Veröffentlichungen des Königlich Preußischen Meteorologischen Instituts

Herausgegeben durch dessen Direktor

G. Hellmann

Nr. 275

Ergebnisse

der

Beobachtungen an den Stationen II. und III. Ordnung

im Jahre 1911

von

G. Lüdeling

Mit einer Karte in Buntdruck



Berlin 1914

Behrend & Co.

Preis 12 ℳ

-30475-



Deutsches

Meteorologisches Jahrbuch

für

1911

Preußen und übrige norddeutsche Staaten

Berlin 1914
Behrend & Co.

Inhaltsverzeichnis

Seite

Einleitung V
Stationsbeschreibungen: Naugard, Schöninghsdorf IX
Veränderungen an den Stationen im Jahre 1911 X
Verzeichnis der meteorologischen Stationen II. und III. Ordnung, 1911 XIII

Dreimal tägliche Beobachtungen an den Stationen Marggrabowa, Bromberg, Breslau, Berlin, Erfurt, Helgoland, Münster i. W., Neuwied; Brocken, Wasserleben; Schneekoppe, 1911 . . . 1

Monats- und Jahres-Übersichten; Fünftägige Temperaturmittel; Witterungsverlauf, 1911
- 73 Stationen II. Ordnung 69
- 63 Stationen III. Ordnung 107
- Eistage, Frosttage, Sommertage 128
- Frost- und Schneegrenzen 130
- Fünftägige Temperaturmittel 131
- Abweichungen der fünftägigen Temperaturmittel vom 50jährigen Durchschnitt 136
- Übersicht über die wichtigsten Jahresresultate an den Stationen II. Ordnung 138
- Witterungsverlauf im Jahre 1911 139

Sonstige Beobachtungen, 1911
- Zug der Cirruswolken an den Stationen Königsberg i. Pr., Schivelbein, Fraustadt, Hildesheim, Eisleben, Von der Heydt-Grube 148
- Sonnenscheindauer (Tagessummen) zu Osterode i. Ostpr., Kolbergermünde, Rostock, Blankenburg bei Berlin, Posen, Breslau, Erfurt (Hochheim), Celle, Helgoland, Hügel, Geisenheim, Schneekoppe, Brocken 150
- Sonnenscheindauer (Täglicher Gang) zu Rossitten, Königsberg i. Pr., Osterode i. Ostpr., Bromberg, Neu Hammerstein i. P., Kolbergermünde, Rostock, Neubrandenburg, Blankenburg bei Berlin, Berlin (Seestraße), Dahlem bei Berlin, Lindenberg (Kr. Beeskow), Posen, Grünberg in Schlesien, Breslau, Pleß, Schneekoppe, Niesky, Kolkwitz bei Kottbus, Cöthen, Halle a. S. (Landwirtschaftl. Institut), Jena, Erfurt (Hochheim), Frankenheim a. d. Rhön, Marburg, Cassel (Landkrankenhaus), Witzenhausen, Göttingen, Quedlinburg, Brocken, Schlanstedt, Helmstedt, Celle, Kiel (Physikalisches Institut), Meldorf, Lügumkloster, Helgoland, Nesserland bei Emden, Löningen, Herford, Hügel bei Essen, Poppelsdorf bei Bonn, Geisenheim, Ockfen bei Trier 153
- Erdbodentemperaturen zu Grünberg in Schlesien, Krietern bei Breslau, Hildesheim 164
- Stündliche Werte des Luftdrucks auf dem Brocken 165
- Stündliche Werte der Lufttemperatur auf dem Brocken 171
- Mittlere Stundenwerte des Luftdrucks auf der Schneekoppe, in Wasserleben und auf dem Brocken 177
- Mittlere Stundenwerte der Lufttemperatur auf der Schneekoppe, in Wasserleben und auf dem Brocken 177
- Mittlere Stundenwerte der Windgeschwindigkeit in Lindenberg (Kr. Beeskow), Erfurt (Hochheim) 179

Berichtigungen 180

Karte der meteorologischen Stationen II. und III. Ordnung im Jahre 1911.

Einleitung.

Der vorliegende Band der „Ergebnisse“ schließt sich nach Inhalt und Form in allem Wesentlichen seinem Vorgänger eng an. Die Beobachtungen einer Anzahl von Stationen II. und III. Ordnung sind wiederum nicht aufgenommen worden, sollen aber zu besonderen Zwecken und gelegentlichen Untersuchungen Verwendung finden. Auch diesmal ist eine textliche Darstellung des Witterungsverlaufes in den einzelnen Monaten des Jahres 1911 nebst einer Tabelle der Abweichungen der Temperatur und des Niederschlages von ihren Normalwerten gegeben worden.

Dem Tabellenwerke sind in üblicher Weise vorangeschickt die Beschreibungen neuer Stationen, die Veränderungen an den Stationen im Laufe des Jahres 1911 und das alphabetische Verzeichnis der Stationen mit Angabe der Koordinaten, Beobachter usw., sowie der Zugehörigkeit zu den einzelnen Bundesstaaten. In diesem Stationsverzeichnisse sind auch diejenigen Stationen aufgeführt, deren Beobachtungsergebnisse hier nicht aufgenommen werden konnten.

Die Zeitangaben beziehen sich auf mittlere Ortszeit, nur bei der Sonnenscheindauer ist die wahre Sonnenzeit zu Grunde gelegt. An allen Stationen wird zu den Terminen 7^a, 2^p, 9^p beobachtet; Niederschläge und Schneedecke werden um 7^a gemessen und dem Messungstage zugeschrieben; die Ablesung und Einstellung der Extremthermometer erfolgt 9^p.

Dreimal tägliche Beobachtungen an 11 Stationen II. Ordnung.

In dem Tabellenwerke sind zunächst die einzelnen Terminbeobachtungen von 8 möglichst gleichmäßig über das Netz verteilten Stationen II. Ordnung, sowie von den Gipfel- und Talstationen Brocken-Wasserleben, Schneekoppe veröffentlicht.

Das Schema der Veröffentlichung ist demjenigen des Vorjahres genau gleich. Bei jeder Station sind am Kopfe der Monatstabellen die geographischen Koordinaten (φ = nördliche Breite, λ = östliche Länge von Greenwich), H_b = Höhe des Barometers über Normal-Null, H = Höhe über Normal-Null des Geländes in der Nähe der Thermometeraufstellung, h_t = Höhe der Thermometer über dem Erdboden und h_r = Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden angeführt und dazu der Betrag der an die Luftdruckwerte bereits angebrachten Schwerekorrektion C_g. Außerdem ist bei h_t in Klammern die Art der Thermometeraufstellung hinzugefügt. Die bei den Bemerkungen über die Witterungserscheinungen verwendeten Abkürzungen und internationalen Zeichen sind auf Seite 2 des Tabellenwerks einzeln erläutert.

Die Hervorhebung der genau zu den Terminen beobachteten Hydrometeore ist wiederum in der Weise erfolgt, daß den die Größe der Bewölkung ausdrückenden Zahlen die betreffenden internationalen Symbole (●, ✳, △, ▲, 〓) als Indices beigefügt wurden; außerdem sind auch die Zeichen ⊠ und ⊙ hinzugesetzt worden, wenn die Station im Momente der Beobachtung Gewitter oder Sonnenschein hatte.

Die Beobachtungen dieser Stationen sind durch eingehende Vergleichungen besonders genau — rechnerisch, graphisch und synoptisch — geprüft worden. Ergab sich aus der Kontrolle, daß unzweifelhaft Ablesefehler von 5 oder 10 Grad bezw. mm vorlagen, dann sind ohne weiteres die richtigen Zahlen eingesetzt und im Druck nicht hervorgehoben worden; wurden aber auf Grund der Ver-

gleichungen geringere Änderungen notwendig, die als höchst wahrscheinlich, aber nicht als absolut sicher verbürgt gelten können, dann sind die betreffenden Zahlen *kursiv* gesetzt worden; endlich wurden fraglich erscheinende, aber nicht genau genug zu berichtigende Beobachtungen mit einem Fragezeichen (?) versehen.

Bei den hier veröffentlichten Daten sind bereits alle diejenigen Korrektionen berücksichtigt, welche bei der Prüfung der Instrumente ermittelt worden waren. Im einzelnen ist zur richtigen Wertschätzung der Beobachtungen an diesen Stationen noch folgendes zu bemerken:

Bromberg: Die 9ᵖ-Temperatur ist namentlich im Sommer zu hoch. Die Bewölkung wurde unterschätzt.

Breslau: Bei der Temperatur ist Stadteinfluß bemerkbar.

Berlin: Die Großstadt wirkt auf die Temperatur erhöhend, besonders beim Minimum und im Sommer um 9ᵖ.

Helgoland: Kleine Niederschlagsmengen wurden nicht immer regelmäßig gemessen.

Neuwied: Der Luftdruck ist um etwa 0.3 mm zu hoch. Die Zahl der Windstillen ist zu groß.

Schneekoppe: Die Niederschlagsmenge, zumal von Schnee, ist infolge des starken Windes zu gering. Aus dem gleichen Grunde sind die Luftdruckangaben im Mittel zu niedrig.

Brocken: Die Niederschlagsmengen sind infolge von Störungen durch den Wind unsicher. Von den Angaben der 3 Regenmesser im Norden, Osten und Süden des Observatoriums wurde an jedem der 3 Beobachtungstermine (7^a, 2^p, 9^p) der jeweils größte Wert zur Berechnung der veröffentlichten Tagessumme genommen. Die Luftdruckangaben sind aus dem gleichen Grunde wie bei der Schneekoppe im Durchschnitt zu niedrig.

Monats- und Jahres-Übersichten von 136 Stationen.

Das Schema für die Monats- und Jahres-Übersichten hat gegen das Vorjahr keine Änderungen erfahren. C_g bedeutet seit 1901 den bereits angebrachten Betrag der Schwerekorrektion des mittleren Barometerstandes, bezogen auf die Breite von 45° und das Meeresniveau. Bei h_t, d. i. Höhe der Thermometer über dem Erdboden, wurde wiederum in Klammern die Art der Thermometeraufstellung (Gehäuse oder Hütte) hinzugefügt.

Bei den Jahresübersichten der Stationen II. Ordnung ist außer der genauen Sechöhe des Barometers auch die Seehöhe des Geländes in der Nähe der Thermometer angegeben worden, da beide mehrfach nennenswerte Differenzen zeigen, die für manche Untersuchungen nicht unbeachtet bleiben dürfen. Zur Bezeichnung der Höhe des Barometers über Normal-Null ist H_b gewählt, während für die Seehöhe des Erdbodens das vor 1901 für die Höhe des Barometers giltige Zeichen H benutzt ist. Die Tagesmittel der einzelnen Elemente sind im allgemeinen arithmetische Mittel; bei der Lufttemperatur jedoch ist die Formel $^1/_4 (7^a + 2^p + 2 \times 9^p)$ zur Berechnung des Tagesmittels verwendet worden. Als Tage mit Schnee (*) gelten seit 1901 nur solche, an denen die von Schnee oder von Schnee und Regen herrührende Schmelzwasserhöhe mindestens 0.1 mm betragen hat.

Vor der Aufstellung der Monats- und Jahresübersichten wurden die benachbarten Stationen hinsichtlich der einzelnen Beobachtungen systematisch unter einander verglichen und alle Berechnungen sorgfältig geprüft. Die Ergebnisse sind durch Differenzenbildung und, soweit es möglich war, auch auf graphischem Wege einer Schlußkontrolle unterzogen worden. Zahlreiche Fehler und Zweifel wurden durch Einsichtnahme der Tagebücher oder durch Schriftwechsel mit den Beobachtern behoben. Vielfach blieben jedoch Unsicherheiten und prinzipielle Fehler (Über- oder Unterschätzung der Himmelsbedeckung, nicht ganz einwandfreie Aufstellung der Instrumente usw.) übrig; auf die betreffenden Zahlen ist dann, wenn nicht für die Abweichungen natürliche oder allgemeinere Ursachen angenommen werden konnten, entweder durch entsprechende Fußnoten oder durch beigefügte Fragezeichen aufmerksam gemacht. Lücken in den Beobachtungen wurden, soweit es angängig schien, nach den Beobachtungen von Nachbarstationen interpoliert; die so gewonnenen Mittelwerte sind durch *kursive* Schrift gekennzeichnet. Endlich darf nicht unerwähnt gelassen werden, daß an alle instrumentellen Beobachtungen bereits diejenigen Korrektionen angebracht worden sind, welche sich bei der Prüfung im Meteorologischen Institut oder bei der Inspektion der Stationen ergeben haben.

Über die hauptsächlichsten Veränderungen im Stationsnetze, Neueinrichtungen und Auflösungen von Stationen II. und III. Ordnung gibt der vom Direktor veröffentlichte „Bericht über die Tätigkeit des Königlich Preußischen Meteorologischen Instituts im Jahre 1911“ nähere Auskunft. Es waren dies unter Hinzufügung einzelner Ergänzungen folgende:

Neu eingerichtet wurden im Jahre 1911 die Stationen:

II. Ordnung: Frankfurt a. O. II, Fulda II, Posen II,

III. Ordnung: Berlin (Universitätsgarten), Cöln-Bayenthal, Hannover II.

Eingegangen oder aus dem Netze des Instituts ausgeschieden sind die Stationen:
II. Ordnung: Frankfurt a. O. I, Schierke, Wickersdorf.

Beobachterwechsel fand statt in:
Klausthal, Jever, Marnitz, Schmidtheim, Schneegrubenbaude, Spandau.

Über Beobachter, Lage und sonstige Verhältnisse der Stationen II. und III. Ordnung — insgesamt 200 — enthält das auf S. XIII—XVI folgende Verzeichnis nähere Angaben. In dieses Verzeichnis sind auch diejenigen Stationen aufgenommen worden, deren Beobachtungsergebnisse nicht zur Veröffentlichung gelangt sind. Ausgeschlossen wurden nämlich:

die Stationen II. Ordnung: Avelerberg, Berlin N, Invalidenstr. 42, Berlin NW, Seestr. 4, Beuthen, Braunschweig, Carlshagen auf Usedom, Dessau I, Elberfeld, Frankfurt a. M. (Palmengarten), Fraustadt, Fulda II, Greifswald, Greiz, Halle a. d. Saale I, Hattenheim, Hela, Hügel bei Essen, Insterburg, Krietern bei Breslau, Landeck (Bad), Leverkusen bei Cöln, Lindenberg bei Beeskow, Neu-Hammerstein in Pommern, Ockfen, Posen II, Potsdam, Quedlinburg, Reinerz, Schierke, Schillersdorf, Schivelbein, Schnepfenthal, Schwarmitz, Serrig, Sondershausen, Spandau, Waren, Wickersdorf, Witzenhausen, Wustrow auf dem Fischlande, Zinnowitz

und die Stationen III. Ordnung: Alt Astenberg, Berlin (Universitätsgarten), Cöln-Bayenthal, Demmin, Driburg, Dortmund, Eutin, Glauzig, Graudenz, Großbeeren, Hannover II, Ottmachau, Pammin, Rosenberg in Oberschlesien, Roßlau, Schleswig, Schmidtheim, Sigmaringen, Tremessen, Weigelsdorf, Wyk auf Föhr, Zerbst.

Es sind sonach hier nur die Monats- und Jahresübersichten von 136 Stationen II. und III. Ordnung veröffentlicht.

Von denjenigen Stationen, deren Beobachtungsergebnisse im vorliegenden Bande Aufnahme gefunden haben, ist ein Nachweis der Stationsbeschreibungen und der Veränderungen auf S. Xff. enthalten.

Besondere Zusammenstellungen.

Die Eis-, Frost- und Sommertage, sowie die Frost- und Schneegrenzen konnten hier von denselben 136 Stationen zusammengestellt werden. Außerdem wurden wiederum die fünftägigen Temperaturmittel von 70 Stationen aufgenommen. Zur besseren Wertschätzung dieser Zahlen ist bei denjenigen Stationen, deren Monats- und Jahresübersichten wegen störender Beeinflussungen Bemerkungen erhalten haben, ein Sternchen (*) angefügt worden. Während als Tage mit Schnee nur solche gezählt wurden, bei denen die Messung mindestens 0.1 mm Niederschlag ergeben hatte, ist für das Datum der Schneegrenzen der Schneefall als solcher ohne Rücksicht auf die Menge als maßgebend angenommen worden, nur vereinzelte Schneeflocken blieben auch hierbei unberücksichtigt. Die Abweichungen der fünftägigen Temperaturmittel von den auf den Beobachtungen 1851/1910 beruhenden Durchschnittswerten sind von 20 Hauptstationen gegeben.

Die angefügte Übersicht über die wichtigsten Jahresresultate an den Stationen II. Ordnung dürfte als Grundlage für die allgemeine Charakteristik des Jahres 1911 vielen willkommen sein. Auch hier ist zu den einzelnen Zahlen ein Sternchen (*) gesetzt worden, wenn sich dazu bei den betreffenden ausführlichen Monats- und Jahresübersichten Bemerkungen finden.

Im Anschluß daran folgt wiederum eine gedrängte textliche Darstellung der Witterungseigentümlichkeiten der einzelnen Monate im Bereiche des preußischen Beobachtungsnetzes und des Witterungsverlaufes in Abhängigkeit von den allgemeinen Luftdruckverhältnissen. Abgesehen von geringfügigen Änderungen ist dies ein Abdruck der bereits in der „Statistischen Korrespondenz“ vom Meteorologischen Institut veröffentlichten Monatsübersichten der Witterung. Nur in der Zusammenstellung der Abweichungen der Temperatur und des Niederschlages von ihren (auf dem Beobachtungszeitraum 1851/1900 beruhenden) Normalwerten war eine größere Anzahl nennenswerter Verbesserungen erforderlich, die sich auf Grund der später erfolgten eingehenderen Prüfung der Beobachtungen ergeben haben.

Sonstige Beobachtungen.

Dieser Abschnitt enthält Beobachtungen und Beobachtungsergebnisse, die über den für Stationen II. oder III. Ordnung festgesetzten Umfang hinausgehen; von dem vorhandenen reichen Beobachtungsmaterial kann aber hier nur eine Auswahl, nämlich folgendes zur Veröffentlichung gebracht werden:

Ausführliche Beobachtungen über den Zug der Cirruswolken in Königsberg i. Pr., Schivelbein, Fraustadt, Hildesheim, Eisleben und Von der Heydt-Grube.

Die Ergebnisse der Aufzeichnungen von Sonnenscheinautographen nach Campbell-Stokes an 44 Stationen — nach wahrer Sonnenzeit. Von allen werden die Monats- und Jahressummen der Stundenwerte (der tägliche Gang) wiedergegeben, während die einzelnen Tageswerte nur von 11 gut verteilten Orten des Flachlands sowie von Schneekoppe und Brocken aufgenommen wurden. Diese letzteren Werte sind so zusammengestellt, daß man von jedem Tage die Verteilung der Sonnenscheindauer über das ganze Land unmittelbar überschen kann. Einige der Orte mit Sonnenscheinautographen sind nicht Stationen II. oder III. Ordnung und finden sich daher im Anhange zu dem nachfolgenden Verzeichnis der Stationen II. und III. Ordnung besonders aufgeführt; die geographischen Koordinaten, die Höhe des Geländes = H und die Höhe des Apparates über dem Erdboden = h_a sind übrigens auch bei ihren Beobachtungsergebnissen unmittelbar hinter dem Stationsnamen mitgeteilt.

Die Ergebnisse der Beobachtungen von Erdbodentemperaturen in Tiefen von 0.1, 0.2, 0.5 und 1.0 m an 3 Stationen. Die Gefäße der Thermometer für 0.1 und 0.2 m Tiefe sind direkt in dem Erdboden eingegraben. In den Tiefen von 0.5 und 1.0 m werden die Beobachtungen an Thermometern in Schutzröhren aus Neusilber angestellt. Die geographischen Koordinaten und die Höhe des Geländes sind auch bei diesen Zusammenstellungen unmittelbar hinter dem Stationsnamen mitgeteilt.

Stündliche Werte des Luftdrucks auf dem Brocken nach den Aufzeichnungen eines Richardschen Barographen. Die Registrierungen sind auf die Angaben des Hauptbarometers reduziert.

Stündliche Werte der Lufttemperatur auf dem Brocken. Der Aßmann-Fueßsche Thermograph befindet sich auf dem Dache des Observatoriums 11 m über dem Erdboden in der englischen Hütte neben den Hauptthermometern, nach welchen seine Angaben reduziert wurden.

Monats- und Jahresmittel der stündlichen Werte des Luftdrucks von Schneekoppe, Brocken und dessen Fußstation Wasserleben; Brocken und Wasserleben hatten Richardsche Barographen, Schneekoppe einen Sprung-Fueßschen Laufgewichtsbarographen, deren Registrierungen auf die Angaben der Hauptbarometer reduziert wurden.

Monats- und Jahresmittel der stündlichen Werte der Lufttemperatur auf der Schneekoppe, auf dem Brocken und in Wasserleben. Die Werte von Wasserleben beruhen auf den Registrierungen eines Richardschen Thermographen, diejenigen von Schneekoppe und Brocken auf den Registrierungen eines Aßmann-Fueßschen Thermographen, die auf Grund der Vergleichungen mit den Terminbeobachtungen an den Hauptthermometern korrigiert wurden. Frühere Jahrgänge der „Ergebnisse“ und insbesondere die Stationsbeschreibungen enthalten genauere Angaben über die Aufstellung der Instrumente.

Monats- und Jahresmittel der stündlichen Werte der Windgeschwindigkeit in Lindenberg und Erfurt (Hochheim). Nähere Angaben über den Apparat und dessen Aufstellung in Erfurt finden sich im Jahrgang 1889 der „Ergebnisse“ auf S. XXXIV. In Lindenberg ist das Schalenkreuz des Aßmann-Fueßschen Anemographen 1.8 m über der Spitze des 7 m hohen und frei auf einem Hügel gelegenen Windenhauses aufgestellt[1]). Die Höhe des Geländes = H und die Höhe des Apparates über dem Erdboden = h_a ist auch bei diesen Zusammenstellungen unmittelbar hinter dem Stationsnamen mitgeteilt.

Die Tagesmittel des Luftdrucks und der Lufttemperatur sind in diesen Zusammenstellungen nach der genaueren Formel $\left(\frac{0^a + 12^p}{2} + 1^a + 2^a + \ldots + 11^p\right) : 24$ (bis 1909 nach der Formel $(1^a + 2^a + \ldots 12^p) : 24$) berechnet. Da die mitgeteilten Werte der Windgeschwindigkeit wahre Stundenmittel darstellen, erfolgte die Berechnung der Tagesmittel wie früher nach der Formel $(1^a + 2^a + \ldots + 12^p) : 24$.

Die beigegebene Karte der meteorologischen Stationen im Jahre 1911 enthält alle Stationen II. und III. Ordnung; auch diejenigen Stationen sind aufgenommen, welche nicht bearbeitet und deren Ergebnisse hier nicht veröffentlicht sind. Die verschiedenen Arten von Stationen sind durch besondere Signaturen kenntlich gemacht.

---

[1]) Ergebnisse der Arbeiten des Königlichen Aeronautischen Observatoriums bei Lindenberg im Jahre 1905. I. Band, S. XVIII. Braunschweig, 1906.

An der Aufarbeitung und Drucklegung der vorliegenden Ergebnisse haben sich die Herren Professor Dr. Schwalbe, Professor Dr. Stade, Professor v. Elsner, Dr. Joester, Dr. Knoch und Dr. Budig beteiligt.

Stationsbeschreibungen.

Naugard.

Die ungefähr 5000 Einwohner zählende Kreisstadt Naugard des Regierungsbezirks Stettin ist Station der Bahnstrecke Stettin-Kolberg und liegt annähernd 50 km südlich vom Ostseestrande und 40 km östlich vom Großen Haff. Das Gelände ist ein flachwelliges und stellenweise mit Nadel- und Laubholz bestanden. An den südwestlichen Stadtteil schließt sich unmittelbar der Naugarder See an, der sich in der Richtung Nordost-Südwest fast 3 km weit erstreckt und eine mittlere Breite von 4—500 m hat. Das südöstliche Ufer dieses Sees ist baumlos und bildet Wiesen- und Ackerland; der nordwestliche, an die Stadt anschließende Teil ist von Wohnhäusern mit Gärten sowie weiterhin mit Nadel- und Laubwald umsäumt.

Die Station liegt nahe dem Bahnhof, etwa 10 Minuten von der eigentlichen Stadt entfernt, auf der Südost-Seite des Naugarder Sees. Hier befindet sich auf der Nordseite der Gollnower Chaussee eine Reihe von Häusern mit Gärten, die nach dem See hinunterführen. In einem solchen geräumigen Garten, der hauptsächlich dem Gemüsebau dient und wenig von Bäumen bestanden ist, sind Thermometerhütte und Regenmesser aufgestellt. $H = 50$ m, $h_t = 2.4$ m, $h_r = 1.0$ m. Auf den Garten folgt nach Norden eine Wiese, die bis an den See geht. Im Osten und Westen liegen ebenfalls Gärten, die zu den Nachbarhäusern gehören. Auf der Südseite der Landstraße stehen verstreut einige, meist von mittelhohen Bäumen umgebene Häuser; das Gelände steigt hier leicht an. Der Sonnenscheinautograph konnte in unmittelbarer Nähe der anderen Instrumente keinen geeigneten Platz finden und mußte daher etwas weiter entfernt auf einem Steinpfeiler aufgestellt werden, der ebenfalls nördlich der Gollnower Chaussee auf einem hoch gelegenen Acker errichtet wurde; $h_s = 3$ m.

Die Station wird von dem Lehrer van Oel verwaltet, der seit 1909 schon als Beobachter für Niederschlagsmessungen tätig ist. Lg.

Schöninghsdorf.

Die im Jahre 1888 begründete Moorkolonie Schöninghsdorf (Kreis Meppen) liegt im südlichen Teile des Bourtanger Moores dicht an der holländischen Grenze. Das Hochmoor, dessen nahezu ebene Oberfläche vereinzelt kleine Gruppen von Nadelbäumen und Birken trägt, liegt in einer Mächtigkeit von 5 m einer Sandschicht auf; es wird von dem ungefähr 20 m breiten Süd-Nord-Kanal durchschnitten, der etwa 1 m tief in den Sandboden einschneidet. Zu beiden Seiten des Kanals, dessen Spiegel hier 17 m über N. N. liegt, erheben sich auf den durch den Abbau des Torfes freigelegten Stellen der »Sandsohle« industrielle Anlagen und die niedrigen Wohnhäuser der Kolonisten, die von Zier-, Obst- und Gemüsegärten umgeben sind. Auch das von zahlreichen Gräben entwässerte Moor wird teilweise als Gemüseland benutzt.

Seit September 1904 besteht hier eine Station III. Ordnung mit Bodenextremthermometern, nachdem vorher, seit 1. März 1890, Aufzeichnungen über Niederschläge, Gewitter, die Temperaturextreme über dem Erdboden und um 7^a über Wind und Bewölkung — Beobachtungsschema der jetzt aufgegebenen Stationen IV. Ordnung — gemacht worden waren. Die Station befand sich früher in dem 3 km weiter nördlich gleichfalls im Moor und am Süd-Nord-Kanal belegenen Hebelermeer, und zwar seit 1. Dezember 1885 als Regen-, seit Anfang Mai 1887 als Regen- und Gewitter- und seit 1. Januar 1889 als Station IV. Ordnung.

Bis zum 1. April 1912 waren die Instrumente in einem westlich vom Kanal und etwas abseits davon gelegenen geräumigen Garten einwandfrei aufgestellt, $H = 22$ m, $h_t = 2.0$ m, $h_r = 1.0$ m. Nach dem zum genannten Zeitpunkt erfolgten Umzuge des Beobachters auf eigenes, unmittelbar am Ostufer

des Kanals liegendes Grundstück standen Thermometerhütte und Regenmesser in dem durch Abbau des Torfs geschaffenen, etwa 35 m im Geviert messenden, auf drei Seiten von 5 m hohen Torfwänden umgebenen Garten- und Hofraum. Bei der am 24. Juni 1913 vorgenommenen Besichtigung der Station wurde die Hütte zur Erzielung einer besseren Durchlüftung auf die östlich an den Hof anschließende 5 m höhere Moorfläche, etwa 50 m vom Wohnhause entfernt, in einen als Gemüseland benutzten umzäunten Raum, in dem bisher schon die Bodenextremthermometer auf unbewachsenem Moorboden aufgestellt waren, umgesetzt. $H = 23$ m, $h_t = 2.0$ m, $h_r = 1.0$ m. Eine Windfahne ist nicht vorhanden.

Die Station wird seit ihrer Errichtung durch den Mooraufseher Bernhard Lohmann verwaltet, der auch die früheren Beobachtungen im Hebelermeer ausgeführt hat. St.

Veränderungen an den Stationen im Jahre 1911.

Ein ausführlicher Nachweis der Stationsbeschreibungen und der Veränderungen an den Stationen ist im Jahrgang 1910, S. XIII—XVII zu finden.

Altenburg (Erg. 1899, S. VIII; 1910, S. XIII; Tb. 1907, S. 39, 1911 S. 47*).

Am 27. Februar 1911 wird die Station nach der am Südostrande der Stadt fast völlig frei gelegenen neuen Wohnung des Beobachters, Ostwaldstraße 48, verlegt. Die Thermometerhütte, der Regenmesser und die Wildsche Windfahne auf 10 m hohem Maste werden im zugehörigen Hofraum gut aufgestellt. Das Barometer wird im Arbeitszimmer des Beobachters gegen Sonnenstrahlung geschützt aufgehängt. $H_b = 219.4$ m, $H = 217$ m, $b_t = 2.2$ m, $b_r = 1.0$ m.

Berlin, Krankenhaus am Urban (Erg. 1888, S. XXX; 1898, S. XV; 1910, S. IX, neue Stationsbeschreibung).

Ende März 1911 erhält die Station einen Barographen, der neben dem Stationsbarometer aufgehängt wird.

Cassel (Erg. 1886, S. XXXII; 1898 S. XVIII; 1901, S. XI; 1903, S. XI; 1904, S. X; 1905, S. XI; 1906, S. XI; Tb. 1911, S. 43).

Im April 1911 erhält die Station einen Barographen, der in der Nähe des Stationsbarometers aufgehängt wird.

Celle (Erg. 1889, S. XXXIII; 1898, S. XVI; 1907, S. XI; 1910, S. XIII; Tb. 1910, S. 45; 1911, S. 38).

Seit 29. Mai 1911 ist ein Aspirator am feuchten Thermometer in Gebrauch.

Dessau II (Erg. 1893, S. XII; 1905, S. XI; Tb. 1911, S. 45).

Am 21. September 1911 wird westlich der Thermometerhütte ein Satz Erdbodenthermometer für Tiefen von 10, 20, 50 und 100 cm aufgestellt.

Erfurt (Erg. 1889, S. XXXIV; 1905, S. XI; 1908, S. XI; Tb. 1909, S. 37).

Ende November 1911 wird in der Thermometerhütte ein Hygrograph aufgestellt. Gleichzeitig hören die Registrierungen des Meteorographen auf.

Frankfurt a. O. (Erg. 1893, S. XII; 1898, S. XVII; 1902, S. X; 1903, S. XI; 1904, S. XI; 1906, S. XI; 1910, S. XIV; Tb. 1910, S. 37; 1911, S. 38).

Ende März 1911 hören die Beobachtungen auf. Ende Mai 1911 wird in dem nördlich der Stadt frei gelegenen städtischen Krankenhaus eine neue Station II. Ordnung eingerichtet. Das Barometer wird in der Wohnung des Beobachters, Maschinenmeisters Neumann, in einem besonderen Kasten aufgehängt. Die Thermometerhütte und der Regenmesser werden auf einen baumlosen Rasenplatz vor dem Hauptgebäude, eine Wildsche Windfahne auf dessem Dache aufgestellt. Die Station erhält einen Aspirator für das feuchte Thermometer. $H_b = 49.2$ m, $H = 48$ m, $h_t = 2.0$ m, $h_r = 1.0$ m.

Fulda (Erg. 1892, S. XIII; 1898, S. XVII; 1901, S. XI; 1902, S. XI; 1904, S. XI; Tb. 1907, S. 39, 1911, S. 44).

Ende August 1911 wird im Nordosten der Stadt, in einer noch nicht dichtbebauten Gegend, Heinrichstraße 13, eine zweite Station II. Ordnung eingerichtet; Beobachter: Gymnasialprofessor Hoffmann. Das Stationsbarometer wird in einem Nordostzimmer vor Sonnenstrahlen geschützt aufgehängt. Die Thermometerhütte und der Regenmesser werden in dem neben dem Wohnhause gelegenen Gemüsegarten gut auf-

*) In der Klammer sind mit »Erg.« diejenigen Jahrgänge der »Ergebnisse« nebst Seiten angegeben, welche die Beschreibungen der Stationen und deren bisherige Änderungen enthalten, und mit »Tb.« diejenigen Jahrgänge des »Tätigkeitsberichtes«, in denen Berichte über die Besichtigungen der Stationen gegeben sind.

gestellt. Die Station erhält einen Aspirator für das feuchte Thermometer. $H_b = 284.3$ m, $H = 275$ m, $h_t = 2.2$ m, $h_r = 1.0$ m.

Grünberg (Erg. 1887, S. XXX; 1898, S. XVII; 1900, S. XI; 1901, S. XI; 1902, S. XI; 1905, S. XI; 1906, S. XI; 1909, S. XI; 1910, S. XIV; Tb. 1909, S. 43; 1910 S. 37).

Ende August 1911 hören die Vergleichsbeobachtungen mit dem Aßmannschen Aspirationspsychrometer auf.

Habelschwerdt (Erg. 1894, S. XII; 1898, S. XVIII; 1899, S. XII; 1901, S. XI; 1904, S. XI; 1908, S. XI; 1910, S. XIV; Tb. 1910, S. 38).

Mitte Juni 1911 hören die Temperaturbeobachtungen in der Wildschen Hütte auf.

Hannover (Erg. 1888, S. XXX; 1898, S. XVIII; 1903, S. XII; 1906, S. XI; 1907, S. XI; Tb. 1907, S. 36; 1911, S. 38).

Im April 1911 erhält die Station einen Barographen, der neben dem Stationsbarometer aufgehängt wird.

Helgoland (Erg. 1891, S. XIV; 1899, S. X; 1900, S. XI; 1905, S. XI; 1908, S. XI; Tb. 1909, S. 41; 1911, S. 41).

Anfang Mai 1911 werden die Thermometerhütte und der Regenmesser auf dem Gelände der freiwilligen Feuerwehr aufgestellt. $H = 39$ m, $h_t = 2.1$ m, $h_r = 1.0$ m.

Helmstedt (Erg. 1894, S. XIII; 1904, S. XI; Tb. 1911, S. 38).

Seit 16. Oktober 1911 ist ein Aspirator am feuchten Thermometer in Gebrauch.

Herford (Erg. 1895, S. XVI; 1900, S. XI; 1903, S. XII; 1905, S. XI; 1908, S. XI; 1909, S. XI; 1910, S. XV; Tb. 1909, S. 40; 1911, S. 37).

Am 24. Mai 1911 wird in der Nähe der Thermometerhütte ein Satz Erdbodenthermometer für Tiefen von 10, 20, 50 und 100 cm aufgestellt.

Hildesheim (Erg. 1905, S. IX; 1906, S. XI; 1907, S. XII; 1910, S. XV; Tb. 1907, S. 38).

Am 14. März 1911 wird das Barometer in der neuen Wohnung des Beobachters, Katharinenstraße 35 a, in einem Nordzimmer gegen Sonnenstrahlung geschützt aufgehängt; $H_b = 91.8$ m.

Jever (Erg. 1890, S. XLIII; 1905, S. XI; 1907, S. XII; 1908, S. XII; Tb. 1907, S. 36).

Seit 1. Dezember 1911 beobachtet Rektor Fissen. Die Station wird nach der Wohnung des neuen Beobachters, Terrasse 560, verlegt, die sich in dem villenartig und sehr weitläufig bebauten südöstlichen Stadtteil befindet. Die Thermometerhütte und der Regenmesser werden im zugehörigen Garten frei genug, die Hütte jedoch ohne Berücksichtigung der magnetischen Deklination aufgestellt. Zur Bestimmung der Windrichtung dient die Windfahne auf dem nahegelegenen Schloßturm. $H_b = 11.5$ m, $H = 10$ m, $h_t = 2.0$ m, $h_r = 0.8$ m.

Kaisersesch (Erg. 1908, S. IX; Tb. 1911, S. 40).

Anfang Oktober 1911 wird der Regenmesser um etwa 2 m nach Süden freier aufgestellt.

Kirchberg (Erg. 1909, S. IX; Tb. 1911, S. 40).

Im Juli 1911 wird der Regenmesser nordwestlich von seinem bisherigen Standort in der Nähe der Thermometerhütte freier aufgestellt.

Klausthal (Erg. 1892, S. XIV; 1903, S. XII; 1906, S. XI; 1907, S. XII; 1909, S XI; Tb. 1909, S. 40; 1910, S. 47; 1911, S. 39).

Am 1. Febr. 1911 Stationsverlegung und Beobachterwechsel. Der Regenmesser wird Bauhofstraße 107 im Garten des Baurats Ziegler aufgestellt, der die Niederschlagsbeobachtungen übernimmt; $H = 542$ m, $h_r = 1.0$ m. Die anderen Instrumente kommen nach dem Physikalischen Institut der Bergakademie, wo der Mechaniker unter Leitung von Prof. Dr. Valentiner die Beobachtungen ausführt. Das Thermometergehäuse wird an einem Nordostfenster des Erdgeschosses gegen Sonne geschützt angebracht; $H_b = 576.2$ m, $H = 572$ m, $h_t = 4.0$ m. Anfang März 1911 wird auf der Plattform des Turmes der Bergakademie ein Sonnenscheinautograph nach allen Seiten hin frei aufgestellt; $h_s = 27$ m.

Löningen (Erg. 1892, S. XIV; 1905, S. XII; 1908, S. XII; 1910, S. XV; Tb. 1911, S. 37).

Mitte Mai 1911 erhält die Station einen Thermographen, der in einem umgeänderten Gehäuse etwa 60 cm östlich des früheren Standortes aufgestellt wird.

Lüneburg (Erg. 1888, S. XXXIII; 1898, S. XIX; 1902, S. XI; 1903, S. XII; Tb. 1907, S. 37; 1911, S. 37).

Seit 1. April 1911 beobachtet Siedemeister Nickies. Gleichzeitig wird das Barometer in die Wohnung des Beobachters gebracht, wo es um 60 cm tiefer als früher gegen Sonnenstrahlung geschützt aufgehängt wird. Seit 17. Mai 1911 ist ein Aspirator am feuchten Thermometer in Gebrauch. Ende Mai 1911 wird der Regenmesser östlich der Thermometerhütte aufgestellt.

Marburg (Erg. 1888, S. XXXIII; 1898, S. XIX; 1901, S. XII; Tb. 1911, S. 43).

Seit 1. September 1911 ist ein Aspirator am feuchten Thermometer in Gebrauch.

Marggrabowa (Erg. 1888, S. XXXIV; 1898, S. XX; 1905, S. XII; 1906, S. XII; 1907, S. XII; 1910, S. XV; Tb. 1910, S. 40).

Am 30. September 1911 hören die vergleichenden Temperaturbeobachtungen an der alten Station auf.

Marnitz (Erg. 1895, S. XVIII; 1899, S. X; 1901, S. XII; 1907, S. XII; Tb. 1908, S. 36).

Im August 1911 ist der Beobachter Wulf gestorben, seine Witwe beobachtet weiter. Am 27. November 1911 wird die Station nach der neuen Wohnung in der Dorfstraße unweit der früheren verlegt. Das Barometer wird in einem SE-Zimmer nicht vollkommen gegen Sonnenstrahlung geschützt aufgehängt. Die Thermometerhütte und der Regenmesser werden in dem

nicht allzu großen Garten ziemlich ungünstig aufgestellt. $H_b = 91.1$ m, $H = 90$ m, $h_t = 2.0$ m, $h_r = 1.0$ m.

Naugard (Erg. 1911, S. IX; Tb. 1910, S. 47).

Neukirch im Westerwald (Erg. 1907, S. IX; Tb. 1911, S. 40).

Im Frühjahr 1911 wurde der Regenmesser um 7 m nach Süden freier aufgestellt.

Neustrelitz (Erg. 1887, S. XXXIV; 1898, S. XX; 1899, S. X; 1902, S. XII; 1910, S. XVI; Tb. 1908, S. 36; 1910, S. 45).

Seit 6. Februar 1911 ist ein Aspirator am feuchten Thermometer in Gebrauch.

Niesky (Tb. 1910, S. 38).

Ende April 1911 wird der Sonnenscheinautograph, der bis dahin auf dem Turm des Gymnasiums am Nachmittage im Sommer etwas beschattet wurde, auf dem außerhalb des Ortes gelegenen »Wartturm« völlig frei aufgestellt; $H = 195$ m, $h_s = 21$ m.

Oldenburg (Erg. 1893, S. XV; 1900, S. XII; 1908, S. XII; Tb. 1911, S. 37).

Am 1. Mai 1911 wird die Station nach der in der Gartenstraße 24 im Südwesten der Stadt in der Nähe des Schloßparkes und des Everstenholzes ziemlich frei gelegenen neuen Wohnung der Beobachterin verlegt. Das Barometer wird in einem ungeheizten Nordzimmer im 1. Stock gegen Sonnenstrahlung geschützt aufgehängt. Vor dem Fenster dieses Zimmers wird das Thermometergehäuse und vor einem Westfenster eine Hilfsaufstellung für die 7^a-Beobachtung angebracht. Der Regenmesser wird im zugehörigen Garten einwandfrei aufgestellt. $H_b = 10.0$ m, $H = 4$ m, $h_t = 6.4$ m, $h_r = 1$ m.

Ortelsburg (Erg. 1908, S. X; Tb. 1908, S. 38).

Im November 1911 wird auf dem Dach eines Nachbarhauses eine Wildsche Windfahne aufgestellt.

Ostrowo (Erg. 1890, S. XLIV; 1907, S. XII; 1908, S. XII; 1909, S. XI; 1910, S. XVI; Tb. 1908, S. 39; 1910, S. 37).

Am 20. April wird das Thermometergehäuse nach Vollendung des Anbaues wieder an der Nordwand des Gymnasiums angebracht; h_t unverändert.

Posen (Erg. 1888, S. XXXVI; 1898, S. XX; 1908, S. XII; 1910, S. XVI; Tb. 1908, S. 39; 1909, S. 39).

Seit 1. Januar 1911 besteht in der Königlichen Akademie eine zweite Station II. Ordnung; Leiter ist der Direktor des Physikalischen Instituts Professor Dr. Spies, ausführender Beobachter Mechaniker Neumann. $H_b = 78.9$ m, $H = 78$ m, $h_t = 2.0$ m, $h_r = 1.0$ m. Ende Februar 1911 erhält die neue Station einen Sonnenscheinautographen der auf der Brüstung des Turmes aufgestellt wird; $h_s = 27$ m.

Rossitten (Erg. 1907, S. X; 1908, S. XII; Tb. 1910, S. 41).

Mitte November 1911 wird auch der Sonnenscheinautograph nach dem Gelände der Vogelwarte umgestellt.

Schneegrubenbaude (Erg. 1906, S. IX; 1909, S. XII; Tb. 1910, S. 44).

Seit 15. Mai beobachtet Wenzel Hollmann; Station unverändert.

Schöninghsdorf (1911, S. IX).

Trier (Erg. 1892, S. XVII; 1900, S. XII; 1901, S. XII; 1904, S. XII; 1905, S. X, neue Stationsbeschreibung; 1905, S. XII; 1909, S. XII; Tb. 1911, S. 40).

Ende Juni 1911 wird in der Nähe der Thermometerhütte ein Satz Erdbodenthermometer in Tiefen von 10, 20, 50 und 100 cm aufgestellt.

Westerland (Erg. 1892, S. XVII; 1898, S. XXII; 1903, S. XII; 1906, S. XII; 1908, S. XII; Tb. 1909, S. 41; 1911, S. 41).

Im August 1911 wird ein Sonnenscheinautograph auf dem Dach des Rathauses ($H = 7$ m, $h_s = 15$ m), im September ein Thermograph in der Thermometerhütte aufgestellt.

1911

Verzeichnis der meteorologischen Stationen II. und III. Ordnung.

Stationen	Seite	Ordnung	φ	λ	H	Hb	ht	hr	Station des Instit. seit	Stationsleiter
Aachen	102	II	50° 47′	6° 6′	202	204.8	2.1	1.0	1847+	Meteorologisches Observatorium (Professor Dr. Polis).
Alt Astenberg	—	III	51 12	8 29	780	—	3.5	1.5	1887	Lehrer Isenberg.
Altenburg	116	III	50 58	12 26	217	—	2.2	1.0	1899	Ingenieur Albrecht.
Angermünde	109	III	53 1	14 0	45	—	2.0	1.0	1908	Lehrer Hübner.
Arnsberg	102	II	51 24	8 4	207	212	5.0	1.3	1853+	Gymnasial-Professor a. D. Henze.
Avelerberg	—	II	49 45	6 42	195	—	2.2	1.0	1902	Förster und Weinbergsvogt Raesch.
Berent	108	III	54 7	17 59	167	—	2.0	1.0	1887	Oberlehrer Schütz.
Berlin S, Am Urban	78	II	52 30	13 25	35	38.0	2.0	1.0	1847	Verwaltungsdirektor Diesener.
Berlin N, Invalidenstr. 42	—	II	52 31	13 22	35	56.2	27.5	27.2	1887	Landwirtschaftliche Hochschule (Geh. Reg.-Rat Prof. Dr.
Berlin NW, Seestraße 4	155	II**	52 33	13 21	35	—	2.1	1.0	1892	Professor Dr. von Eckenbrecher. [Börnstein).
Berlin NW, Univ.-Garten	—	III	52 31	13 24	35	—	2.2	1.0	1911	Universitätsgärtner Heuer.
Bernburg	114	II*	51 48	11 45	84	90.0	1.2	1.0	1863+	Chemiker Professor Dr. Römer.
Beuthen i. Oberschlesien	—	II	50 21	18 55	284	290.6	6.4	1.5	1875	Wasserwerks-Verwaltung (Rohrmeister Roes).
Birkenfeld	127	III	49 39	7 10	391	—	2.2	1.0	1861	Katasterrevisor Becker.
Blankenburg b. Berlin	78	II	52 36	13 27	51	—	2.0	1.3	1889	Städtischer Gartenin spektor Mende.
Braunschweig	—	II	52 16	10 32	80	82.7	2.0	1.0	1847+	Lehrer Klages.
Bremen	98	II	53 5	8 48	7	15.8	2.0	1.0	1874	Meteorologisches Observatorium (Prof. Dr. Grosse).
Bremervörde	121	III	53 29	9 9	10	—	2.1	1.0	1887	Lehrer a. d. Landwirtschaftsschule Deike.
Breslau	82	II	51 7	17 2	118	147.0	28.7	1.5	1848	Kgl. Universitäts-Sternwarte (Geh. Reg.-Rat Prof. Dr. Franz).
Brocken	92	II	51 48	10 37	1140	1148.1	11.3	2.0	1847+	Kgl. Meteorolog. Observatorium (M. Müller).
Bromberg	72	II	53 8	18 0	46	54.0	1.8	1.3	1847	Wetterdienststelle.
Brotterode	117	III	50 50	10 27	580	—	2.1	1.0	1903	Lehrer Eck.
Carlshagen auf Usedom	—	II	54 7	13 50	3	—	2.0	1.0	1910	R. Athmer.
Cassel	90	II	51 20	9 31	198	201.2	2.0	1.0	1866	Professor Dr. Fennel.
Celle	94	II	52 37	10 4	40	44.5	7.5	1.0	1887	Zahnarzt Freytag.
Cleve	100	II	51 48	6 8	46	47.0	2.2	1.1	1848	Direktor der Landwirtschaftsschule Dr. Pick.
Coburg	117	II*	50 16	10 57	313	315.5	2.5	1.0	1883	Lehrer Schumann.
Cöln	102	II	50 56	6 57	52	55.9	3.6	1.3	1847	Kaufmann H. Garthe.
Cöln-Bayenthal	—	III	50 55	6 58	50	—	2.2	1.0	1911	Schuldiener Röpping.
Crefeld	124	II*	51 20	6 34	38	44.1	5.6	1.0	1851+	Chemiker u. Lehrer a. d. Kgl. Färbereischule Prof. Schnell.
Dahlem b. Berlin	111	II*	52 27	13 18	55	57.8	2.0	1.0	1908	Kgl. Gärtner-Lehranstalt.
Dahme	114	II*	51 52	13 26	85	—	2.0	1.0	1886	Dr. Sauermann (Chemische Fabrik).
Demmin	—	III	53 55	13 2	6	—	2.2	1.0	1887	Gärtnereibesitzer Wörpel.
Dessau I	—	II	51 50	12 15	61	70.9	2.0	1.5	1887	Hauptmann a. D. von Röder.
Dessau II	114	II*	51 49	12 15	64	—	2.0	1.0	1905	Herzoglicher Obergärtner Satzinger.
Deutsch Krone	74	II	53 17	16 28	118	124.3	4.8	1.0	1882	Gymnasial-Professor Dr. Abraham.
Dömitz	110	III	53 9	11 15	15	—	2.0	1.0	1898	Organist Schulz.
Dortmund	—	III	51 30	7 29	120	—	2.0	1.0	1897	Statistisches Amt der Stadt Dortmund.
Driburg	—	III	51 44	9 1	220	—	2.2	1.2	1897	Obergärtner Rößler.
Eigenrieden	115	III	51 13	10 19	480	—	2.0	1.2	1906	Städtischer Förster Keuthahn.
Eisleben	115	III	51 32	11 33	120	—	2.0	1.0	1904	Gymnasial-Professor Otto.
Elberfeld	—	II	51 15	7 8	186	197.7	11.7	3.5	1907	Städtisches Statistisches Amt (Lehrer Eck).
Elsfleth	122	II*	53 14	8 28	2	7.6	6.0	1.4	1857+	Navigationsschul-Direktor Dr. Möller.
Emden	98	II	53 22	7 12	3	8.5	5.0	0.9	1854	Navigationsschul-Lehrer Mennenga.
Erfurt (Hochheim)	86	II	50 58	11 4	217	219.1	2.0	1.0	1848	Privatdozent Dr. Treitschke.
Essen a. d. Ruhr	100	II	51 26	7 0	106	108.5	2.0	1.0	1903	Oberrealschul-Professor Dr. Fuchs.
Eutin	—	III	54 8	10 37	30	—	5.6	1.1	1856	Regierungsregistrator Freymuth.
Flensburg	96	II	54 47	9 27	8	15.3	2.0	1.0	1869	Navigationsschul-Lehrer Pheiffer.
Frankenheim auf der Rhön	117	II*	50 33	10 5	754	755.1	2.0	1.4	1886	Pfarrer Schultz.
Frankfurt a. M., Kettenhofweg	104	II	50 7	8 41	98	102.0	2.0	1.0	1854	Physikalischer Verein (Meteorologische Abteilung).

Anmerkungen. In der vorstehenden Übersicht bedeuten:

φ = nördliche Breite,
λ = östliche Länge von Greenwich,
H = Höhe des Stationsgeländes über dem Meere,
H_b = Höhe des Nullpunkts des Barometers über N. N. (Normal-Null),
h_t = Höhe der Thermometerkugeln über dem Erdboden,
h_r = Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden

} in Metern.

Von den Stationen in den Großherzogtümern Mecklenburg-Schwerin und Oldenburg werden dem Meteorologischen Institute durch das Statistische Amt in Schwerin und das Ministerium des Innern in Oldenburg Abschriften der Monatstabellen eingesandt.

Von denjenigen Stationen, bei denen keine Seitenzahl angegeben ist, sind die Ergebnisse in dem vorliegenden Bande nicht aufgenommen worden. Von den mit einem Stern (*) versehenen Stationen II. Ordnung sind hier die Beobachtungsergebnisse nur im Umfange der Stationen III. Ordnung, von den mit zwei Sternen (**) versehenen Stationen nur die Sonnenschein-Beobachtungen veröffentlicht. Bei den mit einem Kreuz (+) versehenen Stationen war die Beobachtungsreihe längere Zeit (mehr als ein Jahr) unterbrochen.

1911

Stationen	Seite	Ordnung	φ	λ	H	Hb	ht	hr	Station des Instit. seit	Stationsleiter
Frankfurt a. M., Palmengarten	—	II	50° 7′	8° 39′	103	—	2.0	1.0	1906	Physikalischer Verein (Meteorologische Abteilung).
Frankfurt a. d. Oder I	78	II	52 21	14 34	72	73.7	2.0	1.0	1848	Obergärtner Klemer.
Frankfurt a. d. Oder II	78	II	52 22	14 33	48	49.2	2.0	1.0	1911	Maschinenmeister Neumann.
Fraustadt	—	II	51 48	16 19	97	102	5.2	1.0	1883	Oberpfarrer Gürtler.
Friedland b. Waldenburg	84	II	50 40	16 11	510	503.9	2.2	1.0	1878*	Kunstgärtner Schoene.
Fulda I	90	II	50 33	9 41	273	277.0	3.8	1.0	1866	Apotheker Brill.
Fulda II	—	II	50 33	9 41	276	284.3	8.4	1.0	1911	Gymnasial-Professor Hoffmann.
Gardelegen	118	II*	52 32	11 24	44	46.3	2.0	1.0	1869	Ernst Lange.
Geisenheim	104	II	49 59	7 58	101	97.5	2.0	1.3	1884	Direktion d. Lehranstalt f. Wein-, Obst- u. Gartenbau (Professor Dr. Lüstner).
Gelnhausen	125	III	50 12	9 12	152	—	2.3	1.0	1899	Obergärtner Novak.
Glauzig	—	III	51 39	11 59	80	—	2.0	1.0	1898	Buchhalter Zenker.
Glinau	111	III	52 19	16 9	76	—	2.1	1.2	1903	Lehrer Völsch.
Görlitz	84	II	51 10	15 0	211	213.6	6.0	1.0	1848	Hospitalverwalter A. Schlensog.
Göttingen	90	II	51 32	9 56	149	152.7	2.0	1.0	1856	Physikalisches Institut (Geh. Reg.-Rat Prof. Dr. Riecke).
Graudenz	—	III	53 29	18 45	25	—	2.0	1.0	1897	Seminardirektor Dr. Ruske.
Greifswald	—	II	54 6	13 23	5	7.6	2.0	1.0	1898	Physikalisches Institut d. Univers. (Professor Dr. Mie).
Greiz	—	II	50 39	12 12	284	289.8	2.2	1.0	1897	Seminarlehrer Geyer.
Großer Feldberg i. Taunus	126	II*	50 14	8 27	876	880.5	2.3	2.0	1905	Physikalischer Verein in Frankfurt a. M. (Meteorologische Abteilung).
Großbeeren	—	III	52 21	13 19	48	—	2.3	1.0	1901	Kgl. Garteninspektor Korn.
Grünberg i. Schlesien	80	II	51 56	15 30	149	154.0	2.0	1.1	1877	Lehrer Wachter.
Grunwald (Kr. Glatz)	112	III	50 20	16 23	900	—	2.0	2.0	1906	Hauptlehrer Seidel.
Güstrow	109	III	53 48	12 11	10	—	2.0	1.0	1898	Lehrer Prahst.
Gütersloh	124	II*	51 54	8 23	76	81.3	5.5	1.0	1847	Fräulein Adele Stohlmann.
Habelschwerdt	82	II	50 18	16 39	368	375.8	2.3	1.2	1894	Seminarlehrer Stein.
Halle a. d. Saale I	—	II	51 29	11 58	85	90.8	3.9	8.8	1851	Fräulein Klara Kleemann.
Halle a. d. Saale II	86	II	51 29	11 59	102	104.0	2.0	1.3	1899	Landwirtschaftl. Institut der Kgl. Universität (Abteilung für Meteorologie).
Hannover I	119	II*	52 22	9 45	55	56.7	2.0	1.0	1854	Physikalisches Inst. d. Techn. Hochsch. (Prof. Dr. Precht).
Hannover II	—	III	52 24	9 40	50	—	2.0	1.0	1911	Obermaschinist Gläscher.
Harzgerode	115	II*	51 41	11 6	398	400.7	3.3	1.1	1887*	Herzoglicher Forstmeister Otto.
Hattenheim	—	II	50 2	8 3	140	—	2.0	1.0	1901	Kgl. Weinbergsobervogt Weber.
Hechingen	106	II	48 21	8 58	532	537.3	6.0	1.0	1860	Reallehrer a. D. und Stadtrat Lörch.
Heilsberg	107	III	54 8	20 35	77	—	2.2	1.5	1887	Mittelschullehrer Löwenstein.
Hela	—	II	54 36	18 48	5	—	2.0	1.0	1851	Gemeindevorsteher M. Struck.
Helgoland	96	II	54 10	7 51	39	43.7	2.1	1.0	1873	Kgl. Biologische Anstalt (Präparator Hinrichs).
Helmstedt	94	II	52 14	11 0	137	140.2	2.0	1.0	1894	Direktor der Landwirtschaftsschule Prof. Dr. Kremp.
Herford	100	II	52 7	8 41	75	85.7	2.0	1.0	1882	Rektor Wulff.
Hildesheim	119	II*	52 10	9 58	87	91.8	2.0	1.0	1904	Städtischer Landmesser Bötel.
Hügel bei Essen	163	II**	51 25	7 1	121	110.3	2.0	1.0	1904	Krupp v. Bohlen und Halbachsche Gärtnerei I (Obergärtner Veerhoff).
Husum	121	II*	54 29	9 3	7	11.5	4.9	1.0	1869	Fräulein Thora Rohweder.
Insterburg	—	II	54 38	21 48	38	40.0	2.0	1.0	1884	Professor Dr. Zielstorff.
Jena	88	II	50 56	11 35	155	157.3	2.0	1.0	1881	Universitäts-Sternwarte.
Jever	123	II*	53 35	7 54	10	10.3	2.0	1.0	1856	Frau Oberlehrer Kossenhaschen. Rektor Fissen.
*) Kaisersesch	126	III	50 14	7 9	410	—	2.0	1.0	1907	Kassenassistent Schüller.
Kirchberg (Hunsrück)	127	III	49 57	7 25	430	—	2.1	1.0	1909	Hauptlehrer Rech.
Kirchdorf auf Poel	109	II*	54 0	11 26	4	4.8	2.0	1.0	1852	Organist Büsch.
Klausthal	92	II	51 48	10 20	572	576.2	4.0	1.6	1854	Kreistierarzt Dr. Heine. Professor Dr. Valentiner.
Königsberg i. Preußen	70	II	54 43	20 30	3	9.9	2.0	0.8	1848	Professor Dr. Kienast.
Konitz	72	II	53 42	17 34	170	174.3	5.2	1.0	1849	Gymnasial-Professor Böttcher.
Köslin	74	II	54 12	16 11	41	46.5	5.5	1.0	1848	Seminarlehrer Walter.
Kottbus	113	III	51 46	14 26	68	—	2.0	1.0	1887	Gymnasial-Professor Graeber.
Krietern (Kreis Breslau)	—	II	51 5	17 0	125	125.0	2.2	1.0	1909	Privatdozent Professor Dr. v. d. Borne.
Krummhübel	112	III	50 46	15 46	605	—	2.1	1.5	1886	Erster Lehrer Heidrich.
Krüssau (Kr. Jerichow II)	110	III	52 16	12 4	50	—	2.0	1.0	1909	Pastor Stolle.
Kyritz	110	III	52 57	12 24	44	—	2.0	1.0	1887	Lehrer Eilert.
Landeck i. Schlesien (Bad)	—	II	50 21	16 53	460	461.3	2.0	1.0	1910	Diplom. Gartenmeister Hahn.
Landsberg a. d. Warthe	78	II	52 44	15 14	68	69.9	2.2	1.0	1874	Landes-Irrenanstalt (Referendar Gock).
Lauenburg i. Pommern	72	II	54 33	17 45	19	28.3	2.0	1.0	1861	Lehrer Konkolewski.
Leverkusen bei Cöln	—	II	51 1	6 59	44	39.6	2.0	1.0	1902	Farbenfabriken vorm. Friedr. Bayer & Co.
Liegnitz	80	II	51 13	16 10	123	127.2	6.2	1.0	1883	Rektor Koschmieder.
Lindenberg (Kr. Beeskow)	155	II**	52 13	14 7	106	105.1	2.1	1.1	1906	Königliches Aeronautisches Observatorium.
Löningen	98	II	52 44	7 45	26	28	2.0	1.0	1856	Apotheker König.
Lübeck	94	II	53 52	10 41	15	20.1	2.2	1.0	1869	Navigationsschul-Direktor Professor Dr. Schulze.
Lügumkloster	120	III	55 4	8 57	14	—	2.2	1.0	1909	Rektor Petersen.
Lüneburg	94	II	53 15	10 24	20	20.1	2.1	1.0	1854	Gymnasial-Professor Dr. Eichhorn.
Magdeburg	92	II	52 8	11 38	56	54.0	2.0	1.0	1880	Wetterwarte der Magdeburgischen Zeitung.

*) Siehe auch unter C.

1911

Stationen	Seite	Ordnung	φ	λ	H	Hb	ht	hr	Station des Instit. seit	Stationsleiter
Marburg	90	II	50° 49′	8° 48′	230	239.2	9.2	1.0	1866	Physik. Institut der Universität (Prof. Dr. Richarz).
Marggrabowa	70	II	54 2	22 30	165	176.2	2.0	1.0	1883	Oberlehrer an der Landwirtschaftsschule Kunow.
Marienburg i. Westpreußen	108	III	54 2	19 2	12	—	2.0	1.2	1886	Seminarlehrer Ziesemer.
Marienleuchte auf Fehmarn	120	III	54 30	11 14	10	—	2.2	1.0	1906	Leuchtfeuerwärter Jansen.
Marnitz	76	II	53 19	11 56	92	92.7	2.0	1.0	1864	Erbpächter Wulf. Frau Wulf.
Meiningen	88	II	50 34	10 25	309	316.0	7.0	1.0	1877	Herzoglich Sächsischer Rat Hermann.
Meldorf	96	II	54 5	9 4	3	5.5	1.8	0.8	1869	Lehrer Schuldt.
Memel	70	II	55 43	21 8	8	9.1	2.2	2.0	1847	Lehrer a. d. höheren Mädchenschule Gehlhaar.
Mengeringhausen	118	III	51 22	8 59	284	—	2.0	1.0	1908	Direktor der landw. Winterschule Dr. Schöne.
Müllenbach (Kr. Gummersbach)	124	III	51 4	7 35	410	—	2.0	1.0	1895	Lehrer Bösinghaus.
Münster i. W.	100	II	51 58	7 37	63	64.2	2.0	1.0	1852	Landwirtsch. Versuchsstation (Geh. Reg.-Rat Prof. Dr.
Munster i. Hann.	119	III	53 0	10 6	81	—	2.0	1.0	1910	Kgl. Bahnmeister Meyer. [König).
Naugard	108	III	53 40	15 7	50	—	2.4	1.0	1910	Lehrer van Oel.
Neu Hammerstein i. Pomm.	154	II**	54 40	17 35	9	12	2.0	1.0	1902	Moorversuchsstation (W. Frechmann).
Neuhaus am Rennsteig	116	III	50 31	11 8	800	—	2.0	2.0	1882	Waldhüter Wallenhauer.
Neukirch (Westerwald)	125	III	50 41	8 4	638	—	2.1	1.2	1906	Pfarrer Schütz.
Neumünster	120	II*	54 4	9 59	22	24.7	2.2	1.0	1869+	Lehrer Jochimsen.
Neustrelitz	74	II	53 22	13 4	71	78.6	2.2	1.0	1849+	Schlachthofdirektor Tierarzt Pieth.
Neuwied	102	II	50 26	7 28	65	67.5	2.6	1.1	1887	Seminarlehrer Geiß.
Nienburg a. d. Weser	121	III	52 38	9 12	28	—	2.0	1.0	1897	Expedient Scholing.
Norderney	98	II	53 43	7 9	2	3.3	2.2	1.0	1858+	Kgl. Hafenmeister Janßen.
Nordhausen	86	II	51 30	10 48	247	253.3	6.0	1.0	1880	Realgymnasial-Professor Dr. Rothe.
Ockfen	163	II**	49 38	6 35	244	—	2.0	1.0	1901	Kgl. Weinbergsaufseher Schuster.
Oldenburg	122	III	53 8	8 13	3	—	6.3	1.0	1856	Frau Dr. Schmidt.
Oppeln	82	II	50 40	17 55	163	175.1	12.0	1.0	1877	Lehrer Juppe.
Ortelsburg	107	III	53 34	21 0	146	—	2.0	1.0	1908	Seminarlehrer Bansemir.
Osnabrück (Düstrup)	123	II*	52 16	8 7	69	68.7	2.0	1.0	1871+	Maschinenmeister Wirth.
Osterode i. Ostpreußen	72	II	53 42	19 58	107	112.1	5.0	1.2	1886	Gymnasial-Professor Dr. Lech.
Ostrowo	80	II	51 39	17 49	136	136.4	7.2	1.0	1887	Gymnasial-Professor Gröger.
Ottmachau	—	III	50 28	17 11	210	—	2.0	1.0	1908	Gasmeister Hoffmann.
Pammin	—	III	53 13	15 30	60	—	2.0	1.2	1866	Lehrer Krahn.
Pleß	111	II*	49 59	18 57	250	253.1	3.8	1.0	1908	Fürstliches Wiesenbauamt.
Posen I	80	II	52 25	16 56	58	66.2	8.6	1.0	1848	Frau Professor Magener.
Posen II	156	II**	52 25	16 55	78	78.9	2.0	1.0	1911	Physik. Institut der Kgl. Akademie (Prof. Dr. Spies).
Potsdam	—	II	52 23	13 4	80	84.9	2.2	1.3	1886+	Königliches Meteorologisches Observatorium.
Putbus	76	II	54 21	13 28	50	52.8	2.0	1.0	1853	Rendant Jesch.
Quedlinburg	160	II**	51 47	11 8	124	125.0	2.0	1.0	1887	Maschinenmeister Huhn.
Ratibor	82	II	50 6	18 13	189	196.6	2.0	1.1	1848	Seminaroberlehrer Dr. Krause.
Reinerz (Bad)	—	II	50 24	16 24	556	560	2.0	1.0	1880	Badeverwaltung.
Rosenberg i. Oberschlesien	—	III	50 53	18 26	240	—	6.0	1.0	1888	Seminarlehrer Hanke.
Rossitten	107	III	55 9	20 51	4	—	2.0	1.0	1906	Leiter der Vogelwarte Kustos Professor Dr. Thienemann.
Roßlau	—	III	51 53	12 15	70	—	2.0	1.0	1898	Registrator Weiland.
Rostock	76	II	54 5	12 6	25	26.9	2.0	1.0	1852	Landwirtsch. Versuchsstation (Professor Dr. Honcamp).
Rudolstadt	88	II	50 43	11 20	194	194.4	2.0	1.0	1882+	Pförtner und Heizer Bauer.
Schierke im Harz	—	II	51 46	10 40	620	—	2.0	1.0	1887+	Hausmeister Langenbeck.
Schillersdorf (Kr. Ratibor)	—	II	49 56	18 12	220	—	5.0	1.2	1893	Hauptlehrer Ulbrich.
Schivelbein	—	II	53 47	15 46	92	97.2	2.1	1.0	1889	Lehrer an der Landwirtschaftsschule Kroggel.
Schleswig	—	III	54 32	9 34	29	—	5.6	1.0	1877	Sanitätsrat Dr. Adler.
Schmidtheim (Eifel)	—	III	50 25	6 34	572	—	2.2	1.0	1909	Gräflich Beißel v. Gymnich'sche Oberförsterei, Kreis-
Schmücke im Thüringerwalde	88	II	50 39	10 48	907	911.0	2.0	2.0	1887	Herzoglicher Waldwart Huhn. [chausseewärter Lipperts.
Schneegrubenbaude	113	III	50 47	15 34	1490	—	2.0	2.0	1905	Hauswart F. Adolf. Hauswart W. Hollmann.
Schneekoppe	84	II	50 44	15 44	1602	1610.5	15.9	2.0	1880	Kgl. Meteorolog. Observatorium (Mechaniker Schwarz).
Schneifelforsthaus (Kr. Prüm)	127	III	50 18	6 25	657	—	1.9	2.1	1888	Kgl. Revierförster Grisar.
Schnepfenthal	—	II	50 53	10 34	363	364.2	2.2	1.0	1896	Professor Dr. Baarmann.
Schöninghsdorf (Kr. Meppen)	123	III	52 43	7 5	22	—	2.0	1.0	1904	Gemeindevorsteher Lohmann.
Schreiberhau	113	II*	50 51	15 32	645	645?	2.0	1.3	1874	Hauptlehrer Gerlach.
Schwarmitz (Kr. Grünberg)	—	II	52 0	15 45	55	—	4.8	1.0	1893	Lehrer Winter.
Schwarzenborn	118	III	50 55	9 27	490	—	6.0	1.2	1890	Lehrer Thiel.
Schwerin i. M.	76	II	53 38	11 25	57	55.8	2.0	1.0	1852	Hauptlehrer Breuel. Lehrer Sager.
Serrig	—	II	49 35	6 35	256	—	2.0	1.0	1904	Weinbergsvogt Beck.
Sigmaringen	—	III	48 5	9 13	588	—	7.0	1.0	1853+	Fräulein Anna Fink.
Sondershausen	—	II	51 22	10 52	194	200.0	5.9	1.0	1860	Schulrat Professor Dr. Toepfer.
Spandau	—	II	52 32	13 14	30	34.9	2.0	1.5	1888	Oberfeuerwerker Hörhold. Oberfeuerwerker Przysiada.
Stadtilm	116	III	50 47	11 5	361	—	2.0	1.0	1882+	Fritz Meißner.
Stettin	74	II	53 26	14 34	20	26.0	6.0	1.0	1848	Lehrer Selke.

1911

Stationen	Seite	Ordnung	φ	λ	H	Hb	ht	hr	Station des Instit. seit	Stationsleiter
Tilsit	70	II	55° 5′	21°54′	11	13.7	4.9	1.0	1847	Fräulein Lauda Heydenreich.
Torgau	86	II	51 34	13 0	95	105.1	10.9	13.0	1848	Bürgermeister Lohse.
Tremessen	—	III	52 33	17 49	110	—	2.0	1.0	1887	Gymnasiallehrer Werner.
Trier	104	II	49 45	6 39	146	148.5	2.2	1.0	1849	Direktion der Provinzial-Wein- und Obstbauschule.
Vechta	122	III	52 44	8 16	37	—	2.0	1.0	1910	Hofbesitzer Averdam.
Von der Heydt-Grube	104	II	49 17	6 57	279	283.4	4.6	1.0	1887	Markscheider Knies.
Wang	112	II*	50 47	15 43	872	873	1.8	1.5	1863	Lehrer Jaenisch.
Waren	—	II	53 31	12 41	74	75.7	2.0	1.0	1889	Lehrer Zengel.
Wasserleben	92	II	51 56	10 45	152	154.6	2.1	1.2	1897	Zuckerfabrik (Laboratoriumsgehilfe Becker).
Weigelsdorf	—	III	50 39	16 38	375	—	2.1	0.9	1886	Lehrer Schulz.
Weilburg	125	III	50 29	8 16	156	—	9.2	1.0	1887	Oberlehrer a. d. Landw.-Schule Professor Freybe.
Westerland auf Sylt	96	II	54 55	8 19	5	5.8	2.2	1.0	1871	Kapitän a. D. Ohlsen.
Wickersdorf b. Arnsgereuth	—	II	50 35	11 15	625	617.4	2.2	1.0	1908	Leitung der freien Schulgemeinde (Dr. Hell).
Wiesbaden	126	II*	50 5	8 14	111	113.5	2.5	1.5	1869	Museums-Kustos Lampe.
Witzenhausen	159	II**	51 21	9 52	136	136.7	2.0	1.0	1899	Deutsche Kolonialschule (Dr. Thiele).
Wustrow a. d. Fischlande	—	II	54 21	12 25	5	6.8	2.0	1.3	1852	Navigationsschule (Direktor Reimer u. Lehrer Fretwurst).
Wyk auf Föhr	—	III	54 41	8 35	5	—	2.1	1.0	1887	Badedirektor Weigelt.
Zerbst	—	III	51 58	12 5	66	—	2.0	1.0	1887	Handelsgärtner Engelmann.
Zillerthal i. Schlesien	84	II	50 50	15 47	393	396.8	2.1	1.0	1902	Lehrer Seifart
Zinnowitz a. Usedom	—	II	54 5	13 55	3	—	2.0	1.0	1910	Dr. med. Helwig.

Verzeichnis der Stationen, die nur Sonnenschein beobachten.

Stationen	Seite	φ	λ	H	Sonnenschein beob. seit	Stationsleiter
Berlin (Kgl. Physik. Inst.)	—	52°31′	13°22′	35	1908	Mechaniker Obst.
Cöthen	157	51 45	11 58	85	1899	Seminarlehrer Ellemann.
Dirschau-Zeisgendorf	—	54 5	18 48	15	1890	Gutsbesitzer Schlesier.
Kiel (Physikal. Inst)	161	54 19	10 8	20	1890	Geh. Reg.-Rat Professor Dr. L. Weber.
Kolbergermünde	154	54 11	15 33	2	1890	Königlicher Oberlotse Block.
Kolkwitz b. Kottbus	157	51 44	14 14	78	1901	Direktion der Lungenheilstätte.
Münster i. W. (Schleuse)	—	51 59	7 40	55	1905	Maschinenmeister Seehafer.
Nesserland b. Emden	162	53 21	7 11	2	1892	Kgl. Schleusenmeister de Haan.
Neubrandenburg	154	53 34	13 16	14	1901	Professor Dr. König
Niesky	157	51 18	14 49	195	1894	Dr. Görlitz.
Poppelsdorf b. Bonn	163	50 44	7 5	60	1890	Chemisches Laboratorium der Landwirtschaftlichen Akademie.
Samter	—	52 37	16 35	71	1890	Oberlehrer Zöllner. Oberlehrer Bonin.
Schlanstedt b. Oschersleben	160	52 1	11 2	115	1893	Amtsrat Dr. Rimpau's Erben.

Staatliche Zugehörigkeit der Stationen II. und III. Ordnung.

Großherzogtum Mecklenburg-Schwerin:
- Dömitz
- Güstrow
- Kirchdorf
- Marnitz
- Rostock
- Schwerin
- Waren
- Wustrow

Großherzogtum Mecklenburg-Strelitz:
- Neustrelitz

Großherzogtum Sachsen:
- Frankenheim auf der Rhön
- Jena

Großherzogtum Oldenburg:
- Birkenfeld
- Elsfleth
- Eutin
- Jever
- Löningen
- Oldenburg
- Vechta

Herzogtum Braunschweig:
- Braunschweig
- Helmstedt

Herzogtum Sachsen-Meiningen:
- Meiningen
- Wickersdorf

Herzogtum Sachsen-Altenburg:
- Altenburg

Herzogtum Sachsen-Coburg-Gotha:
- Coburg
- Schmücke
- Schnepfenthal

Herzogtum Anhalt:
- Bernburg
- Dessau I
- Dessau II
- Glauzig
- Harzgerode
- Roßlau
- Zerbst

Fürstentum Schwarzburg-Sondershausen:
- Sondershausen

Fürstentum Schwarzburg-Rudolstadt:
- Neuhaus am Rennsteig
- Rudolstadt
- Stadtilm

Fürstentum Waldeck:
- Mengeringhausen

Fürstentum Reuß älterer Linie:
- Greiz

Freie und Hansestadt Lübeck:
- Lübeck

Freie und Hansestadt Bremen:
- Bremen

Alle übrigen Stationen liegen im Königreich Preußen.

Dreimal tägliche Beobachtungen

an den Stationen

Marggrabowa, Bromberg, Breslau, Berlin, Erfurt,
Helgoland, Münster i. W., Neuwied,

sowie

an den Gipfel- und Tal-Stationen

Brocken-Wasserleben, Schneekoppe.

1911.

Sämtliche Zeitangaben nach mittlerer Ortszeit.

Internationale Zeichen.

Regen . . .	●	Hagel . . .	▲	Glatteis . .	⟲	Sturm . . .	⚌	Sonnenring .	⊕
Schnee . . .	✳	Graupeln . .	△	Nebel . . .	≡	Gewitter . .	⚡	Sonnenhof .	⊖
Schneegestöber	✳	Tau	⌓	Bodennebel .	≡	Donner . .	⊤	Mondring . .	☾
Schneedecke .	⊠	Reif	⌴	Höhenrauch .	∞	Wetterleuchten	⚡	Mondhof . .	☾
Eisnadeln . .	→	Rauhfrost, Duft	V	Moorrauch .	∞	Regenbogen .	⌒	Nordlicht . .	⌓

●⁰ = schwacher Regen ●¹ = mäßiger Regen ●² = starker Regen

a = vormittags p = nachmittags n = nachts

E = Ost C = Calme, Windstille.

Abkürzungen.

fr. = früh	trb. = treiben	Hor.≡ = Nebel am Horizont
mtg. = mittags	sch. = Schauer	u.≡ = unten Nebel (Wolken)
abd. = abends	fl. = Flocken	Pb. = Polarbanden
st. = stark	Eis● = gefrorener Regen	Ppl. = Purpurlicht
m. U. = mit Unterbrechungen	Spr.● = Sprühregen	MR. = Morgenrot
tr. = Tropfen	Hor. = Horizont	AR. = Abendrot

I = um die Zeit des ersten Beobachtungstermines,
II = » » » » zweiten » ,
III = » » » » dritten »

Den die Größe der Bewölkung ausdrückenden Zahlen (0—10) ist das entsprechende Symbol beigefügt, wenn genau zum Termine (7, 2, 9) Niederschlag (●✳▲△), Gewitter (⚡), Nebel (≡) oder Sonnenschein (⊙) beobachtet worden ist.

Die täglich um 7^a gemessene Niederschlagshöhe ist dem Datum des Messungstages zugeschrieben.

Januar — Marggrabowa — 1911

$H_b = 176.2$ m $C_g = +0.6$ mm, unter 716.0 mm $= +0.5$ mm $\varphi = 54° 2'$ N $\lambda = 22° 30'$ E $= 1^h 30^m 0^s$ $H = 165$ m h_1(Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.2$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm +			Lufttemperatur C°					Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag	Schneedecke	Bemerkungen
	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	Max.	Min.	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	mm	cm	
1	51.3	49.1	47.1	− 4.1	−2.3	− 2.7	−1.4	− 7.7	3.3	3.5	3.0	96	90	81	SW 2	SW 2	SE 5	10	10	10	.	3	≡1 fr.
2	45.2	45.7	48.2	− 2.7	−1.6	− 0.5	0.5	− 5.6	3.5	3.8	4.4	94	93	100	ESE 3	SE 3	ESE 3	10	10	10	.	3	≡0 ✳0 3½–4½p, ≡1 6p
3	48.8	49.9	52.1	− 1.1	−0.5	− 1.1	0.4	− 1.6	3.9	4.1	3.9	93	94	91	E 4	ENE 5	ENE 5	10	10	10	0.2	3	✳0 tagsüber öfter
4	53.9	54.8	55.5	− 3.3	−2.7	− 4.3	−1.1	− 4.6	3.2	3.3	2.9	88	87	86	E 4	E 5	ENE 6	10	10	10	0.4	4	✳0 10½–11½a
5	54.8	54.7	54.9	− 4.2	−1.9	− 0.9	−0.7	− 5.6	2.9	3.6	4.1	85	90	95	ESE 5	ESE 6	SE 7	10	10	10	.	5	✳0 I
6	54.1	54.5	57.2	− 0.2	1.3	0.6	2.3	− 2.8	4.4	4.8	4.8	98	95	100	SE 7	SSE 5	SE 4	10	10	10	0.1	5	
7	58.8	58.8	58.6	− 1.6	−2.0	− 4.5	0.6	− 4.9	4.0	3.7	3.2	99	92	96	SE 4	SE 3	SE 4	10	10	10	.	2	≡1 fr., ●0 ∽ II
8	58.7	59.3	59.7	− 3.1	−0.9	− 0.9	−0.7	− 4.7	3.6	4.3	4.2	98	99	97	SSE 3	SSE 2	SE 2	10	10	10	0.0	2	≡1 tagsüber, ⌙∽ p
9	57.0	53.7	52.0	− 2.6	−0.5	− 0.5	0.1	− 3.1	3.7	4.2	4.4	98	96	98	S 2	SSW 3	WSW 1	10	10	10	.	0	≡0 ⌙ tagsüber, ✳0 II, ✳1 III
10	45.4	42.1	43.7	− 0.2	0.2	0.2	0.4	− 0.7	4.5	4.5	4.5	100	96	96	SSE 2	SW 2	W 5	10	10	9	2.6	3	≡1-0 fr.–p, ✳0 fr.–abd.
11	44.1	42.9	41.9	− 2.9	−0.7	− 0.3	0.2	− 3.5	3.4	3.8	4.2	91	88	94	W 3	WSW 3	WSW 3	3	10	10	**7.2**	13	✳0 p
12	36.5	35.4	35.0	− 2.1	−0.9	− 1.1	−0.3	− 2.8	2.7	2.9	3.0	68	69	72	SW 4	ESE 4	SE 2	4	9	10	0.2	**14**	
13	34.1	36.7	41.3	− 2.2	−1.6	− 4.3	−1.1	− 6.5	3.2	3.6	2.6	82	88	78	SW 2	NNW 4	SW 2	10	9	9	.	**14**	✳0 9½–10½a, 2–2½p, ∈ abd.
14	45.1	47.1	50.4	− 6.9	−4.3	− 4.7	−3.1	− 9.3	2.4	3.1	2.9	89	92	89	C	WSW 1	NW 3	6	5	4	.	**14**	⌙0-1 tagsüber
15	52.2	51.1	50.6	− 6.6	−4.2	− 2.9	−2.7	− 9.6	2.7	3.0	3.5	94	90	93	SSE 2	SSE 2	SE 2	8	10	10	.	13	Spr.● 3½–4p, → 4p, ✳0 6p, abd., [≡0 III
16	49.4	47.3	46.5	1.4	0.9	1.8	1.9	− 3.3	4.9	4.6	4.3	97	93	82	WNW 4	W 5	WNW 6	10	10	10	0.9	10	≡ II
17	53.2	53.4	48.7	− 2.0	0.4	0.2	1.9	− 4.9	3.3	4.0	4.5	82	86	96	WNW 4	W 5	SW 3	1	6	10	0.1	8	✳0 3–7p
18	42.3	37.7	42.0	1.8	3.6	1.2	**4.8**	− 2.5	5.1	**5.6**	2.9	98	94	**58**	W 5	NW 6	NW 7	10	10	9	1.1	5	≡0 fr.–p, ●0 I, 2–3p
19	45.6	46.1	47.5	− 1.7	1.4	0.8	2.2	− 1.7	3.6	4.3	4.8	88	85	88	NW 3	NW 3	WNW 2	5	4	10	0.3	4	∈ fr.
20	47.8	49.3	52.0	1.1	2.0	1.4	3.5	− 0.2	5.0	5.3	4.4	100	100	87	W 1	NW 3	NW 2	10	10	10	0.1	3	≡1 fr.–p
21	54.6	53.2	50.4	− 2.7	0.8	0.8	2.0	− 3.3	3.4	3.8	4.3	89	78	88	WNW 1	S 1	SW 2	1	10	10	.	1	
22	45.5	42.3	42.0	− 0.3	−0.6	− 2.4	3.2	− 2.7	4.3	4.1	3.7	96	94	96	SSW 2	WSW 4	NNW 7	10	10	10	.	1	≡0 fr.–p, ✳0 p, abd.
23	49.7	52.1	53.9	− 2.4	−2.0	− 5.5	−0.8	− 5.6	3.0	2.9	2.5	77	72	81	NW 6	NNW 6	NNW 2	3	0	0	0.8	2	∈ fr.
24	52.9	52.2	52.0	− 2.0	−0.3	− 3.4	−0.3	− 6.8	3.3	3.8	2.9	84	85	82	WNW 2	NW 2	W 2	9	10	4	.	2	
25	50.2	46.4	41.8	− 5.9	−2.2	− 1.3	−0.5	− 8.3	2.3	3.1	3.9	78	80	93	SW 1	SW 2	SW 2	2	10	10	.	2	≡0 II, ✳0 2½p, ≡0 ✳1 III
26	36.1	**33.7**	36.0	0.3	2.5	1.5	3.8	− 1.6	4.6	4.7	4.5	98	86	88	SW 2	W 6	WNW 6	10	8	7	7.0	10	≡0 ✳0 fr.–9a, ●0 9^{25}–11½a
27	42.5	46.2	50.2	− 1.3	−0.1	− 4.2	1.5	− 4.5	2.8	3.1	2.9	68	68	88	NW 4	NNW 4	NW 2	7	3	0	1.8	5	
28	49.9	46.8	45.3	− 7.0	−1.7	− 3.8	−0.9	− 9.7	2.6	3.1	3.2	97	77	92	WSW 1	WSW 2	W 2	8	10	10	.	4	⌙ fr., ✳0 6½p, III
29	48.0	49.6	54.0	−10.7	−4.9	− 9.4	−2.9	−11.3	1.9	2.7	1.7	94	84	77	NW 1	N 5	N 3	2	10	8	0.5	8	✳0 9½a, II, III
30	57.3	58.9	60.7	−11.0	−9.1	−12.7	−6.3	−13.2	1.7	1.7	**1.5**	84	75	85	NNE 3	N 4	NE 3	2	7	5	0.0	8	✳0 10½a, a–p zeitweise, → III
31	**61.1**	58.9	52.9	−12.3	−8.2	− 6.5	−5.3	**−14.8**	1.6	1.8	2.6	89	73	92	NNE 3	WSW 2	WSW 2	10	3	10	0.0	8	✳0 fr., ✳1 abd., → II
Mittel	49.2	48.7	49.2	− 3.2	−1.3	− 2.2	0.0	− 5.4	3.4	3.7	3.6	90	87	88		2.9	3.5	3.5	7.5	8.5	8.5	23.3		

Januar — Bromberg — 1911

$H_b = 54.0$ m $C_g = +0.5$ mm, über 771.4 mm $= +0.6$ mm $\varphi = 53° 8'$ N $\lambda = 18° 0'$ E $= 1^h 12^m 0^s$ $H = 46$ m h_1(Hütte) $= 1.8$ m $h_r = 1.3$ m

1	62.8	58.8	55.2	− 3.8	−0.8	−2.0	0.7	− 4.3	3.1	3.8	3.4	90	88	86	SW 3	S 4	S 3	10	10	0	0.2	1	
2	52.7	54.3	57.6	− 3.8	−2.4	−1.8	−0.5	− 4.1	3.1	3.1	3.6	90	82	90	SE 3	SE 4	NE 2	10	4	10	.	1	
3	58.6	59.1	61.4	0.0	0.1	0.3	0.7	− 2.0	4.3	4.2	4.4	95	91	95	NE 3	NE 4	NE 3	10	10	10	0.5	1	✳0-1 n–8a, abd., 11p
4	62.6	63.3	63.5	0.1	−1.4	−2.2	0.5	− 2.4	4.3	3.4	3.5	93	83	90	NE 3	NE 4	NE 5	10	10	10	2.2	4	✳ fl. a
5	62.1	61.5	61.5	− 2.8	−1.0	0.3	1.3	− 2.8	3.4	3.7	4.4	91	87	95	NE 5	E 4	E 3	10	10	10	0.4	**5**	✳0 n–fr., a
6	58.9	61.2	66.3	1.9	2.1	0.7	4.6	0.3	5.0	4.4	4.4	95	82	91	SE 4	SW 5	SW 1	10	6	0	1.8	2	●1 n
7	67.7	67.4	67.4	− 0.6	0.7	0.3	1.0	− 3.5	4.1	4.6	4.4	95	95	95	E 2	E 1	E 1	10	10	10	.	.	⌙ fr., ≡1 fr.–p, ●0-1 2p–n
8	69.9	71.2	71.3	− 1.0	0.0	−2.6	1.0	− 2.7	3.9	3.9	3.4	92	86	89	W 1	C	C	10	10	0	1.8	.	
9	67.5	65.6	63.1	− 1.6	−1.2	−0.6	−0.4	− 3.3	3.7	3.9	4.1	90	93	93	C	SW 2	C	0	10	10	.	.	✳0 11½a–2½p
10	55.5	56.2	59.2	0.4	1.7	1.3	2.0	− 0.7	4.4	4.6	4.6	93	88	91	SW 2	W 2	W 3	10	10	10	**8.0**	3	✳2 n, ✳1 fr.–0½p
11	59.0	56.8	52.9	− 1.0	1.7	0.0	2.0	− 1.2	3.9	4.2	3.9	91	82	86	W 2	W 4	W 4	5	7	6	1.7	2	
12	47.0	45.2	**44.8**	− 0.2	0.9	−0.6	1.0	− 0.7	4.2	4.1	4.0	93	84	90	SW 4	SW 4	S 2	8	10	0	.	2	∞ abd.
13	47.3	50.9	54.4	− 1.4	1.1	−3.0	1.2	− 5.2	3.8	4.0	3.1	93	81	85	SW 2	N 3	C	10	7	0	0.6	3	✳0 n–1p
14	59.3	62.4	*64.0*	− 4.0	−0.8	−5.0	−0.5	− 5.0	2.8	2.8	2.6	83	**65**	81	NW 1	NW 2	W 1	10	7	8	1.8	3	
15	63.4	63.9	64.1	− 3.4	0.0	0.9	1.4	− 7.2	3.2	3.8	4.6	90	82	95	SW 3	W 2	SW 2	10	10	10	0.5	4	✳0 5½–9½a
16	65.1	63.7	66.4	0.9	1.9	2.3	2.8	0.7	4.6	4.6	4.4	95	88	82	SW 2	W 4	NW 4	10	10	0	0.6	3	●0 2½p
17	70.4	69.6	64.2	0.0	0.7	0.5	2.5	− 0.9	4.1	4.2	4.3	89	88	91	NW 2	W 4	NW 7	6	10	10	0.1	.	
18	**58.7**	57.5	59.7	2.7	4.5	4.5	4.9	0.3	5.3	5.8	**6.0**	95	93	96	NW 5	NW 6	NW 5	10	10	10	0.5	.	●0 n, tagsüber
19	60.7	61.1	62.4	3.9	4.5	4.1	4.9	3.3	5.7	5.5	5.7	94	87	92	NW 1	NW 2	NW 1	10	10	10	0.3	.	≡0 fr.
20	63.6	65.0	67.2	3.3	4.1	3.5	4.6	2.8	5.4	5.1	5.4	94	84	92	NW 3	W 3	W 2	10	10	.	.	.	
21	67.6	65.9	63.5	1.9	1.9	1.3	3.6	1.2	5.0	4.5	4.6	95	85	91	W 2	W 3	W 3	10	10	10	.	.	●0 8½a
22	58.7	57.8	59.8	− 0.4	0.1	1.1	2.0	− 0.6	4.1	4.2	4.7	93	91	95	W 4	W 4	N 4	10	10	10	0.1	.	✳0 3p, △0 9p
23	67.9	69.2	69.8	− 2.2	1.1	−1.6	1.5	− 2.7	3.4	3.9	3.4	88	78	83	W 2	W 3	W 2	2	4	0	0.3	.	⌙ fr.
24	67.8	67.1	66.0	− 4.6	0.1	−3.0	1.5	− 4.7	2.7	3.2	3.1	82	70	85	W 3	W 3	SW 2	2	3	0	.	.	⌙ fr.
25	63.2	58.6	55.6	− 3.4	−0.4	1.5	1.6	− 5.2	3.1	4.1	4.8	86	93	95	W 3	W 3	W 4	8	10	10	.	.	⌙ fr., ✳0-1 10½a–6p, ●0 6p–abd.
26	50.0	51.5	54.5	4.3	6.7	4.5	**6.9**	1.3	5.9	5.1	5.8	95	70	93	W 5	W 7	W 5	10	4	8	3.4	.	mtg.
27	59.7	61.2	63.3	1.3	3.5	1.3	4.5	0.3	4.4	4.5	4.4	88	77	88	W 3	W 3	W 2	8	6	10	.	.	
28	60.2	57.3	60.5	0.3	3.5	0.5	4.0	0.3	4.4	5.3	4.3	95	89	91	SE 1	W 3	NW 4	10	10	0	0.9	1	✳1 n–fr., ●0-1 a–p, △0 10p
29	63.8	66.1	68.2	− 2.6	−0.8	−4.0	0.8	− 4.1	2.9	3.3	2.8	77	76	83	NW 4	NW 4	N 2	2	6	0	2.4	.	✳1 1–1^{55}p, 4p
30	70.8	72.5	74.2	− 5.8	−4.4	−7.4	−3.5	− 7.5	2.4	2.2	2.0	80	67	75	N 2	NE 3	NE 2	10	9	0	0.6	1	✳ fl. zeitweise
31	**75.2**	73.4	69.3	−12.7	−2.8	−3.2	−2.7	**−13.0**	**1.3**	2.7	3.1	74	72	84	E 1	N 1	W 4	2	10	10	.	0	✳ fl. abd.
Mittel	61.9	61.8	62.3	− 1.1	0.8	−0.3	1.8	− 2.4	3.9	4.1	4.1	90	83	89		2.6	3.3	2.7	8.2	8.5	6.2	28.7	

Alle Angaben nach Ortszeit

Januar — Breslau — 1911

$H_b = 147.0$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51° 7'$ N $\lambda = 17° 2'$ E $= 1^h 8^m 8^s$ $H = 118$ m h_t (ohne Gehäuse) $= 28.7$ m $h_r = 1.5$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert, 700 mm +			Lufttemperatur C°					Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12						Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Max.	Min.	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a		2p		9p		7a	2p	9p	7a	7a	
1	55.7	52.0	47.7	-2.0	-0.3	-4.7	0.3	-5.6	3.3	3.6	2.8	84	81	87	W	1	SE	2	S	2	9 1	2 ⊙	0	2.0	1	
2	43.7	43.8	46.5	-4.3	-1.5	-2.3	-1.2	-6.6	2.8	3.2	3.3	83	79	86	SE	2	SE	2	E	2	9 1	10 1	10 1	.	1	≡0 a
3	47.1	47.9	49.8	-0.5	0.4	0.3	0.5	-3.1	4.4	4.5	4.4	100	95	95	NE	2	NE	2	E	2	10 1	10 1	10 1	1.6	2	✳0-2 n–p
4	49.9	50.1	50.5	0.5	0.4	-1.3	0.7	-2.0	4.4	4.6	3.6	93	98	87	NE	2	E	2	E	2	10 1	10 1	10 1	0.9	2	✳0-1 a–p oft, ≡0 II
5	49.9	50.1	50.9	-1.5	0.1	0.9	0.9	-2.5	3.9	4.0	4.7	95	87	97	E	2	E	2	E	2	10 1	10 1	10 1	0.4	2	△1 2¼p, ✳0 p, ≡0 a, p
6	48.1	54.1	57.2	2.1	3.7	0.4	4.7	0.0	5.1	4.8	4.4	95	80	93	SE	3	SE	3	E	2	10 1	5 1 ⊙	0	6.2	.	● n, ⌣ p
7	57.0	56.7	58.9	-0.6	2.5	0.6	2.5	-2.0	4.2	5.2	4.7	96	95	98	E	2	SE	2	W	2	8 1	10 1 ▬	10 1 ▬	.	.	⌣2 fr., ≡0-1 a-abd., ●0-1 8¼a–1p
8	62.0	63.1	63.3	0.5	0.0	-1.2	1.5	-3.1	4.6	4.6	4.1	96	100	97	NW	2	NW	1	SW	2	10 1 ▬	0 ⊙	4 1 ▬	2.3	.	≡0-1 a, p–abd., ⌣0-1 fr., p
9	60.4	58.3	56.0	-2.2	2.2	1.6	2.5	-3.6	3.5	3.8	4.0	90	71	78	S	2	SW	2	SW	1	2 0 ▬	10 1	10 1	.	.	⌣2 n, ≡1 a, ✳0 p
10	49.6	50.8	54.1	1.2	0.4	1.2	2.5	-0.5	4.2	4.7	4.6	85	100	92	W	3	W	4	NW	4	10 1 ✳	10 1 ✳	10 1	1.4	1	● n, ✳0-1 6¼a–2p
11	53.6	51.5	47.5	-0.3	1.7	-0.6	2.0	-2.0	4.3	4.0	3.4	96	77	79	NW	3	W	3	S	2	0	3 1 ⊙	10 1	5.0	2	≡0 a, ∈ abd.
12	40.9	38.3	**37.8**	-0.8	1.0	-1.1	1.2	-2.4	3.5	3.0	3.2	80	**60**	76	S	3	S	3	SE	1	9 1	8 0 ⊙	10 1	.	2	∈∈ 7p–n
13	40.7	43.3	46.9	-1.9	-1.1	-1.5	-0.4	-3.1	2.9	3.7	3.6	72	87	87	SW	2	W	2	NW	3	10 1	10 1 ✳	10 1 ✳	.	1	✳0-1 9¾a–n
14	52.3	55.1	57.6	-3.3	-1.9	-5.5	-1.5	-6.1	3.0	3.5	2.4	84	88	78	NW	3	NW	2	W	2	9 1	8 1 ✳	3 1	1.8	2	✳fl. 2p
15	58.1	58.3	58.8	-5.7	-0.7	0.4	0.5	-7.3	2.3	3.8	4.1	76	88	88	SW	2	W	2	W	2	10 1	10 1	10 1	.	2	
16	59.0	58.8	61.5	0.7	1.9	1.2	2.0	-0.8	4.1	4.1	4.5	84	77	90	W	2	W	3	W	4	10 1	10 1 ▬	8 2	.	1	● tr. n zeitweise, ≡0 p–abd.
17	64.2	64.0	59.7	-0.2	0.5	1.2	1.5	-1.9	4.4	4.3	3.7	98	89	75	W	4	W	4	W	3	10 1	10 1 ▬	10 1	.	1	≡0 p, ✳2 11p
18	56.1	53.9	53.5	1.4	2.8	2.5	3.0	-0.5	5.1	5.5	5.5	100	98	100	W	6	W	6	W	6	10 1 ⊙	10 1 ⊙	10 1 ⊙	1.8	.	●0-1 tagsüber
19	53.9	54.4	55.9	2.9	3.9	4.4	5.0	2.0	5.6	6.1	6.2	100	100	99	W	4	W	4	NW	4	10 2 ⊙	10 1 ⊙	10 1 ⊙	4.7	.	●0-1 tagsüber, ≡1 a, ≡0 p
20	57.1	58.9	60.2	4.3	3.1	1.9	5.2	1.5	5.1	5.0	4.7	82	87	90	NW	4	NW	4	W	3	10 1	10 1	10 1	2.0	.	● n, ●0 mtg.
21	59.9	58.2	55.6	1.3	2.3	1.7	2.8	0.6	5.0	4.6	4.7	100	85	92	W	2	S	2	S	2	10 1 ▬	10 1	10 1	0.1	1	● n. ≡1 a
22	52.3	52.0	54.3	-1.4	0.0	0.2	1.9	-2.3	4.1	4.0	4.3	99	87	92	W	2	NW	3	NW	4	10 1 ▬	10 1 ▬	10 1	.	.	≡0-2 a–p, ⌣1 a, ✳1 5–8p
23	60.3	61.2	61.2	-3.0	-0.5	-1.9	1.0	-4.5	2.7	3.4	3.0	74	77	74	NW	2	NW	3	NW	2	0	1 ⊙	9 1	0.5	.	
24	59.8	58.3	58.1	-4.6	-2.2	-3.3	-1.9	-6.1	2.9	2.9	3.0	89	74	84	NW	2	NE	1	SE	2	9 1	3 1	0	.	.	⌣1 a, ≡0 p
25	56.8	53.6	51.0	-2.9	0.9	0.9	1.5	-5.1	2.9	4.0	4.9	78	81	100	SW	2	SW	2	W	3	10 1 ▬	10 1 ✳	10 1 ●●	.	.	≡0-1 a, ✳0-1 ●0-1 p oft
26	46.7	47.1	50.0	2.9	5.3	5.1	**6.2**	0.5	5.6	**6.6**	**6.6**	100	99	100	W	5	W	6	W	5	10 2 ⊙	10 1	10 1 ⊙	5.9	.	● n, ●0-1 a–p oft
27	53.1	54.2	55.4	2.5	0.4	0.9	6.0	-0.5	5.1	4.7	4.8	93	100	98	NW	4	NW	2	S	2	10 1	10 1 ✳	10 1 ⊙	3.8	.	●0-1 ✳0-1 8¼a–n, ≡1 9p
28	53.8	51.7	52.2	3.9	3.9	4.3	4.5	0.2	6.0	6.0	6.0	98	98	97	W	3	W	3	NW	4	10 1 ▬	10 2 ▬	9 2	**13.5**	.	●0 n, a–p oft, ≡0 a
29	55.6	57.5	59.1	-1.1	-1.1	-1.9	4.6	-2.5	3.0	2.7	3.0	72	64	74	NW	5	N	5	N	4	7 2	5 1 ⊙	2 1	1.3	.	✳fl. 1p
30	60.4	62.2	63.1	-3.8	-5.9	-6.1	-2.0	-7.0	2.2	2.2	1.9	64	75	65	N	3	N	3	N	2	9 1	9 1 ✳	8 1	.	.	✳0-1 a–p oft
31	**65.5**	65.3	63.7	-9.0	-6.5	-6.0	-5.9	**-9.8**	1.9	**1.8**	2.1	80	64	72	N	2	N	2	W	2	0	9 1	10 1	0.8	.	≡1 a, ✳fl. p
Mittel	54.3	54.3	54.8	-0.8	0.5	-0.2	1.7	-2.8	3.9	4.2	4.1	88	85	88		2.8		2.8		2.7	8.4	8.2	8.2	56.0		

Januar — Berlin (Krankenhaus am Urban) — 1911

$H_b = 38.0$ m $C_g = +0.5$ mm $\varphi = 52° 30'$ N $\lambda = 13° 25'$ E $= 53^m 40^s$ $H = 35$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

1	63.5	57.9	52.7	0.8	2.4	0.7	3.4	-2.5	4.7	4.4	4.6	96	81	95	W	2	S	1	SW	2	10 0	10 0	10 1 ✳	0.1	.	● 4¾–5a, ✳1 5¼p–n, ≡ n–2a
2	50.7	52.2	57.2	-0.3	1.3	-0.8	2.1	-1.6	4.2	4.4	4.0	93	86	94	SW	2	S	3	NE	1	9 0	6 0 ⊙	10 0	2.6	1	≡1 7–8¼p
3	59.8	59.8	*60.8*	-1.7	0.9	0.9	1.7	-2.7	3.4	4.1	4.5	84	83	91	NE	3	NE	3	NE	3	10 1	10 1	10 1 ✳	.	1	✳0 10[35]a–1p, 2[50]–9p
4	61.8	60.9	62.0	0.9	1.4	-0.4	2.0	-0.6	4.6	4.3	3.9	93	85	87	NE	3	E	4	E	6	10 1 ✳	10 1	10 1	0.8	1	●0 3¼-7a, ✳0 7-8a, 10-10¼a, 0[30-50]p
5	60.5	60.1	61.0	-1.6	-0.8	-0.7	0.5	-2.1	3.6	3.9	3.9	88	90	90	E	6	E	3	SE	3	10 1 ✳	10 1	10 2	1.4	2	✳0 6¼-11¼a, 4¼p–n
6	58.3	61.3	64.8	0.4	0.3	-0.6	1.0	-1.2	4.2	4.4	3.9	89	93	89	NW	3	SW	1	S	2	10 2 ✳	10 1 ✳	10 1	1.6	2	✳0 n–4¼p
7	66.7	66.7	68.1	-4.9	-0.6	-6.0	0.5	**-6.6**	2.8	3.9	2.7	87	88	92	E	1	S	1	S	1	3 0	2 0 ⊙	1 0	3.8	**5**	≡2 6–8¼p
8	71.3	71.8	71.2	-4.5	-1.1	-5.0	0.5	-6.2	3.0	3.4	2.7	91	79	84	S	2	S	1	S	2	10 0	3 0 ⊙	2 0	.	**5**	
9	67.9	66.5	63.4	-2.3	0.5	0.9	1.5	-5.2	3.2	4.5	4.6	82	95	93	SW	2	SW	2	SW	2	10 1 ⊙	10 1	10 2 ⊙	.	**5**	●0 7-9¼a, 10-11a, 4p–n
10	58.5	62.1	64.3	1.2	3.3	2.0	3.7	0.5	4.7	4.8	4.6	95	83	87	W	2	NW	3	W	5	10 2 ⊙	9 0 ⊙	5 0	**10.8**	3	●0 n–3a, 4–7¼a, ✳1 3–4a
11	62.4	58.5	52.7	2.2	2.9	0.7	3.2	0.6	4.6	3.9	3.6	85	69	74	W	4	SW	2	SW	6	10 0	4 0 ⊙	10 1	.	2	
12	46.8	**45.0**	46.7	0.3	1.6	-0.3	2.7	-0.7	3.1	3.1	3.5	65	61	78	S	3	SW	4	SW	1	8 0	6 0 ⊙	10 0	.	2	
13	50.9	55.3	58.9	0.2	0.3	-0.8	1.5	-1.1	4.4	3.5	3.2	95	75	74	NW	3	N	4	NW	1	10 2 ✳	9 1	5 1	0.7	3	✳0 0[40]–4[35]a, 6–11a
14	63.2	64.1	66.6	-3.8	-0.4	-1.4	0.7	-5.0	3.0	3.6	3.7	88	81	89	SW	1	SW	1	W	1	2 0	9 0	10 0	0.1	3	
15	67.3	68.2	68.4	-0.7	2.0	1.5	2.7	-2.0	4.0	4.3	4.6	93	80	90	W	3	SW	2	W	2	10 1	10 1	10 2	.	3	
16	68.5	69.1	73.1	1.6	1.8	1.9	3.3	1.4	4.5	4.9	4.7	87	93	90	W	3	W	3	W	3	10 1	10 1 ⊙	3 0	.	1	●0 1¼-3p
17	75.6	74.0	70.6	0.4	0.7	1.9	2.9	0.3	4.4	4.3	5.0	93	89	95	W	3	W	3	SW	6	10 0	10 0	10 1 ⊙	0.1	.	≡1 8–9a, ●0 9p–n
18	67.9	66.6	65.8	3.8	6.1	6.4	7.4	1.9	5.8	6.1	6.3	97	86	88	NW	4	NW	4	NW	4	10 2	10 1	10 1	0.2	.	●0 4¼-6a, 9[20]–10¼p, 11p–n
19	64.8	66.8	68.1	6.6	7.5	7.2	8.2	5.7	7.0	6.9	6.6	96	89	87	NW	4	NW	3	W	4	10 2 ⊙	10 1	10 1	0.6	.	●0 n–0¼a, 1¼–11a, 3–5p
20	69.3	70.1	70.5	4.0	3.8	4.1	8.0	3.6	5.1	4.8	5.3	84	80	87	W	3	NW	3	W	2	10 1	10 1	10 1	0.2	.	
21	69.3	67.2	64.3	3.0	2.4	1.0	4.1	1.0	5.4	4.6	4.6	95	84	93	SW	1	S	1	S	3	10 1	10 1	10 1	.	.	
22	62.6	63.3	67.0	-1.1	0.4	1.7	2.7	-1.4	3.9	4.3	4.7	92	91	92	W	3	W	3	NW	3	10 1	10 1	4 0	.	.	
23	72.5	72.9	72.3	-2.3	0.9	-2.3	2.7	-2.7	2.8	4.0	3.2	71	83	82	NW	2	NW	1	S	1	5 0 ▬	7 0 ⊙	5 0	.	.	≡1 7–8¼a
24	69.7	68.4	68.1	-5.4	-0.3	-0.8	0.4	-5.7	2.4	2.7	3.2	79	61	74	S	1	SW	2	W	1	2 0	8 1 ⊙	10 1	.	.	⌣ 7a–2¼p
25	64.4	61.2	59.7	-0.3	2.3	3.1	3.9	-2.7	4.2	4.8	5.5	94	89	97	SW	2	SW	2	W	3	10 1 ✳	10 2 ⊙	10 2 ⊙	0.0	.	✳0 6¼-11a, ●0 2-5p, 8¼-11p
26	56.7	59.3	61.9	6.3	7.7	7.3	**8.5**	2.9	6.9	**7.4**	7.3	96	94	96	W	4	W	4	W	2	10 2 ⊙	10 1 ⊙	10 1 ⊙	2.9	.	●0 1¼a–n m. U.
27	63.2	64.3	65.6	6.5	7.7	6.8	8.2	4.4	7.0	6.6	6.4	97	84	87	W	2	W	4	W	4	10 2 ⊙	10 1	10 1	8.3	.	●0 n–8¼a m. U.
28	64.0	63.3	66.0	5.1	6.0	4.7	7.6	4.4	5.5	6.4	3.8	83	92	76	SW	3	NW	3	NW	4	10 1 ⊙	10 1 ⊙	10 0	0.4	.	●0 4–4¼a, fr., 9¼a–0¼p, 1¼–2¼p,
29	69.4	71.2	73.0	-0.7	0.6	-1.8	5.2	-2.0	3.5	**2.1**	2.9	80	**44**	72	N	3	N	4	N	3	8 0	4 0 ⊙	5 0	0.9	.	⌣ fr. [5–5[40]p
30	73.9	74.7	75.8	-3.1	0.3	-1.9	1.3	-3.6	3.2	2.7	2.9	87	57	72	N	3	N	3	N	2	2 0	6 0 ⊙	10 0	.	.	✳0 1–1¼p, 4–4¼p, ⌣1 7a–1p
31	**77.3**	76.7	73.8	-2.9	-1.1	-1.8	-0.5	-3.1	3.1	2.8	2.8	85	66	70	N	2	N	1	W	1	10 0	8 0 ⊙	8 0	0.0	.	✳0 2[50]–4¼p
Mittel	64.5	64.5	65.0	0.2	2.0	0.9	3.3	-1.0	4.3	4.4	4.3	88	81	86		2.7		2.5		2.7	8.7	8.4	8.3	35.5		

Alle Angaben nach Ortszeit

Januar — Erfurt (Hochheim) — 1911

$H_b = 219.1$ m $C_g = +0.4$ mm, unter 710.0 mm $= +0.3$ mm $\varphi = 50°\,58'$ N $\lambda = 11°\,4'$ E $= 44^m\,16^s$ $H = 217$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm +			Lufttemperatur C°					Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Max.	Min.	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	7a	
1	48.3	43.0	38.2	0.7	1.8	1.0	2.4	− 0.5	4.2	3.9	4.1	86	74	83	SW 3	SSW 4	SW 4	9^2	10^1	10^1_*	0.2	2	$\ast^0$ 7p−n
2	35.1	34.8	38.7	− 0.6	1.2	− 2.5	1.6	− 2.8	3.7	3.5	3.3	85	70	86	SW 3	SSW 3	SSE 3	9^1	$1^2_\odot$	0	0.5	3	✳ n
3	41.9	42.4	42.5	− 3.7	−2.6	− 1.4	−1.3	− 6.5	3.4	3.6	4.0	97	96	97	NNE 3	NE 3	NE 3	10^1_*	10^1_*	$10^1_=$	1.0	4	$\ast^0$ n−$9\frac{1}{2}$a, 0^{40}−3^{50}p, $\equiv^1$ abd.
4	42.3	42.5	42.3	− 0.9	−0.3	− 0.3	−0.2	− 1.7	4.1	4.4	4.4	95	98	98	NE 4	NE 4	NE 5	$10^2_=$	$10^2_=$	$10^1_=$	1.0	4	$\equiv^0$ fr., $\equiv^1$ 8^a−$7\frac{1}{2}$p, abd., ☁$^{0\text{-}2}$ [1])
5	42.2	42.2	43.6	− 2.5	−2.5	− 2.2	−0.2	− 3.0	3.6	3.7	3.8	96	96	98	NE 3	NE 2	NNE 2	10^1_*	$10^1_=$	$10^1_=$	1.6	4	$\ast^0$ n−$9\frac{1}{2}$a, $\equiv^1$ $11\frac{1}{2}$a−0^{40}p, abd., [2])
6	43.2	45.3	47.9	− 2.3	0.6	− 0.1	0.6	− 2.8	3.8	4.3	4.4	98	90	96	SW 2	SW 2	SE 4	$10^1_=$	10^0	8^1	2.7	6	✳ n, $\equiv^1$ fr., ☁^{2} tagsüber, ∞ p
7	48.6	49.8	52.5	− 8.6	−2.8	− 6.5	0.2	− 9.2	2.2	2.6	2.6	93	70	92	S 1	SW 1	SW 3	0	$4^0_\odot$	6^0	0.0	6	$\vee^0$ fr., ∞ p, $\llcorner^0$ abd.
8	55.8	55.4	55.4	−11.3	−3.6	−11.4	−3.4	−12.1	1.8	2.7	1.7	90	77	90	SW 3	SW 3	SW 3	3^0	$0_\odot$	3^0	0.0	5	$\vee^0$ fr., ∞ p−abd., $\llcorner^1$ abd.
9	53.1	51.5	47.7	− 1.6	1.0	0.7	1.0	−12.2	3.7	4.1	4.5	90	83	93	SW 3	SSW 1	SW 3	$10^1_=$	10^0	$10^0_\odot$	0.1	5	$\equiv^0$ n−7^a, ☁ fr., ● ^{0} 5p−n
10	46.3	49.4	51.5	1.6	2.6	− 0.4	2.8	− 0.8	4.6	4.4	4.1	90	79	93	WNW 3	W 3	SW 3	10^1	$5^1_\odot$	6^1	5.2	4	● ✳^{0} n−6^a, ☁ fr., abd.
11	48.4	43.5	37.5	− 2.0	0.7	0.6	2.0	− 3.3	3.5	3.6	2.8	88	74	59	SW 3	SSW 4	SW 6	1^1	8^2	10^0	0.0	4	$\llcorner$ fr., ☁ fr.−p
12	31.4	**29.8**	31.7	− 0.6	1.0	− 1.6	1.1	− 3.1	2.5	3.2	3.4	**57**	65	83	SW 4	SW 1	N 1	9^1	10^0	10^0	.	4	
13	36.4	39.9	44.4	− 1.8	−1.0	− 4.5	−1.0	− 8.4	3.9	3.7	2.9	97	87	87	NNE 1	N 2	SW 2	10^1_*	10^1	10^1	1.8	7	✳ n−0^5p
14	48.4	50.1	52.1	−13.3	−6.4	−12.1	−4.2	**−13.9**	**1.5**	1.9	1.6	89	67	90	SW 3	SW 3	SW 4	0	$1^0_\odot$	5^0	0.9	**8**	∨ fr., abd., ∞ p
15	52.7	52.8	53.7	− 8.8	−2.3	− 9.4	−2.0	−13.5	2.1	2.6	2.1	86	67	92	SW 4	SW 3	SW 4	9^2	$3^1_\odot$	1^0	0.0	**8**	$\vee^0$ fr., $\llcorner$ abd.
16	54.3	55.5	58.7	−10.6	−1.0	− 0.6	−0.2	−11.4	1.9	3.0	4.3	91	70	98	SW 4	SW 3	SW 2	5^1	10^0	10^1	0.0	**8**	$\vee^0$ fr.
17	**60.7**	59.1	58.6	− 1.0	−0.7	− 0.8	0.3	− 4.3	3.9	3.7	3.9	91	84	90	W 3	SW 3	SW 5	10^1	6^0	10^1	.	7	
18	56.7	55.7	55.2	2.0	2.7	2.5	2.7	− 1.0	4.8	4.9	4.9	90	87	89	SW 5	SW 3	SW 3	10^1	10^1	10^1	.	4	$\equiv^0$ 10^{10}−11^{40}a
19	53.6	54.2	55.8	2.5	3.5	2.8	3.5	1.6	5.0	5.4	5.2	92	92	94	SW 3	W 4	SW 3	10^0	9^1	10^1	0.0	0	
20	55.2	55.2	55.3	1.5	1.3	0.1	2.8	− 0.2	4.8	4.4	4.1	95	86	89	W 1	WNW 2	E 2	10^1	10^1	10^1	.	.	
21	52.8	49.9	48.2	− 1.1	−0.1	− 2.6	0.4	− 2.9	3.9	4.1	3.7	92	89	98	SSE 3	W 1	SW 2	10^1	$2^1_\odot$	0	.	.	$\vee^0$ abd.
22	47.6	49.6	52.5	− 4.1	−2.6	− 1.6	−1.4	− 5.0	3.3	3.2	3.9	96	85	95	SW 3	NW 3	NW 2	8^2	9^2	10^2_*	0.1	.	✳ n, ✳^{0} 8^p−n, $\vee^0$ fr., ∞ p
23	55.0	54.7	54.1	− 3.3	0.1	− 4.3	0.1	− 5.0	3.5	2.8	2.8	97	60	83	NE 1	ENE 3	W 2	$4^2_=$	$2^0_\odot$	0	0.2	0	$\equiv^0$ fr., $\llcorner^0$ fr., abd.
24	53.1	52.4	52.6	− 7.7	−2.9	− 1.8	−1.8	− 8.4	2.3	2.8	3.4	91	76	84	SW 3	WNW 3	SW 3	5^1	10^1	10^1	0.0	0	$\llcorner^{1\text{-}0}$ fr.−p
25	50.8	48.4	47.9	− 0.5	1.0	2.2	2.2	− 2.4	3.4	4.3	4.6	77	88	85	SW 5	SW 5	SW 5	9^1	10^1_*	10^2	.	.	$\dashv\vdash^0$ 0^{50}−4^{75}p
26	46.5	48.1	50.7	4.2	6.2	5.5	6.2	1.8	5.4	**6.0**	**6.0**	87	85	89	SW 5	WSW 5	SW 3	10^2	9^2	10^2	0.6	.	
27	51.6	51.9	52.5	5.1	5.0	4.2	**6.3**	3.8	5.6	5.8	5.3	86	88	85	WSW 4	WSW 3	SW 3	10^2	10^2	10^1	.	.	
28	50.8	51.2	52.6	2.8	4.2	3.8	4.3	1.7	4.7	5.4	5.6	84	87	92	WSW 3	WSW 3	WSW 3	$10^2_\odot$	10^2	10^2	0.0	.	∞ p−abd., ● tr. n−9^a
29	52.4	53.6	55.2	2.3	0.3	− 3.2	3.8	− 3.4	4.9	3.1	2.8	90	65	78	NE 4	NE 3	NE 3	10^2	$2^2_\odot$	3^0	0.3	.	● ^{0} n, ∞ fr. [$\llcorner^0$ abd.
30	56.2	56.8	57.8	− 8.0	−1.5	− 4.7	−1.1	− 8.4	2.4	2.6	3.0	93	63	94	C	ENE 4	C	$3^2_=$	7^2	9^1	0.0	.	✳^{0} $2^{30\text{-}50}$p, $3^{25\text{-}35}$p, $\equiv^1$ fr., $\llcorner^2$ fr.,
31	59.5	59.7	59.4	− 5.0	−4.1	− 4.8	−2.9	− 5.9	2.1	2.1	2.4	68	63	75	NE 3	ENE 2	E 2	8^1	9^2	10^2	0.0	0	
Mittel	49.4	49.3	49.9	− 2.5	0.0	− 1.7	0.8	− 4.6	3.6	3.7	3.7	89	79	89		3.0	2.9	3.0	7.8	7.3	7.8	16.2		

[1]) tagsüber
[2]) $\equiv^0$ p, ☁^{2} tagsüber

Januar — Helgoland — 1911

$H_b = 43.7$ m $C_g = +0.6$ mm $\varphi = 54°\,10'$ N $\lambda = 7°\,51'$ E $= 31^m\,24^s$ $H = 39$ m h_t (Hütte) $= 2.1$ m $h_r = 1.0$ m

1	55.1	51.0	48.8	5.1	3.9	3.0	5.7	2.4	6.3	5.7	5.3	96	94	94	SW 6	NW 5	WNW 4	10^2	5^1	10^1	.	.	
2	45.6	46.8	54.8	3.2	2.5	2.1	4.5	1.1	5.7	5.1	5.0	98	93	93	N 3	SW 2	SE 4	9^1	8^1	10^2	.	.	✳^{1} a öfter, ●^{1} p öfter
3	63.3	64.3	64.2	1.3	2.3	2.8	2.8	0.4	4.0	4.4	4.7	80	82	84	E 4	ENE 5	ENE 5	10^2	10^1	10^2	3.7	.	
4	64.4	63.9	63.3	2.1	2.8	2.3	3.0	1.5	5.2	4.8	4.4	97	86	82	E 4	E 4	E 5	$10^2_\odot$	10^2	10^2	0.7	.	●^{1} n
5	62.1	61.3	61.4	0.5	−0.2	0.1	2.6	−0.4	4.1	4.2	4.3	86	93	93	E 4	ESE 3	ESE 2	10^2	10^2_*	10^2	0.2	.	✳^{0} 11
6	59.5	58.3	59.6	−0.2	−0.1	1.7	2.0	−0.7	3.6	4.1	4.7	80	89	92	E 2	SE 3	SW 3	10^2	10^2	10^2	0.1	.	
7	62.1	63.2	64.6	1.5	0.5	2.0	2.4	0.5	4.2	4.2	5.2	**82**	**88**	**98**	S 3	SSW 4	SW 1	10^2	10^2	$10^2_=$	.	.	$\equiv^1$ $8\frac{1}{2}$p−n
8	67.2	66.4	64.6	2.0	1.6	3.1	4.6	0.9	4.9	5.1	5.6	93	98	98	SW 4	SW 6	SW 6	10^2	$10^2_\odot$	$10^2_=$	.	.	●^{1} $1\frac{1}{2}$−$2\frac{1}{2}$p, $\equiv^1$ 6^p−n
9	64.6	63.1	61.0	5.1	4.5	4.9	5.6	2.7	6.1	6.3	6.4	93	100	99	WSW 2	W 2	NW 2	$10^2_=$	10^2	10^1	2.1	.	$\equiv^1$ n, a, p öfter
10	62.3	63.7	64.6	3.6	4.7	4.5	5.4	2.2	5.4	5.0	5.4	91	78	85	W 4	NW 4	NW 4	3^1	$2^1_\odot$	3^1	4.8	.	●^{1} n
11	57.3	48.9	43.7	3.9	2.7	3.3	5.1	1.0	6.0	5.4	5.6	98	97	97	W 6	WSW 7	SW 8	10^2	10^2	10^2	.	.	●^{1} $1\frac{1}{2}$p−n öfter, ≡^{III} abd.
12	**41.9**	45.9	50.4	1.3	1.2	0.4	3.5	−0.1	4.9	4.3	3.8	98	86	81	N 4	NNE 4	NNE 4	$10^2_\odot$	9^1	10^1	**7.9**	.	●^{2} n, 7−$7\frac{1}{2}$a
13	58.4	59.0	62.4	1.7	2.7	1.1	3.4	0.3	3.8	3.9	4.2	74	70	85	NE 3	N 2	C	1^0	0	5^1	1.1	.	
14	63.3	64.8	65.7	1.7	3.7	4.5	4.7	0.7	4.1	3.7	5.6	79	63	88	NNW 1	WNW 2	W 3	1^1	10^2	9^1	.	.	●^{0} $1\frac{1}{2}$p
15	66.1	66.9	67.4	3.9	4.2	4.0	4.9	3.4	5.7	6.0	6.1	94	97	100	W 3	W 3	W 3	10^2	10^2	$10^2_=$	0.0	.	$\equiv^1$ $4\frac{1}{2}$p−n
16	67.8	71.0	75.1	4.9	5.3	4.1	6.4	2.5	6.2	6.0	5.5	96	90	90	W 3	NNW 4	WNW 2	10^2	$2^1_\odot$	1^1	.	.	
17	74.0	71.7	71.7	4.5	5.1	5.5	5.6	2.3	5.9	5.9	5.9	94	90	87	W 3	W 4	WNW 5	10^2	10^2	10^2	.	.	
18	70.5	70.6	70.5	5.5	5.5	5.4	5.9	5.0	6.2	6.0	6.1	91	89	92	W 3	WNW 4	NW 4	9^1	9^1	10^1	.	.	
19	70.2	71.1	71.1	5.5	4.8	4.7	6.5	*4.0*	6.1	6.3	5.8	90	98	91	NW 3	NW 4	NW 3	10^2	$10^2_=$	10^2	.	.	$\equiv^1$ $9\frac{1}{2}$a−7^p
20	71.3	71.1	70.8	4.7	5.2	4.4	5.3	3.5	5.7	5.7	5.4	90	86	87	NW 3	WNW 1	C	10^2	10^2	10^2	.	.	
21	67.9	65.0	63.1	1.0	−0.6	0.5	4.6	−1.1	4.3	3.7	4.2	88	85	88	SW 2	SW 2	W 3	10^2	10^2	10^2	.	.	
22	62.3	65.3	70.0	4.2	3.7	2.7	5.2	0.5	5.2	5.0	4.6	84	83	83	W 2	N 3	ESE 3	10^2	7^1	2^1	.	.	
23	72.3	71.9	69.8	0.1	0.3	−0.7	2.7	−1.2	3.2	2.5	3.8	72	53	87	SSW 1	S 4	S 3	3^1	$3^0_\odot$	3^0	.	.	
24	66.8	65.8	63.4	−0.1	1.6	3.5	3.7	−0.8	3.3	4.5	5.8	73	88	98	SW 4	WSW 4	SW 6	10^2	10^2	10^2	.	.	●^{0} p öfter
25	59.2	57.7	57.7	4.9	5.1	5.4	5.7	2.7	6.4	6.5	6.5	99	99	97	WSW 4	W 6	W 6	$10^2_\odot$	$10^2_\odot$	10^2	1.6	.	● fr., $8\frac{1}{2}$p−n, $\equiv^1$ 3−6^p
26	57.8	60.5	63.8	6.7	5.7	5.7	**6.8**	5.2	**7.0**	6.9	6.8	96	100	99	W 4	W 5	WNW 4	10^2	$10^2_=$	$10^2_\odot$	1.8	.	$\equiv^1$ $0\frac{1}{2}$−3^p, ●^{0} 111
27	64.0	65.4	65.4	6.1	5.5	4.9	6.2	4.8	6.6	6.1	5.9	93	90	91	WNW 3	W 3	WNW 4	10^2	10^2	10^1	0.2	.	
28	64.4	67.1	69.4	5.1	4.8	2.5	6.0	2.3	5.8	5.7	5.0	89	88	92	WNW 3	WNW 3	NNW 2	10^2	10^2	10^2	.	.	
29	71.7	73.0	73.6	0.3	1.0	−1.0	3.0	−1.3	3.1	2.5	2.7	67	**50**	63	ESE 2	E 3	SE 3	4	$1^0_\odot$	1^0	.	.	
30	74.8	76.6	77.5	−1.8	0.0	−0.8	0.4	**−2.6**	3.0	2.9	2.7	75	63	63	E 3	E 3	E 2	$1^0_\odot$	$2^0_\odot$	3^1	.	.	
31	77.5	**78.1**	76.2	−2.5	−0.2	1.9	2.0	−3.0	**2.3**	3.1	3.6	61	68	69	ESE 1	WSW 2	NNW 2	1^0	10^2	10^1	.	.	
Mittel	64.1	64.2	64.7	2.8	2.9	2.9	4.4	1.2	5.0	4.9	5.1	87	85	89		3.1	3.3	3.4	8.1	8.0	8.3	24.2		

Alle Angaben nach Ortszeit

Januar — Münster i. W. — 1911

$H_b = 64.2$ m $C_g = +0.5$ mm, unter 735.6 mm $= +0.4$ mm $\varphi = 51°58'$ N $\lambda = 7°37'$ E $= 30^m 28^s$ $H = 63$ m h_t(Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm +			Lufttemperatur C°					Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	Max.	Min.	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	7^a	
1	60.9	53.9	51.9	3.1	3.3	2.6	4.0	2.5	5.2	5.4	5.0	91	92	90	SW 4	SW 5	SW 3	$10_{\odot}^{2}$	$10_{\odot}^{2}$	7^{1}	0.2	.	●^{1} a–p öfter
2	47.5	46.6	50.3	0.8	1.3	1.6	2.8	0.1	4.4	4.7	4.9	91	93	95	SW 3	SW 3	SW 2	10_{*}^{2}	10^{1}	10^{1}	4.4	.	⚹^{0} n–$9\frac{1}{2}^{a}$
3	57.8	58.8	58.6	−1.0	−0.5	0.6	1.8	−1.4	3.7	3.5	4.2	87	79	88	NE 3	NE 4	N 3	8^{1}	9^{1}	10^{1}	0.2	.	⌙^{1} fr.
4	58.4	58.4	58.2	0.8	0.8	1.0	1.3	0.5	4.3	4.3	4.5	88	88	91	NE 3	NE 3	NE 3	10^{1}	10^{1}	10^{1}	0.2	.	⚹^{0} n
5	57.4	57.1	58.1	−0.4	−0.2	−0.8	1.3	−0.9	4.0	3.9	4.0	91	87	92	NE 3	E 3	NW 2	10_{*}^{2}	10^{2}	10^{1}	0.3	.	⚹^{0} n–$7\frac{1}{2}^{a}$
6	57.7	57.5	59.1	−0.9	1.4	1.6	1.8	−1.1	4.0	3.9	4.1	93	77	80	SE 2	S 2	SE 2	10^{1}	9^{1}	5^{1}	0.2	.	
7	60.0	62.2	64.9	−0.2	2.0	1.3	2.3	−0.7	4.1	4.3	4.7	91	82	93	SE 2	SW 2	SW 3	10^{1}	10^{1}	10^{2}	.	.	⌙^{0} fr., ●^{0} $7\frac{1}{2}$–$8\frac{1}{2}^{p}$
8	68.8	68.3	67.5	0.0	2.2	1.3	2.8	−0.6	4.2	3.9	4.2	91	73	83	SW 2	SW 4	SW 4	8^{1}	$3_{\odot}^{0}$	10^{1}	0.4	.	⌙^{0} fr.
9	65.7	63.6	60.3	2.6	4.0	3.4	4.0	1.0	5.3	5.7	5.5	95	94	94	SW 3	SW 2	SW 2	$10_{\odot}^{2}$	$10_{\odot}^{1}$	$10_{\odot}^{2}$	0.2	.	●^{0} n–$7\frac{1}{2}^{a}$, $9\frac{1}{2}^{a}$–n
10	62.8	65.8	66.3	2.5	5.1	1.0	5.4	0.4	5.1	5.1	4.5	93	77	91	W 2	W 2	SW 2	3^{1}	7^{1}	2^{1}	**6.4**	.	●^{1} n, 11^{50}a–mtg.
11	61.2	54.1	47.8	0.8	2.2	2.6	2.8	0.3	4.4	3.7	3.5	91	70	64	SW 4	SW 4	SW 6	8^{1}	8^{1}	10^{1}	0.1	.	
12	**42.3**	43.4	47.0	2.0	0.8	−0.4	3.0	−0.5	4.1	4.1	4.2	77	85	94	SW 3	NW 2	NE 2	10^{1}	10^{1}	10^{1}	.	.	⚹^{1}●^{0} p öfter
13	54.3	57.6	60.2	−2.8	1.2	−3.4	1.5	−3.8	3.5	3.9	3.3	94	78	93	N 2	N 2	SW 1	2^{1}	$0_{\odot}$	0	0.9	0	
14	63.0	65.2	66.6	−4.6	−3.4	−3.8	−3.0	−4.8	3.1	3.5	3.4	96	97	97	SW 2	W 1	S 2	10_{-}	10_{-}	10_{-}	.	0	≡^{2} $5\frac{1}{2}^{a}$–n
15	67.4	67.6	68.2	−5.8	−0.4	−2.8	−0.4	**−6.1**	2.8	4.1	3.4	95	92	91	SW 1	C .	SW 2	10_{-}	2^{1}	5^{1}	.	0	≡^{1} n–$9\frac{1}{2}^{a}$, ≡ p
16	69.2	71.0	74.5	−4.2	−0.2	0.3	0.4	−4.6	3.1	4.3	4.4	92	96	95	SW 3	SW 2	SW 1	5^{1}	10^{1}	10_{-}	.	0	≡ fr.–p, ≡^{2} 9^{p}–n
17	**75.5**	74.8	73.8	0.6	0.4	0.7	0.8	0.0	4.7	4.6	4.7	98	98	98	SW 1	SW 2	SW 3	10_{-}	10_{-}	10_{-}	0.2	.	≡^{1} n–n
18	72.7	72.2	71.5	1.4	3.6	2.7	4.2	0.6	5.0	5.7	5.2	98	97	94	SW 2	SW 2	W 1	10_{-}	10^{1}	10^{1}	0.1	.	●^{0} 8–$9\frac{1}{2}^{a}$, ≡^{1} n–mtg.
19	70.8	71.0	72.0	3.1	5.5	4.2	5.9	2.5	5.5	6.1	5.6	97	90	91	W 2	W 1	W 2	10^{1}	10^{1}	10^{1}	0.2	.	≡^{0} fr.
20	71.1	70.7	69.9	1.6	1.6	0.8	4.3	0.8	4.9	4.6	4.4	95	90	90	W 2	NW 1	N 2	10^{1}	10^{1}	10^{1}	.	.	●^{0} $7\frac{1}{2}$–9^{a}
21	66.3	63.7	63.1	−1.0	−1.4	−1.1	0.9	**−2.2**	4.0	4.0	4.1	94	96	96	SE 2	SW 2	SW 2	10^{1}	10^{1}	10_{-}	0.1	.	≡^{1} $4\frac{1}{2}^{p}$–n
22	63.7	64.1	67.9	−3.4	−1.6	−0.8	−0.7	−3.8	3.3	3.9	4.1	93	97	95	SW 2	SW 2	S 2	10^{1}	10^{1}	10_{-}	.	.	●^{0} $9\frac{1}{2}^{a}$–$1\frac{1}{2}^{p}$, $4\frac{1}{2}$–$7\frac{1}{2}^{p}$, ≡$^{0\text{-}1}$ fr.-abd.,
23	69.9	69.1	68.8	−1.2	0.6	−0.3	0.9	−1.7	3.9	3.6	3.9	93	75	86	SE 1	S 2	SW 2	10^{1}	8^{1}	10^{1}	0.0	.	∽ n–$8\frac{1}{2}^{a}$ [∽ $10\frac{1}{2}^{a}$–n
24	67.3	66.6	66.1	−1.5	0.4	1.0	1.2	−1.6	3.8	4.2	4.3	93	89	88	W 2	SW 2	S 3	10^{1}	10^{1}	10^{1}	.	.	
25	63.2	61.8	61.3	2.2	3.7	5.0	5.1	1.0	5.0	5.6	6.1	93	94	93	SW 5	SW 4	SW 5	$10_{\odot}^{2}$	$10_{\odot}^{2}$	$10_{\odot}^{2}$	0.1	.	●^{0} n–$7\frac{1}{2}^{a}$, $9\frac{1}{2}^{a}$–n
26	61.5	63.3	65.6	7.4	8.8	8.3	**9.1**	4.8	7.2	**7.7**	7.3	93	91	89	SW 3	SW 2	SW 3	10^{1}	10^{1}	10^{1}	3.3	.	●^{0} sch. $4\frac{1}{2}^{p}$
27	66.4	66.7	66.9	6.2	7.5	5.8	8.5	5.7	6.5	6.7	5.9	92	87	86	W 4	W 3	W 3	10^{1}	10^{1}	10^{1}	0.2	.	
28	65.9	67.2	68.5	4.5	6.8	3.6	7.1	3.5	5.4	6.1	5.6	85	83	94	W 3	NW 4	SW 1	10^{1}	8^{1}	0	.	.	
29	68.2	68.7	69.4	4.0	3.4	**−1.2**	5.2	−1.3	5.6	4.6	3.5	92	79	83	NW 2	E 2	E 3	10^{1}	9^{1}	0	.	.	○ tr. 10^{2}
30	70.4	71.7	73.4	−3.5	1.0	−3.0	1.2	−4.1	3.1	3.9	3.3	86	79	89	NE 4	E 4	E 3	0	$1_{\odot}^{0}$	0	0.1	.	⌙^{1} fr.
31	75.4	74.7	74.8	−5.4	0.0	−3.9	0.3	−5.8	2.7	**2.3**	2.8	88	**51**	81	E 2	E 2	E 2	0	$3_{\odot}^{0}$	0	.	.	⌙^{1} fr.
Mittel	64.0	63.8	64.3	0.2	1.9	0.9	2.8	−0.7	4.4	4.6	4.5	92	86	90	2.5	2.4	2.5	8.5	8.3	7.7	17.8		

Januar — Neuwied — 1911

$H_b = 67.5$ m $C_g = +0.4$ mm, unter 736.7 mm $= +0.3$ mm $\varphi = 50°26'$ N $\lambda = 7°28'$ E $= 29^m 52^s$ $H = 65$ m h_t(Gehäuse) $= 2.6$ m $h_r = 1.1$ m

1	63.5	58.1	54.0	1.8	3.0	2.0	3.3	0.6	4.8	5.1	5.0	95	90	95	W 3	SW 2	SW 4	10_{-}	10^{1}_{-}	10^{1}_{-}	0.3	.	●^{1}⚹^{0} $4\frac{1}{2}^{p}$–n m. U., ≡^{0} tagsüber
2	50.1	48.0	49.7	1.0	2.9	2.0	3.3	0.5	4.3	5.0	5.0	86	89	95	SW 3	SW 4	SW 4	6^{1}	10^{0}	10^{0}	1.9	0	⚹^{0} n, ●^{0}⚹^{0}sch. p öfter
3	54.0	55.1	*55.0*	−0.8	0.9	0.6	2.0	− 1.5	3.9	4.3	4.5	91	88	95	N 4	N 4	N 4	10^{0}	10^{1}_{*}	10^{1}	1.1	0	⚹^{0} 9–11^{p}, II
4	54.1	54.1	55.4	1.4	2.7	2.0	3.3	0.0	4.6	4.9	5.0	90	87	95	NNE 3	E 4	NE 4	10^{0}	10^{0}	10^{0}	0.2	.	
5	55.1	55.9	*56.9*	1.6	2.0	0.5	2.3	0.5	4.8	4.6	4.5	93	87	95	SE 3	SSE 4	SSE 4	10_{-}	10^{0}	10^{1}	.	.	≡^{0} fr.
6	57.2	57.8	60.0	0.1	3.0	1.4	3.3	− 0.3	4.3	4.6	4.7	95	81	93	SE 3	SW 3	S 2	10_{-}^{0}	8_{-}	6^{0}	.	.	⚹^{0} 8–9^{10}a, ≡^{0} fr., p
7	61.1	62.2	66.5	0.1	2.4	0.5	2.9	− 0.7	4.0	4.2	4.1	87	78	86	SE 4	S 3	SE 1	10^{0}	$4_{\odot}^{0}$	5^{0}	0.1	.	
8	69.5	70.2	69.9	0.0	1.3	0.3	1.6	− 0.5	4.0	4.1	4.3	89	84	92	NW 4	SW 3	SW 4	10^{0}	$4_{\odot}^{0}$	10^{1}	.	.	
9	68.6	66.0	62.8	0.7	1.9	1.4	2.4	− 0.4	4.6	4.6	4.9	95	87	97	SSW 3	SW 4	NW 3	10^{0}	$10_{\odot}^{0}$	$10^{1}_{\odot}$	0.8	.	●^{0} n, ○$^{0\text{-}1}$ $1\frac{1}{2}^{p}$–n, ∽ fr.–10^{a}
10	64.0	65.9	68.5	3.1	4.7	1.4	5.0	1.1	5.5	5.1	4.6	97	80	92	NW 4	NNW 4	NW 3	10^{1}	$4_{\odot}^{0}$	5^{0}	**18.1**	.	●^{1} n
11	63.2	57.9	51.8	−1.0	1.1	1.0	1.8	− 1.3	3.8	4.1	4.6	89	83	93	N 3	S 3	S 3	5^{0}	10^{0}	10^{0}	.	.	
12	45.0	**44.0**	45.8	0.7	1.4	0.5	**1.8**	0.2	4.3	4.5	4.4	89	88	93	S 3	S 3	S 3	10^{0}	10^{0}	10^{1}_{*}	.	.	⚹$^{0\text{-}1}$ 3^{50}p–n
13	52.7	57.3	60.3	−0.3	−0.1	−4.4	0.9	− 4.5	4.2	3.7	2.8	93	80	85	NW 2	NW 3	NNW 4	10^{0}	$2_{\odot}^{0}$	0	2.3	**8**	⚹^{0} n–9^{a} m. U.
14	63.6	65.2	67.0	−5.7	−5.5	−7.0	−3.8	− 8.0	2.9	2.6	2.6	95	86	94	SE 2	C .	SE 2	10_{-}	$1_{\odot}^{0}$	10_{-}	0.6	7	≡^{1} fr., abd., ⚹^{0} 8–9^{10}n, ∞ p, ⋁^{1}
15	67.6	67.4	68.5	−9.6	−6.3	−8.0	−5.9	−10.1	2.1	2.4	2.4	95	82	93	C .	S 1	SW 1	10_{-}	$1_{-\odot}^{0}$	1_{-}^{0}	0.1	7	≡$^{1\text{-}2}$ ⋁^{2} tagsüber [tagsüber
16	70.8	71.5	74.4	−9.1	−3.6	−2.6	−2.5	**−10.3**	2.2	3.2	3.6	95	90	94	C .	SE 2	C .	10^{1}_{-}	$4_{\odot}^{0}$	10_{-}	.	5	≡$^{1\text{-}2}$ ⋁$^{1\text{-}2}$ tagsüber
17	**75.9**	75.1	75.0	−2.4	−0.3	−0.9	0.0	− 4.5	3.6	4.2	4.2	94	94	96	S 2	SW 3	SW 2	10^{0}_{-}	10^{0}_{-}	10^{1}_{-}	.	3	≡$^{1\text{-}2}$ ⋁^{1} tagsüber
18	74.3	72.8	72.5	0.1	0.9	**2.5**	2.6	− 1.5	4.5	4.6	5.1	98	95	93	SW 1	W 2	NW 3	10^{1}_{-}	10_{-}	10^{1}	.	2	≡^{2} fr.–p, ∽^{1} fr.
19	71.7	71.6	71.8	1.7	2.6	1.7	3.5	1.0	5.0	5.1	5.1	97	92	98	NW 2	NW 3	NW 1	10_{-}	10^{0}_{-}	10_{-}	1.7	2	●^{0}∽ n, ≡$^{1\text{-}2}$ tagsüber
20	70.7	69.9	69.0	2.2	2.0	0.8	2.8	0.5	5.2	5.0	4.6	97	95	95	NNW 3	NW 3	N 3	10_{-}	10^{1}	10	0.1	.	≡^{1} fr.
21	66.6	64.2	63.6	−0.7	0.1	−0.8	1.1	− 0.9	4.2	3.7	3.7	96	80	85	SE 4	E 4	SE 4	10^{0}	10^{0}_{-}	10^{0}	.	.	≡^{0} II
22	63.9	65.5	67.6	−3.0	−1.9	−2.1	0.0	− 3.1	3.2	3.5	3.5	87	88	90	SE 3	N 4	N 4	10^{0}_{-}	10_{-}	10^{0}_{-}	.	.	≡^{0} tagsüber
23	68.8	68.4	68.2	−0.8	−0.5	−0.5	0.8	− 2.1	4.1	3.4	3.9	95	72	89	SE 3	SE 4	SE 4	10_{-}	10^{0}_{-}	10^{0}_{-}	0.0	.	≡^{0} tagsüber, → $11^{20\text{-}25}$a
24	67.7	67.6	68.4	−0.8	0.1	0.0	0.9	− 2.0	3.9	3.7	4.2	91	80	91	SE 3	SE 4	SE 3	10^{0}_{-}	10^{0}_{-}	10^{0}_{-}	.	.	≡^{0} tagsüber
25	66.3	64.6	64.7	1.0	3.0	2.7	3.0	− 0.5	4.5	5.1	5.3	91	89	95	SSW 2	S 3	SSW 5	10^{0}_{-}	10^{0}_{-}	$10^{1}_{\odot}$	.	.	≡^{0} fr.-p, ⚹fl. 9–10^{a}, ●^{0}sch. abd.
26	64.9	66.5	68.3	4.1	7.7	4.9	**7.8**	1.4	5.9	**7.0**	6.0	95	90	93	SW 4	SW 3	SW 4	$10^{0}_{\odot}$	10^{0}_{-}	10^{0}	0.8	.	[öfter
27	68.6	68.5	*68.7*	5.0	6.4	4.7	6.7	2.0	6.0	6.3	5.9	91	88	93	SW 4	WSW 4	W 5	10_{-}	10^{1}_{-}	10^{1}_{-}	.	.	●^{0} n–fr., ≡^{0} II
28	67.2	67.4	*68.1*	4.3	7.5	5.0	**7.8**	3.8	5.6	6.0	5.8	90	77	88	NW 3	NW 4	SW 4	10^{1}	$8_{\odot}^{0}$	10^{1}	.	.	≡^{0} tagsüber
29	66.7	66.3	67.1	3.5	6.3	1.8	6.5	1.4	5.3	5.2	4.4	91	73	83	SE 3	SE 3	ESE 3	10^{0}_{-}	$4_{\odot}^{0}$	0	.	.	
30	68.5	69.9	70.5	−2.0	2.0	−2.1	2.4	− 2.5	3.1	3.8	3.5	78	72	88	E 4	E 6	E 4	0	$1_{\odot}^{0}$	3^{0}	.	.	
31	73.5	73.3	73.5	−3.5	−0.8	−4.9	−0.2	− 4.9	**1.8**	2.5	2.1	**50**	58	66	E 5	ENE 5	ENE 5	$2_{\odot}^{0}$	$3_{\odot}^{0}$	0	.	.	
Mittel	64.4	64.1	64.6	−0.2	1.5	0.1	2.2	− 1.5	4.2	4.4	4.3	91	84	91	2.9	3.3	3.2	9.1	7.6	8.1	28.1		

Alle Angaben nach Ortszeit

Januar — Brocken — 1911

$H_b = 1148.1$ m $C_g = +0.3$ mm, unter 651.0 mm $= +0.2$ mm $\varphi = 51°48'$ N $\lambda = 10°37'$ E $= 42^m 28^s$ $H = 1140$ m h_t(Hütte) $= 11.3$ m $h_r = 2.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 600 mm +			Lufttemperatur C°					Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag	Schneedecke	Bemerkungen
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Max.	Min.	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	mm	cm	
1	64.4	57.7	55.1	− 4.3	− 4.7	− 4.6	− 3.7	− 5.2	3.2	3.1	3.1	100	100	100	SW 7	SW 7	WSW 7	10	10	10	4.4	26	≡2 ∨ n-n, ✳ ⫠ ⫡ tagsüber
2	52.3	52.6	56.1	− 6.6	− 6.3	− 7.2	− 4.3	− 7.6	2.6	2.7	2.5	100	100	100	SW 5	WSW 2	S 4	10	10	10	6.7	27	≡2 ∨ n-n, ✳ 11-n m. U. [häufig
3	59.1	60.0	59.9	− 7.9	− 8.8	− 7.2	− 6.8	− 9.8	2.4	2.2	2.5	100	100	100	ENE 7	NE 5	E 6	10	10	10	2.5	27	≡2 ∨ n-n, ✳ abd.
4	60.3	60.6	60.5	− 6.6	− 6.4	− 6.5	− 6.2	− 7.2	2.6	2.7	2.7	100	100	100	E 8	E 7	E 5	10	10	10	2.7	27	≡2 ∨ n-n, ⫡ n-5½p
5	59.2	59.5	60.6	− 8.9	− 6.2	− 6.0	− 5.7	− 9.2	2.2	2.7	2.8	100	100	100	E 6	SE 2	SE 3	10	10	10	0.0	27	≡2 ∨ n-n, ✳ 8½-10½p m. U.
6	60.4	61.4	62.9	− 4.8	− 5.9	− 6.2	− 4.2	− 6.5	3.1	2.8	2.7	100	100	100	SW 1	SW 5	SSW 5	10	10	10	1.1	27	≡1-2 ∨ n-n, ✳ 10½-11½a
7	64.3	65.4	67.2	− 7.7	− 5.5	− 6.0	− 5.1	− 8.1	2.3	2.8	2.8	91	93	100	SSW 4	SW 6	SW 6	0	3	10	0.9	27	≡1 ∨ n, 7½p-n, AR.
8	70.6	71.2	71.0	− 5.4	− 5.5	− 4.7	− 4.5	− 6.7	2.9	2.8	2.4	100	90	75	SW 3	SW 5	SW 5	10	0	7	.	27	≡1 ∨ n-9½a, n. ≡ a-p
9	68.9	68.2	64.2	− 2.5	0.1	− 2.2	0.4	− 5.4	3.7	4.6	3.8	100	100	100	W 6	W 5	SW 7	10	10	10	0.0	27	≡2 ∨ n-n, ⫡ 5½p-n, ✳ 9½p-n
10	62.8	65.5	67.6	− 3.9	− 4.7	− 4.4	− 2.0	− 5.1	3.3	3.1	3.2	100	100	100	NW 8	NW 7	W 5	10	10	10	6.4	26	≡1-2 ∨ n-n, ✳ tagsüber öfter
11	64.0	58.5	52.0	− 6.3	− 6.5	− 7.4	− 4.2	− 7.7	2.7	2.7	2.5	100	100	100	SW 7	SW 8	SW 9	10	10	10	2.4	26	≡1-2 ∨ n-n m. U., ⫡ p-n, [1]
12	48.4	**48.1**	50.1	− 7.2	− 6.9	− 6.3	− 6.1	− 8.2	2.4	2.2	7.1	88	78	100	SW 7	WSW 6	WSW 5	10	7	10	1.1	26	≡1-2 ∨ n, 3½p-n, ∞ a, ✳ 6[55]p-n
13	54.0	57.7	60.8	− 7.6	− 9.1	− 9.3	− 6.2	− 9.5	2.4	2.1	2.1	100	100	100	N 6	N 5	N 4	10	10	10	3.9	26	≡2 ≡ trb. ∨ n-n, ✳ n-mtg.
14	63.9	65.8	67.3	− 8.4	− 7.3	− 6.8	− 6.7	− 10.2	2.3	2.4	2.3	100	88	84	NW 4	WNW 4	NW 4	10	5	7	3.8	27	≡1 ∨ n-7½a, p, AR.
15	68.6	68.5	70.1	− 5.8	− 4.7	− 4.1	− 3.7	− 7.0	2.6	3.1	3.3	88	100	100	NW 5	WNW 4	W 3	8	10	10	.	27	≡1 trb. ∨ n, p öfter, ≡1-2 ∨ 5½p-n
16	70.1	71.4	75.1	− 5.0	− 3.4	− 5.7	− 2.2	− 5.9	2.9	3.5	2.9	91	100	100	WNW 5	WNW 7	NNW 5	10	10	10	.	27	≡1 ∨ n, 8½a-9½p
17	**76.3**	75.0	73.3	− 4.0	− 3.2	− 2.5	− 1.7	− 7.1	3.1	1.8	3.7	92	49	100	W 5	W 7	WNW 7	6	5	10	.	27	≡1-2 ∨ n, 5½p-n, n. ≡ a
18	72.0	71.1	71.1	− 0.8	− 1.8	− 1.6	− 0.5	− 3.2	4.3	4.0	4.0	100	100	100	WNW 8	WNW 8	WNW 8	10	10	10	0.0	27	≡2 ∨ ⫡ n-n
19	71.2	71.7	72.9	0.3	0.0	− 1.2	1.7	− 2.1	4.7	4.6	4.2	100	100	100	W 8	NW 8	NW 8	10	10	10	0.0	25	≡2 ∨ ⫡ n-n
20	72.9	72.6	72.1	4.2	5.3	4.3	6.2	− 1.7	**5.6**	1.9	1.8	91	**29**	30	NW 7	NW 7	NNE 3	0	0	0	.	23	n. ≡ tagsüber, AR.
21	70.4	68.6	67.1	7.0	7.0	7.0	**8.2**	3.0	2.5	3.8	2.9	33	51	39	ESE 2	SSW 2	SW 4	0	0	0	.	21	n. ≡ tagsüber, AR.
22	65.8	66.0	68.7	2.2	− 6.1	− 5.5	7.1	− 6.6	**1.5**	2.8	2.9	**29**	100	100	WNW 5	WNW 7	N 7	0	10	10	.	18	n. ≡ a, ≡ trb. ≡2 ∨ 0½p-n
23	70.3	70.8	70.0	−11.0	− 7.5	− 7.6	− 5.2	−11.2	1.6	1.8	**1.5**	80	69	57	E 5	SE 4	SSE 4	0	3	0	.	18	≡2 ∨ n, AR.
24	68.0	67.2	67.8	−10.6	− 9.1	− 6.3	− 6.1	−10.9	1.9	2.1	2.7	100	100	100	SW 3	W 5	WNW 6	10	10	10	.	18	≡1 ∨ n-n
25	65.9	63.9	63.6	− 5.1	− 3.8	− 2.4	− 2.2	− 6.7	3.0	3.4	3.8	100	100	100	WSW 7	WSW 7	SW 8	10	10	10	.	18	≡2 ∨ n-n, ✳ a-p öfter, ⫡ tagsüber
26	62.7	65.1	67.1	0.0	1.0	1.6	1.8	− 2.7	4.6	4.9	5.1	100	100	100	W 9	W 8	W 9	10	10	10	10.0	18	≡2 ⫡ n-n, ∨ fr., ● a-n oft
27	68.0	68.0	69.1	0.2	− 0.9	− 1.3	1.7	− 1.7	4.6	4.3	4.1	100	100	100	WNW 8	WNW 8	WNW 7	10	10	10	**13.5**	15	≡2 n-n, ⫡ tagsüber, 8pr. ● [2]
28	66.9	67.4	69.2	− 3.1	− 1.0	− 0.6	− 0.2	− 3.3	3.6	4.2	4.4	100	100	100	W 7	WNW 6	NW 8	10	10	10	1.6	15	≡2 ∨ n-n, ⫡ tagsüber oft, ✳
29	69.6	70.1	70.2	− 6.1	− 9.1	−11.9	− 0.4	−12.2	2.8	2.0	**1.5**	100	86	83	NNW 6	NNE 5	E 6	10	2	0	2.2	15	≡1-2 ∨ n-9½a, AR. [7½p-n
30	71.0	72.3	72.1	−10.7	−10.2	−10.3	− 9.8	−12.7	1.9	1.9	1.9	100	100	100	E 7	E 5	NE 7	10	10	10	.	15	≡2 ≡ trb. ∨ n-n, ✳ 5½p-n
31	73.2	73.9	73.1	−12.8	−11.6	−11.8	−10.3	**−13.2**	**1.5**	1.7	1.7	100	100	100	E 6	E 2	N 4	10	10	10	6.8	15	≡2 ≡ trb. ∨ n-n
Mittel	65.7	65.7	66.1	− 4.8	− 4.6	− 4.7	− 2.6	− 6.8	2.9	2.9	3.1	93	91	93	6.0	5.6	5.8	8.2	7.9	8.5	70.0		[1] ✳ 9[20]-10½a [2] a öfter, ✳ 11½a-n m. U.

Januar — Wasserleben — 1911

$H_b = 154.6$ m $C_g = +0.4$ mm, über 762.6 mm $= +0.5$ mm $\varphi = 51°56'$ N $\lambda = 10°45'$ E $= 43^m 0^s$ $H = 152$ m h_t(Hütte) $= 2.1$ m $h_r = 1.2$ m

1	752.8	746.4	742.6	2.7	3.5	1.5	3.9	0.4	4.5	4.5	4.7	81	77	92	SW 4	SW 4	W 4	9	10	10	0.7	0	●0 n, ●0 ✳0 sch. p öfter
2	39.6	39.8	44.6	0.3	1.9	− 1.3	3.7	− 1.6	3.8	3.6	3.6	81	69	87	W 4	S 4	SE 3	2	2	0	0.5	.	●0 n, ⫡0 fr., ⫡1 abd.
3	49.2	49.9	49.6	− 2.7	− 1.9	− 0.5	0.3	− 3.6	3.5	3.8	4.2	94	94	94	C	NE 4	NE 3	10	10	10	.	.	✳1 1[40]-8p, ≡0 ⫡2 tagsüber
4	50.2	50.2	50.3	− 0.1	− 0.1	− 0.5	0.4	− 0.6	4.3	4.5	4.4	95	98	100	E 4	NE 4	E 4	10	10	10	2.3	3	✳0 a-p öfter, ✳1 abd., ≡0 tagsüber
5	49.0	48.7	49.8	− 2.5	− 2.1	− 1.9	0.1	− 2.6	3.6	3.7	3.9	94	94	98	E 4	E 4	E 2	10	10	10	2.5	5	✳1 n-11a, ✳ fl. abd., ≡0 tagsüber
6	49.0	50.3	53.1	− 2.0	0.3	0.3	0.9	− 2.5	3.8	4.4	3.9	96	95	82	SE 1	SE 4	SE 4	10	10	9	1.0	5	✳0 n, 8-10½a, ≡0 tagsüber
7	53.7	54.9	57.2	− 2.0	− 2.0	− 2.1	0.8	− 5.8	3.2	3.0	3.2	80	76	80	SE 5	SE 4	SE 2	1	2	4	0.2	5	
8	60.2	60.2	59.5	− 1.3	− 0.9	− 4.7	0.8	− 6.5	3.6	3.4	3.0	87	79	93	S 2	SW 1	SW 1	5	2	9	.	5	⫡1 fr., ∞ tagsüber
9	56.8	55.4	51.9	3.0	2.3	1.5	3.7	− 5.1	4.8	4.8	4.9	84	89	97	NE 4	SE 3	SW 2	10	10	10	.	5	●0-1 3[10]p-n, ≡0 p-abd.
10	51.6	54.5	56.3	1.6	2.5	2.4	3.3	0.9	4.9	4.7	4.6	95	86	84	NW 5	NW 4	NW 6	9	8	6	**7.4**	0	●1 n
11	52.5	47.0	41.0	0.7	3.3	2.3	3.7	0.7	3.8	2.9	2.9	79	**51**	53	NW 2	SW 5	SW 5	4	9	10	.	0	⫡0 fr.
12	34.9	**34.6**	37.2	4.8	**2.1**	− 0.5	5.0	− 0.5	2.9	2.9	4.2	44	54	94	SW 5	SW 5	W 4	9	9	10	.	0	✳0 111-n
13	42.7	46.7	50.2	− 1.3	− 1.7	− 4.5	− 0.2	− 4.6	4.1	3.5	3.1	98	86	93	NW 4	NW 4	NW 2	10	9	9	2.6	4	✳1 n-1, ≡0 tagsüber
14	53.2	55.4	57.2	− 8.2	− 1.1	− 5.6	− 0.7	**−10.0**	**2.1**	3.2	2.9	85	75	95	SW 1	W 2	W 2	1	2	1	0.0	4	⫡1 fr., abd., ∞ tagsüber
15	57.9	58.0	59.1	− 3.3	1.6	0.4	2.9	− 8.1	3.4	4.3	4.3	96	83	91	C	W 2	W 2	9	2	10	.	4	⫡2 fr., ∞ tagsüber
16	59.6	60.9	64.7	1.1	1.7	0.9	2.2	− 1.2	4.0	4.6	4.5	81	88	91	NW 2	NW 4	NW 4	10	10	10	.	4	≡0 p-abd.
17	66.1	64.3	62.4	− 2.9	1.7	2.9	2.9	− 3.6	3.6	3.9	4.8	96	75	86	NW 1	NW 3	NW 5	3	8	10	.	0	⫡2 fr.-mtg., ∈ I
18	60.9	59.9	59.9	4.3	4.7	4.1	5.1	2.6	5.6	5.6	5.5	90	87	90	NW 6	NW 6	NW 6	10	10	10	0.1	.	●0 n, ● tr. a-p öfter, ≡0 tagsüber
19	58.8	59.8	61.3	4.8	5.9	4.3	6.2	3.8	6.1	6.7	6.0	94	96	97	NW 6	NW 6	NW 5	10	10	10	0.1	.	8pr. ●≡0 n-n
20	60.9	61.4	61.3	1.9	1.0	1.2	4.5	0.8	4.8	4.6	4.7	92	93	93	NW 5	NW 4	NW 3	10	10	10	0.0	.	≡0-1 n-n
21	58.3	55.5	53.7	0.1	2.4	− 0.6	2.4	− 0.7	4.0	4.5	4.3	86	82	98	SE 4	SE 3	SW 2	10	8	10	.	.	≡0-1 n-n
22	53.6	55.0	58.5	− 2.3	0.0	0.2	1.6	− 3.1	3.5	4.3	4.4	90	95	95	NW 5	W 5	NW 4	10	10	10	.	.	● tr. p öfter, ⫡1 fr.-mtg., ≡0 tags-
23	61.6	61.6	60.4	− 3.5	− 0.6	− 3.7	0.2	− 4.1	3.0	3.3	2.8	85	74	81	NW 2	SE 4	SE 1	1	3	0	0.0	.	⫡2 fr.-mtg., ⫡1 abd., ≡0 p [über
24	58.7	57.7	57.6	− 3.1	− 1.1	− 4.1	− 0.9	− 6.4	3.0	3.1	3.2	81	74	93	SW 4	SW 4	C	10	10	0	.	.	⫡2 fr.-mtg., abd., ≡0 fr.-p
25	54.2	51.6	51.5	2.8	3.5	4.1	4.7	− 4.3	4.3	4.5	5.1	76	77	84	SW 6	SW 6	SW 8	9	9	10	.	.	● tr. a-p öfter, ⫡ abd.-n
26	49.7	52.0	54.1	6.8	7.5	8.1	8.3	3.4	6.4	7.2	**7.4**	87	93	91	SW 8	SW 7	SW 8	10	10	10	0.0	.	●0 sch. a-p öfter, ●1 sch. III, ⫡
27	55.3	56.2	57.0	7.3	6.5	6.4	**8.4**	6.2	6.4	6.0	5.6	83	82	78	NW 6	W 6	W 6	10	10	10	1.7	.	● n, ≡0 fr.-p [n-n
28	55.3	56.0	57.7	3.9	4.9	5.1	6.7	3.8	5.1	6.2	6.3	83	96	96	W 6	NW 6	NW 5	10	10	10	0.0	.	● tr. I, ●0 10[20]a-n, ≡0 tagsüber
29	59.5	60.4	62.1	0.1	0.3	− 3.0	5.6	− 3.2	4.0	2.5	2.6	87	53	71	NE 4	NE 3	E 4	10	1	0	1.4	.	⫡0 abd.
30	63.0	64.0	64.8	− 3.9	− 1.3	− 3.7	− 0.6	− 5.4	3.1	3.0	3.1	89	71	89	SE 4	E 4	E 3	9	5	1	.	.	✳ fl. I, 3[40]p, ≡0 a, ⫡2 fr., ⫡0 abd.
31	**66.4**	66.2	65.3	− 4.7	− 2.1	− 5.0	− 1.5	− 5.4	2.9	2.3	2.6	89	59	81	NE 3	SE 3	SW 2	3	3	0	0.0	.	✳ fl. a-p öfter, ⫡1 fr., abd.
Mittel	754.7	754.7	755.2	0.1	1.4	0.1	2.7	− 2.1	4.1	4.2	4.2	86	81	89	3.8	4.1	3.6	7.9	7.5	7.4	20.5		

Alle Angaben nach Ortszeit

Januar — Schneekoppe — 1911

$H_b = 1610.5$ m $C_g = +0.1$ mm $\varphi = 50°\,44'$ N $\lambda = 15°\,44'$ E $= 1^h\,2^m\,56^s$ $H = 1602$ m h_1 (Hütte) $= 15.9$ m $h_r = 2.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 600 mm + 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Max.	Min.	Dampfspannung mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proz. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a		2p		9p		Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm 7a	Schneedecke cm 7a	Bemerkungen
1	27.2	24.5	20.3	-10.7	- 7.9	-11.2	- 4.9	-11.5	1.5	1.1	1.8	72	42	100	WSW	1	N	1	SW	4	1⁰	1⁰⊙	5⁰▬	6.2	83	═²trb. 6ᵖ-n
2	16.0	17.2	19.2	- 9.9	- 8.9	- 8.0	- 7.0	-11.4	2.0	2.2	2.4	100	100	100	SSW	5	WSW	2	E	4	10▬	9¹▬	9¹▬	1.6	83	═²∨ n-3ᵖ, ═⁰trb. 3ᵖ-n
3	19.4	26.8	22.4	- 9.1	- 9.1	- 7.1	- 6.4	-10.0	2.1	2.1	2.5	100	100	100	NE	7	E	2	SE	3	9▬	10¹✳	10¹	2.2	81	═²═trb. ∨ n-8ᵖ, ✳⁰ 11ª-3½ᵖ
4	22.0	21.7	22.1	- 8.5	- 7.8	- 9.5	- 5.8	- 9.5	2.3	2.4	2.1	100	100	100	P.	6	E	7	E	4	9▬	10▬	9▬	3.4	80	═²═trb. ∨ n-10ᵖ
5	22.0	23.2	23.7	- 6.5	- 5.5	- 4.6	- 4.6	- 9.5	2.7	2.9	3.1	100	100	100	SSW	4	S	4	S	6	10▬	10▬✳	10▬✳	4.6	80	═²═trb. ∨ n-n, ✳⁰⁻¹ 1²⁰p-n, [1])
6	21.3	25.8	29.0	- 6.6	- 7.8	- 5.9	- 3.7	- 7.9	2.7	2.4	2.1	100	100	70	SW	8	SW	8	SW	5	10▬✳	10▬✳	1⁰	8.3	93	═²═trb. ∨ n-6ᵖ, ✢¹⁻² n-mtg.,[2])
7	29.2	30.2	32.0	- 4.2	- 4.3	- 5.6	- 3.9	- 7.4	3.2	3.2	2.9	100	100	100	SW	4	SW	4	SW	3	10▬	10▬	10▬✳	4.5	98	═²═trb. ∨ n-n, ✳⁰ 8⁵p-n
8	34.4	35.0	**35.2**	- 5.3	- 2.7	- 5.4	0.4	- 7.6	1.7	2.3	1.9	55	60	62	NE	3	WSW	1	SW	1	2⁰	1⁰⊙	0	1.6	100	✳ n, Zodiakallicht 4-6ʰ
9	33.2	31.8	29.1	- 6.4	- 3.9	- 2.9	- 1.1	- 7.4	2.4	3.3	3.6	84	100	100	SW	4	WSW	6	SW	7	2⁰	10¹▬	10¹▬	.	100	Tal═ n-10ª, ═trb. ═² 1½ᵖ-n
10	23.1	23.4	26.6	- 7.6	- 8.8	- 9.1	- 2.9	- 9.1	2.4	2.2	2.1	100	100	100	W	4	NW	7	NW	7	10²✳	10▬✳	10▬	2.1	100	═²═trb. ∨ n-n, ✳⁰⁻¹ n-9½ª,[3])
11	26.0	24.1	19.8	- 9.7	- 9.5	- 8.7	- 8.3	-10.2	2.0	2.1	1.1	100	100	44	NW	5	W	7	SW	9	5⁰▬	2⁰◎	9⁰	6.7	106	═¹trb. n-3ᵖ m. U., ✳ n, ✳trb. a,[4])
12	15.0	**13.6**	14.3	- 9.5	- 9.5	- 5.4	- 3.6	-11.6	0.7	1.1	0.8	29	47	27	SW	8	SSW	7	SW	4	9¹	9¹	10⁰	.	102	Tal═n-mtg.öfter, ◯5½ᵖ-abd., ▁▁a
13	15.4	17.2	19.4	- 7.9	-10.1	-11.5	- 3.5	-11.5	1.5	2.0	1.7	58	100	100	NW	3	NW	5	NNW	6	9⁰	10▬✳	10▬✳	.	100	═¹⁻² ∨ 8½ª-n, ✳⁰⁻¹ ✢¹⁻² 8⁷a-n
14	23.7	26.3	28.1	-14.2	-12.4	-13.4	-10.6	-14.4	1.4	1.6	1.5	100	100	100	N	6	NNW	2	NNW	3	10▬	0⊙	1⁰▬	8.6	108	═²═trb. ∨ n-0½ᵖ, ═trb. abd.,[5])
15	29.0	30.3	31.4	-12.5	- 7.5	- 7.0	- 6.7	-13.4	1.4	2.5	2.6	78	100	100	N	4	N	5	NNW	4	7⁰	10▬	9¹	0.3	107	Tal═ n-8ª, ═²∨ 8ª-6½ᵖ, [6])
16	31.2	31.3	32.4	- 7.7	- 7.7	- 7.5	- 4.9	- 8.0	2.4	2.4	2.5	100	100	100	N	6	N	8	N	9	10▬	10▬	5▬	1.3	107	═²═trb. n-n, ∨ n-10ᵖ, ✳trb.[7])
17	34.9	34.9	31.9	- 9.9	- 8.8	- 4.6	- 3.7	-10.6	2.0	2.0	1.4	100	84	42	NNW	7	NNW	6	NW	9	5▬	9⁰	9¹	3.2	104	═¹trb. ∨ n-1½ᵖ, ▁▁ 4½ᵖ-n
18	31.4	27.1	27.1	- 2.6	- 3.7	- 3.8	- 1.7	- 6.8	3.7	3.4	3.4	100	100	100	NW	9	NW	10	NW	10	10▬◍	10▬◍	10▬◍	5.6	100	═²8pr. ● ◠◡ ▁▁ n-n, ∨ a-n
19	28.3	30.0	32.3	- 3.8	- 1.8	- 1.5	- 0.7	- 4.0	3.4	4.0	4.1	100	100	100	NNW	9	NNW	7	NNW	6	10▬◍	9▬◍	10▬	**13.0**	100	═²n-n, 8pr. ● ◠◡ ∨ n-p, ▁▁a
20	31.5	32.4	33.0	- 5.0	0.1	- 0.3	1.5	- 7.4	3.0	1.5	1.8	100	32	39	NNW	7	N	6	NNE	5	2⁰▬	1⁰⊙	1⁰	3.6	100	═⁰trb. fr., Alt. m. Ppl., Zodiakallicht
21	33.0	32.3	31.0	2.6	3.4	2.1	**7.4**	- 1.4	2.9	3.9	3.3	52	67	62	E	1	S	1	W	1	1⁰	1⁰◎	1⁰	.	100	Tal═ mtg.-n, Ppl. fr., abd. [6½-10½ᵖ
22	28.1	26.0	26.4	1.4	- 1.1	- 8.2	3.4	- 9.5	3.0	1.3	2.3	60	31	100	WNW	4	NW	7	N	9	1⁰	1⁰◎	10▬✳	.	97	═²∨ 5½ᵖ-n, ✢ ✳⁰⁻¹ 6ᵖ-n, [8])
23	29.5	31.6	31.5	-14.1	-13.4	-10.2	- 7.5	-15.0	1.4	0.6	**0.5**	100	41	26	N	6	N	4	N	5	9▬	1⁰◎	1⁰	2.2	98	═²∨ n-9½ª, Zodiakallicht 6½-11ʰ
24	30.5	29.9	29.4	- 6.8	- 6.8	- 7.9	- 2.5	-10.5	0.6	0.6	1.0	24	**22**	39	NNE	3	NW	2	NNW	3	3⁰	6⁰◎	9⁰	0.2	98	u. ═ n-p, ⊕ 1½-4½ᵖ, Zodiakallicht p
25	27.6	26.2	25.1	- 9.9	- 6.8	- 3.8	- 3.3	-10.2	2.0	2.6	3.6	100	100	100	NNW	6	W	7	NW	8	7▬	10¹✳	10▬✳	.	98	═trb. ═¹⁻² ∨ 6ª-n, ✳⁰⁻¹ ✢¹⁻² [9])
26	22.0	22.0	24.9	- 0.8	- 1.4	- 1.4	1.0	- 4.8	**4.3**	4.1	4.1	100	100	100	NW	10	NW	10	NW	10	10▬	10▬✳	10▬	2.4	98	═²▁▁n-n, ◍a,p-n, ✳n-n öfter,[10])
27	26.8	26.9	28.9	- 2.9	- 3.5	- 3.6	0.0	- 4.0	3.6	3.4	3.4	100	100	100	NW	9	NW	9	NW	7	10▬✳	10▬✳	10▬	8.5	105	═²∨ ✳⁰⁻¹ ✢¹ n-n, ◠◡ n, [11])
28	28.1	25.5	27.7	- 4.9	- 5.5	- 4.3	- 2.7	- 6.0	3.1	2.9	3.2	100	100	100	NW	6	NW	7	NNW	7	10▬	10▬✳	10▬✳	7.0	115	═²∨ n-n, ✳ n, ✳⁰⁻¹ 9½ª-n, [12])
29	25.6	26.9	28.4	-12.3	-14.3	-14.4	- 3.4	-14.5	1.6	1.3	1.3	100	100	100	NNW	7	NNE	7	NNW	6	10▬✳	10▬✳	10▬✳	10.2	120	═²n-2½ᵖ, ═trb. p-n m. U., ∨ ✢
30	28.9	29.2	29.6	-15.3	-16.5	-17.1	-11.7	-17.2	1.2	1.1	1.0	100	100	100	N	6	N	7	NNE	7	10▬✳	10▬✳	10▬	4.8	126	═²∨ ✢¹⁻² n-n [n-n
31	30.5	32.4	30.9	-19.2	-15.1	-16.4	-13.9	**-20.0**	0.9	1.1	1.1	100	78	100	NNE	6	NNE	2	N	7	10▬	1⁰◎	10▬	5.4	**131**	═²═trb. ∨ n-11ª, 4½ᵖ-n, ✳ n
Mittel	26.6	27.0	27.2	- 7.7	- 7.1	- 7.0	- 3.7	- 9.8	2.2	2.2	2.3	87	84	84		5.6		5.4		5.8	7.5	7.1	7.7	117.5		

Februar — Marggrabowa — 1911

$H_b = 176.2$ m $C_g = +0.6$ mm, unter 716.0 mm $= +0.5$ mm $\varphi = 54°\,2'$ N $\lambda = 22°\,30'$ E $= 1^h\,30^m\,0^s$ $H = 165$ m h_1 (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.2$ m

1	745.5	746.7	750.0	- 2.4	- 2.8	- 3.8	- 0.7	- 7.0	3.3	2.9	2.4	86	79	70	NNW	5	N	6	NNE	6	8¹	9¹	10¹	1.4	11	
2	49.7	46.6	41.0	- 8.5	- 4.1	- 2.9	- 1.6	- 9.9	2.1	2.5	3.5	87	74	96	NNW	2	WSW	1	SW	2	3¹	10¹✳	10¹✳	.	11	✳⁰ p-abd.
3	45.0	51.2	52.0	- 5.6	-10.2	-10.2	- 1.1	-13.7	2.9	1.8	1.8	95	85	85	NE	3	NNE	2	SW	2	10¹	3⁰	10¹	5.7	15	
4	40.1	37.9	39.1	- 0.8	2.1	- 0.6	3.6	-10.5	4.2	4.0	3.3	96	74	75	W	7	NW	7	NW	7	10◍✳	2⁰◎	7⁰	1.5	17	✳⁰ ●⁰ fr., ● 11, △⁰ 6½-7ᵖ
5	36.6	37.7	43.5	- 2.0	- 1.9	-11.8	- 0.2	-12.1	3.7	3.1	1.6	94	78	82	NNW	4	NNW	4	NNE	5	10¹✳	8¹	8¹	1.1	18	✳¹═⁰ fr., △ ✳ sch. a u. p
6	50.5	54.2	56.6	-20.6	-16.8	-19.6	-10.1	-21.0	0.7	1.0	0.8	76	81	83	N	5	NNE	3	WNW	2	3⁰	0◎	0	0.9	19	⊕ 8ª
7	54.5	49.7	44.0	-23.2	-10.8	- 9.7	- 8.5	-23.6	**0.6**	1.6	1.9	88	87	86	WNW	1	SSE	1	SSW	2	4⁰	10¹✳	10¹✳	.	19	✳⁰ p-abd.
8	43.4	45.6	49.7	- 9.2	- 7.6	- 9.4	- 5.8	-13.6	2.1	2.3	1.8	89	88	80	NNW	1	NNW	5	NNW	7	4¹	6¹◎	7¹	2.3	21	
9	53.8	53.7	52.2	-16.7	- 7.3	- 7.8	- 5.9	-17.6	1.1	1.8	2.3	86	67	88	S	1	S	1	SSW	2	1⁰	5⁰	10¹✳	.	21	✳⁰ abd.
10	49.4	48.7	48.5	- 0.8	- 0.1	- 1.1	1.1	- 8.1	4.0	3.9	3.9	92	87	93	NW	5	NW	4	NW	3	10¹	10¹	10¹	0.1	22	
11	49.5	51.5	53.3	- 9.1	-10.5	-11.8	- 1.1	-12.5	2.1	1.8	1.6	92	85	82	ESE	3	ESE	4	SE	4	10¹✳	10¹✳	10¹✳	.	22	✳⁰ tagsüber zeitweise
12	55.9	57.9	59.3	-12.5	-11.7	-13.8	- 8.4	-14.4	1.3	1.4	1.2	75	72	76	SE	5	ESE	6	SE	5	10¹	9¹	9¹	0.4	**24**	
13	61.8	64.0	65.2	-16.9	-13.7	-20.7	-12.5	-21.0	0.9	1.2	0.7	76	72	82	SE	3	ESE	3	ESE	1	5⁰	5¹◎	0	.	**24**	
14	**65.6**	65.0	63.7	-24.5	-15.1	-19.7	-13.4	**-25.1**	**0.6**	0.9	0.7	87	65	70	SE	1	SSE	2	SSE	2	1¹	0◎	0	.	**24**	◯ 111
15	60.3	56.2	51.8	-22.4	-11.0	-10.3	- 8.8	-23.1	**0.6**	1.0	1.5	80	**48**	72	SSE	3	SSE	4	SSE	4	4⁰	3⁰◎	8¹	.	**24**	
16	46.3	47.3	48.7	- 2.7	0.6	- 2.4	2.3	-10.5	3.7	4.4	3.5	98	91	92	SSW	2	NNW	7	WSW	3	10¹▬	10¹	3¹	.	**24**	═⁰ fr., ✳⁰ 9³⁸-11½ª
17	35.5	28.5	23.7	- 0.1	0.9	2.5	4.4	- 3.6	4.4	4.6	5.4	96	96	98	SW	5	WSW	5	W	6	10✳▬	10¹✳	10¹◎	2.4	**24**	═⁰ ✳⁰ fr., ●⁰ 10²⁰a, ✳¹ p, ●¹
18	30.6	31.3	30.6	- 1.8	0.6	- 1.0	2.5	- 3.1	3.7	3.1	3.7	92	65	87	NW	6	W	5	WSW	1	6¹✳	4⁰◎	10¹	10.2	23	✳¹ fr. [abd.
19	26.0	**19.0**	**19.0**	- 1.7	4.8	3.6	6.3	- 3.5	3.9	**6.3**	4.2	97	97	71	SE	3	WSW	4	SSW	5	10✳▬	10✳●	10¹	1.1	**24**	═⁰ fr.-p, ✳⁰ fr., ● △ 11ª, ● p
20	23.4	28.6	32.7	- 3.2	- 2.2	- 4.7	- 3.6	- 5.0	3.1	2.9	2.7	84	74	84	NW	6	NW	2	ENE	1	10¹✳	8¹	8⁰	**12.0**	15	✳⁰ fr.
21	36.0	37.8	41.2	- 7.0	- 0.3	- 2.2	1.9	- 7.6	2.6	3.0	3.4	94	68	86	S	1	WSW	1	WSW	3	6¹▬	4¹◎	4¹	.	14	═⁰ fr.
22	42.8	35.9	29.5	- 6.1	- 1.7	1.7	3.1	- 6.6	2.6	3.8	5.2	90	95	100	S	1	SSE	6	SW	5	5⁰	10¹✳	10¹◎	.	14	✳⁰⁻¹ 1-2ᵖ, ● ✳ △ 5½ᵖ, ● abd.
23	33.8	37.3	34.8	2.3	3.5	2.8	5.3	0.6	4.4	4.5	4.8	82	76	86	W	5	W	4	SW	4	9¹	9¹	0	10.0	14	
24	24.2	24.6	25.8	3.4	6.0	3.4	**7.8**	1.0	5.6	5.4	5.1	95	77	88	SW	4	WSW	4	SW	3	10¹◍	10¹	2¹	1.5	11	●⁰═⁰ fr.
25	27.9	28.6	34.3	**2.3**	1.5	- 0.6	5.3	- 0.9	4.4	4.7	4.3	81	92	98	SSW	4	WSW	4	WNW	3	10¹	10◍✳	10¹✳	1.6	3	●⁰✳⁰ 11, ✳ abd.
26	35.4	34.0	33.8	- 1.1	0.3	- 1.6	2.3	- 1.9	3.5	3.7	3.7	83	80	90	N	1	ESE	2	ESE	3	10¹	9¹	0	1.0	3	✳⁰ mtg.
27	35.5	36.9	39.5	- 3.7	3.1	- 0.3	4.8	- 4.9	3.4	3.8	4.3	97	66	96	E	1	S	1	WNW	2	2⁰◎	4⁰◎	10¹✳	0.0	0	✳ abd.
28	43.0	45.0	46.4	- 1.9	- 2.1	- 1.4	4.4	- 3.6	3.8	4.9	4.0	96	92	97	WSW	2	WSW	2	S	1	10¹▬	8¹◎	2⁰	0.2	1	═⁰ fr.
Mittel	742.9	742.9	743.2	- 7.0	- 3.7	- 5.5	- 0.7	-10.1	2.8	3.1	3.0	89	79	85		3.2		3.6		3.4	7.2	7.0	6.7	53.4		

Alle Angaben nach Ortszeit

Schneekoppe: [1]) △¹ 2½-3½ᵖ [2]) ✳⁰⁻¹ mtg.-3½ᵖ, ▁▁ fr.-p [3]) ✢¹⁻² 9½ª-6ᵖ, ▁▁ 10½ª-n zeitweise [4]) p-n, ▁▁ 2ᵖ-abd., rechte u. linke Nebensonne 3½-3½ᵖ [5]) ✢¹ n, ✳⁰⁻¹ n-8½ª [6]) ═¹ trb. abd. [7]) a, p, ▁▁ p-abd. [8]) ▁▁ abd. [9]) 0½ᵖ-n, ▁▁ abd. [10]) ∨ n-I, ◠◡ I-n [11]) ▁▁ n-p [12]) ▁▁ a-n zeitweise

Februar — Bromberg — 1911

$H_b = 54.0$ m $C_g = +0.5$ mm, über 771.4 mm $= +0.6$ mm $\varphi = 53°8'$ N $\lambda = 18°0'$ E $= 1^h 12^m 0^s$ $H = 46$ m h_t (Hütte) $= 1.8$ m $h_r = 1.3$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm +			Lufttemperatur C°					Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	Max.	Min.	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	7^a	
1	62.9	63.9	66.5	0.7	0.7	- 1.2	2.0	- 3.2	4.2	3.2	3.5	88	66	83	W 4	N 5	NW 3	10^1	2	0	0.1	.	$\ast^0$ n–fr., $\ast^1$ $10\frac{1}{2}^a$
2	65.0	60.6	52.6	- 1.4	0.3	- 2.2	0.7	- 2.3	3.4	3.6	3.7	83	77	94	W 3	W 4	SW 2	10^1	9^1	10^1	0.1	.	$\ast^1$ $8\frac{1}{2}^p$–n
3	57.5	63.2	65.1	- 4.4	0.0	- 3.0	0.5	- 6.2	2.9	3.6	3.3	87	79	89	NE 4	NE 2	C	10^0	10^1	5^0	6.8	6	$\ast^1$ n
4	58.0	55.9	57.0	- 0.2	2.1	1.1	2.4	- 3.3	4.2	4.9	4.7	93	92	95	W 5	W 4	W 3	10^1	10^1	10^0	.	4	
5	53.2	54.0	58.9	1.1	2.3	- 1.8	2.6	- 1.8	4.5	4.1	3.0	91	76	74	W 4	N 3	NW 3	10^1	2	5^1	.	2	$\ast^1$ 8^a u. a öfter, △ bösen p
6	65.0	68.1	70.1	- 9.8	-7.1	-11.9	-1.5	-11.9	1.5	1.7	1.4	67	63	76	NE 3	SE 2	SE 1	1^0	2	1^0	1.6	3	$\ast^1$ n, $\ast$ sch. a öfter
7	67.0	60.6	54.9	- 9.2	-3.6	- 0.8	-0.5	-15.3	1.6	3.1	4.0	71	88	92	SW 2	SW 5	N 3	10^1	10^1	10^1	0.3	3	$\ast^{0-1}$ 2–9^p
8	60.0	63.0	66.9	- 5.2	-3.0	- 5.4	-0.3	- 6.0	2.8	2.3	2.6	88	64	83	W 4	NW 5	NW 2	1^0	3^1	8^1	3.0	3	$\ast^1$ sch. öfter
9	67.6	66.2	65.8	- 6.7	-1.2	0.0	0.5	- 7.7	2.3	3.5	4.1	84	83	89	W 2	W 2	W 2	10^1	10^1	10^1	0.1	3	$\ast^1$ 8–$10\frac{1}{2}^a$, 1–2^p
10	64.9	64.0	62.3	- 1.6	1.6	- 5.4	2.0	- 5.4	3.7	3.8	2.6	90	74	83	W 3	W 3	W 1	10^1	1^0	0	0.4	2	
11	61.1	61.4	62.7	-13.7	-1.4	- 8.2	0.0	-13.9	1.2	2.8	2.0	72	67	79	E 1	E 2	E 1	1^0	0	0	.	2	
12	64.8	66.1	67.8	-11.9	-5.4	- 9.6	-5.0	-12.1	1.4	2.1	1.8	76	69	83	E 3	E 2	E 2	1^0	0	0	.	2	⊖ III
13	71.2	73.5	75.5	-14.5	-7.6	-11.9	-6.5	-14.8	1.1	1.8	1.5	71	69	79	E 1	E 2	SE 2	2^0	1^0	10^1	.	2	
14	**76.4**	75.6	74.4	-19.6	-8.0	-14.7	-6.5	**-19.7**	**0.8**	1.7	1.2	77	68	79	SE 1	S 2	SE 1	1^0	0	10^1	.	1	
15	70.1	65.3	60.7	-12.1	-3.8	- 0.8	0.2	-14.7	1.5	2.4	4.2	83	68	96	SE 2	S 2	SW 5	9^0	10^0	10^1	.	1	$\ast^1$ 6^p–abd.
16	61.6	64.8	60.4	1.7	3.5	1.7	4.0	- 0.8	4.7	4.1	4.7	92	70	92	W 6	W 4	S 4	10^1	2	10^1	2.3	1	$\ast$ ● n
17	48.7	41.0	42.3	2.3	5.3	4.3	6.4	0.8	5.0	6.2	5.8	92	93	92	SW 6	SW 6	W 7	10^1	10^1	0	1.4	.	≡ n, ●^{0} tagsüber
18	47.0	44.6	40.6	1.9	1.5	1.5	4.4	0.6	4.8	4.7	5.0	92	92	98	W 4	SW 1	S 1	10^0	10^1	10^1	2.9	.	≡ n, $\ast^0$ 9^a, ●^{1} $\ast^0$ p–n
19	35.0	**32.4**	33.2	7.7	8.9	5.5	8.9	1.5	7.6	**8.0**	6.3	96	94	93	SW 5	W 6	SW 6	10^1	10^1	2^0	**13.9**	.	●^{0} a, ● sch. p
20	38.3	39.6	47.1	2.5	2.7	0.0	6.3	- 0.1	5.0	4.9	4.3	92	89	93	W 4	W 3	W 2	10^1	10^1	6^1	2.0	.	$\ast^1$ 9–11^a, $\ast^2$ $4\frac{1}{2}^p$
21	46.0	51.2	56.0	- 0.4	-0.2	- 2.4	1.5	- 2.7	3.9	4.0	3.3	88	89	86	E 1	W 4	W 2	10^1	10^1	0	4.3	4	$\ast^1$ n, $7\frac{1}{2}^a$, $\ast$ △ sch. p öfter
22	52.4	45.3	41.6	- 1.4	1.9	6.9	6.9	- 4.2	3.8	5.1	7.1	91	97	96	S 3	SW 5	SW 6	10^1	10^1	10^1	1.6	5	$\ast^1$ fr., ●^{1} 11^a–p, ≡ abd.
23	50.1	49.8	43.9	4.9	7.1	5.1	7.9	4.1	5.8	5.3	5.4	90	70	81	W 6	SW 5	SW 4	10^1	10^1	0	6.3	.	●^{0} n
24	35.7	36.8	37.7	5.9	7.1	5.5	**9.7**	4.8	6.3	6.3	6.5	90	83	96	SW 5	SW 6	SW 5	2^0	8^0	6^1	1.6	.	●^{1} n, ●^{0} sch. 1^p u. p öfter
25	42.0	44.8	47.6	2.1	3.7	**2.7**	5.5	1.8	4.9	5.3	4.9	92	89	89	SW 6	W 6	W 2	10^1	10^1	2^1	0.7	.	$\ast^1$ ●^{1} 8^a, ●^{1} a öfter
26	43.7	40.9	43.4	- 0.8	0.5	0.5	2.9	- 1.5	3.8	4.5	4.5	88	95	95	E 3	E 2	W 1	9^1	10^1	10^1	0.6	.	⌣ fr., $\ast^0$ $8\frac{1}{2}^a$–$6\frac{1}{2}^p$
27	48.1	50.8	54.4	1.5	3.5	0.0	4.3	- 0.3	4.9	4.2	4.1	97	71	89	W 2	NW 4	W 2	10^1	3^1	0	5.0	1	≡^{1} 9^a, ●^{1} 10^a
28	56.9	57.1	56.1	- 1.8	4.3	- 0.8	5.1	- 2.1	3.5	2.9	3.7	86	**47**	85	W 2	W 2	S 1	1^0	0	0	0.5	.	
Mittel	56.1	55.7	55.9	- 2.9	0.6	- 1.6	2.3	- 4.9	3.6	3.9	3.9	86	78	88	3.4	3.5	2.6	7.4	6.2	5.2	55.5		

Februar — Breslau — 1911

$H_b = 147.0$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51°7'$ N $\lambda = 17°2'$ E $= 1^h 8^m 8^s$ $H = 118$ m h_t (ohne Gehäuse) $= 28.7$ m $h_r = 1.5$ m

1	57.1	55.6	58.9	- 3.7	0.0	- 1.3	0.1	- 6.6	2.8	4.2	3.5	79	92	85	W 5	NW 3	N 4	10^1	10^1	10^1	.	.	$\ast$ fl. 8^a, $\ast^1$ 2^p, $\ast^{0-2}$ p oft
2	58.1	54.5	46.9	- 2.1	-1.7	- 1.7	-1.0	- 3.1	3.0	3.5	3.4	76	86	84	NW 3	NW 3	SW 2	10^1	10^1	10^1	1.4	1	$\ast^0$ 8^a, $\ast$ fl. a oft, $\ast^{1-2}$ $9\frac{1}{2}^p$–n
3	42.9	53.7	57.5	- 0.8	-2.3	- 3.5	0.5	- 5.4	4.2	3.3	3.2	97	86	90	NE 3	N 2	NW 2	10^1	0	10^1	8.6	**7**	$\ast^2$ n
4	53.6	50.9	50.8	- 0.1	0.6	1.3	1.6	- 4.1	4.3	4.5	4.9	94	95	98	W 4	W 4	NW 3	10^1	10^1	10^1	.	5	$\ast^0$ mtg., 11
5	48.0	46.4	50.8	0.9	1.6	- 1.1	2.0	- 1.6	4.6	4.6	3.6	93	90	85	NW 3	NW 3	N 2	10^1	10^1	1^1	0.2	5	●^{0} mtg., $\ast^0$
6	54.8	58.7	60.9	- 3.6	-4.5	- 6.9	-1.0	- 7.6	2.7	2.2	1.7	77	66	63	N 4	N 3	N 2	6^2	4^1	10^1	0.0	5	$\ast$ n, $\ast^1$ $7\frac{1}{2}^a$, $0\frac{1}{2}^p$, $\ast$ fl. a
7	59.8	54.8	47.7	- 6.1	-1.9	- 0.3	-0.2	- 8.7	2.1	2.4	4.5	72	60	100	SW 1	SW 3	W 4	10^1	9^1	10^1	0.0	3	$\ast^{0-1}$ p oft
8	52.4	54.8	58.4	- 4.2	-3.3	- 5.8	0.2	- 7.1	2.3	2.5	2.5	67	69	83	NW 4	N 5	NW 5	10^1	10^1	3^1	2.5	5	$\ast^1$ n, $\ast^{0-2}$ mtg.–5^p oft
9	60.1	59.8	59.2	- 6.2	-2.3	- 1.6	-1.5	- 7.1	2.0	2.7	3.4	70	69	83	NW 4	NW 3	NW 2	5^1	10^1	10^1	0.2	5	$\ast$ fl. p oft
10	57.6	56.0	53.3	- 2.5	0.1	- 2.2	0.5	- 3.6	2.9	3.4	3.1	77	74	80	NW 2	W 1	SE 2	10^1	0	1^0	0.0	5	≡^{0} a
11	51.8	52.2	53.2	- 6.0	0.3	- 3.2	1.0	- 6.6	2.7	3.5	3.3	92	75	91	E 1	SE 2	SE 2	10^1	10^1	0	.	3	≡^{1} a, ≡^{0} p
12	54.4	55.3	56.8	- 7.4	0.0	- 1.5	0.5	- 8.7	2.3	3.2	3.4	86	70	83	SE 2	SE 2	SE 2	10^1	9^1	10^1	.	3	≡$^{0-1}$ ⌣^{0} a, $\ast^1$ $7\frac{1}{2}^p$–n
13	59.7	62.3	63.9	- 4.8	-4.3	- 9.6	-1.5	-10.2	2.6	2.2	1.7	82	67	77	NE 1	NE 2	E 2	10^1	0	2^1	1.4	4	$\ast$ n, ≡^{0} a, $\ast$ fl. $10\frac{1}{2}^a$
14	**66.1**	65.8	64.7	-15.0	-8.4	-12.3	-7.7	-16.2	1.1	1.4	1.4	79	57	75	SE 2	SE 2	SE 2	10^1	0	0	0.0	4	≡^{0} a
15	61.9	58.4	56.5	-15.0	-0.5	0.4	1.0	**-16.4**	**1.0**	3.1	3.4	66	69	73	SE 2	SE 2	SW 2	9^1	10^1	10^1	.	4	$\ast^0$ $8\frac{1}{2}^p$–n
16	57.7	59.1	55.6	1.7	3.3	1.5	3.5	- 1.5	4.2	4.4	4.2	80	75	82	W 4	W 4	S 3	10^1	9^1	8^0	0.0	4	$\ast^0$ n
17	45.6	40.3	40.9	2.7	5.3	5.9	6.1	0.0	5.5	5.5	5.0	98	83	71	SW 2	SW 3	NW 7	10^1	10^1	1^1	0.1	2	●^{0} n, ●^{0} a–p oft
18	41.8	37.8	36.3	2.7	6.4	8.0	8.0	2.4	5.6	**7.2**	6.8	100	100	85	W 5	W 3	W 3	10^1	10^1	10^2	2.5	.	●$^{0-1}$ fr.–p
19	32.7	**30.3**	31.5	8.2	9.8	4.3	**10.5**	3.4	6.4	6.4	4.9	79	71	79	SW 2	W 5	SW 4	9^1	9^1	3^1	**10.0**	.	●^{0} $7\frac{1}{2}^a$, ●$^{0-1}$ p oft
20	34.5	36.5	41.7	1.8	1.1	1.7	5.2	0.2	4.4	5.0	3.8	85	100	74	W 4	W 7	W 3	8^1	10^1	8^0	1.3	.	$\ast^{0-1}$ p
21	40.1	45.8	50.1	- 0.2	1.0	- 0.1	2.0	- 2.0	4.4	3.3	4.4	98	67	96	W 5	NW 6	W 4	10^1	4^1	9^1	3.1	1	$\ast$ n, $\ast^{0-1}$ a, p
22	45.8	40.3	41.8	1.1	5.3	6.0	7.6	- 1.3	4.5	5.4	5.7	91	80	82	S 4	S 3	W 6	10^1	10^1	10^1	1.6	1	$\ast$ n, ●$^{0-1}$ a, p
23	47.1	45.2	38.6	4.3	6.9	5.7	8.0	3.0	4.6	5.1	4.7	74	69	68	W 3	SW 3	S 3	3^1	9^1	10^0	4.0	.	
24	**32.4**	33.2	35.7	7.5	6.2	5.9	10.0	4.0	5.6	7.0	4.6	72	99	66	W 2	W 3	SW 3	8^1	8^1	8^1	3.5	.	● n, ●$^{0-1}$ p oft
25	39.3	41.3	40.9	3.2	5.4	3.3	6.1	1.5	4.3	4.4	4.1	74	65	71	W 4	W 4	SW 3	9^2	5^1	3^0	0.7	.	
26	34.4	34.1	36.6	2.5	6.0	3.9	6.4	0.6	5.1	5.3	5.1	93	75	83	S 3	SW 4	W 2	10^1	9^1	10^1	1.2	.	● n, ●$^{0-1}$ a oft
27	41.4	44.9	47.7	2.4	2.5	1.1	4.0	1.1	5.2	3.4	3.4	95	62	68	NW 3	NW 5	NW 3	10^1	10^1	4^1	5.0	.	● n, ● tr. $\ast$ fl. 9–10^a
28	49.7	49.5	47.8	- 0.5	3.3	0.9	4.5	- 0.8	4.1	3.2	4.0	93	**55**	**81**	NW 2	NW 2	SE 3	3^1	2^1	0	0.0	.	$\ast$ fl. n, ≡^{0} ⌣ a
Mittel	49.3	49.0	49.5	- 1.4	1.3	- 0.0	2.7	- 3.7	3.7	4.0	3.8	84	76	81	3.0	3.3	3.0	8.9	7.4	6.5	47.3		

Alle Angaben nach Ortszeit

Februar — Berlin (Krankenhaus am Urban) — 1911

$H_b = 38.0$ m $C_g = +0.5$ mm $\varphi = 52° 30'$ N $\lambda = 13° 25'$ E $= 53^m 40^s$ $H = 35$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm +			Lufttemperatur C°					Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	Max.	Min.	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	7^a	
1	69.7	69.8	71.9	−0.6	3.5	0.4	4.5	−2.1	3.7	3.8	3.6	84	65	77	W 4	NW 3	NW 3	10^0	$5^0_\odot$	1^0	.	.	⌴ fr.-11^a, ✳^{0} $1\frac{1}{2}$-$2\frac{1}{2}$P, ●^{0} 5-11^{40}p
2	69.8	64.4	56.3	−3.1	−0.6	3.0	3.6	−3.5	3.2	4.0	5.6	87	91	98	NW 2	SW 1	SW 3	5^0	10^0_*	$10^0_\odot$	.	.	
3	59.0	66.2	68.7	2.9	3.2	1.5	4.6	1.2	4.8	4.2	4.2	84	72	82	N 6	N 1	N 1	10^1	$8^0_\odot$	9^0	1.6	.	●^{0} $4\frac{1}{2}$-6^a, $7\frac{1}{2}$-$8\frac{1}{2}^a$
4	64.5	62.5	61.4	1.0	3.5	3.4	5.2	0.8	4.0	5.2	4.9	81	88	83	SW 4	W 4	NW 5	9^0	10^0	9^1	0.0	.	
5	59.0	60.0	64.8	2.2	5.1	1.4	6.0	0.9	4.5	4.5	3.0	84	68	59	NW 4	NW 4	NW 2	$10^0_\odot$	$2^0_\odot$	0	.	.	●^{0} 7-9^a
6	68.5	70.6	72.6	−1.1	0.8	−1.6	2.1	−2.1	3.2	2.9	2.8	75	59	67	NW 2	NE 1	N 2	8^0	$8^0_\odot$	9^0	0.0	.	⌴ fr., ✳^{0} $2\frac{1}{2}$-3^p
7	68.9	62.1	63.0	−2.1	0.5	1.0	2.4	−2.9	3.1	4.3	4.0	78	89	81	SW 1	SW 3	N 3	10^0	10^0_*	8^0	0.0	.	✳^{0} $8\frac{1}{2}$-$3\frac{1}{2}^a$, 9^{50}-10^{20}p, $10\frac{1}{2}$-11^{40}p
8	67.6	70.0	**72.1**	−3.1	−0.7	−2.4	1.9	−3.2	**1.9**	3.2	2.3	53	74	59	N 3	N 3	N 2	10^1	$7^0_\odot$	8^0	2.1	**2**	
9	72.3	71.2	69.8	−3.9	1.4	−0.6	**2.6**	−4.5	**2.7**	3.8	3.3	79	75	75	NW 2	SW 2	W 1	8^0	$6^0_\odot$	5^0	.	**2**	⊖ 8P
10	67.3	64.4	62.0	−5.1	1.6	−0.4	2.2	−5.1	2.8	3.0	3.0	89	58	67	SW 1	S 1	S 2	9^0	$6^0_\odot$	5^0	.	1	⌴^{1} 7-9^a, ⊖ 9P
11	60.8	61.1	62.1	−5.3	3.1	−0.3	3.7	−5.8	2.6	2.7	3.4	83	47	75	SW 1	SW 1	S 1	5^0	$4^0_\odot$	10^0	.	.	⌴^{1} 7-$9\frac{1}{2}^a$, ⊖ 9P
12	63.3	65.1	67.1	−1.6	1.8	1.6	2.7	−1.8	3.2	4.4	4.7	79	85	92	SE 1	SW 1	S 1	10^0_-	10^1_-	10^1	.	.	✳^{0} 10^{35}a-1^p, ●^{0} $5\frac{1}{2}$-7^p, 〓^{0} 7^a-7^p
13	70.4	72.4	73.9	0.2	−0.1	−2.1	2.7	−2.2	4.2	4.1	3.5	91	89	88	SE 2	E 1	E 2	10^0_-	10^0	8^0	0.3	.	●^{0} $0\frac{1}{2}$-$3\frac{1}{2}^a$, 〓^{0} 3^{40}-7^a, 〓^{1} 7-$10\frac{1}{2}^a$
14	**74.9**	74.4	73.0	−7.4	−0.3	−1.6	0.9	**−7.8**	2.3	2.6	2.6	86	57	63	SE 1	S 1	SE 3	4^0	$8^0_\odot$	9^0	.	.	⌴^{1} 7-10^a
15	68.7	64.9	63.7	−3.3	3.5	2.9	4.1	−4.5	3.3	3.8	5.0	93	65	89	SW 1	SW 2	W 6	10^0	10^0	$10^0_\bullet$	.	.	⌴^{0} 7-9^a, ✳^{1} 2^{35}-5^{50}p, ●^{0} $7\frac{1}{2}$-9^p
16	68.8	67.9	61.2	2.2	5.3	2.0	6.0	1.4	4.7	4.0	4.7	87	60	**88**	NW 4	SW 2	SW 2	10^0	10^0	10^1	1.8	.	●^{0} 7-$8\frac{1}{2}$P, $10\frac{1}{2}$-$10\frac{1}{2}^p$
17	51.2	47.0	53.2	4.3	8.8	6.0	9.4	1.9	5.9	6.3	5.1	95	74	73	SW 2	W 8	W 9	$10^0_\bullet$	10^0	4^0	3.1	.	●^{0} $0\frac{1}{2}$-$11\frac{1}{2}^a$, $4\frac{1}{2}$-$5\frac{1}{2}^p$, ⌴ p-abd.
18	49.9	46.9	45.0	**5.2**	9.1	8.5	9.9	3.9	6.3	**8.1**	7.4	96	94	89	W 3	W 3	SW 5	$10^1_\bullet$	$10^0_\bullet$	$10^0_\bullet$	2.9	.	●^{0} 2^a-n [⌴ p
19	38.5	38.2	39.9	8.8	8.8	4.2	**10.0**	4.1	8.0	4.3	5.4	95	51	87	SW 5	SW 9	SW 5	10^0	$4^0_\odot$	$10^1_\bullet$	**17.5**	.	●^{1} n-$11\frac{1}{2}^a$ m. U., 7^{50}-10^p, 11^p-n,
20	42.0	49.0	48.4	2.7	5.7	2.4	6.5	1.8	4.4	3.0	**3.9**	79	44	71	SW 8	W 8	SW 3	10^1_*	7^0	10^0	6.6	.	●^{0} n-$1\frac{1}{2}^a$, $4\frac{1}{2}$-7^a, ✳^{0} 7-$8\frac{1}{2}^a$, 9^{25}-10^a,[1]
21	53.2	57.6	59.5	0.1	3.1	1.5	4.2	0.1	3.6	3.4	4.0	79	59	78	NW 4	NW 4	SW 1	10^0	$8^1_\odot$	9^0	1.8	.	✳^{0} n-$3\frac{1}{2}^a$, 2^{35}-3^{10}p, 3^{35}-$4\frac{1}{2}^p$
22	50.6	45.9	50.9	3.1	7.8	6.0	9.7	0.8	5.4	6.6	5.3	94	83	75	SW 2	SW 4	W 8	$10^1_\bullet$	10^0	9^1	4.6	.	●$^{0\text{-}1}$ $2\frac{1}{2}$-$0\frac{1}{2}^a$, ●^{0} $3\frac{1}{2}$-5^{10}p, ⌴ abd.
23	54.7	51.2	42.1	5.2	8.6	8.6	9.5	4.9	5.0	5.3	5.2	76	64	62	SW 3	SW 2	SW 3	7^0	9^0	$10^1_\bullet$	7.4	.	●^{1} 9-$9\frac{1}{2}^p$, $10\frac{1}{2}$-11^{20}p
24	**38.1**	39.4	43.5	7.3	7.4	5.6	9.4	3.3	5.7	5.3	4.8	74	69	71	SW 3	W 4	W 6	10^1	9^1	8^1	1.3	.	●^{0} $1\frac{1}{2}$-$2\frac{1}{2}^a$, ●^{0} 7-$7\frac{1}{2}^a$, 1-$1\frac{1}{2}^p$, $2^{10\text{-}30}$p,[2]
25	48.1	50.5	48.0	3.3	6.7	5.0	7.5	2.8	4.4	3.7	5.0	75	51	76	W 5	W 3	SW 2	10^0	$8^0_\odot$	9^0	2.5	.	●^{0} n-$0\frac{1}{2}^a$, $11\frac{1}{2}^a$-n m. U.
26	43.0	43.9	48.2	5.7	7.8	4.8	8.4	3.7	6.4	4.4	5.2	93	55	81	W 4	W 3	NW 2	$10^1_\bullet$	8^0	10^1	6.6	.	●^{0} 7-$7\frac{1}{2}^a$, $6^{20\text{-}30}$p, $9\frac{1}{2}$-$9\frac{1}{2}^p$
27	54.1	57.1	59.0	2.7	5.3	2.7	6.2	2.6	4.0	2.8	4.2	72	**42**	76	NW 3	NW 4	SW 2	10^0	$5^0_\odot$	8^0	1.0	.	⇢ $5^{10\text{-}30}$p
28	59.1	56.2	52.8	−0.8	7.8	6.4	8.6	−0.8	4.1	4.0	5.3	94	51	73	SW 1	S 2	S 2	8^0	10^0	9^0	0.0	.	⌴ 7-9^a, ●^{0} 5-5^{20}p, $11\frac{1}{2}^p$-n
Mittel	59.1	58.9	59.1	0.7	4.2	2.5	5.5	−0.4	4.2	4.2	4.3	83	67	77	2.9	3.0	3.1	9.0	7.9	8.1	61.1		

[1] $8\frac{1}{2}$P–n, ⌴ a–p
[2] 3^{50}–4^{40}p, $6\frac{1}{2}$–$7\frac{1}{2}^p$

Februar — Erfurt (Hochheim) — 1911

$H_b = 219.1$ m $C_g = +0.4$ mm, unter 710.0 mm $= +0.3$ mm $\varphi = 50° 58'$ N $\lambda = 11° 4'$ E $= 44^m 16^s$ $H = 217$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

1	**57.0**	55.7	56.7	−5.2	−1.9	−0.7	−0.7	−7.4	2.5	3.3	4.1	81	82	94	SW 3	W 3	W 3	10^2	10^2	10^2	0.0	.	△^{0} n-$9\frac{1}{2}^a$ m. U., ∞ p
2	54.5	51.0	46.3	−2.6	1.0	1.4	1.5	−4.0	3.6	4.5	4.7	94	91	93	SW 3	W 3	WSW 3	9^2	$10^1_\bullet$	$10^2_\bullet$	0.0	.	⌴ fr., ✳ ●^{0} 0^{40}p-n, △^{0} $9\frac{1}{2}$-10^3a
3	45.1	50.3	53.0	1.5	1.9	0.7	2.8	0.3	4.2	4.1	4.2	82	77	88	N 3	NNE 3	SW 1	10^2	$10^0_{\bullet*}$	10^2	1.0	.	✳^{0} ● $1\frac{1}{2}$-3^{40}p m. U., ∞ abd.
4	52.0	50.2	48.8	−0.1	2.3	1.6	2.3	−0.8	3.7	4.3	4.3	82	79	83	SW 3	WSW 3	SW 3	9^2	10^1	10^1	0.1	.	∞ p
5	45.6	45.9	49.1	1.5	4.9	0.9	4.9	0.0	4.7	4.7	4.5	92	73	91	SW 3	NW 5	SW 2	$10^2_\odot$	$7^2_\odot$	9^2	0.0	.	✳ ● 7-8^{18}a, ⌴^{0} abd.
6	51.9	53.9	55.7	−2.1	0.2	−4.2	1.7	−4.6	3.9	3.6	3.2	100	77	94	NNW 1	NNE 4	SW 1	3^1_-	$5^2_\odot$	2^1	0.2	.	〓^{1} fr., ⌴ fr., abd., ∞ p
7	54.0	50.3	49.1	−3.2	0.4	0.6	0.9	−6.5	3.2	4.0	4.3	89	84	90	SW 2	WSW 4	NW 5	10^1	10^2_*	10^1	.	.	✳^{0} 9-$10\frac{1}{2}^a$, →^{0} 11^{50}a-0^{20}p, 1^{50}-2^5p,
8	52.4	54.3	56.5	−3.6	−1.5	−2.8	0.8	−4.7	2.6	2.2	2.5	73	54	68	NNE 3	NNW 3	NE 3	5^2	7^2	9^1	0.5	**1**	✳^{0} mtg.-$0\frac{1}{2}^p$ [3^{25}-5^p, ⌴^{2} ∞ fr.
9	56.5	55.1	53.1	−6.0	−1.1	−6.4	−0.1	−6.9	2.4	2.6	2.7	80	61	94	SW 3	NW 1	SW 2	9^2	$4^2_\odot$	0	0.0	.	⌴^{0} fr., ⌴^{1} abd.
10	49.4	46.3	45.1	−7.2	−0.3	−3.6	0.6	**−9.0**	**2.0**	3.2	2.7	75	72	77	N 1	N 2	W 1	1^0	$4^0_\odot$	0	0.0	.	⌴^{1} ∞ fr.
11	44.7	44.4	45.3	−7.9	4.9	0.8	5.5	−8.3	2.4	4.6	4.4	93	70	91	SW 2	WSW 2	SW 2	1^0_-	$8^1_\odot$	10^0	0.0	.	〓^{0} ⌴^{2} fr.
12	47.0	48.3	50.3	1.1	5.2	1.0	5.7	0.4	4.8	3.8	4.2	97	57	85	SW 1	W 2	SW 2	10^2_-	6^2	9^2	0.2	.	〓^{0} n-9^a
13	53.3	54.9	55.7	−4.3	−0.6	−0.7	1.1	−4.7	3.2	4.4	4.3	96	100	100	SW 2	N 2	N 3	2^0_-	10^0_-	10^1_-	0.1	.	〓^{0} ⌴^{2} fr., 〓^{2} p-abd.
14	56.6	56.1	55.7	−1.0	2.1	−2.2	2.6	−2.4	3.6	3.5	3.7	84	66	94	NE 3	NE 2	NW 1	10^2_-	$5^2_\odot$	3^0_-	.	.	〓^{0} ⌴^{0} fr., abd.
15	53.3	50.8	52.6	−4.2	3.9	2.0	3.9	−5.2	3.2	3.5	4.3	94	57	80	S 2	SW 5	SW 5	8^1_-	9^1	9^2	0.1	.	〓^{0} ⌴^{2} fr., ✳^{0} 3^{40}-4^5p
16	55.8	52.5	47.4	0.0	5.0	3.6	5.1	−0.5	3.8	3.3	4.5	84	**50**	76	SW 3	SW 5	SSW 6	7^1	9^0	10^2	0.0	.	
17	40.0	38.3	43.6	6.2	7.6	5.4	7.6	3.2	5.2	5.9	5.2	73	76	77	SSW 6	SW 7	WSW 3	10^2	10^2	9^2	0.0	.	●^{0} n, $0^{15\text{-}20}$p, 3^{13}-$3\frac{1}{2}^p$, ⌴ 9^a-mtg.
18	37.6	36.3	33.6	7.3	9.8	8.2	10.3	4.5	6.4	**6.7**	6.3	83	74	77	SW 6	SW 5	SW 7	10^2	10^1	8^1	0.0	.	∞ fr. [⌴ 7^a-mtg.
19	**26.5**	27.7	28.8	8.6	6.2	2.8	9.3	1.7	6.4	5.9	4.4	76	84	78	SW 8	SW 5	WSW 5	10^2	$5^2_\odot$	4^2	.	.	●^{0} $8\frac{1}{2}$-$8\frac{1}{2}^a$, ●^{1} 1^{30}-4^6p, 4^{42}-5^4p,
20	34.3	37.8	36.6	1.1	4.0	−0.2	4.1	−0.5	4.0	3.7	4.5	80	60	100	WSW 5	WSW 5	WSW 3	3^2	$4^2_\odot$	10^2	**4.5**	o	●✳ n, ✳^{0} 7^{52}-8^6a, ✳^{1} 8^{30}-5^5p
21	42.2	44.6	44.0	−3.0	4.4	2.8	4.4	−3.5	3.1	3.7	4.4	85	60	78	SW 4	WSW 4	SW 4	1^1	6^2	7^1	1.8	**1**	[4^{50}–5^{18}p, △^{2} 4^{38}–5^2p, ◠ 2^{58}p
22	36.9	34.2	40.9	5.7	8.0	4.9	8.4	2.0	5.6	6.1	4.4	82	76	67	SW 6	SW 7	WSW 5	10^1	8^2	2^1	0.8	.	● n, ●^{0} $0^{25\text{-}37}$p, 2^{40}–3^{15}p, ●^{1}
23	41.8	36.3	27.7	4.0	10.1	7.1	**10.5**	2.9	4.7	5.0	5.8	78	54	76	SW 4	SW 6	SSW 7	8^1	$4^2_\odot$	$9^1_\bullet$	2.5	.	●^{0} 9P–n, ⌴ 6–7^p, 9–11^p
24	**26.5**	28.6	34.1	6.3	6.9	3.5	9.1	2.7	5.1	5.3	4.6	72	71	79	SW 6	SW 6	SW 5	3^1	$2^2_\odot$	6^1	3.6	.	●^{0} $9^{25\text{-}40}$a, 5^{13}–6^{43}p, ●^{1} $1^{5\text{-}20}$p,
25	37.0	35.4	31.0	1.9	7.0	5.2	7.2	1.5	4.5	5.1	5.5	85	67	83	SW 4	SW 5	SSW 5	4^2	8^2	10^2	1.9	.	● n, ᔓ^0 fr. [△^{1} $1^{10\text{-}14}$p
26	32.4	29.2	36.7	4.8	4.5	1.9	7.8	1.2	5.1	5.6	4.9	80	88	93	WSW 4	WSW 5	W 4	6^2	10^2	$8^2_\odot$	0.3	.	●^{0} n, 0^{13}–1^{58}p, 4^{38}–9^p
27	41.9	44.1	44.8	1.0	3.5	−0.5	4.2	−0.7	4.4	3.8	4.0	90	65	91	W 3	NW 3	SW 3	10^1_*	8^2	0	4.2	.	✳^{0} n-7^{40}a, 10-$10\frac{1}{2}^a$, ✳^{2} $8^{20\text{-}35}$a, △^{0}
28	42.3	39.4	37.2	1.1	6.4	6.5	7.2	−2.3	3.9	4.6	5.4	78	64	75	SSE 4	S 5	SSW 4	4^1	10^1	10^2	0.4	.	⌴^{2} fr. [$7^{50\text{-}56}$a, $0^{16\text{-}28}$p, ⌴^{0} abd.
Mittel	45.3	44.7	45.0	0.1	3.7	1.4	4.6	−1.8	4.0	4.3	4.4	84	71	85	3.5	4.0	3.5	6.9	7.5	7.3	22.2		

Alle Angaben nach Ortszeit

Februar — **Helgoland** — **1911**

$H_b = 43.7$ mm $C_g = +0.6$ mm $\varphi = 54^\circ 10'$ N $\lambda = 7^\circ 51'$ E $= 31^m 24^s$ H = 39 m h_1(Hütte) = 2.1 m h_r = 1.0 m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm + 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Lufttemperatur C° 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Max.	Min.	Dampfspannung mm 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Relative Feuchtigkeit Proz. 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Bewölkung 0 bis 10 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Niederschlag mm 7ª	Schneedecke cm 7ª	Bemerkungen
1	72.8	74.0	**74.5**	3.2	4.5	3.1	4.8	0.4	5.3	5.7	5.2	98	90	91	NNW 3	NNW 2	C	10²	3	3¹	.	.	
2	70.0	66.6	62.2	3.9	5.2	5.3	5.7	2.7	5.5	5.9	5.4	91	89	80	NW 4	NNW 5	NNW 6	10²	10²	10¹	.	.	
3	67.8	69.9	69.2	2.3	4.1	3.1	5.8	1.6	5.1	5.0	5.3	95	81	92	NE 3	NNE 2	NW 2	10²	2	10¹	.	.	
4	66.4	65.5	65.3	4.7	4.8	4.0	5.4	3.1	6.3	6.0	5.7	99	93	94	NW 3	NW 4	NNW 4	10²	10²	10²	.	.	
5	63.6	64.6	67.8	4.1	4.5	2.7	5.2	2.4	6.1	5.4	5.2	100	85	94	N 4	N 3	N 2	10²	2	1¹	.	.	
6	70.5	72.5	72.1	0.3	2.0	1.9	3.0	0.2	3.8	4.4	4.5	81	84	85	ESE 1	E 1	WSW 2	3⁰	1	10¹	.	.	
7	67.1	66.1	69.3	4.7	2.6	1.7	4.8	1.4	5.7	4.6	4.1	90	84	79	WNW 3	N 6	NE 2	10²	6¹	2¹	.	.	
8	72.1	74.2	74.0	−0.3	1.0	0.7	2.0	−0.4	3.1	3.9	3.3	67	79	67	ENE 2	E 1	C	1⁰	7¹	10²	.	.	
9	70.9	69.5	67.3	1.7	1.3	2.2	2.5	0.2	4.6	4.5	4.0	88	90	93	SW 3	W 3	W 2	10²	10¹	10²	.	.	●¹ ✕¹ p öfter
10	64.5	61.9	60.3	−0.5	0.8	0.3	2.5	−0.6	3.7	**3.0**	3.7	83	63	**59**	S 3	SE 3	SSW 3	9¹	1	1¹	2.6	.	
11	59.2	59.4	60.2	−0.4	1.1	1.7	2.5	−0.4	3.4	3.7	4.6	77	75	88	SW 2	S 1	SE 2	10²	10²	10¹	.	.	
12	62.0	64.0	67.2	1.7	1.9	1.5	2.3	0.6	5.1	5.1	4.8	98	97	95	S 1	C	C	10²	10²	10²	2.0	.	✕¹ n, ═¹ 3½–11ª
13	70.3	72.1	72.2	2.3	4.2	2.5	4.3	1.4	5.0	5.0	5.0	92	81	92	SE 1	S 1	S 1	10²	10²	10²	.	.	
14	71.8	70.9	69.1	0.0	0.1	−0.1	3.0	**−0.7**	4.0	4.4	4.5	87	95	98	SW 2	W 3	SW 4	10²	10²	10²	.	.	═¹ n–n
15	62.7	61.0	66.5	2.3	3.7	4.4	5.2	−0.2	5.3	5.4	5.3	98	91	85	SW 5	WNW 7	NW 4	10²	10²	4¹	.	.	═¹ n–3ᵖ, ●¹ p öfter
16	66.1	59.2	53.2	3.7	3.8	5.1	5.3	1.9	5.2	5.7	6.5	88	96	99	SW 4	SW 7	SW 7	10²	10²	10²	4.8	.	●¹ 9½ª–n
17	45.5	49.8	54.6	6.3	6.2	4.6	6.9	4.5	6.5	5.8	5.6	90	82	88	WNW 6	NW 8	W 4	10²	7¹	10¹	5.2	.	●¹ a–p öfter, ⌓ᵐ p
18	46.9	44.2	40.3	6.2	5.7	5.7	6.5	4.5	6.6	6.4	6.8	93	93	99	W 5	WSW 5	WSW 7	10²	10²	10²	7.2	.	═¹ n, ●¹ n, a, p
19	33.8	35.4	39.4	5.3	4.7	4.1	**7.4**	2.6	6.0	5.7	5.9	90	88	90	W 6	WNW 6	NW 6	10²	7¹	2¹	**10.4**	.	●¹ böen a, 5½ᵖ–n öfter
20	46.7	46.6	49.2	3.7	3.1	2.5	4.5	0.2	4.6	5.2	3.8	77	91	70	NW 7	W 6	NNW 7	3¹	10¹	4¹	1.4	.	✕² 0½–1ᵖ
21	56.3	57.1	**51.6**	1.7	3.6	3.4	4.0	−0.1	4.2	4.5	5.6	82	76	95	NW 4	W 3	SW 5	9¹	10¹	10²	5.2	.	● böen a, p–n öfter
22	42.2	41.9	48.4	6.3	4.9	5.3	6.3	**2.1**	6.5	6.3	5.4	90	97	82	SW 7	W 6	W 7	10²	10²	3¹	8.6	.	●¹ n, a–p öfter
23	48.1	40.5	**32.3**	4.6	6.8	5.2	7.0	4.5	5.1	5.8	6.1	80	79	91	WSW 5	WSW 7	WSW 7	7¹	9¹	10¹	5.6	.	●² 5½–6ᵖ
24	32.4	36.1	43.2	5.3	5.7	3.5	6.4	2.7	5.6	5.4	4.8	84	79	82	SW 5	W 8	W **8**	10¹	4	10¹	2.8	.	⌓ᵐ p–abd.
25	48.9	47.3	42.5	3.5	4.9	4.5	6.5	3.5	4.6	5.6	6.3	79	87	100	WNW 4	W 2	SSW 2	4¹	10¹	10²	1.1	.	●¹ 5ᵖ–n, ═¹ abd.
26	43.1	44.8	51.7	4.4	4.1	4.4	5.0	3.0	5.0	5.3	5.6	80	87	90	SW 3	NW 4	NNW 5	3¹	10¹	10²	5.1	.	●¹ n, p
27	58.0	59.1	58.2	3.5	5.3	**2.8**	6.0	2.4	4.5	5.4	5.2	76	82	92	NW 4	NW 3	SW 1	7¹	1¹	1	0.6	.	△¹ 10ª, ⌓¹ 9ᵖ–n
28	51.1	47.2	43.7	2.7	5.9	6.6	7.0	2.3	5.3	7.0	**7.3**	95	100	100	S 4	SW 6	SW 6	10²	10²	10²	4.3	.	●¹ n–n, ═¹ mtg.–n
Mittel	58.2	57.9	58.1	3.1	3.8	3.3	4.9	1.6	5.1	5.2	5.2	87	86	88	3.7	4.0	3.8	8.4	7.5	7.5	66.9		

Februar — **Münster i. W.** — **1911**

$H_b = 64.2$ m $C_g = +0.5$ mm, unter 735.6 mm $= +0.4$ mm $\varphi = 51^\circ 58'$N $\lambda = 7^\circ 37'$E $= 30^m 28^s$ H = 63 m h_1(Hütte) = 2.0 m h_r = 1.0 m

1	**74.1**	73.2	73.6	−3.2	0.6	1.7	1.8	**−6.5**	3.2	4.3	4.8	89	90	93	W 2	NW 2	NW 2	10¹	10¹	10¹	.	.	⌓⁰ fr., ✕⁰ 9⁴⁰–10½ª, 2²⁰–⁴⁰ p, 4¹⁰–4½ᵖ
2	70.9	68.4	64.2	1.7	2.4	3.6	3.6	1.3	5.0	4.9	5.6	97	90	94	W 2	W 2	W 3	10¹	10²	10²	0.5	.	═⁰ n, ●⁰ n–abd. öfter
3	63.8	66.7	68.7	1.6	5.2	2.5	5.7	0.8	4.7	4.6	4.6	92	69	84	N 2	NE 2	NW 2	○	3	8¹	3.0	.	●¹ n, ⌓⁰ fr.
4	67.5	66.0	64.7	−0.4	4.2	3.6	4.6	−1.4	4.2	5.2	5.7	94	84	95	SW 1	W 2	SW 2	10¹	9¹	10²	.	.	●⁰ 3½ᵖ–n, ⌓¹ fr.
5	63.6	63.3	65.6	3.7	5.3	1.5	5.4	1.4	5.2	5.0	4.8	86	75	95	W 3	NW 3	NW 2	10¹	9¹	10¹	0.2	.	═⁰ 10ᵖ–n
6	68.2	69.8	71.1	−1.0	2.8	−1.0	4.5	−1.2	4.3	3.9	4.0	100	70	94	NW 1	NE 1	NE 1	10	4	○	.	.	═¹ n–8ª, ⌓⁰ abd.
7	69.5	66.3	67.0	−1.4	1.6	1.5	3.0	−2.9	3.9	4.9	4.6	95	95	90	SW 3	SW 2	SW 2	10¹	10	10²	.	.	⌓¹ fr., ✕¹ 9½–9½ª, ●¹ 0½–5ᵖ, [8½–8³⁰p
8	69.5	71.4	72.3	−0.4	3.0	−0.9	3.0	−1.0	4.0	3.0	2.9	89	53	69	NE 2	C	C	10¹	○	○	2.0	.	
9	71.5	68.9	66.7	−4.9	2.2	−1.9	2.7	−5.3	2.8	3.4	3.7	89	63	92	C	SE 2	E 2	○	○	1¹	.	.	⌓² fr.
10	62.3	59.2	58.1	−5.5	3.4	−1.4	4.0	−6.0	**2.7**	3.1	3.4	88	54	83	E 1	S 2	S 2	○	○	○	.	.	⌓¹ fr.
11	57.7	57.9	58.7	−2.8	4.1	2.3	4.3	−3.1	3.4	4.8	5.3	91	78	98	E 2	SW 1	SW 1	10¹	10¹	10	.	.	⌓⁰ fr., ●⁰ 3⁵–7½ᵖ, ═¹ 7½ᵖ–n
12	60.3	62.0	64.6	1.9	2.7	1.6	2.8	1.4	4.8	5.0	5.1	92	90	98	SW 2	SW 2	SW 1	10	10	10	1.9	.	●⁰ n–p, ✕⁰ zeitweise, ═⁰ a–7½ᵖ [1]
13	68.3	69.9	70.6	1.3	4.4	0.4	4.8	0.3	5.0	5.1	4.4	100	81	93	C	SW 1	S 1	10	8	○	0.6	.	═² n–10½ª, ⌓⁰ abd.
14	71.2	70.9	69.6	−3.1	0.6	−1.8	1.2	−3.7	3.5	4.2	4.0	95	88	100	C	SW 1	SW 2	10	7	10	.	.	═² n–mtg., ═ p, ═¹ 8½ᵖ–n
15	66.6	64.7	68.6	0.3	3.2	1.9	3.3	−2.9	4.3	5.5	4.9	91	95	93	SW 2	W 3	SW 2	10¹	10¹	○	.	.	⌓⁰ fr., ●¹ 10½ª–1½ᵖ
16	69.1	64.0	58.6	−0.1	3.4	6.2	6.2	−0.5	4.4	5.2	6.0	96	89	85	SW 2	SW 5	SW 7	10¹	10²	10²	1.1	.	⌓¹ fr., ●¹ 0½–2½ᵖ, 8½ᵖ–n
17	53.2	55.5	57.1	7.0	9.6	7.0	9.7	5.5	7.0	6.1	6.8	93	68	91	SW 7	SW 7	SW 5	10²	7¹	10²	2.2	.	●¹ n, 7½–9½ª
18	52.0	49.5	45.3	9.6	**8.8**	9.7	9.9	6.5	7.9	7.6	**8.3**	88	90	93	SW 4	SW 5	SW 6	10¹	10²	10²	0.8	.	●⁰ a–abd. [⌓ᵐ n–fr.
19	38.5	40.3	43.7	8.0	5.1	5.2	10.8	4.0	7.2	5.7	5.9	90	87	89	SW 8	W 7	W 6	10²	8¹	10²	7.6	.	●¹ n–7½ª, 0½ᵖ–n öfter, △¹ 3⁴²–⁴⁴p,
20	50.3	50.7	53.0	1.5	4.2	1.0	5.5	0.6	4.1	4.4	4.2	80	71	85	W 3	SW 5	W 4	○	10¹	○	4.9	.	✕⁰ n, ✕¹ 5⁵–5½ᵖ, 10½ᵖ–n, △¹ [3⁵⁵–⁵⁸p
21	57.9	57.7	54.9	−0.2	5.5	5.2	6.4	−0.2	4.4	5.3	5.0	96	79	76	SW 2	SW 3	SW 6	3¹	10¹	10²	1.4	.	△¹ n, ●¹ 7½ᵖ–n
22	48.1	46.8	53.7	7.0	8.0	6.4	10.4	4.4	7.0	6.6	5.2	93	82	72	SW 8	W 6	W 5	10²	10²	○	6.6	.	●¹ n–2½ᵖ, 5½–6ᵖ, △¹ 1⁵⁷–2⁵p, [2]
23	53.3	45.5	**37.8**	6.1	10.9	9.6	**11.8**	4.8	6.1	4.8	6.8	86	**50**	76	SW 5	SW 7	SW 8	10¹	8	10²	7.7	.	●² 4³⁵p–n, ⌓ᵐ abd.
24	38.3	42.2	47.7	7.0	6.3	5.7	9.9	4.0	6.1	5.8	5.3	82	81	78	SW 6	W 6	W 7	SW 5	7¹	10¹	8¹	5.9	●⌓ᵐ n, ●¹ 7³⁰–⁵⁰ª, 11½ª-abd. öfter,
25	50.8	46.6	43.3	2.2	6.5	7.6	8.1	2.0	4.0	5.9	7.2	92	81	92	SW 2	S 3	SW 2	5¹	10²	10²	2.4	.	●¹ 11½ª–n öfter [△¹ 7⁴⁵–⁴⁷ª
26	45.6	45.0	54.1	4.1	2.8	4.4	8.2	2.4	5.5	5.1	5.2	90	90	82	SW 3	W 6	W 4	6¹	10²	10²	3.2	.	●¹ 8½ª–abd., ✕△ zeitweise, ⌓ᵐ
27	58.8	59.0	57.0	2.2	7.7	3.4	8.3	2.0	4.8	4.2	4.8	89	53	82	W 2	SW 2	S 2	5¹	6	10¹	**8.6**	.	[0½ᵖ
28	52.3	50.6	47.0	4.8	9.6	8.8	10.1	1.8	5.8	7.1	7.6	90	80	90	S 3	SW 4	SW 5	10²	10¹	10²	0.2	.	●⁰ n–8½ª, ●¹ 7½ᵖ–n
Mittel	59.8	59.0	59.2	1.7	4.8	3.4	6.1	0.3	4.8	5.0	5.2	91	78	88	2.8	3.3	3.2	7.7	7.8	7.0	60.8		

[1] m. U., ═¹ 7½ᵖ–n
[2] ⌓ᵐ fr., 2½–3½ᵖ

Alle Angaben nach Ortszeit

Februar — Neuwied — 1911

$H_b = 67.5$ m $C_g = +0.4$ mm, unter 736.7 mm $= +0.3$ mm $\varphi = 50°26'$ N $\lambda = 7°28'$ E $= 29^m 52^s$ $H = 65$ m h_t (Gehäuse) $= 2.6$ m $h_r = 1.1$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm + 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Max.	Min.	Dampfspannung mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proz. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm 7a	Schneedecke cm 7a	Bemerkungen
1	**74.5**	73.9	73.9	-6.5	-2.5	-1.0	-9.8	**-11.5**	**2.5**	3.5	4.0	89	92	94	SE 3	NW 3	W 3	10_{-}^{1}	10_{-}^{0}	10^{0}	.	.	$\backsim^{1}$ fr., $\equiv^{0}$ fr.–p, $\rightarrow^{0}$ 111
2	72.1	68.7	66.0	-0.1	4.0	1.5	4.3	- 1.5	4.5	5.8	4.8	98	95	95	W 2	NW 4	NW 4	10_{-}	10_{-}	10_{m}	0.0	•.	$\equiv^{0\text{-}2}$ tagsüber, $\times$ fl. a, p
3	62.9	64.6	67.9	2.7	4.8	2.1	5.2	1.5	5.0	4.4	4.7	90	69	89	NW 5	NNW 4	N 4	4^{1}	$2_{\odot}$	1^{0}	1.2	.	$\bullet^{0}$ n-fr.
4	67.9	66.1	65.7	0.9	2.9	2.0	4.1	0.2	4.1	4.5	4.7	84	80	88	NW 4	W 3	NW 3	10^{0}	10^{1}	10^{1}	.	.	
5	63.7	63.8	64.7	2.5	4.3	3.3	4.7	1.6	5.0	5.8	5.5	92	94	95	NW 3	NW 4	W 3	10^{1}	10_{-}^{1}	10^{1}	1.2	.	$\bullet^{0}$ n, $\bullet$ tr. a, p, $\equiv^{0}$ 11
6	67.2	68.7	69.7	1.9	3.6	0.1	4.1	- 0.3	5.0	4.3	4.0	95	89	87	W 3	W 4	NW 3	10_{-}^{0}	8^{0}	0	0.2	.	$\equiv^{0}$ fr.
7	69.8	68.9	66.9	-0.3	1.7	2.6	2.9	- 1.6	3.8	4.7	5.3	84	90	95	W 3	SE 2	W 3	10_{-}^{0}	$10_{-\times}^{1}$	$10_{\bullet}^{0}$	.	.	$\equiv^{0}$ fr.–p, $\times^{0}$ 11, $\bullet^{0}$ abd.
8	68.0	68.9	71.0	1.3	3.5	-0.1	3.6	- 1.1	4.8	2.7	3.3	95	**45**	71	NW 4	N 4	NE 4	$10_{\times}^{1}$	$1_{\odot}^{0}$	0	3.2	.	$\times$ fl. fr.–7^{10}a
9	70.9	68.1	66.0	-2.5	0.7	-2.2	1.0	- 4.5	2.8	2.9	2.9	74	59	74	E 4	SE 4	E 3	$0_{\odot}$	$0_{\odot}$	0	0.0	.	
10	63.3	60.2	59.8	-2.1	2.1	-1.4	2.6	- 3.9	2.9	3.5	3.2	74	66	77	E 4	NE 4	E 3	1^{0}	$0_{\odot}$	0	.	.	
11	59.1	58.1	58.9	-1.0	3.8	2.0	4.1	- 4.5	4.0	5.6	4.9	94	92	92	NE 3	SW 4	SW 3	9_{-}^{0}	$10_{\bullet}^{1}$	$10_{\bullet}^{1}$	.	.	$\equiv^{1}\backsim^{1}$ fr., $\bullet^{0}1^{40}$–4^{10}p, $5\frac{1}{2}$p-abd.
12	62.7	63.1	65.3	0.8	3.1	1.2	3.8	- 0.2	4.3	4.7	4.4	88	81	88	S 3	SW 4	SW 3	10_{-}^{0}	9^{1}	10^{0}	2.5	.	$\equiv^{0}$ fr.
13	68.8	69.0	69.2	0.0	3.2	0.0	3.6	- 0.5	4.3	4.8	4.1	95	83	89	S 2	S 3	S 3	$10_{-\times}^{0}$	$2_{\odot}^{0}$	10^{0}	.	0	$\times^{0}$ 6^{40}–7^{20}a, $\equiv^{0}$ fr.–p
14	71.5	70.0	70.1	-2.5	-0.6	-2.3	0.0	- 3.4	3.7	4.1	3.8	96	93	98	C C	C		10_{-}^{0}	$9_{\odot}^{0}$	10_{-}	0.1	.	$\backsim^{1}$ fr., $\equiv^{1}$ fr.–4^{p}, $\equiv^{2}$ 4^{p}–n
15	68.8	67.5	70.1	-2.2	2.1	3.7	4.9	- 3.5	3.9	4.9	5.2	100	92	86	C S	3	WNW 4	10_{-}^{0}	10_{-}^{1}	1^{0}	.	.	$\equiv^{0\text{-}1}$a, p, $\backsim^{1}$ fr.
16	70.5	67.6	63.8	-0.1	3.4	4.2	5.3	- 1.0	3.8	5.3	5.7	84	91	93	W 2	E 2	SW 4	10^{0}	$10_{\bullet}$	10^{1}	0.4	.	$\bullet^{1}$ n, 1^{20}–3^{20}p
17	58.0	59.0	61.0	5.5	9.9	7.4	10.0	4.1	5.7	5.6	5.7	84	66	74	SW 5	SW 5	SW 4	10^{1}	10^{0}	8^{0}	0.6	.	[mtg.
18	55.9	53.8	50.4	10.0	12.2	9.2	**12.2**	6.6	7.0	6.8	6.7	76	64	77	W 4	SW 7	SW 4	10^{1}	$5_{\odot}^{0}$	10^{0}	.	.	$\bullet^{1}$ böen p, $\bullet^{1}\blacktriangle$ $4^{25\text{-}30}$p, 5–5^{20}p,
19	43.5	44.0	45.8	7.6	10.8	4.1	11.5	4.1	5.8	5.6	4.5	74	58	73	SW 8	WSW 7	W 6	10^{1}	$7_{\odot}^{0}$	6^{1}	2.1	.	$\bullet^{0}6^{10\text{-}40}$a, $\bullet$ tr. 8^{35}–9^{p}, n-fr.,[1]
20	52.9	53.9	55.4	2.4	5.1	1.0	5.7	1.0	4.1	3.9	4.8	74	60	97	WSW 5	W 5	W 5	3^{0}	$6_{\odot}^{0}$	$10_{\times\bullet}^{1}$	1.9	.	$\times^{0}\bullet^{1}\blacktriangle$ $8^{10\text{-}20}$p, $\bullet^{1}\times^{0}$ 111
21	58.3	59.3	58.5	2.5	6.8	5.1	7.2	0.8	5.4	5.6	5.1	98	76	77	NW 3	WSW 6	W 3	$10_{\bullet}^{1}$	$6_{\odot}^{0}$	$10_{\bullet}^{0}$	**8.1**	.	$\bullet^{0}$ fr., $\bullet$ tr. abd.
22	51.5	50.8	58.0	6.0	9.9	6.4	11.8	4.6	6.2	6.8	5.0	89	74	69	SW 5	SW 4	W 2	10^{0}	10^{1}	1^{0}	4.2	.	$\bullet^{1}$ n, $\bullet^{0}$ $9^{10\text{-}30}$a, $\equiv$ 1–2^{p}
23	56.6	49.5	**40.8**	5.0	10.1	8.9	10.6	3.8	5.1	5.5	6.8	79	60	79	SW 2	SW 6	SW 8	7^{1}	10^{0}	$10^{1}_{\bullet}$	0.1	.	$\bullet^{1}$böen 6^{20}p-abd., $\equiv$ $1\frac{1}{2}$p, 6^{10}p-abd.
24	43.6	47.1	50.1	5.0	9.3	6.7	11.6	5.0	5.7	5.2	5.0	82	59	68	SW 5	SW 5	W 5	$10^{1}_{\bullet}$	10^{1}	3^{0}	1.2	.	$\bullet^{0}$ 1, $\bullet^{1}$ böen, $\equiv$ a–p öfter
25	53.0	48.3	45.6	5.0	6.9	7.8	8.0	4.0	5.3	6.7	**7.8**	81	91	99	SW 2	SW 3	SW 2	10^{0}	10^{0}	$10^{1}_{\bullet}$	1.3	.	$\bullet$ tr. 10^{40}–11^{15}n, $\bullet^{1}$ 7^{3}p–abd.
26	48.0	48.2	56.2	6.0	6.9	5.0	8.5	4.6	6.3	4.6	3.9	90	62	59	SW 5	NW 10	NW 10	10^{0}	9^{2}	6^{2}	3.0	.	$\bullet^{1}$ böen a–p öfter
27	59.5	59.6	58.8	3.8	7.2	8.1	8.1	3.3	4.9	7.3	6.3	82	58	78	NW 4	E 2	S 2	$6_{\odot}^{0}$	$7_{\odot}^{0}$	1^{0}	2.4	.	
28	55.5	52.2	50.1	3.8	8.7	9.7	9.9	2.0	5.9	7.7	7.5	100	93	84	SE 3	SE 3	SW 4	$10_{\bullet}^{0}$	10_{-}^{0}	10_{-}^{0}	1.0	.	$\bullet^{0}$ fr., $\equiv^{0}$ p–abd.
Mittel	61.4	60.5	60.7	2.0	5.1	3.4	6.0	0.3	4.7	5.1	5.0	87	76	84	3.4	4.1	3.8	8.6	7.5	6.7	34.7		

[1]) $\leqslant$ i. N 6^{35}–7^{p}

Februar — Brocken — 1911

$H_b = 1148.1$ m $C_g = +0.3$ mm, unter 651.0 mm $= +0.2$ mm $\varphi = 51°48'$ N $\lambda = 10°37'$ E $= 42^m 28^s$ $H = 1140$ m h_t (Hütte) $= 11.3$ m $h_r = 2.0$ m

1	671.2	671.1	672.1	- 7.9	- 5.8	- 6.0	-5.4	-12.2	2.4	2.8	2.8	100	100	100	NW 8	NW 8	NW 7	$10_{\times}^{2}$	$10_{\times}^{2}$	$10_{\times}^{2}$	1.8	15	[über $\equiv^{2}\vee$ n-n, $\times$ n-abd. oft, tags-
2	70.0	66.0	61.4	- 5.6	- 3.4	- 2.8	-2.4	- 8.2	2.9	3.5	3.6	100	100	100	WNW 6	NW 8	NW 9	$10_{\times}^{2}$	$10_{\times}^{2}$	$10_{\times}^{2}$	6.3	16	$\equiv^{2}\vee$ n–n, a–n, $\times$ a–p öfter
3	63.8	67.8	69.3	- 5.5	- 5.4	- 6.1	-1.7	- 6.4	2.9	2.9	2.8	100	100	100	N 6	N 6	NNW 4	10_{-}^{2}	10_{-}^{2}	10_{-}^{2}	7.7	18	$\equiv^{2}\vee$ n–n, $\times$ $10\frac{1}{2}$p–n
4	67.2	66.1	65.0	- 6.2	- 3.8	- 3.3	-3.1	- 7.1	2.7	3.4	3.5	100	100	100	WNW 7	WNW 8	W 7	10_{-}^{1}	10_{-}^{1}	10_{-}^{2}	0.9	18	$\equiv^{1\text{-}2}\vee$ n–n, $\times$ $5\frac{1}{2}$–$7\frac{1}{2}$p, tags-
5	62.2	64.0	66.3	- 3.9	- 3.8	- 4.1	-3.1	- 4.5	3.3	3.4	3.3	100	100	100	WNW 8	NNW 6	N 6	10_{-}^{2}	10_{-}^{2}	10_{-}^{2}	2.8	18	$\equiv^{2}\vee$ n–n, a [über
6	68.5	70.1	71.1	- 7.2	- 8.2	- 9.7	-4.0	-10.1	2.5	2.2	1.8	100	88	82	N 4	N 2	N 4	10_{-}^{2}	$0_{\odot}$	0	0.0	18	$\equiv^{1\text{-}2}\vee$ n–9^{10}a, AR.
7	69.1	65.2	65.7	- 8.8	- 5.9	- 5.6	-4.9	-10.2	2.2	2.8	2.9	100	100	100	W 5	WNW 8	WNW 8	10_{-}^{1}	$10_{-\times}^{2}$	$10_{-\times}^{2}$	0.0	18	$\equiv^{1\text{-}2}\vee$ n–n, $\times$ $\dashv\vdash$ a–n, $\equiv$
8	67.5	69.2	71.2	-12.3	-10.3	-11.0	-5.5	**-12.6**	1.6	1.9	1.7	100	100	84	N 7	N 6	N 4	10_{-}^{1}	10_{-}^{1}	10^{2}	15.2	21	$\equiv^{1}\equiv$ trb. $\vee$ n-$3\frac{1}{2}$p, AR. [$10\frac{1}{2}$a-n
9	71.2	70.4	68.4	-10.6	- 7.8	-10.4	-7.7	-11.2	1.8	2.3	1.7	88	88	82	N 5	E 1	SE 3	10^{2}	$8_{\odot}^{2}$	0	1.1	21	AR.
10	65.1	63.5	62.3	-10.7	- 6.9	- 6.3	-6.0	-11.9	**1.5**	1.9	2.4	74	**70**	84	SSE 4	SW 5	SW 4	6^{1}	$3_{\odot}^{0}$	0	.	21	AR.
11	61.9	62.6	63.0	- 5.2	- 2.7	- 3.2	-2.4	- 6.9	2.9	**3.1**	3.5	93	83	95	W 5	WSW 2	W 4	0	$4_{\odot}$	10^{2}	.	21	∞^{2} tagsüber, $\times$ $10\frac{1}{2}$p–n
12	64.3	66.0	67.8	- 4.3	- 3.6	- 4.2	-2.3	- 5.0	3.2	3.3	3.2	100	95	100	SW 2	SSW 3	SW 1	10_{-}^{1}	$8_{\odot}^{2}$	10_{-}^{1}	1.4	19	$\equiv^{2}\equiv$ trb. $\vee$ n–n m. U., AR.
13	70.3	72.0	72.2	- 4.8	- 4.2	- 6.2	-3.7	- 6.4	3.1	3.2	2.7	100	100	100	E 2	NNE 2	ENE 4	10_{-}^{1}	10_{-}^{1}	10_{-}^{1}	0.0	19	$\equiv^{1}\equiv$ trb. $\vee$ n–n m. U.
14	72.4	**72.8**	71.7	- 6.3	- 3.1	- 5.1	-2.9	- 6.9	2.7	3.3	2.8	100	91	89	ESE 1	S 1	SW 5	10_{-}^{1}	9^{1}	7^{1}	.	19	$\equiv^{1}\vee$ n-$0\frac{1}{2}$p, ∞^{2} p, AR.
15	68.9	65.5	68.1	- 5.2	- 5.1	- 4.5	-4.1	- 5.8	2.2	2.9	3.2	72	93	100	SW 7	SW 8	W 7	10^{1}	10^{2}	$10_{-\times}^{2}$	.	19	∞^{2} a–p, $\equiv^{1\text{-}2}\vee$ $5\frac{1}{2}$p–n, $\times$ [1])
16	71.1	67.3	60.8	- 5.3	- 5.4	- 2.8	-2.7	- 5.8	3.0	2.9	3.6	100	100	100	W 5	WSW 6	SW 6	$10_{-\times}^{2}$	$10_{-\times}^{2}$	$10_{-\times}^{2}$	2.1	19	$\equiv^{1\text{-}2}\vee$ $\times$ $\dashv\vdash$ n–n, $\equiv$ $3\frac{1}{2}$p–n [2])
17	54.3	54.4	60.1	0.0	0.4	- 1.2	0.8	- 3.0	4.6	4.7	4.2	100	100	100	W 10	W 11	W 7	$10_{-\times}^{2}$	$10_{-\bullet}^{2}$	$10_{-\times}^{2}$	10.4	21	$\equiv^{2}$n-n, $\vee$ n-fr.,abd.-n, $\equiv$ n-abd., [3])
18	54.5	52.8	51.0	1.2	1.8	2.1	2.7	- 1.6	5.0	5.2	**5.3**	100	100	100	W 10	WSW 9	SW 10	$10_{-\bullet}^{2}$	$10_{-\bullet}^{2}$	$10_{-\bullet}^{2}$	**23.4**	19	$\equiv^{2}\bullet\equiv$ n–n
19	44.2	44.8	45.9	1.6	- 2.2	- 3.3	**3.5**	- 3.7	5.1	3.8	3.5	100	100	100	SW 10	WSW 8	WSW 8	$10_{-\bullet}^{2}$	$10_{-\times}^{2}$	$10_{-\times}^{2}$	18.7	13	$\equiv^{2}\equiv$ n-n, $\vee$ p-abd., $\bullet$ fr.-10^{50}a, [4])
20	50.8	54.3	52.3	- 5.7	- 5.8	- 6.9	-3.2	- 7.1	2.9	2.8	2.6	100	100	100	W 8	SW 8	WNW 8	$10_{-\times}^{2}$	10_{-}^{1}	$10_{-\times}^{2}$	21.0	18	$\equiv^{1\text{-}2}\vee\equiv$ n–n, $\times$ $\dashv\vdash$ a–p öfter
21	57.9	60.5	60.3	- 7.9	- 6.4	- 3.5	-3.2	- 8.3	2.4	2.7	3.4	100	100	100	WNW 7	W 8	SW 7	$10_{-\times}^{2}$	10_{-}^{1}	10_{-}^{2}	12.2	22	$\equiv^{2}\vee$ n-n, $\equiv$ tagsüber, $\times$ a-p öfter
22	54.0	49.1	55.9	- 0.4	0.2	- 2.4	0.3	- 4.2	4.4	4.6	3.8	100	100	100	SW 8	SW 9	W 9	10_{-}^{2}	$10_{-\bullet}^{2}$	$10_{-\times}^{2}$	7.5	24	$\equiv^{2}\vee\equiv$ n-n, $\times$ $\triangle\blacktriangle$ n-$11\frac{1}{2}$a [5])
23	57.2	52.3	44.8	- 2.1	- 0.9	0.1	0.3	- **2.8**	3.9	4.3	4.6	100	100	100	SW 8	SW 8	SW 10	10_{-}^{2}	10_{-}^{1}	$10_{-\bullet}^{2}$	9.7	26	$\equiv^{2}\equiv$ trb. $\equiv$ n-n, $\vee$ n-abd., [6])
24	**43.1**	45.2	50.1	- 0.9	- 2.4	- 3.4	1.0	- 3.7	4.3	3.8	3.5	100	100	100	SW 9	WSW 9	W 8	$10_{-\times}^{2}$	$10_{-\times}^{2}$	$10_{-\times}^{2}$	7.7	21	$\equiv^{2}\vee\times\dashv\vdash\equiv$ n–n
25	53.2	53.3	50.1	- 3.9	- 2.1	- 1.6	-1.3	- 4.2	3.3	3.9	4.0	100	100	100	W 8	WSW 6	SW 6	$10_{-\times}^{2}$	$10_{-\times}^{2}$	$10_{-\times}^{2}$	19.1	26	$\equiv^{2}\vee\times\dashv\vdash$ n–n, $\equiv$ a-n zeitweise
26	50.0	47.3	53.9	- 2.5	- 2.7	- 3.5	-0.2	- 4.2	3.7	3.7	3.4	100	100	100	W 8	W 7	NW 8	$10_{-\times}^{2}$	$10_{-\times}^{2}$	$10_{-\times}^{2}$	13.9	29	$\equiv^{2}\vee\equiv\times\dashv\vdash$ n–n
27	58.5	61.0	61.8	- 5.7	- 5.6	- 5.7	-3.3	- 6.7	2.9	2.9	2.7	100	100	90	NW 8	NW 7	W 6	10_{-}^{1}	10_{-}^{1}	0	18.9	**34**	$\equiv^{1}\vee$ n–2^{25}p, $\times^{0}$ fr. $\equiv$ a, AR.
28	59.5	57.3	54.6	- 4.9	- 2.0	- 0.2	0.0	- 6.7	3.1	3.9	4.5	100	100	100	SW 6	SW 7	SW 8	10_{-}^{1}	$10_{-\times}^{2}$	$10_{-\times}^{2}$	1.3	**34**	trb. $\equiv^{2}\vee$ n-n, $\times$ a-n öfter, $\equiv$ [$10\frac{1}{2}$a–n
Mittel	661.5	661.1	661.3	- 5.0	- 4.0	- 4.3	-2.3	- 6.7	3.1	3.3	3.2	97	97	97	6.5	6.3	6.4	9.5	9.0	8.5	203.1		

Alle Angaben nach Ortszeit

Brocken: [1]) 7^{40}p–n, $\equiv$ tagsüber [2]) zeitweise [3]) $\times$ $\dashv\vdash$ n–7^{40}a, $5\frac{1}{2}$p–n, $\bullet$ 7^{40}a–$5\frac{1}{2}$p [4]) $\times$ $\dashv\vdash$ $\triangle\blacktriangle$ a–n oft [5]) öfter, Spr. $\bullet$ $11\frac{1}{2}$a–$4\frac{1}{2}$p, $\times^{0}$ $4\frac{1}{2}$p–n [6]) Spr. $\bullet$ $8\frac{1}{2}$p–n

Februar — Wasserleben — 1911

$H_b = 154.6$ m $C_g = +0.4$ mm, über 762.6 mm $= +0.5$ mm $\varphi = 51°\,56'$ N $\lambda = 10°\,45'$ E $= 43^m\,0^s$ $H = 152$ m h_t (Hütte) $= 2.1$ m $h_r = 1.2$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm + 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Lufttemperatur C° 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Max.	Min.	Dampfspannung mm 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Relative Feuchtigkeit Proz. 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Bewölkung 0 bis 10 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Niederschlag mm 7ª	Schneedecke cm 7ª	Bemerkungen
1	62.7	61.7	**63.0**	-2.3	0.1	0.4	0.9	-5.8	3.2	4.4	4.5	82	95	95	NW 4	NW 6	NW 4	10	10	10	0.0	.	⚹0 sch. a öfter, ═0 tagsüber
2	60.1	55.9	50.4	-1.1	1.3	2.7	2.8	-1.6	4.1	4.8	5.3	96	95	95	NW 2	NW 5	NW 8	10	10	10	0.1	0	⚹0 sch. a öfter, ●1 sch. p öfter, [1])
3	52.5	57.0	59.3	0.8	2.1	0.7	3.3	0.5	4.2	4.5	4.2	86	85	88	NW 4	NW 4	NW 2	9	10	10	3.8	.	●1 sch. n öfter
4	56.4	54.8	53.2	1.1	3.7	2.9	3.8	0.4	3.9	4.9	5.0	78	82	89	SW 5	W 6	W 6	9	9	10	.	.	●tr. abd. öfter
5	50.4	52.2	55.0	2.7	4.1	0.9	4.6	0.7	4.8	5.3	4.6	86	87	93	NW 6	NW 4	NW 4	10	7	10	0.1	.	●0 n
6	58.5	60.6	62.0	-1.4	-0.5	-2.6	0.9	-2.9	4.0	3.4	3.6	96	76	94	NW 3	NE 3	NW 6	10	4	0	.	.	⌐0 fr., ⌐2 abd., ═0-1 fr.–mtg.
7	58.8	54.0	55.2	-0.5	1.5	0.2	1.6	-3.7	3.7	4.7	4.0	83	92	86	W 5	W 6	W 4	10	10	10	.	.	⚹0-1 ● sch. a–p öfter, ⌐1 fr.,
8	59.4	60.9	62.9	-4.7	-0.5	-2.7	0.3	-4.9	2.7	3.1	2.9	84	69	77	NW 4	NW 4	NW 2	2	5	9	0.2	0	⌐1 fr. [═0 fr.–abd.
9	62.5	60.8	59.0	-3.1	0.9	-4.3	0.9	-5.7	3.1	3.6	2.7	85	74	82	NW 1	NW 2	S 1	10	1	0	.	.	⌐1 fr., abd.
10	55.4	52.0	50.2	-7.7	1.7	-2.3	2.4	**-8.0**	**2.1**	3.1	2.9	80	59	74	C	E 4	C	1	4	0	.	.	⌐2 fr.–mtg., ⌐1 abd.
11	50.1	50.0	50.6	-6.6	3.9	0.1	4.0	-7.1	2.4	4.2	4.4	84	69	95	S 1	S 2	C	2	7	10	.	.	⌐2 fr., ═0 tagsüber
12	52.6	53.8	56.2	1.1	5.0	0.9	5.8	0.0	4.8	4.3	4.6	97	66	95	C	SW 1	SW 1	10	9	9	2.1	.	●1 n, ◔ fr., ⌐0 abd., ═0 n–n
13	59.7	61.3	62.2	-1.7	2.7	0.8	2.9	-1.9	3.9	4.8	4.4	96	86	91	NW 1	SW 2	C	9	9	10	.	.	⌐2 fr.–10[1]a, ═0-1 n–n
14	**63.0**	62.4	61.1	-0.1	2.3	-0.7	2.4	-1.1	4.5	3.9	4.1	98	73	94	SE 1	SE 2	SE 1	10	9	10	.	.	═1-0 n–n, ⌐1 abd.
15	57.7	53.8	57.0	1.2	5.7	2.4	6.0	-1.6	3.7	3.8	4.6	73	55	84	NW 1	W 6	W 6	8	7	9	.	.	⌐1 fr., ●0 sch. p öfter
16	60.3	56.1	49.8	1.7	5.7	4.9	6.0	1.4	4.2	2.9	4.9	82	**42**	76	W 4	SW 6	SW 8	4	10	10	0.7	.	●0 n, ▁ p–n zeitweise
17	42.3	41.7	47.4	7.5	7.7	5.7	8.3	4.6	6.1	6.5	5.5	78	83	81	W 8	W 8	W 6	10	10	10	0.1	.	●0 n, ●1 sch. a-II öfter, ▁ n-abd.
18	40.4	38.5	36.2	8.3	9.4	6.5	10.3	5.5	6.8	**7.3**	7.1	84	83	80	W 8	W 9	W 8	10	10	10	7.5	.	●1 sch. n-I öfter, ● tr. s, p, ▁ fr.-n
19	29.6	30.7	31.9	9.1	7.7	4.0	**11.3**	2.6	7.1	5.8	5.0	82	73	82	SW 8	W 7	W 6	10	5	10	0.3	.	●0 n, ●1-2 sch. a–p öfter, ▁ [2])
20	37.5	41.9	40.3	1.9	3.7	0.8	4.7	0.1	4.1	3.7	3.9	79	61	81	W 7	W 6	W 6	7	8	10	8.4	0	●1 ⚹ sch. n, ⚹ fl. s, ⚹1 sch. [3])
21	46.7	49.3	48.1	-0.6	2.7	4.4	4.4	-0.6	3.7	3.9	4.5	85	70	72	NW 5	NW 4	W 5	7	4	8	1.7	**1**	△0 n [p öfter, ◠ II, ▁ n–n
22	38.8	35.9	43.5	8.3	9.1	5.6	11.0	2.6	6.5	6.9	4.8	80	79	71	SW 8	SW 9	SW 8	5	7	7	3.4	.	●1 sch. n, ●0 sch. a öfter, ●1-2 sch.
23	45.1	39.4	**28.7**	5.4	9.5	8.9	9.9	5.0	4.8	5.1	6.3	72	57	74	W 6	SW 7	SW 10	4	7	3	4.3	.	●0 n, ●0 sch. III, ▁ 6½p–n
24	28.9	31.3	36.9	6.7	7.2	4.6	9.9	3.4	5.8	5.1	4.5	79	66	71	W 6	W 8	W 7	9	9	3	0.7	.	●0 sch. n öfter, ●1-2 sch. a–p öfter, [4])
25	40.9	40.3	35.5	2.2	7.0	4.7	8.0	2.0	4.3	5.3	5.4	81	71	84	W 4	SW 4	S 2	4	8	10	**10.1**	.	●1 sch. n öfter, ●0 7½p–n
26	36.0	33.5	40.5	5.2	4.9	2.6	7.3	0.4	5.4	5.6	5.0	82	87	90	NW 7	NW 4	NW 7	9	10	10	2.0	.	●1 sch. n öfter, ●0 sch. a, ●1 ⚹ sch. [5])
27	47.1	49.4	50.0	0.2	3.9	1.7	4.8	0.0	4.3	3.5	3.9	93	57	75	NW 6	NW 5	NW 4	9	8	0	7.8	0	●1 sch. ⚹ n, ⚹0 △0 sch. a öfter
28	47.3	43.9	41.1	0.5	5.3	6.5	7.7	-1.0	4.0	5.6	5.9	84	84	81	SE 2	S 4	SW 4	4	10	10	0.1	.	⌐1 fr., ●0-1 10½a–3[10]p
Mittel	50.0	49.4	49.5	1.2	4.2	2.3	5.2	-0.6	4.4	4.6	4.6	84	74	84	4.2	4.9	4.4	7.6	7.8	7.8	53.4		

Februar — Schneekoppe — 1911

$H_b = 1610.5$ m $C_g = +0.1$ mm $\varphi = 50°\,44'$ N $\lambda = 15°\,44'$ E $= 1^h\,2^m\,56^s$ $H = 1602$ m h_t (Hütte) $= 15.9$ m $h_r = 2.0$ m

1	626.7	625.6	627.8	-11.5	-11.1	-12.2	-10.1	-16.5	1.7	1.8	1.6	100	100	100	NNW 9	N 9	N 8	10	10	10	1.8	126	═2 ⋁ n-n, ▁n-abd., ⇢1 ⚹1 8½a-n
2	27.7	25.2	19.3	-14.1	-12.5	- 7.8	- 7.2	-14.1	1.4	1.6	2.4	100	100	100	N 7	NW 6	NNW 9	10	8	10	5.3	130	═2 ═ trb. ⋁ n-n, ⚹1 ⇢1 n–n [1])
3	15.8	25.0	28.4	- 8.5	-11.1	-10.7	- 5.8	-12.1	2.3	1.8	1.9	100	100	100	NNW 8	NNE 6	N 5	10	10	5	5.3	130	═2 ═ trb. ⋁ n–10½p, ⇢1-2 2)
4	26.4	24.3	24.8	- 6.0	- 7.9	- 6.8	- 3.9	-11.8	1.9	2.4	2.6	65	100	100	NW 8	NW 8	N 6	9	6	10	2.7	125	═2 ═ trb. ⋁ 11½a-n, ⚹1 4½-8p, [3])
5	22.4	21.0	22.7	- 7.6	- 7.4	-11.5	- 6.0	-11.5	2.4	2.5	1.7	100	100	100	NW 6	NW 8	N 7	10	10	10	4.0	126	═2 ═ trb. ⋁ n-n, ⚹1 ⇢1 11½a-n, [4])
6	24.2	26.7	28.5	-13.7	-14.5	-16.2	-11.3	-16.2	1.4	1.3	1.1	100	100	100	N 7	NNE 6	N 6	10	10	10	**8.1**	131	═2 ⋁ ⇢1 n–n [3½p-n, ▁ abd.
7	27.9	25.4	20.6	-17.3	-11.4	- 9.1	- 8.5	**-17.8**	1.0	1.7	2.1	100	100	100	NNW 6	W 6	NW 10	8	9	10	5.1	138	═2 ═ trb. ⋁ n-n m. U., ⚹1 ⇢1
8	21.4	23.5	25.8	-16.2	-17.2	-17.0	- 8.6	-17.2	1.1	1.0	1.1	100	100	100	N 9	N 9	N 8	10	10	10	3.0	132	═2 ⋁ ⚹1 ⇢1 ▁ n–n
9	28.0	29.3	29.3	-17.2	-16.4	-13.3	-12.5	-17.2	1.0	1.1	1.5	100	100	100	N 7	N 7	NNE 6	10	10	9	3.3	135	═2 ═ trb. n-n, ⋁ n-9½p, ⚹1 ⇢1 [5])
10	29.0	27.7	26.5	- 8.5	- 7.8	- 6.8	- 4.9	-13.5	1.9	1.9	1.7	78	74	61	SSW 1	SW 4	SW 4	9	2	8	1.3	**141**	Rechte u. linke Nebensonne 4–4½p, [6])
11	24.1	25.2	26.3	- 7.9	- 2.9	- 6.1	- 2.9	- 8.0	1.8	1.2	1.1	71	33	36	W 4	WNW 4	NW 3	1	1	9	.	140	∞2 n–n, ∈ abd.–n öfter
12	27.0	28.3	29.8	- 5.8	- 4.4	- 5.1	- 2.5	- 6.5	1.6	3.2	3.0	54	100	100	W 1	NW 4	NW 3	9	10	10	.	140	═2 ⋁ 1p–n, ⚹0 10½a–n, ⊕ a
13	30.7	31.9	32.1	- 7.4	- 8.4	-11.5	- 5.1	-11.6	2.5	2.3	0.9	100	100	46	N 4	NNE 4	NE 4	10	7	5	2.8	140	═2 ═ trb. ⋁ n–8½p, ⚹ n
14	32.7	**34.0**	33.8	-10.9	- 8.2	- 8.1	- 4.9	-13.7	1.1	1.3	**0.8**	55	52	**30**	E 3	S 1	NNW 1	0	1	0	0.3	138	∞ n–n
15	32.4	31.0	28.4	- 7.2	- 7.2	- 8.6	- 4.0	-10.6	0.9	2.0	2.2	32	73	100	WSW 2	WSW 5	WSW 6	9	9	2	.	138	MR., ⊕ p, ═2 ═ trb. ⋁ 3½p–n
16	29.4	31.6	28.0	- 9.4	- 8.1	- 8.2	- 7.2	- 9.5	2.1	2.3	2.0	100	100	79	NW 8	W 5	SW 9	5	10	10	2.2	136	═ trb. ═2 ⋁ n-4½p, n. ═ n-mtg., [7])
17	20.4	15.3	15.9	- 5.0	- 4.2	- 5.2	- 2.8	- 8.2	3.0	3.2	3.0	100	100	100	SW 10	WSW 10	NW 10	10	10	9	0.9	133	═2 ⋁ ▁ n-n, ⚹0-1 11½-11½a, [8])
18	17.3	13.9	14.2	- 4.3	- 0.1	- 1.4	0.0	- 5.8	3.2	4.6	4.1	100	100	100	W 8	W 10	W 9	10	10	10	3.7	132	═2 ⋁ ▁ ⚹0-1 n-n, Tauwetter [9])
19	12.2	**09.0**	09.6	- 1.3	- 2.4	- 4.6	- 0.7	- 4.8	4.1	3.8	3.1	100	100	100	SW 9	SW 9	WSW 6	10	10	10	4.8	132	═2 n–n, ⚹1 ⇢1 6½p–n, △1 [10])
20	19.8	11.8	14.9	- 8.4	- 8.9	- 9.8	- 4.6	- 9.9	2.3	2.2	2.0	100	100	100	W 9	NW 10	NW 9	10	9	10	6.4	135	═2 ═ trb. ⋁ ▁ n–n, ⇢1 [11])
21	13.3	18.8	22.4	-11.9	-11.5	-10.8	- 8.9	-12.2	1.7	1.7	1.8	100	100	100	NW 10	NW 9	NW 8	10	9	10	3.4	134	═2 ═ trb. ⋁ ▁ n-n, ⚹1 ⇢1 [12])
22	19.3	17.6	17.0	- 6.3	0.4	- 4.5	**0.4**	-10.8	2.7	**4.7**	3.2	100	100	100	WSW 8	WSW 9	W 10	10	10	10	1.6	134	═2 ═ trb. ▁ n-n, ⋁ n-11½a, [13])
23	22.6	20.4	13.5	- 6.1	- 5.1	- 4.2	- 3.4	- 6.2	2.8	3.0	3.2	100	100	100	WSW 8	SW 8	SW 9	10	10	10	4.3	132	═2 ⋁ ▁ n–n
24	10.5	10.2	12.9	- 3.2	- 3.6	- 5.4	- 1.5	- 5.5	3.5	3.4	2.9	100	100	100	SW 9	WSW 10	WSW 10	10	10	10	5.2	135	═2 ⋁ ▁ n-n, ⚹1 n, 9½a-n öfter, [14])
25	14.5	16.3	16.5	- 8.3	- 7.2	- 6.3	- 5.0	- 8.3	2.3	2.5	2.7	100	100	100	WNW 10	WNW 9	WSW 4	9	9	10	6.8	132	═2 ═ trb. ⋁ tagsüber m. U., [15])
26	10.9	11.7	13.9	- 4.2	- 5.7	- 5.2	- 4.0	- 6.4	3.2	2.9	3.0	100	100	100	WNW 9	WNW 7	NW 4	9	10	10	2.5	133	═2 ═ trb. n-n m. U., ⋁ n-2½p, [16])
27	16.5	18.0	21.1	- 7.8	-10.2	- 9.9	- 5.0	-10.9	2.4	1.9	2.0	100	100	100	NNW 9	NNW 9	NNW 7	10	10	10	7.5	138	═2 ⋁ ⇢1 n–n, ▁ fr.–p
28	22.4	23.1	22.4	-10.8	- 6.3	- 5.1	- 4.8	-10.8	1.8	1.8	3.0	100	62	100	NNW 5	W 4	WSW 4	10	2	10	3.1	140	═2 ═ trb. ⋁ n-9½, 5½p-n, ⚹0 n-1
Mittel	622.0	622.2	622.4	- 8.8	- 7.9	- 8.3	- 5.2	-11.0	2.1	2.4	2.2	91	93	91	6.9	7.0	6.6	8.9	8.3	9.1	95.4		

Alle Angaben nach Ortszeit

Wasserleben: [1]) ═0 tagsüber, ▁ abd.–n [2]) tagsüber zeitweise [3]) abd. öfter, ▁ n–n zeitweise [4]) ▁ n–n zeitweise [5]) p öfter, ▁ n, abd.–n zeitweise

Schneekoppe: [1]) m. U., ▁ 7p–n [2]) n–11ª, ▁ fr. [3]) ▁ fr.–p [4]) △1 1½-8p oft, ▁ mtg.–n [5]) n–4p, Lichtsäule über d. Sonne 4½p [6]) ∈∈ abd.–n [7]) ▁ a, abd. [8]) ⚹1 2½–3½p, 6½–8½p, △1 7[45-55]p, St. Elmsfeuer 7[30-55]p [9]) ◔ mtg. [10]) 11½a–6½p öfter, ◔ n–mtg., ▁ n–n m. U., St. Elmsfeuer 6–9½p [11]) n–10ª, ⚹1 10ª–1p, 5½–7p, 7½p–n öfter [12]) n–11ª öfter, 3–7p öfter [13]) 2½p–n, ●0-1 1–2½p, △1.2 3[35-55]p, 4[8-10]p, 7[35-52]p, ⚹0-1 3[55]p–n, ◠ 11[50]a, St. Elmsfeuer 7½–8[20]p, ≤ 7[50-8?]p [14]) △1 7[35-45]a, 7[55-58]a, 9p–n öfter, St. Elmsfeuer 3½–4p, abd. öfter [15]) ⚹ n, ⚹0 8½p–n, ▁ n–p [16]) 5½p–n, ⚹ n–mtg. öfter, 2[8-20]p, 6½p–n öfter, ▁ a

März — Marggrabowa — 1911

$H_b = 176.2$ m $C_g = +0.6$ mm, unter 716.0 mm $= +0.5$ mm $\varphi = 54°\,2'$ N $\lambda = 22°\,30'$ E $= 1^h\,30^m\,0^s$ $H = 165$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.2$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm + 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Max.	Min.	Dampfspannung mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proz. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a		2p		9p		Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm 7a	Schneedecke cm 7a	Bemerkungen
1	44.9	42.0	40.5	− 2.5	1.6	−0.4		− 5.4	3.7	3.2	4.2	96	62	94	SSE	3	SSE	5	WSW	4	0	4	10	.	0	⌙ fr., ⚹0 abd.
2	41.8	40.7	36.8	1.1	1.8	1.0		− 1.4	4.5	4.7	4.8	90	90	97	W	4	SW	3	SSE	3	10	10	10	3.0	3	⚹ sch. 8½a, ● abd., ═0 mtg.−p
3	36.0	40.4	44.7	0.6	1.6	0.8		− 0.8	4.8	5.0	4.9	100	96	100	S	1	W	2	NW	2	10	10	10	1.6	1	═1-0 tagsüber
4	47.0	45.2	42.0	− 1.1	2.5	0.8		− 2.6	3.5	3.8	4.6	83	70	95	WSW	2	SW	3	SW	4	10	8	10	0.1	0	●0 ⚹0 6p, abd.
5	37.5	**35.2**	35.6	1.2	3.7	0.6		0.6	5.0	5.8	4.5	100	97	93	ESE	2	SW	2	WNW	3	10	10	10	3.0	.	═1 fr.−p, ●0-1 a−p, ◎ ⚹ p−abd.
6	37.2	37.8	39.6	0.4	1.9	0.5		− 0.1	4.2	4.4	4.5	89	84	95	SW	2	SW	1	SW	1	10	10	10	**7.0**	0	⚹0 2−3p, abd.
7	42.8	44.7	46.2	− 0.9	1.4	−0.4		− 3.4	3.8	3.7	4.1	90	73	92	NW	2	WNW	3	NW	2	10	6	10	2.0	2	
8	46.0	46.0	46.5	− 1.7	0.1	−1.0		− 2.2	3.7	3.6	3.8	90	78	89	E	1	SE	2	S	1	10	7	8	.	0	⚹0 a, p
9	48.5	50.1	51.4	− 2.4	3.3	−2.0		− 3.4	3.8	3.4	3.8	98	57	96	S	1	WSW	2	SSW	1	10	2	6	.	0	═1 fr.
10	52.3	51.8	50.8	− 2.6	2.4	0.3		− 4.6	3.6	3.9	3.7	96	71	79	SSW	1	SSE	2	S	3	10	9	10	.	.	⌙ fr., ⌭ abd.
11	49.6	49.5	49.1	− 0.7	0.8	−0.3		− 1.1	4.0	4.3	4.4	92	88	98	SSE	2	SSE	2	SE	1	10	10	10	0.1	0	⚹0 fr., ═0 fr.−p
12	47.1	46.0	45.5	− 0.3	1.6	0.0		− 1.0	4.0	4.2	4.3	90	82	93	S	1	SSE	2	SSE	2	10	10	4	0.2	.	═0 fr.−p
13	42.6	41.2	40.8	− 1.1	4.3	0.0		− 2.4	3.9	4.7	3.7	93	75	81	SSE	3	SE	5	ESE	5	7	4	0	0.1	.	⌭ abd.
14	40.1	40.7	41.7	− 0.4	1.1	−0.1		− 2.0	3.5	4.0	3.7	79	80	81	SE	6	ESE	6	SE	6	10	8	10	.	.	
15	42.6	43.1	42.1	0.2	1.5	1.3		− 1.5	4.1	4.0	4.0	88	78	80	SE	5	SE	6	ESE	7	10	10	10	.	.	
16	41.8	42.6	43.0	− 0.2	0.9	0.2		− 0.5	4.3	4.7	4.6	96	97	98	ESE	4	SE	2	SSE	2	10	10	10	0.0	0	⚹0 tagsüber
17	42.6	43.4	45.0	− 0.3	1.1	−0.5		− 0.9	4.5	4.5	4.1	100	90	94	SE	1	ENE	2	ENE	2	10	10	10	5.5	**6**	═0 fr., ⚹0 fr.−p
18	47.0	49.6	51.6	− 3.3	−2.2	−6.0		− 6.2	3.3	3.0	2.3	93	78	77	NE	5	ENE	5	ENE	3	10	10	2	2.0	**6**	⚹0 fr.
19	53.2	53.7	54.0	− 9.4	−3.5	−8.5		**−12.4**	**1.7**	2.4	2.2	77	67	90	NE	2	NE	3	ENE	1	0	0	0	.	5	
20	54.4	54.8	55.2	−11.1	−0.1	−2.0		**−12.4**	1.8	2.5	3.4	90	**56**	86	N	1	NW	2	NW	1	1	9	10	.	4	⌙ fr.
21	**56.1**	55.9	54.5	− 2.5	0.5	−2.7		− 4.4	3.1	3.1	3.0	81	65	79	C		SE	3	SE	2	3	10	0	.	3	
22	52.5	50.3	49.3	− 4.5	3.5	2.2		− 6.0	2.9	4.0	4.5	87	68	84	SE	3	SE	5	SSE	1	1	2	10	.	2	
23	47.6	48.2	47.8	1.2	1.4	−0.9		− 0.9	4.8	4.3	4.1	97	85	95	SSE	1	NNW	3	WNW	2	10	10	10	.	0	═1 a, ═0 p
24	44.4	41.4	39.8	− 1.5	0.3	−0.4		− 2.4	2.8	3.7	4.1	69	78	92	S	1	SE	2	ENE	2	10	10	10	.	.	⚹0 ●0 7−8p
25	38.1	39.9	43.1	0.6	3.5	**2.4**		− 0.8	4.8	5.9	5.4	100	100	100	ENE	2	ENE	2	ENE	2	10	10	10	3.3	0	●1 fr., ═1 fr.−p
26	47.7	49.3	51.4	0.7	2.9	0.7		− 0.4	4.6	4.0	4.6	95	70	95	ESE	2	ESE	3	NE	2	10	10	10	1.4	0	═0 fr., abd.
27	52.8	52.3	51.4	0.9	5.9	1.3		− 1.0	3.9	4.4	4.8	79	63	95	SE	1	S	1	SE	2	2	3	0	.	.	
28	50.4	48.6	47.5	− 1.3	5.3	2.1		− 2.4	4.2	5.5	5.2	100	85	98	SE	2	SE	2	S	2	10	2	0	.	.	═1 ⌙1 fr.
29	47.1	47.2	49.6	0.9	9.9	3.2		− 1.9	4.3	6.4	5.0	99	70	88	SSW	1	NW	2	NE	2	10	4	0	.	.	═1 fr.−10½a
30	52.3	50.6	48.4	1.3	10.2	5.7		− 0.4	4.4	5.2	5.6	87	58	82	ESE	3	SE	6	SE	3	2	0	0	.	.	⌙0 fr.
31	45.5	41.0	40.6	4.1	18.2	10.9		3.1	6.0	**8.7**	7.3	97	**56**	75	SSE	3	SW	2	SW	3	10	0	1	.	.	═0 fr.
Mittel	46.1	45.9	46.0	− 1.1	2.8	0.3		− 2.6	3.9	4.4	4.3	91	76	90		2.2		2.9		2.5	7.6	7.0	6.8	29.3		

März — Bromberg — 1911

$H_b = 54.0$ m $C_g = +0.5$ mm, über 771.4 mm $= +0.6$ mm $\varphi = 53°\,8'$ N $\lambda = 18°\,0'$ E $= 1^h\,12^m\,0^s$ $H = 46$ m h_t (Hütte) $= 1.8$ m $h_r = 1.3$ m

Datum	Luftdruck 7a	2p	9p	Lufttemperatur 7a	2p	9p	Max.	Min.	Dampfspannung 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 7a		2p		9p		Bewölkung 7a	2p	9p	Niederschlag mm 7a	Schneedecke cm 7a	Bemerkungen
1	51.4	48.7	52.5	0.3	1.5	2.9	3.8	−1.8	4.4	4.7	5.5	93	92	97	S	4	S	3	W	3	10	10	10	0.1	.	●1 6½a−8½p
2	56.9	51.9	46.1	2.1	4.5	3.7	5.5	1.3	5.1	5.8	5.7	95	93	95	W	4	SW	6	W	4	10	10	10	**11.4**	.	●1 1½p−p, ⚹0 5½p
3	48.3	54.9	60.1	2.1	3.1	0.1	4.5	0.0	5.1	5.3	4.1	95	92	89	W	4	NW	4	NW	2	10	10	0	6.8	.	● n
4	59.4	56.2	53.1	−1.0	2.5	2.9	3.1	−1.8	3.8	5.0	5.4	89	92	95	S	2	SW	3	SW	2	4	10	10	5.0	.	⚹0 11½a, ●0-1 1½p−abd., ⌙ fr.,
5	48.3	48.1	49.5	5.7	3.7	2.1	6.1	1.9	6.0	5.3	5.1	87	89	95	SW	3	NW	3	W	2	10	10	8	4.9	.	●0 n, ● tr. II [═ p
6	49.8	50.9	53.0	1.3	3.3	2.5	3.5	0.9	4.6	4.6	5.0	91	80	92	W	4	W	4	W	2	10	10	10	1.5	.	⚹0 8½a, 9a, ⚹1 ●0 9½p
7	56.6	58.1	59.0	0.3	2.1	0.1	3.0	0.0	4.4	4.0	4.4	95	76	95	NE	2	W	1	C		10	10	8	0.3	.	●0 9a, ⚹ 5½p
8	57.8	57.0	57.0	−0.4	1.1	0.0	1.6	−0.9	4.1	4.4	4.3	92	88	93	C		S	1	E	2	10	10	10	0.1	.	⚹ fl. fr., ⚹0-1 a−n
9	59.5	61.8	62.5	−3.0	2.9	−1.4	5.4	−3.2	3.3	4.5	3.6	89	80	87	NE	2	E	1	S	1	10	4	0	7.8	**10**	═1 fr.
10	62.2	60.8	60.2	−3.4	4.3	2.9	5.0	−4.2	3.2	4.1	4.7	88	67	83	SE	1	S	3	S	2	10	3	10	.	1	∞ fr., ●0 9p
11	60.7	60.1	58.1	0.3	5.9	0.3	7.9	−0.7	4.4	5.0	4.3	95	71	91	W	1	W	2	S	1	7	2	0	0.0	.	═2 a
12	56.7	54.8	53.4	−1.0	7.5	1.9	8.0	−1.0	3.9	5.5	4.6	91	70	88	SE	2	SW	2	S	1	2	2	2	.	.	∞⌙ fr.
13	49.8	46.6	45.3	0.0	8.5	4.3	8.6	−0.9	4.1	5.0	4.9	89	60	78	E	2	SE	5	SE	5	3	2	0	.	.	
14	**45.2**	47.7	48.7	2.3	3.3	2.5	4.7	1.9	5.0	5.2	5.0	92	89	92	SE	2	SE	2	SE	1	10	10	5	.	.	●0 11a−2p
15	49.1	46.3	46.3	1.1	9.1	3.3	9.3	−1.2	4.7	5.8	5.5	95	68	95	E	2	SE	5	SE	6	10	6	10	0.8	.	═1 fr., ⚹0 8−9½a, ●1 3½−9½p
16	50.1	52.3	53.7	1.7	6.7	1.1	8.6	1.1	4.7	4.4	4.4	92	60	88	SW	2	E	1	NE	1	10	1	4	7.0	.	
17	55.1	56.1	57.1	−1.4	4.9	1.5	5.2	−2.3	3.7	5.1	4.7	89	79	92	C		NW	1	N	3	0	10	10	.	.	═1 ⌙1 fr.
18	58.5	60.6	62.5	−1.8	−1.0	−1.0	2.0	−2.1	3.6	3.7	3.9	90	87	91	N	4	NE	3	NE	3	10	10	10	2.0	2	⚹1 n
19	64.0	64.6	65.2	−2.4	0.9	−1.8	1.6	−2.7	3.3	4.1	3.3	86	84	82	NE	3	NE	3	NE	2	10	1	0	.	.	
20	**66.2**	65.9	65.7	−3.6	2.9	−2.0	4.0	**−5.7**	2.8	**2.6**	2.9	79	47	74	E	3	E	3	E	2	0	0	0	.	.	⌙ fr.
21	65.6	63.3	61.8	**−2.2**	5.5	1.3	6.4	−3.2	3.2	3.4	4.3	82	50	85	E	3	E	5	E	3	0	0	10	.	.	⌙ fr.
22	59.8	59.0	59.0	0.1	10.9	3.7	11.9	−1.1	4.0	5.3	5.2	87	55	86	E	3	SW	2	C		0	0	0	.	.	⌙ fr., ═0 abd.
23	60.1	60.7	59.1	1.9	3.9	1.7	4.5	0.5	4.6	4.7	4.6	88	78	88	N	2	NE	2	NE	1	2	10	10	.	.	
24	54.5	50.6	48.1	0.9	3.9	2.9	4.2	0.3	4.6	5.2	5.4	95	86	95	E	1	SE	2	C		10	10	10	.	.	●1 2½−3½p, 3½−5½p
25	49.3	51.0	54.1	0.7	2.1	1.1	3.0	0.3	4.6	4.8	4.7	95	90	95	N	1	N	3	NE	4	10	10	10	5.8	.	⚹1 7a−mtg.
26	57.4	59.5	61.0	1.7	3.5	1.9	4.3	1.1	4.9	5.3	4.9	95	89	93	NE	4	E	4	NE	4	10	10	10	1.1	.	
27	61.7	62.2	62.1	1.7	6.3	1.5	7.1	1.3	4.9	4.8	4.5	95	67	88	SE	4	SE	3	SE	1	10	3	0	.	.	
28	60.1	57.7	57.2	0.9	14.1	8.5	15.6	−0.7	4.3	6.9	7.0	88	58	84	E	2	E	3	NE	1	8	5	0	.	.	
29	57.6	57.6	59.6	4.1	17.1	7.1	17.3	3.3	5.1	6.9	6.3	84	47	83	NE	2	NE	4	NE	3	2	0	0	.	.	
30	59.3	56.9	55.6	5.3	17.3	10.9	18.8	3.2	5.4	8.0	6.8	82	54	70	E	3	E	5	E	2	0	0	0	.	.	
31	52.7	51.2	50.9	8.5	20.8	13.5	**21.0**	5.9	7.2	6.9	**8.2**	86	**38**	71	S	1	SW	4	SW	2	0	0	0	.	.	═0 fr.
Mittel	56.2	55.9	56.1	0.7	5.9	2.6	7.0	−0.3	4.4	5.0	4.9	90	73	88		2.4		3.0		2.1	6.7	5.8	5.4	54.6		

Alle Angaben nach Ortszeit

März **Breslau** **1911**

$H_b = 147.0$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51° 7'$ N $\lambda = 17° 2'$ E $= 1^h 8^m 8^s$ $H = 118$ m h_t (ohne Gehäuse) $= 28.7$ m $h_r = 1.5$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm + 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Lufttemperatur C° 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Max.	Min.	Dampfspannung mm 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Relative Feuchtigkeit Proz. 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Bewölkung 0 bis 10 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Niederschlag mm 7ª	Schneedecke cm 7ª	Bemerkungen
1	43.7	42.1	47.1	2.2	6.1	4.6	7.0	0.0	4.4	5.6	5.9	82	80	94	SE 2	SW 2	NW 4	10	10	10	0.7	.	n, 0 a, 0 p
2	52.6	47.9	41.1	2.3	6.5	4.3	8.0	1.5	4.7	4.4	6.0	87	60	97	W 3	SW 4	W 4	9	10	10	3.0	.	0 fr., 1 3p–n
3	43.7	47.8	52.2	0.7	0.9	1.3	5.5	0.5	4.8	4.9	3.9	100	100	77	W 4	NW 4	NW 3	10	10	0	6.1	.	n, 1-2 a, 0 0 mtg.-4½p
4	52.6	49.9	46.9	0.0	5.3	3.9	6.6	−1.0	4.0	4.3	5.5	87	65	90	SW 2	S 3	SW 2	6	10	10	2.5	.	1 fr., 0-1 3p–n
5	42.7	41.3	43.8	5.5	4.5	1.7	7.7	1.7	5.6	6.2	4.9	83	98	94	SW 2	W 3	W 3	10	10	10	2.6	.	tr. a, 0-1 p oft
6	44.2	44.6	45.9	1.2	3.5	2.1	4.0	0.5	4.9	4.4	4.3	98	75	80	W 3	W 3	W 3	10	10	10	2.1	.	n, tr. a, 0 3–3½p, 1 4p,
7	47.9	49.2	50.0	1.2	3.5	1.1	4.5	0.1	4.9	3.7	3.9	98	63	79	NW 2	N 2	NE 2	10	9	9	1.6	.	fl. 7ª, 0 8ª [0-1 6p
8	49.0	48.3	48.1	0.7	0.7	1.6	3.6	−0.3	4.1	4.8	4.4	85	100	85	SE 2	SW 2	SW 2	10	10	10	.	.	0 7ª, 1 fr.-a. fl. 11½ª-1p, 2
9	50.3	52.5	53.5	0.2	1.4	−0.1	2.0	−0.1	4.6	3.9	3.7	98	76	81	N 2	N 3	N 1	10	10	2	2.3	.	0-1 a [1-4p, 0 7½p–n
10	53.2	52.1	52.3	−1.3	5.0	2.9	6.2	−2.1	3.8	4.0	4.5	92	61	80	SE 2	SE 3	SW 2	7	10	8	.	.	1 2 a, 7p, 9p
11	52.5	51.4	50.7	2.3	6.5	3.1	7.3	1.3	5.1	4.6	5.2	94	63	91	W 1	S 2	SE 1	9	10	10	0.0	.	tr. n, 0-1 a
12	48.1	46.5	45.3	0.9	7.9	4.3	8.3	−0.1	4.5	4.9	4.9	91	61	79	S 1	S 2	S 2	7	4	5	.	.	1 0 a, 0 4½-5p
13	41.2	36.9	34.5	0.8	8.3	4.2	8.5	0.5	4.6	4.9	4.5	95	60	72	SE 2	SE 4	SE 4	6	9	10	0.0	.	1 0 a, abd.
14	36.8	38.5	40.2	4.7	7.3	4.2	8.0	2.8	4.3	3.4	4.3	67	45	69	S 3	SW 3	E 2	10	10	4	.	.	a
15	37.4	35.3	36.5	1.5	5.1	3.3	6.5	1.1	4.8	5.8	5.1	93	89	88	NE 2	SE 2	SW 2	10	10	7	0.9	.	n, 1 0-1 a–p
16	41.2	42.7	44.1	0.9	7.7	4.4	8.0	0.4	4.6	4.0	4.7	93	50	75	S 2	SE 1	W 1	5	6	6	4.6	.	1 fr. [0 8½p–III
17	45.9	47.6	48.9	1.0	5.3	2.3	6.1	0.2	4.3	4.5	4.9	88	68	90	NW 1	N 1	E 2	10	10	10	.	.	0 a, 0-1 3–6p, 1 6–6¹⁰p,
18	49.1	50.4	52.0	1.3	1.5	0.7	2.5	−0.1	4.8	4.0	4.1	95	78	84	N 1	N 3	NE 2	10	10	10	0.8	.	0 a, 0 0 7½ª–mtg.
19	53.1	54.1	55.0	−0.1	1.5	0.5	2.1	−0.6	4.3	4.3	4.1	95	83	86	NE 2	NE 2	E 2	10	10	10	1.3	.	fl. 9ª
20	55.1	54.6	54.4	−2.3	3.1	−0.5	3.5	−3.1	2.5	2.8	3.1	65	48	71	E 3	SE 3	E 3	1	1	0	0.0	.	
21	53.1	51.7	51.2	−1.9	7.7	3.8	8.6	−3.1	3.1	4.5	4.7	78	58	79	SE 3	SE 3	S 2	0	2	0	.	.	0 fr.
22	50.5	50.2	51.2	1.5	11.8	6.7	12.5	−0.1	4.7	6.1	5.9	92	59	80	SE 2	S 3	W 2	4	3	0	.	.	1 fr.
23	51.1	50.1	48.7	2.7	11.4	7.6	12.0	1.5	5.2	6.2	7.3	94	62	93	SE 1	C	E 1	8	1	0	.	.	1 fr.
24	45.4	41.6	39.2	3.5	11.3	9.5	12.5	2.7	5.6	5.7	5.6	95	56	64	S 1	W 2	SW 2	10	10	10	.	.	1 fr.–a
25	39.5	40.7	42.2	1.7	3.1	5.1	9.5	1.3	5.2	5.4	6.3	100	94	96	NW 2	N 2	N 2	10	10	10	0.5	.	n, 0-1 fr.-0½p, 0 III, 0 p
26	44.6	46.4	48.4	5.2	7.6	4.7	8.0	3.7	5.8	5.5	4.7	87	71	74	E 2	E 3	E 3	10	5	10	1.1	.	n
27	50.1	50.9	50.7	2.9	9.2	7.3	11.4	2.4	4.9	5.7	6.5	87	65	85	E 2	SE 3	E 3	10	10	9	.	.	0 a
28	49.3	47.5	47.7	5.9	17.4	13.3	18.5	4.9	6.2	8.0	8.1	89	54	71	SE 3	S 2	NE 1	7	6	0	.	.	0 a, p
29	48.0	47.2	47.9	6.0	18.4	11.8	19.1	5.5	6.8	7.8	9.0	97	49	87	NW 1	NE 2	E 1	1	4	0	.	.	1 a, p
30	47.5	46.1	46.5	8.5	21.6	14.3	21.6	7.5	7.9	7.4	8.0	95	38	66	SE 2	SE 3	SE 1	2	1	0	.	.	2 fr.
31	45.0	43.4	44.8	9.5	18.5	13.7	18.7	8.1	7.0	6.5	8.5	78	41	72	SE 2	SW 2	W 3	3	1	10	.	.	tr. 7½p, 0 l. SW abd.
Mittel	47.2	46.8	47.1	2.2	7.4	4.8	8.6	1.2	4.9	5.1	5.4	90	67	82	2.0	2.5	2.2	7.6	7.5	6.5	30.1		

März **Berlin** (Krankenhaus am Urban) **1911**

$H_b = 38.0$ m $C_g = +0.5$ mm $\varphi = 52° 30'$ N $\lambda = 13° 25'$ E $= 53^m 40^s$ $H = 35$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

1	48.9	52.0	58.7	6.9	7.1	4.7	8.5	4.4	6.1	6.7	4.7	81	89	74	W 2	NW 3	W 3	10	10	3	2.7	.	1 7ª–2½p, 10 20-45p
2	60.6	52.5	51.2	2.3	3.8	5.9	7.0	1.4	4.4	5.5	5.1	81	91	73	SW 3	SW 4	W 5	6	10	10	11.7	.	0 11½ª-2p, 2½-5½p, 9-10½p, 11 15-50p
3	58.1	61.7	63.6	1.6	5.2	3.1	7.0	1.4	4.0	4.2	3.9	77	64	68	NW 4	NW 4	NW 1	6	8	2	5.9	.	
4	60.3	57.4	55.2	3.0	7.9	8.3	8.8	1.3	5.4	7.6	7.8	95	95	95	SW 2	SW 2	SW 2	10	10	10	0.3	.	0 4½-8½ª m. U., 11½ª-4½p, 6 10-11½p
5	50.9	52.7	53.9	5.6	6.2	3.0	9.0	2.4	6.1	4.8	4.9	90	68	86	SW 2	W 3	W 1	10	8	10	3.8	.	0 4½-5½ª, 6-10½ª m. U., 1 40-2½p m. U., [0 7 50–8½p
6	54.5	55.0	56.9	2.7	4.7	4.2	5.4	2.4	4.8	4.3	4.5	86	67	74	NW 3	W 3	W 2	10	9	10	3.2	.	
7	59.0	59.8	60.2	2.7	5.2	4.4	6.2	2.4	4.4	4.7	4.2	79	71	67	NW 2	SE 1	SW 1	10	10	10	.	.	1 2 20-50p, 6½–7p
8	57.8	57.2	58.5	−0.3	2.0	2.4	4.8	−0.3	4.3	4.9	4.7	96	92	87	SW 1	W 1	NW 1	10	10	10	1.4	.	fr., 2 7–9ª, 0 0 9½ª–2p,
9	61.6	62.6	61.8	−0.1	3.0	1.5	4.0	−0.6	4.1	4.1	3.9	91	72	77	W 2	S 2	SE 1	10	8	2	3.8	.	0 7½–9½ª [0 8 20p–n
10	60.7	60.7	61.9	0.3	5.1	3.9	6.5	−0.4	3.9	4.3	5.2	84	65	86	S 2	SW 3	SW 1	10	10	2	.	.	0 7–9ª, 0 2 10-45p
11	61.5	60.4	59.1	0.1	8.7	4.4	9.0	−0.5	4.4	3.5	4.4	96	41	69	S 1	SW 2	SW 1	7	4	0	0.1	.	1 7–9ª
12	57.0	55.1	52.4	0.1	7.3	6.0	8.5	−0.5	4.0	4.6	4.7	87	60	67	S 1	SW 2	S 2	6	9	9	.	.	7–9ª
13	46.5	41.2	39.7	3.4	10.6	6.9	11.5	3.2	4.6	4.7	4.9	79	49	66	S 2	S 2	S 2	10	8	10	.	.	
14	42.8	44.8	46.8	3.7	7.0	2.6	7.4	2.5	3.7	3.4	3.6	63	46	65	S 3	S 4	S 3	10	7	0	.	.	0 10 45-50ª, 1 3 40-50p
15	47.8	46.8	45.6	0.8	3.3	2.1	4.3	0.3	3.7	4.6	4.5	76	80	85	S 2	E 1	W 1	10	10	10	0.0	.	0 mtg.-5½p, 6½p–n m. U.
16	48.6	51.3	53.8	0.9	7.4	3.1	8.1	0.4	4.5	4.0	4.4	91	52	77	S 1	S 2	SE 1	10	5	4	2.3	.	0 5 40–6½p
17	56.2	57.3	59.8	0.2	10.2	3.4	10.8	−0.1	4.2	3.6	4.7	91	39	80	S 1	SE 1	E 2	6	6	1	0.3	.	1 7–9½ª
18	61.3	62.3	63.5	0.3	2.8	1.0	4.4	0.2	3.6	3.1	4.1	77	55	83	NE 2	NE 3	NE 3	6	9	10	.	.	0 9–9¹⁰p
19	64.1	64.6	65.0	0.2	2.2	1.0	2.8	−0.1	3.7	3.7	3.5	79	70	71	NE 3	E 2	SE 2	10	10	10	0.0	.	
20	65.0	63.6	63.2	−2.6	6.0	1.0	6.3	−2.7	3.3	2.4	3.3	87	35	66	E 1	E 3	SE 3	4	1	1	.	.	1 7–8½ª
21	61.1	59.7	59.1	−0.9	8.4	5.1	9.8	−1.6	3.3	4.0	4.9	76	48	75	E 2	SE 2	SE 2	9	8	2	.	.	
22	59.1	58.9	60.1	1.0	16.1	9.9	16.6	0.7	4.5	6.0	6.5	91	44	71	S 1	S 1	C	5	2	4	.	.	0 7–8ª
23	61.2	60.5	59.5	2.8	9.8	5.1	10.1	2.6	4.9	6.0	4.7	87	66	72	NE 1	NE 2	NE 2	6	1	4	.	.	
24	55.6	52.7	50.8	1.7	3.4	1.6	5.3	0.9	4.7	4.2	3.5	92	73	69	N 2	NW 2	NW 2	10	10	8	.	.	fr., 1 7–8½ª
25	51.1	52.7	54.3	0.9	2.9	1.4	4.3	0.5	4.0	4.1	4.7	81	72	93	N 3	N 3	NE 2	10	10	10	.	.	0 0 4p–n
26	57.0	57.3	58.3	2.1	5.9	3.4	6.0	1.3	4.7	5.6	4.5	89	81	77	NE 3	E 4	E 6	10	10	10	0.7	.	0 0 n–1ª
27	58.7	60.5	61.3	3.4	6.0	6.4	7.0	2.9	4.3	5.3	5.7	74	75	80	E 3	E 2	SE 2	10	10	10	.	.	0 10 35–11ª
28	59.1	58.0	57.9	2.9	14.3	10.7	14.5	2.4	5.1	7.1	7.6	90	59	79	E 1	NE 1	E 1	9	8	3	.	.	fr.
29	57.9	56.9	57.3	5.7	18.5	13.2	19.7	4.6	6.3	7.6	8.1	92	48	72	E 1	E 1	E 2	5	0	2	.	.	fr.
30	55.9	53.4	52.8	8.5	21.7	16.7	22.5	7.1	6.2	7.7	7.8	75	40	55	E 3	SE 3	SE 2	6	5	1	.	.	
31	52.4	52.7	55.0	9.5	17.0	10.5	17.8	9.0	6.9	8.5	7.6	77	59	80	S 2	SW 3	W 3	2	9	10	.	.	
Mittel	56.5	56.2	56.7	2.2	7.7	5.1	8.8	1.5	4.6	5.0	5.1	84	63	75	2.0	2.4	2.0	8.2	7.6	6.1	36.2		

Alle Angaben nach Ortszeit

März — Erfurt (Hochheim) — 1911

$H_b = 219.1$ m $C_g = +0.4$ mm, unter 710.0 mm $= +0.3$ mm $\varphi = 50°\,58'$ N $\lambda = 11°\,4'$ E $= 44^m\,16^s$ $H = 217$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm + 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Lufttemperatur C° 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Max.	Min.	Dampfspannung mm 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Relative Feuchtigkeit Proz. 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Bewölkung 0 bis 10 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Niederschlag mm 7ª	Schneedecke cm 7ª	Bemerkungen
1	34.6	40.7	47.2	7.7	4.0	2.0	10.0	1.6	6.6	5.4	4.6	84	88	87	SW 4	SW 4	SW 3	9^2	10^1	3^1	0.2	.	○ n, ● ^{1} 6^{58}–7^{17}a, ● ^{0} 8^{28-45}a, 1)
2	47.9	41.2	41.5	1.9	5.1	4.6	5.9	−0.1	4.2	5.3	5.3	80	80	84	SW 5	SW 7	W 4	3^1 ⊙	10^2	7^2	1.2	.	● ^{0} 10^4–11^a, 3^{16-48}p, ● ^{1} 4^{10-540}p, 2)
3	46.3	47.7	**48.8**	2.3	5.6	1.8	5.6	1.5	4.2	4.4	4.4	78	64	85	W 3	NW 3	SW 3	9^2	8^2	8^1	**4.7**	.	● n
4	45.7	43.6	41.3	3.8	6.8	6.4	8.1	1.6	5.7	6.8	6.2	96	92	86	SW 3	SSW 3	SW 3	10^2	10^2 ⊙	10^1	1.0	.	● n, ● tr. 11^{28}a–2^{10}p, ∞ a–p
5	37.5	40.0	41.7	4.3	4.9	1.4	6.6	1.1	5.6	4.9	4.5	90	76	88	SW 4	WSW 4	SW 3	10^1 ●	7^2	7^1	0.6	.	● ^{0} n–7^{37}a, 3^{8-17}p, △ ^{1} 3^{8-15}p, 3)
6	41.4	40.9	41.8	1.0	4.1	1.4	4.1	0.2	4.1	3.8	4.6	83	62	90	SW 2	WNW 3	SW 1	8^1	9^2	10^1	0.5	.	△ ^{0} 3^{22-32}p
7	43.3	43.6	43.7	0.4	5.5	1.6	6.1	−0.5	4.5	3.6	4.1	95	54	80	SSW 1	NNW 1	SW 2	9^1 ▬	6^2 ⊙	10^2	0.0	.	≡ ^{0} ⌴ ^{0} fr.
8	42.3	41.8	43.7	0.3	3.0	0.0	4.3	−0.4	4.5	4.7	4.3	96	83	95	SW 3	WSW 3	W 3	10^2 *	10^1 ●	4^1	1.8	1	⚹ n–10^{50}a, ⚹ ● ^{0} 1^{47-2}p, $5\frac{1}{2}$p, 4)
9	45.2	44.4	44.4	−3.6	7.9	1.4	8.4	−4.3	3.4	**2.6**	3.6	97	33	72	SW 2	SSE 3	S 3	0 ▬ ⊙	3^1 ⊙	5^0	1.5	.	≡ ^{0} ⌴ ^{2} fr., ∈ 7^p
10	43.9	45.2	46.1	1.5	5.0	0.5	5.6	0.3	3.6	4.7	4.5	70	72	95	SW 3	WSW 2	SW 2	6^1	10^1	0	.	.	⌴ ^{0} abd., ∞ p–abd.
11	44.8	43.0	**42.6**	−2.4	7.8	0.4	8.6	−3.8	3.8	4.1	4.4	98	52	93	SW 2	W 2	SW 3	5^2 ▬	2^1 ⊙	1^1	0.1	.	≡ ^{0} ⌴ ^{2} fr., △ ^{0} abd.
12	41.0	38.6	36.2	−0.4	9.7	4.8	10.8	−1.9	4.0	4.4	4.2	89	49	66	SW 3	W 4	SW 3	4^0	5^2 ⊙	10^1	0.1	.	⌴ ^{2} ∞ fr.
13	27.8	**22.4**	23.7	5.3	9.6	3.3	9.9	2.9	4.2	**4.6**	4.3	63	52	79	SSE 5	S 6	SW 7	9^1	8^1	9^2	.	.	● ⚹ 3^{8-33}p, ⩩ $2-3^p$
14	27.9	29.3	29.9	1.3	4.6	1.6	5.2	0.8	3.9	3.0	3.4	78	48	66	SSW 5	SW 6	SSW 5	8^1	8^2	1^0	0.6	.	
15	30.0	29.6	30.1	−1.2	5.0	1.0	5.7	−1.9	3.6	3.3	4.3	87	50	86	SSW 1	SW 3	SW 3	5^0 ▬	6^2	7^0	.	.	≡ ^{0} ⌴ ^{0} fr., ⊖ 9^p–n
16	32.1	33.2	35.4	−2.7	4.7	1.6	5.4	−3.4	3.4	3.6	4.3	90	56	83	SW 1	S 4	SSE 4	$2\frac{1}{2}$ ⊙	10^2	7^1	0.7	.	⚹ ^{0} n, ≡ ^{0} fr.
17	38.5	40.1	42.1	1.5	6.6	1.0	7.9	−0.1	4.3	3.7	4.1	83	51	83	SSE 1	S 1	SW 1	6^0 ⊙	8^2	10^2	.	.	⌴ ^{0} fr.
18	43.3	43.7	44.5	−1.5	0.8	0.6	1.3	−3.7	4.0	4.5	3.9	98	93	81	ENE 2	NE 3	NE 2	10^2 ▬	10^2 ▬	10^2	.	.	≡ ^{2} ⌴ ^{1} fr., ≡ ^{0} $9-11^{50}$a, 11
19	44.5	44.4	45.0	−1.1	3.8	0.4	5.4	−1.7	3.8	4.4	4.3	91	73	91	ENE 4	NE 4	NE 4	10^1	9^2 ⊙	○	0.0	.	∞ tagsüber
20	44.3	42.4	41.9	−3.7	7.4	0.6	7.7	−5.0	3.5	4.0	4.3	100	52	90	NE 2	NE 4	NE 3	5^2 ▬	2 ⊙	○	0.0	.	≡ ^{1} ⌴ ^{2} fr., ∞ p–abd.
21	41.7	41.2	41.5	−4.5	11.1	3.0	12.2	**−5.6**	3.2	4.9	4.6	96	50	81	SW 1	N 1	SW 2	1^0 ⊙	1^1 ⊙	○	0.0	.	≡ ^{1} ⌴ ^{2} fr., ∞ p–abd.
22	42.2	41.6	42.9	−0.6	18.4	7.9	18.5	−2.1	4.2	4.5	5.5	96	29	69	SW 2	E 2	SW 2	1^0 ⊙	○ ⊙	○	.	.	≡ ^{0} ⌴ ^{1} fr.
23	43.5	42.5	42.0	−0.8	14.7	6.6	14.7	−1.9	4.0	5.4	5.8	93	43	80	SSW 2	NE 3	NE 3	1^0 ⊙	6^0 ⊙	○	.	.	≡ ^{0} ⌴ ^{0} fr., ∞ p–abd.
24	39.1	36.2	34.7	1.7	7.4	2.4	7.7	−1.0	5.1	6.1	4.4	98	79	81	SW 2	N 2	NW 2	10^2 ▬	10^1	8^1	.	.	≡ ^{2} △ ^{2} fr., ∞ p, ● ^{1} 4^{20-43}p
25	33.6	34.8	36.2	−1.5	1.2	0.6	2.6	−2.2	3.6	4.6	4.3	88	92	90	NE 1	NE 4	NE 5	6^1	10^1 *	10^1	0.9	.	⌴ ^{0} ∞ fr., ⚹ ^{0} 8^{50}a–0^8p, ⁺⁄₊ ^{0} 5)
26	36.1	35.3	36.3	1.2	3.9	3.8	5.4	−0.2	4.9	5.7	5.6	98	94	94	NE 5	NE 5	NE 5	10^2 ▬	10^2 ●	10^1 ▬	**2.2**	.	⚹ ^{0} n, ● ^{0} $2-2^{35}$p, ≡ ^{1} $6\frac{1}{2}$–7^a, 9^p–n
27	40.7	42.5	42.7	2.1	7.8	4.8	8.8	1.2	4.9	4.7	5.7	92	59	88	C	NE 1	C	8^2	9^1	10^1	1.6	.	∞ fr.
28	41.8	40.7	41.1	4.4	9.8	5.0	10.6	4.0	6.2	7.3	6.2	99	81	96	E 1	NNE 3	NE 1	10^2 ▬	4^0 ⊙	○ ▬	0.0	.	≡ ^{0} n–$8\frac{1}{2}$a, ∞ p, ≡ ^{1} △ ^{2} abd.
29	40.5	39.1	38.4	3.2	15.3	11.0	17.2	2.4	5.8	**8.7**	7.5	100	67	76	NNE 1	NE 3	NE 2	10^2 ▬	5^0 ⊙	○	0.2	.	≡ ^{1} n–8^{20}a, ∞ p–abd.
30	37.1	35.1	36.3	4.7	22.6	13.1	**22.8**	3.0	6.2	5.8	6.0	97	**28**	53	SW 2	S 3	SW 2	9^2 ▬	7^1	1^0	0.1	.	≡ ^{1} △ ^{2} fr.
31	38.3	39.4	40.5	8.5	12.7	10.5	14.3	6.4	7.2	7.8	7.5	86	71	79	SW 2	SW 5	SW 3	$4\frac{1}{2}$ ⊙	10^2	10^2	.	.	△ ^{2} ∞ fr.
Mittel	39.9	39.5	40.1	1.1	7.6	3.4	8.6	−0.4	4.5	4.9	4.9	90	64	83	2.4	3.3	2.9	6.7	7.2	5.4	18.0		

März — Helgoland — 1911

$H_b = 43.7$ m $C_g = +0.6$ mm $\varphi = 54°\,10'$ N $\lambda = 7°\,51'$ E $= 31^m\,24^s$ $H = 39$ m h_t (Hütte) $= 2.1$ m $h_r = 1.0$ m

1	47.2	54.1	59.1	4.3	5.4	4.7	7.0	4.0	5.6	5.5	5.6	90	82	87	NNW 4	WNW 4	WNW 4	9^1	1^1 ⊙	1^1	15.7	.	● ^{1} ≡ ^{1} n
2	53.3	51.3	56.0	4.9	6.3	4.4	7.2	4.2	**6.5**	5.9	5.2	100	**82**	82	WNW 5	WNW 7	NNW 7	10^2 ●	8^1	10^1	6.0	.	● böen n–p öfter
3	62.7	**63.5**	61.1	4.0	5.6	4.9	6.5	3.7	4.6	5.7	**6.5**	75	83	100	WNW 3	WNW 3	W 3	3^1	6^1 ⊙	10^1 ▬	6.8	.	≡ ^{1} 7^p–n
4	57.7	55.4	53.5	5.0	5.2	3.1	5.4	3.0	5.9	6.1	5.7	90	91	100	WNW 3	W 3	N 3	10^2 ▬	10^2 ▬	10^2 ▬	.	.	≡ ^{1} n–n
5	53.9	55.3	56.2	3.3	4.5	3.7	5.0	2.7	5.2	5.8	4.9	89	93	82	NW 3	NW 6	NNW 4	6^1	6^1 ⊙	8^1	4.8	.	● ^{1} n
6	56.2	56.4	57.5	3.3	5.5	3.9	5.9	3.0	4.6	5.4	5.2	80	80	86	NNW 3	NW 2	WNW 1	6^1	10^2	9^1	.	.	
7	59.0	60.1	59.8	4.3	5.8	3.3	6.0	3.0	5.0	5.8	5.0	81	85	86	W 1	C	C	10^1	10^1	10^1	.	.	
8	58.1	58.4	59.2	2.5	4.6	3.6	4.9	2.4	4.2	4.9	4.6	76	77	77	WNW 1	NNW 3	NW 1	1^0	9^1	10^2	.	.	
9	59.3	58.5	57.2	2.7	4.6	4.2	5.4	2.3	4.9	5.2	5.4	87	81	88	SW 3	SW 3	SSW 4	7^1	10^2	10^1	.	.	
10	57.5	59.8	59.1	3.8	6.3	4.4	6.8	3.5	5.3	5.9	5.3	88	82	85	W 3	W 3	SW 3	6^1	2^1 ⊙	1^1	2.6	.	● ^{1} n
11	56.1	55.4	55.4	4.2	5.6	3.0	6.1	2.7	3.7	6.1	5.0	59	90	87	SW 4	SW 5	NNW 2	4^1 ⊙	10^2	8^1	.	.	⌴ n, ● ^{1} $3-6\frac{1}{2}$p
12	53.7	50.6	47.7	3.5	4.5	4.5	5.4	2.6	4.8	4.9	5.2	82	78	83	SW 3	SW 3	WSW 3	4^1	10^1	10^1	1.6	.	⌴ ^{1} n
13	40.3	35.4	**33.7**	2.8	3.7	4.3	4.9	2.4	5.4	5.8	5.9	97	97	95	SE 3	E 4	NNE 1	10^2	10^2 ●	10^1	0.3	.	● ^{1} 8^a–n m. U.
14	34.4	36.4	37.8	2.4	4.0	3.0	4.6	1.7	5.4	5.4	5.4	100	88	95	NE 2	NNE 1	N 1	10^2 ●	10^2	10^2 ●	**17.2**	.	● ^{1} n–10^a, ● ^{0} $7\frac{1}{2}$p–n
15	42.1	45.2	46.2	3.3	4.5	2.9	5.0	2.4	5.3	5.5	5.3	91	87	94	SW 3	SSE 3	SE 2	10^2	10^2	10^2 ●	3.7	.	● ^{1} a–n öfter
16	43.2	46.2	51.6	1.1	3.7	3.5	4.3	0.6	4.8	5.3	5.3	97	89	91	SW 2	S 5	SE 2	10^2 *	10^2	2^1	3.6	.	⚹ ^{1} n–9^a
17	54.9	56.8	60.1	3.3	3.6	2.7	4.5	1.7	4.6	4.7	4.4	78	79	79	SE 3	ESE 4	E 5	10^2	9^1	6^1	2.2	.	
18	62.3	62.3	63.0	1.0	1.9	0.7	3.0	0.3	4.0	5.0	3.7	81	95	77	SE 4	E 6	ESE 6	10^2	10^2	5^1	.	.	⚹ fl. a–p öfter
19	63.2	62.9	62.8	0.3	1.0	1.3	1.8	0.0	3.5	3.4	3.6	74	70	72	ESE 5	E 5	SE 5	10^2	10^2	1^1	0.0	.	
20	62.8	61.8	60.0	−0.3	4.4	2.3	4.7	**−1.1**	3.4	3.5	3.4	77	**56**	62	SE 4	E 5	E 5	10^2	1^0 ⊙	1^1	.	.	
21	58.8	57.9	57.9	−0.1	5.3	2.9	5.5	−0.4	**3.1**	4.4	4.1	68	65	72	E 5	E 4	E 4	3^1	1^0 ⊙	8^1	.	.	⌴ ^{1} n
22	58.3	59.7	61.4	2.1	6.2	3.7	6.6	1.9	5.0	5.5	4.6	93	77	77	E 2	E 2	E 3	10^2 ●	3^1 ⊙	4^1	0.0	.	● ^{0} fr.
23	62.9	62.5	59.4	0.7	3.5	2.1	4.1	0.5	3.7	4.2	3.7	77	71	70	E 4	E 3	NE 3	10^2	3^1 ⊙	1^1	.	.	
24	56.6	54.1	52.3	2.7	3.5	1.5	4.8	0.6	4.6	3.8	4.1	83	64	80	NNW 3	NNW 4	ENE 4	1^0 ⊙	8^1	4^1	.	.	△ ^{1} bö 7^{30-35}p
25	55.8	58.0	60.4	−0.6	1.5	1.5	2.1	**−1.1**	3.8	4.8	4.5	87	93	88	ENE 5	ENE 6	ENE 6	10^2	10^2	8^2	0.2	.	⚹ ^{1} böen n–p
26	61.7	60.4	60.1	0.0	1.2	1.6	2.3	−0.4	3.8	3.8	4.3	84	76	83	ENE 6	ENE 6	E 6	10^2	10^2	10^2	0.7	.	
27	58.9	60.1	61.0	2.3	3.1	3.7	4.0	1.3	4.9	5.1	5.3	90	89	89	E 6	ESE 5	SE 2	10^2	10^2	10^2	.	.	⚹ ^{1} a öfter
28	60.2	58.8	58.9	4.2	5.6	3.1	6.2	3.0	5.7	5.9	5.4	93	86	94	E 3	E 2	E 3	10^2	3^1	9^1 ▬	0.1	.	≡ ^{1} 9^p–n
29	58.7	57.3	56.5	1.9	4.9	5.5	6.5	1.5	5.2	6.2	6.4	98	96	94	E 2	E 3	ESE 4	10^2 ▬	6^1 ⊙	2^1	.	.	≡ ^{1} n–1
30	54.3	52.0	50.6	5.3	8.2	5.7	**9.2**	4.6	5.4	**6.5**	5.9	80	80	86	E 3	E 3	ESE 3	3^0 ⊙	8^1 ⊙	4^1	.	.	
31	50.9	52.0	54.2	5.0	4.7	3.5	8.4	3.4	6.3	6.4	5.9	97	100	100	SW 2	WSW 3	WSW 3	10^2 ▬	10^2 ▬	10^2 ▬	.	.	≡ ^{1} n–n
Mittel	55.3	55.4	55.8	2.7	4.5	3.3	5.3	1.9	4.8	5.2	5.0	85	83	85	3.3	3.7	3.3	7.8	7.5	6.8	65.5		

Alle Angaben nach Ortszeit

Erfurt: 1) 0^{17-2}2p 2) ⌴ ^{2} fr., ∞ s^e–p, ⩩ $1-4^p$ 3) ⚹ ^{0} 3^{17-25}p, ● ⚹ ^{0} $6-6\frac{1}{2}$p 4) △ ^{2} 5^{52-57}p, ⌴ ^{0} abd. 5) 1^{32-340}p

März — Münster i. W. — 1911

$H_b = 64.2$ m $C_g = +0.5$ mm, unter 735.6 mm = + 0.4 mm $\varphi = 51° 58'$ N $\lambda = 7° 37'$ E = $30^m 28^s$ $H = 63$ m h_1(Hütte) = 2.0 m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm +			Lufttemperatur C°					Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	Max.	Min.	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	7^a	
1	48.8	56.4	62.7	7.1	6.9	2.8	9.8	2.6	6.6	4.8	5.1	88	65	90	W 4	W 3	NW 2	$10^{2}_{\bullet}$	6^{1}	6^{1}	9.4	.	$\bullet^{1}$ n-$7\frac{1}{2}{}^{a}$, $\triangle^{1}$ 3^{13-16}p
2	59.4	54.5	59.6	5.0	8.8	6.0	9.0	1.8	5.8	6.6	5.5	88	78	78	SW 6	W 5	W 4	$10^{2}_{\bullet}$	$10^{2}_{\bullet}$	8^{1}	0.4	.	$\bullet^{1-2}$ n-2^{40}p, $\triangle^{1}$ 2^{10-15}p, $\lceil\!\swarrow^{1}$ a. W
3	62.8	**62.9**	62.4	4.0	10.0	7.2	10.9	3.8	5.6	5.8	7.2	92	63	95	NW 1	W 2	SW 2	8^{1}	$5^{1}_{\odot}$	$10^{2}_{\bullet}$	11.3	.	$\bullet$ tr. 7^{20}–$9\frac{1}{2}{}^{p}$ $[2^{0-25}$p
4	59.5	57.2	54.6	7.3	9.2	6.8	9.4	6.5	7.2	7.5	6.5	95	87	88	SW 1	W 2	SW 3	10^{1}	10^{2}	10^{2}	0.1	.	$\bullet$ tr. 7^{55}–$8\frac{1}{2}{}^{a}$, $\bullet^{0}$ $5\frac{1}{2}$–$7\frac{1}{2}{}^{p}$
5	55.6	56.1	57.5	3.0	5.8	2.6	7.9	2.4	5.1	4.7	4.7	90	69	86	W 2	W 4	W 2	5^{1}	10^{1}	0	2.5	.	$\bullet^{1}$ n, $0\frac{1}{2}$–1^{10}p, $\bullet^{1}$ $\triangle$ 3^{40}–$4\frac{1}{2}{}^{p}$, $[\!\llcorner^{0}$ fr.
6	56.2	55.7	56.2	1.5	5.6	2.0	7.4	1.3	4.8	4.7	4.6	95	68	87	SW 2	SW 1	SW 1	7^{1}	8^{1}	0	0.6	.	$\ominus 9\frac{1}{2}{}^{p}$
7	58.2	58.4	58.0	−1.0	7.4	4.6	9.2	−1.5	4.1	3.9	5.2	96	51	83	SW 1	NW 1	NW 2	5^{0}	$5^{0}_{\odot}$	10^{1}	.	.	$\llcorner^{1}$ fr.
8	57.6	57.5	58.7	1.5	4.2	1.2	5.9	1.1	4.8	4.9	4.3	93	79	86	NW 1	NW 2	W 1	3^{0}	10^{1}	2^{0}	.	.	$\frown$ fr., $\bullet$ tr. $10\frac{1}{2}{}^{n}$
9	58.5	57.5	56.6	−1.9	7.5	4.6	7.7	**−2.7**	3.9	4.4	4.6	98	57	73	SE 1	SW 2	SE 3	4^{0}	9^{1}	10^{1}	0.0	.	$\llcorner^{2}$ fr., $=^{1}$ n-$6\frac{1}{2}{}^{a}$
10	58.3	59.4	59.4	3.8	7.8	3.2	9.5	3.1	5.2	4.6	4.3	86	58	74	SW 2	W 1	S 2	7^{1}	6^{1}	5^{1}	.	.	
11	57.4	56.1	56.0	0.0	9.2	5.2	9.4	−0.8	3.9	4.3	4.5	86	50	68	S 2	SW 3	SW 3	5^{0}	7^{1}	10^{1}	.	.	$\llcorner^{1}$ fr.
12	54.3	51.3	47.3	3.6	7.4	5.1	7.6	3.5	5.7	5.6	5.7	95	73	87	SW 2	SW 4	SW 2	$10^{1}_{\bullet}$	10^{1}	$10^{2}_{\bullet}$	0.0	.	$\bullet^{0}$ n-$8\frac{1}{2}{}^{a}$, $\bullet^{1}$ $4\frac{1}{2}$–5^{p}, $8\frac{1}{2}{}^{p}$-n
13	36.8	**31.0**	34.1	4.5	5.6	1.4	5.7	1.1	5.8	5.2	4.8	91	76	95	SE 3	S 5	SW 5	$10^{2}_{\bullet}$	$10^{2}_{\bullet}$	$10^{2}_{\bullet}$	3.0	.	$\bullet^{1}$ n-n, $\divideontimes^{1}$ $7\frac{1}{2}$–$8\frac{1}{2}{}^{p}$
14	38.6	39.4	40.1	2.0	2.8	1.4	4.0	0.6	4.7	5.2	4.8	88	92	95	SW 6	SW 5	SW 5	9^{1}	$10^{2}_{\bullet}$	$10^{2}_{\bullet}$	**11.5**	.	$\bullet^{0}$ sch. 10^{a}, $\bullet^{1}$ $11\frac{1}{2}{}^{a}$-n
15	41.8	43.0	43.8	2.4	3.2	1.0	5.4	0.9	5.1	5.1	4.6	94	89	93	SW 3	SW 2	S 2	$10^{2}_{\bullet}$	$9^{2}_{\bullet}$	5^{1}	8.0	.	$\bullet^{1}$ n-$8\frac{1}{2}{}^{a}$, 1^{55}–3^{p}, 4^{30-40}p, $\triangle^{2}$ $[1^{13-23}$p
16	44.3	45.4	48.2	−0.9	5.8	0.6	6.4	−1.4	3.9	4.4	4.5	91	63	95	S 2	S 2	SE 2	4^{0}	$5^{1}_{\odot}$	0	0.6	.	$\divideontimes$ 8. 1^{10}p, $\llcorner^{1}$ fr.
17	52.3	54.0	55.8	−0.4	6.9	2.7	7.7	−1.2	4.3	**3.8**	4.9	96	51	87	SE 2	SE 2	E 2	8^{1}	7^{1}	2^{1}	0.1	.	$\llcorner^{1}\infty$ fr.
18	56.6	56.5	56.9	1.4	4.0	2.0	4.1	0.5	4.7	4.6	4.5	93	76	79	E 2	NE 5	E 5	6^{1}	10^{1}	10^{1}	.	.	$\llcorner^{1}$ fr.
19	57.0	56.2	57.2	1.2	7.5	3.5	8.0	1.1	3.9	5.0	4.6	78	64	79	E 4	E 5	E 4	4^{1}	$3^{1}_{\odot}$	0	.	.	$\llcorner^{0}$ fr.
20	56.9	55.0	54.0	0.1	9.0	4.0	9.7	−0.3	4.1	5.7	4.4	89	66	72	NE 4	E 5	E 4	$0_{\odot}$	$0_{\odot}$	0	.	.	$\llcorner^{1}$ fr.
21	53.8	54.1	54.2	1.3	10.2	8.8	10.9	0.3	4.1	6.9	6.5	82	74	77	E 3	SE 1	E 1	$7^{1}_{\odot}$	$10^{1}_{\bullet}$	$10^{2}_{\bullet}$	.	.	$\bullet^{1}$ 1^{30}–2^{50}p, 9^{p}-n, $\lceil\!\swarrow^{0}$ i. SW
22	55.5	55.6	56.8	3.6	16.2	11.3	16.7	3.3	5.3	7.6	8.0	89	55	80	S 2	NW 1	C	$0_{\odot}$	$4^{1}_{\odot}$	5^{1}	4.4	.	$\bullet^{0}$ sch. $7\frac{1}{2}{}^{p}$ $[7\frac{1}{2}$–$8\frac{1}{2}{}^{p}$
23	57.4	57.3	56.5	4.6	10.3	4.2	11.4	4.1	5.8	7.0	5.7	91	75	93	N 2	NE 4	NE 2	3^{1}	$3^{0}_{\odot}$	10^{1}	0.3	.	∞ fr.
24	54.9	53.2	50.8	0.7	7.9	1.4	8.4	0.5	4.7	4.1	3.8	96	51	75	N 2	W 3	NW 2	10^{1}	7^{1}	0	.	.	
25	49.2	51.9	53.4	−0.4	3.0	1.4	3.4	−0.6	4.1	3.8	4.2	93	66	83	NE 2	NE 4	N 4	10^{2}	9^{1}	10^{1}	2.4	1	$\divideontimes^{1}$ n, $\divideontimes^{0}$ $8\frac{1}{2}{}^{a}$-p öfter
26	52.7	51.6	51.0	1.9	4.2	5.2	5.4	0.5	4.4	5.0	5.6	84	81	84	NE 5	NE 6	NE 6	10^{1}	10^{1}	$10^{2}_{\bullet}$	0.9	.	$\bullet$ tr. $5\frac{1}{2}{}^{p}$, abd.
27	53.8	55.5	55.8	3.1	9.0	5.3	10.1	2.8	5.1	4.1	4.9	89	47	73	SE 2	SE 3	E 2	8^{1}	$2^{0}_{\odot}$	0	2.0	.	$\bullet\triangle$ n
28	55.4	54.0	54.0	3.8	14.6	9.0	15.2	2.2	5.6	8.1	7.4	94	65	86	NE 2	NE 2	NE 2	10^{1}	$7^{0}_{\odot}$	0	.	.	
29	52.8	51.1	51.1	8.4	21.3	14.6	21.6	6.6	7.2	**10.2**	9.7	87	54	78	NE 2	NE 3	NE 2	$0_{\odot}$	$0_{\odot}$	2^{1}	.	.	$\frown^{2}$ fr.
30	48.7	46.7	48.2	11.3	22.2	14.5	**22.5**	10.8	7.9	7.9	7.3	79	**39**	58	NE 2	E 3	SE 2	10^{1}	$6^{1}_{\odot}$	0	.	.	
31	51.5	52.4	54.3	8.8	15.6	11.0	16.6	8.6	7.8	8.3	7.8	92	62	80	SW 3	W 2	C	10^{1}	9^{1}	0	.	.	
Mittel	53.4	53.1	53.7	2.9	8.7	5.0	9.6	2.0	5.2	5.6	5.5	90	66	82	2.5	3.0	2.5	6.9	7.0	5.3	57.5		

März — Neuwied — 1911

$H_b = 67.5$ m $C_g = +0.4$ mm, unter 736.7 mm = + 0.3 mm $\varphi = 50° 26'$ N $\lambda = 7° 28'$ E = $29^m 52^s$ $H = 65$ m h_1(Gehäuse) = 2.6 m $h_r = 1.1$ m

1	51.6	57.7	63.6	7.5	7.3	4.7	9.7	4.5	6.2	4.6	4.6	79	60	71	W 5	NW 6	W 4	10^{0}	$5^{0}_{\odot}$	1^{0}	2.3	.	$\bullet$ tr. 8–8^{20}a $[\lceil\!\swarrow^{1}$ a. NW 4^{44}–5^{p}
2	**64.7**	58.7	60.5	3.7	9.7	7.1	10.0	2.1	5.3	6.9	6.7	89	76	89	SW 4	WSW 7	WNW 6	10^{0}	10^{1}	$10^{2}_{\bullet}$	5.0	.	$\bullet^{0}$ fr., 8-$8\frac{1}{2}{}^{a}$, $\bullet^{1}$ 4^{40}-5^{10}p u. p öfter,
3	63.5	63.9	64.0	5.6	7.7	6.9	8.2	4.5	5.9	5.8	6.6	87	73	89	W 2	SW 3	NW 2	10^{0}_{-}	10^{0}_{-}	10^{1}	0.3	.	$\bullet$ tr. a, $=^{0}$ fr.-p
4	61.1	58.7	57.1	6.5	10.1	7.4	10.4	5.8	7.2	7.7	6.3	100	83	82	NW 2	SW 2	W 2	10^{1}_{-}	10^{1}_{-}	10^{1}_{-}	1.3	.	$\bullet^{0}$ n, $=^{1}$ fr., abd., $=^{0}$ p
5	56.0	57.3	58.0	4.5	6.4	4.8	7.4	3.5	5.3	5.6	5.1	84	78	80	S 2	NW 4	NW 5	10^{1}	$10^{2}_{\bullet}$	8^{1}	1.1	.	$\bullet^{0}$ n, $\bullet^{1}$ II, $\bullet$ böen $\triangle^{0}$ a-p öfter
6	57.0	56.0	56.0	2.2	6.5	3.7	6.9	2.0	4.6	5.0	4.9	85	69	77	NW 2	NW 4	N 3	9^{0}_{-}	$6^{1}_{\odot}$	5^{0}	2.1	.	$=^{1}$ fr.
7	56.9	57.5	57.4	−0.2	7.2	4.7	7.3	−0.2	4.1	4.6	4.7	91	60	73	E 2	E 4	NE 3	3^{0}_{-}	$5^{0}_{\odot}$	2^{0}	.	.	$=^{0}\llcorner^{0}$ fr., ∞ p
8	57.7	57.9	58.7	0.9	5.3	2.4	5.6	0.4	4.4	4.6	4.8	90	69	89	SE 2	NW 2	NW 2	10^{0}_{-}	$9^{0}_{\odot}$	2^{0}	.	.	$=^{1}$ fr.
9	58.9	57.7	56.9	−0.8	6.3	4.0	7.6	−1.4	4.2	4.9	4.3	98	68	70	E 2	E 2	E 2	10^{0}_{-}	$8^{0}_{\odot}$	10^{0}	.	.	$\llcorner^{1}$ fr., $=^{2\text{-}0}$ fr.-p
10	59.7	60.3	60.4	2.7	6.9	3.8	7.1	1.5	5.5	5.1	5.2	98	69	86	SW 2	E 3	E 4	10^{1}_{-}	10^{1}_{-}	1^{0}	0.5	.	$\bullet^{0}$ fr., $=^{1\text{-}0}$ fr.-p
11	58.5	56.5	56.4	−1.0	8.2	5.6	8.6	**−2.0**	4.0	4.9	4.6	94	61	67	SE 2	SE 3	NW 2	10^{0}_{-}	$5^{0}_{\odot}$	2^{0}_{-}	.	.	$\llcorner^{1}$ fr., $=^{0}$ fr., abd. $[5^{50}$–6^{p}
12	55.6	52.7	49.1	0.5	7.7	6.6	9.3	−0.6	4.3	5.4	5.6	91	68	77	SE 3	SW 5	SW 3	9^{0}_{-}	10^{0}_{-}	10^{1}	.	.	$=^{1}$ fr., $=^{0}$ p, $\triangle^{0}$ 8^{15-20}a, $\bullet$ tr.
13	37.5	**31.7**	40.4	5.8	7.6	3.7	8.0	3.7	6.1	5.8	4.7	89	74	79	S 5	W 8	W 6	$10^{1}_{\bullet}$	$10^{1}_{\bullet}$	9^{1}	0.7	.	$\bullet^{0}$ fr., II, $\bullet$ böen a-p öfter, $\blacktriangle^{0}$ 1^{50}p
14	42.8	42.8	43.0	2.4	5.9	3.0	6.2	1.2	4.7	4.6	4.4	87	66	78	SW 4	WSW 5	SW 5	10^{0}	$8^{1}_{\odot}$	4^{0}	3.1	.	
15	43.3	42.5	43.1	2.7	6.1	2.4	6.5	1.6	5.1	4.8	4.6	92	68	84	SW 2	E 3	S 3	$10^{0}_{\bullet}$	$6^{0}_{\odot}$	1^{0}	1.3	.	$\bullet^{0}$ fr., $\bullet^{0}\divideontimes^{0}$ böen a
16	43.9	45.1	48.0	1.8	5.7	3.4	5.7	0.0	4.4	4.8	4.9	85	70	83	SE 3	S 5	SSW 4	6^{0}	$5^{1}_{\odot}$	3^{0}	0.2	.	$\bullet^{0}$ 7^{30}–8^{10}a
17	52.1	53.3	54.9	2.0	6.7	3.0	6.8	1.0	5.2	5.4	5.2	98	73	92	E 2	SE 3	NE 2	$10^{0}_{\bullet}$	$5^{0}_{\odot}$	1^{0}	0.2	.	$\bullet^{0}$ n, $=^{0}$ fr.
18	54.8	53.4	54.7	1.4	8.9	5.7	9.2	0.4	5.0	6.2	6.3	98	73	92	ESE 3	SE 5	SSE 3	$10^{0}_{\bullet}$	10^{0}	10^{0}	.	.	$=^{1}$ fr., $\bullet^{0}$ 5–$8\frac{1}{2}{}^{p}$
19	54.9	54.6	54.5	3.4	10.9	9.2	12.4	1.5	4.8	6.2	6.0	82	63	69	SE 4	E 5	E 4	$8^{1}_{\odot}$	$7^{0}_{\odot}$	1^{0}	0.4	.	
20	54.2	51.4	52.2	1.7	11.8	6.1	11.8	0.6	3.8	4.8	4.3	74	46	61	E 4	SE 5	E 3	$1^{0}_{\odot}$	$1^{0}_{\odot}$	0	.	.	$\llcorner^{0}$ fr.
21	53.7	53.9	55.0	4.2	15.3	9.6	15.5	4.0	5.1	6.4	7.6	82	49	85	E 3	NE 4	SW 2	$10^{0}_{\bullet}$	$5^{1}_{\odot}$	8^{0}	0.0	.	$\bullet^{0}$ 6^{30}-7^{10}a, $\bullet^{0\text{-}1}$ 5^{10}-6^{p}, $\lceil\!\swarrow^{0}$ a. 8
22	55.3	54.2	55.1	4.7	16.5	11.5	16.9	3.8	6.3	9.3	7.4	99	66	73	SE 1	NW 3	C	10_{-}	$6^{0}_{\odot}$	1^{0}	4.1	.	$\bullet$ n, $=^{1}$ fr., ∞ p $[4^{50}$–5^{40}p
23	56.2	54.9	53.8	3.7	16.7	9.6	16.8	2.8	5.9	6.2	6.2	88	43	69	C	SE 2	SE 2	10_{-}	$8^{0}_{\odot}$	1^{0}	.	.	$=^{1}$ fr.
24	53.2	51.7	49.7	3.4	5.5	6.0	9.6	2.4	5.2	5.5	5.3	89	82	75	SE 1	NE 3	NNW 3	10^{0}_{-}	10^{1}_{-}	10^{1}	.	.	$=^{1}$ fr., $=^{0}$ p
25	47.0	47.4	50.0	2.3	5.7	3.0	6.2	0.6	3.8	3.7	**3.3**	70	54	59	E 4	NE 5	N 7	10^{0}_{-}	$5^{0}_{\odot}$	10^{1}	.	.	$=^{0}$ fr.
26	47.5	47.1	46.5	3.4	5.3	5.3	6.7	0.5	4.4	5.3	6.0	76	79	90	N 5	NNE 5	NW 3	$10^{0}_{\bullet}$	10^{0}	$10^{1}_{\bullet}$	1.8	.	$\divideontimes^{0}$ fr., $\bullet^{0\text{-}1}$ 7-11^{a}, $\bullet^{1}$ $8\frac{1}{2}{}^{p}$-n,
27	54.5	54.4	54.3	3.0	8.1	6.7	8.4	1.6	4.0	4.3	4.4	69	53	60	S 3	S 6	SE 3	$4^{1}_{\odot}$	$2^{0}_{\odot}$	1^{0}	**8.9**	.	$\bullet^{0}$ n $[10\frac{1}{2}$–11^{10}a
28	54.4	52.9	52.0	2.5	12.2	9.7	13.8	1.5	4.9	7.3	7.8	89	69	86	SE 1	S 3	W 3	$1^{0}_{\odot}$	10^{0}	4^{0}	.	.	$=^{1}$ fr.
29	51.7	49.0	48.1	2.8	20.9	15.0	**21.1**	1.6	5.6	7.4	7.2	100	**40**	57	C	NE 4	SE 3	10^{1}_{-}	$8^{0}_{\odot}$	2^{0}	.	.	$=^{2}$ fr.
30	47.2	46.5	49.7	11.0	20.7	15.3	20.9	9.2	7.2	10.5	10.4	73	58	80	SE 3	SE 5	SSW 5	$8^{0}_{\odot}$	$6^{0}_{\odot}$	1^{0}	.	.	$[0^{10-40}$a, $\lceil\!\swarrow^{2}$ a. SW 4^{5-20}p
31	53.1	53.3	53.8	10.7	16.0	10.7	16.3	10.5	8.6	**11.8**	8.8	90	86	92	S 3	NE 3	SE 3	$10^{1}_{\bullet}$	$8^{1}_{\odot}$	1^{0}	4.3	.	$\bullet^{1}$ n-$8\frac{1}{2}{}^{a}$, $\bullet^{2}\blacktriangle^{1}$ 4-4^{50}p, $\lceil\!\swarrow^{1}$ a. 8 W
Mittel	53.5	52.7	53.4	3.4	9.5	6.5	10.2	2.2	5.2	6.0	5.7	88	66	78	2.6	4.1	3.3	8.7	7.4	4.8	37.6		

Alle Angaben nach Ortszeit

März — Brocken — 1911

$H_b = 1148.1$ m $C_g = +0.3$ mm, unter 651.0 mm $= +0.2$ mm $\varphi = 51°48'$ N $\lambda = 10°37'$ E $= 42^m 28^s$ $H = 1140$ m h_t(Hütte) $= 11.3$ m $h_r = 2.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 600 mm + 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Max.	Min.	Dampfspannung mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proz. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes o bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung o bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm 7a	Schneedecke cm 7a	Bemerkungen
1	53.5	58.1	63.0	0.9	−2.8	−3.6	1.2	−3.7	4.9	3.6	3.4	100	100	100	WSW 7	WNW 7	WNW 8	10	10	10	13.7	29	1-2 n–n, ∨ a–n, ● fr.–9½a, 1)
2	62.0	56.8	58.0	−3.6	−1.5	−2.1	−0.2	−4.6	3.4	4.1	3.9	100	100	100	SW 9	SW 8	WNW 8	10	10	10	10.3	31	2 ∨ n–n, ◹0 3½p
3	62.6	65.2	**66.2**	−5.4	−3.7	−2.2	−1.9	−5.8	2.9	3.4	3.8	100	100	100	NW 8	NW 7	W 5	10	10	10	21.6	37	2 ∨ n–n, ✳ fr.–11½a öfter, 2)
4	63.9	62.1	59.8	0.2	1.5	−0.1	1.7	−2.3	4.6	5.1	4.5	100	100	100	W 6	W 7	WSW 7	10	10	10	2.3	37	2 n–n, ∨ n, abd.–n, ● n–8½p, 3)
5	56.3	57.5	58.6	−3.1	−4.7	−4.5	0.1	−5.4	3.6	3.1	3.2	100	100	100	NW 7	WNW 7	NW 7	10	10	10	9.1	32	1-2 ∨ n–n, ✳ ⌓ tagsüber oft
6	58.6	58.8	60.1	−6.0	−4.8	−4.5	−4.2	−6.3	2.8	3.1	3.2	100	100	100	WNW 7	NW 7	WNW 5	10	10	10	5.9	33	1-2 ∨ n–n, ✳ a-p häufig, ⌓ 4)
7	61.2	62.3	61.9	−4.6	−3.6	−4.0	−3.2	−5.1	3.1	3.4	3.3	100	100	100	N 4	NW 3	WNW 4	10	10	10	2.4	33	2 trb ∨ n–n m. U., ✳ a-p öfter
8	60.1	59.8	61.0	−4.8	−4.8	−5.4	−3.7	−6.1	3.1	3.1	2.9	100	100	100	WNW 4	WNW 6	WNW 5	10	10	10	2.9	33	2 ∨ n–n m. U., ✳ a–p öfter
9	62.5	62.9	62.3	−6.3	−3.2	−5.1	−2.7	−8.2	2.4	3.1	2.9	84	84	91	C	SSE 3	S 4	0	4	6	4.7	34	AR.
10	61.4	63.0	64.2	−4.4	−3.2	−4.3	−2.8	−5.4	3.1	3.5	3.1	94	100	92	SW 7	W 5	SW 3	10	10	0	0.0	34	1 ∨ 7½a–6½p
11	62.5	61.9	61.2	−4.7	−2.7	−3.6	−2.0	−6.1	2.8	3.5	3.2	87	94	90	SSW 4	SW 3	SW 3	7	3	4	0.9	33	∨ fr., ∞2 tagsüber, AR.
12	59.3	57.8	54.9	−3.5	−1.4	−2.1	−1.2	−4.0	3.3	3.8	3.8	93	93	96	SW 4	SW 5	SW 5	10	7	10	.	33	∞2 tagsüber [a–n
13	46.8	40.8	**39.9**	−2.2	−1.3	−4.6	−1.1	−4.7	3.5	4.1	3.2	90	100	100	S 7	S 9	SSW 9	10	10	10	0.0	33	∞ fr., 1-2 ∨ 9½a–n, ✳ ⌓
14	43.3	45.5	46.2	−5.9	−4.7	−5.6	−4.2	−6.0	2.8	3.1	2.9	100	100	100	SW 8	SW 8	SW 7	10	10	10	17.2	38	2 ∨ ✳ ⌓ n–n
15	47.9	49.1	49.0	−6.0	−3.6	−5.0	−2.1	−6.2	2.8	3.3	3.0	100	92	100	SW 6	SE 3	S 2	10	10	10	3.7	39	2 trb. ∨ n–n m. U., ✳ 10½p–n
16	49.5	52.0	53.1	−6.8	−4.4	−4.4	−4.0	−7.0	2.6	3.0	3.2	100	92	100	SW 6	SSW 4	S 6	10	9	10	2.9	39	2 trb. ∨ n–n, ✳ a öfter, 5)
17	56.7	59.2	61.1	−5.9	−2.7	−3.7	−1.6	−6.2	2.8	3.6	3.2	100	96	93	SSW 3	SSE 3	E 4	10	8	4	7.1	41	1 ∨ n–1 25p, AR.
18	61.4	61.7	62.0	−6.2	−5.3	−7.0	−3.4	−7.2	2.7	3.0	2.6	100	100	100	E 3	E 5	SE 6	10	10	10	0.3	41	1-2 ∨ n–n
19	62.2	62.9	63.1	−8.0	−3.6	−5.0	−3.2	**−8.7**	2.4	3.4	3.0	100	100	100	ESE 5	SE 5	SSE 5	10	10	10	0.0	41	1 ∨ n–n m. U.
20	61.7	61.6	60.3	−6.3	−3.7	−5.1	−3.1	−7.2	2.6	3.2	2.8	90	93	89	SE 7	ESE 7	ESE 7	0	0	0	.	41	1 ∨ n, ∞2 tagsüber
21	60.1	61.1	62.0	−5.2	0.7	1.6	2.6	−6.4	3.0	4.4	5.1	100	91	98	SE 3	SW 4	SW 4	10	6	0	.	39	1 ∨ n–9a, ∞ p, AR.
22	62.8	63.7	64.2	3.8	7.8	5.9	9.6	1.4	4.7	5.0	5.2	78	62	74	SW 4	E 1	E 1	7	5	0	.	36	AR.
23	64.3	64.0	62.9	5.9	6.9	4.0	**8.1**	3.8	4.0	4.6	5.1	57	62	84	SE 4	E 2	C	0	4	7	.	31	∞2 tagsüber, AR. [10½p–n
24	59.1	56.4	53.9	1.8	−0.6	−4.2	4.3	−5.2	5.2	**2.3**	3.2	100	**52**	100	SW 3	W 2	NW 6	10	6	10	.	25	1 trb. fr.–8½a, 1-2 ∨ p–n, ✳
25	52.3	54.3	55.0	−7.7	−6.4	−6.3	−4.2	−8.1	2.4	2.7	2.7	100	100	100	N 4	NE 5	ENE 7	10	10	10	1.0	25	1-2 ∨ n–n, ✳ 11½a–n, ⌓ 3½p–n
26	56.2	56.2	56.7	−5.6	−3.2	−3.3	−2.3	−6.6	2.9	3.5	3.5	100	100	100	E 8	E 8	E 9	10	10	10	**40.6**	38	2 ∨ ✳ ⌓ n
27	59.1	62.2	62.3	−2.8	0.6	−0.4	2.6	−4.2	3.6	4.4	4.3	100	100	100	S 4	SSE 4	ESE 4	10	6	0	40.4	**49**	1 ∨ n–8½a, ∞ a–n
28	62.0	62.3	62.8	2.4	8.7	5.6	10.2	−0.6	5.4	6.3	4.7	100	75	69	ESE 5	SE 3	SE 2	10	2	0	0.4	46	1 n–9a, ∞ a–p
29	62.6	62.0	61.5	8.3	11.4	7.4	11.8	4.9	5.7	6.0	**6.9**	69	60	89	ESE 4	ESE 4	E 7	0	0	0	.	35	∞2 a–p, AR.
30	58.8	58.3	58.9	8.1	11.6	10.5	**12.3**	6.9	5.7	5.3	5.0	70	**52**	**52**	ESE 7	SSE 5	S 5	9	7	0	.	21	∞2 a–p
31	58.5	59.2	60.9	5.1	5.2	5.1	10.5	3.9	6.6	6.6	6.6	100	100	100	SW 5	W 6	W 7	10	10	10	.	*9*	2 n–n
Mittel	58.4	58.7	58.9	−2.5	−0.7	−1.8	0.8	−4.1	3.6	3.9	3.8	94	90	94	5.3	5.0	5.2	8.5	7.6	6.8	187.4		

März — Wasserleben — 1911

$H_b = 154.6$ m $C_g = +0.4$ mm, über 762.6 mm $= +0.5$ mm $\varphi = 51°56'$ N $\lambda = 10°45'$ E $= 43^m 0^s$ $H = 152$ m h_t(Hütte) $= 2.1$ m $h_r = 1.2$ m

Datum	Luftdruck 7a	2p	9p	Lufttemperatur 7a	2p	9p	Max.	Min.	Dampfspannung 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 7a	2p	9p	Bewölkung 7a	2p	9p	Niederschlag 7a	Schneedecke 7a	Bemerkungen
1	738.8	745.3	751.5	7.9	5.3	3.1	9.4	3.0	6.8	5.0	4.8	86	75	84	NW 5	NW 5	NW 6	10	7	1	2.4	.	0-1 sch. a–p öfter
2	50.5	44.0	45.2	6.0	5.1	4.9	7.3	2.6	3.7	5.2	5.3	53	79	81	SW 8	W 7	NW 8	10	10	10	3.9	.	0 n, 1-2 sch. p öfter, ▲ 1 3 13-18 p, 1)
3	51.6	53.4	**53.6**	2.4	5.4	4.5	5.9	1.9	4.6	4.8	4.8	84	72	75	NW 5	NW 5	NW 3	10	7	2	**6.6**	.	0 n, tr. a–p öfter [tagsüber
4	50.4	48.2	46.3	6.7	9.8	7.3	9.9	3.8	6.2	7.2	6.4	84	80	83	W 2	W 4	NW 4	10	10	10	3.0	.	1 sch. n öfter, tr. a–p öfter, 0
5	44.2	44.7	46.5	0.9	3.2	1.9	7.4	0.9	4.8	5.0	4.6	98	88	88	NW 4	NW 6	NW 6	10	9	10	2.3	.	0 △ 1 ✳ n–p öfter, 0 fr.
6	46.5	46.3	47.5	1.7	4.0	1.5	5.3	1.5	4.3	4.1	4.5	84	67	88	NW 4	NW 4	NW 3	9	8	6	2.2	.	0 △ 0 sch. n öfter, △ 0 II
7	49.2	49.4	49.3	1.1	6.1	3.5	6.2	0.4	4.4	5.0	4.0	88	72	68	NW 1	NW 3	W 2	9	9	10	0.0	.	tr. 2½p, ⌓ 0 fr., 0 tagsüber
8	47.7	47.5	49.3	1.9	2.8	0.9	4.4	0.6	4.6	4.5	4.5	88	79	91	W 3	NW 4	NW 4	9	9	6	0.2	.	0 n, tr. △ a–p öfter, 0 fr.
9	50.9	49.9	49.9	−1.9	7.8	1.7	8.1	−2.2	3.8	4.1	3.9	96	52	75	C	SE 4	SE 2	1	5	5	0.2	.	⌓ 2 fr., ⌹ abd.
10	49.1	50.4	51.5	2.6	5.9	1.4	6.5	1.0	4.0	4.5	4.2	72	65	83	S 1	NW 4	SW 3	10	10	1	.	.	tr. p öfter, ⌓ 0 abd.
11	50.4	48.8	47.8	−1.1	8.3	1.5	9.5	−1.6	3.7	4.3	3.9	87	53	77	W 1	NW 4	S 1	1	3	0	0.0	.	⌓ 2 fr.
12	46.1	43.8	40.8	2.4	8.1	5.7	8.6	−0.4	4.2	4.4	4.7	78	55	68	SW 1	W 4	SW 4	9	9	10	0.0	.	tr. ⌓ 0 0 fr.
13	33.1	27.8	**26.1**	6.3	8.7	4.2	10.0	4.2	3.9	5.4	4.4	55	64	71	SE 4	S 6	SW 7	9	10	2	.	.	0 sch. a–p öfter
14	31.0	32.9	33.7	1.9	4.5	2.3	5.1	1.5	4.0	4.1	3.7	75	65	68	NW 5	SW 5	SW 5	10	9	1	0.5	0	✳ 0 n, ✳ fl. a, tr. p öfter
15	34.8	35.2	35.2	1.0	4.5	1.6	6.2	−0.1	3.9	4.1	4.7	79	65	92	SW 2	NW 4	SW 1	5	10	10	0.0	.	⌓ 0 fr., tr. p öfter
16	36.8	38.8	40.8	0.7	5.0	2.2	6.4	0.4	3.7	3.5	4.6	77	54	85	NW 4	SE 4	SE 4	5	8	9	0.2	0	✳ n
17	44.6	46.4	48.1	−0.2	7.9	2.1	8.1	−0.4	4.3	4.1	4.9	95	51	92	S 2	SW 4	C	5	6	2	.	.	⌓ 1 fr., 0 sch. 5 35-40 p
18	50.7	50.4	**51.2**	−0.5	1.8	0.0	3.1	−0.7	4.1	3.9	3.8	93	75	82	E 5	E 4	SE 4	10	10	10	0.3	.	0 n, tr. a–p öfter, 0 tagsüber
19	51.6	51.6	52.4	−1.5	2.2	0.6	2.5	−2.2	3.7	3.8	4.2	90	71	88	SE 5	SE 5	SE 5	10	10	10	0.0	.	0 tagsüber
20	51.4	49.7	48.8	−1.6	5.7	0.2	6.4	−1.9	3.8	4.0	4.2	92	58	91	SE 5	SE 6	SE 5	10	2	1	.	.	0 fr.–mtg., ∞ p, ⌓ 0 abd.
21	47.8	46.7	47.1	−2.3	10.3	2.3	11.0	**−3.4**	**3.3**	5.0	4.6	86	54	85	SE 4	SE 4	SE 2	2	9	1	.	.	⌓ 2 fr., ∞ tagsüber, ⌓ 1 abd.
22	47.5	47.7	48.7	3.9	17.1	7.3	17.8	−0.1	5.3	6.5	6.2	88	**45**	80	SW 2	SE 2	SE 1	9	4	1	.	.	⌓ 0 fr., tr. 7 20 a [0 mtg.–n
23	50.0	49.7	48.6	0.2	8.4	2.7	11.5	−0.2	4.7	6.6	5.2	100	80	94	C	S 1	C	10	6	2	.	.	⌓ 1 fr., ⌓ 2 abd., 2-1 fr.–mtg.,
24	45.6	43.0	40.5	0.9	4.5	2.4	5.8	−0.8	4.9	5.0	4.2	100	80	78	NW 4	NW 4	NW 4	10	9	8	.	.	tr. a öfter, ⌓ 0 fr., 1 fr.–mtg., 2)
25	39.7	42.3	44.2	−0.3	1.5	−0.3	3.2	−0.6	4.2	4.3	4.5	93	85	100	NW 4	NE 5	NE 4	6	10	10	0.0	.	△ 0 n, △ 1 ✳ sch. a–p öfter, ✳ 1 [7½p–n
26	45.2	44.6	45.4	0.5	2.7	3.3	4.4	−0.3	4.7	5.3	5.6	98	95	97	E 5	E 6	E 6	10	10	10	4.9	2	✳ 1 n, 0 tagsüber
27	46.6	48.8	49.1	2.2	7.5	4.2	8.6	1.4	5.2	5.7	5.8	97	73	94	E 3	E 4	C	10	8	2	2.3	.	1 sch. n-8a öfter, 0 fr.–n, ⌓ 2
28	48.3	47.3	47.0	3.9	6.5	6.4	9.0	2.9	6.0	6.8	6.6	98	93	92	SE 4	SE 4	SE 2	10	10	10	0.4	.	1 fr.–2p, 0 2p–n [abd.
29	46.6	45.7	45.4	2.9	14.6	12.0	18.0	2.6	5.6	**9.3**	7.7	100	75	74	SE 4	SE 4	SE 4	10	5	0	0.1	.	2-1 fr.–mtg., 0 p
30	43.3	41.1	41.5	7.0	18.7	12.1	**20.1**	5.5	7.5	**9.3**	6.8	100	58	65	SE 4	E 5	E 1	10	6	0	.	.	1 fr.–9a, ∞ p
31	42.4	43.4	45.3	11.4	14.5	10.9	16.1	7.4	8.3	8.1	8.3	82	65	85	W 4	NW 5	C	7	9	8	.	.	Hor. a–p
Mittel	745.6	745.3	745.8	2.2	7.0	3.7	8.4	0.9	4.7	5.2	5.0	87	69	83	3.4	4.4	3.2	8.3	8.0	5.4	29.5		

Alle Angaben nach Ortszeit

Brocken: 1) ✳ ⌓ a–n, ⌓ tagsüber 2) ⌓ n–4½p 3) ✳ 8½p–n, ⌓ 10½a–n zeitweise 4) tagsüber 5) ✳ ⌓ 3½p–n

Wasserleben: 1) ⌓ a–p zeitweise, ◹1 a. NW 3h–3½p 2) 0p

März — Schneekoppe — 1911

$H_b = 1610.5$ m $C_g = +0.1$ mm $\varphi = 50° 44'$ N $\lambda = 15° 44'$ E $= 1^h 2^m 56^s$ $H = 1602$ m h_t (Hütte) $= 15.9$ m $h_r = 2.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 600 mm + 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Lufttemperatur C° 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Max.	Min.	Dampfspannung mm 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Relative Feuchtigkeit Proz. 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Bewölkung 0 bis 10 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Niederschlag mm 7ª	Schneedecke cm 7ª	Bemerkungen
1	19.6	19.1	22.9	- 3.3	- 3.2	- 5.6	-1.0	- 6.0	3.5	3.5	2.9	100	100	100	SW 6	WSW 6	N 8	10 ▬	10 ▬	10 ▬✳	1.3	140	≡² ⋁ n-n, ✳¹ ⫩¹ 4½ᵖ-n, ⩛ abd.
2	25.6	20.6	16.9	- 7.1	- 6.3	- 4.8	-4.5	- 8.3	2.5	2.7	3.1	100	100	100	WNW 7	SW 10	WNW 9	9¹ ▬	10 ▬✳	10 ▬✳	4.7	138	≡ trb. ≡² ⋁ n-n, ✳ n, ✳¹ ⫩¹ [1]
3	17.7	21.2	24.5	- 8.0	- 8.6	- 9.3	-3.6	- 9.3	2.4	2.2	2.1	100	100	100	NW 10	NNW 9	NNW 7	10 ▬✳	10 ▬✳	10 ▬	3.8	138	≡² ⋁ n-n, ✳⁰⁻¹ ⫩¹ n-4½ᵖ, [2]
4	25.9	24.8	23.5	- 9.2	- 3.2	- 1.8	-1.2	- 9.7	2.0	3.5	4.0	86	100	100	NW 4	WNW 5	WNW 4	9¹	10 ▬	10 ▬✳	1.7	140	≡² ⋁ 0½ᵖ-n, ✳⁰ 6ᵖ-n
5	19.3	17.2	18.8	- 4.4	- 7.0	- 7.8	-1.2	- 8.2	3.2	2.6	2.4	100	100	100	WSW 6	NW 7	WNW 6	10 ▬✳	10 ▬✳	10 ▬	2.1	142	≡² ≡ trb. ⋁ n-n m. U., ✳⁰⁻¹ ⫩¹ [n-3½ᵖ
6	18.3	19.6	20.5	- 8.7	- 8.1	- 8.9	-7.4	- 9.5	2.2	2.3	2.2	100	100	100	NW 7	NNW 4	NNW 5	10 ▬✳	10 ▬✳	10 ▬✳	4.4	144	≡² ⋁ ✳⁰⁻¹ n-n
7	21.3	22.9	23.4	- 8.6	- 9.0	-10.0	-8.0	-10.1	2.2	2.2	2.0	100	100	100	N 5	N 3	N 2	10 ▬✳	10 ▬✳	9¹ ▬	5.9	152	≡² ≡ trb. ⋁ n-6½ᵖ, ≡⁰ trb. [3]
8	22.4	21.5	21.8	- 9.2	- 8.7	- 8.7	-8.3	**-10.5**	2.1	2.2	2.2	100	100	100	WSW 2	SW 4	SW 4	10¹ ▬	10 ▬✳	9 ▬	2.3	155	≡² ≡ trb. ⋁ n-n, ✳¹ 9½ᵃ-n m. U.
9	23.2	25.5	25.4	-10.0	- 6.6	- 9.4	-6.5	-10.2	2.0	2.7	2.1	100	100	100	NNW 4	SSW 1	SW 3	10 ▬	10 ▬✳	9 ▬	3.4	160	≡² ≡ trb. ⋁ n-n, ✳ n, ✳⁰ II-3½ᵖ
10	24.5	25.8	26.3	- 9.4	- 6.3	- 6.2	-5.3	-10.0	2.1	2.7	2.7	100	100	100	SW 7	SW 5	W 4	10 ▬✳	4 ▬⊙	10 ▬✳	2.0	161	≡² ≡ trb. ⋁ n-n, ✳ n-mtg., 6ᵖ-n
11	26.0	25.7	24.6	- 6.0	- 5.5	- 6.4	-5.0	- 6.5	2.8	2.9	2.7	100	100	100	SW 2	SW 3	SW 3	10 ▬✳	10 ▬	9 ▬	1.9	164	≡² ≡ trb. n-n, ✳⁰⁻² fr.-1½ᵖ
12	23.0	22.0	20.7	- 7.0	- 4.7	- 5.2	-4.4	- 7.2	2.6	3.1	3.0	100	100	100	W 3	SW 3	SW 4	6² ⊙	9 ▬	10 ▬	0.3	165	≡⁰⁻² ⋁ 7½ᵃ-n, ✳¹⁻² 7½-9ⁿ
13	16.3	11.0	**10.0**	- 6.8	- 6.0	- 5.4	-4.7	- 7.2	2.6	2.8	2.9	100	100	100	S 8	S 9	S 9	10 ▬	10 ▬	10 ▬	3.0	164	≡² ⋁ ⩛ n-n
14	12.4	13.7	14.9	- 8.1	- 7.6	- 8.5	-5.0	- 8.5	2.3	2.4	2.3	100	100	100	SSW 7	SSW 5	SSW 6	10 ▬	10 ▬	9⁰ ▬	4.8	161	≡² ⋁ n-2½ᵖ, ≡⁰ trb. 2½ᵖ-n, [4]
15	12.7	11.3	12.0	- 6.9	- 4.8	- 7.6	-4.4	- 9.0	2.6	3.1	2.4	100	100	100	SW 6	SW 6	SW 6	10 ▬✳	10 ▬✳	10 ▬✳	2.5	165	≡² ⋁ ✳¹ ⫩¹ n-n
16	15.3	18.0	19.7	- 8.6	- 6.7	- 7.7	-6.0	- 8.6	2.2	2.6	2.1	100	100	80	SW 4	SSW 3	SW 1	9 ▬	9 ▬	4⁰	6.0	**178**	≡ trb. ≡² ⋁ n-5½ᵖ, ✳ n, ∈ abd.
17	21.2	22.6	23.2	- 7.8	- 6.4	- 6.8	-4.3	- 9.2	1.8	2.2	2.3	69	77	84	N 1	N 2	N 3	8⁰	5¹⊙	3⁰	0.2	176	⊕ 1½-3½ᵖ, Lichtsäule über d. Sonne [5]
18	23.4	22.8	24.4	- 6.6	- 5.4	- 7.8	-4.4	- 8.2	2.7	2.9	2.1	100	100	82	W 4	W 4	W 2	9²	8²⊙	1⁰	.	175	≡¹ ⋁ n, ≡¹⁻² trb. n, p öfter, ✳¹⁻² [6]
19	24.9	26.2	26.5	- 8.5	- 8.8	- 7.4	-7.3	-10.2	1.7	2.2	2.4	70	100	91	NE 4	SE 4	ESE 2	1⁰⊙	10 ▬	2⁰	0.2	174	u. ≡ n-9½ᵃ, abd.-n, ≡² ≡ trb. ⋁ [7]
20	25.9	25.8	24.8	- 5.6	- 7.8	- 9.4	-4.6	- 9.6	0.9	**0.8**	2.1	**29**	32	100	E 4	SSE 6	S 8	1⁰⊙	1⁰⊙	10 ▬	0.2	172	u. ≡ n-n, ≡² ⋁ 8½ᵖ-n, ⩛ abd.
21	23.4	25.5	25.7	- 7.0	- 3.8	- 2.6	-2.6	- 9.4	2.6	3.4	3.7	100	100	100	S 10	SSW 6	SW 6	10 ▬	4⁰⊙	0	1.5	170	≡² ≡ trb. ⋁ n-6½ᵖ, ⩛ n
22	26.6	27.2	27.7	0.1	2.0	0.3	2.5	- 2.8	3.5	2.3	3.2	76	43	68	N 2	NNE 3	SE 3	2⁰⊙	9⁰	2⁰	0.2	160	u. ≡ n-p, ∞ tagsüber, ⊕ p öfter, [8]
23	27.1	27.7	25.9	0.6	1.0	- 1.6	1.5	- 2.0	2.8	4.3	4.0	58	86	100	E 3	S 1	SSW 2	1⁰⊙	4¹⊙	9 ▬	.	155	u. ≡ n-8ᵃ, ≡ trb. ≡¹ p zeitweise
24	22.4	19.7	17.1	- 1.2	- 2.4	- 2.8	-1.1	- 3.4	2.6	3.8	3.7	62	100	100	SW 1	SW 3	SW 4	8¹	9 ▬	10 ▬	.	155	≡ trb. ≡² 2ᵖ-n, ⋁ 3½ᵖ-n
25	14.9	16.3	18.4	- 4.9	- 2.8	- 3.9	-2.5	- 5.0	3.1	3.7	3.3	100	100	100	S 4	S 4	SE 4	10 ▬✳	10 ▬✳	10 ▬✳	3.0	160	≡² ⋁ ✳¹ n-n [n-2½ᵖ
26	20.0	21.6	22.7	- 4.0	- 2.4	- 1.6	-1.4	- 4.0	3.3	3.8	4.0	100	100	100	SE 6	SE 5	SE 4	10 ▬✳	10 ▬✳	4⁰ ▬	**10.3**	175	≡² ≡ trb. n-n, ⋁ n-8½ᵖ, ✳⁰⁻¹
27	24.2	25.7	26.9	- 0.1	0.2	2.0	2.4	- 1.7	4.6	4.7	5.3	100	100	100	S 7	SSW 6	SSW 7	10 ▬	10 ▬	10 ▬●	4.3	168	≡² n-n, ● [1] ✳⁰ 8-9½ᵃ, ∞ n-8ⁿ, [9]
28	26.3	26.9	27.7	2.4	5.6	5.8	6.8	1.4	5.0	5.0	4.7	92	74	69	SSW 6	SSW 5	SSW 3	4⁰⊙	2⁰⊙	2⁰	3.9	155	Spr. ● n, ⊕ 9½-11½ᵃ, mtg., AR. [10]
29	27.4	27.7	**27.8**	8.1	8.2	5.4	**10.0**	5.2	3.1	5.2	6.0	39	64	89	C	ESE 2	ESE 5	7⁰⊙	4⁰⊙	1⁰	.	146	Tal ≡ i, E-S n-9ⁿ, ⊕ a öfter, [11]
30	25.1	25.6	25.5	4.4	8.0	5.4	8.6	3.0	4.9	**5.6**	**5.6**	78	70	83	S 8	S 7	S 7	8⁰	9⁰⊙	3⁰	.	90	⩛ a, ⊕ p, Zodiakallicht abd.
31	22.7	24.0	24.2	0.4	2.9	2.2	5.9	0.0	4.6	**5.6**	5.4	97	100	100	SSW 6	WSW 4	W 5	4⁰⊙	10 ▬	10 ▬	.	60	≡⁰ trb. 6-7½ᵃ, 0½-1½ᵖ, ≡² 1½ᵖ-n
Mittel	21.9	22.1	22.4	- 4.9	- 3.7	- 4.4	-2.2	- 6.3	2.8	3.2	3.2	89	92	95	5.0	4.7	4.7	7.9	8.3	7.3	73.9		

April — Marggrabowa — 1911

$H_b = 176.2$ m $C_g = +0.6$ mm, unter 716.0 mm $= +0.5$ mm $\varphi = 54° 2'$ N $\lambda = 22° 30'$ E $= 1^h 30^m 0^s$ $H = 165$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.2$ m

1	744.4	745.7	745.8	1.8	7.5	1.5		0.9	3.9	3.5	4.1	74	45	80	NE 4	NE 5	NE 1	8¹	2⁰	0⁰	.	.	
2	44.7	41.8	38.3	0.4	11.5	6.8		-3.1	4.4	5.5	6.9	93	54	93	ENE 1	SW 2	SSW 2	0⊙	1⁰	10¹●	.	.	Spr. ● abd.
3	33.1	31.8	31.7	6.8	5.4	2.9		2.6	7.0	5.9	4.6	95	87	81	SW 3	NW 3	WNW 2	10¹●	10¹●	10¹	0.3	.	Spr. ● a, p
4	**31.1**	36.9	40.9	0.0	-0.5	-3.8		-4.0	3.8	2.6	2.3	83	58	66	W 4	NW 6	NNW 3	10¹	9¹	4¹	2.8	.	
5	44.9	47.6	48.7	**-6.7**	-4.2	-4.7		**-7.6**	**1.9**	2.2	2.0	69	63	61	N 4	NNE 3	NNE 3	5¹	9¹	9⁰	.	.	
6	47.9	48.0	48.4	-5.3	-3.3	-4.0		-6.1	2.3	2.1	2.2	74	59	63	NE 3	NNW 3	NW 2	10¹✳	10⁰	10⁰	0.0	.	✳ fl. I
7	47.9	46.8	46.9	-2.9	1.9	-0.8		-4.6	2.7	3.0	4.0	72	57	94	NNW 3	NW 4	NNW 1	8⁰	10⁰	10⁰	.	.	● sch. p
8	48.5	49.4	49.3	0.1	3.3	0.1		-2.0	4.2	3.5	3.8	93	61	82	NNW 2	ENE 2	ENE 1	10⁰	10¹✳	9⁰	0.0	0	✳⁰ II
9	48.5	46.6	43.9	-0.2	5.1	2.6		-2.3	3.7	2.6	3.8	83	40	68	C	WNW 1	SSW 1	9⁰	5⁰	3⁰	0.0	.	
10	41.7	41.4	41.7	0.8	6.5	3.2		-2.0	3.4	3.3	4.8	69	46	83	SW 1	SSE 1	WNW 1	5⁰⊙	8¹	10¹	.	.	
11	43.6	44.2	42.9	-0.8	2.3	1.8		-2.6	3.5	3.0	3.4	80	56	64	NNW 4	NNW 5	W 3	8¹⊙	8¹	10¹	.	.	
12	38.2	33.6	31.5	2.4	3.9	3.4		0.3	4.4	5.2	5.4	81	86	92	SW 2	W 4	SW 2	10¹	10¹●	10¹	.	.	●⁰ sch. p
13	*31.0*	40.4	46.1	2.1	3.5	1.3		-0.6	5.2	3.2	3.1	97	54	62	NNE 5	NNE 6	N 3	10¹●	9¹	9¹	2.0	.	●⁰ fr.
14	48.3	49.0	47.4	-1.1	4.9	1.8		-1.8	2.8	3.1	3.8	66	48	72	NW 3	W 2	S 2	1¹⊙	4¹⊙	9¹	0.1	.	⌴ fr. [5½-5½ᵖ
15	43.4	40.6	40.1	3.6	7.1	3.0		1.0	4.7	4.5	5.0	79	59	87	NW 2	SW 3	SW 3	7⁰⊙	10¹	1¹	.	.	●⁰ 2½-2½ᵖ, 4½-5¹⁰p, ●¹ 3½-4½ᵖ,
16	39.8	37.6	37.1	2.8	9.0	6.5		0.5	4.8	5.4	5.9	86	63	81	SW 2	SW 3	W 6	8¹⊙	10¹	10¹●	1.2	.	⌴⁰ fr., ●¹ 4⁴⁰p, 4⁵⁵-5ᵖ, 8²⁵-9ᵖ,
17	39.3	43.7	47.6	3.5	9.1	3.6		2.6	4.3	3.3	3.6	73	38	61	W 6	W 7	W 2	10¹	2⁰⊙	1¹	2.0	.	[●² ▲² 4⁵⁰-55ᵖ
18	51.5	51.5	51.0	2.9	14.5	10.0		-2.1	4.3	5.5	5.4	76	45	59	SSW 1	SSE 3	SSE 1	1⁰⊙	8⁰	1⁰	.	.	
19	51.1	50.1	50.7	6.9	20.9	13.1		2.7	6.6	8.0	8.1	88	43	72	SSE 2	SSE 3	SSE 2	0⊙	1⁰⊙	0¹	.	.	
20	51.8	51.9	53.8	10.1	21.7	15.4		6.2	7.5	**8.7**	6.9	81	45	53	SE 1	SE 3	SE 2	0⊙	1⁰⊙	2¹	.	.	
21	56.4	?56.6	58.5	9.5	22.5	8.4		5.9	7.1	5.4	7.2	80	**26**	87	C	SW 3	NW 3	0⊙	2⁰⊙	2¹	.	.	⌓⁰ fr.
22	**59.3**	57.9	55.2	6.8	16.7	14.9		4.6	6.0	5.0	6.2	81	35	49	C	WSW 3	SSW 1	7¹	10¹	10¹	.	.	⌓⁰ fr.
23	51.2	49.4	45.8	12.7	15.8	14.0		11.3	7.4	8.3	8.4	67	62	71	SW 2	WNW 2	SSW 2	9¹	10⁰	6¹	.	.	
24	42.4	40.5	41.3	11.9	17.7	7.6		7.6	7.9	7.4	6.8	76	49	87	WSW 2	SW 3	NNW 2	4¹⊙	10¹	0	0.0	.	●⁰ 8³⁰-35ᵖ
25	41.5	41.7	43.7	6.7	9.2	7.0		3.7	6.7	6.5	6.0	91	75	80	SSW 3	WNW 4	WNW 2	10¹●	9¹	9¹	.	.	●⁰ I
26	44.8	45.0	44.1	4.7	10.7	10.3		1.2	5.9	6.6	8.5	93	68	91	C	SSE 2	SSE 2	2⁰⊙	10¹●	10¹●	0.0	.	⌓ fr., ●⁰ 1½ᵖ, 2ᵖ, 2⁵⁰p, III
27	41.5	39.3	40.5	9.7	8.7	6.9		6.2	6.7	7.6	6.6	74	90	88	SE 3	SW 2	SSE 2	9¹	10¹●	10¹●	0.1	.	●¹ 0½ᵖ, II, ●¹ sch. p, III
28	37.5	35.7	35.4	6.2	14.8	8.5		3.5	6.2	4.9	7.2	88	39	86	SSE 2	SSE 5	SE 2	2⁰⊙	6¹⊙	3¹	**5.4**	.	
29	35.1	35.6	35.0	7.2	11.7	8.6		5.7	7.2	7.6	6.7	95	74	80	SSW 1	SW 3	SSE 1	10¹▬	9¹●	1¹	.	.	≡⁰ I, ●¹ sch. 10½ᵃ-6³⁵p
30	37.4	38.4	38.8	9.0	10.6	7.6		7.6	7.0	7.6	7.6	82	79	97	SW 1	SSE 2	SE 1	10¹	10¹	10¹●	1.1	.	●⁰⁻¹ 2½ᵖ-abd.
Mittel	744.0	744.0	744.1	3.7	9.0	5.2		-1.2	5.1	5.0	5.3	81	57	76	2.2	3.3	2.0	6.4	7.4	6.3	15.0		

Alle Angaben nach Ortszeit

Schneekoppe: [1] 1½ᵖ-n, ⩛ p-n [2] ⩛ n-p [3] 6½ᵖ-abd., ✳⁰⁻¹ n-6½ᵖ [4] Wogenwolken N-S abd. [5] 5½ᵖ, ≡⁰ trb. 5½-5½ᵖ [6] 11ᵃ-0½ᵖ, ✳⁰ p öfter [7] 9½ᵃ-abd.
[8] Zodiakallicht abd. [9] Spr. ● 9½ᵃ-5ᵖ m. U., abd. [10] m. Ppl., Zodiakallicht abd. [11] Zodiakallicht abd.

April — Bromberg — 1911

$H_b = 54.0$ m $C_g = +0.5$ mm, über 771.4 mm $= +0.6$ mm $\varphi = 53°\,8'$ N $\lambda = 18°\,0'$ E $= 1^h\,12^m\,0^s$ $H = 46$ m h_t (Hütte) $= 1.8$ m $h_r = 1.3$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm +			Lufttemperatur C°					Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Max.	Min.	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	7a	
1	55.2	56.1	56.4	5.7	7.9	6.1	13.5	5.7	5.8	5.7	5.6	85	71	80	NE 4	N 2	N 1	8⁰	10¹	10¹	.	.	●⁰ 1½p
2	55.2	52.1	48.8	4.1	8.9	7.5	10.5	3.1	5.3	7.6	6.8	87	89	88	C	SW 1	SW 2	10¹	10¹	0	0.0	.	●tr. 3p
3	44.0	43.6	45.3	7.1	5.3	0.5	9.1	0.3	6.8	5.6	3.8	91	84	81	W 3	W 4	W 4	10¹	10¹⊜	0	0.6	.	●¹ 4a, 8a, ●⁰ 2p, ●⁰ △¹ 3½p
4	49.4	51.8	55.0	−1.0	1.3	−3.0	2.1	−3.2	3.9	2.9	2.8	91	58	76	NW 4	NW 5	N 2	10¹*	6¹	0	1.3	.	✳⁰ 6½–7a, ✳ sch. a öfter
5	58.2	60.5	61.8	−4.2	0.0	−3.0	0.5	**−4.7**	2.6	**1.5**	2.2	78	32	59	NE 3	NE 3	NE 2	7¹⊙	7⁰	0	0.2	.	
6	60.7	60.4	61.5	−2.8	−0.6	−3.0	0.0	**−4.7**	3.2	2.2	2.0	85	51	55	N 3	NE 2	**NE** 3	10¹	10¹	10¹	.	.	✳⁰ 8½a, 9a, ✳¹ 11½a
7	61.3	59.3	57.9	−2.0	4.5	1.3	5.4	−3.2	3.1	3.0	4.4	78	48	88	C	N 1	SW 1	10¹	10¹	10¹*	0.1	.	●⁰ 7p, ✳⁰ 8½p, ✳ fl. III
8	59.9	60.9	61.9	1.1	5.1	2.5	6.7	1.1	4.5	3.6	4.2	91	54	76	NE 2	NE 2	NE 1	7⁰	10¹	8¹	0.5	.	
9	60.3	57.9	54.5	0.1	7.3	4.1	9.4	−1.5	3.3	3.4	5.1	72	44	84	N 1	E 1	SW 1	0⊙	5½⊙	3¹	.	.	
10	51.4	52.1	55.2	0.7	8.3	2.9	9.5	−1.7	4.2	4.5	4.7	88	55	83	C	NE 1	NE 4	10¹	7¹	10¹	.	.	
11	58.0	57.9	57.2	0.5	6.5	5.3	7.2	−0.6	4.2	4.3	5.4	88	59	82	NW 2	NW 2	W 2	10¹	8¹	10¹	.	.	●⁰ 1p
12	51.3	47.3	**42.9**	2.1	6.1	3.5	7.1	1.3	4.5	5.0	5.4	85	72	92	W 4	W 6	W 4	10¹	10¹	10¹●	0.0	.	●⁰ 8a, 2½p, ●⁰⁻¹ 4p–n
13	48.3	54.4	60.9	3.5	6.9	1.3	7.2	1.3	5.4	3.9	3.9	92	53	78	N 4	N 7	N 2	10¹	○⊙	○	**11.3**	.	●¹ n
14	63.3	61.5	59.4	0.7	7.3	5.1	8.8	−1.3	3.5	4.3	5.5	73	56	84	W 1	W 3	W 2	○⊙	5½⊙	4⁰	.	.	
15	55.4	53.1	54.5	4.5	8.7	6.7	10.4	2.2	5.7	5.7	6.3	90	67	85	SW 3	W 5	W 3	10¹	4⁰⊙	6⁰	.	.	●¹ sch. tagsüber öfter
16	51.8	49.5	50.5	5.5	13.7	10.1	14.7	3.5	5.9	6.7	5.9	87	57	64	SW 3	W 7	W 4	10¹	7⁰⊙	○	0.2	.	●tr. p
17	54.2	56.7	58.7	5.1	12.9	6.3	13.4	3.9	4.1	5.6	5.3	62	50	74	W 4	W 3	E 1	○⊙	8⁰⊙	○	0.0	.	
18	60.5	59.5	59.0	4.9	19.1	12.1	19.8	4.8	5.6	5.6	7.9	87	34	75	E 1	SE 4	E 2	○⊙	○⊙	○	.	.	
19	59.4	57.5	57.8	10.7	24.0	13.7	**25.0**	5.8	**8.4**	5.3	6.9	87	**24**	59	SE 2	SE 4	E 2	○⊙	○⊙	○⊙	.	.	
20	59.9	60.0	62.3	11.5	24.6	16.9	24.7	6.3	8.0	6.8	**8.4**	79	29	58	E 2	S 3	E 1	1⁰⊙	1⁰⊙	4¹	.	.	
21	66.5	69.6	**71.2**	12.3	17.9	12.9	18.0	8.5	8.1	6.0	4.8	76	39	43	W 1	NW 4	N 2	1⁰	○⊙	6¹	.	.	
22	70.7	68.7	65.8	10.7	18.1	12.9	20.3	7.7	7.1	5.9	7.8	74	38	71	SW 2	SW 3	C	10¹●	10¹	2⁰	0.0	.	●⁰ 1
23	62.2	58.7	56.0	12.9	21.2	15.7	21.7	9.7	7.0	7.2	6.9	63	38	52	SW 1	SW 2	S 2	4⁰⊙	7⁰	10⁰	.	.	
24	53.5	52.5	54.0	11.9	18.5	11.7	18.8	9.3	7.6	6.9	6.8	73	43	66	SW 1	W 6	W 1	10¹	10¹	○	.	.	
25	53.8	55.0	55.8	9.1	11.9	9.7	12.7	7.0	6.2	6.5	6.8	72	62	75	W 4	W 4	C	10¹	10¹	10¹	.	.	
26	55.0	53.9	52.9	9.5	17.9	13.5	18.3	7.7	7.8	7.9	8.2	88	52	71	S 1	S 1	SE 4	10¹●	7⁰	10⁰	1.1	.	●⁰ 3½–7a, 8–9a
27	49.6	51.1	49.4	8.1	11.9	8.1	14.6	7.2	7.2	5.3	6.3	88	50	78	W 3	SW 4	S 1	10¹●	5½⊙	10⁰	10.2	.	●¹⁻² 2p)a, ●¹⁻⁰ 7–8a, ●¹ 6p
28	44.3	43.6	45.1	7.5	10.5	9.5	13.3	6.3	6.4	7.6	7.9	83	80	89	S 3	SW 3	SW 2	10¹	10¹	10¹	1.7	.	●⁰ 1p
29	45.8	45.6	44.3	9.1	14.1	10.5	15.5	8.2	7.5	6.7	7.8	86	56	83	SW 3	SW 3	W 4	10¹	5½⊙	10⁰	0.1	.	●⁰ 5a, 5½–6p, ●¹ 6–7½p
30	47.3	47.7	49.1	9.5	14.5	10.3	15.4	6.8	7.5	7.5	6.9	84	61	73	SW 2	SW 2	S 2	1⁰⊙	4⁰⊙	1⁰	2.7	.	
Mittel	55.5	55.3	55.5	5.3	11.1	7.1	12.5	3.2	5.7	5.4	5.8	82	54	74	2.2	3.3	2.1	7.0	6.5	5.1	30.0		

April — Breslau — 1911

$H_b = 147.0$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51°\,7'$ N $\lambda = 17°\,2'$ E $= 1^h\,8^m\,8^s$ $H = 118$ m h_t (ohne Gehäuse) $= 28.7$ m $h_r = 1.5$ m

1	46.9	47.5	47.8	9.7	11.0	9.6	14.0	9.2	8.0	7.9	8.0	89	81	89	NW 2	NW 2	NW 1	10¹=	10¹	10¹=	0.0	.	═⁰ a, abd., ●tr. 8a
2	46.7	44.5	42.3	9.6	13.3	11.7	13.5	8.9	8.0	6.8	7.8	89	59	76	S 2	W 2	W 3	10¹=	5⁰	10¹●	0.0	.	═⁰⁻¹ a, ●⁰⁻¹ 9p–n
3	38.2	36.6	38.8	9.9	5.9	2.4	11.7	2.1	7.5	6.4	4.0	82	92	73	W 3	NW 4	NW 2	10¹	10½●	7¹	0.4	.	●⁰⁻¹ 11a–p m. U.
4	42.0	43.6	45.3	−1.2	0.1	−1.8	2.5	−2.6	3.3	3.4	2.9	77	76	72	NW 3	NW 3	N 3	10¹*	10¹	7¹	1.3	.	✳fl. a, △¹ a, 2½p, ✳ p
5	47.8	49.7	51.1	−4.2	0.3	−2.1	0.5	**−5.1**	2.7	3.0	2.0	81	64	50	N 3	NE 2	NE 3	3⊙	7½⊙	5¹	0.3	.	⌊⁰ fr., ✳fl. 0½–1p
6	50.6	49.9	51.1	−3.5	0.8	−1.2	2.0	**−5.1**	**1.9**	2.9	2.9	54	60	70	NE 3	E 2	NE 3	8¹	8¹	9¹	0.0	.	
7	51.8	50.9	49.9	−2.9	−0.2	−1.3	0.5	−3.4	2.4	2.4	3.1	64	54	75	**NE** 2	N 2	N 1	10¹	10¹	10¹	.	.	✳fl. 8a, a zeitweise, ✳⁰ 6½–8½p
8	49.7	50.6	51.5	−0.9	2.6	1.4	3.5	−2.5	3.4	3.0	3.5	80	55	69	E 2	NE 2	**NE** 2	9¹	10¹	10¹	0.0	.	
9	50.9	49.2	47.1	1.1	5.1	3.6	6.0	0.9	4.0	3.5	4.0	80	53	67	NE 2	E 2	**SW** 2	10¹	9¹	10¹	.	.	✳fl. 8½–9½a
10	42.9	42.9	44.9	3.1	7.0	6.2	8.0	0.4	4.2	5.0	5.2	74	66	73	S 2	NW 2	NE 1	8¹⊙	9¹	10¹	0.0	.	∞ fr., ●tr. 11–11½p
11	48.7	50.3	50.4	1.6	5.9	4.7	6.5	1.2	4.4	3.2	3.9	85	45	60	N 3	N 3	W 2	4¹⊙	10¹	6⁰	0.0	.	∈ abd.
12	46.3	43.0	38.1	3.8	5.1	3.5	5.1	0.4	4.3	5.4	5.4	72	81	92	W 2	W 5	W 3	1⁰⊙	10¹	10¹●	.	.	●tr. a–p oft, ●⁰⁻¹ 7½p–n
13	38.3	44.8	50.6	1.0	5.1	2.6	6.2	−0.1	4.9	5.1	4.0	100	77	73	NW 3	N 4	N 3	10¹●*	10¹●*	○	3.4	.	●⁰ ✳⁰⁻¹ n–3p
14	54.7	54.6	52.8	−1.1	4.4	3.6	5.6	−2.9	3.6	3.1	4.5	85	50	76	N 2	NW 2	W 2	1⁰⊙	5½⊙	10¹	2.6	.	⌊¹ fr.
15	49.2	47.3	48.2	4.3	10.7	8.5	11.5	1.7	4.6	5.4	5.5	74	57	66	W 2	W 3	W 2	10¹●	10¹	10¹	0.0	.	●tr. ∞ fr.
16	45.5	44.0	45.1	8.4	16.4	11.8	16.7	4.9	5.1	5.5	5.9	62	40	57	SW 2	W 3	W 2	7¹⊙	4½⊙	2¹	.	.	
17	48.0	48.7	49.8	8.3	14.1	11.2	15.2	7.5	6.5	5.2	6.1	80	43	61	W 1	C	SE 1	10⁰	10⁰	3⁰	0.1	.	●n
18	50.9	49.7	49.8	8.9	20.6	15.6	21.3	6.0	6.2	8.0	7.9	73	44	59	SE 2	**SE** 2	S 2	4¹⊙	2½⊙	7¹	.	.	
19	49.8	48.2	48.9	9.8	22.0	15.7	22.5	7.3	6.6	4.8	7.2	73	**24**	54	SE 2	S 2	S 2	○⊙	○⊙	2⁰	.	.	
20	50.4	51.2	53.6	12.9	22.4	16.8	23.0	11.5	7.2	6.1	6.8	65	30	48	SE 2	**SE** 3	**SE** 2	8½⊙	8½⊙	3⁰	.	.	
21	59.4	61.1	62.3	11.5	18.4	14.2	18.5	10.0	**9.1**	7.5	6.5	90	48	54	W 3	N 3	N 2	10¹	○⊙	2⁰	.	.	═⁰ a
22	**63.3**	60.7	58.2	10.8	19.4	15.7	20.5	9.0	7.2	5.5	7.0	74	33	53	C	W 1	S 2	1¹⊙	2½⊙	○	.	.	∞ p
23	54.6	51.4	48.7	11.3	23.3	18.2	**24.0**	9.0	7.8	6.5	7.3	78	31	47	C	SW 2	W 1	3⁰⊙	5½⊙	3⁰	.	.	∞ a
24	45.5	45.3	47.0	13.5	20.1	12.9	20.7	12.9	7.0	8.1	5.9	60	46	53	W 2	NW 3	NW 2	1⁰⊙	8¹	○	.	.	
25	47.6	47.6	47.9	10.0	13.9	11.6	14.0	8.9	6.5	6.4	6.8	71	54	66	NW 3	NW 2	NW 1	10¹	8¹	2⁰	.	.	●tr. 10½–10¾a
26	47.1	45.5	43.5	11.0	19.6	14.8	20.0	7.5	6.8	5.9	6.7	70	35	53	S 2	SE 2	SE 3	6⁰⊙	5⁰⊙	10¹	0.0	.	
27	44.8	44.5	41.9	7.5	12.7	9.4	14.8	7.1	6.7	5.0	5.6	87	45	63	W 3	W 3	SW 2	10¹	6¹	3⁰	**15.0**	.	●² n
28	**35.9**	36.6	39.1	10.3	13.7	10.5	14.0	7.5	6.6	7.1	7.5	70	61	79	S 3	W 2	SW 2	8½=	6⅔⊙	10¹	.	.	═⁰ fr., ●⁰⁻² 7½–10a
29	40.2	37.7	37.8	10.0	17.0	12.2	18.0	7.5	7.1	5.9	7.5	78	41	71	SW 2	S 3	SW 1	10¹	4¹	10¹	3.4	.	●n, ◹ i. WNW 8½p–n
30	40.4	40.2	41.6	9.8	14.2	10.5	15.3	8.8	6.3	6.1	7.1	70	50	75	NW 1	SE 1	S 3	10¹	10¹	8⁰	.	.	
Mittel	47.6	47.3	47.5	6.1	11.5	8.4	12.5	4.3	5.7	5.3	5.6	76	53	66	2.1	2.4	2.0	7.1	7.0	6.3	26.5		

Alle Angaben nach Ortszeit

April — Berlin (Krankenhaus am Urban) — 1911

$H_b = 38.0$ m $C_g = +0.5$ mm $\varphi = 52° 30'$ N $\lambda = 13° 25'$ E $= 53^m 40^s$ $H = 35$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm +			Lufttemperatur C°					Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Max.	Min.	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	7a	
1	57.0	58.1	57.5	8.8	8.3	9.1	10.7	8.1	7.3	7.6	7.2	86	92	83	NW 1	NW 2	NW 1	10¹	10¹	10¹	0.0	.	●⁰ 6¹⁵⁻³⁰a, 1¹⁵–2²⁵p [6–6¼p
2	56.5	52.8	51.0	5.9	18.2	11.5	18.5	4.9	6.5	7.5	8.3	93	48	82	W 1	W 1	SW 3	6⁰	3⁰	10¹	0.0	.	fr., ●⁰ 6¼–7¼p, 7⁵⁵–9p, ◹⁰ i.8
3	48.0	47.8	51.0	4.5	3.9	0.0	11.5	−0.1	5.0	2.7	2.6	80	45	56	NW 3	NW 4	NW 3	10¹	10¹	0	0.4	.	●⁰ 3²⁰⁻⁴⁵a, 8¼-11¼a, ✳⁰ 11¼a-mtg., 1)
4	55.5	56.6	58.3	−2.2	−0.3	−3.4	1.2	−3.4	2.6	**1.7**	2.5	65	38	71	NW 3	N 3	N 3	9¹	7¹	1⁰	0.3	.	✳⁰ 7¹⁰⁻⁴³a, 11¹⁵⁻⁴⁰a, 4-5¾p, 6¼-7²⁵p
5	60.2	62.0	62.5	−4.4	−0.4	−1.0	1.6	**−5.6**	2.6	2.2	2.9	78	50	68	E 2	NE 3	NE 2	2⁰	7¹	8⁰	0.2	.	✳⁰ 1–1¼p, 1⁵⁰–2²p
6	63.1	62.3	62.9	−2.5	2.0	0.4	3.4	−4.2	2.5	3.4	2.8	65	64	60	NE 2	N 4	N 2	9¹	8¹	10¹	0.0	.	✳⁰ 10–11¼a, 1⁵⁵–2⁵⁰p m. U., 4–4¾p,
7	63.4	61.8	60.7	−0.8	4.7	4.1	5.8	−1.4	2.7	2.7	3.6	63	41	59	N 2	NE 2	SW 1	8¹	2⁰	10⁰	0.1	.	[5½–6²⁰p
8	60.2	62.4	62.9	2.0	5.2	4.8	6.4	1.7	4.6	4.0	4.6	87	61	71	N 2	E 2	N 1	10⁰	10⁰	10⁰	.	.	✳⁰ 11–11¾a
9	63.1	59.8	56.4	−2.0	10.5	8.0	10.8	−2.0	3.4	3.4	3.9	84	36	49	E 1	NE 1	W 1	7⁰	4⁰	8⁰	0.0	.	⌙⁰ 7–8¼a
10	52.2	53.3	56.7	3.4	10.5	7.4	11.4	2.5	5.0	3.7	5.0	86	39	65	SW 1	SE 2	SE 2	5⁰	7¹	8¹	.	.	
11	60.9	61.2	60.5	1.8	9.7	8.3	10.0	0.7	3.8	3.1	3.9	72	34	47	SE 2	NW 2	NW 2	10¹	7⁰	4⁰	.	.	
12	56.5	53.4	48.0	4.9	6.4	3.9	8.3	2.2	5.4	5.1	4.6	83	71	76	W 4	W 6	NW 5	10¹	10¹	3⁰	0.0	.	●⁰ 6–6¼a, 2–6¾p, 9²³p–n
13	54.0	59.5	65.2	4.4	6.3	3.3	7.6	2.4	5.3	4.8	3.9	85	67	68	NW 3	N 4	N 3	10¹	7²⊙	7¹	**8.4**	.	●⁰ n-fr., 10¾–11¼a, 0⁵⁰–1⁵⁰p, 2¹⁵⁻⁴⁰p,
14	66.5	64.3	61.4	2.0	8.1	8.2	9.0	−0.1	4.3	4.0	4.4	80	50	54	NW 1	NW 2	W 1	4⁰	9¹	10¹	1.2	.	⌙¹ 7–8a [3¹⁵⁻³⁰p, △ 11⁴⁰a–mtg.
15	58.6	57.7	57.6	5.8	12.3	9.6	13.0	5.2	5.3	4.6	4.7	77	43	53	W 4	W 4	W 1	6¹⊙	9¹	3⁰	.	.	
16	53.9	54.2	54.5	8.1	13.6	10.9	14.1	5.0	5.4	5.0	5.2	66	43	54	SW 3	W 3	NW 4	1⁰⊙	8⁰	2¹	.	.	
17	57.0	57.4	58.7	6.5	16.0	10.7	16.2	5.5	5.7	4.7	5.5	78	34	58	SW 1	SW 2	SE 2	1⁰⊙	6¼⊙	3⁰	.	.	
18	58.8	57.2	56.9	9.7	23.0	16.4	23.9	8.2	6.5	4.7	6.0	72	23	43	E 2	S 3	SE 1	6⁰⊙	3⁰⊙	2⁰	.	.	
19	57.1	54.7	55.0	13.2	25.5	18.3	**25.6**	10.4	5.7	5.3	5.8	51	**22**	37	SE 3	SE 2	SE 2	0⊙	0⊙	1⁰	.	.	
20	56.8	58.4	63.0	15.7	24.8	15.2	24.9	13.4	6.7	5.5	8.5	50	24	66	SE 3	S 2	SW 2	7⁰⊙	6⁰⊙	10¹	.	.	●¹·² 3⁵⁰–5¹⁰p, ◹¹ i. E 3¼–4¼p
21	71.1	**72.2**	72.1	10.5	18.4	15.3	18.5	9.5	6.8	5.4	6.3	71	34	49	NW 2	W 2	S 1	9¹	3⁰⊙	10⁰	4.9	.	
22	72.0	69.3	66.6	12.1	22.0	17.2	23.0	11.3	7.4	6.6	7.3	70	33	50	SW 2	SW 3	SW 1	9⁰	7⁰⊙	0	.	.	
23	62.8	60.1	57.7	12.2	21.6	17.6	22.2	10.8	7.3	6.4	6.1	68	33	40	SW 2	W 2	SW 1	9¹	5¼⊙	3⁰	.	.	
24	56.1	56.3	56.7	12.5	15.5	13.8	17.6	11.8	7.9	6.1	5.8	73	46	49	SW 3	SW 4	W 4	7⁰⊙	7⁰⊙	6¹	.	.	
25	57.6	56.9	56.3	8.7	17.2	13.6	17.3	8.1	6.6	6.7	7.3	79	46	63	SW 2	SW 2	S 2	10¹	8¼⊙	2⁰	0.3	.	●⁰ 4⁴⁰–6¹⁰a [▲¹ 0³⁰⁻⁴⁵p
26	54.7	51.6	51.5	11.9	22.5	14.5	22.5	11.2	7.5	5.8	8.2	72	29	66	S 3	S 3	NW 4	10¹	7¼⊙	10¼●	.	.	●⁰ 4–5¼p, 8¼–9¼p, ●¹ 11²⁵p–n,
27	53.8	51.3	48.2	7.5	12.0	8.2	14.5	6.6	6.2	5.0	6.9	79	48	85	W 4	W 4	S 2	6⁰	8⁰⊙	10¹	3.8	.	●¹ n-1⁴⁰a, 2²⁰-3²⁰a, ●⁰ 7-9¹⁰, 10¼-11p
28	**42.7**	44.9	46.9	9.7	10.0	9.3	13.5	7.7	8.0	8.1	7.5	89	83	85	SW 2	SW 3	SW 4	10⁰	10¼●	10²●	1.2	.	●¹ 0⁴⁰–2ª, ●⁰ 9²⁵⁻³⁵a, 11¹⁵⁻⁴⁵p, 2)
29	47.0	43.0	45.7	8.9	13.1	9.3	14.5	7.3	7.1	**8.4**	6.5	83	75	74	SW 2	SW 3	SW 1	5⁰⊙	10¼●	4¹	6.0	.	●⁰ 3¹⁰⁻²³a, 5²⁰⁻⁵⁵a, 10–11¼a, 3)
30	48.0	47.9	50.1	6.6	14.0	10.8	16.5	4.3	5.5	5.6	6.6	76	46	68	SW 2	SW 5	SW 1	3⊙	8¼⊙	1⁰	3.0	.	●⁰ 10³⁰–11⁵⁰a, 6²⁵–7p, 8²⁰⁻⁵⁰p
Mittel	57.5	56.9	57.1	6.2	12.5	9.2	13.8	4.7	5.6	5.0	5.5	75	47	62	2.3	2.8	2.1	7.0	6.9	5.9	29.8		

April — Erfurt (Hochheim) — 1911

$H_b = 219.1$ m $C_g = +0.4$ mm, unter 710.0 mm $= +0.3$ mm $\varphi = 50° 58'$ N $\lambda = 11° 4'$ E $= 44^m 16^s$ $H = 217$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

1	42.0	41.5	41.6	6.6	18.7	9.4	19.5	5.4	6.9	5.6	5.9	95	35	67	SSW 2	WNW 3	SW 2	10¹▬	2²⊙	0	.	.	▬⁰ ⌓¹ fr., ⌓⁰ abd.
2	40.5	37.8	36.5	6.2	15.4	9.0	18.1	3.6	6.2	**8.1**	7.7	88	62	90	SW 2	SE 2	SW 3	4²⊙	8²⊙	10²	.	.	⌓¹ fr., abd., ∞ fr., ●⁰ 0⁴⁸.1p, 1)
3	33.9	34.3	37.3	6.7	3.3	−1.5	9.7	−1.9	6.3	3.6	3.4	85	62	83	WNW 3	NW 4	NW 3	10²	10²	4¹	2.1	.	✳ n, ●⁰ 8²³⁻⁴⁰a, 11⁶⁻¹⁵a, ✳⁰ ●⁰ 9²
4	40.2	40.8	41.4	−3.4	−0.5	−4.4	0.5	−5.4	3.2	2.4	2.2	90	55	67	N 2	NNE 3	ENE 3	9²✳	8²⊙	0	1.6	**2**	✳² 5²⁵–6ª, ✳⁰ 6–9ª, 9²⁵⁻³⁵a
5	41.2	42.1	43.3	−5.4	−0.8	−2.9	−0.4	**−8.1**	2.6	**1.9**	2.1	86	43	56	NE 3	E 3	NE 5	9²✳	8²⊙	1¹	0.4	0	✳ n–8ª, 8⁴³–10⁴⁵a, 1¹–11⁴⁰a
6	44.0	43.5	44.9	−4.0	1.0	−0.7	1.6	−5.5	2.7	4.0	2.5	79	81	56	ENE 5	NE 5	NE 4	3²⊙	7²⊙	9¹	0.0	.	⌓ ∞ fr.
7	45.4	44.9	43.8	−1.6	−0.4	−1.8	1.0	−2.6	3.1	2.5	2.9	77	57	71	E 2	NE 3	WSW 2	9¹	10²	9⁰	.	.	∞ fr., ◵ 9p–n
8	42.8	43.9	46.2	−1.2	2.3	0.9	3.6	−3.0	4.1	4.5	4.2	97	84	86	SSW 2	NE 3	S 1	10²✳	10²	10¹	0.4	0	✳⁰ n-11ª, 1²⁰⁻²⁷p, ✳⁰ ●⁰ 11ª.0¹⁵p, 3)
9	46.3	44.1	40.7	0.1	8.2	2.0	9.5	−0.8	4.3	2.9	3.7	93	36	69	SW 1	NW 3	SW 3	4¹⊙	2²⊙	3¹	1.5	.	⌓⁰ ∞ fr.
10	36.6	36.5	40.2	1.7	6.8	2.6	7.5	−1.3	4.1	4.1	4.6	79	55	84	SW 3	NW 1	C	3¹⊙	10¹	8¹	.	.	⌓¹ ∞ fr.
11	44.5	45.4	45.5	−0.7	9.6	4.7	11.8	−2.8	4.2	4.3	4.3	96	48	67	SSW 2	NE 2	NW 2	0⊙▬	5²⊙	3⁰	.	.	▬⁰ ⌓² fr., ∈ abd.
12	44.6	41.5	38.7	2.4	6.8	3.5	7.1	−2.2	4.3	4.8	4.8	79	65	82	NW 2	W 5	NW 5	1²⊙	10¹	9²	.	.	⌓² ∞ fr., ●⁰ 5²²–7¹⁰p
13	41.4	44.7	48.8	2.5	6.5	4.1	8.9	1.1	4.3	4.3	4.7	78	59	76	WNW 5	NNW 5	NW 4	7¹	9²	10²	0.4	.	●⁰ 1⁴⁶⁻⁵⁰p, 5²⁵⁻³⁵p, ✳⁰ ●⁰ 2⁴³.3⁸p
14	50.6	48.5	46.9	2.0	11.0	4.4	12.3	−0.4	4.3	4.1	3.7	82	42	58	SW 1	NW 2	SW 2	9²	6¼⊙	7¹	0.3	.	⌓⁰ fr.
15	44.9	44.2	43.7	4.6	13.6	8.7	14.7	0.5	4.1	4.5	4.4	64	39	52	SW 3	NW 4	SW 2	7¹	2¼⊙	4¹	.	.	∞ fr.
16	40.7	39.5	40.1	10.0	19.0	13.5	19.4	5.5	5.4	4.6	4.6	59	28	39	SW 4	WSW 5	NW 3	3¼⊙	3¼⊙	10¹	.	.	∞ fr.
17	41.7	41.4	41.5	6.0	15.5	10.0	15.7	3.5	5.3	6.0	6.3	75	46	69	SW 3	N 3	SW 2	10¹	9¹	4¹	.	.	∞ fr.
18	42.2	41.2	40.4	12.8	22.0	11.8	22.3	6.6	5.3	5.4	4.8	48	27	46	SSW 2	SSW 4	SW 3	8⁰	1¼⊙	0	.	.	
19	39.5	37.8	38.2	11.0	23.4	17.9	24.0	6.0	5.1	5.1	5.8	52	24	38	NW 1	N 2	NW 3	2⁰⊙	4²⊙	8²	.	.	⌓² ∞ fr.
20	41.8	44.7	49.4	12.9	16.5	9.8	18.4	9.3	7.1	7.8	7.5	64	55	83	SSW 2	W 4	SW 2	2⁰⊙	9²	5¹	.	.	◹⁰ i. W 2⁸–2¼p
21	55.6	55.6	**56.5**	8.9	19.6	11.8	20.2	4.9	6.5	6.2	5.6	77	37	54	SSW 3	SW 3	SW 3	2¼⊙	4²⊙	6²	.	.	⌓⁰ ∞ fr.
22	56.4	53.1	50.5	9.8	22.5	13.1	23.7	4.8	6.0	4.8	5.9	66	**23**	52	SW 2	S 3	SW 2	6¹	1⁰⊙	2¹	.	.	
23	47.5	44.4	42.9	14.1	23.3	13.0	**24.7**	8.9	7.1	7.4	5.7	59	35	51	S 1	SW 2	SW 2	3¼⊙	6²⊙	1¹	.	.	∞ fr.
24	41.7	42.3	43.0	12.3	15.0	10.5	15.7	7.7	6.7	5.6	5.4	63	44	57	SW 2	W 3	WSW 3	3⁰⊙	7²	5¹	.	.	∞ fr.
25	43.0	41.5	40.3	8.3	18.5	14.1	19.0	4.3	5.9	6.4	6.4	73	40	53	SW 3	W 1	SSW 4	7¹	6¼⊙	2¹	.	.	⌓⁰ ∞ fr.
26	38.5	36.8	37.4	14.2	19.5	12.7	20.3	9.1	6.3	6.6	6.3	52	39	58	S 3	SSW 5	SW 5	2⁰⊙	7²	9²	.	.	● tr. 5³⁰⁻⁴⁰p, ●⁰ 11p–n
27	39.8	36.4	31.9	7.4	9.1	8.4	13.3	3.0	5.7	5.6	6.3	74	65	76	SSW 3	SSW 5	SSW 6	2⁰⊙	10²	6²	0.9	.	●⁰ n–0¹⁰a
28	**29.2**	31.8	33.9	8.1	12.3	8.6	13.5	6.9	6.5	8.0	6.6	81	75	79	SW 5	WSW 5	SW 4	9²	8²⊙	3²	1.0	.	●⁰ 0⁸⁻³⁰a, 1¹⁷.2⁴⁰a, 6⁴⁸⁻⁵⁵a, 8¹⁸⁻⁵⁰a, 4)
29	30.6	29.5	32.0	9.0	13.5	5.9	15.4	4.3	6.4	6.7	5.6	74	58	81	SSW 5	WSW 5	SW 4	9²	4²⊙	0	1.3	.	●¹ 11⁵⁰a-0⁵p, ●⁰ 4³³⁻⁴⁰p, 5¹⁰⁻²²p, 5)
30	32.6	32.5	35.2	6.8	13.4	8.4	15.5	1.9	6.4	5.7	5.9	87	50	71	SW 3	SSW 5	SW 1	9²●	7²⊙	8²	**2.9**	.	●⁰ 6¹⁸–7²⁰a, 7⁴⁰⁻⁴⁸a
Mittel	42.0	41.4	41.8	5.6	12.2	6.9	13.5	2.1	5.2	5.1	5.0	76	49	66	2.7	3.4	2.9	5.7	6.4	5.2	12.8		

Alle Angaben nach Ortszeit

Berlin: 1) 4⁵⁵–5¼p, 11¹⁵⁻⁴⁰p 2) 1⁴⁵–2¹⁵p, 4¹⁵⁻⁵⁰p, 7²⁰–10¹²p, 11⁴⁰p–n, ◹⁰ i. NE 4¾p 3) 1⁵⁰–2¾p, 4–4¹⁰p, 3²⁰–6p

Erfurt: 1) 1²⁰⁻³⁷p, 3⁶⁻⁴⁰p, ◠ 5¼–5⁵⁰p, ◹⁰ i. 88E 11⁵⁶a–1¼p, i. NNW 2⁴⁶–3p 2) 1–1³⁸p, ✳² 6¹⁶⁻⁵³p, ∞ fr. 3) △¹ 0⁵⁵–1²⁰p, 6²⁰⁻²⁸p, △² 2⁵⁴–3⁸p 4) 11²²⁻⁵⁰a, 6²⁻¹⁰p, ●¹ 1²⁹⁻³³p, ◠ 6⁵p 5) ●² 5³⁷–6¹⁵p, ◠ 7¹⁰p

April — Helgoland — 1911

$H_b = 43.7$ m $C_g = +0.6$ mm $\varphi = 54^\circ 10' N$ $\lambda = 7^\circ 51' E = 31^m 24^s$ $H = 39$ m h_t(Hütte) $= 2.1$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm +			Lufttemperatur C°					Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag	Schneedecke	Bemerkungen
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Max.	Min.	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	mm	cm	
1	56.4	57.3	56.9	4.4	5.6	4.4	*6.0*	3.0	6.3	6.7	6.3	100	99	100	SW 3	SW 1	SW 1	10	10	10	.	.	≡1 n–n
2	55.3	54.0	52.2	4.3	4.3	4.1	5.0	3.0	6.0	6.2	5.5	97	100	90	WNW 1	NW 3	NW 2	10	10	10	.	.	≡1 n–4½p
3	50.6	53.1	56.8	1.9	1.2	1.7	4.3	−1.3	4.4	3.9	3.1	84	78	59	NNW 6	NNE 5	NE 6	9	10	1	1.9	.	✳1 △1 böen n–a öfter
4	60.1	60.2	61.1	0.8	0.9	−2.1	2.7	−3.5	2.9	3.3	2.4	59	68	62	NE 3	NE 3	ENE 4	8	1	4	0.2	.	✳1 böen p öfter
5	63.8	65.1	66.4	−3.3	−2.1	−1.7	−1.0	**−4.1**	**2.3**	2.7	2.5	63	68	63	ENE 4	E 3	E 4	3	5	5	0.1	.	✳ böen a–p öfter
6	66.4	65.4	64.5	−1.2	2.9	3.0	3.6	−1.8	2.9	3.0	4.4	70	52	78	ENE 4	NE 4	NE 2	3	1	3	0.5	.	
7	64.2	63.2	62.4	2.9	**8.2**	3.9	8.6	0.9	4.2	5.9	4.5	75	73	75	NNE 2	NNE 1	NNE 1	7	3	3	.	.	
8	63.7	64.5	64.8	4.0	8.2	**4.1**	8.8	3.5	4.5	6.0	5.9	73	74	95	ENE 3	NE 3	NE 2	3	6	2	.	.	≡1 9½p–n
9	61.9	59.3	56.1	4.1	4.8	4.5	5.4	1.0	5.7	5.2	5.3	92	81	84	W 2	W 2	N 3	10	10	10	.	.	tr. 2½p
10	51.8	55.0	59.5	3.6	4.6	4.7	6.0	3.0	5.3	5.4	5.7	89	85	88	N 3	NE 4	NE 3	10	10	10	0.0	.	
11	63.5	63.5	62.1	3.5	6.5	4.7	7.7	2.7	4.5	5.3	5.1	76	73	80	ENE 3	NW 3	NNW 4	3	3	10	.	.	
12	59.3	54.5	56.1	4.6	5.3	4.5	6.0	4.0	5.7	6.1	5.0	90	91	80	WNW 4	NW 6	NNW 5	10	10	3	.	.	
13	62.1	65.4	67.2	3.7	6.2	3.7	6.5	3.4	5.0	4.8	5.2	83	68	86	NE 4	NNE 4	N 2	1	1	1	.	.	
14	65.5	63.1	60.3	3.7	4.6	4.6	5.3	2.2	4.5	5.0	5.6	76	78	88	W 2	W 4	W 4	1	10	3	.	.	
15	57.5	57.8	55.3	4.7	6.9	5.7	7.4	4.5	5.3	5.9	5.9	83	79	86	WNW 5	W 4	WSW 4	7	3	10	.	.	
16	51.5	52.5	53.7	6.0	6.8	5.1	7.0	5.0	5.9	5.9	5.6	85	80	86	W 4	WSW 5	W 4	10	4	2	.	.	
17	55.4	57.2	55.4	4.6	7.5	7.0	8.8	4.5	5.7	6.3	6.3	90	82	84	W 2	W 1	SE 3	3	5	10	.	.	tr. p öfter
18	54.0	54.5	53.8	8.3	14.7	8.7	15.6	6.4	5.9	**9.4**	7.0	73	75	83	S 2	W 1	SSE 1	4	7	3	0.0	.	
19	52.2	52.7	55.0	9.6	15.8	10.0	**18.5**	7.8	6.6	7.8	7.8	74	**58**	85	SSE 3	W 1	NE 1	3	9	2	.	.	2 649–7p, 2 a. WSW 612–7p
20	57.6	61.3	65.6	8.3	8.5	6.3	11.1	6.0	7.7	6.6	5.8	94	80	81	WSW 2	W 2	W 1	10	7	1	5.4	.	0 a öfter
21	**69.4**	**69.4**	68.8	6.1	8.4	7.7	9.3	5.6	6.0	7.2	7.1	85	87	91	WSW 1	W 2	WSW 4	3	10	10	0.2	.	2 n, 1 2–5p
22	68.2	67.2	64.1	7.5	10.0	9.0	10.7	7.0	6.8	7.7	7.4	88	83	86	WSW 4	W 3	W 3	10	4	9	4.1	.	
23	61.0	58.7	55.7	8.0	10.4	7.9	11.0	6.1	6.7	7.5	6.8	83	79	86	WSW 1	W 2	W 4	3	8	10	.	.	
24	53.8	56.0	56.7	7.1	7.9	6.9	8.3	6.3	6.5	6.0	6.5	87	75	87	W 4	W 5	WNW 4	3	2	10	.	.	
25	55.3	54.9	53.9	7.5	8.0	7.2	9.3	6.2	6.4	7.2	7.1	83	80	93	W 3	WSW 3	WSW 2	10	10	10	.	.	0-1 0½p–n
26	51.3	49.5	50.0	8.2	8.7	6.4	9.8	5.7	7.5	7.9	6.4	92	94	89	SW 3	SW 3	WSW 4	10	10	10	3.0	.	1 1–7p
27	49.2	46.5	40.9	6.6	7.0	6.5	8.4	5.8	6.5	6.5	6.8	89	87	93	W 3	W 3	SSE 3	10	10	10	5.5	.	
28	**39.6**	43.9	45.6	6.1	6.9	6.3	8.8	5.5	5.6	6.6	6.4	80	89	89	NW 3	NW 1	NW 2	9	9	10	7.5	.	2 ≡1 n
29	40.6	40.9	41.6	6.7	8.0	7.3	8.5	6.0	6.3	6.5	6.4	85	91	83	SSW 4	WSW 5	WSW 4	6	5	1	0.7	.	0 n
30	41.0	45.8	49.5	5.8	7.4	6.3	7.8	5.4	6.2	6.6	5.5	90	86	77	WSW 5	WSW 4	NW 3	10	10	10	**12.5**	.	2 3½–7a
Mittel	56.7	57.1	57.1	4.9	6.8	5.3	7.8	3.7	5.5	6.0	5.7	83	79	84	3.1	3.0	3.0	6.6	6.5	6.4	41.6		

April — Münster i. W. — 1911

$H_b = 64.2$ m $C_g = +0.5$ mm, unter 735.6 mm $= +0.4$ mm $\varphi = 51^\circ 58' N$ $\lambda = 7^\circ 37' E = 30^m 28^s$ $H = 63$ m h_t(Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

1	56.1	55.1	54.9	2.5	17.7	12.0	19.2	2.1	5.4	8.7	8.5	98	58	81	SW 2	C	SW 2	10	0	10	.	.	≡1 n-8½a, 1 850.920p, 1 850-55p,
2	53.6	52.3	52.1	7.6	15.2	6.6	15.2	6.5	7.3	**9.0**	6.3	93	70	87	SW 1	W 2	W 3	3	8	10	7.8	.	1 n [1 a. SW 7–9½p
3	50.2	51.5	54.8	3.7	1.8	−0.6	6.6	−1.6	4.9	4.0	3.4	82	77	78	NW 3	N 3	NW 2	10	10	8	0.2	.	0 n–7a, ✳1 △ a–p öfter
4	57.9	56.7	56.5	−2.4	2.6	−1.4	4.1	−3.6	3.4	4.2	3.8	88	76	91	N 2	NE 3	N 3	0	8	8	1.6	1	
5	58.4	58.8	60.4	−4.4	−0.8	−2.4	0.2	**−5.6**	**3.0**	4.0	3.3	89	92	86	NE 3	NE 4	NE 5	5	7	0	.	.	✳ fl. a, p
6	61.1	60.3	61.0	−3.0	2.2	0.2	3.5	−4.6	3.4	4.3	3.5	91	81	74	NE 4	NE 4	NE 3	0	7	7	0.0	.	1 fr., ✳ fl. a, p
7	61.4	60.0	59.5	−1.4	3.8	1.8	5.2	−3.8	3.8	3.2	3.5	91	53	67	NE 2	E 3	NE 2	2	3	0	0.0	.	1 fr.
8	58.8	60.2	61.8	2.0	6.8	5.6	8.1	−0.1	4.0	4.2	5.7	76	57	83	N 2	NE 4	NE 2	6	8	9	.	.	
9	62.0	58.8	54.1	0.3	7.8	4.5	9.6	−1.1	3.9	7.4	5.6	84	94	88	N 2	SW 2	SW 2	0	8	10	.	.	fr., tr. 5½p
10	50.5	50.9	55.1	3.8	8.4	6.0	9.8	3.1	5.6	4.5	5.6	92	54	79	NW 2	N 2	NE 2	9	8	8	1.4	.	1 n
11	59.6	60.6	61.3	3.9	12.0	5.3	13.3	2.0	5.5	5.0	5.7	91	48	86	N 2	NE 2	NE 2	0	3	0	.	.	fr.
12	61.0	57.7	56.8	2.8	5.8	4.4	5.9	1.8	5.2	5.6	5.0	92	81	80	NW 2	NW 5	NW 3	10	10	0	.	.	1 420–5p
13	59.7	61.7	64.2	4.2	10.6	4.6	10.7	2.8	5.2	4.1	5.1	84	43	80	NE 2	NE 4	N 3	5	4	0	0.6	.	
14	65.2	63.3	61.3	2.7	12.9	7.1	13.4	−1.6	3.4	4.8	4.9	61	43	65	N 2	SW 2	SW 2	7	4	9	.	.	1 fr.
15	59.9	58.7	56.3	5.4	15.4	10.6	16.2	3.0	5.7	5.6	4.8	85	43	50	SW 2	W 3	SW 3	0	6	0	.	.	fr.
16	54.4	54.2	54.8	6.4	13.7	8.0	14.4	4.9	5.7	5.9	5.5	80	50	69	SW 4	W 4	SW 2	3	7	2	.	.	
17	55.2	54.7	53.4	5.6	15.6	13.2	18.3	4.0	6.0	5.8	6.1	89	44	53	SW 2	S 2	C	7	5	10	.	.	1 fr.
18	54.6	52.5	51.9	11.5	21.0	14.2	21.4	9.4	7.3	6.1	7.5	72	33	62	S 2	S 5	S 1	0	0	0	.	.	1 fr.
19	51.0	50.7	53.7	13.0	20.8	12.6	21.6	9.3	6.2	7.8	8.2	55	43	75	S 2	S 2	SW 2	4	8	5	.	.	fr., tr. 3½p
20	56.8	59.6	65.0	9.7	17.2	10.6	18.8	8.9	7.7	6.0	6.6	86	41	69	SW 3	W 2	NW 2	10	5	1	0.0	.	
21	69.8	69.8	**69.9**	6.0	17.6	14.2	18.3	4.3	5.4	4.7	6.3	77	31	52	SW 2	SW 4	SW 2	7	3	10	.	.	0 fr.
22	69.7	66.3	63.6	11.4	21.8	14.9	**22.3**	8.7	7.3	5.5	6.8	72	**28**	54	SW 2	SW 2	C	3	8	1	.	.	fr.
23	61.5	58.5	57.1	9.2	20.8	12.0	21.0	7.8	5.2	6.0	8.7	60	33	83	SW 3	SW 3	W 2	9	6	0	.	.	
24	56.0	56.7	57.0	10.1	15.6	9.2	16.6	9.0	7.7	6.2	6.5	83	47	75	W 3	W 3	SW 1	10	5	0	.	.	
25	56.0	54.6	53.1	9.2	19.6	13.2	20.4	6.2	6.5	7.2	7.7	75	42	68	SW 3	W 4	SW 1	10	7	5	.	.	
26	51.9	50.0	52.3	9.6	13.6	6.7	16.0	6.7	7.2	7.7	6.9	81	66	95	SW 2	SW 4	SW 3	10	10	10	.	.	tr. 150p, 2½p, 0 4-4½p, 1 4½p-n
27	51.2	47.3	41.2	6.1	7.7	10.0	10.0	4.5	6.1	6.7	8.2	86	86	89	SW 3	SW 4	SW 4	10	10	10	1.8	.	1 8½a–n m. U.
28	41.6	44.5	46.5	8.4	10.2	8.5	11.6	7.9	7.7	8.3	7.8	94	89	94	SW 2	W 4	W 2	10	10	10	4.9	.	1 n–2½p m. U., 6½–8½p
29	**40.4**	42.6	43.6	7.7	8.2	7.6	13.6	6.5	7.6	6.7	7.0	96	82	90	S 2	SW 3	SW 2	10	10	2	**11.4**	.	1 n–8½a, 140p-abd. öfter
30	44.1	45.9	49.0	7.2	9.5	6.7	12.8	4.1	6.3	6.9	6.8	83	77	93	SW 4	W 3	SW 1	8	10	4	2.5	.	1 a, p, 0 i. 8 549–6½p
Mittel	56.3	55.8	56.1	5.4	11.8	7.5	13.3	3.4	5.6	5.9	6.0	83	59	77	2.4	3.1	2.1	5.9	6.6	5.0	32.2		

Alle Angaben nach Ortszeit

April — Neuwied — 1911

$H_b = 67.5$ m $C_g = +0.4$ mm, unter 736.7 mm $= +0.3$ mm $\varphi = 50°26'$ N $\lambda = 7°28'$ E $= 29^m 52^s$ $H = 65$ m h_t (Gehäuse) $= 2.6$ m $h_r = 1.1$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm + 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Lufttemperatur C° 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Max.	Min.	Dampfspannung mm 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Relative Feuchtigkeit Proz. 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Bewölkung 0 bis 10 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Niederschlag mm 7ª	Schneedecke cm 7ª	Bemerkungen
1	56.4	54.8	55.0	6.0	18.1	10.7	18.4	5.4	6.9	8.2	8.1	99	53	84	C 0	S 3	S 2	10	1	1	14.9	.	≡² fr.
2	54.2	52.3	51.4	7.7	15.7	11.4	16.1	6.3	7.8	9.7	7.8	99	73	78	C 0	C 0	NW 3	10	6	8	.	.	≡⁰ fr., ● tr. p öfter
3	50.9	51.0	54.3	5.3	5.0	0.1	11.4	0.0	6.1	5.8	4.4	91	88	96	NW 4	NW 6	NNW 5	10	10	1	0.1	.	✳ ◍ böen a-p öfter, ⩩ p zeitweise
4	56.3	55.2	54.8	−1.7	2.8	−0.1	3.2	−2.4	3.2	3.6	2.9	78	64	64	NNW 4	N 6	NE 3	0	4	0	0.8	.	✳⁰ 2¹⁰⁻²⁰p
5	55.2	54.5	56.0	−3.3	0.1	−0.3	0.4	**−4.0**	**2.7**	3.0	3.3	75	76	73	N 4	NE 7	NE 7	3	4	2	0.0	.	
6	56.9	57.0	58.3	−1.8	2.8	2.3	3.5	−3.3	2.8	3.3	3.6	68	58	67	E 5	E 5	E 4	4	8	5	.	.	
7	59.1	57.5	57.7	−0.2	5.1	2.7	5.8	**−2.8**	2.9	3.5	3.9	64	53	70	NE 3	E 3	ESE 2	1	2	1	.	.	
8	58.1	57.8	60.7	2.3	6.7	3.0	7.2	−0.5	3.4	4.7	3.9	64	63	69	N 3	ESE 6	N 1	10	8	6	.	.	● 1 11¹⁵a-0¹⁰p
9	61.3	58.1	56.5	3.8	9.7	4.5	10.0	1.0	4.2	5.0	4.6	70	55	73	N 2	NW 6	NW 3	2	8	9	0.2	.	
10	*52.2*	*51.9*	*53.4*	3.8	6.5	6.1	7.2	2.6	5.6	6.8	6.8	92	94	96	SW 2	SE 3	N 2	10	10	8	0.3	.	● ⁰ fr., ● 1 7⁴⁰-11², 1⁴⁰-2¼ᵖ, ≡⁰ 11
11	59.1	59.3	59.8	0.4	12.6	7.1	12.9	0.0	4.7	8.7	6.0	100	80	79	SE 1	SE 3	N 1	10	6	1	2.5	.	≡² fr.
12	61.5	58.6	57.1	2.1	8.5	6.1	9.1	−0.2	4.0	5.4	5.5	74	65	78	NW 2	N 6	NW 6	1	5	10	.	.	≡⁰ ⌐ ⁰ fr., ◍ 0-1 7¼ᵖ-n
13	59.7	60.8	62.9	5.0	9.5	5.8	10.6	3.5	5.0	6.1	4.8	76	69	70	NNW 6	NW 4	N 4	9	5	1	0.9	.	● ⁰ n
14	65.7	62.8	61.8	1.0	11.9	8.7	12.7	−1.9	4.3	3.8	6.8	88	36	80	SE 2	NW 4	NW 4	2	1	2	.	.	≡⁰ ⌐ ¹ fr.
15	61.7	60.0	57.8	3.0	16.7	12.8	17.2	0.0	5.0	8.0	7.0	87	56	63	NW 3	NW 5	NW 1	1	6	8	.	.	≡⁰ ⌐ ⁰ fr.
16	56.0	55.0	55.0	11.9	19.7	11.0	19.8	4.2	6.4	5.2	6.5	61	**31**	66	NW 2	SW 4	N 2	0	6	1	.	.	
17	55.2	53.3	53.9	6.0	19.9	12.9	20.6	3.5	5.9	**10.0**	7.3	85	58	66	S 2	SW 5	SW 2	10	8	1	.	.	≡⁰ ⌓ ¹ fr.
18	55.8	53.3	52.0	8.5	20.6	13.3	21.5	5.8	6.7	6.7	8.3	81	37	55	SW 2	SW 6	NNE 2	1	4	1	.	.	≡¹ fr.
19	53.3	52.0	53.3	8.2	18.9	11.5	20.4	6.0	6.2	8.1	8.1	76	50	80	NE 2	SW 3	SW 2	5	6	3	.	.	≡⁰ fr., ◍ ⁰ 7³⁰-40p
20	57.7	60.2	64.3	9.9	17.2	12.8	17.7	8.6	7.9	8.8	7.6	87	60	68	E 2	SW 4	N 4	10	6	5	1.3	.	● ⁰ n
21	**70.7**	70.0	70.3	7.0	17.9	13.7	19.2	4.2	5.2	7.9	5.1	69	52	43	C 0	SW 4	SW 2	2	1	0	.	.	≡⁰ fr.
22	70.3	66.3	64.0	6.3	20.1	15.1	20.8	4.1	5.6	6.1	7.0	78	35	54	SE 2	SE 3	SSE 1	3	3	3	.	.	≡¹ fr.
23	62.5	58.1	56.9	12.5	20.3	16.3	**21.8**	7.5	7.2	6.9	6.6	66	39	48	SE 1	E 2	SW 1	5	4	6	.	.	
24	55.8	57.3	58.0	12.5	14.7	12.5	16.3	9.4	6.7	5.8	7.3	62	47	67	W 2	W 1	NE 4	9	8	8	.	.	≡⁰ fr.
25	57.5	54.2	53.2	7.1	20.4	14.6	20.5	5.0	6.5	7.7	6.4	87	43	52	NE 2	SW 4	SW 3	8	2	1	.	.	≡⁰ fr.
26	52.4	51.4	53.4	9.5	17.0	9.7	17.7	6.5	7.1	6.6	6.7	80	46	74	SW 2	SW 7	W 4	10	8	9	.	.	≡¹ fr., ● ¹ 6³⁰-7¹⁰p, ⩩ 11¼ᵃ-6¼ᵖ
27	53.8	48.3	44.7	7.0	10.1	10.3	10.6	4.3	5.7	6.9	9.1	76	74	98	SE 3	SW 5	SW 5	10	10	10	2.4	.	● ⁰ 8⁴⁰-9¹⁰a, 6-6²⁰p, 8ᵖ-abd.
28	44.8	47.7	48.9	9.9	13.7	9.5	13.7	8.0	7.9	7.6	6.9	87	64	77	SW 3	W 5	SW 4	9	7	5	2.9	.	
29	**42.1**	44.7	45.5	10.8	14.9	7.7	15.4	5.6	8.0	9.0	5.8	83	71	73	W 3	W 6	N 1	10	8	2	0.3	.	● ⁰ n, fr.-p öfter
30	45.9	46.6	49.5	8.1	11.0	8.1	14.4	3.6	7.1	6.3	7.3	87	64	90	SW 4	S 4	SW 4	5	6	8	1.9	.	◍ ⁰ n, 6³⁰-7⁵p, 8³⁰p-n
Mittel	56.7	55.7	56.0	5.6	12.9	8.7	13.9	3.0	5.6	6.5	6.2	80	58	72	2.4	4.3	3.0	6.0	5.7	4.2	28.5		

April — Brocken — 1911

$H_b = 1148.1$ m $C_g = +0.3$ mm, unter 651.0 mm $= +0.2$ mm $\varphi = 51°48'$ N $\lambda = 10°37'$ E $= 42^m 28^s$ $H = 1140$ m h_t (Hütte) $= 11.3$ m $h_r = 2.0$ m

1	661.9	663.0	662.9	2.4	8.2	6.7	8.5	2.2	5.4	4.8	6.1	100	59	82	WNW 6	NW 4	SW 4	10	0	0	.	.	≡¹ trb. fr., AR.
2	61.4	59.3	57.7	5.6	7.1	4.0	9.2	3.8	6.0	6.4	6.1	87	84	100	W 4	WSW 3	W 5	5	7	10	.	.	≡¹ 3¼ᵖ-n
3	52.9	52.6	54.7	− 3.3	− 7.1	− 9.9	4.1	−10.2	3.5	2.5	2.0	100	100	100	W 6	NW 6	N 7	10	10	10	1.7	.	≡¹⁻² ⋁ n-n, ✳ tagsüber [10¼ᵖ-n
4	56.7	58.1	58.0	−12.7	−11.1	−12.6	− 9.6	−12.9	1.6	1.6	1.6	100	80	100	NE 7	NNE 6	NNE 4	10	7	10	8.4	.	≡² ⋁ n-10⁴⁰a, ≡¹ 8¼ᵖ-n, ✳ fr.,
5	57.9	59.8	60.7	−13.6	−11.5	−11.7	−11.2	**−14.1**	**1.4**	1.5	1.7	100	80	100	ENE 5	E 7	NE 8	10	6	10	2.2	.	≡¹ ⋁ n-n m. U., ✳ fr.-0⁴⁰p. [1]
6	59.9	61.5	62.1	−12.3	− 8.9	− 9.1	− 8.7	−13.0	1.6	2.2	2.1	100	100	100	ENE 8	NE 6	ENE 6	10	10	10	1.9	.	≡¹ ⋁ n-n m. U., ✳ 0⁵⁵p-n, [2]
7	62.1	62.4	61.9	−10.0	− 7.1	− 6.5	− 6.3	−10.2	2.0	2.4	2.5	100	89	89	ENE 5	NE 5	NE 6	10	6	8	9.3	.	≡¹ ⋁ n-11¼ᵃ, ✳ 10¼ᵖ-n, AR.
8	61.1	62.9	64.5	− 5.1	− 5.1	− 5.0	− 4.5	− 6.7	3.0	3.0	3.0	100	100	100	NE 5	ENE 5	ENE 5	10	10	10	3.8	.	≡² ⋁ n-n, ✳ n-1¼ᵖ
9	64.3	63.2	60.1	− 5.6	− 1.5	− 2.5	− 0.7	− 6.6	2.7	3.2	3.7	88	77	100	NW 3	NW 3	NW 2	3	2	10	2.1	.	≡¹ abd.
10	55.0	56.3	59.9	− 4.2	− 2.0	− 2.1	− 1.7	− 4.9	3.2	3.9	3.9	100	100	100	SW 2	N 2	E 3	10	10	10	1.3	.	≡² ⋁ n-n, ✳ n-p häufig
11	63.5	65.1	64.9	− 1.2	− 0.1	− 1.6	1.1	− 3.0	4.0	3.9	3.9	95	87	97	NNE 3	NW 3	NW 5	0	6	9	2.9	.	⋁ fr., ∞ n, AR.
12	61.5	58.7	55.3	− 3.9	− 2.8	− 4.3	− 1.5	− 5.2	3.3	3.6	3.2	100	100	100	WNW 7	W 8	NW 9	10	10	10	0.0	.	≡² ⋁ n-n, ✳ 4¼ᵖ-n, ⩩ tagsüber
13	59.6	63.2	66.9	− 5.0	− 2.5	− 3.9	− 2.3	− 5.1	3.0	3.7	3.3	100	100	100	NW 7	N 6	N 5	10	10	10	7.1	.	≡¹⁻² ⋁ n-n, ✳ a-p öfter, ⩩ n-11¼ᵃ
14	67.4	67.3	65.7	− 4.9	− 0.4	− 0.8	0.0	− 6.6	3.1	3.8	3.9	100	86	90	W 3	W 3	W 5	10	8	4	0.8	.	≡¹ trb. ⋁ fr., AR.
15	62.0	63.2	62.9	− 1.7	2.1	3.1	4.3	− 2.0	4.0	4.3	4.1	100	81	71	WSW 7	W 7	W 7	10	6	3	.	.	≡¹ fr.-9⁵⁵a, AR.
16	58.5	59.8	60.2	0.0	5.1	1.2	5.6	− 0.3	4.4	5.0	4.7	96	77	93	W 7	W 7	WNW 6	8	7	10	.	.	∞² n-n, AR.
17	61.5	62.7	62.9	0.5	7.9	5.0	9.2	− 0.8	4.3	3.4	3.2	89	42	49	SW 3	SSW 2	WSW 3	5	3	0	.	.	AR.
18	62.9	63.0	62.8	6.9	12.0	9.0	12.5	4.4	4.0	4.3	4.3	54	41	50	SW 4	SW 5	S 4	6	1	0	.	.	AR.
19	61.8	61.2	61.7	11.3	15.6	11.5	**16.3**	8.1	4.2	4.5	4.4	42	**34**	43	SSE 2	SSW 3	NW 3	5	4	9	.	.	AR.
20	63.1	66.0	69.6	5.8	7.8	4.6	11.5	4.5	5.3	6.4	5.6	76	85	88	NW 6	WNW 5	NW 5	4	7	8	.	.	∞² a-n, ≡¹ 3¼-7²⁰p, ◍ ⁰ 3²⁵-4¹⁰p
21	74.2	75.4	**75.9**	2.9	9.8	6.3	11.2	1.2	4.7	4.8	3.9	83	53	54	SW 2	SSW 3	W 4	0	3	10	1.9	.	∞² a, AR.
22	75.5	74.3	71.7	6.5	14.1	10.7	14.8	5.2	4.9	4.7	3.7	68	38	38	WSW 4	SSW 2	SW 4	3	2	4	.	.	AR.
23	68.3	66.5	64.5	8.6	12.2	8.2	13.1	8.0	4.4	**7.0**	5.8	52	66	71	W 3	W 4	W 4	8	6	9	.	.	∞² a-p, AR.
24	61.1	62.3	62.7	2.5	5.2	3.0	8.2	1.8	5.5	4.9	5.0	100	74	87	WSW 7	W 6	W 6	10	7	6	.	.	≡¹ n-9¼ᵃ, AR.
25	62.5	63.0	62.2	1.0	7.4	6.8	9.1	0.0	4.8	5.5	5.8	97	71	78	W 5	SW 4	SSW 2	10	8	3	.	.	∞ fr.-p, AR. [✳ 9¼ᵖ-n
26	60.0	58.4	56.9	7.7	10.2	4.0	11.3	3.9	5.0	5.2	6.1	63	56	100	SW 5	SW 5	SW 7	10	7	10	.	.	∞ fr., ≡¹⁻² 4¼ᵖ-n, ● 6¼-9¼ᵖ,
27	57.5	54.8	50.8	− 1.2	− 0.7	0.9	4.1	− 1.8	4.2	4.3	4.9	100	100	100	SW 7	SSW 7	SW 8	10	10	10	6.2	.	≡² n-n, ⋁ n-p, ✳⁰⁻¹ fr.-4¼ᵖ, ● [3]
28	**48.1**	51.3	52.2	0.3	2.2	1.7	2.5	− 0.5	4.7	5.4	5.2	100	100	100	SW 7	SW 8	W 8	10	10	10	**21.5**	.	≡¹⁻² ● n-n, ⩩ tagsüber
29	49.4	49.4	50.3	1.0	1.6	− 0.3	3.5	− 0.6	4.9	5.1	4.5	100	100	100	S 7	W 7	WSW 7	10	10	10	12.9	.	≡¹⁻² n-n m. U., ⋁ abd., ● ✳ [4]
30	51.7	52.9	55.1	− 0.2	4.2	0.1	5.3	− 0.9	4.5	4.2	4.2	100	68	91	SW 6	SW 6	WSW 5	10	6	4	7.9	.	≡² ⋁ n-10³, ✳ △ a-p öfter, AR.
Mittel	660.8	661.3	661.3	− 0.7	2.4	0.6	4.0	− 2.1	3.9	4.2	4.1	90	78	86	5.1	4.9	5.2	7.9	6.6	7.6	91.9	?	

Alle Angaben nach Ortszeit

Brocken: [1] ⩩ p-abd. [2] ⩩ fr.-1¼ᵖ [3] 4¼ᵖ-n, ⩩ tagsüber [4] tagsüber m. U., △ 0-1 ▲ 0-1 a-p öfter

April — Wasserleben — 1911

$H_b = 154.6$ m $C_g = +0.4$ mm, über 762.6 mm $= +0.5$ mm $\varphi = 51°\,56'$ N $\lambda = 10°\,45'$ E $= 43^m\,0^s$ $H = 152$ m h_t (Hütte) $= 2.1$ m $h_r = 1.2$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm + 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Max.	Min.	Dampfspannung mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proz. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm 7a	Schneedecke cm 7a	Bemerkungen
1	47.4	47.1	47.4	6.9	16.4	7.9	17.1	6.9	7.4	7.6	7.0	100	54	88	NW 3	NW 4	SE 3	$10_{\equiv}^{1}$	$3_{\odot}^{0}$	1^{0}	.	.	$\equiv^{1}$ fr.–8^{a}, $\equiv^{0}$ 8^{a}–mtg.
2	45.2	42.9	42.2	5.6	16.1	8.9	18.0	4.0	6.4	8.4	7.8	94	62	91	C	NW 4	NW 4	5^{1}	$9_{\odot}^{2}$	2^{1}	.	.	$\frown^{2}$ fr., ● tr. p öfter, ● $^{1\text{-}2}4^{18\text{-}38}p$, [1]
3	39.7	40.0	43.2	2.9	1.7	−1.2	9.1	−1.3	5.2	4.1	3.2	92	79	77	NW 4	NW 6	NW 6	$10_{\odot}^{1}$	10_{*}^{1}	0	3.8	.	●^{0} sch. fr.–9^{a} öfter, $\times^{1}$ $\triangle^{1}$ sch.
4	47.2	47.0	48.1	−3.9	0.7	−4.1	1.2	−4.3	2.5	2.5	2.6	72	51	76	NW 4	NW 5	NW 5	3^{2}	8^{1}	2^{1}	1.7	o	$\times^{0}$ n [a–p öfter
5	49.1	50.2	51.5	−5.1	−1.1	−3.3	−0.1	**−7.4**	2.2	2.4	2.2	70	57	60	E 6	E 6	E 6	8^{2}	5^{2}	0	0.0	o	$\frown^{0}$ fr., $\times^{0}$ sch. a öfter
6	51.9	51.4	52.1	−4.3	0.7	−0.9	1.6	−5.3	**2.1**	3.3	3.1	63	67	72	E 6	E 6	E 3	1^{1}	8^{2}	10^{1}	0.1	.	$\frown^{0}$ fr., $\times$ fl. p öfter
7	52.4	51.4	50.4	−1.9	2.9	1.7	4.4	−3.6	3.1	3.0	3.6	78	52	69	E 5	E 4	C	9^{1}	$5_{\odot}^{2}$	9^{2}	0.0	o	$\times^{0}$ n
8	49.7	51.4	53.0	1.4	4.5	2.5	5.7	−0.5	4.7	4.0	4.2	93	64	76	N 4	SE 4	C	$10_{\equiv}^{1}$	9^{2}	10^{1}	0.1	o	$\equiv^{0}$ fr., $\times^{0}$ n. $\times$ fl. a öfter
9	52.5	50.0	46.7	0.1	9.3	3.6	10.4	−1.3	4.4	3.6	4.8	95	41	82	C	NW 4	NW 4	$2_{\odot}^{1}$	$1_{\odot}^{1}$	4^{1}	0.0	.	$\frown^{1}$ fr.
10	41.2	42.4	46.3	3.5	6.2	4.2	6.4	1.5	4.7	5.4	5.9	80	76	96	SW 2	W 2	C	$10_{\odot}^{1}$	9^{2}	10^{1}	0.0	.	$\frown^{0}$ sch. a öfter, ●^{1} sch. p öfter
11	50.8	51.5	51.6	−1.3	10.7	3.9	11.3	−2.6	4.0	4.8	4.9	96	50	80	SW 1	NW 4	W 3	$10_{\equiv}^{1}$	$5_{\odot}^{2}$	5^{0}	1.5	.	$\frown^{2}$ fr., $\equiv^{2}$ fr.–10^{a}, $\equiv^{0}$ 10^{a}–mtg.
12	49.5	46.4	43.3	2.7	4.9	4.1	5.5	0.2	5.3	4.0	5.0	95	62	81	NW 5	NW 6	NW 7	$10_{\odot}^{1}$	10^{1}	8^{2}	0.1	.	●^{0} sch. 1, ●^{1} sch. p öfter, $\equiv\!\!\!

Mai — Marggrabowa — 1911

$H_b = 176.2$ m $C_g = +0.6$ mm, unter 716.0 mm $= +0.5$ mm $\varphi = 54° 2'$ N $\lambda = 22° 30'$ E $= 1^h 30^m 0^s$ $H = 165$ m h_t(Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.2$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm + 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Lufttemperatur C° 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Max.	Min.	Dampfspannung mm 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Relative Feuchtigkeit Proz. 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Bewölkung 0 bis 10 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Niederschlag mm 7ª	Bemerkungen
1	41.6	44.1	46.2	8.0	16.7	10.4		4.7	7.2	6.5	7.5	90	46	79	SSW 2	SSW 2	SSE 2	7 ⊙	6 ◔	4	4.7	● 2 3½ᵖ, 3 31-40p, ● 2 ▲ 2 4 44-50p, [1])
2	47.1	48.3	49.8	7.7	12.9	5.6		4.7	6.9	7.3	6.0	88	66	89	C	WSW 1	WNW 2	9	10	7 ●	1.3	⌓ 0 fr., ● 0 10 50-11 20a, III, ● 1 2 15-40p
3	51.0	51.8	52.0	4.4	14.3	7.4		0.9	6.1	4.9	7.1	97	40	92	SW 1	NW 1	C	1 ⊙	1 ⊙	6	1.0	⌓ 1 fr.
4	51.2	47.9	47.4	8.5	18.5	14.5		4.6	7.1	6.5	7.6	85	41	62	ESE 2	ESE 4	ESE 3	8	3	2	.	[NW 9–11ᵖ
5	45.3	44.8	44.4	12.4	23.6	17.8		9.4	9.9	10.2	10.4	92	47	69	SE 1	SE 4	SE 2	6	5 ⊙	4	.	● 1 4 5-8p, ▲ 1 4 7-8p, ◹ i. N 4–4½ᵖ, ◹ i.
6	44.4	45.1	47.9	16.2	26.3	17.4		13.2	9.2	8.0	8.9	67	31	60	SE 4	SE 5	SSW 1	2 ⊙	7 ◔	6	0.2	◠ 3½ᵖ, ◹ 1 i. NE 2 20–4ᵖ
7	50.3	50.8	51.7	14.4	26.9	18.5		9.3	8.0	5.2	10.6	65	**20**	67	ESE 2	SE 2	WSW 3	○ ⊙	○ ⊙	7	.	◹ 0 i. W 9ᵖ–n
8	54.4	54.4	54.6	14.7	23.2	15.1		14.2	8.8	5.6	6.7	70	26	53	SE 2	SE 4	SE 2	○ ⊙	○ ⊙	○	.	⌓ fr., ⊖ abd.
9	**55.1**	54.6	53.2	12.9	21.2	15.8		7.3	7.0	4.9	5.9	63	26	50	SSE 1	SE 6	SE 1	○ ⊙	○ ⊙	1	.	⌓ fr.
10	53.5	52.0	51.1	13.9	23.0	15.5		6.6	6.7	5.9	8.9	56	28	67	SE 1	SE 2	SE 1	○ ⊙	○ ⊙	1	.	
11	50.9	50.0	49.0	14.2	23.5	16.3		8.7	8.7	7.2	8.1	72	33	59	C	E 4	NE 1	2 ⊙	8 ◔	4	.	⌓ fr., ◹ 0 i. N 11½ᵃ
12	48.4	47.7	46.6	15.1	24.7	13.3		10.7	8.9	9.1	9.0	70	39	79	C	NNE 2	NW 1	3 ⊙	4 ⊙ᵪ	4	.	⊖ n, ● tr. 3 50p, ◠ 5 25-55p, ◹ 0 i. SE
13	46.4	46.0	44.5	14.1	23.8	14.6		8.9	7.6	7.0	7.4	63	32	60	NNE 1	N 1	C	1 ⊙	3 ⊙	2	0.0	T mtg. [2–2½ᵖ, i. NE 3 10–6ᵖ
14	43.7	43.1	42.3	15.5	22.5	13.8		9.5	9.1	8.1	9.9	69	40	84	SE 3	SW 1	SSE 1	3 ⊙	7 ⊙ᵪ	1	.	● 1 0 5-20p, ◹ i. E 1 35–2½ᵖ
15	41.2	39.6	38.6	13.9	24.6	17.1		8.5	9.5	8.5	10.8	80	37	74	SSE 1	SSW 2	NW 4	1 ⊙	4 ⊙	10 ◔ᵪ	0.2	⌓ 2 fr., ● 1-2 5 40-50p, III, ◹ 1 a. 8
16	38.7	40.8	42.9	14.9	14.3	11.7		11.5	**12.1**	10.9	9.8	96	90	96	WSW 1	NW 3	NE 1	10	10	4	**6.7**	[5 55–6ᵖ, 8 45–10½ᵖ ● 1-2 7 20-40a, ● 0 p
17	44.5	44.3	43.6	10.7	15.9	9.8		8.5	7.0	7.7	7.3	73	57	81	ESE 2	SE 4	SE 1	9	7	2	0.2	
18	42.5	41.7	40.7	11.5	18.1	14.3		7.4	6.8	7.8	8.0	67	50	66	ENE 3	E 2	ENE 2	3 ⊙	7	8	.	⌓ 0 fr.
19	40.1	40.1	40.4	12.6	15.4	10.8		10.8	9.1	5.8	7.7	84	65	79	S 2	SW 3	ESE 2	10	10	8	.	● tr. 9½ᵃ, p
20	37.2	**36.8**	39.3	10.9	12.8	6.0		5.8	6.7	7.7	5.2	69	69	74	NNE 3	N 6	NNW 6	10	10	7	0.0	● 0 10½ᵃ [● ⌓ ▲ sch. öfter
21	40.4	40.3	39.9	4.9	5.5	1.0		1.0	5.0	5.2	**4.6**	77	76	93	NW 6	WNW 7	WSW 3	3 ⊙	10 ◔▲	10 ●	.	⌓ 1 fr., ✳ 0 8 35a, ✳ 0 ● 0 11½ᵃ,
22	37.7	38.4	39.8	2.9	6.6	5.1		**0.3**	4.8	5.1	4.9	84	70	75	SSW 2	SE 3	SE 2	9	6	8	3.2	✳ 1 8 5-35a, ● 1 ✳ 1 8 35–11a, ⌓ sch. 6ᵖ
23	40.8	41.6	43.3	6.7	11.9	6.4		0.9	5.6	5.8	6.5	76	55	90	ENE 2	ENE 3	ENE 2	3 ⊙	7	4	4.3	⌓ 1 fr., ● sch. 4ᵖ
24	*43.3*	*46.4*	47.9	8.7	15.4	10.5		3.5	6.4	5.7	7.8	77	44	83	NE 2	NNE 3	NE 3	7	10	4	0.1	⌓ 1 fr.
25	48.9	49.5	50.6	8.7	16.1	11.8		6.0	6.3	5.8	7.0	75	42	67	N 2	NNE 4	NNE 3	5	3 ⊙	4	.	
26	51.4	50.0	48.8	11.6	19.2	17.2		7.1	7.8	9.5	11.4	77	57	78	NNW 2	NE 3	NNE 3	10	2	3	.	◹ i. E 10½ᵖ–n
27	48.9	49.5	50.7	17.6	24.8	17.1		12.6	10.1	8.2	7.7	68	35	53	ENE 3	E 4	E 2	1 ⊙	○ ⊙	2	.	
28	53.1	53.0	53.2	14.7	22.1	14.8		8.9	7.2	7.1	8.3	57	36	66	E 3	E 2	NE 2	○ ⊙	3 ⊙	1	.	
29	53.3	53.1	52.3	14.7	20.9	14.0		10.7	8.1	8.1	10.4	65	44	87	ENE 2	ESE 3	SSE 2	4	7	4	.	● 1 5 35-50p
30	51.5	50.5	48.7	15.3	23.3	17.6		9.9	8.1	6.9	8.4	63	32	56	ENE 2	ESE 2	ENE 2	○ ⊙	9 ◔	4	0.0	⌓ 0 fr., ● tr. 9 40a, ∞ 1-2 tagsüber
31	47.3	47.0	48.3	18.1	21.1	12.1		12.0	8.8	7.6	5.5	57	41	52	C	NW 4	N 4	3 ⊙	3 ⊙	2	.	∞ 0 fr.
Mittel	46.6	46.6	46.8	11.9	19.0	12.7		7.7	7.8	7.2	7.9	74	46	72		1.9	3.1	2.1	4.2	5.2	4.3	21.9	

[1]) ◠ p öfter, ◹ i. W 10½ᵖ

Mai — Bromberg — 1911

$H_b = 54.0$ m $C_g = +0.5$ mm, über 771.4 mm $= +0.6$ mm $\varphi = 53° 8'$ N $\lambda = 18° 0'$ E $= 1^h 12^m 0^s$ $H = 46$ m h_t(Hütte) $= 1.8$ m $h_r = 1.3$ m

1	52.7	54.3	56.9	9.5	15.9	10.3	16.8	4.5	7.1	6.3	7.9	80	47	85	SW 2	W 2	W 1	○ ⊙	6	10	.	● 0 3½–4½ᵖ, ◹ 0 a. W 2½–3ᵖ
2	59.8	59.9	61.7	6.7	10.7	8.1	11.7	3.7	5.9	4.7	6.0	80	48	74	W 3	W 3	W 2	7 ⊙	5 ⊙	1	1.4	═ 1 5a
3	62.4	61.6	61.4	6.9	17.7	9.7	17.7	**0.0**	5.6	6.3	6.1	75	42	68	C	S 2	SE 2	○ ⊙	1 ⊙	3	.	
4	58.5	56.3	55.1	10.9	17.3	12.9	18.8	5.0	8.6	8.7	9.4	89	59	85	E 3	E 3	C	10	10	8	.	◹ 0 i. W 4ᵖ, ◹ i. S 10½ᵖ–n
5	54.2	53.4	54.5	16.1	24.4	14.7	24.8	9.4	10.5	10.3	9.7	77	45	78	N 1	NE 1	NW 3	3 ⊙	4 ⊙	5	0.4	● 1 3a, ◹ a. W 3 32–4½ᵖ, ◹ 1-2 i. W 7½ᵖ–n
6	55.3	57.9	60.5	10.9	9.3	7.5	14.7	7.5	8.5	7.4	7.2	87	84	93	N 4	NW 5	NW 2	10	10	10 ●	.	● 0 11a, 6–8½ᵖ, ● 1 III
7	61.7	62.0	61.5	8.5	13.9	12.5	15.5	7.3	7.6	7.0	9.2	91	59	85	N 3	NE 3	E 1	10	6	9	0.6	● 10 7–11½ᵖ, ◹ 1 a. E 9 57–10½ᵖ
8	63.0	62.1	62.5	12.5	22.6	16.2	24.2	7.0	9.5	10.1	9.2	88	50	67	E 1	E 6	E 3	1 ⊙	4 ⊙	10	1.6	● 0 1½ᵖ, ● 1 4½ᵖ
9	62.4	61.6	61.4	14.3	22.2	14.3	23.0	9.7	9.5	5.5	7.8	78	28	64	E 4	SE 5	E 3	○ ⊙	○ ⊙	○	0.2	
10	60.8	59.6	59.1	12.9	23.6	15.3	24.3	7.0	6.9	7.8	8.2	62	36	64	E 3	SE 4	E 2	1 ⊙	1 ⊙	○	.	
11	58.7	57.8	57.6	15.9	25.8	17.7	26.6	9.4	8.7	6.2	9.5	64	**25**	63	SE 3	E 4	E 2	1 ⊙	1 ⊙	1	.	● tr. 4ᵖ, ◹ 0 i. N 4½ᵖ
12	57.8	57.0	56.2	18.1	22.6	17.3	26.6	13.0	9.3	7.8	9.9	60	38	67	E 3	SE 4	NE 2	○ ⊙	7	6	0.0	● 1 3½ᵖ, ◹ i. S 0 12–0½ᵖ
13	55.6	54.2	54.1	14.9	22.4	15.5	25.2	12.2	9.2	11.1	10.8	72	55	82	NE 2	NE 3	E 3	7	5 ◔	5	0.5	▲ ⌓ 4½ᵖ, ● 0 4½–5ᵖ, ◹ a. E 1 27–5½ᵖ
14	52.7	51.9	50.8	15.9	25.0	17.1	25.7	9.5	10.1	**13.5**	11.6	75	57	79	E 2	E 2	E 1	○ ⊙	4 ⊙	1	0.8	
15	49.0	**48.1**	49.8	18.5	25.0	17.1	**27.0**	10.8	12.2	6.8	11.3	77	29	78	E 1	SW 2	NW 2	6	5	10	.	● p öfter, ◹ 0 i. NW 4½–6½ᵖ
16	51.6	52.6	54.0	15.1	19.3	12.9	19.8	12.3	10.5	10.2	9.9	82	61	89	W 2	NW 3	N 2	4 ⊙	5 ⊙	10 ●	0.0	● 0 III
17	53.6	52.6	52.0	14.3	19.3	15.3	21.3	11.8	10.7	10.5	9.4	88	63	73	NE 2	NE 3	E 3	10	6	6	0.0	
18	51.1	50.6	50.4	14.5	17.7	14.1	19.8	12.5	11.1	11.3	11.0	90	75	92	NE 2	E 2	E 3	10	7	10	1.5	● 1 n, 4–6ᵖ
19	49.3	49.1	48.5	12.1	15.1	13.5	16.3	11.5	9.6	10.0	10.6	91	78	91	NE 3	NE 5	NE 3	10	10	10	2.6	● 0 6a, 10a, 11a, ● 1 3½ᵖ, 7ᵖ
20	48.4	51.4	55.0	12.1	10.9	6.7	13.7	6.7	9.4	5.5	4.9	89	57	67	NE 4	NE 7	N 3	10	8 ⊙	10	1.5	═ 10a
21	57.2	55.5	54.6	6.9	10.5	6.3	12.2	4.3	**4.2**	7.8	6.5	70	83	90	NW 3	W 3	NW 2	○ ⊙	8	10	.	● 0 11½a, ● 1 1p, 6½ᵖ
22	52.3	51.9	53.0	5.5	3.1	4.9	8.6	3.0	5.5	5.1	5.6	82	89	87	NW 4	N 4	N 2	10 ●	10 ●	○	1.8	● 0 7a, 10–11a, 0½ᵖ, ● 2 ▲ ⌓ 1½–2½ᵖ
23	53.8	53.7	55.3	4.9	10.5	5.9	11.3	3.9	5.3	5.5	6.3	81	58	90	NW 2	NW 2	E 2	7	7 ◔	○	3.6	⌓ 1 ● 1 2½–3ᵖ, ● 1 4ᵖ, 6½ᵖ
24	58.1	59.3	60.8	6.5	16.9	11.5	17.9	2.9	6.6	8.4	7.6	90	58	74	NE 2	NE 2	E 1	6 ⊙	2 ◔	○	**4.2**	
25	61.3	60.7	62.0	11.1	19.1	12.3	19.6	4.1	7.5	7.3	7.6	76	44	71	C	NE 3	NE 3	1 ⊙	1 ⊙	○	.	
26	62.8	61.7	60.9	13.5	17.9	14.3	19.2	5.3	7.2	7.4	9.5	62	48	78	E 2	NE 4	NE 3	○ ⊙	4 ⊙	10	.	
27	59.7	59.1	59.9	13.7	24.4	19.1	25.0	10.3	9.5	12.9	11.1	81	57	67	NE 2	E 3	NE 2	7	4 ⊙	1	.	
28	62.5	62.5	63.1	17.9	23.4	16.7	23.8	11.6	9.6	7.9	8.3	63	37	58	E 3	E 4	NE 3	○ ⊙	○ ⊙	○	.	
29	**63.4**	62.1	61.9	18.5	24.0	18.7	25.0	10.5	10.3	8.1	9.5	65	37	59	NE 2	E 2	E 4	○ ⊙	4 ⊙	2	.	
30	61.4	59.6	58.8	17.9	23.2	17.5	23.6	11.5	8.9	7.5	10.1	58	35	67	NE 2	E 4	NE 1	○ ⊙	2 ⊙	8	.	
31	59.2	59.3	60.9	17.5	22.4	11.7	22.8	11.5	9.1	6.9	6.6	61	34	64	NE 2	NE 5	NE 3	○ ⊙	○ ⊙	○	.	
Mittel	57.1	56.8	57.2	12.7	18.6	13.1	20.1	8.1	8.5	8.1	8.7	77	52	76		2.3	3.5	2.2	4.2	4.7	5.0	20.7	

Alle Angaben nach Ortszeit

Preuß. Meteorol. Institut. Stationen II. und III. Ordnung 1911.

Mai — Breslau — 1911

$H_b = 147.0$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51° 7'$ N $\lambda = 17° 2'$ E $= 1^h 8^m 8^s$ $H = 118$ m h_t (ohne Gehäuse) $= 28.7$ m $h_r = 1.5$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm +			Lufttemperatur C°					Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Bemerkungen
	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	Max.	Min.	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	
1	45.1	46.2	49.6	9.5	14.7	10.1	18.0	6.0	6.5	6.7	7.9	73	54	86	SW 1	NW 2	W 2	0	9	10	.	0-1 5–5½p, 7p–n m. U., ↙1 a. W 5³–5½p
2	52.9	53.3	**53.7**	6.9	12.0	9.6	13.0	6.5	6.3	4.3	5.3	84	41	59	W 3	NW 2	NE 2	8	4	0	3.6	
3	53.2	52.1	51.2	6.9	16.6	14.0	17.0	4.4	5.6	5.7	7.1	75	40	59	E 2	SE 2	SE 1	8	8	10	.	
4	48.8	46.5	45.7	13.0	18.8	17.2	20.9	11.0	7.4	9.5	11.0	66	59	75	SE 1	SE 2	SE 2	10	2	10	.	↙ i. WSW 8p–n
5	45.1	44.1	46.6	13.5	22.2	12.2	22.5	12.1	9.7	11.0	10.1	84	55	95	W 2	NW 3	NW 4	0	6	10	.	0-1 3½p–n, ↙0-1 i. E 3³⁵–6p, ↙1 a. SE [7³²–8p, 8⁴⁹–9½p
6	48.3	51.1	52.3	8.5	8.2	8.0	12.2	7.1	7.3	6.8	6.2	87	84	77	NW 3	NW 2	NW 2	10	10	10	13.1	tr. a, 0-1 p oft
7	52.7	53.0	52.6	6.7	8.1	9.3	9.5	6.3	7.2	8.1	8.7	99	100	99	NW 2	NW 2	NE 2	10	10	10	5.0	n, 0-1 a–p, 1 11
8	53.0	52.4	52.0	8.4	16.6	14.2	18.0	6.8	8.1	10.1	11.0	99	72	91	C	SE 3	C	10	9	8	9.4	1 a, 0 p
9	51.4	50.7	50.7	12.1	21.1	13.8	21.5	9.5	9.1	9.2	9.8	87	49	83	SE 2	SE 3	NE 2	9	6	7	1.5	0-1 7½–8p, ⊤ 3½p, ↙1 a. SE 6⁴⁹–8½p
10	50.5	49.2	48.6	11.8	21.0	15.8	22.0	8.5	9.2	8.2	9.4	89	44	70	SE 2	SE 2	W 2	5	8	8	.	tr. 0 3–5½p
11	48.9	48.7	48.2	14.4	20.1	15.8	20.6	11.5	8.8	8.5	8.8	72	49	66	NE 2	SW 3	NE 2	7	9	9	0.1	↙ i. S 9½p–n
12	47.7	47.0	46.4	13.7	22.4	16.6	22.5	11.8	9.9	10.8	8.8	84	53	63	W 1	SW 2	S 3	10	8	10	.	fr., 0 7–7½p, ↙0 i. E 5²–6½p, ↙1 i. N
13	46.4	44.9	43.9	15.1	23.0	19.6	24.0	12.5	10.0	8.1	9.3	78	39	55	SE 2	S 2	SE 2	2	3	8	.	∞ a [9½p–n
14	43.7	42.5	42.1	14.8	24.8	20.4	**26.1**	11.6	10.1	9.7	11.3	81	42	63	SE 2	SE 4	SE 2	0	7	8	.	
15	41.4	41.0	42.3	16.9	23.9	16.4	25.0	13.5	11.0	9.5	10.4	77	43	75	SE 2	W 3	NW 2	5	9	8	.	
16	44.3	43.9	44.1	17.1	21.8	18.7	22.5	14.5	11.3	8.6	9.0	78	44	57	N 1	NE 2	NE 2	7	6	10	.	
17	43.7	43.2	42.6	14.7	21.8	17.6	22.0	14.0	10.4	11.2	12.3	84	58	82	NE 2	SE 2	E 2	10	8	10	0.2	n, ↙0 i. SSE 10½p–n
18	41.7	40.7	40.8	16.3	17.6	14.6	20.1	13.5	11.9	**12.9**	12.4	86	86	100	N 1	N 3	N 3	9	10	10	.	0-2 10½a–1½p, 0-1 p, ↙1 a. S 11³⁶–0½p
19	40.0	38.9	**38.5**	13.0	14.7	13.7	15.5	11.5	11.0	10.9	10.2	99	88	88	N 3	NW 2	N 3	10	10	10	**14.8**	n, 0-1 tagsüber m. U.
20	38.6	41.0	46.0	10.8	15.2	8.4	16.0	8.4	8.9	7.9	4.9	93	62	60	N 3	N 5	N 3	10	8	6	7.9	n, tr. 0 a, p
21	50.0	49.6	48.0	4.4	10.0	8.4	11.6	**2.5**	4.9	**3.7**	5.0	78	41	61	N 3	N 2	W 3	8	7	5	0.5	
22	45.7	44.4	45.1	7.1	10.9	5.4	11.5	5.0	5.8	5.0	5.3	76	52	79	NW 3	NW 4	N 2	7	10	9	.	tr. II, 0 2–6½p zeitweise
23	45.8	46.0	46.4	5.8	5.8	6.4	7.2	3.8	5.4	6.1	6.2	78	89	86	NW 2	NW 2	NW 2	9	10	10	.	0-1 9½a–5½p
24	48.8	50.6	51.8	6.0	14.2	11.8	15.0	4.7	6.1	5.7	6.8	87	47	65	NW 2	N 3	NW 2	9	6	2	2.8	0 a
25	52.2	51.4	51.8	11.9	17.7	14.6	19.0	7.5	7.4	5.0	7.0	71	**33**	56	E 1	N 2	C	3	6	6	.	
26	52.6	52.4	50.8	12.9	19.2	14.4	20.5	9.0	7.3	6.2	8.6	66	37	70	E 1	E 2	E 2	5	5	0	.	
27	50.1	49.4	50.2	12.4	19.6	17.0	21.5	10.0	8.5	12.0	12.4	79	71	86	NW 2	NE 3	N 1	10	8	8	.	1 0½p, 5–5½p, 1 10½p–n, ↙1 i. SW [5¹¹–5½p, ↙ i. E 8½p–n
28	51.5	51.9	52.7	17.1	22.2	17.4	23.2	14.0	11.6	7.0	9.6	79	35	65	E 2	NE 2	E 2	3	2	8	1.5	
29	53.0	51.8	50.7	16.0	23.1	18.2	23.5	12.0	9.0	7.9	9.5	66	38	61	E 2	NE 3	NE 2	3	3	4	.	
30	50.5	48.6	48.2	17.0	21.8	16.7	23.8	14.0	11.6	9.9	9.5	80	51	67	E 2	NE 3	E 2	6	4	0	.	
31	48.4	48.2	49.2	15.8	23.0	16.8	24.6	13.1	11.3	9.5	6.6	84	46	46	NE 2	NE 3	NE 3	9	9	2	0.3	n, ↙2 i. NNW n–1a
Mittel	47.9	47.6	47.8	12.0	17.8	14.0	19.0	9.6	8.7	8.2	8.7	81	55	72	1.9	2.6	2.1	6.8	7.1	7.3	60.7	

Mai — Berlin (Krankenhaus am Urban) — 1911

$H_b = 38.0$ m $C_g = +0.5$ mm $\varphi = 52° 30'$ N $\lambda = 13° 25'$ E $= 53^m 40^s$ $H = 35$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

1	54.0	56.4	60.0	8.7	10.5	7.5	12.5	6.8	6.8	6.7	5.4	80	70	69	SW 4	NW 4	NW 4	8	10	2	0.6	0 9⁴⁰-10ª, mtg.-0½p, 1-1½p, 2⁵-⁴⁵p, 4³⁰-⁴⁰p
2	62.3	62.1	61.4	4.9	13.3	10.3	14.5	**3.6**	5.6	4.1	5.3	86	36	57	SW 2	SW 1	S 1	6	7	0	1.4	
3	61.9	60.1	59.4	7.2	18.8	14.3	19.1	4.9	5.1	4.2	5.7	66	**26**	47	S 2	S 2	SE 2	3	1	1	.	
4	57.2	54.9	55.4	10.5	22.7	15.2	23.5	7.7	6.4	5.9	8.3	67	29	64	SE 3	S 4	NW 5	0	3	4	.	0 0³⁰-⁴⁰p
5	57.3	58.5	60.0	10.4	11.2	10.8	15.2	10.4	8.0	7.5	7.2	85	75	74	NW 3	W 5	W 4	10	10	10	0.0	0 6¹⁵-²⁵a
6	60.5	61.8	63.3	10.1	14.5	11.0	15.3	8.4	6.2	5.9	6.1	67	48	62	W 2	NW 3	N 3	2	7	8	.	0 4³⁰–5⁴⁵p
7	**65.0**	64.1	63.8	9.4	16.8	12.7	17.0	7.2	6.6	6.0	7.5	75	42	68	N 3	N 3	N 3	4	9	8	0.2	
8	63.6	62.3	61.3	10.5	18.9	16.9	21.2	10.4	8.1	9.5	10.2	85	58	71	E 4	E 3	NE 3	10	8	1	.	
9	60.5	58.6	59.1	13.9	23.3	15.3	23.4	9.6	10.1	9.1	10.5	85	43	81	SE 3	E 3	SE 3	0	6	1	.	1 fr., 0 1 2⁴⁰–3¹⁵p, ↙1 i. E 2½–3½p
10	59.0	57.3	57.8	14.4	21.0	18.5	23.2	11.8	9.6	9.1	8.4	79	49	53	E 3	E 3	SE 5	1	10	10	3.2	1 fr., 0 1 45-50p, 6³⁰-7⁵p, 1 9⁵-²⁵p, [↙0 i. N 1⁴⁰–2p
11	57.6	57.1	57.2	16.1	22.0	17.1	22.7	12.9	9.0	7.4	8.8	66	38	60	SE 2	S 5	SE 3	10	6	3	0.6	0 3⁴⁰–4⁵⁵p
12	57.5	56.6	55.5	15.0	25.2	20.1	25.4	13.1	9.8	7.2	9.4	77	30	54	SE 2	SE 3	SE 2	3	5	8	0.5	0 1²⁰-⁴⁰a, 2³⁰–3³, 5³⁰-⁴⁰p
13	54.9	52.9	52.2	17.0	25.2	18.7	25.2	13.9	9.6	8.0	10.5	66	34	65	S 1	SE 3	E 2	5	8	1	0.1	0 3⁵⁰-4¹⁵p, 5²⁰-³⁰p, ↙0 a. SW 2⁵⁵-4½p
14	51.9	51.2	**50.3**	16.6	26.3	22.0	**27.2**	14.0	10.6	9.0	10.6	76	35	54	S 2	S 3	SE 1	5	8	7	0.6	0 fr., ↙ i. W 9½–11¹⁰p
15	50.6	51.8	52.0	16.9	19.2	17.0	22.0	15.0	11.0	11.2	11.3	77	67	78	NW 4	SW 3	W 1	10	7	1	.	0 fr., 1 9⁵–10½a
16	54.0	54.1	54.1	16.7	22.3	16.0	23.1	14.0	10.5	8.7	9.7	74	43	71	E 1	NE 3	N 3	1	5	0	2.5	1 fr.
17	55.1	54.3	53.6	12.1	17.8	16.3	19.5	10.9	9.4	9.4	10.2	89	62	74	NE 3	NE 2	NE 3	10	8	9	.	
18	53.1	53.1	53.6	13.2	20.0	14.6	20.5	11.4	8.7	6.2	5.3	77	36	42	N 3	N 4	N 5	2	5	1	.	0 fr.
19	53.1	52.5	53.4	10.8	18.5	12.3	18.6	9.4	7.7	5.5	7.4	79	35	69	NW 5	N 5	N 5	9	5	1	.	0 10¹⁰-²⁵a
20	53.9	55.9	59.5	9.7	16.1	8.4	16.1	7.9	7.1	*5.8*	***3.5***	79	*46*	*43*	N 4	N 5	N 5	10	4	0	**9.5**	1 3⁵-⁴⁵a
21	61.7	60.0	58.4	7.3	13.7	11.7	14.6	4.9	*4.7*	*4.6*	*4.8*	*62*	*39*	*48*	NE 2	NW 4	N 3	9	8	4	.	
22	56.7	55.7	56.4	8.9	15.2	10.6	15.9	7.0	*5.9*	*3.6*	5.2	*68*	*28*	54	N 4	NW 4	NW 2	1	4	8	.	
23	56.0	54.9	56.3	10.1	16.0	11.7	17.4	6.3	5.4	5.1	7.3	59	37	71	NW 3	NW 3	E 3	0	8	10	.	0 III
24	58.7	61.0	61.5	10.7	16.4	15.2	17.7	7.9	6.0	5.4	7.1	62	39	55	SE 2	SW 2	SW 1	8	3	10	0.0	0 10½–11p, 11²⁵p–n
25	61.6	61.2	61.2	12.6	20.5	16.2	21.0	11.6	9.2	6.7	6.6	85	37	48	SW 1	SE 2	E 2	10	8	4	0.3	0 n–1⁴ᵃ, 4–5ª, 8¹⁵-⁴⁵a
26	62.9	61.5	60.8	12.7	21.1	17.5	21.6	9.0	7.1	6.7	7.0	64	36	47	SE 3	E 4	E 3	3	4	4	0.0	
27	61.3	60.0	60.4	13.9	24.1	16.6	24.1	12.3	8.2	9.8	**12.3**	69	44	87	N 3	N 4	NE 1	9	6	8	.	0 3⁵⁰–5p, 9½–11p, ↙0 i. NNE 3⁴⁰p–n
28	62.3	62.6	62.8	15.7	26.8	20.2	27.0	12.8	10.8	7.6	8.2	81	29	47	E 3	E 4	E 2	3	3	0	1.4	0 0⁵⁰–1⁵⁰a, ↙0 n–0³⁵a
29	63.5	62.2	61.2	16.5	24.5	20.3	24.6	13.8	8.6	7.3	8.3	61	32	47	E 3	E 5	NE 4	0	6	3	.	
30	61.2	59.7	59.1	17.4	25.5	20.6	25.9	15.3	10.1	7.9	7.1	68	32	40	E 3	E 3	NE 3	1	1	1	.	
31	59.9	59.3	60.9	16.8	26.3	19.4	26.5	14.3	8.7	6.8	11.1	61	27	66	NE 3	NE 3	NE 5	1	5	0	.	
Mittel	58.3	57.9	58.1	12.5	19.8	15.3	20.7	10.3	*8.1*	*7.0*	*7.9*	*73*	*41*	*60*	2.8	3.4	3.0	5.0	6.1	4.1	20.9	

Alle Angaben nach Ortszeit

Mai **Erfurt (Hochheim)** **1911**

$H_b = 219.1$ m $C_g = +0.4$ mm, unter 710.0 mm $= +0.3$ mm $\varphi = 50°\,58'$ N $\lambda = 11°\,4'$ E $= 44^m\,16^s$ $H = 217$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm + 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Lufttemperatur C° 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Max.	Min.	Dampfspannung mm 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Relative Feuchtigkeit Proz. 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Bewölkung 0 bis 10 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Niederschlag mm 7ª	Bemerkungen
1	39.4	42.3	45.6	6.8	10.8	4.0	11.2	4.0	6.6	4.9	5.5	89	51	89	WSW 2	WSW 3	SW 2	10	7	2	0.4	● 0 6⁶-22a, 6⁵⁵-7¹⁰a, 8¹⁷-40p
2	46.4	45.4	45.1	6.4	14.0	6.9	15.9	−0.4	5.0	4.3	5.1	69	36	69	S 3	NW 2	SW 3	8	9	0	0.2	
3	44.8	43.2	42.7	10.8	19.5	11.6	19.9	3.0	4.9	5.0	5.6	51	**30**	55	SSE 3	SW 4	SW 3	1	1	0	.	
4	40.8	39.0	40.8	14.3	21.2	11.0	21.7	6.6	6.5	7.1	7.3	53	38	74	SSW 3	SSW 5	NNW 3	1	5	2	.	
5	41.8	43.3	44.9	9.0	9.5	6.4	11.9	6.0	7.5	8.2	7.0	88	93	97	NW 1	N 2	SW 2	10	10	3	0.1	● 0 6⁴⁸a-0²⁰p, 1³⁷-2⁵p, ◺ 2 abd.
6	46.0	46.2	47.5	5.5	12.6	7.2	13.0	1.4	6.6	6.8	6.6	97	62	87	S 2	NNE 3	SW 1	9	8	9	1.9	◺ 2 ∞ fr.
7	**48.7**	48.2	47.2	4.3	13.4	11.5	14.5	1.6	5.9	5.3	5.6	94	46	55	SW 2	NE 3	N 3	10	8	10	0.8	● 0 5²³-7¹⁰a
8	46.2	45.3	44.3	10.0	14.0	11.7	15.8	8.2	7.7	8.3	8.7	83	70	84	NE 2	NE 3	N 2	10	9	3	0.1	∞ fr.-p [∈ abd.
9	42.8	40.6	40.2	8.8	20.7	14.7	21.3	5.1	8.3	7.7	8.2	98	42	66	SW 1	E 3	E 3	10	4	2	.	◺ 1 fr., 〓 2 n-8ª, ◹ 0 i. WSW 3⁴⁸-4¼ᵖ,
10	40.2	38.8	39.7	13.4	20.6	14.7	22.3	6.9	8.6	7.8	8.4	75	43	67	NNE 3	E 3	SSE 4	2	5	6	.	◺ 1 ∞ fr., ● 1 4¹⁰-18p, ◹ 0 i. SW [1]
11	39.6	39.1	39.9	13.8	20.4	12.6	20.8	9.8	8.6	9.4	9.1	73	53	84	S 2	SE 3	SW 1	9	6	4	0.5	● 0 0³⁵-45p, ● 2 2⁵⁷-3²⁰p, ◹ 0 i. NW [2]
12	40.1	39.5	39.4	12.8	18.2	13.3	24.8	5.9	8.8	10.4	10.2	80	66	89	SW 2	NW 3	SW 2	1	8	6	1.5	● 1 1²²-32p, ● 0 3⁴⁰-4¹⁷p, ◺ 2 fr., [3]
13	38.4	36.6	36.2	14.5	23.4	13.3	24.2	7.8	9.6	8.5	8.5	78	40	75	SW 2	NNW 1	SW 1	1	2	2	0.3	◺ 2 ∞ fr., ◺ 0 abd., ◹ 0 i. SE [4]
14	36.0	**34.8**	35.4	13.3	25.1	15.2	**26.3**	8.9	8.9	7.9	11.3	78	34	88	SW 4	SW 2	SW 2	4	6	8	.	◺ 0 ∞ fr., ● 0 6²⁸-40p, ◹ 0 i. E 0²-2ᵖ
15	36.4	36.5	36.8	14.6	19.8	12.8	20.3	12.5	11.3	9.7	10.1	91	56	91	SW 2	W 1	NE 1	8	9	2	1.9	● 0 0⁵⁷-1⁵a, 3⁷-5⁵⁰a, 6³⁰-45a, ∞ fr., abd.
16	37.9	37.1	38.9	13.8	22.2	16.4	22.7	7.2	9.6	9.6	11.4	81	48	82	SSW 2	NE 5	SE 1	2	6	10	0.0	◺ 2 ∞ fr., ● 0 8½ᵖ-n
17	38.2	37.5	37.6	13.3	17.8	14.5	18.0	12.7	10.6	11.1	10.8	92	73	88	NNE 3	NE 3	NE 3	10	8	10	7.5	● n-0¼ª, 1⁵-5²⁰a, 8²²-35a, 9²⁰-25a, ∞ fr.-p
18	37.6	37.1	38.1	13.1	18.9	15.5	20.3	11.2	10.2	7.3	7.3	90	45	56	NNE 3	NNE 4	NNE 5	10	6	9	0.6	∞ fr., ● 0 1⁵³-4²²a
19	39.4	38.0	38.6	9.0	14.2	10.4	16.2	7.4	6.9	6.6	8.1	80	55	86	NNW 5	NNW 3	NNW 3	9	9	5	.	◺ 0 fr., ● 2 4⁴⁰-5ᵖ
20	39.4	40.8	42.6	11.8	11.6	9.9	14.6	6.9	6.3	6.4	5.8	61	63	64	NNE 5	W 1	NE 5	5	9	7	0.7	● 1 10⁵⁵-11⁵⁰a
21	45.3	44.0	43.4	6.4	12.4	6.9	13.8	**−0.9**	4.1	**4.0**	4.6	57	37	62	E 2	ENE 2	S 3	0	2	2	1.0	◺ 1 fr., ◺ 0 abd.
22	42.2	41.0	41.3	6.4	16.5	12.0	16.8	2.3	5.2	4.5	5.0	72	32	54	SW 4	NW 4	NW 3	6	4	8	.	◺ 0 ∞ fr.
23	40.8	40.4	41.4	11.1	15.9	12.0	17.0	7.5	7.2	6.5	8.2	73	48	78	WSW 2	NW 3	W 5	8	7	10	.	● 0 9-9⁵⁵p, 11⁵⁵p-n, ∞ fr.-p [7⁴⁰-8¹⁰p
24	43.6	45.1	45.6	11.7	15.0	11.4	16.2	8.6	8.4	7.5	9.3	82	59	92	W 3	W 2	SW 3	8	10	10	1.1	∞ fr., ● 0 n-3⁴⁰n, 4²⁰-5⁵⁵p, 6³⁵-50p,
25	44.4	44.0	44.5	11.7	14.0	11.7	14.1	10.6	9.9	10.4	9.6	97	87	93	SW 1	E 3	E 3	10	10	10	4.9	● 0 0²²-7⁸a, 7⁵⁸-9⁴ª, 8⁴⁰-55p, ∞ p-abd.
26	45.0	43.3	43.0	9.4	18.8	13.2	19.2	5.7	8.7	7.3	7.8	99	45	69	C	ENE 5	NE 3	10	5	1	0.6	〓 2 fr., ◹ 1 i. SW 9⁴⁰p-n
27	44.0	43.6	44.3	13.2	20.0	16.2	21.1	9.2	7.8	7.8	10.6	69	45	77	E 1	ENE 3	NNE 5	5	4	10	.	∞ fr., ● 2 8³²p-n, ◹ 2 a. SSE 7⁴²p-n
28	45.1	46.1	46.1	12.3	16.9	14.4	18.7	9.6	10.3	**11.7**	11.1	97	81	91	SW 3	NE 5	NE 2	10	10	9	**25.0**	● n-0¼ª, 3³⁵-6²⁰a, 8-8¾ª, ◹ 1 i. SSW 7³²-8ᵖ,
29	45.4	44.0	43.0	15.0	20.9	17.0	21.2	10.7	9.7	10.4	10.2	76	57	70	E 2	ENE 5	NE 3	7	1	9	0.4	◺ 2 ∞ fr. [∞ fr.-p, ◺ 1 abd.
30	42.4	41.1	42.0	15.1	23.9	16.7	24.0	13.4	10.0	11.4	10.7	78	52	76	NE 4	ENE 5	NE 2	4	2	1	.	∞ fr., ◺ 0 abd.
31	42.9	43.0	43.9	14.5	16.2	14.0	18.7	9.6	8.6	11.1	11.6	70	81	97	NNE 3	ENE 5	C	1	10	10	.	◺ 2 ∞ fr., ● 0 0⁵⁸-1⁵p, 2⁴⁰-8ᵖ
Mittel	42.0	41.4	41.9	11.2	17.4	12.2	18.6	7.1	8.0	7.9	8.4	80	54	78	2.5	3.2	2.6	6.4	6.5	5.8	49.5	

Mai **Helgoland** **1911**

$H_b = 43.7$ m $C_g = +0.6$ mm $\varphi = 54°\,10'$ N $\lambda = 7°\,51'$ E $= 31^m\,24^s$ $H = 39$ m h_t (Hütte) $= 2.1$ m $h_r = 1.0$ m

1	54.0	56.4	59.5	6.2	7.6	5.8	8.2	**4.2**	6.0	5.8	**5.2**	85	74	75	WNW 3	WNW 4	NW 3	6	3	1	.	● 0 9-9½ᵖ
2	59.2	59.2	58.5	7.0	10.3	10.1	11.8	5.1	5.6	7.7	8.1	75	82	88	SSW 4	WSW 2	C	2	10	10	.	● 1 n-7¼ª
3	56.2	56.2	54.1	8.1	11.2	9.5	12.2	7.8	8.1	7.1	7.5	100	71	84	S 2	WSW 2	S 2	10	3	2	2.7	● 1 n-mtg.
4	52.5	55.3	57.1	7.8	10.7	6.8	11.4	6.8	7.6	7.6	5.3	96	79	72	SW 4	WSW 2	W 2	10	3	4	**4.5**	
5	58.6	59.5	61.8	7.6	11.7	5.6	12.2	5.6	5.3	7.9	6.1	68	77	80	SSW 1	SSW 1	W 1	1	4	5	1.7	
6	63.2	64.9	65.6	6.5	8.6	6.5	9.0	5.5	5.7	6.3	5.6	78	75	77	N 3	NNW 2	N 2	10	4	10	.	
7	66.6	**67.0**	66.4	7.5	9.8	7.3	10.5	5.8	6.2	6.9	6.5	79	76	85	NNE 1	NNE 1	NNE 1	10	1	3	.	
8	65.2	63.8	62.8	10.5	12.3	9.7	14.5	7.3	7.1	8.1	7.0	75	76	77	NE 1	NNE 2	NE 3	1	1	1	.	
9	61.3	59.5	58.4	10.8	15.3	13.9	20.3	8.4	8.8	10.4	8.6	91	80	72	ENE 2	ENE 3	E 3	1	1	1	.	◺ 2 n
10	58.1	57.4	57.3	12.3	15.6	12.5	16.2	10.7	7.6	9.9	8.4	71	75	77	E 3	E 1	E 3	0	0	6	0.0	◺ 2 n, ● tr. 5½ᵖ
11	57.5	56.7	56.5	12.5	14.0	12.0	15.0	10.8	9.1	9.1	8.4	84	76	80	E 2	ENE 3	E 3	6	9	4	.	◺ 2 n
12	56.3	56.1	54.7	11.5	16.7	14.3	18.3	10.3	9.0	9.7	9.6	89	68	79	E 2	E 2	E 2	2	3	8	.	◺ 2 n
13	52.7	51.6	*51.5*	12.1	21.4	14.7	**21.9**	11.6	8.1	11.1	9.3	77	59	74	SE 1	C	C	8	2	1	.	
14	51.1	51.5	50.3	13.3	18.1	14.7	20.8	12.8	9.8	**11.2**	9.5	86	72	76	SSE 1	C	C	7	10	10	.	● 2 10½-11ᵖ, ◹ 1 i. N 4⁵²-11½ᵖ
15	**50.0**	51.3	52.1	11.3	13.7	10.0	16.5	9.7	8.4	9.3	9.1	84	79	99	W 2	W 2	WNW 2	7	1	10	2.6	〓 1 7½ᵖ-n
16	55.0	56.1	56.4	7.9	12.2	9.3	13.0	7.6	7.7	9.6	8.8	96	90	100	W 2	W 1	NNE 2	10	10	10	.	〓 1 n-n
17	56.5	56.0	56.1	10.4	12.5	9.7	13.0	9.1	9.0	7.9	8.9	95	73	99	E 1	NE 2	NE 3	10	3	10	.	〓 1 4½ᵖ-n
18	56.6	57.4	57.4	10.0	10.6	9.8	11.8	9.1	7.7	6.1	7.0	83	64	77	ENE 2	N 4	N 4	1	1	9	.	
19	57.5	57.1	56.9	10.2	10.1	9.5	11.7	8.9	7.7	8.1	8.1	82	88	91	N 4	N 4	N 3	9	10	10	.	〓 1 10½ᵖ-n
20	58.4	60.3	61.3	9.7	13.4	11.8	14.2	8.6	8.9	8.2	7.2	99	71	69	N 3	NE 3	E 2	10	2	1	.	
21	61.9	61.2	60.1	10.5	12.0	9.9	12.3	8.5	5.5	6.1	6.5	58	58	71	ENE 1	E 1	NNE 2	3	1	1	.	
22	59.4	58.3	57.2	10.8	13.5	10.1	14.6	9.7	8.2	7.2	8.1	85	62	88	N 2	NNW 1	NW 1	6	1	10	.	
23	56.1	55.0	56.5	11.5	12.1	10.9	13.0	9.1	7.8	8.0	8.0	77	76	82	W 2	W 2	WNW 1	8	10	9	.	
24	57.3	58.5	59.6	12.1	11.4	11.4	12.2	10.5	9.5	9.8	9.8	90	98	98	SW 3	W 1	W 2	10	10	10	.	〓 1 11
25	61.2	61.2	60.6	10.8	11.5	12.9	13.4	9.6	9.3	7.2	9.6	96	71	86	NNW 1	C	E 2	10	2	10	.	〓 1 n-9ª
26	61.5	61.1	61.9	12.3	18.1	13.1	18.7	11.9	8.1	8.8	7.6	76	57	68	SE 3	E 3	E 3	1	2	1	.	
27	62.9	63.1	64.0	12.3	15.4	13.7	16.6	11.1	8.0	7.3	8.0	75	**56**	68	E 3	E 2	E 2	1	2	2	.	
28	64.6	64.7	65.2	13.3	16.6	15.9	18.4	12.3	7.1	10.5	10.5	62	75	78	NE 3	NE 3	E 3	1	1	1	.	
29	64.8	64.1	63.7	14.2	16.7	14.9	17.1	12.6	9.1	9.3	9.3	76	66	73	ENE 3	E 3	E 4	1	1	1	.	
30	62.5	61.3	60.9	13.9	16.9	15.1	17.8	13.1	9.4	10.5	9.4	79	73	73	ENE 4	E 3	E 2	3	1	1	.	
31	61.6	61.5	62.9	14.6	17.2	15.1	17.7	12.3	8.6	11.0	10.4	69	75	81	E 2	E 1	E 2	1	0	2	.	
Mittel	58.7	58.8	58.9	10.6	13.5	11.2	14.7	9.2	7.9	8.5	8.1	82	73	81	2.3	2.0	2.1	5.4	3.6	5.3	11.5	

Alle Angaben nach Ortszeit

Erfurt: [1] 4^{32}-$5\frac{1}{2}^p$ [2] 3^{23}-$3\frac{1}{2}^p$, ◹ 1 i. ENE 5^{40}-$6\frac{1}{2}^p$, ◠ $6\frac{1}{2}^p$ [3] ◺ 0 abd., ◹ 0 i. NNW 11^{56}a-$3\frac{1}{2}^p$ [4] 10^{40}a-$0\frac{1}{2}^p$

Mai — Münster i. W. — 1911

$H_b = 64.2$ m $C_g = +0.5$ mm, unter 735.6 mm $= +0.4$ mm $\varphi = 51°58'$ N $\lambda = 7°37'$ E $= 30^m 28^s$ $H = 63$ m h_t(Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm +			Lufttemperatur C°					Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Bemerkungen
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Max.	Min.	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	
1	54.4	57.1	59.2	5.6	10.8	7.6	11.2	5.2	5.9	5.7	5.9	87	59	76	W 2	NW 2	NW 2	10¹	7¹	2¹	2.6	●¹ 11⁵⁻¹⁰a, 11⅔a-abd. zeitweise
2	59.0	58.0	56.8	6.6	15.8	11.2	16.9	3.4	6.1	6.2	7.4	84	46	74	SW 2	SW 4	S 1	3¹◎	7¹	5¹	0.8	⌓ fr.
3	56.4	55.3	54.3	11.3	17.3	13.4	18.8	9.4	6.5	8.0	8.0	65	54	70	SW 2	SW 3	SW 2	10¹	7¹	3¹	.	● tr. 7½a
4	52.9	54.4	55.8	11.3	9.0	9.0	13.6	8.8	7.7	8.1	7.9	76	94	93	SW 3	W 1	SW 1	10²	10²●	10¹	0.0	●¹ 9½a–4½p
5	57.1	57.7	59.1	8.2	15.3	11.3	16.9	5.8	7.8	5.4	7.2	96	42	72	S 1	NW 2	W 1	9¹	4¹◎	10¹	5.2	═¹ n–6½a
6	61.8	62.6	63.1	5.1	11.6	7.5	12.6	4.6	6.4	5.9	5.9	97	58	76	NW 1	NW 2	N 2	10▬	9¹	0	.	═¹ n–7a, ●⁰ 2¹⁰–2½p, 5–5½p
7	**64.2**	63.1	62.9	5.1	15.2	11.0	15.9	**2.4**	5.9	5.7	5.6	90	44	57	NW 2	NE 3	N 1	8¹	4¹◎	0	1.0	⌓⁰ fr.
8	61.8	59.1	58.2	8.6	20.0	14.3	20.9	5.6	7.1	8.6	9.2	85	49	76	N 2	NE 4	NE 2	○◎	6¹◎	○	.	⌓¹ fr.
9	56.7	54.3	53.7	13.4	22.8	17.2	23.1	9.6	9.8	9.8	9.5	85	47	65	NE 3	NE 4	NE 3	○◎	6¹	1⁰	.	⌓ ∞ fr., ● tr. 2⁵⁵p, ◹⁰ a. SE 2³⁰–3½p
10	53.3	52.1	52.1	15.3	22.9	16.0	23.4	11.3	9.7	8.3	10.2	75	40	75	NE 4	E 4	E 3	○◎	5¹◎	7¹	0.0	⌓ fr., ●² 3²⁵–5⁰p, ●¹ 4⁵–4½p, ▲¹ ¹)
11	52.9	52.1	52.5	13.6	18.9	14.6	19.8	12.2	9.2	9.6	10.0	79	59	81	E 4	E 4	E 1	4¹◎	8¹	10¹	**5.8**	● tr. 5²⁰p, ◹¹ i. N 9–9½p
12	52.9	51.7	51.7	13.6	22.5	14.8	23.0	11.4	10.3	9.0	10.9	88	44	87	SE 2	E 4	SE 1	9¹	7¹◎	8¹	0.3	●⁰ sch. 6½a, 7½p, ◹⁰ i. NE 4³⁴–4¹p
13	50.5	49.4	48.6	15.9	24.8	17.6	25.6	11.1	10.5	10.1	10.3	78	44	68	SE 2	N 2	S 2	○◎	6¹◎	5¹	0.1	⌓ fr., ●¹ tr. 6½p, ◹¹ i. E 1½–3a, ²)
14	49.0	**48.5**	49.1	15.0	24.0	17.7	24.4	13.0	10.7	9.4	11.1	84	43	74	S 1	SW 2	S 4	8¹	7¹◎	10²●	0.1	●¹ 5½–6p, ●⁰ 8–9½p, T i. SW 5½p, ◹⁰
15	49.7	49.7	50.3	13.6	20.5	14.1	22.4	12.1	10.8	11.2	11.5	93	62	96	SW 1	SW 1	N 1	9¹	7¹◎	10¹	0.6	●¹ 6½–7½p [i. E 8¹⁵⁻⁴⁵p
16	51.7	51.6	52.2	14.6	23.0	17.0	23.5	11.8	10.9	10.5	10.7	88	50	74	N 2	N 3	NE 3	3¹◎	6¹◎	6¹	2.6	◹⁰ i. 8 9½p
17	52.7	52.2	52.1	13.1	17.6	14.6	19.1	12.5	10.4	11.3	9.2	92	75	74	N 2	NE 3	NE 3	10¹	10¹	10¹	.	●⁰ 9–9½a
18	53.5	53.6	55.6	12.0	18.6	10.4	18.9	10.4	9.3	7.3	7.4	89	46	78	NE 3	N 4	N 5	10¹	5¹◎	1¹	0.1	∞ p
19	56.1	54.8	55.2	8.1	12.8	10.0	14.8	7.0	7.6	9.0	7.8	94	82	85	NW 3	NW 3	NW 4	10²●	7¹	5¹	0.1	●⁰ 6²⁰–7a, 0²⁰–3p m. U., ∞ p
20	55.9	56.5	57.8	9.4	13.0	9.2	16.5	8.2	8.5	9.6	8.0	96	86	91	NW 2	SW 1	NW 4	10¹	10²≋	○	0.3	●¹ 11¹⁵a-mtg., 1²⁰–2½p, ◹¹ i. E 11²⁷a-mtg., [◹⁰ u. NE 1⁵¹–2½p
21	59.4	58.3	57.7	10.1	16.0	10.9	18.1	5.1	7.4	6.3	6.8	80	46	70	E 2	N 2	N 2	○◎	6¹	○	4.8	⌓² fr.
22	57.6	56.3	55.7	10.3	16.9	11.8	17.9	7.3	6.2	9.2	**8.1**	66	64	78	NW 1	NW 2	NW 2	1◎	6¹	3¹	.	⌓ fr.
23	55.8	55.3	55.9	9.8	16.3	12.6	16.8	7.0	7.2	8.2	8.9	80	59	82	W 2	W 3	W 1	10¹	10¹	10¹	.	
24	57.2	58.4	59.0	11.0	12.6	13.4	13.9	8.9	9.1	10.8	11.0	93	99	96	SW 1	SW 2	C	10¹●	10²●	10²	0.0	●⁰⁻¹ 6½a–8½p
25	59.2	57.6	57.4	13.3	20.5	14.5	20.9	12.5	10.9	9.9	10.2	96	55	83	W 1	E 1	E 2	10¹	6¹◎	○	5.5	∞ fr.
26	57.4	56.6	57.3	14.2	21.5	15.4	21.9	12.2	9.7	7.2	8.2	81	38	63	E 3	SE 4	E 2	8¹	5¹◎	○	.	
27	58.6	58.3	59.9	15.2	21.7	16.2	23.1	10.0	9.2	7.5	9.5	72	39	69	E 2	**NE** 4	NE 2	○◎	3⁰◎	○	.	⌓ fr.
28	60.5	60.3	60.3	14.2	21.6	17.5	23.2	12.0	11.2	**11.6**	11.4	93	60	76	N 2	E 4	NE 2	10¹	7¹◎	1¹	.	● tr. 0½p
29	59.7	57.8	57.7	17.8	24.5	17.5	24.9	11.9	10.7	8.1	9.6	70	**35**	64	NE 3	**E** 5	NE 3	○◎	2⁰◎	○	0.0	⌓ fr.
30	56.3	55.0	55.6	16.6	25.0	19.4	**26.3**	14.0	10.0	10.7	10.4	71	46	62	NE 2	**E** 5	**E** 3	8¹	7¹◎	○	.	●⁰ 9²⁵–10½a
31	56.9	56.5	58.0	18.4	24.2	19.2	25.0	13.7	10.3	9.3	11.4	65	42	69	E 2	E 5	C	○◎	5¹◎	○	0.0	⌓ fr.
Mittel	56.2	55.6	56.0	11.9	18.6	13.8	19.8	9.4	8.8	8.6	9.0	83	55	76	2.1	3.0	2.1	6.1	6.6	4.1	29.9	¹) 3³⁵⁻⁴⁰p, ◹⁰ a. E 3³⁰⁻⁵⁰p ²) ◹⁰ i. W 1–1½p, 6p

Mai — Neuwied — 1911

$H_b = 67.5$ m $C_g = +0.4$ mm, unter 736.7 mm $= +0.3$ mm $\varphi = 50°26'$ N $\lambda = 7°28'$ E $= 29^m 52^s$ $H = 65$ m h_t(Gehäuse) $= 2.6$ m $h_r = 1.1$ m

1	55.8	57.8	60.0	6.4	11.5	7.1	11.8	3.7	5.5	5.7	5.8	76	56	76	NW 4	W 4	S 2	10⁰	10⁰	3⁰	1.2	● n
2	59.9	57.7	57.5	4.8	16.5	10.4	16.8	**3.3**	6.0	9.4	7.5	93	67	79	SE 1	S 4	SW 1	1ⁿ◎	6⁰◎	1⁰	.	═⁰ fr.
3	57.1	56.0	55.8	9.2	19.3	14.0	19.8	6.0	7.2	9.7	8.4	83	58	71	SE 2	SE 4	SE 1	10⁰▬	4⁰◎	2⁰	.	═⁰ fr.
4	54.6	54.7	55.0	8.5	11.7	9.7	14.2	7.5	7.5	10.0	8.7	90	98	96	S 3	S 2	S 2	3⁰◎	10⁰●	10⁰●	.	═⁰ fr., ●⁰ 0⁴⁰–2¹⁰p, 8½–10p
5	57.1	57.4	59.4	9.4	15.5	10.6	15.6	8.0	7.9	6.2	5.9	89	47	62	W 2	NW 3	W 2	10⁰	5⁰◎	8¹	4.5	●⁰ n
6	60.7	61.4	61.8	10.4	13.7	10.1	13.8	8.5	8.4	**4.9**	5.9	89	42	64	NW 3	N 4	NW 4	10¹	5⁰◎	9⁰	.	
7	**62.6**	61.6	61.7	8.0	15.7	10.9	16.4	4.0	6.7	7.6	7.6	83	57	78	NW 2	E 4	E 3	1⁰◎	4¹◎	1⁰	.	═⁰ fr.
8	60.1	57.8	57.1	10.9	17.4	15.1	17.9	9.5	8.6	8.7	8.1	89	59	70	N 3	N 4	NE 2	10⁰▬	3⁰◎	8⁰	.	═⁰ fr.
9	55.1	52.9	52.2	12.8	23.0	14.2	23.2	8.6	8.8	12.5	9.4	80	60	78	SE 2	E 5	**E** 2	1⁰◎	5¹◎	3⁰	.	═⁰ fr., ◹² a. ESE 2³⁰–5p
10	52.1	50.6	50.8	10.9	22.0	16.8	22.3	7.9	9.5	8.2	9.3	98	42	65	**E** 2	E 4	C	1⁰◎	5⁰◎	2⁰	.	═⁰ ⌓¹ fr., ◹¹ i. N 5½–7p
11	51.9	50.9	52.2	12.4	17.7	14.5	20.2	10.9	8.8	10.8	10.1	82	71	82	SE 2	SE 3	SE 3	10⁰	10¹	10⁰	.	◹ 11¹⁰a–1½p, 2¹⁰–3½p
12	52.3	52.0	52.0	14.7	19.1	14.1	19.7	11.0	12.4	9.8	9.6	99	59	79	SE 2	S 6	**S** 2	10⁰	5⁰◎	○	1.8	●¹ n
13	51.3	48.8	**48.0**	11.0	23.8	17.1	24.2	9.9	8.5	8.1	10.4	86	**37**	71	S 2	S 3	SSW 3	1▬	6⁰◎	4⁰	.	═⁰ ⌓¹ fr., ●¹ 11p-n, ◹⁰ i. S 10²⁵–11p
14	49.6	48.7	50.0	15.6	21.9	14.7	22.2	11.5	10.4	10.2	11.6	79	52	93	SW 2	W 5	W 2	1⁰◎	6⁰◎	10⁰●	8.0	●¹ n, 5⁵⁰–6½p, 7¹⁰p-n, ◹¹ a. SW 4⁴¹–6p
15	50.7	49.6	49.4	13.4	20.9	15.5	21.2	11.2	10.4	9.3	10.1	90	50	77	S 1	E 1	SE 3	10⁰	7⁰◎	3⁰	4.3	● n
16	50.3	50.3	51.2	14.1	18.5	14.5	22.7	9.9	11.1	11.6	11.8	93	73	96	C	S 3	S 1	1⁰◎	10⁰	10¹▬	.	═¹ fr., ═⁰ abd., ●⁰ 2³⁰–35p, 6p–n
17	51.1	49.9	50.7	14.4	20.1	16.1	20.3	13.6	12.0	11.8	11.1	98	67	82	C	SE 6	NW 2	10⁰▬	10⁰	10¹	16.3	═² ●² n, ◹¹ i. ESE 5³⁵–8⁴⁵p
18	51.8	52.1	52.6	14.1	18.2	15.0	18.7	12.5	10.5	10.0	8.4	87	64	66	NW 4	NW 5	N 5	10⁰	1⁰◎	1⁰	**16.4**	●¹ n, ●² 6²⁰–40a
19	55.4	54.8	54.8	9.6	12.7	11.1	16.4	8.6	8.0	6.6	7.9	89	60	80	WNW 5	NNW 4	NW 4	10⁰●	9⁰	10⁰	.	● tr. 7⁰–8p
20	55.5	55.7	56.4	9.5	14.5	10.9	14.8	9.0	7.2	11.7	8.6	81	95	89	NW 4	NE 5	N 2	10⁰	10¹▬	10⁰	.	●¹ 1³²–2¹⁰p, 4–4¹⁸p, ◹² a. NE 11⁴⁸a–2½p, [◹¹ a. NW 3⁵⁰–4³⁰p
21	58.3	57.1	56.9	10.8	16.0	12.6	16.7	7.7	6.3	5.6	6.3	65	42	57	SE 2	SE 4	SE 2	1⁰◎	2¹◎	2⁰	16.3	
22	57.6	56.0	56.2	7.5	16.2	11.6	16.7	3.8	6.5	7.8	7.8	84	57	77	SE 4	SE 5	NW 3	6⁰◎	4⁰◎	1⁰	.	═⁰ fr.
23	56.3	55.1	56.2	9.1	17.5	14.2	17.7	6.6	7.8	7.4	6.1	90	49	50	SE 2	SW 2	C	10▬	10⁰	10⁰	.	═¹ fr., ● tr. 9³⁰⁻⁵⁰p
24	58.3	59.3	59.2	12.7	14.8	13.7	16.2	10.4	9.9	11.2	11.5	90	89	98	SW 1	C	SE 3	10⁰▬	10⁰●	10¹▬●	0.0	═⁰ tagsüber, ●⁰ 0²⁰–10¹⁵p
25	58.6	56.3	56.3	15.1	20.7	16.4	20.8	12.3	11.3	12.3	10.4	88	68	74	SE 2	N 2	NE 4	2⁰◎	5¹◎	10⁰	7.3	═⁰ fr.
26	55.9	54.8	55.5	16.6	21.3	14.7	21.7	12.8	9.3	6.9	9.0	66	**37**	72	SE 4	E 4	E 3	5⁰◎	3⁰◎	1⁰	.	
27	57.5	57.1	58.3	13.0	20.7	15.6	22.3	9.1	9.2	8.5	9.9	82	47	75	N 2	E 4	E 1	1⁰◎	2⁰◎	5⁰	.	═⁰ fr. [◹⁰ a. NNW 3²⁷⁻⁴⁵p
28	59.0	58.8	59.0	16.7	19.6	16.5	22.2	9.8	10.2	**12.7**	8.5	72	75	60	SE 2	NW 3	ESE 3	4⁰◎	10¹	10⁰	.	═⁰ fr., ●⁰ 0⁴⁰–1¹⁵p, ◹¹ i. 8 0¹⁸–1½p,
29	57.4	55.3	55.0	15.7	22.6	17.5	22.7	10.0	11.0	11.2	11.5	82	55	77	W 3	E 5	N 2	6⁰◎	2⁰◎	4¹	3.5	●⁰ 6²⁸–7⁵⁵p, ◹⁰ i. 8 6⁸–8½p
30	54.5	53.2	54.2	15.6	23.9	19.4	**24.7**	12.3	10.8	12.4	12.6	81	56	75	SE 2	E 2	NE 2	2⁰◎	1⁰◎	8⁰	0.7	● tr. 5²⁰⁻²⁴p, ◹¹ i. N 4²–7p
31	55.3	54.5	56.3	18.9	23.7	17.5	23.9	14.2	10.4	9.2	9.2	64	42	62	**E** 4	ENE 4	NE 5	1⁰◎	5⁰	1⁰	0.0	═⁰ fr.
Mittel	55.6	54.8	55.2	12.0	18.4	13.9	19.3	9.2	9.0	9.3	9.0	84	59	75	2.4	3.6	2.4	5.7	6.0	5.7	80.3	

Alle Angaben nach Ortszeit

Mai **1911**

Brocken

$H_b = 1148.1$ m $C_g = +0.3$ mm, unter 651.0 mm $= +0.2$ mm $\varphi = 51°\,48'$ N $\lambda = 10°\,37'$ E $= 42^m\,28^s$ $H = 1140$ m h_t (Hütte) $= 11.3$ m $h_r = 2.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 600 mm +			Lufttemperatur C°					Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Bemerkungen
	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	Max.	Min.	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	
1	**58.1**	61.2	63.5	−1.0	−1.2	−2.2	0.4	**−2.3**	4.2	4.2	3.8	100	100	100	WSW 5	W 5	NW 6	10	10	10	3.7	1-2 ∨ n–n m. U., ✳ a–p oft
2	64.9	65.4	65.3	−0.7	4.3	3.2	6.9	**−3.2**	4.2	4.7	4.4	97	76	77	SW 4	SW 2	SSW 3	3	8	0	5.7	∨ fr., ∞2 tagsüber, AR.
3	64.7	64.3	63.9	4.5	9.8	7.0	11.0	2.5	4.0	4.4	5.7	63	49	76	SSW 3	SW 4	SW 4	0	4	0	.	∞2 tagsüber, AR.
4	61.2	61.3	61.8	5.6	9.0	2.9	10.1	2.7	5.9	5.8	5.6	85	67	100	SSW 6	SW 5	WNW 3	4	8	10	.	1 3½p–n
5	62.1	63.8	64.9	2.1	3.0	3.0	4.5	0.9	5.3	5.1	5.4	100	90	95	NNW 3	N 2	WNW 3	10	9	7	0.0	1 fr.–0½p, ● 9½–11½a
6	65.1	66.4	67.1	−0.1	2.1	0.6	5.2	−0.4	4.5	4.3	4.6	100	81	96	WNW 4	NNW 4	N 3	10	9	8	1.9	1 n–9[20]a, ∞ p–n, AR.
7	68.1	**68.7**	68.4	1.7	3.9	3.6	4.9	−0.3	4.4	4.2	4.6	85	69	78	NE 3	NE 4	NE 4	5	4	10	.	AR.
8	66.5	66.7	66.5	3.4	6.0	7.3	7.5	1.9	5.8	7.0	7.6	100	100	100	NE 6	E 3	E 5	10	10	10	.	2 trb. n–n m. U.
9	64.6	64.1	63.1	8.8	11.3	8.3	13.3	6.5	7.4	6.8	7.6	87	68	92	E 5	ESE 5	ESE 6	0	8	2	.	∞2 tagsüber, AR.
10	62.2	62.0	62.2	7.9	11.3	7.5	13.2	5.8	7.0	7.0	6.8	88	70	88	ESE 5	E 5	SSE 5	4	7	0	.	∞2 fr.–p [a. S 5^{44}–$6\frac{1}{2}^p$
11	61.3	62.0	62.2	6.0	11.3	8.1	12.3	4.8	6.4	7.2	6.8	92	73	84	SE 7	SE 4	SE 5	10	6	4	.	∞2fr., ● 6^{22-54}p, AR., ◹1 i. NE 3^{35-44}p,
12	62.2	62.6	61.9	11.0	12.6	9.8	14.7	7.4	6.5	6.7	6.2	66	61	68	SE 3	SE 3	SSE 4	0	7	3	0.8	∞ fr., AR., ◹1 i. NNW 10^{10}–$11\frac{1}{2}^a$
13	61.2	60.7	60.0	10.8	18.1	12.4	**18.4**	8.0	6.4	7.2	6.7	66	**47**	62	SW 2	S 2	S 2	5	6	4	.	AR., ◹1 i. WNW 5^{22}–6^p
14	59.2	59.4	59.1	13.8	13.3	12.6	17.2	10.4	8.2	8.2	6.9	70	72	63	S 2	ENE 2	ESE 1	5	8	8	.	∞ p–n, ◹1 i. NE 11^{56}a–$1\frac{1}{2}^p$, i. WNW [1]
15	58.4	59.3	59.8	7.2	11.3	9.6	13.0	6.9	7.6	7.0	7.5	100	70	84	W 5	W 3	C	10	8	2	4.8	1 n–$8\frac{1}{2}^a$, ● $0\frac{1}{2}$–$5\frac{1}{2}^a$, AR.
16	60.8	61.4	61.2	11.0	11.5	9.3	12.0	8.1	7.4	7.9	8.5	75	78	97	NE 2	NE 3	ENE 5	4	10	8	.	1 3–$3\frac{1}{2}^p$, ● $2\frac{1}{2}$–3^{55}p, △0 3^{11-19}p
17	60.9	60.8	60.3	8.1	8.6	8.1	9.5	6.8	8.1	7.4	8.1	100	88	100	E 4	E 3	NE 4	10	10	10	**11.6**	1 fr.,abd., u. 2 tagsüber, ● 3^{10}–9^5a
18	59.9	60.3	60.3	5.8	8.8	5.2	10.0	4.7	6.9	5.9	5.8	100	69	88	NNE 5	N 5	N 6	10	6	7	1.4	1-2 n–$8\frac{1}{2}^a$, AR. [m. U.
19	59.4	59.8	60.2	1.1	4.0	3.7	5.3	0.8	5.0	5.9	6.0	100	97	100	N 7	N 5	N 6	10	5	10	1.4	● n, 1-2 n–$11\frac{1}{2}^a$, $4\frac{1}{2}^p$–n
20	60.3	62.0	63.3	1.9	4.2	1.3	5.0	1.0	5.2	5.8	4.6	100	94	91	NNE 6	NNE 5	ENE 5	10	10	9	0.4	1-2 n–$11\frac{1}{2}^a$, ● 3^{10}–$6\frac{1}{2}^a$
21	64.4	64.5	63.9	1.2	3.9	2.8	6.1	−2.2	**3.0**	3.2	3.5	61	52	62	SE 3	NE 2	NW 3	0	6	2	0.2	AR.
22	62.6	62.2	62.1	3.0	4.9	3.6	6.5	1.8	4.2	4.7	5.7	74	74	97	NW 4	NW 5	NW 5	2	8	9	.	∞2 a. AR.
23	61.1	61.8	62.1	2.5	6.2	4.8	7.0	2.2	5.5	5.9	6.4	100	83	100	NW 5	NW 5	WNW 6	10	7	10	.	1 trb. n–n m. U., ● 6^{20-74}p, $9-9\frac{1}{2}^p$
24	63.9	65.6	66.0	3.4	5.7	6.3	6.4	2.1	5.8	6.8	7.1	98	100	100	NW 4	SW 2	SW 4	10	10	10	2.1	trb. $9\frac{1}{2}$–10^{10}a, 1-2 10^{10}a–n, Spr. ●
25	65.5	65.6	65.5	6.8	7.9	6.2	**8.1**	6.0	7.4	8.0	7.1	100	100	100	NNW 4	NE 2	SE 4	10	10	10	9.8	1-2 n–n, ● tagsüber [2^p–n
26	65.9	65.9	65.9	8.2	10.0	8.2	10.3	4.3	6.0	5.7	5.5	74	62	68	SE 5	ESE 6	E 5	0	4	2	4.8	∞2 a, AR.
27	66.0	66.3	67.2	8.3	9.7	9.4	11.0	6.3	6.0	7.1	8.8	72	78	100	E 5	NE 5	NE 5	2	5	10	.	1-2 $7\frac{1}{2}^p$–n
28	67.2	68.6	**68.7**	8.6	9.5	10.8	11.5	8.3	8.4	**8.9**	**8.9**	100	100	92	NE 4	E 4	NE 4	10	10	4	5.2	1-2 n–2p, ● fr.–$7\frac{1}{2}^a$, 8^a–2^{11}p m. U.,
29	67.5	67.2	66.2	8.7	11.5	10.6	12.3	8.0	6.9	6.2	6.7	81	61	70	E 6	E 7	E 7	3	5	0	1.7	∞2 tagsüber, AR. [AR.
30	65.1	65.2	65.2	10.4	13.8	11.7	15.4	7.9	8.4	7.6	5.9	89	65	57	ESE 8	E 6	E 6	4	6	0	.	∞2 fr., AR.
31	65.2	65.8	66.5	9.2	12.1	11.1	13.0	8.2	7.1	8.2	8.4	82	78	85	E 5	E 5	NE 5	0	8	7	.	∞2 tagsüber, AR.
Mittel	63.1	63.6	63.7	5.8	8.3	6.7	9.7	4.1	6.1	6.3	6.4	87	76	86	4.5	4.0	4.3	5.8	7.5	6.0	55.5	

[1] 4^{23}–$5\frac{1}{2}^p$, ◹ $9\frac{1}{2}^p$–n, Spr. ● abd. öfter

Mai **1911**

Wasserleben

$H_b = 154.6$ m $C_g = +0.4$ mm, über 762.6 mm $= +0.5$ mm $\varphi = 51°\,56'$ N $\lambda = 10°\,45'$ E $= 43^m\,0^s$ $H = 152$ m h_t (Hütte) $= 2.1$ m $h_r = 1.2$ m

1	744.3	748.0	750.9	7.8	6.9	4.9	10.4	4.5	6.0	5.8	5.6	76	78	87	W 4	W 4	W 4	9	9	10	0.2	● tr. fr., ● 1 10–10^{40}a, ●0-1 sch. p öfter
2	51.5	50.8	50.4	6.5	13.8	6.8	15.6	1.3	5.9	5.4	6.2	81	46	84	W 2	NW 4	SW 1	2	8	0	4.4	1 fr.
3	49.8	48.4	47.6	9.1	19.5	11.5	20.6	4.3	6.9	5.3	6.8	79	**32**	67	SE 3	SW 3	SW 4	4	4	1	.	2 fr.
4	45.4	44.6	46.9	14.7	18.1	10.5	20.0	8.9	6.6	7.4	7.4	53	48	78	S 4	NW 5	W 3	5	8	10	.	◠0 fr., ∞ p
5	48.0	49.1	50.1	8.5	13.5	9.7	14.6	7.9	7.2	6.6	6.8	86	57	75	NW 4	NW 4	C	10	9	8	.	●0-1 9^{10}–10^{40}a
6	51.7	52.4	53.6	7.9	11.3	8.1	13.6	3.4	6.6	5.8	5.8	83	57	71	NW 4	NW 4	W 3	10	9	9	0.5	●0 △0 9^{28-35}a, ●0 sch. 0^{30-45}p
7	**55.3**	54.7	54.0	4.9	15.1	11.6	15.6	1.9	6.3	5.1	6.9	97	40	67	NW 4	NE 3	NW 1	10	7	9	0.7	0 ◠1 fr.
8	52.6	51.9	51.1	10.6	14.5	9.7	15.4	6.2	7.1	8.1	7.8	75	65	87	NW 2	SE 4	SE 2	9	10	10	.	0 p, ◠1 abd.
9	49.2	47.2	46.8	10.3	21.4	14.2	22.1	5.8	9.3	9.7	9.1	99	51	76	SE 2	SE 5	SE 3	9	7	1	.	◠2 fr., 1 fr.–I, 0 I–10^a, ● tr. p
10	46.8	45.2	45.9	12.9	20.9	14.7	21.7	9.2	8.9	8.5	8.4	80	46	67	SE 5	SE 6	SE 4	3	7	2	0.0	◠2 fr., ∞ tagsüber [öfter
11	45.9	45.2	45.5	13.7	19.8	13.9	20.6	10.8	8.5	8.7	9.8	72	50	82	SE 5	SE 4	SE 2	9	8	1	.	● tr. p öfter, ●1 3^{38}–4^{20}p, ◹0 i. SE [1]
12	45.7	45.3	44.8	12.6	21.5	13.9	22.8	7.8	9.7	7.9	9.1	89	42	76	SE 4	SE 4	SE 1	2	7	3	4.2	●0 sch. 11^{33-45}a, 9^{25-35}p, ◹0 i. S $10^{13-11}\frac{1}{2}^a$
13	43.6	42.3	41.6	15.8	23.9	14.5	24.7	12.3	10.5	9.1	10.2	79	41	83	SE 2	SE 2	S 1	8	9	4	0.3	● tr. ●0-1 sch. a–p öfter, ◹0 a. SW [2]
14	41.1	41.2	**40.5**	14.9	19.1	16.1	23.5	9.0	10.0	**14.0**	11.7	79	85	85	SE 2	SW 2	SW 3	5	7	9	2.2	●2 11^{53}a–0^{43}p, ●1 6^{48}.7^{43}p, ◹1 a. SW [3]
15	41.5	41.8	42.3	14.5	20.7	13.9	21.1	13.4	11.1	11.2	10.5	90	62	88	NW 2	NW 4	SW 3	9	5	1	**13.3**	◠1 abd., ●1 n–$5\frac{1}{2}^a$
16	43.8	43.8	44.3	13.5	21.9	15.8	22.3	10.0	10.2	10.3	11.3	88	53	84	SW 2	SE 4	SE 1	2	9	8	.	◠2 fr., ● tr. p öfter, ∞ tagsüber
17	44.9	44.6	43.9	11.9	14.3	12.4	16.2	11.6	9.6	10.3	10.0	92	85	93	E 4	E 2	SW 1	10	10	10	0.0	●0 6–$6\frac{1}{2}^a$, 0 tagsüber
18	44.2	43.7	44.6	10.7	19.2	12.8	20.1	9.6	9.5	8.1	6.9	99	49	62	NW 4	NW 4	NW 4	10	2	2	.	1 fr.–I, ◠2 fr.
19	45.1	44.2	45.1	8.9	15.4	10.5	16.1	8.0	7.2	7.6	8.5	84	58	89	NW 5	NW 5	NW 4	9	5	9	.	●0-1 sch. p öfter
20	46.1	46.6	49.1	9.7	15.4	9.9	15.6	8.9	7.8	7.4	5.2	87	56	57	NW 4	NE 4	E 4	9	9	7	1.3	● tr. a–p öfter
21	51.4	50.1	48.9	7.1	14.5	7.8	15.8	**0.2**	**4.0**	4.8	5.3	53	39	67	SE 4	NE 4	SW 3	0	1	7	0.0	0 fr.
22	48.1	47.0	46.7	8.7	14.5	11.6	16.5	4.9	6.4	6.3	7.1	77	51	69	NW 4	NW 5	W 4	1	7	9	.	◠1 fr.
23	46.4	46.1	46.8	10.1	15.7	11.4	16.8	8.8	7.4	7.5	9.2	80	56	91	W 4	NW 4	SW 3	10	6	10	.	● tr., ●1 sch. abd. öfter, ∞ tagsüber
24	49.0	50.5	50.8	12.0	14.3	12.9	15.2	9.6	8.0	8.2	10.3	76	67	92	NW 2	W 4	S 1	9	10	10	2.7	●1 n, ●0 p öfter, Hor. 2 tagsüber
25	50.1	50.1	50.7	12.3	13.3	12.3	13.5	11.7	10.7	10.8	10.1	100	95	94	NW 4	NE 4	E 4	10	10	10	4.6	●1 n–3^p, ● tr. abd. öfter, 0-1 tagsüber
26	51.3	50.4	49.8	9.3	18.4	12.8	19.5	5.7	8.7	7.8	8.1	99	49	73	SE 4	E 5	SE 2	10	8	1	2.0	●0 n, 2 fr.–8^a
27	50.8	50.5	50.9	11.1	19.7	17.3	21.5	5.4	8.4	9.3	11.1	85	55	75	SE 3	E 4	NE 2	1	3	8	.	◠2 fr., ◹0 i. SE 7^{18}–$7\frac{1}{2}^p$
28	51.8	52.9	52.2	14.4	20.1	15.2	21.9	13.5	11.9	12.6	11.9	97	72	92	NE 3	SE 4	SE 3	10	5	4	3.2	●1 n, ●0 sch. a öfter, 3^{18-23}p, ◹0 i. N
29	52.4	51.4	50.1	13.7	20.7	16.3	22.1	8.3	9.3	9.4	9.9	79	52	72	SE 4	E 5	E 4	4	8	1	0.5	◠2 fr. [2^{43}–$3\frac{1}{2}^p$
30	49.7	48.2	48.4	15.6	24.1	17.2	**25.3**	11.4	10.4	10.1	8.1	79	45	55	E 4	E 6	E 3	7	2	1	.	◠2 fr.
31	49.9	49.1	50.2	14.8	22.3	16.0	23.7	8.7	8.8	10.7	11.2	70	53	83	SE 3	SE 4	SE 2	2	6	2	.	◠2 fr., ● tr. p öfter
Mittel	748.0	747.7	747.9	11.2	17.5	12.5	18.9	7.8	8.4	8.4	8.6	83	56	78	3.5	4.1	2.6	6.7	6.9	5.4	40.1	

[1] 3^{23}–$3\frac{1}{2}^p$ [2] 4^{13}–$5\frac{1}{2}^p$ [3] 11^6–2^{28}p, ◹0 i. S 6^{48}–$7\frac{1}{2}^p$

Alle Angaben nach Ortszeit

Mai — Schneekoppe — 1911

$H_b = 1610.5$ m $C_g = +0.1$ mm $\varphi = 50°\,44'$ N $\lambda = 15°\,44'$ E $= 1^h\,2^m\,56^s$ $H = 1602$ m h_t (Hütte) $= 15.9$ m $h_r = 2.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 600 mm + 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Max.	Min.	Dampfspannung mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proz. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm 7a	Schneedecke cm 7a	Bemerkungen
1	22.8	24.7	26.4	−0.8	0.3	−1.7	2.3	−1.8	4.1	4.7	4.0	95	100	100	SW 5	SW 5	N 5	3^n	10^1	$10_{-\times}$	.	o	△1-2 10^{40}–11^{35}a. 1^{37}–2^{54}p öfter. [1]
2	28.0	29.6	30.0	−3.8	−0.8	−1.8	−0.1	**−5.0**	2.9	3.6	3.5	84	84	86	W 4	NW 1	W 1	1^0	9^1	1^0	2.1	o	═2 ∨ n, ∞1 tagsüber
3	28.9	29.6	29.3	−1.7	7.2	5.4	7.7	−3.0	2.6	4.2	**0.6**	65	55	**9**	SE 4	SW 3	W 1	9^0	9^0	9^0	.	o	═0 trb. n-l, 7-$7\frac{1}{2}$P, ⊕fr., ∞1-2 [2]
4	27.7	27.1	26.1	8.8	11.2	5.6	11.7	2.1	2.1	4.9	6.6	24	49	97	C	SSW 3	SSE 5	4^0	7^0	9^1	.	o	⊕fr., ● tr. 6P, ●0 $7\frac{1}{2}$–10^1P, ◹2 [3]
5	25.6	25.5	26.3	6.2	5.7	2.7	10.7	2.6	4.8	*5.3*	5.6	68	78	100	NNE 4	N 5	NNW 6	9^1	9^1	10_{-0}	0.7	o	●0-1 1^{50}–$9\frac{1}{2}$P m. U., ●1-2 $9\frac{1}{2}$P–n, [4]
6	25.5	27.5	28.4	−1.8	−1.7	−1.7	3.6	−3.5	4.0	4.0	4.0	100	100	100	NNW 6	NNW 6	N 5	$10_{-\times}$	$10_{-\times}$	$10_{-\times}$	17.6	o	═2 n-$11\frac{1}{2}$a, $0\frac{1}{2}$P–n, ∨ ✳0-1 n–n. [5]
7	27.4	28.6	29.5	−2.5	−1.1	1.5	1.5	−3.0	3.7	4.2	5.1	100	100	100	N 7	NNE 5	SE 4	$10_{-\times}$	10_{-0}	9_{-}	5.7	**5**	═2 ═trb. n-n, ∨ n-abd., ✳0-1 [6]
8	30.2	30.6	30.2	4.8	5.6	5.1	7.9	1.5	5.6	6.6	6.6	87	97	100	SE 4	NE 1	S 5	2^n	10_{-}	9_{-}	3.7	o	═0-2 trb. n–10^p m. U., u, ═n–p
9	29.3	29.2	28.6	4.3	5.1	3.8	6.7	3.0	6.2	6.6	6.0	100	100	100	SSW 5	SSE 6	S 6	10_{-0}	10^1_{-}	9^1_{-}	0.3	o	═2 n–$11\frac{1}{2}$a, $8\frac{1}{2}$–$9\frac{1}{2}$P, ═trb. a, p [7]
10	28.0	28.3	28.0	3.8	5.8	4.1	8.3	3.6	5.7	5.9	6.1	96	86	100	SSE 6	SSW 5	SE 4	9^1	9^1	10^1_{-0}	2.1	o	═2 ═trb. $7\frac{1}{2}$P–111, ●0 fr., [8]
11	25.8	27.2	26.8	2.9	3.3	4.5	5.5	1.5	5.6	5.8	4.8	100	100	75	S 8	SSW 6	SSW 5	10_{-}	10_{-}	9^1_{0}	3.3	o	═2 n–$4\frac{1}{2}$P, ═trb. abd., ● n, [9]
12	27.5	28.6	27.3	5.3	11.2	7.0	11.6	3.5	5.3	6.0	6.6	79	60	88	SE 4	W 1	S 4	9^0	5^1	6^2	0.1	o	═2 n, ●0-1 9-10^a öfter, ⊕fr., p, [10]
13	26.5	26.1	25.3	6.4	10.0	7.7	11.7	5.5	6.2	6.2	7.9	86	68	100	S 3	SSW 4	S 5	4^0	6^1	9^1_{-}	0.2	.	═2 ═trb. 111–n, ⊕ $7\frac{1}{2}$a
14	24.1	24.6	24.5	7.2	10.9	9.2	**13.2**	7.0	7.6	6.6	6.2	100	67	71	SSW 5	SSW 5	SSW 4	9_{-}	9^1	5^0	0.1	.	═2 ═trb. n–$8\frac{1}{2}$a, ⊕a, p öfter. [11]
15	23.5	24.1	24.3	9.1	9.2	8.9	11.7	7.6	5.6	**8.7**	7.2	65	100	84	SW 2	NNW 2	WNW 2	9^0	10_{-}	8^0	.	.	═2 ═trb. 11^b–$5\frac{1}{2}$P, ⊕$6\frac{1}{2}$–11^a, [12]
16	24.8	25.2	25.1	7.2	7.2	6.4	9.5	6.1	7.2	7.6	6.7	95	100	93	E 1	N 3	ENE 5	9^1_{-}	10_{-0}	10^1_{0}	0.0	.	═1-2 ═trb. I–9^a, ═2 9^a–5^p, [13]
17	24.3	24.3	24.0	7.1	8.0	7.2	9.1	5.5	7.4	6.3	7.6	99	78	100	E 2	N 2	NE 3	9^1_{-}	9^1fr.	9^1_{-}	4.8	.	═trb. ═2 n–$2\frac{1}{2}$P m. U., ═trb. [14]
18	22.4	22.3	21.2	5.6	6.0	5.8	8.6	5.0	5.1	7.0	6.9	75	100	100	NE 6	NNW 5	NNW 6	10^1	10_{-}	10_{-}	4.9	.	═trb. n–$6\frac{1}{2}$a, a–p öfter, ═2 [15]
19	20.3	19.6	18.3	3.6	3.9	3.1	6.6	2.6	5.9	6.1	5.7	100	100	100	N 5	NNW 7	NNW 9	10_{-0}	10_{-0}	10_{-0}	**21.3**	.	═2 Spr. ● ●1-2 n–n. ▁ 4P–n
20	**17.6**	20.4	23.1	0.5	0.2	−1.5	3.3	−1.5	4.8	4.7	4.1	100	100	100	N 9	N 7	N 5	10_{-0}	10_{-0}	$10_{-\triangle}$	16.5	.	═2 n–n, Spr. ● n-abd., ◐1 [16]
21	23.8	25.4	24.9	−6.9	−5.0	−4.1	−1.1	**−7.1**	2.6	2.7	3.2	100	84	94	N 6	N 3	NW 4	9_{-}	8^1_{0}	9^1	8.1	.	═2 ═trb. ∨ n–11^a, ═0 trb. [17]
22	22.6	22.3	21.8	−3.6	−1.9	−2.5	−1.4	−4.6	3.3	3.9	3.7	92	100	100	NW 5	NNW 5	N 5	9^1	$10^2_{-\triangle}$	10_{-}	1.6	o	═2 ∨ n, 7^p–n, ═trb. ═2 [18]
23	21.6	22.3	23.0	−4.7	−2.9	−3.2	−1.2	−4.8	3.1	3.6	3.5	100	100	100	NNW 5	N 5	N 2	$10_{-\triangle}$	$10^2_{-\times}$	$10_{-\times}$	1.3	I	═2 ═trb. ∨ n–n, ✳0-1 n–$3\frac{1}{2}$P [19]
24	24.6	28.6	29.5	−3.5	−0.2	0.4	0.4	−5.0	3.4	4.0	4.7	100	88	100	NNE 5	NNW 1	N 2	9_{-}	8^2	8^0	8.4	**5**	═2 ═trb. ∨ n–$0\frac{1}{2}$P, ═0 trb. [20]
25	29.6	29.7	29.7	0.8	3.4	2.3	4.8	0.2	4.9	4.9	4.8	100	83	89	NNE 2	NNE 3	ENE 5	9_{-}	7^1_{0}	3^0	.	o	═1 trb. $6\frac{1}{2}$–$9\frac{1}{2}$a, ● tr. $3\frac{1}{2}$–$3\frac{1}{2}$P, [21]
26	29.8	30.3	29.7	1.8	4.5	3.4	6.5	1.0	5.0	5.5	5.6	95	87	95	E 3	E 3	E 4	8^n_{0}	9^1	1^0	0.2	o	═0 trb. n–$7\frac{1}{2}$a, ◹1 i. NE $10\frac{1}{2}$P–n
27	28.9	29.8	30.3	4.4	8.0	7.2	9.2	3.0	5.8	7.4	7.6	93	92	100	ESE 4	NNE 3	ESE 4	10^1	6^1_{0}	10_{-}	.	o	═trb. a–p oft, ═2 $8\frac{1}{2}$P–n. ●0 [22]
28	30.8	**32.3**	32.2	7.0	8.7	7.1	10.5	6.0	7.5	6.8	7.6	100	80	100	E 5	NE 3	E 4	10_{-}	9^1	10_{-}	0.2	.	═2 ═trb. n–9^a, $8\frac{1}{2}$P–n, ◹1 [23]
29	31.4	31.6	31.0	5.8	8.4	7.6	9.6	5.5	5.8	7.0	6.9	85	85	88	E 5	E 3	ESE 4	8^0_{0}	9^1	8^1	.	.	═2 n, ⊕fr., ∞1 n–p, ◹1 i. W [24]
30	29.8	29.2	28.1	6.8	8.6	6.3	10.1	6.0	6.1	8.2	6.3	93	98	88	SE 5	NNE 5	NE 6	8^1	10^1_{-}	2^0	.	.	═2 n, $3\frac{1}{2}$–$3\frac{1}{2}$P, $9\frac{1}{2}$P–n, ═trb. a–p [25]
31	27.3	28.5	29.1	6.0	7.9	6.5	8.6	4.8	7.0	8.0	5.6	100	100	77	NE 5	NE 5	NE 7	10_{-}	10_{-}	7^0	0.5	.	═2 n–$3\frac{1}{2}$P, Spr. ● n-a m. U., ●0 [26]
Mittel	26.1	26.9	26.6	2.8	4.7	3.6	6.7	1.4	5.1	5.7	5.5	90	88	91	4.5	3.9	4.4	8.3	9.0	8.1	103.7		

Juni — Marggrabowa — 1911

$H_b = 176.2$ m $C_g = +0.6$ mm, unter 716.0 mm $= +0.5$ mm $\varphi = 54°\,2'$ N $\lambda = 22°\,30'$ E $= 1^h\,30^m\,0^s$ $H = 165$ m h_t(Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.2$ m

1	751.9	753.4	754.9	9.7	15.1	8.3		4.6	5.8	5.4	5.3	65	42	64	NNE 4	NNE 6	ENE 1	0_{0}	4^1_{0}	1^1	.	.	
2	**57.2**	56.0	54.7	9.5	18.1	12.7		3.7	6.5	**4.6**	7.9	73	**30**	72	NE 2	NNW 3	NW 3	0_{0}	0_{0}	5^1	.	.	△0 fr.
3	53.0	50.2	48.7	12.1	23.0	14.7		5.5	6.3	8.7	8.5	60	42	68	WSW 1	NW 4	NW 3	1^n_{0}	3^1	4^1	.	.	△ fr., ◠ $5^{40\text{-}50}$p, $6^{25\text{-}50}$p
4	50.0	50.3	51.3	14.9	24.4	17.1		9.6	9.5	8.3	9.6	75	36	66	NE 2	E 3	SE 1	8^1	5^1fr.	8^2	.	.	●2 $2^{20\text{-}50}$p, $4^{5\text{-}20}$p, ◹1 a. SE 2–4^p
5	52.6	52.8	52.9	16.9	23.4	16.5		9.9	9.9	10.0	10.3	69	47	74	NE 1	WSW 2	SW 2	1^0_{0}	6^2_{0}	5^1	5.1	.	△1 fr., ◹0 i. S. $6\frac{1}{2}$P
6	52.5	50.9	48.1	18.1	25.1	15.8		10.5	11.6	9.4	9.4	75	40	70	C	NNW 1	NW 2	0_{0}	3^1_{0}	4^1	.	.	△1 fr.
7	44.8	44.6	44.1	14.3	20.2	11.6		11.6	9.8	7.5	6.6	81	42	65	NW 4	NW 6	NW 4	4^0_{0}	10^1	5^1	.	.	●1 $4\frac{1}{2}$P
8	43.1	41.6	42.0	12.1	16.1	9.3		6.3	6.3	5.4	5.2	60	39	59	WNW 2	NW 6	WNW 3	3^0_{0}	4^0_{0}	2^1	0.0	.	△0 fr., ● tr. 9^{23}a
9	36.5	36.0	35.8	5.7	7.8	8.1		4.5	6.5	7.2	6.5	94	91	81	ESE 3	NNE 2	SE 2	10^1_{0}	10^1_{0}	9^1	5.6	.	◐1 4^a, I–11^{50}a, ●0 mtg.–2^p
10	33.7	**33.4**	35.7	6.9	10.2	6.8		5.9	6.9	7.6	7.1	93	81	96	SE 3	WNW 1	NW 5	10^1_{0}	9^2_{0}	10^1_{0}	6.8	.	◐0 $5\frac{1}{2}$a, 11, ◐1 fr.–10^5a, $6\frac{1}{2}$–$6\frac{1}{2}$P, [1]
11	41.1	40.8	40.9	8.0	13.5	8.5		**3.0**	5.9	5.4	7.0	74	47	84	SW 3	SW 4	W 2	0_{0}	7^1	4^1	8.0	.	●1 sch. p öfter, ◹1 i. NE $5^{45\text{-}50}$p
12	40.2	40.7	40.8	10.2	12.7	8.3		5.6	6.5	7.9	7.1	70	72	86	WSW 1	NW 4	SW 2	1^0_{0}	9^1	4^1	3.1	.	△0 fr., ●1 ▲1 sch. $9\frac{1}{2}$a, [2]
13	41.3	42.1	43.5	11.3	15.7	10.9		7.6	7.8	6.7	8.6	78	50	89	WSW 2	WSW 4	C	4^0_{0}	9^0_{0}	4^0	3.0	.	△0 fr., ● n, ●1 $4^{12\text{-}45}$p
14	41.7	39.1	36.4	13.5	19.9	14.4		8.9	8.4	9.0	11.9	73	52	97	E 2	SE 6	SE 3	7^1	10^1_{0}	10^1_{0}	0.7	.	△0 fr., ●0 9^{50}a, ●2 sch. 11, $9\text{-}9^{50}$p
15	**33.4**	33.8	35.3	12.0	11.9	15.3		8.0	9.9	9.2	10.9	94	89	96	SSE 3	SW 5	NW 8	10^1	10^1_{0}	10^1_{0}	**18.2**	.	● n, ●0 8^{12}a–n
16	41.7	44.1	46.3	8.6	15.6	9.9		5.8	7.0	8.4	5.3	81	64	59	NW 7	NW 6	NW 4	3^0_{0}	6^1_{0}	5^1	1.5	.	
17	46.6	45.7	45.5	9.9	13.8	9.9		4.3	4.9	7.8	6.3	53	67	69	WNW 2	WNW 3	NW 2	2^0_{0}	4^1_{0}	1^1	.	.	△0 fr., ●0 sch. $2\frac{1}{2}$P
18	45.7	44.3	42.3	11.4	15.8	10.9		4.0	5.2	6.0	7.2	52	44	74	SE 2	SSE 2	SE 2	0_{0}	10^1	9^1_{0}	0.2	.	△0 fr., ●1 sch. $7\frac{1}{2}$P, III
19	41.1	42.7	43.2	10.8	15.2	13.7		9.7	8.5	8.1	8.7	87	63	74	C	W 1	C	10^1	7^1	6^1	1.0	.	●0 10^{10}a
20	42.7	41.7	40.7	13.0	18.5	18.5		8.5	9.6	11.8	12.4	86	73	98	SE 2	WSW 3	SSE 2	10^1	10^1_{0}	10^1	0.1	.	△0 fr., ●1 $11^{25\text{-}30}$a, ●0 II
21	41.3	42.3	45.2	14.6	20.3	13.4		10.0	10.8	10.0	10.9	87	56	95	C	W 2	W 2	10^0_{0}	9^1	10^1	0.1	.	═0 △0 fr., ●1 $2^{15\text{-}50}$p, ◹1 i. NW
22	48.4	50.1	50.9	13.2	19.1	14.2		9.4	10.2	9.5	10.5	90	58	87	W 2	NW 3	NNW 1	6^1_{0}	6^1	3^1	2.1	.	△0 fr. [$2^{15\text{-}45}$p, i. N 4^{30}–$5\frac{1}{2}$P
23	51.7	51.0	50.2	14.9	24.2	17.8		8.3	10.6	8.5	10.2	84	38	67	C	NNW 1	E 1	0_{0}	4^1_{0}	5^1	.	.	△1 fr.
24	49.3	47.8	46.9	18.4	25.7	20.6		11.2	10.9	10.0	12.5	69	41	69	NNW 1	ENE 2	E 1	0_{0}	2^1_{0}	4^1	.	.	△1 fr.
25	47.7	47.4	47.2	22.5	28.3	22.6		13.6	**14.8**	11.0	14.0	73	38	69	C	S 1	SE 1	0_{0}	2^1_{0}	4^1	.	.	△1 fr. [◹1 i. NW 8^{55}–$10\frac{1}{2}$P
26	46.5	45.3	44.7	22.0	29.5	20.2		16.1	12.7	11.0	11.1	64	36	63	SE 1	SSE 4	WNW 3	0_{0}	1^1_{0}	9^1_{0}	.	.	●2 fr., ●2 $10^{42\text{-}47}$p, ●1 10^{47}p–n,
27	*47.0*	47.5	46.4	14.8	19.7	16.6		14.2	11.0	11.3	10.0	88	66	78	NW 3	N 3	NNW 3	9^1	8^0_{0}	9^1	6.2	.	●1 10^{33}–11^{10}a, $2^{15\text{-}40}$p
28	47.4	48.7	50.5	15.1	20.5	14.5		12.6	10.0	9.6	9.5	78	53	77	NW 4	NW 4	WNW 2	1^0_{0}	6^1_{0}	5^1	1.8	.	△0 fr.
29	50.2	49.9	50.3	13.9	19.7	14.7		11.2	9.4	9.6	11.1	79	56	89	SSW 2	SW 3	WNW 1	10^1	9^1	9^1	.	.	Spr. ● 8^a, ● tr. $2\frac{1}{2}$P, ●1 sch. $5\frac{1}{2}$P,
30	49.6	46.7	44.4	14.2	24.7	18.3		10.9	12.0	9.6	11.0	99	42	70	S 1	SSW 3	SSE 2	8^0_{0}	4^1_{0}	7^1	0.2	.	═0 △1 fr. [6^{20}p
Mittel	745.7	745.4	745.4	13.1	18.9	13.8		8.5	8.8	8.5	9.1	77	53	77	2.0	3.3	2.2	4.3	6.2	6.0	63.7		

[1] III, ●2 sch. $10^{5\text{-}6}$a, ▲1 sch. $10^{50\text{-}56}$a, $1^{55\text{-}59}$p [2] 10^{4}a, ●1 sch. 10^{25}a, $11\frac{1}{2}$a, 5^3p

Schneekoppe: [1] ●0-1 $9^{44\text{-}52}$p, ✳0-1 2^{50}–III öfter, ═trb. p, ═2 ∨ $6\frac{1}{2}$P–n, ◹1 a. SW 2^{20}–$2\frac{1}{2}$P [2] tagsüber, ∈ abd. [3] i. E 5^{36}–$8\frac{1}{2}$P, ◹ i. N $8\frac{1}{2}$–10^p [4] ═trb. a–p zeitweise, ═2 5^p–n, ◹1 i. W 11^{19}–$11\frac{1}{2}$a, ◹2 i. SW 0^{28}–$5\frac{1}{2}$P, i. SE 1^7–$1\frac{1}{2}$P [5] ∞ n [6] n–mtg., Spr. ● mtg.–abd., △0 $10^{37\text{-}45}$a, ∞ p [7] öfter, Spr. ● n–1, ●1-2 $1^{3\text{-}15}$p, 2^{23}–3^{10}p [8] 11^{55}a–0^{10}p, ● tr. $8\frac{1}{2}$–10^3 oft, ●1 7^{27}–$10\frac{1}{2}$P öfter, ◹2 i. E 6^{34}–7^p [9] ●0-1 9–$9\frac{1}{2}$P öfter, ∈ ⊖ abd., ▁ a [10] ∈ abd., ◹ i. NNE $8\frac{1}{2}$P–n [11] ∈ abd. [12] ● tr. △0 11–$11\frac{1}{2}$a öfter [13] ═trb. 5^p–n oft, ●0 10^a–II, ● tr. p oft, ●1 $11\frac{1}{2}$P–n, ◹0-1 i. W $8\frac{1}{2}$–10^p [14] $8\frac{1}{2}$P–n, ● n, ●0-2 10^{50}a–$3\frac{1}{2}$P, ◹2 i. S 1^8–$4\frac{1}{2}$P [15] $1\frac{1}{2}$P–n, ●0-1 7^{35}–$11\frac{1}{2}$a, ●1-2 $5\frac{1}{2}$–$7\frac{1}{2}$P, $9\frac{1}{2}$–$10\frac{1}{2}$P, ◹2 i. S 9^{14}–$10\frac{1}{2}$a [16] 6–$6\frac{1}{2}$a, p öfter, ●1-2 6^{40}–7^p, △1 7^{10}p–n öfter, ∞ abd.–n, ▁ n–6^p, $9\frac{1}{2}$P–n [17] 10^p–n, ✳0-1 8^{20}p–n m. U. [18] 11^a–$2\frac{1}{2}$P, ✳0-1 n, 8^{35}a–0^{35}p, $7\frac{1}{2}$P–n m. U., △1 $9^{20\text{-}40}$a, 2–$2\frac{1}{2}$P, ▁ a–p zeitweise [19] m. U., ✳1 $6\frac{1}{2}$P–n, △0 $6\frac{1}{2}$–$7\frac{1}{2}$a [20] $7\frac{1}{2}$P–n m. U., ✳ n [21] 9^{55}–10^p, ●0 $7^{10\text{-}20}$p, △0-1 $7^{13\text{-}30}$p [22] $6^{30\text{-}40}$p, 8–$8\frac{1}{2}$P, ◹0 i. 88W 5^{14}–$5\frac{1}{2}$P, ◹ $9\frac{1}{2}$P–n [23] i. NW 3^{29}–4^p [24] $8\frac{1}{2}$–$9\frac{1}{2}$P [25] öfter, AR. [26] 8–$8\frac{1}{2}$a, ●0-1 10^a–2^{10}p öfter, △0 $1^{35\text{-}37}$p

Juni — Bromberg — 1911

$H_b = 54.0$ m $C_g = +0.5$ mm, über 771.4 mm $= +0.6$ mm $\varphi = 53°\,8'$ N $\lambda = 18°\,0'$ E $= 1^h\,12^m\,0^s$ $H = 46$ m h_t (Hütte) $= 1.8$ m $h_r = 1.3$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm + 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Lufttemperatur C° 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Max.	Min.	Dampfspannung mm 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Relative Feuchtigkeit Proz. 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Bewölkung 0 bis 10 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Niederschlag mm 7ª	Bemerkungen
1	64.3	65.6	66.8	12.9	17.3	10.3	18.0	6.0	7.7	5.2	6.9	70	35	73	NE 3	NE 4	NE 4	○ ⊙	○ ⊙	○	.	
2	**68.8**	67.4	65.9	11.7	19.3	12.9	19.8	4.5	5.6	5.8	7.6	54	35	69	E 1	NE 2	NE 2	○ ⊙	○ ⊙	○	.	
3	64.9	62.6	60.6	14.7	24.4	19.8	25.7	5.5	6.8	7.1	9.4	55	31	55	C	SW 1	NE 1	○ ⊙	○ ⊙	1⁰	.	
4	61.1	60.8	61.7	14.9	23.8	17.9	24.7	9.7	9.2	6.4	8.1	72	29	53	NE 2	NE 4	NE 2	○ ⊙	2⁰ ⊙	4⁰	.	●⁰ 3½ᵖ
5	63.5	62.8	63.7	18.7	25.0	20.0	26.3	10.9	9.0	8.1	10.6	56	34	61	NE 2	NE 2	NE 1	○ ⊙	○ ⊙	1⁰	0.1	
6	64.3	62.4	61.4	18.7	26.8	21.2	27.0	10.6	9.2	5.7	8.2	57	**22**	44	C	W 2	NW 2	○ ⊙	○ ⊙	1⁰	.	
7	59.7	58.3	58.1	15.1	21.8	16.3	22.1	12.9	8.4	6.5	8.0	66	33	58	NW 4	NW 5	NW 4	1⁰ ⊙	3⁰ ⊙	10¹	.	
8	56.2	54.8	54.5	14.7	18.9	14.5	20.1	11.8	8.9	6.1	8.3	72	38	68	NW 4	NW 4	NW 1	9¹	10¹	3⁰	.	●² 1²⁵ᵖ
9	47.6	47.8	**45.1**	13.5	15.7	10.1	17.9	10.0	9.2	8.1	8.9	80	61	96	NW 6	NW 4	W 1	10¹	5¹	10¹ ⊙	1.6	●² 5½–6³, ●¹⁻² tagsüber öfter
10	45.2	47.4	52.4	8.9	12.5	7.7	13.3	7.0	6.8	6.7	6.4	80	62	82	W 4	NW 4	NW 2	10¹	5¹	2⁰	6.2	●⁶ 10½ᵃ, 11ᵃ, 0½ᵖ, ●¹ △ 3½ᵖ
11	53.0	52.4	52.6	10.3	15.3	11.5	16.3	**2.3**	6.6	**4.8**	7.1	71	37	70	NW 2	W 4	C	5⊙	6¹	3¹	0.5	
12	52.5	52.0	52.4	11.7	15.3	12.3	16.9	5.6	7.4	5.0	7.6	73	39	71	W 3	W 4	NW 1	1⁰ ⊙	5¹	6¹	.	
13	52.5	52.0	51.1	12.7	17.9	13.9	19.4	8.6	7.7	6.5	8.7	70	42	73	W 1	W 2	E 3	8⁰	5⁰	1⁰	.	
14	47.7	45.5	45.3	13.5	14.9	12.3	16.8	10.0	10.3	11.6	9.7	89	92	91	E 3	SE 3	W 5	10¹ ●	10¹ ●	10¹	1.7	●¹⁻² n, tagsüber öfter
15	47.0	51.7	55.1	9.7	11.7	10.3	13.3	9.3	8.5	7.9	7.3	94	77	78	W 3	NW 4	NW 2	10¹ ●	10⁰	1⁰	**13.7**	●⁰ a öfter
16	57.6	58.4	59.6	12.1	18.3	13.5	19.5	6.7	7.9	7.5	8.7	75	48	75	NW 2	NW 4	NW 2	1⁰ ⊙	8¹	8¹	0.0	
17	59.0	58.5	57.2	12.5	16.3	12.3	17.8	10.0	7.8	6.6	8.4	72	48	78	W 2	NW 2	C	8¹	9¹	1¹	.	
18	54.8	51.4	50.2	10.5	12.3	11.9	13.7	6.8	8.4	10.0	9.7	88	93	93	E 3	E 3	E 1	10¹	10¹ ●	10¹	.	●⁰ 9ᵃ, 8½ᵖ, ●¹ 0½ᵖ, ●¹⁻² 1½–3ᵖ
19	51.8	53.2	52.9	14.1	19.5	16.1	22.2	11.4	11.0	11.4	11.5	92	68	84	W 2	SW 2	NE 3	8¹	4⊙	2⁰	3.8	●⁰ 5–6ᵃ, 1½ᵖ, ◹ i. NW 10ᵖ
20	50.4	50.3	51.3	14.9	21.8	17.3	22.2	12.6	11.6	8.9	11.2	92	46	76	E 1	W 4	SW 1	10¹	3⊙	4⁰	3.2	●² 1ᵃ, ●¹⁻² 4½–5½ᵃ, ●¹ 9⁴⁰–10⁴⁰ᵖ, [1]
21	53.1	55.4	59.0	14.9	15.9	15.1	18.9	12.0	11.6	11.4	11.3	92	84	88	W 3	W 4	W 2	10¹	10¹ ●	0	3.6	● sch. öfter, ◸ i. E 1^{52}ᵖ, i. NNE 2^{57}–3^{4}ᵖ
22	61.7	61.6	61.8	14.9	20.8	16.7	22.3	10.3	10.6	9.7	9.5	84	53	67	W 2	W 2	SE 1	3⊙	6⁰	1⁰	3.0	
23	61.6	59.6	58.5	16.7	25.8	17.3	26.1	13.2	11.8	8.8	9.7	83	36	66	E 1	S 3	SE 2	4⁰	4⊙	0	.	
24	58.0	56.2	55.8	19.1	26.4	19.5	27.6	11.4	11.6	9.3	10.9	70	36	64	E 3	SE 4	E 2	1⁰	2⁰ ⊙	0	.	
25	56.8	56.6	56.3	21.4	26.4	20.6	**29.0**	13.6	12.7	8.5	13.4	67	33	74	C	W 1	NE 2	0 ⊙	6¹	0	.	
26	54.1	56.0	57.7	22.6	19.8	13.9	25.0	13.8	**14.4**	11.3	11.4	71	66	96	S 1	W 5	W 2	○ ⊙	10¹	○	.	
27	58.6	58.4	58.3	14.9	18.3	17.3	21.3	9.2	12.1	10.7	12.5	96	68	85	C	W 2	NE 1	10¹ ●	7⁰	8¹ ◹	..	●¹ 7–9¹ᵃ, 10½ᵖ–n, ◸ 8^{57}–10^{p}
28	60.7	61.9	62.5	14.7	18.9	15.5	20.0	13.0	11.7	8.6	9.3	94	53	71	W 2	W 4	SW 2	10¹	8¹	3⁰	3.8	
29	61.4	61.3	61.5	16.3	20.6	16.9	20.8	13.5	10.7	10.1	10.4	77	56	72	SW 3	W 4	C	7⊙	4⁰	5⁰	.	
30	58.4	54.7	52.2	18.3	25.8	21.6	26.7	12.0	12.3	9.1	10.6	78	37	55	S 2	S 4	SW 3	2⊙	3⊙	8¹	.	
Mittel	56.9	56.6	56.7	14.7	19.6	15.2	21.0	9.8	9.6	8.1	9.4	76	50	73	2.2	3.2	1.8	4.9	5.2	3.4	41.2	

[1] ◸ a. SW 9^{28}–$9\frac{1}{2}$ᵖ

Juni — Breslau — 1911

$H_b = 147.0$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51°\,7'$ N $\lambda = 17°\,2'$ E $= 1^h\,8^m\,8^s$ $H = 118$ m h_t (ohne Gehäuse) $= 28.7$ m $h_r = 1.5$ m

Datum	Luftdruck 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Lufttemperatur C° 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Max.	Min.	Dampfspannung mm 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Relative Feuchtigkeit Proz. 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Bewölkung 0 bis 10 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Niederschlag mm 7ª	Bemerkungen
1	53.7	54.9	56.6	12.3	18.2	14.3	18.8	9.5	6.2	5.0	6.2	58	32	51	NE 2	E 2	NE 2	1½ ⊙	○ ⊙	○	.	
2	**59.3**	58.8	57.3	11.7	16.6	14.2	17.8	8.0	6.1	**4.5**	5.7	59	32	47	E 2	E 2	E 2	○ ⊙	○ ⊙	○	.	
3	56.7	54.3	52.4	12.7	21.0	18.0	22.0	8.0	6.7	6.7	8.1	61	36	53	E 2	E 2	E 2	○ ⊙	○ ⊙	○	.	
4	52.1	51.7	52.5	15.9	22.7	17.7	24.1	11.8	8.1	8.4	9.0	60	41	59	C	NE 2	W 1	○ ⊙	2½ ⊙	6¹	.	● tr. 6½ᵖ, ◹ i. S 10½ᵖ–n
5	54.5	54.0	54.5	13.9	20.0	17.4	22.5	12.0	9.2	10.8	11.7	77	62	79	NW 1	W 2	N 1	9¹	10¹ ●	7¹	0.0	●¹ a zeitweise, ●⁰⁻² 0½–4½ᵖ, ◸ 0^{18}–$4\frac{1}{2}$ᵖ
6	55.8	55.1	53.3	15.0	23.2	21.0	25.5	11.8	10.4	9.4	10.3	82	45	55	W 2	NW 2	SW 2	○ ⊙	6¹	5⁰	5.7	∈ 8½ᵖ
7	53.1	52.4	51.2	15.6	20.2	18.2	22.0	13.6	9.8	7.5	7.3	74	42	47	NW 2	NW 4	NW 3	8⊙	5½ ⊙	1¹	.	
8	50.1	49.3	47.7	12.5	17.4	16.0	19.0	12.0	10.5	8.3	8.1	97	56	60	NW 3	NW 5	NW 2	10¹ ●	10¹	3¹	0.0	●⁰ 6½–8½ᵃ [a. NW 5^{40}–$6\frac{1}{2}$ᵖ
9	43.6	41.5	39.3	15.0	17.6	11.0	19.0	11.0	9.2	9.5	8.9	72	63	91	W 4	W 5	W 2	10¹	10¹	10¹ ●	0.0	●⁰ a zeitweise, ●¹ p-abd. m. U., ◹¹
10	40.4	42.2	45.0	8.9	10.7	10.4	14.2	7.5	6.0	6.6	6.6	71	68	70	W 4	NW 4	W 2	5½ ⊙	9¹	1¹	**10.6**	● n, ●¹⁻² 0–0½ᵖ, 1½–1½ᵖ
11	46.1	46.1	45.9	10.6	13.7	12.3	16.7	**6.4**	6.2	5.9	7.2	65	50	67	S 1	NW 4	W 2	○ ⊙	9¹	6¹	0.5	● tr. 10ᵃ, ●⁰⁻¹ 2–2½ᵖ, 3½ᵖ
12	46.2	45.7	45.1	10.0	13.6	13.7	16.2	6.7	6.9	6.7	7.3	75	58	63	W 2	NW 2	SW 2	4⊙	9½ ⊙	8¹	0.0	●⁰ ● tr. a oft, ●¹ 9½ᵖ
13	44.6	42.9	41.4	13.2	21.0	17.4	22.5	10.0	7.8	5.3	7.4	69	**28**	50	SW 2	SW 2	SE 2	2⊙	4⊙	5¹	0.0	◹ i. NW 10ᵖ–n
14	**37.3**	39.1	41.6	16.5	14.9	12.7	19.4	12.1	10.2	9.0	8.2	73	71	74	SE 2	NW 6	W 4	10¹	9¹	10¹	.	●⁰ a-p oft
15	43.8	45.7	48.2	10.1	14.6	10.6	15.6	8.0	6.7	5.6	7.6	72	45	79	W 4	W 4	NW 4	3⊙	10¹	10¹ ●	0.1	●⁰ 7ᵖ–n
16	51.4	51.5	51.6	11.0	17.8	13.4	18.5	8.0	7.7	7.0	8.3	78	46	72	NW 4	NW 4	E 1	10¹	8²	3¹	0.0	●¹ 6½–6½ᵖ
17	51.0	49.4	48.0	12.7	19.2	15.7	20.0	9.3	7.8	6.2	8.3	71	37	62	C	NW 2	E 2	○ ⊙	2½ ⊙	8⁰	0.5	
18	44.4	42.9	42.9	14.5	21.4	18.2	25.5	12.0	9.2	12.0	12.1	75	63	78	SE 2	NW 4	NW 3	10¹	9¹	9½ ●	.	●¹ 7–7½ᵃ, ●⁰ 7ᵖ–n, ◹¹ i. W 11½ᵖ–n
19	46.5	45.7	44.0	16.5	23.8	20.5	25.4	14.5	9.1	9.5	11.7	65	43	65	NW 3	S 3	S 4	1½ ⊙	9¹	10¹	2.4	● n, ●¹⁻² 9ᵖ–n
20	43.5	44.3	44.6	17.8	21.4	18.0	22.4	16.0	10.9	8.0	9.2	72	42	60	W 3	W 3	SW 3	5⊙	8¹	9¹	2.0	● n
21	47.8	49.7	52.5	14.5	17.8	15.5	19.7	12.6	9.4	9.2	9.7	76	60	74	W 3	NW 4	W 2	9¹	8¹	6¹	.	● sch. a-p öfter, ●² 5½–5½ᵖ, ◸¹ a. W [5^{45}–$6\frac{1}{2}$ᵖ
22	54.7	53.9	53.4	14.5	22.1	18.6	22.8	11.5	9.2	8.4	10.5	75	42	66	W 2	SE 2	SE 1	8¹	5⊙	1⁰	6.5	
23	52.8	50.4	49.2	15.8	25.2	20.5	25.6	12.5	10.2	9.5	11.2	76	40	62	SE 1	SE 2	SE 4	○ ⊙	1⊙	1⁰	.	
24	48.3	46.2	46.5	17.7	27.0	22.2	**27.9**	14.5	10.9	10.3	12.4	72	39	62	SE 2	SE 4	SE 2	3⁰	3⊙	4⁰	.	
25	49.5	48.5	46.1	17.9	25.9	24.1	27.7	15.3	11.2	12.5	**14.3**	73	50	64	NW 3	SE 1	E 1	8⊙	6⊙	3¹	.	
26	47.4	49.3	49.9	18.5	19.7	17.3	24.1	16.5	11.0	8.7	9.4	69	51	64	NW 2	NW 3	W 1	2½ ⊙	10¹	1⁰	.	
27	50.7	49.9	51.4	15.5	20.4	14.5	21.5	13.5	10.2	10.3	10.3	77	58	84	C	SE 2	W 3	10¹	10¹	4¹	0.9	● n–6½ᵃ, ● tr. 8ᵃ, ●⁰⁻¹ p
28	54.1	55.3	56.5	10.9	17.9	15.0	19.2	9.6	8.0	9.0	9.1	82	59	71	W 2	NW 2	W 2	10¹	9¹	0	0.6	● tr. 11ᵃ
29	55.7	54.4	53.7	15.2	21.2	18.7	23.0	11.8	8.9	8.6	10.8	69	46	67	SW 2	W 4	NW 1	10¹	9¹	8¹	0.0	
30	51.3	47.6	44.2	17.0	25.4	21.2	27.0	13.3	10.3	8.1	11.8	71	33	63	S 2	SW 3	SE 3	1⊙	5⊙	9¹	.	
Mittel	49.5	49.1	48.9	14.1	19.7	16.6	21.5	11.3	8.8	8.2	9.3	72	48	65	2.1	3.0	2.2	5.0	6.5	4.9	29.8	

Alle Angaben nach Ortszeit

Juni — **Berlin** (Krankenhaus am Urban) — **1911**

$H_b = 38.0$ m $C_g = +0.5$ mm $\varphi = 52°\,30'$ N $\lambda = 13°\,25'$ E $= 53^m\,40^s$ $H = 35$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm + 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Lufttemperatur C° 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Max.	Min.	Dampfspannung mm 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Relative Feuchtigkeit Proz. 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Bewölkung 0 bis 10 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Niederschlag mm 7ª	Bemerkungen
1	65.2	65.9	67.0	12.2	20.9	16.8	21.5	8.9	5.3	5.4	5.6	50	30	39	NE 5	E 4	NE 3	○	○	○	.	
2	**68.8**	67.5	66.2	11.5	21.9	17.2	22.2	8.9	6.0	5.8	6.1	59	30	42	E 3	E 4	E 3	○	○	○	.	
3	65.5	63.1	61.6	15.1	24.7	20.2	25.7	11.8	6.5	6.2	7.0	51	27	40	E 2	E 4	E 1	○	○	1⁰	.	
4	62.1	61.9	62.6	17.6	25.7	20.5	26.0	13.7	8.4	8.0	9.2	56	33	51	E 1	NE 2	NE 2	○	1⁰	○	.	
5	64.7	64.3	65.3	18.6	25.1	21.5	27.0	14.9	9.5	8.7	9.2	60	37	48	E 1	E 3	NE 2	○	5⁰	2⁰	.	⊾ fr.
6	66.0	64.9	64.2	18.2	27.7	23.5	28.1	15.6	9.5	6.9	8.4	61	**25**	39	NE 1	NW 1	NE 2	○	6⁰	1⁰	.	
7	65.4	63.9	62.8	13.6	22.5	19.6	23.5	12.4	8.6	6.2	9.5	74	31	56	NW 4	NW 5	NW 5	8⁰	○	8⁰	.	
8	61.4	60.1	58.1	14.2	18.8	16.1	20.2	13.4	8.8	8.4	8.8	73	52	64	NW 5	NW 5	W 7	10¹	8⁰	9¹	0.0	● 0 1^{50}–2^{10}a, 3^{40}–5^{a}, $8^{\frac{1}{2}}$–9^{20}a
9	53.3	50.7	**49.7**	13.7	13.5	12.4	16.6	12.4	9.3	9.9	8.0	79	85	56	NW 6	NW 3	SW 4	10¹	10¹●	2⁰	0.1	● 0 6^{30-50}a, 0^{30}–3^{20}p, 3^{35}–4^{35}p
10	50.8	52.8	54.3	8.8	15.4	12.1	16.2	**6.6**	6.1	**4.4**	4.5	72	34	43	NW 5	NW 5	C	4⁰	3⁰	2⁰	2.1	
11	55.6	55.3	55.5	10.3	15.2	13.4	17.0	8.2	5.4	4.7	5.9	58	37	51	NW 3	W 4	W 6	○	4¹	8¹	.	
12	55.7	54.6	53.9	10.4	16.1	13.5	17.3	7.7	7.5	5.0	6.6	79	37	57	W 3	NW 4	NW 3	2⁰	8¹	7⁰	.	
13	53.6	51.8	50.8	12.6	19.4	12.7	19.9	9.9	6.8	5.6	9.2	62	33	84	NW 2	SW 3	NE 1	3⁰	9⁰	8⁰	.	● 0 4^{25}–$6^{\frac{1}{2}}$p, $11^{\frac{1}{2}}$p–n
14	**49.7**	50.8	52.7	10.8	13.0	13.5	16.0	10.5	8.9	8.0	7.1	92	72	61	NW 3	W 3	NW 3	10¹●	10²	3⁰	2.7	● 0 n–$0^{\frac{1}{2}}$p
15	55.1	56.8	59.4	9.3	13.1	13.5	15.3	7.4	6.3	7.9	6.8	72	70	59	NW 4	NE 3	SW 2	8⁰	10¹	9⁰	2.6	● 1 1^{30-50}p
16	62.8	62.3	61.9	10.3	17.6	13.7	18.5	8.7	8.5	5.9	7.5	91	40	72	W 4	W 5	N 2	10¹	7¹	1⁰	1.4	
17	61.0	58.1	55.7	12.5	21.0	17.5	21.9	8.0	7.4	6.0	7.7	68	32	52	S 1	S 2	E 4	1⁰	5⁰	8¹	.	⊾ fr., ● 0 11^{p}–n
18	51.8	51.6	52.3	15.7	23.4	15.3	23.7	13.5	10.5	11.3	12.2	79	53	94	S 3	SW 4	SW 2	10¹	6⁰	5¹	1.1	● 0 n–$1^{\frac{1}{2}a}$, 1^{50}–3^{50}a, 7^{25-40}a, $8^{\frac{1}{2}}$–9^{5}a, [5^{50}–9ᵖ, ● 1 10^{45}–11^{50}p
19	55.0	53.6	52.3	15.2	23.0	19.7	23.7	11.7	10.2	8.0	10.1	79	38	59	W 3	S 4	E 1	1⁰	7¹	10¹	4.2	
20	51.9	51.6	53.1	16.2	21.5	15.0	22.1	14.9	9.3	8.2	10.8	68	43	85	W 6	SW 3	W 4	6⁰	7⁰	6¹	0.0	● 0 $^{25-40}$a, 2^{30-40}p, 3^{45-55}p, 4^{20-30}p, 5–$5^{\frac{1}{2}}$p, [1]
21	57.8	59.6	62.0	13.6	19.0	17.0	20.5	12.7	9.8	9.4	8.1	84	58	56	W 6	W 7	W 3	10¹	6¹	2⁰	2.2	● 0 3–4^{a}, 11^{35}a–0^{5}p
22	63.5	62.1	61.5	16.0	22.1	18.7	23.0	12.9	9.1	7.5	8.5	67	38	53	W 2	SW 3	SW 1	4⁰	8⁰	9¹	.	
23	60.1	57.7	55.7	19.0	25.9	22.3	26.9	16.7	9.2	7.9	8.8	56	32	44	S 2	S 3	SE 1	8⁰	7⁰	2⁰	.	⊾ fr.
24	54.5	52.8	56.6	19.9	29.0	18.4	**30.0**	18.0	10.0	7.6	12.8	58	26	81	SE 3	SE 4	W 1	4⁰	8⁰	10¹●	.	● 0 8^{40}–9^{p}, $9^{\frac{1}{2}}$p–n [a. 8 10^{25}p–mtg.
25	58.8	58.0	55.8	16.7	24.4	20.0	26.1	14.5	11.4	9.5	12.0	80	42	69	S 1	S 2	SW 1	8⁰	6⁰	10¹	1.3	● 0 n–$1^{\frac{1}{2}a}$, $7^{\frac{1}{2}}$–8^{p}, 10^{15-45}p, 11^{p}–n, [2]
26	56.9	57.7	58.0	16.4	19.4	17.8	22.7	14.7	11.1	10.5	10.4	80	63	69	SW 3	SW 2	S 1	5⁰	8⁰	2⁰	**8.5**	● 0 n–0^{40}a, 1^{50}–2^{40}a, $3^{\frac{1}{2}}$–4^{5}a, 5^{10-30}a, [9–$10^{\frac{1}{2}a}$, 6^{50}–7^{p}
27	59.7	59.1	61.0	15.3	20.1	14.2	20.9	14.0	9.1	8.3	10.0	70	47	83	SW 3	SW 3	W 3	2⁰	8⁰	10¹	.	
28	64.4	64.7	63.9	13.1	18.5	18.1	20.4	11.5	9.3	8.4	9.3	83	53	60	SW 6	SW 4	SW 3	10¹	8⁰	10¹	.	
29	63.5	63.6	62.1	16.7	17.8	16.9	19.5	14.8	10.5	11.1	11.8	74	73	82	SW 4	SW 4	SW 1	9¹	10¹	5⁰	.	● 0 9^{40}a–$0^{\frac{1}{2}}$p, 4^{35-40}p
30	57.8	53.4	53.0	17.6	21.2	15.6	23.9	14.6	10.7	**13.1**	12.2	71	70	92	S 3	SW 1	SW 2	2⁰	9¹	10¹●	0.6	● 1 0^{35}–1^{p}, 4^{15-40}p, 6^{20}–8^{10}p, 8^{50}p–n, [1]
Mittel	59.1	58.3	58.3	14.4	20.6	16.9	21.9	12.1	8.6	7.8	8.8	70	45	61	3.3	3.5	2.5	4.8	6.1	5.3	26.8	

[1]) 5^{55}–6^{5}p, 7–7^{10}p, $8^{\frac{1}{2}}$–$8^{\frac{3}{4}}$p. ▲ 4^{45-55}p
[2]) [◹] 0 a. 8 W $0^{\frac{3}{4}}$–$1^{\frac{1}{2}}$p

Juni — **Erfurt (Hochheim)** — **1911**

$H_b = 219.1$ m $C_g = +0.4$ mm, unter 710.0 mm $= +0.3$ mm $\varphi = 50°\,58'$ N $\lambda = 11°\,4'$ E $= 44^m\,16^s$ $H = 217$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

1	46.8	47.5	48.8	11.8	19.4	12.9	19.8	10.8	6.3	7.3	6.7	60	43	61	ENE 4	NE 5	NE 3	1¹	1⁰	1⁰	2.0	∞ fr.
2	50.0	48.6	47.7	12.2	21.3	14.5	21.7	5.9	7.2	6.2	7.4	68	33	60	NNE 4	E 4	ENE 3	2⁰	2⁰	3¹	.	⊾⁰ fr., ∞ tagsüber
3	46.8	44.9	44.0	12.2	21.9	17.8	23.7	5.2	7.3	8.8	8.2	69	45	54	NE 2	NE 4	NE 3	1⁰	4¹	1¹	.	⊾² fr., ∞ tagsüber
4	45.0	45.0	46.1	15.7	24.5	15.1	24.7	7.6	9.2	8.0	8.7	69	35	68	N 2	NE 3	SW 1	0	2¹	1¹	.	⊾² fr., ∞ fr.–p
5	48.3	48.0	48.7	14.1	23.1	15.9	25.8	8.9	9.6	9.6	10.1	79	46	75	SW 3	NW 1	SW 2	3⁰	7^{2}_{1}	3²	.	⊾∞ fr., ● tr. 1^{7-15}p, [◹] 0 i. W 0^{41}–$2^{\frac{1}{2}}$p
6	50.5	49.7	49.4	16.6	26.4	16.8	**26.7**	8.8	10.1	8.1	10.2	72	**32**	71	SSW 2	ENE 3	SW 3	0	5²	2¹	0.0	⊾² ∞ fr., ∈ abd.
7	**51.0**	49.7	49.3	14.6	22.3	16.5	23.1	10.0	9.7	7.3	8.1	78	36	58	W 2	NW 3	NW 4	6¹	1⁰	0	.	⊾² ∞ fr.
8	48.4	46.5	44.8	13.1	19.6	14.2	20.8	9.3	9.0	9.4	9.6	80	55	80	NW 4	WNW 3	SW 4	9²	5²	2¹	.	[4^{54}–5^{32}p, ∞ fr.–p, [◹] 1 a. N 2^{16}–4^{p}
9	39.9	**34.7**	36.1	15.1	22.8	10.7	23.8	8.7	10.1	9.4	8.9	79	45	93	SW 3	NNW 5	SW 2	10¹	9²	7²	.	⊾¹ fr., ● 2 2^{35}–3^{2}p, ● 1 3^{26}–4^{22}p, ● 0
10	37.9	38.7	39.6	9.7	14.9	8.1	14.9	**3.5**	6.7	5.6	6.0	74	45	75	W 3	WNW 4	NW 2	4²	4²	2¹	6.2	⊾¹ fr., ⊾⁰ abd.
11	41.0	40.7	41.4	8.9	15.1	9.6	16.2	4.2	6.3	5.8	6.6	74	45	74	SW 2	NW 4	SW 2	9²	6²	6²	.	⊾¹ ∞ fr.
12	40.7	39.3	39.3	12.4	16.6	12.2	17.8	6.5	7.1	5.6	6.8	66	39	64	W 2	W 4	N 1	5¹	5²	7²	.	
13	37.7	35.4	34.9	11.8	18.4	12.6	20.3	5.2	6.8	7.5	7.7	65	48	70	C	W 3	N 3	2⁰	7²	10²	.	⊾⁰ ∞ fr., ● 1 10–$11^{\frac{1}{2}}$p, 11^{57}p–n
14	35.4	36.9	39.5	10.7	14.2	9.3	15.2	8.9	8.3	6.4	6.3	86	53	72	NW 3	NW 4	SW 4	9¹	5²	4²	8.0	● n–5^{a}
15	40.9	41.7	45.5	8.6	15.5	10.5	16.5	5.0	6.7	**5.4**	7.6	80	41	80	WSW 3	W 3	W 3	10¹	3²	9²	.	⊾⁰ fr.
16	48.9	47.0	45.5	9.1	18.4	12.3	19.2	4.7	7.6	7.2	7.9	88	45	74	NW 3	WNW 3	SW 3	10¹	3²	4¹	.	⊾² ∞ fr.
17	43.7	40.7	38.9	14.9	22.5	17.5	23.8	5.2	7.7	8.7	10.6	61	43	71	NE 2	SW 3	S 4	1⁰	10¹	9²	.	⊾¹ ∞ fr., ≡ 1 7^{30}–8^{a}
18	37.4	37.6	38.7	19.6	20.0	16.6	23.3	15.0	**12.5**	12.4	9.8	73	71	69	SW 4	SW 5	SW 4	9²	10²	4²	.	∞ fr., ● 0 1^{18-25}p, 5–5^{10}p, ⊾ abd.
19	40.1	38.2	37.0	17.1	21.0	15.0	22.1	10.0	11.0	9.9	10.4	76	53	82	SW 3	S 4	SSW 3	8¹	9²	8²	0.1	⊾⁰ fr., ● 0 6^{50}–7^{45}p, ◹ i. W 10^{6}p
20	37.9	37.4	40.7	15.6	19.8	13.8	20.0	10.5	9.2	8.5	8.9	69	50	75	SSW 4	SW 6	WSW 4	3⁰	4²	9²	0.5	● 1 12^{5-25}p, 2^{23}–3^{p}, 8^{35-52}p, 10^{37-50}p
21	44.6	45.9	47.5	13.9	18.2	12.6	21.7	11.1	9.2	8.7	8.8	77	56	81	WSW 3	WNW 4	SW 1	10¹	9²	2⁰	1.0	∞ fr., ● 0 0^{50}–1^{a}, ⊾⁰ abd.
22	47.7	46.5	45.6	15.1	21.6	15.3	23.0	7.2	9.3	7.9	8.8	71	41	68	SW 2	SSW 3	SW 2	9¹	8²	7¹	.	⊾⁰ fr.
23	43.6	41.0	39.6	17.1	25.6	16.4	25.7	10.8	9.9	9.9	10.0	68	40	72	C	SSE 3	SW 1	8¹	6^{2}_{1}	1¹	.	∞ fr., ● 0 10^{p}–n
24	37.2	38.5	41.3	18.0	21.3	14.6	24.0	14.3	11.5	10.1	9.2	75	54	74	SW 2	WSW 4	C	8¹	10¹	3¹	0.5	[6–7^{p}
25	42.3	41.6	41.5	14.4	17.7	13.8	21.2	9.3	10.0	11.5	11.0	82	76	94	SE 3	NW 3	S 1	9¹	9²	9²	0.3	● 0 5–6^{a}, 7–7^{55}p, $9^{\frac{1}{2}}$p–n, ● tr. 4–6^{p}, ● 1
26	42.1	42.3	43.6	13.7	19.4	13.6	20.3	11.3	10.4	8.4	9.7	88	50	83	SW 3	SW 5	SW 2	9⁰	7²	8²	5.6	● 0 n–1^{20}a, $5^{\frac{1}{2}}$–6^{p}, ● 1 5^{12}–$5^{\frac{1}{2}}$p, $9^{\frac{1}{2}}$–10^{p}
27	43.8	45.2	47.5	13.3	13.7	9.5	17.1	8.0	8.7	7.2	8.7	76	62	98	SSW 3	SW 4	SW 4	9¹	7²	10²	2.4	● 0 9^{58}–10^{10}a, 11^{3-35}a, 3^{47}–4^{3}p, ● 1 5–8^{58}p
28	50.9	50.0	49.9	11.7	19.4	15.7	20.0	8.6	8.2	8.4	9.5	80	50	71	W 3	WSW 3	SW 3	8¹	5^{2}_{1}	9²	**11.9**	∞ tagsüber
29	49.0	47.8	46.2	17.1	22.7	16.2	23.4	10.7	9.9	10.4	10.3	68	50	75	SW 4	SSW 3	SW 3	4¹	7²	1¹	.	⊾¹ ∞ fr., ⊾⁰ abd.
30	42.1	38.6	38.2	19.9	23.1	14.4	23.5	13.3	10.0	11.0	11.7	58	52	96	SSW 5	SW 5	SW 3	4⁰	9¹	10²●	.	∞ fr., ● 2 5^{30-50}p, ● 0 5^{10}–$6^{\frac{1}{2}}$p, 7^{25}–9^{10}p, [11^{23}p–n, [◹] 0 i. NNE 3^{10}–$3^{\frac{1}{2}}$p
Mittel	43.7	42.9	43.2	13.9	20.0	13.8	21.3	8.6	8.8	8.4	8.8	74	48	75	2.8	3.7	2.6	6.0	6.0	5.1	38.5	

Alle Angaben nach Ortszeit

Juni — Helgoland — 1911

$H_b = 43.7$ mm $C_g = +0.6$ mm $\varphi = 54°\,10'$ N $\lambda = 7°\,51'$ E $= 31^m\,24^s$ H = 39 m h_1(Hütte) = 2.1 m h_r = 1.0 m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm + 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Max.	Min.	Dampfspannung mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proz. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a		2p		9p		Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm 7a	Bemerkungen
1	66.5	67.3	67.3	13.6	16.0	12.7	16.5	12.3	7.4	7.0	7.7	63	**51**	70	SE	5	ESE	4	ESE	4	1^0	1^0	2^1	.	
2	68.4	66.7	64.6	12.3	15.9	13.8	16.8	11.1	7.6	8.4	9.2	71	62	78	E	2	E	2	E	3	0^0	2^1	2^1	.	
3	64.1	61.9	61.2	13.6	**20.1**	15.1	20.4	11.8	**8.5**	9.3	8.9	73	53	70	E	3	E	3	E	3	4^0	7^0	4^1	.	⊕ zeitweise
4	61.7	63.0	64.3	15.5	18.9	15.7	**20.7**	13.7	9.8	9.6	10.0	75	59	75	ESE	2	E	2	E	2	4^0	4^0	1^0	.	
5	66.2	65.8	66.0	14.5	**18.1**	15.4	19.0	13.2	10.1	9.3	9.7	82	60	75	E	1	NE	1	NE	1	1^0	1^0	1^1	.	
6	67.5	68.2	68.6	16.3	14.9	12.2	17.7	12.1	11.2	10.1	8.4	81	80	79	ENE	1	N	3	N	4	1^0	1^0	4^1	.	
7	**68.9**	67.9	66.0	12.6	14.3	13.3	15.7	11.8	8.1	9.1	9.2	74	75	81	N	4	WNW	4	NW	4	10^1	1^0	10^1	.	
8	63.8	62.6	58.6	12.6	13.7	12.9	15.0	12.6	9.7	10.0	9.7	89	85	87	NNW	5	NW	3	NW	3	10^2	10^2	10^1	.	tr. $8\frac{1}{2}$p
9	54.0	52.7	52.4	**12.2**	12.3	10.3	13.6	9.8	10.0	**6.2**	6.3	94	58	67	NW	5	NNW	5	NNW	5	10^2	3^0	2^1	0.0	
10	53.7	54.9	55.5	10.3	13.3	9.9	14.1	**7.8**	7.2	8.4	7.1	77	74	78	NNW	4	NW	3	NNW	2	1^1	1^0	2^1	.	
11	55.7	56.5	56.3	10.5	13.5	10.1	14.2	8.5	6.8	7.5	7.1	81	65	77	NW	3	NW	4	NW	3	2^1	4^1	6^1	.	
12	54.4	54.3	53.4	10.3	11.3	10.2	13.6	8.6	7.3	7.7	7.1	78	76	77	NW	2	WNW	2	NW	2	9^1	7^0	4^1	.	
13	51.7	**51.8**	52.3	11.4	12.7	9.7	13.8	8.6	7.4	7.6	6.7	73	69	74	W	2	NW	2	N	2	8^1	2^1	2^1	.	
14	52.4	53.4	54.2	11.5	12.7	10.1	13.5	9.3	6.6	8.2	7.5	65	74	81	N	1	NW	2	N	2	1^0	3^0	10^2	.	1 böen $7\frac{1}{2}$p–n öfter
15	56.7	60.3	62.1	10.7	13.1	10.9	14.7	10.1	9.3	9.3	8.2	96	83	84	ENE	3	NNW	4	NNW	3	10^2	2^0	5^1	4.1	fr.
16	63.0	63.0	61.9	11.3	11.8	10.7	12.1	10.5	8.5	6.8	7.2	85	65	75	WNW	3	WNW	3	C		10^2	10^1	6^1	.	
17	59.1	55.7	52.5	12.1	15.9	14.1	16.4	8.6	8.1	10.2	9.2	77	76	77	SSE	1	ESE	2	SE	3	4^0	10^2	10^2	.	
18	50.2	50.1	50.8	14.3	16.3	14.9	16.7	13.3	10.3	10.5	10.2	85	76	**81**	SSW	1	W	2	WSW	3	10^2	1^0	9^1	**10.2**	2 n
19	51.3	52.0	50.4	14.6	16.9	14.1	17.6	13.5	10.3	12.2	10.8	83	85	90	SW	3	W	1	S	1	1^0	1^0	10^2	0.1	tr. 9p–n öfter
20	50.2	50.8	54.0	12.4	15.3	13.5	16.4	12.1	10.0	10.0	9.4	93	77	81	W	3	W	2	WSW	2	10^2	5^1	2^1	0.6	1 n
21	57.1	59.6	60.2	14.2	16.5	14.3	17.7	13.1	10.2	11.3	10.2	85	81	84	W	3	W	3	W	2	3^0	8^0	7^1	.	
22	59.4	59.6	58.5	14.2	16.6	15.5	17.7	13.9	10.3	10.3	10.7	86	73	81	SW	5	SW	3	SW	1	9^1	10^1	10^2	.	
23	56.8	55.4	54.2	15.4	17.1	14.7	20.5	14.1	10.9	11.6	10.5	83	79	84	S	3	S	1	NE	2	10^1	10^2	10^2	.	0 $1\frac{1}{2}$–$2\frac{1}{2}$p, $8\frac{1}{2}$p–n m. U.
24	49.9	**49.5**	52.1	15.1	15.5	14.7	16.7	14.1	**12.3**	11.8	10.1	96	90	81	ESE	3	S	4	WSW	4	10^2	10^2	3^1	1.9	1 n, a–$1\frac{1}{2}$p
25	53.8	54.1	53.4	13.7	18.3	16.1	19.0	13.3	9.4	9.4	10.6	80	60	78	SSW	5	SW	3	SSW	2	4^0	3^1	8^1	4.3	
26	52.8	54.0	55.6	12.5	14.8	12.5	16.1	11.9	9.4	10.7	9.3	87	**85**	87	SW	4	SW	4	SW	**3**	9^1	10^1	10^1	.	0 $10\frac{1}{2}$–$10\frac{3}{4}$a
27	57.1	59.7	61.7	12.6	13.6	12.7	14.5	11.5	7.9	9.7	9.4	72	83	86	W	4	W	4	NW	4	3^0	8^1	10^2	0.4	1 p öfter
28	61.8	62.0	61.2	14.6	14.6	14.3	15.7	12.7	10.8	9.9	10.5	**87**	80	87	W	5	W	5	WSW	4	10^1	10^2	10^2	1.7	0 $9\frac{1}{2}$–10^p
29	61.5	60.8	58.1	13.9	14.3	14.2	15.7	13.3	11.0	11.0	10.8	93	91	90	W	1	WSW	3	SW	3	10^2	9^1	6^1	0.5	
30	51.3	50.8	50.2	12.4	14.3	11.7	16.5	11.6	10.2	10.1	9.1	94	83	89	SW	5	W	4	NW	2	10^2	10^2	10^2	6.8	1 n, fr., 2 $8\frac{1}{2}$–$9\frac{1}{2}$p
Mittel	58.0	58.1	57.9	13.0	15.1	13.0	16.3	11.6	9.2	9.4	9.0	82	74	80		3.1		2.9		2.6	6.2	5.5	6.2	30.6	

Juni — Münster i. W. — 1911

$H_b = 64.2$ m $C_g = +0.5$ mm, unter 735.6 mm $= +0.4$ mm $\varphi = 51°\,58'$ N $\lambda = 7°\,37'$ E $= 30^m\,28^s$ H = 63 m h_1(Hütte) = 2.0 m h_r = 1.0 m

1	60.6	61.2	62.4	16.8	22.0	16.0	22.9	13.0	8.7	6.8	7.2	61	35	53	NE	4	E	4	NE	2	0^0	0^0	0	.	
2	63.0	61.1	60.0	15.4	23.0	17.9	23.7	10.7	7.5	**6.2**	7.2	57	**30**	47	E	4	E	5	E	4	0^0	4^0	3^1	.	
3	58.8	57.0	57.2	15.4	26.0	19.2	26.5	12.8	8.1	9.8	9.6	62	39	58	E	2	E	3	NE	1	6^1	3^0	10^1	.	
4	58.2	58.5	60.8	18.6	27.6	20.8	28.0	14.4	10.0	9.6	**13.4**	63	35	73	E	2	E	2	NW	1	3^0	4^0	2^0	.	
5	62.2	61.8	62.9	18.4	29.0	20.5	29.6	13.7	11.3	11.5	12.8	72	39	72	NW	1	NE	2	NE	1	2^0	6^1	0	.	fr.
6	64.4	63.8	65.6	18.1	29.5	16.5	**29.9**	12.6	11.4	9.8	10.9	74	32	78	NE	1	N	2	N	5	4^0	4^0	0	.	fr.
7	**67.6**	66.1	65.3	12.8	**22.0**	15.8	23.1	11.2	7.9	9.1	10.2	71	46	76	N	4	NE	3	N	4	9^1	0^0	0	.	
8	63.9	62.0	58.6	14.8	20.6	16.2	22.1	10.3	10.7	11.7	11.5	85	65	84	NW	2	NW	2	NW	1	10^1	8^1	2^1	.	
9	53.9	51.8	52.5	14.7	13.4	9.4	16.5	9.3	11.5	9.4	6.0	92	82	68	W	1	NW	2	NW	2	10^2	10^2	2^1	0.0	sch. $6\frac{1}{2}$a, 8^{55}a–2p
10	53.3	53.6	54.6	10.0	15.4	10.3	16.2	**4.4**	6.7	6.4	7.9	73	49	85	NW	3	NW	3	W	3	0^0	7^1	3^1	5.8	0 fr.
11	55.8	54.9	55.7	9.7	15.1	11.1	16.1	**4.4**	6.3	6.7	7.6	69	53	77	W	2	W	2	W	2	0^0	6^1	7^1	.	0 fr.
12	55.2	53.8	53.0	9.6	15.9	11.9	16.3	6.0	7.3	7.1	7.5	82	53	72	SW	2	W	2	NW	1	6^1	7^1	8^1	.	
13	50.3	50.2	49.8	9.3	15.4	10.7	16.0	6.1	8.3	8.9	8.2	95	68	85	S	2	NW	2	NW	2	10^2	6^1	4^1	3.9	1 $2\frac{1}{2}$–4^a, 0 $6\frac{1}{2}$–7^a
14	51.7	51.8	54.1	10.0	14.6	8.5	15.6	**4.4**	6.8	6.4	6.7	74	52	81	W	1	W	4	W	2	2^0	6^1	3^1	0.7	0 9–9^8a, $3\frac{1}{2}$–4^p, ⌐◝ 0 a. W 5^{13-18}p
15	55.0	58.1	60.8	8.4	10.7	11.4	15.9	4.7	7.8	8.5	9.2	95	88	91	W	2	N	4	W	2	10^2	10^2	8^1	0.3	1 6–$10\frac{1}{2}$a, $1\frac{1}{2}$–$2\frac{1}{2}$p
16	62.6	60.7	59.2	12.0	19.2	13.8	21.1	5.6	8.4	8.8	10.1	80	53	85	SW	2	SW	2	NW	1	7^1	7^1	3^1	4.7	
17	56.2	53.2	51.2	14.6	19.9	15.2	20.7	8.5	9.1	10.4	12.1	73	60	94	SE	2	SE	3	SE	2	5^1	10^1	10^2	.	2 fr., 1 3^{40}–9^p
18	50.3	49.5	51.8	16.6	21.9	13.8	23.1	13.8	12.6	10.3	10.2	89	53	86	SW	2	W	4	SW	2	9^1	4^0	4^1	1.7	1 4^{20}–5^p, 5^{25}–$6\frac{1}{2}$p, ◝ 1 a. W $4\frac{1}{2}$–5^p
19	52.2	50.1	49.7	15.4	20.3	13.9	22.4	11.3	11.2	10.0	11.0	86	56	93	SW	2	SW	3	SW	3	7^1	7^1	10^2	2.8	1 7^{21}–10^{20}p
20	49.4	51.1	54.5	13.0	14.0	13.2	15.7	10.8	10.3	11.3	10.0	92	95	88	SW	3	SW	3	W	2	9^1	10^2	4^1	3.4	1 $5\frac{1}{2}$–$6\frac{1}{2}$a, 7^{50}a–4^{50}p
21	58.3	59.8	60.6	12.4	18.4	13.6	18.9	11.3	9.8	10.5	9.8	91	67	84	SW	3	SW	3	SW	1	9^1	9^1	3^1	**10.0**	
22	60.5	58.4	57.4	14.4	22.0	18.0	23.2	11.2	10.1	11.1	11.4	83	57	74	SW	1	S	3	SW	1	8^1	7^0	9^1	.	
23	55.6	54.1	52.2	17.6	20.1	15.6	22.4	14.5	11.3	11.7	12.8	75	67	92	S	2	S	2	SE	1	8^1	9^1	5^1	0.4	0 n, $5–5^{15}$p
24	**47.6**	49.0	52.5	17.3	19.0	15.4	19.5	15.3	11.7	11.0	9.4	80	67	72	S	4	S	6	S	2	10^2	10^1	8^1	1.0	0 n, 1 6^{45}–11^{45}a
25	53.7	53.3	53.1	15.0	19.4	15.6	20.0	10.3	9.9	8.9	8.7	78	53	66	S	3	SW	4	S	2	7^1	10^1	5^1	2.0	
26	54.0	55.1	56.3	13.8	13.9	11.6	18.3	10.5	8.9	9.7	9.4	75	81	92	SW	4	SW	4	SW	2	6^1	10^1	10^1	.	0 0^{49-54}p, 1^{29-34}p, 1^{52-56}p, 2^{20-40}p
27	57.7	59.4	62.3	10.7	14.4	12.2	17.0	9.7	8.7	9.4	9.7	91	77	91	SW	2	W	2	W	2	10^1	10^1	8^2	2.3	0 11^a–mtg., $4\frac{1}{2}$–$6\frac{1}{2}$p
28	63.7	63.0	62.6	13.0	19.6	16.6	21.1	8.1	9.6	11.4	11.2	86	67	79	SW	3	SW	6	W	3	5^1	6^1	3^1	1.5	tr. p
29	62.5	61.3	59.2	13.6	19.3	15.6	20.9	13.5	11.0	11.9	10.6	95	71	80	W	2	SW	5	SW	1	10^2	7^1	6^1	0.8	1 n–7^{50}a
30	54.2	51.7	51.0	13.7	15.3	13.2	16.9	11.6	11.0	11.9	10.8	94	92	96	SW	4	SW	5	SW	2	10^2	10^2	10^2	0.7	1 n–$5\frac{1}{2}$p
Mittel	57.1	56.5	56.9	13.8	19.2	14.5	20.7	10.1	9.5	9.5	9.7	80	59	79		2.4		3.2		2.0	6.4	6.9	5.0	42.0	

Alle Angaben nach Ortszeit

Juni — Neuwied — 1911

$H_b = 67.5$ m $C_g = +0.4$ mm, unter 736.7 mm $= +0.3$ mm $\varphi = 50°26'$ N $\lambda = 7°28'$ E $= 29^m 52^s$ $H = 65$ m h_t(Gehäuse) $= 2.6$ m $h_r = 1.1$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm +			Lufttemperatur C°					Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes o bis 12			Bewölkung o bis 10			Niederschlag mm	Bemerkungen
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Max.	Min.	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	
1	57.0	59.0	60.2	16.7	21.3	18.3	21.6	14.3	11.6	8.9	6.5	82	47	42	SE 3	E 3	E 6	9	5	8	0.1	●0 6–6½p, ●1 sch. a–p öfter
2	61.4	59.1	58.8	17.7	22.4	18.2	22.5	14.5	7.6	8.1	9.6	51	40	61	E 4	E 4	E 2	6	4	2	0.7	[11½p–n
3	58.2	56.1	56.6	18.3	24.6	18.8	24.8	13.0	8.9	12.1	11.9	57	53	74	SE 4	SE 3	NW 2	10	6	5	.	●1 tr. 3[45-50]p, ◹1 i. 8 u. N 3[2-6½]P, ◹ i. N
4	58.0	58.0	59.6	17.8	24.6	19.0	25.7	14.0	**14.1**	13.0	13.2	92	56	80	NW 1	W 3	W 3	10	5	10	5.9	●1 n. ●2 6[40-7]20a, ═0 111, ◹ n, ◹0 1)
5	62.2	61.1	62.6	17.5	25.8	16.7	26.0	13.2	12.5	10.1	12.8	84	41	90	N 1	N 2	NE 2	1	6	1	2.1	═0 fr, abd., ●0-1 2[10-5]20p, ◹2 a. NE
6	64.5	63.5	63.3	14.0	26.1	20.0	**26.6**	11.5	11.3	6.0	11.7	95	**24**	67	NE 1	NW 3	NW 2	10	4	1	1.8	[1[20-5½]P
7	**65.6**	64.6	64.1	14.2	22.4	17.9	22.9	14.0	11.0	9.7	8.7	91	48	57	NW 5	NW 6	NW 3	10	1	0	.	═2 ⌓2 fr.
8	63.6	60.8	58.8	15.8	20.3	15.7	20.6	9.8	6.8	9.4	8.9	51	53	67	N 4	NW 3	NW 1	2	4	0	.	═0 ⌓1 fr.
9	54.3	49.7	51.3	12.1	22.5	12.7	23.2	10.0	9.5	11.3	8.3	90	56	75	SE 2	NNW 4	NW 4	1	9	2	.	═2 ⌓1 fr., ═ 3½p
10	53.5	53.2	54.2	11.0	15.5	11.5	15.7	6.6	7.2	10.6	6.7	73	80	66	N 4	N 5	NNW 4	6	5	2	.	
11	56.1	55.5	55.6	11.3	15.9	12.4	16.5	**5.3**	7.9	**5.0**	6.7	79	37	62	NNW 3	NW 5	NW 4	1	4	3	.	═0 ⌓1 fr.
12	55.7	53.2	52.6	12.1	18.0	14.5	18.1	5.4	6.5	5.9	9.0	62	38	73	NW 4	W 4	NW 2	2	2	10	.	Hor. ═0 fr.
13	50.6	**48.8**	48.9	10.8	18.1	12.7	19.4	8.1	7.6	8.6	8.8	78	56	83	SE 1	WSW 3	W 3	0	10	10	.	═0 fr., ●1 tr. 4[20-40]p
14	52.0	52.2	54.7	9.5	14.0	10.5	14.8	8.0	7.1	5.6	6.5	80	46	68	NW 4	NW 5	NW 4	3	8	10	0.0	═0 fr., ●1 1[50-57]a
15	56.0	57.2	61.3	8.7	10.6	11.1	12.3	7.8	7.4	8.9	7.9	88	93	80	SE 2	NW 2	NNW 4	10	10	2	2.6	●0-1 n–2[40]p
16	62.8	60.9	59.0	11.1	19.5	14.7	19.8	5.5	8.3	8.1	9.6	84	48	77	SE 2	SE 2	SE 2	10	5	1	**12.3**	═1 fr., ∞ p
17	55.9	53.2	51.8	10.8	19.4	17.4	19.8	8.0	7.8	9.2	13.9	80	55	93	C	SE 5	SE 2	10	10	10	.	═1 fr., ●tr. 0[16-20]p, ●1 6[15-7[50]]p
18	51.3	50.7	52.8	16.9	20.9	16.2	21.8	14.7	12.4	11.5	10.2	87	63	74	NW 2	W 3	NW 2	10	10	10	4.3	═2 fr., ◹0 i. N 6[35-50]p
19	52.7	50.2	50.9	16.9	20.0	15.8	20.8	14.0	11.3	11.7	9.5	78	67	71	N 2	S 3	SW 5	3	5	3	.	═0 fr., ●0 1[15-2[10]]p, 4[10-20]p
20	51.0	52.6	56.2	13.1	19.3	15.1	19.6	11.4	9.6	8.7	9.7	85	52	75	SW 4	SW 4	W 4	10	10	6	0.6	●0 fr., ●1 böen p
21	60.1	60.8	61.5	13.7	19.9	15.1	20.4	10.8	9.0	10.7	9.9	77	62	77	W 3	SW 4	S 3	10	10	4	3.0	
22	61.3	59.0	58.1	15.4	23.6	18.3	23.9	13.0	11.0	9.4	9.8	84	43	62	N 2	SW 5	S 3	8	8	10	.	
23	56.1	53.5	52.0	16.5	22.2	17.1	22.8	12.8	10.9	9.7	13.2	78	49	90	SE 2	S 2	S 2	10	10	10	.	═0 ⌓1 fr., ●0 6[10]p–n
24	49.0	51.1	53.5	13.7	19.0	13.6	20.6	11.8	10.6	10.2	8.9	90	62	76	W 5	W 8	SW 2	10	10	1	1.4	●0 n, ═0 fr.
25	54.7	54.0	54.7	16.7	19.8	14.7	20.2	11.0	8.3	10.3	8.5	58	60	68	S 5	S 4	S 3	8	3	8	.	═0 fr.
26	55.9	56.4	57.0	16.0	17.1	13.5	18.7	10.6	8.8	7.4	8.6	65	53	74	SW 5	NW 6	W 4	10	10	6	.	
27	58.2	60.6	63.6	11.0	16.8	13.5	17.0	10.2	7.6	6.3	8.1	77	44	70	W 4	W 6	W 4	10	10	10	0.1	●0 6[10-7[5]]a, ●tr. a–p öfter
28	65.3	64.3	64.5	13.0	20.3	18.0	21.4	11.6	8.6	9.4	9.7	77	53	63	SW 1	SW 5	S 2	1	6	4	0.5	⌓1 Hor. ═ fr.
29	62.7	60.9	59.5	15.9	24.4	18.2	24.7	14.7	7.9	9.4	11.0	59	41	71	SW 2	SW 3	C	5	4	1	.	
30	55.1	**52.8**	52.5	16.1	18.3	14.7	21.4	12.0	11.7	12.3	11.7	85	78	94	C	SW 2	SW 2	10	10	10	.	═0 fr., ●1 1[50-9]p
Mittel	57.4	56.4	57.0	14.1	20.1	15.5	20.8	10.9	9.4	9.2	9.6	77	53	73	2.7	3.9	2.9	6.9	6.8	5.3	35.4	

1) n. E 6[45-7]20a, ◹1 i. E 3[10-6½]P

Juni — Brocken — 1911

$H_b = 1148.1$ m $C_g = +0.3$ mm, unter 651.0 mm $= +0.2$ mm $\varphi = 51°48'$ N $\lambda = 10°37'$ E $= 42^m 28^s$ $H = 1140$ m h_t(Hütte) $= 11.3$ m $h_r = 2.0$ m

1	667.7	669.5	669.6	5.3	10.5	7.8	11.1	3.9	5.1	4.4	4.8	77	46	60	E 6	ENE 7	E 7	0	0	0	0.0	AR.
2	70.4	70.5	69.1	8.4	11.8	8.7	12.9	4.9	4.8	4.5	5.0	58	44	59	ESE 6	E 7	SE 6	0	2	0	.	AR.
3	67.9	68.1	67.2	9.7	14.9	12.5	16.9	6.8	4.7	5.5	5.6	52	**43**	52	SE 5	E 5	ESE 6	1	2	5	.	AR.
4	67.9	68.7	69.6	13.4	15.7	13.1	16.8	10.3	6.6	6.9	7.5	59	52	67	ESE 5	ENE 4	E 4	0	3	4	2	∞ a, AR., ◹ i. SSE 2[17-10½]P
5	70.7	71.3	71.9	14.5	16.0	13.6	16.9	11.9	7.1	6.4	6.7	58	47	58	N 3	ENE 2	ESE 3	2	5	2	.	◹1 0[12-0½]P, AR.
6	72.7	**73.0**	72.4	14.5	16.6	13.3	**17.9**	12.1	7.1	7.3	7.7	58	**52**	68	NNE 2	NNE 3	NNW 4	0	8	5	.	∞2 a, AR.
7	71.4	71.8	70.6	8.9	10.9	7.5	13.3	5.4	**2.9**	5.9	7.8	35	60	100	NW 6	NW 5	NW 6	4	0	10	.	u. ═ a, ═1 abd. [Spr. ● a
8	68.0	67.7	65.8	6.2	10.7	7.7	10.8	5.1	7.1	7.7	7.9	100	80	100	NW 7	NW 6	WNW 7	10	6	10	0.9	═1-2 n–10[4]a, 6½p–n, ═ trb. a–p oft,
9	60.8	57.8	56.7	7.7	3.1	1.1	8.2	0.9	7.9	5.5	5.0	100	97	100	WNW 7	NW 7	NW 7	10	10	10	1.1	═1-2 n–n m. U., ● fr.–3p
10	56.9	59.6	60.5	−0.2	4.3	2.6	5.5	**−0.7**	4.5	3.9	4.6	100	62	84	NW 7	NNW 4	WNW 3	10	5	2	**23.1**	═1 ⋁ n–fr., △0-1 3[5-7]p, 5[31-34]p, 1)
11	61.1	61.9	61.7	1.5	3.3	2.2	5.7	0.8	4.6	4.3	5.4	90	74	100	NW 3	NW 4	W 5	8	10	10	0.4	△0 10[30-35]a, 11, 2[17-23]p, AR., ═1 abd.
12	60.8	60.4	59.8	1.7	5.2	3.2	5.5	0.7	4.8	4.3	5.4	93	65	94	W 4	WSW 4	W 4	9	8	6	0.0	AR. [5[36-7]10p, 8[10]p–n, ◹1 5[52-6½]P
13	58.7	57.8	56.9	4.6	5.9	4.4	8.8	2.8	5.9	7.0	6.3	93	100	100	SW 3	WSW 4	NE 2	10	10	10	.	═ trb. 0[5-2½]P, ═1-2 5½p–n, ● 0[3-40]p,
14	**56.3**	58.4	59.7	1.8	2.2	0.7	5.5	0.4	5.2	4.8	4.7	100	89	96	NW 4	WNW 3	W 4	10	7	4	5.6	═1 fr.–10[a], △1 1[44-49]a, 0[21-34]p, 2½-2½P, 2)
15	59.8	62.8	65.6	0.8	5.3	3.0	5.7	−0.3	4.8	5.6	5.7	100	85	100	W 6	NW 5	NW 5	10	8	10	4.2	═1 fr.–8[a], 5½–7[10]p, ═ trb. oft
16	67.8	67.8	67.0	2.8	7.8	6.7	9.7	1.9	5.6	5.7	6.1	100	72	83	W 6	W 6	WNW 2	10	7	4	0.0	═1 fr., u. ═ a, AR.
17	65.1	63.5	61.2	10.3	11.6	10.0	13.6	5.4	6.5	6.5	8.5	69	64	93	S 1	S 3	SSW 3	3	10	10	.	∞2 tagsüber, u. ═ a
18	59.4	59.9	60.2	10.1	12.4	6.7	13.7	5.1	9.2	9.0	7.3	100	84	100	W 6	SW 5	W 8	10	10	10	6.7	═1-2 n–10[4]a, p–n, ● 2[20-32-5]p, 7[40-9½]P, 3)
19	61.1	61.0	58.7	7.2	12.8	8.8	13.6	5.7	7.6	7.8	8.5	100	70	100	SW 5	SSW 4	SW 6	10	10	10	16.3	═ trb. fr., ═1 abd.–n, ● 3½–4[50]p, 4)
20	57.8	57.4	60.6	6.3	7.4	6.4	10.3	4.3	7.1	7.7	7.2	100	100	100	SW 7	SW 8	W 5	10	10	10	4.8	═1-2 ═ trb. n–n, ● 1–2½P, 4[10-7½]P,
21	64.1	67.1	67.9	6.0	8.9	7.1	10.3	5.3	7.0	5.7	6.3	100	66	83	W 7	W 6	W 6	10	6	4	7.3	[8[50]p–n, ═ p
22	68.4	68.3	67.3	8.2	10.5	10.4	13.1	6.0	7.0	7.4	6.6	86	78	70	SSW 4	SW 4	SSW 3	9	10	9	.	∞2 tagsüber, ═1 trb. zeitweise
23	65.8	64.2	63.1	12.1	15.9	13.3	17.0	9.0	6.9	8.0	8.2	66	59	72	SSW 1	SSE 5	SE 2	7	4	8	.	[═1 5½P–n
24	59.8	60.3	61.7	14.3	10.8	8.2	15.1	7.9	8.4	8.8	8.1	69	91	100	SSE 7	SSW 5	SW 6	6	10	10	0.7	● 0[20-5½]a, 11½[3-8]P m. U., Spr. ● 7–8½P,
25	63.5	63.3	62.3	7.4	10.9	8.5	12.1	5.7	7.4	8.3	8.3	96	85	100	SSW 4	S 4	SW 5	10	8	10	1.1	Spr. ● 6–8[25]p, ● 8[50]p–n, ═1-2 4½P–n
26	62.1	63.4	64.1	6.2	11.1	6.2	12.2	6.0	7.1	6.9	6.4	100	70	90	SW 7	SW 5	SW 4	10	6	3	0.8	═1 n-9½[a], ∞ p, AR., Spr. ● p zeitweise
27	63.5	64.9	66.9	4.7	3.7	5.1	6.3	3.4	6.4	6.0	6.6	100	100	100	SW 6	W 4	WNW 6	10	10	10	0.2	═1-2 n–n, ● 10[40]a–6[55]p, Spr. ● 8[50]p–n
28	69.3	70.0	69.7	3.8	10.4	8.6	11.0	3.3	6.0	6.7	7.8	100	71	94	W 6	SW 5	SW 5	10	6	10	14.4	═1 trb. fr.–n, ∞ p–abd.
29	68.5	69.0	67.8	7.6	9.4	10.2	10.6	6.7	7.8	8.8	**9.3**	100	100	100	SW 5	SW 5	SSW 2	10	10	10	0.0	═2 n–n m. U.
30	62.9	59.9	58.9	9.7	11.9	7.6	12.7	7.3	9.0	8.2	7.8	100	79	100	SW 5	SW 8	W 7	10	9	10	0.2	═1 fr.–1½P, 4[10]p–n, ● 4½P–n, ═ p
Mittel	664.3	664.6	664.5	7.2	9.7	7.5	11.4	4.9	6.4	6.5	6.8	85	73	87	5.0	4.9	4.8	7.3	7.0	7.2	87.8	

Alle Angaben nach Ortszeit

Brocken: 1) ● tr. 3[20]p, ● seh. 4[2-5]p 2) 8[13-16]p m. U., ● 0[21-4½]P m. U. 3) ═ abd., ◹1 i. E 2[21-2½]P, i. NW 2–3P, a. SW 7[33-8½]P 4) ◹0 a. SW 3[32-4½]P

Juni — Wasserleben — 1911

$H_b = 154.6$ m $C_g = +0.4$ mm, über 762.6 mm $= +0.5$ mm $\varphi = 51°56'$ N $\lambda = 10°45'$ E $= 43^m 0^s$ $H = 152$ m h_t (Hütte) $= 2.1$ m $h_r = 1.2$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm +			Lufttemperatur C°					Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Bemerkungen
	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	Max.	Min.	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	
1	54.2	54.4	55.2	11.6	20.4	13.7	21.5	9.1	5.4	5.3	5.8	53	30	50	SE 5	SE 6	E 4	0	0	1	0.0	2 fr.
2	56.9	55.3	53.9	11.4	21.1	13.7	22.0	5.5	5.7	6.4	6.5	57	34	55	SE 5	E 5	SE 4	0	1	1	.	0 fr.,
3	53.2	51.7	50.6	11.9	23.5	17.0	24.3	7.7	6.7	**5.2**	7.4	64	**24**	51	E 5	SE 5	SE 3	2	1	2	.	0 fr.
4	51.5	51.2	52.4	15.5	25.9	18.7	26.7	7.9	8.5	7.5	8.3	65	30	52	SE 3	E 4	SE 2	1	1	3	.	0 fr., 2 i. SE 9^{25}p–n
5	54.2	53.9	54.8	17.1	27.5	18.6	27.5	8.5	10.1	7.3	9.4	70	27	59	S 3	E 3	SE 2	0	1	1	.	0 fr.
6	56.2	55.8	55.3	17.5	26.7	20.3	**28.1**	10.6	11.0	8.5	8.5	74	33	48	S 1	NE 4	N 2	1	7	1	.	1 fr.
7	**57.8**	56.2	55.4	11.6	20.7	14.7	**21.5**	10.2	7.7	8.8	9.3	76	49	74	NW 5	NW 5	NW 5	9	1	2	.	tagsüber
8	53.6	51.7	49.8	12.2	20.1	13.8	20.6	12.0	10.1	8.9	9.6	95	51	81	NW 5	NW 6	NW 3	10	3	1	0.0	tr. fr.–1 öfter
9	45.1	42.3	41.9	13.8	11.3	9.1	15.3	9.1	10.1	9.0	6.6	85	90	76	NW 5	W 4	NW 5	10	10	5	0.0	tr. fr., $1\ 7^a$–1^{25}p, ^{0}sch. p öfter
10	42.9	44.2	45.0	9.1	14.4	10.0	15.4	5.5	6.2	5.9	6.3	72	48	69	NW 6	NW 6	W 4	5	8	6	11.6	tr. a–p öfter
11	46.7	46.6	46.7	9.7	13.8	9.3	15.6	5.4	6.5	6.2	6.3	72	52	72	W 4	NW 3	NW 4	6	7	6	0.0	0 fr.
12	46.2	45.0	44.2	10.8	15.4	11.5	16.2	5.8	7.0	5.9	7.1	73	45	70	NW 4	NW 4	NW 2	1	8	7	.	1 fr.
13	43.2	41.7	**41.3**	12.3	14.0	10.3	18.1	6.1	7.4	9.1	9.0	69	76	96	W 2	NW 4	NW 4	8	9	10	.	1 fr., $^1 11^{48}$a–0^{43}p, ^{1}sch. abd.[1]
14	41.4	42.6	44.7	9.0	14.7	9.1	15.8	8.1	8.1	6.2	6.0	94	49	70	NW 4	W 5	W 4	10	5	3	7.8	n, tr. abd. öfter
15	45.6	47.5	50.9	10.5	15.9	9.8	16.3	**3.2**	6.8	7.5	7.5	71	55	83	NW 4	NW 5	W 4	1	5	1	0.0	2 fr.
16	54.0	52.5	51.4	11.1	17.8	12.5	19.0	9.4	7.3	7.6	8.3	74	50	76	W 4	NW 5	C	8	5	8	.	
17	49.2	46.6	44.0	14.1	21.6	17.2	22.4	5.6	8.3	7.1	10.6	69	37	72	SE 4	SW 4	SE 4	2	10	2	.	2 fr., tr. p öfter
18	42.4	41.9	44.2	16.0	21.8	13.0	23.1	12.9	**13.0**	12.3	10.0	96	63	89	SW 4	SW 4	SW 4	10	10	10	**12.7**	1-2 sch. fr. öfter, 0-1 sch. a–p öfter,[2]
19	44.9	43.4	41.6	16.0	22.8	17.7	23.0	12.0	9.9	8.6	10.1	73	42	67	W 4	SW 4	SW 4	5	9	9	5.0	^{1}sch. 4^{18-43}p, ^{0} i. NW 3^{58}–5^p
20	42.0	41.7	44.9	15.8	18.0	13.7	20.7	12.5	9.3	11.1	9.4	69	72	80	W 4	SW 6	W 5	2	4	8	1.7	^{1}sch. p öfter, ^{0} 1^{38}–2^{4}p
21	49.0	51.2	52.6	14.7	19.5	13.7	20.2	12.2	9.6	8.4	8.5	77	50	72	NW 6	W 6	W 4	4	6	2	1.2	^{0} n
22	52.9	51.7	50.8	14.7	20.3	18.2	22.6	9.4	9.9	9.8	8.6	79	55	55	S 1	W 4	SW 2	9	9	9	.	1 fr.
23	49.1	47.0	45.5	17.7	23.6	16.5	26.6	12.7	10.6	10.3	11.5	70	48	82	SE 4	SE 4	W 3	6	7	5	.	1 fr., tr. a öfter
24	42.3	43.3	45.8	19.8	20.1	15.6	22.9	14.9	11.3	10.4	10.1	66	60	77	S 4	SW 6	SW 5	9	9	3	0.0	1 fr., tr. p öfter, ^{8p}
25	47.4	46.8	46.4	14.6	21.9	16.3	22.2	11.0	9.8	10.1	10.0	79	52	73	SE 2	SW 4	SW 4	9	8	8	0.0	2 fr., tr. abd. öfter
26	47.1	47.1	48.5	14.9	20.2	12.9	21.7	12.8	9.3	8.6	8.6	73	49	78	W 4	W 4	W 3	10	7	5	0.0	0 fr., ^{0}sch. p öfter
27	48.9	50.4	52.1	14.2	12.0	11.5	16.0	9.1	8.1	9.1	8.7	67	87	85	W 4	NW 4	W 4	9	10	10	0.2	2 fr., 0-1 11^{8-30}a, p öfter
28	55.2	54.5	54.2	13.0	20.2	16.9	21.0	10.9	8.2	8.6	9.6	74	49	67	W 4	W 4	W 5	2	5	9	4.7	^{0} n, tagsüber
29	53.4	53.1	51.4	15.7	19.1	15.9	21.2	13.0	9.8	11.1	11.5	74	67	85	W 4	SW 4	W 1	9	9	9	.	0 fr., tagsüber
30	46.4	43.3	42.8	19.5	20.5	14.0	21.5	10.6	10.7	10.1	10.8	64	56	91	W 5	SW 6	W 4	5	9	10	.	0 fr, 1 sch. 10^{55}–11^{10}a, p–111 öfter
Mittel	49.1	48.5	48.6	13.9	19.5	14.2	21.0	9.5	8.7	8.4	8.7	73	51	72	4.0	4.6	3.4	5.4	6.1	5.5	44.9	

Juni — Schneekoppe — 1911

$H_b = 1610.5$ m $C_g = +0.1$ mm $\varphi = 50°44'$ N $\lambda = 15°44'$ E $= 1^h 2^m 56^s$ $H = 1602$ m h_t (Hütte) $= 15.9$ m $h_r = 2.0$ m

1	630.4	632.6	632.9	3.4	4.0	2.3	7.0	2.1	4.4	4.1	4.5	76	67	84	NE 7	NNE 5	NE 6	1	2	1	0.4	2 n–mtg., AR.
2	34.3	35.1	33.8	1.3	5.7	2.3	6.6	0.6	4.0	3.9	3.8	80	57	70	E 5	NE 2	SE 4	1	1	1	.	1 n, MR., AR.
3	33.1	33.6	**32.1**	8.1	13.1	6.8	13.1	1.8	**0.3**	5.0	5.3	3	44	71	SSE 4	SW 1	SE 3	1	1	1	.	1-2 n–n, AR.
4	31.6	32.2	32.9	7.8	10.2	6.8	12.8	6.0	4.8	5.3	5.4	60	57	74	SE 2	N 2	ESE 3	1	6	8	.	1 n–n. trb. tr. $6\frac{1}{2}$–$7\frac{1}{2}$p, 1
5	33.5	33.9	34.5	7.2	7.5	7.0	9.5	6.6	6.0	7.8	6.0	79	100	80	NNE 3	N 3	NNE 4	2	10	8	0.0	2 trb. 11, 1 trb. $9\frac{1}{2}$–$9\frac{1}{2}$p, tr. mtg., [1^{40}–2^{10}p, 2 i. W 1^{34}–3^p
6	35.1	**35.5**	35.0	7.2	9.9	10.3	12.6	6.1	6.2	6.7	6.1	82	73	65	NNE 4	N 4	NNW 5	1	4	4	0.0	^{0} $11\frac{1}{2}$a
7	33.2	32.8	31.5	8.0	7.4	6.3	10.5	5.0	6.3	5.0	5.6	78	64	78	NW 5	NW 6	NW 8	9	6	1	0.0	1-2 n–n, $7\frac{1}{2}$–8^{2}a, p–p öfter, 2)
8	28.6	28.3	27.6	3.8	3.6	4.6	6.6	3.2	6.0	5.9	6.0	100	100	94	NW 8	NW 7	NW 6	10	9	9	1.5	2 n–1^{40}p, trb. 1^{40}–$3\frac{1}{2}$P, 8pr. 2)
9	23.4	22.1	19.3	4.2	5.6	0.7	7.6	0.2	6.2	6.8	4.8	100	100	100	WNW 9	SW 6	NW 7	10	10	10	0.8	trb. n–n m. U., ^{0} $7\frac{1}{2}$a, 0-1 4)
10	**17.8**	21.1	22.9	−4.0	−0.2	−0.9	3.1	**−4.0**	3.3	3.3	3.7	100	73	85	NW 7	NW 6	NW 4	2	8	2	6.5	1-0 trb. n–$8\frac{1}{2}$a, 1 trb. 5)
11	23.9	24.6	24.7	−0.5	−0.6	0.4	2.0	−1.4	2.8	4.1	3.6	64	93	76	WSW 3	WNW 3	NW 4	4	9	5	.	2 trb. $0\frac{1}{2}$-3P, 0-1 8^{34}a–$4\frac{1}{2}$P m. U., 6)
12	24.2	24.2	24.4	−0.6	2.5	2.3	5.3	−0.9	4.0	3.7	4.2	91	67	78	W 4	WSW 5	W 4	6	9	5	0.7	1 n, 1-2 a–n, fl. $7\frac{1}{2}$–$9\frac{1}{2}$a, 1 7)
13	23.6	23.5	21.3	2.8	7.4	5.8	9.1	1.0	4.2	4.0	6.9	75	52	100	SW 4	SSW 3	S 6	3	7	10	0.7	2 8^{1}P–n m. U., 0-2 $7\frac{1}{2}$–$9\frac{1}{2}$P, 8pr. 8)
14	17.9	19.3	20.8	6.5	2.2	0.7	6.7	0.6	7.2	5.4	4.8	100	100	100	SSW 5	NW 7	NW 8	10	10	9	**9.5**	trb. n–n, 1 6-9^{20}a, 2 2^{a}-10^{0},[9]
15	21.8	24.5	25.8	−1.8	0.2	0.4	1.0	−1.9	4.0	3.9	4.7	100	84	100	NW 8	NW 6	NNW 7	9	9	10	9.3	n–fr., 2 $7\frac{1}{2}$P–n, 1 $7\frac{1}{2}$P, 10)
16	29.1	30.7	30.2	0.2	3.4	2.6	4.8	−1.9	4.7	4.9	4.8	100	83	87	NW 6	NW 5	NW 5	10	9	2	1.3	2 n–9^{a}, 0 I, 1 $7\frac{1}{2}$a, 2 n, 11)
17	29.4	29.2	27.7	3.0	8.1	7.6	9.9	2.2	5.0	5.7	4.8	87	70	61	WNW 4	W 1	S 4	9	9	9	0.0	1-2 n–n, $4\frac{1}{2}$–$5\frac{1}{2}$P
18	24.8	25.5	24.8	8.7	10.4	8.4	10.8	5.5	8.4	8.6	8.2	100	92	100	SW 8	WSW 7	WSW 7	10	9	9	0.7	2 n-$7\frac{1}{2}$a, 2 trb. $7\frac{1}{2}$a–n, 1 $0\ 5\frac{1}{2}$-7^{a},12)
19	26.6	27.2	24.5	5.2	9.4	6.9	10.8	2.8	6.6	7.0	7.4	100	79	100	WNW 6	SSW 4	SW 5	9	9	10	8.3	2 trb. $6\frac{1}{2}$–$7\frac{1}{2}$a, $7\frac{1}{2}$–10^{p}, 0 n, 13)
20	24.5	25.3	24.9	5.5	5.7	5.2	8.7	5.1	6.8	6.9	6.6	100	100	100	SW 3	SW 3	SW 6	10	10	9	4.1	2 n–fr., trb. p–n öfter, 1 n, 14)
21	26.6	29.2	31.9	2.8	4.7	4.8	5.6	2.1	5.6	6.0	6.4	100	94	100	NW 7	NW 7	NW 5	10	4	10	2.6	2 trb. tagsüber oft. 0 n, 1 15)
22	33.2	33.6	33.0	5.4	8.4	7.8	10.1	4.0	4.2	6.5	6.0	63	79	76	W 2	WSW 1	SSW 4	9	9	10	4.0	2 n–n, Ppl. abd., Zodiakallicht 11^{p}–n
23	32.1	31.2	29.8	6.6	11.7	9.4	13.2	5.4	6.7	6.2	6.1	92	60	69	SSW 4	SW 5	S 6	1	4	5	.	1 n, 2 n–mtg., $7\frac{1}{2}$P–n
24	27.5	27.4	29.4	8.2	12.6	11.4	14.6	6.9	6.5	7.5	7.7	80	68	77	SSW 7	SSW 6	SSW 3	2	4	1	.	2 n–n, Ppl. abd. [8^{4}P–n
25	30.3	30.5	28.3	9.9	16.0	12.8	**17.2**	7.6	6.9	9.2	**10.8**	75	68	98	E 1	SSW 4	S 7	9	4	8	.	1 11^{a}–n, 2 trb. $9\frac{1}{2}$P–n, 1 i. WNW
26	28.5	29.5	30.0	11.2	7.3	7.1	13.1	5.9	9.9	7.7	5.7	100	100	75	SW 2	SW 4	W 3	10	10	8	0.1	trb. n–3^{p}, 8pr. n–$9\frac{1}{2}^{a}$, 0 16)
27	29.8	29.6	30.1	5.1	8.5	1.9	9.1	1.6	6.6	5.4	5.3	100	65	100	WSW 3	WSW 3	W 5	10	5	9	2.7	trb. n–$1\frac{1}{2}$P, abd -n, 0 0^{55}-1^{5}p,17)
28	31.0	33.6	34.4	1.6	3.6	3.8	5.2	−0.8	5.1	5.9	5.6	100	100	92	NNW 6	NW 5	NW 6	10	10	3	3.1	trb. n–3^{p}, p öfter, 1 7^{10}-10^{a},18)
29	34.3	34.1	33.7	5.5	7.5	7.6	10.1	3.4	5.1	7.3	7.2	75	94	92	W 4	SW 4	SW 2	9	9	8	6.2	2 n–n
30	30.9	29.3	26.5	6.3	10.5	10.6	12.3	5.8	6.4	7.1	7.0	89	75	74	SSW 4	SW 4	SSW 6	8	9	9	.	0-2 9^{40-58}p, $6\frac{1}{2}$–$7\frac{1}{2}^{a}$, a–p öfter
Mittel	628.4	629.0	628.6	4.6	6.9	5.5	9.0	2.7	5.5	5.9	5.8	85	79	85	4.8	4.3	5.1	6.5	7.2	6.2	62.5	

Alle Angaben nach Ortszeit

Wasserleben: 1) öfter, 0 p–abd., 0 i. E 6^{13}–$7\frac{1}{2}^{p}$ 2) 0 $2\frac{1}{2}^{a}$, 1 i. N 3–$3\frac{1}{2}^{p}$, 1 a. SW 7^{28}–$8\frac{1}{2}^{p}$, 7^{53}–8^{25}p

Schneekoppe: 1) i. SW 9^{a}–11^{p}, 1 i. SW 9^{46}–$10\frac{1}{2}^{p}$ 2) AR. m. Ppl., abd. 3) n–mtg., a zeitweise 4) $10\frac{1}{2}^{a}$–$1\frac{1}{2}^{p}$, 6–$9\frac{1}{2}^{p}$, 2 5^{16-43}p, 111. 1 5^{18-40}p, 0 i. SW 5^{8}–$5\frac{1}{2}^{p}$, fr., $5\frac{1}{2}$–$5\frac{1}{2}^{p}$ 5) 4–$4\frac{1}{2}^{p}$, 0 $9\frac{1}{2}$–$11\frac{1}{2}^{a}$ m. U., 4^{5}–$4\frac{1}{2}^{p}$, AR., 1 abd.–n 6) p öfter, 1 6–$6\frac{1}{2}^{p}$, 1 n–fr. 7) 9^{35-53}a, 10^{5}–10^{a}, 10^{55}a–0^{5}p oft, 1-2 11^{43}a–mtg. 8) $9\frac{1}{2}^{p}$–n, 1 8^{41-43}p, 0 9^{4-5}p, 1 i. N $7\frac{1}{2}$–8^{p}, a. S 8^{13}–$9\frac{1}{2}^{p}$ 10) 8pr. 10^{3}–5^{p}, abd. 10) 2 8^{9-11}p, a 11) 111-n. AR. 12) 0^{35-45}p, 3–$3\frac{1}{2}^{p}$, $4\frac{1}{2}$–5^{p}, $8\frac{1}{2}$–$8\frac{1}{2}^{p}$, $^1 10$–$10\frac{1}{2}^{p}$, 2 $11\frac{1}{2}^{p}$–n, a 13) 1-2 7^{50}–$8\frac{1}{2}^{p}$, ^{0} 9^{54-58}p, 1 i. SSW $10\frac{1}{2}$–11^{p} 14) 0 2^{55}–3^{6}p, 1 3^{3-6}p, ^{1} 1 3^{22-40}p 15) 6^{27}–7^{5}a, 11^{30-40}a, 2^{16-51}p, 0-1 8–10^{20}a, a öfter, ^{0} $10\frac{1}{2}^{p}$ 16) 0^{50}–1^{10}p 17) 2^{48}–3^{p}, 4^{8-13}p, 2 5^{0-10}p, 4^{13-15}p, 0-1 4^{15}–$4\frac{1}{2}^{p}$, 1 i. N 1^{37}–2^{p}, i. S 4^{3}–$4\frac{1}{2}^{p}$, 1 i. S 2^{18}–$2\frac{1}{2}^{p}$ 18) 0^{2-10}p, ^{0} 10–11^{a} öfter, 0 7^{25}–$8\frac{1}{2}^{a}$ oft

Juli — Marggrabowa — 1911

$H_b = 176.2$ m $C_g = +0.6$ mm, unter 716.0 mm $= +0.5$ mm $\varphi = 54°\,2'$ N $\lambda = 22°\,30'$ E $= 1^h\,30^m\,0^s$ $H = 165$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.2$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm +			Lufttemperatur C°					Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Bemerkungen
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Max.	Min.	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	
1	41.7	40.7	40.5	18.7	23.9	16.7	*24.5*	14.6	11.7	11.7	10.8	73	53	76	SSE 3	SW 3	SSW 1	6	8	2	.	0 mtg.
2	41.6	44.2	44.7	18.6	22.0	17.9	*25.0*	16.0	10.9	10.0	10.0	68	51	65	WSW 2	WSW 3	NNW 1	2	5	2	0.0	
3	44.6	48.7	50.6	18.7	20.2	13.6	*21.5*	13.5	13.5	10.9	9.6	84	62	82	SW 3	WNW 5	NNW 4	8	6	3	4.9	n, 1 i. SE 2–2a
4	52.1	52.8	54.0	12.3	17.0	10.1	*18.5*	8.1	8.5	9.3	6.5	79	64	70	SW 2	WSW 1	W 2	6	4	2	0.2	0 n, tr. a
5	52.8	53.3	54.1	11.4	17.8	11.9	*19.0*	8.4	8.8	9.5	7.7	87	63	74	WSW 3	NW 3	NW 3	9	6	1	0.2	tr. 8a, 1 10a, 1p
6	**55.6**	54.4	53.8	14.2	20.0	13.4	*21.5*	8.1	7.6	**6.4**	8.7	63	37	76	N 3	NE 1	NNW 3	2	4	2	1.7	0 fr.
7	52.7	50.8	49.1	17.1	22.9	15.5	*24.0*	8.8	8.1	8.1	11.3	56	39	86	C	NW 1	NW 1	2	1	0	.	0 fr.
8	46.7	44.8	43.6	18.9	22.3	14.8	*24.5*	11.4	13.1	11.4	8.0	80	57	64	WNW 1	NW 3	NW 3	10	5	8	.	0 fr.
9	40.2	39.6	39.9	12.5	16.2	11.8	16.9	10.7	10.4	10.3	10.2	96	75	99	WNW 3	NW 5	WNW 3	9	9	10	3.3	1 n, 0-1 sch. a, p
10	42.1	45.1	48.3	14.9	19.8	12.3	20.8	10.5	9.9	9.7	7.3	78	56	68	NW 7	NW 7	NW 5	5	4	1	**9.9**	
11	47.3	45.9	46.3	14.4	19.2	10.8	20.0	9.3	9.0	10.8	9.2	74	65	89	NW 4	NW 6	NW 4	9	3	1	.	1 sch. 9-20a, 10-30a
12	47.7	*47.5*	47.9	12.3	17.9	11.3	19.3	8.4	**8.4**	8.0	7.4	78	53	72	NW 6	NW 5	NW 3	1	6	1	0.9	1 fr.
13	48.5	49.7	49.7	**12.7**	20.1	10.9	21.2	7.4	**8.4**	8.3	7.9	76	47	81	W 2	WNW 3	W 2	0	5	3	.	0 fr.
14	49.7	48.2	45.3	**14.8**	**21.5**	16.7	22.4	6.6	8.8	9.4	11.0	70	49	77	NW 3	W 2	WSW 2	1	3	7	.	1 [r.
15	39.9	39.2	40.9	19.3	18.9	12.4	24.9	12.3	11.0	11.2	8.2	66	71	76	WSW 3	NW 5	NW 6	1	10	3	.	
16	40.3	40.2	38.8	11.4	14.2	12.5	18.4	**5.7**	9.2	8.8	7.3	91	73	67	WSW 3	SSE 2	WNW 1	7	6	6	.	fr., tr. 11a, 1sch. 0-50–1-15p
17	33.9	**33.0**	*36.0*	11.0	16.6	11.0	17.4	10.0	9.2	9.6	8.7	94	68	88	SSE 3	W 3	W 3	10	7	5	1.4	1 6a, 1-3-40a, 1sch. 10-25a, 1p, 3p, 0
18	*39.0*	*40.5*	40.4	12.0	17.8	14.6	19.0	7.8	8.5	8.3	10.1	81	55	82	SW 3	SW 3	SSW 1	9	6	10	6.1	tr. 1, 1 8-10p, 0 III [i. SE 1-50-2p
19	40.4	**42.0**	46.2	14.8	20.2	14.0	**21.4**	13.5	10.8	9.0	8.9	86	51	74	WSW 3	W 5	SW 3	9	5	3	0.3	n, 0 fr.
20	47.9	49.4	51.0	15.8	19.3	13.4	21.2	11.7	10.5	10.2	8.8	79	61	77	WSW 1	NW 5	W 2	5	6	6	0.5	n
21	51.2	52.7	*53.5*	14.0	19.6	13.2	21.4	7.2	9.5	9.8	8.9	79	58	79	NNW 4	NW 3	NW 3	3	8	0	.	0 fr.
22	54.4	54.2	54.3	13.5	21.6	13.4	23.3	7.9	9.9	8.8	9.0	85	46	78	NW 3	NNW 3	NW 1	2	3	1	.	0 fr.
23	53.1	50.0	49.2	16.4	**28.1**	20.0	**28.2**	11.3	9.7	10.0	12.7	70	36	73	SSW 1	W 4	C	9	4	8	.	1 i. N 11p–n
24	46.7	46.1	47.0	20.0	25.9	15.9	26.1	15.9	**13.4**	12.9	11.4	77	52	84	SSW 1	NNW 3	NNW 1	1	8	2	0.7	1 n, ∞ p
25	48.3	48.2	48.6	16.4	25.2	16.8	25.2	12.6	11.0	9.9	**12.1**	79	42	85	NW 4	NW 3	NW 2	0	2	6	.	fr.
26	49.6	49.3	49.6	18.4	25.4	17.1	25.5	11.6	10.1	8.1	9.5	64	35	65	NE 1	NE 2	N 1	3	1	1	.	0 fr.
27	*51.5*	51.4	51.3	20.4	28.1	19.8	28.1	13.0	9.8	9.0	10.6	55	32	62	C	NW 1	C	1	1	2	.	1 fr.
28	52.3	51.2	52.4	17.9	26.7	19.4	26.8	16.7	10.9	9.9	10.0	71	38	60	ENE 1	SSE 1	ENE 2	7	7	1	.	
29	54.6	54.5	54.7	19.8	24.6	16.5	24.6	13.7	11.1	7.2	8.1	65	**31**	58	ESE 1	NE 4	ENE 1	0	0	0	.	0 fr.
30	55.3	53.5	52.4	17.9	23.7	17.5	23.7	10.5	8.6	7.5	8.1	56	34	54	ENE 2	NE 3	N 2	0	1	0	.	0 fr.
31	51.3	50.7	*50.6*	18.6	24.5	15.2	24.6	10.6	8.4	8.4	12.4	53	37	96	NNW 2	E 4	C	3	6	4	.	0 fr.
Mittel	47.5	47.5	47.9	15.8	21.3	14.5	22.5	10.8	10.0	9.4	9.4	75	51	75	2.5	3.3	2.1	4.5	4.8	3.3	30.1	

Juli — Bromberg — 1911

$H_b = 54.0$ m $C_g = +0.5$ mm, über 771.4 mm $= +0.6$ mm $\varphi = 53°\,8'$ N $\lambda = 18°\,0'$ E $= 1^h\,12^m\,0^s$ $H = 46$ m h_t (Hütte) $= 1.8$ m $h_r = 1.3$ m

1	50.8	50.5	49.6	16.9	20.0	17.3	22.3	15.0	12.7	11.2	13.3	89	64	90	SW 3	SW 4	W 3	8	10	10	0.8	1 5a, tr. III
2	54.4	54.3	53.0	14.5	22.8	19.8	24.6	13.4	8.4	8.2	12.4	68	40	72	W 3	SW 2	S 1	1	0	10	0.0	
3	58.5	61.1	62.3	14.1	18.5	16.3	20.0	13.2	7.7	5.9	9.4	64	37	68	W 3	W 4	W 1	1	4	1	.	
4	65.4	65.6	66.3	13.9	18.9	14.1	19.3	9.5	8.5	**4.8**	9.3	71	30	78	W 3	W 4	NW 2	1	4	3	.	0 10a
5	66.4	65.6	66.4	14.1	19.8	14.3	20.3	8.7	8.6	7.2	9.5	72	42	78	W 2	NW 2	N 1	3	5	2	0.1	
6	**67.0**	65.4	64.4	14.3	19.8	16.9	21.0	7.4	8.7	7.3	9.4	72	43	65	E 1	SE 2	E 1	2	8	10	.	
7	63.5	62.0	60.3	16.9	24.0	21.8	26.0	7.6	9.6	10.8	**14.8**	67	49	76	W 1	W 1	W 1	10	5	6	.	
8	59.3	57.3	55.7	17.9	23.2	16.9	23.6	15.5	11.7	8.5	12.7	76	40	89	W 1	W 4	W 2	9	9	10	0.0	0 6a, 8–11p
9	55.6	57.8	59.4	15.1	13.3	12.9	16.9	11.8	11.5	8.5	8.5	90	75	77	NW 5	NW 6	NW 4	6	10	10	2.5	0 7a, 2p
10	60.6	61.4	63.1	15.5	19.8	15.4	20.8	12.6	8.1	5.5	6.4	62	32	49	NW 5	N 5	NW 2	0	4	2	0.8	
11	60.2	59.0	61.4	16.3	23.4	16.7	23.8	14.0	10.4	8.4	9.0	75	39	63	W 3	NW 5	N 2	8	4	1	.	
12	61.4	59.8	60.4	15.7	25.0	20.2	25.7	9.4	9.7	9.5	11.1	73	40	63	W 2	NW 4	NW 3	10	6	10	.	
13	62.0	62.0	62.4	17.5	21.8	14.3	22.1	14.3	10.3	8.9	7.8	69	46	64	NE 1	NE 2	NE 2	1	7	0	.	
14	62.3	59.5	56.1	13.9	24.4	23.0	26.2	**5.2**	7.6	9.0	13.3	64	39	64	C	W 2	W 1	4	3	1	.	
15	52.7	52.3	53.0	18.7	23.2	17.3	24.0	15.6	13.2	9.8	12.5	82	46	85	W 4	W 4	NW 2	10	9	1	.	
16	52.3	51.8	49.6	13.3	16.3	12.9	18.9	10.0	8.3	7.3	9.4	73	53	85	W 3	W 4	W 2	8	6	10	.	tr. mtg., 0 4p
17	**45.6**	47.2	50.3	13.3	17.3	13.7	19.1	11.2	9.6	5.9	9.0	84	40	79	W 4	W 6	NW 1	10	10	4	**4.7**	1-2 0-4a m. U., 2 5-10-30a, 0 8-10-8a
18	51.4	51.0	50.0	12.9	20.2	18.1	21.6	11.6	8.3	8.5	12.9	75	48	83	W 3	SW 3	SW 2	10	7	10	0.4	0 6p, 2 9-9p
19	53.9	55.3	58.5	15.9	20.8	17.1	22.0	13.6	9.1	8.4	11.0	68	46	76	W 4	W 4	W 1	1	8	0	1.0	
20	61.3	62.6	63.2	16.1	20.6	18.3	22.3	11.4	9.0	7.5	11.0	66	42	70	W 2	W 4	NW 1	3	9	10	.	
21	64.8	64.6	65.4	17.3	22.0	18.3	23.0	14.0	8.0	7.1	10.4	54	36	67	NW 1	NW 3	NW 1	2	5	0	.	
22	66.0	64.3	64.3	17.3	24.2	20.8	26.6	8.7	9.2	9.1	12.7	62	40	69	C	W 1	S 1	1	3	0	.	
23	62.8	60.8	58.7	20.6	31.8	25.0	**32.6**	13.6	10.1	10.1	13.8	56	29	59	C	W 3	SW 2	1	2	2	.	i. SE 10p–n
24	58.5	57.9	58.3	21.0	25.3	21.4	27.1	15.0	12.9	12.5	13.3	70	52	70	W 2	SE 1	N 1	10	4	8	0.0	0 6a, 1 8a
25	60.1	59.3	58.6	19.1	25.0	20.8	26.6	14.0	9.8	8.9	11.0	59	38	60	E 1	SE 1	NE 3	1	7	10	0.6	2 10p
26	58.8	58.7	58.6	19.7	26.6	22.6	29.0	16.0	11.0	10.1	13.5	65	39	66	E 3	E 2	E 3	0	7	1	0.8	0 2p
27	59.8	59.9	60.0	21.0	28.0	24.0	31.2	15.3	10.4	12.9	13.4	56	46	61	E 2	S 2	E 1	4	2	1	0.0	0 9a, i. W 9-37–11a, i. W 8p–n
28	61.7	61.0	61.6	22.8	30.2	23.2	30.7	19.0	12.8	10.3	13.8	62	32	65	N 1	NW 1	NE 3	0	2	0	0.9	
29	63.2	62.9	63.3	22.4	29.0	22.6	30.2	17.0	12.5	9.2	12.9	62	31	63	NE 2	E 4	NE 4	0	2	0	.	
30	64.4	63.3	62.5	18.5	26.4	19.5	26.7	14.0	10.1	7.4	9.6	63	29	57	E 3	SE 3	NE 3	0	0	0	.	
31	61.1	61.5	61.3	18.5	25.8	19.8	27.2	11.3	10.9	6.9	9.9	68	**28**	58	N 2	NE 4	NE 5	0	3	0	.	0 5p
Mittel	59.5	59.2	59.3	16.9	22.8	18.6	24.2	12.5	10.0	8.6	11.2	69	42	70	2.3	3.1	2.0	4.0	5.3	4.6	12.6	

Alle Angaben nach Ortszeit

Juli — Breslau — 1911

$H_b = 147.0$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51° 7'$ N $\lambda = 17° 2'$ E $= 1^h 8^m 8^s$ $H = 118$ m h_t (ohne Gehäuse) $= 28.7$ m $h_r = 1.5$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm +			Lufttemperatur C°					Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Bemerkungen
	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	Max.	Min.	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	
1	44.4	43.0	43.2	17.8	24.2	20.0	25.2	16.5	10.8	10.9	11.2	71	48	64	SW 3	SW 4	SW 2	8¹	7¹⊙	10¹	1.1	● n
2	46.7	46.0	45.5	17.1	22.9	18.5	26.3	15.5	10.4	12.6	13.6	71	61	85	NW 2	SE 2	NW 1	10¹	9¹	4¹	.	●⁰ 8¼–8¾ᵖ, ⌐◹⁰ a. NW 7⁵⁰–8¼ᵖ
3	52.1	53.5	55.0	13.6	18.9	16.4	19.3	13.0	7.9	6.9	6.7	68	42	48	NW 3	NW 3	NW 2	5⁰⊙	9¹	2¹	0.2	
4	59.0	**59.4**	59.1	12.7	15.9	14.8	18.5	10.0	7.8	7.6	6.9	71	56	55	NW 2	N 2	N 2	1¹⊙	8¹	8¹	.	●¹ 11¾ᵃ–mtg., ●² 1¼–1¾ᵖ, ⌐◹⁰ mtg.
5	59.3	58.6	57.9	11.0	16.8	15.8	17.7	**9.2**	6.8	7.8	9.2	69	55	68	NW 2	NW 1	W 2	10¹	6¹⊙	10⁰	3.5	●⁰ 7¾–8¼ᵃ, 8¾–9¾ᵃ, ●⁰⁻² 11ᵃ–mtg., [2¾–3¼ᵖ, ∈ abd.
6	58.4	57.1	56.3	13.8	20.5	17.4	21.8	12.0	8.7	7.4	9.4	74	42	64	NW 1	NW 2	N 2	8¹⊙	9¹	10¹	2.3	
7	55.5	54.1	53.2	18.2	22.8	21.8	24.3	14.5	8.8	7.9	10.1	57	39	52	C	NW 2	NW 2	8⁰	6¹⊙	4¹	.	
8	52.0	50.1	49.1	18.6	24.7	21.1	25.5	16.5	12.5	11.6	11.2	79	50	61	NW 2	NW 3	NW 2	7¹	9¹	10¹⊙	.	● tr. 7–9¼ᵖ, ●¹⁻² 9¼ᵖ–n
9	50.5	50.8	53.5	14.9	18.1	13.4	21.1	13.4	8.7	6.5	7.0	69	42	61	NW 5	NW 5	NW 5	3⁰⊙	6¹⊙●	9²	1.4	● n, ●⁰⁻¹ 0¾ 1ᵖ, II, ● tr. 7¾ᵖ
10	54.7	55.0	55.8	13.1	20.4	17.2	21.0	11.0	7.4	**5.3**	6.6	66	30	45	NW 5	NW 6	N 2	9¹	5¹⊙	2¹	0.0	
11	55.1	52.5	53.2	14.9	24.3	18.9	25.0	9.5	7.9	7.8	8.1	62	35	50	NW 2	NW 3	N 2	9¹	6¹⊙	1¹	.	
12	54.6	53.1	52.3	16.8	25.8	23.0	26.5	12.6	7.7	8.9	10.2	54	36	49	W 2	NW 3	NW 2	1⁰	7⁰⊙	2¹	.	
13	53.0	53.2	52.9	**18.2**	24.2	20.2	24.5	13.1	10.6	10.2	9.5	68	45	54	**NE** 1	E 2	E 1	10¹	8¹⊙	9¹	.	
14	53.2	52.0	50.0	17.2	22.6	21.5	24.6	15.0	10.0	7.1	8.3	68	35	44	**NE** 2	NE 2	C	1¹⊙	○⊙	○	.	
15	47.1	47.0	46.3	18.8	19.6	17.6	22.2	15.5	11.6	11.9	12.0	72	70	80	NW 3	NW 4	W 3	○⊙	9¹	7¹	.	
16	47.0	45.5	43.5	12.8	16.6	13.9	17.6	12.3	8.2	6.4	7.5	75	46	63	NW 3	NW 3	W 2	9¹	9¹	5⁰	.	⊜ tr. 11ᵖ
17	**41.6**	42.3	43.9	13.5	18.7	15.0	20.5	11.8	9.3	6.5	8.5	80	41	67	W 2	NW 3	W 3	10¹	8²	3¹	0.4	● n, ●⁰ 8ᵃ
18	44.7	43.8	44.0	13.8	21.8	18.5	23.5	11.9	9.6	11.2	13.0	81	58	82	SW 1	NW 2	S 2	10¹●	8¹⊙	10¹	1.1	●⁰⁻¹ n–9¼ᵃ, ●¹ 4–4¾ᵖ, 9–9¼ᵖ, ⌐◹⁰ i. 8
19	48.3	48.9	51.2	16.2	25.1	20.8	26.0	14.8	10.8	8.3	7.8	79	35	43	W 3	W 3	NW 2	○⊙	7¹⊙	○	1.3	[4⁸–4¾ᵖ, 9²⁸–9¾ᵖ, ◹ i. NNW 9¼ᵖ–n
20	54.1	54.4	56.1	17.0	24.2	20.2	25.2	13.5	9.4	10.0	8.2	65	45	47	NW 2	NW 2	**NE** 1	○⊙	6¹⊙	2⁰	.	
21	57.2	57.2	57.6	17.5	23.6	19.4	24.0	15.0	8.9	9.5	9.6	60	44	57	NW 2	NW 2	NE 1	10¹	10¹	10¹	.	● tr. 1–1¼ᵖ
22	57.1	56.5	56.4	19.3	26.0	22.8	26.6	17.2	10.8	10.7	11.4	65	43	55	C	NW 2	E 2	8⁰⊙	7⁰⊙	○	0.0	
23	56.1	53.7	51.9	19.5	30.7	25.4	31.4	16.1	11.8	10.2	11.0	70	31	45	S 1	**SE** 2	S 4	3⁰⊙	5⁰⊙	10⁰	.	◯ 7ᵖ, ◹¹ i. N 9¼ᵖ–n [⌐◹¹ i. N 8⁵⁰–9¼ᵖ
24	50.5	47.4	50.4	22.3	34.4	22.2	**34.6**	19.2	11.5	9.3	**15.1**	58	**23**	76	SE 2	S 2	N 3	6⁰⊙	3¹⊙	10¹⊙	.	●¹⁻² 5⁵³–55ᵖ, ●⁰ 8¹⁸–9¼ᵖ, ⌐◹² a. W 5³⁹–6¼ᵖ,
25	51.0	49.4	49.7	20.2	29.1	22.6	29.4	18.5	14.7	13.3	15.0	84	44	74	N 1	**SE** 2	SE 1	5⁰⊙	4⁰⊙	8¹	0.1	●⁰ 4¹⁸–5¼ᵖ, ⌐◹⁰ a. NW 4¹⁷–5¼ᵖ
26	49.1	48.4	49.0	20.2	31.3	23.8	31.9	17.5	13.3	13.0	14.9	67	39	68	SE 2	**SE** 1	NE 2	4¹⊙	1¹⊙	2⁰	1.0	● tr. 3⁵⁰ᵖ, ●² 4²²ᵖ, ▲ 1 4⁴³⁻⁴⁵ᵖ, ●¹⁻² [1]
27	50.7	50.6	51.9	20.8	32.5	25.0	33.1	19.0	14.9	13.4	14.3	81	37	61	SE 2	SE 1	C	4¹⊙	9¹	1¹	**4.5**	⌐◹⁰ i. N 2¹³–3¼ᵖ
28	53.5	52.3	51.9	20.2	30.8	25.8	31.6	18.0	15.0	11.7	9.8	85	35	40	NW 2	N 2	N 2	3⁰⊙	1¹⊙	○	.	
29	52.4	51.8	52.7	20.8	31.3	25.3	31.9	18.5	12.6	12.1	11.0	69	36	46	N 1	E 2	**E** 2	○⊙	5¹⊙	3¹	.	
30	53.7	53.3	52.9	18.6	26.0	20.5	26.8	16.6	9.6	7.0	7.1	60	28	39	**E** 2	E 2	NE 2	○⊙	○⊙	○	.	
31	52.6	52.1	51.7	16.8	23.9	20.7	23.9	14.5	7.8	7.2	8.7	55	33	48	NE 1	NE 3	SE 2	○⊙	5¹⊙	1¹	.	
Mittel	52.1	51.4	51.6	17.0	24.1	20.0	25.2	14.6	10.2	9.4	10.1	69	42	58	2.0	2.5	2.0	5.2	6.2	4.9	16.9	[1] 5²⁸⁻³⁸ᵖ, ⌐◹² a. N 4⁴⁴–5¼ᵖ

Juli — Berlin (Krankenhaus am Urban) — 1911

$H_b = 38.0$ m $C_g = +0.5$ mm $\varphi = 52° 30'$ N $\lambda = 13° 25'$ E $= 53^m 40^s$ $H = 35$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm +			Lufttemperatur C°					Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Bemerkungen
	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	Max.	Min.	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	
1	52.5	**30.6**	51.2	15.1	20.4	16.2	20.7	14.0	10.3	10.2	11.5	80	57	84	SW 3	SW 3	SW 5	9¹	8¹⊙	10¹●	10.5	●⁰ n–1²⁰ᵃ, 8³⁰–9²⁵ᵖ
2	55.0	53.4	55.7	13.5	21.0	15.7	22.5	10.3	9.3	10.4	9.5	80	56	71	SW 2	SW 2	NW 6	8⁰⊙	9⁰⊙	10⁰	0.5	●¹ 8³⁰⁻⁴⁵ᵖ
3	61.6	63.3	65.6	11.4	17.4	13.0	19.6	10.8	7.7	**5.6**	7.6	77	38	68	SW 6	NW 2	SW 4	5⁰⊙	6⁰⊙	9¹	0.4	●⁰ 5⁴⁵–6ᵖ, 6²⁵–7ᵖ, 9–9¹⁰ᵖ, ●¹ 7³⁵⁻⁴⁵ᵖ
4	69.1	**69.4**	68.9	11.5	17.3	16.0	19.2	**9.5**	7.9	6.2	6.4	78	42	47	NW 3	SW 3	NW 2	○⊙	5⁰⊙	2⁰	5.8	[▲ 1 7³⁰⁻³⁵ᵖ, ⌐◹⁰ i. SW 6¼–6¾ᵖ
5	69.0	68.7	68.4	14.3	18.6	17.5	19.0	13.2	8.9	8.1	8.9	73	51	60	NW 4	NW 3	NW 1	2⁰⊙	9¹	10¹	.	
6	68.0	66.1	65.1	16.2	23.4	20.3	24.8	14.8	10.1	10.7	11.8	73	50	67	S 2	S 1	SE 2	9¹	9⁰	6⁰	.	
7	64.4	63.5	62.9	18.8	26.2	23.7	27.9	15.8	11.6	13.7	**12.8**	72	54	59	SE 3	S 2	NW 2	7⁰⊙	8⁰⊙	7¹	.	
8	62.1	61.3	59.6	20.2	21.8	20.9	23.9	18.8	9.7	11.4	11.5	55	58	63	C	NW 4	NW 7	○⊙	9⁰⊙	10⁰	.	
9	62.8	63.5	65.8	13.1	20.1	16.5	21.5	12.3	8.3	5.7	5.7	74	33	41	NW 5	NW 7	NW 4	9¹	7¹⊙	1⁰	.	
10	67.5	67.4	66.7	14.1	22.5	19.3	22.9	11.3	8.5	6.4	7.4	71	32	45	NW 4	NW 4	NW 3	1⁰⊙	5⁰⊙	9¹	.	
11	65.7	64.2	63.7	14.5	25.5	22.7	27.0	13.4	9.4	10.8	9.7	76	44	47	W 4	NW 3	N 2	2⁰⊙	7¹⊙	○	.	
12	64.6	63.6	62.9	18.8	29.0	23.2	29.4	16.0	10.6	9.5	11.4	65	32	54	NW 2	N 2	NW 2	○⊙	6¹⊙	1⁰	.	
13	63.2	62.6	63.4	20.4	24.8	21.3	27.1	19.1	12.6	12.9	12.0	71	55	64	N 2	E 3	NE 1	8¹⊙	8⁰⊙	1⁰	.	●⁰ mtg.–0¼ᵃ, 1³⁰⁻⁵⁰ᵃ, 10¹⁵⁻²⁰ᵃ. 10⁵⁰⁻⁵⁵ᵖ.
14	63.9	61.3	58.7	17.7	27.7	24.5	28.5	15.4	9.5	9.8	9.9	63	36	43	C	W	**N** 3	9⁰⊙	1⁰⊙	1⁰	0.0	[⌐◹⁰ i. SE 6⁵⁰–1¼ᵖ
15	58.2	57.6	57.3	16.2	20.6	17.8	24.5	15.8	11.5	9.9	7.8	84	55	51	NW 4	NW 4	W 4	10¹	10¹	10⁰	.	
16	56.6	55.2	52.7	12.7	15.9	12.8	18.0	10.8	7.2	7.5	9.4	65	55	85	W 4	W 5	W 3	10¹	8¹	10¹●	.	●⁰ 6³²–9⁴⁰ᵖ, 10¹⁵–11⁴⁰ᵖ
17	51.2	52.4	52.7	13.0	18.0	16.3	19.2	12.2	8.2	7.1	6.8	74	46	49	NW 6	NW 7	NW 2	10¹	7⁰⊙	2⁰	1.1	●⁰ 11¹⁵⁻³⁰ᵃ, 10⁵⁵ᵖ–n
18	52.7	52.0	52.4	13.6	18.6	17.3	21.9	11.8	9.9	11.9	12.2	85	74	83	W 3	SW 3	SW 3	8¹⊙	10¹⊙	10¹	0.5	●⁰ n–1⁵ᵃ, 0¾–2¹⁰ᵖ, 6³⁵⁻⁵⁵ᵖ, ●¹ 7⁴³⁻⁵⁵ᵖ
19	56.3	58.2	60.2	15.4	22.4	19.7	23.7	12.2	10.0	9.0	9.2	76	45	54	SW 3	NW 3	W 1	1⁰⊙	5⁰⊙	1⁰	2.6	
20	64.3	64.6	65.2	15.7	22.7	19.9	23.6	13.7	7.9	8.4	10.2	60	41	59	SW 3	NW 4	NW 1	○⊙	8⁰⊙	8¹	.	
21	66.9	66.6	66.7	17.6	21.3	19.1	24.2	16.8	10.3	10.4	10.9	68	55	66	NW 1	S 1	**E** 2	10¹	10¹	6¹	0.0	●⁰ 6⁴⁰⁻⁵⁵ᵃ, 8³⁰⁻³⁵ᵃ, 9¹⁵⁻²⁵ᵃ
22	66.4	65.2	65.3	18.7	31.0	23.7	31.8	16.7	10.0	10.4	12.0	69	31	55	S 2	NW 3	E 1	2⁰⊙	2⁰⊙	4⁰	0.0	
23	63.4	60.7	59.2	20.7	34.6	24.8	**34.6**	19.2	10.9	10.7	14.1	60	27	61	SW 2	SW 3	SE 1	4⁰⊙	5⁰⊙	6¹	.	⌐◹⁰ i. N 3¼–5¼ᵖ, a. S 11¹⁵ᵖ–1
24	58.8	59.8	60.8	20.4	24.9	21.6	26.9	18.8	13.8	13.4	12.6	77	57	66	E 2	NW 4	S 2	8●⁻¹	5⁰⊙	2¹	2.2	●⁰ 1⁵⁵–2¹⁰ᵃ, ●¹ 4–4⁵⁰ᵃ, 6¾–7¼ᵃ, 9–9¹⁰ᵃ, [1]
25	60.7	58.5	58.0	17.7	25.0	22.0	26.4	15.4	10.5	13.5	13.2	99	57	67	E 3	E 4	E 2	8¹⊙	2⁰⊙	4¹	1.2	●⁰ 10¹⁵⁻²⁵ᵃ, 11⁵⁵ᵃ–0¹⁰ᵖ, ◹ i. 8 10–11¼ᵖ
26	57.8	57.1	57.2	20.5	31.5	20.3	32.0	18.4	12.7	12.0	15.6	71	35	89	C	C	NE 1	2⁰⊙	3⁰⊙	4¹	0.1	●² 7⁴⁰–8¼ᵖ, ●¹ 10⁵⁵–11⁵ᵖ, 11²⁵ᵖ–n, ⌐◹¹
27	59.6	61.0	62.1	22.4	30.2	25.0	30.7	19.1	**15.9**	14.7	12.5	79	46	53	S 1	NW 2	NW 1	2⁰⊙	5⁰⊙	4⁰	**19.4**	●¹ n–1³ᵃ, ⌐◹¹ a. SW n–0¼ᵃ [a. SW 11²⁰ᵖ–n
28	63.9	62.6	62.6	21.5	31.2	24.7	31.4	19.2	14.4	10.3	12.6	75	30	55	E 1	E 1	N 4	○⊙	○⊙	○	.	⌓ fr.
29	63.1	61.8	61.5	20.2	31.7	27.0	32.4	18.2	13.6	11.4	11.6	77	33	44	NE 3	NE 4	E 2	○⊙	○⊙	○	.	⌓ fr.
30	62.7	61.8	61.8	20.7	31.1	23.8	31.2	19.5	9.6	7.0	7.6	53	**21**	34	E 3	E 4	E 4	○⊙	○⊙	1⁰	.	
31	62.3	61.7	61.5	18.3	28.0	22.6	28.6	16.0	8.1	6.2	7.8	51	22	38	E 3	E 4	SE 2	○⊙	○⊙	1⁰	.	
Mittel	61.8	61.2	61.2	16.9	24.3	20.3	25.6	15.1	10.3	9.8	10.4	71	44	59	2.7	3.1	2.6	4.6	5.7	4.8	44.3	[1] ⌐◹⁰ a. S n–3¼ᵃ, 6¾–7¼ᵃ

Alle Angaben nach Ortszeit

Juli — Erfurt (Hochheim) — 1911

$H_b = 219.1$ m $C_g = +0.4$ mm, unter 710.0 mm $= +0.3$ mm $\varphi = 50°\,58'$ N $\lambda = 11°\,4'$ E $= 44^m\,16^s$ $H = 217$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm + 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Max.	Min.	Dampfspannung mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proz. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm 7a	Bemerkungen
1	37.2	**35.8**	38.3	13.9	18.6	13.6	19.2	12.2	10.7	11.2	10.6	91	70	92	SW 3	SSW 5	SW 2	10^1	$8^2_{\odot}$	10^2	4.0	$\bullet^0$ n–0^{40}a, $6^{32\text{-}55}$p, 9^{50}–11^5p
2	39.0	38.2	42.9	14.8	22.2	11.6	22.5	10.7	10.7	8.6	8.8	85	43	86	SSW 1	WSW 5	W 2	9^2	$4^0_{\odot}$	$9^2_{\odot}$	0.7	◺ fr., $\bullet^0$ 8^5–9^{25}p
3	47.8	47.7	50.7	12.5	17.6	8.8	18.7	5.7	7.7	6.6	7.5	71	44	89	WNW 3	W 3	SW 3	$5^2_{\odot}$	$6^2_{\odot}$	1^0	0.9	$\bullet^0$ $4^{5\text{-}50}$p, ◺ ^{1} abd.
4	**54.4**	53.7	53.7	10.6	17.4	12.1	19.2	**3.4**	7.8	7.1	6.8	81	48	65	SSW 3	NW 1	C 2	$6^1_{\odot}$	$4^0_{\odot}$	3^1	0.1	◺^{2}∞ fr., ◺^{0}∈ abd.
5	54.1	53.3	52.6	9.9	19.1	13.2	20.8	5.1	7.9	8.6	9.3	87	52	82	SW 3	NNW 3	SW 1	10^1	10^1	1^0	.	◺^{1}∞ fr., ◺^{0} abd.
6	52.4	50.4	49.5	12.9	24.7	17.8	25.0	7.9	8.6	10.7	11.5	78	46	75	SW 3	E 2	SW 1	$2^0_{\odot}$	$3^0_{\odot}$	8^1	.	◺^{2}∞ fr.
7	49.3	48.3	48.0	17.2	26.1	20.2	27.9	12.3	11.5	11.9	**13.9**	79	47	79	SW 2	SSW 2	SW 1	9^2	$5^0_{\odot}$	$10^2_{\odot}$	.	◺^{2}∞ fr., $\bullet$ tr. $0^{15\text{-}23}$p, $\bullet^0$ 9^{12}–$10\frac{1}{2}^p$,
8	47.5	47.0	46.3	18.1	25.6	20.6	26.6	13.8	**13.9**	11.3	10.7	90	46	59	SSW 3	NW 1	SW 3	7^2_{-}	$6^2_{\odot}$	7^2	1.3	$\equiv^0$ fr. [◹^{0} i. $8\,8^{20}$–$10\frac{1}{2}^p$, ◹ i. SE $10\frac{1}{2}^p$–n
9	49.2	49.7	50.8	13.6	19.8	16.2	21.6	13.0	8.5	9.2	8.9	73	53	64	NW 3	NW 3	N 3	9^2	$9^2_{\odot}$	9^2	.	
10	52.9	52.3	51.9	14.0	20.3	13.6	21.4	5.2	6.9	6.6	10.6	57	37	92	NNE 3	N 3	SW 2	$1^0_{\odot}$	$4^0_{\odot}$	2^1	.	◺^{0} fr.
11	51.4	49.9	49.2	15.3	24.8	17.5	25.7	6.7	8.7	8.4	9.8	67	36	66	SSW 2	N 3	SW 3	$1^0_{\odot}$	$1^1_{\odot}$	2^1	.	∞ fr.
12	49.6	48.7	48.6	19.1	27.2	19.1	27.8	12.4	11.2	9.5	10.6	68	35	64	S 2	NE 4	SW 2	$1^0_{\odot}$	$3^0_{\odot}$	2^1	.	∞ fr.
13	48.5	46.8	47.4	19.6	27.0	15.2	28.9	13.0	11.6	11.6	12.6	68	44	98	SSW 3	NNW 3	SW 3	$1^0_{\odot}$	$5^2_{\odot}$	5^2	.	∞ fr., $\bullet^0$ 3^{57}–4^{50}p, $\bullet^2$ 7^{20}–$8\frac{1}{2}^p$, [1])
14	48.1	46.3	44.6	16.4	25.5	18.2	26.3	11.7	12.8	11.9	12.3	92	49	79	SW 3	ENE 1	WSW 2	$1^0_{\odot}$	$1^0_{\odot}$	1^0	**16.2**	$\equiv^0$ fr., ◺^{0} abd., ◹^{1} i. W 3^{50}–5^p
15	44.6	44.0	44.0	14.0	20.6	13.4	20.7	11.0	10.4	11.8	9.9	87	65	86	NW 3	NW 5	NW 3	10^2	$7^0_{\odot}$	2^2	.	◺^{2}∞ fr., ◺^{0} abd.
16	43.3	41.0	39.3	11.9	16.1	12.9	17.2	10.5	6.6	6.9	8.9	63	51	**80**	NW 3	W 4	SW 3	10^1	9^2	10^2	.	◺^{0} fr., $\bullet^0$ $5^{24\text{-}55}$p
17	38.3	39.1	38.4	14.1	15.9	14.7	17.3	11.2	9.3	11.2	11.5	78	83	92	SW 3	NNW 2	C	$10^2_{\odot}$	10^2	10^2	0.2	$\bullet^0$ 7–7^{25}a, 10^{12}a–0^{20}p, ∞ abd.
18	37.5	36.9	38.8	14.8	23.0	17.2	24.6	12.0	11.0	10.5	10.9	88	50	74	SW 1	WSW 4	NW 3	7^2	8^1	5^2	1.9	∞ fr.
19	42.0	43.7	45.5	17.5	24.8	19.0	25.3	10.2	11.2	8.6	9.8	75	37	60	SW 3	WSW 3	N 2	$3^1_{\odot}$	$3^0_{\odot}$	1^1	.	◺^{2}∞ fr.
20	49.2	48.9	50.4	15.4	24.1	16.4	25.5	10.4	10.0	9.2	9.7	76	41	70	SW 1	NW 2	NW 2	$3^0_{\odot}$	9^2	1^0	.	◺^{2}∞ fr.
21	51.4	51.0	50.9	17.3	25.7	19.3	28.2	10.8	10.8	10.1	11.9	73	41	71	SW 3	W 1	SW 2	$6^0_{\odot}$	9^1	2^1	.	◺^{0}∞ fr.
22	51.1	49.8	48.9	19.9	31.1	21.6	31.7	13.7	12.4	9.1	11.3	72	27	59	SW 2	E 2	SW 2	$0_{\odot}$	$1^1_{\odot}$	1^0	.	◺^{0}∞ fr.
23	47.7	45.5	43.5	22.5	34.8	23.5	**35.5**	17.1	11.7	10.0	12.3	58	24	57	NE 1	SSW 4	SW 2	$1^0_{\odot}$	$1^0_{\odot}$	1^0	.	∞ fr.
24	44.3	43.8	45.1	21.6	29.5	22.1	29.7	17.9	12.9	12.2	12.9	67	40	65	ENE 2	NW 3	NE 2	$3^1_{\odot}$	$3^0_{\odot}$	0	.	∞ fr. [8^{16}–9^p
25	42.9	41.2	42.5	18.1	31.8	21.6	32.2	16.1	13.3	12.3	**13.9**	86	35	72	SW 3	SW 2	NE 2	$6^0_{\odot}$	$3^0_{\odot}$	$6^2_{\cdot\cdot}$	0.0	$\bullet^0$ 5^{42}–6^8, ◹^{0} i. NNW 5^{40}–$6\frac{1}{2}^p$, i. N
26	42.5	40.8	42.1	22.4	34.4	24.9	35.2	15.9	13.6	12.0	12.4	68	30	53	SSE 1	WSW 2	SW 2	$0_{\odot}$	$5^0_{\odot}$	4^2	.	∞ fr., ◹^{0} i. E 1–2^a, i. NE $5\frac{1}{2}$–$5\frac{1}{2}^p$, i. SE
27	45.3	45.0	46.3	21.9	32.7	25.3	33.3	15.9	13.0	10.9	13.7	67	30	57	SW 2	NNW 3	NE 2	$2^1_{\odot}$	$3^0_{\odot}$	1^0	.	∞ fr., ◹^{0} $10\frac{1}{2}^p$–n [7^5–$8\frac{1}{2}^p$
28	47.2	45.3	44.9	21.3	32.4	27.0	32.7	15.6	13.4	13.0	11.2	71	36	42	C	ENE	NE 4	$4^0_{\odot}$	$1^0_{\odot}$	4^2	.	$\bullet^2$ 11^{58}p-n, ◹ $1^{22\text{-}40}$p, ◹^{2} i. SSE 9^{20}p-n
29	46.0	44.7	44.3	21.6	31.3	23.5	32.2	17.0	12.9	10.8	11.3	67	32	53	ENE 2	ENE 3	C	$5^2_{\odot}$	$3^1_{\odot}$	0	6.7	$\bullet^2$ n-0^{10}a, ◹^{0} i. SW 1^{46}–$3\frac{1}{2}^p$, ∞ fr.-p
30	44.4	43.1	44.0	20.2	32.2	22.4	32.5	14.6	11.9	10.7	7.9	67	30	39	SW 1	ENE 4	NE 2	$0_{\odot}$	$1^0_{\odot}$	4^0	.	∞ fr.
31	44.0	43.2	44.1	17.9	29.8	20.1	30.1	11.3	9.2	**6.4**	6.9	60	**20**	39	C	ENE	NE 2	$1^1_{\odot}$	$0_{\odot}$	1^0	.	∞ fr.
Mittel	46.6	45.6	46.0	16.8	25.4	18.1	26.3	11.8	10.7	10.0	10.7	75	43	70	2.2	3.0	2.0	4.6	4.7	4.0	32.0	[1]) ▲ ^{1} $7^{21\text{-}27}$p, ◹^{0} i. W 0^{40}–$4\frac{1}{2}^p$, ◹^{2} a. NNE 6^{34}–$8\frac{1}{2}^p$

Juli — Helgoland — 1911

$H_b = 43.7$ m $C_g = +0.6$ mm $\varphi = 54°\,10'$ N $\lambda = 7°\,51'$ E $= 31^m\,24^s$ $H = 39$ m h_t (Hütte) $= 2.1$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Max.	Min.	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	Bemerkungen
1	49.4	**48.1**	50.0	13.3	12.1	12.4	14.2	10.6	9.7	9.6	9.2	85	91	86	SW 3	W 2	W 4	10^2	$10^2_{\odot}$	4^1	4.2	$\bullet^1$ sch. a–p öfter
2	50.9	51.8	54.5	11.3	14.1	11.1	15.0	10.8	9.8	9.1	8.6	98	76	87	SW 2	W 5	NNW 4	$10^2_{\odot}$	4^1	10^2	**8.1**	$\bullet^1$ fr., p–n öfter
3	60.3	63.9	66.9	12.3	13.6	12.1	14.5	**10.5**	8.3	8.1	8.1	77	89	77	W 5	W 5	NW 3	$7^1_{\odot}$	$3^1_{\odot}$	4^1	2.1	
4	69.2	68.8	69.0	12.5	**14.8**	12.9	15.6	11.6	8.0	9.9	9.1	74	79	82	W 3	W 3	NW 2	7^1	10^1	8^1	.	
5	68.8	68.5	68.2	14.1	16.8	14.3	17.5	12.9	11.3	10.9	10.1	94	77	83	WSW 2	SW 2	C 2	10^2	$4^0_{\odot}$	3^1	.	$\bullet$ tr. mtg.
6	67.4	66.5	65.3	14.7	19.3	16.3	20.2	13.5	12.0	11.9	11.6	96	71	84	SW 1	C	C	$4^0_{\odot}$	1^0	9^1	0.0	◺^{2} n
7	64.8	64.9	64.3	16.5	17.6	15.4	19.5	13.6	12.4	13.7	9.6	88	92	74	W 1	WNW 1	NNW 1	7^1	10^2	1^1	.	
8	63.1	61.5	63.8	14.9	15.2	13.4	17.3	13.3	12.1	11.5	9.8	96	89	85	WSW 2	W 4	N 4	$10^2_{\odot}$	10^1	10^1	0.0	$\bullet^0$ fr.
9	66.3	67.8	68.5	13.6	15.5	14.3	16.1	12.7	8.9	9.8	9.8	76	75	81	N 5	NW 3	NNE 3	9^1	$4^0_{\odot}$	1^1	0.0	
10	**70.9**	70.7	67.4	15.3	15.9	14.1	16.7	14.0	10.3	9.4	9.4	79	70	78	NE 2	NNE 2	NNW 2	$1^0_{\odot}$	$1^0_{\odot}$	1^0	.	
11	66.9	66.8	66.1	16.2	16.7	14.8	17.7	14.0	11.6	11.5	10.8	84	81	86	NNW 2	N 3	N 3	$1^0_{\odot}$	$2^0_{\odot}$	2^1	.	
12	66.1	66.0	65.2	16.2	16.8	15.4	19.1	13.8	12.4	11.2	10.9	90	78	83	NNW 1	NNW 3	N 2	$1^0_{\odot}$	$1^0_{\odot}$	2^1	.	
13	65.7	66.0	65.4	16.8	21.1	16.7	22.1	14.3	12.5	14.4	12.0	88	77	85	NNW 1	N 2	N 2	$3^0_{\odot}$	$1^0_{\odot}$	2^1	.	
14	64.1	63.5	62.1	16.1	15.3	14.2	17.6	13.9	11.8	10.8	11.0	86	83	91	NW 4	NW 4	WNW 4	$3^0_{\odot}$	10^1	10^2	.	
15	60.6	61.2	59.9	13.9	14.3	13.1	15.4	12.2	11.4	8.2	9.1	96	67	81	NNW 5	NNW 5	NNW 4	10^2	$5^1_{\odot}$	8^1	.	
16	57.2	53.0	51.3	13.6	14.9	12.5	15.0	12.3	9.6	11.9	10.0	82	94	92	NW 4	WSW 5	NNE 4	9^1	10^2	10^1	.	$\bullet^{0\text{-}1}$ a–p öfter
17	52.1	54.0	51.6	13.1	14.1	12.9	14.7	11.6	9.3	**7.1**	10.3	83	59	92	WNW 5	W 4	W 3	7^1	$7^1_{\odot}$	10^1	4.3	$\bullet^0$ 8^p–n m. U.
18	48.3	48.7	51.6	14.6	16.5	15.1	17.0	12.9	11.9	11.1	10.6	96	79	83	SW 5	W 4	W 4	10^2	$6^1_{\odot}$	4^1	2.3	
19	54.0	56.4	60.2	14.5	16.7	14.7	17.5	14.1	10.2	11.2	10.1	83	79	81	W 4	W 4	W 3	$3^0_{\odot}$	$6^0_{\odot}$	2^1	.	
20	62.7	64.5	64.9	15.9	17.9	15.6	19.0	14.4	11.4	12.5	12.0	84	77	91	W 2	W 2	W 1	7^1	$9^1_{\odot}$	10^1	.	
21	64.9	65.3	65.3	15.1	20.8	18.7	21.2	15.1	11.1	13.6	13.0	87	74	81	SW 1	W 1	C 1	10^2	$3^1_{\odot}$	8^1	.	
22	63.8	64.4	63.6	19.3	21.2	17.7	21.8	17.6	12.2	13.9	12.2	73	74	81	SW 2	W 2	C 2	$1^0_{\odot}$	$3^0_{\odot}$	4^1	.	
23	62.7	62.9	62.0	17.3	18.4	15.7	18.6	15.7	13.9	11.3	10.8	94	72	81	NE 2	NE 2	N 2	$4^0_{\odot}$	$3^0_{\odot}$	8^1	.	◺^{2} n
24	61.9	62.7	62.0	16.2	17.2	15.1	18.0	14.3	10.5	10.1	9.9	76	69	77	N 2	NNW 3	NE 2	$4^0_{\odot}$	$6^1_{\odot}$	2^1	.	
25	59.5	58.4	58.1	16.1	17.6	16.7	18.5	14.9	11.9	11.2	11.5	87	74	81	ESE 2	ESE 2	SE 3	10^2	10^2	5^1	.	$\bullet$ tr. $10\frac{1}{2}^a$
26	58.0	55.9	56.1	18.1	19.5	20.8	22.2	16.7	11.8	12.5	13.0	76	74	71	SE 1	ESE 1	SSE 1	10^1	9^1	$10^1_{\odot}$	0.0	$\bullet^0$ 9^p, ◹^{0} $2\frac{1}{2}$–$3\frac{1}{2}^p$
27	59.5	61.7	62.5	16.4	23.3	19.7	24.4	15.8	13.0	**16.3**	14.0	93	81	82	WNW 2	W 2	ESE 1	10^2	$2^0_{\odot}$	2^1	0.1	◺^{2} n
28	63.2	62.6	62.0	19.7	25.7	20.5	**26.5**	18.1	12.7	14.9	13.1	74	60	73	SSE 2	ESE 2	E 3	$1^0_{\odot}$	$1^0_{\odot}$	2^1	.	◺^{1} n
29	62.3	62.2	60.5	19.7	22.1	20.4	23.2	18.5	13.8	15.9	14.5	81	80	81	ESE 3	E 2	E 3	$6^1_{\odot}$	$1^0_{\odot}$	1^1	.	
30	59.7	59.6	58.9	20.5	26.0	20.8	**26.5**	19.4	14.0	**16.3**	13.6	78	65	74	ESE 4	ESE 4	E 3	$1^0_{\odot}$	$1^0_{\odot}$	1^0	.	◹ i. W $8\frac{1}{2}^p$–n
31	60.4	60.9	61.4	19.1	25.2	19.9	25.3	18.6	12.5	10.9	9.9	77	**46**	57	ESE 3	ESE 3	ESE 3	$1^0_{\odot}$	$1^0_{\odot}$	1^0	.	
Mittel	61.4	61.6	61.6	15.7	17.9	15.7	19.0	14.2	11.4	11.6	10.9	85	76	81	2.7	2.8	2.4	6.0	5.0	5.0	21.1	

Alle Angaben nach Ortszeit

Juli — Münster i. W. — 1911

$H_b = 64.2$ m $C_g = +0.5$ mm, unter 735.6 mm $= +0.4$ mm $\varphi = 51°58'$ N $\lambda = 7°37'$ E $= 30^m 28^s$ $H = 63$ m h_t(Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm + 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Max.	Min.	Dampfspannung mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proz. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm 7a	Bemerkungen
1	49.1	**47.3**	50.8	12.4	16.3	13.4	16.7	12.0	10.3	12.2	10.4	96	88	90	SW 3	W 3	SW 2	10^2	10^1	10^1	6.8	●1 n–1½p, 3–3½p
2	51.3	52.7	55.5	13.0	12.3	12.2	20.0	12.1	10.5	9.5	9.2	94	89	87	SW 3	W 3	SW 2	10^2	10^2	2^1	2.6	●0 n-abd.
3	61.1	63.2	66.1	10.8	14.2	11.8	17.6	**5.6**	8.3	**7.8**	9.2	86	64	89	SW 2	W 3	NW 2	1^0	8^1	6^1	1.8	◺2 fr., ●1 10^{15}–11^{10}a, ◹0 a. W 10^{35}–11^{a}
4	**69.0**	68.4	67.6	12.3	18.6	15.0	20.0	7.5	8.6	9.1	11.3	80	57	89	NW 1	W 1	NW 2	1^0	6^1	5^1	1.4	◺2 fr.
5	68.1	67.4	66.3	13.8	22.2	18.0	23.5	10.7	9.9	9.9	12.0	84	50	78	SW 2	W 2	C	9^1	3^0	8^1	.	
6	65.8	64.0	63.3	18.3	26.3	19.9	27.3	12.5	12.1	12.3	14.3	77	48	83	W 1	C	C	0	3^1	3^1	.	◺2 fr.
7	62.9	62.4	62.2	18.8	29.2	22.7	29.5	16.1	13.8	13.8	14.4	86	46	70	E 1	W 2	N 2	0	6^1	7^1	.	◺2 fr.
8	62.8	61.7	62.4	17.9	27.7	18.0	27.9	15.1	11.7	11.9	12.3	76	43	80	NW 1	W 4	N 4	5^0	3^0	4^1	.	
9	65.4	65.8	66.4	13.4	17.6	14.0	18.2	11.7	8.6	8.2	8.3	75	54	70	W 3	N 3	N 3	8^1	10^1	2^0	.	
10	68.4	67.5	67.6	13.4	22.9	16.1	23.7	9.3	9.9	8.4	8.9	86	40	65	NE 2	NE 3	NE 3	10^1	0	0	.	◺2 fr.
11	66.7	65.0	64.6	12.7	26.9	17.4	27.6	10.3	9.8	11.2	11.7	89	43	79	SW 2	NW 3	N 4	4^1	0	0	.	◺2 fr.
12	64.8	64.0	63.9	13.2	25.7	22.9	27.8	12.5	10.7	12.9	14.7	95	52	71	W 2	W 2	W 3	10^1	0	0	.	
13	63.4	62.1	62.8	15.2	28.2	20.6	29.2	12.7	11.3	11.3	13.9	88	40	77	NW 2	NE 1	NW 2	8^1	3^0	1^0	.	●0 $3^{\frac{1}{2}}$–4^{10}p, ◹0 a. NE 3^6–$3^{\frac{1}{2}}$p
14	63.0	61.4	60.9	18.6	27.5	16.6	28.0	15.0	13.0	9.3	11.2	81	34	79	NW 2	NW 2	NW 2	0	1^0	1^0	0.2	◺1 fr.
15	60.3	60.0	59.8	14.2	17.6	14.0	20.1	13.6	11.6	11.2	8.2	96	74	69	NW 2	NW 3	NW 3	10^1	9^1	10^1	0.0	tr. n, a
16	57.9	55.5	53.4	12.6	14.2	15.0	16.9	11.5	7.9	9.5	10.3	72	79	81	SW 2	SW 1	SW 2	10^1	10^1	10^1	0.0	●0 0^{50}–2^p
17	52.7	52.6	51.9	12.9	20.1	14.0	20.3	12.4	10.5	10.2	10.6	95	58	88	W 1	W 2	C	10^1	6^1	10^2	3.3	●1 n, ●0 3^{15}–4^{20}p, $7^{\frac{1}{2}}$–$9^{\frac{1}{2}}$p
18	49.5	50.1	52.3	14.3	18.4	15.3	21.4	12.9	11.2	12.6	11.4	92	80	88	SW 2	W 3	W 1	10^2	10^2	5^1	1.6	●1 n, a, p
19	55.0	57.4	60.1	14.5	23.5	16.5	24.7	12.1	11.1	10.1	10.1	90	47	72	SW 4	W 3	NW 2	10^1	6^1	4^1	0.5	
20	62.6	63.3	64.0	15.2	23.7	19.3	25.5	11.1	11.2	11.7	13.2	87	54	79	SW 2	W 1	C	10^1	6^1	8^1	.	
21	64.2	63.9	64.3	19.0	30.7	22.2	31.6	14.8	12.5	11.6	14.6	76	35	73	SW 2	W 4	C	3^1	6^1	3^1	.	
22	63.9	62.5	61.5	20.7	33.8	23.3	34.2	15.6	12.8	11.6	15.3	71	30	72	SW 1	SW 2	C	0	3^0	4^1	.	◺ fr.
23	60.0	58.3	57.1	21.6	34.3	20.2	34.8	17.2	14.0	13.5	15.6	73	33	89	SW 1	N 2	NE 3	3^1	2^0	10^2	.	●1 $8^{\frac{1}{2}}$–$11^{\frac{1}{2}}$p, ◹2 a. W 7–$11^{\frac{1}{2}}$p
24	60.0	59.4	58.8	14.9	25.0	19.7	26.2	13.4	11.1	10.6	11.4	88	45	67	N 2	NE 1	NE 2	8^1	0	3^1	2.4	
25	55.9	54.8	55.6	16.3	28.3	22.9	29.0	14.7	13.1	**16.2**	15.0	95	56	72	SE 1	SW 3	C	8^1	7^1	9^1	1.5	●1 n
26	55.4	53.7	55.5	20.4	31.1	22.6	31.7	16.8	15.8	14.8	14.7	89	44	72	E 1	SW 3	SW 2	2^0	6^1	3^1	.	●0 $9^{\frac{1}{2}}$–$9^{\frac{1}{2}}$a
27	59.2	58.9	59.4	20.0	31.0	24.8	31.5	16.0	14.2	12.7	13.8	82	38	59	C	SE	1 E 1	0	3^0	0	0.0	◺ fr.
28	59.3	58.0	59.4	24.4	34.5	21.6	**35.3**	20.0	13.7	13.4	14.9	60	33	78	E	2 E	3 W	2	0	3^0	10^{2}	.	◺ fr., ●1-2 8^{35}p–n, ◹1 a. S 7^{45}p–n
29	58.7	57.5	56.7	20.6	31.4	26.0	32.0	19.6	15.0	15.0	15.7	83	44	63	NE 1	SE 3	E 1	6^1	0	4^1	**10.5**	◹0 n–$0^{\frac{1}{2}}$
30	56.5	57.2	56.5	23.8	31.2	24.0	33.1	20.3	12.5	13.1	**16.2**	57	39	73	SW 1	W 1	NW 4	0	4^1	10^1	.	◹0 i. NW $9^{\frac{1}{2}}$–10^p
31	56.1	55.4	56.1	22.2	32.8	24.8	33.0	19.3	9.8	10.4	9.4	49	**28**	41	SE 1	E 3	E 2	5^0	2^0	4^1	.	◹1 i. SW $8^{\frac{1}{2}}$–$9^{\frac{1}{2}}$p
Mittel	60.3	59.7	60.1	16.5	25.1	18.9	26.4	13.7	11.5	11.5	12.3	82	50	76	1.7	2.3	1.8	5.5	4.7	5.0	32.6	

Juli — Neuwied — 1911

$H_b = 67.5$ m $C_g = +0.4$ mm, unter 736.7 mm $= +0.3$ mm $\varphi = 50°26'$ N $\lambda = 7°28'$ E $= 29^m 52^s$ $H = 65$ m h_t(Gehäuse) $= 2.6$ m $h_r = 1.1$ m

1	51.8	**49.7**	51.5	14.1	17.8	14.7	18.4	13.0	11.3	11.2	10.1	94	74	81	SSW 3	S	2 SW 2	10^0	10^0	4^0	4.5	〓0 ir., ●0 a-p öfter
2	52.7	*53.3*	58.9	15.8	19.4	13.1	21.2	13.1	9.8	8.6	8.2	73	51	73	W 3	W 4	S 2	3^0	10^0	1^0	0.5	[◹2 a. WSW 11^{10}a–mtg.
3	62.1	64.0	66.6	11.0	13.8	11.0	16.4	**6.5**	8.8	10.5	9.1	90	89	93	NE 2	NW 5	N 2	1	10^1	5^0	.	〓1 fr., ●2 ▲1 $11^{33\text{-}58}$s, ●1 1^{50}–$2^{2\frac{1}{2}}$p,
4	**67.9**	66.8	67.2	8.6	19.0	13.5	19.2	7.5	8.1	9.7	8.9	97	59	77	SE 1	W 3	W 2	10^0	2^0	1^0	15.4	〓2 fr.
5	67.7	65.9	65.0	11.1	22.4	17.1	22.5	7.8	8.1	10.0	9.8	82	49	67	S 3	S 1	N 1	10^0	4^0	0	.	〓0 fr.
6	64.9	62.7	62.1	15.1	24.9	19.7	25.3	10.6	9.9	11.4	13.0	77	48	76	C	SW	1 C	10^0	0	0	.	〓0 fr.
7	63.2	62.3	61.1	17.5	27.3	21.5	27.9	13.1	11.6	9.7	11.8	78	36	62	SE 1	SE 1	S 1	4^0	5^0	1^0	.	〓0 fr.
8	62.6	61.8	62.2	19.2	26.5	20.9	27.0	14.9	13.8	9.8	11.7	83	38	63	SW 1	SW 1	SW 1	2^0	0	1^0	.	〓0 fr.
9	65.1	*65.0*	65.4	16.8	20.5	15.2	20.9	14.8	7.8	**6.6**	7.9	55	37	62	W 2	W 4	NW 3	8^0	9^0	0	.	
10	67.0	65.7	66.0	15.1	21.5	17.4	22.7	11.6	8.7	7.1	7.2	68	37	47	SE 1	N 5	N 3	1^0	3^1	1^0	.	〓0 fr.
11	66.7	64.4	63.7	14.9	23.9	18.7	25.0	12.2	9.0	9.8	12.4	71	44	77	N 2	N 4	W 1	0	0	0	.	〓0 fr., Hor. 〓 abd.
12	64.8	63.2	63.0	14.9	23.1	19.0	23.4	14.2	11.1	7.5	7.9	88	36	48	SW 3	NW 3	C	10^0	1^0	1^0	.	〓0 fr.
13	63.2	61.3	61.7	17.2	25.5	20.9	27.0	13.0	13.8	10.8	9.9	94	44	54	C	NW	3 SW 5	10^0	0	3^0	.	〓0 fr.
14	62.7	60.1	59.8	18.8	27.7	21.7	27.9	12.7	12.9	11.1	9.4	79	40	49	C	NW	6 NW 3	0	2^0	1^0	.	〓0 fr.
15	60.5	59.8	58.9	14.3	20.2	16.5	21.7	13.8	8.3	9.7	11.7	68	55	84	N 4	NW	4 N 3	10^0	10^0	10^0	.	〓1 fr., 〓0 p
16	58.2	55.9	54.1	13.6	19.3	17.4	19.6	12.0	8.2	7.0	9.5	70	42	64	NNW 4	NW	4 W 6	10^0	10^0	10^0	.	●tr. 2^{10}–15p
17	53.8	52.2	51.9	17.2	21.4	16.9	21.9	14.4	10.9	10.2	11.4	74	54	79	S 3	S 2	W 2	10^0	10^0	6^0	0.0	
18	51.9	50.2	53.2	13.1	25.1	17.9	26.6	10.6	9.8	9.3	10.6	87	93	70	W 4	W	6 SW 1	5^0	10^0	1^0	.	〓0 ◺0 fr., ≡ 5^{10}-20p
19	56.9	57.0	59.8	16.3	25.7	19.9	26.3	10.3	10.2	9.8	10.4	74	40	60	N 2	NNW	4 N 2	1^0	1^0	0	.	〓0 ◺1 fr.
20	63.1	62.9	64.1	16.2	25.0	19.9	27.1	11.6	10.1	9.5	11.8	73	40	68	N 1	C	W 2	1^0	2^0	2^0	.	〓1 ◺1 fr.
21	65.8	63.7	64.1	18.2	29.5	23.1	29.8	13.5	11.7	9.8	12.7	75	32	60	C	S	2 C	0	2^0	4^0	.	〓0 ◺1 fr., ∞ p
22	64.8	62.0	61.1	16.7	30.0	25.4	30.8	14.3	11.2	10.7	11.4	79	34	47	C	E	4 C	1^0	1^0	1^0	.	〓1 ◺1 fr.
23	59.9	56.7	55.7	20.1	33.6	25.3	**34.3**	15.2	13.9	10.6	13.8	79	**27**	58	C	E	3 W 2	1^0	2^0	2^1	.	〓0 fr.
24	58.9	57.8	56.2	17.1	27.8	19.7	28.2	16.5	10.9	9.2	13.2	75	33	77	NW 4	W	3 W 2	5^0	1^0	1^0	.	〓0 fr., ◹0 a. SSE 11^{p-n}
25	55.6	54.3	55.4	20.6	28.2	21.3	29.8	18.2	15.6	15.1	14.9	86	53	79	C	S	3 W 2	1^0	5^0	4^1	7.8	Hor. 〓 fr., ●1 ◹1 n, ◹1 a. SW 3^{32}-$3^{\frac{1}{2}}$p,
26	55.0	53.8	55.3	19.8	30.0	24.5	30.9	16.2	14.5	14.2	13.5	84	45	59	C	NW	4 S 2	3^0	2^0	2^0	0.2	〓2 ◺1 fr., ●0 n [●2 $3^{32\text{-}40}$p, 〓0 abd.
27	59.2	57.6	57.9	20.1	30.2	25.0	30.7	17.1	15.1	13.9	14.9	86	44	63	NW 2	E	2 SE 1	8^0	3^0	1^0	.	Hor. 〓 ◺1 fr.
28	58.8	56.4	57.8	21.1	33.1	20.0	33.7	19.3	**16.5**	11.3	15.7	89	30	90	C	E	3 E 3	10^0	4^0	8^0	1.1	〓1 ir., ∞ p, ●0 n, ●2 $4^{30.5}$p, $6^{20\text{-}55}$p, [1]
29	58.1	55.9	55.8	18.8	31.4	25.1	31.7	17.0	14.7	14.1	15.0	91	41	63	E 2	E	2 E 2	10^0	1^0	0	**25.3**	〓2 fr. [n. S 6^6–7^p
30	56.5	56.3	56.1	21.4	31.2	24.4	31.7	17.5	15.0	13.4	15.7	79	41	70	N 1	W	5 NE 3	2^0	5^0	10^1	.	Hor. 〓 ◺ fr., ● tr. $6^{8\text{-}11}$p, ◹0 i. N
31	55.3	54.2	55.4	20.8	31.1	24.9	31.4	17.6	14.6	12.7	13.3	80	38	57	N 2	SE	3 NW 4	10^0	8^0	10^0	0.0	〓0 fr., ◹1 i. W $6^{2\frac{1}{2}}$–$9^{\frac{1}{2}}$p, ◹ i. W $9^{\frac{1}{2}}$p–n
Mittel	60.5	59.1	59.6	16.6	25.4	19.7	26.2	13.6	11.5	10.5	11.5	80	46	67	1.6	3.1	2.0	5.4	4.3	2.9	54.8	[1] ● tr. abd., ▲2 $4^{30\text{-}48}$p, ◹2 a. SSW 1^{15}–$2^{\frac{1}{2}}$a, a. W u. SE $3^{27\text{-}45}$p, ≡ $5^{10\text{-}25}$p

Alle Angaben nach Ortszeit

Juli — Brocken — 1911

$H_b = 1148.1$ m $C_g = +0.3$ mm, unter 651.0 mm $= +0.2$ mm $\varphi = 51°48'$ N $\lambda = 10°37'$ E $= 42^m 28^s$ $H = 1140$ m h_1(Hütte) $= 11.3$ m $h_r = 2.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 600 mm + 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Lufttemperatur C° 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Max.	Min.	Dampfspannung mm 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Relative Feuchtigkeit Proz. 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Bewölkung 0 bis 10 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Niederschlag mm 7ª	Bemerkungen
1	58.2	**56.5**	59.0	7.1	7.9	5.0	8.5	4.9	7.6	8.0	6.5	100	100	100	SW 4	SW 7	W 4	10^1	10^2	10^1	6.2	$\equiv^{1\text{-}2}$ n–n, ● fr.–$8\frac{1}{2}^a$, 0^{20}–$4\frac{1}{2}^p$, 6–8^5p
2	60.0	60.3	62.2	6.2	11.2	4.1	12.1	3.1	7.1	6.5	6.0	100	53	82	S 2	SW 5	W 6	10^2	7^1	4^1	5.3	$\equiv^{1\text{-}2}$ fr.–$9\frac{1}{2}^a$, ● 5^{20}–$7\frac{1}{2}^p$
3	66.6	68.4	70.4	2.3	7.1	3.7	7.9	**1.9**	5.4	5.0	6.0	100	66	100	W 6	WNW 4	WNW 5	10^1	8^2	10^1	1.4	$\equiv^1$ n–$7\frac{1}{2}^a$, $8\frac{1}{2}^p$–n, 8pr. ● n, AR.
4	73.2	74.2	74.1	3.0	8.7	6.3	9.3	2.8	5.7	5.3	6.0	100	62	83	NW 5	WNW 2	NW 3	10^1	6^1	4^1	1.1	$\equiv^1$ trb. fr.–$8\frac{1}{2}^a$
5	73.7	**74.3**	73.9	7.6	8.7	9.0	10.8	6.0	6.7	7.4	7.6	85	87	89	WNW 5	NW 4	NW 3	7^1	10^2	10^1	.	∞^2 tagsüber
6	73.4	73.0	72.2	10.3	15.0	14.4	16.0	8.9	8.5	9.2	9.3	91	73	76	NNE 2	N 1	N 1	10^2	6^2	3^1	.	∞^2 tagsüber, AR.
7	71.6	71.9	71.1	13.7	17.0	14.9	18.3	13.0	9.6	11.1	11.2	82	77	89	W 2	NW 2	NW 4	8^1	8^2	7^1	.	∞^2 tagsüber, AR., ◺^{0} i. NW 4^{24}–$4\frac{1}{2}^p$
8	69.8	69.3	68.5	13.1	15.0	11.7	16.2	11.4	11.3	8.5	10.3	100	67	100	W 5	WNW 7	NW 5	10^1	5^1	10^2	.	$\equiv^{1\text{-}2}$ n–$8\frac{1}{2}^a$, $4\frac{1}{2}^p$–n, ● 8^{40}p–n
9	68.8	71.0	72.0	3.4	8.7	6.3	**11.7**	3.3	5.8	7.4	5.6	100	87	78	NW 8	NNW 5	NNE 5	10^1	9^2	10^1	4.5	$\equiv^1$ fr.–$0\frac{1}{2}^p$, ∞ p–abd., ▟ a
10	73.1	74.0	73.2	5.2	10.2	9.3	12.3	3.2	5.7	5.5	5.9	86	59	68	N 2	N 4	N 5	1^1	5^1	2^1	0.0	AR.
11	71.7	73.0	72.2	9.3	16.0	13.9	16.8	6.9	4.7	7.4	9.4	53	54	79	WNW 6	NE 3	NW 6	2^1	0	1^1	.	AR.
12	72.1	72.6	72.0	13.7	16.2	15.2	17.9	11.2	7.0	8.5	8.8	60	61	69	NNE 2	N 4	NW 5	0	4^1	8^2	.	AR.
13	71.4	71.3	70.8	15.1	14.8	13.5	17.9	13.3	6.9	8.5	10.3	54	**68**	89	N 3	N 5	NNE 4	3^1	9^2	10^2	.	◺ s, N 1^{50}–$2\frac{1}{2}^p$
14	70.4	69.9	67.7	12.1	17.6	11.2	18.3	11.1	10.1	8.6	8.2	95	57	83	N 4	NW 5	NW 6	3^2	4^1	6^2	.	∞ fr., abd., AR.
15	65.9	65.9	64.8	8.5	9.9	4.8	13.3	4.6	8.3	9.1	6.4	100	100	100	NW 5	NW 6	NW 6	10^1	10^1	10^2	.	$\equiv^{1\text{-}2}$ n–n, ● $0\frac{1}{2}$–$2\ ^0$p, 3–$3\frac{1}{2}^p$
16	62.9	62.1	59.5	2.3	6.5	5.8	7.3	**1.9**	5.4	5.9	6.9	100	81	100	WNW 6	W 6	W 7	10^1	10^2	10^2	1.4	$\equiv^1$ n–$10\frac{1}{2}^a$, $3\frac{1}{2}^p$–n, ● $4\frac{1}{2}^p$–n
17	58.4	60.2	60.2	4.2	6.8	6.9	10.0	3.8	6.2	6.7	7.4	100	91	100	WNW 7	W 5	W 5	10^1	7^2	10^1	**10.9**	$\equiv^1$ n–$10\frac{1}{2}^a$, 7^{10}p–n, ● fr., $7\frac{1}{2}^p$–n
18	59.0	59.0	60.7	7.8	11.3	8.0	12.1	6.4	7.9	10.0	8.0	100	100	100	SW 5	SW 6	W 5	10^1	10^1	10^1	5.1	$\equiv^{1\text{-}2}$ n–2^{50}p, $5\frac{1}{2}^p$–n, 8pr. ● a-p zeitweise
19	63.1	66.1	67.8	8.2	13.5	10.9	14.8	6.9	8.1	7.2	7.8	100	62	80	WSW 5	W 3	W 5	10^2	6^1	0	0.5	$\equiv^1$ n–$7\frac{1}{2}^a$, AR.
20	70.3	71.3	72.4	9.5	13.9	11.6	14.6	8.1	7.1	7.5	8.3	79	64	81	W 2	W 4	WNW 4	0	8^2	3^1	0.0	∞^2 tagsüber, AR.
21	73.0	73.4	73.8	12.2	16.6	16.5	17.7	10.9	8.2	9.8	9.6	77	69	68	SW 5	W 6	NW 2	10^2	8^1	6^1	.	∞^2 tagsüber, AR.
22	73.8	73.7	73.2	17.4	22.4	20.4	23.3	15.9	9.7	7.5	7.5	65	38	42	SW 1	NNW 2	SE 2	0	4^1	0	.	AR.
23	71.4	70.4	68.6	20.8	26.0	19.8	**26.9**	18.2	8.6	8.1	10.7	47	32	62	SW 4	SSW 2	E 2	0	4^2	4^1	.	AR., ◺$^{1\text{-}2}$ i. N, E, S $10\frac{1}{2}^p$–n
24	67.5	68.3	68.5	15.3	14.7	12.7	19.8	12.5	10.8	10.6	8.9	83	85	82	WSW 2	N 1	NE 3	3^1	4^2	2^0	1.4	● $0\ 2^5$–$4\ ^{10}a$
25	66.1	66.1	66.4	12.8	20.4	17.2	21.8	11.2	11.0	11.1	**12.0**	100	63	82	SE 5	SW 3	SW 1	10^1	7^2	4^1	0.9	$\equiv^1$ $6\frac{1}{2}$–8^a, 8pr. ● 5^{20}–$7\frac{1}{2}^a$, ● 5^3–$5\frac{1}{2}^p$, [1])
26	66.6	66.4	66.4	18.9	24.7	18.0	25.8	15.4	10.2	9.6	10.5	62	41	68	SW 3	SSW 1	S 3	0	8^2	7^2	0.7	∞^2 a, ● $4\frac{1}{2}$–5^8p, 7^{50}–8^{35}p, ◺ i. WNW [2])
27	68.6	70.0	71.0	16.0	20.0	17.8	21.9	14.9	11.0	9.8	8.7	82	56	57	W 3	NNE 2	E 2	3^0	4^2	2^1	2.1	∞^2 a, AR.
28	71.2	70.9	70.3	19.8	22.7	19.0	24.0	16.1	10.4	10.8	8.2	61	52	50	ESE 4	E 4	E 6	0	2^0	3^1	.	AR., ◺^{2} i. ESE 11^{41}p–n
29	70.0	70.2	69.3	18.9	22.9	19.6	24.5	16.8	8.7	8.2	8.7	53	39	51	E 4	E 4	**ESE** 6	2^0	0	0	.	◺ n–$0\frac{1}{2}^a$, AR.
30	68.7	68.9	68.6	19.4	23.2	17.9	23.8	16.3	9.3	7.8	5.3	56	37	35	**SE** 5	SE 5	ESE 6	0	0	4	.	
31	67.3	67.9	67.9	16.9	19.7	15.2	20.6	14.6	5.8	**4.2**	5.7	41	**24**	44	SE 5	**E** 4	ESE 5	0	0	0	.	
Mittel	68.3	68.7	68.7	11.3	15.1	12.3	16.7	9.5	8.0	8.1	8.1	81	65	77	4.1	3.9	4.3	5.6	5.9	5.5	41.5	

Juli — Wasserleben — 1911

$H_b = 154.6$ m $C_g = +0.4$ mm, über 762.6 mm $= +0.5$ mm $\varphi = 51°56'$ N $\lambda = 10°45'$ E $= 43^m 0^s$ $H = 152$ m h_1(Hütte) $= 2.1$ m $h_r = 1.2$ m

1	741.8	**740.3**	742.7	14.6	18.3	12.5	18.9	10.7	10.0	10.3	8.8	81	66	82	W 4	SW 5	W 4	9^2	7^1	7^1	3.3	●^{0} sch. p öfter
2	43.5	43.1	47.1	12.9	22.1	10.3	22.5	6.9	9.3	8.4	7.7	84	42	82	SW 1	W 4	W 4	6^1	3^1	3^1	0.3	◺^{2} fr., ●^{2} sch. 5–5^{20}p
3	52.8	53.3	56.8	11.2	18.0	9.5	18.6	8.7	7.5	6.3	7.9	75	41	89	W 4	W 4	NW 3	2^1	6^2	1^1	2.5	◺^{2} fr., ●^{1} sch. 3^{43}–4^{17}p
4	**59.9**	59.8	59.4	11.5	18.6	12.1	19.1	7.0	8.2	6.7	7.9	81	42	75	NW 4	NW 4	NW 2	6^2	5^2	6^1	0.5	◺ fr.
5	59.5	59.2	58.3	15.3	18.7	16.7	20.5	10.9	8.4	8.1	10.6	64	50	75	W 3	NW 4	NW 1	9^1	9^1	10^1	.	
6	57.6	56.1	54.7	16.7	26.1	19.3	27.2	12.2	11.1	11.6	12.7	78	46	76	NW 1	W 4	NE 2	10^1	5^1	4^1	.	● tr. $6\frac{1}{2}^p$
7	54.7	53.8	53.4	18.0	27.1	20.7	27.8	12.9	12.7	14.2	13.6	83	53	75	NE 3	NW 4	NW 2	9^1	7^2	7^1	0.0	◺^{0} fr., ∞ tagsüber
8	53.3	52.4	51.8	18.2	25.1	18.0	25.6	14.4	13.3	11.5	13.1	85	49	85	NW 4	NW 6	NW 6	9^1	6^1	9^2	0.0	◺^{2} fr., ∞ a–11, ● tr. abd. öfter,
9	54.9	55.6	57.2	13.3	19.4	14.6	20.6	12.0	7.9	9.0	7.8	69	54	63	NW 6	NW 5	NE 1	9^2	8^2	9^2	0.1	◺^{0} fr. [●^{0} sch. 111
10	59.1	58.6	57.8	12.6	22.0	14.3	23.2	**5.4**	7.4	6.9	7.3	68	35	60	W 4	NW 4	NW 4	1^0	4^1	1^1	.	◺^{0} fr.
11	56.7	55.8	54.7	14.4	25.6	21.2	27.1	8.4	8.6	10.2	11.4	70	42	61	NW 5	NW 5	NW 4	2^1	1^0	2^1	.	◺^{1} fr.
12	55.8	55.1	54.6	14.3	26.6	20.9	28.6	12.0	11.5	11.1	11.8	95	43	64	NW 4	NW 4	NW 2	10^1	3^0	5^2	.	●^{0} ◺^{0} fr., ◺^{0} i. NE 9^8–$9\frac{1}{2}^p$
13	54.6	53.4	53.7	17.7	22.2	18.1	29.0	14.6	11.9	13.3	12.8	79	67	83	NW 4	NW 4	SE 1	4^1	9^2	2^2	.	◺^{0} fr., ● tr. p öfter, ◺^{0} i. N $1\text{–}2\frac{1}{2}^p$, i. N
14	54.1	51.8	50.8	17.3	28.3	17.9	28.8	12.1	12.2	11.4	9.5	83	40	62	SE 2	NW 5	NW 4	0	1^0	3^1	0.0	◺^{2} fr. [u. S 3^{53}–$4\frac{1}{2}^p$
15	50.1	49.8	49.8	13.7	16.2	12.1	18.3	12.0	11.1	12.1	7.6	95	88	72	NW 5	NW 5	NW 4	10^1	9^1	7^1	0.0	8pr. ● 5^{50}–7^a, 0^{40}–$1\ ^{10}$p
16	48.3	46.1	43.7	12.0	16.4	13.3	17.5	11.2	6.4	6.7	8.9	61	48	78	NW 4	W 6	W 4	9^1	9^1	9^1	0.6	●^{0} sch. p öfter
17	43.1	43.6	44.1	12.4	18.8	13.0	20.0	11.4	8.8	6.8	9.5	82	42	85	W 4	NW 5	W 3	7^1	7^1	10^1	1.0	●^{0} sch. n, ● tr. ●^{0} sch. abd. öfter
18	42.2	41.6	43.7	15.1	21.1	16.2	22.5	11.9	11.4	11.4	10.5	89	61	76	W 3	SW 4	W 4	10^1	10^1	6^1	1.6	● n, ● tr. ●^{0} sch. a–p öfter
19	46.7	48.8	50.9	16.9	24.5	14.7	24.7	10.0	10.5	8.0	9.3	73	35	74	W 4	NW 5	SW 1	8^1	4^1	2^1	0.3	Hor. ≡ tagsüber
20	54.4	54.7	55.9	16.4	23.3	16.7	24.9	8.4	9.0	9.6	11.0	65	45	77	NW 3	NW 4	W 2	1^0	8^2	6^1	.	◺^{2} fr., ● tr. $3\frac{1}{2}^p$
21	56.6	56.4	56.6	16.8	26.0	21.1	27.8	12.7	12.6	12.4	12.4	88	50	67	W 2	NW 3	NW 1	10^1	10^1	7^1	0.0	● tr. 8^{50}a, ∞ tagsüber
22	56.1	55.1	54.4	21.1	32.6	22.3	33.5	12.6	12.1	12.4	11.0	65	34	55	NW 2	NW 4	N 2	1^0	2^1	1^1	0.0	◺^{1} fr.
23	52.6	50.4	49.7	23.8	36.0	25.0	**36.6**	14.9	14.6	9.4	13.4	67	21	57	C	SW 5	C	4^0	2^0	3^1	.	
24	50.2	51.3	51.3	19.0	22.7	17.0	25.2	17.0	14.3	13.0	11.2	87	64	78	SW 4	NW 4	NW 2	6^1	7^1	1^1	0.9	●^{1} 2^{53}–3^{12}a, ∞ tagsüber, ◺^{1} i. N n
25	49.2	47.0	47.8	15.2	27.8	20.9	29.6	13.3	11.3	14.1	**15.7**	88	51	85	SE 2	E 4	E 2	10^1	7^2	7^1	0.0	●$^{0\text{-}1}$ 5^{30}.7^{20}a öfter, 4^{58}–5^{53}p, ⌒ 5^{50}p, [1])
26	47.9	46.7	47.2	19.6	32.3	22.6	32.7	16.6	15.3	13.4	14.9	90	37	73	SE 1	SE 4	SW 3	2^0	4^1	8^2	**4.6**	● tr. $0\frac{1}{2}^p$, ●^{0} sch. $5^{8\text{-}18}$p, ◺^{0} i. W [2])
27	50.8	51.2	52.4	21.9	29.6	21.0	30.8	16.4	14.3	12.6	12.7	73	41	69	NW 4	NW 4	S 3	4^1	4^1	1^0	0.3	
28	53.4	51.9	51.5	21.0	32.7	23.4	33.2	15.2	13.3	12.8	10.7	72	35	50	SE 4	SE 4	S 2	1^0	1^0	3^1	.	◺^{1} fr., ◺^{1} i. SW 9^{25}p–n
29	52.1	50.7	50.2	21.0	32.7	24.1	33.6	15.4	12.0	12.3	10.6	65	34	48	SE 4	SE 4	SE 2	2^0	1^0	1^0	.	◺^{1} fr.
30	50.6	49.9	50.1	22.3	31.9	22.3	33.0	17.6	12.2	8.6	7.3	61	24	36	SE 4	SE 5	SE 3	1^0	0	1^1	.	
31	50.2	49.9	50.5	18.1	29.7	20.9	30.2	12.1	7.2	**6.2**	6.3	46	**20**	34	SE 5	SE 5	SE 4	1^1	0	1^1	.	◺^{0} fr.
Mittel	752.0	751.4	751.7	16.6	24.9	17.8	26.2	12.2	10.9	10.3	10.5	76	45	69	3.4	4.4	2.6	5.6	5.1	4.6	16.0	

Alle Angaben nach Ortszeit

Brocken: [1]) AR., ◺^{1} i. N 4^{35}–$5\frac{1}{2}^p$, i. W 6^{50}–$7\frac{1}{2}^p$, ◺$^{1.2}$ i. N 10^p–n [2]) $2\frac{1}{2}^p$, ◺^{1} a. SW 4^{39}–$5\frac{1}{2}^p$, i. E 8^{26}–$9\frac{1}{2}^p$, ◺ 10^p–n

Wasserleben: [1]) ∞ tagsüber, ◺^{1} a. SW 4^{33}–$5\frac{1}{2}^p$ [2]) 2^{32}–3^p, i. E 3^{33}–4^p, i. SE 4^{43}–$5\frac{1}{2}^p$, i. SE u. NE 8^{13}–$9\frac{1}{2}^p$

Juli — Schneekoppe — 1911

$H_b = 1610.5$ m $C_g = +0.1$ mm $\varphi = 50°\,44'$ N $\lambda = 15°\,44'$ E $= 1^h\,2^m\,56^s$ $H = 1602$ m h_t (Hütte) $= 15.9$ m $h_r = 2.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 600 mm + 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Max.	Min.	Dampfspannung mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proz. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm 7a	Bemerkungen
1	24.5	23.5	23.9	6.1	7.8	8.4	10.6	4.8	7.0	7.9	8.2	100	100	100	SSW 4	SW 8	SW 8	10	10	10	3.2	2 n–n, 1 n–7¼a, 8pr. 7¼–10¼a, 1)
2	26.5	26.9	26.7	7.8	9.5	8.5	11.1	6.5	7.9	8.9	8.3	100	100	100	SW 3	SW 6	SW 8	10	10	4	4.9	2 trb. n–9¼p, n, 0 5½–8¼a,2)
3	30.3	32.3	33.5	3.3	7.8	3.3	10.0	2.5	5.6	5.9	4.4	97	75	75	W 4	N 1	NNW 4	7	5	7	4.8	0-1 trb. n–mtg., tr. 9½p
4	35.2	35.7	36.3	0.9	3.0	2.3	4.1	**0.1**	4.9	5.5	5.0	100	97	92	NNW 5	NNW 5	NNW 4	10	9	4	0.0	2 trb. n–11a, tr. 14p
5	36.0	36.1	35.5	2.2	3.3	4.0	5.6	1.5	5.0	5.6	5.6	93	97	92	NW 4	NW 4	NNW 6	9	9	9	0.0	2 10¾–14p, 0-1 10½–11¼a
6	36.0	35.5	34.7	4.3	5.5	5.6	6.5	3.1	5.6	6.6	6.7	90	97	99	NE 1	NW 1	NW 1	10	10	9	0.2	1 trb. II, 0 2–9¾p m. U.
7	34.2	34.5	34.6	7.2	10.2	10.8	11.7	5.2	7.0	7.6	7.5	92	81	77	N 2	N 5	NNW 3	8	9	7	0.3	trb. 7¼–10¼a, 0 n, 8–8¼p, 1-2 3)
8	33.1	32.3	30.9	10.0	10.8	8.4	11.5	6.8	9.2	9.7	8.2	100	100	100	NNW 5	NW 6	NW 8	10	9	9	10.3	2 trb. 5a–9½p, trb. p öfter, n,4)
9	29.1	30.1	31.0	3.8	4.0	1.9	9.2	1.0	6.0	5.1	4.8	100	84	92	N 8	NNW 8	NNW 8	10	9	8	17.2	2 n–10a, 9½p–n, trb. 10–11¼a, 5)
10	32.3	33.9	34.6	1.4	6.0	5.1	7.6	0.4	5.1	**3.4**	5.0	100	48	76	N 8	N 7	NNW 5	10	3	9	0.4	2 n–8¼a, Spr. n–7¼a, a
11	33.7	33.7	33.4	4.4	9.0	8.5	10.6	1.8	5.4	6.6	7.9	87	77	95	NNW 5	NNW 6	NNW 7	9	6	9	.	trb. 2 6½p–n m. U., 0 6-7½p, 7¼–8½p,
12	34.0	35.1	34.7	7.0	11.0	11.7	12.5	5.5	7.5	7.2	7.4	100	73	71	NNW 4	N 4	N 4	10	8	4	0.2	trb. 2 5–9¼a [⊕ p öfter
13	33.5	33.6	33.2	9.6	10.4	7.4	12.6	7.4	8.3	9.4	7.7	93	100	100	NNW 5	N 2	E 3	5	9	10	.	trb. 2 8¼a–7p, tr. 9½–10¼a, 6)
14	32.7	32.8	31.6	7.6	9.8	10.2	11.4	6.9	7.1	8.2	6.3	91	90	68	N 4	N 4	NNW 4	2	9	1	4.4	1 trb. n, 7¾a–0½p
15	29.1	28.8	26.9	10.6	10.1	7.1	12.8	6.6	7.0	8.1	7.6	74	88	100	WNW 5	NW 3	NNW 7	1	6	10	.	0 trb. 8¼–11¼a, p öfter, 2 4½p–n, 7)
16	25.9	25.2	23.4	2.2	3.6	3.0	7.5	0.9	5.4	5.1	4.5	100	86	80	SW 2	N 2	WNW 6	5	6	5	1.8	2 trb. n–720a
17	**21.0**	**22.6**	24.0	3.4	3.8	4.1	4.4	1.6	5.8	6.0	6.1	100	100	100	NW 6	W 8	W 6	10	10	10	2.3	2 trb. n–n, Spr. 1 n–7¼a öfter,8)
18	24.1	**25.1**	25.7	5.8	10.2	9.5	12.2	3.4	6.9	8.5	8.9	100	92	100	SW 7	SW 7	SW 6	10	9	10	4.7	2 n–9¼a, trb. 9¼a–0½p, abd., 9)
19	28.1	30.7	32.7	7.0	12.3	9.2	13.4	6.0	5.4	7.1	5.7	72	67	65	W 6	WSW 3	NNW 4	2	6	2	4.9	1-2 n–n, AR. m. Ppl.
20	34.4	35.4	35.7	9.3	11.2	8.5	11.8	8.5	6.2	7.8	5.9	71	79	72	W 3	NW 2	N 5	0	9	9	.	2 n–n
21	36.6	37.5	37.1	8.3	9.4	9.9	10.2	6.7	6.6	7.1	7.8	81	81	86	NW 4	NW 4	NW 6	9	9	9	.	tr. 0 20–25p
22	36.6	37.7	**37.9**	8.8	12.4	14.0	15.0	8.6	8.5	9.3	7.9	100	87	66	NNW 5	NW 4	NW 2	9	9	0	0.0	2 n–n, 1 trb. fr., AR. m. Ppl.
23	37.6	36.8	35.6	15.3	18.6	17.2	20.0	13.7	6.9	8.2	6.7	53	51	46	SW 1	SW 3	SW 3	7	6	9	.	1-2 n–n, 7¼–9a, 2 i. NE 9 10p–n
24	32.9	32.9	33.1	14.3	19.7	13.5	21.8	11.0	7.0	6.6	9.2	58	**39**	80	SW 7	SSW 5	NNE 4	4	9	9	.	tr. II, 6 10–7 12p, 1-2 7 12–30p, 10)
25	32.8	32.3	32.4	14.5	17.7	16.3	19.5	12.3	8.2	8.9	7.9	66	59	57	NNE 1	SSW 4	WSW 4	6	6	4	**18.0**	2 n–n, 1 i. N 2 46–44p, 2 i. S 11)
26	32.4	33.0	33.4	16.8	17.9	17.1	20.6	12.2	9.3	9.2	9.2	65	60	64	NW 4	W 1	S 3	1	6	4	.	1-2 1 18-45p, 1-2 n–n, 1 i. N 12)
27	34.5	35.1	36.1	17.8	16.0	17.8	**22.3**	11.0	8.4	9.9	8.0	55	73	53	SW 1	N 5	NW 3	9	9	3	5.0	tr. 8 50–9¼a, 0-2 0¾–12p, 1 2 19-28p, 13)
28	36.3	36.3	35.7	15.5	17.9	16.0	19.7	14.6	10.1	10.8	10.3	77	70	76	N 5	NNE 2	ESE 2	9	5	1	9.5	2 n–n, 1 i. S 8 10-8¼a, i. SW 3 20-3½p, 14)
29	35.0	35.0	34.7	15.5	17.4	13.8	19.1	13.6	7.0	**10.9**	10.0	53	73	85	NE 3	NE 3	ESE 5	1	2	1	.	1 n–n, AR. m. Ppl.
30	33.9	34.2	33.0	11.4	13.4	9.5	16.1	9.3	6.7	7.4	7.2	67	64	81	E 4	NE 4	E 5	0	10	0	.	1 n–n, AR. m. Ppl., Zodiakallicht abd.
31	31.9	32.6	32.4	7.8	10.8	8.6	12.5	6.5	5.1	7.3	7.0	65	75	84	ENE 4	NE 3	E 3	0	4	1	.	Zodiakallicht n
Mittel	32.1	32.5	32.4	8.4	10.7	9.4	12.7	6.5	6.8	7.6	7.2	84	79	82	4.2	4.2	4.7	6.5	7.3	6.0	92.1	

August — Marggrabowa — 1911

$H_b = 176.2$ m $C_g = +0.6$ mm, unter 716.0 mm $= +0.5$ mm $\varphi = 54°\,2'$ N $\lambda = 22°\,30'$ E $= 1^h\,30^m\,0^s$ $H = 165$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.2$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 600 mm + 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Max.	Min.	Dampfspannung mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proz. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm 7a	Bemerkungen
1	750.4	751.0	751.3	17.6	24.9	18.9	25.2	12.4	11.4	10.4	11.4	76	44	70	NNW 2	SE 4	N 1	6	5	4	1.6	0 fr.
2	50.8	49.8	49.1	22.2	29.3	19.7	29.3	14.6	12.9	9.6	10.8	65	32	63	N 3	ENE 3	N 1	1	1	2	.	0 fr.
3	49.7	48.9	47.9	16.1	25.8	18.9	25.8	13.0	11.0	11.6	12.3	81	47	75	C	E 3	NNE 1	6	10	4	.	0 fr.
4	46.6	45.5	45.3	19.3	25.4	19.4	25.5	16.1	11.8	11.0	13.4	71	45	80	E 2	SE 2	C	9	9	10	.	tr. 8¼a, 1 50p, 8p
5	45.3	45.1	45.5	18.2	26.8	20.5	26.8	16.0	13.3	8.6	11.3	85	33	63	C	SSE 3	SE 4	9	9	8	0.0	tr. n, 1
6	46.2	46.9	47.8	18.1	25.6	20.2	25.9	14.2	10.4	10.7	10.9	67	44	62	SE 1	SSE 3	SE 1	5	4	3	0.0	[4a, 1 i. N 2½–5p
7	48.7	49.0	*50.5*	18.4	30.1	17.0	*30.5*	13.4	12.2	10.2	13.3	78	32	92	C	WSW 1	ENE 2	1	4	9	.	fr., 1 3 55–4 35p, p öfter, i. N
8	52.0	52.3	**52.9**	18.6	24.4	19.4	27.5	17.5	**14.7**	13.7	12.7	92	60	76	NNW 1	NNW 1	NW 4	9	8	1	0.0	1 fr., 0 7¾a
9	**52.9**	51.7	51.9	15.6	24.1	18.5	24.5	14.6	11.3	10.1	11.8	85	45	74	NNW 1	NNE 4	NNW 1	6	4	9	0.0	1 fr.
10	50.8	50.6	50.4	18.3	27.2	19.3	28.5	14.5	12.0	10.9	11.6	77	41	68	NNW 2	ENE 4	NNE 1	0	3	3	.	1 fr., 0 5 25-26p, 1 i. N 5 20–5¼p, [i. W n. E 9–9½p
11	*50.6*	50.8	51.0	18.4	27.5	19.8	28.3	14.8	12.6	9.2	10.1	80	34	59	N 1	E 3	N 1	6	1	1	0.0	0 fr.
12	52.0	50.9	50.9	18.9	29.2	20.9	29.2	13.6	10.0	11.9	14.5	61	39	79	NW 2	NNE 3	NNW 1	1	5	7	.	0 fr.
13	?49.3	50.2	49.1	20.5	29.1	22.4	**31.1**	16.8	13.0	12.5	12.3	72	42	61	N 1	N 2	NW 2	0	4	5	.	0 fr.
14	47.8	45.2	42.1	18.3	29.7	21.6	30.3	15.0	13.5	8.7	10.0	86	**28**	52	NW 2	W 3	WNW 1	0	2	8	.	0 fr., 6 10p, 1 i. NW 9–10p
15	36.6	33.8	**32.3**	18.2	21.1	14.4	24.1	14.3	11.4	11.6	10.2	73	62	84	SW 1	WNW 2	WNW 2	3	9	10	0.3	n, 1 0 5-15p, 0-1 2 5-45p, 2 4 0-7p,1)
16	33.1	34.7	?35.4	11.5	12.3	10.1	14.8	10.0	8.8	7.4	8.9	86	69	96	W 3	W 4	WSW 4	2	9	10	6.3	fr., n, 1 sch. 9¼a, p öfter
17	37.9	39.5	40.2	11.8	14.8	10.6	16.3	9.5	8.2	7.7	7.9	79	61	83	NW 6	W 3	WSW 2	5	6	9	4.7	n, sch. 8a, 10 50u, p öfter, 4 5p,
18	37.9	37.3	35.9	10.2	16.6	10.1	17.6	8.0	8.3	7.9	9.2	89	56	100	W 3	W 3	W 2	3	10	7	6.1	n. 1 sch. p öfter, 7p [5 25p
19	36.7	38.1	38.9	9.5	15.4	10.8	17.5	7.6	8.4	6.9	7.4	95	53	76	WSW 2	WSW 4	SW 2	8	7	5	5.7	n, 1 sch. 8a, 6p
20	39.1	41.2	42.7	11.8	18.9	10.9	19.4	7.9	8.6	**6.2**	8.5	83	38	87	W 3	W 5	WNW 2	0	3	2	1.0	n, 1 fr.
21	43.8	43.6	43.2	9.1	20.1	14.0	21.6	**5.7**	7.7	6.3	8.0	89	36	67	C	WSW 3	W 1	2	3	2	.	1 fr.
22	41.2	39.1	37.7	12.9	18.3	15.5	20.3	9.6	8.1	13.1	12.9	73	84	98	SE 3	SE 2	SE 2	9	10	10	.	1-2 1¾–2¾p, 1 i. N 0 45–2¼p
23	37.0	37.3	39.3	15.5	22.1	14.8	22.3	14.6	13.1	13.5	12.2	100	68	97	SE 1	SE 3	W 2	10	9	6	8.2	1 fr., 0 0 15-30p, 1 2 20-30p
24	42.1	43.4	46.0	14.1	21.5	12.9	21.6	12.9	10.5	9.5	9.5	87	50	84	W 3	WNW 5	NW 2	2	3	0	0.4	n, 0 fr.
25	48.4	49.2	49.1	10.9	21.5	15.0	21.5	7.5	9.3	8.2	9.1	95	43	71	WSW 1	SSW 1	SSE 2	0	2	0	.	1 fr.
26	48.8	47.3	45.7	12.7	22.0	18.3	22.3	10.6	9.9	9.0	10.8	90	46	69	SE 1	SSE 3	C	4	7	10	.	1 fr.
27	47.0	48.1	48.5	15.1	19.8	15.1	*22.5*	14.5	12.0	10.3	9.7	94	62	75	WNW 2	W 3	WNW 2	10	9	3	0.3	n, 1 fr.
28	49.3	49.1	49.2	12.9	26.2	18.1	26.5	10.1	10.4	10.7	12.1	94	42	78	WSW 1	SW 3	C	9	3	1	.	1 fr.
29	48.2	46.3	45.0	16.3	28.8	21.1	29.2	14.1	11.0	10.1	11.7	80	34	62	W 2	SSE 5	S 2	0	3	4	.	1 fr.
30	46.3	46.8	*46.5*	15.4	21.7	15.5	21.7	14.9	12.7	10.0	9.0	97	52	68	SSW 2	W 4	W 2	9	4	9	2.6	n
31	45.9	47.0	49.0	12.2	17.3	11.6	18.4	9.9	9.7	8.1	8.4	91	55	82	W 3	W 4	WNW 2	3	8	2	.	1 fr.
Mittel	745.6	745.5	745.5	15.4	23.1	16.6	24.1	12.5	10.9	9.9	10.7	83	45	76	1.8	3.1	1.7	4.5	5.6	5.3	37.2	1) tr. 6p, 1 sch. III, 9½p, 1 i. N 11 32a–0¼p i. S 2–2½p, i. NW 3–3½p, 2 20–45p

Alle Angaben nach Ortszeit

Schneekoppe: 1) 3½p–n, p–abd. 2) 1 11 20-30a, 0¾–3p oft, 1-2 5 48–6¼p, abd., 1 i. E 8¾–10p 3) n–mtg., 0 i NW 8½p–n 4) 1-2 5¼–6¾a, 7 55–9 5a, 10 50a–0¼p öfter, 1 3 16-19p, tr. 7¼p, 0 9½p–n, 2 a. N 5 10–6¼a, 1 i. E 8 5–9¾a, i. W 8¾–9¾a, abd. 5) n, Spr. n–9a, n–n 6) 1 10¾–11¾a, 0¾–1p, 6 20-40p 7) tr. 5–10p öfter, 1 10p–n, p–abd. 8) 1-0 7¾–8¾a, tr. 3¾–4p, 0 8¾–10p, p–5p 9) 1-0 n–9a öfter, 2 45–3 10p, tr. 2–2 10p, 1-2 8 5-30p m. U., 10¼–11 25p m. U., 1-2 i. N 2 52–3¼p, i. S 8 14–8¼p, i. N 10p, 10¾–11¾p, i. E 8½p–n, abd. 10) 0-1 8–8¼p, 0 9¼–10¼p, 1 7 14-20p, 1 i. ENE 2 18–2¾p, 2 i. N 3 26–4¼p, i. S 4 20–5¼p, a. S 5 13–8¼p 11) 4 31–6¼p, ringsum 9½p–n 12) 0 47–2¾p, i. S 2 22–3p, 4 11–4¼p, 5 28–5¼p, 2 i. W 9½p–n 13) 2-1 0 48–1 2p, 1 i. N 6 27–7¼a, 2 a. WNW 11 58a–3¾p, i. E 0 16–0¾p, i. S 7 59–8¼p, 8 43–9½p, i. W 9½p–n 14) 4 10–4¾p, 2 i. S 11 21a–2¼p, i. W 10p–n

August — Bromberg — 1911

$H_b = 54.0$ m $C_g = +0.5$ mm, über 771.4 mm $= +0.6$ mm $\varphi = 53°8'$ N $\lambda = 18°0'$ E $= 1^h 12^m 0^s$ $H = 46$ m h_1 (Hütte) $= 1.8$ m $h_r = 1.3$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm + 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Max.	Min.	Dampfspannung mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proz. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm 7a	Bemerkungen
1	61.9	61.6	61.8	20.4	25.6	22.2	26.7	14.3	11.8	9.5	9.8	66	39	49	NE 2	E 4	NE 3	1^0	2^1	1^0	.	
2	62.2	60.8	60.0	20.8	30.2	23.8	30.3	14.6	10.0	10.6	10.9	54	33	50	N 2	NE 4	NE 3	1^0	1^0	o	.	
3	59.7	58.4	57.6	21.2	29.4	24.4	29.7	15.3	10.1	8.1	10.3	55	27	45	E 1	NE 2	E 2	o	3^0	8^0	.	[i. NW 9^5–$9\frac{1}{2}^p$, $9\frac{1}{2}$–$10\frac{1}{2}^p$
4	55.9	54.7	54.9	21.6	26.8	20.6	28.7	14.0	12.0	11.1	13.1	63	42	72	C	SE 2	SE 1	o	3^0	8^1	.	$5\frac{1}{2}$–6^p, $7\frac{1}{2}^p$, $2\frac{1}{2}^p$, $3\frac{1}{2}$–$10\frac{1}{2}^p$,
5	55.6	56.0	56.7	18.5	21.8	18.1	23.3	16.0	9.6	13.3	12.4	60	69	80	NW 1	NE 1	NE 1	10^1	2^0	1^0	2.0	5–6^p, i. N $3\frac{1}{2}^p$
6	57.2	57.2	57.8	16.1	25.8	19.8	26.7	14.0	12.1	12.8	10.2	88	52	59	NE 1	NW 1	NW 1	10^1	2^0	o	0.1	^{1} fr.
7	59.6	60.2	62.8	18.1	27.6	20.8	28.0	14.0	12.4	12.5	11.0	80	46	60	C	W 3	NW 2	2^0	1^0	o	.	
8	64.9	64.2	**65.3**	18.7	26.0	20.4	27.1	12.2	9.7	11.5	11.0	60	46	61	N 1	N 2	NE 3	o	4^0	1^1	.	
9	65.0	63.4	62.8	17.9	27.0	20.4	27.3	13.0	10.9	9.3	10.4	71	35	58	C	NE 2	NE 3	1^0	1^0	o	.	
10	62.2	61.1	61.1	17.9	28.2	22.6	28.7	14.4	11.4	10.1	11.8	75	36	58	NE 2	NE 3	NE 4	10^1	1^0	o	.	^{0} n, i. E 9–11^p
11	61.7	60.9	61.5	21.2	28.8	22.8	29.9	15.8	14.8	10.1	11.4	79	34	55	NE 2	E 3	NE 3	o	4^0	o	.	
12	61.9	61.9	61.8	21.2	29.2	23.6	29.9	15.3	11.1	7.4	11.9	59	**24**	55	NE 2	SE 4	NE 4	o	o	o	0.0	
13	62.1	60.5	60.7	22.6	29.4	20.4	31.0	17.3	11.8	11.6	13.8	58	38	77	NE 1	SE 1	N 1	o	3^0	2^0	.	$^{1\text{-}2}$ 3–5^p, a. E $2\frac{1}{2}$–$5\frac{1}{2}^p$
14	59.1	55.5	54.5	20.8	29.8	23.0	30.5	15.7	14.1	8.5	14.8	77	27	71	N 1	NW 2	W 1	o	o	2^0	8.6	i. W 9–10^p
15	48.4	**46.1**	46.9	17.5	19.1	12.9	23.0	12.7	11.4	9.8	9.9	76	59	89	W 4	W 5	W 2	5^0	10^1	o	.	^{0} 3^p, ^{2} $4\frac{1}{2}$–5^p, sch. $7\frac{1}{2}$, 10^p
16	46.4	47.8	51.0	13.5	16.7	13.1	16.9	8.7	9.4	5.7	8.2	81	40	73	W 2	NW 4	NW 3	o	2^0	3^1	4.8	^{1} 9^a, ^{1} III, ^{2} mtg.
17	54.1	54.0	52.1	12.9	14.9	14.7	19.6	10.4	8.5	7.3	10.2	77	58	82	W 4	W 5	W 1	1^0	10^1	o	3.6	^{1} mtg., ^{0} 10^p, 11^p
18	50.9	48.7	49.4	13.1	18.3	13.5	20.0	13.0	10.3	7.0	9.9	91	94	85	W 4	W 5	W 2	10^0	5^0	8^1	2.0	^{2} 1^a, ^{0} I, $6\frac{1}{2}^a$, 8^p
19	49.6	50.1	50.1	13.1	19.3	15.7	20.8	10.7	8.6	6.7	9.2	77	40	69	W 2	NW 1	W 2	o	2^0	o	1.6	
20	52.1	52.6	53.1	13.3	20.6	14.7	21.1	9.0	8.3	9.5	8.8	73	53	70	W 2	NW 2	C	2^0	8^0	1^1	.	
21	53.5	52.8	51.3	14.1	23.6	16.7	24.7	**6.6**	7.9	7.0	8.5	66	32	60	C	E 1	NE 2	o	o	4^1	.	[a. W 5–$6\frac{1}{2}^a$, i. W 3–4^p, i. NW 7–8^p
22	47.6	47.0	47.3	13.0	24.8	18.1	25.7	12.0	10.3	13.0	14.9	92	56	96	E 4	W 1	N 1	10^1	o	5^1	**15.0**	$^{1\text{-}2}$ 5^{12}–$6\frac{1}{2}^a$, ^{2} $3\frac{1}{2}^p$, ^{1} $7^{32\text{-}34}$ p, ^{1}
23	48.2	49.9	51.7	17.3	21.2	16.7	22.6	15.7	12.2	13.1	13.6	83	70	96	W 2	W 2	N 1	10^1	10^1	10^1	4.2	^{1} $7\frac{1}{2}$–9^p
24	54.6	55.9	57.0	14.7	21.4	14.3	21.8	13.4	11.2	10.7	10.4	90	57	86	NW 1	NE 1	C	7^1	3^0	o	1.5	
25	58.8	58.6	58.0	14.9	23.2	16.3	24.7	9.2	10.1	10.4	10.7	80	49	77	E 1	E 1	E 1	o	6^1	1^0	.	
26	56.5	55.0	57.3	16.3	26.8	18.9	26.9	12.8	10.9	10.0	12.3	79	38	75	E 2	SW 3	NW 1	10^1	9^1	1^0	.	
27	59.9	59.6	59.3	14.9	23.2	16.9	24.0	12.4	10.1	8.2	10.1	80	39	70	W 1	W 4	C	o	5^0	o	.	fr.
28	60.3	59.7	58.3	16.2	27.4	20.6	29.1	11.2	10.7	8.8	14.2	78	33	79	W 2	S 3	E 1	o	o	o	.	fr.
29	57.4	55.1	57.2	18.9	30.2	21.8	**31.6**	12.8	11.2	10.3	**16.0**	69	32	83	E 1	SW 4	N 3	o	o	10^1	.	^{0} $7\frac{1}{2}^p$, $^{1\text{-}0}$ 9–$9\frac{1}{2}^p$
30	58.8	58.2	58.3	17.3	22.4	17.3	23.2	16.4	11.5	8.1	8.9	78	40	61	W 1	W 1	W 1	2^0	6^1	8^1	0.8	
31	59.6	60.7	61.8	12.9	18.5	12.9	19.6	11.2	9.0	**5.9**	9.0	81	37	81	C	NW 4	W 1	1^0	4^1	o	.	
Mittel	57.0	56.4	56.8	17.1	24.4	18.6	25.6	13.0	10.8	9.6	11.2	74	44	70	1.6	2.6	1.7	3.0	3.5	2.4	44.2	

August — Breslau — 1911

$H_b = 147.0$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51°7'$ N $\lambda = 17°2'$ E $= 1^h 8^m 8^s$ $H = 118$ m h_1 (ohne Gehäuse) $= 28.7$ m $h_r = 1.5$ m

1	52.8	52.9	52.8	15.8	23.0	21.2	24.0	15.0	8.1	8.1	9.8	61	39	52	E 1	E 2	C	5^0	10^1	2^1	.	
2	53.1	52.3	51.1	18.7	27.4	25.4	28.5	16.0	10.1	9.4	11.3	63	35	47	NE 2	NE 2	NW 2	o	6^1	10^1	.	tr. $7\frac{1}{2}^p$, $7\frac{1}{2}^p$, $9\frac{1}{2}^p$
3	50.7	49.6	49.3	20.0	27.7	22.9	28.0	16.4	11.4	10.4	10.7	66	38	51	NW 2	NW 2	E 1	4^0	6^1	2^1	0.0	
4	47.7	46.1	47.3	18.6	27.8	19.1	28.0	14.0	10.5	11.7	13.1	66	42	80	C	E 2	NW 2	7^1	7^0	9^2	.	^{2} $3\frac{1}{2}$–$4\frac{1}{2}^p$, ^{1} $5\frac{1}{2}$–6^p, ^{0} $4^{3\text{-}12}$ p, ^{1}
5	47.9	47.8	48.4	17.3	24.4	19.8	25.2	16.2	13.2	10.3	11.1	90	45	65	NW 3	N 3	NE 2	7^1	2^0	5^0	**37.0**	[a. NW 3^{54}–4^p, ^{0} a. N $5\frac{1}{2}^p$
6	49.3	48.9	49.5	17.5	26.1	23.2	26.5	15.7	11.9	10.3	11.1	80	41	52	C	SE 2	C	o	1^0	8^0	.	
7	51.9	54.0	54.6	19.5	25.9	22.4	26.4	17.5	12.0	10.9	7.6	71	44	38	NW 1	N 4	N 2	2^0	9^1	o	.	
8	**57.0**	56.3	56.0	17.7	25.6	22.3	25.8	15.5	10.3	9.6	9.6	68	39	48	N 1	N 3	N 2	1^0	4^0	1^1	.	
9	56.3	54.5	53.1	17.2	24.4	22.0	25.6	16.4	11.5	8.8	9.5	79	39	48	N 1	NW 2	N 1	4^0	3^0	o	.	
10	52.6	51.6	51.4	18.8	27.2	23.3	27.5	16.9	11.2	8.9	9.5	69	33	45	NE 1	E 2	E 2	2^1	9^1	7^1	.	tr. 4^p
11	52.4	51.6	52.0	19.6	27.4	23.0	28.0	17.5	11.1	8.4	7.7	65	31	37	E 2	E 2	E 1	o	3^1	1^1	0.0	
12	52.7	51.5	51.9	19.1	29.7	23.4	*30.9*	16.5	9.4	8.2	8.8	57	27	41	C	E 3	E 2	2^0	2^0	o	.	i. W 9^p–n
13	52.9	52.2	51.3	19.7	28.8	24.3	29.5	17.4	9.9	7.7	8.4	58	**26**	37	SE 1	E 2	SE 1	1^0	2^1	2^1	.	
14	50.5	47.4	46.8	19.1	29.3	21.7	29.5	17.0	9.8	9.2	12.6	59	30	66	C	NW 2	S 2	1^0	9^{0+}	8^0	.	^{0} 2–$2\frac{1}{2}^p$, ^{0} i. N 1^{51}–$3\frac{1}{2}^p$, ^{1} i. NW
15	42.7	41.0	41.0	19.4	19.4	15.5	22.0	15.5	9.7	8.6	10.6	58	51	81	W 3	NW 4	NW 4	1^0	10^0	2^1	0.0	tr. $6\frac{1}{2}^p$ [$8\frac{1}{2}^p$–n
16	41.6	41.9	45.7	12.1	13.9	11.4	16.3	10.2	9.8	8.8	8.6	94	75	86	NW 4	NW 5	W 2	10^1	9^1	1^1	0.0	n, 7–8^a, a oft, $^{0\text{-}2}$ p oft
17	48.7	48.1	47.3	10.9	19.0	16.2	19.0	**8.5**	6.5	**4.5**	6.0	67	27	44	W 3	W 4	W 3	7^1	6^1	10^1	2.6	
18	46.2	44.8	42.8	14.4	18.2	18.6	21.0	12.8	8.6	7.1	8.2	71	46	51	W 4	W 4	W 2	10^1	9^1	10^1	.	tr. $6\frac{1}{2}^a$, $11\frac{1}{2}^a$, ^{1} $8\frac{1}{2}^p$
19	43.1	43.4	43.9	14.3	18.3	16.1	19.5	12.5	10.1	10.0	10.5	84	64	77	W 2	W 3	W 3	10^1	9^1	3^1	2.9	n, ^{0} 7–8^a
20	45.1	44.9	45.2	14.5	22.3	18.2	22.7	12.5	10.0	8.7	9.1	81	43	58	W 2	NW 2	N 1	3^0	4^0	1^0	.	
21	45.0	43.4	41.8	14.5	25.8	21.8	26.5	12.0	9.5	9.4	11.2	77	38	58	E 1	E 2	SE 2	7^0	2^0	10^1	.	fr. [$\leqslant^2$ i. N $10\frac{1}{2}^p$–n
22	40.3	**39.8**	39.9	21.3	26.3	22.5	28.3	18.2	11.2	12.1	12.7	59	48	63	W 2	SW 2	C	9^1	9^1_{K}	3^0	.	$^{0\text{-}1}$ 1^{25}–$2\frac{1}{2}^p$ m. U., ^{1} s. W 1^{38}–$2\frac{1}{2}^p$,
23	41.9	42.8	44.7	17.8	23.8	18.3	24.0	16.7	**13.8**	13.2	11.0	91	60	70	W 2	NW 3	NW 2	6^1	9^0	4^0	3.7	n, ^{0} a, ^{0} i. NW $1\frac{1}{2}$–$2\frac{1}{2}^a$
24	46.7	47.9	48.4	14.9	20.8	17.4	21.2	14.0	11.5	10.6	10.6	91	58	72	NE 1	SE 1	S 2	10^1	8^1	o	.	^{0} a
25	49.5	49.1	48.3	15.8	24.2	20.4	24.7	13.9	10.0	10.7	11.0	75	48	61	E 1	E 2	E 2	8^1	9^1	3^1	.	
26	47.8	48.4	50.6	15.9	23.6	19.5	24.9	14.5	11.0	12.0	11.1	82	55	66	SE 2	NW 3	W 2	o	10^1	10^1	.	a
27	53.3	52.7	51.9	15.0	25.1	20.8	25.8	13.5	9.5	7.6	9.6	74	32	52	NW 2	NW 3	W 1	o	5^0	o	.	
28	53.3	51.9	51.1	18.7	28.2	23.4	28.7	15.9	9.1	8.0	10.6	56	28	49	C	SW 2	S 2	1^0	o	o	.	a
29	49.9	48.2	48.3	19.6	31.0	26.0	**31.5**	15.1	10.0	8.9	10.7	59	27	43	S 2	SW 2	SW 2	o	o	3^1	.	
30	51.5	51.8	50.8	19.1	18.3	17.2	26.3	16.5	11.6	9.9	12.0	70	63	82	NW 2	NW 3	S 2	10^1	10^1	8^0	0.1	^{0} n, tr. 2^p, ^{0} $4\frac{1}{2}^p$
31	52.2	53.9	55.3	14.8	18.0	15.0	19.7	14.5	9.3	6.1	6.1	74	40	48	NW 2	NW 3	NW 2	10^1	4^1	o	0.3	
Mittel	49.2	48.7	48.8	17.1	24.2	20.4	25.3	15.0	10.4	9.3	10.0	71	42	57	1.6	2.6	1.7	4.5	6.0	4.0	46.6	

Alle Angaben nach Ortszeit

August — Berlin (Krankenhaus am Urban) — 1911

$H_b = 38.0$ m $C_g = +0.5$ mm $\varphi = 52° 30'$ N $\lambda = 13° 25'$ E $= 53^m 40^s$ $H = 35$ m h_1 (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm +			Lufttemperatur C°					Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Bemerkungen
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Max.	Min.	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	
1	63.0	62.6	62.4	19.1	27.5	22.7	28.1	17.3	9.8	8.5	8.6	59	31	42	E 3	E 4	E 1	0	5	0	.	
2	63.5	62.8	62.0	20.1	29.3	23.0	29.5	17.0	9.4	9.3	10.2	54	31	49	E 1	E 1	C	0	3	3	.	fr.
3	61.5	59.7	58.5	21.8	30.5	25.5	31.2	19.3	12.1	9.6	11.2	62	29	46	C	NE 2	E 2	3	3	2	.	fr.
4	57.1	57.4	57.9	21.5	24.5	22.1	25.5	20.0	11.0	13.3	11.5	57	58	58	NW 3	NW 4	NW 1	5	5	1	.	0 10^{15}–11^{30}a
5	58.6	57.9	58.0	20.0	26.4	22.4	26.9	17.5	13.2	8.4	9.2	76	33	45	NW 1	NW 2	N 2	4	1	0	0.2	fr.
6	58.0	57.4	58.7	19.7	30.6	24.3	30.8	17.0	11.2	9.2	12.5	65	28	55	SE 1	SW 1	NW 2	3	4	4	.	fr.
7	63.3	63.7	64.8	18.6	26.0	23.4	26.7	17.8	10.4	9.3	9.9	65	37	46	NW 3	NW 4	NW 1	4	3	1	.	
8	**67.1**	66.8	66.6	20.4	27.6	23.6	28.6	18.6	10.8	10.0	10.7	61	36	50	N 1	N 2	E 2	3	3	0	.	fr.
9	66.8	65.0	63.7	19.1	28.0	24.1	28.5	17.6	10.9	11.0	11.5	66	39	51	E 2	E 2	E 4	0	0	1	.	fr.
10	63.1	61.9	61.7	19.1	28.5	24.0	29.5	17.9	10.9	9.8	8.9	66	34	40	E 3	E 2	E 1	0	1	0	.	fr.
11	62.8	61.6	62.0	20.7	30.6	25.4	31.5	19.4	11.5	10.1	12.1	63	31	50	E 2	E 2	NE 2	0	2	1	.	fr., $T^0 6^{55}$p
12	62.8	62.1	61.8	21.0	30.7	25.5	31.2	19.6	10.8	8.3	10.8	58	**25**	44	E 2	E 2	E 3	3	3	0	.	fr.
13	62.9	61.7	61.6	21.2	31.1	26.1	31.4	19.4	10.5	8.3	10.2	57	**25**	40	E 1	E 2	E 3	0	4	3	.	
14	60.8	57.8	55.7	20.6	31.7	26.0	**31.8**	*19.0*	12.2	8.7	9.8	68	**25**	39	N 1	NE 2	NW 2	1	1	1	.	
15	53.3	51.4	51.7	16.4	17.5	17.0	26.0	15.0	10.4	11.6	9.7	74	45	67	NW 5	NW 6	NW 5	10	10	10	.	10^{30}–11^a, 1^{40}–2^{4}p, 9^{15}–40p
16	51.7	53.4	57.1	14.0	19.0	15.1	19.6	12.8	7.5	**5.2**	5.6	63	32	44	NW 7	NW 7	NW 2	9	4	1	2.0	8^{15}–20a, 10^{45}–11^{35}a
17	58.8	57.7	57.3	11.7	19.4	17.0	20.4	11.3	6.4	6.4	9.1	62	38	63	SW 2	NW 6	NW 7	0	4	9	0.8	
18	55.3	53.5	52.8	15.4	20.5	19.5	22.4	14.6	9.0	10.0	9.6	69	56	57	W 6	NW 5	NW 1	10	9	10	.	
19	53.3	53.2	53.0	14.2	18.5	18.0	20.0	13.7	9.9	9.9	7.0	82	63	46	NW 3	W 3	W 4	5	8	0	.	
20	54.9	55.1	54.7	12.8	20.4	14.5	20.9	11.4	6.9	7.6	7.7	62	43	65	W 2	W 2	W 1	1	7	0	.	
21	53.9	52.1	49.4	13.7	24.8	21.1	25.8	**10.7**	7.7	8.8	10.6	65	38	57	SE 1	SE 2	E 3	7	9	10	.	4^{25}–5p, 9^{45}–11^{15}p, 2^{9}–10p,
22	**48.4**	48.5	49.1	18.5	25.4	21.3	26.0	16.7	**13.7**	11.7	12.5	86	48	71	SW 1	SW 4	S 1	3	6	4	**3.2**	1^{15}–2^{45}a [i. W 9^{15}–10^{15}p
23	50.8	53.5	54.8	17.1	18.0	18.3	21.5	16.0	11.7	12.6	10.6	80	82	67	SW 4	NW 3	N 2	9	10	0	.	
24	56.6	57.1	57.3	15.2	23.2	17.1	23.5	13.0	10.6	8.2	10.1	82	39	70	SE 1	N 2	NE 1	3	4	1	0.1	0^{40}–1^{10}a, fr.
25	58.6	57.6	57.2	15.7	26.7	20.7	27.0	13.6	10.3	9.5	11.4	78	36	62	SE 1	S 1	SE 1	0	7	0	.	fr.
26	57.0	58.4	60.2	18.0	21.9	18.4	23.4	17.0	12.0	9.4	10.5	78	48	67	NW 4	SW 7	W 2	4	6	2	.	4^{45}–5^{25}p
27	61.5	60.6	60.8	15.4	26.1	21.3	26.5	12.8	9.0	6.9	10.6	67	28	56	SW 1	S 5	C	3	3	0	1.2	fr.
28	61.1	59.6	58.4	17.2	29.4	21.4	29.9	15.6	9.7	10.0	10.9	66	33	57	S 1	S 3	S 1	1	1	0	.	fr.
29	57.1	57.6	59.9	18.2	26.6	21.0	28.5	17.3	9.7	12.1	11.8	62	47	64	SW 2	NW 4	W 4	2	8	10	.	fr., 5^{20}–6^{15}p
30	61.1	60.3	61.3	17.3	22.7	18.4	23.0	16.0	9.4	8.3	8.2	64	40	52	NW 2	W 4	NW 3	8	10	9	0.1	
31	63.7	64.5	65.2	12.2	18.7	15.5	19.5	11.6	7.1	6.1	6.2	67	38	47	NW 3	NW 3	N 1	3	1	0	.	
Mittel	59.0	58.5	58.6	17.6	25.2	21.1	26.3	16.0	10.2	9.3	10.0	67	39	54	2.3	3.2	2.1	3.4	4.7	2.7	7.6	

August — Erfurt (Hochheim) — 1911

$H_b = 219.1$ m $C_g = +0.4$ mm, unter 710.0 mm $= +0.3$ mm $\varphi = 50° 58'$ N $\lambda = 11° 4'$ E $= 44^m 16^s$ $H = 217$ m h_1 (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

1	45.4	45.0	45.8	17.6	28.0	19.3	29.9	9.4	8.3	7.7	7.8	55	27	47	C	E 2	NE 1	1	1	1	.	fr.
2	46.9	46.1	45.9	16.7	29.5	23.2	29.9	10.4	8.7	7.5	8.6	62	**24**	41	SSW 1	S 2	S 2	0	2	4	.	fr.
3	46.2	44.1	43.1	17.4	30.6	21.4	30.9	12.0	10.1	8.9	10.6	68	27	56	SSW 2	N 2	SW 2	3	3	8	.	fr.
4	43.0	42.7	43.4	17.8	25.7	19.6	26.2	15.7	13.9	11.4	12.6	92	46	74	WNW 2	NE 3	W 2	6	2	8	3.4	1^{33}–4^{50}a, fr., [i. SW 1–1^{4}p
5	43.8	42.6	42.2	16.7	25.6	20.2	26.4	13.9	12.0	9.6	10.0	85	39	57	SSW 3	NE 1	N 1	2	4	2	.	fr.
6	41.6	42.1	45.0	20.0	25.3	20.1	**31.9**	12.6	10.9	12.9	12.2	63	54	70	E 1	N 1	SW 2	3	7	2	.	fr., [i. W 0^{4}–1p
7	48.0	48.0	49.6	16.9	27.0	19.7	27.6	12.3	11.7	9.0	9.7	81	34	57	S 2	N 2	C	2	1	0	.	fr.
8	**51.2**	50.2	50.0	17.6	28.4	19.5	29.2	10.8	10.0	9.0	9.8	67	31	58	SSW 1	NE	C	0	2	0	.	fr.
9	50.1	48.2	47.1	18.6	29.2	19.6	29.6	11.9	10.0	8.8	9.1	63	29	54	SSW 2	E 3	C	3	1	2	.	fr., ∈ abd.
10	46.3	45.2	44.8	17.5	28.5	19.7	29.7	11.5	9.7	9.8	9.3	65	34	55	S 2	E 3	C	0	2	1	.	fr.
11	46.0	44.5	45.4	17.8	29.3	19.2	30.0	11.6	9.4	8.9	9.5	62	29	57	S 1	NE 4	C	1	5	3	.	fr., [a. SSE 2^{27}–3^{4}p
12	46.4	45.5	45.6	17.0	28.9	21.4	29.3	11.1	8.9	7.9	8.8	62	27	46	SW 3	ENE 3	C	2	2	2	.	fr.
13	46.5	45.5	45.3	16.9	29.9	18.7	30.1	10.9	9.1	8.6	7.5	63	27	47	SW 3	NE 3	C	2	2	0	.	fr.
14	45.1	42.9	41.9	17.0	29.6	19.4	30.6	11.3	8.2	9.2	10.0	57	30	60	SW 2	NW 3	SW 2	1	4	5	.	fr.
15	40.6	39.2	39.8	15.3	19.1	15.0	19.9	14.6	9.6	9.9	8.7	74	60	69	NW 2	W 3	NW 4	7	9	3	.	fr., tr. mtg.
16	40.0	40.5	43.3	14.6	19.3	13.6	20.3	12.2	7.3	6.8	9.0	59	41	77	W 3	WNW 5	WSW 2	9	8	9	0.0	5^{35}–6^{10}p
17	45.2	45.0	44.7	11.7	18.3	13.2	20.7	**8.0**	8.1	6.6	6.9	79	42	61	WSW 2	W 3	SW 3	3	8	7	0.0	fr. [a. SW 8^{55}–10^{4}p
18	42.8	40.4	38.8	14.6	23.8	18.4	24.8	11.7	8.6	8.7	10.8	69	40	68	SW 2	WSW 4	SW 3	8	9	9	.	fr.-p, tr.p, 2^{30}–45p, 0^{45}–10^{30}p,
19	38.9	38.5	38.6	15.9	18.9	18.2	23.0	13.6	11.9	**14.5**	10.9	88	89	70	SW 2	WSW 2	NNW 3	7	9	9	6.4	fr.-p, 1^{25}–34p
20	39.2	38.6	38.5	12.4	22.6	18.2	23.4	9.9	9.6	10.5	9.8	89	52	63	WSW 1	NNE 2	NE 3	4	1	0	0.5	fr.
21	36.9	34.5	**33.4**	12.6	27.8	20.0	28.8	9.7	9.1	11.8	12.3	84	43	70	SW 2	SSW 3	SSW 3	3	3	10	.	fr., tr. 11^{4}, i. 8 7^{40}p–n
22	34.5	33.5	35.1	19.9	28.2	16.6	28.2	15.9	12.4	10.9	13.5	72	38	96	SW 3	WSW 3	SW 3	2	6	9	0.0	fr., 7^{25}–8^{4}p, 1 8^{4}–9p,
23	36.9	38.4	39.3	16.3	18.7	15.0	19.6	14.8	12.2	11.3	11.6	88	70	91	NW 1	C	C	6	10	2	7.3	fr., abd. [a. 8 7^{6}–8^{4}p
24	40.4	40.8	41.5	14.7	22.5	15.8	23.5	12.5	11.7	10.6	10.8	94	52	81	NNW 2	NE 3	SW 3	10	5	0	.	^{2} fr., ^{0} abd.
25	42.1	41.1	41.7	14.3	26.1	18.8	26.9	11.3	10.5	10.2	11.6	87	40	72	SW 2	NE 3	S 5	6	3	6	.	fr., 8^{4}–10^{4}a, 7–7^{10}p
26	43.3	43.9	45.7	16.7	23.4	13.8	23.9	13.5	12.3	8.3	8.9	87	39	75	WSW 3	WSW 3	SW 3	8	2	1	0.0	fr.
27	46.9	45.8	45.7	17.1	26.5	17.0	26.7	10.7	9.8	9.8	9.8	67	38	68	SW 3	SW 4	SW 3	1	3	0	.	^{2} fr.
28	45.6	44.0	43.0	19.2	29.9	19.0	30.3	14.6	10.2	10.0	9.2	62	32	56	SSW 3	SSW 4	SW 2	1	0	0	.	fr.
29	42.3	42.9	45.8	21.8	28.0	19.3	31.7	15.1	10.3	11.0	12.3	53	39	74	SSW 4	W 5	C	1	9	10	.	fr., tr. 8^{20}p–n
30	45.9	45.5	46.4	16.2	23.2	17.2	23.8	13.3	11.6	7.0	8.2	84	33	56	SW 2	NW 3	NNW 2	7	9	10	0.1	^{2} fr., ^{0} 11^{35}p–n
31	49.1	49.4	49.8	13.0	19.4	10.8	20.1	10.3	8.8	**6.2**	**6.2**	79	37	64	NNE 3	NW 1	SW 2	8	1	1	0.6	
Mittel	43.8	43.1	43.4	16.5	25.5	18.1	26.7	12.2	10.2	9.5	9.9	73	40	64	2.1	2.8	1.8	3.8	4.3	4.0	18.3	

Alle Angaben nach Ortszeit

August — Helgoland — 1911

$H_b = 43.7$ m $C_g = +0.6$ mm $\varphi = 54° 10'$ N $\lambda = 7° 51'$ E $= 31^m 24^s$ $H = 39$ m h_t(Hütte) $= 2.1$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm +			Lufttemperatur C°					Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Bemerkungen
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Max.	Min.	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	
1	61.7	60.8	60.8	19.1	24.9	20.6	25.6	18.1	12.0	11.8	10.6	73	50	59	ESE 3	ESE 3	ESE 3	4	1	1	.	
2	61.9	62.8	62.2	19.3	23.7	18.3	25.7	17.1	12.5	11.0	13.1	75	50	84	SSE 2	WSW 1	N 1	8	9	7	.	
3	61.5	61.1	59.7	18.5	19.5	16.3	20.5	15.6	12.7	13.6	12.0	80	81	86	NW 1	C	C	8	9	10	.	●1 5⅓–6p, ◺1 5⅓p, ◹ i. NE 8⅓p–n
4	58.0	58.0	58.9	18.1	19.8	17.3	22.0	16.1	13.2	14.3	13.2	85	83	90	SW 1	W 1	NW 1	10	10	2	4.2	
5	59.0	58.1	56.2	17.5	23.0	19.7	23.5	16.5	13.5	13.6	13.8	91	65	81	SW 1	SSE 1	SE 2	6	2	9	.	
6	54.9	57.5	59.7	18.1	19.4	16.7	20.3	16.6	12.9	13.0	11.4	83	77	80	WSW 4	W 4	W 2	10	3	8	.	●0 7–7⅓a
7	61.2	64.1	65.7	18.1	20.4	17.6	21.5	16.5	13.5	13.2	12.4	87	74	82	SW 4	W 2	C 1	8	1	1	1.3	●tr. fr.
8	**67.8**	**67.8**	66.8	18.2	20.4	19.6	21.0	17.0	13.2	13.8	14.4	84	77	85	C	W 1	NE 2	1	1	1	.	
9	66.4	65.4	63.5	20.2	**24.1**	21.1	**25.2**	18.6	15.0	14.0	14.7	85	63	79	SE 1	SE 1	ESE 2	1	1	1	.	
10	62.9	62.6	62.0	20.3	26.9	21.3	**27.2**	18.6	13.5	12.3	14.0	76	**47**	74	SE 2	SE 1	SE 1	0	1	1	.	
11	62.9	62.7	63.0	19.5	23.9	21.5	24.2	18.6	14.5	**15.3**	14.4	86	69	75	E 2	E 2	E 1	1	1	1	.	⌓2 n
12	63.8	62.7	63.4	20.5	23.5	21.9	23.8	18.6	14.9	14.6	14.5	83	68	74	E 1	E 1	E 2	1	0	0	.	⌓2 n
13	64.1	63.6	63.0	20.5	21.9	20.0	22.8	18.8	14.9	12.9	13.5	83	66	78	ENE 1	NNE 2	NNE 3	0	1	1	.	⌓2 n
14	62.3	61.3	59.1	19.6	20.1	17.1	21.0	16.9	14.3	12.8	12.1	84	73	83	NNE 3	NNW 3	NW 4	6	4	7	.	
15	55.4	55.7	55.2	17.1	17.4	15.7	18.2	15.1	12.7	10.4	10.6	88	70	79	NNW 6	NNW 5	NNW 5	9	6	4	.	●tr. a–p öfter
16	54.2	57.6	59.3	15.7	17.5	14.5	18.8	14.5	10.5	11.6	10.2	79	78	83	NNW 6	NW 2	N 2	6	3	2	0.0	
17	59.6	60.0	58.5	15.5	**14.7**	16.1	17.7	14.0	8.9	10.3	11.5	67	83	84	NW 5	NW 4	NW 3	9	8	9	.	●tr. a–p öfter
18	55.0	**54.8**	54.0	16.9	18.0	15.3	19.3	14.3	12.2	11.9	11.2	85	77	86	NW 4	NW 3	N 1	8	6	8	0.0	●2 7⁴⁵–⁵⁰p, s¹⁰–¹⁵p
19	53.9	54.2	54.1	15.5	17.1	14.5	18.5	14.1	8.6	8.8	9.6	66	60	78	NW 3	NW 3	WNW 2	6	8	6	2.1	
20	54.8	55.4	55.1	15.1	16.9	14.5	17.7	13.8	8.6	8.4	10.0	67	58	81	NNW 2	NW 1	C	10	4	1	.	
21	53.1	50.5	49.0	14.5	18.6	15.1	19.7	**13.1**	9.0	10.5	12.7	73	66	99	FSE 2	E 3	ESE 2	3	10	10	.	●0 3⅓–7⅓p, ●1 7⅓p–n
22	**46.9**	48.6	51.1	15.7	16.6	16.6	17.0	14.6	12.8	12.1	12.6	96	86	89	E 2	ENE 3	NE 2	10	10	2	**17.4**	●1 n
23	53.1	54.8	56.3	16.1	17.3	14.7	17.6	14.6	11.8	11.2	10.2	86	76	82	N 3	NNE 2	NNE 2	10	6	1	0.9	
24	57.2	57.2	55.7	15.1	17.7	16.9	19.0	**13.1**	8.3	8.1	11.3	65	54	78	WNW 1	NE 1	ESE 2	1	4	2	.	
25	54.8	55.5	55.6	17.1	20.7	17.3	22.5	16.6	12.2	14.8	12.4	84	81	84	WSW 2	SSW 1	C	8	8	9	.	
26	55.8	57.6	58.4	16.9	18.3	16.9	19.5	15.1	12.4	13.1	11.9	87	84	83	WSW 1	W 4	W 3	4	6	2	2.6	●1 n
27	58.1	58.8	58.1	16.6	18.1	18.1	20.0	16.1	13.4	14.0	14.2	95	91	92	WSW 4	W 3	SW 2	9	10	1	.	
28	57.4	57.3	56.8	17.7	22.1	17.7	22.5	17.3	13.7	**15.3**	12.7	91	77	84	SW 5	W 2	C 1	6	3	3	.	
29	55.4	57.4	58.9	17.9	18.9	17.5	19.5	17.1	13.2	11.8	11.6	86	73	78	W 3	W 4	W 3	9	2	3	.	
30	59.1	61.4	62.7	17.3	17.3	**14.2**	18.3	13.9	11.2	9.3	9.4	76	63	78	WNW 5	WNW 4	WNW 3	6	8	3	.	●1 11⅓a
31	64.6	65.0	63.5	14.9	17.3	16.3	18.0	13.8	**6.7**	7.5	11.3	53	51	82	WNW 4	W 3	W 3	6	3	3	0.0	
Mittel	58.6	59.0	58.9	17.5	19.9	17.4	20.9	16.0	12.2	12.1	12.2	81	70	82		2.7	2.3	1.9	5.9	4.5	3.8	28.5	

August — Münster i. W. — 1911

$H_b = 64.2$ m $C_g = +0.5$ mm, unter 735.6 mm $= +0.4$ mm $\varphi = 51° 58'$ N $\lambda = 7° 37'$ E $= 30^m 28^s$ $H = 63$ m h_t(Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

1	56.9	56.7	57.1	20.8	31.3	24.7	32.4	18.2	8.8	10.4	8.3	48	31	36	SE 2	E 2	E 3	3	3	2	.	⌓0 fr., ◹1 i. SW 7p–n
2	59.5	60.6	60.5	19.2	23.0	21.5	27.3	18.1	10.5	12.9	14.2	63	62	75	W 1	W 2	C	7	8	0	.	●0 10²⁰–³⁰a, ◺0 i. 8 10¹⁵–²⁰a
3	60.3	58.7	58.4	20.2	27.2	19.5	29.0	16.2	12.3	13.5	14.5	70	50	86	N 1	N 2	NW 1	6	7	10	0.4	●0 4²⁵–⁵⁰p, ●1 5²⁵–6p, 7–8⅓p, ◺1 a. W
4	57.3	56.7	57.8	17.6	26.4	18.8	27.0	15.1	13.3	10.5	13.3	89	41	82	SW 1	W 1	W 2	4	3	10	**5.5**	⌓2 fr. [³⁵⁵–8³⁵p
5	57.9	55.8	54.5	17.8	26.2	21.0	26.6	14.1	12.0	11.6	11.8	79	46	64	C	SE 1	SE 1	2	3	4	.	⌓1 fr.
6	53.8	56.7	59.4	18.6	25.1	17.5	25.7	16.2	11.1	12.7	11.1	69	54	74	SW 1	W 3	W 1	3	7	3	.	●2 7²⁰–³⁰a, ●tr. 0⅓p, ◺0 a. W 7²⁴–³⁰a
7	61.8	62.6	63.5	16.7	25.2	21.8	27.2	12.9	10.2	11.8	12.8	72	49	66	W 1	NW 2	NW 1	2	6	1	0.9	⌓ fr.
8	**64.9**	63.4	63.0	19.2	30.3	24.5	31.3	15.3	12.1	10.3	11.4	73	32	49	E 1	S 2	E 3	0	0	0	.	⌓1 fr.
9	62.7	61.0	59.7	21.4	31.7	25.2	32.5	17.5	10.9	9.1	11.8	57	26	49	E 2	SE 3	E 1	0	0	0	.	
10	59.5	58.3	58.3	21.2	32.3	24.8	33.0	17.7	9.8	10.5	11.8	52	29	51	E 2	SE 2	E 2	0	0	0	.	
11	58.4	57.9	59.2	21.8	31.3	24.2	31.8	18.4	9.6	8.7	10.9	49	26	48	E 1	NE 3	E 2	0	3	0	.	
12	60.0	59.1	59.2	21.8	30.7	23.8	32.2	17.4	9.9	8.6	11.6	51	26	53	E 1	E 2	NE 1	0	5	0	.	
13	60.2	59.5	59.2	20.9	32.1	25.3	**33.3**	17.3	9.3	7.8	12.3	50	**22**	51	C	N 2	N 1	1	4	2	.	
14	58.8	57.0	57.4	19.3	32.6	20.6	32.9	16.6	12.1	9.6	9.8	72	26	54	N 1	NE 1	N 4	0	7	4	.	●tr. 2¹⁰p
15	55.8	55.0	55.6	15.8	21.2	16.2	21.7	13.4	10.9	9.5	9.5	81	51	69	W 3	N 4	NW 3	10	7	10	0.0	●tr. 10⁴⁰a, ●0 0¹⁰–²⁰p
16	55.5	56.3	58.3	15.2	19.7	16.0	21.2	14.0	8.6	7.5	8.4	67	44	62	NW 2	NW 4	NW 3	9	7	5	0.0	
17	60.0	60.0	59.1	14.4	19.4	14.6	20.4	9.9	8.6	8.2	9.3	70	49	75	W 1	W 1	W 2	7	10	0	.	
18	56.2	53.7	53.0	12.5	25.5	20.8	26.3	9.3	9.5	11.9	11.7	88	49	64	SW 3	W 4	W 2	6	10	7	.	⌓ fr., ●0 tr. 0⁴⁸p
19	52.8	52.3	53.0	16.4	22.8	16.0	23.9	14.9	12.7	9.6	7.7	91	47	56	W 1	NW 2	N 3	10	6	2	0.0	
20	53.3	52.8	51.8	14.6	22.7	17.8	24.4	11.2	8.5	8.8	9.2	68	43	60	NW 1	N 1	N 2	7	0	0	.	
21	47.9	46.7	**46.1**	15.7	22.8	19.2	23.4	13.8	8.4	13.7	**14.6**	63	67	88	NE 3	E 1	C	7	5	0	.	●1 7⁵⁰–11a, ●0 4⅓–4⅔p, ◹ i. 8 W 1³⁵p, [◹0 i. 8 W 9⅓p–n
22	47.2	47.8	49.6	15.8	20.8	16.4	22.9	14.9	12.2	12.7	12.3	91	69	88	SW 3	W 3	NW 2	9	10	0	2.3	
23	51.3	**52.0**	53.7	13.6	21.9	17.3	24.7	12.4	11.0	9.4	11.6	95	48	79	S 1	NE 1	NE 2	10	7	0	.	═1 5–7⅓a
24	54.7	53.9	53.4	13.6	24.3	20.0	25.7	11.5	9.0	10.7	10.4	77	47	60	N 1	SE 1	E 1	0	6	0	.	
25	54.3	53.5	54.9	16.8	21.7	17.4	27.1	14.9	11.1	14.3	14.1	77	74	95	SW 1	W 1	SW 5	9	10	10	.	●0 1⁵⁸–2¹⁰p, ●1 7p–n, ◺1 a. W 1³⁰–2⅓p
26	56.7	58.1	58.4	14.7	19.5	16.7	23.5	14.3	11.6	10.7	11.5	93	64	81	SW 3	W 1	SW 1	9	7	5	4.3	●tr. a, p
27	59.4	59.1	58.0	15.0	25.6	20.0	26.5	12.4	10.9	11.3	11.2	86	46	64	SW 2	SW 3	C	4	5	0	0.1	
28	57.7	55.6	55.1	16.1	30.6	21.3	30.6	13.4	11.1	12.6	13.3	82	39	71	S 1	SW 3	SW 1	2	4	0	.	⌓1 fr.
29	55.7	57.7	59.4	16.8	**24.5**	17.0	24.8	15.3	13.0	9.5	9.7	91	41	67	SW 1	W 3	SW 1	10	5	1	0.7	●0 n
30	59.7	60.4	61.3	14.5	20.6	16.4	21.4	12.2	10.2	9.4	9.2	83	52	66	SW 2	W 2	W 3	7	10	10	.	
31	64.2	63.8	62.8	11.8	20.5	15.0	22.4	**9.2**	8.6	**7.3**	8.6	83	41	68	NW 1	N 2	C	6	2	0	.	⌓0 fr.
Mittel	57.2	56.9	57.1	17.1	25.5	19.7	26.9	14.5	10.6	10.5	11.2	74	45	66		1.5	2.3	1.5	4.8	5.4	2.8	14.2	

Alle Angaben nach Ortszeit

August — Neuwied — 1911

$H_b = 67.5$ m $C_g = +0.4$ mm, unter 736.7 mm $= +0.3$ mm $\varphi = 50°26'$ N $\lambda = 7°28'$ E $= 29^m 52^s$ $H = 65$ m h_t (Gehäuse) $= 2.6$ m $h_r = 1.1$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm + 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Max.	Min.	Dampfspannung mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proz. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm 7a	Bemerkungen
1	56.5	55.6	57.2	19.7	30.1	22.6	30.4	18.0	13.8	10.1	11.9	81	32	59	C	SE 4	N 2	5^0	3^0	4^0	.	Hor., $\frown^0$ fr., ↘ i. W n
2	59.5	59.0	59.6	18.2	28.2	23.9	28.7	17.6	13.6	10.3	12.9	87	36	58	SE 3	SE 2	SE 2	8^0	10^0	3^0	0.1	Hor., $\frown^0$ fr., $\bullet^0$ 5^{40}–6^{4}a
3	60.3	57.6	57.7	17.1	27.8	23.6	28.6	14.6	12.1	12.4	11.7	83	45	54	SE 3	SE 1	NE 4	1^{10}	6^0	10^0	.	$\frown^0$ $\frown^0$ fr., $\equiv$ $5\frac{1}{2}$–$5\frac{1}{2}$p
4	58.0	57.2	57.3	18.0	26.4	18.8	26.7	15.5	13.1	13.3	13.6	85	52	84	SE 3	SW 5	W 2	3^0	6^1	3^1	.	Hor., $\frown^0$ $\frown^0$ fr., $\frown^0$ abd., $\bullet^1$ [1]
5	58.0	55.8	54.4	18.0	25.7	22.8	26.0	15.4	14.1	11.9	12.7	92	50	62	SE 2	SE 2	NW 2	10^2	3^0	2^0	4.4	$\frown^2$ $\frown^1$ fr.
6	54.7	56.7	59.0	18.5	24.8	19.7	25.7	14.4	12.3	10.7	9.1	78	46	53	C	NW 5	NW 4	10^0	4^0	2^0	.	$\frown^1$ $\frown^1$ fr., $\bullet^0$ 8^{40-45}a
7	62.0	61.9	62.3	16.8	26.5	22.8	26.7	12.0	10.8	9.6	11.7	76	37	57	NE 1	N 3	N 3	10^0	0^0	0^0	0.0	$\frown^1$ $\frown^1$ fr.
8	**64.0**	62.0	61.7	20.8	30.4	23.0	30.8	14.7	12.6	9.9	12.0	69	31	58	C	NE 5	N 2	10^1	0^0	0^0	.	$\frown^1$ $\frown^1$ fr.
9	62.0	59.9	59.3	18.8	30.5	23.0	31.0	14.2	10.6	10.2	12.6	65	31	60	E 3	E 4	E 1	1^0	0^0	0^0	.	$\frown^0$ $\frown^0$ fr.
10	59.8	57.9	56.3	17.1	31.4	23.5	**31.7**	14.8	10.9	8.5	11.6	75	**25**	54	E 1	E 3	SE 2	2^0	0^0	1^0	.	Hor., $\frown^0$ fr.
11	57.4	55.7	57.1	19.6	30.7	22.6	31.0	15.5	11.8	8.5	10.5	69	26	52	SE 2	S 5	NE 3	0^0	2^0	1^0	.	$\frown^1$ $\frown^0$ fr.
12	59.0	57.3	58.0	18.4	29.9	22.3	30.0	14.7	10.9	8.0	69.5	69	26	47	SE 2	E 5	E 2	0^0	1^0	3^1	.	$\frown^1$ fr., $\equiv$ 1^{10-50}p
13	59.9	58.3	58.4	17.8	30.3	24.1	30.7	14.5	10.0	8.2	11.2	66	26	50	N 1	E 2	E 1	0^0	3^0	4^1	.	Hor., $\frown^1$ fr.
14	58.6	56.0	55.2	18.5	30.7	25.4	31.0	15.2	10.3	8.3	9.6	65	**25**	40	N 1	NW 3	N 2	0^0	6^0	5^0	.	Hor., $\frown^0$ fr.
15	56.2	55.8	55.6	16.6	21.4	18.0	25.4	15.2	10.6	9.7	9.9	76	51	65	N 5	NW 6	NW 6	10^0	9^0	10^1	.	
16	56.4	57.0	58.5	16.5	19.1	16.5	19.7	15.1	9.4	8.3	9.1	67	50	65	NW 4	NW 6	NW 3	10^0	10^0	2^1	.	
17	60.4	60.7	59.7	15.7	19.1	16.5	19.2	13.8	9.5	8.6	9.6	71	52	68	NW 4	NW 4	NW 3	10^0	10^0	1^0	.	
18	57.8	57.9	53.2	12.1	26.5	22.2	26.5	**9.0**	8.8	9.8	10.6	83	38	53	N 1	NW 4	W 4	1^0	7^a	6^0	.	Hor., $\frown^0$ fr.
19	53.4	52.2	52.0	16.6	25.3	20.7	25.9	12.6	10.1	10.3	10.9	72	43	60	SE 2	SW 5	C	8^0	3^0	1^0	.	Hor., $\frown^0$ fr.
20	52.4	51.8	51.0	13.8	26.4	20.1	26.8	13.4	8.4	11.3	9.5	71	44	54	S 2	SW 2	C	2^0	0^0	1^0	.	Hor., $\frown^0$ $\frown^0$ fr.
21	47.8	**45.2**	45.9	17.4	27.1	23.3	28.3	15.3	14.0	10.3	10.5	94	38	49	SE 2	S 5	SW 4	9^0	4^1	2^1	0.0	$\bullet^0$ 6^{50}–7^{40}a [↖ [1] i. S 6^{18}–8^{50}p
22	48.1	46.6	49.0	18.9	26.6	18.5	26.6	15.1	12.1	12.1	**15.3**	74	47	96	SE 1	NW 4	NW 2	2^0	9^0	10^1	0.7	$\frown^0$ $\frown^1$ fr., $\bullet^0$ 4^{50-57}p, 5^{50}–6^{p}, 6^{32}–8^{50}p,
23	50.2	51.2	52.6	16.5	19.7	17.3	19.8	15.0	13.2	13.8	12.8	94	81	87	NW 1	SE 1	ENE 2	10^1	9^1	0^0	4.0	$\equiv^1$ fr., $\bullet^0$ 11^{30}a–$0\frac{1}{2}$p, 3^{25-30}p
24	54.3	53.2	53.5	13.5	23.2	18.4	24.1	13.4	11.2	10.9	12.4	97	52	78	NE 2	E 1	ESE 1	1^0	2^1	0^0	2.1	$\frown^1$ $\frown^1$ fr.
25	54.7	54.0	56.0	15.6	26.1	17.5	26.4	14.0	12.0	14.8	14.2	91	59	95	S 1	W 5	C	10^1	7^1	10^0	.	$\frown^0$ $\bullet^1$ fr., $\bullet^0$ 1^{7}8p-n, [↖ ^{0}i. N 10^{35}a-$0\frac{1}{2}$p
26	58.1	58.4	58.8	16.1	23.3	18.5	24.0	14.4	12.1	9.2	11.0	88	43	69	SW 1	SW 3	S 2	1^0	4^0	6^1	4.2	$\bullet^0$ n. Hor. $\frown^0$ fr.
27	61.1	60.4	58.4	15.7	25.3	18.9	25.6	13.2	11.1	10.3	13.2	83	43	81	SE 3	SW 3	SE 1	1^0	2^0	0^0	.	Hor., $\frown^0$ $\frown^1$ fr.
28	58.5	55.6	55.4	14.6	27.9	19.7	29.0	12.8	11.3	9.9	12.4	91	35	73	W 1	SW 2	SE 3	0^0	1^0	0^0	.	$\frown^0$ $\frown^0$ fr., ↘ 9^{50}p
29	56.2	58.4	59.5	17.7	22.7	19.3	23.4	14.4	12.0	12.9	9.2	80	63	55	SE 1	W 3	WSW 2	3^1	10^1	10^1	.	$\frown^0$ fr., $\bullet^1$ 1^{30-34}p, 2^{3-50}p
30	60.7	60.5	60.9	13.5	21.1	17.6	21.1	12.4	9.6	9.3	10.0	83	50	67	NW 1	NW 3	W 3	4^0	10^0	10^0	0.0	$\frown^0$ $\frown^0$ fr.
31	63.9	62.8	62.6	11.9	20.9	14.3	21.4	10.2	9.2	**5.7**	6.8	89	31	56	NW 2	W 4	SE 1	3^0	0^0	0^0	.	$\frown^0$ fr.
Mittel	57.4	56.4	56.6	16.8	26.0	20.5	26.5	14.2	11.3	10.2	11.2	79	42	63		1.8	3.5	2.2	4.7	4.5	3.5	15.5	[1] 1^{35-42}p, 4^{20}–5^{10}p, [↖ ^{0}a. SSW 4^{12}–$4\frac{1}{2}$p, ↘ i. S $8\frac{1}{2}$–9^p

August — Brocken — 1911

$H_b = 1148.1$ m $C_g = +0.3$ mm, unter 651.0 mm $= +0.2$ mm $\varphi = 51°48'$ N $\lambda = 10°37'$ E $= 42^m 28^s$ $H = 1140$ m h_t (Hütte) $= 11.3$ m $h_r = 2.0$ m

1	668.1	669.0	669.2	14.8	18.7	14.9	20.7	12.3	6.6	6.0	6.8	52	37	53	ESE 5	E 3	SE 5	0^0	0^0	0^0	.	AR.
2	69.6	70.1	70.2	16.5	22.3	17.1	**22.9**	12.3	6.4	6.4	6.5	46	**33**	45	SE 2	S 1	SE 3	0^0	5^0	4^1	.	AR.
3	69.7	68.9	67.7	19.1	20.1	17.8	22.7	15.3	7.9	7.8	9.0	48	44	59	SE 1	E 1	N 1	0^0	8^2	10^2	.	$\frown^2$ tagsüber
4	65.8	66.2	66.3	13.5	14.6	12.6	17.9	9.7	8.3	10.1	9.2	72	82	85	W 3	NW 4	W 4	4^0	7^0	2^1	12.7	$\bullet$ 1^{20}-4^{a}, [↖ [2] i. NE n-$1\frac{1}{2}$a, ↘ i. E $8\frac{1}{2}$p-n
5	66.2	66.3	66.0	11.1	15.6	13.9	18.1	10.8	7.6	8.4	7.9	77	63	67	NW 3	NW 1	SE 2	3^0	7^0	2^1	.	$\frown^2$ fr., AR.
6	64.9	66.0	67.9	16.2	18.3	12.0	20.7	11.8	8.9	**11.4**	10.5	65	73	100	SW 3	SW 3	NW 4	2^1	3^1	10^1	.	$\frown^2$ a, $\bullet$ $0\frac{1}{2}$–$0\frac{1}{2}$p, $\equiv^1$ $6\frac{1}{2}$p–n
7	70.1	71.2	72.5	11.9	17.0	13.8	17.8	9.0	8.0	7.9	8.3	77	55	70	SW 2	WNW 1	N 3	2^0	3^0	0^0	2.2	AR.
8	73.7	**74.1**	73.7	17.0	19.6	15.9	20.0	12.0	8.8	7.6	8.5	60	44	62	ESE 2	E 3	E 5	0^0	2^0	0^0	.	AR.
9	72.9	72.5	71.3	17.3	19.9	16.8	21.3	12.7	8.3	7.1	7.1	56	40	50	SE 3	E 3	E 3	0^0	0^0	0^0	.	AR.
10	69.8	69.8	69.1	16.9	18.8	16.3	19.5	13.6	8.8	7.8	7.6	61	48	55	E 3	ENE 4	E 4	0^0	2^0	1^1	.	$\frown^0$ fr., AR.
11	69.4	69.5	70.0	17.8	19.7	18.0	20.9	14.4	7.3	7.8	6.9	48	45	46	ESE 4	NE 5	ESE 4	2^1	6^2	7^2	.	AR., [↖ [1] i. S 2^{21}–3^p
12	70.1	70.2	70.1	18.4	19.7	17.9	20.0	15.7	6.7	7.3	6.9	43	42	45	E 4	NE 4	E 5	2^0	6^2	4^1	.	$\bullet$ p, AR., [↖ [1] i. ESE 4^{18}–5^p
13	70.2	70.2	70.1	18.7	20.3	16.8	20.8	16.1	6.2	5.9	10.0	38	**33**	70	E 3	NE 3	ENE 2	0^0	3^0	2^1	0.1	AR.
14	69.1	67.9	66.0	16.7	15.4	13.9	19.9	13.7	8.7	9.3	7.7	61	72	65	NE 3	ESE 1	NW 5	5^0	8^2	2^1	.	$\bullet$ 2^5–3^p, AR., [↖ [1] a. NE 1^{15}–$2\frac{1}{2}$p
15	61.4	61.0	61.0	8.0	9.1	6.8	13.9	5.6	8.0	8.6	7.4	100	100	100	NW 7	WNW 7	NW 8	10^2	10^1	10^1	6.8	$\equiv^{1-2}$ n-n m. U., $\bullet$ $0\frac{1}{2}$–$0\frac{1}{2}$p, $\equiv$ abd.
16	60.0	62.0	64.5	5.1	5.9	6.2	9.6	4.4	6.6	7.0	6.1	100	100	86	WNW 7	NW 7	NW 4	10^1	10^0	3^1	1.8	$\equiv^1$ n-$9\frac{1}{2}$a, $\equiv$ trb. a-p oft, $\bullet$ $0^{25-3^{10}}$p,
17	64.9	65.9	65.3	3.9	9.2	7.5	10.3	**3.4**	6.0	5.4	7.4	100	62	95	NW 6	WNW 7	WNW 6	10^1	7^2	8^2	4.3	$\equiv^1$ n-$8\frac{1}{2}$a, $\equiv$ trb. oft [$4\frac{1}{2}$–$5\frac{1}{2}$p
18	63.1	62.9	61.3	6.7	12.9	11.7	13.8	5.6	7.3	8.5	9.6	100	77	93	W 6	W 6	WNW 7	10^2	7^2	8^2	0.1	$\equiv^1$ n-mtg., $\bullet$ 5^{50}–6^{10}p, 7–8^{25}p, [↖ [1] [1])
19	60.8	61.1	61.1	10.1	10.1	8.5	11.9	8.3	9.2	9.2	7.2	100	100	86	WNW 4	NW 4	NW 5	10^2	10^1	0^0	3.2	$\equiv^2$ n-1^p, $\equiv$ trb. p zeitweise, spr. $\bullet$
20	61.0	62.2	62.1	8.5	13.6	10.1	14.5	6.4	8.0	8.1	6.4	96	70	69	WSW 3	C	E 1	10^2	4^2	0^0	0.9	$\frown^2$ a, AR. [5^{55}–11^{5}a m. U.
21	60.2	59.2	57.9	11.3	18.4	16.8	20.4	9.1	8.0	10.2	9.0	80	64	63	SE 3	SSE 1	W 4	3^0	2^1	7^2	.	$\bullet$ 11^{a}-$0\frac{1}{2}$p, 5^{55}–$6\frac{1}{2}$p, [↖ [1] i. E 5^{54}-7^p, [2])
22	**57.1**	57.3	58.0	11.8	17.1	10.8	17.8	10.5	10.3	10.3	9.7	100	71	100	SW 5	W 5	W 6	10^1	7^2	10^2	4.2	$\equiv^1$ n-$9\frac{1}{2}$a, $8\frac{1}{2}$p-n, $\frown^2$ p, $\bullet$ $3\frac{1}{2}$–$4\frac{1}{2}$a
23	58.8	61.2	62.3	7.8	10.9	10.9	12.4	7.2	7.9	7.4	7.7	100	76	79	NW 5	NNW 1	N 2	10^1	8^1	5^1	0.2	$\equiv^1$ n-$0\frac{1}{2}$p, AR.
24	63.1	64.3	64.2	10.9	13.9	11.8	15.9	8.9	8.5	8.6	8.2	87	72	79	SE 1	ESE 1	SE 3	0^0	7^2	0^0	.	AR.
25	64.8	64.7	64.4	13.9	17.6	13.7	18.9	11.1	9.5	8.1	9.4	80	54	80	SSW 1	C	SW 3	4^0	9^2	10^2	.	$\frown^2$ a, AR.
26	64.6	66.1	67.4	9.5	13.8	10.4	14.8	8.7	8.9	6.6	7.5	100	56	79	W 5	WSW 5	W 4	10^1	5^2	9^2	0.0	$\equiv^1$ fr.-$9\frac{1}{2}$a, AR.
27	67.5	68.4	68.4	10.2	16.2	14.0	17.6	9.1	8.4	7.3	8.5	91	53	72	SW 5	SW 5	W 2	3^0	5^0	0^0	.	AR.
28	67.9	67.6	66.6	14.3	21.9	17.2	22.3	12.7	9.1	8.4	7.8	75	43	53	SW 5	SW 2	SSW 4	3^0	2^0	0^0	.	AR.
29	65.1	66.5	67.9	15.4	13.4	10.9	17.3	10.7	9.0	10.6	8.6	69	92	89	SW 5	W 7	W 6	6^0	10^2	10^2	.	$\frown^2$ p-abd.
30	67.8	68.0	68.1	9.4	10.8	7.9	11.7	7.8	6.9	7.3	7.4	78	75	92	WSW 3	WNW 5	NW 5	3^0	10^2	10^2	.	$\frown^2$ p-abd.
31	69.2	70.6	70.7	4.1	9.5	8.0	10.3	3.8	6.1	5.5	**4.8**	100	62	59	NW 3	NNW 2	NW 2	10^1	2^1	1^1	.	$\equiv^1$ n-$10\frac{1}{2}$a, AR.
Mittel	666.0	666.5	666.5	12.5	15.6	12.9	17.3	10.1	7.9	8.0	7.9	76	63	72		3.7	3.3	3.9	4.6	5.6	4.4	36.5	[1]) a. WSW 6^{50}–8^p, ↘ [1] i. W $9\frac{1}{2}$p–n [2]) ↘ i. E, S. W $7\frac{1}{2}$p–n

Alle Angaben nach Ortszeit

August — Wasserleben — 1911

$H_b = 154.6$ m $C_g = +0.4$ mm, über 762.6 mm $= +0.5$ mm $\varphi = 51°\,56'$ N $\lambda = 10°\,45'$ E $= 43^m\,0^s$ $H = 152$ m h_1 (Hütte) $= 2.1$ m $h_r = 1.2$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm + 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Max.	Min.	Dampfspannung mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proz. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes o bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung o bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm 7a	Bemerkungen
1	51.4	51.2	51.7	17.9	28.0	20.0	28.8	13.9	7.1	7.2	7.2	46	25	41	SE 5	SE 4	SE 4	1^0	1^0	1^0	.	◺^{0} fr.
2	52.3	51.8	51.7	19.5	30.1	21.7	31.2	14.4	8.4	8.5	9.1	50	27	47	SE 4	SE 4	SE 3	1^0	2^0	3^1	.	◺^{0} fr.
3	51.8	49.7	48.8	18.7	31.5	22.5	**32.5**	13.8	10.0	9.5	11.4	62	28	56	S 1	W 4	W 3	3^1	4^2	7^1	.	∞ p
4	48.6	48.4	48.5	16.9	25.0	19.4	25.8	16.1	13.9	11.6	11.3	97	49	67	W 3	NW 4	W 4	2^{10}	4^{10}	1^1	6.6	●^{1} n, ●tr. $7\frac{1}{2}$p, ◹^{0} n
5	49.8	48.5	48.0	16.8	25.2	17.7	26.7	12.9	11.3	9.8	10.7	79	41	71	NW 4	N 4	SE 2	1^0	6^0	2^1	0.0	◺^{1} fr.
6	46.3	47.8	50.7	22.9	23.5	18.7	29.6	14.3	9.4	**14.9**	13.6	45	69	85	SE 4	NW 4	SW 3	1^0	1^0	2^1	.	◺^{1} fr., ●^{1} sch. 0-0^{45}p
7	53.5	53.8	55.3	16.0	26.8	18.3	27.4	11.8	10.9	9.6	10.7	81	36	68	W 1	NW 4	W 1	1^0	1^0	1^0	1.9	◺^{2} fr.
8	**57.3**	56.4	56.1	19.1	29.5	21.9	30.0	12.8	12.3	10.4	10.2	75	34	52	W 2	E 4	SW 1	1^0	1^0	1^1	.	◺^{1} fr.
9	55.9	54.3	53.2	19.8	29.4	21.1	30.7	14.3	10.3	8.5	9.2	60	28	49	SE 2	E 4	S 2	1^0	0^0	1^0	.	◺^{1} fr.
10	52.4	51.2	51.0	19.5	29.2	22.1	30.1	12.4	10.9	9.5	8.8	64	31	44	SE 4	E 4	SW 2	1^0	1^0	1^1	.	◺^{1} fr.
11	52.1	51.0	51.6	18.3	29.7	22.0	31.2	12.4	9.5	8.2	8.5	61	27	43	S 2	SE 4	S 1	1^1	2^2	1^1	.	◺^{1} fr.
12	52.2	51.2	51.6	18.7	29.7	20.1	31.0	14.1	10.1	8.8	9.1	63	28	52	S 2	E 4	SW 2	1^0	3^1	1^0	.	◺^{0} fr., ◹^{0} i. E 4^{13}–$4\frac{1}{2}$p
13	52.4	51.7	51.4	18.0	31.1	22.9	32.0	12.7	9.9	7.4	9.4	65	**22**	45	SW 2	E 4	S 2	1^0	1^0	1^1	.	◺^{0} fr. [1^3–$2\frac{1}{2}$p, a. NW 2^{53}–$3\frac{1}{2}$p
14	51.0	48.9	47.6	20.6	25.7	20.6	31.3	13.8	10.7	13.3	10.7	59	54	59	SW 1	NE 2	W 4	3^1	$7^{\frac{2}{1}}$	1^1	.	●^{0} sch. 1^{8-13}p, ●^{1} sch. 3^{3-28}p, ◹^{0} i. S
15	45.4	43.7	44.9	15.3	20.1	15.2	20.7	14.4	10.3	10.4	9.1	79	60	71	W 5	W 6	W 6	10^1	3^1	7^2	2.1	◎ tr. a öfter, ◎^{0} sch. 0$^{40-45}$p, ●$^{1-2}$ sch. [1–1^5p
16	44.1	46.0	48.3	14.8	13.9	13.0	19.5	12.9	8.1	10.0	**8.2**	65	84	74	NW 6	NW 4	NW 3	8^1	9^1	2^1	1.9	◎$^{0-1}$ sch. p öfter
17	50.1	49.8	49.4	13.0	19.1	16.1	20.9	9.7	7.7	6.7	8.2	69	41	60	NW 4	NW 6	NW 5	2^1	7^2	4^2	0.6	◺^{1} fr.
18	47.1	44.8	43.6	15.3	23.9	16.3	24.8	13.8	8.7	9.3	12.7	67	42	92	W 5	NW 6	C	7^1	7^1	10^1	.	●^{0} 7^{13-53}p, ∞ tagsüber, ◹^{0} a. W
19	44.0	43.8	43.9	14.7	20.9	15.4	21.7	14.4	11.3	11.1	9.5	91	60	73	W 2	NW 5	NW 4	10^1	7^1	1^0	0.6	∞ tagsüber [6^{58}–$7\frac{1}{2}$p
20	45.0	44.7	44.7	12.6	21.6	13.7	22.7	**8.1**	8.6	8.7	8.0	78	45	68	SW 1	N 3	SW 3	9^1	1^1	1^0	.	◺^{0} fr.
21	42.6	40.5	38.9	14.1	24.5	16.9	26.6	8.9	8.7	12.4	13.1	73	54	91	SE 3	E 4	S 1	3^1	3^1	3^1	.	◺^{0}fr., ●^{1}sch. 11-11^{10}a, ◎^{0}sch. p öfter,[1]
22	39.0	**38.6**	40.2	18.0	25.4	17.1	26.4	15.3	13.5	11.7	11.9	88	48	82	W 3	NW 4	NW 3	2^0	7^2	2^1	**8.2**	●^{1} sch. 3^{13-53}a, ∞ tagsüber, ◹^{0} n
23	42.4	43.9	44.8	15.5	19.5	16.8	22.5	14.6	10.7	10.0	10.3	81	59	72	NW 4	NW 4	C	9^1	9^1	2^1	.	
24	46.4	46.5	46.7	12.7	23.9	16.3	24.3	9.9	9.9	9.9	9.5	90	45	69	W 2	S 3	C	2^0	8^1	0	.	◺^{2} fr., ∞ tagsüber
25	47.0	46.3	46.7	17.4	27.3	18.5	28.4	14.5	10.4	9.4	13.0	70	35	82	SE 4	SE 4	SE 2	4^0	5^2	8^1	.	◺^{0} fr., ●^{0} sch. 4^{30-55}p
26	47.9	49.0	50.8	16.7	23.5	18.1	24.2	15.9	11.1	8.7	8.9	78	41	57	W 4	W 5	W 2	5^1	2^1	9^2	0.4	◎ n
27	51.2	51.1	50.9	18.2	25.1	18.0	27.1	12.0	10.4	9.0	9.7	66	38	63	W 4	W 5	SW 2	1^0	3^1	0	.	◺^{2} fr.
28	50.4	48.8	47.9	20.7	31.0	21.9	32.1	14.7	10.7	9.2	9.3	59	27	47	W 2	SW 4	SW 3	4^0	1^0	0	.	◺^{0} fr.
29	46.5	49.0	51.2	24.4	23.0	18.4	26.1	17.4	10.8	12.3	9.9	47	59	63	SW 4	NW 5	W 4	6^1	10^1	8^1	.	∞ fr.
30	51.4	51.4	52.3	13.5	20.7	15.7	22.1	10.2	9.0	8.7	8.6	78	48	65	NW 1	NW 5	NW 4	2^0	10^1	8^1	.	◺^{2} fr.
31	54.8	55.5	55.4	9.7	18.8	10.8	19.7	8.4	8.5	**5.9**	6.4	94	37	66	NW 1	NW 5	W 3	2^1	1^1	0	.	◺^{2} fr.
Mittel	49.1	48.7	49.0	17.1	25.1	18.3	26.7	13.1	10.1	9.7	9.9	70	43	64	3.0	4.3	2.5	3.4	4.1	2.9	22.3	[1] ◎$^{1-2}$ sch. 5^{58}–6^{23}p, ∞ p, ◹^{0} i. SE 5^{53}–$6\frac{1}{2}$p, a. NW 6^3–$6\frac{1}{2}$p, a. W 6^{33}–$7\frac{1}{2}$p

August — Schneekoppe — 1911

$H_b = 1610.5$ m $C_g = +0.1$ mm $\varphi = 50°\,44'$ N $\lambda = 15°\,44'$ E $= 1^h\,2^m\,56^s$ $H = 1602$ m h_1 (Hütte) $= 15.9$ m $h_r = 2.0$ m

1	632.0	633.1	633.4	6.4	9.4	8.6	10.9	6.3	5.8	7.6	6.6	81	87	79	NNE 5	NNE 3	NE 5	3^0	6^1	2^0	.	AR.
2	33.2	34.3	34.0	8.1	12.8	12.4	14.4	7.5	7.0	7.8	7.2	87	70	67	NNE 5	NNE 3	N 5	3^0	5^0	2^0	.	∞ a-n
3	32.6	32.2	31.7	11.5	14.9	13.1	16.3	10.5	8.5	7.2	7.4	84	57	66	N 4	N 5	NE 3	1^0	5^1	8^0	.	∞^{1} n-mtg.
4	30.1	29.3	29.6	12.1	10.8	10.0	14.8	9.4	7.7	7.9	8.8	73	82	95	N 3	NNW 5	NW 5	4^0	$10_{\equiv}$	9^1	.	●tr. $1\frac{1}{2}$-2^4p, ◎ $^{1-2}2^4$-4^{33}p, △ $^{0}2^{13}$-3^3p,[1]
5	29.2	30.4	30.5	8.4	11.3	10.4	12.7	7.7	8.2	7.3	7.7	100	73	81	N 6	NNW 4	N 2	$9^{\equiv}$	9^1	3^0	**25.9**	〓^{2} ═ trb. n-$8\frac{1}{2}$a, ∞$^{1-2}$ 10^a-n
6	30.1	31.5	32.4	10.5	16.4	13.3	18.4	9.8	6.3	8.0	8.1	66	58	71	NNW 3	N 1	SW 3	1^0	4^0	9^1	.	●tr. 8-$8\frac{1}{2}$p, Tal ═ n-$6\frac{1}{2}$a, ∞$^{1-2}$ n-n,[2]
7	33.3	34.8	35.8	10.2	11.4	11.2	15.5	9.7	9.3	9.5	6.1	100	94	61	NNW 5	N 4	N 5	$10_{\equiv}$	9^1	1^0	0.0	〓^{2} ═ trb. $5\frac{1}{2}$-$11\frac{1}{2}$a, ∞^{2} a-3^p, AR.[3]
8	36.5	**37.3**	36.8	9.4	12.4	10.8	13.7	8.9	6.7	6.8	7.0	76	63	73	N 5	N 5	N 5	1^0	4^1	4^0	.	MR. m. Ppl., Tal ═ a zeitweise, ∞^{1} n-n
9	36.0	35.6	34.3	9.9	12.4	10.0	13.5	9.0	7.4	7.5	7.3	81	70	80	N 5	N 5	N 6	1^0	3^0	3^0	.	∞ n-mtg.. AR. m. Ppl.
10	33.1	33.7	33.5	9.7	11.9	11.8	13.8	8.7	8.5	8.0	7.2	94	77	69	NNE 4	NE 4	NE 6	1^0	9^1	3^0	.	∞^{1} n-n, ●tr. 11, $3\frac{1}{2}$p, $3\frac{1}{2}$p, AR. m. Ppl.
11	32.8	33.2	33.8	10.4	13.2	11.8	14.5	9.4	7.7	6.4	6.2	81	56	60	NE 6	NE 5	E 4	2^0	4^0	1^0	0.0	MR., AR. m. Ppl.
12	33.9	34.3	34.1	11.6	14.8	13.6	16.6	10.4	7.1	6.4	6.5	69	50	56	E 4	NNE 4	NE 5	2^0	4^0	9^1	.	●^{0} 3^{40}–4^p, MR., AR., ◹ i. SSW $8\frac{1}{2}$p-n
13	33.8	34.2	34.1	12.6	14.2	13.6	16.6	12.0	7.4	6.6	6.3	68	55	54	ESE 2	NNE 3	ESE 2	1^0	4^1	2^0	0.0	∞^{0} n-n
14	33.0	31.4	29.6	13.6	16.8	14.1	18.1	12.2	5.9	7.0	7.2	50	**49**	60	NNE 3	S 2	N 1	4^0	5^1	5^1	.	●tr. 3^5–$3\frac{1}{2}$p, 4^{50}–$5\frac{1}{2}$p, ◎^{0} 9^{35-55}p,[4]
15	24.7	22.4	22.0	10.9	6.3	5.3	14.2	3.4	7.2	5.9	6.7	74	82	100	W 9	NW 9	NW 8	5^0	10^1	$10_{\equiv}$	3.2	◎^{1} n-0^{10}a, 6^{7-30}p, ●$^{0-1}$ 1^{50}-$2\frac{1}{2}$a, 8-8^{10}p,[5]
16	**21.0**	21.5	24.9	2.1	2.4	1.4	5.7	0.5	5.3	5.4	4.6	100	100	90	WNW 8	WNW 9	NNW 7	$10_{\equiv}$	$7^1_{\equiv}$	1^0	5.8	●n, ●$^{0-1}$ $9\frac{1}{2}$a-4^p oft, ✳^{1} $4\frac{1}{2}$-$5\frac{1}{2}$p m. U.,[6]
17	26.8	28.0	26.8	0.8	4.2	3.7	5.4	**0.4**	4.4	4.5	5.4	90	72	91	NNW 8	WSW 6	NW 8	1^0	6^1	10^1	2.7	∞^{2} 3^p-n, ═ n-n m. U.
18	25.2	25.4	25.0	2.7	5.2	7.3	8.6	2.2	5.6	6.3	7.3	100	96	96	W 8	W 7	W 8	$10_{\equiv}$	9^1	10^1	0.0	〓^{2} 〓 trb. n-$0\frac{1}{2}$p, 10^p-n, ∞ mtg.-abd.,[7]
19	23.7	24.7	24.8	7.2	7.7	7.2	8.4	5.6	7.6	7.9	6.5	100	100	85	NW 7	W 5	NW 8	$10_{\equiv}$	9^1	2^0	14.8	〓^{2} n-$0\frac{1}{2}$p, 〓^{1} $9\frac{1}{2}$p-n, 〓 trb. p, ●$^{2-1}$ 8)
20	25.4	26.7	26.4	6.8	10.4	9.5	11.8	5.6	7.4	7.9	6.6	100	84	74	W 5	W 4	W 4	$9_{\equiv}$	8^1	1^0	0.1	〓^{2} n-8^a, 〓 trb. 8^a-$5\frac{1}{2}$p, ∞$^{1-2}$ p-n,[9]
21	26.2	26.5	25.4	11.6	14.8	13.0	16.4	9.0	5.4	7.8	7.9	53	62	71	WSW 2	SW 2	SW 5	9^0	8^1	8^0	.	●tr. 4^{20}-5^p öfter, ◺^{1} n-1, ∞^{2} n-n,[10]
22	23.7	24.0	24.0	12.2	13.1	13.5	15.6	9.6	7.8	**9.8**	8.4	73	87	73	SW 4	SW 6	SW 6	4^0	9^1	3^1	.	◎$^{0-1}$ 10^{53}–11^3p, ●$^{2-1}$ $11\frac{1}{2}$p-n, ▲$^{0\,11}$)
23	24.2	25.8	26.3	10.2	10.7	9.8	13.7	5.8	8.0	8.8	7.7	86	92	84	W 5	WSW 6	W 4	1^0	10^1	5^0	7.8	u. ═ n-$7\frac{1}{2}$a, 〓^{1} ═ trb. $7\frac{1}{2}$-$11\frac{1}{2}$a,[12]
24	27.0	28.5	28.8	8.7	9.4	8.6	11.7	7.6	8.4	8.8	5.9	100	100	70	W 2	SW 1	E 3	$10_{\equiv}$	$10_{\equiv}$	2^0	0.3	〓 trb. 〓^{2} n-$7\frac{1}{2}$p, ═ n, ◎$^{0-1}$ 10^{5a}-$2\frac{1}{2}$p[13]
25	29.7	30.2	30.1	8.5	10.5	9.7	11.7	6.7	8.3	9.5	9.0	100	100	100	SSE 3	SW 2	WSW 3	$10_{\equiv}$	$9^2_{\equiv}$	$3^0_{\equiv}$	3.2	〓^{2} ═ trb. mtg.-abd., 8pr. ● n-8^a
26	29.6	30.6	31.5	10.8	9.9	8.4	12.3	7.2	8.4	9.1	7.1	86	100	86	SW 4	WNW 3	NW 6	9^1	$10_{\equiv}$	5^0	.	◺^{1} n, ∞^{2} n-n, 〓^{2} trb. $10\frac{1}{2}$a-$3\frac{1}{2}$p,[14]
27	33.0	34.0	33.8	7.8	10.7	11.2	13.2	7.0	5.7	7.2	7.1	72	75	71	NW 5	WSW 4	W 4	1^0	7^0	1^0	0.0	∞^{2} n-n, Tal ═ n-9^a
28	34.4	34.4	33.2	11.0	15.6	12.6	16.6	9.4	7.3	7.7	7.5	74	59	69	SW 3	SW 3	SSW 5	3^0	1^0	1^0	.	∞^{1} n-n, AR. m. Ppl.
29	31.8	32.6	32.8	13.6	17.9	13.3	**19.1**	9.8	6.3	8.4	9.1	54	55	80	SW 5	SW 3	NNW 5	1^0	1^0	5^0	.	∞^{1} n-n, Zodiakallicht n, MR. m. Ppl.
30	32.4	31.8	31.9	10.2	9.0	8.4	15.1	7.8	9.1	8.6	6.7	98	100	81	W 4	W 4	NNW 4	10^1	$10_{\equiv}$	10^1	0.6	〓 trb. 〓^{2} $8\frac{1}{2}$-$2\frac{1}{2}$p, ● n,[15]
31	31.1	32.4	33.1	4.1	3.4	3.3	8.9	1.7	6.1	4.8	**4.3**	100	82	74	NNW 5	NNW 6	N 6	$10_{\equiv}$	6^0	0	1.1	〓^{2} n-$11\frac{1}{2}$a m. U., ∞^{2} p-n, AR. m. Ppl.
Mittel	630.0	630.5	630.5	9.1	11.1	10.0	13.5	7.4	7.2	7.5	7.0	83	77	76	4.7	4.3	4.9	5.0	6.8	4.5	65.5	

Alle Angaben nach Ortszeit

Schneekoppe: [1] ◹^{1} i. SE 11^{34}a-mtg., ◹^{2} a. NNW 0^{58}–$4\frac{1}{2}$p [2] ◹^{1} 7^{14}–$7\frac{1}{2}$p [3] m. Ppl., ◹^{0} i. SE 0^{59}–$1\frac{1}{2}$p [4] ●$^{0-1}$ 11^{50}p-n, 〓^{1} trb. 11–$11\frac{1}{2}$p, ◹^{1} i. S 0^{51}–$1\frac{1}{2}$p, ◹^{2} i. SE 3^{10}–$4\frac{1}{2}$p, i. NE 3^{45}–$6\frac{1}{2}$p, i. SSW 3^{58}–$6\frac{1}{2}$p, i. SW 7^{35}–$9\frac{1}{2}$p, i. N 11^{38}p-n [5] ◎^{0} 5^{55}–6^7p, $6\frac{1}{2}$–$6\frac{1}{2}$p, ═ trb. 〓^{2} 6^p-n, ═ fr.-n, ◹^{1} i. SW n-$0\frac{1}{2}$a, i. S 1^{20}–$2\frac{1}{2}$a [6] Eis ◎ 3^{7-9}p, 5^{52}–6^p, 〓^{2} n-8^a, ═ trb. p-n oft, ═ n-abd. [7] ●^{0} $8\frac{1}{2}$–$10\frac{1}{2}$p oft, ●^{2} $10\frac{1}{2}$–11^{20}p, ⊕ p, ═ n-n m. U., ◹^{1} a. W 11^8–$11\frac{1}{2}$p [8] 4–6^0, ●tr. $8\frac{1}{2}$-$9\frac{1}{2}$a, ═ abd., ◹ $4\frac{1}{2}$a [9] ◹ i. ESE III–$10\frac{1}{2}$p [10] ◹^{1} i. W u. E III–n [11] 11^{53}p-n, ⊕ a, untere Nebensonne, ═ $11\frac{1}{2}$p-n, ◹ a. W 10^{49}–$11\frac{1}{2}$p, 11^{29}p-n [12] ●^{1} n-1^8a, ●tr. 3^{5-15}p, ▲^{0} n-$0\frac{1}{2}$a, ═ n-$2\frac{1}{2}$a, ◹ n-$1\frac{1}{2}$a, ◹ i. SSE $8\frac{1}{2}$p-n [13] m. U., ●^{1} 6^{5-8}p [14] ◎^{0} 0^{5-20}p, Pb. SSW–NNE 6–$8\frac{1}{2}$p [15] 1^{45}–2^{35}p m. U., ∞^{2} fr., p-n

September — Marggrabowa — 1911

$H_b = 176.2$ m $C_g = +0.6$ mm, unter 716.0 mm $= +0.5$ mm $\varphi = 54° 2'$ N $\lambda = 22° 30'$ E $= 1^h 30^m 0^s$ $H = 165$ m h_1(Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.2$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm + 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Lufttemperatur C° 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Max.	Min.	Dampfspannung mm 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Relative Feuchtigkeit Proz. 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Bewölkung 0 bis 10 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Niederschlag mm 7ª	Bemerkungen
1	50.9	51.1	*50.6*	9.7	17.9	12.0	18.4	6.7	8.3	8.1	9.3	93	53	89	SW 2	W 3	SW 2	4⁰	10¹	10¹	.	◺² fr., ●¹ p
2	48.5	48.8	51.2	14.7	21.0	14.4	22.0	11.8	10.3	10.1	10.4	83	54	85	W 2	WNW 3	WNW 2	9⅓	4⅓	0¹	1.4	● n, ◺¹ fr.
3	49.9	47.8	44.0	10.4	25.1	20.8	**26.8**	9.0	9.4	8.1	8.2	100	37	47	C	SW 2	SSE 2	10⁰	1⁰	10	.	═¹ fr.
4	42.9	44.1	45.4	13.1	17.1	10.1	*22.5*	9.9	8.9	7.0	7.1	79	48	77	WNW 6	NW 7	WSW 3	4⅓	5¹	2¹	.	.
5	45.3	45.3	*45.1*	9.8	17.5	10.3	19.7	7.6	9.0	**5.4**	9.6	99	36	96	SW 3	NW 5	WNW 1	1⅓	3⅓	2¹	.	◺² fr.
6	42.0	40.9	41.6	10.9	16.4	11.5	18.1	8.5	8.5	8.8	10.1	87	63	100	SW 4	W 3	NW 2	9¹	6⅓	7¹	.	◔⁰ 8ª, ● tr. 9½ª, ●⁰ sch. 4⁵p
7	44.3	44.7	44.8	9.7	18.5	13.3	18.5	7.9	9.0	8.6	11.4	100	54	99	WSW 3	W 5	SW 2	8¹	8⅓	9½	0.7	═² ● n, ● 9¹⁰a, ●¹ sch. 3⁵⁰p, 6²⁰p,
8	44.5	45.1	44.8	14.0	20.8	13.3	21.0	13.2	11.2	11.3	11.4	94	62	100	W 5	W 3	WSW 2	10²	3⅓	3¹	1.7	◔ n, ═⁰ fr. [III, ◺² fr.
9	40.6	38.8	38.9	12.3	18.6	11.3	20.4	11.0	10.7	10.3	7.4	100	64	74	SSW 3	WSW 7	SW 4	10½	9¹	4¹	.	═¹ fr.
10	**38.3**	40.5	43.6	10.6	13.4	9.4	14.6	8.2	8.0	7.8	6.9	84	68	78	WNW 5	NW 7	NW 6	8⅓	5⅓	3¹	.	◔ tr. ◠ I, ●⁰ sch. a, p öfter
11	46.6	48.3	48.9	8.5	14.5	9.1	15.5	5.4	7.3	7.7	6.8	87	63	78	NW 4	W 5	WNW 4	1⁰	4⅓	4¹	0.7	◺¹ fr., ●⁰ sch. a
12	50.8	51.1	50.7	4.9	18.1	11.4	18.5	3.6	6.5	8.2	9.4	100	53	93	WSW 2	NW 4	WNW 2	1⁰	4⅓	5¹	0.2	═⁰ ◺¹ fr.
13	49.9	48.2	45.5	9.1	23.4	14.7	24.4	6.8	6.9	**5.4**	9.3	79	**25**	74	SSW 2	SE 3	S 2	3¹	3⅓	4¹	.	◺¹ fr.
14	42.4	42.4	42.9	8.8	22.7	13.0	22.9	7.7	5.9	11.7	10.1	70	57	90	S 2	WSW 5	WNW 2	3⅓	10¹	8¹	.	◺¹ fr., ∞ mtg.
15	42.4	42.0	42.7	11.0	16.8	10.1	16.9	9.7	8.5	7.4	7.8	86	52	85	SW 2	NW 4	NW 3	9¹	7⅓	3¹	0.0	◔⁰ n
16	43.9	45.6	47.0	8.3	16.0	11.3	16.7	6.5	8.1	7.1	8.2	99	52	82	NW 1	NNW 3	NW 2	10¹	5⅓	9¹	.	◺¹ fr.
17	*47.6*	47.6	48.3	4.8	15.9	11.4	*16.2*	3.7	6.4	**8.8**	7.6	100	65	75	WNW 1	SW 1	W 1	3⅓	8⅓	9¹	.	◺² fr.
18	48.0	47.2	46.1	5.1	12.8	9.6	13.7	**2.8**	6.5	5.5	8.2	99	50	91	S 3	WSW 3	WSW 2	9¹	8¹	10¹	.	◺¹ fr.
19	43.5	43.4	44.8	10.2	15.9	11.3	16.1	6.2	7.7	8.5	9.9	82	63	99	SSW 1	S 2	SSE 2	10²	9¹	9¹	.	8pr. ● 8½ª, ●⁰ 11ª
20	45.5	46.5	46.3	13.1	17.3	13.2	18.5	11.2	11.3	11.5	11.3	100	78	100	SSW 2	W 3	W 2	10½	9¹	0	0.7	●⁰ n, ═¹ fr.
21	45.7	44.3	43.8	10.4	18.4	12.3	18.8	10.4	9.1	8.4	7.0	96	53	66	SSE 2	SE 4	SE 2	10⁰	9¹	2¹	.	◺¹ fr.
22	43.6	44.1	45.3	9.9	16.8	10.2	17.9	6.5	8.2	8.6	9.3	90	60	100	SSE 3	SSE 4	ESE 2	10¹	3⅓	8¹	.	.
23	47.2	47.8	48.7	9.8	18.3	14.9	18.3	7.9	9.1	10.2	10.2	100	65	81	ESE 1	ESE 4	ESE 4	10½	9¹	10¹	.	═¹ fr.–9ª
24	*49.0*	49.2	49.5	13.5	17.2	15.9	17.8	11.8	11.5	11.3	11.2	90	71	83	ESE 3	SE 5	ESE 2	10⁰	10¹	7¹	.	.
25	49.4	49.1	50.2	9.0	20.6	15.8	21.0	8.1	8.3	9.7	**12.2**	95	54	91	SE 1	SSE 4	SSE 2	○⊙	4⅓	10¹	.	◺⁰ fr.
26	50.7	51.5	52.0	14.2	19.1	14.4	19.9	13.7	12.1	11.5	12.1	100	66	99	SSE 1	SW 2	SSE 2	10½	7⅓	10¹	0.5	═¹ ◔⁰ fr.
27	52.4	**52.6**	52.5	9.2	19.1	12.2	20.1	8.5	8.7	10.3	10.6	100	62	100	S 1	SW 3	WNW 2	10½	5⅓	0	.	═¹ fr.
28	50.9	48.4	45.4	7.1	19.8	17.2	20.5	6.6	7.6	9.8	11.6	100	57	76	W 1	FSE 3	SE 3	10¹	3⅔	10½	.	═² fr., ●⁰ III–n
29	43.4	43.9	43.8	11.1	14.0	6.4	17.2	6.4	9.6	6.4	6.3	98	54	88	WSW 3	W 3	S 2	10¹	4⅔	3¹	**9.8**	● n, ●⁰ a
30	43.0	43.4	44.1	5.4	9.4	6.2	10.7	5.0	6.7	7.5	6.7	100	85	94	WSW 4	SW 1	S 1	10½	9½	0	0.7	═¹ ◺² fr., ●¹ sch. II
Mittel	46.1	46.1	46.3	10.0	17.7	12.2	18.8	8.1	8.6	8.7	9.3	93	57	86	2.4	3.7	2.3	7.4	6.1	5.7	16.4	

September — Bromberg — 1911

$H_b = 54.0$ m $C_g = +0.5$ mm, über 771.4 mm $= +0.6$ mm $\varphi = 53° 8'$ N $\lambda = 18° 0'$ E $= 1^h 12^m 0^s$ $H = 46$ m h_1(Hütte) $= 1.8$ m $h_r = 1.3$ m

1	**63.9**	63.2	61.8	10.9	18.5	17.9	20.6	7.8	7.6	8.1	12.2	78	51	80	NW 2	W 3	SW 1	3⁰	10¹	10¹	.	
2	63.1	62.7	62.8	14.1	24.8	17.3	27.0	12.2	7.0	6.7	11.2	58	29	76	W 2	W 4	N 1	○⊙	○⊙	○	.	
3	61.0	57.4	56.8	12.9	31.6	21.4	**31.6**	7.4	8.1	8.4	8.9	73	**24**	47	E 1	SW 4	NW 3	○⊙	○⊙	7¹	.	
4	59.2	59.5	60.0	13.9	18.9	14.9	21.4	12.4	8.7	5.5	7.6	73	34	60	W 4	NW 5	NW 2	○⊙	7⅓	○	.	
5	59.3	58.7	57.9	12.1	18.9	14.5	19.1	9.5	8.0	6.7	9.4	76	41	76	W 2	W 3	W 2	10¹	2⁰⊙	10¹	.	●⁰ 11½ª
6	53.9	54.7	56.5	14.5	16.1	14.5	16.8	12.4	10.1	10.8	9.8	82	79	80	W 3	NW 4	NW 3	10½	10¹	1⁰	0.5	●⁰ n, 1, ●² 10–11ª
7	57.8	58.1	58.2	13.3	17.5	16.9	18.3	11.8	9.7	8.6	10.5	85	57	73	W 3	W 4	W 2	10¹	10¹	10¹	**7.7**	●⁰ 6ᵖ
8	58.3	56.8	55.6	14.5	23.4	17.9	24.7	14.0	9.6	7.4	11.2	78	34	73	W 2	W 3	NW 1	1⁰⊙	○⊙	○	0.1	
9	51.7	51.5	52.5	15.1	19.7	12.9	21.3	11.0	10.0	10.0	8.1	78	58	73	W 2	W 4	W 1	1⁰⊙	10¹	1⁰	.	
10	54.2	56.1	59.3	11.5	16.7	10.1	17.4	8.4	8.2	6.2	7.0	61	43	75	W 2	W 5	W 2	○⊙	7¹	○	.	●¹ 4ᵖ
11	62.3	62.4	62.1	6.7	16.3	11.9	18.3	4.3	5.7	5.9	8.3	77	43	80	W 2	NW 2	NW 1	10¹	3⅓	○	0.4	
12	63.8	63.2	62.5	8.3	19.8	10.1	21.8	3.4	6.0	7.9	7.8	74	46	85	W 1	W 2	C	3ⁿ⊙	○⊙	○	.	═⁰ fr.
13	60.1	56.9	54.2	8.3	25.8	14.9	26.7	4.0	6.4	5.9	7.7	79	**24**	61	E 2	S 4	E 1	○⊙	○⊙	○	.	
14	54.2	55.2	54.8	15.7	18.3	12.5	19.2	11.3	8.8	11.2	8.9	66	72	83	SW 2	W 3	C	3⁰⊙	10¹	7¹	.	● tr. 9ª, ●⁰ 11½ª, 11½ᵖ
15	53.7	53.7	54.9	11.9	16.3	12.5	17.1	11.0	9.2	8.5	8.7	89	61	81	W 1	W 1	NW 2	10¹	6¹	8¹	2.5	●¹ 2½–3½ª
16	56.9	57.4	59.1	7.1	16.7	11.5	18.8	5.4	6.5	7.5	8.5	85	53	84	W 2	NW 3	NE 2	○▬⊙	4¹	5¹	.	═⁰ fr.
17	59.4	59.5	60.6	9.1	12.9	9.1	16.4	6.5	6.4	7.6	7.2	75	69	83	N 1	N 2	NE 1	1⁰⊙	8½	1⁰	.	●⁰ 1½ᵖ–11, ●¹ 6ᵖ
18	60.3	58.6	57.2	5.3	13.7	11.7	14.9	**1.0**	**5.4**	8.6	8.7	82	73	84	C	SW 3	SW 2	3⁰⊙	10⁰	3⁰	0.6	═⁰ fr.
19	55.4	56.1	56.6	12.9	16.3	14.9	18.3	11.7	10.2	10.7	11.4	91	77	90	W 3	W 3	W 2	10½	10¹	10½	1.6	●¹ 2–4ª, ● tr. 1, 8–9ᵖ
20	56.5	54.6	53.6	13.9	19.8	17.9	23.2	12.6	10.6	11.8	**13.9**	89	69	91	SW 1	S 2	SE 1	○▬⊙	5⁰	10½	0.2	═⁰ fr., ●⁰ 7ᵖ, 9ᵖ
21	51.7	**49.9**	50.1	12.7	21.4	16.3	23.3	12.4	9.3	10.5	10.9	85	55	79	NE 3	SE 5	SE 4	3⁰	○⊙	○	0.0	
22	51.1	52.0	53.8	10.9	20.6	13.9	23.6	8.0	8.5	8.8	9.4	87	48	79	E 2	SW 3	SE 1	○⊙	7⁰	○	.	
23	54.8	54.5	55.6	13.5	22.2	16.3	24.0	12.0	9.6	8.0	10.7	83	40	77	E 3	E 5	E 4	○⊙	○⊙	○	.	
24	56.1	56.3	56.8	12.3	20.8	15.3	21.0	12.2	9.3	11.6	11.2	87	63	86	E 3	E 5	E 2	10⁰	2⁰⊙	2⁰	.	◹ i. 8 7–8ᵖ
25	58.1	59.2	61.0	13.5	22.2	13.7	22.6	10.7	11.1	10.6	10.5	96	53	89	SE 1	W 2	W 1	10½	4⁰	○	0.1	═¹ fr.
26	62.4	62.4	63.2	12.1	19.1	13.5	20.6	10.8	9.8	9.8	8.9	93	59	77	C	W 2	W 1	7⁰	10¹	○	.	═¹ fr.
27	63.8	63.0	62.6	9.9	20.0	13.5	22.6	7.8	8.1	9.6	9.4	89	55	81	C	SW 2	SE 1	10¹	○⊙	○	.	
28	60.3	56.6	55.4	7.7	21.2	15.7	23.0	5.8	7.4	13.4	12.0	94	71	90	SE 1	SW 4	W 3	2⁰	10¹	10½	.	●⁰ 2½ᵖ, ●¹ 7ᵖ, 9–9½ᵖ
29	56.7	54.6	54.4	7.7	13.9	7.1	15.7	6.8	6.7	7.1	6.6	86	60	88	W 3	SW 4	SW 1	○⊙	5⁰	10⁰	0.6	●⁰ 2½ᵖ
30	54.5	54.7	54.2	7.7	13.9	5.3	14.7	5.2	6.9	9.9	6.2	88	83	93	W 3	W 2	SW 2	10¹	2½⊙	○	0.1	
Mittel	57.8	57.3	57.5	11.3	19.2	13.9	20.8	9.0	8.3	8.8	9.4	81	54	79	1.9	3.3	1.7	4.2	5.1	3.5	14.4	

Alle Angaben nach Ortszeit

September — Breslau — 1911

$H_b = 147.0$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51°\,7'$ N $\lambda = 17°\,2'$ E $= 1^h\,8^m\,8^s$ $H = 118$ m h_t (ohne Gehäuse) $= 28.7$ m $h_r = 1.5$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm + 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Max.	Min.	Dampfspannung mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proz. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm 7a	Bemerkungen
1	**57.3**	55.8	55.4	10.7	21.6	18.6	23.2	8.5	6.0	5.3	6.7	62	28	42	W 2	W 2	SW 2	0	5	0	.	∞ a
2	56.4	55.4	54.6	15.6	27.6	22.6	28.2	13.5	6.8	5.7	7.5	52	21	37	SW 2	W 2	SW 1	1	0	0	.	∞ a
3	53.9	51.5	49.3	15.6	30.7	23.9	**31.6**	13.8	8.1	6.5	6.5	61	**20**	29	C	W	2 W 3	0	0	4	.	≷1 i. NW 7½p–abd.
4	53.5	53.3	53.4	14.6	19.1	15.6	23.9	13.8	8.2	6.1	6.2	66	37	47	NW 3	NW 3	NW 2	0	1	0	.	
5	52.5	52.1	51.0	13.6	18.2	16.2	19.2	12.0	6.6	7.1	7.8	57	46	57	NW 2	NW 3	S 2	9	10	9	.	tr. 2½p
6	49.5	49.3	50.8	15.5	19.2	18.4	19.7	14.6	9.0	9.1	9.0	68	55	57	W 4	W 5	NW 3	10	10	10	0.0	
7	51.8	51.7	51.7	15.3	20.0	17.4	22.0	13.5	10.3	9.2	8.7	79	53	59	NW 3	NW 3	NW 2	6	6	0	.	
8	51.9	49.7	48.3	14.4	26.7	22.0	27.6	12.4	8.1	7.7	8.1	66	29	41	W 2	NW 2	NW 2	0	0	4	.	∞ a
9	45.6	43.9	45.8	17.0	27.9	17.5	28.6	15.0	8.2	8.2	10.4	57	29	70	SW 1	SW 2	NW 4	5	4	9	.	∞ a, tr. 8½–8½p
10	48.0	49.7	52.6	11.2	16.9	11.9	18.6	10.1	8.7	6.2	4.5	87	43	44	NW 3	NW 4	N 3	0	7	0	7.1	a
11	55.2	55.2	55.0	7.2	15.0	12.8	16.1	**5.5**	5.1	**4.8**	5.5	68	38	50	NW 2	NW 2	SE 2	2	0	1	.	
12	55.9	55.3	54.2	7.3	20.0	14.8	20.4	6.3	6.1	4.9	6.2	79	28	50	S 2	S 2	SE 2	5	3	0	.	∞ a
13	52.3	49.1	48.0	9.9	26.5	21.8	27.2	8.0	6.2	6.9	7.5	67	27	39	SE 2	S 2	S 3	0	0	3	.	
14	48.1	48.2	46.6	18.6	18.6	16.2	**22.2**	16.0	9.6	13.1	13.1	60	82	95	SW 3	NW 1	NW 2	3	10	8	.	1 9½–11½a, 0 1-3½p, ≷1 a, W 9²⁶–10p
15	44.9	46.4	47.5	15.1	11.7	12.4	16.5	11.5	12.8	9.7	10.2	100	94	94	NW 2	N 3	NW 2	10	10	10	4.7	0-1 tagsüber
16	49.8	50.4	50.7	9.2	15.4	12.0	15.6	8.2	7.5	6.0	8.2	87	46	78	NW 2	NW 2	NW 2	0	6	9	**26.0**	
17	50.5	51.3	52.5	9.3	11.0	9.5	13.0	8.5	7.7	7.2	7.9	88	73	89	NW 2	NE 2	NW 3	9	9	5	.	tr. 7–7½a, 0-1 11–11½a, ≷0 11½a
18	52.6	52.0	51.5	8.0	13.4	11.8	14.1	6.5	6.7	6.9	8.6	83	60	83	NW 2	NW 2	W 3	6	10	10	2.0	
19	50.4	50.2	50.2	11.7	15.9	14.8	16.3	10.4	10.0	10.5	11.0	98	78	88	W 2	NW 2	SW 2	10	9	10	0.9	0-1 n–7½a, 8½–9a
20	48.6	46.6	45.3	11.8	22.0	17.2	22.2	11.0	9.4	10.8	11.5	91	55	79	SE 2	SE 2	SE 2	3	6	1	0.1	0 fr.
21	42.5	**40.3**	41.1	13.1	22.4	16.0	22.8	12.0	9.0	9.0	9.6	80	45	70	SE 3	SE 2	SE 3	2	4	0	.	
22	43.0	43.9	44.7	13.7	18.4	14.4	18.8	13.0	9.8	10.1	12.1	83	64	99	W 2	SE 2	N 2	6	8	10	.	fr., 0-1 3½p–n
23	44.2	44.4	44.9	14.2	19.5	17.6	20.4	13.4	11.0	12.4	**13.5**	91	73	90	C	C	SW 1	7	10	9	4.5	n, 0 p zeitweise, 0 7a
24	45.9	46.2	47.7	13.6	18.6	15.5	19.2	12.8	10.8	12.3	12.4	93	77	94	SE 2	C	W 2	6	10	8	0.3	0 a, tr. a–p oft
25	50.6	52.3	53.4	13.8	16.8	15.2	17.4	13.1	10.5	10.8	11.1	89	76	86	W 2	NW 1	C	10	9	0	0.0	0 a
26	54.9	54.8	55.1	11.8	19.0	16.3	19.2	11.0	9.6	10.2	10.7	93	62	77	NW 2	C	C	9	7	9	.	1 a
27	55.6	54.9	54.3	13.6	20.8	16.5	20.8	12.5	10.4	7.9	10.2	89	43	73	C	SW 2	C	9	7	1	.	1 a, abd.
28	52.7	50.0	49.5	11.9	21.4	15.5	21.4	10.2	8.9	10.1	10.6	86	53	80	S	1 S 1	2 W 3	8	8	10	.	1 a, 0 2½p, 7½–8p
29	50.7	48.2	47.9	8.7	13.9	9.2	15.6	7.2	7.8	5.2	6.1	93	44	70	W 3	SW 3	W 3	1	5	10	1.8	n, 0 a
30	48.7	48.6	45.6	7.3	11.5	6.8	11.8	6.4	6.7	5.6	6.6	88	55	89	W 3	W 3	SE 3	10	6	0	1.0	n
Mittel	50.6	50.0	50.0	12.4	19.3	15.7	20.5	11.0	8.5	8.2	8.9	79	51	69	2.0	2.1	2.1	4.9	6.0	5.0	48.4	

September — Berlin (Krankenhaus am Urban) — 1911

$H_b = 38.0$ m $C_g = +0.5$ mm $\varphi = 52°\,30'$ N $\lambda = 13°\,25'$ E $= 53^m\,40^s$ $H = 35$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

1	**65.4**	63.8	63.5	11.4	23.0	17.6	24.6	9.4	6.5	5.3	5.4	65	26	36	SW 2	SW 2	W 1	8	7	0	.	fr.
2	65.1	63.9	63.3	13.7	28.5	18.9	29.3	11.8	7.4	6.4	9.4	64	22	58	W 1	SE 1	SE 1	1	0	1	.	fr.
3	62.3	59.5	61.7	15.3	32.5	21.5	**32.7**	13.8	6.6	7.1	10.0	51	**20**	52	S 1	W 3	NW 5	0	0	2	.	fr.
4	64.4	64.2	63.5	12.5	19.6	17.1	21.5	11.6	8.4	6.3	7.1	77	37	49	NW 3	NW 3	W 2	1	5	1	.	
5	62.0	**61.1**	60.6	14.8	20.1	18.6	20.6	13.7	7.1	8.9	9.5	57	51	60	NW 1	W 3	W 2	10	8	6	.	0 7³⁵–45a
6	60.1	60.6	61.6	14.6	20.1	18.3	20.6	14.3	8.8	9.8	10.2	71	56	65	W 3	NW 3	NW 4	10	10	3	0.0	fr.
7	62.2	61.6	61.3	15.0	21.5	18.5	22.9	13.2	10.7	9.5	9.4	84	50	59	W 3	W 2	NW 1	9	3	0	.	fr.
8	60.8	59.5	57.5	13.3	24.9	17.7	25.0	12.3	8.9	8.4	9.5	78	36	63	C	NW 3	W 1	0	7	4	.	fr.
9	54.8	56.1	56.3	16.4	19.2	14.3	19.7	13.5	8.5	9.3	9.5	61	56	78	NW 2	NW 3	W 2	1	4	8	.	fr., 0 10³⁰–45a
10	59.8	61.2	63.5	9.7	19.8	14.0	20.0	8.7	7.4	6.2	10.2	82	36	85	NW 2	NW 5	N 3	0	4	0	0.0	fr.
11	63.8	64.2	63.9	8.8	17.5	11.2	17.6	7.8	5.8	4.9	5.6	68	33	56	NW 1	C	SE 1	3	0	0	.	fr.
12	64.6	63.2	61.9	9.1	22.8	16.5	23.0	7.3	5.9	4.5	5.2	69	22	37	SE 1	S 2	S 2	2	4	0	.	fr.
13	58.8	56.2	55.8	10.6	26.7	18.7	27.8	9.3	5.8	6.6	8.3	61	25	52	SE 2	SW 2	SW 1	1	5	3	.	fr., 0 9½–10p
14	57.3	57.2	56.2	17.8	20.0	14.4	22.0	7.5	12.6	8.6	9.9	86	49	81	W 3	N 2	N 4	10	9	10	0.0	fr., 0 5⁴⁵–6⁴⁰p, 8³⁰⁻⁴⁰p, 9⁵–11⁴⁰p
15	57.0	56.9	57.6	10.0	17.0	13.5	17.8	9.7	7.8	6.9	7.3	85	48	63	NW 2	W 1	NW 1	6	6	0	1.0	fr.
16	60.1	60.5	61.6	8.4	16.1	13.1	17.0	7.9	6.6	5.9	6.0	80	43	53	NW 2	NW 2	NE 3	2	7	4	.	fr.
17	62.1	62.0	62.2	8.7	15.9	12.1	16.6	**5.3**	6.5	4.7	6.7	78	35	64	NW 1	N 1	N 1	0	4	2	.	fr.
18	61.4	61.6	60.7	9.5	13.5	13.1	14.6	8.9	7.0	9.6	**4.4**	78	83	92	NW 2	W 3	W 1	8	10	10	.	0 0³⁵–45p, 2²⁰–4³⁰p, 5⁴⁵–9⁵⁰p
19	59.6	59.3	58.1	14.1	16.5	14.3	17.7	13.0	11.3	10.8	10.5	94	77	87	W 3	SW 2	S 1	10	10	0	1.9	0 2¹⁰–6a, 8¹⁰⁻²⁰a
20	56.5	53.5	52.1	9.9	21.9	15.8	22.0	9.3	8.6	8.5	10.3	94	43	77	SW 1	SW 2	SE 3	10	2	0	0.0	fr.
21	49.1	**47.8**	49.9	13.1	22.4	15.7	22.8	12.0	9.5	9.8	11.0	84	49	82	S 2	SW 2	SW 1	8	7	10	.	fr., 0 4²⁵–5¹⁵p, 7¹⁰–8¹⁰p, 11¹⁵p–n
22	53.5	54.9	55.7	11.5	13.2	12.7	15.8	11.0	8.8	7.6	8.2	86	67	74	N 1	N 3	NW 1	10	10	10	3.4	0 1³⁵–9½a, 11²⁰a–2½p m. U., 4²⁰–5³⁰p, 1)
23	55.5	54.4	54.1	12.2	15.7	16.6	17.0	10.6	10.3	12.4	**13.5**	97	93	96	N 3	N 2	N 1	10	10	10	2.7	0 n–4²⁰a, 6²⁵a–6p m. U., 9–9³⁵p, 1 2)
24	55.3	56.4	57.3	13.5	16.4	15.6	17.0	13.2	11.3	12.0	12.7	98	86	96	SE 1	SW 2	W 2	10	10	10	5.3	2 6–9a, 0 5¹⁰–9p, 1 9–11p
25	59.3	61.3	62.6	14.4	17.5	15.3	18.0	14.2	11.1	11.5	10.9	91	77	84	W 2	W 1	W 2	10	9	4	**7.1**	
26	63.8	64.1	64.0	12.5	18.7	15.0	18.9	11.5	10.2	10.0	10.8	94	56	85	W 1	W 1	S 2	10	5	8	.	fr., 0 7–9a
27	64.2	63.7	63.3	10.7	19.9	14.4	20.0	10.3	8.6	9.9	11.1	90	57	91	S 1	SW 1	W 1	4	10	2	.	fr., 0 11⁵⁵a–0¹⁰p
28	60.9	58.1	59.7	13.8	17.8	12.2	18.1	12.2	11.0	7.9	8.1	94	52	76	SW 1	SW 3	SW 4	10	10	9	0.1	fr., 0 3³⁰–5p
29	58.8	56.8	57.0	6.9	8.3	8.9	12.3	6.3	6.4	6.5	7.1	85	80	83	SW 1	W 5	SW 4	4	10	6	0.6	fr., 0 10³⁵⁻⁴⁰a, 1½–2½p, 4³⁰⁻⁴⁰p,
30	58.0	55.5	50.4	7.0	11.3	10.3	12.4	6.4	6.8	6.7	6.1	91	67	65	W 1	S 1	S 4	10	7	5	3.9	0 2–2¹⁰a [6–6²⁵p
Mittel	59.9	59.3	59.2	12.0	19.3	15.2	20.2	10.5	8.4	8.1	8.8	80	51	70	1.7	2.2	2.1	5.9	6.4	4.3	26.0	

1) 9p–n 2) 9½–11⁴⁰p

Alle Angaben nach Ortszeit

September **Erfurt (Hochheim)** **1911**

$H_b = 219.1$ m $C_g = +0.4$ mm, unter 710.0 mm $= +0.3$ mm $\varphi = 50°\,58'$ N $\lambda = 11°\,4'$ E $= 44^m\,16^s$ $H = 217$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm + 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Max.	Min.	Dampfspannung mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proz. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm 7a	Bemerkungen
1	**49.9**	48.7	48.7	7.6	25.9	15.9	26.7	4.8	5.8	5.9	7.4	74	24	55	SW 3	SW 3	SW 3	8^1	$1^{1}_{\odot}$	0	0.0	● n–6^{50}_a, ◺^{0}∞ fr.
2	49.4	47.8	48.1	13.8	29.6	16.2	30.5	9.2	7.1	6.1	5.3	66	20	39	SSW 2	SW 3	SW 3	$0_{\odot}$	$0_{\odot}$	0	.	◺^{0}∞ fr.
3	47.7	45.8	47.0	14.1	33.0	22.6	**33.5**	9.9	5.7	7.5	8.9	48	20	44	SW 3	W 4	W 2	$0_{\odot}$	$1^{0}_{\odot}$	3^1	.	
4	**49.9**	49.0	48.7	14.9	20.7	12.0	22.9	11.7	9.0	7.2	6.9	71	40	66	NE 2	C	C	6^1	$0_{\odot}$	0	.	∞ fr.
5	47.3	46.0	46.1	10.9	22.4	16.0	23.5	**8.6**	7.3	9.6	10.8	75	47	80	SW 3	SE 2	SW 3	$5^{0}_{\odot}$	$2^{0}_{\odot}$	2^0	0.1	◺^{0}∞ fr., ●^{0} 5^{37-50}_a, 6^{26}–9^a m. U.
6	47.2	47.3	48.1	12.9	23.4	14.5	23.3	9.9	9.3	10.1	9.4	84	47	76	SW 2	NW 5	SW 3	8^1	$6^{1}_{\odot}$	2^0	0.4	◺^{1} fr., ∞ fr.–p
7	47.9	46.8	46.6	12.1	26.5	16.6	26.7	9.2	8.9	9.6	9.4	85	37	67	SW 3	NW 3	SW 3	$0_{\odot}$	$1^{0}_{\odot}$	0	.	◺^{2} fr., ∞ tagsüber
8	45.9	43.8	42.5	12.4	29.9	17.8	30.3	9.8	8.4	7.4	8.1	78	24	53	SW 3	W 3	SW 3	$1^{0}_{\odot}$	$2^{0}_{\odot}$	1^0	.	◺^{1}∞ fr.
9	40.6	40.5	41.9	14.8	25.8	14.6	26.7	12.6	7.5	8.5	10.4	59	35	84	SW 4	NW 1	NE 5	$2^{1}_{\odot}$	$6^{2}_{\odot}$	$10^{2}_{\bullet}$	.	●^{0} 5^{16-26}_p, 6^{30-40}_p, 7–7^{10}_p, 7^{50}–9^{1}_2P, [1])
10	45.7	47.1	48.1	10.4	17.4	10.2	18.4	7.2	8.2	7.3	7.2	87	49	78	N 1	W 1	SW 1	$0_{\odot}$	$4^{0}_{\odot}$	2^1	3.4	◺^{2} fr., ◺^{0} abd.
11	48.5	47.1	47.2	6.6	20.1	9.7	20.4	2.5	6.2	6.0	5.2	85	34	57	SW 1	NE 3	SW 2	$2^{0}_{\odot}$	$0_{\odot}$	0	.	◺^{2}∞ fr.
12	47.3	45.5	44.8	4.6	25.2	12.6	25.2	**1.1**	4.5	**4.4**	**4.4**	71	**18**	40	SW 3	ESE 1	SW 3	$0_{\odot}$	$1^{0}_{\odot}$	0	.	◺^{2}∞ fr. [◺^{0} abd.
13	43.0	42.1	42.1	10.4	29.0	21.2	29.7	6.5	5.8	9.7	11.2	61	33	60	SW 1	WSW 5	SW 3	$2^{1}_{\odot}$	$6^{2}_{\odot}$	2^1	.	∞ fr., 〓^{1} $8^{\frac{1}{2}}$–$10^{\frac{1}{2}a}$, ◹^{1} i. NNW 7^{45}–$8^{\frac{1}{2}}$P,
14	42.5	41.2	40.9	16.3	21.2	15.0	22.2	14.8	11.7	**13.4**	12.3	85	71	97	C	SW 2	C	10^2	$9^{2}_{\otimes}$	$10^{2}_{\bullet}$	0.0	●^{0} 7^{45}–8^{10}_a, 7^{10}p–n, ●^{1} 8^{10}–$10^{\frac{1}{2}a}$, 2^{10}–3^{p}, [2])
15	41.6	41.7	43.1	10.8	14.6	8.0	15.3	8.c	8.6	7.8	7.7	88	63	96	NNE 3	NE 3	SW 2	10^1	9^2	0	**21.7**	●^{0} n–$5^{\frac{1}{2}a}$, ◺^{2} abd.
16	45.2	45.1	45.7	8.4	16.0	8.8	17.0	7.2	7.7	6.7	7.2	94	50	85	SW 1	NNW 3	SW 2	$1^{1}_{\odot}$	$7^{2}_{\odot}$	3^2	0.0	〓^{0} ◺^{2} fr., ◺^{1} abd.
17	46.7	47.4	47.8	8.0	13.0	9.8	16.0	4.6	6.8	6.9	7.3	85	62	81	SSW 2	WNW 3	C	$2^{2}_{\odot}$	8^2	3^2	0.0	◺^{2}∞ fr., ◺^{0} abd., ●^{0} 1^{47-58}p
18	48.5	48.0	47.3	8.7	13.2	12.8	14.0	7.6	7.2	8.5	8.5	85	75	77	WSW 2	W 3	SW 3	10^1	10^1	10^2	0.4	∞ fr., ●^{0} 0^{53}–1^{12}_a
19	46.5	43.5	42.5	12.3	21.7	11.9	21.9	11.0	8.6	6.7	7.8	80	35	75	SW 1	WSW 3	SW 3	8^1	$2^{0}_{\odot}$	0	.	∞ fr.–p, ◺^{0} abd.
20	40.3	37.5	35.6	13.9	22.2	16.5	22.2	9.7	8.1	8.2	9.0	69	41	64	SW 2	SSW 5	SSW 5	10^1	$2^{1}_{\odot}$	0	.	∞ fr.–p
21	32.7	32.9	35.9	14.7	14.4	12.0	22.7	11.6	9.3	11.5	9.9	74	94	94	SSE 3	WSW 3	SSW 2	9^1	$10^{2}_{\bullet}$	$10^{2}_{\bullet}$	0.0	●^{0} 6^{20-30}_a, 6^{40}–7^{50}_p, 8^{8}–9^{30}_p, ●^{1} 1^{15}–2^{5}p
22	37.3	38.7	39.8	10.6	13.0	10.7	14.3	10.c	8.9	7.6	7.5	93	68	78	SW 1	ENE 3	NE 2	10^2	10^1	10^2	4.3	●^{0} 4^{38}–5^{20}_a, 6^{10-45}_a, 11^{20-32}_a
23	39.0	38.0	37.8	9.1	10.8	12.0	12.2	8.7	8.4	6.9	10.4	98	99	99	NNE 3	NNE 3	C	10^{2}_{-}	10^{2}_{-}	$10^{1}_{\bullet}$	1.2	〓^{2} 6^a–3^{40}p, ●^{0} 3^{40}–10^{20}p
24	40.0	41.1	42.9	8.7	17.1	12.6	17.3	7.5	8.3	9.1	9.7	99	63	89	SW 3	WSW 1	SW 3	8^{1}_{-}	9^2	$10^{2}_{\bullet}$	7.8	〓^{0} fr., ●^{0} 8^{55}–$11^{\frac{1}{2}}$P
25	44.8	46.4	47.7	12.2	15.8	13.0	17.4	11.1	9.7	10.0	10.5	91	75	94	SW 3	W 3	SW 2	10^2	9^2	10^2	0.2	〓^{1}∞ fr.
26	48.2	47.9	48.2	9.5	18.7	12.7	20.0	8.5	8.1	7.9	9.1	91	49	83	SW 3	SW 3	SW 3	$1^{1}_{\odot}$	$2^{2}_{\odot}$	0	0.0	〓^{0} ◺^{2} fr., ◺^{1} abd.
27	48.5	47.7	48.0	12.3	21.5	16.0	22.8	10.6	8.2	11.0	11.8	86	57	87	SW 3	SW 3	SW 1	10^2	8^2	10^2	.	◺^{2}∞ fr., ◺^{0} abd.
28	45.8	44.3	45.9	13.5	15.3	11.0	17.7	10.6	11.4	9.4	8.2	99	73	84	SW 1	SW 4	WNW 3	8^{2}_{-}	$10^{2}_{\bullet}$	10^2	0.1	〓^{0} 3–7^a, ●^{0} 1^{52}–2P, 2^{40}–3^{10}p, 3^{50}–4^{34}p, [3])
29	44.8	43.1	44.6	5.5	7.8	6.0	14.1	3.4	6.4	6.6	5.9	94	83	85	SW 3	NW 4	SW 3	$1^{2}_{\odot}$	$9^{2}_{\bullet}$	2^1	2.5	〓^{0} ◺^{2} fr., ●^{2} 1^{45-50}p, ●^{0} 1^{50}–2^{5}p, [4])
30	43.7	38.8	**31.1**	5.2	11.6	9.1	12.4	3.9	6.1	6.2	6.3	93	61	73	SSW 3	SSW 4	SSW 5	$7^{1}_{\odot}$	9^2	9^1	0.9	∞ fr., ●^{0} 5^{25-50}_a
Mittel	44.9	44.0	44.2	10.8	19.9	13.3	21.2	8.4	7.9	8.1	8.5	82	52	75	2.3	2.9	2.4	5.3	5.4	4.3	43.0	

September **Helgoland** **1911**

$H_b = 43.7$ m $C_g = +0.6$ mm $\varphi = 54°\,10'$ N $\lambda = 7°\,51'$ E $= 31^m\,24^s$ $H = 39$ m h_t (Hütte) $= 2.1$ m $h_r = 1.0$ m

1	61.3	62.3	62.7	16.5	18.5	16.3	19.7	15.6	10.6	11.1	11.6	75	70	84	W 5	W 4	W 1	10^2	1^0	1^1	.	
2	62.7	62.6	62.0	17.1	23.1	20.7	**23.5**	16.3	12.1	14.3	**15.1**	83	68	83	WSW 2	WSW 2	C	1^0	$2^{0}_{\odot}$	1^0	.	
3	60.3	63.5	64.3	18.2	18.3	15.4	22.2	15.1	11.8	10.3	10.1	76	66	77	WNW 2	NNW 3	WNW 2	$3^{0}_{\odot}$	$3^{1}_{\odot}$	3^1	.	
4	65.2	**65.3**	63.0	15.7	17.8	15.9	18.5	14.6	8.5	10.4	11.9	64	69	**88**	W 3	NNW 2	W 2	$6^{0}_{\odot}$	1^1	10^1	.	
5	61.0	61.9	61.9	15.5	16.7	15.5	18.0	14.5	11.6	9.0	9.0	88	63	68	WNW 4	WNW 2	WNW 3	9^1	4^1	6^1	1.9	●^{1} n
6	61.3	62.5	62.6	15.1	18.3	16.9	18.5	14.4	10.1	10.2	12.2	79	65	85	WNW 4	W 4	WNW 3	9^1	3^1	8^1	.	
7	62.0	62.9	61.6	16.6	18.9	16.3	19.5	15.8	11.0	12.4	11.6	78	76	84	W 2	WNW 2	WNW 2	$3^{0}_{\odot}$	$1^{0}_{\odot}$	4^1	.	
8	60.1	58.2	56.0	16.3	21.1	17.1	21.7	15.6	11.6	14.3	12.9	84	77	89	SW 1	W 2	NNW 2	10^2	2^1	5^1	.	◺^{2} n
9	57.5	58.2	59.2	15.3	15.4	14.6	17.8	14.1	7.8	8.9	9.1	60	68	73	NNW 4	NW 4	NW 4	8^1	$6^{1}_{\odot}$	5^1	.	◺^{2} n
10	62.1	64.0	64.4	14.7	15.7	13.7	16.5	13.6	11.5	11.1	10.0	92	83	85	NW 5	NNW 4	NW 1	10^2	$4^{0}_{\odot}$	1^0	.	
11	64.1	63.2	62.4	14.7	18.4	15.7	19.5	12.6	8.5	7.9	9.8	68	50	74	SSW 1	S 1	E 1	4^1	$1^{0}_{\odot}$	1^0	.	
12	61.6	60.5	58.2	16.1	21.8	19.4	22.5	15.6	9.0	12.9	14.4	66	66	86	S 2	S 2	S 2	$3^{0}_{\odot}$	$1^{0}_{\odot}$	4^1	.	◺^{2} n
13	54.6	54.2	55.0	17.5	19.5	14.3	20.7	13.9	10.8	12.6	10.2	73	75	84	SW 2	WSW 4	N 4	9^1	$3^{0}_{\odot}$	10^1	.	●^{0} $5^{\frac{1}{2}}$–$5^{\frac{1}{2}}$P
14	57.5	57.9	57.6	14.5	16.1	13.6	17.6	13.2	9.4	6.5	8.9	76	**47**	76	NNW 4	NW 4	NW 4	4^1	3^1	3^1	0.0	
15	57.8	58.3	59.2	13.1	14.8	13.3	15.5	11.6	9.3	7.8	8.5	83	62	75	NNW 4	NNW 3	NNW 2	9^1	3^1	2^1	0.0	●^{0} 6^a
16	61.0	62.2	63.0	11.3	16.1	14.2	16.5	11.1	8.6	8.4	9.7	86	62	81	ENE 2	NNE 1	NNE 2	$3^{0}_{\odot}$	$3^{1}_{\odot}$	2^1	1.3	●^{0} n
17	63.0	63.7	63.7	13.3	14.5	13.1	16.0	12.3	10.4	10.1	9.9	91	82	88	NW 3	NW 2	NNW 3	10^2	6^1	$10^{1}_{\bullet}$	.	●^{0} 9–$9^{\frac{1}{2}}$P
18	62.9	61.7	60.2	14.9	16.2	15.3	16.3	12.5	11.5	10.0	10.9	91	72	84	NW 4	W 4	NW 4	10^2	8^1	10^1	0.0	●^{0} p öfter
19	58.2	56.6	54.9	15.9	16.5	15.3	17.4	15.0	12.0	10.4	10.7	89	74	82	W 4	W 4	W 3	10^2	8^1	10^1	0.4	● tr. a öfter
20	51.5	48.3	46.0	14.5	18.3	17.7	19.7	13.1	9.6	11.5	12.9	78	73	85	SSW 5	SW 5	S 3	10^1	10^1	10^1	0.0	●^{0} 9P, ●^{1} $9^{\frac{1}{2}}$–$10^{\frac{1}{2}}$P
21	**43.4**	43.6	46.7	15.1	15.1	13.1	**18.0**	12.5	12.0	10.8	9.8	94	84	87	SSW 4	SW 5	WSW 5	10^2	10^2	6^1	4.1	●^{1} böen a–p öfter
22	51.4	54.2	56.6	13.6	15.3	13.7	17.4	12.1	9.4	8.5	9.9	81	65	84	W 4	W 1	C	6^1	2^1	2^1	3.9	
23	57.5	57.2	56.2	13.6	15.4	15.1	16.3	12.7	9.1	9.6	10.4	78	74	84	E 1	NE 2	E 3	3^1	1^1	10^2	.	◺^{2} n
24	54.6	55.7	57.1	15.1	15.5	15.3	16.0	13.4	12.4	12.5	12.3	97	95	95	E 2	S 1	C	10^2	10^2	10^2	.	
25	58.7	60.9	61.7	15.5	16.0	15.1	16.5	14.1	11.6	9.7	10.4	88	71	81	WSW 1	WNW 2	W 1	10	2^1	1^1	.	
26	60.2	60.5	62.2	14.7	15.5	15.3	16.5	13.1	9.5	11.8	11.2	76	90	86	SW 4	WSW 5	W 1	9^1	10^1	1^1	.	
27	62.8	62.2	61.0	14.5	16.9	15.3	17.0	12.3	10.8	11.4	10.8	88	79	83	WSW 3	WSW 3	WSW 3	$3^{0}_{\odot}$	$3^{0}_{\odot}$	5^1	.	[$10^{\frac{1}{2}}$–$10^{\frac{1}{2}}$P, ◹ i. E $6^{\frac{1}{2}}$P–n
28	56.1	57.2	57.8	12.3	12.9	11.9	15.5	10.6	10.2	8.4	8.3	96	76	80	W 2	WNW 6	WNW 6	$10^{2}_{\bullet}$	6^1	3^1	14.6	●^{2} $5^{\frac{1}{2}}$–8^a, ●^{1} △^{1} böen a–n öfter, ◹^{1}
29	54.4	54.8	57.6	10.1	10.5	10.9	12.4	**8.1**	8.7	8.2	8.8	94	86	91	WNW 6	NW 5	NW 3	8^1	9^1	$10^{2}_{\bullet}$	7.4	●^{2} ▲^{2} böen n–abd. öfter. ◹^{1} $4^{\frac{1}{2}}$–$4^{\frac{1}{2}a}$
30	54.0	47.5	44.9	12.1	8.5	8.2	11.5	**8.1**	8.7	**5.9**	8.1	82	72	100	WSW 3	SE 5	E 6	10^2	$10^{2}_{\bullet}$	$10^{2}_{\bullet}$	**14.9**	●^{0} n, ●^{2} 8^a–n
Mittel	58.6	58.7	58.7	14.8	16.6	14.9	17.8	13.3	10.3	10.2	10.6	82	72	83	3.1	3.1	2.5	7.3	4.5	5.5	48.5	

Alle Angaben nach Ortszeit

Erfurt: [1]) ●^{2} $9^{\frac{1}{2}}$–$10^{\frac{1}{2}}$P, 11^{32-45}p, ∞ fr.–p, ◹^{0} i. SW 3–$3^{\frac{1}{2}}$P, i. W 5^{16}–$5^{\frac{1}{2}}$P, a. NW 9^{29}–$9^{\frac{1}{2}}$P [2]) ●^{2} 6^{32}–7^{10}p, ◹^{0} a. SW 2–3P, ◹^{1} a. NW 5^{56}–7P, ◹ 7^{p}–n [3]) $4^{\frac{1}{2}}$–6P, ●^{2} 4^{34-45}p [4]) 2^{36-50}p, ◹^{0} i. SE 2^p

September — Münster i. W. — 1911

$H_b = 64.2$ m $C_g = +0.5$ mm, unter 735.6 mm $= +0.4$ mm $\varphi = 51°58'$ N $\lambda = 7°37'$ E $= 30^m 28^s$ $H = 63$ m h_t(Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm +			Lufttemperatur C°					Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Bemerkungen
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Max.	Min.	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	
1	62.4	61.8	61.8	10.6	27.0	17.0	27.9	8.6	7.6	8.2	8.3	79	31	58	S 1	W 3	SE 1	2	0	0	.	fr.
2	62.0	60.9	60.9	13.9	31.5	18.9	32.3	10.1	7.9	6.5	9.0	67	19	55	SE 1	SW 1	S 1	0	0	0	.	
3	60.2	60.8	63.5	17.0	27.8	17.0	29.8	14.1	8.6	10.8	9.1	59	39	63	SW 2	W 3	NW 3	2	4	2	.	
4	**64.6**	64.0	62.2	12.5	22.6	16.8	23.1	10.4	8.9	8.8	10.5	83	43	74	NW 1	N 2	N 2	0	3	3	.	fr.
5	60.3	59.6	61.3	13.0	26.3	18.1	26.6	12.1	9.6	8.8	**12.2**	86	35	79	S 1	W 3	C	7	7	5	0.3	n, abd.
6	62.0	61.8	62.0	13.5	24.4	17.1	24.8	11.8	10.7	10.8	12.2	92	47	84	SW 2	NW 3	C	10	3	0	.	fr.
7	61.8	60.4	60.1	11.2	29.2	19.4	29.3	10.9	9.8	9.1	10.1	99	30	60	SW 1	SW 3	C	2	0	0	.	fr.
8	59.3	57.1	55.0	13.2	31.6	18.3	**32.7**	11.1	9.2	5.9	11.1	81	17	71	SW 1	W 1	C	3	4	0	.	fr.
9	55.4	56.2	57.1	15.3	17.0	13.3	19.1	13.2	11.3	10.3	9.1	87	71	80	S 1	NE 3	N 2	9	7	8	0.0	tr. $5\frac{1}{2}$a, 7a, 0-1 8^{55}–9^{20}a, 9^{40}–10^{10}a, [$5\frac{1}{2}$–$6\frac{1}{2}$p
10	60.9	61.5	61.9	10.5	21.0	14.0	22.0	7.6	7.9	7.1	8.2	84	38	69	N 2	NE 2	NE 1	3	2	2	1.0	
11	61.8	59.7	59.3	9.7	23.8	15.7	24.7	7.2	6.8	4.8	6.7	75	22	50	E 1	SE 2	E 2	0	0	0	.	fr.
12	59.5	57.8	56.5	10.4	27.4	17.4	29.3	7.5	5.9	**4.1**	6.8	63	**15**	46	E 1	S 2	SE 1	0	1	0	.	fr.
13	54.6	54.1	56.0	11.6	28.4	19.2	29.6	9.4	6.6	10.0	**12.4**	65	35	75	S 1	SW 5	SW 3	6	6	10	.	fr., sch. $9\frac{1}{2}$p
14	56.1	56.0	56.8	15.2	13.5	13.0	19.4	12.9	11.5	10.3	8.7	89	89	78	NW 2	N 3	NW 1	10	10	2	0.0	0-1 7^{35}a–$1\frac{1}{2}$p
15	56.5	56.6	58.4	9.0	17.0	11.5	18.8	7.0	7.6	6.0	7.7	89	42	76	NW 2	N 3	N 2	1	6	0	2.4	fr.
16	59.7	59.1	60.4	5.9	18.3	10.0	18.7	4.8	6.4	6.5	7.4	92	42	81	SW 2	W 2	W 1	7	6	0	.	fr.
17	61.3	61.8	62.7	7.2	17.8	12.4	20.3	4.7	6.9	6.3	8.7	91	41	80	C	W 3	W 1	0	8	0	.	fr.
18	63.5	62.0	61.3	10.5	18.3	14.6	18.6	9.3	8.5	8.4	9.4	89	54	76	SW 1	W 2	W 2	5	9	10	.	fr.
19	59.8	56.4	55.5	9.9	21.1	12.8	21.4	9.6	8.5	8.9	9.3	93	48	84	SW 3	W 4	S 1	5	3	2	.	fr. [4^{50}p, 0 i. E 7–$7\frac{1}{2}$p
20	51.2	47.5	45.1	12.2	22.9	16.4	23.1	10.3	8.0	9.4	11.3	75	45	81	SE 3	SW 5	E 4	2	8	10	.	fr., tr. $0\frac{1}{2}$p, 4^{50}p, $8\frac{1}{2}$p, 0 i. SE
21	42.9	44.4	48.4	13.8	12.4	9.9	17.4	9.7	11.2	9.9	7.7	95	92	85	SW 2	SW 3	S 2	10	10	0	**7.6**	n–2p
22	50.6	51.8	54.0	6.0	17.9	11.8	18.5	5.6	6.6	8.4	8.4	94	55	81	SE 2	S 1	W 1	7	7	1	4.0	fr.
23	54.7	53.6	53.0	9.2	15.8	12.2	16.1	6.9	8.2	7.6	10.3	94	57	97	C	E 2	W 2	9	10	10	.	fr., $8\frac{1}{2}$p–n
24	53.3	54.5	55.8	12.3	15.9	14.3	16.5	12.0	10.6	11.1	9.5	99	**82**	78	SW 1	SW 2	SW 1	10	10	10	0.5	n–$7\frac{1}{2}$a
25	58.0	59.8	61.0	11.6	20.5	12.0	20.5	10.6	9.6	8.9	8.4	94	50	80	SW 1	W 2	SW 1	4	6	0	1.4	n
26	60.8	60.1	61.3	9.2	20.4	14.5	21.8	7.7	7.8	10.6	11.8	90	59	96	S 2	SW 3	SW 2	5	10	4	.	fr., tr. $7\frac{1}{2}$a
27	61.4	61.4	61.5	13.0	20.4	12.6	20.9	11.9	11.1	9.4	9.8	99	53	90	SW 1	W 2	SW 1	10	2	5	0.2	n–$8\frac{1}{2}$a
28	57.8	58.8	60.1	13.6	14.0	8.6	14.7	8.5	9.6	9.4	7.2	82	78	86	SW 5	W 3	W 2	10	10	0	.	8^{40}–$11\frac{1}{2}$a, 1 i. NE $9\frac{1}{2}$p–n
29	57.8	57.6	59.2	6.1	10.1	7.0	12.7	5.3	6.2	6.8	6.4	88	73	85	SW 3	W 4	W 3	7	8	2	3.2	10^{50}–11^5a, $11\frac{1}{2}$a–3p öfter, 1
30	55.1	45.7	**36.9**	6.5	8.6	8.2	10.1	**4.1**	6.7	7.7	7.4	92	92	91	SW 2	SW 6	S 6	9	10	10	2.9	$9\frac{1}{2}$a–n [$5\frac{1}{2}$–6p, 1 a. NW 10^{40}a
Mittel	58.2	57.4	57.6	11.1	20.8	14.1	22.0	9.2	8.5	8.4	9.2	86	50	76	1.6	2.8	1.6	5.2	5.7	3.2	23.5	

September — Neuwied — 1911

$H_b = 67.5$ m $C_g = +0.4$ mm, unter 736.7 mm $= +0.3$ mm $\varphi = 50°26'$ N $\lambda = 7°28'$ E $= 29^m 52^s$ $H = 65$ m h_t(Gehäuse) $= 2.6$ m $h_r = 1.1$ m

1	63.6	61.5	61.6	9.1	25.3	16.5	25.4	7.4	7.0	7.2	8.6	81	30	61	SE 1	SE 1	SE 1	4	1	0	.	0 0 fr.
2	62.5	60.3	60.9	10.1	28.1	18.5	29.8	9.3	7.4	7.9	9.8	80	28	62	NE 1	E 1	NE 1	0	0	0	.	0 0 fr.
3	61.9	60.2	61.7	12.8	30.8	23.2	**31.1**	10.9	8.2	7.3	10.9	75	**22**	52	E 1	W 3	W 4	0	0	0	.	1 fr.
4	63.7	62.6	61.8	14.9	22.4	18.1	23.2	14.2	10.2	7.5	9.6	81	37	62	W 1	W 3	NW 1	0	0	7	.	0 fr., p
5	60.5	58.7	60.5	12.3	27.5	20.3	27.6	11.1	8.5	9.6	9.6	79	35	54	NE 1	NW 4	NW 2	0	0	9	6	0 fr., p, abd.
6	62.7	61.7	62.2	13.5	24.7	17.5	25.2	12.3	9.7	9.9	10.8	84	43	73	SSE 1	NW 3	W 2	8	8	0	.	0 fr., p–abd., III
7	62.5	60.2	60.2	11.5	27.3	18.3	28.2	10.3	9.1	8.1	9.8	90	30	62	SE 1	W 3	S 1	0	0	1	.	1 1 fr.
8	59.6	56.3	55.0	13.8	29.1	19.3	30.2	11.1	9.6	8.0	10.1	81	27	60	C	SE 2	SE 1	0	0	1	.	1 1 fr.
9	55.2	52.6	53.7	12.8	28.8	20.1	30.4	11.5	8.8	9.1	11.5	80	31	66	C	SW 1	W 4	0	4	4	.	1 fr., p
10	61.0	60.8	61.1	12.8	21.3	14.9	21.4	10.4	7.7	7.2	6.8	69	38	54	NW 3	NE 2	NW 2	4	2	1	.	0 i. 88W 7^{20-35}p
11	61.4	58.7	59.0	8.4	23.2	16.1	23.2	5.9	6.7	6.3	6.2	81	30	46	NE 1	ENE 5	SE 1	0	1	0	.	Hor. 0 fr., p
12	59.8	57.9	57.3	7.0	28.9	16.1	29.2	5.2	**5.8**	8.1	6.8	78	27	50	C	SE 3	E 2	0	0	1	.	Hor. 1 0 fr., p
13	56.2	*55.9*	57.2	11.7	28.9	22.2	29.4	8.6	7.6	8.2	9.0	74	28	47	SE 2	SW 5	SW 4	9	5	3	.	0 fr.
14	56.1	55.0	56.0	16.8	23.7	14.5	24.2	10.1	**12.6**	10.8	10.3	88	50	84	SW 1	C	W 2	6	8	10	.	Hor. 1 fr., 0 abd., tr. 9^{55}–10^7a,
15	56.0	55.2	57.5	11.8	17.9	12.9	18.2	10.6	7.7	7.5	7.4	75	49	67	W 1	NE 3	C	8	7	1	**5.4**	[0-1 2^{20}–3^{35}p, 1 i. 8 2^{12}–$3\frac{1}{2}$p
16	60.0	58.5	60.7	8.8	17.5	12.0	17.7	7.6	7.6	6.5	6.8	90	43	65	C	NW 4	W 2	1	5	1	.	Hor. 1 1 fr.
17	61.6	*61.7*	62.4	6.6	18.1	11.4	18.3	5.1	7.1	7.6	6.5	97	49	65	NE 1	N 4	NW 2	10	5	2	.	2 1 fr.
18	63.1	**64.0**	63.4	9.0	18.1	14.2	18.2	7.4	7.4	7.4	8.7	86	48	67	NE 3	NW 5	NW 2	10	7	1	.	0 fr.
19	61.6	57.9	55.8	10.8	20.9	16.1	21.3	6.7	9.4	6.3	8.7	96	34	64	E 2	NW 3	NW 2	10	1	3	.	2 1 fr.
20	53.7	48.6	46.7	12.8	22.2	18.3	22.8	9.5	9.1	8.5	8.8	83	43	56	NW 3	SE 4	S 2	6	10	2	0.0	Hor. 0 tr. fr.
21	44.6	45.5	48.1	14.3	15.5	11.7	18.7	11.7	11.4	8.7	8.7	94	66	84	S 3	SW 4	W 2	10	10	2	1.1	1 $6\frac{1}{2}$a–1^5p m. U.
22	50.6	51.1	53.6	7.9	16.9	10.6	17.0	6.1	7.8	8.5	8.9	97	59	93	NW 2	N 2	SE 1	10	9	2	3.1	0 fr., tr. 7^{20-22}a, 4^{40-50}p
23	53.4	52.0	52.4	8.3	15.3	13.4	15.4	7.6	8.1	10.0	11.1	99	77	97	C	NW 4	NW 3	10	10	10	0.0	1 fr., Hor. 0 p, 0 7^{20}–8^{20}p
24	54.0	54.5	56.2	12.7	16.0	13.5	17.8	11.6	10.7	11.6	9.9	98	85	85	NW 1	SE 3	SSE 1	10	10	2	1.1	1 fr., Hor. p
25	59.2	60.8	61.2	12.0	18.1	13.0	18.5	11.7	9.8	9.8	8.2	93	63	74	NW 3	SW 2	SE 2	1	3	1	.	0 1 fr.
26	62.3	60.6	61.4	6.7	20.1	15.4	20.6	5.6	6.7	8.8	9.1	94	50	70	SW 1	S 3	S 2	10	2	1	.	2 1 fr.
27	61.2	61.8	62.5	10.0	18.2	14.7	19.4	5.7	9.8	10.7	11.5	98	69	92	NW 2	NW 4	N 1	10	10	10	3.1	0 n–7^{20}a, Hor. 0 p, 0 abd.
28	60.4	60.2	61.1	13.3	14.0	11.9	17.8	11.9	11.2	10.0	9.4	98	83	90	C	W 4	WNW 3	10	10	3	0.3	2 1 fr., 0 böen a–p
29	60.2	59.2	61.0	5.2	13.7	7.5	14.2	4.9	6.5	6.7	7.2	98	57	93	W 1	W 4	W 3	10	6	2	1.8	2 fr., 1 2^{20-35}p, 0 böen p
30	56.4	50.7	**42.6**	7.0	10.4	9.1	11.3	**4.0**	7.0	8.2	7.0	93	87	81	W 3	SW 4	SSW 6	10	10	10	1.2	0 fr., 0 böen a–p, 10p–n
Mittel	58.8	57.5	57.8	10.8	21.4	15.4	22.2	8.9	8.5	8.4	8.9	87	47	69	1.3	3.1	2.1	5.6	5.1	2.9	17.1	

Alle Angaben nach Ortszeit

September — Brocken — 1911

$H_b = 1148.1$ m $C_g = +0.3$ mm, unter 651.0 mm $= +0.2$ mm $\varphi = 51°48'$ N $\lambda = 10°37'$ E $= 42^m 28^s$ $H = 1140$ m h_1 (Hütte) $= 11.3$ m $h_r = 2.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 600 mm + 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Max.	Min.	Dampfspannung mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proz. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm 7a	Bemerkungen
1	70.3	70.8	71.2	9.5	17.1	14.4	18.2	6.4	4.7	4.8	5.1	52	33	42	SW 3	WSW 5	SW 3	7^1 ⊙	2^0 ⊙	0	.	AR.
2	71.6	71.8	**71.9**	15.8	23.4	18.5	**24.2**	13.5	5.8	4.4	4.4	43	**20**	28	SSW 3	S 2	SW 3	3^0 ⊙	0^0 ⊙	0	.	AR.
3	70.6	70.0	70.1	18.4	22.9	10.2	23.5	10.0	4.6	5.2	8.4	29	25	91	WSW 4	W 6	NNW 5	0^0 ⊙	2^0 ⊙	2^1	.	MR., ∞^2 a, AR.
4	70.1	70.5	69.6	5.2	9.4	7.9	10.3	4.9	6.6	6.0	6.2	100	68	77	NW 5	NW 2	NW 3	10^1	4^1 ⊙	10^1	.	$\equiv^1$ fr.–8^{20}a, AR.
5	67.9	68.5	68.0	6.9	13.1	10.4	14.0	5.9	7.0	8.2	8.9	95	73	94	W 3	W 4	WNW 6	10^1	6^2 ⊙	5^1	3.0	AR.
6	67.6	69.3	69.4	7.4	12.0	10.3	12.3	6.9	7.1	8.6	9.4	92	82	100	WNW 7	WNW 6	WNW 7	5^1 ⊙	9^2	10^1	.	MR., $\equiv^1$ $7\frac{1}{2}$p–n
7	69.0	69.8	69.4	9.6	17.1	14.7	17.9	8.4	6.6	7.8	8.2	74	53	66	WNW 7	WNW 6	WNW 4	0^0 ⊙	0^0 ⊙	0	.	∞^2 p, AR.
8	68.2	68.1	66.4	14.1	19.6	18.2	21.3	13.0	5.2	6.4	5.9	43	38	38	W 5	W 3	SW 4	2^0 ⊙	6^1 ⊙	0	.	∞ p, AR. [6^{38}–8^p
9	64.2	64.1	63.4	13.4	10.2	5.3	18.2	5.1	7.1	9.3	6.7	62	100	100	WNW 4	NW 5	N 5	6^1 ⊙	10^1	10^1 ●	.	$\equiv^1$ 9^p–n m. U., ● $6\frac{1}{2}$–$9\frac{1}{2}^p$, $\diagup^1$ a. WNW
10	65.9	68.3	69.1	3.2	8.6	6.8	9.3	2.8	5.8	6.2	5.5	100	74	75	N 7	NW 4	N 4	10^1	4^0 ⊙	0	3.9	$\equiv^1$ fr.–10^a, AR.
11	69.2	69.3	69.0	7.1	14.5	8.2	16.2	4.0	5.0	4.7	3.4	66	38	42	SE 3	ESE 2	SSE 2	0^0 ⊙	0^0 ⊙	0	.	AR.
12	68.7	68.5	67.7	12.3	17.4	13.1	17.5	7.5	4.3	**3.2**	3.4	40	22	30	C	S 3	SSE 4	0^0 ⊙	2^0 ⊙	0	.	AR.
13	65.2	65.6	65.3	14.6	20.3	13.9	21.4	11.8	4.8	6.7	9.2	39	38	77	SW 5	WSW 5	W 6	3^0 ⊙	4^0 ⊙	0	.	∞^2 p–n, ● 4^{40}–5^{55}p, $\diagup^1$ a. W 5^{29}–7^p
14	64.6	63.8	63.0	9.7	12.1	5.6	13.9	5.2	9.0	9.4	6.8	100	89	100	W 3	SW 3	N 5	10^1	10^2 ●	10^2 ●	2.7	$\equiv^{1-2}$ n–n, ● 2–4^{10}p, 8pr. ● abd.–n,
15	62.3	63.3	64.1	3.7	5.9	4.3	7.1	3.2	6.0	6.1	5.9	100	87	94	N 4	N 3	NW 4	10^1	7^2 ⊙	10^2	8.0	$\equiv^1$ n–11^a, ∞ p–n [$\diagup^1$ a. NW $3\frac{1}{2}^p$
16	65.2	66.0	66.5	2.8	5.6	4.3	7.1	2.2	5.6	4.8	4.8	100	69	77	WNW 3	NW 3	NNW 3	10^1	7^2 ⊙	0	0.0	$\equiv^1$ n–8^{50}a, AR.
17	66.8	68.0	68.1	3.7	4.6	4.5	7.0	3.0	5.0	5.2	5.9	83	83	94	N 4	WNW 3	NW 3	2^1	10^2 ●	9^2	.	∞^2 p–n, ● 1^{50}–2^{10}p
18	67.8	67.2	67.0	4.2	5.2	6.1	6.3	2.9	6.2	6.6	7.0	100	100	100	NW 6	W 6	W 7	10^1 ●	10^1	10^2 ●	1.0	$\equiv^2$ n–n, ● tagsüber m. U.
19	66.5	65.4	64.4	7.5	12.9	8.3	13.5	5.6	7.8	6.2	6.3	100	56	77	W 5	SW 4	W 4	10^1 ●	3^0 ⊙	0	1.9	$\equiv^1$ n–10^{40}a, 3^{45}–7^{25}a, 8pr. ● $3\frac{1}{2}$–$7\frac{1}{2}^a$
20	61.9	59.8	57.8	8.2	15.1	10.0	15.8	7.3	5.9	6.0	6.3	72	47	68	SW 4	SW 6	SW 4	8^1 ⊙	5^0 ⊙	4^1	.	AR.
21	54.9	54.3	57.0	8.1	7.9	5.4	10.0	5.2	8.1	8.0	6.7	100	100	100	SW 4	SW 6	SW 5	10^2	10^1 ●	10^2	.	$\equiv^{1-2}$ n–n, ● 7^{20}–$8\frac{1}{2}^a$, 0^{10}–3^{20}p
22	59.0	60.4	61.2	6.0	6.3	4.5	7.6	4.0	5.5	6.3	5.5	78	87	87	ESE 1	ESE 2	ENE 2	10^1	10^2	10^2	4.9	$\equiv^{1-2}$ $10\frac{1}{2}^p$–n [11^{50}p–n
23	61.0	60.4	60.2	2.8	5.9	9.4	9.5	2.3	5.6	7.0	8.8	100	100	100	NE 6	NE 4	ESE 4	10^2 ●	10^2 ●	10^2	0.3	$\equiv^{1-2}$ n–n, ● l, 9^{50}a–$2\frac{1}{2}^p$, 2^{50}–9^{10}p,
24	61.5	63.0	64.1	8.2	11.5	6.9	11.8	6.5	8.1	8.2	7.4	100	81	100	S 2	SSW 1	SW 3	10^1	8^2	10^1	**8.2**	$\equiv^1$ n–$8\frac{1}{2}^a$, 7^{25}p–n, ● n–$5\frac{1}{2}^a$
25	65.6	67.0	68.4	7.2	7.1	7.5	8.1	6.7	7.6	7.6	7.8	100	100	100	W 4	W 5	SW 3	10^1	10^1	10^1	0.2	$\equiv^1$ n–n
26	68.4	69.3	69.6	6.9	11.6	10.1	12.0	5.7	6.1	6.1	6.6	81	60	71	SW 4	SW 3	SW 4	0^0 ⊙	2^0 ⊙	10^2	.	∞^2 fr., ● 11^{50}p–n
27	69.3	69.5	68.9	9.8	11.0	8.7	11.3	7.7	9.1	**9.8**	8.4	100	100	100	SW 4	SW 5	W 5	10^1 ●	10^1	10^2 ●	2.6	$\equiv^{1-2}$ n–n, ● 5^{35}p–n m. U. [zeitweise
28	65.0	64.2	64.9	6.1	7.1	2.0	8.1	1.1	7.0	7.6	5.3	100	100	100	SW 8	SW 5	SW 7	10^1	10^1 ●	10^2 ●	3.5	$\equiv^{1-2}$ n–n, ● $0\frac{1}{2}$–5^{10}p, abd., ⩤ tagsüber
29	62.4	60.7	61.9	0.6	−0.2	0.1	2.1	−0.5	4.8	4.6	4.6	100	100	100	WSW 7	W 8	WNW 8	10^1	10^1 ⚹	10^2	6.8	$\equiv^{1-2}$ n–n m. U., ⚹ a–p oft, △ a–p öfter, [1]
30	61.7	56.9	**50.7**	−0.2	1.6	1.2	1.8	**−0.6**	4.5	5.1	5.0	100	100	100	SW 5	SW 6	S 8	10^1	10^1	10^2 ●	5.2	$\equiv^{1-2}$ n–n m. U., ● $7\frac{1}{2}$–8^{25}a, 0^{40}p–n m. U., [⩤ abd.
Mittel	65.7	65.8	65.6	7.8	11.2	8.4	12.6	5.6	6.2	6.5	6.5	82	71	81	4.3	4.2	4.5	6.8	6.4	6.0	52.2	

[1]) ⩤ tagsüber

September — Wasserleben — 1911

$H_b = 154.6$ m $C_g = +0.4$ mm, über 762.6 mm $= +0.5$ mm $\varphi = 51°56'$ N $\lambda = 10°45'$ E $= 43^m 0^s$ $H = 152$ m h_1 (Hütte) $= 2.1$ m $h_r = 1.2$ m

1	754.5	753.6	754.0	11.3	26.6	15.8	27.7	6.4	7.2	5.6	6.4	72	22	48	W 1	W 4	W 2	9^1	3^1 ⊙	0	.	△ fr.
2	54.3	53.1	53.3	14.2	31.1	18.0	32.1	8.4	6.9	7.0	5.7	57	21	37	NW 1	SE 3	SW 4	1^0 ⊙	0^0 ⊙	0	.	△ fr.
3	52.0	50.9	53.7	15.5	32.7	18.1	**33.1**	10.9	7.8	7.5	9.1	59	20	59	SW 1	NW 6	NW 4	1^0 ⊙	1^0 ⊙	1^0	.	
4	**55.6**	55.4	54.0	12.1	19.4	12.9	22.0	8.6	9.0	7.3	7.2	86	43	65	NW 1	NW 4	C	1^0 ⊙	5^1 ⊙	8^1	.	△ fr.
5	52.3	51.8	51.8	13.4	21.8	14.5	22.5	11.7	9.5	9.1	9.2	83	47	75	NW 2	NW 5	NW 2	9^2	1^0 ⊙	5^1	0.3	●^{0} fr., ∞ p, ∈ $9\frac{1}{2}^p$
6	52.2	52.7	53.3	15.2	22.0	17.1	23.0	12.4	8.4	9.6	10.3	65	49	71	NW 5	NW 6	NW 4	8^1	8^2 ⊙	5^1	.	
7	53.0	52.2	51.8	14.6	26.1	17.0	27.0	10.0	10.9	9.5	9.2	88	38	64	NW 3	NW 6	C	1^0	1^0 ⊙	1^0	.	△ fr., ∞ tagsüber
8	51.0	49.4	47.7	14.1	29.7	18.0	29.7	9.5	8.5	7.3	7.7	71	23	50	NW 2	NW 4	W 3	3^1 ⊙	6^1 ⊙	1^0	.	△ fr., ∞ tagsüber
9	46.8	47.8	48.0	15.3	16.2	13.1	19.4	13.0	9.3	10.8	9.9	72	79	88	NW 4	NW 4	NW 4	8^0 ⊙	10^1	9^2	.	●^{0} sch. a–p öfter, ≡^{0} p, $\diagup^0$ i. $8\,6^{43}$–8^p
10	51.8	52.7	53.8	9.7	18.2	10.5	19.5	5.4	8.0	7.1	6.6	89	46	69	NW 4	NW 4	C	8^2	5^1 ⊙	0	0.4	●^{0} n, △^{2} fr.
11	54.4	53.0	52.8	8.9	20.9	11.2	21.9	3.4	5.7	5.1	4.2	67	28	42	NW 2	SE 4	SE 3	1^0 ⊙	0^0 ⊙	0	.	△^{2} fr.
12	52.8	51.2	50.4	9.4	26.0	10.5	27.1	5.9	4.3	4.4	**4.0**	49	**18**	42	SE 4	SE 4	SE 1	1^0 ⊙	1^0 ⊙	0	.	△^{2} fr. [6^{13}–$6\frac{1}{2}^p$
13	47.5	46.4	47.3	10.8	30.5	19.9	30.8	5.4	5.3	6.3	12.7	55	19	74	S 2	W 4	W 4	2^0 ⊙	3^0 ⊙	1^1	.	△^{2} fr., ●^{2} ⩤ sch. 6–6^{10}p, $\diagup^0$ i. E
14	48.3	46.6	47.9	14.9	18.8	11.3	20.2	11.3	11.2	11.5	9.4	89	71	94	NW 3	NE 4	NW 4	10^1	6^1	10^1	4.6	●^{1} sch. p öfter, ≡^{0} fr.-abd., $\diagup^0$ i. $8\,2^{43}$–3^p
15	47.9	47.7	48.9	7.2	16.4	10.2	16.7	5.9	7.4	7.8	7.3	97	56	79	NW 1	NW 4	NW 4	7^1	6^2 ⊙	1^1	7.3	△^{2} fr.
16	51.0	51.0	51.5	5.5	16.6	7.5	17.6	4.4	6.6	6.1	6.3	97	43	81	NW 1	NW 4	C	1^0	2^0 ⊙	1^1	.	△^{2} fr.
17	52.6	53.0	53.4	4.3	12.9	9.1	17.0	**3.0**	5.9	7.3	8.1	95	66	94	C	W 4	W 2	1^0 ⊙	9^1 ●	1^1	.	△^{2} fr., ●sch. p öfter
18	53.7	52.7	52.0	10.0	15.7	14.6	16.7	7.0	8.5	8.4	8.6	93	63	69	W 4	NW 5	NW 6	10^1	7^0 ⊙	10^1	1.0	≡^{0} fr., 8pr. ● 8^{10}–$9\frac{1}{2}^a$, ● tr. abd. öfter
19	50.9	48.6	47.9	14.0	22.0	12.2	22.3	12.2	9.5	7.3	7.8	79	37	73	W 4	W 4	C	8^1	3^1 ⊙	1^0	0.2	∞ tagsüber
20	45.2	41.9	40.2	11.3	22.7	18.0	24.7	10.1	8.5	5.9	7.8	85	29	51	S 1	SW 4	SW 4	8^1	5^0 ⊙	2^1	.	△ fr.
21	37.0	37.2	40.6	17.5	16.5	13.7	21.8	13.6	8.7	10.9	8.5	58	78	72	SW 5	SW 4	W 4	9^2	9^1	10^1	.	●^{0} sch. a–p öfter
22	42.8	44.1	45.9	10.0	16.2	12.0	16.9	8.9	7.3	7.0	8.0	80	51	76	W 2	SE 4	SE 1	9^1	9^1	10^1	0.2	△^{0} fr.
23	46.1	44.6	43.9	10.7	11.6	12.5	12.6	10.2	7.3	10.0	10.5	76	98	97	SE 2	N 3	N 1	10^1	10^1 ●	10^1 ●	.	△^{0} fr., ●$^{0-1}$ 9^a–n, ≡^{0} tagsüber
24	45.0	46.2	47.9	13.3	17.9	14.7	18.5	12.4	11.3	10.2	9.1	99	67	73	N 1	W 2	W 4	10^1	7^1 ⊙	10^1	**9.7**	≡^{1} fr.–8^a
25	49.8	51.7	53.1	13.2	16.3	14.3	17.8	12.4	9.9	9.5	10.5	87	69	87	W 1	NW 4	W 2	9^1	10^1	10^1	.	Hor. ≡ tagsüber
26	53.3	52.8	53.2	8.9	20.8	15.3	21.6	7.5	7.6	7.8	9.3	89	43	72	SE 2	W 4	C	1^1 ⊙	1^1 ⊙	10^1	.	△^{2} fr. [●^{0} sch. abd. öfter
27	53.8	53.2	53.2	13.4	19.6	14.3	21.0	13.1	11.2	**12.9**	10.4	98	76	86	SW 1	SW 1	W 4	10^1 ●	8^2 ⊙	10^1 ●	7.0	≡^{0} tagsüber, ●$^{1-2}$ sch. fr.–$7\frac{1}{2}^a$ öfter,
28	50.6	49.0	50.8	13.2	13.7	8.8	16.3	8.7	9.2	10.4	6.8	81	88	80	SW 2	W 4	W 5	6^1	10^1 ●	0^0	2.5	△^{2} fr., ●^{0} sch. p öfter [⩤ p zeitweise
29	48.7	46.8	48.5	8.5	8.7	8.0	12.6	6.7	5.9	6.2	6.3	72	74	78	W 6	W 8	W 8	1^1 ⊙	9^1	10^1	1.1	●^{0} sch. a öfter, ●^{1} sch. 0^{40}–1^p, ◠ 8^{25}a,
30	47.9	43.1	**35.5**	6.6	10.8	8.2	12.5	6.2	6.1	6.6	6.9	84	68	85	SW 4	SW 4	SE 6	7^1 ⊙	10^1	10^1 ●	1.8	△^{1} fr., ●^{0} n, ●tr. ●^{0} sch. p öfter
Mittel	750.1	749.3	749.5	11.6	19.9	13.4	21.4	8.8	8.1	8.1	8.1	79	51	71	2.4	4.2	2.8	5.6	5.5	4.9	36.1	

Alle Angaben nach Ortszeit

September — Schneekoppe — 1911

$H_b = 1610.5$ m $C_g = +0.1$ mm $\varphi = 50°\,44'$ N $\lambda = 15°\,44'$ E $= 1^h\,2^m\,56^s$ $H = 1602$ m h_t (Hütte) $= 15.9$ m $h_r = 2.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 600 mm +			Lufttemperatur C°					Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Max.	Min.	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	7a	
1	34.5	35.4	35.8	3.4	10.7	9.4	11.1	2.5	4.4	4.5	4.9	76	46	56	NW 3	SW 3	W 5	1	4	0	0.2	.	⌴1 n, Zodiakallicht fr., MR. m. Ppl.,[1]
2	36.9	**37.4**	36.9	10.9	17.6	14.4	18.4	9.4	3.9	5.5	5.8	40	37	47	WNW 1	N 1	W 4	4	0	0	.	.	Zodiakallicht fr., MR., AR. m. Ppl.,[2]
3	35.8	35.1	34.1	14.5	18.1	18.0	**19.5**	13.4	4.1	5.0	5.3	33	32	34	W 4	SW 4	NW 7	0	1	2	.	.	tr. $9^{40\text{-}50}$p, MR. m. Ppl., $\infty^{1\text{-}2}$ n-n
4	31.9	31.6	31.6	4.4	5.1	3.8	18.2	2.0	6.3	5.3	4.5	100	80	74	NNW 6	N 6	N 7	4	3	1	0.0	.	$=^{2\text{-}0}$ trb. n-$11\frac{1}{2}^a$, u. $=$ n-10^a, [3]
5	31.2	31.6	30.8	3.5	6.4	7.0	7.9	2.5	5.1	6.0	6.6	86	84	88	WNW 5	NW 2	NW 6	9	9	9	.	.	tr. 8^{40}-$9\frac{1}{2}^a$, $11^{30\text{-}40}a$, [4]
6	28.4	28.8	30.0	5.2	5.8	6.8	8.9	3.6	4.8	6.7	7.4	72	97	100	NW 8	NW 10	N 9	10	10	10	0.1	.	∞a, $=$ trb. $=^2 8\frac{1}{2}^a$-n, Spr. [5]
7	30.7	32.4	32.2	5.0	7.8	7.8	10.4	3.9	6.5	7.5	7.0	100	95	88	NNW 6	NW 5	NNW 7	10	4	0	0.6	.	$=^2$ n-$7^{35}a$, $=^2 7^{35}$-$11\frac{1}{2}^a$, $=$ trb. [6]
8	32.1	32.7	31.5	9.0	15.2	14.3	16.7	7.2	5.4	7.0	4.6	63	55	37	NW 4	W 3	NW 4	0	3	8	.	.	MR. m. Ppl., ⊕ mtg., ⊖ abd.
9	28.6	28.4	26.7	13.6	14.8	8.2	17.0	7.4	6.5	6.7	7.0	56	53	86	WSW 6	WNW 3	NW 7	1	8	1	.	.	3^{55}-4^{10}p, ∞^2 n-abd., $=^2$ [7]
10	25.5	28.8	30.6	1.0	2.6	0.3	8.8	0.3	4.9	4.9	3.7	100	89	79	NNW 8	NNW 6	N 6	10	4	1	6.3	.	$=^2$ trb. n-$11\frac{1}{2}^a$, 3-1^a, $\equiv^a$, p
11	30.8	32.6	32.6	0.2	7.8	6.2	9.0	−2.6	2.6	4.3	1.4	56	54	20	N 5	SW 1	NNW 2	8	1	0	.	.	MR., AR. m. Ppl.
12	33.4	34.5	33.2	9.2	11.8	6.3	12.7	3.4	**1.2**	2.9	3.8	**1**	28	53	E 1	SSW 3	SSW 6	1	2	1	.	.	MR., AR. m. Ppl.
13	31.6	31.8	31.4	9.9	14.4	12.5	14.8	5.3	4.0	6.6	7.4	44	53	68	SSW 5	SW 6	SSW 5	1	2	9	.	.	MR., ∈ $8\frac{1}{2}$P–n
14	30.2	29.4	27.8	12.0	10.3	9.6	15.2	5.0	**8.8**	8.0	8.5	84	86	95	SW 9	SW 6	SW 4	5	9	1	.	.	tr. [8]
15	25.5	25.6	25.5	7.4	3.5	1.4	10.5	0.2	7.7	5.9	5.1	100	100	100	NW 3	N 3	N 5	10	10	10	16.4	.	$=^2$n-n, $1\frac{1}{2}^a$-$3\frac{1}{2}^a$P, $0^{\text{-}1}3\frac{1}{2}$-$7\frac{1}{2}$Pm.U.
16	27.3	28.7	28.7	0.0	1.6	1.0	2.2	−0.4	4.6	4.1	4.0	100	80	81	N 5	NW 3	N 3	5	9	10	14.6	.	$=^{1\text{-}2}$ trb. n-11^a, $=$ trb. $=^2 5\frac{1}{2}$-$7\frac{1}{2}$P
17	27.8	28.2	29.4	0.0	−0.7	−0.8	1.4	−1.4	4.6	4.4	4.3	100	100	100	N 3	N 5	N 3	10	9	10	0.1	.	$=^2$ trb. n-9^a, 1^p-n, ⋁ mtg.-n, [9]
18	29.4	29.3	28.9	−0.6	0.5	3.1	3.4	−2.4	4.1	4.8	5.7	93	100	100	NNW 4	NNW 3	NW 6	2	10	10	2.5	.	$=^2$ trb. $9\frac{1}{2}^a$–$5\frac{1}{2}$P, $=^2 5\frac{1}{2}$P–n, [10]
19	28.8	29.5	30.0	3.3	6.1	8.0	8.6	1.4	5.8	7.0	7.0	100	100	87	NW 7	NW 5	NW 5	10	10	4	7.0	.	$=^2$n-4P, Spr. n-11^a, u. $=$ 4-$7\frac{1}{2}$P
20	28.0	27.1	25.1	7.1	7.5	6.0	9.0	4.8	7.1	7.8	7.0	95	100	100	SW 6	SSW 5	SSW 7	8	10	10	2.6	.	$\infty^2 a$, ⊕ $6\frac{1}{2}$-$7\frac{1}{2}^a$, $=$ trb. $=^2 1^p$-n
21	22.8	21.5	22.7	5.5	8.1	7.1	9.3	4.8	5.6	7.2	7.6	83	88	100	SSW 6	SSW 7	SSW 4	4	6	10	0.2	.	$\infty^{1\text{-}2}$ n-p, $=^2 8\frac{1}{2}$P–n
22	22.6	23.8	24.5	4.8	6.1	7.2	7.5	4.0	6.4	7.0	7.6	100	100	100	E 4	SSW 4	SSW 6	10	10	10	0.6	.	$=^2$n-n, Spr. n-$0\frac{1}{2}$P, $0^{\text{-}1}$ $0\frac{1}{2}$-$9\frac{1}{2}$P
23	24.4	24.8	25.5	7.6	8.6	8.8	9.5	7.0	7.8	8.4	8.5	100	100	100	SE 5	S 6	S 6	9	10	10	**26.4**	.	Tal $=$ fr., $=^2 8^5$a-n, 0^a n, [11]
24	26.8	26.9	27.2	7.8	7.9	6.7	9.2	4.7	5.8	8.0	7.3	73	100	100	S 3	SE 3	SSW 2	9	10	10	15.4	.	trb. $8\frac{1}{2}^a$–mtg., $=^2$ mtg.-n, [12]
25	29.4	31.3	32.6	5.6	5.7	5.1	6.8	4.5	6.8	6.9	6.6	100	100	100	NW 3	N 2	N 1	10	10	9	12.4	.	$=$ trb. $=^2 6\frac{1}{2}^a$-n, tr. p
26	33.2	33.8	34.0	5.8	7.5	5.5	8.7	4.3	5.5	7.8	6.8	79	100	100	SW 1	SW 2	SW 1	1	9	2	0.3	.	$=^2$ trb. a, $=^0$ trb. p, ∞^2 p-n
27	33.8	34.3	33.7	5.1	8.6	7.2	9.9	4.7	6.3	7.7	4.9	96	*90*	64	W 3	SW 3	SW 3	7	6	2	.	.	∞^2 n-n, $=$ trb. tagsüber öfter
28	32.3	30.1	28.4	6.7	7.1	4.4	8.6	4.0	7.3	7.6	6.3	100	100	100	W 3	SW 6	SW 5	5	9	10	.	.	trb. $=^2 6\frac{1}{2}^a$-n, 0^0 $11^{30\text{-}50}a$, [13]
29	26.8	25.3	24.0	−2.0	−0.6	−2.6	4.4	−2.9	3.4	3.6	3.7	86	82	100	NW 5	W 5	W 6	1	7	10	5.3	.	$=^2 =$ trb. 4^{40}p-n, ⌴ n, ⋁ n, [14]
30	24.8	24.6	**19.8**	−2.5	−2.4	−2.0	−2.1	**−3.4**	3.7	3.8	3.9	100	100	100	NW 6	SW 5	SSW 8	10	10	10	2.0	2	$=^2$ ⋁ n-n, ✳ 1 n, ✳ ^{0} 6^p-n, $\equiv^a$ abd.
Mittel	29.5	29.8	29.5	5.4	7.4	6.4	9.9	3.2	5.4	6.1	5.8	81	81	82		4.6			4.2		5.0	5.8	6.8	6.8	113.0		

Oktober — Marggrabowa — 1911

$H_b = 176.2$ m $C_g = +0.6$ mm, unter 716.0 mm $= +0.5$ mm $\varphi = 54°\,2'$ N $\lambda = 22°\,30'$ E $= 1^h\,30^m\,0^s$ $H = 165$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.2$ m

1	745.4	744.8	743.4	2.8	13.6	9.4	13.6	1.7	5.6	7.2	8.8	100	62	100	SSE 1	SE 1	ESE 6	3	7	10	0.1	.	$=^1$ ⌓ ^{2} fr., ^{1} $8\frac{1}{2}^p$, III
2	41.5	41.1	40.3	11.5	14.4	12.0	14.6	8.7	9.8	9.3	9.0	97	76	86	SSE 5	ESE 6	SE 6	10	9	10	**11.1**	.	n, fr., abd.
3	42.6	45.4	48.0	7.7	9.9	6.6	12.0	6.6	6.8	6.3	6.9	87	69	95	SW 3	SW 2	SSW 1	10	6	7	5.2	.	n
4	*50.0*	50.3	50.5	2.0	13.1	6.9	13.1	1.5	5.3	7.2	7.3	100	64	99	C	W 1	C	10	4	0	0.1	.	$=^2$ fr.
5	*50.8*	51.1	52.2	2.5	13.4	6.0	13.6	1.6	5.5	6.3	6.8	100	55	97	C	SE 1	C	10	2	0	0.1	.	$=^1$ fr.
6	*53.0*	53.2	54.1	5.1	14.2	7.7	14.3	3.9	5.9	7.2	6.7	90	59	86	ENE 2	ENE 3	ENE 2	3	6	3	.	.	⌓ ^{2} fr.
7	53.7	51.9	48.0	4.8	10.1	10.7	11.3	4.2	4.6	9.0	8.9	100	98	93	ESE 1	SE 3	SE 4	10	10	10	.	.	$=^1$ fr.
8	43.9	42.7	40.2	12.6	16.8	11.2	**16.8**	10.5	**10.8**	7.7	8.0	99	54	81	WSW 4	SSW 3	SW 6	10	2	9	1.1	.	$=^0$ fr., n, ^{0} 5–6^p
9	39.5	41.0	41.3	8.2	8.2	4.4	11.6	4.1	7.3	5.1	5.2	90	63	82	WNW 3	NW 6	W 3	8	6	9	0.8	.	^{1} 10^{55}–11^4a, sch. p
10	*42.7*	46.1	49.5	1.8	6.2	3.8	6.9	1.1	5.1	5.4	5.3	98	76	88	WNW 6	NW 6	W 5	8	9	10	2.0	.	n
11	48.8	44.2	*44.2*	1.4	7.1	9.6	10.0	0.4	4.2	7.3	8.1	83	97	90	WSW 3	W 6	WNW 6	6	10	8	1.2	.	n, ^{0} $10\frac{1}{2}^a$–2^p, p, ⌓ ^{0} fr.
12	47.1	49.0	51.0	7.2	12.6	5.9	13.3	5.6	7.5	7.4	6.3	99	68	90	SW 2	NW 5	W 1	2	3	3	3.0	.	⌓ ^{1} fr. [9–$11\frac{1}{2}^a$
13	50.2	48.9	48.2	4.8	8.8	6.9	9.7	2.2	6.3	6.9	7.0	97	81	95	SSE 2	SW 3	SW 2	9	10	10	.	.	⌓ ^{1} fr., ^{0} 11, Spr. p, $=^{1\text{-}0}$
14	46.8	47.4	51.5	7.3	12.2	4.1	12.2	4.1	7.6	7.8	5.0	93	73	82	W 2	NW 2	NW 2	10	1	1	0.6	.	n, Spr. p, $=^0$ ⌓ ^{1} fr.
15	58.6	61.5	63.3	−0.6	4.1	−1.6	4.5	−1.6	3.8	3.3	3.7	87	53	90	NNE 3	N 3	C	0	1	1	0.1	.	⌴ ^{1} fr.
16	**64.0**	63.2	61.7	−2.2	4.3	1.7	5.0	**−2.8**	3.4	3.4	4.5	86	54	87	C	W 2	SW 2	4	5	10	.	.	⌓ ^{0} fr.
17	60.9	61.2	60.7	3.5	7.2	3.2	7.2	1.0	4.5	5.2	4.3	76	69	75	W 3	WNW 3	W 2	9	10	0	.	.	
18	59.4	58.7	57.3	2.2	8.8	2.5	10.7	0.0	4.1	6.1	5.5	76	72	100	WSW 3	WSW 2	C	10	9	0	.	.	$=^0$ abd.
19	54.8	52.8	51.4	−0.6	12.2	2.8	12.3	−0.9	4.1	4.9	4.9	94	46	87	SE 1	SE 3	C	0	0	0	.	.	⌓ ^{2} fr.
20	47.9	45.7	44.7	0.1	11.5	4.9	11.8	−0.5	4.6	5.9	5.6	100	58	86	SSE 2	S 2	SSW 2	0	0	3	.	.	⌓ ^{2} fr.
21	44.3	44.2	44.1	4.4	11.4	10.2	11.8	3.4	6.1	7.5	9.0	97	74	96	SW 1	SW 2	SW 2	10	10	9	.	.	$=^0$ fr.–p, ^{0} 3^p
22	43.3	40.7	37.7	7.5	14.0	10.2	14.1	*6.7*	7.8	9.2	7.0	100	77	76	S 3	SSE 3	S 4	10	10	10	0.1	.	$=^1$ fr.–$11\frac{1}{2}^a$
23	35.7	33.1	**32.3**	8.9	15.1	10.6	15.6	8.0	7.3	7.0	7.6	85	54	79	S 4	SW 7	SW 6	4	7	10	.	.	^{1} sch. $4\frac{1}{2}^p$
24	35.9	38.2	39.5	9.9	12.1	9.4	12.5	9.2	7.3	8.1	8.7	80	77	99	SW 5	W 4	WSW 2	9	10	10	1.6	.	^{0} n, tr. a
25	*40.3*	39.8	37.4	5.0	13.6	8.2	13.8	4.5	6.2	7.2	7.9	96	62	97	SSW 1	SE 2	SW 2	3	2	10	0.1	.	$=^0$ fr.
26	32.4	33.1	35.9	8.7	9.1	7.1	9.7	5.9	7.4	7.2	5.8	88	83	76	SSE 4	SW 2	S 2	10	10	4	.	.	^{0} 10^{75}a
27	38.1	36.9	36.0	1.9	13.4	9.2	13.4	1.8	5.0	5.5	6.6	95	48	76	SSE 2	SSE 6	S 4	1	2	9	0.0	.	$=^0$ ⌓ ^{1} fr.
28	35.8	35.7	36.0	5.5	12.8	8.3	13.1	4.9	6.3	7.2	8.1	93	65	99	SSE 2	SSE 3	SE 2	6	5	9	.	.	
29	35.1	41.5	47.9	7.2	3.3	1.0	8.3	1.0	7.2	5.2	4.5	95	89	91	WSW 4	NW 4	W 2	10	9	3	10.8	.	^{1} n–fr., ^{0} fr.–mtg.
30	54.1	55.9	55.5	−0.4	5.8	0.8	6.3	−0.6	3.8	**1.7**	2.8	84	**24**	58	W 2	SSW 1	SSE 2	1	1	1	2.1	.	⌴ ^{1} fr.
31	52.0	49.4	48.5	1.7	8.0	4.1	8.0	0.6	4.1	5.4	5.7	79	67	92	SE 4	S 3	SSE 1	9	5	4	.	.	
Mittel	746.7	746.7	746.8	4.6	10.6	6.4	11.3	3.1	6.0	6.5	6.5	92	67	88		2.5			3.3		2.5	6.6	6.0	5.9	40.1		

Alle Angaben nach Ortszeit

Schneekoppe: [1] ∞^2 5^p–n [2] ∞^2 n–n [3] $\infty^{1\text{-}2}$ a–n [4] $\infty^{1\text{-}2}$ n–abd., $=^2$ $10\frac{1}{2}^p$–n [5] III–n, ⌴ n–n [6] $11\frac{1}{2}^a$–$1\frac{1}{2}^p$, Spr. n, ∞^2 p, AR. m. Ppl. [7] $11\frac{1}{2}^p$–n, ↖ I. 8 III–10^p [8] III–11^p, ▲ ^{0} $8^{28\text{-}31}a$, $=^1$ trb. a, $=^2$ 10^p–n, ↗ ^{1} a. W 8^{14}–$9\frac{1}{2}^a$, ↖ i. W $7\frac{1}{2}^p$–n, ⌴ fr. [9] ✳ $^{0\text{-}1}$ n–$10\frac{1}{2}^a$, △ ^{1} $11^{46}a$–0^5p, tr. $11^{43\text{-}46}$a, ✳ ^{0} △ ^{0} $4\frac{1}{2}$–$5\frac{1}{2}^p$ [10] Spr. abd.–n [11] 7^{53}a–$0\frac{1}{2}^p$, $1\frac{1}{2}$–$2\frac{1}{2}^p$, $0^{\text{-}1}$ $5^{40\text{-}45}$p [12] ^{0} 8–10^a öfter, $0^{2\text{-}1}$ $11^{40}a$–$6\frac{1}{2}^p$ m. U. [13] $^{0\text{-}1}$ $8\frac{1}{2}^p$–n [14] 5^p–n, ✳ $^{0\text{-}1}$ $4\frac{1}{2}^p$–n m. U.

Oktober — Bromberg — 1911

$H_b = 54.0$ m $C_g = +0.5$ mm, über 771.4 mm $= +0.6$ mm $\varphi = 53°\,8'$ N $\lambda = 18°\,0'$ E $= 1^h\,12^m\,0^s$ $H = 46$ m h_t (Hütte) $= 1.8$ m $h_r = 1.3$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm + 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Lufttemperatur C° 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Max.	Min.	Dampfspannung mm 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Relative Feuchtigkeit Proz. 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7ª		2ᵖ		9ᵖ		Bewölkung 0 bis 10 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Niederschlag mm 7ª	Bemerkungen
1	50.8	50.6	50.2	6.7	11.9	10.1	13.7	1.8	6.1	7.1	7.0	83	68	75	SE	3	SE	4	SE	2	10⁰	10⁰	10⁰	.	
2	50.5	47.3	46.1	7.5	9.3	8.5	13.5	6.8	7.2	8.5	7.6	93	97	91	E	2	N	2	SW	4	10⁰	10¹	10¹	.	═¹ fr., ●¹ 9ª–2ᵖ, 4–5ᵖ
3	52.1	56.5	57.9	8.1	12.7	5.9	13.9	5.0	7.1	7.0	5.9	87	63	85	SW	4	SW	4	S	1	8	2	0	6.3	
4	59.7	59.9	60.3	0.4	14.1	6.1	15.5	−0.3	4.6	6.5	6.6	97	54	93	E	1	SE	2	E	1	0	2¹	1⁰	.	═¹ ⌙ fr.
5	60.5	60.7	61.2	4.9	15.1	10.9	15.8	2.5	6.0	7.0	8.7	93	54	90	NE	2	E	4	E	3	0	0	10⁰	.	⊃ fr.
6	61.8	62.8	64.7	7.9	15.5	10.5	16.3	7.3	7.0	8.4	7.6	88	64	80	NE	3	NE	3	NE	3	10¹	10¹	0	.	
7	62.9	58.3	55.4	7.5	13.6	12.7	14.9	4.2	7.0	9.8	**10.0**	91	84	91	E	1	SE	5	E	2	10¹	10¹	10¹	.	● tr. 9ᵖ, ●¹ 9–9½ᵖ
8	55.4	53.1	53.6	10.3	14.1	12.3	16.7	9.4	8.4	9.3	9.7	89	78	91	SW	2	SW	5	W	5	8¹	10¹	10¹	0.4	●⁰ 9–10ᵖ
9	54.6	54.9	56.4	9.3	11.1	5.3	12.7	5.3	7.6	8.0	5.4	87	81	82	W	3	W	4	NW	2	2⁰	10¹	0	0.0	●¹ 11½ª–ntg., ●⁰ 4½–5½ᵖ
10	59.6	63.4	65.5	3.3	8.3	2.7	8.8	1.9	4.3	5.5	4.1	74	67	73	NW	3	NW	3	W	2	0	2	0	1.1	⌙ fr.
11	63.2	60.7	60.7	4.3	9.1	10.3	11.1	0.3	5.0	7.5	8.6	81	86	92	SW	5	W	5	W	4	10⁰	10¹	10¹	.	
12	62.2	63.0	63.6	9.1	10.5	8.9	11.5	8.8	8.1	7.2	7.4	94	76	86	W	4	W	4	SW	1	10¹	10¹	10¹	.	●⁰ 1
13	61.7	60.3	60.0	8.1	11.1	2.9	11.9	2.7	6.9	6.9	4.8	86	70	86	SW	1	SW	1	NE	1	10¹	8¹	0	0.0	
14	59.4	60.4	62.7	5.3	10.1	9.7	10.9	0.0	6.0	7.0	7.8	90	75	87	C		NE	1	NE	2	10¹	10¹	10¹	.	
15	69.5	71.5	73.9	1.7	7.7	1.5	9.9	1.4	4.2	4.4	3.8	82	56	75	NE	4	E	5	E	3	2	0	0	.	
16	**74.7**	73.7	73.7	−3.0	5.7	−3.0	6.9	−5.8	**2.8**	2.9	**2.8**	76	42	76	E	3	SE	4	E	1	0	0	0	.	⌙ fr.
17	73.9	73.2	72.4	−4.8	8.1	−0.4	9.1	**−8.2**	**2.8**	3.1	3.4	80	39	77	C		SE	2	E	1	0	0	0	.	⌙ fr.
18	71.0	68.2	66.3	−1.8	14.1	3.2	14.4	−4.6	3.3	4.4	4.2	82	36	72	E	2	SE	3	E	2	0	0	0	.	⌙ fr.
19	63.5	61.8	60.8	−1.3	15.3	0.9	15.6	−3.4	3.3	4.5	3.6	82	**35**	74	E	2	SE	1	C		0	0	0	.	
20	58.6	57.3	57.1	−3.6	15.3	8.7	15.6	−4.6	2.9	6.4	6.6	84	49	79	C		W	3	W	1	0	0	0	.	∞ ⌙ fr., ● tr. 8½ª, ═⁰ abd.
21	55.7	55.3	54.7	8.3	15.9	8.1	**17.4**	4.7	7.3	6.8	6.9	89	50	86	SW	1	W	2	SW	1	6⁰	10¹	0	0.0	
22	51.9	48.2	46.8	3.3	15.3	12.3	15.6	2.5	5.4	6.3	7.6	92	49	71	E	2	S	3	SW	4	4	10⁰	0	.	● tr. 5ᵖ
23	43.9	43.2	46.2	13.9	14.3	10.9	15.2	10.8	7.3	7.1	7.9	62	59	81	SW	5	SW	6	SW	5	10¹	10¹	0	0.0	●⁰ mtg., 1½–2ᵖ, ●¹ 2½ᵖ
24	49.7	50.9	51.6	10.9	13.9	10.7	14.9	10.4	8.3	7.1	8.0	85	60	83	SW	4	SW	4	SW	2	10¹	10¹	3⁰	0.8	
25	50.6	47.5	43.1	4.1	14.1	9.9	15.0	3.7	5.5	6.9	7.5	90	58	82	SW	1	S	5	SE	3	0	3	2⁰	.	
26	**43.0**	44.3	46.7	7.9	11.7	7.5	12.4	7.0	7.3	6.0	6.3	91	58	81	SW	3	SW	5	SW	3	10¹	3⁰	0	0.7	●¹ 4½–5½ª, 4½–5½ᵖ
27	45.6	43.6	44.0	8.1	14.7	13.5	15.8	4.0	5.6	6.9	6.6	69	56	57	S	4	SW	4	SW	3	10¹	10¹	10¹	1.5	● tr. 111
28	44.7	46.3	48.2	9.3	10.1	7.9	13.5	7.8	7.2	**8.1**	7.5	82	88	93	SW	1	W	1	W	2	10¹	10¹	10¹	0.0	● sch. tagsüber öfter
29	51.4	56.9	62.3	4.5	7.9	5.1	8.9	4.0	5.8	7.0	5.4	93	88	81	W	3	N	1	N	1	5	10¹	10¹	4.8	● tr. 11½ª, 1ᵖ
30	66.3	66.5	64.8	0.4	4.9	3.9	6.9	0.0	4.2	5.1	5.1	89	79	83	C		SW	2	S	3	6¹	10¹	4⁰	0.0	
31	60.4	59.3	59.0	2.4	9.5	8.5	11.4	2.0	4.7	5.3	6.5	87	60	79	S	3	SW	3	NW	1	8	10¹	10⁰	.	●⁰ 10ᵖ, ●¹ 11½ᵖ–n
Mittel	57.7	57.4	57.7	4.9	11.8	7.3	13.1	2.8	5.8	6.6	6.5	85	64	82		2.3		3.3		2.2	5.8	6.5	4.2	15.6	

Oktober — Breslau — 1911

$H_b = 147.0$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51°\,7'$ N $\lambda = 17°\,2'$ E $= 1^h\,8^m\,8^s$ $H = 118$ m h_t (ohne Gehäuse) $= 28.7$ m $h_r = 1.5$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm + 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Lufttemperatur C° 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Max.	Min.	Dampfspannung mm 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Relative Feuchtigkeit Proz. 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7ª		2ᵖ		9ᵖ		Bewölkung 0 bis 10 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Niederschlag mm 7ª	Bemerkungen
1	40.5	41.0	41.5	8.6	12.5	9.7	12.6	5.0	6.6	6.6	7.5	79	61	83	SE	3	SE	2	SE	2	8	10¹	10¹	.	● tr. a zeitweise
2	41.3	37.9	41.9	7.3	7.7	6.4	9.7	5.9	7.2	7.7	6.0	95	97	84	NW	2	NW	3	S	2	10¹	10¹	8¹	0.1	●⁰⁻² n–2½ᵖ, ●⁰ p oft
3	46.3	48.2	49.8	5.9	12.0	7.6	12.2	5.5	5.9	5.8	6.3	85	55	81	SW	2	SW	3	S	2	3	4	0	**12.1**	⊃ fr.
4	50.7	50.2	50.4	3.7	13.6	8.6	13.6	3.0	5.6	6.6	7.4	94	57	89	SE	2	SE	2	SE	2	4	2	3¹	.	═⁰ ⊃ ¹ a
5	49.6	49.9	49.9	8.1	16.9	12.1	16.9	6.6	7.2	8.4	9.7	88	58	92	E	2	SE	1	SE	2	8¹	7⁰	9¹	.	⊃⁰ a, ∈ 7ᵖ
6	50.7	52.7	54.7	12.5	15.6	13.6	16.1	10.5	10.5	11.7	11.4	97	88	98	E	2	N	2	NW	1	10	8	10¹	2.0	●¹ n–7ª, ═¹ a, p
7	51.7	47.0	48.7	10.4	20.1	15.8	**20.7**	10.4	9.2	**11.9**	10.4	98	68	78	E	2	SE	2	W	3	10	4	9¹	.	═² fr.
8	49.8	48.3	48.6	12.0	18.2	12.6	18.3	10.8	7.5	6.3	7.4	72	41	68	SW	2	SW	4	SW	3	1	1	10⁰	.	
9	49.7	48.7	49.3	10.2	12.7	8.8	13.0	8.5	7.7	6.7	6.1	82	61	72	W	3	NW	4	NW	3	8	5	9	.	● tr. 8½–9ᵖ
10	53.7	56.4	58.9	2.7	8.5	4.1	8.8	2.1	4.9	3.2	3.6	87	39	59	W	2	NW	5	NW	2	1	8¹	1⁰	0.0	⊃¹ fr.
11	58.6	56.8	56.5	4.9	9.9	9.6	10.5	1.5	4.2	6.6	6.5	65	72	73	W	3	W	4	W	4	8¹	10¹	10¹	.	● tr. 8½ª
12	56.3	56.3	55.7	9.3	10.5	7.5	11.1	7.2	6.5	6.2	6.6	74	65	86	W	3	NW	2	E	1	10¹	10¹	6⁰	0.0	
13	53.2	51.5	50.8	1.3	13.9	10.3	15.2	1.1	5.0	7.7	8.2	100	65	87	SE	1	SE	1	C		10	5	5	.	═² fr., ═¹ a, p
14	50.4	50.4	52.5	5.4	13.3	8.6	14.3	4.9	6.6	7.5	7.0	99	66	84	NW	1	C		SE	2	10	2	0	.	═¹ 7ª, ● tr. 5ᵖ
15	56.7	59.9	62.4	7.8	9.1	2.9	9.3	2.9	7.2	5.0	3.9	91	57	69	E	3	E	3	E	3	10	5	0	0.0	═⁰ 7ª
16	62.8	62.1	62.8	−1.9	6.1	0.3	6.2	−2.6	3.0	3.2	2.9	74	45	62	E	2	E	3	E	2	0	0	0	.	⌙¹ a
17	**63.3**	63.0	62.3	−3.2	7.3	3.5	8.1	**−3.6**	**2.7**	3.6	3.3	73	47	55	E	2	E	3	E	2	2	1	0	.	
18	60.7	58.3	56.8	−0.5	13.3	6.2	13.3	−1.0	3.5	5.6	5.3	80	49	74	E	2	SE	4	SE	2	7	0	0	.	∞ a
19	54.7	53.2	52.4	2.7	14.8	8.7	14.8	2.1	4.3	4.5	5.7	78	**36**	68	SE	2	SW	2	C		2	0	0	.	═⁰ fr., ∞ a
20	51.7	50.9	51.0	3.1	17.6	11.9	17.6	2.5	4.8	5.8	6.8	84	39	65	SE	2	W	2	SW	2	0	6	0	.	═⁰ a
21	49.9	48.5	47.2	11.5	18.3	12.1	18.8	10.5	7.7	8.9	8.7	76	57	82	SW	2	SW	2	SE	2	2¹	7¹	0	.	═¹ p
22	43.2	41.9	41.4	7.0	14.6	12.2	15.7	6.4	7.0	7.6	7.6	93	61	72	SE	2	SW	4	SW	3	9	10¹	0	.	═⁰ a, ● tr. 2½–3½ᵖ
23	39.8	39.8	42.9	12.3	16.2	13.3	17.5	9.2	7.5	5.9	5.8	70	43	59	SW	3	SW	5	SW	4	1	10¹	1¹	0.0	
24	44.9	44.5	45.0	10.6	14.8	8.9	15.1	8.8	6.7	5.8	5.7	70	46	67	SW	4	SW	4	SW	2	9	9¹	0	.	═⁰ fr.
25	43.3	38.5	**34.7**	2.9	15.0	10.7	15.1	2.5	5.0	5.8	6.8	89	46	71	SE	2	SE	2	S	3	5	7	0	.	═⁰ a
26	37.5	38.6	40.4	9.7	13.3	8.5	13.6	8.0	6.9	5.5	5.6	76	48	67	S	2	SW	4	SW	3	10	6	0	0.2	● n, ═⁰ fr.
27	38.9	36.9	37.1	6.8	14.5	13.3	14.9	5.0	6.3	6.1	6.8	85	49	60	S	3	SE	3	S	3	6	9¹	10¹	.	● tr. 6½ᵖ
28	37.8	38.9	41.3	10.1	8.1	7.9	13.5	7.6	7.3	8.0	7.4	79	99	92	SW	2	NW	2	SW	2	5	10¹	10¹	0.9	● n, ●⁰⁻¹ tagsüber, ═¹ a
29	45.0	50.7	55.6	8.1	5.9	2.8	8.5	2.5	6.5	5.8	4.4	81	83	78	SW	2	NW	4	W	3	10	10¹	0	9.0	● n, 8½–9½ª, ═⁰ fr.–a
30	58.9	58.8	57.2	2.4	7.4	2.9	7.5	0.6	4.0	4.2	4.2	73	55	75	W	2	SW	2	SE	3	9	5	3⁰	0.1	═⁰ a, △⁰ 8½ª
31	53.7	52.5	52.2	3.8	11.3	5.4	12.4	0.1	5.0	6.5	5.4	84	65	80	S	3	S	3	S	1	8⁰	1	4⁰	.	⌙¹ fr.
Mittel	49.8	49.4	50.1	6.3	12.7	8.6	13.4	4.7	6.1	6.5	6.5	83	59	75		2.3		2.8		2.2	6.3	5.9	3.8	24.4	

Alle Angaben nach Ortszeit

Oktober — Berlin (Krankenhaus am Urban) — 1911

$H_b = 38.0$ m $C_g = +0.5$ mm $\varphi = 52° 30'$ N $\lambda = 13° 25'$ E $= 53^m 40^s$ $H = 35$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm +			Lufttemperatur C°					Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Bemerkungen
	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	Max.	Min.	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	
1	46.3	47.7	49.4	8.5	12.6	10.1	12.9	7.8	7.7	6.8	7.1	92	62	77	S 3	SE 2	S 1	10	9	9	2.0	●0 7–9a
2	50.9	49.4	49.2	8.5	10.0	8.5	10.5	8.2	7.0	7.0	7.4	84	76	89	SW 2	NW 1	NW 3	10	10	10	1.0	●1 5–10½p
3	54.0	55.6	57.5	4.6	12.7	7.8	12.9	4.3	5.8	5.9	6.0	91	56	76	SW 2	SW 3	S 2	4	3	4	12.5	
4	58.8	58.4	59.5	4.6	14.7	9.4	15.1	3.8	5.8	5.6	6.7	91	45	76	S 2	SE 2	SE 2	5	5	4	.	⌓ fr.
5	59.7	59.6	59.9	7.1	16.4	13.0	16.5	6.6	6.2	7.3	8.2	81	53	74	NE 1	E 2	E 1	2	7	10	.	⌓ fr.
6	61.0	63.3	64.6	10.4	14.0	13.1	14.3	9.9	8.0	7.7	9.5	85	65	84	E 3	E 1	SE 1	10	10	8	.	⌓ fr.
7	60.6	56.1	57.0	12.4	13.6	13.2	14.7	12.2	9.1	**10.9**	10.0	85	94	88	E 3	E 1	S 2	10	10	1	.	●0 3[35–54]p
8	55.4	56.4	57.5	10.3	13.7	12.9	14.0	9.6	7.6	8.3	9.4	81	71	85	SW 3	SW 5	W 4	10	10	10	0.7	●0 10[30-35]a, 4[20-50]p
9	59.5	59.1	61.4	9.6	11.0	7.6	13.0	7.5	7.9	5.5	5.6	88	56	72	NW 2	NW 6	NW 4	10	9	1	0.1	●1 5[15–45]p, ◔ 10–10½p
10	65.7	68.1	69.2	6.0	10.5	8.1	11.1	4.7	5.3	3.2	4.5	75	**34**	56	NW 4	NW 3	W 3	8	4	8	0.4	
11	68.1	66.7	66.3	7.5	11.5	11.3	11.9	5.9	6.7	7.1	7.3	87	70	73	W 2	W 4	W 3	10	10	10	.	
12	66.0	65.5	64.1	9.8	11.9	9.5	12.3	9.3	6.8	6.9	8.1	75	66	91	W 1	NW 1	SW 1	10	9	8	.	
13	62.0	61.0	61.1	5.3	13.1	9.0	13.2	4.6	6.2	7.3	7.1	93	65	83	SE 1	SE 1	E 1	6	7	0	.	▬ fr.
14	60.2	60.3	62.1	7.2	10.6	9.5	11.0	6.9	6.7	7.4	7.5	88	77	84	E 1	E 3	E 3	10	10	10	.	⌓ fr., ●0 10½–11a, 1–2p, ●1 8½p–n
15	66.8	69.2	70.9	8.0	9.0	6.3	9.7	5.9	6.5	5.8	3.5	81	67	49	E 3	SE 3	SE 6	10	10	9	8.2	●1 n–2[35]a, 5–5½a
16	71.9	71.6	72.2	0.6	7.4	3.0	7.9	0.2	3.5	2.9	**2.8**	74	38	50	E 4	E 4	E 3	0	0	0	.	
17	**72.4**	71.6	70.6	-0.6	8.9	4.8	10.5	**-1.1**	2.9	3.3	3.1	66	36	48	E 2	E 3	E 1	0	1	0	.	
18	67.2	65.5	64.6	1.8	14.6	7.2	14.6	1.4	3.6	4.9	6.0	69	40	79	E 3	SE 2	SE 1	5	0	0	.	
19	63.2	61.9	60.7	3.4	14.2	7.8	14.7	2.7	5.0	6.5	6.8	86	54	86	SE 1	S 1	SE 1	0	0	0	.	⌓ fr.
20	60.3	59.4	58.9	3.6	16.4	11.7	16.5	3.2	5.6	8.3	9.2	94	60	90	S 1	SW 1	SW 1	0	9	1	.	▬0 ⌓ fr.
21	58.3	57.0	54.9	10.1	16.9	10.7	16.9	9.7	8.1	8.3	8.7	88	58	91	SW 1	SW 2	S 1	3	2	4	0.4	●0 1[40–-2½]a
22	49.3	46.3	46.0	10.0	18.3	14.6	**18.7**	9.6	8.1	7.6	9.4	88	48	76	SE 1	S 4	S 3	9	2	0	.	⌓ fr., ●0 10[15–11[35]a
23	44.1	46.3	49.8	12.9	12.5	13.0	15.5	12.4	7.2	8.6	7.8	65	79	70	SW 6	W 6	W 5	10	10	8	0.0	●0 0[55–1[25]a, 3[10–7]a, 8[35–9½]a, 10[20]a–0½p,
24	52.0	52.4	52.5	10.4	14.2	10.5	14.5	10.1	7.6	7.2	6.6	80	59	69	SW 2	SW 3	SW 2	10	9	0	1.2	[4[40–5p, ●1 1[45–2[15]p
25	49.1	45.0	**42.0**	5.5	14.5	10.0	14.9	5.0	5.7	6.3	6.9	84	51	75	S 1	S 3	S 1	6	6	10	.	⌓ fr., ●0 9p–n
26	44.2	45.2	46.3	7.0	8.4	7.7	11.5	6.5	6.3	7.1	5.9	84	86	74	SW 1	SW 2	S 2	10	8	0	0.3	●1 1–2[5]p
27	43.3	42.7	42.8	10.9	12.5	12.3	13.1	6.8	6.7	8.5	8.6	69	78	80	SW 3	SW 2	S 2	10	10	10	3.4	●0 0[15-25]a, 5–5½a, 8½a–0½p, 8[55–9[25]p
28	45.5	47.6	50.0	9.3	13.0	10.3	13.8	8.7	6.9	7.0	7.5	78	63	80	SW 2	SW 1	S 2	8	6	10	3.9	●0 3[20-30]p
29	56.5	61.1	64.7	4.9	6.3	4.9	11.0	4.2	5.6	4.6	5.1	87	64	79	NW 2	NW 3	W 3	10	5	9	4.0	●1 0[55–5]a
30	67.4	65.7	62.8	2.5	8.4	7.6	8.8	1.9	7.4	3.9	3.8	86	47	49	SW 1	SW 3	SW 3	10	10	7	.	
31	60.0	60.4	60.4	7.5	9.0	6.6	9.8	5.7	4.9	7.3	6.8	63	85	93	SW 3	SW 2	SW 1	10	10	3	.	●0 10[45]a–4½p
Mittel	58.1	57.9	58.4	7.1	12.3	9.4	13.1	6.3	6.4	6.6	6.9	82	61	76	2.2	2.6	2.2	7.3	6.8	5.3	38.1	

Oktober — Erfurt (Hochheim) — 1911

$H_b = 219.1$ m $C_g = +0.4$ mm, unter 710.0 mm $= +0.3$ mm $\varphi = 50° 58'$ N $\lambda = 11° 4'$ E $= 44^m 16^s$ $H = 217$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

1	27.7	32.2	35.8	8.6	9.0	6.9	9.8	6.5	6.2	6.7	6.6	74	78	89	S 5	WSW 4	W 3	9	10	10	.	▬0 6–8p, ●0 8[10-40]p
2	37.1	36.2	37.5	6.7	8.7	5.0	10.0	5.0	6.4	5.9	6.0	87	71	91	NW 3	NW 3	WSW 4	10	10	2	0.4	∞ fr., ●0 1[8-30]a, 9–10a, 5[50–6]p, ⌓ 0
3	39.2	39.8	41.0	5.5	11.9	5.0	12.4	2.5	5.9	5.3	5.7	87	50	87	SW 3	SW 3	SW 3	9	8	1	0.3	⌓2 fr., abd., ∞ fr. [abd.
4	41.4	40.4	40.9	2.1	14.4	8.4	14.6	0.2	5.2	6.0	6.8	98	49	82	E 1	E 3	NE 1	10	2	9	.	▬0 ⌓2 fr., ⌓ 0 abd. [●0 7[48–8[22]p
5	42.3	42.8	42.5	5.6	11.9	9.1	12.5	4.1	6.6	7.8	8.3	97	75	96	N 1	ENE 2	C	10	10	10	0.0	▬0 8½–9a, ▬1 p-abd., ⌓1 fr., ∞ p,
6	44.8	46.1	47.1	6.8	15.6	10.6	15.6	6.2	7.3	8.6	8.8	99	65	92	SW 3	NNE 3	NE 4	10	2	10	1.3	●0 n–2[25]a, ▬2 fr., ▬0 abd., ∞ p
7	41.6	40.6	41.9	10.1	15.1	9.7	15.2	9.2	9.1	9.7	7.8	99	75	87	ENE 2	SW 3	E 2	10	9	0	0.1	▬0 1–7½a, 8pr. ●0 n, ●1 11[25]a–0[40]p,
8	42.0	43.7	43.8	10.0	13.0	10.8	14.0	8.2	6.8	7.2	7.7	74	65	79	SW 5	SW 5	SW 3	3	9	10	2.2	⌓2 fr. [∞ p, ⌓2 abd.
9	45.1	44.3	46.3	8.6	12.0	4.9	12.2	4.6	7.9	8.4	5.6	95	80	86	SSW 3	SW 3	SW 3	10	8	9	.	▬0 ⌓2 fr., ∞ p, ⌓1 abd., ▬1 [1])
10	50.4	52.5	54.5	5.8	10.1	3.7	10.2	3.7	6.5	5.2	5.7	94	57	95	W 1	NNW 2	SW 2	9	5	3	0.4	●0 1[58–3½]a, ∞ fr., ⌓2 abd.
11	**54.6**	53.4	52.6	1.0	10.9	3.6	11.7	-0.6	4.6	5.8	5.5	93	59	92	SW 3	NW 4	SW 3	7	4	3	0.0	▬0 ⌓1 fr., ⌓2 abd.
12	51.0	48.5	47.5	2.0	13.4	5.7	13.7	0.2	5.2	6.8	6.6	98	59	96	SW 3	E 2	SW 2	8	0	1	.	▬0 fr., ⌓2 fr., abd., ∞ p
13	45.8	44.6	44.2	2.4	16.6	8.0	16.8	1.5	5.3	8.8	7.7	97	62	96	SSW 3	C	SW 1	8	3	4	.	▬1 ⌓1 fr., ∞ p-abd., ⌓2 abd.
14	42.9	42.4	44.3	7.3	18.9	12.2	18.9	5.7	7.5	8.9	**10.4**	97	54	98	C	SW 3	SW 2	10	5	8	.	▬1 n-1p, ●0 6[55–8·20]a, 9-9½a, ●1 5[33–7·10]p
15	47.5	49.4	50.7	10.3	8.2	7.7	12.2	7.1	9.1	8.0	7.7	98	99	97	N 2	NE 3	NE 3	10	10	10	**2.5**	▬1-2 fr.-p, ⌓0 ∞ abd.
16	51.1	51.1	52.2	4.7	8.7	3.3	8.7	3.3	5.6	5.4	3.9	87	64	68	ENE 3	E 3	NE 4	10	0	0	0.0	∞ fr.-p
17	52.4	51.2	50.5	-3.0	10.0	2.9	10.6	-3.3	3.5	5.1	5.1	96	55	90	W 1	ENE 3	N 2	4	0	0	.	▬1 ⌓2 fr., ∞ p, ⌓1 abd.
18	48.8	46.8	47.0	-0.9	13.3	4.9	14.5	-2.0	4.3	6.5	5.9	100	57	91	NE 2	N 3	SW 3	1	0	0	0.0	▬1 ⌓2 fr., ∞ p, ⌓1 abd.
19	46.7	45.0	45.3	-0.8	15.9	6.4	15.9	-1.4	4.3	7.0	6.4	100	52	89	SW 2	NNE 2	SW 2	10	0	0	.	▬1 ⌓1 fr., ∞ p, ⌓0 abd.
20	45.7	44.6	44.5	3.5	18.4	12.8	**21.0**	2.4	5.6	9.2	8.8	95	59	80	SW 2	SW 2	SW 3	6	7	2	.	▬0 ⌓2 fr.
21	43.3	40.8	38.1	8.3	16.8	12.4	19.6	7.0	7.8	8.8	8.9	95	62	83	SW 2	SSW 3	S 2	5	9	4	.	▬0 ⌓2 fr., ⌓0 abd.
22	33.4	32.3	31.1	13.3	17.0	15.4	17.7	11.9	8.3	7.6	7.0	73	53	54	SW 3	SW 5	SSW 6	10	5	3	.	
23	31.1	34.3	37.6	11.8	13.2	11.3	15.6	10.3	7.1	7.4	7.9	68	65	79	SW 6	SW 6	SW 5	9	8	9	2.3	● n, ≡ 8–10a
24	37.9	38.0	37.2	8.9	13.1	9.8	14.3	6.7	6.9	6.3	6.0	80	56	66	SSW 4	SW 3	SW 3	9	9	10	.	∞ fr.
25	32.7	27.7	28.6	7.5	14.6	8.5	15.4	6.5	6.2	6.1	7.5	79	49	90	SSE 3	S 5	SSW 4	9	9	10	.	⌓1 fr., ●0 6–7½p
26	29.6	30.7	30.6	7.2	11.0	9.3	11.2	5.8	6.2	5.9	5.9	82	60	68	SSW 4	SW 5	SSW 5	8	2	9	1.3	● n, ●0 7[10-15]a, 10[35–11]a
27	27.5	**26.8**	27.9	9.4	13.2	10.9	13.4	8.7	7.3	7.8	6.6	83	69	67	SSW 5	SSW 5	SSW 6	9	10	3	0.5	●0 6[37–6½]a, 8[30-40]a
28	30.2	32.2	34.9	8.4	10.9	8.0	12.4	7.3	7.4	6.0	6.9	90	61	86	SW 3	SW 4	SW 3	10	8	9	0.0	●0 3[55–4]p
29	42.8	47.1	50.2	3.8	6.1	-0.6	8.2	-0.9	5.0	**3.2**	3.8	84	46	87	W 1	WNW 3	SW 3	9	2	5	0.0	⌓0 11
30	51.7	48.8	47.5	-1.4	8.8	6.4	9.2	**-3.6**	3.8	3.3	3.9	92	**39**	54	SW 3	SSW 4	SW 4	4	5	4	.	⌓2 fr., ∈ abd.
31	44.9	45.2	45.2	8.5	8.3	5.2	9.7	4.9	5.8	5.8	6.1	69	70	93	SW 4	SSW 3	SW 3	8	10	8	.	●0 2[43–7[35]p
Mittel	42.0	41.9	42.5	5.9	12.5	7.7	13.5	4.1	6.3	6.8	6.7	89	62	84	2.8	3.3	3.0	7.9	5.8	5.4	11.3	

[1]) 10^{10}–$11\frac{1}{2}$a

Alle Angaben nach Ortszeit

Oktober — Helgoland — 1911

$H_b = 43.7$ mm $C_g = +0.6$ mm $\varphi = 54°\,10'$ N $\lambda = 7°\,51'$ E $= 31^m\,24^s$ $H = 39$ m h_1(Hütte) $= 2.1$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm + 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Lufttemperatur C° 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Max.	Min.	Dampfspannung mm 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Relative Feuchtigkeit Proz. 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7ª		2ᵖ		9ᵖ		Bewölkung 0 bis 10 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Niederschlag mm 7ª	Bemerkungen
1	49.2	51.7	53.5	10.1	10.5	9.7	10.9	7.9	8.3	7.8	7.3	89	83	81	E	8	NNE	6	N	6	10^2	10^1	10^1	**46.9**	●¹ n, a öfter, ●¹ böen p öfter, ⩢ fr.–p
2	53.6	52.7	51.1	9.9	11.2	10.5	12.0	9.0	7.3	6.2	7.2	80	62	76	NNE	5	NNW	4	N	3	$6^1_{\odot}$	4^1	4^1	2.0	● fr. [zeitweise
3	49.2	49.9	52.3	10.4	10.0	9.8	12.4	9.1	8.5	8.0	8.3	91	87	92	W	5	NNE	3	NNW	1	4^1	6^1	10^1	1.5	●¹ böen n–p öfter, ●² $0\frac{1}{2}$–1^p
4	54.2	57.2	59.5	10.9	14.3	11.7	14.4	9.6	7.5	6.6	8.2	77	54	80	SW	4	SSW	2	E	3	6^1	$3^0_{\odot}$	1^0	9.2	
5	61.1	60.7	60.7	11.3	14.1	12.5	14.5	10.9	8.3	7.2	8.3	83	60	76	ENE	3	E	2	E	3	1^0	3^1	10^1	.	⩡¹ n
6	62.8	63.5	64.1	11.3	12.5	11.7	12.8	11.3	8.6	7.8	8.2	86	72	80	E	3	E	5	SE	2	10^2	10^2	10^2	0.0	●⁰ $6\frac{1}{2}$–7^a
7	59.5	53.6	51.4	12.1	13.1	12.9	13.7	11.4	8.7	10.4	9.9	82	92	89	E	2	E	4	SSW	4	10^2	$10^2_{\bullet}$	10^2	0.4	●⁰ p öfter
8	50.9	56.9	59.1	12.9	13.4	12.7	13.8	11.8	9.9	8.3	8.7	89	72	80	W	4	NNW	3	NW	5	10^2	5^1	7^1	9.5	
9	60.2	61.4	63.2	10.3	11.7	9.9	12.7	8.9	8.0	5.4	5.9	86	52	95	NW	5	NNW	4	NNW	4	9^1	5^1	4^1	.	
10	68.0	69.8	69.6	8.7	10.3	11.1	13.4	8.3	4.3	7.1	7.9	51	76	80	NE	1	N	2	NW	3	$6^0_{\odot}$	9^1	10^1	.	
11	68.5	68.1	67.2	11.3	11.6	11.9	13.0	10.6	7.0	8.4	9.7	70	82	93	NW	5	NW	4	NW	3	10^2	10^2	10^1	.	
12	65.5	64.1	63.2	11.1	12.5	11.0	12.2	10.6	9.0	9.2	8.6	91	85	87	NW	2	NW	2	SE	1	10^2	10^2	10^1	.	
13	61.6	61.4	60.4	11.3	14.7	11.0	15.1	10.6	8.1	8.7	7.8	81	69	80	SE	1	S	1	C		10^2	$0^0_{\odot}$	10^1	.	
14	58.9	59.4	62.7	10.3	9.9	10.1	11.3	8.9	8.9	8.7	8.5	95	95	92	E	2	ENE	3	E	4	$10^2_{\bullet}$	$10^2_{\bullet}$	10^2	0.3	●¹ $6\frac{1}{2}$–4^p
15	67.4	68.9	69.6	10.3	11.0	8.3	11.5	8.1	9.0	5.9	5.7	96	60	69	ESE	4	E	4	E	3	10^2	$1^0_{\odot}$	1^0	10.2	
16	69.9	69.5	**70.4**	4.9	9.8	6.3	10.0	4.8	5.6	4.2	4.1	87	47	58	E	4	E	5	ESE	5	3^0	0	0	.	
17	70.1	68.9	68.1	4.9	9.6	7.7	10.2	4.5	4.2	4.0	4.8	65	**45**	61	ESE	5	ESE	4	ESE	4	1^0	$1^0_{\odot}$	1^0	.	
18	65.3	63.8	63.6	6.0	11.6	9.6	11.6	6.0	5.2	6.0	7.2	74	59	81	SE	3	SE	3	SE	2	1^0	$1^0_{\odot}$	1^1	.	
19	62.7	61.0	59.0	8.2	11.7	9.5	12.7	7.8	6.8	8.3	7.4	84	81	83	ESE	2	SE	1	C		1^0	1^0	1^0	.	
20	58.0	56.9	55.8	11.3	13.4	13.5	15.3	9.5	7.5	9.2	9.9	75	80	85	SW	1	SW	1	SW	3	3^0	10^1	10^1	.	⩡² n
21	53.9	53.2	49.6	13.1	14.7	13.1	**15.4**	11.9	9.7	**10.7**	9.9	86	86	88	WSW	4	SSW	2	S	3	10^2	$6^1_{\odot}$	10^1	0.0	●⁰ n
22	41.7	38.4	**35.0**	12.3	13.7	12.9	14.0	12.3	10.1	9.2	9.4	94	78	85	SSE	3	S	4	SW	7	$10^2_{\bullet}$	10^1	3^1	4.6	●¹ n–p öfter
23	37.5	43.7	45.8	12.3	13.3	12.1	14.0	10.5	8.0	9.0	9.3	75	79	88	W	5	WNW	4	WNW	5	8^1	7^1	10^1	12.2	
24	46.9	48.2	46.5	11.3	12.6	11.9	15.3	10.7	8.5	8.3	8.7	85	76	83	WSW	6	W	4	SW	4	7^1	6^1	10^1	2.3	●¹ n
25	39.6	38.0	37.8	11.3	10.9	10.1	12.2	9.6	8.5	8.1	7.9	85	93	86	SW	7	SW	5	WNW	6	10^2	10^2	4^1	.	●⁰ a öfter
26	39.6	40.4	38.2	10.0	10.0	9.4	10.7	7.9	**8.2**	7.4	8.0	89	81	90	W	5	SW	4	SW	5	4^1	6^1	10^1	10.0	●² n, △³ b5 $9\frac{1}{2}^a$, ⩤¹ i. SE 9^p–n
27	35.3	36.7	37.8	9.7	11.8	9.1	12.2	**8.5**	9.0	7.4	7.7	100	92	89	SW	7	WSW	4	S	2	6^1	5^1	10^1	3.4	●⁰ böen $8\frac{1}{2}^p$–n öfter, [⩤² a. SW 8^{17}–$8\frac{1}{2}^p$,
28	45.1	49.8	54.5	4.9	5.3	4.5	9.5	**4.0**	6.4	6.0	**3.9**	99	90	61	NE	4	NE	4	NE	4	10^2	$5^0_{\odot}$	1^0	12.4	●² n [10^{18}–$10\frac{1}{2}^p$, ⩤ 8^p–n
29	59.7	63.0	64.9	5.3	9.3	5.2	9.3	4.4	4.7	7.4	5.4	71	84	82	NNE	3	N	2	C		6^1	8^1	1^1	.	●⁰ a–3^p öfter
30	59.1	54.6	51.7	5.3	8.7	10.4	10.7	5.2	6.0	7.9	8.9	90	94	94	SSW	6	WSW	8	WSW	9	$10^2_{\bullet}$	10^2	$10^2_{\bullet}$	1.9	●¹ fr., ●²böen a–n öfter, ▲² $7^{22\text{-}29}$p,
31	54.9	55.4	53.7	10.6	11.2	8.7	11.5	6.5	8.8	7.9	7.5	92	80	89	W	5	W	6	WSW	6	4^1	3^1	5^1	14.6	●¹ n, ●¹ böen a–n öfter, ▲² $7^{22\text{-}29}$p, [⩤¹ 7^{12}–$8\frac{1}{2}^p$, ⩤ i. S $8\frac{1}{2}^p$–n
Mittel	55.8	56.2	56.1	9.8	11.6	10.3	12.5	8.7	7.7	7.6	7.7	84	76	82		4.0		3.5		3.5	7.0	6.0	6.6	141.4	

Oktober — Münster i. W. — 1911

$H_b = 64.2$ m $C_g = +0.5$ mm, unter 735.6 mm $= +0.4$ mm $\varphi = 51°\,58'$ N $\lambda = 7°\,37'$ E $= 30^m\,28^s$ $H = 63$ m h_1(Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm + 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Lufttemperatur C° 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Max.	Min.	Dampfspannung mm 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Relative Feuchtigkeit Proz. 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7ª		2ᵖ		9ᵖ		Bewölkung 0 bis 10 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Niederschlag mm 7ª	Bemerkungen
1	43.1	49.5	52.1	7.3	9.0	7.9	10.0	6.8	7.0	7.5	6.3	92	88	80	N	6	N	5	NW	3	$10^2_{\bullet}$	$10^1_{\odot}$	$10^2_{\bullet}$	**17.9**	●¹⁻² n–$4\frac{1}{2}^p$, $8\frac{1}{2}^p$–n
2	53.6	51.9	51.8	5.6	8.7	6.1	13.5	4.8	5.9	7.0	6.7	87	83	94	W	2	W	2	W	2	6^1	$9^2_{\odot}$	3^1	6.4	●¹ $9^{10\text{-}30}a$, 2–2^{20}p, △¹ $3^{10\text{-}12}$p
3	52.0	52.2	53.5	4.8	11.3	5.6	12.4	4.3	6.1	5.8	5.9	94	57	86	SW	3	SW	4	SW	2	5^1	8^1	2^0	0.9	
4	53.8	53.7	55.2	2.6	13.0	10.0	14.6	1.8	5.3	6.8	7.6	95	61	82	S	1	SE	2	E	2	0	7^1	$10^2_{\bullet}$	.	⌣¹ ∞ fr., ●¹ tr. 7^p, 9^p
5	55.9	57.1	57.0	9.0	12.3	10.0	13.1	8.2	6.8	8.1	8.7	79	76	95	NE	2	E	1	N	2	8^1	$10^2_{\bullet}$	10^1	0.1	●⁰ $0\frac{1}{2}$–$4\frac{1}{2}^p$
6	58.9	60.6	60.4	5.4	13.0	9.2	15.1	4.9	6.6	8.9	8.4	99	80	96	SW	2	C		N	1	10 ▬	$5^1_{\odot}$	0	0.2	〓² n–mtg., 〓 abd.
7	54.6	52.5	50.9	10.0	12.2	11.2	14.9	7.1	8.9	10.0	8.7	96	94	87	E	2	S	1	SW	6	10^1	10^1	$10^2_{\bullet}$	0.1	●¹ $8\frac{1}{2}^a$–$0\frac{1}{2}^p$, abd., 〓 fr.
8	54.3	56.9	58.8	10.7	15.0	11.6	16.0	10.4	8.5	10.1	9.7	88	79	95	SW	6	W	4	NW	2	$9^2_{\bullet}$	$7^1_{\odot}$	10^1	8.6	●¹ n, $2\frac{1}{2}$–3^p
9	60.3	60.3	62.2	8.0	11.7	7.0	12.1	6.9	7.9	6.6	6.5	99	64	87	W	1	NW	3	W	1	8^1	9^1	0	0.8	〓¹ n–$6\frac{1}{2}^a$
10	66.2	68.2	**69.8**	4.7	12.1	5.4	13.1	4.2	5.8	4.9	5.9	91	47	87	W	2	N	3	NW	1	$4^0_{\odot}$	$3^0_{\odot}$	1^1	.	⩡² fr.
11	69.0	68.1	66.5	6.7	11.8	7.0	12.2	4.0	6.8	7.1	6.8	93	68	91	W	1	W	2	NE	1	7^1	10^1	0	.	
12	64.2	61.3	60.5	4.2	16.4	7.8	17.1	3.6	5.8	7.8	7.5	94	56	95	E	1	E	2	E	1	0	$0_{\odot}$	2^0	.	⌣¹ fr., 〓 abd.
13	59.3	58.6	57.3	3.8	15.0	12.1	15.3	3.6	6.0	9.8	9.7	100	77	92	SW	1	C		C		10 ▬	10^1	$10^2_{\bullet}$	.	●¹ $5\frac{1}{2}^p$–n, 〓² n–9^a, ∞ p
14	53.8	55.2	58.4	12.4	10.2	9.8	13.6	9.7	10.2	9.0	9.0	94	96	99	SE	1	SW	2	SW	2	10^1	$10^2_{\bullet}$	10 ▬	8.0	●¹ n, 7^{35}a–p, 〓¹ abd.
15	62.0	63.5	64.2	9.6	10.1	8.4	10.6	8.3	8.8	8.5	7.5	99	92	89	NE	2	E	2	E	3	10 ▬	10^2	10^2	4.4	〓¹ n–$7\frac{1}{2}^a$
16	63.5	63.5	64.7	6.9	14.4	6.2	14.8	5.8	6.6	7.1	5.2	88	58	73	NE	3	E	3	NE	4	8^1	$0_{\odot}$	0	.	
17	64.3	63.0	63.2	2.4	14.5	6.4	14.7	2.2	4.1	5.5	5.3	76	**45**	73	E	2	E	4	E	2	$2^0_{\odot}$	$0_{\odot}$	0	.	⌣¹ fr.
18	61.7	60.1	60.2	3.4	15.0	5.6	15.9	3.3	5.0	7.0	6.4	86	55	94	E	1	E	1	SE	1	$0_{\odot}$	$0_{\odot}$	0	.	⌣¹ fr.
19	60.1	58.7	58.5	1.2	17.6	8.0	18.7	0.8	4.9	8.8	6.9	98	58	86	C		SW	1	S	1	$2^0_{\odot}$	$0_{\odot}$	5^1	.	⌣² fr., 〓¹ n–$6^{50}a$, $7^{15\text{-}45}a$, 〓 abd.
20	57.5	56.4	56.7	8.8	18.3	13.0	**20.1**	7.3	7.0	**10.8**	10.0	83	69	89	S	1	SW	2	SW	1	7^1	5^1	10^1	.	⩡² fr., ●⁰ sch. $2\frac{1}{2}^p$
21	55.5	52.1	48.6	10.2	18.0	14.1	18.8	9.8	8.1	8.8	10.0	87	57	83	SW	1	S	2	SW	1	6^1	$6^1_{\odot}$	10^1	0.4	
22	41.5	40.6	40.3	12.8	14.2	13.0	16.4	12.3	10.6	9.4	8.0	96	78	72	SW	4	SW	7	SW	6	8^1	$10^2_{\bullet}$	4^1	5.5	●¹ n, a, p, ⩢ $8\frac{1}{2}^a$–n
23	41.5	46.8	49.3	11.3	13.1	11.5	13.7	10.6	8.6	9.3	8.7	86	83	85	SW	5	SW	4	SW	4	$10^2_{\bullet}$	10^1	10^1	4.7	●¹ n, a, p öfter
24	49.7	49.1	47.5	9.7	15.3	11.0	15.4	9.5	7.7	7.5	6.7	86	58	69	SW	4	SW	5	SW	4	6^1	$7^1_{\odot}$	0	2.7	
25	41.5	39.9	40.7	10.3	10.0	7.6	11.7	7.5	7.4	7.7	7.0	79	83	90	S	4	SW	4	SW	4	5^1	8^1	6^1	0.2	●⁰ n, ●¹ $8\frac{1}{2}^a$–$1\frac{1}{2}^p$, 5^{10}–$6\frac{1}{2}^p$
26	41.5	41.5	38.4	6.5	11.1	9.0	11.8	6.1	6.6	6.5	7.7	90	65	90	W	3	SW	4	SW	5	10^1	$5^1_{\odot}$	10^2	5.1	●¹ n, $5\frac{1}{2}$–$8\frac{1}{2}^p$
27	37.9	**37.1**	38.8	9.7	11.7	10.0	13.7	9.0	7.3	8.2	7.2	81	80	79	SW	3	S	3	SW	5	7^1	10^2	0	2.0	●⁰ n, ●¹ $1^{30\text{-}35}$p, $2\frac{1}{2}$–$2\frac{1}{2}^p$, [⩤⁰ i. W $5^{14\text{-}40}$p
28	42.1	45.8	51.9	7.2	7.0	4.8	10.5	4.7	6.7	7.1	5.6	88	95	87	S	2	N	3	N	3	10^1	$10^1_{\bullet}$	10^2	0.9	●⁰ n, $8\frac{1}{2}^a$–abd.
29	58.9	62.1	64.5	−0.5	7.4	2.0	9.5	**−0.7**	**4.0**	4.4	4.3	91	57	82	W	1	W	3	SW	1	$2^1_{\odot}$	4^1	0	1.1	⌣¹ fr.
30	61.6	58.6	56.2	4.2	8.4	9.7	10.1	0.4	4.5	5.7	6.5	74	69	72	SW	4	SW	4	SW	5	10^1	10^1	5^1	.	●⁰ 7^{10}–10^a
31	57.6	58.0	57.5	8.0	10.3	5.5	11.5	5.4	7.5	5.7	5.5	94	61	82	SW	2	W	3	SW	3	10^1	$5^1_{\odot}$	0	4.7	●¹ n
Mittel	54.8	54.9	55.3	7.0	12.5	8.6	13.9	5.9	6.9	7.7	7.3	90	71	86		2.4		2.8		2.5	6.8	6.7	5.1	74.7	

Alle Angaben nach Ortszeit

Oktober — Neuwied — 1911

$H_b = 67.5$ m $C_g = +0.4$ mm, unter 736.7 mm $= +0.3$ mm $\varphi = 50°26'$N $\lambda = 7°28'$E $= 29^m 52^s$ $H = 65$ m h_t(Gehäuse) $= 2.6$ m $h_r = 1.1$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm +			Lufttemperatur C°					Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12						Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Bemerkungen
	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	Max.	Min.	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a		2^p		9^p		7^a	2^p	9^p	7^a	
1	45.2	50.9	*54.9*	6.4	10.4	8.7	11.4	6.1	6.8	7.7	7.4	95	81	88	NW	7	NW	8	NW	6	10	10	10	4.1	● Hor. ═ fr., ◍ böen a–p
2	54.5	52.6	52.8	7.0	11.2	6.9	12.6	6.1	6.5	6.6	6.7	87	67	91	NW	5	NW	5	NW	5	6	5	4	3.9	● böen 7^{40}p–abd. öfter
3	53.8	53.4	53.6	5.1	12.1	7.0	12.7	4.5	6.3	8.1	6.4	96	77	85	NW	2	W	4	W	3	5	6	2	1.2	═ fr.
4	53.6	52.9	53.1	5.1	10.7	8.0	11.4	3.9	5.9	8.1	7.8	90	84	97	W	1	SE	2	S	2	10	10	10	.	═ fr.–p, ● a–p öfter, 6^{20}p–n
5	55.0	56.0	56.0	8.7	12.9	8.8	13.3	8.0	8.2	8.7	7.5	98	79	89	SW	1	ESE	3	SE	2	10	7	4	**6.0**	● n, ═ fr., ═ abd.
6	59.0	59.7	58.8	6.5	11.5	8.8	14.8	5.7	6.8	8.4	7.0	93	83	83	C		SE	2	W	3	10	3	1	.	═ fr., ═ abd.
7	54.0	53.9	54.1	10.4	15.1	12.8	15.6	8.2	9.0	9.3	9.6	95	73	87	W	2	S	4	W	5	10	6	2	0.0	═ fr., ● tr. 6^{10-12}a, ● 7^{10}–10^{20}a
8	58.3	57.9	58.6	10.0	15.2	11.1	15.5	8.7	6.8	7.7	8.6	74	60	87	S	3	SW	2	W	1	1	2	10	3.0	Hor. ═ fr.
9	59.7	58.6	61.8	10.0	14.7	7.2	15.2	7.2	9.0	9.6	6.4	98	77	84	C		NW	4	NW	3	10	5	1	.	═ fr.
10	66.5	67.3	68.6	4.4	11.5	5.7	11.8	4.0	5.7	6.0	6.0	91	59	87	N	2	NW	8	NE	1	2	6	1	.	═ fr.
11	**69.1**	66.9	66.2	0.9	12.0	5.4	12.4	0.5	4.6	6.8	6.1	95	65	92	N	1	S	3	NE	1	10	1	1	.	═ fr., ═ abd.
12	64.3	61.7	60.9	3.2	15.7	8.8	16.0	1.2	5.7	7.5	7.5	98	56	89	S	1	S	2	S	2	10	1	1	.	═ fr., Hor. ═ p, ═ abd.
13	59.8	58.3	56.7	6.7	15.1	12.1	15.7	6.2	6.8	**10.6**	9.8	93	83	93	S	2	SE	3	SE	2	10	8	10	.	═ fr. Hor. ═ p, abd., ●
14	55.1	56.8	59.0	13.9	16.7	12.8	17.2	11.6	10.3	9.6	8.9	86	68	81	W	2	W	4	NW	3	7	8	1	2.1	Hor. ═ fr., ● 2^{20-30}p [7^{10}–11^{40}p
15	61.6	62.0	61.8	11.3	12.5	12.1	13.7	10.6	9.6	8.6	9.3	90	79	88	W	3	NW	2	W	2	10	10	6	0.1	● fr.–p
16	62.4	61.5	62.6	10.0	15.8	9.1	16.2	8.3	8.3	7.8	7.5	90	58	86	SE	3	SE	4	SE	3	10	3	1	.	═ fr., Hor. ═ p
17	62.5	61.2	62.6	4.8	14.1	8.6	14.7	4.4	5.6	6.9	5.0	87	58	61	ESE	4	E	5	E	3	1	2	1	.	Hor. ═ p
18	62.8	60.2	61.5	2.0	14.4	6.8	14.7	1.9	4.8	7.0	6.8	90	57	92	W	1	E	3	E	3	2	2	1	.	═ fr., Hor. ═ p, ═ abd.
19	61.8	58.9	59.4	3.6	10.7	8.3	13.4	3.2	5.8	6.2	8.0	98	64	97	C		S	1	C		10	1	1	.	═ fr., Hor. ═ p, ═ abd.
20	59.2	58.0	58.9	6.1	18.9	12.6	**19.8**	4.9	7.0	10.1	8.4	99	62	77	C		SSW	5	SW	2	10	6	2	.	═ fr.
21	56.4	52.0	49.8	9.7	18.1	13.0	18.2	6.5	8.9	10.5	9.0	99	68	81	SW	2	SW	3	SW	6	10	3	10	.	═ fr.
22	*44.9*	44.8	43.3	14.0	16.3	14.1	16.6	12.4	10.3	9.3	9.1	86	67	76	SW	6	SW	8	WSW	7	6	8	1	2.0	● n, ═ 5^{40}–6^{10}p
23	48.0	50.4	52.5	12.9	13.3	11.5	14.1	11.1	9.2	9.0	8.5	83	79	84	W	8	W	7	SW	4	10	10	10	1.0	● n, 5^{50}–6^{p}
24	52.1	51.7	49.5	11.1	14.1	9.1	14.7	8.6	7.6	8.0	6.5	77	67	75	SW	4	S	4	SW	3	9	8	1	0.0	Hor. ═ fr., ∞ p
25	43.3	41.6	44.0	10.6	11.5	8.6	13.8	7.8	7.5	7.2	7.3	78	71	87	SSE	3	SW	5	W	4	9	10	2	.	
26	44.8	43.6	42.5	7.3	11.0	10.4	11.3	6.5	6.1	6.5	6.8	79	66	72	W	3	W	4	SW	6	8	10	10	2.4	● n, Hor. ═ p
27	39.3	**38.2**	41.8	11.3	13.0	11.1	13.7	10.2	9.7	9.0	7.5	96	81	76	SW	4	SW	7	SW	2	10	10	5	0.3	● 5^{40}–8^{7}a, Hor. ═ p, ═ abd.
28	43.0	45.6	52.4	9.7	9.5	6.7	11.2	6.0	7.5	7.9	6.7	83	89	91	SW	4	WSW	3	W	3	10	10	10	1.1	● tr. 11^{10-18}a, ● 1^{40}–3^{10}p, 8^{20-35}p, ═
29	58.7	62.6	65.6	1.8	8.7	1.4	8.8	1.4	4.2	**3.9**	4.4	80	**47**	87	NW	3	N	5	NNE	2	2	2	0	1.2	═ abd. [abd.
30	66.1	63.0	59.6	0.7	9.2	8.2	9.4	**-1.4**	4.2	4.4	5.7	88	51	72	SE	2	SE	3	SSE	2	5	10	10	.	═ fr., Hor. ═ p, ● 8^{20}–11^{a}
31	59.4	58.9	59.7	6.8	9.1	4.1	9.2	4.0	7.2	7.6	5.4	97	88	88	W	2	SE	3	SE	3	10	10	10	2.3	● fr.–11^{a}, Hor. ═ p
Mittel	55.7	55.3	56.0	7.5	13.1	9.0	13.8	6.1	7.2	7.9	7.3	90	70	85		2.6		3.9		3.0	7.8	6.2	4.5	30.7	

Oktober — Brocken — 1911

$H_b = 1148.1$ m $C_g = +0.3$ mm, unter 651.0 mm $= +0.2$ mm $\varphi = 51°48'$N $\lambda = 10°37'$E $= 42^m 28^s$ $H = 1140$ m h_t(Hütte) $= 11.3$ m $h_r = 2.0$ m

1	647.8	652.1	654.8	0.9	1.5	0.0	2.1	-0.2	4.9	5.1	4.6	100	100	100	SE	4	NW	5	NW	6	10	10	10	**17.6**	═ n-n, ● fr.–5^{10}p, III, △ ✳ a, p öfter
2	55.2	55.7	56.1	-0.4	0.8	-0.2	0.9	-0.6	4.4	4.8	4.5	100	100	100	NW	8	NNW	8	WNW	7	10	10	10	13.9	═ n-n, ⋁ fr., ● ✳ △ a, p öfter, ═
3	57.2	59.2	59.9	-0.4	1.6	0.4	1.9	-0.8	4.4	5.0	4.7	100	96	100	SW	5	SW	6	SW	6	10	9	10	1.5	═ n-11^{a}, abd., ⋁ fr., AR. [tagsüber
4	61.2	61.9	62.5	1.6	4.3	3.5	4.4	-0.1	4.5	5.0	4.6	88	80	78	S	3	SE	3	SE	5	3	10	7	0.0	═ fr., AR.
5	63.2	63.8	63.4	3.3	4.7	5.0	5.8	2.7	5.4	6.4	6.5	94	100	100	E	5	ESE	5	ESE	5	10	10	10	.	═ n-n, Spr. ● 6^{a}–7^{10}p
6	65.0	67.5	67.8	6.2	10.1	6.6	10.8	4.5	6.1	7.6	7.1	86	82	97	SE	1	SE	1	ESE	5	10	9	7	3.5	∞ tagsüber, ● 4^{a}–5^{a}
7	63.2	60.4	59.1	7.5	6.5	4.4	9.3	4.1	7.8	7.2	6.0	100	100	96	SE	6	WSW	6	SSW	8	10	10	3	0.1	═ n, 9^{35}-11^{10}a, AR., ═ abd.
8	58.0	62.3	64.0	3.1	5.0	3.8	5.8	2.9	5.7	6.5	6.0	100	100	100	SW	8	WSW	7	NNW	6	10	10	10	3.1	═ n-n, Spr. ● p öfter, ● 6^{a}–7^{50}p, [1])
9	64.6	64.1	65.2	2.8	0.6	1.3	4.4	0.0	5.6	4.8	5.0	100	100	100	NW	5	WNW	7	N	6	10	10	10	3.0	═ n-n m. U., ● fr., ✳ 9^{a}P–n
10	68.5	71.4	**72.4**	-1.4	0.0	-0.8	1.3	-2.1	4.1	4.4	4.1	100	96	95	NW	5	N	2	NW	4	10	10	0	3.7	═ ⋁ n–10^{a}, AR.
11	71.8	71.2	71.0	0.5	1.4	1.6	1.8	-1.1	4.8	5.1	5.1	100	100	100	NW	6	WNW	7	WNW	5	10	10	10	0.3	═ n-n, Spr. ● n, tagsüber öfter
12	70.2	69.5	68.2	11.1	13.3	7.2	**13.7**	1.4	3.8	5.4	6.2	38	47	81	WNW	3	SW	2	SW	4	2	0	0	0.5	u. ═ tagsüber, AR.
13	66.1	66.5	65.8	6.5	11.8	11.5	12.1	5.5	6.7	5.6	4.1	92	54	40	WNW	5	C		SSE	1	10	7	10	.	∞ a, AR. [3^{a}P–n
14	63.6	63.4	65.1	5.9	7.7	5.8	11.6	5.6	7.0	7.9	6.9	100	100	100	SW	5	SSW	2	W	3	10	10	10	1.2	═ n-n, ● fr.–9^{a}, 10^{20}a–0^{a}P, II,
15	67.8	69.2	70.2	4.1	2.0	1.0	5.8	0.4	6.1	5.3	4.9	100	100	100	E	3	E	5	SE	5	10	10	10	6.6	═ n-n, Spr. ● tagsüber öfter
16	70.4	70.8	71.0	4.1	3.5	0.9	6.0	-3.1	5.3	3.5	3.9	87	61	80	ESE	4	ESE	5	ESE	6	9	0	0	1.4	∞ a, AR.
17	70.7	71.1	70.5	2.2	7.4	2.7	7.7	0.6	3.3	**2.0**	5.1	62	**26**	92	ESE	7	ESE	7	SE	6	3	0	0	.	AR.
18	68.5	67.6	68.0	7.2	9.2	7.0	12.4	2.5	2.2	4.5	5.3	29	52	70	SE	5	SSE	4	SW	3	2	0	0	.	AR.
19	67.1	66.7	66.3	7.2	13.1	7.7	13.3	6.8	6.0	4.3	5.3	79	39	67	WSW	4	SW	2	W	4	0	0	0	.	∞ fr.–p, AR.
20	66.2	65.3	64.6	9.0	10.5	8.2	10.9	7.5	6.9	**8.2**	8.1	80	86	100	W	5	SW	6	SW	7	8	8	10	.	AR., ═ 7^{a}P–n
21	62.8	61.9	59.5	5.1	6.9	8.0	8.3	4.0	6.6	6.3	8.0	100	84	100	W	6	SW	4	SW	7	10	7	10	0.0	═ n-mtg., 6^{a}P–n, ● 10^{a}P–n
22	51.7	50.8	48.8	6.8	6.6	6.4	8.5	6.0	7.4	6.2	6.9	100	85	96	WSW	8	SW	8	SW	9	10	6	10	9.6	═ n-11^{20}a, Spr. ● a öfter, ═ tagsüber
23	48.5	53.3	55.8	3.7	4.3	4.4	6.5	3.1	6.0	6.2	6.3	100	100	100	SW	8	WSW	8	W	7	10	10	10	15.5	═ n-n, ● tagsüber m. U.
24	56.6	57.4	56.1	2.6	3.8	2.2	4.5	2.0	5.5	6.0	5.1	100	100	95	SW	7	SW	7	SW	7	10	10	8	11.1	═ n-3^{a}P, AR.
25	52.0	48.4	47.8	1.8	4.4	1.1	4.5	0.8	5.2	5.3	5.0	100	85	100	SW	6	SW	7	SW	7	10	10	10	0.3	═ n-mtg., 5^{a}P–n, ● 6^{a}P–n
26	47.5	50.0	47.5	0.3	0.8	1.4	1.8	-0.3	4.7	4.8	5.1	100	100	100	SW	8	SW	7	SW	9	10	10	10	2.3	═ n-2^{a}P, 4^{a}P–n, ✳ fr., Spr. ● [2])
27	46.8	**46.6**	47.8	3.8	4.6	3.8	4.8	0.9	6.0	6.4	6.0	100	100	100	SW	8	SW	8	SW	7	10	10	10	9.8	═ n-n, ● ═ n-n
28	50.3	52.5	55.1	0.8	1.6	0.9	3.8	0.6	4.8	5.1	4.9	100	100	100	SW	7	SW	4	WNW	4	10	10	10	11.8	═ n-n, Spr. ● a–p öfter, ● 6^{a}P–n,
29	60.2	64.4	67.1	-5.3	-4.1	-3.4	1.2	**-6.3**	3.0	3.1	3.5	100	92	100	WNW	6	NW	6	W	5	10	7	10	6.8	═ ⋁ n–10^{a}, 5^{a}P–n [═ n-fr.
30	67.6	64.9	62.8	-3.9	-2.1	-0.4	-0.2	-4.3	3.2	3.8	4.4	92	96	98	SW	7	SW	7	SW	8	8	10	10	.	∞ fr.–p, ═ abd.
31	62.7	63.4	62.9	0.1	0.5	-1.1	0.6	-1.3	4.6	4.8	4.2	100	100	100	SW	7	SW	4	SW	5	10	10	10	0.4	═ n-n, Spr. ● a–p öfter
Mittel	661.1	661.7	661.8	3.1	4.6	3.3	6.0	1.3	5.2	5.4	5.4	91	86	93		5.6		5.2		5.7	8.5	7.8	7.6	124.0	

[1]) ═ tagsüber m. U.
[2]) fr.–10^{4}a, ● 6^{4}P–n, ═ tagsüber

Alle Angaben nach Ortszeit

Oktober — Wasserleben — 1911

$H_b = 154.6$ m $C_g = +0.4$ mm, über 762.6 mm $= +0.5$ mm $\varphi = 51°56'$ N $\lambda = 10°45'$ E $= 43^m\,0^s$ $H = 152$ m h_t (Hütte) $= 2.1$ m $h_r = 1.2$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm + 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Lufttemperatur C° 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Max.	Min.	Dampfspannung mm 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Relative Feuchtigkeit Proz. 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7ª		2ᵖ		9ᵖ		Bewölkung 0 bis 10 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Niederschlag mm 7ª	Schneedecke cm 7ª	Bemerkungen
1	32.7	36.5	40.5	7.7	9.9	6.7	11.0	6.6	6.7	7.9	6.8	86	87	93	SE	4	NW	5	NW	5	9	9	10	1.3	.	●0 n, ●0 sch. a öfter, ●1 sch. p öfter
2	41.9	41.3	41.5	6.5	9.7	7.0	10.3	6.0	6.8	6.4	5.8	93	71	78	NW	6	NW	5	NW	5	9	10	1	4.1	.	●0 n, ●0 sch. 7^{55}–8^p
3	43.6	44.7	46.0	6.1	11.7	7.2	12.4	4.8	6.0	5.7	5.7	85	55	75	SW	4	SW	4	SW	4	10	7	1	0.1	.	⌓1 fr., ●tr. 2^{27}p, ⌒ $2\frac{1}{2}$p
4	47.0	47.1	47.8	1.4	13.1	8.9	13.5	1.4	4.9	5.5	6.1	97	49	72	C		S	3	SE	3	1	9	3	.	.	⌊0 n
5	48.9	48.9	48.7	5.6	13.0	9.8	13.1	5.2	6.2	7.2	8.6	91	65	95	SE	2	E	3	C		8	9	10	.	.	⌓1 fr., ═0 tagsüber, ●0 sch. p öfter
6	50.4	52.7	53.5	9.9	12.5	10.7	12.7	9.3	8.8	9.4	8.8	96	87	92	E	1	E	3	E	4	10	10	10	5.4	.	●1 sch. n öfter, ═1-0 tagsüber [fr.-11
7	48.1	45.8	46.0	10.7	13.3	13.5	16.0	9.8	9.5	**10.3**	7.2	99	90	62	E	4	W	2	SE	2	10	8	10	0.2	.	●0 fr.-11^a, ●1 sch. 0^{15}–1^{50}p, ═1-0
8	43.9	47.3	49.6	11.5	13.9	10.1	14.8	9.8	7.1	7.9	8.4	70	67	90	W	8	SW	5	W	4	5	10	10	3.5	.	●0 sch. p öfter, ⩲ n-mtg.
9	50.4	50.3	52.1	8.9	10.7	7.9	10.9	7.6	8.0	5.6	7.3	94	59	91	NW	4	NW	5	NW	2	10	9	10	0.1	.	═0 ⌓2 fr., ●0 sch. a–p öfter
10	56.3	59.0	**60.2**	3.7	10.5	4.2	10.8	3.6	5.7	5.3	5.3	95	56	85	NW	2	NW	4	C		1	7	1	2.5	.	●1 sch. n öfter, ⌓2 fr, abd.
11	59.4	58.7	57.9	8.1	10.3	9.6	10.6	3.4	6.1	6.7	6.9	76	71	77	W	4	W	5	W	4	9	10	10	.	.	⌓1 fr.
12	56.0	54.5	53.0	9.1	12.7	6.3	13.3	6.2	7.1	7.4	6.7	82	67	93	W	3	E	4	SE	4	10	2	2	.	.	═0 n-n, ⌓2 abd.
13	51.0	50.6	50.4	4.5	15.8	9.1	16.1	3.2	6.2	9.1	8.1	99	68	94	SW	1	NW	4	SE	1	9	7	10	.	.	═0 n-n, ⌓2 fr., abd.
14	48.2	47.5	49.9	8.6	15.9	11.8	16.2	8.0	8.1	10.0	10.0	97	74	97	S	2	SE	4	S	1	10	10	10	1.3	.	═0 n-n, ●1 sch. a–p öfter
15	54.3	56.5	58.0	8.0	7.4	5.8	12.1	5.5	7.9	7.5	5.9	99	97	86	E	4	E	5	SE	4	10	10	10	**7.0**	.	═0 n-n, ●0 sch. a–p öfter
16	58.0	58.3	59.5	3.1	7.7	1.4	8.4	1.3	4.9	4.9	4.1	86	62	82	SE	5	SE	5	SE	4	10	10	0	3.6	.	●1 n, ═0 fr.
17	59.1	58.4	57.9	−1.9	8.3	3.5	9.6	**−2.1**	**3.3**	4.9	4.6	82	60	79	SE	5	SE	5	SE	3	1	1	0	.	.	⌊1 fr., ∞ tagsüber
18	54.2	53.0	52.9	1.3	12.6	5.0	13.0	0.2	4.8	6.6	5.7	95	60	87	SE	4	SE	4	C		2	2	0	.	.	⌊1 fr., ∞ tagsüber, ⌓2 abd.
19	51.9	50.7	50.6	2.6	16.1	7.4	16.7	0.7	5.4	7.7	6.9	98	56	89	SW	1	SW	2	SW	1	1	1	0	.	.	⌊1 fr., ∞ tagsüber, ⌓2 abd.
20	50.1	49.3	49.0	5.3	19.7	14.3	**20.3**	3.1	6.4	9.6	9.3	96	56	77	SW	1	W	4	SW	3	7	8	3	.	.	⌓2 fr., ⩽ i. N III
21	47.7	46.2	43.0	12.3	16.0	15.4	17.7	11.7	8.0	8.0	9.0	75	59	69	SW	4	NW	2	SW	4	9	7	2	.	.	
22	37.3	36.1	34.3	14.0	18.3	15.6	18.7	12.9	8.8	7.6	7.6	73	**48**	58	S	4	SW	5	SW	6	9	5	6	0.0	.	●tr. a–p öfter, ⩲ abd. zeitweise
23	33.2	38.1	40.9	10.9	13.0	11.8	16.0	10.5	7.9	8.2	7.8	81	74	76	SW	7	W	5	W	4	8	8	10	1.2	.	●1 sch. n–p öfter, ⩲ n-mtg. zeitweise
24	42.2	42.4	41.5	10.0	14.5	11.5	15.0	9.9	6.8	7.4	6.1	74	60	60	W	4	W	4	W	4	7	4	5	2.8	.	
25	36.4	32.7	32.6	9.6	13.9	9.6	14.4	7.5	6.5	6.8	7.2	73	57	81	SE	4	SE	4	W	4	9	9	10	.	.	●0 sch. abd. öfter
26	33.5	35.1	34.2	8.3	11.0	10.5	11.8	7.5	5.9	5.7	6.4	71	58	67	SW	6	SW	4	S	5	5	2	10	0.3	.	●tr. a öfter
27	31.4	**31.2**	31.7	11.3	13.5	12.5	13.6	9.4	7.4	7.9	7.1	74	68	65	C		SW	2	SW	5	9	9	9	0.0	.	●0-1 sch. a öfter
28	35.1	37.1	40.3	7.3	10.7	7.8	12.8	7.2	6.2	6.9	7.5	80	72	95	SW	1	SW	4	NW	3	4	9	10	0.8	.	●0-1 sch. p öfter
29	48.6	52.2	55.3	1.5	5.7	2.7	8.3	1.1	4.7	4.3	4.4	92	63	79	NW	4	NW	5	W	4	7	3	1	2.6	.	●1 n
30	56.0	52.6	51.1	3.2	7.3	8.4	9.4	−0.4	4.5	5.0	5.4	78	65	66	SW	1	SE	2	S	4	2	9	4	.	.	⌊1 fr., ●1 sch. mtg.-$1\frac{1}{2}$p
31	49.2	49.9	49.6	8.7	8.7	6.0	10.2	5.5	6.2	6.4	5.5	74	77	78	SW	4	SW	4	W	4	8	9	2	2.3	.	●tr. a öfter
Mittel	47.0	47.2	47.7	7.0	12.2	8.8	13.2	5.7	6.5	7.1	6.8	86	66	80		3.4		3.9		3.3	6.8	6.9	5.5	39.1		

Oktober — Schneekoppe — 1911

$H_b = 1610.5$ m $C_g = +0.1$ mm $\varphi = 50°44'$ N $\lambda = 15°44'$ E $= 1^h\,2^m\,56^s$ $H = 1602$ m h_t (Hütte) $= 15.9$ m $h_r = 2.0$ m

1	616.3	618.4	619.2	−1.2	−0.6	−0.7	−0.1	−2.9	4.2	4.4	4.3	100	100	100	SSW	6	SW	5	SW	4	10	10	10	4.8	0	═2 ⋁ 8pr. ● ⌒1 n-n, ✳0 n-$11\frac{1}{2}$ª
2	19.0	16.7	18.4	−2.2	−2.9	−3.4	−0.5	−3.5	3.8	3.6	3.5	100	100	100	N	4	N	4	WSW	5	10	10	10	5.1	4	═2 ⋁ ✳1 n-n [m. U., ⩽1 i. N 1-$2\frac{1}{2}$ª
3	22.5	24.2	25.8	−3.7	−2.2	−2.3	−1.6	−4.0	3.4	3.8	**3.8**	100	100	100	W	4	SW	5	S	4	9	10	9	9.8	**12**	═ trb. ═2 ⋁ n-n
4	26.0	27.2	27.1	−2.5	0.9	1.4	1.4	−3.0	3.7	4.2	5.1	100	86	100	S	4	SW	4	S	5	9	5	9	0.3	11	═ trb. $7\frac{1}{2}$–10^a, ═2 $1\frac{1}{2}$p–n, [1]
5	27.1	28.6	28.3	4.1	8.3	4.2	8.9	0.2	3.8	6.9	5.7	62	84	93	S	3	SSW	2	S	5	5	9	9	0.4	4	u. ═ n-mtg., ═ trb. ═2 $3\frac{1}{2}$p-n, [2]
6	29.2	31.8	32.9	6.3	7.7	10.3	10.6	3.6	7.1	**7.9**	5.2	100	100	56	S	3	SSW	3	SSE	3	10	10	2	1.4	0	═2 ═ trb. n-$6\frac{1}{2}$p, u. ═ p-n. [3]
7	29.9	27.3	28.3	10.2	10.0	7.5	11.1	5.5	6.4	7.3	4.4	69	80	57	S	6	SSW	6	W	8	9	9	2	0.1	0	═ trb. ═2 a zeitweise, ═2 2^{40}–8p, [4]
8	26.9	26.2	27.0	2.4	4.0	2.7	8.6	1.5	5.4	5.2	4.2	100	85	75	SW	9	WSW	9	W	9	9	6	8	0.1	0	═1 trb. n-$7\frac{1}{2}$ª, ⩲ n-n
9	26.8	26.1	25.1	−0.2	1.2	−2.6	5.6	−3.0	4.5	5.0	3.7	100	100	100	NW	6	WNW	6	NW	7	9	9	10	0.2	.	═ trb. ═2 n-n, ⋁ 7^p-n, u. ═ n·10^p
10	27.0	30.2	32.6	−5.3	−5.5	−6.6	−1.9	−7.3	6.7	2.7	2.2	100	**88**	80	NNW	7	N	6	N	5	10	9	4	3.1	0	═2 ═ trb. ⋁ n-mtg., ✳ n
11	32.9	33.1	32.6	−3.9	0.4	2.4	3.0	−8.6	3.3	4.4	2.3	100	93	43	NNW	6	NW	5	NNW	8	9	6	2	.	0	⌊2 n, ═2 ⋁ $9\frac{1}{2}$-$11\frac{1}{2}$ª, ═0 trb. [5]
12	32.9	33.2	32.8	8.7	9.4	10.3	10.7	−0.1	1.0	0.8	1.1	11	9	12	NW	3	NW	5	NW	5	4	1	1	.	.	u. ═ n-$11\frac{1}{2}$ª, ∞2 $11\frac{1}{2}$ª–n, MR., [6]
13	31.5	30.8	30.0	7.7	8.8	7.0	10.3	5.5	2.6	4.4	2.9	33	52	38	S	3	S	4	W	4	9	7	4	.	.	∞2 n-n, ⊕, rechte, linke, obere [7]
14	29.2	29.5	30.4	8.2	10.3	6.0	11.4	5.8	3.5	6.7	5.3	43	71	75	W	3	S	1	W	2	8	9	6	.	.	∞2 n-n, ⊕ 7^a-mtg., AR. m. Ppl.
15	32.0	33.8	34.4	5.3	1.0	1.0	6.4	−2.1	6.7	4.8	1.2	100	97	25	N	1	ESE	3	SE	6	9	6	0	.	.	═0-1 trb. n-$10\frac{1}{2}$ª, 11, ∞2 n-11^a, [8]
16	34.4	34.5	34.7	1.4	2.7	0.8	4.0	−0.8	1.8	0.9	**0.2**	35	16	**4**	SE	2	SE	5	SE	6	1	1	0	.	.	∞1-2 n-n, Tal ═ n-11^a, MR., AR.
17	35.5	**36.5**	35.5	1.9	3.5	−1.2	4.0	−3.6	0.5	2.4	3.3	9	41	79	SE	6	SSW	5	S	6	7	8	1	.	.	∞1 n-n, ═2 trb. $9\frac{1}{2}$p–n [m. Ppl.
18	33.7	33.6	31.6	−1.6	4.0	1.0	6.4	−2.4	3.3	2.9	2.8	81	48	57	S	8	SSW	8	S	9	9	5	0	.	.	∞1 n-n, ⊕ 1-$9\frac{1}{2}$ª, ⩲ tagsüber,
19	32.2	32.0	31.3	11.3	11.4	10.0	**14.2**	0.5	2.3	3.9	3.0	22	39	33	C		NW	1	NW	3	6	1	0	.	.	∞1 n-n, MR. [MR., AR. m. Ppl.
20	30.4	30.5	30.8	8.6	6.6	5.8	10.1	5.5	3.3	3.9	6.3	40	53	92	W	5	NW	4	W	4	1	8	9	.	.	∞1 n-n, MR., ⊕ $1\frac{1}{2}$-3^p oft
21	29.0	27.9	26.5	5.1	5.2	5.2	7.5	4.8	6.6	6.6	6.6	100	100	100	WSW	4	SW	4	SW	5	9	9	9	.	.	═2 ═ trb. n-n [⩲ a-n
22	21.3	19.6	*19.8*	2.3	4.2	3.1	8.0	1.9	5.4	6.2	5.7	100	100	100	SW	7	SW	10	SW	9	10	10	10	.	.	═2 ═ trb. n-n m. U., Spr. ● 5^p-n,
23	17.5	18.7	21.0	1.4	1.5	1.1	4.1	. 0.6	4.1	4.9	5.0	100	97	100	SW	10	SW	10	WSW	9	10	9	10	1.7	.	═2 ═ trb. n-$10\frac{1}{2}$ª, ═2 3^p–n, [9]
24	22.4	22.8	23.1	0.2	−0.5	−1.1	1.4	−1.4	4.7	4.4	4.2	100	100	100	SW	7	SW	5	SW	4	10	9	5	2.0	.	═2 ═ trb. n-5^p, ● n, ⌓ [10]
25	19.7	16.6	14.0	−2.0	1.2	1.0	1.9	−2.6	3.9	4.8	4.9	100	97	100	SSW	7	SSW	7	SSW	6	5	9	10	0.3	.	═0-1 trb. n-$9\frac{1}{2}$ª, $1\frac{1}{2}$-$3\frac{1}{2}$p, ═2 [11]
26	**14.5**	16.7	18.3	−2.1	−1.4	−1.4	1.4	−2.6	3.9	4.1	4.1	100	100	100	SW	7	SW	6	SW	6	10	10	10	1.8	.	═2 ⋁ n-n, 8pr. ● n, △ 1-2 [12]
27	16.6	15.7	16.3	−1.1	0.8	1.5	1.8	−2.9	4.2	4.9	5.1	100	100	100	SW	8	SW	8	SW	6	9	10	10	5.3	0	═2 ═ trb. n-n, ⋁ n-a, ⩲ n·p [13]
28	16.4	16.9	19.5	1.1	−1.7	−1.3	4.0	−2.4	5.0	4.0	4.1	100	100	100	NW	1	N	5	WSW	4	10	10	10	1.6	0	═2 ═ trb. n-n, 8pr. ● n, ✳0 [14]
29	22.0	26.3	28.9	−1.9	−3.2	−7.0	−1.1	−8.0	3.9	3.5	2.5	100	100	92	NW	4	WNW	3	W	4	9	9	10	**16.8**	**12**	═2 ═ trb. n-8^p, ⋁ n-$11\frac{1}{2}$ª, [15]
30	31.1	31.7	31.9	−7.9	−6.5	−2.9	−2.1	**−9.4**	2.4	2.7	1.4	100	100	38	W	4	SW	4	SW	5	7	8	2	0.3	10	═0-1 trb. n-3^p, abd., u. ═ abd.-n, [16]
31	29.5	29.4	27.6	2.2	1.6	−0.6	3.6	−4.6	0.3	2.5	4.4	6	48	100	SSW	8	SSW	2	SW	7	8	3	9	.	7	MR. m. Ppl., Zodiakallicht a, ⊕ [17]
Mittel	626.3	626.7	627.0	1.7	2.6	1.7	4.9	−1.3	3.9	4.3	3.8	78	80	76		5.0		5.0		5.6	8.1	7.6	5.9	55.1		

Alle Angaben nach Ortszeit

Schneekoppe: [1] u. ═ n-$11\frac{1}{2}$ª, ⊕, rechte u. linke Nebensonne p [2] ⊕ 1^p [3] 8pr. ● n-9^a [4] ⩲ abd. [5] p-n oft, u. ═ a, p, ⩲ abd. [6] Ppl. abd. [7] Nebensonne $7\frac{1}{2}$ª-mtg., ⊖ abd.-n [8] AR. m. Ppl. [9] 8pr. ● n-$9\frac{1}{2}$ª, ●0 1^{35}–3^{20}p m. U., ●0-1 ✳0-1 3^{20}–4^{20}p, ⩲ n-n [10] $8\frac{1}{2}$-$9\frac{1}{2}$p, ⌊1 abd.-n [11] $3\frac{1}{2}$p-n, 8pr. ● 4^p-n, ∞a [12] 11^{25}a–$3\frac{1}{2}$p oft, ✳1-0 4–$7\frac{1}{2}$p [13] 8pr. ● abd. [14] 7^{10-20}a, ✳1-2 7^{20}a–8^p [15] ✳0 n-8^a, AR. m. Ppl. [16] Zodiakallicht fr., Pb. SW–NE mtg.-$4\frac{1}{2}$p [17] 3–$4\frac{1}{2}$p, ∈ $4\frac{1}{2}$-$6\frac{1}{2}$p, ⩲ fr., ═2 trb. $9\frac{1}{2}$p–n

November — Marggrabowa — 1911

$H_b = 176.2$ m $C_g = +0.6$ mm, unter 716.0 mm $= +0.5$ mm $\varphi = 54°\,2'$ N $\lambda = 22°\,30'$ E $= 1^h\,30^m\,0^s$ $H = 165$ m h_1 (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.2$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm + 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Lufttemperatur C° 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Max.	Min.	Dampfspannung mm 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Relative Feuchtigkeit Proz. 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7ª		2ᵖ		9ᵖ		Bewölkung 0 bis 10 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Niederschlag mm 7ª	Schneedecke cm 7ª	Bemerkungen
1	46.2	45.6	46.0	4.3	7.5	6.5	7.9	2.5	6.0	7.6	5.9	97	97	81	SSE	2	SSW	3	SW	5	$10\frac{1}{\bullet}$	$5\frac{1}{\odot}$	10^1	0.9	.	$\bullet^0$ n–fr., $\equiv^1$ fr.–$10\frac{1}{2}^a$
2	48.6	51.2	52.4	4.4	7.3	4.8	7.8	3.6	5.7	5.8	6.1	91	75	94	WSW	4	W	3	WSW	2	6^1	6^1	8^1	0.5	.	$\bullet$ n
3	51.1	47.8	46.5	−0.8	6.4	4.6	6.6	−1.9	4.3	5.8	6.2	100	81	97	SSE	2	SSE	3	SW	2	$10\frac{1}{-}$	9^1	10^1	0.0	.	$\llcorner^1$ fr., $\equiv^1$ fr.–a, $\bullet$ $3\frac{1}{2}^p$, abd.
4	48.1	46.9	43.7	5.2	6.0	5.4	6.1	2.3	6.5	5.7	6.4	98	82	96	WSW	2	SW	3	SE	2	$10\frac{1}{-}$	6^1	9^1	1.8	.	$\equiv^1$ fr.
5	41.8	37.5	32.4	5.6	9.0	9.5	9.9	5.4	6.0	7.1	**8.6**	89	83	96	SW	3	SW	6	SSW	5	5^0	10^1	$10\frac{1}{\bullet}$	.	.	$\bullet^1$ $3\frac{1}{2}^p$, III
6	31.1	33.7	36.1	7.5	4.8	6.2	**11.1**	2.4	5.5	4.8	6.3	70	**59**	89	WSW	7	WSW	8	SSW	7	7^1	9^1	0	1.7	.	$\bullet$ n
7	40.2	42.3	45.6	4.4	6.4	4.9	6.5	3.2	4.8	7.1	5.6	77	99	87	SW	5	WSW	5	WSW	4	10^1	9^1	0	.	.	$\bullet$ tr. $10^{40}a$, $1^{35}p$
8	46.5	47.9	51.4	1.2	6.7	0.8	7.0	0.7	4.7	4.9	4.5	95	64	94	SW	4	SSW	4	SSE	3	0	$7\frac{1}{\odot}$	0	0.0	.	$\llcorner^1$ fr., $\in$ abd.
9	51.0	48.0	47.0	−1.5	5.9	5.6	6.4	−2.4	4.1	5.4	6.0	99	78	89	SE	2	SE	3	SE	3	2^1	$4\frac{1}{\odot}$	9^1	.	.	$\llcorner^2$ fr.
10	*46.0*	45.5	45.7	4.0	8.7	7.8	9.1	3.7	4.8	5.7	7.2	79	67	91	ESE	3	SSE	3	SSE	2	10^1	$5\frac{1}{\odot}$	10^1	.	.	
11	?43.8	44.2	42.5	6.4	9.0	8.2	9.1	6.2	6.2	8.2	7.7	86	95	95	SSE	3	SSE	2	SSE	3	10^1	10^1	$10\frac{1}{\bullet}$	.	.	$\bullet^1$ $5\frac{1}{2}$–8^p, $\bullet$ tr. III
12	42.2	43.6	47.0	4.5	5.1	2.6	8.4	1.7	5.7	5.4	5.3	90	81	97	SW	5	W	6	WSW	2	$10\frac{1}{\bullet}$	8^1	10^1	**5.9**	.	$\bullet$ n, $\bullet$ tr. fr.
13	48.5	50.9	54.0	−0.2	4.3	1.6	4.5	−0.9	4.5	5.0	4.6	100	81	90	C		ENE	2	ENE	2	$8\frac{1}{-}$	$8\frac{1}{\odot}$	10^1	0.1	.	$\equiv^0$ $\llcorner^0$ fr.
14	54.7	56.3	55.2	−1.2	0.7	1.4	1.6	−1.9	4.2	4.3	4.9	99	89	97	NE	1	SE	2	SE	2	$10\frac{1}{-}$	10^1	$10\frac{1}{-}$	.	.	$\bullet^{1-0}$ $3\frac{1}{2}$–$6\frac{1}{2}^p$, $\equiv^1$ $\llcorner^1$ fr., $\equiv^1$ abd.
15	50.3	45.9	42.8	4.4	6.1	6.0	6.2	1.2	6.3	6.9	7.3	100	97	100	SW	4	WSW	4	WSW	5	$10\frac{1}{\bullet}$	9^1	10^1	1.4	.	$\bullet^1$ fr., 4^{55}–6^p
16	38.7	38.4	38.7	2.3	5.7	6.0	7.0	2.2	5.2	6.4	6.3	97	93	90	SSE	3	SSW	3	WSW	3	10^1	10^1	10^1	0.8	.	$\bullet$ n
17	39.9	41.1	40.7	6.5	9.2	7.3	9.6	5.2	6.5	8.0	6.5	89	91	85	SW	3	SSW	2	SW	2	5^1	10^1	10^1	.	.	
18	37.0	35.0	33.1	2.3	7.1	4.2	7.4	2.3	5.1	6.7	5.8	95	89	94	SSE	3	SSE	2	SSE	3	6^1	7^1	10^1	.	.	
19	30.5	27.9	26.4	4.8	9.6	7.4	9.6	2.8	5.8	7.0	6.8	90	78	88	SSE	4	SE	5	SE	3	8^1	8^1	3^1	.	.	
20	**20.7**	24.9	24.7	8.6	4.7	4.4	8.6	1.7	7.9	6.0	5.5	95	94	88	SE	4	SW	3	SW	3	$10\frac{1}{\bullet}$	$6\frac{1}{\odot}$	10^1	5.5	.	$\bullet$ n, $\bullet^1$ fr.–$10\frac{1}{2}^a$
21	23.3	24.2	29.6	3.2	2.4	4.5	4.5	1.7	5.2	5.3	5.8	91	97	91	SSE	3	SW	3	WSW	3	8^1	$10\frac{1}{\bullet}$	10^1	1.5	.	$\bullet^1$ 8 $11^{50}a$, p öfter, $\divideontimes$ $11^{5\text{-}6}a$
22	31.1	33.3	35.7	−0.2	2.0	1.8	4.5	*−0.4*	4.3	4.7	4.9	96	88	93	WSW	3	WSW	3	SW	2	3^1	4^1	10^1	5.4	.	$\bullet$ n, $\llcorner^1$ fr.
23	37.9	42.9	45.5	0.4	3.1	2.6	3.1	0.1	4.6	5.3	5.3	97	92	97	W	3	WSW	3	WNW	2	10^1	$6\frac{1}{\odot}$	10^1	1.4	I	$\divideontimes$ n
24	*46.6*	48.5	49.1	0.7	1.3	−2.2	2.6	−2.4	4.5	4.3	3.8	93	85	98	NW	1	NNW	2	NW	2	10^1	8^1	6^1	.	.	$\llcorner^0$ fr.
25	*48.7*	49.6	52.5	−4.0	−1.2	−2.0	−1.1	−4.4	3.0	3.3	3.7	88	77	94	SE	2	E	3	E	4	5^1	$8\frac{1}{\odot}$	10^1	.	.	$\llcorner^0$ fr.
26	53.2	54.4	56.8	−5.4	−2.0	−4.6	−1.6	−5.9	2.6	3.0	3.0	86	76	91	E	5	E	5	E	4	1^1	$4\frac{1}{\odot}$	10^1	.	.	$\llcorner^1$ fr.
27	57.0	59.5	61.1	−4.8	−1.1	−4.0	−0.6	−5.4	**2.6**	3.2	3.1	82	76	91	ESE	3	ESE	3	ESE	3	8^1	$4\frac{1}{\odot}$	0	.	.	
28	*61.8*	*61.6*	60.8	−5.0	−0.6	−4.6	−0.6	−5.9	5.2	4.3	2.8	79	98	87	SE	3	SE	3	SE	3	0	$0\frac{1}{\odot}$	2^1	.	.	
29	58.8	58.9	58.2	−6.8	−0.4	−2.0	0.1	**−7.4**	**1.9**	3.1	3.3	68	62	82	SE	4	SE	3	SE	3	0	$8\frac{1}{\odot}$	9^1	.	.	
30	55.4	56.3	56.1	−3.2	−2.4	−2.9	−1.7	−3.9	2.4	3.4	3.2	67	88	87	SE	1	SE	1	SE	2	10^1	$10\frac{1}{\triangle}$	10^1	.	.	Eis $\bullet$ $\triangle$ 1–2^p
Mittel	44.4	44.8	45.2	1.6	4.4	3.1	5.3	0.2	4.9	5.5	5.4	89	84	92		3.1		3.4		3.0	7.1	7.3	7.9	26.9		

November — Bromberg — 1911

$H_b = 54.0$ m $C_g = +0.5$ mm, über 771.4 mm $= +0.6$ mm $\varphi = 53°\,8'$ N $\lambda = 18°\,0'$ E $= 1^h\,12^m\,0^s$ $H = 46$ m h_1 (Hütte) $= 1.8$ m $h_r = 1.3$ m

1	57.7	57.3	58.7	5.8	10.1	8.5	10.4	5.5	6.1	5.7	7.0	89	62	84	SW	3	SW	4	SW	5	10^1	$3\frac{0}{\odot}$	10^1	1.1	.	$\bullet^1$ n–2^a, $\bullet^0$ abd.
2	62.6	63.6	63.1	3.9	6.5	3.6	8.7	3.0	5.4	3.8	5.4	89	52	91	W	2	SW	2	SW	1	10^1	$4\frac{0}{\odot}$	$10\frac{1}{-}$	.	.	$\equiv^1$ abd.
3	59.7	57.6	59.5	−1.0	8.5	6.3	9.4	−1.3	4.2	5.8	6.3	99	69	88	SE	2	SW	2	W	3	$10\frac{1}{-}$	10^1	10^1	.	.	$\equiv^1$ fr., $\bullet$ tr. 8^p
4	60.0	56.1	54.1	4.8	9.1	8.3	9.5	4.2	5.7	5.1	6.6	88	59	91	SW	2	SW	4	W	3	3^0	8^0	8^0	0.0	.	$\bullet$ tr. 7^p
5	52.3	46.0	43.0	8.5	11.7	13.3	**13.3**	8.3	6.5	7.9	**8.5**	79	77	75	SW	4	SW	5	SW	6	10^1	10^1	10^1	0.0	.	$\bullet^1$ 11^a, 3^p, $9\frac{1}{2}^p$, $\equiv\equiv$ abd.
6	44.7	48.5	50.8	8.3	10.1	5.3	**13.3**	5.0	5.3	4.4	5.4	64	**47**	82	SW	6	SW	7	SW	4	0	$2\frac{0}{\odot}$	0	0.9	.	$\bullet^1$ $6\frac{1}{2}$–$6\frac{1}{2}^p$, $\equiv\equiv$ mtg.
7	53.4	55.6	59.4	4.5	7.3	4.9	7.7	3.8	4.9	6.2	5.3	78	80	81	SW	3	SW	5	SW	3	0	10^1	0	1.5	.	$\bullet^0$ $11\frac{1}{2}^a$, 4^p
8	60.6	60.6	60.9	1.1	9.3	1.7	9.7	0.8	4.4	5.4	4.4	88	61	85	SW	3	SW	3	S	2	0	$0\frac{0}{\odot}$	0	0.2	.	$\llcorner$ fr.
9	57.1	54.6	54.4	−2.4	9.1	2.9	9.7	**−3.3**	3.5	6.4	5.0	90	75	89	SE	3	SE	3	E	2	0	10^1	10^1	.	.	$\llcorner$ fr.
10	54.3	54.8	55.6	3.3	10.3	6.7	11.3	0.6	5.5	6.9	6.7	95	73	91	E	1	SW	1	N	1	10^1	10^1	10^1	.	.	$\equiv^0$ 8^a
11	56.2	55.7	56.3	5.9	7.1	5.5	7.4	5.2	6.5	6.5	6.3	93	85	93	N	1	W	2	W	1	$10\frac{1}{\bullet}$	$10\frac{1}{\bullet}$	$10\frac{1}{\bullet}$	2.6	.	$\bullet^{0\text{-}1}$ 3^a–n
12	57.8	57.9	57.5	2.7	6.9	4.1	6.9	1.7	4.9	6.6	5.5	89	88	90	W	1	C		E	2	10^1	1^0	10^0	11.0	.	$\equiv^0$ 8^a
13	58.0	59.7	63.6	4.3	8.1	4.4	8.9	3.6	5.9	6.0	5.9	95	74	94	E	3	SE	1	C		$10\frac{1}{\bullet}$	10^0	$7\frac{0}{-}$	0.7	.	$\bullet^0$ 5–8^a, $\equiv^1$ abd.
14	67.3	68.3	67.2	3.3	8.5	5.9	8.9	1.0	5.4	7.8	6.5	92	94	93	C		SW	1	SW	2	$10\frac{1}{-}$	10^1	$10\frac{1}{\bullet}$	0.3	.	$\equiv^1$ fr., $\equiv^0$ abd.
15	62.6	58.6	53.7	3.3	7.1	5.1	7.4	2.8	5.5	6.5	6.1	95	85	93	SW	2	SW	3	SW	3	$10\frac{1}{-}$	10^1	0	.	.	$\equiv^1$ fr.
16	48.7	48.3	49.5	4.9	9.1	10.3	10.3	2.8	6.0	6.4	8.2	93	75	87	SW	4	SW	4	SW	5	10^1	$3\frac{0}{\odot}$	3^1	.	.	$\bullet^0$ 3^p, 11^p
17	50.9	51.1	48.5	9.3	11.3	8.5	11.9	7.5	7.4	7.7	6.7	84	76	81	SW	3	SW	3	S	2	10^1	10^1	8^0	0.0	.	$\bullet^0$ 10^a
18	44.3	41.9	39.0	4.7	8.3	2.9	8.9	2.2	5.5	5.5	5.4	85	67	95	SE	2	SE	3	SE	1	8^0	$2\frac{0}{\odot}$	0	0.1	.	
19	33.9	34.1	33.8	8.3	9.1	5.5	10.9	2.9	6.8	6.4	6.3	84	75	93	SE	3	SW	2	W	2	10^1	10^1	$10\frac{1}{\bullet}$	.	.	$\bullet^1$ $7\frac{1}{2}^p$–n
20	33.9	**33.3**	33.6	2.5	6.1	4.5	6.7	1.8	4.9	5.8	4.9	89	82	78	SW	4	S	3	SW	4	$2\frac{1}{\odot}$	10^1	10^1	**12.6**	.	$\bullet^1$ n–$3\frac{1}{2}^a$, 6^p
21	33.4	39.1	42.3	2.1	5.7	2.3	5.8	2.0	4.9	5.4	4.6	92	79	85	SW	5	W	5	SW	4	$10\frac{1}{\bullet}$	$10\frac{1}{\triangle}$	0	4.7	.	$\bullet^{0\text{-}1}$ $1\frac{1}{2}$–8^a, 11^a–1^p, $\triangle^0$ II
22	43.6	45.6	46.6	−1.0	2.5	1.1	2.6	−1.1	3.7	4.5	4.5	87	82	91	SW	2	SW	2	SE	1	0	10^1	$10\frac{1}{\bullet}$	1.0	.	$\llcorner$ fr., $\bullet^0$ $7\frac{1}{2}^p$–n
23	52.4	54.9	56.9	0.9	2.1	−1.0	3.3	−1.0	4.6	4.7	3.9	95	89	91	W	2	S	1	NE	1	10^1	10^1	0	6.0	.	$\bullet^1$ $\divideontimes^1$ n–4^a
24	58.8	59.5	60.1	0.3	3.1	−0.6	3.6	−1.0	4.4	4.2	3.9	95	74	89	NE	1	NE	1	NE	2	$10\frac{1}{-}$	$0\frac{0}{\odot}$	0	.	.	$\equiv^0$ fr.
25	58.2	57.8	59.6	−3.0	0.9	−1.0	1.2	**−3.3**	3.3	3.8	3.9	89	78	92	NE	3	NE	4	NE	4	0	$0\frac{0}{\odot}$	10^1	.	.	$\llcorner$ fr., $\bullet^0$ 7^p
26	62.2	63.6	65.1	−1.4	−1.0	−1.2	−0.5	−1.9	3.8	3.6	**3.2**	91	84	75	E	4	E	5	E	6	10^1	10^1	10^1	0.0	.	$\divideontimes$ n, $9\frac{1}{2}^p$
27	66.7	68.1	69.3	−1.0	−0.2	−1.0	0.0	−2.4	3.6	3.9	3.4	84	86	80	E	4	E	5	SE	3	10^1	10^1	10^1	0.6	I	
28	**70.0**	69.2	68.2	−0.6	0.1	0.7	1.0	−1.0	3.7	4.0	4.6	84	87	95	SE	3	SE	3	SE	2	10^1	10^1	10^1	.	I	
29	67.4	67.4	67.7	0.9	2.3	1.3	2.6	0.6	4.5	4.3	4.8	91	79	95	SE	2	SE	2	E	1	10^1	10^1	10^1	.	.	
30	67.8	68.0	67.7	1.8	1.5	3.3	3.5	1.3	5.0	4.7	5.5	97	92	95	NW	1	NW	2	NW	1	$10\frac{1}{\bullet}$	$10\frac{1}{-}$	10^1	0.2	.	$\bullet$ n, fr., $\equiv^0$ a, $\equiv^1$ p–abd.
Mittel	55.2	55.2	55.5	2.8	6.4	4.1	7.1	1.7	5.1	5.5	5.5	89	76	88		2.6		2.9		2.6	7.4	7.4	6.9	43.5		

Alle Angaben nach Ortszeit

November — Breslau — 1911

$H_b = 147.0$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51° 7'$ N $\lambda = 17° 2'$ E $= 1^h 8^m 8^s$ $H = 118$ m h_t (ohne Gehäuse) $= 28.7$ m $h_r = 1.5$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm +			Lufttemperatur C°					Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag	Schneedecke	Bemerkungen
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Max.	Min.	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	mm 7a	cm 7a	
1	52.0	51.9	54.2	7.3	11.6	7.3	11.6	4.5	6.1	5.0	5.7	79	49	74	SW 2	W 3	SW 2	10^1	4^1	9^1	.	.	∞ a
2	55.6	55.3	54.5	4.5	9.4	4.2	9.4	3.3	5.2	6.0	5.6	83	68	91	SW 2	SW 2	SE 2	8^1	5^1	0	.	.	∞ a, ⌓^{0} abd.
3	51.1	50.6	53.2	2.2	10.3	6.5	10.3	0.5	4.7	5.5	6.1	87	59	84	SE 2	W 3	W 2	10^1	6^1	10^1	.	.	≡^{1} a
4	53.4	50.2	49.8	4.4	10.6	8.0	11.3	3.9	5.4	4.5	4.7	87	47	59	S 3	SW 3	SW 3	8^0	9^1	7^1	.	.	≡^{1} a
5	46.6	41.6	39.8	9.4	14.3	14.2	14.6	7.3	6.4	5.8	6.2	73	48	51	SW 3	SW 5	SW 4	9^1	10^1	10^1	.	.	●^{0} 3½-8^p
6	42.1	44.7	47.2	10.1	11.7	7.7	**15.1**	7.0	5.5	3.7	5.1	60	**36**	65	SW 4	W 5	SW 4	3^1	0⊙	2^1	0.8	.	
7	49.5	51.4	53.5	5.1	9.9	7.1	10.0	4.5	4.7	4.6	4.5	72	50	60	SW 4	W 6	SW 3	0	9^1	10^1	.	.	
8	54.1	53.1	51.9	2.8	9.7	3.1	9.7	2.0	4.5	4.8	4.4	81	53	77	S 3	S 2	S 2	0	0⊙	0	.	.	⌓^{0} fr., ∞ a
9	47.7	46.0	45.0	1.6	10.5	6.4	10.6	0.5	4.2	5.4	5.5	82	57	77	SE 2	S 3	SE 2	7^0	9^1⊙	10^1	.	.	⌓^{0} fr., ∞ a
10	45.4	46.3	46.6	7.7	10.9	8.3	11.1	3.7	6.2	6.7	6.3	79	69	77	SE 1	NW 2	NE 1	8^1	10^1	10^1	.	.	⌓^{0} fr., ∞ a
11	48.2	48.6	50.7	6.1	6.7	6.3	8.6	5.5	6.8	7.3	6.0	96	100	84	NW 2	NW 2	SW 2	10^1	10^1●	10^1	.	.	≡^{1} a, ●$^{0\text{-}1}$ a-6½^p
12	51.0	49.0	47.7	3.5	8.3	5.9	8.7	2.6	5.2	6.1	6.2	88	75	89	S 2	SE 2	S 2	8^0⊙	9^1	10^0	5.8	.	◐ $;^a$, ≡^{0} abd.
13	48.9	50.9	54.7	4.7	11.3	8.5	11.3	4.1	5.9	6.9	6.9	93	69	83	SE 1	C	NW 2	7^0	8^1	6^1	.	.	≡^{1} a
14	59.5	**60.7**	60.4	6.1	8.9	7.6	9.0	3.0	6.9	**7.5**	**7.5**	97	88	96	NW 2	NW 2	NW 2	10^1	10^1	10^1	.	.	≡^{1} a, abd.
15	56.3	51.5	46.4	4.0	9.7	5.4	9.7	2.9	6.1	7.1	5.9	100	79	87	S 2	SE 2	SE 3	10^u	8^0	1^0	0.1	.	≡^{2} a, ≡^{0} p
16	43.1	43.7	45.5	6.2	9.3	10.0	10.3	5.0	6.0	5.8	6.6	85	67	72	S 3	SW 3	S 3	5^0	7^1⊙	10^1	.	.	
17	45.1	43.6	40.6	8.3	12.5	7.3	12.6	6.0	6.6	6.8	5.6	81	63	73	S 2	S 2	S 4	6^1	8^0⊙	0	.	.	
18	36.3	33.5	30.1	4.6	8.3	5.2	8.3	4.0	5.2	5.6	5.5	81	68	83	S 3	S 3	SE 2	5^1	5^1⊙	10^1	.	.	
19	**25.9**	26.3	26.4	9.7	5.9	4.7	10.0	3.5	7.0	7.0	6.1	77	100	96	S 3	NW 2	SW 1	10^1	10^1●	10^1●	.	.	●$^{0\text{-}1}$ $11\frac{1}{2}^a$-n
20	28.2	27.3	28.0	3.6	6.7	5.5	7.0	2.1	4.5	4.9	5.3	76	67	78	SW 3	SW 3	SW 3	5^1	10^1	9^1	**13.9**	.	●tr. 6½^p
21	31.5	36.1	35.6	5.9	6.9	5.9	7.7	2.5	5.3	4.6	5.0	77	61	71	W 5	W 3	SW 2	9^1	8^1	10^1	0.1	.	● n
22	35.3	36.3	36.9	4.0	6.1	5.8	6.5	3.0	5.5	6.3	6.6	91	89	96	E 2	SE 2	SE 1	10^1●	10^1●	10^1	4.0	.	●$^{0\text{-}1}$ a-p oft
23	43.8	45.1	45.5	3.3	3.1	3.2	6.0	1.6	4.8	4.8	5.0	83	84	86	N 2	NE 2	NE 2	10^1	10^1	10^1●	0.4	.	●tr. 8½^p-n
24	47.6	47.9	47.7	1.7	0.7	0.9	3.2	0.0	4.7	4.7	4.7	92	98	97	NE 2	NE 2	NE 2	10^1_	10^1*	10^1*	0.0	.	≡^{0} a, ✳$^{0\text{-}2}$ $10\frac{1}{2}^a$-n
25	45.7	45.5	47.0	-1.5	-0.6	-1.7	1.0	**-2.2**	3.8	3.9	**3.6**	93	88	88	NE 2	NE 2	NE 2	10^1*	10^1*	10^1*	13.8	10	✳$^{0\text{-}1}$ tagsüber
26	50.0	51.3	52.8	-1.0	-0.7	-0.5	-0.3	**-2.2**	4.0	4.1	4.3	93	94	98	NE 2	NE 2	E 2	10^1*	10^1*	10^1*	2.5	**11**	✳ fl. ✳^{0} tagsüber
27	55.6	57.4	59.0	0.3	0.7	-0.1	0.7	-1.0	4.5	4.2	4.1	96	86	89	E 2	SE 2	SE 3	10^1_	10^1	10^1	1.9	10	✳ n, ✳^{0} $9\frac{1}{2}^a$, ≡^{0} fr.
28	59.6	58.6	58.6	0.4	1.3	1.2	1.9	-0.5	4.5	4.4	4.9	95	86	98	SE 3	SE 2	SE 3	10^1_	7^1	10^1_	.	6	≡^{1} a, p-abd.
29	58.3	59.1	60.2	0.9	6.1	5.1	6.1	0.5	4.8	5.3	4.5	98	76	81	SE 2	SW 2	W 2	9^0_	4^1⊙	10^1	.	2	⌓ fr., ≡^{1} a, ≡^{0} p
30	60.0	60.5	60.1	2.7	1.7	1.4	5.1	-0.3	5.6	5.1	5.0	100	98	98	NW 3	NW 3	W 2	10^1_	10^1_	10^1_●	1.0	.	≡^{2} a, ≡$^{0\text{-}1}$ a-abd., ●^{0} p oft
Mittel	47.6	47.5	47.7	4.3	7.4	5.3	8.2	2.6	5.4	5.5	5.4	86	72	82		2.5			2.6			2.3		7.9	7.9	8.1	44.3		

November — Berlin (Krankenhaus am Urban) — 1911

$H_b = 38.0$ m $C_g = +0.5$ mm $\varphi = 52° 30'$ N $\lambda = 13° 25'$ E $= 53^m 40^s$ $H = 35$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

1	59.0	59.6	62.5	3.9	10.7	9.2	11.0	3.5	5.3	5.4	5.9	88	57	68	SW 3	SW 5	SW 4	3^0	9^1	8^1	0.8	.	⌓ fr.
2	64.1	63.6	61.9	3.4	10.9	6.5	11.6	2.6	5.4	6.4	5.6	92	65	77	SW 1	SW 1	S 2	10^0	6^1⊙	0	.	.	⌓ fr.
3	59.5	60.3	62.3	2.3	6.3	4.9	7.5	1.3	4.7	6.4	5.8	87	89	90	S 1	W 2	SW 1	5^0⊙	10^1●	0	.	.	⌓ fr., ●^{0} 11^{10}a-0^{20}p
4	59.6	56.3	57.2	3.9	9.7	9.3	10.2	2.9	5.5	5.2	6.9	91	57	78	S 1	SW 4	SW 3	10^0	10^0	10^0	0.4	.	⌓ fr., ●^{0} $4^{30\text{-}45}$p, $5^{35\text{-}40}$p
5	51.1	46.1	46.3	10.7	13.5	9.8	**15.0**	8.8	7.5	**8.6**	7.4	78	74	86	S 3	SW 5	SW 4	10^0	10^1	10^1●	0.1	.	●^{0} 7^{20}-8^{40}a, $10^{30\text{-}50}$a, $11^{35\text{-}50}$a, [1]
6	49.6	50.8	54.1	8.3	11.2	6.9	11.8	5.3	4.5	4.2	4.6	55	**42**	62	SW 7	SW 9	SW 5	10^1	8^1	9^1	1.5	.	●^{0} 3-4½^p, ≡^{III} a-p
7	55.9	59.3	60.7	6.6	10.3	5.5	10.7	4.7	5.1	5.2	4.9	70	56	72	SW 5	SW 6	SW 3	10^1	5^1	1^0	0.3	.	
8	60.6	59.5	58.7	3.5	11.8	5.2	12.3	2.6	4.5	5.1	4.1	77	49	62	SW 2	S 3	S 3	4^0	1^0⊙	1^0	.	.	⌓ fr., ●^{0} 9-9^{20}a
9	53.7	52.7	53.2	3.3	9.5	6.2	10.0	2.9	4.6	5.1	5.2	78	57	73	SE 1	S 3	S 3	8^0	9^1	5^1	.	.	●^{0} 4½-7^a
10	54.7	55.8	57.1	6.2	9.1	8.0	9.5	4.5	6.1	7.3	7.3	86	84	91	C	C	S 1	10^0	10^0	10^0	0.4	.	●^{0} 7-8½^a
11	57.7	57.7	58.9	6.0	8.0	5.9	8.5	5.5	6.6	6.5	5.3	94	81	77	SW 1	SW 1	SW 2	10^0	9^0⊙	8^1	0.0	.	≡^{0} fr.
12	58.0	55.7	55.2	2.4	6.4	6.0	7.0	0.6	4.9	6.2	6.4	90	86	92	SE 1	SE 2	S 3	10^0	10^0	10^1	.	.	⌓ fr., ●^{0} 10^{55}a-n m. U.
13	56.9	60.6	64.8	7.0	10.1	7.6	10.6	5.6	6.7	7.8	7.7	89	85	99	SW 2	S 1	S 1	10^0	10^0	3^0	3.1	.	● n-$0\frac{1}{2}^a$, $8\frac{1}{2}$-9^a, ≡^{0} fr., abd.
14	69.1	69.7	69.2	7.7	12.0	5.5	12.0	5.4	7.6	5.9	6.4	96	56	94	SW 1	SW 2	SW 2	10^0	2^0⊙	3^0	0.1	.	≡^{0} fr., abd.
15	64.6	59.0	53.5	0.2	8.6	5.1	9.0	0.1	4.7	6.1	5.7	100	73	87	SW 3	SW 3	S 2	10^0_	4^0⊙	2^0	.	.	≡^{1} fr., abd.
16	49.5	48.7	50.7	5.7	11.2	10.8	11.8	3.4	5.7	6.8	7.4	83	69	76	S 3	S 5	SW 5	4^0	6^1⊙	4^0	.	.	●^{0} $4^{25\text{-}45}$p, 7½-8^p
17	51.2	49.7	47.2	10.6	12.6	9.7	13.2	9.6	7.7	7.9	7.5	80	72	83	SW 3	SW 3	S 3	10^1	8^0⊙	10^1	0.0	.	●^{0} n-$0\frac{1}{2}^a$, 5^{25}-6^p, 7^{10}-8½^p
18	43.0	40.1	37.7	5.6	9.0	5.4	9.7	5.3	5.7	6.1	5.8	83	71	86	S 2	S 2	S 3	5^0	9^1	10^1	0.2	.	◎^{0} 6-10^p m. U.
19	33.5	34.8	35.1	3.5	7.9	4.3	8.5	3.3	5.5	6.0	5.0	94	75	81	S 3	SW 2	SW 2	10^0	10^0	2^0	1.3	.	●^{0} n-2^a [7½^p-n
20	33.8	**32.4**	33.6	1.3	3.1	3.8	8.5	-0.1	4.5	5.1	5.3	90	89	88	S 2	SW 4	SW 5	9^1	10^1	10^1●	.	.	⌓ fr., ●^{0} ✳^{0} 8-$10\frac{1}{2}^a$, ●$^{0\text{-}1}$ 2-3½^p,
21	39.9	43.1	44.0	5.6	6.2	2.0	7.5	2.0	5.6	4.1	4.8	82	58	90	SW 7	SW 3	SW 1	10^1	4^0	2^0	**10.1**	.	● n-6^{25}a
22	44.5	45.5	49.5	3.1	5.3	2.6	5.7	1.6	5.3	5.8	4.8	92	87	87	S 1	S 1	N 2	10^0	10^1●	10^1	.	.	◔ fr., ● 1½-9^p
23	54.5	55.9	57.4	-0.6	1.4	1.9	2.9	-1.3	4.2	4.3	4.4	96	85	84	E 2	E 2	E 3	10^0	10^0	9^0	2.6	.	
24	59.3	58.9	59.5	0.3	3.9	0.9	4.4	-0.1	4.1	4.3	4.1	88	70	83	E 3	NE 3	E 2	10^0	3^0⊙	1^0	.	.	
25	58.9	58.2	59.5	-1.6	1.5	-0.5	1.6	**-1.8**	3.5	**2.9**	3.9	85	57	87	NE 3	NE 2	NE 4	5^0	9^1	8^1	.	.	⌓ fr.
26	60.8	62.1	63.2	0.2	0.5	-0.5	1.3	-1.1	3.7	4.3	4.1	79	89	95	E 3	E 3	E 4	10^0	10^0	10^0	.	.	
27	65.0	65.6	66.9	0.2	1.9	1.7	2.4	-0.6	4.4	4.4	4.5	95	84	87	E 3	SE 3	SE 5	10^0	10^0	10^0	.	.	
28	67.8	67.1	66.8	0.4	2.9	1.3	3.3	0.2	4.5	4.3	4.8	95	76	95	SE 3	SE 4	SE 5	10^0	8^0⊙	10^0	.	.	
29	66.0	67.7	70.1	1.1	4.9	5.6	6.2	0.4	4.6	5.9	6.6	93	91	97	SE 1	SW 1	NW 3	10^0	10^0	10^0_	.	.	≡^{0} 10-$11\frac{1}{2}^a$, 8-9½^p
30	**71.1**	71.0	70.7	4.9	4.6	3.4	6.3	3.3	5.6	6.0	5.5	87	94	94	N 1	NE 1	S 2	10^0_	10^0_	10^0	0.1	.	≡^{1} n-8½^p, ●^{0} 2½-4^{40}a, 6½-7^a
Mittel	55.8	55.6	56.2	3.9	7.5	5.1	8.3	2.7	5.3	5.7	5.6	86	73	84		2.4			2.9			2.9		8.8	8.0	6.5	21.0		

[1] 6-8^{10}p, 8^{50}-9^{10}p

Alle Angaben nach Ortszeit

November — Erfurt (Hochheim) — 1911

$H_b = 219.1$ m $C_g = +0.4$ mm, unter 710.0 mm $= +0.3$ mm $\varphi = 50^\circ 58'$ N $\lambda = 11^\circ 4'$ E $= 44^m 16^s$ $H = 217$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm + 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Lufttemperatur C° 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Max.	Min.	Dampfspannung mm 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Relative Feuchtigkeit Proz. 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Bewölkung 0 bis 10 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Niederschlag mm 7ª	Schneedecke cm 7ª	Bemerkungen
1	45.4	46.6	48.0	3.6	8.6	5.0	9.4	1.5	5.0	5.5	5.4	85	66	83	SW 3	SW 5	SW 4	6¹	2⊜	4¹	2.0	.	⌒² ∞ fr., ⌓² abd.
2	48.4	46.5	45.3	0.5	8.6	2.7	9.2	0.2	4.5	5.7	4.7	95	68	84	SSW 1	N 1	SW 4	1▂	4⊜	1⁰	0.0	.	〓⁰ fr., ∞ p, ⌒⁰ fr., abd.
3	44.9	45.9	46.8	−0.1	6.9	5.0	7.9	−2.1	4.6	5.3	5.7	100	71	87	SSW 1	SW 4	SW 3	1⁰	8²	9⁰	0.1	.	〓⁰ ⌒² fr.
4	44.1	42.5	43.6	3.2	9.7	9.3	9.9	2.1	4.8	5.6	7.1	83	63	81	SW 2	SW 5	SW 4	7¹	4⊜	10²	.	.	⌓¹ fr., ∞ fr.–p
5	36.7	33.5	34.4	10.9	14.0	9.1	**14.2**	8.6	7.7	**8.3**	7.8	79	70	90	SSW 6	SW 6	WSW 5	10²	10²	10●	.	.	● 2^10-18p, 8ᵖ–n m. U., 〓 7–8ª, [11ª–mtg.
6	37.7	38.4	41.1	6.1	10.6	6.4	10.7	5.5	4.8	4.9	5.6	68	51	88	SW 5	SW 6	SW 5	1⁰	3⊜	1⁰	0.6	.	
7	43.2	45.3	46.0	6.1	8.5	2.3	9.5	1.7	4.7	4.3	4.6	66	52	85	SW 6	SW 5	SW 2	9¹	5⊜	1⁰	.	.	⌓⁰ abd.
8	44.8	42.6	40.2	2.4	11.2	4.3	11.5	1.3	4.5	3.8	4.0	82	**38**	64	SW 3	SSW 4	SE 2	1⁰	1⊜	6¹	.	.	⌓¹ fr., ⊟ 8ᵖ–abd.
9	36.1	35.4	36.6	7.2	12.0	7.2	13.2	3.4	4.2	5.6	6.0	55	54	79	S 3	SSW 2	SW 2	10¹	8²	10²	.	.	● tr. 7ᵖ
10	38.7	39.6	41.2	5.6	8.4	5.6	8.5	4.7	6.4	5.6	6.4	94	79	94	SSW 1	SW 1	SW 2	10¹	10¹	10¹	1.0	.	● n, ∞ fr.–p. ⌓⁰ abd.
11	42.0	41.9	43.2	2.9	8.6	0.2	10.1	0.2	5.3	5.0	4.6	94	60	98	SW 1	SW 3	SW 2	9⁰▂	8²	2¹	0.0	.	〓⁰ ⌓² fr., ⌓¹ abd.
12	39.9	37.6	38.5	5.8	8.9	8.5	9.2	−0.2	4.8	4.9	5.1	70	57	61	SW 4	SW 5	S 4	10¹	10²	10²	.	.	●⁰ 4½–5^40p
13	41.3	44.4	49.4	6.8	10.2	7.7	10.3	5.9	6.3	7.8	7.1	85	84	91	SW 1	C	SW 2	10¹⊜	7²	10¹	0.1	.	●⁰ 6^50–10^55a, 1–1^12p, ∞ fr.–p
14	53.6	54.1	53.3	5.2	9.5	1.4	9.5	1.4	6.4	6.9	4.9	97	77	97	SSW 2	SSW 1	SW 3	10²▂	4⊜	0	1.2	.	⌓¹ fr., ∞ p, ⌓² abd., 〓⁰ fr.,¹)
15	48.2	42.7	38.4	−3.7	1.8	0.5	4.4	**−4.1**	**3.4**	5.0	4.6	98	97	96	SW 2	NNE 3	SW 4	2⁰▂	10⁰▂	2¹	0.1	.	〓¹⁻² fr.–p, ⋁¹ fr., ⌓¹ abd.
16	35.8	35.8	37.2	7.0	10.3	9.9	10.9	0.5	5.8	7.2	7.3	78	77	80	SSW 5	SSW 5	SSW 6	4²	10²	9²	0.1	.	⌓¹ fr., 〓 10–11ª
17	36.2	33.7	30.5	10.0	11.7	9.7	11.9	9.2	7.4	7.3	6.1	81	71	68	SSW 4	SSE 1	SSW 4	10²	10¹	10²	.	.	
18	26.4	23.6	18.6	8.7	10.5	6.4	13.2	5.5	5.8	6.6	5.7	69	69	80	SSE 4	SSW 3	S 3	6²	9¹	5¹	.	.	⌓⁰ abd. [△⁰ 2^56–3^5p
19	17.8	19.3	20.2	5.4	6.1	2.3	8.5	2.1	5.0	5.7	4.4	75	81	82	SSW 4	SW 3	SW 4	10²	6⊜	1¹	.	.	⌓⁰ fr., ●⁰ 1^2-10p, 1^45-55p, 2^10-3^22p,
20	**16.8**	20.1	22.2	4.0	4.8	5.3	5.6	1.2	4.6	5.6	5.8	76	87	87	SSW 6	SSW 5	WSW 4	9⊜	10²	10●▂	1.3	.	● n, ●⁰ 7–7^25a, 8^30–11½ª m. U.,²)
21	29.2	28.8	28.0	4.5	6.3	4.1	6.4	3.4	5.0	4.9	5.2	80	69	85	WSW 3	SW 3	S 3	7²	10¹	10²	2.7	.	∞ fr.–p, ●⁰ 3^30–4^10p
22	28.0	29.3	33.7	1.9	2.8	1.5	4.4	1.1	5.2	5.5	5.0	98	98	98	S 1	N 1	S 1	10²⊜	10²●	10²●	3.3	.	●⁰ n–n [◎ fr., abd.
23	36.0	36.6	38.6	0.4	−0.1	0.0	1.9	−1.3	4.3	4.3	4.6	91	95	100	NE 3	NE 4	NE 4	10²▂	10²▂	10²▂	**5.2**	.	〓⁰ fr.–p, 〓¹ 4^45-5^25p, ●¹ 5^25p–n,
24	39.3	39.3	40.0	0.4	0.3	0.2	0.4	−0.4	4.6	4.5	4.5	98	96	96	NE 4	NE 4	NE 4	10²▂	10²▂	10²▂	3.6	.	〓¹ 7^40a–5^p, 〓² 9^p–n, ◎¹⁻² tagsüber
25	40.4	40.2	40.6	−1.0	−0.8	−1.4	0.2	−1.8	4.0	**3.4**	3.6	94	78	87	NE 3	NNE 3	NE 4	10¹▂	10¹	10¹	0.9	.	8pr. ● n, 〓⁰ ◎ fr., ∞ p–abd.
26	41.3	42.2	43.5	−1.4	0.0	0.0	0.0	−2.1	3.7	3.8	4.1	89	83	89	NE 4	ENE 4	ENE 1	10¹	10¹	10¹	.	.	∞ tagsüber
27	*45.3*	46.3	48.1	−1.4	1.7	0.3	1.8	−1.9	4.0	4.7	4.6	97	90	98	C	N 1	SW 1	6¹▂	10¹	8¹▂	0.0	.	〓⁰ ⌓ fr., abd., ∞ p
28	48.6	48.6	48.8	−1.3	3.2	4.0	4.0	−1.9	4.2	5.0	4.8	100	88	79	C	NE 1	SW 3	8⁰▂	6¹▂	9¹	0.0	.	〓² ⌓² fr., 〓¹ p, ⌓¹ abd.
29	50.5	52.5	**54.6**	2.2	6.6	5.2	6.6	−0.2	4.8	6.1	6.4	89	84	97	SW 1	SW 1	SW 1	10¹	9²	10¹▂	.	.	⌓² fr., 〓¹ abd., ∞ fr.–p
30	54.5	53.6	53.3	4.5	7.8	4.3	7.9	3.1	6.2	6.2	5.3	99	78	85	SW 2	N 2	SW 2	10²▂	8²	9²	.	.	〓² ⌓² fr., ∞ p, ⌓⁰ abd.
Mittel	39.7	39.6	40.1	3.5	7.0	4.2	7.7	1.6	5.1	5.5	5.4	86	74	86	2.8	3.1	3.1	7.6	7.7	7.2	22.2		

¹) 〓² a–mtg. ²) 5^45–7p, 7^20p–n

November — Helgoland — 1911

$H_b = 43.7$ m $C_g = +0.6$ mm $\varphi = 54^\circ 10'$ N $\lambda = 7^\circ 51'$ E $= 31^m 24^s$ $H = 39$ m h_t (Hütte) $= 2.1$ m $h_r = 1.0$ m

1	53.2	57.3	60.5	9.5	9.1	9.5	10.8	7.6	7.7	7.3	7.5	87	84	84	W 5	WNW 5	WNW 3	7¹	8¹	4¹	6.7	.	●¹ böen n öfter, ◹¹ i. WSW 9ᵖ–n
2	60.3	58.3	56.4	8.5	9.3	8.4	10.0	8.1	6.7	7.3	7.2	81	83	87	WSW 4	WSW 5	WSW 4	4¹	10¹	10¹	1.5	.	●¹ böen n–p öfter, ◹¹ i. 8 8½ᵖ–n
3	56.6	57.8	56.4	9.9	11.2	8.5	11.8	8.2	7.7	7.4	7.4	85	74	89	W 3	W 3	WSW 6	5¹	3¹	10¹	3.8	.	●¹ n. ◹ 5½ª
4	50.1	51.2	51.8	8.6	9.3	10.0	11.6	7.6	7.8	7.2	8.1	94	82	88	WSW 5	WSW 6	WSW 4	10¹	10¹	10¹	1.1	.	●¹ böen n öfter [◹¹ i. SW 8½ᵖ–n
5	39.2	39.1	38.2	12.1	13.4	10.8	**13.5**	10.0	**10.2**	8.5	6.7	97	74	70	WSW 8	W 7	W 10	10²	3¹	1¹	8.9	.	●² n–n öfter, 〓 n, 5ᵖ–n,
6	43.4	46.1	47.6	9.3	7.9	8.5	11.0	7.3	8.3	6.1	7.8	85	77	94	WSW 9	W 7	W 6	10²	10¹	9¹	7.2	.	●² ▲² böen a–n öfter, 〓 a, ¹)
7	52.8	54.5	54.1	9.3	9.5	8.8	9.9	6.5	6.9	6.0	7.7	78	**68**	91	W 6	WSW 5	W 7	6¹	5¹	9¹	9.6	.	●² ▲¹ böen n öfter, ▲² 2–2½ª,
8	51.9	51.6	51.0	8.5	9.6	9.1	11.0	8.5	7.8	8.0	8.0	94	89	93	SW 7	WSW 7	SSW 5	6¹	10¹	10¹	1.4	.	[●¹ böen p-n öfter, ◹² a. W 1 16–2½ª
9	48.4	48.2	50.7	7.0	7.1	6.9	9.8	6.0	6.5	6.4	6.4	87	84	85	SSW 3	WSW 3	SW 3	9¹	10¹	8¹	.	.	
10	52.4	53.3	54.5	6.3	8.2	7.7	9.0	6.3	5.3	6.1	7.0	74	75	90	SW 2	S 3	SSW 3	4⁰	8¹	3¹	.	.	
11	53.6	53.8	53.5	5.5	6.2	6.1	8.0	4.6	5.3	5.6	6.7	78	78	94	SSW 3	SW 4	SW 6	1⁰	6⁰	5¹	.	.	●¹ 6½–7ᵖ
12	51.2	47.9	48.7	6.2	6.7	8.7	9.0	5.0	7.0	7.2	8.4	99	99	100	SSE 4	SSE 5	S 4	10²⊜	10²●	10²●	1.8	.	●¹ 6½ª–n, 〓¹ 6½–8ᵖ
13	54.4	58.9	62.4	8.1	9.9	8.9	10.2	7.6	6.8	7.4	7.2	85	81	84	SW 3	SW 3	SW 5	3¹	5⊜	9¹	**15.6**	.	
14	66.6	66.8	64.7	8.2	9.5	8.6	9.7	7.5	7.9	8.1	7.3	97	91	87	SW 3	W 4	SW 5	10²⊜	5⊜	10¹	0.6	.	●⁰ n, 〓¹ 6–9ª
15	58.9	54.1	48.9	7.5	8.1	6.7	9.0	6.4	6.3	6.0	6.0	82	74	81	SW 4	SW 5	SW 5	3¹	10¹	5¹	.	.	
16	38.7	42.2	43.5	8.5	10.4	9.9	11.3	6.0	7.7	9.0	8.8	92	95	96	SW 7	W 7	SW 6	10²⊜	10¹	10¹	4.6	.	●¹ n–7ª
17	45.4	41.4	40.4	9.3	10.9	8.9	11.2	8.3	8.3	8.6	7.8	95	89	91	SW 5	SW 5	SW 4	10²⊜	10²	10¹	4.8	.	●¹ n–p öfter
18	37.5	34.8	31.6	8.5	9.0	8.2	9.4	8.1	7.7	7.5	6.8	92	88	84	SSW 3	S 3	SSE 4	10²	4⊜	2¹	1.8	.	
19	**28.8**	30.7	32.4	7.7	7.0	7.9	9.2	6.0	7.4	6.5	6.1	94	87	76	S 3	S 3	S 2	10²	10²	3¹	0.4	.	●⁰ n
20	32.4	31.9	35.2	5.3	6.3	7.9	8.3	4.2	5.4	6.5	6.9	80	90	87	S 1	NNW 3	NNW 6	6¹	10²●	10¹	.	.	●¹ böen p öfter, △¹ bö 7½ᵖ
21	40.1	40.9	41.6	5.1	5.8	5.1	8.0	3.5	5.1	5.5	5.5	77	79	83	NW 6	WNW 3	WSW 3	8¹	5¹	4¹	6.3	.	△¹ bö 7½ª, ●¹ △⁰ böen p öfter
22	42.5	45.4	50.2	3.6	4.3	1.9	5.5	1.7	5.7	5.6	4.9	97	90	93	WSW 1	W 2	NE 3	6¹	6⊜	10²	2.3	.	✳⁰ 8½–9ᵖ
23	54.7	56.7	59.2	1.2	2.1	2.1	2.4	1.2	4.0	4.0	4.0	80	76	74	E 3	E 4	E 4	10²	10²	10¹	0.0	.	
24	60.8	60.9	60.4	2.5	3.2	2.5	3.9	1.6	4.5	4.7	4.3	82	81	79	E 3	E 3	E 3	10²	2⊜	2¹	.	.	✳⁰ 8ª
25	61.0	61.2	61.3	3.5	3.5	2.7	4.1	2.2	4.2	4.4	4.2	71	74	76	E 3	E 4	E 4	3¹	1⊜	3¹	0.0	.	
26	60.7	60.8	61.0	1.5	1.7	0.9	4.0	**−0.1**	**3.8**	**3.8**	4.5	74	71	91	ESE 5	ESE 5	ESE 5	10¹	10²	10¹	.	.	
27	60.4	60.1	60.9	1.2	2.9	3.7	4.0	0.4	4.0	4.8	5.7	81	86	95	ESE 6	ESE 5	S 5	10²	8¹	10²	.	.	
28	63.3	62.9	64.1	3.5	5.0	5.7	6.4	3.0	5.7	6.0	6.1	97	91	89	SSE 2	SSE 2	S 2	10²	10¹	10²	.	.	
29	65.2	67.8	69.6	6.1	7.6	7.5	8.0	5.0	6.6	7.5	7.8	93	96	100	S 2	C	C	10²	10²	10●▂	.	.	〓¹ 6½ᵖ–n
30	**70.2**	69.7	69.2	6.2	6.4	6.3	8.0	5.4	6.8	7.2	7.0	96	100	99	SW 1	C	W 1	10²▂	10²▂	10¹	.	.	〓¹ n–3ᵖ
Mittel	51.8	52.2	52.7	6.6	7.3	6.9	8.6	5.5	6.5	6.5	6.7	87	84	88	3.0	3.0	3.3	7.7	7.6	7.6	78.4		

¹) ◹¹ a. SW 10^3a, ◹⁰ 2½ᵖ, 3ᵖ, 10½ᵖ

Alle Angaben nach Ortszeit

November — Münster i. W. — 1911

$H_b = 64.2$ m $C_g = +0.5$ mm, unter 735.6 mm = + 0.4 mm $\varphi = 51° 58'$ N $\lambda = 7° 37'$ E = $30^m 28^s$ $H = 63$ m h_t(Hütte) = 2.0 m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm + 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Lufttemperatur C° 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Max.	Min.	Dampfspannung mm 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Relative Feuchtigkeit Proz. 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7ª		2ᵖ		9ᵖ		Bewölkung 0 bis 10 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Niederschlag mm	Schneedecke cm 7ª	Bemerkungen
1	57.7	59.5	62.1	5.4	9.3	4.8	10.9	4.6	6.2	6.7	6.1	93	76	94	SW	3	W	3	SW	1	2¹	10¹	2⁰	1.0	.	● 1 n, 1^{40}–3^p
2	61.6	59.0	57.9	1.9	10.5	4.8	10.6	1.4	4.9	6.0	5.2	93	63	81	S	2	SW	2	SW	2	4⁰	5⁰	3⁰	0.3	.	⌣ 1 ═ fr., ⊖ 8^p–n
3	57.5	59.2	58.2	5.5	9.9	6.0	9.9	3.8	6.1	7.3	6.1	90	80	87	SW	3	SW	2	S	2	10¹	5	10¹	0.1	.	◌ 0 6^a
4	54.4	54.4	53.8	8.3	9.6	11.2	11.4	5.3	5.3	8.5	8.9	64	95	90	SW	5	SW	5	SW	6	10¹	10	10¹	.	.	● 0 10^a–p [i. NW $7\frac{1}{2}$p
5	45.3	44.6	46.4	14.0	9.6	10.0	**14.4**	8.8	**9.5**	8.8	8.0	79	99	87	SW	7	W	6	W	4	10^2	10^2	3¹	0.9	.	● 1 n–$4\frac{1}{2}$p, ⌒ a-p zeitweise, ↘ 0
6	49.2	50.9	52.5	6.8	8.0	6.9	10.4	4.8	5.7	6.4	6.2	77	80	83	SW	6	SW	5	SW	5	4¹	4	3¹	8.3	.	● 1 mtg.–1^{55}p, $6\frac{1}{2}$–$7\frac{1}{2}$p, △ 1 1^{55}–5^7p
7	56.6	57.1	56.5	5.9	10.0	7.6	10.3	5.8	5.9	5.6	5.8	85	**61**	74	SW	4	SW	4	SW	5	8¹	3	10⁰	3.9	.	● sch. 7^{20}p
8	54.7	53.1	51.0	6.0	10.7	6.7	10.9	5.7	5.6	6.4	5.3	79	66	72	S	4	S	4	S	3	3⁰	8¹	10¹	0.3	.	
9	47.2	48.0	49.9	5.2	8.3	5.0	8.9	4.9	5.3	6.5	6.1	80	80	93	SE	2	SW	2	S	2	7¹	10¹	10⁰	.	.	∞ abd., ⊖ 11^p–n
10	51.8	52.4	53.5	3.2	9.0	4.6	9.3	2.9	5.2	6.3	5.6	91	73	88	SE	2	SW	3	S	2	3¹	7¹	0	.	.	
11	53.7	54.6	54.1	3.0	7.4	3.2	7.7	2.4	5.0	5.5	5.0	87	72	86	S	2	SW	3	S	2	3¹	8¹	0	.	.	⌣ fr.
12	48.8	47.5	50.4	6.1	8.4	8.5	9.4	2.8	6.3	7.5	7.9	89	91	95	SW	3	SW	3	SW	3	10^2	10^2	10^2	5.8	.	● 0-1 0^a–n
13	54.3	58.5	63.4	7.0	11.4	4.8	12.4	4.7	6.8	6.9	5.9	91	68	91	SW	1	SW	2	SW	2	3¹	4	0	8.6	.	
14	67.3	67.6	66.4	3.6	10.6	5.2	11.3	3.5	5.5	6.6	5.7	92	69	86	SW	2	SW	2	S	1	3¹	4	0	.	.	⌣ 1 fr., ⌓ 2 abd.
15	60.6	54.3	49.8	1.4	8.6	6.4	9.8	0.8	4.7	6.3	6.1	93	75	85	S	2	S	1	SW	3	4⁰	7¹	10¹	.	.	⌣ 1 ∞ fr.
16	44.6	46.4	47.4	8.0	11.2	11.3	12.0	6.2	7.5	8.8	9.2	94	89	92	SW	6	SW	3	SW	5	10^2	10^2	10^2	0.6	.	● 1 $5\frac{1}{2}$–$10\frac{1}{2}$a, 2–$2\frac{1}{2}$p, $4\frac{1}{2}$p–n
17	46.0	43.7	40.9	11.3	12.6	9.8	13.0	9.8	8.9	8.0	8.1	89	73	89	SW	3	S	5	SW	2	9¹	10^2	10^2	**10.7**	.	● 1 n, 1^{40}p–n
18	37.5	33.5	**27.7**	8.2	10.8	8.0	11.2	7.5	7.8	6.5	6.3	96	67	78	SW	3	SW	4	SE	4	10¹	5¹	10^2	7.7	.	● 1 n, 10^p–n
19	28.2	29.8	29.6	5.5	5.4	4.0	8.6	3.6	5.6	5.3	5.5	83	79	89	SW	4	SW	4	SW	4	10^2	7	10^2	2.1	.	● sch. 7^a, 11^{35}a–$0\frac{1}{2}$p, 1^{35-55}p, $2\frac{1}{2}$p–n
20	31.1	33.9	38.9	3.3	5.7	7.2	7.4	2.9	5.4	5.4	6.3	94	79	83	W	2	W	4	W	3	10¹	10^2	10^2	3.0	.	● 1 1^{55}–$9\frac{1}{2}$p
21	43.2	41.9	41.5	3.9	5.8	3.3	7.3	3.1	5.5	5.6	5.1	91	81	88	W	3	W	2	W	2	8¹	9¹	10^2	1.4	.	● tr. 3^{40}p
22	41.9	44.0	47.9	−0.4	4.2	0.0	5.5	−1.0	4.3	4.4	4.2	96	71	91	SW	1	W	1	C		4¹	5	0	0.0	.	⌣ 1 ∞ fr.
23	50.1	51.2	53.4	0.0	0.4	1.0	1.0	**−2.6**	4.3	4.1	4.2	93	88	85	E	5	NE	4	NE	4	10¹	10¹	10¹	.	.	⌣ 1 fr.
24	53.4	54.0	55.3	1.2	1.3	1.8	2.3	0.6	4.2	3.9	4.1	83	77	79	E	4	E	5	E	4	8¹	10¹	8¹	.	.	
25	56.2	56.0	55.5	−1.4	1.3	0.6	2.8	−1.7	**3.8**	3.9	4.1	91	77	88	E	3	NE	3	NE	4	7¹	8¹	10¹	.	.	⌣ 0 fr.
26	54.5	54.8	55.3	−0.8	0.4	1.3	1.3	−0.9	**3.8**	4.1	3.9	89	88	77	E	4	E	3	NE	3	10¹	10*	10^2	.	.	✳ fl. $9\frac{1}{2}$a, △ 0 $10\frac{1}{2}$a–$0\frac{1}{2}$p, ✳ 0 2–$8\frac{1}{2}$p
27	56.1	56.6	59.5	2.6	5.0	6.8	7.9	0.9	4.8	5.7	6.3	87	87	85	E	3	E	3	SE	2	9¹	10^2	3¹	0.6	.	● 0 n, ● 1 0^{20}–$2\frac{1}{2}$p
28	60.8	60.6	61.0	4.8	7.2	7.0	7.6	2.4	5.7	7.2	6.9	88	95	92	SE	2	SE	1	SE	1	10¹	10¹	10^2	0.8	.	≡ n, ● 7^{40}a–$1\frac{1}{2}$p, 4p–n öfter
29	63.8	66.1	68.1	7.0	10.3	8.8	11.3	6.8	7.1	8.0	8.2	95	86	96	C		C		C		10	10¹	10	2.4	.	═ 0 n–9^a, p, ═ 1 abd.
30	**68.6**	67.7	66.9	7.6	8.6	6.5	9.1	6.3	7.7	7.6	7.1	99	91	99	C		N	1	E	1	10	10¹	10	0.2	.	═ 1 n–$9\frac{1}{2}$a, $7\frac{1}{2}$p–n
Mittel	51.9	52.0	52.5	4.8	7.7	5.8	8.9	3.5	5.8	6.3	6.1	88	79	87		3.0		3.0		2.7	7.3	8.0	7.1	58.7		

November — Neuwied — 1911

$H_b = 67.5$ m $C_g = +0.4$ mm, unter 736.7 mm = + 0.3 mm $\varphi = 50° 26'$ N $\lambda = 7° 28'$ E = $29^m 52^s$ $H = 65$ m h_t(Gehäuse) = 2.6 m $h_r = 1.1$ m

1	59.6	61.8	62.8	5.1	10.1	4.7	10.6	2.6	5.7	6.3	4.7	87	69	74	SW	3	SW	4	SW	2	5¹	8	1⁰	**5.8**	.	Hor. ═ 0 p
2	62.3	60.0	59.2	2.5	4.8	4.6	4.9	1.6	5.3	5.7	6.1	97	88	96	W	2	S	4	SE	2	10	10	10¹	.	.	═ 1 fr., ═ 0 II
3	59.9	60.4	60.3	3.0	8.0	4.6	8.2	1.7	5.1	6.1	5.1	89	76	80	S	3	SE	3	S	2	9"	8	8"	.	.	Hor. ═ 1 p
4	58.3	57.6	57.1	3.8	10.0	9.1	10.4	1.5	5.2	7.4	7.7	86	81	89	S	3	SW	5	SW	4	10⁰	10¹	6⁰	.	.	
5	50.6	48.1	49.4	12.1	14.0	10.7	**14.2**	9.0	8.9	8.5	8.0	85	72	83	SW	6	SW	7	SW	3	9¹	10¹	10¹	.	.	● tr. $3\frac{1}{2}$p, ● 1 4^{50}–5^{20}p, ⌒ fr., [$2\frac{1}{2}$–5^p
6	52.7	54.3	56.7	6.3	11.2	6.7	11.3	6.3	5.6	5.4	5.0	78	**54**	68	SW	4	WSW	7	SW	4	2⁰	3	2¹	1.7	.	
7	59.1	59.6	59.1	5.8	9.2	5.0	9.4	5.0	6.0	5.5	5.5	87	63	84	SW	4	W	5	SE	4	6¹	6	3"	.	.	
8	56.8	54.3	51.8	4.6	10.5	6.2	10.8	1.8	5.5	6.5	5.4	87	68	76	SE	4	S	4	S	2	8⁰	8¹	10¹	.	.	
9	48.8	48.2	50.4	7.0	9.5	6.7	10.0	5.7	6.0	7.4	6.6	80	83	89	SE	3	S	3	S	2	9¹	10¹	4¹	.	.	
10	52.6	53.6	54.5	3.0	8.7	5.3	8.8	2.7	5.3	7.7	5.7	94	91	86	S	3	S	2	SW	2	10	10	3¹	.	.	● 0 1^{50}–2^{12}p, ═ 0 fr., Hor. ═ 0 p
11	55.7	55.9	55.8	4.7	7.5	5.2	8.2	2.4	5.8	6.0	5.9	91	77	89	SW	2	SW	3	SE	3	10	6¹	10¹	0.1	.	═ 0 fr.
12	50.7	49.9	50.7	7.3	9.3	9.0	9.4	5.2	6.2	6.9	7.7	80	78	90	SE	4	SSE	4	S	2	10¹	10¹	10¹	.	.	● tr. a–p öfter
13	55.0	58.6	62.7	8.5	11.3	6.1	11.5	6.0	8.0	7.1	4.4	96	71	62	E	3	SW	3	NW	3	10	10¹	1⁰	0.3	.	● tr. 6^{50}–7^5a
14	**68.9**	68.7	67.6	0.8	3.6	1.5	6.1	0.5	4.8	5.5	5.0	98	92	98	C		W	1	C		10	10	10	0.1	.	═ 2 tagsüber
15	61.8	55.0	52.2	1.5	6.7	6.3	6.9	0.1	4.8	5.8	6.3	95	79	88	W	2	ESE	3	S	4	10	10¹	10¹	0.2	.	═ 2 fr., Hor. ═ 1 p
16	49.5	50.7	51.0	9.1	12.1	11.3	12.5	5.4	7.5	7.7	8.4	86	73	84	SW	5	S	4	S	4	6¹	8²	10⁰	.	.	
17	48.9	45.3	42.8	11.7	12.5	9.5	13.2	8.6	**9.2**	7.8	7.2	90	72	81	S	3	SE	4	SE	3	10	10	10⁰	.	.	═ 0 fr., ● tr. 1^{40}–2^5p, 3–3^{50}p
18	38.9	33.8	**27.6**	8.9	11.1	8.3	11.3	7.9	7.4	7.5	7.7	86	76	94	S	3	SE	4	SE	3	10⁰	9¹	10	0.1	.	● 2 8^{35}–10^p
19	30.7	31.9	32.6	6.4	8.3	6.0	8.7	3.9	6.7	5.9	5.7	93	73	81	S	3	S	6	S	5	10¹	10	10¹	3.9	.	● 0 II, ● 0 böen p
20	33.1	36.9	42.0	6.1	7.6	7.7	8.0	4.6	6.6	6.3	6.6	94	81	84	SW	4	SW	4	W	3	10¹	10¹	1⁰	3.1	.	● 1 n, ● 1 böen a–p
21	44.5	41.9	41.6	5.6	6.7	4.7	7.7	4.5	6.2	6.1	5.8	91	83	91	W	4	E	3	SE	2	6^2	10⁰	10	2.8	.	● 0 11^{40}a–0^{25}p, 8^{50}–$9\frac{1}{2}$p
22	41.5	42.8	46.5	3.7	5.6	3.3	5.7	3.0	5.7	6.2	5.2	95	91	89	C		N	1	SE	3	10¹	10	10¹	5.3	.	Hor. ═ 0 fr., ● 1 n, 1^{40}–2^{18}p, 3–8^{10}p
23	46.4	47.9	49.5	3.4	4.9	1.9	5.0	1.0	5.3	4.6	4.3	91	72	82	SE	3	NE	3	NE	4	10¹	10¹	1⁰	3.9	.	═ 1 fr., ═ 0 p, ● 1 2^{10-40}p
24	50.3	50.2	51.6	2.7	4.7	2.9	5.2	1.5	4.9	5.3	4.7	87	83	83	E	3	NE	4	E	4	10⁰	10"	10	0.2	.	═ 0 p, ═ 1 abd.
25	52.6	53.1	52.5	3.1	3.5	1.1	4.1	1.1	4.8	**3.7**	4.1	84	62	83	E	4	NE	4	NE	4	10¹	10¹	10¹	.	.	
26	52.2	52.7	53.9	0.3	2.3	2.2	2.4	**0.0**	4.0	4.4	4.8	86	82	89	NW	1	C		SE	2	10*	10¹	10¹	3.8	.	✳ 2-1 n–$9\frac{1}{2}$a, ● 0 5^{50}p–abd.
27	56.6	57.3	60.4	4.6	7.3	6.0	7.7	1.8	5.6	6.4	6.0	88	83	86	SE	4	E	4	E	3	9¹	9¹	6¹	4.0	.	● tr. 11^{40}a–0^{30}p
28	61.7	61.2	63.3	5.5	6.7	5.2	6.8	4.3	6.1	6.0	6.2	90	81	94	NE	4	SE	4	SE	2	10	10"	10	0.6	.	● 0 6^{10}–$7\frac{1}{2}$a, 6^{20-50}p, $8\frac{1}{2}$p–abd., ═ 0
29	64.1	66.1	68.2	6.6	8.9	7.6	9.0	5.2	6.7	7.5	7.3	92	88	93	SE	2	S	1	NW	2	10	10	10	1.1	.	═ 0 fr.-abd., ═ 2 abd. [III
30	68.2	67.2	66.2	6.2	8.8	4.8	9.0	4.8	6.5	6.6	5.5	92	78	85	S	2	S	2	S	1	10	10	10	.	.	═ 0 tagsüber
Mittel	53.1	52.8	53.3	5.3	8.2	5.8	8.6	3.7	6.0	6.3	6.0	89	77	85		3.0		3.5		2.8	9.0	9.2	7.5	37.0		

Alle Angaben nach Ortszeit

November — Brocken — 1911

$H_b = 1148.1$ m $C_g = +0.3$ mm, unter 651.0 mm $= +0.2$ mm $\varphi = 51°48'$ N $\lambda = 10°37'$ E $= 42^m\,28^s$ $H = 1140$ m h_t (Hütte) $= 11.3$ m $h_r = 2.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 600 mm +			Lufttemperatur C°					Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Max.	Min.	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	7a	
1	61.7	63.4	66.0	−0.3	0.1	0.1	0.3	−1.8	4.5	4.6	4.6	100	100	100	SW 7	SW 6	W 7	10	10	10	2.2	.	1 n–n, fr., abd.
2	66.5	65.4	63.5	−0.9	0.4	−0.8	0.5	−1.5	4.1	4.6	4.3	95	97	100	SW 3	SSW 4	SW 5	0	7	10	1.9	.	fr., 1 abd., AR.
3	62.1	64.2	64.8	−0.8	−0.3	−1.1	−0.1	−2.0	4.3	4.5	4.2	100	100	100	WSW 6	W 5	SW 4	10	10	10	.	.	1-2 n-n
4	61.2	59.8	59.9	−1.2	0.2	3.1	3.3	−1.7	4.0	4.6	5.7	95	100	100	SW 7	SW 7	SW 8	8	10	10	.	.	fr., 1-2 0½P-n, tagsüber
5	52.6	49.1	51.5	5.1	5.9	1.6	**6.6**	0.7	6.6	**7.0**	5.1	100	100	100	SW 8	SW 9	SW 8	10	10	10	0.0	.	1-2 n-n, 1-n m. U.
6	54.0	55.2	57.1	−1.8	−1.1	−1.6	1.8	−2.5	4.0	4.2	4.0	100	100	100	SW 8	SW 8	SW 8	10	10	10	14.0	.	1-2 fr.-10a, 11½a-n, n-n, 1)
7	59.1	62.1	62.0	−1.2	−0.8	−1.7	−0.5	−2.0	4.2	4.3	4.0	100	100	100	SW 9	SW 7	SW 7	10	10	10	7.7	.	1 n-n, 10½-10½a
8	61.5	61.2	59.4	−1.4	0.3	−1.1	0.4	−1.9	4.1	4.5	3.9	100	86	91	SW 8	S 4	S 4	10	2	10	1.0	.	1-2 n-mtg., fr., AR.
9	55.6	55.4	56.3	0.2	1.7	0.9	2.0	−1.7	4.5	4.9	4.9	96	95	100	SW 7	SSW 4	SW 3	10	8	10	0.0	.	1-2 5½P-n, 7½P-n
10	58.5	59.4	60.3	·0.3	0.7	−0.4	1.2	−1.2	4.1	4.1	4.4	88	84	100	WSW 3	SW 4	SW 4	10	10	10	3.6	.	fr.-p, 1 3½P-n [7½P-n
11	60.3	59.9	60.4	−1.7	−1.3	−2.4	0.0	−2.7	4.0	4.1	3.8	100	100	100	SW 5	SW 6	SW 7	10	10	10	.	.	1-2 n-n, 8½P-n m. U.,
12	57.3	55.7	56.9	−1.6	−0.6	0.5	0.8	−2.5	4.0	4.4	4.8	100	100	100	S 7	SW 8	SW 8	10	10	10	3.7	.	1-2 n-n, n-abd., a-p
13	61.0	64.5	68.6	2.2	3.3	1.7	3.7	0.2	5.4	5.8	5.2	100	100	100	WSW 2	SW 2	W 3	10	10	10	9.6	.	1 n-n [öfter, abd.
14	71.8	72.1	**71.1**	0.7	2.1	−0.7	2.4	−0.9	4.4	4.7	3.5	91	89	80	SW 3	SW 4	SW 3	6	3	0	.	.	AR.
15	67.0	62.1	56.9	0.9	4.3	−1.1	4.7	−1.8	2.8	4.3	4.2	**57**	68	100	SW 4	SW 4	SW 7	4	3	10	.	.	1 fr., AR., 1 8½P-n, 8½P-n
16	51.7	53.3	54.7	−0.1	3.6	3.8	4.0	−1.2	4.5	5.9	6.0	100	100	100	SW 7	SW 8	SW 9	10	10	10	2.2	.	1-2 n-n, fr., fr.-n, 2)
17	54.9	53.9	50.1	4.3	3.9	2.7	4.5	2.5	6.2	6.0	5.6	100	100	100	SW 8	S 4	SSW 7	10	10	10	10.6	.	2 n-n, fr., 6½P-n
18	46.0	44.2	40.0	2.2	1.9	1.4	3.1	0.9	5.4	5.2	5.1	100	100	100	SSW 7	SW 6	S 7	10	10	10	8.5	.	2 n-n, a-p öfter, fr., abd.
19	37.7	39.6	39.7	−1.0	−1.3	−3.9	1.6	−4.0	4.2	4.1	3.3	100	100	100	SW 8	SW 3	SW 7	10	10	10	2.4	.	2 n-n, 8½P-n, a
20	**36.0**	39.1	40.3	−3.2	−3.7	−1.8	−1.6	−4.1	3.5	3.4	4.0	100	100	100	SW 7	WSW 8	WNW 9	10	10	10	12.5	3	1-2 n-n
21	46.9	47.9	47.9	−2.7	−3.1	−2.4	−0.8	−3.5	3.7	3.6	3.8	100	100	100	W 8	WSW 4	SW 3	10	10	10	**15.2**	7	2 n-n, fr.
22	47.9	49.2	52.4	−2.5	−2.8	−5.5	−1.7	−6.3	3.7	3.6	2.7	100	100	88	SW 2	W 3	NW 4	10	10	0	2.3	7	1-2 n-4½P, 9½-11½a
23	54.9	55.2	57.3	−5.6	−5.0	−5.2	−4.0	−6.8	2.5	2.8	3.0	83	89	100	E 7	ESE 6	E 7	9	10	10	1.6	8	fr., u. n-p, 1 abd.
24	57.7	57.5	58.2	−5.4	−6.1	−6.4	−4.8	−7.2	2.9	2.8	2.7	100	100	100	E 8	E 8	E 7	10	10	10	0.4	8	1-2 n-n
25	58.3	57.7	57.9	−7.6	−8.6	−8.7	−6.3	−8.9	2.4	2.2	2.2	100	100	100	E 8	ENE 6	E 5	10	10	10	1.1	8	2 n-n, a-p öfter, fr.
26	58.1	59.6	61.1	−9.1	−7.3	−6.6	−6.3	**−9.7**	**2.1**	2.5	2.6	100	100	100	E 6	SE 7	SE 5	10	10	10	1.5	**9**	2 n-n
27	63.8	64.4	66.8	−0.2	0.0	1.3	2.1	−6.7	4.3	4.4	4.7	96	96	93	SSE 5	S 4	SW 5	7	8	6	0.9	**9**	fr., AR.
28	67.9	67.4	67.1	3.0	3.8	2.8	4.5	1.0	4.0	3.8	5.2	71	64	92	S 5	S 2	SW 6	9	7	10	.	**9**	2a
29	68.3	70.7	72.5	1.2	1.4	0.8	5.1	−0.5	5.0	5.1	4.8	100	100	100	W 5	WNW 4	WNW 3	10	10	10	0.3	*5*	1 n–mtg., 2P–n, n
30	**72.6**	72.2	71.3	0.9	1.5	−0.3	4.5	−0.5	4.9	5.1	4.5	100	100	100	NNW 2	E 2	SE 3	10	10	10	0.4	.	1 n-11½a, 4½P-n, n
Mittel	57.8	58.0	58.4	−0.9	−0.2	−1.0	1.0	−2.6	4.1	4.4	4.2	96	96	98	6.0	5.2	5.8	9.1	8.9	9.2	103.6		

1) ✳ tagsüber m. U. 2) 9½a-n

November — Wasserleben — 1911

$H_b = 154.6$ m $C_g = +0.4$ mm, über 762.6 mm $= +0.5$ mm $\varphi = 51°56'$ N $\lambda = 10°45'$ E $= 43^m\,0^s$ $H = 152$ m h_t (Hütte) $= 2.1$ m $h_r = 1.2$ m

1	748.8	750.3	753.0	6.9	10.5	8.1	10.6	5.4	5.6	5.1	5.8	75	54	71	W 4	W 4	W 6	7	2	10	0.0	.	2 fr.. 2 abd.
2	53.3	52.2	51.0	0.5	11.5	2.3	12.0	0.5	4.7	5.0	4.5	98	50	84	SW 1	S 3	SW 2	2	3	7	.	.	0 fr., 2 abd.
3	48.7	50.7	51.4	4.6	8.5	3.3	9.0	0.0	4.7	5.9	4.8	74	72	83	W 4	W 5	SE 3	7	2	9	.	.	
4	47.3	46.1	46.5	8.9	11.0	10.3	13.0	1.0	4.2	6.1	7.4	**49**	62	79	SW 5	SW 7	SW 3	9	7	9	.	.	
5	39.3	35.4	36.9	12.9	15.1	9.3	**15.9**	8.3	8.2	**8.9**	6.5	74	70	74	SW 6	SW 8	SW 7	8	5	4	.	.	1 sch. abd. öfter, a-p
6	40.9	42.2	43.9	6.5	7.5	6.1	10.5	3.0	4.7	5.5	5.2	64	70	74	W 7	W 7	W 8	1	2	1	0.8	.	2 sch. 2^{53}–3^{12}p, n-n zeitweise
7	46.4	49.3	50.0	6.3	8.7	6.3	9.0	5.5	5.3	5.4	4.9	74	64	69	W 6	W 5	W 5	3	1	2	**3.5**	.	[weise
8	49.0	47.6	45.4	6.4	11.1	5.4	11.3	5.3	5.2	5.2	4.1	72	53	61	SW 4	SW 4	SE 3	5	1	7	.	.	
9	40.7	40.3	42.0	7.7	11.7	7.7	12.4	4.5	5.0	5.6	6.9	63	54	88	E 4	SW 4	C	9	9	10	.	.	tr. abd. öfter, 0 III
10	44.0	45.2	46.4	5.3	9.1	3.9	9.2	3.5	6.4	6.7	5.6	96	77	92	S 2	S 4	S 1	10	9	9	0.5	.	0 tagsüber, 2 abd.
11	46.8	46.9	48.0	5.3	7.9	5.0	9.7	3.4	4.9	5.4	4.6	73	67	70	SW 3	W 4	W 4	5	9	0	.	.	2 fr.
12	44.8	42.1	42.3	5.7	7.7	9.5	9.8	3.1	5.2	5.6	5.8	76	71	66	S 4	S 4	SW 4	9	9	10	.	.	tr. p öfter, 1 III–n
13	46.3	50.0	55.0	8.5	11.2	7.7	11.6	7.5	7.0	7.7	7.6	84	77	96	W 1	W 3	W 2	9	9	4	2.1	.	1 sch. 2^{10}–3^{20}p
14	59.0	59.4	58.6	4.9	10.7	3.1	11.2	2.3	5.8	6.3	5.1	90	65	89	W 2	W 4	C	3	2	0	1.7	.	0 n, 2 abd.
15	53.4	47.7	42.5	1.0	10.4	4.4	11.0	−0.6	4.3	5.4	5.4	86	57	87	SW 2	SW 2	SW 4	1	2	1	.	.	1 fr.
16	38.3	38.6	40.2	8.2	12.4	11.6	12.9	2.6	5.7	7.8	7.5	70	72	73	SW 7	SW 6	SW 7	4	8	4	.	.	tr. p öfter, a-p zeitweise
17	39.8	37.4	34.8	12.0	12.9	10.5	14.0	10.1	7.7	7.7	7.2	74	70	76	SW 4	SW 6	SW 4	7	8	10	0.0	.	0 5^{50}–6^{10}p
18	31.2	28.4	24.1	8.7	11.3	7.3	12.1	6.9	6.6	6.4	6.4	79	64	83	SE 4	SW 3	SE 3	9	9	1	0.2	.	
19	22.2	23.9	24.7	7.4	8.2	4.3	9.1	4.0	5.3	4.6	4.9	69	57	78	SW 4	SW 4	SW 4	8	5	2	.	.	
20	**21.0**	24.4	25.5	3.0	4.7	4.9	5.4	2.3	5.1	4.8	5.6	90	76	87	C	NW 6	W 8	9	9	10	0.6	.	0 fr.-1, 1 sch. abd. öfter, abd.-n
21	33.0	33.7	33.5	4.9	5.3	3.2	6.4	3.0	5.1	4.5	5.0	79	68	88	W 5	W 4	C	10	8	10	1.7	.	1 sch. n öfter
22	33.8	35.6	39.5	2.4	2.1	−0.1	3.7	−0.2	5.0	4.7	4.2	92	89	93	SW 2	SW 2	SW 2	10	10	1	0.2	.	0 ✳ fl. tagsüber öfter, 0 abd.
23	43.1	44.0	46.1	−2.1	−1.5	−0.4	0.3	**−3.9**	3.7	4.0	4.3	94	98	96	E 4	SE 4	SE 4	10	10	10	0.8	.	Eis n-l, 1 n-n
24	46.9	47.4	47.8	−0.9	0.5	−0.3	1.1	−1.3	4.1	4.2	3.9	94	88	87	E 5	E 4	E 5	10	10	10	.	.	0 tagsüber
25	48.2	47.6	48.0	−2.7	−0.6	−1.3	0.2	−3.4	**3.5**	3.6	**3.5**	94	82	83	E 2	E 4	E 4	4	9	10	.	.	1 fr.
26	48.2	48.8	50.1	−1.9	−0.5	−0.7	−0.3	−2.6	3.6	3.9	4.0	90	87	91	E 5	E 5	E 5	10	10	10	.	.	
27	51.4	52.2	53.5	−0.7	1.3	0.7	1.6	−1.2	4.0	4.3	4.4	91	85	91	SE 5	SE 5	SE 5	9	9	4	.	.	0 p
28	54.2	53.9	53.6	−0.9	2.4	1.0	2.6	−1.0	4.1	4.7	4.6	94	87	93	E 2	E 2	E 1	6	7	10	.	.	1 fr., 0 tagsüber
29	55.2	57.8	60.1	6.3	8.5	7.0	8.5	0.8	6.2	7.0	6.8	86	84	91	W 2	W 4	NW 1	10	9	10	.	.	0 p-abd.
30	**60.2**	59.6	59.2	6.4	8.7	3.2	9.1	1.8	6.4	7.1	5.6	89	84	97	SW 1	SW 3	C	10	5	10	.	.	0 fr.–5½P, 1 5½P-n
Mittel	744.5	744.6	745.1	4.7	7.6	4.8	8.4	2.3	5.2	5.6	5.4	81	72	83	3.6	4.3	3.5	7.1	6.6	6.5	12.1		

Alle Angaben nach Ortszeit

November — Schneekoppe — 1911

$H_b = 1610.5$ m $C_g = +0.1$ mm $\varphi = 50°\,44'$ N $\lambda = 15°\,44'$ E $= 1^h\,2^m\,56^s$ $H = 1602$ m h_t (Hütte) $= 15.9$ m $h_r = 2.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 600 mm + 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Lufttemperatur C° 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Max.	Min.	Dampfspannung mm 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Relative Feuchtigkeit Proz. 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7ª		2ᵖ		9ᵖ		Bewölkung 0 bis 10 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
1	26.5	28.0	29.5	-3.0	-2.6	- 3.7	-0.1	- 6.2	3.6	3.7	3.4	100	100	100	W	6	W	6	W	5	9	10	6	0.7	7	≡² ⋁ n-8ª,3ᵖ-n, ≡ trb. a-p, ✳ n
2	30.3	30.1	28.7	-3.6	-1.3	- 3.5	0.0	- 4.4	3.4	3.9	3.4	100	93	100	W	2	S	2	S	5	2	6¹	7	0.2	5	∞¹⁻² n-n, ≡² ⋁ 5ᵖ-n
3	26.4	26.4	28.6	-1.6	-2.7	- 3.3	-1.2	- 4.6	4.0	3.7	3.5	100	100	100	SW	4	W	6	W	3	10	9	10	0.2	4	≡² trb. ⋁ n-n
4	28.4	26.4	27.1	0.1	3.0	3.8	3.9	- 4.3	1.5	**1.3**	**6.0**	32	**23**	100	W	6	SW	8	W	8	9	8¹	7	.	3	u. ≡ a, ≡² trb. ⋁ 7½ᵖ-n, ≡ p-n
5	22.9	19.0	18.4	-0.7	0.1	2.6	5.0	- 1.1	4.3	4.6	5.0	100	100	90	SW	9	SW	10	SW	10	10	10	10¹	2.7	1	≡² n-4¹⁰p, ∽ n-3ᵖ, ≡ n-n, [1])
6	19.0	21.1	23.2	-2.1	-2.6	- 4.0	3.5	- 4.2	3.7	3.5	3.3	94	92	100	W	7	SW	8	W	7	5	7¹	8	1.5	.	≡⁰ trb. 6½-8ª, ≡⁰⁻¹ trb. 6½ᵖ-n, [2])
7	24.3	26.0	28.1	-4.9	-4.2	- 5.0	-3.5	- 5.6	3.1	3.2	3.0	100	100	100	W	6	WSW	8	SW	5	10	9	2	1.5	.	≡ trb. ≡² ⋁ n-n, ≡ p, Ppl. p
8	28.3	28.3	25.1	-4.5	-3.5	- 4.0	-2.5	- 6.0	2.8	3.1	3.3	84	86	100	WSW	4	SW	4	S	8	10	10	9	0.3	.	≡ trb. ≡² n-n oft, ≡ abd., AR. [3])
9	22.2	23.2	22.2	-4.3	-1.0	- 0.7	1.8	- 5.6	3.2	2.8	4.3	100	65	100	S	7	SW	4	SSW	6	10	9	10	1.1	.	≡² ⋁ n-mtg., 5ᵖ-n, ⊕ 0½-3½ᵖ
10	23.3	23.7	24.0	3.2	1.5	2.8	4.7	- 1.1	4.0	4.6	5.6	69	90	100	S	5	SSW	5	SSW	4	9	10¹	10	0.3	.	≡ trb. 10ª-3ᵖ, ≡² 3ᵖ-n
11	24.6	24.7	25.1	-1.6	-2.7	- 5.2	2.9	- 5.2	4.0	3.7	3.0	100	100	100	NNE	1	N	4	W	6	10	10	3	4.8	5	≡² ≡ trb. ⋁ n-n, ✳⁰⁻¹ n-4½ᵖ
12	24.9	24.4	24.7	-4.9	-1.7	1.2	1.3	- 7.4	3.1	2.6	3.6	100	65	72	SSW	6	SW	6	SW	6	8	9¹	9⁰	4.0	4	≡⁰⁻² trb. ⋁ n-10½ª, ⊕ 10½ª-0½ᵖ
13	26.1	28.0	31.4	2.0	1.5	1.5	3.3	- 0.1	3.8	4.1	3.7	71	80	72	NW	4	E	1	N	4	9	9¹	9¹	.	1	MR., ∞² mtg.-n
14	34.5	**35.3**	34.9	2.1	-0.1	- 1.6	2.8	- 1.6	3.7	4.6	4.0	70	100	100	NNW	4	N	4	SW	2	8	10	6	.	.	⌙¹ fr., ⊕ 7½-8½ª, ≡² 9½-10½ª, [4])
15	31.5	28.1	23.2	2.0	1.8	- 1.7	3.6	- 1.9	3.2	3.2	3.9	60	61	97	W	4	SSW	5	S	7	8	8	5	.	.	u. ≡ n-4ᵖ, ≡ trb. ≡² ⋁ 7½ᵖ-n, [5])
16	20.0	20.6	22.2	-0.4	-1.8	0.0	3.6	- 4.6	2.5	4.0	4.6	55	100	100	WSW	8	SW	7	SW	9	4	10	10	1.2	.	≡ trb. ≡² ⋁ n-n, ● ∽ n [6])
17	23.2	22.2	17.6	0.1	-0.2	- 0.2	1.4	- 1.0	4.6	4.5	4.0	100	100	88	SW	6	S	6	SSW	8	9	9	5	3.4	0	≡²n-mtg., ≡ trb.mtg.-p, ∽ n-9ª, [7])
18	15.1	13.1	08.4	3.2	4.2	- 2.4	5.0	- 4.4	2.7	2.4	3.8	46	39	100	SSW	6	WSW	2	SSW	7	8	9¹	10	.	0	MR. m. Ppl., u. ≡ n-p, ≡ trb. ≡²[8])
19	06.1	05.7	05.3	-0 8	-3.9	- 4.7	-0.1	- 5.0	4.3	3.3	3.1	100	100	100	SSW	7	W	5	W	6	10	10²	10²	2.5	0	≡² ≡ trb. n-n, ⋁ 9ª-n, [9])
20	**04.0**	04.1	05.0	-5.8	-4.8	- 5.6	-4.5	- 7.4	2.8	3.1	2.9	100	100	100	WSW	9	SW	9	WSW	10	10	10	10²	7.6	3	≡² ⋁ ✳ ⊹ ≡ n-n, △ [10])
21	08.9	12.7	12.4	-3.8	-5.6	- 4.4	-3.5	- 6.0	3.4	2.9	3.2	100	100	100	W	10	SW	7	SW	5	10	10	10	5.6	10	≡² ≡ trb. ⋁ n-n, ✳ n, ⊹ [11])
22	12.2	12.7	14.7	-4.0	-1.3	1.0	1.3	- 4.5	3.3	4.1	4.9	100	100	100	SW	4	SW	7	SW	9	10	10	10¹	3.9	**13**	≡² ≡ trb. n-n, ⋁ n-mtg., ✳⁰⁻¹ [12])
23	19.1	20.1	21.2	2.8	4.2	5.1	5.7	- 3.8	4.4	4.2	4.3	78	68	65	W	5	S	3	NE	1	9¹	10¹	6⁰	2.2	4	u. ≡ n-n, ⊕ 11-11½ª
24	21.6	21.8	20.7	1.2	-2.9	- 4.2	5.6	- 4.2	5.0	3.6	3.2	100	100	100	E	4	E	5	E	7	10	10	10	.	1	≡² n-n, ∽ 7ª-mtg., ⋁ mtg.-n, [13])
25	17.9	17.6	18.9	-6.7	-9.2	-11.7	-3.5	-11.7	2.6	2.1	1.7	100	100	100	NE	7	NE	7	NNE	6	10	10	10	**10.7**	3	≡² ⋁ n-n, ✳ n, ✳⁰ 1½-5ᵖ
26	21.8	23.5	25.2	-6.0	-4.7	- 1.5	-1.5	**-11.9**	2.8	3.1	3.5	100	100	85	SE	6	E	4	W	1	10	9	10	4.3	5	≡² ⋁ n-5ᵖ, u. ≡ 5ᵖ-n
27	28.4	30.5	32.5	1.2	3.4	4.2	5.0	- 3.4	3.0	3.5	2.2	59	59	35	SSW	1	SW	1	N	1	7⁰	8⁰	10	0.4	5	Zodiakallicht a, ⊕ a, 1½-3½ᵖ
28	33.4	32.5	31.3	4.2	2.9	- 4.5	4.2	- 4.6	2.1	2.5	3.2	34	44	100	SSE	3	SSW	6	S	5	8⁰	6¹	8	.	4	MR. m. Ppl., ≡² ≡ trb. ⋁ 3ᵖ-n, [14])
29	32.7	33.4	34.7	2.3	1.5	- 0.2	**5.9**	- 4.7	5.1	4.6	4.5	95	90	100	NW	6	W	6	NW	5	6⁰	6¹	10¹	0.2	2	u. ≡ fr.-abd., MR. m. Ppl., [15])
30	34.2	33.5	33.0	-1.8	-2.3	- 2.6	-0.2	- 4.0	4.0	3.8	3.7	100	100	100	NW	3	N	4	N	3	10	2⁰	10	2.5	3	≡² ≡ trb. ⋁ n-n, ∽ n, ✳⁰ [n-9½ª, AR.
Mittel	23.1	23.2	23.2	-1.2	-1.2	- 1.8	1.7	- 4.7	3.5	3.5	3.7	85	85	93		5.3		5.3		5.6	8.3	8.5	7.7	61.8		

Dezember — Marggrabowa — 1911

$H_b = 176.2$ m $C_g = +0.6$ mm, unter 716.0 mm $= +0.5$ mm $\varphi = 54°\,2$ N $\lambda = 22°\,30'$ E $= 1^h\,30^m\,0^s$ $H = 165$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.2$ m

1	755.5	756.4	758.4	-2.6	-1.7	- 8.4	-1.6	- 8.4	2.8	3.7	2.3	**73**	90	93	SE	2	ESE	2	ESE	3	10¹	9¹	8¹	0.0	.	⊖ 7ᵖ-abd.
2	59.8	**60.6**	60.4	-7.6	-8.2	- 6.4	-6.4	- 9.4	2.4	2.2	2.6	93	90	89	ESE	3	ESE	3	SE	3	10¹	10¹	10¹	.	.	⌙¹ ⋁¹ fr., ✳ fl. a. II
3	58.6	?59.3	58.4	-4.1	-4.0	- 5.8	-2.6	- 6.9	3.3	3.1	2.8	96	92	95	ESE	3	SE	3	SE	2	10¹	8¹	10¹	0.0	.	
4	58.4	58.4	58.1	-6.0	-6.3	- 6.2	-5.0	- 7.4	2.3	2.8	2.8	95	92	95	ESE	4	ESE	3	ESE	4	10¹	10¹	10¹	.	0	⋁¹ fr., ✳ fl. p, ✳⁰ abd.
5	56.5	54.7	54.8	-5.6	-4.6	- 4.2	-4.1	- 7.4	2.7	3.1	3.2	90	96	96	SE	5	SE	4	ESE	4	10¹	10¹	10¹	0.0	0	✳⁰ n, 11, 7ᵖ, ✳¹ 9⁵⁰ª, abd.
6	56.1	58.4	58.3	-3.0	-2.9	- 2.6	-2.6	- 4.9	3.3	3.7	3.6	98	100	100	SE	4	SE	3	SE	3	10¹	10¹	10¹	0.2	2	✳ n
7	57.5	55.6	53.7	-2.6	-1.6	- 2.1	-1.6	- 3.4	3.6	3.8	3.9	94	91	98	SE	4	SSE	4	SE	5	10¹	10¹	10¹	.	2	
8	50.2	48.9	47.4	-2.6	-3.7	- 3.5	-2.1	- 4.4	3.4	3.3	3.2	89	95	90	SE	6	SE	5	SE	5	10¹	10¹	10¹	.	0	
9	46.1	45.4	45.3	-3.0	-1.4	- 1.8	-0.6	- 3.0	3.3	3.9	4.0	89	95	99	SE	5	SE	5	SE	5	10¹	10	10¹	.	0	●¹ ∽ 11½-11½ª, ● tr. 1-2ᵖ
10	45.4	46.1	46.3	0.8	0.8	0.4	0.9	- 1.8	4.7	4.8	4.7	96	98	100	SSE	2	SE	2	SE	2	10¹	10	10	1.3	0	● n, ≡⁰⁻¹ tagsüber
11	44.9	43.1	42.7	0.0	0.6	0.4	0.6	- 0.4	4.4	4.8	4.7	96	100	100	SSE	1	SE	2	SE	3	10¹	10	10¹	2.4	2	✳ n, ≡¹ a-p
12	42.3	43.5	*44.6*	1.2	1.6	0.4	1.8	0.3	5.0	5.1	4.7	100	100	100	SE	3	SE	3	SE	2	10¹	10¹	10	0.1	0	✳ ●¹ 9-10¹²ª, ✳⁰ III
13	*45.0*	45.3	47.1	0.0	0.2	1.3	1.3	- 0.4	4.4	4.7	5.0	96	100	100	SE	3	SSE	2	SE	2	10¹	10¹	10¹	3.0	1	✳¹ n, fr., II, ●¹ ✳¹ a, ≡¹ a-p
14	*47.8*	48.8	48.7	1.0	1.5	- 0.4	1.5	- 0.9	4.6	4.7	4.3	93	97	96	S	2	SSE	2	SE	2	10¹	10¹	10¹	0.8	0	
15	47.3	47.4	48.3	-0.6	-0.1	0.3	0.3	- 1.4	4.4	4.5	4.7	100	100	100	SSE	3	SSE	2	SE	2	10	10	10	.	.	● 9²⁵ª, II, ≡¹ fr.-abd.
16	48.7	51.3	53.4	0.4	0.6	0.2	0.9	0.2	4.7	4.8	4.7	100	100	100	ENE	2	ESE	2	SE	2	10	10	10	0.5	.	≡¹ tagsüber
17	53.8	54.8	55.4	-0.5	0.3	0.2	0.4	- 0.9	4.4	4.4	4.7	100	95	100	SE	4	SE	2	SE	2	10¹	10¹	10	0.1	.	≡ fr., abd.
18	55.5	56.2	55.5	0.0	0.3	0.8	0.8	- 0.4	4.6	4.7	4.4	100	100	90	SE	1	SE	1	SE	2	10	10	10	.	.	≡¹⁻⁰ tagsüber
19	53.3	51.4	49.0	0.0	-0.2	- 0.1	0.9	- 0.4	4.4	4.5	4.5	96	100	98	SSE	1	SSE	2	SSE	3	10¹	10¹	10¹	.	.	
20	45.0	43.5	39.8	0.0	1.8	0.4	1.8	- 0.4	4.3	4.3	4.6	93	93	97	SSE	2	SSE	1	SE	2	7¹	9¹	10¹	.	.	
21	35.0	31.6	**28.4**	-0.6	1.9	3.0	3.0	- 1.9	4.2	5.0	**5.7**	96	95	100	SSE	3	SSE	2	SSE	3	10¹	10	10¹	.	.	✳ ● 8½ª-a, ●¹ p-abd. öfter, ≡⁰⁻¹
22	29.4	32.5	32.3	2.2	1.4	2.2	**3.1**	1.2	5.1	4.9	4.5	95	97	100	SW	3	WSW	3	C		10¹	10¹	10	**6.6**	.	● n, ●⁰ a, p, abd. [a-p
23	31.7	33.9	37.0	2.0	2.6	2.4	2.6	1.2	5.1	5.3	5.1	97	97	94	SW	3	WSW	2	W	3	10¹	10¹	10¹	0.5	.	●⁰ fr.-p
24	39.1	40.8	43.1	2.6	1.8	0.5	2.6	- 0.3	5.3	4.9	4.7	97	93	98	W	3	NW	3	SSW	2	10¹	8¹	10¹	3.6	.	● a, ●⁰ ✳⁰ abd.
25	40.7	37.8	37.0	0.2	0.5	0.2	0.9	- 0.8	4.7	4.2	4.6	100	87	98	SSE	2	SE	3	SSE	1	10¹	10¹	10¹	0.3	.	✳⁰ p
26	37.8	37.3	37.2	0.3	0.2	0.2	0.6	- 1.4	4.7	4.7	4.7	100	100	100	SSE	2	SE	2	SSE	3	10¹	10¹	10¹	0.4	1	≡¹ n-fr., ✳ 0²⁵ª, p, III, ✳ ● II,
27	37.1	38.1	39.9	0.6	0.7	0.5	1.2	0.2	4.8	4.7	4.6	100	96	96	S	1	SSE	2	SSE	2	10¹	10¹	10¹	2.6	**3**	✳ ● n, ≡⁰ fr. [≡¹ n-fr.
28	43.1	46.0	48.0	-0.1	-0.4	- 1.0	0.5	- 1.7	3.9	3.8	3.4	85	86	80	SE	2	ENE	1	NW	1	10¹	10¹	10¹	.	0	
29	43.6	40.9	42.3	-1.4	-1.2	- 1.5	-0.6	- 1.7	3.8	3.7	3.9	91	89	95	S	1	SE	3	SE	1	10¹	10¹	10¹	.	0	✳⁰ 11⁴⁵ª-0½ᵖ
30	44.7	47.2	*49.5*	-0.4	-1.4	- 5.0	-0.4	- 5.4	4.4	3.5	2.9	100	85	91	W	3	NW	3	NNW	3	10¹	5¹	0	1.3	2	✳¹ n, ✳⁰ 9-10ª
31	53.8	56.9	57.9	-7.8	-8.1	-11.8	*-4.5*	**-12.0**	2.1	2.1	**1.8**	82	85	93	N	4	NW	2	NW	1	1¹	0 ⊙	0	0.0	2	
Mittel	747.2	747.5	747.7	-1.2	-0.9	- 1.5	-0.2	- 2.7	4.0	4.1	4.0	95	95	96		2.8		2.5		2.5	9.6	9.3	9.3	23.7		

Alle Angaben nach Ortszeit

Schneekoppe: [1]) ● n, ●¹ 5⁵⁵-6⁵p, 7¹⁵-²⁰p [2]) ≡ tagsüber oft [3]) m. Ppl. [4]) 0½-9ᵖ, ≡ trb. 9ᵖ-n, ∽ 9-10½ª [5]) ∞ a-p [6]) ∽ abd.-n, ✳¹ 5⁴⁰-6ᵖ öfter, ≡ tagsüber [7]) ≡ abd. [8]) 6ᵖ-n, ∽ 7½ᵖ-n [9]) Spr. ● ∽ n-9ª, ✳⁰⁻¹ 10²⁰ª-2½ᵖ, 4-6ᵖ [10]) 11²⁰ª-1ᵖ, 3-4½ᵖ öfter [11]) 8²⁰-9½ª, ✳¹ 5⁵p-n, ≡ a [12]) n-7⁵⁰ª, ✳¹ 10½ª-3ᵖ, ●⁰⁻¹ 5³⁵⁻³⁸p, 8¹⁰⁻²⁵p m. U., ≡ 6ᵖ-n [13]) ●⁰ △¹ 8⁴²⁻⁵²ª, ● ✳ Eis ● 0⁴⁰-5ᵖ m. U., ✳ △ 5-8ᵖ, ✳¹ △¹ 8ᵖ-n [14]) ⊕ 8½-11½ª [15]) ≡ trb. ≡² ⋁ 7½ᵖ-n

Dezember — Bromberg — 1911

$H_b = 54.0$ m $C_g = +0.5$ mm, über 771.4 mm $= +0.6$ mm $\varphi = 53°\,8'$ N $\lambda = 18°\,0'$ E $= 1^h\,12^m\,0^s$ $H = 46$ m h_t (Hütte) $= 1.8$ m $h_r = 1.3$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm + 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Max.	Min.	Dampfspannung mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proz. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a		2p		9p		Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
1	66.5	66.1	66.8	1.9	3.5	1.5	3.8	1.3	5.2	4.7	4.7	98	80	92	NW	2	NE	2	E	2	10	10	10	2.0	.	5–9
2	68.8	69.7	69.9	−1.0	−2.0	−2.2	1.6	−2.3	3.9	3.5	3.4	92	88	86	E	3	SE	3	SE	3	10	10	10	1.6	.	4p
3	68.6	68.2	67.6	−3.2	−0.6	−1.0	−0.4	−3.6	2.9	3.3	3.8	80	74	89	SE	3	SE	3	SE	3	10	10	10	0.0	.	0p, 8p
4	66.6	66.7	66.4	−2.0	−0.4	−3.2	−0.3	−3.3	3.6	3.2	3.2	90	71	89	SE	4	SE	3	SE	4	10	10	10	0.0	.	fr.
5	65.1	63.7	63.7	−4.4	−2.4	−3.0	−2.2	−4.9	2.9	2.8	3.1	87	73	85	SE	4	SE	4	SE	4	10	10	10	.	.	
6	64.8	66.7	67.7	−1.2	1.9	−3.6	2.2	−3.8	3.8	4.0	2.9	91	75	84	E	2	SE	1	E	2	10	10	10	.	.	
7	65.5	62.8	60.4	−2.4	1.1	−1.6	1.4	−3.8	3.5	3.5	3.5	90	71	87	SE	3	SE	4	SE	4	10	2	10	.	.	fr.
8	55.9	54.2	53.1	−3.4	3.1	2.1	3.5	−3.6	3.0	3.9	4.9	84	68	92	E	3	SE	2	SE	2	0	4	7	.	.	fr.
9	52.9	52.1	53.0	0.5	2.7	2.9	3.4	−1.2	4.5	4.9	5.4	95	89	95	E	2	E	2	SE	1	10	10	10	0.1	.	fr.
10	56.3	57.5	57.5	1.5	2.7	−2.2	3.5	−2.3	4.3	4.8	3.8	83	86	98	SW	1	W	2	C		3	7	0	.	.	abd.
11	53.9	50.6	49.9	−1.8	1.3	2.1	2.5	−4.0	3.8	4.6	5.1	94	91	95	E	2	E	3	SE	3	10	10	10	.	.	fr.
12	50.6	52.6	54.0	1.3	2.7	1.5	3.0	0.5	4.6	4.9	4.8	91	89	95	C		SW	1	C		10	10	10	.	.	1–11p, 11p–n
13	54.4	56.1	58.0	0.7	1.3	0.9	2.0	0.0	4.4	4.1	4.6	91	82	95	C		SW	2	SW	1	10	10	10	10.9	3	n-mtg. m.U.
14	58.5	58.2	57.4	−1.0	0.7	−1.8	1.8	−3.0	3.9	3.9	3.5	92	81	86	SE	1	E	1	E	1	10	3	10	3.0	2	fr., 4p–abd.
15	57.5	58.0	58.7	1.9	2.5	1.7	3.0	−1.8	5.0	5.0	4.9	95	92	95	SW	2	W	1	C		10	10	10	0.5	1	n, a, abd.
16	59.2	60.2	62.2	1.1	3.3	1.5	3.5	0.5	4.7	4.8	4.7	95	83	92	E	3	E	3	SE	2	10	10	10	0.7	.	fr.
17	63.8	65.2	67.1	0.1	1.7	2.3	2.8	0.0	4.4	4.7	5.0	95	92	92	C		W	1	W	2	10	10	10	3.7	.	n–fr., 8a, a, p
18	67.6	66.7	65.7	0.7	2.7	0.0	3.0	−0.6	4.6	4.8	4.1	95	86	89	SW	2	SE	1	E	1	10	10	0	0.6	.	fr.
19	62.3	59.9	58.6	−0.4	2.5	1.5	2.7	−1.9	4.0	4.3	4.5	89	79	88	SE	2	S	1	SW	1	3	10	2	.	.	fr.
20	56.2	52.3	47.9	1.9	2.1	0.9	2.7	0.6	4.6	4.4	4.5	88	82	91	SW	2	SE	1	SE	1	10	10	10	.	.	4p, p öfter
21	42.8	**40.2**	40.3	4.5	4.9	4.7	**5.4**	0.9	5.1	5.5	5.7	81	84	90	SW	5	W	4	SW	4	10	10	2	1.0	.	n, a–p
22	42.6	44.5	45.3	2.5	4.7	4.5	5.2	1.0	5.0	5.6	**5.8**	92	87	93	W	2	W	4	W	4	10	10	10	4.3	.	fr., 11a–n
23	46.1	47.1	51.3	3.7	4.1	3.9	5.1	3.0	5.5	5.0	5.4	92	81	89	SW	2	W	2	W	4	10	10	10	4.0	.	n, abd.
24	54.1	55.4	54.9	2.9	4.9	1.3	5.0	1.0	5.5	5.3	4.4	97	81	88	NW	3	W	4	SW	2	10	3	0	0.9	.	n–fr., sch. 5p
25	47.4	47.6	46.9	0.3	2.1	1.5	2.5	−0.5	4.4	5.1	4.8	95	95	95	S	3	SW	2	E	1	10	10	10	1.2	1	n–9a, p
26	46.0	46.9	47.7	1.5	1.5	2.9	3.0	0.2	5.0	4.8	5.2	98	95	92	E	2	W	2	SW	3	10	10	10	2.8	.	n, a–p
27	46.3	46.3	48.5	1.5	2.1	1.3	3.0	1.0	4.7	4.4	4.6	92	82	91	SW	3	SE	1	SW	2	10	10	10	5.6	.	6p, 10p
28	53.1	57.3	59.3	0.9	1.7	0.9	2.0	0.3	4.6	4.6	4.6	95	88	95	E	1	E	1	C		10	10	10	1.7	.	
29	52.7	48.3	56.3	0.7	0.4	0.1	1.2	−0.1	4.6	4.1	4.2	95	86	91	S	2	E	3	N	2	10	10	10	0.2	.	7a–mtg.
30	60.1	61.8	63.3	1.1	1.5	−4.8	2.0	−4.9	4.5	3.8	2.4	91	75	75	W	2	W	1	W	1	10	3	0	4.3	2	
31	67.4	69.6	**70.3**	−3.2	−4.0	−11.9	−2.6	**−12.2**	3.1	2.2	**1.4**	84	**63**	76	N	2	NE	1	C		0	0	0	.	.	fr.
Mittel	57.2	57.2	57.7	0.2	1.8	0.2	2.4	−1.5	4.3	4.3	4.3	91	82	90		2.2		2.1		1.9	8.9	8.5	7.8	49.1		

Dezember — Breslau — 1911

$H_b = 147.0$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51°\,7'$ N $\lambda = 17°\,2'$ E $= 1^h\,8^m\,8^s$ $H = 118$ m h_t (ohne Gehäuse) $= 28.7$ m $h_r = 1.5$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm + 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Max.	Min.	Dampfspannung mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proz. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a		2p		9p		Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
1	58.3	56.6	56.7	2.0	2.9	2.7	3.3	1.3	5.3	5.6	5.2	100	100	94	NW	2	C		NE	1	10	10	10	1.0	.	n, 0 tagsüber m. U., fr.–p
2	58.5	58.9	59.0	2.4	2.7	1.0	3.4	0.5	5.2	5.0	4.4	95	90	90	NE	1	E	2	E	2	10	10	10	3.3	.	tagsüber, fl. 8p
3	58.2	57.3	56.8	−1.1	−0.8	−1.4	1.0	−1.8	3.6	3.6	3.4	85	83	83	SE	2	SE	2	E	2	10	10	10	0.0	.	fl. 1
4	55.7	55.5	55.5	−0.1	0.4	−0.7	0.9	−1.8	4.0	3.9	3.6	87	82	82	E	2	E	3	E	2	10	10	10	.	.	a
5	54.4	53.1	53.1	−1.6	0.1	1.1	1.4	−2.3	3.5	3.8	4.5	86	82	91	E	2	SE	2	SE	2	10	10	10	.	.	p–abd.
6	55.4	56.9	57.9	0.8	3.8	1.2	3.8	−0.1	4.4	4.7	4.7	90	78	93	SE	2	SE	2	SE	2	8	0	7	.	.	a, p
7	55.7	52.9	49.5	−0.9	4.7	0.9	4.7	−2.0	4.1	4.7	4.4	94	74	90	SE	2	S	3	SE	2	0	5	0	.	.	a, p, fr.
8	46.1	44.8	45.1	3.2	7.5	4.2	7.6	−0.4	5.1	6.1	5.6	89	78	91	SE	3	S	4	S	2	5	8	7	.	.	a, a, p
9	43.3	42.3	45.7	2.9	8.6	5.2	**8.8**	2.7	5.4	**6.6**	5.8	95	79	87	SE	2	S	2	W	2	8	10	9	.	.	a, tr. p zeitweise
10	49.3	49.8	48.7	4.7	4.9	1.1	5.7	1.0	4.9	4.8	4.8	77	74	97	W	2	N	2	SE	2	9	7	0	0.0	.	p–abd.
11	43.5	39.9	40.3	1.4	4.7	4.7	4.9	−1.0	4.8	5.3	5.1	95	83	80	SE	2	SE	3	SE	3	10	10	10	.	.	a
12	42.7	44.2	45.8	4.0	2.6	0.9	5.5	0.5	5.2	5.1	4.9	85	92	100	C		C		W	2	10	10	10	.	.	tr. 0 tagsüber oft, a
13	47.8	49.8	50.3	2.9	5.2	0.9	5.5	0.5	5.5	5.2	4.6	97	79	93	W	2	SW	2	S	2	10	9	0	11.4	.	n, fr.–a, p
14	49.1	49.3	49.6	0.1	4.1	3.1	4.4	−1.8	4.3	4.7	4.7	93	76	83	S	2	S	2	S	2	10	5	6	.	.	fr.–a, 2 fr.
15	50.5	49.8	49.6	2.9	5.9	1.1	6.0	0.8	4.9	5.8	5.0	87	83	100	S	2	S	2	S	2	2	0	3	1.6	.	n, a, p
16	49.4	51.4	53.5	1.1	2.7	3.3	4.5	0.5	4.8	5.0	5.8	97	90	100	S	2	W	1	W	2	10	10	10	.	.	2 fr., fr.–a, p–abd.,
17	56.5	58.0	59.1	3.9	4.9	2.5	5.5	1.9	6.0	5.6	5.1	98	87	93	W	3	NW	3	W	1	10	9	8	3.9	.	n–8a [10p–n
18	59.1	58.0	56.4	−0.8	2.9	0.3	3.0	−2.0	4.2	4.9	4.7	98	87	100	SE	1	SE	3	SE	3	9	3	0	0.3	.	a, p, a
19	53.8	52.5	51.7	−0.3	5.4	3.0	5.5	−1.9	3.9	4.6	4.5	87	**68**	80	SE	3	S	3	S	2	7	7	1	.	.	fr.–a
20	48.3	43.8	40.6	1.6	2.7	2.1	3.1	0.5	4.5	4.3	4.1	87	78	77	N	1	SE	3	SW	3	10	10	10	.	.	a, p
21	38.1	37.5	**33.7**	5.6	7.1	5.1	7.5	1.5	5.0	5.3	5.1	74	70	77	SW	5	SW	4	S	3	8	8	10	0.3	.	n
22	34.9	40.4	42.2	4.0	6.0	5.3	6.5	3.0	6.1	5.7	5.3	100	82	79	NW	3	W	5	W	4	10	3	10	0.9	.	n, a, p zeitweise
23	37.3	39.3	46.1	2.0	3.5	2.0	5.3	0.9	4.6	4.8	4.9	87	82	92	SE	2	NE	1	NW	3	10	10	10	2.4	.	a
24	49.3	50.0	47.5	2.7	4.4	0.9	4.4	0.2	5.5	5.0	4.5	98	80	93	NW	4	NW	4	S	3	10	9	0	0.7	.	n, a
25	40.5	38.7	37.7	2.5	5.2	3.7	5.9	0.2	4.5	5.4	5.2	82	82	86	S	2	S	2	S	2	10	10	10	0.3	.	a–p, tr. a, p
26	39.1	40.6	41.9	3.4	5.1	3.5	5.5	2.5	5.8	5.2	4.9	98	79	83	W	3	W	3	W	2	10	7	9	5.5	.	n, tr. 1
27	38.6	37.1	41.7	1.9	4.9	2.4	5.2	1.3	4.8	4.9	4.8	92	76	89	S	1	SE	1	NW	3	8	10	10	.	.	a, 6–8p
28	46.0	49.4	52.0	0.7	1.3	1.4	2.4	0.1	4.8	5.0	4.8	100	100	95	NW	2	NW	3	NW	2	10	10	10	2.9	.	a–p oft
29	44.7	39.1	48.3	0.7	5.0	1.0	5.7	−0.3	4.5	5.9	4.3	93	90	86	S	3	W	6	NW	4	10	10	10	2.0	.	n–0p
30	53.3	53.9	54.4	0.7	1.7	1.2	1.9	0.0	4.2	4.6	4.2	88	88	85	W	3	NW	2	E	2	10	10	10	5.7	.	n, 7a
31	58.2	60.7	**61.3**	−2.3	0.1	−4.3	1.4	**−4.5**	3.8	3.7	**3.0**	98	80	91	NE	1	N	2	SE	2	0	1	0	.	.	a, p
Mittel	48.9	48.8	49.4	1.6	3.9	1.9	4.5	0.0	4.7	5.0	4.7	91	82	89		2.2		2.5		2.3	8.5	7.8	7.1	42.2		

Alle Angaben nach Ortszeit

Dezember **Berlin** (Krankenhaus am Urban) **1911**

$H_b = 38.0$ m $C_g = +0.5$ mm $\varphi = 52°\ 30'$ N $\lambda = 13°\ 25'$ E $= 53^m\ 40^s$ $H = 35$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm + 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Lufttemperatur C° 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Max.	Min.	Dampfspannung mm 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Relative Feuchtigkeit Proz. 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Bewölkung 0 bis 10 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Niederschlag mm	Schneedecke cm 7ª	Bemerkungen
1	67.7	65.8	67.2	2.8	3.9	2.4	4.4	2.1	5.6	5.7	5.0	100	94	92	S 2	S 2	SE 3	10¹	10¹	10⁰	1.9	.	● 0 7ª–6ᵖ
2	68.8	68.6	68.1	3.2	3.9	3.6	4.3	2.1	5.3	5.1	4.8	92	85	80	E 3	SE 2	SE 4	5⁰	10⁰	10⁰	3.8	.	
3	66.6	65.9	65.0	2.2	0.9	0.0	4.7	−0.1	4.7	3.7	3.8	87	76	84	SE 4	SE 4	E 5	10⁰	10⁰	10⁰	.	.	
4	64.1	63.1	63.0	−0.3	2.4	1.2	2.9	−0.6	3.8	4.2	4.2	85	78	83	E 3	SE 3	SE 3	10⁰	10⁰	10⁰	.	.	
5	63.2	61.2	61.4	0.2	0.9	0.9	1.9	−0.2	4.0	4.1	4.2	86	83	86	S 3	S 3	SE 4	10⁰	10⁰	10⁰	.	.	● 2⁴⁰–4 ¹⁰p, 6 ¹⁵–8½ᵖ
6	63.3	65.4	65.6	2.1	4.1	3.4	4.8	0.4	4.8	5.0	4.5	90	82	77	S 3	S 4	S 3	10⁰	10⁰	10⁰	0.6	.	
7	63.0	60.2	57.3	0.2	3.4	1.4	4.3	−0.1	4.1	4.9	4.6	88	83	92	S 4	S 2	S 3	7⁰	9⁰	2⁰	.	.	⌙ fr., ◑ 10ᵖ
8	54.0	53.0	53.2	0.4	2.6	2.9	3.3	−0.1	4.5	4.7	5.3	95	86	94	S 3	S 2	S 2	5⁰	9⁰	10¹	.	.	⌙ fr., ● 0 5⁵⁰–7½ᵖ
9	51.8	51.3	53.6	1.8	4.9	3.3	5.6	0.4	5.0	5.5	4.9	95	84	84	S 2	S 2	S 2	9⁰	3⁰◎	2⁰	0.2	.	⌙ fr.
10	57.5	57.8	55.9	1.4	4.7	1.9	5.4	1.3	4.6	4.5	4.2	92	70	80	SW 2	S 2	E 2	2⁰	1⁰◎	0	.	.	⌙ fr.
11	50.2	47.1	48.8	0.1	2.7	2.6	3.3	−0.1	4.0	4.5	4.7	86	81	86	S 3	SE 4	S 2	5⁰	10⁰	10⁰●	.	.	⌙∈ fr., ◑ 0 2³⁰–3⁴⁰p, 8⁴⁰–11³⁰p
12	52.0	54.1	56.2	3.0	5.6	4.8	6.3	2.3	5.4	5.4	5.5	95	79	85	SW 1	NW 2	W 1	10⁰	10⁰	10⁰	0.3	.	● 1 10–3ª, ▬ 1 fr.
13	57.4	57.8	57.9	2.9	3.9	1.2	5.6	0.9	5.0	5.4	4.9	89	89	98	SW 1	S 1	S 3	10⁰	10⁰	10₋	.	.	▬ 1 fr., abd.
14	56.7	56.3	57.0	−0.1	3.0	4.5	4.9	−0.8	4.1	4.7	5.3	91	83	84	S 2	S 2	SW 2	0	10⁰	10⁰●	.	.	⌙ fr., ● 0 10ª–mtg., 6–10½ᵖ
15	58.6	58.1	57.5	3.1	5.5	2.7	6.7	0.9	5.5	5.6	5.0	95	83	90	SW 2	SE 3	S 3	2⁰	8⁰◎	10⁰	2.8	.	⌙ fr., ▬ 2 7½–10ª
16	58.6	60.8	63.4	2.0	4.7	5.5	5.6	1.7	4.9	6.0	6.0	93	94	89	S 1	SW 2	W 2	10⁰	10⁰	10⁰	.	.	● 0 7⁴⁰a–0½ᵖ
17	65.7	66.6	67.0	3.1	5.2	2.5	6.4	2.1	5.5	5.7	5.1	97	86	93	SW 1	SW 2	S 3	9⁰	3⁰◎	1⁰	0.4	.	▬ 1 fr.
18	66.3	65.0	63.3	1.8	4.9	1.5	5.8	0.9	4.4	4.7	4.4	85	73	87	S 2	SW 2	S 3	3⁰	1⁰◎	1⁰	.	.	
19	60.3	59.2	58.8	1.7	3.8	4.0	4.4	0.8	4.1	4.3	4.6	79	72	76	S 2	S 2	SW 3	3⁰	8⁰◎	4⁰	.	.	⌙ fr.
20	56.0	50.8	46.4	3.3	3.7	3.9	6.0	2.0	4.5	5.2	5.6	77	88	92	S 3	S 2	S 3	10⁰	10¹●	10¹◎	.	.	● 0 7½ª–2½ᵖ, 7½–9⁵⁰p
21	42.3	43.6	**41.1**	5.8	7.2	5.1	**8.0**	3.4	**6.6**	5.7	5.5	96	75	84	W 7	SW 2	S 2	10¹●	10¹	8⁰	**11.8**	.	● 1 2–10²⁰a, 6½–7ᵖ
22	46.8	49.4	50.5	4.7	7.2	5.6	7.5	3.3	5.7	6.0	5.6	90	79	82	W 4	NW 6	W 2	8¹	9¹◎	10¹	5.4	.	◑ 0 7–7²⁰a, 8¹⁰–9½ª, 11ª–0½ᵖ, 7–8½ᵖ
23	46.2	51.7	56.9	1.5	1.9	4.9	5.9	0.7	4.8	4.8	5.8	95	92	90	SE 2	NW 3	NW 4	2⁰	10⁰	10⁰	3.8	.	▬ 1 fr., ● 0 3–5½ᵖ
24	58.8	57.8	52.4	3.4	4.8	3.4	6.0	2.5	5.1	5.0	4.5	88	77	77	NW 3	S 3	S 3	5⁰	3⁰◎	10⁰	0.2	.	● 0 9¹⁰p–n
25	47.8	46.1	46.1	4.3	6.1	4.8	6.6	2.9	5.9	6.3	6.2	94	89	95	SW 2	SW 1	SE 1	10⁰	8⁰◎	9¹	4.2	.	● 0 n–3½ª, 10²⁵p–n
26	47.0	49.5	50.5	4.1	5.2	2.1	5.8	1.9	5.5	5.1	4.8	90	77	90	W 1	SW 2	W 2	7⁰	8⁰	8¹	5.0	.	● n–3ª, 4²⁵–5ª
27	46.8	48.7	52.7	1.1	2.6	2.7	3.7	0.0	4.9	4.9	5.1	98	89	92	S 1	W 2	NW 3	10⁰	8⁰	10⁰	.	.	▬ 1 fr., ● 0 6⁴⁰–8ᵖ
28	58.1	61.2	61.6	2.6	3.0	1.9	4.0	1.6	4.7	4.8	4.5	86	84	85	NW 4	NW 3	W 3	10⁰	10⁰	8⁰	0.1	.	● 0 7¹⁵–35ª, 8–8½ª [▬ p
29	49.7	53.3	60.5	3.4	5.5	3.8	7.6	0.4	5.8	5.3	5.0	98	78	84	W 2	NW 8	NW 3	10¹	9¹◎	8¹	4.4	.	● 0 1²⁰–3ª, 5–8ª, 0²⁵–1⁴⁰p, ✳ 0 3–5ª,
30	63.1	63.3	63.3	3.3	2.6	1.3	4.6	1.3	4.8	5.1	4.9	83	92	97	NW 1	S 2	N 1	8⁰	10⁰	10¹*	0.3	.	● 0 7½–8¹⁰p, ✳ 1 8¹⁰–10¹⁵p
31	68.8	**70.3**	70.0	0.4	1.7	−1.2	5.6	**−1.2**	3.9	3.7	**3.6**	82	72	87	E 4	S 2	SW 3	9⁰	7⁰◎	9⁰	3.3	.	● 0 1³⁵–6ª, 6½–7ª
Mittel	57.3	57.5	57.8	2.2	4.0	2.9	5.2	1.1	4.9	5.0	4.9	90	82	87	2.5	2.7	2.7	7.4	8.2	8.1	48.5		

Dezember **Erfurt (Hochheim)** **1911**

$H_b = 219.1$ m $C_g = +0.4$ mm, unter 710.0 mm $= +0.3$ mm $\varphi = 50°\ 58'$ N $\lambda = 11°\ 4'$ E $= 44^m\ 16^s$ $H = 217$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

1	50.9	49.1	48.9	0.0	3.9	2.7	5.1	−0.8	4.5	5.2	5.4	98	86	97	SW 2	SW 1	SW 1	3²	10¹	10¹◎	.	.	▬⁰ ⌓² fr., ∞ p, ▬² Spr. ● [1]
2	50.6	50.0	49.4	2.8	4.6	−1.6	4.7	−1.6	5.6	5.2	4.0	100	81	98	NNE 2	E 2	SW 2	10²₋	9²	2⁰	0.4	.	▬² fr., ∞ p–abd., ⌙² abd.
3	47.5	46.2	45.6	−3.4	2.8	−0.8	3.6	**−4.0**	3.4	4.0	3.8	95	72	87	C	SSE 4	SW 2	2⁰₋	3⁰◎	8⁰	0.0	.	▬⁰ ⌙² fr., ⌙⁰∈ abd.
4	44.8	44.6	44.7	−2.1	0.3	0.4	1.7	−2.8	3.7	4.4	4.6	94	93	97	SW 1	NNE 1	C	8¹₋	10²₋	10¹₋●	0.0	.	▬⁰ fr., ▬¹ 11, ▬⁰ Spr. ● 4½ᵖ–n
5	44.4	42.8	43.6	1.2	3.8	0.5	4.2	−1.4	4.9	5.6	4.6	98	94	96	SW 1	NNE 1	SSW 3	10¹₋●	4²◎	1⁰	1.2	.	▬⁰ Spr. ● n–7½ª, ▬⁰ II, ▬² 6–8ᵖ, [⌙¹ abd.
6	46.1	47.2	48.2	−1.6	4.7	0.3	5.3	−2.0	3.9	4.9	4.4	96	77	93	N 1	S 3	SW 2	10¹₋	7¹	1⁰	0.1	.	▬¹ ⌙² fr., ⌙¹ abd.
7	45.5	41.8	38.4	3.2	6.5	2.6	6.6	0.0	4.5	4.5	3.7	78	62	67	SE 2	SE 2	SW 5	8¹	2½◎	7¹	.	.	⌓⁰ fr., ∞ p
8	36.7	37.0	36.6	1.6	5.3	1.8	5.4	−0.1	4.3	5.3	4.6	83	79	88	C	SW 3	SW 3	7¹	8¹	0	.	.	▬⁰ fr., ⌙⁰ abd.
9	33.4	34.7	38.4	1.2	6.2	4.5	6.8	−1.9	4.2	5.1	4.6	85	72	73	SW 3	SSW 3	SW 2	4²	6²	7²	0.1	.	⌙² fr.
10	41.7	40.1	36.7	1.2	6.9	2.2	7.2	−0.1	4.1	4.1	3.6	81	55	66	SSW 3	SSW 3	S 5	1¹	1¹◎	0	.	.	⌙⁰ fr.
11	30.5	29.2	33.4	4.0	6.1	3.5	6.7	1.2	**2.9**	4.3	4.9	**48**	61	83	SSE 5	SSW 3	SW 3	10¹	10¹	9²	.	.	● 0 8¹⁰–9³⁵a, 9⁵⁵–10¹⁰a
12	36.5	39.1	41.1	0.7	4.3	2.6	5.7	−0.2	4.5	4.9	4.8	93	78	87	S 1	NW 3	SW 2	7¹	9²	10²	0.2	.	▬⁰ ⌓² fr.
13	40.9	40.5	39.9	−1.1	4.2	2.5	6.1	−1.9	4.2	4.3	4.3	98	69	78	SW 1	SSW 3	SSW 3	1₋	3◎	8²	.	.	▬⁰ ⌙¹ fr., ⌓² abd.
14	39.3	39.5	42.5	0.3	8.6	5.2	**8.8**	−0.9	4.4	6.0	5.9	95	72	89	N 1	SSW 3	SW 3	10²●	9²	8²	0.0	.	● 0 n–7⁴⁰a, 3⁴⁶–4½ᵖ
15	41.1	39.5	39.7	1.7	0.5	1.8	6.2	−0.3	4.8	4.7	5.1	93	98	98	SW 3	NE 1	SE 2	1¹	9¹₋	10¹₋	0.8	.	⌙² fr., ▬² 0½ᵖ, ▬⁰ p–n
16	43.5	45.3	48.0	3.2	5.9	1.5	5.9	1.1	5.5	6.0	4.8	95	86	93	SW 3	SW 3	C	10¹	10¹	1⁰	3.7	.	● n, ∞ p, ⌓² abd.
17	49.6	50.0	50.2	−0.2	6.3	2.3	7.2	−0.7	4.5	5.7	4.5	100	80	84	SW 3	S 1	SW 3	0	9⁰	1⁰	0.1	.	⌙¹ fr., abd., ∞ p [⌙¹ abd.
18	48.6	47.7	45.9	−1.8	2.0	0.8	4.1	−3.3	4.0	4.7	4.4	100	88	90	NE 1	C	NE 1	3¹	10⁰₋	6¹	0.0	.	▬¹ ⌙² fr., ▬² 8–9½ª, ▬¹ p,
19	44.6	43.5	43.7	1.7	5.3	4.9	5.9	−0.6	3.4	5.0	4.6	66	75	70	SW 2	W 1	SW 3	6¹	9¹	10¹	0.0	.	⌙¹ fr., ∞ p, ⌓ abd.
20	38.9	31.9	30.3	4.0	8.2	7.9	8.6	3.4	5.7	4.6	5.9	94	57	73	N 1	S 3	SSW 7	10²◎	8²	3¹	2.0	.	● 0 n–7½ª, ● tr. 4½–6ᵖ, ▬ 11ᵖ–n
21	32.9	28.7	**23.2**	6.1	5.5	5.0	8.6	4.0	5.0	5.7	6.2	72	84	96	SW 6	S 4	NE 1	3²	10²◎	10²◎	1.3	.	● n, ◑ 0 1¹⁶–3²²p, 4³⁶–5¹⁰p, ◑ 1 7ᵖ–n,
22	35.1	37.8	35.5	4.5	6.0	3.5	6.0	2.1	5.6	5.0	4.8	88	71	82	SW 4	WSW 5	SE 4	9²	4²◎	7¹	**10.2**	.	● 0 11⁴⁵–55ª, 0⁵–20p [▬ n–4ª
23	27.7	38.0	44.6	2.4	4.3	2.7	4.3	1.8	5.2	5.2	4.9	95	84	89	C	NW 3	WSW 3	10²	8²◎	5¹	3.3	.	● n, ◑ 0 7⁴⁰a–1ᵖ m. U.
24	45.6	41.3	35.8	−0.2	3.8	4.0	5.1	−1.0	4.4	4.2	4.8	98	70	79	SW 2	SSW 3	SSW 6	3⁰	6¹	10²	1.2	.	⌙² fr., ◑ 0 4⁴⁸–5⁷p
25	32.0	29.6	32.1	4.6	7.6	4.3	8.1	3.0	5.6	6.0	5.6	88	77	90	SW 3	SW 3	SW 3	9²	9¹	10²	0.3	.	⌓¹ fr., ◑ 0 4¹²–25p [● 1 10⁸–34ª
26	33.9	35.0	36.0	3.1	5.1	4.0	5.1	2.5	4.8	5.5	5.2	84	83	85	SW 3	SW 3	SW 3	9²	10²●	10²	0.5	.	◑ 0 n, 7⁵–8½ª, 11¹⁰a–1²⁵p, 1⁵⁸–2⁵⁵p,
27	28.8	34.7	39.4	1.9	3.6	2.2	4.3	1.0	5.0	5.2	4.9	95	88	92	NE 1	NW 4	WSW 4	10²●	9²	10²◎	8.7	.	● 0 n–7½ª, 4⁴⁸–9ᵖ m. U., ● ✳ 0
28	44.4	46.2	45.1	2.1	3.9	2.7	4.2	1.4	4.9	4.8	4.9	92	79	87	C	NW 3	SW 3	9²	7²	10¹	2.8	.	● n, ◑ 0 7⁵⁵–8⁵ª [9½–11½ᵖ, ∞ p
29	38.8	41.9	45.6	6.3	7.3	5.3	8.2	2.7	**6.7**	5.3	5.4	93	69	82	SW 4	NW 5	SW 3	10²◎	8²	10²	1.0	.	● 0 n–7¹⁰a [∞ p
30	46.6	45.1	44.6	3.6	6.6	5.6	6.6	3.1	5.2	6.5	6.5	88	89	96	SW 2	SSW 2	W 3	10¹	10¹	10²◎	0.1	.	▬⁰ Spr. ● 4–7³⁵p, ◑ 0 7³⁵p–n,
31	50.4	52.7	**52.8**	2.0	3.3	1.9	5.7	0.7	5.1	5.3	5.0	97	91	95	NE 3	NW 2	SW 3	10²₋	10²	10¹	2.4	.	▬¹ fr., ∞ p–abd., ⌓² abd.
Mittel	41.0	41.0	41.3	1.7	4.9	2.8	5.9	0.1	4.7	5.1	4.9	90	78	86	2.1	2.7	2.8	6.9	7.6	6.9	40.4		[1] 6½ᵖ–n

Alle Angaben nach Ortszeit

Dezember — Helgoland — 1911

$H_b = 43.7$ m $C_g = +0.6$ mm $\varphi = 54°\ 10'$ N $\lambda = 7°\ 51'$ E $= 31^m\ 24^s$ $H = 39$ m h_t(Hütte) $= 2.1$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm +			Lufttemperatur C°					Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Max.	Min.	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	7a	
1	66.8	66.3	66.1	6.3	6.5	4.7	7.0	4.4	6.8	6.8	5.8	95	94	91	C	SE	2 SSE	3	10	10	4	1	.	.	1 n–3p
2	65.9	65.3	63.8	3.9	4.1	3.5	5.0	3.0	5.3	5.6	5.3	88	91	89	S	3 SSW	3 S	3	10	10	9	1	.	.	
3	61.0	59.2	58.6	2.9	3.5	3.9	4.3	2.5	4.9	5.2	5.3	87	88	88	SSE	3 SSE	4 SSE	3	10	10	10	1	.	.	
4	57.9	58.6	58.5	2.5	3.1	4.5	4.6	2.3	5.4	5.6	6.2	98	98	99	SSE	4 S	3 S	3	10	10	10	1	.	.	1 7a, 1 7½p–n
5	57.7	56.7	56.6	5.3	5.4	4.3	5.7	3.8	6.3	6.2	5.8	94	93	92	S	3 SSE	3 SSE	4	10	8	10	0.2	.		
6	58.9	61.4	61.9	5.0	6.1	6.2	6.4	4.0	6.2	6.7	6.9	94	94	97	SSW	3 SSW	2 SW	1	10	10	10	0.0	.		0 n–fr.
7	57.9	53.7	50.4	4.9	5.3	5.4	6.5	4.0	5.3	6.2	6.4	81	93	94	SSW	4 SSE	4 SSE	4	10	10	10	.	.		
8	49.2	50.6	50.2	5.9	7.3	5.6	7.5	5.0	6.7	4.4	4.7	96	**58**	70	SW	3 WNW	2 SW	2	10	2	2	**10.0**	.		2 n
9	46.1	46.0	47.5	3.9	4.5	3.6	6.1	2.7	4.9	5.8	5.3	80	91	89	SW	3 S	4 SW	3	4	10	10	.	.		1 5½p–n m. U.
10	52.5	51.2	46.6	3.5	4.9	4.9	7.0	2.3	4.6	5.2	5.0	79	80	77	SW	4 S	4 S	5	10	10	8	5.6	.		1 n, ▲ 1 bö n
11	40.5	41.1	44.3	4.8	6.3	6.1	7.1	3.4	6.4	5.8	6.0	100	81	85	S	5 S	4 SW	3	10	10	7	3.6	.		1 n–fr.
12	49.0	52.6	**54.4**	5.5	3.9	5.1	6.1	3.5	6.1	5.8	5.5	90	95	84	SW	3 WSW	3 WSW	3	6	10	10	.	.		
13	55.9	55.3	54.2	2.9	5.3	3.9	5.6	2.6	4.5	5.4	5.4	80	80	89	S	2 SSE	3 SE	3	10	2	2	.	.		
14	53.2	52.8	54.2	2.1	4.4	6.1	6.6	**1.2**	**3.8**	6.2	7.0	71	99	99	SE	3 SE	4 SW	3	10	10	10	.	.		1 5½p–n, 1 10½p–n
15	54.9	52.2	51.9	5.2	4.7	5.7	6.6	4.4	5.5	6.3	6.7	83	99	97	SSE	3 SE	4 SSE	3	10	9	10	5.8	.		1 n–9a, 1 5½p–n
16	56.5	59.0	61.5	4.9	4.8	5.5	6.9	4.0	6.6	5.8	6.0	86	90	89	SW	3 WSW	3 SW	3	9	6	10	5.3	.		
17	61.4	61.2	61.6	4.9	6.5	7.5	7.7	3.7	5.4	6.5	7.5	83	89	96	SSW	3 SSW	3 SSW	3	10	10	10	.	.		0 10–11a, 1 4½–5½p
18	61.6	59.3	56.8	6.7	5.5	6.5	7.8	5.2	6.7	5.2	6.4	92	82	88	SSW	3 S	3 SSW	3	3	10	8	0.4	.		
19	54.3	54.2	55.1	7.1	7.1	7.4	7.8	6.3	5.9	6.9	**7.7**	78	92	100	SSW	3 SW	3 SW	3	10	10	10	.	.		0 1½–4p, 1 8½p–n
20	50.5	43.6	**37.8**	7.3	6.8	6.9	7.6	6.3	**7.7**	7.4	7.3	100	100	99	SW	2 S	3 S	2	10	10	10	1.6	.		1 n–4p, 1 9½p–n
21	41.9	40.9	41.2	7.2	5.9	6.2	**7.9**	5.4	7.3	6.7	6.7	96	96	94	WSW	6 W	3 W	2	10	10	8	4.8	.		1 n
22	47.4	49.3	47.2	7.1	6.5	4.8	7.5	4.5	6.2	6.4	5.8	81	88	90	NW	5 W	4 W	3	4	5	6	.	.		
23	48.8	54.8	58.6	5.7	5.8	6.6	7.0	4.1	5.2	6.2	6.7	75	90	92	W	2 NW	4 WNW	4	8	6	2	.	.		1 böen a–p öfter
24	56.0	49.3	43.9	2.9	3.9	6.9	7.1	2.6	5.4	5.8	7.1	95	95	96	SW	4 S	7 SW	7	10	10	10	1.9	.		1 n–n m. U., 0 1½p–n
25	43.2	41.9	42.7	5.2	5.7	5.3	7.3	5.2	4.8	6.8	5.6	72	99	84	SW	3 SSE	3 SW	3	3	10	10	1.3	.		1 p öfter
26	46.8	48.7	48.2	4.5	4.7	3.9	7.2	3.5	6.0	4.8	4.5	96	76	75	NW	2 WNW	4 NW	2	10	3	6	9.1	.		1 △ 1 böen n, △ 1 bö 7a
27	47.7	51.2	55.9	4.5	5.8	5.2	6.0	2.7	5.0	5.8	5.4	80	83	82	NNW	2 NE	1 NNE	2	9	9	1	.	.		
28	61.2	60.3	54.9	3.6	4.6	4.3	5.4	3.5	4.1	5.2	5.8	70	81	92	SSW	1 SSW	2 SW	5	10	10	10	.	.		1 5½p–n
29	53.8	57.8	61.6	7.3	6.5	5.8	**7.9**	4.3	7.1	6.5	5.9	93	89	86	NW	4 NNW	3 N	1	9	10	10	8.6	.		1 1 n
30	61.1	57.7	60.3	4.7	4.6	6.9	7.2	4.0	5.8	6.2	6.6	91	97	89	SSE	3 SW	5 NW	1	10	10	9	.	.		1 8½a–4p, 1 3–6p
31	65.2	66.8	**67.3**	6.7	6.0	5.1	7.2	4.9	6.7	6.3	6.6	92	90	100	NW	3 W	2 W	2	10	10	10	5.7	.		1 n, 1 6½p–n
Mittel	54.3	54.2	54.0	5.0	5.4	5.4	6.7	3.8	5.8	6.0	6.1	87	89	90		3.1	3.3	3.0	8.9	8.7	8.1	63.9			

Dezember — Münster i. W. — 1911

$H_b = 64.2$ m $C_g = +0.5$ mm, unter 735.6 mm $= +0.4$ mm $\varphi = 51°\ 58'$ N $\lambda = 7°\ 37'$ E $= 30^m\ 28^s$ $H = 63$ m h_t(Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm +			Lufttemperatur C°					Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Max.	Min.	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	7a	
1	64.5	63.1	64.2	3.7	5.6	2.6	6.9	2.5	5.9	6.5	5.4	98	96	98	C	NE	1 C		10	10	10	0.2	.		2 n–10½a, 5p–n
2	63.7	62.5	61.5	−1.5	5.3	1.9	5.9	**−2.0**	**4.1**	5.4	4.6	100	82	87	SE	2 E	1 E	2	10	7	4	.	.		2 n–8½a, 8–9½p
3	58.9	57.4	56.8	1.2	6.6	2.8	6.9	1.1	4.4	5.3	4.7	88	72	84	E	2 NE	1 SE	2	8	7	8	.	.		0 fr.
4	56.6	57.0	57.2	4.3	6.2	5.5	6.4	2.6	5.9	6.7	6.2	94	94	91	SE	2 S	2 S	2	10	10	10	0.2	.		0 n–7½a
5	56.2	54.5	55.0	3.2	7.0	4.2	7.6	2.6	5.2	5.7	5.4	91	76	87	S	1 SE	3 SE	2	1	7	8	0.2	.		0 fr.
6	58.1	60.4	60.8	5.2	5.7	5.3	5.9	3.9	5.4	6.6	6.3	82	96	94	SE	2 S	1 S	2	10	10	10	.	.		1 10a–n m. U.
7	57.0	51.5	48.6	0.6	7.0	6.8	7.3	0.1	4.7	6.3	5.8	98	84	79	S	2 SE	2 SE	2	10	8	10	4.2	.		2 n–9a, 1 8½p–n
8	49.1	50.0	49.1	5.8	5.9	2.2	7.6	1.6	6.4	6.5	5.1	93	93	95	SW	2 W	1 SW	2	10	10	10	2.2	.		1 n–7½a, 11–11a, abd.
9	43.9	45.7	50.4	3.0	6.1	4.4	6.9	1.1	4.8	5.0	5.4	84	**70**	87	S	3 SW	4 SW	4	10	7	10	0.6	.		0 11½a–1p, 5–8p
10	52.6	50.1	45.6	3.4	7.3	5.0	7.5	1.9	4.7	5.4	4.8	80	**70**	73	SW	4 S	4 SE	5	0	5	10	1.5	.		fr.
11	39.6	41.3	46.3	5.3	7.5	5.8	7.9	4.3	5.9	6.0	5.1	88	77	74	S	4 SW	3 SW	3	10	8	10	3.7	.		1 n–11a
12	49.2	52.2	54.4	5.3	5.6	1.3	6.1	1.2	5.5	5.6	4.4	83	82	88	SW	2 SW	3 S	2	10	8	0	1.6	.		0 10½–10½a
13	53.2	52.0	51.3	−0.8	4.1	2.2	4.6	−1.6	4.2	4.9	4.5	96	79	84	SE	2 SE	3 E	3	1	6	10	0.0	.		2 fr.
14	50.8	51.4	54.9	4.3	7.1	4.5	8.0	1.8	5.9	7.2	5.8	94	96	91	SE	1 SW	3 S	2	10	10	0	1.3	.		1 n–7½a, 11[20]a–2½p
15	52.3	49.5	52.0	1.8	6.8	7.6	7.8	1.3	4.7	6.1	7.0	90	83	90	E	3 SE	2 S	3	1	10	10	3.4	.		0 fr., 1 1½p–abd.
16	56.5	58.4	60.5	3.5	6.5	5.7	8.0	3.1	5.3	6.0	5.6	91	82	82	SW	2 SW	2 S	2	1	6	10	2.0	.		
17	61.2	61.3	61.7	4.0	8.2	7.8	8.8	3.8	5.4	7.2	7.0	88	89	88	SE	3 S	3 SE	2	10	10	10	.	.		0 1[10-40]p
18	60.7	58.3	56.5	2.4	6.7	7.0	8.4	1.5	4.8	5.6	4.9	89	76	65	SE	2 SE	2 S	2	3	10	5	0.2	.		0 fr.
19	55.0	54.9	55.1	7.4	9.2	8.3	9.8	5.8	5.3	6.9	**7.5**	69	79	91	S	2 SW	3 SW	3	10	10	10	.	.		tr. 7½a, 8½a, 0 0½p–n
20	49.6	41.1	**37.9**	7.4	9.1	6.5	**10.6**	6.0	7.4	7.0	6.3	96	81	86	S	2 SE	3 SW	8	10	10	10	2.9	.		1 n-0½p, 1[-2] 2½p-n, III 8½p-n
21	45.1	39.0	39.2	6.8	6.5	5.0	7.8	4.9	6.4	6.3	5.9	87	86	90	SW	4 SE	2 NW	2	10	10	10	**18.0**	.		1[-2] n, 0 11½a–n
22	49.6	51.5	45.9	6.4	6.1	5.0	6.7	3.5	6.2	5.9	5.9	86	84	90	W	4 SW	2 SE	3	10	9	10	0.9	.		1 9–9½a, 9½p–n
23	45.6	54.7	59.2	4.1	6.4	2.2	7.0	2.1	5.7	5.8	5.1	92	81	95	NW	2 W	3 SW	2	10	5	2	6.3	.		1 n, 0 2[35-55]p, △ 1 2[50-52]p
24	57.3	50.5	46.3	1.6	5.3	8.0	8.1	1.5	4.8	5.5	**7.5**	93	83	94	S	2 S	3 S	4	10	10	10	0.2	.		0 fr., 1 0½–1½p, 3½p–n öfter
25	43.3	41.8	44.6	5.4	6.6	4.2	8.7	4.0	6.0	6.7	5.5	90	92	90	SW	2 SW	2 SW	3	2	10	10	2.3	.		1 10[50]a–n m. U.
26	46.7	49.0	48.2	3.8	5.5	4.6	5.7	3.2	5.6	6.0	6.0	92	89	94	SW	2 W	3 S	2	10	10	10	3.0	.		1 9a–n zeitweise
27	45.4	51.0	55.2	3.4	6.0	4.6	6.1	2.5	5.6	6.0	5.9	95	86	93	NW	2 W	2 W	2	10	6	8	11.8	.		1 n–8½a
28	60.1	60.1	56.4	2.4	5.2	5.2	5.4	2.3	5.4	6.1	6.3	98	91	96	W	2 SW	2 S	3	10	10	10	0.6	.		0 6[50]p–n, 1 n–mtg., 3½–6½p
29	54.7	57.9	60.3	8.0	8.0	4.7	8.8	4.6	**7.5**	6.5	5.8	94	81	91	W	4 NW	2 SW	2	10	6	9	2.5	.		1 n
30	59.7	58.7	59.6	7.1	5.9	6.2	7.5	4.6	7.3	6.5	7.0	97	93	99	SW	2 SW	3 W	2	10	10	10	0.3	.		0 n, 1½–3½p, 3½–5½p, 0 öfter
31	64.4	66.6	**67.1**	5.2	7.2	5.3	7.4	4.2	6.5	7.0	6.4	98	92	96	W	2 W	1 SW	1	10	10	10	1.0	.		1 n–n, 6½–8½p
Mittel	53.6	53.3	53.6	4.0	6.5	4.9	7.4	2.6	5.6	6.1	5.8	91	84	88		2.3	2.3	2.5	8.0	8.5	8.5	71.1			

Alle Angaben nach Ortszeit

Dezember — Neuwied — 1911

$H_b = 67.5$ m $C_g = +0.4$ mm, unter 736.7 mm $= +0.3$ mm $\varphi = 50°26'$ N $\lambda = 7°28'$ E $= 29^m 52^s$ $H = 65$ m h_1(Gehäuse) $= 2.6$ m $h_r = 1.1$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm + 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Lufttemperatur C° 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Max.	Min.	Dampfspannung mm 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Relative Feuchtigkeit Proz. 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Bewölkung 0 bis 10 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Niederschlag mm 7ª	Schneedecke cm 7ª	Bemerkungen
1	64.6	63.1	62.7	4.8	7.7	3.7	7.9	3.7	5.7	5.9	4.8	88	74	80	S 2	SSW 3	NE 4	10	10	6	.	.	≡0 fr., Hor. ≡ p
2	63.6	62.0	61.7	-0.3	5.7	1.5	5.8	**-0.6**	4.3	5.3	4.5	96	78	88	NE 3	SE 3	S 2	4	0	1	.	.	≡1 ⌒1 fr., Hor. ≡0 p
3	60.0	58.5	58.0	1.4	5.2	2.5	5.4	0.5	**4.2**	4.8	4.3	83	72	79	SE 2	SE 3	SE 5	6	5	4	.	.	≡0 ⌒1 fr.
4	57.1	57.5	58.1	3.3	5.0	4.9	5.2	2.5	5.6	6.1	5.9	97	93	93	S 2	SE 3	S 2	10	10	10	3.3	.	● n, Hor. ≡0 fr., ≡0 p, ≡1 abd.
5	56.7	54.8	55.6	2.9	7.1	5.2	7.4	1.5	5.1	6.4	6.1	90	84	91	SE 2	SE 2	S 5	2	5	5	1.1	.	≡0 fr., abd., ≡2 8–10^{20}a
6	58.9	60.5	60.8	4.1	6.0	5.3	6.2	3.6	5.7	5.7	6.0	92	82	90	SE 4	SE 3	SE 3	10	10	10	.	.	≡1 fr., ● 1^{30}–3^{40}p
7	57.2	53.4	50.1	5.7	6.9	6.7	7.1	4.7	6.0	5.7	5.9	87	76	80	SE 2	ESE 4	ESE 5	10	10	10	0.8	.	≡0 fr., Hor. ≡0 p, ●0 8½p–n
8	50.1	50.9	49.2	4.6	6.6	2.0	7.2	2.0	5.6	6.6	4.3	88	91	80	NW 2	SW 2	E 2	6	10	2	3.3	.	● n, ≡0 fr., ●1 Hor. ≡ II
9	45.0	48.1	53.8	4.1	5.7	4.1	7.0	1.7	5.4	5.8	5.0	88	85	82	SE 4	SW 5	SW 2	10	8	3	0.3	.	◌0 tr. 10$^{10-20}$a, p, ●1 0^{50}–1½p
10	54.7	50.9	45.6	3.6	6.1	4.5	6.2	3.2	4.8	5.8	4.3	82	82	68	SE 4	SE 5	ESE 6	5	10	4	0.6	.	Hor. ≡ fr.–p
11	40.4	42.8	47.1	5.1	6.7	5.1	7.1	4.2	6.0	6.1	5.4	90	83	81	SE 4	SW 5	WSW 4	10	10	10	0.9	.	⌒ n, ●1 7^{20}–9^{7}a
12	50.0	53.3	54.6	4.7	5.6	2.0	5.9	2.0	5.3	5.9	4.9	83	**87**	92	S 3	SW 3	S 2	10	10	0	0.9	.	Hor. ≡ fr.–p, ≡0 abd., ●1 7$^{15-20}$a
13	53.2	52.2	51.7	1.9	5.6	2.7	5.7	**-0.6**	4.3	5.8	4.9	82	84	87	ESE 4	SE 4	SE 3	10	10	10	0.0	.	≡0 tagsüber, ⌒0 fr., ●0 5^{20}–7^{10}p
14	51.4	53.7	55.6	3.5	8.1	2.5	8.7	2.5	5.2	6.0	4.3	88	75	79	SE 3	SW 2	SE 2	7	8	2	1.6	.	●0 n, Hor. ≡ fr., p, ≡1 a, ≡0 abd.
15	52.4	50.6	53.9	2.3	7.0	5.1	7.8	**-0.6**	4.4	5.8	6.2	81	78	94	ENE 2	SE 2	S 2	8	10	10	1.1	.	⌒1 fr., Hor. ≡ p, ≡2 abd., ●0 [6^{40}p–abd.
16	57.0	59.3	61.4	2.7	7.1	4.5	7.2	1.6	4.8	6.0	5.5	86	79	87	SE 2	SSE 3	S 3	6	7	4	0.9	.	Hor. ≡0 fr.
17	61.8	63.1	63.1	4.8	8.0	4.4	8.8	**2.6**	5.1	6.3	3.3	80	78	85	S 2	SE 2	SE 3	6	10	1	.	.	Hor. ≡ fr.–p
18	62.1	59.5	58.7	1.2	6.4	3.2	6.9	0.9	4.4	5.5	4.9	88	77	84	SE 4	SE 4	SE 3	2	8	1	.	.	≡0 ⌒1 fr. [8^{40}p–n
19	57.5	56.8	56.3	1.1	4.4	5.9	7.2	-0.2	4.5	5.4	6.4	90	87	92	SE 2	SE 2	NE 2	3	10	10	.	.	≡1 tagsüber, ⌒1 fr., ●0 4^{22}–7^{10}p,
20	50.4	42.3	45.4	6.1	7.7	8.6	**10.6**	4.8	6.9	7.5	6.4	97	95	76	SE 2	SE 2	SW 8	10	10	10	4.9	.	● n–8^{10}a, ●1 1^{40}–9^{40}p m. U.. [1]
21	47.8	38.4	**35.9**	6.6	6.9	6.0	9.7	4.9	6.4	6.6	6.7	88	88	96	S 2	SE 2	SW 6	10	10	10	3.1	.	●0 a, p, abd. öfter, ⌒ abd. zeit-
22	52.7	53.6	46.3	6.3	7.6	6.5	9.5	5.2	6.5	6.3	6.8	90	81	93	SW 4	SW 4	SE 4	10	6	10	**8.8**	.	●1 p, ●0 8^{40}p–n [weise
23	43.6	57.7	61.3	6.0	5.9	5.3	7.5	4.1	6.4	5.9	6.1	92	85	91	NW 6	NW 4	W 4	10	10	10	8.0	.	◌0 1^{40}p–11, p öfter [p öfter
24	59.3	53.0	49.1	2.5	6.1	7.4	7.7	2.1	4.8	6.4	7.0	87	90	91	E 1	SE 2	SW 3	1	10	10	0.2	.	Hor. ≡ fr., ≡0 p, ◌0 11$^{10-32}$a,
25	45.7	43.8	46.0	7.0	7.4	4.8	8.4	4.8	6.3	6.9	5.4	84	89	84	S 1	SW 3	SW 3	10	10	10	0.8	.	Hor. ≡ fr., ●0-1 sch. a–p, ●1 abd.
26	48.9	51.2	49.2	4.7	7.6	4.8	8.0	3.5	5.7	5.3	5.3	90	**68**	83	SSW 3	SW 4	SW 3	6	9	10	1.1	.	● n, ● sch. a–p
27	45.0	52.2	55.9	4.3	4.9	5.6	8.9	3.3	5.7	5.4	5.6	91	83	82	NW 7	NW 5	W 3	6	9	4	3.4	.	⌒ n, ●1 n–fr., ◌ sch. a–p
28	60.5	60.8	58.6	1.7	5.2	4.9	5.9	1.0	4.2	5.4	6.1	82	82	94	N 2	C	C	2	6	10	0.8	.	≡ ⌒0 fr., ●0 8^{35}p–n
29	57.2	58.3	60.3	5.9	8.5	7.7	8.9	4.8	6.4	**7.6**	7.1	92	91	91	SW 2	SW 3	SW 1	10	10	10	3.5	.	● n, ●0 sch. ≡0 fr., p, ≡1 abd.
30	60.4	59.5	60.2	7.7	7.9	6.6	8.2	6.5	6.9	6.6	6.5	87	83	89	SW 2	SW 3	SW 2	10	10	10	1.0	.	≡0 fr.–p, ●0 abd.
31	64.2	66.5	**67.8**	6.2	7.7	3.4	7.8	3.4	5.9	6.2	5.1	84	78	88	W 2	W 2	NW 3	10	10	8	0.5	.	●8 n, ≡0 tagsüber
Mittel	54.5	54.5	54.6	4.1	6.6	4.8	7.5	2.7	5.4	6.0	5.5	88	83	86	2.8	3.3	3.0	7.1	8.7	6.6	50.9		[1] ⌒ 6–10^{p}

Dezember — Brocken — 1911

$H_b = 1148.1$ m $C_g = +0.3$ mm, unter 651.0 mm $= +0.2$ mm $\varphi = 51°48'$ N $\lambda = 10°37'$ E $= 42^m 28^s$ $H = 1140$ m h_1(Hütte) $= 11.3$ m $h_r = 2.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm + 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Lufttemperatur C° 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Max.	Min.	Dampfspannung mm 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Relative Feuchtigkeit Proz. 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Bewölkung 0 bis 10 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Niederschlag mm 7ª	Schneedecke cm 7ª	Bemerkungen
1	669.1	667.3	667.0	-1.0	-1.4	-2.4	-0.2	-2.7	4.1	4.1	3.8	97	100	100	NW 2	WNW 3	**E** 4	10	10	10	.	.	⌒2 ∞ fr., ≡1 trb. p, ≡1 ⋁ 6½p-n
2	68.2	67.7	67.1	-3.4	-3.1	-4.0	-2.2	-4.6	3.5	3.6	3.1	100	100	92	SE 4	SSE 4	SE 4	2	10	3	.	.	≡1 ⋁ n–7½p
3	65.1	64.4	63.6	-4.2	-1.8	-2.5	-1.4	-5.2	3.1	3.2	**2.3**	92	80	62	SSW 4	SSE 3	SW 2	4	5	3	.	.	AR.
4	63.0	62.5	62.9	0.1	-0.4	-0.6	1.0	-2.7	4.2	4.4	4.4	91	100	100	S 2	SW 5	SW 3	9	10	10	.	.	∞ a, ≡1 ⋁ p–n, ✳ 11½p–n
5	62.7	61.9	62.0	-1.3	-1.0	-2.5	0.8	-2.7	4.1	4.1	3.7	100	95	100	WSW 2	S 3	SSW 4	10	0	10	3.9	.	≡1 ⋁ n–8½^{a}, ≡ trb. abd., AR.
6	64.0	65.7	66.0	-1.9	-0.4	-0.8	0.3	-3.2	3.8	4.3	4.2	96	96	97	SW 2	SW 2	SW 5	9	7	6	.	.	∞ fr., u. ≡ p–n
7	63.0	60.3	58.1	-1.1	-1.0	0.0	0.3	-2.1	4.2	4.1	4.3	100	95	95	SW 7	SW 5	S 6	10	4	8	1.4	.	≡1 ⋁ n–11½^{a}, ≡ trb. a–p oft
8	55.4	55.6	55.5	-0.3	-1.6	-2.1	0.5	-2.2	4.4	4.0	3.9	100	100	100	SW 7	SW 5	SW 4	10	10	10	.	.	≡1-2 n–n, ⋁ a–n
9	51.9	52.0	54.0	-4.0	-1.9	-2.9	-1.8	-4.2	3.3	3.9	3.6	100	100	100	SW 6	SSW 7	SW 8	10	10	10	0.0	.	≡1-2 ⋁ n–n, ✳ a–p öfter, ⌒ 0½p-n
10	58.1	58.0	54.8	-3.9	-2.3	-4.4	-2.2	-4.6	3.3	3.8	3.0	100	100	92	SW 5	SSW 5	S 6	10	10	0	5.2	.	≡1-2 ⋁ n–7½p
11	49.0	48.9	52.0	-2.7	-1.8	-1.7	-0.9	**-5.9**	3.5	4.0	4.0	94	100	100	S 7	SW 6	W 6	10	10	10	0.0	.	≡1-2 ⋁ a–n, ⌒ fr., ✳ a–p zeitweise
12	55.4	57.6	59.4	-2.2	-2.4	-3.3	-1.5	-3.5	3.8	3.8	3.5	100	100	100	SW 3	SW 4	SW 3	10	10	10	8.4	.	≡2 ⋁ n–n
13	59.3	59.0	58.4	-5.1	-3.4	-3.0	-2.8	-5.2	3.0	3.3	3.4	100	93	93	S 3	S 3	SSW 5	10	2	6	.	.	≡2 ≡ trb. ⋁ n–fr., AR.
14	58.0	58.3	60.2	-0.9	0.5	-0.3	0.6	-3.2	4.3	4.7	4.5	100	100	100	SW 6	SW 7	SW 7	10	10	10	.	.	≡2 ⋁ fr.–n, Spr. ● a–p öfter, [1]
15	60.4	59.0	58.8	-1.2	0.3	0.3	2.1	-1.9	3.8	4.5	4.4	91	96	95	S 4	SSW 3	S 5	3	9	7	2.9	.	⋁ fr., ∞ p, AR.
16	62.0	64.0	65.9	-1.0	-0.9	-2.1	1.0	-2.3	4.2	4.3	3.9	100	100	100	WSW 5	WSW 4	SW 3	10	10	10	.	.	≡1-2 ⋁ n–n
17	67.1	68.0	68.5	-1.6	-0.5	0.3	0.8	-2.7	4.0	4.4	4.7	100	100	100	SW 5	SW 3	SW 2	10	10	10	.	.	≡1-2 ⋁ n–n
18	67.4	66.2	64.3	0.2	3.0	3.9	4.2	-0.6	3.8	3.5	3.5	82	62	**58**	SW 5	SW 3	SW 7	3	9	8	.	.	⌒ 6½p–n
19	62.6	61.9	61.2	4.7	3.3	1.3	**5.9**	0.9	4.0	5.0	5.0	62	86	100	SW 6	SW 7	SW 7	6	10	10	.	.	≡1-2 6½p–n, ⌒ p–abd.
20	57.8	52.1	46.9	1.7	0.8	0.8	2.7	-0.4	**5.2**	4.7	4.8	100	96	100	SW 7	SSW 5	SW 8	10	10	10	4.1	.	≡1-2 n–1½p, 3½p–n, ◌ a–p oft
21	47.9	47.4	**44.8**	-1.4	-0.9	-1.0	0.9	-2.2	4.1	4.3	4.2	100	100	100	W 9	SW 7	SW 2	10	10	10	**35.7**	9	≡1-2 ⋁ n–n, ✳ ✢ a-p oft, ⌒ n-fr.
22	52.5	55.0	53.5	-1.6	-2.2	-2.6	-0.4	-3.2	4.0	3.8	3.7	100	100	100	W 8	W 8	SW 7	10	10	10	7.6	11	≡2 ⋁ ✳ ✢ n–n, ⌒ fr.–p
23	48.9	56.2	61.3	-2.9	-3.3	-2.7	-2.0	-3.7	3.6	3.5	3.7	100	100	100	ENE 4	NW 6	NW 7	10	10	10	8.9	14	≡2 ⋁ n–n, ✳ ✢ n–n m. U.
24	62.2	58.1	53.2	-4.2	-3.7	-1.9	-1.7	-4.9	3.2	3.4	3.9	100	100	100	NW 5	SW 7	SW 7	10	10	10	12.0	17	≡2 ⋁ n–n, ✳ a–n öfter, ⌒ a–n
25	51.5	49.8	50.2	-0.7	-0.4	-2.0	-0.2	-2.2	4.3	4.4	3.9	100	100	100	SW 7	SW 4	W 7	10	10	10	4.7	17	≡2 ⋁ n–n, ✳ 7½p–n
26	52.0	53.4	53.9	-3.0	-2.9	-2.5	-1.9	-3.7	3.6	3.6	3.7	100	100	100	W 6	W 6	W 6	10	10	10	7.7	18	≡2 ⋁ n–n, ✳ a–p öfter, 7½p–n
27	49.7	53.8	57.2	-3.5	-3.1	-3.5	-2.4	-3.8	3.4	3.6	3.4	100	100	100	ENE 5	NW 7	NW 7	10	10	10	8.1	20	≡2 ⋁ ✳ ✢ n–n, ⌒ a–n zeitweise
28	61.6	63.3	62.1	-4.6	-4.3	-2.8	-2.5	-5.2	3.1	3.2	3.6	100	100	100	NW 7	NW 5	SW 6	10	10	10	9.4	22	≡2 ⋁ n–n [fr.–6½p
29	56.9	59.5	63.4	1.0	-0.8	-1.9	1.1	-3.1	4.9	4.3	3.9	100	100	100	WNW 8	NW 8	NW 8	10	10	10	7.9	21	≡1-2 n–n, ⋁ p–n, ● n–9½^{a}, ⌒
30	64.7	63.9	63.2	-1.7	0.5	-0.8	0.6	-3.7	3.8	4.8	4.3	95	100	100	W 5	WSW 5	NW 5	10	10	10	2.2	21	⋁ ∞ fr., u. ≡ a, ≡1-2 9½^{a}–n, [2]
31	68.0	70.1	**70.4**	-1.1	-1.0	-1.0	-0.6	-1.6	4.2	4.1	4.2	100	95	100	N 2	NW 2	WNW 4	10	7	10	13.6	**23**	≡1 ⋁ n–mtg., 2½p–n, ✳ abd.
Mittel	659.2	659.4	659.3	-1.7	-1.2	-1.6	-0.1	-3.1	3.9	4.0	3.9	97	97	96	5.1	4.9	5.2	9.2	8.8	8.7	143.7	?	

Alle Angaben nach Ortszeit

Brocken: [1] ✳ 7½–8½p, ⌒ 11½^{a}–n m. U. [2] ⋁ abd., Spr. ● 11½^{a}–0½p, ✳ 8½p–n

Dezember — Wasserleben — 1911

$H_b = 154.6$ m $C_g = +0.4$ mm, über 762.6 mm = +0.5 mm $\varphi = 51°56'$ N $\lambda = 10°45'$ E = 43m 0s $H = 152$ m h_1 (Hütte) = 2.1 m $h_r = 1.2$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert, 700 mm +			Lufttemperatur C°					Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes, 0 bis 12			Bewölkung, 0 bis 10			Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Max.	Min.	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	7a	
1	56.6	55.1	55.3	-1.3	3.5	3.3	3.8	-2.1	4.1	5.6	5.7	98	95	98	S 1	S 1	S 1	10¹	10¹⊙	10¹▬	.	.	⌣¹ fr., ●⁰ p öfter, ≡¹⁻⁰ p–abd.
2	56.8	56.1	55.6	2.0	3.8	0.7	4.3	0.6	5.2	5.3	4.6	98	88	95	SE 4	SE 4	SE 4	10¹▬	4¹⊙	1⁰▬	0.5	.	≡¹⁻⁰ tagsüber
3	53.0	51.5	50.9	-0.5	4.8	0.5	5.0	-1.0	3.9	4.4	4.0	87	69	84	SE 4	SE 5	SE 4	2¹	6¹⊙	8¹	.	.	⌣¹ fr. [öfter
4	50.1	49.8	50.0	-2.3	2.1	1.7	2.3	-2.6	**3.6**	4.7	6.9	94	89	95	SE 1	SE 4	C	6¹	9¹▬	10¹▬	.	.	⌣² fr., ≡⁰ tagsüber, ●¹ tr. abd.
5	49.7	48.2	49.0	2.0	6.2	0.3	6.7	0.1	5.3	6.2	4.6	100	88	98	SE 4	SE 3	SE 4	10¹▬	2¹⊙	9¹▬	2.3	.	●¹ fr.–1, ≡¹⁻⁰ n–p, ≡² abd.
6	51.1	52.6	53.1	-2.1	2.7	-0.3	2.9	**-2.7**	3.7	4.9	4.4	94	89	98	SE 1	SE 1	C	8¹	8¹▬	5¹▬	0.1	.	⌣² a–mtg., abd., ≡⁰ p
7	50.7	46.7	43.5	1.2	7.3	2.3	8.5	-0.8	4.7	5.7	4.4	95	74	**82**	SW 3	SE 4	SE 5	9²	4¹⊙	8²	0.2	.	● n, ⌣⁰ fr.
8	41.5	41.9	42.0	6.1	7.6	4.9	8.4	1.5	5.6	5.6	5.3	80	72	81	SW 4	W 4	W **2**	8²	5¹⊙	9¹	0.1	.	●⁰ fr.
9	38.4	39.5	42.4	1.5	6.5	5.8	6.8	1.0	4.3	5.2	4.4	85	72	**63**	SE 5	SW 5	W 5	1¹	9²	8²	.	.	⌣¹ fr.
10	46.5	45.0	41.9	1.5	5.7	2.9	6.2	1.3	4.2	4.7	4.0	82	68	70	SW **2**	SE 3	SE 4	1¹	1¹⊙	2¹	.	.	⋐ 11⁵⁰p
11	35.4	34.0	37.8	3.7	5.1	5.1	6.8	0.9	4.8	4.8	5.4	80	73	81	SE 5	SW 4	W 4	9¹	9²	7¹	0.0	.	✳fl. fr., ●⁰ sch. a öfter
12	41.5	44.1	46.3	3.9	6.3	4.5	7.4	2.7	5.1	4.9	4.6	83	69	73	W 2	W 4	W **2**	8¹	5¹⊙	10¹	0.2	.	
13	46.6	46.0	45.1	0.7	5.3	0.0	5.9	-0.7	3.9	4.4	4.1	81	65	89	W 2	S 4	S 1	4¹	1⁰⊙	1¹	.	.	⌣⁰ fr., abd.
14	43.9	44.0	46.0	0.2	8.8	7.0	9.6	-1.9	4.3	6.0	5.7	93	71	76	S 1	W 4	W 4	8¹	7¹	9¹	.	.	⌣¹ fr., ●⁰ sch. a–p öfter
15	46.5	44.5	44.7	2.2	4.6	5.2	7.5	-0.6	5.0	5.5	5.5	93	87	83	SE 4	SE 4	N 3	2¹	8¹▬	10¹	0.5	.	⌣⁰ fr., ≡⁰⁻¹ p
16	48.2	50.5	53.3	5.6	6.8	0.8	6.9	0.5	5.6	6.2	4.5	82	84	93	W 4	W **2**	W **2**	9¹	9¹	0	0.7	.	○ n, ⌣⁰ abd.
17	54.7	54.6	54.9	-0.3	5.3	0.1	6.9	-1.5	4.2	5.8	4.3	94	87	93	SW 1	SW 2	SW **2**	1¹	7¹	2¹	.	.	⌣¹ fr., abd.
18	53.9	51.9	50.1	0.2	5.3	2.3	6.5	-0.5	4.3	5.4	4.4	93	82	81	SW 1	SW 1	SW 3	1¹	8¹	5¹	.	.	⌣¹ fr.
19	48.6	**47.6**	47.4	6.1	9.0	9.5	**12.5**	**2.1**	4.5	5.5	**7.9**	64	64	89	SW 3	SW 4	SW 6	9¹	9¹	10¹⊙	.	.	●⁰ 7p–n
20	43.6	37.2	32.9	6.3	8.6	8.8	10.3	5.8	6.9	6.7	6.0	96	80	71	SW 1	SE 4	SW 8	10⊙	9²	1¹	0.9	.	○⁰⁻¹ fr.–9a, ●⁰ abd., ⌣ abd.–n
21	35.6	33.0	**29.6**	6.7	7.2	3.6	9.0	3.5	5.1	5.5	5.7	70	73	95	SW 8	W 2	SE **2**	8²	9²	10¹⊙	**6.6**	.	●¹ sch. n öfter, ●¹⁻⁰ 7½p–n, ⌣ n–1
22	38.6	42.2	39.9	5.9	5.1	4.0	6.4	3.2	5.7	5.7	4.6	82	87	76	W 7	SW 5	SW 3	8¹	9¹	2¹	2.0	.	●⁰ n, ●¹⁻² 1–1½p
23	35.0	43.9	49.3	2.2	3.1	4.6	4.8	1.8	5.3	5.3	5.5	98	92	87	NW 1	NW 4	NW 6	10⊙▬	10¹▬	8¹▬	5.8	.	●¹ n–8a, ●¹ sch. p öfter, ≡⁰ tags-
24	50.4	45.8	39.6	2.5	4.5	6.5	7.1	1.4	4.5	4.6	5.4	82	73	75	W 3	SE 4	SW 4	2¹	8¹	8¹	2.3	.	● n, ●tr. 4²⁰p, ⌣⁰ fr. [über
25	36.6	34.6	36.2	5.1	7.9	5.2	8.3	3.8	5.3	5.7	5.5	80	71	83	W 1	S 1	W 5	10¹	8¹	10¹	0.0	.	●¹ sch. abd. öfter
26	38.1	39.8	40.4	3.4	3.8	3.7	5.5	3.0	4.9	5.3	5.3	85	88	89	W 4	W 4	W 3	9²	9¹	8²	1.1	.	●⁰ sch. 7³⁵⁻⁵⁰a
27	35.6	40.2	44.3	2.4	2.7	2.0	4.4	1.9	5.1	5.4	5.0	94	97	95	W 2	NW 4	W 4	10¹⊙	10¹▬	2¹	1.1	.	●¹ sch. n–p öfter, ≡⁰ fr.–p
28	50.1	50.9	49.8	1.9	2.9	2.4	3.4	0.5	4.8	4.8	4.8	92	86	89	NW 4	NW 4	W 4	8¹	6¹	10¹	3.2	.	●⁰ n [n–11 zeitweise
29	42.5	46.4	51.2	7.7	6.5	5.3	7.9	2.3	7.1	6.3	5.8	91	86	87	NW 8	NW 7	NW 4	10⊙	8²	10¹	1.8	.	●¹ sch. n öfter, ●⁰ sch. a öfter, ⌣
30	52.3	50.8	50.5	3.9	4.7	4.9	5.5	3.6	5.3	5.9	6.3	88	93	97	SW 1	SE 2	NW 2	10¹	10¹⊙	10¹⊙	0.4	.	●⁰⁻² II–n, ≡⁰ p–abd.
31	56.3	58.1	**58.7**	1.7	2.7	2.5	5.3	1.2	5.0	5.2	5.2	97	94	95	SE 5	SE 4	C	10¹▬	9¹▬	10¹⊙	6.1	.	●¹ n, ●⁰ III, ≡⁰ tagsüber
Mittel	46.1	46.0	46.2	2.6	5.4	3.6	6.5	0.9	4.9	5.4	5.1	88	81	86	3.1	3.5	3.3	7.1	7.3	6.9	35.9		

Dezember — Schneekoppe — 1911

$H_b = 1610.5$ m $C_g = +0.1$ mm $\varphi = 50°44'$ N $\lambda = 15°44'$ E = 1h 2m 56s $H = 1602$ m h_1 (Hütte) = 15.9 m $h_r = 2.0$ m

1	630.5	629.1	628.8	-4.3	-4.1	-5.8	-2.1	- 6.3	3.2	3.1	2.8	100	92	100	NE 6	NE 1	NE 4	4⁰▬	4¹⊙	10⋇▬	0.3	3	≡ trb. fr., ≡² ⋁ 3p–n, u. ≡ fr.–p,[1]
2	30.4	31.3	30.6	-4.7	-4.2	-4.6	-1.6	- 6.9	3.1	3.2	3.1	100	100	100	SE 4	S 2	SE 3	2⁰▬	4⁰⊙	0	2.4	5	≡ trb. fr., p, u. ≡ fr.–n, ✳⁰ n
3	28.9	28.6	27.6	-4.0	-2.4	-4.4	-0.7	- 5.6	1.4	0.8	2.4	40	20	71	SE 5	SE 1	S 2	1⁰	1⁰⊙	1⁰	.	5	u. ≡ n–n, AR. m. Ppl.
4	27.0	26.7	26.4	-9.0	-6.6	-8.3	-2.3	- 9.0	2.2	2.7	2.3	100	100	100	SSW 4	SSW 5	SSW 4	10 ▬	6⁰⊙	5⁰▬	.	5	≡ trb. ≡² ⋁ 6¼a–n, Ppl. abd.
5	25.8	24.9	26.0	-8.6	-8.4	-7.5	-5.3	- 8.8	2.2	2.3	2.5	100	100	100	SSW 5	SSW 4	SSW 3	10 ▬	10 ▬	9 ▬	0.6	5	≡² ≡ trb. ⋁ n–n, u. ≡ a–p
6	27.9	29.9	30.9	-2.8	-1.2	-1.6	-0.5	- 8.0	3.7	3.1	2.4	100	74	59	SSW 4	SW 4	SSW 5	3⁰	1⁰⊙	5⁰	1.3	5	u. ≡ n–n, MR., AR. m. Ppl.
7	30.0	26.9	24.7	-0.3	0.3	0.3	2.1	- 2.5	1.9	2.7	1.9	42	57	40	SSW 3	SSW 5	SSW 5	2⁰	6⁰⊙	1⁰	.	5	MR. m. Ppl., AR. [∈ abd.
8	21.2	21.8	21.4	-2.2	-0.2	1.2	2.8	- 4.4	3.8	**4.5**	4.4	100	100	88	SSW 6	SW 5	SSW 5	9¹▬	9⁰⊙	8⁰	0.1	4	≡² trb. ⋁ n–9½a, u. ≡ n–n, ⨁ p,
9	19.3	20.3	22.4	-2.5	-2.0	-4.6	1.4	- 5.0	3.7	2.6	3.0	100	65	91	S 6	W 3	W 3	10 ▬	9⁰⊙	9½⋇	0.4	4	≡² n–10a, ≡ trb. abd, ⋁ n–11a,[2]
10	24.1	24.1	22.9	-6.1	-5.4	-4.3	-3.4	- 8.5	2.8	2.8	0.5	100	91	14	NW 3	SW 3	SSE 3	10⋇▬	3⁰⊙	1⁰	0.2	4	≡² ≡ trb. ⋁ n–10a, ✳ n–9½a
11	16.7	14.8	17.3	-5.4	-6.5	-3.0	-3.0	- 7.4	2.9	2.7	3.6	100	100	100	S 8	SW 8	W 3	9¹▬	10 ▬	10¹	0.1	4	≡² ≡ trb. ⋁ n–6½p, ✳ 10½p–n,[3]
12	18.4	19.1	20.8	-3.4	-5.0	-5.1	-1.4	- 5.6	3.5	3.0	3.0	100	100	100	NNE 1	N 5	N 6	10⋇▬	10⋇▬	10⋇▬	0.9	8	≡¹⁻² ✳ ✢ n–n, ⋁ mtg.–n
13	22.8	23.1	23.3	-6.5	-6.6	-7.8	-5.0	- 7.8	2.7	2.7	2.4	100	100	100	WSW 4	SSW 6	SSW 5	9¹▬	10 ▬	4 ▬	18.1	43	≡ trb. ≡² n–n, ⋁ n, mtg.–n, ✳ n
14	23.4	24.7	25.0	-5.5	-3.1	-3.6	-1.0	- 8.1	1.6	2.1	3.4	52	57	100	SW 6	SW 7	SW 7	9⁰	9¹	10¹▬	0.3	40	≡² ⋁ 2½p–n, ✳¹ 1½–11½p, ✳⁰⁻¹ [4]
15	25.7	25.1	24.6	-3.0	-0.4	-2.2	2.6	- 7.8	3.0	3.4	3.4	80	77	86	W 3	SW 4	S 4	4⁰	2⁰⊙	4⁰▬	3.0	42	MR. m. Ppl., u. ≡ n–3p, ≡⁰ trb. [5]
16	25.0	26.2	28.2	-0.5	-2.3	-4.1	3.0	- 4.4	2.9	3.8	3.3	66	100	100	N 4	N 4	N 4	10¹	10 ▬	10⋇▬	.	42	u. ≡ n–p, ≡² ⋁ 0½p–n, Spr. ● [6]
17	30.0	31.5	32.6	-4.4	-4.5	-3.8	-3.7	- 5.5	3.2	3.2	2.6	100	100	75	NW 4	NW 5	NW 4	3⁰	2⁰	1⁰	5.1	48	≡² ⋁ u. u. ≡ fr.–abd., ◺ 6p–n,[7]
18	**32.8**	32.5	31.8	1.6	1.8	1.6	2.9	- 4.4	1.2	1.1	1.0	23	21	20	SSW 3	SSW 4	SSW 5	9⁰	2⁰⊙	2⁰	.	48	Zodiakallicht fr., Ppl. abd.
19	30.1	29.6	29.3	3.3	4.8	4.5	**7.7**	- 0.5	1.1	2.3	2.9	18	35	46	SSW 6	SSW 6	SW 6	9⁰	9¹	5¹	.	43	MR., u. ≡ tagsüber
20	25.4	21.2	16.6	5.5	4.8	-1.9	**7.7**	- 7.8	1.8	3.2	3.9	26	50	100	SSW 2	NNW 2	SW 10	9⁰	8¹	10 ▬	.	38	≡ trb. ≡² ⋁ 8½p–n, ⌓ abd.
21	14.2	14.7	**09.8**	-4.4	-4.4	-3.8	*-1.0*	*- 5.0*	3.2	3.2	3.4	100	100	100	SW 10	SW 5	SW 9	10⋇▬	10 ▬	10 ▬	2.6	34	≡² ⋁ n–n, ✳¹ n–10a, 3½p–n, [8]
22	11.8	17.1	18.3	-4.4	-4.7	-5.8	-1.9	- 5.8	3.2	3.1	2.8	100	100	100	NW 6	WNW 8	W 6	10⋇▬	10⋇▬	10⋇▬	5.8	39	≡² ⋁ ✳ ✢ n–n, ⌓ p
23	13.0	15.4	20.8	-6.1	-6.0	-6.8	-5.4	- 7.0	2.8	2.8	2.6	100	100	100	SW 4	N 4	N 8	10⋇▬	10⋇▬	10⋇▬	4.9	45	≡² ⋁ n–n. ✳¹ n–10½a, ✢¹ [9]
24	23.1	23.9	21.8	-6.3	-7.5	-7.7	-5.7	- 8.4	2.7	2.5	2.4	100	100	100	NNW 8	WNW 5	SW 5	10 ▬	4¹▬	8 ▬	**18.3**	47	≡² ≡ trb. ⋁ n–n, ✳ n, ✳⁰ [10]
25	16.8	15.4	15.0	-1.9	-2.9	-3.4	-1.1	- 8.0	3.9	3.6	3.5	100	100	100	SW 5	SW 5	SW 3	10 ▬	10⋇▬	10⋇▬	1.7	50	≡² ⋁ n–n, ✳¹ 9½–11½a, 1½–3p, [11]
26	15.4	16.7	17.0	-5.8	-6.2	-6.4	-3.0	- 6.4	2.8	2.7	2.7	100	100	100	W 5	W 5	W 6	10 ▬	10 ▬	3 ▬	3.8	53	≡² ≡ trb. ⋁ n–n, ✳⁰⁻¹ n, [12]
27	13.8	13.5	16.5	-6.3	-6.0	-7.9	-5.4	- 8.5	2.7	2.8	2.4	100	100	100	SW 6	SW 2	N 7	10⋇▬	9½⋇	9⋇▬	4.1	56	≡² ≡ trb. ⋁ ✳⁰⁻¹ n–n
28	19.7	22.9	25.2	-8.5	-8.2	-8.4	-7.5	- 9.0	2.3	2.3	2.3	100	100	100	N 8	N 7	NNW 2	10⋇▬	10⋇▬	10 ▬	12.5	**60**	≡² ⋁ n–n, ✢¹ n–3p, ⌓ a
29	17.1	15.1	20.8	-6.5	-3.9	-8.1	-2.6	**-10.1**	2.7	3.3	2.3	100	100	100	W 9	NW 10	N 8	10⋇▬	10⋇▬	10 ▬	4.9	55	≡² ≡ trb. ⋁ ⌓ n–n, ✳¹⁻² [13]
30	25.7	26.3	26.1	-8.9	-8.3	-6.6	-6.5	- 9.5	2.2	2.2	2.1	100	100	74	N 6	NNW 4	NNW 3	10 ▬	10 ▬	9¹	7.7	58	≡² ⋁ n–5½p
31	28.8	31.3	32.2	-9.0	-8.1	-4.4	-4.4	- 9.4	0.9	1.0	**0.3**	37	41	**9**	NE 6	NE 5	NE 3	1⁰	4⁰	1⁰	0.4	55	MR., AR.
Mittel	623.1	623.3	623.7	-4.2	-3.8	-4.3	-1.4	- 6.8	2.6	2.7	2.6	83	83	83	5.2	4.6	4.9	7.8	7.2	6.6	99.5		

Alle Angaben nach Ortszeit

Schneekoppe: [1] Zodiakallicht a, ✳⁰ 3²⁰⁻³⁰p, 6–7½p, ✳¹ 7½p–n [2] u. ≡ a–n, ✳⁰ 8½–9p [3] ⨁ 8–11a, ⌓ fr.–p [4] 2⁴⁰⁻⁵⁰p, ✳⁰⁻¹ böen p öfter [5] III–9½p [6] 4–7p, ✳⁰⁻¹ 8½–9½p [7] Zodiakallicht abd. [8] ⌓ a, abd. [9] 0½p–n, ⌓ abd. [10] 11–11½a, ⌓ a [11] 8p–n [12] 11½a–0½p, 4½–7½p [13] n–5½p, ◺ 2⁸⁻¹¹p, 4⁴⁰–5½p oft

Monats- und Jahres-Übersichten

Fünftägige Temperaturmittel — Witterungsverlauf

1911

Zeitangaben nach mittlerer Ortszeit

Stationen II. Ordnung

Memel

$H_b = 9.1$ m $C_g = +0.7$ mm $\varphi = 55° 43'$ N $\lambda = 21° 8'$ E $H = 8$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proz.	2p Proz.	9p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	763.5	778.7	745.6	-0.1	0.8	-0.1	0.1	1.8	-2.2	5.6	18	- 9.1	31	4.0	4.1	4.1	4.1	87	84	87	86	52
Februar .	56.9	81.0	25.6	-3.9	-2.1	-3.1	-3.0	0.0	-6.3	4.6	24	-19.7	14	3.2	3.4	3.4	3.3	84	80	84	83	47
März . . .	60.8	71.6	48.6	0.2	3.3	0.8	1.3	3.9	-1.2	12.5	30	- 7.2	19	4.1	4.3	4.1	4.2	87	74	84	82	52
April . . .	58.2	73.4	44.6	4.2	8.1	4.9	5.5	9.5	1.4	25.6	20	- 8.2	5	5.2	5.3	5.4	5.3	80	64	80	74	30
Mai	61.8	69.7	51.9	12.1	17.9	12.5	13.8	19.9	7.9	27.6	27	0.9	22	7.6	7.6	7.6	7.6	72	51	70	64	25
Juni . . .	59.7	72.9	45.0	13.6	17.2	12.6	14.0	18.8	9.0	31.3	26	3.7	18	8.6	8.8	8.7	8.7	73	60	78	70	32
Juli	61.9	71.2	44.4	15.4	19.0	14.9	16.0	20.1	12.0	30.2	28	7.7	6	10.5	10.0	10.1	10.2	80	63	80	75	31
August . .	59.5	68.5	45.0	17.0	21.9	17.1	18.3	23.1	13.4	31.8	2	5.3	22	11.2	11.6	11.2	11.3	76	60	77	71	29
September	59.7	66.8	50.3	12.9	16.6	13.7	14.2	17.6	10.6	21.9	24	4.7	18	9.4	9.5	9.4	9.4	84	68	80	77	40
Oktober .	60.1	78.9	40.5	6.8	10.9	8.2	8.5	11.9	4.8	15.1	8	- 1.6	30	6.6	7.3	6.9	6.9	87	72	82	80	49
November	57.8	76.3	33.4	4.4	5.6	5.0	5.0	6.8	3.0	11.5	5	- 5.6	27	5.4	5.6	5.6	5.5	84	80	82	82	61
Dezember	62.0	76.8	41.7	-0.6	0.3	-0.5	-0.3	1.1	-1.9	5.4	20	- 8.6	2	4.1	4.2	4.2	4.2	91	88	91	90	52
Jahr . . .	760.2	781.0	725.6	6.8	10.0	7.2	7.8	11.2	4.2	31.8	2 VIII	-19.7	14 II	6.7	6.8	6.7	6.7	82	70	81	78	25

Tilsit

$H_b = 13.7$ m $C_g = +0.7$ mm $\varphi = 55° 5'$ N $\lambda = 21° 54'$ E $H = 11$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proz.	2p Proz.	9p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	763.9	778.4	746.5	-1.2	0.4	-0.7	-0.6	1.6	-2.8	5.3	18	-11.3	31	3.8	4.0	3.8	3.9	89	81	85	85	60
Februar .	57.9	81.1	30.6	-4.9	-2.0	-3.5	-3.5	0.0	-7.0	6.8	24	-19.3	14	3.0	3.1	3.0	3.0	84	69	76	76	40
März . . .	60.9	71.5	48.4	0.4	4.3	1.3	1.8	4.7	-1.1	19.6	31	- 7.3	19	4.1	4.5	4.2	4.3	85	72	82	80	46
April . . .	58.3	74.8	45.5	5.1	9.5	6.3	6.8	10.8	2.9	23.8	20	- 7.2	5	5.3	5.3	5.6	5.4	76	56	74	69	36
Mai	61.5	69.9	52.5	13.2	19.2	13.9	15.0	20.2	9.0	26.7	6	0.2	21	8.2	7.6	7.7	7.8	71	46	66	61	30
Juni . . .	59.8	72.8	44.7	14.2	19.2	14.1	15.4	20.2	10.0	29.8	26	5.2	11	8.9	8.6	9.1	8.9	71	52	74	66	34
Juli	61.9	70.9	46.0	16.0	20.6	15.8	17.0	21.5	12.3	27.5	28	8.2	13, 16	10.3	9.4	9.9	9.9	75	52	74	67	33
August . .	59.6	68.0	46.0	17.2	23.2	17.8	19.0	24.0	14.1	30.7	12	8.2	22	11.2	10.2	10.9	10.8	75	49	72	65	30
September	59.9	66.8	51.1	12.4	17.6	13.1	14.1	18.4	10.3	24.0	3	3.2	17	9.0	8.8	9.2	9.0	83	59	80	74	37
Oktober .	60.7	79.8	42.9	6.2	11.1	7.6	8.1	12.0	4.8	15.8	2, 8	- 0.6	30	6.5	6.8	6.9	6.7	88	69	85	80	45
November	58.5	76.3	34.2	3.4	5.5	4.2	4.3	6.7	2.2	11.3	5	- 6.0	27, 29	5.1	5.4	5.3	5.3	83	78	82	81	54
Dezember	62.4	77.0	42.2	0.1	0.5	-0.2	0.0	1.7	-1.6	5.8	22	-10.0	31	3.9	4.0	3.9	3.9	84	84	83	84	62
Jahr . . .	760.4	781.1	730.6	6.8	10.8	7.5	8.2	11.8	4.4	30.7	12 VIII	-19.3	14 II	6.6	6.5	6.6	6.6	80	64	78	74	30

Königsberg in Preußen

$H_b = 9.9$ m $C_g = +0.7$ mm $\varphi = 54° 43'$ N $\lambda = 20° 30'$ E $H = 3$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proz.	2p Proz.	9p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	764.4	778.2	747.6	-0.8	0.5	-0.5	-0.3	1.8	-2.5	6.6	18	-10.1	30	3.8	4.1	3.8	3.9	87	85	86	86	53
Februar .	57.9	80.7	30.0	-2.9	-0.9	-2.5	-2.2	1.0	-5.3	8.0	24	-18.9	14	3.3	3.5	3.3	3.4	82	76	79	79	52
März . . .	60.6	71.2	49.1	0.3	4.5	1.6	2.0	5.5	-0.6	21.3	31	- 7.3	19	4.2	4.5	4.3	4.3	87	71	83	80	42
April . . .	58.6	74.3	45.4	5.0	10.1	6.3	6.9	11.4	2.6	26.5	20	- 6.1	5	5.3	5.1	5.4	5.3	78	55	72	68	22
Mai	61.5	69.0	51.8	12.3	19.0	12.6	14.1	20.3	8.3	27.5	15	2.3	21, 22	7.8	7.6	7.8	7.7	73	48	71	64	24
Juni . . .	60.1	72.9	45.6	14.2	19.0	13.2	14.9	20.4	9.3	31.4	26	4.2	11	9.1	8.7	8.8	8.9	75	54	76	68	35
Juli	62.4	70.6	46.9	15.9	20.3	15.3	16.7	21.6	11.9	29.8	27	7.2	6	9.9	9.5	10.2	9.9	74	54	78	69	28
August . .	59.9	68.7	47.3	16.8	23.5	17.0	18.6	24.5	13.5	30.1	13, 29	6.7	21	11.5	10.7	11.7	11.3	80	51	80	70	30
September	60.5	67.1	52.3	11.5	17.9	13.0	13.8	19.0	9.9	26.1	3	5.5	18	9.3	9.0	9.3	9.2	91	59	82	78	30
Oktober .	61.0	79.6	44.4	5.7	11.4	7.7	8.1	12.8	4.5	16.8	8	- 1.8	16	6.2	6.6	6.7	6.5	88	65	83	79	41
November	58.7	75.9	34.0	3.1	5.8	4.5	4.5	6.8	2.2	12.3	6	- 3.9	27	5.3	5.6	5.4	5.4	89	80	84	84	60
Dezember	62.0	76.1	42.4	-0.1	0.9	0.0	0.2	1.8	-1.0	5.2	21	- 9.0	31	4.3	4.5	4.2	4.3	91	90	90	90	66
Jahr . . .	760.6	780.7	730.0	6.8	11.0	7.4	8.2	12.2	4.4	31.4	26 VI	-18.9	14 II	6.7	6.6	6.7	6.7	83	66	80	76	22

Marggrabowa

$H_b = 176.2$ m $C_g = +0.6$ mm $\varphi = 54° 2'$ N $\lambda = 22° 30'$ E $H = 165$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proz.	2p Proz.	9p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	749.0	761.1	733.7	-3.2	-1.3	-2.2	-2.2	0.0	- 5.4	4.8	18	-14.3	31	3.4	3.7	3.6	3.6	90	87	88	88	58
Februar .	43.0	65.6	19.0	-7.0	-3.7	-5.5	-5.4	-0.7	-10.1	7.8	24	-25.1	14	2.8	3.1	3.0	3.0	89	79	85	84	48
März . . .	46.0	56.1	35.2	-1.1	2.8	0.3	0.6		- 2.6			-12.4	19, 20	3.9	4.4	4.3	4.2	91	76	90	86	56
April . . .	44.0	59.3	31.1	3.7	9.0	5.2	5.8		- 1.2			- 7.6	5	5.1	5.0	5.4	5.2	81	57	76	71	26
Mai	46.7	55.1	36.8	11.9	19.0	12.7	14.1		7.7			0.3	22	7.8	7.2	7.9	7.6	74	46	72	64	20
Juni . . .	45.5	57.2	33.4	13.1	18.9	13.8	14.9		8.5			3.0	11	8.8	8.5	9.1	8.8	77	53	77	69	30
Juli	47.6	55.6	33.0	15.8	21.3	14.5	16.5	22.5	10.8	29.7	2	5.7	16	10.0	9.4	9.4	9.6	75	51	75	67	31
August . .	45.5	52.9	32.3	15.4	23.1	16.6	17.9	24.1	12.5	31.1	13	5.7	21	10.9	9.9	10.7	10.5	83	48	76	69	28
September	46.2	52.6	38.3	10.0	17.7	12.2	13.0	18.8	8.1	26.8	3	2.8	18	8.6	8.7	9.3	8.9	93	57	86	79	25
Oktober .	46.7	64.0	32.3	4.6	10.6	6.4	7.0	11.3	3.1	16.8	8	- 2.8	16	6.0	6.5	6.5	6.3	92	67	88	82	24
November	44.8	61.8	20.7	1.6	4.4	3.1	3.0	5.3	0.2	11.1	6	- 7.4	29	4.9	5.5	5.4	5.3	89	84	92	88	59
Dezember	47.5	60.6	28.4	-1.2	-0.9	-1.5	-1.3	-0.2	- 2.7	3.1	22	-12.0	31	4.0	4.1	4.0	4.1	95	95	96	95	73
Jahr . . .	746.0	765.6	719.0	5.3	10.1	6.3	7.0		2.4			-25.1	14 II	6.4	6.3	6.5	6.4	86	67	83	79	20

[1] Maximaltemperaturen März–Juni unbrauchbar.

Stationen II. Ordnung

Memel

h_t (Gehäuse) = 2.2 m — h_r = 2.0 m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	≥0.2 mm	≥1.0 mm	✳ ≥0.1 mm	⊠	△	▲	⊏	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	7.6	8.0	7.4	7.7	52	11.5	26	16	15	11	12	13	2	—	—	6	—	16	11	7	12	8	10	13	16	16	—
Februar .	7.3	6.7	6.9	7.0	85	14.7	23	19	19	15	16	22	3	—	—	1	5	15	14	5	5	13	16	10	10	10	1
März . . .	7.3	7.4	6.6	7.1	38	14.6	2	11	10	8	7	6	1	—	—	5	5	17	8	13	8	23	14	6	8	9	4
April . . .	5.8	6.4	5.2	5.8	18	4.8	30	10	9	5	1	2	2	—	—	2	4	11	10	9	5	—	19	19	20	5	3
Mai	3.2	3.5	2.6	3.1	41	11.9	6	11	9	8	—	—	—	—	3	2	12	3	14	27	15	4	7	3	14	6	3
Juni . . .	3.6	4.4	4.9	4.3	62	24.3	15	6	6	6	—	—	—	—	1	1	8	5	10	8	5	7	9	10	21	16	4
Juli	4.5	4.5	4.1	4.4	34	10.3	19	11	9	6	—	—	—	—	2	—	7	2	8	7	8	2	4	19	25	18	2
August . .	3.4	4.0	4.5	4.0	58	23.5	17	10	10	9	—	—	—	—	4	1	8	2	6	9	9	7	6	7	24	19	6
September	6.0	4.5	5.0	5.2	46	18.0	30	14	10	7	—	—	1	—	2	1	2	4	7	—	3	14	10	10	27	13	6
Oktober .	6.5	6.0	6.1	6.2	78	18.2	29	18	18	16	1	—	2	—	—	3	5	12	12	3	6	9	15	15	14	4	15
November	7.7	8.3	7.9	8.0	76	15.9	12	21	17	15	—	—	2	—	1	4	2	17	3	3	9	13	20	22	10	6	4
Dezember	9.0	9.0	8.6	8.9	41	6.6	21	15	15	11	6	—	2	—	—	11	2	27	7	1	7	31	34	5	3	1	4
Jahr . . .	6.0	6.1	5.8	6.0	629	24.3	15 VI	162	147	117	43	43	15	—	13	37	60	131	110	92	92	131	164	139	192	123	52

Tilsit

h_t (ohne Gehäuse) = 4.0 m — h_r = 1.0 m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	≥0.2 mm	≥1.0 mm	✳ ≥0.1 mm	⊠	△	▲	⊏	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	8.1	7.2	7.4	7.6	41	7.5	26	18	16	13	14	28	1	—	—	5	1	15	16	11	1.5	8	8.5	23.5	7	10.5	7
Februar .	7.1	6.4	7.1	6.9	62	17.0	20	18	18	12	15	28	—	—	—	3	2	12	13	11.5	1.5	1	10	25.5	4	9.5	8
März . . .	6.5	5.8	6.7	6.3	28	6.5	18	13	10	9	7	13	1	—	—	3	3	12	9	12.5	2.5	3.5	10	34.5	4	7	10
April . . .	6.0	6.2	6.6	6.3	13	5.5	28	10	7	4	1	—	1	—	—	2	4	11	11.5	13	1	0.5	12	23	9.5	10.5	9
Mai	2.4	3.8	2.6	2.9	28	10.3	16	8	6	6	—	—	—	—	3	—	12	1	11.5	23.5	4.5	11.5	12.5	12	1	3.5	13
Juni . . .	3.4	4.3	4.2	4.0	80	42.7	15	12	11	10	—	—	—	1	2	—	10	4	17.5	10	2	1	9.5	13.5	6.5	19	11
Juli	5.0	3.8	3.3	4.0	50	13.2	3	12	12	9	—	—	—	—	2	2	8	1	19.5	9	1	—	5	9.5	12.5	30.5	6
August . .	3.0	3.4	3.7	3.4	55	13.0	16	14	11	9	—	—	—	1	3	4	11	3	14	9.5	2.5	1.5	5	11	6.5	22	21
September	6.3	4.7	4.2	5.1	16	7.8	29	8	7	4	—	—	—	—	—	9	2	2	10.5	1.5	—	3	12.5	17.5	11	18	16
Oktober .	5.8	5.4	6.1	5.8	86	16.3	30	15	15	12	1	—	—	—	—	3	5	7	7	5.5	—	1	4.5	44.5	7	9.5	14
November	6.1	6.6	6.8	6.5?	50	12.0	6	15	15	12	—	—	1	—	—	5	3	10	2.5	2.5	2	5.5	12.5	49	7.5	2.5	6
Dezember	9.4	8.7	9.2	9.1	29	9.8	10	21	12	9	11	4	1	—	—	7	1	28 ?	0.5	0.5	16.5	30.5	15.5	0.5	—	—	23 [1]
Jahr . .	5.8	5.5	5.7	5.7	538	42.7	15 VI	164	140	109	49	73	5	2	10	43	62	106	132.5	110	35	73	117.5	264	76.5	142.5	144

[1]) Zu viele Windstillen.

Königsberg in Preußen

h_t (Hütte) = 2.0 m — h_r = 0.8 m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	≥0.2 mm	≥1.0 mm	✳ ≥0.1 mm	⊠	△	▲	⊏	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	8.6	8.6	6.9	8.0	50	8.3	26	22	16	14	18	28	5	—	—	6	—	17	5.5	9	8	5.5	6.5	22.5	19	11	6
Februar .	9.2	7.5	7.4	8.0	62	13.2	20	22	20	12	20	23	6	—	—	—	1	15	8.5	4.5	5.5	5.5	8	19	14.5	10.5	8
März . . .	7.9	7.4	6.2	7.2	35	10.1	2	15	11	8	12	5	—	—	—	—	3	17	7	9	10.5	13	9.5	7.5	6.5	3	27
April . . .	6.9	6.9	6.7	6.8	21	8.2	28	14	10	5	6	1	1	—	—	—	2	13	13	4	2	7	8.5	8.5	26	8	13
Mai	4.8	4.8	4.3	4.6	80	43.3	15	10	9	8	2	—	—	3	6	—	7	6	26	11	14.5	7.5	3.5	3	6.5	5	16
Juni . . .	4.8	5.7	5.5	5.3	94	18.7	16	9	9	8	—	—	—	1	2	—	6	7	10	6.5	10	8	8.5	9.5	19	14.5	4
Juli	5.8	5.5	4.6	5.3	48	19.5	29	8	7	6	—	—	—	—	4	—	3	4	6.5	4	11.5	5	5.5	11	29.5	17	3
August . .	4.1	5.1	4.5	4.6	51	15.0	16	13	11	6	—	—	—	—	5	—	7	4	10.5	10	4	3.5	6.5	8	24.5	11	15
September	5.5	6.6	4.4	5.5	34	13.6	7	13	12	8	—	—	—	1	4	2	2	5	1	0.5	4	8.5	3.5	21	25.5	13	13
Oktober .	6.5	7.2	5.6	6.4	60	17.2	29	16	13	11	1	—	1	3	—	3	4	12	4.5	6	3.5	7.5	17	23	12	7.5	12
November	8.4	7.9	8.6	8.3	52	16.7	12	20	16	9	2	—	—	2	—	3	—	19	0.5	3	7.5	15.5	14	32	6	1.5	10
Dezember	9.5	9.5	9.1	9.4	32	5.8	10	18	15	10	9	2	1	2	—	11	1	28	4	3	12.5	30	11.5	12.5	3.5	2	14 [1]
Jahr . . .	6.8	6.9	6.2	6.6	619	43.3	15 V	180	149	105	70	59	14	12	21	25	36	147	97	70.5	93.5	116.5	102.5	177.5	192.5	104	141

[1]) Zu viele Windstillen.

Marggrabowa

h_t (Hütte) = 2.0 m — h_r = 1.0 m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	≥0.2 mm	≥1.0 mm	✳ ≥0.1 mm	⊠	△	▲	⊏	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	7.5	8.5	8.5	8.2	23	7.2	11	15	10	5	12	31	—	—	—	6	1	18	6.5	3.5	7	16.5	6.5	16.5	18	17.5	1
Februar .	7.2	7.0	6.7	7.0	53	12.0	20	17	15	14	15	28	4	—	—	—	2	10	9	3.5	5	13	12	15	13.5	13	—
März . . .	7.6	7.0	6.8	7.2	29	7.0	6	13	9	9	9	19	—	—	—	7	3	16	1.5	8.5	10.5	30.5	16	12	5	8	1
April . . .	6.4	7.4	6.3	6.7	15	5.4	28	9	7	6	—	1	—	1	—	—	3	13	8	7	1.5	12.5	11	16.5	12	17.5	4
Mai	4.2	5.2	4.3	4.6	22	6.7	16	10	6	6	2	—	2	3	6	—	5	3	8.5	13.5	15	25.5	6	7.5	3.5	7.5	6
Juni . . .	4.3	6.2	6.0	5.5	64	18.2	15	17	13	12	—	—	—	2	4	—	2	8	5.5	5.5	5.5	13	5.5	10	12	26	7
Juli	4.5	4.8	3.3	4.2	30	9.9	10	12	10	6	—	—	—	—	4	—	5	2	7	7	3.5	2.5	4	12.5	16.5	35	5
August . .	4.5	5.6	5.3	5.1	37	8.2	23	11	11	8	—	—	—	—	4	1	4	4	12.5	3.5	4.5	11.5	4.5	12	24	13.5	7
September	7.4	6.1	5.7	6.4	16	9.8	29	9	8	3	—	—	—	—	—	8	—	6	0.5	—	3.5	14	13.5	19	22	16.5	1
Oktober .	6.6	6.0	5.9	6.2	40	11.1	2	17	11	9	—	—	—	—	—	6	4	7	1.5	2	3	17.5	15.5	20.5	17	8	8
November	7.1	7.3	7.9	7.4	27	5.9	12	12	11	8	2	1	1	—	—	4	1	16	0.5	2	8	28.5	10.5	25.5	11	3	1
Dezember	9.6	9.3	9.3	9.4	24	6.6	22	15	12	7	10	17	—	—	—	7	1	29	1.5	1	6	57	14.5	3.5	4	5.5	—
Jahr . . .	6.4	6.7	6.3	6.5	380	18.2	15 VI	157	123	93	50	97	7	6	18	39	31	132	62.5	57	73	242	119.5	170.5	158.5	171	41

1911

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur										Dampfspannung				Relative Feuchtigkeit				
	Mittel	Maximum	Minimum	7ª	2ᵖ	9ᵖ	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	7ª	2ᵖ	9ᵖ	Mittel	7ª	2ᵖ	9ᵖ	Mittel	Minimum
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.	Proz.	Proz.
Osterode in Ostpreußen																						
$H_b = 112.1$ m	$C_g = +0.6$ mm													φ = 53° 42′ N			λ = 19° 58′ E			H = 107 m		
Januar . .	755.6	768.6	739.3	-1.2	-0.2	-1.3	-1.0	1.1	-3.4	5.0	18	-13.1	31	3.7	3.9	3.7	3.8	87	84	86	86	60
Februar .	49.4	70.5	25.1	-3.7	-0.9	-2.8	-2.6	0.6	-6.4	7.7	24	-20.0	14	3.3	3.5	3.3	3.4	84	76	82	81	56
März . . .	51.0	61.0	40.2	0.3	4.8	1.9	2.2	5.7	-0.7	20.5	31	- 6.8	20	4.2	4.6	4.5	4.4	89	71	83	81	43
April . . .	49.7	65.7	37.4	4.8	10.2	6.5	7.0	11.6	2.7	24.4	20	- 6.8	5	5.2	5.0	5.2	5.1	78	51	68	66	32
Mai	51.9	59.6	42.4	11.7	18.4	12.9	14.0	19.8	8.3	26.5	11	1.2	22	7.9	7.3	7.9	7.7	76	48	71	65	25
Juni . . .	51.4	63.5	38.6	13.1	18.4	14.2	15.0	20.3	9.7	31.1	26	2.6	11	8.9	8.4	9.0	8.8	78	54	74	68	32
Juli	54.3	62.2	39.3	15.4	20.4	16.7	17.3	22.6	12.2	30.7	27	7.1	6	9.7	8.6	9.4	9.2	74	49	66	63	33
August . .	51.4	60.8	39.5	15.7	22.2	17.6	18.3	23.9	13.5	30.3	2	7.9	21	11.0	9.9	11.2	10.7	82	51	74	69	31
September	52.0	58.4	45.2	11.0	17.0	13.0	13.5	18.1	9.7	28.6	2	5.1	17	8.6	8.9	8.9	8.8	87	62	79	76	26
Oktober .	52.2	70.2	36.9	4.8	10.8	6.9	7.4	11.6	3.5	16.7	8	- 3.8	16	5.8	6.3	6.3	6.1	86	64	82	77	39
November	49.9	65.5	26.3	2.7	5.2	3.9	3.9	6.3	1.5	12.0	5	- 4.6	25	5.0	5.3	5.2	5.2	88	78	83	83	45
Dezember	52.2	65.5	34.6	0.2	1.1	0.2 [1]	0.4	1.7	-1.1 [1]	4.6	21	- 9.8	31	4.2	4.4	4.3	4.3	89	87	89	89	64
Jahr . . .	751.8	770.5	725.1	6.2	10.6	7.5	8.0	11.9	4.1	31.1	26 VI	-20.0	14 II	6.5	6.3	6.6	6.5	83	65	78	75	25

[1]) Auffallend hoch, namentlich im Sommer.

Bromberg

$H_b = 54.0$ m	$C_g = +0.5$ mm													φ = 53° 8′ N			λ = 18° 0′ E			H = 46 m		
Januar . .	762.0	775.2	744.8	-1.1	0.8	-0.3	-0.2	1.8	-2.4	6.9	26	-13.0	31	3.9	4.1	4.1	4.0	90	83	89	87	65
Februar .	55.9	76.4	32.4	-2.9	0.6	-1.6	-1.4	2.3	-4.9	9.7	24	-19.7	14	3.6	3.9	3.9	3.8	86	78	88	84	47
März . . .	56.1	66.2	45.2	0.7	5.9	2.6	2.9	7.0	-0.3	21.0	31	- 5.7	20	4.4	5.0	4.9	4.8	90	73	88	81	38
April . . .	55.4	71.2	42.9	5.3	11.1	7.1	7.6	12.5	3.2	25.0	19	- 4.7	5, 6	5.7	5.4	5.8	5.6	82	54	74	70	24
Mai	57.0	63.4	48.1	12.7	18.6	13.1	14.4	20.1	8.1	27.0	15	0.0	3	8.5	8.1	8.7	8.4	77	52	76	68	25
Juni . . .	56.7	68.8	45.1	14.7	19.6	15.2	16.2	21.0	9.8	29.0	25	2.3	11	9.6	8.1	9.4	9.0	76	50	73	66	22
Juli	59.3	67.0	45.6	16.9	22.8	18.6	19.2	24.2	12.5	32.6	23	5.2	14	10.0	8.6	11.2	9.9	69	42	70	60	28
August . .	56.7	65.3	46.1	17.1	24.4	18.6	19.7	25.6	13.0	31.6	29	6.6	21	10.8	9.6	11.2	10.5	74	44	70	63	24
September	57.5	63.9	49.9	11.3	19.2	13.9	14.6	20.8	9.0	31.6	3	1.0	18	8.3	8.8	9.4	8.8	81	54	79	72	24
Oktober .	57.6	74.7	43.0	4.9	11.8	7.3	7.8	13.1	2.8	17.4	21	- 8.2	17	5.8	6.6	6.5	6.3	85	64	82	77	35
November	55.3	70.0	33.3	2.8	6.4	4.1	4.4	7.1	1.7	13.3	5, 6	- 3.3	9, 25	5.1	5.5	5.5	5.4	89	76	88	84	47
Dezember	57.4	70.3	40.2	0.2	1.8	0.2 [1]	0.6	2.4	-1.5	5.4	21	-12.2	31	4.3	4.3	4.3	4.3	91	82	90	88	63
Jahr . . .	757.2	776.4	732.4	6.9	11.9	8.2	8.8	13.2	4.2	32.6	23 VII	-19.7	14 II	6.7	6.5	7.1	6.7	82	63	81	75	22

[1]) Auffallend hoch, namentlich im Sommer.

Konitz

$H_b = 174.3$ m	$C_g = +0.6$ mm													φ = 53° 42′ N			λ = 17° 34′ E			H = 170 m		
Januar . .	750.3	763.1	732.8	-1.6	0.0	-0.9	-0.8	0.8	-2.8	4.9	26	-10.5	31	3.7	4.0	3.9	3.9	89	86	88	88	59
Februar .	44.2	63.8	20.5	-3.0	-0.3	-2.3	-2.0	0.7	-4.8	7.0	19	-16.0	14	3.4	3.8	3.5	3.6	86	82	86	85	65
März . . .	45.0	54.9	33.6	-0.2	4.4	1.5	1.8	5.1	-1.0	19.3	31	- 6.2	20	4.1	4.9	4.6	4.5	90	77	87	85	49
April . . .	44.3	60.4	31.5	3.9	10.0	5.6	6.3	10.8	1.9	23.5	20	- 7.6	5	5.2	5.2	5.4	5.3	82	56	76	71	32
Mai	46.7	53.5	37.8	11.6	17.0	11.1	12.7	18.5	7.0	26.3	15	0.5	24	7.6	7.7	7.6	7.6	74	55	76	68	30
Juni . . .	46.1	58.3	33.6	13.4	18.0	13.2	14.4	19.4	9.1	26.0	6	1.5	11	9.3	9.1	9.2	9.2	80	60	80	73	32
Juli	48.9	56.3	33.9	16.0	21.3	15.9	17.3	22.5	11.8	30.6	23	7.5	5	9.9	9.8	9.9	9.9	73	52	74	66	31
August . .	46.4	55.3	35.2	16.0	22.3	16.5	17.8	23.8	12.2	29.7	13	7.3	19	10.9	10.1	10.5	10.5	80	51	75	69	29
September	46.8	52.9	39.1	11.0	17.8	12.5	13.4	18.6	9.1	29.6	3	2.8	18	8.4	7.9	8.4	8.2	85	53	77	72	24
Oktober .	46.4	63.5	31.0	4.6	9.8	6.6	6.9	10.7	3.2	14.6	6	- 3.9	16	5.6	6.2	6.1	6.0	85	68	82	78	25
November	43.9	58.3	20.8	2.1	4.9	3.2	3.4	5.5	1.3	11.5	5	- 5.1	26	4.9	5.4	5.3	5.2	90	81	89	87	46
Dezember	45.8	58.3	28.2	-0.5	0.6	-0.4	-0.2	1.4	-1.8	4.2	21	-11.6	31	4.2	4.3	4.2	4.2	92	90	91	91	69
Jahr . . .	746.2	763.8	720.5	6.1	10.5	6.9	7.6	11.5	3.8	30.6	23 VII	-16.0	14 II	6.4	6.5	6.6	6.5	84	68	82	78	24

Lauenburg in Pommern

$H_b = 28.3$ m	$C_g = +0.6$ mm													φ = 54° 33′ N			λ = 17° 45′ E			H = 19 m		
Januar . .	763.2	777.2	744.3	0.1	1.3	0.3	0.5	2.1	-2.0	6.6	19	- 9.4	14	4.3	4.5	4.2	4.3	91	88	89	89	63
Februar .	56.7	76.9	30.8	-1.6	1.1	-0.8	-0.5	2.3	-3.9	7.9	24	-13.6	14	3.8	4.2	3.9	4.0	88	81	88	85	54
März . . .	58.1	69.0	46.7	0.8	5.9	1.9	2.6	6.6	-1.1	23.1	31	- 9.1	19	4.4	4.8	4.7	4.6	90	71	87	82	40
April . . .	57.0	73.0	43.4	4.9	10.4	5.2	6.4	11.6	1.2	26.2	20	-11.2	5	5.4	5.4	5.4	5.4	80	57	79	72	23
Mai	60.2	67.1	49.7	10.8	17.6	10.9	12.6	18.3	5.3	26.7	15	- 1.7	21	7.6	7.2	7.3	7.4	78	50	75	68	26
Juni . . .	58.8	71.6	45.4	13.7	17.7	12.3	14.0	18.8	7.9	26.4	24	- 0.8	2	9.3	8.6	8.9	8.9	79	58	82	73	38
Juli	61.5	68.8	44.5	15.8	20.0	14.6	16.2	21.1	10.3	30.7	23	3.2	22	10.5	10.8	10.3	10.5	78	62	82	74	38
August . .	58.8	68.0	47.4	14.5	22.2	15.5	16.9	23.4	10.0	30.4	29	1.9	21	11.1	10.8	11.3	11.1	90	56	85	77	35
September	59.0	65.1	51.7	11.3	18.0	12.0	13.3	18.6	8.1	30.2	3	- 1.1	18	9.0	9.1	8.8	9.0	89	60	84	78	26
Oktober .	58.8	77.7	41.0	5.6	11.3	6.7	7.6	12.1	2.9	16.2	22	- 6.5	17	6.1	6.6	6.6	6.4	86	65	87	79	35
November	56.1	71.8	32.8	3.9	6.5	4.7	5.0	7.1	2.3	12.7	5	- 4.8	25	5.4	5.9	5.8	5.7	88	81	89	86	61
Dezember	58.9	71.9	40.9	1.0	2.3	1.3	1.5	2.8	-0.4 [1]	5.0	21	- 6.1	31	4.6	4.9	4.7	4.7	92	81	91	91	61
Jahr . . .	758.9	777.7	730.8	6.6	11.2	7.0	8.0	12.1	3.4	30.7	23 VII	-13.6	14 II	6.8	6.9	6.8	6.8	86	68	85	80	23

[1]) Namentlich im Sommer auffallend tief.

1911

Osterode in Ostpreußen

h_t (Gehäuse) = 5.0 m — h_r = 1.2 m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	≥0.2 mm	≥1.0 mm	≥0.1 mm	✳	⊠	△	▲	⊰	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	9.2	8.7	7.5	8.5	42	12.6	26	14	12	12	13	15	2	—	—	5	—	21		5	7	4	9	1	24	20	17	6
Februar .	8.7	8.0	7.3	8.0	61	8.4	6	21	19	16	18	26	3	—	—	1	1	16		4	8	3	9	4	17	20	12	7
März . . .	7.0	7.2	7.7	7.3	35	9.6	2	14	9	6	8	2	1	2	—	1	3	16		1	10	2	33	7	8	12	4	16
April . . .	7.7	7.3	6.7	7.2	17	7.8	28	14	10	4	4	—	1	3	—	1	1	12		4	5	3	12	5	16	16	16	13
Mai	5.6	6.0	5.2	5.6	37	9.9	15	13	8	7	—	—	1	1	7	—	2	5		1	14	16	20	5	5	2	13	17
Juni . . .	5.0	6.8	5.2	5.7	72	21.0	15	14	13	11	—	—	—	—	2	—	3	8		1	9	—	5	5	14	9	23	24
Juli	6.4	5.9	5.2	5.8	39	10.3	10	11	10	8	—	—	—	1	2	—	3	8		7	6	11	7	—	7	19	22	14
August . .	4.7	5.4	5.4	5.2	75	13.2	16	12	12	11	—	—	—	—	8	2	3	6		2	7	—	5	3	9	23	10	34
September	7.0	6.5	6.4	6.6	60	43.6	7	11	10	6	—	—	—	—	—	2	1	8		2	—	—	9	4	15	30	7	23
Oktober .	6.1	6.6	5.5	6.1	29	8.5	29	15	11	7	2	—	—	—	—	2	4	11		1	5	7	11	3	27	14	9	16
November	8.0	8.1	7.5	7.9	24	10.5	20	9	7	6	2	—	—	—	—	1	2	17		—	7	1	13	5	30	19	—	15
Dezember	9.3	9.0	8.6	9.0 [1]	32	4.3	27	20	18	13	9	2	—	—	—	11	2 [1]	26 [1]		—	2	3	41	4	15	13	1	14 [2]
Jahr . . .	7.1	7.1	6.4	6.9	523	43.6	7 IX	168	139	107	56	45	8	7	19	26	25	154		28	80	50	174	46	187	197	134	199

[1] Bewölkung überschätzt. [2] Zu viele Windstillen.

Bromberg

h_t (Hütte) = 1.8 m — h_r = 1.3 m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	≥0.2 mm	≥1.0 mm	≥0.1 mm	✳	⊠	△	▲	⊰	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	8.2	8.5	6.2	7.6	29	8.0	10	21	18	8	16	16	2	—	—	1	1	14		5	10	6	4	3	12	33	15	5
Februar .	7.4	6.2	5.2	6.3	56	13.9	19	21	18	13	16	17	2	—	—	1	4	10		3	3	11	6	6	17	32	5	1
März . . .	6.7	5.8	5.4	6.0	55	11.4	2	14	12	10	9	3	—	—	—	4	6	12		5	17	19	13	10	9	11	4	5
April . . .	7.0	6.5	5.1	6.2	30	11.3	13	12	8	6	—	—	1	—	—	—	2	12		10	11	7	4	7	18	23	5	5
Mai	4.2	4.7	5.0	4.7	21	4.2	24	13	12	8	—	—	3	2	7	1	8	6		7	29	29	5	1	2	7	10	3
Juni . . .	4.9	5.2	3.4	4.5	41	13.7	15	11	10	9	—	—	1	—	3	—	6	4		—	15	10	4	4	6	25	19	7
Juli	4.0	5.3	4.6	4.7	13	4.7	17	10	9	3	—	—	—	—	1	—	6	6		6	10	10	4	2	7	34	17	3
August . .	3.0	3.5	2.4	3.0	44	15.0	22	11	10	9	—	—	1	—	4	3	15	1		8	21	12	4	1	2	25	12	8
September	4.2	5.1	3.5	4.3	14	7.7	7	11	7	3	—	—	—	—	—	2	6	2		3	3	10	7	2	12	37	11	5
Oktober .	5.8	6.5	4.2	5.5	16	6.3	3	7	7	4	—	—	—	—	—	3	9	11		3	8	16	10	6	27	14	4	5
November	7.4	7.4	6.9	7.2	44	12.6	20	15	12	8	2	2	1	—	—	7	2	13		2	7	10	15	4	37	9	3	3
Dezember	8.9	8.5	7.8	8.4 [1]	49	10.9	13	19	17	13	7	5	—	—	—	3	1 [1]	21 [1]		2	2	19	26	3	16	15	2	8
Jahr . . .	6.0	6.1	5.0	5.7	412	15.0	22 VIII	165	140	94	50	43	11	2	15	25	66	112		54	136	159	102	49	165	265	107	58

[1] Bewölkung unterschärzt.

Konitz

h_t (Gehäuse) = 5.2 m — h_r = 1.0 m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	≥0.2 mm	≥1.0 mm	≥0.1 mm	✳	⊠	△	▲	⊰	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	8.3	8.6	8.5	8.5	30	9.1	10	23	16	8	15	18	1	—	—	6	1	22		4	8	6	4	5	22	18	25	1
Februar .	8.0	6.8	5.5	6.8	70	13.5	19	17	15	15	13	18	3	2	—	1	4	13		9	4	2	10	6	20	17	15	1
März . . .	6.9	6.6	6.0	6.5	34	13.9	2	14	9	5	9	1	4	—	—	7	4	15		6	24	5	23	11	11	6	6	1
April . . .	6.7	6.8	4.5	6.0	21	6.7	13	14	12	7	6	—	2	2	—	—	2	5		11	11	4	8	7	21	16	12	—
Mai	4.8	5.7	5.2	5.2	32	10.4	6	13	11	5	1	—	1	2	4	—	4	5		5	38	4	19	2	6	3	16	—
Juni . . .	5.2	6.7	5.1	5.7	52	17.1	15	15	12	8	—	—	—	1	4	—	4	6		3	20	7	5	6	16	21	12	—
Juli	5.1	6.0	5.1	5.4	31	11.0	1	13	11	8	—	—	—	—	3	—	4	7		10	10	5	3	5	28	19	13	—
August . .	5.0	5.8	3.2	4.7	56	18.0	18	12	11	11	—	—	—	—	6	4	2	2		5	24	4	9	6	18	10	17	—
September	5.5	6.1	3.6	5.1	10	4.3	6	10	6	3	—	—	—	—	—	3	1	7		1	3	4	11	5	29	22	14	1
Oktober .	5.9	7.0	5.4	6.1	20	11.1	3	13	8	5	—	—	—	—	—	1	7	13		1	9	12	14	12	30	10	5	—
November	8.5	8.0	8.2	8.2	34	10.0	20	14	8	6	2	7	—	—	—	10	1	20		3	8	11	11	11	35	7	4	—
Dezember	9.4	9.0	8.8	9.1	48	12.5	13	20	18	12	12	14	—	—	—	12	1	26		3	2	10	31	13	20	8	5	1 [1]
Jahr . . .	6.6	6.9	5.8	6.4	438	18.0	18 VIII	178	137	93	58	58	11	7	17	44	35	141		61	161	74	148	89	256	157	144	5

[1] Zwischenrichtungen bevorzugt; auffallend wenig Windstillen.

Lauenburg in Pommern

h_t (Hütte) = 2.0 m — h_r = 1.0 m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	≥0.2 mm	≥1.0 mm	≥0.1 mm	✳	⊠	△	▲	⊰	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	8.9	9.3	8.9	9.0	34	9.4	26	17	16	10	14	15	—	—	—	—	—	23		3	7	16	2	10	21	23	11	—
Februar .	9.3	8.1	7.8	8.4	62	12.1	19	20	17	15	16	19	3	—	—	—	—	19		3	7	12	5	10	12	19	16	—
März . . .	7.1	7.3	6.5	7.0	24	10.3	3	9	6	5	7	2	—	—	—	—	6	18		2	11	24	15	8	9	9	6	9
April . . .	7.7	7.9	6.0	7.2	20	5.1	28	11	11	6	2	2	2	—	—	—	1	12		4	12	10	8	5	12	29	3	7
Mai	6.2	5.8	5.9	6.0	35	8.8	2	11	10	6	—	—	1	—	6	2	6	10		9	36	16	7	1	1	4	13	6
Juni . . .	6.1	7.4	7.0	6.8	82	19.5	15	15	15	12	1	—	—	—	3	2	3	14		4	11	11	4	6	8	21	18	7
Juli	6.4	5.4	5.7	5.8	60	17.8	1	15	13	10	—	—	—	—	2	1	6	11		10	12	6	3	4	19	23	15	1
August . .	6.5	6.3	5.0	5.9	73	29.2	16	11	11	7	—	—	1	—	3	5	3	8		6	12	13	1	1	10	19	13	18
September	7.1	7.7	5.0	6.6	20	5.2	6	7	7	6	—	—	—	—	—	—	1	11		1	6	8	6	4	22	27	10	6
Oktober .	7.7	7.7	5.8	7.1	31	12.8	3	12	11	7	—	—	1	2	—	3	2	14		3	4	25	7	23	12	10	6	3
November	8.7	8.6	8.5	8.6	55	15.5	20	18	5	9	3	2	—	1	—	1	1	20		1	—	16	10	21	32	5	1	4
Dezember	9.7	9.6	8.7	9.3 [1]	62	10.0	13	17	16	14	7	3	—	—	—	—	— [1]	26 [1]		3	2	31	20	8	13	8	2	6
Jahr . . .	7.6	7.6	6.7	7.3	558	29.2	16 VIII	163	138	107	50	43	8	3	14	14	29	186		49	120	188	88	101	171	197	114	67

[1] Bewölkung überschätzt

1911

Köslin

$H_b = 46.5$ m $C_g = +0.6$ mm $\varphi = 54° 12' N$ $\lambda = 16° 11' E$ $H = 41$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proz.	2p Proz.	9p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	762.5	776.4	743.5	0.0	1.1	0.3	0.4	2.1	−1.6	5.6	18, 19	− 5.6	14, 31	4.2	4.2	4.2	4.2	90	84	89	88	50
Februar .	56.0	75.3	31.5	−1.0	1.3	−0.5	−0.2	2.3	−2.6	8.4	19	−12.1	14	3.8	4.0	3.8	3.9	83	77	83	81	48
März . . .	56.5	66.8	43.2	0.6	5.7	2.3	2.7	6.6	−0.3	21.2	31	− 5.4	20	4.3	4.7	4.7	4.6	89	68	85	80	38
April . . .	55.9	71.8	42.2	4.8	10.1	5.7	6.6	11.4	2.6	24.1	20	− 5.0	5	5.6	5.4	5.5	5.5	83	58	78	73	26
Mai	58.6	66.2	49.3	11.4	16.5	11.5	12.7	18.7	7.6	26.8	14	1.3	23	8.3	7.6	7.4	7.8	82	60	74	72	31
Juni . . .	57.6	69.0	46.3	12.9	16.9	13.0	14.0	18.2	9.3	28.5	24	2.5	10	9.7	8.7	9.0	9.1	86	61	80	76	31
Juli	60.3	68.0	44.8	15.4	20.0	15.8	16.8	21.0	12.6	31.3	23	8.3	5	10.8	10.1	10.6	10.5	82	59	79	73	31
August . .	57.7	67.0	46.9	15.4	21.5	16.9	17.7	22.8	12.7	29.4	29	7.1	21	11.4	10.9	11.4	11.2	87	57	79	74	37
September	58.0	64.6	49.1	11.4	17.1	12.5	13.4	18.1	9.0	30.5	3	1.4	18	9.0	9.1	8.9	9.0	89	63	82	78	24
Oktober .	57.5	74.9	40.5	5.7	10.5	7.2	7.6	11.4	4.2	14.7	5, 6	− 4.5	17	6.1	6.7	6.3	6.4	87	69	81	79	35
November	54.8	69.6	30.8	3.4	5.7	3.9	4.2	6.4	1.8	12.5	5	− 2.4	24	5.3	5.7	5.6	5.5	90	82	90	87	58
Dezember	57.2	70.2	39.6	0.7	1.8	1.0	1.1	2.6	−0.6	5.6	21	− 8.0	31	4.6	4.9	4.6	4.7	93	92	93	93	73
Jahr . . .	757.7	776.4	730.8	6.7	10.7	7.5	8.1	11.8	4.6	31.3	23 VII	−12.1	14 II	6.9	6.8	6.8	6.8	87	69	83	80	24

Deutsch Krone

$H_b = 124.3$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 53° 17' N$ $\lambda = 16° 28' E$ $H = 118$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proz.	2p Proz.	9p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	755.6	768.4	737.5	−1.2	0.4	−0.7	−0.6	1.2	−2.5	6.7	26	− 7.9	31	4.0	4.1	4.0	4.0	89	87	89	88	67
Februar .	49.5	68.3	27.0	−2.1	1.1	−0.9	−0.7	2.0	−3.4	8.3	19	−14.0	14	3.6	3.7	3.7	3.7	84	72	82	79	52
März . . .	49.3	59.1	36.4	0.4	5.6	2.6	2.8	6.6	−0.2	21.6	31	− 5.7	20	4.4	4.9	4.8	4.7	91	72	86	83	36
April . . .	49.1	64.5	36.3	4.6	10.7	6.3	7.0	11.9	3.0	23.7	20	− 8.6	5	5.4	5.1	5.6	5.4	81	53	76	70	28
Mai	50.9	57.1	42.5	11.2	18.5	12.7	13.8	19.5	8.1	26.8	14	1.1	21	7.7	7.5	7.8	7.7	77	48	71	66	28
Juni . . .	50.8	62.6	39.6	13.2	19.2	14.2	15.2	20.2	10.4	27.1	24	4.6	2, 11	9.2	7.9	9.1	8.7	79	49	75	68	21
Juli	53.5	60.7	39.9	15.6	22.7	17.2	18.2	23.6	13.0	31.8	27	8.7	6	10.1	9.3	10.3	9.9	76	45	70	64	25
August . .	50.9	60.6	40.6	15.8	24.0	18.1	19.0	25.1	13.2	31.1	3	8.6	22	10.6	9.5	10.4	10.2	79	44	68	64	23
September	51.4	57.9	42.3	11.1	19.0	13.5	14.3	19.7	9.7	31.1	3	2.1	18	8.5	7.8	8.4	8.2	85	48	73	69	20
Oktober .	50.8	67.4	35.3	5.1	10.7	7.0	7.4	11.6	3.8	16.2	6	− 4.4	17	5.9	6.5	6.4	6.3	87	65	83	78	32
November	48.3	62.3	25.7	2.7	5.6	3.9	4.0	6.5	1.9	12.9	5	− 3.4	25	5.1	5.6	5.6	5.4	91	80	90	87	52
Dezember	50.3	63.1	33.0	0.4	1.7	0.5	0.8	2.3	−0.9	6.1	21	− 9.9	31	4.5	4.9	4.5	4.6	94	93	93	93	79
Jahr . . .	750.9	768.4	725.7	6.4	11.6	7.9	8.4	12.5	4.7	31.8	27 VII	−14.0	14 II	6.6	6.4	6.7	6.6	84	63	80	76	20

Stettin

$H_b = 26.0$ m $C_g = +0.6$ mm $\varphi = 53° 26' N$ $\lambda = 14° 34' E$ $H = 20$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proz.	2p Proz.	9p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	765.4	778.8	745.8	−0.3	1.3	0.3	0.4	2.5	−1.7	8.1	26	−7.1	14	4.3	4.3	4.3	4.3	93	84	90	89	47
Februar .	59.1	77.6	35.2	−0.6	2.5	0.9	0.9	3.8	−1.9	9.3	19	−9.7	14	4.2	4.3	4.4	4.3	92	78	87	85	56
März . . .	58.1	68.0	41.2	1.9	6.5	3.5	3.8	7.6	0.8	20.8	31	−3.5	20	4.9	5.2	5.1	5.1	92	71	85	82	48
April . . .	58.0	73.3	43.3	6.3	11.7	7.6	8.3	12.5	4.3	24.1	20	−5.5	5	5.9	5.3	5.8	5.7	80	54	73	69	22
Mai	60.0	66.3	51.2	12.5	18.3	13.3	14.4	19.6	9.3	26.3	14	3.1	21	8.2	7.3	7.9	7.8	74	47	69	64	25
Juni . . .	59.6	71.6	49.5	14.9	19.7	15.6	16.4	21.2	11.5	28.4	24	6.0	11	9.2	8.1	9.2	8.8	72	48	70	64	26
Juli	62.3	70.0	49.8	17.3	23.0	18.2	19.2	23.9	13.9	33.7	23	9.0	4	10.7	10.0	10.1	10.3	72	48	65	62	24
August . .	59.7	68.9	48.8	17.6	24.0	19.4	20.1	25.1	14.5	30.3	11	8.8	31	11.1	9.3	10.7	10.4	74	43	63	60	23
September	60.3	66.4	48.9	12.6	19.2	14.7	15.3	20.0	10.4	32.0	3	4.7	17	9.3	8.9	9.3	9.2	86	56	74	72	21
Oktober .	59.3	75.9	43.0	6.5	11.5	8.2	8.6	12.1	5.4	16.8	6	−1.5	17	6.5	7.5	7.2	7.1	87	72	86	82	32
November	56.8	72.2	32.8	3.3	6.4	4.4	4.6	7.2	2.4	13.7	5	−2.0	22	5.3	5.8	5.7	5.6	91	80	89	86	55
Dezember	58.9	71.7	42.1	1.2	2.7	1.7	1.8 [1]	3.9	0.4 [1]	6.4	22	−3.5	31	4.7	5.1	4.8	4.9	93	90	92	91	76
Jahr . . .	759.8	778.8	732.8	7.8	12.2	9.0	9.5	13.3	5.8	33.7	23 VII	−9.7	14 II	7.0	6.8	7.0	6.9	84	64	79	76	21

[1]) Im Sommer zu hoch.

Neustrelitz

$H_b = 78.6$ m $C_g = +0.6$ mm $\varphi = 53° 22' N$ $\lambda = 13° 4' E$ $H = 71$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proz.	2p Proz.	9p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	760.4	773.4	740.3	−0.5	1.5	0.2	0.4	2.6	−2.0	7.7	26	−10.2	14	4.2	4.6	4.4	4.4	93	89	92	91	66
Februar .	54.3	70.5	31.7	−0.4	3.4	1.0	1.2	4.7	−2.1	10.0	19	−10.7	11	4.2	4.3	4.3	4.3	89	72	86	82	39
März . . .	52.5	61.7	34.8	0.8	6.4	3.2	3.4	8.0	−0.4	20.9	30	− 4.7	20	4.4	5.0	5.0	4.8	90	70	84	81	45
April . . .	52.8	68.4	37.3	4.9	11.7	7.6	8.0	13.3	3.1	25.4	19	− 8.0	5	5.6	5.7	5.9	5.7	83	57	74	71	21
Mai	54.8	61.1	46.3	11.6	18.8	12.4	13.8	20.3	7.3	26.9	14	− 1.1	21	8.1	7.5	7.9	7.8	79	46	73	66	24
Juni	54.7	65.9	45.4	14.0	19.3	14.9	15.8	21.2	9.8	29.9	24	2.9	11	9.0	8.4	9.2	8.9	76	51	73	67	27
Juli	57.6	65.1	45.0	15.9	23.0	19.1	19.3	24.8	12.8	34.9	23	8.3	3, 4	10.8	10.1	10.8	10.6	80	50	65	65	23
August . .	55.1	63.9	44.2	16.2	24.9	20.4	20.5	26.7	12.4	32.2	13, 28	6.8	20, 21	10.9	9.3	10.1	10.1	80	41	56	59	27
September	55.4	61.2	43.3	10.3	19.3	13.7	14.3	20.7	8.4	31.6	3	0.9	11	8.6	8.3	8.9	8.6	90	53	76	73	17
Oktober .	53.8	69.0	37.3	6.1	11.6	8.2	8.5	12.7	4.8	18.3	22	− 1.8	17	6.4	6.9	6.7	6.7	89	68	81	79	26
November	51.2	67.0	28.5	3.0	6.1	4.2	4.4	7.1	1.9	14.4	5	− 3.8	25	5.3	5.8	5.7	5.6	91	81	91	88	57
Dezember	53.2 [1]	66.0 [1]	36.5 [1]	1.5	2.8	2.0 [2]	2.1	4.1	0.3	7.1	22	− 3.2	31	4.9	5.1	5.0	5.0 [3]	95	91	93	93 [3]	70
Jahr . . .	754.6	773.4	728.5	7.0	12.4	8.9	9.3	13.8	4.7	34.9	23 VII	−10.7	11 II	6.9	6.8	7.0	6.9	86	64	79	76	17

[1]) 0.2 mm zu tief. [2]) Im Sommer zu hoch. [3]) Seit 6. II. Aspirator am feuchten Thermometer im Gebrauch.

1911

Köslin

h_i (Gehäuse) = 5.5 m — h_r = 1.0 m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	≥0.2 mm	≥1.0 mm	✳ ≥0.1 mm	⊠	△	▲	◹	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	8.4	8.7	8.8	8.6	47	9.7	10	19	18	13	14	20	2	—	—	5	1	21	12	4	8	10	12	9	28	10	—
Februar .	7.0	7.1	5.6	6.6	103	29.8	19	19	17	14	14	16	3	—	—	—	4	9	11	5	—	16	6	18	16	12	—
März . . .	6.3	6.5	5.5	6.1	40	10.1	3	9	8	6	5	—	—	—	—	4	5	10	5	14	12	24	15	5	6	11	1
April . . .	7.8	5.9	4.9	6.2	44	8.9	27	14	14	10	4	3	—	—	—	1	1	9	10	10	3	16	5	10	30	6	—
Mai	4.5	5.2	4.2	4.6	60	12.9	7	13	12	11	—	—	—	—	3	1	4	2	22	18	12	20	5	1	2	11	2
Juni . . .	6.3	5.7	4.7	5.6	96	39.0	15	18	17	15	—	—	—	—	5	1	5	5	10	13	1	7	9	17	14	18	1
Juli	5.1	5.5	4.6	5.1	47	15.1	1	10	8	7	—	—	—	—	1	1	5	5	17	5	4	11	7	13	26	10	—
August . .	3.9	4.9	2.6	3.8	53	29.1	16	9	7	6	—	—	—	—	4	3	8	1	16	8	3	9	10	5	13	24	5
September	6.2	6.3	3.6	5.4	39	14.5	19	7	7	6	—	—	—	—	1	3	4	9	2	—	5	17	7	14	20	19	6
Oktober .	5.9	6.4	4.8	5.7	45	24.7	3	17	16	9	—	—	—	—	—	3	8	10	5	2	4	26	21	14	9	8	4
November	8.5	8.1	7.4	8.0	50	10.3	6	15	14	11	3	1	—	—	—	3	—	17	3	4	4	20	25	17	9	5	3
Dezember	8.8	8.4	7.9	8.4	96	15.4	1	20	20	17	5	3	—	—	—	11	—	21	1	4	1	47	16	11	9	2	2
Jahr . . .	6.6	6.6	5.4	6.2	720	39.0	15 VI	170	158	125	45	43	5	—	14	36	45	119	114	87	57	223	138	134	182	136	24

Deutsch Krone

h_i (Gehäuse) = 4.8 m — h_r = 1.0 m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	≥0.2 mm	≥1.0 mm	✳ ≥0.1 mm	⊠	△	▲	◹	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	8.3	9.0	7.6	8.3	29	10.5	10	18	15	8	14	19	—	—	—	1	1	20	10	7	10	3	7	19	18	17	2
Februar .	7.5	6.5	5.9	6.6	59	15.8	19	18	16	14	13	18	—	—	—	—	4	12	12	4	6	10	2	18	12	18	2
März . . .	7.2	6.8	5.4	6.5	48	14.8	16	10	10	7	4	1	—	—	—	—	3	10	2	18	15	15	15	9	7	7	5
April . . .	7.5	7.2	4.8	6.5	23	7.1	29	9	7	6	1	1	1	—	—	—	1	7	14	15	2	7	10	11	21	7	3
Mai	4.9	5.8	4.4	5.0	44	16.9	19	15	10	8	—	—	—	—	7	—	5	6	14	24	12	17	3	3	5	10	5
Juni . . .	6.6	6.2	4.8	5.9	55	13.7	15	18	17	7	—	—	—	—	5	—	4	5	4	9	6	8	4	16	18	20	5
Juli	4.7	6.2	4.5	5.1	28	5.2	1	14	12	8	—	—	—	—	6	—	7	5	13	4	7	6	3	9	20	26	5
August . .	3.6	5.8	3.0	4.1	23	5.9	16	9	8	6	—	—	—	—	5	—	1	2	7	19	9	5	1	12	21	16	3
September	4.9	5.5	4.9	5.1	7	3.2	7	6	5	3	—	—	—	—	—	—	7	8	2	1	1	9	3	20	23	25	6
Oktober .	5.3	6.8	4.9	5.7	21	13.2	3	12	7	5	—	—	—	—	—	1	6	7	—	9	17	12	9	22	13	8	3
November	8.7	8.5	8.1	8.4	32	8.0	11	17	14	7	4	3	—	—	—	3	—	21	—	7	7	15	14	22	13	7	5
Dezember	8.9	9.1	7.8	8.6	54	16.6	13	18	18	15	5	3	—	—	—	5	—	20	2	2	3	33	8	15	17	7	6
Jahr . . .	6.5	7.0	5.5	6.3	423	16.9	19 V	164	139	94	41	45	1	—	23	10 [1]	39	123	80	119	95	140	79	176	188	168	50

[1] Auffallend wenig.

Stettin

h_i (Gehäuse) = 6.0 m — h_r = 1.0 m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	≥0.2 mm	≥1.0 mm	✳ ≥0.1 mm	⊠	△	▲	◹	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	8.3	7.7	7.7	7.9	50	11.6	10	23	15	8	15	17	—	—	—	1	1	19	7.5	9	5.5	4	13	14	24.5	13.5	2
Februar .	6.9	6.5	5.5	6.3	56	13.4	19	18	14	11	7	8	—	—	—	2	1	7	7	2	2.5	9	6.5	15.5	24	17.5	—
März . . .	7.3	6.3	6.7	6.8	40	9.6	3	9	6	6	4	1	—	—	—	4	1	12	6	18	13.5	17	13	6	8.5	8	3
April . . .	5.7	6.7	5.8	6.1	35	7.0	29	15	12	10	4	3	2	—	2	—	1	6	6.5	5	4	5.5	11	15	28	12	3
Mai	3.5	4.5	3.9	4.0	25	9.9	28	11	6	5	—	—	—	—	8	—	4	3	14.5	23	12.5	9.5	1.5	2.5	8	15.5	6
Juni . . .	5.0	5.4	5.3	5.2	41	11.7	26	14	14	8	—	—	—	1	6	1	5	5	4	11.5	5.5	4.5	8.5	13	19	17	7
Juli	4.7	4.9	4.7	4.8	44	12.1	19	10	9	8	—	—	—	—	4	—	5	3	7.5	7.5	12	2.5	4	13	21	16.5	9
August . .	3.9	4.0	3.6	3.9	23	6.8	17	8	6	5	—	—	—	1	2	—	4	—	17.5	10	3	5.5	4.5	5	25	15.5	7
September	5.1	4.6	4.6	4.8	10	4.7	23	6	4	3	—	—	—	—	—	4	5	5	7	6	2.5	4	8.5	11.5	27	15.5	8
Oktober .	7.3	7.0	6.2	6.8	33	12.8	3	15	12	8	—	—	—	—	—	4	3	15	2	8	14	9	12.5	17.5	15.5	9.5	5
November	9.0	8.2	7.0	8.1	22	9.2	21	14	10	5	2	—	—	—	—	14	—	20	6	3	6	7.5	23.5	15	14	4	11
Dezember	8.6	8.2	8.0	8.3	47	6.9	27	16	15	11	1	1	—	—	—	7	2	20	1.5	2	10.5	18	17.5	13	14	6.5	10
Jahr . . .	6.3	6.2	5 8	6.1	426	13.4	19 II	159	123	88	33	30	2	2	22	37	32	115	87	105	91.5	96	124	141	228.5	151	71

Neustrelitz

h_i (Hütte) = 2.2 m — h_r = 1.0 m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	≥0.2 mm	≥1.0 mm	✳ ≥0.1 mm	⊠	△	▲	◹	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	8.0	7.8	7.6	7.8	30	9.2	10	20	15	10	12	18	2	—	—	1	2	17	7	7	5	2	10	13	29	17	3
Februar . .	7.8	7.6	7.3	7.6	72	15.3	19	15	15	13	8	6	2	1	—	2	—	15	5	1	—	4	12	12	31	16	3
März . . .	7.1	6.7	6.6	6.8	32	7.8	3	12	11	7	5	—	1	2	—	5	4	12	7	13	14	18	8	6	13	12	2
April . . .	6.5	6.5	6.7	6.6	48	15.1	13	13	11	8	3	3	1	2	3	2	1	7	7	12	1	5	8	15	27	14	1
Mai	4.9	5.2	4.0	4.7	27	6.2	2, 28	12	11	9	—	—	—	—	4	—	3	2	18	28	12	7	5	4	8	8	3
Juni . . .	5.0	6.0	5.6	5.5	42	12.3	26	16	16	9	—	—	—	3	3	—	5	7	3	13	4	5	5	15	29	15	1
Juli	4.3	5.1	4.6	4.7	55	20.4	19	10	9	7	—	—	—	—	5	4	4	5	11	5	14	4	2	8	29	20	—
August . .	4.0	4.6	4.6	4.4	17	10.0	27	8	6	4	—	—	—	—	2	11	—	2	13	16	12	5	3	5	23	14	2
September	5.2	5.1	4.7	5.0	32	15.5	25	10	9	5	—	—	—	—	1	5	6	7	6	3	3	3	5	10	35	15	10
Oktober .	6.3	6.6	4.8	5.9	37	6.7	30	15	12	9	—	—	—	—	—	1	4	12	2	7	17	6	13	20	17	6	5
November	7.6	8.3	6.4	7.4	27	5.7	6	14	10	8	1	—	—	—	—	7	—	15	2	4	9	12	15	25	16	2	5
Dezember	9.0	7.4	8.1	8.2	44	7.0	22	16	16	13	3	2	—	—	—	10	—	19	—	2	6	31	22	11	14	4	3
Jahr . . .	6.3	6.4	5.9	6.2	463	20.4	19 VII	161	141	111	32	29	6	8	18	48	29	120	81	111	97	102	108	144	271	143	38

1911

Putbus

$H_b = 52.8$ m $C_g = +0.6$ mm $\varphi = 54° 21' N$ $\lambda = 13° 28' E$ $H = 50$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proz.	2p Proz.	9p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	762.0	776.2	741.4	0.3	1.7	0.6	0.8	2.4	−0.9	6.5	19	−5.2	24	4.4	4.6	4.4	4.5	92	87	90	90	52
Februar .	55.4	72.7	30.7	0.3	2.3	0.8	1.1	3.5	−1.3	8.9	19	−5.6	9, 11	4.3	4.4	4.3	4.3	90	80	86	85	52
März . . .	55.2	65.2	38.5	1.4	4.6	2.3	2.6	5.9	0.5	15.5	31	−3.1	20, 24	4.7	5.0	4.9	4.9	91	79	90	87	61
April . . .	55.0	70.2	38.5	4.3	9.8	6.2	6.6	10.9	3.2	21.6	20	−5.6	5	5.6	6.0	5.7	5.8	86	63	78	76	35
Mai	58.0	64.5	48.7	9.8	15.6	10.8	11.7	16.9	7.9	22.9	14	2.0	2	7.9	7.7	7.4	7.7	86	58	76	73	35
Juni . . .	56.7	69.4	46.3	12.5	17.2	13.6	14.2	18.7	10.6	26.0	24	5.0	11	9.4	9.0	9.0	9.1	85	62	77	75	37
Juli	59.5	67.9	45.4	14.9	20.2	16.6	17.1	21.4	13.0	27.0	23	8.4	5	11.1	10.9	10.9	11.0	87	62	77	75	43
August . .	57.2	66.6	46.0	15.4	22.2	17.0	17.9	23.4	14.2	29.5	14	9.4	20	11.9	11.2	11.2	11.4	90	56	77	74	38
September	57.1	63.4	46.1	11.6	17.5	13.9	14.2	18.8	10.7	28.8	3	4.9	30	9.1	9.1	9.5	9.2	89	61	79	77	31
Oktober .	55.9	73.3	37.9	7.1	10.6	8.4	8.6	11.6	5.9	15.7	22	−0.6	17	6.8	7.1	6.9	7.0	89	74	82	82	47
November	52.9	69.2	29.4	3.8	5.5	4.6	4.6	6.5	2.9	11.6	5	−0.9	23	5.6	6.0	5.7	5.8	92	88	89	90	63
Dezember	55.3	68.2	37.9	1.7	2.3	1.9	1.9	3.2	0.7	6.1	25	−1.7	3, 5	5.0	5.1	5.0	5.0	96	94	94	95	79
Jahr . . .	756.7	776.2	729.4	6.9	10.8	8.1	8.5	11.9	5.6	29.5	14 VIII	−5.6	9, 11 II 5 IV	7.1	7.2	7.1	7.1	89	72	83	81	31

Rostock

$H_b = 26.9$ m $C_g = +0.6$ mm $\varphi = 54° 5' N$ $\lambda = 12° 6' E$ $H = 25$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proz.	2p Proz.	9p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	765.8	779.8	744.3	0.6	2.1	0.8	1.1	3.1	−1.2	8.0	26	−7.9	24	4.6	5.0	4.4	4.7	94	92	90	92	42
Februar .	58.6	75.2	34.4	1.1	3.2	1.5	1.8	4.2	−1.5	9.5	19	−7.6	11	4.7	5.3	4.9	5.0	93	91	93	92	69
März . . .	57.9	67.6	38.3	1.6	5.7	2.7	3.2	6.7	−0.4	16.5	29	−4.5	9, 20	4.9	5.8	5.2	5.3	93	84	93	90	59
April . . .	58.3	72.7	40.1	5.8	10.5	6.0	7.1	11.9	2.2	24.3	19	−7.0	5	6.1	6.4	6.2	6.2	84	67	86	79	27
Mai	60.5	67.2	52.0	11.9	17.7	10.8	12.8	18.6	6.8	25.7	28	0.2	7	8.6	8.6	8.4	8.5	83	58	86	75	37
Juni . . .	59.7	71.6	50.1	13.9	18.4	13.0	14.6	19.6	9.6	26.6	3	4.7	11	9.5	9.8	9.5	9.6	79	63	84	75	37
Juli	62.7	70.3	50.2	16.7	21.3	16.1	17.6	22.3	11.4	32.2	22	6.5	26	11.8	11.5	11.4	11.6	82	62	83	76	31
August . .	60.1	69.2	48.9	17.3	23.2	17.3	18.8	24.3	13.0	30.5	11	9.2	17	11.9	11.9	11.4	11.7	80	56	77	71	34
September	60.3	66.5	47.7	12.1	18.3	13.5	14.4	19.3	8.9	28.2	13	0.0	17	9.1	9.7	9.2	9.3	85	63	79	76	30
Oktober .	58.8	75.4	41.4	6.6	11.1	8.0	8.4	11.8	4.3	16.6	22	−2.0	17	6.6	7.7	7.4	7.2	89	78	91	86	59
November	55.8	72.3	31.5	3.8	6.2	4.4	4.7	7.1	2.2	13.1	5	−3.2	26	5.6	6.6	5.9	6.0	92	91	93	92	73
Dezember	58.0	70.3	41.4	2.1	3.1	2.3	2.4	4.0	0.4	7.0	25	−2.0	14, 18	5.1	5.4	5.1	5.2 [1]	94	93	94	94 [1]	77
Jahr . . .	759.7	779.8	731.5	7.8	11.7	8.0	8.9	12.7	4.6	32.2	22 VII	−7.9	24 I	7.4	7.8	7.4	7.5	87	75	87	83	27

[1]) Zu hoch.

Schwerin in Mecklenburg

$H_b = 55.8$ m $C_g = +0.6$ mm $\varphi = 53° 38' N$ $\lambda = 11° 25' E$ $H = 57$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proz.	2p Proz.	9p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	763.2	776.8	742.5	0.6	2.0	0.6	1.0	2.7	−1.0	7.8	26	−5.5	14	4.4	4.7	4.3	4.5	88	86	88	87	53
Februar .	56.8	72.3	33.2	1.1	3.6	1.9	2.1	4.5	−0.3	9.7	19	−6.2	11	4.5	4.7	4.7	4.6	87	79	88	85	47
März . . .	54.9	63.9	35.1	1.5	6.1	3.3	3.6	7.0	0.8	16.5	30	−3.4	9	4.6	5.3	5.0	5.0	89	75	85	83	47
April . . .	55.7	70.1	38.6	5.3	10.6	6.7	7.3	11.7	3.4	24.3	19	−5.8	5	5.6	5.4	5.7	5.6	81	57	76	71	24
Mai	57.6	64.3	49.8	11.7	18.8	12.7	14.0	19.9	8.9	27.4	28	2.6	2	8.5	9.1	8.3	8.6	81	55	75	70	39
Juni . . .	57.1	68.3	48.5	13.3	19.3	14.1	15.2	20.6	10.0	30.5	5	4.3	11	9.0	9.1	9.0	9.0	78	55	74	69	36
Juli	60.1	68.2	47.4	15.9	23.2	17.1	18.3	24.3	12.8	33.4	28	7.6	4	10.9	10.7	10.8	10.8	80	52	74	69	24
August . .	57.5	66.6	46.3	16.2	25.2	18.2	19.4	26.6	14.0	34.5	11	7.2	17	10.8	9.9	10.4	10.4	78	43	66	63	22
September	57.8	63.8	45.3	10.9	19.5	13.8	14.5	20.6	9.7	30.0	13	4.3	29	8.7	8.4	8.8	8.6	88	52	75	71	21
Oktober .	55.9	72.0	38.5	6.8	11.4	8.4	8.8	12.4	6.0	17.0	5	−0.9	17	6.6	7.2	7.0	6.9	88	72	83	81	42
November	53.1	69.5	29.7	3.7	6.5	4.7	4.9	7.1	2.6	13.1	5	−1.5	22, 23	5.5	6.2	5.9	5.9	90	83	90	88	61
Dezember	55.0	67.3	39.6	2.3	3.4	2.6	2.7	4.3	1.3	7.2	21, 22	−1.1	14	5.0	5.3	5.1	5.1	92	91	92	92	77
Jahr . . .	757.1	776.8	729.7	7.4	12.5	8.7	9.3	13.5	5.7	34.5	11 VIII	−6.2	11 II	7.0	7.2	7.1	7.1	85	67	80	77	21

Marnitz

$H_b = 92.7$ m [1]) $C_g = +0.6$ mm $\varphi = 53° 19' N$ $\lambda = 11° 56' E$ $H = 92$ m [1])

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proz.	2p Proz.	9p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	759 5	772.4	740.1	0.0	1.4	0.0	0.4	2.0	−1.8	7.7	19	−6.7	30	4.4	4.8	4.4	4.5	94	92	93	93	77
Februar .	53.8	68.9	31.7	0.5	3.3	1.6	1.7	4.1	−1.2	9.6	19	−7.5	11	4.7	5.3	5.0	5.0	95	91	96	94	66
März . . .	51.7	59.8	32.5	1.3	6.4	3.0	3.4	7.2	−0.1	19.4	30	−4.8	20	4.8	5.5	5.2	5.2	93	76	89	86	52
April . . .	52.4	66.5	36.5	5.5	11.0	6.5	7.4	12.1	2.7	24.3	19	−8.2	5	5.7	5.7	6.0	5.8	83	61	81	75	25
Mai	54.0	60.3	46.7	11.5	18.1	11.8	13.3	18.9	7.9	25.7	13	1.7	2	8.3	8.3	8.2	8.3	81	53	78	71	33
Juni . . .	53.9	64.5	46.0	13.3	18.1	14.3	15.0	20.0	9.1	26.9	6, 24	3.7	11	9.0	8.4	9.0	8.8	78	55	73	69	29
Juli	56.8	64.5	45.7	16.6	22.6	16.9	18.2	23.7	12.2	33.5	23	6.6	4	11.5	12.2	11.5	11.7	80	59	79	73	29
August [1]) .	54.4	62.8	44.0	16.8	24.4	18.3	19.4	25.5	12.7	31.2	3	7.0	17, 20	11.0	10.8	10.5	10.8	77	48	67	64	26
Sept. [1]) . .	54.7	60.0	43.1	11.4	18.7	13.8	14.4	20.1	9.3	30.0	3	3.0	17	8.4	8.2	8.5	8.4	84	54	72	70	18
Oktober .	52.9	67.4	36.1	6.2	11.6	7.9	8.4	12.2	4.8	17.4	21	−2.5	17	6.6	7.3	7.0	7.0	91	73	85	83	40
November	50.4	65.5	27.3	3.3	6.3	4.1	4.4	6.7	1.9	13.0	5	−3.7	25	5.5	6.2	5.7	5.8	93	86	92	90	60
Dezember	52.2 [2])	63.8 [2])	37.2 [2])	1.7	3.0	2.1	2.2	3.7	0.5	6.3	21, 22	−1.9	4, 14	5.1	5.3	5.2	5.2	96	92	96	95	81
Jahr . . .	753.9	772.4	727.3	7.3	12.1	8.4	9.0	13.0	4.8	33.5	23 VII	−8.2	5 IV	7.1	7.3	7.2	7.2	87	70	83	80	18

[1]) Im August Beobachterwechsel, am 27. Sept. Stationsverlegung: seitdem ist $H_b = 91.1$ m, $H = 90$ m. Die Luftdruckangaben beziehen sich durchweg auf die frühere Seehöhe.
[2]) 0.2 mm zu hoch.

1911

Putbus

h_t (Hütte) = 2.0 m — h_r = 1.0 m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	≥0.2 mm	≥1.0 mm	✳ ≥0.1 mm	⊠	△	▲	⊰	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	8.2	7.7	7.2	7.7	38	9.2	10	19	13	8	10	17	4	—	—	8	3	19	3	3	10	5	—	4	51	17	—
Februar .	7.6	7.6	7.4	7.5	72	28.0	19	15	13	12	10	7	5	2	—	6	—	12	5	9	7	5	2	8	21	26	1
März . . .	7.8	7.8	6.1	7.2	28	6.2	1	15	11	7	8	1	5	—	—	6	2	16	1	11	31	11	5	5	20	8	1
April . . .	7.5	6.9	6.2	6.9	34	9.5	13	17	12	6	3	—	3	—	3	3	1	10	4	11	11	10	2	2	47	3	—
Mai	5.0	4.8	5.4	5.1	25	9.0	3	9	8	5	—	—	—	2	4	2	5	5	3	30	26	8	2	1	18	5	—
Juni . . .	6.8	6.9	7.0	6.9	61	15.9	20	15	13	10	—	—	—	1	2	—	5	11	1	7	23	4	—	9	38	5	3
Juli	6.0	6.3	5.6	6.0	33	9.2	17	10	10	8	—	—	—	—	—	—	3	8	3	3	18	2	2	8	46	6	5
August . .	5.5	5.2	4.0	4.9	20	5.8	16	9	7	5	—	—	—	—	2	—	7	3	1	8	19	4	2	1	47	3	8
September	6.3	6.5	4.3	5.7	18	3.5	18	9	8	6	—	—	—	—	—	3	3	7	2	4	6	5	2	7	58	—	6
Oktober .	6.8	7.0	5.6	6.5	34	6.9	21	19	15	10	—	—	—	—	2	4	3	11	1	—	25	11	3	15	30	5	3
November	8.2	8.8	7.2	8.1	47	10.7	21	22	16	11	4	2	2	1	—	9	—	18	—	5	9	10	6	18	38	2	2
Dezember	9.0	9.4	9.0	9.1	52	7.3	21	25	19	16	3	4	2	1	—	12	—	25	—	2	18	29	6	4	28	4	2
Jahr . . .	7.1	7.1	6.2	6.8	462	28.0	19 11	184	145	104	38	31	21	7	13	53	32	145	24	93	203	104	32	82	442	84	31

Rostock

h_t (Hütte) = 2.0 m — h_r = 1.0 m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	≥0.2 mm	≥1.0 mm	✳ ≥0.1 mm	⊠	△	▲	⊰	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	7.3	7.8	6.9	7.3	27	9.9	10	15	12	6	3		1	—	—	—	3	15	11.5	4	7	1	4.5	13.5	25	17.5	9
Februar .	6.4	7.5	6.2	6.7	76	25.4	19	16	14	12	5		—	—	—	2	2	10	9	2.5	—	1.5	7	14.5	14	27.5	8
März . . .	6.8	7.3	6.3	6.8	24	8.8	3	8	7	4	2		—	—	—	3	1	10	3	11.5	17.5	11	14	9	7	12	8
April . . .	6.5	6.1	6.1	6.2	27	6.5	30	14	7	5	1		1	—	3	—	2	11	8	9	4	1	5.5	13.5	17	26	6
Mai	5.2	5.4	3.6	4.7	17	9.9	25	11	8	4	—		—	—	4	1	8	7	15.5	10	20	12.5	9.5	—	5.5	12	8
Juni . . .	5.2	5.4	5.3	5.3	55	9.2	20	16	15	12	—		—	—	2	—	5	2	1.5	1	10.5	6.5	4.5	6.5	15.5	24	20
Juli	4.8	4.1	4.2	4.4	32	6.3	17	13	12	9	—		—	—	3	—	6	4	9.5	1	7.5	3	1.5	3.5	13.5	28.5	25
August . .	4.7	4.7	3.1	4.2	19	7.7	26	11	11	3	—		—	—	5	—	6	1	10.5	9.5	6	5	4.5	5	13.5	18	15
September	5.4	5.5	3.9	4.9	38	15.2	30	11	9	5	—		—	—	1	1	6	7	6	1	—	4	5.5	15	18.5	28	12
Oktober .	6.7	7.2	6.6	6.8	56	12.3	15	20	14	11	—		—	—	1	2	5	14	5	—	18.5	9.5	6	18	13.5	7.5	15
November	8.2	8.4	7.0	7.9	43	10.6	21	10	9	9	1		—	—	—	5	—	13	1	5	—	7	17	26	17	3	14
Dezember	8.9	8.1	7.6	8.2	50	6.2	22	20	16	16	2		1	—	—	3	—	17	3	1	2	27.5	15.5	10	6	7	21
Jahr . . .	6.3	6.5	5.6	6.1	464	25.4	19 11	165	134	96	14 [1]	[2]	3	—	19	17	44	111	89.5	55.5	93	89.5	95	134.5	166	211	161

[1] Zu wenig. [2] Schneedecke unbrauchbar. [3] Zu viele Windstillen.

Schwerin in Mecklenburg

h_t (Hütte) = 2.0 m — h_r = 1.0 m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	≥0.2 mm	≥1.0 mm	✳ ≥0.1 mm	⊠	△	▲	⊰	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	8.0	7.9	7.3	7.7	28	11.2	10	18	14	6	8	5	1	—	—	1	2	20	7	7	7	3	3	24	26	15	1
Februar .	7.9	8.0	7.6	7.8	67	14.0	19	18	17	14	7	4	1	—	—	1	1	18	10	1	—	5	8	18	25	15	2
März . . .	7.6	7.2	6.3	7.0	54	12.7	1	16	12	12	8	2	—	—	—	3	2	15	2	16	17	15	9	9	14	10	1
April . . .	6.1	7.0	6.0	6.4	25	6.0	30	13	11	7	2	—	—	—	—	—	4	10	7	10	4	3	2	18	28	11	7
Mai	4.9	5.6	4.9	5.1	28	8.2	25	13	10	8	—	—	1	—	3	—	4	5	18	16	26	5	6	5	4	12	1
Juni . . .	5.9	6.6	6.1	6.2	40	8.7	25	15	12	10	—	—	—	1	4	—	4	12	—	6	16	4	3	21	26	12	2
Juli	4.7	5.3	3.9	4.6	27	8.5	19	12	12	6	—	—	—	—	6	—	6	5	3	6	11	7	1	11	23	25	6
August . .	4.5	5.2	4.1	4.6	14	4.0	5	9	8	5	—	—	—	—	2	—	5	2	5	9	21	4	1	10	24	14	5
September	6.2	5.8	4.4	5.5	13	5.4	24	8	5	4	—	—	—	—	—	2	5	10	4	1	4	5	5	14	39	12	6
Oktober .	6.9	6.5	7.0	6.8	67	13.1	1	20	18	14	—	—	—	—	1	—	4	15	2	4	29	4	8	17	19	6	4
November	8.5	8.0	5.7	7.4	43	10.9	21	16	12	8	1	—	—	—	—	5	—	12	1	9	3	9	11	39	17	—	1
Dezember	9.0	8.6	8.2	8.6	41	9.1	21	20	17	11	2	—	—	—	—	5	1	24	—	1	1	34	16	18	13	9	1
Jahr . . .	6.7	6.8	6.0	6.5	447	14.0	19 11	178	148	105	28	[1] 11	3	1	16	17	38	148	59	86	139	98	73	204	258	141	37

[1] Zu wenig.

Marnitz

h_t (Hütte) = 2.0 m — h_r = 1.0 m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	≥0.2 mm	≥1.0 mm	✳ ≥0.1 mm	⊠	△	▲	⊰	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	8.2	8.2	7.7	8.0	24	10.9	10	6	6	5	4	14	—	—	—	3	3	21	16	4	4	2	7	14	24	22	—
Februar .	7.6	7.6	7.5	7.6	62	16.1	19	12	12	10	2	2	—	—	—	4	—	14	18	—	—	4	4	20	26	12	—
März . . .	7.4	6.8	5.7	6.6	36	16.8	1	12	10	7	4	4	—	—	—	3	1	10	12	12	23	14	—	9	12	11	—
April . . .	6.1	6.6	6.5	6.4	48	23.3	27	11	11	8	1	3	1	—	2	1	—	6	17	4	2	9	8	8	28	13	1
Mai	4.9	5.7	4.6	5.1	39	8.8	15	10	8	8	—	—	—	—	4	—	3	3	18	19	22	12	5	6	1	9	1
Juni . . .	5.7	7.1	7.2	6.7	36	10.1	20	12	8	6	—	—	—	—	2	—	2	11	5	11	11	3	11	10	11	28	—
Juli	5.3	5.5	6.1	5.6	50	16.1	24	10	8	6	—	—	—	—	3	—	4	8	20	5	13	1	5	9	23	17	—
August[1] .	4.5	5.1	4.0	4.5	9	3.4	16	6	4	3	—	—	—	—	—	7	2	12	17	8	15	6	4	7	21	12	3
Sept.[1] . .	6.1	5.9	4.8	5.6	16	4.6	29	10	9	5	—	—	—	1	—	2	3	6	9	3	2	7	6	10	39	13	1
Oktober .	6.9	5.6	6.6	6.4	66	14.1	1	14	14	11	—	—	—	—	—	—	5	11	2	16	11	7	7	22	18	10	—
November	9.2	7.9	4.6	7.2	51	13.7	21	10	10	10	1	2	—	—	—	3	—	12	3	8	—	7	37	35	—	—	—
Dezember	9.0	7.8	6.5	7.8	49	13.8	21	11 [2]	10 [2]	9	2 [2]	2	—	—	—	2	—	18	1	4	1	23	28	21	7	8	— [3]
Jahr . . .	6.7	6.6	6.0	6.4	486	23.3	27 IV	124	110	88	14	27	1	1	11	18	28	122	138	94	104	95	122	171	210	155	6

[1] Im August Beobachterwechsel, am 27. September Stationsverlegung; h_t und h_r unverändert. [2] Zu wenig. [3] Auffallend wenig Windstillen.

1911

Berlin S (Krankenhaus am Urban)

$H_b = 38.0$ m $C_g = +0.5$ mm $\varphi = 52°\ 30'$ N $\lambda = 13°\ 25'$ E $H = 35$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proz.	2p Proz.	9p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	764.7	777.3	745.0	0.2	2.0	0.9	1.0	3.3	−1.0	8.5	26	−6.6	7	4.3	4.4	4.3	4.3	88	81	86	85	44
Februar .	59.0	74.9	38.1	0.7	4.2	2.5	2.5	5.5	−0.4	10.0	19	−7.8	14	4.2	4.2	4.3	4.2	83	67	77	76	42
März . . .	56.5	65.0	39.7	2.2	7.7	5.1	5.0	8.8	1.5	22.5	30	−2.7	20	4.6	5.0	5.1	4.9	84	63	75	74	35
April . . .	57.2	72.2	42.7	6.2	12.5	9.2	9.3	13.8	4.7	25.6	19	−5.6	5	5.6	5.0	5.5	5.4	75	47	62	61	22
Mai	58.1	65.0	50.3	12.5	19.8	15.3	15.7	20.7	10.3	27.2	14	3.6	2	8.1	7.0	7.9	7.7	73	41	60	58	26
Juni . . .	58.6	68.8	49.7	14.4	20.6	16.9	17.2	21.9	12.1	30.0	24	6.6	10	8.6	7.8	8.8	8.4	70	45	61	59	25
Juli	61.4	69.4	50.6	16.9	24.3	20.3	20.5	25.6	15.1	34.6	23	9.5	4	10.3	9.8	10.4	10.2	71	44	59	58	21
August . .	58.7	67.1	48.4	17.6	25.2	21.1	21.2	26.3	16.0	31.8	14	10.7	21	10.2	9.3	10.0	9.8	67	39	54	53	25
September	59.5	65.4	47.8	12.0	19.3	15.2	15.4	20.2	10.5	32.7	3	5.3	17	8.4	8.1	8.8	8.4	80	51	70	67	20
Oktober .	58.1	72.4	42.0	7.1	12.3	9.4	9.5	13.1	6.3	18.7	22	−1.1	17	6.4	6.6	6.9	6.6	82	61	76	73	34
November	55.9	71.1	32.4	3.9	7.5	5.1	5.4	8.3	2.7	15.0	5	−1.8	25	5.3	5.7	5.6	5.5	86	73	84	81	42
Dezember	57.5	70.3	41.1	2.2	4.0	2.9 [1]	3.0 [1]	5.2	1.1 [1]	8.0	21	−1.2	31	4.9	5.0	4.9	4.9	90	82	87	87	70
Jahr . . .	758.8	777.3	732.4	8.0	13.3	10.3	10.5	14.4	6.6	34.6	23 VII	−7.8	14 II	6.7	6.5	6.9	6.7	79	58	71	69	20

[1]) Zu hoch, namentlich im Sommer (Stadttemperaturen); s. d. Bemerkung auf S. VI.

Blankenburg bei Berlin

$\varphi = 52°\ 36'$ N $\lambda = 13°\ 27'$ E $H = 51$ m

Monat	Luftdruck: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proz.	2p Proz.	9p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .				−0.5	1.5	0.2	0.4							4.1	4.4	4.4	4.3	90	84	92	89	53
Februar .				−0.3	3.7	1.3	1.5	4.4		9.8	24			4.0	4.4	4.7	4.4	86	72	91	83	49
März . . .				1.6	7.4	3.7	4.1	8.2	0.3	22.1	30	−3.7	20	4.5	5.2	5.1	4.9	86	68	84	79	37
April . . .				5.8	12.5	7.6	8.4	13.7	2.9	25.0	19	−8.7	5	5.6	5.5	5.6	5.6	79	53	72	68	23
Mai				12.1	19.8	13.1	14.5	21.0	7.1	29.2	19	−1.7	21	8.5	8.0	8.4	8.3	79	47	74	67	26
Juni . . .				14.5	20.8	15.2	16.4	21.9	9.6	30.2	24	4.2	12	8.7	8.5	8.8	8.7	71	48	68	62	25
Juli				17.2	24.8	18.7	19.8	26.2	12.9	35.3	23	7.0	16	10.5	10.3	10.3	10.4	71	45	64	60	21
August . .				17.5	25.8	18.8	20.2	26.9	12.9	32.7	3, 12, 13	5.3	21	10.5	10.5	11.1	10.7	71	48	68	61	25
September				10.8	19.8	13.8	14.6	20.8	7.9	33.2	3	−0.2	11, 17	8.2	9.2	9.3	8.9	83	56	79	73	21
Oktober .				6.3	12.0	8.5	8.8	13.1	5.0	18.3	22	−1.9	17	6.0	6.7	6.7	6.5	83	63	80	76	28
November				3.4	7.1	4.6	4.9	7.4	1.8	13.7	5	−3.7	25	5.1	5.7	5.4	5.4	85	75	84	81	48
Dezember				1.4	3.5	2.1	2.3	4.2 [1]	−0.3 [1]	6.5	22	−3.2	14	4.6	4.8	4.7	4.7 [2]	89	81	87	86 [2]	61
Jahr . . .				7.5	13.1	9.0	9.6			35.3	23 VII			6.7	6.9	7.0	6.9	81	61	79	74	21

[1]) Maximaltemperaturen im Januar, Minimaltemperaturen im Januar und Februar unbrauchbar. [2]) Zu hoch, namentlich im Sommer.

Frankfurt an der Oder

$H_b = 49.2$ m [1]) $C_g = +0.5$ mm $\varphi = 52°\ 21'$ N $\lambda = 14°\ 34'$ E $H = 48$ m [1])

Monat	Luftdruck: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proz.	2p Proz.	9p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	763.6	776.3	745.0	−1.4	1.0	−0.3	−0.2	1.8	−2.9	7.5	26	−11.4	8	4.2	4.6	4.3	4.4 [2])	97	92	94	94 [2])	74
Februar .	58.0	75.0	36.0	−1.0	3.2	1.0	1.0	4.4	−2.7	10.5	19	−13.9	14	4.3	5.2	4.8	4.8 [2])	97	88	95	94 [2])	67
März [1]) . .	56.0	64.5	40.4	1.3	7.2	3.8	4.0	8.6	0.2	24.2	30	− 4.3	20	4.7	4.8	4.9	4.8 [2])	93	66	82	81 [2])	30
April . . .																						
Mai																						
Juni [1]) . .	57.7	68.4	47.9	14.2	20.6	15.7	16.6	21.9	10.7	30.0	24	5.5	10	9.0	8.2	9.0	8.7	73	47	68	63	26
Juli	60.6	68.2	49.5	16.9	24.3	19.2	19.9	25.3	13.6	34.7	23	8.3	4	10.6	9.8	10.2	10.2	74	44	62	60	22
August . .	57.7	66.3	47.6	16.6	25.3	19.5	20.2	26.5	13.4	32.2	29	7.1	21	10.4	9.2	9.7	9.8	74	40	58	56	22
September	58.6	64.5	47.2	11.6	20.0	14.5	15.2	21.2	9.7	33.9	3	3.1	12	8.4	8.3	8.3	8.3	81	51	68	67	16
Oktober .	57.5	72.6	41.8	6.0	12.4	8.4	8.8	13.0	5.3	17.5	21	− 4.6	17	6.2	6.7	6.6	6.5	86	62	78	75	33
November	55.6	70.4	32.8	3.1	7.0	4.4	4.7	7.6	2.1	14.5	5	− 3.8	25	5.2	5.7	5.6	5.5	90	77	87	85	52
Dezember	57.0	70.1	40.9	1.4	3.4	1.8	2.1	4.2	0.1	7.3	21	− 3.7	31	4.7	5.0	4.7	4.8	93	86	90	90	65
Jahr . . .		776.3	732.8							34.7	23 VII	−13.9	14 II									

[1]) Alte Station ($H_b = 73.7$, $H = 72$ m) Ende März aufgehoben; neue Station seit Ende Mai in Tätigkeit. Alle Luftdruckangaben beziehen sich auf die neue Seehöhe. [2]) Zu hoch.

Landsberg an der Warthe

$H_b = 69.9$ m $C_g = +0.5$ mm $\varphi = 52°\ 44'$ N $\lambda = 15°\ 14'$ E $H = 68$ m

Monat	Luftdruck: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proz.	2p Proz.	9p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	761.3	774.0	742.6	−1.1	0.8	−0.4	−0.3	1.7	−3.0	8.0	26	−11.1	8	4.1	4.4	4.2	4.2	93	88	91	91	57
Februar .	55.3	73.2	33.9	−1.4	2.6	0.2	0.4	3.4	−3.2	8.9	19	−14.1	14	3.9	4.2	4.1	4.1	87	74	84	82	51
März . . .	53.9	63.0	39.4	1.2	7.0	3.2	3.6	7.9	−0.2	20.8	31	− 5.0	20	4.6	5.3	5.1	5.0	90	71	87	83	42
April . . .	54.1	69.4	40.5	5.4	11.8	7.1	7.8	13.1	3.1	24.7	20	− 7.7	5	5.8	5.5	5.9	5.7	82	54	74	70	23
Mai	55.4	61.3	47.1	12.1	18.9	12.1	13.8	19.8	7.5	26.9	14	0.1	21	8.5	8.8	8.5	8.6	79	55	79	71	34
Juni . . .	55.6	66.7	45.5	14.0	20.1	14.3	15.7	21.1	9.8	28.0	24	2.1	11	9.5	8.7	9.5	9.2	79	51	78	69	13
Juli	58.4	65.8	46.4	16.4	23.6	17.5	18.8	24.6	12.7	34.2	23	7.4	5	10.8	10.4	11.2	10.8	77	48	75	67	26
August . .	55.6	64.3	45.3	16.6	25.6	18.0	19.6	26.6	12.3	31.9	3, 13, 29	5.4	21	10.9	9.4	10.2	10.2	77	39	67	61	26
September	56.4	62.3	45.5	10.6	20.2	13.0	14.2	21.2	8.4	32.9	3	0.9	18	8.6	8.3	8.6	8.5	89	50	76	72	20
Oktober .	55.6	71.1	39.6	5.4	12.3	7.2	8.0	13.0	3.4	17.8	6	− 3.8	17	6.2	6.8	6.8	6.6	90	64	86	80	30
November	53.4	67.8	30.9	2.5	6.2	3.9	4.1	6.7	1.2	13.9	5	− 2.8	25	5.2	5.9	5.5	5.5	93	82	90	88	43
Dezember	55.1	67.7	38.6	0.7	2.3	1.1	1.3	2.8	−0.8	6.7	22	− 5.6	31	4.7	5.1	4.8	4.9 [1])	97	94	97	96 [1])	76
Jahr . . .	755.8	774.0	730.9	6.9	12.6	8.1	8.9	13.5	4.3	34.2	23 VII	−14.1	14 II	6.9	6.9	7.0	6.9	86	64	82	77	13

[1]) Zu hoch, namentlich im Sommer.

1911

Berlin S (Krankenhaus am Urban)

h_t (Hütte) = 2.0 m — h_r = 1.0 m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	>0.2 mm	>1.0 mm	✳ >0.1 mm	⊠	△	▲	≋	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	8.7	8.4	8.3	8.5	36	10.8	10	17	12	7	9	15	—	—	—	4	—	18	9	5	5	1	13	19	26	15	—
Februar .	9.0	7.9	8.1	8.3	61	17.5	19	15	15	14	6	3	—	—	—	1	—	19	8	1	2	4	7	31	16	15	—
März . . .	8.2	7.6	6.1	7.3	36	11.7	2	12	11	8	3	—	2	—	—	2	—	14	3	10	16	11	18	14	11	9	1
April . . .	7.0	6.9	5.9	6.6	30	8.4	13	12	10	7	3	—	1	1	3	—	1	5	9	5	4	9	7	25	15	16	—
Mai	5.0	6.1	4.1	5.1	21	9.5	20	12	10	5	—	—	—	—	5	—	2	2	17	12	18	15	8	7	4	12	—
Juni . . .	4.8	6.1	5.3	5.4	27	8.5	26	11	10	9	—	—	1	—	3	—	4	3	1	9	12	3	10	21	16	17	1
Juli	4.6	5.7	4.8	5.1	44	19.4	27	11	10	7	—	—	—	1	6	—	4	6	5	4	15	4	7	14	8	32	4
August . .	3.4	4.7	2.7	3.6	8	3.2	22	7	4	3	—	—	—	—	1	—	8	4	7	4	22	6	6	8	9	28	3
September	5.9	6.4	4.3	5.5	26	7.1	25	9	8	7	—	—	—	—	—	2	4	7	10	1	—	7	9	16	25	20	2
Oktober .	7.3	6.8	5.3	6.5	38	12.5	3	13	12	8	—	—	—	—	—	1	4	11	—	1	18	13	16	26	9	10	—
November	8.8	8.0	6.5	7.8	21	10.1	21	13	9	5	1	—	—	—	—	3	—	15	2	5	9	9	24	37	1	1	2
Dezember	7.4	8.2	8.1	7.9	49	11.8	21	17	14	10	3	—	—	—	—	7	2	19	1	—	5	12	39	15	10	11	—
Jahr . . .	6.7	6.9	5.8	6.5	397	19.4	27 VII	149	125	90	25	18	4	2	18	20	29	123	72	57	126	94	164	233	150	186	13

Blankenburg bei Berlin

h_t (Hütte) = 2.0 m — h_r = 1.3 m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	>0.2 mm	>1.0 mm	✳ >0.1 mm	⊠	△	▲	≋	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	8.0	8.0	7.0	7.7	37	8.5	10	16	13	11	10	19	—	—	—	—	1	16	5.5	9.5	7	5.5	9.5	14	24.5	17.5	—
Februar .	6.9	7.2	5.8	6.6	58	15.5	19	15	15	14	5	11	—	—	—	—	—	9	7	4.5	3.5	10.5	2.5	18	25	13	—
März . . .	6.6	6.5	5.1	6.1	35	10.5	2	8	7	7	2	—	—	1	—	3	5	10	4	15.5	15.5	16.5	6	18.5	9	8	—
April . . .	5.5	5.4	5.0	5.3	19	6.7	27	7	6	5	1	4	—	1	2	—	1	2	4.5	14	4.5	1.5	6	27	10.5	22	—
Mai	4.4	5.0	5.0	4.8	20	7.6	20	7	7	6	—	—	—	—	5	—	2	2	9	15.5	20.5	14.5	4.5	4	2	23	—
Juni . . .	4.0	4.9	5.4	4.8	32	9.9	26	9	9	8	—	—	—	—	3	—	4	2	6.5	11.5	8	6.5	5	19.5	9.5	23.5	—
Juli	4.2	4.5	5.1	4.6	27	13.4	1	7	7	4	—	—	—	—	4	—	5	3	13.5	6.5	12	8	4.5	8.5	11	29	—
August . .	2.9	4.3	2.1	3.1	—	0.2	16	1	—	—	—	—	—	—	2	—	6	1	8	11	17.5	3.5	3.5	9	18.5	22	—
September	5.0	5.3	4.2	4.8	24	5.0	25	8	8	8	—	—	—	—	—	2	4	3	7.5	5	4	7.5	6	13.5	28	18.5	—
Oktober .	5.4	5.4	5.4	5.4	34	9.5	15	9	9	8	—	—	—	—	—	1	4	6	4	4.5	20.5	6.5	20	20	9.5	8	—
November	6.5	6.3	5.9	6.2	14	9.8	21	4	3	3	2	—	—	—	—	2	—	9	3	8	4.5	12	14	37.5	9.5	1.5	—
Dezember	7.2	6.6	7.8	7.2 [1]	43	13.8	21	12 [2]	12 [2]	8	1 [2]	2	—	—	—	6	1 [1]	12 [1]	2	0.5	8	17	26	27.5	6.5	5.5	— [3]
Jahr . . .	5.6	5.8	5.3	5.6	343	15.5	19 II	103	96	82	21	36	—	2	16	14	33	75	74.5	106	125.5	109.5	107.5	217	163.5	191.5	—

[1]) Bewölkung unterschätzt. [2]) Zu wenig. [3]) Keine Windstillen.

Frankfurt an der Oder

h_t (Hütte) = 2.0 m — h_r = 1.0 m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	>0.2 mm	>1.0 mm	✳ >0.1 mm	⊠	△	▲	≋	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	8.2	8.6	6.6	7.8	60	9.0	27	16	16	15	10	13	—	—	—	3	3	17	6	4	14	9	12	17	31	—	—
Februar .	7.8	6.9	6.2	7.0	58	9.8	18	16	15	14	9	3	—	—	—	2	—	9	6	2	4	12	1	28	25	6	—
März [1]) . .	7.2	7.3	4.9	6.5	37	7.3	3	9	9	8	3	1	—	—	—	5	1	11	3	13	24	10	16	12	15	—	—
April . . .															2												
Mai															2												
Juni [1]) . .	4.7	5.0	5.2	5.0	66	17.4	26	11	10	9	—	—	—	1	5	—	3	3	3	8	5	8.5	4.5	24	11	13	13
Juli	4.1	5.2	4.4	4.6	20	7.4	24	9	8	6	—	—	—	—	3	—	5	4	11	7.5	5.5	11.5	6.5	15	13	19	4
August . .	3.6	4.9	3.5	4.0	16	9.2	16	5	4	4	—	—	—	—	—	—	5	2	11.5	10.5	1.5	12	4	17	14.5	16	6
September	4.9	5.3	3.9	4.7	23	9.5	25	10	9	4	—	—	—	—	—	1	5	5	5	2	—	8.5	15.5	27	19	13	—
Oktober .	6.0	6.0	4.4	5.5	31	21.8	3	12	8	4	—	—	—	—	—	1	4	8	2.5	9	6	19.5	25	18	7.5	4.5	1
November	7.4	7.5	6.6	7.2	25	8.6	21	12	10	7	1	1	—	—	—	2	1	13	3	6	2.5	19	31	21	5	1.5	1
Dezember	8.0	7.0	6.9	7.3	44	8.2	2	17	14	11	1	1	—	—	—	2	—	15	0.5	—	3.5	34	30.5	14	7.5	3	—
Jahr . . .															12												

[1]) Alte Station Ende März aufgehoben; neue Station seit Ende Mai in Tätigkeit; h_t und h_r unverändert.

Landsberg an der Warthe

h_t (Hütte) = 2.2 m — h_r = 1.0 m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	>0.2 mm	>1.0 mm	✳ >0.1 mm	⊠	△	▲	≋	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	8.4	8.8	7.1	8.1	47	9.8	10	21	16	11	15	18	—	—	—	3	2	20	11.5	5	8	6	4.5	16.5	18	23.5	—
Februar .	8.0	7.4	6.5	7.3	79	20.6	19	16	15	15	11	13	2	—	—	—	2	14	9	3.5	1	6	6	12	20	26.5	—
März . . .	7.3	7.6	4.9	6.6	38	10.7	3	9	8	5	4	—	1	—	1	5	4	11	8	6	17.5	22.5	13.5	5.5	8	12	—
April . . .	7.2	8.0	4.4	6.5	21	6.0	30	12	7	6	3	1	2	—	4	2	1	8	14.5	6.5	4	6.5	7.5	15	23.5	12.5	—
Mai	4.3	7.0	5.3	5.5	45	11.6	10	14	11	10	—	—	—	2	8	1	2	6	18	10.5	20	22	2	4	5.5	11	—
Juni . . .	5.7	5.9	5.6	5.7	54	17.1	19	17	16	10	—	—	—	1	9	—	3	6	5.5	9.5	5.5	5	5	13	24	22.5	—
Juli	5.6	6.5	5.2	5.8	29	13.6	24	8	6	6	—	—	—	—	4	1	4	7	14	4.5	10	4	4	6.5	20	30	—
August . .	4.1	5.7	3.1	4.3	12	5.4	16	7	5	4	—	—	—	—	4	1	3	2	7.5	16	10.5	6	1.5	5.5	21.5	24.5	—
September	5.6	5.8	3.9	5.1	14	6.8	23	9	4	3	—	—	—	—	1	2	6	9	10.5	0.5	2.5	7.5	5	14.5	25.5	24	—
Oktober .	7.0	7.3	5.5	6.6	29	15.5	3	13	8	4	—	—	—	—	—	1	3	14	—	4.5	14.5	17	10	23	15.5	8.5	—
November	8.3	8.4	7.9	8.2	29	7.0	21	18	12	7	3	—	—	—	—	9	1	18	1	6.5	4.5	18	15.5	29.5	12	3	—
Dezember	8.4	9.0	8.2	8.5	40	6.1	22	21	16	12	3	1	—	—	—	10	—	19	1	1.5	7	36.5	7	12	20	8	— [1]
Jahr . . .	6.7	7.3	5.6	6.5	437	20.6	19 II	165	124	93	39	33	5	3	31	35	31	134	100.5	74.5	105	157	81.5	157	213.5	206	—

[1]) Keine Windstillen.

1911

Posen

$H_b = 66.2$ m $C_g = +0.5$ mm $\varphi = 52° 25'$ N $\lambda = 16° 56'$ E H = 58 m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proz.	2p Proz.	9p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar	761.6	774.3	744.5	−0.1	0.8	−0.1	−0.1	1.7	−2.3	7.2	26	− 9.7	31	4.0	4.1	4.1	4.1	90	84	89	88	59
Februar	55.8	74.5	34.0	−1.8	1.3	−0.4	−0.3	2.4	−3.2	9.8	19	−14.8	14	3.6	3.9	3.8	3.8	83	72	82	79	52
März	54.8	64.2	42.3	1.5	6.3	3.7	3.8	7.2	0.5	19.0	30, 31	− 4.5	20	4.7	5.0	5.1	4.9	90	70	84	81	37
April	54.7	70.5	42.7	5.5	11.7	7.6	8.1	12.4	3.8	24.3	20	− 6.1	5	5.5	5.3	5.6	5.5	77	52	67	65	26
Mai	55.8	61.9	47.3	12.5	18.6	13.6	14.6	19.6	9.2	26.4	15	2.1	21	7.9	8.9	8.1	8.3	73	56	68	66	28
Juni	56.1	67.4	44.6	14.6	19.9	15.7	16.5	21.1	11.0	27.5	24	1.8	11	9.0	7.7	8.6	8.4	71	45	64	60	29
Juli	58.8	67.2	46.7	17.1	23.1	18.9	19.5	24.3	14.0	31.9	27	8.7	5	9.7	8.9	9.8	9.5	66	42	60	55	25
August	56.1	64.5	45.7	17.0	24.4	19.7	20.2	25.2	14.6	30.8	29	7.9	21	10.5	9.2	10.2	10.0	72	41	60	58	20
September	57.0	63.9	47.8	11.5	19.5	15.0	15.2	20.5	10.1	30.8	3	3.4	18	8.2	8.6	9.0	8.6	80	52	70	67	27
Oktober	56.6	72.3	41.1	5.9	11.9	8.0	8.5	12.5	4.5	17.3	21	− 3.7	17	6.0	7.1	6.4	6.5	83	67	77	76	30
November	54.4	68.0	32.4	2.9	6.7	4.4	4.6	7.2	2.0	13.4	5	− 3.1	25	5.1	5.3	5.5	5.3	89	72	86	82	48
Dezember	56.1 [1]	69.0 [1]	40.1 [1]	0.7	2.5	0.8 [2]	1.2 [2]	2.9	−0.6 [2]	6.4	22	− 6.2	31	4.5	4.6	4.4	4.5	91	83	90	88	65
Jahr	756.5	774.5	732.4	7.2	12.2	8.9	9.3	13.1	5.3	31.9	27 VII	−14.8	14 II	6.6	6.6	6.7	6.6	80	61	75	72	20

[1]) 0.3 mm zu hoch. [2]) Im Sommer etwas zu hoch.

Ostrowo

$H_b = 136.4$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51° 39'$ N $\lambda = 17° 49'$ E H = 136 m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proz.	2p Proz.	9p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar	754.9	766.1	738.6	−1.2	0.2	−0.6	−0.6	1.2	−2.5	5.6	26	−10.3	31	3.9	4.1	4.1	4.0	90	85	91	89	58
Februar	49.4	67.3	29.3	−3.0	0.5	−1.6	−1.4	1.5	−4.5	9.3	24	−17.9	14, 15	3.5	3.9	3.6	3.7	87	79	84	83	56
März	48.0	57.0	36.2	2.0	7.2	3.9	4.3	7.8	0.6	20.9	30	− 4.0	20	4.8	5.2	5.3	5.1	90	68	85	81	38
April	48.1	64.0	37.1	5.7	11.5	7.2	7.9	12.3	3.8	23.5	19	− 5.2	5	5.6	5.5	5.8	5.6	77	53	73	67	25
Mai	48.8	54.6	39.0	11.8	18.2	12.8	13.9	19.3	8.6	26.6	15	1.9	3	8.6	8.1	8.4	8.4	81	54	75	70	25
Juni	49.8	60.5	38.7	13.8	19.3	14.8	15.7	20.6	10.0	27.6	25	2.3	11	9.2	8.8	9.2	9.1	77	54	72	68	31
Juli	52.3	59.6	41.1	16.4	23.9	18.7	19.4	24.7	13.0	32.8	24	6.7	6	10.0	8.9	9.6	9.5	71	40	59	57	26
August	49.5	57.6	40.3	16.7	24.3	19.2	19.9	25.4	13.8	31.3	29	8.8	17	11.1	9.3	10.0	10.1	78	42	61	60	24
September	50.7	57.7	41.8	11.6	19.8	14.4	15.1	20.6	10.0	30.9	3	3.0	11	8.3	8.4	8.5	8.4	81	48	70	66	20
Oktober	50.3	64.8	35.4	5.7	12.3	7.4	8.2	12.7	4.0	18.9	7	− 3.4	17	6.0	6.3	6.2	6.2	85	59	77	74	29
November	48.1	61.1	26.5	3.1	7.1	4.1	4.6	7.9	1.8	13.5	5	− 2.4	26, 27	*5.1*	*5.5*	*5.4*	*5.3*	*88*	*74*	*87*	*83*	40
Dezember	49.6 [1]	62.2 [1]	34.2 [1]	0.8	2.9	1.0	1.4	3.7	−0.4	7.7	9	− 6.8	31	4.6	5.0	4.7	4.8	93	87	93	91	69
Jahr	750.0	767.3	726.5	7.0	12.3	8.4	9.0	13.1	4.8	32.8	24 VII	−17.9	14, 15 II	6.7	6.6	6.7	6.7	83	62	77	74	20

[1]) 0.2 mm zu niedrig.

Grünberg in Schlesien

$H_b = 154.0$ m $C_g = +0.5$ mm $\varphi = 51° 56'$ N $\lambda = 15° 30'$ E H = 149 m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proz.	2p Proz.	9p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar	753.7	765.5	736.1	−1.4	0.3	−0.5	−0.5	1.3	−2.8	6.2	26	− 9.0	31	3.9	4.1	4.0	4.0	91	86	88	88	51
Februar	48.2	64.4	28.5	−1.2	2.5	0.3	0.5	3.5	−2.7	9.1	19	−14.5	14	3.8	3.9	3.9	3.9	85	70	80	78	42
März	46.1	54.3	32.2	1.6	7.1	3.7	4.0	8.2	0.7	22.5	30	− 4.0	20	4.7	5.1	5.1	5.0	90	67	83	80	40
April	46.7	62.1	34.1	5.7	11.7	7.6	8.2	13.2	3.9	24.1	23	− 6.8	5	5.5	5.0	5.5	5.3	78	50	68	65	25
Mai	47.6	53.3	40.0	12.4	18.2	13.5	14.4	19.4	9.0	26.0	14	0.0	21	8.3	7.8	8.1	8.1	76	51	69	66	32
Juni	48.3	58.4	36.9	14.3	20.1	15.1	16.2	21.7	10.8	28.7	6	5.0	10	8.8	8.4	8.7	8.6	72	49	67	63	30
Juli	51.0	58.4	41.5	17.2	24.3	19.0	19.9	25.7	14.1	36.0	27	8.4	5	10.4	9.4	10.1	10.0	70	43	62	58	23
August	48.3	56.6	38.6	17.6	24.7	19.1	20.1	26.4	14.5	33.8	29	8.4	17	10.4	9.4	9.8	9.9	70	43	61	58	26
September	49.1	55.7	38.6	12.6	19.9	14.5	15.4	21.4	10.3	33.6	3	4.5	17	8.4	8.4	8.6	8.5	78	52	71	67	16
Oktober	48.2	61.8	32.8	6.2	11.9	8.2	8.6	12.8	4.9	18.0	20, 21	− 2.8	17	6.2	6.5	6.4	6.4	85	62	76	74	34
November	46.0	60.0	23.9	3.1	6.6	4.4	4.6	7.4	2.1	15.4	5	− 3.6	25	5.1	5.6	5.5	5.4	89	77	88	84	44
Dezember	47.5 [1]	60.0 [1]	31.8 [1]	1.1	3.0	1.4	1.7	3.7	−0.2	6.8	21	− 3.6	8	4.7	4.8	4.6	4.7	93	85	91	90	67
Jahr	748.4	765.5	723.9	7.4	12.5	8.9	9.4	13.7	5.4	36.0	27 VII	−14.5	14 II	6.7	6.5	6.7	6.6	81	61	75	72	16

[1]) 0.2 mm zu niedrig.

Liegnitz

$H_b = 127.2$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51° 13'$ N $\lambda = 16° 10'$ E H = 123 m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proz.	2p Proz.	9p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar	756.6	768.2	739.2	−1.4	0.9	−0.4	−0.3	1.8	−3.3	6.2	27	−11.2	9	3.7	4.0	3.9	3.9	88	78	84	83	47
Februar	51.4	67.4	32.7	−0.8	2.5	0.7	0.8	3.5	−2.6	10.1	19	−13.0	14	3.8	3.9	3.9	3.9	82	69	78	76	42
März	48.9	57.0	35.6	2.4	7.8	4.2	4.6	8.5	0.5	22.4	30	− 2.6	16	4.6	5.1	5.2	5.0	85	64	82	77	41
April	49.5	64.7	37.1	7.0	11.8	7.8	8.6	12.6	3.5	22.8	19	− 5.6	6	5.7	4.9	5.7	5.4	71	47	69	62	26
Mai	49.9	55.6	41.5	12.0	17.7	13.7	14.3	18.9	8.3	24.7	14	0.5	21	8.7	8.4	8.8	8.6	81	55	74	70	32
Juni	51.0	60.8	38.6	14.6	20.2	14.8	16.1	22.4	9.6	28.7	24	2.7	11	9.2	8.5	9.4	9.0	74	48	74	65	29
Juli	53.5	61.3	43.7	17.7	24.4	18.7	19.9	26.0	13.0	33.7	24	7.6	5	10.5	9.3	10.5	10.1	68	41	65	58	23
August	50.7	58.9	41.0	17.6	24.4	19.2	20.1	25.7	13.1	31.8	29	8.2	17	10.4	9.3	10.3	10.0	69	43	63	58	23
September	51.8	59.8	41.0	12.5	19.5	14.8	15.4	20.6	9.8	31.7	3	1.9	12	8.2	8.8	9.3	8.8	76	55	75	69	15
Oktober	51.1	64.7	35.7	6.7	12.8	8.0	8.9	13.4	3.8	19.2	21	− 5.8	17	6.0	7.2	7.1	6.8	80	64	86	77	42
November	49.1	62.6	27.2	3.4	7.7	5.3	5.4	8.4	1.9	16.5	5	− 3.6	29	5.1	6.2	6.1	5.8	88	80	90	86	49
Dezember	50.4	62.9	34.6	0.9	3.5	1.5	1.9	3.9	−0.8	7.5	21	− 5.2	7, 8	4.5	4.9	4.5	4.6	91	83	88	87	68
Jahr	751.2	768.2	727.2	7.7	12.8	9.0	9.6	13.8	4.7	33.7	24 VII	−13.0	14 II	6.7	6.7	7.1	6.8	79	61	77	72	15

1911

Posen

h_t (Gehäuse) = 8.6 m — h_r = 1.0 m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	≥0.2 mm	≥1.0 mm	✳ ≥0.1 mm	⊠	△	▲	⊼	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	9.0	8.5	8.0	8.5	39	5.8	10	21	17	11	15	17	—	1	—	7	—	22	—	19	—	3	3	39	15	6	8
Februar .	7.7	6.9	7.7	7.4	62	15.1	19	18	15	12	14	20	—	1	—	1	1	13	5	13	—	2	1	30	19	9	5
März . . .	7.6	6.7	6.8	7.0	56	13.6	16	13	12	11	4	2	—	1	—	3	1	13	8	14	7	—	7	17	10	10	20
April . . .	7.4	7.2	6.9	7.2	20	4.8	13	9	9	5	3	2	—	1	1	—	1	11	8	12	2	1	4	21	16	11	15
Mai	5.7	5.7	6.3	5.9	46	9.6	2	9	9	9	—	—	—	1	4	—	1	7	7	29	11	6	1	12	4	17	6
Juni . . .	6.3	6.0	6.3	6.2	72	14.8	19	15	15	12	—	—	—	—	6	—	3	9	—	9	4	4	1	27	17	19	9
Juli	5.5	5.7	6.6	5.9	31	15.9	24	9	8	6	—	—	—	—	4	—	1	8	5	11	4	—	—	10	20	32	11
August . .	4.5	5.2	6.0	5.2	25	12.0	15	7	7	4	—	—	1	—	5	—	—	2	5	23	1	3	2	10	18	15	16
September	5.5	5.5	7.0	6.0	25	6.6	29	7	6	6	—	—	—	—	1	5	3	11	—	1	1	4	3	14	32	13	22
Oktober .	7.1	6.7	7.8	7.2	35	4.1	30	7	5	5	—	—	—	—	—	4	1	15	1	9	14	8	1	28	10	10	12
November	8.4	7.8	8.4	8.2	30	9.5	12	12	11	9	2	4	—	—	—	7	—	20	—	11	4	3	12	37	11	—	12
Dezember	8.9	8.0	8.0	8.3 [1]	47	16.5	13	15 [2]	15	12	4	3	—	—	—	11	— [1]	21 [1]	2	2	9	11	12	33	4	6	14 [3]
Jahr . . .	7.0	7.6	7.2	7.0	488	16.5	13 XII	142	129	102	42	48	1	5	21	38	12	152	41	153	57	45	47	278	176	148	150

[1]) Bewölkung überschätzt. [2]) Zu wenig. [3]) Auffallend viele Windstillen.

Ostrowo

h_t (Gehäuse) = 7.2 m — h_r = 1.0 m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	≥0.2 mm	≥1.0 mm	✳ ≥0.1 mm	⊠	△	▲	⊼	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	8.2	8.5	8.2	8.3	45	10.3	26	21	19	15	14	18	—	—	—	2	—	18	5.5	5.5	9.5	5.5	8	10	32.5	15.5	1
Februar .	7.4	6.6	5.5	6.5	71	15.9	19	20	20	15	15	21	—	1	1	—	5	10	4	3.5	6.5	5	6.5	10.5	39.5	7.5	1
März . . .	7.2	7.1	7.1	7.1	40	10.8	3	17	12	9	6	3	—	—	1	2	1	15	2.5	11.5	15	16	16.5	10.5	11.5	8.5	1
April . . .	6.1	7.4	5.9	6.5	32	11.1	1	11	8	6	1	—	1	—	—	—	2	10	9.5	5.5	9	7	8	11.5	26.5	13	—
Mai	5.4	5.8	5.6	5.6	45	17.2	19	13	11	8	—	—	—	—	4	—	—	4	13.5	9.5	24.5	16	6	2.5	7	14	—
Juni . . .	4.9	6.5	4.1	5.2	42	12.0	5	15	12	10	—	—	—	2	4	—	3	6	5	2.5	8.5	7	5.5	9	37.5	14	1
Juli	4.5	5.1	4.3	4.6	8	3.6	5	7	6	2	—	—	—	—	3	—	7	2	13	2	10	3	5.5	7	30.5	17	5
August . .	3.8	5.5	3.0	4.1	11	4.7	23	8	6	5	—	—	—	—	2	—	2	1	11	12.5	16.5	5	5	5	26.5	11.5	—
September	4.2	5.0	4.6	4.6	35	19.6	16	8	6	5	—	—	—	—	1	—	7	5	8	—	3.5	7	8.5	13	39.5	10.5	—
Oktober .	5.3	5.7	4.1	5.0	25	11.2	29	8	7	4	—	—	—	—	1	—	5	6	1.5	3.5	16	11	15	12.5	30.5	3	—
November	7.3	7.2	7.2	7.2	36	12.0	20	11	8	6	2	3	—	—	—	2	2	13	—	3.5	13.5	16	16.5	18	17	5.5	—
Dezember	8.0	7.7	6.6	7.4	40	15.0	13	16	15	9	4	1	—	—	—	—	1	15	1	2.5	6.5	28.5	14	14	15.5	11	— [1]
Jahr . . .	6.0	6.5	5.5	6.0	430	19.6	16 IX	155	130	94	42	46	1	3	16	7	35	105	74.5	62	139	127	115	123.5	314	131	9

[1]) Auffallend wenig Windstillen.

Grünberg in Schlesien

h_t (Hütte) = 2.0 m — h_r = 1.1 m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	≥0.2 mm	≥1.0 mm	✳ ≥0.1 mm	⊠	△	▲	⊼	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	8.3	8.1	7.6	8.0	46	7.3	26	18	17	12	13	22	—	—	—	15	1	21	4	7.5	6	4	12.5	14	32.5	9.5	3
Februar .	7.9	6.9	5.9	6.9	69	16.0	19	15	15	14	6	16	—	—	1	1	2	13	3	3	1	3.5	10	11.5	40	12	—
März . . .	6.9	6.7	6.0	6.5	54	12.6	3	12	10	10	8	4	—	—	—	8	4	16	6.5	8	19	12	20	10.5	9	8	—
April . . .	7.0	7.3	5.4	6.6	28	8.8	29	9	8	7	4	1	1	—	3	3	1	10	9.5	8	3.5	6.5	8	14.5	28.5	9.5	2
Mai	5.2	6.4	5.4	5.7	33	12.4	20	10	9	5	—	—	1	—	9	2	1	7	7.5	9.5	24.5	13.5	8	4	9	12	5
Juni . . .	5.6	6.1	6.2	6.0	51	14.7	14	12	11	9	—	—	—	—	6	—	3	8	8	1	5	12	6	10 5	34	9.5	4
Juli	4.7	5.5	4.7	5.0	20	8.0	24	11	9	6	—	—	—	—	5	—	7	5	9.5	7	10.5	9	7.5	10	19.5	16	4
August . .	4.0	5.2	3.2	4.1	45	37.1	5	9	7	4	—	—	—	—	3	—	5	2	8	8.5	11 5	10	3	6.5	30	9.5	6
September	5.0	6.1	4.5	5.2	43	10.3	25	9	7	7	—	—	—	1	3	5	7	8	2	0.5	1.5	4.5	11.5	16	36.5	10.5	7
Oktober .	6.1	6.4	4.6	5.7	25	16.8	3	10	7	4	—	—	—	—	—	3	4	8	1.5	2.5	18	9.5	20	19	16.5	3	3
November	7.7	7.5	7.0	7.4	32	12.2	21	16	11	7	2	2	—	—	—	10	3	14	—	7	8	9.5	26.5	23	10	3	3
Dezember	9.2	7.0	7.2	7.8	42	12.3	13	17	16	11	2	1	1	—	—	10	1	16	—	—	13	21.5	21.5	13.5	17	4.5	2
Jahr . . .	6.5	6.6	5.6	6.2	488	37.1	5 VIII	148	127	96	35	46	3	1	30	57	39	128	59.5	62.5	121.5	115.5	154.5	153	282.5	107	39

Liegnitz

h_t (Gehäuse) = 6.2 m — h_r = 1.0 m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	≥0.2 mm	≥1.0 mm	✳ ≥0.1 mm	⊠	△	▲	⊼	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	7.4	8.0	8.0	7.8	44	8.8	27	17	16	9	10	18	—	—	—	1	2	20	4	3.5	9.5	6.5	9.5	12	40	6	2
Februar .	8.0	6.4	5.1	6.5	42	8.8	19	17	16	13	8	6	—	—	—	1	2	11	3.5	1	6	5.5	7.5	12.5	40.5	6.5	1
März . . .	7.3	6.6	4.7	6.2	36	9.3	16	13	12	10	7	1	—	—	—	1	4	12	5	4	19	14	13	14	17	6	1
April . . .	5.9	7.2	4.6	5.9	16	4.5	29	6	6	6	1	—	1	—	1	—	3	7	8	7.5	5	6.5	15	14	22.5	8.5	3
Mai	5.9	7.1	6.8	6.6	82	28.1	6	12	12	10	—	—	—	—	7	1	1	11	7.5	12	24.5	15.5	4.5	2.5	15.5	11	—
Juni. . . .	4.6	5.4	4.6	4.9	37	10.9	10	15	13	7	—	—	—	—	5	—	7	5	3	3	12.5	14.5	7	19	27.5	1.5	2
Juli	5.0	5.4	4.7	5.0	16	5.1	26	6	6	4	—	—	—	—	3	—	7	8	3	4	11	12.5	8.5	13.5	18.5	13	9
August . .	4.0	5.4	2.7	4.0	12	4.5	23	6	6	3	—	—	—	—	3	—	8	2	3	3.5	8.5	14	8	17	22	6	11
September	4.3	5.9	4.3	4.8	58	12.9	16	12	12	9	—	—	—	1	1	—	11	6	—	—	1.5	12	15	28	25	2.5	6
Oktober .	6.0	5.2	2.9	4.7	23	13.5	3	5	4	3	—	—	—	—	—	3	6	5	—	0.5	16.5	16.5	19.5	20	15.5	1.5	3
November	6.4	7.3	5.9	6.5	27	6.3	12, 20	10	9	8	3	—	—	—	—	2	2	11	1	11.5	6	18	17.5	19	8.5	1.5	7
Dezember	8.5	7.7	6.1	7.4	34	13.7	13	12 [1]	11	10	2 [1]	—	—	—	—	2	1	16	2	1	13.5	18	16	15	19.5	2	6
Jahr . . .	6.1	6.5	5.0	5.9	427	28.1	6 V	131	123	92	31	25	1	1	20	11	54	114	40	51.5	133.5	153.5	141	186.5	272	66	51

[1]) Zu wenig.

1911

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proz.	2p Proz.	9p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Breslau																						
$H_b = 147.0$ m	$C_g = +0.4$ mm													$\varphi = 51° 7'$ N			$\lambda = 17° 2'$ E		$H = 118$ m			
Januar . .	754.5	765.5	737.8	−0.8	0.5	−0.2	−0.2	1.7	−2.8	6.2	26	− 9.8	31	3.9	4.2	4.1	4.1	88	85	88	87	60
Februar .	49.3	66.1	30.3	−1.4	1.3	0.0	0.0	2.7	−3.7	10.5	19	−16.4	15	3.7	4.0	3.8	3.8	84	76	81	80	55
März . . .	47.3	55.1	34.5	2.2	7.4	4.8	4.8	8.6	1.2	21.6	30	− 3.1	20, 21	4.9	5.1	5.4	5.1	90	67	82	80	38
April . . .	47.5	63.3	35.9	6.1	11.5	8.4	8.6	12.5	4.3	24.0	23	− 5.1	5, 6	5.7	5.3	5.6	5.5	76	53	66	65	24
Mai	47.8	53.7	38.5	12.0	17.8	14.0	14.4	19.0	9.6	26.1	14	2.5	21	8.7	8.2	8.7	8.5	81	55	72	70	33
Juni . . .	49.2	59.3	37.3	14.1	19.7	16.6	16.8	21.5	11.3	27.9	24	5.4	11	8.8	8.2	9.3	8.8	72	48	65	62	28
Juli	51.7	59.4	41.6	17.0	24.1	20.0	20.3	25.2	14.6	34.6	24	9.2	5	10.2	9.4	10.1	9.9	69	42	58	56	23
August . .	48.9	57.0	39.8	17.1	24.2	20.4	20.5	25.3	15.0	31.5	29	8.5	17	10.4	9.3	10.0	9.9	71	42	57	57	26
September	50.2	57.3	40.3	12.4	19.3	15.7	15.8	20.5	11.0	31.6	3	5.5	11	8.5	8.2	8.9	8.5	79	51	69	66	20
Oktober .	49.8	63.3	34.7	6.3	12.7	8.6	9.0	13.4	4.7	20.7	7	− 3.6	17	6.1	6.5	6.5	6.4	83	59	75	72	36
November	47.6	60.7	25.9	4.3	7.4	5.3	5.6	8.2	2.6	15.1	6	− 2.2	25, 26	5.4	5.5	5.4	5.4	86	72	82	80	36
Dezember	49.0	61.3	33.7	1.6	3.9	1.9	2.3	4.5	0.0	8.8	9	− 4.5	31	4.7	5.0	4.7	4.8	91	82	89	88	68
						[1]	[1]		[1]													
Jahr . . .	749.4	766.1	725.9	7.6	12.5	9.6	9.8	13.6	5.6	34.6	24 VII	−16.4	15 II	6.8	6.6	6.9	6.8	81	61	74	72	20

[1]) Im Sommer zu hoch; s. d. Bemerkung auf S. VI.

Oppeln																						
$H_b = 175.1$ m	$C_g = +0.4$ mm													$\varphi = 50° 40'$ N			$\lambda = 17° 55'$ E		$H = 163$ m			
Januar . .	751.7	761.9	735.9	−0.9	0.6	−0.6	−0.4	2.0	−2.9	5.6	27	−11.5	31	4.1	4.2	4.2	4.2	92	86	93	90	60
Februar .	46.8	63.0	28.7	−2.2	1.0	−1.2	−0.9	2.4	−4.6	10.8	24	−19.6	15	3.7	4.1	3.8	3.9	88	82	86	85	59
März . . .	44.7	52.6	33.3	2.5	8.0	4.7	5.0	9.1	1.1	22.8	30	− 4.0	10	5.0	5.0	5.5	5.2	91	64	84	79	26
April . . .	44.9	60.6	33.4	6.1	11.7	8.2	8.6	13.0	4.2	24.7	23	− 4.1	5, 6	5.9	5.5	5.7	5.7	79	53	68	67	28
Mai	45.0	50.9	34.3	12.3	17.9	13.5	14.3	19.2	8.9	27.6	15	2.5	3	8.9	9.0	9.0	9.0	83	60	78	74	36
Juni . . .	46.7	56.2	35.6	14.7	20.5	16.5	17.0	21.8	11.0	29.3	25	5.0	11	9.0	8.6	9.7	9.1	73	48	69	64	32
Juli [1]) . . .																						
August . .	46.2	53.8	37.4	17.3	24.6	19.8	20.4	25.9	14.5	30.5	22, 29	8.3	17	10.8	9.7	10.4	10.3	74	43	61	59	27
September	47.5	54.2	38.7	12.6	19.4	15.5	15.8	21.3	11.1	30.6	9	5.5	11	8.8	8.5	8.8	8.7	80	53	68	67	20
Oktober .	47.3	60.3	32.5	6.9	13.3	8.7	9.4	14.1	5.3	22.4	7	− 4.1	17	6.5	6.5	6.6	6.5	85	56	75	72	28
November	45.0	57.4	23.6	3.8	7.4	5.1	5.4	8.6	2.7	14.4	10	− 2.0	25	5.4	5.7	5.6	5.6	89	74	85	83	46
Dezember	46.3	58.6	31.7	2.0	3.9	2.0	2.5	4.3	0.8	9.9	9	− 6.6	31	4.8	5.0	4.7	4.8	90	83	88	87	59
	[2])	[2])	[2])																			
Jahr . . .		763.0	723.6									−19.6	15 II									

[1]) Im Juli fielen die Beobachtungen aus. [2]) Luftdruck 0.3 mm zu niedrig.

Ratibor																						
$H_b = 196.6$ m	$C_g = +0.3$ mm													$\varphi = 50° 6'$ N			$\lambda = 18° 13'$ E		$H = 189$ m			
Januar . .	750.2	760.4	735.6	−1.6	0.5	−1.1	−0.8	1.7	−3.8	5.7	26	−11.6	15	3.8	3.8	3.9	3.8	90	78	89	86	61
Februar .	45.8	61.2	29.0	−2.7	0.9	−2.3	−1.6	2.4	−5.7	10.5	24	−23.1	15	3.4	3.6	3.4	3.5	84	70	83	79	32
März . . .	43.3	50.4	31.9	1.2	8.4	4.0	4.4	9.3	−0.2	24.0	30	− 6.3	13	4.5	4.9	5.1	4.8	88	61	82	77	27
April . . .	43.3	58.6	30.5	5.2	12.3	7.2	8.0	13.5	2.1	25.1	23	− 5.1	8	5.5	5.4	5.9	5.6	79	50	76	68	24
Mai	43.2	49.2	32.2	11.2	17.9	12.5	13.5	19.5	8.0	27.2	15	0.6	21	8.7	9.0	9.3	9.0	85	60	84	76	32
Juni . . .	45.2	53.9	34.4	14.4	20.9	14.6	16.1	22.2	9.7	30.3	25	3.4	11	9.8	9.2	9.9	9.6	79	50	79	69	31
Juli	47.5	54.7	38.3	17.4	24.5	17.9	19.4	26.0	11.8	34.4	28	5.2	12	11.2	11.3	11.8	11.4	75	50	75	67	28
August . .	44.8	52.5	36.1	16.2	23.7	17.2	18.6	25.8	11.8	32.2	14	6.9	17	10.6	10.8	11.2	10.9	77	50	76	68	30
September	46.1	53.2	37.5	11.0	20.5	13.2	14.5	21.9	8.6	32.9	3	2.4	11	8.4	8.7	8.8	8.6	84	51	78	71	19
Oktober .	45.9	58.2	32.0	5.0	14.1	7.9	8.7	15.2	3.4	22.2	7	− 6.4	17	5.9	7.0	6.6	6.5	86	58	79	74	34
November	44.5	55.8	26.6	3.8	8.4	4.7	5.4	9.7	1.7	16.5	10	− 3.8	8	5.3	5.8	5.3	5.5	86	72	84	80	43
Dezember	45.2	57.4	30.1	1.4	3.9	1.7	2.2	4.6	−0.2	10.3	9	− 6.9	31	4.5	4.9	4.7	4.7	89	80	88	86	63
																	[1])				[1])	
Jahr . . .	745.4	761.2	726.6	6.9	13.0	8.1	9.0	14.3	3.9	34.4	28 VII	−23.1	15 II	6.8	7.0	7.2	7.0	84	61	81	75	19

[1]) Im Sommer zu hoch.

Habelschwerdt																						
$H_b = 375.8$ m	$C_g = +0.3$ mm													$\varphi = 50° 18'$ N			$\lambda = 16° 39'$ E		$H = 368$ m			
Januar . .	733.7	744.0	718.1	−3.2	−0.9	−2.1	−2.1	0.2	−4.8	5.0	27	−15.2	15	3.2	3.5	3.5	3.4	84	80	85	83	49
Februar. .	29.3	42.6	12.3	−2.8	0.3	−1.6	−1.4	1.8	−4.8	8.4	19	−17.9	15	3.3	3.5	3.4	3.4	82	72	79	78	52
März . . .	26.7	33.1	14.0	1.1	5.9	2.8	3.2	6.7	−0.1	21.4	30	− 4.4	10	4.3	4.8	4.7	4.6	84	69	83	79	38
April . . .	27.3	43.1	16.8	4.3	10.8	6.0	6.8	11.7	2.0	23.9	23	− 5.9	6	5.2	4.9	5.0	5.0	80	52	70	67	24
Mai	27.6	33.6	17.4	9.6	16.1	11.1	12.0	17.4	7.0	26.2	15	− 0.5	3	8.0	8.9	8.5	8.5	87	65	84	79	42
Juni . . .	29.6	37.5	17.5	12.8	19.2	13.5	14.8	20.5	8.3	28.4	25	1.1	11	8.3	8.1	8.3	8.2	74	49	71	65	33
Juli	32.0	39.4	22.8	15.7	24.2	17.4	18.7	25.3	11.4	32.8	24, 27	4.6	5	10.0	9.3	10.3	9.9	74	42	68	62	22
August . .	29.5	35.6	22.5	15.1	23.9	17.3	18.4	25.3	11.4	31.1	29	4.6	17	9.9	9.2	10.1	9.7	78	44	69	63	21
September	30.5	37.1	20.9	10.4	18.9	13.0	13.8	20.1	8.2	30.9	3	0.4	12	7.7	8.1	8.0	7.9	82	52	72	69	19
Oktober .	29.9	40.9	16.5	5.5	12.0	7.2	8.0	12.6	3.3	20.8	7	− 5.8	17	5.9	6.2	6.1	6.1	84	62	78	75	39
November	27.4	40.2	06.8	3.4	6.0	4.7	4.7	7.5	1.7	14.3	6	− 3.6	26	5.0	5.3	5.2	5.2	85	76	82	81	47
Dezember	28.6	39.3	14.6	1.4	2.4	1.5	1.7	3.4	−0.4	6.3	9, 21	− 4.7	31	4.4	4.5	4.4	4.4	87	82	85	85	64
Jahr . . .	729.3	744.0	706.8	6.1	11.6	7.6	8.2	12.7	3.6	32.8	24.27VII	−17.9	15 II	6.3	6.4	6.5	6.4	82	62	77	74	19

1911

Breslau

h_t (ohne Gehäuse) = 28.7 m — h_r = 1.5 m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	≥0.2 mm	≥1.0 mm	✳ ≥0.1 mm	⊠	△	▲	⊏	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	8.4	8.2	8.2	8.3	56	13.5	28	19	18	14	14	14	1	—	—	9	—	21	7	4	9	8	8	7	30	20	—
Februar .	8.9	7.4	6.5	7.6	47	10.0	19	17	15	13	9	18	—	—	—	2	1	12	7	3	2	12	5	12	23	20	—
März . . .	7.6	7.5	6.5	7.2	30	6.0	3	14	14	10	6	—	2	—	—	11	4	18	9	7	12	21	11	12	13	7	1
April . . .	7.1	7.0	6.3	6.8	26	15.0	27	8	7	5	3	—	1	—	—	1	2	11	11	9	3	10	10	7	21	16	3
Mai	6.8	7.1	7.3	7.1	61	14.8	19	13	11	9	—	—	—	—	5	1	—	11	15	16	11	17	2	3	7	19	3
Juni . . .	5.0	6.5	4.9	5.5	30	10.6	10	10	9	5	—	—	—	—	2	—	4	5	1	3	10	14	4	7	23	25	3
Juli	5.2	6.2	4.9	5.4	17	4.5	27	10	9	8	—	—	—	—	7	—	3	7	10	9	7	10	4	4	8	37	4
August . .	4.5	6.0	4.0	4.8	47	37.0	5	6	5	4	—	—	—	—	3	—	6	2	9	5	17	6	5	4	16	23	8
September	4.9	6.0	5.0	5.3	48	26.0	16	10	9	7	—	—	—	—	1	3	7	8	3	1	—	12	7	10	18	30	9
Oktober .	6.3	5.9	3.8	5.3	24	12.1	3	7	4	3	—	—	1	—	—	6	3	7	1	—	14	22	9	23	10	11	3
November	7.9	7.9	8.1	8.0	44	13.9	20	11	9	7	3	5	—	—	—	9	2	17	1	11	3	18	16	21	9	10	1
Dezember	8.5	7.8	7.1	7.8	42	11.4	13	15	15	10	4	—	1	—	—	14	3	19	3	4	8	23	21	4	15	12	3
Jahr . . .	6.8	7.0	6.0	6.6	472	37.0	5 VIII	140	125	95	39	37	6	—	18	56	35	138	77	72	96	173	102	114	193	230	38

Oppeln

h_t (Gehäuse) = 12.0 m — h_r = 1.0 m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	≥0.2 mm	≥1.0 mm	✳ ≥0.1 mm	⊠	△	▲	⊏	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	8.3	7.7	7.6	7.9	52	12.0	28	20	16	13	14	16	—	—	—	—	2	18	14	4	6	5	17	5	11	29	2
Februar .	7.8	7.0	5.2	6.7	52	12.2	19	20	19	9	15	21	—	—	—	—	1	11	8	4	5	8	12	3	20	24	—
März . . .	6.8	7.3	6.5	6.9	27	5.5	3	13	12	9	7	1	—	—	1	4	5	15	9	3	11	8	36	2	11	8	5
April . . .	6.0	6.8	5.7	6.2	42	18.6	1	7	7	7	3	—	1	—	1	—	6	13	17	4	7	6	16	5	10	17	8
Mai	5.7	7.1	5.1	6.0	92	31.0	20	14	11	9	1	—	—	—	5	1	2	6	19	9	15	3	14	5	10	17	1
Juni . . .	4.3	5.3	3.9	4.5	35	8.1	10	10	8	7	—	—	—	—	4	—	7	7	4	4	7	7	18	1	27	19	3
Juli[1] . .											—	—			9												
August . .	3.9	5.8	3.8	4.5	20	6.7	27	8	8	6	—	—	—	—	4	—	9	3	15	2	17	5	12	4	20	12	6
September	4.6	5.5	3.4	4.5	27	7.7	10	10	10	5	—	—	—	—	2	—	8	4	8	—	3	5	24	8	14	23	5
Oktober .	5.6	5.4	3.6	4.9	32	12.3	6	8	6	4	—	—	—	—	—	2	6	6	6	—	9	10	33	6	19	8	2
November	6.3	7.2	7.1	6.9	88	28.4	25	11	10	7	2	6	—	—	—	3	2	13	7	8	9	11	31	4	17	1	2
Dezember	7.6	7.7	7.0	7.4	54	13.2	26	17	15	13	7	1	—	—	—	2	1	18	3	2	10	11	34	4	14	11	4
Jahr . . .											49	45			26												

[1]) Im Juli fielen die Beobachtungen mit Ausnahme der Gewitterbeobachtungen aus.

Ratibor

h_t (Hütte) = 2.0 m — h_r = 1.1 m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	≥0.2 mm	≥1.0 mm	✳ ≥0.1 mm	⊠	△	▲	⊏	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	8.6	8.4	8.4	8.5	65	12.1	28	21	18	15	14	23	—	—	—	5	1	22	6	16	—	10	2	26	—	33	—
Februar .	8.3	6.9	5.3	6.8	38	6.3	19	21	15	10	16	19	1	—	—	—	1	9	5	7	1	9	5	27	5	24	1
März . . .	7.5	6.9	6.4	6.9	26	5.8	4	16	9	8	8	2	4	—	—	7	—	11	1	8	5	15	15	29	5	15	—
April . . .	6.2	7.0	5.7	6.3	42	13.0	4	12	9	7	4	—	3	—	2	1	3	9	7	13	3	10	2	26	2	24	3
Mai	7.0	7.1	7.1	7.1	159	52.9	20	18	14	13	—	—	1	—	9	2	1	12	16	20	1	5	1	16	1	32	1
Juni . . .	4.9	6.2	4.8	5.3	50	15.3	1	12	9	8	—	—	—	—	5	—	2	5	2	11	—	7	2	24	4	40	—
Juli	3.3	5.4	5.4	4.7	17	5.8	3	7	6	4	—	—	—	—	5	—	1	3	17	12	1	6	2	19	2	33	1
August . .	3.9	6.1	4.8	4.9	37	19.9	16	14	11	7	—	—	—	—	4	1	6	5	15	12	3	6	2	17	3	27	8
September	5.4	5.4	3.4	4.7	44	16.4	16	11	8	5	—	—	—	—	2	3	6	3	2	3	—	12	1	20	1	43	8
Oktober .	5.8	5.7	3.7	5.1	22	6.6	22	12	7	4	—	—	—	—	—	9	7	7	—	10	2	26	11	29	1	11	3
November	7.8	7.2	6.9	7.3	50	19.9	20	10	6	4	1	—	—	—	—	8	1	13	2	13	—	18	11	32	1	9	4
Dezember	8.7	8.6	8.0	8.4	54	13.8	13	20	15	11	8	4	—	—	—	6	—	22	3	11	4	26	8	23	4	14	—
Jahr . . .	6.4	6.7	5.8	6.3	604	52.9	20 V	174	127	96	51	48	9	—	27	42	29	121	76	136	20	150	62	288	29	305	29

[1]) Zwischenrichtungen stark bevorzugt.

Habelschwerdt

h_t (Hütte) = 2.3 m[1]) — h_r = 1.2 m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	≥0.2 mm	≥1.0 mm	✳ ≥0.1 mm	⊠	△	▲	⊏	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	7.8	7.9	7.8	7.8	30	5.5	6	16	16	11	14	22	—	—	—	—	1	16	18	4	1	4	26	4	5	13	18
Februar .	8.7	7.6	7.8	8.0	51	7.4	24	22	19	13	20	22	1	—	—	—	1	17	13	4	—	3	20	11	11	15	7
März . . .	7.5	7.8	7.0	7.4	25	10.0	16	14	9	7	10	8	—	—	1	3	1	17	9	4	4	1	34	9	6	7	19
April . . .	7.1	7.1	6.3	6.8	25	5.1	29	16	13	11	7	3	2	—	1	1	2	13	11	16	1	7	15	7	9	5	19
Mai	7.2	7.4	6.8	7.1	121	25.0	20	18	16	11	—	—	—	2	10	1	—	13	24	11	1	3	10	—	2	23	19
Juni . . .	4.8	5.9	5.2	5.3	18	5.7	20	10	9	6	—	—	—	—	3	—	3	4	5	13	3	1	19	11	8	12	18
Juli	4.1	5.6	5.2	5.0	25	11.3	26	9	9	5	—	—	—	—	8	—	2	4	10	9	—	2	8	8	6	19	31
August . .	4.2	6.6	4.6	5.1	25	8.0	25	12	9	7	—	—	—	—	6	3	5	4	5	12	2	5	7	2	10	8	42
September	5.3	5.9	4.3	5.2	71	17.8	16	11	11	10	—	—	—	—	3	4	6	7	9	4	—	5	13	4	13	9	33
Oktober .	5.5	5.3	3.1	4.6	42	18.5	3	8	8	5	—	—	—	—	2	5	3	7	7	3	—	4	35	10	6	7	21
November	8.0	7.6	8.1	7.9	67	31.1	21	8	7	7	3	4	—	—	—	3	2	17	9	6	—	2	36	18	1	2	16
Dezember	9.4	8.6	8.4	8.8	40	10.0	13	18	18	9	8	5	—	—	—	2	—	24	7	5	—	5	28	10	6	3	29
Jahr . . .	6.6	6.9	6.2	6.6	540	31.1	21 XI	162	144	102	62	64	3	2	32	19	28	139	127	91	12	42	251	94	83	123	272

[1]) Seit 15. VI. 1911 dient zur Unterbringung der Thermometer statt der Wildschen Hütte eine große Englische Hütte; h_t = 2.2 m. [2]) Windverteilung anscheinend durch örtliche Verhältnisse bedingt, ebenso die große Zahl von Windstillen.

1911

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proz.	2p Proz.	9p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Friedland bei Waldenburg $H_b = 503.9$ m $C_g = +0.3$ mm $\varphi = 50°\,40'$ N $\lambda = 16°\,11'$ E $H = 510$ m																						
Januar . .	722.1	732.2	707.4	-3.7	-1.8	-2.7	-2.7	0.0	-5.4	5.8	27	-13.6	15	3.3	3.6	3.6	3.5	91	87	91	90	64
Februar .	17.5	30.9	01.5	-3.4	-0.5	-2.7	-2.3	1.2	-5.8	6.1	24	-15.3	14	3.6	3.6	3.5	3.6	93	81	89	88	55
März . . .	15.1	21.2	03.2	0.1	4.7	1.4	1.9	6.0	-1.2	20.2	30	- 7.6	4	4.4	4.8	4.6	4.6	94	75	90	86	42
April . . .	15.9	31.2	05.2	3.8	9.2	4.8	5.6	10.6	1.1	21.5	23	- 7.1	6	5.2	5.4	5.3	5.3	82	63	80	75	33
Mai	16.7	21.6	08.2	10.4	14.8	10.6	11.6	16.3	6.5	23.2	15	0.1	3, 21	7.8	8.3	8.2	8.1	81	66	85	77	44
Juni . . .	18.5	26.5	06.6	12.9	17.9	12.3	13.8	19.2	7.6	26.4	25	0.7	11	8.3	8.1	8.3	8.2	74	54	77	68	28
Juli	21.2	27.8	11.5	16.5	21.8	15.9	17.5	23.5	11.2	33.2	24	4.3	5	9.7	9.9	9.8	9.8	69	52	72	64	22
August . .	18.6	25.9	10.3	16.4	22.1	16.0	17.6	23.6	11.5	29.5	14	2.8	17	9.9	9.6	9.7	9.7	72	50	72	65	27
September	19.4	26.2	10.1	10.6	17.5	11.7	12.9	18.9	7.6	29.5	3	1.3	12	7.8	8.3	8.1	8.1	83	59	79	74	22
Oktober .	18.2	29.2	04.2	4.4	10.7	5.8	6.7	11.8	2.4	20.7	7	- 5.9	17	5.8	6.5	6.1	6.1	90	67	85	81	47
November	15.7	28.0	695.2	2.2	4.6	3.1	3.2	6.2	0.5	12.7	13	- 4.5	26	5.0	5.2	5.2	5.1	92	82	90	88	53
Dezember	16.7	27.4	702.0	0.0	1.3	-0.2	0.2	2.4	-1.3	5.4	10	- 9.5	31	4.3	4.5	4.3	4.4	94	89	94	92	68
Jahr . . .	718.0	732.2	695.2	5.8	10.2	6.3	7.2	11.6	2.9	33.2	24 VII	-15.3	14 II	6.3	6.5	6.4	6.4	85	69	84	79	22
Zillerthal $H_b = 396.8$ m $C_g = +0.3$ mm $\varphi = 50°\,50'$ N $\lambda = 15°\,47'$ E $H = 393$ m																						
Januar . .	731.6	742.0	714.5	-3.2	0.2	-2.5	-2.0	1.8	-7.1	5.4	10	-17.0	15	3.2	3.7	3.3	3.4	85	78	85	82	28
Februar .	26.9	40.2	11.2	-2.2	1.6	-1.1	-0.7	3.1	-6.0	11.4	22	-17.3	14	3.5	3.8	3.5	3.6	83	73	81	79	53
März . . .	24.1	30.7	10.3	0.7	6.4	2.2	2.9	7.8	-1.9	21.1	30	-11.4	17	4.2	5.1	4.7	4.7	89	74	87	83	41
April . . .	25.3	40.3	13.7	5.0	10.0	5.4	6.4	11.1	0.6	22.6	23	- 9.8	6	5.5	5.5	5.5	5.5	81	60	80	74	24
Mai	25.9	31.2	18.6	10.5	15.5	10.9	12.0	17.0	5.8	22.1	4	- 2.6	3	8.2	8.4	8.2	8.3	84	65	84	78	38
Juni . . .	27.5	36.1	15.0	14.0	18.7	12.2	14.3	20.2	7.1	26.9	25	- 1.1	11	8.7	8.3	8.5	8.5	73	53	80	69	37
Juli	30.2	37.1	21.7	16.6	23.0	15.7	17.8	24.0	9.9	33.7	24	2.5	5	10.4	10.0	10.2	10.2	73	50	76	66	25
August . .	27.6	35.0	18.7	15.7	22.9	15.0	17.2	24.6	9.6	31.4	14	4.1	17	9.9	9.7	9.7	9.8	75	49	77	67	25
September	28.4	34.7	17.8	10.0	18.7	11.9	13.1	20.0	6.8	32.2	3	- 1.7	12	7.9	8.4	8.1	8.1	85	56	78	73	16
Oktober .	27.0	37.9	12.3	5.5	12.4	6.4	7.7	13.9	2.3	22.3	7	- 5.4	17	5.6	6.2	5.6	5.8	82	57	80	73	20
November	24.5	37.4	04.0	1.7	6.7	3.8	4.0	8.0	0.0	14.5	5, 9	- 8.6	28, 29	4.6	5.2	5.0	4.9	88	73	83	81	40
Dezember	25.7 [1]	37.1 [1]	13.9 [1]	-0.1 [2]	3.1	-0.5 [2]	0.5	4.4	-3.1 [2]	8.3	8	- 7.4	31	4.1	4.5	3.8	4.1	92	78	86	85	55
Jahr . . .	727.1	742.0	704.0	6.2	11.6	6.6	7.8	13.0	2.0	33.7	24 VII	-17.3	14 II	6.3	6.6	6.3	6.4	82	64	81	76	16
Schneekoppe $H_b = 1610.5$ m $C_g = +0.1$ mm $\varphi = 50°\,44'$ N $\lambda = 15°\,44'$ E $H = 1602$ m																						
Januar . .	626.9	635.2	613.6	-7.7	-7.1	-7.0	-7.2	-3.7	- 9.8	7.4	21	-20.0	31	2.2	2.2	2.3	2.2	87	84	84	85	22
Februar .	22.2	34.0	09.0	-8.8	-7.8	-8.3	-8.3	-5.2	-11.0	0.4	22	-17.8	7	2.1	2.3	2.2	2.2	91	93	91	92	30
März . . .	22.1	27.8	10.0	-4.8	-3.7	-4.4	-4.3	-2.2	- 6.2	10.0	29	-10.5	8	2.8	3.2	3.2	3.1	89	92	95	92	29
April . . .	23.7	39.6	13.3	-3.1	-1.1	-2.2	-2.2	0.4	- 4.8	10.5	22	-16.6	6	3.3	3.7	3.4	3.5	89	85	86	87	46
Mai	26.5	32.3	17.6	2.8	4.7	3.6	3.7	6.7	1.4	13.2	14	- 5.0	2, 24	5.1	5.7	5.5	5.4	90	88	91	90	9
Juni . . .	28.7	35.5	17.8	4.6	6.9	5.5	5.6	9.0	2.7	17.2	25	- 4.0	10	5.5	5.9	5.8	5.7	85	79	85	83	3
Juli	32.3	37.9	21.0	8.4	10.7	9.4	9.5	12.7	6.5	22.3	27	0.1	4	6.8	7.6	7.2	7.2	84	79	82	82	39
August . .	30.3	37.3	21.0	9.1	11.1	10.0	10.1	13.5	7.4	19.1	29	0.4	17	7.2	7.5	7.0	7.2	83	77	77	79	49
September	29.6	37.4	19.8	5.4	7.4	6.4	6.4	9.9	3.2	19.5	3	- 3.4	30	5.4	6.1	5.8	5.8	81	81	82	81	1
Oktober .	26.7	36.5	14.5	1.7	2.6	1.7	1.9	4.9	- 1.3	14.2	19	- 9.4	30	3.9	4.3	3.8	4.0	78	80	76	78	4
November	23.2	35.3	04.0	-1.2	-1.2	-1.8	-1.5	1.7	- 4.7	5.9	29	-11.9	26	3.5	3.5	3.7	3.6	85	85	93	88	23
Dezember	23.4 [1]	32.8 [1]	09.8 [1]	-4.2	-3.8	-4.3	-4.2	-1.4	- 6.8	7.7	19, 20	-10.1	29	2.6	2.7	2.6	2.6	83	83	83	83	9
Jahr . . .	626.3	637.9	604.0	0.2	1.6	0.7	0.8	3.9	- 2.0	22.3	27 VII	-20.0	31 I	4.2	4.6	4.4	4.4	85	84	85	85	1
Görlitz $H_b = 213.6$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51°\,10'$ N $\lambda = 15°\,0'$ E $H = 211$ m																						
Januar . .	749.5	760.1	731.9	-1.6	0.2	-0.6	-0.6	1.6	-2.8	6.6	27	-8.0	31	3.8	4.1	4.1	4.0	91	85	90	89	64
Februar .	44.3	58.4	26.5	0.0	2.0	0.8	0.9	3.5	-1.8	10.2	19	-9.1	9	4.1	4.4	4.3	4.3	85	82	85	84	60
März . . .	41.4	48.3	27.8	2.2	6.6	4.0	4.2	7.7	1.3	21.6	30	-2.0	17	4.8	5.7	5.4	5.3	86	77	86	83	54
April . . .	42.2	55.7	30.7	5.9	10.9	7.8	8.1	12.1	4.0	22.5	23	-6.0	5	5.6	6.9	6.3	6.3	78	67	77	74	43
Mai	42.4	48.0	36.3	11.1	17.1	13.7	13.9	18.5	8.7	25.1	14	0.3	5	8.2	8.4	8.6	8.4	81	58	72	70	34
Juni . . .	44.0	52.4	33.4	13.8	19.6	15.7	16.2	21.0	10.8	29.2	25	5.4	11	9.0	9.7	9.7	9.5	76	55	72	68	37
Juli . . .	46.5	54.9	37.4	16.9	23.3	19.5	19.8	24.6	14.7	32.7	27	8.7	4	10.8	11.3	11.5	11.2	75	53	67	65	37
August . .	43.9	51.5	35.3	16.8	23.5	19.7	19.9	24.7		31.3	29			10.7	11.8	11.8	11.4	75	55	69	67	35
September	45.0	51.7	34.7	12.5	18.2	14.5	14.9	19.1		32.0	3			8.6	9.6	9.8	9.3	80	64	80	75	29
Oktober .	43.3	55.3	28.9	6.9	11.9	8.6	9.0	12.7	5.4	19.2	7	-2.2	17	6.4	7.6	7.3	7.1	84	72	85	80	54
November	41.2	54.7	19.9	4.2	6.6	5.0	5.2	7.3	2.5	13.5	5	-1.9	25	5.4	5.9	5.8	5.7	87	81	89	86	52
Dezember	42.7	54.7	27.8	2.1	3.7	2.2	2.6	4.7	0.7 [1]	7.5	9, 21	-3.0	4	4.6	5.1	4.8	4.8	87	85	90	87	63
Jahr . . .	743.9	760.1	719.9	7.6	12.0	9.2	9.5	13.1		32.7	27 VII	-9.1	9 II	6.8	7.5	7.4	7.2	82	70	80	77	29

[1] 0.2 mm zu niedrig.

[2] Auffallend niedrig.

[1] Etwa 0.5 mm zu niedrig; s. die Bemerkung auf 8. VI.

[1] Minimaltemperaturen im August und September unbrauchbar.

1911

Friedland bei Waldenburg

h_t (Hütte) = 2.2 m — h_r = 1.0 m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage Niederschlag >0.1 mm	>0.2 mm	>1.0 mm	✳ >0.1 mm	⊠	△	▲	⊏	═	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	8.7	8.2	9.0	8.6	59	17.6	6	22	18	9	16	29	1	—	—	8	2	24	16	13	5	2	5	10	15	9	18
Februar .	8.9	7.2	7.3	7.8	65	12.1	3	22	21	16	20	27	—	—	—	6	2	16	13	11	—	1	—	5	25	11	18
März . . .	8.5	7.4	6.2	7.4	40	13.8	16	13	10	7	11	16	2	—	—	10	1	14	11	7	5	4	8	12	12	2	32
April . . .	6.6	7.4	6.5	6.8	25	6.1	14	10	9	6	5	6	4	—	2	3	1	14	21	14	4	—	6	5	13	3	24
Mai	6.4	7.9	7.1	7.1	89	18.3	6	15	15	14	—	—	—	1	7	8	—	13	23	12	15	—	6	3	3	4	27
Juni . . .	4.9	6.0	5.1	5.3	29	7.3	15	9	8	7	—	—	—	—	4	3	3	7	11	5	6	2	5	6	13	11	31
Juli	5.0	6.2	5.5	5.6	64	30.4	24	13	11	7	—	—	—	—	6	2	3	5	22	8	8	1	2	7	8	15	22
August . .	4.1	6.2	4.0	4.8	39	12.5	19	9	9	8	—	—	—	—	7	3	6	4	18	11	9	—	2	5	12	1	35
September	4.5	6.3	5.0	5.3	82	25.9	23	10	10	9	—	—	—	—	2	5	6	7	18	2	—	—	3	8	8	4	47
Oktober .	5.8	5.9	4.2	5.3	37	18.7	29	6	5	4	—	—	—	—	—	3	6	6	11	4	3	2	10	17	16	1	29
November	8.7	8.0	7.7	8.1	57	20.8	21	9	9	9	4	4	—	—	—	10	1	22	8	9	4	1	9	21	17	1	20
Dezember	9.7	8.6	8.7	9.0	60	17.9	13	19	15	13	14	17	—	—	—	19	—	25	6	7	4	4	21	17	9	1	24 [1]
Jahr . . .	6.8	7.1	6.4	6.8	646	30.4	24 VII	157	140	109	70	99	7	1	28	80	31	157	178	103	63	17	77	116	151	63	327

[1]) Auffallend viele Windstillen.

Zillerthal

h_t (Hütte) = 2.1 m — h_r = 1.0 m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage Niederschlag >0.1 mm	>0.2 mm	>1.0 mm	✳ >0.1 mm	⊠	△	▲	⊏	═	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	7.5	7.4	7.7	7.5	38	12.3	6	19	15	9	11	20	2	—	—	3	4	16	—	18	20	6	2	2	6	6	33
Februar .	8.6	7.2	7.3	7.7	47	11.2	3	18	18	11	14	22	—	—	—	2	2	17	3	11	19	5	2	5	21	2	16
März . . .	6.9	6.9	5.8	6.5	51	16.2	16	17	14	8	13	18	—	—	—	2	4	13	1	9	20	21	2	1	5	—	34
April . . .	6.8	7.4	5.2	6.5	25	9.3	14	13	7	6	7	8	—	—	—	1	1	10	3	23	10	17	1	1	2	1	32
Mai	6.4	7.3	6.1	6.6	62	21.7	6	15	12	10	—	—	—	1	4	3	—	10	1	13	32	9	—	—	—	—	38
Juni . . .	5.3	5.9	4.9	5.4	41	7.5	15	16	13	8	—	—	—	—	3	1	4	6	—	18	19	14	1	—	2	2	34
Juli	5.0	6.0	5.8	5.6	46	18.7	8	11	10	8	—	—	—	1	5	—	3	7	2	16	12	13	1	—	1	—	48
August . .	4.1	6.0	2.9	4.3	40	17.4	19	11	8	6	—	—	1	—	3	—	6	2	—	—	3	13	6	11	13	1	46
September	5.2	6.2	4.0	5.1	98	24.0	15	12	9	8	—	—	—	—	1	2	6	6	1	—	—	7	4	12	18	6	42
Oktober .	5.3	5.7	3.3	4.8	40	21.2	3	6	5	3	—	—	—	—	—	7	4		2	1	3	17	7	12	12	—	39
November	6.3	7.5	6.7	6.8	41	13.6	25	13	9	7	2	5	1	—	—	6	3	14	—	—	7	15	1	10	10	—	47
Dezember	7.5	7.2	5.4	6.7	51	17.7	13	14	13	11	7	27	—	—	—	—	3	11	—	—	5	20	2	13	—	1	52 [1]
Jahr . . .	6.2	6.7	5.4	6.1	580	24.0	15 IX	165	133	95	54	100	4	2	16	20	43	116	13	109	150	157	29	67	90	19	461

[1]) Zu viele Windstillen.

Schneekoppe

h_t (Hütte) = 15.9 m — h_r = 2.0 m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage Niederschlag >0.1 mm	>0.2 mm	>1.0 mm	✳ >0.1 mm	⊠	△	▲	⊏	═	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	7.5	7.1	7.7	7.4	118	13.0	19	25	24	23	16	31	1	—	—	25	3	18	25.5	5	6	1	4.5	16.5	6.5	28	—
Februar .	8.9	8.3	9.1	8.8	95	8.1	6	25	25	23	21	28	5	—	—	24	1	23	20.5	3	1	—	1.5	15.5	18.5	24	—
März . . .	7.9	8.3	7.3	7.8	74	10.3	26	25	21	20	21	31	—	—	—	26	—	17	11	1.5	3.5	8	19	29.5	10.5	9	1
April . . .	7.8	8.4	7.6	7.9	69	17.2	5	18	18	13	14	30	4	—	1	21	—	17	27	8.5	—	1	5.5	22.5	16	9.5	—
Mai	8.3	9.0	8.1	8.4	104	21.3	19	22	17	14	7	18	7	—	8	28	—	21	25	12.5	11.5	9	12	8.5	4.5	9	1
Juni . . .	6.5	7.2	6.2	6.6	62	9.5	14	18	17	12	4	—	6	4	5	18	3	11	6.5	5	2.5	4	10	23	12.5	26.5	—
Juli . . .	6.5	7.3	6.0	6.6	92	18.0	25	17	15	13	—	—	—	2	7	11	3	8	26	7	5.5	1	2.5	16.5	8	26.5	—
August . .	5.0	6.8	4.5	5.4	66	25.9	5	11	10	8	1	—	1	2	8	13	1	4	26	11	4	1.5	2	16	18	14.5	—
September	5.8	6.8	6.8	6.5	113	26.4	23	18	14	11	2	1	1	1	1	21	4	10	19	—	2	2	9.5	23	10	24.5	—
Oktober .	8.1	7.6	5.9	7.2	55	16.8	29	18	15	11	7	15	1	—	—	24	1	10	7.5	—	0.5	6	19	32	13.5	13.5	1
November	8.3	8.5	7.7	8.2	62	10.7	25	23	20	16	12	22	2	—	—	27	—	15	7.5	4	5	1.5	15	30.5	22	4.5	—
Dezember	7.8	7.2	6.6	7.2	100 [1]	18.3	24	24	21	15	17	31	1	—	—	23	1	16	15	6.5	—	4.5	16	31	10.5	9.5	—
Jahr . . .	7.4	7.7	7.0	7.4	1010	26.4	23 IX	244	217	179	122	207	29	9	30	261	17	170	216.5	64	41.5	39.5	116.5	264.5	150.5	199	3

[1]) S. die Bemerkung auf S. VI.

Görlitz

h_t (Gehäuse) = 6.0 m — h_r = 1.0 m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage Niederschlag >0.1 mm	>0.2 mm	>1.0 mm	✳ >0.1 mm	⊠	△	▲	⊏	═	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	7.8	8.1	7.6	7.6	48	11.2	27	21	15	14	11	18	—	—	—	1	2	18	8	8	8	15	15	7	7	25	—
Februar .	8.2	7.4	7.1	7.6	81	11.5	3	22	20	16	15	15	2	—	—	2	—	11	6	5	1	11	13	9	16	21	2
März . . .	6.0	6.7	5.5	6.1	58	16.4	25	14	11	9	7	3	—	—	1	2	4	10	2	15	14	16	19	5	—	13	9
April . . .	6.6	6.2	4.7	5.8	27	10.5	13	12	9	6	5	1	2	—	4	—	2	5	13	19	4	7	13	3	7	14	10
Mai	5.8	5.8	5.1	5.6	23	8.0	19	13	8	6	—	—	—	—	4	—	1	2	9	17	26	10	4	—	2	10	15
Juni . . .	3.9	5.4	4.3	4.5	57	12.7	14	16	13	9	—	—	—	—	6	—	7	1	7	3	15	10	13	8	9	20	5
Juli	4.3	4.7	4.1	4.4	34	9.4	14	13	10	7	—	—	—	1	5	—	9	6	11	6	10	7	11	7	12	17	12
August . .	3.2	4.8	2.9	3.6	29	17.8	19	5	5	4	—	—	—	—	2	—	9	2	2	8	8	9	6	1	16	15	28
September	5.6	5.8	5.4	5.6	58	13.9	25	13	12	11	—	—	—	—	2	1	8	9	7	4	2	13	15	9	6	21	13
Oktober .	6.1	5.2	4.7	5.3	25	17.5	3	5	5	4	—	—	—	—	—	3	5	3	5	3	10	19	21	16	6	8	5
November	6.3	7.7	7.1	7.0	26	5.4	21	10	7	7	1	—	—	—	—	1	2	13	1	5	16	15	34	14	2	2	1
Dezember	7.4	6.4	6.8	6.9 [1]	57	14.7	13	17	16	14	3	1	—	—	—	3	2 [1]	12 [1]	5	2	8	27	30	3	2	13	3
Jahr . . .	5.9	6.2	5.4	5.8	523	17.8	19 VIII	161	131	107	42	38	4	1	24	12	51	92	76	95	122	159	194	82	85	179	103

[1]) Bewölkungsschätzung unsicher.

1911

Torgau

$H_b = 105.1$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51° 34'$ N $\lambda = 13° 0'$ E $H = 95$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7^a C°	2^p C°	9^p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7^a mm	2^p mm	9^p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7^a Proz.	2^p Proz.	9^p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	759.4	770.8	740.2	-0.7	1.2	0.1	0.2	2.0	-2.1	7.4	27	-8.7	7	4.0	4.1	4.2	4.1	89	80	87	85	51
Februar .	54.1	68.9	34.1	0.6	3.8	2.3	2.2	4.6	-0.6	9.8	19	-7.2	9, 10	4.3	4.6	4.6	4.5	88	76	83	82	55
März . . .	50.4	58.3	34.1	2.7	8.2	4.8	5.1	9.8	1.8	21.9	30	-2.1	20	4.9	5.2	5.3	5.1	87	64	81	77	36
April . . .	51.6	66.5	38.8	5.8	12.7	8.5	8.9	14.2	4.5	23.7	23	-4.8	5	5.8	5.6	6.0	5.8	81	51	69	67	23
Mai	52.0	59.7	44.0	11.5	19.0	14.8	15.0	20.2	9.3	27.1	14	2.2	21	8.1	7.9	8.2	8.1	79	48	64	63	26
Juni . . .	53.0	61.6	43.9	14.1	21.5	16.9	17.4	23.4	11.4	30.1	24	5.1	10	8.8	7.5	8.8	8.4	72	40	61	58	25
Juli	55.8	63.8	43.5	17.3	25.3	21.2	21.2	27.9	14.9	37.0	26	7.3	4	11.7	11.8	12.7	12.1	77	48	66	64	26
August . .	53.1	61.5	43.3	17.0	25.5	21.5	21.4	27.0	15.5	32.8	3	7.1	17	10.5	9.8	10.0	10.1	72	41	53	55	26
September	54.1	60.1	42.8	11.9	20.1	15.5	15.8	21.4	10.7	33.1	3	5.2	30	8.3	8.0	8.7	8.3	79	48	67	65	15
Oktober .	52.4	64.4	37.2	7.1	13.1	9.2	9.6	13.9	6.0	20.6	20	-1.8	17	6.4	7.0	6.9	6.8	83	62	78	74	46
November	50.2	64.9	28.6	4.3	7.9	5.0	5.5	8.2	3.2	14.5	5	-1.8	25	5.4	6.0	5.6	5.7	85	75	85	82	45
Dezember	51.8	63.9	34.6	2.5	4.9	3.0 [1]	3.3	5.4 [1]	1.2	8.3	21	-0.8	11, 31	4.9	5.4	5.1	5.2	89	83	90	87	58
Jahr . . .	753.2	770.8	728.6	7.8	13.6	10.2	10.5	14.8	6.3	37.0	26 VII	-8.7	7 I	6.9	6.9	7.2	7.0	82	60	74	72	15

[1]) Im Sommer zu hoch.

Halle an der Saale (Landwirtschaftliches Institut)

$H_b = 104.0$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51° 29'$ N $\lambda = 11° 59'$ E $H = 102$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7^a C°	2^p C°	9^p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7^a mm	2^p mm	9^p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7^a Proz.	2^p Proz.	9^p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	759.8	771.3	739.9	-0.7	0.9	0.1	0.1	2.0	-2.0	7.5	27	-8.1	14	3.9	3.9	4.1	4.0	86	78	85	83	51
Februar .	54.7	68.2	34.7	1.1	4.1	2.6	2.6	5.2	-0.1	10.2	18	-5.2	10	4.2	4.5	4.5	4.4	82	72	80	78	47
März . . .	50.3	58.6	33.2	2.3	8.3	4.7	5.0	9.4	1.4	22.9	30	-2.2	19, 20	4.7	4.9	5.0	4.9	87	59	77	74	35
April . . .	51.8	66.8	37.9	6.1	13.1	8.6	9.1	14.4	4.5	25.2	19	-5.5	5	5.4	4.8	5.4	5.2	75	42	63	60	22
Mai	52.1	59.2	44.7	12.0	18.5	13.9	14.6	19.8	9.3	27.4	14	2.0	2	8.1	7.7	8.3	8.0	76	49	69	65	26
Juni . . .	53.2	61.5	44.8	14.5	20.6	15.9	16.7	22.2	10.9	29.0	24	6.0	10, 15	8.7	7.9	8.8	8.5	69	45	65	60	23
Juli	56.0	64.6	45.7	17.5	25.5	19.9	20.7	27.0	14.6	36.3	23	7.8	4	10.7	9.5	10.4	10.2	71	40	62	58	17
August . .	53.2	61.8	42.9	17.8	25.8	20.5	21.2	27.5	15.1	32.7	3	9.9	17	10.1	9.1	9.8	9.7	66	38	56	53	15
September	54.2	60.0	41.2	12.2	20.7	14.8	15.6	21.9	10.7	34.5	3	5.8	12, 30	8.2	8.0	8.5	8.2	76	47	68	64	15
Oktober .	52.2	64.5	36.6	6.9	13.1	9.2	9.6	14.1	6.0	20.4	20	-2.3	17	6.4	6.7	6.8	6.6	83	60	77	73	41
November	50.0	64.9	26.3	4.5	8.1	5.2	5.8	8.6	3.1	15.4	5	-2.7	26	5.3	5.6	5.4	5.4	83	69	80	77	41
Dezember	51.4	63.7	33.9	2.8	5.3	3.4	3.7	5.9	1.6	8.8	21	-1.4	11	4.7	5.1	5.0	4.9	85	76	84	82	62
Jahr . . .	753.2	771.3	726.3	8.1	13.7	9.9	10.4	14.8	6.3	36.3	23 VII	-8.1	14 I	6.7	6.5	6.8	6.7	78	56	72	69	15

Nordhausen

$H_b = 253.3$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51° 30'$ N $\lambda = 10° 48'$ E $H = 247$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7^a C°	2^p C°	9^p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7^a mm	2^p mm	9^p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7^a Proz.	2^p Proz.	9^p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	746.2	757.4	726.7	-1.1	0.4	-0.4	-0.4	1.2	-2.9	6.4	27	-10.2	14	3.7	3.7	3.9	3.8	85	77	84	82	37
Februar .	41.3	54.5	21.7	0.4	3.2	1.8	1.8	4.0	-1.4	8.7	19. 23	- 8.4	10	4.0	4.1	4.3	4.1	82	69	81	77	49
März . . .	36.8	44.9	18.8	2.1	7.0	4.3	4.4	7.8	0.8	21.4	30	- 2.8	9, 21	4.6	4.8	4.8	4.7	85	64	77	75	42
April . . .	38.6	53.1	24.9	5.7	11.3	7.9	8.2	12.4	3.4	23.3	19	- 6.9	5	5.0	4.6	5.1	4.9	71	45	62	59	21
Mai	39.2	45.6	32.4	11.8	16.9	13.1	13.7	18.3	9.2	24.5	13	1.0	2	7.9	7.6	7.7	7.7	75	53	68	65	31
Juni . . .	40.4	48.1	31.8	13.8	18.7	14.7	15.5	20.2	10.5	26.9	6	4.9	10	8.5	7.7	8.4	8.2	71	49	68	63	28
Juli	43.2	51.1	32.4	16.8	24.0	19.2	19.8	25.1	13.9	33.6	23	5.7	4	10.6	9.4	10.0	10.0	73	44	62	60	16
August . .	40.5	48.8	30.5	16.5	24.2	19.2	19.8	25.3	14.3	30.5	3	8.3	17	9.9	9.0	9.5	9.5	76	41	58	58	22
September	41.3	47.2	27.1	11.5	18.8	14.3	14.7	20.0	10.0	31.1	3	5.0	29	7.9	7.8	7.9	7.9	78	51	67	65	18
Oktober .	39.0	51.4	23.6	6.8	11.8	8.5	8.9	12.5	5.4	18.0	20	- 2.0	17	6.4	6.6	6.7	6.6	85	63	79	76	45
November	36.5	52.4	13.3	4.0	6.5	4.8	5.0	7.2	2.4	13.0	5	- 2.7	26	5.2	5.4	5.4	5.3	85	74	82	80	42
Dezember	37.9	49.8	20.7	2.4 [1]	3.9	3.0 [1]	3.1 [1]	4.9	0.9	8.4	20	- 2.7	4	4.8	5.0	4.9	4.9	88	83	87	86	65
Jahr . . .	740.1	757.4	713.3	7.6	12.2	9.2	9.5	13.2	5.5	33.6	23 VII	-10.2	14 I	6.5	6.3	6.6	6.5	80	59	73	71	16

[1]) Etwas hoch.

Erfurt (Hochheim)

$H_b = 219.1$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 50° 58'$ N $\lambda = 11° 4'$ E $H = 217$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7^a C°	2^p C°	9^p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7^a mm	2^p mm	9^p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7^a Proz.	2^p Proz.	9^p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	749.5	760.7	729.8	-2.5	0.0	-1.7	-1.5	0.8	-4.6	6.3	27	-13.9	14	3.6	3.7	3.7	3.7	89	79	89	86	57
Februar .	45.0	57.0	26.5	0.1	3.7	1.4	1.6	4.6	-1.8	10.5	23	- 9.0	10	4.0	4.3	4.4	4.2	84	71	85	80	50
März . . .	39.8	48.8	22.4	1.1	7.6	3.4	3.9	8.6	-0.4	22.8	30	- 5.6	21	4.5	4.9	4.9	4.8	90	64	83	79	28
April . . .	41.7	56.5	29.2	5.6	12.2	6.9	7.9	13.5	2.1	24.7	23	- 8.1	5	5.2	5.1	5.0	5.1	76	49	66	64	23
Mai	41.8	48.7	34.8	11.2	17.4	12.2	13.2	18.6	7.1	26.3	14	- 0.9	21	8.0	7.9	8.4	8.1	80	54	78	71	30
Juni . . .	43.3	51.0	34.7	13.9	20.0	13.8	15.4	21.3	8.6	26.7	6	3.5	10	8.8	8.4	8.8	8.7	74	48	75	66	32
Juli	46.1	54.4	35.8	16.8	25.4	18.1	19.6	26.3	11.8	35.5	23	3.4	4	10.7	10.0	10.7	10.5	75	43	70	63	20
August . .	43.4	51.2	33.4	16.5	25.5	18.1	19.6	26.7	12.2	31.9	6	8.0	17	10.2	9.5	9.9	9.9	73	40	64	59	24
September	44.4	49.9	31.1	10.8	19.9	13.3	14.3	21.2	8.4	33.5	3	1.1	12	7.9	8.1	8.5	8.2	82	52	75	70	18
Oktober .	42.1	54.6	26.8	5.9	12.5	7.7	8.4	13.5	4.1	21.0	20	- 3.6	30	6.3	6.8	6.7	6.6	89	62	84	78	39
November	39.8	54.6	16.8	3.5	7.0	4.2	4.7	7.7	1.6	14.2	5	- 4.1	15	5.1	5.5	5.4	5.3	86	74	86	82	38
Dezember	41.1	52.8	23.2	1.7	4.9	2.8	3.1	5.9	0.1	8.8	14	- 4.0	3	4.7	5.1	4.9	4.9	90	78	86	85	48
Jahr . . .	743.2	760.7	716.8	7.0	13.0	8.4	9.2	14.1	4.1	35.5	23 VII	-13.9	14 I	6.6	6.6	6.8	6.7	82	60	78	73	18

1911

Torgau

h_t (Gehäuse) = 10.9 m — h_r = 13.0 m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	≥0.2 mm	≥1.0 mm	✳ ≥0.1 mm	⊠	△	▲	≡	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	7.8	7.7	7.3	7.6	24	8 o	27	13	10	8	8	15	—	—	—	3	2	18	3.5	8	7	0.5	2.5	28.5	22.5	18.5	2
Februar .	8.5	8.1	9.0	8.5	45	7.7	19	16	14	11	8	1	1	—	—	1	—	20	6.5	2	2.5	3	1	19.5	25	22.5	2
März . . .	7.4	5.9	5.4	6.2	16	5.9	3	11	7	6	2	—	—	—	—	3	3	13	1	4	12	19.5	9.5	15	12	17	3
April . . .	6.8	6.1	5.3	6.1	25	10.8	21	11	8	5	2	—	1	—	2	—	1	3	10.5	7	7.5	3	2	17.5	15.5	20	7
Mai	5.0	6.5	4.6	5.4	10	3.4	21	8	8	3	—	—	—	—	1	—	2	6	18.5	11.5	20	18	5.5	4	5	7.5	3
Juni . . .	4.8	5.6	5.8	5.4	37	11.0	26	10	9	7	—	—	1	—	2	—	4	4	2	—	7.5	10.5	4	14	20.5	30.5	1
Juli	5.3	5.3	5.8	5.5	30	21.5	14	9	7	6	—	—	—	—	3	—	5	9	26	6	10.5	6.5	—	6.5	14	23.5	—
August . .	4.3	4.7	4.0	4.3	30	13.3	22	7	7	7	—	—	—	—	6	—	7	5	8.5	6	13	7	1	8	16.5	26	7
September	5.4	6.4	4.8	5.5	35	10.8	23	12	11	8	—	—	—	—	2	—	5	9	10	1	—	4.5	0.5	19.5	20.5	22	12
Oktober .	6.0	6.2	6.1	6.1	12	4.6	29	9	7	3	—	—	—	—	—	1	3	10	3.5	—	10.5	9	9.5	33.5	14.5	7.5	5
November	7.9	7.4	6.7	7.3	25	6.4	21	13	11	7	—	—	—	—	—	3	2	16	—	3	8.5	9.5	10	37	16	—	6
Dezember	7.7	7.3	7.7	7.6	41	8.0	21	17	15	12	1	—	—	—	—	2	1	18	2	—	3	27	13	28	9	9	2
Jahr . . .	6.4	6.4	6.0	6.3	330	21.5	14 VII	136	114	83	21	16 [1]	3	—	16	13	35	131	92	48.5	102	118	58.5	231	191	204	50

[1]) Etwas klein.

Halle an der Saale (Landwirtschaftliches Institut)

h_t (Hütte) = 2.0 m — h_r = 1.3 m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	≥0.2 mm	≥1.0 mm	✳ ≥0.1 mm	⊠	△	▲	≡	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	8.0	7.2	7.6	7.6	21	11.7	10	15	11	5	11	21	—	—	—	1	2	18	3.5	16	2	2	2.5	35	20	11	1
Februar .	7.0	7.9	7.6	7.5	21	5.8	22	14	10	8	7	7	3	—	—	2	2	15	6	1.5	0.5	0.5	5.5	22.5	28.5	12	7
März . . .	6.3	7.1	4.9	6.1	12	2.9	3	12	10	5	3	1	1	—	—	7	5	9	3	11.	14	10.5	6	15.5	9.5	9.5	14
April . . .	5.6	6.1	5.3	5.7	8	4.0	3	8	4	2	5	3	1	—	2	—	1	6	10	11.5	4.5	5	4.5	16	20.5	13	5
Mai	5.2	6.8	4.3	5.4	27	5.5	11	12	10	8	—	—	—	—	3	—	2	4	11.5	23.5	14	4.5	3.5	5.5	5.5	15	10
Juni . . .	5.4	5.9	5.8	5.7	33	7.1	10	12	11	9	—	—	—	—	3	—	2	6	5.5	4	9.5	4	4	16.5	19.5	17	10
Juli	5.2	4.4	5.2	4.9	34	15.1	14	10	8	6	—	—	—	1	5	—	7	6	15	7	9	1.5	—	7	16.5	30	7
August . .	4.4	4.8	3.7	4.3	18	12.1	22	6	5	5	—	—	—	—	4	—	8	2	16	14	11	1.5	3.5	8	14	21	4
September	5.6	5.9	4.7	5.4	27	7.1	15	10	9	6	—	—	—	—	3	—	5	9	9.5	3.5	2.5	3.5	5.5	16	23	19.5	7
Oktober .	6.4	6.1	6.0	6.2	15	5.6	15	12	8	4	—	—	—	—	—	3	3	11	1.5	7.5	10.5	7	10	20	17.5	8	11
November	7.6	6.8	6.6	7.0	10	3.4	23	10	7	3	1	—	—	—	—	3	4	15	—	10.5	9	3.5	12.5	35.5	12.5	0.5	6
Dezember	6.8	7.3	6.5	6.9	33	7.6	31	17	15	13	—	—	—	—	—	4	1	14	0.5	2	4.5	22	23	21.5	12	7.5	—
Jahr . . .	6.1	6.4	5.7	6.1	259	15.1	14 VII	138	108	74	27	32	5	1	20	20	42	115	82	112	91	65.5	80.5	219	199	164	82

Nordhausen

h_t (Gehäuse) = 6.0 m — h_r = 1.0 m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	≥0.2 mm	≥1.0 mm	✳ ≥0.1 mm	⊠	△	▲	≡	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	8.1	7.8	8.5	8.1	22	8.1	27	12	7	5	9	20	—	—	—	3	3	19	6	9	10	9	—	6	28	23	2
Februar .	6.9	7.9	7.4	7.4	57	10.0	25	16	14	11	9	7	1	—	—	1	2	14	7	7	2	3	—	10	29	23	3
März . . .	7.5	6.9	5.2	6.5	24	7.9	3	13	13	7	7	2	—	—	—	3	4	11	3	4	15	20	3	8	11	16	13
April . . .	6.3	6.3	3.4	5.3	16	4.3	29	11	8	6	3	—	—	—	1	—	1	8	4	11	13	2	5	4	18	32	1
Mai	5.1	6.3	4.2	5.2	33	11.0	15	10	10	6	—	—	—	1	4	—	6	4	7	14	31	9	4	—	5	19	4
Juni . . .	5.5	6.1	5.2	5.6	30	13.3	28	9	8	7	—	—	—	—	3	—	6	7	2	2	7	10	7	10	14	36	2
Juli	4.4	4.8	3.8	4.3	59	32.9	8	9	7	7	—	—	—	1	5	—	10	5	16	3	15	7	1	6	17	23	5
August . .	3.5	4.3	2.5	3.4	38	18.8	15	9	7	5	—	—	—	1	6	—	10	3	7	4	17	11	—	3	10	26	15
September	5.4	5.2	4.8	5.1	22	6.2	15	13	11	6	—	—	—	—	3	1	8	9	6	4	6	2	5	3	22	34	8
Oktober .	7.2	6.1	5.5	6.3	19	4.4	6	15	13	5	—	—	—	—	—	2	3	11	4	3	22	9	5	17	10	16	7
November	8.9	7.7	7.4	8.0	22	4.9	13	11	7	6	—	—	—	—	—	2	1	18	1	6	8	15	7	12	24	8	9
Dezember	8.3	7.3	7.3	7.6	60	8.2	29	19	17	13	2	1	—	—	—	7	—	12	—	2	6	31	3	13	13	16	9
Jahr . . .	6.4	6.4	5.4	6.1	402	32.9	8 VII	147	122	84	30	30	1	3	22	19	54	121	63	69	152	128	40	92	201	272	78

Erfurt (Hochheim)

h_t (Hütte) = 2.0 m — h_r = 1.0 m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	≥0.2 mm	≥1.0 mm	✳ ≥0.1 mm	⊠	△	▲	≡	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	7.8	7.3	7.8	7.6	16	5.2	10	14	10	6	12	22	—	—	—	4	—	20	3.5	15	3.5	2	4	49	10.5	3.5	2
Februar .	6.9	7.5	7.3	7.2	22	4.5	20	16	11	7	9	3	5	—	—	2	1	11	7.5	4.5	—	0.5	5	47	13.5	6	—
März . . .	6.7	7.2	5.4	6.4	18	4.7	3	17	12	7	6	1	3	—	—	7	2	10	3.5	21	3	2	10	41.5	7	3	2
April . . .	5.7	6.4	5.2	5.8	13	2.9	30	11	11	6	6	3	1	—	2	—	—	3	4	8.5	3	1	11	38.5	8	15	1
Mai	6.4	6.5	5.8	6.2	50	25.0	28	19	16	8	—	—	—	—	9	2	3	8	10	21.5	11	3	6.5	24	6.5	8.5	2
Juni . . .	6.0	6.0	5.1	5.7	39	11.9	28	11	10	7	—	—	—	—	3	1	2	4	4	9	2.5	1.5	7	38	12.5	12.5	3
Juli	4.6	4.7	4.0	4.4	32	16.2	14	9	7	5	—	—	—	1	7	—	6	4	6.5	12	5.5	0.5	5.5	36.5	7	14.5	5
August . .	3.8	4.3	4.0	4.0	18	7.3	23	6	5	3	—	—	—	—	5	—	8	4	6.5	10.5	4.5	—	11	31	10	8.5	11
September	5.3	5.4	4.3	5.0	43	21.7	15	12	9	6	—	—	—	—	3	2	7	10	3	7	1	2	4.5	51.5	9.5	5.5	6
Oktober .	7.9	5.8	5.4	6.4	11	2.5	15	10	9	5	—	—	—	—	—	10	3	9	5.5	9	7	0.5	10	48.5	5.5	4	3
November	7.6	7.7	7.2	7.5	22	5.2	23	14	10	8	—	—	1	—	—	7	1	15	5	12	1	2	15.5	50	1.5	—	3
Dezember	6.9	7.6	6.9	7.1	40	10.2	22	20	15	11	1	—	—	—	—	8	1	12	4.5	7.5	1	5	13	45.5	3.5	6	7
Jahr . .	6.3	6.4	5.7	6.1	324	25.0	28 V	159	125	79	34	29	10	1	29	43	34	110	63.5	137.5	43	20	103	501	95	87	45

1911

Jena

$H_b = 157.3$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 50° 56'$ N $\lambda = 11° 35'$ E $H = 155$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proz.	2p Proz.	9p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	755.4	766.7	735.5	-1.7	1.3	-0.7	-0.4	2.8	-3.5	8.2	26. 27	-13.5	15	3.7	3.9	3.8	3.8	86	78	85	83	46
Februar .	50.6	62.6	32.0	0.6	4.9	2.2	2.5	5.8	-1.9	11.3	18	-10.0	10	4.0	4.7	4.6	4.4	80	71	83	78	49
März . . .	45.7	53.7	28.5	1.5	9.1	4.1	4.7	10.0	0.4	22.6	30	- 4.7	20	4.5	5.2	5.1	4.9	87	60	81	76	30
April . . .	47.4	62.2	34.6	5.2	13.4	7.6	8.4	14.8	2.7	25.8	23	- 5.9	6	5.6	6.2	6.0	5.9	84	55	78	73	21
Mai	47.3	52.7	40.5	10.7	18.9	12.7	13.8	20.3	7.9	28.7	13. 14	- 0.1	3	8.7	8.7	8.6	8.7	86	55	80	74	25
Juni . . .	48.8	56.6	39.4	13.7	21.7	14.7	16.2	23.5	9.4	30.2	6	4.3	11	9.3	8.8	9.3	9.1	78	45	74	66	23
Juli	51.6	60.0	41.5	16.0	26.8	18.5	20.0	28.6	12.6	37.2	23	4.8	4	10.7	10.6	10.8	10.7	78	42	69	63	16
August . .	48.7	57.0	38.9	15.3	27.5	18.5	20.0	28.9	12.7	34.3	6	10.1	20	10.3	10.1	10.4	10.3	79	38	66	61	19
September	50.0	56.5	37.5	10.4	21.9	13.5	14.8	23.3	8.7	36.5	3	0.5	12	8.3	9.4	9.3	9.0	87	51	80	73	18
Oktober .	48.0	60.7	32.8	5.8	13.9	8.0	8.9	14.8	4.4	21.8	20	- 3.2	17	6.2	7.1	7.0	6.8	89	60	87	78	41
November	45.7	60.4	22.9	4.1	8.3	5.0	5.6	9.3	2.3	15.1	5	- 1.5	3	5.3	5.8	5.6	5.6	86	72	85	81	45
Dezember	47.0	59.0	29.1	2.6	5.7 [1]	3.5	3.8 [1]	6 6	1.3	9.4	20, 21	- 4.2	9	4.8	5.4	5.3	5.2	87	78	89	85	60
Jahr . . .	748.8	766.7	722.9	7.0	14.4	9.0	9.8	15.7	4.8	37.2	23 VII	-13.5	15 I	6.8	7.2	7.1	7.0	84	59	80	74	16

[1] Zu hoch.

Rudolstadt

$H_b = 194.4$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 50° 43'$ N $\lambda = 11° 20'$ E $H = 194$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proz.	2p Proz.	9p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	752.1	763.1	732.8	-2.3	1.3	-1.2	-0.9	2.6	-4.3	7.5	27	-13.4	15	3.5	3.8	3.7	3.7	87	74	86	82	60
Februar .	47.8	59.7	29.5	0.2	4.2	2.3	2.3	5.7	-1.3	11.0	18	-11.4	10	3.9	4.2	4.3	4.1	82	66	80	76	33
März . . .	42.4	51.3	26.0	0.8	8.9	3.9	4.4	10.2	-0.2	23.0	30	- 4.9	20	4.4	4.8	5.0	4.7	90	57	81	76	30
April . . .	44.2	59.4	31.9	3.9	12.7	7.3	7.8	14.3	1.8	25.0	23	- 6.3	5	5.2	5.2	5.5	5.3	84	49	71	68	24
Mai	44.0	50.8	37.2	9.8	17.3	12.5	13.1	18.9	7.2	27.0	14	- 1.0	3	8.1	8.5	8.6	8.4	88	58	79	75	31
Juni . . .	45.6	53.1	36.5	12.7	20.6	14.5	15.6	22.2	8.2	27.3	24	3.1	11. 13	8.6	8.5	9.1	8.7	79	47	74	67	33
Juli	48.3	56.6	38.8	15.4	26.4	18.2	19.6	27.2	11.5	36.5	23	3.8	4	10.4	9.9	11.1	10.5	79	39	71	63	24
August . .	45.7	53.6	35.1	14.4	25.6	18.0	19.0	27.8	11.6	32.5	6	7.6	17	10.0	9.7	10.7	10.1	82	41	70	64	25
September	46.7	52.8	34.3	9.1	21.2	13.3	14.3	22.4	7.7	35.0	3	0.3	12	7.9	8.6	9.0	8.5	90	49	79	73	18
Oktober .	44.8	57.4	29.9	4.9	14.2	7.3	8.4	15.2	3.3	21.5	19. 20	- 4.9	30	6.1	7.9	7.0	7.0	92	66	91	83	44
November	42.6	56.9	20.1	3.2	8.1	4.3	5.0	9.0	1.5	15.0	5. 9	- 3.4	3	5.2	6.0	5.6	5.6	89	75	88	84	54
Dezember	43.9	55.6	26.2	1.4	5.4	2.3	2.9	6.4	-0.1	9.6	14	- 4.4	4	4.6	5.2	4.9	4.9	90	77	90	86	51
Jahr . . .	745.7	763.1	720.1	6.1	13.8	8.6	9.3	15.2	3.9	36.5	23 VII	-13.4	15 I	6.5	6.9	7.0	6.8	86	58	80	75	18

Meiningen

$H_b = 316.0$ m $C_g = +0.3$ mm $\varphi = 50° 34'$ N $\lambda = 10° 25'$ E $H = 309$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proz.	2p Proz.	9p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	741.1	752.2	722.7	-3.5	-1.2	-2.4	-2.4	0.2	-4.9	5.1	26. 27	-17.3	15	3.6	3.7	3.7	3.7	95	88	94	92	62
Februar .	37.1	48.5	18.7	-0.8	2.8	0.9	1.0	4.1	-2.1	9.6	18	-11.5	10	3.9	4.2	4.4	4.2	87	75	89	84	56
März . . .	31.2	40.8	13.8	0.5	7.8	3.5	3.8	8.9	-0.3	22.6	29	- 4.7	20	4.5	5.3	5.2	5.0	94	68	87	83	34
April . . .	33.5	48.5	21.9	3.5	11.5	6.2	6.8	13.2	1.0	22.6	23	- 7.0	5, 7	5.2	5.9	5.7	5.6	86	59	78	74	30
Mai	33.3	39.5	27.2	10.5	16.8	11.8	12.7	18.2	7.3	24.6	13	0.0	2	8.3	8.6	8.9	8.6	87	60	86	77	43
Juni . . .	35.3	43.1	26.5	13.2	18.9	13.6	14.8	20.8	8.9	26.2	6	2.9	11	9.6	9.8	9.6	9.7	84	61	82	76	36
Juli	38.1	45.9	28.6	16.5	24.4	18.3	19.4	26.2	11.8	33.3	28	4.0	4	11.4	12.8	12.1	12.1	81	56	77	71	38
August . .	35.5	43.3	25.8	15.3	24.6	18.5	19.2	26.0	12.2	30.2	9	7.7	17	10.7	10.9	11.4	11.0	81	48	72	67	32
September	36.3	42.1	23.1	9.1	19.0	12.6	13.3	20.0	7.9	30.7	3	2.4	12	7.9	9.6	9.2	8.9	90	62	84	79	29
Oktober .	34.0	46.5	19.4	4.6	11.8	6.9	7.6	12.8	3.5	16.8	13	- 4.1	30	6.2	7.1	6.8	6.7	95	68	90	85	24
November	31.7	46.0	09.8	2.9	5.8	3.7	4.0	6.8	2.0	13.0	5	- 1.2	25, 26	5.3	5.8	5.5	5.5	93	84	91	89	65
Dezember	33.1	44.3	14.8	1.6	3.2	2.2	2.3	4.5	0.6	8.1	26	- 3.8	3	4.9	5.1	5.0	5.0 [1]	94	89	92	92 [1]	72
Jahr . . .	735.0	752.2	709.8	6.1	12.1	8.0	8.6	13.5	4.0	33.3	28 VII	-17.3	15 I	6.8	7.4	7.3	7.2	89	68	85	81	24

[1] Zu hoch.

Schmücke im Thüringerwald

$H_b = 911.0$ m $C_g = +0.2$ mm $\varphi = 50° 39'$ N $\lambda = 10° 48'$ E $H = 907$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proz.	2p Proz.	9p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	686.7	697.5	669.7	-5.1	-3.6	-4.7	-4.5	-1.8	-7.0	6.0	21	-12.1	31	3.0	3.2	3.0	3.1	92	92	90	91	*25*
Februar .	83.2	93.6	68.2	-4.0	-2.5	-3.2	-3.2	-1.0	-5.7	4.4	24	-13.5	9	3.4	3.6	3.5	3.5	95	93	94	94	60
März . . .	78.8	87.3	63.2	-0.9	2.2	-0.1	0.3	3.5	-3.0	16.0	29	- 7.9	9	4.2	4.5	4.2	4.3	94	84	89	89	45
April . . .	81.2	96.5	70.3	1.8	6.0	2.5	3.2	7.4	-0.6	*20.1*	19	-11.9	5	4.7	4.9	4.4	4.7	86	69	79	78	37
Mai	82.3	87.6	78.0	7.6	11.1	8.0	8.7	12.3	4.9	19.5	14	- 2.1	21	6.8	7.2	7.1	7.0	86	72	87	82	45
Juni . . .	84.2	91.8	75.7	9.9	13.8	9.3	10.6	15.0	6.7	20.4	5, 6	0.9	10	7.4	7.5	7.5	7.5	82	64	84	77	44
Juli	87.8	93.9	77.7	14.7	19.6	14.4	15.8	20.7	10.9	28.6	23, 26	3.4	3	9.2	9.3	9.1	9.2	77	58	77	71	32
August . .	85.5	92.4	76.9	14.8	19.6	14.5	15.9	20.9	11.5	24.5	9	5.5	17	8.6	8.8	8.5	8.6	70	53	70	64	*29*
September	85.4	91.0	70.5	9.5	14.2	10.4	11.1	15.6	7.1	27.6	3	*0.8*	30	7.2	7.4	7.3	7.3	83	67	79	76	*13*
Oktober .	82.1	92.9	68.4	4.2	7.0	4.9	5.2	8.4	2.8	16.5	19	*- 4.0*	30	5.8	6.5	5.9	6.1	93	86	90	90	60
November	79.1	92.8	58.3	0.2	1.5	0.9	0.9	2.9	-1.4	8.0	5	- 7.6	26	4.6	4.8	4.7	4.7	97	93	94	95	*56*
Dezember	80.1 [1]	90.7 [1]	64.1 [1]	-1.1	-0.3	-1.0	-0.9	0.7	-2.7	4.8	18	- 7.1	4	4.1	4.2	4.1	4.1	97	95	97	96	58
Jahr . . .	683.0	697.5	658.3	4.3	7.4	4.7	5.3	8.7	2.0	28.6	23,26VII	-13.5	9 II	5.7	6.0	5.8	5.8	89	77	86	84	*13*

[1] Luftdruck um 0.5 mm zu niedrig.

1911

Monat	Bewölkung				Niederschlag			Zahl der Tage													Windverteilung								
	7^a	2^p	9^p	Mittel	Summe	Tagesmaximum Betrag	Tagesmaximum Gemessen am	Niederschlag ≥ 0.1 mm	Niederschlag > 0.2 mm	Niederschlag ≥ 1.0 mm	✳ ≥ 0.1 mm	⊠	△	▲	⊼	〓	heitere	trübe	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
					mm	mm	am	mm	mm	mm	mm																	
Jena h_t (Hütte) = 2.0 m, h_r = 1.0 m																												
Januar . .	7.2	7.7	7.1	7.3	37	16.6	19	12	11	7	8	11	—	—	—	1	3	15	7	14	1	—	17	23	16	15	—
Februar .	7.4	8.6	6.9	7.6	27	7.3	27	18	14	11	8	—	2	—	—	4	—	17	4	—	—	—	5	37	15	23	—
März . . .	6.7	7.2	4.9	6.3	19	5.8	3	11	11	8	4	—	—	—	—	12	4	11	8	18	2	5	14	18	16	12	—
April . . .	6.6	6.8	5.0	6.1	19	3.9	3	11	10	9	6	—	—	—	2	6	1	5	8	15	2	1	11	13	17	22	1
Mai	6.8	7.8	7.0	7.2	79	40.7	28	14	14	10	—	—	—	—	6	6	1	13	26	17	6	—	16	10	9	9	—
Juni . . .	5.6	6.1	5.8	5.8	43	8.7	28	9	8	7	—	—	—	—	2	1	3	7	7	10	4	3	6	23	16	21	—
Juli	5.0	4.7	5.1	4.9	14	4.6	27	8	7	5	—	—	—	—	5	2	7	5	20	11	4	—	5	5	17	30	1
August . .	4.2	5.0	3.3	4.2	16	8.6	23	8	7	5	—	—	—	—	3	4	7	1	13	13	4	—	9	11	18	24	1
September	5.4	6.1	4.3	5.3	55	29.2	15	12	12	7	—	—	—	—	3	8	5	10	12	7	2	—	7	24	21	16	1
Oktober .	8.2	6.2	4.7	6.4	10	2.7	3	9	8	4	—	—	—	—	—	12	1	20	9	8	3	—	17	30	10	15	1
November	8.1	7.9	6.9	7.6	20	4.5	23	10	8	8	—	—	—	—	—	8	2	17	3	5	5	2	25	47	3	—	—
Dezember	7.7	8.0	6.4	7.4	46	11.7	22	17	15	12	—	—	—	—	—	6	1	13	1	3	2	4	36	29	8	10	—
Jahr . . .	6.6	6.8	5.6	6.3	385	40.7	28 v	139	125	93	26	11 [1]	2	—	21	70	35	134	118	121	35	15	168	270	166	197	5
Rudolstadt h_t (Hütte) = 2.0 m, h_r = 1.0 m																												
Januar . .	7.9	7.5	7.2	7.5	15	6.9	10	11	8	5	8	6	—	—	—	7	1	15	2	11	9	4	7	45	9	6	—
Februar .	6.8	8.7	8.2	7.9	19	5.8	27	16	10	5	6	—	3	—	—	6	—	15	—	2	6	5	2.5	43.5	21	4	—
März . . .	6.8	7.2	6.4	6.8	18	6.9	3	14	11	6	3	—	1	—	—	10	—	9	—	11	16	5	7.5	33.5	17	2	1
April . . .	6.6	7.2	7.0	6.9	19	3.9	3	11	10	8	4	2	1	—	1	2	1	9	3	8	8	3	7.5	33.5	20	7	—
Mai	7.0	7.7	6.6	7.1	100	51.9	28	21	20	12	—	—	—	1	5	12	1	10	6	5	19	8	9	23.5	10.5	12	—
Juni . . .	5.5	6.8	5.3	5.9	45	11.2	28	13	12	7	—	—	—	—	2	9	3	7	—	6	8	1	8.5	36	27.5	3	—
Juli	5.1	5.3	4.7	5.1	46	19.9	29	11	10	4	—	—	—	1	5	12	5	7	1	6	10	3	9.5	30	28.5	5	—
August . .	5.6	6.1	4.8	5.5	26	7.4	23	13	10	7	—	—	—	—	5	12	4	6	5	2	10	4	7	28	26	10	1
September	6.6	5.7	5.4	5.9	38	8.6	24	14	10	8	—	—	—	—	—	13	5	9	5	4	8	5	5	42	13	8	—
Oktober .	7.2	5.9	6.0	6.4	10	1.4	6	14	12	4	—	—	—	—	—	17	—	7	—	4.5	14.5	5	10	44	10	5	—
November	8.2	8.2	7.5	8.0	19	5.3	22	15	10	6	2	—	—	—	—	10	—	17	3	9	10	3	13.5	44.5	4	3	—
Dezember	9.4	8.3	7.9	8.5	29	4.9	28	16	14	10	1	—	—	—	—	21 [2]	—	19	1	1	19	11	8	34.5	16.5	2	—
Jahr . . .	6.9	7.0	6.4	6.8	384	51.9	28 v	169	137	82	24	8 [1]	5	2	18	131	20	130	26	69.5	137.5	57	95	438	203	67	2
Meiningen h_t (Gehäuse) = 7.0 m, h_r = 1.0 m																												
Januar . .	9.0	7.5	7.9	8.1	25	9.5	10	17	11	6	11	27	1	—	—	17	2	20	3	12	22	4	14	22	12	4	—
Februar .	8.7	7.4	7.7	7.9	50	19.1	25	15	12	9	9	8	3	—	—	4	1	15	5	6	11	—	2	25	28	7	—
März . . .	7.9	6.4	5.7	6.7	30	6.8	14	17	15	9	11	2	4	—	1	14	4	14	7	7	16	3	11	20	23	5	1
April . . .	6.9	6.2	4.3	5.8	32	9.0	28	12	10	8	2	2	2	—	2	10	2	4	2	8	18	1	3	29	17	12	—
Mai	6.2	6.3	5.8	6.1	55	10.1	29	23	19	13	1	—	—	1	11	12	2	7	5	21	31	4	4	14	11	3	—
Juni . . .	4.5	6.0	5.0	5.2	29	6.6	24	15	12	7	—	—	—	—	4	2	5	4	12	7	8	5	4	19	27	8	—
Juli	3.5	4.8	3.6	4.0	22	5.8	14	10	10	5	—	—	1	—	6	3	9	4	15	9	15	3	8	10	23	9	1
August . .	3.8	4.4	4.0	4.1	20	12.0	4	7	6	5	—	—	—	—	5	5	10	3	12	25	13	3	2	29	10	8	1
September	6.1	4.9	3.9	5.0	31	12.6	15	10	8	7	—	—	—	—	2	7	7	9	3	10	6	—	11	31	24	4	1
Oktober .	9.0	6.1	4.6	6.6	37	6.8	23	15	11	10	—	—	—	—	—	21	2	10	1	8	12	3	2	40	19	6	2
November	9.3	8.3	8.2	8.6	38	6.4	22	22	13	9	1	—	2	—	—	13	1	21	—	5	13	3	3	47	16	2	1
Dezember	9.8	8.8	8.6	9.1	71	12.9	22	21	16	15	8	2	3	—	—	22 [1]	—	26	2	4	4	1	8	55	14	4	1
Jahr . . .	7.1	6.4	5.8	6.4	440	19.1	25 II	184	143	103	43	41	16	1	31	130	45	137	67	122	169	30	72	331	224	72	8
Schmücke im Thüringerwald h_t (Hütte) = 2.0 m, h_r = 2.0 m																												
Januar . .	7.8	7.6	8.2	7.9	56	11.3	26	22	20	13	18	31	—	—	—	18	2	20	22	17	3.5	2	—	6.5	10	32	—
Februar .	9.1	8.5	8.4	8.7	110	16.4	26	23	21	17	20	28	1	—	—	14	1	21	10.5	14	2	—	4.5	15.5	13.5	24	—
März . . .	7.5	6.9	6.5	7.0	67	15.6	3	16	14	12	16	31	1	—	1	8	4	18	7	16.5	10.5	9	9.5	20.5	8.5	11.5	—
April . . .	6.3	6.9	4.7	6.0	54	20.1	28	18	13	11	12	16	1	1	3	5	3	6	7.5	18	7.5	3	4	21	6.5	22.5	—
Mai	6.5	7.5	6.5	6.8	*85*	20.6	28	21	17	12	—	—	2	1	11	9	2	15	7.5	33.5	13.5	14.5	2.5	11	4	6.5	—
Juni . . .	6.4	6.6	5.7	6.2	53	14.7	28	13	12	11	1	—	2	—	3	7	4	11	6.5	16	8	4	10.5	20.5	8.5	16	—
Juli	4.7	5.5	3.9	4.7	48	16.9	1	12	9	8	—	—	—	—	7	4	6	5	15	23	7.5	3.5	1.5	10.5	7.5	21.5	3
August . .	4.2	5.3	3.7	4.4	42	20.9	23	11	8	6	—	—	—	1	6	3	9	5	10.5	19.5	12	8.5	4.5	13	6.5	16.5	2
September	6.6	5.9	4.6	5.7	68	19.3	15	15	13	8	1	—	1	—	1	12	6	10	4.5	18	7	3	2.5	26.5	13	15.5	—
Oktober .	8.0	7.2	6.0	7.1	78	10.4	23	18	14	13	1	—	—	—	—	20	5	17	5	13.5	5	8	6.5	34.5	7.5	13	—
November	9.5	8.7	8.7	9.0	83	24.4	21	25	23	16	10	11	—	—	—	18	1	25	3	16	—	4	12.5	35	14	5.5	—
Dezember	9.2	9.2	9.2	9.2	122	19.9	27	23	22	16	14	31	—	—	—	23	—	24	6	4	4	6	3.5	41.5	16.5	11.5	—
Jahr . . .	7.2	7.2	6.3	6.9	*866*	24.4	21 XI	217	186	143	93	148	8	3	32	141	43	177	105	209	80.5	65.5	62	256	116	196	5

[1]) Auffallend wenig.

[1]) Auffallend wenig. [2]) Auffallend viel.

[1]) Auffallend viel.

1911

Fulda

$H_b = 277.0$ m $C_g = +0.3$ mm $\varphi = 50° 33'$ N $\lambda = 9° 41'$ E $H = 273$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proz.	2p Proz.	9p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .				−2.7	−0.2	−1.9	−1.7	0.4	−4.0	5.0	28	−15.7	15	3.4	3.4	3.5	3.4	81	71	81	78	51
Februar .				−0.2	3.8	1.6	1.7	4.1	−1.3	10.2	18	−10.9	10	3.9	3.8	4.2	4.0	84	63	80	75	48
März . . .				1.7	8.7	5.3	5.2	8.9	0.8	22.2	30	− 3.1	11	4.3	4.4	4.9	4.5	84	55	73	71	24
April . . .				4.0	12.8	7.1	7.8	13.2	2.4	23.6	19	− 7.1	6	4.6	4.4	5.4	4.8	74	43	68	62	18
Mai				10.2	18.1	13.4	13.8	18.3	8.4	23.7	13	0.9	22	7.3	7.4	8.6	7.8	76	48	73	66	24
Juni . . .				12.2	20.4	15.0	15.6	20.7	9.9	27.9	6	2.2	11, 12	8.2	7.9	9.3	8.5	76	45	73	64	27
Juli				14.6	26.3	19.4	19.9	26.7	12.7	36.3	28	3.6	4	9.7	9.4	10.6	9.9	76	38	64	60	22
August . .				14.6	26.7	20.3	20.5	26.9	13.2	31.9	13	8.6	17	9.1	8.6	10.6	9.4	74	33	60	56	21
September				10.0	20.5	14.1	14.7	21.1	8.4	33.0	3	1.4	17	7.1	6.9	8.9	7.4	76	43	67	62	15
Oktober .				6.0	13.0	8.3	8.9	13.3	5.1	17.9	19	− 1.5	11	5.8	6.4	6.5	6.2	82	57	77	72	40
November				4.0	6.6	4.6	5.0	7.1	3.0	12.0	5	− 0.9	26	5.0	5.1	5.2	5.1	82	69	80	77	42
Dezember	[1]			2.7	4.9 [2]	3.3 [2]	3.6 [2]	5.3	1.5	8.3	29	− 2.6	3	4.7	4.6	4.8	4.7 [2]	82	71	81	78 [3]	57
Jahr . . .				6.4	13.5	9.2	9.6	13.8	5.0	36.3	28 VII	−15.7	15 I	6.1	6.0	6.9	6.3	79	53	73	68	15

[1]) Luftdruckbeobachtungen unbrauchbar. [2]) Besonders im Sommer zu hoch. [3]) Zu gering.

Marburg

$H_b = 239.2$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 50° 49'$ N $\lambda = 8° 48'$ E $H = 230$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proz.	2p Proz.	9p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	748.2	759.5	728.2	−2.2	−0.1	−1.4	−1.3	0.5	−3.2	6.0	28	−14.5	14	3.6	3.8	3.8	3.7	89	82	89	87	54
Februar .	44.2	56.7	25.6	−0.2	3.5	1.6	1.6	4.5	−1.4	12.0	18	−10.1	10	4.1	4.2	4.5	4.3	88	70	85	81	49
März . . .	37.8	47.2	18.1	1.5	7.7	4.4	4.5	8.7	0.8	21.5	29	− 4.6	11	4.7	5.1	5.2	5.0	91	65	81	79	40
April . . .	40.3	55.0	27.2	4.0	11.5	7.1	7.4	12.7	1.9	21.0	19, 23	− 7.0	5	5.3	5.1	5.4	5.1	84	51	70	68	27
Mai	40.1	47.0	33.7	10.9	17.2	13.3	13.7	18.1	8.5	24.6	30	0.4	2	8.2	8.1	8.5	8.2	82	55	74	70	36
Juni . . .	41.7	50.1	33.6	13.0	19.4	14.5	15.4	20.4	9.1	26.6	6	3.1	12	8.8	8.7	9.2	8.9	78	53	75	68	34
Juli	44.6	53.2	34.2	15.9	24.9	19.6	20.0	26.1	12.7	34.0	23, 28	4.1	4	10.6	10.5	11.0	10.7	78	45	65	63	31
August . .	41.8	49.2	31.1	15.2	25.2	20.2	20.2	26.1	13.0	30.6	9	9.0	18	9.6	9.7	10.7	10.0	75	42	60	59	27
September	42.8	48.5	27.4	9.6	19.6	14.4	14.5	20.6	8.0	31.0	3	2.9	30	7.7	7.8	8.1	7.9	85	49	68	67	24
Oktober .	40.3	53.5	24.2	5.4	11.6	7.9	8.2	12.3	4.4	16.6	21	− 2.4	30	6.5	7.1	6.9	6.8	93	69	86	83	44
November	37.9	52.7	15.5	3.3	5.6	4.2	4.3	6.8	2.3	12.6	5	− 1.3	26	5.5	5.4	5.8	5.6	94	83	92	90	56
Dezember	39.1	51.3	20.6	2.1	4.2	3.0	3.1	4.9	1.1	8.5	29	− 2.0	19	5.2	5.4	5.3	5.3	97	87	92	92 [1]	64
Jahr . . .	741.6	759.5	715.5	6.5	12.5	9.1	9.3	13.5	4.8	34.0	23,28VII	−14.5	14 I	6.6	6.7	7.0	6.8	86	63	78	76	24

[1]) Seit 1. September Aspirator am feuchten Thermometer in Gebrauch.

Cassel

$H_b = 201.2$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51° 20'$ N $\lambda = 9° 31'$ E $H = 198$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proz.	2p Proz.	9p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	751.4	762.5	731.4	−1.2	0.2	−0.5	−0.5	1.3	−2.3	7.4	24	−12.0	15	3.8	3.9	3.9	3.9	88	82	86	85	58
Februar .	46.8	60.1	27.3	0.9	3.9	2.4	2.4	4.8	−0.4	9.8	18	− 7.4	1	4.3	4.4	4.5	4.4	85	71	82	79	55
März . . .	41.2	50.3	20.8	2.4	8.1	4.9	5.1	8.9	1.6	22.6	29	− 2.9	9	5.0	5.5	5.3	5.3	90	69	81	80	34
April . . .	43.5	58.2	30.4	4.4	11.7	7.8	7.9	12.9	3.3	22.7	19	− 6.3	5	5.3	5.4	5.7	5.5	82	53	71	68	27
Mai	43.5	50.8	36.7	11.3	17.2	13.6	13.9	18.7	9.3	25.8	30	2.7	2	8.2	8.5	8.7	8.5	82	58	74	71	42
Juni . . .	44.9	53.6	36.8	12.8	19.3	15.0	15.5	20.6	10.3	28.1	6	4.6	10	9.0	9.9	9.6	9.5	81	60	76	72	34
Juli	47.9	56.4	36.6	15.7	24.9	19.4	19.8	26.2	13.4	35.2	23	5.5	4	11.2	14.1	12.2	12.5	84	61	72	72	34
August . .	45.0	52.9	34.4	16.0	25.6	19.7	20.2	26.7	14.3	31.7	2, 9, 13	11.3	20	10.6	12.2	11.6	11.5	79	51	69	66	34
September	45.9	51.7	29.6	10.1	20.1	14.3	14.7	21.2	9.2	33.9	3	3.6	17	8.1	9.7	9.1	9.0	87	58	76	74	27
Oktober .	43.3	56.7	26.9	6.2	12.0	8.5	8.8	13.0	5.4	18.2	13	− 0.6	30	6.7	7.9	7.2	7.2	92	75	86	84	48
November	49.9	56.0	18.0	4.2	6.5	4.8	5.1	7.2	3.0	12.6	5	− 1.2	26	5.6	5.9	5.8	5.8	90	82	89	87	49
Dezember	42.3	54.6	24.5	2.9	4.9	3.7 [1]	3.8 [1]	5.4	1.8 [1]	8.4	29	− 1.1	3	5.3	5.5	5.4	5.4	93	85	90	89	69
Jahr . . .	744.7	762.5	718.0	7.1	12.9	9.5	9.8	13.9	5.7	35.2	23 VII	−12.0	15 I	6.9	7.7	7.4	7.3	86	67	79	77	27

[1]) Besonders im Sommer etwas hoch.

Göttingen

$H_b = 152.7$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51° 32'$ N $\lambda = 9° 56'$ E $H = 149$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proz.	2p Proz.	9p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	755.9	767.6	735.7	−0.8	1.0	0.0	0.0	2.1	−2.2	8.0	26, 27	−13.0	14	4.0	4.2	4.3	4.2	89	84	91	88	50
Februar .	51.0	63.7	31.0	1.2	4.2	2.5	2.6	5.2	−0.5	10.2	23	− 7.9	10	4.5	4.7	4.8	4.7	87	74	87	83	42
März . . .	45.7	54.6	25.9	2.3	8.3	4.4	4.8	9.3	1.0	22.7	29	− 3.5	11	4.9	5.2	5.3	5.1	90	65	84	80	31
April . . .	47.9	62.5	34.5	5.3	12.3	7.5	8.2	13.6	2.7	24.1	19	− 6.9	5	5.6	5.2	5.8	5.5	82	50	73	68	20
Mai	47.9	55.6	40.9	11.4	17.8	13.4	14.0	19.3	7.8	26.1	14, 30	0.7	2	8.4	8.0	8.9	8.4	82	53	77	71	24
Juni . . .	49.2	58.3	41.5	13.6	19.2	14.7	15.6	20.9	9.6	27.9	6	2.4	11	9.0	8.5	9.2	8.9	77	53	74	68	25
Juli	52.2	60.6	41.0	16.5	25.3	18.7	19.8	26.7	12.4	36.6	23	6.8	11	11.2	10.0	11.3	10.8	80	44	71	65	20
August . .	49.3	57.6	38.7	15.5	26.0	18.7	19.7	27.1	12.5	32.6	2	7.2	17	10.5	9.5	10.8	10.3	80	39	67	62	19
Sept. . . .	50.2	56.1	35.1	9.3	20.4	12.6	13.7	21.6	7.6	33.1	3	1.2	12	8.1	8.4	9.1	8.5	90	51	83	75	17
Oktober .	47.8	60.9	31.5	6.3	12.9	8.2	8.9	13.7	4.9	20.2	19	− 2.6	17	6.8	7.3	7.3	7.1	92	66	88	82	41
November	45.4	60.7	22.7	4.3	7.1	5.2	5.4	8.1	2.6	13.5	5	− 1.7	25	5.5	6.0	5.7	5.7	89	78	86	84	56
Dezember	46.8	59.2	29.1	3.3	5.3	3.9	4.1	6.2	1.7	9.0	20	− 1.0	2, 3, 13	5.4	5.5	5.4	5.4	92	83	89	88	69
Jahr . . .	749.1	767.6	722.7	7.4	13.3	9.1	9.7	14.5	5.0	36.6	23 VII	−13.0	14 I	7.0	6.9	7.3	7.1	86	62	81	76	17

1911

Fulda

h_t (ohne Gehäuse) = 3.8 m — h_r = 1.0 m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	≥0.2 mm	≥1.0 mm	* ≥0.1 mm	⊠	△	▲	≡	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	8.4	7.2	7.5	7.7	14	2.8	27	8	7	7	5	30	—	—	—	3	19	6	30	3	2	9	18	20	2	3
Februar .	8.9	7.2	7.3	7.8	52	10.0	25	17	16	10	6	2	—	—	—	4	1	15	5	15	1	1	—	20	23	15	4
März . . .	8.8	5.6	7.0	7.1	28	5.4	3	13	12	8	7	1	1	—	—	7	1	12	8	17	1	8	17	21	8	4	9
April . . .	7.2	5.9	3.8	5.6	45	20.0	1	11	10	9	2	—	—	2	3	1	2	4	9	23	1	—	5	13	17	17	5
Mai	7.0	6.8	7.0	6.9	55	12.6	18	19	19	15	—	—	—	—	7	3	1	10	8	41	3	15	3	6	9	4	4
Juni . . .	5.2	5.8	5.3	5.4	18	4.0	28	14	13	8	—	—	—	—	1	—	1	6	5	21	4	—	7	28	17	7	1
Juli	3.2	4.4	2.9	3.5	42	13.6	14	13	10	9	—	—	—	—	8	—	13	3	3	33	7	6	—	7	8	17	12
August . .	2.7	4.2	3.8	3.6	8	3.0	4	5	3	3	—	—	—	—	3	—	11	3	7	18	6	2	—	9	7	7	37
September	5.7	4.5	3.7	4.6	25	6.2	15	10	9	8	—	—	—	—	2	—	10	2	6	17	4	4	2	16	9	6	26
Oktober .	7.7	5.9	6.0	6.5	44	9.0	23	12	12	12	—	—	—	—	—	5	4	12	1	23	3	2	—	39	8	3	14
November	8.9	8.0	7.8	8.2	38	8.3	20	15	10	9	1	—	1	1	—	4	1	20	—	12	3	—	—	59	3	1	12
Dezember	9.0	8.2	8.4	8.5	76	15.6	22	23	17	15	1 [1]	—	—	—	—	2	—	20	5	10	—	—	3	54	6	9	6 ?
Jahr . . .	6.9	6.1	5.9	6.3	445	20.0	1 IV	160	138	113	22	33	2	3	24	26	48	126	63	260	36	40	46	290	135	92	133

[1]) Zu wenig.

Marburg

h_t (Gehäuse) = 9.2 m — h_r = 1.0 m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	≥0.2 mm	≥1.0 mm	* ≥0.1 mm	⊠	△	▲	≡	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	8.4	8.2	7.8	8.1	16	4.5	10	14	8	4	12	26	3	—	—	1	4	22	14	8	11	2	2	34	10	9	3
Februar .	8.5	7.4	6.9	7.6	65	15.2	27	14	13	8	6	2	3	—	1	3	2	15	11	3	4	2	—	28	12	22	2
März . . .	7.9	7.6	5.3	6.9	39	12.6	27	14	13	6	8	4	1	1	2	7	3	13	19	7	7	4	8	18	10	17	3
April . . .	6.5	6.9	3.8	5.7	40	13.9	28	14	12	7	4	1	—	—	2	1	1	7	14	9	6	1	7	18	11	21	3
Mai	6.4	7.5	6.1	6.7	41	15.3	17	18	13	8	—	—	—	—	6	2	3	10	23	10	20	6	5	10	5	11	3
Juni . . .	6.2	7.7	5.9	6.6	18	5.1	18	13	11	6	—	—	—	1	5	2	2	9	12	5	10	5	6	22	15	14	1
Juli	3.7	5.0	3.5	4.1	24	7.6	29	11	10	6	—	—	—	—	6	2	8	5	23	17	10	2	4	12	7	13	5
August . .	3.6	5.3	3.9	4.3	3	2.4	24	2	2	2	—	—	—	—	6	—	8	5	15	9	10	3	7	12	2	29	6
September	5.8	5.3	3.6	4.7	24	7.0	10	11	7	6	—	—	—	—	3	4	8	6	15	8	4	3	9	18	9	15	9
Oktober .	8.3	6.5	5.8	6.9	41	9.1	22	17	14	11	—	—	—	—	1	7	3	16	19	5	1	3	2	33	9	18	3
November	9.5	9.2	8.8	9.2	55	11.3	13	21	18	14	1	—	—	1	—	11	—	25	5	8	5	—	5	47	12	5	3
Dezember	9.2	9.5	7.9	8.9	106	16.9	22	24	21	19	2	—	1	—	—	10	—	24	8	—	—	1	13	45	10	11	5
Jahr . . .	7.0	7.2	5.8	6.7	472	16.9	22 XII	173	142	97	33	33	8	3	32	50	42	157	178	89	88	32	68	297	112	185	46

Cassel

h_t (Hütte) = 2.0 m — h_r = 1.0 m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	≥0.2 mm	≥1.0 mm	* ≥0.1 mm	⊠	△	▲	≡	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	8.6	8.4	8.3	8.4	9	2.9	10	9	6	3	5	20	1	—	—	1	1	24	4.5	9	5.5	7.5	24	24	3.5	15	—
Februar .	9.1	7.8	7.2	8.0	37	11.1	25	16	14	9	9	4	—	—	—	1	—	18	2	—	—	3	13	30	8.5	27.5	—
März . . .	8.6	7.8	4.2	6.9	24	9.7	3	12	11	8	5	—	2	—	—	2	2	12	8.5	9.5	6	13	13.5	22	3.5	17	—
April . . .	7.0	6.3	4.9	6.1	21	6.7	29	8	7	6	3	—	1	—	2	2	1	7	2	12.5	2.5	6	16	16	9	26	—
Mai	5.4	7.0	5.2	5.9	21	4.5	25	14	12	8	—	—	—	—	2	—	2	7	4.5	10.5	9.5	12.5	7.5	14.5	5.5	28.5	—
Juni . . .	6.6	7.2	5.7	6.5	20	10.7	28	8	7	3	—	—	—	—	3	—	4	11	8	4	4.5	9.5	11.5	25	5.5	22	—
Juli	4.8	5.8	2.8	4.5	30	10.8	26	9	8	6	—	—	—	—	5	—	8	4	3	1	4.5	9.5	10.5	16.5	11	37	—
August . .	4.2	5.3	3.1	4.2	49	24.3	26	6	5	5	—	—	—	1	8	1	8	4	6	15	8	9.5	3.5	14.5	10.5	26	—
September	5.9	5.6	3.7	5.1	22	10.0	15	11	9	6	—	—	—	—	3	2	8	7	8	2.5	1.5	10.5	16	19.5	8	24	—
Oktober .	8.6	6.9	5.0	6.8	35	6.2	1	16	15	12	—	—	—	—	—	6	2	14	1.5	6.5	3	3	23	31	2.5	22.5	—
November	9.5	8.5	8.0	8.7	23	8.9	20	14	12	6	1	—	—	—	—	4	—	22	0.5	7.5	3	7.5	29	39	1	2.5	—
Dezember	9.3	9.4	7.6	8.8	59	12.2	27	21	19	13	—	—	—	—	—	1	—	22	1.5	0.5	—	14	32	34	3	8	—
Jahr . . .	7.3	7.2	5.5	6.7	350	24.3	26 VIII	144	125	85	23	24	4	1	23	20	36	152	50	78.5	48	105.5	199.5	286	71.5	256	[1])

[1]) Keine Windstillen.

Göttingen

h_t (Hütte) = 2.0 m — h_r = 1.0 m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	≥0.2 mm	≥1.0 mm	* ≥0.1 mm	⊠	△	▲	≡	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	8.3	7.8	7.7	7.9	12	4.5	10	4	8	13	8	19	—	—	—	1	—	19	2	15	3	13	15	20	6	19	—
Februar . .	7.1	7.4	7.1	7.2	47	11.0	20	16	15	12	5	4	2	—	—	1	2	13	4	10	—	2	9	33	5	21	—
März . . .	8.0	7.1	4.5	6.5	28	8.0	3	14	13	10	5	1	1	—	—	3	1	9	4	12	3	10	16	25	3	20	—
April . . .	6.6	6.1	4.3	5.6	18	5.0	29	8	7	7	2	1	—	—	1	2	1	8	9	15	—	—	7	35	7	17	—
Mai	5.3	6.8	5.1	5.7	29	11.5	13	12	11	7	—	—	—	—	3	1	2	5	12	26	6	5	11	18	—	15	—
Juni . . .	6.5	6.7	5.8	6.3	40	12.0	14	9	6	6	—	—	—	—	3	—	1	7	13	3	1	5	11	27	7	23	—
Juli	4.6	5.2	4.4	4.7	19	6.0	18	11	10	6	—	—	—	—	6	—	6	5	20	6	5	4	4	14	8	32	—
August . .	3.3	4.6	3.0	3.6	23	13.1	4	5	4	4	—	—	—	—	6	—	7	1	11	17	4	5	13	15	3	24	1
September	5.2	5.3	3.9	4.9	21	6.0	30	12	12	7	—	—	—	—	3	3	6	7	20	5	—	7	18	20	4	16	—
Oktober .	7.6	6.6	5.5	6.6	41	6.0	2, 24	15	15	11	—	—	—	—	—	5	4	12	6	4	1	10	14	36	6	16	—
November	8.2	7.9	6.8	7.6	34	12.8	20	13	13	6	1	1	1	—	—	2	1	19	—	11	—	5	22	44	5	3	—
Dezember	8.1	7.5	7.2	7.6	58	8.5	21	17	15	12	1	—	—	—	—	1	—	16	2	1	—	11	41	25	6	7	— ?
Jahr . . .	6.6	6.6	5.4	6.2	370	13.1	4 VIII	136	129	101	22	26	4	—	22	19	31	121	103	125	23	77	181	312	60	213	1

1911

Klausthal

$H_b = 576.2$ m [1]) $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51° 48'$ N $\lambda = 10° 20'$ E $H = 572$ m [1])

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proz.	2p Proz.	9p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	716.2	727.0	697.5	-3.1	-1.8	-2.4	-2.4	-0.1	-4.5	5.8	26	- 9.9	14	3.4	3.7	3.7	3.6	92	90	92	91	54
Februar [1])	11.7	23.8	92.8	-1.8	0.1	-0.7	-0.8	1.7	-3.5	8.2	19	-10.6	9	3.9	4.2	4.2	4.1	91	89	94	91	57
März . . .	07.5	15.7	89.0	0.8	4.3	1.8	2.2	5.8	-0.6	18.5	30	- 6.6	26	4.4	5.1	4.8	4.8	89	82	90	87	34
April . . .	09.9	24.6	96.4	3.4	7.1	4.5	4.9	10.0	1.7	19.9	19	- 9.3	5	4.7	4.7	4.8	4.7	80	62	75	72	32
Mai	10.9	17.2	705.1	10.4	13.8	10.6	11.4	15.0	7.2	21.4	30	1.0	2	7.1	7.0	7.2	7.1	75	60	75	70	41
Juni . . .	12.2	20.3	04.3	11.7	15.0	11.9	12.6	16.2	8.6	23.2	6	3.1	10	7.5	7.4	7.7	7.5	74	60	75	70	26
Juli	15.7	22.7	04.1	15.5	20.2	16.2	17.0	21.5	12.3	30.6	23	6.2	3, 4	9.6	9.0	9.4	9.3	74	53	70	65	22
August . .	13.1	20.8	03.1	16.2	20.7	16.3	17.4	21.7	13.2	26.2	2	7.1	17	9.2	9.3	9.2	9.2	68	53	68	63	28
September	13.2	18.6	698.1	10.5	15.3	11.4	12.2	16.6	8.3	27.3	3	3.0	30	7.6	7.5	7.7	7.6	82	62	77	73	19
Oktober .	10.1	22.1	95.0	5.9	8.9	6.7	7.0	10.1	4.6	14.9	20	- 1.1	29	6.2	6.6	6.5	6.4	89	78	87	85	34
November	07.2	22.0	84.9	2.5	4.0	2.7	3.0	4.8	1.0	9.5	5	- 5.3	26	5.1	5.3	5.2	5.2	91	86	91	89	59
Dezember	08.4	20.3	92.5	1.5	2.6	1.9	2.0	3.5	0.4	7.3	19	- 2.4	2	4.7	4.9	4.8	4.8	91	88	91	90	48
Jahr . . .	711.3	727.0	684.9	6.1	9.2	6.7	7.2	10.6	4.1	30.6	23 VII	-10.6	9 II	6.1	6.2	6.3	6.2	83	72	82	79	19

[1]) Am 1. Februar 1911 Beobachterwechsel und Stationsverlegung. Vorher war $H_b = 577.0$ m, $H = 568$ m. Die Luftdruckwerte für den Januar sind auf die neue Seehöhe reduziert.

Brocken

$H_b = 1148.1$ m $C_g = +0.3$ mm $\varphi = 51° 48'$ N $\lambda = 10° 37'$ E $H = 1140$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proz.	2p Proz.	9p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	665.8	676.3	648.1	-4.8	-4.6	-4.7	-4.7	-2.6	-6.8	8.2	21	-13.2	31	2.9	2.9	3.1	3.0	93	91	93	92	29
Februar .	61.3	72.8	43.1	-5.0	-4.0	-4.3	-4.4	-2.3	-6.7	3.5	19	-12.6	8	3.1	3.3	3.2	3.2	97	97	97	97	70
März . . .	58.7	66.2	39.9	-2.5	-0.7	-1.8	-1.7	0.8	-4.1	12.3	30	- 8.7	19	3.6	3.9	3.8	3.8	94	90	94	93	52
April . . .	61.1	75.9	48.1	-0.7	2.4	0.6	0.7	4.0	-2.1	16.3	19	-14.1	5	3.9	4.2	4.1	4.1	90	78	86	85	34
Mai	63.5	68.7	58.1	5.8	8.3	6.7	6.9	9.7	4.1	18.4	13	- 3.2	2	6.1	6.3	6.4	6.3	87	76	86	83	47
Juni . . .	64.5	73.0	56.3	7.2	9.7	7.5	8.0	11.4	4.9	17.9	6	- 0.7	10	6.4	6.5	6.8	6.6	85	73	87	82	43
Juli	68.6	74.3	56.5	11.3	15.1	12.3	12.8	16.7	9.5	26.9	23	1.9	3, 16	8.0	8.1	8.1	8.1	81	65	77	74	24
August . .	66.3	74.1	57.1	12.5	15.6	12.9	13.5	17.3	10.1	22.9	2	3.4	17	7.9	8.0	7.9	7.9	76	63	72	70	33
September	65.7	71.9	50.7	7.8	11.2	8.4	8.9	12.6	5.6	24.2	2	- 0.6	30	6.2	6.5	6.5	6.4	82	71	81	78	20
Oktober .	61.5	72.4	46.6	3.1	4.6	3.3	3.6	6.0	1.3	13.7	12	- 6.3	29	5.2	5.4	5.4	5.3	91	86	93	90	26
November	58.1	72.6	36.0	-0.9	-0.2	-1.0	-0.8	1.0	-2.6	6.6	5	- 9.7	26	4.1	4.4	4.2	4.2	96	96	98	97	57
Dezember	59.3 [1])	70.4 [1])	44.8 [1])	-1.7	-1.2	-1.6	-1.5	-0.1	-3.1	5.9	19	- 5.9	11	3.9	4.0	3.9	3.9	97	97	96	97	58
Jahr . . .	662.9	676.3	636.0	2.7	4.7	3.2	3.4	6.2	0.8	26.9	23 VII	-14.1	5 IV	5.1	5.3	5.3	5.2	89	82	88	86	20

[1]) Luftdruck zu niedrig; s. die Bemerkung auf S. VI.

Wasserleben

$H_b = 154.6$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51° 56'$ N $\lambda = 10° 45'$ E $H = 152$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proz.	2p Proz.	9p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	754.9	766.4	734.6	0.1	1.4	0.1	0.4	2.7	-2.1	8.4	27	-10.0	14	4.1	4.2	4.2	4.2	86	81	89	85	51
Februar .	49.6	63.0	28.7	1.2	4.2	2.3	2.5	5.2	-0.6	11.3	19	- 8.0	10	4.4	4.6	4.6	4.5	84	74	84	81	42
März . . .	45.6	53.6	26.1	2.2	7.0	3.7	4.2	8.4	0.9	20.1	30	- 3.4	21	4.7	5.2	5.0	5.0	87	69	83	80	45
April . . .	47.2	62.0	32.8	5.9	12.0	7.2	8.1	13.3	3.4	25.8	19	- 7.4	5	5.4	5.3	5.4	5.4	76	51	70	66	20
Mai	47.9	55.3	40.5	11.2	17.5	12.5	13.4	18.9	7.8	25.3	60	0.2	21	8.4	8.4	8.6	8.5	83	56	78	72	32
Juni . . .	48.7	57.8	41.3	13.9	19.5	14.2	15.4	21.0	9.5	28.1	6	3.2	15	8.7	8.4	8.7	8.6	73	51	72	65	24
Juli	51.7	59.9	40.3	16.6	24.9	17.8	19.3	26.2	12.2	36.6	23	5.4	10	10.9	10.3	10.5	10.6	76	45	69	63	20
August . .	48.9	57.3	38.6	17.1	25.1	18.3	19.7	26.7	13.1	32.5	3	8.1	20	10.1	9.7	9.9	9.9	70	43	64	59	22
September	49.6	55.6	35.5	11.6	19.9	13.4	14.6	21.4	8.8	33.1	3	3.0	17	8.1	8.1	8.1	8.1	79	51	71	67	18
Oktober .	47.3	60.2	31.2	7.0	12.2	8.8	9.2	13.2	5.7	20.3	20	- 2.1	17	6.5	7.1	6.8	6.8	86	66	80	78	48
November	44.7	60.2	21.0	4.7	7.6	4.8	5.5	8.4	2.3	15.9	5	- 3.9	23	5.2	5.6	5.4	5.4	81	72	83	79	49
Dezember	46.1	58.7	29.6	2.1	5.4	3.6	3.8	6.5	0.9	12.5	19	- 2.7	6	4.9	5.4	5.1	5.1	88	81	86	85	63
Jahr . . .	748.5	766.4	721.0	7.8	13.1	8.9	9.7	14.3	5.2	36.6	23 VII	-10.0	14 I	6.8	6.9	6.9	6.9	81	62	77	73	18

Magdeburg

$H_b = 54.0$ m $C_g = +0.5$ mm $\varphi = 52° 8'$ N $\lambda = 11° 38'$ E $H = 56$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proz.	2p Proz.	9p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	764.1	776.2	743.6	0.4	2.1	0.9	1.1	3.0	-1.0	8.5	26	-6.1	14	4.3	4.4	4.4	4.4	89	80	88	86	41
Februar .	58.6	73.1	37.5	1.2	4.8	2.5	2.8	5.7	-0.1	11.4	19	-5.6	11	4.5	4.6	4.7	4.6	87	70	85	81	47
März . . .	54.7	62.6	35.7	2.3	8.7	4.7	5.1	9.8	1.4	23.0	29	-2.6	20	4.8	5.1	5.1	5.0	88	60	79	76	36
April . . .	56.2	71.0	41.7	5.9	13.2	8.6	9.1	14.6	4.0	25.7	19	-6.3	5	5.5	5.2	5.5	5.4	76	45	64	62	26
Mai	56.7	64.2	49.2	11.8	19.8	14.7	15.2	21.1	9.1	27.6	30	2.2	21	8.1	7.6	8.1	7.9	88	44	64	62	26
Juni . . .	57.5	66.6	49.6	14.2	20.6	16.0	16.7	22.6	11.1	29.6	5, 6	5.8	15	8.7	8.1	8.9	8.6	71	47	66	61	18
Juli	60.3	68.8	49.0	17.2	26.1	19.8	20.7	27.3	14.6	37.5	23	8.1	4	10.8	9.7	10.6	10.4	73	39	62	58	17
August . .	57.5	66.2	47.0	16.9	26.0	20.8	21.1	28.0	14.6	34.0	13	9.1	17, 21	10.4	9.4	9.8	9.9	72	40	54	55	20
September	58.4	64.2	45.2	11.8	20.9	15.2	15.8	22.1	10.4	34.0	3	4.4	11	8.3	8.2	8.8	8.4	79	48	68	65	17
Oktober .	56.5	69.5	40.6	7.0	12.9	9.0	9.5	13.8	5.7	20.8	20	-1.3	17	6.4	6.8	6.9	6.7	84	61	79	75	41
November	54.2	69.6	30.3	4.2	8.1	5.2	5.7	8.6	2.9	15.1	5	-2.8	25	5.4	5.8	5.6	5.6	85	72	83	80	49
Dezember	55.7	68.3	38.6	2.7	4.8 [1])	3.2 [1])	3.5 [1])	5.7 [1])	1.2 [1])	8.2	25	-0.9	10	5.0	5.3	5.1	5.1	90	82	88	87	69
Jahr . . .	757.5	776.2	730.3	8.0	14.0	10.0	10.5	15.2	6.2	37.5	23 VII	-6.1	14 I	6.8	6.7	7.0	6.8	82	57	73	71	17

[1]) Besonders im Sommer etwas zu hoch (Stadteinfluß).

1911

Klausthal

h_t (Gehäuse) = 4.0 m [1] h_r = 1.0 m [1]

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳ ≥0.1 mm	⊠	△	▲	⊼	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	8.0	7.5	7.2	7.6	63	13.7	26	13	13	10	9	31	—	—	—	13	4	20	4	3.5	7.5	2	3	14	16	6	6
Februar [1].	8.3	8.1	7.8	8.1	148	18.1	27	19	19	17	15	24	1	—	—	1	1	17	6.5	0.5	—	—	4.5	21.5	13	7	3
März . . .	7.0	6.5	5.3	6.3	86	21.8	3	15	14	14	12	19	2	—	1	2	4	13	2.5	4	4.5	6.5	11.5	19	7.5	2.5	4
April . . .					67	23.7	28	15	15	9	10	7	3	—	—	2			3.5	2	9	—	2.5	24.5	13.5	5	—
Mai	5.4	7.3	4.7	5.8	30	9.3	25	12	12	8	2	—	2	—	2	1	—	5	7	2.5	18	8.5	5	5	5.5	10.5	—
Juni . . .	7.3	7.1	6.3	6.9	76	19.4	10	12	11	7	—	—	—	—	3	8	2	11	2	1	5.5	7.5	7.5	14.5	12.5	9.5	—
Juli	5.8	6.4	4.6	5.6	38	10.7	17	15	14	10	—	—	—	1	4	5	3	7	6	4	3.5	5.5	2.5	13.5	17.5	9.5	—
August . .	4.5	5.4	3.5	4.5	22	15.6	4	8	7	4	—	—	—	—	7	1	4	3	5	1	12	5	4 5	6.5	17	9	2
September	6.3	6.3	3.8	5.5	41	7.9	29	15	14	11	—	—	—	1	3	4	3	8	6	2.5	0.5	1	7	18	14	6	5
Oktober .	7.9	7.3	6.4	7.2	101	18.6	1	19	16	14	1	—	1	—	1	1	3	14	2.	1	6.5	5.5	5	26.5	6	6.5	3
November	8.3	8.6	7.7	8.2	70	12.5	21	18	17	11	4	1	—	—	—	8	1	19	—	—	6	3.5	6.5	37.5	2.5	—	4
Dezember	8.2	8.6	7.9	8.2 [2]	105	21.8	21	19	19	14	7	3	2	—	—	16	1 [2]	20 [2]	—	2	2	6	15.5	26.5	4	5	1 [3]
Jahr . . .					847	23.7	28 IV	180	171	129	60	85	11	2	21	62			44.5	24	75	5.1	75	227	129	76.5	28

[1]) Am 1. Februar 1911 Beobachterwechsel und Stationsverlegung. Vorher war h_t = 9.4 m, h_r = 1.6 m. Für den Regenmesser ist seit der Verlegung H = 542 m. [2]) Bewölkung im April unbrauchbar. [3]) Wind um 9p nicht beobachtet.

Brocken

h_t (Hütte) = 11.3 m h_r = 2.0 m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳ ≥0.1 mm	⊠	△	▲	⊼	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	8.2	7.9	8.5	8.2	70	13.5	27	16	16	15	13	31	—	—	—	29	3	22	7	3.5	12	4	3	22.5	22.5	18.5	—
Februar .	9.5	9.0	8.5	9 0	203	23.4	18	21	21	20	18	28	2	2	—	25	—	23	11.5	1	3	2	2	26	25.5	13	—
März . . .	8.5	7.6	6.8	7.6	187	40.6	26	19	19	16	16	31	—	—	1	24	2	19	2	1.5	14.5	14.5	11.5	22	13	12	2
April . . .	7.9	6.6	7.6	7.4	92	21.5	28	16	16	15	13	7	2	1	—	21	—	13	4.5	10.5	5	0.5	5.5	23.5	25.5	15	—
Mai	5.8	7.5	6.0	6.4	56	11.6	17	15	14	12	2	—	1	—	4	16	1	10	10	17	20.5	12	5.5	10	5.5	11.5	1
Juni . . .	7.3	7.0	7.2	7.2	88	23.1	10	16	14	10	—	—	3	—	4	20	2	15	3	3.5	8.5	6	8	24	20	17	—
Juli	5.6	5.9	5.5	5.7	42	10.9	17	13	13	10	—	—	—	—	6	12	6	9	13.5	4.5	9	7	3	13	21.5	21.5	—
August . .	4.6	5.6	4.4	4.9	37	12.7	4	11	8	7	—	—	—	—	6	10	7	5	4	5	16	12.5	2.5	12.5	17.5	21	2
September	6.8	6.4	6.0	6.4	52	8.2	24	14	13	12	2	—	1	—	3	18	5	13	8	2.5	2.5	4	6	28	22.5	15.5	1
Oktober .	8.5	7.8	7.6	8.0	124	17.6	1	22	21	17	4	—	2	—	—	22	4	23	3	—	7	14	3	39.5	12.5	13	1
November	9.1	8.9	9.2	9.1	104	15.2	21	22	22	18	16	10	1	—	—	26	—	24	0.5	0.5	10	4	10.5	51.5	10	3	—
Dezember	9.2	8.8	8.7	8.9	144	35.7	21	17	17	17	14	11	—	—	—	27	—	22	1	1	2	3	14	46	12.5	13.5	—
Jahr . . .	7.6	7.4	7.2	7.4	1199	40.6	26 III	202	194	169	98	118	12	3	24	250	30	198	68	50.5	110	83.5	74.5	318.5	208.5	174.5	7

Wasserleben

h_t (Hütte) = 2.1 m h_r = 1.2 m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳ ≥0.1 mm	⊠	△	▲	⊼	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	7.9	7.5	7.4	7.6	20	7.4	10	12	9	7	6	15	—	—	—	2	3	18	—	7	8	14	2	20	11	28	3
Februar .	7.6	7.8	7.8	7.7	53	10.1	25	18	13	10	5	5	2	—	—	2	1	14	—	1	1	4	5	14	25	29	5
März . . .	8.3	8.0	5.4	7.2	30	6.6	3	15	11	8	3	3	4	1	1	5	1	12	—	2	9	24	5	11	8	28	6
April . . .	5.7	6.4	5.0	5.7	18	4.9	27	13	8	6	3	4	2	—	1	2	—	3	2	—	8	3	6	16	17	30	8
Mai	6.7	6.9	5.4	6.3	40	13.3	15	14	13	9	—	—	1	—	6	4	—	9	—	6	11	30	3	10	9	23	1
Juni . . .	5.4	6.1	5.5	5.7	45	12.7	18	8	7	7	—	—	—	—	5	—	5	7	1	1	5	14	4	14	27	23	1
Juli	5.6	5.1	4.6	5.1	16	4.6	26	12	11	5	—	—	—	—	5	—	7	6	1	3	2	16	2	7	18	42	2
August . .	3.4	4.1	2.9	3.5	22	8.2	22	8	8	5	—	—	—	—	6	—	12	—	2	1	6	15	8	12	23	23	3
September	5.6	5.5	4.9	5.3	36	9.7	24	12	10	8	—	—	—	—	3	1	6	10	3	1	—	11	2	11	24	31	7
Oktober .	6.8	6.9	5.5	6.4	39	7.0	15	17	14	12	—	—	—	—	—	2	3	12	—	—	8	19	6	24	16	15	5
November	7.1	6.6	6.5	6.7	12	3.5	7	10	8	4	1	—	1	—	—	2	3	12	—	—	14	9	6	31	23	2	5
Dezember	7.3	7.3	6.9	7.1	36	6.6	21	19	15	10	—	—	—	—	—	4	1	11	1	—	—	27	7	21	24	10	3
Jahr . . .	6.4	6.5	5.6	6.2	367	13.3	15 V	158	127	91	18	27	10	1	27	24	42	114	10	22	72	186	56	191	225	284	49

Magdeburg

h_t (Hütte) = 2.0 m h_r = 1.0 m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳ ≥0.1 mm	⊠	△	▲	⊼	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	8.5	7.6	7.7	7.9	20	8.4	10	11	10	6	5	11	—	—	—	1	1	21	7	10.5	1.5	6.5	17	10.5	26.5	12.5	1
Februar .	8.5	7.0	6.3	7.3	40	7.3	25	14	13	9	4	2	6	—	—	5	—	12	6.5	—	1.5	6.5	14	14	27	13.5	1
März . . .	7.7	7.1	4.8	6.5	13	6.5	3	11	8	2	2	—	3	—	—	5	1	10	5.5	15.5	9.5	13.5	14.5	6	17	9.5	2
April . . .	5.9	7.2	6.3	6.5	16	4.7	29	9	9	6	1	—	3	—	2	1	2	8	14	7	1.5	6.5	7	17.5	22.5	13	1
Mai	5.3	6.9	4.9	5.7	12	3.2	24	11	7	5	—	—	—	—	3	—	—	5	18.5	20	18	9	4	3.5	6.5	11.5	2
Juni . . .	5.6	7.0	5.9	6.2	50	17.8	19	12	10	9	—	—	—	1	3	—	3	10	4	6	11	6	8	16	25	13	1
Juli	5.5	5.4	5.3	5.4	29	12.2	27	11	9	5	—	—	—	—	5	—	4	5	12	8	6.5	3.5	5.5	10.5	22.5	24.5	—
August . .	4.4	5.3	3.1	4.3	3	1.0	26	6	4	1	—	—	—	—	3	—	7	1	8.5	10	11.5	7	5	5.5	21	19.5	5
September	5.8	6.5	5.3	5.9	25	11.0	24	14	10	4	—	—	—	—	—	1	3	10	6.5	0.5	5	12.5	10	11	25	17.5	2
Oktober .	7.5	7.0	5.9	6.8	25	6.9	1	14	10	7	—	—	—	—	—	1	2	13	7.5	8	12.5	6.5	26.5	11.5	15	5.5	—
November	8.1	7.7	6.5	7.4	23	6.2	13	12	11	7	1	—	1	—	—	2	—	12	3.5	8	7	15.5	31.5	11.5	12	—	1
Dezember	8.1	7.8	7.6	7.8	45	11.3	21	22	16	8	1	—	1	—	—	3	1	17	2	1	6	32.5	28	5	13.5	4	1
Jahr . . .	6.7	6.9	5.8	6.5	301	17.8	19 VI	147	117	69	14	13	14	1	16	19	24	124	95.5	94.5	91.5	125.5	171	122.5	233.5	144	17

1911

Helmstedt

$H_b = 140.2$ m $C_g = +0.5$ mm $\varphi = 52° 14'$ N $\lambda = 11° 0'$ E $H = 137$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proz.	2p Proz.	9p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	756.3	768.4	735.9	−0.1	1.3	0.4	0.5	2.3	−1.4	7.9	26	−7.3	14	4.2	4.3	4.3	4.3	89	84	90	88	46
Februar .	50.9	64.8	30.2	1.1	3.8	2.0	2.2	4.9	−0.4	11.0	19	−6.0	10	4.5	4.7	4.5	4.6	87	76	85	83	46
März . . .	47.0	54.8	27.1	2.4	7.2	3.9	4.4	8.4	1.3	21.2	30	−2.5	20	4.8	5.0	5.0	4.9	86	66	82	78	35
April . . .	48.5	63.1	33.7	5.7	11.8	7.4	8.1	13.2	3.6	25.5	19	−7.6	5	5.2	5.2	5.5	5.3	76	50	70	66	23
Mai	49.3	56.3	41.7	11.8	18.2	13.4	14.2	19.6	8.9	26.4	13	1.5	7	7.9	7.6	8.0	7.8	75	49	69	64	21
Juni . . .	50.0	58.8	42.4	14.0	19.3	14.6	15.6	21.0	10.0	28.4	6	4.4	15	8.6	8.1	8.8	8.5	72	50	72	65	16
Juli	52.8	61.3	41.6	16.9	24.8	18.8	19.8	26.1	13.6	36.3	23	6.2	10	10.7	9.4	10.8	10.3	75	42	67	61	16
August . .	50.1	58.8	39.9	17.9	25.4	19.3	20.5	26.6	14.2	32.5	13	7.9	17	10.8	9.8	10.3	10.3	72	43	63	60	18
September	50.9	56.9	37.4	12.0	19.3	13.9	14.8	21.2	9.9	32.2	3	4.3	17	8.7	10.2	9.4	9.4	84	65	80	76	31
Oktober .	48.6	61.2	32.5	6.8	11.8	8.4	8.8	12.6	5.6	19.8	20	−2.0	17	6.9	8.0	7.3	7.4	91	77	88	85	46
November	46.2	61.4	23.0	4.1	6.9	4.7	5.1	8.0	2.5	15.0	5	−3.5	25	5.5	6.0	5.6	5.7	87	79	86	84	60
Dezember	47.6	59.7	31.0	2.7	4.3	3.2	3.4	5.6	1.4	9.3	19	−0.5	4	5.0	5.4	5.2	5.2 [1]	90	86	90	89 [1]	70
Jahr . . .	749.8	768.4	723.0	7.9	12.8	9.2	9.8	14.1	5.8	36.3	23 VII	−7.3	14 I	6.9	7.0	7.0	7.0	82	64	78	75	16

[1]) Seit 16. Oktober 1911 Aspirator am feuchten Thermometer in Gebrauch.

Celle

$H_b = 44.5$ m $C_g = +0.5$ mm $\varphi = 52° 37'$ N $\lambda = 10° 4'$ E $H = 40$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proz.	2p Proz.	9p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	765.1	777.6	744.2	0.7	2.7	1.2	1.5	3.4	−0.3	8.9	26	−5.5	31	4.3	4.5	4.5	4.4	88	80	87	85	53
Februar .	59.3	73.7	37.2	1.5	5.0	3.1	3.2	5.6	0.4	10.2	22	−5.8	10, 11	4.5	4.9	4.9	4.8	83	75	85	81	60
März . . .	55.5	63.5	34.1	2.8	7.7	4.7	5.0	8.4	2.2	18.9	30	−1.6	21	4.9	5.5	5.4	5.3	86	69	82	79	51
April . . .	57.1	71.6	41.0	6.1	12.6	7.9	8.6	13.2	4.0	24.0	19	−6.5	6	5.8	5.9	6.1	5.9	80	55	74	70	29
Mai	57.8	65.8	49.5	12.4	19.0	14.1	14.9	20.1	9.3	26.3	31	2.0	2, 7	8.5	8.6	8.9	8.7	79	53	74	69	34
Juni . . .	58.3	67.9	50.6	14.4	19.3	15.1	16.0	21.1	10.6	29.6	6	5.1	15	8.9	8.4	8.7	8.7	72	52	68	64	21
Juli	61.4	69.7	48.8	17.0	24.0	19.3	19.9	25.5	14.0	33.5	23	7.9	4	11.1	10.2	10.8	10.7	77	47	65	63	18
August . .	58.5	66.9	47.7	17.2	24.7	19.6	20.3	25.7	14.3	31.5	13	8.5	20	10.7	10.0	10.0	10.2	73	44	59	59	23
September	59.1	65.6	45.8	11.4	18.9	14.6	14.9	20.4	9.6	28.4	2	4.4	12	8.2	8.3	8.9	8.5	80	55	72	69	21
Oktober .	56.9	70.0	39.5	7.2	12.2	8.9	9.3	12.8	6.0	18.1	20	−1.0	17	6.7	7.2	6.8	6.9	85	67	78	77	51
November	54.3	70.2	31.1	4.6	7.7	5.4	5.8	8.4	3.2	14.8	5	−2.5	25	5.5	6.0	5.6	5.7	85	75	82	81	54
Dezember	55.8	68.2	40.1	3.1	5.5	4.0	4.2	6.3	2.2	8.7	21	−1.0	14	5.1	5.5	5.3	5.3 [1]	88	82	86	85 [1]	66
Jahr . . .	758.3	777.6	731.1	8.2	13.3	9.8	10.3	14.2	6.3	33.5	23 VII	−5.8	10, 11 II	7.0	7.1	7.2	7.1	81	63	76	73	18

[1]) Seit 29. Mai 1911 Aspirator am feuchten Thermometer in Gebrauch.

Lüneburg

$H_b = 20.1$ m [1]) $C_g = +0.6$ mm $\varphi = 53° 15'$ N $\lambda = 10° 24'$ E $H = 20$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proz.	2p Proz.	9p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	767.1	780.2	746.5	0.4	2.3	0.8	1.1	3.0	−1.1	8.1	26	−9.9	31	4.5	4.9	4.6	4.7	94	89	93	92	57
Februar .	61.1	76.4	38.1	1.0	4.7	2.0	2.4	5.5	−0.9	10.2	19	−9.2	11	4.7	5.2	5.0	5.0	92	82	92	89	56
März . . .	58.4	66.5	37.7	2.2	7.3	3.5	4.1	8.1	1.1	19.0	30	−3.2	9	5.1	5.5	5.4	5.3	92	72	90	84	45
April [1]) . .	59.3	73.8	42.4	4.9	11.5	6.7	7.4	12.9	2.3	25.8	19	−6.4	5, 7	5.6	5.6	5.8	5.7	84	57	78	73	25
Mai	60.6	69.1	52.4	12.3	18.6	13.5	14.5	20.4	7.9	26.9	12, 31	1.5	7, 21, 22	8.4	8.3	8.5	8.4	79	53	73	68	30
Juni . . .	60.7	70.8	53.2	14.3	19.3	14.7	15.8	21.3	8.7	28.9	6	0.5	11	8.9	8.9	9.2	9.0	73	55	74	67	31
Juli	63.6	72.5	50.5	17.3	24.0	18.5	19.6	25.3	11.4	34.0	22	4.9	5	11.2	10.8	11.0	11.0	76	50	70	65	25
August . .	60.9	69.5	50.0	17.9	25.1	18.6	20.0	26.1	12.4	32.6	3	4.2	21	11.2	10.6	11.2	11.0	75	46	71	64	25
September	61.2	66.8	48.7	11.2	19.7	12.9	14.2	21.1	7.4	32.0	2	0.7	11	8.8	9.1	9.0	9.0	87	56	80	74	21
Oktober .	59.0	73.3	41.7	6.6	12.3	8.4	8.9	13.1	4.9	20.2	20	−2.6	19	6.8	7.5	7.0	7.1	91	70	83	81	38
November	56.3	72.2	33.8	4.0	7.6	4.8	5.3	8.2	2.3	13.1	17	−3.0	25	5.7	6.4	5.9	6.0	92	81	90	88	59
Dezember	58.3	70.1	43.7	2.6	4.7	3.2	3.4	5.4	1.2	8.6	19	−1.9	14	5.2	5.8	5.5	5.5 [2]	94	91	95	93 [2]	74
Jahr . . .	760.5	780.2	733.8	7.9	13.1	9.0	9.8	14.2	4.8	34.0	22 VII	−9.9	31 I	7.2	7.4	7.3	7.3	86	67	82	78	21

[1]) Am 1. April 1911 wird das Barometer umgehängt; vorher war $H_b = 20.7$ m. Die Luftdruckangaben bis März sind auf die neue Seehöhe reduziert.

[2]) Seit 17. Mai 1911 ist ein Aspirator am feuchten Thermometer in Gebrauch.

Lübeck

$H_b = 20.1$ m $C_g = +0.6$ mm $\varphi = 53° 52'$ N $\lambda = 10° 41'$ E $H = 15$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proz.	2p Proz.	9p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	766.5	780.6	744.1	1.2	2.5	1.0	1.4	3.3	−0.4	8.7	18	−5.1	30	4.8	5.1	4.6	4.8	94	92	93	93	66
Februar .	60.0	76.1	35.4	1.7	4.0	2.2	2.5	5.0	0.0	10.3	19	−6.4	11	4.9	5.3	5.1	5.1	92	88	93	91	66
März . . .	57.8	66.6	36.4	2.1	5.6	3.1	3.5	6.7	1.1	12.8	30	−2.6	20	5.1	5.6	5.3	5.3	94	81	91	89	60
April . . .	58.6	73.6	40.5	5.6	9.9	6.5	7.1	11.1	3.5	24.2	19	−5.1	5	6.2	7.1	6.5	6.6	89	76	87	84	47
Mai	60.7	67.5	52.8	11.8	16.7	12.1	13.2	18.5	8.8	26.1	14	2.5	7	8.9	9.7	8.8	9.1	86	67	84	79	50
Juni	60.0	70.8	51.4	13.4	18.0	13.7	14.7	19.5	9.8	27.2	6	3.0	11	9.5	9.8	9.8	9.7	82	62	84	76	47
Juli	63.1	71.9	50.2	15.7	21.6	16.9	17.8	23.2	12.1	31.8	30	7.0	4	11.4	11.7	11.6	11.6	85	62	81	76	33
August . .	60.4	69.3	48.8	16.7	23.6	17.6	18.9	25.2	13.7	33.1	3	6.6	21	11.7	11.3	12.0	11.7	83	53	79	72	28
September	60.6	66.6	47.5	11.4	18.8	13.3	14.2	20.1	8.9	29.7	13	3.9	11, 16	9.0	9.1	9.7	9.3	89	59	84	77	19
Oktober .	58.7	74.3	40.3	7.1	11.4	8.5	8.9	12.5	5.9	16.8	21, 22	−0.5	20	6.9	7.4	7.3	7.2	90	74	87	84	46
November	55.6	72.5	33.5	4.2	7.0	4.9	5.2	7.9	3.0	13.3	5	−1.5	20	5.8	6.2	6.0	6.0	91	82	91	88	52
Dezember	57.7	70.0	42.3	2.6	3.9	3.0	3.1	4.6	1.4	7.8	22	−1.0	14	5.3	5.4	5.3	5.3	95	89	92	92	76
Jahr . . .	760.0	780.6	733.5	7.8	11.9	8.6	9.2	13.1	5.6	33.1	3 VIII	−6.4	11 II	7.5	7.8	7.7	7.7	89	74	87	83	19

1911

Helmstedt

h_t (Hütte) = 2.0 m — h_r = 1.0 m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳ ≥0.1 mm	⊠	△	▲	⊏	=	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	7.9	8.2	8.4	8.2	27	10.7	10	12	12	9	4	11	1	—	—	2	2	21	6	9.5	7	5.5	4.5	12.5	26.5	20.5	1
Februar .	8.4	7.7	7.4	7.8	75	11.5	26	15	15	12	6	1	4	—	—	4	—	15	3.5	1	2.5	9	7	10	28	23	—
März . . .	8.2	6.6	5.2	6.7	28	11.4	3	11	10	5	1	—	3	—	1	4	1	6	9.5	11	13	16.5	8	9.5	15.5	10	—
April . . .	5.3	5.9	5.8	5.7	20	5.4	28	7	7	6	1	—	—	—	1	1	3	5	7	3	—	5.5	8.5	28.5	27	8.5	2
Mai	5.1	5.5	4.8	5.1	16	4.6	7	11	9	5	—	—	—	—	3	—	3	4	18	16.5	6.5	5.5	4	11.5	17	11	3
Juni . . .	5.9	6.4	5.3	5.9	28	6.0	21	11	11	8	—	—	—	—	6	—	3	5	5	7.5	6.5	10	15	23.5	16.5	5	1
Juli	5.6	6.0	5.5	5.7	13	2.4	26	9	6	6	—	—	—	—	6	—	5	8	11	7.5	5.5	4.5	8.5	23.5	25	6.5	1
August . .	3.8	5.4	3.5	4.2	7	1.7	26	8	7	3	—	—	—	—	4	—	6	4	12	16.5	6.5	1	6	20	22	8	1
September	7.2	6.5	4.4	6.0	20	6.7	28	10	9	6	—	—	—	—	2	—	3	9	5	1	2	5.5	9.5	21	29	17	—
Oktober .	8.2	6.5	5.6	6.8	51	12.0	6	17	15	12	—	—	—	—	—	4	2	14	1.5	3.5	11	12	10.5	18.5	23.5	11.5	1
November	8.1	7.0	7.1	7.4	21	5.0	13	12	11	7	—	—	1	—	—	4	—	14	3	4.5	7.5	12	17	18	20	8	—
Dezember	7.6	7.3	8.3	7.7	59	16.9	21	20	19	12	—	—	—	—	—	4	2	17	4	—	13	25	18.5	8.5	11	13	·
Jahr . . .	6.8	6.6	5.9	6.4	365	16.9	21 XII	143	131	91	12	12	9	—	23	23	30	122	85.5	81.5	81	112	117	205	261	142	10

Celle

h_t (Gehäuse) = 7.5 m — h_r = 1.0 m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳ ≥0.1 mm	⊠	△	▲	⊏	=	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	8.8	8.3	7.2	8.1	24	8.4	10	18	12	7	5	9	—	—	—	1	3	21	1	10	7.5	7	5.5	31	21	10	—
Februar .	7.9	7.8	6.5	7.4	93	16.3	18	18	15	15	4	3	1	1	—	—	4	15	2.5	3	1	5	6.5	33.5	24	8.5	—
März . . .	8.4	7.7	5.7	7.3	47	10.9	1	18	15	11	5	—	2	—	—	—	—	13	2	9.5	14	18.5	7	19	13	10	—
April . . .	4.8	5.7	5.2	5.2	25	7.5	28	9	9	8	1	—	1	—	—	1	5	6	4.5	12.5	4.5	2.5	0.5	31.5	20.5	13.5	—
Mai	4.9	6.4	4.4	5.2	32	8.3	15	12	11	9	—	—	—	—	5	1	4	6	6	19	14.5	11.5	4	14.5	7.5	16	—
Juni . . .	5.7	7.0	4.1	5.6	58	14.8	19	15	14	12	—	—	—	—	2	—	6	6	3	4	8	10.5	7.5	23	21	13	—
Juli	5.7	4.9	3.0	4.5	50	11.1	27	14	14	10	—	—	—	—	5	—	8	3	4.5	7	11	2	0.5	17	30.5	20.5	—
August . .	3.9	4.2	2.8	3.6	25	12.6	4	8	7	6	—	—	—	—	4	—	11	1	3.5	10.5	12.5	6	—	17.5	24	19	—
September	6.1	5.6	4.1	5.3	24	5.8	22	12	8	7	—	—	1	—	—	2	7	7	2.5	3	2	7	4.5	30	27.5	13.5	—
Oktober .	7.4	6.6	5.5	6.5	69	19.4	1	19	18	14	—	—	1	—	—	2	6	12	1.5	9	13.5	11.5	7.5	30.5	14	5.5	—
November	7.7	8.4	7.0	7.7	36	9.8	13	19	13	11	1	3	—	—	—	5	—	13	1	6.5	7.5	10	17.5	41.5	6	—	—
Dezember	8.0	8.6	7.8	8.1	65	16.9	21	22	18	11	—	—	—	—	—	5	1	19	0.5	0.5	4.5	36.5	10	26	11	4	—
Jahr . . .	6.6	6.8	5.3	6.2	548	19.4	1 X	184	154	121	16	15	6	1	16	17	55	122	32.5	94.5	100.5	128	71	315	220	133.5	— [1]

[1] Keine Windstillen.

Lüneburg

h_t (Hütte) = 2.1 m — h_r = 1.0 m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳ ≥0.1 mm	⊠	△	▲	⊏	=	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	7.6	7.7	7.5	7.6	28	9.0	10	13	10	6	6	5	—	—	—	1	4	18	—	12	7	8	1	24	38	3	—
Februar .	8.1	7.8	6.9	7.6	84	20.6	19	17	13	12	7	5	1	—	1	2	1	15	3	5	2	8	3	23	30	8	2
März . . .	8.3	6.6	7.0	7.3	38	12.1	3	12	11	8	5	1	1	—	—	2	2	15	14	13	3	9	9	15	19	11	—
April . . .	5.5	6.3	5.4	5.7	24	7.1	28	13	8	5	1	—	1	—	1	1	1	6	2	12	1	9	3	29	13	21	—
Mai [1] . . .	5.8	6.2	3.6	5.2	21	4.2	11	12	11	6	—	—	1	—	5	2	4	6	12	16	17	12	5	13	4	14	—
Juni . . .	6.2	7.0	4.9	6.0	53	11.2	19, 21	12	11	10	—	—	—	1	4	—	5	9	2	3	11	4	5	32	13	20	—
Juli	4.1	4.4	2.9	3.8	18	6.1	19	8	7	6	—	—	—	—	1	—	14	5	5	3	4	10	1	19	21	28	2
August . .	4.5	4.7	3.0	4.1	37	19.8	26	9	8	5	—	—	—	—	2	1	9	3	—	1	11	14	8	23	12	21	3
September	6.3	6.1	2.0	4.8	15	5.6	24	6	6	5	—	—	—	—	—	2	6	2	—	5	1	1	6	42	14	15	6
Oktober .	8.1	6.7	6.3	7.0	71	22.4	1	17	15	10	—	—	—	—	1	3	12	3	5	17	8	5	40	8	4	3
November	8.7	7.0	6.0	7.2	45	12.5	21	14	14	8	2	1	—	—	1	2	1	14	—	—	13	4	10	58	2	1	2
Dezember	7.4	7.9	7.5	7.6	55	8.8	21	15	15	14	—	—	—	—	—	5	1	18	1	—	1	18	32	29	7	2	3
Jahr . . .	6.7	6.5	5.2	6.1	489	22.4	1 X	148	129	95	21	12	4	1	15	19	51	123	42	75	88	105	88	347	181	148	21

[1] Ende Mai 1911 Umstellung des Regenmessers; h_r unverändert.

Lübeck

h_t (Hütte) = 2.2 m — h_r = 1.0 m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳ ≥0.1 mm	⊠	△	▲	⊏	=	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	8.1	7.6	7.3	7.7	16	8.6	10	15	8	2	3	4	—	—	—	5	3	19	2	12.5	5.5	1	6	15	33.5	11.5	6
Februar .	7.0	7.5	7.8	7.4	58	9.4	19	15	15	13	3	3	1	1	—	3	2	14	13.5	3	1	1.5	7	23.5	22	7.5	5
März . . .	7.3	6.5	7.1	7.0	52	10.1	1	16	15	10	5	1	1	—	1	2	2	14	7.5	11.5	21.5	5	7	12	8.5	17	3
April . . .	6.6	6.4	6.5	6.5	20	4.8	28, 30	11	8	7	1	1	—	—	—	—	1	10	9.5	11	2	1	5.5	8.5	34.5	13	5
Mai	4.8	4.7	5.1	4.9	47	14.6	13	12	10	10	—	—	—	1	6	2	6	4	36.5	10	8	2	4	2.5	10.5	9.5	10
Juni . . .	5.3	6.0	6.4	5.9	36	10.2	19	14	11	10	—	—	—	1	3	—	6	10	10.5	5.5	5	4.5	7	26	13.5	16	2
Juli	4.6	4.2	3.1	4.0	34	7.1	27	12	12	9	—	—	—	—	3	—	9	3	25	7.5	10.5	1.5	2	9.5	20	10	7
August . .	4.5	3.3	3.0	3.6	34	11.0	26	10	9	6	—	—	—	—	5	—	9	2	24	7.5	9	4	8	14.5	5.5	13.5	7
September	6.5	5.5	4.4	5.5	15	5.5	29	9	7	4	—	—	—	—	—	—	5	8	16	1	1	4	11.5	24	10.5	6	16
Oktober .	7.0	6.0	7.0	6.7	66	16.2	1	20	20	12	—	—	—	—	—	2	5	13	8.5	16	9	4	9	17.5	8	11	10
November	8.4	7.9	6.5	7.6	48	9.5	13	16	13	8	3	—	—	—	—	7	—	13	3	4	9.5	9	17	28	10.5	—	9
Dezember	9.2	7.8	8.3	8.4	51	10.3	31	21	19	13	4	—	—	—	—	10	—	21	7.5	1	12	15.5	35	8.5	7	2.5	4
Jahr . . .	6.6	6.1	6.0	6.2	477	16.2	1 X	171	147	104	19	9	2	3	18	31	48	131	163.5	90.5	94	53	119	189.5	184	117.5	84 [1]

[1] Auffallend viele Windstillen.

1911

Flensburg

$H_b = 15.3$ m [1]) $C_g = +0.7$ mm $\varphi = 54° 47'$ N $\lambda = 9° 27'$ E $H = 8$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proz.	2p Proz.	9p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar .	766.3	781.1	743.6																			
Februar .	59.6	76.3	33.3																			
März . . .	58.5	67.7	37.5																			
April . . .	58.9	72.3	39.2	5.8	9.5	5.5	6.6	10.7	3.0	24.7	19	−5.1	5	6.0	5.7	5.9	5.9	84	64	85	78	36
Mai	61.4	69.0	52.3	12.6	17.4	11.7	13.4	18.5	8.4	26.1	28	2.1	1	8.5	8.3	8.4	8.4	77	56	82	72	32
Juni . . .	60.2	72.3	51.0	14.2	17.7	12.5	14.2	18.9	9.5	25.9	5, 6	2.8	13	9.5	9.2	9.2	9.3	78	62	84	75	25
Juli . . .	63.4	72.5	49.1	16.8	21.5	15.3	17.2	22.5	11.3	29.7	12	5.7	2	11.4	11.2	10.9	11.2	79	60	83	74	30
August . .	60.9	69.8	49.7	17.7	23.2	15.9	18.2	24.6	12.4	32.4	13	4.4	21	12.0	11.0	11.0	11.3	79	53	81	71	32
September	60.5	66.5	46.4	12.1	18.9	12.1	13.8	20.1	8.1	28.1	2	0.7	16	9.4	9.6	9.4	9.5	88	60	88	79	28
Oktober .	58.6	74.6	37.7	7.5	11.2	8.0	8.7	12.4	5.3	17.0	5	−1.2	30	7.1	7.9	7.3	7.4	90	79	89	86	57
November	54.8	72.4	32.8	4.6	6.9	5.1	5.4	7.8	3.1	12.3	5	−2.2	22	5.9	6.4	6.0	6.1	91	85	90	89	66
Dezember	57.1	69.9	41.7	3.1	4.0	3.3	3.4 [2])	4.8	1.8	8.2	22	−1.5	9	5.3	5.7	5.5	5.5 [2])	94	92	94	94 [2])	75
Jahr . . .	760.0	781.1	732.8							32.4	13 VIII											25

[1]) Die Seehöhe des Barometers wurde am 1. Januar 1911 neu bestimmt. Bisher war sie zu 11.4 m angegeben. [2]) Lufttemperatur und Feuchtigkeit im Januar, Februar und März unbrauchbar.

Westerland auf Sylt

$H_b = 5.8$ m $C_g = +0.7$ mm $\varphi = 54° 55'$ N $\lambda = 8° 19'$ E $H = 5$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proz.	2p Proz.	9p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	767.7	782.4	744.9	2.3	3.3	2.6	2.7	4.2	0.9	6.6	26	−5.9	31	5.1	5.0	5.1	5.1	91	86	91	89	54
Februar .	60.9	78.0	33.7	2.7	3.9	2.6	3.0	4.5	0.6	6.9	17	−4.3	8	5.0	5.2	5.0	5.1	88	85	89	88	51
März . . .	59.7	68.9	38.5	2.4	5.1	2.6	3.2	5.5	1.4	13.5	30	−2.3	25	4.9	5.3	5.0	5.1	89	80	89	86	58
April . . .	60.3	73.3	42.2	5.4	7.0	5.0	5.6	8.2	3.2	18.5	19	−5.7	5	5.9	6.1	5.7	5.9	87	80	85	84	50
Mai	63.0	71.0	53.2	11.9	16.0	11.9	12.9	16.7	9.0	25.4	28	2.0	5									
Juni . . .	61.6	73.3	52.3	13.5	16.1	13.3	14.0	16.9	11.1	24.9	4	6.9	10	9.0	9.3	9.0	9.1	77	69	78	75	36
Juli	65.0	74.4	51.0	16.1	19.0	15.6	16.6	19.9	13.2	31.1	30	8.8	25	11.0	11.2	10.8	11.0	80	69	81	77	29
August . .	62.4	71.9	51.3	17.6	20.9	17.4	18.3	21.8	15.0	29.9	11, 12	8.8	21	11.6	11.4	11.4	11.5	77	62	76	72	29
September	62.1	68.7	46.7	14.3	16.7	14.0	14.8	17.7	11.7	27.1	2	4.7	30	10.0	9.9	9.7	9.9	81	70	81	77	37
Oktober .	59.8	75.9	37.0	8.0	11.3	8.7	9.2	11.8	6.1	15.6	5	1.1	10, 17, 29	7.2	7.6	7.4	7.4	88	76	87	83	36
November	55.7	73.8	33.3	5.9	6.8	6.2	6.3	7.6	4.4	12.4	5	−1.8	23, 24	6.3	6.3	6.3	6.3	88	84	88	87	62
Dezember	58.0 [1])	71.3 [1])	43.2 [1])	3.6	4.3	4.0	4.0	5.2	2.0	7.5	29	−1.3	14	5.6	5.8	5.7	5.7 [2])	94	93	93	93 [2])	74
Jahr . . .	761.4	782.4	733.3	8.6	10.9	8.7	9.2	11.7	6.6	31.1	30 VII	−5.9	31 I									

[1]) Luftdruck um etwa 0.4 mm zu hoch. [2]) Feuchtigkeit im Mai unbrauchbar.

Helgoland

$H_b = 43.7$ m $C_g = +0.6$ mm $\varphi = 54° 10'$ N $\lambda = 7° 51'$ E $H = 39$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proz.	2p Proz.	9p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	764.3	778.1	741.9	2.8	2.9	2.9	2.9	4.4	1.2	6.8	26	−3.0	31	5.0	4.9	5.1	5.0	87	85	89	87	50
Februar .	58.1	74.5	32.3	3.1	3.8	3.3	3.4	4.9	1.6	7.4	19	−0.7	14	5.1	5.2	5.2	5.2	87	86	88	87	59
März . . .	55.5	63.5	33.7	2.7	4.5	3.3	3.5	5.3	1.9	9.2	30	−1.1	20, 25	4.8	5.2	5.0	5.0	85	83	85	84	56
April . . .	57.0	69.4	39.6	4.9	6.8	5.3	5.6	7.8	3.7	18.5	19	−4.1	5	5.5	6.0	5.7	5.8	83	79	84	82	58
Mai [1]) . . .	58.8	67.0	50.0	10.6	13.5	11.2	11.6	14.7	9.2	21.9	13	4.2	1	7.9	8.5	8.1	8.2	82	73	81	79	56
Juni . . .	58.0	68.9	49.5	13.0	15.1	13.0	13.5	16.3	11.6	20.7	4	7.8	10	9.2	9.4	9.0	9.2	82	74	80	79	51
Juli	61.5	70.9	48.1	15.7	17.9	15.7	16.3	19.0	14.2	26.5	28, 30	10.5	3	11.4	11.6	10.9	11.3	85	76	81	81	46
August . .	58.8	67.8	46.9	17.5	19.9	17.4	18.1	20.9	16.0	27.2	10	13.1	21, 24	12.2	12.1	12.2	12.2	81	70	82	78	47
September	58.7	65.3	43.4	14.8	16.6	14.9	15.3	17.8	13.3	23.5	2	8.1	29, 30	10.3	10.2	10.6	10.4	82	72	83	79	47
Oktober .	56.0	70.4	35.0	9.8	11.6	10.3	10.5	12.5	8.7	15.4	21	4.0	28	7.7	7.6	7.7	7.7	84	76	82	81	46
November	52.2	70.2	28.8	6.6	7.3	6.9	6.9	8.6	5.5	13.5	5	−0.1	26	6.5	6.5	6.7	6.6	87	84	88	86	68
Dezember	54.2	67.3	37.8	5.0	5.4	5.4	5.3	6.7	3.8	7.9	21, 29	1.2	14	5.8	6.0	6.1	6.0	87	89	90	89	58
Jahr . . .	757.8	778.1	728.8	8.9	10.4	9.1	9.4	11.6	7.6	27.2	10 VIII	−4.1	5 IV	7.6	7.8	7.7	7.7	84	79	84	83	46

[1]) Anfang Mai 1911 Verlegung der Hütte und des Regenmessers; H, h_1 und h_2 unverändert.

Meldorf

$H_b = 5.5$ m $C_g = +0.6$ mm $\varphi = 54° 5'$ N $\lambda = 9° 4'$ E $H = 3$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proz.	2p Proz.	9p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	767.8	782.0	746.4	1.0	2.6	1.3	1.6	3.6	−0.6	6.9	16, 18	−6.4	31	4.8	5.0	4.8	4.9	95	90	94	93	64
Februar .	61.7	77.3	36.5	1.5	3.9	2.3	2.5	5.0	−0.4	8.4	23	−6.6	11	5.0	5.5	5.1	5.2	96	88	93	92	69
März . . .	59.6	67.3	38.2	2.2	6.2	3.4	3.8	7.1	1.2	17.2	30	−3.4	24	5.1	5.7	5.3	5.4	95	81	89	88	58
April . . .	60.6	73.4	43.0	5.0	9.0	6.3	6.6	10.4	2.7	23.9	19	−7.3	5, 6	6.2	6.9	6.6	6.6	91	79	88	86	32
Mai	62.3	69.9	54.1	12.3	17.6	13.1	14.0	18.6	8.1	25.5	31	0.6	2	8.9	7.8	8.8	8.5	84	55	79	73	18
Juni . . .	61.8	72.1	53.6	13.5	17.9	14.0	14.8	18.9	9.9	27.0	5	2.6	17	9.6	9.4	10.2	9.7	83	63	85	77	22
Juli . . .	64.7	73.0	52.0	14.5	21.1	17.4	17.6	22.3	12.6	32.1	30	8.6	5	12.1	12.7	13.1	12.6	97	72	89	86	20
August . .	62.4	70.8	51.0	16.8	23.2	18.1	19.0	24.2	13.0	31.4	13	5.1	24	12.7	13.8	12.8	13.1	90	67	83	80	32
September	62.5	68.5	48.5	12.2	18.0	13.4	14.2	19.4	8.6	27.6	2	0.6	16	9.4	10.3	10.4	10.0	88	69	88	81	33
Oktober .	60.2	75.0	40.8	6.9	11.7	8.3	8.8	12.6	5.7	16.9	21	−0.6	29	7.3	7.9	7.9	7.7	95	77	94	88	36
November	56.8	73.5	34.1	4.0	6.6	4.9	5.1	7.4	2.6	12.5	5	−2.8	25	6.1	6.9	6.4	6.5	96	93	97	96	68
Dezember	58.9 [1])	71.0 [1])	43.9 [1])	2.5	4.2	3.2	3.3	5.1	1.3	7.6	19	−1.3	13	5.4	5.9	5.7	5.7	98	97	98	98	87
Jahr . . .	761.6	782.0	734.1	7.7	11.8	8.8	9.3	12.9	5.4	32.1	30 VII	−7.3	5, 6 IV	7.7	8.2	8.1	8.0	92	78	90	87	18

[1]) Luftdruck um etwa 0.5 mm zu hoch.

1911

Flensburg

h_t (Hütte) = 2.0 m — h_r = 1.0 m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳ ≥0.1 mm	⊠	△	▲	⊼	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	7.7	7.3	6.5	7.2	32	8.4	2	11	10	9	3	6	—	—	—	9	3	17	3	2	12	6	7	11	24	19	9
Februar .	7.2	6.8	6.6	6.9	81	28.4	19	13	13	11	3	1	—	3	—	6	2	8	8	6	1	4	9	9	20	21	6
März . . .	7.4	7.0	6.0	6.8	70	18.0	1	15	14	11	4	4	—	2	—	8	2	10	6	10	26	10	8	10	7	12	4
April . . .	6.8	7.0	5.5	6.4	42	9.5	28	11	10	7	2	—	—	—	—	4	2	12	7	12	5	4	7	13	23	11	8
Mai	4.7	4.2	4.5	4.5	28	11.2	14	11	10	6	—	—	—	1	4	—	13	8	7	19	25	4	7	4	5	13	9
Juni . . .	6.4	6.0	6.2	6.2	45	9.5	24	16	14	10	—	—	—	—	3	—	5	12	8	3	14	6	12	7	17	22	1
Juli	5.3	4.2	3.7	4.4	42	7.5	17	13	12	11	—	—	—	—	4	—	9	5	10	3	9	10	6	8	20	24	3
August . .	3.8	4.8	2.9	3.8	23	8.5	22	9	7	6	—	—	—	—	4	—	10	3	7	8	9	10	4	11	20	21	3
September	6.8	5.0	5.0	5.6	33	16.5	29	10	9	7	—	—	—	—	1	4	4	6	5	3	1	2	17	13	20	19	10
Oktober .	7.2	6.8	7.1	7.0	133	24.3	2	16	16	15	—	—	—	1	2	8	3	15	7	8	22	4	10	13	14	9	6
November	8.3	7.5	7.9	7.9	93	14.9	6	18	17	16	1	—	—	2	2	8	1	17	—	9	4	9	25	21	14	2	6
Dezember	9.2	9.0	8.2	8.8	62	10.7	31	17	17	14	2	—	1	—	—	15	—	23	2	—	6	29	30	7	5	9	5
Jahr . . .	6.7	6.3	5.8	6.3	684	28.4	19 11	160	149	123	15	11	1	9 ?	20	62	54	136	70	83	134	98	142	127	189	182	70 [1]

[1] Auffallend viele Windstillen.

Westerland auf Sylt

h_t (Hütte) = 2.2 m — h_r = 1.0 m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳ ≥0.1 mm	⊠	△	▲	⊼	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	7.9	6.8	7.7	7.5	28	6.5	12	13	10	7	1	—	2	—	—	1	2	18	7	5	12	10	1	16	23	18	1
Februar .	6.6	7.1	7.1	6.9	57	15.8	19	16	13	12	1	1	1	2	—	—	3	10	8	4	5	6	2	21	15	21	2
März . . .	6.2	6.8	5.1	6.0	74	21.6	1	14	13	10	3	1	—	—	—	3	3	8	5	9	31	9	4	9	5	17	4
April . . .	5.6	6.9	5.4	6.0	26	6.8	28	11	8	5	1	1	1	1	—	2	2	7	8	14	4	5	4	22	21	11	1
Mai	4.0	3.9	5.2	4.4	21	7.5	15	8	8	7	—	—	—	1	2	3	11	3	15	6	31	7	3	10	9	10	2
Juni . . .	5.7	4.9	6.3	5.6	40	8.0	25	14	14	10	—	—	—	—	1	—	4	9	12	2	6	12	5	15	14	23	1
Juli	5.1	4.9	5.1	5.0	26	6.3	18	13	11	4	—	—	—	—	2	1	8	3	10	—	9	10	1	6	21	31	5
August . .	4.5	4.2	4.9	4.5	27	8.5	22	9	9	6	—	—	—	—	2	—	8	4	7	8	13	8	5	10	18	22	2
September	6.5	5.6	4.5	5.5	54	20.1	29	13	10	9	—	—	—	1	1	—	3	7	7	1	6	4	9	15	11	32	5
Oktober .	6.6	6.1	6.5	6.4	127	20.3	23	23	20	13	—	—	—	1	3	1	5	14	9	9	27	1	6	16	8	9	8
November	8.1	7.2	7.9	7.7	85	13.2	13	25	22	17	—	—	2	—	—	2	1	19	2	8	6	14	12	28	13	4	3
Dezember	8.9	8.7	8.1	8.6	73	14.0	29	23	19	18	—	—	—	—	—	9	—	21	—	—	1	36	21	12	5	14	4
Jahr . . .	6.3	6.1	6.2	6.2	638	21.6	1 III	182	157	118	6	3	6	6	11	22	50	123	90	66	151	122	73	180	163	212	38

Helgoland

h_t (Hütte) = 2.1 m — h_r = 1.0 m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳ ≥0.1 mm	⊠	△	▲	⊼	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	8.1	8.0	8.3	8.1	24	7.9	12	11	8	7	2	—	—	—	—	7	—	22	7	3	13.5	5.5	4	15.5	26	16.5	2
Februar .	8.4	7.5	7.5	7.8	67	10.4	19	15	15	14	2	—	1	—	—	5	—	13	8	3	3	3.5	7	19	18.5	18	4
März . . .	7.8	7.5	6.8	7.4	66	17.2	14	14	12	10	5	—	1	—	—	6	—	14	7	6	29	11.5	2	12	11	12.5	2
April . . .	6.6	6.5	6.4	6.5	42	12.5	30	12	9	7	4	—	1	—	1	2	1	9	7	16	4.5	2.5	3	12.5	33	11.5	—
Mai [1] . . .	5.4	3.6	5.3	4.8	12	4.5	4	4	4	4	—	—	—	—	1	4	9	5	13.5	13.5	29.5	2.5	4	5	13.5	5.5	6
Juni . . .	6.2	5.5	6.2	6.0	31	10.2	18	10	9	6	—	—	—	—	2	—	4	8	9.5	4	12.5	5	6	14	18.5	19.5	1
Juli	6.0	5.0	5.0	5.3	21	8.1	2	6	5	5	—	—	—	—	1	—	6	6	16	5.5	9.5	8.5	1	8.5	25.5	13.5	5
August . .	5.9	4.5	3.8	4.8	28	17.4	22	6	6	5	—	—	—	—	1	—	6	3	9.5	6.5	12.5	10.5	1.5	8	19.5	18	7
September	7.3	4.5	5.5	5.8	48	14.9	30	8	8	7	—	—	1	1	2	—	1	8	7	2.5	5.5	1	7.5	11.5	28.5	23.5	3
Oktober .	7.0	6.0	6.6	6.5	141	46.9	1	16	16	14	—	—	1	1	2	—	4	10	8.5	7	18	10.5	6.5	16	11.5	12	3
November	7.7	7.6	7.6	7.6	78	15.6	13	17	17	15	—	—	2	2	3	4	—	15	1	1	11.5	5	15	28.5	21.5	3.5	3
Dezember	8.9	8.7	8.1	8.6	64	10.0	8	14 [2]	13 [2]	12	—	—	1	1	—	10	—	21	2.5	1.5	—	12	28	28	10.5	9.5	1
Jahr . . .	7.1	6.2	6.4	6.6	622	46.9	1 X	133	122	106	13	—	8	5	13	38	31	134	96.5	69.5	149	78	85.5	178.5	237.5	163.5	37

[1] Anfang Mai Verlegung der Hütte und des Regenmessers; h_t und h_r unverändert.

[2] Auffallend wenig.

Meldorf

h_t (Hütte) = 1.8 m — h_r = 0.8 m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳ ≥0.1 mm	⊠	△	▲	⊼	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	7.8	7.9	7.8	7.8	45	10.7	10	19	17	11	3	4	—	—	—	11	3	20	4	12	4	5	4	30	15	10	9
Februar .	8.0	7.6	6.4	7.3	70	19.4	19	17	17	13	4	3	—	—	—	6	2	15	4	1	—	6	8	23	13	16	13
März . . .	9.0	7.0	6.5	7.5	73	14.6	14	18	17	11	5	2	—	2	—	4	2	18	2	22	13	11	6	13	5	12	9
April . . .	6.7	6.9	7.3	7.0	37	10.6	28	12	10	5	2	—	—	—	1	5	3	14	5	12	—	2	5	30	13	11	12
Mai	4.7	5.2	5.5	5.1	29	5.5	1	10	8	8	—	—	—	—	4	3	5	5	3	27	13	2	4	15	12	9	8
Juni . . .	7.4	6.4	6.4	6.7	51	10.0	25	16	14	11	—	—	—	—	1	—	3	12	2	9	9	5	4	22	16	16	7
Juli	5.6	5.1	4.8	5.2	40	10.2	18	11	9	7	—	—	—	—	3	3	7	6	2	1	10	6	1	16	15	27	15
August . .	5.4	4.7	4.0	4.7	25	9.8	22	10	7	6	—	—	—	—	3	—	7	5	4	—	19	5	—	10	13	15	27
September	6.9	6.5	4.4	5.9	48	17.2	29	9	9	7	—	—	—	—	1	3	2	7	3	1	1	6	16	15	24	8	16
Oktober .	7.0	6.0	6.9	6.6	126	35.0	1	17	16	13	—	—	—	—	1	—	4	13	5	4	20	2	12	18	6	13	13
November	8.0	8.4	6.2	7.5	77	15.2	13	20	20	14	—	—	—	—	2	5	—	14	1	8	2	12	13	30	5	2	17
Dezember	8.4	8.9	7.0	8.1	77	8.5	29	20	20	18	—	—	—	—	—	13	—	17	—	—	—	36	14	4	9	3	27 [1]
Jahr . . .	7.1	6.7	6.1	6.6	698	35.0	1 X	179	164	124	14	9	—	2	16	53	38	146	35	97	91	98	87	226	146	142	173

[1] Auffallend viele Windstillen.

1911

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur										Dampfspannung				Relative Feuchtigkeit				
	Mittel	Maximum	Minimum	7ª	2ᵖ	9ᵖ	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	7ª	2ᵖ	9ᵖ	Mittel	7ª	2ᵖ	9ᵖ	Mittel	Minimum
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.	Proz.	Proz.
Norderney																						
$H_b = 3.3$ m	$C_g = +0.6$ mm													$\varphi = 53°\,43'$ N			$\lambda = 7°\,91'$ E		$H = 2$ m			
Januar . .	768.0	781.6	746.8	2.0	3.0	2.2	2.4	4.0	0.6	7.1	28	− 4.9	31	4.8	5.0	4.9	4.9	91	88	90	90	55
Februar .	62.2	78.0	37.2	3.1	4.4	3.6	3.7	5.5	1.3	8.5	28	− 3.7	10	5.2	5.4	5.3	5.3	89	86	89	88	60
März . . .	58.7	67.0	37.1	3.2	5.6	3.8	4.2	6.6	2.1	13.2	30	− 1.4	21	5.3	5.7	5.4	5.5	91	84	89	88	63
April . . .	60.6	72.9	43.0	6.4	8.2	6.2	6.8	9.5	4.1	18.7	19	− 4.4	5	6.2	6.7	6.2	6.4	83	79	86	83	54
Mai	61.9	70.1	53.1	12.3	15.2	11.7	12.7	16.2	9.3	22.6	31	4.4	1, 2	9.3	9.8	9.3	9.5	86	75	89	83	62
Juni . . .	61.2	72.4	51.7	14.2	16.7	13.8	14.6	18.1	11.5	25.4	4	8.2	14	10.2	11.2	10.4	10.6	84	80	87	84	49
Juli	64.7	74.1	52.1	16.9	19.8	16.3	17.3	21.3	14.5	32.5	30	10.8	2	12.7	14.0	13.1	13.3	88	81	93	88	40
August . .	61.8	69.9	50.2	18.5	21.4	17.9	18.9	22.6	15.6	30.0	10	11.4	21, 24	14.1	15.6	14.4	14.7	88	81	91	87	51
September	61.9	68.8	46.2	14.2	17.7	14.6	15.3	18.9	11.9	27.7	2	7.2	30	11.2	13.0	11.6	11.9	93	85	93	90	60
Oktober .	59.3	73.4	39.3	8.9	11.5	9.4	9.8	12.4	7.4	15.8	20	0.1	17	7.8	8.4	7.9	8.0	90	84	89	88	58
November	55.7	73.6	31.4	5.1	7.1	6.0	6.0	8.1	3.8	12.5	5	− 0.4	26, 27	6.3	6.8	6.6	6.5	94	87	94	92	70
Dezember	57.4 [1]	70.3 [1]	40.4 [1]	3.5	5.1	4.2	4.3	6.0	2.4	8.5	8	− 0.4	13, 14	5.7	6.2	6.0	6.0 [2]	97	94	96	96 [2]	84
Jahr . . .	761.1	781.6	731.4	9.0	11.3	9.1	9.6	12.4	7.0	32.5	30 VII	− 4.9	31 I	8.2	9.0	8.4	8.5	90	84	90	88	40

[1] Luftdruck um etwa 0.4 mm zu niedrig.

[2] Feuchtigkeit in den Monaten April bis Oktober auffallend hoch.

Emden																						
$H_b = 8.5$ m	$C_g = +0.6$ mm													$\varphi = 53°\,22'$ N			$\lambda = 7°\,12'$ E		$H = 3$ m			
Januar . .	768.3	781.3	745.7	1.1	2.7	1.7	1.8	3.5	−0.6	8.4	26	− 7.0	31	4.7	5.1	4.8	4.9	93	89	91	91	64
Februar .	62.7	78.3	37.8	2.5	4.8	3.2	3.4	5.3	−0.2	8.9	18, 23, 28	− 4.7	11	4.9	5.4	5.2	5.2	88	82	87	86	55
März . . .	58.7	67.3	36.6	2.9	7.1	4.5	4.8	7.7	1.0	18.4	30	− 2.8	21	5.2	5.7	5.6	5.5	91	76	88	85	60
April . . .	60.7	73.4	42.5	6.1	10.2	6.4	7.3	10.8	3.0	20.3	19	− 8.9	5	5.9	6.3	6.1	6.1	82	66	83	77	46
Mai	61.6	69.7	52.2	12.8	18.4	12.7	14.2	18.8	7.9	26.4	31	2.5	1	8.6	8.6	8.8	8.7	77	55	79	71	34
Juni . . .	61.5	73.0	51.5	14.7	18.2	13.9	15.2	19.1	8.7	28.5	4	3.5	18	9.2	8.9	9.2	9.1	73	59	77	70	26
Juli	65.0	75.4	52.0	17.8	21.9	16.6	18.2	23.0	12.5	33.9	28	8.0	4	11.9	12.1	11.6	11.9	77	62	81	74	28
August . .	62.0	70.2	50.1	18.5	23.3	17.8	19.4	24.1	13.1	31.7	11	8.5	21	11.7	11.1	11.5	11.4	74	54	76	68	27
September	62.2	69.0	45.3	13.1	18.4	13.8	14.8	19.1	9.6	28.9	2	4.6	11	9.6	9.6	9.5	9.6	84	62	81	76	24
Oktober .	59.6	74.2	39.8	7.8	11.7	8.9	9.3	12.1	5.4	17.5	20	− 3.0	17	7.1	7.8	7.5	7.5	88	76	86	83	42
November	56.0	74.0	31.8	4.8	7.5	5.9	6.0	8.0	2.7	12.9	5	− 3.0	27	5.9	6.6	6.2	6.2	90	84	89	88	69
Dezember	57.7	71.7	40.1	3.8	5.9	4.6	4.7	6.3	2.1	8.3	20	− 1.3	13	5.7	6.3	6.0	6.0	94	92	93	93	84
Jahr . . .	761.3	781.3	731.8	8.8	12.5	9.2	9.9	13.2	5.4	33.9	28 VII	− 8.9	5 IV	7.5	7.8	7.7	7.7	84	71	84	80	24

Bremen																						
$H_b = 15.8$ m	$C_g = +0.5$ mm													$\varphi = 53°\,5'$ N			$\lambda = 8°\,48'$ E		$H = 7$ m			
Januar . .	767.7	781.0	745.4	0.9	2.3	1.5	1.6	3.1	−0.2	8.9	26	− 5.6	31	4.5	4.8	4.6	4.6	90	86	88	88	54
Februar .	62.1	77.1	38.8	2.0	4.7	3.3	3.3	5.7	0.4	10.9	19	− 5.0	10	4.8	5.1	5.2	5.0	89	78	87	85	57
März . . .	58.0	66.7	36.4	2.6	7.2	4.8	4.8	8.3	2.0	19.4	30	− 2.2	24	5.2	5.5	5.6	5.4	92	72	86	83	51
April . . .	59.9	73.4	43.3	5.5	11.0	7.5	7.9	11.8	3.6	22.5	19	− 6.0	5	6.1	6.1	6.4	6.2	86	60	79	75	37
Mai	60.6	69.1	52.3	11.9	18.5	14.5	14.8	19.3	9.1	26.5	31	2.0	7	9.0	8.7	9.4	9.0	86	56	75	72	36
Juni . . .	60.8	71.4	52.5	14.0	18.6	14.9	15.6	19.6	10.5	27.8	5, 6	5.0	11	9.8	9.3	9.3	9.5	82	59	74	72	27
Juli	64.0	72.7	50.8	16.3	22.8	18.5	19.0	23.9	13.6	33.4	30	7.3	4	11.9	11.6	11.6	11 7	86	58	73	72	28
August . .	61.2	69.8	50.0	16.5	23.7	19.0	19.6	24.9	14.1	31.0	12, 13	7.7	21	11.9	11.5	11.6	11.7	85	54	72	70	32
September	61.6	67.9	45.1	11.7	18.8	14.5	14.9	19.8	10.2	28.6	2	4.7	30	9.2	9.6	9.1	9.3	88	60	75	74	29
Oktober .	59.1	73.0	41.0	7.1	12.0	9.1	9.3	12.6	6.2	18.8	20	− 0.6	17, 29	6.9	7.6	7.2	7.2	90	72	81	81	42
November	56.2	73.0	32.4	4.5	7.4	5.6	5.8	7.9	3.6	14.0	5	− 2.3	25	5.8	6.4	6.1	6.1	90	82	88	87	64
Dezember	57.7	71.2	41.3	3.5	5.5	4.6 [1]	4.6 [1]	6.3	2.6 [1]	8.4	19, 20, 21	− 0.1	14	5.4	6.0	5.8	5.7	93	88	91	91	75
Jahr . . .	760.7	781.0	732.4	8.0	12.7	9.8	10.1	13.6	6.3	33.4	30 VII	− 6.0	5 IV	7.5	7.7	7.7	7.6	88	69	81	79	27

[1] Etwas hoch.

Löningen																						
$H_b = 28$ m	$C_g = +0.5$ mm													$\varphi = 52°\,44'$ N			$\lambda = 7°\,45'$ E		$H = 26$ m			
Januar . .	766.9	779.4	744.5	0.1	2.1	0.7	0.9	3.0	−1.1	10.1	26	−8.3	31	4.4	4.7	4.5	4.5	92	85	91	89	57
Februar .	61.6	76.7	38.0	1.4	4.5	2.3	2.6	5.8	−0.8	10.5	23	−7.4	1	4.8	5.1	5.0	5.0	92	79	90	87	47
März . . .	56.8	65.8	34.7	2.2	7.7	3.9	4.4	8.9	1.2	18.4	29	−3.1	9	5.0	5.5	5.4	5.3	92	69	87	83	49
April . . .	59.1	72.4	43.0	5.1	11.4	5.9	7.1	13.0	2.3	22.1	19	−6.5	5	5.6	5.6	5.7	5.6	82	55	80	72	33
Mai	59.5	67.9	51.4	11.9	18.7	12.5	13.9	19.9	7.5	26.5	13	0.3	2	8.3	8.1	8.6	8.3	79	51	79	70	33
Juni . . .	59.9	70.9	50.6	13.6	19.2	13.2	14.8	20.7	8.7	27.9	6	1.5	11	9.1	8.7	9.0	8.9	78	54	79	70	24
Juli . . .	63.2	71.9	50.0	16.4	23.2	16.9	18.4	24.9	11.8	33.5	30	4.8	4	11.3	11.0	11.2	11.2	81	54	78	71	25
August . .	60.2	68.3	48.8	16.1	24.2	17.5	18.8	25.3	12.3	32.0	12	5.5	20	10.8	10.4	10.8	10.7	80	48	73	67	26
September	60.7	67.6	42.1	10.2	18.7	11.7	13.1	19.7	7.4	28.2	2	1.9	17	8.5	9.3	8.9	8.9	91	60	86	79	29
Oktober .	57.9	72.5	39.8	6.4	11.8	7.9	8.5	12.5	5.1	18.4	20	−1.9	29	6.8	7.6	7.1	7.2	92	73	87	84	42
November	54.9	71.6	30.6	4.0	7.4	5.1	5.4	8.1	2.7	13.6	5	−3.2	22	5.8	6.4	6.2	6.1	93	82	92	89	68
Dezember	56.4	69.9	39.6	3.6	6.1	4.3	4.6	6.8	2.4	9.1	19	−1.7	13	5.6	6.2	5.8	5.9	94	88	92	91	70
Jahr . . .	759.8	779.4	730.6	7.6	12.9	8.5	9.4	14.1	5.0	33.5	30 VII	−8.3	31 I	7.2	7.4	7.4	7.3	87	66	84	79	24

1911

Norderney

h_t (Hütte) = 2.2 m — h_r = 1.0 m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳ ≥0.1 mm	⊠	△	▲	⛿	▬	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	7.6	7.2	7.2	7.3	29	8.8	10	9	8	6	1	—	4	—	—	1	1	18	4	5	6	9	5	24	12.5	23.5	4
Februar .	7.2	7.1	7.2	7.2	57	8.6	23	15	13	12	1	—	2	—	—	1	2	13	4	3	—	3	3	29.5	5.5	28	8
März . . .	7.3	6.7	5.7	6.6	42	14.5	14	14	12	11	3	—	—	—	—	—	1	9	6.5	16.5	15.5	9.5	3	18.5	5	13.5	5
April . . .	6.7	6.2	5.8	6.2	19	7.5	28	8	8	3	3	—	1	—	1	1	2	8	14.5	15.5	—	1	—	26	14	17	2
Mai	5.4	4.0	4.5	4.6	18	9.1	3	3	3	3	—	—	—	—	4	1	5	5	21.5	25.5	5	8	2	9	6	10	6
Juni . . .	5.8	5.2	5.8	5.6	26	7.7	27	11	10	7	—	—	—	—	1	—	4	5	10.5	5	10	4.5	5	23.5	6	24.5	1
Juli	5.6	4.8	4.6	5.0	26	13.6	1	4	4	4	—	—	—	—	3	—	5	4	16.5	3	5.5	10.5	—	11	12	27.5	7
August . .	4.4	4.2	3.4	4.0	10	3.6	6	6	3	3	—	—	—	—	1	—	7	—	17.5	7	10	9	2.5	12.5	3	24.5	7
September	5.9	4.4	4.1	4.8	54	16.0	28	13	12	7	—	—	—	—	2	2	7	4	16	3	1	3.5	10.5	17	7	21	11
Oktober .	5.2	5.6	5.6	5.5	139	34.5	1	19	19	16	—	—	—	—	1	—	6	7	12.5	—	16.5	6.5	8.5	29.5	4	7.5	8
November	7.1	6.6	6.7	6.8	66	10.9	7	18	18	13	—	—	—	—	1	2	2	9	2.5	2	8	5.5	11	46.5	6	2.5	6
Dezember	7.9	7.6	7.1	7.5	54	10.4	10	19 [1]	18 [1]	15	—	—	1	—	—	5 [2]	3	18	1	—	2	16	13	43	3	9	6 [2]
Jahr . . .	6.3	5.8	5.6	5.9	540	34.5	1 X	139	128	100	8	—	8	—	14	13	45	100	127	85.5	79.5	86	63.5	290	84	208.5	71

[1]) Auffallend wenig. [2]) Auffallend viele Windstillen.

Emden

h_t (Gehäuse) = 5.0 m — h_r = 0.9 m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳ ≥0.1 mm	⊠	△	▲	⛿	▬	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	8.2	7.3	7.1	7.5	39	10.3	10	15	10	8	4	2	1	—	—	6	2	18	2	8.5	13	6	3.5	23.5	21	10.5	5
Februar .	7.3	7.5	6.1	7.0	73	9.4	19	20	17	14	1	—	1	—	—	4	3	14	8	3	—	3	2.5	20.5	19	16	12
März . . .	7.7	6.5	5.8	6.7	57	19.8	14	17	15	11	3	1	—	—	—	4	—	11	10	8	31	2	4.5	10	15.5	8	4
April . . .	5.9	6.7	5.3	6.0	29	9.8	27	9	8	6	2	—	1	—	—	2	2	10	10	17	1	—	2.5	23.5	19	14	3
Mai	4.2	4.4	4.2	4.3	17	4.6	25	12	9	5	—	—	1	—	4	2	9	4	16	21.5	17.5	3	5	10	6.5	4.5	9
Juni . . .	6.1	5.4	5.0	5.5	33	8.5	12	14	12	9	—	—	—	—	2	—	5	7	15	4	14.5	2.5	6	20	11.5	16.5	—
Juli	4.8	3.7	3.9	4.1	19	5.1	2	9	9	5	—	—	—	—	1	—	7	3	27	9	6	6	1	7	20	11	6
August . .	4.2	4.0	3.4	3.9	15	3.4	22	7	5	5	—	—	—	—	1	2	10	5	15.5	6.5	15.5	3	4	11	10.5	15	12
September	5.9	4.4	3.1	4.5	62	16.9	30	16	13	8	—	—	—	1	2	3	6	4	10.5	5.5	3	1.5	4.5	22	9.5	21.5	12
Oktober .	6.1	5.8	5.8	5.9	105	41.0	1	22	20	17	—	—	—	—	—	1	5	9	12	10	17	7	3.5	27	3.5	5	8
November	6.7	5.8	6.0	6.2	53	8.9	7	23	20	14	1	—	—	—	1	4	3	9	—	9	3.5	6	11	40.5	10	3	7
Dezember	7.6	7.8	6.7	7.4	42	4.8	21	26	20	13	—	—	—	—	—	6	2	14	3	—	1	29	21.5	26.5	4.5	6.5	1 [1]
Jahr . . .	6.2	5.8	5.2	5.7	544	41.0	1 X	190	158	115	11	3	4	1	11	34	54	108	129	102	123	69	69.5	241.5	150.5	131.5	79

[1]) Auffallend viele Windstillen.

Bremen

h_t (Hütte) = 2.0 m — h_r = 1.0 m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳ ≥0.1 mm	⊠	△	▲	⛿	▬	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	8.1	8.5	7.7	8.1	30	10.5	10	18	13	7	5	6	3	—	—	7	2	20	5.5	3.5	12.5	5.5	8.5	22	28.5	7	—
Februar .	7.2	7.2	7.4	7.2	67	7.5	26	19	16	14	4	—	2	1	—	6	3	14	7.5	2	—	3.5	13	11.5	30.5	13	3
März . . .	7.9	6.8	6.1	6.9	64	11.0	16	19	18	9	8	1	4	2	—	4	2	15	0.5	10.5	25.5	8	9	6.5	21	10	2
April . . .	6.4	6.7	6.0	6.4	26	7.8	28	14	10	6	2	—	1	—	1	3	3	12	7.5	13.5	6	1	3	15.5	28.5	13	2
Mai	4.4	5.7	4.8	5.0	24	5.2	1	12	9	6	—	—	—	2	6	1	4	6	14	11.5	23.5	9.5	8	3	7	15.5	1
Juni . . .	5.0	6.6	5.6	5.7	47	9.3	19	13	13	10	—	—	—	—	2	—	4	9	7	3	13.5	3.5	9	15	18.5	19.5	1
Juli . . .	5.5	4.5	4.6	4.9	30	7.0	19	11	10	8	—	—	—	—	2	1	6	5	10.5	3.5	15	5	4	5	18	30	2
August . .	4.8	4.5	3.0	4.1	28	10.3	7	7	6	5	—	—	—	—	4	2	8	3	6.5	6.5	18.5	4.5	6	7	18.5	23.5	2
September	6.1	5.8	3.5	5.1	24	11.6	30	10	8	5	—	—	—	—	1	6	4	3	5	4.5	1.5	8	14.5	16	18	20.5	2
Oktober .	6.5	5.9	6.2	6.2	76	10.2	1	18	17	13	—	—	1	—	2	7	4	12	6	4.5	24	5	19	15	10	9.5	—
November	6.9	7.7	6.2	6.9	50	11.2	13	16	14	12	—	—	—	—	—	11	—	12	—	4	9	9.5	29.5	21.5	14	0.5	2
Dezember	7.2	8.3	7.0	7.5	48	6.3	21	20	20	15	1	—	—	1	—	13	2	13	2	—	5	31	27.5	9.5	12	6	—
Jahr . . .	6.3	6.5	5.7	6.2	514	11.6	30 IX	177	154	110	20	7	11	6	18	61	42	124	72	67	154	94	151	147.5	224.5	168	17

Löningen

h_t (Gehäuse) = 2.0 m — h_r = 1.0 m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳ ≥0.1 mm	⊠	△	▲	⛿	▬	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	8.4	8.0	8.2	8.2	32	8.7	10	11	10	9	5	9	—	—	—	9	4	24	10	7	3	4	11	35	17	4	2
Februar .	8.6	8.0	6.1	7.6	64	10.0	19	17	17	16	4	—	—	—	—	6	2	16	5	—	1	3	9	33	19	12	2
März . . .	7.9	6.9	5.4	6.7	56	18.9	15	11	11	10	2	—	1	—	1	6	—	10	5	24	7	3	4	23	19	8	—
April . . .	6.7	6.9	5.0	6.1	29	7.7	28	10	9	6	2	—	2	—	3	4	1	9	13	5	—	—	14	26	20	11	1
Mai	5.3	5.9	4.8	5.3	24	6.5	5	10	9	7	—	—	1	—	7	6	4	6	16.5	14	7.5	—	10.5	11	16	17.5	—
Juni . . .	5.9	6.5	5.4	5.9	83	21.2	19	17	16	13	—	—	—	1	4	—	4	7	4	8	4	2	15	22	27	8	—
Juli	5.3	5.5	6.1	5.6	45	14.7	14	12	12	9	—	—	1	1	5	1	3	8	3.5	4	4.5	0.5	5.5	27.5	31.5	16	—
August . .	4.4	5.0	3.2	4.2	24	15.9	26	9	5	4	—	—	—	—	5	—	8	3	9.5	11.5	3	3	4	19	23	18	2
September	6.3	5.8	3.4	5.2	36	8.1	10	11	11	7	—	—	—	—	1	8	5	4	5	—	0.5	0.5	2	19	36	25	2
Oktober .	7.7	5.8	5.3	6.3	98	15.3	8	19	19	17	—	—	2	—	1	5	2	9	12.5	11.5	5.5	—	4.5	21	15.5	21.5	1
November	8.3	8.0	7.2	7.8	55	10.9	13	18	17	14	2	1	—	—	—	4	—	16	6.5	6.5	5	1	2	33	32	4	—
Dezember	8.9	8.5	7.5	8.3	47	12.1	21	22	21	14	1	—	—	—	—	7	—	20	4.5	1	3	4.5	6.5	41.5	25	7	—
Jahr . . .	7.0	6.7	5.6	6.4	593	21.2	19 VI	167	157	126	16	10	7	2	27	56	33	132	95	92.5	44	21.5	88	311	281	152	10

1911

Herford

$H_b = 85.7$ m $C_g = +0.5$ mm $\varphi = 52° 7'$ N $\lambda = 8° 41'$ E $H = 75$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proz.	2p Proz.	9p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	761.9	773.8	740.6	0.4	2.1	1.0	1.1	3.2	−0.6	9.5	26	−6.2	31	4.3	4.4	4.3	4.3	88	81	84	85	50
Februar .	56.9	71.2	35.2	1.8	4.5	2.9	3.0	5.9	0.0	11.7	23	−5.0	9, 10	4.7	4.8	5.0	4.8	86	76	85	82	48
März . . .	51.6	60.9	30.3	3.0	8.2	4.5	5.0	9.2	1.7	20.2	30	−1.8	9	5.1	5.4	5.3	5.3	88	65	83	79	44
April . . .	53.9	68.1	38.9	5.7	12.0	7.0	7.9	13.4	3.1	23.2	19	−6.1	5	5.5	5.4	5.9	5.6	79	53	76	69	26
Mai	54.1	62.4	46.9	12.0	18.0	12.9	14.0	19.3	8.3	25.8	30	2.3	2	8.5	8.4	8.7	8.5	80	55	78	71	33
Juni . . .	54.9	65.3	47.2	13.7	18.7	13.7	15.0	20.3	9.2	29.0	6	3.7	16	9.0	8.8	9.1	9.0	77	57	78	71	27
Juli	57.9	67.0	45.4	16.5	24.6	18.0	19.3	26.5	11.8	35.0	23	5.9	4	11.1	10.7	11.0	10.9	79	49	74	67	23
August . .	55.2	62.8	44.3	16.8	25.3	18.3	19.7	26.6	12.6	32.9	14	6.6	17, 31	10.8	10.0	10.5	10.4	76	43	68	63	21
September	55.8	62.6	37.7	10.6	20.1	12.7	14.0	21.6	7.3	31.2	2	0.8	17	8.3	8.7	8.7	8.6	87	53	79	73	22
Oktober .	53.1	67.4	35.5	7.0	12.3	8.3	9.0	13.9	5.3	21.0	20	−1.0	19, 29	6.8	7.6	6.9	7.1	89	70	83	81	52
November	50.4	66.7	26.5	4.9	7.3	5.3	5.7	8.9	3.3	14.7	5	−3.2	23	5.6	6.0	5.7	5.8	84	78	84	82	53
Dezember	51.9	65.0	36.7	3.8	5.7	4.6	4.7	7.0	2.6	9.6	20	−2.7	2	5.3	5.8	5.6	5.6	88	85	87	86	63
Jahr . . .	754.8	773.8	726.5	8.0	13.2	9.1	9.8	14.6	5.4	35.0	23 VII	−6.2	31 I	7.1	7.2	7.2	7.2	83	64	80	76	21

Münster in Westfalen

$H_b = 64.2$ m $C_g = +0.5$ mm $\varphi = 51° 58'$ N $\lambda = 7° 37'$ E $H = 63$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proz.	2p Proz.	9p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	764.0	775.5	742.3	0.2	1.9	0.9	1.0	2.8	−0.7	9.1	26	−6.1	15	4.4	4.6	4.5	4.5	92	86	90	89	51
Februar .	59.3	74.1	37.8	1.7	4.8	3.4	3.3	6.1	0.3	11.8	23	−6.5	1	4.8	5.0	5.2	5.0	91	78	88	86	50
März . . .	53.4	62.9	31.0	2.9	8.7	5.0	5.4	9.6	2.0	22.5	30	−2.7	9	5.2	5.6	5.5	5.4	90	66	82	79	39
April . . .	56.1	69.9	40.4	5.4	11.8	7.5	8.0	13.3	3.4	22.3	22	−5.6	5	5.6	5.9	6.0	5.8	83	59	77	73	28
Mai	55.9	64.2	48.5	11.9	18.6	13.8	14.5	19.8	9.4	26.3	30	2.4	7	8.8	8.6	9.0	8.8	83	55	76	71	35
Juni . . .	56.8	67.6	47.6	13.8	19.2	14.5	15.5	20.7	10.1	29.9	6	4.4	10, 11, 14	9.5	9.5	9.7	9.6	80	59	79	73	30
Juli	60.0	69.0	47.3	16.5	25.1	18.9	19.8	26.4	13.7	35.3	28	5.6	3	11.5	11.5	12.3	11.8	82	50	76	69	28
August . .	57.1	64.9	46.1	17.1	25.5	19.7	20.5	26.9	14.5	33.3	13	9.2	31	10.6	10.5	11.2	10.8	74	45	66	62	22
September	57.7	64.6	36.9	11.1	20.8	14.1	15.0	22.0	9.2	32.7	8	4.1	30	8.5	8.4	9.2	8.7	86	50	76	71	15
Oktober .	55.0	69.8	37.1	7.0	12.5	8.6	9.2	13.9	5.9	20.1	20	−0.7	29	6.9	7.7	7.3	7.3	90	71	86	82	45
November	52.1	68.6	27.7	4.8	7.7	5.8	6.0	8.9	3.5	14.4	5	−2.6	23	5.8	6.3	6.1	6.1	88	79	87	85	61
Dezember	53.5	67.1	37.9	4.0	6.5	4.9	5.1	7.4	2.6	10.6	20	−2.0	2	5.6	6.1	5.8	5.8	91	84	88	88	70
Jahr . . .	756.7	775.5	727.7	8.0	13.6	9.8	10.3	14.8	6.2	35.3	28 VII	−6.5	1 II	7.3	7.5	7.6	7.5	86	65	81	77	15

Cleve

$H_b = 47.0$ m $C_g = +0.5$ mm $\varphi = 51° 48'$ N $\lambda = 6° 8'$ E $H = 46$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proz.	2p Proz.	9p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	765.7	777.2	743.6	0.2	2.3	0.7	1.0	2.9	−1.3	9.6	26	−10.4	15									
Februar .	61.5	77.5	40.7	2.0	5.4	3.3	3.5	6.3	0.3	10.9	17, 19	− 7.4	1									
März . . .	55.1	65.6	32.4	2.9	9.1	5.1	5.6	9.9	2.0	21.8	29	− 2.1	16									
April . . .	58.0	72.3	42.0	5.1	12.1	7.0	7.8	12.9	2.9	23.0	22	− 5.1	6									
Mai	57.5	65.8	49.6	12.1	19.5	13.6	14.7	20.0	8.8	26.2	31	2.6	7									
Juni . . .	58.5	70.1	48.0	14.0	19.3	13.8	15.2	20.6	10.0	28.8	6	3.6	11, 12									
Juli	62.0	71.4	50.9	16.8	25.0	18.5	19.7	26.3	13.2	37.0	28	4.7	3									
August . .	58.7	66.2	47.5	16.7	26.4	19.2	20.4	27.4	14.0	35.4	12	8.0	31									
September	59.3	66.3	35.3	11.4	21.7	14.0	15.3	22.7	9.2	34.0	8	4.1	30									
Oktober .	56.5	71.3	38.0	6.9	13.5	8.6	9.4	14.3	5.6	19.9	20	0.1	29									
November	53.3	70.2	27.3	4.4	8.1	5.9	6.1	8.9	3.2	13.9	5	− 1.8	22, 25, 26									
Dezember	54.6	69.1	40.1	4.4	6.6	5.4	5.4	7.4	3.0	9.9	20	− 0.8	2									
Jahr . . .	758.4	777.5	727.3	8.1	14.1	9.6	10.3	15.0	5.9	37.0	28 VII	−10.4	15 I				[1]				[1]	

[1] Feuchtigkeit unbrauchbar.

Essen an der Ruhr

$H_b = 108.5$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51° 26'$ N $\lambda = 7° 0'$ E $H = 106$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proz.	2p Proz.	9p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .				0.1	1.7	0.5	0.7	2.3	−1.2	8.1	26	−8.6	15	4.3	4.5	4.4	4.4	91	87	90	89	72
Februar .				1.8	4.3	3.4	3.2	5.8	0.3	11.8	18	−7.0	1	4.7	5.2	5.1	5.0	87	82	86	85	57
März . . .				3.3	8.4	5.9	5.9	9.4	2.1	22.6	29	−1.3	25	4.9	5.3	5.6	5.3	85	65	79	76	36
April . . .				5.5	11.3	8.4	8.4	13.2	3.7	23.2	22	−5.5	5	5.2	5.2	5.9	5.4	76	54	72	67	21
Mai				11.4	17.2	14.8	14.6	18.8	9.6	26.4	31	3.2	7	7.7	8.3	8.9	8.3	76	58	71	68	26
Juni . . .				13.4	18.2	15.1	15.4	19.6	10.5	27.9	6	3.4	10	8.8	9.0	9.4	9.1	75	59	74	70	28
Juli				16.9	23.8	20.4	20.4	25.7	14.1	35.1	23	5.9	4	10.3	10.0	10.8	10.4	71	47	62	60	23
August . .				17.3	24.8	20.8	20.9	25.8	13.8	34.8	9	8.3	5	10.3	10.5	11.2	10.7	70	47	63	60	20
September				12.4	20.2	15.5	15.9	21.4	10.8	31.4	2	5.1	17	7.8	8.0	9.3	8.4	74	49	71	65	16
Oktober .				7.7	12.7	9.5	9.8	13.6	6.2	18.5	13, 20	−0.6	29	7.0	7.4	7.4	7.3	88	68	82	80	46
November				5.6	7.8	6.3	6.5	8.6	4.1	14.3	5	−1.6	26	5.9	6.4	6.2	6.2	86	80	86	84	61
Dezember	[1]			5.3	6.8	5.9	6.0	7.4	3.7	9.8	15, 18, 20	−0.4	2	5.7	6.1	6.1	6.0	86	82	88	85	65
Jahr . . .				8.4	13.1	[2] 10.5	[2] 10.6	14.3	6.5	35.1	23 VII	−8.6	15 I	6.9	7.2	7.5	7.2	80	65	77	74	16

[1] Luftdruck unbrauchbar. [2] Zu hoch, namentlich im Sommer.

1911

Herford

h_t (Hütte) = 2.0 m — h_r = 1.0 m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≧0.1 mm	>0.2 mm	≧1.0 mm	✳ ≧0.1 mm	⊠	△	▲	⊿	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	8.5	7.9	7.8	8.1	20	7.3	10	14	11	4	4	8	—	—	—	—	3	21	3	7	12.5	20.5	11.5	15.5	16	5	2
Februar .	8.2	7.6	6.9	7.6	78	10.3	19, 27	19	17	13	5	1	1	—	—	—	3	16	7.5	—	2	16	9	18	16	12.5	3
März . . .	7.5	6.6	5.6	6.6	42	9.0	14	14	11	8	3	—	4	—	1	1	1	10	4.5	10	17.5	19	3.5	16.5	8	12	2
April . . .	6.0	6.3	4.7	5.7	25	6.3	29	13	10	9	4	1	1	—	1	—	3	7	5	10	11.5	8	11	15.5	16.5	7.5	5
Mai	6.1	5.9	4.4	5.5	31	7.7	20	11	8	7	—	—	2	—	4	1	5	9	4	7	26	13	4	6	1.5	16.5	15
Juni . . .	6.1	6.7	6.1	6.3	43	8.2	19	16	14	11	—	—	—	—	4	—	2	9	3	—	8	15	3	23	12	11	15
Juli	5.7	4.5	4.2	4.8	22	5.4	1	10	10	7	—	—	—	—	5	—	7	5	2.5	2.5	7	10	3.5	11	21.5	13	22
August . .	4.5	4.7	3.3	4.2	48	33.1	4	8	7	5	—	—	—	—	6	—	9	4	3.5	—	11	17	1	13	9	14.5	24
September	5.8	5.7	3.3	4.9	21	9.4	22	7	7	5	—	—	—	—	2	—	7	6	7	1	1	27	3	9.5	10	7.5	24
Oktober .	7.4	6.2	5.5	6.4	67	10.8	1	15	14	14	—	—	—	—	1	1	3	11	5	1	11	19	8	19	6	4	20
November	7.7	7.6	6.7	7.3	29	5.4	17	18	11	8	1	—	1	—	—	—	1	14	1	4.5	10.5	28.5	17	16.5	7	—	5
Dezember	8.0	8.3	7.2	7.8	59	19.0	21	23	22	17	—	—	1	—	—	—	—	16	4	—	0.5	54.5	6.5	14.5	3	4	6
Jahr . . .	6.8	6.5	5.5	6.3	485	33.1	4 VIII	168	142	108	17	10	10	—	24	[1] 3	44	128	50	43	118.5	247.5	81	178	126.5	107.5	[2] 143

[1] Auffallend wenig. [2] Auffallend viele Windstillen.

Münster in Westfalen

h_t (Hütte) = 2.0 m — h_r = 1.0 m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≧0.1 mm	>0.2 mm	≧1.0 mm	✳ ≧0.1 mm	⊠	△	▲	⊿	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	8.5	8.3	7.7	8.2	18	6.4	10	19	6	3	6	4	—	—	—	7	3	22	4	8	8	5	5	44	13	5	1
Februar .	7.7	7.8	7.0	7.5	61	8.6	27	19	17	14	6	—	5	—	—	6	2	17	1	4	3	1	6	41	18	5	5
März . . .	6.9	7.0	5.3	6.4	58	11.5	14	16	14	9	4	1	5	—	2	1	2	9	3	16	12	10	7	22	13	8	2
April . . .	5.9	6.6	5.0	5.8	32	11.4	29	9	8	7	1	1	1	1	1	1	3	5	9	16	1	—	7	35	12	7	3
Mai	6.1	6.6	4.1	5.6	30	5.8	11	15	11	7	—	—	—	1	6	2	3	6	13	17	18	4	5	13	7	14	2
Juni . . .	6.4	6.9	5.0	6.1	42	10.0	21	16	16	11	—	—	—	—	2	—	1	6	5	7	8	4	9	27	17	13	—
Juli	5.5	4.7	5.0	5.1	33	10.5	29	11	10	9	—	—	—	—	5	—	3	5	7	8	8	4	—	21	21	15	9
August . .	4.8	5.4	2.8	4.3	14	5.5	4	7	6	3	—	—	—	—	5	1	5	3	12	6	14	6	3	15	20	11	6
September	5.2	5.7	3.2	4.7	24	7.6	21	10	9	7	—	—	1	—	2	3	5	3	7	3	5	6	11	27	19	6	6
Oktober .	6.8	6.7	5.1	6.2	75	17.9	1	20	16	12	—	—	1	—	1	6	3	11	7	5	14	3	8	35	13	4	4
November	7.3	8.0	7.1	7.4	59	10.7	17	19	17	11	1	—	2	—	—	2	—	17	1	5	10	7	13	39	10	—	5
Dezember	8.0	8.5	8.5	8.3	71	18.0	21	25	20	16	—	—	1	—	—	5	—	18	—	2	6	20	22	27	11	4	1
Jahr . . .	6.6	6.8	5.5	6.3	517	18.0	21 XII	186	150	109	18	6	16	2	24	34	30	122	69	97	107	70	96	346	174	92	44

Cleve

h_t (Hütte) = 2.2 m — h_r = 1.1 m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≧0.1 mm	>0.2 mm	≧1.0 mm	✳ ≧0.1 mm	⊠	△	▲	⊿	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	7.5	8.1	7.6	7.7	28	7.2	10	13	12	10	5	10	—	—	—	9	4	21	3	13	4	1	3	52	10	7	—
Februar .	7.3	7.4	5.9	6.9	52	6.2	19, 27	17	14	12	2	—	1	2	3	5	3	11	—	3	2	2	3	55	5	14	—
März . . .	6.1	6.9	5.0	6.0	83	29.4	14	15	13	12	4	2	1	—	2	1	1	7	—	25	9	—	9	34	5	11	—
April . . .	5.6	5.5	3.0	4.7	34	11.0	28	10	9	6	1	—	1	—	1	—	7	5	11	16	—	—	1	40	11	11	—
Mai	4.0	4.8	4.8	4.5	27	8.0	1	10	10	5	—	—	—	—	4	—	5	5	10	28	20	1	6	22	4	2	—
Juni . . .	5.5	6.3	4.8	5.5	47	7.0	24	18	15	13	—	—	—	1	4	—	1	4	14	6	5	1	8	36	9	11	—
Juli	4.3	4.1	2.6	3.7	20	6.0	4	12	10	7	—	—	—	—	5	—	11	4	17	12	2	—	6	29	13	14	—
August . .	4.3	4.4	3.5	4.1	18	8.2	4	10	7	5	—	—	—	—	3	—	9	2	13	7	16	—	2	28	12	15	—
September	4.2	3.9	2.1	3.4	20	7.0	14	10	7	6	—	—	—	—	1	1	11	1	4	8	4	1	4	34	13	22	—
Oktober .	6.2	5.8	3.8	5.3	67	13.0	1	20	17	13	—	—	—	—	—	4	6	7	5	15	8	2	12	38	1	12	—
November	7.2	7.1	7.0	7.1	77	16.0	13	18	15	14	1	1	—	1	1	6	2	14	—	12	1	—	6	70	1	—	—
Dezember	7.8	7.2	7.2	[1] 7.4	92	13.0	21, 27	24	20	17	—	—	—	—	—	5	[1] —	[1] 14	—	—	—	—	29	60	4	—	—
Jahr . . .	5.8	6.0	4.8	5.5	565	29.4	14 III	177	149	120	13	13	3	4	24	31	60	95	77	145	71	8	89	498	88	119	[2] —

[1] Bewölkung unterschätzt. [2] Keine Windstillen.

Essen an der Ruhr

h_t (Hütte) = 2.0 m — h_r = 1.0 m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≧0.1 mm	>0.2 mm	≧1.0 mm	✳ ≧0.1 mm	⊠	△	▲	⊿	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	6.9	6.6	6.7	6.7	29	8.8	10	10	10	6	3	—	—	—	—	5	2	12	3	19	—	6	12	45	4	4	—
Februar .	7.5	7.6	7.2	7.4	65	10.0	26	18	18	14	3	—	3	—	3	3	1	15	10	6	1	1	5	39	12	10	—
März . . .	6.8	5.2	4.5	5.5	77	17.4	14	14	14	10	4	2	—	1	2	1	—	3	2	31	—	9	6	30	7	8	—
April . . .	5.6	4.9	5.0	5.2	44	13.5	28	11	11	6	1	—	—	—	1	—	—	2	8	16	1	3	2	29	10	21	—
Mai	5.4	5.0	5.5	5.3	43	10.0	5	13	13	10	—	—	—	—	7	1	—	5	10	38	2	4	4	13	4	18	—
Juni . . .	5.2	5.8	6.4	5.8	63	10.4	21	15	15	12	—	—	—	—	5	—	—	3	7	12	1	7	6	36	4	17	—
Juli	4.5	3.8	5.4	4.6	23	8.9	31	11	11	5	—	—	—	—	5	—	2	1	6	11	3	4	5	22	3	39	
August . .	4.4	4.1	4.7	4.4	11	4.3	2	5	5	4	—	—	—	—	3	—	5	—	9	20	1	3	2	23	2	31	2
September	5.4	4.7	5.6	5.2	41	16.4	21	8	8	6	—	—	—	—	1	—	2	1	14	6	—	3	6	34	3	24	—
Oktober .	7.4	5.6	5.7	6.2	82	19.8	1	16	16	15	—	—	—	—	1	2	—	8	6	19	4	4	8	35	3	14	—
November	6.8	6.6	7.0	6.8	67	13.8	20	16	15	10	2	1	—	—	—	1	—	13	2	11	2	22	5	34	10	4	—
Dezember	6.6	7.1	7.1	[1] 6.9	82	14.5	27	[2] 22	22	17	—	—	—	—	—	1	[1] —	[1] 9	—	2	1	33	21	22	6	8	—
Jahr . . .	6.0	5.6	5.9	5.8	627	19.8	1 X	159	158	115	13	[2] 3	3	1	28	14	12	72	77	191	16	99	82	362	68	198	[3] 2

[1] Bewölkungsschätzung unsicher. [2] Zu wenig. [3] Zu wenig Windstillen.

1911

Arnsberg

$H_b = 212$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51° 24'$ N $\lambda = 8° 4'$ E $H = 207$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proz.	2p Proz.	9p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	750.2	761.5	729.4	−0.8	1.4	−0.2	0.0	2.2	−2.1	7.8	26	−11.0	14	4.0	4.7	4.2	4.2	90	85	91	88	52
Februar .	46.0	59.7	25.7	0.9	4.1	2.2	2.4	5.4	−0.9	11.4	23	− 9.5	1	4.4	4.8	4.8	4.7	88	79	87	85	83
März . . .	39.8	49.4	18.3	2.6	8.5	4.0	4.8	10.0	0.9	23.8	29	− 3.2	17	4.9	5.1	5.1	5.0	86	62	82	77	24
April . . .	42.5	57.1	27.2	5.1	11.8	6.4	7.4	13.3	2.7	23.6	22	− 6.5	5	5.3	5.9	5.8	5.7	80	61	79	73	22
Mai	42.4	49.6	35.2	11.8	17.7	12.2	13.5	19.3	8.1	25.5	13	1.0	7	8.4	8.4	8.6	8.5	80	57	81	73	30
Juni . . .	43.7	53.2	35.1	14.0	18.8	13.6	15.0	20.5	9.8	28.2	6	3.0	10	8.9	9.2	9.3	9.1	75	58	80	71	32
Juli	46.9	55.2	35.3	16.3	24.3	17.4	18.8	25.7	12.6	35.4	23	5.0	3	10.9	11.5	12.1	11.5	79	52	81	71	29
August . .	44.0	51.3	33.2	16.5	25.2	17.7	19.3	26.2	13.2	32.4	10	8.6	31	10.8	12.9	11.6	11.8	78	54	77	70	35
September	44.7	50.8	25.6	10.8	19.9	12.7	14.0	21.6	8.1	30.5	2, 3	2.0	17	8.1	9.2	9.0	8.8	84	56	82	74	27
Oktober .	41.8	55.8	24.3	7.0	12.6	8.1	9.0	14.1	5.5	20.4	20	− 0.4	29, 30	6.8	7.4	7.0	7.1	89	68	86	81	44
November	38.9	54.4	15.7	4.8	7.8	5.5	5.9	8.8	3.2	13.8	5	− 2.0	23	5.5	5.8	5.6	5.6	84	73	81	79	52
Dezember	40.4	53.6	24.1	4.3	6.2	4.8	5.0	7.2	2.5	11.5	15	− 2.3	2	5.4	5.5	5.3	5.4	86	78	83	82	39
Jahr . . .	743.4	761.5	715.7	7.8	13.2	8.7	9.6	14.5	5.3	35.4	23 VII	−11.0	14 I	7.0	7.5	7.4	7.3	83	65	82	77	22

Cöln

$H_b = 55.9$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 50° 56'$ N $\lambda = 6° 57'$ E $H = 52$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proz.	2p Proz.	9p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	765.1	777.0	743.8	0.8	2.6	1.6	1.6	3.4	0.0	8.9	26	− 8.3	15	4.1	4.5	4.3	4.3	84	81	83	83	57
Februar .	61.3	75.3	41.3	2.7	5.6	4.3	4.2	6.7	1.7	12.8	18	− 5.3	1	4.7	5.0	5.1	4.9	83	73	81	79	48
März . . .	54.0	64.7	31.1	4.3	9.7	6.9	7.0	10.7	3.7	21.6	30	− 0.3	17	5.2	5.5	5.7	5.5	83	61	75	73	45
April . . .	57.0	71.4	41.6	6.2	12.7	9.2	9.3	13.9	5.3	23.0	22	− 2.9	5	5.6	5.6	6.0	5.7	78	51	68	66	29
Mai	56.1	64.0	48.7	12.2	18.8	15.7	15.6	20.1	10.9	26.6	31	4.8	1	8.5	8.5	9.1	8.7	80	53	68	67	34
Juni . . .	57.0	67.4	48.2	14.3	19.8	16.5	16.8	21.4	12.3	27.7	5	6.7	14	9.4	9.4	9.9	9.6	77	56	71	68	35
Juli	60.7	69.7	49.7	17.1	25.2	21.3	21.2	26.4	15.5	35.0	23	8.9	3	10.8	11.3	11.9	11.3	74	48	63	62	29
August . .	57.6	64.8	47.1	18.0	26.0	22.2	22.1	27.0	17.3	33.3	10	11.6	31	10.9	11.3	11.3	11.2	72	47	58	59	26
September	58.7	65.2	40.2	12.8	20.9	16.6	16.7	21.9	11.9	30.2	3	6.7	17	8.6	9.0	9.1	8.9	79	51	66	65	29
Oktober .	56.0	70.3	37.9	8.6	13.9	10.5	10.9	14.5	7.9	19.3	20	1.5	29	7.0	8.1	7.5	7.5	83	69	78	77	55
November	53.3	69.0	27.9	6.1	9.2	7.0	7.3	9.8	5.1	16.7	5	0.4	26	5.8	6.5	6.1	6.1	82	74	80	79	55
Dezember	54.7	68.5	38.4	5.1	7.3	6.0 [1]	6.1 [1]	8.2	4.3 [1]	11.1	20	1.7	13	5.6	6.0	5.8	5.8	84	78	82	81	66
Jahr . . .	757.6	777.0	727.9	9.0	14.3	11.5	11.6	15.3	8.0	35.0	23 VII	− 8.3	15 I	7.2	7.6	7.6	7.5	80	62	73	72	26

[1]) Zu hoch (Stadttemperaturen).

Aachen

$H_b = 204.8$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 50° 47'$ N $\lambda = 6° 6'$ E $H = 202$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proz.	2p Proz.	9p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	751.1	762.3	730.1	−0.4	1.5	0.1	0.3	2.4	−1.5	9.0	28	−9.1	14	4.1	4.3	4.2	4.2	91	83	89	88	40
Februar .	47.8	60.8	29.3	1.8	4.8	3.1	3.2	5.8	0.6	11.3	23	−8.0	1	4.8	5.0	5.0	4.9	88	77	86	84	44
März . . .	40.5	51.7	18.9	3.4	8.3	5.0	5.4	9.7	2.5	23.1	30	−1.7	25	5.2	5.4	5.2	5.3	87	68	79	78	39
April . . .	43.8	57.3	29.4	5.9	11.7	7.0	7.9	13.0	3.4	23.1	22	−4.8	5, 6	5.5	5.8	5.3	5.5	77	56	70	68	32
Mai	43.1	50.5	36.4	12.1	17.7	12.8	13.8	19.3	9.2	25.9	31	1.6	7	8.7	9.1	8.6	8.8	82	61	77	73	40
Juni . . .	44.7	54.3	34.2	14.0	18.1	13.9	15.0	20.2	10.5	27.1	6	4.8	12	9.2	9.6	9.4	9.4	76	63	79	73	41
Juli	47.9	56.3	37.4	17.2	25.5	18.5	19.9	26.6	13.6	37.0	28	6.3	4	11.1	11.1	11.0	11.1	76	48	69	64	23
August . .	44.9	51.6	34.6	18.0	26.3	19.5	20.8	27.5	15.0	35.4	10	9.1	31	11.0	10.5	10.4	10.6	73	43	63	60	20
September	45.8	52.1	26.8	13.3	22.0	14.5	16.1	23.2	10.8	34.3	8	4.5	17	8.2	8.6	8.6	8.5	74	47	71	64	17
Oktober .	42.7	56.7	24.2	7.9	13.3	9.0	9.8	14.5	6.4	20.1	13	−1.0	29	7.2	8.1	7.5	7.6	89	71	86	82	52
November	39.6	55.1	14.9	5.4	8.2	5.7	6.2	9.1	3.8	13.0	5	−1.8	26	6.2	6.6	6.1	6.3	90	80	88	86	53
Dezember	41.0	54.8	23.7	5.3	7.0	5.6	5.9	8.0	3.9	12.1	18	0.0	2	5.9	6.1	5.9	6.0	88	81	86	85	53
Jahr . . .	744.4	762.3	714.9	8.7	13.7	9.6	10.4	14.9	6.5	37.0	28 VII	−9.1	14 I	7.3	7.5	7.3	7.4	81	65	79	75	17

Neuwied

$H_b = 67.5$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 50° 26'$ N $\lambda = 7° 28'$ E $H = 65$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proz.	2p Proz.	9p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	764.4	775.9	744.0	−0.2	1.5	0.1	0.4	2.2	−1.5	7.8	26, 28	−10.3	16	4.2	4.4	4.3	4.3	91	84	91	89	50
Februar .	60.8	74.5	40.8	2.0	5.1	3.4	3.5	6.0	0.3	12.2	18	−11.5	1	4.7	5.1	5.0	4.9	87	76	84	82	45
März . . .	53.2	64.8	31.7	3.4	9.5	6.5	6.5	10.2	2.2	21.1	29	− 2.0	11	5.2	6.0	5.7	5.6	88	66	78	77	40
April . . .	56.1	70.7	42.1	5.6	12.9	8.7	9.0	13.9	3.0	21.8	23	− 4.0	5	5.6	6.5	6.2	6.1	80	58	72	70	31
Mai	55.2	62.6	48.0	12.0	18.4	13.9	14.6	19.3	9.2	24.7	30	3.3	2	9.0	9.3	9.0	9.1	84	59	75	73	37
Juni . . .	56.9	65.6	48.8	14.1	20.1	15.5	16.3	20.8	10.9	26.6	6	5.3	11	9.4	9.2	9.6	9.4	77	53	73	68	37
Juli	59.7	67.9	49.7	16.6	25.4	19.7	20.4	26.2	13.6	34.3	23	6.5	3	11.5	10.5	11.5	11.2	80	46	67	64	27
August . .	56.8	64.0	45.2	16.8	26.0	20.5	20.9	26.5	14.2	31.7	10	9.0	18	11.3	10.2	11.2	10.9	79	42	63	62	25
September	58.0	64.0	42.6	10.8	21.4	15.4	15.8	22.2	8.9	31.1	3	4.0	30	8.5	8.4	8.9	8 6	87	47	69	68	22
Oktober .	55.7	69.1	38.2	7.5	13.1	9.0	9.6	13.8	6.1	19.8	20	− 1.4	30	7.2	7.9	7.3	7.5	90	70	85	82	47
November	53.1	68.9	27.6	5.3	8.2	5.8	6.3	8.6	3.7	14.2	5	0.0	26	6.0	6.3	6.0	6.1	89	77	85	84	54
Dezember	54.5 [1]	67.8 [1]	35.9 [1]	4.1	6.6	4.8	5.1	7.5	2.7	10.6	20	− 0.6	2, 13, 15	5.4	6.0	5.5	5.6	88	83	86	86	68
Jahr . . .	757.0	775.9	727.6	8.2	14.0	10.3	10.7	14.8	6.1	34.3	23 VII	−11.5	1 II	7.3	7.5	7.5	7.4	85	63	77	75	22

[1]) Luftdruck um 0.3 mm zu hoch.

1911

Arnsberg

h_t (Gehäuse) = 5.0 m — h_r = 1.3 m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≧0.1 mm	>0.2 mm	≧1.0 mm	≧0.1 mm	✳	🌫	△	▲	🌨	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	8.0	7.6	7.1	7.6	35	8.7	10	17	13	9	5	13	1	—	—	11	4	18		9	10	15	13	21	1	15	9	—
Februar .	7.1	7.5	7.3	7.3	104	20.9	27	19	19	17	9	8	4	—	3	4	3	15		5	5	7	5	12	19	19	12	—
März . . .	6.6	6.9	4.8	6.1	68	14.8	14	18	18	14	8	5	5	—	2	4	3	11		3	5	17	22	11	10	13	12	—
April . . .	5.8	5.9	4.0	5.2	47	14.1	29	16	12	9	4	3	1	—	2	4	3	3		8	10	13	2	8	7	32	10	—
Mai	6.0	6.6	4.5	5.7	55	10.1	15	15	14	13	—	—	1	2	6	6	3	7		8	9	34	4	7	8	8	15	—
Juni . . .	5.7	7.1	5.2	6.0	82	21.8	20	12	11	10	—	—	—	1	4	2	2	8		6	4	12	5	22	13	12	16	—
Juli	4.3	3.9	3.6	3.9	28	7.2	29	11	10	7	—	—	—	—	7	7	9	4		18	5	15	4	8	3	22	18	—
August . .	4.3	4.8	3.6	4.2	37	17.0	26	5	5	4	—	—	—	1	3	3	12	5		9	7	22	9	7	4	21	14	—
September	5.7	4.9	3.6	4.7	42	10.6	15	10	10	8	—	—	—	—	2	7	8	5		13	6	21	1	11	8	14	16	—
Oktober .	7.1	5.9	5.1	6.0	80	17.2	1	18	18	12	—	—	—	—	1	4	4	10		9	2	13	8	25	18	15	3	—
November	7.3	7.6	6.7	7.2	54	15.8	20	18	15	10	3	—	2	—	—	3	1	13		1	3	12	13	45	11	4	1	—
Dezember	6.6	8.4	7.7	7.6	92	22.2	27	23	22	19	2	—	1	—	—	2	1	17		5	—	7	22	39	4	11	5	—
Jahr . . .	6.2	6.4	5.3	6.0	724	22.2	27 XII	182	167	132	31	29	15	4	30	57	53	116		94	66	188	108	216	106	186	131	— [1]

[1] Keine Windstillen.

Cöln

h_t (Gehäuse) = 3.6 m — h_r = 1.3 m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≧0.1 mm	>0.2 mm	≧1.0 mm	≧0.1 mm	✳	🌫	△	▲	🌨	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	7.8	7.0	7.2	7.3	30	15.5	10	10	10	8	2	6	—	—	—	2	3	13		1	7	14	32	3	5	21	10	—
Februar .	7.1	7.4	7.2	7.2	36	5.4	25	17	16	11	5	1	3	—	1	2	2	11		—	—	3	14	2	12	36	17	—
März . . .	6.8	6.6	6.1	6.5	41	6.7	15	15	14	12	4	1	—	—	1	1	—	6		—	3	3	39	1	11	22	14	—
April . . .	5.3	5.3	3.9	4.8	36	16.0	3	10	9	6	1	—	—	—	2	—	—	1		—	9	4	14	5	10	21	27	—
Mai	5.8	6.2	5.2	5.7	50	9.2	30	11	9	8	—	—	—	—	6	1	—	5		2	8	11	28	3	4	12	25	—
Juni . . .	5.6	7.0	6.1	6.2	54	11.5	27	12	12	11	—	—	—	—	5	—	—	6		1	—	3	35	1	10	18	22	—
Juli	4.2	4.2	3.7	4.0	28	10.2	29	8	8	4	—	—	—	—	4	1	7	1		3	5	6	22	—	9	15	33	—
August . .	4.6	4.6	4.3	4.5	13	6.5	26	7	5	2	—	—	—	—	2	1	6	—		1	3	3	29	3	8	21	25	—
September	4.6	4.0	4.3	4.3	21	4.7	21	9	9	7	—	—	1	—	—	2	5	1		4	2	—	24	3	13	15	29	—
Oktober .	6.2	5.4	5.8	5.8	58	10.0	1	15	15	13	—	—	—	—	1	2	5			—	2	3	40	2	16	10	20	—
November	7.4	7.2	7.0	7.2	65	10.5	12	17	15	12	2	1	1	—	—	2	1	11		1	3	3	44	1	20	9	9	—
Dezember	6.9	7.7	6.9	7.2	100	12.6	23	25	21	19	—	—	—	—	—	1	— [1]	10 [1]		—	—	1	54	4	9	24	1	— [2]
Jahr . . .	6.0	6.0	5.6	5.9	532	16.0	3 IV	156	143	113	14	9	5	—	21	14	26	70		13	42	54	375	28	127	224	232	—

[1] Zu wenig. [2] Keine Windstillen.

Aachen

h_t (Hütte) = 2.1 m — h_r = 1.0 m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≧0.1 mm	>0.2 mm	≧1.0 mm	≧0.1 mm	✳	🌫	△	▲	🌨	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	7.7	7.6	6.9	7.4	28	10.5	10	16	12	5	4	5	—	—	—	3	3	18		5	14	9	2.5	10	33	9	7.5	3
Februar .	8.4	8.2	6.9	7.8	39	6.6	20	22	20	8	6	—	2	—	1	2	6	15		4.5	5	5	0.5	10	32.5	16.5	9	1
März . . .	7.5	8.1	5.9	7.2	72	13.0	3	21	18	13	7	2	2	—	—	1	—	15		6.5	9	18	3.5	12.5	20	13.5	6	4
April . . .	6.5	6.5	2.7	5.2	30	7.4	28	11	8	6	4	—	1	—	3	1	3	4		7.5	13	3.5	0.5	9.5	26	20.5	7.5	2
Mai	5.4	7.4	5.1	6.0	74	16.7	17	14	11	8	—	—	—	1	5	—	2	7		14.5	15	11	2.5	15.5	10.5	10	7	7
Juni . . .	5.9	7.9	5.9	6.6	66	23.2	4	16	16	11	—	—	—	—	6	—	—	9		12	4.5	6	2.5	16.5	31	6.5	10	1
Juli	4.4	4.2	3.5	4.0	34	22.1	29	9	8	5	—	—	1	—	6	1	10	3		16.5	7.5	6	1	12	17	11.5	13.5	8
August . .	4.7	4.6	3.7	4.3	9	4.0	23	4	4	3	—	—	—	—	2	1	9	4		12	6	8	3.5	13	17.5	19	9	5
September	4.1	4.5	3.1	3.9	22	14.2	21	10	6	4	—	—	—	—	—	—	11	3		13.5	3	6.5	2.5	15	29	11.5	5	4
Oktober .	6.5	5.8	4.2	5.5	83	16.0	1	17	15	14	—	—	—	—	—	3	5	8		4.5	5.5	14.5	4	21	31	4.5	5	3
November	8.3	7.6	6.6	7.5	47	13.2	20	17	12	10	3	1	—	—	—	1	1	15		1	8	8	0.5	31	34	4.5	—	3
Dezember	7.9	8.4	6.8	7.7	77	5.3	18	22	18	14	1	—	—	—	—	—	—	11		3	1.5	2.5	5	48	20	10	2	1
Jahr . . .	6.4	6.7	5.1	6.1	581	23.2	4 VI	179	148	101	25	8	6	1	23	13	50	112		100.5	92	98	28.5	214	301.5	137	81.5	42

Neuwied

h_t (Gehäuse) = 2.6 m — h_r = 1.1 m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≧0.1 mm	>0.2 mm	≧1.0 mm	≧0.1 mm	✳	🌫	△	▲	🌨	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	9.1	7.6	8.1	8.3	28	18.1	10	13	9	5	8	9	—	—	—	7	2	20		9	2.5	7.5	19.5	12.5	20	3.5	14.5	4
Februar .	8.6	7.5	6.7	7.6	35	8.1	21	18	15	13	4	1	—	2	—	2	2	15		2.5	3	6	5	6	24.5	18	15	4
März . . .	8.7	7.4	4.8	7.0	38	8.9	27	17	15	11	3	—	1	2	3	8	1	11		4	6.5	15.5	20	11.5	12.5	7	13	3
April . . .	6.0	5.7	4.2	5.3	29	14.9	1	12	10	6	1	—	—	—	—	2	4	4		14	7.5	7	9.5	4.5	22	6	15.5	4
Mai	5.7	6.0	5.7	5.8	80	16.4	18	11	11	10	—	—	—	—	9	1	1	6		8.5	5.5	15	22.5	12.5	4.5	6.5	13	5
Juni . . .	6.9	6.8	5.3	6.3	35	12.3	16	13	11	8	—	—	—	—	4	5	—	9		9	2	5	12	9	13.5	13.5	23	3
Juli	5.4	4.3	2.9	4.2	55	25.3	29	7	6	5	—	—	—	2	6	8	8	4		14.5	2	8	6	10.5	8.5	17	12.5	14
August . .	4.7	4.5	3.5	4.2	16	4.4	5	6	5	4	—	—	—	—	3	5	9	1		9	5.5	11	21.5	5	8.5	7.5	19	6
September	5.6	5.1	2.9	4.5	17	5.4	15	8	8	7	—	—	—	—	1	8	8	3		3	8.5	4.5	14	6.5	8.5	16.5	20.5	8
Oktober .	7.8	6.2	4.5	6.2	31	6.0	5	14	13	12	—	—	—	—	—	10	3	10		3.5	2.5	5	14	11.5	18.5	20	13	5
November	9.0	9.2	7.5	8.6	37	5.8	1	17	12	10	2	1	—	—	—	5	—	20		1	6	7.5	20	23.5	18.5	6.5	3	4
Dezember	7.1	8.7	6.6	7.5	51	8.8	22	23	22	13	—	—	—	—	6	1	14			1	3.5	4.5	35.5	13.5	22	5	6	2
Jahr . . .	7.0	6.6	5.2	6.3	452	25.3	29 VII	159	137	104	18	11	1	6	26	67	39	117		79	55	96.5	199.5	126.5	181.5	127	168	62

1911

Trier

$H_b = 148.5$ m $C_g = +0.3$ mm $\varphi = 49° 45'$ N $\lambda = 6° 39'$ E $H = 146$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7^a C°	2^p C°	9^p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7^a mm	2^p mm	9^p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7^a Proz.	2^p Proz.	9^p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	757.0	767.7	741.9	−0.9	1.2	−0.4	−0.1	2.2	−2.1	8.5	28	−8.5	16	3.9	4.2	3.9	4.0	88	82	86	85	47
Februar .	54.3	66.0	36.8	0.7	5.2	2.9	2.9	6.2	−0.8	12.2	23	−9.6	10	4.4	4.8	4.7	4.6	87	71	82	80	48
März . . .	45.9	58.5	26.6	2.5	9.2	4.3	5.1	10.3	1.2	21.3	29	−3.9	9	5.0	5.3	5.3	5.2	89	62	84	78	38
April . . .	49.0	63.3	35.9	4.7	13.0	6.0	7.4	14.4	2.1	25.0	22	−3.3	5	5.3	5.8	5.7	5.6	80	54	79	71	25
Mai	47.9	54.8	41.9	10.8	18.7	12.0	13.4	20.1	7.4	26.2	30	1.6	22	8.2	8.0	8.6	8.3	83	49	82	71	28
Juni . . .	50.0	58.6	42.8	13.6	20.3	13.9	15.4	21.7	9.5	27.6	6	3.2	12	9.5	9.5	9.7	9.6	80	53	81	71	33
Juli	52.6	61.1	43.5	16.5	27.1	18.4	20.1	28.3	12.4	37.0	23	4.6	4, 5	10.6	10.1	11.4	10.7	75	39	71	62	22
August . .	49.8	57.7	39.7	16.2	27.1	18.0	19.8	27.9	12.8	34.0	10, 11	5.3	18	11.0	10.4	11.3	10.9	79	40	73	64	20
September	51.0	57.5	38.0	10.1	22.9	13.4	15.0	24.0	7.8	35.2	3	2.1	17	8.2	8.2	8.9	8.4	88	42	78	69	19
Oktober .	48.6	61.4	32.2	6.7	13.6	8.2	9.2	14.4	5.3	19.4	16	−3.1	30	6.8	7.8	7.2	7.3	91	68	88	82	45
November	46.1	61.6	21.6	4.8	7.4	5.2	5.6	8.3	3.0	13.5	5	−1.1	15	5.9	6.2	6.0	6.0	90	80	90	87	25
Dezember	47.5	60.0	30.1	4.6	6.5	4.9	5.2	7.8	2.6	11.5	20	−1.5	18	5.8	6.0	5.8	5.9	90	82	88	87	56
Jahr . . .	750.0	767.7	721.6	7.5	14.4	8.9	9.9	15.5	5.1	37.0	23 VII	−9.6	10 II	7.0	7.2	7.4	7.2	85	60	82	76	19

Von der Heydt-Grube

$H_b = 283.4$ m $C_g = +0.2$ mm $\varphi = 49° 17'$ N $\lambda = 6° 57'$ E $H = 279$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7^a C°	2^p C°	9^p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7^a mm	2^p mm	9^p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7^a Proz.	2^p Proz.	9^p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	744.1	754.7	723.4	−1.4	0.5	−0.9	−0.7	1.1	−2.8	6.9	29	−8.4	15	3.7	3.9	3.8	3.8	88	79	86	84	31
Februar .	42.0	53.0	25.9	0.6	4.6	2.8	2.7	5.4	−0.7	10.4	22	−8.1	1	4.2	4.5	4.6	4.4	86	69	80	78	39
März . . .	33.6	46.9	16.1	2.6	8.5	5.0	5.3	9.3	1.5	19.9	29	−2.7	6	4.9	5.0	5.0	5.0	87	61	76	75	43
April . . .	36.7	59.9	25.1	5.2	11.8	7.4	8.0	12.8	2.6	22.0	22, 23	−5.0	5	5.0	5.1	5.0	5.0	73	49	63	62	25
Mai	35.7	41.8	30.0	11.4	17.5	11.9	13.3	18.5	8.5	24.5	30	2.5	1	8.2	8.0	8.4	8.2	80	52	79	70	32
Juni . . .	38.2	47.0	29.5	13.8	19.5	14.2	15.4	20.9	10.2	26.8	6	5.4	11	9.3	9.4	9.4	9.4	79	56	77	70	34
Juli	40.7	48.6	32.4	18.3	25.6	18.8	20.4	27.4	13.8	35.1	23	5.9	4	11.0	9.9	10.4	10.4	70	41	64	58	26
August . .	38.1	43.9	28.6	17.1	25.5	18.3	19.8	26.5	14.2	31.9	10	7.9	18	11.5	10.2	10.7	10.8	80	43	70	64	23
September	39.1	44.9	26.5	11.7	20.9	14.5	15.4	21.8	10.0	31.1	3	4.3	17	8.7	8.0	8.6	8.4	84	46	71	67	21
Oktober .	36.7	48.3	21.4	7.1	12.8	8.7	9.3	13.3	5.8	18.9	13	−2.1	30	7.0	7.7	7.3	7.3	91	69	86	82	49
November	34.1	48.7	09.8	4.5	7.4	4.9	5.4	8.6	2.7	13.8	5	−1.2	26	5.8	6.3	5.9	6.0	91	82	91	88	62
Dezember	35.7	47.3	20.3	4.5	6.3	4.6	5.0	7.6	2.7	10.5	20	−1.0	3	5.8	5.9	5.7	5.8	92	82	89	88	54
Jahr . . .	737.9	754.7	709.8	8.0	13.4	9.2	9.9	14.4	5.7	35.1	23 VII	−8.4	15 I	7.1	7.0	7.1	7.1	83	61	78	74	21

Geisenheim

$H_b = 97.5$ m $C_g = +0.3$ mm $\varphi = 49° 59'$ N $\lambda = 7° 58'$ E $H = 101$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7^a C°	2^p C°	9^p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7^a mm	2^p mm	9^p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7^a Proz.	2^p Proz.	9^p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	761.4	772.8	740.7	−0.7	1.7	−0.1	0.2	2.1	−2.0	8.8	28	−11.2	15	4.1	4.5	4.2	4.3	91	86	90	89	67
Februar .	58.1	71.0	39.8	1.2	5.6	3.1	3.2	6.3	−0.2	12.5	18	− 8.9	1	4.5	4.9	5.1	4.8	87	72	87	82	53
März . . .	50.2	61.3	30.8	2.8	9.8	5.2	5.8	10.9	1.6	22.4	30	− 3.4	9	5.3	6.1	5.7	5.7	91	67	83	80	44
April . . .	53.1	67.5	40.4	5.7	13.8	8.3	9.0	15.0	3.3	25.1	23	− 4.2	5	5.9	6.2	6.1	6.1	82	52	73	69	28
Mai	52.0	58.8	45.4	12.2	19.2	13.4	14.6	20.3	8.9	26.3	13	1.8	2	9.0	9.6	9.2	9.3	84	59	79	74	36
Juni . . .	54.1	62.6	49.9	14.4	20.7	15.0	16.3	21.6	10.9	28.1	6	5.0	12	10.1	10.1	10.3	10.2	82	56	80	73	37
Juli	56.6	65.5	47.1	17.5	27.1	19.4	20.8	28.3	13.5	36.9	28	5.2	4	12.3	12.4	11.9	12.2	81	46	71	66	24
August . .	53.7	60.5	43.3	17.1	27.4	19.7	21.0	28.4	14.1	33.0	14	8.2	18									
September	55.0	60.8	41.5	11.5	21.9	14.2	15.4	22.7	9.5	33.4	3, 9	5.6	11, 26	8.8	9.2	8.9	9.0	85	49	74	69	26
Oktober .	53.1	65.9	37.2	6.7	13.5	8.1	9.1	14.1	5.3	19.5	14	− 3.2	30	6.9	7.8	7.4	7.4	93	67	88	83	43
November	50.7	65.7	26.3	4.2	7.8	5.2	5.6	8.3	2.8	14.4	5	− 1.4	8	5.8	6.4	6.1	6.1	92	82	90	88	60
Dezember	52.2	64.0	32.3	3.6	5.6	4.2	4.4	6.3	2.2	10.0	29, 31	− 2.2	19	5.5	5.9	5.6	5.7 [1]	92	87	90	90 [1]	67
Jahr . . .	754.2	772.8	726.3	8.0	14.8	9.6	10.5	15.4	5.8	36.9	28 VII	−11.2	15 I									

[1] Feuchtigkeit im August unbrauchbar, in den übrigen Monaten etwas zu hoch.

Frankfurt am Main (Physikal. Verein, Kettenhofweg)

$H_b = 102.0$ m $C_g = +0.3$ mm $\varphi = 50° 7'$ N $\lambda = 8° 41'$ E $H = 98$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7^a C°	2^p C°	9^p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7^a mm	2^p mm	9^p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7^a Proz.	2^p Proz.	9^p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .				−1.2	0.9	−0.4	−0.3	1.6	−2.2	7.7	28	−11.1	15	4.0	4.1	4.0	4.0	90	83	89	87	50
Februar .				1.5	5.2	3.3	3.3	6.2	0.2	12.8	18	− 6.9	1	4.4	4.6	4.7	4.6	84	69	81	78	49
März . . .				3.3	10.0	6.2	6.4	10.8	2.5	23.9	29	− 2.7	12	5.0	5.2	5.4	5.2	84	58	75	72	27
April . . .				5.6	13.6	8.9	9.2	14.8	4.0	24.4	23	− 4.5	5	5.5	5.4	5.6	5.5	78	48	65	64	23
Mai				12.4	18.6	14.3	14.9	19.9	10.5	27.0	13	4.1	2	8.6	8.2	9.0	8.6	78	51	73	67	32
Juni . . .				14.4	20.4	16.0	16.7	21.9	11.9	27.8	6	5.5	12	9.4	8.8	9.8	9.3	76	49	72	66	26
Juli				17.8	26.8	20.8	21.6	28.5	15.0	37.8	23	6.2	4	11.1	9.7	11.4	10.7	72	38	62	57	16
August . .				17.9	27.3	21.2	21.9	28.9	15.6	33.4	9	10.8	18	10.4	9.1	10.6	10.0	69	35	58	54	19
September				11.9	21.7	15.4	16.1	22.9	10.5	34.9	3	5.1	30	8.5	8.4	9.1	8.7	81	47	70	66	23
Oktober .				7.1	13.7	9.5	10.0	14.2	6.2	19.2	14	− 1.4	30	6.9	7.6	7.4	7.3	86	73	80	80	34
November				4.6	7.5	5.9	6.0	8.2	3.4	14.3	5	− 0.3	2	5.8	6.3	6.0	6.0	90	80	86	86	55
Dezember	[1]			3.5	5.7	4.5 [2]	4.6 [2]	6.6	2.4	9.5	20	− 1.5	19	5.5	5.7	5.6	5.6	92	83	88	88	62
Jahr . . .				8.2	14.3	10.5	10.9	15.4	6.7	37.8	23 VII	−11.1	15 I	7.1	6.9	7.4	7.1	82	60	75	72	16

[1] Luftdruck unbrauchbar. [2] Namentlich im Sommer etwas zu hoch.

1911

Monat	Bewölkung				Niederschlag			Zahl der Tage										Windverteilung								
						Tagesmaximum		Niederschlag			✳	⊠	△	▲	◪	〓											
	7a	2p	9p	Mittel	Summe	Betrag	Gemessen am	≥0.1 mm	≥0.2 mm	≥1.0 mm	≥0.1 mm						heitere	trübe	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
					mm	mm																					
Trier																											
h_i (Hütte) = 2.2 m																			h_r = 1.0 m								
Januar . .	8.5	7.5	7.1	7.7	20	11.5	10	9	5	4	6	11	—	—	—	3	3	21	1	43	—	—	4	39	1	5	—
Februar .	7.5	6.7	6.7	7.0	31	7.2	24	16	9	8	3	—	1	—	—	2	2	13	1	26	1	—	6	42	6	2	—
März . . .	7.2	6.7	5.4	6.4	66	21.7	27	17	16	11	6	3	—	—	1	2	2	11	6	38	—	5	6	33	2	3	—
April . . .	5.2	5.6	3.3	4.7	25	11.1	28	9	8	6	—	—	1	—	—	1	6	4	7	37	—	2	9	32	1	2	—
Mai	5.0	6.1	5.4	5.5	36	10.2	14	12	10	7	—	—	—	—	7	3	5	5	1	56	1	1	11	17	4	2	—
Juni . . .	5.8	6.3	5.3	5.8	58	24.3	2	12	11	10	—	—	—	—	7	2	4	6	2	29	1	8	11	24	10	3	2
Juli	3.3	3.2	2.1	2.9	27	11.3	25	8	7	5	—	—	—	—	8	2	15	1	10	51	3	—	6	17	2	2	2
August . .	3.7	4.3	2.3	3.5	29	12.0	24	7	7	6	—	—	—	—	3	1	11	4	6	42	2	3	10	22	6	1	1
September	4.9	4.5	3.2	4.2	18	5.1	27	9	9	5	—	—	—	—	2	4	12	7	2	37	—	2	7	34	2	4	2
Oktober .	7.2	6.7	4.4	6.1	61	9.8	22	17	15	13	—	—	—	—	2	7	7	10	5	34	1	—	6	42	1	2	2
November	9.6	9.0	6.9	8.5	94	12.1	28	25	21	15	2	1	1	—	—	3	—	20	—	25	—	1	5	57	1	—	1
Dezember	9.4	9.0	6.9	8.4	95	16.0	22	23	21	17	—	—	—	—	—	4	—	21	1	17	—	1	5	65	3	1	— [1]
Jahr . . .	6.4	6.3	4.9	5.9	560	24.3	2 VI	164	139	107	17	15	3	—	30	34	67	123	42	435	9	23	86	424	39	27	10

[1] Windverteilung örtlich stark beeinflußt.

Von der Heydt-Grube																											
h_i (Gehäuse) = 4.6 m																			h_r = 1.0 m								
Januar . .	8.5	7.6	7.3	7.8	31	11.2	10	19	12	6	10	26	2	—	—	4	3	21	9	10.5	19.5	7.5	9	9	14.5	9	5
Februar .	6.2	6.9	7.4	6.8	39	7.6	24	16	12	9	3	1	2	—	2	2	2	13	8.5	8	11.5	—	7.5	16	24.5	8	—
März . . .	7.7	7.7	6.7	7.4	90	24.2	27	22	17	14	8	7	1	—	1	1	—	11	14	7	16.5	9.5	10	8	18	7	3
April . . .	5.6	5.7	3.8	5.0	32	9.3	28	13	9	7	5	1	1	—	1	1	4	4	14.5	10.5	4.5	8.5	9.5	11	14	15.5	2
Mai	5.8	6.1	4.5	5.5	49	11.2	14	16	9	7	—	—	—	1	7	3	5	7	16.5	11	23.5	9	5	7.5	9	9.5	2
Juni . . .	6.6	6.9	5.9	6.5	90	28.6	2	18	11	10	—	—	—	—	7	—	6	13	10.5	6	12.5	6	10	12.5	18	11.5	3
Juli	3.9	3.2	2.3	3.1	24	14.6	25	6	5	3	—	—	—	1	6	—	13	2	11	16.5	14.5	8	5.5	4.5	9	19	5
August . .	4.1	4.7	2.6	3.8	71	32.7	23	8	7	6	—	—	—	—	5	1	10	3	9	8	19	8	5	5	17.5	15.5	6
September	5.2	4.9	3.9	4.7	24	7.2	15	11	10	6	—	—	—	—	—	1	9	8	13.5	12.5	15.5	5	7	11	13	8.5	4
Oktober .	7.8	7.1	6.0	7.0	84	14.9	27	24	17	15	—	—	—	—	—	4	3	13	11.5	4.5	18	14	14.5	13.5	11.5	4.5	1
November	9.2	8.6	7.9	8.6	108	24.3	22	26	19	16	3	2	1	1	—	2	—	18	2	7.5	13.5	15	19	21	10.5	0.5	1
Dezember	9.4	9.2	8.6	9.1	101	15.2	23	28	25	18	—	—	—	1	—	4	—	24	—	2	6.5	19.5	26.5	22.5	8.5	3.5	4
Jahr . . .	6.7	6.6	5.6	6.3	743	32.7	23 VIII	207	153	117	29	37	7	4	29	23	55	137	120	104	175	110	128.5	141.5	168	112	36

Geisenheim																											
h_i (Hütte) = 2.0 m																			h_r = 1.3 m								
Januar . .	8.3	8.0	7.4	7.9	17	11.2	10	8	7	4	5	6	2	—	—	1	3	21	17.5	16.5	11	—	—	18.5	16.5	10	3
Februar .	7.8	7.5	5.4	6.9	15	5.4	20	10	9	4	2	—	2	1	—	—	2	11	6.5	7.5	4.5	0.5	1	15	29	19	1
März . . .	7.0	8.4	5.5	7.0	30	9.7	27	15	13	6	5	—	—	2	3	1	1	13	7	15.5	11	1.5	1	9.5	25	18.5	4
April . . .	6.1	6.4	4.6	5.7	20	7.4	28	12	8	6	2	—	2	—	—	1	5	4	5.5	11.5	3	—	4.5	9	34	17.5	5
Mai	6.3	7.4	5.7	6.5	32	7.2	18	14	12	8	—	—	—	—	9	—	—	10	14.5	17	5.5	3.5	3	7	11	22.5	9
Juni . . .	5.9	7.1	7.0	6.7	55	15.1	16	15	13	9	—	—	—	—	7	1	2	10	5.5	9	2.5	0.5	4.5	16.5	21.5	21	9
Juli	3.0	4.3	3.8	3.7	56	36.0	15	9	6	5	—	—	—	1	7	—	9	1	9	5	4.5	0.5	3	7	19	35	10
August . .	4.0	5.2	4.3	4.5	44	30.5	26	2	2	2	—	—	1	—	4	—	8	5	2	7	4	1	5	13	27	20	14
September	5.4	5.1	4.0	4.8	30	10.8	28	9	6	6	—	—	—	—	2	2	9	7	6	5.5	3.5	1	2	9.5	17	22.5	23
Oktober .	7.9	6.0	5.5	6.5	35	8.3	5	13	13	8	—	—	—	—	1	5	3	12	10	16	2.5	—	2.5	17.5	17	13.5	14
November	9.4	8.9	8.2	8.8	46	12.3	22	21	16	13	2	1	—	—	—	4	—	24	6.5	26.5	4	1	8	18	10	3	13
Dezember	10.0	8.8	8.2	9.0	67	13.2	22	22	19	17	1	—	—	—	—	7	—	24	4	30.5	8.5	3	—	7.5	26.5	5	8 [1]
Jahr . . .	6.8	6.9	5.8	6.5	447	36.0	15 VII	150	124	88	17	7	7	4	33	22	42	142	94	167.5	64.5	12.5	34.5	148	253.5	207.5	113

[1] Zu viel Windstillen.

Frankfurt am Main (Physikal. Verein, Kettenhofweg)																											
h_i (Hütte) = 2.0 m																			h_r = 1.0 m								
Januar . .	8.2	7.6	7.6	7.8	12	5.7	10	8	5	3	5	26	—	—	—	8	4	20	1	29	4	5	1	46	3	3	1
Februar .	7.2	7.4	5.7	6.8	18	5.9	26	12	11	6	2	—	1	—	1	6	4	12	1	16	—	3	2	44	3	13	2
März . . .	6.8	6.8	5.9	6.5	38	12.8	27	13	11	11	5	—	3	—	3	7	1	11	1	34	2	11	2	33	9	—	1
April . . .	5.5	6.2	4.6	5.4	17	8.4	28	8	7	5	1	—	1	—	1	3	2	7	3	27	1	1	2	37	3	10	6
Mai	5.7	6.3	6.1	6.0	76	53.3	17	15	14	10	—	—	1	1	10	3	1	6	3	48	3	12	—	13	3	9	2
Juni . . .	5.9	6.4	6.1	6.1	35	8.0	28	15	11	8	—	—	—	—	7	1	3	6	2	27	—	6	2	41	2	5	5
Juli	2.6	3.3	3.5	3.1	16	4.2	26	8	8	6	—	—	—	—	6	—	15	2	10	40	8	6	—	14	2	10	3
August . .	3.9	4.7	4.6	4.4	18	11.5	23	4	3	2	—	—	—	—	2	—	10	5	3	26	4	12	1	27	3	13	4
September	5.2	4.8	5.0	5.0	35	10.4	15	9	7	6	—	—	—	—	4	10	9	9	2	27	—	3	1	36	1	8	12
Oktober .	7.0	6.3	6.3	6.5	34	5.6	27	15	13	9	—	—	—	—	—	14	5	12	9	19	4	2	1	40	1	2	15
November	8.8	8.9	8.7	8.8	54	12.0	22	15	14	12	2	—	1	—	—	13	1	24	2	22	1	9	1	50	1	1	3
Dezember	8.1	8.2	8.5	8.3	75	11.5	23	24	19	16	—	—	—	—	—	18	—	17	3	11	3	19	1	47	2	1	6 [1]
Jahr . . .	6.2	6.4	6.0	6.2	428	53.3	17 V	146	123	94	15	26	7	1	34	83	55	131	40	326	30	89	14	428	33	75	60

[1] Nebenwindrichtungen bevorzugt.

1911

Hechingen

$H_b = 537.3$ m $C_g = +0.1$ mm $\varphi = 48° 21'$ N $\lambda = 8° 58'$ E $H = 532$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proz.	2p Proz.	9p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	721.0	731.2	707.8	-4.9	-1.1	-3.6	-3.3	-0.3	-6.1	4.2	26, 27	-13.3	15	3.1	3.6	3.3	3.3	94	83	91	90	66
Februar .	19.5	29.2	06.7	-1.3	3.0	0.3	0.6	4.4	-3.4	11.6	22	-13.7	9	3.6	4.2	4.1	4.0	85	74	85	81	40
März . . .	11.5	25.0	698.0	1.1	7.8	2.8	3.6	9.2	-0.6	21.1	29	- 5.2	27	4.4	4.7	4.5	4.5	88	61	81	76	33
April . . .	14.3	28.4	705.4	4.1	10.7	5.2	6.3	12.1	1.5	22.1	23	- 7.5	5	5.0	5.5	5.0	5.2	79	58	75	71	27
Mai	13.5	18.8	08.0	9.9	15.7	10.1	11.4	17.3	6.7	22.7	13	0.4	22	7.9	7.8	7.8	7.8	86	59	85	76	33
Juni . . .	16.5	24.9	07.1	13.0	18.1	12.5	14.0	19.7	9.0	26.0	30	3.2	11	9.2	9.4	9.1	9.2	82	62	85	76	37
Juli	19.0	25.4	11.8	17.0	23.8	16.6	18.5	25.3	12.4	32.4	23	3.7	4	11.1	10.9	10.6	10.9	77	51	75	68	26
August . .	16.6	21.6	08.0	16.4	25.3	17.3	19.1	26.3	13.6	30.1	29	7.6	18	11.0	11.5	10.3	10.9	80	49	70	66	32
September	17.4	22.0	06.2	12.1	20.2	13.5	14.8	21.5	9.3	30.6	3	4.7	24	8.8	9.5	8.7	9.0	84	56	77	72	29
Oktober .	15.0	25.4	01.8	5.7	12.6	7.6	8.4	13.6	4.4	19.7	14	- 4.4	30	6.4	7.5	6.8	6.9	92	69	87	83	45
November	12.6	25.5	691.2	3.5	7.8	4.5	5.1	9.0	1.9	16.5	5	- 2.8	8	5.3	5.8	5.4	5.5	90	76	86	84	34
Dezember	14.3	23.8	700.7	2.2	5.0	2.7	3.2	6.7	0.4	10.0	21	- 3.8	3	4.8	5.2	4.8	4.9	88	79	85	84	53
Jahr . . .	715.9	731.2	691.2	6.6	12.4	7.5	8.5	13.7	4.1	32.4	23 VII	-13.7	9 11	6.7	7.1	6.7	6.8	85	65	82	77	26

Monat	Bewölkung: 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag: Summe mm	Tagesmaximum: Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	≥0.2 mm	≥1.0 mm	* ≥0.1 mm	⊠	△	▲	⊰	〓	heitere	trübe	Windverteilung: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	6.7	6.3	6.3	6.4	25	10.0	10	10	10	8	10	31	—	—	—	4	6	15	3	27	7	9	—	27	4	5	11
Februar .	7.5	6.8	7.0	7.1	52	10.4	13	17	15	9	13	13	5	—	1	3	3	12	1	14	3	1	—	39	19	3	4
März . . .	5.5	6.8	5.3	5.9	55	20.7	26	16	13	8	10	5	—	—	1	1	3	7	—	13	14	11	—	25	18	8	4
April . . .	5.8	6.2	3.9	5.3	23	5.8	28	15	12	7	7	5	3	—	—	—	5	9	—	22	10	10	—	23	16	8	1
Mai	6.5	6.2	4.7	5.8	64	15.3	19	17	16	14	—	—	—	1	5	2	6	8	3	36	7	6	—	13	12	11	5
Juni . . .	5.8	6.2	5.6	5.9	100	21.2	14	16	16	14	—	—	—	1	11	—	4	7	—	21	5	9	—	27	23	4	1
Juli	2.2	4.4	1.8	2.8	46	38.5	25	6	5	5	—	—	—	1	3	—	13	5	—	28	14	16	—	11	11	9	4
August . .	3.7	3.6	2.3	3.2	33	7.5	26	10	9	7	—	—	—	1	5	—	13	2	1	14	7	19	—	26	11	8	7
September	5.6	4.5	4.1	4.7	56	12.8	24	10	10	8	—	—	—	—	1	—	9	8	—	23	7	9	—	25	11	13	2
Oktober .	6.5	4.9	4.0	5.1	70	18.2	9	17	14	12	—	—	1	—	—	3	6	5	1	21	4	11	—	30	12	6	8
November	7.2	6.5	5.9	6.5	63	17.5	22	16	15	13	2	—	—	—	—	2	3	12	2	18	7	9	—	38	10	2	4
Dezember	7.0	7.6	6.9	7.1	65	8.4	22, 23	20	18	14	2	—	—	—	—	—	2	12	—	4	3	18	1	47	16	4	—
Jahr . . .	5.8	5.8	4.8	5.5	652	38.5	25 VII	170	153	119	44	54	9	4	27	15	73	102	11	241	88	128	1	331	163	81	51

Hechingen

h_l (Gehäuse) = 6.0 m $h_r = 1.0$ m

Rossitten

φ = 55° 9′ N λ = 20° 51′ E H = 4 m h_k (Hütte) = 2.0 m h_r = 1.0 m

Monat	Lufttemperatur 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage Niederschlag ≥0.1 mm	≥0.2 mm	≥1.0 mm	≥0.1 mm	*	⊠	△	▲	▽	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar	0.0	0.8	0.3	0.3	1.9	−1.8	6.1	18	−8.4	31	8.4	8.4	5.9	7.6	39	6.9	26	19	18	12	14	13	1	—	—	3	—	13	10	13	7	8	4	17	19	15	—
Februar	−3.1	−1.7	−2.6	−2.5	0.3	−5.7	6.0	24	−18.1	14	8.8	7.0	6.3	7.4	40	8.8	18	20	12	9	14	2	3	—	—	—	1	12	11	7	8	10	9	18	6	15	—
März	−0.4	2.5	0.6	0.8	3.3	−1.7	17.4	31	−9.5	19	7.4	7.1	6.9	7.1	35	8.2	17	13	12	9	8	6	—	—	—	4	4	16	8	17	15	18	8	6	9	11	1
April	4.6	7.3	4.7	5.3	9.0	1.6	23.0	20	−7.4	5	6.0	6.8	4.0	5.6	11	5.9	28	11	5	3	1	—	2	—	—	—	5	6	11	10	6	13	5	16	20	9	—
Mai	12.7	15.9	11.5	12.6	17.1	8.2	24.3	11	0.4	21	4.0	3.6	3.4	3.7	57	20.6	16	11	11	8	1	—	2	—	4	1	10	2	24	18	20	7	4	1	5	14	—
Juni	13.4	15.6	11.8	13.1	16.9	8.6	27.7	25	4.5	17, 18	4.7	4.3	5.4	4.8	67	30.9	15	9	9	7	—	—	—	—	1	1	7	4	18	7	12	7	2	8	21	14	—
Juli	15.8	17.4	15.2	15.9	18.5	12.7	26.0	28	6.6	6	5.7	5.3	6.1	5.7	32	7.5	19	10	10	6	—	—	—	—	1	1	3	6	6	4	10	4	1	9	35	24	—
August	17.9	21.0	16.8	18.1	22.0	14.4	28.4	29	7.3	21	4.0	4.6	4.6	4.4	48	16.0	16	10	10	7	—	—	1	—	1	—	6	5	12	16	4	2	5	5	17	32	—
September	13.8	16.0	13.8	14.3	17.2	11.5	23.1	3	5.7	18	7.3	6.4	5.8	6.5	33	8.2	29	11	11	9	—	—	—	—	—	1	—	9	2	7	4	17	3	11	30	16	—
Oktober	8.0	10.5	8.3	8.7	11.8	5.5	15.1	5	−0.6	30	6.8	7.0	5.4	6.4	90	15.5	24	16	15	13	—	—	3	—	—	2	4	13	5	7	2	14	22	22	9	11	1
November	4.3	5.3	5.0	4.9	6.4	3.0	11.5	6	−4.1	27	8.1	8.4	6.8	7.8	74	14.1	12	20	19	16	—	—	2	—	—	—	1	15	2	10	5	24	10	28	6	5	—
Dezember	−0.3	0.1	−0.6	−0.4	0.8	−1.5	5.4	22	−7.2	2	9.6	9.5	7.7	8.9	30	6.0	10	18	13	10	6	—	3	—	—	4 ?	1	23	4	10	20	33	12	8	2	4	—
Jahr	7.1	9.2	7.1	7.6	10.4	4.6	28.4	29 VIII	−18.1	14 II	6.7	6.5	5.7	6.3	556	30.9	15 VI	168	145	109	44	21	17	—	7	17	42	124	113	126	113	157	85	149	180	170	2

Heilsberg

φ = 54° 8′ N λ = 20° 35′ E H = 77 m h_k (Hütte) = 2.2 m h_r = 1.5 m

Monat	Lufttemperatur 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage Niederschlag ≥0.1 mm	≥0.2 mm	≥1.0 mm	≥0.1 mm	*	⊠	△	▲	▽	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar	−1.3	−0.3	−1.4	−1.1	1.2	−2.8	4.4	18	−15.8	30, 31	7.7	8.7	7.1	7.8	47	11.1	26	23	21	12	18	21	3	—	—	2	1	17	9	2	4	10	12	12	20	6	18
Februar	−3.8	−1.2	−3.5	−3.0	0.5	−6.9	7.8	24	−21.1	14	8.4	7.4	5.9	7.2	54	11.4	20	25	22	11	22	22	2	1	—	—	2	13	8	3	2	8	12	19	10	5	17
März	−0.1	4.6	1.4	1.8	5.4	−1.3	22.1	31	−9.0	19	6.1	7.4	6.8	6.8	23	7.5	2	10	10	7	7	3	2	—	—	5	4	14	5	7	2	21	10	8	5	2	33
April	4.9	10.5	5.5	6.6	11.9	1.9	25.0	20	−7.4	5	6.7	7.1	5.3	6.4	16	6.6	28	10	7	4	3	2	3	—	1	—	2	12	3	9	—	5	13	13	9	7	31
Mai	11.7	19.0	11.1	13.2	20.3	6.3	26.9	15	−1.3	23	5.5	5.4	6.0	5.6	35	12.7	2	12	10	6	2	—	—	1	6	2	2	5	9	11	10	11	4	4	2	2	40
Juni	13.6	19.0	12.5	14.4	20.7	7.5	31.4	26	0.8	2	4.2	6.5	6.4	5.7	64	21.4	15	14	14	10	—	—	1	—	3	—	3	7	5	9	2	7	6	12	13	10	26
Juli	15.2	21.0	14.0	16.1	22.3	10.0	29.6	23	3.1	6	5.0	6.3	4.1	5.1	49	14.3	10	13	12	10	—	—	—	—	4	2	2	4	6	2	4	4	6	7	19	18	27
August	15.4	23.4	15.9	17.7	24.9	11.3	32.5	13	4.8	21	4.6	5.9	4.3	4.9	76	20.5	16	13	13	9	—	—	—	2	7	1	3	4	2	5	3	5	3	11	6	8	50
September	10.9	17.7	11.7	13.0	19.0	7.9	28.4	3	2.0	18	5.2	6.5	4.9	5.5	33	8.8	7	13	9	7	—	—	—	—	—	2	3	3	3	1	1	10	9	13	12	11	30
Oktober	4.6	11.7	6.3	7.2	12.7	3.0	17.5	8	−5.2	16	5.6	7.0	5.9	6.2	48	17.7	29	16	11	8	2	—	—	—	—	3	5	10	4	2	6	8	15	21	6	1	30
November	2.3	5.1	3.7	3.7	6.5	1.3	12.2	10	−5.6	25	6.8	7.5	7.6	7.3	22	7.2	12	11	8	5	1	—	1	—	—	6	1	15	1	3	6	16	13	29	4	—	18
Dezember	−0.5	0.5	−0.6	−0.3	1.5	−1.9	5.0	22	−17.0	31	8.9	9.1	9.2	9.1	22	3.9	31	18	15	9	10	5	—	—	—	5	1	26	1	—	4	32	19	5	5	1	26 ?)
Jahr	6.0	10.9	6.4	7.4	12.2	3.0	32.5	13 VIII	−21.1	14 II	6.2	7.1	6.1	6.5	489	21.4	15 VI	178	152	98	65	53	12	4	21	28	29	130	56	54	44	137	122	154	111	71	346

?) Zu viele Windstillen.

Ortelsburg

φ = 53° 34′ N λ = 21° 0′ E H = 146 m h_k (Hütte) = 2.0 m h_r = 1.0 m

Monat	Lufttemperatur 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage Niederschlag ≥0.1 mm	≥0.2 mm	≥1.0 mm	≥0.1 mm	*	⊠	△	▲	▽	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar	−2.2	−0.6	−1.7	−1.5	0.2	−4.0	4.4	18	−15.5	31	7.9	8.4	7.9	8.1	37	9.1	26	22	16	10	15	31	2	—	—	4	2	18	4	6	7	5.5	8.5	21.5	21	16.5	3
Februar	−5.2	−2.0	−4.2	−3.9	−0.6	−7.9	7.2	24	−24.6	14	7.4	7.4	6.8	7.2	57	11.7	19	22	19	12	8	25	—	—	—	—	3	13	6.5	3	12	2	12.5	19	17.5	5.5	6
März	−0.2	4.1	0.9	1.4	4.7	−1.6	21.0	31	−8.1	20	5.9	6.5	6.7	6.4	32	9.5	2	17	12	7	11	6	—	1	—	5	6	12	15	6.5	13.5	15	8	14	7	6	8
April	4.2	10.4	6.2	6.7	11.2	2.0	24.4	20	−7.0	5	6.4	6.6	6.2	6.4	14	6.3	28	12	7	3	1	—	1	—	1	—	3	11	20	—	1	4	19	10.5	24	8.5	3
Mai	12.0	19.0	12.1	13.8	20.0	7.8	27.1	15	−0.3	3	4.0	4.6	3.8	4.1	18	2.7	7	17	16	7	1	—	1	—	5	—	8	3	26.5	12.5	11.5	12	7.5	7	5	7	4
Juni	13.9	18.2	13.3	14.7	20.2	8.3	31.3	26	1.7	2	4.0	5.4	4.5	4.6	55	18.7	15	14	11	9	—	—	—	—	2	1	5	4	6	5	8	2	10	10	16	30	3
Juli	15.5	21.1	15.2	16.7	22.3	10.9	29.4	23	5.0	6	4.1	4.9	4.0	4.3	48	14.1	10	13	11	9	—	—	—	—	3	—	6	3	7.5	10	2	—	7	11	25	27.5	3
August	16.2	22.9	17.1	18.3	24.2	12.4	30.6	14	4.0	21	3.8	4.8	2.8	3.8	66	34.0	19	11	10	8	—	—	—	—	5	1	11	2	16	10.5	4.5	0.5	5	7	26.5	9	14
September	10.5	17.3	12.2	13.0	18.6	8.3	29.3	3	3.3	13, 18	5.7	6.4	4.3	5.5	39	10.8	7	13	10	8	—	—	—	—	—	3	4	4	4	1	11	1	8	8.5	29.5	12	15
Oktober	4.8	11.1	6.3	7.1	12.3	3.0	18.8	8	−5.8	16	5.8	6.1	4.3	5.4	38	13.7	29	14	11	8	1	—	—	—	—	3	6	8	6.5	3	3	5	14	32.5	17.5	1.5	10
November	1.4	5.2	2.8	3.1	5.8	−0.2	12.4	10	−5.8	29	6.5	7.6	6.4	6.8	21	8.7	20	12	8	5	1	2	—	—	—	4	1	13	4	10.5	7.5	15	14.5	29	6.5	—	3
Dezember	−1.0	0.2	−1.0	−0.7	0.7	−2.1	4.2	21, 22	−15.4	31	9.6	9.6	9.0	9.4	31	8.1	10	20	17	11	8	6	—	—	—	7	1	28	4	—	6.5	35.5	33.5	4.5	7	—	2
Jahr	5.8	10.5	6.6	7.4	11.6	3.1	31.3	26 VI	−24.6	14 II	5.9	6.5	5.6	6.0	456	34.0	19 VIII	187	148	97	56	70	4	1	16	28	56	119	120	68	87.5	97.5	147.5	174.5	202.5	123.5	74

Marienburg in Westpreußen

φ = 54° 2′ N λ = 19° 2′ E H = 12 m h_1 (Hütte) = 2.0 m h_r = 1.2 m

Monat	7^h °C	2^p °C	9^p °C	Tagesmittel °C	Mittl. Maximum °C	Mittl. Minimum °C	Absol. Maximum °C	Datum	Absol. Minimum °C	Datum	7^a	2^p	9^p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen mm	Niederschlag ≥0.1 mm	≥0.2 mm	≥1.0 mm	≥0.1 mm	✳	⊠	△	▲	⊼	〓	heitere	trübe	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	-1.2	0.7	-0.5	-0.4	1.6	-3.2	6.2	18	-18.5	31	8.0	8.3	6.5	7.6	39	9.5	10	14	14	13	13	19	1	—	—	1	2	16	8	3	10	9	3	24	25	11	—
Februar .	-3.4	-0.3	-2.0	-1.9	1.6	-5.9	8.5	24	-22.6	14	8.0	6.8	5.8	6.9	54	8.2	9	19	17	16	17	22	1	—	—	—	2	10	8	2	5	11	3	27	21	7	—
März . . .	0.5	5.8	2.4	2.8	6.3	-0.6	23.2	31	- 5.4	19	6.9	6.2	6.0	6.4	42	16.0	2	13	13	11	8	4	—	—	—	2	7	16	8	6	23	19	6	9	11	8	3
April . . .	5.4	11.7	7.0	7.8	12.4	2.5	27.5	20	- 7.6	5	6.1	6.3	6.0	6.1	31	11.8	28	11	8	7	2	1	—	1	1	—	3	7	14	6	7	12	8	13	18	11	1
Mai	11.5	18.1	12.2	13.5	19.3	7.4	28.5	15	0.9	3	4.1	4.6	4.7	4.5	36	13.7	16	11	9	7	—	—	—	1	5	—	10	5	17	18	26	4	—	6	6	13	3
Juni . . .	13.8	19.5	13.4	15.0	20.6	9.1	30.8	26	3.4	3	4.6	5.4	5.6	5.2	57	19.7	9	14	13	10	—	—	—	—	3	—	5	6	10	11	16	3	2	14	26	8	—
Juli	15.8	21.8	16.0	17.4	22.8	11.3	31.8	27	4.9	22	4.6	4.4	4.6	4.5	45	16.1	10	11	10	9	—	—	—	—	1	—	8	6	8	8	11	8	2	16	32	8	—
August . .	16.1	24.2	16.7	18.4	25.0	12.6	31.9	14	6.9	21	2.7	3.9	5.2	3.9	87	25.9	17	10	10	8	—	—	—	—	6	—	7	3	9	12	10	5	5	8	36	7	1
September	11.5	19.2	13.5	14.4	20.3	9.1	30.9	3	3.7	18	4.3	4.7	5.0	4.7	16	3.6	19	9	9	8	—	—	—	—	—	—	6	2	2	2	11	4	9	20	33	5	4
Oktober .	4.8	11.9	7.5	7.9	12.9	3.2	16.4	8	- 5.7	17	5.1	6.0	5.1	5.4	19	5.1	29	10	9	6	—	—	1	—	—	—	9	10	2	3	13	15	16	26	8	8	2
November	3.0	6.0	4.4	4.4	7.0	2.0	13.0	5, 6	- 3.5	26	7.4	6.8	6.5	6.9	50	13.7	20	10	10	8	—	—	—	—	—	2	1	12	1	1	20	8	13	32	14	—	1
Dezember	0.0	1.6	0.6	0.7	2.3	-1.0	5.2	23	- 6.4	31	8.9	8.7	9.2	8.9	31	5.5	27	17	15	10	8	4	—	—	—	6	1	24	2	1	24	29	8	18	8	2	1
	[1]																									[2]											
Jahr . . .	6.5	11.7	7.6	8.3	12.7	3.9	31.9	14 VIII	-22.6	14 II	5.9	6.0	5.9	5.9	507	25.9	17 VIII	140	137	113	48	50	3	2	16	11	61	117	89	73	176	127	75	213	238	88	16

[1] Im Sommer auffallend niedrig. [2] Zu wenig.

Berent

φ = 54° 7′ N λ = 17° 59′ E H = 167 m h_1 (Hütte) = 2.0 m h_r = 1.0 m

Monat	7^h °C	2^p °C	9^p °C	Tagesmittel °C	Mittl. Maximum °C	Mittl. Minimum °C	Absol. Maximum °C	Datum	Absol. Minimum °C	Datum	7^a	2^p	9^p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen mm	Niederschlag ≥0.1 mm	≥0.2 mm	≥1.0 mm	≥0.1 mm	✳	⊠	△	▲	⊼	〓	heitere	trübe	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	-1.8	-0.2	-1.2	-1.1	0.7	-3.5	4.7	18	-11.6	15	8.6	8.6	7.4	8.2	49	10.0	10	18	18	13	15	23	—	—	—	2	2	21	18	1	11	2	5	5	45	6	—
Februar .	-3.6	-0.8	-2.9	-2.5	1.0	-5.8	6.9	24	-18.8	14	7.7	5.9	5.4	6.3	87	17.0	19	20	19	15	18	27	—	—	—	—	5	12	14	2	5	4	10	1	37	6	5
März . . .	0.0	4.7	1.1	1.7	5.6	-1.3	22.1	31	- 7.0	20	6.3	6.2	5.6	6.0	29	13.0	2	9	8	5	8	3	—	—	—	3	8	15	13	4	18	8	27	5	13	—	5
April . . .	4.3	9.7	4.6	5.8	11.2	1.4	24.4	20	-10.3	5	6.4	5.2	5.0	5.5	27	7.5	27	15	15	7	4	1	—	—	1	—	5	8	14	6	10	2	14	1	37	1	5
Mai	11.9	16.8	10.6	12.5	18.6	7.0	27.0	15	0.0	3	3.9	4.9	3.9	4.2	21	7.0	22	7	7	6	1	—	—	1	4	—	11	4	25	10	26	9	13	1	6	—	3
Juni . . .	13.5	17.3	12.1	13.8	18.9	8.7	28.4	25	2.4	11	5.1	6.7	4.7	5.5	67	18.0	9	16	14	11	—	—	—	2	3	—	8	8	10	6	22	4	3	17	15	5	8
Juli	15.2	20.6	14.8	16.4	21.8	11.1	31.1	27	6.0	22	5.6	5.5	5.7	5.6	75	15.3	1	13	11	10	—	—	—	—	2	1	6	8	13	9	15	1	5	21	14	6	9
August . .	16.0	22.8	15.5	17.4	24.0	11.8	30.1	29	5.5	21	4.8	5.4	2.6	4.3	40	14.0	27	10	9	8	—	—	—	—	3	1	9	3	9	9	13	3	4	16	12	2	25
September	10.9	17.7	11.7	13.0	18.9	8.3	30.9	3	0.4	18	5.7	5.5	3.1	4.8	14	4.0	7	8	7	6	—	—	—	—	—	3	8	5	8	1	7	7	4	27	20	—	16
Oktober .	4.7	10.2	6.1	6.8	11.0	2.8	14.9	5	- 4.9	17	5.5	6.1	4.8	5.5	28	11.5	3	14	12	7	—	—	—	—	—	1	9	12	6	—	16	6	8	37	4	2	14
November	2.3	4.8	3.2	3.4	5.7	1.3	11.9	5	- 4.3	26	8.1	7.4	7.2	7.6	52	19.0	20	10	10	7	3	7	—	—	—	5	2	17	2	7	17	6	10	38	1	—	9
Dezember	-0.7	0.5	-0.5	-0.3	1.0	-1.8	4.2	21	-13.3	31	9.7	9.4	9.5	9.5	61	10.5	27	18	18	16	10	8	—	—	—	10	1	29	4	—	17	25	13	17	3	—	14
														[1]												[1]	[1]										?
Jahr . . .	6.1	10.3	6.3	7.2	11.5	3.3	31.1	27 VII	-18.8	14 II	6.4	6.4	5.4	6.1	550	19.0	20 XI	158	148	111	59	69	—	3	13	26	74	142	136	55	177	77	116	186	207	28	113

[1] Bewölkungsschätzung vielfach unsicher.

Naugard

φ = 53° 40′ N λ = 15° 7′ E H = 50 m h_1 (Hütte) = 2.4 m h_r = 1.0 m

Monat	7^h °C	2^p °C	9^p °C	Tagesmittel °C	Mittl. Maximum °C	Mittl. Minimum °C	Absol. Maximum °C	Datum	Absol. Minimum °C	Datum	7^a	2^p	9^p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen mm	Niederschlag ≥0.1 mm	≥0.2 mm	≥1.0 mm	≥0.1 mm	✳	⊠	△	▲	⊼	〓	heitere	trübe	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	-0.5	0.9	-0.4	-0.1	1.8	-2.4	6.5	26	-10.6	14	9.0	8.6	8.8	8.8	39	9.5	10	15	13	10	9	18	—	—	—	2	—	24	2	18	7	7	—	24	23	11	1
Februar .	-1.1	1.9	-0.2	0.1	3.0	-2.8	8.5	19, 24	-12.1	14	9.4	7.9	8.9	8.7	75	21.0	19	15	14	13	13	8	1	—	—	2	—	20	3	6	2	6	4	12	23	25	3
März . . .	0.9	6.1	2.6	3.0	7.1	-0.3	21.5	31	- 2.6	18, 19	7.6	6.6	8.0	7.4	46	12.5	16	10	8	8	3	3	—	1	—	3	—	14	2	9	12	28	6	18	13	5	—
April . . .	6.0	11.1	6.0	7.3	11.7	3.0	25.4	20	- 8.6	5	8.0	7.3	8.1	7.8	36	12.0	29	12	9	5	2	3	—	1	2	3	1	16	8	9	5	4	5	15	13	29	2
Mai	11.8	18.0	11.6	13.2	19.1	7.2	26.9	12, 14	1.0	22, 24	6.0	5.8	6.8	6.2	17	6.5	2	7	6	3	—	—	—	2	4	1	—	11	6	34	6	23	2	8	4	7	3
Juni . . .	14.0	18.6	13.5	14.9	20.1	9.7	27.9	24	3.0	2	7.0	7.0	7.9	7.3	73	19.9	20	17	13	10	—	—	—	3	5	1	1	13	5	15	1	9	—	10	15	34	1
Juli	17.8	21.8	15.8	17.8	23.1	12.2	33.4	23	8.9	3	5.1	5.6	5.7	5.5	32	22.6	1	5	4	4	—	—	—	—	3	—	4	6	8	7	2	11	1	7	28	18	11
August . .	16.7	23.7	16.9	18.6	24.9	11.8	30.5	28	7.6	21	4.9	5.4	5.6	5.3	26	11.5	16	10	9	6	—	—	—	—	2	4	1	4	1	21	3	7	2	9	3	41	6
September	12.0	18.4	12.7	14.0	19.6	9.3	31.9	3	2.0	17	6.8	6.4	6.7	6.6	14	3.8	23	11	9	6	—	—	—	—	—	3	1	8	4	3	—	8	3	19	9	36	8
Oktober .	5.8	11.2	7.4	8.0	12.0	3.9	16.5	6, 20	- 5.0	17	7.1	7.4	7.8	7.4	30	15.1	3	12	11	6	—	—	—	—	—	1	—	17	2	—	6	26	4	26	12	14	3
November	3.1	6.1	3.9	4.2	6.6	1.9	13.2	5	- 3.3	25	9.2	9.2	9.0	9.1	32	11.2	1	13	9	7	1	—	—	—	—	6	—	23	—	2	7	4	8	50	7	9	3
Dezember	1.0	2.4	1.2	1.4	2.8	-0.2	5.8	21	- 8.0	31	9.4	9.1	8.6	9.0	55	9.0	30	17	17	13	3	3	—	—	—	3	—	25	1	1	—	20	15	23	12	14	7
			[1]			[1]								[2]												[2]	[2]									
Jahr . . .	7.3	11.7	7.6	8.5	12.6	4.4	33.4	23 VII	-12.1	14 II	7.5	7.2	7.7	7.5	475	22.6	1 VII	144	122	91	31	35	1	7	16	29	8	181	42	125	51	153	50	221	162	243	48

[1] Im Sommer auffallend niedrig. [2] Bewölkung erheblich überschätzt.

Monat	Lufttemperatur										Bewölkung				Niederschlag			Zahl der Tage										Windverteilung								
	7ᵃ	2ᵖ	9ᵖ	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	7ᵃ	2ᵖ	9ᵖ	Mittel	Summe	Tagesmaximum Betrag	Tagesmaximum Gemessen am	Niederschlag ≥0.1 mm	Niederschlag >0.2 mm	Niederschlag ≥1.0 mm	✳ ≥0.1 mm	⊠	△	▲	⊼	〓	heitere	trübe	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°						mm	mm		mm	mm	mm	mm															
Angermünde																																			
φ = 53° 1′N λ = 14° 0′E H = 45 m																																			
Januar . .	−0.3	1.2	0.0	0.2	2.5	−2.0	8.1	26	− 8.6	14	8.8	7.9	7.6	8.1	31	8.2	10	14	12	9	10	—	—	—	1	1	19	7	3	—	—	1	16	22	15	29
Februar .	−0.4	3.1	0.7	1.0	4.1	−2.3	9.4	19	−10.1	14	8.0	6.9	5.8	6.9	54	16.1	19	14	13	11	5	—	—	—	—	1	14	8	—	—	—	5	21	18	12	20
März . . .	1.0	6.7	3.0	3.4	7.8	0.1	20.6	30. 31	− 4.0	20	6.7	6.7	4.8	6.1	29	7.4	2	11	9	7	5	2	—	—	2	4	10	16	3	12	2	17	10	6	11	16
April . . .	5.7	12.6	7.3	8.2	13.7	3.4	24.9	19	− 6.5	5	6.5	6.6	4.5	5.9	30	12.0	29	10	7	4	1	—	—	1	—	3	10	21	3	—	—	5	15	21	9	16
Mai	11.6	19.2	11.7	13.6	20.4	7.7	26.4	13	0.7	21	3.4	5.5	3.5	4.1	17	8.1	28	6	6	5	—	—	—	7	1	7	4	25	10	12	4	7	3	7	8	17
Juni . . .	14.0	20.4	14.5	15.8	21.3	10.1	28.7	24	3.9	2	3.7	5.2	6.3	5.1	48	15.0	26	16	15	9	—	—	1	6	—	5	4	3	8	6	—	6	13	12	23	19
Juli	17.3	23.8	17.2	18.9	25.0	13.3	34.8	23	8.6	2	3.4	5.7	4.3	4.5	19	11.6	1	7	6	4	—	—	—	5	—	5	4	8	5	6	2	1	7	14	19	31
August . .	16.4	25.0	17.8	19.2	26.5	12.1	31.7	14	6.7	21	3.1	4.0	2.2	3.1	7	2.9	16	3	3	3	—	—	—	5	—	14	2	9	11	5	2	1	5	13	13	34
September	11.3	19.6	12.8	14.1	21.3	8.8	33.1	3	2.9	12. 17	4.8	4.5	3.5	4.3	36	24.7	25	7	6	4	—	—	—	1	4	8	5	4	—	—	—	9	6	21	14	36
Oktober .	5.7	11.6	7.4	8.0	12.8	3.9	17.7	21	− 4.6	17	7.0	6.8	4.6	6.1	34	15.6	3	10	9	8	—	—	—	—	1	5	11	2	6	5	2	11	31	8	5	23
November	2.7	5.9	3.6	4.0	7.0	1.5	14.3	5	− 4.0	25	8.5	8.7	5.4	7.5	21	8.7	21	10	8	7	3	—	—	—	5	—	12	2	3	3	2	26	22	4	2	26
Dezember	1.1	2.7	1.8	1.8	3.6	0.1	7.0	22	− 3.6	31	8.4	7.5	8.2	8.0	38	5.8	26	13	13	10	1	—	—	—	6	2	18	1	—	—	2	34	14	9	—	33
														[1]				[2]	[2]	[2]																[3]
Jahr . . .	7.2	12.6	8.2	9.0	13.8	4.7	34.8	23 VII	−10.1	14 II	6.0	6.3	5.0	5.8	364	24.7	25 IX	121	107	81	25	2	1	25	20	55	113	106	52	49	16	123	263	155	131	300

[1]) Bewölkung unterschätzt. [2]) Zu wenig. [3]) Zu viele Windstillen.

Güstrow																																			
φ = 53° 48′N λ = 12° 11′E H = 10 m																																			
Januar . .	0.4	2.2	0.3	0.8	3.1	−1.2	8.4	18	− 6.6	30	8.1	8.5	7.8	8.2	21	9.3	10	11	10	5	5	10	—	—	—	—	2	22	5	5	12	3	1	16	42	7	2
Februar .	1.0	3.6	1.6	2.0	4.9	−0.6	10.2	19	− 7.8	11	8.6	8.3	8.9	8.6	62	17.6	19	16	14	12	6	2	—	—	—	1	—	21	7	2	—	3	5	13	37	12	5
März . . .	1.5	6.5	3.0	3.5	7.5	0.7	19.7	30	− 3.2	20	8.2	7.9	7.8	8.0	23	8.1	1	15	12	5	5	1	1	—	—	2	1	18	3	3	37	7	12	7	18	5	1
April . . .	5.5	11.7	6.4	7.5	13.1	3.2	26.0	19	− 5.8	5	6.8	7.6	7.7	7.4	28	6.2	27	16	11	8	2	1	1	—	—	—	13	9	4	3	—	9	4	52	5	4
Mai	11.9	19.1	11.8	13.6	20.2	8.0	27.0	14	1.9	7	5.8	6.0	5.6	5.8	25	11.2	25	12	8	7	—	—	—	—	2	—	5	9	12	9	36	1	7	1	13	11	3
Juni . . .	13.4	18.8	13.4	14.7	20.7	9.9	27.6	24	3.8	11	6.2	7.3	5.9	6.5	44	10.8	20	17	12	10	—	—	—	1	2	—	5	11	3	—	16	1	5	7	44	11	3
Juli	15.9	23.0	16.4	17.9	24.2	12.1	32.5	22	7.4	4	5.2	5.7	5.0	5.3	19	3.6	1	12	12	7	—	—	—	—	4	—	5	8	6	1	18	—	—	2	45	18	3
August . .	16.4	24.7	17.0	18.8	26.1	12.7	33.0	3	6.1	21	4.7	5.6	4.4	4.9	24	4.7	4	11	10	6	—	—	—	—	1	—	4	3	6	3	25	4	2	2	34	9	8
September	11.2	19.0	13.1	14.1	20.3	9.2	29.7	2	1.8	17	6.2	6.2	5.6	6.0	20	9.0	25	8	8	7	—	—	—	—	1	—	3	9	7	3	1	2	7	8	54	6	2
Oktober .	6.3	11.5	8.1	8.5	12.5	4.8	17.3	22	− 1.4	17, 19	8.1	7.2	7.8	7.7	57	12.6	1	17	14	10	—	—	—	—	1	2	19	—	2	25	2	9	17	19	16	3
November	3.5	6.5	4.1	4.6	7.3	2.4	13.0	5. 17	− 1.7	25	8.7	8.3	7.9	8.3	36	9.0	21	18	11	8	3	—	—	—	2	—	19	2	1	9	9	22	23	19	—	5
Dezember	2.0	3.4	2.3	2.5	4.3	0.9	7.2	22	− 1.2	14	9.8	9.0	9.4	9.4	42	7.2	21	19	16	12	3	—	—	—	1	—	27	—	—	10	19	29	16	10	6	3
														[1]											[2]	[1]	[1]									
Jahr . . .	7.4	12.5	8.1	9.0	13.7	5.2	33.0	3 VIII	− 7.8	11 II	7.2	7.3	7.0	7.2	401	17.6	19 II	172	138	97	24	14	2	1	10	7	27	179	60	33	192	51	108	116	387	106	42

[1]) Bewölkung überschätzt. [2]) Zu wenig.

Kirchdorf auf Poel																																			
φ = 54° 0′N λ = 11° 26′E H = 4 m																																			
Januar . .	0.9	2.2	0.9	1.2	2.9	−0.4	7.4	18	− 5.5	30	8.0	7.6	6.7	7.4	20	13.0	10	13	8	4	3	—	2	—	—	3	1	17	7.5	7	5	6.5	7	23	27.5	9.5	—
Februar .	1.4	3.6	2.0	2.2	4.5	0.1	9.4	19	− 6.3	11	8.0	7.6	7.3	7.6	57	16.7	19	16	14	11	4	—	4	—	—	6	1	16	13.5	1.5	0.5	3.5	12	15.5	28	9.5	—
März . . .	2.2	5.6	2.9	3.4	6.7	1.0	18.2	30	− 2.7	20	6.7	6.6	6.5	6.6	31	8.1	1	15	10	6	6	2	2	—	—	5	1	9	6	17.5	20.5	8	5	14.5	6	11.5	8.5	—
April . . .	6.0	10.2	6.2	7.2	11.4	3.4	23 5	19	− 6.2	5	6.4	6.4	6.7	6.5	18	4.3	30	11	9	7	3	2	2	—	1	1	1	10	14	8.5	2.5	4	7	5	18.5	26	5	8.5	—
Mai	12.4	16.7	11.3	12.9	17.8	8.7	25.0	14	3.2	21	5.6	4.4	4.3	4.8	26	10.1	13	10	9	5	—	—	—	—	4	4	6	1	23.5	21	14	8.5	5	1	5.5	14.5	—
Juni . . .	14.4	18.3	13.5	14.9	19.8	10.5	25.3	24	4.9	2	5.8	5.6	6.4	5.9	50	24.8	19	12	10	5	—	—	—	—	3	—	5	11	5	6	5	9.5	7	7	10.5	28.5	16	—
Juli	17.3	21.0	16.1	17.6	22.6	12.8	31 0	22	8.8	4	4.7	4.4	3.7	4.3	52	19.4	2	12	11	10	—	—	1	—	5	1	9	5	16	6.5	10	3.5	3.5	7	32	14.5	—
August . .	18.1	23.1	17.4	19 0	24.2	14.3	29.3	3	8.6	21	4.3	4.4	3.3	4.0	12	5.1	26	9	6	4	—	—	—	—	3	—	11	3	12.5	15.5	10.5	4.5	2.5	9	21	16.5	1
September	13.2	18.6	13.8	14.8	20.0	10.7	29.5	2	3.7	17	6.5	5.3	4.9	5.6	25	6.5	5	9	6	5	—	—	—	—	—	2	6	8	7	6	2	3 5	12	17	27	15.5	—
Oktober .	7.3	11.3	8.3	8.8	12.0	6.1	16.8	22	− 1.4	17	7.6	6.4	6.6	6.9	64	11.0	1	18	18	11	—	—	—	—	—	1	5	15	8	5.5	19.5	4	14	22	10.5	8.5	1
November	4.0	6.4	4.6	4.9	7.1	3.2	12.9	5	− 1.4	25	8.8	7.7	6 7	7.7	42	11.7	21	13	11	8	—	—	—	—	—	9	—	15	1	5	7	9.5	22	30.5	14.5	0.5	—
Dezember	2.4	3.2	2.6	2.7	4 1	1.4	7.2	22	− 1.7	14	9.5	8.8	8.8	9.0	40	7.1	21	18	16	12	1	1	—	—	1	10	—	25	2.5	2	1.5	30	24	15	11 5	5.5	1
Jahr . . .	8.3	11.7	8.3	9.2	12.8	6.0	31.0	22 VII	− 6.3	11 II	6.8	6.3	6.0	6.4	437	24.8	19 VI	156	128	88	17	5	11	—	17	42	46	135	116.5	102.5	102.5	93	131	175	244	127.5	3

Monat	Lufttemperatur										Bewölkung				Niederschlag			Zahl der Tage									Windverteilung								
	7a	2p	9p	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	7a	2p	9p	Mittel	Summe	Tagesmaximum Betrag	Tagesmaximum gemessen am	Niederschlag ≥0.1 mm	Niederschlag >0.2 mm	Niederschlag ≥1.0 mm	✳ ≥0.1 mm	🌫	△	▲	◪	🌧	heitere	trübe	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°						mm	mm		mm	mm	mm	mm														
Dömitz																																			
φ = 53° 9′ N λ = 11° 15′ E H = 15 m																													h₁ (Hütte) = 2,0 m					h_r = 1,0 m		
Januar . .	0.1	2.2	0.4	0.8	3.1	-1.8	10.6	20	- 7.9	31	8.2	8.0	7.4	7.9	30	10.7	10	17	9	6	6	10	—	—	—	14	3	19	8	5	9	1	15	16	31	8	—
Februar .	0.8	4.2	1.8	2.2	5.3	-1.2	10.2	19	-10.6	11	7.8	7.2	6.6	7.2	50	9.3	19	17	16	14	5	2	1	—	—	8	3	15	5	1	4	2	11	12	37	10	2
März . . .	2.2	6.9	3.9	4.2	7.8	0.6	19.1	29	- 3.1	9	7.6	6.6	5.6	6.6	37	9.9	1	17	15	8	4	1	1	—	—	12	3	12	4	17	23	4	16	7	15	7	—
April . . .	5.7	11.7	6.2	7.4	12.9	2.0	24.9	19	- 7.8	5	5.4	6.1	5.1	5.5	24	5.2	13	10	5	5	1	1	1	—	2	4	2	6	8	14	1	—	16	3	40	8	—
Mai	12.2	18.7	11.8	13.6	20.2	6.7	26.3	13	- 1.6	21	5.2	5.8	3.2	4.7	20	6.3	28	10	8	7	—	—	—	—	4	7	5	2	12	14	19	13	5	1	13	15	1
Juni . . .	13.8	19.3	13.4	15.0	21.3	8.5	28.5	5, 6	0.1	17	5.0	6.1	4.6	5.2	27	8.1	19	11	9	7	—	—	—	—	3	4	6	7	1	5	13	2	7	17	28	17	—
Juli	16.4	24.3	16.8	18.6	25.4	11.6	33.8	23	6.4	10	4.8	5.2	4.3	4.8	50	16.2	24	8	8	8	—	—	—	—	3	3	9	6	2	6	12	3	2	15	30	21	2
August . .	16.8	25.5	16.9	19.0	26.8	11.1	33.8	13	3.1	21	3.9	4.2	3.5	3.9	3	1.2	22	7	7	1	—	—	—	—	—	5	7	2	7	7	19	2	9	7	18	21	3
September	10.6	19.6	12.5	13.8	21.3	6.4	31.6	2	- 2.5	11	6.1	5.8	4.1	5.3	10	4.1	24	7	5	3	—	—	—	—	—	16	6	7	7	1	6	8	9	14	38	3	4
Oktober .	5.9	12.0	7.8	8.4	13.0	4.1	18.5	20	- 3.4	17	7.9	7.2	6.0	7.0	80	18.6	15	17	14	12	—	—	—	—	—	10	4	16	2	2	33	2	10	18	20	3	3
November	3.4	7.1	4.4	4.8	8.1	1.7	19.2	8	- 5.4	25	9.0	8.0	5.8	7.6	38	10.3	21	13	10	7	—	—	—	—	—	19	—	14	2	5	13	9	14	29	13	—	5
Dezember	1.9	3.9	2.6	2.8	4.8	0.4	7.5	20, 29	- 3.8	17	8.7	9.0	7.3	8.3	46	11.1	21	14	11	10	—	—	—	—	—	25	—	19	1	—	18	31	10	10	22	—	1
Jahr . . .	7.5	13.0	[1] 8.2	9.2	14.2	[1] 4.2	33.8	23 VII 13 VIII	-10.6	11 II	6.6	6.6	5.3	6.2	415	18.6	15 X	148	117	88	[2] 16	[2] 14	3	—	12	127	48	125	59	77	170	77	124	149	305	113	21

[1] Auffallend tief, namentlich im Sommer. [2] Zu wenig.

Kyritz																																			
φ = 52° 57′ N λ = 12° 24′ E H = 44 m																													h₁ (Hütte) = 2,0 m					h_r = 1,0 m		
Januar . .	-0.2	1.7	0.0	0.4	2.4	-1.6	7.8	19	-8.2	8	9.6	8.1	7.7	8.5	24	8.1	10	12	8	5	4	11	1	—	—	1	1	19	9	16	1	4	—	23	13	27	—
Februar .	0.1	3.8	1.4	1.7	4.7	-1.2	10.0	19	-8.4	11	8.7	7.6	7.4	7.9	44	9.7	19	15	14	12	6	3	3	—	—	2	—	13	10	2	1	6	3	22	17	18	5
März . . .	1.4	7.3	3.4	3.9	8.5	0.4	21.2	30	-3.8	20	8.8	6.5	6.3	7.2	29	7.5	3	10	9	7	3	1	1	—	—	7	1	16	9	19	8	18	4	16	4	15	—
April . . .	6.0	12.5	7.2	8.2	13.6	3.3	25.2	12	-7.3	5	5.8	6.2	6.7	6.2	23	4.3	29	9	9	6	1	—	2	—	—	—	1	10	12	13	—	6	3	26	13	16	1
Mai	11.7	19.5	13.2	14.4	20.5	8.2	26.7	31	0.5	21	5.9	5.7	7.3	6.3	40	14.2	15	12	10	7	—	—	1	1	7	1	—	6	9	19	17	15	6	3	3	20	1
Juni . . .	14.1	20.1	14.7	15.9	21.4	9.6	28.5	24	3.0	17	5.4	7.4	8.7	7.2	33	8.2	19	11	8	7	—	—	—	1	4	—	3	14	5	6	5	7	—	14	22	31	—
Juli	17.0	24.5	18.2	19.5	25.7	12.6	35.3	23	6.5	4	5.0	4.8	7.9	5.9	48	19.5	26	9	8	6	—	—	—	1	5	—	4	11	2	7	4	7	3	9	12	45	4
August . .	16.6	25.4	18.6	19.8	26.7	13.2	33.0	3	6.0	17	3.9	4.9	5.2	4.7	21	6.0	27	9	8	6	—	—	—	—	4	2	5	3	6	13	11	10	2	12	11	25	3
September	10.3	19.8	13.6	14.3	20.9	8.1	32.0	3	1.6	11, 17	6.2	6.7	4.7	5.9	19	4.0	29	10	7	7	—	—	—	—	1	6	5	10	5	—	—	3	7	14	13	41	7
Oktober .	6.3	12.2	8.0	8.6	12.9	4.9	18.4	22	-1.5	20	7.3	6.6	5.6	6.5	38	12.3	1	13	12	8	—	—	—	—	—	4	2	13	2	7	7	16	12	31	2	15	1
November	3.1	6.9	4.1	4.6	7.4	1.8	14.7	5	-2.9	25	9.0	8.7	7.0	8.2	30	13.9	21	10	9	6	1	—	—	—	—	7	—	17	—	4	8	16	14	40	2	3	3
Dezember	1.3	3.4	1.9	2.1	4.2	0.4	7.5	21	-2.0	14	9.6	9.0	[1] 8.3	[1] 9.0	45	10.3	21	14	13	9	2	1	—	—	—	12	1	27	[2] —	[2] 3	[2] 4	[2] 23	[2] 30	[2] 12	[2] 13	[2] 6	[2] 2
Jahr . . .	7.3	13.1	8.7	9.4	14.1	5.0	35.3	23 VII	-8.4	11 II	7.1	6.8	6.9	6.9	394	19.5	26 VII	[2] 134	[2] 115	[2] 86	[2] 17	[2] 16	[2] 8	[2] 3	[2] 21	[2] 42	[2] 23	[2] 159	69	109	66	131	84	222	125	262	27

[1] Bewölkung etwas überschätzt. [2] Zu wenig.

Krüssau (Kr. Jerichow II)																																			
φ = 52° 16′ N λ = 12° 4′ E H = 50 m																													h₁ (Hütte) = 2,0 m					h_r = 1,0 m		
Januar . .	-0.6	1.6	0.0	0.3	2.5	-1.2	8.6	26	-9.6	14	8.1	8.0	8.0	8.0	20	9.8	10	14	11	4	10	14	—	—	—	1	2	20	7	9	7	2	8	17	26	12	5
Februar. .	0.2	4.2	1.7	1.9	5.3	-1.4	11.1	19	-9.0*	11	9.2	8.5	7.1	8.3	45	6.5	19	18	13	12	5	2	3	—	—	2	—	16	7	1	1	1	10	14	22	19	9
März . . .	1.4	8.0	3.1	3.9	8.8	0.1	22.6	30	-3.5	20	8.0	7.2	5.3	6.8	19	4.0	2	12	9	7	3	—	1	—	—	1	1	14	2	8	20	9	15	11	10	15	3
April . . .	5.3	12.3	6.2	7.5	13.6	1.7	25.4	19	-7.6	5	6.2	7.4	5.8	6.5	17	6.1	28	9	6	6	2	—	2	—	2	—	2	11	5	9	5	3	9	14	17	17	11
Mai	11.3	19.5	12.9	14.0	20.1	6.8	26.5	13	-2.6	21	6.1	7.6	5.1	6.3	67	53.2	15	14	9	5	—	—	—	1	4	1	—	7	10	21	16	10	5	5	6	13	7
Juni . . .	13.9	20.3	14.5	15.8	21.7	8.6	28.6	6	1.4	17	6.3	7.2	6.6	6.7	38	9.6	19	12	11	9	—	—	—	—	6	—	2	14	4	4	10	6	15	10	18	20	3
Juli	16.9	25.4	18.1	19.6	26.4	12.0	36.5	23	4.1	10	6.0	5.7	5.3	5.7	27	13.4	14	11	8	4	—	—	—	1	6	—	4	6	11	11	4	1	3	14	21	24	4
August . .	16.3	25.7	18.2	19.6	27.0	11.2	32.2	14	1.1	17	5.0	5.7	3.8	4.8	19	14.2	19	6	6	3	—	—	—	—	4	—	5	3	12	12	4	2	3	4	25	15	16
September	10.3	20.4	12.4	13.9	21.4	6.9	34.5	3	-1.6	11, 12	6.7	7.1	4.8	6.2	39	11.3	28	13	9	8	—	—	—	—	3	1	3	10	5	2	—	6	10	15	24	20	8
Oktober .	5.7	12.5	7.6	8.4	13.0	4.0	19.8	20	-2.6	17, 19	8.4	7.5	5.9	7.3	25	6.6	15	16	14	8	—	—	—	—	—	3	1	15	1	12	11	2	17	19	15	9	7
November	3.2	7.5	4.0	4.7	7.8	1.2	14.6	5	-4.1	25	8.1	8.5	6.9	7.8	26	7.5	21	17	12	9	1	—	—	—	—	2	1	16	1	7	4	10	26	19	18	1	4
Dezember	1.8	4.5	2.2	2.7	5.0	0.5	7.7	21, 25, 29	-1.6	14	8.0	8.4	6.9	[1] 7.8	58	17.4	21	18	15	11	—	—	—	—	—	[2] 2	[2] 2	[2] 16	1	2	3	21	29	12	8	9	8
Jahr . . .	7.1	13.5	8.4	9.4	14.4	4.1	36.5	23 VII	-9.6	14 I	7.2	7.4	6.0	6.9	400	53.2	15 V	160	123	86	21	16	6	2	25	13	23	148	66	98	85	73	150	154	210	174	85

[1] Bewölkung etwas überschätzt. [2] Zu wenig.

Monat	Lufttemperatur										Bewölkung				Niederschlag			Zahl der Tage											Windverteilung								
	7a	2p	9p	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	7a	2p	9p	Mittel	Summe	Tagesmaximum Betrag	Tagesmaximum Gemessen am	Niederschlag ≥0.1 mm	≥0.2 mm	≥1.0 mm	≥0.1 mm	*	⊡	△	▲	▽	=	heitere	trübe	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°						mm	mm		mm	mm	mm	mm																	
Dahlem bei Berlin																																					
φ = 52° 27′ N λ = 13° 18′ E H = 55 m																													h_1 (Hütte) = 2.0 m							h_2 = 1.0 m	
Januar . .	−0.5	1.4	0.1	0.3	2.0	−2.3	7.4	26	−11.5	8	8.6	8.6	8.6	8.6	32	8.8	27	19	13	8	9	17	—	—	—	1	2	25	4	9	5	2	2.5	22	17	31.5	—
Februar .	−0.2	3.8	1.5	1.6	4.6	−1.7	9.4	24	− 9.1	14	8.4	8.2	8.1	8.3	63	20.0	19	14	13	12	6	2	—	—	—	—	—	14	5.5	1	—	8.5	4.5	13.5	25.5	22.5	3
März . . .	1.6	7.4	4.2	4.4	8.4	0.7	22.6	30	− 3.4	20	8.1	7.8	5.9	7.3	39	12.4	2	12	10	7	4	—	1	—	—	2	1	15	3	10.5	15	17	2	15.5	10.5	19.5	—
April . . .	5.6	12.0	7.7	8.2	13.0	3.5	25.0	19	− 5.8	5	6.6	7.9	6.5	7.0	27	8.2	13	11	9	5	3	—	—	—	2	—	1	8	8.5	6	7.5	7.5	3	20	18	18.5	1
Mai	12.2	19.0	14.4	15.0	20.2	8.8	27.0	14	0.3	21	5.6	7.4	5.1	6.0	17	8.2	20	7	7	7	—	—	—	—	4	—	1	5	2.5	29.5	4.5	18	8	6	2	19.5	3
Juni . . .	14.2	20.4	15.5	16.4	21.6	10.7	29.5	24	4.5	17	5.4	7.4	6.9	6.6	29	9.1	26	14	12	7	—	—	—	—	4	—	3	9	2.5	4.5	8	11.5	2.5	23.5	11.5	25	1
Juli	16.9	24.1	19.3	19.9	25.5	13.8	34.4	23	7.9	4	5.4	6.3	5.9	5.9	28	12.8	1	10	10	6	—	—	—	—	5	—	4	7	8.5	16.5	6.5	7	3	12	8.5	28	3
August . .	17.4	25.0	19.7	20.4	26.1	14.2	31.4	3	7.8	20	4.5	5.7	3.6	4.6	7	4.1	22	6	5	2	—	—	—	—	2	—	3	4	8	25	4	3	1	7	20.5	20.5	4
September	11.0	19.4	13.9	14.6	20.6	8.7	34.2	3	2.6	11	6.0	6.7	5.2	6.0	27	8.2	25	9	7	7	—	—	—	—	—	3	2	11	7	5	4	3.5	4.5	16.5	15.5	29	5
Oktober .	6.2	12.1	8.7	8.9	12.8	5.3	18.4	22	− 1.8	17	7.4	7.5	6.2	7.0	37	11.9	3	13	10	7	—	—	—	—	—	—	3	15	2	6.5	17.5	7	8	31	9	12	—
November	3.1	7.0	4.3	4.7	7.4	2.0	14.6	5	− 2.1	23	8.7	8.6	7.8	8.4	24	11.1	21	16	10	5	—	—	—	—	—	5	—	18	—	8	4	15	8	41	12	1	1
Dezember	1.4	3.4	2.0	2.2	4.1	0.1	7.4	21	− 2.4	14	8.8	8.7	8.5	8.7	51	14.9	21	17	16	9	2	—	—	—	—	6	1	23	1	2	2	34.5	10.5	21.5	12.5	9	—
														[1]													[2]	[2]									
Jahr . . .	7.4	12.9	9.3	9.7	13.9	5.3	34.4	23 VII	−11.5	81	7.0	7.6	6.5	7.0	381	20.0	19 11	148	122	82	24	19	1	—	17	17	21	154	52.5	123.5	78	134.5	57.5	229.5	162.5	236	21
	[1]) Bewölkung etwas überschätzt.																																				
Glinau																																					
φ = 52° 19′ N λ = 16° 9′ E H = 76 m																													h_1 (Hütte) = 2.1 m							h_2 = 1.2 m	
Januar . .	−1.4	0.8	−0.6	−0.4	1.5	−3.5	7.3	26	−12.3	15	9.7	9.1	6.9	8.6	44	9.8	26	19	17	10	13	17	1	—	—	—	—	20	3	7	3	5	17	41	5	4	8
Februar .	−1.7	2.2	−0.1	0.1	3.2	−3.6	9.0	19, 23	−14.7	14	8.8	7.7	6.1	7.5	63	16.7	19	17	16	13	9	16	1	—	—	—	—	13	3	2	4	8	9	33	15	6	4
März . . .	2.0	6.7	3.7	4.0	7.4	0.4	20.4	31	− 4.2	20	7.7	7.4	6.0	7.0	51	17.8	16	10	9	8	4	—	1	—	—	1	3	13	1	13	15	20	13	13	9	—	9
April . . .	6.2	11.9	7.1	8.1	12.9	2.8	24.1	23	− 6.1	5	7.6	6.4	5.5	6.5	21	6.5	29	9	8	4	—	—	2	—	2	2	2	8	3	14	—	9	10	26	6	7	15
Mai	12.4	18.5	13.0	14.2	19.3	7.2	25.6	14	− 0.6	3	5.8	6.4	6.0	6.1	20	6.4	28	10	10	5	—	—	—	—	7	1	—	5	7	16	17	17	3	5	3	13	12
Juni . . .	14.9	19.8	14.4	15.9	21.0	9.3	28.0	6	1.1	11	6.4	5.9	6.8	6.4	57	16.8	5	14	13	11	—	—	—	2	5	—	3	9	1	10	4	13	14	20	15	6	7
Juli	17.4	24.1	18.1	19.4	25.0	12.7	34.4	23	4.9	5	5.6	6.0	6.4	6.0	22	16.1	28	9	8	3	—	—	—	—	2	—	1	5	1	6	11	14	10	15	9	21	6
August . .	17.6	25.4	18.5	20.0	26.7	11.4	33.5	29	2.3	21	4.4	5.1	5.0	4.8	14	3.9	17	7	7	4	—	—	—	—	5	—	—	1	5	19	7	9	5	19	12	7	10
September	11.0	21.0	12.9	14.4	21.7	6.6	33.0	3	− 2.1	11	5.9	5.6	4.7	5.4	19	9.6	30	6	6	4	—	—	—	—	—	1	3	6	4	1	3	7	15	17	14	9	20
Oktober .	6.0	12.3	7.5	8.3	13.0	3.0	18.0	21	− 4.6	19	7.1	7.0	4.8	6.3	26	13.1	3	10	7	3	—	—	—	—	—	—	3	11	—	4	11	21	10	30	5	2	10
November	2.8	6.8	4.4	4.6	7.4	1.4	14.6	5	− 3.8	3	8.8	8.2	7.5	8.2	26	5.8	21	13	11	8	1	3	—	—	—	2	1	20	—	8	7	17	13	25	8	4	8
Dezember	0.6	2.8	0.9	1.3	3.1	−1.1	7.0	15	− 5.8	7	9.7	7.8	6.6	8.0	43	18.5	13	12	12	11	3	1	—	—	—	3*	—	19	—	1	9	33	6	21	6	7	10
														[1]				[2]								[2]	[2]	[1]								[2]
Jahr . . .	7.3	12.7	8.3	9.2	13.5	3.8	34.4	23 VII	−14.7	14 II	7.3	6.9	6.0	6.7	406	18.5	13 XII	136	124	84	30	37	5	2	21	10	16	130	28	101	91	173	125	265	107	86	119
	[1]) Bewölkung überschätzt.																	[2]) Zu wenig.											[3]) Auffallend viele Windstillen.								
Pleß																																					
φ = 49° 59′ N λ = 18° 57′ E H = 250 m																													h_1 (Gehäuse) = 3.8 m							h_2 = 1.0 m	
Januar . .	−1.9	−0.2	−1.9	−1.5	1.0	−4.1	5.8	6	−12.4	31	7.1	7.7	7.1	7.3	64	14.1	27	23	18	13	15	25	1	—	—	3	2	18	4	6	11	7	1	44	9	11	—
Februar .	−4.3	−0.6	−3.2	−2.8	0.9	−7.2	10.5	24	−24.6	15	8.1	7.1	5.1	6.8	62	15.4	19	22	21	15	18	21	—	—	—	—	2	10	3	4	8	7	1	41	14	6	—
März . . .	0.9	7.3	3.4	3.8	8.2	−0.1	21.0	30	− 4.5	10	6.9	6.9	5.6	6.5	34	9.8	17	14	13	8	11	6	2	—	—	4	2	14	—	7	12	15	—	39	12	7	1
April . . .	5.2	11.2	6.8	7.5	12.5	2.7	23.0	22, 23	− 4.3	6	6.4	7.0	5.4	6.3	40	11.5	4	12	10	8	4	1	—	1	1	2	5	13	3	13	12	13	2	29	2	13	3
Mai	11.3	17.0	12.0	13.1	19.0	7.8	27.5	14	1.3	22	7.8	7.4	6.1	7.1	111	34.5	20	21	16	13	1	—	2	—	9	2	—	12	3	15	16	16	2	14	4	22	1
Juni . . .	13.9	19.5	14.0	15.4	22.2	9.8	32.3	25	3.5	11	4.8	6.2	4.7	5.2	50	13.7	15	15	13	9	—	—	1	—	3	—	3	5	2	8	15	9	—	35	10	10	1
Juli	16.1	22.9	17.6	18.6	25.7	12.0	34.0	28	5.1	11	3.8	6.0	5.3	5.0	21	6.5	3	11	11	6	—	—	—	1	8	—	3	4	9	11	16	4	—	29	7	16	1
August . .	16.0	22.7	17.2	18.3	24.9	11.9	32.5	14	7.1	1	5.4	6.5	4.4	5.4	27	6.0	16	14	13	8	—	—	—	—	6	—	5	3	1	18	7	12	1	33	5	13	3
September	10.7	18.8	12.6	13.7	20.1	8.1	31.0	9	1.8	11	5.7	6.0	3.5	5.1	62	24.0	16	14	7	6	—	—	—	—	2	7	8	4	5	8	4	10	—	41	7	14	1
Oktober .	4.6	13.2	7.3	8.1	13.8	2.7	21.0	7	− 4.3	17	5.7	5.7	3.9	5.1	29	12.2	2	7	6	6	—	—	—	—	—	4	7	7	—	9	13	11	—	46	6	8	—
November	3.9	8.2	4.5	5.3	9.2	2.0	16.0	10	4.2	8	7.3	7.0	6.2	6.8	44	21.2	25	10	5	4	3	1	—	1	1	6	2	12	1	9	13	10	2	46	6	2	1
Dezember	0.6	2.7	1.0	1.3	3.8	−1.1	10.3	8	− 7.1	31	7.8	8.2	7.0	7.7	61	14.4	11	20	16	15	7	7	—	—	—	7	1	20	2	13	16	12	—	38	7	4	1
Jahr . . .	6.4	11.9	7.6	8.4	13.1	3.7	34.0	28 VII	−24.6	15 II	6.4	6.8	5.4	6.2	605	34.5	20 V	183	149	111	59	61	6	3	30	35	40	122	33	121	143	126	9	435	89	126	13

Grunwald

$\varphi = 50^\circ 20'$ N $\lambda = 16^\circ 23'$ E $H = 900$ m h_1(Hütte) = 2.0 m h_r = 2.0 m

Monat	Lufttemperatur 7ᵃ C°	2ᵖ C°	9ᵖ C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Bewölkung 7ᵃ	2ᵖ	9ᵖ	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	≥0.2 mm	≥1.0 mm	≥0.1 mm	✳	⊠	△	▲	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	−5.6	−4.4	−5.0	−5.0	−2.6	−6.8	2.9	20	−15.0	31	7.9	8.3	7.9	8.0	118	40.9	27	17	17	15	16	31	—	—	—	15	2	18	3	15	—	—	—	28	25	18	4
Februar .	−5.0	−3.3	−4.6	−4.4	−2.0	−7.0	2.9	24	−14.9	17	9.1	8.7	8.3	8.7	163	32.3	19	21	21	19	20	28	1	—	—	8	—	22	8	15	2	—	—	37	11	10	1
März . . .	−0.4	1.6	−0.3	0.2	2.5	−2.6	14.0	29	− 8.5	8	8.1	8.4	7.0	7.8	96	33.4	3	15	14	9	15	31	—	—	—	8	—	16	1	13	2	—	—	70	3	2	2
April . . .	2.5	5.7	2.8	3.4	6.4	0.2	18.5	23	−11.4	6	7.2	7.4	6.3	7.0	99	19.5	27	14	13	10	8	19	1	—	1	3	1	15	4	25	4	4	2	22	11	17	1
Mai	8.3	11.5	9.0	9.4	12.8	5.9	19.9	15	− 1.8	21	7.6	7.7	6.9	7.4	96	14.9	18	16	16	15	3	—	3	—	5	6	—	14	—	30	19	3	10	18	6	6	1
Juni . . .	11.3	14.5	11.2	12.0	15.4	7.5	23.0	25	2.2	12	5.3	5.6	3.7	4.9	43	11.2	15	10	10	9	—	—	—	—	3	2	5	5	2	27	—	—	—	23	8	30	—
Juli	15.6	19.3	14.6	16.0	20.3	11.6	29.1	24	5.5	5	4.8	5.4	5.3	5.2	49	21.7	27	8	8	8	—	—	—	—	3	2	4	5	1	42	—	—	—	10	20	20	—
August . .	15.4	18.9	14.8	16.0	20.3	11.8	25.5	29	4.5	17	4.4	6.1	4.1	4.9	48	9.4	19	12	11	9	—	—	—	—	5	3	7	4	—	56	—	—	—	10	10	17	—
September	11.0	14.5	11.4	12.1	16.0	8.0	25.2	3	0.8	30	4.2	5.4	3.5	4.4	97	21.1	23	10	10	10	—	—	1	—	1	4	7	3	1	4	2	1	2	19	8	52	1
Oktober .	4.9	7.2	5.0	5.5	9.0	2.3	18.4	7	− 4.0	30	5.2	5.6	3.6	4.8	67	37.5	29	7	7	6	1	—	1	—	6	8	5	3	3	6	2	—	56	8	14	1
November	0.5	2.3	1.4	1.4	4.2	−0.8	9.6	5, 6	− 6.8	27	7.6	7.6	5.7	7.0	111	47.3	21	8	8	8	6	11	—	—	—	9	2	13	—	15	3	—	—	64	3	3	2
Dezember	−2.0	−1.2	−2.0	−1.8	−0.3	−3.2	3.5	18	− 7.9	31	9.2	9.0	8.0	8.7	103	26.2	22	14	14	14	14	31	—	—	—	16	—	24	—	16	11	—	—	60	3	3	—
Jahr . . .	4.7	7.2	4.9	5.4	8.5	2.2	29.1	24 VII	−15.0	31 I	6.7	7.1	5.9	6.6	1090	47.3	21 XI	152 [1]	149	132	83	151	7	—	18	82	36	144	23	261	49	10	14	417	116	192	13

[1]) Zu wenig.

Krummhübel

$\varphi = 50^\circ 46'$ N $\lambda = 15^\circ 46'$ E $H = 605$ m h_1(Hütte) = 2.1 m h_r = 1.5 m

Monat	Lufttemperatur 7ᵃ C°	2ᵖ C°	9ᵖ C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Bewölkung 7ᵃ	2ᵖ	9ᵖ	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	≥0.2 mm	≥1.0 mm	≥0.1 mm	✳	⊠	△	▲	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	−2.9	−1.4	−2.1	−2.1	1.0	−5.5	6.6	22	−12.4	31	7.7	7.5	7.7	7.6	50	17.9	6	20	16	12	16	30	—	—	—	5	2	18	—	8	—	12	1	13	8	51	—
Februar .	−2.4	−0.4	−1.9	−1.7	1.9	−5.0	11.2	22	−12.4	7	8.3	8.0	8.0	8.1	87	18.1	24	19	18	15	16	27	1	—	—	2	1	19	2	5	—	4	2	32	17	22	—
März . . .	0.6	4.3	1.1	1.8	5.8	−1.3	19.2	30	− 8.9	20	6.9	6.7	4.9	6.2	66	15.9	16	14	13	11	12	25	—	—	—	3	5	13	—	3	—	18	15	23	3	31	—
April . . .	4.6	7.5	4.5	5.3	14.6	1.4	19.9	23	−10.4	6	6.5	7.2	5.3	6.3	39	9.1	13	12	9	7	6	12	1	—	—	2	2	10	—	9	—	12	5	7	1	56	—
Mai	10.1	13.5	9.6	10.7	15.2	6.7	21.7	14	0.2	21	6.1	7.4	6.6	6.7	73	21.5	6	16	15	10	—	—	—	—	1	2	1	11	—	5	—	6	20	23	—	39	—
Juni . . .	12.9	16.6	11.9	13.3	18.1	8.2	25.9	25	2.8	12	5.6	6.3	5.3	5.7	56	13.0	19	13	11	9	—	—	—	—	2	1	5	8	—	6	—	21	11	24	—	28	—
Juli	16.6	20.5	15.9	17.2	22.1	12.1	31.4	24	5.7	4	5.3	5.3	5.5	5.3	61	20.5	28	10	10	9	—	—	—	—	4	—	6	8	6	21	—	4	6	9	3	44	—
August . .	16.5	20.7	15.3	16.9	22.1	12.2	28.4	29	5.7	17	3.8	5.2	2.7	3.9	84	40.0	5	10	9	7	—	—	1	—	2	3	7	2	9	25	1	3	1	12	4	38	—
September	11.7	16.5	12.2	13.2	18.3	9.0	29.0	3	2.5	18	4.4	5.5	5.0	4.9	126	29.0	23	13	11	10	—	—	—	—	1	4	7	7	5	19	—	14	1	8	6	37	—
Oktober .	6.7	10.2	7.3	7.9	12.1	4.4	21.0	7	− 3.2	17	5.2	5.2	4.0	4.8	47	20.1	3	7	6	6	2	—	1	—	—	2	4	5	7	20	2	12	1	22	7	22	—
November	2.6	4.6	3.5	3.5	7.3	0.9	12.6	17	− 5.7	27	5.9	6.8	5.8	6.2	63	22.8	21	12	11	11	6	5	—	—	—	8	4	12	14	18	—	6	3	12	6	31	—
Dezember	0.5	1.3	0.1	0.5	3.8	−1.8	13.0	19	− 8.1	31	7.9	6.7	5.3	6.6	86	25.8	13	17	14	12	15	25	—	—	—	2	4	14	6	37	—	1	5	5	4	35	—
Jahr . . .	6.5	9.5	6.4	7.2	11.9	3.4	31.4	24 VII	−12.4	31 I 7 II	6.1	6.5	5.5	6.0	838	40.0	5 VIII	163	143	119	73	124	4	—	10	34	48	127	49	176	3	113	71	190	59	434	— [1]

[1]) Keine Windstillen.

Wang

$\varphi = 50^\circ 47'$ N $\lambda = 15^\circ 43'$ E $H = 872$ m h_1(Gehäuse) = 1.8 m h_r = 1.5 m

Monat	Lufttemperatur 7ᵃ C°	2ᵖ C°	9ᵖ C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Bewölkung 7ᵃ	2ᵖ	9ᵖ	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	≥0.2 mm	≥1.0 mm	≥0.1 mm	✳	⊠	△	▲	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	−4.4	−2.9	−3.9	−3.8	−0.8	−7.4	4.0	22	−14.8	31	8.1	7.3	7.8	7.7	68	15.2	6	16	16	15	12	31	—	—	—	7	—	16	5	18	5	3	2	20	1	7	32
Februar .	−4.6	−2.7	−3.7	−3.7	−0.7	−7.7	6.5	22	−13.5	14	8.4	7.7	8.1	8.1	147	18.7	21	21	21	21	15	28	—	—	—	3	3	19	2	18	4	1	—	31	1	11	16
März . . .	−1.1	2.1	−0.8	−0.2	3.2	−3.9	14.0	30	−11.3	20	7.0	6.7	5.7	6.5	84	18.0	26	12	12	12	11	31	—	—	—	3	2	9	5	5	18	9	3	19	—	11	23
April . . .	2.7	5.5	2.1	3.1	6.3	−0.6	17.0	23	−11.8	6	6.8	7.9	6.8	7.2	74	15.8	14	12	10	8	7	20	—	—	2	2	1	13	6	22	5	12	4	18	1	7	15
Mai	8.8	11.6	8.1	9.2	13.0	5.1	20.0	14	− 2.5	21	6.5	8.1	6.9	7.2	102	25.1	6	14	14	14	3	—	1	—	5	6	—	13	3	17	21	17	3	6	3	10	13
Juni . . .	11.2	14.4	9.9	11.4	15.8	6.5	23.0	25	0.5	11	6.1	6.9	7.2	6.7	60	10.4	15	16	15	12	—	—	—	—	4	2	2	13	5	13	14	22	15	10	2	8	1
Juli	14.7	17.9	13.6	15.0	19.5	10.0	29.0	24, 25	3.5	5	6.2	6.4	7.2	6.6	80	30.3	28	14	14	11	—	—	—	1	6	1	3	9	3	20	8	19	12	9	2	10	10
August . .	14.8	18.2	13.7	15.1	19.7	10.4	24.5	29	5.0	17	5.0	6.8	5.3	5.7	77	23.2	5	11	11	7	—	—	—	1	5	1	2	5	1	14	13	17	7	15	3	6	17
September	9.9	13.9	10.4	11.2	15.5	7.0	25.5	3	0.3	18	5.8	6.3	5.7	5.9	152	30.0	15	13	13	12	—	—	—	—	1	1	3	7	3	8	4	20	6	15	3	14	17
Oktober .	5.0	7.8	4.9	5.6	9.7	1.5	19.0	7	− 4.0	30	5.8	5.6	4.2	5.2	68	25.1	3	8	7	7	—	—	—	—	2	4	5	2	9	12	28	1	24	1	5	11
November	0.9	3.1	1.8	1.9	5.1	−1.0	9.6	18	− 7.0	27	6.2	7.9	7.2	7.1	77	32.8	21	11	11	10	7	11	—	—	—	5	—	14	—	5	13	16	4	35	1	2	14
Dezember	−1.0	0.0	−1.6	−1.0	1.7	−3.5	10.0	19	−11.2	31	8.4	7.6	6.7	7.6	87	29.8	13	10	9	9	9	31	—	—	—	6	—	17	1	6	5	20	2	27	—	4	28
Jahr . . .	4.7	7.4	4.5	5.3	9.0	1.4	29.0	24 VII 25 VII	−14.8	31 I	6.7	7.1	6.6	6.8	1076	32.8	21 XI	158	153	138	64	152	1	2	23	39	20	140	36	155	122	184	59	229	18	95	197

[1]) Bewölkungsschätzungen unsicher. [2]) Zu wenig. [3]) Windverhältnisse unterliegen örtlichen Einflüssen.

Schneegrubenbaude

φ = 50° 47′ N λ = 15° 34′ E H = 1490 m h_t (Hütte) = 2.0 m h_r = 2.0 m

Monat	Lufttemperatur 7ᵃ C°	2ᵖ C°	9ᵖ C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Bewölkung 7ᵃ	2ᵖ	9ᵖ	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage Niederschlag ≥0.1 mm	≥0.2 mm	≥1.0 mm	✳ >0.1 mm	⊠	△	▲	⊏▽	═	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar .	-7.6	-6.3	-7.2	-7.1	-4.4	-10.0	7.9	21	-19.2	31	7.3	7.2	7.9	7.5	141	15.2	27	22	20	20	18	31	—	—	—	25	4	18	35	18	2	3	9	18	2	4	2
Februar .	-9.0	-7.0	-8.0	-8.0	-5.3	-10.1	0.1	18	-16.8	7, 9	9.2	8.3	8.5	8.7	318	34.2	21	25	23	22	25	28	—	—	—	25	2	23	14	17	—	1	1	20	18	12	1
März . . .	-4.9	-2.2	-4.1	-3.8	-1.0	- 6.4	12.4	29	-11.7	17	8.1	8.1	7.1	7.8	162	38.3	3	22	22	19	19	31	—	—	—	12	1	18	16	7	2	8	30.5	22.5	1	5	1
April . . .	-2.5	0.0	-1.9	-1.6	1.0	- 4.6	11.2	23	-15.8	6	7.8	7.5	7.3	7.5	91	21.0	5	18	15	12	14	30	2	—	—	10	2	17	7	29	2	—	10	21.5	9.5	10	1
Mai [1] . . .	3.9	5.9	4.4	4.6	7.6	1.4	14.5	14	- 7.0	7	6.9	7.7	7.6	7.4	90	21.9	6	16	14	10	6	11	3	—	3	16	—	16	6	46	9	1	24	1	3	—	3
Juni . . .	6.0	8.1	6.2	6.6		3.3			- 3.4	10	6.2	6.8	6.1	6.4	74	12.3	14, 27	18	18	14	—	—	2	2	4	4	4	10	11	11	9	3	20	24	3	9	—
Juli . . .	9.6	12.1	10.2	10.5	13.6	7.7	23.1	24	0.6	4	5.5	6.3	5.8	5.9	59	19.4	9	16	14	12	—	—	—	—	6	8	3	9	6	41	13	—	4	15	4	7	3
August . .	10.3	12.6	10.7	11.1	14.4	8.3	19.7	29	1.0	17	4.4	5.9	3.6	4.6	41	12.3	19, 23	10	9	5	1	—	—	—	4	10	6	4	4	13	34	—	4	16.5	12.5	8	1
September	6.1	8.5	6.8	7.0	10.7	4.2	20.4	3	- 2.1	29, 30	6.2	6.4	5.6	6.1	119	30.2	15	11	10	9	—	—	—	—	1	8	6	9	15	15	3	—	14.5	28.5	8	6	—
Oktober .	2.1	3.3	1.5	2.1	4.9		13.0	7, 19			6.6	5.9	4.8	5.8	34	17.0	29	6	5	5	4	3	—	—	—	7	5	8	7	5	—	11	14	42	5	7	2
November	-1.9	-1.0	-1.9	-1.7	1.3	- 4.0	5.0	28	-10.7	25, 26	6.8	8.2	7.7	7.6	45	7.5	25	13	11	11	7	30	—	—	—	22	3	15	3	7	—	5	24	40	3	—	8
Dezember	-4.3	-3.6	-4.7	-4.3	-2.2	- 6.3	5.9	20	-11.4	31	7.4	7.2	7.1	7.2	93	14.9	13, 29	18	17	14	16	31	—	—	—	21	6	18	6	12	3	2	26	36	1	6	1
Jahr . . .	0.6	2.5	1.0	1.3			23.1	24 VII	-19.2	31 I	6.9	7.1	6.6	6.9	1267	38.3	3 III	195	178	153	110	195	7	2	18	168	42	165	130	221	77	34	181	285	70	74	23

[1] Mitte Mai Beobachterwechsel, Aufstellung der Instrumente unverändert.

Schreiberhau

φ = 50° 51′ N λ = 15° 32′ E H = 645 m h_t (Hütte) = 2.0 m h_r = 1.3 m

Monat	Lufttemperatur 7ᵃ C°	2ᵖ C°	9ᵖ C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Bewölkung 7ᵃ	2ᵖ	9ᵖ	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage Niederschlag ≥0.1 mm	≥0.2 mm	≥1.0 mm	✳ >0.1 mm	⊠	△	▲	⊏▽	═	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	-3.8	-1.5	-3.6	-3.1	0.4	-6.7	6.5	22	-15.0	14	7.4	7.2	7.4	7.3	71	22.7	27	18	18	12	13	31	1	—	—	2	3	17	2	4	5	6	5	26	25	1	19
Februar .	-3.5	-1.1	-2.8	-2.6	1.0	-5.8	5.8	18	-17.2	14	8.6	7.2	6.5	7.4	169	38.1	19	22	21	20	20	28	1	—	—	3	2	16	1	2	5	—	1	27	34	10	4
März . . .	-0.2	3.8	-0.1	0.8	5.2	-2.8	18.0	30	-10.0	10	6.8	6.9	5.7	6.5	75	17.6	16	14	13	10	11	29	—	—	—	4	2	10	1	3	10	9	11	18	26	3	12
April . . .	4.0	7.5	3.2	4.5	9.1	-0.3	20.1	23	-12.0	6	7.0	7.5	4.7	6.4	72	16.0	29	13	11	10	7	14	1	—	2	1	3	13	2	7	13	3	9	16	24	4	12
Mai	10.4	13.5	8.3	10.1	15.3	4.8	22.9	14	- 1.5	3	5.8	7.1	5.8	6.2	58	21.2	6	10	9	9	—	—	—	—	3	3	4	12	1	5	8	17	6	4	16	4	32
Juni . . .	13.2	16.5	9.9	12.4	18.3	5.9	24.8	25	- 1.0	3, 11	5.2	6.5	5.0	5.6	56	7.1	10	15	13	10	—	—	1	—	4	—	6	7	—	4	2	7	15	20	21	1	20
Juli	17.3	20.9	14.0	16.6	22.2	9.2	31.3	24	2.0	5	4.1	5.6	4.9	4.9	50	13.3	9	13	13	11	—	—	—	—	6	—	5	5	3	6	7	4	4	26	15	1	27
August . .	16.9	21.0	12.9	15.9	22.5	8.4	28.3	14, 29	3.0	17	3.3	5.9	1.9	3.7	34	14.0	19	8	7	6	—	—	—	—	4	—	7	2	4	5	5	8	5	20	20	2	24
September	11.8	16.2	10.6	12.3	18.3	6.0	29.9	3	- 1.0	12	5.0	5.7	5.0	5.2	95	26.5	15	13	12	8	—	—	—	—	1	2	8	8	1	4	2	8	11	26	23	6	9
Oktober .	5.4	10.0	5.3	6.5	11.8	1.7	22.4	7	- 6.6	17	5.7	6.1	2.5	4.8	47	21.0	3	6	6	5	1	—	—	—	—	1	5	3	1	3	4	7	12	26	30	2	8
November	1.5	4.5	2.6	2.8	6.2	0.0	11.4	5	- 6.5	27	7.4	8.3	5.9	7.2	63	25.0	21	13	11	10	4	11	—	—	—	6	1	11	—	1	7	6	15	29	24	4	4
Dezember	-0.5	0.9	-0.8	-0.3	2.9	-3.2	11.3	19	-11.5	31	7.9	6.9	5.9	6.9	87	21.8	22	16	15	12	12	25	—	—	—	1 [1]	2	14	—	1	5	4	9	17	48	3	6 [2]
Jahr . . .	6.0	9.4	5.0	6.3	11.1	1.4	31.3	24 VII	-17.2	14 II	6.2	6.7	5.1	6.0	877	38.1	19 II	161	149	123	68	138	4	—	20	23	48	118	16	45	73	79	103	255	306	41	177

[1] Zu wenig. [2] Auffallend viele Windstillen.

Kottbus

φ = 51° 46′ N λ = 14° 26′ E H = 68 m h_t (Hütte) = 2.0 m h_r = 1.0 m

Monat	Lufttemperatur 7ᵃ C°	2ᵖ C°	9ᵖ C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Bewölkung 7ᵃ	2ᵖ	9ᵖ	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage Niederschlag ≥0.1 mm	≥0.2 mm	≥1.0 mm	✳ >0.1 mm	⊠	△	▲	⊏▽	═	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	-1.0	1.1	-0.1	0.0	1.9	-2.4	7.0	27	- 8.4	8	8.7	8.1	7.0	7.9	45	15.5	27	19	14	10	12	18	1	—	—	2	2	19	4	13	2	8	5	14	26	21	—
Februar .	0.0	3.8	1.3	1.6	4.4	-1.7	10.1	23	-10.8	14	7.9	6.9	5.1	6.6	55	13.5	19	19	15	13	10	6	1	—	—	2	—	7	12	5	1	5	6	8	31	16	—
März . . .	2.4	8.3	4.3	4.8	9.2	1.0	24.5	30	- 3.4	20	6.7	6.7	4.4	5.9	31	6.6	16	12	10	8	3	—	—	—	—	4	5	10	8	8	19	10	4	15	19	10	—
April . . .	6.2	13.0	8.0	8.8	14.0	3.8	24.9	19	- 5.8	6	6.4	6.4	4.9	5.9	24	7.9	13	13	10	7	4	—	—	—	3	—	1	5	12	14	1	6	—	10	27	20	—
Mai	12.1	19.7	13.7	14.8	20.8	8.8	29.1	14	0.7	21	5.5	6.0	5.0	5.5	28	7.4	21	12	10	9	—	—	1	—	5	1	1	4	22	16	18	17	1	8	6	5	—
Juni . . .	14.5	21.3	15.7	16.8	22.8	11.6	30.4	24	5.7	11	5.0	5.6	6.1	5.6	67	16.8	26	16	12	9	—	—	—	—	8	—	3	2	7	6	14	2	—	18	23	20	—
Juli . . .	17.2	25.4	19.9	20.6	26.8	14.4	35.5	23	8.2	4	4.8	5.1	4.3	4.9	23	14.2	14	15	9	4	—	—	—	—	6	—	5	5	16	23	6	3	—	4	16	25	—
August . .	17.3	25.9	19.4	20.5	27.1	14.0	33.3	29	7.3	17	3.7	4.5	2.8	3.7	17	4.0	16, 22	6	6	5	—	—	—	—	6	1	5	1	10	26	9	3	1	5	8	31	—
September	11.8	20.0	14.2	15.0	21.4	10.3	34.5	3	3.5	11	4.9	5.7	3.3	4.6	35	9.0	25	10	8	7	—	—	—	—	—	2	7	6	8	7	—	5	4	12	31	23	—
Oktober .	6.5	12.8	8.2	8.9	13.4	4.8	18.0	20	- 3.3	18	5.6	5.7	3.5	4.9	37	20.2	3	13	9	4	—	—	—	—	—	2	7	7	3	5	17	10	1	23	18	16	—
November	3.8	7.4	4.8	5.2	7.9	2.6	15.4	5	- 3.1	25	6.7	7.6	6.4	6.9	25	9.2	11	14	11	6	2	—	—	—	—	3	1	9	2	12	4	6	4	35	25	2	—
Dezember	2.0	4.2	2.2	2.6	4.7	0.3	8.5	9	- 3.3	11	7.6	6.9	6.2	6.9	37	7.0	21	18	15	12	—	—	—	—	—	3	1 [1]	12	3	6	4	24	16	17	19	4	— [2]
Jahr . . .	7.7	13.6	9.3	10.0	14.5	5.6	35.5	23 VII	-10.8	14 II	6.1	6.3	5.0	5.8	424	20.2	3 X	167	129	94	31	24	3	—	28	20	38	87	107	141	95	99	42	169	249	193	—

[1] Bewölkungsschätzung unsicher. [2] Keine Windstillen.

Monat	Lufttemperatur										Bewölkung				Niederschlag			Zahl der Tage									Windverteilung								
	7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	7a	2p	9p	Mittel	Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Niederschlag ≥0.1 mm	Niederschlag >0.2 mm	Niederschlag ≥1.0 mm	✳ ≥0.1 mm	⊠	△	▲	⊼	▬	heitere	trübe	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Dahme																																			
φ = 51° 52′ N	λ = 13° 26′ E			H = 85 m																									h₁ (Hütte) = 2.0 m				h₂ = 1.0 m				
Januar . .	−1.7	0.6	−0.2	−0.4	1.8	−3.7	7.6	27	−14.1	8	8.1	7.7	7.9	7.9	29	8.1	27	16	15	11	11	20	—	—	—	1	3	20	7	7	7	3	6	41	18	4	—
Februar .	−0.3	3.6	2.0	1.8	4.9	−2.1	9.5	19	−11.6	9	7.0	7.6	7.3	7.3	45	12.0	19	16	14	12	7	6	—	—	—	1	1	14	2	3	3	—	7	52	11	6	—
März . . .	1.7	8.1	4.8	4.8	9.1	0.4	23.0	30	− 2.7	20	6.8	6.4	5.7	6.3	31	8.0	3	11	11	9	4	2	1	—	—	—	3	10	1	24	10	14	9	26	7	2	—
April . . .	5.4	12.7	8.5	8.8	14.1	2.0	25.0	19	− 7.3	5	5.4	6.5	6.3	6.1	32	9.0	13	9	9	8	1	—	—	—	3	—	1	5	2	10	3	6	11	29	17	12	—
Mai	11.1	19.2	13.6	14.4	20.4	6.6	26.4	14	− 1.1	23	5.0	6.6	4.8	5.5	14	3.6	20	7	7	6	—	—	—	—	4	—	2	2	8	23	15	14	5	16	5	7	—
Juni . . .	13.8	21.3	15.1	16.3	22.4	8.5	30.0	24	1.9	11	4.6	5.9	5.9	5.5	46	12.7	19	12	9	8	—	—	1	—	6	—	6	5	1	7	10	5	10	43	9	5	—
Juli	16.3	25.1	19.6	20.2	26.7	11.9	36.7	23	3.6	10	5.0	5.7	4.6	5.1	18	6.2	14	12	8	6	—	—	—	—	7	—	6	8	3	17	3	8	9	34	10	9	—
August . .	15.6	26.3	20.0	20.5	27.6	11.8	33.9	6	2.1	17	3.7	5.1	3.3	4.0	37	21.9	22	5	4	4	—	—	—	—	5	1	6	2	7	12	15	3	8	29	12	7	—
September	9.9	20.3	15.0	15.0	22.0	7.3	34.3	3	− 1.3	11	5.3	5.7	5.5	5.5	41	8.7	23	11	10	9	—	—	—	—	2	1	4	7	3	2	1	7	19	40	15	3	—
Oktober .	5.7	12.9	7.8	8.6	13.7	3.8	20.0	20	− 2.6	17, 30	5.4	6.6	5.3	5.8	32	16.4	15	8	7	4	—	—	—	—	—	2	6	9	—	16	9	5	10	48	1	4	—
November	3.0	7.1	3.6	4.3	7.7	1.4	14.4	5	− 3.1	25	7.2	7.6	6.6	7.1	28	8.2	21	10	9	9	—	—	—	—	1	4	3	16	—	18	—	15	12	43	1	1	—
Dezember	1.3	3.8	1.8	2.2	4.5	−0.1	7.7	25	− 3.1	31	6.9	7.4	7.0	7.1	40	7.9	21	17	14	10	2	2	—	—	—	2	3	13	—	11	8	22	14	30	8	—	—
	[1]					[2]																				[3]									[3]
Jahr . . .	6.8	13.4	9.3	9.7	14.6	4.0	36.7	23 VII	−14.1	8 I	5.9	6.6	5.8	6.1	393	21.9	22 VIII	134	117	96	25	30	2	—	28	12	44	111	34	150	84	102	120	431	114	60	—

[1] Namentlich im Sommer auffallend niedrig. [2] Zu wenig. [3] Keine Windstillen.

Dessau II																																			
φ = 51° 49′ N	λ = 12° 15′ E			H = 64 m																									h₁ (Hütte) = 2.0 m				h₂ = 1.0 m				
Januar . .	−0.8	1.3	0.0	0.1	2.4	−2.5	8.2	26	−10.0	7	8.2	7.9	7.9	8.0	22	7.9	10	15	12	7	8	17	—	—	—	1	—	17	17	1	8	4	22	9	28	3	1
Februar .	0.5	4.2	2.0	2.2	5.2	−1.8	10.5	18	− 8.6	10	7.4	7.9	7.4	7.6	41	8.5	22	12	11	9	3	4	—	—	—	3	—	10	3	—	3	4	25	11	30	4	4
März . . .	1.8	8.4	3.5	4.3	9.4	0.0	23.3	30	− 3.0	19, 20	7.2	6.8	5.5	6.5	22	4.4	3	10	9	7	1	—	—	—	—	2	—	8	14	7	7	10	18	3	22	—	12
April . . .	5.7	12.6	6.8	8.0	14.1	2.0	25.3	19	− 6.0	5	6.6	6.3	4.9	5.9	12	5.0	3	8	8	5	1	—	—	—	1	1	—	3	16	2	1	2	19	9	23	6	12
Mai	11.4	18.9	13.1	14.1	20.3	7.2	27.3	14	− 2.0	21	5.5	6.6	5.0	5.7	39	7.5	24	12	12	8	—	—	—	—	5	—	—	4	24	4	13	5	6	5	19	10	7
Juni . . .	14.0	21.0	15.3	16.4	22.6	9.7	30.2	24	4.0	17	5.0	6.0	6.1	5.7	40	9.9	10	8	8	7	—	—	—	—	3	—	2	2	2	3	12	6	19	11	30	2	5
Juli	17.3	25.1	18.5	19.8	26.8	12.6	36.3	23	5.6	10	4.9	5.1	5.1	5.0	50	19.3	1	10	10	7	—	—	—	—	3	—	3	3	10	4	3	1	7	11	39	8	10
August . .	17.0	26.3	18.2	19.9	27.8	11.6	32.7	13	3.1	17	4.2	5.3	4.2	4.6	18	9.5	22	5	5	3	—	—	—	—	4	—	2	1	16	4	8	1	8	3	32	6	15
September	10.9	20.6	12.7	14.2	21.9	7.6	36.2	3	− 0.5	12	5.5	6.1	5.0	5.5	37	11.1	24	9	9	7	—	—	—	—	1	3	2	7	6	—	4	4	21	9	31	—	15
Oktober .	6.5	12.9	7.9	8.8	13.9	3.9	20.2	20	− 2.1	17	5.8	6.8	5.6	6.1	14	3.9	15	8	7	5	—	—	—	—	—	2	—	3	22	2	5	6	21	10	16	4	7
November	3.9	7.5	4.6	5.2	8.3	1.9	15.2	5	− 2.6	25	7.4	7.3	7.0	7.2	26	10.7	13	11	9	6	—	—	—	—	—	5	—	12	9	2	10	12	33	5	13	—	6
Dezember	2.0	4.8	2.5	3.0	5.5	0.4	8.5	21	− 2.9	17	7.9	7.9	7.6	7.8	56	11.2	31	17	17	13	—	—	—	—	—	2	—	14	4	1	23	14	28	5	14	—	4
	[1]		[1]	[1]		[1]								[2]				[3]	[3]	[3]	[3]					[3]	[3]	[3]								
Jahr . . .	7.5	13.6	8.8	9.7	14.8	4.4	36.3	23 VII	−10.0	7 I	6.3	6.7	5.9	6.3	377	19.3	1 VII	125	117	84	13	21	—	—	17	19	9	84	143	30	97	69	227	91	297	43	98

[1] Im Sommer zu niedrig. [2] Bewölkungsschätzung unsicher. [3] Zu wenig.

Bernburg																																			
φ = 51° 48′ N	λ = 11° 45′ E			H = 84 m																									h₁ (Hütte) = 1.2 m				h₂ = 1.0 m				
Januar . .	−0.3	1.6	0.7	0.7	2.5	−1.6	8.9	26	−7.5	7	7.1	7.2	8.3	7.5	14	5.9	10	16	9	4	11	12	—	—	—	1	3	18	1.5	16.5	1	2	7.5	37.5	21	6	—
Februar .	0.9	4.4	2.3	2.5	5.1	−0.5	11.3	18	−6.6	10	7.4	7.5	7.1	7.3	31	10.2	27	12	10	8	3	1	—	—	—	2	—	11	2.5	2	1	1	6.5	38.5	19	13.5	—
März . . .	2.1	8.3	4.3	4.8	9.1	1.1	21.6	30	−3.3	20	7.1	6.8	4.6	6.2	14	5.5	3	10	7	6	1	—	1	—	—	2	4	10	3.5	24	9	7.5	9.5	18	16	5.5	—
April . . .	6.4	12.9	8.1	8.9	14.2	4.2	24.6	19	−6.0	5	5.1	6.4	5.1	5.5	9	5.3	3	8	6	3	2	—	—	—	2	—	2	6	7	14.5	1.5	2.5	5.5	25	21	13	—
Mai	12.3	19.4	14.2	15.0	20.3	9.3	27.5	14	2.5	2	5.1	6.2	4.6	5.3	19	6.6	28	12	8	6	—	—	1	—	3	—	2	5	11.5	32.5	5	9	2.5	8.5	10	14	—
Juni . . .	15.1	21.0	15.9	17.0	22.2	11.0	29.1	6	5.9	10, 15	5.9	6.1	5.6	5.9	33	10.1	10	11	8	8	—	—	—	—	3	—	4	6	2	13.5	3	5.5	2	29.5	27	7.5	—
Juli	18.1	25.9	19.8	20.9	26.6	14.3	36.0	23	8.6	3, 10	4.7	4.6	4.1	4.5	16	8.7	1	10	8	3	—	—	—	—	5	—	6	4	6.5	15	2.5	1.5	2	15	28	22.5	—
August . .	17.7	25.9	20.2	21.0	27.2	14.8	32.1	3	10.1	17	3.6	5.3	3.5	4.1	7	5.1	22	3	3	1	—	—	—	—	6	—	8	2	3	22.5	2.5	6	1.5	27.5	17.5	12.5	—
September	12.2	20.3	14.8	15.5	21.0	10.5	34.1	3	4.1	12	5.5	6.2	4.9	5.5	25	8.0	15	13	10	6	—	—	—	—	2	—	4	10	7	5.5	2	7	4.5	29	25	10	—
Oktober .	6.7	12.5	8.6	9.1	13.2	5.5	20.6	20	−2.7	17	7.0	6.3	5.8	6.4	16	4.5	16	8	6	5	—	—	—	—	—	1	3	11	1	21	1	9	8	32.5	17	3.5	—
November	3.9	7.6	4.6	5.2	8.2	2.4	14.8	5	−2.7	25	7.6	6.9	6.9	7.1	22	6.7	13	13	12	8	—	—	—	—	—	1	3	14	3	14	2	10	9	43.5	8.5	—	—
Dezember	2.2	4.4	2.6	3.0	5.2	0.9	8.1	21	−1.5	9	7.4	6.8	7.6	7.3	38	7.3	31	18	16	13	—	—	—	—	—	4	2	16	1	6.5	5.5	29.5	15.5	22.5	10	2.5	—
																					[1]					[1]										[2]
Jahr . . .	8.1	13.7	9.7	10.3	14.6	6.0	36.0	23 VII	−7.5	7 I	6.1	6.4	5.7	6.1	244	10.2	27 II	134	103	71	17	13	2	—	21	11	41	113	49.5	187.5	36	90.5	74	327	220	110.5	—

[1] Zu wenig. [2] Keiner Windstillen.

Eisleben

φ = 51° 32′ N λ = 11° 33′ E H = 120 m h_1 (Hütte) = 2.0 m h_r = 1.0 m

Monat	Lufttemperatur 7ᵃ C°	2ᵖ C°	9ᵖ C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Bewölkung 7ᵃ	2ᵖ	9ᵖ	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	≥0.2 mm	≥1.0 mm	≥0.1 mm	*	🌫	△	▲	≋	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	-1.2	0.8	0.0	-0.1	2.1	-2.7	8.6	27	-11.4	7	7.9	7.6	7.1	7.5	15	4.1	10	12	9	5	11	17	—	—	—	3	3	19	1	15	—	1	3	20	24	19	10
Februar .	0.9	4.2	2.4	2.5	5.2	-0.6	10.1	18	- 9.3	10	7.2	7.7	7.2	7.4	37	7.3	25	13	12	10	6	2	1	—	—	3	—	12	7	4	—	—	1	25	18	17	12
März . . .	1.9	7.9	3.7	4.3	8.6	0.6	22.2	30	- 4.4	21	7.2	7.1	6.1	6.8	15	6.0	3	13	10	3	5	—	—	—	—	3	3	11	4	12	9	9	5	13	14	15	12
April . . .	6.7	12.7	7.5	8.6	14.1	2.9	25.4	19	- 5.8	5	6.2	6.3	6.1	6.2	12	3.8	3	12	9	5	4	—	2	—	2	—	—	5	9	18	—	2	3	21	14	11	12
Mai	12.6	18.4	12.6	14.0	19.4	7.6	27.1	14	- 0.5	2, 21	5.5	6.7	4.8	5.7	23	5.9	29	12	11	8	—	—	—	—	4	2	1	6	18	22	8	9	4	6	6	11	9
Juni . . .	14.9	20.4	14.8	16.2	22.2	9.6	28.7	6	3.9	3, 4	5.6	6.4	5.8	5.9	28	7.9	10	12	10	7	—	—	—	—	1	1	3	8	8	3	5	5	3	19	15	25	7
Juli	18.7	25.3	18.3	20.2	26.5	13.8	35.9	23	5.5	4	5.0	5.0	4.3	4.8	58	22.3	27	10	10	7	—	—	—	1	5	—	8	4	13	8	8	1	—	14	15	21	13
August . .	18.4	25.8	18.3	20.2	27.2	12.4	31.9	2, 3	7.9	20	4.7	5.1	3.1	4.3	38	19.9	5	6	5	4	—	—	—	—	6	—	6	2	5	8	6	7	2	14	7	31	13
September	12.7	20.7	13.3	15.0	21.7	8.8	34.1	3	0.2	12	5.9	5.9	4.8	5.5	24	5.5	15	13	11	6	—	—	—	—	1	2	4	10	9	—	2	—	1	22	18	25	13
Oktober .	6.7	13.0	8.3	9.1	13.7	4.4	19.6	19	- 4.1	17	7.4	6.1	5.8	6.4	15	3.3	15	14	10	6	—	—	—	—	—	7	3	11	7	7	6	1	2	30	12	6	22
November	3.3	7.5	4.2	4.8	7.9	1.6	14.4	5	- 3.3	28	8.3	7.5	6.7	7.5	13	3.2	23	14	10	4	—	—	—	—	—	7	1	16	2	12	1	7	3	34	8	2	21
Dezember	1.7	4.7	2.8	3.0	5.6	0.1	8.3	29	- 4.3	4	8.0	7.3	7.3	7.5	44	13.8	21	17	16	14	—	—	—	—	—	5	1	12	1	3	2	18	2	9	15	12	31
Jahr . . .	8.1	13.4	8.8	9.8	14.5	4.9	35.9	23 VII	-11.4	7 I	6.6	6.6	5.8	6.3	322	22.3	27 VII	148	123	79	26	19	3	1	19	33	33	116	84	112	47	60	29	227	166	195	175

[1] Zu viele Windstillen.

Harzgerode

φ = 51° 41′ N λ = 11° 6′ E H = 398 m h_1 (Gehäuse) = 3.3 m h_r = 1.1 m

Monat	Lufttemperatur 7ᵃ C°	2ᵖ C°	9ᵖ C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Bewölkung 7ᵃ	2ᵖ	9ᵖ	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	≥0.2 mm	≥1.0 mm	≥0.1 mm	*	🌫	△	▲	≋	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	-2.8	-0.8	-1.8	-1.8	0.8	-4.8	6.7	26	-12.9	14	7.9	7.7	7.5	7.7	14	4.4	5	12	8	4	8	20	—	—	—	5	2	19	8	15	—	1	2	41	8	18	—
Februar .	-0.9	2.1	-0.2	0.2	3.3	-3.6	8.1	18	-12.1	10	7.6	7.3	7.4	7.4	50	8.1	25	15	14	11	9	8	—	—	—	—	1	11	6	3	—	1	3	31	22	18	—
März . . .	1.3	5.7	1.8	2.6	6.8	-1.0	10.5	30	- 5.5	11	7.5	6.9	5.6	6.7	32	7.6	3	12	10	8	9	6	1	—	—	8	4	11	5	4	5	17	13	26	6	17	—
April . . .	4.3	9.6	4.8	5.9	11.4	1.0	21.8	19	- 8.5	5	6.6	6.0	4.7	5.8	32	8.8	28	12	12	8	5	3	2	—	1	1	1	7	12	10	2	2	7	33	13	11	—
Mai	10.6	15.2	10.7	11.8	16.9	6.1	25.0	14	- 1.6	21	4.9	7.1	4.7	5.6	28	12.0	28	13	10	7	—	—	1	1	1	4	3	6	15	13	6	21	7	11	1	19	—
Juni . . .	13.4	17.7	12.4	14.0	19.8	7.6	25.7	5	1.8	15	5.4	5.6	5.6	5.5	39	9.4	10	11	11	8	—	—	—	7	—	4	8	2	5	4	10	6	30	11	22	—
Juli	17.4	22.4	16.6	18.2	24.6	11.2	34.0	23	5.2	4	4.9	4.5	4.7	4.7	41	21.7	8	13	9	6	—	—	—	1	7	1	7	7	9	3	7	7	3	20	20	24	—
August . .	15.9	22.8	16.3	17.8	25.0	10.2	30.5	6	6.0	17	3.5	4.7	3.5	3.9	15	9.8	22	7	6	4	—	—	—	—	6	—	10	—	9	2	5	12	6	19	19	21	—
September	11.2	17.7	11.1	12.8	19.3	6.9	31.7	3	- 1.7	12	5.4	5.6	4.7	5.2	24	3.8	15	13	11	7	—	—	—	—	3	1	6	8	5	—	3	7	9	34	13	19	—
Oktober .	5.3	10.1	6.1	6.9	11.4	3.6	18.0	20	- 3.3	17	7.4	6.2	5.5	6.4	38	8.4	15	16	14	10	—	—	—	—	3	5	12	4	2	14	6	7	40	11	9	—
November	2.2	5.0	2.5	3.0	6.2	0.9	11.3	5	- 4.6	26	7.8	6.7	6.8	7.1	25	10.0	20	12	12	7	3	9	—	—	—	3	2	14	1	7	2	14	8	54	2	2	—
Dezember	0.8	2.9	1.4	1.6	4.2	-0.3	7.0	20	- 3.9	4	7.4	6.3	7.1	6.9	53	10.1	21	18	16	14	3	1	1	—	—	4	1	11	2	—	2	12	9	53	6	9	—
Jahr . . .	[2] 6.6	10.9	6.8	7.8	12.5	3.2	34.0	23 VII	-12.9	14 I	6.4	6.2	5.6	6.1	391	21.7	8 VII	154	133	94	37	47	5	2	25	30	46	114	78	64	50	110	80	392	132	189	[3] —

[1] Etwas hoch, namentlich im Sommer.

[2] Keine Windstillen.

Eigenrieden

φ = 51° 13′ N λ = 10° 19′ E H = 480 m h_1 (Hütte) = 2.0 m h_r = 1.2 m

Monat	Lufttemperatur 7ᵃ C°	2ᵖ C°	9ᵖ C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Bewölkung 7ᵃ	2ᵖ	9ᵖ	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	≥0.2 mm	≥1.0 mm	≥0.1 mm	*	🌫	△	▲	≋	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	-3.3	-2.2	-2.8	-2.8	-1.0	-4.8	3.9	26	- 9.8	31	8.1	8.7	8.2	8.3	30	7.0	10	16	13	9	12	27	—	—	—	11	1	19	5	5	12	—	3	16	28	11	13
Februar .	-1.5	1.2	-0.2	-0.2	2.4	-2.8	7.1	23	-10.6	10	8.7	8.9	8.1	8.6	57	10.8	27	17	16	10	10	17	3	—	1	4	—	20	9	—	2	—	2	21	24	14	12
März . . .	0.7	4.8	2.2	2.5	6.0	-0.2	19.1	30	- 4.3	21	8.6	9.2	5.7	7.8	36	5.0	3	15	14	10	13	5	1	—	—	9	1	15	3	3	20	3	10	11	12	12	19
April . . .	4.4	9.8	5.3	6.2	11.2	2.0	22.4	19	- 9.5	5	7.8	7.3	3.8	6.3	25	6.4	29	10	9	7	5	3	1	—	1	—	1	6	10	13	—	1	3	14	24	15	10
Mai	10.2	15.0	10.8	11.7	16.4	7.3	23.9	14	- 0.4	21	6.9	7.2	5.4	6.5	46	11.6	13	10	8	8	—	—	—	—	5	1	3	10	21	11	25	—	10	1	5	6	14
Juni . . .	12.2	16.6	12.1	13.2	18.6	8.3	26.2	6	2.2	10	7.0	7.5	5.5	6.7	28	8.5	28	12	9	6	—	—	—	—	3	1	2	10	4	3	8	1	11	8	27	17	11
Juli	16.2	23.2	16.8	18.2	24.5	12.8	32.9	23	4.2	4	5.4	5.8	3.9	5.0	41	27.2	8	9	7	6	—	—	—	—	6	1	6	6	15	2	12	2	2	7	21	17	15
August . .	16.7	24.1	17.1	18.8	25.5	13.3	29.8	13	6.3	17	3.8	5.7	4.4	4.6	27	14.4	26	10	7	5	—	—	—	—	8	—	9	7	7	6	10	6	8	4	17	14	21
September	11.1	18.6	12.5	13.7	19.8	8.7	32.5	3	2.8	30	6.4	5.7	4.0	5.4	32	8.9	24	13	12	7	—	—	—	—	3	3	7	9	12	3	—	5	6	17	23	9	15
Oktober .	5.0	10.1	6.7	7.1	11.1	4.0	18.1	19	- 3.4	17	8.2	7.5	6.1	7.3	29	4.4	1	16	15	11	—	—	—	—	6	4	19	4	—	16	1	10	25	18	8	11
November	2.0	4.0	2.6	2.8	4.8	1.0	10.5	5	- 4.4	26	9.0	8.4	8.4	8.6	37	10.3	21	17	14	10	3	1	1	—	—	8	1	23	2	4	11	—	12	39	13	1	8
Dezember	0.9	2.2	1.2	1.4	3.1	-0.5	6.0	20, 29	- 3.7	3	9.3	9.3	8.7	[1] 9.1	72	16.2	27	15	14	12	5	3	—	—	—	12	—	[2] 25	1	—	4	1	23	31	11	8	[3] 14
Jahr . . .	6.2	10.6	7.0	7.7	11.9	4.1	32.9	23 VII	-10.6	10 II	7.4	7.6	6.0	[1] 7.0	460	27.2	8 VII	160	138	101	48	56	6	—	27	56	35	[2] 169	93	50	120	20	100	194	223	132	[3] 163

[1] Bewölkung teilweise überschätzt, besonders im Winter.

[2] Auffallend viele Windstillen.

Monat	Lufttemperatur										Bewölkung				Niederschlag			Zahl der Tage									Windverteilung								
	7a	2p	9p	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	7a	2p	9p	Mittel	Summe	Tagesmaximum Betrag	Tagesmaximum Gemessen am	Niederschlag ≥0.1 mm	Niederschlag >0.2 mm	Niederschlag ≥1.0 mm	✳ ≥0.1 mm	⊠	△	▲	⊼	═	heitere	trübe	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°						mm	mm		mm	mm	mm															
Altenburg																																			
φ = 50° 58′ N λ = 12° 26′ E H = 217 m																																			
h_1 (Hütte) = 2.2 m h_r = 1.0 m																																			
Januar . .	−2.0	0.5	−1.3	−1.0	1.6	−3.4	7.5	26	−10.1	15	7.4	7.4	7.5	7.4	21	6.1	10	15	12	7	13	20	2	—	—	—	2	15	9	5	4	1	5	32	23	10	4
Februar [1]	0.0	3.1	1.6	1.6	4.2	−1.5	9.5	18	− 9.0	10	7.4	8.1	8.5	8.0	32	6.7	27	19	17	11	12	9	3	—	—	2	—	16	9	—	—	1	6	21	32	10	5
März . . .	1.8	7.5	3.8	4.2	8.6	0.7	21.7	30	− 2.0	20	6.7	7.1	6.9	6.9	17	3.7	9	13	9	5	7	1	1	—	—	7	4	15	3	7	14	4	22	18	15	6	4
April . . .	5.2	11.3	7.3	7.8	12.9	3.1	24.6	19	− 5.9	6	7.9	7.8	6.8	7.5	25	11.3	21	11	8	6	6	4	2	—	2	—	—	15	8	5	8	3	16	23	15	6	6
Mai	10.9	17.0	12.9	13.4	18.4	8.0	26.9	14	0.2	21	5.8	7.4	6.4	6.5	31	5.8	29	15	13	11	—	—	—	—	4	—	—	12	4	11	21	8	14	10	4	16	5
Juni . . .	13.6	19.9	14.7	15.7	21.6	9.5	29.6	24	4.6	10	5.9	6.7	6.2	6.3	38	14.6	28	10	10	7	—	—	—	—	3	—	2	8	2	1	13	6	13	25	19	9	2
Juli	16.4	24.6	18.9	19.7	26.2	13.3	35.9	23	5.7	4	5.9	5.9	5.4	5.7	28	8.8	27	12	9	6	—	—	—	—	6	1	7	10	7	5	14	3	8	19	16	13	8
August . .	16.4	25.7	19.6	20.3	26.9	13.8	32.5	29	7.1	17	5.1	5.3	4.2	4.9	25	14.4	23	10	8	4	—	—	—	—	7	1	6	4	4	6	15	4	6	18	16	11	13
September	11.5	20.0	14.4	15.1	21.2	9.8	34.1	3	3.0	12	6.5	6.3	4.5	5.8	48	12.2	23	11	11	8	—	—	—	—	2	3	5	9	10	1	2	2	14	30	13	10	8
Oktober .	6.4	12.9	8.4	9.0	14.0	4.9	22.0	19	− 4.0	30	7.9	6.8	6.2	7.0	6	1.9	16	6	4	2	—	—	—	—	6	1	13	2	7	10	—	31	29	6	3	5
November	3.7	7.5	4.0	4.8	8.1	2.0	14.1	5	− 3.2	27	8.4	8.5	7.9	8.3	21	3.7	23	10	9	7	2	1	—	—	—	6	2	8	2	5	10	1	30	27	5	—	10
Dezember	2.0	4.7	2.6	3.0	5.5	0.8	8.5	25	− 1.3	4, 8	8.9	8.4	8.6	8.6	49	11.7	22	20	18	13	2	—	—	—	—	4	1	24	1	2	8	1	29	36	7	3	6
Jahr . . .	7.2	12.9	8.9	9.5	14.1	5.1	35.9	23 VII	−10.1	15 I	7.0	7.1	6.6	6.9	341	14.6	28 VI	152	128	87	42	35	8	—	24	30	30	149	61	55	119	34	194	288	171	97	76

[1] Am 27. Februar 1911 Stationsverlegung; H, h_1 und h_r unverändert.

Stadtilm																																			
φ = 50° 47′ N λ = 11° 5′ E H = 361 m																																			
h_1 (Hütte) = 2.0 m h_r = 1.0 m																																			
Januar . .	−4.7	0.5	−2.6	−2.3	1.0	−6.3	7.0	27	−16.8	14	6.9	7.0	6.3	6.7	16	3.3	26	10	9	8	4	24	—	—	—	1	3	12	10	11	10	4	5	18	30	4	1
Februar .	−0.4	3.3	0.7	1.1	3.8	−2.3	10.2	18	−12.5	10	7.8	8.6	7.3	7.9	28	7.8	20	12	12	8	6	4	—	—	—	1	1	15	8	—	3	4	1	21	37	10	—
März . . .	0.5	8.1	2.5	3.4	8.4	−1.0	21.5	29	− 6.5	9	6.7	6.4	5.6	6.2	27	5.5	3	10	9	8	3	—	—	—	—	5	2	10	8	6	10	1	4	28	32	3	1
April . . .	3.1	12.6	5.0	6.5	13.0	0.8	23.5	25	− 7.6	5	6.2	6.1	5.3	5.8	27	10.9	3	8	8	8	2	1	—	—	2	—	—	3	10	15	8	—	3	17	30	5	2
Mai	8.6	17.9	10.2	11.7	18.7	5.7	24.8	16	− 1.6	21	5.8	6.2	6.1	6.0	50	14.9	18	10	10	10	—	—	—	—	5	2	4	8	2	11	17	5	5	13	29	10	1
Juni . . .	10.8	20.0	11.8	13.6	21.1	7.3	27.7	5	3.3	16	6.6	6.7	7.2	6.8	30	8.3	28	6	6	5	—	—	—	—	3	1	—	11	—	2	7	2	11	18	43	7	—
Juli	14.2	26.2	15.8	18.0	27.3	10.3	35.1	26, 28	4.4	3	6.2	5.0	5.7	5.6	19	8.9	29	5	5	3	—	—	—	—	4	4	—	5	—	12	25	6	4	11	30	5	—
August . .	14.2	26.1	17.1	18.6	27.7	10.4	32.9	1	4.0	31	7.0	5.4	5.5	6.0	11	7.5	4	4	4	3	—	—	—	—	3	5	—	4	3	4	11	7	3	21	36	8	—
September	8.9	20.7	12.0	13.4	22.3	6.4	33.8	2	0.7	11	7.9	5.1	4.1	5.7	31	12.8	24	7	7	7	—	—	—	—	—	6	4	6	6	2	9	4	2	41	18	7	1
Oktober .	3.8	13.3	5.5	7.0	14.2	2.2	21.7	19	− 5.3	17	5.3	5.1	3.6	4.7	3	1.6	26	4	4	1	—	—	—	—	6	6	1	—	—	5	7	—	9	33	25	12	2
November	2.6	8.0	3.6	4.4	8.4	1.4	14.0	8	− 3.0	2	7.2	6.5	6.5	6.8	23	7.7	20	9	9	6	1	—	—	—	—	4	—	6	4	14	6	3	5	42	14	2	—
Dezember	1.7	5.7	2.1	2.9	6.0	0.6	8.3	29	− 3.2	9	8.4	7.6	6.9	7.9 [3]	27	5.3	28	14	13	9	—	—	—	—	—	4	— [1]	14	—	1	15	16	4	29	26	2	—
Jahr . . .	5.3	13.5	7.0	8.2	14.3	3.0	35.1	26 VII 28 VII	−16.8	14 I	6.8	6.3	5.8	6.3	292	14.9	18 V	99	96	76	16	29	—	—	17	39	20	95	51	83	128	52	56	292	350	75	8

[1] Bewölkungsschätzung unsicher. [2] Zu wenig. [3] Zu klein.

Neuhaus am Rennsteig																																			
φ = 50° 31′ N λ = 11° 8′ E H = 800 m																																			
h_1 (Hütte) = 2.0 m h_r = 2.0 m																																			
Januar . .	−4.8	−3.1	−4.4	−4.1	−1.8	−6.5	5.0	21	−12.6	31	6.9	6.8	7.8	7.2	36	6.4	10	11	11	9	10	31	—	—	—	11	4	17	12	5	10	3	19	17	14	13	—
Februar .	−3.2	−1.5	−2.3	−2.3	0.0	−4.8	4.8	24	−12.1	1	7.7	7.8	8.2	7.9	105	15.6	20	18	17	14	14	28	—	—	—	3	1	13	16	4	2	—	10	13	24	15	—
März . . .	−0.4	3.8	0.8	1.3	5.3	−1.7	21.9	30	− 6.6	9	5.9	6.5	6.7	6.4	45	12.3	3	12	12	7	12	29	—	—	—	5	5	12	14	1	9	9	24	21	13	2	—
April . . .	2.7	6.6	3.7	4.2	8.7	0.9	19.3	19	−11.6	5	5.4	6.0	5.8	5.7	58	30.3	28	14	13	8	7	7	1	—	4	—	1	4	19	11	5	—	12	12	27	4	—
Mai	7.7	12.3	8.9	9.4	13.9	6.0	20.6	14	− 1.6	21	5.6	6.1	5.8	5.8	88	19.5	17	18	18	14	1	—	—	—	7	5	2	9	17	10	27	2	15	5	6	11	—
Juni . . .	10.3	15.0	10.5	11.6	16.6	7.5	22.1	6	1.5	10	5.0	4.7	4.8	4.8	34	9.2	28	9	9	7	—	—	1	—	2	1	5	4	15	7	9	2	15	18	15	9	—
Juli	14.4	19.9	15.9	16.6	22.3	12.2	30.6	28	3.9	4	3.5	4.5	4.5	4.2	48	9.6	1	13	13	8	—	—	—	—	9	1	5	2	25	8	10	5	3	22	7	13	—
August . .	15.0	20.8	15.9	16.9	22.6	12.9	27.0	22	6.5	17	3.8	4.8	4.3	4.3	36	15.4	26	10	9	6	—	—	—	—	6	1	7	3	12	10	8	10	11	10	18	14	—
September	9.8	15.3	11.4	12.0	17.1	8.4	28.5	3	1.4	30	5.4	4.8	5.2	5.1	44	6.8	22	13	13	9	—	—	—	—	—	1	6	7	16	3	—	3	16	19	21	12	—
Oktober .	4.5	8.6	5.5	6.0	10.1	3.2	19.1	19	− 3.2	30	7.3	6.3	5.2	6.3	104	24.2	23	13	13	13	1	—	—	—	9	6	11	14	—	10	5	16	20	22	6	—
November	0.6	2.2	1.2	1.3	3.6	−0.4	8.5	5	− 5.7	25	8.1	7.2	7.6	7.6	83	26.6	21	14	14	13	5	11	2	—	—	9	2	15	6	5	3	3	26	31	16	—	—
Dezember	−0.8	0.0	−0.4	−0.4	1.5	−1.9	5.4	19	− 4.7	4	9.1	8.2	8.7	8.7	101	30.5	22	16	16	14	8	31	—	—	—	12	—	23	8	1	3	6	30	21	17	7	—
Jahr . . .	4.6	8.3	5.6	6.0	10.0	3.0	30.6	28 VII	−12.6	31 I	6.1	6.1	6.2	6.2	782	30.5	22 XII	161	158	122	58	137	4	—	28	58	44	120	174	65	96	48	197	209	200	106	—

Monat	Lufttemperatur										Bewölkung				Niederschlag			Zahl der Tage									Windverteilung								
	7a	2p	9p	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	7a	2p	9p	Mittel	Summe	Tagesmaximum Betrag	Tagesmaximum Gemessen am	Niederschlag ≥0,1 mm	≥0,2 mm	≥1,0 mm	≥0,1 mm	✳	⊠	△	▲	⊿	〓	heitere	trübe	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°						mm	mm		mm	mm	mm	mm															
Coburg φ = 50° 16′ N λ = 10° 57′ E H = 313 m																																			
Januar . .	−3.8	−0.9	−3.0	−2.7	−0.2	−5.8	3.6	26, 27	−17.7	15	8.4	7.7	7.4	7.8	26	15.0	10	10	5	5	9	25	1	—	—	6	3	20	—	33	—	21	—	36	—	2	1
Februar .	−1.1	3.0	0.8	0.9	3.8	−2.9	9.6	23	−12.0	10	8.3	7.0	8.2	7.8	49	11.0	25	16	13	11	9	5	2	—	—	2	2	16	—	5	14	—	—	39	3	22	1
März . . .	1.3	8.1	3.4	4.0	9.2	−0.4	22.9	29	− 5.6	9	6.7	5.7	5.9	6.1	26	5.2	25	13	13	8	6	—	1	...	1	6	5	13	...	27	8	13	3	39	—	3	—
April . . .	4.5	12.1	5.2	6.8	13.4	0.8	22.3	23	− 6.9	5	5.2	5.8	3.9	5.0	22	7.1	28	10	8	6	3	1	—	2	3	2	5	3	—	21	—	3	1	51	—	14	—
Mai	10.9	17.0	11.1	12.5	18.8	7.2	24.4	15, 30	− 1.1	2	5.7	7.0	5.4	6.0	78	26.3	17	21	18	11	—	—	—	—	14	1	5	6	—	57	3	3	—	20	2	8	—
Juni . . .	13.3	19.7	12.8	14.6	21.3	8.7	27.7	7	2.0	12	5.5	4.5	3.5	4.5	34	15.7	1	11	10	9	—	—	—	—	3	5	7	3	—	20	2	4	—	44	8	12	—
Juli	16.6	24.7	16.7	18.7	26.3	11.6	35.0	28	3.2	4	3.1	4.3	2.8	3.4	23	7.5	14	7	7	6	—	—	—	—	7	2	10	3	1	45	5	3	—	21	8	10	—
August .	16.1	25.0	17.2	18.9	26.2	12.0	30.6	3	7.6	18	3.8	3.8	4.2	3.9	28	14.3	26	9	8	6	—	—	—	—	6	—	10	4	—	31	4	2	—	34	3	19	—
September	9.9	19.1	11.5	13.0	20.3	7.4	30.6	3	2.7	30	5.5	4.7	3.8	4.7	42	13.1	15	12	11	7	—	—	—	—	4	3	10	9	—	17	7	—	6	33	20	7	—
Oktober .	5.1	12.4	6.5	7.6	13.0	3.3	17.6	21	− 4.5	30	7.4	5.9	4.4	5.9	26	6.1	28	11	11	9	—	—	—	—	—	9	6	9	—	13	13	3	—	59	1	1	3
November	2.8	6.5	3.9	4.3	7.1	1.6	14.1	5	− 3.2	3	9.4	8.1	8.1	8.5	39	9.0	22	13	10	8	3	—	—	—	—	9	1	22	—	24	3	14	—	40	—	5	4
Dezember	1.4	3.8	2.4	2.5	4.6	0.4	8.6	29	− 5.0	3	9.4	9.1	8.4	9.0	78	9.7	28	14	14	14	4	1	1	—	—	11	—	25	—	8	5	50	—	26	—	4	—
Jahr . . .	6.4	12.5	7.4	8.4	13.6	3.7	35.0	28 VII	−17.7	15 I	6.5	6.1	5.5	6.0	471	26.3	17 V	147	128	100	34	32	5	2	38	56	64	133	1	301	64	116	10	442	45	107	9
Brotterode φ = 50° 50′ N λ = 10° 27′ E H = 580 m																																			
Januar . .	−4.4	−2.6	−4.1	−3.8	−1.5	−6.7	2.7	26, 27	−17.9	14	8.4	8.0	7.0	8.1	56	13.2	2	19	18	12	13	31	—	—	—	11	1	21	3	13	15	9	10	18	19	3	3
Februar .	−2.4	0.6	−1.2	−1.1	1.8	−5.1	7.2	23	−16.1	9	8.3	8.2	8.2	8.2	59	12.0	27	18	18	13	12	28	—	—	—	3	1	19	3	5	5	3	4	21	37	6	—
März . . .	0.5	5.5	1.3	2.1	6.5	−1.6	20.1	19	− 8.0	9	6.2	7.2	5.6	6.3	72	14.5	3	14	13	12	11	24	1	—	—	3	3	11	1	12	11	17	10	16	12	11	3
April . . .	3.5	9.4	3.0	4.7	10.8	−0.6	21.2	19	− 9.0	5	6.3	6.6	4.4	5.8	50	13.3	28	13	11	9	7	8	2	—	1	1	1	4	2	5	17	3	11	19	23	7	3
Mai	10.2	14.9	9.4	11.0	16.0	5.3	22.9	14	− 2.7	2	6.2	6.1	5.7	6.0	68	16.8	14	20	18	10	—	—	1	1	10	—	2	6	2	6	47	6	9	4	9	7	3
Juni . . .	12.1	17.0	10.9	12.7	18.3	6.5	24.5	6	− 0.5	11	6.5	6.4	4.8	5.9	54	13.9	28	13	13	8	—	—	—	—	2	1	4	6	5	1	15	6	22	19	15	5	2
Juli	16.2	23.0	14.8	17.2	23.9	9.6	32.2	28	0.4	4	4.6	5.0	3.4	4.3	41	11.3	1	11	10	7	—	—	—	—	6	3	8	3	—	7	30	4	11	12	17	4	8
August . .	15.7	23.3	14.4	16.9	24.4	9.0	28.7	3	3.0	17	3.7	4.7	3.7	4.0	21	7.6	26	9	7	4	—	—	—	—	4	—	10	3	—	1	18	21	5	18	15	9	6
September	9.4	17.6	9.6	11.6	18.9	5.1	30.6	3	− 0.7	11	6.0	5.4	4.5	5.3	42	17.0	15	12	11	8	—	—	—	—	2	6	6	10	—	1	20	6	23	24	6	4	6
Oktober .	4.4	9.9	5.8	6.5	11.1	2.6	18.9	13	− 6.7	30	7.0	6.3	5.8	6.4	51	8.1	2	18	15	12	—	—	—	—	4	4	14	2	3	14	8	13	34	4	7	8
November	1.7	3.7	2.3	2.5	4.5	0.4	10.5	4	− 4.3	15	9.0	8.0	8.0	8.3	42	6.9	22	21	15	10	5	9	1	—	—	10	1	19	—	1	15	11	20	39	—	—	4
Dezember	0.8	1.6	1.1	1.1	2.6	−0.6	5.5	20, 21	− 4.1	3	8.0	8.7	8.4	8.4	108	18.7	27	20	18	15	9	9	2	—	—	10	—	21	1	1	3	22	17	26	18	3	2
Jahr . . .	5.6	10.3	5.6	6.8	11.4	2.0	32.2	28 VII	−17.9	14 I	6.7	6.7	5.8	6.4	664	18.7	27 XII	188	167	120	57	109	7	1	25	52	41	137	19	56	210	116	155	250	175	66	48
Frankenheim auf der Rhön φ = 50° 33′ N λ = 10° 5′ E H = 754 m																																			
Januar . .	−5.1	−3.2	−4.5	−4.3	−1.7	−7.1	1.4	20	−13.0	14	7.8	7.1	7.6	7.5	30	9.5	10	19	13	9	13	31	1	—	—	20	4	19	8.5	4.5	16.5	8	4.5	1	31	14	5
Februar .	−3.1	−0.9	−2.1	−2.1	0.5	−5.0	5.2	24	−14.0	1	8.2	7.9	8.1	8.1	86	20.0	25	19	17	14	14	28	2	—	—	11	2	17	4	6	4.5	2.5	3	9	42.5	12.5	—
März . . .	−0.4	4.1	1.0	1.4	5.8	−1.9	19.3	29	− 7.6	9	7.5	7.2	5.9	6.9	58	14.6	27	18	14	12	17	15	3	—	—	10	3	13	1	4	19.5	21.5	6	3	30	7	1
April . . .	2.9	7.8	3.2	4.3	9.3	0.1	19.0	23	−11.0	5	6.1	6.9	4.2	5.7	51	14.2	28	15	13	10	8	5	3	2	1	1	—	7	9	7	8	3.5	7	4	38	8.5	5
Mai	8.4	13.2	8.9	9.8	14.7	6.0	20.5	13	− 1.2	2	6.3	7.0	5.9	6.4	123	43.6	18	18	17	14	—	—	—	2	10	6	2	8	9.5	22.5	21	10.5	4.5	2.5	8.5	11	3
Juni . . .	10.8	15.3	10.0	11.5	16.8	7.4	22.4	6	1.9	12	5.4	6.4	4.9	5.6	49	16.5	1	14	14	9	—	—	—	2	1	5	3	5	7	6	8	8.5	6	14	25.5	14	1
Juli	15.2	21.0	14.6	16.5	22.4	11.3	31.0	28	3.2	4	4.1	4.9	3.5	4.2	46	11.7	14	14	13	9	—	—	—	—	7	2	8	3	13.5	8.5	7	6	2	6	29.5	17.5	3
August . .	15.7	21.8	15.4	17.1	23.3	12.1	26.9	3, 11	6.1	17	3.9	4.8	3.8	4.2	17	3.5	26	12	8	7	—	—	—	—	6	3	7	1	6	8	20.5	3	6	1	26.5	19	3
September	10.4	15.8	11.0	12.1	17.7	7.5	28.1	2	1.4	17	5.2	5.2	4.3	4.9	40	9.2	15	14	9	8	—	—	—	1	1	8	9	9	8	5	5	6.5	6.5	13.5	27	15.5	3
Oktober .	4.7	8.6	5.6	6.1	10.5	3.2	15.1	13	− 3.6	30	6.8	6.2	5.3	6.1	64	10.6	2	14	14	11	—	—	—	1	—	9	7	12	2	0.5	13	12	9.5	15	27.5	11.5	2
November	0.7	2.3	1.3	1.4	4.0	−0.7	9.6	5	− 5.7	25	9.0	8.5	7.6	8.4	58	10.8	21	23	19	12	9	11	3	—	—	19	—	21	3.5	8.5	5	11	6	15	35.5	3.5	2
Dezember	−0.6	0.3	−0.1	−0.1	2.3	−2.0	6.7	19	− 4.5	31, 4	9.5	9.5	9.2	9.4	113	16.2	22	26	19	18	13	16	—	—	—	27	—	27	1.5	—	10.5	23	9.5	16	21	9.5	2
Jahr . . .	5.0	8.8	5.4	6.1	10.5	2.6	31.0	28 VII	−14.0	1 II	6.6	6.8	5.9	6.4	735	43.6	18 V	206	170	133	74	106	12	8	26	121	45	142	73.5	80.5	138.5	116	70.5	100	342.5	143.5	30

Monat	Lufttemperatur										Bewölkung				Niederschlag			Zahl der Tage									Windverteilung								
	7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	7a	2p	9p	Mittel	Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Niederschlag ≥0,1 mm	Niederschlag ≥0,2 mm	Niederschlag ≥1,0 mm	≥0,1 mm					heitere	trübe	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Schwarzenborn φ = 50° 55′ N λ = 9° 27′ E H = 490 m																																		
Januar . .	−3.5	−1.7	−3.0	−2.8	−0.9	−4.6	2.9	28	−11.2	14	8.1	8.4	7.8	8.1	27	10.0	10	16	14	5	11	31	—	—	—	16	4	23	4	6	6	5	3	37	2	5	25
Februar .	−1.5	1.2	−0.4	−0.3	2.3	−3.2	7.4	18	−11.0	1	7.8	8.2	7.4	7.8	47	8.5	25	16	14	12	11	23	—	—	1	3	2	19	7	3	—	5	—	45	3	11	10
März . . .	0.5	5.7	2.0	2.6	6.6	−0.7	19.4	30	− 5.0	16	7.1	7.1	5.5	6.6	39	9.0	27	15	14	11	12	11	3	—	2	7	3	14	4	12	10	14	1	27	1	7	17
April . . .	3.9	9.4	4.3	5.5	10.8	1.3	20.0	22	− 9.5	5	6.9	6.5	4.9	6.1	33	10.4	28	14	11	8	5	1	1	—	2	2	1	5	9	9	—	1	3	42	2	9	15
Mai	10.1	15.1	10.4	11.5	16.1	7.3	21.7	14	− 0.2	2	5.7	6.8	5.5	6.0	78	28.1	17	20	20	13	—	—	1	—	9	4	1	7	11	16	13	13	—	17	—	10	13
Juni . . .	12.2	16.7	11.5	13.0	18.4	8.4	25.4	6	2.9	12	6.8	7.2	5.8	6.6	35	10.6	28	12	11	9	—	—	1	—	2	2	1	12	7	6	4	11	—	38	1	14	9
Juli	16.3	22.7	16.1	17.8	24.0	12.4	32.6	23	3.9	3	4.7	5.4	4.0	4.7	47	18.7	29	8	7	6	—	—	—	2	7	2	6	6	12	8	6	4	1	29	2	12	19
August . .	16.7	23.2	16.7	18.3	24.3	12.9	28.5	9	8.4	17	3.6	4.6	3.7	4.0	11	3.6	22	7	5	5	—	—	—	—	6	—	10	2	4	10	3	10	3	23	1	13	26
September	11.8	17.8	12.2	13.5	18.9	8.6	29.9	3	2.4	30	5.4	5.3	4.7	5.1	27	6.3	30	8	7	7	—	—	—	—	4	6	8	9	6	5	3	8	3	37	6	12	10
Oktober .	5.2	9.8	6.4	7.0	10.6	4.1	16.6	13	− 2.0	30	7.6	6.9	5.9	6.8	52	9.5	1	18	16	13	—	—	1	—	—	6	3	16	5	7	5	8	4	42	—	9	13
November	2.0	4.2	2.8	2.9	5.1	0.9	9.6	5	− 4.0	26	8.0	8.6	8.7	8.4	53	8.2	20	16	16	14	4	6	2	—	—	6	—	21	1	12	1	9	4	51	1	—	11
Dezember	1.2	2.8	1.7	1.8	3.5	0.1	6.1	19	− 2.5	4	8.0	9.3	8.4	8.6	113	24.5	22	21	20	16	7	4	1	—	—	16	—	22	—	—	2	37	3	38	—	6	7 [1]
Jahr . . .	6.2	10.6	6.7	7.6	11.6	4.0	32.6	23 VII	−11.2	14 I	6.6	7.0	6.0	6.5	562	28.1	17 V	171	155	119	50	76	10	2	33	70	39	156	70	94	53	125	25	426	19	108	175

[1] Die große Zahl von Windstillen ist örtlich bedingt.

Monat	Lufttemperatur										Bewölkung				Niederschlag			Zahl der Tage									Windverteilung								
	7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	7a	2p	9p	Mittel	Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Niederschlag ≥0,1 mm	Niederschlag ≥0,2 mm	Niederschlag ≥1,0 mm	≥0,1 mm					heitere	trübe	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Mengeringhausen [1] φ = 51° 22′ N λ = 8° 59′ E H = 284 m																																		
Januar . .	−1.7	−0.2	−1.1	−1.0											12	7.5	10								2			5	8	5	5	12	34	9	15	—
Februar .	−0.2	2.9	1.4	1.4											68	17.4	22								1			4	7	—	—	8	34	12	19	—
März . . .	1.6	6.7	2.6	3.4											32	12.4	4								—			2	11	6	7	16	27	12	12	—
April . . .	4.1	10.1	6.4	6.8											32	9.5	28								4			6	13	—	1	11	27	11	21	—
Mai	10.5	16.7	12.6	13.1											28	6.0	25								3			21	28	7	3	12	3	4	15	—
Juni . . .	13.0	18.0	13.5	14.5											19	7.0	20								1			9	9	5	2	17	19	8	21	—
Juli	17.5	23.6	16.8	18.7											20	7.0	1								4			11	10	1	2	15	15	8	31	—
August . .	16.5	24.0	17.0	18.6											15	9.0	5								4			14	11	2	3	13	13	12	25	—
September	10.6	19.2	12.7	13.8											17	5.2	24								3			4	4	4	3	23	21	9	22	—
Oktober .	5.4	11.2	6.9	7.6											37	12.0	23								—			4	11	2	5	19	30	7	15	—
November	3.3	6.0	3.9	4.3											28	10.0	20								—			3	10	1	2	26	45	2	1	—
Dezember	2.1	3.8	2.7	2.8											70	10.7	28								—			2	—	2	—	48	26	4	11	—
Jahr . . .	6.9	11.8	8.0	8.7											378	17.4	22 II								22			85	122	35	33	220	294	98	208	— [2]

[1] Beobachtungen zum großen Teil unbrauchbar. [2] Keine Windstillen.

Monat	Lufttemperatur										Bewölkung				Niederschlag			Zahl der Tage									Windverteilung								
	7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	7a	2p	9p	Mittel	Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Niederschlag ≥0,1 mm	Niederschlag ≥0,2 mm	Niederschlag ≥1,0 mm	≥0,1 mm					heitere	trübe	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Gardelegen φ = 52° 32′ N λ = 11° 24′ E H = 44 m																																		
Januar . .	−0.1	1.9	0.4	0.6	2.8	−1.6	8.4	26, 27	− 8.3	30	7.7	8.0	7.3	7.7	23	10.5	10	13	9	6	6	5	—	—	—	3	3	20	7	10	6	3	14	14	34	4	1
Februar .	0.6	4.6	2.0	2.3	5.6	−1.2	11.0	19	−11.3	11	7.1	6.6	6.4	6.7	56	8.5	19	17	16	13	8	2	1	—	—	3	2	10	6	1	4	3	11	9	38	10	2
März . . .	1.6	7.7	4.1	4.4	8.7	0.5	21.1	30	− 3.3	19	7.0	7.4	4.8	6.4	27	9.5	3	14	10	7	5	—	—	1	1	2	1	8	5	11	25	9	10	12	14	6	1
April . . .	5.3	12.3	7.2	8.0	13.6	2.7	25.7	19	− 8.0	5	5.5	6.8	5.2	5.8	17	3.6	30	13	10	7	3	—	1	—	1	1	1	5	8	7	6	7	11	16	24	10	1
Mai	11.8	18.9	13.1	14.2	20.2	7.4	27.2	13	− 1.6	21	5.1	6.0	4.5	5.2	25	7.5	24	9	7	4	—	—	1	—	4	1	1	3	16	14	27	5	6	8	4	9	4
Juni . . .	13.7	19.8	14.7	15.7	21.6	9.0	28.7	6	1.3	17	4.7	6.3	5.5	5.5	23	4.9	21	12	10	8	—	—	—	—	3	—	5	6	8	3	10	5	14	14	26	8	2
Juli	16.7	24.8	18.0	19.4	25.9	12.3	36.2	23	4.0	10	5.1	5.2	4.7	5.0	32	14.9	26	9	7	5	—	—	—	—	7	—	5	7	12	1	15	—	7	10	30	12	6
August . .	16.0	25.0	17.1	18.8	26.4	11.8	32.2	3	5.5	17	4.0	4.5	2.7	3.7	39	10.3	19	10	9	7	—	—	—	—	3	1	11	1	17	4	16	1	9	13	20	9	4
September	9.8	19.6	12.3	13.5	20.9	7.2	31.3	3	− 1.0	12	5.6	5.7	4.0	5.1	27	7.4	22	13	10	7	—	—	—	—	2	1	5	6	3	2	4	3	10	17	41	7	3
Oktober .	6.0	11.9	7.5	8.2	12.6	4.6	18.6	20	− 2.5	19	6.5	6.8	5.4	6.2	48	12.3	1	18	16	10	—	—	—	—	—	3	4	9	3	11	12	9	13	19	17	7	2
November	3.4	7.5	4.4	4.9	8.3	1.8	15.5	5	− 4.5	25	7.8	7.3	6.4	7.2	34	8.6	13	14	12	7	1	—	—	—	—	4	—	11	3	—	12	8	33	16	15	—	3
Dezember	1.9	4.5	2.6	2.9	5.3	0.7	8.8	25	− 3.0	14	7.2	7.0	6.6	6.9	55	16.7	21	20	14	11	—	—	—	—	—	5	1	12	2	—	8	32	26	7	16	2	—
Jahr . . .	7.2	13.2	8.6	9.4	14.3	4.6	36.2	23 VII	−11.3	11 II	6.1	6.4	5.3	5.9	406	16.7	21 XII	162	130	92	23	7 [1]	3	1	21	24	39	98	90	64	145	85	164	155	279	84	29

[1] Auffallend wenig.

Monat	Lufttemperatur										Bewölkung				Niederschlag			Zahl der Tage								Windverteilung							
	7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	7a	2p	9p	Mittel	Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Niederschlag ≥0.1 mm	Niederschlag ≥0.2 mm	Niederschlag ≥1.0 mm	✳ ≥0.1 mm	▣	△	▲	◺	▬	heitere	trübe	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C

Hildesheim

φ = 52° 10′ N λ = 9° 58′ E H = 87 m h_t (Hütte) = 2.0 m h_r = 1.0 m

Januar . .	0.5	2.1	1.1	1.2	2.8	−0.8	9.0	26	−5.8	31	8.2	7.3	7.1	7.5	17	5.7	10	15	11	7	6	10	1	—	—	1	—	17	2	12	3.5	1.5	16.5	23	14	15.5	5
Februar .	2.1	4.8	3.0	3.2	5.8	0.3	11.3	23	−5.4	9	7.9	7.5	7.3	7.6	56	8.7	27	18	15	14	7	—	—	1	—	1	2	14	4	—	—	2	10	22.5	20	19.5	6
März . . .	3.1	7.7	4.2	4.8	8.6	1.7	19.8	30	−2.6	21	8.5	7.7	5.3	7.2	28	8.3	3	16	9	8	4	—	3	—	1	3	1	13	1	13	16	5.5	12	15.5	10.5	14.5	5
April . . .	6.7	12.2	7.5	8.5	13.4	3.8	25.0	19	−6.8	5	6.7	6.6	5.8	6.4	15	3.6	30	10	9	6	1	—	—	—	—	2	1	7	6	10	3	2	8.5	15	17	23.5	5
Mai	12.0	18.5	13.1	14.2	19.8	8.7	26.7	30	3.2	2	6.3	6.1	4.6	5.7	21	4.9	25	13	12	7	—	—	—	—	3	1	2	5	7	21	13.5	4.5	9.5	7.5	4	24	2
Juni . . .	14.2	19.3	14.1	15.4	20.7	10.2	28.6	6	4.1	17	6.1	7.4	5.4	6.3	39	11.0	20	13	12	9	—	—	—	—	2	—	5	12	2.5	4	11	5	9	18.5	18.5	20.5	1
Juli	17.3	25.0	18.3	19.7	26.1	13.7	36.2	23	9.2	4	5.8	5.5	4.2	5.2	19	4.5	25	11	10	7	—	—	—	—	4	1	6	6	4.5	5	10.5	—	5.5	13.5	16.5	31.5	6
August . .	17.7	25.4	18.6	20.1	26.6	13.8	32.4	13	8.0	21	4.4	4.6	3.5	4.1	28	11.4	4	7	7	6	—	—	—	—	4	—	9	5	2.5	12.5	9.5	4	6	12	12.5	28	6
September	12.8	20.3	14.3	15.4	21.4	10.1	31.7	2	2.0	12	6.4	6.1	4.9	5.8	18	3.9	22, 24	11	9	6	—	—	—	—	—	1	5	9	2	3	0.5	3	20	20	17	19.5	5
Oktober .	7.5	12.4	8.7	9.3	13.2	6.1	20.5	20	−1.8	17	7.6	6.6	5.8	6.7	51	9.2	1	18	14	11	—	—	—	—	—	—	4	13	1	13	11.5	5.5	15	27.5	7.5	11*	1
November	5.0	7.6	5.7	6.0	8.5	3.4	15.0	5	−4.0	25	7.6	8.6	6.7	7.6	12	2.2	18	16	10	5	1	—	1	—	—	1	—	12	—	6.5	8.5	7	24.5	33	6.5	2	2
Dezember	3.9	5.8	4.8	4.8	6.7	2.6	9.1	20	−1.8	3	7.6	8.7	8.0	8.1	35	10.5	21	20	14	10	—	—	—	—	—	1	—	17	2	—	4	10.5	39.5	21.5	7.5	6	2
Jahr . . .	8.6	13.4	9.4	10.2	14.5	6.1	36.2	23 VII	−6.8	5 IV	6.9	6.9	5.7	6.5	339	11.4	4 VIII	168	132	96	19	10	5	1	14	12	35	130	34.5	100	91.5	50.5	176	229.5	151.5	215.5	46

Hannover (Technische Hochschule)

φ = 52° 22′ N λ = 9° 45′ E H = 55 m h_t (Hütte) = 2.0 m h_r = 1.0 m

Januar . .	0.5	2.2	1.3	1.3	3.0	−1.3	8.8	26	−7.1	14	8.5	7.7	7.1	7.8	21	7.1	10	12	12	6	4	7	—	—	—	3	—	20	6	8.5	6	4	13	31.5	22.5	1.5	—
Februar .	1.9	4.8	3.0	3.2	6.0	−0.4	11.2	23	−6.9	1	7.5	7.4	6.4	7.1	80	11.3	26	16	15	12	2	1	—	—	—	2	2	11	2.5	2.5	2	1	13	27.5	25.5	10	—
März . . .	3.1	7.5	5.2	5.3	9.2	1.5	19.7	29	−2.7	9	8.1	6.4	5.3	6.6	40	13.3	3	13	12	9	3?	—	—	1	1	1	—	8	1.5	14.5	12.5	10.5	12	14.5	21.5	6	—
April . . .	6.4	12.5	8.8	9.1	13.7	3.3	24.7	19	−8.1	5	4.8	5.9	5.4	5.4	13	2.8	27	8	8	6	1	—	—	—	—	—	—	4	9.5	7.5	6	1.5	5.5	20	33	7	—
Mai	11.8	18.3	14.7	14.9	19.9	8.6	26.0	13,14,30	1.8	7	5.1	5.9	4.2	5.1	43	22.2	15	10	10	9	—	—	—	—	5	2	2	5	11	16	12.5	5	10.5	9.5	18.5	10	—
Juni . . .	13.8	19.4	15.9	16.3	21.1	10.4	29.7	6	3.8	11	5.4	6.2	5.1	5.6	41	11.9	20	13	13	9	—	—	—	—	2	—	5	3	9.5	4.5	6.5	7.5	11	18	27	6	—
Juli	17.0	24.3	20.0	20.3	26.5	13.5	36.4	23	7.6	4	6.1	4.5	4.0	4.9	31	12.0	24	10	10	7	—	—	—	—	4	—	8	6	8.5	6	12.5	2.5	6	13	28.5	16	—
August . .	17.5	25.7	20.3	20.9	26.8	14.5	32.1	13,14,28	8.3	31	3.5	3.8	2.5	3.3	19	7.8	4	7	7	5	—	—	—	—	5	—	10	—	6.5	10	15	4	7	10.5	32.5	7.5	—
September	12.3	20.5	14.1	15.3	22.2	10.2	32.6	2	5.2	16	5.4	5.2	3.7	4.8	20	5.4	22	9	8	7	—	—	—	—	1	—	6	2	7.5	—	1	5.5	19	16.5	28.5	12	—
Oktober .	7.5	12.4	8.6	9.4	13.5	6.0	21.0	20	−1.0	17	7.1	5.3	3.8	5.4	51	10.2	1	16	15	10	—	—	—	—	2	3	7	2.5	14.5	8	5.5	9.5	29	18	6	—
November	5.1	7.6	5.5	5.9	8.6	3.7	15.6	5	−2.8	23	7.2	7.1	5.8	6.7	28	12.2	13	13	11	8	1	1	—	—	—	2	2	11	1.5	5.5	7.5	12	19.5	31	12.5	0.5	—
Dezember	3.7	5.6	4.2	4.4	6.6	2.8	9.2	19	0.2	3, 28	7.7	7.1	7.0	7.3 [1]	53	13.8	21	19	18	12	—	—	—	—	2	— [2]	14 [3]		3.5	1	2.5	15	36	23.5	8.5	3	— [3]
Jahr . . .	8.4	13.4	10.1	10.5	14.8	6.1	36.4	23 VII	−8.1	5 IV	6.4	6.0	5.0	5.8	440	22.2	15 V	146	139	100	11	9	—	1	18	14	38	91	70	90.5	92	74	162	244.5	276.5	85.5	—

[1] Bewölkungsschätzung unsicher.

[2] Keine Windstillen.

Munster in Hannover

φ = 53° 0′ N λ = 10° 6′ E H = 81 m h_t (Hütte) = 2.0 m h_r = 1.0 m

Januar . .	−0.5	1.4	0.1	0.3	2.8	−2.2	8.3	26	−11.1	31	7.9	7.8	7.9	7.9	44	10.1	10	24	20	11	7	13	1	—	—	8	5	20	1	10	3	7	3	26	25	6	12
Februar .	0.0	3.8	1.3	1.6	5.1	−1.6	9.8	19	−11.6	11	7.4	7.8	6.9	7.4	122	30.0	19	22	18	15	9	4	2	—	—	2	1	13	2	1	—	3	4	24	19	11	20
März . . .	1.6	6.3	3.0	3.5	7.8	0.5	18.8	29	− 5.7	9	8.1	6.1	5.7	6.6	81	14.1	14	19	18	13	8	3	4	1	—	4	2	11	—	13	19	10	1	19	15	4	12
April . . .	4.3	11.4	5.2	6.5	12.7	1.4	25.2	19	− 8.4	7	5.4	6.1	6.4	6.0	27	8.1	29	16	12	5	2	—	2	—	1	—	2	7	4	5	1	1	6	19	21	17	16
Mai	11.2	18.5	12.1	13.5	19.9	7.5	26.3	14	− 0.7	7	5.4	5.8	4.8	5.3	25	6.4	15	13	12	7	—	—	—	2	6	3	2	4	13	16	15	1	8	4	5	4	27
Juni . . .	13.3	18.8	13.0	14.5	20.7	8.8	28.8	6	0.8	17	6.2	6.5	5.4	6.0	46	16.0	19	10	8	6	—	—	—	—	3	1	5	11	3	5	5	3	8	25	8	10	23
Juli	16.1	23.8	16.7	18.3	25.4	12.3	33.8	23	5.7	3	5.2	4.5	4.8	4.8	47	11.1	24	14	11	8	—	—	—	—	4	2	8	6	4	5	6	5	2	18	13	13	27
August . .	15.9	25.1	16.6	18.6	26.2	11.8	32.8	13	4.7	20	4.6	4.9	3.6	4.4	37	14.1	4	12	10	10	—	—	—	—	5	1	9	5	3	10	5	5	3	16	7	11	33
September	9.2	19.3	11.2	12.7	21.1	5.7	31.6	2	− 1.4	11	6.5	6.3	4.5	5.8	22	6.5	24	9	8	4	—	—	—	—	—	2	5	7	3	—	—	5	8	16	11	7	40
Oktober .	5.6	11.6	7.4	8.0	13.1	3.8	20.6	20	− 2.4	19	7.5	6.8	6.6	7.0	70	14.0	1	17	16	11	—	—	—	—	2	2	5	15	3	11	7	9	7	26	9	4	17
November	3.0	7.0	3.9	4.4	8.1	1.3	14.0	5	− 3.9	22	8.0	7.0	7.3	7.4	56	11.0	21	20	16	13	2	2	—	—	—	4	1	16	—	7	8	12	11	27	2	—	23
Dezember	1.8	4.1	2.7	2.8	5.4	0.5	7.5	29	− 1.9	14	7.8	7.7	7.7	7.7	74	12.9	21	22	21	15	—	—	—	—	—	6	—	15	1	1	3	42	6	11	11	—	18 [4]
Jahr . . .	6.8	12.6	7.8	8.8	14.0	4.2	33.8	23 VII	−11.6	11 II	6.7	6.4	6.0	6.4	651	30.0	19 II	198	170	118	28	22	9	3	21	35	45	130	37	84	72	103	67	231	146	87	268

[4] Zu viele Windstillen.

Neumünster

φ = 54° 4′ N λ = 9° 59′ E H = 22 m h_1 (Hütte) = 2.2 m h_r = 1.0 m

Monat	Lufttemperatur 7ᵃ C°	2ᵖ C°	9ᵖ C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Bewölkung 7ᵃ	2ᵖ	9ᵖ	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≧0.1 mm	>0.2 mm	≧1.0 mm	≧0.1 mm	✳	🌫	△	▲	⊏	═	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	1.0	2.8	1.0	1.4	3.7	−0.9	8.9	18	−6.2	14	8.4	8.4	7.6	8.1	51	11.9	26	19	15	8	6	8	1	—	—	4	3	21	2	7.5	10	5	5.5	28.5	20	13.5	1
Februar .	1.5	4.4	2.2	2.6	5.7	−0.4	9.4	19	−7.1	11	7.5	8.2	6.8	7.5	89	24.3	19	19	15	11	8	3	4	—	—	3	1	14	8	2	2	9	7.5	22	21	12.5	—
März . . .	1.7	6.3	3.1	3.6	7.2	0.9	14.9	30	−3.7	24	7.7	7.3	7.7	7.6	67	15.8	3	18	15	11	7	2	6	—	—	5	1	15	2.5	18	26	7	9.5	11	15	3	1
April . . .	5.6	10.6	5.9	7.0	11.9	3.0	26.2	19	−5.2	5	7.6	7.4	7.0	7.3	30	11.2	28	14	10	6	3	2	3	—	—	3	1	15	5.5	13.5	2	3	5.5	28.5	23	9	—
Mai	12.4	18.4	12.0	13.7	19.7	8.3	26.2	13	2.5	2	4.5	5.2	4.6	4.8	23	9.5	15	11	9	7	—	—	—	—	4	3	7	4	7	31	17	3.5	8	1.5	14.5	10.5	—
Juni . . .	14.1	18.9	12.9	14.7	20.4	9.2	28.8	6	2.7	11	6.7	6.5	6.0	6.4	67	14.4	20	18	14	12	—	—	—	—	2	—	5	13	0.5	8.5	11.5	7	5.5	24.5	19	12.5	1
Juli	16.2	22.5	15.8	17.6	23.9	12.4	31.6	30	6.4	4	5.9	5.0	5.1	5.3	56	14.9	2	14	13	10	—	—	—	—	4	—	4	6	3	13.5	12	3	3.5	15	26.5	12.5	4
August . .	17.4	24.3	16.2	18.5	25.7	12.6	33.1	3	5.3	21	4.7	4.3	3.4	4.1	60	23.2	4	10	9	7	—	—	—	—	5	—	12	4	0.5	15	13	3.5	1.5	15	18	23.5	3
September	11.8	19.4	12.1	13.8	21.0	8.4	30.3	13	1.3	16	5.5	5.9	5.3	5.6	30	18.1	29	11	9	6	—	—	—	—	—	3	3	6	4	1.5	2	5	11.5	33	18	11	4
Oktober .	6.8	11.6	8.2	8.7	12.9	5.6	17.0	21	−1.2	29	7.0	5.9	7.1	6.7	100	24.0	2	23	22	15	—	—	—	—	1	1	5	14	3	14	18	4.5	9.5	18.5	12	12.5	1
November	4.0	6.9	4.7	5.1	7.9	2.6	13.4	5	−1.5	22	9.0	8.6	7.6	8.4	71	15.2	6	24	17	12	3	1	1	—	—	5	—	19	0.5	7.5	11.5	10	20	28.5	9.5	0.5	2
Dezember	2.9	4.2	3.1	3.3	5.1	1.4	8.4	19	−1.1	14, 28	9.5	8.9	9.0	9.1	63	8.0	29	23	18	16	1	—	—	—	—	12	—	24	0.5	1.5	14.5	28.5	19.5	14.5	7.5	6.5	—
Jahr . . .	8.0	12.5	8.1	9.2	13.8	5.3	33.1	3 VIII	−7.1	11 II	7.0	6.8	6.4	6.7	707	24.3	19 II	204	166	121	28	16	15	—	16	39	42	155	37	133.5	139.5	89	107	240.5	204	127.5	17

Marienleuchte auf Fehmarn

φ = 54° 30′ N λ = 11° 14′ E H = 10 m h_1 (Hütte) = 2.2 m h_r = 1.0 m

Monat	Lufttemperatur 7ᵃ C°	2ᵖ C°	9ᵖ C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Bewölkung 7ᵃ	2ᵖ	9ᵖ	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≧0.1 mm	>0.2 mm	≧1.0 mm	≧0.1 mm	✳	🌫	△	▲	⊏	═	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	1.5	2.5	0.9	1.4	3.1	−0.4	6.8	18	−4.8	28	8.1	7.6	7.5	7.7	22	9.2	10	9	9	6	1	—	—	—	—	10	4	21	5.5	12	6	7	3.5	24.5	25.5	6	3
Februar .	1.8	3.3	1.9	2.2	3.9	0.3	8.3	23	−4.2	11	7.5	7.8	6.0	7.1	54	20.8	19	13	11	9	2	—	—	—	—	4	4	12	9	2.5	0.5	11	7.5	14	25	10.5	4
März . . .	2.1	4.2	2.4	2.8	5.1	0.9	9.4	31	−2.2	24	8.8	8.2	6.9	8.0	49	22.8	1	12	12	10	1	—	—	—	—	3	2	18	0.5	9	33.5	11.5	9.5	6	13.5	8.5	1
April . . .	5.4	9.0	5.4	6.3	10.7	3.1	19.1	18	−5.0	4	7.5	7.1	6.6	7.1	26	6.0	26	8	7	7	1	—	—	—	—	—	1	12	9.5	7.5	8	5	5	9	34	11	1
Mai	10.8	13.1	10.0	11.0	14.0	8.0	16.4	3	3.7	1	5.6	4.9	5.7	5.4	24	11.4	13	7	6	4	—	—	—	—	2	2	8	9	9	6	44	9	8	1	8	6	2
Juni . . .	13.5	16.6	12.9	14.0	17.6	10.5	22.9	6	4.9	10	6.9	6.9	7.4	7.1	72	20.8	14	10	10	7	—	—	—	—	3	—	6	20	4	4.5	21.5	9.5	2.5	8	32.5	6.5	1
Juli	16.2	19.9	15.3	16.7	20.9	13.0	29.6	22	8.9	3	5.5	4.6	5.5	5.2	34	7.7	2, 17	9	9	6	—	—	—	—	2	—	7	9	8.5	1	17	4	8.5	4	22	19	9
August . .	17.9	21.5	17.0	18.3	22.4	14.3	29.3	8	8.9	21	5.0	4.2	4.7	4.6	35	13.1	26	6	6	5	—	—	—	—	1	—	11	8	7	2	25	1	2.5	11	20.5	19	5
September	13.6	17.9	13.7	14.7	19.7	11.0	27.6	13	5.9	29	7.3	7.8	7.4	7.5	23	9.1	25	6	6	6	—	—	—	—	1	1	17	5.5	2	3	4	16	10	33	10.5	6
Oktober .	9.2	11.0	9.4	9.7	12.0	7.3	15.7	6	2.4	30	7.9	7.9	6.4	7.4	95	26.2	2	15	15	10	—	—	—	—	—	5	20	9	6.5	27	0.5	13	19	13.5	1.5	3
November	4.9	6.6	5.4	5.6	7.4	3.5	12.9	5	0.0	22	10.0	9.7	8.0	9.2	43	11.0	21	13	10	8	—	—	—	—	2	—	25	—	12	2.5	11.5	25	25	12	1	1
Dezember	3.3	4.0	3.3	3.5	4.6	1.9	6.9	20	−0.2	14	10.0	9.7	8.8	9.5 [1]	39	7.7	18	16 [2]	15 [2]	12 [2]	1 [2]	— [2]	—	—	—	5	— [2]	27 [2]	2.5	4.5	8	35.5	19	5.5	9.5	4.5	4
Jahr . . .	8.4	10.8	8.1	8.8	11.8	6.1	29.6	22 VII	−5.0	4 IV	7.5	7.2	6.7	7.1	516	26.2	2 X	124	116	90	6	—	—	—	8	27	49	198	70	69.5	196	109.5	120	137	249	104	40

[1] Bewölkung teilweise überschätzt, [2] Zu wenig.

Lügumkloster

φ = 55° 4′ N λ = 8° 57′ E H = 14 m h_1 (Hütte) = 2.2 m h_r = 1.0 m

Monat	Lufttemperatur 7ᵃ C°	2ᵖ C°	9ᵖ C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Bewölkung 7ᵃ	2ᵖ	9ᵖ	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≧0.1 mm	>0.2 mm	≧1.0 mm	≧0.1 mm	✳	🌫	△	▲	⊏	═	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	1.3	3.0	1.4	1.8	4.5 [1]	−0.7	7.5	18	−7.6	30, 31	7.7	7.4	6.1	7.1	23	7.8	12	9	7	5	2	1	1	—	—	—	5	16	8	10	2	12	5	14	21	17	4
Februar .	1.7	3.8	2.0	2.4	5.4 [1]	−0.6	8.4	24	−6.6	11	7.6	7.6	6.3	7.2	72	18.8	19	14	14	12	3	1	1	—	—	3	2	13	3	—	—	7	6	23	11	33	1
März . . .	1.5	5.3	2.3	2.8	6.5	0.4	15.3	30	−2.6	25	6.6	7.7	5.4	6.6	64	25.0	1	14	13	9	3	2	1	—	—	2	2	12	1	21	19	13	2	18	2	17	—
April . . .	4.7	8.3	4.3	5.4	9.9	1.8	24.0	19	−8.7	5	6.8	7.7	5.8	6.8	37	8.4	30	16	14	9	3	1	1	—	—	2	1	11	9	10	2	3	4	36	16	9	1
Mai	11.4	17.4	10.7	12.6	18.3	6.8	25.6	28	.0.9	21	4.5	5.4	4.9	4.9	15	3.0	4, 20	10	9	6	—	—	—	—	3	1	9	6	10	16	18	13	10	7	7	10	2
Juni . . .	13.5	16.9	11.9	13.6	18.3	8.8	26.2	5	3.0	14	6.4	6.6	5.6	6.2	84	17.9	23	18	18	13	—	—	—	—	2	—	5	12	2	2	4	22	5	22	13	18	2
Juli	15.6	20.4	14.4	16.2	21.5	10.5	30.0	30	4.4	25	5.0	5.1	4.2	4.8	34	8.5	17	13	11	8	—	—	—	—	2	—	8	5	—	3	7	8	2	10	23	38	2
August . .	16.0	22.1	15.1	17.1	23.4	10.9	31.2	13	0.9	21	4.8	4.8	3.5	4.4	20	6.5	7	9	8	6	—	—	—	—	2	—	6	4	2	8	5	18	1	17	9	29	4
September	10.9	17.5	11.5	12.8	18.9	7.8	25.4	12	−1.1	11	6.2	6.2	4.6	5.7	51	17.7	29	13	9	7	—	—	—	—	—	2	3	7	3	3	1	5	15	11	17	29	6
Oktober .	6.6	11.1	7.5	8.2	12.2	4.2	16.4	5	−2.2	17	7.0	7.3	5.7	6.7	126	21.4	27	16	14	14	—	—	—	—	4	2	4	13	12	10	10	5	13	16	9	16	2
November	4.3	6.3	4.8	5.0	7.3	2.5	12.4	4, 5	−6.1	24	8.2	7.9	6.9	7.7	102	14.0	13	20	20	18	1	1	1	—	2	1	1	15	4	8	2	22	18	19	10	6	1
Dezember	2.9	3.8	3.2	3.3	4.7	1.1	7.6	21	−2.6	9	8.8	9.1	7.3	8.4	69	13.3	26	18	18	14	2	1	1	—	—	6	—	18	—	—	—	40	22	9	11	8	3
Jahr . . .	7.5	11.3	7.4	8.4	12.6	4.5	31.2	13 VIII	−7.6	30, 31 I	6.6	6.9	5.5	6.3	697	25.0	1 III	170	155	121	14	7	6	—	15	19	46	132	54	91	70	168	103	202	149	230	28

[1] Auffallend hoch.

Monat	Lufttemperatur										Bewölkung				Niederschlag			Zahl der Tage									Windverteilung								
	7a	2p	9p	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	7a	2p	9p	Mittel	Summe	Tagesmaximum Betrag	Tagesmaximum Gemessen am	Niederschlag ≥0.1 mm	≥0.2 mm	≥1.0 mm	≥0.1 mm	✳	⊠	△	▲	heitere	trübe	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°						mm	mm																			
Husum																																			
φ = 54° 29′ N	λ = 9° 3′ E		H = 7 m																								hi (Gehäuse) = 4.9 m				hr = 1.0 m				
Januar . .	1.3	2.7	1.6	1.8	3.4	0.0	6.9	27	−6.0	31	7.8	7.9	7.9	7.9	33	6.5	2	20	17	11	6	7	2	—	—	14	3	19	6	10	7	6	6	22	10	22	4
Februar .	1.7	3.8	2.2	2.5	4.6	0.0	7.8	23	−5.7	11	7.4	7.0	6.9	7.1	68	15.1	19	17	17	12	5	5	1	—	—	9	3	12	10	3	4	9	2	15	13	23	5
März . . .	2.1	5.6	3.1	3.5	6.2	1.1	13.2	30	−2.0	25	7.8	6.7	6.4	7.0	70	17.9	1	15	15	13	4	3	3	—	—	12	1	10	14	10	26	10	4	11	7	10	1
April . . .	5.2	8.8	5.5	6.2	10.2	3.2	23.3	19	−7.7	5	6.9	6.7	6.1	6.6	42	11.8	28	14	11	7	2	—	—	—	—	2	1	9	8	14	5	—	4	13	30	15	1
Mai	12.5	17.4	12.1	13.5	19.1	8.3	25.9	28	1.6	21	5.0	4.3	4.6	4.6	14	4.6	5	11	9	6	—	—	1	—	3	1	4	2	9	14	24	8	8	4	5	16	5
Juni . . .	14.3	17.1	13.3	14.5	19.0	10.4	27.9	5	4.8	14	6.4	6.2	6.2	6.3	80	32.2	15	22	18	2	—	—	—	—	1	—	3	8	3	2	17	3	4	12	16	29	4
Juli	16.8	20.7	16.0	17.4	22.8	12.5	31.8	30	7.2	10	6.0	5.1	4.7	5.3	37	6.7	1	14	13	11	—	—	—	—	2	1	4	6	14	4	12	5	1	5	23	26	3
August . .	17.5	22.2	17.0	18.4	23.9	13.6	32.5	13	6.7	24	5.3	5.0	4.5	4.9	25	11.4	26	11	7	4	—	—	—	—	2	—	5	3	9	3	22	3	3	4	20	22	7
September	12.3	17.5	12.9	13.9	18.2	9.6	25.3	2	3.7	16	7.1	6.0	5.6	6.2	42	21.5	29	12	11	7	—	—	1	—	1	6	2	10	2	1	3	2	6	16	10	36	14
Oktober .	7.3	11.0	8.1	8.6	11.9	5.8	15.3	5	−1.6	29	7.8	6.0	6.7	6.8	154	26.5	4	21	19	14	—	—	2	—	2	16	3	12	8	5	21	2	7	21	5	16	8
November	4.3	6.6	5.1	5.3	7.1	3.3	12.3	5	−2.8	25	8.2	7.8	8.3	8.1	100	17.8	13	22	22	18	3	2	3	—	1	12	—	18	1	7	2	16	12	40	1	4	7
Dezember	2.8	4.2	3.3	3.4	4.9	1.7	7.3	19, 20	−1.7	9	8.6	8.4	8.3	8.4	59	7.9	29	22	19	14	—	—	—	—	—	20	—	19	3	1	2	31	26	12	7	7	4
Jahr . . .	8.2	11.5	8.4	9.1	12.6	5.8	32.5	13 VIII	−7.7	5 IV	7.0	6.4	6.4	6.6	724	32.2	15 VI	201	178	119	20	17	13	—	12	93	29	128	87	74	145	95	83	175	147	226	63
Bremervörde																																			
φ = 53° 29′ N	λ = 9° 9′ E		H = 10 m																								hi (Hütte) = 2.1 m				hr = 1.0 m				
Januar . .	0.6	2.5	0.9	1.2	3.3	−0.9	8.5	26	−7.8	31	8.9	8.2	7.4	8.2	36	10.4	10	11	11	8	4	9	—	—	5	1	19	4	11	3	2	1	23	27	9	13
Februar .	1.5	4.6	2.1	2.6	5.6	−0.6	10.4	19	−8.0	11	7.8	7.5	7.1	7.5	98	16.6	18	17	17	13	1	2	—	—	3	2	18	4	4	—	1	8	17	32	10	8
März . . .	2.2	7.1	3.0	3.8	7.9	1.0	18.5	30	−4.8	24	8.0	5.8	8.1	7.3	62	12.2	15	14	13	10	4	4	1	—	4	—	16	1	16	20	4	—	15	12	16	9
April . . .	5.3	10.8	5.5	6.8	12.0	2.0	25.5	19	−7.5	6	6.9	5.6	5.5	6.0	26	9.8	28	8	7	5	2	2	1	—	—	2	4	10	6	12	—	—	2	17	29	14	10
Mai	11.8	18.8	11.8	13.6	19.7	7.5	26.0	13, 28	0.2	2	4.9	4.7	6.1	5.2	26	8.3	25	10	9	6	—	—	—	1	7	1	5	7	4	26	8	1	—	10	22	16	6
Juni . . .	13.5	18.8	13.0	14.6	19.8	8.9	28.3	5	2.9	17	5.4	6.3	7.0	6.2	74	13.2	21	20	18	13	—	—	—	—	2	—	4	8	4	18	—	3	—	11	25	19	10
Juli	15.6	22.6	15.6	17.3	23.7	11.6	34.5	30	5.5	4	4.6	4.4	4.5	4.5	51	8.0	27	12	12	9	—	—	—	—	3	1	10	6	8	7	9	—	—	15	27	23	4
August . .	16.2	23.9	15.8	17.9	24.9	11.5	32.0	2	5.0	21, 24	4.0	3.5	5.3	4.3	65	35.0	5	12	12	10	—	—	—	—	4	—	9	3	6	7	10	3	—	8	29	21	9
September	10.5	19.1	11.4	13.1	20.2	7.4	29.5	2	1.0	11	5.7	5.2	6.9	5.9	32	13.1	30	10	9	7	—	—	—	—	9	2	8	2	1	—	1	2	21	33	18	12
Oktober .	6.4	11.9	7.5	8.3	12.8	4.7	18.5	20	−3.0	19	6.7	5.8	8.6	7.0	116	34.7	1	18	18	14	—	—	—	—	1	1	11	3	9	17	—	1	19	22	14	8
November	3.9	7.2	4.5	5.0	8.0	2.2	13.0	17	−3.5	25	7.8	6.9	6.5	7.1	71	14.6	13	15	15	13	—	—	—	—	8	1	11	—	3	9	2	3	38	17	1	17
Dezember	2.6	5.0	3.7	3.8	5.8	1.4	8.4	20	−2.5	14	8.5	8.4	9.3	8.7	68	12.1	29	17	17	15	—	—	—	—	19	—	24	1	—	—	9	12	44	13	3	11 [1]
Jahr . . .	7.5	12.7	7.9	9.0	13.6	4.7	34.5	30 VII	−8.0	11 II	6.6	6.0	6.9	6.5	725	35.0	5 VIII	164	158	123	11	17	2	1	16	53	39	141	43	114	76	26	29	238	288	164	117

[1]) Auffallend viele Windstillen.

Nienburg an der Weser																																			
φ = 52° 38′ N	λ = 9° 12′ E		H = 28 m																								hi (Hütte) = 2.0 m				hr = 1.0 m				
Januar . .	0.2	2.2	0.8	1.0	3.1	−0.9	9.2	26	−7.8	31	8.5	7.7	7.3	7.8	25	7.0	10	16	13	6	6	11	1	—	—	4	4	18	4	3.5	15	5.5	19	23.5	18.5	4	—
Februar . .	1.3	5.0	2.4	2.8	6.1	−0.3	10 8	19	−5.7	9	7.6	7.5	5.5	6.9	75	13.6	19	18	16	14	4	2	—	—	2	3	13	9	2.5	1.5	5	21.5	18	19	7.5	—
März . . .	2.5	8.3	4.3	4.9	9.3	1.6	20.0	29	−2.7	9	8.5	6.7	5.2	6.8	60	13.0	3	16	15	11	3	—	2	—	1	—	1	11	4.5	5.5	32	10	12.5	11	11.5	6	—
April . . .	5.6	12.4	6.7	7.9	13.3	3.2	25.6	19	−6.7	5	6.3	6.1	3.9	5.4	25	6.9	30	11	10	7	2	—	3	—	—	1	4	5	8.5	9.5	11	1	17.5	19.5	14.5	7.5	1
Mai	12.1	19.3	13.4	14.5	20.7	8.5	27.6	30	0.6	2	5.7	5.4	4.5	5.2	30	7.8	15	13	11	8	—	—	—	—	7	—	3	8	17	8.5	28.5	6.5	13.5	5	4	8	2
Juni . . .	13.9	19.6	14.1	15.5	20.9	9.7	30.5	6	2.9	11	5.3	6.6	4.7	5.5	80	41.7	20	14	12	10	—	—	—	—	3	—	5	8	10	1	14	5.5	22.5	12	11.5	12.5	1
Juli	16.2	24.6	17.9	19.2	25.9	13.0	34.8	30	7.1	4	4.8	4.8	4.7	4.8	33	6.2	1	12	11	10	—	—	—	—	5	—	8	5	19	5	17.5	2	16	7.5	14.5	7.5	4
August . .	16.0	25.5	17.8	19.3	26.8	13.0	33.6	13	7.1	31	4.7	5.0	2.7	4.1	26	9.3	4	9	8	8	—	—	—	—	6	1	10	5	15	5.5	17.5	4.5	10	13	15.5	7	5
September	10.7	20.1	13.2	14.3	21.5	8.7	31.5	2	3.4	11	6.3	5.4	2.5	4.7	35	9.2	22	9	8	7	—	—	—	—	2	2	5	4	10.5	2	0.5	5.5	13.5	18.5	16	13.5	10
Oktober .	6.6	12.4	8.0	8.7	13.4	5.2	19.6	21	−1.4	17	6.5	6.2	4.4	5.7	65	16.1	1	16	16	11	—	—	—	—	—	1	7	11	5.5	3.5	21	10.5	23	14.5	4.5	8.5	2
November	4.4	7.6	5.0	5.5	8.5	3.0	14.3	17	−3.6	25	6.6	7.9	5.9	6.8	41	9.9	13	20	18	11	2	2	—	—	—	1	—	11	1	2	15	14	33	21	3	—	1
Dezember	2.9	5.7	4.0	4.2	6.5	1.7	8.9	19	−1.6	14	7.6	8.1	5.3	7.0	63	13.9	21	24	18	15	—	—	—	—	—	1	2	13	1	—	9.5	33.5	28	8	9	4	—
Jahr . . .	7.7	13.6	9.0	9.8	14.7	5.5	34.8	30 VII	−7.8	31 I	6.5	6.4	4.7	5.9	558	41.7	20 VI	178	156	118	17	15	6	—	24	13	52	112	105	48.5	183	103.5	230	171.5	141.5	86	26

Monat	Lufttemperatur										Bewölkung				Niederschlag			Zahl der Tage									Windverteilung							
	7a	2p	9p	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	7a	2p	9p	Mittel	Summe	Tagesmaximum Betrag	Tagesmaximum Gemessen am	Niederschlag ≥0.1 mm	Niederschlag ≥0.2 mm	Niederschlag ≥1.0 mm	✳	🌫	△	▲	⊏	═	heitere	trübe	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°						mm	mm		mm	mm	mm	mm														
Vechta																																		
φ = 52° 44′ N λ = 8° 16′ E H = 37 m																																		
Januar . .	0.1	2.3	0.6	0.9	2.9	−1.4	9.5	26	−8.4	31	8.3	8.3	7.6	8.0	26	8.0	2, 10	14	10	4	5	2	—	—	—	3	3	20	2	5	12	8	7	42	11	6	—
Februar .	1.1	4.6	2.0	2.4	6.0	−1.2	10.7	19	−8.1	1	7.4	7.4	6.1	7.0	72	13.3	19	18	16	13	3	1	—	—	—	3	2	13	6	1	3	3	11	20	25	14	1
März . . .	2.0	7.7	3.7	4.3	8.6	0.7	18.8	29	−4.1	9	7.2	6.4	5.7	6.4	63	18.3	15	14	13	9	2	1	4	—	1	3	3	10	—	14	23	5	10	15	18	8	—
April . . .	5.0	11.9	6.0	7.2	12.8	2.2	22.2	22	−6.2	5	5.4	5.2	3.8	4.8	22	10.0	28	8	7	5	1	1	—	—	2	4	5	7	10	13	1	2	2	39	12	10	1
Mai	11.6	18.6	12.0	13.6	19.9	6.9	26.8	30	−2.1	7	5.2	5.6	3.6	4.8	24	6.0	15	10	9	5	—	—	1	—	7	4	8	6	9	14	16	7	7	16	4	18	2
Juni . . .	13.5	19.4	12.2	14.3	20.4	8.3	29.8	6	−0.8	11	5.3	6.4	4.5	5.4	46	12.0	19	13	12	10	—	—	—	—	3	—	5	8	1	4	11	6	7	27	12	19	3
Juli	16.6	24.7	16.2	18.4	26.3	11.3	35.6	30	2.6	4	4.5	4.1	4.2	4.3	23	4.3	2	9	9	7	—	—	—	—	4	5	6	3	5	2	11	3	2	33	10	23	4
August . .	16.2	25.3	16.7	18.7	27.0	11.5	34.3	12	3.5	21	3.5	4.5	2.2	3.4	65	29.0	18	8	6	4	—	—	—	—	6	—	10	1	7	11	12	6	4	16	20	14	3
September	10.2	20.3	11.6	13.4	21.3	6.7	31.2	2	0.1	17	5.2	5.1	2.3	4.2	33	7.9	15	12	10	7	—	—	—	—	2	6	7	4	1	5	1	5	9	36	16	5	12
Oktober .	6.2	12.0	7.8	8.4	12.8	4.5	19.9	20	−3.0	29	6.4	5.7	5.0	5.7	88	14.0	8	17	15	14	—	—	—	—	1	2	6	8	7	6	19	8	7	28	3	10	5
November	3.7	7.3	5.1	5.3	8.0	2.7	14.1	5	−3.0	22	6.5	7.7	6.6	6.9	54	10.0	7	18	17	10	2	2	—	—	4	2	11	1	7	8	5	25	35	4	1	4
Dezember	2.7	5.9	4.0	4.2	6.5	1.7	9.2	19	−2.3	13	7.6	7.5	6.6	7.2	55	11.0	21	22	20	19	—	—	—	—	8	3	15	1	—	8	31	14	23	5	7	4
Jahr . . .	7.4	13.3	8.2	9.3	14.4	4.5	35.6	30 VII	−8.4	31 I	6.0	6.2	4.8	5.7	571	29.0	18 VIII	163	144	107	13	7	5	—	26	42	60	106	50	82	125	89	105	330	140	135	39
Oldenburg im Großherzogtum																																		
φ = 53° 8′ N λ = 8° 13′ E H = 4 m[1]																																		
Januar . .	0.6	2.6	1.2	1.4	3.1	−0.4	9.0	26	−6.5	31	8.7	8.1	8.4	8.4	42	10.9	10	20	14	8	5	8	—	—	—	4	2	23	4	2	18	2	6	21	33	5	2
Februar .	1.7	4.7	2.6	2.9	6.0	0.0	12.5	22	−5.2	10	8.3	7.1	7.1	7.5	90	14.1	19	19	17	16	3	2	3	—	—	2	3	16	5	2	8	2	10	16	29	7	5
März . . .	2.8	7.4	4.0	4.6	8.3	1.6	18.4	30	−1.8	21	9.0	6.7	6.7	7.5	64	15.9	14	18	16	10	7	—	3	—	—	3	—	18	—	8	27	13	3	13	17	7	5
April . . .	5.5	11.0	6.4	7.3	12.4	3.5	22.5	19	−5.5	5	5.7	6.4	5.2	5.8	37	9.4	28	14	11	9	3	—	1	—	2	1	6	10	12	4	3	—	1	15	33	20	2
Mai[1] . . .	12.3	18.7	12.8	14.2	21.1	8.8	29.4	28	0.0	2	4.8	4.6	4.1	4.5	27	6.0	5	13	10	9	—	—	—	—	5	1	7	6	20	12	20	—	—	3	12	10	16
Juni . . .	14.1	18.8	13.7	15.1	21.8	9.4	32.0	5	3.4	14	4.9	6.7	5.4	5.7	67	21.1	20	14	11	10	—	—	—	—	4	—	6	9	4	2	20	4	12	9	23	8	8
Juli	17.9	23.0	17.1	18.8	25.8	12.4	36.0	30	5.4	4	4.7	4.7	4.2	4.5	28	6.4	2	12	11	6	—	—	—	—	4	1	8	7	8	2	12	—	9	21	22	15	14
August . .	16.2	24.2	17.4	18.8	26.3	12.7	38.0	10	6.0	31	4.0	4.7	3.2	4.0	13	4.6	22	7	7	5	—	—	—	—	5	1	11	2	10	14	8	2	5	10	12	11	21
September	10.6	18.8	12.8	13.8	20.3	7.9	29.0	2, 8	3.4	11	6.3	5.6	3.8	5.2	34	14.5	30	10	9	8	—	—	—	—	1	3	7	8	2	3	3	2	8	16	17	10	29
Oktober .	6.9	11.7	8.2	8.8	14.1	5.1	19.0	20	−3.1	17	7.7	6.0	7.0	6.9	101	15.5	1	15	15	14	—	—	—	—	—	2	4	14	3	5	19	3	12	14	13	7	17
November	4.1	7.5	4.9	5.4	8.8	2.8	16.0	5	−2.2	25	7.9	7.4	7.3	7.5	58	12.3	13	17	15	12	1	1	—	—	—	1	1	17	—	4	10	1	11	34	13	—	17
Dezember	3.1	5.6	3.9	4.1	6.5	1.7	8.5	19, 20	−1.9	13	8.5	8.2	7.3	8.0	52	7.0	21	20	19	15	—	—	—	—	—	5	1	20	—	—	4	6	19	25	13	2	24
Jahr . . .	8.0	12.8	8.8	9.6	14.5	5.5	38.0	10 VIII	−6.5	31 I	6.7	6.4	5.8	6.3	613	21.1	20 VI	179	155	122	19	11	7	—	21	24	56	150	68	58	152	35	96	187	237	102	160

[1] Am 1. Mai Stationsverlegung. Bis dahin war H = 3 m, h_1 (Gehäuse) = 6.3 m.

[2] Auffallend viele Windstillen.

Elsfleth																																		
φ = 53° 14′ N λ = 8° 28′ E H = 2 m																																		
Januar . .	0.5	2.2	1.0	1.2	3.1	−0.8	9.0	26, 27	−6.6	31	7.7	7.5	7.6	7.6	25	9.0	2	10	9	8	4	8	—	—	—	5	4	19	4	9	6.5	3.5	9.5	31	23	3.5	3
Februar .	1.2	4.4	2.1	2.4	5.8	−0.7	10.4	19	−6.3	10	7.4	7.1	6.4	7.0	68	12.8	19	14	13	11	2	2	1	—	—	4	3	13	3	—	—	6.5	9	22	28	4.5	11
März . . .	2.4	6.9	3.7	4.2	8.1	1.1	17.7	30	−3.3	19	7.9	6.4	6.5	6.9	50	10.0	14	10	8	7	5	2	2	—	—	3	2	15	2	12	17.5	7	9.5	16	16.5	2.5	10
April . . .	5.5	10.5	5.9	7.0	11.6	2.1	22.5	19	−6.6	5	5.6	6.4	3.9	5.3	34	9.9	28	12	8	8	5	—	2	—	1	1	4	6	4	8	7	1.5	3.5	16	27.5	8.5	14
Mai	12.4	18.3	12.3	13.8	19.3	7.9	26.2	28	0.6	2, 7	4.5	4.1	4.0	4.2	35	7.6	5	11	10	8	—	—	2	—	5	2	9	5	7	18.5	11	12.5	1.5	10.5	10.5	17.5	4
Juni . . .	14.2	17.9	12.8	14.4	19.8	9.2	27.3	4	3.4	14	5.0	6.1	5.0	5.4	56	15.5	15	13	13	11	—	—	2	—	3	1	7	6	3.5	2	9	8	8.5	18	21	10	10
Juli	17.0	22.3	16.1	17.9	23.8	12.6	32.8	30	5.4	. 4	4.7	4.4	3.6	4.2	27	8.2	2	10	10	7	—	—	—	—	4	—	10	6	14.5	7.5	8	5	3.5	9.5	26	13	6
August . .	17.4	23.6	16.3	18.4	24.7	12.9	30.9	12	6.1	24	5.4	5.3	4.0	4.9	32	10.1	5	9	7	6	—	—	1	—	2	2	8	3	6.5	4	13	4.5	1.5	10.5	25	10	18
September	12.0	18.4	12.1	13.6	20.0	8.5	28.5	2	2.9	11	6.5	6.0	3.8	5.4	29	17.0	30	8	8	5	—	—	—	—	—	4	6	8	7	1	2	18.5	12	8.5	25	10	6
Oktober .	6.8	12.1	8.2	8.8	12.8	5.5	19.5	20	−2.0	29	6.6	5.4	6.7	6.2	91	16.4	1	20	18	14	—	—	—	—	—	2	4	12	4	5.5	18	6.5	18.5	14.5	15	6	5
November	4.5	7.4	5.2	5.6	8.0	2.9	13.6	5	−2.0	25	7.7	7.5	6.8	7.3	61	14.2	13	16	16	13	—	—	—	—	—	4	1	15	1	5.5	7.5	11.5	26.5	23	7	—	8
Dezember	3.2	5.4	4.3	4.3	6.4	2.0	9.4	30	−0.8	13	7.9	8.0	7.9	7.9	46	7.2	11	16	15	13	—	—	—	—	—	8	2	17	—	—	6	33.5	15	15.5	8	6	9
Jahr . . .	8.0	12.4	8.3	9.2	13.6	5.3	32.8	30 VII	−6.6	31 I, 31 IV	6.4	6.2	5.5	6.0	554	17.0	30 IX	149	135	111	16	12	10	—	15	36	60	125	56.5	73	105.5	118.5	118.5	195	232.5	91.5	104

[1] [2] [3] Etwas wenig.

Jever

φ = 53° 35′ N λ = 7° 54′ E H = 10 m h_t (Hütte) = 2,0 m h_r = 1,0 m [2])

Monat	Lufttemperatur 7ᵃ C°	2ᵖ C°	9ᵖ C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Bewölkung 7ᵃ	2ᵖ	9ᵖ	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0,1 mm	≥0,2 mm	≥1,0 mm	≥0,1 mm	✳	⊠	△	▲	▽	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	1,0	2,5	1,3	1,5	3,6	0,0	8,5	26	−5,3	31	8,4	7,9	8,5	8,3	49	10,5	12	11	9	8	6	6	3	—	—	12	1	19	1	4	19	2	3	20	26	18	—
Februar .	2,1	4,5	2,7	3,0	5,5	0,4	9,5	23	−5,4	10	7,2	8,2	7,1	7,5	81	15,2	22	17	16	13	1	1	1	—	—	5	1	13	6	5	4	4	4	22	15	24	—
März . . .	2,4	6,7	3,5	4,0	7,4	1,6	17,5	30	−1,4	21	7,5	6,9	6,8	7,1	48	15,0	14	15	11	10	4	—	2	—	—	10	1	12	5	3	25	15	2	11	17	15	—
April . . .	5,8	10,3	6,0	7,0	11,2	3,4	21,8	19	−3,9	5	6,6	6,9	7,2	6,9	33	9,5	28	16	11	6	2	—	2	—	1	3	1	11	4	13	9	—	3	13	32	16	—
Mai	11,8	18,1	12,1	13,5	18,8	8,8	26,2	31	1,4	2	5,1	4,9	5,5	5,2	27	6,1	15	13	11	7	—	—	1	—	4	4	5	3	14	18	28	6	2	8	5	12	—
Juni . . .	13,6	17,9	13,0	14,4	19,2	10,0	28,4	4	5,7	11	5,8	6,1	5,1	5,7	47	11,0	19	15	13	10	—	—	—	—	4	—	3	4	11	5	12	5	4	16	18	19	—
Juli	16,5	22,2	15,9	17,6	23,4	13,3	33,6	30	6,8	4	5,7	5,4	4,5	5,2	21	5,5	3	14	11	5	—	—	—	—	3	1	1	2	12	11	6	13	1	2	25	23	—
August . .	16,8	23,5	16,8	18,5	24,4	14,1	31,4	10	9,3	24	5,1	5,3	3,4	4,6	24	12,0	22	5	4	3	—	—	—	—	4	6	4	3	15	5	10	15	3	4	21	20	—
September	11,9	18,8	12,8	14,1	19,6	9,6	29,5	2	5,3	30	6,6	5,3	5,0	5,6	66	26,0	30	14	14	9	—	—	—	1	3	5	4	6	7	4	4	5	9	20	22	19	—
Oktober .	7,0	11,7	8,4	8,9	12,5	6,2	18,0	20	−0,2	29	6,4	5,6	6,3	6,2	134	59,2	1	23	20	16	—	—	—	—	8	3	7	2	6	24	9	2	23	12	15	—
November	4,1	7,2	5,1	5,4	7,9	3,2	12,8	5	−2,3	22	7,3	7,1	6,8	7,1	60	10,8	13	20	19	13	—	—	2	1	1	6	—	11	—	—	12	6	13	40	19	—	—
Dezbr. [1]) .	3,1	5,0	3,9	4,0	6,3	1,7	8,5	20	−1,2	13	8,5	8,1	7,4	8,0	57	5,4	21	23	20	17	—	—	—	—	—	8	—	19	5	—	1	12	28	15	22	10	—
Jahr . . .	8,0	12,4	8,5	9,3	13,3	6,0	33,6	30 VII	−5,4	10 II	6,7	6,5	6,2	6,5	647	59,2	1 X	186	159	117	13	7	11	2	20	68	24	110	82	74	154	92	74	194	234	191	—

[1]) Am 1. Dezember Stationsverlegung und Beobachterwechsel; seitdem ist h_r = 0,8 m.

[2]) Keine Windstillen.

Schöninghsdorf

φ = 52° 43′ N λ = 7° 5′ E H = 22 m h_t (Hütte) = 2,0 m h_r = 1,0 m

Monat	Lufttemperatur 7ᵃ C°	2ᵖ C°	9ᵖ C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Bewölkung 7ᵃ	2ᵖ	9ᵖ	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0,1 mm	≥0,2 mm	≥1,0 mm	≥0,1 mm	✳	⊠	△	▲	▽	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	−0,2	2,0	0,2	0,6	2,9	−1,7	9,5	26	−9,1	14	8,3	8,1	6,8	7,7	35	9,0	13	15	11	6	6	10	—	—	—	1	4	19	2	6	4	18	6	47	9	1	—
Februar .	1,6	5,4	1,8	2,6	6,2	−0,6	10,5	18	−7,5	11	7,7	7,2	4,7	6,5	59	11,5	19	17	17	13	3	—	1	—	—	4	1	9	1	6	—	10	7	27	24	9	—
März . . .	2,5	8,2	3,0	4,2	9,2	0,6	19,5	29	−2,9	8, 17	7,2	5,6	5,0	5,9	66	21,2	14	16	15	10	3	1	1	—	—	4	2	8	5	4	14	22	10	11	12	15	—
April . . .	6,0	11,7	4,6	6,7	12,7	1,0	20,4	20	−7,5	7	5,4	5,2	3,8	4,8	24	9,4	28	7	7	6	1	—	1	—	—	2	6	5	2	15	2	3	—	40	14	14	—
Mai	12,7	19,4	11,3	13,7	20,0	6,2	26,5	30	−0,5	7	6,0	4,4	3,6	4,7	26	4,5	4	13	13	8	—	—	1	—	6	2	2	2	6	24	19	7	2	14	8	12	1
Juni . . .	13,8	19,5	12,3	14,5	20,5	7,1	29,1	5	−1,3	11	5,6	5,8	4,4	5,3	60	16,3	19	12	12	9	—	—	—	—	4	—	4	3	7	8	7	10	4	26	12	15	1
Juli	17,0	24,4	16,4	18,6	25,7	11,2	34,8	31	1,6	4	5,1	4,0	3,1	4,1	36	7,5	1	12	12	9	—	—	—	1	4	—	7	2	4	15	8	4	—	17	13	31	1
August . .	17,6	25,0	17,2	19,2	26,3	10,7	33,4	11	3,8	30	3,7	3,9	2,2	3,3	17	3,6	3	7	6	6	—	—	—	—	2	—	9	—	6	4	20	7	—	13	21	22	—
September	11,9	21,2	13,3	14,9	22,5	6,2	32,1	2	1,0	12	6,1	4,4	3,3	4,6	52	10,5	29	12	12	9	—	—	—	—	2	4	7	3	—	5	8	12	—	18	26	19	2
Oktober .	6,6	12,5	7,4	8,5	13,8	4,4	21,0	20	−2,9	19	7,0	5,5	4,6	5,7	108	17,6	23	18	15	13	—	—	1	—	—	3	4	8	4	6	20	8	5	25	12	12	1
November	3,7	7,9	4,1	5,0	8,8	1,8	14,0	4	−4,2	25	6,2	5,4	4,5	5,4	60	12,3	4	15	12	11	1	—	—	—	—	2	3	7	—	—	2	19	13	49	5	1	1
Dezember	2,7	6,1	3,2	3,8	6,8	1,1	8,9	19	−3,4	13	7,0	7,1	6,4	6,8 [2])	56	8,7	21	22	22	16	—	—	—	—	—	3	1 [1])	14 [2])	—	—	—	20	25	38	5	1	4
Jahr . . .	8,0	13,6	7,9	9,4	14,6	4,0	34,8	31 VII	−9,1	14 I	6,3	5,6	4,4	5,4	599	21,2	14 III	166	154	116	14	11	5	1	18	25	50	80	37	93	104	140	72	325	161	152	11

[1]) Bewölkung teilweise unterschätzt.

Osnabrück-Düstrup

φ = 52° 16′ N λ = 8° 7′ E H = 69 m h_t (Hütte) = 2,0 m h_r = 1,0 m

Monat	Lufttemperatur 7ᵃ C°	2ᵖ C°	9ᵖ C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Bewölkung 7ᵃ	2ᵖ	9ᵖ	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0,1 mm	≥0,2 mm	≥1,0 mm	≥0,1 mm	✳	⊠	△	▲	▽	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	0,1	2,0	0,6	0,8	2,7	−1,1	9,2	26	−10,0	14	8,6	7,5	8,0	8,0	23	7,3	10	16	9	5	6	9	1	—	—	4	3	21	4	4	12,5	3,5	5,5	25,5	25	5	8
Februar .	1,2	4,6	2,3	2,6	5,6	−0,9	11,4	23	− 9,7	1	8,0	7,5	6,5	7,3	72	10,6	19	19	18	15	2	1	1	4	1	3	2	14	3	2	0,5	2	5,5	22	28	8	13
März . . .	2,4	7,9	3,4	4,3	8,5	0,9	18,8	30	− 3,4	9	8,1	6,7	5,4	6,7	62	16,8	14	15	13	9	2	—	2	—	1	3	2	11	1	8,5	26	2,5	7	14,5	17,5	6	10
April . . .	5,2	11,6	6,0	7,2	12,8	2,1	22,6	19	− 7,6	7	6,3	6,2	5,3	5,9	39	11,2	28	11	11	8	3	2	1	1	3	1	4	6	5,5	10	5,5	1,5	6,5	21,5	23	7,5	9
Mai	11,7	18,4	11,6	13,3	19,3	6,8	26,2	30	− 1,0	7	6,1	6,3	4,2	5,5	18	5,6	25	9	7	4	—	—	—	1	5	2	6	8	6	12,5	27	2	4,5	7	11,5	8,5	14
Juni . . .	13,6	18,7	12,6	14,4	19,9	8,5	30,0	6	1,1	11	5,9	7,2	4,9	6,0	49	11,3	19	17	17	12	—	—	—	2	1	—	6	10	3	1,5	12,5	6	4	16,5	19,5	16	11
Juli	16,5	24,9	17,0	18,8	26,2	11,5	35,7	30	4,1	4	5,4	4,2	4,7	4,8	27	7,4	24	12	9	7	—	—	—	—	4	2	7	7	10,5	2	12,5	3	1	11	16	18	19
August . .	16,6	25,2	16,6	18,8	26,4	11,5	32,7	13	6,4	31	4,5	4,9	3,6	4,3	38	24,0	26	8	7	6	—	—	—	1	5	1	10	3	3	4	15,5	2,5	2,5	13	14,5	11	27
September	10,8	20,2	11,2	13,4	21,4	6,5	31,6	2	− 0,2	17	5,2	5,7	3,8	4,9	35	10,6	21	10	8	6	—	—	—	—	—	2	8	5	4	3,5	8	4	7	13	13,5	8	29
Oktober .	6,6	12,2	7,4	8,4	13,1	4,8	20,4	20	− 2,9	29	7,1	5,6	5,5	6,1	87	17,4	1	17	15	14	—	—	—	1	—	—	5	10	3	2	21,5	2,5	14	21	9,5	4,5	14
November	4,6	7,4	5,3	5,6	8,2	3,1	12,9	17	− 4,4	23	6,9	7,9	7,6	7,5	60	10,6	17	17	16	13	1	1	—	1	—	1	2	15	1	2	15,5	8,5	19,5	34	3,5	—	6
Dezember	3,8	5,9	4,7	4,8	6,7	2,3	9,2	19	− 2,3	13	6,9	8,2	8,2	7,8	62	17,4	21	22	20	16	—	—	—	—	—	4	1	18	1	1,5	8,5	26	17,5	18,5	11,5	2,5	6 [1])
Jahr . . .	7,8	13,2	8,2	9,4	14,2	4,7	35,7	30 VII	−10,0	14 I	6,6	6,5	5,6	6,2	572	24,0	26 VIII	173	150	115	14	13	5	11	20	23	56	128	45	53,5	166,5	61	94,5	217,5	193	95	166

[1]) Die hohe Zahl der Windstillen ist örtlich bedingt.

Monat	Lufttemperatur										Bewölkung				Niederschlag			Zahl der Tage									Windverteilung							
	7a	2p	9p	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	7a	2p	9p	Mittel	Summe	Tagesmaximum Betrag	Tagesmaximum Gemessen am	Niederschlag ≥0,1 mm	Niederschlag >0,2 mm	Niederschlag ≥1,0 mm	≥0,1 mm	heiter	trübe	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°						mm	mm																	
Gütersloh $\varphi = 51°54'$ N $\lambda = 8°23'$ E H = 76 m h_1 (Gehäuse) = 5.5 m h_r = 1.0 m																																		
Januar . .	0.4	2.1	0.8	1.0	2.6	−0.8	8.7	26	−4.8	14	8.5	7.8	8.1	8.1	22	13.2	10	14	9	2	4	6	1	—	—	6	2	21	—	2	19	17	12	21	12	10	—
Februar .	1.8	4.7	2.9	3.1	5.6	0.2	11.5	23	−7.0	1	8.1	7.7	6.3	7.4	59	8.1	24	17	17	15	3	3	—	—	—	2	2	14	—	4	3	18	3	28	16	12	—
März . . .	3.3	8.7	4.7	5.4	9.3	1.9	22.4	29	−2.4	7	7.4	6.6	4.7	6.2	38	8.7	14	13	10	7	2	—	—	—	1	—	3	7	1	10	7	19	3	32	14	7	—
April . . .	5.8	12.1	7.7	8.3	13.0	3.4	22.8	19	−6.3	5	6.1	6.6	5.1	5.9	40	9.5	29	11	10	9	3	3	—	—	1	2	—	6	1.5	3	—	22.5	7.5	41	9	4.5	1
Mai	12.3	18.3	13.6	14.4	19.4	9.4	26.5	30	2.5	2	6.3	6.5	5.0	5.9	36	6.4	25	14	12	8	—	—	—	—	5	1	1	7	6	9.5	14.5	26	5	10	4	14	4
Juni . . .	13.5	18.7	14.8	15.4	20.2	10.2	28.6	6	4.5	10	6.0	7.5	6.0	6.5	51	12.9	10	13	13	10	—	—	—	—	3	1	2	10	5	5	—	25.5	6.5	21	7	15	5
Juli	16.8	24.5	19.4	20.0	26.0	13.7	35.5	31	6.9	3	6.1	5.0	4.9	5.3	28	5.5	1	13	10	9	—	—	—	—	5	2	2	6	12	2	6	16	4	21	5.5	16.5	10
August . .	16.8	25.0	19.4	20.2	25.8	14.2	32.1	10	9.1	17	5.0	5.1	4.2	4.8	42	10.1	4	7	7	6	—	—	—	—	4	1	7	5	9	3	5.5	28.5	1	14	16	6	10
September	10.7	19.8	13.7	14.5	20.6	8.8	29.7	2	2.5	17	6.0	5.9	4.3	5.4	28	14.0	22	13	12	7	—	—	—	—	1	4	6	8	7	2	8	19	5	22	14	8	5
Oktober .	7.2	12.6	8.8	9.4	13.2	5.9	20.4	20	−1.1	29	7.0	6.5	6.1	6.5	61	11.2	1	14	13	12	—	—	—	—	—	7	5	13	1	1	22.5	24.5	6	18	9	8	3
November	4.8	7.5	5.3	5.7	8.5	3.2	14.0	5	−2.5	23	7.4	8.2	7.1	7.6	39	10.1	13	15	13	10	1	1	1	—	1	1	1	16	—	—	12.5	30.5	8	30.5	8.5	—	—
Dezember	3.9	6.2	4.5	4.8	6.8	2.7	10.0	19	−1.0	13	7.3	8.6	7.7	7.9	82	20.1	21	22	22	16	—	—	—	—	—	1	2	15	3	—	8.5	45.5	4	18	4.5	9.5	—
Jahr . . .	8.1	13.4	9.6	10.2	14.2	6.1	35.5	31 VII	−7.0	1 II	6.8	6.8	5.8	6.5	526	20.1	21 XII	166	148	111	13	13	2	—	21	28	33	128	45.5	41.5	106.5	292	65	276.5	119.5	110.5	38
Crefeld $\varphi = 51°20'$ N $\lambda = 6°34'$ E H = 38 m h_1 (Gehäuse) = 5.6 m h_r = 1.0 m																																		
Januar . .	0.1	2.1	0.7	0.9	2.9	−0.9	9.2	26	−10.0	15	7.5	7.3	6.8	7.2	24	11.2	10	12	9	4	5	5	—	—	—	2	5	16	5	12	4	5	13	21	25	8	—
Februar .	2.0	4.9	3.5	3.5	6.1	0.5	11.4	23, 28	− 6.6	1	8.7	7.8	7.5	8.0	30	4.1	20	20	16	11	5	—	—	2	1	2	2	16	9	2	—	8	1	16	31	17	—
März . . .	3.8	9.3	5.7	6.1	10.3	2.8	21.6	30	− 1.3	17	7.1	7.1	6.4	6.9	41	10.4	14	17	13	11	3	1	2	—	—	—	1	12	1	18	10	17	5	13	22	7	—
April . . .	5.7	11.9	7.8	8.3	13.4	3.8	22.4	18	− 5.2	5	5.5	5.6	3.1	4.7	21	7.6	29	9	7	5	1	—	—	1	2	—	5	2	9	17	5	2	4	16	34	3	—
Mai	12.0	18.1	14.4	14.7	19.5	9.9	26.1	31	3.5	1	4.8	5.9	4.5	5.1	44	12.9	17	17	13	8	—	—	—	—	8	—	5	7	5	36	7	5	5	15	6	14	—
Juni . . .	14.0	19.3	14.7	15.7	21.3	10.6	28.1	6	4.3	14	6.1	7.4	5.2	6.2	51	7.8	20	16	15	12	—	—	—	1	5	—	2	7	16	8	2	10	11	18	14	11	—
Juli	17.1	24.3	19.5	20.1	26.8	14.1	35.4	28	5.9	3	4.5	3.8	2.5	3.6	12	4.3	25	9	8	6	—	—	—	—	5	—	13	3	25	22	2	8	11	2	18	5	—
August . .	17.6	26.0	20.8	21.3	27.4	15.5	34.3	9	7.9	31	4.3	4.9	2.8	4.0	3	1.3	26	3	2	2	—	—	—	—	—	—	11	3	23	23	6	7	7	8	14	5	—
September	11.7	20.7	15.0	15.6	22.5	10.0	32.7	2	5.0	16, 23	4.0	5.0	2.4	3.8	18	6.4	21	8	7	5	—	—	—	—	—	—	11	3	28	11	5	6	14	7	16	3	—
Oktober .	7.6	13.3	9.4	9.9	14.0	6.7	19.2	20	0.0	29	4.6	5.8	4.8	5.1	71	15.5	22	17	16	12	—	—	—	—	—	2	7	7	16	11	10	9	22	10	15	—	—
November	5.1	8.3	5.8	6.2	9.0	3.8	14.4	5	− 0.8	26	7.8	6.9	6.7	7.1	60	17.5	20	17	14	9	2	1	—	—	—	2	1	15	1	2	14	5	30	21	16	1	—
Dezember	4.3	6.7	5.1	5.3	7.4	3.1	10.3	20	0.7	13	7.6	8.3	6.9	7.6	64	10.0	21	21	20	13	—	—	—	—	—	—	—	15	8	—	1	26	27	13	17	1	—
														[2]	[2]												[1]	[1]							[2]
Jahr . . .	8.4	13.7	10.2	10.6	15.0	6.7	35.4	28 VII	−10.0	15 I	6.0	6.3	5.0	5.8	439	17.5	20 XI	166	140	98	16	7	2	4	21	8	63	106	146	162	66	108	150	160	228	75	—

[1] Bewölkung etwas unterschätzt. [2] Etwas wenig. [3] Keine Windstillen.

Monat	Lufttemperatur										Bewölkung				Niederschlag			Zahl der Tage									Windverteilung							
	7a	2p	9p	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	7a	2p	9p	Mittel	Summe	Tagesmaximum Betrag	Tagesmaximum Gemessen am	Niederschlag ≥0,1 mm	Niederschlag >0,2 mm	Niederschlag ≥1,0 mm	≥0,1 mm	heiter	trübe	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°						mm	mm																	
Müllenbach (Kr. Gummersbach) $\varphi = 51°4'$ N $\lambda = 7°35'$ E H = 410 m h_1 (Hütte) = 2.0 m h_r = 1.0 m																																		
Januar . .	−2.2	0.0	−1.7	−1.4	0.7	−3.5	4.9	26	−8.3	31	9.1	8.1	7.5	8.2	49	9.6	26	17	15	13	6	26	1	—	—	14	3	21	7	16	8	10	10	15	14	9	4
Februar .	−0.5	2.3	0.9	0.9	3.4	−1.9	8.7	19	−9.0	1, 10	9.7	8.0	8.0	8.6	130	19.7	19	20	19	17	11	14	2	—	1	4	—	19	4	4	6	5	9	24	14	17	1
März . . .	2.1	6.9	3.6	4.0	7.6	1.0	22.8	29	−3.3	16	8.7	8.9	5.7	7.8	87	19.8	1	18	15	10	10	9	—	—	3	5	—	15	4	15	12	14	11	15	8	14	—
April . . .	3.9	10.1	5.4	6.2	11.3	2.0	21.1	22	−8.3	5	8.8	7.6	4.0	6.8	57	22.4	28	13	11	7	5	—	1	—	4	1	—	8	5	16	—	3	10	26	9	20	1
Mai	10.9	16.1	11.2	12.4	17.1	8.4	23.8	30	2.1	2	7.1	7.8	5.2	6.7	68	11.3	30	14	12	11	—	—	—	—	8	6	—	9	16	26	13	3	10	9	6	10	—
Juni . . .	12.1	17.0	11.9	13.2	18.8	8.9	26.8	6	1.6	10	7.8	8.7	6.0	7.5	91	15.4	19	15	11	11	—	—	—	2	6	3	—	12	4	5	4	16	9	23	10	14	5
Juli	16.2	23.6	17.1	18.5	24.7	12.8	34.3	28	4.1	3	6.1	6.1	4.2	5.5	37	9.7	25	11	7	7	—	—	—	1	4	2	4	4	10	15	4	9	3	21	10	15	6
August . .	16.7	24.8	17.6	19.2	26.0	14.1	33.3	10	7.5	31	6.9	6.0	3.6	5.5	7	3.3	26	7	5	2	—	—	—	—	3	3	4	5	3	15	7	7	4	23	16	12	6
September	11.0	19.4	12.8	14.0	20.7	9.1	32.4	2	1.6	30	6.0	6.0	4.3	5.4	37	9.9	22	12	11	10	—	—	—	1	2	6	4	5	7	3	3	8	4	30	8	18	9
Oktober .	6.2	11.3	7.3	8.0	11.9	4.8	18.3	19	−1.3	29	7.9	7.1	6.0	7.0	130	34.1	1	19	17	15	1	—	—	—	—	7	3	14	5	5	8	13	13	26	6	11	6
November	3.3	5.8	3.8	4.2	6.5	1.9	12.7	6	−3.6	26	9.5	9.1	8.1	8.9	147	26.7	20	24	19	14	4	2	—	—	—	6	—	21	2	10	5	19	12	30	7	—	5
Dezember	2.5	3.8	3.0	3.1	4.7	1.1	7.1	20	−1.8	13	9.6	9.7	8.7	9.3	161	22.5	22	26	24	21	4	1	—	—	—	8	—	25	1	—	2	36	15	20	14	5	—
														[1]	[1]												[1]	[1]							
Jahr . . .	6.8	11.8	7.7	8.5	12.8	4.9	34.3	28 VII	−9.0	1, 10 II	8.1	7.8	5.9	7.3	1001	34.1	1 X	196	166	138	41	51	4	4	31	65	18	158	68	130	72	143	110	262	122	145	43

[1] Bewölkung etwas überschätzt.

Monat	Lufttemperatur										Bewölkung				Niederschlag			Zahl der Tage										Windverteilung								
	7ᵃ C°	2ᵖ C°	9ᵖ C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	7ᵃ	2ᵖ	9ᵖ	Mittel	Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Niederschlag ≥0.1 mm	Niederschlag ≥0.2 mm	Niederschlag ≥1.0 mm	✳ ≥0.1 mm	🌫	△	▲	≡	heitere	trübe	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Neukirch im Westerwald																																			
φ = 50° 41′ N	λ = 8° 4′ E		H = 638 m																									h_1 (Hütte) = 2.1 m				h_2 = 1.2 m				
Januar . .	−3.6	−2.5	−3.3	−3.2	−1.4	−5.2	3.1	26	−10.5	30	8.5	7.7	7.7	8.0	37	7.1	10	23	17	8	13	31	2	—	—	22	3	20	6	27	4	3	3	26	9	15	—
Februar .	−2.0	−0.1	−0.9	−0.9	1.5	−3.7	6.8	23	−11.0	10	8.6	7.7	8.2	8.2	92	18.6	20	22	18	14	15	23	6	1	1	17	2	19	3	5	2	4	3	38	9	20	—
März . . .	0.4	4.3	2.0	2.2	5.8	−1.1	18.9	29	− 5.4	25	8.0	7.9	5.6	7.2	66	17.3	3	19	18	12	13	14	7	1	2	13	1	13	3	28	6	7	2	27	9	8	3
April . . .	3.2	8.4	4.1	5.0	9.9	0.7	18.9	22, 23	−11.6	5	6.6	6.7	4.2	5.8	45	18.3	28	14	13	8	7	2	2	1	2	7	1	6	5	16	—	5	4	35	9	16	—
Mai	9.3	13.7	10.0	10.8	14.8	6.8	21.0	13	0.5	1	6.2	7.3	5.5	6.3	99	28.7	17	19	17	15	1	—	1	2	8	6	1	10	3	38	6	10	4	10	2	19	1
Juni . . .	11.2	15.4	11.1	12.2	16.7	8.1	23.6	5	1.9	11	6.8	8.0	5.8	6.9	73	13.4	18	13	12	12	—	—	—	3	4	4	1	10	2	7	4	13	6	29	10	19	—
Juli	15.7	21.4	16.2	17.4	22.7	12.2	31.1	23	2.9	3	4.7	4.3	3.3	4.1	64	24.4	26	8	8	6	—	—	—	1	5	3	9	5	4	16	4	8	9	17	3	25	7
August . .	16.5	22.2	16.6	18.0	23.4	12.9	28.2	14	7.5	31	3.8	5.1	3.5	4.1	8	5.6	26	5	5	2	—	—	—	—	4	2	11	4	1	29	2	10	1	28	6	15	1
September	11.3	17.6	12.4	13.4	18.8	8.8	29.2	3	1.5	30	5.1	5.2	3.7	4.7	30	7.6	28	11	10	8	—	—	—	2	3	10	9	7	4	9	4	14	15	18	6	16	4
Oktober .	5.2	9.4	6.1	6.7	10.4	3.5	17.4	13	− 2.5	29	7.2	6.6	6.3	6.7	80	16.7	1	19	16	14	1	—	—	1	—	14	6	16	1	13	5	12	13	29	6	11	3
November	1.7	3.2	2.4	2.4	4.4	0.4	9.7	5	− 4.7	26	8.9	9.2	8.8	9.0	101	25.8	21	26	20	15	8	9	2	1	—	24	—	23	1	18	4	9	15	39	3	1	—
Dezember	1.0	1.9	1.5	1.5	3.0	−0.3	5.4	20	− 2.3	2	9.3	9.5	8.9	9.2	189	25.0	23	26	23	22	10	6	8	—	—	28	—	26	—	1	4	30	10	32	8	8	—
Jahr . . .	5.8	9.6	6.5	7.1	10.8	3.6	31.1	23 VII	−11.6	5 IV	7.0	7.1	6.0	6.7	884	28.7	17 V	205	177	136	68	85	28	13	29	150	44	159	33	207	45	125	85	328	80	173	19

[1] Zwischenrichtungen bevorzugt.

Weilburg																																			
φ = 50° 29′ N	λ = 8° 16′ E		H = 156 m																									h_1 (Gehäuse) = 9.2 m				h_2 = 1.0 m				
Januar . .	−1.9	0.7	−1.2	−0.9	1.2	−3.4	6.1	28	−15.8	15	8.3	7.9	8.1	8.1	16	5.5	10	10	5	4	6	25	—	—	—	2	2	20	0.5	18.5	18.5	3	7.5	32	6.5	0.5	14
Februar .	0.1	4.2	2.1	2.1	5.3	−1.3	12.6	18	−10.2	1	7.3	7.2	7.3	7.3	39	10.5	20	13	12	8	4	—	3	—	1	2	2	11	3	11	4.5	—	4.5	34.5	13	1.5	12
März . . .	2.1	8.9	4.6	5.0	9.7	1.1	22.0	29	− 4.7	11	7.5	8.0	6.1	7.2	43	13.5	27	15	14	12	7	1	2	—	2	3	—	15	3	24.5	14	2	2.5	20.5	11.5	3	12
April . . .	4.1	12.5	6.8	7.6	13.5	1.8	22.1	22	− 4.0	5	6.6	6.6	5.3	6.2	32	15.1	28	8	8	5	1	—	2	—	2	2	—	6	5.5	15	7	1	3.5	22	13	5	18
Mai	10.9	18.2	12.4	13.5	18.9	8.3	25.0	13	0.5	2	6.4	7.4	5.4	6.4	46	7.1	30	19	16	11	—	—	1	1	12	2	1	8	9.5	38	14	1	3	14	6	4.5	3
Juni . . .	13.3	20.1	14.0	15.4	20.8	9.3	28.0	6	3.0	12	6.6	7.3	5.6	6.5	36	9.1	19	13	13	13	—	—	—	1	5	3	2	8	11	19.5	7.5	1	3	27	9.5	4.5	7
Juli	15.9	25.8	18.0	19.4	26.7	12.0	34.9	23	4.9	4, 5	3.9	5.0	3.5	4.1	38	9.8	25	8	8	7	—	—	—	1	6	2	8	3	18	19	8	—	2.5	16.5	13.5	4.5	11
August . .	15.6	26.1	19.2	20.0	27.1	12.1	33.1	13	7.7	18	4.2	5.3	4.3	4.6	22	10.0	24	5	5	3	—	—	—	—	4	4	6	5	6.5	18.5	11.5	0.5	1	8	11.5	12.5	23
September	10.1	21.0	13.0	14.3	21.9	7.5	33.2	3	1.7	17	5.5	5.0	5.1	5.2	33	10.1	15	9	7	5	—	—	—	—	3	4	8	9	5	15	9.5	1	2	23	9.5	5	20
Oktober .	6.0	12.8	8.0	8.7	13.4	4.8	17.9	14	− 3.3	30	8.1	6.2	6.5	6.9	46	8.6	1	18	13	11	—	—	—	—	—	8	4	15	3.5	9	9	0.5	3.5	27	3.5	5	32
November	3.8	6.7	4.8	5.0	7.3	2.5	14.0	5	− 1.4	8	9.4	9.2	8.5	9.0	68	17.7	21	22	19	14	1	1	—	—	—	7	—	25	2.5	26	1.5	—	7	28	3	—	22
Dezember	2.6	5.0	3.4	3.6	5.8	1.3	9.4	21	− 2.4	19	9.1	8.6	8.7	8.8	107	24.4	23	25	19	18	—	—	2	—	—	10	—	23	1	30.5	5.5	1.5	6.5	27	7	1	13
Jahr . . .	6.8	13.5	8.8	9.5	14.3	4.7	34.9	23 VII	−15.8	15 I	6.9	7.0	6.2	6.7	526	24.4	23 XII	165	139	111	19	27	10	3	35	49	33	148	69	244.5	102.5	11.5	46.5	279.5	107.5	47	187

[1] Auffallend viel Windstillen.

Gelnhausen																																			
φ = 50° 12′ N	λ = 9° 12′ E		H = 152 m																									h_1 (Hütte) = 2.3 m				h_2 = 1.0 m				
Januar . .	−2.0	0.9	−1.2	−0.9	1.6	−3.1	6.0	29	−11.1	15	8.2	7.9	7.6	7.9	27	17.1	10	9	9	4	5	29	1	—	—	3	3	21	5	32	15	13	8	12	5	2	1
Februar .	0.2	4.6	2.0	2.2	5.5	−0.9	11.8	23	− 9.5	1	7.2	8.0	7.6	7.6	31	6.9	25	13	11	10	4	4	5	—	—	1	2	17	6	13	10	—	11	24	8	11	1
März . . .	2.9	10.0	5.1	5.8	11.2	1.9	25.9	29	− 2.5	12	6.9	6.5	4.7	6.0	39	6.1	31	17	14	11	8	1	2	—	3	—	3	9	10	25	15	4	17	12	1	9	—
April . . .	4.6	13.5	7.1	8.1	14.9	2.3	24.8	22	− 6.1	5	6.7	6.7	4.3	5.9	26	6.0	28	11	10	8	2	—	2	1	2	1	1	5	7	25	10	4	9	25	—	9	1
Mai	12.1	18.6	12.7	14.0	20.1	8.8	26.8	13	1.0	22	6.1	6.6	5.5	6.1	149	94.6	30	14	13	11	—	—	—	1	6	—	1	5	19	31	16	4	7	13	2	1	—
Juni . . .	13.6	20.1	13.7	15.3	21.5	9.7	29.2	6	2.5	12	6.9	6.8	4.9	6.2	29	6.5	28	12	12	7	—	—	—	1	5	1	2	7	13	22	11	3	15	20	1	5	—
Juli	16.6	26.3	18.2	19.8	28.2	12.6	37.2	28	3.7	4	3.5	4.9	3.9	4.1	41	9.0	31	9	9	8	—	—	—	—	7	—	7	2	25	26	9	6	8	11	2	5	1
August . .	17.1	27.4	19.0	20.6	28.7	14.3	33.9	10, 14	9.9	18	4.3	4.9	3.6	4.3	17	11.6	23	5	4	3	—	—	—	1	1	—	7	4	16	25	12	5	3	18	6	5	3
September	10.6	21.4	13.4	14.7	21.8	8.5	33.8	3	2.3	17	6.0	5.6	4.3	5.3	40	7.6	23	11	9	8	—	—	—	—	—	5	8	10	20	27	8	8	7	18	1	1	—
Oktober .	6.5	14.2	8.6	9.5	15.3	5.4	21.0	13	− 2.8	30	7.0	6.8	6.4	6.7	38	6.5	27	15	14	11	—	—	—	—	—	1	5	15	7	24	8	7	20	23	—	4	—
November	4.4	7.5	5.3	5.6	8.3	3.2	13.9	5	− 0.7	4	9.1	9.0	8.4	8.8	58	11.4	22	18	14	11	1	—	—	—	—	1	—	22	—	18	14	7	23	28	—	—	—
Dezember	3.3	5.6	4.2	4.3	6.5	2.2	10.5	1	− 1.3	19	8.5	9.1	8.3	8.6	83	14.4	27	25	23	17	—	—	—	—	—	1	—	19	2	8	28	10	15	24	1	4	1
Jahr . . .	7.5	14.2	9.0	9.9	15.4	5.4	37.2	28 VII	−11.1	15 I	6.7	6.9	5.8	6.5	578	94.6	30 V	159	142	109	20	34	10	4	24	14	39	136	130	276	156	71	143	228	27	56	8

Monat	Lufttemperatur										Bewölkung				Niederschlag			Zahl der Tage										Windverteilung								
	7a	2p	9p	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	7a	2p	9p	Mittel	Summe	Tagesmaximum Betrag	Tagesmaximum Gemessen am	Niederschlag ≥0.1 mm	Niederschlag ≥0.2 mm	Niederschlag ≥1.0 mm	✳ ≥0.1 mm	⊠	△	▲	🌫	═	heitere	trübe	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°						mm	mm	am																			
Großer Feldberg																																			
φ = 50° 14′ N	λ = 8° 27′ E			H = 876 m																									h_i (Hütte) = 2.3 m				h_r = 2.0 m				
Januar . .	-4.2	-2.7	-3.6	-3.5	-1.2	-5.9	13.1	21	-11.5	30	7.2	7.4	7.8	7.5	37	10.4	10	8	8	8	4	31	—	—	—	23	4	19	10	2	14	8	22	17	5	14	1
Februar .	-3.4	-1.7	-2.2	-2.4	-0.1	-4.7	4.6	18	-12.0	10	8.3	8.6	7.5	8.1	60	16.4	26	13	12	12	7	23	—	—	1	24	2	19	7	—	6	6	8	30	23	4	—
März . . .	0.5	2.8	0.9	1.0	3.9	-2.0	17.2	29	- 6.6	25	8.7	8.4	6.9	8.0	88	17.5	31	13	13	13	9	13	—	—	2	17	—	18	6	2	9	14	30	8	22	2	—
April . . .	2.2	6.5	3.2	3.8	8.0	0.1	17.9	22	-12.2	5	6.3	7.0	5.1	6.1	57	20.6	1	15	15	10	6	3	—	—	2	14	1	10	13	1	16	—	20	9	26	5	—
Mai	8.0	11.5	8.6	9.2	13.0	5.8	20.0	13	- 0.6	2	6.8	8.0	6.7	7.2	109	40.2	30	16	14	13	1	1	—	—	7	10	2	14	12	16	17	11	4	11	11	11	—
Juni . . .	9.6	13.2	9.9	10.6	14.7	7.4	21.1	6, 7	1.4	15	7.3	7.5	7.3	7.4	66	18.3	18	13	12	12	—	—	1	—	4	11	2	17	10	9	7	2	16	25	16	5	—
Juli . . .	14.7	19.8	15.8	16.5	21.3	11.8	30.1	23	3.5	3	3.1	4.5	3.8	3.8	46	15.3	29	11	9	9	—	—	—	1	7	6	12	3	21	5	12	2	10	13	19	11	—
August . .	15.7	20.6	16.4	17.3	22.1	13.4	27.9	14	7.2	17	4.2	4.8	4.5	4.5	24	13.0	26	4	4	2	—	—	—	—	2	3	11	7	4	3	22	—	16	13	22	13	—
September	10.6	15.2	12.0	12.4	16.5	8.9	28.3	3	1.2	30	5.3	4.9	3.9	4.7	46	9.6	22	10	10	8	—	—	—	—	3	10	10	8	15	3	7	1	15	22	20	7	—
Oktober .	4.4	7.6	5.4	5.7	8.8	3.4	17.5	13	- 2.5	30	7.3	7.6	6.9	7.3	81	17.2	22	16	16	13	1	—	—	—	—	16	4	18	8	2	15	4	30	24	7	3	—
November	0.8	1.9	1.3	1.3	3.2	-0.4	8.1	5	- 6.6	25, 26	9.4	9.5	8.7	9.2	73	13.1	21	18	17	17	9	9	—	—	—	25	1	26	2	8	4	9	11	51	4	1	—
Dezember	0.1	0.8	0.3	0.4	[1]	-1.1	[1]	[1]	- 4.1	11	9.1	9.3	8.7	9.0	107	18.3	23	19 [2]	19 [2]	19	8	14	—	—	—	28	—	25	—	—	7	6	41	34	3	2	—
Jahr . . .	4.8	8.0	5.7	6.0		3.1	30.1	23 VII	-12.2	5 IV	6.9	7.3	6.5	6.9	794	40.2	30 V	156	149	136	45	94	1	1	28	187	49	184	108	51	136	63	223	257	178	78	1 [2]

[1] Beobachtungen unvollständig. [2] Auffallend wenig.

Wiesbaden																																			
φ = 50° 5′ N	λ = 8° 14′ E			H = 111 m																									h_i (Gehäuse) = 2.5 m				h_r = 1.5 m				
Januar . .	-0.7	1.5	0.1	0.2	2.1	-1.6	7.6	28	-9.5	15	8.9	7.8	7.6	8.1	16	9.7	10	9	5	3	6	20	—	—	—	2	2	21	11	21	5	7	3	16	11	18	1
Februar .	1.6	5.1	3.0	3.2	6.1	0.3	13.6	18	-7.5	1	8.9	7.0	6.6	7.5	32	9.9	26	11	9	7	3	—	—	2	1	—	1	15	16	10	7	—	1	25	14	11	—
März . . .	3.7	9.4	6.0	6.3	10.3	2.7	21.9	29	-1.2	9, 11	6.9	7.0	4.6	6.2	43	12.4	24	13	11	9	5	1	—	1	2	—	2	8	4	29	7	8	2	28	8	6	1
April . . .	6.0	13.1	8.4	9.0	14.4	4.1	22.8	23	-4.1	5	5.2	6.0	4.3	5.2	31	11.0	28	11	9	6	2	—	—	—	—	1	1	4	14	13	5	7	4	23	12	12	—
Mai	12.9	18.4	14.0	14.8	19.6	10.5	25.2	30	3.4	2	6.0	6.1	6.2	6.1	44	12.5	17	12	12	8	—	—	1	—	8	—	1	5	20	25	5	11	3	7	4	14	4
Juni . . .	14.6	20.4	15.6	16.6	21.6	11.9	27.0	5	6.4	12	6.2	6.5	6.5	6.4	34	9.1	16	13	12	9	—	—	—	1	6	—	4	9	11	10	3	4	4	29	11	15	3
Juli	18.2	26.1	20.2	21.2	27.3	15.5	35.4	28	6.4	4	3.0	3.4	3.9	3.4	11	6.0	25	6	5	3	—	—	—	—	7	—	14	2	9	18	5	7	2	12	13	22	5
August . .	18.1	26.4	20.4	21.3	27.8	15.8	32.0	10. 14	9.9	18	3.6	4.6	3.7	4.0	22	8.8	26	3	3	3	—	—	—	—	2	—	12	5	14	25	3	4	2	7	10	26	2
September	12.5	20.0	14.9	15.6	21.1	11.1	31.6	3	6.5	30	5.1	5.0	4.5	4.9	34	10.8	28	10	9	7	—	—	—	1	2	—	8	5	13	7	3	6	1	22	12	19	7
Oktober .	7.4	12.9	9.3	9.7	13.4	6.6	18.6	14	-1.1	30	6.8	6.5	5.0	6.1	39	7.8	1	15	12	11	—	—	—	—	—	2	5	10	13	20	1	10	—	24	6	13	6
November	4.6	7.7	5.8	6.0	8.2	3.7	13.6	5	0.0	2	9.2	8.6	7.9	8.6	50	12.9	22	18	15	12	2	1	—	—	—	1	—	21	10	20	10	7	—	37	4	1	1
Dezember	3.6	5.7	4.6 [1]	4.6	6.5	2.8	9.6	29	-0.8	18	9.6	8.5	7.6	8.6	93	14.9	23	22	21	19	—	—	1	—	—	— [2]	—	23	8	31	4	7	1	25	9	6	2
Jahr . . .	8.5	13.9	10.2	10.7	14.9	7.0	35.4	28 VII	-9.5	15 I	6.6	6.4	5.7	6.2	449	14.9	23 XII	143	123	97	18	22	2	6	28	6	50	128	143	229	58	78	23	255	114	163	32

[1] Im Sommer etwas zu hoch. [2] Auffallend wenig.

Kaisersesch																																			
φ = 50° 14′ N	λ = 7° 9′ E			H = 410 m																									h_i (Hütte) = 2.0 m				h_r = 1.0 m				
Januar . .	-2.7	-0.5	-2.4	-2.0	0.1	-4.5	5.9	28	-15.6	13	8.5	7.7	8.2	8.1	18	7.3	10	8	7	3	4	28	—	—	—	3	3	23	50	6	7	—	4	17	9	—	—
Februar .	-0.6	2.8	0.8	1.0	3.6	-2.5	9.9	18	-13.3	10	7.7	7.2	8.0	7.6	69	23.9	20	15	13	9	7	6	—	—	—	—	2	14	26	3	4	—	—	19	21	11	—
März . . .	1.9	6.6	2.5	3.4	7.4	-0.2	18.9	30	- 4.9	9	7.6	8.1	5.6	7.1	67	21.1	27	12	12	12	5	6	—	—	1	—	—	10	20	6	2	5	8	28	11	10	3
April . . .	4.9	10.5	4.4	6.0	11.6	0.7	21.6	22	- 7.8	5	5.7	5.8	3.5	5.0	29	11.9	28	11	11	8	2	3	1	—	—	—	3	4	23	11	5	—	2	25	12	12	—
Mai	11.1	15.9	10.2	11.8	17.2	5.9	22.7	13	- 0.2	22	4.0	5.8	5.4	5.1	51	8.9	18	11	11	11	—	—	—	—	6	—	3	6	15	21	15	4	2	19	7	5	5
Juni . . .	12.8	17.1	11.4	13.2	18.6	7.4	25.2	6	1.4	15	4.9	5.8	4.6	5.1	48	9.1	16	15	13	10	—	—	—	—	2	—	3	1	27	7	6	4	11	12	15	8	—
Juli	18.0	24.1	15.5	18.3	25.0	10.7	34.5	23	2.4	4	2.5	3.3	2.3	2.7	17	10.7	25	4	4	3	—	—	—	—	2	—	13	1	32	17	4	1	5	11	11	9	3
August . .	18.0	24.4	15.3	18.2	25.5	10.4	31.0	10	5.9	18	3.4	4.8	4.0	4.0	15	4.8	24	6	6	5	—	—	—	—	1	—	10	4	30	5	7	4	4	11	17	10	5
September	13.4	20.2	11.2	14.0	21.4	7.2	32.7	3	1.0	17	4.0	4.3	3.6	4.0	36	15.9	15	7	7	5	—	—	—	—	—	—	9	5	17	19	4	—	1	15	12	16	6
Oktober .	5.9	11.4	6.3	7.5	12.0	3.5	19.3	13	- 2.4	29, 30	5.9	5.4	4.7	5.3	66	8.0	22	15	14	14	—	—	—	—	—	1	7	7	17	6	9	—	19	23	14	2	3
November	2.9	5.3	2.4	3.2	5.9	1.0	11.6	5	- 2.8	26	9.1	8.5	7.1	8.2	85	16.8	20	19 [2]	19 [2]	18 [2]	3	2	—	—	—	3	1 [1]	19 [1]	—	16	7	—	8	46	10	—	3
Dezember	2.6	4.4	2.3	2.9	5.1	0.6	7.6	20	- 3.1	18	8.1	8.2	7.0	7.8 [1]	99	18.1	22	19 [2]	19 [2]	15 [2]	—	—	—	—	—	1	— [1]	13 [1]	—	3	—	7	24	21	19	14	5
Jahr . . .	7.4	11.8	6.7	8.1	12.8	3.4	34.5	23 VII	-15.6	13 I	6.0	6.2	5.3	5.8	600	23.9	20 II	142	136	113	21	45	1	—	12	8	54	107	257	120	70	25	88	247	158	97	33

[1] Bewölkung unterschätzt. [2] Zu wenig.

Schneifelforsthaus

φ = 50° 18′ N λ = 6° 25′ E H = 657 m h_1 (Hütte) = 1.9 m h_2 = 2.1 m

Monat	Lufttemperatur 7ᵃ C°	2ᵖ C°	9ᵖ C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Bewölkung 7ᵃ	2ᵖ	9ᵖ	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	≥0.2 mm	≥1.0 mm	≥0.1 mm	✳	⊠	△	▲	◹	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	−3.6	−1.6	−3.1	−2.8	−0.8	−4.9	6.0	21	−12.5	22	7.2	6.8	6.7	6.9	33	10.4	10	10	10	7	8	31	—	—	—	12	6	17	9	9	14	7	10	6	12	8	18
Februar .	−2.1	0.7	−0.4	−0.6	2.0	−3.2	6.6	23, 24	−11.4	1	7.8	7.6	7.6	7.7	71	14.4	24	20	19	11	15	28	1	—	—	6	4	17	9	5	6	3	5	15	19	14	8
März . . .	0.4	4.6	1.4	2.0	5.7	−0.9	18.2	29	− 5.7	17	7.6	7.2	4.7	6.5	89	23.0	14	18	17	14	14	17	1	—	2	5	1	9	10	4	1	31	5	11	9	9	13
April . . .	2.4	8.9	3.3	4.5	10.1	0.6	19.8	23	− 8.9	5	5.9	5.3	3.7	5.0	58	20.6	28	13	13	7	9	4	—	—	1	1	8	7	4	13	5	6	9	11	21	14	7
Mai	9.2	14.4	9.2	10.5	15.7	6.3	22.0	30	0.5	1	5.3	7.0	4.8	5.7	73	15.7	30	14	12	10	—	—	—	1	6	6	4	6	14	15	15	11	7	9	6	7	9
Juni . . .	10.7	15.2	10.3	11.6	16.8	7.4	24.9	6	1.7	12	6.4	7.6	6.5	6.8	74	11.6	4	16	15	14	—	—	—	—	4	3	3	10	13	7	4	8	19	16	9	9	5
Juli . . .	14.9	22.7	15.3	17.0	23.5	11.3	32.9	23	3.9	4	3.2	3.4	2.8	3.1	35	13.2	1	10	8	6	—	—	1	—	6	3	13	3	14	11	6	6	11	5	15	12	13
August . .	15.3	22.9	15.6	17.4	23.8	11.9	31.3	10	7.4	31	3.7	4.9	3.1	3.9	59	19.5	25	30	9	6	—	—	—	—	4	1	11	2	5	5	6	9	8	8	27	11	14
September	10.4	18.5	10.7	12.6	19.3	7.6	30.1	9	2.2	29	4.0	4.1	2.5	3.5	29	8.2	21	9	8	7	—	—	1	—	2	4	12	2	9	4	3	2	14	10	16	12	20
Oktober .	5.1	9.4	5.8	6.5	10.1	3.6	17.7	19	− 3.4	29	7.7	6.8	6.3	6.9	130	18.8	1	20	17	16	1	—	—	—	—	9	4	14	7	1	5	13	19	15	13	6	14
November	2.1	3.8	2.4	2.7	4.5	0.4	9.5	5	− 4.5	26	9.2	8.9	7.6	8.6	119	20.8	21	21	19	16	7	6	—	—	—	15	1	20	—	2	5	9	18	19	21	2	14
Dezember	1.4	2.6	1.6	1.8	3.6	0.0	6.4	20	− 1.7	3	9.2	9.2	8.1	8.8	159	26.3	22	23	22	19	7	3	—	—	—	15	—	23	1	—	1	7	20	29	20	8	7
Jahr . . .	5.4	10.2	6.0	6.9	11.2	3.3	32.9	23 VII	−12.5	22 I	6.4	6.5	5.4	6.1	929	26.3	22 XII	184	169	133	61	89	4	1	25	80	67	130	95	76	71	112	145	154	188	112	142

[1]) Die große Zahl der Windstillen ist östlich bedingt.

Birkenfeld

φ = 49° 39′ N λ = 7° 10′ E H = 391 m h_1(Hütte) = 2.2 m h_2 = 1.0 m

Monat	Lufttemperatur 7ᵃ C°	2ᵖ C°	9ᵖ C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Bewölkung 7ᵃ	2ᵖ	9ᵖ	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	≥0.2 mm	≥1.0 mm	≥0.1 mm	✳	⊠	△	▲	◹	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	−3.0	−0.6	−2.6	−2.2	0.0	−4.9	6.6	28	−14.5	14	8.5	8.1	8.1	8.2	21	6.8	13	13	7	3	10	31	1	—	—	10	3	22	8	36	2	5	4	31	4	3	—
Februar .	−1.8	3.3	1.0	0.9	4.4	−3.2	9.5	23	−13.2	10	7.9	7.8	7.4	7.7	64	15.3	20	17	13	10	9	13	2	—	1	6	3	17	10	16	3	—	1	33	17	4	—
März . . .	0.6	7.3	2.0	3.0	8.4	−0.9	18.7	30	− 7.7	9	8.5	9.2	6.6	8.1	94	22.4	27	19	17	13	9	10	5	—	1	1	—	16	8	33	4	5	3	25	9	5	1
April . . .	3.0	11.1	4.1	5.6	12.2	−1.2	22.2	23	− 8.3	7	6.5	7.1	5.4	6.3	40	22.0	28	10	7	5	3	3	2	—	—	—	2	9	7	21	7	2	7	31	11	3	1
Mai	10.1	16.6	9.6	11.5	17.6	4.8	23.6	30	− 2.4	2	6.7	8.3	5.6	6.9	40	9.0	14	13	11	7	—	—	—	—	7	2	1	12	19	37	4	6	3	12	8	3	1
Juni . . .	12.8	18.3	11.8	13.7	19.4	6.9	26.1	9	− 1.5	12	7.2	7.7	7.4	7.4	71	13.3	19	15	14	13	—	—	—	—	6	—	2	19	12	22	3	2	2	26	18	5	—
Juli	17.1	24.9	15.7	18.4	25.9	9.1	34.9	23	− 0.2	4	3.9	4.7	4.1	4.2	15	7.6	25	7	5	3	—	—	—	—	9	—	12	3	14	39	6	3	5	12	7	6	1
August . .	15.8	25.7	15.7	18.2	26.8	9.1	31.1	10	1.3	18	4.4	5.5	3.5	4.5	13	8.6	24	6	4	2	—	—	—	—	6	1	7	4	6	40	4	4	2	23	8	5	1
September	8.9	21.4	10.9	13.0	22.3	4.3	33.9	3	− 2.7	17	6.0	5.4	3.9	5.1	13	7.2	15	9	6	3	—	—	—	—	1	3	9	8	10	26	6	1	6	29	7	4	1
Oktober .	4.6	11.9	6.2	7.2	12.7	2.7	19.9	19	− 6.8	30	7.3	7.6	6.0	7.0	104	16.9	27	19	17	13	—	—	—	—	1	5	4	17	9	26	6	3	4	34	6	4	1
November	2.7	5.8	3.3	3.8	6.3	0.9	11.3	5	− 5.9	2	9.7	9.4	8.8	9.3	115	16.4	22	25	20	17	5	4	—	—	—	11	—	25	3	25	2	2	8	40	9	1	—
Dezember	2.7	4.7	3.0	3.4	5.7	0.8	9.0	20	− 3.5	19	10.0	9.6	9.4	9.7 [1])	170	38.5	22	25	25	22	1	—	—	—	—	9	— [2])	30 [2])	4	19	5	2	3	34	24	2	—
Jahr . . .	6.1	12.5	6.7	8.0	13.5	2.4	34.9	23 VII	−14.5	14 I	7.2	7.5	6.4	7.0	760	38.5	22 XII	178	146	111	37	61	10	—	32	48	43	182	110	340	52	35	48	330	128	45	7

[1]) Bewölkung überschätzt.

Kirchberg im Hunsrück

φ = 49° 57′ N λ = 7° 25′ E H = 430 m h_1(Hütte) = 2.1 m h_2 = 1.0 m

Monat	Lufttemperatur 7ᵃ C°	2ᵖ C°	9ᵖ C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Bewölkung 7ᵃ	2ᵖ	9ᵖ	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	≥0.2 mm	≥1.0 mm	≥0.1 mm	✳	⊠	△	▲	◹	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	−3.0	−1.0	−2.1	−2.0	−0.1	−4.2	4.4	28, 29	−11.5	14	8.7	7.7	8.4	8.3	21	15.5	14			3				—	—	3	3	24	12	28	6	—	4	22	21	—	—
Februar .	−0.8	2.5	1.2	1.0	3.5	−2.1	9.9	23	−11.5	1	8.1	6.8	7.8	7.6	27	9.0	24			8			2	—		1	2	16	8	5	3	—	5	23	36	4	—
März . . .	1.3	6.7	4.0	4.0	8.0	0.2	21.4	30	− 4.0	9	8.2	7.2	7.1	7.5	80	26.0	27			11				—	—	1	—	13	1	16	18	1	15	21	17	4	—
April . . .	3.8	10.1	6.8	6.9	11.7	1.3	21.4	22	− 7.0	5	7.6	6.0	5.9	6.5	31	13.6	28			6				—	—	2	—	9	—	25	—	—	7	28	24	6	—
Mai	9.2	15.7	11.9	12.2	17.0	7.2	23.4	13, 30	1.5	2, 7, 22	6.0	7.3	6.2	6.5	74	17.0	12, 18			11				—	—	2	1	11	11	25	11	1	2	21	13	9	—
Juni . . .	11.2	17.4	13.1	13.7	18.4	8.6	24.9	6	2.0	12	5.1	6.5	5.8	5.8	68	17.0	2			10				—	—	—	4	8	26	5	5	4	6	20	24	—	—
Juli	15.4	23.8	18.3	19.0	25.1	11.6	35.0	23	3.0	4	2.9	3.4	3.5	3.3	19	10.0	25			5				—	—	—	13	3	16	13	14	3	2	15	14	16	—
August . .	15.6	24.6	19.5	19.8	25.6	12.8	31.0	10	7.0	18	4.1	4.8	3.8	4.2										—	—	2	12	4	7	5	15	4	2	31	23	6	—
September	11.0	19.9	15.1	15.3	21.0	8.6	31.5	3	2.5	17	4.3	4.3	3.0	3.9	32	17.0	27			7				—	—	1	12	5	13	4	3	—	9	30	20	11	—
Oktober .	5.2	11.6	8.1	8.2	12.4	4.3	19.4	13	− 3.5	30	6.0	5.7	5.0	5.6	29	7.0	22			9				—	—	6	4	9	6	11	3	4	14	39	11	5	—
November	2.9	5.3	3.9	4.0	5.9	1.4	11.9	5	− 4.5	3	9.3	8.2	7.9	8.5	63	7.7	23	18	17	14	4	2	—	—	—	5	1	20	—	10	4	4	22	50	—	—	—
Dezember	2.2	4.0	3.0	3.0	5.4	1.2	8.1	20	− 1.6	18	9.2	8.0	8.3	8.5	76	12.1	23	21	19	17	1	—	—	—	—	1	—	23	—	2	2	10	15	48	16	—	—
Jahr . . .	6.2	11.7	8.6	8.8	12.8	4.2	35.0	23 VII	−11.5	14 I, 11	6.6	6.3	6.2	6.3									2	—		24	52	145	100	149	84	31	103	348	219	61	—

[1]) Im August unbrauchbar. [2]) Bis Oktober unbrauchbar. [3]) Keine Windstillen.

1911 Eistage, Frosttage und Sommertage. 1911

Eistage (E) sind solche Tage, an denen das Maximum der Temperatur unter 0° bleibt,
Frosttage (F) » » » » » » Minimum » » » 0° sinkt,
Sommertage (S) » » » » » » Maximum » » 25° oder mehr beträgt.

Stationen	Januar		Februar		März		April			Mai		Juni	Juli	Aug.	Sept.		Okt.	November		Dezember		Jahr		
	E	F	E	F	E	F	E	F	S	F	S	S	S	S	S	F	F	E	F	E	F	E	F	S
Memel	7	22	7	25	—	23	2	11	—	—	6	6	5	13	—	—	2	2	6	11	19	29	108	30
Tilsit	5	26	9	26	1	20	2	7	—	—	4	7	6	15	—	—	2	1	7	8	16	26	104	32
Rossitten	5	22	7	25	1	24	2	9	—	—	—	3	2	12	—	—	2	1	6	8	18	24	106	17
Königsberg i. Pr.	5	26	8	23	1	16	1	9	—	—	10	8	7	17	2	—	4	1	9	5	15	21	102	44
Marggrabowa	15	31	13	26		29		12		—			7	15	1	—	5	5	11	12	26		140	
Heilsberg	7	26	10	26	—	21	2	9	1	1	6	8	10	16	1	—	7	2	11	6	19	27	120	42
Ortelsburg	11	27	11	26	1	21	2	10	—	1	6	5	6	17	1	—	8	5	14	8	20	38	127	35
Osterode in Ostpr.*	6	26	11	26	1	17	2	9	—	—	6	8	8	15	1	—	6	2	11	6	16	28	111	38
Bromberg	5	22	6	22	—	16	—	8	1	—	7	8	13	17	3	—	6	1	9	4	18	16	101	49
Konitz	14	25	9	24	1	24	3	13	—	—	2	6	11	13	1	—	5	3	10	5	18	35	119	33
Berent	12	25	8	26	1	23	2	13	—	—	3	6	8	13	1	—	8	3	9	6	19	32	123	31
Marienburg in Westpr.	6	25	8	22	—	19	1	10	2	—	7	7	9	17	1	—	7	—	9	4	20	19	112	43
Lauenburg i. Pom.*	2	24	5	23	—	18	1	14	—	2	4	3	4	15	2	1	13	—	8	2	15	10	120	28
Köslin	3	21	5	21	—	18	1	10	—	—	7	2	6	11	1	—	4	—	8	2	16	11	98	27
Deutsch Krone	9	23	7	21	—	16	1	8	—	—	7	6	13	16	3	—	5	2	8	4	15	23	96	45
Nangard*	3	23	3	19	—	20	1	10	—	—	4	5	10	16	4	—	4	1	9	2	13	10	98	39
Stettin*	5	21	3	16	—	11	1	8	—	—	7	7	12	18	3	—	2	—	7	1	11	10	76	47
Angermünde	2	21	3	22	—	14	—	8	—	—	3	8	13	20	6	—	4	—	12	—	13	5	94	50
Neustrelitz	4	21	—	19	—	18	—	9	2	1	5	6	15	22	5	—	4	—	9	—	16	4	97	55
Putbus	2	17	3	17	—	10	—	8	—	—	—	1	9	11	3	—	1	—	4	—	9	5	66	24
Rostock	—	19	—	20	—	17	2	9	—	—	2	3	10	13	3	—	4	—	7	—	13	2	89	31
Güstrow	1	20	—	15	—	12	—	8	1	—	5	5	14	18	4	—	4	—	8	—	10	1	77	47
Kirchdorf auf Poel	2	16	—	12	—	8	1	8	—	—	1	1	10	13	4	—	2	—	5	—	5	3	56	29
Schwerin i. Meckl.	3	20	—	16	—	10	—	8	—	—	6	6	13	17	4	—	2	—	7	—	6	3	69	46
Dömitz	2	20	—	16	—	12	—	10	—	2	6	5	15	19	6	3	6	—	10	—	15	2	94	51
Marnitz	7	24	—	16	—	16	1	10	—	—	2	5	12	17	5	—	4	—	9	—	13	8	92	41
Kyritz	3	19	—	14	—	14	—	8	1	—	7	6	15	19	6	—	2	—	9	—	18	3	84	54
Krüssau	4	22	—	14	—	16	—	12	1	3	5	6	18	22	7	3	6	—	10	—	9	4	95	59
Dahlem b. Berlin	9	21	2	17	—	17	—	8	1	—	5	7	16	20	5	—	2	—	10	—	16	11	91	54
Berlin S., Am Urban*	1	20	—	13	—	9	—	7	1	—	6	7	15	21	4	—	1	—	6	—	8	1	64	54
Blankenburg b. Berlin*			1		—	18	1	9	—	1	7	7	17	20	5	2	5	—	10	—	21			56
Frankfurt a. O.	8	25	—	17	—	18						8	15	21	6	—	3	—	8	—	13			
Landsberg a. W.	6	23	5	20	—	18	—	8	—	—	5	5	14	20	5	—	4	1	12	1	19	13	104	49
Glinau	6	25	5	20	—	14	—	10	—	1	1	5	15	23	6	4	8	1	9	1	20	13	111	50
Posen*	6	24	7	19	1	12	—	7	—	—	3	6	14	19	4	—	5	1	5	3	19	18	91	46
Ostrowo	6	24	10	21	—	10	—	7	—	—	3	3	10	19	5	—	4	2	6	3	13	21	85	40
Grünberg in Schles.	8	25	4	18	—	13	—	10	—	—	3	6	16	21	6	—	3	1	7	1	16	14	92	52
Liegnitz	4	24	3	19	—	14	—	8	—	—	—	7	19	19	6	—	7	—	8	—	19	7	99	51
Breslau*	6	25	6	19	—	10	—	7	—	—	2	7	16	19	5	—	3	1	5	—	12	13	81	49
Oppeln	6	24	9	22	—	11	—	8	—	—	3	7		23	6	—	2	—	5	—	5	15	77	
Pleß	9	27	13	21	—	16	1	9	—	—	3	9	17	18	4	—	9	—	5	3	23	26	110	51
Ratibor	7	27	9	20	—	13	—	12	1	—	5	8	18	22	6	—	7	—	7	1	14	17	100	60
Habelschwerdt	15	28	10	21	1	15	4	10	—	1	1	2	15	19	6	—	7	2	7	—	17	32	106	43
Grunwald	23	31	20	26	9	25	8	13	—	2	—	—	7	2	1	—	6	4	18	16	28	80	149	10
Friedland	15	28	9	24	1	23	4	13	—	—	—	2	7	12	5	—	10	3	10	2	23	34	131	26
Zillerthal*	9	27	5	24	—	23	4	15	—	3	—	5	10	16	5	2	11	1	14	—	27	19	146	36
Krummhübel	11	27	9	24	3	23	5	13	—	—	—	1	7	10	4	—	4	2	10	4	24	34	125	22
Wang	16	30	17	28	7	27	7	13	—	4	—	—	6	—	1	—	9	2	19	10	27	59	157	7
Schneekoppe	25	31	26	28	24	27	12	19	—	10	—	—	—	—	—	6	20	10	30	22	30	130	207	—
Schneegrub.-Baude	29	31	27	28	24	27	13	20	—	11	—	—	—	—	—	5		8	30	26	31	131		—
Schreiberhau	14	28	8	23	2	24	5	14	—	2	—	—	8	9	5	2	11	3	14	4	26	36	146	22
Görlitz	7	26	3	17	—	6	—	7	—	—	1	6	13	18	5	—	2	—	6	—	4	10	68	43
Kottbus	6	26	2	17	—	11	—	7	—	—	7	8	19	21	7	—	4	—	6	—	12	8	83	62
Dahme	6	25	—	17	—	16	—	11	1	2	4	7	18	22	10	1	7	1	9	—	19	7	107	62
Torgau*	5	25	—	13	—	5	—	8	—	—	2	10	22	21	6	—	2	—	4	—	6	5	63	61
Dessau II*	4	24	—	20	—	19	—	11	1	2	4	7	20	23	7	1	7	—	11	—	13	4	108	62
Bernburg	5	22	—	16	—	9	—	7	—	—	3	6	20	22	6	—	2	—	5	—	9	5	70	57
Halle a.S. (Landwirtsch. Inst.)	7	23	—	13	—	7	—	7	1	—	3	5	20	21	7	—	1	—	5	—	1	7	57	57
Eisleben	8	24	—	14	—	13	—	10	1	3	3	5	20	23	7	—	5	—	11	—	15	8	95	59
Harzgerode	14	28	2	20	—	24	3	11	—	3	1	3	15	18	5	1	5	4	11	—	16	23	119	42
Nordhausen	9	24	2	16	—	10	—	8	—	—	—	3	17	20	5	—	2	—	8	—	9	11	77	45
Eigenrieden	23	27	4	20	—	20	2	11	—	1	—	2	15	19	7	—	3	5	9	1	16	35	107	43
Erfurt (Hochheim)	12	27	2	17	—	18	1	11	—	2	1	3	20	20	8	—	6	—	10	—	17	15	108	52
Jena*	5	25	—	17	—	16	—	9	2	1	5	10	23	26	10	—	5	—	9	—	7	5	89	76
Altenburg	8	27	2	17	—	11	2	8	—	—	1	5	20	20	7	—	3	—	6	—	6	12	78	53
Rudolstadt	3	26	—	15	—	16	1	10	1	3	1	7	19	24	11	—	10	—	12	—	17	4	109	63
Stadtilm	15	26	1	19	—	21	—	13	—	—	4	4	22	25	10	—	8	—	11	—	14	16	112	65
Neuhaus a. Rennsteig	22	30	16	27	6	25	5	11	—	2	—	—	10	12	4	—	3	4	15	5	29	58	142	26
Coburg	13	27	2	18	—	20	—	11	—	3	—	5	20	21	7	—	6	—	9	—	12	15	106	53
Meiningen	13	27	2	17	—	18	—	12	—	—	—	3	19	20	7	—	8	—	9	—	12	15	103	49

Außerdem hatten: Lauenburg im Juni 2 Frosttage; Schneekoppe im Mai 4 Eistage, im Juni 6 Frosttage, im September 1 Eistag, im Oktober 6 Eistage; Schneegrubenbaude im Mai 5 Frosttage, im Oktober 3 Eistage; Schreiberhau im Juni 2 Frosttage.

Anmerkung: Ein Sternchen *) deutet auf Bemerkungen bei den Monats- und Jahresübersichten S. 70 ff. hin.

1911 Eistage, Frosttage und Sommertage. 1911

Eistage (E) sind solche Tage, an denen das Maximum der Temperatur unter 0° bleibt,
Frosttage (F) » » » » » » Minimum » » » 0° sinkt,
Sommertage (S) » » » » » » Maximum » » 25° oder mehr beträgt.

Stationen	Januar		Februar		März		April			Mai		Juni	Juli	Aug.	Sept.		Okt.	November		Dezember		Jahr		
	E	F	E	F	E	F	E	F	S	F	S	S	S	S	S	F	F	E	F	E	F	E	F	S
Schmücke	22	31	18	27	8	26	5	15	—	3	—	—	9	—	2	—	3	4	23	15	31	72	159	11
Brotterode	22	28	7	22	—	26	4	14	—	6	—	—	16	16	6	2	7	3	14	2	17	38	137	38
Frankenheim a. d. Rh.	24	31	13	27	1	24	5	13	—	2	—	—	11	12	4	—	3	4	18	5	27	52	145	27
Fulda*	10	26	3	16	—	14	1	9	—	—	—	3	19	24	9	—	7	—	4	—	6	14	82	55
Marburg	12	27	4	17	—	14	1	10	—	—	—	3	21	21	8	—	6	—	3	—	8	17	85	53
Schwarzenborn	21	29	7	22	—	23	3	12	—	1	—	1	14	15	6	—	3	3	9	1	14	35	113	36
Cassel*	8	25	—	14	—	8	1	7	—	—	1	5	19	20	8	—	3	—	4	—	3	9	64	53
Göttingen	4	23	—	14	—	14	—	11	3	—	—	5	20	21	8	—	8	—	4	—	3	4	77	57
Klausthal	17	30	6	25	—	22	3	12	—	—	—	—	9	9	3	—	2	4	7	—	9	30	107	21
Brocken	24	30	21	28	19	26	9	19	—	4	—	—	2	—	—	2	11	9	25	16	30	99	177	2
Wasserleben	5	22	—	13	—	14	1	9	—	—	1	4	18	20	7	—	2	1	8	—	10	7	78	50
Magdeburg*	2	19	—	14	—	11	—	8	1	—	6	8	20	22	7	—	2	—	6	—	6	2	66	64
Gardelegen	3	19	—	15	—	14	—	11	1	2	6	6	16	18	7	2	5	—	9	—	11	3	88	54
Helmstedt	4	21	—	13	—	7	—	8	1	—	4	5	17	19	—	7	3	—	7	—	4	4	70	46
Hildesheim	2	21	—	11	—	7	—	9	1	—	4	5	18	19	7	—	2	—	6	—	2	2	58	54
Hannover	1	19	—	16	—	8	—	7	—	—	4	5	17	19	7	—	3	—	4	—	—	1	57	52
Nienburg a. Weser	2	18	—	15	—	8	—	7	1	—	8	5	18	18	7	—	5	—	6	—	5	2	64	57
Celle	—	17	—	10	—	4	—	7	—	—	5	5	16	16	5	—	1	—	4	—	2	—	45	47
Münster i. Hann.	2	22	—	17	—	15	—	11	—	1	5	5	15	17	7	4	7	—	8	—	11	2	96	49
Lüneburg	1	19	—	15	—	11	—	8	1	—	6	6	15	18	7	—	5	—	7	—	4	1	69	53
Lübeck	2	18	—	14	—	7	1	7	—	—	2	1	13	17	3	—	2	—	6	—	7	3	61	36
Neumünster	—	18	—	17	—	9	—	8	1	—	4	2	15	16	6	—	2	—	8	—	2	—	64	44
Marienleuchte	1	15	—	12	—	7	—	6	—	—	—	—	3	7	2	—	—	—	—	—	2	1	42	12
Flensburg							—	6	—	—	2	2	9	13	3	—	3	—	3	—	3			29
Lügumkloster	—	13	1	14	—	12	1	8	—	—	3	2	8	11	2	1	8	—	4	—	7	2	67	26
Westerland auf Sylt	—	9	—	10	—	7	—	6	1	—	1	—	5	7	—	—	—	—	4	—	3	—	39	14
Husum	—	15	—	15	—	9	1	7	—	—	2	1	12	12	1	—	2	—	5	—	4	1	57	28
Helgoland	—	9	—	6	—	4	1	4	—	—	—	—	3	4	—	—	—	—	1	—	—	1	24	7
Meldorf	—	15	—	16	—	9	1	8	—	—	3	2	10	12	3	—	4	—	8	—	7	1	67	30
Bremervörde	1	17	—	15	—	10	—	8	1	—	5	5	13	15	5	—	6	—	8	—	5	1	69	44
Bremen*	1	17	—	11	—	6	—	7	1	—	4	4	13	15	5	—	2	—	4	—	1	1	48	42
Oldenburg	2	18	—	13	—	6	—	7	—	—	13	4	16	16	5	—	5	—	5	—	5	2	59	54
Elsfleth	4	18	1	14	—	8	—	8	—	—	4	4	13	15	3	—	5	—	6	—	3	5	62	39
Jever	—	17	—	11	—	8	—	6	—	—	2	3	10	15	5	—	1	—	3	—	4	—	50	35
Norderney	—	14	—	8	—	5	—	5	—	—	—	1	7	7	2	—	—	—	2	—	2	—	36	17
Emden	1	19	—	16	—	12	—	6	1	—	3	3	10	10	4	—	3	—	6	—	4	1	66	31
Schöninghsdorf	2	20	—	13	—	12	—	9	—	1	5	4	17	18	7	—	4	—	7	—	7	2	76	51
Löningen	3	20	—	16	—	10	—	7	—	—	4	3	16	17	6	—	4	—	5	—	3	3	65	46
Vechta	2	20	1	16	—	12	—	6	—	3	6	4	20	19	7	—	5	—	7	—	6	3	77	56
Osnabrück	3	18	—	14	—	13	—	8	—	3	2	4	18	18	7	2	6	—	5	—	3	3	72	49
Herford	3	18	—	13	—	8	—	8	—	—	1	4	19	19	7	—	4	—	4	—	2	3	57	50
Gütersloh	4	18	—	12	—	8	—	8	—	—	3	4	14	17	7	—	2	—	4	—	2	4	54	45
Münster i. W.	3	17	—	12	—	7	—	8	—	—	3	4	19	19	8	—	1	—	4	—	2	3	51	53
Cleve	1	16	1	12	—	8	—	8	—	—	2	4	19	22	10	—	—	—	4	—	1	2	49	57
Crefeld	4	15	—	13	—	4	—	8	—	—	1	5	19	22	11	—	—	—	1	—	—	4	41	58
Essen a. Ruhr	3	19	—	11	—	5	—	8	—	—	2	4	17	14	8	—	1	—	3	—	1	3	48	45
Arnsberg	5	21	1	14	—	11	1	9	—	—	3	4	16	20	10	—	3	—	4	—	2	7	64	53
Müllenbach	14	27	1	17	—	15	1	9	—	—	—	3	17	18	9	—	1	—	6	—	8	16	83	47
Neukirch	23	30	10	25	2	22	3	13	—	—	—	—	13	12	7	—	3	4	12	—	19	42	124	32
Weilburg	10	26	2	14	—	13	—	10	—	—	1	5	20	22	11	—	4	—	7	—	10	12	84	59
Neuwied	4	19	1	13	—	4	—	7	—	—	—	3	20	22	10	—	1	—	—	—	4	5	48	55
Cöln*	2	14	—	9	—	1	—	4	—	—	5	6	19	23	10	—	—	—	—	—	—	2	28	63
Aachen	6	19	1	12	—	5	—	9	—	—	2	3	18	22	11	—	1	—	4	—	—	7	50	56
Schneifelforsthaus	21	28	6	22	—	21	3	12	—	—	—	—	14	14	8	—	4	3	12	—	15	33	114	36
Kaisersesch	16	27	2	17	—	21	2	12	—	1	—	1	17	21	10	—	5	—	12	—	10	20	105	49
Trier	5	26	1	14	—	9	—	9	1	—	3	6	22	23	12	—	2	—	4	—	3	6	67	67
Von d. Heydt-Grube	10	27	1	15	—	11	—	10	—	—	—	5	22	21	11	—	2	—	5	—	2	11	72	59
Birkenfeld	14	27	2	20	—	23	2	20	—	3	—	1	19	24	11	3	6	—	10	—	9	18	125	55
Kirchberg	18	28	4	21	—	21	2	12	—	—	—	—	17	19	10	—	3	—	8	—	6	24	99	46
Geisenheim	5	23	2	13	—	8	—	9	1	—	3	6	21	25	11	—	2	—	2	—	5	7	62	67
Wiesbaden [hofweg	6	21	2	13	—	4	—	4	—	—	1	6	21	24	10	—	1	—	—	—	3	8	46	62
Frankfurt a. M., Ketten-	6	23	1	13	—	4	—	5	—	—	2	6	21	25	11	—	1	—	1	—	4	7	51	65
Gr. Feldberg i. T.	23	30	17	26	7	23	5	13	—	2	—	—	9	10	4	—	3	4	15	—	21	56	133	23
Gelnhausen	3	25	1	14	—	8	—	10	—	—	2	7	22	24	11	—	3	—	2	—	4	4	66	67
Hechingen	16	29	3	18	—	21	3	11	—	—	—	3	19	23	12	—	5	—	6	—	10	22	100	57

Außerdem hatten: Brotterode im Juni 1 Frosttag; Brocken im Juni 2 Frosttage, im Oktober 1 Eistag; Schöninghsdorf im Juni 3 Frosttage; Vechta im Juni 2 Frosttage; Birkenfeld im Juni 3 Frosttage, im Juli 1 Frosttag; Gelnhausen im März 1 Sommertag.

Anmerkung: Ein Sternchen *) deutet auf Bemerkungen bei den Monats- und Jahresübersichten S. 70 ff. hin.

Stationen	Das Thermometer sank zum letzten Male unter 0°	Das Thermometer sank zum ersten Male unter 0°	Zwischenzeit in Tagen	Schnee fiel zum letzten Male	Schnee fiel zum ersten Male	Zwischenzeit in Tagen
Memel	14. April	15. Okt.	184	21. Mai	29. Okt.	161
Tilsit	14. April	15. Okt.	184	6. April	29. Okt.	206
Rossitten	11. April	16. Okt.	188	21. Mai	25. Nov.	188
Königsberg i. Pr.	18. April	15. Okt.	180	22. Mai	10. Okt.	141
Marggrabowa	18. April	15. Okt.	180	22. Mai	21. Nov.	183
Heilsberg	23. Mai	5. Okt.	135	22. Mai	10. Okt.	141
Ortelsburg	3. Mai	5. Okt.	155	21. Mai	10. Okt.	142
Osterode in Ostpr.*	14. April	11. Okt.	180	8. April	10. Okt.	185
Bromberg	14. April	4. Okt.	173	7. April	23. Nov.	230
Konitz	14. April	16. Okt.	185	22. Mai	20. Nov.	182
Berent	18. April	11. Okt.	176	21. Mai	20. Nov.	183
Marienburg i. Westpr.	18. April	5. Okt.	170	5. April	13. Dez.	252
Lauenburg i. Pom.*	2. Juni	18. Sept.	108	11. Juni	5. Nov.	147
Köslin	14. April	16. Okt.	185	6. April	23. Nov.	231
Deutsch Krone	14. April	16. Okt.	185	6. April	20. Nov.	228
Naugard*	14. April	16. Okt.	185	6. April	20. Nov.	228
Stettin*	14. April	16. Okt.	185	6. April	20. Nov.	228
Angermünde*	14. April	16. Okt.	185	6. April	20. Nov.	228
Neustrelitz	21. Mai	16. Okt.	148	6. April	20. Nov.	228
Putbus	14. April	17. Okt.	186	5. April	23. Nov.	232
Rostock*	14. April	16. Okt.	185	3. April	25. Nov.	236
Güstrow	14. April	16. Okt.	185	5. April	23. Nov.	232
Kirchdorf auf Poel	14. April	17. Okt.	186	5. April	5. Dez.	244
Schwerin i. Meckl.	14. April	17. Okt.	186	5. April	21. Nov.	230
Dömitz*	14. April	11. Sept.	150	5. April	6. Jan. 1912	276
Marnitz*	14. April	17. Okt.	186	6. April	26. Nov.	234
Kyritz	14. April	17. Okt.	186	6. April	20. Nov.	228
Krüssau	22. Mai	11. Sept.	112	6. April	20. Nov.	228
Dahlem b. Berlin	14. April	16. Okt.	185	13. April	5. Dez.	236
Berlin S, Am Urban*	14. April	17. Okt.	186	6. April	20. Nov.	228
Blankenburg b. Berlin	21. Mai	11. Sept.	113	6. April	20. Nov.	228
Frankfurt a. O.		16. Okt.			26. Nov.	
Landsberg a. W.	14. April	16. Okt.	185	13. April	22. Nov.	223
Glinau	3. Mai	11. Sept.	131	8. April	25. Nov.	231
Posen*	14. April	16. Okt.	185	8. April	25. Nov.	231
Ostrowo	14. April	16. Okt.	185	5. April	26. Nov.	235
Grünberg i. Schl.	14. April	16. Okt.	185	13. April	25. Nov.	226
Liegnitz*	14. April	13. Okt.	182	8. April	23. Nov.	229
Breslau*	14. April	16. Okt.	185	13. April	24. Nov.	225
Oppeln	14. April	16. Okt.	185	13. April	24. Nov.	225
Pleß	15. April	11. Okt.	179	14. April	20. Nov.	220
Ratibor	15. April	11. Okt.	179	13. April	26. Nov.	227
Habelschwerdt	3. Mai	10. Okt.	160	13. April	20. Nov.	221
Grunwald	24. Mai	10. Okt.	139	23. Mai	2. Okt.	132
Friedland	15. April	4. Okt.	172	13. April	19. Nov.	220
Zillerthal*	11. Juni	11. Sept.	92	13. April	25. Nov.	226
Krummhübel	15. April	16. Okt.	184	13. April	26. Okt.	196
Wang	25. Mai	10. Okt.	138	23. Mai	11. Nov.	172
Schneekoppe	28. Juni	11. Sept.	75	28. Juni	16. Aug.	49
Schneegrub.-Baude	28. Juni	11. Sept.	75	24. Mai	16. Aug.	84
Schreiberhau	11. Juni	12. Sept.	93	13. April	2. Okt.	172
Görlitz	14. April	17. Okt.	186	13. April	23. Nov.	224
Kottbus	14. April	16. Okt.	185	12. April	9. Nov.	211
Dahme	23. Mai	11. Sept.	111	4. April	5. Dez.	245
Torgau	14. April	17. Okt.	186	5. April	9. Dez.	248
Dessau II*	21. Mai	12. Sept.	114	4. April	5. Jan. 1912	276
Bernburg	14. April	17. Okt.	186	6. April	7. Jan. 1912	276
Halle a. S. (Landw. Inst.)	14. April	17. Okt.	186	13. April	22. Nov.	223
Eisleben	21. Mai	4. Okt.	136	8. April	27. Nov.	233
Harzgerode	21. Mai	12. Sept.	114	13. April	16. Nov.	217
Nordhausen	14. April	17. Okt.	186	8. April	11. Dez.	247
Eigenrieden	21. Mai	17. Okt.	149	13. April	20. Nov.	221
Erfurt (Hochheim)	21. Mai	11. Okt.	143	13. April	27. Dez.	258
Jena	3. Mai	4. Okt.	154	13. April	22. Nov.	223
Altenburg	12. April	17. Okt.	188	3. April	22. Nov.	233
Rudolstadt	21. Mai	4. Okt.	136	8. April	19. Nov.	225
Stadtilm*	22. Mai	11. Okt.	142	5. April	25. Nov.	234
Neuhaus a. Rennsteig	21. Mai	17. Okt.	149	1. Mai	29. Okt.	181
Coburg	22. Mai	4. Okt.	135	13. April	19. Nov.	220
Meiningen	15. April	4. Okt.	172	1. Mai	22. Nov.	205
Schmücke	22. Mai	11. Okt.	142	30. April	29. Sept.	182
Brotterode	11. Juni	11. Sept.	92	13. April	3. Nov.	204
Frankenheim a. d. Rh.	2. Mai	11. Okt.	162	13. April	3. Nov.	204
Fulda*	14. April	11. Okt.	180	8. April	22. Nov.	228
Marburg	15. April	4. Okt.	172	8. April	26. Nov.	232
Schwarzenborn	2. Mai	17. Okt.	168	13. April	19. Nov.	220
Cassel*	14. April	12. Okt.	181	8. April	26. Nov.	232
Göttingen	14. April	4. Okt.	173	8. April	20. Nov.	226
Klausthal	14. April	29. Okt.	198	6. Mai	30. Okt.	177
Brocken	15. Juni	29. Sept.	106	1. Mai	29. Sept.	181
Wasserleben	14. April	17. Okt.	186	8. April	22. Nov.	228
Magdeburg*	14. April	17. Okt.	186	7. April	22. Nov.	229
Gardelegen	21. Mai	11. Sept.	113	6. April	26. Nov.	234
Helmstedt	14. April	17. Okt.	186	6. April	7. Jan. 1912	276
Hildesheim	14. April	17. Okt.	186	6. April	26. Nov.	234
Hannover	14. April	17. Okt.	186	2. April	27. Nov.	239
Nienburg a. Weser	14. April	17. Okt.	186	6. April	25. Nov.	233
Celle	14. April	17. Okt.	186	6. April	25. Nov.	233
Münster i. Hannover	7. Mai	11. Sept.	127	4. April	20. Nov.	230
Lüneburg	14. April	17. Okt.	186	4. April	24. Nov.	234
Lübeck	14. April	17. Okt.	186	5. April	20. Nov.	229
Neumünster	14. April	20. Okt.	189	5. April	20. Nov.	229
Marienleuchte*	14. April	5. Dez.	235	2. April	28. Dez.	270
Flensburg	14. April	17. Okt.	186	4. April	20. Nov.	230
Lügumkloster	14. April	11. Sept.	150	5. April	29. Okt.	207
Westerland a. Sylt	11. April	22. Nov.	225	12. April	22. Nov.	224
Husum	14. April	29. Okt.	198	5. April	22. Nov.	231
Helgoland	6. April	26. Nov.	234	5. April	22. Nov.	231
Meldorf	14. April	18. Okt.	187	4. April	7. Jan. 1912	278
Bremervörde	14. April	17. Okt.	186	4. April	8. Jan. 1912	279
Bremen*	14. April	17. Okt.	186	5. April	26. Nov.	235
Oldenburg	14. April	17. Okt.	186	4. April	26. Nov.	236
Elsfleth	14. April	17. Okt.	186	10. April	26. Nov.	230
Jever	14. April	29. Okt.	198	4. April	7. Jan. 1912	278
Norderney	7. April	26. Nov.	233	5. April	7. Jan. 1912	277
Emden	12. April	17. Okt.	188	4. April	26. Nov.	236
Schöninghsdorf	14. Juni	17. Okt.	125	4. April	26. Nov.	236
Löningen	14. April	17. Okt.	186	4. April	26. Nov.	236
Vechta	12. Juni	10. Okt.	120	5. April	25. Nov.	234
Osnabrück	22. Mai	16. Sept.	117	6. April	26. Nov.	234
Herford	14. April	17. Okt.	186	8. April	26. Nov.	232
Gütersloh	9. April	29. Okt.	203	5. April	26. Nov.	235
Münster i. W.	14. April	29. Okt.	198	3. April	26. Nov.	237
Cleve	14. April	22. Nov.	222	5. April	26. Nov.	235
Crefeld	14. April	26. Nov.	226	8. April	26. Nov.	232
Essen a. Ruhr	14. April	29. Okt.	198	5. April	26. Nov.	235
Arnsberg	14. April	12. Okt.	181	10. April	19. Nov.	223
Müllenbach	14. April	29. Okt.	198	12. April	29. Okt.	200
Neukirch	15. April	17. Okt.	185	1. Mai	29. Okt.	181
Weilburg	15. April	11. Okt.	179	8. April	26. Nov.	232
Neuwied	14. April	30. Okt.	199	3. April	26. Nov.	237
Cöln*	7. April	26. Nov.	233	5. April	26. Nov.	235
Aachen	14. April	29. Okt.	198	9. April	19. Nov.	224
Schneifelforsthaus	14. April	4. Okt.	173	26. April	30. Okt.	187
Kaiserseach	22. Mai	10. Okt.	141	8. April	22. Nov.	228
Trier	15. April	29. Okt.	197	4. April	25. Nov.	235
Von d. Heydt-Grube	15. April	29. Okt.	197	10. April	22. Nov.	226
Birkenfeld	4. Juli	16. Sept.	74	10. April	20. Nov.	224
Kirchberg	15. April	19. Okt.	187			
Geisenheim	15. April	29. Okt.	197	8. April	26. Nov.	232
Wiesbaden [hofweg	7. April	30. Okt.	206	8. April	26. Nov.	232
Frankfurt a. M., Ketten-	8. April	30. Okt.	205	9. April	22. Nov.	227
Gr. Feldberg i. T.	2. Mai	10. Okt.	161	1. Mai	2. Okt.	154
Gelnhausen	15. April	10. Okt.	178	13. April	22. Nov.	223
Hechingen	15. April	3. Okt.	171	13. April	19. Nov.	220

Anmerkung: Ein Sternchen *) deutet auf Bemerkungen bei den Monats- und Jahresübersichten S. 70 ff. hin.

1911 Fünftägige Temperaturmittel. 1911

Pentaden		Memel	Tilsit	Königsberg i. Pr.	Marggrabowa	Osterode i. Ostpr.	Bromberg	Konitz	Marienburg i. Westpr.	Lauenburg i. Pomm.	Köslin	Stettin	Neustrelitz	Putbus	Kirchdorf auf Poel
						*)	*)		*)			*)			
Januar	1— 5	-1.8	-1.3	-1.4	- 2.2	-0.9	-1.3	-2.0	-1.0	0.0	-0.5	0.0	-0.3	0.8	0.7
	6—10	0.9	0.6	0.7	- 1.0	0.2	0.0	-0.6	0.2	1.0	-0.1	-0.8	-0.8	-0.3	0.5
	11—15	-0.7	-1.7	-1.0	- 3.0	-2.5	-1.1	-1.9	-1.2	-0.8	-0.5	-1.0	-0.7	-0.1	0.3
	16—20	3.1	2.1	2.3	1.0	2.0	2.8	2.3	2.6	3.2	3.4	3.3	3.2	3.4	3.8
	21—25	1.3	0.3	0.0	- 2.0	-0.7	-0.4	-1.2	0.0	0.2	-0.1	-0.1	-0.6	0.1	0.5
	26—30	-1.8	-2.8	-1.8	- 5.0	-2.9	-0.2	-0.9	-1.9	0.1	0.8	1.4	2.0	1.3	1.9
Februar	31— 4	-1.1	-3.1	-2.0	- 5.0	-3.2	-1.7	-1.8	-2.2	-0.2	0.2	0.3	0.2	0.9	1.6
	5— 9	-6.7	-8.4	-5.7	-11.7	-7.0	-4.1	-4.4	-4.9	-2.6	-1.7	-1.4	**-2.1**	-1.0	-0.1
	10—14	**-8.5**	**-9.0**	**-7.2**	**-12.5**	**-7.5**	**-9.1**	**-7.2**	**-8.2**	**-4.6**	**-5.0**	**-3.2**	-2.0	**-1.9**	**-0.6**
	15—19	-0.7	-2.0	0.3	- 2.4	-0.1	2.1	0.8	0.5	1.7	1.8	3.4	4.2	2.7	4.4
	20—24	-0.1	0.4	1.6	- 0.2	1.6	3.0	1.1	1.9	1.8	2.5	3.3	3.8	3.3	4.4
	25— 1	-0.3	-0.7	0.4	- 0.3	0.6	1.3	0.4	1.1	1.2	1.7	3.4	3.3	2.8	3.8
März	2— 6	1.4	2.4	2.0	1.0	1.5	2.5	1.3	2.0	2.4	2.3	3.4	3.5	3.1	4.4
	7—11	0.5	1.3	1.1	- 0.4	0.7	0.7	0.2	1.3	1.2	0.7	2.1	0.5	1.7	2.3
	12—16	1.9	2.2	2.7	0.5	2.9	3.3	2.5	3.9	4.2	3.8	3.9	3.4	3.3	4.0
	17—21	-1.0	-1.6	-1.4	- 3.5	-1.2	-0.1	-1.6	-0.6	-1.0	0.3	1.0	0.8	0.7	1.1
	22—26	0.8	1.0	1.1	0.8	2.1	2.6	1.4	2.4	1.3	1.3	3.1	2.8	1.3	1.8
	27—31	4.2	5.8	6.8	5.1	7.9	8.9	7.1	8.0	7.7	8.3	9.3	9.0	5.4	6.4
April	1— 5	1.0	2.6	2.2	1.4	2.1	2.6	1.0	2.2	0.8	1.5	2.8	2.1	1.0	1.8
	6—10	1.3	1.7	1.7	0.4	1.5	1.9	1.1	2.4	1.2	1.4	3.1	2.8	2.5	3.1
	11—15	3.5	4.1	4.2	2.5	4.1	4.5	3.3	5.4	3.9	4.0	5.2	4.9	4.4	5.4
	16—20	10.3	10.7	11.6	9.9	11.3	12.5	11.1	12.4	11.5	11.5	13.6	13.5	11.2	11.0
	21—25	8.3	11.5	11.6	11.7	12.6	13.5	11.6	13.2	10.9	11.0	14.4	13.9	11.9	12.4
	26—30	8.9	10.2	10.0	8.8	10.3	10.8	9.6	11.1	10.1	10.0	10.7	10.6	8.8	9.2
Mai	1— 5	10.7	12.6	12.1	11.9	12.1	12.4	10.8	11.4	10.5	9.5	11.0	10.0	9.4	9.8
	6—10	15.8	18.7	15.1	17.9	14.4	14.1	12.9	12.9	13.1	13.3	13.8	13.7	11.5	12.6
	11—15	17.7	17.9	18.9	17.1	18.3	18.7	17.6	19.4	18.0	17.9	18.7	18.0	14.6	17.0
	16—20	12.4	12.6	13.2	12.1	13.2	13.8	12.1	12.4	11.0	10.6	12.3	12.3	10.1	10.9
	21—25	8.0	9.7	8.0	7.8	8.1	8.8	7.4	8.4	7.4	8.1	11.7	11.7	10.6	11.8
	26—30	18.7	18.9	17.8	17.3	17.5	18.4	16.0	16.8	15.3	16.6	17.8	16.5	13.9	15.1
Juni	31— 4	14.1	15.5	14.4	14.8	14.9	16.2	14.5	14.1	13.0	14.0	17.7	16.4	13.8	14.9
	5— 9	13.6	14.9	14.8	14.1	15.5	17.7	15.9	15.9	15.2	14.0	17.2	17.7	15.0	15.7
	10—14	10.2	11.9	11.6	11.0	11.2	12.4	10.3	11.4	10.0	10.1	12.0	11.4	10.9	12.0
	15—19	10.7	12.3	11.4	12.2	11.6	13.3	11.5	12.2	11.2	12.0	14.4	15.0	13.0	14.3
	20—24	16.5	17.6	17.3	17.5	17.2	18.1	17.3	17.5	17.5	17.0	19.2	17.5	16.7	16.9
	25—29	18.0	19.3	18.5	19.2	18.3	18.1	16.3	18.0	16.2	16.0	18.3	16.5	15.5	15.9
Juli	30— 4	15.7	17.3	16.8	17.2	17.1	18.1	15.4	17.0	15.3	15.0	15.8	15.0	13.8	13.3
	5— 9	15.2	16.4	15.8	15.4	15.6	17.2	15.5	16.3	15.3	15.6	17.6	18.7	16.3	17.1
	10—14	13.9	15.6	14.9	14.5	15.5	18.6	16.9	16.0	15.9	17.3	20.1	21.2	19.1	19.4
	15—19	14.0	14.5	14.4	14.3	15.2	16.5	14.4	15.3	14.1	14.3	15.9	15.5	14.2	14.9
	20—24	16.3	17.5	17.3	17.3	18.4	21.2	19.1	18.5	16.9	17.5	20.9	20.9	18.1	18.5
	25—29	19.9	20.3	20.7	20.1	**21.6**	**23.5**	**21.4**	21.1	19.3	19.9	23.0	22.1	19.6	20.1
August	30— 3	21.5	21.9	20.9	20.1	21.4	22.8	20.6	20.8	19.1	20.3	23.5	23.8	19.6	**22.3**
	4— 8	21.7	**23.2**	21.4	20.9	20.3	21.0	19.5	20.3	18.7	18.7	21.7	**22.1**	18.7	19.4
	9—13	**22.3**	**23.2**	**22.6**	**21.5**	21.5	23.1	20.9	**21.3**	**19.5**	**21.2**	**23.9**	**24.3**	**21.0**	21.5
	14—18	14.8	15.6	15.4	14.9	14.9	16.6	14.5	15.3	14.2	16.2	17.7	18.2	16.4	17.7
	19—23	13.7	14.1	14.6	14.3	15.1	17.2	15.4	15.7	14.3	15.1	17.7	17.7	15.6	16.9
	24—28	16.9	17.3	17.3	16.8	17.4	18.7	17.6	17.4	17.2	16.8	19.3	20.3	18.1	18.9
	29— 2	16.8	17.0	16.5	16.2	17.8	18.2	16.4	17.7	16.0	15.6	17.7	17.9	16.6	17.0
Septbr.	3— 7	15.4	15.5	14.6	14.0	14.3	16.7	15.0	16.1	15.2	16.1	17.2	17.2	16.2	17.1
	8—12	13.6	13.8	13.6	12.2	12.9	13.9	12.7	14.2	12.2	12.4	14.8	13.6	14.1	15.2
	13—17	13.1	12.7	12.4	12.9	12.4	13.2	12.3	13.5	11.3	11.3	13.9	12.6	12.6	13.9
	18—22	14.0	13.4	14.3	12.2	13.6	14.9	14.1	14.5	14.6	13.9	14.9	14.0	14.2	14.6
	23—27	15.8	15.6	15.4	14.8	14.6	15.5	14.7	15.3	14.0	14.7	16.7	14.6	15.4	15.5
	28— 2	11.7	11.8	11.2	10.6	10.6	10.0	9.2	11.2	10.5	9.3	10.0	9.3	9.5	9.3
Oktbr.	3— 7	8.4	8.4	8.6	7.9	8.0	9.6	8.2	8.9	7.6	8.9	10.8	10.2	10.3	10.3
	8—12	9.3	8.5	8.6	7.6	8.1	8.4	7.0	8.2	8.1	9.1	8.5	8.8	8.7	10.1
	13—17	6.9	6.0	5.2	3.9	3.4	3.6	3.8	4.4	4.3	4.3	6.2	6.0	6.7	6.6
	18—22	8.5	8.0	7.9	6.6	7.1	7.4	7.4	7.7	7.5	7.1	9.3	9.2	9.6	8.7
	23—27	10.6	10.2	10.4	9.5	9.9	10.9	8.8	10.3	10.1	9.2	9.8	10.0	9.6	10.4
	28— 1	6.4	6.0	6.9	4.9	6.3	6.6	5.3	6.8	6.4	6.5	6.8	6.5	6.3	6.4
Novbr.	2— 6	8.3	7.1	7.2	5.8	6.3	7.2	6.2	7.0	7.4	6.4	6.9	6.8	6.6	7.5
	7—11	6.7	5.9	6.2	5.3	5.4	4.9	4.0	5.6	6.4	5.0	5.6	5.4	5.5	5.7
	12—16	6.2	5.3	5.1	3.3	4.8	5.9	5.0	5.3	6.3	6.0	6.6	6.5	6.4	6.7
	17—21	6.4	6.4	6.6	5.7	6.0	5.7	4.6	6.3	6.4	5.4	5.7	5.3	5.3	5.7
	22—26	1.6	0.8	0.7	- 0.7	-0.1	-0.1	-1.2	0.6	0.7	0.3	0.4	-0.2	1.2	0.7
	27— 1	-1.9	-2.5	-0.8	- 3.6	-0.2	1.1	0.2	0.4	1.5	1.4	1.4	1.8	2.0	2.7
Dezbr.	2— 6	-3.8	-3.6	-3.6	- 5.1	-3.0	-2.0	-2.6	-1.9	-1.3	-0.9	0.2	0.6	0.4	1.2
	7—11	0.0	0.3	0.5	- 1.3	0.9	0.6	-0.5	0.7	1.4	0.5	1.1	1.5	1.2	2.3
	12—16	0.6	1.6	1.4	0.5	1.8	1.1	0.5	1.4	2.2	1.9	2.6	2.2	1.9	1.9
	17—21	1.6	2.0	2.1	0.6	1.8	2.0	1.2	1.8	3.3	2.9	2.9	3.1	2.8	4.1
	22—26	1.8	2.3	2.0	1.3	2.3	2.8	1.9	2.4	2.9	2.9	3.6	3.7	3.5	4.1
	27—31	-1.3	-1.1	-0.9	- 2.9	-1.1	-1.3	-2.0	-0.3	-0.1	-0.8	0.6	1.2	1.3	2.2

Anmerkung: Ein Sternchen *) deutet auf Bemerkungen bei den Monats- und Jahresübersichten S. 70 ff. hin.

Pentaden		Schwerin i. Meckl.	Kyritz	Berlin S, Am Urban	Blankenburg bei Berlin	Frankfurt a. O.	Landsberg a. W.	Posen	Ostrowo	Grünberg i. Schl.	Breslau	Ratibor	Habelschwerdt	Zillerthal	Wang
				*)		*)		*)			*)			*)	
Januar	1— 5	0.3	−0.1	0.1	−0.2	−0.6	−0.7	−0.9	−1.6	−1.3	−1.1	−1.3	−2.5	−3.9	−4.9
	6—10	0.2	**−1.3**	**−1.3**	−1.9	−2.7	−2.4	−0.6	0.2	−1.3	0.7	0.8	0.3	−2.4	−2.9
	11—15	−0.4	−0.6	0.2	−0.3	−1.2	−1.3	−1.3	−1.9	−1.7	−1.5	−2.7	−4.5	−3.4	−4.5
	16—20	3.6	3.1	4.0	3.3	2.7	2.7	2.9	1.9	2.1	2.2	1.7	−0.6	1.4	−1.2
	21—25	0.3	−0.6	0.2	−0.4	−0.6	−0.7	−0.4	−0.6	−1.4	−0.7	−1.2	−3.1	−2.8	−4.7
	26—30	2.3	**2.2**	3.4	**2.2**	1.4	1.2	0.6	−0.1	1.2	0.6	−0.7	−0.5	0.5	−2.9
Februar	31— 4	0.9	**0.2**	0.9	0.1	−0.2	−0.2	−1.3	−2.4	−1.4	−2.4	−3.6	−4.4	−3.2	−6.7
	5— 9	**−0.5**	−1.0	−0.3	−1.8	−2.2	−2.4	−2.6	−4.4	−2.7	−3.1	−5.1	−5.2	−4.7	**−7.7**
	10—14	**−0.5**	**−1.3**	−0.9	**−2.5**	**−3.5**	**−4.9**	**−6.6**	**−8.2**	**−4.0**	**−5.3**	**−7.5**	**−5.8**	**−5.9**	−5.5
	15—19	4.6	4.2	5.0	4.4	4.2	3.8	3.2	1.8	3.8	3.2	0.3	1.4	3.5	−0.1
	20—24	4.2	4.2	5.0	4.5	4.1	3.4	2.9	2.7	3.7	3.7	3.4	2.9	3.4	−1.3
	25— 1	3.8	3.5	5.0	4.2	3.9	3.0	2.3	1.8	3.1	3.1	2.1	1.5	2.0	−1.5
März	2— 6	4.3	3.8	4.6	4.1	3.5	3.1	3.0	2.8	2.8	2.9	2.5	1.6	1.5	−1.9
	7—11	2.3	1.5	3.0	1.9	1.9	1.4	1.7	1.2	1.7	1.9	1.4	0.2	−0.1	−2.9
	12—16	3.6	3.3	4.3	3.7	3.4	3.2	3.9	3.9	3.2	4.3	3.7	2.1	1.4	−1.7
	17—21	1.1	1.6	2.5	1.7	1.2	0.7	0.8	1.2	1.2	1.5	1.4	0.2	−0.7	−3.5
	22—26	2.3	3.5	4.5	3.3	3.5	3.5	3.6	5.8	4.2	6.4	6.3	4.8	3.1	1.0
	27—31	7.3	9.5	11.1	9.6	10.3	9.8	10.1	11.1	11.2	11.9	11.4	10.3	11.5	7.4
April	1— 5	2.0	2.5	3.7	3.0		3.3	4.0	4.3	3.5	4.7	4.9	3.4	2.3	−1.2
	6—10	3.1	3.4	4.1	3.1		3.2	2.3	1.2	1.6	1.5	−0.1	−1.2	−1.0	−5.0
	11—15	5.3	5.5	6.4	5.5		4.7	4.6	3.8	4.4	4.3	3.6	3.2	2.4	−0.6
	16—20	11.8	13.9	15.0	13.6		13.0	12.6	13.1	14.1	14.3	13.9	12.3	13.5	9.3
	21—25	12.9	14.0	15.3	14.2		13.1	13.8	13.9	14.6	14.9	14.5	12.7	11.1	9.6
	26—30	8.7	10.0	11.0	10.8		10.0	11.5	11.0	10.9	12.0	11.0	10.3	7.8	6.4
Mai	1— 5	10.4	10.5	11.7	10.6		10.4	11.8	12.4	12.0	13.0	12.6	10.8	10.2	7.4
	6—10	13.5	14.1	15.1	13.8		13.5	13.8	12.7	13.2	12.3	11.7	9.7	10.6	7.5
	11—15	17.3	17.8	19.5	18.1		17.3	18.8	18.3	18.6	18.3	16.6	15.6	16.1	13.2
	16—20	12.9	13.4	14.6	13.5		13.1	14.9	14.4	13.7	15.5	15.4	13.3	12.4	9.5
	21—25	12.0	11.7	13.1	11.9		9.7	9.5	8.5	10.2	9.4	7.8	7.0	7.3	4.5
	26—30	17.2	18.0	19.4	18.4		17.6	17.8	16.4	17.9	17.4	16.9	15.1	14.4	12.3
Juni	31— 4	17.0	17.7	19.1	17.5	17.9	16.8	16.2	14.9	16.8	16.9	14.7	13.5	13.7	11.0
	5— 9	16.4	17.7	18.6	17.6	17.9	17.4	17.9	16.5	17.1	16.9	16.2	14.9	14.7	11.9
	10—14	11.3	11.4	13.1	12.7	12.1	11.6	13.1	12.6	12.6	13.3	13.4	11.1	10.5	7.2
	15—19	14.4	15.4	16.0	15.1	15.3	13.9	14.2	14.3	15.0	15.9	15.9	14.8	14.1	11.2
	20—24	16.9	17.4	19.2	18.6	18.9	17.9	18.8	18.0	18.8	19.2	18.1	16.6	16.7	13.6
	25—29	15.7	16.0	17.6	17.2	17.3	16.6	17.9	17.3	16.7	18.1	17.7	16.6	15.0	12.3
Juli	30— 4	13.6	14.2	16.0	15.7	16.2	15.6	17.8	17.5	16.8	18.4	18.2	17.3	16.8	12.5
	5— 9	17.1	18.8	19.5	19.1	18.5	17.2	17.4	17.2	17.9	17.9	16.3	16.2	15.5	12.0
	10—14	20.3	21.3	21.9	20.9	21.1	19.5	19.3	18.5	20.4	20.0	18.3	17.6	17.0	14.3
	15—19	14.4	15.8	16.7	15.5	16.3	15.4	17.5	17.1	16.2	17.4	17.7	16.7	15.0	12.5
	20—24	19.7	21.6	22.3	22.0	21.7	20.3	20.3	21.5	21.3	22.7	21.6	21.3	20.5	18.4
	25—29	22.2	22.8	24.5	**24.0**	**24.3**	**23.7**	**24.1**	**24.7**	**25.7**	**25.1**	**24.2**	**23.2**	**22.3**	**20.0**
August	30— 3	23.7	23.6	24.1	23.4	22.5	22.4	22.5	21.1	22.5	22.0	19.4	18.9	17.9	16.2
	4— 8	20.0	20.9	23.3	21.7	21.9	20.9	21.5	21.4	21.4	21.7	20.0	20.0	18.3	16.6
	9—13	**23.9**	**23.8**	**25.0**	23.4	23.2	23.3	23.0	22.6	23.2	23.2	19.8	19.7	18.8	16.9
	14—18	17.0	17.1	18.8	18.1	17.6	16.6	17.1	16.5	16.4	17.1	16.6	15.8	15.5	12.3
	19—23	16.5	17.4	18.5	17.7	17.7	17.3	18.3	18.5	18.4	19.7	19.4	19.0	17.0	14.8
	24—28	19.7	19.7	20.3	20.0	20.3	18.4	19.7	19.6	20.4	20.2	17.9	17.6	15.9	15.0
	29— 2	16.7	16.9	18.8	17.7	19.0	17.3	18.6	18.3	19.6	19.8	16.8	17.0	16.2	14.0
Septbr.	3— 7	16.7	17.0	18.7	17.6	18.1	17.0	17.6	17.1	18.4	18.2	16.9	16.4	15.7	14.1
	8—12	15.1	14.6	15.4	14.5	14.4	13.2	14.7	15.0	15.7	16.1	14.2	14.4	13.0	11.8
	13—17	13.2	13.6	14.7	13.3	14.7	13.2	14.1	14.3	14.6	14.5	14.3	13.6	12.4	10.3
	18—22	14.3	13.4	14.4	13.8	14.0	13.9	15.0	14.7	14.0	14.9	13.4	13.4	13.0	10.5
	23—27	14.8	14.5	15.3	14.5	15.8	15.4	16.6	16.1	15.7	16.2	15.1	13.0	12.7	10.7
	28— 2	8.7	9.3	10.2	9.8	9.7	9.3	10.1	9.5	8.9	10.3	9.7	8.5	8.1	4.9
Oktbr.	3— 7	10.3	10.8	11.2	10.6	10.2	10.0	10.6	11.3	10.5	11.7	12.6	11.4	10.0	8.2
	8—12	9.2	**8.7**	10.0	8.9	8.9	8.3	9.0	8.7	7.9	9.2	8.8	7.0	6.7	3.8
	13—17	6.7	6.2	6.7	5.7	5.2	4.9	5.2	4.2	5.3	5.5	5.6	5.3	6.0	4.8
	18—22	10.1	9.5	10.7	9.7	10.4	9.0	8.7	9.0	11.1	10.2	8.4	9.3	9.9	9.3
	23—27	10.2	10.0	10.8	10.5	10.8	9.3	10.2	10.3	10.2	11.3	10.7	9.9	9.8	6.0
	28— 1	5.5	6.2	7.6	7.4	6.9	6.3	6.7	5.4	6.4	6.4	6.7	5.2	4.0	2.3
Novbr.	2— 6	7.4	6.8	7.7	7.3	7.2	6.7	7.1	7.3	7.7	8.5	6.8	6.6	6.4	3.7
	7—11	5.6	5.9	6.8	6.1	5.7	4.5	5.2	5.7	5.5	6.7	7.1	6.6	5.7	2.4
	12—16	6.8	6.2	7.1	6.6	6.4	5.8	6.1	5.9	6.6	7.3	6.1	6.4	5.7	4.3
	17—21	5.7	5.5	5.8	5.8	5.7	5.1	5.6	5.4	5.4	6.5	6.3	4.8	5.6	2.4
	22—26	0.4	−0.1	1.1	0.4	0.6	0.4	0.7	0.9	0.3	1.5	2.6	1.1	0.5	−2.3
	27— 1	3.0	2.5	2.8	2.3	1.7	1.5	2.1	1.8	1.3	2.0	2.6	1.5	−0.9	0.1
Dezbr.	2— 6	1.2	1.2	1.9	1.0	1.0	−0.3	−0.7	−0.6	−0.1	0.4	−0.1	0.1	−1.3	−4.2
	7—11	2.3	1.6	2.3	1.9	2.0	0.2	0.9	2.4	1.7	3.7	4.3	3.4	1.0	1.0
	12—16	2.1	1.5	3.6	2.1	2.4	1.8	1.1	1.6	2.4	2.5	3.0	2.2	0.9	−0.1
	17—21	4.2	3.3	3.7	3.3	2.9	2.4	2.4	2.4	2.7	2.9	2.9	1.7	1.2	1.9
	22—26	4.1	3.5	4.2	3.7	3.2	3.2	3.2	2.7	3.0	3.5	3.0	2.4	1.8	−0.8
	27—31	1.8	1.5	2.2	1.6	1.1	0.5	0.1	−0.1	0.6	0.9	0.0	0.4	−0.6	−4.0

Anmerkung: Ein Sternchen *) deutet auf Bemerkungen bei den Monats- und Jahresübersichten S. 70 ff. hin.

1911 Fünftägige Temperaturmittel. 1911

Pentaden		Schneekoppe	Schneegrubenbaude	Schreiberhau	Görlitz	Torgau	Halle a. S.	Nordhausen	Erfurt (Hochheim)	Altenburg	Coburg	Schmücke	Frankenheim a. d. Rh.	Fulda	Marburg
						*)		*)						*)	
Januar	1— 5	- 8.2	- 7.9	-3.6	-1.2	-0.3	-0.3	-0.4	-1.0	-1.5	-0.9	-5.3	-4.2	-0.8	-0.5
	6—10	- 5.8	- 6.1	-3.0	-0.8	**-1.3**	-1.1	-1.0	-3.0	-1.7	-4.1	-5.0	-4.3	-1.7	-1.1
	11—15	- 9.7	- 9.9	-4.4	-2.3	**-1.3**	**-1.3**	**-2.3**	**-4.4**	**-3.2**	**-6.9**	-6.6	**-6.0**	**-5.1**	**-5.5**
	16—20	- 4.3	- 4.0	-0.1	1.4	2.1	2.0	1.0	0.4	1.0	-1.0	-2.1	-2.1	-0.7	-0.1
	21—25	- 5.4	- 5.5	-4.6	-1.3	-0.2	-0.6	-1.2	-1.9	-1.8	-2.6	-3.4	-5.5	-2.2	-1.6
	26—30	- 7.9	- 7.2	-1.5	1.6	2.8	2.6	2.2	1.6	2.1	0.5	-3.3	-2.6	1.1	2.1
Februar	31— 4	-11.3	-10.9	-5.0	-1.6	0.1	0.5	-0.1	-0.8	-1.3	-1.8	-5.4	-5.1	-1.1	-0.8
	5— 9	**-13.6**	**-12.7**	**-6.6**	**-3.0**	-0.9	-0.2	-1.1	-1.7	-1.6	-2.6	**-6.9**	-5.6	-0.9	-1.5
	10—14	- 7.4	- 8.0	-5.3	-1.6	-0.4	0.3	-0.2	-0.9	-0.8	-1.4	-4.1	-2.8	0.2	-1.1
	15—19	- 5.3	- 5.3	0.9	4.0	5.0	5.3	4.4	4.7	4.4	3.2	-0.9	0.4	3.8	4.3
	20—24	- 6.7	- 5.9	-0.5	3.7	4.5	4.7	4.0	4.2	4.1	3.7	-1.6	-0.3	3.6	4.2
	25— 1	- 6.5	- 5.9	0.3	3.4	4.6	4.5	3.3	3.6	3.7	3.2	-1.5	-0.3	3.5	3.5
März	2— 6	- 6.8	- 6.1	0.1	2.6	4.2	4.6	3.6	3.5	3.6	2.8	-1.5	-0.1	4.0	4.4
	7—11	- 8.0	- 6.9	-2.0	2.1	3.0	3.2	2.4	1.7	2.1	1.0	-2.5	-1.0	2.8	1.9
	12—16	- 6.8	- 6.0	0.2	3.3	4.5	4.3	3.3	3.0	3.2	1.5	-2.5	-1.2	2.8	2.1
	17—21	- 6.8	- 6.4	-2.6	1.6	3.0	2.5	2.0	1.6	2.4	2.8	-1.7	0.2	5.0	2.9
	22—26	- 1.7	- 1.6	1.8	4.5	4.7	4.7	5.1	4.4	4.1	4.9	2.4	2.6	6.2	5.6
	27—31	- 4.1	4.0	8.1	11.2	11.1	10.7	10.3	9.0	9.8	10.9	7.7	8.4	10.9	10.2
April	1— 5	- 6.0	- 5.3	0.1	4.4	4.3	4.1	3.6	3.3	3.5	3.3	-2.0	0.0	4.7	3.6
	6—10	-10.0	- 9.0	-3.1	1.0	3.1	2.7	2.4	0.9	1.2	0.7	-4.2	-2.5	1.7	1.7
	11—15	- 6.1	- 5.4	0.7	4.3	5.4	6.4	5.7	5.4	4.6	4.7	1.3	2.5	5.4	5.8
	16—20	4.7	4.6	11.3	13.9	14.1	14.9	13.2	13.8	13.6	11.5	10.0	10.0	13.5	12.3
	21—25	4.3	4.8	9.7	14.0	14.7	15.4	14.1	13.9	14.0	11.3	9.8	10.2	12.2	13.0
	26—30	0.1	0.9	8.0	11.2	11.5	11.1	10.0	10.1	9.6	9.1	4.1	5.4	8.9	8.3
Mai	1— 5	2.6	3.4	8.5	11.1	11.4	11.2	10.3	10.1	10.5	8.5	5.6	6.6	9.8	9.7
	6—10	2.4	3.4	8.6	12.8	14.0	13.8	12.8	12.1	12.6	11.9	7.4	9.0	13.5	12.9
	11—15	7.5	8.5	14.2	17.6	18.2	17.5	16.3	15.5	16.5	14.6	11.8	12.3	15.9	16.2
	16—20	4.6	5.2	10.9	13.8	15.1	14.3	13.6	14.0	13.4	13.1	8.7	10.0	14.0	13.0
	21—25	- 1.9	- 0.6	5.8	10.7	13.1	12.7	11.9	11.5	11.1	10.7	6.7	7.7	12.4	12.4
	26—30	6.4	7.7	12.4	17.2	17.9	17.4	16.9	16.0	16.2	15.6	11.5	12.9	16.1	17.1
Juni	31— 4	5.8	7.1	11.2	15.8	17.8	17.5	17.2	15.9	15.9	16.7	12.5	13.7	17.9	18.2
	5— 9	6.1	7.2	13.0	16.5	18.4	17.8	17.3	16.8	17.6	16.2	13.0	14.1	18.0	17.0
	10—14	1.6	2.6	8.4	12.5	13.3	13.1	11.8	11.8	11.5	11.5	6.6	7.6	11.7	11.6
	15—19	4.9	6.1	12.3	15.8	17.2	16.9	15.0	15.5	15.8	13.6	10.0	11.3	15.0	14.5
	20—24	7.5	8.5	14.6	18.6	19.5	18.5	16.6	16.6	17.7	15.1	11.5	12.0	16.0	15.6
	25—29	7.1	7.6	13.3	17.3	17.5	16.2	14.9	15.0	15.5	14.7	9.7	10.3	15.2	15.3
Juli	30— 4	6.5	7.1	14.3	17.0	16.2	15.6	14.2	14.6	15.1	13.8	9.1	10.3	13.9	14.2
	5— 9	6.1	7.5	14.2	17.2	19.2	19.3	18.7	18.1	18.3	16.4	14.0	15.5	19.3	19.0
	10—14	8.1	9.4	15.9	19.0	21.4	20.9	20.0	18.8	18.8	17.4	15.2	16.0	19.9	20.3
	15—19	6.7	7.4	13.8	16.5	17.4	16.7	15.9	16.3	16.3	16.6	11.8	12.8	17.2	17.1
	20—24	12.7	13.8	19.7	22.8	24.6	22.9	22.6	22.4	23.0	21.1	19.0	19.9	22.8	23.1
	25—29	**16.5**	**17.4**	**21.8**	**25.5**	**26.7**	**26.4**	**24.8**	**25.6**	**24.7**	**24.8**	**22.3**	**22.0**	**24.8**	**24.0**
August	30— 3	10.6	11.8	16.2	21.8	24.2	24.4	23.5	22.6	22.7	21.8	19.7	20.5	22.5	23.4
	4— 8	11.2	12.7	17.9	22.5	22.9	22.6	20.8	21.0	22.2	20.6	17.4	18.1	21.4	21.7
	9—13	12.1	13.5	16.8	22.1	24.6	24.2	23.6	21.6	22.6	21.5	18.9	20.6	23.2	**24.0**
	14—18	6.4	7.6	13.6	16.5	18.3	18.3	17.0	17.1	18.2	16.7	12.5	14.2	18.3	18.1
	19—23	10.5	10.8	15.8	18.5	19.1	19.0	18.0	18.4	18.7	18.8	15.2	16.4	19.7	19.0
	24—28	10.2	10.7	15.8	19.3	21.1	21.0	19.2	19.0	19.8	16.8	14.9	15.8	19.7	18.7
	29— 2	9.9	10.5	15.2	19.2	20.0	18.9	18.1	17.9	19.1	15.8	14.8	15.7	18.2	17.6
Septbr.	3— 7	8.1	8.9	14.7	18.6	19.2	18.8	17.9	17.7	18.5	16.2	15.7	16.7	19.5	19.4
	8—12	7.8	8.5	13.1	15.3	16.1	16.4	15.7	14.8	15.8	13.9	14.0	14.3	15.7	15.9
	13—17	5.2	6.2	11.6	14.2	15.3	14.8	13.9	13.7	14.6	12.4	9.5	11.2	13.8	13.6
	18—22	5.6	6.4	12.0	13.4	14.5	14.8	13.8	13.6	13.8	12.1	9.0	10.2	13.2	13.3
	23—27	6.8	7.0	11.2	14.2	14.9	15.5	14.0	13.4	13.7	11.9	9.0	9.8	13.1	12.7
	28— 2	- 0.5	0.4	6.5	9.5	10.0	9.7	8.3	7.4	9.2	8.4	3.6	4.9	8.6	7.8
Oktbr.	3— 7	4.1	3.7	8.6	10.1	10.9	10.5	10.0	9.2	9.3	9.0	6.3	6.9	10.3	8.9
	8—12	1.2	1.0	5.3	8.9	9.4	9.6	8.4	7.2	8.4	6.1	4.7	5.0	7.8	7.5
	13—17	3.9	4.8	3.9	6.9	7.3	7.5	7.8	7.6	8.4	8.7	6.6	8.3	9.7	9.1
	18—22	5.4	5.5	10.5	11.3	11.8	11.9	11.2	10.5	12.1	8.7	9.4	9.1	10.9	9.7
	23—27	0.0	0.9	7.6	10.7	11.4	11.2	10.2	10.5	10.4	9.1	4.5	5.8	9.6	9.2
	28— 1	- 2.7	- 2.8	3.5	6.0	6.6	6.8	5.9	5.7	5.2	3.3	0.4	1.9	5.2	4.7
Novbr.	2— 6	- 1.0	- 2.0	4.9	7.8	7.6	7.9	6.8	6.8	7.2	5.8	2.0	2.8	5.8	5.6
	7—11	- 2.3	- 1.9	4.4	6.5	6.6	6.8	6.3	5.6	5.4	4.8	1.5	2.3	5.9	4.7
	12—16	- 0.1	- 0.2	5.1	7.2	7.3	7.6	6.4	5.9	6.8	5.6	2.7	2.9	6.4	5.5
	17—21	- 2.6	- 2.2	3.6	5.7	6.6	7.2	5.9	6.4	5.9	5.2	0.8	2.2	6.0	5.8
	22—26	- 2.4	- 3.5	-1.5	1.4	1.2	0.4	0.4	0.1	0.3	1.6	-3.5	-2.6	1.1	0.9
	27— 1	- 0.8	- 0.9	-0.3	2.1	3.3	3.8	3.7	3.0	3.0	3.1	1.5	0.3	4.6	3.2
Dezbr.	2— 6	- 5.2	- 5.2	-4.0	1.1	2.4	2.4	1.0	0.5	1.4	0.6	-2.7	-1.8	1.4	1.7
	7—11	- 2.4	- 3.4	1.4	3.3	2.8	2.8	2.6	3.6	2.1	1.7	-1.7	-1.3	3.3	2.8
	12—16	- 4.1	- 4.3	0.5	3.1	4.1	3.9	2.7	2.8	3.3	2.6	-0.6	0.2	3.8	2.6
	17—21	- 0.1	- 1.1	1.9	2.8	3.9	4.9	4.3	3.9	4.3	2.6	0.9	0.8	4.1	3.1
	22—26	- 6.1	- 4.8	0.9	3.7	4.2	4.4	3.7	3.9	3.9	3.5	-0.8	0.2	4.1	3.7
	27—31	- 7.2	- 7.4	-2.6	1.2	2.5	3.7	3.5	3.8	2.9	3.6	-0.6	0.9	4.8	4.5

Anmerkung: Ein Sternchen *) deutet auf Bemerkungen bei den Monats- und Jahresübersichten S. 70 ff. hin.

Pentaden		Cassel	Klausthal	Brocken	Wasserleben	Magdeburg	Hannover	Celle	Lüneburg	Neumünster	Flensburg	Lügumkloster	Westerland auf Sylt	Helgoland	Meldorf	Oldenburg
		*)				*)					*)					
Januar	1— 5	−0.2	−2.9	−6.5	−0.3	0.4	0.7	0.6	0.5	1.0		1.8	2.1	2.2	1.4	1.0
	6—10	−0.2	−2.5	−4.7	0.2	0.0	1.3	1.4	0.9	1.5		1.2	2.7	2.8	1.5	2.1
	11—15	**−4.0**	−3.5	−6.9	**−0.9**	0.2	**−0.2**	0.4	**−0.6**	**−0.5**		1.3	2.5	2.7	0.0	**−0.8**
	16—20	0.8	−0.5	−1.1	2.6	3.3	2.7	3.7	3.4	4.3		4.3	4.9	5.0	3.9	2.9
	21—25	−1.3	−3.5	−3.3	−0.5	−0.1	0.5	0.2	0.1	0.6		1.6	2.4	2.2	0.6	0.8
	26—30	2.7	−0.5	−4.3	2.9	3.4	3.8	3.3	3.1	2.3		1.2	1.8	2.8	2.2	3.5
Februar	31— 4	0.0	−2.5	−6.4	0.1	0.9	1.0	1.3	0.8	1.4		2.0	2.9	3.3	1.3	1.5
	5— 9	−0.6	**−4.3**	**−8.0**	**−0.9**	**−0.2**	−0.1	**0.1**	**−0.6**	0.2		0.4	1.2	2.0	0.6	0.4
	10—14	0.4	−2.0	−5.1	−0.1	0.1	1.6	1.0	−0.2	−0.1		**−0.5**	**0.4**	**1.1**	**−0.7**	0.0
	15—19	5.0	1.8	−1.9	5.8	5.7	5.7	5.9	5.1	4.9		4.2	4.8	4.8	4.4	5.3
	20—24	4.8	1.0	−3.2	5.1	5.2	5.3	5.3	4.6	4.4		4.0	4.3	4.3	4.4	4.9
	25— 1	4.1	0.5	−3.0	4.0	4.4	4.6	4.6	4.2	4.2		3.9	4.4	4.5	4.7	4.6
März	2— 6	4.2	0.8	−2.9	4.3	4.9	5.1	5.4	4.4	4.3		4.0	4.3	4.3	4.9	5.5
	7—11	2.7	0.1	−4.3	2.6	3.1	3.9	3.6	2.8	3.4		2.8	3.8	4.1	3.7	3.7
	12—16	2.9	0.4	−4.2	3.8	4.3	4.2	4.0	3.7	3.3		2.8	3.2	3.5	3.5	3.6
	17—21	3.0	0.0	−4.2	1.6	2.7	3.4	2.7	2.1	1.6		1.0	1.3	2.0	1.8	2.5
	22—26	6.0	2.4	−0.3	3.5	4.8	4.6	4.4	3.2	1.8		1.2	1.7	2.1	2.2	3.6
	27—31	11.6	9.4	5.7	9.0	10.8	10.3	9.5	8.4	6.6		5.0	4.4	4.4	6.6	8.0
April	1— 5	3.9	0.6	−4.1	2.9	3.4	4.3	3.6	1.7	1.9	1.8	0.0	1.4	1.5	1.3	2.4
	6—10	2.3	−0.9	−5.6	2.2	3.6	3.8	3.7	3.4	3.5	5.2	3.8	4.0	4.1	4.2	3.3
	11—15	6.2	2.7	−1.8	5.7	6.6	7.2	6.5	5.7	5.1	5.4	4.9	5.1	4.8	5.7	5.9
	16—20	13.0	10.5	6.8	13.6	14.3	14.5	13.4	12.1	11.6	10.3	8.5	8.3	8.2	10.1	11.6
	21—25	13.8	10.5	7.0	14.2	15.6	14.9	14.2	13.2	11.5	9.5	8.4	7.6	7.9	10.4	12.2
	26—30	8.6	5.8	1.9	10.2	10.8	9.9	10.3	8.5	8.3	7.5	7.0	7.2	6.8	8.1	8.5
Mai	1— 5	10.2	7.7	3.2	10.3	11.3	11.3	10.9	9.6	9.9	9.3	8.7	8.7	8.2	9.3	9.7
	6—10	13.3	10.5	5.6	12.3	14.2	13.5	13.8	13.7	12.8	12.8	11.5	11.7	10.5	14.0	12.4
	11—15	16.3	14.7	11.0	16.1	19.0	18.5	17.4	17.9	17.0	15.2	15.0	15.7	13.8	17.3	17.6
	16—20	13.3	10.8	6.0	13.2	14.3	13.3	14.2	13.0	12.1	12.5	11.6	11.4	10.4	12.7	12.8
	21—25	12.2	9.2	4.7	11.7	13.0	13.3	13.3	13.0	12.7	12.5	11.8	11.6	11.3	12.9	13.0
	26—30	17.6	14.7	10.0	16.2	18.6	18.5	18.8	18.8	16.9	17.2	16.2	17.5	14.8	16.9	18.5
Juni	31— 4	18.9	16.0	10.9	16.8	19.2	19.8	18.8	18.5	16.4	16.4	15.8	17.1	15.1	17.5	18.4
	5— 9	17.0	14.3	9.8	16.6	18.2	18.3	18.2	17.0	15.6	15.2	14.1	14.1	13.5	15.1	16.0
	10—14	11.4	7.9	2.8	11.2	12.6	11.9	12.1	11.7	11.1	10.7	9.7	11.1	10.9	11.6	10.6
	15—19	14.8	12.1	7.6	15.4	16.3	15.3	14.7	15.2	14.5	13.7	13.0	13.1	13.3	14.7	14.7
	20—24	16.2	14.0	9.6	17.0	17.6	17.1	16.7	16.8	16.0	15.1	15.1	15.2	14.9	16.2	16.4
	25—29	15.0	12.2	7.6	15.6	16.6	16.0	16.5	16.1	15.4	15.0	14.4	14.6	14.1	15.1	15.1
Juli	30— 4	13.7	10.7	6.4	14.2	15.5	14.4	14.7	13.9	12.6	12.0	12.1	13.1	12.6	13.4	13.6
	5— 9	18.7	15.9	11.3	18.8	20.0	19.6	19.6	18.8	17.0	16.2	15.2	15.7	15.3	16.7	18.2
	10—14	20.1	17.7	12.8	19.3	21.0	20.6	20.5	20.8	19.7	20.1	18.1	16.7	15.8	18.3	18.6
	15—19	15.9	12.1	7.6	15.3	16.7	16.0	16.0	15.1	13.9	10.0	13.5	14.3	14.1	14.5	14.5
	20—24	22.3	19.9	16.5	22.1	23.5	23.2	22.1	21.6	19.0	18.2	16.9	16.7	17.2	18.9	20.8
	25—29	**25.1**	**22.6**	**19.0**	**23.9**	**25.2**	25.0	23.7	23.7	20.4	19.8	18.8	19.7	19.7	20.8	**23.9**
August	30— 3	24.9	22.1	17.8	23.1	25.0	**25.4**	24.2	**25.4**	**22.9**	21.9	20.5	21.5	20.4	22.6	23.1
	4— 8	20.7	18.2	14.5	20.7	22.1	22.0	20.9	20.3	19.5	19.1	18.3	18.8	18.7	20.2	20.3
	9—13	23.9	21.2	18.0	23.0	25.0	25.2	**24.4**	25.0	22.4	**22.6**	**21.0**	**23.0**	**21.6**	**24.5**	**23.9**
	14—18	18.1	14.4	9.3	17.2	18.1	18.5	18.4	17.6	16.8	16.4	15.3	16.7	16.5	17.4	16.9
	19—23	18.8	15.4	11.7	17.3	18.6	18.1	17.5	17.7	15.5	15.3	13.8	15.8	15.7	16.0	15.3
	24—28	19.4	17.3	13.8	20.1	21.5	20.8	20.2	19.4	18.0	17.2	16.2	17.2	17.7	17.5	18.0
	29— 2	17.8	15.1	12.4	17.5	18.9	18.3	17.5	16.3	15.5	15.5	15.2	16.8	17.5	16.4	16.1
Septbr.	3— 7	18.5	15.3	11.4	17.6	18.6	18.8	17.6	16.2	16.2	15.3	15.0	16.8	16.5	16.7	15.9
	8—12	16.0	13.2	11.2	14.7	15.8	16.4	14.8	14.5	14.3	14.8	13.1	15.4	16.5	15.4	14.6
	13—17	13.6	11.2	7.4	12.7	14.6	13.4	13.9	13.3	13.0	12.8	11.5	13.9	14.4	13.5	12.7
	18—22	14.0	11.2	7.5	14.8	15.3	14.9	14.7	13.6	13.7	14.2	13.4	14.7	15.3	14.2	13.5
	23—27	13.4	11.6	8.4	14.4	15.9	14.6	15.0	14.9	14.2	13.8	13.1	15.1	15.2	13.4	13.2
	28— 2	8.1	5.2	1.2	8.6	9.8	8.8	10.4	8.7	8.3	8.7	8.2	9.4	10.5	8.9	9.2
Oktbr.	3— 7	9.4	8.1	4.3	9.9	10.7	10.7	10.6	10.5	10.8	10.4	9.0	10.3	11.9	10.3	10.3
	8—12	7.8	6.6	3.1	8.8	9.5	8.8	9.8	9.6	9.4	9.8	9.1	10.3	11.3	10.0	9.4
	13—17	9.4	7.4	5.0	7.0	7.4	7.4	7.3	6.9	7.4	7.8	7.1	8.0	9.2	7.6	7.0
	18—22	11.1	10.2	7.8	11.7	11.3	11.6	10.5	9.8	9.4	9.3	9.8	9.4	11.7	9.7	9.6
	23—27	9.7	7.2	2.8	11.4	11.1	11.1	11.2	10.7	9.9	9.3	9.0	10.2	10.9	9.9	9.8
	28— 1	5.5	3.4	−1.0	6.8	6.7	6.3	6.4	5.8	5.4	4.9	4.7	6.7	7.8	5.5	5.4
Novbr.	2— 6	6.3	4.3	0.4	7.5	7.7	8.5	8.0	7.7	7.7	8.1	8.5	9.8	9.6	7.9	7.9
	7—11	5.9	3.7	−0.7	6.8	6.6	7.0	7.0	6.3	5.7	5.6	5.7	7.6	7.7	5.3	5.3
	12—16	6.1	4.7	1.2	7.7	7.7	7.5	7.1	7.0	6.7	7.1	7.0	8.2	8.4	6.7	7.2
	17—21	6.3	3.5	−0.5	6.9	6.7	6.9	6.8	5.8	5.6	5.9	5.5	6.7	7.5	6.1	6.0
	22—26	1.2	−2.5	−6.2	−0.5	0.6	0.3	0.7	0.8	0.8	1.6	−0.3	0.5	2.4	0.7	0.7
	27— 1	3.9	3.7	0.7	3.2	4.0	4.6	4.9	3.9	3.5	3.9	3.5	3.7	5.4	3.2	4.8
Dezbr.	2— 6	2.3	0.4	−1.9	1.2	2.1	3.0	2.3	1.6	1.6	2.1	2.0	2.2	4.3	2.1	3.2
	7—11	3.5	2.2	−2.1	4.4	2.7	4.6	3.8	3.0	3.0	2.9	2.9	3.7	5.1	3.1	4.0
	12—16	3.6	2.4	−1.6	4.0	3.6	4.4	3.7	2.9	2.4	3.1	3.2	3.2	4.8	1.7	2.9
	17—21	4.3	4.1	1.0	5.1	4.8	5.8	5.9	5.2	5.5	5.8	5.7	5.7	6.7	5.3	5.8
	22—26	4.2	1.3	−2.4	4.6	4.2	4.6	4.7	4.2	4.1	3.4	3.8	5.3	5.4	4.2	3.7
	27—31	5.1	1.7	−1.9	3.6	3.3	4.5	4.6	3.2	2.8	2.8	2.4	3.7	5.4	3.8	4.9

Anmerkung: Ein Sternchen *) deutet auf Bemerkungen bei den Monats- und Jahresübersichten S. 70 ff. hin.

1911 Fünftägige Temperaturmittel. 1911

Pentaden		Emden	Gütersloh	Münster i. W.	Cleve	Neukirch	Neuwied	Cöln	Aachen	Schneifelforsthaus	Trier	Von der Heydt-Grube	Geisenheim	Hechingen
								*)						
Januar	1— 5	1.7	0.8	0.9	1.0	−3.3	1.5	2.0	0.1	−3.2	0.7	−0.2	1.2	−2.5
	6—10	2.1	1.6	1.8	2.2	−2.7	1.4	2.4	1.9	−2.6	0.7	−0.6	0.2	−2.8
	11—15	0.4	1.1	**−1.3**	**−1.5**	**−5.3**	**−3.1**	**−1.2**	**−2.3**	**−5.5**	**−2.3**	**−2.6**	**−3.2**	**−5.4**
	16—20	3.0	1.6	1.5	1.1	−1.2	−0.1	1.1	0.7	−1.1	−0.2	0.0	0.6	−3.4
	21—25	1.2	0.3	0.2	0.2	−4.5	−0.3	0.9	−0.8	−3.6	−1.2	−1.7	0.6	−4.7
	26—30	3.6	3.7	3.6	3.8	−0.9	3.7	4.9	3.6	−0.6	2.4	1.9	3.8	−0.4
Februar	31— 4	**2.1**	0.4	1.1	0.8	−4.1	0.1	0.8	−0.8	−3.9	−0.2	−0.6	0.2	−4.9
	5— 9	1.6	**−0.2**	0.5	1.2	−3.7	1.2	1.3	0.4	−3.7	0.6	0.1	0.8	−3.8
	10—14	**0.1**	0.9	0.5	0.1	−2.4	0.3	1.7	0.8	−2.1	−0.2	0.9	−0.1	0.1
	15—19	5.4	5.6	5.7	5.9	1.6	5.6	6.8	5.7	1.3	4.9	4.2	5.8	3.0
	20—24	5.2	5.6	5.6	5.9	1.2	6.0	6.9	5.8	1.5	6.1	5.2	6.6	4.2
	25— 1	5.4	5.1	5.4	5.8	0.8	6.7	6.6	6.0	1.8	5.4	5.3	5.4	3.7
März	2— 6	5.8	5.2	5.5	5.8	1.5	6.1	6.6	5.1	1.6	5.1	4.5	5.5	2.3
	7—11	4.6	3.2	3.8	4.1	0.3	3.8	5.2	3.9	−0.4	1.7	2.7	2.8	1.4
	12—16	3.8	2.9	2.8	3.0	−0.9	4.2	4.2	2.4	−1.3	2.5	2.1	3.4	1.4
	17—21	2.9	3.7	4.2	4.7	1.1	6.7	6.6	6.0	1.8	5.9	5.9	6.7	4.9
	22—26	3.4	5.4	4.9	5.2	3.3	6.9	6.8	4.9	2.5	5.3	6.5	6.1	4.4
	27—31	7.9	11.7	11.3	10.4	8.0	11.1	12.0	10.6	7.2	9.9	10.2	10.3	7.6
April	1— 5	2.7	4.4	3.6	3.6	0.9	5.0	5.6	4.3	0.9	4.0	4.3	5.2	2.5
	6—10	4.2	3.5	3.3	3.2	−1.4	3.8	3.8	1.9	−1.7	2.1	1.5	3.2	−0.9
	11—15	6.1	6.8	7.0	7.3	3.4	7.6	8.0	7.0	4.2	6.1	7.5	8.2	4.5
	16—20	10.6	13.2	12.6	11.8	10.0	13.2	13.5	12.5	8.8	12.2	13.2	13.4	11.4
	21—25	11.5	13.4	13.4	12.4	11.3	14.2	14.3	13.4	9.7	11.3	12.5	14.6	11.5
	26—30	8.6	8.7	8.4	8.5	5.5	10.1	10.2	8.1	4.5	8.6	8.7	9.6	8.8
Mai	1— 5	9.9	10.8	10.8	11.0	7.2	10.8	11.9	10.9	6.7	9.6	9.5	10.7	8.8
	6—10	12.8	13.3	13.6	14.0	9.6	14.0	14.7	12.8	9.4	11.8	12.3	14.3	9.5
	11—15	17.2	17.2	17.0	17.1	13.6	16.1	18.2	16.8	12.3	15.2	14.7	16.0	14.1
	16—20	12.1	13.2	13.2	13.7	10.0	14.1	13.9	12.0	9.1	13.2	12.6	14.0	10.7
	21—25	13.0	12.8	13.2	13.2	9.6	13.9	14.2	13.0	9.7	13.3	12.5	13.6	10.4
	26—30	18.6	18.5	18.2	18.1	13.8	17.6	18.9	16.6	14.1	16.3	17.0	17.6	14.2
Juni	31— 4	19.3	19.4	19.7	19.1	15.0	19.5	20.6	18.0	14.4	17.6	17.5	19.0	15.6
	5— 9	15.6	17.1	17.5	17.8	15.5	17.8	18.8	16.6	14.7	17.6	18.8	19.5	17.3
	10—14	11.5	11.2	11.5	11.2	8.6	13.0	12.6	11.2	7.5	11.4	12.5	13.0	10.3
	15—19	14.6	14.6	14.8	15.6	11.1	15.3	15.9	15.2	11.1	14.8	14.4	14.7	13.5
	20—24	16.2	16.2	16.0	15.4	12.6	16.7	17.4	15.7	11.6	16.1	15.0	16.2	14.0
	25—29	15.1	15.2	14.8	13.7	10.9	16.3	15.8	14.2	10.8	15.8	14.8	16.0	12.8
Juli	30— 4	13.8	13.5	13.5	13.2	10.3	14.4	15.4	13.4	10.1	14.0	14.3	14.8	14.1
	5— 9	17.5	19.8	19.5	19.8	16.8	19.5	20.5	19.7	16.9	19.4	19.5	20.0	17.3
	10—14	17.2	19.2	19.6	18.6	17.0	19.9	20.3	18.2	16.5	19.9	20.7	21.0	17.1
	15—19	15.2	15.5	15.6	16.2	12.7	18.2	18.1	16.4	13.7	19.2	18.8	18.7	17.9
	20—24	19.9	23.3	22.4	22.8	**22.2**	23.1	24.2	24.4	20.8	23.2	23.3	23.4	20.8
	25—29	23.1	24.9	24.7	24.2	22.0	**24.3**	25.4	24.5	20.7	23.2	**23.5**	**25.3**	**22.0**
August	30— 3	22.5	**25.2**	24.1	22.9	21.5	24.2	24.9	23.4	20.4	22.5	22.3	24.0	21.5
	4— 8	20.6	20.9	21.5	20.8	18.4	22.0	22.7	21.1	17.7	20.1	20.8	22.3	21.0
	9—13	**24.2**	24.8	**25.6**	**25.7**	21.7	23.8	**26.4**	**26.1**	**21.6**	**23.4**	23.3	23.3	21.4
	14—18	17.5	18.1	18.6	18.2	15.5	19.7	19.9	18.7	14.7	18.2	17.4	19.0	15.8
	19—23	15.9	17.9	18.0	18.3	17.1	20.4	21.0	19.1	16.8	20.1	19.5	20.9	19.5
	24—28	18.5	19.4	19.4	20.0	17.6	19.4	21.0	20.2	16.6	19.0	18.5	19.3	17.2
	29— 2	17.9	17.2	18.0	18.1	16.9	17.7	19.3	19.2	15.1	17.5	17.8	18.0	18.2
Septbr.	3— 7	16.8	17.7	18.7	19.1	17.8	19.6	20.6	20.6	17.2	19.0	20.4	20.3	19.5
	8—12	16.2	15.7	16.9	17.3	17.0	17.9	18.9	19.3	15.5	17.9	18.8	17.0	18.0
	13—17	14.0	13.0	13.8	14.3	12.0	15.4	15.9	13.9	11.0	13.5	13.8	15.2	14.9
	18—22	14.3	14.2	13.8	13.9	11.1	14.5	15.4	13.8	10.3	12.7	12.7	13.9	11.7
	23—27	13.8	13.6	14.0	13.7	11.2	13.8	14.7	13.8	10.3	13.2	12.8	13.1	11.4
	28— 2	9.6	8.4	8.3	9.1	5.0	9.4	9.5	8.8	5.1	9.4	9.7	9.8	8.3
Oktbr.	3— 7	10.5	10.0	9.3	9.0	7.0	9.4	11.0	9.1	5.9	9.7	9.4	9.7	8.8
	8—12	10.6	8.8	8.9	9.2	6.8	8.7	10.3	9.1	6.2	8.0	9.1	8.4	8.1
	13—17	7.8	9.3	9.3	9.6	8.1	11.5	12.4	11.6	9.2	11.5	11.5	11.1	10.6
	18—22	10.1	12.0	11.3	11.8	10.1	11.2	13.0	13.4	9.7	10.8	11.7	10.1	10.8
	23—27	10.1	10.4	10.4	10.3	6.2	10.9	11.3	10.0	5.7	10.3	9.5	9.8	8.4
	28— 1	6.5	6.1	6.0	6.4	2.4	6.0	7.4	6.2	2.3	4.4	4.4	4.7	3.9
Novbr.	2— 6	8.5	7.7	8.1	8.5	3.8	7.3	8.9	8.4	3.9	6.3	6.2	5.9	6.5
	7—11	6.4	6.1	6.2	6.4	2.7	6.4	7.6	7.0	2.5	6.2	5.8	5.3	4.2
	12—16	7.6	6.8	7.4	7.5	4.1	7.0	8.0	8.0	3.6	5.5	6.0	6.7	6.4
	17—21	6.5	7.0	6.8	6.6	2.8	7.9	8.0	6.1	2.6	7.0	6.1	7.4	5.3
	22—26	1.7	0.5	0.8	0.9	−1.7	2.9	3.6	0.8	−1.3	2.4	2.0	2.9	3.3
	27— 1	5.0	5.7	6.3	6.3	2.8	6.1	7.5	6.7	4.3	6.5	6.6	5.7	4.7
Dezbr.	2— 6	4.5	3.7	4.1	5.2	0.5	3.9	5.3	5.6	1.4	4.3	4.1	3.3	1.7
	7—11	4.6	4.7	5.0	4.9	0.8	5.0	5.7	5.0	1.2	6.0	5.0	4.2	2.9
	12—16	3.0	3.9	4.4	4.7	1.2	4.1	5.4	5.9	2.0	4.7	4.8	3.2	3.1
	17—21	6.5	6.3	6.9	6.6	2.7	5.5	7.0	8.0	3.0	5.6	6.3	3.3	4.0
	22—26	4.3	4.8	4.9	5.7	1.3	5.9	6.2	5.3	1.7	5.5	4.8	5.5	3.4
	27—31	4.8	5.6	5.5	5.8	2.3	5.8	6.8	5.7	1.7	5.5	5.0	6.6	3.6

Anmerkung: Ein Sternchen *) deutet auf Bemerkungen bei den Monats- und Jahresübersichten S. 70 ff. hin.

1911 Abweichungen 1911
der fünftägigen Temperaturmittel vom 60jährigen Durchschnitt (1851—1910).

Pentaden		Memel	Tilsit	Königsberg i. Pr.	Konitz	Köslin	Stettin	Berlin S, Am Urban	Frankfurt a. O.	Posen	Breslau
Januar	1— 5	1.3	3.2	2.2	1.8	1.8	1.5	0.7	1.1	1.6	1.2
	6—10	3.7	4.4	3.6	2.4	1.6	0.1	-1.1	-1.5	1.1	2.2
	11—15	2.2	2.3	2.0	1.3	1.5	2.4	0.9	0.5	0.7	0.6
	16—20	5.8	5.9	5.2	5.3	5.1	4.4	4.2	3.8	4.6	3.8
	21—25	3.9	3.8	2.6	1.3	1.1	0.5	0.0	0.0	0.8	0.4
	26—30	0.6	0.5	0.2	1.2	1.7	1.5	2.6	1.4	1.3	1.0
Februar	31— 4	1.3	0.3	0.4	0.6	1.4	0.6	0.3	0.0	-0.3	-1.8
	5— 9	-3.8	**-4.7**	-3.0	-1.9	-0.5	-1.1	-0.9	-2.0	-1.6	-2.3
	10—14	**-5.1**	**-4.7**	-3.8	-4.2	-2.9	-2.0	-0.7	-2.4	**-4.6**	-3.5
	15—19	2.0	1.5	2.9	3.0	2.9	3.4	4.0	4.1	4.0	3.9
	20—24	2.2	3.5	3.7	3.0	3.3	2.9	3.7	3.6	3.2	3.6
	25— 1	1.3	1.5	1.6	1.6	1.8	2.4	3.0	2.7	1.9	2.1
März	2— 6	2.8	4.3	3.0	2.3	2.1	2.3	2.5	2.3	2.4	2.0
	7—11	1.4	2.7	1.6	0.4	-0.1	0.2	-0.1	-0.5	0.1	-0.2
	12—16	2.8	3.5	3.2	2.8	3.4	2.3	1.5	1.4	2.6	2.5
	17—21	-0.7	-1.1	-1.7	-2.1	-1.1	-1.7	-1.3	-1.9	-1.5	-1.5
	22—26	0.6	0.8	0.1	0.3	-0.5	-0.2	0.2	0.0	0.9	3.1
	27—31	2.3	3.6	4.1	4.3	5.0	4.4	5.1	5.0	5.5	**6.7**
April	1— 5	-1.8	-0.5	-1.4	-2.7	-2.5	-2.9	-3.1		-1.6	-1.3
	6—10	-2.5	-2.6	-2.9	-3.8	-3.6	-3.5	-3.6		-4.3	**-5.5**
	11—15	-1.0	-0.9	-1.0	-2.0	-1.2	-1.6	-1.4		-2.4	-3.1
	16—20	5.3	4.8	5.7	5.0	5.5	6.1	6.4		4.9	6.2
	21—25	2.3	4.7	4.7	4.6	4.1	5.8	5.7		5.1	5.7
	26—30	1.8	2.3	2.4	2.0	2.8	1.8	1.1		2.2	2.4
Mai	1— 5	2.7	3.6	3.4	1.6	1.5	1.4	1.1		1.7	2.6
	6—10	7.1	**9.1**	5.7	3.4	4.3	3.0	3.2		2.5	0.8
	11—15	**7.7**	7.2	**8.2**	**6.7**	**7.5**	**6.6**	6.3		**6.0**	5.3
	16—20	1.6	0.6	1.6	0.3	-0.5	-0.5	0.8		1.4	1.8
	21—25	-3.6	-3.2	**-4.3**	**-5.0**	-3.6	-1.8	-1.6		**-4.6**	-4.9
	26—30	6.3	5.3	4.6	2.4	3.7	3.1	3.8		2.5	2.0
Juni	31— 4	0.3	0.4	-0.3	-0.6	-0.3	1.6	1.8	1.2	-0.6	-0.1
	5— 9	-0.7	-0.7	-0.3	0.5	-0.7	0.7	1.1	1.0	0.8	-0.2
	10—14	-4.5	-3.8	-3.6	**-5.0**	**-4.5**	**-4.2**	**-3.7**	-4.3	-3.7	-3.4
	15—19	-4.4	-3.8	-4.1	-4.1	-2.8	2.0	-1.1	-1.1	-2.6	-0.7
	20—24	1.0	1.2	1.4	1.5	1.9	2.4	1.6	1.9	1.6	2.1
	25—29	2.8	2.7	2.3	0.0	0.2	0.9	-0.6	-0.2	0.2	0.3
Juli	30— 4	-0.4	0.3	0.1	-1.3	-1.1	-1.9	-2.4	-1.6	-0.3	0.2
	5— 9	-1.3	-0.7	-1.0	-1.2	-0.6	0.0	1.3	0.8	-0.5	-0.2
	10—14	-3.2	-2.1	-2.5	-0.3	0.5	1.9	3.0	2.8	0.9	1.7
	15—19	-3.7	-3.4	-3.4	-3.2	-2.8	-2.7	-2.6	-2.4	-1.4	-1.6
	20—24	-1.2	-0.3	-0.4	1.7	0.5	2.4	3.1	3.0	1.4	3.6
	25—29	2.2	2.1	2.7	3.8	2.8	4.4	5.2	5.6	5.2	6.0
August	30— 3	4.1	4.0	3.3	3.5	3.4	5.2	5.4	4.3	4.1	3.3
	4— 8	4.6	6.0	4.0	2.6	2.1	3.6	4.5	3.8	3.2	3.1
	9—13	5.6	6.2	5.5	4.4	4.9	6.2	**6.6**	5.4	5.0	5.0
	14—18	-1.8	-0.9	-1.4	-1.7	0.0	0.1	0.4	-0.1	-0.5	-1.0
	19—23	-2.5	-2.1	-1.9	-0.7	-0.6	0.4	0.3	0.1	0.8	1.8
	24—28	1.4	2.2	1.8	2.6	1.9	3.0	3.1	3.8	3.1	3.2
	29— 2	1.8	2.3	1.4	1.8	1.0	1.9	2.3	3.1	2.7	3.3
Septbr.	3— 7	0.7	1.1	-0.3	0.6	1.8	1.5	2.3	2.2	2.0	2.0
	8—12	-0.2	0.4	-0.3	-0.5	-1.1	0.1	0.0	-0.3	0.1	1.0
	13—17	0.2	0.3	-0.5	0.1	-1.2	0.1	0.3	1.0	0.6	0.6
	18—22	2.1	2.1	2.5	2.7	2.1	1.9	0.8	1.1	2.4	1.8
	23—27	4.3	4.8	4.1	3.9	3.6	4.2	2.3	3.5	4.6	3.6
	28— 2	0.2	0.8	-0.3	-2.0	-2.2	-2.6	-3.1	-3.0	-2.4	-2.8
Oktbr.	3— 7	-1.6	-0.8	-1.3	-1.1	-1.0	0.1	-0.3	-0.7	0.0	0 4
	8—12	0.1	0.0	-0.5	-1.6	-0.1	-1.6	-0.8	-1.3	-0.9	-1.1
	13—17	-1.3	-1.5	-2.9	-3.9	-4.0	-2.9	-3.1	-4.0	-3.7	-4.2
	18—22	1.4	1.9	1.1	1.2	0.0	1.4	2.1	2.5	1.2	2.0
	23—27	4.4	4.9	4.5	3.4	2.9	2.8	3.2	3.8	3.4	4.2
	28— 1	1.1	1.8	1.9	0.7	0.9	0.4	0.6	0.6	0.7	-0.1
Novbr.	2— 6	3.5	3.4	2.9	2.5	1.7	1.7	1.8	2.0	2.3	3.3
	7—11	2.8	3.2	2.8	1.2	1.1	1.2	1.8	1.4	1.2	2.3
	12—16	4.1	4.3	3.4	3.7	3.6	3.4	3.3	3.4	3.6	4.4
	17—21	3.6	5.9	5.6	4.2	3.9	3.6	3.0	3.6	4.1	4.7
	22—26	0.7	1.1	0.2	-1.5	-1.3	-1.5	-1.5	-1.2	-0.8	-0.2
	27— 1	-2.3	-1.7	-0.9	0.3	0.2	-0.5	0.2	0.1	0.7	0.3
Dezbr.	2— 6	-2.4	-1.0	-1.8	-1.0	-0.6	-0.3	0.7	0.6	-0.3	0.5
	7—11	0.0	1.6	1.1	0.5	0.2	0.2	0.9	1.5	1.0	3.7
	12—16	1.7	4.0	2.7	1.9	2.0	2.0	2.2	1.9	1.3	2.6
	17—21	3.2	4.9	3.9	3.1	3.5	2.7	2.8	2.9	3.1	3.4
	22—26	3.5	5.3	4.1	4.2	3.9	3.9	3.9	3.7	4.4	4.6
	27—31	0.9	2.4	1.7	0.8	0.5	1.4	2.4	2.3	2.1	2.8

1911 Abweichungen 1911
der fünftägigen Temperaturmittel vom 60jährigen Durchschnitt (1851—1910).

Pentaden		Görlitz	Torgau	Halle a. S.	Erfurt (Hochheim)	Lüneburg	Gütersloh	Emden	Cleve	Cöln	Trier
Januar	1— 5	0.8	0.5	0.3	0.8	0.6	0.1	1.2	-0.1	0.2	-0.2
	6—10	0.8	-1.0	-0.9	-1.8	0.9	0.4	1.3	0.8	0.2	-0.6
	11—15	-0.4	-0.3	-0.4	-2.1	0.2	0.7	0.2	-2.4	-2.9	-2.9
	16—20	2.9	2.6	2.3	1.8	3.4	0.6	2.3	-0.3	-0.9	-1.2
	21—25	-0.2	0.0	-0.4	-0.6	0.0	-0.6	0.5	-1.0	-1.1	-2.3
	26—30	2.2	2.4	1.9	2.2	2.4	2.2	2.5	1.9	2.3	0.9
Februar	31— 4	-1.1	-0.3	0.0	-0.4	0.1	-1.3	0.9	-1.3	-2.1	-2.3
	5— 9	-2.2	-1.1	-0.7	-1.2	-1.3	-1.7	0.3	-0.9	-1.4	-1.6
	10—14	0.1	0.2	0.7	0.4	0.0	0.1	-0.7	-1.4	-0.4	-1.8
	15—19	4.5	4.3	4.2	4.4	4.1	3.6	3.9	3.4	3.5	2.2
	20—24	3.7	3.4	3.4	3.9	3.5	3.6	3.6	3.5	3.6	3.3
	25— 1	2.5	2.9	2.4	2.4	2.5	2.7	3.4	2.8	2.6	1.8
März	2— 6	1.8	2.5	2.7	2.4	2.7	2.7	3.6	2.7	2.5	1.4
	7—11	0.1	0.2	0.1	0.5	0.2	-0.3	1.8	0.2	0.4	-2.9
	12—16	1.6	1.9	1.5	1.1	1.6	-0.3	1.1	-0.7	-0.5	-2.0
	17—21	-1.2	-0.6	-1.2	-1.2	-1.1	-0.4	-0.5	0.3	1.0	0.6
	22—26	1.3	0.7	0.5	1.2	-0.4	0.9	-0.5	0.3	0.9	-0.2
	27—31	6.1	5.2	4.7	4.0	3.3	5.7	2.8	4.3	4.8	3.1
April	1— 5	-1.3	-2.2	-2.7	-2.5	**-4.0**	-2.3	**-3.1**	-3.3	-2.5	-3.9
	6—10	**-5.7**	**-4.3**	**-4.9**	**-5.6**	-3.2	-4.1	-2.3	**-4.5**	**-5.2**	**-6.7**
	11—15	-2.6	-2.2	-1.3	-1.3	-1.1	-0.9	-0.6	-0.6	-1.1	-2.9
	16—20	6.2	5.7	6.3	6.3	4.5	4.6	3.1	3.1	3.6	2.4
	21—25	5.3	5.2	5.8	5.5	4.7	4.1	3.4	3.3	3.8	1.0
	26—30	2.2	1.8	1.3	1.5	0.0	-0.5	0.6	-0.5	-0.2	-1.9
Mai	1— 5	1.3	0.9	0.7	0.7	0.3	0.9	1.1	1.2	0.9	-1.5
	6—10	1.8	2.3	2.0	1.6	2.8	1.9	2.7	2.9	2.3	-0.2
	11—15	5.3	5.3	4.5	4.0	6.1	5.0	6.3	5.3	5.1	2.2
	16—20	0.8	1.6	0.7	1.9	0.7	0.3	0.5	1.1	0.1	-0.4
	21—25	-2.9	-1.3	-1.8	-1.7	-0.6	-1.2	0.5	-0.5	-0.6	-1.4
	26—30	2.4	2.5	1.9	2.0	4.5	3.9	5.4	3.9	3.4	0.9
Juni	31— 4	-0.6	0.7	0.4	0.4	2.9	3.2	4.6	3.5	3.6	0.7
	5— 9	0.1	1.3	0.6	1.3	1.2	1.0	1.1	2.2	1.9	0.6
	10—14	-3.4	-3.2	-3.4	-3.2	-3.8	**-4.3**	-2.9	-3.9	-3.6	-5.0
	15—19	-0.1	0.6	0.3	0.6	-0.5	-1.2	-0.2	0.2	-0.5	-1.7
	20—24	2.2	2.1	1.1	0.8	0.5	-0.4	0.5	-0.9	-0.1	-1.4
	25—29	0.4	-0.3	-1.6	-1.4	-0.6	-1.8	-0.9	-3.1	-2.0	-2.3
Juli	30— 4	-0.3	-1.7	-2.4	-1.8	-2.9	-3.4	-2.1	-3.3	-2.3	-3.9
	5— 9	0.0	1.4	1.4	1.6	2.1	2.9	1.4	3.0	2.6	1.2
	10—14	1.5	3.1	2.4	1.9	3.3	1.5	0.5	1.1	1.7	1.3
	15—19	-1.8	-1.5	-2.4	-1.1	-2.5	-2.5	-1.8	-1.6	-0.9	-0.2
	20—24	4.6	5.6	3.9	5.0	3.9	5.5	2.8	5.2	5.3	4.0
	25—29	**7.3**	**7.7**	**7.5**	**8.4**	6.1	7.2	6.2	7.0	6.8	4.5
August	30— 3	4.0	5.8	6.0	5.8	**8.2**	**8.0**	5.7	5.9	6.7	4.2
	4— 8	4.7	4.4	4.2	4.1	3.2	3.7	4.0	3.8	4.4	1.9
	9—13	4.6	6.4	6.0	5.0	**8.2**	7.7	**7.6**	**8.7**	**8.1**	**5.1**
	14—18	-0.9	0.3	0.2	0.5	0.7	0.9	0.8	1.2	1.6	0.0
	19—23	1.4	1.4	1.3	2.2	1.2	1.1	-0.4	1.6	3.2	2.4
	24—28	3.0	4.1	4.0	3.4	3.8	3.3	2.9	4.0	3.6	1.9
	29— 2	3.5	3.7	2.5	2.8	1.3	1.7	2.7	2.6	2.5	1.2
Septbr.	3— 7	3.0	3.1	2.6	2.7	1.3	2.2	1.8	3.7	3.9	2.8
	8—12	0.9	1.1	1.4	1.1	0.7	1.3	2.2	2.9	3.3	2.8
	13—17	0.8	1.3	0.7	0.8	0.1	-0.8	0.3	0.5	0.9	-0.8
	18—22	0.9	1.3	1.5	1.5	1.3	1.2	1.5	0.9	1.3	-1.0
	23—27	2.2	2.3	2.9	1.8	3.2	1.1	1.5	1.0	0.9	0.1
	28— 2	-3.1	-3.0	-3.3	-4.5	-3.3	**-4.3**	-2.7	-3.5	-4.5	-3.6
Oktbr.	3— 7	-0.7	-0.5	-0.9	-1.2	0.0	-1.3	-0.5	-2.2	-1.5	-2.1
	8—12	-1.2	-1.0	-0.8	-2.2	-0.2	-1.7	0.3	-1.3	-1.2	-2.7
	13—17	-2.3	-2.2	-2.0	-1.0	-1.8	-0.3	-1.3	0.0	1.8	1.6
	18—22	3.4	3.4	3.6	3.2	1.9	3.3	1.8	2.9	3.1	1.8
	23—27	3.9	4.1	3.9	4.1	3.6	2.6	2.6	2.5	2.4	2.1
	28— 1	-0.2	-0.2	0.1	-0.2	-0.6	-1.1	-0.4	-0.7	-0.9	-2.9
Novbr.	2— 6	3.0	2.1	2.3	2.2	2.3	1.6	2.4	2.1	1.6	-0.2
	7—11	2.4	1.9	2.1	1.8	1.8	0.9	1.2	0.9	1.2	0.5
	12—16	4.5	3.9	4.0	3.1	3.5	2.2	3.4	2.7	2.3	0.4
	17—21	4.1	4.3	4.6	4.8	3.2	3.6	3.2	3.0	3.4	3.1
	22—26	-0.1	-1.0	-2.0	-1.6	-1.7	-2.8	-1.4	-2.6	-0.9	-1.6
	27— 1	0.8	1.1	1.5	1.5	1.5	2.7	2.2	3.0	3.2	2.9
Dezbr.	2— 6	1.2	1.4	1.2	0.3	0.1	1.5	2.2	2.5	2.0	1.8
	7—11	3.1	1.8	1.6	3.4	1.3	2.6	2.2	2.4	2.5	3.7
	12—16	3.1	2.9	2.6	2.3	1.2	1.5	0.8	2.0	1.9	2.2
	17—21	3.2	3.3	4.1	4.3	4.3	4.7	5.0	4.8	4.5	4.1
	22—26	4.7	4.3	4.4	5.0	3.8	4.0	3.3	4.6	4.4	4.6
	27—31	3.0	3.3	4.1	4.9	3.0	4.6	3.8	4.5	4.9	4.4

1911 Übersicht der wichtigsten Jahresergebnisse an den Stationen II. Ordnung. 1911

Stationen	Luftdruck					Lufttemperatur					Niederschlag						Bewölkung
	Mittel	Maximum	Datum	Minimum	Datum	Mittel	Maximum	Datum	Minimum	Datum	Summe	Maximum in 24 Std.	Datum	Tage mit ≧0.1 mm (●)	Tage mit >0.2 mm (✱)	Tage mit ≧1.0 mm (▲△)	Mittel
	mm	mm		mm		C°	C°		C°		mm	mm					(0–10)
Memel	760.2	781.0	13. Febr.	725.6	19. Febr.	7.8	31.8	2. Aug.	-19.7	14. Febr.	629	24.3	15. Juni	162	147	117	6.0
Tilsit	760.4	781.1	13. Febr.	730.6	19. Febr.	8.2	30.7	12. Aug.	-19.3	14. Febr.	538	42.7	15. Juni	164	140	109	5.7
Königsberg i. Pr.	760.6	780.7	13. Febr.	730.0	19. Febr.	8.2	31.4	26. Juni	-18.9	14. Febr.	619	43.3	15. Mai	180	149	105	6.6
Marggrabowa	746.0	765.6	14. Febr.	719.0	19. Febr.	7.0	*		-25.1	14. Febr.	380	18.2	15. Juni	157	123	93	6.5
Osterode i. Ostpr.	751.8	770.5	14. Febr.	725.1	19. Febr.	8.0*	31.1	26. Juni	-20.0	14. Febr.	523	43.6	7. Sept.	168	139	107	6.9*
Bromberg	757.2	776.4	14. Febr.	732.4	19. Febr.	8.8*	32.6	23. Juli	-19.7	14. Febr.	412	15.0	22. Aug.	165	140	94	5.7*
Konitz	746.2	763.8	14. Febr.	720.5	19. Febr.	7.6	30.6	23. Juli	-16.0	14. Febr.	438	18.0	18. Aug.	178	137	93	6.4
Lauenburg i. Pom.	758.9	777.7	16. Okt.	730.8	19. Febr.	8.0	30.7	23. Juli	-13.6	14. Febr.	558	29.2	16. Aug.	163	138	107	7.3*
Köslin	757.7	776.4	31. Jan.	730.8	21. Nov.	8.1	31.3	23. Juli	-12.1	14. Febr.	719	39.0	15. Juni	170	158	125	6.2
Deutsch-Krone	750.9	768.4	31. Jan.	725.7	20. Nov.	8.4	31.8	27. Juli	-14.0	14. Febr.	423	16.9	19. Mai	164	139	94	6.3
Stettin	759.8	778.8	31. Jan.	732.8	20. Nov.	9.5*	33.7	23. Juli	- 9.7	14. Febr.	425	13.4	19. Febr.	159	123	88	6.1
Neustrelitz	754.6*	773.4*	31. Jan.	728.5*	20. Nov.	9.3*	34.9	23. Juli	-10.7	11. Febr.	463	20.4	19. Juli	161	141	111	6.2
Putbus	756.7	776.2	31. Jan.	729.4	20. Nov.	8.5	29.5	14. Aug.	- 5.6	9.11.Fb. 5.Apr.	462	28.0	19. Febr.	184	145	104	6.8
Rostock	759.7	779.8	31. Jan.	731.5	20. Nov.	8.9	32.2	22. Juli	- 7.9	24. Jan.	464	25.4	19. Febr.	165	134	96	6.1
Schwerin i. Meckl.	757.1	776.8	31. Jan.	729.7	20. Nov.	9.3	34.5	11. Aug.	- 6.2	11. Febr.	446	14.0	19. Febr.	178	148	105	6.5
Marnitz	753.9*	772.4*	31. Jan.	727.3*	20. Nov.	9.0	33.5	23. Juli	- 8.2	5. April	486	23.3	27. April	124*	110*	88	6.4
Berlin S, Am Urban	758.8	777.3	31. Jan.	732.4	20. Nov.	10.5*	34.6	23. Juli	- 7.8	14. Febr.	386	19.4	27. Juli	149	125	90	6.5
Blankenburg b. Berlin						9.6	35.3	23. Juli	*		343	15.5	19. Febr.	103*	96*	82	5.6*
Frankfurt a. O.	*	776.3	31. Jan.	732.8	20. Nov.	*	34.7	23. Juli	-13.9	14. Febr.	*						*
Landsberg a. W.	755.8	774.0	31. Jan.	730.9	20. Nov.	8.9	34.2	23. Juli	-14.1	14. Febr.	437	20.6	19. Febr.	165	124	93	6.5
Posen	756.5*	774.5*	14. Febr.	732.4*	20. Nov.	9.3*	31.9	27. Juli	-14.8	14. Febr.	488	16.5	13. Dez.	142*	129	102	7.0*
Ostrowo	750.0*	767.3*	14. Febr.	726.5*	19. Nov.	9.0	32.8	24. Juli	-17.9	14.15.Febr.	430	19.6	16. Sept.	155	130	94	6.0
Grünberg i. Schles.	748.4*	765.5*	31. Jan.	723.9*	20. Nov.	9.4	36.0	27. Juli	-14.5	14. Febr.	488	37.1	5. Aug.	148	127	96	6.2
Liegnitz	751.2	768.2	31. Jan.	727.2	19. Nov.	9.6	33.7	24. Juli	-13.0	14. Febr.	427	28.1	6. Mai	131*	123	92	5.9
Breslau	749.4	766.1	14. Febr.	725.9	19. Nov.	9.8*	34.6	24. Juli	-16.4	15. Febr.	472	37.0	5. Aug.	140	125	95	6.6
Oppeln	*	763.6*	14. Febr.	723.6*	19. Nov.	*			-19.6	15. Febr.	*						*
Ratibor	745.4	761.2	14. Febr.	726.6	20. Nov.	9.0	34.4	28. Juli	-23.1	15. Febr.	603	52.9	20. Mai	174	127	96	6.3
Habelschwerdt	729.3	744.0	17. Jan.	706.8	19. Nov.	8.2	32.8	24. 27. Juli	-17.9	15. Febr.	540	31.1	21. Nov.	162	144	102	6.6
Friedland b. Waldenb.	718.0	732.2	17. Jan.	695.2	19. Nov.	7.2	33.2	24. Juli	-15.3	14. Febr.	646	30.4	24. Juli	157	140	109	6.8
Zillerthal i. Schles.	727.1*	742.0*	17. Jan.	704.0*	19. Nov.	7.8*	33.7	24. Juli	-17.3	14. Febr.	580	24.0	15. Sept.	165	133	95	6.1
Schneekoppe	626.3*	637.9*	22. Juli	604.0*	20. Nov.	0.8	22.3	27. Juli	-20.0	31. Jan.	1010	26.4*	23. Sept.	244	217	179	7.4
Görlitz	743.9	760.1	17. Jan.	719.9	19. Nov.	9.5	32.7	27. Juli	- 9.1	9. Febr.	523	17.8	19. Aug.	161	131	107	5.8*
Torgau	753.2	770.8	31. Jan.	728.6	19. Nov.	10.5*	37.0	26. Juli	- 8.7	7. Jan.	330	18.6	14. Juli	109	103	77	6.3
Halle a. S.	753.2	771.3	17. Jan.	726.3	20. Nov.	10.4	36.3	23. Juli	- 8.1	14. Jan.	259	15.1	14. Juli	138	108	74	6.1
Nordhausen	740.1	757.4	17. Jan.	713.3	20. Nov.	9.5*	33.6	23. Juli	-10.2	14. Jan.	402	32.9	8. Juli	147	122	84	6.1
Erfurt (Hochheim)	743.2	760.7	17. Jan.	716.8	20. Nov.	9.2	35.5	23. Juli	-13.9	14. Jan.	324	25.0	28. Mai	159	125	79	6.1
Jena	748.8	766.7	17. Jan.	722.9	20. Nov.	9.8*	37.2	23. Juli	-13.5	15. Jan.	385	40.7	28. Mai	139	125	93	6.3
Rudolstadt	745.7	763.1	17. Jan.	720.1	20. Nov.	9.3	36.5	23. Juli	-13.4	15. Jan.	384	51.9	28. Mai	169	137	82	6.8
Meiningen	735.0	752.2	17. Jan.	709.8	20. Nov.	8.6	33.3	28. Juli	-17.3	15. Jan.	440	19.1	25. Febr.	184	143	103	6.4
Schmücke	683.0*	697.5*	17. Jan.	658.3*	20. Nov.	5.3	28.6	23. 26. Juli	-13.5	9. Febr.	866	24.4	21. Nov.	217	186	143	6.9
Fulda	*	*		*		9.6*	36.3	28. Juli	-15.7	15. Jan.	445	20.0	1. April	160	138	113	6.3
Marburg	741.6	759.5	17. Jan.	715.5	19. Nov.	9.3	34.0	23. 28. Juli	-14.5	14. Jan.	472	16.9	22. Dez.	173	142	97	6.7
Cassel	744.7	762.5	17. Jan.	718.0	20. Nov.	9.8*	35.2	23. Juli	-12.0	15. Jan.	350	24.3	26. Aug.	144	125	85	6.7
Göttingen	749.1	767.6	31. Jan.	722.7	20. Nov.	9.7	36.6	23. Juli	-13.0	14. Jan.	370	13.1	4. Aug.	136	129	101	6.2
Klausthal	711.3	727.0	17. Jan.	684.9	20. Nov.	7.2	30.6	23. Juli	-10.6	9. Febr.	847	23.7	28. April	180	171	129	*
Brocken	662.9*	676.3*	17. Jan.	636.0*	20. Nov.	3.4	26.9	23. Juli	-14.1	5. April	1199	40.6	26. März	202	194	169	7.4
Wasserleben	748.5	766.4	31. Jan.	721.0	20. Nov.	9.7	36.6	23. Juli	-10.0	14. Jan.	367	13.3	15. Mai	158	127	91	6.2
Magdeburg	757.5	776.2	31. Jan.	730.3	20. Nov.	10.5*	37.5	23. Juli	- 6.1	14. Jan.	301	17.8	19. Juni	147	117	69	6.5
Helmstedt	749.8	768.4	31. Jan.	723.0	20. Nov.	9.8	36.3	23. Juli	- 7.3	14. Jan.	365	16.9	21. Dez.	143	131	91	6.4
Celle	758.3	777.6	31. Jan.	731.1	19. Nov.	10.3	33.5	23. Juli	- 5.8	10. 11. Febr.	548	19.4	1. Okt.	184	154	121	6.2
Lüneburg	760.5	780.2	31. Jan.	733.8	19. Nov.	9.8	34.0	22. Juli	- 9.9	31. Jan.	489	22.4	1. Okt.	148	129	95	6.1
Lübeck	760.0	780.6	31. Jan.	733.5	20. Nov.	9.2	33.1	3. Aug.	- 6.4	11. Febr.	477	16.2	1. Okt.	171	147	104	6.2
Flensburg	760.0	781.1	31. Jan.	732.8	20. Nov.	*	32.4	13. Aug.	*		684	28.4	19. Febr.	160	149	123	6.3
Westerland auf Sylt	761.4*	782.4*	30. 31. Jan.	733.3*	19. Nov.	9.2	31.1	30. Juli	- 5.9	31. Jan.	638	21.6	1. März	182	157	118	6.2
Helgoland	757.8	778.1	31. Jan.	728.8	19. Nov.	9.4	27.2	10. Aug.	- 4.1	5. April	622	46.9	1. Okt.	133*	122*	106	6.6
Meldorf	761.6*	782.0*	31. Jan.	734.1*	19. Nov.	9.3	32.1	30. Juli	- 7.3	5. 6. April	698	35.0	1. Okt.	179	164	124	6.6
Norderney	761.1*	781.6*	31. Jan.	731.4*	19. Nov.	9.6	32.5	30. Juli	- 4.9	31. Jan.	540	34.5	1. Okt.	139*	128*	100	5.9
Emden	761.3	781.3	31. Jan.	731.8	19. Nov.	9.9	33.9	28. Juli	- 8.9	5. April	544	41.0	1. Okt.	190	158	115	5.7
Bremen	760.7	781.0	31. Jan.	732.4	19. Nov.	10.1*	33.4	30. Juli	- 6.0	5. April	514	11.6	30. Sept.	177	154	110	6.2
Löningen	759.8	779 4	31. Jan.	730.6	19. Nov.	9.4	33.5	30. Juli	- 8.3	31. Jan.	593	21.2	19. Juni	167	157	126	6.4
Herford	754.8	773.8	31. Jan.	726.5	19. Nov.	9.8	35.0	23. Juli	- 6.2	31. Jan.	485	33.1	4. Aug.	168	142	108	6.3
Münster i. W.	756.7	775.5	17. Jan.	727.7	18. Nov.	10.3	35.3	28. Juli	- 6.5	1. Febr.	517	18.0	21. Dez.	186	150	109	6.3
Cleve	758.4	777.5	1. Febr.	727.3	18. Nov.	10.3	37.0	28. Juli	-10.4	15. Jan.	565	29.4	14. März	177	149	120	5.5*
Essen a. d. Ruhr	*	*		*		10.6*	35.1	23. Juli	- 8.6	15. Jan.	627	19.8	1. Okt.	159*	158	115	5.8*
Arnsberg	743.4	761.5	17. Jan.	715.7	18. Nov.	9.6	35.4	23. Juli	-11.0	14. Jan.	724	22.2	27. Dez.	182	167	132	6.0
Cöln	757.6	777.0	17. Jan.	727.9	18. Nov.	11.6*	35.0	23. Juli	- 8.3	15. Jan.	532	16.0	3. April	156	143	113	5.9
Aachen	744.4	762.3	17. Jan.	714.9	18. Nov.	10.4	37.0	28. Juli	- 9.1	14. Jan.	581	23.2	4. Juni	179	148	101	6.1
Neuwied	757.0*	775.9*	17. Jan.	727.6*	18. Nov.	10.7	34.3	23. Juli	-11.5	1. Febr.	452	25.3	29. Juli	159	137	104	6.3
Trier	750.0	767.7	17. Jan.	721.6	18. Nov.	9.9	37.0	23. Juli	- 9.6	10. Febr.	560	24.3	2. Juni	164	139	107	5.9
Von d. Heydt-Grube	737.9	754.7	18. Jan.	709.8	18. Nov.	9.9	35.1	23. Juli	- 8.4	15. Jan.	743	32.7	23. Aug.	207	153	117	6.3
Geisenheim	754.2	772.8	17. Jan.	726.3	18. Nov.	10.5	36.9	28. Juli	-11.2	15. Jan.	447	36.0	15. Juli	150	124	88	6.5
Frankfurt a. M., Ketten-Hechingen [hofweg	*	*		*		10.9*	37.8	23. Juli	-11.1	15. Jan.	428	53.3	17. Mai	146	123	94	6.2
	715.9	731.2	17. Jan.	691.2	18. Nov.	8.5	32.4	23. Juli	-13.7	9. Febr.	652	38.5	25. Juli	170	153	119	5.5

Anmerkung: Ein Sternchen (*) deutet auf Bemerkungen bei den Monats- und Jahresübersichten S. 70 ff. hin.

Witterungsverlauf im Jahre 1911.

Bei im Osten trübem und niederschlagsreicherem, im Westen mehr trockenem Wetter war der **Januar** im Gesamtdurchschnitt für das ganze Gebiet milde, wenngleich zwischen den einzelnen Landesteilen nicht unbeträchtliche Temperaturunterschiede herrschten. Rechts der Elbe, in Mitteldeutschland, sowie im Südwesten war leichter Frost vorherrschend. Auch bestand hier eine etwa den halben Monat hindurch oder länger anhaltende Schneedecke. In Masuren und in den Gebirgen lag während des ganzen Monats Schnee. Im Nordwesten dagegen beschränkten sich das Frostwetter und die Schneedecke auf wenige Tage. Der Abweichung nach war es im Norden und Osten bis 3° zu warm, im Südwesten dagegen bis 1½° zu kalt. Ein Temperaturminimum von weniger als — 15° kam nur auf der Schneekoppe (— 20.0°) vor; weniger als — 10° wurden an zahlreichen Orten rechts der Elbe und im Südwesten beobachtet.

Die Sonnenscheindauer war im Osten zu klein, im Westen aber etwas größer, als es dem langjährigen Durchschnitt entspricht. Auffallend gering war sie im Innern der Stadt Berlin. Während sie in der Umgebung mit 33 Stunden annähernd der normalen (38) entsprach, wurde in der Stadt nur etwa die Hälfte (17 Stunden, also nur 7 % der möglichen Dauer) verzeichnet. Es ist dies als eine Folge der stärkeren Nebelbildung anzusehen, die an windstillen Tagen durch die Rauchentwicklung begünstigt wird.

Die Niederschläge übertrafen die normalen Werte fast nur im Osten; in Oberschlesien fiel stellenweise mehr als das Doppelte, dagegen in der Gegend des Habichtswaldes nur etwa der fünfte Teil des langjährigen Durchschnitts. Die Niederschlagsverteilung war eine recht gleichmäßige. Der größere Teil Norddeutschlands hatte zwischen 25 und 50, das westliche Binnenland, einige Striche von Mecklenburg, Brandenburg und der Altmark sowie kleinere versprengte Teile des Ostens sogar weniger als 25 mm. Über 50 mm wurden in den Gebirgen, in weiterer Verbreitung auch in Schlesien und an der ostdeutschen Küste, ferner in kleineren Gebieten des östlichen Brandenburgs, westlichen Posens und Schleswig-Holsteins beobachtet. Über 75 bis nahe an 150 mm fielen nur in den höher gelegenen Teilen Schlesiens, besonders in den Sudeten.

Beachtenswert erscheint der Umstand, daß die Niederschläge im Nordwesten fast ausschließlich in Form von Regen fielen, während in Ost- und Mitteldeutschland mehrfach auch stärkere Schneefälle stattfanden, so insbesondere vom 5.—7. im mittleren Norddeutschland, in den letzten Monatstagen im Nordosten. Die seit Ende Dezember lagernde Schneedecke erfuhr somit sehr bald eine wesentliche Zunahme, so daß vielfach Schneehöhen von mehr als 10 cm in der Ebene beobachtet wurden. Die seit der Monatsmitte einsetzende Schneeschmelze hielt vereinzelt bis zum 25. oder 26. an. In den Tagen vom 25.—28. war es fast überall regnerisch. Am 9., als es auf weiten Gebieten bei einer Temperatur von unter 0° regnete, fand verbreitete starke Glatteisbildung statt.

Für die Witterung des Januar war stark wechselnder Luftdruck bezeichnend. Die im Süden oder Osten Europas lagernden Hochdruckgebiete bedingten allerdings für den Osten und die sich westwärts anschließenden Teile des Binnenlandes während der ersten Monatshälfte meist Frostwetter. Seit etwa dem 16. aber wurde das Hochdruckgebiet unter dem Einfluß tiefer Depressionen im Norden Europas immer weiter nach Süden zurückgedrängt, so daß stark auffrischende westliche Winde die Oberhand gewannen und besonders am 19. sehr mildes Wetter veranlaßten. Als aber vom hohen Nordwesten her ein neues Hochdruckgebiet schnell über Norddeutschland hinwegzog, sank in der Zeit vom 22. bis zum 24. oder 25. die Temperatur abermals unter den Gefrierpunkt, worauf mit dem Zurückweichen des barometrischen Maximums nach Süden und dem Auftreten neuer Depressionen im Norden wieder drei sehr milde Tage folgten. Ein anfangs über Skandinavien, später über Mitteleuropa selbst gelegenes Hochdruckgebiet bewirkte in den letzten Monatstagen erneute starke Abkühlung und Frostwetter.

Im Gesamtdurchschnitt war der **Februar** außer in dem etwas kälteren Oberschlesien und Ostpreußen sowie dem trockneren Südwesten milde, trübe, naß und sturmreich. Ausschlaggebend hierfür war die zweite Monatshälfte, da vor dem 16. nur ein ganz geringer Bruchteil aller Niederschläge fiel und es gleichzeitig vielfach heiter und meist kalt, im Osten an einigen Tagen sogar sehr kalt war (Ratibor — 23°, Marggrabowa — 25°). Ungefähr um die Monatsmitte aber begann eine Periode sehr unruhigen, warmen und regnerischen Wetters, die bis zum Monatsschlusse anhielt und sich besonders durch die Häufigkeit und Stärke der Stürme sowie durch einige für die Jahreszeit ungewöhnlich heftige Regenfälle auszeichnete. Selbst im mittleren Norddeutschland wurden vom 18. zum 19. noch 24stündige Regenmengen von mehr als 20 mm beobachtet. So kam es, daß nur im Südwesten die Monatssummen des Niederschlags stellenweise ein wenig kleiner als das langjährige Mittel waren, im ganzen übrigen Lande dasselbe aber erheblich, an vielen Orten um mehr als das Doppelte, übertrafen. Die Temperatur lag meist, im Nordwesten bis 2½°, über dem Normalwerte, im äußersten Osten dagegen etwa ½° unter ihm. Schnee ist im Osten häufig, in den übrigen Gebietsteilen aber nur selten gefallen. Eine Schneedecke von längerer Dauer war nur im Osten vorhanden. In Masuren sowie in den höheren Teilen der Gebirge lag während des ganzen Monats Schnee. Infolge des fast andauernd bedeckten Himmels während der zweiten Monatshälfte war die Bewölkung im Durchschnitt zu groß, die Sonnenscheindauer zu klein.

Witterungsverlauf im Jahre 1911.

Besonders bemerkenswert sind die Stürme, die im Westen mehrfach, vereinzelt aber auch im Südosten, von Gewittererscheinungen begleitet waren. Nicht nur im westlichen Küstengebiete, sondern auch weithin im Binnenlande wurde schwerer Schaden angerichtet, da fast überall zeitweise voller Sturm, zum wenigsten aber steifer bis stürmischer Wind an mehreren Tagen hintereinander (17.—26.) beobachtet wurde. Wenngleich verheerende Stürme im Februar verhältnismäßig häufig aufzutreten pflegen, so waren doch ihre Dauer und Stärke in diesem Jahre ungewöhnlich.

Die Niederschlagsverteilung läßt eine bestimmte Gesetzmäßigkeit kaum erkennen. 25 bis 75 mm wurden im weitaus größten Teile des Gebietes beobachtet. Noch trockener war es lediglich im östlichen Kulmerland, im westlichen Posen südlich der Warthe, am mittleren Laufe der Glatzer Neiße und der Oppa, strichweise im Havellande, im Gebiete östlich des Thüringerwaldes, am unteren Main, im Rheingau und der Wetterau sowie an der mittleren Nahe. Über 75 mm hatten der größte Teil Nordwestdeutschlands bis südlich nach Westfalen und Hessen-Nassau hin, über 100 mm in erster Reihe die Gebirge, aber auch sonst kleinere versprengte Gebiete, besonders in der Lüneburger Heide und in dem von der Schleimündung bis zur Mündung des Kaiser-Wilhelmskanals in die Ostsee sich hinziehenden Küstenstreifen. In den höher gelegenen Teilen der Gebirge, besonders der Sudeten und des Harzes fielen ganz außerordentlich hohe Niederschlagsmengen, auf dem Brocken sogar mehr als 200 mm.

Im Anschluß an die letzten Januartage herrschte unter dem Einfluß eines sich anfangs über den Britischen Inseln, später über Mitteleuropa, zuletzt über Osteuropa, befindlichen barometrischen Maximums während der ersten Monatshälfte meist Frostwetter, das nur vorübergehend, besonders vom 3.—5., infolge des Eindringens nordischer Depressionen in den Kontinent, durch Tauwetter unterbrochen wurde; dagegen waren am 14. und 15., als das östliche Maximum für die Witterung Norddeutschlands maßgebend war, die Temperaturen im Osten besonders niedrig. Die während der zweiten Monatshälfte in rascher Aufeinanderfolge erschienenen, sehr tiefen barometrischen Minima waren aus dem Grunde von so besonders schweren Stürmen und Regenfällen begleitet, weil ihnen einerseits andauernd ein hohes barometrisches Maximum über Südwesteuropa gegenüber lag, andererseits weil sie besonders in ihren Ausläufern infolge des zeitweise schon höheren Luftdruckes über Island unseren Küsten ziemlich nahe kamen. Im übrigen zeigte die Wetterlage in dieser Zeit an den einzelnen Tagen wenig Unterschiede, da immer neue Depressionen auf annähernd der gleichen Zugstraße das nördliche Europa durchzogen.

Bei annähernd normalen Bewölkungsverhältnissen war der **März** zu warm und außer in Oberschlesien, dem mittleren Norddeutschland sowie einigen Strichen von Hannover, Westfalen und Hessen-Nassau naß. Dabei war die Sonnenscheindauer kleiner, als es dem langjährigen Durchschnitt entspricht. Die Temperatur lag 1° (äußerster Südwesten) bis $2^1/_2$° (westliche Ostpreußische Seenplatte) über der normalen. Schnee ist nicht mehr häufig gefallen, so daß es in den meisten Gegenden nur vorübergehend zur Bildung einer Schneedecke kam. Nur in Masuren lag an der Mehrzahl der Tage, auf den Höhenstationen während des ganzen Monats Schnee. Frost ist in den östlichen und mittleren Gebietsteilen häufig, im Westen selten beobachtet worden. Im äußersten Osten wurden sogar noch vereinzelte Eistage verzeichnet. Im Gegensatz hierzu stiegen die Temperaturen am 29. und 30. im Binnenlande überall schon zu ungewöhnlich hohen Werten an (auf mehr als 20°). In Berlin kam das beobachtete Temperaturmaximum dem bisher höchsten vom Jahre 1872 gleich, während das Tagesmittel vom 30. mit 15.9° nur um 0.9° hinter demjenigen des 29. März 1890, dem wärmsten Märztage seit 1848, zurückblieb. Bemerkenswert ist, daß im westlichen Binnenlande und in Schlesien mehrfach Gewitter auftraten, teils als Böengewitter zu Anfang und um die Mitte des Monats, teils im Zusammenhang mit den erwähnten warmen Tagen.

Die Niederschlagsverteilung war eine sehr gleichmäßige. Der größte Teil des Landes hatte 25—50, der Westen und Nordwesten 50—75 mm. Unter 25 mm fielen zwischen Memel und Deime, im westlichen Masuren und auf der mittleren Ostpreußischen Seenplatte, an der östlichen hinterpommerschen Küste, im östlichen Mecklenburg mit Einschluß eines Teiles der Uckermark, im Gebiete der mittleren und unteren Glatzer Neiße, der Ohle und der Lohe sowie endlich im östlichen Thüringen und nordwärts bis nach Brandenburg hin. Strichweise wurde auch im Osten über 50 mm Niederschlag beobachtet, so besonders in einem Streifen, der an der Südostgrenze des Polnischen Landrückens beginnt und sich nordwärts im Westen bis zur Pommerschen Seenplatte, im Osten bis zur Weichsel erstreckt, sowie in den höher gelegenen Teilen Schlesiens. Hier wurden teilweise 75 mm noch überschritten, 100 mm aber nicht ganz erreicht. Über 75 mm fielen ferner vereinzelt in Schleswig-Holstein, der Lüneburger Heide und an der Westgrenze, außerdem (bis mehr als 150 mm) in den west- und mitteldeutschen Gebirgslandschaften, besonders im Eifelgebiete und im Harz (Brocken 187 mm).

Zu Beginn des Monats stand die Witterung unter dem Einfluß tiefer nordischer Depressionen, deren Ausläufer sich weit nach Süden hin geltend machten und teilweise als selbständige Teildepressionen von Skandinavien nach Westrußland zogen. Gleichzeitig erstreckte ein über Südwesteuropa befindliches Hochdruckgebiet seinen Einfluß zeitweise weit nordwärts. Heftige Winde aus westlichen Richtungen und häufige ergiebige Niederschläge waren die Folge. Etwa vom 9. ab glichen sich die Luftdruckgegensätze mehr aus, doch blieb es im Westen mit dem Erscheinen einer Teildepression, die sich vom Ozean her nach Nordostfrankreich und später nach der Nordsee und Nordwestdeutschland hin fortpflanzte, zunächst noch regnerisch. In Ost- und Mitteldeutschland aber ließen die Niederschläge nach, und es

traten schon jetzt zahlreiche Nachtfröste auf, welche allgemein wurden, als vom 17. ab hoher Luftdruck von Norden her langsam südostwärts vordrang und nordöstliche Winde bewirkte. In der Zeit vom 18.—21. blieb die Temperatur vorwiegend unter der normalen; meist wurde in diesen Tagen die größte Kälte des Monats beobachtet. Mit dem Vordringen eines Südwesteuropa bedeckenden Tiefdruckgebietes und dem Zurückweichen des barometrischen Maximums nach Osten ging die nordöstliche Luftströmung im Binnenlande allmählich in eine östliche und südöstliche über, so daß sich daselbst bei der schon stärkeren Sonnenstrahlung sehr hohe Temperaturen entwickeln konnten.

Ebenso wie die vorangegangenen Monate vom Dezember 1910 ab zeigte auch der **April** im größten Teile Norddeutschlands durchschnittlich einen Überschuß an Wärme, der allerdings nur vereinzelt über 1° hinausging, meist aber zwischen ½ und 1° schwankte. Lediglich im westlichen Deutschland sowie im Bereich der Nordfriesischen Inseln war es etwas zu kalt. Im einzelnen machten sich jedoch während des Monats ungewöhnliche Schwankungen im Temperaturverlauf bemerkbar. Nachdem in den ersten Tagen noch milde Witterung geherrscht hatte, trat bis zum 5. April ein außerordentlicher Temperaturrückgang ein, der überall ausgesprochenes Winterwetter herbeiführte. Speziell in Berlin lagen die Tagesmittel vom 4. und 5. mehr als 2° unter den tiefsten seit 1848 an diesen Tagen beobachteten Werten. Allmählich zunehmend erreichte im Gegensatz dazu die Temperatur um den 20. April herum eine solche Höhe, daß die Maxima nicht selten über 25° hinausgingen. Infolgedessen betrug der Unterschied zwischen den höchsten und tiefsten im Monat beobachteten Temperaturen an zahlreichen Orten mehr als 30°. Gegen Ende des Monats trat dann wieder kühleres Wetter ein.

Die mittlere Bewölkung war meist etwas zu groß und die Sonnenscheindauer dementsprechend zu klein, doch erreichten die Abweichungen von den normalen Werten keine bedeutenden Beträge. Trotz der etwas zu starken Himmelsbedeckung gingen die gefallenen Niederschlagsmengen nur vereinzelt ein wenig über den langjährigen Durchschnitt hinaus, und zwar stellenweise in Oberschlesien, in Pommern und in Schleswig-Holstein; meist betrugen sie ungefähr nur die Hälfte bis Dreiviertel der Mittelwerte. Die Verteilung der Niederschläge über den ganzen Monat war dabei sehr ungleichmäßig. In der Zeit vom 15.—25. herrschte größtenteils Trockenheit, während die Tage vom 27.—30. sich durch reichlichere Regenfälle auszeichneten. In der ersten Monatsdekade traten im Gefolge des großen Temperaturrückganges allenthalben Schneefälle auf. Gewitter wurden besonders an den ersten und letzten Tagen sowie auch am 20. beobachtet.

Die Niederschläge waren, wenn man die Gebirgsgegenden und noch sonst einige eng begrenzte Bezirke ausscheidet, verhältnismäßig gleichförmig über das ganze Gebiet verteilt. Über 100 mm ging die gemessene Gesamtmenge an keinem Ort hinaus. Zwischen 75 und 100 mm betrug sie, aber nur vereinzelt, an der Nordseite der Eifel, im Wupper- und Ruhrgebiet, im Harz, im Thüringerwald und in den Sudeten. Monatssummen von 50 bis 75 mm kamen dagegen schon etwas häufiger in diesen Gegenden vor, sowie auch noch im östlichen Oberschlesien und vereinzelt in Pommern und im westlichen Deutschland. Die geringsten Beträge, nämlich weniger als 10 mm, wurden an einigen Orten im östlichen Ostpreußen sowie am Unterlauf der Saale beobachtet. In dem ganzen übrigen Gebiet schwankten die Niederschlagsmengen zwischen 10 und 50 mm.

Die in den ersten Monatstagen wechselnde Luftdruckverteilung erhielt bald einen sehr bestimmten Charakter durch Ausbildung eines Hochdruckgebietes im Nordwesten von Europa, das in Norddeutschland Winde aus nördlichen Richtungen und infolgedessen die schon mehrfach erwähnte, am 4. und 5. ihren Höhepunkt erreichende Temperaturerniedrigung sowie leichte Schneefälle hervorrief. Dieses Luftdruckmaximum wurde dann allmählich durch ein vom hohen Norden kommendes umfangreiches Tiefdruckgebiet nach Süden gedrängt, so daß im Gefolge der jetzt aus West und Südwest wehenden Winde milderes Wetter eintrat. Ein neues im Westen der Britischen Inseln erschienenes, in nördlicher Richtung weiterziehendes Minimum bewirkte darauf in Verbindung mit einem im Osten liegenden Hochdruckgebiet, daß um den 20. herum die Witterung ein ganz sommerliches Gepräge erhielt. Weitere in den nächsten Tagen im Norden vorbeiwandernde Depressionen riefen nur in den Küstengebieten leichte Niederschläge hervor. Als jedoch in den letzten Monatstagen auf südlicherer Bahn sich bewegende Minima Einfluß auf die Witterung in Mitteleuropa erlangten, traten allenthalben ergiebigere Niederschläge auf, während gleichzeitig die Temperatur wesentlich zurückging.

Der **Mai** war warm und, abgesehen von Oberschlesien und einigen Strichen des äußersten Nordostens und Südwestens, trocken. Dabei war es im Küstengebiet und teilweise im Südwesten meist heiter und sonnig, im mittleren und östlichen Binnenlande dagegen mehr trübe, so daß hier sogar die Sonnenscheindauer zu gering und die Bewölkung zu groß ausfiel. Die Temperatur lag in Ostpreußen stellenweise um mehr als 3½, im äußersten Südwesten und in Oberschlesien dagegen nur etwa 1°, sonst 1½—3° über der normalen. Hervorzuheben sind der starke Kälterückfall vom 19.—24. sowie die kühlen Tage zu Anfang des Monats. In dieser Zeit wurde in den östlichen und mittleren Landesteilen, besonders in der Nacht vom 20. zum 21., noch fast überall Frostschaden beobachtet, während andererseits, abgesehen von vereinzelten Stationen an der Küste und im Südwesten, im ganzen Gebiete schon Temperaturen von mehr als 25°, in Masuren, wo man 14 Sommertage zählte, sogar von mehr als 29° vorkamen.

Witterungsverlauf im Jahre 1911.

Der Niederschlagsmangel war in vielen Gegenden außergewöhnlich groß, in der Torgauer Elbniederung fielen nur 20 % der normalen Regenmenge. Im Gegensatz hierzu war es in Oberschlesien sehr naß. An der oberen Oder wurde mehr als das $2^1/_2$fache der normalen Menge gemessen. Schnee ist außer auf dem Brocken und der Schneekoppe nur noch in Ostpreußen zur Zeit des erwähnten Kälterückfalles niedergegangen. Auf der Schneekoppe bestand eine mehrtägige Schneedecke. Gewitter fanden überall statt. Meist waren jedoch die von ihnen herrührenden Regenfälle gering; nur vereinzelt fielen im Nordosten und Südwesten starke Niederschläge, so in Königsberg in Preußen am 14. in 42 Minuten 35 mm, während Gelnhausen am 29. eine 24stündige Niederschlagsmenge von 94.6 mm beobachtete. Stärkere Landregen hatte nur Oberschlesien. In Ratibor wurden am Morgen des 20. 53 mm gemessen.

Die Niederschlagsverteilung ist dadurch gekennzeichnet, daß dem weit ausgedehnten nördlichen Trockengebiete mit weniger als 50 mm ein schnelles Anwachsen der Regenmengen im äußersten Süden, besonders aber im Südosten, gegenübersteht. Innerhalb des Trockengebietes finden sich nur ganz vereinzelt stärkere Niederschläge, die im wesentlichen durch eng begrenzte Gewitter bedingt sind, so insbesondere an der Pregelmündung infolge des schon erwähnten Regen- und Hagelfalles vom 14. Dagegen fielen in weiter Verbreitung weniger als 25 mm Niederschlag, so abgesehen von versprengten Gebieten in Ost- und Westpreußen, sowie im westlichen Mitteldeutschland, besonders in Schleswig-Holstein und Nordwestdeutschland bis südlich zum Harz hin, in der Torgauer Elbniederung und den nördlich und östlich sich anschließenden Teilen von Sachsen und Brandenburg (östlich von Berlin stellenweise weniger als 10 mm), im östlichen Mecklenburg und in Pommern mit Ausnahme des größeren Teiles von Hinterpommern, sowie im Grenzgebiet von Westpreußen und Posen. Nach Südwesten hin nahm die Regenmenge allmählich zu, so daß hier meist 50—75 mm (in den Gebirgen nur wenig mehr) gemessen wurden. Nur einige hoch gelegene Stationen hatten über 100 mm. Weit schneller war die Zunahme nach Südosten hin. Schon stellenweise in Niederschlesien wurden 50, in fast ganz Oberschlesien aber 100, am Fuß des Altvatergebirges sogar 200 mm überschritten.

Im Anfang des Monats lag einem Hochdruckgebiet über Südwesteuropa eine Depression im Ostseegebiet gegenüber. Es herrschte kühles Wetter bei wechselnder Bewölkung und zeitweisen Regenfällen. In den vielfach klaren Nächten fand in dieser Zeit auch Reifbildung statt, besonders am 3. Mit dem gleichzeitigen Vordringen des Hochdruckgebietes und einer Depression über dem Ozean nach Osten hin trat zunächst Erwärmung, an der Rückseite des Minimums aber erneute Abkühlung ein, die vielfach durch Gewittererscheinungen eingeleitet wurden. Ein völliger Umschwung der Witterung erfolgte mit dem 9., als über Nordosteuropa ein Hochdruckgebiet zur Ausbildung gelangte, während im Süden des Erdteiles der Luftdruck niedrig war. Östliche Winde bei heiterem Himmel brachten schnelle Erwärmung. Die Temperatur blieb auch hoch, als in den folgenden Tagen Teildepressionen Gewitter bedingten. Am 18. trat abermals eine Umgestaltung der Wetterlage ein. Es gelangte ein barometrisches Maximum über Nordwesteuropa zur Ausbildung, während andererseits Depressionen vom Adriatischen Meere her in nordöstlicher Richtung das südöstliche Europa durchzogen. Kalte nördliche Winde und starke Regenfälle in Oberschlesien bei gleichzeitig trockenem Wetter im Norden waren die Folge. Allmählich verschob sich das nordische Hochdruckgebiet weiter nach Osten, wo es bis zum Schluß des Monats verharrte. Gleichzeitig war der Luftdruck im Nordwesten und Süden Europas niedrig. Es wurde bei Winden aus östlichen Richtungen wieder warm und heiter und im Südwesten gewitterhaft.

Der **Juni** war kühl und, abgesehen von der Ostseeküste sowie von Posen und dem östlichen Brandenburg, trocken. Dabei waren Sonnenscheindauer und Bewölkung gleichzeitig zu klein, was mit dem Vorherrschen heiterer Abende bei starker Trübung in den Mittagsstunden zusammenhängt. Die Klarheit der Nächte bewirkte eine bedeutende Abkühlung; nicht nur während des Kälterückfalls um Mitte des Monats, sondern auch in den ersten Junitagen wurde in freien Lagen Reifbildung beobachtet. Hinterpommern hatte stellenweise sogar zwei Frosttage. Diesem Umstande ist es zuzuschreiben, daß das Monatsmittel der Temperatur nur ganz strichweise den normalen Wert etwas überschritt, im allgemeinen aber hinter demselben um etwa $^1/_2$—1° zurückblieb. An den wärmeren Tagen zu Anfang und Ende Juni wurden fast überall 25°, an vielen Orten besonders des Ostens sogar 30° und mehr erreicht. In der Torgauer Elbniederung zählte man 10 Sommertage. Bemerkenswert ist der Kälterückfall vom 7.—17. Die Tagesmittel der Temperatur lagen in dieser Zeit meist um mehr als 10° tiefer als am 5. oder 6.

Der Niederschlagsmangel war in der Gegend des Habichtswaldes besonders groß. Hier wurden nur wenig über 30 % der normalen Menge gemessen, wogegen an der ostpreußischen Küste das langjährige Mittel noch um etwa die Hälfte seines Betrages überschritten wurde. Auch an anderen Teilen der Ostseeküste war die Summe des Regenfalles bedeutend, was in erster Reihe auf den starken Landregen vom 14. zum 15. zurückzuführen ist, der mehrfach Tagesmengen von über 40 mm brachte.

Gewitter waren verhältnismäßig selten, besonders während der ersten Monatshälfte, so daß die Niederschlagsverteilung weit gleichmäßiger war, als sie sonst zu dieser Jahreszeit zu sein pflegt. Der weitaus größere Teil des Landes hatte zwischen 25 und 75 mm, und zwar über 50 mm hauptsächlich im Osten und Westen, unter 50 mm überwiegend im mittleren Norddeutschland, sowie in Teilen von Posen, Schlesien, der Rhein- und Nordseegegend. Innerhalb dieses Trockengebietes befinden sich drei Inseln äußerst geringen Regenfalles (unter 25 mm), nämlich im nordöstlichen Posen an der russischen Grenze, in der südlichen Altmark und der Gegend der Letzlinger Heide, sowie

endlich im Gebiete der Fulda, unteren Werra, oberen Weser und in den sich anschließenden Teilen von Hessen-Nassau. Deutlich tritt in der Verteilung der erwähnte Regenfall vom 14. zum 15. an der Ostseeküste hervor. In Ostpreußen, in Hinterpommern nebst den angrenzenden Teilen Westpreußens und im äußersten Norden von Schleswig wurden mehr als 75, ja stellenweise mehr als 100 mm gemessen. Außer diesen wenigen größeren Landflächen finden sich nur noch kleine versprengte Gebiete mit mehr als 75 mm Regenfall. Besonders erwähnt seien Neumark und westliches Posen, die Elbmündung, das südliche Oldenburg mit dem sich westlich anschließenden Teile der Provinz Hannover, der Oberharz sowie die Gebirge Westdeutschlands. Im Bergischen Lande und im Hunsrückgebiete fielen bis über 100 mm Niederschlag. Die größte in diesem Monat überhaupt beobachtete Menge von nahezu 130 mm ist in Pommerellen gefallen.

Im Anschluß an die letzten Maitage war zu Anfang Juni ein über Nord- oder Nordosteuropa gelegenes barometrisches Maximum für die Witterung maßgebend. Es war meist heiter, trocken und mäßig warm, nur in den Nächten außergewöhnlich kühl. Unter dem Einfluß der Sonnenstrahlung hob sich die mittlere Temperatur allmählich, so daß sie vom 4.—6. nicht unerheblich über der normalen lag. Im Westen wurden in dieser Zeit die höchsten Temperaturen des Monats beobachtet. Ein völliger Umschwung trat mit der Verlagerung des Hochdruckgebietes nach Nordwesteuropa ein: Kalte nördliche Winde mit vorherrschend trübem, wenngleich nachts oft klarem Wetter waren lange Zeit hindurch herrschend. Dabei sind die starken Regenfälle bemerkenswert, welche, wie schon erwähnt, vom 14. zum 15. an der Ostseeküste herniedergingen. Es geschah dies unter dem Einfluß einer Depression, die von Skandinavien unter Vertiefung nach Ostdeutschland gelangte und sich erst am 16. in das Innere Rußlands entfernte. Bald verschob sich auch das Maximum mit dem Erscheinen eines tiefen Minimums im Westen schnell nach Mitteleuropa und weiter nach Osten. Da jetzt über Spanien der Luftdruck meist hoch war, so fand vom 17. ab eine Drehung der Winde nach Süden und Südwesten statt. Es erfolgte zwar Erwärmung, aber auch Regen- und Gewitterneigung. Im wesentlichen hielt diese Wetterlage bis zum Schluß des Monats an, doch wurde das feuchte und mäßig kühle Wetter im mittleren Norddeutschland vom 22.—24., im Nordosten vom 24.—26. infolge südlicher und südöstlicher Winde an der Vorderseite einer Depression durch Hitze und Trockenheit unterbrochen, so daß die erwähnten Landesteile die höchsten Temperaturen erst in dieser Periode hatten.

Mit Ausnahme des kühleren Nordostens war der **Juli** warm, heiter, trocken und reich an Sonnenschein. Die Temperatur lag im Westen bis 3° über der normalen und blieb nur nordöstlich der Weichsel und in Hinterpommern, in Ostpreußen allerdings bis 1°, hinter dem langjährigen Mittelwert zurück. Bis auf wenige östliche oder an der Küste gelegene Orte wurden überall 30°, im westlichen Binnenlande bis ostwärts zur Elbe hin mehrfach sogar 37° überschritten und somit die höchsten Werte erreicht, die bisher in Deutschland einwandfrei festgestellt worden sind. Auch die Zahl der Sommertage war im Südwesten und an der mittleren Elbe außergewöhnlich groß (mehr als 20) und betrug nur im äußersten Osten sowie im Küstengebiet weniger als 10.

Die Sonnenscheindauer war allgemein zu groß, die Bewölkung und Niederschlagsmenge zu klein. Besonders empfindlich war der Regenmangel in Mittel- und Oberschlesien sowie am unteren Main, während es im Neuwieder Becken verhältnismäßig am nassesten war.

Im Zusammenhang mit der geringen Ergiebigkeit der Niederschläge stand die große Gleichförmigkeit in ihrer Verteilung. Vorwiegend fielen 10—50 mm. Im Osten, besonders in Teilen von Westpreußen, Posen, Schlesien und Brandenburg kamen sogar weniger als 10 (im Norden der Pförtener Heide nur 6) mm vor. 50—75 mm und darüber hatten Hinterpommern und Südholstein, ferner ein Streifen Landes, der sich vom Ruppiner Land durch Mecklenburg-Strelitz nach Vorpommern erstreckt, die Altmark und Umgebung sowie kleine versprengte Gebiete des norddeutschen Flachlandes, der Kyffhäuser nebst Goldener Aue und Thüringer Grenzplatte, die höher gelegenen Teile von Schlesien sowie endlich einige west- und mitteldeutsche Gebirge. Die größte Menge (91 mm) wurde in Oberhessen gemessen.

Zu Beginn des Juli stand die Witterung Norddeutschlands unter dem Einfluß tiefer Minima, die von Nordwesteuropa ostwärts nach Skandinavien wanderten, bei gleichzeitig hohem Luftdruck im Südwesten. Es war bei leichten bis frischen Winden aus westlichen Richtungen kühl, trübe und unbeständig, doch waren die Niederschläge nur wenig ergiebig. Die im Westen bereits seit dem 7., später fast im ganzen Gebiet herrschende große Hitze und Trockenheit muß in der starken Erwärmung und Austrocknung des Bodens durch die Sonnenstrahlung im Innern eines Hochdruckgebietes ihre Erklärung finden. In der Tat war das barometrische Maximum, dessen Kern anfangs über Westeuropa, mit dem Auftreten von Depressionen daselbst aber zunächst über Deutschland, später weiter östlich gelegen war, von seltener Beständigkeit. Nur strichweise und vorübergehend bewirkten Ausläufer des westlichen Tiefdruckgebietes während der letzten Dekade Gewitter. Bemerkenswert ist die mehrtägige Unterbrechung des geschilderten Witterungscharakters vom 15.—18. In dieser Zeit herrschte unter dem Einfluß tiefer nordischer Depressionen meist kühleres, trübes und unbeständiges Wetter mit häufigen, aber nicht sehr reichlichen Regenfällen.

Die Witterung des **August** zeigte einen ähnlichen Charakter wie die des vorangegangenen Monats. Die mittlere Temperatur war allenthalben zu hoch, der Niederschlag und die Bewölkung fast durchweg zu gering. Den

größten Wärmeüberschuß hatte das westliche Deutschland, wo die Abweichung des Monatsmittels vom normalen Temperaturwert bis über 4° stieg, den geringsten die Ostseeküste und das südlichste Oberschlesien, wo es aber trotzdem meist noch mindestens 1.5° zu warm war. Nur in Hinterpommern lag der Überschuß etwas unter 1°. Die Temperaturmaxima überschritten meist 30, im Rheinland stellenweise 35°. Die Zahl der Sommertage war hoch und betrug nicht selten 20 und mehr; weniger als 10 wurden nur auf den Inseln der Nordseeküste beobachtet. Die während der ersten Monatshälfte anhaltend herrschende große Wärme wich vom 15. ab kühlerer Witterung, doch erreichten die Temperaturen im letzten Monatsdrittel zeitweise wieder eine recht bedeutende Höhe.

Die Bewölkung blieb vielfach erheblich hinter den mittleren Werten zurück, während die Sonnenscheindauer entsprechend hohe Beträge aufwies. Im Einklang damit steht auch der Niederschlagsmangel, der sich fast durchweg bemerkbar machte. Nur in Nordostdeutschland überstiegen stellenweise die gefallenen Mengen etwas den langjährigen Durchschnitt, erreichten aber sonst höchstens $^3/_4$, häufig aber auch kaum $^1/_4$ der normalen Werte.

Die Niederschlagsverteilung über das ganze Gebiet bot wenig charakteristische Unterschiede. Nur der Nordosten trat, wie schon angedeutet, durch die dort gefallenen Regenmengen etwas hervor. Auf der rechten Seite des untersten Laufes der Weichsel, im Grenzgebiet zwischen Ost- und Westpreußen, überstiegen die gemessenen Monatssummen sogar an einzelnen Orten 100 mm. Beträge zwischen 75 und 100 mm wurden ferner in einigen Teilen Ost- und Westpreußens sowie in Hinterpommern beobachtet. 50 bis 75 mm traten in denselben Gegenden, besonders im größeren Teile Ostpreußens, sowie verstreut in einigen kleinen Bezirken des Ostens und Westens auf. Aus dem ganzen übrigen Gebiet, das weniger als 50 mm Niederschlag empfing, seien nur noch die trockensten Teile mit weniger als 10 mm hervorgehoben. Sie finden sich in einigen Gegenden der schlesischen Ebene, in einem den Unterlauf des Rheins schneidenden, in das Münsterland hineinreichenden Streifen und im Bereich des Vogelsberges und Westerwaldes, ferner in einem kleinen Gebiet an der Grenze von Vorpommern und Mecklenburg und endlich in einem größeren zusammenhängenden Bezirk, der von der Oder in Brandenburg sich über Berlin nach der Elbe bis zur Mecklenburgischen Grenze und nach Süden bis nach Thüringen hinein erstreckt.

In der ersten Monatshälfte stand die Witterung in Deutschland vorwiegend unter der Herrschaft von Hochdruckgebieten, die sich von verschiedenen Seiten näherten. Da sich anfänglich Norddeutschland in der Übergangszone zweier im Nordosten und Südwesten lagernden Maxima befand, traten bei hohen Lufttemperaturen vielfach Gewitter auf, die aber nur stellenweise, besonders am 4. in Schlesien, stärkere Niederschläge brachten. Vom 7.—14. herrschte bei andauernd sehr warmer Witterung meist Trockenheit. Am 14. fing das im Nordwesten befindliche Maximum an, vor einem aus Rußland herrannahenden ausgedehnten Minimum zurückzuweichen. Diese Depression, deren Kern längere Zeit über Finnland verharrte und sich dort verflachte, führte bei Winden aus W und NW kühleres Wetter mit Gewittern und mit besonders im Nordosten ergiebigen Regenfällen herbei. Inzwischen erschien im Westen ein neues Depressionsgebiet, dessen Ausläufer in Deutschland eindrangen und dort am 21. und 22., abgesehen von der Küste, wesentliche Erwärmung, sowie vielfach Regenfälle und Gewitter verursachten. Nach vorübergehender geringer Abkühlung wurde es gegen Ende des Monats von neuem warm und vorwiegend heiter, da Deutschland wieder unter die Herrschaft hohen Drucks gelangte, während Ausläufer der über Nordeuropa lagernden Tiefdruckgebiete nur zeitweise besonders an den Küsten einige Niederschläge und Gewitter brachten.

Bei im Osten stellenweise trübem und sonnenscheinarmem, im Westen meist heiterem und sonnigem Wetter war der **September** warm und trocken. Die Temperatur lag gleichmäßig im ganzen Gebiet annähernd 1° über der normalen. Dabei sind mit Ausnahme weniger Striche Thüringens, Schlesiens und Ostpreußens, die etwas zu naß waren, die Niederschlagsmengen, wenngleich in geringerem Maße als in den Vormonaten, zu klein gewesen: Im südwestlichen Teile von Westpreußen fielen sogar nur 17 % des langjährigen Durchschnitts. Die Schwankungen der Temperatur waren sehr groß: Bis auf die Küsten von Ostpreußen und Nordschleswig sind noch überall Sommertage beobachtet worden. Zu Anfang des Monats, im Westen auch am 8. und 13., wurden im Binnenlande 30°, vereinzelt sogar 35° überschritten, während andererseits an frei gelegenen Stellen Nordwest- und Mitteldeutschlands sowie Brandenburgs, Mecklenburgs und Pommerns bereits am 11., später auch am 17. und 18., Nachtfröste auftraten. Gewitter wurden am 9. und 14. im Anschluß an die erwähnten warmen Tage beobachtet, besonders im Süden des Gebietes, außerdem aber auch am Schluß des Monats bei niedriger Temperatur in Begleitung heftiger Böen.

Die Verteilung der Niederschläge war eine ziemlich gleichmäßige. In den meisten Gegenden fielen 10—50 mm und zwar mehr als 25 im Süden und Westen des Gebietes, an der hinterpommerschen Küste, im größten Teile von Ostpreußen, in der Mittelmark und dem östlichen Mecklenburg. Unter 10 mm wurden an der unteren Oder und im Grenzgebiet von Posen, Westpreußen und Pommern beobachtet. Mehr als 50 mm fielen nur an der Nordseeküste, an der mittleren Vechte, am Südabhange des Vogelsberges, im östlichen Thüringen, in den höheren Teilen des Harzes, in versprengten Gebieten von Ostpreußen sowie in einem großen Teile von Schlesien, wo im Gebirge sogar 100 mm etwas überschritten wurden.

Zu Beginn des Septembers wurde die Witterung Norddeutschlands von einem Hochdruckgebiet beherrscht, das unter dem Einfluß einer südostwärts fortschreitenden nordischen Depression allmählich nach Süden zurückwich.

Witterungsverlauf im Jahre 1911.

Anfangs kühle Nächte, bald aber sehr starke Erwärmung, besonders am 3., waren die Folge. Am 4. trat mit dem Erscheinen eines neuen barometrischen Maximums im Westen, das sich aber sehr bald wiederum nach Mitteleuropa verlagerte, Abkühlung ein. Die Luftdruck- und Witterungsänderungen vollzogen sich nun bis zum 8., und sodann nochmals vom 9. bis zum 13. fast genau in derselben Weise, wie zu Anfang des Monats. Am 14. bewirkte die vom nördlichen Eismeer her vordringende Depression zunächst stellenweise Gewitter und Regen, in den folgenden Tagen aber, mit dem Fortschreiten des westlichen Maximums, stärkere Abkühlung. Vom 19. bis zum 28. stand das Wetter unter dem Einfluß von Ausläufern teilweise tiefer nordischer Depressionen, die endlich ergiebige Niederschläge herbeiführten. In den beiden letzten Monatstagen verschärften sich die Luftdruckunterschiede, indem das südwestliche Hochdruckgebiet sich weiter nach Norden und Osten hin ausdehnte. Bei heftigen südwestlichen bis nordwestlichen Winden herrschte kaltes, veränderliches Wetter mit Regenschauern.

Im **Oktober** entsprach die Temperatur annähernd normalen Verhältnissen, da die Abweichung vom Mittelwerte im allgemeinen $\pm 0.5^0$ nicht überschritt, nirgends aber 1^0 erreichte. Im Gegensatz zu den Vormonaten war der Nordwesten, mit Einschluß des größeren Teiles des linksrheinischen Gebietes, zu naß, während der Osten und besonders Mitteldeutschland bis westwärts zum Rhein hin zu wenig Niederschläge aufwiesen. Die Sonnenscheindauer übertraf im allgemeinen die normalen Werte ein wenig, die Bewölkung war etwas zu klein. Außer an der Nordseeküste und dem Niederrhein wurde schon überall Frost beobachtet. Besonders im östlichen Binnenlande war seine Stärke, in Hinterpommern seine Häufigkeit bemerkenswert. Schnee ist nur auf den Höhenstationen und in Ostpreußen gefallen. Auf der Schneekoppe bestand zu Anfang und zu Ende des Monats eine mehrtägige Schneedecke. Gewitter wurden vereinzelt im Westen und an der Ostseeküste, in größerer Ausdehnung in Schleswig-Holstein beobachtet.

Die Niederschlagsverteilung zeigt sehr große Gegensätze: Im östlichen Thüringen ist am wenigsten Regen (unter 25, teilweise sogar unter 10 mm) gefallen. Trockengebiete von weniger als 25 mm finden sich ferner in der Weichsel- und Netzegegend, an der oberen und mittleren Oder, im Osten des Polnischen Landrückens, sowie an der mittleren pommerschen Küste. Im größeren Teil des Landes sind 25—75 mm niedergegangen. Im äußersten Nordosten, im Thüringerwalde, im Vogelsgebirge, in der Eifel, im Aachen-Dürener Hügellande, im Bergischen Lande sowie in ganz Nordwestdeutschland sind über 75, stellenweise über 100 mm, beobachtet worden. Allgemein über 100 mm hatte nur die Nordseeküste und fast ganz Schleswig-Holstein. An der Schleimündung wurde der außerordentlich hohe Betrag von 220 mm erreicht.

Zu Beginn des Monats stand die Witterung unter dem Einfluß eines barometrischen Minimums, das von Großbritannien her schnell nach Mitteldeutschland hin vorgedrungen war. Es war kühl, trübe und besonders an der Nordsee regnerisch. Am 3. beherrschte dieses Tiefdruckgebiet den größeren Teil der Küste, während ein neues von Südwesten her herannahte. Der bei dieser Wetterlage einsetzende Ostwind bedingte zunächst Aufheiterung und Abkühlung, so daß am 4. und 5. mehrfach Reif beobachtet wurde. Vom 6. ab wurde es wärmer und vielfach regnerisch. Am 8. nahm der Wind mit dem Fortschreiten des Minimums nach Nordosten eine südwestliche, sehr bald aber mit dem Herannahen eines ozeanischen Hochdruckgebietes eine nordwestliche Richtung an. In der Folgezeit wurde die Witterung Norddeutschlands von barometrischen Maximis beherrscht, die anfangs im Westen, später im Norden und Nordosten, zuletzt im Osten und Südosten gelegen waren. Die Winde drehten dementsprechend von Nordwest über Ost nach Südost, und es wurde bei vielfach heiterem Himmel kälter, abgesehen vom 11.—14., als ein von Frankreich her vordringendes Teilminimum im Nordwesten ausgedehnte Regenfälle und Temperaturerhöhung verursachte. Vom 15. ab fanden fast im ganzen Gebiet, besonders aber im Osten, nicht unerhebliche Nachtfröste statt, die sich bis zum 20. wiederholten, während sich die Mittagstemperatur bald wieder hob. Ein Minimum, das am 21. im Westen von Irland erschienen war und sich in westöstlicher Richtung fortpflanzte, bewirkte in den folgenden Tagen starke Erwärmung mit häufigen leichten Regenschauern und zeitweise stürmischen Winden aus Südwest. Unter dem Einfluß weiterer im Norden vorüberziehender Tiefdruckgebiete blieb nun das Wetter bis zum Monatsschluß milde, trübe und regnerisch. Nur am 29. und 30. traten an der Rückseite einer nach Osten sich entfernenden Depression Nachtfröste auf.

Der **November** war milde, trübe und vorwiegend trocken. Die Temperatur lag im Osten $2—3^0$, in den übrigen Gegenden $1—2^0$ über dem Normalwert. Im allgemeinen als zu naß erwies sich nur die Küste sowie im Binnenlande der äußerste Osten und Westen. Die Sonnenscheindauer war zu klein, die Bewölkung vorwiegend zu stark. Frost wurde mit Ausnahme der Rheingegend überall beobachtet, doch sind mehr als 10 Frosttage nur im Osten vorgekommen. Hier zählte man auch vereinzelte Eistage. Schnee ist an den meisten Stationen in geringen Mengen gefallen, so daß nur strichweise und vorübergehend eine dünne Schneedecke bestand. Allein im östlichen Binnenlande, besonders in Schlesien, wo gegen Ende des Monats die Schneehöhe selbst in der Ebene etwa 10 cm betrug, vermochte sie sich mehrere Tage hindurch zu halten.

Auch in diesem Monat hatten die trockenen Gebiete eine größere Ausdehnung als die nassen. Meist fielen weniger als 50, im östlichen Ostpreußen, nordöstlich vom Thüringerwalde, auf weiten Strecken der Provinzen Sachsen, Brandenburg und Pommern sowie von Mecklenburg, vereinzelt in Posen, in Waldeck und im Habichtswalde sogar

weniger als 25 mm. Größere Mengen (50—75 mm) traten auf: im nordwestlichen Küstengebiet, teilweise auch an der Ostseeküste bis nach Ostpreußen hin, in Mittelschlesien, im Teutoburgerwalde und Umgebung, im größeren Teil der Rheinlande und den sich ostwärts anschließenden Landschaften von Westfalen und Hessen-Nassau. Über 75, stellenweise über 100 mm finden sich an der Westgrenze, vereinzelt in Schlesien und Ostpreußen, in den westlichen Gebirgslandschaften und in Schleswig-Holstein. Die größte Niederschlagsmenge von 166 mm wurde im Bergischen Lande südlich der Wupper erreicht.

Während der beiden ersten Dekaden des Novembers stand die Witterung Norddeutschlands unter dem Einfluß zum Teil ungewöhnlich tiefer barometrischer Minima, die anfangs über Nordwesteuropa, später mit dem Auftreten höheren Luftdrucks daselbst weiter südlich gelegen waren. Besonders bemerkenswert ist das tiefe Minimum, das am 4. bei Island erschien und an den folgenden Tagen seinen Einfluß auf ganz Nord- und Westdeutschland erstreckte, so daß starke Stürme bei hoher Temperatur auftraten. Der milde Witterungscharakter blieb auch in der darauf folgenden Zeit bestehen, doch waren die Regenfälle nur an der Küste und im äußersten Westen ergiebiger. Am 17. lag eine Teildepression über Irland, pflanzte sich aber bald über die Nordsee nach der Ostsee hin fort. Unter ihrem Einfluß erhielt sich die milde Witterung noch bis zum 21. Als dann vom 22. ab hoher Luftdruck von Norden her allmählich nach Nordost- und später Osteuropa hin vorrückte, folgte bei östlichen Winden eine mehrtägige Periode mit niedriger Temperatur und meist leichtem Frost. Nur im Südwesten blieb es wegen der Nähe eines über der Biskayasee gelegenen Minimums auch jetzt ziemlich milde. Mit dem Auftreten neuer tiefer Depressionen über Island wurde es in den letzten Monatstagen wieder wärmer.

Der **Dezember** war sehr milde, trübe, arm an Sonnenschein und regnerisch. Die Temperatur lag 1° (an der ostpreußischen Küste) bis 4° (im äußersten Südwesten) über der normalen. Kältegrade von mehr als — 10° kamen nur im östlichen Binnenlande vor. Auch Eistage wurden ausschließlich in dem Gebiete rechts der Oder beobachtet. Im Westen waren sogar auch die Frosttage selten und fehlten an einigen Stationen des Rheinlandes und Nordwestdeutschlands gänzlich. Mit der meist zu großen Bewölkung stand die überall zu geringe Sonnenscheindauer im Zusammenhang. Während der beiden ersten Dekaden des Monats fielen nur im Westen und an der Küste ergiebigere Niederschläge, später kamen aber überall reichlichere Regenfälle, zuletzt im Osten auch Schneefälle vor, doch war die dadurch bewirkte Schneedecke nur von sehr kurzer Dauer. Lediglich in Masuren und auf den Höhenstationen, wo es häufiger schneite, hatte sie etwas längeren Bestand. Im Gesamtmittel blieben die Niederschläge nur vereinzelt, besonders im Nordosten, etwas hinter den Normalwerten zurück, während es sonst zu naß war, am meisten an der hinterpommerschen Küste, wo mehr als das Doppelte des langjährigen Durchschnitts gemessen wurde.

Die Niederschlagsverteilung weist das für den Winter charakteristische Bild auf: Zunahme der Niederschlagsmenge von Osten nach Westen. Im Osten bis fast zur Elbe hin fielen meist unter 50, in Ostpreußen stellenweise unter 25 mm. Nur in Pommern, einem Teil der Neumark, Westpreußens und Mecklenburgs, in versprengten Gebieten der Provinzen Posen, Brandenburg und Sachsen sowie in den höheren Teilen von Schlesien wurden über 50, in Hinterpommern nur wenig unter 100, in den Sudeten sogar über 100 mm beobachtet. Im Westen sind meist über 50 mm, nur vereinzelt darunter gefallen, so besonders in Ostfriesland und Oldenburg sowie in der Gegend des Habichts- und Reinhardswaldes. In Schleswig-Holstein wurden stellenweise 75, in den Gebirgen fast überall 100 mm überschritten. Über 150 mm verzeichneten die höheren Teile des Thüringerwaldes, des Vogelsgebirges, des Westerwaldes (bis 220 mm), des Rothaargebirges, das Sauerland und die Bergischen Lande, der Norden des Saarbrückener Kohlenreviers sowie die Schneifel.

Während der ersten Monatshälfte stand die Witterung Norddeutschlands andauernd unter dem wechselseitigen Einfluß eines über Osteuropa liegenden Hochdruckgebietes und einer Depression über dem Ozean mit Ausläufern über Westeuropa. Es war meist trübe mit mehrfach leichtem Frost im Osten sowie Nachtfrösten in den mittleren Landesteilen, während der Westen andauernd warm und regnerisch blieb. Allmählich dehnte sich der Einfluß der Tiefdruckgebiete auch mehr nach Osten hin aus, so daß während der dritten Dekade durchweg mildes, trübes und regnerisches Wetter herrschte. Nur in den beiden letzten Monatstagen trat an der Rückseite einer nach Rußland sich entfernenden Depression im Osten Schneefall und Frost auf, so daß an den meisten Orten rechts der Elbe die niedrigsten Temperaturen des ganzen Monats auf den 31. fielen.

Das Jahr 1911 ist in Norddeutschland ein ungewöhnlich warmes und trockenes gewesen. Nach den Berliner Beobachtungen war das Jahresmittel der Temperatur während des ganzen verflossenen Jahrhunderts nur dreimal noch höher als im letzten Jahre (10.5°), nämlich 1834 (10.6°), 1868 (10.8°) und 1872 (10.6°). In erster Linie sind die Monate Mai, August und Dezember, in geringerem Grade auch die Mehrzahl der übrigen Monate an dem Temperaturüberschuß beteiligt. Durchschnittlich war es 1—2° zu warm und zwar am wenigsten an der hinterpommerschen Küste, am meisten im Binnenlande Nordwestdeutschlands. Gleichzeitig erreichten die Niederschlagsmengen fast nirgends den langjährigen Durchschnitt. Lediglich Hinterpommern wies einen geringen Überschuß auf, während in Mitteldeutschland stellenweise noch nicht 60 % der normalen Regenmenge gefallen sind. Die Sonnenscheindauer war in den Monaten April bis September meist außergewöhnlich groß, in den letzten Monaten des Jahres aber zu klein.

Witterungsverlauf im Jahre 1911.

Stationen	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Septbr.	Oktbr.	Novbr.	Dezbr.	Jahr
Temperatur in Abweichungen von den Normalwerten: C°													
Memel	+2.9	−0.3	+1.7	+0.7	+3.6	−0.9	−1.2	+1.9	+1.1	+0.5	+2.5	+1.0	+1.1
Königsberg i. Pr.	+2.7	+0.4	+2.0	+1.3	+3.2	−0.6	−0.8	+1.9	+0.8	+0.8	+2.5	+1.9	+1.4
Marggrabowa	+3.1	−0.5	+2.3	+0.8	+2.9	−0.6	−0.6	+2.3	+1.4	+0.7	+2.7	+2.7	+1.5
Osterode i. Ostpr.	+2.6	+0.4	+2.4	+1.3	+3.0	−0.4	0.0	+1.9	+1.1	+0.4	+2.5	+2.7	+1.5
Lauenburg i. Pom.	+2.2	+0.8	+1.7	+0.8	+2.2	−1.0	−0.8	+0.8	+0.6	−0.6	+2.2	+2.0	+0.9
Deutsch Krone	+1.8	+1.0	+1.8	+0.7	+2.4	−0.7	+0.7	+2.5	+1.4	−0.3	+1.7	+2.0	+1.2
Bromberg	+2.1	+0.1	+1.6	+0.7	+2.2	−0.5	+0.8	+2.5	+1.4	−0.2	+2.0	+1.7	+1.2
Posen	+1.7	+0.6	+1.8	+0.6	+1.8	−0.9	+0.9	+2.6	+1.4	−0.1	+1.8	+1.9	+1.2
Grünberg i. Schl.	+1.4	+1.6	+2.1	+0.9	+2.1	−0.3	+2.2	+3.2	+1.9	+0.2	+2.1	+2.8	+1.7
Breslau	+1.4	+0.7	+2.3	+0.7	+1.4	−0.3	+1.7	+2.6	+1.5	−0.2	+2.5	+3.0	+1.4
Rosenberg i. O.-S.	+1.8	−0.2	+2.6	+0.6	+1.5	−0.9	+1.4	+2.4	+1.4	+0.1	+2.6	+3.4	+1.4
Ratibor	+1.8	0.0	+2.3	+0.5	+0.8	−0.2	+1.6	+1.5	+1.1	+0.1	+2.8	+3.8	+1.3
Schneekoppe	−0.2	−0.4	+2.1	−0.1	+0.8	−0.7	+1.5	+2.4	+1.2	+1.1	+2.1	+2.6	+1.0
Görlitz	+0.9	+1.5	+1.9	+0.6	+1.5	−0.2	+1.9	+2.7	+1.1	+0.3	+2.3	+3.3	+1.5
Köslin	+2.2	+1.0	+1.6	+0.9	+2.2	−1.0	−0.1	+1.7	+0.7	−0.4	+1.5	+1.6	+1.0
Putbus	+1.7	+1.6	+1.2	+0.9	+1.2	−0.8	+0.2	+1.6	+0.9	−0.2	+1.3	+1.5	+1.0
Stettin	+1.4	+1.0	+1.4	+0.9	+2.2	−0.2	+0.9	+2.6	+1.3	−0.2	+1.2	+1.6	+1.2
Kyritz	+1.8	+2.0	+1.7	+1.2	+2.7	+0.1	+2.2	+3.2	+1.3	+0.5	+1.8	+2.2	+1.7
Berlin (Dahlem)	+1.2	+1.6	+2.0	+0.4	+2.6	−0.1	+2.1	+3.3	+0.7	+0.4	+1.8	+2.0	+1.5
Berlin (Stadt)	+1.2	+1.7	+1.5	+0.8	+2.5	−0.3	+1.5	+2.9	+0.7	0.0	+1.5	+2.2	+1.4
Frankfurt a. O.	+0.9	+1.0	+1.2			−0.4	+1.5	+2.6	+1.1	−0.1	+1.4	+2.1	
Torgau	+0.7	+1.7	+2.0	+0.7	+1.9	+0.3	+2.6	+3.5	+1.4	+0.4	+1.9	+2.7	+1.7
Magdeburg	+1.4	+2.1	+1.8	+0.8	+2.4	−0.2	+2.3	+2.5	+1.4	+0.4	+2.0	+2.9	+1.7
Brocken	+0.2	+1.0	+2.2	+0.4	+2.4	−0.6	+2.3	+3.6	+1.3	+0.1	+0.2	+2.7	+1.3
Erfurt	+0.1	+1.9	+1.4	+0.7	+1.5	0.0	+2.7	+3.2	+1.1	+0.2	+1.9	+3.6	+1.5
Schmücke	0.0	+0.8	+2.1	+0.6	+1.6	−0.4	+3.2	+3.7	+1.5	+0.7	+1.4	+3.6	+1.5
Westerland a. Sylt	+2.1	+2.5	+1.3	−0.4	+2.7	−0.2	+0.5	+2.1	+1.0	−0.2	+1.7	+1.9	+1.2
Flensburg				+0.5	+2.7	−0.5	+0.8	+2.6	+0.8	+0.1	+1.6	+2.2	
Meldorf	+1.9	+2.1	+1.4	−0.1	+2.9	−0.2	+1.1	+2.9	+1.0	+0.1	+1.5	+2.4	+1.4
Neumünster	+1.8	+2.4	+1.4	+0.6	+2.8	0.0	+1.2	+2.7	+0.9	+0.3	+1.7	+2.6	+1.5
Schwerin i. M.	+1.5	+1.9	+1.2	+0.3	+2.3	−0.7	+0.8	+2.8	+0.9	+0.1	+1.4	+2.0	+1.2
Lüneburg	+1.1	+1.6	+1.3	+0.4	+3.0	+0.3	+2.8	+4.0	+1.3	+0.3	+1.5	+2.2	+1.7
Bremen	+0.8	+1.7	+1.2	+0.1	+2.8	−0.5	+1.5	+2.6	+0.9	−0.2	+1.4	+2.8	+1.3
Emden	+1.1	+2.0	+1.5	+0.1	+3.0	0.0	+1.4	+3.0	+1.1	+0.2	+1.8	+3.0	+1.5
Hannover	+0.8	+2.0	+2.0	+1.3	+2.8	+0.3	+2.9	+4.2	+1.6	+0.2	+1.7	+3.0	+1.9
Cassel	+0.1	+1.8	+2.0	+0.1	+2.0	0.0	+2.8	+3.8	+1.4	+0.2	+1.7	+3.5	+1.7
Arnsberg	−0.8	+0.8	+1.4	−0.4	+1.8	−0.4	+2.0	+3.1	+0.6	0.0	+1.7	+3.6	+1.1
Münster i. W.	+0.2	+1.7	+1.7	0.0	+2.4	−0.4	+2.6	+3.9	+1.4	+0.2	+1.8	+3.6	+1.6
Cleve	−0.3	+1.3	+1.4	−0.5	+2.5	−0.8	+2.4	+3.6	+1.3	0.0	+1.4	+3.4	+1.3
Cöln	−0.5	+1.2	+1.8	−0.3	+2.1	−0.2	+2.7	+4.1	+1.5	+0.4	+1.7	+3.6	+1.5
Aachen	−1.5	+1.2	+1.2	−0.5	+1.7	−0.4	+2.8	+4.0	+1.8	−0.1	+1.2	+4.2	+1.3
Neuwied	−0.6	+1.3	+1.8	−0.2	+1.5	−0.4	+2.2	+3.4	+1.3	−0.1	+1.6	+3.6	+1.3
Frankfurt a. M.	−0.6	+1.4	+1.7	−0.4	+1.0	−1.0	+2.4	+3.5	+1.3	+0.4	+1.6	+3.6	+1.3
Trier	−0.7	+0.9	+0.8	−1.4	+0.9	−0.7	+2.6	+2.8	+1.1	0.0	+1.1	+4.0	+0.9
Niederschlagshöhe in Prozenten der Normalwerte													
Memel	121	243	112	62	98	132	52	67	58	92	123	76	95
Königsberg i. Pr.	135	194	103	64	163	159	63	64	42	97	96	71	97
Marggrabowa	72	183	100	44	41	94	39	53	33	85	64	67	67
Osterode i. Ostpr.	105	235	103	57	61	124	50	127	111	66	69	94	97
Lauenburg i. Pom.	94	194	65	62	70	146	77	101	30	54	110	141	91
Deutsch Krone	69	169	109	66	82	98	38	34	17	45	84	129	73
Bromberg	108	233	172	94	45	71	22	75	34	41	133	153	85
Posen	134	248	181	62	98	122	48	39	62	100	94	138	99
Grünberg i. Schl.	135	197	123	65	57	81	24	60	84	58	73	100	79
Breslau	193	157	86	72	100	45	21	60	94	67	122	123	82
Rosenberg i. O.-S.	147	156	126	133	179	65	36	45	40	72	160	103	93
Ratibor	202	136	74	100	252	60	20	43	67	52	125	156	96
Schneekoppe	197	132	135	93	99	46	66	47	105	65	98	135	91
Görlitz	137	208	129	59	35	77	37	37	105	57	62	133	79
Köslin	112	286	93	119	122	155	55	63	57	71	94	213	108
Putbus	100	240	74	113	66	87	49	28	33	60	115	118	82
Stettin	161	207	118	109	57	75	62	34	24	75	63	127	82
Kyritz	75	138	91	70	89	58	73	34	43	88	79	112	75
Berlin (Dahlem)	82	170	89	75	35	45	36	12	64	82	56	109	66
Berlin (Stadt)	92	165	80	83	43	42	57	14	62	83	49	105	68
Frankfurt a. O.	150	193	100			120	29	23	62	82	68	110	
Torgau	69	124	45	79	20	62	37	60	85	31	69	97	61
Magdeburg	65	129	34	44	27	83	46	6	70	61	70	129	61

Witterungsverlauf im Jahre 1911.

Stationen	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Septbr.	Oktbr.	Novbr.	Dezbr.	Jahr
						Niederschlagshöhe in Prozenten der Normalwerte							
Brocken	48	127	117	88	53	53	25	22	44	116	81	88	71
Erfurt	64	81	56	33	91	56	44	33	108	25	61	133	62
Schmücke	63	115	74	76	83	49	33	38	76	77	74	112	71
Westerland a. Sylt	51	121	151	70	54	82	47	33	64	131	112	103	86
Flensburg	71	198	143	111	54	66	59	26	40	177	158	103	94
Meldorf	94	171	170	109	62	76	51	27	56	158	122	133	95
Neumünster	109	212	137	79	45	99	74	73	41	141	137	105	99
Schwerin i. M.	65	172	126	69	56	70	37	22	25	122	88	77	73
Lüneburg	74	233	90	67	41	82	25	60	31	127	100	117	82
Bremen	63	163	131	74	45	66	42	39	45	133	98	81	76
Emden	77	162	114	78	33	52	25	16	90	140	82	68	74
Hannover	57	229	91	35	86	56	42	29	47	106	67	110	74
Cassel	23	106	60	57	40	32	38	74	50	71	53	128	59
Arnsberg	52	173	97	87	78	99	29	43	63	110	76	118	83
Münster i. W.	32	130	112	80	55	58	38	18	42	119	98	112	71
Cleve	45	100	154	74	47	65	24	22	32	96	117	126	73
Cöln	67	92	100	92	96	77	36	20	41	109	130	192	84
Aachen	39	61	106	57	117	90	59	11	32	117	67	94	68
Neuwied	74	106	115	88	186	51	82	29	40	61	95	124	84
Frankfurt a. M.	28	55	97	49	149	50	21	30	76	60	110	150	70
Trier	41	78	146	56	63	80	38	47	32	107	171	164	82

Sonstige Beobachtungen.

1911 Zug der Cirruswolken. 1911

Königsberg i. Pr.

Januar 13. 2^p W (C). — **März 1.** 7^a S (SSE_4). **10.** 7^a S (C). — **April 18.** 2^p W (SSE_3). **21.** 2^p W (NW_5). **24.** 2^p W (W_5). — **Mai 3.** 2^p W (W_2). **5.** 2^p WSW (SE_3). **10.** 2^p SSE (SSE_5). **11.** 2^p E (ENE_5). **12.** 2^p WSW (NE_3). **31.** 2^p NW (N_6). — **Juni 11.** 2^p SW (WNW_6). **18.** 4^a W (7^a SE_4). **22.** 2^p WSW (WNW_5). **23.** 8^p W (9^p SE_1). **24.** 2^p W (SSE_4). **26.** 2^p SSW (SSE_5). **30.** 2^p WSW (S_4). — **Juli 5.** 2^p NW (NNW_4). **7.** 2^p NW (SW_4). **17.** 2^p W (WNW_5). **22.** 7^a NW (W_1). **23.** 7^a W (S_1). **24.** 7^a W (W_1). **25.** 2^p WNW (NW_3). **27.** 2^p W (ESE_2). — **August 1.** 7^a SE (C). **3.** 2^p FSE (ENE_2). **7.** 2^p SE (W_4). **8.** 2^p W (NNW_4). **21.** 2^p W (W_2). **25.** 2^p W (SSE_1). **27.** 2^p W (W_5). **30.** 2^p W (WSW_5). — **September 1.** 7^a W (WSW_1). **5.** 2^p W (NW_4). **9.** 7^a W (SSW_3), 2^p W (W_6). **12.** 7^a N (W_1), 2^p WNW (WNW_5). **13.** 2^p W (SSW_3). **15.** 2^p WSW (WNW_5). **18.** 2^p NW (SW_3). **21.** 2^p W (SE_6). **22.** 2^p W (SE_3). **23.** 2^p S (FSE_2). **25.** 2^p S (SSW_4). **27.** 2^p SW (SW_2). — **Oktober 4.** 12^a SW (2^p SSE_3). **12.** 2^p NW (NW_3). **14.** 2^p SW (NNE_4). **17.** 2^p SW (W_4). **25.** 2^p W (SSW_4). **30.** 2^p WSW (S_2). — **November 1.** 2^p SSW (SW_7). **3.** 2^p SSW (SSW_5) **9.** 2^p SW (SSE_5). **10.** 2^p WSW (S_3). **13.** 7^a W (C). **18.** 2^p S (SSE_4). **25.** 2^p SSW (NE_3).

Schivelbein.

März 31. 2^p SW (SW_1). — **April 18.** 2^p ESE (SE_4). **21.** 2^p N (W_2). **30.** 7^a SW (S_1). — **Mai 3.** 7^a SE (SE_1). **10.** 2^p SW (S_2). **11.** 9-10^a SSE (ESE_2). **26.** 2^p SE (NE_2). — **Juni 1.** 2^p NW (NE_2). **6.** 2^p NNE (NW_2). **10.** 2^p NW (NW_4). **24.** 7^a WSW (SE_2). — **August 1.** 2^p NE (N_1). **4.** 2^p SE (SW_1). **9.** 7^a SW (SW_1). **10.** 7^a NE (SE_1). **12.** 7^a SE (SE_1), 2^p NW (SE_2). **20.** 7^a SW (SW_1). **28.** 2^p SW (SW_2). **29.** 7^a SW (S_1). **30.** 7^a SW (SW_1). — **September 8.** 2^p SW (NW_4). **12.** 7^a NW (SW_1). **13.** 2^p W (SW_1). **15.** 7^a SW (SW_1). **20.** 2^p SW (SW_1). **21.** 7^a u. 2^p SE (SE_2). — **Oktober 5.** 2^p SE (SE_2). **25.** 2^p SSW (SE_3). — **November 8.** 2^p NW (S_2). **14.** 2^p NW (SW_1). — **Dezember 31.** 2^p NNW (NW_1).

Fraustadt.

Januar 11. 2^p SW (W_4). **24.** 7^a SW (C). — **Februar 13.** 2^p NE (E_4), 9^p NW (E_4). **15.** 2^p SW (S_5). **23.** 7^a W (SW_5). **24.** 7^a SW (SW_5), 2^p W (W_6). **28.** 2^p NW (SW_4). — **März 2.** 7^a NW (W_5). **4.** 7^a S (SW_2). **10.** 7^a SE (SE_3), 2^p SW (SE_3). **13.** 2^p SW (S_5). **14.** 2^p SW (SW_5), 9^p SW (SW_2). **17.** 2^p NW (SW_2). **21.** 2^p SE (FSE_5). **22.** 7^a SE (SE_2), 2^p SW (S_3). **28.** 7^a SE (S_2). **30.** 2^p SW (SE_5). **31.** 7^a SW (SE_3). — **April 11.** 7^a NW (NW_2). **14.** 7^a NW (NW_3). **16.** 7^a W (SW_4). **17.** 7^a W (W_2), 2^p W (W_4). **18.** 7^a NW (SE_3), 2^p W (SE_4). **20.** 7^a SW (SE_2), 2^p S (S_4). **21.** 9^p NW (NW_2). **22.** 2^p NW (SW_4). **23.** 7^a SW (S_2). **24.** 7^a SW (W_3). **26.** 7^a SW (S_3), 2^p S (S_4). **29.** 7^a N (SW_5), 2^p W (S_5). **30.** 2^p SW (SW_3). — **Mai 3.** 7^a SE (S_2), 2^p SE (SE_4), 9^p S (SE_2). **4.** 7^a SW (SE_3), 2^p SW (SSE_3). **10.** 7^a SE (SE_4), 9^p NE (S_1). **11.** 7^a E (SSE_1), 2^p SE (SE_1), 9^p ESE (W_3). **12.** 7^a E (NE_3), 2^p E (E_3). **13.** 2^p SE (SE_4), 9^p SE (S_3). **14.** 2^p SE (SE_4). **15.** 7^a NW (S_3), 9^p SW (NW_4). **16.** 7^a SW (NW_3). **17.** 7^a SW (NE_5), 2^p NW (NE_4). **23.** 7^a N (NW_3). **24.** 7^a NE (N_3). **25.** 7^a SE (NNE_3), 2^p SE (NE_5). **27.** 7^a E (NE_3), 2^p E (NE_6). **28.** 7^a E (E_4), 2^p SE (E_4). **29.** 9^p N (E_5). **30.** 9^p N (ENE_3). — **Juni 5.** 7^a NE (NNE_4), 2^p E (E_3). **7.** 2^p W (NW_6), 9^p NW (NW_3). **10.** 2^p NW (NW_3). **15.** 2^p NW (W_7). **19.** 2^p SW (W_5), 9^p S (S_3). **20.** 2^p W (W_5). **23.** 7^a SE, ci-str S (S_2), 9^p SW (SSE_3). **24.** 7^a SW (SE_5). **28.** 9^p NW (W_3). **30.** 7^a S (S_3), 2^p W (S_5). — **Juli 7.** 2^p NE (NW_3).

Die Richtung des Unterwindes und dessen Stärke nach der Skala 0 bis 12 ist in Klammern beigefügt.

Fraustadt.

11. 2^p NW (WNW$_3$), 9^p NW (NW$_3$). **17.** 2^p NW (W$_6$). **20.** 7^a W (NW$_3$), 2^p SW (W$_4$). **25.** 2^p NW (S$_2$). — **August 1.** 2^p E (E$_3$), 9^p E (E$_3$). **3.** 2^p NW (NE$_4$), 9^p NW (E$_3$). **4.** 7^a NW (SE$_2$), 2^p NW (N$_3$). **6.** 9^p SW (SE$_2$). **7.** 7^a W (NW$_4$), 2^p NW (NW$_5$). **8.** 9^p N (N$_4$). **9.** 2^p N (N$_4$). **10.** 7^a NW (NE$_4$). **11.** 2^p E (E$_5$), 9^p E (NE$_5$). **12.** 7^a E (SE$_3$), 2^p E (E$_5$). **14.** 7^a SE (NE$_1$). **15.** 7^a W (W$_5$). **20.** 7^a SW (W$_4$), 2^p W (W$_5$). **21.** 7^a NW (NW$_3$), 2^p W (SE$_4$), 9^p W (SE$_3$). **22.** 2^p SW (SW$_5$). **25.** 7^a SW (S$_2$), 2^p S (S$_4$). **26.** 7^a SW (S$_3$), 2^p NW (WNW$_5$). **28.** 7^a NE (SW$_2$), 9^p W (SW$_1$). **29.** 2^p NW (W$_5$). — **September 1.** 2^p W (W$_5$). **8.** 2^p NW (NW$_5$). **9.** 2^p NW (NW$_6$). **10.** 9^p NW (NW$_2$). **11.** 7^a NW (NW$_2$). **12.** 7^a NW (SW$_3$), 2^p NW (S$_2$), 9^p NW (S$_2$). **13.** 7^a NW (SE$_3$), 2^p NW (SSW$_5$), 9^p NW (W$_3$). **14.** 7^a NW (W$_2$). **20.** 7^a SW (S$_2$). **21.** 2^p S (S$_6$). **23.** 7^a NE (N$_2$). **24.** 7^a SE (SE$_3$). **27.** 7^a W (SW$_2$). **28.** 7^a SW (SW$_2$). — **Oktober 5.** 7^a S (SE$_4$), 2^p NW (NE$_4$). **8.** 7^a SW (S$_2$). **18.** 7^a SW (SE$_4$), 2^p SW (SE$_5$). **20.** 2^p W (W$_4$). **21.** 2^p SW (W$_5$). **25.** 7^a SW (SW$_2$), 2^p S (S$_5$). **27.** 2^p S (S$_5$). **31.** 7^a SW (S$_1$), 2^p SW (SW$_4$). — **November 2.** 2^p SW (W$_3$). **3.** 7^a SW (S$_1$). **9.** 7^a S (SE$_1$), 2^p SW (S$_3$). **12.** 7^a SW (SE$_2$). **15.** 2^p SW (SW$_2$). **16.** 2^p W (SW$_5$). **18.** 7^a S (S$_3$). **21.** 2^p W (W$_8$). — **Dezember 4.** 2^p S (E$_4$). **7.** 2^p S (SE$_3$). **8.** 2^p S (SE$_2$). **9.** 2^p SW (C). **10.** 7^a SW (N$_2$), 2^p SW (W$_3$). **19.** 2^p S (S$_2$). **21.** 2^p W (W$_6$). **23.** 2^p NW (NW$_4$). **31.** 2^p SW (NE$_3$).

Hildesheim.

Januar 7. 2^p NNW (SSW$_2$). **15.** 7^a NNW (SW$_3$). **23.** 1^p WNW (E$_1$). **24.** 2^p SW (SW$_2$). — **Februar 5.** 2^p NNE (NW$_4$). **9.** 7^a NNW (SW$_1$). **10.** 9^a NNW (S$_3$), 2^p NNW (SSE$_3$). **12.** 7^a SW (SW$_1$), 2^p SW (SW$_2$). **14.** 5^p N (SSW$_1$). **19.** 2^p W (WSW$_5$). **20.** 2^p W (W$_5$). **23.** 2^p W (SSW$_4$). — **März 8.** 4^p N (NW$_2$). **9.** 2^p WNW (SSE$_2$). **11.** 3^p NW (SW$_2$). **22.** 2^p WSW (SSE$_2$). **24.** 2^p WSW (NW$_2$). **30.** 2^p SSW (E$_3$). **31.** 2^p S (NW$_4$). — **April 2.** 2^p WSW (NW$_3$). **4.** 2^p NNW (N$_2$). **5.** 2^p E (ENE$_5$). **14.** 2^p N (NW$_2$). **15.** 3^p W (NW$_4$). **16.** 2^p W (WNW$_4$). **17.** 7^a–9^a W (WSW$_2$), 2^p W (NW$_1$). **18.** 2^p W (SSW$_3$). **19.** 7^a S (SSE$_2$). **21.** 7^a NW (WNW$_1$), 2^p NNW (WSW$_3$). **22.** 7^a W (SSW$_2$), 2^p W (W$_3$). **23.** 7^a WSW (SSW$_1$), 2^p W (W$_3$). **26.** 7^a SW (SSW$_1$). **27.** 7^a WNW (SW$_3$). **30.** 8^a SW (SSW$_2$). — **Mai 4.** 7^a SW (SSE$_2$). **5.** 2^p SSW, cirr. SW (NNE$_1$). **7.** 7^p SE (N$_2$). **10.** 7^a ESE (ENE$_2$), 2^p SSE (E$_5$). **12.** 2^p SW (E$_3$). **13.** 7^a SW (SSW$_1$). **16.** 2^p SW (NE$_3$). **26.** 2^p ENE (ENE$_3$). **27.** 2^p ESE (NE$_4$). — **Juni 2.** 2^p SSW (ENE$_3$). **3.** 2^p S (ENE$_3$). **4.** 11^a N (ENE$_4$). **6.** $9^1/_2{}^a$ NNE (7^a S$_1$, 2^p NNE$_2$). **12.** 7^a N (NW$_2$). **14.** 7^a SSW (WNW$_3$). **17.** 7^a WNW (SE$_1$). **18.** 7^a WSW (WSW$_2$). **23.** 2^p SSW (SE$_3$). — **Juli 2.** 2^p WSW (W$_4$). **4.** 2^p N (NW$_3$). **17.** 2^p NW (WNW$_4$). **22.** $6^3/_4{}^p$ NW (N$_1$). **23.** 7^a W (SSW$_3$), 2^p W (NW$_4$). **25.** 2^p SW (NE$_3$). **27.** 7^a WSW (NW$_1$), 2^p SW (NE$_3$). — **August 2.** 2^p S (NE$_3$). **8.** 7^a NE (SE$_1$), 2^p NW (ENE$_3$). **13.** 7^a NE (NNE$_1$), 2^p NE (NE$_3$). **14.** $4^1/_4{}^p$ W (NNW$_4$). **18.** 7^a WNW (WSW$_3$). **20.** 7^a W (NW$_1$). **21.** 7^a W (NE$_1$), 2^p WSW (NE$_3$). **23.** 7^a WNW (NNW$_2$). **27.** 7^a NNW (SW$_4$), 2^p NW (SW$_4$). **28.** 7^a W (SW$_3$). **30.** 7^a W (WSW$_3$). **31.** $6^3/_4{}^p$ NNW (2^p NW$_3$, 9^p S$_2$). — **September 1.** 7^a NNW (SSW$_3$). **3.** 2^p W (NW$_4$). **5.** 2^p NW (WNW$_2$). **6.** 2^p N (WNW$_3$). **8.** 7^a WSW (SSW$_1$), 2^p WSW (WNW$_3$). **10.** 2^p WNW (NW$_4$). **12.** 3^p NW (S$_2$). **13.** 7^a W (S$_3$). **15.** 7^a WSW (WNW$_1$). **20.** 7^a WSW (SSE$_3$), 2^p WSW (S$_3$). **22.** 7^a SSW (SSW$_2$). **30.** 7^a WSW (SW$_2$). — **Oktober 2.** 2^p S (NW$_5$). **5.** 7^a SE (E$_1$). **10.** 7^a NNE (WNW$_2$). **20.** 2^p SW (SW$_3$). **21.** 7^a W (SSW$_2$), 2^p WSW (SSW$_3$). **25.** 7^a W (S$_3$). **31.** 2^p WSW (SW$_3$). — **November 2.** 2^p WSW (SSW$_2$). **8.** 2^p SW (SSW$_3$). **13.** 7^a S (SE$_2$). **14.** 7^a NNW (S$_1$), 2^p NW (WSW$_2$). **15.** 2^p W (SSW$_3$). **19.** 7^a SSW (SSE$_2$). **28.** 2^p SSW (SSE$_1$). — **Dezember 3.** 2^p SW (S$_3$). **6.** 2^p SW (SSW$_3$). **7.** 2^p WSW (S$_2$). **10.** 2^p SW (S$_3$). **16.** 2^p SSW (S$_2$). **17.** 2^p W (SSW$_2$). **18.** 2^p NW (S$_3$). **28.** 2^p NNW (W$_1$).

Eisleben.

Januar 1. $8^1/_2{}^a$ NW (SW$_1$). **6.** 1–2^p SW (SW$_2$). **7.** 4^p SW (S$_1$). **11.** $10^1/_2{}^a$ W (7^a NW$_2$, 2^p W$_4$). **15.** 2–3^p NW (SW$_3$). **17.** 12^a–2^p NE (2^p W$_4$). **23.** 2^p NW (C). — **Februar 4.** 7^a SW (SW$_3$). **5.** 3^p N (NW$_5$). **10.** 12^a–2^p W (2^p S$_3$). **11.** 3^p W (2^p C), 6^p N (9^p C). **12.** 2^p W (SW$_2$). **13.** 2^p NE (NE$_3$). **14.** 12^a SW (2^p SW$_3$). **23.** 2^p NW (SW$_4$). **28.** 7^a N (C). — **März 10.** 7^a SW (S$_2$). **15.** 7^a S (SW$_3$). **16.** 7^a W (SW$_2$). **21.** 2^p SW (SE$_2$). **23.** 2^p N (NE$_3$). **29.** 2^p W (SE$_3$). **30.** 1–2^p W (SE$_3$). — **April 2.** 7^a W (C). **14.** 11^a NE (7^a C, 2^p W$_3$). **15.** 7^a N (SW$_4$), 9^a NNW. **16.** $9^1/_2{}^a$ WNW (7^a SW$_3$, 2^p W$_3$). **17.** 10^a NW (7^a NW$_2$, 2^p SW$_2$). **18.** 9^a SW (7^a SW$_3$, 2^p SW$_4$). **20.** 7^a SSW (NW$_5$). **22.** 7–8^a NW (C), 2^p WNW (C). **23.** 2^p SW (W$_3$). **24.** 7^a NW (W$_4$). **25.** 2^p W (SW$_2$). **27.** 7^a W (SW$_3$). — **Mai 2.** 7^a NW (SW$_2$). **10.** 7^a SE (SE$_1$), 2^p SE (SE$_5$). **11.** 7^a SE (SE$_4$). **12.** 2^p SE (E$_4$). **13.** 7^a S (S$_2$), 7^p W (2^p S$_2$, 9^p C). **18.** 7^a NW (N$_5$), 5^p SW (2^p u. 9^p NE$_4$). **26.** 2^p E (E$_4$). **27.** 7^a NE (NE$_3$). **30.** 7^a S (NE$_2$). — **Juni 2.** 2^p SW (E$_3$). **3.** 1–2^p S (SE$_3$). **6.** 2^p NE (NW$_3$). **16.** 7^a NW (NW$_5$). **17.** 7^a NW (NW$_2$). **23.** 7^a NE (C). **29.** 7^a W (SW$_4$). — **Juli 2.** 2^p SW (W$_5$). **8.** 12^a–2^p W (2^p NW$_5$). **9.** 2^p NW (N$_5$). **20.** 2^p N (W$_3$). **25.** 2^p W (SW$_3$). **26.** 2^p W (SW$_2$). **27.** 7^a W (NW$_2$), 2^p SW (NE$_3$). **28.** 4^p NW (2^p E$_4$, 9^p NE$_3$). **August 2.** 2^p SE (SE$_3$). **3.** 11^a N (7^a C, 2^p E$_3$). **5.** 9^a W (7^a NW$_3$), 11^a NW (2^p N$_3$). **6.** 8^a NW (7^a C), 4^p SW (2^p NW$_4$, 9^p NW$_5$). **8.** 6^p NW (2^p NE$_2$, 9^p NE$_3$). **9.** 7^p SE, 8^p E (2^p E$_4$, 9^p E$_2$). **11.** 7^a E (C). **18.** 7^a NW (SW$_3$). **21.** 7^a NW (C). **22.** 7^a NW (SW$_2$), 2^p SW (W$_3$). **23.** $6^1/_2{}^p$ SW (2^p NE$_3$, 9^p C). **24.** 7^a NE (C). **27.** 2^p NW (SW$_5$). **29.** 7^a W (SW$_3$). **31.** 7^a N (NW$_2$). — **September 1.** 1 u. $3^1/_2{}^p$ NW (2^p SW$_4$). **3.** 4^p NW (2^p SW$_5$, 9^p N$_5$). **5.** 5^p NW (2^p NW$_3$, 9^p NW$_2$). **6.** 7^a N (W$_3$). **8.** 7^a W (W$_1$), 2^p NW (N$_1$), 5^p NW (9^p C). **9.** 7^a NW (C), 2^p W (N$_3$). **10.** 1–2^p NW (N$_4$), 6^p NW (9^p NW$_1$). **11.** 7^a NW (C), 2^p NW (NW$_1$). **12.** 2^p SW (NW$_1$). **13.** 2^p NW (W$_4$). **14.** 2^p SW (NW$_4$). **19.** 2^p W (SW$_3$). **25.** 7^a W (SW$_3$). — **Oktober 4.** 7^a SW (C), 2^p SE (E$_2$). **13.** 2^p W (C). **17.** 7^a E (C). **18.** 7^a E (C). **21.** 7^a W (C). **30.** 7^a NW (C). — **November 3.** 1–2^p W (SW$_4$). **4.** 2^p W (SW$_6$). **8.** 7^a W (C). **14.** 2^p W (SW$_3$). **15.** 7^a W (SW$_3$). **28.** 2^p W (C). — **Dezember 3.** 1–2^p NE (E$_1$). **5.** 2^p SW (C). **14.** 2^p SW (SE$_2$). **18.** 2^p N (C). **23.** 2^p NW (NW$_5$). **24.** 12^a SW (SW$_2$), 2^p SW (SW$_3$). **25.** 2^p SW (C).

Von der Heydt-Grube.

Januar 16. 2^p NE (NE$_2$). — **Februar 9.** 2^p N (E$_5$). — **März 20.** 2^p S (E$_4$). **23.** 2^p S (E$_4$). **28.** 2^p SSE (NE$_2$). **29.** 7^a SE (SE$_2$). **31.** 7^a N (SW$_2$). — **April 18.** 7^a W (SE$_2$). **21.** 2^p E (NNW$_4$). **25.** 7^a N (W$_1$). — **Mai 11.** 7^a W (SE$_2$). **26.** 7^a WNW (E$_4$), 2^p W (SE$_4$). **30.** 2^p SE (ENE$_3$). — **Juni 3.** 2^p E (S$_2$). **6.** 2^p NE (N$_3$). **16.** 2^p NW (SE$_3$). — **Juli 5.** 2^p NW (E$_4$). **6.** 7^a W (E$_3$). **14.** 7^a NE (E$_2$). **18.** 2^p W (W$_6$). **21.** 7^a NW (E$_2$). **24.** 7^a NW (C), 2^p WNW (S$_3$). **25.** 2^p W (W$_3$). **27.** 2^p S (SSE$_2$). — **August 4.** 7^a NW (W$_2$). **5.** 2^p W (SSW$_3$). **7.** 7^a NE (NE$_2$). **15.** 7^a E (N$_2$). **18.** 7^a N (NW$_2$). **20.** 2^p SW (NW$_4$). **21.** 7^a SW (SE$_3$), 2^p SW (SW$_4$). — **September 5.** 2^p N (W$_5$). **6.** 7^a NE (NW$_2$), 2^p NE (N$_3$). **8.** 2^p SE (SSE$_3$). **13.** 7^a SSW (SSE$_2$). — **Oktober 20.** 7^a SW (SE$_1$). — **November 15.** 2^p SW (S$_3$). — **Dezember 18.** 2^p NW (E$_2$).

Die Richtung des Unterwindes und dessen Stärke nach der Skala 0 bis 12 ist in Klammern beigefügt.

1911 **Sonnenscheindauer in Stunden.** 1911

Tagessummen.

Datum	Osterode i. Ostpr.	Kolberger-münde	Rostock	Blankenburg bei Berlin	Posen	Breslau	Erfurt (Hochheim)	Celle	Helgoland	Hügel	Geisenheim	Schneekoppe	Brocken
Januar													
1	3.9	—	—	0.3		5.4	1.0	—	1.5	—	—	7.7	—
2	—	—	—	3.0		0.7	3.7	—	—	—	—	—	—
3	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—
4	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—
5	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—
6	3.6	—	—	—		4.9	—	—	—	—	—	—	—
7	—	0.4	4.2	*3.0*		—	4.8	5.8	—	—	4.1	—	6.1
8	—	—	1.5	—		2.3	5.1	3.4	—	4.2	—	7.8	1.8
9	—	—	—	—		1.2	—	—	—	—	—	2.7	—
10	—	1.6	4.2	1.6		—	2.3	4.8	4.6	2.2	4.7	—	—
11	—	—	—	0.4		4.8	4.3	—	—	0.6	—	6.7	0.4
12	0.8	—	—	0.5		1.9	0.2	—	—	—	—	—	0.9
13	—	0.1	2.3	2.1		—	0.7	6.8	7.2	4.7	1.2	—	0.1
14	0.7	4.0	0.4	—		0.6	5.1	—	3.1	3.3	6.3	6.1	4.4
15	—	—	—	—		—	6.2	—	3.0	3.6	4.0	—	2.9
16	—	—	1.2	—		—	0.3	—	4.5	—	4.9	—	—
17	1.5	—	—	—		—	0.5	—	—	—	—	4.1	4.7
18	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—
19	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—
20	—	—	2.2	—		—	—	—	—	—	—	**8.3**	**8.5**
21	—	—	—	—		—	2.3	—	—	3.9	—	**8.3**	**8.5**
22	—	—	0.4	—		1.9	—	—	0.7	—	—	**8.3**	6.0
23	5.7	**6.9**	6.5	7.2		**7.4**	**6.6**	4.5	4.4	—	—	6.4	8.1
24	2.0	4.5	—	0.1		0.7	—	—	—	—	—	6.7	—
25	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—
26	1.9	3.7	3.8	—		—	—	—	—	—	—	—	—
27	**7.5**	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—
28	—	—	—	—		—	—	—	—	—	1.9	—	—
29	7.4	5.8	**7.5**	**7.8**		5.6	4.4	**7.8**	7.0	—	—	0.1	6.4
30	—	2.4	4.2	3.7		0.7	4.7	6.4	**8.0**	**6.3**	**8.5**	—	1.1
31	0.3	—	2.7	3.2		3.1	1.4	—	3.5	6.2	8.3	6.9	1.2
Summe	35	29	41	33		41	54	40	48	36	44	80	61
Februar													
1	2.9	3.5	6.8	3.4		—	—	—	4.2	—	1.2	—	—
2	—	4.2	—	—		0.3	—	—	—	—	—	—	—
3	0.5	2.2	—	2.9		6.0	—	0.7	8.0	6.0	5.1	1.2	—
4	—	0.1	3.8	—		—	1.2	0.3	—	—	3.8	2.0	—
5	3.2	4.6	4.6	3.0		—	3.3	6.1	7.4	—	0.2	—	—
6	—	5.7	7.9	5.7		5.3	5.2	5.6	**8.1**	—	—	—	5.9
7	0.5	—	0.6	—		1.9	—	—	0.7	—	—	0.6	—
8	2.0	6.2	3.8	3.4		0.2	2.2	**7.2**	3.0	3.9	6.3	—	2.1
9	—	0.1	0.6	5.8		—	5.3	5.2	—	6.1	7.0	—	4.4
10	—	0.2	0.2	1.9		6.1	**8.8**	6.5	**8.1**	**6.8**	**8.1**	5.4	**8.1**
11	—	7.7	3.0	*6.0*		2.0	4.9	1.1	—	1.2	1.4	8.9	4.9
12	2.0	5.3	—	—		—	1.6	1.3	—	—	6.4	0.1	0.8
13	1.5	6.8	—	—		7.0	0.4	0.9	—	3.5	7.4	3.0	1.8
14	**8.4**	5.1	—	4.3		**7.6**	1.8	0.7	—	1.6	3.7	**9.2**	0.2
15	1.9	—	—	—		0.3	—	—	—	—	—	4.5	0.1
16	2.2	4.3	0.4	—		1.3	—	—	—	—	—	2.8	—
17	—	—	0.8	—		—	—	—	—	—	—	—	—
18	1.5	—	2.3	—		—	—	—	—	—	0.6	—	—
19	—	2.6	—?	3.2		0.3	2.5	3.0	1.9	2.1	2.3	—	—
20	—	0.3	3.6	3.2		1.4	3.7	2.6	1.5	0.8	6.1	0.1	—
21	3.9	5.6	5.9	**6.0**		3.2	5.4	3.4	3.2	0.7	1.6	0.8	0.1
22	—	—	—	0.3		—	0.5	0.7	—	0.6	2.7	—	—
23	0.3	2.5	3.0	1.9		2.1	3.9	6.1	—	—	—	—	—
24	0.4	2.7	2.6	1.9		4.9	3.1	2.3	2.9	0.6	5.6	—	—
25	—	3.5	5.6	4.8		3.5	0.4	4.0	5.0	—	—	3.1	—
26	2.0	—	1.1	1.9		0.6	0.5	—	—	0.3	4.6	1.3	—
27	—	**8.6**	**8.4**	5.4		0.6	1.3	6.0	7.8	3.9	5.9	0.1	1.0
28	5.1	6.8	—	3.4		6.6	0.6	—	—	—	—	6.7	—
Summe	42	89	62	68		61	58	59	64	42	86	52	29
März													
1	—	—	3.7	0.4		—	2.7	2.2	7.2	3.7	4.5	—	—
2	—	—	—	—		1.7	—	—	3.8	—	—	1.3	—
3	—	6.8	8.6	8.5		—	0.4	1.5	6.8	0.8	—	0.4	—
4	—	—	6.5	—		—	—	—	—	—	—	—	—
5	—	1.4	4.4	1.9		0.1	2.2	3.4	7.4	2.1	5.8	—	—
6	—	0.7	6.5	1.0		0.2	—	1.2	—	1.1	1.9	0.1	0.9
7	1.1	6.3	4.5	2.8		0.5	2.9	—	3.5	2.6	2.4	—	2.1
8	—	3.3	—	—		—	0.4	0.6	7.2	0.4	0.7	—	—
9	7.6	7.0	2.6	1.9		1.2	7.0	5.6	2.3	4.1	2.7	0.1	7.4
10	—	0.1	—?	0.8		1.5	—	2.5	7.5	3.1	2.4	1.1	0.2
11	1.5	6.1	9.1	6.1		0.4	4.9	7.6	2.3	1.8	4.2	—	7.3
12	2.1	2.4	6.2	1.3		4.3	4.8	—	4.7	—	4.1	0.9	0.8
13	5.2	3.4	0.3	2.5		3.4	0.1	0.4	—	0.5	1.4	—	—
14	—	3.7	—	3.6		0.3	1.4	—	—	0.6	1.6	0.6	—
15	5.0	—	3.2	—		—	1.8	—	0.6	1.9	1.9	—	0.1
16	—	5.9	1.5	7.1		7.2	3.4	6.5	—	3.8	—	1.0	0.2
17	—	—	—	5.5		—	2.5	6.0	—	3.5	0.7	6.8	1.8
18	—	—	2.9	4.4		—	—	1.1	—	3.4	1.1	0.8	—
19	7.9	**10.0**	—	—		—	1.4	3.4	—	2.9	3.5	5.2	6.4
20	8.1	9.2	**10.7**	**9.0**		**8.7**	6.3	**7.8**	6.5	**7.6**	7.3	10.0	8.9
21	6.3	8.7	5.4	2.6		7.2	6.3	6.3	**8.5**	3.2	**8.6**	2.4	6.3
22	3.3	6.4	0.1	6.3		7.5	**8.3**	7.4	5.2	3.6	7.2	8.5	6.9
23	—	—	—	6.8		6.2	4.1	3.6	2.3	1.1	3.2	7.6	6.7
24	—	1.2	3.1	—		0.2	—	1.9	6.0	1.4	5.1	—	3.4
25	1.0	—	—	1.1		—	—	—	0.3	0.2	1.0	—	—
26	—	—	—	—		5.4	—	0.1	—	—	—	—	—
27	**8.4**	—	3.1	—		1.0	2.7	0.1	—	6.1	6.7	—	5.8
28	3.4	6.1	6.4	3.1		5.4	1.9	5.1	3.0	2.5	3.2	9.1	6.7
29	8.2	9.0	4.5	7.3		7.4	3.1	6.1	1.6	6.9	5.9	**10.2**	**9.4**
30	8.3	7.9	1.6	4.6		5.5	2.3	4.5	3.1	3.5	6.7	6.1	4.7
31	7.9	8.7	—	2.8		6.5	—	—	—	2.1	—	5.3	0.2
Summe	85	114	95	91		82	71	85	90	75	94	78	86
April													
1	3.6	4.0	—	—	—	—	6.3	5.6	—	7.9	8.5	—	8.1
2	2.7	—	—	7.2	0.8	1.1	2.8	5.4	—	2.9	5.9	0.6	6.5
3	0.1	2.8	3.2	0.7	—	—	0.4	2.8	6.1	2.4	1.1	0.2	—
4	2.0	1.0	5.8	2.0	2.3	—	3.6	8.0	5.8	7.3	8.1	—	3.3
5	5.9	7.5	8.2	6.8	4.8	3.3	1.6	5.0	6.5	4.5	5.5	0.3	1.9
6	—	0.9	**12.1**	2.6	0.4	2.1	1.4	4.8	8.6	6.3	—	—	0.2
7	2.7	6.3	8.4	6.5	1.8	0.1	1.0	9.1	8.0	7.9	9.4	8.3	3.9
8	2.2	6.6	7.6	0.9	1.2	0.1	0.2	3.1	8.7	3.2	0.9	1.3	—
9	8.0	1.9	10.4	5.7	6.7	—	9.1	8.5	—	6.7	7.9	—	9.8
10	0.9	0.2	—	2.3	4.5	2.5	0.8	—	0.4	2.2	0.5	—	—
11	6.6	5.1	10.8	6.4	2.9	3.1	5.4	8.8	7.9	6.1	7.9	2.1	6.9
12	—	0.2	1.1	—	—	0.5	—	—	1.3	—	7.3	2.3	—
13	0.7	5.5	1.8	4.5	4.2	0.8	2.1	7.5	9.5	7.7	6.6	—	—
14	6.7	5.5	3.2	4.7	8.6	7.7	5.0	4.0	2.1	8.0	10.4	2.9	5.8
15	1.1	3.6	6.0	5.4	4.2	3.7	4.4	6.7	3.9	9.2	6.9	5.7	5.5
16	1.7	3.9	2.5	8.4	**9.5**	10.3	4.7	7.6	1.6	7.1	10.4	10.9	9.8
17	5.0	4.9	4.7	8.9	7.6	0.4	—	4.4	2.4	7.4	8.2	6.6	6.8
18	2.9	8.7	9.3	10.5	6.7	6.9	7.3	**10.5**	**9.6**	**10.6**	9.0	8.5	8.8
19	7.7	**11.4**	12.0	**11.8**	9.6	**10.8**	7.6	4.9	6.3	6.6	9.4	**12.9**	10.5
20	**8.2**	3.5	9.1	8.4	6.9	4.4	4.7	3.7	3.7	7.3	0.8	5.4	5.9
21	6.9	5.3	4.4	7.6	8.8	5.4	6.2	9.0	2.8	7.1	10.1	5.7	9.1
22	0.1	2.0	3.9	5.7	3.9	10.6	**9.5**	9.0	2.6	10.0	9.6	10.9	**11.1**
23	0.2	5.0	6.1	1.8	4.9	3.7	2.6	8.3	5.0	6.6	10.1	5.7	6.9
24	4.8	8.7	6.2	5.4	6.8	5.8	3.0	5.7	8.0	4.2	3.9	6.6	5.1
25	0.5	1.1	0.4	2.9	0.4	1.5	3.2	0.6	—.	7.3	**11.6**	3.9	2.2
26	—	0.7	0.9	2.5	1.6	9.2	3.2	1.7	0.1	0.4	2.7	10.9	4.4
27	2.7	6.9	3.8	5.7	5.2	3.1	1.2	2.4	2.6	—	—	4.6	—
28	3.1	1.8	0.3	0.7	2.3	2.7	2.0	0.1	1.0	0.6	4.5	0.2	—
29	3.7	3.5	1.6	4.5	4.3	7.4	6.3	3.2	7.4	4.2	7.5	—	2.2
30	2.4	10.0	8.4	9.5	7.1	1.4	7.6	8.6	2.6	5.1	4.7	1.0	5.2
Summe	93	129	152	150	128	109	113	159	125	167	189	118	140

1911 Sonnenscheindauer in Stunden. 1911

Tagessummen.

Datum	Osterode i. Ostpr.	Kolberger-münde	Rostock	Blankenburg bei Berlin	Posen	Breslau	Erfurt (Hochheim)	Celle	Helgoland	Hügel	Geisenheim	Schneekoppe	Brocken	Osterode i. Ostpr.	Kolberger-münde	Rostock	Blankenburg bei Berlin	Posen	Breslau	Erfurt (Hochheim)	Celle	Helgoland	Hügel	Geisenheim	Schneekoppe	Brocken
	Mai													**Juni**												
1	6.3	2.3	4.3	2.1	6.9	6.5	1.1	2.6	2.5	4.6	6.6	5.0	0.8	13.9	14.0	**15.5**	13.2	**14.9**	14.0	**13.9**	**14.6**	10.9	9.6	—	13.0	14.3
2	3.8	5.9	6.6	5.7	11.0	9.0	6.0	7.9	10.0	5.8	5.7	5.6	8.2	**14.1**	**14.1**	15.2	**13.3**	**14.9**	**14.3**	13.7	12.7	12.4	7.1	4.8	**13.8**	14.7
3	12.2	11.9	6.8	11.0	11.1	5.3	12.8	3.1	5.6	6.3	5.8	8.7	10.3	12.1	14.0	14.7	13.0	14.7	14.1	12.1	14.1	12.7	7.2	5.5	11.9	14.4
4	1.9	12.8	2.8	10.3	7.9	7.2	9.0	0.9	5.4	—	2.3	**12.0**	4.0	10.0	13.5	14.1	11.7	11.4	9.2	13.6	11.7	12.1	6.7	5.2	7.9	**15.0**
5	10.3	1.7	4.1	0.1	8.6	7.1	—	3.1	7.9	7.4	4.5	4.5	2.4	11.7	**14.1**	13.5	10.7	9.4	3.8	8.1	12.7	12.1	7.5	11.3	7.4	**15.0**
6	2.6	—	2.4	7.2	—	—	2.5	6.3	8.0	6.2	7.3	—	3.9	12.8	12.6	11.1	11.2	14.0	11.9	11.3	11.4	9.1	9.1	13.3	12.3	13.7
7	6.7	8.1	12.8	6.1	—	—	2.6	8.2	7.9	5.0	9.3	—	11.2	7.5	10.0	9.1	12.2	12.1	11.6	11.0	11.4	8.8	**10.8**	**13.7**	7.6	13.2
8	11.0	5.9	8.2	6.4	9.4	1.4	0.7	10.2	12.1	8.9	6.1	9.9	1.8	7.7	8.9	10.5	6.3	6.4	5.1	3.7	5.3	0.3	2.4	**13.7**	2.0	4.9
9	12.8	12.5	13.4	7.9	11.4	6.7	7.1	10.0	11.3	10.6	12.8	1.0	12.1	6.0	7.1	7.3	3.1	6.0	0.7	4.1	3.9	6.4	0.8	10.9	0.4	—
10	10.6	9.0	12.4	7.0	8.9	4.1	6.8	10.2	12.0	6.4	10.8	3.1	10.7	1.2	10.2	12.6	12.4	12.2	10.6	11.5	—	11.8	6.1	13.0	10.1	5.7
11	11.0	5.1	8.9	4.8	7.6	3.3	3.2	5.3	4.4	1.6	5.6	—	5.2	7.3	12.9	11.0	11.0	13.6	7.0	6.9	11.0	9.5	2.5	12.0	2.4	8.5
12	6.8	7.8	8.1	6.2	10.6	4.5	8.4	8.7	9.9	7.0	2.1	9.6	8.5	7.4	6.9	4.8	7.5	11.6	7.5	11.3	7.2	1.7	4.5	12.1	5.4	4.6
13	5.1	7.7	8.2	7.3	8.3	10.4	9.3	8.6	9.6	9.8	10.3	9.7	9.0	7.4	8.7	4.4	4.8	9.7	10.9	5.6	—	10.1	1.2	4.7	9.4	2.1
14	9.0	8.6	8.1	7.5	10.9	9.7	7.1	5.5	3.0	8.0	2.1	6.2	6.3	—	—	2.5	0.5	0.2	0.2	7.8	3.8	11.2	5.9	6.1	—	3.6
15	7.2	3.8	4.2	4.1	6.5	6.5	3.0	10.2	5.2	5.9	12.0	3.1	4.7	—	5.1	5.6	4.8	0.1	7.1	8.1	8.6	7.9	2.5	—	3.3	4.9
16	—	0.3	0.6	11.3	12.5	2.4	4.6	8.3	1.2	2.7	0.3	0.5	4.6	12.9	6.2	4.0	7.7	3.0	4.9	8.8	5.0	0.2	7.8	9.8	4.9	9.0
17	0.5	3.2	1.2	1.4	4.8	1.6	0.6	2.4	3.8	—	5.4	0.4	—	11.6	10.5	3.2	8.3	9.9	11.2	4.5	3.0	3.0	0.8	1.7	3.8	5.3
18	1.8	10.9	13.4	12.3	3.3	0.1	5.0	9.3	11.0	4.5	3.1	0.1	7.2	—	—	1.8	1.7	—	3.4	0.5	5.1	8.1	3.1	—	0.7	1.0
19	1.1	12.5	4.6	3.3	6.1	—	1.2	2.9	2.2	0.8	4.2	—	2.8	2.9	8.2	8.0	7.4	10.9	10.0	1.8	9.9	11.0	7.8	0.7	4.9	5.0
20	1.5	11.8	12.2	7.8	6.9	1.7	3.5	5.9	10.8	1.0	4.7	—	0.1	1.4	5.9	5.2	8.3	9.5	3.8	6.7	4.3	6.8	—	6.7	0.5	2.6
21	4.1	7.4	14.8	4.9	9.0	7.3	**13.8**	10.5	12.4	9.7	11.7	8.3	11.9	2.7	6.1	6.2	4.0	4.5	5.5	3.2	4.6	8.6	4.0	7.4	2.7	5.2
22	5.0	0.8	13.9	**12.9**	—	2.8	9.0	9.5	8.8	7.2	10.4	1.6	11.6	7.0	9.1	6.8	4.4	9.6	8.8	3.1	8.2	1.6	10.2	5.9	0.6	4.5
23	5.8	—	6.6	8.4	4.5	—	2.6	3.6	—	0.3	—	—	2.4	4.3	7.1	2.5	6.3	12.9	13.7	3.5	5.1	0.6	0.8	5.6	12.0	4.2
24	8.8	9.1	—	3.5	12.2	9.5	0.2	—	—	—	—	6.1	—	13.2	11.1	1.4	9.2	14.4	13.9	1.0	—	0.4	1.2	1.4	12.3	2.0
25	12.1	9.4	—	3.4	12.3	10.5	—	0.1	5.5	5.6	4.1	6.0	—	9.9	6.7	3.6	6.1	8.9	9.1	0.5	5.4	**12.9**	5.0	0.2	5.8	2.2
26	8.2	**13.4**	13.6	11.9	12.2	10.7	7.6	12.4	12.5	8.8	11.2	7.8	**13.7**	8.1	3.0	3.5	4.4	5.5	2.7	4.4	4.1	0.6	1.7	10.3	1.1	7.4
27	10.4	2.3	7.6	2.9	6.2	5.1	8.2	6.5	**13.4**	11.8	**13.1**	2.2	12.0	1.0	7.3	5.5	8.0	3.8	1.7	2.3	0.8	5.7	1.6	4.6	3.2	—
28	**13.1**	13.3	12.9	12.5	**14.4**	11.8	1.8	9.7	12.9	5.8	6.1	2.1	4.3	5.6	6.1	1.5	4.1	8.3	3.7	8.3	3.0	3.0	5.0	8.1	2.1	7.6
29	10.1	13.1	**15.3**	10.6	11.5	10.9	10.6	10.2	12.9	8.4	9.3	7.3	9.6	1.7	4.2	2.4	0.6	3.2	1.6	9.3	1.0	—	4.8	9.8	4.1	2.0
30	7.4	12.9	14.6	12.4	13.4	**12.1**	11.5	12.2	12.6	3.0	11.6	4.0	10.7	9.3	3.5	0.3	4.1	8.9	10.6	2.5	—	1.8	—	0.1	7.9	0.5
31	10.8	11.5	14.0	8.4	11.9	1.9	4.9	**12.7**	12.4	**12.4**	12.4	—	8.2													
Summe	218	235	257	222	260	170	165	217	247	176	211	125	198	211	247	208	220	265	233	203	188	201	138	199	174	193
	Juli													**August**												
1	1.4	2.1	0.6	1.7	—	4.9	0.7	0.2	3.2	1.1	—	—	—	7.3	7.7	11.1	11.0	10.7	6.3	**13.1**	13.4	11.3	5.5	10.0	9.5	12.4
2	11.2	10.1	5.5	7.9	8.5	4.1	6.2	2.7	6.9	3.0	4.9	—	5.7	**12.4**	*12.4*	11.8	11.4	11.8	12.0	12.3	13.2	3.0	2.8	6.8	11.0	13.0
3	8.5	13.0	12.3	9.7	14.2	7.6	10.5	9.2	12.3	6.2	8.4	11.3	7.7	6.4	**13.2**	12.0	11.4	11.8	8.7	9.6	6.5	1.8	1.3	7.6	10.3	5.6
4	8.7	3.3	8.3	8.6	11.4	11.0	10.2	9.7	6.9	10.0	12.3	5.0	9.9	2.9	5.7	3.8	6.2	9.9	7.7	8.0	7.5	9.4	9.0	8.8	6.8	7.6
5	8.3	3.8	1.2	5.9	6.0	2.0	3.4	1.0	3.5	3.8	12.5	1.5	1.7	2.3	7.6	9.3	11.5	9.5	9.7	9.3	9.0	9.8	8.6	12.1	8.3	9.8
6	3.3	0.3	9.8	4.9	5.2	5.1	10.8	6.4	11.1	12.0	13.0	—	5.1	6.3	11.2	9.8	8.9	12.5	13.0	9.4	7.2	6.3	6.5	9.1	11.3	7.7
7	10.5	8.9	5.0	4.2	8.6	10.1	3.7	8.8	0.1	10.2	12.3	6.8	5.7	8.8	9.7	6.8	11.8	7.6	8.5	12.8	12.7	11.0	10.0	**12.9**	6.3	13.2
8	5.2	—	—	2.3	7.2	4.0	7.3	0.9	0.5	11.2	11.2	1.0	4.5	11.5	12.4	11.6	12.2	11.7	11.9	12.6	12.8	10.8	10.6	12.8	12.4	13.5
9	—	2.8	13.8	10.3	—	11.4	4.5	2.9	7.0	3.3	10.5	2.3	2.0	8.3	12.2	12.8	12.1	**13.5**	13.2	12.9	13.4	11.9	**11.2**	12.3	**13.3**	**13.6**
10	13.3	12.1	14.4	12.1	12.8	8.2	11.3	**15.0**	**13.2**	11.5	**13.6**	6.2	13.4	11.8	12.7	12.8	**12.3**	12.2	10.8	12.2	**13.5**	**12.2**	**11.2**	12.7	8.3	13.3
11	7.1	13.4	**15.1**	11.0	12.8	7.0	13.3	11.6	12.8	11.1	13.3	5.0	**14.8**	11.1	11.4	12.9	10.6	11.7	**13.4**	9.0	12.7	11.3	10.5	10.7	12.6	11.0
12	5.0	12.7	14.8	10.3	13.1	10.4	12.9	9.3	13.1	6.3	13.3	5.8	14.6	10.3	11.1	**13.7**	11.8	12.8	11.5	12.3	12.9	11.9	10.8	12.1	10.8	10.8
13	10.1	5.7	11.3	4.6	2.9	3.8	8.5	11.5	12.3	9.5	9.2	2.5	9.5	6.0	12.9	12.6	10.6	11.2	13.1	12.6	12.4	11.2	10.5	12.2	11.1	13.5
14	8.4	10.9	13.6	10.7	**14.4**	13.5	11.8	14.1	2.2	**12.2**	10.2	10.7	14.6	11.1	10.7	12.1	10.8	7.2	5.3	9.4	11.1	9.1	8.3	10.5	7.2	7.6
15	3.8	6.8	10.2	4.1	3.6	5.9	1.6	3.3	4.0	0.2	9.7	9.5	—	2.5	2.1	6.5	2.7	2.6	4.9	1.7	5.4	7.4	1.4	1.9	5.0	0.6
16	7.3	6.4	1.7	0.8	7.1	5.6	0.5	0.2	—	1.4	10.8	6.1	2.2	3.4	7.5	10.6	7.0	7.2	1.6	0.8	5.7	8.8	1.7	3.6	1.0	2.4
17	2.4	7.2	8.2	7.1	8.4	7.8	0.6	8.5	5.2	1.9	7.9	1.3	4.4	7.8	11.4	8.5	8.4	9.2	8.7	6.3	3.5	3.6	1.8	2.8	8.3	5.5
18	3.5	—	—	1.5	4.2	2.6	1.8	1.1	3.1	2.6	11.1	2.7	1.5	6.4	6.2	1.6	0.4	0.9	0.3	1.7	2.0	*3.0*	0.6	7.1	0.8	2.2
19	6.9	10.2	6.9	8.4	11.5	12.1	12.5	5.1	5.4	9.4	12.9	10.7	10.4	10.4	11.3	10.5	8.1	11.7	5.7	2.1	5.3	*8.0*	4.3	9.6	0.7	1.0
20	6.8	7.5	8.7	6.9	9.0	10.2	10.2	2.0	2.7	7.4	12.5	9.6	9.0	7.2	11.0	9.5	8.7	11.6	9.0	7.8	9.8	*10.5*	8.4	9.8	4.4	8.3
21	13.8	7.7	0.1	0.7	0.3	1.6	3.1	1.6	5.8	10.0	12.6	2.0	1.7	12.0	8.9	8.1	7.3	11.3	6.6	6.9	4.9	5.2	5.0	8.0	6.4	7.1
22	11.7	12.6	13.5	11.8	13.4	9.6	13.3	12.3	10.7	**12.2**	13.1	3.9	14.2	2.6	5.2	4.8	7.0	7.3	5.2	6.6	6.1	0.3	2.6	4.6	6.3	5.2
23	6.9	6.8	11.0	7.8	8.0	11.8	**13.4**	11.0	11.4	11.6	12.9	8.1	12.9	1.4	0.4	5.0	1.4	4.8	5.3	0.7	5.0	4.6	1.3	0.8	6.3	3.7
24	4.2	8.7	11.6	8.8	3.2	8.3	11.6	9.8	12.6	9.6	7.9	8.9	12.9	9.5	8.7	11.1	10.9	9.4	3.5	7.4	3.6	9.1	8.1	10.0	0.3	5.0
25	9.6	6.0	0.2	4.4	9.1	6.1	8.1	5.6	0.1	6.1	10.5	7.3	8.2	11.2	7.4	6.4	10.3	9.1	3.9	7.0	11.4	3.2	5.5	5.5	—	6.0
26	10.1	6.2	12.7	10.3	12.3	8.2	10.6	10.3	2.3	8.5	10.3	6.3	10.0	4.8	3.2	5.8	4.8	3.6	5.6	7.7	6.9	6.9	6.3	9.2	1.1	8.0
27	5.4	6.5	12.8	10.5	9.3	8.0	12.2	13.6	7.3	11.0	11.9	6.6	12.7	6.2	7.5	6.2	11.7	10.6	11.0	11.8	6.7	0.6	9.7	10.4	11.5	11.7
28	8.6	10.1	13.6	12.7	13.6	12.5	9.1	13.8	12.1	9.1	8.7	9.1	12.4	10.1	9.7	11.7	10.9	11.8	11.1	9.9	8.5	9.3	10.8	10.2	12.1	12.6
29	**14.0**	12.8	11.0	12.4	13.5	13.0	11.0	13.1	11.3	11.0	12.4	13.1	13.2	9.7	4.8	6.8	6.8	10.4	10.8	4.2	1.0	5.1	1.2	3.5	11.2	2.4
30	13.9	**13.7**	14.5	12.7	**14.4**	**14.1**	11.7	13.4	11.1	9.2	7.9	**14.0**	13.6	6.8	4.3	4.0	5.7	5.1	0.7	2.3	6.4	4.0	0.2	2.0	—	2.5
31	10.8	13.5	14.5	**12.8**	13.2	13.2	13.2	14.1	12.6	7.3	6.6	13.2	14.3	3.7	5.9	6.0	11.0	9.2	6.5	9.1	1.5	5.5	6.4	10.5	5.4	9.9
Summe	241	242	277	238	271	254	260	242	223	240	324	191	263	232	265	276	276	290	246	250	252	226	192	260	220	247

1911 Sonnenscheindauer in Stunden. 1911

Tagessummen.

Datum	Osterode i. Ostpr.	Kolberger-münde	Rostock	Blankenburg bei Berlin	Posen	Breslau	Erfurt (Hochheim)	Celle	Helgoland	Hügel	Geisenheim	Schneekoppe	Brocken	Osterode i. Ostpr.	Kolberger-münde	Rostock	Blankenburg bei Berlin	Posen	Breslau	Erfurt (Hochheim)	Celle	Helgoland	Hügel	Geisenheim	Schneekoppe	Brocken
	September													**Oktober**												
1	1.9	0.2	6.0	6.6	7.1	**10.6**	8.2	8.1	5.8	8.9	10.2	**11.5**	9.4	1.9	0.1	—	1.8	0.6	0.1	—	—	—	1.7	1.9	—	—
2	7.3	9.3	**11.7**	8.8	**9.5**	**10.6**	**10.2**	**9.4**	**7.8**	9.5	10.4	11.1	**10.3**	—	0.8	—	—	—	—	—	6.2	*5.5*	5.7	7.2	—	—
3	7.2	8.4	6.4	8.7	8.8	10.0	9.4	8.6	4.9	8.3	9.6	**11.5**	9.3	3.1	6.9	1.3	5.5	7.5	7.3	3.1	5.2	*1.5*	7.6	5.2	1.3	1.9
4	7.0	7.8	11.0	7.9	8.8	10.3	8.2	6.1	5.6	8.5	9.7	10.7	5.4	2.7	8.2	**9.5**	8.2	7.2	6.9	3.7	6.1	7.1	4.6	—	6.7	2.2
5	4.0	3.1	0.4	2.8	3.7	1.7	4.1	2.1	6.4	7.9	6.6	2.5	5.0	6.7	7.9	7.6	7.5	5.6	6.3	—	—	6.4	0.4	3.2	7.3	—
6	0.4	1.1	1.0	0.2	0.7	0.3	5.3	3.1	2.3	5.5	5.6	—	1.8	4.5	8.4	4.7	1.6	—	0.4	6.6	1.8	—	3.3	5.1	2.2	5.0
7	—	2.4	9.4	5.6	3.8	7.1	9.4	7.7	7.5	8.8	10.2	7.7	9.6	—	6.7	—	—	—	2.2	0.4	—	—	0.9	3.5	3.6	0.7
8	1.5	8.4	6.2	8.4	9.1	8.6	9.4	5.5	6.6	8.2	9.7	11.1	8.8	3.4	0.3	5.7	0.4	5.7	4.4	3.9	1.1	3.6	2.9	3.5	4.1	—
9	5.1	7.1	9.3	2.6	4.9	6.4	4.6	—	5.3	5.6	8.4	8.7	2.5	—	0.8	3.0	0.7	—	3.4	—	0.3	4.2	1.5	3.0	1.5	0.5
10	4.1	**10.0**	9.4	8.2	**9.5**	8.1	8.2	5.8	5.6	8.9	10.2	6.5	6.0	2.0	7.5	7.1	8.7	6.7	6.5	3.4	6.2	5.4	6.3	7.9	2.9	5.2
11	8.3	9.3	**11.7**	**9.5**	**9.5**	9.9	9.9	8.9	7.6	9.5	**10.8**	11.1	9.8	—	—	0.2	—	—	0.6	5.3	—	—	3.0	**9.7**	6.1	—
12	8.4	8.8	11.4	7.7	8.8	7.4	**10.2**	8.6	7.1	**9.6**	10.2	10.0	9.7	—	0.4	—	—	—	1.1	7.4	0.5	0.1	**7.9**	7.8	**9.6**	9.0
13	**8.5**	9.8	9.6	7.1	9.2	9.0	6.3	5.8	1.3	7.8	5.0	10.7	8.6	—	—	—	3.5	2.7	1.0	4.0	1.6	3.6	—	1.5	4.0	4.1
14	0.7	3.8	0.6	3.6	—	—	2.2	—	4.4	0.4	2.0	2.0	0.5	—	—	—	—	1.0	0.5	4.7	—	—	—	4.0	4.6	—
15	1.0	8.7	7.9	4.0	—	1.2	0.2	5.5	6.0	5.8	3.3	—	3.1	**7.9**	9.0	9.0	—	6.6	2.8	—	—	5.7	—	0.8	2.9	—
16	2.8	8.8	9.8	6.6	8.0	6.2	6.3	2.6	*7.0*	5.8	6.2	4.6	4.8	7.7	**10.0**	9.2	**9.9**	**8.5**	**9.2**	5.0	7.4	7.3	6.0	7.2	9.1	5.9
17	3.3	5.4	11.1	7.8	5.1	2.6	6.0	6.5	1.0	4.3	8.2	0.8	5.1	7.4	8.7	9.2	9.6	8.4	8.6	8.0	6.9	*7.3*	7.2	8.5	8.5	9.2
18	1.9	0.5	0.4	—	0.5	3.3	—	—	—	1.1	3.7	2.0	—	7.4	9.1	8.8	7.7	8.0	8.0	**8.4**	7.5	**7.4**	7.4	8.2	7.7	9.2
19	—	0.3	—	—	1.4	0.1	7.1	3.8	0.2	6.0	9.6	0.8	5.6	7.0	8.4	8.5	8.3	8.2	8.1	8.1	**7.8**	5.6	7.3	7.2	9.5	**9.5**
20	4.3	2.8	4.2	4.3	6.1	4.5	3.7	2.9	1.3	2.9	4.7	1.9	4.8	5.9	6.6	5.6	4 3	7.5	6.4	3.4	5.4	1.5	3.3	1.4	8.7	2.7
21	2.0	7.9	3.9	3.3	8.7	8.5	1.8	—	—	2.0	—	8.3	—	—	—	1.4	5.7	2.6	4.5	3.1	6.4	1.8	3.1	—	1.0	0.7
22	3.1	—	—	—	0.6	0.8	0.1	1.0	5.7	4.8	1.4	—	—	0.5	—	**2.1**	2.8	—	0.6	3.9	3.0	—	1.5	4.4	1.3	2.5
23	5.6	1.4	—	—	7.6	2.4	—	—	7.0	0.4	—	—	—	1.3	0.2	—	1.1	2.1	4.2	3.9	1.0	1.0	0.2	0.1	—	—
24	—	2.5	7.6	—	4.5	—	1.9	0.5	—	0.4	0.7	—	2.2	—	1.2	2.2	0.8	1.3	0.8	3.0	3.2	0.9	5.7	0.9	0.1	0.3
25	4.6	0.3	—	—	—	0.4	1.2	1.5	2.4	6.5	8.2	—	0.3	5.5	1.8	—?	**2.1**	4.6	5.4	1.5	1.4	—	0.3	—	5.8	0.7
26	0.6	3.1	4.9	0.6	0.2	2.9	8.2	5.8	0.2	4.1	3.2	3.3	7.4	2.0	2.1	7.0?	3.1	—	3.5	4.3	3.5	2.9	3.8	1.3	—	1.2
27	6.9	7.2	7.1	0.1	4.3	1.4	2.9	2.8	1.8	2.5	—	4.4	0.7	3.0	—	3.1	—	1.7	2.8	—	0.5	3.2	0.3	—	0.9	—
28	5.1	1.3	—?	—	—	3.6	0.3	0.1	2.8	—	0.6	2.8	—	1.1	—	0.7	*1.0*	—	—	0.6	2.2	2.5	—	—	—	—
29	7.3	5.7	4.6	0.9	6.5	6.5	4.9	4.4	1.1	2.8	5.1	6.5	0.8	—	1.4	—	3.7	—	0.2	5.5	6.8	2.2	5.5	7.5	0.2	2.6
30	0.6	5.0	2.6	0.8	4.9	2.0	1.3	0.2	—	—	—	0.1	1.1	7.4	3.4	—	1.7	3.0	3.7	3.5	—	—	—	—	7.5	—
31														3.6	—	1.0	—	5.2	7.4	—	1.4	2.8	1.1	—	6.9	—
Summe	114	150	168	116	152	146	152	117	115	157	174	151	133	92	110	107	100	105	117	105	93	90	99	112	124	73
	November													**Dezember**												
1	2.9	3.4	1.2	3.4	7.0	5.6	3.9	2.9	2.5	3.8	3.2	4.1	0.1	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	0.9	2.1	—
2	3.5	—	—	*3.5*	—	2.9	6.3	3.8	3.8	**6.0**	—	7.3	**7.3**	—	—	—	—	—	—	0.1	—	—	**3.3**	**4.7**	6.3	—
3	2.7	1.6	1.6	*1.5*	4.7	3.2	1.9	0.1	1.2	—	—	3.8	—	—	—	—	—	—	—	2.1	1.4	—	2.7	—	**7.4**	3.9
4	—	—	—	—	—	2.0	1.2	—	—	—	—	1.8	1.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	—
5	—	—	—	—	—	—	—	—	—?	—	—	—	—	—	—	—	—	0.7	—	0.4	—	—	1.7	—	—	4.3
6	—	3.5	3.6	4.2	6.0	**7.1**	6.5	1.9	—	2.3	**6.6**	5.2	0.9	—	—	—	—	0.5	**5.0**	1.5	—	—	—	—	7.3	1.5
7	—	2.3	**5.7**	1.6	2.3	3.8	4.1	5.2	—?	3.7	1.9	1.3	—	—	—	—	—	3.2	3.1	3.0	1.1	—	—	—	7.3	1.7
8	**6.0**	4.1	4.5	**5.5**	**7.1**	7.0	**7.6**	**5.9**	—	5.0	3.4	**7.9**	3.2	—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	0.1	0.3	**1.1**	—
9	2.7	0.5	—	0.1	1.2	1.1	1.2	0.1	—	—	—	0.9	—	—	—	—	**2.7**	—	—	0.5	0.3	—	1.1	1.6	**2.4**	—
10	—	—	—	—	—	0.7	—	0.2	3.5	0.5	—	0.6	—	—	2.5	2.8	*3.5*	—	0.3	**5.8**	2.8	—	1.8	0.4	3.6	—
11	0.9	—	—	—	—	—	2.0	1.2	—	2.3	2.3	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—
12	1.1	1.7	—	—	2.7	0.8	—	—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	0.8	0.6	—	—	—	—	—
13	0.1	—	—	—	1.9	1.4	0.1	0.7	**5.3**	3.9	—	0.3	—	—	—	—	—	—	—	5.5	**4.3**	1.0	2.7	0.2	0.4	**5.1**
14	—	3.0	—?	2.4	—	—	1.3	4.5	0.2	5.7	4.0	1.9	7.1	3.3	0.2	—	—	3.2	0.3	0.4	0.7	—	—	—	1.1	—
15	—	—	—	0.1	—	2.0	2.7	—?	—	1.0	—	5.2	5.3	—	—	—	1.4	1.9	2.7	2.1	0.9	—	—	—	5.2	2.7
16	—	—	—	0.1	3.3	3.2	1.2	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.9	1.2	1.3	—
17	—	—	—	—	—	1.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.4	—	—	—	3.1	0.9	—	—	—	6.1	—
18	1.0	0.2	—	0.2	3.5	4.5	0.8	—	3.2	3.3	0.3	3.2	—	—	1.6	**3.1**	4.6	0.2	1.4	1.6	1.9	0.9	0.5	1.1	5.6	4.4
19	—	2.2	—	—	—	—	0.8	2.2	—	0.9	1.7	—	—	—	—	—	—	1.1	1.7	—	—	—	—	—	2.0	—
20	3.4	4.3	4.9	0.1	—	0.4	—	—	—	0.3	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—
21	—	0.5	—?	3.3	—	1.9	—	5.6	2.6	—	—	1.4	—	—	—	—	—	0.7	—	—	—	—	—	—	—	—
22	1.6	1.6	—	—	—	—	—	1.6	2.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	0.9	—	—	—	1.6	—	—
23	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	—	—	—	—	3.1	—	—	—	—	3.0	0.6	0.1	—	—
24	4.3	**5.3**	4.7	3.8	3.0	—	—	1.0	4.2	2.2	—	—	—	—	0.3	—	*3.0*	—	0.2	3.2	—	—	0.2	—	1.0	0.3
25	4.9	—	—	0.2	5.5	—	0.2	0.5	3.2	2.1	—	—	0.1	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26	0.3	4.1	—	—	—	—	—	—	—	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**3.3**	—	—	—	—
27	0.1	—	—	—	—	—	0.2	0.6	—	0.9	—	4.5	1.6	1.3	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	—	—	—
28	—	—	—	—	—	1.3	2.0	1.5	—	—	—	1.8	4.6	—	1.3	—	—	—	—	1.1	0.5	—	—	0.3	—	—
29	—	—	—	—	0.7	—?	0.1	—	—	0.3	—	5.5	1.7	—	—	0.5	—	—	—	0.3	0.1	—	—	—	—	—
30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.7	1.4	1.2	1.7	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
31														**5.2**	**5.9**	—	**4.3**	**3.9**	3.8	—	—	—	0.5	2.2	5.9	1.2
Summe	36	39	26	30	49	50	44	40	32	44	26	61	34	12	12	8	23	16	20	32	16	8	16	15	67	25

1911 Sonnenscheindauer in Stunden. 1911

Täglicher Gang nach wahrer Zeit.

Rossitten

$\varphi = 55°\ 9'$ N $\quad \lambda = 20°\ 51'$ E $\quad H = 4$ m $\quad h_a = 2$ m

	3–4ª	4–5ª	5–6ª	6–7ª	7–8ª	8–9ª	9–10ª	10–11ª	11–12ª	12ª–1ᵖ	1–2ᵖ	2–3ᵖ	3–4ᵖ	4–5ᵖ	5–6ᵖ	6–7ᵖ	7–8ᵖ	8–9ᵖ	Summe	Mittel	Prozente der möglichen Dauer	Tage ohne Sonnenschein
Januar . .	—	—	—	—	—	0.6	4.8	5.7	5.6	6.1	6.2	5.2	1.6	—	—	—	—	—	35.8	1.2	14.9	21
Februar .	—	—	—	—	0.3	4.4	6.9	8.5	9.4	9.5	8.2	8.1	7.9	3.4	—	—	—	—	66.6	2.4	24.8	14
März . . .	—	—	—	—	0.6	7.0	12.0	11.3	10.3	9.5	9.4	9.5	8.9	3.2	—	—	—	—	81.7	2.6	22.3	11
April . . .	—	—	—	2.2	7.8	14.3	15.3	14.0	14.8	13.3	12.6	13.5	14.0	9.4	6.0	0.2	—	—	137.4	4.6	32.5	6
Mai	—	—	5.2	17.1	20.9	20.8	23.1	23.3	23.3	24.2	24.5	24.5	23.1	22.0	19.2	15.8	1.9	—	288.9	9.3	57.8	2
Juni . . .	—	0.3	10.6	15.0	16.2	18.5	18.9	18.2	18.8	18.2	18.5	19.8	20.0	16.6	15.5	14.8	4.4	—	244.3	8.1	47.3	3
Juli	—	—	7.6	14.3	19.1	21.6	22.7	21.7	22.5	22.0	23.0	21.2	20.0	18.8	17.5	14.7	3.8	—	270.5	8.7	52.3	2
August . .	—	—	3.1	16.4	21.4	23.2	23.3	23.9	25.0	24.7	22.2	23.9	20.6	18.8	16.6	10.4	0.5	—	274.0	8.8	59.6	2
September	—	—	—	—	2.7	14.7	15.1	17.5	17.1	19.8	21.5	18.7	16.3	7.8	0.1	—	—	—	151.3	5.0	39.9	2
Oktober .	—	—	—	—	0.2	9.3	12.9	14.4	16.5	14.8	12.2	12.1	9.3	1.1	—	—	—	—	102.8	3.3	31.9	4
Novbr.[1] .	—	—	—	—	—	2.3	6.8	8.8	8.5	6.3	5.1	3.2	0.1	—	—	—	—	—	41.1	1.4	16.4	12
Dezember	—	—	—	—	—	0.3	1.1	1.9	1.4	1.5	1.6	0.3	—	—	—	—	—	—	8.1	0.3	3.6	26
Jahr . . .	—	0.3	26.5	65.0	89.2	137.0	162.9	169.2	173.2	169.9	165.0	160.0	141.8	101.1	74.9	55.9	10.6	—	1702.5	4.7	38.1	105

[1]) Mitte November wird der Sonnenscheinautograph umgestellt; H und h_a unverändert.

Königsberg in Preußen

$\varphi = 54°\ 44'$ N $\quad \lambda = 20°\ 31'$ E $\quad H = 21$ m $\quad h_a = 3$ m

	3–4ª	4–5ª	5–6ª	6–7ª	7–8ª	8–9ª	9–10ª	10–11ª	11–12ª	12ª–1ᵖ	1–2ᵖ	2–3ᵖ	3–4ᵖ	4–5ᵖ	5–6ᵖ	6–7ᵖ	7–8ᵖ	8–9ᵖ	Summe	Mittel	Prozente der möglichen Dauer	Tage ohne Sonnenschein
Januar . .	—	—	—	—	—	0.5	3.2	3.9	4.3	6.2	5.9	4.8	—	—	—	—	—	—	28.8	0.9	11.8	20
Februar .	—	—	—	—	0.5	3.4	6.5	7.8	8.5	7.7	8.5	6.7	3.3	0.5	—	—	—	—	53.4	1.9	19.8	13
März . . .	—	—	—	—	0.2	5.8	7.9	8.2	8.7	8.5	9 3	10.7	9 3	0.9	—	—	—	—	69.5	2.2	19.0	13
April . . .	—	—	—	3.3	8.2	15.6	16.8	16.3	15.4	15.3	15.0	13.3	12.0	8.0	2.0	—	—	—	141.2	4.7	33.5	4
Mai	—	0.2	6.8	14.9	17.4	19.9	21.7	20.8	21.8	23.9	23.1	21.9	23.0	20.9	16.3	8.4	1.1	—	262.1	8.5	52.7	—
Juni . . .	—	0.6	11.5	18.1	18.6	19.3	19.8	19.3	17.5	15.8	16.3	18.1	18.3	17.8	17.9	10.9	1.0	—	240.8	8.0	46.8	2
Juli	—	0.6	8.3	16.8	20.6	22.0	18.6	20.3	18.8	20.6	21.5	22.1	21.5	19.8	18.2	16.6	2.6	—	268.9	8.7	52.2	1
August . .	—	—	—	6.4	22.0	23.8	23.0	21.5	22.1	23.3	24.2	22.9	20.1	19.6	19.6	6.5	0.5	—	255.5	8.2	55.7	2
September	—	—	—	—	1.0	11.8	15.3	15.7	18.7	18.0	19.6	16.1	11.5	3.5	0.5	—	—	—	131.7	4.4	34.7	—
Oktober .	—	—	—	—	—	3.7	10.7	13.5	14.1	13.9	12.4	9.2	5.7	0.9	—	—	—	—	84.1	2.7	26.0	6
November	—	—	—	—	—	—	3.1	6.9	6.4	5.4	3.8	3.1	0.6	—	—	—	—	—	29.3	1.0	11.7	7
Dezember	—	—	—	—	—	—	—	0.9	1.4	1.5	1.2	0.8	—	—	—	—	—	—	5.8	0.2	2.6	28
Jahr . . .	—	1.4	26.6	59.5	88.5	125.8	146.6	155.1	157.7	160.1	160.8	149.7	125.3	91.9	74.5	42.4	5.2	—	1571 1	4.3	35.2	96

Osterode in Ostpreußen

$\varphi = 53°\ 42'$ N $\quad \lambda = 19°\ 58'$ E $\quad H = 120$ m $\quad h_a = 25$ m

	3–4ª	4–5ª	5–6ª	6–7ª	7–8ª	8–9ª	9–10ª	10–11ª	11–12ª	12ª–1ᵖ	1–2ᵖ	2–3ᵖ	3–4ᵖ	4–5ᵖ	5–6ᵖ	6–7ᵖ	7–8ᵖ	8–9ᵖ	Summe	Mittel	Prozente der möglichen Dauer	Tage ohne Sonnenschein
Januar . .	—	—	—	—	—	1.6	4.3	5.5	5.5	5.5	5.4	5.4	2.1	—	—	—	—	—	35.3	1.1	14.2	20
Februar .	—	—	—	—	0.3	2.9	3.5	3.1	6.0	8.2	7.7	5.7	4.1	0.3	—	—	—	—	41.8	1.5	15.3	12
März . . .	—	—	—	—	0.3	8.2	9.3	10.9	12.8	12.2	10.8	10.2	8.7	1.9	—	—	—	—	85.3	2.8	23.2	15
April . . .	—	—	—	0.2	1.3	9.3	13.8	13.2	12.1	11.4	11.7	9.8	7.3	2.6	0.4	—	—	—	93.1	3.1	22.2	3
Mai	—	—	5.2	14.0	16.7	17.3	18.1	19.5	20.7	20.8	18.7	16.9	13.8	14.3	15.8	6.2	—	—	218.0	7.0	44.3	1
Juni . . .	—	0.8	8.1	14.6	17.7	16.8	15.8	18.0	19.4	17.0	17.4	15.7	16.1	13.4	10.9	8.4	0.6	—	210.7	7.0	41.6	3
Juli	—	0.8	10.4	13.2	15.4	18.2	20.9	21.8	20.0	18.5	17.8	19.4	16.8	17.7	16.7	11.2	1.9	—	240.7	7.8	47.4	1
August . .	—	—	2.5	13.4	17.4	20.5	22.4	24.6	23.7	22.5	22.1	18.9	15.1	14.7	11.3	3.1	—	—	232.2	7.5	51.0	—
September	—	—	—	—	1.2	10.6	13.5	15.7	15.2	15.3	15.3	13.3	10.7	2.7	—	—	—	—	113.5	3.8	29.9	3
Oktober .	—	—	—	—	—	6.0	11.2	13.2	13.8	14.3	12.6	11.9	9.0	—	—	—	—	—	92.0	3.0	28.3	10
November	—	—	—	—	—	1.0	5.0	8.3	7.3	5.5	4.6	3.5	0.3	—	—	—	—	—	35.5	1.2	13.9	15
Dezember	—	—	—	—	—	—	0.5	2.0	2.9	2.7	2.7	1.0	—	—	—	—	—	—	11.8	0.4	5.1	26
Jahr . . .	—	1.6	26.2	55.4	70.3	112.4	138.3	155.8	159.4	153.9	146.8	131.7	104.0	67.6	55.1	28.9	2.5	—	1409.9	3.9	31.6	109

Bromberg

$\varphi = 53°\ '8$N $\quad \lambda = 18°\ 0'$ E $\quad H = 46$ m $\quad h_a = 27$ m

	3–4ª	4–5ª	5–6ª	6–7ª	7–8ª	8–9ª	9–10ª	10–11ª	11–12ª	12ª–1ᵖ	1–2ᵖ	2–3ᵖ	3–4ᵖ	4–5ᵖ	5–6ᵖ	6–7ᵖ	7–8ᵖ	8–9ᵖ	Summe	Mittel	Prozente der möglichen Dauer	Tage ohne Sonnenschein
Januar . .	—	—	—	—	—	0.6	2.5	3.9	4.7	5.5	4.4	3.0	1.3	—	—	—	—	—	25.9	0.8	10.3	19
Februar .	—	—	—	—	0.7	6 2	7.6	8.7	9.2	10.0	10.4	10.4	7.6	0.8	—	—	—	—	71.6	2.6	26.1	7
März . . .	—	—	—	—	2.5	7.7	9.0	11.1	11.8	13.2	12.7	12.1	10.7	4.3	—	—	—	—	95.1	3.1	25.9	13
April . . .	—	—	0.3	4.9	8.4	10.7	11.6	15.5	13.3	13.1	14.1	11.2	9.9	7.6	4.1	0.3	—	—	125.0	4.2	29.9	3
Mai	—	0.3	7.3	15.8	18.3	18.7	18.6	18.5	20.6	20.3	19.2	19.2	18.4	16.6	15.1	7.6	0.3	—	234.8	7.6	48.0	2
Juni . . .	—	1.8	10.4	16.0	18.9	19.6	19.7	20.6	19.0	18.5	16.1	16.4	14.4	14.6	15.3	9.5	0.7	—	231.5	7.7	45.8	2
Juli	—	0.9	9.5	16.9	20.6	20.8	22.7	20.9	21.0	20.4	19.4	16.1	16.4	17.9	14.8	9.6	0.9	—	248.8	8.0	49.2	—
August . .	—	—	4.7	16.3	21.0	22.7	24.0	23.7	22.9	21.4	22.0	22.9	22.1	16.7	16.5	4.6	—	—	261.5	8.4	57.6	1
September	—	—	—	—	7.0	16.3	19.0	18.6	18.7	17.5	16.9	13.9	11.5	4.1	0.1	—	—	—	143.6	4.8	38.0	2
Oktober .	—	—	—	—	2.2	13.5	15.4	15.4	15.6	13.9	13.1	10.6	8.8	1.3	—	—	—	—	109.8	3.5	33.8	5
November	—	—	—	—	—	1.7	6.2	7.5	7.2	8.4	7.9	6.1	2.6	—	—	—	—	—	47.6	1.6	18.4	13
Dezember	—	—	—	—	—	—	0.4	—	1.2	2.9	3.4	2.1	—	—	—	—	—	—	10.0	0.3	4.3	25
Jahr . . .	—	3.0	32.2	69.9	99.6	138.5	156.7	164.4	165.2	165.1	159.6	144.0	123.7	83.9	65.9	31.6	1.9	—	1605.2	4.4	36.0	92

Neu Hammerstein in Pommern

$\varphi = 54° 40'$ N $\lambda = 17° 35'$ E H = 9 m $h_s = 1$ m

	3–4a	4–5a	5–6a	6–7a	7–8a	8–9a	9–10a	10–11a	11–12a	12a–1p	1–2p	2–3p	3–4p	4–5p	5–6p	6–7p	7–8p	8–9p	Summe	Mittel	Prozente der möglichen Dauer	Tage ohne Sonnenschein
Januar . .	—	—	—	—	—	2.6	3.2	3.8	4.1	6.5	5.0	4.8	0.8	—	—	—	—	—	30.8	1.0	12.7	19
Februar .	—	—	—	—	0.9	3.9	5.2	7.1	9.5	9.7	10.3	7.7	3.9	0.2	—	—	—	—	58.4	2.1	21.6	8
März . . .	—	—	—	—	*4.0*	*8.7*	*12.5*	*13.5*	*13.9*	*13.6*	*13.3*	*14.0*	*13.1*	*6.9*	—	—	—	—	*113.7*	*3.7*	*31.1*	*11*
April . . .	—	—	0.2	3.1	7.5	11.7	13.6	16.1	15.0	17.8	19.1	19.6	15.4	11.0	4.8	0.7	—	—	155.6	5.2	36.9	1
Mai	—	0.2	9.5	17.0	20.7	21.5	21.3	21.7	21.4	22.7	24.2	23.6	22.4	22.3	19.2	11.0	1.1	—	279.8	9.0	56.2	1
Juni . . .	—	1.8	12.2	15.8	16.3	14.8	18.3	18.5	17.6	17.4	17.2	16.6	17.6	16.5	15.8	13.0	3.8	—	233.2	7.8	45.4	2
Juli	—	1.5	9.1	14.6	16.2	16.9	19.2	20.0	18.8	18.9	21.0	19.7	19.1	17.7	16.8	11.7	1.5	—	242.7	7.8	47.2	1
August . .	—	—	3.6	12.1	17.7	18.7	18.6	19.0	18.7	18.5	19.9	21.5	21.9	23.5	18.8	13.2	—	—	245.7	7.9	53.5	3
September	—	—	—	—	5.0	13.3	14.7	17.9	17.0	17.3	17.2	18.1	15.0	8.0	0.3	—	—	—	143.8	4.8	37.9	4
Oktober .	—	—	—	—	—	7.5	16.1	14.6	14.0	13.3	13.2	11.3	10.3	1.5	—	—	—	—	101.8	3.3	31.5	7
November	—	—	—	—	—	0.2	0.4	2.4	6.7	6.9	7.0	5.2	1.3	—	—	—	—	—	30.1	1.0	12.0	17
Dezember	—	—	—	—	—	—	—	0.7	2.2	1.5	1.0	0.9	—	—	—	—	—	—	6.3	0.2	2.8	26
Jahr . . .	—	3.5	34.6	62.6	88.3	119.8	143.1	155.3	158.9	164.1	168.6	163.0	140.8	107.6	75.7	49.6	6.4	—	1641.9	4.5	36.8	100

Kolbergermünde

$\varphi = 54° 11$ N $\lambda = 15° 33'$ E H = 2 m $h_s = 15$ m

Januar . .	—	—	—	—	—	0.2	3.5	3.6	3.7	6.0	5.2	4.3	2.8	0.1	—	—	—	—	29.4	0.9	12.0	22
Februar .	—	—	—	—	0.5	5.4	11.0	12.1	11.9	11.4	12.7	11.8	8.8	3.2	—	—	—	—	88.8	3.2	32.8	6
März . . .	—	—	—	—	2.3	8.3	11.2	13.7	15.2	13.6	13.2	14.0	12.9	9.1	0.8	—	—	—	114.3	3.7	31.2	10
April . . .	—	—	—	1.8	5.1	8.2	10.4	12.3	12.5	15.4	16.6	16.4	13.1	9.0	6.6	1.1	—	—	128.5	4.3	30.6	1
Mai	—	—	3.2	14.6	17.2	19.9	18.2	19.4	20.8	20.0	21.0	18.1	17.1	17.3	18.1	10.1	—	—	235.0	7.6	47.4	2
Juni . . .	—	0.1	8.7	12.9	15.5	17.0	18.6	20.3	19.9	18.7	20.9	21.7	21.6	17.8	16.7	11.7	5.0	—	247.1	8.2	48.4	2
Juli	—	0.1	6.7	15.4	17.5	19.4	19.8	19.8	19.0	18.3	17.5	17.7	18.9	19.5	19.0	11.9	1.3	—	241.8	7.8	47.2	2
August . .	—	—	1.0	10.1	17.2	21.0	22.2	21.7	23.4	22.9	24.7	23.9	25.5	22.0	19.0	10.4	0.4	—	265.4	8.6	58.1	—
September	—	—	—	—	4.4	13.1	15.4	17.9	17.5	18.9	17.9	17.9	15.9	9.6	1.9	—	—	—	150.4	5.0	39.8	1
Oktober .	—	—	—	—	2.0	11.3	14.1	15.7	13.7	11.4	11.5	12.1	11.4	6.3	0.4	—	—	—	109.9	3.5	33.9	8
November	—	—	—	—	—	—	2.7	5.1	8.0	8.9	7.5	4.7	1.6	—	—	—	—	—	38.5	1.3	15.2	14
Dezember	—	—	—	—	—	—	1.1	2.0	1.4	1.6	2.4	2.8	0.8	—	—	—	—	—	12.1	0.4	5.3	23
Jahr . . .	—	0.2	19.6	54.8	81.7	123.8	148.2	163.6	167.0	167.1	171.1	165.4	150.4	113.9	82.5	45.2	6.7	—	1661.2	4.6	37.2	91

Rostock

$\varphi = 54° 5'$ N $\lambda = 12° 6'$ E H = 22 m $h_s = 4$ m

Januar . .	—	—	—	—	—	1.2	2.8	5.2	8.0	7.6	6.3	7.0	3.0	—	—	—	—	—	41.1	1.3	16.6	18
Februar .	—	—	—	—	0.5	3.8	6.3	7.0	9.8	9.2	8.9	8.4	7.0	1.5	—	—	—	—	62.4	2.2	22.9	9
März . . .	—	—	—	0.2	6.0	9.4	10.6	9.6	9.4	9.6	10.7	11.2	10.6	6.7	1.2	—	—	—	95.2	3.1	26.0	9
April . . .	—	—	0.3	7.1	10.8	12.6	14.7	13.0	13.2	16.6	15.2	13.7	13.0	11.4	8.8	1.8	—	—	152.2	5.1	36.2	3
Mai	—	1.6	11.4	16.0	17.1	17.2	16.8	18.2	21.2	20.9	20.6	19.8	17.0	18.8	17.9	16.5	5.6	—	256.6	8.3	51.8	2
Juni . . .	—	3.6	12.8	15.8	14.0	17.0	13.8	13.0	13.8	14.7	14.0	14.8	14.8	12.8	15.0	12.6	5.3	—	207.8	6.9	40.7	—
Juli	—	2.8	15.8	18.3	17.6	19.4	21.5	19.1	19.9	20.4	20.2	22.3	20.4	17.5	17.8	17.5	6.2	0.3	277.0	8.9	54.3	2
August . .	—	0.3	5.4	13.1	19.2	22.1	23.7	24.7	24.8	22.6	22.5	22.4	21.6	22.4	19.0	11.8	0.6	—	276.2	8.9	60.4	—
September	—	—	—	5.2	10.8	11.1	13.8	14.8	14.7	16.8	19.0	18.9	16.3	14.6	11.5	0.7	—	—	168.2	5.6	44.5	5
Oktober .	—	—	—	—	4.2	9.6	11.8	11.2	12.2	13.3	12.3	12.0	12.5	7.7	0.1	—	—	—	106.9	3.4	33.0	10
November	—	—	—	—	—	0.6	4.1	4.0	4.5	3.6	4.6	3.6	1.2	—	—	—	—	—	26.2	0.9	10.3	23
Dezember	—	—	—	—	—	—	—	0.5	1.7	2.0	3.0	0.8	—	—	—	—	—	—	8.0	0.3	3.5	26
Jahr . . .	—	8.3	45.7	75.7	100.2	124.0	139.9	140.3	153.2	157.3	157.3	154.9	137.4	113.4	91.3	60.9	17.7	0.3	1677.8	4.6	37.6	107

Neubrandenburg

$\varphi = 53° 34'$ N $\lambda = 13° 16'$ E H = 14 m $h_s = 12$ m

Januar . .	—	—	—	—	—	1.4	2.8	3.5	5.7	6.5	6.6	4.6	1.5	—	—	—	—	—	32.6	1.1	13.0	19
Februar .	—	—	—	—	0.1	4.3	6.8	7.5	8.2	9.1	9.1	7.1	3.2	—	—	—	—	—	55.4	2.0	20.3	7
März . . .	—	—	—	—	0.4	7.0	10.0	11.6	9.5	8.8	8.8	9.3	8.9	1.6	—	—	—	—	75.9	2.4	20.7	7
April . . .	—	—	—	3.8	6.0	12.9	17.3	16.1	14.8	14.6	13.8	12.2	12.6	7.8	3.5	—	—	—	135.4	4.5	32.3	2
Mai [1]) . . .																						
Juni [1]) . .																						
Juli	—	0.4	8.9	13.9	15.9	18.4	19.2	18.4	19.7	20.7	20.0	17.9	17.5	17.7	16.8	10.8	0.8	—	236.9	7.6	46.7	2
August . .	—	—	3.6	14.8	19.6	21.0	21.9	23.7	24.6	24.2	24.0	21.8	21.6	21.1	15.8	3.1	—	—	260.8	8.4	57.3	—
September	—	—	—	1.7	4.3	10.7	14.4	16.1	15.7	15.0	16.3	17.9	13.1	7.3	0.7	—	—	—	133.2	4.4	35.1	3
Oktober .	—	—	—	—	0.3	7.4	10.2	11.9	9.5	11.4	10.3	9.6	7.2	0.8	—	—	—	—	78.6	2.5	24.2	10
November	—	—	—	—	—	1.7	4.2	5.2	5.7	5.9	5.9	3.5	2.0	—	—	—	—	—	34.1	1.1	13.3	18
Dezember	—	—	—	—	—	—	0.9	2.5	2.8	3.4	3.4	2.2	—	—	—	—	—	—	15.2	0.5	6.6	23
Jahr . . .																						

[1]) Im Mai und Juni nicht beobachtet.

	3–4ª	4–5ª	5–6ª	6–7ª	7–8ª	8–9ª	9–10ª	10–11ª	11–12ª	12ª–1ᵖ	1–2ᵖ	2–3ᵖ	3–4ᵖ	4–5ᵖ	5–6ᵖ	6–7ᵖ	7–8ᵖ	8–9ᵖ	Summe	Mittel	Prozente der möglichen Dauer	Tage ohne Sonnenschein
Blankenburg bei Berlin																						
φ = 52° 36′ N λ = 13° 27′ E																			H = 58 m		h₀ = 3 m	
Januar . .	—	—	—	—	—	*1.4*	*3.0*	*4.4*	*4.3*	*6.1*	*6.6*	*4.6*	*2.3*	*0.2*	—	—	—	—	*32.9*	*1.1*	*13.0*	19
Februar .	—	—	—	—	*0.3*	*2.6*	*6.6*	*9.4*	*9.5*	*11.6*	*10.0*	*9.4*	*7.1*	*1.7*	—	—	—	—	*68.2*	*2.4*	*24.8*	8
März . . .	—	—	—	—	0.7	6.6	10.7	13.2	13.4	11.9	11.4	12.0	9.3	2.2	—	—	—	—	91.4	2.9	24.9	8
April . . .	—	—	—	2.7	7.8	13.2	16.0	14.5	18.4	16.8	15.8	13.6	12.8	10.0	7.9	0.5	—	—	150.0	5.0	36.0	2
Mai	—	—	2.2	13.1	16.4	17.0	18.0	20.1	22.6	23.8	19.4	17.3	16.9	14.5	13.6	6.7	—	—	221.6	7.1	45.5	—
Juni . . .	—	—	6.2	17.5	19.8	20.7	20.9	19.0	17.1	17.5	17.0	16.3	14.9	13.9	13.3	6.2	—	—	220.3	7.3	43.9	—
Juli	—	0.1	1.7	13.0	19.6	21.2	21.8	20.4	21.7	17.0	18.8	19.2	20.6	19.7	17.3	5.8	—	—	237.9	7.7	47.3	—
August . .	—	—	0.6	14.9	24.6	24.6	24.1	22.9	22.6	25.2	23.2	22.9	23.4	22.2	20.5	4.0	—	—	275.7	8.9	60.9	—
September	—	—	—	—	4.5	11.3	12.1	13.9	15.4	14.3	13.9	14.9	10.2	5.6	—	—	—	—	116.1	3.9	30.7	8
Oktober .	—	—	—	—	2.8	8.1	11.5	14.2	13.0	11.5	12.2	11.7	9.7	4.8	0.2	—	—	—	99.7	3.2	30.5	8
November	—	—	—	—	—	—	*1.2*	*3.5*	*4.8*	*6.6*	*6.0*	*5.6*	*2.3*	—	—	—	—	—	*30.0*	*1.0*	*11.5*	15
Dezember	—	—	—	—	—	—	—	*1.0*	*4.7*	*6.5*	*6.2*	*3.1*	*0.1*	—	—	—	—	—	*22.6*	*0.7*	*9.5*	24
Jahr . . .	—	0.1	10.7	61.2	96.5	126.7	145.9	157.5	167.5	168.8	160.5	150.6	129.6	94.8	72.8	23.2	—	—	1566.4	4.3	35.1	92
Berlin, Seestraße																						
φ = 52° 33′ N λ = 13° 21′ E																			H = 35 m		h₀ = 2 m	
Januar . .	—	—	—	—	—	0.8	2.8	4.0	4.9	7.3	6.2	4.5	1.5	—	—	—	—	—	32.0	1.0	12.6	17
Februar .	—	—	—	—	0.5	3.1	7.6	9.8	9.4	11.5	11.1	9.1	6.5	0.6	—	—	—	—	69.2	2.5	25.2	8
März . . .	—	—	—	—	0.4	6.9	11.7	10.9	11.8	12.3	11.9	12.9	11.1	1.7	—	—	—	—	91.6	3.0	25.0	7
April . . .	—	—	—	3.3	9.3	12.4	15.0	16.1	16.8	17.1	16.1	15.4	12.6	10.0	5.2	0.3	—	—	149.6	5.0	35.9	2
Mai	—	—	5.1	12.9	18.1	18.4	18.5	20.4	22.6	22.4	19.9	17.4	17.8	15.5	14.0	7.3	—	—	230.8	7.4	47.4	1
Juni . . .	—	2.3	13.1	16.9	18.8	20.4	19.1	19.4	16.4	18.2	16.4	16.8	14.7	12.4	14.4	9.8	1.2	—	230.3	7.7	46.2	—
Juli	—	0.5	8.3	16.2	21.1	23.5	21.4	22.7	21.1	18.3	18.8	20.0	21.9	20.4	15.6	12.5	1.2	—	263.5	8.5	52.6	—
August . .	—	—	4.1	17.4	22.0	24.4	23.7	22.4	23.9	23.5	23.0	23.1	22.7	21.2	17.8	5.5	—	—	274.7	8.9	60.6	—
September	—	—	—	—	3.3	10.9	12.5	14.8	15.7	12.9	12.4	9.5	6.6	3.8	0.3	—	—	—	102.7	3.4	27.2	8
Oktober .	—	—	—	—	0.4	6.9	12.4	13.6	12.6	12.9	11.4	11.5	6.6	1.1	—	—	—	—	89.4	2.9	27.3	9
November	—	—	—	—	—	1.2	3.8	5.0	6.9	7.9	8.3	6.1	3.1	—	—	—	—	—	42.3	1.4	16.3	13
Dezember	—	—	—	—	—	—	1.4	4.0	7.2	7.3	6.6	3.5	0.3	—	—	—	—	—	30.3	1.0	12.7	17
Jahr . . .	—	2.8	30.6	66.7	93.9	128.9	149.9	163.1	169.3	172.1	162.1	149.8	125.4	86.7	67.3	35.4	2.4	—	1606.4	4.4	36.1	82
Dahlem bei Berlin																						
φ = 52° 27′ N λ = 13° 18′ E																			H = 55 m		h₀ = 3 m	
Januar . .	—	—	—	—	—	0.6	4.4	3.9	4.5	6.4	8.2	5.3	1.3	—	—	—	—	—	34.6	1.1	13.6	15
Februar .	—	—	—	—	0.3	4.5	8.5	9.8	9.4	12.4	11.4	8.7	6.2	0.7	—	—	—	—	71.9	2.6	26.1	8
März . . .	—	—	—	—	0.5	4.6	10.8	11.2	12.8	12.1	13.3	11.0	9.1	2.4	—	—	—	—	87.8	2.8	23.9	7
April . . .	—	—	—	0.8	5.0	13.4	13.6	16.3	18.0	15.4	17.1	15.7	12.5	5.5	1.6	—	—	—	134.9	4.5	32.4	2
Mai	—	—	3.6	12.1	17.4	18.8	19.1	22.0	24.6	22.6	19.6	18.2	16.1	15.0	13.8	7.2	—	—	230.1	7.4	47.2	1
Juni . . .	—	0.1	10.3	18.2	18.4	20.1	20.4	19.3	19.8	19.1	17.9	16.4	15.5	12.9	12.6	9.8	1.1	—	231.9	7.7	46.5	—
Juli	—	0.5	7.3	16.1	20.6	23.3	22.8	22.7	21.7	18.8	20.0	20.2	20.5	19.9	17.9	10.5	1.7	—	264.5	8.5	52.8	—
August . .	—	—	2.4	14.5	20.4	23.7	23.0	21.9	23.5	24.3	23.8	23.1	21.4	22.0	16.8	4.9	—	—	265.7	8.6	58.7	—
September	—	—	—	—	5.0	12.7	14.4	16.3	17.3	16.5	15.3	15.4	11.4	3.6	—	—	—	—	127.9	4.3	33.8	5
Oktober .	—	—	—	—	0.3	8.8	13.9	13.7	12.6	12.1	11.5	12.8	9.4	0.6	—	—	—	—	95.7	3.1	29.3	7
November	—	—	—	—	—	1.2	4.1	5.5	7.7	7.4	9.3	7.0	3.4	—	—	—	—	—	45.6	1.5	17.5	12
Dezember	—	—	—	—	—	—	1.1	5.0	6.1	7.3	5.7	2.3	0.4	—	—	—	—	—	27.9	0.9	11.7	21
Jahr . . .	—	0.6	23.6	61.7	87.9	131.7	156.1	167.6	178.0	174.4	173.1	156.1	127.2	82.6	62.7	32.4	2.8	—	1618.5	4.4	36.3	78
Lindenberg (Kr. Beeskow)																						
φ = 52° 13′ N λ = 14° 7′ E																			H = 119 m		h₀ = 15 m	
Januar . .	—	—	—	—	—	2.0	2.7	5.4	5.8	5.7	5.0	4.9	3.2	0.3	—	—	—	—	35.0	1.1	13.7	19
Februar .	—	—	—	—	0.9	5.8	5.4	7.4	7.5	9.0	9.6	9.8	4.8	1.4	—	—	—	—	61.6	2.2	22.3	10
März . . .	—	—	—	—	1.7	7.8	9.8	12.7	13.4	11.4	10.7	11.9	8.1	2.2	—	—	—	—	89.7	2.9	24.4	9
April . . .	—	—	—	1.6	6.7	13.3	14.8	15.9	16.1	17.3	14.5	14.5	10.9	8.1	2.4	—	—	—	136.1	4.5	32.7	2
Mai	—	—	5.5	13.5	16.9	18.0	17.9	19.6	18.8	17.3	16.7	16.2	15.4	15.6	15.3	6.8	—	—	213.5	6.9	43.9	—
Juni . . .	—	1.4	10.1	16.5	18.8	19.4	18.8	19.9	19.6	20.4	19.8	17.6	17.5	15.4	12.6	7.9	—	—	235.7	7.9	47.2	—
Juli	—	0.3	7.9	15.5	18.2	21.9	21.5	21.3	19.8	19.9	17.4	18.4	19.4	19.8	18.7	10.5	—	—	250.5	8.1	50.0	—
August . .	—	—	5.8	16.3	21.4	23.7	23.6	21.8	19.9	20.8	20.5	18.6	18.3	18.1	16.7	5.7	—	—	251.2	8.1	55.6	2
September	—	—	—	0.7	9.9	12.8	13.5	15.1	16.0	15.1	15.1	12.4	11.1	6.0	1.3	—	—	—	129.0	4.3	34.1	9
Oktober .	—	—	—	—	2.2	9.9	11.6	12.7	11.0	9.5	10.1	11.3	8.3	1.7	—	—	—	—	88.3	2.8	27.0	11
November	—	—	—	—	—	3.7	6.3	7.8	7.8	8.7	7.9	6.9	3.5	—	—	—	—	—	52.6	1.8	20.2	13
Dezember	—	—	—	—	—	0.2	2.8	4.6	5.0	6.1	7.0	5.5	1.0	—	—	—	—	—	32.2	1.0	13.5	21
Jahr . . .	—	1.7	29.3	64.1	96.7	138.5	148.7	164.2	160.7	161.2	154.3	148.0	121.5	88.6	67.0	30.9	—	—	1575.4	4.3	35.3	96

Täglicher Gang nach wahrer Zeit.

Posen

$\varphi = 52° 25'$ N $\quad \lambda = 16° 55'$ E $\quad$ H = 78 m $\quad h_s = 27$ m

	3–4a	4–5a	5–6a	6–7a	7–8a	8–9a	9–10a	10–11a	11–12a	12a–1p	1–2p	2–3p	3–4p	4–5p	5–6p	6–7p	7–8p	8–9p	Summe	Mittel	Prozente der möglichen Dauer	Tage ohne Sonnenschein
Januar . .																						
Februar .																						
März . . .																						
April . . .	—	—	0.2	3.0	6.7	10.6	13.8	13.4	14.0	12.3	13.3	14.0	11.4	9.3	5.5	0.6	—	—	128.0	4.3	30.8	3
Mai	—	0.4	9.7	16.3	19.2	22.0	23.5	23.6	23.7	22.2	18.3	20.7	19.2	18.1	14.0	8.2	1.2	—	260.3	8.4	53.6	3
Juni . . .	—	3.4	12.9	17.9	17.6	18.1	19.0	19.8	19.9	20.0	21.8	19.9	18.0	19.7	18.6	14.2	3.2	—	264.5	8.8	53.0	1
Juli	—	1.5	13.6	19.0	20.7	20.7	21.4	22.6	22.1	21.9	20.1	21.7	18.3	18.5	16.4	12.2	2.5	—	271.2	8.7	54.1	2
August . .	—	—	5.3	16.9	21.1	23.1	25.1	24.2	24.2	25.2	23.1	22.3	22.1	18.9	17.7	9.0	—	—	289.9	9.4	64.3	—
September	—	—	—	—	5.2	15.6	16.8	18.4	18.9	19.1	18.3	17.4	12.9	9.2	—	—	—	—	151.8	5.1	40.2	4
Oktober .	—	—	—	—	0.1	9.2	13.4	14.8	15.4	14.4	13.4	12.4	8.9	2.7	—	—	—	—	104.7	3.4	32.0	10
November	—	—	—	—	—	0.9	5.9	7.5	7.9	9.3	8.7	6.3	2.4	—	—	—	—	—	48.9	1.6	18.7	17
Dezember	—	—	—	—	—	—	0.5	0.8	2.1	5.2	4.2	2.9	0.1	—	—	—	—	—	15.8	0.5	6.6	21
Jahr . . .																						

Grünberg in Schlesien

$\varphi = 51° 56'$ N $\quad \lambda = 15° 30'$ E $\quad$ H = 149 m $\quad h_s = 16$ m

Januar . .	—	—	—	—	—	1.7	2.7	4.3	5.5	5.8	6.6	5.0	2.7	0.2	—	—	—	—	34.5	1.1	13.4	22
Februar .	—	—	—	—	0.1	3.3	4.8	6.4	10.4	10.5	10.0	8.9	8.4	0.9	—	—	—	—	63.7	2.3	23.1	8
März . . .	—	—	—	—	0.5	8.2	11.6	11.2	10.8	9.5	11.5	13.5	12.2	2.0	—	—	—	—	91.0	2.9	24.8	9
April . . .	—	—	0.2	2.5	8.5	12.4	13.9	15.1	15.2	14.7	12.0	11.0	11.6	10.1	5.5	0.6	—	—	133.3	4.4	32.0	4
Mai	—	—	4.5	16.6	17.1	19.0	21.1	19.7	16.0	15.5	16.1	17.2	14.3	13.9	13.8	7.7	0.3	—	212.8	6.9	43.9	4
Juni . . .	—	0.6	10.7	12.9	15.5	18.7	20.4	19.3	19.2	18.5	18.1	17.4	17.3	15.5	13.8	10.7	2.0	—	230.6	7.7	46.4	—
Juli	—	0.2	9.1	13.8	18.5	17.6	19.8	21.4	23.8	21.7	19.3	18.5	17.3	17.6	16.2	12.3	2.4	—	249.5	8.0	49.9	—
August . .	—	—	5.0	13.1	14.2	20.7	25.1	26.1	24.2	22.7	21.0	19.5	20.3	17.7	12.0	6.9	—	—	248.5	8.0	55.1	1
September	—	—	—	—	4.7	14.1	16.5	16.6	15.6	16.4	17.1	14.3	13.8	6.0	—	—	—	—	135.1	4.5	35.8	5
Oktober .	—	—	—	—	1.6	12.2	15.4	15.0	13.9	14.3	12.2	12.3	12.0	3.6	—	—	—	—	112.5	3.6	34.3	7
November	—	—	—	—	—	3.5	7.5	6.8	7.4	8.0	6.4	6.7	4.2	0.3	—	—	—	—	50.8	1.7	19.3	13
Dezember	—	—	—	—	—	—	2.6	4.2	7.0	8.7	8.0	7.6	1.9	—	—	—	—	—	40.0	1.3	16.4	16
Jahr . . .	—	0.8	29.5	58.9	80.7	131.4	161.4	166.1	169.0	166.3	158.3	151.9	136.0	87.8	61.3	38.2	4.7	—	1602.3	4.4	35.9	89

Breslau

$\varphi = 51° 7'$ N $\quad \lambda = 17° 2'$ E $\quad$ H = 118 m $\quad h_s = 33$ m

Januar . .	—	—	—	—	—	2.2	6.8	6.6	6.2	6.4	5.6	5.4	1.8	0.2	—	—	—	—	41.2	1.3	15.8	17
Februar .	—	—	—	—	0.2	2.6	6.0	8.6	7.4	6.7	9.3	10.4	8.9	1.1	—	—	—	—	61.2	2.2	21.9	8
März . . .	—	—	—	—	0.6	7.3	10.7	10.9	11.3	10.9	10.7	10.0	7.8	1.6	—	—	—	—	81.8	2.6	22.2	9
April . . .	—	—	0.3	3.9	7.9	9.8	12.2	11.1	10.7	11.8	12.4	9.4	9.6	7.2	2.2	0.1	—	—	108.6	3.6	26.2	4
Mai	—	—	4.6	8.9	12.6	16.9	17.2	17.3	15.9	14.7	13.8	15.5	12.2	10.2	7.8	2.5	—	—	170.1	5.5	35.4	4
Juni . . .	—	1.3	13.1	17.7	18.1	17.9	19.4	19.6	17.0	17.1	17.5	16.4	14.4	14.9	15.2	12.0	1.0	—	232.6	7.8	47.2	—
Juli	—	0.4	8.9	15.6	19.4	22.2	24.2	24.0	22.9	22.4	21.9	18.0	15.4	14.9	14.7	8.3	0.5	—	253.7	8.2	51.3	—
August . .	—	—	5.2	15.9	21.3	22.7	24.4	22.8	22.6	21.4	18.1	18.0	16.8	16.6	14.8	4.9	—	—	245.5	7.9	54.7	—
September	—	—	—	0.5	9.6	15.8	16.8	17.1	17.5	17.7	18.0	13.5	11.5	6.7	1.7	—	—	—	146.4	4.9	38.8	2
Oktober .	—	—	—	—	1.8	9.8	15.8	14.0	15.6	16.0	15.1	15.9	10.5	2.4	—	—	—	—	116.9	3.8	35.5	2
November	—	—	—	—	—	1.7	7.6	10.7	9.3	6.9	6.7	4.9	2.4	—	—	—	—	—	50.2	1.7	18.9	12
Dezember	—	—	—	—	—	—	0.5	3.2	4.0	4.0	5.3	2.5	—	—	—	—	—	—	19.5	0.6	8.0	21
Jahr . . .	—	1.7	32.1	62.5	91.5	128.9	161.6	165.9	160.4	156.0	154.4	139.9	111.3	75.8	56.4	27.8	1.5	—	1527.7	4.2	34.2	79

Pleß

$\varphi = 49° 59'$ N $\quad \lambda = 18° 57'$ E $\quad$ H = 250 m $\quad h_s = 14$ m

Januar . .	—	—	—	—	—	1.7	3.3	5.2	6.6	7.6	7.9	7.7	2.3	—	—	—	—	—	42.3	1.4	15.9	16
Februar .	—	—	—	—	—	1.5	3.4	5.8	6.6	8.2	8.5	7.4	6.1	—	—	—	—	—	47.5	1.7	16.9	13
März . . .	—	—	—	—	0.1	9.2	13.4	15.6	15.6	15.6	14.8	12.8	7.3	1.2	—	—	—	—	105.6	3.4	28.8	4
April . . .	—	—	0.3	5.5	11.8	12.7	13.6	14.1	14.3	14.4	14.8	12.1	10.3	8.4	3.6	0.4	—	—	136.3	4.5	33.2	7
Mai	—	—	2.2	6.6	12.1	14.8	17.1	16.5	14.8	15.6	14.8	13.1	11.5	9.6	7.9	2.0	—	—	158.6	5.1	33.2	5
Juni . . .	—	0.1	6.7	16.2	17.8	17.2	20.5	20.1	17.3	17.4	17.3	16.6	17.7	18.9	12.9	7.9	—	—	224.6	7.5	46.1	2
Juli	—	—	5.6	15.4	19.7	20.5	19.0	19.3	20.9	21.1	19.6	18.4	18.0	18.6	13.2	4.8	—	—	234.1	7.6	47.8	—
August . .	—	—	0.4	8.0	14.4	17.2	19.1	18.5	18.2	18.4	16.0	16.5	15.9	11.0	8.4	1.1	—	—	183.1	5.9	41.1	2
September	—	—	—	—	1.8	12.2	16.9	16.6	17.4	17.8	17.7	16.7	14.8	4.3	0.3	—	—	—	136.5	4.6	36.2	6
Oktober .	—	—	—	—	1.8	12.2	17.1	20.1	20.6	19.6	16.8	16.1	13.9	2.0	—	—	—	—	140.2	4.5	42.4	3
November	—	—	—	—	—	3.5	10.2	12.4	12.0	13.2	11.5	10.2	4.5	—	—	—	—	—	77.5	2.6	28.7	11
Dezember	—	—	—	—	—	—	1.2	4.9	5.7	6.2	6.0	4.4	0.1	—	—	—	—	—	28.5	0.9	11.4	21
Jahr . . .	—	0.1	15.2	51.7	79.5	122.7	154.8	169.1	170.0	175.1	165.7	152.0	122.4	74.0	46.3	16.2	—	—	1514.8	4.2	34.0	90

1911 Sonnenscheindauer in Stunden. 1911

Täglicher Gang nach wahrer Zeit.

Schneekoppe

$\varphi = 50° 41'$ N $\lambda = 15° 44'$ E H = 1602 m . h_s = 14 m

	3–4ᵃ	4–5ᵃ	5–6ᵃ	6–7ᵃ	7–8ᵃ	8–9ᵃ	9–10ᵃ	10–11ᵃ	11–12ᵃ	12ᵃ–1ᵖ	1–2ᵖ	2–3ᵖ	3–4ᵖ	4–5ᵖ	5–6ᵖ	6–7ᵖ	7–8ᵖ	8–9ᵖ	Summe	Mittel	Prozente der möglichen Dauer	Tage ohne Sonnenschein
Januar . .	—	—	—	—	0.8	7.3	10.4	11.8	11.0	10.9	10.6	9.4	7.5	0.4	—	—	—	—	80.1	2.6	29.6	18
Februar .	—	—	—	—	0.9	2.2	3.6	5.6	7.2	8.6	8.5	7.7	5.3	1.9	—	—	—	—	51.5	1.8	17.9	11
März . . .	—	—	—	0.2	5.7	7.8	9.9	8.9	8.4	8.9	7.0	8.8	6.1	4.5	1.3	—	—	—	77.5	2.5	20.8	12
April . . .	—	—	1.4	6.0	11.1	12.5	13.3	11.2	11.3	10.8	9.5	8.8	8.5	7.1	4.9	1.1	—	—	117.5	3.9	28.7	7
Mai	—	—	4.1	7.5	10.4	10.9	11.4	10.6	10.6	13.1	10.8	9.6	8.1	6.5	6.8	4.4	—	—	124.8	4.0	25.6	7
Juni . . .	—	—	7.4	12.1	13.5	14.2	14.0	14.2	14.2	15.5	15.4	13.0	12.3	12.4	10.0	5.3	—	—	173.5	5.8	34.7	1
Juli	—	—	7.0	15.6	15.5	14.2	14.3	14.8	16.2	16.1	16.4	15.9	15.3	13.5	10.8	4.9	—	—	190.5	6.1	37.9	3
August . .	—	—	7.6	19.3	20.2	20.5	19.5	19.3	18.3	16.7	15.9	15.7	14.5	14.3	13.8	4.4	—	—	220.0	7.1	48.4	2
September	—	—	0.4	5.3	15.5	15.3	14.1	16.0	14.7	15.0	12.8	13.7	11.7	10.4	5.5	0.2	—	—	150.6	5.0	39.1	6
Oktober .	—	—	—	—	4.8	11.1	14.3	16.3	14.8	15.6	17.1	14.0	10.7	5.3	—	—	—	—	124.0	4.0	36.6	5
November	—	—	—	—	0.3	6.0	8.8	9.5	10.7	6.0	6.0	7.1	5.6	0.6	—	—	—	—	60.6	2.0	22.0	9
Dezember	—	—	—	—	—	4.6	7.3	9.8	11.6	9.2	9.4	9.5	5.4	—	—	—	—	—	66.8	2.2	26.1	12
Jahr . . .	—	—	27.9	66.0	98.7	126.6	140.9	148.0	149.0	146.4	139.4	133.2	111.0	76.9	53.1	20.3	—	—	1437.4	3.9	31.6	93

Niesky

$\varphi = 51° 18'$ N $\lambda = 14° 49'$ E H = 195 m[1]) h_s = 21 m[1])

Januar . .	—	—	—	—	—	1.1	4.3	5.1	5.5	5.1	4.8	5.3	1.8	—	—	—	—	—	33.0	1.1	12.7	18
Februar .	—	—	—	—	0.3	3.9	7.6	8.3	8.9	8.2	8.0	5.9	3.2	1.1	—	—	—	—	55.4	2.0	19.9	12
März . . .	—	—	—	—	1.4	9.5	11.3	11.7	11.2	11.4	11.5	9.5	8.5	2.2	—	—	—	—	88.2	2.8	24.0	12
April [1]) . .																						
Mai	—	0.2	6.8	12.4	15.4	17.5	14.6	16.2	14.1	13.5	12.6	12.3	13.6	15.3	10.2	6.0	—	—	180.7	5.8	37.5	4
Juni . . .	—	2.0	11.9	15.0	18.6	19.4	20.8	21.2	19.8	21.2	19.9	19.5	18.6	14.5	17.9	9.9	0.8	—	251.0	8.4	50.9	—
Juli	—	0.5	7.4	15.3	16.5	18.7	19.9	22.1	20.2	20.6	21.2	18.3	16.4	17.5	17.6	9.7	0.8	—	242.7	7.8	48.9	—
August . .	—	—	5.7	15.8	18.9	20.2	21.4	20.4	21.5	23.2	20.9	18.8	20.5	20.1	14.5	3.4	—	—	245.3	7.9	54.6	—
September	—	—	—	0.2	6.2	12.3	14.6	15.7	17.6	17.0	14.7	12.4	11.7	5.1	0.4	—	—	—	127.9	4.3	33.9	6
Oktober .	—	—	—	—	0.4	9.8	14.6	14.5	14.9	13.7	14.3	12.3	8.5	1.1	—	—	—	—	104.1	3.4	31.6	5
November	—	—	—	—	0.1	4.2	7.1	6.2	5.4	6.6	4.8	3.9	1.5	—	—	—	—	—	39.8	1.3	15.0	16
Dezember	—	—	—	—	—	0.2	4.4	4.9	6.0	6.4	3.8	0.8	—	—	—	—	—	—	26.5	0.9	10.9	22
Jahr . . .																						

[1]) Ende April wird der Sonnenscheinautograph auf dem außerhalb des Ortes gelegenen Wartturm nach allen Seiten völlig frei aufgestellt; bis dahin war: H = 180, h_s = 24 m. Registrierungen im April unbrauchbar.

Kolkwitz bei Kottbus

$\varphi = 51° 44'$ N $\lambda = 14° 14'$ E H = 78 m h_s = 20 m

Januar . .	—	—	—	—	—	1.1	2.8	3.0	3.6	4.8	3.5	2.6	0.9	—	—	—	—	—	22.3	0.7	8.6	24
Februar .	—	—	—	—	—	1.2	4.8	6.3	7.7	6.9	8.4	6.9	2.5	0.1	—	—	—	—	44.8	1.6	16.2	10
März . . .	—	—	—	—	—	5.3	10.4	12.5	12.6	13.2	13.2	10.3	7.3	0.2	—	—	—	—	85.0	2.7	23.2	11
April . . .	—	—	—	2.1	5.5	10.4	13.2	14.5	14.0	15.2	13.6	13.4	9.4	6.7	4.0	0.1	—	—	122.1	4.1	29.4	4
Mai	—	—	1.3	11.3	14.1	15.8	17.6	16.8	14.2	14.2	15.0	15.2	14.1	14.5	13.6	5.6	—	—	183.3	5.9	37.9	2
Juni . . .	—	—	8.4	13.5	18.9	18.7	19.9	20.7	20.8	19.4	18.7	18.1	15.5	14.9	15.4	8.8	0.8	—	232.5	7.5	46.9	—
Juli	—	0.1	7.3	15.2	17.8	19.5	20.7	21.6	20.6	19.3	19.5	19.3	18.6	18.7	17.6	10.3	0.6	—	246.7	8.0	49.5	—
August . .	—	—	3.2	12.4	13.7	20.7	23.2	23.8	21.6	22.0	20.6	18.4	17.1	13.4	11.9	3.3	—	—	225.3	7.3	50.0	1
September	—	—	—	—	2.8	12.9	16.3	17.4	17.6	16.4	14.8	14.0	10.4	2.0	—	—	—	—	124.6	4.2	33.0	7
Oktober .	—	—	—	—	0.8	12.2	14.6	13.5	12.7	13.4	13.3	10.3	8.3	0.9	—	—	—	—	100.0	3.2	30.5	7
November	—	—	—	—	—	1.5	5.4	6.2	6.3	6.1	5.5	2.8	0.9	—	—	—	—	—	34.7	1.2	13.2	21
Dezember	—	—	—	—	—	—	1.1	3.2	4.4	4.4	4.4	1.4	—	—	—	—	—	—	18.9	0.6	7.8	25
Jahr . . .	—	0.1	20.2	54.5	73.6	119.3	150.0	159.5	156.1	155.3	150.5	132.7	105.0	71.4	62.5	28.1	1.4	—	1440.2	3.9	32.3	112

Cöthen

$\varphi = 51° 45'$ N $\lambda = 11° 58'$ E H = 85 m h_s = 21 m

Januar . .	—	—	—	—	—	1.3	5.1	5.7	7.3	7.6	7.7	5.4	1.4	—	—	—	—	—	41.5	1.3	16.1	17
Februar .	—	→	—	—	—	2.3	5.9	6.4	7.6	8.1	7.2	7.0	5.2	—	—	—	—	—	49.7	1.8	18.0	9
März . . .	—	—	—	—	4.6	10.8	12.4	13.2	14.0	13.0	13.3	13.1	12.7	5.6	—	—	—	—	112.7	3.6	30.4	4
April . . .	—	—	0.3	3.3	9.5	15.1	18.1	16.6	17.6	15.2	15.7	16.4	15.2	10.2	4.1	0.6	—	—	157.9	5.3	38.0	1
Mai	—	—	4.5	12.9	18.1	18.3	16.2	15.8	16.4	15.5	15.9	16.4	17.1	14.6	12.5	4.6	—	—	198.8	6.4	41.1	2
Juni . . .	—	0.4	10.0	16.7	16.8	19.4	19.0	17.4	17.8	17.1	18.2	16.2	17.1	14.5	13.2	9.7	1.2	—	224.7	7.5	45.3	1
Juli	—	0.1	8.3	14.1	17.8	19.5	19.5	20.6	20.6	19.8	20.3	21.6	20.4	16.2	13.7	10.0	0.6	—	243.1	7.8	48.8	—
August . .	—	—	3.8	14.0	19.9	22.6	24.0	23.2	22.4	18.2	19.6	20.0	20.0	20.8	18.4	4.8	—	—	251.7	8.1	55.9	—
September	—	—	—	0.7	10.5	13.8	14.9	16.2	15.9	14.2	15.6	15.9	14.4	9.4	1.3	—	—	—	142.8	4.8	37.9	4
Oktober .	—	—	—	—	1.4	6.3	10.1	12.7	13.4	11.5	10.9	12.2	8.1	0.8	—	—	—	—	87.4	2.8	26.6	8
November	—	—	—	—	—	2.4	5.6	7.0	7.9	8.8	8.2	7.6	3.4	—	—	—	—	—	50.9	1.7	19.3	11
Dezember	—	—	—	—	—	0.1	5.0	9.0	10.1	8.6	5.9	2.5	0.4	—	—	—	—	—	41.6	1.3	17.2	15
Jahr . . .	—	0.5	26.9	61.7	98.6	131.9	155.8	163.8	171.0	157.6	158.5	154.3	135.4	92.1	63.2	29.7	1.8	—	1602.8	4.4	36.0	72

Halle a. S. (Landwirtschaftliches Institut)

$\varphi = 51° 29'$ N $\lambda = 11° 59'$ E H = 102 m $h_s = 19$ m

	3–4a	4–5a	5–6a	6–7a	7–8a	8–9a	9–10a	10–11a	11–12a	12a–1p	1–2p	2–3p	3–4p	4–5p	5–6p	6–7p	7–8p	8–9p	Summe	Mittel	Prozente der möglichen Dauer	Tage ohne Sonnenschein
Januar	—	—	—	—	—	1.9	3.7	6.1	8.8	8.9	8.3	6.8	2.0	—	—	—	—	—	46.5	1.5	17.9	20
Februar	—	—	—	—	0.2	3.4	6.2	7.4	6.8	6.6	7.4	6.8	5.6	0.2	—	—	—	—	50.6	1.8	18.2	10
März	—	—	—	—	—	4.6	11.3	13.1	14.3	13.0	13.4	12.5	7.4	0.4	—	—	—	—	90.0	2.9	24.5	5
April	—	—	—	2.2	9.2	14.8	16.0	18.8	17.1	18.7	18.1	18.4	15.6	10.8	4.9	0.4	—	—	164.5	5.5	39.6	1
Mai	—	—	4.4	13.6	17.0	16.2	16.1	15.2	16.9	15.4	16.6	15.2	15.1	14.6	15.9	5.6	—	—	198.3	6.4	41.1	2
Juni	—	1.2	14.4	18.7	17.8	20.8	20.1	18.2	18.0	17.2	17.2	16.8	16.2	17.0	15.6	10.1	1.0	—	240.3	8.0	48.6	1
Juli	—	0.6	6.4	13.6	17.8	19.7	20.1	21.2	22.6	22.2	22.0	21.2	20.4	18.2	17.1	11.1	0.4	—	254.6	8.2	51.3	—
August	—	—	4.1	13.9	18.6	22.4	24.0	25.2	23.4	21.1	20.0	22.3	21.2	19.3	17.4	3.8	—	—	256.7	8.3	57.2	—
September	—	—	—	2.7	9.1	13.9	16.2	16.0	16.9	17.9	17.4	17.6	17.0	10.1	3.4	—	—	—	158.2	5.3	42.0	3
Oktober	—	—	—	—	1.0	6.6	10.8	13.1	14.1	14.2	14.6	13.4	10.3	1.4	—	—	—	—	99.5	3.2	30.2	4
November	—	—	—	—	—	2.4	5.8	6.0	7.2	7.8	7.4	8.0	2.4	—	—	—	—	—	47.0	1.6	17.7	13
Dezember	—	—	—	—	—	—	1.7	6.7	8.3	7.1	4.8	2.4	—	—	—	—	—	—	31.0	1.0	12.7	12
Jahr	—	1.8	29.3	64.7	90.7	126.7	152.0	167.0	174.4	170.1	167.2	161.4	133.2	92.0	74.3	31.0	1.4	—	1637.2	4.5	36.7	71

Jena

$\varphi = 50° 56'$ N $\lambda = 11° 35'$ E H = 155 m $h_s = 9$ m

	3–4a	4–5a	5–6a	6–7a	7–8a	8–9a	9–10a	10–11a	11–12a	12a–1p	1–2p	2–3p	3–4p	4–5p	5–6p	6–7p	7–8p	8–9p	Summe	Mittel	Prozente der möglichen Dauer	Tage ohne Sonnenschein
Januar	—	—	—	—	—	—	2.0	5.8	9.6	12.6	11.8	8.2	2.3	—	—	—	—	—	52.3	1.7	20.0	14
Februar	—	—	—	—	0.2	2.7	5.2	6.8	8.5	7.7	7.5	6.1	4.4	1.7	—	—	—	—	50.8	1.8	18.2	9
März	—	—	—	—	1.3	6.4	12.7	15.1	14.8	16.2	15.7	13.8	11.0	3.6	—	—	—	—	110.6	3.6	30.1	3
April	—	—	0.2	3.1	10.0	13.2	17.9	17.2	15.0	15.6	15.7	16.4	13.6	11.2	2.2	—	—	—	150.4	5.0	36.3	1
Mai	—	—	1.8	7.8	12.2	15.9	16.5	16.7	17.0	15.0	14.1	15.2	14.8	14.7	12.8	5.7	—	—	180.2	5.8	37.5	3
Juni	—	—	6.8	17.3	17.1	19.6	18.2	20.7	17.8	18.5	19.4	19.6	18.9	18.4	16.6	10.3	—	—	239.2	8.0	48.7	—
Juli	—	—	4.2	14.3	18.4	17.0	21.0	23.6	22.4	20.1	21.1	22.1	22.3	21.3	20.9	12.4	—	—	261.1	8.4	52.9	—
August	—	—	1.0	14.0	19.9	23.3	24.6	24.0	24.2	23.7	22.8	20.6	21.3	22.3	14.1	4.2	—	—	260.0	8.4	58.0	—
September	—	—	—	—	6.3	14.3	16.7	18.8	20.7	21.5	20.6	16.2	16.2	11.5	—	—	—	—	162.8	5.4	43.2	3
Oktober	—	—	—	—	0.5	3.2	8.3	12.5	16.3	16.6	18.9	16.3	14.7	5.6	—	—	—	—	112.9	3.6	34.1	2
November	—	—	—	—	—	1.2	5.0	7.7	7.7	8.5	7.7	8.1	3.5	—	—	—	—	—	49.4	1.6	18.6	11
Dezember	—	—	—	—	—	—	2.2	4.9	8.2	9.2	6.4	4.4	0.8	—	—	—	—	—	36.1	1.2	14.6	13
Jahr	—	—	14.0	56.5	85.9	116.8	149.4	173.8	182.2	185.2	181.7	167.0	143.8	110.3	66.6	32.6	—	—	1665.8	4.6	37.4	59

Erfurt (Hochheim)

$\varphi = 50° 58'$ N $\lambda = 11° 4'$ E H = 217 m $h_s = 15$ m

	3–4a	4–5a	5–6a	6–7a	7–8a	8–9a	9–10a	10–11a	11–12a	12a–1p	1–2p	2–3p	3–4p	4–5p	5–6p	6–7p	7–8p	8–9p	Summe	Mittel	Prozente der möglichen Dauer	Tage ohne Sonnenschein
Januar	—	—	—	—	0.2	1.4	4.3	8.1	8.7	9.5	8.8	7.5	4.9	0.2	—	—	—	—	53.6	1.7	20.5	14
Februar	—	—	—	—	0.8	4.6	6.9	7.4	7.3	9.3	7.3	6.5	6.2	1.2	—	—	—	—	57.5	2.1	20.6	8
März	—	—	—	—	1.3	5.1	10.3	10.2	9.8	10.0	9.7	9.2	4.9	0.4	—	—	—	—	70.9	2.3	19.3	8
April	—	—	—	0.8	5.9	10.8	14.5	13.4	11.7	11.7	13.2	11.7	10.9	7.5	1.1	—	—	—	113.2	3.8	27.3	2
Mai	—	—	4.4	9.8	13.1	15.3	15.8	15.5	13.6	14.4	14.2	14.0	13.2	9.7	8.3	3.4	—	—	164.7	5.3	34.3	2
Juni	—	0.1	10.0	11.8	14.5	17.0	18.8	17.9	15.1	16.4	15.4	15.8	15.2	13.4	12.8	8.8	0.1	—	203.1	6.8	41.4	—
Juli	—	—	9.4	16.9	19.1	20.3	21.2	21.9	21.3	21.4	21.7	21.4	19.5	18.8	16.9	9.7	0.1	—	259.6	8.4	52.6	—
August	—	—	3.8	13.6	19.7	22.2	21.5	21.9	21.5	21.2	21.9	22.6	21.2	20.6	15.2	2.6	—	—	249.5	8.0	55.7	—
September	—	—	—	0.1	10.0	13.0	16.8	18.0	18.8	18.2	17.0	15.1	14.9	9.1	0.5	—	—	—	151.5	5.0	40.2	2
Oktober	—	—	—	—	1.6	5.4	7.7	9.7	15.6	16.3	16.4	15.1	12.4	4.5	—	—	—	—	104.7	3.4	31.7	7
November	—	—	—	—	0.2	3.4	6.8	5.7	6.9	6.2	6.2	5.5	3.2	—	—	—	—	—	44.1	1.5	16.6	10
Dezember	—	—	—	—	—	0.5	5.7	6.1	6.7	5.2	4.2	3.9	0.1	—	—	—	—	—	32.4	1.0	13.1	14
Jahr	—	0.1	27.6	53.0	86.4	119.0	150.3	155.8	157.0	159.8	156.0	148.3	126.6	85.4	54.8	24.5	0.2	—	1504.8	4.1	33.8	67

Frankenheim auf der Rhön

$\varphi = 50° 33'$ N $\lambda = 10° 5'$ E H = 754 m $h_s = 1$ m

	3–4a	4–5a	5–6a	6–7a	7–8a	8–9a	9–10a	10–11a	11–12a	12a–1p	1–2p	2–3p	3–4p	4–5p	5–6p	6–7p	7–8p	8–9p	Summe	Mittel	Prozente der möglichen Dauer	Tage ohne Sonnenschein
Januar	—	—	—	—	—	0.7	6.6	8.7	9.6	10.1	9.1	8.7	3.4	—	—	—	—	—	56.9	1.8	21.6	15
Februar	—	—	—	—	—	2.0	6.1	7.0	7.1	7.3	7.9	5.7	4.0	0.1	—	—	—	—	47.2	1.7	16.9	11
März	—	—	—	—	0.4	7.1	14.2	13.4	12.6	13.9	13.5	11.0	8.8	1.5	—	—	—	—	96.4	3.1	26.2	5
April	—	—	0.6	3.6	9.0	13.5	17.1	14.8	15.4	17.0	14.4	13.9	12.1	10.7	5.0	0.4	—	—	147.5	4.9	35.6	—
Mai	—	—	1.9	11.2	13.0	13.8	12.4	13.9	14.0	13.7	13.5	13.2	12.3	10.4	7.4	2.9	—	—	153.6	5.0	32.1	2
Juni	—	—	2.7	11.6	14.8	15.7	13.3	13.9	14.6	14.3	13.9	12.8	9.9	9.7	8.1	3.4	0.1	—	158.8	5.3	32.5	2
Juli	—	—	5.5	15.2	19.1	20.0	21.7	23.5	23.2	22.6	21.1	19.1	18.0	17.5	15.2	5.3	—	—	247.0	8.0	50.2	1
August	—	—	0.2	12.9	21.1	21.8	22.1	23.3	23.7	22.8	20.7	20.2	17.8	16.3	13.5	2.0	—	—	238.4	7.7	53.6	1
September	—	—	—	0.9	5.4	13.5	17.4	17.3	17.1	17.5	16.6	16.9	13.6	7.4	2.1	—	—	—	145.7	4.9	38.8	3
Oktober	—	—	—	—	0.1	7.0	11.7	13.3	14.2	12.6	11.2	12.2	8.8	0.1	—	—	—	—	91.2	2.9	27.7	4
November	—	—	—	—	—	0.7	3.5	4.6	5.5	3.5	2.8	2.4	0.2	—	—	—	—	—	23.2	0.8	8.7	18
Dezember	—	—	—	—	—	—	0.2	2.9	3.8	1.2	0.8	—	—	—	—	—	—	—	8.9	0.3	3.6	25
Jahr	—	—	10.9	55.4	82.9	115.8	146.3	156.6	160.8	156.5	145.5	136.1	108.9	73.7	51.3	14.0	0.1	—	1414.8	3.9	31.8	87

1911 Sonnenscheindauer in Stunden. 1911

Täglicher Gang nach wahrer Zeit.

Marburg

$\varphi = 50°\ 49'$ N $\quad \lambda = 8°\ 48'$ E $\quad$ H = 230 m $\quad h_s$ = 19 m

	3–4ª	4–5ª	5–6ª	6–7ª	7–8ª	8–9ª	9–10ª	10–11ª	11–12ª	12ª–1ᵖ	1–2ᵖ	2–3ᵖ	3–4ᵖ	4–5ᵖ	5–6ᵖ	6–7ᵖ	7–8ᵖ	8–9ᵖ	Summe	Mittel	Prozente der möglichen Dauer	Tage ohne Sonnenschein
Januar . .	—	—	—	—	0.6	3.3	4.2	4.0	6.4	7.9	5.8	1.2	—	—	—	—	—	—	33.4	1.1	12.7	18
Februar .	—	—	—	—	0.6	5.4	7.7	6.3	8.6	9.3	9.1	6.8	4.5	—	—	—	—	—	58.3	2.1	20.9	17
März . . .	—	—	—	—	0.6	5.6	10.5	13.9	13.6	13.3	11.9	10.5	7.2	1.0	—	—	—	—	88.1	2.8	23.9	7
April . . .	—	—	—	2.9	7.9	15.7	18.8	18.9	18.4	18.6	18.3	17.2	15.4	10.4	5.0	—	—	—	167.5	5.6	40.5	1
Mai	—	—	4.4	11.8	12.6	14.5	16.4	18.2	16.4	19.0	17.7	16.0	14.9	14.4	11.4	4.1	—	—	191.8	6.2	40.0	1
Juni . . .	—	0.4	9.1	14.8	16.3	15.6	16.4	17.4	16.5	15.5	15.0	13.5	11.5	10.3	11.7	7.3	0.4	—	191.7	6.4	39.0	1
Juli	—	0.5	9.0	19.7	21.9	22.6	22.8	25.1	23.8	24.2	22.5	22.2	21.5	21.2	18.1	11.4	0.4	—	285.9	9.3	58.1	—
August . .	—	—	3.8	15.7	22.7	23.2	22.1	23.6	23.0	24.2	22.6	19.1	18.1	18.9	15.2	3.1	—	—	255.3	8.2	57.1	—
September	—	—	—	—	5.7	14.8	16.9	18.6	19.6	18.6	18.3	17.7	16.4	5.1	—	—	—	—	151.7	5.1	40.2	4
Oktober .	—	—	—	—	0.3	6.7	10.1	10.1	13.1	13.7	14.3	12.6	8.8	1.5	—	—	—	—	91.2	2.9	27.6	9
November	—	—	—	—	—	0.5	2.3	2.6	3.0	3.9	3.6	1.9	0.7	—	—	—	—	—	18.5	0.6	6.9	22
Dezember	—	—	—	—	—	—	—	0.5	1.8	2.3	0.5	—	—	—	—	—	—	—	5.1	0.2	2.1	24
Jahr . . .	—	0.9	26.3	64.9	89.2	127.9	148.2	159.2	164.2	170.5	159.6	178.7	119.0	82.8	61.4	25.9	0.8	—	1539.5	4.2	34.6	104

Cassel (Landkrankenhaus)

$\varphi = 51°\ 20'$ N $\quad \lambda = 9°\ 31'$ E $\quad$ H = 170 m $\quad h_s$ = 10 m

	3–4ª	4–5ª	5–6ª	6–7ª	7–8ª	8–9ª	9–10ª	10–11ª	11–12ª	12ª–1ᵖ	1–2ᵖ	2–3ᵖ	3–4ᵖ	4–5ᵖ	5–6ᵖ	6–7ᵖ	7–8ᵖ	8–9ᵖ	Summe	Mittel	Prozente der möglichen Dauer	Tage ohne Sonnenschein
Januar . .	—	—	—	—	—	1.7	3.4	3.2	4.5	5.6	6.1	4.1	1.2	—	—	—	—	—	29.8	1.0	11.5	21
Februar .	—	—	—	—	—	4.3	7.5	9.0	7.7	9.4	9.4	8.4	4.9	0.3	—	—	—	—	60.9	2.2	21.9	8
März . . .	—	—	—	—	0.8	8.9	12.8	11.9	13.1	12.1	12.3	14.3	8.6	1.6	—	—	—	—	96.4	3.1	26.2	6
April . . .	—	—	—	2.7	9.1	11.9	12.9	17.0	14.9	16.8	16.9	16.9	13.6	10.6	3.7	—	—	—	147.0	4.9	35.5	2
Mai	—	0.1	6.1	12.6	15.9	16.9	16.4	16.5	16.7	18.6	19.2	17.4	18.6	16.3	14.6	4.8	0.2	—	210.9	6.8	43.8	2
Juni . . .	—	1.0	9.7	11.6	14.7	15.3	15.5	15.7	15.5	15.6	13.6	11.8	13.0	13.0	13.2	10.3	1.5	—	191.2	6.4	38.8	1
Juli	—	0.6	7.3	14.8	18.7	19.7	21.6	21.9	20.9	21.9	22.0	20.7	20.8	18.3	20.3	13.4	0.9	—	263.8	8.5	53.2	—
August . .	—	—	2.5	15.5	22.0	21.3	20.8	21.2	22.2	23.7	23.5	20.9	19.5	17.3	15.2	3.7	—	—	249.3	8.0	55.5	—
September	—	—	—	—	1.4	11.1	15.2	17.3	19.7	19.2	17.6	17.7	15.1	7.1	0.2	—	—	—	141.6	4.7	37.6	6
Oktober .	—	—	—	—	0.1	2.4	7.5	10.4	11.7	13.6	10.8	12.6	8.1	0.1	—	—	—	—	77.3	2.5	23.5	4
November	—	—	—	—	—	0.6	2.4	4.2	4.0	4.8	6.1	5.2	1.0	—	—	—	—	—	28.3	0.9	10.6	18
Dezember	—	—	—	—	—	—	—	1.8	3.7	2.7	1.8	0.2	—	—	—	—	—	—	10.2	0.3	4.2	20
Jahr . . .	—	1.7	25.6	57.2	82.7	114.3	136.0	150.1	154.6	164.0	159.3	150.2	124.4	84.6	67.2	32.2	2.6	—	1506.7	4.1	33.8	88

Witzenhausen

$\varphi = 51°\ 21'$ N $\quad \lambda = 9°\ 52'$ E $\quad$ H = 136 m $\quad h_s$ = 1 m

	3–4ª	4–5ª	5–6ª	6–7ª	7–8ª	8–9ª	9–10ª	10–11ª	11–12ª	12ª–1ᵖ	1–2ᵖ	2–3ᵖ	3–4ᵖ	4–5ᵖ	5–6ᵖ	6–7ᵖ	7–8ᵖ	8–9ᵖ	Summe	Mittel	Prozente der möglichen Dauer	Tage ohne Sonnenschein
Januar . .	—	—	—	—	—	0.2	2.1	3.0	4.8	5.2	5.8	3.8	0.8	—	—	—	—	—	25.7	0.8	9.9	17
Februar .	—	—	—	—	0.5	5.1	5.8	7.3	9.0	7.8	8.3	7.2	3.1	—	—	—	—	—	52.1	1.9	19.5	9
März . . .	—	—	—	—	0.6	8.0	10.8	11.3	13.0	12.7	12.5	11.3	9.4	1.9	—	—	—	—	91.5	3.0	24.9	4
April . . .	—	—	—	3.6	9.5	14.8	14.1	16.8	15.3	16.8	17.1	19.7	14.4	9.4	5.0	0.3	—	—	156.8	5.2	37.9	2
Mai	—	—	0.2	10.1	16.7	17.3	17.9	16.1	16.7	15.2	16.0	18.6	17.5	15.8	12.0	3.7	—	—	193.8	6.3	40.2	2
Juni . . .	—	0.3	0.9	11.1	13.8	15.5	15.7	14.2	15.5	13.5	13.4	13.0	12.1	10.4	11.8	8.5	0.6	—	170.3	5.7	34.5	1
Juli	—	—	0.1	15.0	18.9	21.2	24.0	22.5	20.9	20.8	22.5	21.4	20.5	18.0	18.1	11.3	0.7	—	255.9	8.3	51.6	—
August . .	—	—	0.2	17.4	24.2	22.5	20.8	21.3	19.8	21.6	22.6	21.3	20.2	15.4	13.0	2.5	—	—	242.9	7.8	54.1	—
September	—	—	—	0.6	5.8	15.2	18.4	20.2	19.0	18.5	17.7	16.9	15.9	9.4	2.2	—	—	—	159.8	5.3	42.4	3
Oktober .	—	—	—	—	—	4.9	10.3	11.6	15.6	14.3	12.7	11.4	9.2	0.8	—	—	—	—	90.8	2.9	27.6	4
November	—	—	—	—	—	2.3	3.8	6.4	6.6	6.5	6.2	6.4	1.5	—	—	—	—	—	39.7	1.3	14.9	14
Dezember	—	—	—	—	—	—	0.1	—	4.8	3.8	3.2	0.9	—	—	—	—	—	—	12.8	0.4	5.2	17
Jahr . . .	—	0.3	1.4	57.8	90.1	127.0	143.8	150.7	161.0	156.7	158.0	151.9	124.6	81.1	62.1	26.3	1.3	—	[1] 1494.1	4.1	33.5	73

[1]) Werte zu klein wegen nicht einwandfreier Aufstellung.

Göttingen

$\varphi = 51°\ 32'$ N $\quad \lambda = 9°\ 56'$ E $\quad$ H = 149 m $\quad h_s$ = 24 m

	3–4ª	4–5ª	5–6ª	6–7ª	7–8ª	8–9ª	9–10ª	10–11ª	11–12ª	12ª–1ᵖ	1–2ᵖ	2–3ᵖ	3–4ᵖ	4–5ᵖ	5–6ᵖ	6–7ᵖ	7–8ᵖ	8–9ᵖ	Summe	Mittel	Prozente der möglichen Dauer	Tage ohne Sonnenschein
Januar . .	—	—	—	—	—	0.8	3.9	6.1	7.1	7.3	6.2	5.4	2.3	—	—	—	—	—	39.1	1.3	15.1	17
Februar .	—	—	—	—	0.3	3.9	6.7	7.8	8.3	10.6	9.5	7.7	5.2	1.1	—	—	—	—	61.1	2.2	22.1	9
März . . .	—	—	—	—	0.1	5.8	8.6	9.4	12.4	13.5	13.6	10.0	8.4	1.2	—	—	—	—	83.0	2.7	22.6	7
April . . .	—	—	—	3.0	8.0	15.0	14.6	16.6	16.6	18.4	19.2	19.1	15.3	10.1	4.7	0.5	—	—	161.1	5.4	38.9	3
Mai	—	—	5.0	12.2	16.2	17.2	17.4	17.4	16.4	16.5	17.4	16.6	18.4	16.3	11.9	6.2	—	—	205.1	6.6	42.5	3
Juni . . .	—	0.9	8.9	11.9	12.8	15.8	16.3	16.4	15.5	13.8	14.8	14.8	15.9	12.5	13.2	7.3	1.0	—	191.8	6.4	38.8	1
Juli	—	1.0	8.7	15.7	18.0	19.0	21.6	21.5	20.9	22.4	20.8	20.5	19.5	20.4	18.5	10.7	—	—	259.3	8.4	52.2	—
August [1]) .	—	—																				
Septbr. . .	—	—	—	0.5	6.1	13.6	16.9	17.9	17.5	18.0	17.6	17.9	14.5	7.7	2.1	—	—	—	150.3	5.0	39.9	3
Oktober .	—	—	—	—	—	5.2	10.9	12.8	14.1	13.4	12.1	12.1	9.5	1.6	—	—	—	—	91.7	3.0	27.9	7
November	—	—	—	—	—	1.3	4.5	6.1	5.7	6.6	5.8	6.5	2.1	—	—	—	—	—	38.6	1.3	14.6	13
Dezember	—	—	—	—	—	—	0.8	4.8	5.0	5.3	4.8	1.6	—	—	—	—	—	—	22.3	0.7	9.2	14
Jahr . . .																						

[1]) Vom 25. bis 30. August nicht beobachtet.

	3–4ª	4–5ª	5–6ª	6–7ª	7–8ª	8–9ª	9–10ª	10–11ª	11–12ª	12ª–1ᵖ	1–2ᵖ	2–3ᵖ	3–4ᵖ	4–5ᵖ	5–6ᵖ	6–7ᵖ	7–8ᵖ	8–9ᵖ	Summe	Mittel	Prozente der möglichen Dauer	Tage ohne Sonnenschein
Quedlinburg																						
φ = 51° 47′ N λ = 11° 8′ E																			H = 124 m		h$_s$ = 19 m	
Januar . .	—	—	—	—	—	0.6	3.4	6.4	8.0	8.4	8.0	7.2	1.2	—	—	—	—	—	43.2	1.4	16.7	20
Februar .	—	—	—	—	—	1.8	5.9	8.3	8.2	8.4	6.5	7.0	5.2	0.2	—	—	—	—	51.5	1.8	18.7	11
März . . .	—	—	—	—	0.2	4.9	9.7	11.2	12.6	12.8	11.7	11.0	7.7	1.6	—	—	—	—	83.4	2.7	22.7	5
April . . .	—	—	—	3.0	10.9	14.8	15.9	16.7	15.8	13.6	15.2	15.8	16.4	11.0	2.8	—	—	—	151.9	5.1	36.6	1
Mai	—	—	0.3	6.9	13.5	17.1	17.1	16.2	15.6	13.6	11.6	13.6	13.1	11.7	7.7	1.5	—	—	159.5	5.1	33.0	2
Juni . . .	—	—	4.7	13.2	14.2	15.7	16.3	16.8	14.3	15.2	15.3	15.2	15.5	13.0	10.7	3.2	—	—	183.3	6.1	37.0	3
Juli	—	—	5.1	13.7	18.3	20.9	21.1	20.2	20.9	20.2	22.1	19.1	17.2	17.6	14.2	5.4	0.2	—	236.2	7.6	47.4	—
August . .	—	—	1.6	12.3	22.0	24.4	22.4	22.7	21.6	20.5	20.7	22.6	21.0	19.0	13.7	1.1	—	—	245.6	7.9	54.5	—
September	—	—	—	0.4	9.0	15.0	15.7	15.2	16.8	18.4	17.0	15.6	15.3	8.6	1.5	—	—	—	148.5	5.0	39.4	3
Oktober .	—	—	—	—	0.2	3.5	7.8	10.8	12.7	12.1	11.4	11.0	6.8	0.5	—	—	—	—	76.8	2.5	23.4	8
November	—	—	—	—	—	2.0	4.1	7.7	8.0	11.1	11.9	9.9	4.5	—	—	—	—	—	59.2	2.0	22.5	10
Dezember	—	—	—	—	—	—	3.8	7.1	7.2	9.9	9.2	6.2	0.4	—	—	—	—	—	43.8	1.4	18.1	10
Jahr . . .	—	—	11.7	49.5	88.3	120.7	143.2	159.3	161.7	164.2	160.6	154.2	124.3	83.2	50.6	11.2	0.2	—	1482.9	4.1	33.3	73
Brocken																						
φ = 51° 48′ N λ = 10° 37′ E																			H = 1140 m		h$_s$ = 13 m	
Januar . .	—	—	—	—	0.9	5.9	7.6	8.1	9.3	8.3	7.6	7.3	5.2	0.9	—	—	—	—	61.1	2.0	23.1	16
Februar .	—	—	—	—	0.2	0.5	3.5	4.8	4.7	4.5	3.4	3.5	3.1	1.2	—	—	—	—	29.4	1.0	10.4	17
März . . .	—	—	—	—	2.4	5.3	9.4	11.0	12.2	12.3	12.1	10.1	8.4	3.0	—	—	—	—	86.2	2.8	23.1	11
April . . .	—	—	0.7	3.8	7.6	10.4	13.8	14.3	15.1	15.5	16.5	15.9	14.3	8.4	3.5	0.1	—	—	139.9	4.7	33.2	7
Mai	—	—	7.0	11.8	13.8	15.8	17.9	16.1	16.3	15.3	16.6	16.5	15.2	14.9	12.3	8.0	0.7	—	198.2	6.4	40.4	3
Juni . . .	—	1.5	8.2	11.4	11.1	12.6	14.7	16.9	16.4	15.8	15.8	15.9	13.8	13.8	11.4	9.6	3.9	0.3	193.1	6.4	38.3	2
Juli	—	1.2	12.1	16.1	17.0	18.2	19.4	20.0	21.3	21.9	23.3	20.1	18.5	18.6	17.4	13.8	3.9	—	262.8	8.5	51.9	2
August . .	—	—	8.9	17.5	20.6	18.9	21.1	18.9	19.5	19.5	20.7	20.7	20.6	17.2	14.4	8.2	—	—	246.7	8.0	54.0	—
September	—	—	—	—	7.7	11.7	11.9	14.1	15.4	16.8	16.9	16.1	13.6	8.0	0.4	—	—	—	132.6	4.4	34.5	5
Oktober .	—	—	—	—	2.0	5.5	5.3	7.9	10.6	10.6	9.6	10.0	7.8	3.8	—	—	—	—	73.1	2.4	21.8	12
November	—	—	—	—	0.5	1.3	2.6	5.1	4.7	6.6	5.6	4.9	2.3	0.6	—	—	—	—	34.2	1.1	12.7	18
Dezember	—	—	—	—	—	1.6	3.2	1.7	4.4	5.3	5.1	2.8	1.0	—	—	—	—	—	25.1	0.8	10.1	22
Jahr . . .	—	2.7	36.9	60.6	83.8	107.7	130.4	138.9	149.9	152.4	153.2	143.8	123.8	90.4	59.4	39.7	8.5	0.3	1482.4	4.1	32.7	115
Schlanstedt																						
φ = 52° 1′ N λ = 11° 2′ E																			H = 115 m		h$_s$ = 26 m	
Januar . .	—	—	—	—	—	2.5	5.7	7.3	6.3	8.1	7.9	6.1	1.6	—	—	—	—	—	45.5	1.5	17.7	19
Februar .	—	—	—	—	0.6	3.5	6.7	9.6	9.2	8.0	8.4	8.1	4.8	—	—	—	—	—	58.9	2.1	21.3	12
März . . .	—	—	—	—	0.2	3.5	8.2	10.3	10.8	11.2	11.0	9.7	6.3	0.4	—	—	—	—	71.6	2.3	19.5	5
April . . .	—	—	0.3	5.9	12.8	17.4	21.8	20.0	15.6	15.1	18.3	17.5	16.4	9.5	3.2	0.1	—	—	173.9	5.8	41.8	2
Mai	—	—	2.7	10.2	15.3	15.5	17.2	19.6	15.1	15.6	17.5	15.3	16.4	15.0	11.2	5.0	—	—	191.6	6.2	39.5	2
Juni . . .	—	0.8	10.7	14.9	16.0	15.6	18.2	16.4	17.6	16.1	14.5	16.4	13.6	11.6	13.3	9.2	0.7	—	205.6	6.9	41.3	—
Juli	—	0.4	7.0	14.8	17.4	17.5	19.9	20.5	20.6	21.4	22.0	20.4	18.0	19.1	16.5	10.3	0.4	—	246.2	7.9	49.2	—
August . .	—	—	4.1	15.9	23.0	23.1	22.0	22.5	20.9	21.8	21.7	22.8	21.4	21.0	15.6	5.1	—	—	260.9	8.4	57.8	—
September	—	—	—	—	4.5	11.9	15.4	16.3	17.9	16.7	16.5	16.5	15.3	5.6	—	—	—	—	136.6	4.6	36.2	3
Oktober .	—	—	—	—	0.1	7.0	9.3	9.2	11.5	11.9	11.7	11.5	8.6	0.1	—	—	—	—	80.9	2.6	24.7	7
November	—	—	—	—	0.2	3.7	7.3	10.0	9.2	9.9	10.9	8.3	3.0	—	—	—	—	—	62.5	2.1	23.9	11
Dezember	—	—	—	—	—	1.2	5.9	6.8	7.8	8.2	6.9	4.8	0.8	—	—	—	—	—	42.4	1.4	17.6	13
Jahr . . .	—	1.2	24.8	61.7	90.1	122.4	157.6	168.5	162.5	164.0	167.3	157.4	126.2	82.3	59.8	29.7	1.1	—	1576.6	4.3	35.4	74
Helmstedt																						
φ = 52° 14′ N λ = 11° 0′ E																			H = 137 m		h$_s$ = 24 m	
Januar . .	—	—	—	—	—	2.2	5.8	7.3	7.1	7.6	6.1	3.9	1.3	0.1	—	—	—	—	41.4	1.3	16.2	21
Februar .	—	—	—	—	—	3.0	7.1	8.3	8.0	8.5	7.7	7.3	5.5	1.1	—	—	—	—	56.5	2.0	20.5	11
März . . .	—	—	—	—	0.1	5.9	10.3	10.8	13.9	12.7	10.6	9.5	5.9	0.9	—	—	—	—	80.6	2.6	22.0	4
April . . .	—	—	0.2	3.3	8.5	18.0	19.5	15.9	16.8	17.9	18.6	18.2	13.8	8.7	3.4	—	—	—	162.8	5.4	39.1	2
Mai	—	—	7.3	13.7	14.3	15.9	18.4	18.2	16.6	16.3	17.5	17.9	18.2	16.3	15.3	4.5	—	—	210.4	6.8	43.3	2
Juni . . .	—	—	7.4	14.0	14.9	16.6	17.1	17.5	18.2	16.4	14.5	14.8	11.5	12.3	11.5	6.3	—	—	193.0	6.4	38.7	—
Juli . . .	—	0.3	7.1	13.3	16.8	18.1	18.9	20.2	21.6	20.5	20.4	21.9	19.5	17.9	16.8	8.7	0.3	—	242.3	7.8	48.4	1
August . .	—	—	4.4	13.8	19.7	22.1	21.7	21.9	20.8	22.2	20.6	22.0	20.6	19.4	12.7	1.7	—	—	243.6	7.9	53.9	—
September	—	—	—	2.5	9.0	13.3	15.6	15.9	16.7	15.4	15.8	16.5	13.7	9.2	2.3	—	—	—	145.9	4.9	38.6	4
Oktober .	—	—	—	—	—	4.7	8.3	10.0	11.7	11.2	11.1	12.8	9.0	0.5	—	—	—	—	79.3	2.6	24.3	9
November	—	—	—	—	—	1.2	5.0	7.5	8.4	6.6	7.4	4.9	0.9	—	—	—	—	—	41.9	1.4	16.1	14
Dezember	—	—	—	—	—	—	2.6	4.5	4.0	4.7	4.9	1.9	—	—	—	—	—	—	22.6	0.7	9.5	20
Jahr . . .	—	0.3	26.4	60.6	83.3	121.0	150.3	158.0	163.8	160.0	155.2	151.6	119.9	86.4	62.0	21.2	0.3	—	1520.3	4.2	34.1	88

1911 Sonnenscheindauer in Stunden. 1911

Täglicher Gang nach wahrer Zeit.

Celle

$\varphi = 52° 37' N$ $\lambda = 10° 4' E$ H = 37 m $h_s = 20$ m

	3–4ª	4–5ª	5–6ª	6–7ª	7–8ª	8–9ª	9–10ª	10–11ª	11–12ª	12ª–1ᵖ	1–2ᵖ	2–3ᵖ	3–4ᵖ	4–5ᵖ	5–6ᵖ	6–7ᵖ	7–8ᵖ	8–9ᵖ	Summe	Mittel	Prozente der möglichen Dauer	Tage ohne Sonnenschein
Januar . .	—	—	—	—	—	1.8	4.8	5.9	6.9	5.9	6.0	5.5	2.6	0.1	—	—	—	—	39.5	1.3	15.6	24
Februar .	—	—	—	—	0.4	3.6	8.0	7.8	7.7	8.9	8.5	7.9	5.2	0.6	—	—	—	—	58.6	2.1	21.3	9
März . . .	—	—	—	—	0.6	5.5	9.3	10.7	13.2	12.7	11.1	12.0	8.8	1.0	—	—	—	—	84.9	2.7	23.1	8
April . . .	—	—	0.4	2.5	10.8	14.4	14.7	15.7	15.6	16.7	17.5	17.3	17.9	10.8	4.6	0.1	—	—	159.0	5.3	38.1	2
Mai	—	0.4	6.1	13.5	17.0	17.1	16.7	18.0	19.0	18.9	17.7	16.8	20.1	16.1	11.8	6.5	1.3	—	217.0	7.0	44.6	1
Juni . . .	—	1.9	9.8	12.3	17.1	16.3	16.1	14.7	13.6	13.3	11.7	11.5	13.1	13.4	11.7	9.0	2.4	—	187.9	6.3	37.4	4
Juli	—	1.5	8.2	13.1	14.5	16.1	18.6	20.1	19.6	19.8	20.6	19.9	20.3	18.9	17.0	11.6	2.3	—	242.1	7.8	48.1	—
August . .	—	—	6.2	15.8	17.6	20.4	21.5	21.9	20.9	21.9	23.2	20.2	20.5	18.6	15.9	7.4	—	—	252.0	8.1	55.6	—
September	—	—	—	—	1.2	8.9	14.1	12.9	14.4	15.6	15.3	14.5	13.7	6.7	—	—	—	—	117.3	3.9	31.0	5
Oktober .	—	—	—	—	—	7.1	12.9	13.5	13.6	13.0	12.4	11.6	8.4	0.9	—	—	—	—	93.4	3.0	28.6	7
November	—	—	—	—	—	1.0	5.9	8.1	6.5	7.1	5.5	4.6	0.8	—	—	—	—	—	39.5	1.3	15.2	12
Dezember	—	—	—	—	—	—	0.9	2.3	4.5	4.2	2.7	0.9	—	—	—	—	—	—	15.5	0.5	6.5	19
Jahr . . .	—	3.8	30.7	57.2	79.2	112.2	143.5	151.6	155.5	158.0	152.2	142.7	131.4	87.1	61.0	34.6	6.0	—	1506.7	4.1	33.8	91

Kiel (Physikalisches Institut)

$\varphi = 54° 19' N$ $\lambda = 10° 8' E$ H = 20 m $h_s = 22$ m

Januar . .	—	—	—	—	—	0.7	2.3	6.5	7.8	7.9	7.3	5.6	1.0	—	—	—	—	—	39.1	1.3	16.0	19
Februar .	—	—	—	—	0.2	4.4	7.7	7.7	7.2	7.9	7.2	7.7	4.1	0.2	—	—	—	—	54.3	1.9	20.0	12
März . . .	—	—	—	—	0.6	5.0	8.5	8.8	10.4	11.0	10.3	9.1	7.2	1.6	—	—	—	—	72.5	2.3	19.8	10
April . . .	—	—	—	1.9	5.5	12.3	12.3	13.6	13.3	14.3	13.8	12.4	13.2	6.5	2.6	0.8	—	—	122.5	4.1	29.2	4
Mai	—	0.2	6.6	16.0	19.4	19.2	20.6	20.9	23.2	23.1	23.0	23.1	21.7	17.8	19.0	14.3	1.8	—	269.9	8.7	54.4	3
Juni . . .	—	2.6	12.0	12.8	13.6	13.9	16.5	16.0	17.3	17.2	18.0	14.7	14.5	12.1	14.2	11.2	4.0	—	210.6	7.0	41.2	1
Juli	—	1.8	11.5	14.4	15.7	18.7	20.5	20.9	22.7	21.9	21.0	19.2	18.8	16.9	17.0	17.0	6.0	—	264.0	8.5	51.6	1
August . .	—	—	5.2	16.7	20.9	24.4	23.8	23.5	24.4	24.2	24.5	22.5	21.6	19.8	16.5	10.9	0.3	—	279.2	9.0	61.0	—
September	—	—	—	—	3.4	9.0	14.7	16.2	18.4	18.1	17.1	14.3	12.2	5.2	—	—	—	—	128.6	4.3	33.9	1
Oktober .	—	—	—	—	0.5	6.3	10.5	12.3	14.1	11.2	13.2	13.3	8.9	0.6	—	—	—	—	90.9	2.9	28.1	6
November	—	—	—	—	—	—	3.1	7.2	8.6	6.4	4.9	4.0	0.9	—	—	—	—	—	35.1	1.2	13.9	10
Dezember	—	—	—	—	—	—	0.5	2.5	2.3	1.5	1.1	—	—	—	—	—	—	—	7.9	0.3	3.5	22
Jahr . . .	—	4.6	35.3	61.8	79.8	113.9	141.0	156.1	169.7	164.7	161.4	145.9	124.1	80.7	69.3	54.2	12.1	—	1574.6	4.3	35.3	89

Meldorf

$\varphi = 54° 5' N$ $\lambda = 9° 4' E$ H = 8 m $h_s = 14$ m

Januar . .	—	—	—	—	—	0.6	5.9	8.3	8.3	9.7	7.6	5.5	2.1	—	—	—	—	—	48.0	1.5	19.4	17
Februar .	—	—	—	—	—	3.6	7.6	7.5	6.9	8.4	8.8	7.7	2.8	—	—	—	—	—	53.3	1.9	19.6	11
März . . .	—	—	—	—	0.2	4.2	10.8	11.3	13.0	16.7	15.5	14.8	10.3	1.1	—	—	—	—	97.9	3.2	26.7	8
April . . .	—	—	—	4.1	8.8	12.9	13.1	14.4	14.9	13.3	13.6	14.5	14.2	9.3	4.9	1.0	—	—	139.0	4.6	33.1	5
Mai[1] . . .	—	0.3	5.5	18.7	22.3	22.0	21.3	22.6	23.3	22.0	22.5	22.3	21.4	21.6	19.2	12.5	1.1	—	278.6	9.0	56.3	1
Juni[1] . .	—	1.9	8.8	11.3	12.3	15.2	17.3	18.1	17.8	18.1	17.7	17.9	17.6	13.9	12.6	9.7	2.0	—	212.2	7.1	41.5	1
Juli[1] . . .	—	1.0	5.6	15.7	18.0	20.3	21.0	20.1	20.9	21.2	20.9	20.9	19.1	19.6	19.9	14.2	1.2	—	259.6	8.4	50.9	2
August[1] .	—	—	4.2	12.7	19.3	22.4	22.5	23.9	24.0	24.7	22.3	24.0	21.4	20.5	19.0	7.1	—	—	268.0	8.6	58.6	1
September	—	—	—	—	2.6	13.2	14.8	16.8	17.6	17.0	17.8	16.0	16.2	7.0	—	—	—	—	139.0	4.6	36.8	3
Oktober .	—	—	—	—	0.1	9.0	11.6	13.6	15.4	15.9	17.0	16.2	11.1	1.7	—	—	—	—	111.6	3.6	34.4	7
November	—	—	—	—	—	0.3	5.5	7.3	10.1	8.8	7.8	3.6	0.6	—	—	—	—	—	44.0	1.5	17.3	10
Dezember	—	—	—	—	—	—	0.2	3.7	4.0	4.6	3.0	1.7	—	—	—	—	—	—	17.2	0.6	7.5	19
Jahr . . .	—	3.2	[1] 24.1	62.5	83.6	123.7	151.6	167.6	176.2	180.4	174.5	165.1	136.8	94.7	75.6	44.5	4.3	—	1668.4	4.5	37.4	85

[1] Wert zu niedrig, da im Mai an 6, im Juni an 2, im Juli an 10, im August an 8 Tagen eine Beschattung bis zu 1/3 Stunde eingetreten sein kann.

Lügumkloster

$\varphi = 55° 4' N$ $\lambda = 8° 57' E$ H = 14 m $h_s = 10$ m

Januar . .	—	—	—	—	—	—	—	1.7	4.3	5.9	4.5	1.7	—	—	—	—	—	—	18.1	0.7	7.5	19
Februar .	—	—	—	—	—	0.8	3.2	5.4	8.8	9.8	9.8	8.3	2.5	0.3	—	—	—	—	48.9	1.7	18.2	8
März . . .	—	—	—	—	0.6	9.2	13.8	13.6	12.1	13.7	12.6	9.0	7.9	1.8	—	—	—	—	94.3	3.0	25.8	7
April . . .	—	—	—	0.7	7.0	10.7	12.2	11.3	12.5	12.8	12.7	14.0	11.1	7.4	1.5	0.1	—	—	114.0	3.8	27.0	5
Mai	—	—	1.0	14.6	18.7	21.6	19.6	20.5	20.3	22.0	20.4	21.0	19.9	18.6	20.0	11.8	0.9	—	250.9	8.1	50.3	2
Juni . . .	—	—	1.1	10.8	14.0	14.6	16.1	16.6	17.6	17.3	17.3	15.0	15.2	15.4	14.1	10.8	3.2	—	199.1	6.6	38.6	1
Juli	—	—	0.7	12.9	17.1	17.9	19.3	18.9	19.3	21.7	20.2	19.3	19.2	17.8	19.0	14.1	3.6	—	241.0	7.8	46.6	1
August . .	—	—	—	9.7	16.5	18.8	19.7	21.9	20.7	21.3	22.1	23.1	21.5	19.0	15.1	7.7	—	—	237.1	7.6	51.4	1
September	—	—	—	—	2.3	10.3	13.5	14.0	16.2	17.9	14.7	14.4	13.6	6.0	—	—	—	—	122.9	4.1	32.4	5
Oktober .	—	—	—	—	—	2.3	8.9	10.2	11.2	12.0	9.3	9.4	6.2	1.0	—	—	—	—	70.5	2.3	21.9	10
November	—	—	—	—	—	—	0.3	0.9	4.9	6.4	3.6	2.2	—	—	—	—	—	—	18.3	0.6	7.3	21
Dezember	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	0.0	0.1	30
Jahr . . .	—	[1] —	[1] 2.8	48.7	76.2	106.2	126.6	135.0	148.0	161.0	147.2	137.4	117.1	87.3	69.7	44.5	7.7	—	1415.4	3.9	31.7	110

[1] Zu gering, da der Apparat bis 5^{50}a beschattet war.

Täglicher Gang nach wahrer Zeit.

	3–4ª	4–5ª	5–6ª	6–7ª	7–8ª	8–9ª	9–10ª	10–11ª	11–12ª	12ª–1ᵖ	1–2ᵖ	2–3ᵖ	3–4ᵖ	4–5ᵖ	5–6ᵖ	6–7ᵖ	7–8ᵖ	8–9ᵖ	Summe	Mittel	Prozente der möglichen Dauer	Tage ohne Sonnenschein
Helgoland																						
φ = 54° 10′ N λ = 7° 51′ E																			H = 39 m		h₀ = 5 m	
Januar . .	—	—	—	—	0.2	3.6	6.0	8.1	7.4	7.9	6.5	5.4	2.4	—	—	—	—	—	47.5	1.5	19.3	20
Februar .	—	—	—	—	1.4	7.8	6.5	8.1	8.5	7.8	8.2	8.5	6.6	0.4	—	—	—	—	63.8	2.3	23.5	14
März . . .	—	—	—	—	2.1	7.6	10.2	12.1	11.6	11.9	11.1	11.6	9.1	2.5	—	—	—	—	89.8	2.9	24.5	11
April . . .	—	—	—	2.0	9.4	13.0	13.2	13.9	14.2	14.1	13.2	12.9	11.1	5.0	2.2	0.3	—	—	124.5	4.2	29.6	4
Mai	—	—	0.3	11.7	18.1	19.7	19.6	19.2	19.1	20.4	23.4	24.6	22.6	21.2	18.1	9.0	0.2	—	247.2	8.0	49.9	2
Juni . . .	—	—	1.9	11.5	14.7	13.7	15.4	16.1	17.5	19.4	17.7	17.8	15.9	15.0	14.8	9.2	0.7	—	201.3	6.7	39.4	1
Juli	—	—	1.3	10.4	15.0	17.9	16.5	16.6	18.9	19.7	21.6	19.1	19.5	19.7	17.2	9.4	—	—	222.8	7.2	43.7	1
August . .	—	—	—	*5.4*	*15.9*	*22.4*	*23.2*	*22.2*	*23.3*	*22.5*	*22.8*	*20.9*	*19.8*	*14.3*	*10.7*	*2.7*	—	—	*226.1*	*7.3*	*49.5*	—
September	—	—	—	*0.4*	*3.0*	*11.4*	*15.4*	*15.2*	*15.3*	*15.5*	*16.3*	*17.4*	*4.6*	*0.2*	—	—	—	—	*114.7*	*3.8*	*30.3*	4
Oktober .	—	—	—	—	—	*4.1*	*10.4*	*12.0*	*15.0*	*15.3*	*13.9*	*11.9*	*6.9*	—	—	—	—	—	*89.5*	*2.9*	*27.6*	8
November	—	—	—	—	—	0.2	3.7	5.9	6.3	6.4	6.4	3.1	—	—	—	—	—	—	32.0	1.1	12.6	19
Dezember	—	—	—	—	—	—	0.1	1.1	1.9	2.0	2.2	0.9	—	—	—	—	—	—	8.2	0.3	3.6	27
Jahr . . .	—	—	3.5	41.4	79.6	121.4	140.2	150.7	159.0	162.9	163.3	154.1	118.5	78.3	63.0	30.6	0.9	—	1467.4	4.0	32.9	111
Nesserland bei Emden																						
φ = 53° 21′ N λ = 7° 11′ E																			H = 2 m		h₀ = 7 m	
Januar . .	—	—	—	—	—	2.2	6.0	7.2	6.6	6.1	7.4	5.9	3.8	0.1	—	—	—	—	45.3	1.5	18.0	18
Februar .	—	—	—	—	—	4.7	6.2	8.4	8.6	7.1	7.1	5.6	5.3	0.2	—	—	—	—	53.2	1.9	19.4	12
März . . .	—	—	—	—	0.1	6.2	11.1	10.8	12.2	11.6	12.7	14.7	14.0	4.0	—	—	—	—	97.4	3.1	26.5	9
April . . .	—	—	—	—	4.7	10.0	10.2	13.0	13.8	13.1	12.0	12.5	12.9	8.0	2.1	—	—	—	112.3	3.7	26.8	7
Mai	—	—	0.5	4.4	14.9	19.0	18.9	22.4	22.8	21.9	22.6	21.8	19.4	18.8	14.4	3.5	—	—	224.8	7.3	45.8	2
Juni . . .	—	—	1.1	6.3	11.2	11.9	14.3	16.6	15.7	16.2	15.6	16.3	16.7	14.3	12.3	8.4	0.4	—	176.7	5.9	35.0	2
Juli	—	—	—	5.6	14.3	16.2	18.3	20.0	20.3	18.9	20.6	23.0	22.7	20.7	15.4	6.3	—	—	223.4	7.2	44.2	1
August . .	—	—	—	6.5	13.5	18.1	20.8	22.2	22.0	23.7	23.0	22.0	20.8	20.1	14.6	4.8	—	—	232.1	7.5	51.1	—
September	—	—	—	—	0.8	8.5	14.6	16.9	18.5	18.9	19.9	20.5	20.5	12.9	0.3	—	—	—	152.3	5.1	40.3	1
Oktober .	—	—	—	—	0.3	6.7	13.6	16.0	14.3	14.9	16.1	13.3	9.2	1.6	—	—	—	—	106.0	3.4	32.6	5
November	—	—	—	—	—	—	4.9	8.7	8.7	8.0	8.7	6.9	0.4	—	—	—	—	—	46.3	1.5	18.0	15
Dezember	—	—	—	—	—	—	—	2.9	4.8	4.3	4.7	1.1	—	—	—	—	—	—	17.8	0.6	7.6	21
Jahr . . .	—	—	1.6	22.8	59.8	103.5	138.9	165.1	168.3	164.7	170.4	163.6	145.7	100.7	59.1	23.0	0.4	—	1487.6	4.1	33.3	93
Löningen																						
φ = 52° 44′ N λ = 7° 45′ E																			H = 26 m		h₀ = 1.5 m	
Januar . .	—	—	—	—	—	0.4	1.9	4.0	5.4	5.0	4.8	3.6	0.7	—	—	—	—	—	25.8	0.8	10.2	25
Februar .	—	—	—	—	—	1.7	5.0	6.0	7.1	6.0	4.7	6.4	2.3	—	—	—	—	—	39.2	1.4	14.3	15
März . . .	—	—	—	—	—	1.3	6.3	11.7	13.5	12.1	11.5	10.4	6.4	—	—	—	—	—	73.2	2.4	19.9	7
April . . .	—	—	—	1.1	5.8	13.2	14.2	15.3	15.8	17.5	14.8	15.1	11.8	4.6	—	—	—	—	129.2	4.3	31.0	4
Mai	—	—	2.3	11.6	15.8	18.0	18.6	19.7	20.0	19.7	20.0	20.2	15.1	13.0	11.6	2.9	—	—	208.5	6.7	42.7	3
Juni . . .	—	—	4.1	11.7	13.4	13.1	12.7	13.4	11.1	11.7	13.9	15.1	13.4	10.7	12.5	6.8	—	—	163.6	5.5	32.7	1
Juli	—	—	2.3	12.4	17.4	18.7	20.4	20.3	20.0	21.3	20.6	18.5	20.7	18.3	14.3	6.8	0.5	—	232.5	7.5	46.2	1
August . .	—	—	1.0	10.8	13.3	16.6	17.8	20.9	20.9	21.4	20.2	21.0	20.3	16.0	11.2	1.5	—	—	212.9	6.9	46.9	1
September	—	—	—	—	0.6	10.7	14.0	15.5	16.1	14.5	16.7	15.7	14.1	4.0	—	—	—	—	121.9	4.1	32.2	2
Oktober .	—	—	—	—	—	5.0	11.4	13.1	13.0	14.6	15.7	12.7	6.5	0.1	—	—	—	—	92.1	3.0	28.2	10
November	—	—	—	—	—	0.1	5.5	7.2	6.9	6.0	5.7	5.5	0.3	—	—	—	—	—	37.2	1.2	14.3	14
Dezember	—	—	—	—	—	—	0.3	1.7	4.4	4.6	2.8	0.6	—	—	—	—	—	—	14.4	0.5	6.1	22
Jahr . . .	—	—	9.7	47.6	66.3	98.8	128.1	148.8	154.2	154.4	151.4	144.8	111.6	66.7	49.6	18.0	0.5	—	1350.5	4.1	30.3	105
Herford																						
φ = 52° 7′ N λ = 8° 41′ E																			H = 75 m		h₀ = 21 m	
Januar . .	—	—	—	—	—	0.9	3.5	5.8	7.4	6.9	6.6	5.3	1.8	—	—	—	—	—	38.2	1.2	14.9	22
Februar .	—	—	—	—	—	3.2	5.0	7.1	7.9	6.7	5.5	5.6	2.8	—	—	—	—	—	43.8	1.6	15.9	14
März . . .	—	—	—	—	—	3.4	8.8	10.6	12.3	9.9	12.9	9.3	6.0	0.1	—	—	—	—	73.3	2.4	20.0	8
April . . .	—	—	—	1.0	3.7	9.7	11.9	13.5	17.2	18.7	17.2	18.4	14.1	6.2	0.6	—	—	—	132.2	4.4	31.8	3
Mai	—	—	3.7	9.9	11.2	14.4	17.1	18.2	19.7	18.0	17.4	18.5	18.0	14.4	10.7	1.9	—	—	193.1	6.2	39.7	3
Juni . . .	—	0.3	7.0	11.8	12.9	15.9	13.8	13.9	13.3	12.1	11.4	14.2	12.3	12.1	10.2	6.4	—	—	167.6	5.6	33.6	3
Juli	—	—	3.6	10.9	12.5	16.9	17.2	19.6	20.3	20.8	20.1	18.9	19.2	17.6	14.7	5.8	0.2	—	218.3	7.0	43.7	—
August . .	—	—	1.7	12.3	16.4	17.5	18.0	19.5	20.2	20.6	21.3	18.2	16.6	15.5	9.9	0.6	—	—	208.3	6.7	46.2	1
September	—	—	—	—	2.2	12.5	16.1	15.3	16.0	17.6	15.8	13.3	10.7	2.9	—	—	—	—	122.4	4.1	32.5	6
Oktober .	—	—	—	—	0.1	5.2	10.5	12.0	12.6	11.7	12.6	12.0	5.6	—	—	—	—	—	82.3	2.7	25.1	9
November	—	—	—	—	—	—	2.2	6.4	5.8	4.6	1.8	0.2	—	—	—	—	—	—	21.0	0.7	8.0	21
Dezember	—	—	—	—	—	—	0.8	2.1	2.2	1.9	0.2	0.1	—	—	—	—	—	—	7.3	0.2	3.0	26
Jahr . . .	—	0.3	16.0	45.9	59.0	99.6	124.9	144.0	154.9	149.5	142.8	134.0	107.1	68.8	46.1	14.7	0.2	—	1307.8	3.6	29.3	116

1911 Sonnenscheindauer in Stunden. 1911

Täglicher Gang nach wahrer Zeit.

Hügel bei Essen

$\varphi = 51° 25' N$ $\lambda = 7° 1' E$ $H = 121 m$ $h_s = 1 m$

	3–4ᵃ	4–5ᵃ	5–6ᵃ	6–7ᵃ	7–8ᵃ	8–9ᵃ	9–10ᵃ	10–11ᵃ	11–12ᵃ	12ᵇ–1ᵖ	1–2ᵖ	2–3ᵖ	3–4ᵖ	4–5ᵖ	5–6ᵖ	6–7ᵖ	7–8ᵖ	8–9ᵖ	Summe	Mittel	Prozente der möglichen Dauer	Tage ohne Sonnenschein
Januar . .	—	—	—	—	—	0.7	2.7	4.7	7.6	7.8	8.0	3.4	0.1	—	—	—	—	—	35.0	1.1	13.5	22
Februar .	—	—	—	—	—	1.8	5.1	6.9	7.6	7.2	7.2	5.6	0.6	—	—	—	—	—	42.0	1.5	15.1	13
März . . .	—	—	—	—	0.2	4.7	9.4	10.4	14.8	11.7	10.1	8.3	4.6	0.3	—	—	—	—	74.5	2.4	20.3	4
April . . .	—	—	—	2.9	7.4	14.8	16.1	18.2	18.9	20.3	21.9	19.9	15.6	10.6	0.2	—	—	—	166.8	6.2	40.2	2
Mai	—	—	1.7	8.4	12.4	15.9	16.3	14.7	16.6	19.2	17.9	19.2	16.3	13.4	3.5	—	—	—	175.5	5.7	36.4	3
Juni . . .	—	—	2.8	9.7	14.4	14.6	15.7	12.8	10.1	9.3	11.9	11.7	9.7	8.4	6.3	0.3	—	—	137.7	4.6	27.9	2
Juli	—	—	3.6	13.2	16.5	19.6	20.6	22.0	22.2	24.2	23.1	22.8	21.9	17.9	11.7	0.6	—	—	239.9	7.7	48.5	—
August . .	—	—	0.8	8.7	14.1	16.2	16.0	18.6	19.9	19.4	22.7	20.3	20.0	15.4	—	—	—	—	192.1	6.2	42.8	—
September	—	—	—	—	6.0	15.4	20.8	18.9	17.6	18.6	19.3	18.7	15.8	5.7	—	—	—	—	156.8	5.2	41.6	2
Oktober .	—	—	—	—	0.1	6.4	13.6	15.4	14.8	15.7	13.3	11.8	7.1	0.3	—	—	—	—	98.5	3.2	29.9	5
Novbr. . .	—	—	—	—	—	1.3	5.6	8.8	7.9	9.2	7.6	3.9	—	—	—	—	—	—	44.3	1.5	16.7	12
Dezember	—	—	—	—	—	0.6	5.2	3.4	3.5	1.5	1.9	0.2	—	—	—	—	—	—	16.3	0.5	6.7	18
Jahr . . .	—	—	8.9	42.9	71.1	112.0	147.1	154.8	161.5	164.1	164.9	145.8	111.7	72.0	21.7	0.9	—	—	1379.4	3.8	31.0	83

Poppelsdorf bei Bonn

$\varphi = 50° 44' N$ $\lambda = 7° 5' E$ $H = 60 m$ $h_s = 16 m$

	3–4ᵃ	4–5ᵃ	5–6ᵃ	6–7ᵃ	7–8ᵃ	8–9ᵃ	9–10ᵃ	10–11ᵃ	11–12ᵃ	12ᵇ–1ᵖ	1–2ᵖ	2–3ᵖ	3–4ᵖ	4–5ᵖ	5–6ᵖ	6–7ᵖ	7–8ᵖ	8–9ᵖ	Summe	Mittel	Prozente der möglichen Dauer	Tage ohne Sonnenschein
Januar . .	—	—	—	—	—	1.5	4.5	6.7	7.6	7.1	7.3	6.5	3.0	0.3	—	—	—	—	44.5	1.4	16.9	19
Februar .	—	—	—	—	—	2.7	5.7	6.9	6.7	8.1	8.6	6.4	4.5	0.3	—	—	—	—	49.9	1.8	17.9	10
März . . .	—	—	—	—	0.8	5.1	7.7	10.9	10.3	8.7	10.2	8.0	6.2	1.0	—	—	—	—	68.9	2.2	18.7	7
April . . .	—	—	0.1	2.8	8.3	13.7	16.5	17.2	18.3	18.9	16.6	17.6	16.5	10.3	6.0	0.3	—	—	163.1	5.4	39.4	2
Mai	—	—	2.2	8.0	10.7	14.1	16.0	20.7	18.1	16.0	16.2	16.2	14.6	11.8	9.1	4.3	—	—	178 0	5.7	37.2	3
Juni . . .	—	—	3.7	11.8	12.9	12.9	12.6	13.1	13.3	11.7	13.1	11.6	10.1	9.4	10.0	4.7	0.1	—	151.0	5.0	30.8	2
Juli	—	—	4.3	14.4	18.7	21.8	23.5	24.4	23.4	23.3	23.4	22.7	23.2	21.9	18.7	9.0	0.3	—	273.0	8.8	55.4	1
August . .	—	—	—	10.3	14.9	17.2	22.4	23.0	22.4	20.4	19.6	19.8	19.1	14.6	12.3	2.0	—	—	218.0	7.0	48.8	—
September	—	—	—	—	1.2	10.2	17.5	19.9	20.9	20.9	17.5	15.9	14.1	5.2	0.7	—	—	—	144.0	4.8	38.2	3
Oktober .	—	—	—	—	—	4.5	11.5	14.7	14.9	14.6	14.3	12.3	8.0	0.4	—	—	—	—	95.2	3.1	28.8	5
November	—	—	—	—	—	0.5	3.3	5.7	7.4	6.8	6.7	6.8	2.5	—	—	—	—	—	39.7	1.3	14.9	14
Dezember	—	—	—	—	—	0.1	1.8	4.3	4.2	1.7	0.8	0.1	0.1	—	—	—	—	—	13.1	0.4	5.3	20
Jahr . . .	—	—	10.3	47.3	67.5	104.3	143.0	167.5	167.5	158.2	154.3	143.9	121.9	75.2	56.8	20.3	0.4	—	1438.4	3.9	32.3	86

Geisenheim

$\varphi = 49° 59' N$ $\lambda = 7° 58' E$ $H = 110 m$ $h_s = 2 m$

	3–4ᵃ	4–5ᵃ	5–6ᵃ	6–7ᵃ	7–8ᵃ	8–9ᵃ	9–10ᵃ	10–11ᵃ	11–12ᵃ	12ᵇ–1ᵖ	1–2ᵖ	2–3ᵖ	3–4ᵖ	4–5ᵖ	5–6ᵖ	6–7ᵖ	7–8ᵖ	8–9ᵖ	Summe	Mittel	Prozente der möglichen Dauer	Tage ohne Sonnenschein
Januar . .	—	—	—	—	0.3	2.5	4.1	4.4	5.4	7.4	7.3	7.4	4.6	0.5	—	—	—	—	43.9	1.4	16.5	22
Februar .	—	—	—	—	1.2	6.5	8.1	9.5	12.7	11.3	11.0	10.9	10.4	4.5	—	—	—	—	86.1	3.1	30.6	8
März . . .	—	—	—	—	1.4	9.2	12.8	13.7	14.5	12.9	9.6	9.6	7.5	2.5	0.1	—	—	—	93.8	3.0	25.6	6
April . . .	—	—	0.2	5.2	13.3	19.0	18.9	20.3	18.8	18.5	17.9	18.8	16.2	13.6	7.8	0.9	—	—	189.4	6.3	46.1	2
Mai	—	0.2	5.2	11.1	14.9	16.6	19.9	19.1	19.2	18.9	15.7	18.4	16.7	15.9	12.2	6.6	0.3	—	210.9	6.8	44.2	2
Juni . . .	—	—	7.6	14.3	16.5	16.8	17.3	15.2	16.9	14.7	15.6	15.6	14.4	13.1	12.7	7.9	—	—	198.6	6.6	40.8	3
Juli	—	—	10.8	25.4	27.2	28.3	27.7	26.2	26.7	26.4	25.4	22.2	21.8	23.3	22.8	10.2	—	—	324.4	10.5	66.2	1
August . .	—	—	1.2	12.6	21.9	24.9	24.7	24.7	25.5	25.5	24.2	21.4	19.4	17.4	12.3	4.4	—	—	260.1	8.4	58.4	—
September	—	—	—	0.9	10.7	17.1	18.6	17.5	17.1	17.4	18.6	19.3	18.2	14.9	3.2	—	—	—	173.5	5.8	46.0	4
Oktober .	—	—	—	0.2	3.5	8.9	12.3	12.6	13.6	13.8	14.3	14.7	12.5	5.2	—	—	—	—	111.6	3.6	33.7	7
November	—	—	—	—	—	0.9	2.0	4.0	5.1	3.9	3.3	3.6	2.8	0.3	—	—	—	—	25.9	0.8	9.6	20
Dezember	—	—	—	—	—	—	0.9	3.3	2.7	3.4	3.3	1.3	—	—	—	—	—	—	14.9	0.5	6.0	18
Jahr . . .	—	0.2	25.0	69.7	110.9	150.7	167.3	170.5	178.2	174.1	166.2	163.2	144.5	111.2	71.1	30.0	0.3	—	1733.1	4.7	38.9	93

Ockfen bei Trier

$\varphi = 49° 38' N$ $\lambda = 6° 35' E$ $H = 244 m$ $h_s = 1 m$

	3–4ᵃ	4–5ᵃ	5–6ᵃ	6–7ᵃ	7–8ᵃ	8–9ᵃ	9–10ᵃ	10–11ᵃ	11–12ᵃ	12ᵇ–1ᵖ	1–2ᵖ	2–3ᵖ	3–4ᵖ	4–5ᵖ	5–6ᵖ	6–7ᵖ	7–8ᵖ	8–9ᵖ	Summe	Mittel	Prozente der möglichen Dauer	Tage ohne Sonnenschein
Januar . .	—	—	—	—	—	1.0	5.2	5.5	6.9	6.4	5.8	6.4	4.7	0.2	—	—	—	—	42.1	1.4	15.7	21
Februar .	—	—	—	—	—	2.8	7.4	9.6	10.8	12.0	11.6	10.5	8.0	—	—	—	—	—	72.7	2.6	25.8	9
März . . .	—	—	—	—	0.5	4.6	9.8	13.1	13.3	12.9	9.4	8.3	6.5	0.5	—	—	—	—	78.9	2.5	21.4	8
April . . .	—	—	—	—	6.0	16.0	17.5	15.9	18.8	17.4	18.1	16.7	15.8	13.7	8.6	1.2	—	—	165.7	5.5	40.3	6
Mai	—	—	—	0.9	13.6	18.4	18.1	19.3	17.4	15.9	16.1	13.9	13.6	11.7	10.5	4.3	—	—	173.7	5.6	36.6	4
Juni . . .	—	—	—	2.9	11.7	13.2	13.2	13.5	13.1	13.1	13.2	14.0	13.2	12.4	11.1	8.2	0.5	—	153.3	5.1	31.7	2
Juli	—	—	—	5.4	20.4	23.0	26.1	27.2	28.0	26.5	25.6	25.8	24.3	24.7	24.3	15.7	0.9	—	297.9	9.6	61.0	1
August . .	—	—	—	0.1	16.9	22.5	22.0	24.6	24.7	24.2	24.0	23.2	19.7	16.8	13.9	4.4	—	—	237.0	7.6	53.4	—
September	—	—	—	—	3.0	14.1	18.4	19.9	19.6	18.7	20.5	21.1	19.0	12.2	0.9	—	—	—	167.4	5.6	44.5	1
Oktober .	—	—	—	—	—	4.5	9.0	10.6	12.8	13.2	12.6	12.8	9.5	2.7	—	—	—	—	87.7	2.8	26.4	4
November	—	—	—	—	—	0.4	1.4	1.7	1.6	4.4	3.5	2.8	1.6	—	—	—	—	—	17.4	0.6	6.4	19
Dezember	—	—	—	—	—	—	1.4	2.8	3.6	3.8	2.3	2.1	0.6	—	—	—	—	—	16.6	0.5	6.6	19
Jahr . . .	—	—	—	9.3	72.1	120.5	149.5	163.7	170.6	168.5	162.7	157.6	136.5	94.9	69.3	33.8	1.4	—	1504.4	4.1	33.8	94

Monat	0.1 m Tiefe					0.2 m Tiefe					0.5 m Tiefe					1.0 m Tiefe		
	7a	2p	9p	Maximum	Minimum	7a	2p	9p	Maximum	Minimum	7a	2p	9p	Maximum	Minimum	2p	Maximum	Minimum
Grünberg in Schlesien																		
φ = 51° 56′ N λ = 15° 30′ E																	H = 149 m	
Januar	0.0	0.1	0.1	1.9	−1.9	0.5	0.5	0.5	1.5	0.0	1.3	1.3	1.3	1.8	0.9	2.5	3.2	2.0
Februar	−0.5	0.6	0.1	6.0	−3.4	−0.1	0.1	0.3	3.0	−2.2	0.6	0.6	0.7	2.2	0.1	1.6	2.0	1.2
März	2.2	5.8	4.5	14.5	0.4	3.0	3.9	4.6	11.7	1.0	3.4	3.2	3.5	8.2	2.0	3.2	5.2	2.1
April	6.7	11.1	9.7	19.5	0.6	7.6	8.9	9.7	16.2	1.5	7.8	7.6	7.9	12.5	3.2	6.6	9.8	4.4
Mai	13.1	19.4	17.4	26.3	7.1	14.1	16.0	17.2	22.8	8.6	14.1	13.8	14.3	18.4	9.7	11.9	14.5	9.4
Juni	16.2	22.7	20.6	28.9	11.7	17.4	19.3	20.4	25.1	13.5	17.8	17.4	17.8	20.5	14.8	15.5	16.5	14.6
Juli	19.5	26.4	24.5	33.2	15.9	20.6	22.4	24.0	29.7	17.5	20.4	20.0	20.5	24.4	17.8	17.7	20.3	16.1
August	20.0	26.7	24.8	31.4	13.3	21.6	23.5	24.8	28.7	16.2	22.3	21.8	22.2	24.6	19.0	20.1	21.4	19.1
September	15.5	20.0	18.4	28.6	9.4	17.2	18.2	19.0	26.3	11.2	18.6	18.2	18.5	23.0	13.8	18.3	20.3	15.9
Oktober	7.0	10.0	8.8	13.8	1.8	8.4	9.1	9.6	13.3	4.3	10.4	10.1	10.3	13.3	7.3	12.1	15.4	10.0
November	3.5	4.9	4.4	9.0	0.3	4.6	4.8	5.0	8.5	1.2	6.1	6.0	6.0	8.4	2.8	8.1	9.8	5.6
Dezember	1.1	1.3	1.2	3.2	0.0	1.6	1.7	1.7	3.1	0.7	2.7	2.7	2.7	3.7	2.1	4.4	5.6	3.8
Jahr	8.7	12.4	11.2	33.2	−3.4	9.7	10.7	11.4	29.7	−2.2	10.5	10.2	10.5	24.6	0.1	10.2	21.4	1.2
Krietern bei Breslau																		
φ = 51° 5′ N λ = 17° 0′ E																	H = 125 m	
Januar	−0.2	0.0	0.0	2.4	−3.2	0.5	0.6	0.5	2.3	−0.4	1.8	1.8	1.8	3.0	1.6	4.7	5.5	4.6
Februar	−1.2	0.4	−0.6	6.4	−6.8	−0.6	−0.1	−0.2	2.8	−5.2	1.2	1.2	1.2	2.5	−0.1			
März	1.8	7.3	3.8	17.4	−0.1	2.5	4.8	4.6	12.4	0.8	3.5	3.5	3.6	7.4	1.9			
April	5.6	11.7	8.3	21.3	0.1						7.1	6.9	7.1	10.8	3.8			
Mai[1]	11.6	19.2	14.9	26.9	6.7	12.3	15.0	15.3	19.8	8.1	12.1	11.8	12.2	14.5	9.6			
Juni[1]	14.0	22.7	18.8	29.8	9.1	15.1	17.4	18.4	23.3	11.1	14.5	14.2	14.5	16.4	11.8	13.1	14.2	12.4
Juli[1]	17.7	28.4	23.0	33.0	13.4	18.9	21.5	22.6	27.0	14.7	17.4	17.1	17.3	20.5	15.0	15.4	27.4	14.0
August	17.2	24.7	21.4	28.8	11.0	18.6	21.2	22.0	25.9	13.2	18.8	18.4	18.7	20.9	16.6	17.1	17.9	16.4
September	12.6	18.6	15.9	25.3	7.8	14.3	16.4	16.8	22.6	10.6	15.8	15.5	15.7	18.5	13.2	15.5	16.8	14.4
Oktober	6.0	10.3	8.0	16.2	1.0	7.7	9.1	9.2	14.8	3.6	10.4	10.2	10.3	13.3	7.7	11.7	14.0	10.3
November	3.3	5.6	4.3	8.8	0.8	4.5	5.3	5.2	8.3	1.0	7.1	6.9	7.0	8.8	4.6	8.8	10.0	6.9
Dezember	1.0	1.8	1.2	4.2	0.0	2.0	2.2	2.2	3.7	1.0	4.0	4.0	4.0	5.6	3.2	5.6	6.9	5.0
Jahr	7.4	12.6	9.9	33.0	−6.8				27.0	−5.2	9.5	9.3	9.4	20.9	−0.1		27.4	

[1]) Am 29. Juli 1911 wurde die Tiefe der Thermometergefäße durch Aufschütten von Erde korrigiert. Im Mai, Juni und Juli Werte unsicher, besonders für die Tiefe vom 0.1 m.

Hildesheim																		
φ = 52° 10′ N λ = 9° 58′ E																	H = 87 m	
Januar	0.9	1.1	1.0	5.2	0.1						2.9	2.9	2.9	4.0	2.4	4.6	5.6	4.2
Februar	1.6	2.2	1.9	7.1	−0.5						2.9	2.9	2.9	4.5	1.9	4.0	4.6	3.6
März	3.1	5.8	4.6	12.3	0.9						4.4	4.4	4.4	6.5	3.6	4.8	5.1	4.6
April	6.5	11.0	8.9	18.5	0.6	7.3	8.8	9.3	15.3	1.6	7.3	7.2	7.3	10.4	4.2	6.3	8.2	5.3
Mai	12.8	19.0	16.7	24.3	6.4	13.5	15.7	16.6	21.6	7.7	12.4	12.3	12.4	15.4	9.0	10.0	11.9	8.1
Juni	15.3	20.9	19.0	28.5	11.5	16.4	18.2	19.2	25.1	13.0	15.8	15.6	15.6	17.9	14.1	13.3	13.9	12.1
Juli	18.5	25.7	23.3	31.8	13.1	19.4	21.8	23.0	28.1	14.2	18.0	17.9	18.0	21.3	14.8	15.2	17.1	13.6
August	18.7	26.0	23.3	31.1	15.4	20.3	22.6	23.6	27.5	17.4	20.0	19.7	19.8	21.5	18.3	17.5	18.1	17.1
September	14.0	19.3	17.1	26.7	8.0	15.6	17.1	17.8	23.4	10.2	16.7	16.6	16.5	19.0	13.6	16.1	17.1	14.9
Oktober	7.8	10.5	9.1	13.2	2.8	8.9	9.7	9.9	12.0	4.8	11.3	11.2	11.2	13.5	9.0	12.6	14.7	11.2
November	4.5	6.1	5.1	10.3	0.1	5.4	5.8	5.9	9.4	1.5	7.8	7.8	7.7	9.3	5.2	9.7	11.0	8.0
Dezember	3.0	3.9	3.5	5.7	1.1	3.7	3.8	4.0	5.4	2.0	5.5	5.5	5.5	6.5	5.0	7.2	8.0	6.8
Jahr	8.9	12.6	11.1	31.8	−0.5				28.1		10.4	10.3	10.4	21.5	1.9	10.1	18.1	3.6

1911 Luftdruck auf dem Brocken. 1911

$H_b = 1148.1$ m $C_g = +0.25$ bei 651.0 mm

Januar

600 mm +

Datum	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht	Mittel
1	**67.3**	67.2	67.0	66.3	66.7	65.3	64.4	63.8	62.7	61.6	60.9	59.3	58.4	57.7	57.0	56.4	56.1	56.0	55.6	55.1	55.1	55.0	54.6	**54.0**	60.42
2	53.7	53.6	53.1	52.7	52.2	52.3	52.3	**52.0**	52.6	52.3	52.3	52.3	52.3	52.6	52.9	53.1	53.6	54.2	54.9	55.3	56.1	56.3	56.9	**57.2**	53.55
3	**57.8**	58.2	58.5	58.8	58.9	58.9	59.1	59.4	59.6	59.6	59.6	59.6	59.6	60.0	**60.2**	60.1	60.0	59.8	60.0	60.0	59.9	59.7	59.3	59.2	59.37
4	**59.3**	59.9	60.1	60.2	60.2	60.3	60.3	60.4	60.5	60.4	60.4	**60.6**	60.5	**60.6**	**60.6**	60.4	60.4	60.4	60.5	60.5	60.5	60.3	60.2	60.0	60.30
5	59.4	59.5	59.4	59.3	**59.1**	**59.1**	59.2	59.3	59.4	59.8	60.0	59.7	59.4	59.5	59.6	60.1	60.3	60.4	60.4	60.4	60.6	**61.0**	60.6	60.6	59.82
6	60.5	60.5	60.5	60.5	**60.3**	**60.3**	60.4	60.9	61.2	61.3	61.3	61.3	61.3	61.4	61.7	62.0	62.3	62.4	62.4	62.5	62.9	63.1	63.0	**63.2**	61.50
7	**63.2**	63.4	63.7	63.9	63.9	63.9	64.3	64.9	65.1	65.4	65.6	65.6	65.5	65.4	65.7	65.9	66.0	66.0	66.2	66.8	67.2	67.4	67.9	**68.0**	65.37
8	**68.1**	68.4	69.2	69.7	70.1	70.3	70.6	71.0	71.2	71.4	**71.5**	71.3	71.3	71.2	71.2	71.4	71.3	71.2	71.1	71.1	71.0	70.3	70.2	70.0	70.55
9	**69.5**	69.4	69.2	69.0	68.6	68.3	68.9	69.0	69.1	69.2	69.1	68.5	68.3	68.2	68.0	67.4	67.1	66.4	65.9	65.2	64.2	63.6	63.1	**62.6**	67.56
10	**62.0**	**62.0**	62.1	**62.0**	**62.0**	62.5	62.8	63.1	63.9	64.4	64.9	65.0	65.2	65.5	66.1	66.4	66.9	67.1	67.1	67.3	**67.6**	67.2	67.1	67.0	64.79
11	**66.6**	66.3	66.2	65.8	65.1	64.7	64.0	63.2	62.9	**62.1**	61.4	60.6	59.1	58.5	58.0	56.8	55.8	55.0	53.6	52.5	52.0	51.7	51.0	**50.8**	59.66
12	50.1	50.1	49.3	48.7	48.6	48.7	48.4	48.1	**47.9**	**47.9**	48.1	48.1	48.1	48.1	48.2	48.5	48.8	48.9	49.0	49.7	50.1	50.4	50.7	**51.1**	48.98
13	**51.5**	51.9	52.2	52.7	53.1	53.7	54.0	54.8	55.5	56.1	56.6	56.9	57.1	57.7	58.1	58.6	59.1	59.8	60.0	60.1	60.8	61.0	61.4	**61.9**	56.63
14	**62.1**	62.4	62.7	63.0	63.1	63.3	63.9	64.3	64.8	65.1	65.4	65.5	65.7	65.8	66.0	66.1	66.3	66.7	67.0	67.1	67.3	67.5	67.8	**68.0**	65.16
15	**68.0**	68.1	68.2	68.3	68.2	68.1	68.6	68.8	69.1	69.1	69.2	69.0	68.5	68.5	68.7	69.1	69.5	70.0	70.1	70.1	70.1	70.1	**70.2**	**70.2**	69.03
16	70.1	70.1	70.1	**69.9**	70.0	70.0	70.1	70.1	70.2	70.5	70.7	71.0	71.3	71.4	71.9	72.4	72.9	73.5	74.0	74.1	75.1	75.1	75.2	**75.3**	71.77
17	75.7	75.9	76.1	76.2	76.2	76.2	**76.3**	76.2	76.1	76.0	75.7	75.4	75.3	75.0	75.0	74.4	74.2	74.2	73.8	73.4	73.3	73.3	73.1	**73.0**	75.05
18	72.9	**73.0**	72.9	72.8	72.5	72.2	72.0	71.8	71.9	71.9	71.9	71.8	71.6	71.1	71.0	**70.9**	**70.9**	**70.9**	71.0	71.2	71.1	71.1	71.0	71.1	71.73
19	71.3	71.2	**71.0**	**71.0**	71.1	71.2	71.2	71.3	71.3	71.5	72.2	72.2	71.9	71.7	71.8	71.8	71.9	72.1	72.3	72.5	72.9	73.2	73.1	**73.3**	71.83
20	**73.2**	**73.2**	**73.2**	72.8	72.6	72.7	72.9	73.0	73.1	**73.2**	73.1	73.0	72.9	72.6	72.4	72.1	72.1	72.1	72.1	72.1	72.1	72.1	72.0	**71.9**	72.63
21	**71.4**	**71.4**	71.0	70.9	70.7	70.5	70.4	70.3	70.4	70.3	70.1	69.6	69.1	68.6	68.3	68.3	68.1	68.0	67.8	67.3	67.1	67.1	67.0	**66.8**	69.30
22	66.4	66.1	65.9	65.9	**65.8**	**65.8**	**65.8**	**65.8**	65.9	66.1	66.2	66.0	66.0	66.0	66.1	66.7	67.0	67.2	67.6	68.1	68.7	69.0	69.4	**69.8**	66.74
23	69.9	70.0	70.0	70.1	70.1	70.0	70.3	70.7	70.8	70.9	**71.1**	**71.1**	71.0	70.8	70.7	70.4	70.3	70.3	70.2	70.1	70.0	69.8	**69.3**	**69.3**	70.32
24	**69.1**	**69.1**	68.9	68.5	68.2	68.0	68.0	67.9	67.9	67.9	67.9	67.6	67.3	**67.2**	**67.2**	67.3	67.6	67.7	67.8	67.8	67.8	67.8	67.9	67.8	67.96
25	**67.6**	67.2	67.0	66.9	66.6	66.1	65.9	66.0	65.3	64.9	64.5	64.2	64.1	63.9	64.0	64.0	64.2	64.0	63.8	63.6	63.6	63.3	63.1	**62.6**	64.96
26	62.4	62.3	**62.2**	**62.2**	62.3	62.4	62.7	63.1	63.6	64.2	64.7	64.9	65.0	65.1	65.3	65.8	66.0	66.1	66.4	67.0	67.1	67.1	**67.3**	**67.3**	64.59
27	**67.4**	67.7	67.8	67.7	67.5	67.6	68.0	68.0	67.9	67.9	67.8	68.0	68.0	68.0	68.1	68.2	68.4	68.8	69.0	**69.1**	**69.1**	68.5	68.3	68.2	68.11
28	67.9	67.6	67.2	67.1	67.0	66.9	66.9	**66.7**	66.8	66.9	67.0	67.0	67.1	67.4	67.9	68.3	68.9	69.0	69.1	69.1	69.2	69.2	69.4	**69.7**	67.85
29	69.6	69.4	**69.3**	69.4	69.4	69.4	69.6	69.6	69.9	70.0	**70.2**	**70.2**	**70.2**	70.1	70.1	70.1	70.1	70.1	70.1	70.1	**70.2**	**70.2**	**70.2**	**70.2**	69.90
30	**70.3**	70.5	70.6	70.7	70.9	70.9	71.0	71.0	71.1	71.7	72.0	72.0	72.2	72.3	72.3	72.2	72.2	72.1	72.0	72.0	72.1	72.3	72.3	**72.5**	71.58
31	**72.6**	73.0	72.8	73.0	73.1	73.1	73.2	73.6	74.0	74.0	**74.1**	74.0	74.0	73.9	73.9	73.9	73.6	73.3	73.1	73.1	73.1	73.1	73.1	73.1	73.39
Mittel	65.71	65.76	65.72	65.68	65.62	**65.57**	65.66	65.75	65.86	65.92	65.98	65.85	65.72	65.67	65.74	65.78	65.87	65.93	65.93	65.95	**66.06**	66.03	65.99	65.99	65.82

Februar

600 mm +

Datum	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht	Mittel
1	**72.8**	72.4	72.1	72.0	71.8	71.6	71.2	71.1	**71.0**	71.1	71.3	71.4	71.1	71.1	71.0	71.1	71.2	71.4	71.6	71.9	72.1	72.1	72.0	71.7	71.62
2	71.6	**71.7**	71.6	71.1	70.7	70.4	70.0	69.7	69.2	68.6	67.9	67.7	66.8	66.0	65.3	64.6	64.0	63.4	62.6	61.6	61.4	60.4	**60.0**	**60.0**	66.75
3	**60.6**	61.0	61.2	61.4	62.2	62.9	63.8	64.5	65.1	66.0	66.6	66.9	67.2	67.2	68.2	68.4	68.9	69.1	69.1	69.2	69.3	69.3	69.3	**69.4**	65.92
4	**69.3**	69.1	68.6	68.1	68.0	67.2	67.2	67.1	67.1	67.0	67.0	66.9	66.3	66.1	66.2	65.8	65.3	65.3	65.1	65.2	65.0	64.9	**64.8**	**64.8**	66.65
5	64.7	64.6	63.8	63.2	62.9	**62.2**	**62.2**	**62.2**	62.3	62.5	63.1	63.5	63.8	64.0	64.7	65.0	65.2	65.5	65.8	65.9	66.3	66.6	66.8	**66.9**	64.28
6	**67.1**	67.3	67.5	67.7	67.9	68.1	68.5	68.8	69.1	69.3	69.7	69.9	70.0	70.1	70.3	70.5	70.8	71.0	71.0	71.0	**71.1**	71.0	70.9	70.8	69.48
7	**70.6**	70.4	70.1	69.9	69.8	69.4	69.1	69.0	68.6	68.2	68.0	67.3	66.1	65.2	65.0	65.0	64.8	**64.6**	65.0	65.2	65.7	65.8	65.9	66.1	67.38
8	**66.1**	66.3	66.4	66.8	66.9	67.1	67.5	67.9	68.2	68.7	68.9	68.9	69.0	69.2	69.6	69.6	69.9	70.1	70.3	70.8	71.2	71.3	71.1	**71.8**	68.78
9	**71.7**	71.6	71.4	71.3	71.3	71.3	71.2	71.2	71.2	71.1	71.2	71.2	70.9	70.4	70.3	70.0	69.7	69.6	69.1	68.6	68.4	68.1	67.9	**67.8**	70.35
10	**67.5**	67.3	66.7	66.1	65.9	65.5	65.1	65.0	65.0	64.7	64.6	64.2	63.9	63.5	62.9	62.7	62.3	62.3	62.3	62.4	62.3	**62.2**	62.3	62.3	64.24
11	62.2	62.2	62.2	62.0	**61.9**	**61.9**	**61.9**	62.0	62.1	62.2	62.3	62.4	62.4	62.6	62.6	62.7	62.8	62.9	62.9	63.0	63.0	63.2	**63.5**	**63.5**	62.49
12	**63.6**	63.7	63.7	63.7	63.9	64.0	64.3	64.7	64.9	65.1	65.3	65.6	65.9	66.0	66.1	66.2	66.4	66.7	67.0	67.3	67.8	68.1	68.2	**68.6**	65.59
13	**69.0**	69.2	69.3	69.7	69.8	70.0	70.3	70.9	71.2	71.4	71.6	71.8	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.1	**72.2**	**72.2**	**72.2**	**72.2**	**72.2**	71.15
14	72.1	72.2	72.1	72.1	72.1	72.2	72.4	**72.6**	72.7	72.7	72.8	72.9	**73.0**	72.8	72.4	72.2	72.1	72.1	71.9	71.8	71.7	71.3	71.2	**71.1**	72.21
15	**71.1**	70.7	70.3	70.2	70.0	69.5	68.9	69.0	68.2	68.1	67.1	66.2	66.0	**65.5**	65.6	65.8	66.2	66.7	67.2	67.9	68.1	68.8	69.2	69.7	68.20
16	70.1	70.2	70.3	70.6	71.0	71.1	71.1	71.1	**71.2**	71.1	70.7	69.5	68.4	67.3	66.3	65.0	64.8	63.9	62.5	61.4	60.8	60.7	60.3	**60.2**	67.27
17	59.4	58.3	57.5	56.5	55.6	55.4	54.3	54.9	55.2	54.6	54.8	54.4	**54.2**	54.4	55.5	56.5	57.6	58.8	59.6	59.8	**60.1**	59.7	59.3	59.2	56.92
18	**58.6**	58.0	57.6	56.1	55.3	55.1	54.5	54.6	54.7	54.8	54.5	53.6	53.3	52.8	52.0	51.6	51.5	51.5	51.3	50.6	51.0	50.3	49.2	**48.6**	53.60
19	**48.0**	47.7	46.7	46.6	45.8	44.6	44.2	44.1	**44.0**	44.2	44.7	45.0	45.1	44.8	44.6	44.6	45.1	45.6	45.7	45.8	45.9	45.8	46.6	47.2	45.55
20	**47.8**	48.0	48.3	48.7	49.1	49.6	50.8	51.3	51.9	52.7	53.6	53.9	54.1	**54.3**	53.7	53.6	53.1	52.4	51.6	52.5	52.3	52.5	52.8	53.5	51.62
21	**54.2**	54.8	55.3	55.9	56.7	57.2	57.9	58.4	59.1	59.9	60.3	60.4	60.3	60.5	60.4	60.8	60.9	61.0	**61.1**	60.8	60.3	59.4	58.4	57.5	58.73
22	56.8	56.2	56.1	55.2	55.1	54.9	54.0	53.5	53.5	52.8	51.9	50.5	49.6	49.1	**48.9**	50.6	51.5	52.5	52.9	55.2	55.9	56.6	57.0	**57.3**	53.65
23	**57.7**	**57.7**	**57.7**	**57.7**	57.3	57.1	57.2	57.3	57.1	56.8	56.1	55.7	54.3	52.3	51.1	49.8	48.8	46.5	45.7	44.3	44.8	44.1	42.7	**42.8**	52.49
24	**43.1**	43.8	43.9	43.6	43.5	**43.1**	**43.1**	43.6	44.3	44.3	44.6	44.7	44.9	45.2	45.3	45.8	46.9	48.3	48.9	49.8	50.1	50.3	50.4	**51.0**	45.77
25	51.3	51.9	51.8	51.9	52.3	52.7	53.2	54.1	54.5	54.7	**55.0**	**55.0**	54.6	53.3	53.0	52.5	52.2	51.6	51.0	50.4	50.1	49.8	49.5	**49.0**	52.35
26	48.7	48.5	48.4	49.2	49.9	50.0	50.0	49.8	49.2	48.4	48.1	48.4	47.9	**47.3**	47.7	48.3	49.4	51.1	52.1	52.7	53.9	54.2	55.1	**55.9**	50.03
27	**56.2**	56.8	57.0	57.0	57.7	57.9	58.5	58.8	59.3	59.9	59.9	60.6	60.9	61.0	61.0	61.2	61.4	61.8	**61.9**	61.8	61.8	61.8	**61.9**	**61.9**	59.79
28	**62.0**	61.8	61.4	60.9	60.4	60.0	59.5	59.3	59.2	59.0	58.7	58.2	57.2	57.3	57.0	56.9	56.9	56.5	55.7	54.7	54.6	54.8	54.8	**54.0**	58.12
Mittel	**61.92**	61.91	61.75	61.61	61.60	61.50	61.50	61.66	61.75	61.78	61.80	61.67	61.40	61.12	**61.02**	61.03	61.13	61.22	61.18	61.21	61.33	61.26	61.19	61.24	61.46

1911 Luftdruck auf dem Brocken. 1911

$H_b = 1148.1$ m $C_g = +0.25$ bei 651.0 mm

März

600 mm +

Datum	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht	Mittel
1	53.4	53.8	53.2	**53.1**	53.2	53.3	53.5	54.0	54.1	54.8	56.0	56.7	57.5	58.1	58.9	59.2	60.2	61.0	62.0	62.6	63.0	64.0	64.2	**64.3**	57.45
2	64.8	**64.9**	64.5	64.2	63.9	62.7	62.0	60.9	60.3	59.1	58.6	57.9	57.5	56.8	**55.9**	56.9	56.9	57.1	57.7	57.5	58.0	58.1	58.6	59.7	59.87
3	**60.3**	60.9	61.0	61.5	61.8	62.0	62.6	62.9	63.1	63.6	63.9	64.4	65.0	65.2	65.3	65.4	65.5	66.0	66.0	66.1	**66.2**	66.1	66.0	65.7	63.90
4	**65.3**	**65.3**	65.0	64.7	64.1	63.9	63.9	63.9	63.9	63.8	63.5	63.1	62.8	62.1	61.9	61.7	61.1	60.7	60.4	60.2	59.8	58.7	58.3	**57.8**	62.50
5	57.5	56.9	56.5	55.9	**55.2**	55.8	56.3	56.8	57.1	57.6	57.6	57.7	57.7	57.5	57.4	57.5	57.7	58.0	58.2	58.3	58.6	58.6	58.7	**58.8**	57.39
6	58.9	58.8	58.8	58.5	58.5	58.5	58.6	58.5	58.7	58.7	58.4	**58.3**	58.8	58.8	58.8	58.9	59.1	59.3	59.6	59.9	60.1	60.2	60.2	**60.3**	59.02
7	**60.4**	60.6	60.6	60.6	60.8	61.0	61.2	61.7	61.9	62.0	62.3	**62.4**	62.3	62.3	62.3	62.1	62.0	61.9	61.9	61.9	61.9	61.8	61.7	61.4	61.60
8	61.3	61.1	60.9	60.6	60.5	60.3	60.1	60.1	60.1	60.0	59.9	**59.8**	**59.8**	**59.8**	59.9	60.0	59.9	60.2	60.7	60.8	61.0	61.2	61.5	**61.7**	60.46
9	**61.8**	**61.8**	61.9	62.0	62.2	62.3	62.5	62.8	**62.9**	**62.9**	**62.9**	**62.9**	**62.9**	**62.9**	62.8	62.7	62.6	62.7	62.5	62.3	62.3	62.3	62.2	62.1	62.46
10	62.0	62.0	61.9	61.6	61.5	**61.4**	**61.4**	61.7	61.9	62.0	62.4	62.7	62.8	63.0	63.2	63.5	63.8	64.0	64.1	64.1	**64.2**	**64.2**	64.1	64.1	62.78
11	**63.9**	63.9	63.5	63.0	62.9	62.8	62.5	**62.2**	62.1	62.1	62.1	62.1	62.9	61.9	61.7	61.5	61.5	61.3	61.3	61.3	61.2	61.0	61.0	**60.9**	62.14
12	**60.7**	60.5	60.1	59.9	59.7	59.4	59.3	59.2	59.1	59.0	58.9	58.7	58.1	57.8	57.0	56.9	56.7	56.4	56.1	55.3	54.9	54.1	53.8	**53.2**	57.87
13	**52.9**	52.1	51.0	50.1	49.4	47.9	46.8	46.2	45.6	44.9	43.6	43.0	41.9	40.8	40.7	40.1	40.1	**39.3**	40.0	40.2	39.9	**39.3**	39.9	40.1	44.27
14	**40.7**	41.5	41.9	42.6	42.7	42.7	43.3	43.7	44.1	44.7	45.0	45.2	45.2	45.5	45.7	45.9	45.9	46.2	46.0	46.0	46.2	46.4	46.3	**46.8**	44.45
15	**46.9**	47.0	**46.9**	47.0	47.5	47.8	47.9	48.6	48.9	49.0	49.2	49.2	49.2	49.1	49.1	49.1	49.2	**49.3**	**49.3**	49.1	49.0	49.0	48.9	48.9	48.50
16	**48.9**	**48.9**	**48.9**	**48.9**	**48.9**	49.2	49.5	49.8	50.0	50.3	50.7	51.0	51.5	52.0	52.3	52.3	52.3	52.4	52.5	52.7	53.1	53.5	53.9	**54.3**	51.05
17	**54.5**	54.9	55.0	55.4	55.7	56.0	56.7	57.1	57.6	57.9	58.4	58.8	59.0	59.2	59.3	59.8	60.0	60.3	60.6	60.9	61.1	**61.2**	**61.2**	**61.2**	58.27
18	**61.2**	**61.2**	**61.2**	**61.2**	**61.2**	**61.2**	61.4	61.5	61.6	61.7	61.8	61.8	61.8	61.7	61.7	61.5	61.4	61.6	61.8	**62.0**	**62.0**	**62.0**	61.9	61.9	61.58
19	**62.0**	62.1	62.1	62.1	62.1	62.1	62.2	62.4	62.5	62.7	62.9	63.0	63.0	62.9	62.9	62.9	62.9	62.9	**63.1**	**63.1**	**63.1**	63.0	62.8	62.7	62.63
20	**62.6**	62.2	62.0	61.9	61.9	61.9	61.7	61.8	61.7	61.8	62.0	62.1	62.0	61.6	61.5	61.5	61.2	61.1	61.0	60.6	60.3	60.3	**60.2**	60.3	61.52
21	60.3	60.2	**60.1**	**60.1**	**60.1**	**60.1**	**60.1**	**60.1**	60.2	60.5	60.6	60.9	61.0	61.1	61.1	61.2	61.3	61.7	61.8	61.9	62.0	62.0	62.0	**62.1**	60.90
22	**62.1**	62.2	62.3	62.3	62.5	62.5	62.8	63.1	63.3	63.4	63.6	63.6	63.6	63.7	63.7	63.7	63.7	63.9	64.1	**64.2**	**64.2**	**64.2**	**64.2**	**64.2**	63.34
23	64.1	64.2	64.2	64.2	64.2	64.2	64.3	64.4	64.5	**64.6**	**64.6**	64.4	64.1	64.0	63.9	63.7	63.3	63.3	63.1	63.1	62.9	62.4	62.2	**61.6**	63.78
24	**61.2**	61.0	60.3	60.1	59.9	59.4	59.1	59.0	58.6	58.2	57.8	57.2	56.9	56.4	56.0	55.7	55.1	54.9	54.6	54.1	53.9	53.6	53.1	**52.8**	57.22
25	52.1	52.0	51.9	**51.8**	**51.8**	51.9	52.3	52.7	53.1	53.6	53.9	54.0	54.1	54.3	54.3	54.4	54.6	54.7	54.9	54.9	55.0	55.1	55.1	**55.2**	53.60
26	**55.3**	55.6	56.0	56.0	56.0	56.1	56.2	56.2	56.3	56.3	56.2	56.2	56.2	56.2	56.0	55.9	56.0	56.0	56.1	56.1	56.7	56.8	**56.9**	**56.9**	56.14
27	**56.9**	57.0	57.4	57.9	58.0	58.6	59.1	59.9	60.1	60.3	61.1	61.6	62.1	62.2	62.3	62.2	62.3	62.3	**62.4**	**62.4**	62.3	62.3	62.3	62.3	60.52
28	62.3	62.3	62.1	62.1	**62.0**	**62.0**	**62.0**	62.1	62.2	62.3	62.4	62.3	62.3	62.3	62.4	62.4	62.4	62.6	62.7	**62.8**	**62.8**	**62.8**	62.7	62.7	62.37
29	62.7	62.6	62.5	62.4	62.4	62.4	62.6	62.7	**62.8**	**62.8**	62.5	62.2	62.1	62.0	61.9	61.8	61.7	61.6	61.7	61.7	61.5	61.2	61.0	**60.6**	62.10
30	**60.4**	60.2	59.9	59.4	58.9	58.9	58.8	58.8	58.6	58.5	58.6	**58.2**	58.3	58.3	58.4	58.6	58.7	58.9	59.0	58.8	58.9	58.9	58.8	58.6	58.93
31	58.6	58.5	58.4	58.4	58.3	**58.2**	58.5	58.4	58.4	58.7	59.0	59.1	59.1	59.2	59.2	59.3	59.5	59.7	60.0	60.3	60.9	60.9	60.9	**61.0**	59.22
Mittel	58.58	58.59	58.45	58.37	58.32	**58.27**	58.36	58.49	58.56	58.64	58.72	58.73	58.73	58.67	58.63	58.65	58.66	58.75	58.88	58.88	**58.94**	58.88	58.86	58.85	58.64

April

600 mm +

Datum	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht	Mittel
1	**61.1**	**61.1**	**61.1**	**61.1**	**61.1**	61.2	61.9	62.0	62.3	62.7	62.9	63.0	**63.1**	63.0	63.0	62.9	62.8	62.8	62.8	62.8	62.9	62.9	62.7	62.6	62.29
2	**62.4**	62.2	62.1	61.7	61.6	61.5	61.4	61.2	61.2	61.0	60.7	60.2	59.8	59.3	59.0	58.7	58.3	58.1	58.0	57.9	57.7	57.0	56.5	**56.1**	59.87
3	**55.9**	55.2	54.8	54.1	53.8	53.2	52.9	52.7	52.4	**52.2**	52.4	52.5	52.6	52.6	52.2	52.8	52.9	53.4	53.9	54.3	54.7	54.9	55.0	55.3	53.63
4	**55.3**	55.6	55.9	56.0	56.0	56.4	56.7	56.6	57.0	57.5	58.0	58.0	58.1	58.1	58.1	**58.2**	**58.2**	58.2	58.1	58.1	58.0	57.9	57.9	57.8	57.27
5	57.6	**57.4**	**57.4**	**57.4**	57.5	57.7	57.9	58.0	58.3	58.6	58.9	59.2	59.6	59.8	59.8	59.9	59.9	60.0	60.4	**60.8**	60.7	60.3	60.2	60.0	59.01
6	60.0	59.9	59.8	59.7	**59.5**	59.7	59.9	60.0	60.2	60.6	60.9	61.3	61.5	61.5	61.4	61.3	61.4	61.7	61.9	62.0	62.1	62.2	62.3	**62.4**	60.92
7	**62.4**	62.3	62.2	62.1	62.0	62.0	62.1	62.2	62.1	62.1	62.3	62.3	**62.4**	**62.4**	**62.4**	62.0	62.0	**61.9**	**61.9**	**61.9**	**61.9**	**61.9**	**61.9**	**61.9**	62.12
8	61.8	61.6	61.2	61.0	**60.9**	**60.9**	61.1	61.3	61.4	61.6	61.9	62.0	62.5	62.9	63.0	63.1	63.5	63.7	63.9	64.2	64.5	64.5	64.5	**64.6**	62.51
9	64.6	64.6	64.6	64.5	64.4	64.4	64.3	**64.7**	64.5	64.3	64.0	63.9	63.6	63.2	62.7	62.1	61.8	61.4	60.9	60.8	60.1	59.7	58.9	**57.9**	62.89
10	57.0	56.1	55.3	55.1	**55.0**	**55.0**	**55.0**	55.1	55.2	55.3	55.6	55.9	56.0	56.3	56.7	56.9	57.3	57.8	58.4	58.9	59.9	60.1	60.7	**61.0**	56.83
11	**61.5**	61.9	62.0	62.2	62.6	62.9	63.5	63.8	64.1	64.6	64.9	64.9	**65.1**	**65.1**	65.0	64.2	65.0	64.8	64.7	64.8	64.9	64.5	64.1	63.9	63.90
12	**63.6**	63.1	62.5	62.0	61.9	61.8	61.5	61.4	61.0	60.9	60.9	60.0	59.3	58.7	57.6	56.5	56.1	55.6	55.3	**55.2**	55.3	55.5	55.8	56.3	59.19
13	**56.9**	57.0	57.4	57.8	58.1	58.9	59.6	59.9	60.8	61.7	61.9	62.2	62.5	63.2	63.8	64.2	64.9	65.2	65.7	66.1	66.9	67.0	**67.3**	67.2	62.16
14	67.2	67.2	67.3	67.3	67.3	67.4	67.4	67.5	67.6	**67.8**	**67.8**	67.6	67.4	67.3	67.0	66.4	66.1	66.0	66.0	66.0	65.7	65.2	**64.9**	**64.9**	66.81
15	**64.3**	64.0	63.8	63.6	63.0	62.2	62.0	62.2	62.7	62.7	62.7	63.1	63.2	63.2	63.3	63.2	63.1	63.1	63.1	63.0	62.9	62.4	61.6	**61.2**	62.98
16	60.1	59.5	59.0	58.8	58.6	58.6	**58.5**	58.6	58.8	58.9	59.1	59.3	59.7	59.8	59.5	59.6	59.2	59.6	59.9	60.0	**60.2**	**60.2**	60.1	60.1	59.43
17	**60.2**	60.3	60.7	60.8	61.0	61.1	61.5	61.7	61.9	62.1	62.3	62.4	62.5	62.7	62.7	62.7	62.7	62.8	62.8	62.9	62.9	62.9	**63.0**	**63.0**	62.01
18	63.0	62.8	62.7	62.7	62.8	62.7	62.9	63.0	63.2	**63.6**	63.5	63.3	63.1	63.0	62.9	62.8	62.7	62.7	62.7	62.8	62.8	62.7	62.5	**62.4**	62.90
19	**62.2**	62.0	62.0	61.9	61.9	61.8	61.8	61.8	61.7	61.6	61.6	61.5	61.3	61.2	61.2	**61.0**	**61.0**	61.2	61.4	61.6	61.7	61.7	61.8	61.9	61.62
20	**61.8**	**61.8**	61.9	62.1	62.4	62.9	63.1	63.2	63.7	64.1	64.8	65.1	65.3	66.0	66.3	66.7	67.2	67.4	68.1	69.0	69.6	69.9	70.2	**70.8**	65.38
21	**71.2**	71.9	72.1	72.5	73.0	73.3	74.2	74.4	75.0	75.2	75.4	75.4	75.4	75.4	75.4	75.4	75.4	75.4	75.3	75.6	**75.9**	75.6	75.3	75.3	74.45
22	75.3	75.3	75.4	75.3	75.4	75.4	75.5	**75.6**	**75.6**	**75.6**	75.5	75.2	74.5	74.3	73.9	73.4	73.2	72.8	72.4	72.1	71.7	71.2	70.9	**70.3**	74.10
23	**69.9**	69.2	69.2	69.1	68.6	68.5	68.3	68.2	68.2	68.1	67.9	67.4	67.0	66.5	66.1	65.7	65.4	65.3	65.2	65.1	64.5	64.4	64.2	**63.9**	67.05
24	**63.1**	62.9	62.3	61.6	**61.0**	**61.0**	61.1	61.2	61.3	61.9	62.0	62.1	62.1	62.3	62.5	62.5	62.6	62.7	62.7	62.7	62.7	62.8	62.7	62.4	62.21
25	62.0	62.0	62.0	61.9	62.0	62.4	62.5	62.5	62.6	62.8	62.9	62.9	**63.0**	**63.0**	62.9	62.7	62.7	62.5	62.4	62.4	62.2	62.0	61.5	**61.3**	62.40
26	**61.1**	60.6	60.3	60.2	60.0	60.0	60.0	60.0	59.9	59.8	59.4	59.2	58.9	58.4	58.0	58.0	57.4	57.1	57.0	56.9	56.9	**56.8**	56.9	57.0	58.83
27	57.1	57.2	57.6	57.4	**57.7**	57.6	57.5	57.4	57.2	56.7	56.5	56.2	55.4	54.8	53.9	53.3	52.8	52.2	51.3	51.1	50.8	50.0	48.6	**48.4**	54.71
28	48.1	48.0	47.7	**47.3**	47.8	48.1	48.1	48.5	48.9	49.7	50.2	50.8	51.0	51.3	51.2	51.6	51.7	51.4	51.2	51.9	52.2	52.3	**52.9**	52.7	50.10
29	**52.7**	52.3	52.0	51.8	51.1	50.2	49.4	49.1	48.7	47.9	**47.6**	48.2	48.3	49.4	49.5	49.8	49.9	50.0	49.9	50.1	50.3	50.9	51.0	50.7	50.08
30	50.7	**50.6**	50.8	50.9	51.0	51.3	51.7	52.0	52.2	52.4	52.4	52.4	52.6	52.9	53.0	53.5	53.9	54.0	54.8	54.9	55.1	55.5	55.9	**56.0**	52.83
Mittel	61.00	60.85	60.77	60.66	**60.63**	60.67	60.78	60.86	60.99	61.13	61.23	61.25	61.23	61.25	61.13	61.04	61.04	61.03	61.07	61.20	**61.26**	61.16	61.06	60.98	61.02

1911 Luftdruck auf dem Brocken. 1911

$H_b = 1148.1$ m $C_g = +0.25$ bei 651.0 mm

Mai

600 mm +

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht	Mittel
1	**56.4**	56.8	57.0	57.2	57.6	57.9	58.1	58.5	59.1	59.4	60.1	60.3	61.0	61.2	61.3	61.7	62.0	62.4	62.8	63.2	63.5	63.8	63.9	**64.1**	60.22
2	**64.1**	64.2	64.3	64.3	64.4	64.7	64.9	65.0	65.1	65.3	65.3	65.3	65.3	**65.4**	**65.4**	**65.4**	**65.4**	**65.4**	65.3	65.3	65.3	65.3	65.2	65.1	65.01
3	**64.9**	64.7	64.6	64.5	64.4	64.5	64.7	64.7	64.7	64.8	64.6	64.6	64.3	64.3	64.2	64.2	64.0	63.9	64.0	63.9	63.9	63.4	63.1	**62.6**	64.28
4	**62.2**	62.1	62.0	61.6	61.5	61.3	61.2	61.1	**61.0**	**61.0**	**61.0**	**61.0**	61.2	61.3	61.4	61.4	61.3	61.2	61.4	61.6	61.8	61.9	61.9	61.9	61.49
5	61.9	**61.8**	61.9	61.9	61.9	62.0	62.1	62.3	62.7	63.0	63.1	63.3	63.6	63.8	63.9	64.0	64.0	64.3	64.5	64.7	64.9	**65.0**	**65.0**	**65.0**	63.29
6	64.9	**64.8**	**64.8**	**64.8**	**64.8**	65.0	65.1	65.3	65.6	66.0	66.2	66.2	66.3	66.4	66.5	66.5	66.6	66.6	66.8	67.0	67.1	67.2	**67.4**	**67.4**	66.00
7	**67.3**	67.4	67.4	**67.3**	67.4	67.7	68.1	68.3	68.5	68.6	68.5	68.5	68.5	68.7	**68.9**	**68.9**	68.8	68.8	68.4	68.4	68.4	68.5	68.3	68.1	68.22
8	**67.9**	67.6	67.1	66.9	66.8	66.7	66.5	66.5	66.5	66.6	66.8	66.8	66.7	66.7	66.6	**66.4**	**66.4**	66.5	66.7	67.0	66.5	66.3	65.9	65.6	66.72
9	**65.3**	65.1	64.7	64.7	64.7	64.6	64.6	64.8	64.9	64.9	64.9	64.7	64.3	64.1	64.0	63.5	63.4	63.2	63.1	63.1	63.1	63.0	62.9	**62.7**	64.15
10	**62.6**	62.2	62.2	62.3	62.4	62.3	62.2	62.3	62.5	62.3	62.2	62.1	**62.0**	**62.0**	**62.0**	**62.0**	62.1	62.1	62.1	62.2	62.2	62.2	62.2	62.1	62.21
11	62.0	61.7	61.3	**61.2**	**61.2**	**61.2**	61.3	61.5	61.7	61.7	61.7	61.9	62.0	62.0	61.9	61.7	61.7	61.9	62.0	62.1	**62.2**	**62.2**	**62.2**	**62.2**	61.77
12	62.0	62.1	**62.1**	62.1	62.1	62.1	62.2	62.4	62.7	62.9	62.9	**63.0**	62.9	62.6	62.3	62.1	62.0	61.9	61.9	61.9	61.9	62.0	61.8	**61.2**	62.23
13	61.2	61.2	61.3	61.2	61.1	61.1	61.2	61.3	**61.4**	**61.4**	61.2	61.0	60.9	60.7	60.3	60.1	60.0	59.9	59.9	59.9	60.0	59.9	59.8	**59.7**	60.69
14	**59.6**	**59.6**	59.2	59.2	59.1	59.1	59.2	59.3	59.4	59.5	59.4	59.3	59.4	59.4	59.2	59.1	59.0	59.1	59.1	59.1	59.1	59.1	59.0	**58.9**	59.24
15	58.7	58.4	**58.2**	**58.2**	**58.2**	**58.2**	58.4	58.6	59.0	58.9	59.1	59.2	59.3	59.3	59.3	59.1	59.1	59.1	59.1	59.1	59.8	59.8	**59.9**	**59.9**	58.98
16	**60.0**	60.1	60.1	60.1	60.1	60.2	60.8	61.0	61.2	61.4	61.5	61.6	**61.6**	61.4	61.3	61.2	61.2	61.1	61.1	61.1	61.2	61.2	61.1	61.1	60.88
17	**61.1**	60.9	60.7	60.6	60.6	60.6	60.9	61.0	61.0	61.0	**61.1**	61.0	60.9	60.8	60.5	60.3	60.3	**60.1**	**60.1**	**60.1**	60.3	60.2	60.2	**60.1**	60.62
18	60.0	59.9	**59.7**	**59.7**	59.8	59.8	59.9	60.0	60.0	60.0	60.2	60.3	**60.4**	60.3	60.3	60.2	60.2	60.1	60.1	60.1	60.3	**60.4**	**60.4**	60.3	60.10
19	60.2	60.1	60.1	59.9	59.7	**59.4**	**59.4**	59.7	59.7	59.9	59.9	59.9	59.9	59.8	59.8	59.8	59.9	60.0	60.0	60.2	60.2	60.2	**60.3**	60.2	59.92
20	**60.1**	**60.1**	**60.1**	**60.1**	**60.1**	60.2	60.3	60.7	60.9	61.0	61.3	61.6	61.9	62.0	62.1	62.1	62.1	62.2	62.5	63.0	63.3	**63.4**	**63.4**	**63.4**	61.55
21	63.4	63.6	63.6	63.7	64.0	64.1	64.4	64.9	**65.1**	**65.1**	**65.1**	65.0	64.7	64.5	64.3	64.1	64.0	64.0	63.9	63.9	63.9	63.8	63.4	**63.3**	64.16
22	**63.1**	63.0	62.9	62.8	62.7	62.6	62.6	62.6	62.2	62.2	62.3	62.4	62.4	62.2	62.1	**62.0**	**62.0**	62.1	62.1	62.1	62.1	62.1	62.1	**62.0**	62.39
23	61.8	61.6	61.2	61.1	**61.0**	**61.0**	61.1	61.2	61.6	61.6	61.8	61.9	61.8	61.8	61.9	62.0	62.0	62.1	62.2	62.2	62.1	62.1	62.2	**62.3**	61.72
24	**62.4**	62.7	62.7	62.9	63.0	63.5	63.9	64.3	64.8	65.0	65.2	65.4	65.5	65.6	65.7	65.7	65.8	65.8	65.8	**66.0**	**66.0**	65.9	65.7	65.6	64.72
25	65.3	65.2	**65.1**	**65.1**	65.2	65.5	65.5	65.7	65.8	65.7	65.8	**65.9**	65.8	65.6	65.6	65.4	65.4	65.3	65.3	65.4	65.5	65.4	65.4	65.5	65.48
26	**65.4**	65.5	65.5	**65.4**	**65.4**	65.7	65.9	**66.1**	**66.1**	**66.1**	**66.1**	66.0	65.9	65.9	65.7	65.5	**65.4**	65.5	65.7	65.7	65.9	65.7	65.5	**65.4**	65.71
27	**65.3**	**65.3**	**65.3**	**65.3**	65.4	65.6	66.0	66.1	66.2	66.3	66.5	66.6	66.5	66.3	66.4	66.3	66.4	66.7	67.1	67.1	67.2	67.2	**67.3**	67.2	66.28
28	67.2	67.1	**66.9**	**66.9**	**66.9**	67.1	67.2	67.4	67.8	68.1	68.2	68.6	**68.8**	68.6	68.6	68.4	68.5	68.4	68.4	68.7	68.7	68.3	68.1	68.0	67.94
29	**67.6**	67.2	67.2	67.2	67.2	67.2	67.5	68.1	67.4	67.5	67.5	67.3	67.3	67.2	66.7	66.5	66.4	66.2	66.3	66.3	66.2	66.0	65.9	**65.8**	66.95
30	**65.4**	65.2	65.2	65.1	65.1	65.1	65.1	65.2	65.2	**65.4**	65.3	65.2	65.2	65.2	65.1	65.0	65.1	65.2	65.1	**64.9**	65.2	65.3	65.3	65.3	65.19
31	65.3	65.3	65.2	**65.1**	**65.1**	**65.1**	65.2	65.3	65.3	65.7	65.5	65.7	65.6	65.8	65.9	65.9	65.9	65.9	66.1	66.5	66.5	66.5	66.6	**66.8**	65.71
Mittel	63.05	62.98	62.89	**62.85**	62.87	62.94	63.08	63.26	63.39	63.49	63.56	63.60	63.61	63.58	63.52	63.44	63.43	63.45	63.51	63.61	**63.69**	63.65	63.59	63.51	63.35

Juni

600 mm +

1	67.1	67.1	**67.0**	67.2	67.4	67.5	67.7	67.9	68.3	68.6	69.0	69.2	69.2	69.5	69.4	69.4	69.4	69.3	69.3	69.4	69.6	69.8	**70.0**	**70.0**	68.61
2	70.1	70.1	70.2	70.2	70.2	70.3	70.4	70.5	70.7	70.8	**70.9**	70.7	70.6	70.5	70.4	70.3	70.0	69.4	69.3	69.2	69.1	**68.8**	**68.8**	**68.8**	70.04
3	**68.7**	68.6	68.3	68.2	68.1	67.9	67.9	67.8	67.9	68.0	68.1	68.2	68.2	68.1	67.7	67.2	67.0	**66.9**	**66.9**	67.0	67.2	67.2	67.1	67.2	67.76
4	**67.0**	67.1	67.2	67.3	67.5	67.7	67.9	68.1	68.5	68.6	68.6	68.6	68.6	68.7	68.7	68.6	68.5	68.7	69.1	69.2	69.6	69.9	**70.0**	**70.0**	68.43
5	70.1	**70.0**	**70.0**	**70.0**	70.3	70.5	70.7	71.1	71.0	71.2	71.4	71.4	71.4	71.3	71.2	71.1	71.0	71.1	71.4	71.6	71.9	**72.0**	**72.0**	71.9	71.02
6	**71.9**	**71.9**	**71.9**	72.0	72.2	72.3	72.7	73.1	73.2	**73.3**	**73.3**	73.2	73.1	73.0	72.6	72.4	72.3	72.2	72.1	72.3	72.4	72.3	72.2	72.0	72.50
7	71.7	71.4	71.3	71.3	71.3	71.4	71.4	71.7	71.8	71.9	71.9	**72.0**	71.9	71.8	71.4	71.3	71.2	71.2	71.1	70.7	70.6	70.4	70.2	**69.9**	71.32
8	**69.3**	69.0	68.4	68.0	68.0	68.0	68.0	67.9	67.9	67.9	67.9	67.6	67.6	67.7	67.3	67.1	66.7	66.2	66.0	66.0	65.8	65.1	64.5	**64.1**	67.29
9	**63.4**	62.8	62.4	62.0	61.6	61.1	60.8	60.5	59.9	59.7	59.0	59.0	58.5	57.8	57.3	57.0	56.7	56.7	56.8	56.7	56.7	56.7	**56.6**	**56.6**	59.17
10	**56.5**	**56.5**	**56.5**	**56.5**	56.6	56.7	56.9	57.3	57.9	58.4	58.9	59.0	59.4	59.6	60.0	60.0	60.0	60.1	60.1	60.2	60.5	60.6	**60.9**	60.8	58.66
11	60.8	60.8	60.6	**60.5**	60.7	60.9	61.1	61.3	61.5	61.7	61.9	**62.1**	61.9	61.9	61.9	61.8	61.8	61.5	61.5	61.5	61.7	61.8	61.8	61.6	61.42
12	**61.4**	61.0	60.8	60.8	60.8	60.8	60.8	60.8	60.9	60.9	60.9	60.7	60.5	60.4	60.3	60.3	60.1	60.0	59.8	59.8	59.8	59.7	59.5	**59.3**	60.47
13	**59.2**	59.0	58.9	58.9	58.9	58.8	58.7	58.7	58.5	58.1	58.0	57.9	57.9	57.8	57.4	57.5	57.4	57.2	57.0	56.9	56.9	56.8	56.8	**56.6**	57.97
14	56.3	**56.1**	56.2	**56.1**	**56.1**	56.2	56.3	56.8	57.1	57.7	58.0	58.1	58.4	58.4	58.4	58.6	58.8	59.0	59.3	59.7	59.7	**59.8**	**59.8**	**59.8**	57.88
15	59.9	59.9	59.8	**59.6**	59.7	59.8	59.8	60.1	60.6	61.3	61.8	62.2	62.5	62.8	63.3	63.5	64.1	64.2	64.9	65.0	65.6	66.0	66.4	**66.8**	62.34
16	67.1	67.0	67.0	67.0	67.3	67.4	67.8	67.8	67.7	67.8	67.9	67.9	**68.0**	67.8	67.7	67.6	67.3	67.1	67.1	67.0	67.0	66.9	66.9	**66.6**	67.37
17	**66.3**	66.0	66.0	65.5	65.3	65.2	65.1	65.2	65.1	64.9	64.5	64.3	64.0	63.5	63.3	62.9	62.3	61.9	61.3	61.3	61.2	60.6	59.9	**59.3**	63.69
18	59.1	59.1	**58.9**	59.1	59.2	59.2	59.4	59.8	60.0	60.0	60.1	59.8	59.7	59.9	59.3	59.1	59.1	59.3	59.4	60.0	60.2	60.5	**60.6**	60.4	59.61
19	60.4	60.2	60.1	60.2	60.4	60.7	61.1	61.2	61.2	61.3	**61.9**	61.2	61.1	61.0	60.4	59.9	59.5	59.2	59.1	58.9	58.7	58.3	57.9	**57.2**	60.11
20	57.1	57.0	**56.8**	57.2	57.7	57.7	57.8	57.9	58.0	58.1	58.1	58.1	58.0	57.4	57.5	58.0	58.4	58.7	59.3	59.9	60.6	60.8	61.1	**61.2**	58.35
21	**61.8**	62.1	62.6	63.1	63.2	63.7	64.1	64.8	65.2	65.9	66.2	66.4	66.6	67.1	67.3	67.3	67.3	67.3	67.5	67.6	67.9	68.0	68.0	**68.2**	65.65
22	68.2	68.2	68.3	68.3	68.4	**68.5**	68.4	68.4	68.4	68.4	68.4	68.3	68.3	68.3	68.3	68.2	67.8	67.6	67.5	67.4	67.3	67.2	67.0	**66.7**	68.02
23	**66.4**	66.2	66.1	66.0	65.9	65.8	65.8	65.7	65.5	65.4	65.1	65.0	64.8	64.2	64.1	64.0	63.6	63.4	63.3	63.2	63.1	62.8	62.6	**62.1**	64.68
24	61.8	61.1	60.7	60.2	60.0	60.1	59.8	**59.6**	60.0	60.1	60.1	60.3	60.3	60.3	60.2	60.1	60.0	60.1	60.8	61.0	61.7	61.9	62.4	**62.8**	60.62
25	63.0	63.0	63.1	63.4	63.5	63.6	63.5	**63.8**	**63.8**	**63.8**	63.4	63.2	63.4	63.3	63.2	63.2	63.1	63.0	62.4	62.3	62.3	**62.2**	62.6	62.3	63.11
26	62.3	62.4	62.2	62.1	62.1	**62.0**	62.1	62.3	62.5	62.5	62.7	62.9	63.3	63.4	63.3	63.4	63.4	63.5	64.0	63.9	64.1	**64.2**	63.9	63.5	62.98
27	63.5	63.4	63.3	**62.9**	63.0	63.2	63.5	63.8	64.1	64.2	64.4	64.4	64.5	64.9	65.0	65.0	65.2	65.8	66.0	66.3	66.9	67.2	67.5	**68.0**	64.74
28	**68.1**	68.2	68.3	68.5	68.7	69.1	69.3	69.8	69.9	69.9	**70.1**	**70.1**	70.0	70.0	69.8	69.7	69.8	69.7	69.6	69.7	69.8	69.5	69.2	69.42
29	68.8	68.5	68.5	68.6	68.6	68.5	68.5	68.6	68.8	69.0	69.1	69.1	**69.2**	69.0	69.0	68.5	68.4	68.4	68.2	68.1	67.8	67.4	67.1	**66.2**	68.48
30	**65.8**	65.0	64.2	63.6	63.0	62.9	62.9	62.8	62.4	62.1	61.6	61.1	60.3	59.9	59.5	59.9	59.4	59.1	59.1	58.9	58.9	**58.8**	58.9	59.0	61.36
Mittel	64.44	64.29	64.19	**64.14**	64.19	64.25	64.34	64.50	64.61	64.72	**64.77**	64.73	64.71	64.64	64.51	64.43	64.32	64.26	64.31	64.35	64.48	64.45	64.42	64.27	64.44

Juli

600 mm +

Datum	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht	Mittel
1	58.9	58.6	58.3	58.2	58.1	58.1	58.2	58.1	58.0	57.6	57.2	57.2	56.7	56.5	56.4	**56.0**	56.1	57.0	57.3	58.1	59.0	59.2	59.4	**59.5**	57.81
2	**59.3**	59.5	59.5	59.8	59.9	59.5	60.0	60.0	60.0	60.1	60.1	60.1	60.1	60.3	60.3	60.4	60.5	61.1	61.4	61.8	62.2	62.4	63.1	**63.3**	60.53
3	**63.3**	63.9	64.2	64.8	65.3	65.9	66.6	66.8	67.0	67.3	67.8	67.9	68.0	68.4	68.8	69.0	69.0	69.1	69.7	70.0	70.4	70.9	71.1	**71.4**	67.61
4	**71.8**	71.9	72.1	72.2	72.5	72.9	73.2	73.5	74.0	74.1	**74.2**	**74.2**	**74.2**	**74.2**	**74.2**	74.0	74.0	73.9	73.7	73.9	74.1	74.1	74.1	73.9	73.49
5	73.7	**73.4**	**73.4**	**73.4**	**73.4**	**73.4**	73.7	74.1	74.2	74.2	**74.3**	**74.3**	**74.3**	**74.3**	**74.3**	74.0	73.9	73.7	73.7	73.8	73.9	73.7	73.5	**73.4**	73.84
6	73.3	73.2	73.2	73.2	73.3	73.4	73.4	73.4	**73.5**	**73.5**	73.4	73.1	73.0	73.0	72.9	72.6	72.3	72.2	**72.2**	72.2	**72.2**	72.2	72.1	**71.9**	72.90
7	71.5	71.3	71.2	71.2	71.2	71.3	71.6	71.6	71.8	71.9	**72.1**	**72.1**	71.9	71.9	71.6	71.4	71.2	71.1	71.1	71.0	71.1	71.1	71.0	**70.9**	71.44
8	**70.6**	70.2	70.0	70.0	69.8	69.8	69.8	69.8	69.8	69.9	70.0	69.8	69.8	69.3	69.1	68.9	68.9	68.8	68.6	68.6	68.5	68.5	68.5	**68.4**	69.44
9	68.4	**68.3**	**68.3**	**68.3**	**68.3**	68.5	68.8	69.1	69.9	70.2	70.5	70.7	70.9	71.0	71.0	71.0	71.0	71.1	**71.1**	71.4	72.0	**72.1**	**72.1**	**72.1**	70.18
10	72.1	72.0	**71.8**	72.0	72.1	72.7	73.1	73.3	73.8	73.9	74.0	74.0	**74.1**	74.0	73.9	73.6	73.3	73.3	73.3	73.2	73.2	73.2	73.2	72.9	73.15
11	72.5	72.2	72.0	71.8	71.8	**71.6**	71.7	71.8	72.2	72.5	72.7	72.8	**73.0**	**73.0**	72.9	72.6	72.4	72.3	72.2	72.2	72.2	72.1	72.1	72.2	72.30
12	72.2	71.6	72.1	71.7	**71.6**	**71.6**	72.1	72.0	72.1	**72.1**	72.2	72.3	72.5	**72.6**	72.4	72.2	72.2	72.1	**72.1**	72.1	72.0	72.1	72.1	72.2	72.09
13	**72.1**	71.6	71.5	71.4	71.3	71.3	71.4	71.4	71.5	71.7	71.8	71.4	71.3	71.3	70.6	70.5	**70.4**	**70.4**	**70.4**	70.6	70.8	70.8	70.7	70.7	71.15
14	**70.6**	70.3	70.3	70.3	70.3	70.1	70.4	70.4	70.4	70.4	70.3	70.1	70.2	69.9	69.5	69.1	68.7	68.3	68.1	67.9	67.7	67.6	67.4	**67.3**	69.47
15	**67.0**	66.6	66.7	66.3	66.0	66.0	65.9	65.9	65.9	65.9	65.9	65.9	65.9	65.9	65.8	65.2	64.9	64.8	64.9	64.9	64.8	64.6	64.3	**64.2**	65.66
16	**64.0**	63.4	63.4	63.1	62.9	62.9	62.9	**62.9**	62.8	62.9	62.8	62.5	62.4	62.1	61.7	61.2	61.1	60.8	60.1	59.7	59.5	59.2	59.0	**58.8**	61.87
17	58.5	58.3	58.3	**58.1**	**58.1**	58.3	58.4	58.5	58.7	59.0	59.3	59.5	60.0	60.2	**60.3**	60.2	**60.3**	60.2	60.2	60.2	60.2	60.1	60.0	59.7	59.34
18	59.5	59.3	59.2	59.1	59.0	59.0	59.0	59.0	59.0	59.0	59.0	59.0	**58.8**	59.0	58.9	**58.8**	59.2	59.3	59.5	60.2	60.2	60.7	61.1	61.2	**61.4**	59.43
19	**61.5**	62.1	62.0	62.2	62.3	62.8	63.1	63.6	64.1	64.4	64.9	65.3	65.6	66.1	66.5	66.6	66.9	67.1	67.2	67.2	67.8	68.1	68.3	**68.5**	65.02
20	**68.8**	69.0	69.0	69.2	69.4	69.7	70.3	70.5	70.7	70.9	71.1	71.2	71.3	71.3	71.4	71.5	71.4	71.4	71.7	72.2	72.4	72.5	**72.6**	**72.6**	70.84
21	**72.6**	72.8	72.8	72.7	72.8	72.9	73.0	73.0	73.1	73.2	73.3	73.2	73.3	73.4	73.4	73.5	73.5	73.5	73.5	73.7	73.8	**73.9**	**73.9**	73.8	73.25
22	73.7	73.6	73.6	73.6	73.7	73.7	73.8	73.9	**74.1**	**74.1**	**74.1**	**74.1**	74.0	73.7	73.6	73.5	73.5	73.5	73.4	73.3	73.2	73.1	72.9	**72.6**	73.62
23	**72.2**	71.6	71.6	71.6	71.4	71.4	71.4	71.4	71.4	71.3	71.0	70.6	70.5	70.4	70.0	69.5	69.4	69.0	69.0	68.8	68.6	68.2	68.1	**67.3**	70.34
24	66.9	**66.7**	**66.7**	67.0	67.0	68.1	67.5	67.7	67.8	67.9	68.0	68.1	68.2	68.3	68.2	68.2	68.2	68.2	68.2	68.3	**68.5**	68.4	68.2	68.1	67.83
25	**67.9**	67.1	67.1	67.0	66.9	66.2	66.1	66.0	66.0	66.1	66.1	66.1	66.2	66.1	66.0	**65.9**	66.0	66.3	66.7	66.6	66.4	66.2	66.2	66.2	66.43
26	66.2	66.2	66.3	66.2	66.2	66.2	66.6	66.7	67.0	67.0	66.9	66.9	66.8	66.4	66.2	66.3	66.2	**66.0**	66.1	66.2	66.4	66.5	67.0	**67.1**	66.47
27	**67.2**	**67.2**	67.3	67.7	68.1	68.3	68.6	69.0	69.2	69.3	69.4	69.5	69.7	70.0	70.1	70.1	70.1	70.2	70.2	70.4	71.0	**71.1**	**71.1**	**71.1**	69.33
28	71.1	71.1	71.1	71.1	71.1	71.1	**71.2**	**71.2**	**71.2**	**71.2**	**71.2**	71.1	71.0	70.9	70.8	70.5	70.3	**70.1**	70.2	70.3	70.3	70.3	**71.2**	71.0	70.86
29	**70.6**	70.3	70.2	70.1	69.9	70.0	70.0	70.0	70.0	70.1	70.2	70.2	70.2	70.2	70.0	69.8	69.5	**69.3**	**69.3**	**69.3**	**69.3**	**69.3**	**69.3**	69.3	69.88
30	**69.3**	68.8	68.7	68.5	68.6	68.7	68.7	68.8	68.9	69.1	69.1	69.0	69.0	68.9	68.6	68.5	68.4	68.4	**68.3**	68.5	68.6	68.6	68.5	**68.3**	68.72
31	**68.3**	67.8	67.8	67.6	67.4	**67.3**	**67.3**	67.5	67.5	67.6	67.8	67.9	67.8	67.9	67.8	67.7	67.4	67.4	67.9	68.2	67.9	67.9	68.0	68.1	67.75
Mittel	68.25	68.06	**68.05**	**68.05**	**68.05**	68.15	68.32	68.42	68.57	68.66	**68.73**	68.71	**68.73**	**68.73**	68.62	68.46	68.39	68.38	68.43	68.54	68.67	68.68	68.72	68.65	68.45

August

600 mm +

1	68.0	67.7	67.6	**67.5**	**67.5**	67.8	68.1	68.3	68.6	68.8	68.3	69.0	69.0	69.0	69.0	69.0	69.0	69.0	69.0	69.1	69.2	69.3	69.4	**69.5**	68.58
2	**69.3**	**69.3**	**69.3**	**69.3**	**69.3**	**69.3**	69.6	69.7	69.8	70.0	70.0	70.0	70.1	70.1	70.1	70.1	70.0	70.0	70.0	70.1	**70.2**	**70.2**	**70.2**	70.1	69.82
3	**70.0**	69.9	69.8	69.7	69.7	69.7	69.7	69.7	69.7	69.5	69.3	69.2	69.0	68.9	68.5	68.3	68.1	68.0	67.9	67.7	67.7	67.1	66.9	**66.5**	68.85
4	**66.7**	66.6	65.9	**65.3**	65.6	65.8	65.8	65.9	66.0	66.0	66.2	66.2	66.2	66.2	66.1	66.1	66.1	66.1	66.1	66.2	66.3	66.3	66.2	66.1	66.09
5	66.1	66.1	66.0	66.0	66.1	66.1	66.2	66.2	66.3	66.3	**66.4**	**66.4**	**66.4**	66.3	66.1	66.0	66.0	65.9	65.9	66.0	66.0	65.9	65.7	**65.3**	66.09
6	65.1	65.0	64.8	**64.7**	**64.7**	64.8	64.9	**64.7**	64.8	65.0	65.6	66.0	65.8	66.0	66.2	66.4	66.5	66.7	67.0	67.2	67.9	68.1	68.2	**68.5**	65.96
7	**68.7**	69.0	69.1	69.2	69.3	69.9	70.1	70.3	70.4	70.4	70.7	71.0	71.1	71.2	71.3	71.3	71.4	71.7	72.0	72.2	72.5	72.7	73.0	**73.1**	70.80
8	73.1	73.2	**73.0**	73.1	73.1	73.3	73.7	73.8	74.0	74.0	**74.2**	74.1	74.1	74.1	74.0	73.8	73.6	73.4	73.4	73.5	73.7	73.6	73.6	73.5	73.61
9	**73.3**	73.1	73.0	73.0	72.9	72.9	72.9	73.0	73.0	73.0	73.0	72.9	72.8	72.5	72.3	72.2	72.0	71.4	71.3	71.3	71.3	71.2	71.1	**71.0**	72.40
10	**70.6**	70.2	70.1	69.9	69.9	69.9	69.8	69.9	70.0	70.0	70.0	70.0	69.9	69.8	69.6	69.5	69.2	**69.0**	**69.0**	69.1	69.1	69.1	69.1	69.1	69.74
11	**69.0**	**69.0**	69.1	69.1	69.1	69.1	69.4	69.4	69.8	69.9	69.9	69.8	69.6	69.5	69.5	69.3	69.2	69.2	69.6	69.9	**70.0**	**70.0**	**70.0**	**70.0**	69.50
12	70.0	70.1	70.1	70.1	70.1	70.1	70.1	70.2	70.2	70.2	**70.4**	70.3	70.2	70.2	70.1	70.1	**69.9**	**69.9**	**69.9**	**69.9**	70.1	70.1	70.1	70.0	70.10
13	70.0	70.0	70.1	70.2	70.2	70.2	70.2	70.3	70.4	**70.6**	**70.6**	70.5	70.4	70.2	70.2	70.1	70.0	69.9	69.9	70.0	70.1	70.1	70.0	**69.9**	70.17
14	**69.8**	69.5	69.4	69.2	69.1	69.1	69.1	69.1	68.8	68.6	68.5	68.2	68.0	67.9	67.4	67.2	66.7	66.3	66.1	66.0	66.0	65.6	65.1	**64.9**	67.84
15	**64.1**	63.9	63.2	62.8	62.0	61.8	61.4	61.4	61.6	61.4	61.3	61.1	60.9	61.0	61.0	61.0	61.0	60.9	**60.8**	61.0	61.0	60.9	60.9	61.0	61.64
16	60.9	60.7	60.5	60.4	60.2	**60.0**	**60.0**	60.2	60.4	60.9	61.1	61.3	61.6	62.0	62.2	62.7	63.0	63.2	63.4	64.0	64.5	64.7	65.0	**65.1**	61.92
17	65.1	65.1	65.0	64.9	64.9	64.9	64.9	65.2	65.3	65.5	65.7	65.8	**65.9**	**65.9**	65.8	65.5	65.5	65.4	65.3	65.3	65.3	65.2	65.1	**64.7**	65.31
18	**64.2**	64.0	63.8	63.3	63.3	63.2	63.1	63.0	62.9	63.0	62.9	62.9	62.8	62.9	62.9	62.5	62.2	62.1	61.9	61.7	61.3	61.0	60.9	**60.8**	62.69
19	60.7	**60.4**	60.5	60.5	60.5	60.6	60.8	60.7	60.8	61.0	61.0	61.0	**61.1**	**61.1**	61.0	61.0	61.0	60.9	61.0	**61.1**	**61.1**	**61.1**	**61.1**	61.1	60.87
20	61.0	**60.9**	61.0	61.0	**60.9**	**60.9**	61.0	61.2	61.3	61.5	61.9	62.1	62.1	**62.2**	**62.2**	**62.2**	**62.2**	62.0	62.0	62.1	62.1	62.1	61.9	61.8	61.63
21	**61.6**	61.3	61.1	61.0	60.4	60.3	60.2	60.2	60.1	60.0	59.8	60.0	59.4	59.2	59.0	59.0	58.1	57.7	57.8	57.9	57.9	57.9	58.1	**57.3**	59.48
22	57.3	57.4	57.2	**56.9**	**56.9**	57.1	57.1	57.1	57.2	57.4	57.3	57.3	57.2	57.3	57.5	57.5	57.9	58.1	**58.2**	58.1	58.0	58.1	**58.2**	58.1	57.50
23	58.1	**58.0**	58.1	58.2	58.1	58.4	58.8	59.0	59.9	60.1	60.6	60.6	61.2	61.2	61.2	61.2	61.3	61.4	62.2	62.3	62.3	62.2	62.2	**62.3**	60.28
24	**62.3**	**62.3**	**62.3**	**62.3**	62.7	63.1	63.3	63.5	63.7	64.1	64.2	**64.3**	**64.3**	**64.3**	**64.3**	64.2	64.1	64.2	64.2	64.2	64.2	64.2	64.2	**64.3**	63.61
25	64.3	64.4	64.4	64.3	64.4	64.5	64.8	64.9	64.9	**65.0**	64.8	**65.0**	**65.0**	64.7	64.4	64.4	64.4	64.3	64.3	64.4	64.4	64.4	64.3	**64.2**	64.54
26	64.1	**64.1**	**64.0**	**64.0**	64.1	64.1	64.6	64.6	64.9	65.3	65.5	65.7	65.9	66.1	66.2	66.2	66.5	66.8	66.8	67.1	**67.4**	**67.4**	**67.4**	**67.4**	65.61
27	67.4	67.3	67.3	67.3	**67.2**	67.3	67.5	67.6	68.0	68.1	68.3	68.3	68.3	68.4	68.4	68.4	68.2	68.2	68.2	68.4	68.4	**68.5**	68.3	68.2	67.96
28	68.1	67.9	67.8	67.8	67.9	67.9	67.9	68.1	68.1	**68.3**	**68.3**	68.2	68.1	67.6	67.4	67.4	67.1	66.9	66.9	67.0	66.6	66.4	66.1	**65.8**	67.53
29	65.4	65.2	65.1	64.9	**64.6**	64.9	65.1	65.3	65.5	65.7	66.1	66.2	66.3	66.5	66.5	66.5	66.8	67.0	67.0	67.7	**67.9**	**67.9**	**67.9**	**67.9**	66.20
30	**67.8**	**67.8**	67.9	**67.8**	**67.8**	**67.8**	**67.8**	**67.8**	67.9	68.0	67.9	67.9	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0	68.1	68.1	68.1	68.1	**68.2**	67.94
31	**68.1**	68.2	68.2	68.3	68.6	69.0	69.2	69.9	70.2	70.4	70.5	70.5	70.5	70.6	70.6	70.6	70.4	70.4	70.4	70.6	**70.7**	70.6	70.6	70.5	69.85
Mittel	66.14	66.05	65.96	65.87	**65.84**	65.93	66.03	66.13	66.27	66.37	66.46	**66.51**	66.49	66.48	66.42	66.38	66.31	66.25	66.31	66.46	66.49	66.45	66.42	66.33	66.26

1911 Luftdruck auf dem Brocken. 1911

$H_b = 1148.1$ m $C_g = +0.25$ bei 651.0 mm

Datum	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht	Mittel
	600 mm +																								
	September																								
1	70.4	70.5	**70.3**	**70.3**	70.4	70.5	**70.3**	**70.3**	70.5	70.9	70.9	70.9	70.9	70.8	70.9	71.0	71.0	71.1	**71.2**	**71.2**	**71.2**	**71.2**	**71.2**	**71.2**	70.78
2	**71.3**	**71.3**	**71.3**	**71.3**	71.4	71.4	71.6	71.7	71.9	72.1	**72.3**	72.1	72.0	71.8	71.6	71.5	71.4	**71.3**	71.4	71.6	71.9	71.8	71.6	71.4	71.62
3	**71.3**	71.2	70.9	70.8	70.6	70.5	70.6	70.6	70.6	70.3	70.2	70.0	70.1	70.0	**69.9**	70.0	70.1	**69.9**	**69.9**	70.1	70.1	70.1	70.1	70.0	70.36
4	70.0	69.7	69.5	69.6	69.8	70.0	70.1	70.3	70.3	70.5	**70.6**	**70.6**	**70.6**	70.5	70.3	70.3	70.2	69.9	70.1	70.0	69.6	69.5	69.4	**69.0**	70.04
5	**68.6**	68.5	68.2	68.1	**68.1**	**67.9**	**67.9**	68.0	68.0	68.1	68.2	68.4	**68.6**	68.5	68.3	68.2	68.2	68.2	68.0	68.0	68.0	68.0	**67.9**	**67.9**	68.18
6	67.9	67.9	67.7	**67.3**	**67.3**	67.4	67.6	67.7	68.0	68.3	68.6	69.0	69.2	69.3	69.3	69.3	69.3	69.3	**69.4**	**69.4**	**69.4**	69.3	69.3	69.3	68.58
7	69.3	69.2	68.9	**68.7**	**68.7**	68.9	69.0	69.1	69.3	69.7	69.8	**69.9**	69.8	69.8	69.6	69.4	69.5	69.4	69.4	69.4	69.4	69.4	69.4	69.4	69.35
8	**69.4**	69.1	68.6	68.4	68.3	68.3	68.2	68.2	68.3	68.4	68.4	68.2	68.2	68.1	68.0	67.6	67.2	67.1	66.9	66.7	66.4	66.2	65.8	**65.3**	67.80
9	**65.1**	64.7	64.3	64.2	64.1	64.2	64.2	64.2	64.3	64.5	64.6	64.4	64.2	64.1	64.1	64.0	63.4	**63.2**	**63.2**	63.8	63.4	63.5	63.8	64.0	64.09
10	64.1	64.1	**64.0**	64.4	64.8	65.3	65.9	66.1	66.9	67.4	67.9	68.1	68.3	68.3	68.4	68.5	68.6	68.7	69.0	69.0	**69.1**	**69.1**	**69.1**	69.0	67.15
11	69.1	69.1	69.1	69.2	69.1	69.1	69.2	69.3	69.4	**69.9**	**69.9**	69.5	69.4	69.3	69.2	69.0	68.8	**68.7**	**68.7**	68.9	69.0	69.0	69.0	68.9	69.16
12	68.8	68.8	68.9	68.7	68.4	68.5	68.7	69.0	69.0	**69.1**	**69.1**	69.0	68.8	68.5	68.3	68.2	68.1	67.7	67.9	68.0	67.7	67.3	67.1	**67.0**	68.40
13	**66.7**	66.3	66.1	65.7	65.4	65.3	65.2	65.0	**64.9**	**64.9**	65.1	65.1	65.3	65.6	65.2	65.3	65.2	65.2	65.1	65.1	65.3	65.3	65.2	**64.9**	65.39
14	64.6	64.3	64.2	64.4	64.3	64.4	64.6	64.7	64.7	**64.8**	64.7	64.4	64.1	63.8	63.4	63.3	63.2	63.0	63.0	63.0	63.0	63.0	63.0	**62.8**	63.91
15	62.4	62.2	62.2	**62.0**	62.1	62.2	62.3	62.3	62.6	62.8	63.0	63.1	63.3	63.3	63.3	63.3	63.4	63.5	63.7	63.9	64.1	64.1	64.2	**64.4**	63.03
16	**64.7**	64.8	65.0	65.0	65.0	65.1	65.2	65.5	66.0	66.1	66.1	66.1	66.1	66.0	65.9	65.9	66.0	66.1	66.4	66.5	66.5	66.5	66.5	**66.6**	65.77
17	66.5	66.2	66.2	**66.1**	66.2	66.4	66.8	66.9	67.0	67.5	67.7	67.8	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0	**68.1**	**68.1**	**68.1**	**68.1**	**68.1**	68.0	67.38
18	67.9	67.7	67.6	67.5	67.4	67.8	67.8	67.8	**68.1**	67.8	67.7	67.7	67.4	67.2	67.2	67.1	67.0	66.9	67.0	67.0	67.0	66.9	66.7	**66.5**	67.39
19	66.4	66.2	66.1	66.1	66.1	66.2	66.5	**66.7**	66.5	66.4	66.2	66.1	65.8	65.4	65.2	65.0	64.8	64.5	64.4	64.5	64.4	64.1	63.7	**63.6**	65.51
20	**63.3**	63.2	62.7	62.3	62.1	62.1	61.9	61.4	61.3	61.1	60.9	60.2	60.1	59.8	59.4	59.1	58.9	58.4	58.3	57.9	57.8	57.0	56.9	**56.8**	60.26
21	56.1	55.6	55.4	55.5	55.4	55.1	54.9	54.5	54.1	**54.0**	**54.0**	**54.0**	54.2	54.3	**54.0**	54.2	54.9	55.4	55.9	56.3	57.0	57.2	57.4	**57.5**	55.27
22	**57.6**	57.8	57.9	58.1	58.3	58.3	59.0	59.3	59.8	60.1	60.2	60.2	60.4	60.4	60.6	60.8	60.8	60.9	61.1	61.2	61.2	**61.8**	61.3	61.3	59.85
23	61.1	**61.3**	61.2	61.1	60.9	61.0	61.0	61.0	61.1	61.1	61.0	60.8	60.7	60.4	60.3	60.2	**60.1**	**60.1**	**60.1**	60.2	60.2	60.2	60.4	60.5	60.68
24	**60.5**	60.7	60.8	60.9	61.0	61.1	61.5	61.8	62.1	62.3	62.4	62.7	63.0	63.0	63.1	63.1	63.2	63.3	63.7	64.0	**64.1**	**64.1**	64.0	64.0	62.44
25	**64.1**	64.3	64.7	64.9	65.0	65.3	65.6	65.9	65.8	65.9	66.1	66.2	66.4	67.0	67.1	67.3	67.5	67.8	68.1	68.2	68.4	**68.5**	**68.5**	68.4	66.45
26	68.4	68.3	68.3	**68.2**	**68.2**	**68.2**	68.4	68.8	69.1	69.2	69.3	69.3	69.3	69.3	69.2	69.1	69.2	69.2	69.3	69.3	69.6	**69.7**	69.6	69.5	68.98
27	69.5	69.6	69.4	69.3	69.3	69.2	69.3	69.5	69.7	69.7	69.7	**69.8**	69.7	69.5	69.4	69.4	69.2	69.3	69.2	69.2	68.9	68.7	68.5	**68.4**	69.33
28	**68.1**	67.8	67.1	66.2	65.7	65.2	65.0	64.3	**63.7**	63.9	64.0	64.0	63.9	64.2	64.7	64.6	64.6	64.8	64.8	64.9	64.9	64.7	64.5	64.3	65.08
29	**64.2**	64.1	63.7	63.5	62.9	62.7	62.4	62.0	62.1	62.0	61.6	60.9	61.0	**60.7**	61.1	61.1	61.2	61.3	61.5	61.6	61.9	62.6	62.9	62.9	62.19
30	**63.0**	62.9	62.9	62.8	62.3	62.2	61.7	61.7	61.1	60.6	60.0	59.2	58.1	56.9	55.8	54.1	53.1	52.9	51.8	51.1	50.7	50.0	48.8	**48.2**	57.47
Mittel	**66.01**	65.91	65.77	65.69	65.62	65.66	65.75	65.79	65.87	65.98	**66.01**	65.92	65.90	65.79	65.69	65.60	65.54	65.50	65.56	65.60	65.61	65.56	65.46	**65.37**	65.73
	600 mm +																								
	Oktober																								
1	48.2	47.7	47.5	**47.3**	47.4	47.6	47.8	48.5	48.6	49.7	50.4	50.7	51.5	52.1	52.8	53.1	53.8	54.3	54.7	55.0	54.8	55.1	55.3	**55.7**	51.08
2	55.9	55.5	55.7	55.3	55.8	55.3	**55.2**	55.5	55.4	55.5	55.5	55.4	55.5	55.7	55.9	56.0	56.1	**56.4**	56.3	56.2	56.1	56.2	56.3	**56.4**	55.78
3	56.5	**56.4**	**56.4**	56.6	56.9	57.0	57.2	57.4	58.0	58.0	58.2	58.7	59.1	59.2	59.2	59.2	59.3	59.4	59.7	59.9	59.9	**60.2**	**60.2**	**60.2**	58.37
4	**60.2**	**60.2**	60.3	60.4	60.7	61.1	61.2	61.3	61.6	61.6	61.7	62.0	61.9	61.9	62.0	62.0	62.1	62.2	62.3	62.4	62.5	**62.7**	**62.7**	**62.7**	61.60
5	**62.8**	**62.8**	**62.9**	**62.8**	**62.8**	63.0	63.2	63.9	64.1	**64.2**	64.1	64.0	63.9	63.8	63.7	63.5	63.3	63.3	63.4	63.5	63.4	63.5	63.6	63.6	63.45
6	**63.9**	64.0	**63.9**	64.1	64.2	64.4	65.0	65.7	66.1	66.5	66.6	66.9	67.4	67.5	67.5	67.5	67.5	67.7	67.9	**68.1**	67.8	67.7	67.4	66.7	66.27
7	**66.2**	66.0	65.3	64.5	63.8	63.4	63.2	62.7	62.4	62.0	61.9	61.3	60.6	60.4	60.5	60.6	61.2	61.2	60.9	60.4	59.1	59.3	59.4	**59.0**	62.05
8	58.7	58.5	58.3	58.2	58.0	**57.7**	58.0	58.4	59.6	59.9	60.2	61.2	62.0	62.3	62.4	62.7	62.9	63.2	63.6	63.7	64.0	64.2	**64.3**	**64.3**	60.99
9	64.6	64.6	64.5	64.3	64.1	64.1	64.6	64.8	65.0	64.7	64.4	64.1	**63.9**	64.1	64.2	64.3	64.3	64.2	64.5	64.8	65.2	65.4	65.7	**66.0**	64.57
10	**66.1**	66.3	66.8	67.0	67.4	68.0	68.5	69.0	69.3	70.2	70.7	71.1	71.3	71.4	71.5	71.7	71.9	72.0	72.2	72.3	72.4	**72.6**	**72.6**	72.5	70.07
11	**72.3**	72.2	71.8	71.7	71.7	71.7	71.8	72.0	72.1	71.9	72.0	71.5	71.3	71.2	71.1	71.1	71.0	71.1	71.1	71.0	71.0	70.8	**70.7**	**70.7**	71.48
12	**70.8**	70.7	70.5	70.3	70.2	70.3	70.2	70.3	70.3	70.4	70.2	70.0	69.8	69.5	69.3	69.1	68.9	68.9	68.6	68.5	68.2	68.0	67.3	**67.1**	69.55
13	**67.0**	66.7	66.6	66.2	66.1	66.1	66.1	66.1	66.4	66.6	66.9	66.8	66.6	66.5	66.3	66.2	66.1	66.1	66.1	66.0	65.8	65.6	**65.3**	**65.3**	66.27
14	65.1	64.9	64.6	64.3	64.2	63.9	63.6	63.8	63.9	64.1	63.9	63.5	63.5	**63.4**	**63.4**	**63.4**	63.7	64.2	64.6	65.0	65.1	65.3	65.5	**65.9**	64.27
15	**66.2**	66.3	66.5	66.7	67.0	67.2	67.8	68.2	68.5	69.0	69.1	69.1	69.2	69.2	69.2	69.2	69.5	69.9	70.0	70.2	70.2	**70.3**	70.2	70.2	68.61
16	70.3	70.3	**70.2**	**70.2**	70.3	70.3	70.4	70.7	70.7	70.8	70.9	70.9	70.9	70.8	70.7	70.6	70.3	70.4	70.7	70.9	71.0	**71.2**	70.8	70.8	70.62
17	70.8	70.6	70.3	70.3	**70.2**	70.4	70.7	70.9	71.0	71.1	**71.2**	71.1	71.1	71.1	71.0	70.8	70.6	70.8	70.5	70.6	70.5	70.5	70.5	70.3	70.71
18	**69.6**	69.0	68.9	68.4	68.3	68.4	68.5	68.4	68.5	68.5	68.3	68.0	67.8	67.6	67.3	67.3	**67.2**	67.4	67.5	67.7	68.0	67.8	67.6	67.6	68.12
19	**67.4**	**67.4**	67.3	67.2	67.1	67.1	67.1	67.1	67.1	67.1	67.1	67.0	66.9	66.7	66.3	**66.2**	**66.2**	**66.2**	**66.2**	66.3	66.3	66.3	66.3	**66.2**	66.78
20	66.0	66.0	66.0	66.1	66.0	66.1	66.2	**66.3**	66.2	65.8	65.4	65.4	65.3	65.3	65.4	65.3	65.3	65.3	65.2	65.1	64.6	64.3	63.9	**63.5**	65.48
21	**63.3**	**63.3**	62.9	62.8	62.9	62.8	62.8	62.9	63.1	63.1	63.1	62.8	**62.2**	61.9	61.3	60.9	60.8	60.7	60.1	60.0	59.5	58.8	57.7	**57.3**	61.67
22	**57.0**	56.8	56.5	56.0	54.9	52.8	51.7	51.9	51.9	51.6	51.5	51.3	51.2	50.8	50.2	49.9	50.1	49.7	49.6	**48.6**	48.8	48.9	48.7	48.7	51.81
23	48.4	48.2	**47.8**	48.4	48.5	48.4	48.5	48.5	49.2	49.8	51.2	52.0	52.5	53.3	53.6	54.0	54.1	54.3	54.8	55.1	55.8	55.6	55.9	**56.2**	51.68
24	56.2	56.2	56.1	56.4	56.3	56.7	56.6	57.3	57.5	**57.7**	57.5	57.5	57.4	57.4	57.4	57.1	57.1	56.9	56.3	56.2	56.1	55.9	55.5	**55.0**	56.70
25	**54.5**	54.3	54.1	53.3	52.8	52.8	52.0	51.6	51.0	50.3	49.9	49.1	48.1	48.4	48.0	**47.1**	47.2	**47.1**	47.8	47.8	47.8	47.9	47.9	47.7	50.09
26	47.2	47.4	47.5	47.7	47.9	47.8	47.5	47.7	48.1	49.0	49.4	49.8	**50.1**	50.0	49.9	**50.1**	49.8	49.3	49.2	48.2	47.5	47.0	46.3	**46.2**	48.39
27	46.2	46.3	46.3	46.2	**46.0**	46.2	46.8	46.7	46.9	47.5	47.2	46.9	46.5	46.6	46.6	46.4	46.7	46.7	46.9	47.2	47.8	47.8	**47.9**	**47.9**	46.81
28	**47.8**	48.0	48.1	48.8	49.5	49.7	50.3	50.9	51.6	52.0	52.1	52.4	52.4	52.5	52.5	52.9	53.1	53.7	54.1	54.7	55.1	55.4	56.1	**56.6**	51.91
29	**57.1**	57.7	58.2	58.9	59.5	59.9	60.2	61.1	61.5	62.2	62.8	63.3	63.8	64.4	65.0	65.3	65.5	65.9	66.4	66.8	67.1	67.4	67.4	**67.5**	62.90
30	67.9	**68.0**	**68.0**	67.9	67.8	67.7	67.6	67.3	66.4	66.0	65.5	65.3	64.8	64.9	64.8	64.3	64.1	63.8	63.8	63.2	62.8	**61.8**	**61.8**	**61.8**	65.42
31	**62.1**	**62.1**	**62.1**	62.2	62.3	62.4	62.7	63.0	63.3	63.7	**63.8**	63.7	63.5	63.4	63.3	63.2	63.2	63.3	63.2	63.1	62.9	62.5	62.2	62.2	62.88
Mittel	61.17	61.11	61.03	**60.98**	60.99	**60.98**	61.06	61.29	61.46	61.63	61.70	61.70	61.68	61.72	61.69	61.65	61.71	61.79	61.88	**61.89**	61.84	61.81	61.71	61.67	61.50

1911 Luftdruck auf dem Brocken. 1911

$H_b = 1148.1$ m $C_g = +0.25$ bei 651.0 mm

Datum	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht	Mittel
	600 mm +																								
												November													
1	62.0	61.6	61.2	**61.1**	61.2	61.3	61.7	61.9	62.2	62.8	63.2	63.2	63.1	63.4	64.0	64.3	64.7	65.0	65.2	65.5	66.0	66.1	66.2	**66.3**	63.38
2	66.5	66.6	66.4	66.3	66.3	66.3	66.5	66.9	**67.0**	**67.0**	66.7	66.3	65.9	65.4	65.1	64.7	64.3	64.2	63.9	63.7	63.5	63.2	62.7	**62.8**	65.72
3	62.3	62.1	62.2	62.2	62.1	**62.0**	62.1	62.3	62.9	63.3	63.6	63.8	63.9	64.2	64.3	64.4	64.6	**64.9**	64.8	**64.9**	64.8	64.3	64.0	63.7	63.47
4	**63.1**	62.8	62.3	61.9	61.3	61.2	61.2	60.5	60.3	60.5	60.3	60.3	60.0	59.8	60.0	60.3	60.4	60.4	60.5	60.6	59.9	59.7	59.3	**58.6**	60.74
5	**58.1**	57.6	57.2	56.3	55.3	53.9	52.6	52.5	52.2	52.0	51.3	50.3	49.8	**49.1**	49.6	50.0	50.4	51.2	50.9	51.3	51.5	51.2	51.0	51.0	52.50
6	**51.6**	51.8	52.1	52.5	53.1	53.6	54.0	54.7	54.8	55.0	55.4	55.4	54.8	55.2	56.0	56.1	56.0	56.2	56.4	56.5	57.1	57.2	57.3	**57.4**	54.88
7	57.8	57.6	**57.3**	57.6	57.9	58.1	59.1	60.1	61.0	61.3	61.9	62.0	62.1	62.1	62.1	62.2	**62.3**	61.9	62.0	62.1	62.0	61.6	61.4	61.3	60.53
8	61.3	61.3	**62.1**	**62.1**	62.0	61.7	61.5	61.4	61.2	61.3	61.3	61.3	61.2	61.2	61.2	61.1	60.9	60.6	60.2	59.7	59.4	59.2	58.7	**58.2**	60.90
9	**57.8**	57.1	56.6	56.2	55.9	55.6	55.6	55.6	55.7	56.0	55.6	55.4	**55.3**	55.4	55.6	56.1	56.1	56.2	56.2	56.2	56.3	56.3	56.8	57.0	56.13
10	**57.2**	57.5	57.8	57.9	58.0	58.1	58.5	58.9	59.0	59.0	59.1	59.1	59.2	59.4	59.5	59.7	59.8	60.1	60.1	60.2	60.3	60.3	**60.4**	**60.4**	59.08
11	**60.4**	**60.4**	**60.4**	60.3	60.3	60.3	60.3	**60.4**	**60.4**	60.2	60.1	60.1	**59.9**	**59.9**	60.0	60.2	**60.4**	**60.4**	60.3	**60.4**	**60.4**	60.3	60.2	60.1	60.26
12	**60.0**	59.9	59.8	59.2	58.6	58.1	57.3	57.0	56.5	56.2	55.8	**55.3**	55.6	55.7	56.1	56.1	56.2	56.6	56.9	57.0	56.9	56.9	57.1	57.8	57.24
13	**58.4**	58.8	59.0	59.7	60.1	60.6	61.0	62.0	62.3	62.6	62.9	63.3	63.9	64.5	64.9	65.5	66.1•	66.9	67.1	67.9	68.6	68.9	69.3	**69.9**	63.68
14	**70.0**	70.4	70.7	70.8	70.9	71.1	71.8	72.0	72.1	**72.3**	72.2	72.2	72.1	72.1	72.1	72.1	72.0	71.9	71.7	71.3	71.1	71.0	70.7	70.2	71.44
15	**69.8**	69.4	68.9	68.2	68.0	67.4	67.0	66.3	65.9	65.1	64.5	63.7	63.1	62.1	61.4	60.2	59.8	58.9	58.2	57.8	56.9	56.7	56.2	**55.8**	63.27
16	**55.2**	55.0	53.9	53.6	52.8	52.4	51.7	**51.2**	51.6	51.7	51.9	52.4	52.9	53.3	53.4	53.7	54.1	54.4	54.4	54.4	54.7	54.8	55.0	55.1	53.50
17	**55.3**	**55.3**	**55.3**	**55.3**	55.2	55.2	54.9	55.1	55.1	55.2	55.0	54.8	54.3	53.9	53.1	52.3	51.9	51.9	51.0	50.1	50.1	49.2	49.0	**48.8**	53.35
18	**48.2**	47.9	47.5	47.2	46.8	46.4	46.0	45.6	45.5	45.5	45.3	45.1	44.8	44.2	43.7	43.1	43.1	42.8	41.9	40.7	40.0	39.9	39.1	**38.9**	44.34
19	37.6	37.1	37.0	**36.8**	37.2	37.4	37.7	38.4	38.8	38.9	39.0	38.9	39.0	39.6	**39.7**	39.6	38.7	38.8	38.8	39.3	**39.7**	**39.7**	39.5	39.4	38.60
20	38.9	37.9	37.5	36.7	36.4	**35.8**	36.0	36.6	37.2	37.7	38.4	38.6	38.9	39.1	39.2	39.3	39.4	38.5	38.8	39.0	40.3	40.7	41.6	**42.3**	38.48
21	**42.7**	43.3	43.5	44.6	45.6	45.9	46.9	47.1	47.3	47.9	47.9	47.8	47.7	47.9	47.9	47.8	47.9	47.9	**48.0**	47.8	47.9	47.8	47.7	47.7	46.74
22	47.6	47.6	**47.5**	47.6	47.7	47.8	47.9	48.1	48.3	48.6	48.9	48.9	49.1	49.2	49.4	49.9	50.2	50.5	51.2	52.0	52.4	53.1	53.3	**53.7**	49.48
23	54.1	54.2	54.2	**54.0**	54.1	54.2	54.9	55.0	55.2	55.6	55.7	55.5	55.4	55.2	55.6	55.9	56.2	56.4	56.8	57.0	57.3	57.4	**57.7**	**57.7**	55.55
24	57.8	58.0	58.0	57.9	57.7	57.6	57.7	57.9	57.9	58.0	57.8	57.7	**57.5**	**57.5**	57.6	57.7	57.8	57.8	57.7	57.9	58.2	58.2	**58.4**	**58.4**	57.85
25	58.3	58.3	58.2	58.3	**58.4**	58.3	58.3	**58.4**	58.3	58.3	58.1	58.0	57.8	57.7	57.8	57.8	57.8	57.8	57.7	57.8	57.9	57.9	57.8	**57.6**	58.04
26	**57.3**	**57.3**	57.7	57.8	57.8	57.9	58.1	58.2	58.6	58.9	59.0	59.1	59.2	59.6	59.9	60.0	60.2	60.5	60.6	60.9	61.1	61.3	61.5	**62.1**	59.27
27	**62.2**	62.4	62.8	63.0	63.0	63.2	63.8	64.0	64.6	64.7	64.7	64.7	64.6	64.4	65.0	65.2	65.5	65.6	65.8	66.1	66.8	67.0	67.1	**67.2**	64.62
28	67.4	67.7	67.8	67.8	67.8	67.6	67.9	68.0	**68.1**	**68.1**	68.0	67.6	67.3	67.4	67.5	67.5	67.5	67.3	67.2	67.1	67.1	67.1	66.7	**66.4**	67.51
29	**66.4**	**66.4**	66.6	66.9	67.2	67.6	68.3	68.7	69.2	69.9	70.1	70.2	70.2	70.7	71.0	71.1	71.6	71.9	72.1	72.2	72.5	**72.6**	**72.6**	**72.6**	69.81
30	72.6	72.6	72.6	72.7	72.6	72.6	72.6	72.6	72.9	**73.1**	73.0	72.7	72.3	72.2	72.2	72.0	71.8	71.4	71.3	71.3	71.3	71.2	71.0	**70.6**	72.18
Mittel	57.39	57.86	57.80	57.75	57.71	**57.64**	57.76	57.91	58.07	58.22	58.22	58.12	58.03	58.05	58.16	58.20	58.25	58.30	58.26	58.29	**58.40**	58.36	58.31	58.30	58.07
	600 mm +																								
												Dezember													
1	**70.4**	70.1	70.0	69.8	69.4	69.1	69.1	68.9	68.8	68.4	68.2	67.7	67.4	67.3	67.2	67.2	67.2	67.1	67.1	67.1	**67.0**	67.1	67.1	67.1	68.23
2	67.2	67.3	67.7	68.0	68.1	68.2	68.2	68.2	68.2	**68.4**	68.2	68.0	67.8	67.7	67.6	67.5	67.3	67.2	67.1	67.1	67.1	67.0	66.8	**66.2**	67.60
3	**65.8**	65.6	65.3	65.3	65.2	65.2	65.1	65.0	65.0	64.9	64.9	64.8	64.6	64.4	64.2	64.1	64.1	64.1	63.8	63.7	63.6	63.4	**63.1**	**63.1**	64.58
4	**63.1**	63.0	63.0	63.0	63.0	63.0	63.0	**63.1**	**63.1**	63.0	63.1	63.0	62.9	**62.5**	62.8	62.9	62.9	62.9	62.9	62.9	63.0	63.0	63.0	63.0	62.96
5	**62.9**	**62.9**	62.8	62.8	62.7	62.7	62.7	62.7	62.8	62.6	62.5	62.1	62.0	61.9	61.9	61.9	**61.7**	61.8	61.8	62.0	62.0	62.1	62.2	62.3	62.34
6	**62.5**	62.8	63.0	63.1	63.3	63.7	64.0	64.2	64.9	65.2	65.3	65.5	65.6	65.7	66.0	66.0	66.0	**66.1**	**66.1**	**66.1**	66.0	65.7	65.6	65.2	64.84
7	**64.9**	64.5	64.0	63.6	63.1	63.0	63.0	62.9	62.3	62.1	62.0	61.4	61.2	60.3	59.9	59.4	59.1	58.9	58.4	58.2	58.1	58.0	57.8	**57.1**	61.13
8	56.7	**56.8**	**56.8**	56.4	56.1	55.9	55.4	55.3	55.3	55.5	55.9	55.7	55.6	55.6	55.6	55.5	55.5	55.6	55.6	55.6	55.5	55.1	54.6	**54.3**	55.72
9	53.8	53.6	53.2	53.1	52.8	52.6	51.9	**51.3**	51.5	51.8	51.9	52.2	52.1	52.0	52.5	52.9	53.2	53.6	53.8	53.9	54.0	54.3	55.5	**56.3**	53.05
10	57.0	57.3	57.5	57.9	57.8	57.9	58.1	58.1	**58.3**	58.2	58.2	58.2	58.2	58.0	57.8	57.4	56.8	56.1	55.5	55.2	54.8	53.4	**52.9**	53.1	56.89
11	52.6	52.2	51.0	50.2	49.8	48.6	49.0	48.9	48.7	48.6	48.1	**48.0**	**48.0**	48.9	49.3	49.8	50.0	50.3	50.8	51.2	52.0	52.4	53.0	**53.2**	50.19
12	**53.9**	54.2	54.2	54.4	54.6	55.0	55.4	55.9	56.6	57.0	57.1	57.1	57.4	57.6	57.9	58.2	58.3	58.4	59.0	59.2	59.4	59.5	59.9	**60.0**	56.95
13	**60.0**	59.9	59.8	59.7	59.7	59.5	59.3	59.2	59.4	59.5	59.3	59.1	59.0	59.0	59.0	58.9	58.9	58.5	58.4	58.4	58.4	58.5	58.4	**58.3**	59.12
14	58.2	58.4	58.4	58.2	58.1	**58.0**	**58.0**	**58.0**	58.1	58.3	58.2	**58.0**	58.2	58.3	58.4	58.6	58.6	58.7	59.1	59.9	60.2	60.6	**61.0**	**61.0**	58.71
15	61.2	**61.7**	61.5	61.4	61.0	60.8	60.4	60.3	60.2	60.0	59.7	59.2	59.0	59.0	58.8	**58.5**	**58.5**	58.6	58.6	58.7	58.8	59.0	59.7	60.0	59.80
16	**60.1**	60.3	61.0	61.2	61.3	61.4	62.0	62.2	63.0	63.2	63.4	63.6	63.9	64.0	64.3	64.5	65.0	65.1	65.3	65.4	65.9	**66.0**	**66.0**	**66.0**	63.38
17	**66.0**	66.3	66.6	66.8	66.9	67.0	67.1	67.2	67.4	67.9	68.0	67.9	67.7	68.0	68.1	68.1	68.2	68.3	68.3	68.3	68.5	**68.6**	**68.6**	68.4	67.62
18	**68.3**	**68.3**	68.2	68.0	67.7	67.4	67.4	67.7	67.6	67.6	67.4	67.1	66.4	66.2	66.1	65.9	65.4	65.3	64.8	64.6	64.3	64.6	64.8	**63.9**	66.55
19	63.2	63.0	63.1	**63.4**	62.9	62.6	62.6	62.7	62.5	62.8	62.9	**62.6**	**62.1**	61.9	61.6	61.1	61.1	**60.9**	61.1	61.3	61.2	61.2	61.3	61.4	62.15
20	**61.3**	61.2	60.5	60.2	59.6	58.8	57.8	57.0	56.4	56.5	55.8	54.4	53.4	52.1	51.6	50.8	49.2	48.1	47.2	47.3	46.9	45.9	45.4	**45.2**	53.78
21	45.1	45.5	46.0	46.5	47.3	47.6	47.9	49.4	**50.1**	49.9	49.4	48.6	47.8	47.4	47.1	46.4	46.0	45.2	**44.8**	**44.8**	**44.8**	45.0	45.6	46.5	46.84
22	**47.7**	48.9	49.8	50.2	51.0	52.0	52.5	53.0	53.7	54.1	54.5	54.7	54.8	55.0	55.1	**55.3**	55.2	55.1	54.5	54.2	53.5	52.5	51.5	50.9	52.81
23	50.2	49.7	49.0	48.4	**48.1**	48.2	48.9	50.0	51.3	52.8	53.7	54.8	55.6	56.2	57.7	58.4	59.1	59.9	60.6	60.9	61.3	61.9	**62.2**	**62.2**	54.81
24	62.3	**62.8**	62.7	62.5	62.1	62.1	62.2	61.9	61.8	60.9	60.3	59.8	59.1	58.1	57.5	56.3	55.5	55.1	54.0	53.5	53.2	53.0	52.8	**52.6**	58.62
25	52.4	**52.6**	52.2	51.9	51.6	51.7	51.5	51.4	51.4	51.1	50.9	50.2	49.9	49.8	49.8	49.9	49.8	**49.6**	49.8	49.9	50.2	50.2	50.4	50.6	50.82
26	**50.7**	50.8	51.3	51.2	51.2	51.6	52.0	52.3	52.7	53.0	53.1	53.0	53.0	53.4	53.9	54.0	**54.1**	54.0	54.0	54.0	53.9	53.6	53.0	52.6	52.72
27	51.9	51.4	50.9	50.3	**49.7**	**49.7**	**49.7**	50.0	50.6	51.2	51.7	52.0	52.9	53.8	54.2	54.7	55.0	55.3	56.1	56.8	57.2	57.8	58.0	**58.2**	53.18
28	58.8	59.4	59.9	60.2	60.6	60.9	61.6	61.9	62.2	63.0	63.0	63.0	63.1	63.3	63.6	**63.8**	**63.7**	63.3	63.0	62.7	62.1	61.3	59.6	**58.0**	61.75
29	57.4	56.9	56.5	55.8	55.8	**55.2**	56.9	57.4	57.8	58.2	58.5	58.6	59.0	59.5	60.2	60.7	61.1	61.8	62.4	63.0	63.4	63.5	63.6	**63.7**	59.34
30	64.0	64.1	64.2	64.2	64.2	64.4	64.7	64.9	**65.0**	**65.0**	64.7	64.3	64.0	63.9	63.6	63.3	63.1	63.0	**62.9**	63.0	63.2	63.4	63.8	64.6	63.96
31	**65.0**	65.3	66.0	66.4	66.9	67.2	68.0	68.5	69.0	69.4	69.9	69.8	69.9	70.1	70.2	70.3	70.4	70.4	**70.5**	70.4	70.4	70.4	70.3	70.2	68.84
Mittel	59.18	59.25	59.23	59.16	59.08	**59.06**	59.21	59.34	59.54	**59.68**	59.67	59.50	59.41	59.38	59.47	59.43	59.35	59.30	59.27	59.33	59.35	59.31	59.27	59.20	59.33

1911 Lufttemperatur auf dem Brocken. 1911

H = 1140 m h_t = 11.3 m

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht	Mittel
Januar																									
1	- 4.0	- **3.9**	- **3.9**	- 4.1	- 4.2	- 4.2	- 4.3	- 4.4	- 4.4	- 4.4	- 4.7	- 4.8	- 4.7	- 4.7	- 4.7	- 4.7	- 4.8	- 4.7	- 4.7	- 4.6	- 4.6	- 5.2	- 6.0	- **6.3**	- 4.58
2	- **6.3**	- 6.8	- 6.8	- 6.7	- 6.7	- 6.7	- 6.6	- 6.5	- 6.4	- 6.8	- 6.9	- 6.4	- 6.5	- **6.3**	- 6.5	- 6.6	- 6.9	- 7.0	- 7.0	- 7.1	- 7.2	- 7.9	- **8.1**	- **8.1**	- 6.83
3	- 8.0	- 8.0	- 7.9	- 7.9	- 8.0	- 8.0	- 7.9	- 7.9	- 8.4	- 9.3	- **9.6**	- 9.5	- 9.0	- 8.8	- 8.8	- 8.4	- 7.9	- 7.8	- 7.6	- 7.3	- 7.2	- 7.3	- 7.2	- **7.1**	- 8.14
4	- 7.1	- 7.0	- 6.9	- 6.9	- 7.0	- 6.8	- 6.6	- 6.7	- 6.9	- 6.9	- 6.7	- 6.7	- 6.4	- 6.4	- 6.4	- 6.4	- 6.4	- 6.4	- **6.3**	- 6.4	- 6.5	- 6.8	- 7.0	- **7.6**	- 6.70
5	- 7.9	- 8.0	- **8.2**	- 8.3	- **8.7**	- 8.9	- 8.9	- **9.0**	- **9.0**	- 8.7	- 8.4	- **9.0**	- 7.0	- 6.2	- 6.0	- 6.0	- 6.2	- 6.1	- 6.2	- 6.1	- 6.0	- 6.0	- 6.0	- **5.7**	- 7.40
6	- 5.4	- 5.2	- 5.3	- 5.1	- 5.0	- **4.8**	- **4.8**	- 4.9	- 5.2	- 5.9	- 5.6	- 5.8	- 5.9	- 5.9	- 6.0	- 6.1	- 6.2	- 6.1	- 6.0	- 6.1	- 6.2	- 6.5	- 6.5	- **6.6**	- 5.70
7	- 6.5	- 6.7	- 7.0	- 7.6	- 7.9	- **8.0**	- 7.7	- 7.4	- 7.0	- 6.7	- 6.6	- 6.2	- 5.9	- 5.5	- **5.2**	- 5.5	- 5.6	- 5.9	- 6.4	- 6.2	- 6.0	- 5.8	- 5.8	- 5.8	- 6.47
8	- 5.8	- 5.7	- 5.9	- 5.0	- 5.2	- 5.3	- 5.4	- 5.7	- 5.9	- 5.3	- 5.1	- 4.8	- 4.9	- 5.5	- 5.9	- **6.0**	- 5.4	- 4.8	- 4.2	- 4.0	- 4.7	- 4.2	- 3.7	- **2.3**	- 5.10
9	- 2.4	- 3.3	- 3.0	- 3.9	- 3.7	- **4.1**	- 2.5	- 2.2	- 1.4	- 1.3	- 1.0	- 0.3	0.0	0.1	**0.2**	0.0	0.0	0.0	- 1.0	- 1.1	- 2.2	- 3.8	- 3.9	- 3.3	- 1.82
10	- **3.0**	- 3.6	- 3.8	- 3.9	- 3.9	- 4.4	- 3.9	- 3.9	- 4.2	- 4.7	- 4.5	- 4.7	- 4.8	- 4.7	- 4.7	- 4.6	- 4.7	- 4.6	- 4.6	- 4.6	- 4.4	- 4.4	- 4.9	- **5.0**	- 4.32
11	- **5.4**	- **5.4**	- **5.4**	- 5.5	- 5.7	- 6.1	- 6.3	- 6.5	- 6.7	- 6.7	- 6.6	- 6.9	- 6.7	- 6.5	- 6.4	- 6.4	- 6.5	- 6.7	- 6.9	- 7.0	- 7.4	- 7.8	- **7.9**	- **7.9**	- 6.50
12	- **8.0**	- 7.9	- 7.6	- 7.5	- 7.3	- 7.3	- 7.2	- 7.3	- 7.3	- 7.9	- 7.8	- 7.0	- 6.7	- 6.9	- 7.0	- 7.1	- 7.0	- 7.3	- 7.4	- 6.7	- **6.3**	- 7.0	- 7.1	- 7.2	- 7.26
13	- 7.8	- 7.9	- 8.1	- 8.0	- 7.9	- **7.6**	- **7.6**	- 7.7	- 8.0	- 8.4	- 8.9	- 9.1	- 9.0	- 9.1	- 9.2	- 9.1	- 9.0	- 9.0	- 9.0	- 9.2	- 9.3	- 9.9	- 10.0	- **10.1**	- 8.65
14	- **10.0**	- **10.0**	- **10.0**	- 9.9	- 9.0	- 8.2	- 8.4	- 7.9	- 7.9	- 7.8	- 7.4	- 7.7	- 7.3	- 7.3	- 7.2	- 7.2	- 7.2	- 7.2	- 7.1	- 7.0	- 6.8	- 6.8	- 6.5	- **6.0**	- 7.91
15	- 5.9	- 5.7	- 5.6	- 5.5	- 5.2	- **6.0**	- 5.8	- 5.5	- 5.6	- 5.5	- 5.5	- 5.4	- 5.3	- 4.7	- 4.5	- 4.4	- 4.4	- 4.2	- **4.1**	- **4.1**	- **4.1**	- 4.3	- 4.2	- 4.2	- 5.02
16	- 4.2	- 4.2	- 4.2	- 4.5	- 4.8	- 4.5	- 5.0	- 5.0	- 4.9	- 4.8	- 4.5	- 4.1	- 3.9	- 3.4	- 3.0	- 2.5	- **2.3**	- 2.9	- 3.4	- 4.8	- 5.7	- 6.4	- 6.9	- **7.0**	- 4.40
17	- **6.8**	- 6.6	- 5.9	- 5.1	- 4.9	- 4.6	- 4.0	- 3.3	- 3.6	- 3.1	- 3.1	- 2.9	- 3.2	- 3.2	- 4.1	- 3.7	- 4.8	- 5.3	- 5.0	- 4.1	- 2.5	- 2.8	- 1.7	- **1.2**	- 4.10
18	- 1.6	- 1.2	- 1.0	- 1.0	- **0.8**	- **0.8**	- **0.8**	- 1.1	- 1.3	- 1.9	- 1.7	- 1.7	- 1.9	- 1.8	- 1.5	- 1.7	- 1.9	- 1.3	- 1.2	- 1.4	- 1.6	- **2.0**	- **2.0**	- 1.9	- 1.45
19	- 1.2	- 1.0	- 0.6	- 0.2	- 0.2	- 0.1	- 0.3	- 0.4	- 0.9	- **1.5**	- 1.2	- 0.7	- 0.0	- 0.0	- 0.2	- 0.4	- 0.5	- 0.6	- 0.7	- 0.8	- 1.2	- 1.8	- **1.9**	- 1.3	- 0.32
20	- **0.5**	0.8	1.6	**2.2**	2.6	3.6	4.2	4.6	3.8	3.3	3.5	5.2	5.8	5.3	5.4	6.4	5.4	4.6	5.0	4.7	4.3	5.2	6.8	**7.0**	4.02
21	**3.5**	5.6	4.9	7.8	6.0	6.4	7.0	6.8	5.3	6.3	6.8	7.1	7.3	7.0	6.4	7.3	8.1	**8.2**	7.5	7.3	7.0	7.3	6.6	5.4	6.65
22	**5.5**	5.4	4.9	3.4	4.0	1.6	2.2	2.2	2.1	1.7	0.7	0.2	- 3.6	- 6.1	- 4.6	- 3.0	- 2.8	- 2.8	- 3.9	- 4.7	- 5.5	- 6.1	- 6.1	- **6.9**	- 0.67
23	- 7.7	- 8.0	- 8.5	- 9.0	- 9.8	- 10.6	- **11.0**	- 10.7	- 9.6	- 8.7	- 8.2	- 7.7	- 7.7	- **7.5**	- 8.1	- 8.9	- 9.2	- 9.0	- 8.6	- 7.9	- 7.6	- 7.7	- 7.8	- 8.1	- 8.62
24	- 8.1	- 8.7	- 8.5	- 8.5	- 9.7	- 9.8	- 10.6	- **10.7**	- 10.2	- 9.9	- 9.9	- 9.6	- 9.3	- 9.1	- 8.6	- 7.9	- 7.3	- 6.9	- 6.8	- 6.4	- 6.3	- 6.3	- **6.1**	- **6.1**	- 8.43
25	- **6.2**	- 5.7	- 5.0	- 5.0	- 5.1	- 5.6	- 5.1	- 4.9	- 5.0	- 4.8	- 4.5	- 4.3	- 4.1	- 3.8	- 3.6	- 3.5	- 3.1	- 3.0	- 2.8	- 2.5	- 2.4	- **2.1**	- 1.9	- **1.4**	- 4.08
26	- **1.2**	- 1.1	- 0.9	- 0.3	- 0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.2	0.7	1.0	1.0	1.1	1.2	1.5	1.6	1.7	**1.8**	1.6	1.5	1.3	1.1	0.53
27	**1.1**	1.0	1.0	0.9	0.7	0.4	0.2	0.0	0.1	- 0.5	- 0.6	- 0.7	- 0.9	- 0.9	- 0.9	- 1.0	- 1.0	- 1.0	- 1.0	- 1.0	- 1.3	- 1.8	- 2.0	- **2.2**	- 0.33
28	- 2.9	- 3.0	- 3.0	- 3.0	- 3.0	- **3.1**	- **3.1**	- 3.0	- 2.9	- 2.7	- 2.2	- 1.9	- 1.1	- 1.0	- 0.8	- 0.7	- 0.5	- 0.5	- **0.4**	- 0.5	- 0.6	- 0.8	- 1.1	- 1.5	- 1.82
29	- *2.0*	- *2.4*	- *3.0*	- *3.6*	- *4.2*	- *5.0*	- 6.1	- 6.6	- 7.1	- 8.3	- 8.3	- 8.7	- 9.0	- 9.1	- 9.2	- 9.7	- 10.9	- 11.0	- 11.5	- 11.8	- 11.9	- 12.0	- 12.2	- **12.3**	- 7.94
30	- **12.2**	- 12.1	- 12.1	- 11.5	- 11.0	- 10.8	- 10.7	- 10.8	- 10.7	- 10.2	- 10.0	- 10.0	- **9.8**	- 10.2	- **9.8**	- 10.0	- **9.8**	- **9.8**	- 10.1	- 10.2	- 10.3	- 10.8	- 11.1	- 11.6	- 10.67
31	- 11.8	- 12.1	- 12.3	- 12.2	- 12.0	- 12.4	- 12.8	- **13.0**	- 12.8	- 12.7	- 12.0	- 11.9	- 11.7	- 11.6	- 11.0	- 11.7	- 11.8	- 11.8	- 12.1	- 12.7	- 11.8	- 11.7	- 11.8	- **10.5**	- 12.03
Mittel	- 4.83	- 4.79	- 4.77	- 4.69	- 4.76	- 4.89	- 4.81	- 4.79	- 4.85	- 4.87	- 4.77	- 4.64	- 4.59	- 4.61	- 4.54	- 4.46	- **4.42**	- 4.49	- 4.57	- 4.60	- 4.67	- 4.90	- **4.93**	- 4.89	- 4.71
Februar																									
1	- **9.7**	- 9.6	- 9.2	- 9.0	- 8.9	- 8.4	- 7.9	- 7.0	- 6.1	- 5.9	- 6.1	- 6.0	- 6.0	- 5.8	- 5.8	- 5.5	- **5.4**	- 5.5	- 5.5	- 5.8	- 6.0	- 6.3	- 7.0	- 7.5	- 6.98
2	- 8.1	- **8.2**	- 7.7	- 7.6	- 6.2	- 5.9	- 5.6	- 5.5	- 5.7	- 5.6	- 5.0	- 4.7	- 4.0	- 3.4	- 3.1	- 3.0	- 2.9	- 2.9	- 2.9	- 2.3	- 2.8	- 2.2	- 2.0	- **1.9**	- 4.67
3	- **2.1**	- 3.0	- 3.9	- 4.4	- 5.1	- 5.3	- 5.5	- 5.9	- 6.0	- 6.0	- 6.0	- 5.8	- 5.4	- 5.4	- 5.3	- 5.4	- 5.6	- 5.8	- 6.0	- 5.9	- 6.1	- 6.0	- **6.2**	- 5.1	- 5.23
4	- 5.1	- 6.7	- **6.8**	- 6.7	- 6.5	- 6.4	- 6.2	- 4.4	- 4.3	- 3.9	- 3.9	- 3.9	- 3.9	- 3.8	- 3.9	- 4.1	- 4.0	- 3.5	- 3.4	- **3.3**	- **3.3**	- 3.5	- 3.5	- 3.5	- 4.55
5	- 3.7	- 3.9	- 4.0	- 3.7	- 3.7	- 3.9	- 3.9	- 4.0	- 4.0	- 4.1	- 4.1	- 4.0	- 4.0	- 3.8	- 3.7	- 3.7	- 3.5	- **3.4**	- **3.4**	- 3.6	- 4.1	- 4.8	- 5.0	- **5.5**	- 3.94
6	- **5.9**	- 6.2	- 6.4	- 6.6	- 6.6	- 7.0	- 7.2	- 7.9	- 8.1	- 7.9	- 8.0	- 7.7	- 8.0	- 8.2	- 8.1	- 8.3	- 9.2	- 9.5	- 9.5	- 9.9	- 9.7	- 9.8	- **10.2**	- 10.1	- 8.07
7	- **10.0**	- 9.6	- 9.3	- 9.1	- 9.1	- 8.9	- 8.8	- 8.4	- 8.3	- 7.6	- 7.0	- 6.3	- 6.1	- 5.9	- 5.8	- 5.4	- **5.2**	- 5.4	- 5.8	- 5.7	- 5.6	- 6.2	- 7.4	- 8.8	- 7.35
8	- **9.7**	- 9.8	- 10.1	- 10.7	- 11.8	- 12.1	- **12.3**	- 12.2	- 12.0	- 11.1	- 11.0	- 10.9	- 10.6	- 10.3	- 10.2	- 10.4	- 10.7	- 10.8	- 10.9	- 11.0	- 11.0	- 10.9	- 10.9	- 10.6	- 10.88
9	- 10.7	- 10.6	- 10.4	- 10.5	- 10.6	- 10.6	- 10.6	- 10.4	- 10.0	- 10.1	- 10.0	- 9.6	- 8.3	- 7.8	- **7.3**	- 8.8	- 9.2	- 9.7	- 10.2	- 10.4	- 10.4	- 10.6	- 10.7	- **10.9**	- 9.92
10	- 11.1	- 11.2	- 11.2	- **11.3**	- 11.2	- 11.3	- 10.7	- 10.2	- 10.1	- 9.8	- 8.6	- 7.9	- 7.3	- 6.9	- 7.0	- 7.2	- 7.3	- 7.9	- 7.9	- **6.3**	- **6.3**	- 6.8	- 6.5	- 6.4	- 8.78
11	- 5.9	- **6.2**	- 6.0	- 6.0	- 6.0	- 5.9	- 5.2	- 5.5	- 4.6	- 3.8	- 3.3	- 3.0	- 2.7	- 2.7	- 2.8	- 3.1	- 3.9	- 3.9	- 3.4	- 3.6	- 3.2	- **2.5**	- 2.9	- 2.9	- 4.20
12	- **2.9**	- 3.0	- 3.2	- 3.3	- 3.7	- 3.9	- 4.3	- 4.2	- 4.7	- 4.8	- 4.0	- 3.7	- 3.7	- 3.6	- 4.1	- 4.1	- 4.2	- 4.1	- 4.2	- 4.1	- 4.2	- 4.9	- 5.2	- **5.7**	- 4.02
13	- 5.9	- 6.0	- 6.1	- 5.4	- 5.0	- 5.0	- 4.8	- 4.6	- 4.7	- 4.6	- 4.3	- **3.6**	- 4.1	- 4.2	- 4.6	- 5.0	- 5.6	- 6.0	- 6.1	- 6.2	- 6.2	- 6.4	- 6.6	- **7.0**	- 5.31
14	- 7.2	- 7.3	- 7.4	- 7.5	- 7.6	- **7.7**	- 6.3	- 6.4	- 6.3	- 5.5	- 4.6	- 4.2	- 3.2	- **3.1**	- 5.0	- 5.5	- 5.3	- 5.2	- 5.2	- 5.4	- 5.1	- 5.1	- 4.2	- 4.3	- 5.67
15	- 4.3	- **4.1**	- 4.7	- 4.7	- 4.2	- 4.4	- **5.2**	- 5.1	- 4.9	- 4.9	- 5.0	- 4.8	- 4.9	- 5.1	- 4.9	- 4.3	- 4.5	- **4.1**	- 4.2	- 4.6	- 4.5	- 4.7	- 4.9	- 4.9	- 4.65
16	- 4.9	- 4.9	- 4.8	- 5.0	- 4.9	- 5.0	- 5.3	- 5.5	- 5.7	- 5.7	- **5.8**	- 5.7	- 5.5	- 5.4	- 5.4	- 5.5	- 4.7	- 4.1	- 3.6	- 3.2	- 2.8	- 2.5	- 2.1	- **1.8**	- 4.64
17	- **1.8**	- 1.5	- 1.3	- 1.1	- 0.5	- 0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.4	0.5	**0.6**	0.4	- 0.2	- 0.5	- 0.9	- 1.0	- 1.1	- 1.2	- 1.2	- 1.1	- 1.2	- 1.2	- 0.59
18	- **1.1**	- 0.8	- 0.4	- 0.3	- 0.2	0.0	1.2	2.2	2.4	2.3	**2.1**	2.2	1.9	1.8	1.7	2.2	2.1	2.4	2.5	**2.6**	2.1	2.2	2.4	**2.6**	1.42
19	2.7	2.8	**2.9**	2.7	2.6	2.3	1.6	1.2	0.5	0.3	- 0.6	- 1.0	- 1.3	- 2.2	- 2.4	- 2.7	- 3.0	- 3.2	- 3.2	- 3.3	- 3.3	- 3.3	- 3.9	- **4.4**	- 0.61
20	- **5.0**	- 5.1	- 5.2	- 5.2	- 5.3	- 5.6	- 5.7	- 5.7	- 5.8	- 5.8	- 5.6	- 5.5	- 5.5	- 5.8	- 5.9	- 5.7	- 6.0	- 6.0	- 5.9	- 5.7	- 6.9	- **7.3**	- 7.2	- 7.2	- 5.80
21	- 7.2	- 7.6	- **8.0**	- 7.9	- 7.8	- 7.8	- 7.9	- 7.8	- 7.8	- 7.6	- 7.3	- 7.0	- 6.6	- 6.4	- 5.9	- 5.3	- 5.0	- 4.2	- 4.0	- 4.0	- **3.5**	- 3.6	- 4.0	- 3.9	- 6.24
22	- **3.6**	- 2.8	- 2.1	- 1.1	- 0.8	- 0.9	- 0.4	- 0.3	- 0.2	- 0.2	- 0.1	0.0	0.0	**0.2**	**0.2**	0.0	- 1.6	- 2.0	- 2.0	- 2.6	- 2.4	- 2.5	- 2.5	- 2.1	- 1.28
23	- 2.1	- 2.0	- 2.1	- 2.1	- **2.2**	- **2.2**	- 2.1	- 2.1	- 2.0	- 1.9	- 1.7	- 1.3	- 1.1	- 0.9	- 0.6	- 0.4	- 0.8	- 1.1	- 0.9	- 0.1	0.1	0.2	**1.0**	**1.0**	- 1.21
24	- **0.1**	- 0.6	- 0.8	- 0.8	- 0.8	- 0.9	- 0.9	- 1.1	- 1.9	- 2.0	- **2.1**	- **2.1**	- 2.5	- **2.4**	- 2.5	- 2.6	- 2.8	- 3.2	- 3.3	- **3.4**	- **3.4**	*- 3.3*	*- 3.3*	- **3.4**	- 2.00
25	*- 3.4*	*- 3.5*	*- 3.5*	*- 3.6*	*- 3.6*	*- 3.7*	- 3.9	- **4.0**	- 3.9	- **4.0**	- 3.3	- 3.0	- 2.7	- 2.1	- 2.0	- 2.0	- 1.9	- 1.9	- 2.1	- 2.1	- 1.6	- 1.1	- 0.6	- **0.3**	- 2.72
26	- **0.3**	- 0.5	- 0.9	- 1.1	- 1.3	- 2.1	- 2.5	- 2.6	- 2.7	- 2.4	- 1.9	- 1.6	- 1.6	- 2.7	- 2.9	- 3.2	- 3.9	- 4.0	- 3.4	- 3.3	- 3.5	- 3.5	- 3.6	- **4.1**	- 2.40
27	- **4.9**	- 5.0	- 5.4	- 5.3	- 5.9	- 5.8	- 5.7	- **6.5**	- 6.3	- 6.2	- 6.0	- 6.3	- 5.8	- 5.6	- 5.3	- 5.2	- 5.3	- 5.6	- 5.8	- 5.8	- 5.7	- 5.8	- 6.2	- **6.5**	- 5.70
28	- **6.0**	- 5.8	- 5.5	- 5.1	- 5.0	- 5.0	- 4.9	- 4.5	- 4.2	- 4.0	- 3.8	- 3.1	- 2.9	- 2.0	- 1.8	- 1.4	- 1.3	- 1.2	- 1.0	- 0.7	- 0.2	- 0.1	**0.0**	**0.0**	- 3.03
Mittel	- 5.00	- 5.10	- **5.12**	- 5.09	- 5.07	- **5.12**	- 5.04	- 4.94	- 4.91	- 4.74	- 4.52	- 4.29	- 4.11	- **4.04**	- 4.09	- 4.15	- 4.34	- 4.39	- 4.37	- 4.32	- 4.31	- 4.37	- 4.44	- 4.51	- 4.61

1911 Lufttemperatur auf dem Brocken. 1911

H = 1140 m h_t = 11.3 m

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht	Mittel
März																									
1	0.9	0.2	0.8	0.9	**1.0**	0.7	0.9	-0.5	-0.6	-0.7	-2.2	-2.3	-3.0	-2.8	-2.9	-3.1	-3.1	-3.1	-3.3	-3.4	-3.6	-4.0	**-4.1**	**-4.1**	-1.64
2	-3.8	-4.1	-3.9	-3.9	-3.9	-3.9	-3.6	-3.2	-3.3	-3.3	-3.0	-2.2	-1.9	-1.5	**-0.2**	-1.1	-1.0	-1.7	-1.9	-2.0	-2.1	-2.6	-3.5	**-4.7**	-2.75
3	-4.8	-5.0	-5.3	**-5.6**	**-5.6**	**-5.6**	-5.4	-5.4	-5.2	-5.0	-4.9	-4.3	-4.1	-3.7	-3.5	-3.1	-3.0	-3.2	-3.1	-2.9	-2.2	-2.0	-1.2	**-1.0**	-4.04
4	-0.2	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.5	0.8	0.9	1.1	1.4	**1.6**	1.5	1.3	1.3	1.1	0.3	0.3	0.1	-0.1	-0.7	-0.9	**-1.0**	0.41
5	-1.2	-1.3	-1.2	**-1.1**	-1.4	-2.9	-3.1	-3.3	-5.0	-5.0	-4.6	-4.1	-4.2	**-4.7**	-4.4	-4.1	-4.2	**-4.7**	-4.5	-4.4	-4.5	-4.5	-4.6	-4.5	-3.57
6	-4.6	-4.8	-5.0	-5.2	-5.5	-5.7	-6.0	**-6.2**	**-6.2**	-6.1	-5.9	-5.8	-5.2	-4.8	-4.8	**-4.4**	-4.5	-4.8	-4.7	-4.5	-4.5	-4.6	-5.0	-5.0	-5.15
7	**-5.1**	**-5.1**	-5.0	-5.0	-5.0	-4.8	-4.6	-4.5	-4.5	-4.3	-4.0	-3.9	-3.8	**-3.6**	-3.9	-3.9	-4.1	-4.4	-4.5	-4.1	-4.0	-4.2	-4.5	-4.6	-4.41
8	-4.7	-4.7	-4.7	**-4.6**	-4.7	-4.8	-4.8	-4.8	-4.8	-5.1	-5.3	-5.2	-5.1	-4.8	-4.9	-5.2	-5.8	-6.0	-5.9	-5.3	-5.4	-5.8	-5.9	**-6.1**	-5.15
9	-6.3	-7.0	-6.8	-7.1	**-7.9**	-7.8	-6.3	-6.2	-5.1	-5.8	-3.8	-4.0	**-3.0**	-3.2	-3.8	-4.0	-4.8	-5.2	-4.9	-5.0	-5.1	-5.1	-5.0	-5.1	-5.37
10	**-5.1**	-5.0	-5.0	-5.0	-4.9	-4.8	-4.4	-4.2	-3.7	-3.3	-3.7	-3.6	-3.5	-3.2	-3.2	**-3.1**	-3.2	-3.8	-4.1	-4.3	-4.3	-4.5	-4.6	-4.9	-4.15
11	-5.0	-5.2	-5.1	**-5.8**	-5.7	-5.6	-4.7	-4.1	-3.6	-3.5	-3.2	-3.0	-2.6	-2.7	-2.0	**-1.9**	-2.6	-3.1	-3.5	-3.5	-3.6	-3.5	-3.5	-3.3	-3.80
12	-3.5	-3.5	-3.6	**-3.8**	-3.6	-3.6	-3.5	-3.4	-2.9	-2.4	-2.1	**-1.4**	-1.6	**-1.4**	-1.5	-1.7	-1.8	-2.1	-2.2	-2.2	-2.1	-2.1	-2.1	-2.2	-2.54
13	-2.5	-2.6	-2.9	-2.9	-2.8	-2.9	-2.2	-2.4	-2.3	-2.2	-1.5	-1.3	-1.4	-1.3	**-1.0**	-1.4	-1.9	-2.5	-3.1	-3.6	-4.6	**-4.8**	-4.7	**-4.8**	-2.60
14	-5.1	-5.3	-5.5	-5.7	-5.8	**-5.9**	**-5.9**	**-5.9**	-5.5	-5.8	-5.6	-5.0	-4.9	-4.7	**-4.6**	-4.8	-4.9	-5.2	-5.6	-5.7	-5.6	-5.6	-5.7	-5.7	-5.40
15	-5.8	-5.8	-6.0	**-6.1**	**-6.1**	**-6.1**	-6.0	-5.7	-5.0	-4.2	-3.3	-2.8	**-2.3**	-3.6	-4.2	-3.8	-4.4	-4.9	-5.2	-5.3	-5.0	-5.0	-5.1	-5.1	-4.88
16	-5.2	-5.2	-5.6	-5.9	-6.6	**-6.8**	**-6.8**	-6.6	-6.0	-5.1	-4.9	-4.8	-4.5	**-4.4**	-4.7	-4.8	-4.7	-4.7	-4.7	-4.5	**-4.4**	**-4.4**	**-4.4**	-5.1	-5.20
17	-5.5	-6.0	-6.0	-6.1	**-6.2**	**-6.2**	-5.9	-5.0	-3.6	-3.1	-2.8	-2.8	-2.5	-2.7	-2.2	**-2.1**	-2.8	-3.2	-3.7	-3.7	-3.7	-3.8	-3.9	-3.9	-4.08
18	**-4.1**	-4.5	-4.6	-5.0	-5.4	-6.0	-6.2	-6.3	-6.1	-6.0	-5.5	-5.2	-5.1	-5.3	-5.3	-5.4	-5.9	-6.2	-6.6	-6.9	-7.0	-7.1	-7.8	**-8.0**	-5.81
19	-8.2	-8.2	**-8.4**	-8.3	-8.3	-8.2	-8.0	-7.4	-6.9	-5.6	-5.2	-4.7	-3.8	**-3.6**	-3.9	-4.0	-4.3	-4.8	-5.2	-5.1	-5.0	-5.0	-5.0	-4.7	-5.98
20	-5.0	-5.1	-6.1	-6.5	-6.8	**-7.0**	-6.3	-6.1	-5.9	-5.2	-4.9	-4.5	-3.9	-3.7	-3.4	**-3.2**	-3.9	-4.5	-4.9	-5.1	-5.1	-5.1	-5.6	-5.8	-5.12
21	-5.7	-5.8	**-6.0**	**-6.0**	-5.8	-5.8	-5.2	-4.3	-3.0	-1.9	-1.2	-0.4	0.1	0.7	1.0	2.2	1.4	0.7	1.3	1.7	1.6	2.2	2.3	**2.9**	-1.56
22	2.5	**2.3**	2.6	3.0	3.3	3.6	3.8	4.7	5.0	6.5	6.7	7.2	**8.0**	7.8	6.6	6.8	6.4	6.0	5.9	5.9	5.9	5.2	4.8	4.3	5.17
23	4.0	3.9	4.0	4.0	4.2	4.9	5.9	6.7	6.9	6.9	6.4	6.6	6.3	6.9	**7.4**	6.7	6.2	4.6	4.0	4.0	4.0	**3.6**	3.9	3.8	5.25
24	2.3	3.4	**3.6**	3.0	2.2	1.8	1.8	1.7	2.0	1.4	1.2	1.8	0.8	-0.6	-2.9	-3.2	-4.3	-4.3	-4.0	-4.0	-4.2	-5.3	-6.8	**-7.2**	-0.60
25	-7.7	-7.1	-7.2	-7.1	-7.4	**-7.9**	-7.7	-7.7	-7.6	-7.5	-7.2	-7.2	-6.6	-6.4	-6.4	-6.2	-6.1	**-6.0**	-6.1	-6.2	-6.3	-6.3	-6.3	-6.2	-6.87
26	**-6.1**	-6.0	-6.0	-6.0	-5.9	-5.8	-5.6	-5.1	-4.8	-4.9	-4.5	-4.1	-3.9	-3.2	-2.9	-2.7	-2.4	**-2.3**	-2.4	-2.9	-3.3	-3.7	-3.9	-4.0	-4.31
27	**-4.0**	-3.8	-3.7	-3.6	-3.2	-3.1	-2.8	-2.4	-1.3	-1.3	-1.3	-1.3	-0.3	0.6	-0.3	-1.0	-1.3	-1.7	-1.6	-1.5	-0.4	0.1	0.0	**1.1**	-1.70
28	1.9	**0.2**	1.2	1.1	1.3	1.4	2.4	3.0	4.0	4.4	4.8	5.7	6.7	8.7	**10.0**	9.9	8.3	**10.0**	8.7	8.1	5.6	5.2	5.2	6.3	5.06
29	**6.7**	7.3	7.5	8.7	8.3	7.7	8.3	9.5	9.6	9.9	10.1	11.0	**11.7**	11.4	11.1	9.6	9.8	9.1	8.6	7.9	7.4	7.3	7.5	8.1	8.88
30	8.3	8.0	**7.1**	7.6	7.8	7.4	8.1	7.8	10.1	8.8	10.1	11.0	**11.9**	11.6	11.3	11.5	10.8	10.4	10.0	10.3	10.5	10.2	9.6	9.2	9.53
31	**9.1**	8.7	5.9	5.3	5.3	5.1	5.1	**4.4**	**4.4**	4.6	4.5	4.5	4.7	5.2	5.6	5.8	5.4	5.2	4.9	4.9	5.1	5.0	4.9	4.5	5.44
Mittel	-2.37	-2.49	-2.61	-2.66	-2.74	**-2.85**	-2.53	-2.34	-1.94	-1.74	-1.47	-1.12	-0.82	**-0.69**	-0.73	-0.79	-1.15	-1.49	-1.68	-1.72	-1.81	-1.96	-2.13	**-2.15**	-1.84
April																									
1	4.2	4.1	3.9	3.5	3.1	2.8	**2.4**	2.6	3.1	4.2	5.8	6.0	7.3	8.2	**8.4**	7.9	7.4	6.5	6.2	6.4	6.7	6.2	5.8	5.0	5.31
2	5.0	5.3	5.7	6.2	6.2	5.8	5.6	6.2	7.2	7.6	7.8	**8.3**	7.9	7.1	8.0	6.1	5.7	5.4	5.0	4.5	4.0	2.9	2.9	**2.7**	5.85
3	**1.9**	1.6	0.7	0.3	0.1	*1.6*	- 3.3	*- 3.6*	- 4.1	- 5.0	- 6.8	- 7.1	- 6.7	- 7.1	- 7.0	- 7.9	- 7.7	- 8.1	- 9.2	- 9.7	- 9.9	**-10.1**	- 9.9	- 9.8	- 5.16
4	**- 9.9**	-10.1	-10.3	-10.3	-10.6	-11.9	-12.7	-12.4	-12.3	-12.2	-11.9	-11.3	-11.1	-11.1	-11.1	-11.0	-11.2	-11.7	-12.2	-12.6	-12.6	-12.8	-13.1	**-13.3**	-11.58
5	-13.8	-14.0	-14.0	-14.0	**-14.1**	-14.0	-13.6	-13.3	-13.1	-12.9	-12.1	-11.9	-11.7	-11.5	**-11.4**	**-11.4**	-11.6	-11.9	-11.9	-11.9	-11.7	-11.7	-11.7	-11.7	-12.57
6	-11.7	-11.4	-11.5	-11.9	-12.7	**-12.9**	-12.3	-11.7	-11.3	-11.0	-10.3	-10.1	- 9.2	- 8.9	- 8.9	**- 8.8**	- 8.9	**- 8.8**	- 9.0	- 9.1	- 9.1	- 9.1	- 9.0	- 9.0	-10.33
7	- 9.0	- 9.3	- 9.5	- 9.6	- 9.6	- 9.8	**-10.0**	**-10.0**	- 9.4	- 8.8	- 8.4	- 8.0	- 7.4	- 7.1	- 6.9	- 6.7	- 6.9	- 7.0	- 7.2	- 7.0	- 6.5	- 5.8	- 5.7	**- 5.6**	- 8.04
8	- 5.5	- 5.0	- 4.9	- 5.0	- 4.8	- 4.9	- 5.1	- 5.2	- 5.3	- 5.7	**- 6.0**	- 5.8	- 5.6	- 5.1	- 5.0	**- 4.6**	**- 4.6**	- 4.7	- 4.8	- 4.9	- 5.0	- 5.3	- 5.5	- 5.1	- 5.15
9	- 6.1	- 6.1	- 6.2	**- 6.3**	**- 6.3**	- 6.1	- 5.6	- 4.8	- 5.0	- 4.7	- 4.1	- 2.4	- 2.0	- 1.5	- 1.3	- 1.1	**- 0.9**	- 1.1	- 2.0	- 2.6	- 2.5	- 2.7	- 2.9	- 3.8	- 3.70
10	- 3.9	- **4.5**	- 4.3	- 4.0	- 4.1	- 4.2	- 4.2	- 4.0	- 3.1	- 2.1	- 2.2	- 2.1	- 2.1	- **2.0**	- **2.0**	- **2.0**	- 2.1	- **2.0**	- **2.0**	- 2.1	- 2.1	- 2.2	- 2.5	- 2.7	- 2.88
11	- 2.7	- 2.8	- **2.9**	- **2.9**	- 2.6	- 2.2	- 1.2	- 0.9	- 0.7	- 0.6	- 0.2	0.4	- 0.5	- 0.1	0.1	0.3	**0.9**	0.2	- 0.1	- 0.8	- 1.6	- 2.1	- 2.3	- **2.9**	- 1.17
12	- 2.9	- 3.2	- 3.8	- 3.6	- 4.6	- 4.1	- 3.9	- 3.2	- 3.0	- 2.8	- 2.8	- 2.7	- 2.9	- 2.8	- 2.4	- **2.1**	- 2.3	- 2.7	- 2.9	- 3.8	- 4.3	- **4.8**	- 4.3	- 4.1	- 3.31
13	- 4.3	- 4.5	- 4.6	- 4.8	- 4.8	- **5.0**	- **5.0**	- 4.7	- 4.1	- 3.3	- 3.0	- 3.0	- 2.9	- **2.5**	- **2.5**	- 2.6	- 2.9	- 3.1	- 3.3	- 3.8	- 3.9	- 4.1	- 4.3	- 4.5	- 3.80
14	- 4.9	- 5.4	- 5.5	- **6.2**	- 6.1	- 5.3	- 4.9	- 4.3	- 3.2	- **2.1**	- 1.2	- 1.0	- 0.6	- **0.4**	- 1.3	- 1.3	- 1.1	- 0.8	- 0.6	- 0.6	- 0.8	- 1.0	- 1.2	- 1.3	- 2.61
15	- 1.4	- 1.0	- 1.1	- **1.8**	- 1.0	- 1.5	- 1.7	- 1.6	- 1.0	- 0.7	- 0.2	0.7	1.1	2.1	3.7	**3.9**	3.7	3.5	3.0	3.1	3.1	3.0	2.9	2.7	0.90
16	2.3	0.7	1.3	0.9	0.3	- **0.1**	0.0	1.0	1.8	1.9	2.7	3.6	4.6	5.1	**5.3**	4.2	4.1	3.6	2.9	2.0	1.2	0.7	0.3	0.0	2.16
17	- 0.2	- 0.5	- 0.3	- 0.3	- **0.9**	- 0.2	0.5	1.4	2.8	4.6	4.9	7.1	8.6	7.9	7.5	7.8	**8.7**	6.8	6.2	5.8	5.0	4.8	4.7	5.1	3.96
18	6.1	6.6	7.1	7.7	5.7	**5.4**	6.9	6.9	7.8	8.7	10.1	10.9	11.5	12.0	12.4	**12.5**	12.1	11.8	9.9	9.0	9.0	9.2	9.5	8.7	8.99
19	8.1	8.2	8.4	8.9	8.9	8.9	11.3	11.7	13.5	14.3	14.7	14.9	15.5	**15.6**	14.2	14.3	14.6	12.9	12.2	11.2	11.5	10.3	7.2	**6.0**	11.61
20	5.7	4.7	5.0	5.0	5.1	4.3	5.8	6.0	6.0	7.4	7.8	7.7	**8.1**	7.8	5.6	4.9	5.2	5.7	5.3	4.7	4.6	4.3	4.2	**2.9**	5.64
21	1.8	**1.6**	1.7	2.1	2.3	2.1	2.9	5.8	6.9	7.1	7.8	7.6	7.8	9.8	**10.6**	10.2	8.6	8.1	7.3	7.1	6.3	6.3	6.5	6.1	5.95
22	5.7	6.0	5.9	5.9	**5.6**	5.7	6.5	7.9	9.1	10.0	11.1	11.5	12.7	14.1	**14.9**	14.3	14.5	13.5	11.1	10.5	10.7	10.7	10.1	9.9	9.85
23	9.8	9.5	9.3	8.7	8.8	8.3	8.6	9.9	10.5	11.4	10.8	10.5	11.8	12.2	11.6	**12.6**	11.9	11.0	9.4	8.7	8.2	7.9	7.9	**7.0**	9.90
24	**6.2**	4.8	4.1	3.2	3.0	2.6	2.5	2.6	2.2	2.7	2.7	3.4	4.0	5.2	5.1	5.4	4.8	4.5	3.7	3.2	3.0	1.7	1.3	**1.0**	3.58
25	0.2	0.3	- **0.1**	0.0	0.3	0.8	1.0	1.8	2.9	5.2	6.0	6.3	7.0	7.4	7.0	**7.8**	7.5	7.2	7.6	7.0	6.8	6.7	6.4	6.5	4.45
26	6.6	6.5	6.8	6.6	6.3	6.9	7.7	8.9	9.7	10.3	**10.7**	10.5	10.2	10.2	9.8	9.3	7.5	4.9	4.7	4.2	4.0	- 0.1	*- 0.5*	**- 1.0**	6.85
27	*- 1.2*	*- 1.5*	*- 1.8*	*- 1.8*	*- 1.7*	*- 1.4*	*- 1.2*	*- 1.0*	*- 1.0*	- 0.9	- 0.8	- 0.8	- 0.8	- 0.7	- 0.4	- 0.2	- 0.1	0.1	0.3	0.6	0.9	1.3	1.9	**2.1**	- 0.49
28	2.1	2.0	1.9	1.7	0.7	**0.0**	0.3	0.9	1.2	1.5	1.7	2.0	**2.5**	2.2	**2.5**	2.4	2.1	1.7	1.5	1.6	1.7	1.5	1.1	1.2	1.60
29	1.4	0.5	0.0	- 0.1	0.2	0.1	1.0	1.1	1.6	2.5	**3.0**	2.2	1.5	1.6	2.6	1.0	1.1	0.0	- 0.1	- 0.1	- 0.3	- 0.3	- 0.3	**- 0.5**	0.85
30	**- 0.9**	**- 0.9**	**- 0.9**	**- 0.9**	**- 0.9**	- 0.3	- 0.2	0.0	0.1	1.1	1.6	2.7	**4.6**	4.2	3.3	4.4	2.3	1.6	0.0	0.1	0.1	0.2	0.4	0.2	0.90
Mittel	-0.38	-0.59	-0.66	-0.76	-0.94	**-1.06**	-0.73	-0.20	0.33	0.92	1.31	1.67	2.11	2.40	**2.41**	2.32	2.08	1.57	1.03	0.69	0.55	0.19	0.00	-0.27	0.59

1911 Lufttemperatur auf dem Brocken. 1911

H = 1140 m b_t = 11.3 m

Datum	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht	Mittel
Mai																									
1	**0.6**	0.5	0.3	0.1	-0.3	-0.6	-1.0	-0.4	-0.7	-0.8	-1.3	-1.6	-1.5	-1.2	-1.1	-2.3	-1.8	-2.1	-2.0	-2.1	-2.2	-2.8	**-3.0**	-2.9	-1.19
2	**-2.9**	**-2.9**	-2.7	-2.4	-2.2	-0.9	-0.7	-0.9	-0.2	0.8	1.1	1.1	3.2	4.3	6.1	**6.5**	6.3	5.8	4.8	3.2	3.2	3.1	3.0	2.7	1.52
3	**2.6**	2.7	2.9	2.8	2.9	3.5	4.5	5.7	6.6	7.8	7.8	7.7	9.2	9.8	10.0	11.0	**10.7**	9.0	7.8	7.1	7.0	6.7	6.2	6.0	6.52
4	5.7	5.7	5.4	5.0	5.1	5.7	5.6	7.3	8.3	8.8	9.5	**9.6**	9.4	9.0	8.3	8.0	5.2	4.4	3.9	3.0	**2.9**	3.0	3.1	3.3	6.11
5	2.7	2.9	3.0	2.8	3.0	2.2	2.1	2.0	1.3	1.4	**1.0**	1.2	1.9	3.0	3.8	4.0	**4.4**	4.0	3.3	3.1	3.0	**2.6**	2.5	**2.6**	2.68
6	2.1	2.0	1.7	0.7	0.3	0.2	**-0.1**	0.2	0.7	0.6	0.6	0.9	2.2	2.1	**2.8**	2.5	2.3	1.8	2.5	0.7	0.6	0.3	0.2	0.1	1.22
7	**0.1**	**0.1**	**0.1**	0.5	0.5	1.4	1.7	2.1	1.8	2.4	2.2	2.9	3.3	3.9	4.1	4.1	**4.3**	4.1	3.7	3.5	3.6	3.6	3.2	2.8	2.44
8	3.0	2.9	2.8	2.4	**2.0**	2.2	3.4	3.2	4.0	4.6	5.2	5.9	5.7	6.0	6.6	6.6	6.2	6.2	6.9	7.0	7.3	7.6	**7.7**	**7.7**	5.03
9	7.3	7.2	7.0	**6.3**	6.7	8.1	8.8	9.4	10.0	10.1	11.8	**12.7**	11.5	11.3	10.2	12.1	11.5	11.1	10.2	9.0	8.3	7.7	7.1	6.8	9.28
10	6.2	5.8	**5.7**	**5.7**	6.0	6.3	7.9	8.6	9.4	9.6	10.1	9.8	11.2	11.3	12.1	**12.9**	12.5	11.3	10.0	8.3	7.5	7.0	6.7	6.2	8.68
11	5.8	5.8	5.1	5.1	**4.9**	5.1	6.0	6.7	6.6	7.7	8.5	9.9	10.3	11.3	**11.8**	11.1	11.2	10.2	8.8	8.9	8.1	8.2	7.9	7.8	8.00
12	**7.7**	7.9	8.0	7.8	8.0	10.1	11.0	11.9	12.0	11.3	12.8	12.0	**14.0**	12.6	12.4	11.7	12.1	11.6	10.9	9.9	9.8	9.8	9.1	9.0	10.53
13	**8.3**	8.4	8.8	9.4	9.6	10.2	10.8	13.5	15.0	15.1	14.7	15.6	16.9	**18.1**	17.8	16.6	14.9	15.7	12.8	12.1	12.4	12.1	12.0	11.9	12.97
14	11.3	11.3	11.0	10.6	11.1	11.6	13.8	14.0	15.7	**16.3**	15.2	13.3	13.8	13.3	14.4	14.3	13.9	14.7	12.1	11.8	12.6	12.2	11.4	**8.9**	12.92
15	8.2	7.9	7.6	**6.8**	6.9	7.1	7.2	7.3	8.1	8.9	9.6	10.4	**11.5**	11.3	11.0	10.9	10.8	10.6	10.2	10.0	9.6	9.7	9.1	8.8	9.15
16	8.6	8.4	8.2	**8.2**	9.3	10.8	11.0	10.6	10.9	10.7	11.7	10.9	**11.6**	11.5	9.3	9.0	9.8	9.8	9.7	9.5	9.3	8.6	8.7	8.6	9.78
17	8.4	8.3	8.3	8.3	8.1	8.0	8.1	7.9	8.0	8.0	8.2	8.7	**8.8**	8.6	8.6	8.2	7.6	6.9	**7.1**	7.5	8.1	7.4	7.3	7.3	8.01
18	7.2	7.2	7.3	7.2	6.4	5.9	5.8	5.4	5.2	5.4	5.9	8.1	8.8	8.8	8.7	**9.1**	8.9	8.3	7.2	7.1	5.2	4.7	3.1	**2.8**	6.75
19	2.2	1.7	1.1	**0.9**	1.0	1.1	1.1	1.2	1.7	2.0	2.9	3.5	3.6	**4.0**	3.4	3.9	4.3	3.4	3.4	3.8	3.7	3.0	2.9	2.9	2.61
20	3.0	2.9	2.3	1.9	1.6	1.5	1.9	1.7	1.3	1.6	1.9	3.3	3.7	4.2	4.9	5.0	**5.1**	4.1	3.6	2.3	1.3	0.8	-0.7	**-1.2**	2.50
21	-1.4	-1.5	-1.7	**-1.9**	-1.0	0.2	1.2	2.3	2.8	3.2	**5.0**	4.1	3.7	3.9	4.0	4.2	4.5	4.2	3.6	2.8	2.8	3.0	3.1	2.8	2.16
22	2.0	**1.9**	2.3	2.1	2.0	2.6	3.0	3.3	3.2	3.5	3.8	4.3	4.8	4.9	5.5	**5.7**	5.5	5.0	4.2	3.9	3.6	3.5	3.2	3.1	3.61
23	3.0	2.6	2.6	2.4	2.4	**2.1**	2.4	2.8	3.0	3.3	3.9	4.3	5.3	6.2	6.1	**6.7**	6.3	5.9	5.2	4.8	4.8	4.9	4.1	3.7	4.10
24	2.7	**2.4**	2.5	2.7	3.0	3.0	3.4	4.3	4.7	5.1	5.0	5.4	5.4	5.7	5.2	5.8	6.2	6.0	6.1	6.1	6.3	**6.5**	6.4	**6.5**	4.79
25	6.9	7.0	6.9	6.9	6.9	6.9	6.8	6.8	6.9	7.0	7.1	7.4	7.7	**7.9**	**7.9**	**7.9**	7.5	7.2	6.2	6.3	6.2	6.0	5.1	**4.3**	6.87
26	**4.9**	5.1	5.1	5.5	7.0	7.3	8.2	9.2	9.3	9.8	9.0	9.6	9.7	**10.0**	9.8	9.7	9.6	9.0	8.7	8.3	8.2	8.1	7.6	6.6	8.09
27	6.7	6.9	6.9	**6.3**	6.9	7.7	8.3	8.7	8.7	8.6	8.8	8.7	8.9	9.7	10.4	10.5	**10.9**	10.1	10.0	9.8	9.4	9.7	9.6	9.1	8.75
28	9.0	9.0	9.1	8.4	8.6	8.7	8.6	8.7	**8.2**	8.8	8.9	9.2	9.2	9.5	10.7	10.8	11.1	**11.2**	**11.2**	10.7	10.8	10.8	10.7	10.2	9.65
29	9.8	9.1	8.7	8.2	8.4	8.8	8.7	**8.1**	8.2	9.4	10.1	10.3	10.7	11.5	11.7	**12.1**	**12.1**	11.8	11.5	11.0	10.6	9.9	9.1	9.2	9.98
30	9.1	8.8	**8.1**	9.0	9.2	9.4	10.4	11.0	11.0	11.1	12.4	13.0	**14.5**	13.8	14.5	**14.5**	14.3	13.9	13.3	12.4	11.7	11.0	10.1	9.6	11.50
31	9.5	9.3	8.6	8.4	9.0	9.2	9.2	9.7	9.8	10.1	10.7	10.9	10.8	12.1	12.2	12.6	**12.8**	12.1	12.3	12.2	11.1	9.7	8.9	**8.1**	10.42
Mittel	5.17	5.07	4.94	**4.78**	4.95	5.34	5.78	6.20	6.50	6.85	7.23	7.52	8.06	8.34	8.49	**8.57**	8.42	7.98	7.39	6.90	6.67	6.40	5.98	5.65	6.63
Juni																									
1	7.3	5.6	5.2	**4.2**	5.3	5.4	5.3	5.4	5.9	6.7	7.9	9.5	9.8	10.5	**11.1**	11.0	10.8	10.4	9.5	8.7	7.8	7.5	7.1	6.7	7.72
2	6.0	5.3	**4.9**	5.0	6.2	7.4	8.4	8.8	10.1	10.1	10.1	10.3	10.9	11.8	11.8	**11.9**	**11.9**	11.3	10.7	9.3	8.7	8.0	7.3	7.0	8.88
3	**7.2**	7.3	7.8	8.0	7.9	8.2	9.7	10.5	11.9	12.7	13.6	14.7	**15.4**	14.9	14.7	14.5	14.4	14.3	13.3	12.7	12.5	12.1	11.4	10.9	11.61
4	10.7	10.6	**10.3**	10.8	11.9	12.9	13.4	13.6	14.3	14.7	14.4	14.9	15.5	15.7	**16.2**	15.8	16.0	15.8	15.1	14.1	13.1	12.2	12.0	12.0	13.56
5	12.3	12.4	13.1	13.7	14.0	14.7	14.5	14.3	13.9	14.6	14.6	14.8	15.4	16.0	16.4	**16.5**	16.1	15.7	15.1	14.4	13.6	12.8	12.5	**12.1**	14.31
6	12.1	12.7	13.1	12.8	13.9	14.2	14.5	15.0	15.3	15.5	15.7	16.3	16.4	16.6	16.8	**17.3**	16.8	16.5	16.3	15.2	13.3	11.9	10.6	**9.2**	14.56
7	9.2	9.7	8.9	8.1	**4.7**	5.9	8.9	9.2	7.7	8.9	9.9	9.8	10.9	10.9	11.1	**11.4**	11.2	11.0	10.0	8.4	7.5	7.0	6.3	5.9	8.92
8	6.1	6.3	6.1	**5.9**	6.0	6.1	6.2	6.2	6.2	6.3	6.6	7.8	9.7	**10.7**	10.5	9.6	9.4	9.1	8.6	8.0	7.7	7.8	7.8	7.9	7.57
9	8.1	**8.2**	8.0	7.9	7.8	7.8	7.7	7.2	7.4	7.8	8.0	7.3	5.2	3.1	3.7	4.0	4.5	4.1	3.8	3.0	1.1	0.5	0.6	**0.1**	5.45
10	*-0.2*	*-0.4*	*-0.5*	*-0.6*	**-0.7**	*-0.5*	-0.2	*-0.2*	0.7	1.0	1.7	2.1	3.2	**4.3**	4.0	2.9	3.9	2.8	3.5	3.0	2.6	2.2	2.2	1.5	1.58
11	1.3	1.1	1.4	1.2	**0.9**	1.0	1.5	1.9	2.2	2.2	3.8	3.6	4.2	3.3	**4.3**	4.2	3.9	4.0	2.8	2.2	2.2	2.2	2.1	2.1	2.47
12	2.0	1.3	1.0	0.8	**0.6**	1.0	1.7	1.9	2.5	2.2	2.3	4.7	4.7	**5.2**	5.1	**5.2**	5.1	4.9	4.3	3.9	3.2	3.1	2.9	2.9	3.00
13	3.0	2.9	**2.8**	2.9	3.0	3.2	4.6	5.0	6.8	8.1	8.8	5.1	6.0	5.9	**9.0**	8.3	7.2	6.1	5.0	4.2	4.4	4.1	3.8	3.6	5.14
14	3.0	3.0	2.9	2.8	2.2	1.9	1.8	1.7	1.6	1.8	1.3	1.8	3.3	2.2	2.4	**5.0**	4.2	4.0	2.9	1.8	0.7	0.8	0.4	**0.3**	2.31
15	0.4	0.2	0.0	**-0.2**	**-0.2**	0.1	0.8	0.6	0.9	2.2	3.0	4.0	5.0	**5.3**	4.5	4.8	4.7	3.9	3.8	3.7	3.0	3.9	4.0	4.0	2.52
16	3.5	2.8	3.1	2.7	**2.1**	2.4	2.8	2.8	3.0	4.3	5.6	6.7	7.6	7.8	8.3	8.4	**8.6**	**8.6**	7.7	6.8	6.7	6.9	6.9	6.8	5.48
17	6.8	6.1	**5.7**	5.8	6.9	7.8	10.3	11.2	11.5	12.8	**13.2**	12.9	12.1	11.6	12.1	11.2	11.2	10.1	10.6	10.1	10.0	9.9	10.2	10.3	9.94
18	10.7	10.9	10.9	9.4	10.0	10.1	10.1	10.0	10.1	10.5	10.6	11.1	**12.5**	12.4	10.7	10.7	10.7	11.0	11.0	8.3	**6.7**	7.0	7.5	7.2	10.07
19	7.4	7.7	7.8	7.2	**7.1**	**7.1**	7.2	7.8	9.5	10.9	12.1	13.2	**13.3**	12.8	12.7	10.6	12.2	11.0	9.9	9.1	8.8	8.9	8.2	7.8	9.58
20	6.5	5.9	**5.0**	**5.0**	**5.0**	5.4	6.3	6.8	6.9	7.2	8.2	**9.3**	7.3	7.4	6.8	6.6	6.3	6.0	5.9	6.0	6.4	6.5	6.5	6.6	6.52
21	6.7	6.2	6.0	6.0	**5.9**	**5.9**	6.0	6.1	6.6	6.8	7.0	8.8	9.1	8.9	**9.9**	9.0	8.2	8.1	8.1	7.3	7.1	7.0	6.9	6.2	7.25
22	6.3	**6.2**	6.4	6.4	6.7	6.9	8.2	9.1	9.3	10.2	11.0	13.0	11.8	10.5	11.9	**12.3**	12.0	11.8	11.2	10.4	10.4	10.3	10.3	10.2	9.62
23	10.1	9.9	**9.4**	**9.4**	10.3	10.4	12.1	12.4	13.9	13.8	14.0	13.0	13.4	15.9	16.6	15.8	**16.8**	15.1	14.5	14.0	13.3	13.1	12.9	12.3	12.98
24	11.7	11.5	10.5	11.0	11.8	13.2	14.3	**14.5**	14.2	13.4	13.4	12.0	11.3	10.8	10.9	10.2	9.2	**8.7**	8.5	8.3	8.2	7.5	7.1	**6.8**	10.91
25	6.5	6.2	**6.0**	6.5	7.0	7.2	7.4	8.0	9.1	9.9	9.8	10.6	10.1	10.9	10.4	**10.7**	10.3	9.2	8.8	8.7	8.5	8.0	7.9	7.6	8.54
26	7.1	6.7	6.7	6.3	6.3	6.3	6.2	6.4	6.9	7.7	9.3	10.9	10.9	11.1	**12.2**	9.1	11.2	10.2	8.2	7.0	6.2	5.8	5.5	**4.7**	7.93
27	4.2	4.1	4.1	4.0	4.0	4.1	4.7	4.6	4.7	4.9	5.0	4.1	3.9	**3.7**	3.9	4.0	4.0	4.2	4.2	4.8	5.1	**5.3**	**5.3**	5.2	4.41
28	5.0	4.8	4.7	4.2	**3.7**	**3.7**	3.8	4.2	5.0	5.6	6.6	7.9	9.3	10.4	**10.5**	10.3	10.9	9.3	9.0	8.8	8.6	8.4	8.1	8.0	7.06
29	7.6	7.1	**7.0**	**7.0**	7.1	7.1	7.6	8.1	8.0	8.3	8.4	8.8	9.2	9.4	9.8	**11.0**	**11.0**	**11.0**	10.8	10.1	10.2	10.1	9.9	10.0	8.90
30	9.8	9.8	9.4	9.5	9.3	9.1	9.7	9.9	10.4	11.4	11.8	12.1	**12.2**	11.9	10.1	8.8	8.6	8.5	7.8	7.6	7.6	7.7	7.4	**6.8**	9.53
Mittel	6.61	6.40	6.26	**6.12**	6.22	6.53	7.18	7.45	7.88	8.42	8.92	9.37	9.65	9.73	**9.95**	9.70	9.71	9.22	8.70	8.00	7.51	7.28	7.05	6.76	7.94

1911 Lufttemperatur auf dem Brocken. 1911

H = 1140 m h_1 = 11.3 m

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht	Mittel
Juli																									
1	6.3	6.3	6.3	6.3	6.7	7.0	7.1	7.2	7.1	7.2	7.2	7.5	7.7	7.9	**8.4**	8.1	8.0	7.1	6.2	5.5	5.0	4.9	4.4	**4.1**	6.70
2	4.1	4.2	4.7	5.0	5.2	5.8	6.2	6.4	7.0	7.6	8.9	11.0	11.7	11.2	**11.9**	11.5	11.0	6.0	5.2	3.8	4.1	**3.4**	**3.4**	**3.4**	6.80
3	3.2	2.9	2.7	**2.2**	**2.2**	2.3	2.3	2.9	3.4	4.6	5.0	6.3	6.5	**7.1**	3.1	3.5	4.3	4.2	3.8	3.5	3.7	3.8	3.6	3.6	3.78
4	3.4	3.3	3.2	**2.9**	3.0	3.0	3.0	3.2	3.3	4.0	5.6	7.0	7.2	**8.7**	7.8	8.1	7.8	7.4	7.7	7.3	6.3	6.2	6.3	6.3	5.44
5	6.3	**6.2**	6.3	6.3	6.3	6.6	7.6	8.0	8.2	8.9	8.5	8.8	8.8	8.7	9.0	10.0	**10.3**	10.0	9.1	8.9	9.0	9.3	9.3	9.5	8.26
6	**9.5**	9.6	**9.5**	9.6	9.8	9.9	10.3	10.9	11.9	11.9	12.7	13.8	15.2	15.0	15.5	15.3	**15.8**	15.0	14.9	14.1	14.4	14.4	14.2	14.0	12.71
7	13.9	13.5	**13.1**	13.2	13.2	13.3	13.7	14.5	14.7	14.8	15.1	16.0	**17.4**	17.0	17.0	16.8	16.7	16.6	16.1	15.3	14.9	14.8	14.7	14.5	15.02
8	14.7	14.1	13.9	13.7	13.3	13.3	13.1	12.9	12.5	13.2	12.8	12.9	13.4	15.0	**15.3**	14.7	14.7	14.5	13.9	13.1	11.7	10.9	9.0	**7.7**	13.24
9	7.4	7.0	5.8	4.2	4.0	**3.1**	3.4	4.4	5.0	5.6	6.0	6.9	7.6	8.7	9.4	**9.5**	9.0	8.1	7.7	7.1	6.3	5.8	5.0	5.0	6.39
10	4.1	4.2	3.9	**3.2**	3.6	3.9	5.2	6.5	6.8	8.6	8.9	9.1	9.9	10.2	10.3	**12.3**	12.1	12.2	12.0	10.6	9.3	8.4	7.2	7.0	7.85
11	8.2	8.0	8.3	**7.7**	8.4	8.8	9.3	9.6	11.4	12.9	13.5	13.9	15.1	16.0	16.1	16.4	**16.5**	**16.5**	16.1	14.9	13.9	12.8	11.9	12.6	12.33
12	12.6	12.2	12.0	**11.4**	13.4	13.5	13.7	14.4	14.6	15.0	15.2	15.6	16.1	16.2	16.3	16.7	16.7	**16.8**	16.0	15.1	15.2	15.0	14.6	14.2	14.65
13	14.1	14.1	14.3	14.8	14.8	14.9	15.1	15.2	15.4	13.6	15.9	16.1	**16.9**	14.8	15.1	15.9	15.1	16.5	15.7	13.9	13.5	12.3	11.8	**11.6**	14.70
14	11.6	11.2	**10.7**	10.9	11.5	11.8	12.1	13.1	13.9	14.8	15.8	16.4	16.8	17.6	**18.4**	18.2	17.8	17.0	15.6	12.7	11.2	11.6	11.5	12.9	13.94
15	**12.8**	12.5	11.7	9.6	7.9	8.6	8.5	8.6	8.7	9.2	10.2	10.1	9.9	9.9	9.3	8.2	7.7	7.2	6.4	5.6	4.8	4.0	**3.4**	**3.4**	8.46
16	3.2	2.8	2.2	**2.1**	**2.1**	**2.1**	2.3	2.8	3.0	3.3	3.9	5.3	6.2	6.5	5.6	5.1	5.0	5.0	5.0	5.0	5.8	6.1	6.5	**6.7**	4.25
17	6.5	5.7	5.7	5.5	5.0	4.8	4.2	4.4	**4.1**	4.7	4.8	5.4	5.6	6.8	7.8	9.4	**9.6**	8.0	7.7	7.3	6.9	6.9	6.8	6.5	6.26
18	**6.8**	7.3	7.4	7.5	7.8	7.8	7.8	7.9	8.6	8.8	9.3	9.8	10.2	11.3	11.9	**12.2**	11.3	10.2	9.6	8.4	8.0	7.7	7.0	7.2	8.81
19	**7.7**	**7.7**	**7.7**	8.0	8.2	8.2	8.2	8.3	9.2	10.9	11.0	12.2	13.2	13.5	13.2	13.5	**14.0**	13.0	12.1	11.2	10.9	10.8	9.8	9.4	10.45
20	9.2	9.6	9.4	9.2	**9.0**	9.3	9.5	10.6	11.0	12.4	12.7	13.0	**13.9**	**13.9**	**13.9**	13.6	11.3	12.4	12.8	12.6	11.6	11.0	10.9	11.2	11.38
21	**11.6**	11.7	11.9	12.1	12.1	12.2	12.2	12.9	13.2	15.1	14.7	15.8	15.1	16.6	16.8	**17.1**	17.0	16.9	16.3	16.2	16.5	16.7	16.5	16.4	14.46
22	16.3	16.3	16.6	16.7	**16.0**	16.2	17.4	18.3	19.3	19.9	20.8	21.5	21.3	**22.4**	22.1	21.9	22.7	22.6	22.1	20.9	20.4	19.7	19.2	18.8	19.51
23	18.8	18.6	18.4	18.5	19.2	19.8	20.8	**21.1**	22.0	23.3	23.9	24.6	25.3	26.0	**26.3**	25.3	25.3	25.0	23.6	22.8	19.8	18.7	**18.0**	18.9	21.83
24	**19.8**	13.0	12.3	14.3	15.0	15.2	15.3	15.2	15.1	14.7	15.0	14.0	14.1	14.7	13.9	14.8	14.7	14.5	13.8	13.1	12.7	12.8	**11.3**	11.5	14.35
25	**11.4**	11.9	12.3	12.7	12.2	12.6	12.8	13.1	14.0	17.1	18.9	19.0	**21.4**	20.4	20.6	17.1	17.1	20.1	18.0	17.5	17.2	16.9	16.6	16.5	16.04
26	15.9	15.9	**15.6**	**15.6**	15.9	17.3	18.9	20.9	22.0	22.9	22.6	21.9	23.0	**24.7**	22.3	19.8	19.8	20.2	19.8	18.6	18.0	18.2	18.3	18.1	19.39
27	16.5	16.2	16.4	16.5	**15.1**	**15.1**	16.0	16.2	18.4	19.0	19.8	21.0	20.6	20.0	**22.8**	19.9	19.9	19.7	18.2	17.9	17.8	17.9	17.9	17.8	18.20
28	17.5	17.4	17.6	**16.5**	17.1	18.2	19.8	20.5	21.1	21.2	20.9	22.0	22.7	22.7	**22.9**	22.5	**22.5**	21.8	20.2	19.5	19.0	18.3	18.0	18.1	19.91
29	**16.6**	17.2	17.4	18.2	18.6	18.5	18.9	19.8	20.1	20.7	22.0	22.0	22.7	22.9	**23.1**	22.6	22.6	21.7	20.6	20.1	19.6	19.4	19.0	18.7	20.11
30	18.1	17.7	17.7	17.7	17.1	18.4	19.4	20.2	21.2	21.4	21.9	**23.3**	23.1	23.2	23.0	22.2	22.2	21.1	20.2	18.7	17.9	17.0	15.9	**15.1**	19.81
31	14.9	14.7	14.8	15.6	15.5	16.8	16.9	17.7	18.3	19.2	19.0	19.4	19.4	**19.7**	19.6	18.8	18.8	18.0	17.0	16.0	15.2	14.9	14.1	**13.5**	17.02
Mittel	10.94	10.74	10.64	**10.57**	10.62	10.91	11.32	11.86	12.40	13.11	13.63	14.25	14.77	**15.13**	15.12	14.87	14.75	14.36	13.66	12.81	12.28	11.95	11.49	11.43	12.66
August																									
1	13.1	12.9	12.6	**12.4**	13.0	13.8	14.8	16.3	17.1	18.6	18.0	18.2	18.9	18.7	18.5	**19.4**	17.1	17.1	16.2	15.2	14.9	14.2	13.5	13.1	15.74
2	12.8	12.5	**12.4**	12.6	13.7	14.8	16.5	18.0	19.5	20.0	20.9	20.3	**22.5**	22.3	20.3	20.5	20.3	19.1	18.1	17.2	17.1	16.9	16.3	16.2	17.47
3	15.9	15.5	15.4	15.3	15.3	15.9	19.1	20.0	22.3	**22.9**	18.8	19.4	20.1	20.1	18.8	18.6	19.1	18.1	17.8	17.5	17.8	17.9	17.8	**12.4**	18.07
4	11.3	10.6	**9.9**	10.4	12.3	12.8	13.5	13.1	12.3	13.0	12.7	13.8	14.6	14.6	14.9	15.2	**15.6**	14.7	13.6	12.7	12.6	11.9	11.9	11.8	12.92
5	11.9	12.0	11.9	11.9	12.2	**11.0**	11.1	11.2	11.7	12.9	12.1	12.6	13.4	15.6	14.2	**17.0**	15.9	15.5	15.1	14.5	13.9	*13.3*	*13.0*	*12.8*	13.18
6	*12.6*	*12.4*	*12.3*	*12.2*	*13.5*	*15.0*	16.2	16.5	**18.7**	17.4	18.4	13.0	15.6	18.3	16.6	15.8	15.3	14.9	13.0	12.8	12.0	11.3	**9.1**	9.8	14.34
7	10.7	10.5	**10.3**	10.5	10.6	10.6	11.9	13.1	13.6	14.4	15.0	16.0	16.8	**17.0**	16.2	16.3	15.7	15.1	14.4	13.8	13.8	13.9	13.4	12.8	13.54
8	12.3	**12.2**	12.3	**12.2**	13.8	16.0	17.0	17.2	16.7	15.4	17.5	18.3	19.2	19.6	**19.8**	19.3	19.2	18.5	17.7	16.6	15.9	14.9	14.9	14.6	16.26
9	14.4	13.7	13.0	**12.9**	13.3	15.2	17.3	17.9	17.9	18.4	19.1	19.2	19.7	19.9	**20.0**	19.8	19.4	18.6	17.7	17.1	16.8	16.1	15.8	15.2	17.00
10	14.8	14.1	**13.7**	13.9	14.2	16.3	16.9	17.2	18.1	17.8	17.9	18.0	18.4	18.8	18.8	18.9	**19.0**	18.4	17.6	17.1	16.3	16.1	16.1	16.1	16.84
11	15.5	15.1	**14.9**	**14.9**	15.1	16.9	17.8	18.0	18.8	18.5	18.5	18.8	19.6	19.7	19.0	19.8	**19.9**	19.7	19.0	18.2	18.0	17.4	16.1	16.0	17.72
12	**15.9**	16.0	16.0	16.1	16.4	18.1	18.4	19.1	18.9	17.7	18.3	18.9	18.8	19.7	18.9	**19.8**	17.8	18.1	17.9	17.9	17.9	17.4	16.2	16.6	17.77
13	16.2	16.4	16.2	16.0	17.1	18.5	18.7	18.8	19.2	18.7	18.8	18.9	19.5	20.3	20.6	**20.7**	20.6	19.9	19.2	18.8	16.8	16.5	16.2	**15.8**	18.28
14	15.7	15.6	17.2	17.5	17.6	17.7	16.7	17.9	17.9	18.4	**19.2**	18.8	19.1	15.4	17.9	16.5	17.3	17.8	16.5	16.1	13.9	11.9	11.8	**11.4**	16.58
15	**10.1**	9.8	7.0	6.5	**6.0**	6.7	8.0	7.9	7.7	7.9	8.1	8.4	8.6	9.1	8.9	9.0	9.5	9.1	8.2	7.1	6.8	6.7	6.5	6.1	8.01
16	5.8	5.4	5.2	4.9	**4.8**	5.0	5.1	5.2	5.5	5.9	6.6	7.7	**8.7**	5.9	5.9	6.8	6.7	6.7	6.6	6.3	6.2	5.8	5.1	5.1	5.98
17	5.3	4.4	**3.7**	3.9	4.1	4.0	3.9	4.6	4.9	5.2	5.8	7.5	8.3	9.2	**9.4**	9.3	8.9	8.5	**8.0**	7.7	7.5	7.1	6.9	6.5	6.41
18	6.2	6.1	6.0	**5.9**	6.2	6.5	6.7	6.3	7.9	9.7	10.5	12.6	13.5	12.9	**13.6**	13.5	13.2	12.3	11.4	11.6	11.7	11.2	11.0	10.7	9.80
19	10.5	10.2	10.1	10.0	9.9	10.0	10.1	10.0	10.0	10.1	10.0	9.9	10.2	10.1	10.3	**11.1**	10.8	10.1	9.8	8.7	8.5	6.9	**6.8**	8.4	9.74
20	8.7	8.7	**7.5**	7.8	8.0	8.2	8.5	8.6	8.4	9.1	11.3	11.5	12.3	**13.6**	13.3	12.3	11.7	11.1	10.3	9.8	10.1	9.7	9.4	10.2	9.97
21	10.7	**10.1**	**10.1**	10.2	**10.1**	10.4	11.3	12.3	13.9	14.1	15.1	16.5	14.6	18.4	**19.8**	19.1	17.4	14.5	14.9	16.6	16.8	16.0	13.6	13.2	14.09
22	12.2	12.1	11.6	11.7	11.7	11.4	11.8	11.6	11.7	12.0	13.1	14.7	15.9	**17.1**	16.9	15.3	14.2	13.1	11.8	10.8	10.8	10.5	10.0	**9.8**	12.65
23	9.2	8.8	8.3	8.3	7.4	**7.3**	7.8	8.1	8.3	8.5	9.4	10.0	10.8	10.9	11.7	11.7	**11.9**	11.0	10.9	10.9	10.9	10.6	10.2	10.0	9.70
24	9.9	9.9	9.9	9.9	**9.1**	9.3	10.9	11.7	12.5	11.9	13.0	11.4	11.9	13.9	15.1	**15.2**	15.1	13.6	12.5	11.9	11.8	11.7	11.5	11.4	11.85
25	11.4	11.4	11.4	11.4	**11.3**	11.5	13.9	15.2	17.4	17.6	**18.3**	17.0	16.6	17.6	17.1	16.0	15.4	14.1	13.8	13.5	13.7	13.8	12.1	11.4	14.29
26	10.8	10.6	10.2	9.3	**8.8**	8.9	9.5	9.3	9.3	9.7	11.9	12.3	12.1	**13.8**	12.9	13.6	13.3	9.8	10.1	10.3	10.4	10.8	10.3	10.0	10.78
27	10.1	**9.5**	9.6	9.7	9.6	9.9	10.2	11.2	12.3	13.0	13.8	14.8	15.8	16.2	17.3	**17.7**	17.1	16.4	15.1	14.2	14.0	13.9	13.4	13.2	13.18
28	13.1	13.1	**12.9**	13.1	**12.9**	**12.9**	14.3	15.7	16.4	17.2	18.6	20.2	21.2	21.9	22.2	**22.4**	21.9	21.0	18.4	17.6	17.2	17.1	16.9	16.9	17.22
29	16.2	16.2	15.8	15.8	14.6	14.4	15.4	15.8	15.1	15.9	**16.7**	15.7	13.8	13.4	12.9	12.6	12.1	12.1	12.0	11.2	10.9	10.2	**10.0**	**10.0**	13.84
30	9.6	9.5	9.2	9.0	9.1	9.0	9.4	10.1	10.1	10.6	10.8	11.1	11.1	10.8	**11.2**	11.1	10.7	10.2	9.0	8.3	7.9	7.8	7.4	**6.1**	9.63
31	6.1	5.9	5.3	5.0	4.8	4.4	**4.1**	4.2	5.0	5.7	6.9	8.3	8.9	9.5	**10.2**	10.1	9.9	9.1	8.2	8.0	8.0	7.7	7.6	7.1	7.06
Mittel	11.58	11.33	11.03	**11.01**	11.18	11.69	12.48	12.97	13.52	13.81	14.36	14.64	15.18	15.62	15.59	**15.63**	15.23	14.46	13.70	13.23	12.93	12.49	11.96	11.64	13.22

1911 Lufttemperatur auf dem Brocken. 1911

H = 1140 m h_t = 11.3 m

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht	Mittel
September																									
1	**6.7**	**6.7**	6.8	7.3	8.3	8.3	9.5	10.7	11.7	12.9	13.8	15.2	16.8	17.1	17.3	**17.9**	**17.9**	17.0	15.6	14.6	14.4	14.2	14.3	14.3	12.74
2	14.0	13.9	**13.8**	13.9	14.8	15.8	15.8	17.3	18.2	18.8	20.1	21.4	22.6	23.4	23.9	22.9	**24.0**	22.3	19.8	18.8	18.5	18.6	18.0	17.9	18.61
3	17.8	17.7	17.4	17.5	17.5	17.7	18.4	19.7	20.9	21.1	21.8	22.1	22.6	**22.9**	22.7	22.2	20.1	18.0	13.9	12.1	10.2	8.6	7.4	**6.6**	17.60
4	6.4	6.4	6.0	5.5	**4.9**	**4.9**	5.2	5.4	5.7	6.4	7.0	7.7	8.3	9.4	9.8	**10.1**	9.7	9.8	8.0	7.7	7.9	7.9	7.8	7.9	7.30
5	8.0	7.9	7.8	7.3	**6.2**	6.7	6.9	7.0	7.9	9.6	10.2	10.6	11.3	13.1	13.4	**13.6**	13.1	11.9	11.4	10.9	10.4	9.6	9.9	7.4	9.68
6	8.5	8.0	7.7	7.6	7.4	**7.1**	7.4	8.0	8.6	9.0	9.8	10.2	11.6	12.0	**12.2**	11.9	11.7	11.1	10.8	10.4	10.3	10.3	10.2	10.0	9.60
7	9.9	9.8	9.6	9.3	9.0	**8.9**	9.6	11.9	12.5	14.0	14.9	15.8	16.8	17.1	17.7	**17.9**	17.2	15.8	15.2	15.0	14.7	14.5	14.6	14.5	13.50
8	14.1	14.0	13.8	**13.4**	14.2	14.1	14.1	14.9	15.9	17.0	18.1	19.4	19.6	19.7	19.7	**20.2**	20.1	19.4	18.6	18.3	18.2	18.0	17.3	16.2	16.98
9	17.0	17.0	**17.9**	17.0	17.4	14.0	13.4	14.9	14.5	13.3	13.4	12.2	12.8	10.2	9.5	8.7	8.9	7.0	6.1	5.4	5.3	5.1	5.1	**4.9**	11.52
10	4.2	4.0	4.1	3.6	**3.0**	3.1	3.2	3.4	3.8	3.9	4.9	6.4	7.6	**8.6**	8.2	8.3	8.2	7.7	7.3	7.1	6.8	6.3	6.0	5.7	5.62
11	5.1	4.8	4.3	**4.2**	4.4	5.3	7.1	8.6	9.8	9.7	11.9	12.8	14.0	14.5	**15.4**	15.3	13.1	11.5	8.4	7.8	8.2	8.7	9.0	9.0	9.22
12	9.1	**9.0**	9.2	9.7	9.0	10.1	12.3	14.3	14.7	15.1	15.2	15.7	16.3	**17.4**	17.0	16.4	15.9	14.2	13.2	12.9	13.1	13.0	13.1	13.1	13.21
13	13.1	13.0	13.3	12.9	12.1	13.1	14.6	15.9	17.2	17.5	18.8	20.2	**20.5**	20.3	20.4	20.0	19.0	13.9	14.3	14.6	13.9	12.8	12.0	**11.2**	15.65
14	10.3	9.8	9.7	9.5	9.5	9.5	9.7	9.8	10.1	10.3	11.5	11.8	**12.5**	12.1	11.0	10.7	8.2	6.8	6.8	6.0	5.6	5.4	5.3	**5.2**	9.17
15	4.3	3.9	3.5	3.5	3.5	3.6	3.7	3.8	3.9	4.1	4.2	4.6	5.0	5.9	**6.4**	7.0	5.8	5.6	5.3	5.1	4.3	3.6	3.2	**3.1**	4.50
16	3.1	3.1	2.9	2.8	**2.4**	2.7	2.8	2.9	3.4	3.5	3.7	4.3	5.7	5.6	**5.9**	5.3	5.3	5.0	4.7	4.6	4.3	4.1	4.3	4.1	4.00
17	4.0	3.8	3.5	3.3	**3.1**	**3.1**	3.7	4.3	5.5	5.2	5.2	6.2	**6.3**	4.6	6.2	5.8	4.4	4.7	4.8	4.3	4.5	4.3	4.2	4.1	4.55
18	3.4	3.3	**3.1**	3.4	3.3	4.0	4.2	4.7	4.8	4.7	5.0	5.2	5.3	5.2	6.0	6.1	6.2	**6.3**	6.2	6.0	6.1	6.2	6.1	6.2	5.00
19	**6.1**	6.5	6.8	6.9	6.9	7.0	7.5	7.2	8.5	9.4	9.6	10.3	12.1	12.9	**13.2**	12.5	10.6	9.9	10.0	8.5	8.3	8.2	8.0	8.0	8.92
20	8.0	8.5	8.6	8.0	7.9	**7.7**	8.2	9.2	9.3	11.0	11.5	12.2	14.3	15.1	**15.8**	14.9	13.1	12.0	11.1	10.3	10.0	9.6	9.4	9.2	10.60
21	9.3	9.2	9.1	9.0	8.3	8.3	8.1	8.1	8.2	8.7	9.3	**9.9**	9.0	7.9	7.5	7.4	7.2	6.7	6.1	5.6	5.4	5.4	5.4	**5.2**	7.76
22	4.8	4.2	4.6	5.3	5.2	5.6	6.0	6.0	6.0	6.5	**7.1**	6.4	6.3	6.3	6.3	6.3	5.9	5.3	4.9	4.6	4.5	4.3	4.1	**3.9**	5.46
23	3.0	3.0	2.7	**2.6**	2.7	2.8	2.8	3.1	3.8	3.9	4.5	4.9	5.1	5.9	6.0	6.5	7.3	8.0	8.4	8.9	9.4	**9.5**	**9.5**	9.4	5.45
24	9.4	9.3	9.1	8.9	8.8	8.1	8.2	8.6	8.9	9.5	9.3	8.4	8.8	**11.5**	10.5	9.1	8.4	7.1	**6.9**	**6.9**	**6.9**	**6.9**	7.0	7.1	8.53
25	7.1	7.1	6.9	6.9	6.7	6.9	7.2	**7.9**	7.3	7.1	7.3	7.5	7.4	7.1	7.2	7.0	7.2	7.2	7.2	7.2	7.5	7.2	6.7	**6.3**	7.15
26	6.2	6.1	5.7	5.7	**5.1**	6.1	6.9	7.7	8.5	8.6	9.6	9.6	11.1	**11.6**	11.2	10.6	9.6	9.4	9.9	9.9	10.1	9.9	9.2	9.2	8.59
27	9.2	9.1	8.9	9.1	9.2	9.8	9.8	10.0	10.5	10.8	10.7	10.9	11.0	**11.1**	**11.1**	10.9	10.8	10.8	9.5	8.7	8.4	**7.8**	7.9	9.85
28	7.8	7.3	7.3	7.2	6.9	6.1	6.1	6.1	6.0	6.0	6.5	6.9	**7.1**	**7.1**	5.0	4.1	4.5	2.9	2.4	1.7	2.0	2.1	2.0	**1.6**	5.25
29	**1.3**	1.1	1.0	0.7	0.5	0.4	0.6	0.8	0.9	0.9	1.1	1.3	0.2	**-0.2**	-0.1	0.4	0.5	0.5	0.4	0.2	0.1	0.1	0.2	0.0	0.57
30	*-0.1*	*-0.2*	*-0.3*	***-0.5***	*-0.4*	*-0.3*	-0.2	-0.2	-0.3	0.2	0.8	1.0	1.7	1.6	1.7	1.6	1.4	1.5	0.9	0.9	1.2	1.3	1.8	**1.9**	0.67
Mittel	7.70	7.58	7.49	7.38	**7.26**	7.35	7.76	8.39	8.87	9.28	9.90	10.36	10.99	11.23	**11.27**	11.06	10.51	9.64	8.98	8.53	8.36	8.14	7.96	7.70	8.91
Oktober																									
1	1.5	1.0	0.9	0.8	0.7	0.7	0.9	1.0	1.2	1.4	**1.7**	1.6	**1.7**	1.5	1.4	1.2	1.1	1.1	0.8	0.3	**0.0**	**0.0**	**0.0**	0.1	0.98
2																									
3							-0.4	-0.4	-0.3	0.0	0.2	0.8	1.3	1.6	1.9	1.3	1.2	0.4	0.4	0.7	0.4	0.3	0.5	0.4	
4	**0.4**	**0.4**	0.7	0.7	0.5	0.7	1.6	2.3	3.6	3.1	3.9	3.8	4.0	**4.3**	4.0	3.7	3.2	3.2	3.2	3.3	3.5	3.8	4.3	**4.8**	2.70
5	5.2	**5.6**	5.3	4.9	3.3	**3.1**	3.3	3.5	4.2	4.7	3.9	4.3	4.4	4.7	4.5	4.6	4.7	4.8	4.9	5.0	5.0	5.0	5.1	5.1	4.54
6	5.2	**5.0**	5.2	5.6	5.5	5.5	6.2	6.6	7.7	7.2	9.2	8.4	9.8	**10.1**	9.4	7.8	7.2	6.4	6.2	6.3	6.6	6.9	7.5	6.6	6.97
7	6.9	6.9	6.8	7.0	6.7	6.7	7.5	8.0	**9.2**	8.4	8.1	7.7	7.1	6.5	6.9	6.6	6.3	6.2	5.4	4.8	4.4	4.3	4.2	**4.1**	6.58
8	4.0	3.6	3.1	3.0	**2.9**	3.0	3.1	3.2	3.5	3.7	3.9	4.7	4.9	5.0	5.2	5.4	5.7	**5.9**	4.1	3.9	3.8	4.0	4.3	4.7	4.10
9	**4.0**	3.7	3.6	3.6	3.5	3.1	2.8	2.5	2.5	1.9	1.5	1.2	0.7	0.6	0.8	0.9	1.0	0.8	1.1	1.2	1.3	0.6	0.0	**-0.1**	1.88
10	-0.3	-0.2	-0.1	-0.3	-0.6	-0.8	-1.4	-1.4	**-2.0**	**-2.2**	-1.1	-0.6	-0.4	0.0	0.0	**0.1**	-0.4	-0.6	-0.7	-0.8	-0.8	-0.8	-0.4	-0.4	-0.67
11	**-0.8**	-0.1	0.0	0.5	0.2	0.1	0.5	0.6	0.7	0.9	1.1	1.3	1.2	1.4	1.5	1.8	1.8	1.8	1.6	1.5	1.6	6.6	8.6	**9.8**	1.63
12	9.7	9.2	9.9	10.1	9.9	10.9	11.1	11.3	11.2	11.6	11.8	10.7	11.9	**13.3**	12.4	12.3	11.9	10.1	8.6	8.4	7.2	6.9	6.3	**6.1**	10.19
13	6.1	7.9	6.7	**5.9**	6.2	6.1	6.5	6.9	7.7	9.0	9.1	9.8	11.0	11.8	**11.9**	11.3	11.0	10.0	11.1	11.2	11.5	11.3	9.1	9.8	9.05
14	10.1	**10.4**	9.9	8.9	7.4	7.0	5.9	7.1	7.3	7.6	7.6	7.4	7.5	7.7	7.9	7.4	7.3	6.7	6.3	6.0	5:8	5.7	5.6	**5.5**	**7.42**
15	5.6	5.7	**5.8**	5.7	5.6	4.7	4.1	3.1	3.1	**2.1**	1.9	1.9	2.1	2.0	1.5	1.1	1.0	0.7	**0.4**	1.0	1.0	1.1	3.8	5.0	2.92
16	4.1	3.7	4.5	4.8	5.1	5.0	4.1	4.0	3.3	4.3	5.0	**5.9**	5.3	3.5	2.8	0.1	-1.9	**-3.0**	-1.4	-0.5	0.9	2.0	2.3	2.9	2.82
17	2.4	**1.8**	1.9	2.6	**1.8**	3.4	2.2	2.3	3.0	3.8	5.6	6.1	7.2	7.4	6.0	4.5	2.9	2.3	2.3	2.6	2.7	5.9	6.7	**8.4**	3.88
18	9.2	8.9	8.3	7.8	7.8	**5.8**	7.2	7.3	6.3	8.1	**11.6**	10.1	9.6	9.2	9.2	7.8	6.1	5.1	5.4	6.0	7.0	10.0	10.2	11.2	8.08
19	10.2	9.6	9.0	9.1	7.2	**7.1**	7.2	8.2	9.0	10.0	11.6	12.0	12.9	13.1	**13.3**	12.7	9.2	8.3	7.7	7.8	7.7	7.7	7.8	7.9	9.50
20	7.9	7.9	8.1	8.1	8.0	8.8	9.0	8.9	9.3	10.0	**10.5**	**10.5**	10.2	**10.5**	10.2	9.9	9.1	8.5	8.3	8.2	8.2	7.9	7.9	**7.4**	8.90
21	6.9	6.4	6.1	5.5	**4.9**	5.0	5.1	5.2	5.3	5.4	6.0	5.9	6.9	6.9	6.7	6.9	6.8	7.0	**7.2**	7.5	8.0	8.1	7.5	**8.2**	6.46
22	**8.2**	8.3	8.1	7.7	7.1	6.7	6.8	6.9	7.0	6.7	6.3	6.5	6.6	6.6	6.6	6.5	6.7	6.8	7.0	6.9	6.4	6.1	5.9	**4.2**	6.86
23	3.7	4.3	4.0	3.8	3.6	3.7	3.7	3.9	3.9	4.1	4.1	4.2	4.2	4.3	**4.5**	**4.5**	4.1	4.2	4.0	4.0	4.4	4.0	3.8	**3.5**	4.04
24	3.2	2.9	2.9	2.9	2.8	2.7	2.6	**2.6**	2.8	3.0	3.3	3.6	**3.9**	3.8	3.8	**3.9**	3.0	2.6	2.8	2.7	2.2	2.0	**1.6**	1.8	2.92
25	2.0	2.2	2.4	2.3	2.2	2.0	1.8	1.7	1.8	1.8	2.4	3.4	4.0	**4.4**	4.2	4.0	3.9	3.6	2.2	2.0	1.1	1.7	1.1	**0.7**	2.48
26	0.2	**0.1**	0.2	0.2	0.3	**0.1**	0.3	0.5	0.6	0.2	**0.1**	0.2	0.4	0.8	0.9	1.0	1.1	1.1	1.1	1.3	1.4	1.2	1.5	**2.1**	0.68
27	**2.2**	2.6	2.8	3.0	3.6	3.7	3.8	3.9	4.0	4.2	3.5	4.2	4.6	4.6	**4.8**	4.7	4.7	4.0	4.0	3.9	3.8	3.1	2.9	2.7	3.71
28	**2.5**	1.4	1.6	1.6	1.3	1.1	0.8	0.8	0.9	1.0	1.6	1.8	2.0	1.6	1.6	1.5	1.3	1.3	0.9	0.9	0.9	1.0	-0.3	**-2.0**	1.23
29	*-3.0*	*-3.5*	*-4.0*	*-4.5*	*-5.0*	*-5.5*	-5.3	-5.7	**-6.1**	-5.2	-5.1	-5.0	-4.3	-4.1	-4.0	-3.9	-3.5	-3.4	-3.4	-3.5	-3.4	-3.7	-3.8	-3.7	-4.24
30	-3.8	-4.0	-4.0	**-4.2**	-3.2	-3.8	-3.9	-4.1	-3.9	-3.8	-3.9	-3.9	-3.3	-2.1	-2.1	-2.0	-2.1	-1.5	-1.2	-0.9	-0.4	-0.3	-0.2	**-0.1**	-2.69
31	0.0	-0.1	-0.2	-0.3	-0.3	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.4	0.4	**0.5**	**0.5**	0.2	-0.1	-0.3	-0.7	-0.9	-1.1	-1.3	**-1.7**	**-1.7**	-0.22
Mittel	*3.91*	*3.85*	*3.78*	*3.68*	*3.41*	***3.33***	*3.37*	*3.49*	*3.70*	*3.90*	*4.32*	*4.42*	*4.71*	*4.82*	*4.70*	*4.36*	*3.90*	*3.58*	*3.42*	*3.45*	*3.47*	*3.82*	*3.85*	*3.95*	*3.89*

Das Mittel wurde aus 29 Tagen unter Fortlassung der Werte vom 3. gebildet.

1911 Lufttemperatur auf dem Brocken. 1911

H = 1140 m h_1 = 11.3 m

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht	Mittel
November																									
1	**-1.3**	-1.0	-0.5	-0.3	-0.4	-0.4	-0.3	-0.5	-0.5	-0.4	-0.4	-0.2	-0.1	**0.1**	0.0	0.0	-0.1	-0.1	0.0	0.0	**0.1**	0.0	0.0	0.0	-0.30
2	0.0	0.0	-0.2	-0.5	-0.7	**-1.0**	-0.9	-0.7	-0.3	-0.2	-0.1	0.0	0.2	**0.4**	0.2	-0.2	-0.9	**-1.0**	**-1.0**	-0.9	-0.8	-0.5	-0.8	-0.9	-0.43
3	-1.2	-1.0	-0.9	-1.3	**-1.7**	-1.5	-0.8	-0.3	-0.3	-0.1	**0.0**	-0.1	-0.1	-0.3	-0.3	-0.6	-0.8	**-1.7**	-1.1	-1.1	-1.1	-1.0	-1.1	-0.4	-0.79
4	-0.3	-0.2	-0.1	0.0	-0.3	-0.9	-1.2	-1.6	**-1.7**	-1.2	-0.5	-0.1	0.0	0.2	0.7	1.1	1.7	2.9	2.8	3.1	3.1	3.4	3.6	**3.8**	0.68
5	3.9	3.9	4.0	4.1	4.2	4.7	5.1	5.3	5.1	4.9	5.2	5.4	5.7	5.9	6.1	**6.3**	5.4	1.4	1.2	1.5	1.6	1.7	1.3	**0.5**	4.00
6	**0.0**	-0.3	-1.0	-1.7	-1.8	-2.0	-1.8	-1.7	-1.7	-1.0	-0.9	-1.7	**-2.2**	-1.1	-2.1	-1.8	-1.9	-1.9	-2.0	-2.0	-1.6	-1.5	-1.3	-1.2	-1.48
7	-1.1	-1.1	-1.3	-1.5	-1.7	**-1.8**	-1.2	-1.1	-1.1	-1.1	-0.9	-0.9	**-0.6**	-0.8	-0.9	-1.1	-1.5	-1.2	-1.7	**-1.8**	-1.7	-1.5	-1.2	-1.1	-1.25
8	-1.4	-1.6	**-1.7**	**-1.7**	-1.5	-1.5	-1.4	-1.0	-0.8	-0.7	-0.3	-0.1	0.1	**0.3**	0.1	-0.3	-1.3	-1.4	-1.3	-1.1	-1.1	-1.3	-1.4	-1.3	-0.98
9	**-1.1**	**-1.1**	0.6	0.3	0.2	0.0	0.2	0.0	-0.4	-0.2	0.6	1.0	1.6	**1.7**	1.5	1.4	1.1	1.1	1.1	1.0	0.9	0.8	0.3	0.3	0.50
10	0.7	**0.9**	0.8	0.7	-0.1	**-0.6**	0.3	0.2	0.4	0.4	0.7	0.8	0.6	0.7	0.3	-0.1	-0.2	0.1	-0.1	-0.3	-0.4	-0.4	-0.3	-0.2	0.21
11	**0.0**	**0.0**	-0.2	-0.9	-1.1	-1.6	-1.7	-1.8	-1.7	-1.6	-1.1	-0.9	-1.0	-1.3	-1.8	-1.9	-2.0	-2.1	**-2.2**	**-2.7**	**-2.4**	-2.1	-2.0	-1.7	-1.46
12	-1.3	-1.0	-1.0	-1.1	-1.3	-1.5	-1.6	-1.7	**-1.8**	**-1.8**	-1.5	-1.1	-1.0	-0.6	-0.2	0.0	0.0	0.3	0.4	0.7	0.5	0.3	0.7	**1.0**	-0.67
13	1.2	1.3	1.8	1.9	2.2	2.2	**2.2**	2.1	2.0	2.2	2.5	2.3	3.0	**3.3**	2.4	2.2	2.1	3.0	2.1	2.2	1.7	**0.7**	1.5	1.3	2.05
14	1.6	0.9	1.1	1.2	0.7	0.3	0.7	0.2	0.3	1.0	1.7	1.9	**2.2**	2.1	1.5	0.6	0.0	-0.1	-0.2	**-0.8**	-0.7	-0.2	-0.3	-0.5	0.67
15	-0.2	-0.1	0.0	0.5	0.8	0.6	0.9	1.9	2.9	3.9	4.1	3.3	**4.4**	4.3	4.0	2.9	1.8	0.9	2.3	**-1.6**	-1.1	-0.9	-0.5	-0.1	1.45
16	-0.2	**-0.7**	-0.5	-0.4	-0.2	-0.2	-0.1	0.0	0.6	1.3	2.0	2.6	2.9	3.6	3.6	3.4	3.3	3.4	3.4	3.5	3.8	3.9	4.0	**4.1**	1.88
17	4.2	4.2	4.2	**4.3**	**4.3**	4.2	**4.3**	**4.3**	**4.3**	4.2	4.2	4.1	4.1	3.9	3.9	4.0	3.9	3.9	3.6	3.0	**2.7**	2.9	2.8	2.8	3.87
18	**2.7**	2.6	**2.7**	2.2	2.3	2.3	2.2	2.3	2.5	2.3	2.1	2.1	1.9	1.9	1.7	1.0	1.2	1.4	1.5	1.4	1.4	1.2	1.3	**0.8**	1.92
19	**0.0**	-0.1	-0.2	-0.5	-0.4	-0.8	-1.0	-1.7	-1.5	-1.5	-1.4	-1.5	-1.6	-1.3	-1.7	-2.0	-2.9	-3.0	-3.1	-3.2	**-3.9**	-3.8	-3.8	-3.8	-1.77
20	-3.7	-3.7	-3.7	-3.8	-3.9	-3.7	-3.2	-3.7	**-4.0**	-3.9	-3.9	**-4.0**	-3.9	-3.7	-3.6	-3.4	-2.9	-3.0	-2.8	-1.8	-1.8	-1.5	**-1.1**	-1.1	-3.22
21	**-1.1**	-1.4	-2.2	-2.4	-2.6	-2.6	-2.7	-2.8	-3.0	-3.0	-3.1	-3.1	**-3.2**	-3.1	-3.1	-3.1	-2.9	-2.8	-2.5	-2.6	-2.4	-2.6	-2.7	-2.8	-2.62
22	-2.8	-2.7	-2.6	-2.5	-2.5	-2.5	-2.5	-2.8	-2.8	-2.7	-2.5	-2.8	**-2.0**	-2.8	-3.7	-5.5	-5.3	-5.7	**-6.0**	-5.6	-5.5	-4.9	-4.6	-4.2	-3.62
23	**-4.0**	-4.2	-4.8	-4.9	-5.3	-5.2	-5.6	-5.9	-5.7	-4.9	-4.3	-4.5	-4.8	-5.0	-4.9	-5.1	-6.2	-5.6	-5.7	-5.6	-5.2	-5.3	-6.3	**-6.5**	-5.18
24	-6.3	-6.2	-6.0	-5.9	-5.7	-5.5	**-5.4**	-5.8	-6.8	-6.7	-6.8	**-6.9**	-6.3	-6.1	-6.0	-5.8	-5.8	-5.9	-6.1	-6.2	-6.4	-6.7	-6.7	-6.2	-6.18
25	**-6.2**	-6.7	-6.9	-7.2	-7.4	-7.5	-7.6	-8.2	-8.3	-8.1	-8.2	-8.2	-8.4	-8.6	-8.9	-9.0	-8.9	-8.9	-8.7	-8.6	-8.7	-8.8	-8.9	**-9.1**	-8.11
26	-9.4	**-9.5**	-9.3	-9.4	-9.3	-9.2	-9.1	-9.1	-8.9	-8.8	-8.5	-8.3	-8.0	-7.3	-7.0	-6.7	-6.8	-6.7	-6.7	-6.9	-6.6	-5.9	-3.3	**-1.9**	-7.76
27	**-1.4**	-0.9	-0.4	-0.3	-0.3	-0.2	-0.2	-0.2	-0.6	-0.8	-0.7	-0.6	-0.4	0.0	1.0	0.6	0.5	1.1	1.1	0.2	1.3	1.8	2.1	**2.2**	0 12
28	1.9	2.9	3.0	3.7	3.4	3.1	3.0	2.9	3.1	3.8	3.3	**4.3**	3.5	3.8	3.1	3.8	4.2	4.5	3.5	2.8	2.8	2.0	**1.3**	1.9	3.16
29	1.8	0.0	**-0.5**	0.6	1.0	0.6	1.2	1.6	1.8	2.2	1.9	2.1	1.5	1.4	1.4	1.3	1.9	1.1	3.6	**4.4**	0.8	2.7	0.6	**4.4**	1.59
30	0.2	1.0	1.0	0.9	0.9	0.9	0.9	1.1	1.2	1.3	**1.8**	**1.8**	1.6	1.5	1.0	0.5	0.8	0.3	-0.1	-0.2	-0.3	-0.8	-1.0	**-1.1**	0.75
Mittel	-0.83	-0.86	-0.83	-0.86	-0.94	**-1.04**	-0.91	-0.96	-0.92	-0.71	-0.50	-0.44	-0.34	**-0.23**	-0.39	-0.58	-0.75	-0.86	-0.82	-0.97	-1.03	-0.94	-0.93	-0.70	-0.77
Dezember																									
1	-1.1	-1.2	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.1	-1.0	-0.9	**-0.8**	-1.0	**-0.8**	-1.4	-1.5	-1.5	-1.6	-1.7	-1.9	-2.6	-2.4	-2.5	-2.3	**-2.7**	-1.42
2	**-3.0**	-3.1	-3.1	-3.1	-3.3	-3.3	-3.4	-3.2	-3.2	-3.2	-3.3	-3.1	-3.2	-3.1	-3.5	-3.9	-4.1	-4.1	-4.1	-4.2	-4.0	-4.4	-4.5	**-4.7**	-3.55
3	-4.8	-4.9	**-4.9**	-4.8	-4.4	-4.2	-4.2	-4.2	-3.5	-2.7	-3.5	-2.9	-2.8	**-1.8**	-2.9	-3.1	-3.8	-3.1	-2.3	-2.2	-2.5	-2.2	-2.2	-2.0	-3.39
4	**-1.1**	-1.2	0.2	**1.0**	0.8	-0.7	0.1	-0.6	-0.4	0.0	-0.8	-0.5	-0.5	-0.5	-0.2	-0.9	0.0	0.1	0.0	0.2	-0.6	-0.5	-0.7	-0.8	-0.34
5	-1.2	-1.1	-1.3	-1.3	-1.3	-1.4	-1.3	-1.5	-1.8	-1.9	-1.8	-1.7	-1.8	**-1.0**	-1.8	-2.2	-1.6	-1.4	-1.8	-2.1	-2.5	**-2.8**	-2.7	**-2.8**	-1.71
6	-2.8	**-2.9**	-2.8	-2.7	-1.9	-1.9	-1.9	-1.7	-1.2	-0.8	-0.5	**0.3**	0.0	-0.4	-0.4	-0.8	-0.7	-0.3	-0.5	-0.9	-0.8	-1.0	-1.0	-1.1	-1.23
7	**-1.8**	-1.5	-0.9	-1.1	-0.8	-0.6	-1.1	-0.9	-0.4	-0.2	-0.9	-0.6	-0.8	-1.0	-0.3	-0.2	-1.0	-1.2	-0.9	-0.4	**0.0**	-0.1	-0.2	-0.2	-0.73
8	-0.6	-0.2	-0.3	-0.8	-0.1	**0.1**	-0.3	-1.1	-1.8	-1.5	-1.8	-1.7	-1.0	-1.6	-1.7	-1.8	-2.0	-1.9	-2.0	-2.0	-2.1	-2.4	-2.7	**-2.9**	-1.37
9	-3.0	-3.5	-3.4	-3.7	**-4.1**	**-4.1**	-4.0	-3.3	-2.7	-2.6	-2.4	-2.2	-2.1	**-1.9**	-2.1	-2.9	-3.3	-3.1	-3.0	-3.0	-2.9	-2.7	-2.5	-2.7	-2.97
10	-2.8	-3.1	-3.8	-3.9	-4.0	-4.0	-3.9	-3.9	-3.7	-3.6	-3.5	-3.2	-2.8	**-2.3**	-2.4	-2.5	-2.7	-3.1	-3.6	-4.1	-4.4	-4.8	-4.7	**-5.5**	-3.54
11	**-5.5**	-5.4	-5.1	**-0.9**	-3.7	-3.3	-2.7	-3.0	-3.7	-2.9	-2.8	-3.2	-2.0	-1.8	-1.2	-1.1	-1.2	-1.8	-1.5	-1.5	-1.7	-1.8	-1.9	-2.0	-2.65
12	**-2.0**	-2.1	-2.2	-2.2	-2.2	-2.2	-2.2	-2.2	-2.3	-2.3	-2.3	-2.5	-2.5	-2.4	-2.7	-2.7	-2.9	-3.0	-3.0	-3.2	-3.3	-3.3	-3.8	**-4.2**	-2.61
13	-4.3	**-4.2**	-4.2	-4.5	-4.5	-4.6	**-5.1**	-5.0	-4.7	-4.1	-3.6	-3.6	-3.5	-3.4	-4.1	-4.5	-4.4	-4.7	-4.6	-3.2	-3.0	**-2.6**	-2.9	**-2.2**	-4.02
14	**-1.9**	-1.0	-1.0	-0.5	-0.4	-0.6	-0.9	-0.8	0.0	0.1	-0.1	-0.1	0.0	**0.5**	0.1	-0.3	-0.1	0.0	-0.2	-0.2	-0.3	-0.5	-0.9	-1.0	-0.45
15	-1.2	-1.3	-1.5	-1.4	**-1.6**	**-1.6**	-1.2	-1.2	-0.9	-0.7	-0.9	-0.8	-0.5	0.3	0.1	0.8	1.2	1.7	**2.1**	0.9	0.3	0.6	0.2	0.9	-0.28
16	**0.7**	0.1	*-0.1*	*-0.5*	*-0.8*	*-1.1*	-1.0	*-1.1*	*-0.2*	-1.2	-1.2	-0.9	-1.0	-0.9	-1.0	-1.0	-1.1	-1.3	-1.9	-1.8	-2.1	**-2.6**	-2.4	-1.9	-1.04
17	**-1.9**	-1.7	-1.7	-1.8	-1.6	-1.7	-1.6	-1.8	-1.7	-1.7	**-1.2**	-0.8	-0.6	-0.5	-0.7	-1.0	-1.0	-0.3	0.1	0.5	0.3	0.4	0.7	**0.9**	-0.91
18	0.5	0.1	**-0.1**	**-0.1**	**-0.1**	0.0	0.2	0.9	1.9	2.4	2.8	3.0	2.9	3.0	2.8	2.5	2.5	2.9	2.9	3.4	3.9	4.8	**5.3**	4.7	2.13
19	4.7	4.7	4.5	**5.3**	3.2	4.3	4.7	4.6	3.9	3.8	4.5	4.0	3.1	3.3	3.1	1.2	1.4	1.1	**1.0**	1.1	1.3	1.7	1.6	1.8	3.14
20	2.4	2.4	**2.5**	2.4	1.9	1.8	1.7	2.3	**2.7**	1.8	**2.1**	2.0	2.0	0.8	0.1	1.0	-0.1	0.2	0.6	1.0	0.8	0.0	-0.3	**-0.8**	1.36
21	-1.0	-1.1	-1.2	-1.2	-1.3	-1.3	-1.4	-1.4	-1.1	-1.3	-1.3	-1.1	**-0.9**	**-0.9**	-1.1	-1.7	**-1.9**	-1.8	-1.7	-1.2	-1.0	-1.2	-1.4	-1.7	-1.28
22	-1.8	-1.7	-1.6	-1.6	-1.5	-1.3	-1.6	-1.6	-1.7	-1.3	**-1.2**	-1.4	-2.0	-2.2	-2.8	-2.8	-2.8	**-2.9**	-2.8	-2.8	-2.6	-2.5	-2.1	-2.0	-2.02
23	**-1.9**	-2.1	-2.7	-2.7	-2.8	-2.9	-2.9	-2.9	-2.5	-3.3	**-3.8**	-3.6	-3.7	-3.3	-2.9	-2.6	-2.3	-2.3	-2.4	-2.6	-2.7	-2.8	-2.8	-3.1	-2.79
24	-3.5	-3.6	-3.7	-3.7	-4.0	-4.1	**-4.2**	-4.4	-4.3	-4.0	-4.2	**-4.5**	-4.0	-3.7	-3.8	-3.8	-3.7	-3.4	-3.1	-2.2	-1.9	-1.4	-0.9	**-0.6**	-3.41
25	-0.1	**0.0**	**0.0**	-0.2	-0.6	-0.8	-0.7	-0.7	-0.8	-0.8	-0.7	-0.6	-0.4	-0.4	-0.5	-0.3	-1.1	-1.8	-1.8	-1.9	-2.0	-2.1	-2.3	**-2.6**	-0.92
26	-2.6	-2.8	-2.8	-2.9	-2.9	-3.1	-3.0	-3.1	**-3.4**	-3.1	-2.9	-3.1	-3.0	-2.9	-2.8	-2.9	-2.7	-2.6	-2.3	**-2.2**	-2.5	-2.3	-2.4	-2.8	-2.79
27	**-2.8**	-2.9	**-2.8**	-2.9	-3.0	-3.2	**-3.5**	**-3.5**	-3.4	-3.1	-3.1	-3.1	-3.1	-3.1	-3.0	-3.0	-2.9	-2.9	-2.9	-3.2	**-3.5**	-3.3	-3.2	**-3.5**	-3.10
28	-3.8	-3.7	-3.8	-3.9	-4.0	-4.2	-4.6	-4.8	-4.8	**-4.9**	**-4.9**	-4.3	-4.2	-4.3	-4.6	-4.5	-4.1	-4.0	-3.2	-2.9	-2.8	-2.7	-2.5	**-2.3**	-3.93
29	-2.0	-1.7	-0.1	0.2	0.3	**1.1**	1.0	0.3	-0.1	-0.2	-0.8	-1.1	-0.9	-0.8	-1.1	-1.1	-1.1	-1.3	-1.5	-1.8	-1.9	-2.0	-2.2	**-2.3**	-0.88
30	**-2.8**	-2.3	-2.1	-1.9	-1.8	-1.7	-1.7	-1.9	-1.8	-1.1	0.0	0.2	**0.5**	**0.5**	0.4	0.4	0.4	0.0	-0.4	-0.5	-0.8	-0.7	-0.5	-1.0	-0.88
31	**-0.9**	**-0.9**	-1.0	-1.1	**-1.2**	**-1.2**	-1.1	**-1.2**	**-1.2**	-1.1	-1.1	-1.0	-1.1	-1.0	**-0.9**	-1.0	-1.0	**-0.9**	**-0.9**	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.03
Mittel	**-1.74**	**-1.74**	-1.68	-1.53	-1.70	-1.70	-1.70	**-1.74**	-1.61	-1.50	-1.48	-1.39	-1.31	**-1.23**	-1.40	-1.55	-1.60	-1.58	-1.54	-1.50	-1.57	-1.57	-1.59	-1.68	-1.57

Schneekoppe

600 mm + Luftdruck H_b = 1610.5 m

Monat	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht	Mittel
Jan.	26.77	26.76	26.72	26.57	26.47	**26.46**	26.58	26.76	26.84	26.89	26.91	26.79	26.75	26.63	26.78	26.78	26.91	26.94	26.98	27.04	27.12	27.09	**27.14**	27.02	26.82
Febr.	**22.54**	22.44	22.18	22.11	22.11	22.05	**22.02**	22.11	22.13	22.25	22.32	22.16	22.11	22.10	22.16	22.06	22.05	22.20	22.21	22.19	22.34	22.25	22.09	22.26	22.19
März	22.20	22.10	21.91	21.83	21.81	**21.77**	21.90	21.92	21.98	22.01	22.08	22.17	21.97	21.98	21.99	22.03	22.03	22.11	22.31	22.34	22.36	22.38	**22.39**	22.33	22.08
April	23.64	23.50	23.31	23.27	23.26	**23.24**	23.29	23.37	23.56	23.71	23.80	23.74	23.84	23.84	23.76	23.66	23.67	23.64	23.73	**23.92**	23.88	23.80	23.76	23.65	23.62
Mai	26.15	26.07	25.94	**25.88**	25.94	26.05	26.15	26.32	26.48	26.61	26.74	**26.86**	**26.86**	26.83	26.74	26.67	26.66	26.65	26.75	26.79	26.85	26.83	26.77	26.59	26.50
Juni	28.43	28.28	**28.12**	**28.12**	28.13	28.22	28.33	28.48	28.64	28.74	28.86	28.93	**28.94**	28.91	28.87	28.79	28.67	28.60	28.56	28.54	28.63	28.58	28.52	28.39	28.56
Juli	32.07	31.95	31.88	31.88	**31.85**	31.92	32.06	32.22	32.31	32.44	32.51	**32.54**	32.51	32.52	32.46	32.39	32.27	32.22	32.26	32.30	32.40	32.45	32.51	32.43	32.24
Aug.	30.20	30.05	29.89	**29.83**	**29.83**	29.91	29.95	30.14	30.27	30.45	**30.53**	30.50	30.48	30.42	30.37	30.28	30.19	30.15	30.14	30.30	30.41	30.43	30.48	30.38	30.23
Sept.	29.78	29.62	29.49	29.37	**29.32**	29.42	29.52	29.68	29.87	29.98	30.03	**30.04**	29.92	29.87	29.73	29.62	29.53	29.45	29.53	29.54	29.50	29.50	29.45	29.33	29.64
Okt.	26.68	26.55	26.37	26.25	26.17	**26.15**	26.31	26.42	26.58	26.65	26.72	26.66	26.60	26.59	26.61	26.53	26.56	26.67	26.77	26.84	26.96	**26.99**	26.90	26.96	26.60
Nov.	**22.90**	23.00	22.86	22.85	22.96	22.91	23.05	23.31	23.41	**23.51**	23.44	23.30	23.22	23.09	23.13	23.11	23.14	23.21	23.17	23.15	23.17	23.10	23.04	22.93	23.12
Dez.	23.50	23.50	23.47	23.27	23.18	23.08	**23.06**	23.21	23.38	23.49	23.42	23.29	23.16	23.21	23.31	23.38	23.46	23.58	23.63	**23.71**	23.64	23.69	23.68	23.57	23.41
Jahr	26.24	26.15	26.01	25.94	**25.92**	25.93	26.02	26.16	26.29	26.39	**26.45**	26.42	26.36	26.33	26.33	26.28	26.26	26.28	26.34	26.39	26.44	26.42	26.39	26.32	26.25

Wasserleben

700 mm + Luftdruck H_b = 154.6 m

Monat	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht	Mittel
Jan.	54.82	54.80	54.83	54.80	54.70	54.68	54.68	54.73	54.91	55.02	55.03	54.93	54.75	54.66	**54.60**	54.65	54.73	54.82	54.93	55.08	55.22	**55.25**	**55.25**	55.16	54.87
Febr.	**50.50**	50.49	50.37	50.22	50.09	50.03	50.02	50.08	50.15	50.15	50.10	50.01	49.66	49.40	49.18	**49.14**	49.19	49.42	49.53	49.55	49.54	49.59	49.58	49.61	49.84
März	45.65	45.63	45.48	45.40	45.37	45.44	45.56	45.65	45.73	45.75	45.64	45.64	45.45	45.32	45.23	45.16	**45.13**	45.27	45.53	45.64	45.75	45.81	45.85	**45.89**	45.54
April	47.51	47.39	47.30	47.26	47.20	47.29	47.43	47.50	**47.52**	47.44	47.43	47.30	47.11	47.03	46.79	46.63	**46.59**	46.68	46.83	47.11	47.31	47.41	47.41	47.47	47.21
Mai	47.82	47.78	47.74	47.73	47.75	47.85	47.98	48.13	**48.15**	48.11	48.03	47.92	47.79	47.65	47.44	47.32	**47.30**	47.31	47.45	47.67	47.89	48.02	48.09	**48.15**	47.79
Juni	49.03	48.99	48.86	48.94	48.95	49.04	49.10	**49.12**	49.09	49.03	48.89	48.74	48.60	48.49	48.16	48.13	48.07	**48.05**	48.18	48.30	48.61	48.71	48.79	48.79	48.70
Juli	51.82	51.83	51.80	51.75	51.79	51.90	52.03	**52.09**	52.07	52.01	51.95	51.82	51.53	51.40	51.17	51.08	**50.98**	51.04	51.18	51.39	51.70	51.90	51.99	52.05	51.67
Aug.	49.07	49.06	48.98	48.92	48.91	48.99	49.11	49.22	49.24	**49.25**	49.15	49.03	48.90	48.69	48.36	**48.21**	48.25	48.33	48.47	48.73	48.96	49.05	49.15	49.23	48.88
Sept.	**50.26**	50.20	50.12	50.07	49.99	50.02	50.09	50.18	50.13	50.14	49.97	49.74	49.57	49.35	49.05	48.88	**48.86**	48.98	49.18	49.41	49.54	49.61	49.61	49.59	49.70
Okt.	47.15	47.06	46.87	46.90	**46.79**	46.82	46.97	47.08	47.22	47.37	47.47	47.41	47.34	47.25	47.18	47.05	47.16	47.41	47.54	47.65	47.73	**47.81**	47.75	47.70	47.27
Nov.	44.74	44.69	44.57	44.53	44.47	**44.43**	44.51	44.65	44.82	44.86	44.88	44.80	44.72	44.62	44.66	44.66	44.77	44.91	44.90	44.98	45.12	**45.21**	45.17	45.12	44.78
Dez.	46.05	46.19	46.15	46.09	**45.91**	46.00	46.08	46.22	46.38	46.46	**46.49**	46.25	46.03	46.02	46.03	46.07	46.08	46.10	46.07	46.16	46.18	46.19	46.18	46.19	46.15
Jahr	48.70	48.68	48.59	48.55	48.49	48.54	48.63	48.72	48.78	**48.80**	48.75	48.63	48.45	48.32	48.15	**48.08**	48.09	48.19	48.32	48.47	48.63	48.71	48.74	48.75	48.53

Brocken

600 mm + Luftdruck H_b = 1148.1 m

Monat	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht	Mittel
Jan.	65.71	65.76	65.72	65.68	65.62	**65.57**	65.66	65.75	65.86	65.92	65.98	65.85	65.72	65.67	65.74	65.78	65.87	65.93	65.93	65.95	**66.06**	66.03	65.99	65.99	65.82
Febr.	**61.92**	61.91	61.75	61.61	61.60	61.50	61.50	61.66	61.75	61.78	61.80	61.67	61.40	61.12	**61.02**	61.03	61.13	61.22	61.18	61.21	61.33	61.26	61.19	61.24	61.46
März	58.58	58.59	58.45	58.37	58.32	**58.27**	58.36	58.49	58.56	58.64	58.72	58.73	58.73	58.67	58.63	58.65	58.66	58.75	58.88	58.88	**58.94**	58.88	58.86	58.85	58.64
April	61.00	60.85	60.77	60.66	**60.63**	60.67	60.78	60.86	60.99	61.13	61.23	61.25	61.23	61.25	61.13	61.04	61.04	61.03	61.07	61.20	**61.26**	61.16	61.06	60.98	61.02
Mai	63.05	62.98	62.89	**62.85**	62.87	62.94	63.08	63.26	63.39	63.49	63.56	63.60	63.61	63.58	63.52	63.44	63.43	63.45	63.51	63.61	**63.69**	63.65	63.59	63.51	63.35
Juni	64.44	64.29	64.19	**64.14**	64.19	64.25	64.34	64.50	64.61	64.72	**64.77**	64.73	64.71	64.64	64.51	64.43	64.32	64.26	64.31	64.35	64.48	64.45	64.42	64.27	64.44
Juli	68.25	68.06	**68.05**	**68.05**	**68.05**	68.15	68.32	68.42	68.57	68.66	**68.73**	68.71	**68.73**	**68.73**	68.62	68.46	68.39	68.38	68.63	68.54	68.67	68.68	68.72	68.65	68.45
Aug.	66.14	66.05	65.96	65.87	**65.84**	65.93	66.03	66.13	66.27	66.37	66.46	**66.51**	66.49	66.48	66.42	66.38	66.31	66.25	66.31	66.46	66.49	66.45	66.42	66.33	66.26
Sept.	**66.01**	65.91	65.77	65.69	65.62	65.66	65.75	65.79	65.87	65.98	**66.01**	65.92	65.90	65.79	65.69	65.60	65 54	65.50	65.56	65.60	65.61	65.56	65.46	**65.37**	65.73
Okt.	61.17	61.11	61.03	**60.98**	60.99	**60.98**	61.06	61.20	61.46	61.63	61.70	61.70	61.68	61.72	61.69	61.65	61.71	61.79	61.88	**61.89**	61.84	61.81	61.71	61.67	61.50
Nov.	57.93	57.86	57.80	57.75	57.71	57.64	**57.56**	57.91	58.07	58.22	58.22	58.12	58.03	58.05	58.16	58.20	58.25	58.30	58.26	58.29	**58.40**	58.36	58.31	58.30	58.07
Dez.	59.18	59.25	59.23	59.16	59.08	**59.06**	59.21	59.34	59.54	**59.68**	59.67	59.50	59.41	59.38	59.47	59.43	59.35	59.30	59.27	59.33	59.35	59.31	59.27	59.20	59.33
Jahr	62.78	62.72	62.63	62.57	**62.54**	62.55	62.64	62.78	62.91	63.02	**63.07**	63.02	62.97	62.92	62.88	62.84	62.83	62.85	62.90	62.94	63.01	62.97	62.92	62.86	62.84

Schneekoppe

H = 1602 m Lufttemperatur h_t = 15.9 m

Monat	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht	Mittel
Jan.	-7.16	-7.19	-7.38	-7.33	-7.41	-7.61	-7.74	**-7.79**	-7.64	-7.25	-7.19	-7.05	-7.08	-7.05	**-6.78**	-6.95	-7.05	-7.21	-7.10	-7.02	-7.04	-7.11	-7.14	-7.12	-7.22
Febr.	**-8.99**	-8.98	-8.94	-8.84	-8.82	-8.83	-8.81	-8.66	-8.55	-8.30	-8.07	-8.03	**-7.78**	-7.83	-7.83	-8.00	-8.13	-8.24	-8.22	-8.29	-8.26	-8.39	-8.37	-8.48	-8.41
März	-4.63	-4.66	-4.79	-4.92	-5.02	**-5.04**	-4.84	-4.50	-4.38	-4.18	-4.25	-3.97	**-3.65**	-3.68	-3.74	-3.90	-4.09	-4.37	-4.35	-4.42	-4.39	-4.45	-4.40	-4.39	-4.38
April[1]																									
Mai	2.69	2.74	2.77	2.62	**2.58**	2.65	2.78	3.06	3.40	3.62	3.90	4.13	4.67	4.73	**4.75**	**4.75**	4.43	4.39	4.07	3.85	3.62	3.52	3.26	3.04	3.58
Juni	4.78	4.81	4.54	**4.50**	4.55	4.62	4.62	4.77	5.12	5.36	5.73	6.07	6.58	6.88	6.88	**7.00**	6.90	6.66	6.21	5.93	5.49	5.37	5.11	4.88	5.55
Juli	8.61	8.46	8.39	8.19	8.17	**8.11**	8.38	8.64	8.90	9.14	9.53	9.77	10.31	10.66	10.81	**10.85**	10.69	10.43	9.88	9.57	9.39	9.22	8.87	8.80	9.32
Aug.	9.61	9.50	9.16	8.94	**8.84**	8.90	9.15	9.25	9.55	9.90	10.28	10.59	11.00	11.09	**11.20**	11.15	11.05	10.83	10.47	10.20	10.00	9.85	9.66	9.46	9.99
Sept.	5.65	5.60	5.56	5.50	5.54	5.48	**5.45**	5.57	5.60	5.95	6.39	6.82	7.19	**7.45**	7.43	7.40	7.21	6.91	6.78	6.53	6.36	6.43	6.17	5.96	6.29
Okt.	1.77	1.73	1.94	1.82	1.79	**1.61**	1.70	1.78	1.96	2.16	2.31	2.39	2.52	**2.59**	2.24	2.29	2.19	1.75	1.81	1.69	1.65	1.75	1.89	1.86	1.97
Nov.	-1.32	-1.43	-1.64	-1.48	-1.40	-1.32	-1.20	-1.40	-1.52	-1.47	-1.43	-1.22	-1.22	**-1.17**	-1.23	-1.28	-1.69	-1.63	-1.56	-1.73	-1.75	**-1.95**	-1.74	-1.54	-1.47
Dez.	-4.33	-4.15	-4.06	-4.20	-4.13	-4.02	-4.22	-4.25	-4.14	-4.01	-3.74	**-3.72**	-3.77	-3.79	-3.95	-4.12	-4.03	-4.03	-4.01	-4.29	-4.33	-4.40	-4.49	**-4.53**	-4.11
Jahr																									

[1]) Im April Beobachtungen unbrauchbar.

Wasserleben

H = 152 m — Lufttemperatur — h_t = 2.1 m

Monat	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht	Mittel
Jan.	-0.12	-0.07	-0.12	-0.13	-0.12	-0.12	0.08	-0.05	0.00	0.30	0.63	1.05	1.29	**1.38**	1.21	0.90	0.66	0.54	0.54	0.37	0.13	-0.05	-0.19	**-0.25**	0.33
Febr.	1.39	1.25	1.20	**1.13**	1.25	1.20	1.22	1.41	1.89	2.44	2.94	3.52	3.92	**4.21**	4.15	3.81	3.08	2.69	2.48	2.21	2.26	2.14	2.07	1.92	2.31
März	2.53	2.35	2.26	2.37	2.33	**2.16**	**2.16**	2.46	3.28	4.21	5.06	5.66	6.49	7.05	**7.33**	7.18	6.77	5.83	4.97	4.33	3.69	3.12	3.03	2.79	4.14
April	5.77	5.34	4.95	4.92	**4.76**	4.98	5.93	7.31	8.58	9.54	10.18	10.80	11.51	12.02	**12.23**	11.84	11.27	10.51	9.09	7.92	7.23	6.57	6.33	6.00	8.15
Mai	9.70	9.31	8.97	**8.84**	8.88	9.54	11.24	12.42	13.89	15.25	15.98	16.33	16.88	17.54	**17.58**	17.43	17.37	16.84	15.83	13.98	12.46	11.78	11.03	10.57	13.31
Juni	11.71	11.42	10.91	**10.53**	10.93	12.19	13.86	14.99	16.45	17.47	18.37	18.57	18.76	19.49	**19.50**	19.21	18.55	18.18	17.07	15.48	14.17	13.27	12.45	11.96	15.23
Juli	14.49	13.95	13.36	13.31	**13.30**	14.51	16.59	18.25	19.78	21.11	22.35	23.34	24.21	24.92	**25.07**	24.75	24.32	23.22	21.92	20.07	17.83	16.68	15.97	15.15	19.10
Aug.	15.38	14.79	14.58	14.33	**14.06**	14.64	17.07	19.37	21.26	22.47	23.60	24.14	24.46	25.05	**25.25**	24.98	24.44	23.57	21.81	19.78	18.30	17.53	16.52	15.95	19.73
Sept.	11.46	11.18	10.80	10.42	10.39	**10.26**	11.57	13.44	15.90	17.40	18.47	19.17	19.59	19.95	**20.18**	19.82	18.96	17.68	15.53	14.10	13.38	12.77	12.24	11.62	14.84
Okt.	7.59	7.57	7.24	7.15	7.05	**6.96**	7.03	7.77	8.48	9.35	10.32	11.11	11.75	**12.17**	12.07	11.64	10.88	10.05	9.40	9.02	8.77	8.38	7.93	7.73	9.06
Nov.	4.66	4.81	4.92	4.81	4.71	4.67	4.72	4.92	5.29	6.01	6.76	7.25	7.46	**7.61**	7.24	6.61	5.99	5.44	4.95	4.67	4.78	4.56	4.57	**4.52**	5.50
Dez.	3.02	3.01	3.06	2.88	2.85	2.75	**2.58**	**2.58**	2.62	3.32	3.90	4.74	5.36	**5.37**	5.04	4.44	3.96	3.86	3.69	3.64	3.55	3.42	3.36	3.13	3.59
Jahr	7.30	7.08	6.84	6.71	**6.70**	6.98	7.84	8.74	9.78	10.74	11.55	12.14	12.64	13.06	**13.07**	12.72	12.91	11.53	10.61	9.63	8.88	8.35	7.94	7.59	9.61

Brocken

H = 1140 m — Lufttemperatur — h_t = 11.3 m

Monat	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht	Mittel
Jan.	-4.83	-4.79	-4.77	-4.69	-4.76	-4.89	-4.81	-4.79	-4.85	-4.87	-4.77	-4.64	-4.59	-4.61	-4.54	-4.46	**-4.42**	-4.49	-4.57	-4.60	-4.67	-4.90	**-4.93**	-4.89	-4.71
Febr.	-5.00	-5.10	**-5.12**	-5.09	-5.07	**-5.12**	-5.04	-4.94	-4.91	-4.74	-4.52	-4.29	-4.11	**-4.04**	-4.09	-4.15	-4.34	-4.39	-4.37	-4.32	-4.31	-4.37	-4.44	-4.51	-4.61
März	-2.37	-2.49	-2.61	-2.66	-2.74	**-2.85**	-2.53	-2.34	-1.94	-1.74	-1.47	-1.12	-0.82	**-0.69**	-0.73	-0.79	-1.15	-1.49	-1.68	-1.72	-1.81	-1.96	-2.13	-2.15	-1.84
April	-0.38	-0.59	-0.66	-0.76	-0.94	**-1.06**	-0.73	-0.20	0.33	0.92	1.31	1.67	2.11	2.40	**2.41**	2.32	2.08	1.57	1.03	0.69	0.55	0.19	0.00	-0.27	0.59
Mai	5.17	5.07	4.94	**4.78**	4.95	5.34	5.78	6.20	6.50	6.85	7.23	7.52	8.06	8.34	8.49	**8.57**	8.42	7.98	7.39	6.90	6.67	6.40	5.98	5.65	6.63
Juni	6.61	6.40	6.26	**6.12**	6.22	6.53	7.18	7.45	7.88	8.42	8.92	9.37	9.65	9.73	**9.95**	9.70	9.71	9.22	8.70	8.00	7.51	7.28	7.05	6.76	7.94
Juli	10.94	10.74	10.64	**10.57**	10.62	10.91	11.32	11.86	12.40	13.11	13.63	14.25	14.77	**15.13**	15.12	14.87	14.75	14.36	13.66	12.81	12.28	11.95	11.49	11.43	12.66
Aug.	11.58	11.33	11.03	**11.01**	11.18	11.69	12.48	12.97	13.52	13.81	14.36	14.64	15.18	15.62	15.59	**15.63**	15.23	14.46	13.70	13.23	12.93	12.49	11.96	11.64	13.22
Sept.	7.70	7.58	7.49	7.38	**7.26**	7.35	7.76	8.39	8.87	9.28	9.90	10.36	10.99	11.23	**11.27**	11.06	10.51	9.64	8.98	**8.53**	8.36	8.14	7.96	7.70	8.91
Okt.[1]	*3.91*	*3.85*	*3.78*	*3.68*	*3.41*	*3.33*	*3.37*	*3.49*	*3.70*	*3.90*	*4.32*	*4.42*	*4.71*	*4.82*	*4.70*	*4.36*	*3.90*	*3.58*	*3.42*	*3.45*	*3.47*	*3.82*	*3.85*	*3.95*	*3.89*
Nov.	-0.83	-0.86	-0.83	-0.86	-0.94	**-1.04**	-0.91	-0.96	-0.92	-0.71	-0.50	-0.44	-0.34	**-0.23**	-0.39	-0.58	-0.75	-0.86	-0.82	-0.97	-1.03	-0.94	-0.93	-0.70	-0.77
Dez.	**-1.74**	**-1.74**	-1.68	-1.53	-1.70	-1.70	-1.70	**-1.74**	-1.61	-1.50	-1.48	-1.39	-1.31	**-1.23**	-1.40	-1.55	-1.60	-1.58	-1.54	-1.50	-1.57	-1.57	-1.59	-1.68	-1.57
Jahr	2.56	2.45	2.37	2.33	**2.29**	2.37	2.68	2.95	3.25	3.56	3.91	4.20	4.52	**4.71**	4.70	4.58	4.36	4.00	3.66	3.39	3.20	3.04	2.85	2.74	3.36

[1]) Die Werte vom 2. und 3. Oktober fehlen.

Lindenberg (Kr. Beeskow)

H = 120 m h_a = 9 m

Monat	12h–1a	1–2a	2–3a	3–4a	4–5a	5–6a	6–7a	7–8a	8–9a	9–10a	10–11a	11–12a	12a–1p	1–2p	2–3p	3–4p	4–5p	5–6p	6–7p	7–8p	8–9p	9–10p	10–11p	11–12p	Mittel
Januar . .	6.54	6.39	6.23	6.18	5.92	5.76	5.86	**5.71**	6.01	6.20	6.36	6.36	6.42	6.33	6.47	6.46	6.45	6.58	6.77	**6.82**	6.72	6.65	6.63	6.72	6.36
Februar .	8.38	7.92	7.92	8.17	8.20	7.92	8.32	8.57	9.08	9.06	8.94	8.92	**9.10**	9.04	9.02	8.87	8.66	8.26	8.26	8.03	8.05	8.05	7.96	**7.88**	8.44
März . . .	6.45	6.23	6.10	6.13	6.05	6.02	**5.79**	5.98	6.08	6.15	6.32	6.47	6.49	6.39	6.70	6.65	**6.82**	6.19	6.00	5.92	6.17	6.16	6.15	6.23	6.23
April . . .	5.08	5.20	5.24	5.13	5.16	5.13	5.42	5.50	6.01	6.54	6.71	6.82	6.75	7.05	6.93	**7.20**	6.69	5.84	5.11	**4.89**	4.99	5.27	5.06	5.07	5.78
Mai	4.48	4.64	**4.41**	4.54	4.63	4.55	4.42	4.53	4.69	5.30	5.64	6.01	6.08	6.17	6.15	**6.21**	6.11	5.61	5.12	4.61	4.82	4.57	**4.41**	4.57	5.09
Juni. . . .	4.79	4.52	4.51	4.53	4.52	4.48	4.72	5.04	5.34	5.55	5.98	5.95	**6.34**	6.15	6.09	6.25	6.10	5.86	5.41	4.49	**4.24**	4.53	4.42	4.60	5.18
Juli	4.64	4.56	4.36	**4.15**	4.22	4.26	4.68	4.72	4.81	5.30	5.73	5.85	5.96	6.22	**6.25**	**6.25**	6.13	6.02	5.79	4.96	4.78	4.75	4.85	4.91	5.17
August[1]) .	*4.42*	*4.31*	*4.57*	*4.39*	*4.27*	***4.23***	*4.47*	*4.78*	*5.09*	*5.86*	*5.98*	*6.33*	*6.34*	*6.29*	*6.29*	*6.30*	***6.45***	*5.89*	*5.17*	*4.33*	*4.46*	*4.40*	*4.32*	*4.40*	*5.14*
Septbr.[2]) .	*3.76*	*3.60*	*3.78*	*3.48*	*3.40*	***3.36***	*3.68*	*3.48*	*3.77*	*4.11*	*4.70*	*5.25*	*5.66*	*5.76*	***6.20***	*6.09*	*5.84*	*5.14*	*4.23*	*4.25*	*4.14*	*3.91*	*3.72*	*4.01*	*4.39*
Oktober .	6.19	6.05	6.00	6.19	6.29	6.39	6.50	6.38	6.72	7.15	7.45	**7.56**	7.46	7.06	6.82	6.00	**5.47**	5.51	5.75	5.74	6.07	6.26	6.24	6.29	6.40
November	5.71	5.69	5.78	**5.62**	5.68	**5.60**	5.90	5.94	6.07	6.20	6.36	**7.00**	6.94	6.83	6.51	6.32	6.07	6.01	5.99	5.90	6.11	5.99	5.83	5.74	6.07
Dezember	5.68	5.50	5.47	5.61	5.59	5.63	5.63	5.56	5.37	5.33	5.31	**5.06**	5.12	5.25	5.29	5.58	5.83	**5.93**	5.65	5.55	5.61	5.92	5.68	5.67	5.53
Jahr . . .	5.51	5.38	5.36	5.34	5.33	**5.28**	5.45	5.52	5.75	6.06	6.29	6.46	**6.56**	6.54	**6.56**	6.52	6.38	6.07	5.77	5.46	5.51	5.54	5.44	5.51	5.82

[1]) Die Werte vom 1., 2., 5. und 6. fehlen. [2]) Die Werte vom 22. bis 25. fehlen.

Erfurt (Hochheim)

H = 217 m h_a = 20 m

Monat	12h–1a	1–2a	2–3a	3–4a	4–5a	5–6a	6–7a	7–8a	8–9a	9–10a	10–11a	11–12a	12a–1p	1–2p	2–3p	3–4p	4–5p	5–6p	6–7p	7–8p	8–9p	9–10p	10–11p	11–12p	Mittel
Januar . .	3.69	**3.50**	**3.50**	3.58	3.61	3.69	3.83	3.78	4.03	4.06	4.06	**4.22**	4.17	4.11	**4.22**	4.11	3.94	3.81	3.67	3.94	3.53	3.81	4.01	3.81	3.86
Februar .	4.81	4.92	5.19	5.11	**4.78**	4.97	5.14	5.33	5.44	6.02	6.45	6.56	**6.61**	6.28	6.42	6.00	5.75	5.23	5.14	5.17	5.06	5.28	5.19	5.19	5.50
März . . .	3.97	4.03	3.86	3.44	3.53	3.67	3.36	3.50	3.89	**3.06**	4.44	4.75	5.08	5.17	**5.25**	5.22	4.86	4.14	3.64	3.58	3.78	3.75	3.64	3.69	4.09
April . . .	3.61	3.56	3.47	3.53	3.64	3.58	3.67	4.36	4.81	4.89	5.19	5.25	5.14	5.36	**5.47**	5.28	5.06	4.81	3.58	**3.23**	3.44	3.67	3.94	3.94	4.28
Mai	2.44	2.17	**2.14**	**2.14**	2.42	2.56	2.72	2.89	3.08	3.58	3.97	4.25	4.25	4.28	4.25	**4.31**	4.08	3.94	3.28	2.47	2.39	2.39	2.33	2.44	3.11
Juni . . .	2.89	2.81	2.97	2.92	2.75	2.86	3.25	3.39	3.81	3.83	4.22	4.64	4.78	**4.92**	4.75	4.61	4.47	4.14	3.58	2.83	**2.61**	2.86	2.83	2.67	3.58
Juli	2.89	2.86	2.53	3.67	2.89	2.89	2.75	2.72	2.72	2.92	3.08	3.39	3.58	3.75	4.03	**4.19**	3.89	3.69	3.19	2.39	**2.25**	2.31	2.75	2.81	3.06
August . .	2.28	2.69	2.44	2.31	2.36	2.36	2.31	2.39	2.47	2.92	3.42	3.75	3.75	3.89	**4.00**	3.97	3.64	3.53	**2.83**	**1.78**	1.81	1.92	2.44	2.44	2.84
September	2.56	2.69	2.67	2.61	2.67	2.56	2.53	2.53	2.61	2.81	3.39	3.47	**4.03**	3.97	3.56	3.42	3.69	3.19	2.53	**2.36**	2.67	3.17	3.25	3.00	3.00
Oktober .	4.08	3.97	3.75	3.83	3.60	3.75	3.86	4.11	4.53	4.72	4.75	4.92	**5.33**	5.00	4.94	4.47	4.11	3.56	**3.50**	3.86	3.72	3.69	4.17	4.08	4.17
November	4.14	**3.92**	4.28	4.64	4.75	4.81	**4.72**	4.86	5.28	5.42	5.22	**5.83**	5.57	5.50	5.08	4.64	4.29	4.29	4.22	4.25	4.08	4.25	4.47	4.31	4.69
Dezember	3.58	3.97	**4.14**	3.56	3.31	2.97	**2.58**	2.89	3.47	3.64	3.64	3.42	3.86	3.86	4.00	3.31	3.39	3.92	3.97	4.06	3.89	3.86	3.67	3.69	3.61
Jahr . . .	3.41	3.42	3.41	3.44	3.36	3.39	3.39	3.56	3.84	3.99	4.32	4.54	**4.68**	4.67	4.66	4.46	4.26	4.02	3.59	3.33	**3.27**	3.41	3.56	3.51	3.82

Berichtigungen.

Ergebnisse 1881.

S. 28. Stettin: Zahl der Beobachtungen mit S-Wind Jahr 53 statt 83.
» 34. Berlin: Lufttemperatur absolutes Maximum September 25.1 statt 25.2.
» 51. Fulda: Bewölkung Mai 4.8, 6.0, 4.3, 5.1 statt 7.2, 9.0, 8.3, 8.2, Jahr 7.1, 6.8, 5.2, 6.4 statt 7.3, 7.0, 5.6, 6.6.
» 52. Kassel: Lufttemperatur absolutes Minimum August 6.5 am 29. statt 8.0 am 25.: mittleres Minimum August 12.0 statt 12.2: mittleres Minimum März −0.2 statt 0.9, April 1.3 statt 2.3, Mai 7.2 statt 6.8, August 12.0 statt 12.2, Oktober 2.4 statt 3.4, Jahr 4.0 statt 4.2.
» 63. Flensburg: Zahl der Windstillen im Jahr 91 statt 81.
» 66. Husum: Lufttemperatur absolutes Minimum Dezember −3.7 statt 0.5.
» 91. Oslebshausen: Zahl der Frosttage im Jahr 134 statt 114.
» 92. Lingen: Frostgrenze Zwischenzeit in Tagen 158 statt 156.
» 92. Münster: Frostgrenze Zwischenzeit in Tagen 158 statt 156.

Ergebnisse 1882.

S. 32. Berlin: Lufttemperatur mittleres Maximum Juni 20.3 statt 20.5; mittleres Minimum August 13.2 statt 13.3, September 11.1 statt 11.4, November 1.2 statt 1.3.

Ergebnisse 1883.

S. 62. Berlin S.: Lufttemperatur absolutes Maximum April 16.4 statt 12.6, mittleres Maximum Januar 2.4 statt 2.3, Februar 5.6 statt 5.2.
» 88. Braunschweig: Lufttemperatur mittleres Minimum Jahr 4.6 statt 4.8.
» 132. Kassel: Schneegrenze Zwischenzeit in Tagen 232 statt 222.
» 132. Gardelegen: Schneegrenze Zwischenzeit in Tagen 191 statt 192.

Ergebnisse 1884.

S. 64. Berlin S.: Lufttemperatur mittleres Minimum Juni 10.7 statt 10.8, August 14.4 statt 14.5.

Ergebnisse 1885.

S. 30. Kassel: Lufttemperatur September Minimum 3.4 am 2. fett statt 4.4 am 26.
» 64. Berlin S.: Lufttemperatur mittleres Minimum Januar −4.7 statt −4.5, Februar −0.2 statt −0.1, März 0.8 statt −1.1.
» 69. Oppeln: Zahl der Beobachtungen mit E-Wind September 1 statt 2.
» 84. Meiningen: Lufttemperatur mittleres Minimum Juli 11.8 statt 1.8, August 9.3 statt 19.3.
» 86. Kassel: Lufttemperatur absolutes Minimum September 3.4 am 2. statt 4.4 am 26.
» 144. Kassel: Schneegrenze Zwischenzeit in Tagen 210 statt 241.
» 161. Kassel: Lufttemperatur absolutes Minimum September 3.4 statt 4.4.

Ergebnisse 1886.

S. 51. Kassel: Lufttemperatur Maximum März 17.4 am 26. fett statt 17.3 am 28.
» 88. Stettin: Lufttemperatur absolutes Maximum Jahr Datum 20. VII. statt 20. VI.
» 89. Köslin: Zahl der Windstillen im Jahr 162 statt 262.
» 94. Berlin: Lufttemperatur absolutes Maximum Dezember 8.3 statt 8.9, mittleres Minimum August 14.2 statt 14.3.
» 116. Kassel: Lufttemperatur absolutes Maximum März 17.4 statt 17.3, Datum 26. statt 28.
» 116. Göttingen: Lufttemperatur mittleres Maximum Jahr 12.8 statt 12.6.
» 130. Elsfleth: Lufttemperatur mittleres Minimum März −2.7 statt 2.7.
» 182. Gütersloh: Zahl der Frosttage im Jahr 77 statt 78.
» 184. Osnabrück: Schneegrenze Zwischenzeit in Tagen 260 statt 261.
» 184. Löningen: Frostgrenze Zwischenzeit in Tagen 141 statt 139.
» 184. Emden: Frostgrenze Zwischenzeit in Tagen 258 statt 256.
» 198. Kassel: Lufttemperatur absolutes Maximum März 17.4 statt 17.3.

Ergebnisse 1887.

S. 149. Trier: Zahl der Windstillen im Jahr 113 statt 133.

Ergebnisse 1888.

S. 245. Hannover: Schneegrenze Zwischenzeit in Tagen 224 statt 220.

Ergebnisse 1889.

S. 102. Marggrabowa: Lufttemperatur mittleres Minimum Februar −10.6 statt −16.6.
» 150. Köln: Lufttemperatur mittleres Minimum April 5.2 statt 15.2, Juni 14.7 statt 4.7.

Ergebnisse 1890.

S. 110. Berlin: Lufttemperatur mittleres Minimum November 1.6 statt 1.9.
» 127. Nordhausen: Zahl der Beobachtungen mit SW-Wind Januar 25 statt 2.5.
» 136. Gardelegen: Lufttemperatur mittleres Minimum Jahr 4.1 statt 4.6.
» 143. Jever: Zahl der Beobachtungen mit N-Wind Oktober 3 statt 4.
» 146. Osnabrück: Lufttemperatur mittleres Minimum Januar 1.4 statt −1.4.

Ergebnisse 1891.

S. 126. Sondershausen: Lufttemperatur absolutes Maximum November 11.7 statt 12.1, Jahr Datum 29. VI. statt 9. VI.
» 136. Gardelegen: Lufttemperatur mittleres Minimum November 0.4 statt 6.4.

Ergebnisse 1892.

S. 134. Göttingen: Lufttemperatur mittleres Maximum Dezember 1.4 statt −1.4, Jahr 12.7 statt 12.5.
» 144. Bremen: Lufttemperatur mittleres Minimum Jahr 4.0 statt 4.4.
» 194. Uelzen: Frostgrenze Zwischenzeit in Tagen 158 statt 168.

Ergebnisse 1893.

S. 118. Breslau: Lufttemperatur Februar mittleres Minimum und mittleres Maximum sind zu vertauschen: Jahr Minimum 4.0 statt 4.5, Maximum 12.1 statt 11.6.
» 145. Löningen: Zahl der Beobachtungen mit NE-Wind Juli 4 statt 14.
» 190. Oldenburg: Schneegrenze Zwischenzeit in Tagen 233 statt 232.

Ergebnisse 1894.

S. 127. Nordhausen: Zahl der Beobachtungen mit SW-Wind Oktober 25 statt 2.5.

Ergebnisse 1896.

S. 149. Schreiberhau: Zahl der Beobachtungen mit W-Wind Jahr 163 statt 136.
» 153. Nordhausen: H = 219.2 statt II = 218.6, gilt auch für die vorhergehenden Jahrgänge.
» 160. Quedlinburg: Lufttemperatur absolutes Maximum Jahr Datum 10. VII. statt 10. III.
» 169. Jever: Zahl der Beobachtungen mit N-Wind August 14 statt 24.
» 205. Herzberg: Lufttemperatur mittleres Maximum Jahr 11.0 statt 12.0.
» 218. Hannover: Frostgrenze Zwischenzeit in Tagen 215 statt 214.
» 218. Osnabrück: Frostgrenze Zwischenzeit in Tagen 215 statt 185.

Ergebnisse 1897.

S. 214. Emden: Schneegrenze Zwischenzeit in Tagen 236 statt 232.

Ergebnisse 1898.

S. 159. Klausthal: Zahl der Beobachtungen mit NE-Wind September 2.5 statt 1.5.
» 203. Bremen: Frosttage im Jahr 35 statt 34.

Ergebnisse 1900.

S. 209. Münster in Westfalen: Sommertage im Jahr 36 statt 37.

Ergebnisse 1902.

S. 201. Westerland: Zahl der Beobachtungen mit E-Wind Februar 17 statt 7.

Ergebnisse 1903.

S. 139. Tilsit: Bewölkung Oktober Mittel 6.6 statt 6.9.
» 148. Berlin: Lufttemperatur absolutes Maximum Januar 9.5 statt 9.2; mittleres Minimum August 13.5 statt 12.5.

Ergebnisse 1904.

S. 98. Berlin S.: Lufttemperatur mittleres Minimum Februar −0.1 statt −0.6.
» 104. Beuthen in Oberschlesien: Lufttemperatur absolutes Minimum April 0.3 statt 6.3.
» 121. Lüneburg: Zahl der Beobachtungen mit S-Wind Oktober 14 statt 13.
» 138. Neustettin: Lufttemperatur absolutes Maximum Juli 26.7 statt 26.6.

Ergebnisse 1905.

S. 79. Lauenburg: Bewölkung Mittel Januar 5.8 statt 6.8.
» 82. Berlin S.: Lufttemperatur absolutes Maximum September 24.8 statt 14.8.
» 132. Bremervörde: Letzter Schnee am 23. April statt 11. März und Zwischenzeit in Tagen 207 statt 250.

Ergebnisse 1906.

S. 77. Marggrabowa: Zahl der Beobachtungen mit S-Wind Juli 1.5 statt 2.
» 78. Bromberg: Lufttemperatur Tagesmittel Oktober 7.8 statt 3.8.
» 90. Friedland: Lufttemperatur September absolutes Maximum 28.0 am 3. statt 28.7 am 27.; absolutes Minimum −0.3 am 26. statt 11.4 am 14.

Ergebnisse 1907.

S. 101. Lüneburg: Zahl der Beobachtungen mit W-Wind März 29 statt 26.
» 132. Oldenburg: Schneegrenze Zwischenzeit in Tagen 219 statt 209.

Ergebnisse 1908.

S. 107. Kleve: Zahl der Beobachtungen mit NE-Wind März 10 statt —.
» 116. Krummhübel: Lufttemperatur absolutes Minimum Oktober −8.3 statt 8.3, November −11.4 statt 11.4.
» 116. Wang: Lufttemperatur absolutes Maximum Jahr Datum 20. VI. statt 20. V.
» 125. Husum: Lufttemperatur absolutes Maximum Jahr Datum 16. VI. statt 16. VII.

Ergebnisse 1909.

S. 89. Breslau: h_t (ohne Gehäuse) statt h_t (Gehäuse).
» 90. Schneekoppe: Lufttemperatur Juli 7^a 5.3 statt 5.4.
» 104. Norderney: Lufttemperatur mittleres Minimum Juni 10.2 statt 6.9, Jahr 5.6 statt 5.3.
» 118. Schreiberhau: Zahl der Beobachtungen mit SW-Wind November 14 statt 24.
» 134. Bromberg: Frosttage im Januar 26 statt 25.
» 136. Hannover: Frostgrenze Zwischenzeit in Tagen 220 statt 190.
» 136. Magdeburg: Frostgrenze Zwischenzeit in Tagen 214 statt 184.

Ergebnisse 1910.

S. 73. Schneekoppe: Luftdruck 600 + statt 700 +
» 76. Marggrabowa: Luftdruckmittel Dezember 45.3 statt 55.3.
» 84. Frankfurt a. O.: Luftdruckmittel Jahr 753.4 statt 753.4 [1]).
» 89. Breslau: h_t (ohne Gehäuse) statt h_t (Gehäuse).
» 138. Bremen: Schneegrenze Zwischenzeit in Tagen 195 statt 202.
» 173. Geisenheim: H = 110 m statt 100 m (auch in den früheren Jahrgängen).

Ergebnisse 1911.

S. 8. Schneekoppe: Luftdruck 2^p am 3. 20.8 statt 26.8, im Jahr 26.8 statt 27.0.
» 13. Wasserleben: Temperatur 9^p am 18. 9.5 statt 6.5.
» 13. Schneekoppe: Luftdruck 7^a am 20. 09.8 statt 19.8; Lufttemperatur 2^p am 9. 14.4 statt 16.4, Jahr −7.8 statt −7.9; Dampfspannung 2^p am 9. 1.3 statt 1.1, im Jahr 2.3 statt 2.4.
» 19. Schneekoppe: Luftdruck 2^p am 18. 23.8 statt 22.8, am 23. 26.7 statt 27.7; Lufttemperatur 7^a am 17. 6.8 statt 7.8, Jahr 4.8 statt 4.9; Dampfspannung 7^a am 17. 2.0 statt 1.8; relative Feuchtigkeit 7^a am 17. 71 statt 69.
» 41. Schneekoppe: Luftdruck 2^p am 4. 36.7 statt 35.7.
» 46. Schneekoppe: Lufttemperatur 9^p am 24. 7.6 statt 8.6; Dampfspannung 9^p am 24. 6.4 statt 5.9; relative Feuchtigkeit 9^p am 24. 82 statt 70, Jahr 77 statt 76.
» 52. Schneekoppe: Luftdruck 2^p am 4. 32.6 statt 31.6, Jahr 29.9 statt 29.8.

Abgeschlossen am 22. Mai 1914.

METEOROLOGISCHE STATIONEN II. UND III. ORDNUNG IM JAHRE 1911.

