Veröffentlichungen des Königlich Preußischen Meteorologischen Instituts

Herausgegeben durch dessen Direktor

G. Hellmann

Nr. 281

Ergebnisse

der

Beobachtungen an den Stationen II. und III. Ordnung

im Jahre 1912

von

G. Lüdeling

Mit einer Karte in Buntdruck



Berlin 1914

Behrend & Co.

Preis 12 ℳ

30476



Deutsches

Meteorologisches Jahrbuch

für

1912

Preußen und übrige norddeutsche Staaten

Berlin 1914
Behrend & Co.

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Einleitung	V
Stationsbeschreibungen: Cöln-Bayenthal, Hannover II, Posen II	IX
Veränderungen an den Stationen im Jahre 1912	X
Verzeichnis der meteorologischen Stationen II. und III. Ordnung, 1912	XIII
Dreimal tägliche Beobachtungen an den Stationen Marggrabowa, Bromberg, Breslau, Berlin, Erfurt, Helgoland, Münster i. W., Neuwied; Brocken, Wasserleben; Schneekoppe, 1912	1
Monats- und Jahres-Übersichten; Fünftägige Temperaturmittel; Witterungsverlauf, 1912	
73 Stationen II. Ordnung	69
62 Stationen III. Ordnung	107
Eistage, Frosttage, Sommertage	128
Frost- und Schneegrenzen	130
Fünftägige Temperaturmittel	131
Abweichungen der fünftägigen Temperaturmittel vom 60jährigen Durchschnitt	136
Übersicht über die wichtigsten Jahresresultate an den Stationen II. Ordnung	138
Witterungsverlauf im Jahre 1912	139
Sonstige Beobachtungen, 1912	
Zug der Cirruswolken an den Stationen Königsberg i. Pr., Schivelbein, Fraustadt, Hildesheim, Eisleben, Von der Heydt-Grube	148
Sonnenscheindauer (Tagessummen) zu Osterode i. Ostpr., Kolbergermünde, Rostock, Dahlem bei Berlin, Posen, Breslau, Erfurt (Hochheim), Celle, Helgoland, Hügel, Geisenheim, Schneekoppe, Brocken	150
Sonnenscheindauer (Täglicher Gang) zu Rossitten, Osterode i. Ostpr., Bromberg, Neu Hammerstein i. P., Kolbergermünde, Rostock, Neubrandenburg, Blankenburg bei Berlin, Berlin (Seestraße), Dahlem bei Berlin, Lindenberg (Kr. Beeskow), Posen, Grünberg in Schlesien, Breslau, Pleß, Habelschwerdt, Schneekoppe, Niesky, Kolkwitz bei Kottbus, Cöthen, Halle a. S. (Landwirtschaftl. Institut), Jena, Erfurt (Hochheim), Frankenheim a. d. Rhön, Marburg, Cassel (Landkrankenhaus), Witzenhausen, Göttingen, Klausthal, Brocken, Quedlinburg, Schlanstedt, Helmstedt, Celle, Kiel (Physikalisches Institut), Meldorf, Lügumkloster, Westerland auf Sylt, Helgoland, Nesserland bei Emden, Löningen, Herford, Münster i. W. (Schleuse), Hügel bei Essen, Poppelsdorf bei Bonn, Geisenheim, Ockfen bei Trier	153
Erdbodentemperaturen zu Grünberg in Schlesien, Krietern bei Breslau, Dessau, Hildesheim, Herford, Oberlahnstein, Berncastel-Cues, Trier	165
Stündliche Werte des Luftdrucks auf dem Brocken	167
Stündliche Werte der Lufttemperatur auf dem Brocken	173
Mittlere Stundenwerte des Luftdrucks auf der Schneekoppe, in Wasserleben und auf dem Brocken	179
Mittlere Stundenwerte der Lufttemperatur auf der Schneekoppe, in Wasserleben und auf dem Brocken	179
Mittlere Stundenwerte der Windgeschwindigkeit in Lindenberg (Kr. Beeskow), Erfurt (Hochheim)	181
Berichtigungen	182

Karte der meteorologischen Stationen II. und III. Ordnung im Jahre 1912.

Einleitung.

Der vorliegende Band der „Ergebnisse“ schließt sich nach Inhalt und Form in allem Wesentlichen seinem Vorgänger eng an. Die Beobachtungen einer Anzahl von Stationen II. und III. Ordnung sind wiederum nicht aufgenommen worden, sollen aber zu besonderen Zwecken und gelegentlichen Untersuchungen Verwendung finden. Auch diesmal ist eine textliche Darstellung des Witterungsverlaufes in den einzelnen Monaten des Jahres 1912 nebst einer Tabelle der Abweichungen der Temperatur und des Niederschlages von ihren Normalwerten gegeben worden.

Dem Tabellenwerke sind in üblicher Weise vorangeschickt die Beschreibungen neuer Stationen, die Veränderungen an den Stationen im Laufe des Jahres 1912 und das alphabetische Verzeichnis der Stationen mit Angabe der Koordinaten, Beobachter usw., sowie der Zugehörigkeit zu den einzelnen Bundesstaaten. In diesem Stationsverzeichnisse sind auch diejenigen Stationen aufgeführt, deren Beobachtungsergebnisse hier nicht aufgenommen werden konnten.

Die Zeitangaben beziehen sich auf mittlere Ortszeit, nur bei der Sonnenscheindauer ist die wahre Sonnenzeit zu Grunde gelegt. An allen Stationen wird zu den Terminen 7^a, 2^p, 9^p beobachtet; Niederschläge und Schneedecke werden um 7^a gemessen und dem Messungstage zugeschrieben; die Ablesung und Einstellung der Extremthermometer erfolgt 9^p.

Dreimal tägliche Beobachtungen an 11 Stationen II. Ordnung.

In dem Tabellenwerke sind zunächst die einzelnen Terminbeobachtungen von 8 möglichst gleichmäßig über das Netz verteilten Stationen II. Ordnung, sowie von den Gipfel- und Talstationen Brocken-Wasserleben, Schneekoppe veröffentlicht.

Das Schema der Veröffentlichung ist demjenigen des Vorjahres genau gleich. Bei jeder Station sind am Kopfe der Monatstabellen die geographischen Koordinaten (φ = nördliche Breite, λ = östliche Länge von Greenwich), H_b = Höhe des Barometers über Normal-Null, H = Höhe über Normal-Null des Geländes in der Nähe der Thermometeraufstellung, h_t = Höhe der Thermometer über dem Erdboden und h_r = Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden angeführt und dazu der Betrag der an die Luftdruckwerte bereits angebrachten Schwerekorrektion C_g. Außerdem ist bei h_t in Klammern die Art der Thermometeraufstellung hinzugefügt. Die bei den Bemerkungen über die Witterungserscheinungen verwendeten Abkürzungen und internationalen Zeichen sind auf Seite 2 des Tabellenwerks einzeln erläutert.

Die Hervorhebung der genau zu den Terminen beobachteten Hydrometeore ist wiederum in der Weise erfolgt, daß den die Größe der Bewölkung ausdrückenden Zahlen die betreffenden internationalen Symbole (●, ✳, △, ▲, ≡) als Indices beigefügt wurden; außerdem sind auch die Zeichen ⚐ und ⊙ hinzugesetzt worden, wenn die Station im Momente der Beobachtung Gewitter oder Sonnenschein hatte.

Die Beobachtungen dieser Stationen sind durch eingehende Vergleichungen besonders genau — rechnerisch, graphisch und synoptisch — geprüft worden. Ergab sich aus der Kontrolle, daß unzweifelhaft Ablesefehler von 5 oder 10 Grad bezw. mm vorlagen, dann sind ohne weiteres die richtigen Zahlen eingesetzt und im Druck nicht hervorgehoben worden; wurden aber auf Grund der Ver-

gleichungen geringere Änderungen notwendig, die als höchst wahrscheinlich, aber nicht als absolut sicher verbürgt gelten können, dann sind die betreffenden Zahlen *kursiv* gesetzt worden; endlich wurden fraglich erscheinende, aber nicht genau genug zu berichtigende Beobachtungen mit einem Fragezeichen (?) versehen.

Bei den hier veröffentlichten Daten sind bereits alle diejenigen Korrektionen berücksichtigt, welche bei der Prüfung der Instrumente ermittelt worden waren. Im einzelnen ist zur richtigen Wertschätzung der Beobachtungen an diesen Stationen noch folgendes zu bemerken:

Marggrabowa: Die Luftdruckangaben sind unsicher.
Bromberg: Die Bewölkung wurde unterschätzt.
Breslau: Bei der Temperatur ist Stadteinfluß bemerkbar.
Berlin: Die Großstadt wirkt auf die Temperatur erhöhend, besonders beim Minimum und im Sommer um 9ᵖ.
Helgoland: Kleine Niederschlagsmengen wurden nicht immer regelmäßig gemessen.
Neuwied: Die Zahl der Windstillen ist zu groß.
Schneekoppe: Die Niederschlagsmenge, zumal von Schnee, ist infolge des starken Windes zu gering. Aus dem gleichen Grunde sind die Luftdruckangaben im Mittel zu niedrig.
Brocken: Die Niederschlagsmengen sind infolge von Störungen durch den Wind unsicher. Von den Angaben der 3 Regenmesser im Norden, Osten und Süden des Observatoriums wurde an jedem der 3 Beobachtungstermine (7^a, 2^p, 9^p) der jeweils größte Wert zur Berechnung der veröffentlichten Tagessumme genommen. Die Luftdruckangaben sind aus dem gleichen Grunde wie bei der Schneekoppe im Durchschnitt zu niedrig.

Monats- und Jahres-Übersichten von 135 Stationen.

Das Schema für die Monats- und Jahres-Übersichten hat gegen das Vorjahr keine Änderungen erfahren. C_g bedeutet seit 1901 den bereits angebrachten Betrag der Schwerekorrektion des mittleren Barometerstandes, bezogen auf die Breite von 45° und das Meeresniveau. Bei h_t, d. i. Höhe der Thermometer über dem Erdboden, wurde wiederum in Klammern die Art der Thermometeraufstellung (Gehäuse oder Hütte) hinzugefügt.

Bei den Jahresübersichten der Stationen II. Ordnung ist außer der genauen Seehöhe des Barometers auch die Seehöhe des Geländes in der Nähe der Thermometer angegeben worden, da beide mehrfach nennenswerte Differenzen zeigen, die für manche Untersuchungen nicht unbeachtet bleiben dürfen. Zur Bezeichnung der Höhe des Barometers über Normal-Null ist H_b gewählt, während für die Seehöhe des Erdbodens das vor 1901 für die Höhe des Barometers giltige Zeichen H benutzt ist. Die Tagesmittel der einzelnen Elemente sind im allgemeinen arithmetische Mittel; bei der Lufttemperatur jedoch ist die Formel $^1/_4 (7^a + 2^p + 2 \times 9^p)$ zur Berechnung des Tagesmittels verwendet worden. Als Tage mit Schnee (*) gelten seit 1901 nur solche, an denen die von Schnee oder von Schnee und Regen herrührende Schmelzwasserhöhe mindestens 0.1 mm betragen hat.

Vor der Aufstellung der Monats- und Jahresübersichten wurden die benachbarten Stationen hinsichtlich der einzelnen Beobachtungen systematisch unter einander verglichen und alle Berechnungen sorgfältig geprüft. Die Ergebnisse sind durch Differenzenbildung und, soweit es möglich war, auch auf graphischem Wege einer Schlußkontrolle unterzogen worden. Zahlreiche Fehler und Zweifel wurden durch Einsichtnahme der Tagebücher oder durch Schriftwechsel mit den Beobachtern behoben. Vielfach blieben jedoch Unsicherheiten und prinzipielle Fehler (Über- oder Unterschätzung der Himmelsbedeckung, nicht ganz einwandfreie Aufstellung der Instrumente usw.) übrig; auf die betreffenden Zahlen ist dann, wenn nicht für die Abweichungen natürliche oder allgemeinere Ursachen angenommen werden konnten, entweder durch entsprechende Fußnoten oder durch beigefügte Fragezeichen aufmerksam gemacht. Lücken in den Beobachtungen wurden, soweit es angängig schien, nach den Beobachtungen von Nachbarstationen interpoliert; die so gewonnenen Mittelwerte sind durch *kursive* Schrift gekennzeichnet. Endlich darf nicht unerwähnt gelassen werden, daß an alle instrumentellen Beobachtungen bereits diejenigen Korrektionen angebracht worden sind, welche sich bei der Prüfung im Meteorologischen Institut oder bei der Inspektion der Stationen ergeben haben.

Über die hauptsächlichsten Veränderungen im Stationsnetze, Neueinrichtungen und Auflösungen von Stationen II. und III. Ordnung gibt der vom Direktor veröffentlichte „Bericht über die Tätigkeit des Königlich Preußischen Meteorologischen Instituts im Jahre 1912“ nähere Auskunft. Es waren dies unter Hinzufügung einzelner Ergänzungen folgende:

Neu eingerichtet wurden im Jahre 1912 die Stationen:

II. Ordnung: Berncastel, Oberlahnstein,
III. Ordnung: Insterburg II, Stargard i. P.

Eingegangen oder aus dem Netze des Instituts ausgeschieden sind die Stationen:

II. Ordnung: Dessau I, Posen I, Zinnowitz,

III. Ordnung: Demmin, Driburg, Müllenbach.

Die Station II. Ordnung Pleß wurde in eine III. Ordnung umgewandelt.

Beobachterwechsel fand statt in:

Berlin (Physikal. Institut), Blankenburg bei Berlin, Cöln-Bayenthal, Eutin, Flensburg, Glauzig, Kirchdorf auf Poel, Mengeringhausen, Oberlahnstein, Schneifelforsthaus.

Über Beobachter, Lage und sonstige Verhältnisse der Stationen II. und III. Ordnung — insgesamt 201 — enthält das auf S. XIII—XVI folgende Verzeichnis nähere Angaben. In dieses Verzeichnis sind auch diejenigen Stationen aufgenommen worden, deren Beobachtungsergebnisse nicht zur Veröffentlichung gelangt sind. Ausgeschlossen wurden nämlich:

die Stationen II. Ordnung: Avelerberg, Berlin N, Invalidenstr. 42, Berlin NW, Seestr. 4, Berncastel, Beuthen, Braunschweig, Carlshagen auf Usedom, Dessau I, Elberfeld, Frankfurt a. M. (Palmengarten), Fraustadt, Fulda II, Greifswald, Greiz, Halle a. d. Saale I, Hattenheim, Hela, Hügel bei Essen, Insterburg, Krietern bei Breslau, Landeck (Bad), Leverkusen bei Cöln, Lindenberg bei Beeskow, Neu Hammerstein in Pommern, Oberlahnstein, Ockfen, Posen I, Potsdam, Quedlinburg, Reinerz, Schillersdorf, Schivelbein, Schnepfenthal, Schwarmitz, Serrig, Sondershausen, Spandau, Waren, Witzenhausen, Wustrow auf dem Fischlande, Zinnowitz

und die Stationen III. Ordnung: Alt Astenberg, Berlin (Universitätsgarten), Demmin, Dortmund, Driburg, Eutin, Glauzig, Graudenz, Großbeeren, Insterburg II, Marienleuchte, Müllenbach, Ottmachau, Pammin, Rosenberg in Oberschlesien, Roßlau, Schleswig, Schmidtheim, Sigmaringen, Stadtilm, Stargard i. P., Tremessen, Weigelsdorf, Wyk auf Föhr, Zerbst.

Es sind sonach hier nur die Monats- und Jahresübersichten von 135 Stationen II. und III. Ordnung veröffentlicht.

Von denjenigen Stationen, deren Beobachtungsergebnisse im vorliegenden Bande Aufnahme gefunden haben, ist ein Nachweis der Stationsbeschreibungen und der Veränderungen auf S. Xff. enthalten.

Besondere Zusammenstellungen.

Die Eis-, Frost- und Sommertage, sowie die Frost- und Schneegrenzen konnten hier von denselben 135 Stationen zusammengestellt werden. Außerdem wurden wiederum die fünftägigen Temperaturmittel von 70 Stationen aufgenommen. Zur besseren Wertschätzung dieser Zahlen ist bei denjenigen Stationen, deren Monats- und Jahresübersichten wegen störender Beeinflussungen Bemerkungen erhalten haben, ein Sternchen (*) angefügt worden. Während als Tage mit Schnee nur solche gezählt wurden, bei denen die Messung mindestens 0.1 mm Niederschlag ergeben hatte, ist für das Datum der Schneegrenzen der Schneefall als solcher ohne Rücksicht auf die Menge als maßgebend angenommen worden, nur vereinzelte Schneeflocken blieben auch hierbei unberücksichtigt. Die Abweichungen der fünftägigen Temperaturmittel von den auf den Beobachtungen 1851/1910 beruhenden Durchschnittswerten sind von 20 Hauptstationen gegeben.

Die angefügte Übersicht über die wichtigsten Jahresresultate an den Stationen II. Ordnung dürfte als Grundlage für die allgemeine Charakteristik des Jahres 1912 vielen willkommen sein. Auch hier ist zu den einzelnen Zahlen ein Sternchen (*) gesetzt worden, wenn sich dazu bei den betreffenden ausführlichen Monats- und Jahresübersichten Bemerkungen finden.

Im Anschluß daran folgt wiederum eine gedrängte textliche Darstellung der Witterungseigentümlichkeiten der einzelnen Monate im Bereiche des preußischen Beobachtungsnetzes und des Witterungsverlaufes in Abhängigkeit von den allgemeinen Luftdruckverhältnissen. Abgesehen von geringfügigen Änderungen ist dies ein Abdruck der bereits in der „Statistischen Korrespondenz“ vom Meteorologischen Institut veröffentlichten Monatsübersichten der Witterung. Nur in der Zusammenstellung der Abweichungen der Temperatur und des Niederschlages von ihren (auf dem Beobachtungszeitraum 1851/1900 beruhenden) Normalwerten war eine größere Anzahl nennenswerter Verbesserungen erforderlich, die sich auf Grund der später erfolgten eingehenderen Prüfung der Beobachtungen ergeben haben.

Sonstige Beobachtungen.

Dieser Abschnitt enthält Beobachtungen und Beobachtungsergebnisse, die über den für Stationen II. oder III. Ordnung festgesetzten Umfang hinausgehen; von dem vorhandenen reichen Beobachtungsmaterial kann aber hier nur eine Auswahl, nämlich folgendes zur Veröffentlichung gebracht werden:

Ausführliche Beobachtungen über den Zug der Cirruswolken in Königsberg i. Pr., Schivelbein, Fraustadt, Hildesheim, Eisleben und Von der Heydt-Grube.

Die Ergebnisse der Aufzeichnungen von Sonnenscheinautographen nach Campbell-Stokes an 47 Stationen — nach wahrer Sonnenzeit. Von allen werden die Monats- und Jahressummen der Stundenwerte (der tägliche Gang) wiedergegeben, während die einzelnen Tageswerte nur von 11 gut verteilten Orten des Flachlands sowie von Schneekoppe und Brocken aufgenommen wurden. Diese letzteren Werte sind so zusammengestellt, daß man von jedem Tage die Verteilung der Sonnenscheindauer über das ganze Land unmittelbar übersehen kann. Einige der Orte mit Sonnenscheinautographen sind nicht Stationen II. oder III. Ordnung und finden sich daher im Anhange zu dem nachfolgenden Verzeichnis der Stationen II. und III. Ordnung besonders aufgeführt; die geographischen Koordinaten, die Höhe des Geländes = H und die Höhe des Apparates über dem Erdboden = h_s sind übrigens auch bei ihren Beobachtungsergebnissen unmittelbar hinter dem Stationsnamen mitgeteilt.

Die Ergebnisse der Beobachtungen von Erdbodentemperaturen in Tiefen von 0.1, 0.2, 0.5 und 1.0 m an 8 Stationen. Die Gefäße der Thermometer für 0.1 und 0.2 m Tiefe sind direkt in dem Erdboden eingegraben. In den Tiefen von 0.5 und 1.0 m werden die Beobachtungen an Thermometern in Schutzröhren aus Neusilber angestellt. Die geographischen Koordinaten und die Höhe des Geländes sind auch bei diesen Zusammenstellungen unmittelbar hinter dem Stationsnamen mitgeteilt.

Stündliche Werte des Luftdrucks auf dem Brocken nach den Aufzeichnungen eines Richardschen Barographen. Die Registrierungen sind auf die Angaben des Hauptbarometers reduziert.

Stündliche Werte der Lufttemperatur auf dem Brocken. Der Aßmann-Fueßsche Thermograph befindet sich auf dem Dache des Observatoriums 11 m über dem Erdboden in der englischen Hütte neben den Hauptthermometern, nach denen seine Angaben reduziert wurden.

Monats- und Jahresmittel der stündlichen Werte des Luftdrucks von Schneekoppe, Brocken und dessen Fußstation Wasserleben; Brocken und Wasserleben hatten Richardsche Barographen, Schneekoppe einen Sprung-Fueßschen Laufgewichtsbarographen, deren Registrierungen auf die Angaben der Hauptbarometer reduziert wurden.

Monats- und Jahresmittel der stündlichen Werte der Lufttemperatur auf der Schneekoppe, auf dem Brocken und in Wasserleben. Die Werte von Wasserleben beruhen auf den Registrierungen eines Richardschen Thermographen, diejenigen von Schneekoppe und Brocken auf den Registrierungen eines Aßmann-Fueßschen Thermographen, die auf Grund der Vergleichungen mit den Terminbeobachtungen an den Hauptthermometern korrigiert wurden. Frühere Jahrgänge der „Ergebnisse“ und insbesondere die Stationsbeschreibungen enthalten genauere Angaben über die Aufstellung der Instrumente.

Monats- und Jahresmittel der stündlichen Werte der Windgeschwindigkeit in Lindenberg und Erfurt (Hochheim). Nähere Angaben über den Apparat und dessen Aufstellung in Erfurt finden sich im Jahrgang 1889 der „Ergebnisse“ auf S. XXXIV. In Lindenberg ist das Schalenkreuz des Aßmann-Fueßschen Anemographen 1.8 m über der Spitze des 7 m hohen und frei auf einem Hügel gelegenen Windenhauses aufgestellt[1]). Die Höhe des Geländes = H und die Höhe des Apparates über dem Erdboden = h_a ist auch bei diesen Zusammenstellungen unmittelbar hinter dem Stationsnamen mitgeteilt.

Die Tagesmittel des Luftdrucks und der Lufttemperatur sind in diesen Zusammenstellungen nach der genaueren Formel $\left(\frac{0^a + 12^p}{2} + 1^a + 2^a + \ldots + 11^p\right) : 24$ (bis 1909 nach der Formel $(1^a + 2^a + \ldots + 12^p) : 24$) berechnet. Da die mitgeteilten Werte der Windgeschwindigkeit wahre Stundenmittel darstellen, erfolgte die Berechnung der Tagesmittel wie früher nach der Formel $(1^a + 2^a + \ldots + 12^p) : 24$.

Die beigegebene Karte der meteorologischen Stationen im Jahre 1912 enthält alle Stationen II. und III. Ordnung; auch diejenigen Stationen sind aufgenommen, welche nicht bearbeitet und deren Ergebnisse hier nicht veröffentlicht sind. Die verschiedenen Arten von Stationen sind durch besondere Signaturen kenntlich gemacht.

---

[1]) Ergebnisse der Arbeiten des Königlichen Aeronautischen Observatoriums bei Lindenberg im Jahre 1905. I. Band, S. XVIII. Braunschweig, 1906.

An der Aufarbeitung und Drucklegung der vorliegenden Ergebnisse haben sich die Herren Professor Dr. Schwalbe, Professor Dr. Stade, Dr. Joester, Dr. Knoch und Dr. Budig beteiligt.

Stationsbeschreibungen.

Cöln-Bayenthal.

Wegen starker lokaler Störungen an der alten Station in Cöln (Stationsbeschreibung Erg. 1887, S. XXXI) wurde im September 1911 in dem im Süden gelegenen Vorort Bayenthal auf dem Grundstück der evangelischen Schule eine Außenstation für Temperatur- und Niederschlagsbeobachtungen eingerichtet. Die nähere Umgebung der Schule ist noch wenig bebaut, und auch bei zunehmender Bautätigkeit bleibt für lange Zeit genügend freies Gelände für die Instrumente vorhanden. Im Süden des eigentlichen Schulgrundstückes ist in genügender Entfernung von den Gebäuden und Bäumen auf freiem Felde durch Drahtzaun ein $6^1/_2 \times 2^1/_2$ m großer Platz abgeteilt, auf dem die Thermomerterhütte mit dem Kontrollthermometer und den Extremthermometern und der Hellmannsche Regenmesser, dieser etwas zu frei, aufgestellt sind. $H = 50$ m, $h_t = 2.2$ m, $h_r = 1.0$ m.

Die Beobachtungen wurden zuerst von dem Schuldiener Röpping und nach dessen Tode seit März 1912 von Kaufmann Wiesberg ausgeführt.

Jo.

Hannover II.

Eine Beschreibung der allgemeinen Lage der Stadt Hannover ist bereits in den Ergebnissen 1888, S. XXX gegeben. Im Westen der Stadt in der Nähe der Station Leinehausen, etwa 1 km von den letzten Häusern von Herrenhausen entfernt, liegt völlig frei die städtische Kläranlage. Sie ist auf aufgeschüttetem Gelände errichtet und wird im Norden von dem Bahndamm der Strecke Hannover-Wunstorf, im Westen und Süden von tiefer liegenden Wiesen begrenzt, die sich bis zur Leine erstrecken. Hier wurde Ende Mai 1911 eine Station III. Ordnung eingerichtet, die von dem Obermaschinisten Gläscher verwaltet wird. An der Südseite des Grundstückes zwischen dem zweistöckigen Beamtenwohnhause und dem Maschinenhause (Sauggasanlage) ist die Thermometerhütte mit dem Kontrollthermometer und den Extremthermometern völlig frei aufgestellt. Niedrige Bäume und Sträucher, die rings um die Kläranlage in größeren Abständen angepflanzt sind, sind von ihr um mehr als 10 m entfernt. Der Hellmannsche Regenmesser fand in dem nördlich der Gebäude und um etwa 2 m tiefer als das übrige Gebiet liegenden 30×50 m großen Gemüsegarten der Beamten geschützte Aufstellung. $H = 50$ m, $h_t = 20$ m, $h_r = 1.0$ m.

Jo.

Posen II.

Da die Angaben der bisherigen, inmitten der Stadt ungünstig gelegenen Station (Beschreibung Erg. 1888, S. XXXVI) nicht mehr als genügend sicher angesehen werden konnten, wurde am 1. Januar 1911 in der Königlichen Akademie eine Station II. Ordnung eingerichtet, die von dem Direktor des Physikalischen Instituts, Prof. Dr. Spies, überwacht wird. Das Dienstgebäude der Königl. Akademie befindet sich auf dem niedergelegten westlichen Wallgelände, das zum großen Teil in Gartenanlagen umgewandelt ist, zwischen dem Königlichen Schloß und den tiefer liegenden, nordsüdlich laufenden Bahngeleisen, von letzteren durch den etwa 40×80 m großen Botanischen Garten getrennt. An diesen schließen sich im Norden weitere Gärten an, während er im Süden durch das Gebäude der Landesgenossenschaftsbank abgeschlossen wird. An dem Westrande des Botanischen Gartens, von den Häusern so weit wie möglich entfernt, sind die große englische Hütte mit dem Psychrometer (Aspirator) und den Extremthermometern, sowie der Regenmesser gut aufgestellt; $H = 78$ m, $h_t = 2.0$, $h_r = 1.0$ m.

In der Nähe sind in einer besonderen, sehr engen und nur im Norden und Süden mit Jalousiewänden versehenen Hütte ein Thermograph und ein Hygrograph von Fueß sehr ungünstig untergebracht. Das Stationsbarometer und ein Fueßscher Barograph hängen im Erdgeschoß in einem nur wenig begangenen Treppenhause, vor Sonne genügend geschützt ($H_b = 78.9$ m), ein Wild-Fueßsches Barometer im Arbeitszimmer von Prof. Spies im zweiten Stock ($H_b = 90.9$ m). Auf dem runden Turm des Hauptgebäudes ist eine Wildsche Windfahne 2 m über der Turmbrüstung und auf dieser genügend frei ein Sonnenscheinautograph Campbell-Stokes aufgestellt, $h_s = 27$ m.

Bis Juni 1912 standen die Thermometerhütte und der Regenmesser ($h_r = 1.0$ m) nur etwa 12 m von der Westwand des Hauptgebäudes entfernt.

Jo.

Veränderungen an den Stationen im Jahre 1912.

Ein ausführlicher Nachweis der Stationsbeschreibungen und der Veränderungen an den Stationen ist im Jahrgang 1910, S. XIII—XVII zu finden.

Blankenburg bei Berlin (Erg. 1890, S. XL; 1898, S. XVI; 1903, S. XI; 1906, S. XI)*).

Am 1. Juli 1912 übernimmt Obergärtner Hempel die Leitung der Station.

Bromberg (Erg. 1889, S. XXXIII; 1898, S. XVI; 1899, S. IX; 1900, S. XI; 1906, S. XI; 1907, S. XI; 1908, S. XI; 1910, S. XIII; Tb. 1908, S. 38; 1910, S. 39; 1912, S. 40).

Am 1. Juli 1912 wird in der Nähe der Thermometerhütte ein Satz Erdbodenthermometer für Tiefen von 10, 20, 50 und 100 cm aufgestellt.

Celle (Erg. 1889, S. XXXIII; 1898, S. XVI; 1907, S. XI; 1910, S. XIII; 1911, S. X; Tb. 1910, S. 45; 1911, S. 38).

Am 21. Dezember wird die Station nach der Westcellerthorstraße 11, am Südrande des Schloßgartens, verlegt. Das Barometer und der Barograph werden in einem nach N 16° W im zweiten Stockwerk gelegenen Zimmer aufgehängt. Das Thermometergehäuse wird an einem Fenster dieses Zimmers nach Osten durch einen Seitenflügel, nach Westen nur durch einen Balkon gegen Sonne geschützt aufgehängt. Der Regenmesser und die Windfahne bleiben an der alten Stelle. $H_b = 47.5$ m, $H = 39$ m, $h_t = 9.2$ m, $h_r = 1$ m.

Coburg (Erg. 1893, S. XIV; 1901, S. XI; 1908, S. XI; Tb. 1909, S. 37).

Ende Sommer 1912 erhält die Station einen Barographen, der neben dem Stationsbarometer aufgehängt wird.

Cöln-Bayenthal (Erg. 1912, S. IX).

Dessau (Erg. 1893, S. XII; 1905, S. XI; 1911, S. X; Tb. 1911, S. 45).

Am 8. November 1912 hören die Beobachtungen an der alten Station auf. Dessau II erhält am 23. Dezember 1912 ein Stationsbarometer und einen Barographen, die in dem selten geheizten Vortragszimmer aufgehängt werden. $H_b = 64.5$ m.

Elsfleth (Erg. 1892, S. XII; 1908, S. XI; 1910, S. XI; Tb. 1911, S. 37).

Seit Januar 1912 ist an Stelle des Schiffsbarometers ein Stationsbarometer in Gebrauch.

Flensburg (Erg. 1889, S. XXXV; 1898, S. XVII; 1902, S. X; 1903, S. XI; 1907, S. XI; 1909, S. X; Tb. 1907, S. 36; 1909, S. 42; 1911, S. 42).

Seit 1. April 1912 beobachtet Navigationsschullehrer Lüning; Station unverändert. Im Frühjahr 1912 hören die Beobachtungen des registrierenden Regenmesser auf.

Fulda (Erg. 1892, S. XIII; 1898, S. XVII; 1901, S. XI; 1902, S. XII; 1904, S. XI; 1911, S. X; Tb. 1907, S. 39; 1911, S. 44).

Die Station Fulda II wird am 1. Juni 1912 nach der Rhabanusstraße 25 (im östlichen Stadtteil etwa 400 m von der alten Station entfernt) verlegt. $H_b = 273.5$ m, $H = 264$ m, $h_t = 2.2$ m, $h_r = 1.0$ m.

Habelschwerdt (Erg. 1894, S. XII; 1898, S. XVIII; 1899, S. XII; 1901, S. XI; 1904, S. XI; 1908, S. XI; 1910, S. XIV; 1911, S. XI; Tb. 1910, S. 38; 1912, S. 42).

*) In der Klammer sind mit »Erg.« diejenigen Jahrgänge der »Ergebnisse« nebst Seiten angegeben, welche die Beschreibungen der Stationen und deren bisherige Änderungen enthalten, und mit »Tb.« diejenigen Jahre des »Tätigkeitsberichtes« in denen Berichte über die Besichtigungen der Stationen gegeben sind.

Im Juni 1912 wird auf dem Dach des Seminargebäudes ein Sonnenscheinautograph Campbell-Stockes einwandfrei aufgestellt; $h_s = 23$ m.

Hannover II (Erg. 1912, S. IX).

Helgoland (Erg. 1891, S. XIV; 1899, S. X; 1900, S. XI; 1905, S. XI; 1908, S. XI; 1911, S. XI; Tb. 1909, S. 41; 1911, S. 41).

Am 1. April 1912 wird die Thermometerhütte am Nordende der Japskuhle, einer ellipsenförmigen Bodenvertiefung auf der Ostseite des Oberlandes, der Regenmesser im windgeschützten Garten des Beobachters gut aufgestellt; $H = 39$ m, $h_t = 2.1$ m, $h_r = 1.0$ m.

Husum (Erg. 1888, S. XXXI; 1898, S. XVIII; 1905, S. XVIII; Tb. 1912, S. 43).

Am 25. März 1912 wird die Station nach der in einer Parallelstraße gelegenen neuen Wohnung der Beobachterin, Norderstraße 47, verlegt. Das Thermometergehäuse wird an der Nordwand, auf beiden Seiten durch weit vorspringende Seitenflügel fast vollkommen gegen Bestrahlung geschützt, aber sehr eingebaut angebracht. Der Regenmesser wird in dem zugehörigen Garten gut aufgestellt. $H_b = 15.7$ m, $H = 7$ m, $h_t = 9.4$ m $h_r = 1.0$ m.

Jena (Erg. 1890, S. XLIII; 1898, S. XVIII; 1904, S. XI; 1909, S. XI; Tb. 1909, S. 37; 1911, S. 45).

Ende Oktober 1912 wird die Thermometerhütte und der Regenmesser um etwa 2 m nach Süden freier aufgestellt.

Kirchdorf auf Poel (Erg. 1890, S. XLIV; 1902, S. XI; 1907, S. XII; Tb. 1912, S. 39).

Seit 1. Okt. 1912 beobachtet Postagent Schröder. Die Station kommt nach der in der Mitte des Dorfes gelegenen Postagentur. Das Barometer wird an der NNE-Wand einer Vorratskammer gegen Sonne geschützt aufgehängt. Thermometerhütte, Regenmesser und Windfahne werden in dem zugehörigen Garten gut aufgestellt. $H_b = 8.5$ m, $H = 4$ m, $h_t = 2.0$, $h_r = 1.0$ m.

Klausthal (Erg. 1892, S. XIV; 1903, S. XII; 1906, S. XI; 1907, S. XII; 1909, S. XI; 1910, S. XV; 1911, S. XI; Tb. 1909, S. 40; 1910, S. 47; 1911, S. 39).

Ende November 1912 wird neben dem Regenmesser ein registrierender Schneemesser System Hellmann-Fueß aufgestellt.

Konitz (Erg. 1889, S. XXXVI; 1900, S. XI; 1901, S. XII; 1902, S. XI; 1903, S. XII; 1910, S. XV; Tb. 1910, S. 42; 1912, S. 41).

Mitte Juni 1912 wird in dem etwa 250 m von der Station entfernten Garten des Kgl. Eisenbahnbetriebsamtes ein zweiter Regenmeser gut aufgestellt; $h_r = 1$ m.

Landsberg a. W. (Erg. 1886, S. XXIX; 1898, S. XIX; 1901, S. XII; 1903, S. XII; 1905, S. XII; 1908, S. XII; 1910, S. XV; Tb. 1908, S. 38; 1912, S. 41).

Ende Mai 1912 werden Stationsbarometer und Barograph nach einem im gleichen Stockwerk gelegenen SE-Zimmer umgehängt. Gleichzeitig wird der Regenmesser um 2 m nach Norden freier aufgestellt. Mitte Oktober 1912 wird die durchgehende Windfahne nach dem Südwestgiebel des Hauptgebäudes verlegt und die Stange soweit verlängert, daß die Fahne den Dachfirst um $2^1/_2$ m überragt.

Liegnitz (Erg. 1887, S. XXXII; 1898, S. XIX; 1901, S. XII; 1903, S. XII; 1908, S. XII; Tb. 1908, S. 41; 1912, S. 42).

Mitte Juni 1912 wird der viel zu geschützt stehende Regenmesser in dem westlich des Wohnhauses und des anschließenden Schulgebäudes gelegenen großen Gemüsegarten einwandfrei aufgestellt.

Lübeck (Erg. 1887, S. XXXIII; 1898, S. XIX; 1899, S. IX; 1900, S. XI; 1901, S. XII; 1903, S. XII; 1904, S. XII; 1905, S. XII; Tb. 1907, S. 37; 1912, S. 39).

Ende Mai 1912 wurde der Regenmesser freier aufgestellt.

Lügumkloster (Erg. 1910, S. XI; Tb. 1909, S. 42).

Am 1. Juni 1912 wird der Sonnenscheinautograph auf dem Dach des Schulgebäudes freier aufgestellt; $h_s = 10$ m.

Marburg (Erg. 1888, S. XXXIII; 1898, S. XIX; 1901, S. XII; 1911, S. XI; Tb. 1911, S. 43).

Ende Juli 1912 mußte der Regenmesser wegen des in der Nähe der früheren Aufstellung errichteten Neubaues des Physikalischen Instituts um 30 m nach Südwesten versetzt werden.

Marnitz (Erg. 1895, S. XVIII; 1899, S. X; 1901, S. XII; 1907, S. XII; 1911, S. XI; Tb. 1908, S. 36; 1912, S. 39).

Im Mai 1912 wird das Barometer in einem in gleicher Höhe gelegenen SE-Zimmer gegen Sonne geschützt aufgehängt.

Meldorf (Erg. 1887, S. XXXIII; 1898, S. XX; 1902, S. XII; 1903, S. XII; 1904, S. XII; 1909, S. XI; Tb. 1909, S. 42).

Am 1. Oktober wird die Station nach dem Nachbargrundstück, Bismarckstraße 1, verlegt. Thermometerhütte und Regenmesser werden nur wenige Meter von der früheren Stelle entfernt aufgestellt; $H_b = 4.6$ m, $H = 3$ m, $h_t = 1.7$ m, $h_r = 0.8$ m.

Mengeringhausen (Erg. 1908, S. IX).

Seit 1. April 1912 beobachtet Ökonom Austermühle. Die Station wird nach dem im Westen der Stadt an der Straße nach Laiborn gelegenen Wohnhause des neuen Beobachters verlegt. Thermometerhütte und Regenmesser werden in dem zugehörigen baumlosen Garten aufgestellt. Die Wildsche Windfahne bleibt an der alten Stelle. $H = 284$ m, $h_t = 2.0$ m, $h_r = 1.0$ m. Am 1. Oktober 1912 kommt die Station nach der am Südrande der Stadt gelegenen neuen Wohnung des Beobachters. Thermometerhütte und Regenmesser finden in dem Garten, der nur durch die Stadtmauer von einer größeren Wiesenfläche im Süden getrennt ist, gute Aufstellung. $H = 284$ m, $h_t = 2.0$ m, $h_r = 1.0$ m.

Nordhausen (Erg. 1886, S. XXXII; 1898, S. XX; 1902, S. XII; 1907, S. XII; Tb. 1907, S. 38; 1911, S. 43).

Anfang April 1912 wird der Regenmesser um 1 m nach Westen versetzt; von da an ist $h_r = 1.5$ m.

Pleß (Erg. 1909, S. X; 1910, S. XVI; Tb. 1908, S. 39; 1910, S. 37).

Am 1. März 1912 hören die Luftdruck- und Feuchtigkeitsbeobachtungen auf.

Posen (Erg. 1888, S. XXXVI; 1898, S. XX; 1908, S. XII; 1912, S. IX (neue Stationsbeschreibung); Tb. 1908, S. 39; 1910, S. 39; 1912, S. 41).

Ende März 1912 geht die alte Station ein.

Schneifelforsthaus (Erg. 1894, S. XIX; 1899, S. X; Tb. 1911, S. 40).

Seit 1. April 1912 beobachtet Förster Kleiner; Station unverändert.

Schreiberhau (Erg. 1889, S. XXXIX; 1898, S. XXI; 1902, S. XII; 1904, S. XII; 1905, S. XII; 1907, S. XII; 1909, S. XII; Tb. 1910, S. 43; 1912, S. 37).

Mitte Oktober 1912 wird die Station nach dem ebenfalls im Mariental in der Winklerstraße hoch und frei gelegenen neuen Schulgrundstück verlegt. Das Stationsbarometer wird in einem im 1. Stockwerk des Wohngebäudes nach N gelegenen ungeheizten Raum aufgehängt. Die Thermometerhütte und der Regenmesser erhalten in dem westlich des Wohnhauses angelegten Gemüsegarten einwandfreie Aufstellung. Die auf 13 m hohem Maste in der Nähe des Turnplatzes errichtete Wildsche Windfahne überragt die umliegenden Bäume und Häuser nicht genügend. $H = 640$ m, $h_t = 2.2$ m, $h_r = 1.3$ m.

1912

Verzeichnis der meteorologischen Stationen II. und III. Ordnung.

Stationen	Seite	Ordnung	φ	λ	H	H_b	h_t	h_r	Station des Instit. seit	Stationsleiter
Aachen	102	II	50° 47′	6° 6′	202	204.8	2.1	1.0	1847+	Meteorologisches Observatorium (Professor Dr. Polis).
Alt Astenberg	—	III	51 12	8 29	780	—	3.5	1.5	1887	Lehrer Isenberg.
Altenburg	116	III	50 58	12 26	217	—	2.2	1.0	1899	Ingenieur Albrecht.
Angermünde	109	III	53 1	14 0	45	—	2.0	1.0	1908	Lehrer Hübner.
Arnsberg	102	II	51 24	8 4	207	212	5.0	1.3	1853+	Gymnasial-Professor a. D. Henze.
Avelerberg	—	II	49 45	6 42	236	—	2.2	1.0	1902	Förster und Weinbergsvogt Raesch.
Berent	108	III	54 7	17 59	167	—	2.0	1.0	1887	Oberlehrer Schütz.
Berlin S. Am Urban	78	II	52 30	13 25	35	38.0	2.0	1.0	1847	Verwaltungsdirektor Diesener.
Berlin N, Invalidenstr. 42	—	II	52 31	13 22	35	56.2	27.5	27.2	1887	Landwirtschaftliche Hochschule (Geh. Reg.-Rat Prof. Dr.
Berlin NW, Seestraße 4	155	II**	52 33	13 21	35	—	2.1	1.0	1892	Professor Dr. von Eckenbrecher. [Börnstein).
Berlin NW, Univ.-Garten	—	III	52 31	13 24	35	—	2.2	1.0	1911	Universitätsgärtner Heuer.
Bernburg	114	II*	51 48	11 45	84	90.0	1.2	1.0	1863+	Chemiker Professor Dr. Römer.
Berncastel	166	II***	49 55	7 5	145	—	2.0	1.0	1912	Kgl. Obergärtner Fueß.
Beuthen i. Oberschlesien	—	II	50 21	18 55	284	290.6	6.4	1.5	1875	Wasserwerks-Verwaltung (Rohrmeister Roes).
Birkenfeld	127	III	49 39	7 10	391	—	2.2	1.0	1861	Katasterrevisor Becker.
Blankenburg b. Berlin	78	II	52 36	13 27	51	—	2.0	1.3	1889	Städtischer Garteninspektor Mende. Städtischer Ober-
Braunschweig	—	II	52 16	10 32	80	82.7	2.0	1.0	1847+	Lehrer Klages. [gärtner Hempel.
Bremen	98	II	53 5	8 48	7	15.8	2.0	1.0	1874	Meteorologisches Observatorium (Prof. Dr. Grosse).
Bremervörde	121	III	53 29	9 9	10	—	2.1	1.0	1887	Lehrer a. d. Landwirtschaftsschule Deike.
Breslau	82	II	51 7	17 2	118	147.0	28.7	1.5	1848	Kgl. Universitäts-Sternwarte (Geh. Reg.-Rat Prof. Dr. Franz).
Brocken	92	II	51 48	10 37	1140	1148.1	11.3	2.0	1847+	Kgl. Meteorolog. Observatorium (M. Müller).
Bromberg	72	II	53 8	18 0	46	54.0	1.8	1.3	1847	Wetterdienststelle.
Brotterode	117	III	50 50	10 27	580	—	2.1	1.0	1903	Lehrer Eck.
Carlshagen auf Usedom	—	II	54 7	13 50	3	—	2.0	1.0	1910	R. Athmer.
Cassel	90	II	51 20	9 31	198	201.2	2.0	1.0	1866	Professor Dr. Fennel.
Celle	94	II	52 37	10 4	40	44.5	7.5	1.0	1887	Zahnarzt Freytag.
Cleve	100	II	51 48	6 8	46	47.0	2.2	1.1	1848	Direktor der Landwirtschaftsschule Dr. Pick.
Coburg	116	II*	50 16	10 57	313	315.5	2.5	1.0	1883	Lehrer Schumann.
Cöln	102	II	50 56	6 57	52	55.9	3.6	1.3	1847	Kaufmann H. Garthe.
Cöln-Bayenthal	124	III	50 55	6 58	50	—	2.2	1.0	1911	Schuldiener Röpping. Kaufmann Wiesberg.
Crefeld	124	II*	51 20	6 34	38	44.1	5.6	1.0	1851+	Chemiker u. Lehrer a. d. Kgl. Färbereischule Prof. Schnell.
Dahlem b. Berlin	111	II*	52 27	13 18	55	57.8	2.0	1.0	1908	Kgl. Gärtner-Lehranstalt.
Dahme	114	II*	51 52	13 26	85	—	2.0	1.0	1886	Dr. Sauermann (Chemische Fabrik).
Demmin	—	III	53 55	13 2	6	—	2.2	1.0	1887	Gärtnereibesitzer Wörpel.
Dessau I	—	II	51 50	12 15	61	70.9	2.0	1.5	1887	Hauptmann a. D. von Röder.
Dessau II	114	II*	51 49	12 15	64	—	2.0	1.0	1905	Herzoglicher Obergärtner Satzinger.
Deutsch Krone	74	II	53 17	16 28	118	124.3	4.8	1.0	1882	Gymnasial-Professor Dr. Abraham.
Dömitz	110	III	53 9	11 15	15	—	2.0	1.0	1898	Organist Schulz.
Dortmund	—	III	51 30	7 29	120	—	2.0	1.0	1897	Statistisches Amt der Stadt Dortmund.
Driburg	—	III	51 44	9 1	220	—	2.2	1.2	1897	Obergärtner Rößler.
Eigenrieden	115	III	51 13	10 19	480	—	2.0	1.2	1906	Städtischer Förster Keuthahn.
Eisleben	115	III	51 32	11 33	120	—	2.0	1.0	1904	Gymnasial-Professor Otto.
Elberfeld	—	II	51 15	7 8	186	197.7	11.7	3.5	1907	Städtisches Statistisches Amt (Lehrer Eck).
Elsfleth	122	II*	53 14	8 28	2	7.6	6.0	1.4	1857+	Navigationsschul-Direktor Dr. Möller.
Emden	98	II	53 22	7 12	3	8.5	5.0	0.9	1854	Navigationsschul-Lehrer Mennenga.
Erfurt (Hochheim)	86	II	50 58	11 4	217	219.1	2.0	1.0	1848	Privatdozent Dr. Treitschke.
Essen a. d. Ruhr	100	II	51 26	7 0	106	108.5	2.0	1.0	1903	Oberrealschul-Professor Dr. Fuchs. [Dunker.
Eutin	—	III	54 8	10 37	30	—	5.6	1.1	1856	Regierungsregistrator Freymuth. Regierungsregistrator
Flensburg	96	II	54 47	9 27	8	15.3	2.0	1.0	1869	Navigationsschul-Lehrer Pheiffer. Navigationsschul-Lehrer
Frankenheim auf der Rhön	117	II*	50 33	10 5	754	755.1	2.0	1.4	1886	Pfarrer Schultz. [Lüning.

Anmerkungen. In der vorstehenden Übersicht bedeuten:

φ = nördliche Breite,
λ = östliche Länge von Greenwich,
H = Höhe des Stationsgeländes über dem Meere,
H_b = Höhe des Nullpunkts des Barometers über N. N. (Normal-Null),
h_t = Höhe der Thermometerkugeln über dem Erdboden,
h_r = Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden

} in Metern.

Von den Stationen in den Großherzogtümern Mecklenburg-Schwerin und Oldenburg werden dem Meteorologischen Institute durch das Statistische Amt in Schwerin und das Ministerium des Innern in Oldenburg Abschriften der Monatstabellen eingesandt.

Von denjenigen Stationen, bei denen keine Seitenzahl angegeben ist, sind die Ergebnisse in dem vorliegenden Bande nicht aufgenommen worden. Von den mit einem Stern (*) versehenen Stationen II. Ordnung sind hier die Beobachtungsergebnisse nur im Umfange der Stationen III. Ordnung, von den mit zwei Sternen (**) versehenen Stationen nur die Sonnenschein-Beobachtungen, von den mit drei Sternen (***) versehenen Stationen nur die Erdbodentemperaturen veröffentlicht. Bei den mit einem Kreuz (+) versehenen Stationen war die Beobachtungsreihe längere Zeit (mehr als ein Jahr) unterbrochen.

1912

Stationen	Seite	Ordnung	φ	λ	H	Hb	ht	hr	Station des Instit. seit	Stationsleiter
Frankfurt a. M., Kettenhofweg	104	II	50° 7′	8°41′	98	102.0	2.0	1.0	1854	Physikalischer Verein (Meteorologische Abteilung).
Frankfurt a. M., Palmengarten	—	II	50 7	8 39	103	—	2.0	1.0	1906	Physikalischer Verein (Meteorologische Abteilung).
Frankfurt a. d. Oder . .	78	II	52 22	14 33	48	49.2	2.0	1.0	1848	Maschinenmeister Neumann.
Fraustadt	—	II	51 48	16 19	97	102	5.2	1.0	1883	Oberpfarrer Gürtler.
Friedland b. Waldenburg	84	II	50 40	16 11	510	503.9	2.2	1.0	1878+	Kunstgärtner Schoene.
Fulda I	90	II	50 33	9 41	273	277.0	3.8	1.0	1866	Apotheker Brill.
Fulda II	—	II	50 33	9 41	276	284.3	8.4	1.0	1911	Gymnasial-Professor Hoffmann.
Gardelegen	118	II*	52 32	11 24	44	46.3	2.0	1.0	1869	Ernst Lange. [fessor Dr. Lüstner).
Geisenheim	104	II	49 59	7 58	101	97.5	2.0	1.3	1884	Direktion d. Lehranstalt f. Wein-, Obst- u. Gartenbau (Pro-
Gelnhausen	125	III	50 12	9 12	152	—	2.3	1.0	1899	Obergärtner Novak.
Glauzig	—	III	51 39	11 59	80	—	2.0	1.0	1898	Buchhalter Zenker. Assistent Röver.
Glinau	111	III	52 19	16 9	76	—	2.1	1.2	1903	Lehrer Völsch.
Görlitz	84	II	51 10	15 0	211	213.6	6.0	1.0	1848	Hospitalverwalter A. Schlensog.
Göttingen	90	II	51 32	9 56	149	152.7	2.0	1.0	1856	Physikalisches Institut (Geh. Reg.-Rat Prof. Dr. Riecke).
Graudenz	—	III	53 29	18 45	25	—	2.0	1.0	1897	Seminardirektor Dr. Ruske.
Greifswald	—	II	54 6	13 23	5	7.6	2.0	1.0	1898	Physikalisches Institut d. Univers. (Professor Dr. Mie).
Greiz	—	II	50 39	12 12	284	289.8	2.2	1.0	1897	Seminarlehrer Geyer.
Großer Feldberg i. Taunus	125	II*	50 14	8 27	876	880.5	2.3	2.0	1905	Physikalischer Verein in Frankfurt a. M. (Meteorologische
Großbeeren	—	III	52 21	13 19	48	—	2.3	1.0	1901	Kgl. Garteninspektor Korn. [Abteilung).
Grünberg i. Schlesien . .	80	II	51 56	15 30	149	154.0	2.0	1.1	1877	Lehrer Wachter.
Grunwald (Kr. Glatz) . .	112	III	50 20	16 23	900	—	2.0	2.0	1906	Hauptlehrer Seidel.
Güstrow	109	III	53 48	12 11	10	—	2.0	1.0	1898	Lehrer Prahst.
Gütersloh	123	II*	51 54	8 23	76	81.3	5.5	1.0	1847	Fräulein Adele Stohlmann.
Habelschwerdt	82	II	50 18	16 39	368	375.8	2.2	1.2	1894	Seminarlehrer Stein.
Halle a. d. Saale I . . .	—	II	51 29	11 58	85	90.8	3.9	8.8	1851	Fräulein Klara Kleemann. [für Meteorologie).
Halle a. d. Saale II . .	86	II	51 29	11 59	102	104.0	2.0	1.3	1899	Landwirtschaftl. Institut der Kgl. Universität (Abteilung
Hannover I	119	II*	52 22	9 45	55	56.7	2.0	1.0	1854	Physikalisches Inst. d. Techn. Hochsch. (Prof. Dr. Precht).
Hannover II	119	III	52 24	9 40	50	—	2.0	1.0	1911	Obermaschinist Gläscher.
Harzgerode	115	II*	51 41	11 6	398	400.7	3.3	1.1	1887+	Herzoglicher Forstmeister Otto.
Hattenheim	—	II	50 2	8 3	140	—	2.0	1.0	1901	Kgl. Weinbergsobervogt Weber.
Hechingen	106	II	48 21	8 58	532	537.3	6.0	1.0	1860	Reallehrer a. D. und Stadtrat Lörch.
Heilsberg	107	III	54 8	20 35	77	—	2.2	1.5	1887	Mittelschullehrer Löwenstein.
Hela	—	II	54 36	18 48	5	—	2.0	1.0	1851	Gemeindevorsteher M. Struck.
Helgoland	96	II	54 10	7 51	39	43.7	2.1	1.0	1873	Kgl. Biologische Anstalt (Präparator Hinrichs).
Helmstedt	94	II	52 14	11 0	137	140.2	2.0	1.0	1894	Direktor der Landwirtschaftsschule Prof. Dr. Kremp.
Herford	100	II	52 7	8 41	75	85.7	2.0	1.0	1882	Rektor Wulff.
Hildesheim	118	II*	52 10	9 58	87	91.9	2.0	1.0	1904	Städtischer Landmesser Bötel.
Hügel bei Essen	163	II**	51 25	7 1	121	110.3	2.0	1.0	1904	Krupp v. Bohlen und Halbachsche Gärtnerei I (Ober-
Husum	120	II*	54 29	9 3	7	15.7	9.4	1.0	1869	Fräulein Thora Rohweder. [gärtner Veerhoff).
Insterburg I	—	II	54 38	21 48	38	40.0	2.0	1.0	1884	Professor Dr. Zielstorff.
Insterburg II	—	III	54 39	21 49	14	—	2.1	1.0	1912	Maschinenmeister Powleit.
Jena	88	II	50 56	11 35	155	157.3	2.0	1.0	1881	Universitäts-Sternwarte.
Jever	122	II*	53 35	7 54	10	11.5	2.0	1.0	1856	Rektor Fissen.
*) Kaisersesch	126	III	50 14	7 9	410	—	2.0	1.0	1907	Kassenassistent Schüller.
Kirchberg (Hunsrück) . .	127	III	49 57	7 25	430	—	2.1	1.0	1909	Hauptlehrer Rech.
Kirchdorf auf Poel . . .	109	II*	54 0	11 26	4	4.8	2.0	1.0	1852	Organist Büsch. Postagent Schröder.
Klausthal	92	II	51 48	10 20	572	576.2	4.0	1.0	1854	Professor Dr. Valentiner.
Königsberg i. Preußen . .	70	II	54 43	20 30	3	9.9	2.0	0.8	1848	Professor Dr. Kienast.
Konitz	72	II	53 42	17 34	170	174.3	5.2	1.0	1849	Gymnasial-Professor Böttcher.
Köslin	74	II	54 12	16 11	41	46.5	5.5	1.0	1848	Seminarlehrer Walter.
Kottbus	113	III	51 46	14 26	68	—	2.0	1.0	1887	Gymnasial-Professor Graeber.
Krietern (Kreis Breslau) .	165	II***	51 5	17 0	125	125.0	2.2	1.0	1909	Privatdozent Professor Dr. v. d. Borne.
Krummhübel	112	III	50 46	15 46	605	—	2.1	1.5	1886	Erster Lehrer Heidrich.
Krüssau (Kr. Jerichow II) .	110	III	52 16	12 4	50	—	2.0	1.0	1909	Pastor Stolle.
Kyritz	110	III	52 57	12 24	44	—	2.0	1.0	1887	Lehrer Eilert.
Landeck i. Schlesien (Bad)	—	II	50 21	16 53	460	461.3	2.0	1.0	1910	Diplom. Gartenmeister Hahn.
Landsberg a. d. Warthe .	78	II	52 44	15 14	68	69.9	2.2	1.0	1874	Landes-Irrenanstalt (Referendar Gock).
Lauenburg i. Pommern .	72	II	54 33	17 45	19	28.3	2.0	1.0	1861	Lehrer Konkolewski.
Leverkusen bei Cöln . .	—	II	51 1	6 59	44	39.6	2.0	1.0	1902	Farbenfabriken vorm. Friedr. Bayer & Co.
Liegnitz	80	II	51 13	16 10	123	127.2	6.2	1.0	1883	Rektor Koschmieder.
Lindenberg (Kr. Beeskow)	155	II**	52 13	14 7	106	105.1	2.1	1.1	1906	Königliches Aeronautisches Observatorium.
Löningen	98	II	52 44	7 45	26	28	2.0	1.0	1856	Apotheker König.
Lübeck	94	II	53 52	10 41	15	20.1	2.2	1.0	1869	Navigationsschul-Direktor Professor Dr. Schulze.
Lügumkloster	120	III	55 4	8 57	14	—	2.2	1.0	1909	Rektor Petersen.
Lüneburg	94	II	53 15	10 24	20	20.1	2.1	1.0	1854	Gymnasial-Professor Dr. Eichhorn.

*) Siehe auch unter **C**.

1912

Stationen	Seite	Ordnung	φ	λ	H	Hb	ht	hr	Station des Instit. seit	Stationsleiter
Magdeburg	92	II	52° 8′	11°38′	56	54.0	2.0	1.0	1880	Wetterwarte der Magdeburgischen Zeitung.
Marburg	90	II	50 49	8 48	230	239.2	9.2	1.0	1866	Physik. Institut der Universität (Prof. Dr. Richarz).
Marggrabowa	70	II	54 2	22 30	165	176.2	2.0	1.0	1883	Oberlehrer an der Landwirtschaftsschule Kunow.
Marienburg i. Westpreußen	108	III	54 2	19 2	12	—	2.0	1.2	1886	Seminarlehrer Ziesemer.
Marienleuchte auf Fehmarn	—	III	54 30	11 14	10	—	2.2	1.0	1906	Leuchtfeuerwärter Jansen.
Marnitz	76	II	53 19	11 56	90	91.1	2.0	1.0	1864	Frau Wulf.
Meiningen	88	II	50 34	10 25	309	316.0	7.0	1.0	1877	Herzoglich Sächsischer Rat Hermann.
Meldorf	96	II	54 5	9 4	3	5.5	1.8	0.8	1869	Lehrer Schuldt.
Memel	70	II	55 43	21 8	8	9.1	2.2	2.0	1847	Lehrer a. d. höheren Mädchenschule Gehlhaar.
Mengeringhausen	118	III	51 22	8 59	284	—	2.0	1.0	1908	Direktor der landw. Winterschule Dr. Schöne. Ökonom [Austermühle.
Müllenbach (Kr. Gummersbach)	—	III	51 4	7 35	410	—	2.0	1.0	1895	Lehrer Bösinghaus.
Münster i. W.	100	II	51 58	7 37	63	64.2	2.0	1.0	1852	Landwirtsch. Versuchsstation (Geh. Reg.-Rat Prof. Dr.
Munster i. Hann.	119	III	53 0	10 6	81	—	2.0	1.0	1910	Kgl. Bahnmeister Meyer. [König).
Naugard	108	III	53 40	15 7	50	—	2.4	1.0	1910	Lehrer van Oel.
Neu Hammerstein i. Pomm.	153	II**	54 40	17 35	9	12	2.0	1.0	1902	Moorversuchswirtschaft (W. Frechmann).
Neuhaus am Rennsteig	116	III	50 31	11 8	800	—	2.0	2.0	1882	Waldhüter Wallenhauer.
Neukirch (Westerwald)	124	III	50 41	8 4	638	—	2.1	1.2	1906	Pfarrer Schütz.
Neumünster	120	II*	54 4	9 59	22	24.7	2.2	1.0	1869+	Lehrer Jochimsen.
Neustrelitz	74	II	53 22	13 4	71	78.6	2.2	1.0	1849+	Schlachthofdirektor Tierarzt Pieth.
Neuwied	102	II	50 26	7 28	65	67.5	2.6	1.1	1887	Seminarlehrer Geiß.
Nienburg a. d. Weser	121	III	52 38	9 12	28	—	2.0	1.0	1897	Expedient Scholing.
Norderney	98	II	53 43	7 9	2	3.3	2.2	1.0	1858+	Kgl. Hafenmeister Janßen.
Nordhausen	86	II	51 30	10 48	247	253.3	6.0	1.0	1880	Realgymnasial-Professor Dr. Rothe.
Oberlahnstein	166	II***	50 18	7 37	80?	—	2.2	1.0	1912	Kgl. Obergärtner Lange. Kgl. Obergärtner Schwarz.
Ockfen	164	II**	49 38	6 35	244	—	2.0	1.0	1901	Kgl. Weinbergsaufseher Schuster.
Oldenburg	122	III	53 8	8 13	4	—	6.4	1.0	1856	Frau Dr. Schmidt.
Oppeln	82	II	50 40	17 55	163	175.1	12.0	1.0	1877	Lehrer Juppe.
Ortelsburg	107	III	53 34	21 0	146	—	2.0	1.0	1908	Seminarlehrer Bansemir.
Osnabrück (Düstrup)	123	II*	52 16	8 7	69	68.7	2.0	1.0	1871+	Maschinenmeister Wirth.
Osterode i. Ostpreußen	72	II	53 42	19 58	107	112.1	5.0	1.2	1886	Gymnasial-Professor Dr. Lech.
Ostrowo	80	II	51 39	17 49	136	136.4	7.2	1.0	1887	Gymnasial-Professor Gröger.
Ottmachau	—	III	50 28	17 11	210	—	2.0	1.0	1908	Gasmeister Hoffmann.
Pammin	—	III	53 13	15 30	60	—	2.0	1.2	1866	Lehrer Krahn.
Pleß	111	III	49 59	18 57	250	—	3.8	1.0	1908	Fürstliches Wiesenbauamt.
Posen I	—	II	52 25	16 56	58	66.2	8.6	1.0	1848	Frau Professor Magener.
Posen II	80	II	52 25	16 55	78	78.9	2.0	1.0	1911	Physik. Institut der Kgl. Akademie (Prof. Dr. Spies).
Potsdam	—	II	52 23	13 4	80	84.9	2.2	1.3	1886+	Königliches Meteorologisches Observatorium.
Putbus	76	II	54 21	13 28	50	52.8	2.0	1.0	1853	Rendant Jesch.
Quedlinburg	160	II**	51 47	11 8	124	125.0	2.0	1.0	1887	Maschinenmeister Huhn.
Ratibor	82	II	50 6	18 13	189	196.6	2.0	1.1	1848	Seminaroberlehrer Dr. Krause.
Reinerz (Bad)	—	II	50 24	16 24	556	560	2.0	1.0	1880	Badeverwaltung.
Rosenberg i. Oberschlesien	—	III	50 53	18 26	240	—	6.0	1.0	1888	Seminarlehrer Hanke.
Rossitten	107	III	55 9	20 51	4	—	2.0	1.0	1906	Leiter der Vogelwarte Kustos Professor Dr. Thienemann.
Roßlau	—	III	51 53	12 15	70	—	2.0	1.0	1898	Registrator Weiland.
Rostock	76	II	54 5	12 6	25	26.9	2.0	1.0	1852	Landwirtsch. Versuchsstation (Professor Dr. Honcamp).
Rudolstadt	88	II	50 43	11 20	194	194.4	2.0	1.0	1882+	Pförtner und Heizer Bauer.
Schillersdorf (Kr. Ratibor)	—	II	49 56	18 12	220	—	5.0	1.2	1893	Hauptlehrer Ulbrich.
Schivelbein	—	II	53 47	15 46	92	97.2	2.1	1.0	1889	Lehrer an der Landwirtschaftsschule Kroggel.
Schleswig	—	III	54 32	9 34	29	—	5.6	1.0	1877	Sanitätsrat Dr. Adler.
Schmidtheim (Eifel)	—	III	50 25	6 34	572	—	2.2	1.0	1909	Kreischausseewärter Lipperts.
Schmücke im Thüringerwalde	88	II	50 39	10 48	907	911.0	2.0	2.0	1887	Herzoglicher Waldwart Huhn.
Schneegrubenbaude	113	III	50 47	15 34	1490	—	2.0	2.0	1905	Hauswart F. Adolf. Hauswart W. Hollmann.
Schneekoppe	84	II	50 44	15 44	1602	1610.5	15.9	2.0	1880	Kgl. Meteorolog. Observatorium (Mechaniker Schwarz).
Schneifelforsthaus (Kr. Prüm)	126	III	50 18	6 25	657	—	1.9	2.1	1888	Kgl. Revierförster Grisar. Kgl. Revierförster Kleiner.
Schnepfenthal	—	II	50 53	10 34	363	364.2	2.2	1.0	1896	Professor Dr. Baarmann.
Schöninghsdorf (Kr. Meppen)	123	III	52 43	7 5	22	—	2.0	1.0	1904	Gemeindevorsteher Lohmann.
Schreiberhau	113	II*	50 51	15 32	645	645?	2.0	1.3	1874	Hauptlehrer Gerlach.
Schwarmitz (Kr. Grünberg)	—	II	52 0	15 45	55	—	4.8	1.0	1893	Lehrer Winter.
Schwarzenborn	117	III	50 55	9 27	490	—	6.0	1.2	1890	Lehrer Thiel.
Schwerin i. M.	76	II	53 38	11 25	57	55.8	2.0	1.0	1852	Hauptlehrer Breuel. Lehrer Sager.
Serrig	—	II	49 35	6 35	256	—	2.0	1.0	1904	Weinbergsvogt Beck.
Sigmaringen	—	III	48 5	9 13	588	—	7.0	1.0	1853+	Fräulein Anna Fink.
Sondershausen	—	II	51 22	10 52	194	200.0	5.9	1.0	1860	Schulrat Professor Dr. Toepfer.
Spandau	—	II	52 32	13 14	30	34.9	2.0	1.5	1888	Oberfeuerwerker Przysiada.
Stadtilm	—	III	50 47	11 5	361	—	2.0	1.0	1882+	Fritz Meißner.

1912

Stationen	Seite	Ordnung	φ	λ	H	Hb	ht	hr	Station des Instit. seit	Stationsleiter
Stargard i. Pommern	—	III	53°21′	15° 4′	35	—	2.0	1.0	1912	Landwirtschaftslehrer Rosanowsky.
Stettin	74	II	53 26	14 34	20	26.0	6.0	1.0	1848	Lehrer Selke.
Tilsit	70	II	55 5	21 54	11	13.7	4.9	1.0	1847	Fräulein Lauda Heydenreich.
Torgau	86	II	51 34	13 0	95	105.1	10.9	13.0	1848	Bürgermeister Lohse.
Tremessen	—	III	52 33	17 49	110	—	2.0	1.0	1887	Gymnasiallehrer Werner.
Trier	104	II	49 45	6 39	146	148.5	2.2	1.0	1849	Direktion der Provinzial-Wein- und Obstbauschule.
Vechta	121	III	52 44	8 16	37	—	2.0	1.0	1910	Hofbesitzer Averdam.
Von der Heydt-Grube	104	II	49 17	6 57	279	283.4	4.6	1.0	1887	Markscheider Knies.
Wang	112	II*	50 47	15 43	872	873	1.8	1.5	1863	Lehrer Jaenisch.
Waren	—	II	53 31	12 41	74	75.7	2.0	1.0	1889	Lehrer Zengel.
Wasserleben	92	II	51 56	10 45	152	154.6	2.1	1.2	1897	Zuckerfabrik (Laboratoriumsgehilfe Becker).
Weigelsdorf	—	III	50 39	16 38	375	—	2.1	0.9	1886	Lehrer Schulz.
Weilburg	125	III	50 29	8 16	156	—	9.2	1.0	1887	Oberlehrer a. d. Landw.-Schule Professor Freybe.
Westerland auf Sylt	96	II	54 55	8 19	5	5.8	2.2	1.0	1871	Kapitän a. D. Ohlsen.
Wiesbaden	126	II*	50 5	8 14	111	113.5	2.5	1.5	1869	Museums-Kustos Lampe.
Witzenhausen	159	II**	51 21	9 52	136	136.7	2.0	1.0	1899	Deutsche Kolonialschule (Dr. Thiele).
Wustrow a. d. Fischlande	—	II	54 21	12 25	5	6.8	2.0	1.3	1852	Navigationsschule (Direktor Fretwurst).
Wyk auf Föhr	—	III	54 41	8 35	5	—	2.1	1.0	1887	Badedirektor Weigelt.
Zerbst	—	III	51 58	12 5	66	—	2.0	1.0	1887	Handelsgärtner Engelmann.
Zillerthal i. Schlesien	84	II	50 50	15 47	393	396.8	2.1	1.0	1902	Lehrer Seifart
Zinnowitz a. Usedom	—	II	54 5	13 55	3	—	2.0	1.0	1910	Dr. med. Helwig.

Verzeichnis der Stationen, die nur Sonnenschein beobachten.

Stationen	Seite	φ	λ	H	Sonnenschein beob. seit	Stationsleiter
Berlin (Kgl. Physik. Inst.)	—	52°31′	13°22′	35	1908	Mechaniker Obst. Mechaniker Muselius.
Cöthen	157	51 45	11 58	85	1899	Seminarlehrer Ellemann.
Dirschau-Zeisgendorf	—	54 5	18 48	15	1890	Gutsbesitzer Schlesier.
Kiel (Physikal. Inst)	161	54 19	10 8	20	1890	Geh. Reg.-Rat Professor Dr. L. Weber.
Kolbergermünde	154	54 11	15 33	2	1890	Königlicher Oberlotse Block.
Kolkwitz b. Kottbus	157	51 44	14 14	78	1901	Direktion der Lungenheilstätte.
Münster i. W. (Schleuse)	163	51 59	7 40	55	1905	Maschinenmeister Seehafer.
Nesserland b. Emden	162	53 21	7 11	2	1892	Kgl. Schleusenmeister de Haan.
Neubrandenburg	154	53 34	13 16	14	1901	Professor Dr. König
Niesky	157	51 18	14 49	195	1894	Dr. Görlitz.
Poppelsdorf b. Bonn	164	50 44	7 5	60	1890	Chemisches Laboratorium der Landwirtschaftlichen Akademie.
Samter	—	52 37	16 35	71	1890	Oberlehrer Zöllner. Oberlehrer Bonin.
Schlanstedt b. Oschersleben	160	52 1	11 2	115	1893	Amtsrat Dr. Rimpau's Erben.

Staatliche Zugehörigkeit der Stationen II. und III. Ordnung.

Großherzogtum Mecklenburg-Schwerin:
- Dömitz
- Güstrow
- Kirchdorf
- Marnitz
- Rostock
- Schwerin
- Waren
- Wustrow

Großherzogtum Mecklenburg-Strelitz:
- Neustrelitz

Großherzogtum Sachsen:
- Frankenheim auf der Rhön
- Jena

Großherzogtum Oldenburg:
- Birkenfeld
- Elsfleth
- Eutin
- Jever
- Löningen
- Oldenburg
- Vechta

Herzogtum Braunschweig:
- Braunschweig
- Helmstedt

Herzogtum Sachsen-Meiningen:
- Meiningen

Herzogtum Sachsen-Altenburg:
- Altenburg

Herzogtum Sachsen-Coburg-Gotha:
- Coburg
- Schmücke
- Schnepfenthal

Herzogtum Anhalt:
- Bernburg
- Dessau I
- Dessau II
- Glauzig
- Harzgerode
- Roßlau
- Zerbst

Fürstentum Schwarzburg-Sondershausen:
- Sondershausen

Fürstentum Schwarzburg-Rudolstadt:
- Neuhaus am Rennsteig
- Rudolstadt
- Stadtilm

Fürstentum Waldeck:
- Mengeringhausen

Fürstentum Reuß älterer Linie:
- Greiz

Freie und Hansestadt Lübeck:
- Lübeck

Freie und Hansestadt Bremen:
- Bremen

Alle übrigen Stationen liegen im Königreich Preußen.

Dreimal tägliche Beobachtungen

an den Stationen

Marggrabowa, Bromberg, Breslau, Berlin, Erfurt,
Helgoland, Münster i. W., Neuwied

sowie

an den Gipfel- und Talstationen

Brocken-Wasserleben, Schneekoppe

1912

Sämtliche Zeitangaben nach mittlerer Ortszeit

Internationale Zeichen.

Sonnenschein	⊙	Hagel . . .	▲	Glatteis . .	⟅	Moorrauch .	∞
Regen . . .	●	Graupeln . .	△	Nebel . . .	≡	Sturm . . .	≋
Schnee . . .	✳	Tau	⌓	Nässend. Neb.	≡	Gewitter . .	⚡
Schneegestöber	✳	Reif	⌊	Bodennebel .	≡	Donner . .	ϒ
Schneedecke .	▣	Rauhreif, Duft,		Dunst, Höhen-		Wetterleuchten	⚡
Eisnadeln . .	→	Rauhfrost .	V	rauch . .	∞	Regenbogen .	⌒

Sonnenring .	⊕
Sonnenhof .	⊕
Mondring . .	◡
Mondhof . .	◡
Nordlicht . .	⌓
Zodiakallicht .	⌓

●⁰ = schwacher Regen ●¹ = mäßiger Regen ●² = starker Regen

a = vormittags p = nachmittags n = nachts

E = Ost C = Calme, Windstille.

Abkürzungen.

fr. = früh	trb. = treiben	Hor.≡ = Nebel am Horizont
mtg. = mittags	sch. = Schauer	u.≡ = unten Nebel (Wolken)[1]
abd. = abends	fl. = Flocken	Pbdn. = Polarbanden
st. = stark	Eis● = gefrorener Regen	Ppl. = Purpurlicht
m. U. = mit Unterbrechungen	Spr.● = Sprühregen	MR. = Morgenrot
tr. = Tropfen	Hor. = Horizont	AR. = Abendrot

I = um die Zeit des ersten Beobachtungstermines,
II = » » » » zweiten » ,
III = » » » » dritten »

Den die Größe der Bewölkung ausdrückenden Zahlen (0—10) ist das entsprechende Symbol beigefügt, wenn genau zum Termine (7, 2, 9) Niederschlag (●✳▲△), Gewitter (⚡), Nebel (≡) oder Sonnenschein (⊙) beobachtet worden ist.

Die täglich um 7^a gemessene Niederschlagshöhe ist dem Datum des Messungstages zugeschrieben.

---

[1]) bei Bergstationen.

Januar — Marggrabowa — 1912

H_b = 176.2 m C_g = +0.6 mm, unter 716.0 mm = +0.5 mm φ = 54° 2′ N λ = 22° 30′ E = 1h 30m 0s H = 165 m h_t (Hütte) = 2.0 m h_r = 1.2 m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm + 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Max.	Min.	Dampfspannung mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proz. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a		2p		9p		Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm 7a	Schneedecke cm 7a	Bemerkungen
1	55.3	53.2	51.4	-13.6	- 5.9	- 3.1	- 3.1	-14.3	1.6	2.2	3.5	96	73	95	SSE	2	SW	2	SW	2	2¹	10¹	10 ●	.	2	V¹ fr., ●⁰ ∞ abd.
2	47.1	41.1	37.6	0.6	1.9	4.9	**5.0**	- 3.1	4.6	5.1	**5.8**	96	97	90	WSW	4	WSW	4	W	6	10¹₋	10¹●	10¹	0.0	2	≡⁰ fr., ●⁰ s, p
3	37.6	33.7	28.8	2.8	1.5	1.2	**5.0**	0.5	5.2	4.8	4.9	92	93	98	WNW	4	WSW	3	WNW	2	10¹	10●*	10¹●	1.2	.	●¹ 1½ᵖ, abd., ●¹ ✳¹ p öfter
4	33.4	35.3	35.5	- 2.3	- 3.4	- 5.8	1.2	- 5.8	2.9	2.8	2.8	75	80	95	NW	5	N	2	SE	2	8¹	10¹	7⁰	**9.4**	1	✳⁰ ●⁰ 8ª
5	37.9	38.0	34.0	- 8.4	- 7.7	- 8.2	- 5.8	- 9.7	1.9	2.1	2.0	76	78	81	ESE	2	ESE	2	ESE	6	2⁰	10⁰	10¹*	0.0	1	✳⁰ abd.
6	25.4	**22.4**	22.6	- 9.9	- 9.4	-11.6	- 8.0	-11.6	1.9	2.0	1.6	88	86	83	ESE	7	ESE	5	N	4	10¹*	10 ✳	10¹*	0.2	*3*	✳¹ tagsüber öfter
7	23.5	23.0	25.0	-18.4	-17.1	-19.8	-11.6	-20.2	0.9	1.0	0.8	84	85	82	NNW	2	NNE	2	NNE	2	1⁰	3⁰	5¹	1.8	13	V¹ fr.
8	34.1	36.4	38.8	-15.6	-12.5	-11.0	-11.0	-23.2	1.2	1.1	1.9	86	**64**	94	W	2	WSW	2	ENE	2	10¹	9¹	10 ✳	.	13	V¹ fr., ✳⁰ abd.
9	41.7	41.3	43.1	-20.2	- 8.4	-13.9	- 8.3	-20.9	0.8	2.1	1.3	82	87	84	C		SW	2	C		1¹	10¹	1⁰	0.2	13	V¹ tagsüber
10	46.3	47.6	48.2	-18.8	-13.8	-12.1	-12.1	-19.5	0.9	1.3	1.7	83	84	93	C		SSE	2	SSE	2	5¹	7⁰	10¹	.	13	V¹ tagsüber
11	56.4	60.9	63.8	-16.9	-12.3	-17.7	- 8.2	-20.0	1.0	1.5	0.9	81	82	74	N	2	N	2	C		0	0◎	0	0.2	14	✳ n, V¹ tagsüber
12	65.6	66.4	65.8	-21.7	-13.2	-18.4	-13.2	-22.7	0.7	1.4	1.0	82	83	89	C		ENE	2	ENE	2	0	3◎	10	.	14	V¹ tagsüber
13	65.3	64.2	64.2	-15.4	-13.8	-14.8	-12.6	-19.3	1.2	1.3	1.2	86	80	82	NE	3	NE	5	NE	2	0	0◎	0	.	14	V¹ tagsüber
14	62.8	62.2	61.3	-12.0	- 9.8	-12.2	- 9.5	-15.8	1.5	1.7	1.6	82	79	86	ENE	3	ENE	2	ENE	1	8¹	10¹*	0	.	14	✳ fl. 1ᵖ, 2ᵖ
15	59.3	59.9	59.5	-10.6	-10.1	- 9.6	- 8.8	-13.0	1.7	1.8	2.1	84	82	92	ENE	1	SE	1	NE	2	10¹	3◎	10¹*	0.0	13	✳⁰ abd.
16	61.2	61.3	61.9	-11.9	- 8.5	- 7.2	- 7.2	-16.1	1.6	2.0	2.2	86	84	83	ESE	2	NE	3	E	3	7¹	10¹	10¹	0.0	14	✳⁰ fl. n, p
17	64.4	65.1	65.9	- 8.5	-10.3	-14.5	- 7.2	-14.5	2.2	1.5	1.3	90	72	87	ENE	3	ENE	2	NE	2	10¹	0◎	0	0.0	14	
18	66.6	66.8	**67.7**	-16.9	-10.2	-17.0	- 9.1	-17.8	1.1	2.1	1.1	85	100	90	C		NE	1	NE	2	0	0◎	10¹	.	14	
19	67.5	66.8	65.1	-20.0	-14.1	-17.5	-13.8	-20.4	0.8	1.2	1.0	82	79	85	C		SE	2	SE	1	0	0◎	0	.	14	V¹ fr.–abd.
20	60.6	57.4	54.3	-20.3	-15.3	-18.4	-14.8	-20.6	0.8	1.0	0.9	82	73	78	SE	1	SE	2	SE	2	0	0◎	0	.	14	
21	49.2	46.7	45.6	-20.6	-14.0	-17.0	-13.6	-21.7	0.8	1.2	1.1	88	76	85	SE	1	SSE	1	C		1⁰	10⁰	3⁰	.	14	
22	44.3	44.6	45.0	-10.2	- 8.9	- 4.0	- 3.6	-17.3	1.9	2.0	3.3	91	87	97	S	1	S	2	SSW	1	10¹₋	10¹₋*	10¹₋*	.	14	≡¹ V⁰ tagsüber, ✳¹ 2ᵖ, abd.
23	44.7	42.4	41.1	0.2	0.2	0.2	0.5	-10.5	4.3	4.7	4.4	93	94	96	SSW	2	SW	1	SW	2	10¹₋	10¹₋*	10¹₋	0.0	14	≡⁰ V⁰ tagsüber, △⁰ 9½ª, ✳ 11ª,
24	44.1	45.9	46.4	- 2.5	- 1.5	- 4.4	- 0.2	- 4.8	3.2	2.8	2.7	83	69	82	W	2	W	3	SW	2	10¹	10¹	10¹	4.5	17	[2ᵖ
25	42.5	39.3	38.7	- 4.6	- 1.3	- 0.5	- 0.5	- 9.6	3.1	4.0	4.3	94	95	98	S	3	S	1	S	1	10¹	10¹₋	10¹₋	.	17	≡¹ V¹ 9ª–abd.
26	37.6	36.1	38.1	- 0.7	0.0	- 7.9	0.1	- 8.1	4.2	4.4	2.2	97	96	88	SSW	1	S	1	NNE	4	10¹₋	10¹₋*	10¹₋*	.	17	≡¹ V¹ tagsüber, ● ✳ 0½ᵖ, ✳¹ [1]
27	41.6	42.6	44.3	-12.1	- 3.1	-15.4	- 3.1	-16.3	1.5	3.2	1.1	83	87	78	ENE	4	ENE	5	NE	5	9¹	10¹*	10¹*	4.9	20	✳ n, tagsüber öfter
28	48.7	49.6	49.1	-25.5	-18.0	-28.5	-15.4	-29.0	0.5	0.8	**0.3**	79	68	**64**	NW	2	S	1	C		0	0◎	0	4.4	22	
29	44.6	41.9	44.9	-14.8	- 5.9	- 8.4	- 4.2	**-30.4**	1.3	2.5	2.3	86	85	96	SSW	1	SW	2	NNW	5	10¹₋*	10¹*	0	0.0	22	≡⁰ V⁰ fr., ✳ s, p, ⊃ abd.
30	48.4	49.7	49.0	-14.7	- 8.9	-12.8	- 7.9	-18.0	1.2	1.7	1.5	79	72	88	W	2	W	2	S	2	8¹	3◎	6⁰	1.2	22	≡¹ 4–8ᵖ
31	43.2	37.3	32.5	-13.8	-10.4	- 6.5	- 6.0	-18.3	1.3	1.5	2.8	84	72	87	SSE	3	SE	5	SE	4	2⁰	8¹◎	10¹*	.	**23**	V fr., ✳¹ abd.
Mittel	48.4	47.7	47.4	-12.2	- 8.5	-10.7	- 6.7	-15.9	1.9	2.2	2.1	86	82	87		2.1		2.3		2.3	5.6	6.6	6.5	28.0		

[1] p–abd. öfter

Januar — Bromberg — 1912

H_b = 54.0 m C_g = +0.5 mm, über 771.4 mm = +0.6 mm φ = 53° 8′ N λ = 18° 0′ E = 1h 12m 0s H = 46 m h_t (Hütte) = 1.8 m h_r = 1.3 m

1	66.8	66.4	65.7	- 6.0	- 1.8	0.5	1.0	-12.8	2.4	3.2	4.3	82	78	91	S	1	W	2	SW	2	10	10	10	.	2	✳⁰ 7½–8½ª
2	60.9	56.7	55.2	1.7	4.5	6.9	7.3	0.5	4.9	5.7	**6.9**	95	90	93	SW	3	W	4	W	5	10 ●	10 ●	10	1.5	.	●⁰ n–p
3	53.6	47.1	44.1	5.1	5.9	5.3	**7.5**	4.7	6.1	6.1	5.6	93	87	84	W	4	W	7	W	6	10	10 ●	10	1.0	.	●⁰ 9½ª–p, ≡ᴵᴵᴵ p
4	49.0	46.7	46.1	1.5	3.3	1.9	5.7	0.5	4.5	4.8	4.5	88	83	85	W	2	W	4	W	3	10	10	10	6.1	.	✳⁰ 8–11ª, ● tr. p
5	48.4	44.4	36.1	- 1.0	- 0.4	0.1	2.4	- 1.5	3.8	3.8	4.4	89	85	95	SE	1	SE	4	SE	2	10	10	10	1.2	.	✳¹ 2½–7½ᵖ, ●⁰ 7½ᵖ
6	**33.0**	35.9	37.1	2.7	3.0	5.8	3.2	5.8	5.1	2.6	2.5	92	72	83	SW	5	NW	5	N	2	10	10	10	**10.9**	2	●¹ n, ●⁰ 9ª
7	33.8	33.9	39.6	-10.9	-12.3	-13.3	- 5.3	-13.8	1.7	1.2	1.3	84	68	81	NE	4	E	2	NE	1	10 ✳	0◎	3	0.3	1	✳ fl. 7ª
8	47.3	49.9	52.4	- 7.4	- 4.4	- 5.4	- 3.5	-13.3	2.4	2.7	2.3	91	80	76	C		W	3	W	2	10 ✳	7◎	2	0.2	1	✳⁰ 6½–7ª, ✳¹ 5–8ᵖ
9	53.8	?54.2	55.3	- 7.5	- 4.2	-10.9	- 3.0	-10.9	1.7	2.7	1.2	64	81	58	C		W	1	C		0	5	3	0.2	1	
10	58.1	60.5	63.0	-13.5	- 8.8	- 8.8	- 7.4	-14.5	1.1	1.9	1.9	65	78	78	C		C		W	2	5	0◎	5	.	1	≡¹ V² n
11	69.5	73.8	76.0	- 9.2	- 5.0	-14.7	- 4.5	-14.8	1.6	2.1	0.9	71	68	58	C		E	1	C		4	0◎	2	.	1	≡⁰ 8ª
12	76.2	75.5	75.9	-15.4	-11.3	-15.6	-11.2	-16.0	1.0	1.2	1.0	69	64	69	E	1	E	3	E	3	8	4◎	0	.	1	V² fr.
13	76.5	75.6	75.7	-17.0	-11.3	-14.8	-10.3	-17.7	0.8	1.2	0.9	66	64	61	E	3	NE	2	NE	2	0	0◎	0	.	1	
14	74.2	72.6	72.6	-17.4	-11.3	-10.3	-10.0	-17.5	0.7	1.2	1.5	55	64	72	NE	2	NE	2	E	2	0	0◎	10	.	1	
15	70.4	69.7	69.8	-10.9	- 8.0	- 9.0	- 8.0	-12.6	1.6	1.6	1.8	78	63	77	E	1	E	3	E	3	10	7	10	0.2	1	✳⁰ n
16	70.1	70.7	70.1	-14.1	- 9.6	- 8.2	- 8.0	-14.7	1.1	1.6	2.1	72	70	85	E	3	E	3	NE	2	4	0◎	10 ✳	0.5	2	✳¹ n, 4½–9ᵖ
17	74.6	75.6	76.5	-14.1	- 8.0	-11.5	- 6.0	-15.0	1.1	1.6	1.3	72	63	70	E	3	NE	2	NE	2	0	0◎	0	1.1	3	
18	77.8	78.0	**78.2**	-17.8	-10.3	-15.8	- 9.4	-18.7	0.9	1.1	1.1	75	**54**	77	NE	1	E	2	E	2	0	0◎	0	.	3	
19	77.1	75.4	73.1	-16.8	- 8.0	-13.3	- 7.3	-17.7	1.0	1.6	1.2	76	63	73	E	3	E	1	E	3	0	0◎	0	.	3	
20	68.1	65.3	63.0	-16.0	- 7.8	-14.9	- 7.5	-16.1	1.0	1.8	1.1	77	69	75	E	4	E	3	E	2	0	0◎	0	.	3	
21	58.8	57.7	57.4	-15.0	- 6.0	- 9.4	- 5.7	-16.7	0.9	2.0	1.9	61	68	83	SE	1	W	2	C		0	0◎	0	.	3	≡¹ 11ᵖ–n
22	55.6	56.2	56.7	- 9.0	1.3	1.1	1.6	-11.8	2.0	4.4	4.7	83	88	95	C		SW	1	S	2	10	10	10₋	.	3	≡¹ n, abd.
23	54.8	53.6	54.3	0.1	1.3	0.7	1.4	0.0	4.5	4.6	4.6	98	91	95	SE	1	SW	1	W	1	10	10 ●	10	0.5	2	✳⁰ n, ● II, ✳¹ p öfter
24	56.9	57.4	55.7	- 7.6	- 4.6	- 2.6	1.0	- 8.8	2.3	2.9	3.2	88	89	85	C		SE	1	E	1	10	10	10	1.4	2	∞ tagsüber
25	51.6	50.7	49.9	- 1.8	1.4	- 0.2	1.5	- 2.9	3.5	4.7	4.3	86	93	96	C		SW	2	C		10	10₋	10₋	.	2	≡¹ a–abd.
26	47.8	48.6	49.0	- 1.0	1.7	1.7	2.6	- 1.9	3.7	4.4	4.9	87	85	95	SE	1	W	2	SW	1	8	10	10	.	1	●¹ 11ᵖ–n
27	49.3	54.0	59.1	- 7.6	-10.5	-15.2	1.7	-15.2	2.4	1.5	1.1	91	72	78	NE	3	NE	4	N	1	10 ✳	10 ✳	0	6.9	8	✳¹ n–p
28	61.7	62.0	61.5	-23.6	- 8.0	-17.2	- 7.2	**-24.6**	**0.6**	1.7	0.9	80	68	75	W	1	SW	1	SW	1	0	0◎	10	2.6	**9**	
29	57.6	56.2	58.5	- 7.0	- 1.0	- 3.8	0.0	-17.2	2.3	3.6	3.0	86	84	88	SW	3	W	4	N	1	10	10	0	.	8	✳ fl. 0½ᵖ, ✳⁰ 5ᵖ
30	62.3	63.1	61.1	-13.1	- 2.4	-10.9	- 1.7	-13.6	1.5	2.8	1.7	88	73	84	W	1	W	1	SW	2	0	0◎	0	0.1	7	∞ fr., ∪ abd.
31	52.7	46.6	43.6	- 9.6	- 3.0	- 1.0	- 0.7	-12.7	2.0	2.6	3.7	89	72	87	SW	3	SW	3	SW	4	10	10	10	.	8	✳ sch. p öfter
Mittel	59.6	59.2	59.1	- 9.0	- 4.6	- 6.9	- 2.6	-11.4	2.3	2.7	2.6	80	75	81		1.8		2.5		1.9	6.1	5.3	5.6	34.7		

Alle Angaben nach Ortszeit

Januar — Breslau — 1912

$H_b = 147.0$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51° 7'$ N $\lambda = 17° 2'$ E $= 1^h 8^m 8^s$ $H = 118$ m h_t (ohne Gehäuse) $= 28.7$ m $h_r = 1.5$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm +			Lufttemperatur C°					Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	Max.	Min.	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	7^a	
1	59.4	59.1	59.3	− 4.1	0.0	1.1	1.2	− 6.4	3.0	4.0	5.0	87	87	100	S 2	C	W 3	9^0	10^1	10^1	.	.	≡¹ ⌒¹ fr., ● tr. ≡¹⁻² p, ◎ 6ᵖ
2	56.5	52.6	51.1	2.5	4.3	6.0	6.2	0.9	5.1	6.2	**7.0**	93	100	100	W 3	W 3	W 5	10^1	10^1	10^1	0.5	.	● 0 n, ◎ 0-1 a−p oft, ≡¹ a, ≡⁰ p
3	49.3	44.5	41.4	5.5	5.8	5.1	**6.6**	3.9	6.8	5.7	6.4	100	82	97	W 4	W 6	W 8	10^1	10^1	10^1	7.5	.	● 0 n−abd. oft
4	43.2	41.6	40.6	2.7	4.5	2.4	6.0	2.2	5.4	5.0	4.8	97	80	89	W 6	W 4	W 3	10^1	10^1	10^1	5.0	.	● n, ● tr. $11\frac{1}{2}$ a
5	40.5	35.3	31.0	2.1	4.3	5.6	6.0	1.5	4.7	5.7	5.2	89	91	76	N 2	S 2	SW 3	10^1	10^1	10^1	0.0	.	≡⁰ a, ● 0-1 7^a−$5\frac{1}{2}$ᵖ
6	30.4	31.1	28.5	3.5	4.0	2.7	6.0	2.0	4.3	4.3	3.8	73	70	69	W 5	W 7	SW 3	9^1	7^1	10^1	**9.8**	.	● n, ● 0 a zeitweise
7	**19.6**	21.0	30.7	− 0.2	− 7.1	−11.2	2.9	−11.3	4.5	2.3	1.7	100	83	87	E 2	N 3	NW 4	10^1	10^1	10^1	2.6	1	✳ n, ✳¹⁻² a−p
8	41.0	43.4	45.8	− 6.8	− 5.3	− 3.5	− 3.1	−11.6	2.2	2.5	2.8	81	81	80	NW 4	W 3	NW 2	10^1	2^1	10^1	5.6	**10**	✳ n, ✳ fl. fr., a
9	46.1	44.0	44.3	− 3.9	− 1.2	− 2.6	− 0.6	− 6.6	2.0	3.2	3.3	57	75	87	SE 1	SE 2	SE 2	10^1	10^1	10^1	0.0	8	✳ fl. a oft
10	46.7	50.3	56.3	− 3.1	− 3.9	−10.0	− 2.6	−10.2	3.3	2.9	2.0	91	86	91	NE 2	N 2	NW 2	10^1	1^1	10^1	0.5	6	✳ n, ✳ fl. a, ≡¹ fr., ≡² abd.
11	61.4	64.7	**66.9**	−10.1	− 7.2	− 9.7	− 7.0	−10.9	2.0	2.2	2.1	97	84	100	NW 2	NE 2	E 2	0	0	10^1	.	6	≡⁰ ⌒¹ Ψ a, ≡¹ p, ✳ fl. III
12	65.9	63.9	64.1	−12.5	− 9.9	−13.8	− 8.7	−13.9	1.6	1.8	1.3	92	87	87	SE 2	E 2	SE 2	10^0	10^1	0	.	5	Ψ fr., ≡⁰⁻¹ a
13	65.3	64.7	64.8	−16.9	−12.1	−14.9	−11.9	**−17.4**	**1.1**	1.4	1.2	90	81	82	SE 2	NE 2	E 2	0	1^1	0	.	5	≡⁰ a
14	63.7	62.1	61.8	−13.2	−11.0	−14.1	−10.4	−17.2	1.5	1.6	1.4	96	82	96	E 2	E 2	E 2	10^1	5^1	0	.	5	≡⁰⁻¹ a
15	60.0	58.8	58.4	−12.8	− 7.9	−12.5	− 7.9	−14.9	1.5	1.7	1.5	92	67	82	E 2	SE 2	E 2	7^1	6^0	0	.	5	≡⁰ a, p
16	58.1	58.5	58.4	−12.2	−10.0	− 9.8	− 8.9	−13.9	1.4	1.6	1.9	79	76	85	E 2	E 2	E 2	10^1	0	10^1	.	5	≡¹ a, ✳¹ 6^p−n
17	62.0	63.4	65.3	−15.4	−11.1	−10.9	− 9.7	−16.8	1.2	1.4	1.6	82	71	81	E 2	E 2	E 2	0	0	10^1	1.6	6	✳ n, → ∞ a, ✳⁰ $9\frac{1}{2}$ᵖ−n
18	65.9	66.1	66.2	− 8.9	− 8.5	−12.0	− 8.1	−12.0	2.2	1.8	1.5	91	76	82	E 2	E 2	E 3	10^1	0	0	0.0	6	✳⁰ → a
19	65.0	62.7	61.1	−15.0	− 4.9	− 7.9	− 3.7	−15.4	1.3	2.2	2.1	87	68	82	SE 3	SE 2	SE 3	0	2^0	0	0.0	6	∞ a
20	57.3	54.7	53.8	−10.5	− 2.2	− 4.3	− 1.6	−11.4	1.7	2.5	2.6	81	64	78	SE 3	SE 2	SW 2	5^0	0	0	.	6	∞ a, ≡⁰ p
21	52.0	50.9	50.0	− 2.7	1.6	− 2.0	2.0	− 7.2	2.9	3.9	3.3	77	75	82	SW 2	SW 2	SW 1	10^1	10^1	3^0	.	5	≡⁰ p−abd.
22	49.1	49.6	49.4	1.4	3.9	0.2	4.4	− 2.8	4.0	4.6	4.6	78	76	98	SW 1	SW 1	S 2	10^1	10^1	0	.	4	∞ a, ≡⁰ p
23	47.0	46.0	46.3	− 2.1	2.7	1.2	3.3	− 3.3	3.5	4.0	4.1	88	72	81	S 2	S 2	W 2	9^1	9^1	9^1	.	3	⌒ fr., ∞ a
24	47.3	47.2	46.7	0.9	2.9	1.4	3.4	0.5	4.2	4.4	4.5	86	78	88	E 2	SE 2	W 2	10^1	5^0	0	.	3	≡⁰ p [öfter
25	44.5	42.4	40.8	− 2.3	3.7	1.3	3.7	− 2.8	3.6	4.9	4.6	94	82	91	SE 2	SE 1	SE 2	8^1	6^0	9^0	.	1	≡¹ ⌒¹ a, ≡⁰ p, abd., Ψ abd.
26	40.7	42.0	41.8	0.8	3.1	2.8	3.3	− 0.8	4.5	5.2	5.1	93	91	90	W 2	W 3	SW 2	10^1	3^0	7^1	.	1	≡⁰ a, p
27	41.6	44.6	50.9	0.1	− 1.9	− 9.9	2.8	−10.2	4.6	3.0	1.7	100	74	76	W 3	W 3	N 3	10^1	10^1	9^1	2.2	1	● ✳ n, ✳⁰ a−p
28	53.6	53.2	53.5	−13.3	− 9.1	−10.7	− 7.4	−13.9	1.5	1.3	1.5	89	54	74	N 2	N 2	S 2	0	0	3^1	0.4	1	
29	52.0	50.6	50.3	−11.1	− 1.4	− 1.9	− 0.6	−13.9	1.7	3.0	3.5	84	73	88	SW 2	W 2	W 2	2^1	10^1	10^1	.	1	∞ a, ✳⁰ $6\frac{1}{2}$ᵖ−n
30	52.3	54.1	53.7	− 4.2	− 3.7	− 7.7	− 1.3	− 8.5	2.9	1.4	1.6	88	**41**	61	NE 2	NE 1	SE 2	6^1	0	0	0.1	1	✳ n
31	47.2	41.8	39.5	− 8.9	− 1.7	− 1.1	− 0.6	−11.9	1.6	2.6	3.1	69	65	74	S 2	SW 3	SW 2	7^1	10^1	10^1	.	1	✳⁰ $5\frac{1}{2}$ᵖ−n
Mittel	51.1	50.5	50.7	− 5.5	− 2.6	− 4.5	− 1.2	− 8.2	3.0	3.2	3.1	87	77	85	2.4	2.4	2.5	7.5	5.7	6.1	35.8		

Januar — Berlin (Krankenhaus am Urban) — 1912

$H_b = 38.0$ m $C_g = +0.5$ mm $\varphi = 52° 30'$ N $\lambda = 13° 25'$ E $= 53^m 40^s$ $H = 35$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

1	68.1	69.0	69.1	1.0	4.3	4.9	5.4	− 1.6	4.8	6.0	5.9	98	67	91	S 2	W 3	W 2	10^1	10^1	10^1	0.5	.	◎ 0 $7-7^{25}$a, ≡¹ 10^a-1^p
2	64.9	62.6	62.5	6.2	8.0	7.4	**9.8**	4.7	6.9	7.1	**7.3**	97	89	95	W 2	NW 5	NW 5	10^1	10^1	10^1	1.1	.	◎ 0 $3^{55}-7\frac{1}{2}$ᵃ m. U., $7^{25}-11\frac{1}{2}$ᵖ m. U.
3	58.9	53.4	52.7	6.5	6.3	6.5	7.6	5.9	6.6	6.3	6.0	90	88	82	W 6	SW 9	NW 9	10^1	10^1	8^1	0.7	.	◎ 0 $7\frac{1}{2}-9^a$, $2\frac{1}{2}-6\frac{1}{2}$ᵖ
4	54.3	51.3	51.1	4.4	4.9	4.1	*6.5*	3.8	5.3	5.1	5.2	84	79	85	NW 4	SW 7	NW 4	10^0	10^0	9^1	2.3	.	● 0 10^5-11^p
5	47.8	40.5	37.8	2.9	6.6	4.9	6.9	2.2	5.3	6.8	5.7	94	93	88	S 3	SW 3	W 4	10^1	10^1	10^1	1.5	.	● 0 3^{40}a−$11\frac{1}{2}$ᵖ
6	38.4	38.8	37.4	3.3	3.8	− 1.6	4.9	− 1.9	5.0	5.2	3.6	86	94	88	W 8	W 7	E 4	10^1	10^1	10^1	**21.2**	.	● 0 1^{30-35}a, $2^{35}-5^a$, $7-7\frac{1}{2}$ᵃ, [1]
7	**30.7**	34.7	44.5	− 4.6	− 5.2	− 3.7	− 1.6	− 5.7	2.9	2.5	2.8	89	79	81	E 4	NW 4	N 3	10^1	10^1	10^1	3.5	3	✳⁰ $1\frac{1}{2}$ᵃ−2^{50}p m. U.
8	52.0	53.1	*55.7*	− 5.7	− 1.4	− 2.7	− 1.0	− 6.6	2.7	3.5	3.4	90	85	89	W 2	W 1	NW 1	6^0	10^1	1^0	2.1	8	✳⁰ 8^5-9^a, $2\frac{1}{2}-3\frac{1}{2}$ᵖ
9	54.3	52.9	53.5	− 3.6	− 2.1	− 3.3	− 2.1	− 4.5	3.3	3.5	3.3	92	90	91	SE 2	E 2	E 3	10^1	10^1	10^1	0.0	8	≡⁰ fr., ✳⁰ mtg.−6^p, $6\frac{1}{2}-8\frac{1}{2}$ᵖ
10	57.6	62.6	68.0	− 6.1	− 3.3	− 4.1	− 3.1	− 6.7	2.5	2.5	2.7	85	69	81	E 2	NE 1	N 2	1^0	0	6^1	1.0	**10**	
11	71.9	73.6	74.4	− 9.8	− 6.1	− 7.1	*− 4.0*	−11.2	1.9	2.0	2.3	85	70	83	C	E 1	SE 4	1^0	0	0	.	**10**	≡¹ fr.
12	71.4	70.6	71.9	− 6.8	− 6.1	− 9.9	− 6.0	−10.0	1.9	1.8	1.8	68	60	82	SE 4	SE 3	SE 4	1^0	1^0	0	.	8	
13	73.4	73.2	73.7	−14.0	− 5.4	−10.5	− 5.4	−14.3	**1.3**	1.4	1.6	83	**46**	75	SE 4	SE 4	SE 4	1^0	0	0	.	8	
14	72.2	71.7	71.0	−14.3	−10.6	−11.7	−10.2	**−14.6**	**1.3**	1.5	1.5	87	71	79	E 4	E 4	E 3	2^0	1^0	0	.	6	
15	68.5	67.3	67.3	−13.4	− 8.5	−10.5	− 7.8	−13.7	1.5	2.2	1.8	92	88	88	E 3	E 4	E 4	0	3^0	1^0	.	6	
16	67.0	67.5	69.8	−11.4	− 6.6	− 9.9	− 6.2	−13.3	1.9	2.4	2.0	96	84	94	SE 3	E 4	E 4	5^0	5^0	2^0	.	6	✳⁰ $10\frac{1}{2}$ᵖ−n
17	71.1	73.8	**75.2**	−10.2	− 8.8	−10.0	− 8.5	−11.3	2.1	1.9	1.8	97	78	82	E 4	E 4	E 4	1^0	5^0	0	0.1	7	✳⁰ 0−$0\frac{1}{2}$ᵃ, $3^{20}-4^a$
18	74.0	73.3	72.5	− 8.6	− 7.1	− 8.2	− 6.5	−11.3	2.2	2.2	1.8	90	81	73	E 4	E 3	E 3	5^0	4^0	0	.	7	
19	71.5	69.8	67.9	−10.4	− 4.8	− 5.6	− 4.5	−11.3	1.6	2.0	2.7	75	61	90	E 3	E 3	E 3	3^0	6^0	4^0	.	6	
20	64.1	62.1	61.5	− 6.1	− 1.2	− 4.5	− 1.1	− 7.0	2.0	2.2	2.4	70	53	73	SE 1	S 2	S 2	2^0	3^0	2^0	.	6	
21	60.8	59.9	58.5	− 3.1	− 0.1	− 1.1	0.4	− 6.1	3.2	3.4	3.4	89	74	81	NW 2	W 2	SW 1	10^1	3^0	8^0	.	6	⌒ fr., ◎ 0 ∞ 2 $9\frac{1}{2}$ᵖ−n
22	57.4	58.0	57.4	3.1	3.7	2.9	4.2	− 1.3	5.5	5.2	5.0	97	88	89	W 2	W 1	S 2	10^1	10^1	8^1	0.4	4	● 0 2−3^a, ≡¹ 3−5^a [m. U.
23	55.0	54.4	56.2	1.4	2.0	1.3	3.1	0.8	4.6	4.8	4.9	92	90	97	S 3	S 1	E 4	10^1	10^1	10^1	.	2	● 0 11^{10}a−5^{55}p m. U., ≡¹ 10^a-3^p
24	56.4	55.1	55.0	1.1	3.4	1.4	3.8	0.9	4.8	4.9	4.5	97	83	88	E 3	SE 2	S 1	10^1	9^0	2^0	0.7	.	● 0 $8^{20}-10^{50}$a, ≡¹ 8−10^a
25	52.8	50.8	50.4	0.3	5.6	1.5	5.6	0.1	4.4	4.5	4.4	95	66	87	SE 2	S 2	S 1	7^1	1^0	1^0	0.5	.	⌒ fr.
26	51.1	51.3	50.4	1.6	4.2	3.2	4.3	0.4	5.1	5.2	5.2	98	84	91	W 1	SW 2	SW 2	10^1	8^1	10^1	.	.	≡² $5^{15}-8\frac{1}{2}$ᵃ, ● 0 $5^{20}-6\frac{1}{2}$ᵖ
27	52.9	59.1	63.1	− 1.3	− 0.7	− 3.6	3.4	− 4.1	2.9	2.3	2.3	70	52	64	NW 7	N 6	NE 2	8^1	4^0	1^0	0.1	.	✳⁰ 0^{10-40}a, $7\frac{1}{2}$ᵃ−mtg., △⁰ 0−$0\frac{1}{2}$ᵖ
28	63.5	62.7	62.3	− 5.9	− 3.1	− 2.3	− 2.3	− 7.2	2.2	2.5	3.2	73	67	82	SW 2	SW 1	SW 2	9^1	10^1	10^1	.	.	✳⁰ $11-11^{10}$a, 1^{15-35}p, 2−$4\frac{1}{2}$ᵖ
29	60.9	59.8	60.5	− 0.6	0.7	1.4	1.4	− 2.9	3.7	4.4	4.6	84	91	92	SW 2	W 2	N 3	8^1	10^1	10^1	0.1	1	✳⁰ $0^{40}-1^{40}$p, $2^{50}-3^{40}$, $4^{30}-6\frac{1}{2}$ᵖ
30	63.7	63.8	61.0	− 4.0	− 0.3	− 3.9	1.7	− 4.6	2.7	3.2	2.4	79	72	70	SE 1	SE 1	S 2	6^0	2^0	3^1	1.1	1	
31	53.1	48.6	48.2	− 3.2	0.5	− 1.1	1.3	− 6.1	2.9	4.3	3.9	80	89	93	SW 2	SW 3	SW 3	10^1	10^1	2^0	.	1	✳⁰ 9^{25}a−mtg., $1^{20}-2^{40}$p, $4\frac{1}{2}-5\frac{1}{2}$ᵖ
Mittel	60.0	59.5	60.0	− 3.6	− 0.9	− 2.4	0.0	− 5.1	3.4	3.6	3.5	87	77	85	3.0	3.1	3.1	6.9	6.3	5.1	36.9		

[1] $0^{10}-5^{30}$p m. U., ● 1 $5^{55}-7^a$, ✳⁰ $8^{20}-9\frac{1}{2}$ᵖ

Alle Angaben nach Ortszeit

Januar — Erfurt (Hochheim) — 1912

$H_b = 219.1$ m $C_g = +0.4$ mm, unter 710.0 mm $= +0.3$ mm $\varphi = 50°\,58'$ N $\lambda = 11°\,4'$ E $= 44^m\,16^s$ $H = 217$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm +			Lufttemperatur C°					Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag	Schneedecke	Bemerkungen
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Max.	Min.	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	mm 7a	cm 7a	
1	52.3	53.3	53.9	2.8	5.3	4.5	5.3	1.5	5.4	6.0	5.6	97	90	88	SW 3	WNW 3	SW 2	$10\frac{2}{\bullet}$	$8\frac{1}{\odot}$	10^1	1.2	.	● n–$10\frac{1}{2}$a, ∞ p
2	51.5	49.9	49.9	4.6	7.1	6.8	**7.7**	4.0	6.0	**6.7**	6.6	94	89	89	SSW 3	SW 3	SW 3	10^2	10^1	10^1	1.8	.	● n, ∞ p
3	46.3	42.7	42.5	5.4	5.8	5.9	7.0	4.8	5.6	5.8	6.3	83	83	90	WSW 3	WSW 4	WSW 3	10^2	10^2	$10\frac{2}{\bullet}$	0.0	.	∞ p, ● $8\frac{1}{2}$–9^2p
4	41.4	36.9	36.8	4.2	7.0	4.4	7.1	3.9	5.8	6.1	6.0	94	82	96	SW 3	SW 4	C	10^2	10^2	$10\frac{2}{\bullet}$	0.8	.	● n, ◉ 0 10^{53}–11^5a m. U., 4^{23}p–n
5	32.2	27.8	26.2	5.9	5.8	4.8	6.3	3.2	6.1	5.4	5.0	87	78	77	SSW 4	SSW 6	SW 6	10^2	10^2	9^2	7.6	.	◉ $7\frac{1}{2}$–8^5a, 8^{25}–$9\frac{1}{2}$a [m. U.
6	28.6	26.6	17.8	2.2	3.6	2.4	5.0	0.9	4.2	4.0	4.7	77	67	87	SW 6	SW 5	SSE 4	6^2	$7\frac{2}{\odot}$	$10\frac{2}{\bullet}$	3.1	.	● ✳ n, ∽ fr., ◉ 0 9p–n
7	**11.6**	16.5	30.3	2.0	– 5.2	– 5.7	2.6	– 6.5	5.2	3.0	**2.6**	98	96	88	WSW 3	N 4	WNW 4	$10\frac{2}{\bullet}$	$10\frac{2}{\ast}$	7^2	10.7	.	● ✳^{2} n–7^a, ◉ 0 7–8^{55}a, ● ✳^{1} [1])
8	37.3	39.3	41.1	– 5.0	– 0.4	– 2.3	– 0.3	–11.9	2.8	4.0	3.5	89	90	90	WSW 4	WSW 3	WSW 3	6^2	$3\frac{1}{\odot}$	1^0	**24.7**	**17**	✳ 0 $8^{8\text{-}35}$a, 0 $^{38\text{-}45}$p, ✳$^{0\text{-}1}$ 10^{10}–$11\frac{1}{2}$a [2])
9	36.3	33.3	34.9	– 2.4	0.3	0.4	0.4	– 4.8	3.4	3.8	4.4	88	82	93	SSW 4	SSW 2	SW 2	$10\frac{2}{\ast}$	10^1	10^2	1.1	15	✳ 0 7–8^{50}a, $2\frac{1}{2}$–3^{20}p, $4^{22\text{-}50}$p
10	39.2	44.2	50.5	– 1.2	– 1.3	– 5.3	1.7	– 5.7	4.2	4.0	3.0	100	96	95	N 2	NE 3	E 2	$10\frac{2}{-}$	$10\frac{2}{-}$	$10\frac{2}{=}$	1.3	10	∽ 0 I, ✳$^{0\text{-}1}$ $10\frac{1}{2}$a.0^{20}p, ✳^{1} 3^{55}.5^p [3])
11	**54.4**	54.2	53.3	–12.8	– 9.7	–12.8	– 5.1	–14.5	1.5	2.0	1.5	88	92	88	SW 1	N 2	N 1	2^0	$3\frac{1}{\odot}$	$8\frac{1}{-}$	1.8	12	〓^{1} I, 〓^{2} 8–11^a, 〓$^{0\text{-}1}$ p–abd., [4])
12	50.9	50.9	51.7	– 7.4	– 4.3	– 3.5	– 2.9	–13.2	2.3	2.5	3.0	88	76	84	ENE 2	N 1	E 1	9^1	10^0	10^1	0.0	11	⋁^{2} fr., ∞ tagsüber
13	51.7	51.6	52.2	– 3.3	– 2.5	– 3.6	– 1.9	– 3.9	3.3	3.2	2.9	93	83	82	N 1	NNE 1	NE 1	10^1	10^0	10^1	.	11	∞ tagsüber
14	51.7	50.6	50.5	–14.6	–12.3	–15.5	– 3.5	–16.0	1.3	1.4	1.2	87	78	86	N 2	NNW 3	N 2	8^1	$1\frac{1}{\odot}$	0	0.0	11	〓^{0} fr., abd., ∞ tagsüber
15	48.5	46.9	47.2	–18.2	–13.2	–17.4	–13.2	–18.8	**0.9**	1.3	1.0	84	77	85	SW 1	N 2	SW 2	1^n	1^0	0	0.0	10	〓^{0} ⋁^{1} tagsüber
16	46.5	46.2	48.4	–19.2	–11.2	–12.3	– 9.3	**–20.1**	**0.9**	1.4	1.5	83	70	82	SW 2	N 1	NNE 3	$3\frac{n}{-}$	$2\frac{1}{\odot}$	0	0.0	10	〓^{0} ⋁$^{0\text{-}1}$ tagsüber
17	48.9	51.3	52.9	–12.2	–10.6	–12.2	– 8.9	–15.2	1.6	1.3	1.6	89	65	86	E 3	NE 1	NE 3	10^0	0 ⊙	0	0.1	11	✳ 0 n, ∞ tagsüber, 〓^{0} abd.
18	52.1	51.0	51.0	–15.6	– 7.4	– 5.3	– 3.6	–16.6	1.2	1.8	2.2	86	70	72	NE 2	NE 2	NE 1	$3\frac{0}{-}$	$10\frac{0}{-}$	4^0	.	11	〓^{0} fr.–p, 〓^{0} abd.
19	50.8	49.7	48.0	– 5.0	– 2.5	– 2.9	– 1.9	– 6.4	2.7	3.1	3.3	84	81	89	NE 1	N 1	NE 1	10^1	10^1	10^1	.	10	∞ tagsüber
20	45.5	44.9	45.7	–10.1	0.7	– 6.2	0.7	–10.4	2.0	3.0	**2.5**	92	**61**	85	SW 3	SW 2	SW 2	$7\frac{2}{-}$	$0\frac{-}{\odot}$	0	.	10	〓^{1} 〓^{1} fr., 〓^{0} p, 〓^{0} abd.
21	45.2	44.3	43.5	– 8.9	1.9	1.2	1.9	– 9.5	2.2	3.5	4.6	92	67	92	SW 2	SW 2	SW 2	2^0	9^2	10^2	.	10	〓^{0} fr., ∞ tagsüber
22	42.5	41.7	40.1	1.4	2.4	0.0	3.2	– 0.6	4.9	4.9	4.6	97	90	100	E 1	N 2	SW 3	$10\frac{2}{-}$	$10\frac{2}{-}$	$10\frac{2}{-}$	.	7	〓$^{1\text{-}2}$ tagsüber, ◉ 0 $2\frac{1}{2}$–3^{25}p
23	38.1	37.5	37.9	0.0	2.3	1.5	5.3	– 1.6	4.6	4.7	5.0	100	87	98	C	N 1	C	$10\frac{2}{-}$	$10\frac{1}{-}$	$10\frac{2}{-}$	0.8	4	● n, ∽ fr., 〓$^{0\text{-}2}$ n–n
24	38.0	39.0	38.6	0.3	7.2	4.1	**7.7**	– 0.3	4.7	5.5	5.1	100	73	84	C	SSW 3	S 2	$10\frac{2}{-}$	$2\frac{1}{\odot}$	4^2	0.9	3	● n, 〓^{2} n–$9\frac{1}{2}$a, ◠ 0 III
25	35.8	34.4	35.4	– 0.9	4.2	1.0	4.7	– 1.6	4.3	4.9	4.8	100	79	97	NE 1	NE 1	SW 3	$7\frac{2}{-}$	7^1	8^1	0.0	.	〓^{2} fr.–$10\frac{1}{2}$a, 〓^{1} fr., ◠ III
26	36.6	34.8	36.1	0.9	5.1	2.0	**7.7**	0.7	4.8	5.2	5.1	98	79	97	SW 2	NNW 3	SW 3	10^2	$4\frac{2}{\odot}$	$10\frac{2}{\bullet}$	0.0	.	◠^{1} fr., ∞ fr.–p, ◉ 0 9p–n
27	40.3	43.4	46.4	– 2.8	– 3.6	– 5.9	2.0	– 6.1	3.2	2.8	2.5	85	79	85	N 4	NNW 3	NE 4	10^2	9^2	6	0.3	.	✳ 10^a–$10\frac{1}{2}$p, $3\frac{1}{2}$–4^p, 〓^{0} abd.
28	46.9	46.1	46.1	– 8.5	– 3.7	– 3.0	– 3.0	– 9.0	2.3	**2.5**	3.2	93	70	87	SW 1	SW 3	SW 1	8^2	9^1	10^1	0.7	1	〓^{0} fr., ✳^{0} 3^{40}–4^{35}p m. U.
29	45.9	45.2	44.7	– 2.8	0.5	– 0.1	0.6	– 3.7	3.6	3.6	3.9	96	75	87	SW 1	SW 1	SW 2	10^0	9^1	10^0	0.5	2	✳ 0 n
30	45.3	46.1	44.9	– 1.0	– 2.0	– 3.8	0.1	– 4.8	4.1	3.5	3.4	97	88	97	NE 4	NNW 2	C	$10\frac{1}{-}$	10^1	9^1	0.9	2	✳ 0 n, 〓^{0} 〓^{1} fr., ∞ p–abd.
31	38.9	36.3	35.7	– 2.0	– 1.0	– 1.5	– 0.3	– 4.5	3.1	3.6	3.3	78	85	81	SSW 5	SW 4	NW 5	6^1	8^2	5^2	.	2	✢ 10^a–$0\frac{1}{2}$p, 4–4^{12}p, ∞ fr.–p
Mittel	42.9	42.5	43.0	– 4.0	– 1.0	– 2.6	0.7	– 6.0	3.5	3.7	3.7	91	80	88	2.4	2.5	2.3	8.0	7.2	7.1	58.3		

Januar — Helgoland — 1912

$H_b = 43.7$ m $C_g = +0.6$ mm $\varphi = 54°\,10'$ N $\lambda = 7°\,51'$ E $= 31^m\,24^s$ $H = 39$ m h_t (Hütte) $= 2.1$ m $h_r = 1.0$ m

1	67.6	67.7	66.5	5.0	5.9	5.9	6.5	4.9	6.3	6.6	6.9	97	94	99	WSW 2	W 2	WSW 2	$10\frac{2}{-}$	10^2	10^2	.	.	〓^{1} n–fr.
2	64.3	63.6	63.5	7.0	7.1	6.9	7.5	5.9	6.7	**7.3**	**7.3**	89	97	99	W 3	W 3	W 3	10^1	10^1	$10\frac{2}{-}$	.	.	〓^{1} n–6^a, 〓 abd.
3	55.6	55.1	56.4	6.3	7.5	6.5	7.8	6.2	6.8	5.8	5.6	95	74	77	W 5	NW 5	NW 5	10^2	$4\frac{1}{\odot}$	2^1	1.1	.	● n
4	53.9	51.9	49.0	5.1	5.9	5.2	**7.9**	4.7	6.2	5.6	5.9	94	81	89	WNW 4	NNW 3	NW 1	10^2	10^1	10^1	1.1	.	◉^{1} n
5	39.8	37.5	35.8	6.1	6.6	4.9	7.2	3.8	7.0	6.7	6.1	99	92	94	SSW 3	WSW 3	WNW 4	$10\frac{2}{\bullet}$	10^2	$10\frac{2}{\bullet}$	**10.1**	.	◉^{1} n–n m. U., 〓^{1} n–fr., ▲^{1} $10\frac{1}{2}$p
6	37.5	38.1	**38.1**	3.1	3.0	1.7	6.0	1.4	4.7	4.9	4.5	81	86	87	NW 1	NE 2	SE 3	$10\frac{2}{\bullet}$	10^2	10^2	8.4	.	◉^{1} n–fr.
7	**33.1**	41.2	48.2	0.0	0.3	0.1	2.0	–2.1	3.7	3.3	4.0	80	70	87	E 6	NE 5	E 1	10^2	$3\frac{0}{\odot}$	7^1	.	.	△^{1} $8\frac{1}{2}$–9^a, ✳^{1} 10–11^p
8	51.7	54.2	54.8	1.5	1.8	1.3	3.4	–0.2	4.8	4.4	4.4	93	83	86	N 5	NNW 2	C	10^2	5^1	3^1	2.6	1	✳^{1} a öfter
9	49.6	49.6	52.1	–0.6	–0.1	–0.9	2.5	–1.1	4.0	4.3	3.7	91	95	87	E 4	E 4	E 5	10^2	$10\frac{2}{\ast}$	9^2	0.4	1	✳ 0 1p–n öfter
10	58.4	63.4	68.5	–1.3	–0.4	–1.7	0.0	–1.8	3.2	3.2	2.9	77	71	71	E 3	E 3	SSE 3	3^1	$2\frac{1}{\odot}$	1^1	0.2	.	
11	69.4	67.5	65.9	–2.0	–0.5	–1.6	–0.3	–2.4	2.7	3.5	3.2	68	79	79	SE 5	SE 4	SSE 5	3^1	10^1	10^1	.	.	
12	65.3	66.1	67.0	–0.6	–1.1	–0.7	0.0	–1.6	3.3	4.2	4.3	75	99	100	S 3	SSE 2	SSE 3	10^2	10^2	10^2	.	.	
13	67.7	67.9	68.1	–2.9	–3.9	–4.2	–0.6	–4.7	3.2	3.3	3.2	87	94	94	SE 4	SE 4	SSE 5	10^2	10^1	10^2	.	.	
14	67.6	67.0	66.8	–4.3	–4.3	–5.7	–3.5	–5.9	2.8	3.1	2.8	85	94	93	SE 6	ESE 5	SE 5	10^2	4^1	1^1	.	.	
15	64.7	63.6	63.7	–7.3	–5.1	–6.5	–4.7	–7.6	2.4	2.3	2.5	88	74	89	SE 5	E 5	SSE 5	10^2	$1^n\frac{}{\odot}$	1^1	.	.	〓^{1} n
16	63.6	64.5	67.0	–6.9	–5.1	–5.1	–3.8	**–7.9**	**2.2**	**2.0**	2.4	78	63	77	ESE 5	E 6	E 7	1^0	$1^0\frac{}{\odot}$	1^1	.	.	
17	69.8	70.0	**71.8**	–5.9	–4.3	–5.9	–2.8	–6.1	2.5	2.3	2.1	85	69	70	E 6	ESE 7	E 7	10^1	$1^0\frac{}{\odot}$	0	0.0	0	✳ 0 n
18	69.9	66.9	66.7	–6.9	–4.3	–4.1	–3.3	–7.7	**2.2**	**2.6**	2.7	81	78	**81**	ESE 8	E 7	SSE 7	10^1	10^1	10^1	.	.	≡ fr.
19	67.6	66.8	65.0	–3.3	–2.8	–3.3	–2.3	–5.9	3.0	2.7	2.7	84	72	76	SE 4	ESE 3	SSE 3	3^1	10^1	2^1	.	.	
20	62.2	61.5	61.3	–3.1	–1.7	–2.3	–0.6	–3.4	2.9	3.1	3.4	80	77	88	ESE 2	SE 1	C	10^1	5^1	1^1	.	.	
21	59.8	58.1	55.4	–2.1	0.3	3.7	4.3	–2.9	3.3	4.3	5.9	84	91	98	C	SW 1	C	7^1	10^1	$10\frac{2}{-}$	.	.	〓^{2} n, 〓^{1} 6p–n
22	55.1	55.0	54.7	2.9	2.7	2.5	5.2	2.3	5.6	5.6	5.5	98	100	100	WSW 1	WSW 2	WSW 1	$10\frac{2}{-}$	$10\frac{2}{-}$	$10\frac{2}{-}$	.	.	〓^{1} n–n
23	54.5	55.1	55.8	1.3	–0.3	–0.5	3.1	–0.9	4.8	4.5	4.3	95	100	96	SE 1	E 1	E 2	$10\frac{2}{-}$	10^1	10^2	.	.	〓^{1} n–$1\frac{1}{2}$p
24	53.1	52.3	51.7	–0.5	1.9	3.0	4.2	–1.1	4.4	5.1	5.6	100	97	98	E 2	SSE 2	SSE 3	$10\frac{2}{\bullet}$	10^2	$10\frac{2}{-}$	.	.	◉^{1} 7–10^a, 〓^{1} $8\frac{1}{2}$p–n
25	49.3	49.2	49.8	3.5	3.9	3.5	4.5	2.7	4.9	5.6	5.9	93	92	100	S 1	SW 2	SW 2	6^1	10^1	$10\frac{2}{-}$	4.2	.	〓^{1} p–n
26	50.6	52.7	57.1	2.1	0.3	–2.9	3.8	–3.1	5.2	3.8	2.4	97	81	66	NNE 2	NNE 4	NNE 4	10^2	10^1	4^1	.	.	✳ 0 11^a, $1\frac{1}{2}$p
27	61.7	63.3	63.8	–4.5	–3.1	0.1	0.1	–4.6	2.5	2.2	4.0	75	**61**	87	NE 4	ENE 1	W 1	3^1	$2\frac{0}{\odot}$	10^1	0.3	0	
28	61.6	62.0	62.3	1.7	2.4	2.3	3.5	–1.1	4.7	4.5	4.7	90	82	87	W 2	N 2	NNW 1	1^0	$4\frac{1}{\odot}$	1^0	.	.	△^{1} $7\frac{1}{2}$a, ✳^{1} böen a–$1\frac{1}{2}$p öfter
29	60.7	61.2	62.8	3.6	3.1	–1.1	4.2	–1.3	5.0	4.7	4.0	85	83	95	NW 3	N 2	ENE 3	9^1	7^1	$10\frac{2}{-}$	0.6	0	〓^{1} $8\frac{1}{2}$–9^p
30	64.1	62.7	57.7	–1.5	0.1	–1.5	0.5	–1.9	3.2	4.2	3.3	77	91	81	SSE 1	SW 1	SW 4	6^1	$3\frac{1}{\odot}$	10^1	.	.	
31	49.7	49.1	49.1	1.9	2.6	1.3	3.3	–1.5	4.6	4.0	3.9	88	72	77	NW 3	NW 4	NW 4	10^2	3^1	5^1	.	.	✳ 0 n, △^{1} ✳^{1} böen a–p
Mittel	58.0	58.2	58.4	–0.1	0.6	0.0	2.1	–1.4	4.2	4.2	4.2	87	84	87	3.4	3.2	3.2	8.1	6.9	6.7	29.0		

Alle Angaben nach Ortszeit

Erfurt: [1]) 8^{55}–9^{10}a, ✢$^{2\text{-}1}$ 9^{10}a–n m. U. [2]) m. U., 〓^{1} abd. [3]) 〓^{1} tagsüber [4]) ⋁$^{1\text{-}2}$ tagsüber

Januar — Münster i. W. — 1912

$H_b = 64.2$ m $C_g = +0.5$ mm, unter 735.6 mm $= +0.4$ mm $\varphi = 51°58'$ N $\lambda = 7°37'$ E $= 30^m 28^s$ $H = 63$ m h_t(Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m.

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm + 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Max.	Min.	Dampfspannung mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proz. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm 7a	Schneedecke cm 7a	Bemerkungen
1	66.9	67.7	**68.2**	5.3	7.2	6.7	7.7	5.1	6.6	6.6	7.2	99	87	99	SW 1	SW 1	S 1	10	10	10	.	.	$\equiv^1$ n–11a, ●0 3½p n, ═ abd.
2	66.7	65.1	65.2	7.0	7.6	6.9	7.9	6.4	7.2	**7.6**	6.4	96	97	85	SW 2	W 3	SW 3	10	10	10	0.3	.	◎0 n–4½p, ═0 n–mtg.
3	60.3	57.6	58.3	5.6	6.7	7.0	7.4	5.3	6.1	6.9	6.8	90	95	91	SW 4	W 4	W 2	10	10	9	0.3	.	◎0 n–7½p
4	55.1	52.1	49.7	5.5	5.5	7.3	7.6	4.8	6.5	6.6	**7.6**	96	97	99	W 2	W 2	W 3	10	10	10	2.6	.	●1 7½a–n
5	43.4	39.0	39.8	8.0	5.2	3.0	8.7	**2.9**	7.5	6.1	5.1	94	93	89	W 5	W 5	W 5	10	10	10	15.2	.	●1-2 n–6½p
6	41.5	38.4	30.1	3.5	4.4	2.0	4.5	1.9	5.0	6.0	5.0	85	96	95	W 5	SW 4	NE 3	10	10	10	16.4	.	●1-2 4½p–n, ✳1 zeitweise
7	**25.3**	36.0	48.3	0.5	−2.7	−4.0	2.3	− 4.2	4.6	3.3	3.0	96	87	88	N 3	N 3	N 2	10	10	5	**17.0**	1	●1-2 n–fr., ✳1 9a–0½p
8	52.9	54.9	54.1	− 0.8	0.4	−0.3	0.8	− 6.1	4.1	4.3	4.1	95	91	91	W 2	W 2	S 2	10	7	5	2.6	4	✳1 n, ✳0-1 a–1p [1½p–n
9	45.8	45.5	48.1	− 0.8	0.8	2.6	2.8	− 1.8	4.1	4.6	5.3	95	95	97	E 4	E 2	S 2	10	10	10	5.2	**9**	✳1 n, ◎0 7–8^{20}a, ●1 mtg.–1p, ═1
10	53.3	58.7	63.7	1.4	1.2	0.8	3.2	− 0.2	5.0	4.7	4.3	98	95	88	N 1	NE 2	E 2	10	10	10	6.1	3	●1 n–6½a, ═1 6½–10½a
11	65.6	64.8	63.2	− 2.1	0.8	0.2	1.1	− 2.2	3.5	3.7	4.0	90	76	86	E 3	E 3	E 2	4	9	10	.	0	
12	63.2	64.3	64.9	− 1.5	1.8	1.9	2.2	− 1.6	3.8	4.6	4.8	93	88	92	SE 2	SW 1	SW 2	5	10	10	.	.	═0 p
13	64.2	64.1	63.9	0.5	3.1	0.6	3.3	0.0	4.3	4.7	4.2	89	81	88	E 2	SE 2	SE 2	5	4	4	.	.	
14	62.7	61.9	61.8	− 0.8	0.2	−4.6	0.7	− 4.7	4.0	3.8	**2.8**	94	82	85	E 3	E 4	NE 3	7	7	0	.	.	
15	60.1	58.5	58.7	− 6.8	0.0	−4.8	0.4	− 7.1	**2.2**	3.2	2.9	81	70	89	E 2	E 2	E 3	1	1	0	.	.	⌴0 fr.
16	58.1	58.0	60.3	− 7.4	−2.5	−5.6	−1.9	− 7.5	2.3	3.2	2.3	88	83	76	E 4	E 4	E 6	0	3	0	.	.	⌴0 fr.
17	63.0	63.5	64.3	−10.0	−5.5	−6.9	−5.2	**−10.3**	**1.5**	2.0	2.1	70	**66**	76	E 5	E 7	E 6	4	0	0	.	.	
18	61.6	60.8	62.4	− 6.6	−3.5	−1.0	−0.7	− 7.2	2.4	2.7	3.7	84	77	87	E 7	E 4	E 2	10	10	10	.	.	Eis ● 11^{50}a–3p
19	63.7	62.4	60.8	− 1.0	2.6	0.4	3.0	− 1.5	3.7	4.9	4.0	87	89	84	E 2	NE 1	NE 1	10	8	0	0.2	.	
20	59.1	58.9	59.5	− 1.3	6.8	−0.5	7.1	− 1.7	3.6	5.1	3.9	87	68	87	NE 1	C	NE 1	10	3	0	.	.	═ abd.
21	58.8	57.7	57.0	− 0.4	4.0	3.6	4.6	− 1.7	4.0	5.8	5.8	89	95	98	SW 2	SW 2	SW 2	10	10	10	.	.	●0 8½–10a, 11a–0p, ═0 a–p, ═1
22	55.9	54.7	53.1	2.2	2.9	2.7	4.2	1.9	5.1	5.2	5.1	95	92	92	SW 1	S 1	NE 1	10	10	10	1.1	.	[5½p–n
23	50.8	51.2	50.1	2.0	3.4	2.6	3.5	1.6	4.9	5.4	5.2	92	92	93	N 2	NE 2	E 2	10	10	10	0.6	.	●0 n–8½a, ═0 a, p
24	49.2	51.0	50.8	5.2	9.5	4.6	**10.5**	2.5	6.1	6.2	6.0	93	70	94	SE 3	SW 2	S 2	10	6	0	1.9	.	●1 n
25	48.4	48.0	49.5	1.4	8.2	2.0	8.9	1.0	4.8	6.5	5.2	95	80	98	SE 2	SW 1	SW 1	4	6	10	.	.	⌴1 fr., ═1 8p–n
26	50.2	50.5	53.6	2.4	3.4	−0.6	3.6	− 0.7	5.4	5.7	3.6	98	97	82	SW 1	SW 2	NE 3	10	10	0	0.2	.	═2 n–9½a, ●0 6½–6½a, ●1 8–10a
27	58.0	60.2	62.3	− 3.0	−2.6	−4.4	0.2	− 4.5	3.1	3.2	3.0	85	83	89	NE 4	NE 3	N 2	10	5	0	2.8	.	
28	62.0	61.5	61.4	− 6.4	1.0	0.2	1.5	− 7.1	2.6	3.7	4.2	89	76	91	W 1	SW 2	SW 2	10	7	10	.	.	⌴1 fr., ✳0 3^{55}–5½p
29	61.0	60.5	60.2	− 1.2	1.7	1.6	2.3	− 1.7	4.2	4.7	4.9	100	92	95	SW 2	W 2	N 2	10	8	10	0.1	.	═1 n–8½a, ✳1 7^{50}a–1½p öfter, ●0 [4½p–n
30	61.3	60.6	58.4	− 0.3	0.5	−1.8	2.4	− 1.9	4.2	4.1	3.6	94	86	90	N 2	E 2	S 2	10	9	5	0.7	.	
31	51.5	50.7	50.4	0.0	1.7	−1.0	1.7	− 2.6	4.4	4.3	3.9	96	84	92	SW 4	W 3	SW 2	10	7	2	1.4	1	✳1 5–8½a, 3^{55}–4^{10}p
Mittel	56.1	56.1	56.5	0.0	2.4	0.7	3.4	− 1.4	4.4	4.8	4.5	91	86	90	2.7	2.5	2.4	8.4	7.7	6.1	74.7		

Januar — Neuwied — 1912

$H_b = 67.5$ m $C_g = +0.4$ mm, unter 736.7 mm $= +0.3$ mm $\varphi = 50°26'$ N $\lambda = 7°28'$ E $= 29^m 52^s$ $H = 65$ m h_t(Gebäuse) $= 2.6$ m $h_r = 1.1$ m

1	68.1	68.3	**69.2**	3.6	6.0	5.2	6.3	3.0	5.2	5.9	5.7	88	85	86	W 2	E 1	C	10	10	7	.	.	≡ fr., ═0 tagsüber
2	68.1	66.1	66.4	6.8	9.2	6.8	9.4	5.0	6.3	7.1	6.4	85	82	87	C	SE 2	NW 3	10	10	6	.	.	═0 fr.–p
3	62.8	60.5	59.5	6.7	7.7	5.8	8.2	5.6	6.2	6.2	6.1	84	78	89	W 5	NW 5	W 4	10	10	10	.	.	═0 fr., ●0 6 10-30p
4	57.1	53.1	52.6	7.0	9.3	7.7	**9.6**	5.8	6.7	**8.2**	7.0	89	94	90	SW 3	SW 2	NW 3	10	10	10	3.2	.	◎0 n, fr., ● sch. tagsüber
5	46.0	42.8	45.0	7.1	7.7	4.7	8.3	4.6	6.7	6.8	5.7	89	87	88	WSW 4	W 5	W 6	10	8	10	**13.2**	.	●2 n
6	45.6	40.5	28.4	3.8	4.8	2.4	5.7	2.4	5.3	5.5	5.0	88	85	92	S 5	S 5	SE 4	10	10	10	.	.	◎0-1 sch. 2p–n
7	**26.0**	33.6	48.3	8.7	0.7	−2.9	9.3	−2.9	7.8	4.4	2.9	93	91	77	W 3	NW 5	N 4	10	10	0	9.9	.	●1 n, 9^{25}–10^{40}a, ●1 sch. p
8	55.5	56.4	55.6	−2.1	2.5	−0.5	2.7	−3.9	3.3	4.3	3.9	84	78	89	SE 2	SW 3	W 4	10	6	4	4.9	0	✳0 fr.–10^{20}a
9	47.1	47.4	49.3	−0.1	3.8	2.8	4.1	−1.5	4.2	4.7	5.0	93	79	89	SE 4	S 3	S 1	10	10	10	7.0	**6**	✳1 n, △0 ✳0 fr., ═0 abd.
10	54.2	58.6	62.7	2.5	4.4	3.7	4.6	1.6	4.9	5.6	5.6	89	90	94	S 2	S 2	C	10	10	10	0.3	.	═1-0 tagsüber, ● tr. 2$^{30-40}$p
11	65.0	65.0	63.9	2.1	3.9	1.3	4.4	1.1	4.7	5.0	4.6	89	82	91	ESE 4	ESE 4	E 3	1	0	3	1.3	.	● n, ═0 p
12	64.1	65.0	65.2	0.7	3.0	2.7	3.8	0.0	4.4	5.1	5.0	91	89	90	E 3	SSE 2	S 1	10	10	2	.	.	═1 ⌴0 fr., ═1 p, ═0 abd.
13	64.6	63.6	64.0	2.0	4.3	2.9	4.3	1.2	4.9	5.3	5.1	92	85	90	SE 3	SE 4	E 3	10	10	10	.	.	═0 p–abd.
14	62.7	61.2	61.4	0.7	1.8	−0.3	2.9	−0.3	4.2	4.4	4.0	88	83	89	ESE 4	SE 4	E 5	10	7	0	.	.	
15	60.1	58.4	58.4	−4.7	−0.1	−4.6	0.1	−4.9	2.7	3.5	3.0	82	77	93	E 4	E 4	E 4	1	0	5	.	.	
16	58.4	57.3	58.7	−6.1	−2.9	−3.9	−2.3	−6.6	2.5	3.0	2.9	85	81	85	ENE 5	NE 5	NE 5	10	10	10	.	.	
17	60.7	61.5	62.2	−6.9	−4.5	−5.1	−3.8	−7.6	2.4	2.6	2.6	85	80	84	ENE 4	E 5	E 6	0	4	2	.	.	∞ fr.–p
18	60.5	61.4	63.4	−3.1	−1.0	−1.9	−0.8	−6.0	3.2	3.8	3.8	87	89	94	E 5	SE 4	SE 2	10	10	10	.	.	● tr. 9$^{50-55}$a, ═1 p–abd.
19	64.2	62.5	61.0	0.2	3.1	1.0	3.2	−1.9	4.1	4.7	4.5	88	81	91	SE 3	SE 3	SE 4	10	8	0	0.0	.	
20	59.8	59.2	60.5	−3.0	2.7	−1.0	3.2	−3.9	3.3	4.3	3.8	89	78	89	SE 1	SE 3	SE 3	2	2	3	.	.	⌴0 fr.
21	60.3	58.7	58.4	−0.1	2.5	0.8	2.7	−2.9	4.2	4.9	4.6	93	89	95	SE 2	W 1	C	2	10	10	.	.	⌴0 fr., ≡ II, ═1 p–n
22	56.2	54.4	53.1	1.4	5.3	3.3	5.5	−1.3	4.6	5.4	5.4	92	80	92	W 2	SE 2	SE 1	10	10	10	.	.	═1 tagsüber, ≡ fr., abd.
23	50.9	50.0	49.8	2.4	5.1	4.5	5.7	1.8	5.3	6.2	6.0	97	94	96	SE 2	C	SE 1	10	10	10	0.1	.	◎0 fr., ●1 1^{40}p-abd., ═1 tagsüber
24	50.2	52.0	51.4	4.6	8.4	3.2	8.7	3.2	5.8	6.2	5.1	91	75	89	SE 2	SSE 3	S 2	10	6	8	5.9	.	═0 fr., abd.
25	49.0	48.8	50.9	2.8	7.3	3.1	7.7	2.2	5.2	6.4	5.2	94	83	91	SE 2	S 3	S 2	10	4	10	.	.	═1 fr., ≡ abd.
26	51.5	51.3	53.2	1.4	4.1	0.1	4.7	0.1	4.7	5.4	3.7	93	88	80	S 1	SE 3	NW 4	10	10	0	.	.	≡ fr.
27	56.7	57.8	60.0	−1.9	−0.4	−3.5	0.1	−3.5	3.5	3.5	3.2	88	78	92	ESE 2	E 4	E 4	10	2	2	0.0	0	✳fl. 6½–8p
28	61.3	61.1	61.9	−7.5	0.3	−2.1	0.6	**−8.1**	**2.3**	3.2	3.3	88	**71**	84	E 4	NW 4	N 3	1	1	2	0.0	.	
29	61.2	60.0	59.8	−0.5	2.5	1.0	3.1	−2.1	4.0	4.3	4.4	91	78	90	N 2	NW 3	NW 1	10	3	10	.	.	═0 ⌴1 fr., ═0 abd.
30	59.6	59.7	58.9	1.4	3.6	1.1	3.7	0.7	4.7	5.2	4.6	93	88	93	NW 2	NW 2	SE 2	10	10	10	.	.	⌴0 fr., ✳1 10^{40}–11^{15}a
31	54.6	52.2	52.0	0.2	1.2	0.8	1.2	−1.4	4.2	4.5	4.5	93	90	93	NW 4	SW 2	W 2	10	10	10	0.2	0	✳0-1 6^{50}a–abd.
Mittel	56.8	56.4	56.9	1.0	3.4	1.3	4.1	−0.7	4.6	5.0	4.6	89	83	89	2.9	3.2	2.8	8.3	7.5	6.6	46.0		

Alle Angaben nach Ortszeit

Januar — Brocken — 1912

$H_b = 1148.1$ m $C_g = +0.3$ mm, unter 651.0 mm $= +0.2$ mm $\varphi = 51°48'$ N $\lambda = 10°37'$ E $= 42^m 28^s$ $H = 1140$ m h_1 (Hütte) $= 11.3$ m $h_r = 2.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 600 mm + 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Lufttemperatur C° 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Max.	Min.	Dampfspannung mm 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Relative Feuchtigkeit Proz. 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7ª		2ᵖ		9ᵖ		Bewölkung 0 bis 10 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
1	69.8	**71.2**	71.0	- 0.9	- 1.1	- 1.5	- 0.7	- 2.1	4.3	4.2	**4.1**	100	100	100	NW	5	W	3	W	5	10^2_-	10^1_-	10^2_-	4.6	23	$\equiv^{1-2}$ ∨ n–n, ⚹ a–p öfter [m. U.
2	69.3	67.9	67.6	1.4	1.8	0.0	2.5	- 1.9	5.1	**5.2**	4.6	100	100	100	W	7	W	8	WNW	7	$10^2_{\bullet}$	$10^2_{\bullet}$	$10^2_{\bullet}$	2.4	21	$\equiv^{1-2}$ n–n, ● ⌓ tagsüber öfter
3	63.4	58.5	59.9	- 1.3	- 0.9	- 1.4	0.0	- 2.5	4.1	4.3	4.1	100	100	100	SW	7	W	8	WNW	8	10^2_-	$10^2_{\times}$	$10^2_{\times}$	2.6	17	$\equiv^2$ ∨ n–n, ⚹ a–n oft, ⌓ n–n meist
4	58.3	55.9	55.8	- 3.5	- 2.3	- 3.2	- 1.3	- 4.2	3.4	3.8	3.5	100	100	100	W	7	WNW	6	W	4	10^2_-	$10^1_{\times}$	10^2_-	8.2	17	$\equiv^{1-2}$ ∨ n–n, ⚹ $9\frac{1}{2}^a$–$0\frac{1}{2}^p$, $1\frac{1}{2}^p$–n
5	50.7	44.6	43.7	0.1	- 0.7	- 2.8	0.2	- 3.3	4.6	4.3	3.6	100	100	100	SW	7	SW	8	WSW	8	$10^2_{\bullet}$	$10^2_{\times}$	$10^2_{\times}$	12.7	19	$\equiv^2$ ∨ n–n, Spr. ● fr., ⚹ ⌓ tags- [über meist
6	44.9	43.9	37.9	- 4.6	- 4.3	- 4.0	**- 2.6**	- 5.2	3.1	3.2	3.3	100	100	100	W	8	SW	7	SW	4	$10^2_{\times}$	$10^2_{\times}$	$10^2_{\times}$	**23.9**	24	$\equiv^2$ ∨ ⚹ n–n, ⌓ n–p
7	**33.2**	36.6	47.5	- 6.2	-12.4	-10.9	- 3.8	-12.7	2.7	1.6	1.8	100	100	100	E	2	NE	7	N	7	$10^2_{\times}$	$10^2_{\times}$	$10^2_{\times}$	14.1	29	$\equiv^2$ ∨ ⚹ n–n, ⌓ mtg.–n zeitweise
8	53.6	55.8	57.3	- 9.6	- 7.1	- 7.8	- 6.8	-13.4	2.0	2.5	2.4	100	100	100	W	6	WNW	5	W	5	$10^2_{\times}$	$10^2_{\times}$	$10^2_{\times}$	14.4	31	$\equiv^2$ ∨ n–n, ⚹ tagsüber oft
9	53.9	51.9	53.6	- 8.2	- 6.9	- **2.7**	- 2.3	- 8.4	2.3	2.6	3.7	100	100	100	SE	4	SSW	3	SW	3	10^1_-	10^1_-	$10^2_{\times}$	5.5	32	$\equiv^{1-2}$ ∨ n–n, ⚹ a–n öfter
10	57.9	62.0	66.7	- 2.1	- 3.1	-10.6	- 1.2	-10.7	3.9	3.6	1.7	100	100	84	WNW	3	E	3	ESE	4	10^2_-	10^1_-	○	5.1	**33**	$\equiv^{1-2}$ ∨ n–$5\frac{1}{2}^p$
11	69.5	69.6	69.2	-11.3	- 8.7	- 5.8	- 5.6	-11.7	1.6	1.5	2.2	84	64	73	SE	4	SE	6	S	6	○	$3^0_{\odot}$	4^1	.	**33**	AR.
12	66.6	67.3	68.2	- 6.3	- 2.5	- 4.0	- 2.2	- 8.2	2.3	3.3	3.1	79	87	92	S	5	E	1	NE	2	10^1	10^2	10^2	.	**33**	∞ tagsüber
13	67.9	67.7	68.1	- 5.8	- 5.1	- 9.2	- 3.6	- 9.3	2.7	2.9	1.9	90	91	83	SE	2	SSE	5	SSE	7	10^2	○ ⊙	○	.	**33**	∞ tagsüber, AR.
14	67.2	66.6	66.1	- 9.8	- 7.0	- 8.2	- 6.7	-10.3	1.4	1.8	2.2	64	65	88	SSW	7	SE	5	SSE	5	○	○ ⊙	○	.	32	AR.
15	64.3	63.1	62.8	- 9.3	- 6.2	- 8.0	- 5.9	-11.2	1.9	1.1	**0.9**	83	39	**35**	SE	4	SE	3	ESE	5	○	○ ⊙	○	.	32	∞ tagsüber, AR.
16	62.1	62.0	63.9	-10.7	- 9.6	-12.7	- 8.0	-13.3	1.3	**0.9**	1.2	65	42	70	SE	6	SE	6	ESE	7	1^1	$4\frac{1}{2}^{\odot}$	○	.	31	∞ tagsüber, AR., ⌓ abd.
17	63.8	65.1	67.0	-18.0	-14.2	-13.4	-11.8	**-18.7**	1.0	1.2	1.4	100	75	84	ESE	7	**ESE**	8	ESE	8	10^2_-	○ ⊙	○	.	31	$\equiv^{1-2}$ ∨ fr.–10^{55}a, AR., ⌓ fr.–n
18	65.4	65.9	68.3	-13.7	-12.6	- 1.4	- 1.2	-14.2	1.4	1.5	3.9	84	85	95	SE	9	SE	**8**	S	4	5^1	10^1	2^1	.	30	∞ tagsüber, AR., ⌓ n–p
19	68.8	67.5	66.1	3.5	2.3	**2.4**	**3.8**	- 1.9	4.0	2.1	3.1	68	39	57	NE	2	NNE	1	N	4	10^1	10^2	10^2	.	28	∞ tagsüber, AR.
20	64.2	63.9	64.1	2.0	1.8	- 0.2	2.8	- 0.5	4.2	4.6	4.3	79	88	96	NW	5	WNW	5	W	6	8^1	$6\frac{1}{2}^{\odot}$	○	.	27	AR.
21	63.9	62.7	61.3	- 0.3	0.6	- 0.2	2.0	- 0.7	4.3	4.8	4.5	94	100	100	W	6	W	5	W	7	○	10^1_-	10^2_-	.	26	$\equiv^{1-2}$ $11\frac{1}{2}^a$–n
22	60.2	60.3	58.9	- 2.9	- 2.6	- 0.6	0.0	- 4.0	3.6	3.3	4.4	100	87	100	W	7	W	2	SW	5	10^2_-	$4\frac{1}{2}^{\odot}$	10^2_-	.	24	$\equiv^2$ ∨ n–$1\frac{1}{2}^p$, $7\frac{1}{2}^p$–n, ⚹ $10\frac{1}{2}^p$–n
23	57.3	57.2	57.8	- 0.4	- 0.2	0.1	0.4	- 1.1	4.4	4.5	4.6	100	100	100	SSW	5	SW	3	**S**	2	10^1_-	10^2_-	$10^2_{\bullet}$	2.5	24	$\equiv^{1-2}$ n–n, ∨ n–p, ● $3\frac{1}{2}$–$6\frac{1}{2}^p$, $7\frac{1}{2}^p$–n
24	57.9	58.4	58.5	1.0	0.1	- 0.3	1.2	- 1.1	4.9	4.6	4.5	100	100	100	SSE	4	WSW	5	SW	5	10^2_-	10^1_-	10^1_-	5.6	22	$\equiv^{1-2}$ n–$7\frac{1}{2}^p$, $\equiv$ trb. abd.–n
25	56.2	55.5	55.6	1.1	2.1	- 0.2	3.1	- 0.6	4.7	4.8	4.5	95	90	100	SW	5	S	1	WNW	6	5^1	$7^1_{\odot}$	10^2_-	0.4	22	∞ p, AR., $\equiv^{1-2}$ $8\frac{1}{2}^p$–n [zeitweise
26	55.1	55.0	54.3	- 2.6	- 2.0	- 6.3	- 0.2	- 6.5	3.7	3.9	2.7	100	100	100	W	7	SW	5	W	5	10^2_-	$10^2_{\times}$	$10^2_{\times}$	0.0	19	$\equiv^{1-2}$ ∨ n–n, ⚹ $1\frac{1}{2}^p$–n, ⌓ fr.–mtg.
27	56.9	60.1	62.7	-11.1	-11.3	-12.3	- 6.2	-12.5	1.8	1.8	1.5	100	100	82	N	7	N	4	NNE	5	$10^2_{\triangle}$	10^2_-	○	4.8	19	$\equiv^2$ ∨ n–2^{25}p, △ I, ∞ abd.
28	62.8	62.6	62.8	-11.1	- 7.8	- 7.3	- 5.1	-12.9	1.6	2.4	2.5	80	100	100	NNW	5	NW	6	N	5	9^1	$10^2_{\times}$	$10^2_{\times}$	1.0	19	$\equiv^{1-2}$ ∨ $10\frac{1}{2}^a$–n, ⚹ $10\frac{1}{2}^a$–0^{20}p, II, [1]
29	62.7	62.2	61.9	- 8.1	- 5.9	- 6.0	- 5.7	- 8.7	2.3	2.8	2.8	100	100	100	NW	5	WNW	5	NNW	6	$10^1_{\triangle}$	$10^1_{\times}$	$10^2_{\times}$	5.9	21	$\equiv^{1-2}$ ∨ n–n, △ I, ⚹ a–p öfter
30	62.7	62.9	60.7	- 8.1	- 7.8	- 9.2	- 5.8	-10.2	2.3	2.3	2.0	100	91	86	NE	5	SSW	1	SW	4	$10^2_{\equiv}$	$6^1_{\odot}$	○	2.7	21	$\equiv^{1-2}$ ∨ n–$9\frac{1}{2}^a$
31	54.0	52.5	52.2	- 7.9	- 6.0	- 8.1	- 5.8	- 9.6	2.4	2.8	2.3	100	100	100	SW	7	W	7	W	6	$10^2_{\times}$	$10^2_{\times}$	$10^2_{\times}$	1.8	21	$\equiv^2$ ∨ n–n, ⚹ ⚹ fr.–n, ⌓ tags- [über zeitweise
Mittel	60.1	59.9	60.4	- 5.3	- 4.5	- 5.0	- 2.5	- 7.5	3.0	3.0	3.0	92	88	91	5.5		4.8		5.3		8.0	7.7	6.6	118.2		

[1] $6\frac{1}{2}^p$–n

Januar — Wasserleben — 1912

$H_b = 154.6$ m $C_g = +0.4$ mm, über 762.6 mm $= +0.5$ mm $\varphi = 51°56'$N $\lambda = 10°45'$E $= 43^m 0^s$ $H = 152$ m h_1 (Hütte) $= 2.1$ m $h_r = 1.2$ m

1	757.9	759.1	758.7	4.5	6.0	4.6	6.2	2.4	6.1	6.4	5.2	97	92	83	W	2	NW	4	NW	4	$10^1_{\odot}$	10^1	7^1	2.2	.	●$^{1-0}$ n–9^a, ∞ a, p [⌓ abd.–n
2	56.0	54.2	54.3	7.4	8.9	6.8	**9.8**	4.6	6.7	**7.6**	6.0	87	89	81	NW	5	NW	6	NW	8	10^1	10^1	10^1	0.5	.	●^{0} n, ● tr. p öfter, ∞ tagsüber,
3	50.6	45.9	46.9	5.9	5.9	5.5	7.0	5.2	5.7	6.1	5.5	82	87	82	NW	5	NW	7	NW	8	10^1	$10^1_{\odot}$	5^1	0.0	.	∞ tagsüber, ●^{1} sch. p öfter, ⌓
4	46.1	43.2	42.1	3.1	**2.7**	3.3	5.8	**2.4**	4.8	4.8	5.0	84	86	86	NW	5	NW	5	W	3	2^1	$10^1_{\odot}$	10^1	2.1	.	● n, ●$^{0-1}$ 0^{10}–$4\frac{1}{2}^p$ [p–n
5	35.7	30.8	29.7	7.0	6.9	4.5	8.0	2.4	6.6	6.0	5.1	88	80	81	W	4	W	6	W	6	$10^1_{\odot}$	7^1	9^2	**7.6**	.	●^{1} sch. n–p
6	31.6	29.9	23.6	3.2	4.3	2.1	4.8	1.9	4.3	4.2	4.7	75	68	89	W	7	W	7	SE	4	7^1	9^2	$10^1_{\odot}$	3.5	.	●^{0} n, ●^{1} sch. III, ⌓ n–p zeitw.
7	**18.3**	25.0	36.7	- 2.9	- 5.6	- 4.2	2.5	- 6.1	3.5	2.7	2.8	96	90	83	SE	5	NE	5	NW	6	$10^1_{\times}$	$10^1_{\times}$	10^1	6.7	5	⚹$^{2-1}$ n–$4\frac{1}{2}^p$
8	41.8	44.1	45.8	- 2.2	0.3	- 0.8	0.4	- 8.7	3.2	4.3	3.4	82	91	80	W	6	NW	4	W	4	10^1	10^2	3^1	7.3	13	⚹^{1} sch. n–a öfter, ⚹^{0} $4\frac{1}{2}$–$4\frac{1}{2}^p$
9	41.7	39.5	41.1	- 2.8	- 1.4	- 2.1	- 0.3	- 4.5	3.2	3.7	3.8	86	88	96	SE	1	SE	4	**SE**	4	10^1	10^1	$10^1_{\times}$	2.2	12	⚹ sch. a–p, abd., ∞ tagsüber
10	45.7	51.1	57.2	- 3.1	- 3.3	- 9.6	- 1.6	-10.0	3.5	3.2	1.9	96	89	86	E	4	**E**	4	SE	2	$10^1_{\times}$	10^1	2^1	3.0	14	⚹^{1} n, ⚹ fl. a öfter, ∞ tagsüber, [⌓^{2} abd.
11	**60.7**	59.6	58.5	-14.6	- 7.8	- 9.0	- 7.1	-15.5	1.3	2.4	1.9	87	93	80	E	4	SE	5	**SE**	6	2^1	$2\frac{1}{2}^{\odot}$	4^1	0.3	14	⌓^{2} fr.
12	55.9	56.7	58.1	- 5.1	- 4.0	- 5.8	- 3.6	- 9.6	2.3	2.6	2.4	74	77	80	E	6	SE	4	**SE**	3	10^1	10^1	10^1	0.1	14	∞ tagsüber
13	58.1	58.0	59.1	-10.4	- 9.0	-10.8	- 5.3	-11.9	1.8	1.8	1.7	85	75	84	SE	5	**E**	6	**E**	6	10^1	5^1	2^1	.	14	∞ tagsüber
14	58.2	57.5	57.1	-16.2	-13.0	-14.4	- 9.5	-17.1	**0.9**	1.3	1.2	67	74	79	E	6	E	6	E	6	2^1	$5\frac{1}{2}^{\odot}$	1^1	.	14	⌓^{2} fr., ∞ tagsüber
15	54.3	53.0	53.1	-16.0	-12.6	-13.6	-11.3	-16.8	1.0	1.4	1.3	77	81	80	E	6	SE	5	**SE**	5	5^1	$3^0_{\odot}$	1^0	.	14	⌓^{2} fr., ∞ tagsüber
16	52.9	53.3	56.4	-15.8	-11.2	-11.9	-10.6	**-17.7**	1.1	1.3	1.5	77	**63**	79	SE	5	SE	5	**SE**	5	2^1	$6\frac{1}{2}^{\odot}$	2^1	.	14	⌓^{2} fr., ∞ tagsüber
17	56.6	59.2	60.2	-10.8	-10.8	-14.2	-10.5	-16.8	1.7	1.4	1.2	84	71	79	SE	5	**SE**	5	**SE**	6	$10^1_{\times}$	$3^0_{\odot}$	1^0	0.3	**15**	⚹^{0} n–1, ∞ tagsüber
18	59.4	57.9	57.2	-14.0	- 8.0	- 5.8	- 5.7	-15.8	1.3	1.8	2.3	80	71	76	SE	6	SE	6	**SE**	7	7^1	10^1	10^1	0.0	**15**	⌓^{2} fr., ∞ tagsüber
19	56.6	55.7	54.0	- 6.0	- 3.1	- 3.1	- 2.6	- 6.5	2.5	2.7	3.0	85	74	82	SE	5	SE	4	**SE**	4	10^1	10^1	10^1	.	**15**	∞ tagsüber
20	51.2	50.4	50.8	-10.0	0.1	- 2.9	1.0	-10.4	1.8	4.2	3.5	85	91	94	SE	2	**SE**	2	SE	1	7^1	$2\frac{1}{2}^{\odot}$	2^1	.	**15**	⌓^{2} fr., ∞ tagsüber
21	50.1	49.4	48.0	- 4.7	3.1	4.3	5.4	- 5.5	3.0	4.0	5.5	93	71	88	S	1	SW	1	W	4	2^1	9^1	9^1	.	14	⌓^{1} fr., ● tr. p öfter
22	47.6	47.4	45.8	2.1	2.9	- 0.5	4.5	- 1.5	4.9	4.7	4.3	92	83	98	W	1	SW	2	C		10^1	$7^1_{\odot}$	7^1_-	0.1	6	∞ tagsüber, $\equiv^0$ abd.
23	43.5	43.7	44.4	0.7	0.6	0.3	1.3	- 0.7	4.7	4.8	4.6	96	100	98	SE	1	N	2	E	4	10^1_-	10^1_-	10^1_-	0.4	3	●^{0} a–p m. U., $\equiv^1$ tagsüber
24	43.6	43.8	43.9	0.1	2.7	0.5	3.7	0.0	4.5	5.1	4.6	98	92	96	SE	5	SE	2	S	1	10^1_-	10^1_-	4^1_-	5.6	1	●^{1} n, $\equiv^{0-1}$ tagsüber
25	41.1	39.6	40.8	2.2	7.7	1.4	8.5	- 0.1	5.0	6.6	4.9	93	84	97	S	1	S	1	C		8^1	5^1	2^1_-	.	1	$\equiv^0$ abd.
26	41.5	41.4	42.0	2.3	2.8	- 0.3	3.7	- 0.4	5.1	5.2	4.1	95	94	91	W	3	NW	4	NW	6	9^1_-	$10^1_{\bullet}$	$10^1_{\bullet}$	.	0	$\equiv^0$ tagsüber, ●^{0} sch. p–n
27	47.1	50.5	53.2	- 3.7	- 2.7	- 3.7	0.4	- 5.1	3.1	2.6	2.7	89	69	77	NW	5	NW	4	N	2	$10^1_{\times}$	$4^1_{\odot}$	8^1	0.6	0	⚹ sch. a öfter
28	52.4	51.6	51.7	- 5.8	- 2.1	- 1.3	- 1.1	- 8.5	2.6	3.5	3.9	86	90	94	C		NW	4	NW	4	9^1	$10^1_{\times}$	10^1	0.1	0	⌓^{2} fr., ⚹$^{0-1}$ sch. a–p
29	51.5	50.3	50.5	- 1.1	1.7	0.7	2.0	- 1.8	3.8	4.1	4.6	91	79	95	W	4	NW	5	NW	5	10^1	$3^1_{\odot}$	10^1	0.9	2	⚹^{0} n, ⚹ fl. a–p zeitweise
30	52.5	52.4	49.8	- 2.3	- 2.1	- 4.3	0.9	- 5.3	3.5	2.9	2.7	90	74	80	E	4	SE	4	**SE**	2	10^1	$1^1_{\odot}$	1^0	0.0	2	⌓^{2} abd.
31	42.3	40.1	40.3	- 0.8	0.9	- 0.9	1.3	- 4.7	4.0	4.3	3.6	93	88	83	W	6	W	5	W	6	9^1	$9^1_{\times}$	8^1	.	2	⚹$^{0-1}$ sch. a–p, △^{0} 2^{10-20}p
Mittel	748.5	748.2	748.7	- 3.5	- 1.3	- 2.7	0.3	- 5.9	3.5	3.8	3.5	87	82	86	4.0		4.3		4.3		8.1	7.4	6.4	43.5		

Alle Angaben nach Ortszeit

Januar — Schneekoppe — 1912

$H_b = 1610.5$ m $C_g = +0.1$ mm $\varphi = 50°\,44'$ N $\lambda = 15°\,44'$ E $= 1^h\,2^m\,56^s$ $H = 1602$ m h_t (Hütte) $= 15.9$ m $h_r = 2.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 600 mm +			Lufttemperatur C°					Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag	Schneedecke	Bemerkungen
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Max.	Min.	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	mm	cm	
1	30.7	31.2	31.7	- 5.8	- 4.7	- 5.1	- 4.1	- 7.9	0.8	3.1	3.0	28	96	96	N 4	N 4	NNW 5	8⁰	10	10	.	54	MR., u. ≡ a. ≡² ⋁ 11½ᵃ–n, [1]
2	30.7	28.4	27.2	- 3.0	0.9	0.9	2.5	- 6.4	3.6	**4.9**	**4.9**	98	100	100	NW 6	NW 7	NW 8	9¹	10	10	4.1	58	≡ trb. ≡² u–n, ⋁ n–9ᵃ, ⚹ n, [2]
3	24.8	20.0	16.8	- 1.6	- 3.7	- 4.0	1.0	- 4.4	4.0	3.4	3.3	99	97	97	NW 7	W 8	NW 10	10	9¹	10	**11.2**	51	≡ trb. ≡² ⋁ n–n, ∽ n, ⚹⁰ [3]
4	17.4	15.6	15.7	- 7.3	- 6.6	- 7.1	- 3.6	- 7.4	2.5	2.7	2.5	94	94	94	NW 7	WNW 9	NW 6	10	10¹	9	4.5	53	≡² ⋁ n–n, ⚹⁰⁻¹ n–6ᵖ
5	15.1	12.2	08.0	- 4.7	- 4.4	- 5.0	- 4.0	- 7.6	3.1	3.2	3.0	96	96	96	WSW 5	SW 6	SSW 10	10	10	10	3.0	55	≡ trb. ≡² ⋁ n–n, ⚹⁰ n–9½ᵃ, [4]
6	07.5	08.2	04.8	- 7.4	- 8.0	- 8.0	- 4.9	- 8.3	2.5	2.4	2.4	94	93	93	W 9	WSW 7	SW 7	10	10	10	6.3	60	≡² ⋁ n–n, ⚹¹ n–7ᵖ, ≡ a
7	597.6	**597.5**	02.0	- 7.6	- 5.2	-16.2	- 5.0	-16.2	2.4	3.0	1.1	94	96	86	WSW 6	WNW 5	N 8	10	10¹	10	6.1	65	≡ trb. ≡² ⋁ n–n, ⚹⁰⁻¹ n–10ᵖ, [5]
8	612.8	614.6	17.9	-17.0	-14.0	-14.3	-13.0	-19.6	1.1	1.4	1.3	85	88	87	NNW 7	NW 7	NW 5	10	10	10	3.5	67	≡ trb. ≡¹⁻² ⋁ n–n, ⚹ n, ⚹⁰⁻¹ [6]
9	17.9	16.7	16.8	-12.6	-12.0	- 9.5	- 9.2	-14.4	1.6	1.7	**2.1**	89	89	**92**	W 4	SW 4	W 5	9¹	10	10	2.5	70	≡ trb. ≡² ⋁ n–n, ⚹ n, ⚹⁰⁻¹ [7]
10	19.2	21.8	25.9	- 6.3	- 9.6	-14.4	- 4.1	-15.1	2.7	2.1	1.3	95	92	88	N 4	N 4	N 5	10	9	0	3.3	**72**	≡ trb. ≡² ⋁ n–p, ⚹ n
11	29.6	32.3	**33.3**	-15.0	-13.8	-14.6	-13.4	-16.5	1.1	1.4	1.1	74	84	76	NNE 4	E 2	SSE 4	0	2⊙	1⁰	1.1	70	MR., Tal ≡ n–a, ≡⁰ trb. 2–2½ᵖ, [8]
12	31.8	30.9	31.3	-10.8	- 9.3	- 7.6	- 7.6	-14.8	0.6	0.2	0.2	29	8	9	S 5	SSW 5	SSE 1	9⁰	10¹	1⁰	.	67	⋓ n–7½ᵃ, Tal ≡ n–n, ◺ abd.
13	31.6	31.5	31.3	-11.3	-11.4	- 7.2	- 7.2	-12.4	**0.1**	0.7	1.5	5	35	57	SE 4	E 3	E 4	3⁰	4⊙	1⁰	.	64	Ppl. fr., abd., Tal ≡ n–a, ◺ abd.
14	29.9	28.6	28.0	- 8.8	-12.6	-11.0	- 7.0	-14.0	1.9	1.6	1.4	78	89	68	E 2	E 3	SSE 4	1⁰	2⊙	1⁰	.	61	MR., Ppl. fr., abd., ≡⁰ trb. ⋁ 0½–1½ᵖ
15	27.2	26.4	26.7	-13.8	-13.0	-14.9	-10.0	-16.9	0.4	0.3	0.8	24	16	51	S 5	S 6	SSW 6	9⁰	5¹	1⁰	.	59	Ppl. abd., ◺ abd.
16	25.8	26.5	25.7	-15.3	-14.4	-15.0	-13.0	-16.1	0.9	0.8	1.3	61	52	87	S 5	SE 4	ESE 3	9⁰	8⊙	9⁰	.	58	Tal ≡ a, ⊕ 11½ᵃ–2½ᵖ öfter, [9]
17	26.2	29.7	30.8	-19.1	-14.4	-16.0	-13.8	**-20.1**	0.9	1.0	1.2	83	63	86	S 8	SE 5	SE 6	1⁰	1⊙	2	0.0	57	MR., AR., ⩢ a, ≡¹ trb. ⋁ 7ᵖ–n, [10]
18	31.7	31.5	32.5	-11.3	-11.0	- 9.6	- 8.8	-16.2	1.8	0.9	0.4	90	44	16	S 7	S 9	S 10	1⁰	1⊙	1⁰	0.2	56	MR., ∞ n–9½ᵃ, Tal ≡ n–mtg. [11]
19	32.6	31.4	30.0	- 8.4	- 7.3	-10.0	- 5.5	-12.6	1.4	1.3	1.0	56	50	48	S 9	SSW 9	S 9	3⁰	7⊙	4⁰	.	53	⩢ n–n, ◺ fr., ⊕ 10ᵃ–1ᵖ
20	26.8	26.6	26.8	-12.2	- 2.4	- 0.2	2.4	-13.0	1.0	0.2	2.8	55	6	62	S 9	SW 5	WNW 6	9⁰	2⊙	1⁰	.	51	∞ n–n, ≡ trb. ≡¹ ⩢ a
21	26.0	25.6	25.2	- 2.4	- 0.6	- 1.7	0.6	- 3.3	3.8	1.9	4.0	98	43	99	W 6	NW 5	W 5	5¹	9⊙	4⁰	.	50	u. ≡ n–a, ⊕¹ 8½–8½ᵃ, 11ᵃ–4ᵖ, [12]
22	24.3	24.8	24.0	- 2.3	- 3.2	- 3.8	- 0.5	- 4.0	3.8	3.5	3.4	98	97	97	W 4	W 4	SW 4	9¹	9¹	10	0.0	50	u. ≡ a–p, ≡ trb. n–6½ᵖ, [13]
23	21.8	21.3	22.2	- 2.3	- 1.4	- 1.2	- 0.2	- 5.5	3.8	3.0	4.2	98	72	99	SW 7	SW 7	W 6	9⁰	9⊙	10	0.8	51	u. ≡ n–10ᵃ, ≡ trb. ≡² ⋁ 7ᵖ–n
24	22.7	23.3	23.3	0.6	0.5	2.9	**3.5**	- 2.4	3.6	3.9	3.2	75	83	57	SW 4	SSW 4	WSW 5	9¹	9⁰	1⁰	.	52	Tal ≡ n–n
25	21.3	20.0	19.0	2.2	1.6	2.1	3.3	0.5	2.0	2.7	3.0	36	52	56	SW 5	SW 4	S 2	2⁰	9⁰	9¹	.	50	u. ≡ n–n, ⊕² 1½–4ᵖ, ⧻ ⋓ 6ᵖ–n
26	17.3	18.2	17.9	- 3.6	- 5.4	- 5.8	2.4	- 6.3	3.4	2.9	2.8	97	95	95	N 6	NW 5	W 4	9¹	10	9¹	.	48	≡ trb. ≡² ⋁ 7½ᵃ–5½ᵖ, 8½ᵖ–n
27	16.0	16.9	19.8	- 7.4	-14.0	-17.0	- 5.5	-17.0	2.5	1.4	1.1	94	88	85	WNW 7	NW 7	N 8	9¹	10	9	1.2	50	≡ trb. ≡¹⁻² ⋁ n–n, ⚹¹ n, [14]
28	20.8	21.9	21.9	-15.8	-16.1	-14.7	-14.0	-18.4	0.6	0.7	0.9	44	51	59	N 8	N 3	N 5	1⁰	2⊙	1⁰	1.6	48	AR., Ppl. abd.
29	21.9	22.7	22.5	-14.6	- 8.8	- 9.9	- 8.0	-14.8	1.3	1.5	2.0	87	62	91	N 5	NNW 3	N 5	1⁰	1⊙	10	.	48	MR., ≡ trb. ≡¹ ⋁ fr.–7½ᵃ, 4½ᵖ–n, [15]
30	22.8	23.8	23.2	-11.2	-14.3	-10.7	- 9.3	-15.2	1.8	1.2	0.3	90	75	13	NE 4	E 1	SW 3	10	2⊙	1⁰	5.7	58	≡ trb. ≡² ⋁ ¹ n–3½ᵖ m. U., [16]
31	18.6	13.5	13.6	-14.5	-13.0	-11.6	- 8.1	-15.7	1.3	1.5	1.7	87	89	90	SW 6	WSW 9	W 6	9	10	10	0.2	56	≡ trb. ≡² ⋁ n–n, ⚹⁰⁻¹ a–n oft, ⩢ 9½ᵃ–n m. U.
Mittel	22.6	22.4	22.4	- 8.7	- 8.1	- 8.4	- 5.3	-11.7	2.0	2.0	2.0	75	71	75	5.8	5.3	5.6	6.9	7.1	6.0	55.3		

Februar — Marggrabowa — 1912

$H_b = 176.2$ m $C_g = +0.6$ mm, unter 716.0 mm $= +0.5$ mm $\varphi = 54°\,2'$ N $\lambda = 22°\,30'$ E $= 1^h\,30^m\,0^s$ $H = 165$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.2$ m

1	729.3	728.4	731.0	- 5.8	- 6.9	-12.8	- 3.3	-12.8	2.5	2.3	1.3	83	84	77	WSW 3	W 6	SW 3	9¹	10¹	0	0.0	23	⚹⁰ fr., ⚹¹ 0⁴⁰p, ⩢ II
2	26.8	**24.4**	25.9	-12.9	-10.6	-13.8	-10.0	-16.0	1.5	1.6	1.3	88	78	80	SSE 1	WNW 3	WSW 3	10¹	3⊙	0	1.4	24	⚹¹ n–a
3	25.5	27.1	29.2	-23.6	-14.3	-18.6	-13.8	-25.0	**0.6**	1.3	0.9	80	83	83	C	S 1	C	10¹	8⁰	4⁰	3.6	26	≡¹ n, ⋁² tagsüber
4	36.1	39.0	41.8	-22.8	-12.3	-13.4	-12.0	**-25.9**	**0.6**	1.5	1.5	80	82	88	W 1	NE 3	NE 3	5⁰	3⊙	5¹	.	26	⋁² fr.
5	45.6	44.4	42.1	-21.8	-14.0	-15.9	-13.3	-22.0	0.7	1.0	0.9	81	64	64	S 2	SSE 2	ESE 2	0	0⊙	3¹	.	26	
6	41.5	42.3	43.1	-10.8	- 9.3	-14.9	- 8.5	-16.2	1.8	2.1	1.2	83	90	86	SE 3	SE 2	SE 2	10¹	7⊙	0	.	26	⚹⁰ 9–10ᵃ, ⋁¹ abd.
7	43.6	43.2	41.3	- 9.4	- 4.3	- 1.2	- 1.1	-15.4	2.0	2.9	4.0	89	87	95	ESE 3	ESE 4	**ESE** 5	2⁰	6⁰	10¹	0.0	26	
8	42.1	43.1	43.5	- 0.7	1.1	0.9	1.1	- 2.1	4.2	4.4	4.9	97	88	100	SE 2	SE 1	SE 1	10¹	10¹	10¹	.	25	≡¹ fr.
9	42.5	41.2	39.2	- 2.0	2.3	0.3	**3.0**	- 4.9	3.4	4.0	4.7	86	74	100	SE 2	SE 2	SE 1	1⁰	0⊙	0	.	25	
10	38.7	37.7	37.1	0.4	1.8	2.9	2.8	- 3.2	4.1	4.2	3.7	88	80	91	SE 3	SE 3	SE 3	9¹	6⊙	0	.	22	
11	35.7	34.7	33.8	- 1.4	1.0	0.2	1.1	- 4.4	4.1	4.5	4.7	99	91	100	SE 2	SE 1	SE 1	10	10¹	10¹	.	20	≡⁰ ⋁⁰ fr., ●⁰ p, ⚹⁰ abd.
12	33.1	34.1	38.1	0.2	0.7	- 2.3	1.0	- 2.3	4.7	4.5	3.8	100	93	98	C	N 3	N 4	10	10¹	10¹	**6.9**	20	⚹⁰⁻¹ tagsüber m. U., ≡¹ fr.
13	44.0	47.7	50.2	- 8.8	- 9.8	-16.9	- 2.3	-17.7	2.1	1.3	1.0	87	**58**	81	NW 5	ENE 4	E 1	10¹	10¹	0	4.1	21	⩢ n, ⚹⁰ 9ᵃ, 2ᵖ
14	50.9	49.8	48.4	-20.9	-13.3	-10.2	-10.2	-22.2	0.7	1.3	1.9	81	77	88	SE 1	SE 2	SW 2	0	9⁰	10¹	0.1	21	⚹⁰ abd.
15	47.3	47.0	47.4	- 9.2	- 6.1	- 5.4	- 5.4	-10.4	2.1	2.5	2.7	89	87	88	SE 2	SE 1	SE 1	10¹	10¹	10¹	0.0	21	≡¹ n, ⋁¹ tagsüber
16	48.0	49.7	51.3	- 3.7	- 0.8	- 0.6	- 0.6	- 5.7	3.1	3.6	3.9	88	84	90	W 2	W 3	W 2	10¹	10¹	10¹	.	21	⋁¹ fr., ⚹⁰ 9½ᵃ–4ᵖ, ≡¹ p
17	52.5	50.7	48.7	- 2.1	- 1.4	- 0.8	- 0.4	- 3.1	3.2	3.4	4.0	82	95	92	W 2	SW 2	SW 1	10¹	10¹	10¹	0.3	22	
18	44.4	42.8	41.1	1.3	1.7	1.8	1.8	- 1.0	5.0	5.2	5.2	100	100	100	WSW 3	WSW 2	WSW 2	10¹	10¹	10¹	2.6	20	● n, a, ≡¹ tagsüber
19	42.3	42.8	42.6	- 0.2	1.1	1.3	1.8	- 1.4	4.5	4.3	4.2	100	86	100	NW 3	SE 2	SE 2	10¹	10¹	10¹	1.2	17	≡⁰ a, p
20	41.2	39.8	38.2	- 1.2	0.5	0.4	0.6	- 1.6	4.0	4.2	4.6	95	87	97	SE 3	SE 4	SE 3	10¹	10¹	10¹	.	16	⚹⁰ 4½ᵖ, abd.
21	38.2	42.5	47.9	- 5.2	- 8.2	-14.1	0.5	-14.3	3.1	2.5	1.5	98	99	96	ENE 3	NE 3	NE 2	10¹	2⊙	0	0.5	17	⚹⁰ n, fr., 9ᵃ–mtg.
22	51.2	**52.6**	**53.6**	-21.2	-11.9	-15.6	- 9.8	-21.7	0.8	1.7	1.2	94	93	86	E 2	E 1	SE 1	0	1⊙	8¹	0.3	18	⚹ n
23	51.6	49.2	45.4	- 6.8	- 4.6	- 4.1	- 3.9	-16.4	2.7	3.1	3.4	98	94	99	SW 1	SSE 1	SE 1	10¹	10¹	10¹	.	18	≡¹ ⋁ fr., ⚹⁰ ≡¹ 5ᵖ, ⚹¹ abd.
24	42.3	42.2	41.7	- 3.7	- 3.5	- 5.6	- 2.6	- 5.6	3.5	3.4	3.0	98	97	99	SE 5	SE 5	SE 5	10¹	10¹	10¹	2.8	21	⩢¹ ≡¹ tagsüber
25	40.0	40.5	43.6	- 4.6	0.7	- 1.6	0.7	- 6.1	3.2	4.6	3.8	98	95	93	SSE 1	W 2	W 2	10¹	10●	10¹	5.7	**27**	≡¹ fr., ⩢ n, ●⁰ II, ⚹⁰ III
26	45.7	47.6	48.8	- 1.5	1.3	- 0.3	1.3	- 2.2	3.9	4.2	3.5	95	83	79	W 1	W 2	W 1	10¹	10¹	10¹	0.0	26	
27	46.6	44.6	42.5	- 3.1	2.7	2.8	**3.0**	- 3.9	3.4	4.8	**5.6**	93	86	100	SSE 2	SSW 2	SSW 2	9¹	7⊙	10¹	.	24	●⁰ 11½ᵃ–mtg., ≡¹ abd.
28	43.4	44.0	46.4	1.6	2.1	1.4	2.8	0.7	5.1	5.3	5.1	100	100	100	W 2	S 2	S 2	10¹	10¹	10¹	0.6	20	●⁰ a, p, ≡² fr., abd., ≡⁰ p
29	51.4	52.2	51.3	0.6	1.3	1.0	1.6	0.5	4.8	4.4	4.8	100	88	97	W 1	WSW 2	SW 2	10¹	10¹	0	0.9	20	● n, ≡¹ fr.
Mittel	742.1	742.3	742.6	- 6.9	- 3.9	- 5.6	- 2.6	- 9.7	2.9	3.2	3.2	91	86	91	2.1	2.4	2.1	8.1	7.7	6.6	31.0		

Alle Angaben nach Ortszeit

Schneekoppe: [1] ⚹⁰⁻¹ 0½–1½ᵖ, 2½ᵖ–n [2] ●⁰⁻² 11½ᵃ–1½ᵖ, 8pr. ● 1½ᵖ–n, ⩢ p [3] 3½ᵖ–n, St. Elmsfeuer 5½–6½ᵖ, ⩢ tagsüber [4] ⩢ 11ᵃ–1½ᵖ, ⚹⁰⁻¹ p–n öfter, △¹⁻² 8½ᵖ–n öfter [5] ⩢ p [6] 0¹⁰–7½ᵖ [7] 10ᵃ–7ᵖ, ⧻ fr. [8] ⚹⁰ 1³⁵–2½ᵖ, ◺ abd. [9] AR., Ppl. ⌙ abd., ⚹⁰ ≡⁰ trb. 10½ᵖ–n, ◺ fr., abd. [10] ◺ abd. [11] öfter, ⩢ tagsüber, ◺ fr., abd. [12] ≡⁰ trb. abd. [13] ≡² 6½ᵖ–n, ⋁ n–n, ⊕ 10½ᵃ–1ᵖ, ⚹⁰⁻¹ 8½–10½ᵃ [14] ⚹⁰⁻¹ 8–8½ᵃ, 11³⁵a–7ᵖ [15] u. ≡ a–p m. U., ⚹⁰⁻¹ 9½–11ᵃ, 5–7½ᵖ [16] △ n, ⚹¹ n–10ᵃ, ⚹⁰ 2½–3½ᵖ, AR., Ppl. abd.

Februar — Bromberg — 1912

$H_b = 54.0$ m $C_g = +0.5$ mm, über 771.4 mm $= +0.6$ mm $\varphi = 53°\,8'$ N $\lambda = 18°\,0'$ E $= 1^h\,12^m\,0^s$ $H = 46$ m h_t (Hütte) $= 1.8$ m $h_r = 1.3$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm + 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Max.	Min.	Dampfspannung mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proz. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a		2p		9p		Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm 7a	Schneedecke cm 7a	Bemerkungen
1	41.4	43.9	43.0	- 5.0	- 7.2	-12.9	- 0.8	-13.0	2.8	1.7	1.4	89	65	81	W	2	W	5	SW	1	5	2 ⊙	0	0.2	8	✳1 9a
2	**36.8**	39.7	40.2	-10.3	- 9.4	-14.9	- 8.3	-15.1	1.8	1.3	1.2	85	59	79	N	3	W	4	W	2	5	0 ⊙	0	5.2	**15**	✳1 n
3	38.9	41.0	44.2	-19.4	- 9.4	-15.8	- 8.4	-23.6	0.8	1.3	1.1	83	59	77	W	2	W	2	W	4	10	0 ⊙	0	.	14	∞ fr.
4	50.9	54.6	56.8	-16.4	-12.1	-17.4	-11.4	-18.2	0.9	1.0	0.7	67	**54**	55	W	3	W	2	S	2	0	0 ⊙	0	.	14	
5	55.0	51.6	49.8	-28.4	-11.9	-13.9	-11.3	**-28.4**	**0.3**	1.2	1.3	76	62	80	E	2	E	3	E	2	0	0 ⊙	8	.	14	
6	50.2	50.2	51.0	-19.4	- 7.0	- 6.2	- 5.3	-19.5	0.8	2.1	2.5	83	76	87	E	1	E	2	E	2	1	10	10	.	14	
7	49.9	49.1	50.1	- 3.6	3.3	- 0.8	3.7	- 6.8	3.3	4.8	4.0	92	83	93	E	2	SE	2	S	1	10	6	0	.	14	
8	52.1	51.7	51.1	- 6.0	4.1	0.0	5.6	- 6.3	2.7	4.8	4.3	93	78	93	E	1	E	1	E	2	0	0 ⊙	0	.	12	
9	47.8	46.0	45.5	- 3.4	7.9	0.9	8.4	- 4.0	3.2	4.9	4.5	88	61	91	E	2	SE	3	SE	2	0	0 ⊙	0	.	9	
10	46.2	45.5	45.4	- 2.0	3.3	0.1	3.5	- 2.4	3.7	4.6	4.2	94	80	91	E	1	C		E	1	10 ▬	10	8	.	5	≡0 fr.
11	44.2	44.6	44.6	- 0.4	1.7	0.9	2.5	- 1.1	4.0	4.2	4.6	89	82	95	N	1	E	1	W	1	10	10	10 ●	.	4	∞ fr., ●0-1 3P–n
12	46.1	48.5	52.1	0.9	1.5	0.9	1.8	0.4	4.6	4.5	4.5	95	88	91	W	1	W	2	W	2	10	10	10	5.8	.	●1 n, ●1 ✳1 tagsüber m. U.
13	56.4	59.0	60.8	- 1.0	- 1.2	- 5.0	1.2	- 5.1	3.9	3.5	2.8	92	83	89	N	3	NE	2	NE	1	10	10	10	8.0	.	✳0 n
14	60.1	59.5	59.0	- 6.0	- 3.6	- 4.0	- 3.4	- 6.1	2.6	2.8	3.0	87	79	88	E	3	SE	1	SE	1	10	10	10	.	.	
15	58.7	59.6	60.7	- 3.4	- 0.6	- 1.2	- 0.2	- 4.1	3.2	3.7	3.9	88	85	92	C		W	1	W	1	10	10	10	0.8	1	✳0 n
16	62.5	63.8	65.4	- 2.0	- 0.4	- 1.0	- 0.3	- 4.1	3.6	3.8	3.9	90	85	92	W	1	W	3	W	2	10	10	10	.	1	
17	65.5	63.0	61.6	- 3.2	2.1	1.7	2.5	- 3.8	3.2	4.4	4.7	89	82	92	SW	2	SW	2	SW	2	10	10	10	.	1	
18	58.2	55.5	55.2	2.5	4.9	3.1	5.6	1.7	5.0	5.3	5.3	92	81	92	SW	2	SW	3	W	3	10	10	10 ●	0.5	.	● n, ●0-1 9–9½p
19	53.7	52.4	51.2	0.0	4.9	0.2	5.7	- 0.4	4.1	5.1	4.5	89	79	96	NE	1	SE	2	E	3	10 ▬	8	10 ▬	0.5	.	≡0 fr., ≡1 abd.
20	49.0	49.0	49.7	0.0	3.9	3.7	5.9	- 0.3	4.4	5.4	5.7	96	89	95	E	2	SW	1	W	1	10 ▬	10	10	0.2	.	≡0 fr., ●0 n, 7½–9a
21	50.8	53.4	56.4	0.3	1.5	- 0.2	4.2	- 0.9	4.4	4.5	4.2	95	88	92	W	2	E	1	NE	2	10 ▬	10	10	0.8	.	≡1 fr.
22	61.9	64.9	**65.6**	- 2.8	- 2.8	- 1.6	- 0.2	- 3.7	3.2	3.2	3.5	85	85	87	NE	2	NW	1	W	2	10	10	10	.	.	
23	62.2	57.5	53.7	- 0.4	1.3	4.5	4.6	- 1.9	4.1	4.6	6.0	92	91	96	SW	3	S	1	SW	2	10	10 ●	10 ●	.	.	●0 11½a–p
24	50.9	51.1	50.1	4.7	7.5	5.9	8.0	4.4	6.1	**7.0**	6.9	96	91	99	W	2	W	1	W	1	10 ▬	10	10 ●	**9.5**	.	≡1 fr., ●2 n, ●0 9a, 8P–n
25	52.5	55.2	57.6	1.9	0.5	- 0.2	6.5	- 0.4	5.0	4.2	4.2	95	88	93	W	3	W	3	W	1	10	10	10	4.1	.	●0 n
26	59.4	60.4	60.4	- 0.2	0.9	0.0	1.8	- 1.2	4.2	3.5	3.9	93	71	86	W	2	W	1	W	1	10	10	2	0.2	.	✳0 n
27	57.5	56.2	53.5	2.3	5.9	6.9	7.2	- 0.4	5.0	5.9	6.9	92	85	93	SW	1	SW	3	W	3	10	10	10	0.1	.	⌓ n, ●0 10a, ●1 4½p, 7p
28	57.3	54.0	60.4	5.1	6.5	3.1	7.3	2.9	5.9	6.6	5.3	90	90	92	W	4	SW	4	NW	2	10	10 ●	10	5.5	.	●1 n, a–p
29	64.0	63.3	60.9	0.9	6.9	1.5	**8.7**	0.3	4.6	5.4	4.3	95	72	85	W	2	S	2	SE	1	10 ▬	6	0	4.8	.	≡0 fr.
Mittel	53.1	53.2	53.7	- 4.0	0.1	- 2.1	1.6	- 5.6	3.5	4.0	3.9	89	78	89		1.9		2.0		1.8	8.0	7.3	6.8	46.2		

Februar — Breslau — 1912

$H_b = 147.0$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51°\,7'$ N $\lambda = 17°\,2'$ E $= 1^h\,8^m\,8^s$ $H = 118$ m h_t (ohne Gehäuse) $= 28.7$ m $h_r = 1.5$ m

1	37.9	37.0	34.7	- 2.7	- 1.4	- 3.8	- 0.6	- 3.8	3.1	3.4	3.3	82	81	95	W	2	W	3	SE	2	3¹	6¹⊙	7¹	0.2	1	✳ fl. n, ✳0-1 9½–10½a, 11½a, [1]
2	**29.2**	32.3	31.1	- 1.4	- 6.9	- 9.9	- 0.7	-10.4	3.4	1.9	1.7	83	68	79	W	3	N	3	E	2	10¹✳	9¹✳	10⁰	0.2	2	✳ fl. a oft, ✳1 9½–11a, 11, ▽ abd.
3	29.5	33.4	38.1	-11.2	- 9.3	-12.1	- 8.8	-12.5	1.6	1.8	1.2	80	80	64	N	2	NW	2	NW	3	10¹✳	10¹✳	7¹	0.6	2	✳ n, ✳0 a–p
4	44.7	47.1	47.2	-15.7	-10.8	-14.9	-10.8	-16.3	1.1	1.2	1.2	82	58	79	W	2	S	1	SE	3	0	0 ⊙	0	1.5	**3**	∞ a
5	42.9	39.9	39.5	-16.3	- 8.6	- 8.1	- 7.7	**-17.4**	**0.8**	1.1	1.7	58	**44**	68	E	2	E	2	SE	2	10¹	10¹	10¹	.	**3**	
6	40.0	40.1	41.2	- 6.3	3.6	0.0	3.6	- 8.9	2.1	4.1	3.9	72	68	86	SE	2	SE	2	SE	2	10¹	5¹⊙	5¹	.	**3**	∞ a–p
7	40.7	41.6	42.9	0.7	5.7	1.6	5.8	- 1.8	4.3	5.2	4.9	89	75	95	SE	3	SE	2	SE	2	8¹	9⁰⊙	0 ▬	.	2	∞ a, ≡1 abd.
8	42.7	41.0	40.6	- 0.9	7.2	3.0	7.5	- 1.3	4.1	5.7	5.5	96	75	97	E	2	SE	2	E	2	0 ▬	0 ⊙	0 ▬	.	.	≡1 ⌐2 a, ≡0 p
9	38.3	36.9	37.4	2.6	8.4	5.5	8.8	1.2	5.1	6.4	5.9	92	78	87	SE	2	SE	2	SE	2	3⁰▬	8¹	5⁰▬	.	.	≡1 ⌐0 a, ≡0 abd.
10	38.0	37.6	37.3	3.9	5.8	4.7	6.9	1.7	5.5	5.7	5.7	91	82	88	SE	2	SW	1	SW	1	10⁰▬	10⁰	10¹⊙	.	.	≡1 a, ●0 6½–9½p
11	36.3	36.4	37.4	3.7	6.0	4.0	6.5	3.2	5.4	6.1	5.5	91	87	91	W	2	NW	2	W	2	10¹▬	10¹	10¹▬	0.9	.	≡0 fr., p–abd, ● n, ● tr. p
12	39.2	42.0	45.1	1.1	1.1	1.1	4.4	0.2	5.0	5.0	4.6	100	100	93	NW	3	NW	3	NW	2	10¹▬	10¹⊙	10¹	0.1	.	≡1 fr., ✳0 7½a, 10½a–0P, ●0 2p,
13	47.9	49.5	50.4	0.4	1.8	0.6	1.9	- 0.1	4.5	4.1	4.3	95	79	90	W	2	C		E	2	10¹▬	10¹	10¹	1.5	.	≡0 a [●tr. p
14	49.7	49.3	49.3	- 0.1	2.1	0.1	2.4	- 0.4	4.1	4.2	4.3	89	79	93	E	2	E	2	E	1	10¹▬	10¹	9¹	.	.	≡0 a
15	50.2	51.3	52.9	- 0.4	1.0	- 0.1	1.9	- 1.3	3.8	4.2	3.9	85	85	85	C		NW	1	NW	2	10¹	10¹	10¹	.	.	✳ fl. 5½–8P
16	54.3	56.3	57.5	- 0.5	1.0	- 0.7	1.2	- 1.2	3.9	4.0	4.0	88	81	92	NW	2	NW	2	C		10¹	10¹	0	0.0	.	✳ fl. a öfter
17	57.7	56.1	55.1	- 1.9	4.3	3.9	5.5	- 2.8	3.8	4.8	4.8	94	77	79	SE	1	SW	2	SW	2	8¹▬	10¹	6¹	0.0	.	≡1 ⌐1 a
18	52.4	49.9	48.1	2.1	11.9	7.7	**11.9**	1.3	4.8	6.0	5.0	90	57	63	SW	1	SW	2	W	1	10¹▬	2⁰⊙	8¹	.	.	≡1 a
19	45.1	42.9	41.7	2.3	10.0	5.3	10.5	1.7	4.9	6.0	6.0	90	65	90	SE	2	SE	2	C		10¹▬	7⁰⊙	0 ▬	.	.	≡1 a, ≡0 p
20	41.6	41.7	42.8	4.6	8.9	6.3	10.0	2.7	5.0	6.2	5.8	78	73	81	W	2	W	3	W	2	10¹	10¹	9¹	.	.	●tr. 10½a
21	44.0	45.5	47.6	3.1	5.4	3.3	6.5	2.3	4.6	5.0	5.6	80	75	97	SW	2	SW	3	W	2	10¹	10¹	10¹⊙	0.0	.	●0 2½p–n
22	52.2	56.5	**57.8**	1.2	1.7	1.9	3.9	0.4	5.0	4.7	5.1	100	90	97	N	3	NW	3	SW	2	10¹▬	10¹	10¹▬	1.4	.	●n, ≡1 a, p–abd.
23	54.8	50.7	48.5	0.1	6.7	6.8	7.5	- 1.6	4.5	6.0	6.8	97	81	92	S	2	SW	2	SW	2	7⁰▬	10¹⊙	10¹⊙	.	.	≡1 a, ●0 10½a–n
24	44.6	44.2	42.5	7.1	10.3	8.3	11.0	6.7	7.6	**8.5**	7.9	100	91	96	W	2	W	2	W	2	10¹▬	10¹▬	10¹⊙	6.6	.	● n, ●0-1 3P–n, ≡1 a, p
25	47.0	47.5	48.3	3.4	6.5	2.5	9.0	1.6	5.6	5.0	4.6	**95**	69	84	W	2	NW	2	NE	1	10¹▬	4¹⊙	10¹	6.2	.	● n, ≡0 a, ▽ abd. öfter
26	50.8	51.9	52.8	1.5	5.9	4.4	7.0	0.9	4.8	5.0	5.4	95	71	87	C		SW	2	S	2	9¹▬	1¹⊙	4⁰	.	.	≡1 a, ∞ p, ⌓ abd.
27	51.6	50.4	49.9	5.9	9.7	6.5	10.0	2.8	5.8	6.4	6.9	83	71	96	W	2	SW	3	NW	5	10¹	10¹	9¹	.	.	●0-2 sch. 3P–n oft
28	52.9	49.8	53.6	6.9	7.4	6.3	9.3	5.3	6.0	7.4	6.2	80	96	86	W	3	SW	3	NW	4	9⁰	10¹⊙	8¹	**10.0**	.	● n, ●0-1 a–6P, ⌓ abd.
29	56.2	55.1	52.7	4.1	10.3	5.9	10.6	3.2	5.8	7.0	6.4	94	75	92	SE	2	SE	2	SE	3	6¹⊙	3¹⊙	0	5.8	.	≡1 a, ≡0 p
Mittel	45.3	45.3	45.6	- 0.1	3.6	1.4	4.7	- 1.5	4.3	4.9	4.8	88	76	87		2.0		2.1		2.0	8.4	7.7	6.8	35.0		

[1] 6½–7½P, ▽ abd.

Alle Angaben nach Ortszeit

Februar — Berlin (Krankenhaus am Urban) — 1912

$H_b = 38.0$ m $C_g = +0.5$ mm $\varphi = 52° 30'$ N $\lambda = 13° 25'$ E $= 53^m 40^s$ $H = 35$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm +			Lufttemperatur C°					Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag	Schneedecke	Bemerkungen
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Max.	Min.	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	mm	cm	
1	47.1	46.4	**41.7**	− 2.7	− 2.3	− 2.7	−1.1	− 3.7	3.1	1.8	3.2	83	45	85	W 3	NW 2	SE 2	8¹	10¹	10¹*	1.7	3	☿ 5–5½ⁿ, 6½–7ª, 5½–6ᵖ, 8½–9¹⁰,
2	**41.7**	42.5	42.5	− 9.5	− 7.4	−10.8	−1.4	−10.8	1.9	1.4	1.8	83	54	87	NW 2	N 3	N 2	4⁰	3⁰◎	3⁰	2.5	6	☿¹ n–2½ª [☿¹ 11½ᵖ–n
3	42.1	46.2	50.6	−10.8	− 9.3	−12.6	−9.0	−12.6	1.5	1.3	1.5	74	57	85	N 2	NW 3	NW 4	9¹	2¹◎	6¹	.	6	☋ 2–4ª
4	54.6	56.1	56.4	−14.6	− 8.6	−13.4	−8.0	−15.6	1.3	**1.0**	1.3	87	**42**	76	W 1	SW 1	SE 1	1⁰	3⁰◎	0	.	5	
5	52.2	49.8	49.2	−16.6	−10.1	−12.0	−9.6	**−17.1**	1.3	1.4	1.6	91	66	86	E 2	NE 2	NE 3	1⁰	1⁰◎	4⁰	.	5	
6	47.5	47.4	48.2	− 6.8	3.2	1.7	4.3	−12.0	2.4	3.5	4.1	87	60	79	S 2	S 2	S 2	10¹	7¹◎	3¹	.	4	
7	47.5	48.8	51.1	1.9	8.6	5.5	9.5	1.0	4.4	4.9	5.7	84	59	84	S 2	SW 1	SW 1	9¹	6⁰◎	3¹	1.7	2	● 1 3–5½ⁿ, ◔◔ 2 fr.–a
8	50.6	48.8	49.0	0.8	10.4	4.9	11.0	0.4	4.5	5.2	5.1	93	55	79	SE 2	SE 2	S 2	8¹	0◎	1⁰	.	.	⌙ fr.
9	46.1	44.7	45.5	1.5	6.0	3.3	6.2	0.9	4.8	5.4	5.2	95	77	89	SE 1	S 1	S 1	7¹	9◎	1⁰	.	.	⌙ fr.
10	47.5	47.6	47.7	1.1	6.1	3.7	6.3	0.4	4.9	5.7	5.2	98	81	88	W 1	W 1	W 1	8¹▬	7¹◎	6⁰	.	.	⌙ fr., ≡ 1 7ª–abd.
11	46.7	46.6	47.8	1.6	3.3	1.0	4.1	− 0.3	5.0	4.9	4.5	96	84	91	E 1	E 1	N 2	10¹▬	10¹	10¹	.	.	≡ 1 fr.–abd. m. U., ● 0 6½–8⁵p
12	50.9	53.5	55.5	1.3	2.1	2.4	2.9	0.4	4.7	5.0	4.9	93	93	90	NW 2	W 2	SE 1	10¹	10¹	10¹	0.1	.	☿ 1 8½ª–1½ᵖ
13	57.9	58.9	59.0	1.6	2.4	1.3	3.4	1.1	4.5	4.8	4.7	88	89	93	E 1	E 2	E 2	10¹	10¹	5¹	4.4	.	☿ 0 11½–11⅞ª
14	58.8	58.5	58.9	0.7	1.4	1.4	1.9	0.2	4.3	4.6	4.7	89	92	93	E 2	SE 2	E 2	10¹	10¹	10¹	0.0	.	● 0 2½–4 50p, 8 10–50p
15	60.2	62.1	63.1	1.1	1.4	1.3	1.9	0.7	4.6	4.7	4.7	93	93	93	E 1	NW 2	N 2	10¹	10¹	10¹	0.7	.	● 0 6 55–9½ᵖ m. U.
16	65.1	66.0	**66.8**	− 0.6	2.1	0.1	2.4	− 1.1	3.9	3.9	4.0	89	73	86	NW 2	SW 1	S 2	10¹	10¹	8¹	0.2	.	
17	65.9	64.4	63.2	0.9	6.7	5.8	6.8	− 0.6	4.5	5.9	6.3	91	80	92	S 1	SW 1	SW 1	10¹	10¹	2⁰	.	.	≡ 0 abd.
18	60.1	58.2	56.8	2.3	11.4	7.2	11.4	2.0	4.8	5.8	5.9	89	58	78	SW 1	S 2	SW 1	10¹	10¹	6¹	.	.	
19	53.0	51.0	49.8	3.1	10.7	7.3	11.3	2.7	5.1	5.0	5.6	89	52	73	S 1	SW 1	S 1	10⁰	2⁰	10¹	.	.	
20	49.9	50.7	51.4	6.8	11.1	5.5	11.1	5.4	6.6	6.1	5.3	90	61	79	S 2	SW 1	SW 1	10¹	8¹◎	1⁰	0.0	.	● 0 4 20–7ª m. U.
21	51.5	53.8	58.0	3.1	5.1	4.5	5.7	1.9	5.5	6.1	5.6	95	93	88	SW 2	SW 3	E 3	10¹	10¹	10¹	0.8	.	● 0 n–7½ᵖ
22	64.1	66.1	66.2	− 0.1	0.6	2.0	4.9	− 0.5	4.2	4.5	4.9	93	93	93	N 1	S 1	S 2	10¹	10¹	10¹	4.0	.	≡ 2 9½ᵖ–n
23	61.2	58.2	56.0	2.9	9.8	10.0	11.2	0.0	5.5	8.6	8.7	97	95	95	S 2	SW 1	SW 2	10¹	10¹	10¹●	0.6	.	≡ 2 n–2ª, ● 0 5 40a–0½ᵖ m. U., 4½ᵖ–n
24	53.6	52.0	55.0	9.0	10.1	6.3	10.2	5.9	8.3	**8.9**	6.3	96	96	88	SW 1	SW 1	NW 3	10¹	10¹	10¹	**10.1**	.	● 0 n–2½ª, 9 30–11ª, 0½–6ᵖ, ≡ 1 7½–8½ª
25	56.8	58.2	59.5	1.9	3.0	**2.0**	6.3	1.4	5.0	4.8	4.7	95	84	88	NW 2	NW 1	S 1	10¹	10¹	10⁰	6.7	.	
26	60.1	60.6	60.4	1.7	9.1	7.3	9.6	1.1	4.7	5.7	5.9	92	66	77	S 3	SW 2	S 3	10¹	5⁰◎	10⁰	.	.	
27	59.5	57.0	59.8	5.5	9.0	8.4	9.8	5.2	6.2	7.8	6.3	91	91	76	SW 3	SW 2	SW 5	10¹●	9¹◎	10¹	0.5	.	● 0 6–7½ª, 10½–11ⁿ, 0 15–20p, 2 20–55, [1]
28	60.8	59.5	63.8	8.2	9.3	9.1	10.0	7.4	6.3	8.1	7.5	77	93	96	SW 2	SW 6	W 2	10¹	10¹●	10¹	8.1	.	● 0 4–5½ⁿ, 8 55a–1 35p, II, 3 35–4½ᵖ
29	63.9	60.4	59.1	7.5	16.0	10.6	**16.8**	7.0	7.5	7.9	7.8	96	58	81	SW 2	S 3	S 2	8⁰	3⁰◎	1⁰	0.4	.	☋ 9ᵖ
Mittel	54.4	54.3	54.9	0.1	4.2	2.1	5.2	− 1.0	4.5	5.0	4.9	90	74	86	1.7	1.8	2.0	8.7	7.4	6.6	42.5		

[1] 5½–7½, 10½–11½, ● 1 4½–4½, ▲ 5 45–50, ◠ 5–5 20, [◹ 0 i. E 2 39–3ᵖ

Februar — Erfurt (Hochheim) — 1912

$H_b = 219.1$ m $C_g = +0.4$ mm, unter 710.0 mm $= +0.3$ mm $\varphi = 50° 58'$ N $\lambda = 11° 4'$ E $= 44^m 16^s$ $H = 217$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

1	33.7	30.3	26.7	− 3.1	0.2	− 1.6	0.4	− 4.9	3.3	4.2	3.5	91	91	85	SW 3	SW 3	SW 4	7²	9²	10⁰	1.4	4	☿ 0 n, ⇄ 0 0 40–1 25p m. U., ∞ p
2	24.3	24.4	**23.6**	− 3.2	− 8.2	−10.4	−1.4	−10.6	3.0	2.2	1.8	82	90	88	WSW 2	NE 4	NE 4	9²	10²*	10²*	0.5	5	☿ 0 n, ☿ 1 8 35–10½ª, ⇄ 0–1 11 25a–n,
3	26.3	30.4	34.2	−12.8	− 9.9	−15.0	−9.7	−17.6	1.5	1.3	1.3	88	58	87	NNE 4	NW 1	SW 3	10⁰	2¹◎	9²	2.7	**8**	☿ n, ∞ fr., ⌙ 1 abd. [∞ p
4	36.2	36.5	36.1	−14.1	− 9.7	−17.0	−9.6	−17.2	1.4	1.3	1.1	87	58	85	NE 1	NE 3	SW 1	4²	0◎	0	.	**8**	⌙ 1 fr., abd., ◫ 3ᵖ, ∞ tagsüber
5	31.7	30.8	30.3	−18.4	−12.9	− 9.8	−9.8	**−22.7**	**0.9**	1.4	1.8	84	81	83	NNE 2	N 2	NE 2	8¹▬	10¹	10¹	0.0	7	≡ 1 fr., ⋁ fr.–p, ∞ p–abd.
6	30.1	29.8	30.4	− 8.1	0.2	5.8	6.3	−10.2	2.3	3.2	5.1	90	69	74	ENE 2	NE 1	SW 3	10⁰▬	8⁰◎	10²	0.0	6	☿ 0 n, ≡ 1 a
7	31.1	33.6	34.8	7.7	10.8	2.7	11.5	0.2	5.8	6.3	5.1	73	65	92	SW 4	WSW 3	SW 2	6²	3◎	0	.	0	∞ p, ◠ 2 abd.
8	32.7	30.5	31.3	− 1.8	6.2	1.4	6.3	− 2.3	4.0	5.3	4.7	100	74	93	SW 3	NNE 2	SW 2	8⁰▬	1⁰◎	0▬	.	.	≡ 2 ⌙ 1 fr , ≡ 0 p, ◠ 2 abd.
9	28.4	28.8	30.2	1.0	9.2	4.6	11.7	− 0.5	4.6	6.1	5.3	93	70	84	SW 1	SSW 2	SW 2	7¹	7⁰◎	0	0.0	.	◠ 2 ∞ fr., ◠ 0 ∞ abd.
10	31.8	31.7	31.6	0.6	5.9	1.0	5.9	− 0.3	4.6	5.5	4.8	96	79	98	SW 3	SSW 2	SW 3	7⁰	9¹	4⁰▬	.	.	⌙ 1 fr., abd., ◫ 3½ᵖ, ∞ p, ≡ 0 abd.
11	30.5	31.1	32.6	0.4	4.2	3.7	5.5	− 0.4	4.6	5.4	5.5	98	88	92	C	SW 3	SW 2	10⁰▬	10¹●	10²	0.0	.	≡ 1 ⌙ 1 fr., ● 0 1½–2⁵p
12	36.6	37.5	39.3	− 0.4	10.6	5.0	10.7	− 0.9	4.5	5.7	5.9	100	60	90	SSW 4	SW 3	SW 3	10²▬	1⁰◎	10²	0.1	.	≡ 2 fr., ● 0 5 20–6 25p
13	40.9	40.8	40.8	1.9	7.3	2.2	8.3	1.0	4.8	6.4	5.0	92	84	93	SW 1	N 1	SW 2	6¹▬	9²	0	0.6	.	≡ 0 ⌙ 0 fr., ∞ p
14	40.6	40.7	42.1	1.6	7.4	3.6	7.4	0.8	4.8	5.7	5.6	93	74	94	ENE 2	N 2	C	10²▬	2¹◎	10²●	0.0	.	≡ 0 ⌙ 0 fr., ∞ p, ● tr. III
15	44.1	45.9	47.1	0.3	3.0	2.9	4.0	− 0.7	4.4	5.2	5.3	95	92	94	SW 3	SSW 1	WSW 2	1¹▬	10²▬	10²	0.0	.	≡ 0 fr., 1 20–2 10p
16	48.9	49.1	**49.4**	1.2	6.2	3.8	6.5	0.7	4.6	5.2	5.5	92	73	91	SSW 1	SW 2	SW 1	10²▬	10¹	10²▬	0.0	.	◠ 1 fr., ≡ 0 fr., abd., ● 0 5 40–55p
17	49.0	48.2	47.2	4.4	12.4	6.1	13.0	2.9	5.3	6.4	4.7	84	59	66	SSE 3	SSW 3	SW 3	2²	3¹◎	0	0.0	.	◠ 0 fr., ∞ fr.–p
18	44.5	42.5	40.3	4.0	11.7	9.5	12.3	**2.8**	4.6	7.0	4.8	76	68	54	SW 2	N 1	SW 2	4⁰	5¹◎	8¹	.	.	∞ p
19	37.4	35.3	34.6	3.7	11.4	8.6	12.9	3.1	5.0	6.4	5.4	83	64	65	SSE 1	W 3	SW 4	9¹	7²	10²	.	.	∞ fr.
20	35.2	35.7	36.0	6.5	8.8	5.4	10.5	4.3	5.6	5.4	4.6	77	64	68	SW 3	SW 4	SW 4	10²	7²	8¹	.	.	
21	37.2	39.9	43.2	4.3	5.4	4.4	6.1	3.2	5.4	5.0	5.1	87	75	81	SW 5	WSW 5	SW 4	10²●	10¹	10²	1.2	.	● 0 n–7ª, 4–6ᵖ
22	47.5	48.9	49.3	3.6	10.1	5.7	10.5	3.0	5.2	5.0	5.5	88	54	81	SW 3	SW 3	SW 4	10²	3²◎	9²	0.3	.	∞ fr.
23	45.5	43.9	42.1	8.7	11.0	9.3	11.9	4.6	7.0	8.0	8.0	83	82	91	SSW 4	SSW 4	SW 4	10²●	10²●	10²●	0.1	.	● 0 n, 7–7 5a, 1 50p–n
24	38.5	37.8	39.9	9.6	11.0	8.0	11.8	7.6	8.0	**8.7**	7.2	89	88	90	SW 4	SW 3	NNW 4	10²	10¹●	10²●	3.0	.	● 0-1 9 10a–3 40p
25	40.2	41.1	42.0	4.9	8.3	3.9	8.8	3.9	5.9	6.0	5.7	91	74	94	E 1	NW 1	SW 2	10¹	9²	7¹	**5.8**	.	● 0 n, ◠ 2 abd., ☋ III
26	43.6	44.6	45.3	4.7	13.2	6.9	14.2	3.5	6.0	6.6	6.5	94	58	87	SSW 2	SW 3	SW 3	9²▬	7²	9²	0.1	.	≡ 0 ◠ 2 fr.
27	45.3	43.3	48.1	6.1	11.2	7.0	11.4	5.1	5.7	7.1	5.7	81	71	76	SSW 3	SSW 6	SW 4	8²	9²	8¹	.	.	● 0 4 20–30p, ☋ III
28	47.6	47.7	49.3	7.8	11.0	8.5	11.4	5.8	6.5	7.3	7.1	82	74	85	SW 3	WSW 3	SW 2	10²	10²	9²	0.1	.	● 0 7 10–15a, 7 28–33a
29	46.7	43.9	43.4	5.8	17.8	11.0	**18.1**	3.7	6.1	5.2	5.4	89	**34**	55	SW 2	S 4	C	5¹	3¹◎	7¹	0.0	.	◠ 2 ∞ fr.
Mittel	38.1	38.1	38.7	0.9	6.0	2.7	7.1	− 1.1	4.7	5.3	4.9	88	71	83	2.5	2.7	2.6	7.9	6.7	7.2	15.9		

Alle Angaben nach Ortszeit

Februar — Helgoland — 1912

$H_b = 43.7$ mm $C_g = +0.6$ mm $\varphi = 54° 10' N$ $\lambda = 7° 51' E = 31^m 24^s$ $H = 39$ m h_1(Hütte) $= 2.1$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm +			Lufttemperatur C°					Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	Max.	Min.	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	7^a	
1	47.0	42.2	40.9	- 1.9	0.8	-4.1	1.4	- 4.9	3.4	4.2	2.4	84	86	72	NNE 1	W 2	NE 6	10^2	10^2	5^1	4.3	3	●0 n, ✳1 3-5p
2	43.6	44.2	44.0	- 8.3	-7.9	-8.3	-3.8	- 8.8	1.3	1.6	1.7	54	63	68	ENE 3	ENE 3	E 3	8^1	6^1	5^1	2.2	3	
3	45.3	48.4	51.0	- 8.6	-8.3	-9.7	-7.1	-10.1	1.3	1.6	1.4	56	65	62	E 1	NE 3	E 2	10^1	6^1	2^1	.	3	
4	53.8	54.4	54.1	- 9.6	-6.5	-9.6	-5.5	-10.1	1.5	1.3	**1.0**	67	**44**	**44**	SSE 1	S 2	SSE 3	3^0	$0_{\odot}$	0	.	3	
5	49.9	48.0	46.4	-10.3	-7.5	-9.1	**-7.2**	**-10.6**	1.2	1.3	1.5	56	48	66	SE 4	ESE 5	ESE 5	3^1	$3_{\odot}$	3^0	.	3	
6	42.6	43.0	44.1	- 6.9	1.1	1.5	2.7	- 9.7	2.4	4.3	4.8	86	86	93	SE 5	SSE 2	SSE 2	10^2_{*}	10^2	3^1	0.9	3	✳1 n, 7-8$\frac{1}{2}^n$
7	**40.5**	45.0	47.9	3.1	3.5	3.3	4.5	1.5	5.6	5.9	5.8	98	100	100	S 3	WSW 3	S 2	$10^2_{\odot}$	10^2_{-}	1^1	8.6	.	●1 n-7$\frac{1}{2}^n$, ═1 8$\frac{1}{2}^a$-6p
8	46.1	43.8	43.5	2.1	4.5	4.7	5.6	1.2	5.2	5.6	6.1	98	88	96	SSE 3	SE 3	SSE 2	10^2	9^1	10^1	.	.	
9	43.6	42.3	43.2	2.3	2.9	3.3	6.2	1.9	5.3	5.3	5.4	98	94	92	SE 2	SE 2	S 1	10^2	10^2	2^1	.	.	
10	46.1	47.1	47.7	4.3	3.6	4.6	5.7	3.2	5.8	5.6	6.4	92	94	100	SW 1	SW 2	W 1	9^1	10^2	$10^2_{●}$	.	.	═1 ●1 7$\frac{1}{2}$p-n
11	45.8	46.6	47.8	1.1	0.4	0.9	5.2	0.2	4.7	4.7	4.9	95	100	100	ESE 1	ESE 2	SSE 2	10^2_{-}	10^1_{-}	10^2_{-}	6.8	.	═1 n-n, ●1 a-n öfter
12	51.1	52.0	53.9	1.1	0.7	0.9	1.5	- 0.1	4.8	4.8	4.9	97	100	100	SE 1	ESE 1	ESE 2	10^2_{-}	10^2_{-}	10^2_{-}	6.1	.	═1 n-n
13	55.2	55.9	56.4	0.6	0.7	0.9	1.3	0.2	4.8	4.8	4.9	100	100	100	ESE 3	ESE 3	S 2	$10^2_{\odot}$	10^2_{-}	10^2_{-}	3.7	.	═1 n-n m. U., ●1 n-1
14	57.3	58.2	60.3	0.3	0.5	-0.1	1.3	- 0.3	4.7	4.8	4.6	100	100	100	E 3	ENE 2	ENE 2	10^2_{-}	10^2_{-}	10^2_{-}	.	.	═1 n-n
15	62.6	63.2	63.4	- 1.4	-0.5	0.4	0.5	- 1.6	3.7	4.3	4.6	90	98	98	ENE 1	C	C	10^2_{-}	10^2	10^1	.	.	═1 n-10$\frac{1}{2}^a$
16	63.4	**63.7**	63.6	0.9	1.8	2.7	2.8	0.3	4.3	4.3	5.6	88	82	100	SSW 2	S 2	SSW 1	10^2	10^2	10^2_{-}	.	.	═1 10^a-n m. U.
17	62.6	61.9	59.7	3.5	5.5	5.1	7.8	2.5	5.5	6.4	6.4	94	94	97	SW 2	SSW 1	SW 3	10^2_{-}	10^2_{-}	5^1	.	.	═1 n-3$\frac{1}{2}^p$
18	57.0	56.1	54.7	3.3	3.5	2.2	6.0	2.0	4.8	5.3	5.1	83	91	95	WSW 2	WSW 2	E 1	6^1	9^1	10^2	.	.	═1 9$\frac{1}{2}^p$-n
19	50.5	48.9	47.2	3.1	4.7	7.8	8.0	1.4	5.3	6.0	**7.6**	92	94	96	SSE 1	S 2	C	9^1	10^1	10^2	.	.	●1 5$\frac{1}{2}$-6$\frac{1}{2}^p$
20	46.3	46.7	46.5	4.3	4.9	3.5	8.2	3.4	5.9	5.6	5.5	94	87	94	SW 3	SW 3	SW 3	9^1	10^1	$10^2_{●}$	0.9	.	●0 p-abd. öfter
21	50.2	54.8	59.6	2.7	2.7	1.0	3.9	0.9	5.5	5.4	4.9	98	97	100	S 1	E 2	E 2	10^2_{-}	10^2	10^2_{-}	1.1	.	═1 n-11^a, 6^p-n
22	62.9	63.2	60.8	2.2	3.2	5.1	5.8	0.9	5.0	5.7	6.4	93	98	97	SSE 2	SSW 2	SW 2	10^2_{-}	5^1_{-}	10^2_{-}	.	.	═1 n-n
23	56.0	54.5	53.1	4.6	5.3	5.0	6.2	4.0	5.9	6.7	6.5	93	100	100	WSW 2	WSW 3	WSW 3	10^2_{-}	10^2_{-}	10^2_{-}	**12.9**	.	═1 n-n, ●2 n, ●0 a öfter
24	53.0	54.5	55.9	3.3	5.0	2.8	5.5	2.7	5.2	5.0	5.5	89	77	98	WNW 2	NW 2	NW 2	9^1	$6^1_{\odot}$	3^1_{-}	1.4	.	●n, ═1 n, 8$\frac{1}{2}^p$-n
25	56.6	56.9	57.2	- 0.3	-0.6	2.1	3.4	- 1.1	3.9	4.4	5.3	87	100	100	WNW 2	WNW 2	W 2	10^2_{-}	10^2_{-}	10^2_{-}	.	.	═2 n-n, ⋁ n
26	57.3	57.2	56.3	3.2	4.4	4.2	5.4	1.6	5.5	5.8	6.1	95	93	99	SW 2	WSW 3	SW 4	10^2_{-}	10^2	10^2	.	.	═1 n-9$\frac{1}{2}^a$, 3$\frac{1}{2}$-7^p
27	54.0	53.6	60.0	4.1	4.5	4.4	5.8	3.3	6.0	5.8	5.7	97	93	91	SW 3	WSW 5	WNW 5	10^2_{-}	10^1	10^1	1.6	.	═1 n-10^a, ●1 n, 10-11$\frac{1}{2}^a$
28	57.0	60.9	61.8	4.6	4.3	4.6	5.7	3.6	5.6	5.8	5.4	88	92	85	W 5	W 4	SW 2	10^2	10^2	10^2_{-}	1.6	.	═1 2$\frac{1}{2}^p$-n
29	57.6	55.7	56.6	4.3	6.8	6.7	**8.3**	4.0	5.7	6.6	6.6	91	89	89	SSW 3	WSW 5	WSW 4	10^2_{-}	10^1	10^2	.	.	═1 n-8^a, ●0 6$\frac{1}{2}$-7^p
Mittel	52.2	52.5	53.0	0.4	1.5	1.3	3.3	- 0.6	4.5	4.8	4.9	88	88	91	2.2	2.5	2.4	9.2	8.8	7.6	52.1		

Februar — Münster i. W. — 1912

$H_b = 64.2$ m $C_g = +0.5$ mm, unter 735.6 mm $= +0.4$ mm $\varphi = 51° 58' N$ $\lambda = 7° 37' E = 30^m 28^s$ $H = 63$ m h_1(Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

1	47.7	43.7	40.0	- 1.2	0.6	- 0.8	1.0	- 1.9	3.7	4.2	4.1	89	88	95	SW 2	SW 4	SW 4	10^2_{*}	10^1	10^2	0.8	0	✳0 n-7^a, 2^{10}-8^p öfter
2	38.8	**38.6**	39.4	- 2.5	-6.5	- 9.8	-0.5	-10.0	3.3	2.3	1.6	85	82	73	E 2	NE 4	NE 4	10^2	10^2_{*}	3^0	1.2	**3**	✳0 8$\frac{1}{2}^a$-4$\frac{1}{2}^p$ öfter
3	42.9	45.1	47.0	-13.5	-8.0	- 9.6	-6.7	**-14.4**	**1.3**	1.5	1.8	76	62	84	NE 1	E 3	NE 2	0	$4^0_{\odot}$	10^0	0.3	**3**	
4	49.7	49.6	48.7	-13.0	-7.8	-11.4	-7.4	-13.3	1.4	2.0	1.5	84	80	78	NE 4	E 3	E 3	0	$0_{\odot}$	0	.	**3**	
5	44.6	42.7	41.3	-13.8	-6.4	- 5.4	-5.2	-14.2	**1.3**	2.0	2.7	83	71	90	E 3	E 3	E 3	0	$2^0_{\odot}$	10^2	.	**3**	
6	40.8	41.3	41.6	- 1.2	7.7	3.0	8.1	- 5.4	4.0	5.9	5.1	94	75	90	SE 2	S 2	S 2	10^1	$5^0_{\odot}$	10^1	0.2	2	●n
7	41.9	45.4	46.1	7.8	8.5	4.2	9.2	2.9	6.6	7.6	5.8	83	92	93	SW 2	SW 2	SE 2	10^1	10^1	0	0.4	.	●n, ∞ abd.
8	43.5	42.4	42.1	4.7	11.0	6.1	11.7	3.4	5.3	6.5	4.9	85	67	71	E 2	SE 1	E 2	6^0	9^1	5^1	.	.	⌴1 fr.
9	40.1	40.6	42.1	6.5	11.0	6.2	12.6	4.8	4.9	7.2	6.2	68	74	88	W 2	S 2	SE 2	10^1	$6^1_{\odot}$	0	.	.	●0 9$\frac{1}{2}$-10$\frac{1}{2}^a$
10	44.9	45.8	44.9	5.0	7.0	5.3	7.7	3.8	6.0	6.9	6.3	92	92	96	SW 2	S 1	E 2	9^1	$10^1_{●}$	5^1	0.2	.	●0 1$\frac{1}{2}$-6$\frac{1}{2}^p$, ═ abd.
11	42.8	44.1	46.3	4.7	8.8	3.6	10.4	3.5	6.2	6.8	5.6	97	81	95	E 2	SW 1	SW 1	10^1	9^1	0	2.1	.	●1 n, ●0 a, ═ n-9^a, abd.
12	49.3	49.5	52.0	0.4	7.5	6.0	9.8	- 0.2	4.5	5.6	6.5	94	72	93	S 1	SW 3	SW 2	3^1	10^2	5^1	0.2	.	═ n-8$\frac{1}{2}^a$, ⌴2 fr., ●1 2$\frac{1}{2}$-5$\frac{1}{2}^p$
13	53.0	52.8	53.4	4.4	9.4	5.6	10.1	3.2	5.3	6.7	6.2	85	76	91	S 2	S 2	S 2	10^1	$3^1_{\odot}$	5^1	3.3	.	●1 n, 7$\frac{1}{2}$-11^a, 4^p-abd. öfter
14	53.8	54.6	56.9	3.7	8.8	6.4	9.7	3.3	5.6	6.0	5.9	93	71	83	S 2	SW 1	SW 2	10^1	10^1	6^1	2.1	.	
15	59.4	61.3	61.7	2.6	2.5	2.3	6.4	2.1	5.5	5.2	5.3	100	94	98	W 1	W 2	SW 1	10_{-}	10^1	10^1	0.2	.	═2 n-10$\frac{1}{2}^n$, ═ abd.
16	62.2	62.3	**62.5**	2.8	8.3	6.7	8.7	2.0	5.4	6.1	7.2	96	74	99	S 1	SW 2	SW 2	10^1	10^1	10_{-}	0.1	.	═ fr., ═1 abd., ●tr. 10^p
17	62.3	60.7	59.6	6.5	14.1	8.6	14.2	6.3	6.3	6.8	6.5	87	**57**	78	SW 1	S 2	S 1	10^1	$4^1_{\odot}$	0	0.1	.	
18	57.0	54.5	52.7	4.7	13.1	8.0	13.7	4.0	4.6	6.5	6.4	71	**57**	81	SW 1	C	SW 1	5^1	10^0	5^1	.	.	
19	49.8	47.5	46.2	4.5	11.1	9.6	11.9	4.2	4.9	7.2	6.6	78	73	74	S 1	S 1	SW 3	7^1	10^1	10^2	.	.	
20	46.6	47.0	46.7	7.5	8.1	6.0	10.1	5.9	6.0	5.6	6.3	77	70	90	SW 3	SW 4	SW 4	9^1	10^2	$10^2_{●}$	.	.	●1 2$\frac{1}{2}^p$-n
21	50.5	53.9	57.4	5.6	6.4	6.0	7.0	5.0	6.2	6.2	6.1	91	87	88	W 3	W 3	SW 2	10^1	9^1	10^2	**10.6**	.	●tr. a öfter
22	61.6	61.7	60.7	2.6	10.2	10.3	11.2	1.9	5.2	6.8	7.5	94	73	79	SE 2	SW 2	SW 2	3^1	10^1	10^1	0.2	.	═1 7$\frac{1}{2}$-9$\frac{1}{2}^a$
23	57.8	56.3	53.9	10.7	11.8	10.4	12.3	9.3	9.3	**9.7**	8.8	98	95	94	SW 3	SW 4	SW 3	10^2	$10^2_{●}$	$10^2_{●}$	3.6	.	═ fr., ●1 n, 7$\frac{1}{2}^n$-n
24	51.0	53.1	54.5	10.2	7.2	4.9	10.7	4.8	8.9	7.3	6.0	96	96	94	SW 2	N 2	NW 2	$10^2_{\odot}$	10^1	3^1	8.0	.	●1 n-11$\frac{1}{2}^a$, 0$\frac{1}{2}$-3$\frac{1}{2}^p$ m. U., ═1 10$\frac{1}{2}^p$-n
25	54.3	54.9	55.4	1.4	9.1	7.6	10.3	1.2	5.0	6.9	7.1	100	80	91	C	SW 1	SW 2	10_{-}	$7^1_{\odot}$	$10^2_{●}$	4.6	.	═1 n-9$\frac{1}{2}^a$, ●0 6$\frac{1}{2}$-7^p, 9^p
26	56.9	58.1	58.3	7.2	9.5	7.1	10.1	6.7	7.5	7.1	5.6	99	80	74	SW 2	W 3	SW 3	10_{-}	10^1	6^1	0.2	.	═1 n-9^a
27	56.7	57.7	61.8	8.8	10.4	9.1	11.6	6.8	8.1	6.5	6.9	96	69	80	SW 3	W 4	SW 4	$10^2_{●}$	10^2	4^1	0.8	.	●1 n-9$\frac{1}{2}^a$
28	60.7	62.2	61.9	9.0	9.7	9.2	10.2	7.7	7.6	8.5	7.8	89	95	91	W 3	SW 2	SW 2	10^1	10^1	10^0	0.7	.	●0 8^a-1$\frac{1}{2}^p$, ∞ abd.
29	57.3	55.5	57.7	5.3	14.5	9.4	**15.2**	4.8	5.8	7.4	7.3	87	60	83	S 2	SW 3	SW 2	3^0	9^1	$10^2_{●}$	0.2	.	⌓2 fr., ●1 6$\frac{1}{2}^p$-n
Mittel	51.0	51.1	51.4	2.8	6.8	4.3	8.1	1.3	5.4	6.0	5.7	89	77	87	2.0	2.3	2.3	7.8	8.2	6.4	40.1		

Alle Angaben nach Ortszeit

Februar — Neuwied — 1912

$H_b = 67.5$ m $C_g = +0.4$ mm, unter 736.7 mm $= +0.3$ mm $\varphi = 50°26'$N $\lambda = 7°28'$E $= 29^m 52^s$ $H = 65$ m h_t(Gehäuse) $= 2.6$ m $h_r = 1.1$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm + 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Lufttemperatur C° 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Max.	Min.	Dampfspannung mm 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Relative Feuchtigkeit Proz. 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Bewölkung 0 bis 10 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Niederschlag mm 7ª	Schneedecke cm 7ª	Bemerkungen
1	48.8	45.9	41.5	- 1.1	1.5	0.0	2.1	- 2.0	4.0	4.5	4.2	94	88	91	W 3	SW 3	W 2	10	10	10	2.7	5	≡0 fr.-p, ✳0 abd.
2	38.0	**36.0**	36.8	- 1.4	0.5	-1.9	0.9	- 2.5	3.7	4.1	3.7	90	86	92	SE 4	SSE 3	NE 4	8	10	10	0.3	5	
3	43.0	44.9	46.8	-10.6	-6.5	-9.3	-1.9	**-12.1**	**1.8**	2.0	2.0	88	69	89	NE 2	S 3	W 4	1	○	8	.	4	
4	48.0	48.9	47.1	- 9.7	-6.4	-9.4	-6.1	- 9.9	2.0	2.0	2.0	89	69	86	E 4	E 5	E 4	3	1	2	.	4	≡0 ⌐ 1 fr., ≡ abd.
5	44.0	41.9	41.4	- 9.1	-4.3	-2.9	-2.8	-11.9	2.1	2.8	3.4	89	85	92	E 5	ESE 5	ESE 4	10	10	10	.	3	≡0 fr.
6	41.7	41.4	42.0	- 1.1	4.5	3.7	4.7	- 4.0	3.7	5.4	5.9	87	85	98	SE 3	SE 4	SE 2	10	8	10	.	1	≡0 fr., p, ≡2 abd., ⌒1 fr., ●1
7	43.4	45.4	46.4	3.8	10.1	4.3	10.7	2.2	5.6	7.3	5.8	92	79	92	SW 2	SW 2	SE 2	10	2	2	4.3	.	●0 n, ≡0 fr. [6¹⁰p–n
8	43.6	42.6	42.8	0.8	5.1	1.4	5.3	0.5	4.6	5.9	4.7	95	90	93	SE 2	S 2	S 2	0	10	0	.	.	⌐1 fr., ≡1 tagsüber
9	41.4	40.6	44.0	3.1	9.7	6.8	10.0	1.4	5.4	7.0	6.7	94	77	91	S 2	S 3	NE 2	10	2	2	.	.	≡0 fr., abd.
10	45.4	45.2	45.1	3.1	6.7	3.4	7.2	2.2	5.5	7.0	5.6	95	96	95	C	SE 2	E 2	10	10	2	0.2	.	≡1 fr., ≡0 p, abd., ●0 6^{50}–7^{10}p
11	43.9	44.6	47.5	4.1	10.7	4.7	10.9	1.5	5.5	7.3	5.7	91	76	90	W 3	NW 4	NW 1	4	2	1	2.9	.	≡0 fr., abd.
12	50.3	50.8	53.7	0.1	6.3	2.9	8.7	- 0.5	4.3	6.2	4.8	95	86	86	NW 2	SE 3	SE 2	4	8	1	.	.	≡1 ⌐ 1 fr., ●1 10^{30}a–1ᵖ
13	54.1	53.4	53.7	2.7	9.6	5.9	9.8	2.0	5.2	7.1	6.2	94	80	89	SE 2	SE 4	S 2	10	5	0	2.1	.	≡0 fr.
14	54.1	54.8	56.7	3.1	7.0	4.6	8.3	2.1	5.2	7.0	5.9	91	93	93	SE 1	S 2	S 1	10	10	10	.	.	●1 1^{40}–4^{10}p
15	59.6	61.5	63.3	3.8	7.0	3.7	7.0	3.1	5.6	6.2	5.6	92	83	94	S 3	SW 4	WSW 1	10	8	10	2.8	.	≡1 fr., ≡0 abd.
16	**64.1**	63.7	64.0	1.8	9.0	4.1	9.3	1.7	4.9	6.2	5.6	93	72	91	SW 1	SW 3	S 3	10	2	3	.	.	≡1 fr., ≡0 abd.
17	63.8	61.7	60.4	0.1	10.2	5.4	10.5	- 0.7	4.3	5.7	5.8	93	**61**	86	S 3	SW 3	C	3	3	4	.	.	≡0 ⌐ 1 fr., ≡0 abd.
18	58.7	55.3	53.9	4.1	11.3	7.4	12.3	0.6	5.7	7.7	6.4	92	76	83	C	SE 4	SE 2	10	7	1	.	.	≡0 fr.
19	51.4	48.4	48.1	1.9	10.7	8.9	11.8	1.5	4.8	7.5	7.0	92	78	81	SE 3	SSE 3	W 3	2	10	0	.	.	≡0 ⌓ 0 fr.
20	49.0	49.1	49.0	6.5	10.4	6.1	10.5	5.6	6.2	6.6	6.4	85	70	90	SW 5	SW 5	SW 5	2	6	4	.	.	
21	52.9	54.2	58.1	5.3	9.3	3.0	9.6	3.0	6.1	6.3	5.1	91	72	89	SW 4	SW 5	SW 3	10	10	2	.	.	
22	62.3	62.0	62.2	3.0	10.8	8.4	11.3	1.5	5.2	7.3	7.1	92	75	86	SW 2	SE 3	SE 2	10	8	10	.	.	≡0 tagsüber, ●0 10^{50}p–n
23	60.3	58.6	56.2	10.8	11.7	10.1	11.8	8.4	9.0	**9.5**	8.5	93	92	92	SW 2	SW 2	S 1	10	10	10	5.4	.	●1 n, 9^{42}a–$10^{\frac{1}{2}}$p
24	52.7	53.7	54.1	10.8	12.7	7.8	14.7	7.8	8.8	9.3	7.1	91	85	90	SE 3	SW 3	S 1	10	10	10	**12.9**	.	●0 n
25	54.4	55.4	55.6	7.5	10.8	8.5	11.8	7.1	7.0	7.5	7.5	91	77	90	NE 1	SE 2	C	10	3	10	0.9	.	≡1 fr., ●0 n, ●tr. p öfter
26	58.1	59.4	60.8	5.9	10.4	6.4	10.5	5.0	6.7	7.4	6.0	96	78	84	C	W	W 2	10	10	5	0.0	.	≡1 fr.
27	60.2	60.7	64.0	8.4	13.8	9.0	14.4	5.9	7.4	8.0	7.7	90	68	90	SSW 3	W 6	W 4	10	5	3	.	.	●1 8^{50}–$9^{\frac{1}{2}}$a
28	63.5	62.8	62.1	7.1	13.8	9.1	13.8	4.9	6.9	7.4	7.7	92	63	89	W 4	W 4	W 3	10	4	0	0.1	.	
29	59.1	57.2	58.7	1.5	14.9	11.4	**15.4**	1.5	4.8	8.8	9.0	95	69	90	C	SW 2	C	10	6	10	.	.	≡2 fr., ●0 8ᵖ–n
Mittel	52.1	51.7	52.3	2.3	7.6	4.3	8.4	0.9	5.2	6.4	5.8	92	79	90	2.4	3.3	2.2	7.8	6.5	5.2	34.6		

Februar — Brocken — 1912

$H_b = 1148.1$ m $C_g = +0.3$ mm, unter 651.0 mm $= +0.2$ mm $\varphi = 51°48'$N $\lambda = 10°37'$E $= 42^m 28^s$ $H = 1140$ m h_t(Hütte) $= 11.3$ m $h_r = 2.0$ m

1	650.5	648.3	643.6	- 8.9	- 7.7	- 8.1	- 7.3	- 9.2	2.2	2.4	2.3	100	100	100	W 7	WSW 4	SW 6	10	10	10	10.2	24	[m. U. ≡2 ⋁ n-n, ✳ tagsüber, ⩩ n-11¼ᵃ
2	43.0	42.4	**40.9**	-11.2	-10.7	-18.5	- 7.8	-18.7	1.7	1.8	0.9	87	88	100	N 2	SE 4	E 4	10	8	10	12.3	29	⋁ fr., ≡1 ⋁ 8¼ᵖ-n, ∞ fr.-p, AR.
3	42.0	46.2	48.9	-19.9	-16.6	-18.2	-15.7	**-20.2**	0.8	1.0	0.9	100	81	100	NE 5	C	SSE 3	10	6	10	0.0	29	≡1-2 ⋁ n-9¼ᵃ, 8¼ᵖ-n, ∞ a-p, AR.
4	51.2	51.9	51.6	-19.8	-16.8	-17.5	-16.3	**-20.2**	**0.7**	1.0	0.9	76	81	80	SE 4	SE 4	SE 5	7	0	0	.	29	∞ tagsüber, AR.
5	48.4	47.7	47.7	-11.5	- 8.9	- 5.3	- 5.1	-17.8	1.1	1.5	3.0	58	63	100	ESE 5	SE 3	SW 6	0	2	10	.	29	≡1 ⋁ 7¼ᵖ-n, ✳ abd.-n
6	48.8	50.0	51.0	- 1.5	0.0	0.5	1.1	- 5.8	4.2	4.6	4.4	100	100	93	SW 7	SW 7	SW 7	10	10	10	2.5	29	≡2 n-8¼ᵖ, ⋁ n-fr., Spr. ● a-p öfter
7	51.4	53.2	54.9	2.2	2.7	2.1	3.1	- 0.1	5.4	5.6	5.3	100	100	100	SW 7	SW 7	SW 6	10	10	10	3.1	26	≡1-2 n-n, ● tagsüber öfter, ⩩ n-p
8	54.2	52.9	54.0	2.8	7.6	8.6	8.8	2.0	4.3	4.3	3.2	77	55	**38**	SE 5	SW 5	SSW 2	0	2	3	1.4	24	AR. [m. U.
9	51.1	50.2	51.5	8.0	4.8	2.3	**9.3**	1.9	3.0	5.1	5.1	**38**	79	94	SE 2	SW 5	WSW 3	9	8	0	.	15	∞ abd.-n
10	53.1	53.2	52.9	2.9	4.4	2.6	5.8	2.3	5.2	5.7	5.1	92	91	92	NE 1	SE 1	E 3	5	10	0	.	9	∞ mtg.-n, AR.
11	51.3	51.7	52.4	2.2	0.5	0.4	2.7	- 0.2	5.4	4.8	4.7	100	100	100	SSE 2	W 3	W 6	10	10	10	.	6	≡1-2 n-n, ● a-p öfter [✳ 8¼ᵖ-n
12	56.0	57.0	57.8	0.1	1.4	- 1.0	1.6	- 1.6	4.6	4.6	4.2	100	92	100	W 7	SW 5	WSW 6	10	2	10	2.2	0	≡1-2 n-8¼ᵃ, 7¼ᵖ-n, ⋁ fr., abd.,
13	60.1	60.2	60.1	- 0.6	0.4	- 0.4	0.9	- 1.1	4.4	4.7	4.4	100	100	100	WSW 3	SW 4	SSW 5	10	10	10	3.6	.	≡1 n-11ᵃ, 1¼ᵖ-n, ⋁ fr., abd.
14	60.2	60.6	61.9	- 1.0	- 0.3	- 0.6	0.5	- 1.5	4.2	4.4	4.2	100	98	96	S 3	W 2	W 3	10	10	○	1.1	.	≡1-2 n-11¼ᵃ, ✳ △ a-p öfter, [1]
15	63.0	64.3	64.5	- 2.0	- 1.5	- 3.7	- 0.5	- 3.9	3.7	4.1	3.4	94	100	100	WNW 3	W 4	WNW 5	4	10	10	2.8	.	≡1-2 ⋁ n, 11¼ᵃ–n, u. ≡ a, [2]
16	65.9	66.7	67.2	- 4.3	- 1.4	- 0.7	- 0.4	- 5.0	3.2	4.1	4.3	100	100	100	W 4	W 5	W 5	10	10	10	1.4	.	≡1-2 ⋁ n-n, ✳ a-p öfter
17	67.3	67.5	66.9	0.3	3.4	2.6	3.6	- 0.8	4.7	5.7	4.3	100	97	78	WSW 4	SW 4	SW 4	10	3	2	1.9	.	∞ fr., AR.
18	64.7	63.5	61.3	6.4	7.4	5.4	8.3	2.4	2.9	3.1	3.9	40	40	58	SW 5	SW 5	SW 5	8	6	7	.	.	AR.
19	57.5	56.6	54.3	3.0	5.9	1.9	6.5	0.0	5.4	4.9	5.1	95	70	97	W 5	SW 3	SW 7	5	3	6	.	.	∞ fr., AR. [✳ 7¼ᵖ-n. ⩩ fr.
20	53.9	55.1	53.5	0.1	0.8	- 1.5	2.0	- 1.8	4.6	4.1	4.1	100	85	100	SW 8	SW 5	SW 7	10	8	10	.	.	≡1-2 n-9¼ᵃ, 7¼ᵖ-n, ⋁ abd.-n.
21	54.1	57.4	61.5	- 2.0	- 2.1	- 1.8	- 1.3	- 2.5	3.9	3.9	4.0	100	100	100	SW 8	W 7	NW 6	10	10	10	10.2	2	≡2 ⋁ n-n, ✳ tagsüber, ⩩ a
22	65.8	67.3	67.2	- 2.4	0.0	0.4	0.6	- 3.1	3.8	4.6	4.7	100	100	100	W 3	SW 4	SW 6	10	10	10	**17.2**	7	≡2 n-n m. U., ⋁ n-n, ● 10¼ᵖ-n
23	64.3	63.1	60.4	3.2	4.6	4.1	4.8	0.0	5.8	**6.4**	6.1	100	100	100	SW 7	SW 6	SW 7	10	10	10	3.2	.	≡2 n-n, ● ⩩ tagsüber oft /
24	58.4	58.1	59.9	4.0	2.8	- 1.8	4.3	- 2.1	6.1	5.6	4.0	100	100	100	SW 6	SW 6	NW 4	10	10	10	13.3	.	≡2 n-n, ⋁ abd.-n, ● n-p, [3]
25	59.1	60.3	61.2	- 2.5	0.4	0.1	1.3	- 3.1	3.6	4.1	4.6	94	88	100	NNW 1	SW 1	W 5	7	8	10	6.1	.	≡1-2 6¼ᵖ-n, ⋁ n-fr., ∞ p
26	63.0	64.2	63.4	- 0.2	3.0	0.6	4.0	- 0.9	3.9	5.1	4.8	83	90	100	W 5	SW 4	SW 7	3	10	10	0.0	.	⌐1 fr., ≡1 8¼ᵖ–n
27	62.6	60.8	65.0	0.2	1.5	0.4	2.0	- 1.8	4.6	5.1	4.7	100	100	100	SW 7	SW 9	W 8	10	10	10	.	.	≡1-2 n-n, ⋁ fr., ● 10¼ᵖ–n, [4]
28	64.4	65.4	**68.1**	1.9	2.8	2.2	2.9	- 0.1	5.2	5.6	5.4	100	100	100	WSW 7	W 8	W 4	10	10	10	9.5	.	≡1-2 n-n, ● ⩩ tagsüber m. U.
29	66.1	64.1	63.0	4.4	7.9	5.4	8.3	1.4	5.2	5.0	5.5	83	62	82	WSW 5	SW 7	SW 8	4	5	6	7.2	.	⩩ p-abd.
Mittel	656.9	657.2	657.5	- 1.6	- 0.1	- 1.4	1.0	- 3.8	3.9	4.2	4.1	90	88	93	4.8	4.6	5.3	8.0	7.6	7.7	109.2		

[1] ∞ a-p [2] ✳ 5¼ᵖ-n m. U.
[3] ✳ 7¼ᵖ-n [4] △ sch. a-p öfter, ⩩ tagsüber

Alle Angaben nach Ortszeit

Februar — Wasserleben — 1912

$H_b = 154.6$ m $C_g = +0.4$ mm, über 762.6 mm $= +0.5$ mm $\varphi = 51°56'$ N $\lambda = 10°45'$ E $= 43^m 0^s$ $H = 152$ m h_t (Hütte) $= 2.1$ m $h_r = 1.2$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm + 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Max.	Min.	Dampfspannung mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proz. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a		2p		9p		Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm 7a	Schneedecke cm 7a	Bemerkungen
1	38.3	35.5	**30.6**	- 2.0	- 0.1	- 0.7	0.2	- 2.4	3.6	3.8	3.6	92	84	82	W	5	W	4	W	5	10^1	10^1	10^1	0.5	2	$\times^{1-2}$ sch. a öfter
2	31.2	31.9	31.2	- 7.8	- 9.2	-12.3	- 0.5	-15.1	2.3	1.4	1.4	88	63	78	E	4	SE	4	SE	2	10^1	8^1	9^1	2.3	5	$\times^1$ n, $\times^0$ $9\frac{1}{2}$–$10\frac{1}{2}{}^a$, $\llcorner^2$ abd.
3	33.2	36.9	39.9	-14.9	-10.2	-14.0	- 7.1	-17.7	1.2	1.1	1.3	79	54	80	W	4	NW	4	SE	2	9^1	$1^0_{\odot}$	8^1	0.1	5	$\llcorner^2$ fr., abd.
4	43.1	43.6	43.0	-17.6	-10.8	-16.0	-10.6	-18.2	0.9	1.1	0.9	74	52	68	SE	2	SE	5	SE	4	2^0	$1^0_{\odot}$	0	.	5	$\llcorner^2$ fr., abd.
5	38.4	36.7	36.0	-18.4	-11.4	- 9.8	- 9.3	**-20.5**	**0.7**	1.2	1.7	71	63	76	SE	4	SE	4	SE	5	1^0	$2^0_{\odot}$	10^1	.	5	$\llcorner$ fr., ∞ a-p
6	34.4	34.8	35.5	- 6.0	5.3	1.4	7.2	- 9.9	2.8	4.7	4.6	95	71	90	SE	2	SW	2	S	2	9^1	$4^1_{\odot}$	10^1	.	5	
7	35.1	38.0	39.0	10.9	10.7	1.9	13.4	1.4	6.2	7.1	4.3	63	74	82	SW	4	W	4	W	2	9^2	$5^0_{\odot}$	0	.	0	
8	38.0	35.5	35.9	2.3	7.0	1.7	7.5	1.4	5.0	5.6	4.4	92	75	85	SE	4	SE	4	S	1	2^1	$2^0_{\odot}$	1^0	0.0	0	$\times^0$ n, ∞ p
9	33.9	33.3	34.9	1.8	5.1	8.0	12.8	0.4	4.6	5.4	5.8	88	81	72	SW	2	SW	2	S	1	10^1	9^1	0	.	0	∞ fr.-p
10	37.2	37.6	37.3	1.7	7.9	3.5	8.7	1.2	4.8	6.6	5.1	93	83	86	SW	1	SW	1	SW	1	2^1	8^1	10^1	.	.	$\llcorner^0$ fr., ∞ a-n
11	35.6	36.4	37.7	1.9	3.5	3.5	4.8	0.4	5.2	5.9	5.7	98	100	97	SE	1	C		W	1	9^1_{-}	$10^1_{\odot}$	10^1_{-}	.	.	$\bullet^{0-1}$ sch. a-p, $\equiv^1$ tagsüber
12	41.3	42.5	44.2	3.5	9.3	3.3	9.6	2.0	5.3	7.0	5.5	89	79	95	W	2	SE	3	SE	2	3^1	$2^0_{\odot}$	$10^1_{\bullet\odot}$	2.3	.	$\bullet^0$ n, $\bullet^1 8^{23}$p-n, $\equiv^{0-1}$ a, p zeitweise
13	46.0	46.2	46.4	2.1	7.5	2.9	8.0	1.5	5.2	6.9	5.6	98	89	100	NE	1	SE	4	SE	3	8^2	6^1_{-}	10^1_{-}	4.0	.	$\bullet^1$ n, $\equiv^0$ mtg.-4^p, $\equiv^4$ 4^p-n
14	46.4	46.9	48.3	0.7	5.1	1.6	5.5	- 0.1	4.8	6.3	5.1	100	96	100	SE	3	SE	2	C		10^1_{-}	9^1_{-}	10^1_{-}	0.3	.	$\equiv^{2-1}$ n-n, $\bullet$ tr., a öfter, $\bullet^1$ $4\frac{1}{2}$–$6\frac{1}{2}{}^p$
15	50.5	51.7	53.3	- 0.1	2.1	0.7	2.5	- 0.6	4.6	5.2	4.8	100	98	100	W	1	NW	4	NW	4	10^1_{-}	10^1_{-}	10^1_{-}	2.1	.	$\equiv^{2-1}$ n-n, $\bullet^0$ 6^{20}–8^{10}p
16	54.4	54.5	**54.7**	0.7	3.3	2.7	3.9	0.4	4.8	5.7	5.5	100	98	98	NE	1	SE	2	SE	2	10^1_{-}	10^1_{-}	10^1_{-}	1.1	.	$\equiv^{2-1}$ n-n, $\bullet^{0-1}$ 5–$7\frac{1}{2}{}^p$
17	54.6	53.4	52.2	3.6	10.9	3.7	11.3	2.4	5.7	7.4	5.7	97	76	95	W	1	S	2	S	1	10^1	$4^1_{\odot}$	2^1	2.2	.	∞ tagsüber
18	49.0	47.8	45.6	5.8	12.3	5.5	12.9	3.7	4.6	5.7	5.7	66	53	84	S	1	SW	3	SW	1	2^0	$6^1_{\odot}$	2^1	.	.	
19	42.2	40.2	39.2	4.5	13.0	10.1	13.3	4.4	5.5	7.5	6.4	87	67	69	SW	1	S	3	SW	4	4^1	$3^1_{\odot}$	10^1	.	.	∞ tagsüber
20	39.4	40.1	40.4	8.3	10.6	6.6	11.5	6.5	5.9	5.1	5.1	71	53	70	SW	5	W	6	SW	4	9^2	$8^0_{\odot}$	$7^1_{\bullet}$	.	.	$\bullet$ tr. 111
21	40.8	44.1	47.8	4.5	5.7	4.5	7.0	4.2	5.5	5.6	5.8	87	82	93	W	4	W	6	W	3	$10^1_{\bullet}$	$10^1_{\bullet}$	10^1	1.2	.	$\bullet^1$ sch. n-a, $\bullet^0$ sch. p öfter
22	53.4	54.5	54.1	2.1	8.1	1.8	10.5	0.1	5.2	6.1	5.2	98	76	100	W	2	SE	2	C		10^1_{-}	$6^1_{\odot}$	3^1	2.3	.	$\equiv^0$ a, $\equiv^2$ $5\frac{1}{2}$–$8\frac{1}{2}{}^p$
23	49.4	48.2	45.7	10.2	13.0	11.7	13.4	0.9	7.8	**8.8**	8.2	84	79	80	SW	4	SW	5	W	6	6^1	10^1	10^2	1.5	.	$\bullet^1$ n, abd. öfter
24	43.2	43.0	46.1	9.7	9.3	5.6	11.9	5.5	8.1	8.4	6.2	90	96	91	SW	1	NW	4	NW	4	9^2	$10^1_{\bullet\odot}$	10^1	1.4	.	$\bullet^0$ n, $\bullet^{1-2}$ sch. tagsüber, $\equiv^0$ p
25	46.3	47.1	47.7	2.3	4.4	3.8	6.0	1.9	5.3	5.7	6.0	98	91	100	NW	1	NW	1	SE	3	10^1_{-}	10^1	10^1_{-}	**8.5**	.	$\equiv^0$ a, $\equiv^1$ abd.-n
26	49.1	49.9	50.2	0.5	11.5	8.2	12.5	- 0.1	4.8	7.3	6.3	100	72	77	SE	2	NW	5	W	4	3^1_{-}	7^2	10^1	.	.	$\equiv^0$ fr.-8^a, $\llcorner^0$ fr.
27	49.2	47.3	52.0	8.1	10.4	8.3	11.0	6.1	6.5	6.9	6.1	81	74	75	SW	5	W	7	W	7	8^1	$6^2_{\odot}$	10^1	.	.	$\bullet^1$ sch. a-p, $\frown$ $10\frac{1}{2}{}^a$
28	51.1	51.9	54.3	8.9	9.9	9.2	10.9	7.2	6.9	7.8	7.5	80	86	87	W	6	W	6	W	3	$10^1_{\bullet}$	$10^1_{\bullet}$	10^1	2.4	.	$\bullet^1$ sch. a öfter, $\bullet^0$ sch. p öfter
29	51.2	48.6	47.8	2.9	18.5	13.3	**18.6**	2.2	5.4	6.1	5.9	95	**38**	52	SE	1	SW	4	W	5	2^1	$5^1_{\odot}$	7^1	1.0	.	$\llcorner^0$ fr.
Mittel	43.3	43.4	43.8	1.0	5.6	2.4	7.2	- 1.1	4.8	5.6	5.0	88	76	85		2.6		3.6		2.8	7.1	6.6	7.6	33.2		

Februar — Schneekoppe — 1912

$H_b = 1610.5$ m $C_g = +0.1$ mm $\varphi = 50°44'$ N $\lambda = 15°44'$ E $= 1^h 2^m 56^s$ $H = 1602$ m h_t (Hütte) $= 15.9$ m $h_r = 2.0$ m

1	611.3	611.0	608.2	-13.0	-12.6	-12.0	-11.0	-13.5	1.5	1.6	1.7	89	89	89	W	7	WSW	6	WSW	6	$9^1_{-\times}$	$9^1_{-\times}$	$10_{-\times}$	3.0	50	trb. $\equiv^2$ $\vee$ $\dashv\vdash$ n-n
2	04.8	05.5	03.2	-12.0	-12.1	-13.8	-10.9	-13.8	1.7	1.6	1.4	89	90	88	WNW	6	W	2	ESE	3	$9^1_{-\times}$	$9^1_{-\times}$	$10_{-\times}$	**5.4**	**65**	trb. $\equiv^2$ $\vee$ n-n, $\times^{0-2}$n-11^a, [1]
3	**00.1**	03.8	08.2	-20.4	-21.4	-22.7	-13.4	-22.7	0.8	0.7	**0.6**	83	81	80	NNE	7	N	7	NNW	6	$10_{-\times}$	$10_{-\times}$	9_{-}	1.4	61	$\equiv^2$ $\vee$ n-n m. U., $\equiv$ trb. u. $\equiv$ a-p, [2]
4	12.2	14.3	15.0	-22.3	-19.5	-18.3	-16.9	**-23.2**	**0.6**	0.7	0.8	81	73	70	W	3	SW	1	S	6	5^0	3^0_{-}	6^0	1.3	**65**	Tal $\equiv$ n-$10\frac{1}{2}{}^a$, $\equiv^0$ trb. $10\frac{1}{2}{}^a$-$3\frac{1}{2}{}^p$, [3]
5	10.7	11.8	12.5	-17.6	- 9.6	- 7.6	- 6.4	-18.3	1.0	1.6	2.4	85	77	93	S	8	SSW	4	SW	7	10^2_{-}	9^1	$10^1_{-\times}$	0.6	62	$\equiv^2$ $\vee$ n-$0\frac{1}{2}{}^p$, $7\frac{1}{2}{}^p$-n, $\times^1 7\frac{1}{2}$-$10\frac{1}{2}{}^a$, [4]
6	14.6	17.1	17.8	- 6.2	- 1.8	- 1.4	- 0.6	- 7.6	2.9	4.0	2.2	100	99	52	SW	6	SW	4	SW	7	10_{-}	7^1_{-}	9^1	1.1	62	$\equiv^2$ $\vee$ n-$9\frac{1}{2}{}^a$, $\equiv$ trb. $9\frac{1}{2}$-10^a, p öfter
7	19.2	21.1	21.6	4.5	4.4	*4.1*	6.9	- 2.5	3.5	4.8	*5.0*	56	76	*81*	SW	6	NW	3	S	2	9^0	$6^0_{\odot}$	1^0	.	57	Ppl. abd., λ abd.
8	21.4	20.1	20.2	6.5	5.3	7.6	**8.2**	1.0	3.2	3.4	2.2	44	50	**28**	S	2	SSW	5	S	2	1^0	$1^0_{\odot}$	1^0	.	50	Tal $\equiv$ n-mtg., Ppl. abd., λ abd.
9	17.4	16.6	17.4	4.8	4.1	4.4	8.1	- 0.1	3.7	3.8	3.7	58	62	59	SSW	5	SSW	5	SSW	5	8^0	$9^0_{\odot}$	2^0	.	46	$\cup$ n-$7\frac{1}{2}{}^a$, Tal $\equiv$ n-n, λ abd.
10	17.1	16.7	16.3	4.5	1.4	0.6	6.4	0.2	*3.9*	4.4	4.6	*62*	87	96	NE	4	ENE	3	NE	2	9^0	9^1	9^0	.	43	Tal $\equiv$ n-$11\frac{1}{2}{}^a$, $\oplus$ 8-$11\frac{1}{2}{}^a$, [5]
11	15.2	15.2	15.4	0.2	- 0.9	- 1.0	1.4	- 1.5	4.4	4.1	4.1	95	95	95	SSW	3	W	3	WNW	4	8^1_{-}	9^1_{-}	9^1_{-}	0.0	40	trb. u. $\equiv$ n-n m. U., $\equiv^2$ [6]
12	15.6	16.7	20.2	- 2.2	- 3.6	- 3.3	- 0.1	- 4.6	3.8	3.5	3.5	98	98	98	NW	6	NW	9	NW	6	$10_{-\times}$	$10_{-\times}$	10_{-}	2.2	44	$\equiv^2$ $\vee$ n-n, $\times^1$ n-$5\frac{1}{2}{}^p$, $\llcorner\llcorner\llcorner$ p
13	22.3	23.8	24.0	- 3.7	- 3.4	- 4.6	- 2.9	- 4.8	3.4	3.5	3.1	98	97	96	NW	5	NW	3	N	3	10_{-}	10_{-}	4^0	2.7	46	$\equiv^2$ $\vee$ n-$5\frac{1}{2}{}^p$, $\times^0$ 9-$10\frac{1}{2}{}^a$, λ abd.
14	23.3	23.2	23.3	- 4.6	- 4.3	- 4.5	- 3.5	- 5.0	3.1	3.0	3.2	96	89	96	N	4	N	4	N	4	8^0_{-}	$8^0_{\odot}$	10_{-}	0.9	46	trb. $\equiv^2$ $\vee$ n-n
15	23.7	24.5	25.3	- 4.7	- 5.0	- 6.6	- 4.1	- 7.0	3.1	3.0	2.8	96	95	96	N	4	N	5	N	6	$10_{-\times}$	10_{-}	10_{-}	1.7	48	$\equiv^2$ $\vee$ n-n, $\times^0$ n-mtg., $\triangle^2$ $0\frac{1}{2}{}^p$
16	26.0	28.2	29.7	- 8.2	- 4.6	- 6.7	- 3.4	- 8.4	2.3	2.7	1.7	93	82	61	NNW	5	S	1	SSE	1	$10_{-\times}$	$7^1_{\odot}$	2^0	1.8	51	$\equiv^2$ $\vee$ n-1^p, u. $\equiv$ 1-7^p, $\times^1$ n-10^a, [7]
17	30.0	29.7	30.1	- 7.2	- 3.8	- 0.9	- 0.7	- 8.6	2.5	3.4	4.3	93	97	99	W	4	NW	6	NW	5	10_{-}	10^2_{-}	4^0_{-}	0.9	50	trb. $\equiv^2$ $\vee$ n-n, rechte u. linke [8]
18	28.9	28.0	27.1	- 0.2	4.0	5.0	7.4	- 2.4	3.1	3.7	3.0	70	60	46	W	6	W	6	NW	4	9^0	9^0	9^0	0.0	48	Tal $\equiv$ n-n
19	23.6	21.5	20.5	4.0	3.2	2.4	7.9	1.8	2.7	3.0	3.8	44	52	70	NNW	4	SW	4	WNW	5	9^0	9^0	4^0	.	45	Tal $\equiv$ n-n, $\oplus$ u. Nebensonnen [9]
20	19.4	19.4	19.9	- 1.4	- 2.9	- 3.8	3.9	- 4.5	4.1	3.6	3.4	99	98	97	WNW	6	W	6	W	6	$10_{-\times}$	9^1_{-}	9^1_{-}	0.3	42	trb. $\equiv^2$ $\vee$ n-n, $\times^{0-1}$ n-10^a
21	18.4	21.0	22.4	- 5.5	- 5.0	- 5.1	- 3.6	- 5.9	2.9	3.0	3.0	95	95	95	WSW	8	W	6	WNW	6	9^1_{-}	$9^1_{-\times}$	$10_{-\times}$	1.1	42	trb. $\equiv^2$ $\vee$ n-n, $\times^{0-1}$ 9^n-n, $\llcorner\llcorner\llcorner$ a
22	25.7	29.3	30.9	- 5.6	- 5.3	- 5.4	- 4.7	- 6.5	2.9	3.0	**2.5**	95	96	**82**	N	5	W	3	NNW	3	$10_{-\bullet}$	10_{-}	1^0	3.8	48	$\equiv^2$ n-7^p, $\equiv$ trb. u. $\equiv$ a-p öfter, [10]
23	28.7	27.0	25.9	- 2.7	0.1	1.6	3.0	- 8.4	3.5	4.6	**5.1**	98	100	100	W	8	W	6	W	7	9^1_{-}	9^1_{-}	$10^1_{-\bullet}$	0.2	48	trb. $\equiv^2$ n-n, $\vee$ n-11, [11]
24	22.1	22.0	20.5	0.7	1.2	0.3	2.0	0.2	4.8	5.0	4.7	100	100	100	NW	8	W	6	WNW	8	10_{-}	10_{-}	10_{-}	4.7	38	$\equiv^2$ n-n, $\bullet$ n, $\bullet^{0-1}$ $\times^{0-1}$ [12]
25	22.0	23.0	24.1	- 5.4	- 2.9	- 4.4	0.4	- 6.5	2.4	3.6	3.2	79	98	97	NW	3	N	2	W	2	8^0	10_{-}	9_{-}	3.8	32	∞ n, Tal $\equiv$ a, $\equiv^2$ $0\frac{1}{2}$–$9\frac{1}{2}{}^p$
26	24.7	26.9	28.4	- 5.7	- 2.7	- 2.0	- 1.7	- 7.1	2.9	3.7	3.8	95	98	95	NW	5	NW	5	WNW	6	10^1_{-}	7^0_{-}	9^1_{-}	.	32	Tal $\equiv$ n-$6\frac{1}{2}{}^a$, $\equiv^2$ $\equiv$ trb. $\vee$ [13]
27	26.4	26.3	24.7	- 4.3	- 2.0	- 2.6	- 0.1	- 4.6	2.9	3.9	3.7	88	98	98	W	7	SW	7	NW	10	9^1_{-}	$10_{-\times}$	9^1_{-}	0.0	32	trb. $\equiv^2$ $\vee$ n-n, $\times^{0-1}$ $1\frac{1}{2}$-4^p, [14]
28	27.7	25.9	27.7	- 2.5	- 0.8	- 0.6	0.3	- 4.1	3.7	4.3	4.4	98	100	100	W	6	W	8	N	9	10^1_{-}	$10_{-\times}$	$10_{-\bullet}$	2.8	33	trb. $\equiv^2$ n-9^a, $\vee$ n-p, [15]
29	31.2	**31.3**	30.7	- 1.0	3.8	4.8	6.0	- 3.1	2.0	4.5	2.9	46	74	44	N	3	SW	2	SW	5	9^0	$5^0_{\odot}$	4^0	3.1	29	Tal $\equiv$ n-n, $\oplus$ a öfter, $\cup$ 111
Mittel	620.1	620.7	621.1	- 4.5	- 3.3	- 3.3	- 0.8	- 6.6	2.9	3.3	3.1	84	86	83		5.3		4.6		5.0	8.9	8.4	7.2	42.8		

Alle Angaben nach Ortszeit

Schneekoppe: [1] $\times^0$ 1^{10}–$5\frac{1}{2}{}^p$, 8^p-n [2] $\times^{0-1}$ n-7^p [3] $\oplus$ $3\frac{1}{2}$–$4\frac{1}{2}$, $\cup$ $10\frac{1}{2}{}^p$-n [4] $\times^0$ $8\frac{1}{2}{}^p$-n, $\llcorner\llcorner\llcorner$ a [5] Nebensonnen $9\frac{1}{2}{}^a$-$0\frac{1}{2}{}^p$, $\equiv^2$ $9\frac{1}{2}$-$10\frac{1}{2}{}^p$ [6] tagsüber öfter, $\times^0$ $7\frac{1}{2}$-8^p [7] $\times^0$ 10–11^a, λ abd. [8] Nebensonne $4\frac{1}{2}$-5^p, λ abd. [9] a-p öfter, λ abd. [10] $\times$ n, Spr. $\bullet$ ∞ n-8^a, $\vee$ 8^a-$6\frac{1}{2}{}^p$ [11] Spr. $\bullet$ $\bullet^{0-1}$ $3\frac{1}{2}{}^p$-n, $\llcorner\llcorner\llcorner$ a [12] 6-$8\frac{1}{2}{}^p$, $\llcorner\llcorner\llcorner$ tagsüber m. U. [13] $6\frac{1}{2}{}^a$-n m. U. [14] $7\frac{1}{2}$–$7\frac{1}{2}$, $8^{15\text{-}25}$, $9\frac{1}{2}{}^p$-n öfter, $\bullet$ $\times$ 4–$4\frac{1}{2}{}^p$, $\triangle^2$ $2^{55\text{-}57}$, St. Elmsfeuer $7^{20\text{-}30}$, $8^{15\text{-}20}$p, $\llcorner\llcorner\llcorner$ tagsüber [15] ∞ abd.-n, $\times^0$ 10^a-3^p, $\times$ $\bullet$ 4-5, Spr. $\bullet$ 5^p-n, $\llcorner\llcorner\llcorner$ p-n

März — Marggrabowa — 1912

$H_b = 176.2$ m $C_g = +0.6$ mm, unter 716.0 mm $= +0.5$ mm $\varphi = 54°2'$ N $\lambda = 22°30'$ E $= 1^h 30^m 0^s$ $H = 165$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.2$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm +			Lufttemperatur C°					Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag	Schneedecke	Bemerkungen
	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	Max.	Min.	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	mm 7^a	cm 7^a	
1	48.3	45.9	46.5	0.1	4.5	2.2	4.7	−1.0	4.6	4.4	5.4	100	70	100	SSE 3	SE 2	W 2	10	0	10	.	16	═2 fr., abd., ● 4^{40}p
2	46.7	45.6	43.3	1.7	2.0	1.9	2.6	0.7	5.2	5.3	5.3	100	100	100	S 2	S 2	S 2	10	10	10	1.3	13	═2 fr.-p, ●0 abd.
3	43.0	44.2	44.0	2.2	5.0	2.4	5.5	1.3	5.4	5.9	5.3	100	90	97	W 1	SW 1	S 1	10	10	10	3.1	10	●1 n, ═2 fr., ∞ p, ═0 abd.
4	41.5	40.6	41.6	2.1	4.6	3.1	5.1	1.7	5.0	5.7	5.5	93	90	95	SE 3	SE 3	SE 2	10	10	10	0.1	7	●3 4^p, ≡1 abd.
5	42.4	41.3	38.6	0.8	2.7	3.8	4.6	0.0	4.8	5.5	5.9	98	98	98	SE 1	SE 2	SE 3	10	10	10	1.2	3	●1 n, ●0 n, ═2-0 tagsüber
6	36.7	37.0	37.5	3.4	8.3	4.4	10.7	2.7	5.8	7.4	6.0	98	90	96	S 1	SE 2	SE 2	10	2	10	1.6	0	● n, ●1 7^p, ═2 fr.
7	38.1	39.4	41.5	0.7	8.1	1.6	8.9	0.6	4.8	5.4	**8.4**	100	66	93	SE 1	SSW 2	SW 2	10	3	10	2.4	0	●0 n, ═2 fr.
8	44.3	46.1	47.1	1.1	7.1	1.3	7.1	1.0	4.7	4.3	5.0	95	**56**	100	S 2	W 1	S 1	10	7	5	0.1	0	●0 n, ═1 fr., abd.
9	48.6	49.6	50.3	−1.0	4.3	2.0	5.1	−2.1	4.0	4.1	4.1	93	65	77	N 1	NE 3	NNE 2	4	7	10	.	0	⌙1 fr.
10	50.4	50.7	?49.5	0.4	1.3	−0.2	2.4	−0.4	4.0	4.4	4.5	86	88	100	NNE 3	NNE 2	NE 2	8	10	10	.	0	
11	48.5	47.9	47.7	−0.4	0.7	0.1	0.9	−0.8	4.2	4.2	4.5	94	88	97	NNW 3	NW 4	W 2	10	10	10	.	0	✳fl. I, ●0 abd.
12	48.9	*49.4*	*50.3*	−0.4	1.2	−0.4	1.2	−1.4	**3.4**	5.1	4.5	77	100	100	SW 3	WSW 2	SW 2	10	8^1	10	0.0	0	△0 8^a, ✳fl. 1^{35}a, II, ✳0-1 p-abd.
13	51.0	51.8	52.3	−1.1	0.2	−1.2	0.3	−1.6	3.9	4.0	3.8	93	86	91	WNW 3	NW 5	NW 3	10	10	10	2.0	2	✳ n-abd. öfter, ═0 fr., ∞ p
14	51.8	52.3	52.4	−2.1	0.2	−1.1	0.2	**−2.6**	3.9	3.9	3.8	98	84	89	WNW 3	WNW 1	NW 1	10	10	10	1.0	3	═1 fr., ✳0 abd.
15	**52.8**	**52.8**	52.4	−1.8	1.4	−0.2	1.4	−2.2	3.8	3.6	4.4	94	72	98	C	ENE 2	NE 2	9	10	10	0.0	2	✳fl. u, abd.
16	51.4	50.4	49.5	−0.5	2.9	0.9	3.6	−1.5	4.1	4.1	4.1	92	73	84	ESE 2	SE 6	ESE 2	10	10	10	0.0	0	∞ fr. [öfter, ✳1 III
17	47.5	45.9	45.1	0.0	1.4	−0.6	1.7	−0.7	3.7	3.9	3.9	81	77	90	SE 2	SE 4	SE 2	10	10	10	.	0	△1 8^1–9^{1^3}, △0 9^{1^3}, ✳fl. p-abd.
18	43.7	42.4	41.3	−0.7	1.2	0.4	1.4	−1.1	4.0	4.2	4.5	92	83	95	SE 2	SE 3	SE 3	10	10	10	0.0	0	✳fl. n-a
19	38.2	36.7	36.1	0.2	1.0	2.2	2.3	−0.6	4.1	4.3	5.4	88	88	100	ESE 4	FSE 6	SE 3	8	10	10	0.0	0	✳fl. a, ● abd.
20	37.8	40.8	43.0	3.4	7.2	3.2	8.7	2.0	5.8	5.5	4.7	100	73	81	SSE 1	WSW 4	SSW 1	10	10	0	1.6	0	● n, ═1 fr.
21	41.8	37.8	36.3	3.0	7.4	5.8	8.9	0.7	4.5	6.2	6.8	80	81	99	SE 3	SE 5	S 3	3	10	10	.	0	⌙0 fr., ●0 a, ●1 p, abd., ▲ 3^{25}p
22	40.8	40.5	41.2	2.1	9.3	6.3	10.3	1.7	5.2	5.4	6.4	97	61	89	SSE 4	SSE 4	SE 2	10	10	10	5.5	0	● n, ●0-1 6^{30-50}p, ═1 fr.
23	40.2	40.0	40.4	3.9	9.7	5.8	10.3	3.0	6.1	6.0	6.6	100	67	96	SE 2	SE 2	S 1	10	8	8	0.0	.	═1 fr.
24	40.8	40.8	43.1	2.3	10.9	5.6	11.2	1.8	5.4	5.8	6.4	100	59	94	S 1	SSE 1	SE 1	10	7	5	0.3	.	═1-2 n-fr., ●0 $4\frac{1}{2}$–$4\frac{1}{2}$p [$6\frac{1}{2}$p
25	46.4	48.4	49.8	4.4	10.5	7.4	10.9	2.9	5.9	6.8	7.1	94	71	92	N 1	SSE 2	S 1	9	4	10	0.1	.	═0 n-fr., ●1-2 tr. 7^{50}-8^p, ◹0 i. NW
26	50.1	51.7	51.9	6.4	7.5	3.0	8.3	2.5	6.8	5.5	5.6	95	70	98	W 3	W 4	W 1	10	6	4	3.9	.	● n, ═0 n-fr.
27	48.4	44.7	38.1	7.0	13.4	11.2	**13.4**	1.9	7.3	7.3	7.4	97	63	74	W 3	WSW 2	SSE 3	10	9	10	0.9	.	● n, ●2 $10\frac{1}{2}$–11^p, ═2 fr.
28	35.1	34.5	35.1	4.1	5.6	4.1	11.7	3.6	5.6	4.9	4.6	91	72	75	W 6	W 6	WSW 4	10	10	8	2.3	.	● n, ● sch. tagsüber öfter [⌊ p
29	**31.3**	33.1	35.0	3.6	6.1	3.0	6.3	3.0	5.2	4.2	4.1	88	60	72	W 7	WNW 8	WSW 6	10	6	9	9.5	.	●2 n, ●1 sch. tagsüber öfter, ▲ s,
30	35.8	35.6	33.8	0.5	5.7	2.9	5.8	0.1	4.7	5.1	5.3	98	74	94	WSW 4	WSW 5	SW 4	10	8	9	2.6	0	●✳▲ n, ✳═ 7–9^5a, ● sch. [1]
31	34.0	37.0	40.9	2.2	3.9	2.3	5.4	0.4	4.8	4.9	4.1	90	80	76	SW 3	WSW 5	WNW 4	9	10	8	**10.1**	.	✳● n, ✳1 sch. 0^{55}p, ●1 II, [2]
Mittel	43.8	43.7	43.7	1.5	5.0	2.7	5.8	0.5	4.9	5.1	5.3	94	77	92	2.5	3.3	2.3	9.4	8.2	8.9	49.6		[1] a-p öfter, ●2 ▲ 3^{40-45}p, ◹1 i. SW [2] ✳● sch. p [3^{41}p, ⌒$3\frac{1}{2}$p

März — Bromberg — 1912

$H_b = 54.0$ m $C_g = +0.5$ mm, über 771.4 mm $= +0.6$ mm $\varphi = 53°8'$ N $\lambda = 18°0'$ E $= 1^h 12^m 0^s$ $H = 46$ m h_t (Hütte) $= 1.8$ m $h_r = 1.3$ m

1	57.6	59.1	59.4	2.1	7.7	4.5	8.7	−0.3	4.7	6.8	5.7	89	87	90	SW 1	W 4	SW 1	2	10	0	.	.	⌙ fr., ●1 11^a, ▽ abd.
2	55.3	53.0	53.6	0.1	6.9	7.7	8.3	−0.3	4.5	6.9	7.6	98	93	96	E 1	S 2	W 3	10	10	10	0.2	.	≡1 n-fr., ●1 11^a-abd.
3	54.7	52.7	51.0	2.9	11.5	8.7	12.1	2.5	5.4	7.2	6.5	95	71	78	SW 1	SE 3	SE 3	10	3	0	4.8	.	═0 fr.
4	50.2	52.2	53.5	5.9	8.9	6.3	8.9	4.6	6.6	6.8	6.3	94	79	88	W 1	W 3	SW 2	10	10	4	.	.	●0 mtg.. II
5	50.8	47.9	46.7	0.7	10.5	5.1	11.9	0.2	4.2	5.5	6.1	88	58	93	SE 1	S 3	SW 3	0	0	10	0.0	.	●1 8^p
6	46.2	46.0	47.2	2.7	9.9	5.1	10.9	1.2	4.9	6.3	5.6	89	69	86	SW 1	SW 3	SW 2	0	10	0	1.5	.	●1 n öfter, ●1-0 $1\frac{1}{2}$–2^p
7	49.0	50.6	52.1	1.3	7.9	4.1	8.5	0.5	4.4	4.9	5.3	88	61	87	SW 1	SW 3	SW 2	2	2	0	0.2	.	⌙ fr., ●1 mtg., $4\frac{1}{2}$p
8	56.3	57.9	58.8	3.9	6.1	4.9	8.0	2.2	5.4	4.3	5.8	89	61	90	W 2	SW 2	C	10	10	5	1.2	.	
9	59.9	60.8	61.4	−1.0	6.7	1.3	7.0	−1.9	3.9	4.7	4.3	91	65	85	C	E 1	NE 1	5	10	0	.	.	⌙ fr.
10	62.3	61.7	61.3	−0.8	6.9	1.3	7.6	−1.8	3.6	4.6	4.4	84	62	88	NE 1	NE 4	NE 2	0	1	0	.	.	⌙ fr.
11	60.9	60.7	61.6	−0.3	1.5	0.1	2.0	−1.8	3.9	3.8	4.2	87	75	91	NE 2	NE 2	NE 2	0	10	10	.	.	⌙ fr.
12	62.7	63.9	65.6	0.1	1.9	0.5	2.6	−0.3	4.2	4.0	4.3	91	75	91	W 2	W 2	W 3	10	10	10	.	.	
13	66.2	**66.5**	65.9	0.0	−0.2	−1.0	1.0	−1.1	4.3	3.7	3.8	93	82	89	W 2	W 2	W 1	10	10	1	.	.	
14	64.0	63.3	63.3	−2.0	4.1	−2.0	5.2	−3.2	3.6	3.7	3.4	90	61	86	SE 1	SE 2	E 1	5	1	0	.	.	
15	63.9	63.1	62.0	−4.0	3.1	0.0	3.5	**−6.2**	**2.7**	3.7	3.9	79	65	86	E 1	E 3	E 2	0	10	10	.	.	⌙ fr.
16	59.7	57.1	56.8	0.3	4.9	0.9	6.5	−1.5	4.3	3.7	4.1	91	56	84	E 4	SE 6	SE 4	10	4	0	.	.	═ p
17	55.0	53.9	53.5	0.1	3.5	1.9	4.0	−0.6	4.0	4.5	4.3	87	77	82	SE 4	SE 3	E 2	10	10	10	.	.	
18	51.4	49.3	47.3	1.5	7.1	1.5	8.5	0.5	4.7	4.4	4.3	92	58	85	E 2	SE 3	SE 3	10	5	2	.	.	
19	43.4	**42.5**	44.4	1.1	7.7	5.3	10.3	−0.5	4.5	5.8	6.4	91	73	96	E 4	SE 3	SW 4	10	10	5	.	.	●0 2^p, ●1 $5\frac{1}{2}$-6, ◹ i. 8 $5\frac{1}{2}$p
20	49.1	50.7	50.8	4.9	12.3	4.7	12.9	3.5	6.0	5.7	5.6	93	53	87	SW 3	SW 4	S 1	5	2	0	3.6	.	●1 n
21	47.7	47.1	48.7	4.5	1.5	3.3	6.6	0.0	6.0	4.5	5.5	96	88	95	C	W 2	SW 1	10	10	0	.	.	●1 8^a-p, ✳0 1^p
22	47.6	48.2	48.9	3.9	12.5	8.5	13.1	0.0	5.6	6.6	6.5	92	61	79	S 4	SW 4	S 1	10	5	10	**8.0**	.	
23	48.6	49.6	50.9	5.3	11.9	7.9	13.4	4.6	6.4	7.1	6.6	96	68	83	C	SW 2	SW 2	10	10	1	0.2	.	●0 fr., 2^p
24	51.4	50.4	53.0	0.9	12.9	7.9	13.2	−0.6	4.1	5.8	6.8	84	52	86	SW 1	S 3	NE 1	5	5	10	0.0	.	⌙ fr., ●0 $2\frac{1}{2}$, 10, 11^p
25	57.5	59.5	61.6	5.5	11.9	7.5	12.8	4.2	6.1	6.9	6.6	90	66	86	C	W 1	SW 1	6	8	0	7.5	.	●1 n, ═ fr.
26	63.6	64.0	63.6	7.7	13.1	11.5	14.1	5.5	6.9	7.0	**9.0**	88	62	89	W 3	W 2	W 2	10	10	10	.	.	●0 $2\frac{1}{2}$p, ●1 $5\frac{1}{2}$p
27	60.4	54.7	50.9	**6.5**	16.9	6.9	**17.6**	6.2	6.6	6.5	6.4	90	**45**	85	SW 1	SW 4	W 4	10	2	10	0.6	.	∞ fr., ●1 8–$8\frac{1}{2}$p, ◹ i. NW $8\frac{1}{2}$,
28	49.7	50.1	49.2	6.7	9.7	8.7	10.9	5.5	6.7	5.2	7.3	91	57	86	W 5	W 6	W 5	10	2	10	4.1	.	●0 $5\frac{1}{2}$a [⌊ $8\frac{1}{2}$p
29	48.8	49.7	51.1	4.9	7.7	3.3	9.1	1.6	5.1	4.8	4.6	79	61	80	W 5	W 6	W 4	7	0	0	0.5	.	●△✳ tagsüber öfter
30	50.9	47.4	47.9	3.3	7.3	4.1	8.9	2.5	5.0	4.6	5.5	86	60	90	W 5	SW 7	W 4	10	10	10	1.9	.	● sch. tagsüber öfter
31	48.7	51.7	51.7	3.1	7.3	2.1	8.5	1.5	5.3	4.8	4.4	92	63	82	W 4	W 6	SW 1	10	8	0	1.6	.	●1 $3\frac{1}{2}$a, 5^a
Mittel	54.6	54.4	54.6	2.3	7.8	4.3	8.9	0.9	5.0	5.3	5.5	90	67	87	2.0	3.3	2.1	7.0	6.7	4.5	35.9		

Alle Angaben nach Ortszeit

März — Breslau — 1912

$H_b = 147.0$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51° 7'$ N $\lambda = 17° 2'$ E $= 1^h 8^m 8^s$ $H = 118$ m h_t (ohne Gehäuse) $= 28.7$ m $h_r = 1.5$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm +			Lufttemperatur C°					Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Max.	Min.	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	7a	
1	51.7	53.1	52.1	6.4	10.2	6.9	11.0	3.2	5.9	7.0	6.6	82	76	89	SW 1	W 2	S 2	$1^1_{\odot}$	9^1	7^1_{-}	.	.	$\frown^0$a, $\equiv^1$ abd., $\cup\supset$ abd. zeitweise
2	47.3	46.1	47.0	5.9	10.8	9.0	11.0	3.9	6.2	7.6	7.5	89	78	88	SE 2	SW 2	W 2	10^1_{-}	$10^1_{\odot}$	$10^1_{\odot}$	.	.	$\equiv^1$ a, $\bullet^0$ a–n oft
3	47.1	44.1	42.6	3.9	13.1	10.5	13.7	3.1	5.7	7.1	7.2	94	63	76	S 2	SE 3	S 2	$1^1_{-\odot}$	$4^0_{\bullet}$	9^0	1.3	.	$\equiv^0$ a, $\cup\supset$ abd.
4	43.0	45.6	46.6	7.9	6.9	7.1	10.5	6.3	7.0	7.4	6.5	88	100	87	W 3	NW 2	S 1	10^1_{-}	$10^1_{\bullet}$	9^1	.	.	$\equiv^0$ a, $\bullet^0$ $7\frac{1}{2}$a–5p
5	43.8	40.8	40.3	3.6	11.9	8.5	12.1	2.6	5.4	6.1	6.6	91	58	80	SE 2	SW 3	SW 3	$3^1_{\odot}$	6^1	0	**6.7**	.	$\equiv^1 \frown^1$ fr., tr. $\bullet^0$ $2\frac{1}{2}$–$7\frac{1}{2}$p
6	39.1	39.4	40.7	8.1	11.1	8.5	12.0	5.7	6.2	6.1	5.1	77	61	61	S 2	SW 3	SW 2	9^1	8^1	10^1	1.3	.	$\frown^0$ fr.
7	42.1	43.7	46.1	4.5	8.5	6.2	9.2	3.6	5.0	5.4	5.1	80	65	72	SW 3	W 3	W 2	3^1	9^1	0	.	.	tr. $8\frac{1}{2}$a, $\bullet^1$ $2\frac{1}{2}$–$2\frac{1}{2}$p
8	49.2	49.7	50.0	2.2	6.9	3.9	7.2	1.7	4.8	5.5	5.5	89	74	91	NW 2	NW 2	C	7^0	10^0	0	?	.	$\smile^1$ fr., ∞ a
9	51.0	51.3	51.9	2.2	6.7	4.6	7.4	1.0	5.1	4.7	5.2	95	63	81	NW 1	N 2	E 3	10^2_{-}	8^1	9^1	.	.	$\equiv^1$ fr.
10	52.1	51.5	50.9	3.9	8.5	4.4	9.4	3.2	5.3	5.1	5.5	88	61	88	E 2	E 2	SE 2	9^1_{-}	10^1	0	.	.	$\equiv^0$ fr.
11	49.3	49.4	51.7	2.6	3.3	2.1	4.4	0.8	4.5	5.1	4.7	81	88	89	E 2	E 2	NE 2	10^1	$10^1_{\bullet}$	$10^1_{\bullet}$	.	.	fl. 8a, $\bullet^{0\text{-}1}$ tagsüber oft
12	55.2	57.0	**58.6**	0.5	2.1	0.8	2.4	−0.3	4.3	3.7	**3.1**	89	70	64	NW 2	NW 2	NW 2	10^1_{-}	10^1	10^1	2.2	.	$\equiv^0$ a, fl. 7–8a
13	**58.6**	57.7	56.7	0.5	3.5	−0.3	3.9	−0.8	**3.1**	3.4	3.7	65	58	82	W 1	W 2	SE 2	10^1	$4^1_{\odot}$	0	0.0	.	
14	54.7	53.5	53.0	−2.2	6.9	3.6	8.3	**−2.8**	3.7	4.6	4.3	94	61	73	SE 2	SE 2	E 2	$3^0_{\odot}$	8^1	10^1	.	.	$\equiv^1 \smile^1$ fr.
15	53.6	52.4	51.1	−2.0	5.0	0.6	5.6	**−2.8**	3.6	3.2	3.7	90	49	77	E 2	E 2	E 3	$0_{-\odot}$	$0_{\odot}$	0	.	.	$\equiv^1 \smile^1$ fr.
16	48.5	45.7	45.7	−1.1	6.5	3.5	7.4	−2.3	3.6	4.6	4.7	85	63	80	E 3	SE 3	S 3	7^1_{-}	10^0	$10^1_{\bullet}$	.	.	$\equiv^0 \smile^0$ fr., $\bullet^0$ 5–$6\frac{1}{2}$p, 7p–n
17	45.3	45.1	44.4	2.3	6.3	5.3	6.9	0.7	4.7	4.5	4.4	87	63	65	SW 1	NW 1	SE 2	10^1	9^1	10^1	2.7	.	$\times$ n, $\bullet^0$ 8^a
18	42.0	38.8	36.5	−0.7	8.3	4.1	8.5	−1.8	4.1	4.6	5.0	94	56	82	SE 2	S 2	SE 2	$0_{-\odot}$	9^1	6^1	.	.	$\equiv^1 \smile^1$ 7^a
19	**33.2**	34.2	38.6	2.7	12.3	7.1	12.5	0.2	5.1	6.2	5.8	92	58	76	SE 2	SW 3	SW 2	10^0_{-}	$7^1_{\odot}$	4^1	.	.	$\equiv^{0\text{-}1} \frown^0$ a, $\bullet^0$ 8–9^a
20	42.8	43.0	41.8	3.3	12.8	8.6	13.1	2.3	4.6	4.3	5.8	80	**39**	69	S 3	S 5	S 2	$0_{\odot}$	9^1	8^0	0.1	.	
21	39.8	40.9	41.3	2.9	7.0	5.2	9.0	0.9	5.6	5.8	5.3	100	78	80	NW 3	W 3	SE 1	$10^1_{\bullet}$	9^1	0	2.0	.	$\bullet^0$ n–0p, $\times$ fl. $9\frac{1}{2}$a
22	41.0	40.2	39.8	4.6	11.5	7.7	11.5	2.7	5.0	5.8	6.4	78	57	82	SE 2	SE 3	SE 2	10^1	10^0	10^1	3.8	.	∞ a, $\bullet^0$ 6–$8\frac{1}{2}$p
23	41.2	42.6	44.1	4.6	11.3	7.9	12.0	3.2	5.7	5.8	5.6	90	57	70	W 2	W 2	W 2	$8^1_{\odot}$	$5^1_{\odot}$	3^1	0.7	.	$\equiv^1$ fr., $\cup$ 7p
24	42.8	40.6	43.1	5.4	12.6	11.3	13.0	2.7	5.3	5.2	6.5	79	48	65	SE 1	SE 2	SE 1	$0_{\odot}$	9^1	10^1	.	.	∞ fr.
25	50.0	53.0	55.1	6.8	11.3	9.6	12.1	5.5	6.5	6.5	6.4	88	66	72	NW 2	W 2	W 2	8^1	9^1	9^1	.	.	
26	57.2	57.5	57.1	9.7	14.7	12.8	15.4	8.3	8.0	8.4	**8.9**	89	67	81	W 2	W 2	W 2	10^1_{-}	$8^1_{\odot}$	9^1	.	.	$\equiv^0$ a, tr. 5^p
27	53.6	48.8	44.4	11.1	18.5	14.3	**19.2**	8.9	8.2	7.2	7.8	83	46	64	SW 2	SW 3	W 2	4^1	7^1	10^1	.	.	$\bullet^1$ 9^p–n, $\swarrow^1$ i. NW $8\frac{1}{2}$p–n
28	46.6	45.8	45.1	6.7	11.6	8.8	14.6	5.4	5.5	6.0	6.6	75	59	78	W 4	W 4	W 4	$1^0_{\odot}$	8^1	10^1	0.9	.	n, tr. $5\frac{1}{2}$p, $\bullet^0$ 7^p
29	44.4	45.8	47.9	8.0	8.3	4.4	10.2	3.2	5.3	4.1	4.6	66	50	74	W 4	W 6	W 5	9^1	8^1	3^1	.	.	n, tr. $8\frac{1}{2}$a, p öfter
30	47.3	43.8	44.4	4.7	10.1	4.4	11.0	2.6	4.0	3.7	4.8	63	40	77	W 4	W 5	W 3	8^1	$7^1_{\odot}$	10^1	.	.	$\bullet^0$ $5\frac{1}{2}$–$6\frac{1}{2}$p
31	44.3	46.0	44.2	3.9	7.6	5.5	9.1	1.3	4.7	4.1	4.6	78	52	68	W 4	W 4	SE 2	$8^1_{\odot}$	$5^1_{\odot}$	8^0	0.4	.	$\bullet^1 \triangle^1$ 9–$9\frac{1}{2}$a, $\frown$ 7^a, $\supset\cup$ abd.
Mittel	47.0	46.7	46.9	4.0	9.2	6.4	10.1	2.3	5.2	5.4	5.6	84	62	77		2.3			2.7		6.4	7.9	6.6	22.1		

März — Berlin (Krankenhaus am Urban) — 1912

$H_b = 38.0$ m $C_g = +0.5$ mm $\varphi = 52° 30'$ N $\lambda = 13° 25'$ E $= 53^m 40^s$ $H = 35$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

1	60.4	61.4	58.9	8.1	10.7	8.4	9.8	7.6	7.5	6.1	6.5	92	63	79	W 3	W 2	SE 3	10^1	$7^1_{\odot}$	9^1	1.5	.	$\bullet^0$ 7–$10\frac{1}{2}$a
2	53.5	54.2	56.7	8.0	11.3	8.0	11.8	7.4	7.4	8.3	7.1	92	83	89	S 3	SW 3	W 2	10^1	10^1	6^1	0.5	.	$\bullet^0$ 7^a–1^{35}p, 4–5p
3	53.2	50.6	50.5	4.2	12.6	9.4	13.0	3.7	5.4	6.8	8.4	87	62	95	S 3	S 3	S 1	7^0	10^1	10^1	2.6	.	$\bullet^0$ $4\frac{1}{2}$–$9\frac{1}{2}$p m. U., $11\frac{1}{2}$p–n
4	52.7	53.9	53.5	7.4	10.1	6.8	9.8	6.3	6.7	6.2	6.0	87	67	81	SW 1	SW 3	SW 2	10^1	10^1	1^1	1.9	.	$\bullet^0$ n–$1\frac{1}{2}$a
5	48.4	46.2	45.9	5.2	8.1	7.8	11.2	3.3	5.8	6.6	6.5	87	82	82	SW 3	SW 3	SW 3	5^1	$9^1_{\odot\equiv}$	8^2	1.9	.	$\bullet^1$ 3^{20}–$5\frac{1}{2}$a, $\bullet^0$ $5\frac{1}{2}$–$7\frac{1}{2}$p, $8^{40\text{-}55}$, 1)
6	45.7	46.5	48.2	6.5	9.2	6.2	11.5	3.9	6.5	5.2	5.6	89	60	78	SW 2	SW 5	SW 5	5^1	8^1	10^1	1.6	.	$\bullet^0$ $1^{20\text{-}30}$p, $4^{10\text{-}30}$, $5^{10\text{-}30}$, $9^{30\text{-}50}$, 2)
7	49.7	51.6	54.5	3.9	8.2	5.2	9.3	3.4	5.4	5.5	6.0	89	**68**	90	SW 2	SW 2	W 1	4^1	9^1	$9^1_{\bullet}$	0.8	.	$\bullet^0$ 1^{40}–2^p, $3^{15\text{-}30}$, $11^{25\text{-}35}$, $\bullet^1$ 3)
8	58.5	59.1	59.5	4.9	8.1	5.5	10.0	4.4	5.8	5.1	5.4	90	63	80	W 1	S 2	E 1	10^1	$4^0_{\odot}$	0	3.8	.	$\bullet^0$ 0^{40}–1^{50}a, $8^{15\text{-}30}$a
9	60.1	60.7	60.9	2.6	9.9	5.5	11.7	1.8	4.6	4.5	4.3	84	49	64	S 1	S 2	SE 3	10^0	$8^0_{\odot}$	1^0	0.1	.	$\smile^0$ n–8^a
10	61.3	60.0	59.5	0.9	9.3	5.4	9.7	0.8	4.6	4.9	5.0	93	55	75	SE 2	SE 4	E 4	8^0	$7^0_{\odot}$	1^0	.	.	$\smile^1$ n–$7\frac{1}{2}$a
11	60.0	60.6	63.3	1.5	7.1	2.6	7.5	1.3	4.5	4.4	3.9	88	58	70	E 3	E 3	NE 3	7^0	$8^1_{\odot}$	9^1	.	.	
12	66.2	67.5	**68.4**	0.9	2.8	2.5	3.6	0.5	**2.9**	3.4	3.7	60	60	67	N 2	N 2	SW 1	9^1	10^1	10^1	.	.	
13	68.1	66.6	65.0	−0.5	7.5	6.9	8.7	**−1.2**	3.4	3.8	4.0	76	49	54	SW 1	S 2	**S** 3	5^0	$2^0_{\odot}$	8^1	.	.	$\smile^1$ n–$8\frac{1}{2}$a
14	62.6	61.2	61.7	3.3	10.6	7.7	11.3	3.3	5.1	6.3	6.3	88	66	81	S 2	S 2	SE 2	10^0	10^1	10^1	0.0	.	$\bullet^0$ 4^{55}–$5\frac{1}{2}$a, 3^{45}–7^{45}p, $8^{30\text{-}40}$p
15	62.0	59.7	58.7	1.8	12.6	4.7	12.7	1.5	4.7	4.9	3.9	90	45	60	S 1	SW 2	E 3	10^0	$7^0_{\odot}$	2^0	0.2	.	$\frown^1$ n–$8\frac{1}{2}$a
16	54.7	52.9	52.8	0.9	3.6	3.4	4.7	0.6	3.5	5.0	5.5	71	85	94	SE 3	SE 3	S 2	10^0	$10^1_{\bullet}$	$10^1_{\bullet}$	.	.	$\bullet^{0\text{-}1}$ $0\frac{1}{2}$p–n
17	54.1	54.0	53.1	2.0	5.4	3.0	6.6	1.8	4.9	5.3	5.1	92	79	90	SW 1	S 2	SE 2	10^1	10^1	1^0	**8.5**	.	$\bullet$ n–0^{50}a
18	49.5	45.5	43.3	0.9	9.9	7.2	10.3	0.4	4.4	4.7	5.3	90	51	70	SE 2	S 4	SE 3	8^1	$8^1_{\odot}$	9^1	.	.	$\smile^0$ n–8^a
19	**39.9**	41.1	45.7	4.7	8.4	6.8	11.5	4.1	5.7	6.5	6.5	88	79	88	SE 3	SW 1	W 1	7^1	$9^1_{\bullet}$	$10^2_{\bullet}$	0.1	.	$\bullet^0$ $4\frac{1}{2}$–5^{50}a, $11^{15\text{-}20}$a, 0^{10}–2^{25}p, 4)
20	49.4	49.9	50.6	4.7	11.5	7.2	11.6	2.7	4.3	4.7	5.8	67	47	76	S 2	SW 3	S 1	8^2	$8^2_{\odot}$	10^1	2.1	.	$\bullet^0$ $2\frac{1}{2}$–3^p
21	50.7	49.7	47.1	3.9	9.4	7.0	10.5	3.5	5.1	4.0	4.5	85	45	60	NW 1	W 1	S 3	8^1	$6^1_{\odot}$	10^1	.	.	$\bullet^{0\text{-}1}$ 9^{20}p–n
22	46.1	46.8	48.1	7.0	14.2	8.2	14.2	6.5	5.5	5.1	6.8	74	**42**	84	SW 2	SW 3	S 3	$7^1_{\odot}$	$4^1_{\odot}$	1^0	1.4	.	$\bullet^{0\text{-}1}$ n–2^{50}a, $\cup 8^p$
23	50.3	50.9	52.7	3.7	12.4	6.3	12.6	3.1	5.5	5.6	5.7	92	52	80	SW 2	SW 3	SW 3	$3^0_{\odot}$	$7^0_{\odot}$	0	.	.	$\frown$ n–9^a
24	50.6	48.8	53.7	1.9	11.8	8.4	11.8	0.6	4.9	5.6	7.0	93	53	85	NE 1	SE 4	NW 2	9^1	$8^1_{\odot}$	$10^1_{\bullet}$	.	.	$\frown$ n–9^a, $\bullet^0$ 7–9^{55}p
25	59.6	61.6	64.0	7.3	12.9	11.3	13.6	6.8	6.9	5.6	8.1	91	50	81	W 1	W 2	W 2	10^1	$9^0_{\odot}$	10^1	0.4	.	
26	65.9	66.3	65.5	10.5	16.8	13.0	17.3	9.8	8.9	9.0	**9.3**	94	63	83	SW 1	W 2	SW 1	10^1	$8^1_{\odot}$	2^1	0.1	.	$\bullet^0$ $5\frac{1}{2}$–6^{10}a
27	61.3	56.2	56.2	10.2	18.3	9.2	**18.6**	9.2	8.4	7.6	5.7	91	48	65	SW 1	SW 2	W 5	9^1	$9^1_{\odot}$	1^0	.	.	$\frown^1$ n–9^a, $\bullet^1$ $5^{15\text{-}40}$p, $\swarrow^0$ $5^{8\text{-}30}$p
28	55.5	55.1	53.3	7.5	10.0	9.6	11.8	6.5	6.0	6.2	7.9	77	68	88	W 2	SW 3	SW 4	$7^1_{\odot}$	10^1	$10^1_{\bullet}$	1.6	.	$\bullet^0$ 3^{20}–4^{25}p, 5^{25}–6^{45}, 7^{25}–10^{30}, 5)
29	55.2	56.2	57.5	5.5	6.2	5.6	9.8	3.4	5.3	5.1	4.7	79	72	68	W 5	NW 6	W 5	$3^0_{\odot}$	$10^1_{\bullet}$	7^2	0.8	.	$\bullet^0$ $0\frac{1}{2}$–1^p, $7^{40\text{-}45}$, $\bullet^0$ ▲ $1^{15\text{-}30}$, 6)
30	54.0	51.0	52.2	4.7	8.0	4.9	9.0	4.5	4.5	4.9	4.8	70	61	74	SW 3	W 6	W 5	$8^0_{\odot}$	$8^2_{\odot}$	2^1	1.5	.	$\bullet^0$ $10^{10\text{-}35}$a, $11^{10\text{-}15}$a, 0^{40}–1^{15}p, 7)
31	53.9	54.2	50.3	3.4	9.5	8.1	10.5	2.9	4.8	4.0	4.9	82	45	60	W 4	W 4	S 2	10^2	$8^1_{\odot}$	10^1	1.3	.	$\bullet^0$ n–0^a, 0^{40}–2, 4^{30}–5^{45}, 9^{45}–10^{45}a
Mittel	55.3	54.8	55.2	4.4	9.9	6.8	10.8	3.7	5.4	5.5	5.8	85	60	77		2.1			2.9		2.6	8.0	8.1	6.4	32.7		

Alle Angaben nach Ortszeit

Berlin: 1) $\bullet^1$ 1^{10}–9^{25}, $\swarrow^1$ i. S 1^{35}–$2\frac{1}{2}$p 2) $\frown$ 5^{25}p 3) 6^{30}–10^{50}p 4) $3^{30\text{-}50}$, $5^{15\text{-}30}$, 6–6^{20}, $6\frac{1}{2}$–$11\frac{1}{2}$p 5) 10^{55}–11^{15}p 6) $2^{5\text{-}25}$p 7) 4^{55}–5^{15}, 11^{50}p–n

März — Erfurt (Hochheim) — 1912

$H_b = 219.1$ m $C_g = +0.4$ mm, unter 710.0 mm $= +0.3$ mm $\varphi = 50° 58'$ N $\lambda = 11° 4'$ E $= 44^m 16^s$ $H = 217$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm + 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Max.	Min.	Dampfspannung mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proz. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm 7a	Schneedecke cm 7a	Bemerkungen
1	46.9	44.5	41.4	6.9	12.9	11.0	13.4	4.8	5.9	5.9	6.8	79	53	70	C	SSW 3	S 3	8^2	$8^2_{\odot}$	9^2	0.7	.	● n, ∞ fr.
2	37.3	40.7	41.1	9.4	12.4	7.1	13.4	6.8	8.1	6.9	6.0	91	64	79	SSW 3	WSW 4	SW 2	$10^1_{\bullet}$	$6^2_{\odot}$	8^0	1.4	.	● n–7^{22}a, 8^{20-40}a, ⌓^{0} III
3	35.7	34.1	35.6	5.4	12.3	8.2	15.0	5.2	5.4	6.9	6.2	80	65	76	N 3	SSW 6	SW 4	3^1	9^2	10^1	0.3	.	⌓ fr., ● tr. 3–6p
4	37.9	38.8	37.5	4.3	8.3	5.3	10.6	3.8	5.8	6.0	5.2	92	74	77	SSW 3	SW 3	SSW 6	6^2	9^2	1^0	0.1	.	⌓^{2} fr., ◠ 5^5p
5	33.4	30.1	31.4	4.6	11.7	6.4	12.9	3.9	5.8	6.1	4.9	91	59	68	WSW 4	SSW 6	SW 4	$10^1_{\bullet}$	5^2	2^1	4.0	.	●$^{0-1}$ n–8^{1}a, ◠ 5^{20}p
6	31.1	31.5	33.2	5.8	8.1	5.0	10.4	4.1	5.2	6.0	5.5	75	75	84	SW 4	SSW 6	SW 3	8^2	8^2	9^2	3.1	.	
7	35.2	37.1	40.1	4.2	8.4	2.1	9.2	1.8	5.4	4.9	4.8	88	60	90	SW 3	SW 4	SW 4	9^2	$8^2_{\odot}$	0	0.3	.	●^{0} n, 7^{43-55}a, $3-3^1$p, ⌓ abd.
8	43.4	42.6	42.9	2.6	10.1	1.0	10.6	0.6	5.1	**3.7**	4.3	92	40	88	SW 2	SW 2	SW 3	$4^2_{\blacksquare}$	$4^2_{\odot}$	0	0.9	.	● n, ≡^{0} fr., ⌓^{1} abd.
9	42.9	42.3	42.0	2.3	11.0	3.1	12.9	−0.1	3.9	**3.7**	**3.7**	71	**38**	65	SSW 1	SSW 1	W 1	3^1	$2^2_{\odot}$	0	0.0	.	⌊^{1}∞ fr.
10	41.5	39.7	39.8	1.5	8.9	4.1	11.0	−0.1	3.9	5.3	4.6	77	62	75	E 1	ENE 4	NE 2	5^0	10^9	0	.	.	⌊^{0} fr., ∞ tagsüber
11	41.2	43.1	45.4	−1.2	3.6	4.0	4.4	−2.5	4.1	5.1	5.4	98	86	88	C	E 1	C	$10^2_{\blacksquare}$	10^1	10^2	.	.	≡^{2}⌊^{2} fr., ∞ p
12	48.5	49.8	50.5	2.6	7.5	−0.3	8.6	−0.6	5.0	4.5	4.0	90	58	89	ENE 3	SE 2	SW 3	$10^2_{\blacksquare}$	$2^1_{\odot}$	0	.	.	≡^{0} ⌓^{1} fr., ⌓^{0} abd.
13	**51.1**	49.8	48.1	−2.6	7.1	5.4	9.0	**−3.8**	**3.7**	5.7	5.4	98	75	80	SW 3	NE 1	SW 3	$10^0_{\blacksquare}$	10^1	6^0	.	.	≡^{0}⌊^{2} fr., ∞ p-abd., ⌓^{0} abd.
14	45.6	44.6	44.7	5.7	9.6	6.7	10.2	3.4	5.8	6.7	6.7	85	75	92	SW 3	SW 3	SW 2	9^1	10^2	9^2	0.2	.	● n, ∞ fr., ⌓^{0} abd.
15	43.9	41.4	39.2	3.1	11.1	7.9	11.4	2.5	5.6	6.5	6.1	98	65	77	SSW 2	SW 4	S 2	7^2	9^2	6^1	0.0	.	≡^{2}⌓^{1} fr., ∞ p, ⌓^{0} abd.
16	35.6	36.6	37.8	7.8	6.5	0.5	8.8	0.1	6.2	5.0	4.3	78	69	91	SSW 3	SW 5	SW 3	10^1	9^2	0	0.1	.	●^{0} n, 7^{20}–10^{35}a, 3^{25-35}p, 5^{22-37}, [1]
17	38.3	36.7	34.7	1.6	8.9	5.5	9.5	−0.2	4.6	4.7	4.4	90	55	66	SW 2	SW 3	SSE 3	8^2	$7^2_{\odot}$	8^2	3.2	.	✳ n, ∞ fr.
18	29.7	26.5	24.2	4.6	10.1	8.9	12.0	3.4	4.3	5.3	5.6	67	58	65	SSE 4	S 4	SSE 4	9^1	9^2	10^2	.	.	
19	**22.0**	26.8	32.3	7.8	8.1	2.6	9.2	2.3	5.8	5.5	4.8	73	68	87	SSW 6	SSW 6	SW 3	7^2	9^2	0	.	.	✳^{0} 7^{20-25}a, 11^{10-28}a, 4^{43}–5^{37}p
20	33.2	33.7	34.8	4.6	8.8	4.0	9.7	**2.1**	4.4	4.3	5.0	70	50	82	S 2	SSW 4	NE 1	$5^2_{\odot}$	10^2	10^2	1.3	.	⌓^{2} fr.
21	34.9	32.8	29.8	−0.2	8.3	7.0	9.7	−1.9	4.4	4.1	5.7	96	50	76	SW 2	SSW 5	SSW 5	$2^1_{\odot}$	8^2	10^2	.	.	≡^{0}⌊^{2} fr.
22	29.8	30.7	32.4	7.4	11.1	5.8	13.1	5.2	5.8	4.8	5.5	75	49	79	SSW 5	SSW 5	SW 3	$5^1_{\odot}$	9^2	0	.	.	
23	35.4	36.9	37.2	5.9	10.0	4.7	11.1	1.1	5.5	5.2	5.7	79	57	88	SW 4	WSW 5	SSW 3	8^2	$7^2_{\odot}$	10^2	0.0	.	⌓^{2} fr., ●^{0} 1^{26-28}p, 4^{28-35}, 5^{26-6}p
24	31.8	31.7	38.8	5.6	7.5	7.3	7.8	3.6	5.6	6.3	6.9	82	81	91	S 3	S 2	WSW 3	10^2	10^2	9^2	1.2	.	● n, 7^{10}–1^1p
25	44.7	46.0	49.1	7.0	10.6	10.0	11.5	4.5	6.6	7.9	8.5	88	83	93	SW 3	SW 4	SW 3	10^1	10^1	10^2	3.6	.	∞ fr., ●^{0} 5^{25}–7p
26	50.9	50.9	49.9	10.4	15.6	10.8	16.2	9.3	**8.9**	**8.9**	8.6	94	67	88	SW 2	SSW 3	SW 3	$10^1_{\blacksquare}$	9^2	6^1	0.1	.	≡^{0} fr., ∞ p, ⌓^{2} abd.
27	46.3	42.4	43.6	8.8	18.5	8.2	**19.2**	6.2	7.8	7.7	5.7	92	49	70	SSW 3	WSW 4	W 3	$3^1_{\odot}$	$4^2_{\odot}$	6^1	.	.	≡^{0} ⌓^{2} fr., ●^{2} 4^{48-53}p, 5^{29-32}, [2]
28	42.6	41.7	41.5	6.7	10.3	9.4	10.3	5.3	6.4	6.7	7.3	87	71	83	SW 4	WSW 4	SW 5	$10^0_{\bullet}$	9^2	10^2	1.5	.	●^{0} n–11^a
29	42.1	42.8	45.4	6.1	10.5	2.2	10.8	2.2	6.0	4.3	4.1	85	45	76	SW 3	W 5	SW 3	$4^1_{\odot}$	$3^2_{\odot}$	0	2.6	.	● n, 3^{2-17}p, 5^{48-51}p, ⌓^{1} abd.
30	40.9	39.3	39.9	4.5	7.2	2.7	8.8	1.0	4.2	4.9	4.5	67	61	80	SW 4	W 5	SW 5	$8^2_{\odot}$	$9^2_{\bullet}$	2^9	0.1	.	⌊^{1} fr., ●^{1} 2–2^1p, 2^{21-31}, △^{2} [2^{16-21}p
31	40.7	38.8	32.3	4.1	11.4	8.4	11.9	0.7	4.9	4.3	4.5	79	43	54	SW 4	SSW 3	S 2	9^2	8^0	10^2	**4.4**	.	✳● n
Mittel	39.2	38.9	39.2	4.8	9.9	5.6	11.1	2.4	5.5	5.6	5.5	84	61	80	2.9	3.8	3.0	7.4	7.7	5.5	29.1		

März — Helgoland — 1912

$H_b = 43.7$ m $C_g = +0.6$ mm $\varphi = 54° 10'$ N $\lambda = 7° 51'$ E $= 31^m 24^s$ $H = 39$ m h_t (Hütte) $= 2.1$ m $h_r = 1.0$ m

1	57.9	57.0	53.8	3.9	5.9	6.5	7.7	3.3	5.8	6.5	6.7	95	93	92	WSW 3	WSW 3	WSW 3	$10^2_{\blacksquare}$	10^1	8^1	1.5	.	≡^{1} 5^1–10^a
2	49.1	51.3	51.6	3.5	6.5	6.6	7.1	3.5	5.8	6.7	7.1	98	92	97	SW 3	SSW 4	SW 3	$10^2_{\blacksquare}$	$3^2_{\odot}$	10^1	.	.	≡^{1} fr.
3	45.5	45.9	47.0	5.1	6.9	4.6	8.4	4.4	5.9	6.6	5.8	90	88	91	S 4	WSW 3	SW 3	10^2	$7^1_{\odot}$	10^1	.	.	●^{1} 8–11^a, ●^{2} 8p–n öfter
4	49.4	50.1	45.7	4.1	5.1	5.1	6.3	3.9	5.6	5.6	6.0	91	86	91	SW 3	WSW 3	SW 3	$4^0_{\odot}$	10^1	$10^2_{\bullet}$	6.6	.	●^{0} 9p–n
5	39.1	37.0	39.1	4.7	5.3	4.8	5.8	4.0	6.1	6.2	5.8	96	93	90	SSW 4	SW 5	WSW 6	10^2	10^2	10^1	2.5	.	●^{0} tagsüber öfter
6	39.7	41.7	43.2	3.5	5.0	4.1	5.5	3.3	5.8	5.6	5.6	98	86	91	SW 4	W 3	WSW 4	10^2	$8^1_{\odot}$	$10^2_{\bullet}$	**8.0**	.	●^{1} n, 9p–n
7	47.3	50.9	54.3	3.5	4.2	3.3	5.0	3.2	5.7	5.7	5.5	97	93	95	NW 2	WNW 3	WSW 2	6^1	$6^1_{\odot}$	5^1	1.0	.	
8	55.6	56.3	55.8	3.5	4.7	4.1	6.2	2.7	5.7	6.0	5.8	97	94	94	WSW 2	SW 3	S 3	3^0	$8^0_{\odot}$	3^1	.	.	⌓^{2} n, ≡^{1} 1^1p
9	55.2	56.8	56.9	3.5	8.5	4.3	9.2	3.4	5.7	6.1	5.7	97	74	91	SSW 4	SSW 1	ESE 2	9^1	$3^0_{\odot}$	3^1	.	.	
10	57.2	56.6	56.9	3.1	5.8	4.5	6.4	2.7	4.9	5.5	5.0	86	79	80	SE 3	E 4	E 4	6^1	$8^0_{\odot}$	10^2	.	.	
11	58.8	61.3	63.5	2.7	4.7	1.5	5.1	1.3	4.7	4.6	4.2	84	71	82	E 4	E 4	E 4	9^1	2^1	1^1	.	.	
12	66.6	**67.4**	67.1	0.9	5.0	2.7	5.8	**0.2**	**3.7**	3.9	4.2	76	**59**	75	E 2	S 2	SSE 2	6^1	$1^0_{\odot}$	1^0	.	.	
13	64.9	62.8	60.4	3.1	5.1	4.5	5.6	1.6	5.1	6.1	6.2	89	93	99	SW 2	SSW 3	S 3	10^2	10^2	$10^2_{\bullet}$	.	.	●^{0} 2^1p–n
14	58.9	59.5	59.6	4.3	6.5	7.1	7.4	4.2	5.9	7.2	7.6	95	99	100	SW 2	WSW 1	SSW 1	$10^2_{\blacksquare}$	$10^2_{\blacksquare}$	$10^2_{\blacksquare}$	2.7	.	≡^{1} n–n
15	57.9	55.9	52.1	4.5	6.4	6.0	8.4	4.2	5.9	6.9	6.7	94	96	97	SSE 2	S 2	SSE 2	$10^2_{\blacksquare}$	$10^2_{\blacksquare}$	10^2	.	.	≡^{1} n–3p
16	48.9	49.8	49.9	4.2	5.5	3.8	6.3	3.6	6.1	6.1	5.6	89	90	92	SSE 3	SSW 2	SW 3	10^2	10^2	10^1	2.3	.	●^{0} n
17	50.4	50.1	48.6	3.7	7.2	5.2	7.4	2.4	5.6	5.7	5.3	94	75	80	SW 3	S 2	S 2	10^2	$3^0_{\odot}$	10^1	.	.	≡^{1} 8^1–9^a
18	42.3	39.5	37.2	3.6	5.4	4.7	5.8	3.6	5.5	5.9	5.8	92	87	91	ESE 4	SE 3	SW 3	10^2	10^2	$10^2_{\bullet}$	.	.	●^{0} 8^1p–n
19	**33.9**	37.1	41.6	4.5	5.3	4.2	6.3	4.0	6.0	6.1	5.8	96	91	94	ESE 4	W 4	WSW 3	3^1	10^1	4^1	2.1	.	●^{1} 9^1–9^1p
20	43.0	44.4	47.6	4.2	4.7	2.5	5.8	1.7	6.1	5.3	5.0	99	83	90	SW 3	WSW 3	SW 1	9^1	10^2	10^2	1.1	.	●^{0} p öfter, ●^{1} 8^1–9p
21	47.5	44.1	38.7	2.1	6.6	3.2	7.3	1.7	4.7	5.4	5.3	89	75	92	SSW 2	SSE 3	SSE 4	1^0	$4^0_{\odot}$	10^2	1.3	.	●^{1} p–n öfter
22	38.7	40.4	42.0	4.7	6.7	4.8	7.4	3.0	6.4	6.0	5.7	100	81	88	SW 3	SSW 4	SW 4	$10^2_{\bullet}$	$10^2_{\bullet}$	10^2	6.3	.	●^{1} n, a–p öfter
23	45.2	48.6	50.3	4.7	3.1	3.5	5.4	3.0	5.4	4.8	5.2	84	84	88	SW 3	WNW 5	C	6^1	$10^2_{\bullet}$	0	4.0	.	●^{1} böen n–4^p
24	47.1	50.0	54.3	2.9	5.4	3.6	6.1	2.4	5.2	4.6	5.3	92	68	89	ESE 2	E 1	C	9^1	$2^0_{\odot}$	3^1	1.6	.	●^{1}
25	56.7	59.4	62.3	3.9	6.4	6.9	7.7	3.2	5.4	7.0	7.3	89	97	99	SW 2	W 2	WSW 2	$10^2_{\bullet}$	$5^0_{\odot}$	$10^2_{\blacksquare}$	.	.	≡^{1} a–n
26	63.8	64.5	63.3	5.7	8.0	7.1	**8.7**	5.6	6.6	**7.8**	6.8	96	97	91	WSW 2	WSW 2	WSW 2	$10^2_{\blacksquare}$	$6^1_{\odot}$	10^1	.	.	≡^{1} n–mtg.
27	56.8	55.0	55.0	7.2	7.0	6.0	8.4	5.8	6.8	6.3	6.0	89	84	86	SW 3	W 4	W 5	10^2	$7^0_{\odot}$	3^1	.	.	
28	54.5	52.7	53.8	5.1	5.9	5.5	6.4	4.6	5.8	6.9	6.3	89	99	93	W 3	W 4	NW 3	3^1	$10^2_{\blacksquare}$	4^1	.	.	≡^{1} 0^1p–p, ●^{1} 3^1–6^p
29	54.4	55.5	54.8	5.2	5.7	5.9	6.3	4.5	5.8	5.2	5.7	87	75	82	WNW 5	W 6	W 6	7^1	$5^0_{\odot}$	6^1	3.8	.	●^{1} ▲^{1} böen a–n
30	47.5	49.9	50.0	3.3	5.5	4.4	6.4	2.3	5.5	5.3	5.6	95	79	90	W 6	W 6	WNW 4	10^2	$7^0_{\odot}$	5^1	2.6	.	●^{1} ▲^{1} böen 7^a–n, ◹ i. SE 6^1p
31	52.5	49.1	45.3	4.3	7.2	5.9	7.5	3.0	4.8	6.3	5.9	77	83	85	WNW 4	WSW 2	WSW 2	$6^0_{\odot}$	$9^1_{\odot}$	10^1	4.6		
Mittel	51.2	51.6	51.7	4.0	5.8	4.7	6.7	3.2	5.6	5.9	5.8	92	85	90	3.1	3.1	2.9	8.0	7.2	7.3	52.0		

Alle Angaben nach Ortszeit

Erfurt: [1] ✳ ●^{0} 5^{37}–5^1, △^{0} 4^{45-46}, ◠ 5^1p, ∞ abd. [2] ●^{1} 5^{12-15}, ◹^{0} i. WSW 4^{38}–5^1p, ▽ III

März **Münster i. W.** **1912**

$H_b = 64.2$ m $C_g = +0.5$ mm, unter 735.6 mm $= +0.4$ mm $\varphi = 51°\,58'$ N $\lambda = 7°\,37'$ E $= 30^m\,28^s$ $H = 63$ m h_t(Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm +			Lufttemperatur C°					Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag	Schneedecke	Bemerkungen
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Max.	Min.	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	mm 7a	cm 7a	
1	59.4	56.9	52.9	5.5	10.2	7.7	11.4	5.1	6.3	6.6	6.7	94	71	86	S 2	S 3	SE 2	3⁰	8⁰◎	1⁰	3.4	.	
2	50.8	54.1	52.0	9.4	11.0	7.8	11.7	6.8	8.2	6.1	6.4	93	62	81	SW 4	SW 4	S 2	9¹	8¹	3¹	3.9	.	● 1 n, 9½–9¾a
3	45.9	46.0	47.6	8.8	10.2	7.2	11.0	6.4	7.0	7.4	6.4	83	79	84	SW 2	SW 2	SW 3	10¹	9½	4¹	0.3	.	● 1 7¼a–0¼p
4	50.7	50.5	46.3	6.6	10.1	6.9	10.5	6.5	6.2	5.5	5.9	85	60	80	SW 2	SW 4	SW 8	10¹	7¹	10²◎	2.9	.	● 1 23-25p, 8⁵–11p
5	41.1	40.5	42.0	7.9	9.5	7.4	9.9	6.2	5.7	6.0	5.3	72	67	69	SW 5	SW 6	SW 4	7¹	10²	10¹	4.5	.	● 1 sch. a–4¼p
6	42.1	43.5	45.6	6.4	4.6	4.3	8.5	4.1	6.6	5.6	5.7	91	89	92	SW 5	W 4	W 3	9¹	10³◎	4¹	3.0	.	● 1 a, p
7	48.2	51.0	54.6	4.1	7.3	4.8	8.8	3.4	5.8	6.2	6.1	95	82	96	SW 3	W 4	SW 2	10²◎	10²	3⁰	4.0	.	● 1 n–p öfter
8	56.8	55.8	54.7	1.4	6.9	5.0	9.0	1.1	4.9	4.9	5.1	96	66	78	SW 2	SW 2	S 2	4¹	8¹◎	0	4.6	.	≡ ⌴ 1 fr., ● 1 0⁵⁵–2¼p
9	54.6	54.6	54.3	5.1	10.6	6.1	12.9	3.4	5.1	5.7	4.6	78	60	66	S 2	S 2	SE 2	10¹	7¹	0	0.9	.	
10	52.6	52.0	52.3	4.1	11.4	8.0	11.6	2.9	**4.3**	5.1	5.9	70	**51**	74	SE 3	E 3	E 2	8¹	4¹◎	0	.	.	
11	54.5	56.0	59.1	4.0	10.8	5.6	11.7	3.8	5.1	5.6	5.7	84	58	83	SE 3	E 3	E 3	7¹	4⁰◎	0	.	.	
12	62.5	63.7	**64.7**	1.1	12.0	5.2	12.9	0.9	4.5	5.5	5.5	91	53	83	NE 2	SE 1	S 2	3¹	5⁰◎	0	.	.	⌴⁰ fr.
13	64.4	62.5	60.6	5.7	10.5	7.2	10.6	4.2	6.1	6.7	6.7	89	70	88	SW 1	SW 2	SW 2	9¹	10¹	10²	.	.	◎⁰ 3⁵⁵–8ᵖ
14	58.5	58.2	58.3	7.6	11.0	9.9	11.9	6.5	7.7	8.4	8.5	99	85	93	SW 2	SW 2	SW 1	10 ▬	8¹	10¹	1.0	.	≡¹ n–8a
15	56.3	53.2	50.0	9.3	13.4	10.1	14.2	9.1	8.7	8.4	7.2	99	73	78	SW 1	S 1	SE 2	10 ▬	9¹	10²	0.4	.	≡⁼¹ n–8¼a, ●¹ 10ᵖ–n
16	49.7	49.9	51.2	5.3	7.1	3.3	10.6	3.2	5.5	5.5	5.3	83	73	91	SW 3	W 3	SW 2	8¹	10¹	10¹	1.0	.	● 1 n, 7²⁵–8½a, 9–11a, 3¹⁰–5¹⁰p
17	50.5	48.7	46.2	1.2	6.8	5.4	7.0	0.8	4.6	5.8	6.1	92	79	92	S 2	S 3	S 2	4¹	10¹	10²	4.2	.	⌴⁰ fr., ●¹ tr. 11¼a, ◎⁰ 3½–8¼p
18	39.8	36.6	**33.2**	4.7	9.6	10.0	10.9	4.3	5.6	6.4	6.5	87	72	71	SE 3	S 4	SE 4	10¹	10²	10¹	1.0	.	◎⁰ 10⁸–n zeitweise
19	33.5	38.4	43.2	6.0	7.5	5.2	10.1	5.0	6.4	6.5	5.1	92	84	77	SW 5	SW 5	W 3	10³◎	10³◎	0	2.0	.	● 1 n–7¾a, 2–6p öfter
20	43.2	45.1	47.5	4.0	6.6	2.4	8.2	2.3	5.3	5.6	4.9	87	77	90	SW 3	SW 4	S 2	6¹	8¹	0	4.8	.	● 1 △ 1 6–6¼a, 7¼–2½p öfter
21	46.6	43.0	38.8	1.4	7.0	5.6	7.9	**0.4**	4.7	5.7	6.3	93	76	93	S 2	SE 5	SW 8	2⁰◎	10³◎	10³◎	1.0	.	⌴¹ fr., ●¹⁻² 0⁵⁰p–n
22	39.2	40.5	44.4	6.9	9.6	7.0	10.5	4.7	5.7	6.6	6.4	76	74	85	SW 4	SW 4	SW 5	7⁰◎	7⁰◎	10³◎	**15.6**	.	● 1 böen 11¼a–3p, 8¼–9½, ⌴ 2¼–2½p
23	48.1	50.3	49.1	6.0	9.0	6.4	9.9	5.8	6.3	5.6	6.0	90	65	84	SW 3	W 3	S 2	8¹	8¹	10¹	5.6	.	● 1 n–6¼a
24	42.7	47.2	53.6	5.9	9.6	8.0	10.4	5.0	6.6	7.4	6.5	94	83	81	S 2	W 2	W 2	10³◎	10¹	10¹	1.1	.	● 1 n–10a
25	57.3	59.1	**62.8**	7.7	11.5	11.4	11.7	5.6	7.6	**10.0**	9.8	96	99	98	SW 2	W 2	W 2	10¹◎	10¹◎	10¹	3.5	.	◎⁰ n–8¼p
26	64.3	63.9	62.6	10.9	17.3	12.6	**18.5**	10.6	9.3	9.7	9.5	95	66	87	SW 2	SW 2	W 1	10¹	7½◎	4¹	1.5	.	
27	58.5	56.9	58.1	9.5	12.6	7.9	16.0	7.7	8.0	8.3	6.6	90	76	83	SW 2	W 4	W 3	7¹	10³◎	2⁰	.	.	⌓¹ fr., ◎¹ 2–2½p
28	56.0	55.2	55.3	8.2	9.9	9.3	9.9	6.4	7.1	8.7	8.1	87	95	93	SW 3	W 3	W 3	10¹◎	10³◎	10²	0.8	.	●⁰ 5a–8¼p [2¼p
29	57.3	58.2	58.5	5.5	9.3	5.4	10.1	5.0	5.7	4.9	5.6	84	85	83	W 3	W 3	W 4	0◎	4⁰◎	0	2.8	.	●⁰ tr. 10⁵⁰n, △² 11³⁴-³⁷a, Böen 11¼a,
30	53.5	53.2	53.6	5.3	6.1	3.6	10.2	3.4	5.4	5.2	5.4	82	74	91	W 4	W 5	W 3	10³◎	7¹	10³◎	0.8	.	●⁰ n–7¾a, △¹ 9³³-⁴⁶a, ●¹ △ ¹ ¹)
31	54.0	49.3	43.1	3.9	10.4	7.6	10.6	2.9	5.5	5.6	5.4	91	59	69	SW 3	SW 4	SE 2	4¹	10¹	10¹	3.6	.	
Mittel	51.4	51.4	51.5	5.8	9.7	6.9	10.9	4.6	6.2	6.5	6.3	88	73	84	2.7	3.2	2.8	7.6	8.3	5.8	78.2		¹) 3²⁵-³³p, ●¹ 8³⁵–10, ◹ i. 8 3²⁷, ◹¹ a. NW 9⁵-¹⁰p

März **Neuwied** **1912**

$H_b = 67.5$ m $C_g = +0.4$ mm, unter 736.7 mm $= +0.3$ mm $\varphi = 50°\,26'$ N $\lambda = 7°\,28'$ E $= 29^m\,52^s$ $H = 65$ m h_t(Gehäuse) $= 2.6$ m $h_r = 1.1$ m

1	60.7	56.6	53.9	5.2	12.5	9.1	12.8	3.0	6.1	6.8	7.9	91	63	91	SW 3	NE 3	SE 2	6⁰	10¹	10¹	2.2	.	∞⁰ fr., ●⁰ tr. 5⁴⁰-⁵⁰p
2	53.7	56.1	52.9	9.9	13.2	9.5	13.7	9.1	8.2	6.9	7.7	90	61	87	SW 3	SW 4	SW 3	10²	5⁰◎	10¹	0.3	.	● tr. 5⁴⁰–6ᵖ
3	47.5	47.5	50.3	8.4	12.5	7.7	12.7	7.0	7.6	7.3	7.0	92	67	90	SE 3	NW 4	NW 5	10³	10¹	7⁰	0.6	.	●⁰ n, ●¹ fr.
4	54.0	52.5	48.7	5.9	10.1	8.8	10.7	5.5	6.3	5.6	7.7	90	61	91	NW 4	NW 5	W 6	2¹	8¹◎	10¹◎	.	.	● tr. 8⁴⁰p–III [⌴ n
5	44.9	44.3	45.0	6.4	13.2	7.2	13.7	6.1	6.7	8.4	6.6	93	74	87	SW 4	SW 4	W 5	10¹	10²	5¹	2.4	.	●¹ n, ●⁰ 7⁴⁰–8⁵a, ◹ i. 8 1¼–3¼a,
6	45.3	46.0	47.0	6.7	9.6	5.3	9.9	5.3	6.6	7.2	5.9	89	81	88	S 5	WSW 6	W 6	7¹	5⁰◎	4¹	0.3	.	◎⁰ 8¹⁰-²⁰a, ●¹ 6³⁵-⁴⁵p, ● böen p
7	50.2	52.6	56.6	3.9	6.5	3.0	8.2	3.0	5.6	6.5	5.2	92	89	92	W 4	NW 4	NW 3	10¹	10¹	1⁰	2.3	.	● sch. n, a, p, ▲¹ 0²⁰-³²p [öfter
8	58.2	56.1	55.3	0.7	9.3	5.0	9.7	0.5	4.5	6.9	5.6	93	78	86	NW 4	S 3	SSW 2	10 ▬	3⁰◎	2⁰	1.9	.	≡¹ ⌴ ¹ fr.
9	54.8	54.3	53.4	4.0	11.4	5.8	11.9	*3.0*	5.5	6.6	6.1	89	66	89	SW 2	SE 3	E 2	7⁰	3⁰◎	2⁰	.	.	
10	52.1	51.3	51.2	5.1	10.2	6.8	11.7	4.3	6.1	5.9	6.2	93	63	84	E 3	E 5	E 2	10⁰	4⁰◎	2⁰	.	.	
11	53.8	56.3	58.9	3.3	8.4	6.5	8.7	2.4	5.2	7.1	6.8	89	86	93	S 2	SW 2	W 3	10⁰ ▬	10¹	10¹	.	.	≡⁰ fr., p, ● 11¹⁰a–0⁴⁰p
12	62.0	63.6	64.9	5.9	9.3	7.3	9.7	5.0	6.5	7.1	6.9	93	81	91	SW 2	C	C	10¹ ▬	10¹	10¹ ▬	2.3	.	●⁰ n, ≡¹ fr., abd.
13	65.2	63.1	61.8	4.8	11.7	8.6	11.8	3.9	5.8	6.6	7.6	90	64	91	SW 3	W 4	S 2	10¹ ▬	5⁰◎	10¹◎	.	.	≡¹ fr., ●⁰ 4⁴⁰-⁵⁰p, 8⁴²p–n
14	59.4	58.7	58.7	8.5	11.6	9.7	12.0	7.0	7.5	8.5	8.5	90	83	94	S 3	SW 4	SSW 2	10¹	10¹	10¹◎	1.8	.	●⁰ n, abd., ● tr. a öfter
15	56.2	53.6	51.0	8.8	13.9	9.1	14.2	8.1	7.6	8.0	7.7	90	68	89	E 4	S 3	S 2	5⁰◎	8½◎	1⁰	0.3	.	≡⁰ △ ¹ fr.
16	52.1	52.3	52.9	4.0	7.2	2.9	9.1	2.7	5.5	6.0	5.0	89	80	89	SW 4	W 4	NW 3	8¹	6½◎	0	.	.	●¹ böen a, p, ▲¹ 11¹⁸-²⁰a
17	51.2	50.8	45.6	2.9	7.8	5.4	7.8	**0.4**	5.4	6.9	6.1	95	87	92	NE 2	NE 3	C	10¹◎	10¹◎	10¹ ▬	1.9	.	≡⁼¹ fr., ≡⁰ abd., ● tr. fr., 6²²-²⁸a,
18	40.0	37.0	**34.4**	5.9	11.0	8.0	11.4	4.2	6.4	7.6	7.1	92	77	90	SE 4	SE 3	SW 2	10¹ ▬	10⁰	8¹	1.7	.	≡⁰ fr., ● tr. a öfter [a öfter
19	37.0	41.2	45.1	7.9	9.8	3.8	10.7	3.8	7.3	7.4	5.5	91	82	91	SW 4	SW 3	SE 4	8ⁿ	10¹	1⁰	0.4	.	●⁰ böen a, p
20	45.5	47.0	48.6	5.2	9.5	4.0	9.7	2.7	5.9	6.8	5.3	89	76	89	SW 5	SW 7	SW 5	3⁰◎	8¹	2⁰	0.9	.	●¹ bö 2¹⁵-³⁵p, p öfter
21	47.4	42.9	40.6	3.6	7.1	7.2	9.2	1.2	5.3	6.5	7.0	89	87	92	SW 5	SW 4	SSW 6	4¹◎	10¹◎	4²	0.6	.	⌴¹ fr., ●⁰⁻¹ böen p
22	40.8	43.0	46.9	8.5	10.5	6.7	11.7	6.5	7.4	6.8	6.7	89	71	91	SSW 7	SSW 6	SW 4	3⁰◎	6⁰◎	2⁰	0.7	.	●⁰ tr. 2⁵-⁸p, ●¹ 6²²-³⁰p
23	50.6	51.6	49.9	6.5	7.5	6.2	10.2	4.0	6.6	6.8	6.2	90	88	88	SW 5	SW 4	SW 4	10¹	10¹◎	10¹	0.3	.	●¹ 1⁴²–2³⁰p, p öfter
24	43.5	47.1	53.6	8.1	10.7	10.1	10.8	5.4	7.6	8.2	8.6	94	85	90	SW 2	W 5	W 3	10¹ ▬	10¹◎	10¹	**5.0**	.	●¹ n, fr., ●⁰ a–p öfter, ≡⁰ fr.
25	59.3	61.7	64.0	8.2	13.3	13.1	13.7	7.0	7.6	10.1	10.3	94	88	91	W 2	ESE 2	SW 2	10¹ ▬	10¹ ▬	10¹	2.2	.	●¹ fr.–8⁴⁰a, ≡⁰ fr., p
26	**65.3**	64.2	63.1	11.7	18.5	11.7	18.6	9.6	9.0	**11.0**	8.6	88	69	83	NW 3	E 2	SE 2	10¹ ▬	2⁰◎	0	0.2	.	≡⁰ fr.
27	60.7	57.0	59.4	6.5	19.3	10.9	**19.7**	5.4	6.8	8.8	7.6	93	53	78	NW 2	NW 5	W 4	10² ▬	8⁰	0	.	.	≡⁼² fr., ●⁰ tr. 6¹⁰-¹²p
28	58.0	57.9	56.9	9.0	10.3	11.3	11.5	7.0	7.6	7.7	7.5	89	82	75	W 4	W 2	W 1	10¹	10¹◎	10¹	.	.	●⁰ 1⁴⁰–2¹⁰p
29	58.9	60.1	61.3	7.9	10.8	6.1	11.7	6.1	5.6	**3.9**	5.0	70	**40**	70	WNW 5	NW 6	NW 4	5⁰◎	6⁰◎	0	0.3	.	
30	57.3	55.2	56.4	6.3	10.3	4.9	10.5	0.7	5.5	4.2	5.7	77	45	88	NW 5	SW 7	SW 6	10¹	7⁰◎	2⁰	.	.	●¹ ▲ ¹ bö 4⁴⁵-⁵⁵p, ⌴ p
31	56.1	49.2	43.5	6.6	12.6	8.3	12.7	2.6	6.5	7.3	6.4	89	67	79	NW 3	S 4	SE 3	2⁰◎	8⁰◎	10¹	1.6	.	
Mittel	52.9	52.6	52.6	6.3	10.9	7.4	11.6	4.6	6.5	7.1	6.8	90	73	88	3.6	3.9	3.1	8.1	7.8	5.6	30.2		

Alle Angaben nach Ortszeit

März — Brocken — 1912

$H_b = 1148.1$ m $C_g = +0.3$ mm, unter 651.0 mm $= +0.2$ mm $\varphi = 51°48'$ N $\lambda = 10°37'$ E $= 42^m 28^s$ $H = 1140$ m h_t (Hütte) $= 11.3$ m $h_r = 2.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 600 mm + 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Lufttemperatur C° 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Max.	Min.	Dampfspannung mm 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Relative Feuchtigkeit Proz. 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7ª		2ᵖ		9ᵖ		Bewölkung 0 bis 10 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Niederschlag mm 7ª	Schneedecke cm 7ª	Bemerkungen
1	64.5	64.1	61.1	0.3	2.3	2.1	5.4	−0.2	4.7	5.0	5.3	100	92	100	WSW	5	SSW	3	S	5	10▬	10▬	10▬	.	.	═2 n–9¼ª, 3¼ᵖ–n [m. U.
2	57.3	59.2	60.1	3.4	1.3	1.1	3.8	0.7	5.8	5.0	5.0	100	100	100	SW	6	W	8	SW	7	10▬	10▬	10▬	0.0	.	═1-2 n–n, ● 8¼ª–0¼ᵖ, 🌫 10¼ª–n
3	55.5	54.6	55.1	0.5	2.2	1.8	2.5	0.0	4.5	5.4	5.2	95	100	100	SW	4	SW	6	SW	7	4◎	10▬	10▬●	15.7	.	⌙¹ fr., ═1-2 10¼ª–n, ● 5¼ᵖ–n
4	56.4	57.5	54.3	−0.4	−0.1	−1.1	1.9	−1.3	4.4	4.5	4.2	100	100	100	SW	6	SW	6	SW	8	10▬	10▬	10▬×	3.1	.	═1-2 ⋁ fr.–2¼ᵖ, 4ᵖ–n, △⁰ 4¼–4¼ᵖ,¹)
5	50.2	49.0	49.9	−1.7	0.4	0.0	0.8	−1.9	4.0	4.7	4.4	100	100	96	SW	8	SW	8	SW	7	10▬	10▬	6¹	15.3	3	═1 fr.–7¼ᵖ, ⋁ n-mtg., ◠ 3¼ᵖ–n,²)
6	49.0	49.8	51.2	−2.0	−1.7	−2.2	0.2	−2.7	3.9	4.0	3.8	100	100	100	SW	7	SW	7	SW	7	10▬	10▬▬	10▬×	4.2	4	═1-2 ⋁ n-n, ✳ 🌫 tagsüber m.U.,³)
7	52.9	55.6	58.1	−2.8	−2.0	−2.0	−1.6	−3.1	3.6	3.9	3.9	100	100	100	SW	6	W	6	W	6	10▬	10▬	10▬×	13.3	7	═1-2 ⋁ n–n, ✳ △ sch. a–p öfter
8	61.3	61.8	61.1	−3.5	−1.1	−3.9	−0.7	−4.2	3.4	4.0	3.2	100	95	92	W	5	SW	4	SW	5	10▬	8◎	0	6.1	8	═1 ⋁ n–8¼ª
9	61.3	61.9	61.4	−3.9	−0.1	−2.9	0.4	−4.6	3.1	4.3	3.3	90	94	89	SW	4	SSW	2	SSE	4	9¹	4◎	0	.	6	AR.
10	60.7	60.2	60.0	−3.8	0.5	−2.3	0.8	−4.7	3.1	3.8	3.8	90	79	100	SE	6	SE	5	SE	6	9¹	8◎	10▬	.	4	═1 ⋁ 6¼ᵖ–n
11	60.3	62.2	64.1	−2.3	−2.2	−2.7	−1.2	−3.2	3.5	3.8	3.7	90	100	100	ESE	6	E	3	ESE	4	7◎	10▬	10▬	.	.	n. ═ fr., ═1 ⋁ 1¼ᵖ–n
12	66.5	68.1	68.7	−4.0	−1.0	−2.0	0.2	−4.7	3.1	4.1	3.6	92	95	90	W	1	WNW	1	W	3	7◎	8◎	0	.	.	∞ fr.–p
13	68.7	68.1	66.6	−2.2	−0.9	−0.3	0.0	−2.7	3.8	4.3	4.5	100	100	100	W	5	SW	4	SW	6	10▬	10▬	10▬	.	.	═1-2 ⋁ n–n
14	64.5	64.3	64.5	0.0	1.4	1.3	2.1	−0.6	4.6	5.1	4.9	100	100	97	SW	4	W	5	NW	3	10▬	10▬	10¹	.	.	═1 n–6¼ᵖ, ⋁ n–fr.
15	63.9	62.1	60.0	0.9	3.5	2.0	3.9	0.0	4.9	4.9	5.3	100	84	100	SE	2	SSE	2	S	3	10▬	7◎	10▬	.	.	═1-2 fr.–8¼ª, 7¼ᵖ–n
16	55.9	55.6	56.1	1.3	−2.3	−3.5	2.2	−4.1	5.0	3.8	3.4	100	100	100	SW	5	W	5	SW	4	10▬	10▬×	10▬×	2.1	.	═1-2 n-n, ⋁ 10⁸–n, ✳ n, 8⁵⁰a-n m. U.
17	57.1	55.8	54.2	−4.7	−1.8	−2.7	−1.6	**−4.8**	**3.0**	4.0	3.7	91	100	100	SW	3	SW	2	S	4	6¹	10▬	10▬	4.6	.	═1-2 ⋁ 1¼ᵖ–n
18	48.8	47.3	44.4	−3.6	−0.5	0.9	1.0	−4.2	3.4	4.4	4.6	100	100	95	SSE	6	SE	6	SSE	7	10▬	10▬×	7¹	.	.	═1 ⋁ 6⁵⁵a–7¼ᵖ, ✳⁰ a–p öfter
19	**41.7**	46.0	49.0	0.4	−0.1	−2.1	1.1	−2.6	4.7	4.5	3.9	100	100	100	SW	8	SW	7	SW	8	10▬△	10▬×	10▬×	7.5	.	═1-2 n-n, ⋁ a-n, ✳ 🌫 tagsüber 4)
20	51.0	52.5	53.6	−2.6	−1.9	−3.0	−1.6	−3.3	3.7	3.7	3.6	100	92	100	SW	6	SW	6	WSW	5	10▬	8◎	10▬	11.2	4	═1-2 ⋁ n–1¼ᵖ, 3¼ᵖ–n, ✳ a–p öfter
21	53.9	51.7	47.8	−3.4	−2.3	−0.4	−0.1	−4.7	3.5	3.6	4.4	100	94	100	SW	4	S	3	SSE	7	10▬	9²	10▬×	3.8	5	═1-2 ⋁ n-10¼ª, 4¼ᵖ-n, ✳ △ sch. p
22	48.9	49.8	51.8	−0.6	0.4	−0.2	0.7	−1.2	4.4	4.5	4.5	100	95	100	SSW	7	SW	7	SW	6	10▬	8◎	10▬	**17.6**	9	═1 ⋁ n-11³ª, ═ trb. p-abd. oft [öfter
23	54.2	55.1	56.2	−1.1	−0.8	−1.8	0.0	−2.1	4.2	4.3	4.0	100	100	100	SW	6	SW	7	SW	6	10▬△	10▬	10▬	2.0	9	═1-2 ⋁ n–n, ✳ △ sch. a–p öfter
24	51.2	52.9	58.2	−1.3	0.4	0.6	0.9	−2.0	4.1	4.7	4.8	100	100	100	S	6	WSW	2	W	6	10▬	10▬×	10▬	4.6	**10**	═1-2 n-n, ⋁ fr., 8pr. ● 11¼ª–n m. U.,
25	63.2	65.4	68.2	0.2	3.1	5.0	5.4	−0.2	4.6	5.7	6.5	100	100	100	W	6	SW	4	W	6	10▬	10▬	10▬◎	1.5	8	═1 n–n, ● a–p öfter [✳ II
26	70.2	**70.9**	69.9	5.1	6.4	6.0	7.2	4.9	6.6	**7.2**	7.0	100	100	100	WSW	5	SW	2	SSW	5	10▬◎	10▬	10▬	3.2	5	═1-2 n–n m. U., ● I
27	65.7	62.2	61.2	4.9	8.1	−0.5	**8.5**	−0.7	6.5	**7.2**	4.1	100	88	94	SW	5	WSW	7	WNW	8	10▬	9²	10²	0.6	.	═1 fr.–9¼ª, ● 3²⁰–3¼ᵖ, △ 3²⁴–³⁵p,⁵)
28	60.6	59.9	59.7	0.2	1.2	3.2	3.3	−0.6	4.6	5.0	5.8	100	100	100	W	7	W	8	W	8	10▬	10▬	10▬◎	2.6	.	═2 n–n, ⋁ fr., ● 10¼ª–0²⁰p, ⁶)
29	59.8	60.6	61.6	−2.6	−2.5	−3.4	3.3	−3.7	3.7	3.6	3.2	100	94	90	WNW	8	WNW	7	W	8	10▬	10▬	10²	15.3	.	═1 ⋁ n–10¼ª, 🌫 tagsüber m. U.
30	57.1	56.0	56.1	−3.4	−3.0	−3.3	−2.4	−4.2	3.5	3.6	3.5	100	100	100	SW	7	W	8	WSW	8	10▬	10▬▬	10▬×	1.0	.	═2 n-n, ⋁ fr., ✳ △ sch. a-p öfter,⁷)
31	58.1	57.4	52.4	−3.3	−0.1	−0.7	0.1	−4.2	3.5	4.4	4.2	100	96	96	W	8	SSW	5	S	5	10▬	9²	10²	16.2	.	═1 ⋁ n–10³, 🌫 a
Mittel	57.8	58.0	58.0	−1.2	0.2	−0.5	1.5	−2.3	4.2	4.6	4.4	98	97	98	5.5		5.0		5.9		9.4	9.3	8.8	151.5		

März — Wasserleben — 1912

$H_b = 154.6$ m $C_g = +0.4$ mm, über 762.6 mm $= +0.5$ mm $\varphi = 51°56'$ N $\lambda = 10°45'$ E $= 43^m 0^s$ $H = 152$ m h_t (Hütte) $= 2.1$ m $h_r = 1.2$ m

1	751.0	750.1	746.5	7.4	11.7	10.0	14.0	7.3	6.3	6.8	6.4	82	66	70	NW	4	N	3	S	4	7²	9¹	9¹	4.2	.	●¹ n
2	42.2	45.2	46.0	8.8	9.7	6.1	11.9	5.8	8.0	6.8	5.8	95	75	82	S	1	W	6	W	2	10◎	9¹	5¹	0.5	.	●¹ sch. a öfter
3	40.6	39.1	40.1	6.3	11.3	9.4	13.0	4.9	5.5	7.0	6.7	77	70	76	SE	4	W	5	SW	3	6¹	9²	9¹	1.1	.	
4	42.6	43.5	41.7	5.8	10.1	6.8	11.1	5.4	5.7	6.2	5.2	82	67	70	SW	4	SW	4	SW	4	3¹	4◎	1¹	.	.	
5	36.2	34.1	34.9	6.4	12.2	8.5	12.4	4.6	5.5	6.1	5.4	76	58	65	SW	6	SW	5	SW	7	7¹	6◎	2¹	1.7	.	●¹ sch. fr., ●⁰ p öfter, ◠ 3¼ᵖ, 4¼ᵖ
6	35.2	35.6	37.8	3.9	6.1	3.7	10.0	3.5	5.2	5.8	5.2	86	82	86	SW	4	SW	6	SW	3	2²	10●	0	0.7	.	●¹ sch. fr., p öfter, ◠ 4¼ᵖ, ⌈◹⁰ i. S
7	39.4	41.7	44.9	3.7	7.8	5.0	8.6	2.9	4.8	5.8	5.4	80	73	83	SW	4	W	5	W	4	2¹	8¹	10¹	2.1	.	● n, ●¹ p öfter, ⌙ fr. [2–2¼ᵖ
8	48.8	48.0	48.4	0.5	8.8	2.3	9.9	0.4	4.5	4.5	4.5	95	53	84	W	1	SW	4	W	2	3¹	3◎	1¹	1.7	.	● n, ⌙ fr., abd.
9	48.2	48.1	48.2	2.2	12.0	3.4	12.4	0.1	4.2	**3.6**	4.6	77	**34**	79	S	2	SW	4	S	2	8¹	2◎	1⁰	.	.	⌙¹ fr.
10	47.8	46.6	46.6	−0.1	7.5	3.9	8.6	−0.2	4.3	5.3	5.1	95	68	83	SE	5	SE	7	SE	4	7¹	9¹	1⁰	.	.	⌙¹ fr.
11	47.9	49.4	51.9	1.7	6.0	3.3	7.7	1.3	4.9	5.1	5.0	95	73	86	SE	4	E	5	E	5	10▬	9¹	10¹	.	.	⌙⁰ fr., ═⁰ a
12	55.2	56.1	**56.7**	−0.4	5.3	0.7	6.8	−0.5	4.0	4.7	4.2	89	71	88	SE	5	E	3	SE	3	9¹	5¹	0	.	.	⌙⁰ abd.
13	56.6	55.4	53.4	−2.7	7.5	6.0	8.0	**−3.1**	**3.6**	5.7	5.5	96	73	78	E	1	E	3	SE	3	3●	9¹	8¹	.	.	═⁰ ⌙² fr.
14	50.9	50.2	50.5	6.5	8.8	7.3	9.8	2.9	6.0	7.6	7.1	82	90	93	SW	1	W	3	SW	2	9¹	10●	10¹	.	.	● tr. a öfter, ●¹ sch. II
15	49.7	47.1	44.8	3.1	13.3	7.4	13.5	1.1	5.5	5.7	6.2	95	50	81	SE	2	SE	4	SE	3	2¹	6◎	9¹	1.2	.	⌙⁰ fr.
16	41.0	41.4	42.3	4.7	5.9	3.4	8.0	3.3	6.1	5.8	4.8	96	83	82	SE	3	NW	5	W	3	10▬	10¹	1⁰	0.3	.	═⁰ fr.–mtg., ●⁰⁻¹ sch. a–p
17	43.2	42.0	40.8	1.7	8.6	5.3	9.3	1.3	4.4	4.7	5.4	85	57	82	SW	2	N	2	SE	1	8¹	5◎	8¹	4.0	.	●¹ n, ● tr. 6¹⁰p
18	35.3	32.3	29.2	2.3	8.2	5.7	10.4	1.4	4.4	5.4	5.8	82	67	85	SE	4	SE	4	SE	5	9¹	9●	10¹	0.0	.	●⁰ sch. II
19	**26.3**	30.7	35.7	6.7	9.5	5.5	10.5	5.0	6.5	5.6	5.0	88	64	74	SE	4	NW	5	W	6	9²	7²	3¹	0.8	.	●⁰⁻¹ sch. a–p, ⌈◹⁰ i. SW 6¹⁵⁻²⁰p
20	37.2	38.3	39.9	5.9	8.6	4.3	9.5	3.4	4.4	4.4	4.9	63	52	78	S	4	SW	7	W	4	6¹	9¹	2¹	2.4	.	● tr. 11ª, 6¼ᵖ
21	39.9	37.7	33.6	1.1	9.3	6.6	9.6	−1.0	4.4	4.5	5.8	88	51	80	S	4	SW	5	SW	5	7¹	6◎	9²	0.0	.	⌙¹ fr., ●¹ sch. abd. öfter
22	33.1	34.2	36.6	7.4	12.2	7.9	13.3	6.6	5.1	5.4	5.3	67	51	66	SW	8	SW	7	SW	6	5¹	4◎	2¹	1.6	.	●⁰ n, 🌫 tagsüber zeitweise
23	39.6	41.2	42.3	6.5	9.8	3.3	10.0	2.9	5.6	5.6	4.8	77	62	83	SW	5	NW	4	S	2	9¹	8²	1⁰	.	.	●¹ sch. 11³⁰⁻³⁷n, ⌙⁰ abd.
24	37.3	37.7	43.8	5.5	8.7	7.3	10.0	0.5	5.5	6.4	7.0	82	77	92	SE	4	SW	1	W	4	9¹●	10¹●	9¹	0.3	.	●¹ 1–9²⁰n, ●⁰ a–abd. m. U.
25	49.8	51.1	53.9	6.3	11.5	11.0	11.9	6.0	6.3	7.6	8.7	88	74	88	W	2	W	2	W	2	9¹	9¹	10¹	1.5	.	● tr. a öfter
26	56.0	56.1	55.2	11.7	16.9	8.6	17.2	8.4	**9.0**	**9.0**	7.7	88	63	92	W	3	W	4	C		8▬	7¹	2¹	0.0	.	═⁰ fr., △¹ abd.
27	51.1	46.4	48.1	10.1	18.4	7.5	**19.0**	7.4	7.6	8.2	5.7	82	52	73	SW	2	W	6	W	6	5¹	8¹	7²	.	.	△¹ fr., ●⁰ 4³⁰⁻³⁵p [abd.
28	46.9	46.1	45.1	8.3	9.5	9.5	10.8	6.9	6.0	7.1	8.1	74	80	91	W	6	W	6	W	8	9¹●	7¹	10¹●	0.3	.	●⁰ 7-10²⁵a, ●⁰ sch. abd. öfter, 🌫
29	46.7	47.5	49.4	4.6	8.2	4.4	9.9	2.5	5.2	5.5	4.3	83	68	68	NW	6	W	8	W	7	3◎	8²	1¹	1.5	.	●¹ n, ●¹ sch. ✳ fl. △ p öfter, ¹)
30	44.3	43.7	43.3	4.7	4.4	4.1	7.9	1.4	4.7	5.2	4.4	73	82	72	W	7	NW	8	W	8	9²	9²●	1¹	1.4	.	●² △² sch. a-p, 🌫 tagsüber zeitweise
31	44.9	43.2	36.9	4.3	10.0	7.3	10.3	0.6	5.0	5.1	5.4	81	55	70	W	6	SW	4	SE	3	5◎	8²	10¹	**11.4**	.	●¹ △² sch. n öfter
Mittel	744.0	743.9	744.1	4.7	9.6	6.0	10.8	3.0	5.4	5.9	5.7	84	66	80	3.8		4.7		3.9		6.7	7.5	5.2	38.7		

¹) 🌫 8³–n zeitweise

Alle Angaben nach Ortszeit

Brocken: ¹) ✳ 🌫 abd. ²) 🌫 tagsüber m. U. ³) △⁰ sch. a–p öfter, ⌈◹ i. W 2⁰p ⁴) oft, ✳ △ a, p zeitweise, ● 6–6¼ᵖ, ⌈◹¹ a. SW 6²⁷p ⁵) 🌫 abd., ⌈◹ i. SW 4²⁷p ⁶) 8¼ᵖ–n, 🌫 tagsüber m. U. ⁷) 🌫 tagsüber m. U.

März — Schneekoppe — 1912

$H_b = 1610.5$ m $C_g = +0.1$ mm $\varphi = 50°\,44'$ N $\lambda = 15°\,44'$ E $= 1^h\,2^m\,56^s$ $H = 1602$ m h_t(Hütte) $= 15.9$ m $h_r = 2.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 600 mm + 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Lufttemperatur C° 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Max.	Min.	Dampfspannung mm 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Relative Feuchtigkeit Proz. 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Bewölkung 0 bis 10 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Niederschlag mm 7ª	Schneedecke cm 7ª	Bemerkungen
1	28.8	29.4	27.0	0.6	0.3	−0.5	5.3	− 1.6	4.8	4.2	4.3	100	89	98	SW 6	W 2	SW 6	9	8	9	.	27	trb. n−4ᵖ öfter, 2 ∨ 7½ᵖ−, [1]
2	22.8	23.1	24.6	0.1	0.1	−1.6	0.6	− 1.6	4.6	4.6	4.0	100	100	99	SW 7	WSW 8	NW 7	10	10	10	1.3	25	2 n-n, ∨ abd.-n, Spr. n-7½ª,[2]
3	23.5	21.5	20.7	−2.6	0.9	1.1	1.3	− 3.6	3.7	4.2	5.0	98	86	100	SSW 6	SSW 6	SSW 6	9	9	10	3.6	21	trb. 2 n-11ª, 3½ᵖ-n, ∨ n-10½ª,[3]
4	21.0	21.8	22.7	−1.7	−2.6	−2.7	1.4	− 3.6	4.0	3.7	3.7	99	98	98	N 2	NW 5	WSW 4	10	10	9	3.0	23	trb. 2 ∨ n-n, 1 n-mtg.. [4]
5	18.2	17.8	16.8	−2.6	−1.6	−0.9	−0.6	− 4.9	3.7	4.0	4.3	98	99	100	SW 8	SW 8	SW 8	10	10	10	6.8	26	trb. 2 ∨ n-n, 0-1 5)
6	15.6	16.6	16.8	−1.9	−2.5	−4.4	−0.7	− 4.5	3.9	3.7	3.2	98	98	96	SW 8	SW 6	W 7	10	10	9	**8.9**	25	trb. 2 n-n, ∨ n-2½ᵖ, abd.,[6]
7	17.6	19.9	21.9	−5.1	−4.5	−4.4	−3.6	− 5.6	3.0	3.2	3.2	96	96	96	SW 7	SW 4	SW 5	9	9	10	3.9	27	2 ∨ n-n, 0-1 n, 7½-0½ᵖ, 2½-3²⁵, [7]
8	23.8	24.4	24.3	−6.1	−4.9	−5.6	−4.1	− 6.5	2.8	3.1	2.9	96	96	95	NW 4	N 1	N 4	10	10	10	2.7	32	trb. 2 ∨ n-n, 0 3½-6½ᵖ
9	24.3	25.4	25.7	−6.9	−3.1	−6.5	−2.3	− 7.5	2.6	3.5	2.6	94	96	99	NNE 4	SW 1	SE 3	10	8	8	1.0	32	trb. 2 n-n, ∨ n-1ᵖ
10	25.4	24.8	23.6	−3.8	−4.6	−5.3	−3.8	− 7.0	1.9	3.1	3.0	56	96	95	SE 4	S 5	S 6	1	10	10	.	32	u. a, 2 ∨ 11ª−n
11	23.0	23.3	25.1	−4.6	−4.4	−5.6	−2.9	− 6.8	3.1	3.2	2.9	96	96	95	E 4	NE 4	NNE 2	10	10	10	1.3	32	2 trb. ∨ n-9½ᵖ, u. abd.,[5]
12	27.5	28.7	29.5	−6.3	−6.0	−9.2	−4.5	− 9.2	2.7	2.8	2.1	95	95	94	SW 3	SW 4	SW 3	10	9	7	1.4	34	trb. 2 ∨ n-9½ᵖ, Spr. fr.
13	29.5	30.2	29.6	−7.3	−5.2	−4.8	−3.7	**−10.4**	**0.8**	2.5	3.1	**32**	78	96	NW 4	NW 5	NW 6	1	2	5	0.3	34	2-0 ∨ 8½ᵖ-n, u. tagsüber, [9]
14	27.9	27.7	27.3	−4.6	−2.3	−3.6	−2.1	− 5.4	2.8	3.8	3.3	86	97	93	NW 5	WSW 2	SE 3	9	10	5	.	32	2 trb. ∨ n-p oft, 0 11[30]a-0[10]p, [10]
15	27.1	26.3	24.5	−3.8	−1.7	−3.9	0.0	− 5.5	2.9	3.6	3.3	82	90	96	NE 2	SW 1	S 4	2	9	4	0.5	33	Mk. m.Ppl., ∞ n-n, 0 trb. 2 abd.
16	21.5	19.8	20.2	−5.9	−6.5	−5.6	−3.6	− 7.7	1.4	2.7	2.9	48	94	95	SSW 6	SSW 7	SW 5	9	10	10	.	32	u. a, 2 ∨ 10½ª−n, 1-2 11)
17	19.7	19.9	19.0	−8.0	−7.5	−8.4	−5.0	− 8.5	2.4	2.5	2.3	93	94	93	SSW 3	SSW 4	SW 4	10	9	10	2.0	36	2 trb. n-n m. U., ∨ n-9ª, n
18	15.7	14.6	12.8	−6.8	−5.8	−5.7	−3.6	− 8.5	2.6	2.8	2.9	94	95	95	SSW 7	SSW 5	S 6	10	10	9	0.9	34	2 ∨ n-n m. U., u. p
19	**10.6**	12.8	14.9	−2.9	−1.6	−3.7	−1.5	− 5.7	3.6	4.0	3.4	98	99	97	SW 7	SW 8	WSW 8	10	10	10	2.4	36	2 ∨ n-n, 9½ª−6½ᵖ m. U., [12]
20	18.5	19.6	18.1	−6.3	−1.5	−1.3	−0.6	− 7.4	2.7	3.6	4.1	95	88	99	SW 7	SSW 6	SSW 6	9	8	10	4.5	41	2 ∨ n-8½ª, 5½ᵖ-n, u. a, [13]
21	16.1	16.8	16.9	−5.4	−4.9	−5.4	−0.9	− 5.5	2.9	3.1	2.9	95	96	95	N 5	WSW 6	WSW 6	10	6	1	6.2	**53**	trb. 2 n-n, ∨ n-8½ᵖ, [14]
22	16.0	17.6	17.9	−3.8	−2.5	−2.0	−1.7	− 5.5	3.3	3.7	3.8	97	98	96	SW 8	SW 5	SSW 2	9	10	9	1.5	45	1 trb. ∨ n, trb. 2 ∨ [15]
23	18.8	20.5	21.5	−3.4	−2.4	−3.4	−1.6	− 4.0	3.5	3.8	3.5	97	98	97	N 2	W 4	WSW 4	9	9	9	0.2	45	7½-11ª, Tal n-a, 1-2 trb.[16]
24	17.9	17.7	20.5	−4.2	−2.4	−2.3	−1.7	− 4.6	3.2	3.6	3.8	96	94	98	SSW 6	SSW 6	SW 3	10	9	10	.	45	2 ∨ n-0½ᵖ, 1 trb. p-abd. oft,[17]
25	26.1	28.9	31.1	−2.8	−1.6	0.1	0.1	− 3.4	3.7	3.9	4.6	98	97	100	WNW 5	SW 3	WSW 5	9	9	9	2.7	49	trb. 1-2 ∨ n-n, n [Ppl. abd.
26	33.0	**34.5**	34.4	1.3	2.6	3.3	3.4	− 0.1	5.0	5.5	5.4	100	100	94	NW 4	NW 4	NW 5	10	10	6	1.5	43	2 n-6½ᵖ, 9½ᵖ-n, Spr. 2 20-6½ᵖ,
27	31.1	26.8	23.2	2.0	4.4	0.8	**5.5**	0.7	4.5	**5.6**	4.9	85	89	100	WSW 5	SW 6	NW 10	3	6	10	0.9	30	trb. a-p oft, 2 8[55]p-n, [18]
28	22.2	22.8	22.3	−3.0	−2.8	−1.2	0.9	− 4.5	2.5	3.7	4.2	67	98	99	WNW 9	W 7	W 6	5	10	10	2.4	24	trb. 2 ∨ n-n, 3ᵖ-n, a
29	20.0	21.9	23.2	−3.2	−5.0	−6.5	−0.2	− 6.6	3.5	2.6	2.7	97	81	94	NW 9	NW 8	NW 7	9	5	10	3.7	26	trb. ∨ a öfter, 2 ∨ 2½ᵖ-n,[19]
30	22.0	19.8	19.0	−7.7	−4.5	−7.4	−4.5	− 8.2	2.4	3.0	2.5	93	90	94	WSW 8	WSW 8	W 8	9	9	6	1.2	24	2 trb. ∨ n-a, 5ᵖ-n, böen [20]
31	18.7	21.7	19.7	−7.3	−5.5	−4.3	−4.1	− 8.0	2.5	2.9	3.0	94	95	90	W 8	W 5	SW 6	10	9	10	2.3	26	2 ∨ n-0½ᵖ, trb. p zeitweise,[21]
Mittel	22.1	22.5	22.4	−4.0	−2.9	−3.6	−1.3	− 5.5	3.1	3.5	3.5	89	94	96	5.6	5.3	5.3	8.4	8.8	8.5	67.1		

April — Marggrabowa — 1912

$H_b = 176.2$ m $C_g = +0.6$ mm, unter 716.0 mm $= +0.5$ mm $\varphi = 54°\,2'$ N $\lambda = 22°\,30'$ E $= 1^h\,30^m\,0^s$ $H = 165$ m h_t(Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.2$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 600 mm + 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Lufttemperatur C° 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Max.	Min.	Dampfspannung mm 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Relative Feuchtigkeit Proz. 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Bewölkung 0 bis 10 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Niederschlag mm 7ª	Schneedecke cm 7ª	Bemerkungen
1	740.5	736.4	733.0	0.0	6.5	6.1	7.7	0.0	4.2	4.7	6.5	92	64	92	SSE 2	SE 5	SSE 4	10	10	10	1.4	.	0 fr., 1 4[35]p, abd.
2	33.1	35.9	40.9	3.9	3.2	2.5	6.5	2.3	5.2	5.0	4.6	86	88	84	WNW 2	NW 6	NNW 5	10	10	10	2.1	.	0 n, a
3	45.8	47.8	50.3	−0.8	0.2	−1.0	2.6	−1.0	3.5	3.4	3.1	81	76	67	NNE 6	N 7	N 5	10	10	1	0.2	.	n, fl. I
4	52.0	50.6	47.5	−2.4	5.5	3.2	6.6	−3.6	**2.5**	3.5	4.3	65	51	75	NNW 4	NW 4	SW 2	0	1	0	.	.	
5	37.3	30.4	29.2	4.7	5.9	5.4	7.1	2.9	5.8	6.4	6.2	91	92	93	SSW 2	SW 1	W 5	10	10	10	0.8	.	n, 0-1 tagsüber m. U.
6	29.2	30.2	?30.5	3.6	6.1	1.6	6.3	1.6	5.4	4.0	4.3	91	57	83	W 4	NW 8	SW 2	10	4	7	**11.2**	.	n, fr., 2 2 0 sch. p. 8ª,p
7	32.5	33.1	39.1	1.5	0.3	−0.4	4.7	−0.6	4.0	4.5	3.3	78	96	73	W 3	WNW 6	WNW 3	9	10	2	1.9	.	2 11[35]a, 2 1½ᵖ, 4½, 1 2,
8	*41.1*	39.0	31.4	0.1	5.6	1.1	5.7	*-2.0*	3.6	3.0	4.7	77	43	95	W 3	SSW 3	SSE 7	0	5	10	1.3	.	1 5½-8½ᵖ, abd. [2 2 3½ᵖ
9	**23.0**	23.7	26.5	6.8	7.8	4.9	8.0	1.1	6.4	4.5	3.7	87	57	56	SW 3	WSW 6	SW 6	9	4	4	4.5	.	n, 1 8½ª
10	30.5	32.1	34.4	1.9	1.0	−0.5	5.2	−0.8	4.0	4.4	3.9	75	90	88	SW 5	WNW 4	NW 1	3	9	7	0.4	.	0 sch. a öfter
11	35.3	35.2	35.6	−0.8	3.6	0.1	3.6	−3.7	3.1	3.4	3.5	72	57	75	E 2	E 2	NE 3	3	9	10	0.0	.	1 fr.
12	39.9	43.3	46.0	−1.7	0.7	−2.1	1.1	−2.9	**2.5**	3.0	2.7	63	61	70	NW 4	NW 4	NW 4	5	10	2	0.3	1	n, 0 sch. 0½ª
13	48.4	47.7	47.3	−1.8	0.5	−2.0	1.1	**-5.2**	2.8	2.9	3.1	70	61	78	SW 3	W 4	W 3	2	3	2	.	.	1 1 11½ª, 1⁵p, 1 sch. 3½ᵖ
14	43.8	43.0	46.4	−0.8	1.3	−3.2	3.0	−3.6	3.6	3.9	3.1	84	78	84	SW 3	W 7	NNW 3	8	10	3	0.2	.	1 8[40]-9[25]a, 11½ª, p öfter
15	51.0	52.6	53.4	−2.2	4.1	2.4	6.1	−3.5	3.2	3.4	4.4	82	55	81	NW 3	NW 3	NW 2	1	1	10	0.9	.	
16	55.4	55.8	56.5	0.4	10.2	4.3	11.2	−1.7	3.7	4.4	4.7	79	47	75	NNW 1	NW 2	NNW 2	0	1	0	.	.	0 0 fr.
17	57.6	57.2	56.4	4.8	12.7	7.1	13.3	1.5	5.2	5.9	6.5	81	54	87	NNW 1	ENE 2	NE 1	1	0	0	.	.	fr.
18	55.7	53.9	52.4	5.9	14.8	8.8	15.0	2.2	5.7	5.9	6.0	82	48	71	N 1	NNE 3	NE 2	5	6	1	.	.	fr.
19	51.7	51.1	51.9	7.1	16.5	7.1	17.0	2.9	6.3	5.2	6.2	81	37	81	N 1	NE 3	N 1	3	5	1	.	.	fr.
20	53.6	55.1	57.2	7.7	12.0	5.9	12.6	1.9	5.7	5.6	5.7	72	54	82	ENE 2	W 4	C	2	7	0	.	.	fr.
21	57.4	56.3	55.4	9.2	17.3	7.6	**17.4**	3.6	6.6	6.3	7.6	76	43	97	NE 1	NE 4	NNE 1	0	3	4	.	.	fr., tr. 0[20]p, 0 sch. 3½ᵖ, [1]
22	56.6	56.9	57.4	8.4	13.8	7.0	14.5	5.5	6.6	5.3	6.9	80	48	92	ENE 2	ENE 5	NE 2	0	5	0	0.5	.	fr.
23	**59.4**	58.4	56.5	6.4	14.6	7.3	15.2	1.8	4.7	**8.0**	7.6	65	65	99	ENE 2	ENE 2	E 1	0	0	0	.	.	fr.
24	54.9	52.5	50.5	7.3	15.3	6.8	16.1	1.8	5.7	5.2	7.2	74	40	97	NW 1	NE 3	NW 2	7	8	4	.	.	tr. 3½ᵖ
25	48.9	46.4	45.8	5.1	9.6	6.9	9.7	1.7	4.8	4.3	5.1	73	48	69	NNW 3	NNE 3	NE 3	3	8	9	0.0	.	fr., tr. 6½ᵖ
26	45.3	44.3	41.8	5.2	11.6	6.0	12.5	1.0	5.1	3.5	6.9	76	**34**	99	NE 2	E 2	W 1	2	1	2	0.0	.	fr.
27	39.9	38.6	37.6	6.6	12.7	8.2	12.9	2.7	5.3	4.8	7.8	72	43	96	WSW 3	NW 5	W 2	8	10	10	.	.	tr. 0[10]p, 5½, 8[25]p- abd.
28	38.1	39.4	40.7	3.4	7.9	4.3	9.1	2.0	5.3	3.8	5.5	91	47	88	N 4	NNW 2	NNW 2	9	7	8	1.2	.	n
29	41.0	43.5	44.8	2.6	7.0	0.9	8.2	−0.4	4.3	3.2	4.1	78	43	84	NNW 2	NNW 3	NW 3	0	7	1	.	.	fr.
30	45.3	46.5	48.5	1.7	1.4	2.4	6.5	−0.4	4.7	4.6	5.4	92	90	100	NNW 3	NW 6	NW 3	10	10	8	.	.	fl. 6[20]a, 2 0[30]-1[5]p, [1 1[55]p-11
Mittel	744.8	744.6	744.8	3.1	7.7	3.6	8.9	0.2	4.6	4.5	5.2	79	59	84	2.6	4.0	2.7	4.7	6.1	4.9	26.9		

1) 1 sch. 5½, 1 6½-7[10], i. SW 3, i. N 6½−7[10]p

Alle Angaben nach Ortszeit

Schneekoppe: 1) 3½-5ᵖ, 6½ᵖ 2) 1 0 7½−11½, 0-1 11ª-1½ᵖ, 6½-7½, 8½ᵖ−n, p 3) 1½-3½ᵖ 4) 0 mtg.-1½ᵖ, Ppl. abd. 5) 1-5½ᵖ, 7½-8, 9-9½ᵖ, 1-2 p-abd. oft, St. Elmsfeuer 8-8[55]p 6) 1-2 11[20]a-2½ᵖ, 1 5½-5½ᵖ, a-p oft, fr.-10ª 7) 4½-5[20], 1 4[40]-5[20]p m. U., St. Elmsfeuer 5½-6½ᵖ 8) 1 7[47]-11½ª, 0-1 4½-6½ᵖ, 7½-9½ᵖ 9) AR. m. Ppl. 2 abd. 10) 0-1 2[20]-6ᵖ 11) 3½ᵖ−n, 7½-10ª 0 abd. 12) böen 6½ᵖ−n oft, 1-2 2[27]-3½ᵖ, 2[44-50], 3[5-15]p, St. Elmsfeuer p, p-n 13) 9½-11½ª, 0 3[9-17]p 14) 1 n-11ª abd. 15) mtg.-8½ᵖ, 0 5[50]-7ᵖ, a 16) p-abd. öfter 17) 2½ᵖ-n m. U., 0-1 4-6ᵖ öfter 18) 0-1 8½-9[35]p, abd., 1 a. W 8[39]-9½ᵖ, St. Elmsfeuer 8½-9½ᵖ 19) 0 n-n m. U., n-p 20) 3½ᵖ-n oft, tagsüber 21) n-11½ª öfter, a, abd.

April — Bromberg — 1912

$H_b = 54.0$ m $C_g = +0.5$ mm, über 771.4 mm $= +0.6$ mm $\varphi = 53°\,8'$ N $\lambda = 18°\,0'$ E $= 1^h\,12^m\,0^s$ $H = 46$ m h_t (Hütte) $= 1.8$ m $h_r = 1.3$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm +			Lufttemperatur C°					Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Max.	Min.	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	7a	
1	45.0	42.2	42.6	5.7	7.9	7.3	10.4	0.0	5.6	6.4	6.2	82	81	80	SE 3	S 3	W 1	8	10 ●	10	0.2	.	●1 1½–2½p
2	46.4	51.6	58.0	3.1	3.9	1.1	7.7	0.8	4.4	4.0	4.2	77	66	85	N 2	N 3	N 3	10	10	10	0.9	.	.
3	61.2	63.2	65.9	−0.2	3.5	0.4	5.4	−0.7	3.1	3.5	2.8	68	60	59	N 3	N 5	N 2	8	2 ⊙	0	.	.	.
4	66.5	64.9	60.0	−1.0	6.9	5.9	8.4	−3.1	**2.6**	3.9	5.3	61	53	77	W 2	W 4	SW 2	0 ⊙	6	10	.	.	⌙ fr., ●0 6p
5	49.4	44.9	44.3	7.5	9.7	9.1	9.9	5.5	7.5	8.0	**8.3**	96	89	96	SW 5	W 5	W 5	10 ●	10 ●	10 ●	0.5	.	● tr. I, II, ●1 7½–9½a, 7½–11p
6	45.8	46.2	41.6	7.5	8.1	3.9	9.9	3.8	5.9	5.4	5.8	76	66	95	W 6	W 7	E 1	8 ⊙	10	10 ●	2.9	.	●1 3½–9½p, 11, 11½p, ⌒ a–p
7	47.5	51.7	54.6	3.7	4.9	1.3	8.1	0.8	5.0	4.4	3.9	83	67	78	W 3	NW 7	W 3	10	7	2	**10.2**	.	●1 0½–1½a, ● △ mtg., △2 3½p, 1)
8	55.7	49.2	40.6	0.3	3.9	8.3	9.2	−0.6	3.8	4.5	7.5	81	75	91	NW 3	SW 5	S 3	0 ⊙	10 ●	10 ●	0.5	.	⌙ fr., ●1 △1 1p, ●0 2–4p, abd.
9	**34.6**	35.9	39.3	7.1	9.3	4.1	9.5	4.0	4.9	3.4	4.1	65	39	66	SW 7	SW 7	SW 4	10	6 ⊙	1	1.5	.	●1 n, 4½a, ⌒ a–p
10	44.0	45.3	45.1	0.7	2.5	0.3	5.2	0.0	3.7	4.3	3.8	77	79	81	SW 4	W 4	E 1	2 ⊙	0 ⊙	0	.	.	✳ sch. mtg.
11	43.2	46.9	51.8	1.9	−1.8	−2.0	3.9	−2.4	4.6	3.5	3.4	88	86	86	SW 2	NW 6	NW 3	10 ✳	10 ✳	0	0.6	.	✳0 fr., ✳ △ mtg.–4½p
12	53.2	55.0	59.2	−4.0	1.9	−1.0	2.2	**−8.8**	3.0	4.0	3.8	88	75	89	E 1	E 3	N 4	5 ⊙	10	2	1.6	.	.
13	62.8	62.4	61.4	−1.6	0.9	0.7	3.4	−3.3	3.4	3.8	4.2	83	78	88	W 3	W 3	W 3	6	8 ⊙	10	.	.	✳ 4½p
14	57.8	58.4	61.1	2.1	6.7	2.5	7.9	0.4	5.0	5.3	4.7	93	72	86	SW 4	W 4	W 2	10	1 ⊙	10	0.4	.	●0 4½a
15	64.2	65.2	65.5	0.9	6.3	1.3	6.9	0.2	4.5	3.3	4.4	91	46	88	E 2	NE 2	C	8	2 ⊙	0	.	.	.
16	67.2	67.0	67.7	2.3	12.1	5.5	12.3	−3.1	4.6	2.8	4.1	85	**26**	60	C	E 2	NE 1	0 ⊙	0 ⊙	0	.	.	⌙ fr.
17	68.7	67.5	66.2	4.3	12.9	8.1	15.3	−2.4	4.3	5.2	5.0	69	46	62	NE 1	E 3	E 1	0 ⊙	2 ⊙	0	.	.	⌙ fr.
18	65.6	63.7	62.7	4.7	17.5	8.7	18.0	−0.2	5.6	5.8	6.0	87	39	72	E 1	SE 4	SE 1	1 ⊙	0 ⊙	0	.	.	.
19	62.6	61.9	62.4	8.5	17.1	11.3	17.8	1.4	6.5	5.6	7.4	79	39	74	NE 1	E 2	NE 4	1 ⊙	3 ⊙	1	.	.	.
20	64.1	64.6	66.6	9.5	16.5	11.7	17.6	3.6	6.7	5.7	8.2	75	41	80	NE 1	E 4	E 3	0 ⊙	7	10	.	.	.
21	**69.7**	68.1	68.6	10.1	18.3	12.9	**19.2**	3.8	5.7	5.8	6.6	62	37	60	NE 1	NE 5	E 3	0 ⊙	0 ⊙	9	.	.	●0 3p, ● tr. 7½p
22	68.0	66.7	67.4	9.9	18.1	10.3	18.2	4.4	6.9	4.5	6.1	75	29	65	**NE** 1	NE 4	NE 4	2 ⊙	4 ⊙	0	0.0	.	.
23	69.5	69.0	68.4	8.3	15.9	10.3	16.9	4.7	4.5	4.5	5.4	55	33	58	NE 2	E 2	NE 2	0 ⊙	0 ⊙	0	.	.	.
24	66.9	63.7	61.7	7.5	17.9	11.9	18.2	0.2	4.7	3.9	6.9	61	**26**	66	C	SW 2	W 1	0 ⊙	0 ⊙	10	.	.	.
25	60.7	59.6	58.6	7.5	12.9	7.7	14.3	5.0	5.1	4.3	4.2	66	39	54	NE 2	NE 4	N 3	2 ⊙	5 ⊙	0	.	.	.
26	57.8	55.7	54.1	5.7	15.5	8.5	16.3	1.4	4.3	4.1	4.4	62	31	53	NE 1	W 2	W 1	0 ⊙	0 ⊙	0	.	.	.
27	52.3	50.0	49.8	7.5	15.7	10.5	17.0	2.7	5.3	4.8	7.6	68	36	80	C	W 3	NW 1	0 ⊙	10	5	.	.	●1 sch. 8½p
28	50.5	51.0	52.2	5.3	10.5	6.5	11.5	4.2	5.4	4.8	5.2	82	50	72	NE 3	NE 2	NE 2	10	5	3	0.0	.	.
29	53.7	55.1	57.9	5.1	10.5	2.9	10.9	2.9	4.6	3.2	3.8	70	34	67	NE 3	NE 4	NE 3	8 ⊙	8	1	.	.	.
30	59.5	60.5	61.8	2.5	5.7	2.2	7.1	−0.9	4.2	2.7	4.0	76	40	76	N 3	E 5	NE 3	2	10	0	.	.	.
Mittel	57.1	56.9	57.2	4.4	9.7	5.7	11.3	0.8	4.8	4.5	5.2	76	53	75	2.3	3.9	2.3	4.4	5.2	4.1	19.3		

1) ⌒ mtg.

April — Breslau — 1912

$H_b = 147.0$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51°\,7'$ N $\lambda = 17°\,2'$ E $= 1^h\,8^m\,8^s$ $H = 118$ m h_t (ohne Gehäuse) $= 28.7$ m $h_r = 1.5$ m

1	36.0	34.4	34.7	6.3	13.2	8.4	13.9	2.7	5.0	6.0	7.5	70	53	91	S 2	SE 2	C	10¹	10¹	10¹●	1.2	.	∞ fr., ●0 6p–n
2	38.6	43.2	47.8	4.7	2.7	2.9	8.4	1.5	5.8	5.4	4.7	91	97	83	NW 3	NW 4	NW 4	10¹	10¹	10¹	6.7	.	● n, ●0 a–p m. U.
3	52.9	54.6	57.4	−1.1	3.5	1.7	4.4	−1.8	2.9	2.8	2.9	68	48	56	N 4	NW 5	NW 3	10¹	5¹⊙	4¹	0.8	.	.
4	**59.7**	57.3	55.1	−2.4	7.3	6.0	8.5	**−4.7**	2.8	2.9	5.3	74	38	75	NW 2	NW 3	SW 2	0 ⊙	1¹⊙	10¹●	.	.	⌙0 fr., ● tr. 8½p, ●0 III
5	47.8	42.9	41.8	7.0	7.9	9.4	11.3	4.6	5.1	7.8	7.6	67	97	87	SW 3	W 5	W 6	10¹	10¹●	10¹	0.3	.	●0-1 8a–6½p
6	41.5	41.2	38.9	9.4	10.5	12.1	12.0	7.6	8.7	**9.3**	7.9	99	98	75	W 5	W 4	NW 6	10¹●	10¹●	10¹	5.6	.	● n, ●0-1 fr.–p m. U.
7	43.9	46.0	49.2	6.3	7.5	2.7	12.1	0.6	5.6	3.7	5.4	78	48	97	W 5	NW 5	W 3	8¹	10¹△	10¹●	11.4	.	●0-1 sch. a oft, 7p, 7½-8, △1 147, 2p
8	49.6	41.8	34.6	1.9	12.2	11.5	13.0	−0.1	4.4	5.6	6.8	84	53	67	SW 2	SW 3	S 3	1¹⊙	9⁰	1¹	1.9	.	.
9	32.4	**32.2**	34.7	6.6	9.2	5.1	11.5	4.7	6.0	4.0	4.0	83	45	61	W 4	W 4	W 4	10¹●	10¹	3⁰	.	.	●0 6½–7½a, a öfter
10	38.3	38.0	36.8	1.7	5.1	4.3	7.0	0.8	4.0	4.2	3.6	77	64	53	W 3	NW 3	S 2	7¹	8¹	0	0.0	.	✳ fl. 8½a, 10½, ✳0 11½a–0p, 1)
11	38.8	42.0	44.7	0.5	3.4	−0.9	4.3	−1.4	3.4	2.7	3.7	72	46	87	W 6	NW 4	SW 2	10¹	6¹	1¹	0.1	.	✳ fl. ✳0 a–p oft
12	44.3	45.9	49.1	−0.5	0.7	−1.8	2.9	−2.7	4.1	4.7	4.0	93	96	99	SW 2	W 4	NW 3	10¹✳	10¹✳	10¹✳	0.0	.	✳1-2 a–p oft, △1 1 40-55p
13	56.7	57.4	55.9	−3.3	1.0	0.2	2.4	−4.3	3.0	**2.6**	2.9	84	53	63	W 3	NW 3	SW 2	2¹⊙	5¹⊙	0	**11.7**	12	✳ n, ✳ fl. ✳1 a zeitweise
14	51.8	51.2	52.8	0.7	3.7	3.3	4.7	−0.4	4.8	5.8	5.6	100	97	97	SW 2	W 4	NW 1	10✳	10¹●	6¹	3.0	1	✳1 n, ●1 ✳1 a–6p, ◹ i. W 11p–n
15	55.3	56.7	57.1	−0.3	2.1	2.1	3.3	−1.8	3.8	3.6	3.5	85	68	65	N 2	NE 2	E 2	10¹	10¹	6¹	5.7	.	.
16	58.4	57.9	57.6	0.5	8.2	5.9	9.8	−2.0	3.8	4.3	5.2	81	53	75	E 2	E 2	E 1	0 ⊙	0 ⊙	0	.	.	.
17	58.4	57.3	56.5	3.0	10.3	8.2	12.5	0.5	4.7	5.4	5.4	83	58	67	E 2	E 2	E 2	0 ⊙	0 ⊙	0	.	.	.
18	55.5	53.3	53.0	3.9	15.2	9.9	16.4	1.7	5.1	5.2	6.2	85	40	67	E 2	E 2	E 2	2	6¹⊙	0	.	.	.
19	53.2	52.8	53.7	6.0	14.6	10.4	14.8	4.2	5.5	4.9	5.0	78	40	53	E 2	E 2	E 2	2	2¹⊙	0	.	.	.
20	54.4	55.1	56.4	7.8	13.7	8.6	14.6	7.0	6.0	5.8	6.4	76	50	76	C	E 2	NE 3	10¹	10¹	0	.	.	.
21	59.2	58.9	58.7	7.9	14.5	12.1	15.8	4.2	6.6	6.2	6.2	83	50	59	E 2	NE 2	NE 3	2¹⊙	5¹⊙	5¹	.	.	◹ 8½–9p
22	58.1	57.5	56.8	7.9	16.2	10.8	**16.9**	5.7	6.7	5.3	6.3	85	39	65	NE 1	NE 3	NE 2	1¹⊙	7¹	5¹	.	.	●0-2 a öfter, △1 0 7-30p, ◹0 0½p
23	58.5	57.9	58.3	6.7	14.8	10.0	15.3	4.2	5.1	4.5	5.1	70	36	55	E 2	E 3	NE 2	1¹⊙	5¹⊙	0	3.2	.	.
24	57.9	55.4	53.9	7.5	14.8	11.4	15.1	3.7	5.2	4.1	4.8	67	**33**	48	E 2	E 2	NE 2	0 ⊙	0 ⊙	8⁰	.	.	⊽ ⊽ abd.
25	52.1	49.7	49.4	7.6	11.7	10.3	**16.9**	4.6	5.3	5.9	5.2	68	57	56	W 2	NW 2	SW 2	8¹⊙	8¹	8⁰	.	.	●0-1 11a–2p oft, ⊽ abd.
26	49.2	48.1	47.3	4.6	11.5	10.0	12.5	2.7	4.6	4.3	4.8	73	42	52	N 2	N 2	C	0 ⊙	5¹	0	0.0	.	⊽ abd.
27	45.3	43.0	41.3	7.7	15.7	13.3	16.6	4.7	4.8	4.9	5.4	61	37	47	W 1	W 2	SW 2	0 ⊙	3¹⊙	8¹	.	.	.
28	42.4	41.7	42.1	6.5	12.5	7.6	13.6	4.3	5.9	5.1	5.4	81	47	69	NW 2	NE 2	E 1	7⁰⊙	9¹	5⁰	.	.	.
29	42.7	43.5	46.3	5.9	13.1	8.2	14.1	2.8	5.1	4.1	3.9	73	37	48	E 2	NE 2	NE 3	5¹⊙	8¹⊙	9¹	.	.	● tr. 4½–5½p
30	49.7	50.9	52.8	2.6	8.3	4.9	8.5	1.3	3.5	2.9	4.2	64	36	65	NE 3	NE 3	NE 2	5¹⊙	7¹	10¹	0.0	.	✳ fl. 4½p
Mittel	49.4	48.9	49.2	4.1	9.5	7.0	11.1	1.8	4.9	4.8	5.2	78	55	69	2.5	2.9	2.4	5.2	6.6	5.0	51.6		

1) ✳0-1 p oft. △1 0 48-53p

Alle Angaben nach Ortszeit

April — Berlin (Krankenhaus am Urban) — 1912

$H_b = 38.0$ m $C_g = +0.5$ mm $\varphi = 52°\,30'$ N $\lambda = 13°\,25'$ E $= 53^m\,40^s$ $H = 35$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm +			Lufttemperatur C°					Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag	Schneedecke	Bemerkungen
	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	Max.	Min.	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	mm 7^a	cm 7^a	
1	43.0	43.1	45.9	6.0	9.6	7.9	10.0	5.5	5.0	6.4	6.0	71	72	75	S 1	NW 2	NW 4	10 1	10 2	10 1	0.3	.	● 1 7–9 50a
2	51.5	55.6	62.4	2.3	4.5	2.4	8.0	0.9	4.9	4.8	4.4	90	77	81	W 3	NW 3	N 3	10 1	10 1	10 1	1.8	.	● 0 ✳ 0 5 20a–2 4p m. U., 6 30-45, 8-11p
3	66.4	68.0	69.6	0.4	6.6	4.4	6.8	0.2	3.7	2.6	3.4	79	35	54	NW 3	NW 2	N 2	7 1	5 0	1 0	4.1	.	
4	69.3	66.5	63.2	2.3	9.5	8.4	10.0	−0.6	3.5	5.1	5.7	65	57	69	SW 1	SW 3	W 3	9 1	10 1	4 0	.	.	
5	54.5	51.4	52.0	9.3	9.9	10.6	10.9	6.4	6.2	7.7	8.2	71	85	86	SW 3	SW 6	SW 6	10 1	10 1	10 1	.	.	● 0 6 1–11 1a, 1–2p, 4 15-50p
6	52.6	51.3	50.6	9.6	10.7	8.9	11.4	8.6	8.6	**8.9**	7.2	96	93	84	SW 3	SW 6	W 7	10 1	10 1	9 1	3.1	.	● 0 3 20a–3 55p m. U., 5 1–9 1p
7	54.8	58.9	60.6	6.7	9.5	4.6	9.6	4.3	5.5	3.2	5.4	75	35	85	W 6	NW 5	W 2	10 1	9 1	1 0	6.5	.	● 0 2 1–3 10a, 6 1–7 20a, 2 1–3 10p, 1)
8	56.4	47.8	41.0	3.3	12.8	10.4	12.8	2.0	5.1	6.7	6.4	88	63	68	SW 2	W 2	W 5	10 1	10 1	9 0	2.1	.	◎ 0 6 50–10 1a
9	**39.0**	40.4	43.7	5.7	8.4	3.5	10.5	3.5	4.3	3.3	4.0	63	39	68	W 8	W 8	W 4	9 1	5 1	4 0	1.9	.	◎ 0 1 20–2 30a, ≡ n–p
10	47.9	46.4	43.5	2.0	3.9	2.5	6.6	1.0	4.0	5.1	4.8	76	83	87	W 4	W 1	SW 1	9 1	10 1	10 1	0.1	.	● 0 △ 0 6 50–7 20a m. U., ● 0 3 15-25p, 2)
11	51.2	53.3	52.5	−0.7	4.3	2.5	6.0	−1.0	3.3	2.9	2.9	76	46	53	NW 2	NW 3	SW 2	4 0	5 1	1 0	**6.8**	**3**	● 0 n–1 1a, ✳ 1 1 30–3 50a, 1 5-15p
12	51.7	57.7	64.9	0.7	0.8	−0.1	3.9	−0.5	4.5	3.9	4.4	93	81	96	SW 1	NW 4	NW 4	10 1	9 1	5 0	2.6	2	✳ 0 0 15-30a, 6 40–10 40, 11 25-50a, 2)
13	68.1	67.3	64.9	−1.5	5.6	3.4	6.0	**−2.6**	3.0	**2.5**	5.1	73	36	88	NW 2	W 3	W 2	2 0	2 0	10 0	2.7	.	● 0 5 40p–n m. U.
14	60.7	61.5	64.2	3.6	7.7	5.2	7.8	2.4	5.7	4.7	4.9	97	60	75	SW 2	SW 2	W 2	10 1	9 1	2 0	4.0	.	● 0 n–0 20a, 1 1–10a
15	66.4	66.4	66.8	1.7	10.0	6.6	10.7	0.7	4.1	3.7	4.4	79	40	61	E 1	NE 2	E 3	9 0	5 0	5 1	0.8	.	
16	68.3	67.9	67.4	3.4	11.6	9.0	13.0	1.4	4.7	4.9	5.1	80	48	60	S 1	S 3	E 1	3 0	1 0	0	.	.	
17	67.8	66.0	65.3	4.4	13.1	9.7	15.6	3.4	4.5	5.0	5.6	72	44	63	E 2	E 2	E 2	0 0	8 0	0	.	.	⌓ 1 n
18	64.0	61.2	61.2	6.0	18.1	13.0	18.7	4.8	5.2	5.1	5.8	74	33	52	E 2	SE 3	SE 3	1 0	1 0	4 0	.	.	
19	62.3	62.2	63.1	8.2	17.8	13.3	18.6	6.5	6.1	5.0	5.6	75	33	49	SE 2	SE 3	SE 1	2 0	7 1	0	.	.	
20	64.8	65.0	66.3	10.8	18.7	14.6	**20.2**	8.7	6.1	5.6	5.9	63	35	47	C	SE 3	SE 2	8 0	6 1	4 0	.	.	
21	69.6	69.6	69.3	9.9	18.5	14.0	18.9	8.4	6.6	5.4	6.7	72	34	56	SE 3	SE 4	SE 3	0 0	6 1	0	.	.	⌓ 1 n
22	**70.0**	68.1	67.9	8.7	19.5	12.3	19.7	7.3	5.6	4.9	4.2	66	29	40	N 3	NE 3	NE 4	5 0	5 0	1 0	.	.	
23	69.4	68.4	68.2	8.7	17.3	12.9	17.9	6.5	5.3	3.7	5.0	63	**25**	45	NE 3	E 4	E 2	3 0	0 0	1 0	.	.	
24	68.0	65.3	64.1	9.0	18.5	14.7	18.9	7.5	5.0	4.3	4.6	58	27	37	E 2	E 2	N 2	1 0	2 0	6 1	.	.	
25	62.9	61.0	61.1	10.9	17.5	9.5	17.9	7.5	5.2	5.4	5.0	54	36	45	NW 2	N 3	N 3	4 0	5 1	3 0	.	.	● 0 0 35-45p
26	60.7	58.2	56.2	6.5	15.8	12.1	16.5	4.4	4.5	4.7	5.6	62	35	53	N 2	NE 2	S 1	9 1	7 1	8 1	0.0	.	
27	54.1	51.5	52.5	7.5	18.2	9.7	18.9	6.0	5.4	4.2	5.9	69	27	66	SW 1	SW 3	N 3	9 1	4 0	1 0	.	.	
28	52.5	51.8	52.8	7.1	14.4	8.7	14.8	5.7	5.7	3.7	5.2	75	30	61	NW 3	NW 2	N 3	1 0	5 0	3 0	.	.	⌓ 1 n
29	53.5	55.7	58.7	6.4	10.2	8.4	10.4	4.2	4.8	4.8	4.3	67	52	52	E 3	NE 3	N 3	8 0	8 1	9 1	.	.	
30	62.2	62.6	63.7	3.6	9.3	5.5	9.6	2.4	3.8	3.1	3.5	64	35	51	E 2	N 3	N 3	8 0	9 1	4 1	.	.	● 0 5–5 1p
Mittel	59.5	59.0	59.5	5.4	11.7	8.3	**12.7**	3.8	5.0	4.7	5.2	74	48	64	2.4	3.2	2.9	6.4	6.4	4.5	36.8		

April — Erfurt (Hochheim) — 1912

$H_b = 219.1$ m $C_g = +0.4$ mm, unter 710.0 mm $= +0.3$ mm $\varphi = 50°\,58'$ N $\lambda = 11°\,4'$ E $= 44^m\,16^s$ $H = 217$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

1	**26.7**	28.1	32.2	7.4	7.7	3.7	10.1	3.2	6.3	5.9	4.9	82	74	82	SSW 3	SW 1	NNW 7	10 1	10 1	10 1	.	.	● 0 11 50a–0 55p, 3 1–4, 4 53–5 55, 1)
2	37.6	42.6	47.4	1.4	0.8	0.5	3.7	−0.2	4.4	4.1	3.8	87	85	79	W 2	NNW 4	NNE 3	7 2	10 2	8 2	2.1	.	● ✳ 1 8 25a–0 50p, ⇢ 0 5 40p–n m. U.
3	50.6	51.9	53.6	−1.6	4.9	−0.5	5.9	−3.6	3.5	3.8	3.8	86	59	85	NW 2	NNE 3	SW 3	4 2	6 2	0	1.8	.	⌓ 0 fr., abd., ∞ fr.
4	**54.1**	52.0	49.7	−1.2	10.6	7.1	10.9	**−4.1**	3.6	4.0	5.3	87	42	70	SSW 3	SW 3	SW 4	1 0	6 1	10 2	.	.	⌓ 2 ∞ fr.
5	42.6	41.0	41.8	8.7	9.3	9.6	9.9	5.5	5.4	7.1	8.1	64	81	90	SW 5	WSW 5	WSW 5	10 2	10 2	10 2	0.1	.	● 0 n, ● tr. 2 1a–n
6	42.0	41.0	40.2	10.8	13.1	12.2	15.0	9.2	**8.6**	8.1	8.2	88	72	77	WSW 3	WSW 5	WSW 6	10 2	9 2	6 2	1.1	.	● 0 n–9a, ∞ p
7	43.4	45.6	46.5	8.0	10.3	4.9	12.6	4.3	5.2	4.5	4.5	65	48	69	WSW 3	WNW 3	W 2	6 2	6 2	2 1	0.2	.	∞ fr.
8	40.5	33.1	28.6	8.1	16.6	11.6	17.3	2.9	4.9	5.9	5.6	60	42	55	SSW 4	SW 6	WSW 6	9 2	4 2	7 2	.	.	≡ 0 40–6 1p m. U. [⌓ 0 abd.
9	28.0	29.1	32.0	3.2	3.4	0.3	11.6	0.3	5.0	4.3	3.9	86	74	82	W 5	NW 6	SW 2	10 2	9 2	0	1.0	.	✳ 0 1 1–1 50p, 2–2 1p, ◎ 0 2 20–3 10a,
10	33.6	29.4	30.9	1.7	6.9	1.2	7.7	−2.0	3.7	3.1	3.7	72	42	73	SSW 2	SW 4	NW 6	2 0	9 2	9 2	0.1	.	✳ 0 n, ● ✳ 0 5 40–6 25p, 7 32–8 50p
11	37.8	38.0	37.1	0.3	7.1	1.9	7.2	−2.1	3.8	4.1	3.7	81	54	71	SW 2	W 3	SW 3	2 0	5 2	7 1	1.4	.	⌓ 1 ∞ fr., ✳ 0 11 56a–0 3p
12	41.6	45.9	50.6	−0.4	3.8	−1.6	4.2	−1.6	3.9	**2.8**	**2.8**	87	46	67	W 3	NW 5	W 2	2 0	4 0	2 0	**2.7**	o	✳ 1 n, ✳ 0 8 30-55a, ⇢ 2 11 1–11 52a
13	52.9	52.1	50.5	−0.4	5.5	3.1	7.2	−3.0	3.8	3.4	4.2	86	50	74	W 2	NW 2	SW 3	6 1	6 2	10 1	0.0	.	∞ fr. [∞ fr., p
14	47.2	46.1	46.8	3.7	5.9	4.5	6.6	1.9	4.7	5.7	6.0	79	82	96	WSW 3	WSW 3	NNE 2	10 1	10 2	10 2	0.5	.	◎ 0 n, 9 55–10 1a, 3 50–4 40p, 5 50–6 50p,
15	48.5	49.0	49.2	2.7	8.6	4.4	8.7	0.2	5.2	3.8	4.8	94	45	77	NNW 2	ENE 3	C	10 m	7 2	10 2	1.9	.	≡ 1 ⌓ 2 fr.
16	50.1	48.9	48.9	2.1	9.4	5.0	10.2	−1.0	3.9	3.9	4.1	73	44	62	NE 3	E 4	NE 2	0 0	0 0	0	.	.	⌓ 0 ∞ 2 fr.
17	48.7	46.5	46.0	0.8	13.2	8.6	14.9	−3.1	4.2	4.9	4.5	86	43	54	SW 2	ENE 4	ESE 3	0 0	0 0	0	.	.	⌓ 2 ∞ 2 fr.
18	44.5	42.2	42.4	4.5	15.0	11.5	16.4	0.3	4.4	4.8	5.4	70	38	53	NE 1	ESE 3	SE 3	0 0	7 0	2 0	.	.	⌓ 0 ∞ fr.
19	43.3	43.7	44.9	4.9	15.0	10.7	15.9	2.9	5.2	5.1	5.2	80	40	54	SW 1	NE 3	NNE 2	8 1	9 1	4 1	.	.	⌓ 2 ∞ fr.
20	47.5	47.4	48.6	4.8	17.0	11.8	17.5	0.6	5.1	5.0	5.8	80	35	56	SW 3	ENE 4	C	1 0	4 0	10 1	.	.	⌓ 2 ∞ fr.
21	50.7	50.5	51.9	8.8	16.1	9.0	16.4	6.2	6.1	5.6	5.2	72	41	61	E 3	ENE 3	NE 2	0 0	4 2	0	.	.	⌓ 1 ∞ fr.
22	52.7	50.9	50.4	5.1	17.4	8.8	18.0	1.3	5.2	5.6	7.4	79	38	87	SSW 2	ENE 4	SW 2	1 0	5 2	8 0	.	.	⌓ 1 ∞ fr., ● 0 3 38–6 12p, ⌓ 0 abd.,
23	51.2	49.7	50.0	7.2	14.5	8.5	15.5	3.6	5.1	4.4	4.9	66	35	59	NE 2	E 5	C	3 0	7 0	1 0	0.1	.	⌓ 2 ∞ fr. [⌜ 0 i. SE 3 33–3 1p
24	50.1	47.6	47.2	4.7	16.4	8.1	16.8	−0.6	4.9	4.4	4.5	77	31	56	SW 2	NE 4	C	2 0	1 2	0	.	.	⌓ 2 ∞ fr.
25	46.8	44.8	44.0	4.4	17.0	9.9	18.4	−0.7	4.4	4.1	5.6	71	**28**	62	SW 3	NE 3	NE 1	2 0	4 2	3 1	.	.	⌓ 2 ∞ fr.
26	43.9	41.8	40.5	5.0	15.4	9.6	16.1	−0.1	5.1	3.9	4.7	79	30	53	SSW 2	NNE 3	SE 2	2 0	1 0	0	.	.	⌓ 2 ∞ fr.
27	38.2	36.2	36.8	6.5	18.8	9.6	**19.2**	2.4	5.0	5.0	4.2	69	31	47	S 1	W 2	NE 1	2 0	6 2	3 0	.	.	⌓ 1 ∞ fr.
28	36.7	35.6	36.5	5.3	13.4	6.3	13.8	0.4	5.1	5.2	4.8	76	45	67	C	NNE 2	N 2	6 1	7 2	3 0	.	.	⌓ 1 ∞ fr.
29	37.6	38.8	41.5	4.0	7.8	6.0	10.7	−0.9	4.3	5.5	6.0	70	70	86	N 2	N 3	N 3	6 2	8 2	10 2	.	.	⌓ 1 fr., ∞ fr.–p, ● 0 8 20–11 35p
30	43.9	45.2	46.4	5.0	8.2	5.2	9.3	3.2	5.3	4.0	3.9	81	49	58	NE 3	ENE 3	SE 1	8 2	8 2	8 2	1.3	.	∞ fr., ● 0 0 32–2 55a, 3 20–4 12a
Mittel	43.8	43.2	43.8	4.2	11.0	6.4	12.3	0.8	4.8	4.7	5.0	78	50	69	2.5	3.5	2.6	4.7	6.1	5.1	14.3		

1) 6 1–6 55, 8 12–9 10p

Alle Angaben nach Ortszeit

Berlin: 1) 3 40–4 10, ● 0 △ 0 5 1–6 1p 2) 5 20–6 15, 8 20p–n, ✳ 0 7 1–7 1a, 9 55–10 15, 10 55–11 10a, 11 30a–0 35p, 1–1 25p 3) 7–8p, △ 0 0 15–1 40, 2–2 10p

April — Helgoland — 1912

$H_b = 43.7$ mm $C_g = +0.6$ mm $\varphi = 54°\,10'$ N $\lambda = 7°\,51'$ E $= 31^m\,24^s$ H = 39 m h_1(Hütte) = 2.1 m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm +			Lufttemperatur C°					Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag	Schneedecke	Bemerkungen
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Max.	Min.	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	mm	cm	
1	42.8	46.0	48.7	5.3	6.3	3.2	7.0	3.0	6.2	5.0	4.6	93	70	80	NW 2	NW 3	NNW 3	10^{2} ⊙	6^{0} ⊙	10^{1}	.	.	
2	57.9	62.7	65.2	2.3	3.5	1.8	4.2	1.6	4.6	3.8	3.8	85	65	72	NNE 4	N 4	N 1	3^{0} ⊙	2^{0} ⊙	1^{0}	.	.	
3	67.1	68.8	69.3	3.5	7.1	4.5	8.4	1.7	5.3	5.6	6.1	89	74	97	SW 1	S 1	C	10^{2}	2^{1}	2^{1}	.	.	
4	65.8	62.9	59.0	5.7	7.5	6.3	7.8	4.1	6.0	7.0	6.5	87	91	90	SW 3	W 5	SW 6	9^{1}	10^{1}	10^{2}	.	.	
5	51.6	51.5	52.8	7.2	7.6	6.7	8.0	6.3	7.3	7.3	6.1	96	93	83	WNW 5	WNW 6	WNW 6	10^{2}	10^{2}	10^{2}	0.0	.	● 1 n–10^{a} m. U.
6	52.6	51.2	53.7	7.3	8.0	6.4	8.6	6.4	7.2	7.6	6.5	95	95	90	W 6	W 6	W 6	10^{2}	10^{2}	3^{1}	1.2	.	
7	59.9	61.5	60.3	4.9	7.3	4.9	8.0	4.5	5.3	5.9	5.5	81	77	84	NW 3	NNW 3	NW 1	3^{0} ⊙	3^{1}	4^{0}	.	.	● 1 böen 11^{a}–1^{p}
8	48.2	41.8	**32.6**	7.1	7.2	4.3	8.0	4.3	7.2	7.1	5.9	96	93	94	SW 3	WSW 6	WSW 7	10^{2}	10^{2}	10^{2}	1.7	.	● 1 n, 4^{p}
9	36.1	40.3	44.3	3.5	4.7	2.1	7.7	1.3	5.6	5.2	4.8	94	81	90	WNW 9	WNW 7	WNW 4	9^{1}	9^{1}	6^{1}	1.7	.	● 1 △ 1 böen n–n, ⎓ n–p
10	44.4	44.5	47.6	0.8	3.1	1.5	4.3	0.7	4.6	5.0	4.7	95	87	92	WNW 2	NNE 2	N 4	10^{2} *	8^{1}	6^{1}	3.7	.	✳ 7–11^{a}, p öfter
11	52.1	49.7	49.8	2.1	2.2	2.2	5.2	**−0.7**	4.2	5.1	5.2	79	95	97	NNW 3	WNW 5	NW 5	3^{0}	10^{2}	6^{1}	3.8	.	✳ 0–$0\frac{1}{2}^{p}$, ✳ ▲ böen 2^{p}–n
12	60.1	65.0	67.6	1.2	3.9	2.6	4.4	−0.5	**3.5**	4.2	4.6	70	69	82	NE 5	N 5	N 3	3^{0} ⊙	2^{1} ⊙	4^{1}	**3.9**	.	✳ 2 △ 2 a–p öfter
13	68.4	67.4	64.4	3.3	7.1	5.5	8.6	2.5	4.8	5.0	6.3	83	66	93	NW 3	W 3	NW 3	5^{1}	9^{0} ⊙	10^{2} ⊙	1.0	.	● 1 $5\frac{1}{2}^{p}$–n
14	62.6	63.4	65.8	5.2	7.3	5.2	8.0	4.0	5.4	6.7	5.9	82	88	89	NNW 3	N 3	NNE 1	10^{2}	2^{1}	1^{1}	1.7	.	● 0 n
15	67.0	67.7	67.5	5.3	9.6	5.7	11.8	4.0	5.4	6.5	5.3	80	73	78	NE 2	NE 1	N 1	3^{0} ⊙	0 ⊙	10^{1}	.	.	
16	67.7	66.8	67.0	6.2	11.2	6.0	11.9	4.2	6.7	8.3	6.9	94	83	99	NNE 1	N 1	NE 2	10^{2}	7^{1}	2^{1}	.	.	≡ 1 5–$8\frac{1}{2}^{p}$
17	67.3	64.5	62.8	6.7	11.6	8.1	12.4	6.0	7.2	6.9	6.9	99	67	86	SE 2	E 2	ESE 2	3^{0}	1^{0} ⊙	1^{0}	.	.	
18	60.4	58.6	58.4	6.7	13.0	10.3	13.5	6.7	6.7	7.8	7.2	91	70	77	SE 3	ESE 3	SE 2	3^{0} ⊙	1^{1} ⊙	9^{1}	.	.	
19	59.8	61.0	62.7	7.6	14.1	9.1	14.9	7.6	6.6	7.5	6.1	84	62	71	SE 2	SE 2	E 2	10^{2}	7^{1}	5^{1}	.	.	
20	65.1	66.3	67.8	8.1	15.6	9.3	16.2	7.6	7.4	8.9	6.5	91	67	74	ESE 2	E 1	E 3	3^{0} ⊙	1^{0} ⊙	1^{1}	.	.	
21	69.2	69.2	70.1	7.7	13.5	9.2	15.8	7.0	6.9	**9.6**	6.4	88	83	73	ENE 2	E 2	E 2	1^{0} ⊙	1^{0} ⊙	1^{1}	.	.	
22	**72.5**	71.8	71.2	8.7	12.1	9.2	16.5	8.5	7.6	8.1	7.4	90	77	85	E 2	NNE 2	NNE 2	1^{0} ⊙	0 ⊙	1^{1}	.	.	
23	71.5	70.5	69.7	8.2	14.3	9.1	14.6	**8.1**	5.8	7.1	6.3	71	**59**	73	ENE 3	ENE 2	ENE 3	1^{0} ⊙	1^{0} ⊙	1^{0}	.	.	
24	68.6	66.9	65.6	8.9	11.3	8.1	**16.7**	7.2	7.0	7.5	7.4	81	75	91	E 2	E 1	NNE 1	3^{0} ⊙	0 ⊙	0	.	.	
25	64.6	63.8	62.3	5.5	11.7	9.3	12.3	5.2	6.4	9.1	7.5	94	89	85	NE 3	NNE 2	ENE 2	10^{2} ≈	2^{1} ⊙	4^{1}	.	.	≡ 1 7–9^{a}
26	60.8	58.7	56.1	9.7	12.9	8.3	16.0	7.3	7.1	8.5	6.5	79	77	80	E 1	ESE 1	ENE 1	1^{0} ⊙	1^{0} ⊙	0	.	.	≡ 1 $10\frac{1}{2}^{p}$–n
27	54.5	54.2	53.8	6.7	8.5	7.3	10.7	7.3	6.2	6.4	6.1	84	78	79	NW 3	NW 2	N 1	10^{2}	10^{2}	10^{1}	.	.	
28	53.7	54.3	55.1	8.7	11.9	7.7	15.3	6.5	6.6	6.7	5.8	79	64	74	N 1	ENE 1	ENE 2	1^{0} ⊙	3^{1}	9^{1}	.	.	
29	57.2	59.4	61.5	7.5	9.1	7.9	11.0	6.7	4.9	6.3	5.2	63	73	65	NE 3	ENE 3	ENE 2	9^{1}	2^{0} ⊙	2^{1}	.	.	
30	63.7	64.6	65.1	6.5	8.3	6.8	11.6	5.8	5.4	5.4	4.7	75	65	63	ENE 4	NNE 2	NE 2	9^{1}	9^{1}	2^{1}	.	.	
Mittel	59.8	59.8	59.9	5.9	9.1	6.3	10.6	4.8	6.0	6.7	6.0	86	77	83		2.9	2.9	2.7	6.1	4.6	4.7	18.7		

April — Münster i. W. — 1912

$H_b = 64.2$ m $C_g = +0.5$ mm, unter 735.6 mm $= +0.4$ mm $\varphi = 51°\,58'$ N $\lambda = 7°\,37'$ E $= 30^m\,28^s$ H = 63 m h_1(Hütte) = 2.0 m $h_r = 1.0$ m

1	40.7	44.3	49.1	5.3	6.6	2.6	11.3	2.5	5.6	6.0	4.9	84	83	89	N 2	N 4	NW 3	10^{1}	10^{1}	7^{1}	.	.	● 1 $11^{25}a$–$0^{25}p$, 0^{50}–1^{p}
2	56.3	60.5	63.9	3.1	5.3	2.0	6.8	1.9	4.8	4.4	4.2	84	67	79	N 4	NW 5	NW 2	2^{0} ⊙	8^{1}	0	2.0	.	● 1 n, ● 0 △ 1 sch. $9\frac{1}{2}$–$11^{20}a$
3	65.8	67.4	68.1	1.5	8.2	6.6	9.8	−0.8	4.1	4.9	5.4	80	61	73	W 1	NW 1	SW 2	8^{1}	6^{1} ⊙	6^{1}	0.2	.	⌴ 0 fr., ✳ 0 fl. $5\frac{1}{2}^{a}$, $7\frac{1}{2}^{a}$
4	67.9	65.7	62.5	2.8	10.9	9.9	12.7	1.0	5.0	7.1	7.2	89	73	79	SW 2	SW 4	SW 5	10^{1}	10^{1}	0	0.4	.	○ 0 n, ● tr. $0^{25}p$
5	56.3	55.6	56.6	8.0	9.4	10.6	10.8	7.9	7.5	8.6	**9.2**	94	98	96	SW 6	W 5	W 5	10^{2} ●	10^{1} ●	10^{2} ●	0.8	.	● 1 n–n
6	56.6	56.0	56.7	10.4	11.4	11.4	14.2	10.3	8.9	8.9	8.4	94	89	83	W 4	W 4	W 5	10^{1}	10^{1}	10^{1}	**9.0**	.	● 0 9^{10}–$11\frac{1}{2}^{a}$, ● tr. $4\frac{1}{2}^{p}$
7	60.0	61.2	60.1	6.9	11.2	7.5	12.1	6.7	5.9	5.6	5.5	79	56	70	W 4	NW 3	W 2	10^{1}	6^{1}	10^{1}	0.0	.	
8	52.3	46.1	**39.9**	8.9	9.9	9.2	10.9	6.6	7.3	7.0	7.2	85	76	83	SW 5	SW 7	SW 8	10^{1}	10^{1}	10^{2}	.	.	● 1 △ 1 $6\frac{1}{2}^{p}$–n
9	41.7	43.9	47.2	3.6	6.0	1.5	9.4	1.4	4.8	4.6	4.4	80	66	87	W 5	W 5	W 3	4^{1} ⊙	6^{1} ⊙	2^{1}	3.6	.	△ 1 8^{13}–15^{a}, ✳ 1 8^{15}–25^{a}, p öfter
10	44.8	41.4	48.0	1.3	3.8	1.4	4.6	−0.4	4.7	5.6	4.0	93	92	78	SW 3	W 3	W 2	6^{1}	10^{2} ●	0	2.0	.	✳ 1 n–$6\frac{1}{2}^{a}$, ● 1 a, p öfter, ⌴ fr.
11	52.6	52.1	52.8	0.9	4.2	0.9	7.9	−0.6	4.5	5.7	4.6	91	93	93	W 2	W 4	NW 3	7^{1}	10^{1}	5^{1}	5.0	.	⌴ fr., ✳ 1 5–$6\frac{1}{2}^{p}$
12	59.0	64.4	67.6	0.0	5.5	0.3	6.1	−0.2	4.3	**3.4**	4.4	93	50	93	NW 3	N 3	NW 2	5 *	6^{1} ⊙	0	3.6	.	✳ 1 n, a
13	**68.5**	67.1	65.3	−0.4	8.0	4.8	8.7	**−1.9**	4.0	5.6	5.1	89	70	78	W 2	W 3	SW 2	7^{1}	8^{1}	5^{1}	0.6	.	
14	62.6	61.1	62.2	5.8	8.2	5.2	9.5	2.7	6.6	6.6	5.7	96	81	86	NW 2	W 2	SW 2	10^{1}	9^{1}	0	0.0	.	● 1 n–mtg.
15	64.0	64.0	64.3	1.4	10.2	7.0	11.1	1.1	5.0	5.1	5.6	98	55	75	W 1	NE 2	NE 2	10 ⎓	7^{1}	1^{1}	1.0	.	≡ 1 n–$8\frac{1}{2}^{a}$
16	64.9	62.9	62.4	4.2	13.5	8.9	13.7	2.1	5.2	6.2	5.1	84	54	59	NE 2	E 4	E 4	0 ⊙	3^{1} ⊙	0	.	.	≡ 0 fr.
17	62.0	59.4	58.3	6.1	14.5	10.4	15.6	3.2	4.9	5.9	6.3	69	48	67	E 3	E 4	E 4	0 ⊙	0 ⊙	0	.	.	⌓ 1 fr.
18	57.0	56.7	55.6	7.8	15.5	11.4	16.7	4.9	5.4	6.5	6.3	69	50	63	E 3	NE 2	SW 1	2^{0} ⊙	2^{0} ⊙	8^{1}	.	.	⌓ 1 fr.
19	57.1	57.6	58.7	9.0	18.2	12.8	18.7	7.9	6.7	6.9	7.5	78	44	67	W 1	NW 1	E 1	10^{1}	7^{1} ⊙	5^{1}	.	.	
20	61.0	61.8	63.5	10.0	19.4	13.0	19.7	8.6	6.5	6.3	6.9	71	38	62	E 1	SE 2	E 2	4^{0} ⊙	6^{1} ⊙	0	.	.	
21	65.3	64.7	66.1	11.4	18.3	13.6	19.4	8.4	7.3	6.7	6.9	72	43	60	E 3	E 3	E 3	0 ⊙	4^{0} ⊙	0	.	.	
22	67.5	66.3	66.2	11.0	19.0	13.9	19.6	8.4	6.9	6.7	7.1	71	41	60	NE 1	E 4	E 3	0 ⊙	0 ⊙	2^{0}	.	.	
23	66.2	64.9	64.2	7.7	17.2	12.4	18.3	5.7	4.9	6.7	5.7	62	46	53	N 3	NE 4	NE 3	1^{0} ⊙	5^{1} ⊙	0	.	.	⌓ 0 fr.
24	64.4	62.7	61.7	10.4	18.2	13.0	18.9	6.0	5.9	6.1	6.3	63	39	56	N 2	E 3	NE 2	0 ⊙	2^{0} ⊙	0	.	.	
25	61.2	59.8	58.6	10.7	20.4	13.0	**20.9**	4.8	6.2	5.8	6.4	64	33	57	N 1	NE 2	NE 2	1^{0} ⊙	4^{1} ⊙	0	.	.	
26	57.5	54.9	54.1	10.2	20.3	15.0	20.7	5.3	6.1	4.5	8.7	66	**25**	69	E 2	E 2	N 2	0 ⊙	3^{1} ⊙	0	.	.	⌓ 1 fr., ∞ abd.
27	52.4	51.4	51.8	9.4	18.2	8.7	19.0	6.0	5.3	5.8	6.3	60	37	75	NE 2	S 2	N 2	0 ⊙	4^{1} ⊙	0	.	.	⌓ 2 fr.
28	51.9	51.3	51.5	6.1	10.5	9.5	13.3	3.5	5.6	4.9	5.8	80	52	66	N 2	E 2	N 2	8^{1}	9^{1}	8^{1}	.	.	
29	53.5	55.0	57.8	7.4	11.8	6.2	12.4	5.6	4.6	4.5	5.4	59	43	76	NE 2	N 4	N 2	4^{0} ⊙	6^{1} ⊙	8^{1}	.	.	
30	60.4	60.3	61.9	4.6	12.9	7.3	13.3	1.5	4.5	3.6	6.0	71	32	78	N 3	N 4	N 2	0 ⊙	5^{1} ⊙	2^{1}	.	.	⌓ 0 fr.
Mittel	58.4	58.0	58.6	6.2	12.2	8.3	13.5	4.0	5.6	5.9	6.1	79	58	74		2.6	3.3	2.8	5.0	6.2	3.3	28.2		

Alle Angaben nach Ortszeit

April — Neuwied — 1912

$H_b = 67.5$ m $C_g = +0.4$ mm, unter 736.7 mm $= +0.3$ mm $\varphi = 50°26'$ N $\lambda = 7°28'$ E $= 29^m 52^s$ $H = 65$ m h_t (Gehäuse) $= 2.6$ m $h_r = 1.1$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm + 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Lufttemperatur C° 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Max.	Min.	Dampfspannung mm 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Relative Feuchtigkeit Proz. 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Bewölkung 0 bis 10 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Niederschlag mm 7ª	Schneedecke cm 7ª	Bemerkungen
1	**40.3**	43.6	49.8	7.7	10.7	4.1	10.8	4.1	6.4	7.2	4.8	82	75	78	W 1	W 3	NW 5	10^1	$10^1_{\odot}$	2^0	.	.	● tr. II
2	56.9	60.3	63.9	3.3	7.7	3.9	7.8	1.7	5.2	6.4	4.9	89	82	80	W 4	NW 6	NW 5	10^1	$10^1_{\odot}$	2^1	1.3	.	●^{1} n, ●^{1} sch. a–p, ●^{0} II
3	65.8	66.1	68.3	0.7	8.7	4.6	9.0	−1.5	4.0	4.9	5.2	83	58	81	NNW 1	NNW 5	NNW 1	$10^1_{=}$	$1^0_{\odot}$	o	0.3	.	≡^{0} fr., ✳^{0} 7^{25}–8^a
4	**69.6**	66.7	65.1	0.3	12.4	9.3	13.4	−1.3	4.1	5.0	5.2	88	46	59	C	NNE 1	W 5	$10^1_{=}$	10^1	o	0.8	o	≡^{1} ⌒^{0} fr.
5	60.0	58.3	59.0	8.4	10.3	11.6	12.1	6.0	6.2	7.9	8.7	75	85	85	SW 5	W 2	W 3	10^1	9^1	10^1	.	.	●^{1} 9^{50}–2^{10}p m. U., $2\frac{1}{2}$–3^{50}p
6	59.1	58.4	58.3	11.3	15.4	14.3	16.5	10.3	8.4	8.0	8.4	84	61	69	SW 5	SW 5	WSW 3	10^1	9^1	10^1	**8.6**	.	
7	61.0	61.2	60.4	9.3	13.5	9.0	14.3	8.2	6.1	4.8	7.8	70	41	91	NNW 4	WNW 5	W 1	$7^1_{\odot}$	$2^1_{\odot}$	o	.	.	
8	54.8	48.7	45.3	9.2	14.5	10.7	14.9	4.3	5.7	4.0	5.6	65	**32**	59	W 1	SW 7	SW 8	7^1	7^2	10^1	.	.	● 10^p–n, ⩢ abd.
9	44.3	46.2	49.5	4.0	5.0	1.1	10.7	0.3	5.7	4.4	4.7	94	68	95	W 4	WSW 7	SW 4	10^1	$5^1_{\odot}$	$10^1_{\times}$	3.2	.	●^{1} ✳^{1} △$^{0\,9^{50}\text{–}11^{10}}$a, ✳$^{1\text{-}2}$ p öfter
10	47.3	43.3	49.5	1.4	3.3	2.5	6.4	−0.5	4.1	5.4	**3.7**	82	92	67	SW 2	SSW 5	SW 2	9^1	8^1	o	1.2	1	✳^{1} 9^a–2^p
11	53.9	53.6	54.5	1.1	3.9	1.8	7.3	−0.2	4.7	4.7	4.1	95	78	79	SW 4	WNW 2	NW 3	$10^1_{\times}$	$9^1_{\odot}$	2^0	3.6	.	✳^{1} sch. a, p, ●^{1} 0^{20}–2^{25}p
12	61.0	64.1	67.3	2.6	6.1	1.2	6.4	0.5	4.8	6.0	4.2	87	85	85	NW 5	N 5	N 3	$3^2_{\odot}$	$5^1_{\times}$	o	3.9	.	⫩ a, p, ✳^{0} II
13	68.9	66.6	65.7	0.1	8.0	4.1	8.2	**−3.2**	3.9	5.6	5.2	84	70	85	NNW 3	S 3	N 2	$o_{=\odot}$	$3^0_{\odot}$	o	0.9	.	≡^{0} ⌒^{2} fr.
14	63.6	61.7	61.0	1.4	7.7	6.0	9.4	−2.0	4.3	6.2	6.4	85	79	92	NW 2	WNW 3	W 4	$10^1_{=}$	8^1	10^1	.	.	≡^{0} fr., ●^{0} $1^{10\text{-}20}$p, p öfter
15	62.0	62.2	63.1	5.9	10.6	5.5	10.9	3.5	6.2	6.1	5.6	89	64	83	NW 3	E 3	E 3	$6^2_{\odot}$	$3^2_{\odot}$	o	1.4	.	
16	63.0	60.7	60.9	6.4	13.2	7.1	13.6	1.4	5.6	6.7	6.2	78	59	81	E 2	NW 5	E 2	o ⊙	o ⊙	2^0	.	.	⩢ a
17	60.5	57.8	57.0	5.1	14.7	8.8	15.2	1.8	5.8	6.8	6.7	89	55	79	NE 2	SE 4	E 2	$3^0_{\odot}$	$1^0_{\odot}$	o	.	.	⌒^{1} fr.
18	56.6	54.6	55.7	3.8	15.9	11.0	16.3	1.2	5.5	6.6	8.1	91	49	83	SE 3	W 2	W 2	o ⊙	$2^1_{\odot}$	3^2	.	.	
19	57.3	56.4	58.2	5.8	18.1	12.1	18.1	4.0	6.1	7.3	8.5	89	47	80	NW 3	W 2	C	$3^0_{\odot}$	$6^2_{\odot}$	10^1	.	.	● tr. p öfter
20	60.7	60.4	61.8	7.5	17.1	13.3	18.2	5.4	6.6	7.0	**9.2**	86	48	81	NW 2	E 3	E 2	$8^1_{\odot}$	9^1	9^1	0.0	.	⩢^{1} fr.
21	63.5	62.6	63.9	9.5	17.7	12.5	18.6	6.6	6.8	7.8	8.6	76	51	79	NW 2	SE 5	ESE 4	o ⊙	$4^1_{\odot}$	o	.	.	⩢^{1} fr.
22	65.8	63.9	64.1	9.5	18.7	13.7	19.2	4.8	7.4	6.5	9.0	83	41	77	W 4	NE 6	NE 4	o ⊙	$3^2_{\odot}$	6^2	.	.	⩢^{1} fr., ⩢ p öfter
23	63.8	61.8	62.4	9.0	17.9	11.8	18.1	6.9	7.0	6.0	8.6	82	39	83	SE 4	SE 6	SE 6	$o_{=\odot}$	$2^2_{\odot}$	9^2	.	.	≡^{0} ⩢^{1} fr., ⩢ p öfter
24	62.3	60.1	60.4	9.9	18.7	13.5	**19.8**	5.2	7.1	5.5	8.7	78	34	75	E 3	E 5	N 2	o ⊙	$3^2_{\odot}$	o	.	.	⩢^{0} fr.
25	60.2	57.5	57.3	4.3	19.1	12.5	19.2	2.0	5.2	5.9	7.2	84	36	66	N 2	E 3	NE 2	$o_{=\odot}$	$3^2_{\odot}$	o	.	.	≡^{1} ⩢^{1} fr.
26	57.2	54.0	53.0	7.5	18.5	13.5	19.2	4.5	6.0	5.7	7.6	77	36	67	NE 1	E 2	W 1	8^2	$6^1_{\odot}$	2^0	.	.	
27	52.2	50.1	50.8	5.7	19.4	14.0	19.7	4.4	5.5	6.7	7.9	81	40	66	NE 2	SW 4	SW 1	$o_{=\odot}$	$6^1_{\odot}$	9^1	.	.	≡^{0} ⩢^{1} fr.
28	51.2	50.3	51.4	9.0	14.8	9.4	15.7	5.6	7.1	5.7	6.5	83	45	74	W 3	WNW 6	W 3	$6^0_{=\odot}$	$8^0_{\odot}$	o	.	.	≡^{0} ⩢^{1} fr.
29	52.6	52.8	56.1	5.6	13.5	7.5	13.7	1.9	5.6	5.6	6.4	82	48	83	W 4	NW 5	N 4	$7^1_{\odot}$	$6^1_{\odot}$	8^1	.	.	⩢^{2} fr.
30	58.1	58.1	59.8	8.2	12.7	9.0	13.5	5.0	6.2	4.8	6.6	76	43	77	N 3	N 6	N 3	$2^0_{\odot}$	$4^2_{\odot}$	8^2	.	.	● tr. 3^{40}p
Mittel	58.4	57.4	58.4	5.8	12.9	8.6	13.9	3.0	5.8	6.0	6.7	83	56	78	2.8	4.2	3.0	5.3	5.4	4.1	25.2		

April — Brocken — 1912

$H_b = 1148.1$ m $C_g = +0.3$ mm, unter 651.0 mm $= +0.2$ mm $\varphi = 51°48'$ N $\lambda = 10°37'$ E $= 42^m 28^s$ $H = 1140$ m h_t (Hütte) $= 11.3$ m $h_r = 2.0$ m

1	647.8	649.0	651.3	−0.2	0.0	−4.9	0.2	−5.0	4.5	4.6	3.1	100	100	100	W 4	NW 4	NW 8	$10^1_{=\times}$	$10^1_{=\times}$	$10^2_{=\times}$	1.3	.	≡^{1} n–n, ✳$^{0\text{-}1}$ tagsüber m. U., [1])
2	55.2	59.2	64.0	−5.3	−6.8	−8.0	−4.7	−8.2	3.0	2.6	2.4	100	100	100	NW 7	NW 7	N 7	$10^1_{=\times}$	$10^1_{=\times}$	$10^2_{=\times}$	19.6	5	≡$^{1\text{-}2}$ ⋁ n–n, ✳ tagsüber
3	67.0	69.4	70.7	−7.6	−5.4	−4.4	−4.3	**−8.9**	**2.3**	2.8	3.0	88	91	89	N 4	N 4	NNW 5	$o_{\odot}$	$3^1_{\odot}$	o	18.1	9	⋁ fr., ≡ trb. a, AR.
4	70.8	69.8	67.5	−3.1	−0.4	0.4	0.7	−5.6	3.6	4.3	4.5	100	96	95	W 5	WSW 6	WSW 6	$10^1_{=}$	10^2	10^2	.	.	≡^{1} fr.–mtg.
5	59.6	58.3	59.6	0.7	2.0	4.1	4.2	0.0	4.8	5.3	6.1	100	100	100	SW 8	W 8	W 8	$10^2_{=\odot}$	$10^2_{=\odot}$	$10^2_{=}$	0.1	.	≡^{2} ⩢ n–n, ● tagsüber
6	58.9	58.3	58.6	4.6	3.8	3.0	4.9	2.9	**6.4**	6.0	5.7	100	100	100	W 7	W 8	WNW 9	$10^2_{=\odot}$	$10^2_{=\odot}$	$10^2_{=\odot}$	**23.9**	.	≡^{2} ⩢ n–n, ● fr.–$0\frac{1}{2}$p, $3\frac{1}{2}$p–n m. U.
7	61.1	63.9	64.5	−2.0	−0.8	−2.2	3.1	−2.9	3.9	3.6	3.8	100	84	100	WNW 7	WNW 6	WNW 5	$10^1_{=}$	7^2	$10^2_{=}$	10.4	.	≡^{1} ⋁ fr.–$10\frac{1}{2}$a, ≡$^{1\text{-}2}$ $8\frac{1}{2}$p–n
8	58.3	52.1	45.8	−0.8	3.7	0.8	4.6	−2.6	4.3	5.0	4.8	100	84	100	SW 7	SW 8	SW 8	$10^1_{=}$	$7^1_{\odot}$	$10^1_{=}$	0.2	.	≡^{1} trb. fr.–$8\frac{1}{2}$a, ≡^{1} $8\frac{1}{2}$p–n, ✳ n, [2])
9	**44.6**	46.7	48.8	−4.4	−4.0	−6.4	1.0	−6.5	3.2	3.3	2.7	100	97	100	W 8	W 7	W 6	$10^1_{=}$	9^1	$10^1_{=}$	1.9	o	≡^{1} ⋁ n–fr., $1\frac{1}{2}$–1^{55}p, $5\frac{1}{2}$p–n, [3])
10	50.2	46.4	48.0	−5.8	−4.2	−7.2	−3.5	−7.2	2.8	3.2	2.6	100	100	100	W 3	SW 8	WNW 9	$10^1_{=}$	$10^1_{=\times}$	$10^1_{=\times}$	7.6	2	≡$^{1\text{-}2}$ ⋁ n–n m. U., ✳ 8^a–mtg., [4])
11	54.1	56.3	53.8	−7.3	−4.7	−4.7	−3.9	−7.4	2.6	2.9	3.2	100	89	100	NW 5	W 5	SW 6	$10^1_{=\times}$	$3^1_{\odot}$	$10^2_{=\times}$	7.9	4	≡$^{1\text{-}2}$ ⋁ n–10^a, $6\frac{1}{2}$p–n, ≡ trb. 10–11^a, [5])
12	56.8	61.8	66.4	−8.1	−7.8	−8.2	−4.7	−8.8	2.4	2.5	**2.3**	100	100	93	WNW 6	NW 8	NW 5	$10^1_{=}$	$10^1_{=}$	7^1	8.2	12	≡$^{0\text{-}1}$ ⋁ n–$10\frac{1}{2}$a, ≡ trb. $10\frac{1}{2}$a–3^{10}p, [6])
13	68.5	69.0	67.5	−6.3	−4.4	−3.5	−2.5	−8.3	2.8	3.3	3.5	100	100	100	NW 4	W 4	W 4	$10^1_{=}$	$10^1_{=\times}$	$10^2_{=}$	5.9	12	≡^{1} ⋁ n–n m. U., ✳ $1^{10\text{-}30}$p, [7])
14	64.3	64.4	65.9	−3.3	−0.7	−2.1	−0.2	−3.6	3.6	4.4	3.9	100	100	100	W 5	WNW 3	NE 4	$10^2_{=\times}$	$10^1_{=\times}$	$10^1_{=}$	0.7	14	≡^{1} ⋁ n–n, ✳ $1–10\frac{1}{2}$a, 1^{50}–$2\frac{1}{2}$p,
15	67.1	68.3	68.4	−3.0	−2.0	−2.5	−1.1	−3.1	3.6	3.4	3.6	100	86	94	E 3	E 2	E 5	$10^1_{=}$	9^1	4^2	7.0	**15**	≡^{1} ⋁ n–11^a. [3–$3\frac{1}{2}$ u. p oft
16	68.3	68.8	68.4	−3.3	0.3	−0.3	1.2	−3.3	3.4	3.5	3.0	95	75	66	E 5	E 4	E 5	o ⊙	o ⊙	o	.	14	AR. m. Gegendämmerung
17	67.4	67.2	65.9	1.0	3.0	1.6	5.6	−1.8	3.3	4.0	4.5	66	71	87	SE 5	ESE 5	SE 5	o ⊙	o ⊙	o	.	10	
18	63.6	63.0	63.4	0.1	6.1	3.4	6.4	0.1	3.7	4.3	4.6	81	62	79	SE 6	SE 5	SE 5	o ⊙	$3^0_{\odot}$	o	.	.	∞ p
19	63.3	65.1	66.3	2.3	7.4	4.8	8.1	1.0	3.6	4.3	4.4	67	56	69	SSE 5	SE 4	SE 4	$9^0_{\odot}$	$9^0_{\odot}$	1	.	.	
20	67.9	69.2	70.3	5.1	7.6	6.1	7.7	3.7	4.5	4.4	4.6	68	57	65	ESE 4	E 3	ESE 3	o ⊙	$9^1_{\odot}$	9^1	.	.	∞^{2} tagsüber
21	70.5	71.8	72.3	2.1	5.2	4.3	6.2	2.0	5.0	5.0	4.2	94	75	69	E 6	E 5	E 5	$1^1_{\odot}$	6^1	o	.	.	
22	72.9	**73.0**	71.8	3.9	7.1	4.5	8.2	3.7	5.2	5.2	5.5	85	69	87	ENE 5	ENE 4	ENE 5	o ⊙	$5^1_{\odot}$	$9^2_{\bullet}$	.	.	● tr. $6\frac{1}{2}$p, ●^{0} sch. $7\frac{1}{2}$p, III
23	71.5	70.9	70.4	4.0	6.0	3.6	6.8	1.8	4.9	4.0	3.8	81	58	64	E 3	ENE 5	ESE 3	o ⊙	$4^1_{\odot}$	o	0.0	.	MR., AR., Pbdn. W–E III
24	70.2	69.4	68.7	3.9	6.7	5.2	7.5	1.9	3.8	3.8	3.6	63	52	55	E 4	E 4	ENE 3	o ⊙	o ⊙	o	.	.	MR., AR., ▽ III
25	67.8	66.7	65.6	6.3	8.1	3.7	8.3	3.7	3.7	3.7	4.9	52	46	82	NE 2	NNE 2	ENE 3	o ⊙	$5^2_{\odot}$	o	.	.	●^{0} △^{0} $5^{55\text{-}59}$p
26	63.9	63.2	61.9	3.0	9.4	3.7	**10.4**	1.8	2.9	3.7	3.8	52	**42**	65	ENE 2	SSE 3	S 2	o ⊙	$1^1_{\odot}$	o	0.0	.	MR., AR.
27	59.4	58.7	58.2	4.9	7.7	2.8	8.2	2.7	3.6	3.8	4.5	55	49	80	W 2	WSW 3	N 2	1 ⊙	$6^1_{\odot}$	o	.	.	
28	56.8	57.1	57.7	−1.2	1.1	−2.0	2.8	−2.3	4.2	4.1	3.2	100	82	81	N 3	NNE 2	NNE 3	$10^1_{=}$	9^1	3	.	.	≡^{1} $7–8\frac{1}{2}$a, ▽ abd.
29	57.0	59.4	61.8	−3.6	−1.3	−1.7	−1.0	−5.3	3.4	4.1	4.0	100	100	100	NNE 4	NNE 3	ENE 4	$10^2_{=}$	$10^2_{=}$	$10^1_{=\times}$	.	.	≡$^{1\text{-}2}$ ⋁ fr.–$10\frac{1}{2}$a, 1^5p–n, ≡ trb. [8])
30	63.5	64.9	66.0	−2.3	−1.6	−3.2	−1.4	−3.7	3.8	3.9	3.1	100	95	84	E 2	ENE 3	E 2	$4^1_{=}$	$8^2_{\times}$	2^2	3.2	3	≡$^{1\text{-}2}$ ≡ trb. ⋁ n–$0\frac{1}{2}$p, ✳ fl. $11\frac{1}{2}$a, [9])
Mittel	662.3	662.7	663.0	−8.6	13.7	−3.1	2.6	−2.3	3.8	4.0	3.9	88	81	87	4.7	4.7	5.0	5.8	6.8	5.5	116.0		

Alle Angaben nach Ortszeit

Brocken: [1]) △ a–p zeitweise, ⩢ ⋁ abd. [2]) ⩢ tagsüber [3]) ✳ n, ✳ fl. 0^p, $0\frac{1}{2}$, ✳$^{0\text{-}1}$ 4^p–abd., ✳^{0} △^{1} $3^{10\text{-}14}$p, p öfter, ⩢ a [4]) $1\frac{1}{2}$p–n m. U., ⩢ $1–4\frac{1}{2}$p, 7^p–n [5]) ✳ n–11^a m. U., $2\frac{1}{2}$p, $5\frac{1}{2}$, 8^p–n [6]) ✳ $10\frac{1}{2}$a–$1\frac{1}{2}$p, ⩢ p [7]) $1\frac{1}{2}$–2^5, $3\frac{1}{2}$–4^p [8]) $10\frac{1}{2}$a–1p, ✳ 8^p–n, △^{0} 10^{37}a, $1^{9\text{-}14}$p, 3, 4^{34}p [9]) II $4^{35\text{-}45}$p, ✳^{0} 11^{45}a–$0\frac{1}{2}$p, $6^{10\text{-}20}$p

April — Wasserleben — 1912

$H_b = 154.6$ m $C_g = +0.4$ mm, über 762.6 mm = +0.5 mm $\varphi = 51°56'$ N $\lambda = 10°45'$ E = 43m 0s $H = 152$ m h_1 (Hütte) = 2.1 m $h_r = 1.2$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm +			Lufttemperatur C°					Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes o bis 12			Bewölkung o bis 10			Niederschlag	Schneedecke	Bemerkungen
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Max.	Min.	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	mm	cm	
1	31.5	33.3	38.3	7.9	9.5	3.3	10.1	3.2	6.1	6.0	4.6	76	68	80	W 4	NW 5	NW 5	9^1	10^1	9^1	.	.	$\bullet^1$ sch. p öfter
2	42.8	48.8	53.9	0.5	−0.2	−0.9	3.5	−1.0	4.7	4.4	3.7	98	96	87	NW 4	NW 7	NW 4	10^1*	10^1*	o	1.7	o	$\ast^0$ n−4^p
3	56.7	58.3	59.5	−1.7	5.3	1.3	7.0	**−3.0**	3.8	3.5	3.8	94	52	75	NW 4	NW 4	W 1	4^0	1^1⊙	o	4.1	o	$\smile^1$ fr.
4	59.1	56.9	53.2	1.6	10.1	9.5	10.4	−2.0	4.1	5.7	5.4	80	62	61	W 2	W 4	W 7	8^1	10^1	10^1	.	.	$\smile^1$ fr., $\bullet$ tr. p öfter. $\equiv$ abd.−n
5	45.9	44.3	44.9	8.7	9.5	10.0	11.7	8.2	6.3	7.7	8.6	75	87	94	W 8	W 8	W 8	9^1●	10^1●	10^1●	0.0	.	$\bullet^1$ sch. tagsüber, $\equiv$ n−n
6	44.9	43.8	44.1	10.6	13.7	12.1	13.8	9.8	**8.9**	8.7	8.1	93	74	77	W 8	W 8	W 5	10^1●	10^1●	5^1	**4.2**	.	$\bullet^{0\text{-}1}$ sch. n−p, $\equiv$ n−p
7	47.2	49.9	51.0	6.0	9.9	4.5	**12.2**	4.2	5.1	4.1	4.9	73	45	78	SW 8	SW 8	W 4	8^1	7^1	3^1	0.3	.	$\bullet$ tr. $\triangle^0$ a öfter, $\equiv$ n−p
8	44.2	37.1	31.3	9.5	13.2	9.1	14.9	2.3	6.2	5.6	6.4	70	50	75	W 6	SW 6	W 6	10^1	8^1	3^1	0.0	.	$\bullet$ tr. a öfter
9	**30.9**	32.4	35.9	4.3	4.1	1.2	9.8	0.4	4.1	3.7	3.8	67	61	76	W 6	SW 8	W 7	8^1⊙	8^2△	3^1	1.4	.	$\bullet^1$ $\triangle^1$ sch. n öfter, [1]
10	37.6	33.9	36.0	1.7	5.5	−0.1	6.1	−0.2	3.8	4.4	3.4	73	65	76	NW 5	SW 7	W 8	7^1	9^2	9^2	1.9	.	$\triangle^0$ n, $\ast$ fl. a−p, $\bullet^0$ sch. abd., [2]
11	42.0	43.3	41.3	0.1	6.1	1.9	7.5	−1.3	3.5	**2.9**	4.4	76	40	84	NW 6	W 5	W 4	5^1*	5^1⊙	10^2	1.0	o	$\triangle^1$ $\ast^1$ sch. n, $\ast^0$ sch. a−p
12	45.8	51.8	56.2	−0.5	0.8	−0.9	3.1	−1.2	3.5	4.1	3.7	79	83	86	NW 8	NW 8	NW 4	9^1*	10^2	2^1	3.3	**2**	$\ast^{1\text{-}2}$ sch. n−a, $\equiv$ tagsüber
13	58.6	57.8	55.5	−0.5	4.6	4.5	6.5	−1.0	4.2	5.1	4.6	94	81	73	NW 4	W 4	W 5	10^1*	6^1	8^1	0.9	1	$\ast^{1\text{-}2}$ sch. n−8^a, tagsüber öfter
14	51.9	51.4	53.3	3.9	7.5	4.4	7.9	3.0	5.2	6.8	5.5	85	88	88	W 6	NW 4	C	10^1●	9^2●	3^1	1.5	.	$\bullet^0$ n, $\bullet^1$ sch. a−p
15	55.5	56.0	55.9	2.3	8.3	5.7	9.6	0.5	5.1	3.9	5.2	95	48	76	NE 2	E 4	E 2	10^1=	8^2	10^1	4.0	.	$\equiv^0$ fr.−9^a, $\smile^0$ fr.
16	56.8	55.9	55.7	2.9	10.5	5.2	11.8	0.5	4.8	4.4	4.2	86	46	64	E 2	E 4	SE 3	1^0⊙	o	o	.	.	$\smile^0$ fr.
17	55.0	53.3	52.4	2.7	12.5	7.4	14.6	0.0	4.6	5.0	5.1	83	46	67	SE 4	SE 5	E 4	1^0⊙	1^0⊙	1^0	.	.	$\smile^1$ fr.
18	50.9	48.3	48.7	3.8	14.8	7.8	15.7	1.1	5.3	4.4	5.5	88	35	70	SE 4	SE 6	SE 3	1^0⊙	2^0⊙	2^1	.	.	$\smile^1$ fr.
19	49.5	50.0	51.5	5.2	16.6	9.9	17.0	3.8	5.5	5.2	5.6	83	37	62	SE 4	SE 6	SE 2	5^1	6^0⊙	2^1	.	.	$\backsim^2$ fr.
20	53.8	54.0	55.1	6.2	17.9	10.9	18.6	1.7	5.4	5.9	7.0	76	39	72	SE 2	E 4	SE 2	1^0⊙	9^1	10^1	.	.	$\smile^0$ fr., $\bullet$ tr. p öfter
21	57.5	57.9	58.6	10.0	16.3	8.7	17.0	5.6	7.0	5.4	5.3	76	39	63	E 4	SE 6	SE 4	1^0⊙	4^0⊙	o	0.0	.	$\backsim^2$ fr.
22	**59.7**	58.1	57.4	7.2	18.2	12.4	18.6	2.9	6.4	6.0	6.7	84	38	62	E 2	NE 4	NE 4	1^0⊙	5^0⊙	5^1	.	.	$\backsim^2$ fr., $\bullet$ tr. 7^{20}p
23	58.3	56.7	56.6	5.9	15.5	8.4	16.9	1.8	4.8	5.0	4.4	69	38	53	E 3	E 5	E 4	1^0⊙	5^0⊙	o	0.0	.	$\backsim^2$ fr.
24	56.7	54.4	53.5	4.6	17.5	7.9	18.0	0.4	5.3	4.6	5.3	84	31	66	SE 1	SE 4	SE 4	1^0⊙	1^0⊙	1^0	.	.	$\smile^0$ fr., ▽ III
25	53.0	51.1	50.3	6.7	18.0	9.4	**19.0**	2.4	5.8	4.5	6.0	79	**29**	68	S 2	NW 4	SW 1	1^0⊙	6^0⊙	1^0	.	.	$\smile^0$ fr., $\bullet$ tr. p öfter, $\frown$ 5^{50}p
26	50.0	47.7	46.0	5.8	16.7	7.9	16.8	0.5	4.8	4.3	5.2	70	30	65	NE 4	E 5	E 2	1^0⊙	1^0⊙	o	0.0	.	$\smile^0$ fr.
27	43.4	42.4	42.7	7.8	17.0	8.3	17.1	3.6	5.3	4.6	5.1	67	32	62	S 1	NW 5	W 2	3^1	2^0⊙	o	.	.	$\backsim^2$ fr.
28	42.9	42.4	43.3	6.8	11.3	7.5	12.5	5.0	5.4	4.9	4.0	74	49	51	NW 1	N 4	N 5	9^1	6^0⊙	9^1	.	.	$\backsim^2$ fr.
29	44.1	45.5	48.4	3.4	8.4	6.9	9.5	−2.1	4.8	5.2	5.4	82	63	72	NW 5	NE 4	NE 4	1^1⊙	9^0●	9^1●	.	.	$\smile^0$ fr., $\bullet$ tr. p öfter
30	51.1	51.6	53.1	1.5	10.9	4.9	11.1	0.0	4.3	3.4	3.9	85	35	60	NE 4	NE 3	NE 4	7^1	6^2	7^2	0.0	.	$\smile^0$ fr.
Mittel	49.2	48.9	49.5	4.5	11.0	6.3	12.3	1.6	5.1	5.0	5.2	80	53	71		4.1			5.3		3.9	5.4	6.1	4.4	24.3		

[1] $\bullet^1$ $\ast^1$ $\triangle^2$ sch. p öfter, $\equiv$ n, p zeitweise [2] $\equiv$ abd.−n

April — Schneekoppe — 1912

$H_b = 1610.5$ m $C_g = +0.1$ mm $\varphi = 50°44'$ N $\lambda = 15°44'$ E = 1h 2m 56s $H = 1602$ m h_1 (Hütte) = 15.9 m $h_r = 2.0$ m

1	612.3	613.4	612.8	− 4.2	− 0.3	− 2.2	0.0	− 5.3	3.2	4.5	3.8	96	100	98	SW 7	SW 5	N 5	$10=$	$10=*$	$10=*$	0.8	26	$\equiv^2$ ▽ n−n, $\ast^{0\text{-}1}$ 7^5a−n m. U.
2	15.2	18.5	20.4	− 7.4	− 7.4	− 7.2	−2.1	− 8.5	2.5	2.5	2.5	94	94	94	N 8	N 6	N 8	$10=$	$10=$	$10=\triangle$	12.8	**33**	$\equiv^2$ ▽ $\dashv\vdash^{1\text{-}2}$ n−n, $\triangle^2$ 7^p−n, [1]
3	22.4	26.0	28.3	−12.8	−10.0	−10.1	−7.0	−13.2	1.5	2.0	2.0	88	91	92	N 10	N 10	N 9	$9=$	$9=$	$10=$	5.4	32	$\equiv^2$ ▽ n−n m. U., $\dashv\vdash$ n−9^a, [2]
4	30.2	31.1	29.6	−12.0	− 6.0	− 2.8	−2.6	−14.4	1.7	2.8	3.7	89	95	98	N 5	NNW 4	NW 6	8^2=	$10=$	$10=*$	1.3	30	$\equiv$ trb. n−$8\frac{1}{2}^a$, $\equiv^2$ $1\frac{1}{2}$−5^p, $8\frac{1}{2}$−11^p, [3]
5	24.1	19.4	19.5	− 1.4	− 1.2	0.2	0.7	− 3.2	2.3	4.2	4.7	55	99	100	W 10	W 9	WNW 11	10^1	$10=*$	$10=\bullet$	0.3	25	$\equiv$ trb. a öfter, $\equiv^2$ $11\frac{1}{2}^a$−n, $\ast^{0\text{-}1}$ [4]
6	19.9	19.3	16.7	1.0	2.2	1.6	2.6	− 0.3	4.9	**5.4**	5.1	100	100	100	NW 10	WNW 11	NW 12	$10=\bullet$	$10=\bullet$	$10=\bullet$	15.3	18	$\equiv^2$ $\smile$ n−n, $\bullet^1$ n−$8\frac{1}{2}^a$, 9^a−n [5]
7	17.8	**22.2**	22.8	− 4.7	− 5.5	− 5.4	2.4	− 6.5	3.1	2.7	2.9	96	89	95	NW 11	NW 9	NW 10	$10=$	9^1	$10=$	**19.2**	14	$\equiv$ trb. $\equiv^2$ ▽ n−1^p, $6\frac{1}{2}^p$−n, [6]
8	23.7	18.2	13.5	− 7.2	− 2.4	1.0	1.6	− 9.1	1.4	3.8	4.4	**50**	98	87	W 6	SW 9	SW 10	9^0	$10=$	5^1	1.3	15	$\equiv$ trb. $\equiv^2$ $9\frac{1}{2}^a$−$3\frac{1}{2}^p$, $\ast$ △ n, [7]
9	10.1	**10.0**	11.6	− 3.2	− 5.9	− 7.3	2.1	− 7.4	3.5	2.8	2.5	97	95	94	SW 9	SW 6	W 6	9^1=	9^1=	9^1*	0.2	13	$\equiv^{0\text{-}2}$ trb. n-n m. U., $\ast^{0\text{-}2}$ $8\frac{1}{2}^a$-n oft, [8]
10	12.8	14.0	12.3	−10.6	− 7.4	− 7.6	−6.5	−11.0	1.9	2.4	2.4	91	89	93	WNW 8	W 4	WSW 5	9^1*	9^1*	$9=*$	0.8	14	$\equiv^{0\text{-}1}$ trb. n−$11\frac{1}{2}^a$, $\equiv^2$ $10\frac{1}{2}^p$−n, [9]
11	12.3	16.3	18.2	−11.8	−10.3	−11.4	−7.0	−13.0	1.7	1.9	1.7	89	91	90	NW 9	NW 7	NW 5	$9=$	9^1=	1^0	1.6	14	$\equiv$ trb. $\equiv^2$ ▽ n−$7\frac{1}{2}^p$, * n, [10]
12	17.3	18.3	20.5	−10.6	−10.2	−12.4	−9.5	−13.1	1.9	1.9	1.6	91	91	89	W 6	W 9	NNW 10	$9=*$	$10=$	$10=$	4.4	22	$\equiv$ trb. $\equiv^2$ ▽ $\dashv\vdash^{1\text{-}2}$ n−n, [11]
13	26.2	28.2	27.5	−14.2	−12.5	− 9.9	−9.7	**−14.9**	**1.3**	1.5	2.0	85	87	89	NW 7	N 5	NW 7	$10=$	9^1=*	10^1=	3.1	24	$\equiv^2$ trb, n−$3\frac{1}{2}^p$, 9^p−n, ▽ n−$0\frac{1}{2}^p$, [12]
14	24.7	25.6	26.7	− 6.9	− 5.1	− 5.1	−4.3	− 9.9	2.6	3.0	3.0	94	96	96	WNW 6	WNW 4	N 3	$10=$	$10=*$	$10=$	2.4	25	$\equiv^2$ ▽ n−n, * n, $\ast^{0\text{-}1}$ 1^{35}−$7\frac{1}{2}^p$
15	26.2	27.5	27.2	− 8.7	− 9.2	−10.3	−4.9	−10.8	2.2	2.1	1.9	90	90	89	N 6	NNE 5	NNE 7	$8=$	$9=$	$9=$	3.2	28	$\equiv^2$ ▽ n−n, * n ◨ [2] abd.
16	29.4	30.8	30.6	− 7.3	− 4.6	− 4.6	−3.4	−11.5	1.4	1.8	3.1	53	56	95	E 6	ESE 5	E 7	1^0⊙	1^0⊙	5^0=	0.9	25	n. $\equiv$ n−9^a, $\equiv^1$ trb. $4\frac{1}{2}^p$−n. $\backsim^1$ p,
17	30.7	31.5	30.9	− 3.8	− 1.6	− 2.7	0.6	− 5.0	2.5	3.0	3.7	73	74	98	ESE 6	SE 4	SE 5	1^0⊙	1^0⊙	$9=$	0.0	20	MR., $\equiv$ trb. $\equiv^2$ ▽ $7\frac{1}{2}^p$−n, [13]
18	29.2	29.1	28.3	− 3.2	2.7	− 0.7	3.3	− 4.2	3.0	4.3	4.3	84	77	100	S 6	SSE 5	SE 5	1^0⊙	6^0⊙	$10=$	0.0	14	⊕ $2\frac{1}{2}$−$5\frac{1}{2}^p$, rechte Nebensonne 6^h, [14]
19	27.9	29.0	29.6	− 1.8	2.1	− 1.3	2.9	− 3.0	4.0	3.9	3.3	99	73	79	SE 4	SE 2	ESE 3	9^1	8^1	2^0	0.0	11	$\equiv^1$ n-fr., $\equiv$ trb. $7\frac{1}{2}$−$8\frac{1}{2}^a$, ∞ n−8^p, [15]
20	29.9	30.9	31.1	− 1.7	− 0.7	− 1.1	0.1	− 2.2	3.3	3.8	4.2	82	86	98	ENE 4	NNE 4	NE 5	9^1	9^1*	9^1=	0.0	8	∞ n−p, $\ast^{0\text{-}1}$ $7^{20\text{-}55}$a, [16]
21	32.6	33.7	**33.9**	− 1.9	− 1.1	0.6	0.9	− 3.3	3.9	4.1	3.2	98	97	67	NE 6	ENE 6	ENE 6	$10=$	9^1	3^0	0.6	8	$\equiv^2$ $\equiv$ trb. ▽ n−$0\frac{1}{2}^p$, ∪ abd.
22	33.1	32.6	31.8	− 0.6	− 0.5	− 0.7	1.4	− 1.0	4.4	4.4	4.3	100	100	100	NE 6	NE 5	ENE 6	$8=$	$10=\triangle$	$10=*$	0.0	6	$\equiv$ trb. $\equiv^2$ ▽ tagsüber m. U., [17]
23	31.4	32.8	33.0	− 2.9	− 1.9	− 0.9	−0.4	− 3.6	3.6	3.6	3.7	98	91	85	NE 8	ENE 4	ESE 4	7^1=	10^1	3^0	5.0	8	$\equiv$ trb. $\equiv^2$ ▽ a öfter, $\equiv$ fr., [18]
24	31.9	31.5	30.3	− 1.7	1.2	− 0.1	2.1	− 3.2	2.1	3.1	2.9	51	62	63	ESE 6	NNE 4	NE 5	7^0	4^0	7^0	0.0	8	⊕ fr., ▽ abd., AR.
25	28.8	27.8	26.3	− 0.1	2.4	− 0.8	3.1	− 1.0	3.0	3.3	4.3	65	60	99	NNE 3	N 5	N 4	7^1⊙	9^1⊙	9^1=	.	6	⊕ $7\frac{1}{2}^a$, $\ast^0$ $8^{5\text{-}24}$a, $\triangle^1$ $8^{24\text{-}30}$a, [19]
26	24.6	24.8	24.4	− 3.9	− 2.1	− 1.9	−0.6	− 4.6	3.3	3.1	3.2	97	78	80	N 5	N 5	N 5	$7=$	9^1	1^0	0.1	4	$\equiv$ trb. $\equiv^2$ ▽ n−$11\frac{1}{2}^a$, AR. m. Ppl.
27	22.4	21.9	21.4	− 2.6	3.9	2.3	**4.6**	− 3.4	3.1	3.8	3.6	81	63	66	S 4	SW 4	NW 4	1^0⊙	4^0⊙	8^1	.	2	$\smile$ n−9^a [$9\frac{1}{2}^a$−abd.
28	20.0	19.9	19.8	− 0.9	− 0.1	− 1.0	3.7	− 1.4	3.5	4.5	4.2	82	98	99	NW 3	N 2	E 1	8^0	$10=$	5^0=	.	.	⊕ $6\frac{1}{2}$−$8\frac{1}{2}^a$, v. $\equiv$ n, $\equiv^2$ trb. $\equiv^2$
29	18.6	20.6	22.5	− 2.4	− 2.5	− 3.8	0.4	− 3.9	2.4	3.4	3.2	63	89	93	E 5	ENE 4	NE 4	$8\frac{1}{2}$⊙	9^1	10^1*	.	.	$\equiv^1$ trb. a zeitweise, $\ast^0$ $3\frac{1}{2}^p$−n
30	23.4	25.4	26.0	− 7.5	− 5.6	− 7.9	−3.6	− 8.7	2.5	1.9	2.4	94	63	93	NNE 4	NNE 5	NNE 5	$10=*$	9^1	6^0	0.6	.	$\equiv^2$ ▽ n−$9\frac{1}{2}^a$, $\ast^0$ n−$7\frac{1}{2}^a$, $6^{13\text{-}17}$p, [20]
Mittel	623.6	624.3	624.2	− 5.2	− 3.3	− 3.8	−1.0	− 6.7	2.7	3.2	3.3	84	86	91		6.5			5.6		6.1	7.8	8.4	7.7	79.3		

Alle Angaben nach Ortszeit

Schneekoppe: [1] $\equiv$ n−a, abd.−n [2] $\equiv$ n−n [3] ▽ n−8^a, $8\frac{1}{2}$−11^p, $\ast^0$ $8\frac{1}{2}$−11^p [4] $8\frac{1}{2}^a$−3^p, $\bullet^0$ 3^p−n, $\equiv$ n−n [5] m. U., $\bullet^1$ $\ast$ $8\frac{1}{2}$−9^a [6] $\bullet$ * n, $\ast^{0\text{-}1}$ $9\frac{1}{2}$−$10\frac{1}{2}^a$, $\triangle^{0\text{-}1}$ $\ast^0$ 0^{10}−1^{10}p öfter, $\ast^{0\text{-}1}$ $\triangle^{0\text{-}1}$ böen 3^{35}p−n oft, $\equiv$ n−n [7] $\ast^{0\text{-}1}$ $8\frac{1}{2}^a$−$0\frac{1}{2}^p$, $\equiv$ a−n [8] $\triangle^2$ $11\frac{1}{2}$−$11\frac{3}{4}^a$, $\equiv$ a [9] ▽ n−$11\frac{1}{2}^a$, abd.−n, $\ast^{0\text{-}1}$ n−$11\frac{1}{2}^a$, $1\frac{1}{2}^p$−n, $\equiv$ a [10] $\ast^{0\text{-}1}$ $\dashv\vdash^{1\text{-}2}$ $10\frac{1}{2}^a$−$6\frac{1}{2}^p$, $\equiv$ a [11] St. Elmsfeuer $8\frac{1}{2}$−$9\frac{1}{2}^p$, $\equiv$ a−n [12] $9\frac{1}{2}^p$−n, $\dashv\vdash^1$ n−$2\frac{1}{2}^p$ oft [13] ∞ tagsüber [14] $\equiv^1$ $7\frac{1}{2}^p$−n [15] $\bullet$ tr. $4\frac{1}{2}$−$5\frac{1}{2}^p$ ◨ [2] abd. [16] 9^{55}a−$3\frac{1}{2}^p$ öfter, $\equiv^2$ ▽ 4^p−n [17] * $\bullet$ △ a−n oft, ◸ 1^{53}−2^p [18] $\ast^0$ 2^5−5^p oft, ⊕ $6\frac{1}{2}$−$6\frac{1}{2}^p$, AR. [19] $\bullet^0$ 4^{55}−$5\frac{1}{2}^p$, $\ast^{0\text{-}1}$ 7^{40}−8^{20}p, $\equiv^0$ trb. ▽ ∪ abd. [20] $\ast^1$ 3^{52}-8^6p

Mai **Marggrabowa** **1912**

$H_b = 176.2$ m $C_g = +0.6$ mm, unter 716.0 mm $= +0.5$ mm $\varphi = 54° 2'$ N $\lambda = 22° 30'$ E $= 1^h 30^m 0^s$ $H = 165$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.2$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm +			Lufttemperatur C°					Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Bemerkungen
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Max.	Min.	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	
1	49.5	48.6	47.9	1.7	7.7	3.7	8.9	−1.6	4.2	3.6	**2.7**	82	46	44	NW 3	NW 4	WNW 1	2	5	1	3.1	fr.
2	47.0	46.1	46.1	5.2	9.8	3.3	10.3	−0.9	5.3	4.0	4.2	80	44	70	NW 4	WNW 5	WNW 2	1	10	7	.	
3	45.0	42.5	39.7	1.0	16.1	12.2	16.6	−1.2	4.4	3.6	10.1	90	**26**	95	N 1	SW 4	WSW 2	7	10	10	.	fr.
4	38.6	38.9	40.5	8.2	10.1	6.3	12.2	5.3	6.7	5.0	5.0	82	55	70	WSW 3	W 6	W 5	10	7	9	0.8	n, tr. $10\frac{1}{2}$a, 1 sch. $3\frac{1}{2}$p
5	41.9	46.3	49.2	2.8	8.1	2.8	8.5	1.5	4.5	3.9	4.1	79	48	73	W 5	WNW 7	W 2	10	4	4	0.9	n, Eis $8\frac{1}{2}$a, 0 $6\frac{1}{2}$p
6	51.8	52.7	51.5	3.1	7.0	5.9	9.8	−0.9	4.6	5.4	6.8	80	72	97	W 1	WNW 2	N 1	10	9	9	0.2	1 fr., sch. a
7	52.4	52.2	51.7	4.0	9.9	4.4	11.0	2.9	5.8	4.1	6.0	95	45	96	E 1	E 1	ENE 2	10	8	3	0.5	n, I
8	53.5	53.8	54.6	3.9	8.9	2.8	9.5	**−2.2**	3.4	3.0	3.6	56	35	64	N 3	N 3	NNW 1	0	1	0	0.0	fr.
9	**56.7**	53.4	48.1	2.3	10.9	6.8	12.3	−1.8	3.4	2.8	3.3	64	29	45	C	SSW 2	SSE 1	0	0	7	.	fr.
10	40.3	38.7	37.6	5.6	8.4	7.4	8.5	4.2	5.5	7.0	7.5	80	85	97	S 1	WNW 5	WNW 4	10	9	9	0.5	1 n- $8\frac{1}{2}$a
11	40.7	43.7	44.7	6.8	11.5	8.0	11.6	3.7	6.8	7.1	6.3	92	70	81	NW 4	WNW 2	WNW 2	10	8	3	1.5	
12	43.3	40.6	38.5	8.4	17.5	15.0	17.6	3.7	6.2	6.4	9.5	75	44	74	SE 3	SE 3	SSW 1	8	6	9	.	1 ∞ fr., tr. $8\frac{1}{2}$a [NW $0\frac{1}{2}$a
13	**33.1** ?	34.4	34.4	8.4	8.3	6.4	15.0	5.2	8.0	5.0	6.1	97	61	85	WNW 2	W 7	WSW 2	10	10	10	9.5	1 $3\frac{1}{2}$–4^{40}a, 2 tagsüber öfter, 0 im
14	35.4	38.6	40.2	6.1	8.2	4.8	8.2	4.7	6.3	6.2	5.3	89	76	83	WNW 6	WNW 6	WSW 2	10	10	3	4.6	n, 1 fr., 1 sch. a, tr. II
15	39.5	39.2	40.5	6.2	12.6	7.3	12.6	3.8	5.9	6.3	6.5	83	57	84	W 2	NW 6	NW 3	9	8	9	1.2	tr. III
16	41.3	41.2	40.9	5.8	15.8	9.5	16.1	4.2	6.5	6.0	6.8	94	44	76	C	ENE 2	ENE 1	8	5	1	0.0	1 fr.
17	41.0	40.6	40.6	10.4	16.9	11.8	17.7	4.7	6.8	5.7	7.4	72	40	72	C	NW 1	N 2	0	7	3	.	1 fr.
18	40.7	42.0	44.4	11.8	15.2	7.5	15.6	5.3	7.4	6.7	5.4	72	52	69	NNW 1	NNW 4	NNW 2	2	2	0	.	1 fr.
19	46.7	46.9	45.7	8.4	15.3	10.0	16.7	7.4	5.0	6.3	7.8	61	49	85	WSW 1	SW 2	WNW 2	5	4	5	.	
20	46.7	46.3	46.6	10.4	17.5	9.2	17.7	6.2	7.2	5.0	6.5	77	37	75	C	W 2	NW 1	5	5	2	0.2	n
21	45.6	42.5	40.6	11.9	21.1	15.3	21.8	4.8	5.8	7.9	10.7	55	42	82	SSE 2	S 5	SSW 2	1	9	9	.	$6\frac{1}{2}$–$7\frac{1}{2}$p
22	42.3	41.2	39.9	15.1	24.4	14.9	25.2	10.0	10.9	9.5	10.6	85	42	84	E 1	SE 2	NE 3	0	7	8	0.8	fr., 2 6^{40}–$7\frac{1}{2}$p, 8^{10}–9^{15}, 2 1)
23	39.2	38.6	38.7	17.3	21.7	16.5	21.7	12.2	11.2	11.2	12.6	76	62	90	SE 4	SSE 3	ESE 1	2	5	5	20.0	n, sch. $9\frac{1}{2}$a, 4^{10-30}p, 1 i. NW
24	40.4	41.0	41.2	16.1	20.2	14.1	20.5	11.2	11.9	**13.7**	11.3	87	78	94	WSW 2	NW 4	N 4	4	8	9	0.2	1 fr., 0 i. NW 4^{30}p [4^{10}–5p
25	40.9	40.7	40.7	16.4	25.1	18.6	**25.3**	11.8	12.6	12.4	12.3	90	52	77	N 1	NE 4	SE 1	5	6	9	.	1 fr., 1 sch. 4^{55}–5P, tr. 7^{35}, 2)
26	39.2	37.5	37.2	18.2	16.8	14.4	18.9	14.3	12.9	**13.7**	11.7	83	96	96	ESE 2	C	NE 2	3	9	9	0.0	fr., 1 11^{10-20}a, 0^{30-35}p, 4^{55}–$7\frac{1}{2}$, 3)
27	37.7	38.5	41.7	9.6	9.2	7.0	14.5	6.7	8.7	7.6	6.5	98	88	87	WNW 3	NW 5	NW 4	10	10	10	**25.0**	0 fr., 1 3^{27}–4P, III [2 5^{20}p
28	41.7	41.8	41.8	7.6	13.1	8.5	13.2	6.2	6.3	6.3	6.5	81	56	79	N 3	W 3	SW 1	8	9	3	1.4	n, tr. 11^{a}, 1 5^{25-40}p, 2 5^{55},
29	41.0	*40.0*	38.6	9.1	15.6	8.9	15.8	6.7	7.3	6.7	7.7	84	51	90	SSE 2	SSE 2	NW 4	10	7	9	1.1	1-0 10^{5-23}a m. U., sch. p, 1 III
30	38.2	37.9	38.5	8.3	14.0	8.1	14.1	6.0	7.2	7.1	7.5	87	59	92	WSW 2	S 3	SW 2	8	8	9	2.6	n, 1 8–$8\frac{1}{2}$p, 2 2 2^{50}–3^{10}p
31	39.5	39.3	42.4	8.0	10.9	9.2	10.9	5.2	7.0	9.1	7.6	87	93	88	SSW 3	W 4	WNW 5	10	10	9	6.2	n, sch. a, p
Mittel	42.9	42.8	42.7	8.3	13.8	9.1	14.8	4.8	7.0	6.7	7.3	81	56	80	2.1		3.5	2.2	6.1	6.7	6.2	80.3	

Mai **Bromberg** **1912**

$H_b = 54.0$ m $C_g = +0.5$ mm, über 771.4 mm $= +0.6$ mm $\varphi = 53° 8'$ N $\lambda = 18° 0'$ E $= 1^h 12^m 0^s$ $H = 46$ m h_t (Hütte) $= 1.8$ m $h_r = 1.3$ m

1	63.7	61.2	61.0	0.6	10.3	7.7	12.7	**−2.7**	3.8	3.9	4.2	79	41	54	NW 1	NW 2	NW 2	1	0	0	.	
2	61.0	59.0	57.2	5.3	13.3	9.3	14.9	−0.1	4.7	4.3	4.3	71	38	49	W 1	W 3	C	1	4	3	.	
3	55.1	52.2	51.2	8.9	17.1	10.7	18.8	−0.2	5.7	6.0	8.7	67	41	91	S 1	SW 4	SW 2	1	10	10	.	0 5P, abd.
4	51.1	52.5	54.6	7.7	9.5	7.3	11.4	7.2	7.0	4.1	6.8	90	46	89	W 4	W 6	W 3	10	5	10	0.4	0 öfter
5	57.9	60.2	61.6	4.3	9.1	3.9	11.2	2.7	5.4	4.3	4.2	87	50	69	W 2	NW 1	C		8	8	0.0	0 8P
6	63.1	62.5	61.6	7.7	14.9	8.5	15.7	−0.4	4.6	**2.7**	4.4	59	**22**	53	C	S 2	SE 1	0	2	8	0.0	
7	61.4	61.1	62.6	8.5	16.9	9.1	17.5	4.4	5.2	5.5	6.0	62	38	70	E 1	SE 1	NE 2	10	10	8	.	
8	64.2	64.8	67.2	5.9	14.9	6.1	15.0	4.8	6.3	3.5	4.1	90	28	59	NE 2	E 4	NE 3	10	0	0	1.7	1 5–8^{a}
9	**67.9**	63.3	58.1	5.1	15.7	12.3	16.8	−1.9	3.7	3.4	6.1	57	25	57	C	SW 1	S 1	0	0	10	0.3	fr.
10	53.4	52.9	52.8	11.3	12.1	10.1	14.1	10.0	8.3	2.8	5.5	83	26	60	W 4	NW 7	NW 4	8	3	0	2.8	1 $0\frac{1}{2}$a, 2 $2\frac{1}{2}$–$3\frac{1}{2}$a
11	54.9	56.4	56.7	8.7	15.7	11.1	16.6	5.3	6.0	4.4	6.5	72	33	65	NW 4	NW 4	C	2	2	10	.	
12	51.4	50.4	48.0	14.3	23.6	18.6	24.5	9.3	8.3	9.6	8.8	68	44	55	SW 4	W 4	SW 4	10	7	1	0.7	1 3-$3\frac{1}{2}$a, 2 10^{40}-11P, 1 W 10^{50}-11P
13	47.6	50.1	51.5	10.1	9.3	9.7	18.8	9.0	7.0	5.5	7.3	75	63	81	NW 4	W 7	W 5	8	10	10	9.9	2 1–$3\frac{1}{2}$a, 1^{50}–2p, 1–$1\frac{1}{2}$a
14	53.2	54.2	54.4	7.5	12.9	10.3	14.9	6.8	6.3	4.3	6.3	81	39	67	W 6	NW 6	W 2	10	5	4	0.3	a, p zeitweise
15	53.0	51.9	52.5	9.1	17.5	11.7	18.8	4.5	6.9	4.3	5.8	79	29	56	W 3	SW 2	NE 3	1	0	5	.	
16	51.3	49.7	50.2	9.5	14.7	10.7	15.6	5.0	6.2	6.7	8.2	70	54	85	SE 3	E 3	C	5	10	10	.	1 $4\frac{1}{2}$–$5\frac{1}{2}$P, $10\frac{1}{2}$p–n
17	50.7	51.3	52.2	10.3	15.3	12.1	16.3	9.1	8.8	6.3	9.4	94	49	89	E 2	SE 2	NW 2	10	7	10	5.5	1 n–9^{a}
18	53.5	55.2	56.4	10.3	12.7	11.3	13.9	9.4	7.9	7.5	8.4	85	68	84	W 2	W 3	W 1	10	10	10	1.2	tr. tagsüber öfter
19	58.4	58.1	58.5	10.4	15.9	10.3	17.8	8.5	8.1	6.7	7.9	86	50	85	W 1	SW 4	C	10	7	5	0.0	0 $3\frac{1}{2}$p
20	59.5	57.9	56.0	11.4	17.7	13.1	19.6	7.5	7.7	5.2	7.4	77	35	66	NW 1	W 1	E 1	0	0	0	0.0	
21	53.5	51.4	51.7	15.6	18.7	15.9	20.3	7.5	8.6	8.1	8.8	65	50	65	SE 2	SW 3	S 1	0	10	0	.	
22	51.3	48.3	48.6	13.3	25.8	15.9	**26.6**	8.4	9.7	10.8	**12.7**	85	44	94	SE 1	SE 2	NE 1	0	6	10	.	fr., 1-2 $5\frac{1}{2}$–9P, i. E 5^{27}–$9\frac{1}{2}$p
23	**47.0**	47.5	50.3	15.3	17.2	12.2	19.2	12.1	11.9	12.0	9.3	92	82	88	SE 1	SE 3	W 3	10	10	10	**13.8**	0 n, 1 $0\frac{1}{2}$p
24	52.2	53.4	53.6	10.6	12.3	10.7	12.9	10.2	8.6	8.9	9.1	90	84	94	N 2	N 2	W 2	10	10	10	1.0	2–9P
25	53.2	52.7	52.7	10.9	15.0	11.4	16.3	9.6	9.2	9.2	9.5	94	72	94	N 2	NE 3	NW 2	10	10	10	10.2	0–$2\frac{1}{2}$a, 1 8–9^{p}
26	51.2	51.4	52.1	10.1	10.7	9.3	11.9	9.3	8.6	8.3	6.5	93	86	74	NW 3	NW 4	NW 3	10	10	10	1.1	1 $6\frac{1}{2}$a–mtg., abd.
27	52.3	53.1	53.8	8.9	12.5	10.7	13.9	5.0	6.9	7.1	7.6	80	65	79	W 3	W 4	W 2	5	8	5	11.0	
28	54.1	53.6	53.1	9.3	12.6	10.7	13.1	5.4	6.3	6.6	7.3	72	60	76	W 2	SW 4	W 1	1	7	10	.	0 $10\frac{1}{2}$a
29	51.0	49.5	49.5	10.7	12.7	9.5	14.9	8.0	7.3	8.1	6.9	76	73	77	SW 3	SW 4	SW 2	8	5	1	0.0	0 $10\frac{1}{2}$a, $1\frac{1}{2}$P, 10^{p}
30	49.1	50.0	51.0	9.3	10.8	10.3	12.9	6.6	6.6	6.8	8.2	75	71	87	W 3	W 3	W 2	10	8	10	0.8	0 11^{a}, mtg.–1^{p}
31	51.6	53.0	53.9	10.9	13.4	12.9	14.5	9.5	8.5	9.3	9.7	87	81	87	W 3	W 2	NW 1	10	10	10	3.1	0 mtg.
Mittel	54.8	54.5	54.7	9.4	14.5	10.8	16.2	6.1	7.1	6.3	7.3	79	51	74	2.3		3.3	1.8	6.1	6.3	6.5	63.8	

Alle Angaben nach Ortszeit

Marggrabowa: 1) i. NW 6^{7}–$7\frac{1}{2}$, a. SE 7^{35}–9^{10}p 2) [0 i. SE 11^{58}a–1^{p}, i. N 4^{25}–$6\frac{1}{2}$p, 5^{20-26}p 3) 2 0^{55}–1, II, 4^{25-45}p, [0 i. S 11^{20-35}a, i. S 11^{55}a–7^{p}

Mai — Breslau — 1912

$H_b = 147.0$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51° 7'$ N $\lambda = 17° 2'$ E $= 1^h 8^m 8^s$ $H = 118$ m h_t (ohne Gehäuse) $= 28.7$ m $h_r = 1.5$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm + 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Max.	Min.	Dampfspannung mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proz. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm 7a	Bemerkungen
1	54.5	53.7	53.7	1.9	8.6	7.5	9.9	**0.1**	4.1	**3.1**	3.4	77	37	44	NE 2	NW 2	N 1	5^1	$6^1_{\odot}$	2^0	0.0	☿ abd.
2	53.4	51.6	50.5	4.3	12.1	9.6	12.8	0.7	4.2	3.4	4.2	68	32	47	NW 1	NE 1	SE 1	$0_{\odot}$	$5^1_{\odot}$	5^0	.	∞ a
3	48.7	46.1	45.2	6.8	17.4	13.8	18.2	2.9	5.1	3.6	4.8	68	**25**	41	SW 1	W 3	NW 2	0	$3^1_{\odot}$	8^0	.	∞ a
4	45.7	46.6	48.6	8.8	10.1	9.1	13.8	7.1	8.5	6.6	4.8	100	71	55	NW 2	NW 4	W 2	$10^1_{\bullet}$	7^1	1^1	2.1	● n, ●$^{0-1}$ $6\frac{1}{2}$–9^a
5	51.4	52.0	53.6	4.9	11.2	7.9	12.4	2.2	4.6	4.0	4.5	72	40	57	W 2	NW 2	E 1	$0_{\odot}$	$5^1_{\odot}$	1^1	1.4	Pbdn. E–W 2^p
6	54.8	53.5	52.8	5.7	15.8	13.4	17.2	1.7	5.1	4.7	4.6	74	35	40	SE 1	S 1	E 2	$0_{\odot}$	$0_{\odot}$	8^0	.	
7	52.5	53.1	54.1	9.7	12.3	11.2	13.6	7.2	6.3	9.4	8.5	69	88	85	NW 1	SW 1	C	10^1	$10^1_{\bullet}$	10^1	.	●$^{0-2}$ $8\frac{1}{2}^a$–2^p, ●^{2} $11^{50}a$–0^p
8	54.1	53.9	56.6	10.8	14.7	11.4	17.7	7.7	8.3	8.4	6.6	86	67	66	E 1	NE 2	NE 2	10^1	9^1	10^1	5.5	● tr. $1\frac{1}{2}^p$, ◹^{1} i. NW $2\frac{1}{2}$–$2\frac{1}{2}^p$
9	**59.0**	55.5	51.1	7.8	16.6	14.3	18.7	4.3	4.6	4.7	9.2	58	33	76	S 2	SE 1	S 2	$0_{\odot}$	7^1	10^1	0.0	●^{1} $7\frac{1}{2}$–$7\frac{1}{2}^p$, 10^p–n
10	47.2	46.9	47.2	12.9	15.4	11.8	16.1	11.0	9.8	7.4	5.7	88	56	55	NW 3	NW 4	NW 3	10^2	6^1	5^1	5.0	● n, ●^{0} $11\frac{1}{2}^a$, 5^p, $5\frac{1}{2}$, 6^p
11	49.3	49.9	49.9	8.6	15.2	13.6	16.6	5.9	6.8	5.7	6.4	81	44	55	NW 2	NW 3	SE 1	$0_{\odot}$	$3^1_{\odot}$	10^1	0.0	
12	45.9	45.6	41.8	14.3	23.8	21.4	**26.6**	10.2	7.7	10.9	11.0	63	50	58	SE 2	W 3	S 2	$5^0_{\odot}$	10^1	9^1	.	● tr. 3^p, ●^{1} 9–$9\frac{1}{2}$, ◹^{1} i. N 9^{12}–$9\frac{1}{2}^p$
13	42.2	45.7	48.0	15.2	12.3	10.1	22.7	8.9	11.3	6.6	5.4	88	62	59	NW 4	NW 6	W 4	10^1	$6^1_{\odot}$	5^1	5.4	● n, $7\frac{1}{2}^a$, △^{1} 1^a, ◹^{2} a. NW 0^{53}–$1\frac{1}{2}^p$
14	49.7	49.1	48.1	6.4	13.1	11.4	14.7	5.1	5.3	5.5	6.6	73	49	66	W 4	NW 4	W 3	10^1	$2^1_{\odot}$	1^1	.	◹^{1} im S $9\frac{1}{2}^p$
15	46.3	45.2	43.1	9.7	14.0	12.0	15.8	6.2	6.6	7.4	8.7	73	62	83	W 2	W 2	SE 1	9^1	10^1	9^1	.	●^{0} 1–$1\frac{1}{2}^p$, ●^{1} p oft
16	40.2	40.2	40.7	10.5	12.1	11.9	13.8	8.7	7.7	9.3	9.6	81	88	92	E 2	E 2	SE 2	$10^1_{\bullet}$	$10^1_{\bullet}$	10^1	2.1	● n, ●^{0} a–p oft, ◹^{1} i. WNW $4\frac{1}{2}^a$
17	42.5	43.6	45.0	10.8	12.4	10.9	13.0	9.4	8.3	7.4	7.3	86	69	75	W 3	NW 4	NW 3	10^1	10^1	10^1	2.3	●^{2} n, ● tr. 7^p
18	46.8	48.1	49.6	9.8	12.2	11.0	15.2	8.2	7.2	6.9	6.8	80	65	70	W 3	NW 3	W 1	9^1	10^1	0	0.0	
19	51.5	51.1	51.0	9.0	17.0	15.3	18.5	5.7	7.0	6.2	6.8	82	43	52	W 2	W 2	W 2	$0_{\odot}$	$7^1_{\odot}$	9^1	.	
20	51.7	49.2	47.2	12.6	20.2	16.2	21.8	8.2	7.3	7.5	8.5	67	42	62	W 1	SW 1	SE 2	9^1	$7^1_{\odot}$	5^1	.	∞ a, ☿ abd.
21	44.8	44.5	43.8	14.6	22.4	18.7	23.2	9.9	8.8	10.1	10.9	71	50	68	SE 2	NW 2	NE 1	$7^1_{\odot}$	$6^1_{\odot}$	6^1	.	
22	42.1	**39.9**	40.0	16.0	25.6	17.0	**26.6**	12.6	9.9	9.9	11.1	73	40	77	SE 2	SE 2	SE 2	$1^0_{\odot}$	$7^1_{\odot}$	$10^1_{\bullet}$	.	∞ fr., ●^{0} $7\frac{1}{2}^p$–n
23	**39.9**	41.4	43.1	14.5	18.1	13.6	19.2	13.2	**11.9**	10.8	9.8	97	70	84	W 2	W 2	N 2	$10^1_{\bullet}$	9^1	5^1	1.5	● n, ●$^{0-1}$ $6\frac{1}{2}^a$–$3\frac{1}{2}^p$ m. U., ≡^{0} fr., ☿ abd.
24	44.3	44.7	44.7	10.7	12.2	11.0	13.6	9.3	8.4	9.9	9.8	87	93	100	N 2	N 2	N 2	$10^1_{\bullet}$	$10^1_{\bullet}$	$10^1_{\bullet}$	2.4	● tr. 7^a, ●$^{0-1}$ tagsüber m. U.
25	44.5	44.8	44.7	9.6	11.1	11.6	12.0	8.9	8.8	9.5	10.2	99	96	100	NW 2	NW 3	NW 3	$10^1_{\bullet}$	$10^1_{\bullet}$	10^1	**22.0**	●$^{0-1}$ tagsüber m. U.
26	44.3	44.7	45.5	9.5	11.5	11.0	12.0	8.2	8.4	7.3	6.2	95	72	63	NW 4	NW 6	NW 3	10^1	10^1	9^1	7.7	● n, ●^{2} $8\frac{1}{2}$–11^a
27	47.0	47.4	47.7	8.7	11.9	9.7	12.5	6.7	6.0	5.8	6.5	72	55	72	NW 3	W 4	SW 2	10^1	$6^1_{\odot}$	3^1	1.0	
28	48.0	47.3	46.5	8.7	12.1	11.2	15.3	5.3	5.9	6.5	6.2	71	62	62	W 2	NW 2	SW 3	$6^1_{\odot}$	$8^1_{\odot}$	1^1	.	
29	44.9	43.9	43.6	9.5	13.7	11.6	15.9	8.3	8.2	8.5	6.8	93	72	66	SW 2	W 2	W 2	$10^1_{\bullet}$	9^1	2^1	0.9	●$^{0-1}$ 0–$0\frac{1}{2}^p$, $1\frac{1}{2}^p$
30	43.6	43.7	44.8	9.5	13.8	11.0	15.5	5.7	6.8	6.6	7.1	76	56	72	NW 1	NW 3	NW 2	9^1	8^1	10^1	1.6	●^{0} $6\frac{1}{2}$–$10\frac{1}{2}^a$ oft
31	45.4	45.6	46.1	11.8	16.1	14.6	18.1	9.4	7.5	7.4	9.1	73	54	73	N 2	N 2	C	8^1	9^1	6^1	0.0	● tr. 8^a
Mittel	47.6	47.4	47.4	9.8	14.7	12.4	16.6	7.1	7.3	7.1	7.3	79	57	67	2.1	2.6	1.9	6.7	7.3	6.5	60.9	

Mai — Berlin (Krankenhaus am Urban) — 1912

$H_b = 38.0$ m $C_g = +0.5$ mm $\varphi = 52° 30'$ N $\lambda = 13° 25'$ E $= 53^m 40^s$ $H = 35$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm + 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Max.	Min.	Dampfspannung mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proz. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm 7a	Bemerkungen
1	65.6	64.0	63.7	2.6	11.0	7.6	12.4	**0.5**	3.4	**2.8**	3.4	61	28	43	SE 2	NE 3	SE 1	$1^0_{\odot}$	$4^0_{\odot}$	0	.	
2	63.0	60.3	58.7	5.4	15.3	11.0	16.3	2.1	3.9	2.9	3.6	59	**23**	37	S 1	SW 2	S 1	$0_{\odot}$	$5^0_{\odot}$	2^0	.	⌓^{1} n
3	56.4	54.8	54.6	7.2	14.0	10.7	16.6	4.8	4.1	7.9	8.6	54	66	90	SW 1	S 3	SW 3	$10^0_{\odot}$	$10^0_{\bullet}$	3^0	.	●^{0} 0^{15}–$1^{30}p$, 11, 1^{50}–$6^{50}p$
4	55.8	56.7	58.8	6.7	11.8	8.0	12.7	6.3	6.2	4.7	4.1	84	45	51	NW 3	NW 4	W 2	$10^1_{\bullet}$	$8^1_{\odot}$	0	1.7	●^{0} 6^{30}–$7^{30}a$
5	61.6	61.9	62.4	4.6	12.5	8.9	13.7	2.6	4.3	4.1	4.4	68	38	51	NW 3	S 3	S 1	9^1	$4^0_{\odot}$	0	.	
6	63.2	61.8	60.9	7.6	19.1	15.2	19.7	3.6	4.5	4.4	5.7	57	27	44	SE 2	S 1	E 2	$6^0_{\odot}$	$4^0_{\odot}$	9^0	.	⌓ n, ●^{0} $11^{10}a$–mtg.
7	62.1	62.7	63.3	11.8	16.1	13.4	17.5	6.5	9.8	9.4	10.0	94	69	87	W 1	NW 2	SW 1	9^1	9^1	10^1	1.9	●^{0} n–$0\frac{1}{2}^a$, $3\frac{1}{2}$–$7\frac{1}{2}$ m. U., 8^{55}–$9\frac{1}{2}^a$, $6^{10-40}p$,
8	63.3	64.4	66.9	11.1	15.5	12.5	15.9	10.5	9.3	8.9	8.9	94	67	83	E 2	NE 2	E 2	10^1	$8^1_{\odot}$	10^1	3.3	$[s^{20-45}$, $9\frac{1}{2}$–11^{20}, ◹^{0} i. SW 6^{10}–7^p
9	**67.7**	63.7	59.8	9.8	18.5	14.2	18.5	9.2	5.7	8.9	10.6	65	56	88	SE 2	SW 3	SW 2	8^1	$8^1_{\odot}$	7^0	.	●^{0} 3^{50}–$4^{40}p$, 5^{40}–7^{45}, $11^{15-45}p$
10	59.4	58.1	58.1	11.5	16.7	12.7	16.9	11.0	8.1	5.8	6.7	80	41	61	NW 3	NW 4	NW 2	9^1	$6^1_{\odot}$	5^0	0.8	
11	59.9	59.5	56.4	7.0	16.7	14.5	17.1	6.2	6.2	5.7	6.4	83	40	52	NW 4	W 3	S 2	9^1	$8^1_{\odot}$	10^1	.	
12	53.7	52.4	**48.4**	18.0	22.0	19.1	**24.5**	12.5	10.2	10.6	**12.6**	66	54	76	SW 3	SW 2	W 1	9^1	$8^1_{\odot}$	6^1	.	
13	53.9	56.7	58.7	9.2	11.7	9.1	19.5	8.7	6.8	5.8	5.1	78	56	59	W 4	NW 7	NW 3	10^1	$4^0_{\odot}$	2^0	**9.5**	●^{1} 10^p–n, ◹^{1} i. S $10^{10}p$–n
14	59.6	59.1	57.0	8.1	14.5	11.9	15.8	6.6	5.1	5.6	6.5	63	46	62	NW 6	NW 3	W 1	$6^1_{\odot}$	$6^0_{\odot}$	7^0	.	◹^{1} i. S n–$0\frac{1}{2}^a$
15	55.6	53.4	51.5	10.8	16.0	12.0	16.6	8.8	6.1	6.2	7.5	63	46	72	SE 2	E 1	E 2	$8^0_{\odot}$	10^1	8^1	.	
16	48.7	48.7	49.6	10.2	14.0	12.1	16.3	9.3	7.9	9.6	9.7	85	80	92	E 3	W 2	E 1	10^1	10^1	$10^1_{\bullet}$	5.9	●^{1} 2^{40}–$4^{20}a$, 8^{10}–$10\frac{1}{2}^p$, ●^{0} 11^a–$0\frac{1}{2}^p$
17	53.5	54.7	56.0	9.2	14.3	13.0	14.9	8.8	7.3	6.5	7.0	84	53	63	NW 3	W 3	W 2	9^1	$8^1_{\odot}$	1^0	8.8	●^{0} $1\frac{1}{2}$–$2^{10}a$
18	57.1	57.7	59.0	9.0	15.6	12.7	16.3	7.4	7.0	6.4	6.8	82	48	62	NW 2	NW 3	W 1	$9^0_{\odot}$	$3^0_{\odot}$	4^1	.	
19	60.5	60.1	60.4	10.5	18.2	14.8	18.5	6.8	7.5	7.1	6.8	79	46	54	SW 1	SW 3	NW 2	10^1	$9^1_{\odot}$	8^1	.	
20	60.4	57.1	54.5	11.9	21.6	17.9	22.6	9.4	8.0	7.6	8.7	77	40	57	E 1	S 2	E 2	$3^0_{\odot}$	$5^0_{\odot}$	8^1	.	⌓ n
21	52.4	52.7	52.2	14.8	20.5	16.7	22.1	13.7	10.9	9.3	8.6	85	52	61	SW 2	W 2	C	8^1	$6^1_{\odot}$	4^0	0.4	●^{0} $4\frac{1}{2}$–$5^{40}a$
22	51.5	51.1	50.1	14.0	16.0	13.5	17.1	13.2	9.7	9.9	10.1	81	73	87	N 3	N 3	N 3	10^1	10^1	$10^1_{\bullet}$	3.4	●^{1} 2–$4\frac{1}{2}^a$, 7^{20}–8^a, 2^{50}–$5\frac{1}{2}^p$, 8–$9\frac{1}{2}$, $11\frac{1}{2}^p$–n
23	49.7	51.4	52.8	11.6	17.4	15.5	19.3	11.4	9.5	8.3	10.2	93	56	77	NW 2	NW 2	W 1	10^0	10^1	7^1	1.3	●^{0} n–$1\frac{1}{2}^a$, 1^{50}–7^a
24	55.1	55.3	56.7	13.5	18.5	15.6	20.2	11.8	9.1	7.6	8.1	79	48	61	E 1	N 3	N 3	$6^0_{\odot}$	9^1	10^1	.	
25	57.7	57.9	58.7	12.2	16.2	14.7	19.9	11.4	8.5	8.0	6.8	80	58	55	N 3	N 4	4	$6^0_{\odot}$	10^1	10^1	.	
26	58.5	57.6	57.2	9.5	14.3	10.4	14.6	9.0	7.6	5.0	5.9	72	41	63	N 5	NW 4	NW 3	$6^1_{\odot}$	$7^1_{\odot}$	10^1	.	
27	56.9	56.0	56.2	8.1	14.2	9.6	14.3	6.5	6.1	4.6	6.3	76	38	70	NW 3	NW 4	W 2	10^1	$9^1_{\odot}$	4^1	.	●^{0} $10^{5-50}a$, $11^{15-30}a$, 5^{50}–$6^{20}p$
28	55.9	55.3	54.4	8.7	11.5	11.6	12.8	6.8	5.8	5.8	6.4	69	57	63	W 4	W 4	SW 1	10^1	10^1	9^1	0.1	●^{0} 4^{50}–$5^{10}a$, $10^{5-15}a$
29	52.9	52.2	52.8	9.4	13.6	10.5	14.3	7.9	6.3	6.1	7.3	71	52	77	W 5	W 5	SW 1	10^1	$9^1_{\odot}$	7^0	0.0	●^{0} 2^{50}–$3^{10}p$, $8^{25-35}p$
30	52.8	53.8	53.8	9.4	11.3	12.2	13.5	7.3	6.7	6.8	7.8	76	68	73	W 3	NW 3	NW 1	10^1	$10^1_{\bullet}$	10^1	0.0	●^{0} 1^{50}–$2^{30}p$
31	55.3	55.6	55.4	9.2	15.2	13.4	17.7	8.4	7.2	7.7	7.9	83	60	69	NW 2	SW 2	W 1	10^1	$3^0_{\odot}$	7^0	.	
Mittel	57.4	57.0	56.7	9.8	15.6	12.7	17.0	8.0	7.1	6.8	7.4	76	51	66	2.6	3.0	1.7	8.1	7.4	6.4	37.1	

Alle Angaben nach Ortszeit

Mai — Erfurt (Hochheim) — 1912

$H_b = 219.1$ m $C_g = +0.4$ mm, unter 710.0 mm $= +0.3$ mm $\varphi = 50°\,58'$ N $\lambda = 11°\,4'$ E $= 44^m\,16^s$ $H = 217$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm + 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Lufttemperatur C° 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Max.	Min.	Dampfspannung mm 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Relative Feuchtigkeit Proz. 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7ª		2ᵖ		9ᵖ		Bewölkung 0 bis 10 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Niederschlag mm 7ª	Bemerkungen
1	47.8	47.2	47.3	4.5	9.5	2.9	10.1	0.0	4.0	3.5	3.1	64	40	55	N	1	ESE	2	C		7	7	0	0.0	⌓¹ ∞ fr., ⌓⁰ abd.
2	46.6	43.9	43.3	2.6	14.9	5.5	15.4	-3.2	3.6	2.9	3.7	65	23	55	SSW	2	N	2	SW	3	0	0	2⁰	.	⌓¹ ∞ fr.
3	41.7	39.9	40.8	9.2	19.2	10.6	19.8	1.2	3.8	4.3	8.2	43	26	86	SW	3	W	3	SW	2	2	5	10²	.	⌓⁰ fr., ∞ fr.–p, ● tr. 7ᵖ
4	41.7	42.3	43.7	9.0	13.3	6.8	14.4	6.5	6.0	4.8	4.3	70	42	58	WNW	2	NW	2	N	1	7²	5	5⁰	0.0	∞ fr.
5	45.5	44.8	45.6	6.8	15.2	9.2	15.9	-0.1	4.1	4.0	4.2	56	31	49	NE	3	N	2	N	2	6	5	3⁰	.	⌓¹ fr.
6	45.6	44.1	45.8	8.9	21.8	11.8	21.9	3.8	5.3	6.3	9.7	62	32	91	SE	1	SSW	2	C		1	4	10²	.	∞ fr., ●⁰ 8½–10ᵇp
7	47.8	47.8	48.4	13.4	18.2	12.3	19.5	9.8	9.4	7.9	10.1	82	50	94	WSW	3	W	3	SW	2	9⁰	8	10²	0.2	∞ fr., ●⁰ 6⁵⁴–7²⁵p, ●¹ 9½–11²⁵p
8	47.0	48.4	50.6	11.8	12.0	10.6	13.5	10.1	10.1	9.3	9.3	98	89	98	SW	2	NE	3	SW	1	10	10	10²	4.3	●⁰ 4³⁵–7³a, 8–10¹², 11ᵃ–2²⁰p, 4½–4³⁵p, [1])
9	51.1	48.5	46.8	11.4	17.0	13.4	17.8	8.6	9.8	10.2	10.3	98	70	89	SW	2	W	3	WSW	1	10	10	5¹	5.2	≡⁰ fr., ●⁰ 2–2½p, 4¹⁰–5³⁷, 5⁵⁵–6²⁰, [2])
10	45.6	43.8	43.5	12.4	17.1	12.2	18.3	8.5	8.5	7.8	8.9	79	54	84	W	3	NW	3	W	2	6	10²	5¹	4.9	⌓¹ ∞ fr., ⌓⁰ abd.
11	44.9	43.3	40.3	10.7	19.5	17.8	21.0	5.8	7.7	6.7	10.2	80	40	67	SSW	3	NW	2	SW	4	3	10¹	10¹	.	⌓² ∞ fr.
12	40.3	36.5	33.0	19.6	25.9	22.5	28.6	15.3	10.3	11.3	11.7	61	45	58	NE	1	SSW	5	SW	4	9²	9²	8²	.	⌓¹ fr., ◸⁰ i. N 6⁵²–7½p, ◹¹ i. NNE
13	41.1	43.8	45.4	10.6	14.6	6.6	25.0	6.3	6.1	6.6	5.5	64	53	76	NW	3	W	3	SW	1	6	5	0	.	⌓⁰ abd. [8½p–n
14	46.1	43.3	40.9	7.4	16.6	9.6	17.2	-0.2	5.5	5.8	6.0	72	41	67	SW	1	NNW	3	C		6	3	1⁰	.	⌓² fr.
15	37.7	35.6	33.3	13.1	17.5	13.2	19.5	6.2	6.4	7.5	8.4	57	50	74	N	1	ENE	4	NE	2	4	8¹	10²	.	∞ fr.–p, ●² 11⁵p–n
16	33.3	33.5	36.3	14.1	14.4	9.5	18.1	9.2	9.4	10.5	7.9	78	86	89	SW	4	SW	2	SW	3	9²	8²	7²	9.9	●²n–0²⁰a, 1³⁰–⁵⁶p, ●⁰0²⁰–³⁴⁰a, 10⁵⁰–11⁸a,
17	39.6	40.7	42.2	8.3	12.0	6.9	13.8	5.9	6.6	5.9	6.5	81	56	87	W	3	WNW	3	SW	3	8²	8²	1⁰	4.0	⌓² abd. [9½–10ᵖ, ●¹ 9⁵⁰–3⁷p
18	42.2	42.5	44.1	7.7	13.3	8.9	13.8	5.7	7.0	7.0	7.4	90	61	86	SW	3	NW	4	SW	1	9²	8²	7²	0.2	●⁰6⁴⁰⁻⁵²n, 9²⁰⁻³⁷, ●²11¹⁰⁻¹⁵, ▲ [3])
19	45.2	44.7	44.4	10.8	16.5	10.2	17.5	6.8	7.6	7.4	7.6	78	53	81	SW	3	NE	2	C		9²	9²	0	1.7	⌓² ∞ fr., ⌓⁰ abd.
20	43.1	39.5	37.6	10.6	23.2	15.0	24.3	4.5	7.8	8.8	9.8	81	41	77	SW	1	NW	1	SW	3	1	5²	7¹	0.0	⌓² ∞ fr.
21	38.2	37.3	35.5	15.2	21.2	17.8	21.7	12.1	10.7	9.4	10.3	83	50	68	WSW	3	NW	3	NE	2	8²	3²	10²	0.7	●¹1–1²²a, ●²9¹⁰–10⁵p, ●⁰10⁵⁻⁴⁸p, [4])
22	35.6	35.2	34.9	12.6	13.2	12.7	18.0	11.8	10.4	10.8	10.5	96	96	96	N	3	N	3	NNE	2	10	10	10²	6.4	●⁰ 5⁵–5½ᵃ, 0½–4½p, ≡⁰ fr.
23	35.6	36.4	37.4	13.1	18.0	12.1	19.0	9.6	9.7	9.4	9.7	86	61	89	C		W	3	SW	1	6²	8²	4¹	4.3	⌓² ∞ fr., ⌓¹ abd.
24	39.3	40.1	41.6	11.6	16.5	14.1	19.0	8.2	9.2	9.7	9.1	90	69	76	SW	2	SW	1	N	3	10¹	8²	7²	.	⌓² fr., ∞ fr.–p, ● tr. mtg., ⊖ II
25	43.0	43.5	45.1	12.6	14.1	9.7	15.2	9.3	8.6	8.4	6.7	78	70	74	N	3	NW	5	NW	4	6	4	10²	0.0	⌓² fr., ∞ fr.–p
26	44.9	43.7	42.9	6.9	11.6	8.7	11.8	5.8	5.7	5.4	6.8	76	53	80	NW	3	NW	4	WSW	2	10²	9²	9²	.	⌓⁰ abd.
27	42.6	41.5	41.9	7.8	12.0	6.7	13.4	4.5	5.9	4.6	6.1	75	44	83	W	2	W	3	SW	2	9²	4	6¹	.	⌓⁰ fr., abd.
28	41.6	40.1	39.7	8.7	16.0	11.3	17.0	4.0	6.1	6.7	7.0	73	50	70	SW	3	WSW	3	SW	3	10²	5	10¹	.	⌓² fr., ∞ p
29	38.3	38.6	38.3	9.5	14.1	9.3	14.9	8.7	7.4	5.7	6.0	83	48	69	NNW	4	W	4	SW	3	8²	4	2¹	0.3	●⁰ 1–2⁵n, 4¹⁸⁻⁴⁰a, ∞ fr.
30	38.8	38.5	38.6	9.5	17.5	11.1	17.8	2.6	6.7	6.6	7.2	75	44	73	W	3	NNW	3	C		8	4	1⁰	.	⌓² ∞ fr., ⌓⁰ abd.
31	39.6	39.0	39.2	12.0	19.8	15.7	20.3	3.1	7.5	7.2	8.6	72	42	65	C		NW	3	NE	3	0	2	9¹	.	⌓² ∞ fr.
Mittel	42.3	41.5	41.6	10.4	16.3	11.1	17.9	6.1	7.3	7.2	7.8	76	52	76		2.3		2.9		1.9	6.7	6.4	6.1	42.1	

Mai — Helgoland — 1912

$H_b = 43.7$ m $C_g = +0.6$ mm $\varphi = 54°\,10'$ N $\lambda = 7°\,51'$ E $= 31^m\,24^s$ $H = 39$ m h_t (Hütte) $= 2.1$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm + 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Lufttemperatur C° 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Max.	Min.	Dampfspannung mm 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Relative Feuchtigkeit Proz. 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7ª		2ᵖ		9ᵖ		Bewölkung 0 bis 10 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Niederschlag mm 7ª	Bemerkungen
1	65.3	64.6	63.2	7.7	9.3	6.5	12.5	4.5	4.4	4.6	5.5	56	52	76	W	2	WSW	1	C		3	1⁰	1⁰	.	
2	60.2	57.8	56.1	8.3	11.8	9.7	12.2	6.4	7.9	7.4	7.6	96	72	84	WSW	3	WSW	2	SW	3	6	7	10¹	.	● tr. 6–8½ᵖ, ●¹ 9ᵖ–n
3	53.3	54.6	55.4	10.2	12.4	7.0	12.8	6.9	9.1	8.3	6.4	98	77	85	WSW	2	WNW	4	NW	3	10²	7	10¹	6.1	≡¹ n, ●¹ n, 7ª
4	56.6	58.9	60.6	7.0	8.3	7.9	9.0	5.5	7.2	5.3	6.1	69	64	76	NW	5	NNW	4	NNW	3	6	10¹	5¹	0.0	
5	62.0	62.7	62.6	6.3	10.8	5.3	12.3	4.7	4.8	5.2	4.6	67	54	69	NNW	3	NNW	1	NNE	2	9¹	3⁰	1⁰	.	
6	61.3	60.7	60.7	9.3	13.8	10.9	15.4	5.3	6.6	7.8	7.5	75	67	77	SE	2	ESE	2	C		9	8	6¹	.	
7	61.4	62.3	62.7	11.6	10.6	9.9	12.8	9.4	9.6	8.9	9.0	94	93	99	WNW	2	W	1	C		10²	10²	10²	.	● tr. a öfter, ≡¹ 9ᵖ–n
8	63.3	65.7	66.7	10.3	13.6	9.9	15.3	9.5	9.1	10.6	8.6	98	92	94	WSW	1	C		C		10	10²	3¹	0.1	≡¹ n–3ᵖ, ∞ abd.
9	64.5	63.0	61.8	11.3	11.2	9.6	12.7	9.6	9.7	9.8	8.5	96	99	95	SW	2	W	2	NNW	3	10	8	2¹	.	≡¹ fr., ●¹ 7ª–p öfter
10	60.8	60.4	60.4	9.9	12.8	8.7	14.4	8.6	8.2	9.4	7.1	90	85	84	WNW	2	NW	2	NNW	2	9¹	3¹	3¹	6.1	
11	59.8	56.5	49.9	9.4	11.0	13.2	14.1	7.5	7.1	8.1	8.7	81	83	77	NNW	1	SSE	3	SW	4	10¹	10¹	8¹	.	
12	51.8	52.1	52.5	11.5	11.1	8.8	14.6	5.4	8.4	8.5	6.5	83	86	77	WSW	2	WSW	3	NNW	4	10²	10²	10²	.	
13	55.3	59.5	60.4	9.2	10.8	7.5	14.8	6.3	5.4	5.9	6.0	62	61	77	NW	5	NW	5	NW	4	6¹	7¹	10¹	.	●⁰ böen a
14	60.7	59.1	56.5	8.9	11.4	9.3	12.0	6.6	5.9	7.9	7.0	70	79	79	NW	3	WSW	2	C		5¹	5⁰	3⁰	2.1	
15	54.2	51.9	48.6	9.9	12.7	12.6	16.0	7.3	8.1	9.0	9.1	89	82	84	SW	2	E	2	ESE	2	7¹	5⁰	9¹	.	●⁰ 9½ᵖ–n
16	45.7	47.1	50.5	10.3	10.5	9.3	12.6	7.5	9.0	8.8	8.1	96	93	93	SW	2	W	2	W	1	10	10²	6¹	3.6	●¹ a–p öfter
17	53.6	55.0	55.9	10.4	13.4	9.7	15.1	6.8	8.3	8.3	7.3	88	72	81	W	1	W	1	C		1⁰	1¹	4¹	1.1	
18	56.4	57.5	57.7	11.7	12.9	10.8	15.2	8.9	8.7	8.3	7.6	84	75	78	WSW	1	W	1	W	1	6⁰	4⁰	9¹	.	
19	59.6	60.6	60.2	11.2	13.1	11.4	15.8	8.6	7.9	7.6	8.4	80	68	83	WNW	1	C		C		1⁰	2⁰	2¹	.	
20	58.3	55.5	52.1	12.1	16.0	14.2	17.3	11.3	8.1	9.7	9.3	77	71	77	SW	2	ESE	1	ESE	3	10²	10²	10²	.	
21	50.6	51.4	52.1	11.5	12.7	10.9	14.6	10.6	9.3	9.1	8.8	92	83	91	W	3	W	3	WNW	2	10²	3¹	9¹	.	
22	52.9	53.0	51.6	9.9	12.5	10.3	14.3	9.9	7.3	7.9	7.9	80	73	85	NW	2	NE	1	NE	4	6¹	3¹	4¹	.	
23	50.0	51.4	53.1	11.2	14.8	11.7	15.7	9.9	8.8	10.4	9.5	89	83	92	SE	2	C		C		10²	8⁰	2¹	1.0	●¹ n, ●² 9–10ª
24	56.1	58.0	60.1	12.7	14.8	9.3	18.7	9.1	10.0	10.3	7.5	91	82	85	SW	1	NW	1	N	4	9¹	4⁰	10¹	6.1	
25	62.2	63.4	63.2	9.1	10.6	8.5	11.3	8.2	6.2	6.0	6.2	72	63	75	NNE	4	N	4	N	4	9¹	6⁰	8¹	.	
26	60.7	59.3	57.9	8.5	11.2	8.5	12.2	8.1	7.2	6.3	6.2	86	64	75	N	4	NW	4	N	4	10	5¹	4¹	0.4	●¹ böen 5ª–1½ᵖ
27	55.7	54.7	53.7	8.1	8.4	8.1	10.1	7.6	6.7	7.1	7.5	83	86	92	NW	6	W	5	NNW	5	10²	10¹	10¹	2.7	●¹ böen n-p, △¹ 7–7½ª
28	52.3	53.1	51.9	8.7	8.9	7.6	10.3	7.4	8.0	7.8	7.5	95	91	96	WNW	6	WNW	5	WNW	5	10²	10²	10²	9.3	●¹ n, III
29	52.0	53.0	52.9	8.7	10.8	8.5	12.2	7.6	7.2	7.9	7.0	85	82	84	NW	4	NW	4	NNW	3	10²	10¹	10²	2.1	●¹ böen n–p
30	53.4	54.9	55.3	8.8	10.6	8.7	11.2	8.5	6.9	7.6	6.9	81	79	81	NW	4	NNW	4	N	3	10²	10¹	10²	.	
31	55.5	55.9	55.4	8.9	11.0	8.1	13.0	8.0	7.1	7.5	7.1	83	76	87	NNW	3	NW	2	WNW	1	10²	8¹	10²	.	● tr. p öfter
Mittel	57.0	57.2	56.8	9.8	11.7	9.4	13.6	7.8	7.7	8.0	7.5	83	77	83		2.7		2.3		2.3	8.1	6.7	6.7	40.7	

Alle Angaben nach Ortszeit

Erfurt: [1]) ⌓² abd. [2]) ●² 5²⁷⁻⁵⁵, ◸⁰ a. SSW 4⁴³–6½ᵖ [3]) 11¹¹⁻¹³a, ⌓⁰ abd. [4]) ∞ fr.–p, ◸⁰ i. S 9³⁵–10½ᵖ

Mai — Münster i. W. — 1912

$H_b = 64.2$ m $C_g = +0.5$ mm, unter 735.6 mm $= +0.4$ mm $\varphi = 51°58'$ N $\lambda = 7°37'$ E $= 30^m 28^s$ $H = 63$ m h_1(Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm + 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Lufttemperatur C° 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Max.	Min.	Dampfspannung mm 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Relative Feuchtigkeit Proz. 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Bewölkung 0 bis 10 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Niederschlag mm 7ª	Bemerkungen
1	62.7	60.9	60.6	4.9	12.5	8.6	14.7	**0.8**	**3.9**	**3.9**	4.5	60	36	54	N 2	SE 1	E 2	0	$4^1_{\odot}$	0	.	⌴⁰ fr.
2	59.6	57.1	56.6	4.8	17.0	11.4	18.2	1.2	4.5	4.7	7.0	70	**32**	69	S 2	SW 2	SW 2	$2^0_{\odot}$	$3^0_{\odot}$	5^1	.	⌴⁰ fr.
3	54.7	54.6	54.9	10.4	12.5	9.6	14.5	7.3	7.5	9.4	5.4	79	87	60	SW 4	W 3	NW 2	10^1	10^2	0	.	● 1 $7\frac{1}{2}$–$9\frac{1}{2}$ a, 0^{55}–$1\frac{1}{2}$ p
4	57.1	57.1	58.6	7.0	14.4	8.4	15.4	4.6	5.9	4.8	5.4	79	39	66	W 2	NW 3	N 3	7^1	$5^1_{\odot}$	2^1	1.2	
5	59.7	59.1	59.2	6.4	14.9	10.2	15.9	2.9	5.1	4.5	5.3	71	35	57	NE 2	N 1	E 1	8^1	$7^0_{\odot}$	1^0	.	⌓ fr.
6	58.3	57.5	59.4	10.0	20.4	11.9	21.1	6.5	6.0	9.0	7.9	65	50	76	SE 1	SW 2	W 2	$4^1_{\odot}$	$7^1_{\odot}$	10^1	.	[11^5a, ◹¹ i. S 3^{36}–$4\frac{1}{2}$ p
7	61.4	61.6	61.7	11.4	16.4	14.0	17.7	9.3	9.0	10.0	10.7	90	72	90	SW 2	W 3	SW 1	9^1	10^1	10^1	3.5	● 0 10^{5-15}a
8	60.4	62.7	**64.8**	12.7	13.7	13.3	14.6	12.0	10.9	11.0	10.8	99	94	95	S 1	E 1	S 1	$10^2_{\odot}$	10^2	10^1	**9.2**	● 1 n–$7\frac{1}{2}$ a, ● 0–1 $7\frac{1}{2}$ a–$0\frac{1}{2}$ p, 2^{50}–3^{15} p, ≡ fr.
9	64.5	62.4	61.8	12.7	14.9	14.0	16.7	12.0	10.5	11.1	10.6	96	88	88	SW 1	W 3	W 2	10^1	$10^1_{\odot}$	10^1	1.0	≡⁰ fr., ● 0 10^{40}–$11\frac{1}{2}$ a, $1\frac{1}{2}$–$2\frac{1}{2}$ p
10	60.1	58.5	58.6	11.4	18.0	11.5	18.9	10.7	9.6	11.2	7.4	95	73	73	W 1	W 3	NW 2	10^1	9^1	0	0.2	● 1 0^{5-15}p
11	58.1	54.3	51.2	11.2	20.7	21.0	22.9	7.3	8.1	9.8	**13.9**	82	54	75	S 2	SE 3	SW 4	$7^1_{\odot}$	10^1	10^1	0.1	[7^{34}–$9\frac{1}{2}$ p, ∞ $7\frac{1}{2}$ p n
12	51.3	49.1	51.1	16.4	27.2	8.6	**27.6**	8.5	10.7	12.3	7.9	77	46	95	S 3	SW 2	NE 4	$6^1_{\odot}$	$7^1_{\odot}$	$10^2_{\odot}$	.	● 1 $7\frac{1}{2}$ p-n, ▲ 0 7^{45-50}p, ⩩ p, ◹² a. NW
13	57.0	59.6	60.7	8.5	13.2	8.3	13.9	7.9	7.4	5.4	7.0	89	48	85	NW 3	NW 3	W 2	10^2	$5^1_{\odot}$	0	5.3	● 0 sch. $7\frac{1}{2}$ a
14	60.8	57.0	53.7	7.6	16.7	13.0	17.9	2.5	6.4	6.6	7.2	82	47	65	SW 1	SE 2	E 2	$1^0_{\odot}$	$3^0_{\odot}$	9^1	0.0	⌓¹ fr.
15	49.7	47.2	**44.8**	11.7	20.0	15.4	20.8	10.9	8.1	10.8	10.9	79	62	83	NE 2	E 3	SE 1	10^1	$7^1_{\odot}$	10^2	0.1	[$8\frac{1}{2}$ p–n ● 0 n, 7^{20-30}a, $3\frac{1}{2}$ p, ● 1 9^{25}p-n, ◹¹ i. S
16	45.2	47.1	50.7	13.4	10.4	8.3	16.2	8.3	9.8	7.8	7.6	85	83	92	SW 3	W 5	W 2	8^1	$10^2_{\odot}$	10^1	5.9	● 1 9^{40-50}a, $11\frac{1}{2}$ a–p zeitweise
17	53.4	54.6	55.9	7.8	11.2	8.0	13.6	4.8	6.7	7.3	7.4	85	73	92	SW 3	W 3	SW 3	$6^1_{\odot}$	7^1	8^1	2.6	● 1 tr. 2^{25}p, ● 1 sch. $6\frac{1}{2}$ p
18	55.8	56.3	57.5	8.8	16.3	12.5	17.9	7.8	7.3	7.9	8.6	86	57	79	W 2	W 3	SW 2	9^1	8^1	9^1	0.4	
19	58.9	58.5	57.3	11.8	16.7	14.3	18.4	9.3	8.7	8.6	9.3	84	61	77	W 2	S 2	S 2	9^1	8^1	2^1	.	
20	55.4	51.9	51.6	13.4	23.2	14.0	24.2	9.5	9.1	9.4	10.8	79	45	91	E 2	SW 2	C	$0_{\odot}$	$7^1_{\odot}$	$10^2_{\odot}$	.	⌓ fr., ● 1 5–5^{40}p, $8\frac{1}{2}$ p–n
21	51.8	50.6	50.3	12.1	20.0	15.0	20.5	11.5	10.0	8.9	10.9	94	51	86	SW 3	W 2	SW 2	$3^0_{\odot}$	8^1	10^1	7.1	
22	50.0	48.6	47.9	13.1	19.0	14.9	20.1	10.7	8.1	9.7	10.6	72	59	84	E 2	E 2	SE 1	7^1	8^1	9^1	.	● 1 tr. $7\frac{1}{2}$ p, ◹⁰ i. SW 10^p
23	49.2	49.7	51.4	12.4	19.0	14.2	20.1	11.6	9.2	8.2	9.1	86	50	76	SW 3	SW 2	W 2	10^1	$4^1_{\odot}$	10^1	0.0	
24	54.0	55.4	57.2	13.7	19.9	13.8	20.1	9.4	9.2	9.8	9.9	78	56	84	W 2	NW 2	N 2	7^1	$6^1_{\odot}$	10^1	.	
25	60.7	61.4	63.0	9.5	14.0	9.4	14.6	9.1	7.1	6.3	6.0	80	53	68	N 4	NW 4	NW 3	10^1	7^1	9^1	.	
26	60.4	58.7	57.9	9.4	14.9	9.1	14.9	5.2	6.8	6.3	6.9	77	50	79	NW 5	NW 5	W 2	7^1	$6^1_{\odot}$	9^1	.	● 0 sch. 10^{10}p
27	57.0	55.7	56.1	8.9	12.4	8.1	14.1	3.5	6.3	7.3	6.4	74	68	80	W 4	W 4	W 2	$4^1_{\odot}$	9^1	7^1	0.0	● tr. 10^{20}a, ● 1 $11\frac{1}{2}$ a–0^p
28	54.9	54.6	53.4	9.6	14.3	10.6	15.4	5.0	6.9	7.7	8.3	77	63	87	SW 4	W 4	W 2	9^1	8^1	10^1	0.3	
29	53.2	52.8	52.7	8.7	15.3	10.1	16.5	7.9	7.2	6.6	7.1	85	51	77	SW 2	W 3	W 2	$10^2_{\odot}$	$5^1_{\odot}$	1^0	0.1	● tr. 7^a
30	53.1	52.8	52.9	9.6	19.4	13.0	20.4	4.8	7.5	9.0	8.2	84	54	74	SW 1	N 2	N 2	$2^1_{\odot}$	$6^1_{\odot}$	3^1	0.0	● tr. n
31	54.4	53.4	53.1	7.1	18.5	13.5	20.1	5.6	6.9	6.8	8.3	92	43	72	W 2	NW 1	NE 1	10^1	$0_{\odot}$	0	.	⌓¹ fr.
Mittel	56.2	55.5	55.7	10.2	16.7	11.9	18.0	7.4	7.8	8.1	8.3	82	57	78	2.4	2.6	2.0	6.9	6.9	6.6	37.0	

Mai — Neuwied — 1912

$H_b = 67.5$ m $C_g = +0.4$ mm, unter 736.7 mm $= +0.3$ mm $\varphi = 50°26'$ N $\lambda = 7°28'$ E $= 29^m 52^s$ $H = 65$ m h_1(Gehäuse) $= 2.6$ m $h_r = 1.1$ m

1	60.6	59.2	59.7	4.7	13.5	9.2	13.8	0.6	5.1	4.8	6.9	80	41	79	E 3	SE 5	SE 2	0	$4^2_{\odot}$	2^1	0.0	⌓¹ fr.
2	60.4	57.4	56.6	2.8	15.3	12.9	16.1	**0.0**	**4.6**	5.4	8.0	82	42	72	NE 1	E 3	C	$0_{\equiv\odot}$	$0_{\odot}$	0	.	≡⁰⌓¹ fr.
3	56.8	55.0	55.6	4.7	16.1	13.2	17.7	1.6	5.3	6.0	7.9	83	44	70	NE 2	NW 6	W 4	$0_{\equiv\odot}$	10^1	10^1	.	≡⁰⌓¹ fr., ⩩ p
4	57.2	56.7	57.9	9.4	14.4	11.4	14.8	7.6	7.5	5.0	7.7	85	41	77	SW 2	NW 4	W 3	$10^1_{\equiv}$	$3^0_{\odot}$	$10^1_{\odot}$	.	≡¹ fr., ● tr. 7^{40}p-abd.
5	58.6	57.7	58.3	9.1	17.2	12.2	17.7	7.8	7.6	6.5	7.9	88	44	74	W 2	C	W 2	$8^1_{\equiv}$	$4^2_{\odot}$	0	0.2	≡⁰ fr., ● tr. 8^{35-40}a
6	59.0	58.6	60.0	9.7	16.0	12.7	20.3	5.5	7.4	9.7	10.1	82	71	92	C	N 1	C	$7^1_{\odot}$	$10^2_{\odot}$	0	0.0	[i. N 0^8–1^{20}p ≡¹ ⌓¹ fr., ● 1 $1^{10.3^{20}}$p, $6^{25.7^{10}}$, ◹¹
7	62.5	62.1	62.2	11.8	19.5	14.6	19.8	9.9	9.5	10.7	10.8	92	64	87	SE 2	SE 3	SW 2	$10^1_{\equiv}$	$8^1_{\odot}$	$3^0_{\odot}$	7.3	≡⁰ fr., ● 1 5^{3-12}p, ● 0 8^{50}–9^{15}p
8	61.5	63.7	64.4	14.7	15.4	15.7	17.2	12.4	11.2	11.1	10.5	90	85	79	SW 2	W 4	W 2	$10^1_{\odot}$	$10^0_{\odot}$	10^0	4.1	● 1 5^{40}–7^{12}a, ● 0 a–p öfter
9	**64.6**	62.3	61.6	15.6	20.3	16.3	20.7	12.1	11.0	10.3	10.8	83	58	78	W 1	NW 4	NW 2	10^1	10^0	10^1	0.8	
10	60.1	58.0	58.4	14.2	21.3	16.5	21.6	12.9	11.1	8.9	11.3	92	47	81	W 2	W 6	W 2	$10^1_{\odot}$	$4^1_{\odot}$	1^0	0.4	● 0 6–7^{10}a
11	58.2	54.8	53.2	13.5	24.5	20.7	25.8	11.5	9.7	12.6	13.3	84	55	73	SW 2	S 1	S 4	2^0	$6^0_{\odot}$	2^2	0.0	⌓¹ fr.
12	52.9	49.5	48.2	19.6	28.1	22.4	**29.9**	13.6	13.3	13.4	**14.4**	78	47	71	SW 2	SE 4	W 5	$7^0_{\odot}$	$6^1_{\odot}$	2^2	0.3	● 0 6^{15-50}a, ◹² i. N 8^{40}–11^p
13	57.1	59.2	60.3	11.7	16.0	11.1	22.4	10.0	8.8	6.5	7.9	85	48	80	NW 4	W 5	NNW 2	10^1	$1^1_{\odot}$	0	.	
14	60.0	55.2	52.2	6.5	19.7	14.7	20.7	4.2	5.9	8.1	9.9	81	47	72	NE 1	S 2	W 2	$0_{\odot}$	10^1	0	.	⌓¹ fr.
15	49.8	46.9	**46.4**	15.6	26.7	15.1	26.8	9.1	11.1	10.0	11.6	84	38	91	C	S 2	NW 4	$6^1_{\odot}$	$8^1_{\odot}$	2^0	.	∞¹ a, p, ◹¹ a. SW 7^{2-25}p
16	46.9	48.4	52.3	13.5	14.9	9.4	17.7	8.0	10.6	8.1	8.2	91	64	93	W 4	SW 5	W 3	10^1	$6^1_{\odot}$	8^1	3.7	● 0 n, 8^{10-20}a, ● 0 sch. p
17	55.0	56.1	58.0	8.2	13.5	9.5	13.8	4.9	6.7	7.7	7.8	82	66	88	SW 4	SW 5	W 4	$4^1_{\odot}$	$8^2_{\odot}$	2^1	1.2	⌓¹ fr., ● 1 sch. a–p
18	57.2	57.1	58.3	11.8	16.3	13.7	17.2	7.0	8.7	7.4	10.1	84	53	86	SW 2	W 3	N 2	$0_{\odot}$	8^1	10^1	0.4	⌓¹ fr.
19	59.0	57.5	56.6	12.2	19.2	14.1	19.5	6.4	9.2	8.5	10.0	87	51	83	SW 3	SE 4	E 2	$0_{\odot}$	$5^1_{\odot}$	2^0	.	⌓¹ fr.
20	55.8	51.2	52.8	11.2	25.6	14.3	25.7	7.0	8.1	8.6	11.4	82	**35**	94	SE 3	W 2	W 1	$1^0_{\odot}$	$4^2_{\odot}$	$10^1_{\odot}$	.	⌓¹ fr., ● 1 6^{20}p-abd., ◹¹ a. WSW 6-9p
21	52.3	50.2	49.9	14.4	18.2	14.3	19.7	12.6	10.9	13.7	11.4	89	88	94	W 3	C	W 1	10^1	$10^2_{\odot}$	$10^1_{\odot}$	6.1	● 1 n, 1^{25}–$3\frac{1}{2}$ p, ● 0–1 sch. p öfter
22	48.9	47.8	47.8	15.3	16.9	14.5	19.8	12.3	11.5	12.6	11.2	89	88	91	NE 1	C	SE 2	10^1	$10^1_{\odot}$	10^1	6.4	● 1 1^{52}–3^{10}p, ● 1 sch. p, ◹⁰ a. SW
23	49.2	49.8	51.4	12.9	18.7	13.7	18.7	9.8	9.8	9.1	11.0	88	56	94	S 2	SW 4	NW 2	$4^0_{\odot}$	5^1	$2^1_{\equiv}$	**8.3**	≡⁰ abd. [3^{22}–3^{40}p
24	54.4	54.2	57.0	10.3	18.1	14.0	18.8	7.6	8.7	7.7	10.0	93	50	83	C	W 5	W 4	$10^1_{\equiv}$	$6^2_{\odot}$	2^0	.	≡¹ fr.
25	59.2	60.0	60.6	12.3	11.9	10.4	14.7	10.2	8.9	6.7	8.1	84	64	86	N 5	N 5	NW 4	10^1	10^1	2^0	.	
26	59.9	58.7	57.8	10.0	13.1	11.7	14.2	6.2	7.6	6.0	7.9	82	53	77	NW 5	NW 4	NW 4	$8^1_{\odot}$	8^2	4^1	.	
27	57.5	56.8	56.3	8.8	14.5	12.0	14.7	6.2	7.0	6.1	8.7	83	49	83	NW 5	NW 6	NW 5	$6^1_{\odot}$	$5^2_{\odot}$	2^1	.	
28	55.8	54.3	53.9	10.4	17.5	13.9	18.4	6.2	7.7	7.5	10.3	81	50	85	W 2	W 2	NW 2	$6^1_{\odot}$	10^1	$10^1_{\odot}$	.	
29	54.9	52.9	52.4	10.9	16.1	12.9	16.8	8.4	9.1	6.7	7.6	93	49	69	NW 4	W 6	W 1	$10^1_{\equiv}$	$5^1_{\odot}$	3^1	0.6	⌓¹ fr., ● tr. 5–5^{10}p, 8^p–n öfter
30	53.2	51.8	52.5	10.3	19.5	14.3	20.4	5.2	7.8	6.9	9.2	84	41	76	S 2	S 3	N 2	$5^1_{\odot}$	$3^1_{\odot}$	4^1	.	≡¹ fr.
31	53.5	52.0	51.8	11.3	20.8	16.0	21.4	8.3	8.1	8.8	10.9	81	48	81	N 2	W 1	W 2	$5^1_{\odot}$	$2^0_{\odot}$	6^1	.	● tr. 6^{10}p
Mittel	56.5	55.3	55.6	11.2	18.0	13.8	19.3	7.9	8.7	8.4	9.8	85	54	82	2.4	3.4	2.5	6.1	6.4	4.5	39.8	

Alle Angaben nach Ortszeit

Mai

Brocken

1912

$H_b = 1148.1$ m $C_g = +0.3$ mm, unter 651.0 mm $= +0.2$ mm $\varphi = 51°48'$ N $\lambda = 10°37'$ E $= 42^m 28^s$ $H = 1140$ m h_t (Hütte) $= 11.3$ m $h = 2.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 600 mm +			Lufttemperatur C°					Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Bemerkungen
	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	Max.	Min.	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	
1	66.3	66.6	66.6	-3.7	-0.5	-1.4	1.5	**-5.0**	3.1	2.6	**2.4**	88	59	58	E 3	ENE 2	SE 2	5^1	3^1	○	0.0	MR., AR.
2	65.0	64.5	64.0	0.0	6.9	3.8	8.1	-3.0	2.5	3.1	3.1	53	**43**	52	SW 1	SW 3	SW 2	$0^0_{\odot}$	$1^0_{\odot}$	1^0	.	MR., ∞ a
3	61.3	61.2	60.3	**4.1**	4.7	3.3	7.0	3.3	4.8	6.4	5.8	78	100	100	SW 5	WSW 3	W 5	$9^0_{\odot}$	$10^2_{\equiv\bullet}$	$10^2_{\equiv}$	.	$\bullet^0$ 11^{50}a-2^4p, Spr. $\bullet$ 2^4-7, $\equiv^{1\text{-}2}$ 1^4p-n
4	60.4	62.1	63.1	-1.8	1.1	-1.8	2.3	-2.2	4.0	3.9	3.9	100	79	96	WNW 5	WNW 5	N 3	$10^2_{\equiv}$	7^2	○	2.8	$\equiv^{1\text{-}2}$ ∨ n-10^a, ✳^{0} fr.-6^{55}a
5	64.1	65.3	65.9	-2.5	3.7	1.6	5.1	-4.1	3.0	4.3	3.9	78	72	75	WNW 2	NW 1	SE 2	$3^0_{\odot}$	7^1	○	.	$\smile^2$ fr., AR.
6	66.1	66.2	66.5	6.6	11.3	6.0	12.2	1.1	4.9	5.4	7.0	67	54	100	SW 2	SW 1	W 2	$0^0_{\odot}$	9^2	$10^1_{\equiv\bullet}$	.	$\bullet$ tr. 1^4p, $\bullet^0$ 4^4p-n, $\equiv^1$ 8p-n
7	67.1	68.7	68.6	4.9	7.3	6.5	7.5	4.9	6.5	7.5	7.2	100	97	100	W 5	W 3	W 3	$10^2_{\equiv\bullet}$	9^1	$10^1_{\equiv}$	3.1	$\equiv^1$ n-1^p, 2^{10}-4^p, abd.-n, $\bullet$ n-8^a, [1])
8	67.9	69.2	71.2	5.9	5.8	5.6	7.3	5.0	7.0	6.7	6.8	100	97	100	W 2	N 2	N 2	$10^1_{\equiv}$	$10^1_{\bullet}$	$10^1_{\equiv}$	2.2	$\equiv^1$ n-1^p, 4^4p-n, $\bullet$ n, 7^4-9^a, 10^4a-1^p, [2])
9	**71.3**	69.1	66.7	6.2	8.2	7.6	8.8	4.8	6.6	8.1	7.8	93	100	100	NW 3	SW 2	WNW 6	9^0	$10^1_{\equiv\bullet}$	$10^2_{\equiv}$	9.2	$\equiv^1$ 9^a-n, $\bullet^0$ mtg.-2^{53}p, $\bullet^2$ 2^{53}-3^{37}, [3])
10	65.1	64.6	64.5	4.0	7.9	4.7	8.2	3.3	6.1	5.7	6.4	100	71	100	NW 6	NW 5	N 4	$10^2_{\equiv}$	9^2	$10^1_{\equiv}$	16.1	$\equiv^{1\text{-}2}$ n-9^a, 6^4-8^4p, $\equiv$ trb. abd.-n öfter, [$\bullet$ n, $5^{28\text{-}53}$p
11	64.5	65.0	61.9	3.1	10.8	11.1	12.8	0.4	4.8	4.9	8.6	83	51	87	W 4	SW 3	SW 6	$2^0_{\odot}$	9^1	○	0.1	u. $\equiv$ a
12	61.8	61.6	57.4	11.5	15.7	13.8	**18.0**	10.3	7.4	9.6	**9.7**	73	71	82	WSW 6	SW 4	W 1	9^0	10^1	$10^2_{\equiv}$	.	9^4-9^{50}a, 1^4-6^p m. U., 9^4-10^4p, [4])
13	59.6	62.8	64.0	0.1	2.0	-0.4	13.8	-0.7	4.6	3.9	4.5	100	74	100	W 6	WNW 6	WNW 5	$10^2_{\equiv}$	$6^1_{\odot}$	$10^1_{\equiv}$	**27.6**	$\equiv^1$ fr., 9^p-n, $\bullet$ tr. 8^a
14	64.3	64.5	61.5	-1.5	9.3	6.0	10.0	-2.7	4.0	4.4	4.2	98	51	60	NW 5	WSW 2	S 1	$2^0_{\odot}$	$6^0_{\odot}$	○	0.0	$\equiv^1$ n-6^4a, ⋁ fr.
15	59.8	58.6	56.6	8.6	13.2	9.2	14.0	4.8	5.9	7.5	6.2	70	66	72	SE 1	S 2	SSE 3	9^1	$8^0_{\odot}$	$10^1_{\odot\subset}$	0.9	$\bullet$ 7^5-9^a, 8^4p-n, ◹^{1} a. W 8^{53}p-n
16	**54.2**	54.7	56.2	6.5	8.3	1.8	9.5	1.5	6.9	7.5	5.2	96	91	100	WSW 5	SSW 4	W 7	9^1	8^1	$10^1_{\equiv\bullet}$	27.4	$\bullet$ n-2^{10}a, 4^5-6^a, 1-1^4p, 3-4^4p, III, [5])
17	58.8	61.1	61.7	0.0	3.2	1.4	4.8	-0.2	4.6	4.9	5.1	100	84	100	W 4	WSW 3	W 5	$10^2_{\equiv\bullet}$	$5^1_{\odot}$	$10^2_{\equiv}$	7.8	$\equiv^1$ n-8^a, 6^p-n, Spr. $\bullet$ n-I
18	60.5	62.8	64.5	0.5	3.0	4.1	4.3	-0.1	4.8	5.7	5.2	100	100	85	W 3	W 4	WNW 3	$10^{2m}_{\equiv\bullet}$	$10^1_{\equiv}$	10^1	0.3	$\equiv^1$ n-8^p, $\bullet$ ✳ n-9^a
19	65.3	65.9	66.0	3.8	7.6	5.8	8.7	3.5	6.0	5.0	6.0	100	63	88	W 3	W 2	S 1	$10^1_{\equiv}$	$9^1_{\odot}$	4^0	1.7	$\equiv^1$ n-8^a
20	64.6	62.6	60.8	8.5	14.9	11.4	15.4	4.9	6.2	6.3	7.6	75	48	75	SSE 3	SSW 4	SSE 5	$3^0_{\odot}$	$4^2_{\odot}$	9^1	.	$\equiv^1$ 10^4p-n, $\bullet$ 11^4p-n
21	59.3	60.2	59.5	7.1	10.3	8.9	12.6	6.4	7.6	6.9	7.4	100	73	86	WSW 6	W 3	SSW 3	$10^1_{\equiv}$	$5^0_{\odot}$	$10^2_{\equiv}$	3.8	$\equiv^1$ n-10^4a, 9^4p-n, $\bullet$ 6^{40}p-n
22	58.1	57.9	57.2	6.1	5.8	6.7	8.9	4.8	7.0	6.9	7.3	100	100	100	NE 3	ENE 4	ESE 1	$10^2_{\bullet\odot}$	$10^1_{\equiv\bullet}$	$10^2_{\equiv\bullet}$	7.7	$\equiv^{1\text{-}2}$ n-n, $\bullet$ I, 1^{20}-5^4p, 8^4p-n
23	56.9	59.0	60.0	5.9	7.2	6.6	8.9	5.3	7.0	7.6	6.3	100	100	86	W 4	W 5	N 2	$10^1_{\equiv}$	$10^1_{\equiv}$	2^0	4.3	$\equiv^{1\text{-}2}$ n-2^4p, AR.
24	61.4	62.8	63.6	7.6	8.6	6.8	9.0	5.4	6.1	6.6	7.4	78	78	100	NNE 2	N 4	N 5	$5^1_{\odot}$	10^2	$10^1_{\equiv\bullet}$	0.0	∞ fr.-p, $\bullet$ 6^{10}-7^4p, $\equiv^{1\text{-}2}$ 6^4p-n
25	64.0	64.4	64.9	3.5	2.8	0.8	6.9	0.7	5.9	5.6	4.8	100	100	100	NW 5	NW 6	NNW 7	$10^1_{\equiv}$	$10^1_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	1.9	$\equiv^{1\text{-}2}$ n-n
26	63.1	63.0	62.6	-1.7	0.7	0.3	1.6	-2.2	4.0	4.4	4.5	100	91	96	NW 7	WNW 4	NW 5	$10^1_{\equiv}$	$9^2_{\odot}$	10^2	0.0	$\equiv^1$ ⋁ n-9^4a [△^{0} $5^{45\text{-}54}$p
27	61.3	60.9	60.8	-1.3	**2.1**	0.0	2.4	-1.8	4.1	4.8	4.6	100	90	100	W 5	SW 5	W 5	$10^1_{\equiv}$✳	$8^2_{\odot}$	$10^2_{\equiv}$	1.4	$\equiv^{1\text{-}2}$ n-9^a, abd., ⋁ fr., ✳ fr.-8^4a, 5^4-5^4p,
28	59.7	60.2	59.7	-0.8	2.9	2.8	4.9	-1.0	4.3	4.8	5.6	100	85	100	W 6	W 5	W 5	$10^1_{\equiv}$	$6^2_{\odot}$	$10^1_{\equiv}$	4.6	$\equiv^1$ n-0^4p, 8^4p-n, ⋁ fr.
29	57.7	58.9	58.8	-0.3	2.8	2.1	4.9	-0.8	4.5	5.6	5.2	100	100	97	W 7	W 6	WNW 4	$10^1_{\equiv}$	$10^1_{\equiv}$	4^1	0.7	$\equiv^1$ ⋁ n-10^4a, $\equiv$ trb. a-p, Spr. $\bullet$ n,
30	57.9	60.0	60.1	0.2	6.5	4.3	6.9	-0.6	4.6	5.6	6.2	100	77	100	NW 6	NW 4	NW 4	$10^1_{\equiv}$	$3^1_{\odot}$	$10^1_{\equiv}$	0.8	$\equiv^1$ n-9^4a, abd., AR. [2^4-2^4p, AR.
31	60.8	61.5	61.2	4.6	10.3	6.5	11.3	2.4	4.2	5.9	6.7	66	63	92	W 3	W 4	S 1	$0^0_{\odot}$	$4^2_{\odot}$	5^1	.	u. $\equiv$ fr.
Mittel	62.2	62.8	62.5	3.1	6.6	4.7	8.3	1.6	5.3	5.7	5.9	90	78	90	4.1	3.6	3.6	7.6	7.6	7.3	124.4	

Mai

Wasserleben

1912

$H_b = 154.6$ m $C_g = +0.4$ mm, über 762.6 mm $= +0.5$ mm $\varphi = 51°56'$ N $\lambda = 10°45'$ E $= 43^m 0^s$ $H = 152$ m h_t (Hütte) $= 2.1$ m $h_r = 1.2$ m

1	754.5	753.5	753.2	**2.8**	10.0	3.7	11.8	-1.4	4.0	3.5	3.6	72	38	60	E 4	E 4	E 3	$1^1_{\odot}$	$2^1_{\odot}$	1^1	.	$\smile^0$ fr.
2	52.0	49.4	48.5	4.6	15.7	8.4	16.6	**-2.5**	4.0	**3.1**	4.6	63	**24**	56	SW 1	NW 4	SW 4	$1^0_{\odot}$	$2^0_{\odot}$	4^0	.	$\smile^0$ fr.
3	46.3	45.5	45.5	12.7	12.3	11.2	16.4	5.9	5.7	8.9	7.7	52	84	77	W 4	W 4	W 5	7^1	$10^1_{\bullet}$	9^2	.	$\frown^0$ fr., $\bullet^1$sch. p öfter, ∞ tagsüber
4	47.0	48.0	49.7	6.5	12.0	4.9	12.8	4.8	5.6	4.8	4.6	77	46	72	NW 6	NW 6	W 4	7^2	7^2	1^0	2.6	
5	51.5	51.3	51.7	2.5	13.5	5.7	14.0	-1.4	4.5	4.5	4.9	82	38	71	W 1	N 4	SE 2	$1^0_{\odot}$	$7^1_{\odot}$	1^0	.	$\smile^1$ fr.
6	51.0	50.0	51.0	8.9	19.1	12.4	20.6	4.3	4.8	6.2	9.7	56	38	90	SE 2	SE 2	S 1	$1^0_{\odot}$	8^2	10^1	.	$\frown^0$ fr., $\bullet$ tr. p öfter, $\bullet^0$ 6^4p-n m. U.
7	52.6	52.9	53.4	11.3	18.5	12.1	18.8	11.1	9.1	8.8	9.7	91	56	92	NW 4	W 4	W 2	$10^1_{\bullet}$	$6^2_{\odot}$	2^1	2.0	$\bullet$ n-I m. U., $\bullet^1$sch. abd. öfter
8	52.7	54.2	**56.4**	12.3	14.3	12.5	16.8	9.6	9.9	10.1	10.0	92	83	92	SW 1	SW 3	SW 1	$10^1_{\bullet}$	$10^1_{\bullet}$	10^1	2.6	$\bullet^{0\text{-}1}$ 7^8-2^p, $\bullet^0$sch. 6-6^{10}, ◠ 6^5p
9	**56.4**	53.4	51.6	10.9	16.2	14.2	16.8	7.0	9.0	10.6	10.6	92	77	88	N 2	SW 2	W 5	10^1	$10^1_{\bullet}$	10^1	6.7	$\frown^2$ fr., $\bullet^0$ n, $\bullet^{0\text{-}1}$sch. p öfter, ◹^{1}
10	50.9	49.3	49.3	11.2	16.3	12.4	17.3	9.5	8.8	9.1	8.3	89	65	77	NW 5	NW 5	NW 3	$7^1_{\odot}$	7^2	8^2	6.2	[a. W 2^{13}-4^p, ◹^{0} i. W 4^{58}-5^4p
11	50.4	48.8	44.3	8.4	18.1	17.7	18.8	4.9	7.6	8.2	8.7	92	53	58	NW 4	SE 4	SE 4	$3^1_{\odot}$	9^1	5^1	.	$\frown^2$ fr.
12	44.5	**42.7**	38.5	18.5	24.3	18.4	**26.7**	15.9	10.5	10.5	**12.1**	66	47	77	NW 4	W 4	SW 3	$5^0_{\odot}$	9^1	$10^2_{\equiv\bullet}$	.	$\bullet$ tr. 10^a, $\bullet$ tr. $\bullet^{1\text{-}2}$sch. abd. öfter, [1])
13	45.8	49.2	50.6	8.7	10.4	7.3	19.1	7.0	7.1	5.9	5.7	84	63	74	NW 6	NW 7	NW 5	9^1	$4^1_{\odot}$	1^1	12.8	$\bullet$ tr. a öfter
14	51.3	49.4	46.7	6.9	14.0	8.5	15.9	4.0	5.6	6.5	6.7	75	55	81	NW 4	NW 4	W 3	$2^1_{\odot}$	$3^0_{\odot}$	2^1	0.0	$\frown^1$ fr.
15	44.4	42.4	39.5	9.6	13.5	11.5	14.9	6.1	7.6	8.3	7.8	85	72	77	SE 4	SE 5	SE 3	9^1	9^1	$10^1_{\subset\bullet}$	0.2	$\bullet^1$sch. a öfter, $\bullet^1$ III-n, ◹^{0} i. 8^{55}p-n
16	**37.2**	37.8	41.4	11.9	18.3	9.2	19.1	9.1	10.3	9.3	7.4	99	59	85	SE 1	SW 5	W 5	9^1	9^2	8^1	**27.5**	$\bullet^2$ n, $\bullet$ tr. a-p zeitweise, $\bullet^1$ 4^4-4^4p
17	44.4	45.7	47.1	8.0	13.4	9.3	14.4	7.2	6.8	6.4	7.0	85	56	79	W 4	NW 5	W 4	9^1	$5^2_{\odot}$	8^1	1.3	$\bullet^1$ 5^{40}-6^{10}a
18	46.5	48.0	48.9	9.5	12.1	9.1	13.9	7.0	6.5	7.6	7.1	73	72	82	W 4	NW 4	W 2	9^1	9^2	5^1	0.0	$\bullet$ tr. a öfter
19	50.5	50.3	50.4	12.3	15.7	10.1	17.3	8.8	8.5	8.4	8.3	79	63	89	W 4	NW 4	NW 2	9^1	9^1	2^1	0.0	$\frown^2$ abd.
20	48.9	45.0	42.9	11.7	21.7	15.2	23.3	5.5	8.3	9.6	10.1	81	50	78	SE 4	SE 4	SE 2	$3^1_{\odot}$	$5^1_{\odot}$	7^1	.	$\frown^2$ fr., ∞ tagsüber, ◹^{0} i. SW 9^4p-n
21	43.1	42.9	41.9	14.7	20.3	15.1	20.9	13.1	10.6	8.5	10.4	85	48	81	W 2	NW 4	SW 3	9^1	$3^1_{\odot}$	$9^1_{\odot}$	1.3	$\bullet^1$ n, III-n, $\bullet$ tr. abd. öfter, ◹ 9^4p
22	42.1	41.3	40.8	12.1	14.7	12.7	15.5	10.9	10.4	10.6	10.3	99	85	93	SW 2	SE 2	SW 1	$10^1_{\subset\bullet}$	$10^1_{\bullet}$	$10^1_{\subset\bullet}$	5.4	$\bullet^1$ n-I, 1-6^p, III-n, $\equiv^0$ fr., abd.
23	40.8	41.9	42.9	13.5	16.6	11.5	18.0	11.4	10.5	9.4	9.0	90	67	89	S 2	NW 4	NW 3	9^1	8^1	5^1	3.7	∞ tagsüber, $\frown^2$ abd.
24	45.1	46.0	47.8	11.7	19.3	13.3	19.4	6.3	9.0	9.3	10.3	88	56	90	SW 2	N 4	NW 4	$5^1_{\odot}$	$8^1_{\odot}$	9^2	.	$\frown^2$ fr., $\bullet$ tr. 3^p, $\bullet^{1\text{-}2}$ $5^{20\text{-}40}$p
25	49.8	50.6	51.4	9.3	10.8	9.3	13.5	8.6	8.2	7.9	6.5	94	82	74	NW 5	NW 6	NW 6	10^1	10^1	9^2	1.5	∞ tagsüber
26	50.7	49.1	49.0	7.3	10.6	8.9	11.4	5.6	5.8	5.9	6.3	75	62	74	NW 4	NW 5	NW 4	9^1	9^1	$9^1_{\odot}$	.	$\bullet$ tr. III
27	47.8	46.8	46.7	7.7	8.1	7.2	12.9	4.9	6.0	6.9	6.6	76	86	87	NW 5	NW 4	SW 3	8^2	$8^1_{\bullet}$	8^2	0.0	$\bullet$ tr. a-p öfter, $\bullet^1$sch. p öfter
28	46.2	45.5	44.6	7.9	13.1	10.0	14.3	5.0	6.4	6.5	6.8	81	58	74	W 4	NW 6	W 2	8^1	$4^1_{\odot}$	6^1	2.0	
29	43.4	43.5	43.3	8.6	13.1	9.5	14.7	7.1	6.1	7.0	7.5	73	62	84	W 4	NW 5	NW 3	9^1	$3^1_{\odot}$	5^1	.	$\bullet$ tr. a öfter
30	44.0	44.3	44.3	8.4	14.7	9.9	16.0	7.0	6.4	7.3	7.7	78	58	85	NW 5	NW 5	NW 2	9^1	$2^1_{\odot}$	1^1	0.0	$\frown^2$ abd.
31	45.8	45.3	45.1	6.7	16.0	9.7	17.3	5.4	7.1	7.9	7.9	97	58	88	NW 4	NW 4	W 4	$10^1_{\equiv}$	$2^1_{\odot}$	2^1	.	$\frown^2$ fr., $\equiv^0$ fr.-10^a, ∞ a-abd.
Mittel	747.7	747.2	747.0	9.6	15.1	10.7	16.7	6.7	7.4	7.7	7.9	81	60	80	3.5	4.3	3.2	7.0	6.7	6.0	75.8	

[1]) ◹$^{1\text{-}2}$ a. WSW 7^{43}-10^4p, ▭^{III} 9^4-10^p m. U.

Alle Angaben nach Ortszeit

Brocken: [1]) $\bullet^1$ 2^9-2^4p [2]) 2-2^5, 8^{55}-6^p [3]) $\bullet^1$ 5^5-7, △ $4^{25\text{-}32}$, ◹^{1} a. SW 2^{51}-3^4, ◹^{0} 3^{24}-5^4p [4]) ▲ △ $9^{22\text{-}37}$, ◹^{2} a. SW 7^{40}-10^4, ◹^{1} i. N 10^{45}-11^4p

[5]) Tal $\equiv$ fr., $\equiv^1$ trb. tagsüber öfter, ◹ n-0^4a

Mai — Schneekoppe — 1912

$H_b = 1610.5$ m $C_g = +0.1$ mm $\varphi = 50°\,44'$ N $\lambda = 15°\,44'$ E $= 1^h\,2^m\,56^s$ $H = 1602$ m h_1 (Hütte) $= 15.9$ m $h_r = 2.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 600 mm +			Lufttemperatur C°					Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag	Schneedecke	Bemerkungen
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Max.	Min.	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	mm	cm	
1	27.0	27.8	28.3	−7.8	−5.2	−5.7	−3.6	**−9.0**	2.2	2.7	2.2	87	87	73	NNE 3	NNE 3	N 3	7^1	9^1	1^0	0.0	.	$\equiv^2$ trb. ⋁ fr., $\equiv^0$ trb. a, $\times^0$ n-$7\frac{1}{2}^{a\,1)}$
2	27.9	27.6	27.0	−5.4	0.2	−1.2	1.8	−5.8	2.5	2.6	2.0	82	56	48	NNE 4	W 1	W 3	2^0	6^0	5^0	.	.	∪ abd., AR.
3	25.4	25.1	24.8	−0.7	3.4	3.8	5.8	−2.2	2.0	2.9	3.2	46	49	53	NW 5	WSW 5	W 4	2^0	8^0	9^1	.	.	⊕ 10–$10\frac{1}{2}^a$, $\equiv^2 9\frac{1}{2}$–$9\frac{2}{2}^p$, $\equiv^0 9\frac{1}{2}^p$–n
4	23.0	23.8	24.4	−0.1	−0.8	−3.0	4.0	−3.1	4.5	4.1	3.0	100	96	80	W 5	W 5	NW 7	$10_{\equiv}$	7^1	3^0	1.7	.	$\equiv^2 \equiv$ trb. n–$1\frac{1}{2}^p$, ∽ n–$10^{a,\,2)}$
5	25.7	27.7	28.9	−5.7	−0.7	−1.6	0.0	−7.1	2.1	3.1	2.0	71	70	48	W 2	N 2	S 1	4^0	9^0	2^0	0.0	.	$\sqcup^1$ fr., ⊕ $2\frac{1}{2}$–$6\frac{1}{2}^p$ oft. Ppl. abd.
6	29.6	30.7	30.8	−0.6	4.2	4.1	5.8	−3.0	2.9	3.2	3.4	66	51	55	WSW 4	NW 1	SW 4	1^0	8^0	3^0	.	.	⊕ $2\frac{1}{2}$–7^p öfter, Lichtsäule über d. $^{3)}$
7	30.0	30.6	31.2	2.1	3.2	2.9	4.6	1.0	5.2	5.7	5.6	97	98	100	SW 4	NW 5	NNW 5	$10^1_{\odot}$	$10_{\equiv}$	$10_{\equiv}$	0.2	.	$^{0\text{-}1}$ 5^{55}–10^a oft, $^1\times$ $2^{5\text{-}28}$p, $^{4)}$
8	30.9	31.0	32.8	2.4	2.7	2.3	3.7	1.7	5.4	5.6	5.4	100	100	100	NW 3	NNE 2	NE 3	$10_{\equiv}$	$9^2_{\odot}$	$10_{\equiv}$	6.1	.	$\equiv^2$ n-n, ● n, $^1 9\frac{1}{2}$–$10\frac{1}{2}^a$, $0\frac{1}{2}$–$0\frac{1}{2}^{p,\,5)}$
9	**33.9**	32.7	29.0	1.8	3.4	3.4	4.6	1.0	5.2	5.8	5.8	100	100	100	NNW 3	WSW 4	W 6	$10_{\equiv}$	$9^1_{\odot}$	$10_{\equiv\odot}$	6.8	.	$\equiv^2 \equiv$ trb. n-n, ● n, ● tr. $6^{30\text{-}50}$p, $^{6)}$
10	25.4	25.8	25.0	1.7	1.2	0.1	4.0	−1.0	5.2	4.6	4.6	100	92	100	NW 7	NW 6	NW 7	$10_{\equiv\odot}$	9^1	$10_{\equiv\odot}$	6.9	.	$\equiv^2 \equiv$ trb. n–$11\frac{1}{2}^a$, $5\frac{1}{2}^p$–n, ● $^{0\ 7)}$
11	25.3	28.0	28.0	−1.7	2.6	6.2	6.6	−1.7	4.0	4.0	2.8	99	71	40	NW 7	NNW 3	W 7	$8^1_{\equiv}$	$8^0_{\odot}$	10^1	1.0	.	$\equiv^2 \equiv$ trb. ⋁ n–$7\frac{1}{2}^a$, Tal $\equiv$ a $^{8)}$
12	26.9	28.8	26.1	13.2	14.4	12.8	**15.0**	5.2	3.5	5.1	7.1	31	41	64	NW 7	WNW 3	SW 5	$6^0_{\odot}$	9^0	10^1	0.3	.	● ^{1}▲ ^{0} 9^{57}–3^{2}a, ● ^{0} $9^{23\text{-}33}$p, $^{9)}$
13	22.6	23.5	24.3	6.7	−0.8	−3.0	13.1	−3.4	2.6	3.8	3.4	94	85	92	W 7	NW 8	NW 9	$9^1_{\equiv}$	5^1	6^1	1.0	.	$\equiv^1$ n–11^a, ● ^{1}▲ ^{0} $9^{12\text{-}20}$a, $^{10)}$
14	25.0	26.8	25.8	−3.0	2.5	3.7	4.1	−5.6	2.1	3.5	**1.4**	56	63	**23**	NNW 7	NW 4	NW 6	$3^1_{\odot}$	$3^0_{\odot}$	$2^0_{\odot}$	0.0	.	$\equiv^1$ ⋁ n, Tal $\equiv$ a, Lichtsäule $^{11)}$
15	24.5	24.2	23.4	5.3	6.6	10.5	11.7	3.0	3.1	5.7	5.6	47	78	58	W 5	NW 5	SSW 2	9^1	9^1	4^0	.	.	∞ n-n, ● tr. $8^{25\text{-}35}$a, ● $^1 10^{20\text{-}30}$, $^{12)}$
16	**19.7**	20.3	20.6	6.8	4.9	4.1	10.8	3.7	7.4	6.5	6.0	100	100	99	SW 5	W 5	W 5	$9^2_{\equiv}$	$9^2_{\equiv}$	$9^1_{\equiv}$	1.2	.	$\equiv$ trb. $\equiv^2$ n–n, u. $\equiv$ n–$8\frac{1}{2}^a$, $^{13)}$
17	20.6	21.8	**22.6**	−0.2	−0.2	−0.6	4.4	−1.2	4.5	4.5	4.4	100	100	100	NNW 6	NNW 6	N 8	$10_{\equiv\odot}$	$10_{\equiv}$	$10_{\equiv}$	5.3	.	$\equiv^2$ n-n, ⋁ $8\frac{1}{2}^a$–n, Spr. ● ● ^{0} n-$9^{a,\,14)}$
18	23.9	25.6	27.2	−1.0	1.1	−0.6	2.5	−2.0	4.2	4.1	4.4	99	83	100	NNW 6	W 4	NNW 3	$10_{\equiv}$	6^1	$7^1_{\equiv}$	1.0	.	$\equiv^2$ n-8^a, 11–$11\frac{1}{2}^a$, $\equiv$ trb. $8\frac{1}{2}$–$9\frac{1}{2}^{p,\,15)}$
19	28.3	29.3	29.6	−0.8	2.8	2.8	4.5	−2.0	3.7	4.7	4.2	85	84	75	WNW 3	NW 2	NW 3	7^1	9^1	4^0	0.2	.	Tal $\equiv$ n–$8\frac{1}{2}^a$, ∞ n-n, ● tr. a, p zeit-
20	29.5	28.7	27.0	3.8	9.0	6.8	10.2	1.7	4.9	5.5	6.0	82	64	**81**	SW 3	SW 4	SSW 6	8^1	$4^0_{\odot}$	9^0	0.0	.	∞ n-n, ⊕ $3\frac{1}{2}$–7^a öfter [weise, $\equiv^2$ abd
21	24.8	25.9	24.8	8.8	11.0	8.2	12.6	5.0	6.3	7.9	8.1	74	80	100	SW 6	SW 4	S 4	9^1	9^1	$9^2_{\equiv}$	.	.	∞ n-abd., ⊕ 8-9^a, $\equiv^2$ 8-$11\frac{1}{2}^p$, $^{16)}$
22	23.4	**21.9**	20.6	8.2	9.5	6.7	14.0	6.5	7.3	**8.3**	7.3	89	93	100	S 2	SSE 4	S 4	9^1	$9^1_{\equiv}$	$10_{\equiv\odot}$	.	.	∞ s, ⊕ mtg., $\equiv$ trb. $2\frac{1}{2}$–$3\frac{1}{2}^p$, $^{17)}$
23	20.7	22.2	22.9	6.0	5.2	5.1	7.0	3.7	7.0	6.5	6.6	100	98	100	WNW 4	NW 3	N 4	$10_{\equiv}$	$10_{\equiv}$	$10_{\equiv}$	2.7	.	$\equiv^2$ n-n, ● n
24	22.6	23.0	23.0	2.7	2.9	3.5	5.2	0.2	5.6	5.6	5.9	100	100	100	N 6	N 6	N 7	$10_{\equiv\odot}$	$10_{\equiv}$	$10_{\equiv\odot}$	0.7	.	$\equiv$ trb. n-9^a, $\equiv^2 9^a$-n, Spr. ● fr., $^{18)}$
25	22.4	23.6	23.8	1.6	2.3	2.4	3.5	1.2	5.1	5.3	5.4	100	98	100	N 6	N 5	N 6	$10_{\equiv\odot}$	$10_{\equiv\odot}$	$10_{\equiv\odot}$	17.2	.	$\equiv^2$ Spr. ● ● $^{0\text{-}2}$ n-n
26	21.9	21.9	22.1	0.5	−0.4	−2.4	2.6	−2.5	4.8	4.4	3.8	100	98	98	NNW 9	N 8	N 9	$10_{\equiv\odot}$	$10_{\equiv\odot}$	$9^1_{\equiv}$	**27.3**	.	$\equiv^2 \equiv$ trb. n-n, ● n-8^a, $^{19)}$
27	22.6	24.1	24.5	−3.9	−1.7	−2.5	−0.9	−5.4	3.3	3.7	3.3	97	91	89	NW 6	NW 4	W 4	$10^1_{\equiv\times}$	$9^1_{\times}$	2^0	2.3	.	$\equiv^2$ trb. ⋁ n–10^a, $\times^0$ n–11^a, $^{20)}$
28	24.3	24.2	24.2	−2.2	0.4	0.3	1.1	−3.2	3.8	3.7	4.1	98	79	88	SW 4	WSW 7	WSW 6	$10^1_{\equiv\times}$	9^1	2^0	0.1	.	$\equiv^{2\text{-}0}$ trb. n–$7\frac{1}{2}^p$, ⋁ fr., $\times^{0\text{-}1}$ $^{21)}$
29	22.1	22.0	21.8	−0.3	1.4	−0.3	3.0	−0.5	4.5	5.1	3.2	100	100	71	WSW 5	SW 6	NW 6	$10_{\equiv}$	$10^2_{\equiv\times}$	1^0	2.7	4	$\equiv^2$ n-II, ⋁ n-l, ∞ p-n, $\times^2$ n. $^{22)}$
30	21.4	22.5	22.8	−0.4	2.4	0.4	2.6	−1.5	4.1	4.0	4.7	93	72	100	W 5	NW 3	NNW 5	$9^1_{\equiv}$	9^1	$10_{\equiv}$	1.1	.	$\equiv$ trb. $6\frac{1}{2}^a$–3^p m. U., $\equiv^2$ III–n, $^{23)}$
31	23.8	25.0	25.6	1.9	4.7	4.6	5.7	0.0	5.2	6.2	6.0	98	97	94	NNW 5	NNW 4	NNW 1	$9^1_{\equiv}$	$9^1_{\equiv}$	3^1	0.1	.	$\equiv^{0\text{-}2}$ trb. n-p, u. $\equiv$ a
Mittel	25.0	25.7	25.6	1.2	3.0	2.4	5.5	−0.8	4.3	4.8	4.5	87	83	82	5.0	4.3	4.9	8.1	8.4	6.8	85.9		

Juni — Marggrabowa — 1912

$H_b = 176.2$ m $C_g = +0.6$ mm, unter 716.0 mm $= +0.5$ mm $\varphi = 54°\,2'$ N $\lambda = 22°\,30'$ E $= 1^h\,30^m\,0^s$ $H = 165$ m h_1 (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.2$ m

1	743.7	744.3	743.6	10.7	17.7	13.0	17.7	**6.5**	8.5	9.7	10.3	88	64	92	W 2	S 3	SSE 1	9^1	$3^1_{\odot}$	5^1	1.1	.	● n, ● ^{1} sch. $3\frac{1}{2}^p$
2	44.0	43.8	42.4	9.6	21.3	17.2	21.7	9.6	6.8	8.4	4.9	76	45	54	SSE 2	SSE 3	SE 4	$0_{\odot}$	$2^1_{\odot}$	7^0	0.3	.	⌓ fr. [$\sqsubset^0$ $4\frac{1}{2}$, ● $^{0\text{-}2}$ 5^{10}–$6\frac{1}{2}^p$
3	40.4	38.8	40.0	9.6	16.9	13.8	17.2	9.6	7.0	12.7	9.6	78	89	**81**	SE 5	SSE 3	SE 3	8^1	$10^1_{\odot}$	9^1	3.0	.	● n, ● $^{1\text{-}2}$ sch. a oft, ● ^{1} 2–$2\frac{1}{2}^p$,
4	43.0	44.0	45.2	14.0	21.5	16.4	21.7	10.2	8.7	8.6	9.7	73	45	70	SW 3	SW 3	SSW 1	$0_{\odot}$	$2_{\odot}$	6^1	6.7	.	⌓ ^{1} fr.
5	?45.4	46.0	47.0	14.0	15.3	14.2	23.5	11.8	9.7	10.3	11.6	81	79	96	SE 1	SSE 2	NNW 2	7^1	9^1_{GR}	10^1	.	.	$\sqsubset^2$ a.8 1–$3\frac{1}{2}^p$, $\sqsubset^1$ a.8 5^{30}–6^{20}, $^{1)}$
6	48.0	49.7	49.7	17.0	23.1	16.2	24.3	11.9	11.5	11.3	11.1	79	54	81	W 1	SSE 1	N 4	$2^0_{\odot}$	$2^1_{\odot}$	7^1	9.5	.	● n, ⌓ ^{2} fr.
7	**49.8**	49.3	48.1	19.3	26.1	19.6	26.2	13.6	11.1	10.3	12.2	67	41	72	SSE 1	SE 2	SE 1	$4^0_{\odot}$	$3^0_{\odot}$	3^0	.	.	⌓ ^{0} fr.
8	47.4	46.8	45.2	20.8	29.1	23.4	**29.1**	15.6	13.3	12.2	*14.6*	73	41	68	SE 3	SE 4	SSE 1	$4^1_{\odot}$	$4^0_{\odot}$	2^1	.	.	$\sqsubset^2$ abd. [4^{20}–$5\frac{1}{2}^p$, ● ^{2} 4^{20}–$5\frac{1}{2}^p$
9	45.5	45.9	46.7	19.4	24.3	17.3	24.3	14.4	14.0	14.5	13.2	83	64	90	C	NW 3	C	$5^0_{\odot}$	$3^1_{\odot}$	8^1	.	.	● tr. 7^a, $\sqsubset$ i. E 8^{20}–$10\frac{1}{2}^a$, $4\frac{1}{2}^p$, i. NE
10	45.2	43.8	41.3	18.3	24.7	19.2	24.8	13.8	13.1	15.5	15.4	84	67	93	N 3	NNE 4	SW 2	$0_{\odot}$	$6^0_{\odot}$	8^1	**72.5**	.	⌓ ^{1} fr., ● $^2 5^{30}$–7^{50}, ● $^0 8^{40\text{-}50}$, $^{2)}$
11	38.7	37.2	37.4	18.8	25.4	20.4	25.4	16.5	13.8	13.0	16.1	86	54	90	SE 3	SE 2	**SE** 2	$1^1_{\odot}$	$4^1_{\odot}$	4^1	8.7	.	● n, ⌓ ^{1} fr., $\sqsubset$ i. W $4\frac{1}{2}^p$
12	37.8	38.2	39.7	18.8	23.7	19.5	23.7	14.8	15.1	**16.4**	15.1	94	75	89	NNW 1	WSW 3	NE 1	$3^1_{\odot}$	$10^1_{\equiv}$	7^1	.	.	⌓ ^{2} fr., $\sqsubset^2$ i. N $1\frac{1}{2}$–$2\frac{1}{2}^p$, ● ^{1} sch.
13	38.9	38.7	39.1	17.6	24.2	18.2	24.2	16.5	14.5	14.4	13.4	96	64	86	SSE 2	W 3	N 1	10^1	$3^1_{\odot}$	1^0	0.0	.	⌓ ^{2} fr., abd., ∞ fr. [5^{25}p
14	37.5	34.3	**33.9**	19.5	26.8	17.7	27.1	15.5	14.6	12.5	**12.2**	87	48	81	SE 3	SSE 5	WSW 2	$4^0_{\odot}$	$7^1_{\odot}$	3^1	.	.	⌓ ^{1} ∞ fr., ● ^{1} sch. $0\frac{1}{2}^p$, 1^5, $2\frac{1}{2}$–$3^{10,2)}$
15	35.8	37.3	37.2	15.4	14.9	12.3	17.7	11.6	8.8	8.9	8.4	77	70	78	W 3	WSW 4	SE 3	$4^1_{\odot}$	7^1	4^1	12.8	.	● n, ⌓ ^{2} fr., ● ^{1} sch. $1^{5\text{-}15}$p, $2^{15\text{-}20}$p
16	38.4	40.5	39.8	10.2	15.0	13.9	15.0	8.9	8.4	8.4	8.2	91	66	69	WSW 4	SSW 5	SSE 3	9^1	8^1	8^1	2.0	.	● ^{1} $6\frac{1}{2}$–7^a, ● sch. a öfter
17	38.8	42.1	43.3	13.1	12.4	10.1	15.7	10.1	9.7	8.0	6.9	86	74	74	SW 3	W 3	WSW 2	$10^2_{\odot}$	10^1	8^1	0.2	.	● ^{1} 6^{55}–7^{40}a, $8\frac{1}{2}$–9^a
18	43.0	43.2	44.3	10.4	11.1	7.8	12.3	**6.5**	7.4	**6.4**	7.2	80	64	91	SW 2	W 2	SW 2	$3^1_{\odot}$	10^1	5^1	0.5	.	⌓ ^{2}fr., ● ^{2}▲ $^2 10^{40\text{-}50}$a, ● ^{1} sch.a. $^{4)}$
19	45.9	47.1	47.1	9.8	16.7	11.6	17.3	7.3	8.2	7.5	8.6	90	53	84	WNW 3	W 3	NW 2	10^1	$4^1_{\odot}$	3^1	7.2	.	● n, ● tr. 3^p, $3\frac{1}{2}^p$
20	46.8	45.7	43.6	10.7	19.5	15.0	19.7	9.8	5.8	9.7	9.1	60	57	71	S 1	SSW 1	SSE 2	9^1	$5^1_{\odot}$	3^1	0.0	.	⌓ ^{1} fr., ◹ abd.–n
21	42.8	43.6	45.2	12.9	15.6	10.2	16.5	10.1	9.9	10.0	8.8	89	76	94	S 2	WNW 3	WNW 2	$10^1_{\odot}$	$7^1_{\odot}$	4^1	0.5	.	● n, ● ^{1} fr.–10^a
22	45.2	45.0	44.9	11.0	16.6	11.8	16.7	8.4	9.1	8.9	7.8	93	63	76	NW 4	NW 6	WNW 6	10^1	10^1	9^1	3.8	.	⌓ ^{2} fr.
23	44.8	45.2	45.8	11.9	18.8	15.8	19.5	10.5	9.8	10.3	11.0	94	64	82	N 3	N 3	N 2	10^1	$3^1_{\odot}$	7^1	1.5	.	● n
24	45.6	45.3	45.3	16.9	22.0	17.1	22.5	11.9	11.9	11.0	12.3	80	54	85	N 1	ENE 1	E 1	$1^0_{\odot}$	$6^1_{\odot}$	4^1	.	.	⌓ ^{2} fr.
25	45.2	46.2	46.7	17.4	22.2	18.1	23.2	12.9	12.2	12.7	12.9	82	64	83	E 1	ENE 2	NNE 1	5^0	$4^0_{\odot}$	2^1	.	.	⌓ ^{1} fr.
26	47.4	47.1	47.0	17.1	22.5	19.5	23.9	15.4	12.2	13.0	13.6	84	64	81	ENE 1	NNE 2	NNE 2	5^2	$7^1_{\odot}$	9^1	.	.	⌓ ^{1} fr., $\sqsubset^0$ i. NE $11\frac{1}{2}^a$
27	47.2	47.1	47.8	20.1	27.1	19.4	27.2	15.2	13.3	13.5	14.8	71	51	88	NE 2	NE 2	NW 3	$0_{\odot}$	$3^1_{\odot}$	4^1	.	.	⌓ ^{1} fr., ◹ i. N n, abd.–n
28	49.2	49.5	48.8	16.3	21.5	14.2	22.5	13.8	12.7	13.8	10.8	92	72	90	NW 4	NNW 5	WNW 1	10^1	8^1	2^0	.	.	⌓ ^{1} abd.
29	47.5	46.2	44.4	16.4	23.4	15.8	23.9	9.5	10.2	11.5	11.0	74	54	82	W 1	W 4	NW 1	$0_{\odot}$	$4^1_{\odot}$	0	.	.	⌓ ^{2} fr.
30	43.3	42.8	42.2	17.4	24.8	18.6	24.9	10.3	11.8	9.3	10.2	80	**40**	64	NW 1	SE 1	C	$0_{\odot}$	$0_{\odot}$	2^0	.	.	⌓ ^{2} fr., ⌓ ^{1} abd., ◹ abd.–n
Mittel	743.7	743.8	743.8	15.1	20.8	15.9	21.6	11.8	10.8	11.1	11.0	82	61	81	2.2	2.9	1.9	5.1	5.5	5.1	130.3		

Schneekoppe: $^{1)}$ m. U., $\times^{0\text{-}1}$ $9\frac{1}{2}^a$–4^p, AR. m. Ppl. $^{2)}$ ⋁ 10^a–$0\frac{1}{2}^p$, ● n, $\times$ n–9^a, AR. m. Ppl., ◹ abd. $^{3)}$ Sonne $6\frac{1}{2}$–$7\frac{1}{2}^p$, ◹ abd. $^{4)}$ ● ^{1} 3^{15}–$4\frac{1}{2}^p$, $\equiv$ trb. $\equiv^2$ $7\frac{1}{2}^a$–n $^{5)}$ $1\frac{1}{2}$–2, 4–4^{40}, $6\frac{1}{2}$–$7\frac{1}{2}$, $9\frac{1}{2}$–10^p $^{6)}$ 8–10^p $^{7)}$ n–8^a, ● tr. $4\frac{1}{2}^p$, Eis ● $8\frac{1}{2}$–10^p $^{8)}$ zeitweise, ⊕ 10^a–7^p $^{9)}$ $\sqsubset^1$ i. N 3^a, 9^{31}–$9\frac{1}{2}^p$, ◹ 11^p–n, ⌓ n $^{10)}$ $\sqsubset^1$ $2\frac{1}{2}^a$, ⌓ p–n $^{11)}$ über d. Sonne 7^{40}–8^{20}p, AR. m. Ppl., ◹ abd. $^{12)}$ ● $^{0\text{-}1}$ 11^{50}a–$0\frac{1}{2}^p$, $1\frac{1}{2}$, $2\frac{1}{2}$–3^p öfter $^{13)}$ ● n, ● $^{0\text{-}1}$ 10–$11\frac{1}{2}^a$, $3^{20\text{-}40}$p, 6^{40}–7^{25}, $10^{20\text{-}40}$, ▲ ^{0} $6^{40\text{-}50}$p $^{14)}$ ∽ I–$8\frac{1}{2}^a$, ⌓ abd. $^{15)}$ ⋁ fr., abd., $\times$ 11–$11\frac{1}{2}^a$, $0\frac{1}{2}$–1^p, 3^{55}–$7\frac{1}{2}^p$ öfter $^{16)}$ $\equiv$ tr. $11\frac{1}{2}^p$–n $^{17)}$ $\equiv^2$ $6\frac{1}{2}^p$–n, ● $^{0\text{-}1}$ 0^{31}–$1\frac{1}{2}^p$, $3^{25\text{-}29}$, $8\frac{1}{2}$–10, ● tr. p öfter, $\sqsubset^1$ a. 8E 0^{36}–$2\frac{1}{2}^p$, i. N 2^{18}–4^p $^{18)}$ ● $^{0\text{-}1}$ 5^p–n, ⊕ (oberer Berührungsbogen) $8\frac{1}{2}^a$ $^{19)}$ Spr. ● ● ^{0} 8^a–II, ∽ 10^a–mtg., ⋁ mtg.–n, ⌓ tagsüber $^{20)}$ 1–7^p, △ a, p oft $^{21)}$ n–7^p oft, △ p, ⊕ $0\frac{1}{2}^p$ $^{22)}$ p öfter, ● $^{0\text{-}1}$ $8\frac{1}{2}^a$–9^a, AR. $^{23)}$ $\times^0$ 7^{50}–8^{10}a

Marggrabowa: $^{1)}$ ● ^{2} 1^{40}–2, $5\frac{1}{2}$–$7\frac{1}{2}$, ● ^{1} 9^{10}p $^{2)}$ $\sqsubset^2$ i. E $5\frac{1}{2}$–$7\frac{1}{2}$, $\sqsubset^1$ i. NNW 8^{40}p $^{3)}$ $\sqsubset^2$ a.8 2^{20}–4, i. E 4^{50}–$5\frac{1}{2}^p$ $^{4)}$ ● ^{1} ▲ ^{1} sch. p, $\sqsubset^0$ i. W 5^{10}p

Juni — Bromberg — 1912

$H_b = 54.0$ m $C_g = +0.5$ mm, über 771.4 mm $= +0.6$ mm $\varphi = 53°8'$ N $\lambda = 18°0'$ E $= 1^h 12^m 0^s$ $H = 46$ m h_t (Hütte) $= 1.8$ m $h_r = 1.3$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm +			Lufttemperatur C°					Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12						Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Bemerkungen
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Max.	Min.	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a		2p		9p		7a	2p	9p	7a	
1	54.3	53.5	52.9	15.5	20.3	16.9	22.8	11.6	9.6	8.7	10.9	73	49	76	C		SW	2	SE	1	3n	5⊙	0	0.1	
2	51.9	49.6	48.0	17.1	24.8	16.1	25.0	9.5	11.4	8.5	11.1	79	36	82	E	2	SE	5	E	4	0⊙	4⊙	10	.	
3	46.6	48.9	51.6	16.4	13.1	13.0	17.3	12.8	11.0	8.5	9.9	79	76	88	SW	3	SW	4	SW	1	7⊙	10●	10	0.5	● sch. u, tagsüber öfter
4	53.7	54.3	54.8	14.7	20.5	16.4	21.2	9.5	8.9	8.2	8.8	71	46	63	SW	2	SW	3	S	1	2⊙	5⊙	0	2.1	
5	55.4	54.9	55.8	15.6	23.2	17.7	24.7	8.4	10.3	8.8	10.9	78	41	73	E	1	S	3	C		0⊙	5	0	.	
6	57.5	57.7	58.1	16.2	24.4	16.9	26.7	12.0	10.6	10.5	12.8	77	47	90	C		S	2	E	2	7	I⊙≡	5	.	◹ i. S 0^{37}–$2\frac{1}{2}$p, i. N 4–8½, ●0 1, ●1 3½,
7	58.5	57.3	55.8	18.9	25.0	20.5	27.6	12.7	13.1	13.2	14.6	81	56	82	E	2	E	2	E	1	0⊙	3⊙	0	10.6	T 0½p [6½-8, ●2 4–5p
8	54.3	54.2	56.1	21.2	28.2	18.2	28.6	15.0	14.5	13.0	13.5	78	46	87	E	3	SW	3	C		0⊙	3⊙	10	.	◹ i. SE 6–8p, i. W 9^{37}–10½, ●1 7–7½,
9	57.6	56.9	57.0	18.3	23.0	18.7	23.3	16.0	13.5	**16.1**	10.0	86	77	62	N	1	NE	2	SE	2	8	6⊙	8	40.3	●0 0½p [●1-2 9½–11½p
10	55.3	53.8	51.4	16.7	21.8	15.9	23.5	14.2	8.8	10.6	13.5	62	55	100	NE	3	NE	4	NW	1	10	10	10●	0.0	◹ i. S 7^{52}–9½p, ●2 8^5–11½p
11	48.3	47.9	48.5	14.9	19.7	16.9	19.8	12.5	11.5	13.8	13.4	91	81	94	NE	2	N	1	N	1	10	10	10	**40.8**	
12	49.4	49.4	49.5	14.1	22.4	18.1	22.8	13.6	10.9	13.9	13.6	92	69	88	NW	1	W	1	W	1	10	2⊙	8	.	
13	49.6	49.8	48.7	16.7	21.1	18.1	22.5	15.9	12.1	12.5	13.6	85	67	88	W	2	SW	2	NE	1	10	10	10	.	◹ 11½p–n
14	**45.3**	45.4	46.6	18.3	14.5	13.3	18.8	13.3	13.5	11.5	10.8	86	94	96	W	2	W	3	W	3	10	10●	10	11.2	◹ i. N 0½–1½a, ●2 1–1½, ●1 10^a–$8\frac{1}{2}$p
15	47.9	48.0	46.3	10.9	15.1	11.9	15.9	10.9	8.7	8.6	9.9	90	67	96	SW	4	SW	4	SW	4	10●	10●	10●	15.8	◹ i. S 8½–8½p, ●1 p öfter
16	50.2	49.6	47.0	10.9	17.3	15.1	18.1	10.6	9.1	7.8	10.8	94	53	85	SW	5	SW	3	W	3	10●	10	10	1.3	●0 6½–7a, ●1 5–6½p, 9–10½p
17	51.6	54.1	55.6	9.7	13.2	10.6	15.1	9.5	7.3	6.5	7.6	83	57	79	W	5	W	5	W	2	10	10	2	5.0	●1 2^a, 6^{20}p, ● sch. öfter
18	55.4	55.6	57.1	8.1	14.1	10.9	14.6	6.5	7.3	**5.4**	**6.4**	90	45	65	W	3	W	3	NW	2	8	5⊙	0	9.6	●2 1½–4½a, 10½a
19	59.3	58.3	57.6	9.7	17.5	14.4	18.6	**3.0**	6.6	7.3	10.2	73	49	84	C		SW	2	W	1	0⊙	10	10	0.3	
20	57.1	54.5	53.6	13.5	22.4	19.3	23.4	9.8	10.8	11.6	13.0	94	58	78	C		E	3	W	3	10	2	10	.	
21	56.3	56.8	57.4	14.7	18.5	14.0	19.3	13.0	8.4	8.1	10.6	67	51	88	W	3	W	3	SW	1	5⊙	5⊙	3	.	●1 2^{45}–^{50}p, ●0 4p
22	58.4	58.5	58.8	13.9	19.0	15.7	19.9	10.8	9.9	7.0	8.6	83	43	65	W	2	NW	3	NW	2	0⊙	3⊙	0	1.0	
23	58.4	57.1	57.6	14.5	22.1	16.7	22.4	9.2	8.6	11.2	9.5	70	57	67	NW	1	N	4	NE	1	0⊙	4	0	.	
24	57.3	56.0	55.6	16.1	24.2	18.9	24.5	9.4	9.3	9.3	12.0	68	42	74	C		E	1	C		2⊙	3⊙	2	.	
25	56.1	56.5	57.1	20.2	26.1	19.8	26.8	12.5	13.0	8.4	11.0	74	**33**	64	C		N	2	N	1	0	2⊙	3	.	
26	56.3	55.6	56.8	20.6	24.4	17.9	26.3	14.2	10.3	13.6	13.6	57	68	89	E	2	SE	1	N	1	3⊙	10	10●	.	◹ i. N 0½–0½p, i. NE 3^{17}, ●2 3½–4p,
27	58.2	59.4	60.9	18.3	21.8	17.7	22.7	16.4	13.7	13.2	12.0	87	68	80	W	1	NW	4	NW	2	8⊙	5⊙	0	12.7	[● tr. 111
28	**62.0**	61.6	60.0	16.7	22.5	19.1	24.4	12.7	11.0	9.4	11.9	77	46	72	W	1	NE	1	C		0⊙	4	0	.	
29	58.7	56.6	54.0	19.5	25.2	19.8	26.3	12.4	11.7	10.8	11.3	69	45	66	C		SE	2	C		0⊙	4⊙	0	.	
30	52.0	50.6	53.1	19.3	22.4	15.9	**28.8**	13.2	11.2	14.8	12.4	67	74	92	E	3	SW	4	SW	1	2⊙	10	7	.	◹ i. W 0½–1½p, ●0 1½–1½p
Mittel	54.4	54.1	54.1	15.7	20.8	16.5	22.4	11.7	10.6	10.4	11.3	79	57	80		1.8		2.7		1.4	4.8	6.0	5.3	151.3	

Juni — Breslau — 1912

$H_b = 147.0$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51°7'$ N $\lambda = 17°2'$ E $= 1^h 8^m 8^s$ $H = 118$ m h_t (ohne Gehäuse) $= 28.7$ m $h_r = 1.5$ m

1	46.3	45.1	43.8	13.7	22.3	17.5	23.2	**9.0**	9.2	8.3	9.6	78	41	64	SE	1	SE	2	SE	2	0⊙	0⊙	1¹	.	∞ a
2	42.1	39.9	**37.9**	16.9	21.9	18.3	23.2	11.2	9.9	9.3	10.4	69	47	67	SE	3	SE	3	SE	2	7⊙	10¹	7¹	.	∞ a [● tr. 5^{20}p
3	41.0	43.1	44.9	11.6	17.3	14.6	19.2	10.7	10.1	7.8	9.1	99	53	73	W	2	SW	2	S	2	10¹●	7½⊙	1¹	5.5	●0-2 4½–11a, ◹1 i. N 4^{50}–5½p, ●1 4½-5,
4	46.9	46.9	46.7	15.9	19.9	15.1	21.2	9.3	8.5	8.2	10.6	63	48	83	W	2	SE	2	SE	2	4½⊙	6½⊙	0	7.8	● tr. ●0 9½–10½a
5	46.7	47.0	48.4	14.1	22.4	16.0	23.7	9.3	9.7	9.2	10.8	80	45	80	SE	2	SE	1	NW	2	4⊙	10⊙	10≡	.	◹1 i. NW 7^{33}–9^{10}p, ●0-1 7½p–n
6	49.7	49.3	50.3	17.0	24.8	15.7	26.1	13.7	11.1	10.8	13.2	77	47	99	S	1	S	2	NE	2	2½⊙	4½⊙	10½●	3.6	∞ a, T mtg., ●0-2 8–9½p
7	50.0	48.4	46.9	18.6	27.1	21.8	**27.1**	14.5	11.6	11.4	12.2	73	43	63	S	2	SE	2	SE	3	0⊙	3½⊙	7¹	2.8	
8	46.6	47.1	50.0	22.4	25.8	19.0	26.5	18.7	12.9	13.4	**14.5**	64	54	88	S	3	C		NW	1	8⊙	9¹	9¹	.	● tr. 10^a, ◹1 i. N 3^{18}–3½p
9	49.9	47.8	47.1	16.8	22.5	20.0	23.3	15.0	12.5	12.4	13.5	88	61	78	NW	1	N	3	NE	2	10¹	7¹	8¹	.	
10	45.5	43.1	42.1	17.9	22.7	18.2	23.8	16.7	13.3	13.3	14.0	87	65	90	NE	2	E	2	N	2	10¹●	8¹	10¹	.	● I, ● tr. ●0 7–9p
11	41.0	40.5	40.8	16.4	19.6	17.6	20.2	15.9	12.0	12.0	13.0	86	71	87	NW	3	N	3	N	3	10¹	10¹	10¹	0.2	[5½–8½, ◹1 a. W 6½p
12	41.2	41.3	42.0	16.6	21.0	17.6	21.7	15.7	13.1	13.0	14.4	93	70	96	NW	1	N	2	NE	1	10¹	8¹	9¹	2.8	● 4½–6½a, ●0 9½–10, 11½a–0½p, ●0-2
13	42.1	40.8	39.6	17.2	25.6	21.6	26.8	15.6	13.2	13.1	13.0	90	54	68	E	1	SE	2	S	1	10¹≡	2½⊙	9¹	**18.0**	● n, ≡1 a
14	38.2	39.9	42.0	16.5	12.6	12.7	21.7	12.8	13.6	10.7	8.2	97	98	74	NW	3	NW	3	W	3	10¹●	10¹●	0	5.6	●2 n–7½a, ●0-1 a–p oft
15	44.0	41.9	43.4	13.2	18.2	12.6	19.4	10.6	7.8	8.6	8.4	69	55	77	W	3	S	4	W	3	8¹⊙	7¹	7¹	10.7	●1 4½–5p, ◹1 i. N 4^{30}–5½p
16	46.4	45.1	41.1	13.7	18.6	18.2	20.2	11.2	7.3	8.4	10.5	63	53	67	SW	3	SW	4	SE	3	5⊙	9¹	10¹●	2.6	●0-2 8½p–n
17	47.1	48.7	49.8	10.0	13.9	11.0	18.2	9.8	6.7	**5.8**	6.8	73	49	70	W	5	W	4	W	3	8¹	7½⊙	6¹	7.0	● n
18	49.3	49.4	50.5	10.8	14.6	12.0	15.6	9.1	7.8	6.1	7.9	80	49	75	NW	3	NW	3	NW	3	10¹	9¹	10¹	1.3	● n [i. NW 7½p
19	52.0	51.6	50.1	13.2	15.2	16.1	20.2	10.8	7.6	10.7	13.4	67	83	98	S	2	W	2	SE	2	10¹	10¹	7¹	.	● tr. $11\frac{1}{2}$a, ●0 0½–1p, ●1 7½–8½, ◹0
20	48.9	45.6	47.8	14.8	25.6	17.4	26.6	12.7	11.4	12.5	12.7	91	51	86	SE	2	SE	2	SW	2	0⊙	8½≡	9¹	1.8	≡1 a, ◹2 a. NW 1^{43}–4½p, ●2 2½–3,
21	50.5	50.3	50.9	14.6	18.2	14.8	19.2	13.2	8.9	10.0	9.7	72	64	77	NW	4	W	4	W	1	10¹	10¹	8¹	**18.0**	[●1-2 3½–4½p
22	51.7	51.8	51.5	13.7	17.6	16.6	18.8	13.2	10.0	9.3	10.1	85	62	72	NW	2	NW	2	NW	1	10¹	10¹	7¹	0.6	● n, ●0-1 2½–3½p
23	51.4	50.5	49.7	13.7	19.8	17.8	21.2	11.3	9.6	7.9	9.4	82	46	62	N	1	N	3	C		2½⊙	5½⊙	0	.	
24	49.0	47.6	47.3	15.8	23.6	20.3	24.4	13.2	9.8	8.7	10.5	73	**40**	59	SE	1	SE	1	NE	2	0⊙	3½⊙	5¹	.	Ψ abd.
25	47.6	48.1	48.6	18.6	24.6	19.4	26.1	14.7	10.4	10.2	13.4	65	44	80	E	2	NE	3	N	2	6¹	10¹	10¹	.	
26	47.9	48.2	49.4	18.2	21.4	16.4	21.7	16.4	13.6	14.4	13.0	87	76	93	C		NW	2	NW	2	10¹●	9¹	9¹	.	● tr. 7^a, $8\frac{1}{2}$a, 1½p, ●0 4½–7½p
27	51.7	52.5	53.5	15.1	21.6	19.4	22.9	14.7	11.4	11.5	11.7	89	60	70	NW	2	NW	2	NW	2	9¹	10¹	2¹	1.6	≡0 fr.
28	**54.6**	53.7	52.1	17.4	22.4	19.6	23.2	14.3	11.5	8.8	9.7	78	44	57	NE	1	NW	2	NE	1	8½⊙	3½⊙	0	.	
29	50.6	48.0	45.6	17.3	26.0	21.9	26.8	14.7	9.8	10.2	12.7	66	41	65	E	1	SE	2	E	2	0⊙	0⊙	0	.	
30	43.1	46.2	46.9	20.4	16.4	19.4	22.0	16.0	13.2	11.3	11.5	74	81	68	SE	2	W	3	SW	2	0⊙	10¹	3¹	.	●0-1 1½–2p
Mittel	47.1	46.6	46.7	15.7	20.8	17.3	22.5	13.1	10.6	10.2	11.3	79	57	76		2.0		2.4		2.0	6.4	7.1	6.1	89.9	

Alle Angaben nach Ortszeit

Juni — Berlin (Krankenhaus am Urban) — 1912

$H_b = 38.0$ m $C_g = +0.5$ mm $\varphi = 52°\,30'$ N $\lambda = 13°\,25'$ E $= 53^m\,40^s$ $H = 35$ m h_1 (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm + 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Lufttemperatur C° 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Max.	Min.	Dampfspannung mm 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Relative Feuchtigkeit Proz. 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7ª		2ᵖ		9ᵖ		Bewölkung 0 bis 10 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Niederschlag mm 7ª	Bemerkungen
1	55.0	53.1	51.7	12.0	23.1	18.4	23.7	7.9	8.3	7.4	8.7	79	35	55	SE	1	S	2	SE	2	4	3	10	.	☾ 1 n
2	49.2	46.5	**44.9**	16.2	23.6	18.3	24.4	13.5	9.6	9.4	11.5	70	43	73	E	1	SE	3	SW	1	8	9	10	.	● 1 3²⁰⁻³⁵p, ◪ 0 i. W 3²⁰–4½, s. NE [1])
3	48.3	49.6	51.8	14.1	19.4	14.6	19.7	13.7	8.5	7.0	7.6	71	42	61	W	4	SW	5	S	1	10	6	1	3.1	● 0 0¹⁵⁻²⁵p
4	54.8	54.2	53.8	13.1	21.9	18.0	22.4	9.9	7.9	6.3	7.4	70	**32**	48	SW	2	SW	2	S	1	1	5	4	0.0	☾ 0 n
5	54.9	54.7	56.4	14.1	18.2	16.4	20.9	13.5	10.5	9.5	9.7	87	61	70	S	1	SW	2	C		10	10	8	1.6	◪ 0 i. N 1½–2¾ a, s. S 1²⁰–2¾p, ● 0 [2])
6	58.4	58.4	57.9	15.0	20.8	18.7	24.3	12.6	9.0	9.2	9.7	71	50	60	SW	2	SW	1	C		9	10	8	5.2	● 0 7¹⁰–8ª, 8³⁰⁻³⁵a, ◪ i. SE 11¹⁵p–n
7	57.9	56.1	54.4	18.2	27.6	23.7	28.7	15.1	11.1	11.2	11.7	71	41	54	SE	1	NE	2	SE	2	4	8	10	0.8	
8	54.8	57.3	58.5	17.6	19.3	18.0	23.7	16.6	13.0	**13.9**	12.0	87	83	78	NW	2	W	2	SW	1	9	10	5	4.5	● 1 2⁵⁰–4ª, 4⁴⁰–6³⁵, ● 0 8⁵⁵–9²⁵, 11³⁵a–4¹⁰p
9	59.4	58.6	58.6	17.2	22.8	19.5	23.9	14.5	13.0	10.4	12.2	89	51	72	SW	2	NE	1	NE	2	3	8	9	2.1	☾ 1 n
10	56.6	54.8	53.5	15.0	17.8	15.0	19.5	14.5	9.3	10.3	10.8	73	68	85	N	3	N	3	N	3	10	10	10	0.0	● 0 2·2¾ a, 7¹⁵⁻³⁰, 8¹⁵·9⁵, 9³⁵·10, 10¾ a-mtg., [0¹⁰⁻³⁰p, 2⁵⁻²⁰, 3²⁰–4⁵p
11	51.8	51.4	51.5	14.0	15.5	15.1	16.0	13.4	9.5	9.9	9.4	79	76	73	N	2	N	2	N	2	10	10	10	0.2	
12	52.1	52.0	52.1	13.7	18.0	15.5	18.5	13.1	9.0	10.7	10.8	77	70	82	N	3	N	2	N	2	10	10	10	.	● 0 7¾–10¼ a
13	51.6	50.8	50.6	14.4	19.5	17.0	20.5	13.6	10.4	10.5	11.1	85	62	77	NW	1	NW	1	N	1	10	9	10	0.1	☾ 0 n
14	49.3	49.5	50.4	14.8	17.2	14.2	18.2	14.0	11.3	7.9	7.9	90	54	65	W	2	NW	5	W	5	10	4	10	1.4	● 0 2³⁰–3⁴⁵a, 4¹⁰–9²⁰a, 7²⁵-⁴⁰p, 11¹⁵p–n
15	50.8	48.1	51.0	12.2	13.6	12.2	16.3	11.3	7.3	9.0	8.3	69	77	78	W	4	W	3	W	5	8	9	10	4.4	● 0 8¹⁵⁻⁴⁵a, 9⁵⁵–10¹⁵, 11ª-mtg., 4–4¼p, [3])
16	52.2	49.5	49.0	13.3	14.2	12.3	16.1	10.5	7.9	10.6	8.7	69	88	81	W	5	SW	1	W	5	8	10	10	**10.1**	● 0-1 1¹⁰⁻²⁰a, 10⁴⁰a–6¾p m. U., 6⁵⁰–7⁵⁵, [4])
17	56.0	57.2	57.6	9.5	14.9	10.7	15.2	8.3	6.8	**5.6**	8.0	76	45	83	SW	4	SW	5	S	1	9	8	10	6.9	● 0 4⁵⁰–5¹⁰a, 8²⁰⁻³⁰, 10¹⁵⁻⁴⁰a, 1⁵-15p, [5])
18	59.2	58.6	59.0	9.2	14.7	13.1	15.3	**7.7**	6.9	6.3	7.5	79	50	67	W	2	W	3	SW	1	9	10	10	1.4	● 0 0¹⁰⁻³⁰p, 10⁴⁰p–n
19	59.6	59.1	58.7	12.0	23.3	19.0	24.3	11.4	10.1	12.0	12.6	97	56	77	SW	1	W	4	N	1	10	7	9	1.8	● 0 n–2¾ a, 5¹⁰–9¼ a
20	55.3	55.1	58.4	19.2	23.5	16.5	24.0	15.5	12.7	11.9	11.1	76	55	79	S	3	SW	4	W	3	8	6	10	0.8	☾ 1 n
21	59.6	59.2	60.2	15.1	18.5	15.5	18.9	12.8	9.8	9.2	10.6	76	58	80	SW	1	SW	4	W	3	8	9	10	.	● 0 10³⁵–11³⁰a, 11³⁵a–mtg., ● 1 4–5¹⁰p
22	61.5	61.1	61.1	15.1	21.8	18.5	22.2	13.5	9.8	8.6	9.1	76	44	57	NW	2	NW	3	NW	2	3	8	1	1.9	
23	61.3	59.4	57.9	15.8	23.7	19.5	24.4	12.7	8.8	9.0	9.6	66	45	57	E	2	E	2	SE	3	0	0	1	.	☾ 1 n
24	57.6	57.3	57.2	18.0	21.1	20.0	22.5	13.9	9.6	13.4	13.1	62	72	75	S	1	W	3	N	1	3	8	10	.	● 0 10³⁰⁻⁵⁰a, 11³⁵⁻⁵⁰a
25	58.0	59.6	59.5	16.5	20.7	17.1	21.3	15.8	10.8	10.8	13.4	77	59	92	NW	2	NE	2	C		10	10	10	0.0	● 0 10ª–1²⁰p, 5¹⁰–6¹², ● 1 7¹⁰–11²⁰p
26	58.5	58.2	59.0	15.4	20.4	17.6	21.8	15.1	12.3	12.1	12.4	94	68	82	SE	1	SE	1	SW	1	10	8	8	6.7	
27	61.8	62.8	63.2	16.7	22.4	18.8	23.1	14.8	10.7	8.8	8.8	76	44	54	NW	3	NW	2	NW	1	5	6	6	2.4	
28	**63.8**	62.1	60.3	17.5	25.6	21.0	26.2	13.8	9.7	8.9	10.5	65	36	57	S	1	S	1	S	1	2	3	2	.	☾ 1 n
29	58.4	55.4	52.8	18.8	29.0	23.7	**29.4**	16.9	11.1	10.8	14.0	69	36	64	SE	1	S	2	SE	1	2	4	10	.	
30	52.9	54.2	55.1	17.3	15.8	15.9	23.7	14.6	13.3	11.6	11.0	90	86	82	W	2	W	2	W	2	10	10	3	0.0	● 0 6⁴⁰–7⁵⁰a, 7³⁵–8¼ a, 1¹⁵⁻⁴⁵p, 4¹⁵-5p, [● 1 8¼–11¾ a, ◪ i. NW 1–1¾ a
Mittel	56.0	55.5	55.5	15.0	20.3	17.1	21.6	13.2	9.9	9.7	10.3	77	56	71		2.1		2.5		1.8	7.1	7.6	7.8	55.4	

Juni — Erfurt (Hochheim) — 1912

$H_b = 219.1$ m $C_g = +0.4$ mm, unter 710.0 mm $= +0.3$ mm $\varphi = 50°\,58'$ N $\lambda = 11°\,4'$ E $= 44^m\,16^s$ $H = 217$ m h_1 (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

1	38.3	36.3	34.4	11.5	22.9	16.4	23.1	**5.5**	8.3	6.7	8.0	82	**32**	58	S	1	N	1	NE	2	1	3	6	.	☾ 2 ∞ fr., ◪ 0 i. ESE 10⁵⁰p–n
2	30.9	**30.1**	31.6	14.4	20.2	13.5	20.6	11.5	9.9	10.7	8.8	81	60	76	NE	1	SW	5	SW	5	9	7	10	0.0	∞ fr., ◪ 1 a. SSE 0⁴–1¼p, ● 0 0⁵-²³p
3	34.0	35.1	37.0	13.3	17.3	12.0	17.8	9.9	8.1	7.1	7.5	71	48	72	SW	5	SW	4	S	4	5	7	3	0.2	● 1 2¹²⁻²³p, ☾ 0 abd.
4	39.0	37.9	37.4	14.0	20.7	14.5	21.6	6.9	7.9	**6.4**	7.7	66	35	63	SSW	4	SSW	4	SW	3	1	7	9	0.8	● 0 fr., ● 0 11¹⁰⁻⁴⁰p [10p–n
5	37.6	39.1	40.3	14.7	18.6	12.0	20.9	11.1	9.1	7.1	8.1	73	44	77	S	5	SSW	5	C		9	8	4	1.1	● 0 2¹⁵-²⁰a, 11–11½p, ● 2 10⁵⁰–11, ◪ 0
6	41.6	41.6	41.9	15.6	22.8	16.2	23.6	10.4	10.4	8.1	10.6	79	39	77	SSW	2	S	4	SW	2	4	5	4	3.1	● 0 10³³⁻⁵⁵a
7	41.5	39.0	39.0	17.2	21.4	16.3	26.9	10.4	10.2	**14.0**	13.3	70	74	96	SW	2	NE	3	E	2	2	10	10	0.1	☾ 2 ∞ fr., ◪ 2 a. 8¹³²–5¼p, ● 2 [1])
8	41.0	42.1	43.2	16.8	20.3	14.2	22.9	13.8	12.8	11.8	9.4	89	67	78	SW	3	SSW	3	SW	1	9	8	1	**18.1**	● 0 2⁴⁰–6³⁵a, ∞ fr., ☾ 2 abd.
9	44.3	42.8	42.6	13.8	21.6	14.7	21.6	8.3	9.3	11.7	12.1	79	61	97	SW	2	NE	3	S	2	8	8	10	0.0	☾ 2 fr., ∞ fr.–p, ⊜ tr. 5³⁵p, ● 2 [2])
10	40.0	38.9	37.9	14.3	14.2	13.4	15.0	12.7	11.7	11.6	11.2	96	96	98	SW	1	N	2	NE	2	10	10	10	3.5	● 0 6³⁸⁻⁵⁰a, ≡ 0-1 tagsüber
11	35.8	35.4	35.7	13.4	16.4	14.4	17.2	12.2	11.1	11.3	11.1	97	81	91	NE	1	NE	2	NE	3	10	10	10	1.1	≡ 0 ☾ 2 fr., ∞ p–abd.
12	36.2	36.6	36.3	12.6	16.2	14.7	16.7	11.7	10.4	10.8	11.3	96	79	91	NNE	3	NNW	2	SW	1	10	10	10	0.0	≡ 0 6¼–10¼ a, ∞ p–abd., ☾ 0 abd.
13	35.6	34.8	35.3	12.6	20.1	16.8	20.5	9.8	10.7	11.9	11.3	98	68	79	SW	2	NNE	2	NW	3	10	9	10	0.1	≡ 1 ☾ 2 fr., ☾ 0 abd.
14	36.0	36.8	38.4	13.8	12.8	9.6	18.2	9.3	9.2	7.7	8.0	78	69	89	WSW	3	W	4	SW	4	9	9	5	0.2	● 0 1⁵–2¼ a m. U., 8–9ª m. U., 0¾–1²⁰p, [3])
15	36.7	35.6	39.8	13.4	17.4	10.0	18.6	8.4	8.5	8.6	7.2	74	58	79	SW	4	WSW	5	WSW	4	3	4	3	5.3	● 0 10²⁵–11⁴⁰a, 5¹³⁻²⁵p, 5⁵⁵–6¼, [4])
16	38.2	33.6	37.0	12.8	19.4	10.0	20.1	7.2	7.9	8.4	8.2	71	50	89	SW	5	SW	5	WSW	4	9	9	4	1.1	☾ 1 fr., ● 1 5⁵⁰–6²⁰p, ◍ 0 6²⁰–7²⁰, [5])
17	43.1	43.6	43.7	8.2	14.7	9.6	16.1	7.2	6.9	6.6	8.7	85	53	98	W	3	W	3	SW	3	10	10	8	2.8	● 0 6¾–7²⁰a, 7¹⁰⁻³⁶p, ● 2 6³⁶–7¹⁰p
18	43.8	42.7	44.2	9.8	14.7	14.9	16.5	8.7	8.6	11.6	11.1	95	93	88	S	3	SSW	3	SW	3	10	10	10	5.7	● 0 4⁴⁰a–3½p m. kleinen U.
19	45.0	44.1	42.7	18.4	26.1	18.1	26.8	12.6	11.6	11.6	12.8	73	46	83	SW	3	W	3	SW	2	1	1	0	3.3	☾ 2 fr., abd.
20	40.1	42.4	44.9	19.0	21.1	13.2	22.8	12.9	11.4	10.5	9.3	70	56	82	SW	3	WSW	4	WSW	3	9	4	3	.	☾ 2 fr., ☾ 1 abd.
21	44.9	44.7	45.6	15.6	17.8	12.7	18.7	10.2	9.4	9.2	10.0	71	60	91	WSW	3	W	3	SW	3	9	10	10	.	☾ 2 fr., ● 0 3⁵⁴–4²⁰p, ∞ tagsüber
22	46.2	45.2	44.8	14.8	21.6	17.1	22.6	7.2	9.8	8.9	9.1	78	46	63	SW	2	NNW	2	SE	2	4	1	0	0.2	☾ 2 ∞ fr., ☾ 0 abd.
23	43.9	41.6	41.4	16.3	25.4	17.2	25.8	8.4	10.2	11.0	11.4	74	45	78	N	1	ENE	3	C		1	5	5	.	☾ 2 ∞ fr., ☾ 0 abd., ☋ III
24	42.5	41.7	42.6	19.6	21.6	15.0	22.7	14.5	12.5	11.5	11.8	73	60	93	NW	3	C		NE	1	9	9	10	.	☾ 0 ∞ fr., ● 1-0 10-11²²a, ◪ 0 a. NE [6])
25	43.9	45.0	43.9	14.4	13.3	13.4	17.2	12.4	11.1	10.2	10.5	91	89	91	NW	1	ENE	2	C		10	10	8	10.0	● 0 n–4⁵⁰a, 6¼–11²⁵a m. U., 0³³–1⁴⁰p, [7])
26	42.2	42.5	44.8	15.2	20.2	13.0	20.7	8.7	11.3	10.0	10.0	88	57	89	SW	1	SW	1	WSW	2	8	10	1	2.4	☾ 2 ∞ fr., ☾ 0 abd., ● 1 3¹⁰⁻³⁰p,
27	47.3	47.4	**47.7**	14.8	22.0	14.0	22.7	9.2	10.2	8.2	10.7	81	42	90	SSW	2	SSE	1	SW	2	0	3	0	1.5	☾ 2 fr., abd., ∞ fr. [4³²–5p
28	47.1	44.7	43.2	14.4	25.5	16.6	25.7	9.3	9.8	10.1	11.7	80	41	83	NE	1	SE	3	SW	1	0	5	1	.	☾ 2 fr., abd., ∞ fr.
29	41.3	38.4	38.4	20.1	28.6	18.7	**29.8**	14.0	12.1	10.5	12.5	69	36	78	E	1	NW	2	S	2	0	1	10	.	☾ 2 ∞ fr., ◪ 0 a. SSW 4¹⁹–5¾p, [8])
30	39.6	39.9	40.1	13.6	19.3	13.3	19.6	12.4	10.3	10.2	10.7	88	61	94	SW	3	SW	5	SW	2	10	7	10	13.2	● 0 n–3¾ a, ● 1 11³⁵⁻⁴²a, ● 0 6¼–6¾p
Mittel	40.6	40.0	40.5	14.6	19.8	14.2	21.1	10.2	10.0	9.8	10.1	81	58	84		2.5		3.0		2.3	6.3	7.0	6.2	73.8	

Alle Angaben nach Ortszeit

Berlin: [1]) 5¹⁵–5¾, 9–9½, ● 0 ▲ 5³⁰⁻⁴⁵p [2]) 2²⁰–3¼ a, 6²⁵–9½ a, ● 1 1–1⁴⁰p, 1⁵⁰–2²⁵p [3]) 5⁵⁰–6³⁰, ● 2 0²⁰⁻⁵⁰, ◪ 0 a. W 0½p [4]) 8¹⁵⁻²⁵p [5]) 2¹⁰⁻²⁰, 3³⁵⁻⁵⁰, 6³⁰⁻⁵⁰, 11¹⁵⁻³⁵, ◪ 0 i. S 6²⁰⁻⁴⁵p

Erfurt: [1]) 1³⁰⁻⁵⁰, 3–3²², ◪ 0 i. NW 6–8, ● 1 6²⁰–10p [2]) 7¹⁷⁻⁴⁵, ● 0 7¾–10¹⁰p [3]) 5¾–6, 11³⁵p–n, ● 2 9–9²²a, ● 1 2⁸–3⁵⁵p, ◪ i. N 9³⁷a, i. SW 0⁵⁸–1¼p, i. NE 1⁴⁷–2½, i. W 3¹²–3¾p [4]) ● 1 0³⁵⁻⁴⁸p [5]) 7¾–8³⁵, 10²⁸–11¹⁰p [6]) 7³⁶–7¾p, ● 2 7³⁸–8²², ● 0 8²²p–n [7]) ∞ fr.–p [8]) ● 2 4²²-⁴⁵, ● 0 9²⁶p–n

Juni — Helgoland — 1912

$H_b = 43.7$ mm $C_g = +0.6$ mm $\varphi = 54°\,10'$ N $\lambda = 7°\,51'$ E $= 31^m\,24^s$ $H = 39$ m h_t(Hütte) $= 2.1$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm + 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Max.	Min.	Dampfspannung mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proz. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes o bis 12 7a		2p		9p		Bewölkung o bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm 7a	Bemerkungen
1	55.1	54.5	52.8	8.6	11.4	10.3	13.0	**8.1**	6.7	7.6	8.3	80	75	88	W	1	NE	2	NE	3	10^2	$4^0_{\odot}$	2^1	.	
2	49.4	47.5	44.7	10.8	14.2	13.5	16.7	10.2	8.6	10.3	9.6	88	86	83	E	4	NE	2	NE	2	$7^0_{\odot}$	10^1	10^1	.	T 6p, ◹1 8h–10p, ●1 6p–n öfter
3	**43.0**	46.3	47.9	12.3	12.2	12.0	13.5	11.9	10.5	9.2	8.6	98	87	82	SSE	2	W	2	W	2	10^2	10^1	6^1	10.2	
4	49.9	51.1	51.3	10.7	16.5	11.9	16.7	10.6	8.5	9.2	9.2	88	66	89	SW	4	S	1	C		9^1	$3^0_{\odot}$	$10^2_{\bullet}$	.	●1 bŏen p–n
5	47.9	50.8	52.4	12.9	12.0	10.5	13.2	8.7	9.7	8.2	8.9	87	78	94	SSE	4	WSW	6	NE	1	10^2	7^1	7^1	3.1	●1 bŏen n–p
6	53.1	54.9	56.4	12.1	14.9	13.2	15.2	8.9	9.4	11.1	9.5	89	88	84	SSW	4	SW	2	S	1	6^1	8^1	9^1	3.3	●1 bŏen p
7	56.8	56.0	54.2	14.3	18.2	15.1	20.5	12.7	7.9	11.3	11.6	65	72	91	S	2	ENE	1	SSE	1	$6^1_{\odot}$	10^1	10^1	1.0	●1 bŏen 5h–7p, ◹1 a. SE 6h–7p
8	54.3	56.0	57.0	13.7	16.4	13.9	17.5	13.1	11.2	9.9	10.3	96	71	86	SW	2	W	1	SW	1	9^1	$2^0_{\odot}$	3^0	1.3	
9	59.2	60.3	59.6	11.7	15.5	11.9	17.2	11.5	9.5	9.9	9.0	92	76	87	W	1	W	1	E	1	10^2	$1^0_{\odot}$	4^1	.	
10	57.5	56.4	55.3	13.2	16.5	12.9	17.5	11.8	9.2	10.7	9.6	81	76	86	SSE	3	SE	2	SE	3	6^1	$8^1_{\odot}$	3^1	.	
11	53.8	53.4	53.8	12.9	15.5	13.6	16.7	12.7	9.4	10.2	10.8	85	77	93	E	3	ENE	2	E	2	10^2	10^2	1^1	.	
12	54.8	54.0	53.1	13.6	14.8	12.6	16.7	12.2	10.0	10.4	10.2	86	83	93	E	3	ENE	2	NE	2	10^2	9^1	4^1	.	
13	52.2	52.3	51.4	13.7	15.3	11.9	19.0	11.7	9.6	11.3	9.7	82	87	93	SSE	1	NNW	1	SW	1	9^1	10^2	10^2	.	●0 2h–3p, ●1 7–8p
14	49.7	49.8	50.9	10.3	11.0	10.1	12.2	9.9	9.1	9.4	8.0	98	95	87	W	2	C		NNW	4	$10^2_{\bullet}$	$10^2_{\bullet}$	10^2	5.1	○1 n, 7a–5p
15	47.3	48.0	49.6	11.2	11.6	10.7	12.5	10.1	8.9	7.6	7.1	90	75	74	W	4	NW	5	NW	7	10^2	10^2	10^1	**16.5**	
16	46.1	45.3	50.1	11.7	12.9	8.9	13.5	8.2	10.0	8.7	7.4	98	79	86	WSW	5	W	5	NNW	5	$10^2_{\bullet}$	9^1	$8^1_{\bullet}$	0.9	●1 n, ●1 bŏen 3h–n
17	54.6	57.1	58.0	9.5	9.8	8.9	11.5	8.8	7.2	7.2	**6.1**	81	80	72	NW	5	W	4	NNW	3	7^1	10^2	3^1	1.1	●0 bŏen n, ●2 bŏen p öfter
18	57.5	57.3	56.9	11.2	11.6	11.9	12.2	8.8	7.2	7.9	10.2	72	78	98	WNW	1	S	1	S	1	10^1	10^1	$10^2_{\bullet}$	0.5	●1 6h–9p, ≡1 8h–n
19	57.7	58.2	55.9	13.1	17.1	15.5	20.2	11.7	11.0	12.2	11.8	98	84	90	W	2	W	2	SE	2	$6^0_{\odot}$	$1^0_{\odot}$	2^1	8.1	●1 n
20	51.9	55.8	57.3	14.7	14.9	13.3	15.6	13.1	12.1	10.7	10.0	97	85	87	SW	3	W	3	W	2	$10^2_{\bullet}$	8^1	10^1	0.5	●tr. 7a
21	57.8	59.1	59.8	13.6	14.5	12.7	15.3	12.6	10.3	10.7	10.3	88	87	93	WSW	3	W	2	W	2	$3^0_{\odot}$	10^1	2^1	.	◺2 n
22	60.4	60.7	60.2	13.6	19.9	16.3	20.2	12.7	11.0	13.0	10.7	95	75	77	SSW	2	S	1	S	1	$4^0_{\odot}$	$1^0_{\odot}$	1^0	.	◺2 n
23	58.6	56.3	55.8	15.7	21.0	16.3	21.7	15.5	11.7	12.3	12.5	88	67	90	SSE	3	SE	4	C		$3^0_{\odot}$	$4^0_{\odot}$	9^1	.	
24	56.8	57.6	58.8	14.9	17.3	13.5	17.7	13.1	12.1	12.2	10.3	96	83	89	WSW	2	WNW	2	C		$6^0_{\odot}$	$3^0_{\odot}$	2^1	.	◺2 n
25	59.3	58.9	57.5	14.4	19.6	16.7	20.6	13.4	11.0	13.0	10.2	90	77	72	SSW	1	SSE	2	C		$1^0_{\odot}$	$2^0_{\odot}$	4^1	.	◺2 n
26	56.2	57.2	59.5	13.7	14.5	14.9	17.3	13.4	11.5	11.7	11.0	98	95	87	S	2	S	1	S	1	$10^2_{\bullet}$	10^1	4^1	0.9	●0 4h–8h a, ●1 0h–1h p
27	61.0	62.2	**62.6**	14.1	17.9	14.9	18.3	14.1	11.3	12.5	10.5	94	82	83	WSW	3	W	2	C		9^1	$5^0_{\odot}$	10^1	2.1	◺2 n
28	61.4	59.4	57.4	15.9	20.3	20.3	**22.0**	14.4	11.2	**13.1**	11.4	83	74	**64**	SW	2	SSE	2	S	1	9^1	7^1	8^1	.	◺2 n
29	54.3	53.9	53.8	16.9	14.9	13.7	20.5	13.6	12.0	12.1	10.8	84	96	93	S	2	N	2	C		5^1	$10^2_{\bullet}$	10^2	.	●1 p öfter
30	53.4	53.8	52.8	14.2	16.1	14.7	17.2	13.7	11.2	11.7	10.6	93	85	85	NNW	1	NNW	1	NW	1	10^2	10^1	5^1	3.7	
Mittel	54.4	54.8	54.9	13.0	15.3	13.2	16.7	11.7	10.0	10.5	9.8	89	81	86		2.6		2.1		1.7	7.8	7.1	6.2	58.3	

Juni — Münster i. W. — 1912

$H_b = 64.2$ m $C_g = +0.5$ mm, unter 735.6 mm $= +0.4$ mm $\varphi = 51°\,58'$N $\lambda = 7°\,37'$E $= 30^m\,28^s$ $H = 63$ m h_t(Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

1	51.8	49.6	47.5	12.4	22.0	17.0	22.9	7.3	8.4	7.4	8.0	78	**38**	55	E	1	E	3	NE	3	$5^1_{\odot}$	$1^0_{\odot}$	10^1	.	◺ fr. [●1-2 4h–n
2	44.6	**43.3**	43.7	13.2	18.5	11.7	19.7	11.5	10.5	12.0	10.2	92	76	99	N	2	N	2	W	4	$10^2_{\bullet}$	10^1	$10^2_{\bullet}$	0.3	●0 5^{20}–7h a, ●tr. 1h p, ◹1 a. SW 4^{20}–6,
3	45.0	46.6	48.1	11.2	16.2	12.9	17.7	9.4	9.3	7.9	8.1	93	58	73	SW	4	SW	5	SW	5	8^1	$4^1_{\odot}$	10^2	17.7	●1 sch. 10h a
4	50.1	49.1	48.1	13.0	18.9	13.8	19.7	8.3	8.5	8.2	9.7	76	51	82	SW	3	SW	4	S	4	$7^1_{\odot}$	$7^1_{\odot}$	$10^2_{\bullet}$	0.1	●1 tr. 5h p, ●1 7h–9p
5	47.9	50.1	51.5	11.2	16.3	13.5	18.4	9.6	9.6	**6.9**	9.3	96	50	80	SW	6	SW	5	S	3	9^1	7^1	9^1	3.8	●1 n, ● tr. 5h p
6	52.9	54.0	54.7	14.9	19.2	15.0	20.5	11.2	8.8	8.1	9.5	69	49	74	SW	5	SW	4	S	1	$3^1_{\odot}$	$7^1_{\odot}$	6^1	0.0	
7	54.7	52.4	52.1	13.5	21.5	17.6	24.1	10.2	9.6	13.6	11.7	83	71	78	SE	1	SW	1	S	1	9^1	$10^2_{\bullet}$	8^1	.	●2 1^{53}–2p, ●1 5^{40}–6h, T 2^{18}, ◹0
8	54.4	55.1	56.7	16.5	**21.1**	14.9	21.9	13.7	11.3	9.3	9.6	81	50	76	SW	2	SW	4	C		$7^1_{\odot}$	$6^1_{\odot}$	6^1	4.1	[i. SE 5^{20}–30p
9	58.4	56.8	56.0	14.6	21.6	17.8	22.5	9.0	10.1	8.9	10.8	**82**	46	71	S	1	SE	1	SE	1	$0^0_{\odot}$	$6^1_{\odot}$	2^1	.	◺2 fr.
10	54.6	52.8	52.1	15.1	20.8	15.9	21.9	13.7	11.0	10.1	10.5	86	55	78	SE	2	E	3	E	2	10^1	$6^1_{\odot}$	5^1	.	
11	50.3	49.3	49.5	13.9	17.0	16.8	19.7	10.5	10.6	10.4	10.8	89	72	76	NE	2	NE	2	NE	2	10^1	10^1	10^1	.	◺2 fr.
12	51.0	50.3	49.6	14.1	22.4	18.5	23.7	13.2	10.2	8.9	12.2	84	44	77	NE	2	E	2	E	2	10^2	$5^1_{\odot}$	3^1	.	∞ fr.
13	49.3	49.2	50.3	16.9	21.2	13.0	23.4	12.6	11.4	10.4	10.0	79	56	89	N	1	W	3	W	1	9^1	10^1	5^1	.	◺1 fr., T^0 i. S 1p, ● 4$^{20-50}$p
14	50.3	50.2	52.3	12.5	14.0	10.5	14.9	10.2	9.4	10.2	9.0	87	85	95	W	3	W	2	W	2	$7^1_{\odot}$	$8^2_{\%}$	4^1	1.0	●1 n, 8h–9a, 10^{13}a-abd. m. U., △ 2^{8}^{57}–9a [1]
15	47.7	50.5	52.7	11.7	13.9	11.0	16.4	9.4	9.9	8.0	8.6	97	68	87	SW	2	W	6	SW	2	$10^2_{\bullet}$	9^2	2^1	**25.8**	●1-2 n–7h a, 11h a–5p, ◹1 i. NE n–0h a, [2]
16	48.8	46.6	51.9	10.9	10.7	9.4	13.1	9.4	9.5	9.2	7.5	98	95	85	SW	4	W	2	SW	2	$10^2_{\bullet}$	$10^1_{\bullet}$	3^1	12.2	●1-2 n–2p, 5$^{25-40}$p
17	56.9	56.9	58.3	9.6	11.2	10.8	16.4	7.6	7.5	9.0	7.9	84	91	82	W	3	W	2	SW	2	$4^1_{\odot}$	$10^2_{\bullet}$	4^1	19.3	●1 11^{50}a–2h p
18	56.3	56.0	57.6	10.3	15.6	15.3	15.9	**7.2**	9.3	13.0	12.6	99	98	97	S	1	W	3	SW	2	$10^2_{\bullet}$	$10^2_{\bullet}$	10^1	5.3	●1 n–3^{10}p, 6–7h p, ≡0 n–9a
19	58.6	56.4	53.1	15.7	27.0	20.9	28.3	12.4	11.7	12.5	**14.4**	88	47	78	SW	2	W	2	C		$0^0_{\odot}$	$3^0_{\odot}$	3^1	8.8	◺2 fr.
20	53.8	56.9	58.4	16.2	18.4	14.1	20.9	14.1	12.5	10.0	9.8	91	63	81	W	4	W	4	SW	1	10^1	8^1	5^1	0.6	●0 n, a öfter
21	58.2	58.6	59.0	13.9	16.2	15.3	18.9	11.9	9.2	10.6	11.2	77	77	86	SW	3	SW	3	SW	1	10^1	10^1	8^1	0.2	
22	59.2	58.2	57.1	15.5	24.0	19.0	24.4	10.9	10.8	11.0	10.6	82	79	65	SW	1	S	2	E	1	$0^0_{\odot}$	$4^1_{\odot}$	0^0	.	◺2 fr.
23	55.5	53.4	55.8	18.0	29.2	20.2	**29.8**	13.2	10.5	14.2	13.1	75	47	75	E	2	SW	3	SW	2	$4^1_{\odot}$	$6^1_{\odot}$	8^1	.	◺2 fr., ◹1 a. SW 10-11h p, ●1 10$^{15-50}$p
24	56.3	56.6	57.4	17.0	18.5	15.6	22.9	12.6	10.4	11.2	11.0	72	71	83	SW	2	W	2	NW	2	$3^0_{\odot}$	9^1	5^1	0.5	●0 1$^{50-55}$p
25	58.5	57.0	55.2	14.0	21.3	18.0	22.6	10.6	10.6	9.3	11.5	88	49	75	SW	2	SW	2	SE	2	$6^1_{\odot}$	$7^1_{\odot}$	9^1	0.0	◺2 fr.
26	54.8	55.8	58.5	14.4	20.5	14.6	20.9	13.6	11.6	9.2	10.3	95	51	83	S	2	SW	3	SW	1	$10^2_{\bullet}$	$6^1_{\odot}$	3^1	3.0	●1 n, 6h–8^{20}a
27	**60.9**	60.8	60.7	14.4	22.0	16.6	22.5	11.4	10.7	10.6	11.5	88	54	82	SW	2	W	2	C		$0^0_{\odot}$	$7^0_{\odot}$	5^1	1.0	◺2 fr.
28	59.3	56.7	55.1	16.0	25.7	19.4	26.4	12.3	10.9	10.7	12.7	81	43	76	SE	1	SE	3	C		$0^0_{\odot}$	$3^0_{\odot}$	3^1	.	◺2 fr.
29	52.6	53.0	51.9	19.3	18.6	15.3	22.7	14.4	12.7	13.5	12.5	76	85	96	SE	1	SW	1	SW	2	$6^1_{\odot}$	$10^1_{\bullet}$	10^1	.	◺1 fr., ● tr. a, ●1 0^{10}–7h p [1 15-30p
30	52.7	53.2	52.4	13.6	16.4	14.7	17.4	13.0	11.3	12.2	11.0	97	87	88	W	2	W	2	SW	2	$10^2_{\bullet}$	$10^2_{\bullet}$	10^1	7.4	●1 6^{25}–7h a, 8a–4^{40}p m. U., ◹0 i. NW
Mittel	53.5	53.2	53.6	14.1	19.3	15.3	21.0	11.1	10.3	10.2	10.5	85	64	81		2.3		2.8		1.8	6.6	7.3	6.2	111.1	

[1] T^0 8h, ◹0 a. W 10^{25}–11h a, ◹1 a. W 0^{25}-2h p [2] ◹0 i. E 9h a, ▁ 11$^{40-50}$a

Alle Angaben nach Ortszeit

Juni — Neuwied — 1912

$H_b = 67.5$ m $C_g = +0.4$ mm, unter 736.7 mm $= +0.3$ mm $\varphi = 50°26'$ N $\lambda = 7°28'$ E $= 29^m 52^s$ $H = 65$ m h_t(Gehäuse) $= 2.6$ m $h_r = 1.1$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm + 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Lufttemperatur C° 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Max.	Min.	Dampfspannung mm 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Relative Feuchtigkeit Proz. 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Bewölkung 0 bis 10 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Niederschlag mm 7ª	Bemerkungen
1	51.1	48.3	47.1	12.4	24.1	16.5	24.2	9.5	8.2	9.8	11.1	76	44	79	C	NE 3	N 2	$6^1_{\equiv\odot}$	$8^1_{\odot}$	5^1	.	≡¹ fr., ∞ p
2	44.3	**44.1**	46.7	13.9	14.3	11.2	17.8	10.6	10.7	11.3	9.6	91	93	96	C	W 2	WNW 2	$10^1_{\bullet}$	$10^2_{\bullet}$	$10^2_{\bullet}$	.	●¹ sch. tagsüber oft
3	47.1	47.6	50.4	11.9	17.5	11.9	17.9	9.6	9.7	8.3	9.0	93	56	86	SW 4	SW 4	SW 2	10^1	$2^1_{\odot}$	2^1	**9.7**	
4	51.3	49.9	49.6	12.1	19.7	13.7	19.8	7.0	8.9	8.6	10.6	85	50	90	SW 2	SW 4	S 4	$0_{\odot}$	8^1	2^0	.	●¹ 5^{25-30}p, 6^{40}–7^{30}p
5	49.9	51.8	52.9	13.1	16.8	12.8	17.4	10.0	9.3	**7.5**	9.6	83	52	87	S 5	S 2	S 3	$6^2_{\odot}$	8^1	6^1	2.2	≡ 2–4ª, ●¹ 5^{40-55}p
6	54.3	54.1	53.5	14.8	20.2	16.1	**21.0**	8.8	10.2	7.7	9.8	81	44	71	S 2	S 3	SE 2	$2^1_{\odot}$	10^0	0	.	
7	53.9	53.2	53.2	14.0	23.3	17.0	23.4	9.0	9.7	12.3	11.5	81	58	79	SE 2	S 3	SE 2	$0_{\odot}$	$5^2_{\odot}$	2^1	.	⌓¹ fr., ◹¹ a. W 11^{7-12}a, ●tr. 11^{55-58}a,
8	55.5	55.7	57.7	16.1	21.7	14.8	22.2	**6.8**	11.0	9.3	10.3	81	48	82	W 3	SW 4	C	$2_{\odot}$	$4^2_{\odot}$	3^1	2.3	⌓⁰ fr. [^{40}–^{4}p
9	58.3	56.4	55.6	12.7	22.7	16.6	22.8	10.7	9.1	9.1	9.9	83	45	70	C	SE 4	SE 2	$0_{\odot}$	$2^1_{\odot}$	0	.	⌓¹ fr.
10	54.1	52.0	50.7	16.3	22.1	16.5	22.1	11.4	10.2	8.8	10.8	81	44	77	S 2	NW 3	W 2	$8^1_{\equiv\odot}$	$8^1_{\equiv\odot}$	5^0	.	≡⁰ fr., ◹⁰ i. W 1^{54}–2^{4}p
11	48.6	46.5	47.3	15.4	22.9	17.9	23.2	11.2	10.7	9.3	11.4	82	45	75	E 2	E 4	E 2	$4^0_{\odot}$	$2^1_{\odot}$	5^0	.	⌓¹ fr.
12	49.0	49.0	49.1	14.3	22.7	18.8	23.0	11.4	9.6	9.8	13.1	79	48	81	E 2	C	N 2	8^1	10^1	10^1	.	
13	49.3	49.4	51.1	16.5	19.0	16.4	21.0	12.9	11.3	8.1	11.4	81	49	82	N 2	W 6	W 3	10^1	10^1	6^1	.	≡ 0^4–5^p zeitweise
14	51.9	52.0	53.5	15.5	17.7	14.9	18.2	10.7	10.9	7.9	10.5	83	52	83	W 4	W 4	W 3	10^1	$8^1_{\bullet}$	4^2	.	◹¹ a. NW 9^4–10^{10}a, ●¹ 9^{18}–10^{10}a, 1^{58}–2^5p
15	51.2	52.4	54.6	15.5	17.3	13.8	18.8	10.5	11.1	8.6	9.9	84	58	84	W 3	W 6	W 2	$8^2_{\odot}$	$5^2_{\equiv\odot}$	3^1	3.9	●¹ 1^{58}–2^4p, 5^{25-40}p, ≡ a–p zeitweise, [1]
16	51.2	48.6	53.2	13.8	15.1	12.3	18.9	10.0	9.8	9.1	9.2	83	71	86	SW 2	SW 5	W 5	10^1	$10^1_{\bullet}$	6^2	1.3	●⁰ 1^{40}–2^{10}p, ●² sch. p, ≡ 0^{20}–1^p
17	58.2	57.7	58.5	12.1	17.1	15.0	18.5	9.8	8.8	8.8	10.1	83	60	79	SW 3	SW 7	W 4	10^1	10^1	8^1	3.9	●¹ 11^{40-48}a, ●⁰ sch. p
18	57.0	57.8	58.2	13.3	18.9	17.5	**21.3**	11.6	10.4	10.1	11.6	91	62	78	C	W 3	W 3	$10^1_{\bullet}$	10^1	2^0	3.2	●¹ fr.–8^{10}p
19	59.1	56.4	55.0	15.0	27.7	20.7	27.8	10.0	10.6	11.6	13.5	83	42	74	S 2	SE 2	C	$0_{\odot}$	$2^1_{\odot}$	2^0	0.2	≡² fr.
20	56.4	58.2	58.9	18.5	20.9	16.5	21.5	15.4	13.4	7.9	8.6	85	43	61	SW 3	SW 5	W 3	$8^2_{\odot}$	10^1	10^0	0.6	●⁰ n
21	59.5	58.8	58.9	16.7	19.0	16.1	19.4	12.0	10.0	9.4	11.0	70	58	81	SE 2	SW 3	SE 3	$3^0_{\odot}$	9^1	7^0	.	
22	59.5	57.4	56.8	13.1	24.9	17.8	25.4	9.6	10.1	**8.2**	10.8	89	**35**	71	S 2	SE 3	SE 3	$0_{\equiv\odot}$	$2_{\odot}$	0	.	≡¹ ⌓² fr.
23	55.8	53.9	55.0	18.1	28.3	21.4	**28.3**	15.2	11.4	13.7	13.4	74	48	71	SE 2	W 2	NNW 3	$0_{\odot}$	$2^0_{\odot}$	$5^2_{\odot}$	.	⌓¹ fr., ◹¹ i. S 8^{37}–9^{30}p
24	56.3	56.2	58.1	18.8	19.9	17.3	21.4	14.5	11.8	9.2	11.3	73	53	77	W 3	NW 2	W 3	$8^1_{\odot}$	10^1	$10^1_{\bullet}$	.	◹¹ i. S 10^{54}a–0^4p, i. SE 2^{18}–3^4p, ●⁰ [^{40}–^{9}p
25	59.1	57.0	56.3	15.1	22.0	19.3	22.4	10.0	10.4	9.6	11.9	81	46	72	S 2	S 4	SE 2	$6^0_{\odot}$	$5^1_{\odot}$	5^1	0.3	
26	55.4	56.7	59.6	16.0	21.0	16.0	21.5	13.5	11.3	9.0	11.2	84	48	83	SE 2	SW 4	W 3	10^1	$8^1_{\odot}$	5^0	0.2	●⁰ fr., ●¹ 9^{40-48}a
27	**61.5**	60.5	60.3	15.1	22.7	17.3	23.0	10.6	9.3	9.0	9.7	73	44	66	SE 3	W 2	C	$5^1_{\equiv\odot}$	$8^1_{\odot}$	0	2.2	●⁰ n, ≡⁰ ⌓⁰ fr.
28	59.2	56.0	55.0	15.2	23.5	19.7	25.5	10.4	10.1	8.2	10.9	78	38	64	C	SE 4	C	$0_{\odot}$	$0_{\odot}$	1^0	.	⌓¹ fr., ∞ p
29	53.1	52.8	53.8	20.5	22.4	14.2	22.8	12.4	**14.0**	10.5	11.2	78	52	93	N 1	SW 2	W 3	$5^0_{\odot}$	$10^1_{\bullet}$	10^1	.	●¹ 2–8^p m. U.
30	54.4	53.5	53.2	15.9	18.7	15.4	19.2	12.5	11.8	9.7	10.7	87	60	82	W 3	W 3	W 2	10^1	$5^1_{\odot}$	6^1	5.8	
Mittel	54.2	53.5	54.1	15.1	20.8	16.2	21.7	10.9	10.5	9.3	10.8	82	52	79	2.1	3.4	2.3	5.6	6.7	4.7	35.8	

[1] ◹⁰ a. W 5^{18-30}p

Juni — Brocken — 1912

$H_b = 1148.1$ m $C_g = +0.3$ mm, unter 651.0 mm $= +0.2$ mm $\varphi = 51°48'$ N $\lambda = 10°37'$ E $= 42^m 28^s$ $H = 1140$ m h_t(Hütte) $= 11.3$ m $h_r = 2.0$ m

1	660.3	660.2	659.1	10.1	10.8	10.2	12.8	5.6	7.0	7.7	7.7	75	79	82	SSW 1	E 3	E 4	$6^1_{\odot}$	$7^2_{\odot}$	9^1	.	∞ tagsüber, AR.
2	54.9	53.8	**52.6**	11.4	10.5	7.8	13.9	7.4	8.3	9.5	7.9	81	100	100	ESE 5	NNE 2	SSW 5	10^1	$10^1_{\equiv\subset}$	$10^1_{\equiv}$	0.1	≡¹ 0^4p–n, ◹¹ a. SW 1^{37}–3^p, ● 6^{33}p–n
3	53.7	55.5	57.1	4.4	5.3	5.0	8.7	3.5	6.3	6.5	6.5	100	97	100	SW 5	SW 6	SW 6	$10^2_{\equiv}$	8^2	$10^1_{\equiv}$	2.8	≡¹ n–0^4p, abd., ● 11^{20}a–0^4p, ⌒ 5^{55}p,
4	59.2	60.0	59.6	4.0	11.1	9.4	12.2	2.4	6.1	5.5	5.9	100	56	67	SW 3	SW 5	S 3	$10^1_{\equiv}$	$6^2_{\odot}$	10^2	0.9	≡¹ n–10^4ª, AR. [AR.
5	58.6	60.2	61.3	5.7	9.1	6.2	10.1	5.2	6.8	5.6	6.2	100	64	87	S 4	SW 6	SW 5	$10^1_{\equiv}$	$7^2_{\odot}$	9^2	5.5	● n, ≡¹ fr.–9^4ª, AR.
6	62.4	63.7	64.7	7.2	13.1	10.7	13.6	5.1	7.3	5.7	7.1	96	51	74	SW 5	SW 6	SW 2	$10^1_{\equiv}$	$6^2_{\odot}$	10^1	1.1	Spr. ● n, ≡¹ trb. 7^a, AR.
7	64.4	63.9	62.5	13.2	17.1	11.6	18.4	8.9	8.0	**9.5**	8.7	71	65	85	S 2	E 3	SE 5	$5^0_{\odot}$	$8^2_{\odot}$	9^2	2.0	● n, ◹¹ i. NW 4^2–5^4p, ● 4^4–5^4p
8	62.9	64.3	65.7	10.2	15.0	11.2	15.1	9.2	9.3	8.7	6.6	100	69	67	W 5	SW 3	W 1	$10^1_{\equiv}$	$8^2_{\odot}$	4^1	1.4	Spr. ● n, ≡¹ fr.–9^4ª, AR.
9	66.1	65.9	65.6	8.7	9.7	9.8	11.4	7.7	6.7	8.0	7.4	80	89	82	W 2	NE 1	NE 2	$3_{\odot}$	10^2	$10^2_{\bullet}$	.	∞ p, Spr. ● 8^4p–n
10	62.2	61.5	60.3	7.4	7.3	7.4	9.8	6.6	7.7	7.6	7.7	100	100	100	E 4	NNE 4	NE 1	$10^1_{\equiv\bullet}$	$10^2_{\equiv\bullet}$	$10^1_{\equiv}$	8.6	≡¹⁻² n–n, ● n, fr., 9^4ª–2^4p
11	58.5	58.4	58.2	7.7	8.7	7.8	10.3	6.5	7.7	8.4	7.9	95	100	100	E 2	ENE 2	NE 4	10^1	$10^1_{\equiv}$	$10^2_{\equiv\bullet}$	5.9	u. ≡ fr., ≡¹ 7^4ª–n, ●⁰ 6^4–8^4p, III
12	59.0	59.3	59.1	7.2	9.0	9.1	10.1	6.9	7.6	8.6	7.5	100	100	86	NE 6	NE 4	NE 3	$10^2_{\equiv}$	$10^1_{\equiv}$	6^1	1.6	Spr. ● n, ≡¹⁻² n–0^4p, ≡ trb. p
13	58.3	58.3	58.2	9.4	11.4	8.8	11.9	8.0	8.2	8.7	8.5	93	86	100	W 3	W 2	WNW 3	$7^1_{\odot}$	9^2	$10^1_{\equiv\bullet}$	0.0	u. ≡ fr., ≡¹⁻² 6^4p–n, Spr. ● 8^4p–n
14	56.8	57.0	57.5	5.0	3.6	3.9	8.9	2.2	6.5	5.9	6.0	100	100	100	W 6	WSW 6	WNW 7	$10^2_{\equiv}$	$10^1_{\equiv}$	$10^2_{\equiv\bullet}$	6.3	≡¹⁻² n–n, ● n, 7^{40}–8^4ª, 9^4–10^a, 0^4–1^4p, [1]
15	56.1	55.4	58.0	4.3	3.7	3.9	5.5	3.0	6.2	6.0	6.0	100	100	100	SW 7	W 9	W 7	$10^1_{\equiv}$	$10^2_{\equiv\bullet}$	$10^2_{\equiv}$	14.8	≡¹⁻² n–n, ● n, 8^4–10^4ª, 11^4ª–2^4p m. U., [2]
16	57.0	53.5	55.9	4.5	7.4	3.1	7.6	2.9	6.3	7.7	5.7	100	100	100	SW 7	SW 8	W 7	$10^2_{\equiv\bullet}$	$10^2_{\equiv\bullet}$	$10^2_{\equiv\bullet}$	11.8	≡¹⁻² n–n, ● n–n m. U., ⌒ tagsüber meist
17	61.3	63.0	63.0	0.2	4.2	4.0	4.9	**-0.4**	**4.6**	5.0	6.1	100	81	100	W 6	WSW 4	WNW 6	$10^2_{\equiv}$	10^2	$10^2_{\equiv}$	**16.2**	≡¹⁻² n–11^4ª, 3^4p–n, ● n, 4^4p–n m. U.
18	63.5	63.3	64.5	2.2	5.9	9.3	9.4	1.1	5.4	7.0	8.8	100	100	100	WNW 4	WSW 3	W 6	$10^1_{\equiv}$	$10^2_{\equiv\bullet}$	$10^2_{\equiv\bullet}$	1.9	≡¹⁻² ● n–n
19	66.4	67.2	66.2	9.4	16.9	14.9	18.6	9.0	8.8	7.0	**10.5**	100	49	83	WSW 3	W 4	SW 2	$10^2_{\odot}$	$2^1_{\odot}$	2^1	20.8	≡² n–8^4ª, ● n–I, AR.
20	61.8	63.8	65.7	11.0	9.9	7.1	15.0	6.8	8.8	9.1	7.6	89	100	100	SW 6	W 7	W 6	10^2	$10^1_{\equiv}$	$10^1_{\equiv}$	.	≡¹ 7^4–8^a, 1^4p–n, ● 10–10^4ª
21	65.5	66.1	66.6	6.1	7.0	7.0	8.6	5.9	7.0	7.5	7.5	100	100	100	WSW 3	WSW 3	W 4	$10^1_{\equiv}$	$10^1_{\equiv\bullet}$	$10^2_{\equiv}$	2.6	≡¹ ≡ trb. n–n, ● 2–2^4p
22	67.3	67.9	67.8	7.3	13.4	9.9	13.9	5.9	7.1	7.7	8.2	93	67	90	W 3	N 1	ESE 3	10^1	$9^2_{\odot}$	0	0.8	AR.
23	66.7	65.9	65.3	12.2	18.7	13.7	19.3	8.7	7.9	8.4	8.8	74	52	75	SSE 3	SE 2	SE 2	$0_{\odot}$	$6^1_{\odot}$	4^1	.	AR., ◹¹ i. RSE 10^4p–n
24	64.9	65.0	65.2	9.4	13.7	9.1	14.4	8.9	7.5	7.1	8.6	85	61	100	WNW 4	N 3	NW 5	8^1	$7^1_{\odot}$	$10^1_{\equiv}$	0.2	AR., ≡¹ 8^4p–n
25	65.6	66.4	65.9	7.2	9.6	9.2	13.4	6.3	7.6	8.3	8.0	100	93	91	N 3	NNE 1	S 2	$10^1_{\equiv}$	10^2	10^2	0.5	≡¹ n–11^4ª
26	64.2	64.8	66.2	11.4	11.2	8.5	13.1	8.1	8.1	8.1	8.3	81	82	100	SW 2	SW 5	WNW 4	10^2	10^2	$10^1_{\equiv}$	0.9	≡¹ 4^{50}p–n, ● 5–5^4p
27	68.3	69.3	**69.8**	7.3	11.8	10.0	13.1	6.5	7.5	7.5	8.1	97	73	88	W 4	W 1	S 1	$3^1_{\odot}$	9^2	1^0	1.7	∞ abd.–n
28	69.0	68.1	66.5	11.9	17.8	12.6	18.2	9.0	7.6	7.3	8.8	73	48	81	**S**	3 S	2 **SE**	4 $0_{\odot}$	$2^1_{\odot}$	0	.	∞ tagsüber, AR.
29	64.3	63.4	61.3	15.1	21.9	11.3	**22.2**	9.9	9.3	8.9	9.4	73	**46**	94	S 3	SSE 1	W 4	$0_{\odot}$	$6^0_{\odot}$	$10^2_{\bullet}$	.	MR., ◹¹ a. WSW 6^{44}–8^4p, ● 8^{10}–9^4p
30	60.2	61.0	61.6	7.5	7.9	7.3	12.1	6.2	7.8	8.0	7.6	100	100	100	WSW 4	WSW 5	SW 4	$10^1_{\equiv\bullet}$	$10^1_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	9.5	≡¹⁻² n–n, ● n–8^4ª, 11^4ª–0^4p
Mittel	662.0	662.2	662.4	8.0	10.8	8.7	12.6	6.1	7.4	7.6	7.7	92	80	91	3.9	3.7	3.9	8.1	8.3	8.1	117.9	

[1] 8^4p–n, △⁰ sch. a, p [2] ◹ a. SW 10^{41}a-mtg., a. W 1^{45-2}p, ⌒ tagsüber oft

Alle Angaben nach Ortszeit

Juni — Wasserleben — 1912

$H_b = 154.6$ m $C_g = +0.4$ mm, über 762.6 mm $= +0.5$ mm $\varphi = 51°\,56'$ N $\lambda = 10°\,45'$ E $= 43^m\,0^s$ $H = 152$ m h_1 (Hütte) $= 2.1$ m $h_r = 1.2$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm + 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Lufttemperatur C° 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Max.	Min.	Dampfspannung mm 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Relative Feuchtigkeit Proz. 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Bewölkung 0 bis 10 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Niederschlag mm 7ª	Bemerkungen
1	44.1	42.7	41.1	10.9	21.0	13.1	21.6	**5.4**	8.3	9.5	9.5	85	51	84	W 2	NE 4	NE 1	2^0	3^1	8^1	.	^{2} fr., ^{0} abd., tagsüber
2	37.2	35.2	**35.1**	13.4	20.6	14.8	21.5	10.4	9.8	11.5	10.0	85	64	80	SE 4	SE 4	W 1	9^1	10^1	9^2	. .	^{2} fr., ^{0} i. W 1^{33}–3^1P, i. N 5^{18}–6, [1]
3	38.0	39.8	41.3	13.7	14.5	13.2	19.6	10.7	8.2	8.5	7.6	70	69	67	SW 5	W 4	SW 4	8^1	8^1	1^1	0.0	^{0} fr., tr. p öfter
4	43.5	43.1	42.5	14.4	20.3	15.8	21.9	9.9	7.0	6.9	7.6	57	39	57	SW 3	SW 4	S 3	2^1	5^1	9^1	0.0	^{0} fr.
5	42.4	43.7	45.4	13.5	20.4	14.5	21.1	12.0	8.9	**5.6**	7.6	77	**31**	62	SW 5	W 6	SW 3	9^2	2^1	7^1	0.2	n, tr. I
6	46.5	46.8	47.5	16.2	22.4	17.7	24.1	12.1	9.3	7.2	10.1	68	36	67	S 4	SW 5	SW 1	1^0	5^1	9^2	0.0	^{0} fr., tr. abd. öfter
7	47.3	45.2	44.8	16.9	25.4	19.1	27.0	13.2	11.7	12.0	10.4	81	50	63	SW 2	SE 4	SE 4	6^1	8^2	7^1	0.8	n. ^{0} i. N 1^{43}–2^1P, i. W 3^{53}–5^1P, [2]
8	45.8	46.8	48.4	17.0	22.0	15.1	24.3	15.0	13.1	10.0	9.4	90	51	73	W 3	NW 4	W 2	10^1	7^2	2^1	0.4	^{0} n, l, ^{0} fr.–9^a
9	50.0	49.3	48.5	15.3	19.6	16.0	20.5	8.9	9.8	9.8	10.7	75	58	79	W 3	NW 3	NW 2	2^0	9^1	10^1	0.0	^{2} fr., tr. abd. öfter
10	46.9	45.6	44.1	13.3	13.3	12.6	16.5	12.4	11.0	11.0	10.7	97	97	98	C	NW 2	NW 1	10^1	10^1	10^1	**36.1**	^{2} n–7^a, ^{0}–1 8^1–n m. U., ^{0} tagsüber
11	42.0	41.6	41.8	11.9	15.7	13.3	16.0	11.2	10.1	10.8	10.3	97	81	90	NE 2	NE 3	NE 4	10^1	10^1	10^1	8.6	^{0} n, 8^{10-20}a, ^{0} a, tr. 6^p
12	42.8	42.4	41.4	12.7	19.4	*15.7*	20.0	11.9	9.7	10.3	*10.8*	88	61	*81*	NE 2	NE 4	NE 1	10^1	9^1	3^1	0.1	a
13	41.3	40.5	41.0	12.9	19.3	15.2	20.7	10.7	10.8	12.5	11.9	97	75	92	E 2	E 3	NW 4	10^1	7^1	10^1	.	^{2} fr., ^{0} fr.–1, ^{0} 111
14	40.6	41.5	42.2	13.0	14.1	10.7	16.0	10.2	9.7	8.5	8.2	87	71	85	NW 4	W 5	W 6	7^1	5^1	5^2	1.7	^{1} n, $^{0-1}$ sch. a–p, ^{0} i. W 6^{48}–1^p
15	40.8	40.3	42.9	10.3	11.5	11.3	16.0	9.5	8.7	8.7	7.5	93	85	75	W 2	W 6	W 6	9^1	9^1	6^1	2.0	^{0} i. SE 10^{28}–10^3a, i. S 11^{45}–0^1P, a. W [3]
16	41.8	37.8	40.8	13.2	16.3	10.1	17.3	9.9	8.3	10.5	7.8	73	76	85	SW 6	SW 5	W 6	9^1	9^1	9^2	11.1	sch. 2^p–abd.
17	47.2	48.3	48.1	9.3	12.7	10.9	13.8	6.9	6.8	6.5	8.1	77	59	83	W 5	W 5	W 3	9^1	9^1	9^2	2.0	tr. a–p
18	49.0	48.0	48.4	9.3	12.8	13.7	13.8	7.3	8.4	9.4	11.1	96	85	95	NW 1	NE 2	W 1	10^1	10^1	10^1	0.3	$^{0-1}$ 6^3–n, ^{0} a, p
19	49.8	49.1	47.9	18.3	24.4	19.0	25.7	13.3	11.9	14.3	**14.6**	76	63	89	SW 4	NW 4	SE 3	8^1	2^1	1^1	11.0	^{1} n
20	44.5	47.1	49.7	18.7	20.1	13.5	21.3	13.4	11.1	12.3	9.3	69	70	80	SW 1	NW 5	W 4	9^1	7^1	4^1	.	^{2} fr., tr. a öfter
21	49.6	49.9	50.7	14.8	17.3	13.5	18.5	10.8	9.8	9.5	10.7	78	65	92	NW 4	NW 4	NW 1	9^1	9^1	10^1	0.0	^{2} fr., tr. 8^{30}p
22	51.5	50.9	50.8	13.7	22.5	15.5	23.0	10.1	10.5	10.3	11.7	89	51	89	NW 1	NW 4	C	9^1	6^1	2^0	0.0	^{1} fr., abd., tagsüber
23	49.6	47.6	46.8	16.2	23.8	18.1	24.5	10.4	10.8	11.9	11.2	79	54	72	SE 4	SE 5	SE 4	1^0	6^1	2^1	.	^{2} fr.
24	48.2	47.5	48.7	15.9	21.5	16.1	22.2	14.6	12.3	9.2	11.0	91	48	81	W 2	NW 4	W 4	9^1	7^1	9^1	1.2	^{1} sch. 2^{28}–8^3a, ^{0} 2^{43}–3^a
25	49.8	50.3	49.3	13.5	18.5	15.7	19.1	13.2	9.7	10.7	9.6	84	68	72	NW 3	E 2	SE 4	10^1	9^1	7^1	0.0	tr. fr.
26	47.3	47.8	49.9	16.8	20.5	14.6	**22.2**	9.8	11.1	11.6	11.8	77	65	95	SE 2	SE 2	W 2	8^1	8^2	9^1	.	^{1} fr., ^{0} sch. 10^{40-50}a, ^{1} 5^1–6^1P
27	52.6	52.9	**53.3**	14.7	20.9	15.4	21.5	10.5	11.1	10.0	11.2	89	55	86	W 1	NW 3	S 2	1^0	5^2	4^0	4.0	tagsüber, ^{1} abd.
28	52.5	50.5	48.9	16.5	25.7	17.9	26.4	10.3	11.7	9.3	11.5	84	38	75	S 3	S 4	SE 4	2^0	2^0	1^0	.	^{2} fr., tagsüber
29	46.4	44.1	44.1	19.7	27.0	15.7	**29.5**	13.4	13.7	12.7	12.9	80	48	97	SE 2	NW 3	W 4	1^0	6^2	10^2	.	^{2} fr., ^{0} i. NW 4–4^1P. ^{2}a. SW [4]
30	43.8	44.5	44.8	14.3	18.7	14.2	18.8	13.2	11.3	10.6	10.1	93	66	84	SW 4	SW 5	W 2	9^1	7^0	7^1	15.1	^{2} n
Mittel	45.8	45.4	45.7	14.3	19.4	14.7	20.8	11.0	10.2	10.1	10.2	83	61	81	2.9	3.9	2.9	7.0	7.0	6.7	94.6	

[1] tr. 5^{18-23}p, abd. öfter [2] tr. p öfter, ^{0} i. NE III [3] 0^{48}–1^1P, $^{1-2}$ sch. a–p, ^{0} 4^p [4] 6^{43}–9^1, $^{1-2}$ sch. 8^3–9, 8–8^1P

Juni — Schneekoppe — 1912

$H_b = 1610.5$ m $C_g = +0.1$ mm $\varphi = 50°\,44'$ N $\lambda = 15°\,44'$ E $= 1^h\,2^m\,56^s$ $H = 1602$ m h_1 (Hütte) $= 15.9$ m $h_r = 2.0$ m

1	625.8	625.5	624.3	5.2	10.4	7.6	11.5	4.0	5.6	6.0	6.0	84	**63**	77	SW 2	SW 3	S 6	9^1	8^1	9^0	0.6	a–n, ^{1} 6^{20-40}a [fr.
2	20.1	**19.1**	**19.1**	6.7	7.1	7.3	8.8	5.0	7.3	7.4	7.7	100	97	100	S 8	S 7	S 6	$10=$	10^1	$10=$	0.4	^{2} n–0^1P, 7-10, ^{0} 10^1, $^{0-1}$ 10^{45-55}p,
3	20.3	21.9	24.3	1.7	3.2	3.3	7.6	0.0	5.2	5.8	5.8	100	100	100	SW 5	SW 7	SW 5	$10=$	$9^1=$	$8^1=$	3.1	$^{1-2}$ trb. n-n, n, $^{0-1}$ 6^{20}–10^a, [1]
4	25.7	26.5	26.3	4.2	8.9	4.7	9.5	2.1	4.1	6.0	6.4	64	70	100	SW 4	N 1	S 4	9^1	8^1	$9=$	4.8	^{0} 5^{5-15}p, ^{2}trb. 8^1–11^1P, abd.
5	26.1	27.7	28.9	5.8	10.2	8.1	11.4	4.6	6.5	6.6	6.5	96	72	81	SW 4	SW 4	SW 1	9^0	8^1	8^1	0.3	n-n, a-p oft, 6^1p. abd., ^{1}abd.
6	29.5	30.6	30.7	7.9	11.6	10.1	12.7	6.7	6.9	7.5	7.7	87	73	84	SW 1	SW 4	S 5	4^0	9^1	9^1	.	n-n, ^{1} i. N 1^{58}–9^p, a. SW 4^{40}–7^1, [2]
7	29.9	30.0	27.9	8.6	14.1	10.9	**15.2**	8.1	7.9	7.7	9.3	96	64	97	SSW 5	SSW 4	S 7	3^0	4^0	9^1	0.3	n–n
8	27.7	29.0	29.8	9.4	11.8	7.3	12.3	7.3	8.8	8.5	7.7	100	83	100	SSW 5	SSW 4	N 5	$9=$	9^1	$10=$	0.2	^{2} n–7^1a, 5^1P–n, a–p öfter, $^{1-2}$ i. N [3]
9	29.6	29.1	28.5	7.4	9.2	9.1	10.4	6.6	7.7	8.7	8.6	100	100	100	N 5	NNE 4	NNE 4	$10=$	$10=$	$10=$	4.4	^{2} n-n m. U., ^{0} 6^1–7^p, $^{1-2}$ 8^1–9^{20}, [4]
10	26.1	25.0	24.0	8.0	9.6	9.1	11.0	7.6	7.6	9.0	8.6	97	100	100	NNE 5	SSW 2	N 3	9^1	10^2	$10=$	10.2	^{2} n-n m. U., ^{0} 1^{40}–2^1P, ^{1} i. E 4^{42}–5^1, [5]
11	22.4	21.9	21.9	8.2	8.9	7.6	9.5	7.6	8.1	8.4	7.8	100	99	100	N 4	N 3	NNE 3	$10=$	$10=$	$10=$	6.5	^{2} n–n, 8pr. n–n m. U. [11^{40}a
12	22.5	23.3	23.9	8.1	9.4	9.4	10.9	7.5	8.1	8.8	8.4	100	100	96	SE 1	NE 2	SSW 1	$10=$	$10=$	8^1	7.0	^{2} n-n m. U., $^{0-2}$ 11^{20}a–3^1P m. U., i. W
13	23.3	23.5	21.9	9.7	12.1	9.7	13.4	7.9	9.0	9.0	9.0	100	88	100	SSW 4	SSW 4	SSW 6	$9=$	9^1	$10=$	4.8	^{2} n–8^1a, 4^{55}–5^1P, 7^p–n, ^{1} a. SSE [6]
14	19.9	19.9	20.1	6.4	3.7	1.6	10.0	1.5	7.2	5.5	4.9	100	93	97	N 7	NW 8	W 9	$10=$	10^1	$9^1=$	**40.0**	trb. n–n, n, ^{1} 5^3–5^1a, [7]
15	21.9	20.8	21.9	0.6	3.7	1.4	4.7	−0.3	4.8	5.9	4.9	100	99	97	W 7	SW 8	W 8	$10=$	$10=$	$7^1=$	6.4	^{2} n-n m. U., ^{1} n–6^1a, $^{0-1}$ a-p oft, [8]
16	23.6	23.0	21.8	0.7	4.2	6.4	7.0	−0.2	4.8	6.2	7.2	100	100	100	SW 7	SW 7	SW 6	$10=$	$10=$	$10=$	5.0	trb. n–n, ^{1} a. SW 7^{53}–8^a, [9]
17	23.3	26.5	26.9	−1.7	−0.2	0.3	6.5	**−3.0**	4.0	**3.6**	4.4	98	79	94	W 8	WNW 5	WSW 7	$9=$	9^1	9^1	8.2	^{2} n–7^1a, trb. 9^1P–n, n, [10]
18	26.2	26.4	27.6	−0.7	1.0	3.6	3.8	−1.5	4.0	4.2	5.9	94	87	100	NW 7	WNW 7	NW 6	10^1	$10^1=$	$10=$	0.8	trb. 8^{25}a–3^p, ^{2} 3^p–n, n, [11]
19	29.0	30.7	30.7	6.4	8.0	10.0	11.0	3.2	7.2	8.0	7.5	100	100	83	NW 8	NW 8	WNW 6	$10=$	$9^1=$	2^0	6.1	^{2} n–1^1P, trb. 1^1–4^p, n–10^1a, [12]
20	29.7	28.5	28.4	11.1	12.0	7.8	14.5	7.5	7.7	8.8	7.9	79	85	100	WSW 4	WSW 6	NW 8	8^0	9^1	$10=$	0.0	^{1} i. NE 0^7–0^1P, a. NW 1^{24}–3, [13]
21	29.0	29.6	29.8	3.2	5.8	4.0	8.0	2.0	5.8	6.3	5.4	100	92	90	NW 5	NNW 3	NNW 4	$10=$	10^1	10^1	9.5	^{2} trb. n-9^1a, 2^{5-5}p öfter, $^{0-7}$ 7^1a, [14]
22	30.1	30.9	30.4	3.8	6.1	5.5	6.7	3.2	6.0	6.1	6.2	100	87	92	NW 4	NNW 5	NNW 5	$10=$	$6^1=$	9^0	0.2	^{2} n–10^a, trb. 10–11^a, 10^p–n
23	29.6	29.9	29.6	4.8	8.3	8.9	9.5	4.5	6.4	6.6	6.5	100	81	76	NNW 6	N 3	W 4	$6=$	3^0	6^0	0.2	^{2} trb. n–9^a, n–a
24	28.7	28.9	28.4	10.1	10.3	8.9	12.4	7.5	6.0	8.1	8.4	65	88	99	NW 4	N 2	N 4	4^0	9^1	$9^1=$	.	$^{0-2}$ trb. 2^1–4^p, 111–n, ^{0} i. 8 2^1
25	27.8	28.9	29.4	8.1	7.5	8.4	9.3	7.5	6.6	7.8	8.2	83	100	100	E 4	NNE 6	NE 5	10^1	$10^2=$	$10=$	.	n. a, ^{2} 3^p–n, ^{0} n–10^a, ^{1} 4–8^1P
26	28.3	28.9	29.5	8.5	9.3	6.6	9.9	6.4	8.3	8.8	7.3	100	100	100	SSW 4	SW 3	NNW 5	$10^2=$	$10=$	$9^0=$	7.1	^{2} n–8^1P, trb. 8^1P–n, n. [15]
27	31.1	32.9	**33.6**	6.4	8.3	7.7	9.0	5.5	7.2	8.2	7.9	100	98	100	NNW 6	NNW 4	NNW 4	$9=$	$9^1=$	$10=$	0.4	^{2} trb. n–n
28	**33.6**	**33.6**	32.3	6.6	9.9	8.5	12.0	6.0	7.3	8.1	8.3	100	90	100	N 3	SE 1	SSE 4	$8^1=$	9^1	$9=$	0.2	^{2} trb. n–7^1a, 8^1P–n, n–n
29	30.8	29.8	27.7	8.6	13.5	12.3	14.6	8.2	8.2	8.0	9.2	97	69	87	SW 2	SW 3	S 5	6^0	7^1	8^0	.	n–n
30	25.6	26.4	27.2	10.7	6.2	5.8	13.7	3.5	**9.6**	7.1	6.9	100	99	100	NE 2	SW 5	WSW 5	$10=$	$9^1=$	$9^1=$	.	^{2} trb. 6^{55}a–2^1P, 8^1P–n, ^{1} a. SSE [8] $^{0-1}$ a öfter
Mittel	626.6	627.0	626.9	6.1	8.1	7.1	10.2	4.6	6.8	7.2	7.2	95	89	95	4.7	4.4	5.0	8.7	8.8	8.9	126.7	

Alle Angaben nach Ortszeit

Schneekoppe: [1] ^{32}–8^1a, $^{35-50}$p, ^{1} a. SW 2^{43}–3, $^{0-2}$ 2^{45-55}, ^{1} 2^{51-55}p [2] i. E 7–7^1, $^{0-1}$ 2^{43-53}, ^{0} 3^{36-40}, 4^{54}–5, 5^{7-15}, tr. 6^{5-20}, ^{0} 3^{29-34}, 6–6^1P [3] 11^{24}a–0^1P, ^{1} i. E 0^{28}–1^1P, a. SW 2^{27}–4, ^{0} 0^{40-50}, $^{1-2}$ 3^4–3^1, ^{0} 3^{6-10}p [4] ^{1} 9^1P–n [5] tr. 5–5^1, $^{1-0}$ 5^{55}–8^1P m. U. [6] 4^{52}–5^1P, $^{2-1}$ 4^{49}–5, $^{0-1}$ 4^{53-55}p [7] $^{2-1}$ 4^1–9, 8pr. ^{1} 9^3–mtg., p–n [8] ^{0} 10^{23}–11^{25}a m. U., ^{2} 11^{4-15}a, ^{1} 1^{0-5}, 3^{20-25}p, tagsüber m. U. [9] $^{0-1}$ mtg.–3^p, $^{1-2}$ 7^1P m. U. [10] ^{0} 6^{35-40}p, 9^1P–n, a [11] $^{0-1}$ 8^a–mtg., 8pr. 7^p–n [12] fr.–p, p–n [13] i. 8 3^{42}–4^1, $^{0-2}$ 2^{4-40}, $^{15-40}$, ^{1} 2^{9-12}, ^{2} 5^1P–n, abd. [14] 3–4^1P öfter [15] tagsüber öfter, ^{1} 8^1P–n

Juli — Marggrabowa — 1912

$H_b = 176.2$ m $C_g = +0.6$ mm, unter 716.0 mm = +0.5 mm $\varphi = 54°2'$ N $\lambda = 22°30'$ E = 1h 30m 0s $H = 165$ m h_1 (Hütte) = 2.0 m $h_r = 1.2$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm +			Lufttemperatur C°					Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Bemerkungen
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Max.	Min.	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	
1	41.9	44.0	43.6	16.3	21.7	16.5	22.1	13.5	12.3	9.9	10.9	89	51	78	WNW 4	WSW 2	C	10¹	3⁰	1¹	.	
2	42.8	41.6	41.1	16.1	18.9	16.2	22.6	12.0	11.4	12.3	12.4	84	75	90	C	NNW 3	C	9⁰	10⁰	10¹	.	●0 1⁵p–11
3	40.9	41.7	42.9	15.2	14.8	14.0	19.2	13.5	11.3	11.5	11.4	88	92	96	NW 3	NNE 1	NW 3	10¹	10⁰	10¹	0.2	●1 10³⁰⁻⁵⁰a, 0⁵–2¼p, ●0-1 2¼–6p, ◹2
4	44.6	45.5	46.6	12.3	15.8	13.4	15.9	9.0	8.3	7.6	8.4	77	57	73	NE 3	ENE 3	NNW 2	2⁰	4⁰	5¹	11.8	[a. W 10⁵⁵a–1¼p
5	47.8	49.9	49.8	13.2	19.1	12.1	19.8	9.8	9.6	9.4	8.5	85	57	80	NW 3	NNW 4	WNW 2	3⁰	3⁰	0	.	◺1 fr.
6	48.2	46.4	*46.4*	13.8	22.6	14.2	23.3	**7.5**	9.3	11.1	9.6	79	54	80	W 3	NW 6	NW 3	2⁰	4⁰	0	.	◺1 fr.
7	47.5	46.6	45.6	12.0	22.0	16.3	22.7	8.0	8.6	9.4	13.0	82	48	94	NW 2	NNW 2	NW 2	0⊙	0⊙	0	.	◺1 fr.
8	44.6	44.2	43.7	17.5	25.0	17.0	25.1	11.4	9.9	12.0	11.1	67	51	77	NW 3	NW 3	WNW 3	0⊙	1⁰	1¹	.	◺1 fr.
9	43.7	44.2	45.7	16.6	24.8	16.2	25.7	13.0	12.2	11.8	10.6	87	51	77	NW 4	NW 4	W 1	0⊙	4⁰	3¹	.	◺1 fr.
10	47.2	48.2	49.9	14.4	21.8	15.5	22.9	12.0	11.7	11.9	11.6	96	61	88	WNW 1	C	W 2	10¹	8½	4¹	.	≡0 ◺1 fr., ●tr. 4²⁰p, ◹1 i. N 0⁵⁰–4¼p
11	52.4	52.4	52.8	13.0	21.9	15.3	23.1	8.6	10.2	9.4	10.8	91	48	83	WSW 2	W 2	C	0⊙	4⁰	0	0.0	◺2 fr.
12	**53.3**	53.1	52.2	15.1	23.6	17.1	24.7	10.2	10.6	10.6	10.9	85	49	75	C	NNW 1	NNW 1	3⁰	4⁰	4¹	.	◺2 fr.
13	51.8	50.9	50.9	17.0	**24.7**	17.1	24.7	**12.5**	11.5	9.6	12.3	79	**42**	**85**	WNW 2	NE 2	NNW 2	3⁰	4⁰	7²	.	◺1∞ fr.
14	51.3	50.9	51.4	18.0	23.6	17.9	23.8	14.0	11.5	9.1	12.2	75	42	80	NNW 3	NNE 3	NNE 3	0⊙	2⁰	0	.	◺1 fr.
15	52.5	52.3	51.9	15.4	24.3	17.5	24.7	10.5	9.2	9.0	10.8	72	40	73	NE 3	NE 2	NE 1	4⁰	2⁰	3¹	.	◺1 fr.
16	51.5	51.3	49.4	18.8	25.8	19.4	27.0	12.3	9.5	10.5	12.1	59	42	72	ENE 3	ENE 2	C	1⁰	8⁰	3⁰	.	◺1 fr.
17	48.9	48.3	46.8	16.3	24.1	18.9	24.5	12.0	9.8	8.3	9.4	71	37	58	SE 3	ESE 3	SSE 1	3⁰	2⁰	0	.	◺1 fr., ∞¹ abd. [◹1 i. E 4¼–5¼p
18	45.5	44.0	43.4	17.3	26.1	16.2	26.7	11.5	10.5	8.7	11.5	**72**	**34**	84	SSE 1	SSE 1	N 1	0⊙	7⁰	4¹	.	◺1∞ fr., ●sch. 3⁵p, ●0 4⁵⁰–5³⁰,
19	42.8	41.8	40.4	17.2	25.3	17.4	25.4	13.4	12.7	12.0	12.3	87	50	83	N 2	NNE 1	N 1	8¹	7⁰	5¹	0.5	●sch. 1¼p, ◹1 i. N 3¼–6¼p
20	40.7	40.1	40.2	17.8	22.8	17.5	23.1	13.0	12.4	11.3	13.8	82	55	92	N 1	NE 5	NNW 3	8¹	8¹	6¹	0.0	●1 sch. 4¼p
21	39.7	39.2	38.8	16.2	25.6	16.6	25.6	13.8	12.4	12.9	13.6	90	53	96	NNW 3	NNW 4	NW 3	10¹	6⁰	4¹	0.3	●0-2 sch. p öfter, ◹1 i. W 3p, i. E 4¹⁵–5p
22	38.9	**38.7**	40.3	16.8	25.1	17.2	25.6	14.8	13.4	12.3	13.1	94	52	90	N 1	NE 3	N 1	10¹	4⁰	2¹	0.7	◺1∞ fr., ◹1 i. NW 5¼–6¾p
23	41.3	43.4	44.9	17.8	20.2	18.7	23.5	14.7	13.2	13.1	11.7	87	75	73	E 1	ENE 3	NE 2	5⁰	8¹	0	.	◺1∞ fr.
24	47.5	48.1	48.7	17.1	22.4	14.6	23.5	14.4	11.4	8.3	8.9	79	41	72	NE 2	NNE 4	NE 2	0⊙	0⊙	0	.	◺1 fr.
25	50.3	49.9	49.8	15.1	22.4	14.8	23.1	10.0	8.8	**7.0**	9.2	69	35	73	NE 2	E 2	ENE 1	0⊙	0⊙	0	.	◺1 fr.
26	50.6	50.0	49.4	16.2	24.5	16.2	24.8	10.0	9.1	8.1	8.6	66	35	63	C	SW 2	WNW 1	0⊙	2⁰	1¹	.	◺1 fr.
27	48.8	48.1	46.8	15.4	23.1	16.4	24.6	10.4	8.5	8.8	9.2	65	42	66	ESE 2	SSE 3	SE 1	0⊙	6⁰	0	.	◺1 fr. [◹1 i. S 2–3p
28	44.9	44.3	43.6	17.0	25.4	19.9	27.4	12.5	10.7	13.5	13.9	74	56	80	ESE 2	W 2	SE 2	0⊙	10⊙⊙	6¹	.	◺1 fr., ●tr. 0⁴p, 1¼, II, 6²⁰, ◠6²⁰⁻²⁵,
29	44.2	40.8	40.0	18.3	28.4	18.5	**29.6**	14.7	13.4	11.3	14.3	85	41	90	SE 2	SE 4	W 1	3¹	4½	8¹	0.2	◺1 fr., ●1 sch. p öfter, ◹1 a. W 0¾–7¼p
30	42.3	40.8	40.9	17.6	19.2	15.6	19.2	15.6	13.6	**16.0**	12.7	91	96	96	NW 3	ESE 4	N 3	10¹	10⁰	9⁰	3.7	●1 9–10⁵⁵a, ●0-1 11⁵a–abd. m. U., [1]
31	43.8	44.7	45.1	15.4	22.8	19.0	23.3	14.3	12.8	10.9	12.2	98	53	75	WNW 2	SW 2	SSW 1	10⁰	6⁰	8¹	**17.4**	●0-1 n–1
Mittel	46.2	46.0	45.9	16.0	22.8	16.6	23.8	12.0	11.0	10.6	11.3	81	52	80	2.1	2.7	1.5	4.0	4.8	3.3	34.8	

[1]) ◹2 a. SE 9¾–10¾a, ◹1 i. E 3⁵⁵–7¾p

Juli — Bromberg — 1912

$H_b = 54.0$ m $C_g = +0.5$ mm, über 771.4 mm = +0.6 mm $\varphi = 53°8'$ N $\lambda = 18°0'$ E = 1h 12m 0s $H = 46$ m h_1 (Hütte) = 1.8 m $h_r = 1.3$ m

1	54.9	54.0	53.9	15.5	21.8	16.9	23.1	11.6	11.1	10.5	8.6	84	54	60	SW 1	SW 2	S 1	0⊙	10	7	1.5	
2	52.9	52.2	52.5	15.9	22.0	17.5	22.9	14.7	10.6	8.8	10.3	79	45	69	W 2	NW 2	NW 2	10	7⊙	7	.	◹ i. 8 9¼–10¼p
3	53.1	53.6	55.2	14.7	15.3	14.3	21.2	13.2	11.2	10.7	10.4	90	82	86	W 2	NW 3	N 1	10	10●	4	.	●2 1¼–2¹⁰p
4	56.8	58.1	59.8	15.6	19.3	13.3	19.5	11.6	11.0	7.4	7.9	83	45	69	NE 2	NE 4	NE 3	6⊙	4⊙	0	5.5	
5	62.4	62.4	62.1	13.9	20.5	17.3	21.5	**9.0**	9.2	**7.1**	7.5	77	39	51	NW 1	N 1	W 2	0⊙	4⊙	0	.	
6	61.6	60.6	59.4	17.7	24.9	19.7	25.4	11.6	9.5	8.7	9.7	63	37	57	W 3	NW 3	N 1	0⊙	0⊙	0	.	
7	59.0	57.0	56.5	16.3	23.8	18.9	24.5	10.4	9.4	9.0	8.9	68	41	54	C	NE 2	NE 1	0⊙	0⊙	0	.	
8	57.2	56.1	55.9	19.3	27.5	22.6	28.0	10.7	11.8	10.5	8.8	71	38	43	C	W 2	NW 2	0⊙	0⊙	0	.	
9	56.7	56.4	58.1	19.7	24.9	19.8	25.5	15.2	14.4	10.9	11.3	84	47	66	W 3	W 3	NW 2	2	4⊙	1	.	
10	59.8	60.2	60.6	17.3	23.3	19.5	24.1	13.2	10.4	9.6	9.8	71	45	58	W 1	NW 2	NE 1	0⊙	4⊙	4	.	
11	61.9	62.1	62.8	16.9	24.0	18.3	26.3	12.2	11.1	13.1	12.3	78	59	78	E 1	SE 1	SE 1	3⊙	7⊙	0	.	●0 4²⁷⁻³²p, ◹ i. N 4⁷–4¼p
12	**63.8**	63.4	63.1	18.5	**26.3**	19.3	27.3	12.7	11.9	10.5	10.5	75	41	63	E 1	E 1	NE 3	0⊙	2⊙	0	0.0	
13	63.4	63.2	62.3	15.9	25.4	18.5	25.8	13.2	11.6	8.1	10.3	86	33	65	NE 2	NE 3	NE 2	10	0⊙	0	.	
14	62.5	62.0	62.6	18.4	25.0	18.9	26.6	13.2	12.8	10.0	10.7	81	43	65	N 1	NE 4	NE 2	0⊙	0⊙	0	.	
15	**63.8**	63.5	63.5	18.1	24.6	19.3	25.3	13.2	11.1	9.7	12.1	71	42	72	NE 2	NE 3	NE 2	0⊙	0⊙	0	.	
16	63.1	61.9	61.2	18.1	25.8	21.6	26.5	13.4	12.8	9.1	11.5	83	37	60	NE 2	NE 2	NE 2	0⊙	0⊙	0	.	
17	59.6	57.4	56.6	19.8	27.8	21.8	28.2	14.7	12.1	11.7	10.9	70	42	56	N 1	SE 1	NE 2	0⊙	4⊙	2	.	
18	54.2	52.1	51.8	18.2	27.8	20.0	**28.3**	13.1	12.3	11.8	12.5	79	43	72	N 1	E 1	E 2	0⊙	0⊙	0	.	
19	51.9	50.7	50.6	17.9	28.0	20.8	28.7	13.3	12.2	8.8	13.3	80	**31**	73	E 2	SE 4	NE 3	0⊙	0⊙	0	.	
20	51.0	50.4	51.2	19.3	26.0	20.0	27.0	15.1	12.3	12.1	13.4	74	48	77	NE 1	NE 1	NE 2	0⊙	0⊙	0	.	
21	51.4	50.5	51.0	18.3	25.6	18.9	25.8	14.9	12.6	9.2	10.9	80	38	67	NE 1	NE 3	NE 3	0⊙	2⊙	0	.	
22	**49.9**	50.3	51.6	19.5	17.9	19.8	23.8	14.4	12.0	12.8	12.9	71	83	75	NE 1	NE 3	N 3	3⊙	10●	5	.	●2 1¼–2p
23	52.9	53.4	55.9	18.3	25.6	18.7	25.8	15.2	13.7	9.7	11.8	87	40	73	NE 1	N 3	NE 3	6	8⊙	0	10.4	
24	58.1	58.4	59.1	18.5	24.4	19.7	25.3	14.7	13.3	11.6	10.8	84	51	63	NE 1	NE 3	NE 3	6	5	0	.	●0 8³
25	60.2	59.2	58.1	16.3	24.8	18.3	25.5	13.2	10.7	8.5	8.7	77	36	55	E 2	E 2	E 3	0	0⊙	0	0.0	
26	59.4	58.4	58.8	16.3	25.8	18.9	26.2	10.8	9.4	8.0	8.1	68	32	50	E 2	E 4	E 1	1	2⊙	0	.	
27	57.1	56.1	54.6	17.7	28.2	19.7	28.8	13.2	9.0	11.6	**15.6**	59	41	91	E 3	S 3	NE 1	0⊙	4⊙	10	.	●0 5–5¼p, 9¼, ●1 7¼–7¾, ◹ i. E 4¼,
28	54.6	54.0	53.4	18.5	27.6	21.5	28.6	12.7	14.1	9.0	11.2	89	33	59	C	SW 3	NE 1	0⊙	0⊙	0	4.4	[a. SW 7¼p
29	52.8	52.4	54.3	20.5	20.5	18.3	**30.8**	15.2	13.5	15.3	12.8	76	85	82	C	W 4	W 2	0⊙	10●R	10	.	●1 1¼–4p, ◹ a. S 1³⁷–2¼p
30	53.5	53.4	53.6	15.3	17.9	15.9	19.7	14.2	11.9	11.2	11.4	92	73	84	C	W 1	C	10	10●	10	**16.2**	●1 8⁵–2¼p
31	54.8	55.1	55.3	16.1	24.4	17.3	24.6	13.0	11.3	9.4	10.9	83	41	74	W 1	W 3	C	0⊙	4⊙	0	3.7	
Mittel	57.2	56.7	56.9	17.5	24.1	18.9	25.8	13.1	11.6	10.1	10.8	78	47	67	1.3	2.5	1.8	2.2	3.6	1.9	41.7	

Alle Angaben nach Ortszeit

Juli — Breslau — 1912

$H_b = 147.0$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51° 7'$ N $\lambda = 17° 2'$ E $= 1^h 8^m 8^s$ $H = 118$ m h_t (ohne Gehäuse) $= 28.7$ m $h_r = 1.5$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm +			Lufttemperatur C°					Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Bemerkungen
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Max.	Min.	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	
1	47.3	46.8	46.2	16.8	22.5	19.3	24.2	13.2	10.3	7.7	9.9	72	38	60	SE 2	N 2	NW 2	0	2	10	0.2	tr. $2\frac{1}{2}$p
2	45.3	44.9	45.5	16.2	21.9	15.5	22.2	15.7	11.1	7.6	11.1	81	39	84	NW 2	NW 2	NW 2	10	5	10	0.3	n, tr. 7a, 0 8a, 4–$4\frac{1}{2}$p, 5–$5\frac{1}{2}$p
3	46.5	46.7	47.3	15.5	18.4	16.2	20.4	13.4	9.7	9.7	11.0	74	62	80	W 3	W 2	SW 2	10	9	9	0.2	tr. $8\frac{1}{2}$–9a, mtg.–$2\frac{1}{2}$p m. U., 0-2 $2\frac{1}{2}$–$5\frac{1}{2}$, [0 i. NW 1^{30}–4^{p}
4	48.4	48.9	51.1	14.3	19.8	15.4	20.7	11.8	10.4	9.2	10.5	86	53	80	W 2	N 3	NE 2	9	6	9	5.4	
5	53.9	55.0	55.1	12.0	18.8	16.8	20.0	10.9	9.5	7.1	8.3	91	44	58	N 2	N 3	N 2	2	9	0	5.1	2 n
6	55.3	53.2	51.4	13.9	22.8	20.0	23.6	**10.6**	8.1	8.1	10.5	69	39	60	W 2	E 1	SW 1	0	2	0	.	a
7	50.2	48.4	48.1	17.7	26.0	20.0	26.1	14.8	10.6	10.0	10.2	70	40	59	E 1	E 2	E 1	0	3	0	.	
8	49.1	48.8	48.7	18.0	25.3	23.1	26.7	14.6	9.8	8.9	11.5	64	37	55	SE 1	NW 2	W 1	0	0	0	.	
9	50.3	49.4	51.3	18.0	24.7	18.2	25.2	16.7	12.2	11.3	13.2	79	49	84	NW 2	NW 2	W 2	5	8	9	.	2 $2\frac{1}{2}$p, 0-1 2^{35}–$3\frac{1}{2}$, [1 a. NE 2^{33}–$3\frac{1}{2}$p
10	52.7	52.4	52.6	15.8	23.4	21.1	24.0	14.2	11.3	8.9	11.7	84	42	63	NW 2	NE 2	C	6	1	5	2.2	
11	53.6	53.7	54.4	18.3	25.6	20.5	26.1	15.2	11.1	10.4	12.1	71	43	68	E 1	E 2	SE 2	10	5	1	.	fr.
12	**55.8**	55.0	54.2	17.3	26.2	22.6	27.1	14.7	11.8	9.3	11.0	80	37	54	SE 2	NE 2	NE 2	0	6	0	.	fr.
13	54.2	52.7	52.6	17.8	26.7	21.5	26.7	16.0	11.3	8.4	9.9	75	32	52	SE 2	NW 2	NE 2	6	3	8	.	fr.
14	53.4	52.7	53.5	16.8	24.9	19.6	26.1	14.7	10.2	8.3	12.2	71	35	72	NE 2	NE 2	SW 2	0	8	0	.	
15	54.5	54.4	54.7	16.0	24.4	20.1	25.2	14.2	10.7	8.3	8.4	79	36	48	N 1	NE 2	E 1	0	7	0	.	
16	54.4	53.5	52.8	16.4	25.0	20.4	25.6	13.7	10.2	7.2	8.4	74	31	47	NE 1	NE 2	SE 1	1	3	0	0.5	n
17	51.9	50.5	49.0	15.8	25.2	22.2	26.7	13.9	9.3	**7.0**	8.7	69	29	44	NW 1	N 1	SE 1	0	8	5	.	fr.
18	47.0	44.7	43.4	18.0	27.6	22.4	27.7	16.3	8.2	7.4	9.7	53	27	48	S 1	SE 2	SE 2	0	1	0	.	
19	42.9	**41.0**	41.2	16.8	28.4	21.9	28.4	14.4	9.7	7.1	10.8	68	**25**	55	SE 2	SE 3	E 2	0	3	2	.	
20	42.6	42.5	43.1	16.8	22.5	15.5	23.2	15.2	12.6	11.7	11.2	88	58	86	NW 3	NW 3	NW 3	9	4	2	.	
21	43.4	42.0	41.7	14.9	25.4	21.1	26.1	13.4	11.2	10.8	9.8	89	45	53	NW 1	E 3	NE 2	10	8	3	.	tr. 2–3p
22	42.1	42.5	43.2	15.8	22.6	18.7	24.7	14.2	11.2	11.9	14.0	83	59	87	NW 2	NW 3	NW 3	10	5	9	0.0	0 5–$5\frac{1}{2}$p, 1 i. NNW 9–10^{p}
23	44.8	45.8	47.5	17.6	21.3	17.4	23.2	16.6	13.3	14.0	13.8	89	74	93	NW 2	NW 2	NW 2	10	10	5	0.1	tr. a öfter, 0-1 $4\frac{1}{2}$–$5\frac{1}{2}$p, T i. NW 5p
24	49.5	50.0	50.5	16.3	21.4	18.8	24.7	16.0	13.1	11.7	13.0	95	62	80	NW 2	NE 2	N 2	10	10	2	2.8	0-1 n–$9\frac{1}{2}$a, tr. $2\frac{1}{2}$p, [0 i. E 1^{52}–$3\frac{1}{2}$p
25	50.6	49.6	48.9	17.3	26.0	20.5	26.1	15.2	11.6	9.1	10.1	79	36	56	E 2	E 2	E 2	1	3	2	0.5	
26	49.5	48.5	49.4	17.2	26.0	20.2	26.1	14.2	10.3	11.7	**14.4**	71	47	82	E 2	SE 2	E 2	1	9	6	.	0-2 2^{50}–5p, [1 a. 8 2^{43}–4, 1 i. NW 9p–n
27	49.0	48.1	47.2	18.4	26.4	21.6	27.6	15.9	12.8	11.2	13.0	81	44	68	SW 2	SW 1	SW 1	0	5	5	2.2	
28	47.1	45.7	44.9	18.7	29.3	25.3	**29.9**	16.2	12.9	11.8	14.1	80	39	59	S 1	SE 2	SE 2	0	0	2	.	tr. $3\frac{1}{2}$p, T 0 $3\frac{1}{2}$p
29	45.4	45.7	46.8	20.4	23.5	18.8	29.1	18.5	13.5	13.8	12.6	75	64	81	SE 2	NW 3	N 2	3	10	3	0.0	0-2 $11\frac{1}{2}$a–$0\frac{1}{2}$p, [1 i. 8E 11^{50}a–mtg.
30	45.5	46.5	46.3	15.1	19.6	16.8	22.5	14.8	12.7	12.9	11.7	99	76	82	NW 2	NW 1	SE 2	10	9	0	**11.6**	1 n–9a, 0 10–$11\frac{1}{2}$a, 0 a
31	48.3	48.5	47.5	16.2	22.6	19.4	23.7	14.1	10.5	9.2	11.5	76	45	68	W 2	W 2	SE 2	10	9	2	4.6	
Mittel	49.2	48.7	48.7	16.6	24.0	19.7	25.1	14.6	11.0	9.7	11.2	78	45	67	1.8	2.1	1.8	4.3	5.5	3.5	35.7	

Juli — Berlin (Krankenhaus am Urban) — 1912

$H_b = 38.0$ m $C_g = +0.5$ mm $\varphi = 52° 30'$ N $\lambda = 13° 25'$ E $= 53^m 40^s$ $H = 35$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

1	54.4	54.0	54.9	14.6	21.2	15.2	21.8	11.9	10.8	9.4	10.7	87	50	83	SW 1	SW 3	SW 1	9	8	2	**6.8**	0 4^{25-40}p, 5^{10-15}, 5^{20-35}, 7–7^{35}, $5\frac{1}{2}$, [1]
2	54.6	54.2	54.7	16.2	20.0	14.4	21.3	13.2	9.6	7.7	10.2	70	44	84	NW 2	SW 1	NW 1	9	8	10	0.8	0 11^{50}a–mtg, 0 4^{0-50}p, 1 7^{30}–9^{20}p
3	55.6	55.8	57.1	14.7	17.5	16.8	20.1	13.0	10.3	11.1	9.8	83	74	69	SW 1	N 1	E 1	9	8	4	2.9	1 1^{40-55}p, 2^{15-45}p
4	59.3	60.1	62.3	13.4	20.3	15.0	20.9	12.4	9.8	9.4	8.4	80	53	66	N 2	N 1	N 3	10	6	2	2.4	
5	64.6	65.0	64.5	13.0	20.5	17.5	21.4	**11.0**	8.6	**7.4**	8.2	77	41	55	NE 2	E 3	E 1	5	5	4	.	
6	64.5	62.3	59.5	16.3	24.2	21.2	24.8	13.0	9.5	8.1	10.7	69	36	57	E 1	E 2	E 2	5	2	1	.	1 n
7	58.8	57.0	57.0	17.5	26.7	22.6	27.5	14.9	10.7	9.4	11.7	72	38	57	SE 1	S 3	E 1	1	6	10	.	0 n
8	58.3	58.3	59.0	20.2	24.2	18.6	27.7	17.3	10.9	12.1	11.7	62	54	73	S 1	SE 1	N 1	5	10	10	.	0 n, 1 1^{50}–$4\frac{1}{2}$p, 0 5^{55}–$6\frac{1}{2}$, 7^{20-45}, [8–8^{25}, 0 i. 8E 1^{40}–$2\frac{1}{2}$, i. N 5^{30}–$6\frac{1}{2}$p
9	60.6	60.4	61.0	17.8	22.5	19.7	23.4	15.8	12.1	11.0	11.1	80	54	59	NW 2	W 2	N 1	10	5	6	2.9	
10	61.9	61.3	61.7	18.2	25.2	20.7	25.4	15.7	11.3	9.8	12.0	72	41	66	C	NW 1	E 2	8	6	9	.	0 n, 0 4^{50}–5^{10}p, [0 i. 8E 4^{55}–$5\frac{1}{2}$p
11	62.1	62.0	62.9	17.9	28.1	22.7	28.7	15.2	12.1	8.2	12.5	79	29	61	SE 2	SE 1	SE 1	8	5	7	0.1	0 n
12	64.1	63.1	62.9	20.0	29.1	23.5	29.9	17.0	11.7	9.5	11.5	67	32	53	SE 1	SE 1	SE 1	4	6	5	.	0 n
13	63.2	62.1	62.5	20.0	29.0	23.0	29.3	18.2	11.8	10.6	10.7	68	36	50	SE 1	SE 2	E 2	2	3	4	.	0 n
14	63.8	63.4	63.7	17.7	26.2	22.9	27.1	16.4	10.2	9.9	11.4	68	39	55	E 1	NE 3	NE 4	1	6	1	.	
15	**65.1**	64.9	64.7	18.0	26.5	22.9	26.9	16.3	10.6	10.3	10.1	69	40	49	E 3	E 3	NE 4	0	1	1	.	
16	64.8	63.4	62.0	18.6	26.5	22.5	27.1	16.7	10.9	9.8	11.7	68	38	58	E 2	N 2	NE 3	0	6	1	.	
17	61.2	59.1	57.5	19.4	27.6	21.8	28.3	16.9	11.6	8.5	9.5	69	31	49	SE 1	SW 1	C	3	8	3	.	1 n
18	55.4	52.5	50.9	20.0	28.1	23.8	29.1	16.7	9.7	8.6	9.7	56	30	44	S 1	S 3	S 2	8	8	7	.	1 n
19	50.1	**49.1**	50.3	19.2	29.6	23.3	29.7	18.3	9.6	7.7	12.0	58	**25**	56	SE 2	SE 3	SW 4	8	5	9	.	1 n
20	52.6	53.1	53.7	14.8	19.6	16.5	23.3	14.5	11.3	11.8	11.5	90	69	82	NW 3	W 2	NW 3	10	9	10	.	
21	53.4	53.0	53.4	18.4	25.8	19.8	26.6	14.5	12.5	9.8	10.7	79	40	62	NE 3	N 3	N 4	4	6	2	.	1 n
22	54.1	53.8	55.1	17.3	23.7	20.5	25.0	15.0	12.1	10.1	11.2	82	46	62	N 2	NW 2	N 2	5	6	1	.	0 n
23	56.2	56.6	58.1	18.9	21.6	20.2	24.6	16.9	12.1	11.5	11.2	74	60	64	N 2	NW 2	N 2	5	10	4	.	0 n, 1 1^{55}–3^{45}p
24	59.7	59.3	59.7	16.1	25.4	20.2	25.9	15.4	12.2	8.2	13.1	89	34	75	N 1	NW 1	SE 1	9	0	1	6.5	0 n
25	59.6	58.2	57.6	18.6	26.2	22.6	28.1	16.8	12.4	11.0	10.5	78	43	52	E 2	E 2	E 2	0	4	5	.	1 n
26	58.0	57.5	58.0	18.5	28.0	21.5	28.0	15.9	10.3	9.4	13.1	65	33	68	SE 2	E 2	E 2	0	0	0	.	1 n
27	57.5	56.8	55.5	19.1	23.6	20.5	24.3	16.5	**14.3**	13.5	12.8	87	62	72	S 1	W 1	SE 1	0	10	2	.	1 n
28	55.0	53.3	52.7	19.9	30.5	24.4	**31.9**	17.0	11.9	9.7	10.8	69	30	47	SE 2	S 1	C 1	0	5	8	.	1 n, 0 10^{15-45}p, $11\frac{1}{2}$p–n, [1 10–$10\frac{1}{2}$p
29	56.1	55.3	54.9	19.0	19.3	19.7	25.4	17.0	13.5	12.6	12.4	82	76	73	W 4	S 2	S 1	10	10	6	1.0	0-1 5^{55}–$10\frac{1}{2}$a
30	54.1	53.8	54.1	17.2	24.1	19.9	25.3	14.8	10.7	7.7	9.1	73	34	53	SW 1	W 2	SW 1	6	9	7	1.8	1 n
31	56.4	56.6	55.0	15.4	22.6	20.1	23.4	15.0	10.5	9.3	10.1	80	46	57	SW 1	SW 2	S 1	5	8	1	.	0 n
Mittel	58.6	57.9	58.0	17.6	24.6	20.5	25.9	15.5	11.1	9.8	11.0	74	44	62	1.6	1.9	1.8	5.1	6.1	4.6	25.2	

[1] [0 i. NE 5^{25-30}p

Alle Angaben nach Ortszeit

Juli — Erfurt (Hochheim) — 1912

$H_b = 219.1$ m $C_g = +0.4$ mm, unter 710.0 mm $= +0.3$ mm $\varphi = 50°58'$ N $\lambda = 11°4'$ E $= 44^m 16^s$ $H = 217$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm + 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Max.	Min.	Dampfspannung mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proz. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm 7a	Bemerkungen
1	39.1	39.3	39.6	14.1	15.0	12.1	19.2	9.7	9.9	10.7	9.4	82	84	89	SSW 3	SSW 3	SW 2	10^2	$10^2_{\odot}$	1^1	0.6	$\triangle^2$ fr., abd., $\bullet^0$ $7\frac{1}{2}$–8^a, 1^{58}–$2\frac{1}{2}^p$, [1]
2	39.3	38.3	39.8	14.7	19.1	12.4	20.2	7.9	9.6	9.6	10.0	77	59	93	S 3	SW 2	S 1	$6^1_{\odot}$	$5^2_{\odot}$	7^1	1.0	$\triangle^2$ fr., abd., ∞ fr., $\bullet^0$ 11–$11\frac{1}{2}^a$, [2]
3	41.3	40.3	41.3	14.0	19.3	14.5	20.1	9.4	9.7	10.1	10.6	81	60	86	SSW 3	SSW 2	C	$6^1_{\odot}$	7^2	6^1	0.6	$\triangle^2$ fr., $\triangle^1$ abd., ∞ fr., abd.
4	43.2	44.4	46.5	13.7	15.4	13.4	19.5	10.0	10.8	11.0	10.7	93	84	94	C	NE 4	C	$10^0_{\odot}$	$10^2_{\equiv}$	8^2	.	$\equiv^0$ $\triangle^2$ fr., $\bullet^1$ 0^{58}–1^{10}p, 2^{10}–3, [3]
5	**48.8**	**48.8**	48.1	11.7	18.5	13.4	19.2	8.4	9.5	8.6	9.0	92	54	78	ESE 2	NE 3	NE 1	$9^1_{\equiv}$	$4^2_{\odot}$	1^0	4.0	$\equiv^0$ $\triangle^2$ fr., abd.
6	47.0	44.4	43.0	13.0	23.1	18.1	23.4	**6.4**	9.5	**8.3**	9.6	85	39	62	SSW 2	E 3	SE 3	$0_{\odot}$	$1^1_{\odot}$	0	.	$\triangle^2\infty$ fr.
7	41.6	40.8	41.7	15.5	23.2	15.5	23.7	8.6	9.6	9.8	10.8	73	46	82	C	NNW 2	SW 3	$5^1_{\odot}$	$5^1_{\odot}$	4^1	.	$\triangle^2\infty$ fr., $\triangle^0$ abd.
8	43.7	43.7	44.8	16.2	24.0	15.7	25.2	9.8	11.6	12.4	12.3	84	56	92	SSW 3	WNW 3	SW 4	$0_{\odot}$	$7^2_{\odot}$	7^1	.	$\triangle^2\infty$ fr., $\bullet^2$ $4^{22\text{-}40}$p, $\sphericalangle^0$ i. SE 5^2–$5\frac{1}{2}^p$
9	45.7	45.1	45.8	15.7	21.7	15.0	22.4	13.2	12.3	11.0	11.6	92	57	91	SW 1	NNW 2	SW 2	$9^1_{\equiv}$	$8^2_{\odot}$	0	5.1	$\equiv^0$ $\triangle^2$ fr., ∞ p–abd.
10	46.1	44.8	45.1	14.7	24.3	16.9	24.4	9.7	11.1	11.1	12.0	89	49	84	C	NE 1	SW 2	8^0	$8^2_{\odot}$	8^0	.	$\triangle^2$ fr., $\triangle^0$ abd., ∞ p–abd.
11	45.6	45.4	46.3	16.7	27.7	18.0	28.0	10.8	11.4	9.8	12.4	80	36	81	SW 2	NE 2	SW 3	$0_{\odot}$	$1^1_{\odot}$	0	.	$\triangle^2$ fr., $\triangle^1$ abd., ∞ fr.–p
12	47.2	46.0	45.6	18.2	29.0	21.1	30.2	12.7	11.9	11.2	**13.1**	77	38	70	C	ESE 2	NE 1	$0_{\odot}$	$1^1_{\odot}$	0	.	$\triangle^2$ fr., $\triangle^0$ abd , ∞ fr.–p
13	46.2	44.7	45.3	19.0	28.8	19.6	28.9	13.1	11.5	10.3	11.4	70	35	67	SSW 1	ENE 3	NE 1	$1^0_{\odot}$	$1^1_{\odot}$	0	.	$\triangle^2$ fr., $\triangle^0$ abd., ∞ fr.–p
14	46.4	45.9	46.9	17.3	25.8	18.7	26.0	11.2	11.5	9.2	9.8	78	37	61	SW 1	ENE 4	NE 2	$0_{\odot}$	$1^1_{\odot}$	0	.	$\triangle^2$ fr., $\triangle^0$ abd., ∞ fr.
15	48.7	48.0	48.1	15.8	26.5	19.4	26.7	9.7	10.0	9.1	9.2	75	36	55	SW 2	E 3	C	$0_{\odot}$	$2^1_{\odot}$	0	.	$\triangle^2$ fr., $\triangle^0$ abd., ∞ fr.–p
16	48.2	46.7	45.6	15.8	26.2	17.5	26.6	9.2	10.0	8.7	9.7	75	35	65	SSW 2	E 3	S 1	$0_{\odot}$	$0_{\odot}$	0	.	$\triangle^2$ fr., $\triangle^0$ abd., ∞ fr.
17	45.0	43.0	41.9	16.7	26.6	20.0	27.4	9.5	10.0	8.8	8.6	70	**34**	49	SSW 3	E 3	C	$0_{\odot}$	$2^0_{\odot}$	2^1	.	$\triangle^2\infty$ fr.
18	39.5	36.2	34.8	17.1	27.3	17.8	28.7	11.6	10.5	9.9	10.3	72	37	68	SSW 1	SSW 2	SW 2	$2^1_{\odot}$	6^2	3^0	.	$\triangle^2\infty$ fr., $\triangle^0$ abd.
19	**33.3**	34.3	37.3	16.7	14.1	12.6	18.2	12.1	11.9	11.4	10.4	84	95	96	NE 1	SW 2	SW 2	10^2	$10^2_{\odot}$	10^1	.	∞ fr., $\bullet$ tr. $6\frac{1}{2}^a$, $\bullet^0$ 8^{10}–10^{25}a, 11^{38}a–3p,
20	38.5	37.9	38.5	14.5	19.7	13.3	20.0	10.4	9.6	9.7	10.6	78	57	92	SW 1	N 4	NW 1	$3^0_{\odot}$	$5^2_{\odot}$	0	10.9	∞ fr., abd., $\triangle^2$ abd. [$3\frac{1}{2}$–6^{35}p
21	38.1	37.8	37.5	11.7	16.0	16.1	19.7	8.8	10.2	11.6	12.7	99	85	93	NE 1	NNE 1	SW 3	$10^2_{\equiv}$	10^2	6^2	0.0	$\equiv^2$ J, 9^a–0^{20}p, ∞ p, $\triangle^1$ abd.
22	39.2	39.4	40.4	14.8	22.8	17.0	23.4	11.9	10.8	9.1	12.0	86	44	83	N 1	NE 3	C	10^1	$5^2_{\odot}$	9^2	0.0	$\triangle^2\infty$ fr.
23	41.0	41.3	42.6	17.6	22.6	14.7	23.4	13.8	11.7	11.4	11.7	78	56	94	SW 3	N 4	SW 2	8^1	$3^0_{\odot}$	1^0	.	∞ fr., $\sphericalangle^0$ i. SSW 4^{24}–$4\frac{1}{2}^p$
24	44.2	43.1	42.9	14.8	25.2	18.6	25.8	9.6	10.4	11.1	11.7	83	46	73	SW 1	ESE 3	NE 1	$0_{\odot}$	$5^2_{\odot}$	1^0	.	$\triangle^2\infty$ fr., $\triangle^0$ abd. [2^{10}p–n
25	42.4	40.7	40.9	16.5	25.3	16.3	26.7	11.3	12.0	**13.1**	12.9	86	55	93	C	ENE 5	S 3	$5^0_{\odot}$	$6^2_{\odot}$	$10^7_{\odot\equiv}$	.	$\triangle^1$ fr., ∞ fr.-p, $\bullet^1$ 7^{12}p-n, $\sphericalangle^2$ a. W
26	42.1	42.6	43.3	14.9	22.2	15.9	23.5	12.4	12.3	13.0	12.8	97	65	95	C	WSW 1	SW 2	$9^1_{\equiv}$	10^2	$0_{\equiv}$	**11.5**	$\equiv^0$ fr.,abd., $\bullet^0$ $6^{55\text{-}58}$a, $\sphericalangle^0$ i. WSW [4]
27	42.0	40.9	39.5	15.6	24.2	17.6	25.2	12.4	12.2	12.4	12.5	92	55	83	SW 2	NNE 1	SW 1	$0_{\equiv\odot}$	$8^1_{\odot}$	1^0	0.0	$\equiv^0$ $\triangle^2$ fr., ∞ p, $\triangle^1$ abd.
28	38.5	37.7	39.5	18.6	30.1	21.1	**31.0**	12.5	12.4	12.0	12.5	78	38	67	NE 1	SSW 3	N 1	$2^0_{\odot}$	$4^2_{\odot}$	9^2	.	$\triangle^2\infty$ fr.
29	40.2	39.5	39.6	16.0	21.8	13.9	23.4	13.6	13.0	10.8	10.0	96	56	84	SW 2	SW 4	SW 2	10^1	8^2	0	3.3	$\bullet^1$ $2^{20\text{-}40}$a, $\bullet^0$ 2^{40}–5^a, ∞ p, $\triangle^2$ abd.
30	39.2	38.7	39.9	16.1	22.1	16.2	23.6	9.4	10.1	9.3	10.3	74	47	75	SW 3	WSW 4	SW 3	$0_{\odot}$	8^1	10^2	.	$\triangle^2$ fr.
31	41.6	40.5	38.8	16.7	23.1	18.3	23.3	12.3	10.6	10.6	10.4	75	50	67	SSW 3	SW 4	S 3	$1^1_{\odot}$	$6^2_{\odot}$	9^2	.	$\triangle^0$ fr., abd.
Mittel	42.7	41.9	42.3	15.6	22.9	16.5	24.1	10.7	10.9	10.5	11.0	82	52	79	1.5	2.8	1.7	4.3	5.4	3.6	37.0	

Juli — Helgoland — 1912

$H_b = 43.7$ m $C_g = +0.6$ mm $\varphi = 54°10'$ N $\lambda = 7°51'$ E $= 31^m 24^s$ $H = 39$ m h_t (Hütte) $= 2.1$ m $h_r = 1.0$ m

1	51.6	51.7	52.7	14.5	14.6	14.7	16.0	13.4	11.1	11.5	9.7	90	93	78	SW 1	W 2	NW 2	$10^2_{\odot}$	10^1	9^1	1.2	$\bullet^1$ böen a-$1\frac{1}{2}^p$, $\sphericalangle^1$ a. W $7\frac{1}{2}$-$7\frac{1}{2}^a$, 0-$0\frac{1}{2}^p$
2	52.7	53.7	54.8	13.6	17.4	14.1	17.8	13.4	11.0	12.7	11.0	95	86	92	SW 1	S 2	C	10^2	5^1	3^1	4.6	
3	56.3	57.2	58.3	15.7	17.2	14.9	17.9	*17.6*	12.4	*13.7*	11.6	93	*93*	92	SE 1	N 2	NNE 2	7^1	$3^0_{\odot}$	2^1	.	$\triangle^2$ n
4	61.2	62.8	64.5	15.5	19.6	15.1	20.2	14.9	11.2	13.7	11.8	85	81	92	E 2	NE 2	NE 1	$9^2_{\odot}$	$3^0_{\odot}$	3^1	.	$\triangle^2$ n
5	65.7	**66.4**	65.4	15.2	16.9	13.5	18.0	13.1	12.0	12.2	10.1	93	85	87	NE 2	NNE 2	NNE 2	9^1	$5^0_{\odot}$	4^1	.	$\triangle^2$ n
6	64.1	61.7	58.8	14.8	19.9	17.3	20.2	13.1	10.9	14.6	12.5	87	84	85	ENE 2	ENE 2	E 3	$3^0_{\odot}$	$3^0_{\odot}$	3^1	.	$\triangle^2$ n
7	56.9	57.0	57.2	16.1	22.7	17.1	22.8	16.0	12.3	14.5	11.4	90	71	79	SE 2	C	C	$1^0_{\odot}$	8^1	6^1	.	
8	58.5	58.9	59.7	16.3	20.4	15.6	21.0	15.6	12.5	12.6	12.3	90	71	93	WNW 1	SW 1	W 1	$3^0_{\odot}$	$8^0_{\odot}$	6^1	.	
9	60.3	*61.6*	62.1	16.1	18.7	13.5	21.0	13.3	12.6	11.9	**8.0**	92	74	69	WSW 1	N 1	C	9^1	7^1	2^1	.	
10	62.2	*61.5*	60.7	15.8	20.3	17.7	20.5	**11.8**	8.6	10.5	11.9	64	**59**	79	ESE 1	SE 2	SSE 1	$7^1_{\odot}$	$5^1_{\odot}$	4^1	.	$\triangle^2$ n
11	60.6	61.0	60.9	16.3	23.3	19.3	24.5	15.2	11.2	15.6	14.4	81	78	87	SSE 2	SE 2	SE 2	$1^0_{\odot}$	$3^0_{\odot}$	3^1	.	
12	61.6	61.1	60.6	18.1	24.0	20.5	25.3	17.9	13.8	16.4	14.0	89	74	78	SSE 2	SE 2	SE 3	$4^1_{\odot}$	5^1	4^1	.	∞ a–p
13	61.6	61.7	62.5	18.5	24.1	18.5	25.5	17.5	13.6	16.6	13.8	85	74	87	SSE 2	ESE 2	E 3	$1^0_{\odot}$	$2^0_{\odot}$	3^1	.	
14	63.3	63.5	64.1	18.0	24.1	18.9	24.2	16.7	12.6	13.2	13.9	82	**59**	86	SE 3	E 3	ESE 2	$1^0_{\odot}$	$2^0_{\odot}$	2^1	.	
15	65.5	66.1	65.6	18.5	25.3	17.9	25.5	16.6	13.0	16.8	13.2	82	70	86	SE 2	ESE 1	E 1	$1^0_{\odot}$	$1^0_{\odot}$	1^0	.	
16	65.2	64.1	62.1	18.5	25.4	18.9	26.1	16.3	13.0	**18.0**	13.1	82	74	80	ESE 1	E 1	C	$1^0_{\odot}$	$2^0_{\odot}$	3^1	.	
17	61.5	59.5	57.9	19.2	23.1	16.7	**27.0**	16.4	13.5	17.1	12.5	81	81	88	C	ENE 1	ENE 2	$1^0_{\odot}$	$5^0_{\odot}$	5^0	.	
18	55.1	53.4	52.2	15.6	15.4	14.2	17.0	13.9	10.1	9.9	9.3	77	75	77	ENE 3	NNW 3	NNE 2	10^1	10^1	8^1	.	T mtg., $\sphericalangle^1$ i. ESE 0–1^p
19	51.1	51.0	52.2	14.7	13.6	14.9	15.7	13.4	9.9	11.1	12.1	79	96	96	ENE 3	WSW 1	WNW 1	10^2	$10^2_{\odot}$	10^1	.	$\bullet$ a, p–n öfter, $\sphericalangle^1$ a. SE 6^1–7^p
20	53.0	53.9	54.2	17.3	15.9	16.7	18.0	14.1	13.9	12.0	13.6	94	89	96	E 2	WNW 3	SW 1	10^2	10^1	10^2	**17.9**	
21	55.1	55.8	56.0	17.4	20.9	17.6	25.0	14.0	13.8	14.7	13.3	93	80	89	E 2	NNE 1	NE 2	$6^1_{\odot}$	$1^0_{\odot}$	7^1	0.5	$\bullet$ n
22	56.0	55.9	56.4	16.9	18.9	16.3	19.5	16.1	14.2	14.1	12.7	99	86	92	NE 2	N 3	NNE 2	10^2	8^1	6^1	.	$\equiv^1$ $4\frac{1}{2}$–$6\frac{1}{2}^a$, $\sphericalangle^1$ i. E 6^{29}–$8\frac{1}{2}^p$
23	56.7	57.9	59.1	17.3	19.6	16.9	20.7	15.6	13.3	13.6	12.7	90	80	89	NNE 2	N 2	NE 1	$8^1_{\odot}$	$5^1_{\odot}$	3^1	.	
24	60.3	60.4	59.7	17.8	23.8	18.6	25.0	16.6	13.5	15.8	14.1	89	72	88	SE 2	SE 1	SE 2	$3^0_{\odot}$	$4^0_{\odot}$	2^1	.	
25	58.4	57.4	56.5	18.1	24.4	19.7	24.7	16.9	13.8	15.8	15.4	89	69	90	SE 1	SE 1	E 2	$3^0_{\odot}$	$1^0_{\odot}$	6^1	.	$\triangle^2$ n
26	56.1	57.7	58.3	17.7	18.2	16.7	22.5	16.6	11.1	14.7	13.4	74	94	94	SSE 2	C	C	9^1	10^2	3^1	.	$\bullet^1$ $0\frac{1}{2}$–$1\frac{1}{2}^p$, $\sphericalangle^1$ i. ESE $11\frac{1}{2}^a$–1^p
27	57.2	55.6	54.0	16.7	20.6	19.3	22.5	15.6	12.3	14.5	14.4	87	80	87	C	SSW 1	C	6^1	10^1	5^1	3.5	$\triangle^2$ n
28	50.9	51.2	52.5	18.1	20.7	16.5	21.6	15.6	13.5	14.3	12.6	87	79	90	SSE 2	W 3	C	$4^1_{\odot}$	$5^1_{\odot}$	1^0	.	$\triangle^2$ n, $\bullet^2$ $9\frac{1}{2}$-$10\frac{1}{2}^a$, $\sphericalangle^1$ i. WSW 9^{21}-$10\frac{1}{2}^p$
29	51.3	51.6	51.3	16.5	17.3	17.7	19.2	16.1	11.1	10.8	10.9	79	73	72	SW 4	W 5	WSW 4	$7^1_{\odot}$	$6^1_{\odot}$	8^1	2.6	$\bullet^1$ $0\frac{1}{2}$–$6\frac{1}{2}^p$
30	**50.1**	50.8	51.7	16.0	17.7	15.6	19.2	14.1	11.1	11.9	11.8	82	79	89	WSW 5	W 6	WSW 2	$7^1_{\odot}$	5^1	10^1	0.6	$\bullet^2$ $10\frac{1}{2}$–$11\frac{1}{2}^a$, $\bullet^2$ $5\frac{1}{2}$–$6\frac{1}{2}^p$
31	53.5	53.8	51.0	15.9	16.6	16.7	18.1	14.3	9.9	12.3	11.5	73	87	81	WSW 3	W 1	SW 3	8^1	9^1	$10^2_{\odot}$	13.5	$\bullet^1$ n, $0\frac{1}{2}$–1^p, $\bullet^0$ 9^p–n öfter
Mittel	57.9	57.9	57.8	16.7	20.0	16.8	21.4	15.1	12.2	13.8	12.4	86	79	86	1.9	1.9	1.5	5.8	5.5	4.9	44.4	

Alle Angaben nach Ortszeit

Erfurt: [1] $\bullet^1$ $11\frac{1}{2}$–$11\frac{1}{2}^a$ [2] $1^{14\text{-}22}$p, $2^{24\text{-}40}$, $\sphericalangle^0$ i. NNW $1\frac{1}{2}$–4^p [3] $\bullet^0$ 3–4^{20}, $\sphericalangle^0$ a. N 0^{50}–$3\frac{1}{2}^p$ [4] 2^{48}–3p, $\triangle^2$ abd.

Juli **Münster i. W.** **1912**

$H_b = 64.2$ m $C_g = +0.5$ mm, unter 735.6 mm $= +0.4$ mm $\varphi = 51° 58'$ N $\lambda = 7° 37'$ E $= 30^m 28^s$ $H = 63$ m h_t(Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm +			Lufttemperatur C°					Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12						Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Bemerkungen
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Max.	Min.	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a		2p		9p		7a	2p	9p	7a	
1	51.8	51.9	52.3	12.3	16.5	14.4	17.1	11.2	10.1	11.2	11.2	94	80	92	SW	2	SW	3	S	2	$10^2_{\odot}$	9^1	8^1	16.3	$\bullet^1$ n–7^{20}a, 2^{25-40}p, $\lceil\!\swarrow^0$ a. SW 2^{20-30}p
2	51.9	51.8	53.0	13.0	14.6	12.0	16.9	11.6	10.5	11.5	10.4	94	93	99	SW	1	E	1	SW	1	$10^2_{\odot}$	$10^2_{\pi\odot}$	$10_{=}$	0.9	$\bullet^0$ n–8^a, $\bullet^1$ a, $\bullet^2$ 1^{50}–2^{35}p, $\lceil\!\swarrow^2$ a. SW
3	54.7	54.2	56.1	11.0	20.6	15.1	21.1	**9.7**	9.7	11.1	11.8	99	62	92	SW	2	NW	1	NW	1	$10_{=}$	$7^0_{\odot}$	10^1	**22.6**	$=^2$ n–$7\frac{1}{2}{}^a$ [1^{45}–2^{30}p, $=^0$ abd.
4	57.6	58.9	61.3	13.2	19.9	17.1	21.9	11.1	11.2	11.6	12.9	99	67	89	NW	2	N	2	NE	2	9^1	8^1	10^1	.	$=^1$ n–$6\frac{1}{2}{}^a$
5	**62.8**	**62.8**	61.6	14.9	21.1	16.1	21.9	10.5	10.1	**8.1**	9.5	80	44	70	E	2	E	3	E	2	$\circ_{\odot}$	$3^0_{\odot}$	$\circ$	.	$\supset^2$ fr.
6	60.0	57.1	55.5	15.5	23.2	19.7	23.9	10.9	9.2	9.2	14.5	70	43	85	NE	4	E	5	E	2	$\circ_{\odot}$	$\circ_{\odot}$	5^1	.	$\supset^1$ fr.
7	55.1	54.8	56.7	17.0	24.6	19.9	25.6	15.3	12.4	11.2	11.9	86	49	69	SW	1	W	2	SW	1	8^1	$5^1_{\odot}$	4^1	.	$\supset^1$ fr.
8	58.2	58.0	58.8	17.2	21.5	17.0	24.0	14.8	12.3	11.6	12.8	84	61	89	W	1	W	2	SW	1	$5^0_{\odot}$	9^1	10^1	.	$\supset^1$ fr., $\swarrow^0$ i. 8 $9\frac{1}{2}{}^p$
9	59.9	59.4	59.8	15.9	22.7	17.7	23.9	13.9	11.4	11.3	12.0	84	55	80	C		W	2	N	1	9^1	$6^0_{\odot}$	10^1	.	$\supset^1$ fr.
10	59.5	58.3	58.0	15.7	24.9	20.6	25.3	13.4	11.9	10.8	14.4	89	46	80	C		C		**E**	1	$4^0_{\odot}$	$6^1_{\odot}$	5^1	.	$\supset^2$ fr.
11	58.1	57.8	58.3	18.6	28.2	22.6	29.1	15.2	13.2	13.5	15.8	83	48	77	SE	1	SE	1	SE	1	$\circ_{\odot}$	$6^1_{\odot}$	10^1	.	$\supset^1$ fr.
12	58.1	58.1	57.7	20.7	31.4	23.5	**31.8**	17.4	14.8	12.8	15.5	81	37	72	SE	1	SE	2	E	2	$\circ_{\odot}$	$5^0_{\odot}$	$\circ$	.	$\supset^2$ fr.
13	58.2	57.5	58.0	21.1	30.5	24.0	31.2	18.1	13.7	11.8	**17.0**	74	36	77	E	1	SE	3	E	1	$\circ_{\odot}$	$3^1_{\odot}$	$\circ$	.	$\supset^1$ fr.
14	59.1	58.3	60.7	21.5	28.4	22.2	29.3	18.1	12.8	11.8	16.0	67	41	80	E	2	E	2	E	3	$\circ_{\odot}$	$3^0_{\odot}$	$\circ$	.	$\supset^1$ fr.
15	61.9	61.7	61.7	19.5	28.3	22.5	29.0	16.0	11.4	9.2	12.6	68	**32**	62	E	2	E	3	**E**	3	$\circ_{\odot}$	$\circ_{\odot}$	$\circ$	.	$\supset^1$ fr., abd.
16	61.8	60.1	58.8	19.4	28.6	22.5	29.3	16.1	10.7	10.8	12.3	64	37	61	E	2	**E**	2	E	2	$\circ_{\odot}$	$1^0_{\odot}$	$\circ$	.	$\supset$ fr.
17	58.1	56.2	54.6	19.6	28.9	23.5	29.4	16.4	12.3	9.5	12.6	72	**32**	59	S	1	SE	1	E	1	$\circ_{\odot}$	$1^0_{\odot}$	$\circ$	.	$\supset$ fr.
18	52.1	49.9	50.0	17.6	22.9	14.3	24.0	14.2	11.7	13.5	11.4	78	65	94	C		N	2	N	2	$4^0_{\odot}$	$7^0_{\odot}$	$10^2_{\odot}$	.	$\bullet^1$ 4–$7\frac{1}{2}{}^p$, $7\frac{1}{2}{}^p$–n, $\lceil\!\swarrow^1$ a. NW $3\frac{1}{2}$–$5\frac{1}{2}{}^p$,
19	**48.9**	49.5	51.0	13.0	16.7	14.3	17.9	12.6	10.2	9.6	10.7	91	68	88	W	2	W	1	C		10^1	10^1	10^1	6.8	$\bullet^1$ $8\frac{1}{2}$–10^a [$\infty\supset$ fr.
20	52.4	51.7	52.7	11.7	21.0	16.1	22.3	10.8	9.6	9.1	11.9	93	49	87	W	2	NW	2	N	2	10^1	$5^1_{\odot}$	10^1	0.7	
21	53.2	53.2	53.4	14.0	18.7	16.9	21.1	10.9	10.1	12.2	13.4	84	76	93	N	2	N	2	NW	2	$2^0_{\odot}$	10^1	5^1	.	$\supset^1$ fr., $\swarrow^1$ i. NE $8\frac{1}{2}$–$10\frac{1}{2}{}^p$
22	54.1	53.6	54.6	17.8	25.3	17.9	26.7	13.5	12.0	10.3	11.5	79	43	75	C		NW	2	C		$1^0_{\odot}$	$5^1_{\odot}$	10^1	.	$\supset^1$ fr., $\top^0$ i. E 6^5p, $\swarrow^0$ i. SE $9\frac{1}{2}$–$11\frac{1}{2}{}^p$
23	55.1	55.5	56.3	15.3	21.9	18.3	24.2	12.9	12.2	12.3	14.5	94	63	93	C		N	1	C		10^1	$7^0_{\odot}$	6^1	.	$\swarrow^1$ i. N 8–9^p
24	57.1	56.2	56.1	16.0	26.3	21.3	27.0	13.5	11.5	10.9	14.9	84	43	79	SE	1	SE	2	E	2	$4^0_{\odot}$	$3^0_{\odot}$	3^1	.	$\supset^2$ fr.
25	54.9	53.1	52.7	19.1	27.0	21.6	28.2	15.9	12.6	12.2	14.2	76	46	74	E	1	E	3	S	1	$3^1_{\odot}$	7^1	10^1	.	$\supset^0$ fr., $\lceil\!\swarrow^1$ i. E 3^{40}–$7\frac{1}{2}{}^p$
26	55.3	56.4	56.4	17.1	24.4	19.3	24.8	15.8	12.9	10.6	12.3	89	47	74	W	2	SW	2	N	1	10^1	$6^1_{\odot}$	10^1	.	
27	54.6	52.6	50.9	16.8	25.4	17.6	26.8	14.5	12.2	11.7	12.6	86	48	84	SE	1	SE	2	SE	1	8^1	8^1	5^1	.	$\bullet^1$ 4^{55}–$5\frac{1}{2}{}^p$, $\lceil\!\swarrow$ a. SW 4^{14}–$5\frac{1}{2}{}^p$
28	49.3	51.0	51.6	18.8	24.5	18.9	25.4	14.9	13.8	12.0	14.4	86	52	88	S	1	SW	3	SW	1	$6^1_{\odot}$	$3^1_{\odot}$	10^1	3.1	$\bullet^2$ 8–8^5a, $\swarrow^0$ i. SW $9\frac{1}{2}{}^p$
29	51.8	51.5	51.6	16.6	22.0	16.8	22.9	14.9	10.6	9.0	9.3	76	46	65	SW	3	SW	5	SW	2	10^1	$6^1_{\odot}$	5^1	1.6	
30	51.0	50.8	52.1	16.4	20.7	16.3	22.0	14.6	10.2	9.2	11.8	74	51	86	SW	3	SW	6	SW	3	8^1	10^2	$10^2_{\odot}$	.	$\bullet^0$ 4^{40-45}p, $8\frac{1}{2}$–9^p
31	54.1	52.7	49.3	13.8	21.5	17.8	22.5	12.2	10.5	8.2	11.6	89	43	76	SW	3	SW	4	S	2	10^1	$6^1_{\odot}$	$10^2_{\odot}$	0.1	$\bullet^0$ $6\frac{1}{2}$–$6\frac{1}{2}{}^p$, $7\frac{1}{2}{}^p$–n öfter
Mittel	55.8	55.3	55.5	16.5	23.6	18.6	24.7	13.9	11.5	10.9	12.8	83	52	80		1.5		2.3		1.5	5.2	5.6	6.3	52.1	

Juli **Neuwied** **1912**

$H_b = 67.5$ m $C_g = +0.4$ mm, unter 736.7 mm $= +0.3$ mm $\varphi = 50° 26'$ N $\lambda = 7° 28'$ E $= 29^m 52^s$ $H = 65$ m h_t(Gehäuse) $= 2.6$ m $h_r = 1.1$ m

1	52.7	53.1	53.1	15.5	16.4	14.0	19.1	11.6	11.1	8.6	10.5	84	62	83	W	2	W	3	W	3	10^1	10^1	8^2	3.8	$\bullet^1$ n. $\bullet^1$ sch. 11^{40}a–6^{20}p, p öfter
2	52.3	52.4	54.1	14.7	15.8	14.9	18.7	12.0	10.0	9.5	11.0	80	71	87	S	2	SE	2	SW	1	10^1	$10^2_{\pi\odot}$	$10^1_{\pi\odot}$	0.4	$\bullet^{1\text{-}2}$ $0^{10\text{-}40}$p, $\bullet^1$ $2\text{-}2\frac{1}{2}{}^p$, $\bullet$ sch. p, abd.,[1]
3	54.8	53.3	55.1	13.5	21.5	17.1	21.9	10.0	10.1	9.7	12.5	87	51	86	S	1	S	2	C		10^1	$8^0_{\odot}$	8^1	**18.2**	$\lceil\!\swarrow^1$ a. WSW 3^{31}–$4\frac{1}{2}{}^p$
4	57.2	58.3	59.7	14.1	19.0	15.3	19.6	11.2	10.0	8.6	10.7	83	52	82	C		NE	1	N	2	10^1	10^2_{π}	10^1	.	$\bullet^2$ 2^{25-30}p, $\lceil\!\swarrow^1$ i. W 1^{24}–$2\frac{1}{2}{}^p$
5	60.9	**62.7**	59.8	13.1	22.1	18.8	22.6	11.0	9.5	9.1	12.9	84	46	79	C		SE	4	N	2	$10^1_{=}$	$2^1_{\odot}$	1^0	0.2	$=^1\supset^1$ fr.
6	57.8	55.6	55.5	16.7	23.1	19.7	23.8	11.0	11.5	8.3	10.6	81	39	62	NE	3	SE	5	S	3	$\circ_{\odot}$	9^1	6^1	.	$\supset^1$ fr., $\bullet$ tr. 3^{40-45}p
7	55.4	55.1	57.0	15.3	22.9	19.8	23.4	12.0	11.9	8.0	11.4	91	39	66	SE	2	W	4	W	3	$6^1_{\odot}$	$4^2_{\odot}$	4^1	.	$\supset^1$ fr.
8	58.8	58.1	59.1	14.8	23.3	17.3	23.8	11.4	10.8	10.5	12.2	86	49	83	C		W	4	W	2	$\circ_{\odot}$	10^2	10^1	.	$\supset^2$ fr., $\bullet^1$ 2^{32-50}p
9	60.1	59.4	59.2	14.6	22.5	17.3	22.8	12.0	10.5	11.9	11.5	85	49	78	W	3	W	2	W	2	$\circ_{\odot}$	$6^0_{\odot}$	$\circ$	0.5	$\supset^2$ fr.
10	59.0	57.4	57.7	15.1	24.8	18.0	25.4	11.0	10.6	8.6	12.8	83	37	83	C		SE	2	E	2	$10^0_{=}$	$10^0_{\odot}$	$2^0_{=}$	.	$=^1\supset^1$ fr., $=^0$ abd., $\lceil\!\swarrow^2$ i. SE 6^8–$7\frac{1}{2}{}^p$
11	58.3	57.9	58.0	15.0	27.9	22.9	28.4	13.4	10.7	10.9	14.7	84	31	71	C		SE	4	SE	3	$10^1_{=}$	$2^1_{\odot}$	1^1	.	$=^1\supset^1$ fr., ∞ p
12	59.2	57.2	57.1	17.4	30.3	23.0	**30.6**	15.0	11.7	9.4	14.2	79	29	68	C		NE	4	NE	2	$\circ_{\odot}$	$2^0_{\odot}$	$\circ$	.	$\supset^1$ fr.
13	57.5	56.1	57.4	20.3	30.0	24.1	30.2	15.2	13.5	8.8	**15.4**	76	**28**	69	E	2	E	5	NE	3	$\circ_{\odot}$	$\circ_{\odot}$	$\circ$	.	∞ p
14	58.3	57.3	59.1	20.9	29.2	21.7	29.4	14.0	14.1	10.1	12.7	77	33	66	NE	1	E	3	NE	2	$\circ_{\odot}$	$1^0_{\odot}$	$\circ$	.	
15	61.0	60.2	60.3	19.9	28.0	21.1	28.2	15.1	12.2	8.7	12.0	70	31	64	E	3	E	4	NE	3	$\circ_{\odot}$	$2^1_{\odot}$	$\circ$	.	$=^1$ fr.
16	60.5	58.7	57.7	20.1	27.9	20.9	28.2	14.6	13.0	9.0	11.8	74	32	64	NE	2	ESE	4	ENE	2	$\circ_{\odot}$	$\circ_{\odot}$	$\circ$	.	
17	57.7	56.4	54.1	17.5	28.7	21.2	28.8	13.2	11.5	9.2	12.5	77	31	67	E	1	S	3	E	1	$\circ_{\odot=}$	$1^2_{\odot}$	1^1	.	$=^1\supset^1$ fr.
18	52.5	**48.3**	49.4	16.9	28.2	19.2	28.8	13.2	10.7	8.7	13.5	74	31	81	C		SE	4	NW	4	$\circ_{\odot}$	$5^1_{\odot}$	10^1	.	$\supset^1$ fr., ∞ p, $\bullet^2$ 3^{32}–4^{10}, $\lceil\!\swarrow^1$ a. W
19	48.5	50.0	51.7	14.7	19.8	16.5	20.0	14.3	10.6	**7.9**	**11.1**	85	46	79	NW	5	W	4	W	3	10^1	$6^1_{\odot}$	3^1	3.8	[3^{27}–$4\frac{1}{2}{}^p$
20	52.0	50.5	52.1	12.1	21.1	14.4	21.2	**9.1**	8.8	9.2	10.5	83	49	86	NW	2	SSE	2	W	3	10^1	10^1	10^1	.	$\bullet^1$ $3^{10\text{-}13}$p, $\lceil\!\swarrow^1$ a. SW 3^{24}–4^p
21	52.5	52.4	52.7	14.9	20.9	16.0	21.4	12.6	10.6	9.9	11.6	84	54	85	W	2	W	4	W	3	$10^1_{=}$	10^1	10^1	2.3	$=^0$ fr., $\bullet^0$ $6^{30\text{-}33}$p, $8^{10\text{-}30}$p [8^{40}–10^p
22	55.4	55.1	55.9	17.5	21.3	17.7	22.5	14.0	12.4	9.7	13.7	83	52	91	SE	2	SE	2	C		10^1	$8^1_{\odot}$	10^1	2.6	$\bullet^1$ n, $\lceil\!\swarrow^1$ i. 8 4^{24}–5^p, i. N $6^{8\text{-}45}$, $\swarrow^1$ i. N
23	53.7	53.5	54.2	16.6	22.2	17.1	22.4	15.0	12.2	10.2	11.3	87	51	78	W	3	SE	2	S	2	10^1	$6^1_{\odot}$	4^2_{π}	.	$\bullet^1$ 6^{20}–8^{30}p, $\lceil\!\swarrow^1$ a. S 5^{32}–6^{45}p
24	56.9	55.7	55.7	14.6	24.5	20.5	25.8	13.4	10.8	8.8	13.4	87	38	75	C		E	2	E	1	$10^1_{=}$	10^1	6^1	4.6	$\bullet$ n, $=^1$ fr.
25	54.4	52.0	53.3	15.5	26.1	20.7	27.5	13.3	10.3	9.6	13.7	78	38	76	E	3	SE	5	S	3	$6^1_{=\odot}$	$8^0_{\odot}$	$\circ$	.	$=^0$ fr., $\lceil\!\swarrow^1$ i. N 5^{22}–$6\frac{1}{2}{}^p$
26	56.1	56.0	56.0	16.5	25.1	21.1	25.2	15.1	10.6	9.8	13.5	75	42	73	SW	3	W	3	SE	1	10^0	$8^1_{\odot}$	10^1	.	
27	54.0	51.7	51.6	16.2	26.7	21.3	27.4	14.7	11.5	10.2	13.6	84	39	72	C		SE	4	E	3	$10^1_{=}$	$6^2_{\odot}$	2^0	.	$=^0$ fr., ∞ p
28	52.0	52.7	52.6	17.4	24.9	18.0	25.2	14.6	11.5	11.6	12.7	78	50	83	W	3	W	5	SW	2	$6^1_{\odot}$	10^1	6^1	.	$\bullet^{0\text{-}1}$ $5^{5\text{-}20}$p
29	53.5	52.8	52.5	17.7	23.4	17.0	23.8	15.7	11.5	9.6	11.1	76	45	77	S	2	SSW	6	W	4	10^1	$4^1_{\odot}$	1^0	0.1	
30	52.6	52.5	53.8	17.7	21.3	16.6	21.7	12.0	12.2	9.2	11.2	81	49	79	SW	5	SW	5	SE	3	10^1	$6^1_{\odot}$	8^1	.	
31	55.0	52.9	50.5	16.1	22.8	18.6	24.2	14.2	10.6	9.2	13.5	78	45	85	W	2	SW	5	SSE	3	$4^1_{=\odot}$	$6^2_{\odot}$	10^1	.	$=^0\supset^1$ fr., $\bullet^0$ 6^{35}–7^p
Mittel	55.9	55.0	55.4	16.2	23.9	18.8	24.6	13.1	11.2	9.4	12.4	81	43	77		1.7		3.5		2.3	6.2	6.1	4.9	36.5	[1] $\lceil\!\swarrow^0$ a. W 0^{22}p, $\lceil\!\swarrow^1$ a. WSW 1^{38}–$2\frac{1}{2}{}^p$, i. S 8^{21}–9^p

Alle Angaben nach Ortszeit

Juli — Brocken — 1912

$H_b = 1148.1$ m $C_g = +0.3$ mm, unter 651.0 mm $= +0.2$ mm $\varphi = 51°48'$N $\lambda = 10°37'$E $= 42^m28^s$ $H = 1140$ m h_t(Hütte) $= 11.3$ m $h_r = 2.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 600 mm + 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Lufttemperatur C° 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Max.	Min.	Dampfspannung mm 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Relative Feuchtigkeit Proz. 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7ª		2ᵖ		9ᵖ		Bewölkung 0 bis 10 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Niederschlag mm 7ª	Bemerkungen
1	60.2	60.4	61.0	7.1	9.4	6.6	9.9	6.3	7.6	7.5	7.3	100	85	100	SW	4	SW	6	SW	4	10	8	10	7.8	1 n–11¼ª, 6¾ᵖ–n, 0¼–1¼ᵖ [1⁵⁴–3¼ᵖ
2	60.4	60.6	61.3	6.7	9.9	7.0	10.3	5.6	7.3	8.1	7.5	100	89	100	WSW	2	SW	3	WSW	4	10	8	10	4.4	1 n–9¼ª, 5¼ᵖ–n, 1¼–2ᵖ, 1 i. NW
3	62.4	63.1	63.6	6.0	9.3	7.4	10.0	5.5	7.0	8.2	7.5	100	94	95	W	4	NW	2	NNE	3	10	9	8	1.9	1 n–10¼ª, 4²⁶·6¾ᵖ, a. ESE 4²⁸·6ᵖ
4	64.9	66.4	68.2	7.8	8.8	8.2	9.3	6.9	7.9	8.5	8.1	100	100	100	NE	2	NE	3	NNE	3	10	10	10	22.4	1 n–n, 3¼–5¼ᵖ, 4³⁹–5ᵖ
5	69.3	70.5	70.1	4.4	9.1	8.4	10.6	**4.0**	6.1	5.6	**5.3**	97	64	64	NE	4	NE	4	E	3	0	2	1	5.8	AR.
6	68.4	67.7	66.2	9.8	14.4	10.8	15.6	7.4	6.1	6.2	7.3	67	51	75	ESE	5	ESE	3	SE	4	0	0	0	.	MR.
7	64.4	64.4	65.1	13.8	14.3	13.1	14.8	9.8	6.9	7.3	8.2	59	61	73	S	2	NE	4	NE	1	3	8	1	.	MR. [8²⁰–11¼ᵖ
8	66.0	67.0	67.3	12.3	11.7	11.7	13.9	10.4	9.4	9.9	9.1	88	97	89	NW	3	W	4	NW	3	0	10	10	.	tagsüber, 10¹⁰a–0¼ᵖ, i. WNW
9	67.5	67.9	68.3	9.6	12.0	10.2	13.7	9.2	8.9	8.4	8.9	100	80	95	NW	3	WNW	2	NNE	1	10	9	1	8.7	1 fr.–8¼ª, i. E 10¼ᵖ
10	68.3	68.2	68.5	12.2	12.6	12.1	16.1	9.3	8.7	10.1	8.9	82	92	85	SE	1	E	2	SE	2	4	10	8	0.0	MR., tagsüber, 10–0¼, a. WSW 2^{41}–4ᵖ
11	68.5	69.3	70.1	15.5	19.4	15.7	20.1	11.2	9.2	9.4	9.6	70	56	71	S	1	C		ESE	3	4	8	0	22.8	MR., AR., i. NE 1⁴⁴–2¼ᵖ
12	70.6	70.4	69.8	17.8	22.0	16.1	**22.8**	14.8	9.6	9.9	7.1	63	50	52	SE	2	SE	2	SE	3	0	5	1	.	MR., AR.
13	69.4	69.5	69.4	17.6	19.7	16.1	20.6	14.2	7.5	8.4	6.7	50	49	49	ESE	4	E	5	SE	3	0	5	0	.	
14	69.6	69.8	70.1	15.4	16.4	14.2	17.1	12.3	7.1	7.1	7.2	54	51	60	ESE	3	E	4	ESE	5	0	2	0	.	MR., AR.
15	71.4	**71.9**	71.7	15.4	16.4	14.2	16.9	11.4	7.8	8.1	6.1	60	58	51	E	2	NE	4	E	4	0	3	0	.	MR., AR.
16	71.0	70.6	69.4	14.9	18.1	14.6	19.0	12.2	7.6	7.6	7.6	60	49	62	E	3	E	3	E	4	0	3	0	.	MR., AR.
17	68.2	67.2	66.0	16.7	18.0	14.6	19.5	12.5	7.7	9.3	7.8	54	60	63	E	2	ENE	2	E	2	0	7	0	.	MR.
18	63.2	61.1	59.4	16.6	19.2	15.1	20.9	13.1	7.9	6.8	8.0	56	**41**	63	C		W	2	SE	2	0	6	8	.	9¼ᵖ–n
19	**57.2**	**57.2**	59.0	10.9	10.8	6.7	15.1	6.5	9.1	9.7	7.3	93	100	100	E	4	E	2	WNW	5	10	10	10	0.6	n, 11ª–n, 1-2 10¼ª–n
20	60.2	60.9	61.0	5.3	8.2	8.6	11.4	4.1	6.7	8.1	4.9	100	100	59	WNW	3	C		NW	3	10	10	0	**55.1**	1-2 n–2¼ᵖ, n, 0¼–1¾ᵖ
21	60.8	61.5	62.0	8.8	11.3	11.5	12.4	7.2	8.5	10.0	10.1	100	100	100	NNE	3	NNE	3	N	4	10	10	10	0.7	1 n–2¼ᵖ, 5¼ᵖ–n, 8pr. 11
22	62.2	63.1	63.3	8.9	12.7	11.1	13.9	6.6	6.6	8.8	8.5	78	81	86	NE	4	N	4	NNW	3	0	6	9	1.0	MR., AR.
23	63.7	64.9	65.9	11.5	13.3	11.7	14.0	9.9	8.1	8.5	8.8	80	75	85	NNE	2	N	2	NNE	4	3	8	4	1.4	MR., 1 i.E 10^{38}–11^a, i.W 5⁶–5¼ᵖ
24	66.8	67.1	66.9	14.1	14.0	12.5	16.4	10.9	7.2	10.2	9.0	60	85	84	C		SE	2	ESE	2	0	10	1	.	
25	65.9	65.2	64.6	14.5	17.1	14.5	17.6	11.9	9.7	**10.6**	9.1	79	72	74	SE	4	E	3	ESE	6	2	9	8	.	u., fr.
26	64.6	65.5	66.0	14.1	12.8	11.2	16.3	10.9	9.2	10.2	9.5	77	92	95	C		W	2	WNW	3	6	10	7	.	1 i.E 11^{21}a–0¼ᵖ
27	64.8	64.4	63.2	12.4	17.2	13.8	19.4	10.7	9.8	8.8	8.5	91	60	72	SSW	1	SSW	1	S	3	10	8	7	.	tagsüber
28	62.1	62.1	62.3	15.9	19.0	13.5	20.9	13.0	9.6	**10.6**	10.2	71	65	88	SSW	3	SW	3	W	3	0	6	7	.	1 i. ESE 8¾ᵖ–n
29	61.6	61.8	61.9	9.6	14.2	10.5	14.9	8.6	8.9	6.7	7.4	100	56	78	SW	5	SW	5	SW	5	10	4	0	3.3	n, 1 fr.–10¼ª, AR.
30	61.0	61.0	61.9	10.7	12.7	9.8	13.7	8.1	7.2	7.4	7.9	75	67	87	SW	5	SW	5	SW	5	3	8	5	.	MR., AR.
31	62.6	63.1	61.2	7.9	13.2	11.5	14.5	7.2	8.0	9.3	**8.6**	100	82	85	SW	4	SW	3	S	5	10	7	10	.	1 fr.–11ª, AR.
Mittel	65.1	65.3	65.3	11.7	14.1	11.7	15.5	9.4	8.0	8.6	8.0	79	73	79		2.7		2.9		3.4	4.4	7.1	4.7	135.9	1) 1 i. WNW 0⁵–0¼, a. W8W 2^{41}–4ᵖ

Juli — Wasserleben — 1912

$H_b = 154.6$ m $C_g = +0.4$ mm, über 762.6 mm $= +0.5$ mm $\varphi = 51°56'$N $\lambda = 10°45'$E $= 43^m0^s$ $H = 152$ m h_t (Hütte) $= 2.1$ m $h_r = 1.2$ m

1	744.0	744.0	744.6	13.6	18.1	12.9	18.8	12.3	10.2	9.4	9.8	87	61	88	SW	3	SW	4	W	4	9	6	7	0.6	1 sch. a–1ᵖ [1⁴³–2¾ᵖ, i. S 2^{43}–4¼ᵖ
2	44.4	44.0	44.8	14.5	15.5	12.8	19.0	10.9	10.0	10.9	10.1	81	83	91	SW	2	S	3	W	2	9	10	7	1.1	2 fr., 1-2 sch. p öfter, 0 i. NW
3	46.4	46.2	47.2	13.2	19.5	12.5	20.2	10.6	9.9	10.5	10.2	87	62	94	W	4	NW	4	S	2	10	5	4	5.1	tagsüber, 1 abd., 0 i. S 2^{43}–5¼ᵖ
4	49.1	50.2	52.6	12.4	18.7	13.8	20.0	8.2	10.3	11.1	11.3	96	69	96	S	2	NE	4	NE	2	3	6	7	.	2 fr., 0-1 fr.-mtg., 1-2 sch. 3^{50}–4^{12}p
5	**55.1**	55.0	54.2	12.7	19.5	13.4	20.9	9.0	9.0	**7.9**	10.0	82	47	87	E	2	E	4	SE	2	1	3	1	3.8	2 fr., abd.
6	53.3	50.9	49.1	14.5	21.9	14.7	22.5	**6.3**	9.7	8.0	10.6	79	41	85	SE	4	E	5	E	2	1	1	1	.	2 fr., abd.
7	47.1	46.1	47.3	16.3	23.7	16.1	25.0	11.2	10.3	10.0	11.4	74	46	84	SE	4	SE	4	SE	4	2	6	2	.	2 fr., abd. [9⁸p–n
8	48.8	49.4	49.8	16.3	21.0	17.7	22.6	10.1	12.1	14.0	13.3	87	76	88	SW	2	NW	4	W	2	4	9	8	.	2 fr., 0 abd., tagsüber, 0 i. S
9	51.5	50.8	51.6	16.0	21.7	15.2	22.4	13.8	11.7	11.3	11.7	86	58	91	NW	4	NW	4	N	2	9	5	4	.	2 fr., abd., tagsüber
10	52.0	51.2	51.0	14.2	22.2	17.1	22.3	9.7	11.1	12.4	12.6	92	62	87	N	2	SE	4	SE	2	7	5	8	.	2 fr., 0 abd., tagsüber, 1)
11	51.2	51.3	51.8	17.7	26.7	20.1	28.3	12.3	13.4	11.9	12.9	89	46	74	SE	2	SE	4	SE	2	2	8	2	0.0	2 fr., 0 abd., tagsüber, 2)
12	52.6	51.9	51.6	19.7	29.0	18.9	29.5	14.2	13.8	11.4	12.1	81	38	74	SE	3	SE	4	E	2	1	1	2	.	2 fr., 0 abd., tagsüber
13	51.9	51.0	51.1	18.5	29.0	19.1	29.5	13.4	12.3	10.0	12.0	78	**34**	73	SE	3	SE	4	SE	2	1	2	2	.	2 fr., 0 abd., tagsüber
14	52.8	52.4	53.2	17.4	26.1	17.7	26.4	12.7	10.5	9.9	12.4	71	39	82	SE	4	E	5	E	2	1	2	1	.	2 fr., 0 abd.
15	54.5	54.6	54.6	15.9	26.5	17.0	27.0	10.4	12.0	10.6	10.4	89	41	72	NE	2	NE	4	E	3	1	1	2	.	2 fr., 0 abd.
16	54.3	52.9	51.5	16.0	27.1	19.1	27.5	10.1	11.2	10.3	12.6	83	38	76	SW	1	SE	4	E	2	2	1	1	.	2 fr., 0 abd.
17	50.8	48.9	47.5	16.2	27.7	18.3	28.4	10.0	11.4	11.4	13.0	83	41	83	S	1	E	4	E	2	1	2	2	.	2 fr., 0 abd. [7⁴³–9ᵖ
18	44.7	41.5	40.5	18.1	28.1	17.4	28.8	11.3	12.0	10.0	12.6	77	36	85	E	2	SE	4	W	4	2	7	8	.	2 fr., 0 abd., 0 i. N 6^{13}–6¾ᵖ,
19	39.8	**39.7**	42.7	13.9	15.1	11.9	18.8	11.8	11.5	12.4	10.2	97	97	98	NW	4	NW	4	NW	4	10	10	10	.	2 fr., 1 fr.–8ª, 0 8ª–n, 1-2
20	44.1	44.5	44.6	11.0	14.5	11.7	17.3	10.6	9.4	10.2	9.9	95	83	97	W	4	NW	4	W	2	10	9	4	**40.0**	2 n–7^{25}a, 2 abd. [10^{13}–n
21	44.2	44.3	44.0	12.2	16.9	16.4	20.2	7.9	10.4	12.6	12.6	98	88	90	NW	4	NW	4	NW	4	10	10	3	0.6	2 fr., 0 fr.–a, 1 sch. 10^{50}–11^a
22	45.5	45.4	45.8	13.3	21.3	16.3	23.1	9.2	11.0	11.5	12.9	97	61	93	NE	2	NW	4	NW	1	3	5	9	1.2	2 fr., abd., tr. abd. öfter
23	46.5	46.8	48.3	16.5	23.0	17.1	24.0	12.6	12.0	11.5	12.5	86	55	86	NW	4	NW	3	NE	1	5	6	3	0.0	2 fr., abd.
24	49.6	49.3	49.0	15.5	23.5	17.3	25.1	11.5	12.2	12.9	12.6	93	60	86	NE	1	SE	3	S	2	2	8	2	.	2 fr., abd.
25	48.6	46.8	46.2	16.7	25.4	18.9	26.4	11.1	11.6	12.0	12.9	82	50	80	S	3	SE	5	SE	4	4	5	7	.	2 fr., abd.
26	46.7	48.2	48.5	17.7	19.2	17.7	22.1	14.5	13.0	13.8	13.8	86	83	92	SE	2	NW	4	NW	2	6	10	7	.	2 fr., tagsüber, 0-1 11^{13}a–0^{53}p, 3)
27	47.5	46.3	44.9	16.3	24.5	16.4	24.6	13.5	12.9	**14.5**	12.0	93	64	86	W	1	E	2	E	2	10	9	4	4.3	2 fr., abd., tagsüber
28	43.4	42.8	43.9	19.4	29.5	17.9	**31.0**	14.4	13.3	12.0	12.6	79	39	82	SE	2	SW	4	SE	2	1	7	7	.	2 fr., abd., 0 i. NW 4^{28}·5¼ᵖ, 0 i. NE
29	44.6	44.2	44.3	15.3	22.5	15.2	24.0	15.1	12.3	10.6	10.1	95	52	78	SE	1	SW	5	W	3	9	4	2	1.5	1 n–fr., 2 abd. [9–10¼ᵖ
30	43.9	43.6	44.5	17.0	22.5	15.8	23.4	11.4	10.6	9.0	10.3	73	44	77	S	2	SW	4	SW	2	3	7	8	.	2 fr., abd.
31	46.0	45.1	43.6	17.0	22.2	18.6	23.7	13.6	10.4	9.1	10.0	72	46	63	W	4	W	4	S	4	8	8	8	.	2 fr., tr. 10¼ª
Mittel	748.2	747.7	747.9	15.6	22.6	16.3	24.0	11.4	11.3	11.1	11.7	85	56	84		2.6		4.0		2.4	4.7	5.7	4.6	58.2	

Alle Angaben nach Ortszeit

Wasserleben: 1) tr. 0^3p, 0 i. SE 11^{48}–1^p 2) 0 i. S 1^3–1¼ᵖ 3) 0 sch. II, 0 i. SE 10^{33}a–1^p

Juli — Schneekoppe — 1912

$H_b = 1610.5$ m $C_g = +0.1$ mm $\varphi = 50°\,44'$ N $\lambda = 15°\,44'$ E $= 1^h\,2^m\,56^s$ $H = 1602$ m h_t (Hütte) $= 15.9$ m $h_r = 2.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 600 mm +			Lufttemperatur C°					Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12						Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Bemerkungen
	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	Max.	Min.	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a		2^p		9^p		7^a	2^p	9^p	7^a	
1	26.8	27.1	26.9	5.2	8.7	6.4	9.7	4.2	6.6	5.9	6.5	100	71	90	SW	4	SW	6	SW	5	9 1	8 1	9 1	6.7	trb. n- $11\frac{1}{2}^a$, ^{2} ^{2}trb. $6\frac{1}{2}$-$7\frac{1}{2}^p$, [1]
2	25.5	25.6	25.5	5.3	7.8	6.1	8.2	4.5	5.9	6.3	5.1	88	80	73	N	3	SW	3	W	3	9 1	10 1	6 0	0.3	trb. ^{2} $7\frac{1}{2}^n$-6^p öfter, ^{1} a-n, [2]
3	25.9	26.7	27.1	4.2	4.8	6.5	7.5	3.5	6.2	5.8	4.8	100	90	67	WSW	4	SW	4	N	2	9 1	9 1	9 0	1.2	trb. n-$9\frac{1}{2}^a$, $5\frac{1}{2}$-$6\frac{1}{2}^p$, $^{0\text{-}1}$ $9^{14\text{-}35}a$, [3]
4	27.6	28.5	29.7	4.4	5.6	4.7	7.6	3.4	6.2	6.7	6.3	99	99	99	N	2	N	4	NE	4	9 1	9 2	9 1	1.8	trb. n-$11\frac{1}{2}^a$, 11-$3\frac{1}{2}^p$, $7\frac{1}{2}^p$-n, ^{2} [4]
5	31.3	32.9	33.2	3.8	4.5	4.0	6.6	**1.0**	6.0	5.9	5.2	100	94	85	N	4	N	4	N	4	10 0	8 1	2 0	7.2	n-$9\frac{1}{2}^a$, trb. u. $9\frac{1}{2}$-$10\frac{1}{2}$, ^{2} [5]
6	33.1	32.9	31.2	4.7	12.0	7.6	13.0	3.0	**4.2**	6.7	6.3	66	64	81	SE	2	WSW	2	SE	4	9 0	9 0	9 0	1.2	^{1} n, Tal n-$7\frac{1}{2}^a$, ci-Phdn. n-n, [6]
7	29.5	29.3	29.1	7.6	12.6	9.4	14.0	6.2	6.7	7.7	8.1	86	71	92	SE	4	SE	1	E	3	5 0	7 1	9 0	.	$^{1\text{-}2}$ n-n, ^{0} abd., AD., abd.
8	30.0	30.7	30.9	9.9	11.7	11.3	13.6	8.4	7.1	7.9	7.7	78	76	87	N	4	N	4	N	4	9 0	7 1	8 1	.	fr., ^{1} n-n, ^{1} i. E-SW $9\frac{1}{2}^p$-n, [7]
9	30.8	30.9	31.4	8.5	8.7	7.0	11.6	6.8	8.3	8.4	7.5	100	100	100	NNW	5	N	5	N	4	10	10	9 1	.	^{2} n-$5\frac{1}{2}^a$, ^{2} trb. $5\frac{1}{2}$-$9\frac{1}{2}^a$, $1\frac{1}{2}^p$-n, [8]
10	32.2	32.8	33.1	7.4	9.5	8.7	11.5	6.6	7.7	8.8	8.4	100	98	100	N	3	N	1	SE	1	9 1	10 2	9 0	2.2	trb. n-$9\frac{1}{2}^p$ m. U., ^{2} $9\frac{1}{2}^p$-n, $^{0\text{-}2}$ [9]
11	33.4	34.3	34.9	10.1	12.9	10.1	14.0	8.4	4.7	8.4	8.7	**51**	76	94	C		NE	1	ESE	2	9 0	8 1	9 0	4.1	^{2} n-n, trb. $9\frac{1}{2}$-$10\frac{1}{2}^p$, $^{0\text{-}1}$ [10]
12	35.4	**35.5**	34.9	10.6	13.1	10.6	15.8	9.6	6.7	7.2	8.0	70	63	84	ENE	3	ENE	2	E	5	0	5 0	2 0	0.5	$^{1\text{-}2}$ n-n
13	34.3	34.0	33.3	10.8	13.1	9.8	14.0	9.8	6.8	7.5	5.9	71	66	66	E	3	NNE	2	N	3	1 0	4 0	2 0	.	$^{1\text{-}2}$ n-n
14	32.7	33.3	33.7	8.7	9.7	9.3	11.1	7.5	6.2	7.5	7.4	74	83	84	NE	5	NE	4	NE	5	1 0	7 1	7 0	.	$^{1\text{-}2}$ n-n
15	33.7	34.7	34.5	8.2	9.8	8.7	11.5	7.0	6.5	6.9	6.5	80	76	77	N	5	NNE	4	NE	4	0	4 0	7 0	.	$^{1\text{-}2}$ n-n
16	33.6	33.8	33.0	7.2	11.2	8.5	11.5	7.0	6.5	7.1	*5.6*	85	71	*67*	N	5	NNE	3	ESE	3	9 1	9 1	4 0	.	trb. $9\frac{1}{2}$-$11\frac{1}{2}^a$
17	32.0	31.4	30.4	8.8	11.5	10.2	13.8	7.5	5.8	5.7	6.4	69	56	69	ENE	3	NNE	2	NNE	2	3 0	7 1	4 1	.	
18	28.4	27.1	25.7	10.6	10.8	10.4	14.5	9.0	*5.8*	*6.6*	8.5	*60*	*68*	90	S	1	SSW	3	S	5	2 0	6 1	2 1	.	^{1} n-n
19	23.7	23.6	23.9	8.8	13.3	11.8	14.7	8.5	6.2	7.8	7.2	74	69	66	SSW	5	S	5	SE	4	8 0	7 1	7 0	.	^{2} n-n, ^{1} i. SW $9\frac{1}{2}^p$-n
20	24.4	24.9	24.8	10.4	10.1	8.7	12.0	8.6	8.6	9.2	7.5	91	100	89	SE	2	SW	2	NNE	4	10 1	10 2	10 1	.	n, ^{0} $8\frac{1}{2}$-$9\frac{1}{2}^p$
21	23.9	23.8	23.4	8.6	9.1	8.8	10.5	8.0	8.4	8.6	8.5	100	100	100	NE	4	NNE	4	NNE	5	9 0	9 1	9	.	trb. ^{2} n-n, tr. $4^{45\text{-}50}p$, $^{1\text{-}2}$ [11]
22	**22.4**	24.6	25.4	6.3	8.6	9.1	10.4	5.4	7.1	8.4	8.6	100	100	100	NNE	6	N	6	N	6	9	8 1	10	2.1	trb. n-7^p oft, ^{2} 7^p-n, ^{0} $6^{40\text{-}43}p$, [12]
23	26.2	27.4	28.7	8.4	8.8	8.6	10.0	8.0	8.2	8.5	8.4	100	100	100	NW	5	NW	4	N	4	10	10	8 0	**9.5**	^{2} n-$8\frac{1}{2}^p$, trb. $8\frac{1}{2}$-$8\frac{1}{2}^p$, tr. [13]
24	30.0	30.9	31.1	8.8	9.4	9.4	11.4	8.1	8.5	8.8	7.5	100	98	85	NNE	4	NE	3	NE	4	9	9	4 0	3.3	^{2} $5\frac{1}{2}$-$10\frac{1}{2}^a$, trb. $10\frac{1}{2}^a$-4^p, $5\frac{1}{2}$-6^5p, [14]
25	30.7	30.5	30.0	9.0	12.1	9.6	13.4	8.5	8.5	8.0	7.7	99	76	85	SE	3	ESE	3	SE	4	5 0	9 1	4 0	2.7	trb. n-$7\frac{1}{2}^a$, $^{1\text{-}2}$ n-n, Ψ p
26	29.6	30.2	30.7	10.8	12.8	9.6	13.4	8.7	7.6	9.1	8.9	80	81	100	SSW	2	SW	3	SW	3	9 1	9 1	9 1	0.7	n, ^{0} $7^{30\text{-}40}a$, tr. $5\frac{1}{2}$-$5\frac{1}{2}^p$, [15]
27	29.8	30.0	29.4	9.0	12.2	11.4	13.2	8.6	8.6	7.5	8.3	100	70	82	SW	3	SSW	4	SW	3	8 1	9 0	3 0	0.0	trb. n-$8\frac{1}{2}^a$, $^{1\text{-}2}$ a-3^p [$10\frac{1}{2}^p$-n
28	28.8	29.2	28.7	11.2	17.2	13.3	**18.2**	10.5	9.3	7.8	10.4	93	52	91	SSW	3	SW	3	SSW	4	1 0	6 1	9 1	.	$^{1\text{-}2}$ n-a, abd., trb. $9\frac{1}{2}$-$10\frac{1}{2}^p$, ^{2}
29	27.1	27.8	28.1	12.1	10.5	9.6	13.5	7.8	**10.6**	9.5	5.9	100	100	65	SSW	6	N	3	N	3	10	10	8 0	0.0	^{2} trb. n-$3\frac{1}{2}^p$, $^{0\text{-}2}$ $10^{0\text{-}50}a$, [16]
30	25.6	27.0	27.7	5.2	9.5	8.5	10.5	5.0	6.0	7.0	8.3	91	78	100	N	5	NW	2	SW	2	10 1	9 1	8 1	8.9	trb. n-$0\frac{1}{2}^p$, p zuweilen, $^{1\text{-}2}$ abd.-n, [$^{0\text{-}1}$ n-$9\frac{1}{2}^a$
31	28.5	29.2	28.7	7.2	8.7	8.2	10.1	6.5	5.7	7.3	7.5	75	87	92	SW	4	SW	4	SW	4	9 0	9 1	8 1	0.7	^{1} abd.
Mittel	29.3	29.7	29.6	8.1	10.3	8.9	12.0	7.0	7.0	7.6	7.3	86	81	86	3.6		3.3		3.6		7.1	8.1	6.9	53.1	

August — Marggrabowa — 1912

$H_b = 176.2$ m $C_g = +0.6$ mm, unter 716.0 mm $= +0.5$ mm $\varphi = 54°\,2'$ N $\lambda = 22°\,30'$ E $= 1^h\,30^m\,0^s$ $H = 165$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.2$ m

1	744.9	744.3	743.6	15.8	24.8	17.8	25.1	13.5	12.3	11.6	11.9	92	50	78	S	1	SE	2	SE	1	2 1	5 1	2 1	.	^{1} fr.
2	43.8	43.0	43.0	17.3	27.7	20.6	27.8	13.8	13.3	12.5	12.2	90	45	68	SE	1	SE	3	SE	2	5 0	4 0	3 1	.	^{1} fr.
3	43.2	42.8	42.7	19.9	27.3	21.4	28.0	15.5	12.6	10.9	13.0	73	**40**	68	SE	2	SE	3	C		0	3 0	2 1	.	^{1} fr.
4	44.4	45.4	45.6	18.5	25.4	19.5	25.6	17.1	14.4	14.2	14.3	91	59	85	C		SSE	1	SSE	1	1 0	6 0	3 1	.	fr., ^{1} i. W 9-10^p
5	45.7	45.1	44.7	17.8	24.8	17.5	25.8	17.0	14.9	13.0	11.9	98	56	80	C		SE	1	SSE	2	10 1	8 1	4 1	0.6	n, Spr. I. ^{1} fr., ^{1} i. E 9-10^p
6	43.8	42.2	41.7	19.8	28.7	20.6	**28.7**	15.2	13.9	13.9	16.2	81	47	90	SSE	2	SE	4	SE	4	0	4 0	8 1	.	$^{0\text{-}2}$ sch. p öfter, ^{1} a. SE 5^{20}p-n
7	43.4	43.5	43.5	17.7	18.4	19.2	20.6	16.8	14.4	**15.3**	15.1	94	97	91	SE	1	SSE	1	SSE	2	9 1	10 1	4 1	5.4	n, $^{1\text{-}2}$ 11^{25}a-11, ^{1} n-fr., abd.-n
8	40.5	38.6	38.5	20.4	25.3	16.9	25.3	16.8	13.8	14.1	14.4	77	59	100	SE	4	SE	7	SE	2	8 1	9 1	10 1	29.3	^{2} n, sch. p öfter, ^{1} i. N 4^{33}-$5\frac{1}{2}^p$
9	34.9	34.2	34.9	18.3	21.5	15.6	21.8	15.5	13.0	14.7	13.2	83	77	100	E	2	ESE	4	W	3	9 0	8 1	10 0	7.7	n-fr., sch. a, ^{2} sch. 2^{35}p, ^{1}
10	35.4	36.3	35.0	14.8	13.9	14.8	15.6	12.5	12.3	11.2	11.8	98	95	94	NE	3	WNW	7	WNW	6	10 1	9 1	10 0	11.3	n, sch. a-p [$8\frac{1}{2}$-$9\frac{1}{2}^p$
11	33.9	34.0	34.2	12.6	12.6	12.0	15.0	11.4	10.8	10.5	10.2	99	97	98	W	5	W	4	WSW	6	10 0	10 0	10 0	12.0	$^{0\text{-}2}$ tagsüber
12	32.9	34.5	36.4	11.4	12.0	11.8	12.4	10.4	9.6	9.4	9.8	95	90	94	SW	6	SW	7	SW	5	10 0	9 1	9 1	**40.2**	n, Spr. ^{0} fr., $^{1\text{-}2}$ a, p
13	38.0	40.1	40.9	11.8	17.1	13.0	17.7	11.4	9.1	8.5	9.0	88	59	81	W	3	W	3	S	1	9 1	8 1	1 1	9.3	n
14	40.0	40.5	43.0	12.0	17.8	12.1	17.8	9.4	9.1	11.5	10.3	87	75	92	SW	3	WSW	3	WSW	2	10 0	8 0	0	.	^{1} I, a-p öfter
15	44.3	45.0	45.5	11.4	17.1	12.3	18.3	9.3	10.1	9.0	9.1	100	62	82	NNE	1	WSW	3	W	4	10 1	6 1	9 1	0.4	n, II, ^{2} fr., ^{1} i. N $8\frac{1}{2}$-$10\frac{1}{2}^p$
16	44.5	44.0	43.4	10.8	17.1	13.8	17.7	8.2	9.0	12.6	9.9	93	87	84	SSE	1	SW	2	SSW	1	2 0	6 1	8 1	4.4	n, ^{0} sch. a, $6\frac{1}{2}^p$
17	41.1	41.8	43.6	12.8	15.3	11.4	17.5	11.3	10.6	10.0	9.4	96	85	93	WSW	3	WNW	3	WNW	2	10 0	9 1	5 1	1.5	n, ^{1} fr., a, abd., ^{1} fr.
18	43.5	45.4	47.4	12.2	16.9	12.3	16.9	9.5	10.4	13.3	10.1	98	92	94	SW	3	WNW	3	WNW	2	10 0	8 0	0	7.8	n, ^{1} sch. a, II, p
19	48.4	**49.2**	48.5	9.6	20.8	15.2	21.0	8.1	9.0	10.9	10.0	100	59	85	C		SSE	2	W	1	0	8 0	9 1	5.6	^{1} fr.
20	47.0	46.5	46.0	14.6	24.0	18.6	24.2	12.0	10.9	13.6	12.4	88	61	78	SE	3	SSE	3	SSE	2	3 0	6 0	7 1	.	^{1} fr.
21	42.8	40.0	40.1	16.0	23.2	14.4	23.3	12.5	11.7	13.4	11.7	86	63	96	SSE	1	SE	3	WNW	7	3 0	7 0	9 1	.	^{2} fr., ^{2} 5^{25}-6^5p, ^{2} $4^{40\text{-}45}$, ^{2}
22	42.7	43.5	43.8	11.1	15.9	11.7	16.1	11.0	8.4	7.0	7.9	85	52	77	SW	4	SW	4	SW	3	9 1	3 0	4 1	16.0	^{2} fr. [i. SW 4^{45}-$6\frac{1}{2}$, 5^{50}p
23	43.3	42.9	42.8	10.4	16.2	11.7	16.3	7.6	9.1	9.6	9.3	96	70	91	S	1	SW	3	SW	1	9 1	8 1	9 1	.	^{2} fr., ^{0} $0^{30\text{-}50}$p, $4^{25\text{-}50}$, ^{1} i. W [1]
24	*41.3*	39.8	39.5	11.0	16.0	11.0	16.1	9.5	9.2	7.9	9.2	94	58	94	SW	1	SSE	2	WNW	3	8 1	8 1	10 1	4.2	fr., n, ^{1} sch. u. $2\frac{1}{2}^p$, ^{1} $4\frac{1}{2}$-$5\frac{1}{2}^p$
25	39.4	39.8	40.1	10.5	18.1	11.4	18.2	**7.5**	8.7	8.4	9.2	92	54	91	C		C		C		8	5 0	3 1	3.9	^{2} fr., ^{1} $4\frac{1}{2}$-5^3p, ^3p
26	39.8	38.2	36.9	11.4	16.7	14.1	17.3	8.1	9.6	9.5	10.6	95	67	89	C		SSW	2	S	1	6 1	9 1	3 1	0.9	^{0} ^{2} fr., ^{1} a öfter, $^{1\text{-}2}$ mtg.-6^p
27	31.9	31.6	**30.9**	14.6	15.5	13.8	15.7	13.4	12.2	13.0	11.4	98	99	97	SSE	1	WSW	2	WSW	2	8 1	10 1	10 0	3.3	n, $^{1\text{-}2}$ sch. p-n öfter, $^{0\text{-}1}$ fr.-p
28	**30.9**	33.3	36.6	11.2	13.7	12.2	14.8	10.4	9.3	9.8	9.9	93	83	93	SSE	3	WSW	4	SW	4	10 1	10 1	9 0	31.5	n, tr. a-abd. oft
29	43.3	47.0	49.2	12.4	17.3	13.7	17.7	11.6	10.0	**6.8**	9.5	94	57	78	W	3	W	3	SW	1	9 1	4 0	3 1	5.2	n
30	49.1	47.8	47.1	10.5	19.0	14.1	19.1	8.2	8.3	8.6	9.6	83	52	79	SSE	2	WSW	5	SSE	2	0	2 0	1 0	.	^{2} fr.
31	45.3	43.9	43.8	13.4	23.3	15.9	23.4	10.5	9.5	11.9	11.8	83	56	87	SSE	3	SSE	5	S	2	0	1 0	2 0	.	^{2} fr.
Mittel	741.4	741.4	741.7	14.0	19.5	14.9	20.0	11.8	11.0	11.2	11.1	91	68	87	2.0		3.2		2.4		6.7	6.8	5.7	200.5	

[1] 3^{20}-$5\frac{1}{2}^p$ [2] ^{1} i. W $3\frac{1}{2}$-$4\frac{1}{2}^p$

Schneekoppe: [1] ^{0} 9^{50}-$10\frac{1}{2}^a$, 4^{43}p-5, $^{0\text{-}1}$ 6^{20}-$7\frac{1}{2}$, tr. 1, 5-$5\frac{1}{2}$, $8\frac{1}{2}$-10^p [2] tr. 10^5a-2^{15}p, $^{0\text{-}1}$ 2^{15}-$6\frac{1}{2}^p$ [3] 10^{25}-10^{45}, ^{0} ^{0} $9^{14\text{-}17}a$, ^{0} 5^{58}-6^{10}p, ^{0} 6^3-8^5p, $^{1\text{-}2}$ abd.-n, ^{1} i. E 0^8-$0\frac{1}{2}^p$, i. N 0^{33}-$1\frac{1}{2}^p$ [4] $3\frac{1}{2}$-$7\frac{1}{2}^p$, $^{0\text{-}1}$ $3^{25\text{-}40}$, 6^{53}-7^5, 7^{10}-$8\frac{1}{2}^p$ öfter, ^{1} 7-7^5, ^{0} i. N 0^{27}-$0\frac{1}{2}$, ^{2} i. S 1^3-$3\frac{1}{2}$, i. N 5^{32}-$7\frac{1}{2}^p$, ^{1} $7\frac{1}{2}$-$8\frac{1}{2}^a$ [5] $10\frac{1}{2}^a$-$0\frac{1}{2}^p$, n, ^{1} $6\frac{1}{2}$-$6\frac{1}{2}^a$, 7, $7\frac{1}{2}$-$8\frac{1}{2}^a$, AD., abd. [6] $^{1\text{-}2}$ p, AD., abd. [7] ^{1} i. N $11\frac{1}{2}^p$-n [8] ^{2} i. S 10^{27}a-1^p, $^{1\text{-}2}$ $1^{25\text{-}50}$p [9] 10^{15}-11^{33}a, ^{0} $0^{35\text{-}55}$p, $^{0\text{-}1}$ $2^{20\text{-}30}$p, ^{2} i. S 10^{16}a-$0\frac{1}{2}^p$, i. SW 11^{31}a-$0\frac{1}{2}^p$ [10] $11^{21\text{-}39}$a, ^{1} $1^{21\text{-}37}$p, ^{1} i. S 11^6-$11\frac{1}{2}^a$, i. W 11^{58}a-$2\frac{1}{2}^p$ [11] 4^{50}-5^{20}, ^{0} 6^{45}-8, ^{1} i. W 5^3-$5\frac{1}{2}^p$ [12] 6^{55}-7^{30}, $^{1\text{-}2}$ $6^{43\text{-}55}$, $7^{30\text{-}40}$, $8^{6\text{-}30}$p [13] 7^{25}a-1^p öfter, ^{0} $7^{35\text{-}40}$, $^{1\text{-}2}$ 7^{40}-8^{40}p [14] ^{1} ^{0} $9^{20\text{-}25}a$, $^{0\text{-}1}$ 5^{40}-6^{25}p, ^{1} i. SW 3^{39}-$4\frac{1}{2}^p$, Ψ p [15] trb. $9\frac{1}{2}$-$10\frac{1}{2}^a$, $8\frac{1}{2}^p$-n, ^{2} $7\frac{1}{2}$-$8\frac{1}{2}^p$, $^{1\text{-}2}$ mtg.-abd. ^{2} i. 8-W 1^a-fr. [16] ^{0} $6^{20\text{-}40}$p, ^{1} a. SW 10^{12}-$10\frac{1}{2}^a$, ^{1} i. E $9\frac{1}{2}^p$-n

August — Bromberg — 1912

$H_b = 54.0$ m $C_g = +0.5$ mm, über 771.4 mm $= +0.6$ mm $\varphi = 53°8'$ N $\lambda = 18°0'$ E $= 1^h 12^m 0^s$ $H = 46$ m h_t(Hütte) $= 1.8$ m $h_r = 1.3$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm + 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Max.	Min.	Dampfspannung mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proz. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm 7a	Bemerkungen
1	54.1	51.8	50.6	16.3	26.8	22.4	27.3	11.7	12.0	10.0	10.6	86	**38**	53	E 1	S 3	SE 3	7	2 ⊙	10	.	
2	51.6	50.4	50.5	19.1	28.4	22.4	**29.6**	17.6	13.0	11.5	11.6	79	40	58	E 2	SE 2	SE 1	10	8	10	.	≼ i. NW $11\frac{1}{2}$p
3	51.9	51.7	55.2	18.7	23.0	17.3	24.2	16.9	14.5	14.1	11.8	90	67	80	W 1	W 2	W 3	10	10 ●	10	1.7	● $1\,5\frac{1}{2}$–$6\frac{1}{2}$a, ● 2sch. $7\frac{1}{2}$a, ● 1sch. a-p öfter
4	57.5	57.4	55.9	16.8	22.0	17.9	23.8	14.2	12.0	11.0	12.2	84	56	80	W 2	NW 1	E 1	2 ⊙	10	5	11.8	● 0 n–1a
5	55.7	53.6	52.0	17.4	27.0	22.8	27.8	14.2	13.4	11.6	**17.3**	90	44	84	E 2	SE 4	E 3	7	1 ⊙	10	.	≼ i. SW $9\frac{1}{2}$p-n
6	52.0	52.6	52.8	16.9	18.3	16.9	23.3	16.6	12.8	12.3	12.2	89	78	85	S 1	SW 2	W 1	10 ●	10	10	22.8	● 1-2 2^{20}–$6\frac{1}{2}$a, ● 0 5p, ≼ i. S 3^{27}–$6\frac{1}{2}$p
7	53.5	52.4	50.6	16.5	23.0	18.9	23.2	14.7	12.6	12.5	13.1	90	60	80	C	SE 2	E 2	5 ⊙	6 ⊙	10	0.2	● 1 10^{32}p–n, ≼ i. E 9^{42}p–n
8	45.4	46.0	49.2	19.3	16.9	14.9	22.4	14.2	14.9	11.7	10.1	89	**81**	80	SE 3	SW 3	SW 2	10	10 ●	10	10.9	○ n–1a, $3\frac{1}{2}$–4a, 2–3p
9	49.2	50.0	50.1	13.9	14.7	14.1	15.5	13.8	11.4	11.5	11.3	96	92	94	W 3	W 4	W 3	10 ●	10 ●	10 ●	6.6	● 1 1a–9p
10	50.7	51.7	52.2	14.3	18.7	15.1	19.4	13.7	11.4	10.0	9.4	94	62	76	W 4	W 5	W 2	10	10	0	13.2	
11	50.4	49.4	49.9	12.7	18.9	15.5	18.9	11.2	9.3	8.1	7.8	85	50	59	W 3	W 5	W 2	8	10	2	.	
12	48.8	49.0	49.8	13.5	14.5	12.9	16.4	12.9	8.4	9.6	10.6	73	78	96	W 6	W 5	SW 3	10	8	10	.	○ sch. 2p, $4\frac{1}{2}$, $7\frac{1}{2}$p
13	50.1	49.2	48.0	11.3	19.7	15.1	19.9	9.2	8.5	7.5	10.3	85	44	80	SW 3	SW 3	SE 2	○ ⊙	6 ⊙	2	2.0	
14	48.1	51.3	54.5	14.1	17.5	13.3	18.5	**13.2**	11.3	10.6	9.0	94	71	79	SW 2	SW 3	W 1	10	8 ⊙	1	6.6	● 0 $0\frac{1}{2}$–6a
15	55.3	55.5	55.0	11.3	18.1	11.7	19.2	7.7	8.6	**7.3**	8.0	86	47	78	C	SW 3	SW 1	○ ○	9	2	.	● 1 $2\frac{1}{2}$–$2\frac{1}{2}$p, $9\frac{1}{2}$–$10\frac{1}{2}$, ≼ a. SW 2^{22}p
16	55.0	54.4	53.7	11.1	16.9	14.1	17.4	9.2	8.7	9.4	10.8	88	65	90	SW 2	SW 4	SW 3	5 ⊙	10	10	3.5	● 1 6–$6\frac{1}{2}$p, ● sch. abd.
17	54.3	55.1	56.7	13.9	16.1	13.3	16.9	12.4	10.6	10.5	10.4	89	77	91	W 3	W 4	W 2	10	7 ⊙	2	4.1	● 1 $1\frac{1}{2}$–$2\frac{1}{2}$a, ● 0 8–$10\frac{1}{2}$a
18	57.1	57.6	58.0	14.1	19.7	14.1	19.9	12.6	10.8	10.8	10.5	90	63	87	W 2	W 3	SW 1	10	8 ⊙	0	3.4	
19	57.3	57.1	56.4	14.1	18.7	17.5	24.3	11.4	10.5	14.3	12.4	87	89	83	E 2	S 2	SE 1	1 ⊙	4 ⊙	0	.	
20	54.8	?54.9	54.4	15.9	25.6	20.0	26.3	12.0	11.6	12.0	12.8	86	49	74	E 2	S 3	W 2	4 ⊙	1 ⊙	1	.	≼ a. W 11^{27}p–$0\frac{1}{2}$a
21	52.0	52.9	54.3	16.7	13.7	12.9	20.4	12.8	12.8	11.2	8.7	90	96	79	N 2	W 4	W 4	8	10 ●	1	5.8	● 1 $0\frac{1}{2}$–1a, 9^a–3p, ≼ i. E 8^{12}–$9\frac{1}{2}$a
22	55.7	54.3	53.8	10.3	14.7	13.2	15.9	9.0	7.8	8.9	9.9	84	71	87	SW 4	SW 4	S 1	○ ⊙	10	10	**24.4**	
23	53.7	54.1	53.8	12.0	13.4	10.7	15.9	10.5	9.5	9.4	8.7	91	**82**	91	W 1	W 3	SW 1	10 ●	10 ●	5	0.1	● 0 $6\frac{1}{2}$–7a, II, ● 1 $4\frac{1}{2}$p
24	50.0	48.0	48.9	9.0	13.1	11.1	13.9	**6.6**	7.9	9.6	9.2	93	85	93	E 1	SE 3	S 1	10	10	10 ●	0.5	● 0 mtg.-abd. m. U.
25	49.9	50.1	51.0	10.5	15.8	10.9	16.6	9.7	8.8	8.3	8.6	93	62	89	C	SE 1	S 1	10	10	0	0.8	═ 1 fr.
26	49.4	46.2	42.6	11.1	20.2	16.6	21.4	8.0	9.3	11.6	13.0	94	66	92	E 1	S 3	SE 2	10	8 ⊙	10	0.1	═ 0 fr., ● 0 6a, ● 1 7^{10}–8^{10}p
27	41.0	41.4	**40.6**	16.2	17.2	13.9	18.2	13.8	13.1	9.1	9.1	95	62	76	SW 2	SW 3	SW 3	10	10	10	6.8	● 1 1–6a, ● 0 $10\frac{1}{2}$a
28	42.3	45.4	50.8	12.5	14.0	13.6	14.8	11.9	9.6	9.1	10.4	89	76	89	SW 3	W 5	W 4	10	10	10	0.7	● 0 5a, ● 1 $7\frac{1}{2}$–9a
29	57.2	**58.5**	58.4	10.6	17.1	11.6	17.9	9.7	8.6	7.6	8.7	90	52	85	W 2	W 3	C	3 ⊙	8 ⊙	0	3.2	
30	56.4	54.6	54.0	12.7	23.8	15.9	24.2	10.2	8.6	10.9	10.5	79	50	78	S 4	SE 4	SE 2	1 ⊙	○ ⊙	0	.	
31	52.6	54.2	56.0	14.0	16.4	14.3	16.9	10.7	10.3	11.8	11.5	86	85	95	SE 1	W 2	W 1	1 ⊙	10	10	.	● 0 5 10–$6\frac{1}{2}$p, 11p
Mittel	52.0	52.0	52.2	14.1	18.8	15.3	20.3	12.0	10.7	10.4	10.7	88	66	82	2.1	3.2	1.9	6.8	7.9	5.8	129.2	

August — Breslau — 1912

$H_b = 147.0$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51°7'$ N $\lambda = 17°2'$ E $= 1^h 8^m 8^s$ $H = 118$ m h_t (ohne Gehäuse) $= 28.7$ m $h_r = 1.5$ m

1	45.6	43.4	42.8	17.2	27.0	21.9	27.1	14.5	10.9	9.2	12.4	74	**35**	64	SE 2	S 3	SE 2	○ ⊙	$3\frac{1}{2}$ ⊙	6^1	.	
2	42.6	42.3	43.2	18.3	28.9	19.3	**29.2**	15.8	11.0	10.8	14.9	70	37	89	SE 2	SE 2	W 3	6^0 ⊙	9^1	10^1	.	
3	43.3	47.7	50.2	17.3	16.3	15.7	19.4	15.2	14.2	11.4	11.0	96	83	82	E 2	NW 4	W 3	10^1 ●	10^1	9^1	20.1	● 2n, ● 0-2a, ≼ 2a. S $1\frac{1}{2}$–$2\frac{1}{2}$, ≼ 1a. SW [3–4a
4	51.1	50.0	48.2	14.2	22.4	19.1	23.2	12.5	10.5	9.2	11.1	87	45	67	NW 1	E 1	E 2	○ ⊙	$2\frac{1}{2}$ ⊙	○	8.2	
5	46.0	44.5	45.9	16.6	26.8	17.8	28.1	13.8	11.7	13.2	12.4	83	51	82	SE 2	SE 4	W 5	8^0 ⊙	10^1	10^1	.	
6	45.4	45.3	45.1	13.3	15.6	15.5	17.8	12.7	10.6	11.1	11.3	92	84	86	NW 2	NW 1	E 1	10^1	10^1	7^1	18.6	● 0-2 n, ○ 0 a zeitweise, ≼ 1 i. NE 0^{15}–2^a
7	45.4	43.2	39.6	14.5	23.2	17.7	23.4	11.7	11.1	12.8	14.4	90	60	95	SE 1	E 2	E 2	0 ⊙	8^1 ⊙	10^1 ●	0.0	═ 1 ⌒ 1 a, ● 0-1 $6\frac{1}{2}$p–n
8	39.2	41.1	43.8	14.9	15.8	15.9	19.4	14.0	11.1	8.6	9.4	88	64	70	W 3	W 4	W 3	10^1	10^1	10^1	5.2	● n, ● 0 a oft, $5\frac{1}{2}$–$5\frac{1}{2}$p
9	43.9	44.6	45.0	13.5	17.9	17.0	18.6	13.2	9.6	8.7	7.9	83	57	54	W 3	NW 3	W 3	10^1	10^1	10^1	0.5	
10	46.4	46.0	45.8	13.2	19.8	15.7	20.2	11.8	8.7	7.8	9.2	77	45	69	W 3	W 3	W 2	5^0 ⊙	7^1 ⊙	○	.	
11	45.3	44.6	46.0	13.6	17.9	17.6	19.1	11.7	8.9	9.4	8.8	76	61	71	W 2	W 3	W 4	4^1 ⊙	6^1 ⊙	8^1	.	● 0 $3\frac{1}{2}$–$3\frac{1}{2}$p
12	45.7	45.2	45.3	13.0	16.8	13.2	17.7	11.7	9.0	**6.8**	8.1	81	48	72	W 3	W 5	W 4	10^1	8^1	○	0.1	● n, ● 0 5p
13	43.7	41.0	40.0	12.3	21.4	18.1	22.2	10.0	7.7	7.6	11.7	72	40	76	SE 2	SW 3	SE 2	○ ⊙	10^1	10^1 ●	0.0	● 0-2 $7\frac{1}{2}$p–n
14	42.4	45.2	47.3	14.6	16.0	13.9	18.1	13.2	9.9	10.1	10.1	80	74	85	SW 2	W 2	W 2	7^1	10^1	8^1	**21.8**	○ n, ● 0 $10\frac{1}{2}$–$10\frac{1}{2}$a
15	48.7	48.5	48.3	12.8	18.4	15.6	20.0	10.8	8.5	7.5	9.3	77	48	70	S 2	SW 2	SW 2	○ ⊙	9^1	10^1	0.1	≼ 1 i. E 8–9p
16	49.4	48.6	49.6	12.7	18.2	14.8	18.9	11.2	8.1	8.1	9.9	73	52	79	SW 2	SW 2	W 4	1^0 ⊙	10^1	9^1	.	● tr. p öfter
17	50.6	50.7	**51.6**	12.4	17.0	14.1	17.2	12.0	9.3	8.7	9.3	87	60	78	W 4	NW 4	W 3	10^1	10^1	10^1	0.0	● tr. $6\frac{1}{2}$a, ● 0 8a
18	50.8	50.6	49.8	14.4	21.9	17.0	**22.2**	11.9	8.8	7.7	10.2	72	40	70	SW 2	S 1	S 2	10^1	2^1 ⊙	○	1.3	● n
19	49.4	49.0	48.3	13.6	25.6	20.1	26.1	11.7	9.3	9.5	12.5	80	39	71	SE 2	NW 1	S 2	3^0 ⊙	6^1 ⊙	○	.	
20	46.9	46.1	47.0	16.9	26.8	18.3	27.1	15.1	10.5	11.4	**15.1**	73	44	96	SE 2	SE 2	NW 2	6^1 ⊙	2^0 ⊙	9^1	.	● 0-2 $6\frac{1}{2}$–$8\frac{1}{2}$a, ≼ 1 a. SW 5^{59}–7^p
21	45.0	47.0	50.6	14.6	18.6	13.5	19.7	13.4	12.3	11.2	8.3	99	70	72	NW 3	NW 3	W 5	10^1 ●	9^1	○	18.6	● 1-2 n–$10\frac{1}{2}$a, ≼ 1 $6\frac{1}{2}$–$6\frac{1}{2}$a
22	50.5	48.2	47.4	11.7	16.6	14.7	18.7	10.3	7.5	7.6	8.4	73	54	67	S 3	SW 3	SW 3	8^0 ⊙	10^1	10^1	21.7	
23	47.9	48.2	47.5	10.4	14.7	12.5	17.4	10.2	9.0	8.2	7.8	95	66	72	NW 3	NW 3	W 2	10^1 ●	10^1	10^1	1.0	● n, ● 0 7a, 5p
24	41.7	38.3	41.2	11.1	14.5	12.1	15.6	10.2	8.5	10.7	9.8	86	87	93	SE 3	W 3	NW 3	10^1 ●	10^1	10^1 ●	0.8	● 0-1 n, fr.–1p, $7\frac{1}{2}$p–n
25	42.0	41.7	43.5	12.1	18.7	15.4	19.6	11.2	9.7	11.5	12.4	92	72	95	SE 3	NE 2	NW 2	10^1	10^1	10^1	12.6	● n, ● tr. a oft, ● 0-1 p oft
26	41.7	38.9	35.7	14.6	23.0	19.5	23.7	13.2	11.4	12.6	13.5	92	60	80	SE 2	SE 3	S 2	8^0 ⊙	8^1	10^1	2.3	═ 0 fr., ● 0 $4\frac{1}{2}$–7p
27	35.4	35.4	**34.6**	16.3	16.6	13.5	19.7	13.5	11.0	7.7	8.4	80	55	73	W 2	SW 3	SW 4	10^1	10^1	10^1	11.0	● n, ● 0 $10\frac{1}{2}$a, 6–$6\frac{1}{2}$p, $7\frac{1}{2}$p
28	38.4	42.0	46.5	12.7	15.6	12.6	15.8	12.2	8.5	8.9	9.0	77	67	83	W 3	W 4	W 3	10^1	8^1	10^1	0.4	● tr. 6p
29	51.2	51.0	49.8	11.2	19.2	15.2	19.9	9.9	**8.4**	7.6	9.0	84	46	70	W 2	SW 2	S 2	○ ⊙	$3\frac{1}{2}$ ⊙	○	.	
30	48.8	47.0	45.8	11.7	24.0	17.7	24.1	**9.7**	8.3	9.6	11.6	81	43	77	SE 2	S 3	SE 3	○ ⊙	○ ⊙	○	.	
31	45.9	47.7	48.3	14.3	15.0	16.6	17.7	13.2	10.4	11.3	11.0	86	89	78	W 2	NW 2	S 2	5^1 ⊙	10^1	10^1	.	● 0-1 $8\frac{1}{2}$a–$1\frac{1}{2}$p, ● 0 p öfter
Mittel	45.5	45.3	45.6	13.9	19.7	16.1	20.9	12.3	9.8	9.6	10.6	82	57	77	2.3	2.7	2.7	6.2	7.7	7.0	144.3	

Alle Angaben nach Ortszeit

August — **Berlin** (Krankenhaus am Urban) — **1912**

$H_b = 38.0$ m $C_g = +0.5$ mm $\varphi = 52°\,30'$ N $\lambda = 13°\,25'$ E $= 53^m\,40^s$ $H = 35$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm +			Lufttemperatur C°					Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Bemerkungen
	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	Max.	Min.	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	
1	51.8	50.9	50.5	18.6	23.0	19.1	24.2	16.5	10.8	11.0	**13.4**	68	53	81	S 2	S 2	SW 2	4⁰	10¹	9¹	0.1	●⁰ 4²⁰–6¼ᵃ, 10–10½ⁿ, 4⁴⁵–5ᵖ, 5⁴⁰–6½ᵖ
2	52.0	53.2	54.1	16.7	17.8	17.3	19.3	16.3	12.8	12.1	12.9	90	80	88	NW 1	W 1	NW 2	10⁰	10²	10²	2.8	●⁰ 1⁴⁵–3ⁿ, 4ⁿ–1ᵖ, 2¼–3½, 8¾–10¹⁰p
3	55.8	57.7	59.2	16.5	21.3	18.2	22.0	15.5	11.3	9.6	9.8	81	51	63	NW 3	NW 3	N 2	10¹	9⊙	1⁰	7.3	
4	**59.8**	58.0	55.9	15.6	24.1	20.1	24.7	12.8	9.2	7.9	10.6	69	**36**	60	E 1	SE 1	SE 1	3⁰	8⁰	1⁰	.	◺¹ n
5	53.9	54.2	56.7	17.0	21.0	14.4	26.2	14.3	10.7	13.0	10.2	74	70	84	SE 1	NW 7	NW 4	4⊙	10¹	10¹	.	◺¹ n
6	55.2	53.6	53.0	13.6	21.5	17.8	22.5	12.6	9.2	8.2	9.3	79	43	61	NW 2	SW 2	SE 1	9⁰	6¹	2⁰	.	●⁰ 2–2¼ᵃ
7	53.2	52.6	51.0	14.5	21.7	14.8	21.9	13.4	10.1	9.1	10.9	82	47	87	S 1	SW 1	NW 2	3⁰	9¹	10²	.	◺¹ n, ●⁰⁻¹ 4³⁵–6¼ᵃ, ●⁰ 6¾ᵖ–n
8	46.6	49.7	51.5	12.4	14.7	15.1	15.6	12.3	10.2	10.1	10.4	94	81	81	W 6	W 7	W 5	10●	10²	10⁰	**15.1**	●⁰⁻¹ n–3ᵃ, 4½–11⁴⁰ᵃ, ●⁰ 7⁵–15ᵖ, 9³⁰–10⁵⁰ᵖ
9	54.1	54.3	54.8	13.6	18.7	15.5	18.9	12.4	9.3	8.3	9.7	80	52	74	SW 3	SW 4	SW 2	9¹⊙	5¹⊙	2⁰	9.0	●⁰ n–1¾ᵃ
10	56.0	55.9	55.6	12.8	19.6	16.9	19.8	12.0	9.3	8.0	8.9	84	47	62	W 3	NW 1	NW 3	4⁰⊙	6¹⊙	5¹	.	
11	54.6	55.0	55.2	14.1	18.4	15.6	18.9	11.4	8.5	9.2	8.7	71	59	66	W 1	W 4	W 3	5¹⊙	9¹	1⁰	.	
12	55.1	53.9	53.6	12.5	17.4	14.0	17.5	12.3	8.5	7.4	8.8	78	50	73	W 5	W 7	W 1	8¹⊙	7¹⊙	4¹	.	
13	51.1	48.6	47.7	10.7	16.6	15.1	18.4	9.2	8.4	8.3	11.5	87	59	90	S 1	S 1	SW 1	8⊙	10¹	10●	.	◺¹ n, ●⁰ 1³⁵–50ᵖ, 7³⁵–8²⁰, 8³⁰–9¼,
14	51.6	54.0	55.5	12.7	16.6	13.2	18.2	12.3	9.1	7.6	7.7	83	54	68	W 3	SW 1	W 1	10¹	8¹⊙	1⁰	1.2	●¹ 8²⁰–45ᵖ [10²⁰–11ᵖ
15	55.8	55.6	56.2	10.8	16.7	14.0	17.9	**8.3**	8.5	**7.1**	8.5	87	50	72	SW 1	SW 3	SW 1	10¹	3⁰⊙	8¹	0.3	●⁰ 6–6⁵⁰ᵃ, 11⁴⁵–50ᵃ, 0¹⁰–20ᵖ, 1²⁰–20ᵖ, [1]
16	56.0	56.0	57.5	13.2	17.4	14.4	17.5	12.4	8.9	10.8	10.2	79	73	84	SW 2	SW 3	SW 4	10¹	8¹⊙	10²●	1.4	●¹ 11⁵⁵ᵃ–0¹⁵ᵖ, ●⁰ 0½–1, 2⁵⁵–3³⁵, [2]
17	58.9	**59.8**	59.6	13.4	15.6	15.3	17.4	12.9	9.2	10.4	10.9	80	79	84	SW 4	W 4	SW 2	10¹	10¹	10¹	1.8	●⁰¹ 15–40ᵃ, 5⁵–15ᵖ, 5⁵⁰ 6¹⁰, 6²⁵–5⁰, 10¹⁵–11ᵖ
18	58.8	57.8	56.9	14.0	22.6	18.4	23.4	13.6	11.3	9.5	9.9	95	46	63	SW 1	SW 2	S 4	10¹	5¹⊙	6¹	2.5	●⁰ 3⁴⁵–6³⁵ᵃ
19	56.4	56.6	55.2	14.6	24.6	20.0	25.2	13.9	9.8	10.7	11.6	79	46	66	S 2	S 2	S 1	10¹	5⁰⊙	4¹	.	●⁰ 8³⁰–40ⁿ, 11³⁵–55ᵃ
20	54.6	56.6	56.2	17.4	17.1	16.1	20.1	16.0	12.5	11.8	12.1	84	81	88	S 1	SW 1	S 1	10●⊙	10●⊙	7¹	0.1	●⁰ 4⁴⁵–5³⁰ᵃ, 6⁴⁵–7²⁵, 8²⁰–9¹⁵ᵃ, 1³⁰–3⁴⁵ᵖ
21	55.2	56.3	58.9	15.5	17.2	11.9	19.0	11.5	11.7	7.9	7.4	89	54	71	SW 1	NW 5	SW 2	10¹	10¹	1⁰	1.0	●⁰ 3³⁰–45ᵃ, 5¹⁵–40ᵃ, 2¹⁰–25ᵖ
22	57.2	54.8	55.2	10.8	13.6	12.7	15.7	8.4	7.8	9.9	9.5	80	85	87	SW 3	W 1	SW 2	10²	10¹●	10²●	.	●⁰ 6³⁵–50ᵃ, 0¹⁰–40ᵖ, 3¹⁵–30, 9–10⁴⁰, ●¹
23	56.4	56.4	54.3	11.7	16.1	12.7	17.1	10.3	8.4	7.4	7.9	82	54	72	SW 4	W 4	SW 1	7⊙	9¹⊙	3⁰	4.3	●⁰ 3¹⁰–50ᵃ [1⁴⁵–2⁵, 6¹⁰–7²⁰ᵖ
24	47.7	49.3	50.2	11.0	13.8	13.0	15.9	10.4	9.2	8.8	9.9	94	74	88	SE 2	NE 1	SW 1	10●⊙	10¹	8¹	3.8	●⁰ n–7ᵃ
25	49.9	50.9	51.6	13.0	16.0	15.4	16.6	12.3	11.0	10.8	11.5	87	80	88	W 1	NW 1	SW 1	10●⊙	10¹	8⁰	7.0	●⁰ n–7½ᵃ, 0¹⁰–20ᵖ
26	48.8	44.5	43.1	13.7	18.8	17.4	20.6	13.0	11.1	13.3	12.9	95	82	87	S 2	S 2	W 3	4⁰	10²●	9²	0.2	◺¹ n, ●¹ 0³⁰–4⁵⁰ᵖ
27	42.4	**41.4**	42.3	13.5	14.1	11.8	17.5	11.8	9.1	9.0	9.4	79	75	91	SW 2	S 3	NW 2	10⊙	10¹●	10¹●	4.3	●⁰ 1⁴⁰–2ᵖ, 3¹⁵–10⁴⁵ᵖ
28	46.2	51.3	55.8	12.7	14.6	13.6	16.3	11.8	9.1	7.7	9.0	83	62	77	W 4	NW 5	W 5	9⊙	10¹●	8¹	1.8	●⁰ 3³⁰–4¹⁰ᵃ, 1⁵–2¼ᵖ
29	59.2	58.2	55.6	10.4	19.6	16.0	20.4	8.7	8.8	7.5	8.8	93	44	65	SW 1	S 3	S 4	5⁰⊙	4⁰⊙	6⁰	0.2	◺² n [◹¹ i. NE 8¹⁵–10¼ᵖ
30	54.4	53.5	54.7	13.4	26.0	16.4	**26.3**	12.3	8.7	11.7	11.3	76	47	81	S 1	S 3	NW 2	8⊙	3¹⊙	10²⊙	.	●¹ 7¹⁵–50ᵖ, 8⁴⁰p–n, ◹⁰⁻¹ i. E 7¹⁵–9ᵖ,
31	56.5	56.5	58.8	14.7	17.5	14.5	18.3	12.3	12.0	11.1	8.7	96	74	71	SW 1	NW 2	W 3	10¹	9¹⊙	1⁰	11.4	●¹ n–2⁴⁰ᵃn, ●⁰ 4–6²⁰, 8²⁰–9⁵ᵃ, 4¹⁵–45ᵖ
Mittel	53.7	53.7	54.1	13.7	18.5	15.5	19.8	12.4	9.8	9.5	10.1	83	61	77	2.1		2.8	2.2	8.1	8.2	6.3	75.6	[1] 1²⁰–40, 2¹⁰–3²⁵, 4⁵–³⁰, ◹⁰ i. W 1¹⁰–1½ᵖ [2] 4⁵–15, 4²⁰–50, 5⁵⁰–6, 6³⁰–7, 9–10ᵖ

August — **Erfurt (Hochheim)** — **1912**

$H_b = 219.1$ m $C_g = +0.4$ mm, unter 710.0 mm $= +0.3$ mm $\varphi = 50°\,58'$ N $\lambda = 11°\,4'$ E $= 44^m\,16^s$ $H = 217$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

1	36.0	35.0	35.0	18.4	18.7	17.0	19.8	14.1	11.3	**13.7**	11.5	72	86	79	SSW 4	SSW 3	SW 3	10¹	10¹⊙	10²	.	●¹ 8⁴⁰–9⁵⁵ᵃ, ●⁰ 1⁵⁰–2²⁰p, 10¹⁰⁻⁴⁰p
2	36.3	37.2	39.2	15.6	17.8	16.6	22.1	13.9	12.6	13.6	12.6	95	90	89	SW 2	SW 3	N 1	10¹	10¹●	10²	3.5	●⁰ 0⁴⁵–2¹²ᵃ, 3½–5⁵⁰n. 6¼–6¾ᵖ, ●⁰⁻¹
3	42.3	43.1	43.2	15.2	20.7	15.8	21.1	11.6	9.8	8.1	8.9	76	**44**	67	WSW 2	NW 1	E 2	1⁰⊙	8²⊙	2⁰	2.2	◺² fr., abd., ∞ fr. [1³³–3²⁰p
4	42.3	39.5	37.8	14.2	26.5	21.2	**27.0**	9.2	10.0	11.3	11.2	83	**44**	60	C	S 2	S 3	9¹	2⁰⊙	2⁰	0.0	◺².2∞ fr., ◺¹ abd.
5	38.9	41.5	41.7	16.9	15.0	13.6	21.3	13.2	12.2	11.8	10.6	85	93	92	WSW 3	NW 2	C	10¹	10²●	10²	.	●¹ 8¼ᵖ–2⁵³p, ●² 2³³–3⁵p
6	39.3	36.7	36.7	12.1	21.9	13.5	22.1	9.2	10.0	9.3	10.3	94	47	89	SSE 2	SE 3	SW 2	9¹=	8²⊙	2⁰	**11.0**	≡⁰ ◺² fr.
7	37.5	36.5	36.0	12.8	17.0	13.0	17.9	9.7	9.7	9.2	10.6	88	64	95	SW 3	C	SW 2	10¹	10²	10¹	0.0	◺².2∞ fr., ●⁰ 8¹⁰–11ᵃ, 3²²⁻⁴⁵, 9³³p–n
8	36.2	36.7	38.9	12.5	17.1	13.0	17.6	10.7	8.4	9.8	9.6	77	67	86	SW 3	SW 4	SW 3	10¹	10¹	10²	3.6	●⁰ n–0⁴⁰ᵃ, ●¹ 9²–10²⁵p
9	39.7	39.8	41.0	13.1	17.7	10.7	19.2	9.2	8.8	**6.7**	8.5	78	**44**	88	SW 3	W 3	SW 3	1⁰⊙	9²	6⁰	2.2	◺².2 fr., abd., ∞ fr. [◺².2 abd., ◹⁰ 9ᵖ–n
10	40.9	40.6	40.0	13.4	16.8	12.2	20.4	8.3	9.2	10.7	9.4	80	75	89	SW 2	S 2	NW 1	9¹	9²	2¹	.	◺¹∞ fr., ●¹ tr. 1⁵⁵p, ●¹ 11¾ᵖ–n,
11	40.8	41.9	42.7	11.2	14.4	10.5	17.2	9.9	9.5	9.5	8.8	95	78	93	SW 2	N 3	SW 3	10²	9²	7¹	2.6	●⁰ 1²⁵–2³⁰ᵃ, 5⁵⁵–6⁵⁸, 11⁵–12ⁿ, 0⁵⁷–1⁵³p, [1]
12	42.4	41.0	39.3	11.4	16.6	8.7	16.7	7.7	8.5	7.8	7.7	84	56	91	SW 3	SW 4	SW 2	1¹⊙	7⁰⊙	3¹	1.5	◺².2 fr., abd., ∞ fr.
13	33.9	32.1	33.0	10.8	17.0	13.0	17.7	8.2	8.8	9.8	8.3	91	68	83	SE 3	SW 4	SW 3	10⊙●	10²	9²	0.6	●⁰ 5½–7¾ᵃ m. U., ◺⁰ abd.
14	38.1	39.0	40.2	11.4	17.3	9.3	17.6	8.8	8.4	7.4	7.1	83	50	81	SW 3	SW 3	SW 3	9²	7²	6¹	1.3	●⁰ 0¾–1ᵃ, ◺¹ fr., ◺² abd., ◹⁰ i. NNE
15	39.9	40.4	41.7	12.2	15.9	11.0	16.6	9.0	8.3	9.3	8.4	78	69	85	SW 4	SW 4	SW 3	10²	8¹	8¹	0.0	◺¹ fr., ●¹ 0⁴⁰–1¼ᵖ, 6²⁵–7⁵p [1¼ᵖ
16	41.5	43.5	45.1	12.8	14.7	11.0	15.5	10.2	9.1	9.6	8.2	83	77	84	SW 4	SW 5	SW 3	10²	10²	5¹	0.3	●⁰ 5³²–43ᵃ, ◺² abd.
17	**45.9**	45.4	45.0	12.5	18.8	13.4	19.5	8.9	9.1	7.9	8.6	84	49	75	SW 2	WSW 3	SW 3	9¹	6¹⊙	6¹	.	◺² fr., ◺¹ abd.
18	43.3	41.1	40.3	15.8	23.2	16.5	24.4	9.6	9.1	10.0	9.7	68	47	69	SW 2	SW 2	SW 1	2⁰⊙	7¹⊙	5¹	.	◺² fr., ◺⁰ abd.
19	41.2	40.1	39.1	15.3	23.3	17.1	24.0	13.2	11.9	11.2	11.9	92	52	82	SW 3	SSE 4	C	7¹	5⁰⊙	9¹	1.3	● n. ◹⁰ i. NNW 8–8¼ᵃ, ◹ 8¼ᵖ–n
20	39.6	40.4	40.2	15.7	20.4	15.9	20.6	14.2	11.1	11.1	11.1	83	62	82	SW 2	SSW 3	S 2	10²	7²⊙	4²	0.0	◺⁰ fr., ◺² abd., ●⁰ 9¹⁰–10⁵⁵ᵃ, [2]
21	41.0	43.5	**45.9**	14.9	16.3	9.5	18.4	9.2	9.8	7.5	8.3	77	54	94	SW 3	W 5	SW 3	3¹⊙	3²⊙	3¹	1.6	◺² fr., abd., ●⁰ 10³⁸–50ᵃ, ●¹ 7–7¾ᵖ
22	42.6	39.9	42.1	11.9	12.5	10.3	15.3	7.9	8.3	9.5	8.6	80	88	92	SW 4	SSW 3	SW 3	9¹	10¹	10²	1.3	◺² fr., ●⁰ 10¹³–40ᵃ, 0⁴⁰–50ᵖ, 1⁸–28,
23	43.3	42.1	38.4	10.0	13.4	10.1	17.7	6.7	8.1	8.2	8.7	88	71	94	SSW 3	NW 3	SSW 4	10¹	10²	10²●	2.0	◺².2∞ fr., ●⁰ 6ᵖ–n [4³⁷–5⁴⁰ᵖ
24	32.5	34.2	35.6	14.6	16.1	14.0	16.5	9.7	11.4	11.1	11.2	92	82	94	WSW 4	SW 4	SW 3	10²	10²	10²●	8.3	●⁰ n–3¾ᵃ, 5⁵–30, 6⁴⁵–55, 7¹²–48ᵃ, 3¹⁰–44ᵖ, [3]
25	34.3	36.3	36.6	13.8	18.5	13.2	19.7	11.9	11.4	11.6	10.8	97	73	96	SW 2	WNW 3	SW 1	10²=	9²	2⁰	3.1	●⁰ n–6⁵m.U., 9¼–10⁴⁰ᵃ, ≡⁰ 6–8ᵃ, ◺².2abd.
26	31.5	28.0	28.8	15.9	19.6	16.0	19.7	12.0	10.9	12.3	10.9	81	72	81	SE 2	SSW 5	SW 5	10²	10²	6²	0.8	◺².2 fr., ●⁰ 9¼–9¾ᵃ, 11¼–11¾ⁿ, 2¾–3¹⁰p, [4]
27	27.3	**24.9**	30.7	12.2	11.6	11.5	16.1	10.7	7.8	8.7	9.0	73	85	89	SSW 5	SSW 6	SW 5	9²	10²●	10²●	3.3	●¹ 0⁴⁸–3⁴²p, ●⁰ 9ᵖ–n
28	33.9	38.4	42.4	11.5	16.4	10.7	16.9	9.7	8.7	7.8	8.6	85	56	90	SW 3	NW 3	SW 3	10²	6²⊙	9¹	6.5	● n, 7⁴⁰–8³⁵ᵃ, ◺².2 abd.
29	43.0	40.9	38.8	10.5	19.5	17.0	20.2	**6.6**	7.6	8.2	8.9	80	48	62	SSW 3	SSW 3	SSW 6	4¹⊙	6¹⊙	3⁰	0.1	◺².2∞ fr.
30	38.3	37.3	40.1	17.5	25.2	14.3	**27.0**	13.6	10.3	11.9	11.4	69	50	94	SW 1	SW 4	WNW 2	3⁰⊙	9²	10²●	.	◺⁰.2∞ fr., ●⁰ tr. 5ᵖ, ●⁰ 7⁸–10, [5]
31	40.4	42.5	44.8	13.4	14.3	10.2	16.7	10.0	10.9	10.7	8.8	95	88	94	SW 2	W 2	WSW 2	10²	10²	6¹	7.8	∞ fr., ●⁰ 11¼ᵃ–0¼ᵖ, 0¾–1½, 2³⁸–3, [4–4²²p
Mittel	38.8	38.7	39.4	13.5	17.9	13.2	19.4	10.2	9.7	9.8	9.6	83	65	85	2.7		3.2	2.6	7.9	8.2	6.6	64.9	

Alle Angaben nach Ortszeit

Erfurt: [1] 3⁴⁰⁻⁵⁵, 10¹⁰⁻³⁰, 11³²⁻⁵⁰p, ◺².2 abd., ◹⁰ n, ◹⁰ i. S 6²⁸⁻³⁰p [2] 10⁶–10¼ᵖ, ◹⁰ n. S 10¾, ◹ 10¼ᵖ–n [3] 6³⁵p–n m. U., ●² 6²⁴⁻³⁵p, ≡⁰ 8ᵖ–n [4] ●² 9¹⁸⁻⁴⁰, ◹⁰ i. NNW 8¼–8¾ᵖ [5] ●¹ 10–11⁵⁰, ◹⁰ i. NNW 4¹⁶–4½ᵖ

August — Helgoland — 1912

$H_b = 43.7$ m $C_g = +0.6$ mm $\varphi = 54^\circ 10'$ N $\lambda = 7^\circ 51'$ E $= 31^m 24^s$ $H = 39$ m h_t(Hütte) $= 2.1$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm +			Lufttemperatur C°					Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Bemerkungen
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Max.	Min.	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	
1	46.2	45.7	47.9	15.9	16.7	15.3	19.2	14.1	12.3	12.4	10.2	91	88	78	SW 2	WSW 6	W 7	10²	9¹	8¹	2.6	●¹ 1⅓-2ᵖ
2	51.1	53.0	54.8	15.4	19.3	15.3	19.8	14.6	10.1	11.8	10.4	77	71	80	SW 2	SW 2	C	4¹	3◎	1¹	1.2	●⁰ 4½ᵖ
3	57.0	59.2	**59.4**	15.7	18.9	15.1	20.0	14.3	9.6	10.9	9.1	72	67	71	WSW 1	W 2	N 1	9¹	5¹◎	4¹	0.0	◺² n
4	57.5	54.9	52.1	16.3	18.2	17.9	19.8	14.9	10.9	11.9	12.1	79	77	79	E 4	E 5	E 4	10²	10¹	10¹	.	●⁰ a–1ᵖ öfter
5	52.7	55.1	56.0	16.3	16.7	15.5	18.5	15.1	10.7	10.5	9.3	77	74	71	WSW 4	W 3	W 1	10²	10²	4¹	6.4	●² n
6	54.2	51.4	49.6	15.7	18.9	16.5	19.9	13.9	10.2	11.7	11.1	77	72	79	S 3	E 2	SSW 3	6¹	4¹◎	10²	.	●¹ 6½ᵖ
7	49.9	50.3	50.6	14.6	17.4	14.9	18.0	13.9	9.3	9.7	10.6	75	66	84	SW 4	SSE 4	C	3¹	7¹	7¹	0.2	
8	50.1	49.6	49.7	15.2	17.2	14.9	17.8	14.7	10.3	11.2	9.9	80	77	78	W 2	NW 3	WNW 4	10²	10²	10¹	.	●⁰ bö 7ᵖ
9	51.2	53.2	54.4	15.7	16.9	14.4	17.8	14.4	9.7	10.9	10.1	73	76	83	W 4	W 3	NW 1	9¹	10¹	8¹	1.1	●¹ 4⅓-6ᵖ
10	54.4	54.8	54.6	15.3	17.3	14.9	19.5	13.4	11.0	11.3	9.6	85	77	76	WSW 1	W 1	C	10¹	5¹◎	7¹	2.1	●² 5–5½ᵃ
11	54.7	56.0	56.3	13.7	17.3	14.1	17.5	12.6	11.0	10.8	8.4	94	73	70	SW 1	NW 3	WNW 4	9¹	6¹	4¹	5.4	●² böen 3–7ᵃ, ●⁰ a öfter, ◹¹ 3–7ᵃ
12	54.3	53.7	52.1	13.9	15.6	13.4	16.4	12.6	**7.3**	8.8	7.5	62	67	65	WNW 5	NW 5	NW 3	8¹	5¹◎	3¹	1.3	
13	47.9	46.8	47.1	14.0	15.5	12.6	17.0	11.9	9.6	9.1	8.7	80	69	80	WNW 4	W 2	W 3	8¹	7¹	9¹	.	●¹ böen 5ᵖ–n
14	49.0	50.6	51.3	13.5	15.5	14.1	16.1	11.6	9.1	8.0	8.4	79	**61**	70	WSW 5	WSW 6	WSW 4	10²	5¹	3¹	4.1	●¹ böen n, 5½–5½ᵖ, ◹¹ i. N u. 8 8½ᵖ–n
15	51.0	51.4	51.2	11.8	13.8	14.1	15.7	11.5	8.8	8.6	11.0	86	73	92	WSW 4	WSW 5	W 3	10¹	9²	10²●	0.4	●¹ böen a–n
16	51.8	54.6	56.8	14.5	17.1	14.6	17.5	12.6	11.3	12.1	10.5	92	83	85	NW 5	NW 3	WNW 4	10²ₖ	9²	10¹	11.6	●² böen tagsüber, ◹¹ i. SW 4–8½ᵃ
17	57.9	58.2	57.4	15.6	15.6	15.3	18.5	14.1	10.1	12.2	12.3	77	92	95	WNW 3	W 3	WSW 4	10¹	10²	10²	13.5	●⁰ böen p
18	55.4	53.7	53.1	15.7	19.3	16.6	19.6	15.0	12.0	**13.0**	11 7	90	78	83	SW 3	S 3	WSW 1	10²	9¹	10²	0.2	●⁰ p öfter [5–6½ᵖ
19	53.1	53.9	52.6	15.4	19.0	15.1	**20.5**	14.6	11.9	**13.0**	11.6	91	80	91	WSW 3	S 1	C	10¹	9¹	10¹●	1.7	●¹ n, 4½–7ᵖ, 8ᵖ–n, ●² 4³⁶⁻⁴¹p, ◹²i. E
20	51.1	51.9	53.0	14.7	17.8	16.4	18.5	14.0	11.3	11.2	10.6	91	74	76	SW 4	WSW 4	WSW 3	10¹	7¹◎	3¹	16.5	●² 3½–3½ᵖ u. p öfter, ▲² 3¹⁸⁻²⁰p
21	52.8	54.6	55.8	14.5	14.5	12.1	16.6	11.8	9.6	8.2	9.8	78	66	93	WSW 5	W 6	W 3	10²	9¹	10²ₖ	2.3	●¹ 10½ᵃ–11ᵖ, ●²böen 2½ᵖ–n oft, [1]
22	53.8	53.3	53.2	14.1	14.9	13.7	16.0	**10.6**	7.9	7.9	9.3	66	62	79	W 4	WNW 3	WNW 7	8¹	5¹◎	9¹	16.5	●¹ böen a–n oft, ◹¹ 2½ᵖ, a. E 8¹¹–9ᵖ
23	53.7	53.3	50.4	13.5	15.1	12.4	15.5	10.9	8.9	8.3	9.2	77	65	86	WNW 6	W 6	SW 3	10²●	9¹	6²	4.8	●böen n–a öfter, ●⁰ 8½ᵖ–n m. U.
24	47.9	48.6	49.1	13.2	15.9	14.1	17.7	12.1	10.1	9.9	10.3	89	73	85	SSW 2	SSE 1	C	9¹	8¹	3¹	0.7	●⁰ n
25	50.0	50.8	50.6	14.7	18.4	13.8	19.7	13.1	10.5	12.6	10.2	84	80	86	C	C	C	9¹	9¹	2¹	.	
26	46.0	39.3	38.3	14.4	14.2	15.4	16.0	12.4	9.9	11.7	10.5	81	97	80	SE 4	E 5	WSW 5	9¹	10²●	4¹	.	●¹ 0½-1½ᵖ, 4–5½, ●² 1½–4½ᵖ
27	**37.7**	40.7	43.7	13.1	15.4	13.5	18.5	12.3	8.8	9.6	10.1	78	74	87	SW 2	WNW 2	N 4	10¹	7¹	10¹●	**22.5**	●¹böen 5½ᵖ–n öfter
28	48.3	52.8	56.6	14.0	16.2	12.9	16.9	12.1	8.3	10.0	8.3	70	72	75	NNW 5	NW 4	WNW 4	9¹	4¹◎	9¹	4.2	●¹ n
29	54.6	51.7	50.9	12.4	16.7	16.4	17.3	12.2	8.2	10.8	11.6	76	76	84	SW 4	S 4	S 5	10²●	10²	10²	0.5	●⁰ n–9ᵃ
30	50.6	51.6	51.9	15.8	16.0	14.7	17.0	14.4	12.1	12.0	11.5	90	88	92	WSW 3	SW 4	SW 3	10¹	10¹	10²●	0.7	●⁰ p öfter, ●² 7½–9ᵖ
31	53.9	57.3	59.1	14.6	15.2	12.7	16.5	12.1	9.2	8.6	8.4	74	67	76	WNW 4	WNW 5	NW 3	10¹	5¹	8¹	14.0	●² n
Mittel	51.6	52.0	52.2	14.6	16.7	14.6	17.9	13.2	10.0	10.6	10.1	80	75	81	3.3	3.4	2.8	9.0	7.6	7.2	134.5	[1] ◹¹ a. NW 2³⁹p, ◹² a. W 8¹⁰–9ᵖ

August — Münster i. W. — 1912

$H_b = 64.2$ m $C_g = +0.5$ mm, unter 735.6 mm $= +0.4$ mm $\varphi = 51^\circ 58'$ N $\lambda = 7^\circ 37'$ E $= 30^m 28^s$ $H = 63$ m h_t(Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

1	46.4	46.4	47.8	17.2	17.6	15.7	20.7	15.6	12.4	12.8	11.0	85	85	82	SW 3	SW 3	W 1	6¹◎	10²	7¹	0.9	●⁰ 1¹⁵⁻²⁰p, 2½–2½ᵖ
2	49.9	51.4	53.7	15.2	20.5	14.5	22.2	13.0	10.1	8.4	9.7	78	47	79	SW 1	W 1	W 1	9¹	7¹	6¹	0.2	
3	56.4	56.7	56.1	12.3	21.6	16.3	22.4	8.8	9.5	8.0	9.2	89	**42**	66	SW 2	SW 1	SE 2	0◎	7¹◎	10¹	.	◺² fr.
4	53.5	50.6	50.2	15.1	25.7	18.6	**26.1**	14.1	10.0	11.2	**15.1**	78	46	94	E 2	S 2	SW 2	10¹	4¹◎	10²●	0.1	●⁰ n, 6⁵⁰⁻⁵¹p, ●¹ 8¹³p–n
5	52.8	54.4	54.5	14.3	19.5	13.9	20.8	13.9	10.5	9.1	9.9	87	54	83	SW 1	SW 2	C	10¹	6¹◎	5¹	4.7	
6	51.3	48.4	48.7	11.6	19.7	13.5	22.2	9.2	8.9	9.3	9.0	88	55	78	SE 1	S 4	SW 2	4¹◎	10²	4¹	.	◺² fr.
7	48.9	48.7	49.3	11.3	19.4	13.8	20.6	8.7	8.0	**7.0**	8.1	80	**42**	68	S 3	SW 3	S 1	8¹	6¹◎	4¹	0.1	◺⁰ fr.
8	49.4	50.3	51.6	12.9	13.8	12.8	20.0	10.1	9.3	10.4	10.1	84	88	91	SW 3	W 3	SW 2	10¹	9²◎	9²	.	●tr. 11²⁰a, ●¹ 1¹⁵⁻²⁰p, 1⁵⁵–3½, 4½–6¹⁰,
9	52.1	53.0	53.9	12.2	17.6	13.5	18.4	10.4	8.9	9.8	9.7	84	65	84	SW 3	SW 3	W 1	10¹	10¹	1¹	5.0	◺ abd. [◹⁰ a. W 2³⁰⁻³⁵p
10	54.4	53.5	53.7	11.0	18.1	13.9	19.7	8.3	8.4	9.0	10.0	85	58	84	SW 1	W 1	C	8¹◎	10¹●	9¹	.	◺² fr., ●¹ 0³⁵⁻⁴⁰p, 1⁵⁰–2⁵, 6⁴⁰–9ᵖ
11	54.4	55.6	57.7	11.4	14.9	11.4	18.0	10.2	9.2	10.0	9.4	91	79	93	SW 1	W 3	W 2	10¹	8¹◎	3¹	5.0	●¹ 1³⁰⁻³⁸p, 5⁵⁵–6¹⁵, ◹¹ a. W 1³⁸⁻⁴⁵p
12	56.2	53.7	51.7	10.4	16.5	12.5	19.1	8.6	8.8	9.6	9.4	93	68	87	W 4	SW 3	SW 1	10¹	8¹	5¹	2.3	
13	46.4	45.8	47.9	11.0	11.6	10.6	12.9	10.3	9.1	10.0	9.3	93	98	98	NE 1	N 2	SW 2	10²	10²●	8²●	1.4	●¹ n, 7½ᵃ–n m. U.
14	50.8	50.8	51.9	10.0	16.9	10.8	16.9	**7.8**	8.4	7.6	8.2	92	53	85	SW 3	SW 3	SW 2	10¹	7¹◎	10²●	3.2	●¹ 3¹⁷⁻²⁰p, ● tr. abd., ◹⁰ a. W 3½ᵖ
15	51.3	52.5	53.2	11.1	13.0	12.4	14.9	9.4	8.5	9.9	9.6	86	88	89	SW 3	SW 4	SW 5	2¹	10²●	10²	0.2	●¹ 10²⁰a–n m. U.
16	53.9	56.6	58.4	13.0	14.0	12.2	16.3	11.8	10.7	10.4	9.2	96	87	87	SW 3	W 2	SW 2	10²●	10²	6¹	4.9	●¹ n–mtg.
17	**58.9**	58.1	57.3	12.6	19.0	15.5	19.9	11.3	9.2	10.7	11.4	85	66	87	SW 3	SW 4	SW 1	9¹	10¹	10¹	6.0	●⁰ 9⁵⁰–10ᵃ
18	54.5	52.1	51.9	14.8	23.0	16.2	23.3	12.0	9.8	9.8	12.1	78	47	88	S 3	S 4	S 1	7¹	8¹◎	6¹	0.2	●¹ 6³⁵-7½ᵖ, 10½-11½, ◹¹ a. SW 10⁵⁵-11½ᵖ
19	53.0	52.1	51.0	14.0	19.8	15.2	20.1	12.6	10.9	11.5	12.0	92	67	93	S 2	S 2	SW 1	2¹◎	10²	8¹	3.2	●tr. 2²⁰⁻³⁵p, ●¹ 4½–4⁴⁰p, abd.
20	51.1	51.4	52.7	14.8	21.2	15.3	21.5	13.6	10.9	8.6	9.4	87	46	73	S 2	SW 6	SW 2	5¹	4¹◎	4²	0.9	◺² fr., ●¹ 9½-9½ᵖ, ◹¹ i. 8 W 8⁵–9ᵖ
21	53.7	56.9	58.4	12.7	13.6	11.0	15.9	10.5	9.1	8.1	9.2	83	69	94	SW 5	SW 5	SW 3	9¹	7¹◎	10²	0.8	●¹ 8³⁰–9½ᵃ, 11⁵⁶ᵃ–0⁵p, 9½ᵖ–n, ◹⁰ a. W
22	53.8	53.3	56.3	11.5	13.0	10.5	14.6	10.2	9.7	9.6	8.4	95	86	88	SW 2	NW 4	W 3	10²●	10²	10²	11.0	●¹ n–11ᵃ, ●¹⁻² 0⁵–1½ᵖ [11⁴⁷⁻⁵⁰a
23	56.2	54.0	46.5	10.6	12.7	12.5	14.9	9.7	8.6	9.5	10.6	90	87	98	W 4	SW 3	W 4	7¹	10²●	10²●	10.0	●¹⁻² 1½ᵖ–n
24	46.2	47.2	47.7	15.5	15.8	14.0	16.1	12.3	12.7	13.0	10.4	97	97	87	W 2	SW 2	W 2	10²	10²●	10²●	**25.1**	●¹ n, 7⁵a–7ᵖ
25	47.9	49.2	48.1	13.6	18.1	15.5	19.2	12.9	11.5	12.8	12.7	99	83	97	SW 2	W 2	S 2	10¹	10¹	10¹	8.0	●tr. 9–9½ᵃ, ●¹⁻² 3⁴⁵–4⁵p, ≡¹ 9½ᵖ–n
26	41.7	38.4	39.0	14.2	18.4	14.8	19.4	13.0	11.7	12.9	11.5	97	82	92	SE 1	W 5	SW 5	10²●	9¹	10¹	6.0	●¹ 5½ᵃ–1½ᵖ, 6²⁵⁻³⁰, ▁¹¹¹ 0²⁵–1½ᵖ
27	**33.8**	40.2	43.7	10.5	15.8	12.4	16.9	10.1	8.5	9.7	10.2	89	72	94	S 7	W 4	W 4	10²●	7¹◎	10²●	10.3	●¹ n–0½ᵖ, 4½ᵖ–n, ▁¹¹¹ n–9½ᵃ
28	49.2	52.9	54.8	11.6	17.2	10.6	17.4	9.9	9.5	7.6	8.7	93	52	91	W 2	W 3	S 2	2◎	7¹◎	6¹	16.7	●¹ 10⁵⁰–11ᵃ
29	53.9	51.0	49.2	11.1	20.6	17.6	21.0	8.5	8.7	9.8	11.7	88	54	78	S 2	S 5	S 2	4◎	6¹◎	10¹	0.6	◺² fr., ●⁰ 9½ᵖ–n
30	50.9	51.4	52.1	15.0	14.6	14.5	18.1	14.4	11.8	11.9	11.4	93	96	93	SW 1	SW 2	S 2	10¹●	10²●	10²●	0.9	●⁰ 6½–7⁴⁰a, ●¹ 9½ᵃ–2²⁵p, 8½–9ᵖ
31	54.5	57.2	**58.9**	13.2	16.2	9.7	17.3	9.7	10.6	8.4	7.7	94	61	86	W 2	NW 4	W 1	8¹	9¹	○	4.1	● tr. 11½ᵃ–0ᵖ
Mittel	51.2	51.4	51.9	12.8	17.4	13.6	18.9	11.0	9.8	9.9	10.1	89	68	87	2.4	3.1	2.0	7.7	8.4	7.4	131.8	

Alle Angaben nach Ortszeit

August — Neuwied — 1912

$H_b = 67.5$ m $C_g = +0.4$ mm, unter 736.7 mm $= +0.3$ mm $\varphi = 50°26'$ N $\lambda = 7°28'$ E $= 29^m 52^s$ $H = 65$ m h_1 (Gehäuse) $= 2.6$ m $h_r = 1.1$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm + 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Lufttemperatur C° 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Max.	Min.	Dampfspannung mm 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Relative Feuchtigkeit Proz. 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Bewölkung 0 bis 10 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Niederschlag mm 7ª	Bemerkungen
1	48.1	47.6	48.4	16.3	20.8	16.0	21.3	15.1	12.7	10.9	12.5	92	60	92	SW 4	W 5	W 3	10^1	10^1	10^1	6.3	●⁰ n, ●¹ 5^{30}–6^{40}a, 5^{52-55}p, 7^{40}–8^{10}p
2	50.2	51.8	53.8	16.1	20.7	15.2	21.2	13.9	11.3	8.5	10.1	83	47	78	W 3	W 4	W 3	10^1	$4^1_\odot$	4^2	3.2	
3	56.8	55.7	55.2	16.3	21.0	15.5	21.8	9.7	11.2	9.1	9.9	81	49	76	W 4	SE 3	SE 2	$8^1_\odot$	$6^2_\odot$	4^1	.	═⁰ fr.
4	52.6	51.4	52.3	18.2	24.2	17.6	**24.7**	14.4	12.2	10.7	**13.7**	78	48	92	SE 3	SE 5	S 3	$8^1_\odot$	$6^1_\odot$	4^2	.	●⁰ 6^{40-45}a, ●² 6^{24-48}p, ◹¹ a. WSW
5	54.1	54.9	54.0	16.7	20.7	14.5	20.9	13.7	11.6	9.5	10.1	82	52	82	SW 2	S 3	SSW 3	10^1	$6^1_\odot$	2^1	8.6	●⁰ n [6^2–7^p
6	51.7	48.4	51.0	16.3	19.7	14.9	20.7	8.6	11.3	9.2	10.2	82	54	81	SE 4	SW 5	W 4	$10^1_=$	10^1	4^1	.	≡²¹ fr., ● tr. 1^{10-20}p
7	50.5	49.9	50.2	15.1	20.2	14.4	20.4	9.7	10.1	8.6	9.4	79	49	77	E 3	SSE 4	SW 3	$10^1_=$	$8^1_\odot$	10^1	0.0	═¹ fr.
8	51.2	51.8	53.9	15.1	17.8	13.4	19.2	10.6	9.8	8.3	9.4	76	55	82	SW 4	WSW 6	SW 4	10^1	10^1	10^1	.	●¹ 6^{42-54}p
9	53.9	53.5	54.1	14.8	19.7	14.8	20.3	10.0	9.9	7.6	9.7	79	**44**	77	SW 3	SW 5	W 2	$4^1_\odot$	10^1	1^0	2.0	● n [a. SW 6^2–$7^{\frac{1}{2}p}$
10	54.9	53.1	54.8	16.5	19.4	14.0	19.8	9.8	10.9	9.8	10.8	78	58	91	SE 2	SE 4	SW 3	$2^0_\odot$	10^1	2^1	.	●⁰ 5^{10-25}p, ●¹ 6^{50}–9^{10}p m. U., ◹¹
11	56.9	58.0	59.5	13.0	17.0	13.9	17.8	9.8	10.5	8.8	9.9	94	61	83	W 4	W 6	W 4	10^1	10^1	4^1	12.7	●¹ böen a, p
12	57.6	54.3	52.4	11.9	16.5	13.8	18.2	9.4	8.9	8.7	9.2	84	62	78	SW 3	W 3	W 4	10^1	$10^1_\odot$	10^1	2.5	● tr. 11
13	45.8	45.2	49.0	14.7	19.8	11.5	20.4	10.4	10.7	10.1	8.5	86	59	84	SE 4	SW 5	W 4	$10^1_\odot$	$5^1_\odot$	10^1	7.5	●¹⁻² fr., ●¹ 4^{2-40}p
14	53.0	52.3	53.0	11.3	17.2	12.9	17.4	8.2	8.1	7.6	9.4	82	52	85	W 2	SW 5	SW 4	10^1	10^1	10^1	2.4	●⁰ n, ● tr. 6^{40}–7^p
15	53.8	54.2	55.6	14.1	16.8	14.1	17.4	10.6	9.3	8.6	10.3	78	60	85	SSW 4	SW 6	SW 3	$8^1_\odot$	10^1	10^1	0.1	●⁰ 6^{50}–8^{10}p
16	56.7	58.7	60.0	14.5	17.4	15.4	17.8	11.9	10.4	9.1	11.0	85	61	84	W 3	NW 5	SW 3	$10^1_\odot$	$6^2_\odot$	10^1	3.3	●⁰ n, 6^{50}–8^a
17	**60.8**	59.4	58.6	13.3	20.3	15.3	20.4	10.0	8.5	9.3	10.8	75	52	83	SW 2	SW 3	C	$2^0_\odot$	8^1	2^0	0.1	
18	56.0	53.5	53.6	14.0	22.7	17.1	23.7	9.2	9.8	9.9	10.1	82	48	70	SW 2	SE 3	S 2	$6^1_\odot$	10^1	2^1	.	◹¹ i. W 7^{40}–11^p
19	54.1	52.8	51.8	15.2	19.1	15.7	20.3	13.9	10.5	11.9	11.5	82	72	86	S 4	S 2	S 2	$10^1_=$	$10^1_\odot$	$10^1_\odot$	.	═⁰ fr., ●⁰ 0^{10}–2^{10}p, 7^{40}p–n
20	52.6	52.8	53.6	16.7	21.3	16.0	21.5	14.2	12.0	9.7	11.1	85	52	82	SW 1	W 6	W 3	$9^2_\odot$	$7^1_\odot$	1^0	1.3	● tr. 5^{10-20}p, ◹¹ i. S 8^{10}–10^p
21	56.7	60.0	62.1	14.6	17.2	12.6	17.5	11.0	10.0	9.2	9.2	81	63	85	SW 6	SW 6	SW 5	$4^1_\odot$	$5^2_\odot$	10^1	0.0	●¹ böen a, p
22	55.8	54.9	59.0	13.6	15.7	11.2	16.4	11.2	9.4	8.4	**7.5**	81	63	76	SW 5	SW 6	W 3	10^1	10^1	0	1.2	● böen a, p
23	58.2	55.7	49.8	11.7	12.9	13.7	15.1	9.7	8.3	9.9	11.0	81	89	94	W 4	W 2	W 1	$4^0_\odot$	$10^1_\odot$	10^0	3.1	● böen p
24	48.6	49.1	48.2	14.9	16.7	14.9	17.3	13.3	11.6	11.2	11.4	92	79	90	W 4	W 4	SSE 2	$10^2_\odot$	10^2	9^1	**19.9**	●⁰ fr., ● böen a, p, ◹⁰ i. E 9ᵖ
25	49.0	50.1	48.7	15.9	21.0	15.6	21.1	13.7	11.6	12.6	11.7	86	68	88	WNW 3	W 2	SE 3	$10^2_\odot$	9^1	5^0	6.3	●⁰ fr.
26	41.3	40.7	41.4	16.3	21.1	14.9	21.2	13.4	13.3	11.7	9.4	96	63	74	S 3	SW 6	W 5	10^2	$6^1_\odot$	6^1	2.9	●⁰ n, ● böen a, p, ▽ abd., ◹⁰ i. N 6-7^p
27	**39.6**	43.4	46.8	12.3	13.9	12.7	14.9	10.8	7.7	8.9	8.4	72	75	76	W 7	NW 9	W 4	10^2	$10^2_\odot$	7^2	2.3	●⁰ 11, ●⁰ böen ═ a, p
28	50.9	54.2	56.0	12.8	15.2	11.8	15.5	9.6	8.8	9.8	8.4	80	76	81	NW 3	N 2	SSE 2	8^1	9^1	7^1	0.2	△¹ fr., ●⁰ 0^{50}–1^{20}p, 3^{20}p
29	54.9	51.9	50.7	9.7	20.6	15.6	21.6	**7.4**	8.7	10.1	10.8	96	56	81	SSE 1	S 3	S 2	$5^0_\odot$	$2^0_\odot$	1^0	0.3	═¹ △² fr., ∞⁰ p
30	51.4	51.9	53.3	14.5	16.1	13.3	16.3	12.5	11.6	12.6	10.6	94	92	92	SSE 2	SW 2	SSE 3	9^0	$10^1_\odot$	1^0	0.7	● böen n, a, p
31	55.4	58.0	60.2	14.1	17.0	11.3	17.8	11.3	10.8	10.6	8.2	90	73	82	NW 4	W 5	W 2	10^2	10^1	2^0	6.3	●¹ n
Mittel	52.7	52.6	53.3	14.5	18.7	14.3	19.4	11.2	10.4	9.7	10.1	84	61	83	3.3	4.4	2.9	8.3	8.3	5.7	93.2	

August — Brocken — 1912

$H_b = 1148.1$ m $C_g = +0.3$ mm, unter 651.0 mm $= +0.2$ mm $\varphi = 51°48'$ N $\lambda = 10°37'$ E $= 42^m 28^s$ $H = 1140$ m h_1 (Hütte) $= 11.3$ m $h = 2.0$ m

1	657.5	657.4	658.0	10.1	11.1	9.5	11.4	9.3	9.2	9.9	8.9	100	100	100	SW 8	SW 5	SW 5	$10^1_\odot$	$10^1_\odot$	$10^2_=$	9.8	═¹⁻² n–n, ● n–$5^{\frac{1}{2}p}$, ═ a
2	59.1	60.3	61.9	9.9	10.0	8.6	11.1	8.4	9.1	9.2	7.6	100	100	91	SW 1	WNW 3	WNW 3	$10^1_=$	$10^1_=$	10^1	27.3	═¹ n–$4^{\frac{1}{2}p}$, ● n–$11^{\frac{1}{2}a}$ m. U.
3	63.9	65.4	65.9	7.5	10.4	8.4	11.7	6.7	6.8	6.4	6.7	88	68	81	NW 4	W 1	E 3	$0^0_\odot$	$8^2_\odot$	0^0	2.2	AR.
4	64.7	63.5	62.2	8.5	16.4	12.9	**17.7**	7.1	7.0	9.0	9.1	84	64	82	SE 4	SSE 3	SE 4	10^1	$6^1_\odot$	9^1	.	
5	61.6	63.0	63.4	9.8	6.4	7.4	13.9	7.0	9.1	6.9	7.0	100	96	91	W 5	WNW 5	NW 2	$10^1_=$	10^1	10^1	.	═¹ n–$0^{\frac{1}{2}p}$, ● $8^{\frac{1}{2}a}$–$2^{\frac{1}{2}p}$ m. U., ∞ p
6	61.3	60.0	59.1	7.9	13.8	9.2	13.9	7.1	7.0	7.1	8.7	88	**61**	100	SE 3	SE 4	SSW 5	$2^1_\odot$	$7^2_\odot$	$10^2_=$	9.9	MR., AR., ═¹⁻² $8^{\frac{1}{2}p}$–n
7	59.6	59.1	58.8	6.4	8.9	7.0	9.4	5.6	5.9	6.8	7.2	82	79	96	SSW 3	SSE 4	WNW 4	10^1	10^2	10^1	0.3	● n
8	57.6	57.9	59.2	5.1	7.0	6.4	7.4	4.7	6.6	7.5	7.2	100	100	100	W 5	W 6	W 7	$10^1_=$	$10^1_=$	$10^2_=$	0.3	═¹⁻² n-n, Spr. ● a-p öfter, ═ $0^{\frac{1}{2}p}$-n
9	59.9	61.3	62.0	4.5	6.6	6.4	7.9	4.3	6.3	7.3	5.6	100	100	77	SW 5	SW 4	W 5	$10^1_=$	$10^1_=$	7^1	1.2	═¹ n–$3^{\frac{1}{2}p}$, AR. [m. U.
10	62.3	62.5	62.3	6.6	9.9	7.4	10.9	5.4	6.0	6.7	6.5	82	73	84	W 3	W 3	WSW 1	10^1	$9^2_\odot$	7^2	0.1	∞ a
11	61.8	62.5	63.0	4.3	6.5	5.8	8.3	3.9	6.2	7.2	6.9	100	100	100	W 6	W 5	WNW 5	$10^1_=$	$10^1_=$	$10^2_\odot$	3.1	═¹⁻² n–n, Spr. ● n–n m. U.
12	61.9	61.3	60.1	3.9	5.9	4.8	6.9	3.4	6.0	6.7	6.4	100	96	100	W 6	W 5	W 4	$10^1_=$	10^2	$10^2_=$	3.3	═¹ n–$0^{\frac{1}{2}p}$, $5^{\frac{1}{2}p}$–n, ● n
13	55.9	54.1	54.9	4.4	7.3	6.4	8.6	4.0	5.8	7.6	7.2	93	100	100	S 4	SW 4	W 5	$10^1_=$	$10^2_\odot$	$10^2_=$	0.5	═ trb. n–a, ═¹⁻² $8^{\frac{1}{2}a}$–n, Spr. ● n, [1]
14	58.2	60.2	60.2	3.0	6.8	4.0	7.4	2.9	**5.7**	6.7	6.1	100	91	100	W 5	SW 2	SW 6	$10^1_=$	10^2	$10^2_=$	10.8	═ trb.n-a, ═¹⁻² $7^{\frac{1}{2}p}$-n, ● n, △ 2^{19-27}p, [2]
15	59.5	60.4	61.4	4.1	5.9	4.9	6.8	3.7	6.1	6.7	6.5	100	96	100	SW 7	SW 7	SW 7	$10^1_\odot$	10^2	$10^2_\odot$	6.5	═¹ n–$0^{\frac{1}{2}p}$, ═¹⁻² $3^{\frac{1}{2}p}$–n, ● n–fr., [3]
16	61.1	62.9	64.6	5.9	7.2	5.8	7.4	4.8	6.9	7.6	6.9	100	100	100	SW 6	W 7	W 7	$10^2_\odot$	$10^1_\odot$	$10^2_\odot$	6.6	═¹⁻² n–n, ● ═ tagsüber
17	65.3	**66.3**	66.0	5.6	8.3	7.8	8.9	4.9	6.8	7.3	7.9	100	89	100	W 6	WSW 5	SW 5	$10^1_\odot$	$8^2_\odot$	$10^1_=$	16.4	═¹ n–$11^{\frac{1}{2}a}$, $5^{\frac{1}{2}p}$–n, ● n–fr., $10^{\frac{1}{2}}$–11^a
18	64.6	63.8	62.8	7.7	12.9	11.3	14.6	7.3	7.9	8.2	8.0	100	74	80	WSW 5	S 5	SW 6	$10^1_=$	$4^1_\odot$	7^2	0.2	═¹ n–$8^{\frac{1}{2}a}$, ∞ p, AR. [7^{49}–$9^{\frac{1}{2}p}$
19	62.9	63.2	62.0	9.8	15.3	11.0	15.9	9.1	9.1	9.3	9.1	100	72	93	SW 6	SW 3	SW 5	$10^1_=$	$8^2_\odot$	$10^2_\times$	0.0	═¹ trb. fr., ● $4^{\frac{1}{2}}$–$6^{\frac{1}{2}p}$, $7^{\frac{1}{2}}$–$8^{\frac{1}{2}}$, ◹¹ i. WNW
20	60.7	62.5	62.2	9.1	10.8	9.0	12.4	8.1	8.6	9.1	8.1	100	94	94	W 6	SW 4	SW 5	$10^1_=$	9^2	8^2	14.7	═¹ fr.–$0^{\frac{1}{2}p}$, ● n, ●²⁻⁰ $4^{\frac{1}{2}}$–6^{35}, ◹¹ i. W $6^{\frac{1}{2}p}$
21	61.8	62.6	64.4	6.8	4.3	3.2	9.1	2.9	7.4	6.2	5.8	100	100	100	SW 3	W 7	W 7	$10^1_=$	$10^1_=$	$10^1_=$	3.3	═¹⁻² n–n, ● △ sch. tagsüber oft, [4]
22	61.4	60.0	61.6	4.5	5.5	3.9	5.9	2.6	6.3	6.8	6.0	100	100	100	SW 4	WSW 4	W 7	$10^1_=$	$10^2_=$	$10^1_\odot$	4.8	═¹⁻² n–n, ● tagsüber, ═ $6^{\frac{1}{2}p}$–n m. U.
23	62.0	61.8	57.8	3.7	4.8	4.9	6.3	**2.4**	6.0	6.4	6.5	100	100	100	W 8	SW 5	SW 7	$10^2_=$	$10^1_=$	$10^2_=$	21.2	═¹⁻² n–n, ● 5^{50}p-n, ═ tagsüber m. U.
24	54.2	56.2	56.9	9.0	9.8	9.1	10.1	4.9	8.6	9.1	8.6	100	100	100	W 6	W 4	W 7	$10^2_=$	$10^2_\odot$	$10^2_\odot$	24.9	═¹⁻² ● n–n, ═ $4^{\frac{1}{2}p}$–n m. U.
25	56.4	58.5	59.0	8.6	9.1	9.4	9.9	6.2	8.4	8.6	8.8	100	100	100	W 3	W 5	W 5	$10^2_\odot$	$10^2_\odot$	$10^2_=$	22.2	═¹⁻² n–n. ● n–$10^{\frac{1}{2}a}$, Spr. ● p öfter
26	54.9	50.0	50.1	9.6	11.2	9.2	11.4	8.6	8.9	9.9	8.7	100	100	100	S 3	SSW 8	SW 8	$10^1_=$	$10^2_\odot$	$10^2_\odot$	3.7	═² n-n, ● $9^{\frac{1}{2}a}$-4^p, $6^{\frac{1}{2}}$-7^p, abd., ═ a-n
27	47.2	**42.1**	51.1	3.6	4.6	6.0	9.5	2.9	5.9	6.4	7.0	100	100	100	S 7	SW 8	W 8	$10^2_\odot$	$10^2_\odot$	$10^2_\odot$	24.1	═² n–n, ● n–n m. U., ═ tagsüber
28	54.7	59.3	62.3	4.6	5.1	5.2	6.1	4.1	6.4	6.6	6.6	100	100	100	NW 5	WNW 6	W 6	$10^2_\odot$	$10^1_=$	$10^2_=$	**54.4**	═¹⁻² n–n, ● fr.–$9^{\frac{1}{2}a}$, $10^{\frac{1}{2}}$–$10^{\frac{1}{2}a}$, 4–$4^{\frac{1}{2}p}$
29	62.9	61.9	60.3	4.5	9.8	9.0	10.8	3.3	6.0	6.5	7.5	96	72	87	SW 6	S 6	SW 6	$2^1_\odot$	$7^1_\odot$	8^1	5.3	MR., AR.
30	60.3	61.2	61.1	10.1	12.6	8.4	13.5	8.1	8.9	**10.9**	8.2	96	100	100	SW 7	S 2	W 7	7^1	$10^1_=$	$10^2_=$	.	═ trb. a–p, ═¹⁻² $3^{\frac{1}{2}p}$–n, ● 3–$8^{\frac{1}{2}p}$
31	61.3	63.2	64.7	7.8	5.8	4.6	8.4	4.3	7.9	6.9	6.4	100	100	100	WSW 2	WNW 5	WNW 4	$10^2_\odot$	$10^1_=$	$10^1_=$	6.2	═¹⁻² n–n, ● fr.–11^a, $4^{\frac{1}{2}}$–$5^{\frac{1}{2}p}$
Mittel	659.9	660.1	660.6	6.7	8.7	7.3	10.1	5.4	7.2	7.7	7.3	97	91	95	4.9	4.7	5.4	9.1	9.2	9.2	283.3	

Alle Angaben nach Ortszeit

Brocken: [1] ● a–$2^{\frac{1}{2}p}$, 6^{10}–$8^{\frac{1}{2}}$, ◹ 6^{21}p [2] ● △ 5–$5^{\frac{1}{2}}$, ◹ i. NE $5^{\frac{1}{2}p}$ [3] $11^{\frac{1}{2}a}$–$0^{\frac{1}{2}p}$, 4–$4^{\frac{1}{2}}$, 6^p–n, ═ tagsüber [4] ● 3–$3^{\frac{1}{2}p}$, ═ $11^{\frac{1}{2}p}$–n

August — Wasserleben — 1912

$H_b = 154.6$ m $C_g = +0.4$ mm, über 762.6 mm $= +0.5$ mm $\varphi = 51°\,56'$ N $\lambda = 10°\,45'$ E $= 43^m\,0^s$ $H = 152$ m h_1(Hütte) $= 2.1$ m $h_r = 1.2$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm + 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Lufttemperatur C° 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Max.	Min.	Dampfspannung mm 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Relative Feuchtigkeit Proz. 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7ª		2ᵖ		9ᵖ		Bewölkung 0 bis 10 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Niederschlag mm 7ª	Bemerkungen
1	40.8	39.8	40.4	16.9	19.3	15.9	21.0	14.8	11.8	**13.9**	11.5	82	83	85	SW	1	S	4	NE	1	9¹	8¹	9½	1.1	●¹ n, ●⁰sch. p öfter
2	41.8	43.1	44.8	14.3	17.1	14.7	18.0	13.9	12.0	13.0	11.8	99	89	95	W	2	NW	4	SW	2	10¹	10¹	9	6.8	●¹ n, ●⁰sch. a öfter, ≡⁰ a, p
3	47.6	48.7	49.2	13.3	19.6	13.5	21.0	10.2	9.8	9.1	9.7	86	54	84	NW	4	NW	4	SW	3	4	7	2¹	1.3	◺² fr, abd.
4	48.1	45.7	43.6	13.1	23.6	17.9	24.6	8.5	9.3	9.5	11.5	83	44	75	SE	4	SE	6	S	2	9¹	3	7¹	.	◺² fr.
5	44.0	46.9	47.0	16.9	14.7	12.6	18.2	12.5	12.0	11.3	10.4	84	91	96	NW	3	NW	4	SW	2	9¹	10	10¹	.	◺⁰ fr., ◺² abd., ●¹ 9¹²n-2½ᵖ, ∞ p
6	44.8	42.2	41.6	11.9	22.3	15.0	22.6	8.7	9.8	8.0	10.7	94	**40**	84	W	2	S	4	NW	1	4¹	7	9²	6.5	◺² fr., ● tr. 5½ᵖ
7	42.7	42.3	41.8	13.1	17.6	13.4	18.6	9.1	9.2	8.6	9.7	82	58	84	SW	2	S	4	SW	3	9¹	9¹	8¹	0.0	◺² fr., ● tr. a öfter
8	40.6	40.7	42.5	13.3	16.1	13.6	16.6	11.7	8.0	9.5	9.0	70	70	77	W	4	W	4	W	5	10	9¹	7¹	0.0	◺² fr., ● tr. l, 6¹⁰p, ∞ tagsüber
9	44.2	44.6	45.8	13.1	18.1	13.6	18.7	11.3	8.3	8.4	8.3	74	54	71	W	4	W	5	W	2	7¹	7²	7¹	0.0	◺² fr., ● tr. 11ª
10	46.1	45.8	45.4	10.3	18.9	12.7	19.5	7.0	8.4	8.0	9.2	89	49	84	NW	2	NW	4	SW	3	9¹	9¹	2¹	0.0	◺² fr., abd., ◺⁰ i. 8 9²p–n
11	45.6	46.4	47.0	11.2	16.7	12.8	17.7	8.3	9.3	7.7	9.0	93	54	82	W	4	W	5	W	4	10	8¹	7¹	1.0	●⁰⁻¹sch. a, abd.–n
12	46.5	45.3	44.2	12.0	17.5	10.8	18.0	10.5	8.2	8.0	8.1	78	53	84	W	4	W	5	W	3	7¹	8	7¹	1.2	●⁰sch. a, 5²⁸-⁵⁰p [a. W 5–6½ᵖ
13	39.4	37.0	37.9	11.6	16.0	11.9	18.0	8.5	8.8	9.9	9.8	86	73	94	W	2	SW	3	W	2	10¹	9¹	7¹	0.1	●⁰sch. a öfter, ●¹ sch. abd. öfter, ◺⁰
14	42.8	43.6	44.7	11.1	17.3	10.5	18.0	9.9	8.2	8.1	7.5	83	55	79	W	4	W	4	W	4	3	8¹	5¹	5.3	●¹ n, ●⁰sch. 2³⁵–3ᵖ, ●¹⁻²sch. 5⁴³-⁵¹,
15	44.1	44.7	45.9	11.9	18.0	12.7	18.3	9.4	8.0	8.0	7.9	77	52	72	SW	4	SW	6	SW	6	9¹	5	8¹	1.1	● tr. p öfter [◺⁰ i. 8 5¹⁸–5½ᵖ
16	45.2	47.2	49.5	13.9	14.5	12.5	16.5	12.4	9.1	10.7	9.1	76	87	84	SW	5	SW	4	W	4	9¹	9	10¹	0.0	◺¹¹ fr., ●¹ sch. a–p
17	50.0	**50.2**	49.7	13.1	18.8	15.8	19.7	12.1	9.0	9.0	9.3	80	56	69	SW	4	SW	5	W	5	10¹	8	10¹	3.0	◺⁰ fr., ● tr. 10ª
18	48.0	46.3	45.2	15.1	23.3	18.3	24.2	13.9	10.1	9.9	10.3	79	47	66	SW	2	S	4	S	3	9¹	8	7¹	0.0	◺⁰ fr. [4⁵³–5½ᵖ, i. 8E 8¹³–9½ᵖ
19	45.7	45.3	45.1	17.8	23.7	16.5	**24.7**	16.3	10.7	11.1	13.3	70	51	95	W	3	N	2	SW	3	6	8¹	10	.	● tr. ●¹⁻²sch. abd. öfter, ◺⁰ i. 8
20	44.2	45.0	45.3	14.3	20.8	15.1	22.4	14.1	11.5	11.4	11.5	95	63	90	SW	2	SW	4	S	2	9¹	7²	9²	9.0	● tr. a öfter, ●¹⁻²sch. 6¹⁸–7ᵖ, ◺⁰ i. 8 [1]
21	45.4	47.5	49.8	14.3	15.9	10.1	16.4	9.4	9.5	8.8	7.4	78	65	80	W	4	W	6	W	4	7¹	6	1⁰	1.8	●⁰⁻¹sch. a öfter, ●²sch. 3²³-³³p, ◺⁰ [2]
22	46.7	44.2	46.6	11.9	14.7	10.9	15.7	10.0	8.2	8.9	8.7	79	71	90	SW	5	SW	4	W	5	8²	9²	10²	1.7	● tr. a zeitweise, ●¹ sch. p öfter
23	47.1	46.4	43.1	11.6	15.1	11.3	16.2	9.4	7.9	8.0	8.8	78	62	87	W	5	W	4	W	3	7¹	9²	10¹	1.7	●¹ 7½ᵖ–n
24	37.0	38.9	39.8	13.0	13.9	13.2	14.0	10.8	10.9	11.5	11.1	98	97	98	NW	4	NW	2	W	2	10	10	10	**13.2**	●¹ n-I, 10²⁵a–n
25	39.4	41.4	41.6	12.6	17.5	13.0	18.1	12.1	10.7	12.0	10.6	98	81	95	C		W	4	C		10	9¹	3⁰	13.1	●¹ n-10½ª, ◺² abd.
26	37.2	32.0	32.9	13.7	17.6	14.3	19.1	10.2	11.1	13.0	10.8	95	87	89	SE	3	S	4	S	2	9¹	9¹	8¹	1.2	◺² fr., ●⁰sch. a-p öfter, ◺⁰ i. 8 8¹³–9½ᵖ
27	30.9	**26.2**	34.3	12.4	11.9	12.5	16.8	11.2	**7.3**	8.8	9.3	68	84	86	SW	6	S	4	W	6	7¹	10	9¹	0.6	● tr. a öfter, ●¹ sch. p öfter
28	38.7	43.3	46.9	11.2	15.7	10.1	16.0	10.0	9.5	8.9	8.5	95	67	92	NW	4	NW	6	W	2	10	4	1⁰	7.9	●¹ sch. n–I öfter, ● tr. a zeitweise,
29	47.7	45.7	43.6	10.3	20.5	16.9	20.7	**6.0**	8.0	9.2	8.8	86	51	61	SW	3	S	4	S	4	3	4	9¹	0.1	◺² fr. [◺² abd.
30	42.9	43.4	44.8	16.2	18.8	13.4	20.2	13.3	10.8	11.8	11.2	79	73	98	SW	2	NE	4	S	2	9¹	9¹	10¹	.	●¹ sch. p öfter
31	45.2	47.4	49.9	13.9	14.6	11.0	16.5	10.9	10.7	9.7	8.7	91	78	88	SW	2	SW	4	SW	2	9	9¹	5¹	5.4	●¹ sch. a öfter, ● tr. abd. öfter
Mittel	43.6	43.5	44.2	13.2	17.7	13.4	18.9	10.9	9.6	9.8	9.7	84	66	84		3.2		4.2		3.0	8.1	7.9	7.3	83.1	

[1] 6^{13}–$6\frac{1}{2}^p$ [2] i. N 3^s–$3\frac{1}{2}^p$

August — Schneekoppe — 1912

$H_b = 1610.5$ m $C_g = +0.1$ mm $\varphi = 50°\,44'$ N $\lambda = 15°\,44'$ E $= 1^h\,2^m\,56^s$ $H = 1602$ m h_1(Hütte) $= 15.9$ m $h_r = 2.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm + 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Lufttemperatur C° 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Max.	Min.	Dampfspannung mm 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Relative Feuchtigkeit Proz. 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7ª		2ᵖ		9ᵖ		Bewölkung 0 bis 10 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Niederschlag mm 7ª	Bemerkungen
1	626.5	625.4	625.2	7.4	12.3	10.8	13.5	7.0	7.7	6.1	9.7	100	56	100	SW	5	SSW	6	S	6	3	8	9½	0.2	≡² trb. n-7½ª, ≡ trb. III, ∞ p-n
2	24.9	25.3	25.5	11.8	12.7	9.5	14.5	9.5	7.6	10.1	8.9	74	91	100	S	5	S	2	N	6	9	9¹	10	.	≡ trb. ≡²5ᵖ–n, ● tr. 4⁷⁻¹⁸p, ●⁰⁻¹ [1]
3	25.3	27.8	29.5	7.6	5.6	5.6	10.6	4.5	7.8	6.8	6.5	100	100	95	NNW	6	NW	6	N	5	10	10	8⁰	27.3	≡² n-4½ᵖ, ≡¹ 10½ᵖ–n, ≡ trb. p oft,[2]
4	30.1	30.0	28.8	6.2	12.3	9.4	13.0	5.2	6.3	7.2	8.0	89	67	91	SE	3	SSW	3	S	6	3	3	2⁰	10.3	∞ n-3ᵖ, AD. [10³⁴–11½ᵖ
5	26.6	26.9	26.9	12.3	11.4	8.1	12.5	8.1	**10.7**	10.1	8.1	100	100	100	S	5	SSW	4	N	4	10	9	10	0.1	≡² ≡ trb. n–n, ●² 10³⁰-⁴⁵p, ◺² i. N
6	25.2	25.2	25.5	6.9	7.7	9.5	9.5	6.0	7.4	7.9	4.8	100	100	55	SW	2	SW	1	W	3	10	10	9¹	9.4	≡² n-5½ᵖ, ≡ trb. 5½–6½ᵖ, ● n, 8pr. [3]
7	25.6	24.5	20.1	7.6	11.0	10.6	12.0	6.2	6.8	7.4	9.6	87	75	100	SE	1	SSW	2	SSW	7	4	10¹	10	0.2	≡ trb. 7½–9½ª, ∞¹ 9²ª–3⁴⁰p, ≡² [4]
8	18.0	21.1	23.1	3.5	2.8	2.8	10.8	2.4	5.9	5.6	5.6	100	100	100	W	9	W	8	W	6	10	10	10	**50.9**	≡² ≡ trb. n-n, ●⁰⁻² n-6⁵⁵a, 8pr. [5]
9	23.8	24.9	25.3	3.4	4.0	3.4	5.2	2.1	5.8	5.9	5.1	100	97	88	NW	6	W	5	W	8	10	9¹	5⁰	2.6	≡² n-10½ª, ≡ trb. a-p öfter, ● n, ▭ p
10	25.5	26.8	26.2	2.8	5.3	5.3	7.5	1.7	5.2	6.1	6.2	93	92	93	NW	7	SW	5	W	4	3	9¹	4⁰	0.2	∞ n-n
11	24.9	24.7	25.0	4.6	4.0	2.8	5.7	2.1	6.4	6.1	5.0	99	100	89	W	3	W	6	WNW	8	9	9	9¹	.	≡ trb. a–p oft, ≡² 9½ª–0½ᵖ, 10ᵖ–n, [6]
12	24.1	24.6	24.4	1.7	2.0	1.8	3.0	1.0	5.2	4.9	5.2	100	90	100	NW	7	W	7	W	6	10	9	7	8.4	≡² n-9½ª, ≡ trb. 9½ª–n m. U., ●¹ [7]
13	21.9	21.2	20.9	2.0	5.4	5.6	7.0	0.5	5.3	6.7	6.8	100	100	100	SSW	6	SSW	6	W	6	9	10	10	0.4	≡ trb, ≡² n-9ª, 0½–9ᵖ, ●¹ 7½ᵖ–n, [8]
14	22.2	24.8	26.3	4.0	3.9	2.9	6.9	2.3	6.1	6.1	4.8	100	100	86	SSW	4	NW	3	W	3	10	10	9¹	10.0	≡² ≡ trb. n–6½ᵖ, ∞ abd.–n, ● [9]
15	26.9	26.9	26.5	2.2	3.4	2.4	5.0	1.9	4.9	5.8	5.4	91	100	100	SW	4	SW	6	SW	6	9	10¹	9¹	0.5	≡¹ trb. 8ª–3ᵖ, 5½ᵖ–n, ● tr. 6⁴⁰–7½ᵖ, [10]
16	26.3	27.2	27.7	2.0	4.1	4.2	5.2	1.3	5.3	6.1	6.2	100	100	100	SW	7	SW	8	W	7	9	10	10	0.3	≡ trb. n-8ª, ≡ ²8ª–n, ●⁰⁻¹4⁵-7ᵖ, ▭ mtg.
17	28.0	29.4	**30.2**	2.0	2.9	3.8	4.6	1.6	5.3	5.6	5.7	100	100	95	W	8	W	6	WNW	6	10	9	9¹	6.6	≡² n-7ª, ≡ trb. 7ª–7½ᵖ, ● tr. 9½–9½ª, [11]
18	29.9	30.0	29.6	4.7	7.7	6.6	8.6	1.8	5.1	6.5	7.3	80	82	100	SW	2	SW	4	S	4	9¹	4	10	0.3	Tal ≡ n-9ª, ∞¹⁻² n-8½ᵖ, ≡² 8½ᵖ–n
19	29.6	30.8	28.9	9.3	14.6	9.6	14.9	3.6	6.7	8.2	8.5	77	66	96	SSW	4	SW	3	SSW	7	6	9	2⁰	0.1	≡² n, Tal ≡ n-8ª, ∞¹3ᵖ-n, ⊕ m. [12]
20	28.5	28.9	28.5	13.1	12.7	11.5	**15.5**	8.5	6.6	10.5	7.5	59	95	74	NNE	1	N	1	SSW	4	5	9	9¹	.	∞¹ n-2ᵖ, ≡ trb. ≡² 2-6, ≡² 7-8, [13]
21	25.9	27.3	28.0	5.8	5.7	1.4	12.4	1.0	6.9	6.9	4.6	100	100	91	NNW	6	W	6	W	8	10	9	5¹	28.7	≡² n-8½ª, ≡ trb. ●⁰⁻² sch. a, p oft, [14]
22	27.5	26.3	24.7	0.4	2.8	1.9	3.2	−0.8	4.7	5.6	5.3	100	100	100	WSW	6	SW	6	SW	7	10	10	10	3.7	≡² n-7½ª ≡ trb. 7½ª-n, ●⁰⁻¹ 6½-9ᵖ, [15]
23	24.9	26.5	25.5	−0.6	2.6	1.9	3.1	**−1.9**	**3.6**	5.4	5.3	82	98	100	NW	7	W	4	SW	5	9¹	9¹	10	6.4	● n, ● tr. 3⁴⁰-⁴⁵p, ≡ trb. ≡ ¹⁻² 7⁵⁰ n-n
24	18.5	18.9	21.1	0.9	6.4	6.4	6.8	−1.1	4.9	7.2	7.2	100	100	100	S	6	W	7	W	5	10	10	10	3.5	≡² ●⁰⁻¹ n–n [m. U.
25	21.5	22.6	23.8	5.4	7.2	7.1	8.0	2.0	6.7	7.6	7.6	100	100	100	SW	6	SW	5	WNW	4	10	10	9¹	5.7	● n, ●⁰ 7½ª–8ᵖ öfter, 9½ᵖ–n, [16]
26	21.9	19.9	18.0	6.3	9.9	9.1	11.1	6.0	7.1	9.1	8.6	100	100	100	SSW	6	SW	7	SW	7	10	9	10	1.3	≡² ≡ trb. n–11½ª, 0½ᵖ–n, ●⁰⁻¹ [17]
27	15.9	15.1	**13.4**	3.7	2.6	2.4	9.3	2.1	6.0	5.5	5.4	100	100	100	SW	8	SW	8	SW	10	10	10	10	9.3	≡² ▭ n–n, ●¹⁻² n, 6½–8½ª, a, p–n, [18]
28	16.6	21.7	25.2	1.8	2.9	2.1	3.9	1.6	5.2	5.6	5.3	100	100	100	SW	9	W	6	NW	6	10	10	9	12.8	≡² n-2½ᵖ, ≡ trb. ≡² 6½ᵖ–n, [19]
29	28.7	29.4	28.1	2.3	5.0	4.1	6.1	1.4	4.7	5.8	6.1	87	89	100	W	4	SSW	4	S	8	2	8¹	7⁰	2.1	Tal ≡ n-10ª, ∞¹ n-mtg., ≡ trb. [20]
30	28.7	28.7	26.9	8.4	12.7	7.6	13.2	4.1	4.9	5.7	7.1	60	**52**	100	S	5	SSW	4	S	6	1⁰	1⁰	9	.	Tal ≡ n-9ª, ≡ trb. ≡² 6ᵖ–n
31	26.2	27.2	28.0	6.8	5.6	5.6	8.0	4.7	7.4	6.8	6.8	100	100	100	N	4	W	3	NNW	5	10	10¹	10	1.1	≡² n-10½ª, 11ª–0½ᵖ, 7½ᵖ–n, ≡ trb. [21]
Mittel	624.8	625.5	625.4	5.0	6.7	5.7	8.7	3.1	6.1	6.8	6.6	93	92	95		5.2		4.9		5.9	8.1	8.8	8.4	202.4	

Alle Angaben nach Ortszeit

Schneekoppe: [1] 4^{18}–5^p m. U., ●² 8^{32-55}p, 9^{6-10}, ◺¹ i. NW 3^{53}–$4\frac{1}{2}^p$ [2] ●¹⁻⁰ n–11^a, 8pr. ● 11^a–$0\frac{1}{2}^p$, ◺ n–fr. [3] a, p, ◺¹ i. NW n, i. SE $8\frac{1}{2}^p$–n [4] 3^{40}p–n, ●⁰⁻¹ $3\frac{1}{2}$–$8\frac{1}{2}^p$, ●² 10^{42}–11, ◺¹ 10–$11\frac{1}{2}^p$ [5] 7–$7\frac{1}{2}$, ●⁰ 9^{50}–11^a m. U., ●¹ 5–$5\frac{1}{2}^p$, 6^{20-25}, 7^{20-25}, ◺ 9–10ᵖ, ▭ fr.–p [6] ●⁰⁻¹ $8\frac{1}{2}$–11^a m. U., ▭ p [7] n–7^a, 7^{40-45}a, ●⁰ II [8] St. Elmsfeuer $8\frac{1}{2}$–$9\frac{1}{2}^p$ [9] $7\frac{1}{2}$–$9\frac{1}{2}^a$ öfter, ●¹ 11^{55}a–0^{10}p [10] ◺¹ i. S 6^{45}–7^p [11] ●⁰ 11^{50}a–$1\frac{1}{2}^p$, ∞¹ abd.–n, ◺⁰ i. W $9\frac{1}{2}$–$9\frac{1}{2}^p$ [12] oberer Nebensonne $1\frac{1}{2}$–3^p [13] ● tr. 5½–6, ●⁰⁻¹ 6^{50}–7^{10}, ●⁰⁻² 7^{23-30}, ◺² i. S 3^{14}–$4\frac{1}{2}$, i. SE 6^{57}–$7\frac{1}{2}$, ◺² rundum $7\frac{1}{2}^p$–n [14] ▲⁰ △¹ 2^{28-29}a, ▲¹ 0^{51-53}p, 6^{45-50}, △⁰ 4^{38}, 5^{15-20}, ⌒ 2^{6-10}p, ◺¹ a. SW 2^{13}–$4\frac{1}{2}^a$, St. Elmsfeuer $3\frac{1}{2}$–$4\frac{1}{2}^a$, ▭ abd. [15] ●⁰ 11–12^p [16] ≡ trb. ≡² $6\frac{1}{2}^a$–n [17] 3–$4\frac{1}{2}^p$, ●¹ 8^p–n, ◺⁰ $7\frac{1}{2}$–$8\frac{1}{2}^p$, St. Elmsfeuer $8\frac{1}{2}$–10^p [18] ▲² 2^{30-35}p, ◺ i. S 6^{33}–$8\frac{1}{2}^a$, St. Elmsfeuer 9–10^p [19] 8pr. ● n–10^a, ●⁰ p, ●¹ $6\frac{1}{2}$–$6\frac{1}{2}^p$, ▭ fr. [20] 8–$9\frac{1}{2}^p$, ▭ abd. [21] p öfter, ●¹ $6\frac{1}{2}$–$9\frac{1}{2}^a$, ●⁰ 5^{55}–$6\frac{1}{2}^p$, ●¹⁻² 8^{25}–11, St. Elmsfeuer $8\frac{1}{2}$–$9\frac{1}{2}^p$

September — Marggrabowa — 1912

$H_b = 176.2$ m $C_g = +0.6$ mm, unter 716.0 mm $= +0.5$ mm $\varphi = 54°\,2'$ N $\lambda = 22°\,30'$ E $= 1^h\,30^m\,0^s$ $H = 165$ m h_t(Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.2$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm +			Lufttemperatur C°					Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Bemerkungen
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Max.	Min.	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	
1	44.1	44.4	44.1	13.9	15.8	12.2	**19.8**	11.5	11.6	11.8	?11.7	98	88	?93	NNW 4	WNW 5	NNW 2	10	9	10	7.4	●2 sch. n, ◔1 7½p
2	43.2	42.2	41.3	10.8	16.2	11.0	16.2	9.0	8.6	9.6	8.7	88	70	88	NNW 3	N 3	C	9	5	2	0.6	◠ fr., ◔1 7½–10a
3	40.6	39.6	40.5	11.5	18.3	15.7	18.3	10.5	9.8	**13.0**	12.8	97	83	96	NE 4	ENE 4	ESE 2	10	5	3	.	≡20 fr., ◔1 sch. a, 6½p, ●2 6[25-30], ⌐0 1)
4	41.8	42.1	41.7	13.5	16.3	13.0	16.7	12.0	11.6	**13.0**	11.3	100	94	100	NE 1	NW 4	NNW 3	5	10	10	**9.0**	◠2 fr., ● sch. a, ◔1 6p, III
5	38.8	37.3	36.9	10.8	16.5	10.8	16.5	10.0	9.0	9.4	8.6	93	67	88	W 2	W 4	W 2	6	5	10	6.1	● n
6	36.5	37.2	39.7	8.8	10.6	8.8	10.9	8.5	7.4	7.1	7.2	87	75	85	SW 4	SW 3	S 3	9	9	3	.	◠2 fr.
7	40.0	40.3	39.5	6.2	13.2	9.5	13.5	4.9	6.9	6.3	8.1	97	55	91	SSE 4	SSW 4	S 1	9	10	10	.	≡0 ◠2 fr.
8	40.2	40.8	41.5	8.2	12.8	10.0	13.5	6.6	7.9	8.2	8.2	97	75	89	SSW 2	S 2	SW 1	10	8	10	.	≡0 ◠1 fr., ◔1 II, 4[20]p
9	40.2	39.9	40.0	8.7	12.5	8.5	13.3	8.2	7.9	7.3	6.4	94	67	78	WSW 3	WSW 3	SSW 1	8	9	8	0.8	● tr. n, p öfter, ◠ fr.
10	39.8	40.9	41.8	6.8	7.8	8.2	10.8	6.5	6.9	6.7	7.3	93	85	90	SW 2	WSW 3	S 3	8	10	5	0.5	● n, a öfter, ◔2 II, ≡0 fr.
11	44.7	46.5	48.0	6.5	14.4	9.4	14.9	5.5	6.9	7.2	8.4	96	57	98	S 3	SSW 1	S 1	8	6	0	3.7	≡0 ◠2 fr.
12	48.1	49.2	51.0	9.1	15.6	8.1	15.6	7.7	8.1	7.7	7.6	94	61	98	W 1	NNW 2	SW 2	5	6	0	.	◠2 fr.
13	52.9	53.0	52.1	7.4	13.2	6.4	13.3	6.4	7.5	6.5	6.2	97	57	86	NNW 1	N 3	C	2	5	0	.	◠2 fr., abd.
14	48.5	44.6	43.0	4.2	14.2	10.0	14.9	2.5	6.2	6.9	7.0	100	57	76	N 1	SSW 3	S 3	4	8	10	.	≡1 ◠2 fr.
15	37.1	35.3	34.8	8.7	12.2	9.8	12.2	2.3	8.0	8.3	9.1	95	78	100	S 2	SSE 2	NW 4	10	7	5	0.3	● n–a m. U., ≡1 fr.
16	**34.3**	35.3	37.9	8.4	11.4	5.7	12.5	3.2	7.8	7.2	6.4	95	71	93	NW 7	NNW 4	SSW 4	9	5	5	2.2	● n, ◔1 6½p, ● tr. III, ▲1 2½p
17	38.9	39.8	39.7	4.4	11.8	8.8	12.4	3.1	6.0	6.1	8.3	96	59	98	SW 3	WSW 3	S 2	3	10	10	0.6	◠2 fr., ◔1 abd.
18	38.7	41.9	44.0	8.2	9.2	7.9	14.2	2.7	7.8	7.6	7.8	96	88	97	W 5	WSW 2	WSW 2	5	6	10	3.2	● n, ◔ tr. 8½a, ●2 sch. 9[5]a, 1[10-20]p, 2)
19	46.4	49.8	51.3	8.2	10.6	4.7	10.6	4.6	7.9	6.8	6.3	97	72	99	NW 3	NNW 2	W 1	8	9	0	7.8	● n, ◔ tr. 7[35]a, ◠2 abd.
20	52.9	53.3	54.2	5.0	9.0	7.3	9.2	2.9	6.5	7.6	7.0	100	89	92	W 1	C	E 1	10	10	7	0.6	◔ fr., II, 4½p, ≡1 fr.–10½a
21	54.9	55.9	57.1	6.4	9.4	4.0	9.7	3.7	6.8	5.0	6.1	95	57	100	NNW 1	N 1	NNW 1	5	9	0	2.3	● n
22	58.0	57.2	56.4	6.2	13.4	8.8	13.4	2.5	6.6	6.6	7.2	93	57	85	C	WSW 1	WSW 2	8	5	5	.	
23	52.8	51.0	51.6	7.3	10.2	7.0	10.2	5.4	6.4	8.9	6.9	84	95	92	SW 2	WNW 2	N 3	10	10	10	.	●0-1 a–p öfter
24	52.3	51.8	52.1	5.9	7.9	6.5	8.2	5.7	6.9	6.8	7.0	99	86	97	NNE 2	NNE 3	NE 2	10	10	9	6.2	● n–a, ◔1 sch. p, ≡1 n–7½a
25	51.8	51.1	50.3	6.8	9.7	8.4	9.7	5.1	7.3	7.3	7.7	99	81	94	NE 2	ENE 3	ENE 2	10	9	9	1.7	● n, ≡0 fr.
26	49.4	50.6	52.0	7.6	8.5	6.5	8.7	6.2	7.6	7.6	6.6	97	91	90	NE 4	NNE 3	NNE 3	10	10	10	1.1	● n, ● tr. abd., ≡0 fr.
27	51.8	52.2	53.2	3.4	9.9	7.0	10.2	2.1	5.8	7.0	7.0	100	76	93	SW 1	WNW 2	C	7	9	6	0.1	≡1 ◠1 fr., ●0 sch. p
28	54.6	56.1	56.7	6.0	6.9	5.9	8.5	4.8	6.6	6.9	6.4	94	93	92	N 1	E 3	ESE 2	9	10	6	0.5	●0 n, ◔0-1 sch. a, ●1-2 sch. p öfter
29	**59.1**	58.6	58.3	2.3	9.5	4.7	9.8	**1.3**	5.2	**4.2**	4.7	97	**47**	74	E 1	C	C	3	7	0	5.2	⌊1 fr.
30	56.6	53.5	49.3	2.9	10.8	4.8	10.8	1.4	5.3	7.4	5.3	94	76	83	SE 1	SSE 3	SE 3	3	3	0	.	◠1 fr
Mittel	46.3	46.4	46.7	7.5	11.9	8.3	12.6	5.6	7.5	7.7	7.6	95	74	91	2.4	2.6	1.9	7.4	7.8	5.7	59.9	

1) i. NE 5[49]–6½p, ◹ abd. 2) p–abd. öfter, ⌐1 1[10]–1½p

September — Bromberg — 1912

$H_b = 54.0$ m $C_g = +0.5$ mm, über 771.4 mm $= +0.6$ mm $\varphi = 53°\,8'$ N $\lambda = 18°\,0'$ E $= 1^h\,12^m\,0^s$ $H = 46$ m h_t(Hütte) $= 1.8$ m $h_r = 1.3$ m

1	57.1	56.9	56.5	13.2	17.3	11.5	17.3	11.5	**10.1**	7.7	7.3	89	52	72	W 2	W 2	N 2	10	1	1	0.5	●0 4[25-40]a
2	54.9	53.4	52.5	9.7	15.6	10.5	16.4	6.4	7.8	7.3	7.8	87	55	83	C	E 1	C	0	7	0	.	
3	51.5	52.6	54.8	9.7	12.3	11.3	12.6	9.7	8.7	8.9	9.3	96	84	93	N 3	N 4	NW 3	10	10	10	2.6	●0 2½a–7p
4	56.5	55.8	53.2	12.1	17.5	10.9	**18.4**	10.4	8.5	8.0	8.3	80	53	85	NW 3	NW 3	SW 1	10	6	3	5.5	◔1 10½p–n
5	50.6	49.3	49.0	11.9	15.5	10.5	16.4	10.5	9.5	8.3	7.8	91	63	83	W 3	W 4	SW 3	8	8	0	3.1	◔1 n–3a, ◔1 3½–4½p
6	47.8	48.1	49.1	8.3	12.9	8.9	13.5	7.5	7.5	7.6	7.6	91	69	89	SW 4	SW 4	SW 3	10	7	8	1.1	◔1 1½p
7	49.0	49.4	49.2	8.9	12.9	10.7	14.0	8.0	7.6	7.8	8.6	89	71	90	SW 2	SW 4	SW 2	5	10	5	0.2	
8	51.1	52.8	53.4	10.3	12.2	10.0	13.5	10.0	8.2	8.0	7.4	87	75	81	W 4	W 4	W 2	10	10	0	0.2	●0 0½a, 10½a
9	52.2	51.2	50.9	5.3	11.2	6.7	13.0	4.6	6.3	6.7	6.5	94	68	88	SW 1	SW 2	SW 1	10	10	0	0.0	◔1 2[5-15]p
10	49.6	50.0	51.8	7.6	11.3	9.5	12.5	4.3	7.4	7.8	8.0	95	78	90	SW 3	SW 4	SW 5	10	10	10	1.0	◔0-1 tagsüber oft
11	55.2	57.0	58.8	9.6	14.2	10.1	14.8	9.2	8.3	7.5	8.7	93	62	94	SW 1	C	C	7	10	10	3.2	●0 6p
12	60.6	61.8	63.8	8.7	15.5	8.7	16.4	8.7	7.7	7.1	7.8	91	54	93	W 1	S 1	C	10	4	0	0.1	
13	65.1	64.4	63.4	5.3	16.3	8.4	17.2	3.6	6.5	7.0	7.0	97	**51**	85	C	SE 1	C	10	2	0	.	≡1 fr.
14	60.4	56.4	53.6	5.1	12.7	10.5	15.0	2.2	6.1	8.4	8.3	93	76	87	SE 1	W 4	SW 3	0	10	10	.	◔1 7½p, 11p–n
15	47.6	**45.9**	48.1	10.3	10.7	8.9	12.6	8.9	8.4	9.3	7.8	89	91	91	W 3	W 3	NW 2	8	10	0	1.4	◔1 n–3a, 8½–10a, p öfter
16	50.2	50.9	52.9	7.7	12.5	9.1	13.8	5.8	6.7	6.6	6.0	86	61	70	W 2	W 3	W 3	1	2	10	3.1	●0 sch. 10a–mtg. öfter, ◔1 mtg.–1p
17	52.0	51.6	52.3	8.9	14.2	11.7	14.5	7.0	7.6	**10.1**	7.7	89	84	75	W 3	W 3	W 3	10	8	10	1.5	●0 8a, 10½a–3p m. U., ◔1 6½p
18	55.0	56.8	58.8	9.3	9.5	7.3	15.0	7.3	8.0	7.3	6.4	91	82	83	W 3	W 5	W 2	10	10	0	**10.6**	● n–5½a, 1½–1½p, 4½, ◹ i. N 1[17]–1½p
19	61.2	62.6	65.2	6.9	13.0	8.7	14.0	5.7	6.7	6.5	7.1	91	58	84	W 2	NW 2	N 1	10	5	10	2.1	● tr. 8a, ◔1 11a–mtg.
20	66.6	66.3	66.5	6.4	11.3	6.7	12.0	5.2	6.3	6.0	5.9	88	60	80	NW 1	NW 2	NW 1	3	3	0	1.2	●0 6p
21	67.2	67.8	68.7	8.1	10.4	9.5	12.5	4.6	6.7	7.9	7.9	83	84	89	N 1	N 2	N 1	10	10	10	.	●0 II, 7p
22	**69.9**	69.0	68.9	8.0	13.5	6.5	14.6	6.4	6.9	6.8	6.6	86	59	90	NE 1	SE 1	C	10	0	5	0.1	
23	66.2	64.3	64.2	6.9	12.7	8.0	12.9	2.1	6.7	8.8	6.0	91	81	75	W 1	W 2	N 3	10	10	0	.	◔1 9½–11½a, ◔1 II, 2[20]–3½p
24	64.3	63.9	63.3	7.2	8.9	6.6	9.5	5.4	7.0	6.4	6.5	92	75	89	N 2	NE 2	N 1	10	10	10	6.1	
25	61.8	61.4	61.6	6.4	9.5	8.1	11.2	5.4	6.8	8.0	7.4	95	90	91	NE 3	NE 2	N 2	10	10	10	0.2	●0 2½a, a öfter
26	61.5	62.0	62.8	7.9	11.8	7.9	12.7	6.3	7.6	7.5	7.3	95	73	91	N 2	NE 1	C	10	10	10	0.1	●0 6½–8½a
27	63.9	64.3	65.0	6.7	12.2	8.5	13.1	5.4	6.9	6.1	7.8	95	58	94	C	NE 1	C	10	10	10	2.9	
28	65.8	66.7	68.1	5.1	12.2	6.2	13.3	4.1	6.3	7.0	6.5	96	66	92	C	E 1	E 1	10	10	0	.	∞ fr., ●0 2½p
29	69.2	68.8	67.8	2.4	11.3	4.1	12.5	1.3	5.3	8.4	5.3	97	84	87	E 1	E 3	E 2	0	8	0	0.2	≡1 fr,
30	64.7	61.3	57.4	2.1	13.6	5.3	13.9	**0.7**	**5.1**	6.5	6.0	95	56	90	E 2	SE 4	E 1	0	0	0	.	
Mittel	58.3	58.1	58.4	7.9	12.8	8.7	14.0	6.3	7.3	7.6	7.3	91	69	86	1.8	2.5	1.6	7.7	7.4	4.7	47.0	

Alle Angaben nach Ortszeit

September — Breslau — 1912

$H_b = 147.0$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51° 7'$ N $\lambda = 17° 2'$ E $= 1^h 8^m 8^s$ $H = 118$ m h_1 (ohne Gehäuse) $= 28.7$ m $h_r = 1.5$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm +			Lufttemperatur C°					Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Bemerkungen
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Max.	Min.	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	
1	49.6	49.4	48.7	12.7	16.6	13.7	16.8	7.8	9.5	7.2	7.7	88	51	66	NW 3	NW 3	N 1	10 1	9 1	9 1	3.4	● n
2	46.3	44.0	43.6	10.1	16.9	11.3	**17.7**	9.1	7.9	6.0	8.4	86	**42**	84	NW 1	NE 2	SE 2	9 1	6 1	8 1	.	◺ 0 7a
3	43.1	44.7	48.0	9.0	10.0	10.0	11.8	7.8	8.0	9.2	8.5	93	100	92	NW 2	NW 3	NW 4	10 ●	10 ●	10 ●	.	●0-1 6¾a–6p, ●0 8p–n
4	50.4	49.4	47.3	9.7	16.7	13.5	**17.7**	9.7	7.8	6.3	8.3	87	45	72	NW 3	NW 4	W 2	5 1	2 ◎	5 1	**12.3**	● n
5	45.0	43.6	44.5	12.7	16.0	10.6	16.9	10.2	**9.9**	7.8	7.5	91	57	79	W 3	W 3	W 3	○ ◎	9 1	8 1	4.4	● n, ●0 3¾–4¼p, ● tr. 7¾–8p, ▬0 a
6	43.3	42.9	43.3	9.3	11.2	9.5	14.6	8.2	6.3	6.9	7.0	72	69	79	SW 3	NW 3	S 2	5 ◎	10 ●	9 1	0.1	● tr. 10¼a, 2p, ● 1 2¼–2¾p
7	43.2	43.1	44.2	9.2	12.1	9.7	13.1	8.0	6.6	7.7	7.6	76	73	84	S 2	SW 2	SW 3	8 1	8 ◎	9 1	0.4	● tr. 9a, ●0-1 1–1¾p, 5¾–6¼p
8	46.8	47.4	47.6	9.3	13.1	9.3	13.1	8.7	7.4	6.2	6.9	84	55	78	W 4	NW 4	NW 3	9 1	8 1	9 1	1.5	●0-1 10¼a, ●0 p oft
9	45.1	44.6	44.8	8.3	10.7	7.9	12.2	7.7	8.0	6.6	6.5	97	68	82	NW 2	NW 1	SW 2	10 ▬	10 1	5 1	7.4	● n, ●0 7¼–7¾a, ▬0 a
10	44.2	45.4	46.3	7.4	11.6	9.0	12.6	6.6	6.1	6.5	6.6	79	64	77	SW 3	SW 3	SW 2	10 1	10 1	2 1	0.5	● tr. 6¾a, ● tr. ●0-1 a zeitweise
11	47.5	48.7	50.5	7.2	13.7	11.5	14.6	6.2	6.2	6.8	7.4	82	58	73	S 2	SE 2	S 2	8 1 ▬	10 1	10 1 ●	0.0	▬0 n, ●0 9p
12	52.4	54.0	55.4	**8.4**	10.1	9.7	13.1	7.9	7.7	**8.7**	7.7	94	94	86	NW 1	SW 1	NE 1	9 ▬ ◎	10 ●	3 1	0.6	● n, ●0 11¾a, 1–2½p, ▬0 fr.
13	56.2	55.0	55.0	6.2	14.8	10.5	15.2	4.7	6.8	7.1	7.7	96	57	81	NE 1	NE 2	NE 2	1 ▬ ◎	9 1	0	1.5	▬0 ◺ 1 a
14	53.0	50.2	47.8	6.7	14.7	10.0	15.6	5.3	6.6	6.6	8.5	89	53	93	NW 2	NW 2	W 2	8 ▬ ◎	10 1	9 1	.	▬ 1 fr.
15	42.5	**40.1**	40.6	8.4	8.7	8.6	10.5	8.3	8.2	8.2	7.9	100	98	95	W 3	NW 3	NW 5	10 ●	10 ●	10 ●	1.0	● 1 n–7¼a, 8¼a–2p, 4¼–4¾, ●0-1 5p–n
16	43.8	45.6	47.8	7.3	8.7	8.2	11.1	7.0	7.0	7.0	7.0	92	83	86	NW 3	NW 4	W 3	10 1	10 ◭ ●	7 1	10.0	● n, ● 1 sch. 0¼p, 2–2½, △ 1 5 52-54p, 11
17	47.0	47.3	48.4	**8.2**	13.3	**12.5**	14.1	8.2	8.1	8.7	9.2	100	76	85	W 2	W 3	W 3	10 ▬ ●	10 ●	10 1	4.3	● n–5a, a–p öfter, ▬ 1 fr.
18	50.2	51.5	53.0	9.9	11.3	9.3	12.6	9.1	7.4	7.4	7.7	81	74	88	W 3	W 3	W 3	10 1	8 1	10 1	1.7	● tr. 7¼a
19	54.6	55.6	57.2	5.7	10.8	8.4	12.1	5.2	6.5	5.4	6.9	94	56	84	NW 2	NW 2	NW 2	○ ▬ ◎	7 1	10 1	0.0	▬0 ◺ 2 fr., ●0 6¾–8p
20	57.6	57.8	58.5	6.9	11.3	8.0	12.1	6.7	7.0	5.7	6.1	95	56	76	N 2	NE 2	N 2	10 ▬	9 1	6 1	0.1	▬0 a
21	58.9	58.7	59.8	4.5	10.3	8.7	11.0	3.7	5.9	6.0	6.9	94	64	81	N 2	NW 2	NW 2	1 ▬ ◎	10 1	10 1	.	▬0 ◺ 2 fr.
22	**60.6**	59.8	59.9	5.1	12.3	7.6	12.6	4.2	5.9	**5.1**	5.8	90	47	74	NE 2	NE 1	NE 2	○ ▬ ◎	9 1	○	.	▬0 ◺ 1 fr.
23	58.5	56.2	54.5	3.4	12.2	8.9	12.7	2.6	5.3	6.1	8.0	91	58	94	NW 1	NW 2	W 2	8 ▬ ◎	10 1	10 ▬	.	▬ 1 ◺ 0 fr., ●0-1 3¼–7¼p
24	54.7	54.8	54.3	6.5	9.1	6.9	10.3	6.2	6.6	5.7	6.5	90	66	87	N 2	N 2	N 2	10 ▬	10 1	10 1	2.7	● n, ●0 4¾–5¼p, ▬0 fr.
25	51.5	51.4	51.7	5.8	10.0	7.5	10.6	5.5	6.2	6.1	7.5	90	66	96	NE 2	NE 2	N 2	9 1 ▬	8 1	10 1 ●	0.3	▬0 fr., ●0 7¾–9¼p
26	52.6	53.7	54.4	5.5	11.3	7.5	11.6	5.5	6.8	6.3	7.0	100	62	91	NW 2	NE 2	C	10 1 ▬	9 1	9 1	0.3	▬ 2-1 fr.–8a
27	55.3	55.6	56.5	3.7	11.5	8.3	11.7	3.2	5.8	7.1	7.0	97	70	85	NW 2	NE 2	NE 2	10 1 ▬	9 1	8 1	.	▬ 2-1 fr.–8a, ● tr. 11¼a
28	57.2	57.8	58.4	7.5	12.3	7.1	12.6	6.2	6.8	6.1	6.6	88	57	88	E 1	E 1	E 2	9 1 ◎	9 1	○	0.5	∞ a, ▬0 p
29	58.9	57.4	57.3	3.2	12.9	6.4	13.1	2.7	5.3	5.9	5.7	92	53	80	E 2	E 2	SE 2	○ ◎	2 1	○	.	◺ 2 fr.
30	54.5	52.1	48.2	2.6	14.2	8.8	14.4	**2.2**	**5.1**	6.3	7.1	92	52	84	SE 2	SE 3	SE 2	2 0 ▬	1 ◎	○	.	▬0-1 fr.–8a
Mittel	50.8	50.6	50.9	7.3	12.3	9.3	13.3	6.5	7.0	6.8	7.3	90	64	83	2.2	2.4	2.2	7.0	8.4	6.9	53.0	

September — Berlin (Krankenhaus am Urban) — 1912

$H_b = 38.0$ m $C_g = +0.5$ mm $\varphi = 52° 30'$ N $\lambda = 13° 25'$ E $= 53^m 40^s$ $H = 35$ m h_1 (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

1	60.5	59.2	57.6	10.2	15.8	11.4	17.2	9.0	8.0	6.3	7.4	86	47	73	NW 1	NW 2	W 1	1 ◎	7 ◎	1 0	0.2	◺ 2 n
2	54.7	52.9	52.6	10.3	17.3	13.0	17.5	8.9	7.4	8.1	9.5	79	55	85	S 2	S 1	S 1	9 1	9 ◎	10 1	.	◺ 2 n, ●0 8 25-40a, 6 50–7 55p, 10–10¼p
3	55.9	57.5	60.4	12.1	18.1	14.2	**18.4**	11.2	8.8	7.3	8.8	83	47	73	E 1	NW 3	N 3	10 1	9 ◎	9 1	0.4	◺ 1 n, ▤ 1 7–8a
4	61.2	57.9	55.1	10.7	17.3	12.8	18.2	9.7	8.3	8.4	**10.7**	86	57	97	W 1	SW 4	SW 2	2 ◎	10 1	10 ●	.	◺ 2 n, ●0 2 50–4 5p, ● 1 5–9¾p
5	53.8	*52.4*	52.6	12.0	12.6	10.6	15.7	10.4	8.7	7.6	6.9	83	69	73	W 3	W 3	W 3	2 ◎	9 1	6 1	2.9	●0 n–0 40 2, 1 10-40p, 2 20-50p
6	50.0	49.7	50.1	9.8	12.8	11.0	13.4	7.3	6.8	7.2	7.4	75	65	75	W 2	SW 3	W 2	10 1	10 2	8 0	0.3	◺ 1 n, ●0 11 50a–mtg. [●1 2 30–3 15p
7	**49.6**	50.7	53.4	9.9	14.4	11.1	16.9	8.7	8.2	8.2	8.2	90	67	83	SW 2	W 3	NW 4	10 1	7 ◎	9 1	0.3	●0 4–4 5a, 7 10-40, 8 50–10 10a, 5 35–6 15p,
8	56.6	56.7	55.8	8.6	11.5	9.0	14.3	8.1	6.9	7.4	7.8	83	73	91	SW 4	SW 3	W 1	9 ◎	9 1	6 0	3.4	◺ 2 n, ●1 1 25–2 p, ● 0 3 45–4 5p
9	54.7	53.2	52.8	8.1	12.6	9.0	12.7	7.0	6.9	5.7	7.1	86	52	83	W 2	SW 2	SW 4	10 1	6 ◎	9 1	0.8	● 0 7 5-10a, mtg.–0 10p, 6–6 25p [4-5 20, 7-7 20p
10	51.1	52.0	53.8	9.6	12.5	9.5	12.7	7.9	7.6	8.6	8.0	85	79	90	W 3	W 4	SW 1	10 1	9 ◎	9 1	1.0	●0 0 10–3 10a, 7 50–9 10, 10 5–11a, 2 25-40p,
11	55.0	57.0	59.9	9.3	14.8	9.5	14.8	7.7	8.1	7.2	7.4	93	58	83	SW 1	S 2	C	9 0	6 ◎	2 0	1.9	●0 4 5-20a
12	63.0	*64.1*	66.3	8.5	14.7	11.1	16.0	6.1	6.7	6.8	8.6	81	55	87	C	NW 3	C	10 0	7 2	6 1	0.0	◺ 2 ▤ fr., ●0 4 55–6 12a, ● 1 6–6¾p
13	67.0	66.0	65.4	8.6	16.4	13.3	16.5	7.5	7.6	7.1	9.2	91	51	81	C	NW 1	W 1	2 ◎	5 ◎	8 0	0.3	◺ 2 n, ▬0 fr.
14	62.5	59.5	55.9	10.4	12.6	12.5	13.4	9.2	8.2	7.8	9.4	87	71	87	W 1	W 3	W 3	10 0	10 1	10 1	.	◺ 0 n, ●0 4 55–7 40p
15	52.5	50.6	54.2	10.1	11.1	9.1	13.8	8.7	7.9	8.0	7.2	86	81	83	W 2	NW 5	NW 2	10 1	5 ◎	○	0.4	◺ 0 n, ● 1 11a–1 40p, △ 3 20-30p
16	55.7	57.5	57.9	7.7	11.5	11.0	14.4	7.1	6.9	6.3	6.8	88	62	70	NW 2	N 5	NW 5	9 1	9 2	9 1	**5.3**	● 1 1¾–3a, 4 40-50a
17	56.7	57.6	58.5	12.0	15.0	12.0	15.3	9.6	9.0	8.5	8.6	86	67	82	NW 3	W 5	W 6	10 1	9 1	7 1	1.8	●0 0¼–5¼a, 7¼–8¾a, 8–8¼p
18	60.3	61.8	63.2	9.9	13.0	10.5	13.6	9.4	7.5	7.1	7.0	82	64	74	NW 4	NW 4	NW 3	10 1	9 1	6 1	0.2	
19	65.6	66.7	68.0	7.1	13.5	8.8	13.5	6.4	6.0	**4.9**	5.4	79	**42**	64	NW 2	NW 2	N 1	1 ◎	8 ◎	○	.	◺ 1 n
20	68.7	68.5	69.6	7.2	12.2	8.3	13.0	5.5	6.0	5.6	5.3	79	53	64	N 1	N 1	NE 3	1 ◎	6 ◎	1 0	.	◺ 1 n
21	70.1	70.0	**70.7**	6.0	13.8	10.7	14.0	5.3	5.9	5.3	8.2	85	45	85	N 1	N 1	N 3	1 ◎	5 ◎	10 1	.	◺ 2 n, ●0 6 50–7 10p
22	**70.7**	70.2	69.7	10.0	14.0	11.4	**14.2**	9.3	8.1	8.2	8.3	88	69	82	N 1	NE 1	C	10 1	10 1	10 0	.	◺ 2 n
23	68.5	66.8	66.3	10.6	14.0	9.9	14.4	9.8	8.2	7.9	8.0	86	66	88	C	N 2	N 3	10 1	10 1	10 1	.	◺ 2 n, ●0 2 5-15p, 3 10-4 5, 8 15-50, 9 30-10 20p
24	66.7	66.3	65.6	6.9	11.2	9.2	11.5	5.4	6.4	6.0	7.0	85	60	81	N 3	NE 2	NE 2	9 1	10 1	8 1	1.4	◺ 1 n
25	63.1	62.7	63.2	7.8	10.5	8.5	10.7	6.8	7.0	6.0	6.7	88	63	◭ 1	NE 2	E 2	N 1	10 1	4 ◎	5 0	.	◺ 1 n, ●0 7 15–8 15a, 4 50–5p, 5 40-50p
26	63.8	64.0	65.0	7.8	12.7	9.5	13.2	7.5	7.1	6.6	7.0	90	60	78	N 1	E 1	NE 1	9 1	6 ◎	9 1	0.2	●0 0 40–1 30a, 3 10-20p
27	65.6	66.0	66.8	5.7	12.4	9.4	12.5	5.6	6.7	6.6	6.0	97	61	68	N 1	N 1	NE 1	10 1	9 1	8 1	0.1	▤ ◺ 1 n
28	67.0	67.0	67.4	6.8	13.0	8.4	13.6	5.5	5.8	6.1	6.4	79	54	78	E 1	E 1	E 1	2 ◎	3 ◎	○	.	◺ 2 n
29	67.6	65.9	65.0	5.2	14.5	9.0	14.6	4.6	5.9	5.8	6.1	89	47	71	E 2	E 3	E 2	1 ◎	1 ◎	1 0	.	◺ 2 n
30	62.1	58.4	54.6	4.3	14.7	10.7	15.7	**4.0**	5.4	6.6	7.5	87	53	78	E 2	SE 2	S 2	2 ◎	○ ◎	1 0	.	◺ 2 n
Mittel	60.7	60.3	60.6	8.8	13.7	10.5	14.5	7.6	7.3	7.0	7.6	85	60	80	1.7	2.6	2.0	7.0	7.2	6.3	20.9	

Alle Angaben nach Ortszeit

September — Erfurt (Hochheim) — 1912

$H_b = 219.1$ m $C_g = +0.4$ mm, unter 710.0 mm $= +0.3$ mm $\varphi = 50°\,58'$ N $\lambda = 11°\,4'$ E $= 44^m\,16^s$ $H = 217$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm + 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Lufttemperatur C° 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Max.	Min.	Dampfspannung mm 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Relative Feuchtigkeit Proz. 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Bewölkung 0 bis 10 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Niederschlag mm 7ª	Bemerkungen
1	44.7	43.1	41.1	9.1	16.4	11.8	17.4	6.6	8.1	7.2	8.1	94	52	78	SW 2	W 2	SE 3	$1_{\equiv}^{1}$ ⊙	$5_{\odot}^{2}$	9^{2}	2.2	◺² fr., abd., ≡⁰ fr.
2	38.0	36.7	36.7	11.2	14.9	10.8	17.0	9.5	8.8	8.6	9.2	89	68	95	SSW 1	W 3	SW 1	8^{1}	10^{2}	10^{1}	0.1	●⁰ $3\frac{1}{2}$–3^{55}a, ∞ fr.–p, ◺² abd.
3	40.0	43.1	46.4	10.3	14.4	10.8	15.6	8.5	8.5	8.6	8.3	91	70	86	N 2	NNW 3	SW 2	10^{2}	9^{2}	7^{2}	0.0	◺² fr., abd., ∞ fr., ●⁰ 1^{34-47}p
4	46.5	43.4	41.6	9.6	13.3	13.3	16.5	6.5	8.0	9.2	**10.2**	89	81	89	SW 3	SSW 3	SW 3	4^{0} ⊙	10^{1}	8^{1}	0.1	◺² ∞ fr., ● tr. 2ᵖ, ●⁰ 5^{18-35}, [1]
5	39.5	39.0	39.7	11.5	14.9	7.4	15.3	7.4	9.2	7.1	6.9	91	56	89	SW 2	WSW 4	SW 3	$10_{\equiv}^{2}$	9^{2}	0	0.5	≡⁰ fr., ◺² fr., abd., ●¹ 8^{3-30}a, [2]
6	36.9	**36.2**	37.3	8.9	12.0	7.8	14.3	6.5	6.9	7.0	7.0	80	67	88	SW 3	SW 4	SW 3	2^{1}	10^{1}	7^{1}	1.1	◺²∞ fr., ●⁰ 4^{38-55}p
7	37.5	39.3	42.5	9.4	10.9	8.6	13.8	6.5	7.6	8.6	7.6	87	89	91	WSW 3	WSW 3	W 3	8^{1}●	10^{1}●	9^{2}	0.4	●⁰ 6^{50}–7^{a}, 1^{58}–2^{10}p, $2\frac{1}{2}$–$3\frac{1}{2}$, $7\frac{1}{2}$–$8\frac{1}{2}$, [3]
8	44.1	42.5	40.6	7.7	9.6	8.8	9.9	6.4	6.8	7.9	8.3	87	88	98	WSW 3	SW 3	N 1	10^{1}	10^{1}●	$10_{\equiv}^{1}$	5.8	●¹ 3^{35}–4^{52}a, ●⁰ 9^{a}–8^{p}, ≡⁰ abd.
9	40.3	39.7	40.0	7.4	12.0	6.2	12.5	5.4	7.1	6.2	6.3	92	59	89	W 2	W 4	SW 3	$8_{\equiv}^{1}$	$7_{\odot}^{2}$	9^{1}	2.9	≡⁰ ◺² fr.
10	38.8	39.1	39.6	8.2	11.3	8.3	12.4	6.2	6.4	6.7	7.2	79	67	85	SW 3	WSW 3	SW 3	10^{2}	10^{1}	9^{1}	0.0	◺² fr., ●⁰ 3^{6-15}p
11	39.4	40.4	43.3	8.5	13.6	7.2	13.9	7.0	7.6	6.3	7.0	91	54	92	SW 1	SSW 4	SSW 3	10^{1}	7^{2}	5^{1}	0.3	≡⁰ ◺¹ fr., ●⁰ 2^{48}–3^{5}a, $4\frac{1}{2}$–5^{p}
12	47.1	48.0	50.1	3.9	14.8	6.3	14.8	1.8	6.0	6.9	6.9	98	55	97	SW 2	NNE 3	SW 2	$1^{0}_{\equiv}$	$8_{\odot}^{2}$	$0_{\equiv}$	0.9	≡⁰ ◺² fr., abd., ●¹ $2\frac{1}{2}$–3^{p}, 3^{55}–4^{5}p
13	51.2	50.0	50.0	4.4	14.7	9.7	15.1	1.5	6.2	6.8	8.3	99	55	93	SW 3	ENE 2	NE 1	$6_{\equiv}^{1}$	$8_{\odot}^{2}$	$10_{\equiv}^{1}$	0.4	≡¹ ◺² fr., abd.
14	47.7	45.2	43.3	9.4	13.6	10.5	13.7	8.2	8.3	7.9	8.5	94	68	89	SW 1	W 3	WSW 4	$8_{\equiv}^{2}$	10^{1}	10^{1}	0.0	≡⁰ ◺¹ fr., ∞ p, ●⁰ 6^{12-23}p
15	41.1	39.3	41.4	9.0	11.7	7.2	12.0	7.2	7.3	8.4	7.0	85	82	92	W 3	SSW 4	W 2	10^{2}	9^{2}	0	0.1	●⁰ 11^{30-36}a, 0–0^{20}p, 0^{33}–1^{7}, 2^{46-52}p, [4]
16	42.4	43.8	45.6	7.8	13.1	8.2	13.2	5.2	6.9	7.0	7.0	87	62	86	W 3	NW 3	SW 3	10^{1}	8^{2}	3^{0}	0.4	◺² fr., ●⁰ 7^{48}–$8\frac{1}{2}$a, 1^{23-30}p, 3^{52}–4^{12}p
17	45.4	45.3	46.2	10.8	16.5	12.8	16.6	7.7	8.5	9.3	9.0	87	66	82	WSW 3	WSW 5	WSW 3	10^{1}	$6_{\odot}^{1}$	10^{1}	1.1	◺¹ fr., ∞ tagsüber
18	47.3	48.3	49.5	9.5	11.4	8.8	13.0	8.3	7.1	7.2	7.2	80	71	85	WSW 3	WNW 3	W 2	9^{0}	9^{1}	10^{1}	.	◺⁰ fr.
19	50.3	50.8	51.7	7.7	11.8	5.6	12.6	5.3	7.3	4.9	5.9	92	**47**	86	NNW 3	NE 3	C	$10_{\equiv}^{1}$	7^{2}	2^{0}	0.2	●⁰ 0^{20-50}a, ▬² 7–7^{50}a
20	51.7	51.4	52.7	4.2	10.9	6.0	11.2	1.5	5.9	5.1	5.8	96	53	83	SW 1	NE 4	N 1	$8_{\equiv}^{1}$	$2_{\odot}^{2}$	8^{1}	0.1	≡⁰ ◺² fr., ◺⁰ abd.
21	53.6	53.4	54.3	3.0	10.2	3.6	10.9	0.9	5.5	5.6	5.7	97	60	95	SW 1	NE 3	C	$2_{\odot}^{0}$	6^{2}	4^{1}	.	≡¹ ⌐¹ fr., ◺² abd.
22	**54.5**	53.0	52.9	5.1	12.5	8.7	12.9	3.4	6.3	7.3	7.8	96	67	93	SW 1	ENE 3	E 1	$9_{\equiv}^{1}$	9^{2}	9^{1}	.	≡⁰ ◺¹ fr., ◺⁰ abd.
23	52.4	51.1	49.9	4.9	13.1	10.0	13.4	1.9	6.4	6.8	8.7	99	60	95	SW 2	N 2	NE 1	$10_{\equiv}^{1}$	9^{1}	$10_{\odot}^{2}$	.	≡⁰ ◺² fr., ●¹ 8^{78}–9^{10}p, 9^{36-50}p
24	49.2	49.1	48.8	6.1	9.1	6.7	10.3	5.5	6.9	5.8	6.3	97	68	85	NNE 3	ENE 3	NE 2	$10_{\equiv}^{2}$	9^{2}	9^{1}	1.5	≡⁰ fr., ●⁰ 5^{28}–6^{40}a, ◺⁰ abd.
25	46.5	45.5	46.5	6.1	7.8	4.9	7.9	4.4	6.8	6.8	6.4	96	86	99	NE 3	NNE 3	C	$10_{\equiv}^{1}$	8^{2}	10^{2}	2.8	≡¹ fr., ●⁰⁻¹ $2\frac{1}{2}$–4^{10}a, $9\frac{1}{2}$–11^{20}, [5]
26	47.0	47.5	48.2	5.4	8.6	6.8	9.0	3.7	6.6	7.0	7.2	99	84	97	E 1	NNE 3	N 2	$9_{\equiv}^{1}$	10^{1}	10^{2}	**6.5**	≡⁰ ◺² fr., ∞ p–abd., ◺² abd.
27	48.7	49.1	49.5	5.2	9.4	4.1	10.2	2.6	6.5	7.3	6.0	98	83	99	C	E 3	SE 1	$10_{\equiv}^{0}$	$8_{\odot}^{2}$	0	0.0	◺² fr., abd., ≡¹ fr., 11^{a}–1^{p}, abd.
28	49.2	47.9	48.3	3.8	12.2	4.3	12.2	0.8	5.8	7.1	5.6	97	67	90	E 1	ENE 3	NE 1	$10_{\equiv}^{2}$	$7_{\odot}^{2}$	0	0.0	◺² fr., abd., ≡⁰ fr., ∞ p-abd.
29	47.7	46.5	46.8	0.5	12.7	4.5	13.5	**-1.1**	**4.7**	6.6	6.0	98	60	96	C	ESE 3	C	4^{0}	$8_{\odot}^{0}$	4^{0}	.	≡² ⌐² fr., ◺² abd.
30	44.0	40.3	37.8	2.0	16.7	13.2	**17.8**	0.7	5.2	8.9	7.7	98	62	68	SW 2	NNE 1	SSW 4	$0_{\equiv}$	$4_{\odot}^{0}$	10^{0}	.	≡¹ ⌐¹ fr.
Mittel	45.4	44.9	45.4	7.0	12.5	8.1	13.3	4.9	7.0	7.2	7.3	92	67	90	2.0	3.1	1.9	7.6	8.1	6.7	27.4	[1] 7^{30}–8^{10}p [2] 10^{33-45}a, $4\frac{1}{2}$–$5\frac{1}{2}$p [3] 9^{10}–10^{35}, ●¹ 1^{8-26}p [4] ◺² abd. [5] 11^{40}a–1^{20}p, 2^{38-55}, 3^{45-53}, 4^{55}–5^{10}p

September — Helgoland — 1912

$H_b = 43.7$ m $C_g = +0.6$ mm $\varphi = 54°\,10'$ N $\lambda = 7°\,51'$ E $= 31^m\,24^s$ $H = 39$ m h_t (Hütte) $= 2.1$ m $h_r = 1.0$ m

1	58.2	56.4	54.0	12.5	15.9	12.8	16.0	11.3	6.6	9.1	9.6	**61**	68	87	WNW 3	SW 3	SW 3	6^{1}	7^{1}	10^{1}	.	●¹ 4–7^{p} m. U.
2	51.3	51.7	52.9	13.0	12.4	12.7	16.5	11.6	9.2	8.7	8.3	82	80	75	NW 2	W 2	C	10^{1}	6^{1}	2^{1}	4.7	●⁰ n, p öfter
3	57.5	60.0	60.9	14.0	16.4	13.2	17.4	12.1	8.3	9.9	9.4	70	71	74	NE 2	WNW 2	NW 2	6^{1}	$6_{\odot}^{1}$	1^{1}	0.4	●⁰ n
4	55.3	52.6	52.0	12.2	16.1	14.5	16.7	11.6	10.3	**11.5**	9.1	97	84	74	SW 6	W 6	WNW 5	$10_{\odot}^{2}$	6^{1}	4^{1}	1.6	●¹ n, a–p öfter
5	50.3	49.9	48.6	13.3	13.0	12.3	14.9	9.2	8.1	7.7	10.1	71	69	94	W 6	W 6	W 7	$6_{\odot}^{1}$	8^{1}	$10_{\odot}^{1}$	5.3	●¹ n, ●¹ ▲¹ böen a–n
6	**46.4**	**46.4**	46.5	11.5	13.5	13.6	13.9	8.9	9.9	9.3	9.9	98	80	85	WNW 5	W 6	NNW 8	$10_{\odot}^{2}$	7^{1}	6^{1}	**19.7**	●¹ ▲¹ böen n–a
7	49.7	53.3	56.1	13.0	13.3	11.7	14.5	8.3	8.6	8.3	8.2	77	73	80	NNW 5	NNW 6	NNW 7	$6_{\odot}^{1}$	8^{1}	1^{1}	8.6	●² böen a–n
8	56.7	56.5	55.8	11.3	14.1	13.0	14.6	7.6	6.4	7.7	8.0	64	64	72	NW 5	NW 3	NW 5	9^{1}	$4_{\odot}^{1}$	1^{0}	4.6	●¹ böen $4\frac{1}{2}$p–n
9	53.8	52.2	52.2	9.0	14.1	12.5	14.2	8.1	6.6	7.9	8.0	77	65	74	NW 6	N 3	NNE 4	10^{2}●	7^{1}	4^{1}	0.8	●¹ böen n
10	52.9	52.9	51.6	12.5	14.3	11.6	15.5	10.9	7.7	9.9	8.8	71	82	86	NNE 3	NW 3	WNW 4	6^{1}	8^{1}	7^{1}	3.1	●¹ ▲¹ böen n
11	47.2	52.0	59.4	11.3	10.3	11.1	12.8	9.7	9.4	8.6	8.6	94	92	87	NE 1	ESE 5	SE 3	9^{1}	$10_{\odot}^{2}$●	1^{0}	8.2	●² n, a–p öfter
12	64.5	66.2	66.9	11.9	15.3	12.7	16.7	11.1	9.2	10.7	9.4	89	82	86	E 1	NNE 1	NE 1	10^{1}	$6_{\odot}^{1}$	0	3.4	
13	66.8	66.7	65.6	12.3	14.8	11.7	15.3	11.1	8.4	9.1	8.1	78	72	79	NW 3	WNW 2	WNW 2	10^{1}	4^{1}	1^{1}	.	●⁰ $10\frac{1}{2}$–$11\frac{1}{2}$a
14	61.0	59.4	58.2	12.9	12.8	12.3	15.6	11.4	9.0	10.0	8.1	81	90	76	W 4	WNW 6	WNW 5	10^{2}	10^{1}●	9^{1}	1.1	●⁰ a–p öfter
15	55.3	56.0	57.4	11.7	13.1	11.9	14.5	10.5	9.5	7.7	7.7	92	69	74	NW 7	N 6	N 5	9^{1}●	3^{1}	1^{1}	0.5	●¹ böen n–a
16	58.5	60.1	59.9	12.2	13.3	13.1	14.2	10.6	9.1	7.8	10.3	86	68	91	NNW 5	NNW 4	NW 5	6^{1}	$5_{\odot}^{1}$	10^{1}	1.4	●⁰ böen p
17	59.1	59.5	60.5	12.9	15.5	11.5	15.6	11.1	9.2	8.9	8.2	83	67	81	NW 6	NNW 6	NNW 5	8^{1}	7^{1}	4^{1}	0.2	●⁰ abd.
18	62.5	64.0	65.8	11.1	13.5	11.8	14.0	9.3	7.3	7.8	7.4	74	67	72	NNW 5	NNW 4	N 4	6^{1}	7^{1}	8^{1}	0.0	●⁰ böen n–p
19	67.7	68.9	69.5	11.0	15.5	12.1	16.3	10.1	8.5	8.6	6.8	86	66	65	SE 1	SSE 1	NNE 3	9^{1}	4^{1}	2^{1}	0.1	
20	70.2	70.4	70.5	9.5	13.1	10.5	13.5	8.6	6.5	7.7	6.3	73	69	66	ENE 3	ENE 2	E 2	6^{1}	$2_{\odot}^{1}$	0	.	
21	71.6	71.6	71.9	10.9	13.9	11.5	16.2	**7.3**	6.0	7.9	7.3	**61**	67	72	C	NE 1	NE 1	0	9^{1}	9^{1}	.	
22	**72.2**	71.5	71.0	11.3	14.7	11.8	**18.0**	11.1	8.3	9.5	8.4	83	76	81	ENE 1	NE 1	NE 1	9^{1}	$1_{\odot}^{1}$	1^{0}	.	
23	70.3	68.7	68.6	12.2	12.8	11.9	13.3	11.1	9.8	8.8	8.9	92	80	86	NNE 3	N 2	ENE 4	9^{1}	10^{2}	4^{1}	.	
24	69.4	68.9	67.0	10.0	10.3	8.9	12.3	8.4	8.0	6.3	5.7	87	67	67	ENE 2	ENE 3	E 3	8^{2}	6^{1}	6^{1}	.	
25	66.4	65.5	65.3	8.5	8.4	9.3	9.8	8.1	**5.2**	5.6	6.6	62	68	75	E 3	E 3	E 3	10^{1}	8^{1}	10^{1}	.	
26	65.4	65.5	65.9	9.6	14.5	10.2	15.1	8.8	8.0	8.5	6.4	89	69	69	E 2	E 1	E 2	9^{1}	3^{1}	2^{1}	.	
27	66.4	66.9	66.8	10.0	10.3	9.8	12.7	9.3	7.0	7.5	6.9	76	80	76	ESE 1	E 1	E 2	9^{1}	10^{1}	10^{1}	.	
28	66.5	65.8	65.5	9.1	12.8	10.1	13.0	8.7	7.1	7.6	8.5	82	68	92	ESE 2	SE 4	SE 4	3^{1}	$3_{\odot}^{0}$	2^{1}	.	
29	64.3	62.3	61.0	9.2	13.0	11.3	13.5	8.9	7.6	7.0	7.4	88	63	74	ESE 5	E 6	SE 5	3^{0}	$4_{\odot}^{0}$	10^{1}	.	
30	57.3	52.8	47.2	8.9	12.3	12.0	13.0	8.6	7.6	8.4	10.2	89	78	98	ESE 5	SE 5	SSE 6	3^{1}	10^{1}	10^{2}●	.	●¹ $4\frac{1}{2}$p–n
Mittel	60.5	60.5	60.5	11.3	13.4	11.8	14.7	9.8	8.1	8.5	8.2	80	73	79	3.4	3.5	3.7	7.5	6.3	4.9	63.7	

Alle Angaben nach Ortszeit

September — Münster i. W. — 1912

$H_b = 64.2$ m $C_g = +0.5$ mm, unter 735.6 mm = + 0.4 mm $\varphi = 51^\circ 58'$ N $\lambda = 7^\circ 37'$ E = $30^m 28^s$ $H = 63$ m h_t(Hütte) = 2.0 m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm + 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Max.	Min.	Dampfspannung mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proz. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm 7a	Bemerkungen
1	58.0	55.5	53.6	7.0	17.0	12.2	17.4	5.4	7.1	7.3	9.4	95	50	89	S 1	SW 2	SW 2	8¹	7¹	10²	0.1	$\triangle^2 \infty$ fr., ●¹ tr. $6\frac{1}{2}$–$6\frac{1}{2}$p
2	51.2	50.0	51.8	10.2	14.6	10.7	17.3	9.6	9.2	10.1	9.4	99	82	98	W 1	N 1	S 1	10	10²	10²	1.0	●¹ n, ●¹⁻² 2-2½p, 7½-10½p, ▬¹ 6½-7½a,
3	55.8	58.8	60.7	10.0	17.0	11.4	**18.7**	9.0	8.9	9.2	8.9	96	64	89	W 1	W 3	C	6¹	9¹	0	**32.2**	●¹ n [◹¹ a. NW 2^{5-25}p
4	57.6	54.4	54.4	12.6	14.5	12.2	15.6	10.0	8.9	**11.6**	10.3	82	94	97	SW 4	SW 4	SW 1	10¹	10²	5¹	0.1	●⁰ n, 7½–8½a, ●¹ 11½a–4½p [5^{5-33}p
5	53.0	52.5	51.8	11.5	14.5	9.0	15.2	8.9	9.2	7.4	7.6	91	60	89	W 3	W 5	SW 3	7¹	5¹	8¹	7.1	●¹ 11^{35-50}a, 5^{20-25}p, ▬ 11^{25}a, ◹¹ i. 8
6	49.5	49.6	50.4	8.6	10.9	10.1	13.6	8.2	7.7	8.3	8.8	92	85	95	W 3	W 2	SW 4	10²	10²	10²	2.0	●¹ n–7½a, 9½–9½a, 0–4½p, ◹⁰ i. 8 0^{3-5}p
7	52.1	54.5	58.4	10.4	14.3	9.5	14.4	9.3	8.9	8.2	7.7	94	67	87	W 4	W 4	SW 3	10²	8¹	5¹	8.5	●¹ n–8a, 10^{10-30}a, 3½p–n m. U.
8	57.7	55.2	55.8	9.3	10.2	9.5	10.4	8.5	8.1	9.2	8.6	93	99	96	W 2	N 1	NW 1	10²	10²	10¹	11.3	●¹ n–3½p
9	55.2	54.4	54.1	7.8	12.8	9.3	12.9	6.5	6.6	6.5	7.7	83	59	88	W 2	NW 3	NW 4	8¹	4½	5¹	6.5	●¹ sch. 0^{5-20}p, 4^{30-40}, △⁰ 0^{37-38}p
10	52.6	52.9	53.3	8.4	12.4	9.4	12.7	7.5	7.9	9.0	7.7	96	84	88	W 3	W 2	SW 2	10²	10²	3¹	0.5	●⁰ n–7a, 1^{25-4}p
11	51.2	52.4	55.9	8.2	9.3	9.0	9.9	7.0	7.5	8.1	8.1	92	93	94	SW 2	SW 5	E 2	10²	10²	10²	5.3	●⁰⁻¹ n–3½p
12	61.2	63.3	65.1	6.5	16.3	10.6	17.0	5.9	6.6	7.6	8.6	90	55	90	E 2	E 3	NE 1	0	4½	0	2.5	$\triangle^2$ fr., abd.
13	66.1	65.6	64.9	7.8	16.4	10.4	17.0	5.6	7.7	7.8	8.3	97	56	88	N 1	NW 2	W 1	1	4	0	.	$\triangle^2 \infty$ fr.
14	62.1	59.5	58.9	9.0	12.6	11.3	12.9	6.6	7.9	9.7	8.5	93	89	85	SW 1	SW 2	SW 3	10¹	10¹	10¹	.	●⁰ 3½–6p
15	56.8	55.7	57.5	10.2	13.0	11.0	13.6	9.2	8.3	8.8	7.8	89	79	80	W 2	NW 4	W 3	10¹	9⁰	5¹	0.2	●¹ sch. 9½a
16	58.7	59.7	61.0	9.5	14.6	11.5	15.2	7.8	7.6	6.9	8.7	85	55	85	W 2	W 4	W 3	8¹	7¹	10²	0.2	
17	60.4	60.4	61.7	12.4	15.5	12.0	15.7	11.2	10.0	11.1	9.1	93	84	87	W 2	W 3	W 3	10¹	10¹	8¹	.	
18	62.9	63.8	65.4	9.8	13.2	10.4	13.6	9.6	8.4	7.4	8.7	93	65	92	W 2	NW 2	NW 2	9½	10¹	10²	0.1	●⁰ n–8a
19	65.8	65.8	66.9	9.1	13.4	8.5	14.7	8.3	8.1	7.5	6.3	94	65	76	NW 2	NE 2	E 1	9¹	8¹	0	0.2	
20	67.0	66.6	67.3	4.8	12.4	7.5	13.8	3.8	5.6	5.5	6.1	87	51	78	NE 2	NE 3	NE 2	2	6¹	0	.	⌙¹ fr.
21	68.5	68.4	68.6	4.7	13.5	8.8	14.4	3.1	5.7	5.9	7.1	90	51	84	NE 2	E 4	NE 2	0	5½	2¹	.	⌙¹ fr.
22	**69.1**	67.6	67.7	7.0	15.0	12.4	15.9	6.3	6.9	8.3	8.9	92	65	83	NE 2	E 3	NE 2	8¹	6½	8¹	.	△¹ fr.
23	67.5	66.2	65.1	8.4	16.4	11.3	16.9	7.3	7.7	8.5	8.6	94	61	86	N 1	N 3	N 2	8¹	5½	10¹	.	∞ fr.
24	65.1	64.6	64.0	7.3	11.0	8.0	11.7	7.2	6.3	5.6	6.4	82	57	80	NE 3	NE 4	NE 4	0	7¹	3¹	0.0	●⁰ 1–1^{20}a
25	62.7	61.8	61.9	7.3	11.0	7.5	12.1	5.9	6.7	6.1	6.2	88	62	79	NE 2	N 4	N 3	8¹	9¹	10²	.	●⁰ 9p
26	62.4	62.8	62.9	2.2	12.0	7.3	13.3	**1.9**	**5.3**	6.7	6.7	98	64	88	N 2	E 1	E 1	8¹	7¹	0	0.1	▬ fr.
27	63.3	63.3	63.2	4.2	11.7	7.5	13.5	3.8	6.0	7.0	6.2	97	68	79	E 1	E 2	E 2	10	10¹	0	.	▬¹ 6½–8a
28	61.8	60.1	61.6	5.8	14.2	9.3	14.8	4.5	5.9	6.0	6.2	86	**49**	71	E 4	E 5	E 4	0	2⁰	0	.	△¹ fr.
29	59.2	58.5	58.5	7.2	13.0	8.4	13.5	6.8	5.9	7.2	7.6	78	65	92	E 3	E 4	SE 2	7¹	10¹	2⁰	.	●tr. 0½p
30	54.7	50.5	**45.8**	7.0	16.8	16.0	17.1	6.4	6.7	9.2	9.3	89	64	69	E 2	SE 3	S 4	7¹	10¹	10¹	0.0	$\triangle^2$ fr., ●⁰ 2^{50}p–n öfter
Mittel	59.7	59.1	59.6	8.1	13.6	10.1	14.5	7.0	7.4	7.9	8.0	91	68	86	2.1	3.0	2.3	7.1	7.7	5.5	77.9	

September — Neuwied — 1912

$H_b = 67.5$ m $C_g = +0.4$ mm, unter 736.7 mm = + 0.3 mm $\varphi = 50^\circ 26'$ N $\lambda = 7^\circ 28'$ E = $29^m 52^s$ $H = 65$ m h_t(Gehäuse) = 2.6 m $h_r = 1.1$ m

1	58.4	55.8	54.5	10.7	16.7	12.0	**18.2**	8.7	8.3	10.6	8.5	86	75	81	C	SSW 3	W 2	10¹	10²	8⁰	0.0	● tr. fr., p öfter, ◹⁰ i. W $1\frac{1}{2}$p
2	52.0	49.7	51.3	12.9	17.5	10.8	17.8	10.8	9.2	8.6	9.1	83	56	94	NW 4	NW 4	W 3	3	4²	10¹	1.1	▬¹ fr., ●²⁻³ 3½-5^{10}p, ◹² a. SW 3^{13-14}½p
3	55.9	59.7	61.0	11.2	14.1	12.5	15.8	9.2	8.6	8.0	8.7	86	67	81	NW 4	SW 3	SW 3	10¹	4½	6⁰	4.9	
4	60.1	57.6	55.6	11.3	14.1	13.8	15.4	8.4	8.3	10.6	10.9	83	89	93	SE 3	NW 2	W 2	10¹	10¹	4¹	.	●¹ 0^{48}–6^{10}p
5	54.9	54.5	54.5	13.1	16.1	11.2	16.2	8.3	9.5	8.2	7.8	84	60	79	SW 3	SW 5	W 4	10¹	5½	3²	6.1	●⁰ 3^{40-50}p
6	52.2	51.7	53.3	10.0	10.9	10.4	13.8	7.6	8.2	7.9	8.0	89	81	85	W 3	NW 5	W 3	10¹	8½	10¹	3.2	●⁰ n, ●¹ böen p, ◹⁰ i. N 1^7p
7	54.6	57.2	59.3	11.4	11.8	10.3	14.0	7.9	8.7	8.5	8.2	86	82	87	W 5	NW 6	NW 6	10¹	10½	8¹	5.9	Hor. ▬ fr., ●¹ böen n, p
8	58.9	56.2	55.6	13.5	13.8	12.5	14.1	8.5	10.9	10.4	10.2	95	88	94	NW 3	NW 3	NW 3	10²	10²	10²	5.8	●⁰⁻¹ tagsüber
9	55.3	56.0	56.0	10.3	11.2	8.4	13.2	8.2	**8.2**	7.6	6.5	87	76	79	NW 3	W 5	W 3	9¹	6½	10¹	**27.5**	●tr. 3^{2-5}p
10	54.2	54.4	54.6	10.4	11.2	10.0	13.5	7.3	7.9	8.0	8.0	84	81	87	SW 3	W 2	W 3	10¹	10½	10¹	3.0	●¹ n, ●böen n, p, Hor. ▬ fr.
11	53.5	53.8	55.5	8.9	11.8	10.1	12.2	7.8	7.7	8.5	7.7	90	82	83	SSW 3	SW 4	W 3	10¹	10¹	10¹	10.3	
12	59.9	62.6	64.0	9.6	14.1	10.9	15.0	7.6	7.5	7.5	8.0	84	62	82	SE 4	W 3	W 3	8¹	4½	1⁰	4.9	●¹ n
13	66.1	65.0	64.0	11.3	14.7	11.6	15.9	5.0	8.5	7.3	8.2	85	58	80	SE 3	NW 5	W 3	10¹	2½	2¹	.	
14	63.0	60.2	59.0	8.0	15.1	12.2	15.9	5.6	6.8	8.2	8.9	85	64	84	C	W 4	W 3	10	10¹	10¹	.	▬² fr.
15	57.8	57.2	58.3	12.0	12.9	11.3	13.5	8.8	9.0	9.1	8.8	86	82	87	W 3	NW 6	NW 4	10²	10²	10¹	0.3	●⁰ n, II, ●böen p
16	59.2	60.4	61.9	10.1	14.0	8.7	14.3	8.0	7.7	6.9	6.5	83	57	78	W 3	W 4	W 4	10⁰	10⁰	0	2.4	
17	62.1	62.2	62.3	9.3	16.8	13.0	17.0	7.6	7.4	7.6	8.9	84	53	80	C	W 3	W 2	10¹	10¹	10¹	.	
18	63.0	63.4	64.2	11.5	14.7	11.1	14.9	10.3	8.0	7.8	7.8	79	63	78	W 3	W 4	N 4	8¹	8¹	10¹	.	
19	65.3	64.6	65.0	10.1	13.5	10.2	13.9	8.2	7.7	7.7	7.7	83	66	82	NW 3	W 4	SE 3	10¹	8½	2¹	.	
20	65.8	65.0	65.4	3.5	12.2	7.7	12.8	1.4	5.1	5.2	5.7	86	49	72	SE 2	E 4	E 3	10²	2½	0	.	▬² fr.
21	67.2	66.5	**67.3**	4.1	13.5	7.4	13.7	1.2	4.9	6.2	5.9	79	54	77	N 2	E 5	E 4	1⁰	2⁰	1⁰	.	$\triangle^2$ fr.
22	67.1	66.3	66.1	5.5	13.8	9.2	14.3	2.1	5.2	6.0	6.9	76	51	79	N 2	E 4	E 3	2	8⁰	1⁰	.	▬⁰ △¹ fr.
23	65.7	64.8	64.0	3.0	15.5	10.4	15.5	1.6	5.0	6.3	7.0	87	48	75	E 2	E 3	E 3	10¹	2½	1⁰	.	▬¹ △¹ fr.
24	62.7	62.3	62.3	10.9	11.9	9.0	12.2	8.8	7.9	6.7	6.8	81	64	79	E 3	E 4	N 4	10¹	10¹	10¹	.	
25	61.6	59.8	60.3	1.2	11.5	9.7	12.4	**0.4**	**4.4**	6.8	7.1	88	67	79	NE 2	NE 2	E 3	10	10¹	10¹	.	▬¹ △¹ ⌙¹ fr., ●⁰ 0^{15-18}p
26	61.2	61.0	61.3	2.2	11.7	5.5	11.8	1.3	**4.4**	6.0	5.4	82	58	80	C	SE 3	E 2	0	4½	1⁰	0.0	▬⁰ fr., abd., △¹ fr.
27	62.1	61.0	61.1	4.2	13.3	9.0	13.7	1.4	5.2	5.8	6.9	84	51	80	NE 2	NE 4	SE 4	1	4½	1⁰	.	▬¹ △¹ fr.
28	59.6	57.9	59.0	7.1	15.2	12.7	15.7	3.2	6.2	6.0	8.8	81	**47**	81	SE 4	E 6	E 4	4	2	8¹	.	●⁰ △¹ fr.
29	59.1	58.9	58.7	8.5	12.1	8.7	13.6	7.4	6.9	9.1	7.2	83	87	85	SE 3	SE 3	S 2	10¹	10½	10½	.	●⁰ 9^{10-20}a, 1^{22-38}p, ▬⁰ abd.
30	55.7	50.9	**47.5**	4.5	15.4	16.2	16.4	3.6	5.7	8.0	**11.7**	90	61	85	C	S 3	S 6	10²	10¹	10²	1.2	▬² fr., ● tr. abd. öfter
Mittel	59.8	59.2	59.4	8.7	13.7	10.6	14.6	6.2	7.3	7.7	7.9	85	66	82	2.5	3.9	3.3	8.1	7.1	6.2	76.6	

Alle Angaben nach Ortszeit

September — Brocken — 1912

$H_b = 1148.1$ m $C_g = +0.3$ mm, unter 651.0 mm $= +0.2$ mm $\varphi = 51°48'$N $\lambda = 10°37'$E $= 42^m 28^s$ $H = 1140$ m h_t (Hütte) $= 11.3$ m $h_r = 2.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 600 mm +			Lufttemperatur C°					Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Bemerkungen
	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	Max.	Min.	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	
1	65.0	64.3	62.2	2.7	6.9	5.1	8.7	2.2	5.4	5.5	6.1	97	73	93	W 2	SW 2	SSW 3	$7^1_\odot$	$8^2_\odot$	6^1	6.1	MR., AR., ∞ a
2	59.0	58.5	58.4	4.3	5.1	4.3	5.6	3.9	6.2	6.6	6.0	100	100	97	SSW 3	W 1	NNW 3	$10^1_=$	$10^1_●$	4^1	.	$\equiv^1$ fr.–$4\frac{1}{2}$P, ● $0\frac{1}{2}$–$2\frac{1}{2}$P
3	61.1	64.4	66.8	4.5	6.1	5.5	6.6	3.8	6.3	6.8	6.8	100	96	100	NW 5	NW 5	NW 6	$10^1_=$	$9^2_\odot$	$10^1_=$	2.6	$\equiv^1$ n–$11\frac{1}{2}$a, $5\frac{1}{2}$P–n
4	65.4	62.3	61.4	4.7	5.9	7.4	7.9	4.4	6.4	7.0	**7.7**	100	100	100	SW 5	SW 8	W 8	$10^1_=$	$10^1_●$	$10^2_●$	.	$\equiv^{1-2}$ n–n, ● $11\frac{1}{2}$P–$9\frac{1}{2}$P, ≡ $11\frac{1}{2}$a–n
5	59.5	58.4	57.7	4.4	3.3	1.6	7.6	1.4	6.3	5.8	5.1	100	100	100	W 5	SW 6	W 8	$10^1_●$	$10^1_△$	$10^2_●$	6.7	$\equiv^1$ n–n, ● n, ● △ sch. tagsüber öfter,[1]
6	**55.4**	55.7	56.0	1.6	2.4	2.2	2.6	1.3	5.1	5.4	5.4	100	100	100	W 8	W 5	W 7	$10^2_●$	$10^1_●$	$10^2_●$	4.6	$\equiv^{1-2}$ n–n, ● n–n m. U., ≡ a
7	56.6	58.4	61.0	3.2	3.2	1.4	3.6	1.2	5.8	5.8	5.1	100	100	100	WNW 8	WNW 7	NW 7	$10^1_●$	$10^1_=$	$10^1_●$	10.4	$\equiv^{1-2}$ n–n, ● n–n m. U., ≡ a
8	62.7	62.2	61.0	1.0	2.3	1.9	2.9	0.9	4.9	5.4	5.2	100	100	100	NW 6	W 3	NW 5	$10^1_●$	$10^1_●$	$10^1_●$	6.8	$\equiv^{1-2}$ n–n, Spr. ● tagsüber öfter
9	59.9	59.0	57.7	0.1	1.7	1.4	1.9	−0.2	4.6	5.2	5.1	100	100	100	NW 5	W 6	W 7	$10^1_=$	$10^1_=$	$10^2_●$	2.4	$\equiv^1$ n–n, ● n, $8\frac{1}{2}$P–n [m. U.
10	57.6	59.1	59.6	1.4	2.7	2.4	2.9	0.8	5.1	5.6	5.4	100	100	100	W 7	W 5	W 5	$10^1_●$	$10^1_●$	$10^2_●$	11.4	$\equiv^{1-2}$ fr.–n, ● n–$10\frac{1}{2}$a, II, $7\frac{1}{2}$–$8\frac{1}{2}$P, 9P–n
11	58.1	60.3	63.4	1.0	2.9	1.8	3.0	0.5	4.9	5.6	5.0	100	100	97	SW 6	SSW 4	S 3	$10^1_=$	$10^1_=$	4^1	5.0	$\equiv^1$ n–$7\frac{1}{2}$P, ● n, Spr. ● tagsüber öfter
12	67.0	69.2	70.4	3.2	5.0	3.7	6.5	1.5	5.5	6.5	5.7	95	100	95	E 3	ESE 2	NNE 3	$0_\odot$	$10^1_=$	0	1.4	Spr. ● n, ≡ trb. II, AR.
13	70.9	71.0	70.1	3.1	6.2	5.0	7.2	2.9	5.4	6.2	6.5	94	88	100	NW 1	NW 3	NW 4	6^1	9^2	$10^1_=$	1.0	Spr. ● n, ≡ ^{1} $7\frac{1}{2}$P–n
14	66.9	65.3	63.4	3.0	3.4	5.0	5.1	2.3	5.7	5.8	6.5	100	100	100	W 6	W 5	NW 6	$10^1_=$	$10^1_●$	$10^1_●$	0.0	$\equiv^1$ n–n, ● 2^p–n [über m. U.
15	60.2	58.8	61.0	2.4	3.2	2.5	5.1	1.9	5.4	5.8	5.5	100	100	100	NW 7	NW 8	NW 8	$10^1_●$	$10^1_●$	$10^2_●$	8.0	$\equiv^1$ n–n, ● n–$3\frac{1}{2}$P, $8\frac{1}{2}$P–abd., ≡ tags-
16	61.9	63.8	64.5	1.5	3.0	2.4	3.4	0.7	5.1	5.7	5.4	100	100	100	NW 6	NW 7	NW 7	$10^1_=$	$10^1_=$	$10^2_=$	12.7	$\equiv^1$ trb. n–n, ● n, $2\frac{1}{2}$–$3\frac{1}{2}$P, $11\frac{1}{2}$P–n
17	64.3	65.0	65.2	5.5	7.1	4.3	7.3	2.2	6.8	7.6	6.2	100	100	100	WNW 6	NW 8	NW 8	$10^1_●$	$10^1_●$	$10^2_●$	6.2	$\equiv^{1-2}$ n–n, ● n–fr., $10\frac{1}{2}$a–$3\frac{1}{2}$P, 9P–n,[2]
18	65.9	67.5	68.3	1.8	2.6	2.6	4.4	1.4	5.2	5.5	5.5	100	100	100	NW 7	WNW 6	NW 6	$10^1_●$	$10^1_=$	$10^2_●$	10.5	$\equiv^{1-2}$ n–n, ● n–fr., $7\frac{1}{2}$–$9\frac{1}{2}$P
19	69.5	70.7	70.9	1.1	3.9	0.4	4.4	0.0	5.0	4.8	4.5	100	80	95	N 1	N 3	NNW 3	$10^1_=$	$7^2_\odot$	0	9.6	$\equiv^1$ n–9^a, ● n, AR.
20	70.8	71.3	72.0	0.0	2.9	1.1	3.4	−0.6	4.3	4.3	5.0	95	77	100	NNE 2	E 4	ENE 3	8^2	$6^2_\odot$	$10^1_=$	0.0	⌣ fr., AR., ≡ trb. abd.
21	72.1	72.7	**73.6**	−0.6	3.7	2.6	4.5	**−1.6**	**4.2**	5.3	5.1	96	89	92	E 5	E 3	E 2	10^1	$6^2_\odot$	6^1	0.1	⌣ fr., AR.
22	**73.6**	73.5	72.8	2.8	4.2	5.0	5.2	2.1	5.6	6.2	6.5	100	100	100	E 3	E 1	ENE 5	$10^1_=$	$10^1_=$	$10^2_●$	.	$\equiv^{1-2}$ n–n, ● $6\frac{1}{2}$–$7\frac{1}{2}$P, III
23	72.2	71.5	70.0	4.4	4.9	2.6	5.4	2.4	6.3	6.5	5.5	100	100	100	NE 3	NNE 2	NNE 3	$10^1_=$	$10^1_=$	$10^1_=$	1.4	$\equiv^{1-2}$ n–n, ● 5–$6\frac{1}{2}$P, $9\frac{1}{2}$P–n [öfter
24	68.7	68.9	68.2	−1.1	0.9	1.3	2.8	−1.4	**4.2**	4.9	5.0	100	100	100	E 6	NE 5	NE 4	$10^1_=$	$10^1_△$	$10^2_=$	7.1	$\equiv^1$ n–n, ⋁ fr., ✳ n, ● △ tagsüber
25	66.1	65.3	65.9	0.1	0.1	−0.2	1.5	−0.4	4.6	4.6	4.5	100	100	100	N 4	NE 5	NE 5	$10^1_{\times△}$	$10^1_{\times}$	$10^1_=$	8.5	$\equiv^{1-2}$ n–n, ⋁ fr., abd., ✳ fr.–$3\frac{1}{2}$P, △ fr.,[3]
26	66.2	67.6	68.1	0.2	1.4	1.8	1.9	−0.7	4.6	5.1	5.2	100	100	100	NE 4	E 5	NE 4	$10^1_=$	$10^1_=$	$10^1_=$	**16.9**	$\equiv^1$ n–n, ⋁ fr., ● $9\frac{1}{2}$–$10\frac{1}{2}$a
27	68.2	69.0	68.9	0.8	2.6	1.3	3.0	−0.3	4.8	5.5	5.0	100	100	100	NE 4	ENE 3	E 4	$10^1_=$	$10^1_=$	$10^2_=$	1.8	$\equiv^{1-2}$ n–$11\frac{1}{2}$a, $5\frac{1}{2}$P–n, ≡ trb. a–p
28	68.1	68.4	68.1	0.2	3.6	1.0	4.5	−0.2	4.6	4.8	4.9	100	82	100	ESE 5	ESE 5	ESE 7	$10^1_=$	$6^1_\odot$	$10^1_=$	0.1	$\equiv^1$ n–9^a, $7\frac{1}{2}$P–n, ≡ trb. a–p, ⌣ fr.,
29	67.4	67.0	66.9	1.1	4.6	2.8	5.9	0.1	4.8	5.8	5.6	97	91	100	ESE 7	SE 5	SE 5	$6^1_\odot$	9^2	$10^1_=$	.	$\equiv^1$ 6^p–n [AR.
30	64.6	62.3	58.2	3.3	9.6	6.3	**10.9**	2.2	5.5	5.9	7.1	95	**66**	100	SE 3	SW 3	S 6	$2^1_\odot$	$5^1_\odot$	$10^1_●$	.	$\equiv^1$ $7\frac{1}{2}$P–n, ● 8^p–n
Mittel	64.8	65.0	65.1	2.1	3.8	2.9	4.9	1.2	5.3	5.7	5.6	99	95	99	4.8	4.5	5.2	9.0	9.2	8.7	141.3	

[1] ≡ $7\frac{1}{2}$P–n [2] ≡ tagsüber m. U. [3] ● sch. a–p öfter

September — Wasserleben — 1912

$H_b = 154.6$ m $C_g = +0.4$ mm, über 762.6 mm $= +0.5$ mm $\varphi = 51°56'$N $\lambda = 10°45'$E $= 43^m 0^s$ $H = 152$ m h_t (Hütte) $= 2.1$ m $h_r = 1.2$ m

1	750.3	748.6	746.5	8.4	16.1	10.6	16.7	6.7	7.8	7.7	8.4	95	56	88	W 2	NW 4	SW 2	$2^1_\odot$	$4^1_\odot$	8^1	2.0	⌓^{2} fr., ⌓^{0} abd.
2	43.1	42.4	42.4	10.3	12.9	8.5	14.3	8.4	9.0	9.1	8.0	96	82	96	SE 1	NW 3	NW 3	9^1	$10^1_●$	2^1	0.4	●^{0} n, ●$^{0-1}$ $11\frac{1}{2}$a–II, ⌓^{2} abd.
3	46.0	48.8	51.8	9.9	15.8	9.5	16.8	5.9	8.8	8.8	7.9	96	66	89	NW 4	NW 5	NW 2	$10^1_=$	7^2	2^1	1.5	⌓^{2} fr., abd., ≡^{0} a
4	50.9	47.2	45.3	12.3	14.9	13.7	15.6	7.8	8.3	9.3	9.9	77	73	84	SW 4	SW 4	SW 2	$5^1_\odot$	9^1	2^1	.	⌓^{2} fr., ● tr. ●^{0} a–p m. U.
5	43.9	42.8	43.4	11.4	14.3	8.6	15.7	7.3	8.7	8.4	6.9	86	69	83	SW 3	W 4	W 5	8^1	8^2	4^1	1.4	●$^{1-2}$ sch. n–p, ◠ 4^{20}p, ◪^{0} a. W 2^3–$2\frac{1}{2}$P
6	**40.4**	**40.4**	40.9	9.6	11.5	9.6	12.8	8.4	6.8	7.3	7.0	76	72	78	W 5	W 6	W 6	8^1	9^1	5^1	**7.6**	● tr. a–p zeitweise
7	41.1	43.5	46.7	10.3	10.7	8.5	14.0	8.4	8.2	8.4	7.4	87	87	89	W 6	NW 6	W 6	9^1	$9^1_●$	7^1	1.8	●^{1} sch. fr., p öfter, ● tr. a öfter
8	48.4	47.4	46.4	8.7	10.0	8.6	11.5	7.7	7.1	7.7	7.9	84	83	95	NW 6	W 4	W 3	7^1	$10^1_●$	7^1	2.8	●^{0} sch. n–p, ⌓^{2} abd.
9	45.2	44.1	43.3	7.6	12.1	8.5	12.4	7.2	6.7	6.4	7.2	86	61	86	W 4	NW 6	W 6	9^1	8^2	$10^1_●$	0.2	⌓^{2} fr., ● tr. a–p zeitweise, ●^{0} sch. III
10	42.6	43.5	44.2	8.5	12.5	9.5	12.9	7.8	7.2	7.9	7.6	86	73	85	W 6	W 5	W 5	10^1	$4^1_\odot$	10^1	1.3	●^{1} n, a öfter, 6^{50}–$7\frac{1}{2}$P
11	43.5	45.0	48.1	8.4	12.4	9.5	13.8	7.0	6.4	6.9	7.3	78	64	82	S 4	SW 4	W 4	3^1	8^1	8^1	1.6	⌓^{2} fr., abd., ●^{0} sch. p öfter
12	52.2	54.3	56.3	4.5	14.9	8.3	15.8	2.9	**5.3**	7.4	7.5	84	58	91	SW 3	NW 4	N 1	3^1	$5^2_\odot$	5^1	0.2	⌓^{2} fr., abd., ∞ tagsüber
13	57.0	56.4	55.6	5.7	14.6	11.2	14.7	4.3	6.7	8.8	8.8	97	71	89	N 1	NW 4	C	9^1	9^1	9^1	.	⌓^{2} fr., ∞ tagsüber
14	53.1	50.6	48.0	9.7	11.5	11.3	11.9	5.9	8.0	8.0	9.2	89	79	92	W 4	W 4	W 6	9^1	10^1	$10^1_●$	.	⌓^{2} fr., ∞ tagsüber, ● tr. abd. öfter,
15	45.4	43.9	46.6	9.1	11.0	9.0	12.4	8.2	7.8	8.2	7.5	90	84	88	W 6	NW 7	NW 5	$10^1_●$	7^1	10^1	1.8	●^{1} sch. tagsüber [●^{0} sch. III
16	47.7	48.9	50.3	8.2	10.9	9.9	12.9	7.0	7.5	8.3	7.3	92	85	80	NW 4	NW 5	NW 5	9^2	$9^2_●$	10^1	3.9	●^{1} sch. n–p
17	49.5	50.0	50.8	11.1	13.5	11.8	14.0	9.4	9.3	**10.2**	8.3	94	88	80	NW 5	NW 5	NW 6	$10^1_●$	$10^1_●$	10^1	1.6	●^{0} sch. n–p, ≡^{0} tagsüber
18	**52.4**	53.3	54.7	9.0	11.7	9.3	12.7	8.4	7.7	7.9	8.2	90	77	94	NW 4	NW 4	NW 4	9^1	8^1	10^1	0.7	●^{0} sch. n–fr., ●^{1} sch. abd.
19	56.5	56.7	58.1	7.3	12.1	5.9	13.5	5.8	7.6	6.8	6.1	99	65	87	NW 3	NW 3	NW 1	$10^1_=$	$5^1_\odot$	1^1	3.3	●^{1} sch. n, ● tr, 4^p, ≡^{0} a, ⌓^{2} abd.
20	58.2	58.1	59.1	3.1	12.4	4.6	12.7	1.7	5.6	5.6	6.0	98	**52**	94	NW 1	NE 4	E 1	$8^1_=$	$6^1_\odot$	1^1	0.0	⌓^{0} fr., ≡^{0} a, ⌓^{2} abd.
21	60.1	59.8	**60.3**	2.3	12.6	8.3	13.5	**0.9**	**5.3**	6.8	7.2	98	62	87	SW 1	E 4	C	$8^1_=$	7^2	9^1	.	⌓^{0} fr., ≡^{0} a, ⌓^{1} abd.
22	**60.3**	59.6	59.1	7.7	13.1	10.9	13.9	6.9	7.8	8.1	9.0	99	72	92	C	E 3	C	$10^1_=$	9^1	10^1	0.0	≡^{0} fr.–mtg., ● tr. a–p zeitweise
23	58.5	57.5	56.3	9.5	11.9	9.5	12.8	9.1	8.8	8.9	7.7	99	86	87	E 2	NW 4	NW 2	$10^1_=$	$10^1_=$	10^1	0.1	≡^{1} fr.–mtg., ≡^{0} mtg.–abd., ●^{0} p öfter
24	56.8	56.0	55.5	4.9	9.7	7.7	10.4	4.4	5.8	7.2	7.4	90	80	94	E 2	NE 4	NE 4	9^1	6^2	10^1	0.4	⌓^{2} fr., abd., ●^{0} n, ●^{1} sch. p öfter
25	53.5	52.2	53.0	6.2	8.7	4.7	9.0	4.6	6.9	7.5	6.1	97	89	96	N 4	NE 4	NE 1	$10^1_●$	9^1	7^1	0.9	●$^{0-1}$ sch. a–p, ⌓^{2} fr., abd., ≡^{0} a
26	53.6	54.1	54.7	5.1	9.5	6.5	10.3	3.9	6.3	7.5	6.9	96	84	96	NE 3	SW 2	SW 1	$10^1_=$	$10^1_=$	$8^1_=$	3.3	●^{0} n, ●^{1} a öfter, ≡^{1} fr.–mtg., ≡^{0}
27	55.3	55.5	55.9	5.7	11.1	7.9	11.5	4.4	6.8	6.7	6.8	99	68	86	S 1	E 4	E 2	$10^1_=$	9^1	9^1	0.7	⌓^{2} fr., ≡^{0} a [mtg.–n, ⌓^{2} abd.
28	55.4	54.9	54.9	5.1	10.6	6.4	12.0	4.2	6.5	7.5	6.6	99	78	92	SE 4	SE 5	SE 5	$10^1_=$	$5^1_{\equiv\odot}$	1^0	.	⌓^{2} fr., ≡^{1} fr.–a, ≡^{0} a–abd.
29	54.3	52.6	52.5	2.5	13.1	9.3	13.3	2.4	5.4	7.2	7.0	98	64	79	SE 5	SE 6	SE 4	$10^1_=$	$6^1_\odot$	9^1	.	⌓^{2} fr., ≡^{2} fr.–$7\frac{1}{2}$, ≡^{0} a–abd.
30	49.5	45.7	42.6	3.1	16.7	14.6	**17.7**	2.9	5.6	8.6	8.1	98	61	65	SE 4	SE 5	SE 5	$10^1_=$	$5^1_\odot$	10^1	.	⌓^{2} fr., ≡^{2} fr.–8^a, ∞ a–n
Mittel	750.8	750.5	750.8	7.5	12.4	9.1	13.4	6.0	7.2	7.8	7.6	92	73	87	3.4	4.4	3.2	8.5	7.7	7.1	37.5	

Alle Angaben nach Ortszeit

September — Schneekoppe — 1912

$H_b = 1610.5$ m $C_g = +0.1$ mm $\varphi = 50°\,44'$ N $\lambda = 15°\,44'$ E $= 1^h\,2^m\,56^s$ $H = 1602$ m h_t (Hütte) $= 15.9$ m $h_r = 2.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 600 mm +			Lufttemperatur C°					Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes o bis 12			Bewölkung o bis 10			Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Max.	Min.	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	7a	
1	27.5	27.7	26.8	2.4	2.3	1.8	**6.0**	1.2	5.4	5.4	5.2	100	100	100	N 5	N 4	SSW 2	10	10	6	13.1	.	trb. n-11p, n, 0 9½-10a,1)
2	24.4	23.2	22.3	2.1	3.2	2.3	4.4	0.7	4.0	4.7	5.1	**76**	81	95	NW 3	N 2	N 2	8	9	6	0.6	.	n-n, n-3a, 0-1trb. 4-6½p 2)
3	20.5	22.3	25.0	−0.6	0.0	1.1	2.8	−1.3	4.4	4.6	5.0	100	100	100	N 8	N 8	N 8	10	10	10	0.4	.	2 n-n m. U., n-8a, n,8a-p, 3)
4	27.0	28.5	26.2	−0.2	3.7	4.2	5.6	−2.1	4.7	4.8	**6.2**	100	80	100	N 8	NW 6	W 6	10	6	10	2.4	.	2 n-8a, 6½p-n, trb. 8½-11a,4)
5	24.2	22.9	22.4	4.0	1.6	0.0	5.6	−0.1	6.1	5.1	4.6	100	100	100	NW 4	W 6	W 6	10	10	10	5.4	.	2 trb. n-n m. U., n-8a,5)
6	20.4	20.6	21.1	−1.5	−0.1	−0.7	0.5	−2.0	4.1	4.6	4.3	99	100	100	WSW 7	SW 5	WSW 5	10	10	7	3.2	.	2 n-n, 0 9-11a öfter,6)
7	20.2	21.0	21.8	−1.1	0.0	0.0	0.9	−1.6	4.2	4.6	4.6	100	100	100	WSW 4	W 6	NW 7	10	10	10	2.1	0	2 n-n m. U., mtg.-n, 0 7)
8	23.2	24.9	24.1	−2.0	−1.0	−0.8	0.6	−3.0	3.9	4.2	4.3	98	100	100	NW 7	W 5	SW 4	10	8	10	7.6	1	trb. 2 n-n, n-11a, 4p-n,8)
9	22.1	21.6	21.8	−1.6	−1.8	−2.6	−0.6	−3.2	4.0	3.9	3.7	99	98	97	NNW 4	W 6	W 5	10	9	10	2.1	3	trb. 2 n-n, 0-1n, 7-9½a,9)
10	20.7	22.0	23.3	−3.2	−1.1	−1.4	−0.6	−3.4	3.5	4.2	4.1	97	99	99	WSW 6	SW 7	WSW 5	10	10	10	3.0	4	2 n-n, 0 n-a, 9a-1p
11	24.1	25.7	27.4	−2.2	−0.8	−1.0	−0.7	−3.6	3.8	4.3	4.2	97	99	99	SW 2	SW 1	N 1	9	10	10	2.8	5	trb. 1 n-n m. U., 0 5½p-n
12	28.4	30.3	31.5	−0.9	0.0	0.1	0.3	−1.5	4.2	4.6	4.6	99	100	100	N 3	NNE 4	N 4	10	10	10	1.0	5	2n-n, 0 n-1, n-11a, 11,10)
13	31.6	31.1	31.2	0.0	0.8	1.4	1.9	−0.5	4.6	4.9	5.1	100	100	100	N 6	N 7	N 6	10	10	10	1.8	0	2 n-n, a, St. Elmsfeuer 8a
14	28.8	28.0	25.6	0.0	1.8	0.7	2.1	−0.5	4.6	5.2	4.8	100	100	100	N 6	N 5	WNW 6	10	10	10	1.0	0	2 n-n, 1 9½p-n oft
15	20.0	**18.2**	18.4	−1.1	−0.9	−0.9	1.9	−2.8	4.2	4.3	4.3	99	99	99	NW 7	NW 8	N 8	10	10	10	6.3	0	2 1-2 0-1 n-n, n, 11)
16	21.0	27.9	24.6	−2.4	−1.8	−1.4	0.1	−3.0	3.8	4.0	4.1	98	99	99	NW 6	NW 6	NW 7	10	9	10	**27.7**	4	2 n-n, n, 1 n-1p, 12)
17	23.6	24.9	26.1	1.8	2.5	2.1	3.0	−1.6	5.2	5.5	5.3	100	100	100	NW 8	NW 9	NW 10	10	10	10	11.5	2	2 trb. n-n, 1 n-8a, 13)
18	26.4	27.6	28.9	−1.0	−1.1	−1.4	2.4	−1.8	4.2	4.2	4.1	99	99	99	NW 7	NW 7	NW 6	10	10	10	7.3	0	2 n-n m. U., n-1, 1-n,14)
19	29.3	31.0	31.8	−3.3	−3.1	−2.3	−0.7	−3.5	3.5	3.6	3.8	97	98	98	NNW 6	N 4	N 5	10	9	10	4.4	3	2 trb. n-n, n, n öfter,15)
20	32.1	32.6	32.9	−2.2	−0.8	−2.6	0.1	−3.3	3.8	4.3	3.7	98	99	98	N 4	NNE 3	NE 4	10	10	9	2.3	6	2 trb. n-n, n-0 5n,16)
21	32.2	32.9	33.7	−3.9	−2.3	−2.0	−1.5	−4.0	3.3	3.8	3.9	97	98	98	NNE 5	NNE 4	NNE 5	10	10	10	7.2	8	2 n-n, 0 2 10-15p, 0-2 p zeit-
22	33.6	34.0	**34.2**	−3.0	−1.2	−2.7	−0.8	−3.7	3.6	4.2	3.7	98	99	98	NNE 6	N 4	NE 4	9	10	9	3.3	13	2 trb. n-n, 1 n-III [weise
23	32.5	31.9	30.5	−3.4	−0.3	0.3	0.3	−4.0	3.5	4.5	4.7	97	100	100	NE 4	N 3	N 4	8	10	10	0.4	13	1-2 n-n, a, 4-7½p, III
24	28.4	29.0	28.3	−2.6	−3.5	−3.2	0.5	−4.0	3.7	3.4	3.5	98	97	97	N 5	N 6	N 5	10	9	10	16.3	10	2 n-n, n-I, I-n, n,17)
25	26.1	26.3	27.0	−4.7	−3.8	−2.6	−2.4	**−6.0**	**3.1**	3.4	3.7	96	97	98	N 3	N 3	NNE 4	10	10	10	10.3	**14**	1-2 trb. n-n, 1 n-9a,18)
26	27.6	29.0	29.8	−2.2	−1.6	−2.2	−0.5	−3.2	3.8	4.0	3.8	98	99	98	N 4	NNE 2	NNE 2	10	10	9	3.3	**14**	2 trb. n-n m. U., 1 n-9½p,19)
27	30.0	30.8	31.1	−1.8	−1.5	−2.2	−0.9	−3.9	3.5	4.1	3.8	86	99	98	E 2	NNE 3	NE 5	1	9	9	0.0	**14**	u. n-a, 2 trb. a-n m. U.,20)
28	31.4	32.3	32.4	−3.2	−2.1	−2.0	−1.1	−3.5	3.4	3.9	3.9	93	98	98	E 4	E 4	SE 5	2	10	10	.	13	trb. a, 2 2½p-n, n, 1 4p-n
29	32.3	32.4	31.5	−2.0	0.8	−1.2	1.3	−3.7	3.8	4.2	4.2	96	86	99	S 6	S 5	S 4	10	6	8	0.6	13	0 trb. a, 2 trb. abd.-n, 111
30	28.7	28.0	26.1	−1.5	0.4	1.6	1.9	−1.5	4.1	4.7	5.1	99	100	100	SW 6	SSW 7	SSW 7	10	10	9	0.2	10	2 n-n, n-a
Mittel	26.6	27.3	27.3	−1.4	−0.4	−0.6	1.1	−2.5	4.1	4.4	4.4	97	97	99	5.2	5.0	5.1	9.2	9.5	9.4	147.6	.	

Oktober — Marggrabowa — 1912

$H_b = 176.2$ m $C_g = +0.6$ mm, unter 716.0 mm $= +0.5$ mm $\varphi = 54°\,2'$ N $\lambda = 22°\,30'$ E $= 1^h\,30^m\,0^s$ $H = 165$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.2$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 600 mm +			Lufttemperatur C°					Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes o bis 12			Bewölkung o bis 10			Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Max.	Min.	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	7a	
1	743.1	737.6	731.7	4.0	13.1	11.5	**13.1**	2.4	5.7	8.0	**8.8**	94	72	86	SSE 3	SSE 6	SSE 7	10	2	10	.	.	0 7½p, 1 abd.
2	**26.8**	27.9	32.4	10.1	10.8	6.9	11.5	6.4	8.2	6.6	6.1	83	68	81	SE 4	WSW 5	SW 3	9	9	8	0.3	.	n, 1 7½-10a, p
3	34.2	39.5	43.9	5.5	7.6	1.7	7.8	1.5	6.1	5.5	4.3	90	71	84	W 5	NW 4	NW 2	8	5	3	1.6	.	1n, 1sch. a, p, 0
4	50.4	54.5	57.9	−1.0	5.9	−0.3	5.9	−2.1	4.1	4.4	4.2	96	63	94	WSW 2	NW 4	SW 3	3	4	1	1.3	.	1 fr. [i. NE 5-6½p
5	58.0	58.3	59.2	−0.2	7.8	5.8	7.8	−2.2	3.7	5.1	5.6	82	64	81	SW 3	WSW 3	SW 2	8	9	10	.	.	1 fr., 0 0 sch. p
6	**60.5**	**60.5**	60.1	−0.1	10.5	2.6	10.6	−0.9	4.6	5.4	4.6	100	**47**	82	SSW 1	SSW 2	WSW 1	0	0	0	0.1	.	1 1 fr.
7	56.1	52.4	52.7	−0.6	4.2	1.8	4.2	−1.0	3.4	4.1	4.7	84	65	90	SE 2	SE 4	SSE 1	3	10	10	.	.	1 fr.
8	52.1	51.4	51.7	2.8	8.7	5.9	8.8	1.7	4.9	4.9	6.6	87	58	94	SE 3	SSW 3	SW 2	3	4	10	.	.	0 fr., 1 sch. 3p, p öfter
9	51.5	52.5	54.1	5.2	8.3	6.2	8.3	5.1	6.6	7.0	6.7	100	85	94	WSW 2	NW 4	NNW 3	8	8	10	1.0	.	n, 0 sch. a, tr. p
10	55.5	55.4	54.7	5.6	5.5	3.4	7.1	3.0	6.6	5.5	5.5	97	82	94	NNE 2	N 4	NW 3	10	10	10	0.1	.	1 fr.-a, 6½p, abd.
11	52.6	52.2	52.1	3.2	4.9	3.1	5.3	2.6	5.6	5.7	5.6	97	88	98	NW 3	NW 3	WNW 1	9	10	10	1.8	.	n, 0-1 sch. a,p, 0 abd., 1 fr.
12	51.7	51.9	51.2	2.4	6.7	3.9	6.8	0.7	5.4	5.4	5.6	100	73	92	NW 3	SSW 3	SW 3	10	8	10	2.8	.	1 n, 1 sch. p-abd., 1 fr.
13	50.0	52.9	55.1	1.6	4.0	3.0	4.1	1.5	4.8	5.1	5.4	93	84	95	WNW 4	NW 5	NW 3	3	10	10	2.4	.	n, tr. p
14	55.4	54.2	52.2	2.6	12.1	4.4	12.1	2.0	5.3	7.6	6.3	97	72	100	W 3	W 4	W 4	9	10	10	0.1	.	0 5½p, 1 abd.
15	47.5	44.8	44.3	3.4	4.5	3.6	4.5	3.1	5.6	5.8	5.7	95	93	97	SW 1	S 2	SSE 2	10	10	10	0.8	.	n, 1 sch. a-abd. öfter, 0 fr.
16	45.8	48.6	50.7	3.5	6.4	2.2	6.4	1.9	5.9	5.5	5.3	100	76	98	SE 2	SE 1	NE 1	10	5	0	5.6	.	n, 1 fr.-a, 1 fr.
17	51.2	49.9	49.1	−0.9	7.2	4.6	7.3	−1.3	4.2	5.6	5.7	98	74	90	C	SSE 3	SSE 3	1	8	10	0.3	.	0 1 fr.
18	47.0	47.1	47.8	3.6	5.4	5.8	5.8	3.3	5.5	6.7	6.9	92	100	100	SE 3	SE 3	SE 1	4	10	10	.	.	1 sch. a, p öfter, fr., 1-2 a-n
19	45.6	43.0	41.2	4.5	5.0	4.8	5.9	3.7	6.3	5.8	6.4	100	88	100	S 3	S 3	SW 2	10	10	10	2.3	.	1 n-n m. U., 1 tagsüber öfter
20	39.7	39.5	39.8	3.0	5.9	6.0	6.1	3.0	5.7	6.6	6.8	100	94	97	SSE 3	SSE 3	SSE 1	10	10	10	1.0	.	1 n-n, 1 sch. p
21	42.3	43.9	45.3	5.9	7.8	3.5	9.0	3.4	7.0	5.6	5.5	100	82	94	C	W 3	C	10	6	1	1.6	.	n-fr., 1 n-1½p, 0 abd.
22	46.7	47.5	47.3	0.1	5.2	3.9	5.2	−0.7	4.6	5.9	5.6	100	89	92	SSE 2	ESE 2	ESE 4	10	6	9	0.7	.	2 fr.
23	46.0	45.2	46.2	2.9	6.1	3.4	7.1	1.6	5.3	5.2	5.0	94	74	86	ESE 5	ESE 6	ESE 6	4	10	10	0.1	.	1 fr.
24	45.7	45.9	*46.5*	0.4	−1.5	−2.8	3.4	−2.8	4.0	3.4	3.0	86	83	81	ESE 5	ESE 5	ESE 4	10	10	10	.	.	
25	46.5	46.7	47.1	−4.2	−1.1	−4.0	−1.1	−5.0	3.2	2.8	2.6	96	66	77	ESE 1	ESE 3	ESE 3	9	10	0	.	.	1 fr.
26	46.8	47.8	49.7	−6.6	−2.7	−5.9	−2.5	−7.0	2.6	2.7	2.4	90	73	80	ESE 3	ENE 3	ESE 2	0	8	10	.	.	
27	53.0	53.1	53.0	−6.6	−3.9	−5.9	−3.7	−7.0	**1.9**	2.2	2.3	69	63	78	ESE 2	SE 3	SSE 2	9	2	8	.	.	
28	49.3	47.5	44.9	−6.4	−2.6	0.2	0.2	**−7.2**	2.3	3.6	4.9	82	94	98	SSE 5	SSE 5	SSE 3	8	10	10	.	.	1½-2p, 1½p-abd., 1 2½p-abd
29	42.3	42.7	40.8	3.9	7.5	7.4	7.5	0.2	5.8	6.8	6.6	94	88	86	S 1	S 3	S 3	10	10	9	1.6	.	n, 1-0 fr.-p
30	41.6	41.5	38.8	7.7	9.5	7.7	9.6	7.1	7.0	7.7	7.7	90	87	97	SW 3	SW 2	S 3	4	10	10	.	.	0 tagsüber, sch. p, 1 abd.
31	36.8	36.3	33.8	9.9	10.4	7.6	10.4	7.4	**8.8**	8.7	7.6	96	92	97	SW 4	SW 1	SW 2	10	10	10	**7.6**	.	1 n-p, 0-1 4½p-abd. öfter
Mittel	747.5	747.5	747.6	2.1	5.8	3.3	6.3	0.8	5.2	5.5	5.5	93	78	91	2.7	3.4	2.6	7.2	7.6	8.0	33.1		

Alle Angaben nach Ortszeit

Schneekoppe: 1) 3½–3½p, 1-0 6 10-30p, 0 II 2) m. U., 0 i. NW 9–9½p 3) Spr. abd.-n, tagsüber 4) Spr. n–9a, 0-1 8½p–n, a 5) 0-1 11½a–II m. U., 8 10p–n, 0 p, 2p 6) 1-2 0 4-11p, 0 11a–0 10p öfter, 0 p öfter 7) tagsüber oft 8) n–fr., 1 10 28-42a, 0 0 53–1p, 8½p–n, 11 52-55a, 4 28–5½p öfter 9) 11 55a–0½p, 1 13-25, 3 45-50p, 0-1 11–11 25a 10) 1 1p, 0 p oft 11) 2 1 10 53-58p, p–n 12) 0 p–n öfter, 2 10 59–11 2a, 1 p öfter 13) Spr. 0-1 9a–6p öfter 14) n, 1-0 7½a–7p öfter, 0-2 4½–11½p oft 15) 0-1 2 35–3p, 4½–5½, 5½–8p 16) 1 50p–n öfter, 1 8 20-25a 17) 5 40-53p, 1 5 55p–n m. U., 1 10 48-52p, 11 35-45p 18) 11 15-50a, 0 11 50a–0½p 19) 1 abd.–n, 0 n–7½a 20) 1 n–fr., a, p–n

Oktober — Bromberg — 1912

$H_b = 54.0$ m $C_g = +0.5$ mm, über 771.4 mm $= +0.6$ mm $\varphi = 53°\,8'$ N $\lambda = 18°\,0'$ E $= 1^h\,12^m\,0^s$ $H = 46$ m h_t (Hütte) $= 1.8$ m $h_r = 1.3$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm + 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Max.	Min.	Dampfspannung mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proz. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm 7a	Bemerkungen
1	49.5	43.5	39.0	6.1	16.0	13.7	**16.4**	1.6	6.8	8.8	**9.5**	96	65	81	SE 1	S 4	SW 5	○ ⊙	10 ●	5	.	⌙ fr., ●0 II, ●1 3–7p öfter
2	**37.0**	41.2	43.3	12.3	12.5	9.3	14.5	9.3	9.3	6.2	8.0	87	57	91	W 5	W 4	SW 2	8	5	10 ●	0.3	●1 8–9p
3	49.5	52.7	58.2	5.1	8.7	3.5	10.0	3.5	5.9	4.2	5.3	90	50	89	W 1	W 4	W 1	2	10	1	0.8	●0 2$\frac{1}{2}$a, 5$\frac{1}{2}$p
4	65.5	69.2	71.3	0.0	5.7	0.5	6.2	−0.3	4.1	2.7	4.1	89	**40**	91	W 2	NW 3	W 1	○ ⊙	2 ⊙	○	0.1	⌙ fr.
5	71.6	71.0	71.5	−0.7	10.4	3.5	10.7	−2.3	3.5	4.6	5.3	80	49	89	W 2	W 2	W 1	○ ⊙	○ ⊙	○	.	⌙ fr.
6	**72.4**	70.7	68.8	−2.0	10.1	0.2	10.5	−3.0	3.6	4.0	4.1	90	43	88	C	SE 3	E 1	○ ⊙	○ ⊙	○	.	⌙ fr.
7	64.5	63.7	65.1	0.7	8.0	0.7	8.8	−1.5	4.3	5.0	4.4	89	63	91	E 1	S 1	C	10	10	○	.	● tr. 7a
8	65.1	63.8	65.0	−2.3	11.0	7.2	12.2	−4.0	3.4	4.8	7.0	88	49	92	W 1	SW 3	W 1	○ ⊙	○ ⊙	○	0.0	⌙ fr.
9	66.4	67.0	68.2	6.0	11.7	8.0	12.5	4.8	6.5	6.2	6.3	93	60	78	W 1	N 2	N 1	10	10	10	.	
10	68.5	68.0	67.8	6.8	9.8	5.7	10.0	5.1	6.6	6.5	6.2	89	72	90	N 1	N 1	NW 1	10	10	○	0.0	●1 0$^{20-40}$p, ●0 2$\frac{1}{2}$p
11	65.7	64.8	64.9	5.4	8.6	6.0	9.2	4.8	6.0	5.9	6.2	90	70	89	W 2	W 2	C	10	10	10	0.6	●0 6$\frac{1}{2}$p, ●1 11–11^{40}p
12	64.3	64.6	64.7	4.9	9.3	6.9	10.3	4.8	6.1	6.1	5.8	94	70	78	W 2	W 2	W 1	10	10	10	1.9	●0 0$\frac{1}{2}$a, 6^{10}, ●1 3^{50}–4^{10}a
13	64.6	65.6	67.7	5.7	9.1	6.9	10.6	5.1	6.2	7.5	6.0	90	86	80	W 1	NW 2	N 1	10	10	10	0.2	
14	67.8	66.8	64.0	4.9	9.6	5.3	10.0	4.1	6.0	5.6	5.8	93	63	87	C	N 1	W 1	10	5	○	.	≡0 fr.
15	57.2	57.5	59.0	5.7	10.9	6.5	11.4	3.7	6.6	6.0	6.4	96	61	88	S 1	W 5	W 1	10 ●	5	○	0.9	●0 3–4$\frac{1}{2}$a, ●1 6$\frac{1}{2}$–9a
16	60.2	61.2	62.2	5.9	10.5	5.5	10.5	5.1	6.5	6.8	6.3	93	71	93	W 3	NW 2	W 1	8	7	○	1.7	
17	61.1	58.3	56.3	0.0	12.2	6.3	12.5	−1.0	4.3	6.6	6.5	93	62	90	S 1	S 3	E 2	10	2 ⊙	10	.	≡1 fr., ●1 11p–n
18	56.9	58.4	58.9	8.3	9.3	5.9	10.0	5.9	7.3	6.6	6.5	89	75	93	W 2	SW 4	SW 2	10	10	2	1.6	●1 n–4a
19	55.0	53.3	50.7	5.9	8.7	6.9	9.0	5.6	6.7	6.2	6.7	96	74	91	SW 3	W 3	S 1	10 ●	10	10	**18.3**	●2-1 1–11a, 10p–n
20	48.7	49.6	52.8	6.9	7.6	6.3	8.4	6.1	7.1	7.0	6.4	96	90	89	SW 3	W 4	W 2	10	10 ●	7	5.9	●0 n–2a, mtg.–5p m. U.
21	54.4	54.4	54.9	0.4	9.3	5.5	9.6	0.4	4.4	7.4	6.3	93	84	93	SW 1	SW 2	E 3	10	5	10	2.5	≡1 fr.
22	53.7	52.1	51.3	3.9	9.7	7.4	10.5	3.6	5.6	6.7	6.3	92	74	82	E 4	E 6	E 6	10	5	7	.	zeitweise
23	50.1	50.4	51.3	5.0	6.0	5.9	8.0	4.7	5.8	5.5	5.9	88	78	85	E 6	E 7	E 6	10	10	10	0.1	zeitweise
24	52.1	53.0	55.1	4.4	4.1	−0.4	7.4	−0.6	5.5	5.0	4.0	88	81	89	E 7	E 5	E 5	10	10	10	.	zeitweise
25	55.2	55.1	55.0	−1.0	−0.2	−1.3	0.7	−1.5	3.5	3.5	3.2	81	77	77	SE 5	E 4	E 5	10	10	10	.	
26	55.1	57.0	60.9	−1.7	−1.2	−3.0	−0.7	−3.2	3.2	3.2	**2.6**	79	75	72	E 4	E 3	E 3	10	10	2	.	
27	63.6	62.6	60.9	−4.4	−1.0	−0.6	−0.2	**−5.4**	**2.6**	3.1	3.5	78	72	80	SE 2	S 3	S 3	10	8 ⊙	10	.	
28	57.4	55.6	53.2	0.7	12.6	10.7	13.0	−1.0	4.2	8.4	7.7	88	77	80	SE 2	S 2	SW 4	10	10	10	0.1	≡1 n
29	53.6	52.2	51.8	7.1	14.5	12.9	15.0	6.7	6.4	7.5	8.7	84	61	79	SW 3	SW 4	SW 4	5	7	10	.	
30	52.7	50.1	47.8	9.9	13.5	12.9	14.0	9.8	8.1	8.3	8.1	89	72	73	SW 3	S 2	SW 5	10 ●	10	10 ●	.	●0 3–6p, III
31	47.7	45.9	43.8	10.5	10.0	8.7	13.0	8.6	8.3	7.9	6.9	87	86	81	SW 3	SW 3	SW 3	10	10 ●	10	0.6	●0 1$\frac{1}{2}$–2^{10}p
Mittel	58.3	58.0	58.3	3.9	8.9	5.6	9.8	2.6	5.6	5.9	6.0	89	68	85	2.4	3.1	2.4	7.8	7.5	5.9	35.6	

Oktober — Breslau — 1912

$H_b = 147.0$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51°\,7'$ N $\lambda = 17°\,2'$ E $= 1^h\,8^m\,8^s$ $H = 118$ m h_t (ohne Gehäuse) $= 28.7$ m $h_r = 1.5$ m

1	41.9	37.6	35.0	6.8	13.0	13.1	15.8	5.1	6.9	8.8	9.6	93	79	85	SE 3	SE 3	SE 3	○ ⊙	10^1	9^1	.	≡0 ⌓^{2} fr., ●0-1 0$\frac{1}{2}$-1$\frac{1}{2}$p, ∞ a
2	**32.6**	35.4	37.7	16.0	14.3	11.5	**16.7**	11.5	**10.3**	9.8	9.4	76	81	93	SW 3	W 3	W 2	8^1	10^1	10^1 ●	1.2	●0-1 n–abd. oft
3	42.4	45.2	50.7	6.1	8.3	5.9	11.6	5.5	6.5	5.9	5.2	92	71	75	NW 3	NW 2	N 2	10^1 ●	10^1	9^1	11.1	● n–9$\frac{1}{2}$a, ●0 p zeitweise
4	58.3	62.2	64.4	0.1	4.1	1.4	5.9	−0.3	4.3	**3.0**	3.3	93	**49**	65	NW 2	NW 3	W 2	○ ⊙	7^1	○	2.2	⌙^{1} fr., ✳ fl. 0$\frac{1}{2}$-1p
5	**64.8**	63.9	63.7	−0.1	6.0	2.8	7.0	−1.2	3.4	3.6	4.0	75	52	72	W 1	NE 1	SE 1	○ ⊙	1^1 ●	○	.	⌙^{1} fr., ∞ p
6	63.0	60.2	58.2	−1.3	7.7	2.9	8.5	**−1.7**	3.5	3.9	4.6	83	**49**	81	E 1	E 2	C	○ ⊙	1^0 ⊙	○	.	⌙^{1} fr.
7	55.0	56.0	57.4	3.5	7.1	7.3	7.8	2.1	5.5	6.1	5.3	94	80	69	SE 1	N 3	C	10^1 ≡	9^1	10^1 ≡	0.4	● n, ≡^{1} fr., abd.
8	57.0	56.6	56.4	4.4	9.9	6.3	9.9	3.7	6.2	5.7	6.6	99	63	92	SE 1	C	N 1	8^0	7^0	1^1 ≡	.	⌓^{1} fr., ≡^{1} abd., Pbdn. ENE-WSW 7a
9	57.9	59.0	59.6	4.5	7.9	4.7	9.2	3.3	5.7	6.0	6.0	90	75	94	N 2	N 2	NW 2	10^1	9^1	8^1 ≡	.	⌓^{1} fr., ≡^{1} abd.
10	60.0	59.8	59.8	6.1	9.0	7.2	9.2	4.3	6.2	5.7	6.2	88	66	82	N 1	N 1	NW 1	10^1	10^1	10^1	.	● tr. 8$\frac{1}{2}$a
11	58.4	57.9	57.8	4.7	7.5	6.2	8.5	4.2	5.7	4.8	5.4	90	62	76	NW 1	NW 2	W 1	10^1	10^1	6^1	0.0	≡^{1} 7p
12	56.6	56.4	57.1	2.9	10.2	6.1	10.6	2.1	4.9	5.6	6.1	87	60	86	S 1	W 2	C	7^1 ⊙	5^1	○	.	≡^{1} fr., abd.
13	57.3	58.8	59.9	2.7	8.9	6.1	9.0	1.7	5.0	5.9	6.0	90	70	85	NW 2	N 2	NW 1	8^1 ⊙	10^1	5^1	.	≡^{1} fr.
14	59.8	58.2	56.2	3.3	9.9	5.2	10.0	2.7	5.4	4.9	5.5	94	53	83	C	SW 1	SE 2	8^1 ≡	1^1 ⊙	○	.	≡^{1} a
15	51.6	52.3	54.4	7.3	10.1	6.7	10.6	4.2	6.3	6.3	5.9	82	68	80	SW 2	NW 3	W 3	10^1 ●	8^1	9^1	0.5	● n, ●0-1 a
16	54.9	54.8	55.1	4.8	10.3	7.5	10.3	4.6	5.8	6.2	6.4	90	66	83	NW 3	NW 3	W 1	9^1 ≡	10^1	○	2.2	≡^{0} a, ∞ p
17	52.5	50.0	49.7	1.6	13.3	10.5	13.5	1.3	4.9	6.1	7.2	95	54	76	SE 2	SE 2	S 2	○ ⊙	○ ⊙	10^1	.	≡^{1} fr., ● tr. 7$\frac{1}{2}$p–n m. U.
18	51.9	53.0	53.5	7.5	10.1	6.1	10.5	6.0	6.5	6.2	6.1	84	67	86	W 3	W 3	W 2	7^1	9^1	○	0.0	● n
19	51.2	47.1	44.1	5.6	10.2	7.2	10.7	4.7	5.6	5.8	6.7	82	62	88	SW 3	SW 3	SW 3	9^1	10^1	10^1 ●	.	∞ fr., ●0-1 6p–n
20	44.4	45.1	45.8	5.4	9.5	6.1	9.6	4.7	6.1	5.9	6.1	92	67	86	W 3	W 3	W 3	3^1 ≡	8^1	6^1	2.7	● n, ≡^{0} fr.
21	46.4	45.1	44.5	4.3	10.7	5.6	10.7	3.7	5.5	5.4	5.9	88	57	87	SE 1	SE 2	SE 2	○ ⊙	○ ⊙	○	0.2	● n, ⋎ abd.
22	42.0	39.4	38.4	4.8	14.1	9.3	14.1	3.2	5.4	6.4	6.5	84	53	74	SE 2	SE 4	E 4	8^1	10^1	9^1	.	⋎ 7p, 9p
23	36.9	38.2	39.7	6.2	8.0	7.7	9.3	5.7	5.9	7.1	7.5	84	89	95	E 3	E 2	E 1	10^1 ●	10^1 ●	10^1 ●	.	●0-1 tagsüber
24	40.0	41.0	43.2	5.1	5.6	2.7	7.7	2.2	6.6	6.4	5.4	100	94	97	NW 2	E 2	SE 2	10^1 ●	10^1 ●	10^1	**16.8**	●0 n–8p
25	43.4	42.9	43.4	1.7	2.7	2.5	6.0	1.6	4.9	4.9	5.0	95	87	90	SE 2	E 3	E 2	10^1 ≡	10^1	10^1 ≡	6.6	≡^{1} fr., ≡^{0} abd.
26	43.6	46.4	50.4	1.9	2.7	1.7	3.2	1.2	4.9	4.5	4.5	93	81	87	NE 2	NE 2	E 2	10^1 ●	10^1	10^1	0.7	● n–8$\frac{1}{2}$a, ≡^{0} fr.
27	53.6	53.3	52.1	−0.2	2.9	1.3	6.4	−0.4	3.5	4.1	4.3	78	72	85	SE 2	SE 3	SE 4	10^1	9^1	10^1 ●	0.2	● tr. 8$\frac{1}{2}$a, 7p–n oft
28	50.7	48.9	48.5	6.4	12.7	6.7	13.1	1.5	6.5	8.1	6.8	90	73	93	SE 1	SE 3	S 3	10^1 ≡	8^0 ⊙	7^1	0.1	● n, ≡^{1} fr., ⋎ abd.
29	48.2	46.9	47.8	6.4	13.5	9.7	13.6	5.7	5.9	7.1	6.7	82	61	74	S 3	S 2	S 2	3^1	7^1	9^1	.	
30	46.2	43.1	42.4	9.3	13.3	10.7	13.6	8.2	6.9	6.8	8.0	78	59	83	SE 2	SE 2	S 2	10^1	10^1	10^1 ●	.	●0-1 3$\frac{1}{2}$p–n oft
31	41.7	39.8	38.2	10.3	10.7	9.1	11.6	8.3	8.3	8.4	6.3	88	87	73	SW 2	SW 2	SW 3	10^1	10^1	10^1	4.6	● n–0$\frac{1}{2}$p oft
Mittel	50.5	50.1	50.5	4.8	9.2	6.4	10.1	3.5	5.8	6.0	6.1	88	68	83	1.9	2.3	1.9	7.0	7.7	6.4	49.5	

Alle Angaben nach Ortszeit

Oktober — Berlin (Krankenhaus am Urban) — 1912

$H_b = 38.0$ m $C_g = +0.5$ mm $\varphi = 52°\,30'$ N $\lambda = 13°\,25'$ E $= 53^m\,40^s$ $H = 35$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm + 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Lufttemperatur C° 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Max.	Min.	Dampfspannung mm 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Relative Feuchtigkeit Proz. 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Bewölkung 0 bis 10 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Niederschlag mm 7ª	Bemerkungen
1	47.2	**39.5**	41.0	10.3	15.5	13.8	15.9	9.4	8.3	**10.7**	7.2	88	81	61	S 2	SW 3	W 7	10	10	4	0.3	●0 5³⁰–9⁴⁵a, 10⁵⁰–11⁵⁰a, 0⁴⁵–3³⁰p
2	41.3	43.9	46.8	12.0	12.0	9.3	13.9	8.8	8.2	7.6	6.8	78	73	77	SW 3	SW 2	W 4	10	10	0	4.7	●0 1³³–5³⁰p, 6⁴⁰-⁵⁰, 7⁵⁵–8⁵p
3	52.5	56.3	62.8	6.6	9.2	4.0	9.7	3.8	6.3	4.1	3.9	87	47	63	NW 1	W 3	N 3	10	4	1	1.0	●0 2¹⁵-³⁵a, 4–5½a, 2⁴⁰–3¹⁵p
4	70.0	72.9	**74.0**	0.7	7.7	2.7	7.9	0.2	4.0	**3.1**	4.7	83	39	96	NW 3	W 2	SW 1	3	6	0	0.3	⌐¹ fr.
5	73.9	72.7	72.3	0.1	9.5	3.5	9.7	−0.7	3.5	3.9	3.8	75	44	65	SW 1	W 1	S 1	1	6	0	.	⌐¹ fr.
6	72.0	69.6	67.5	1.4	9.1	3.5	9.3	0.2	3.6	3.2	3.9	72	**37**	67	E 1	E 2	SE 2	0	0	0	.	⌐² fr.
7	65.7	65.8	66.9	0.5	8.8	3.1	9.0	−0.2	4.3	4.1	4.6	89	48	80	E 1	NW 1	S 2	3	0	2	.	⌐² fr.
8	66.5	66.2	67.1	−0.6	12.5	10.2	13.3	**−1.1**	4.0	5.3	7.2	91	49	78	C	C	NW 1	3	0	8	.	⌐² fr.
9	68.7	69.6	70.4	4.4	12.5	8.8	12.8	*3.0*	6.1	6.3	6.1	97	58	72	N 1	E 1	NE 3	10	2	1	.	≡² fr.
10	71.3	71.1	70.4	5.3	9.1	8.5	10.0	4.1	5.2	5.6	5.6	77	65	67	E 1	E 1	C	7	10	10	.	⌓¹ fr.
11	68.8	67.3	67.1	7.5	10.2	6.0	10.3	5.9	5.1	4.6	4.6	66	49	66	SE 1	S 1	C	10	8	0	.	
12	66.1	66.2	66.6	1.1	10.1	6.7	10.6	0.8	4.4	5.6	5.6	88	61	76	S 1	W 2	NW 1	5	0	0	.	⌐² fr.
13	67.1	68.4	69.7	4.6	11.5	7.1	12.2	2.9	5.6	6.1	5.8	88	60	76	N 1	SE 1	E 1	8	8	1	.	≡¹ ⌓² fr.
14	69.3	67.0	63.9	3.5	13.2	9.7	13.6	3.3	5.4	5.2	5.6	92	46	63	E 1	SW 1	SE 1	3	1	10	.	⌓² fr., ●0 9³⁰, 10ᵖ
15	61.5	63.8	64.6	10.5	11.9	8.3	12.4	7.9	7.6	5.6	6.0	80	53	74	N 5	NW 4	W 2	10	8	1	1.0	●0 2¹⁵–6⁴⁵a
16	64.5	64.3	62.8	7.0	12.0	9.0	12.5	6.4	6.3	5.7	6.2	84	54	72	S 1	SW 1	S 1	9	5	8	.	
17	59.3	57.0	58.1	3.6	12.0	10.5	13.0	*3.4*	5.3	7.9	7.6	89	75	74	S 2	SW 2	W 4	1	10	9	.	⌓² fr., ●0 1⁴⁰–4ᵖ, 5⁵⁰–8⁵⁰p
18	61.3	61.6	62.0	6.5	11.1	7.8	11.8	6.3	6.5	6.7	6.3	89	68	80	W 3	W 5	W 2	7	8	1	1.9	⌓² fr., ●1 11¹⁵-⁴⁵a, 3³⁵-⁴⁵p
19	58.8	53.8	53.7	3.9	8.0	8.5	9.6	3.6	5.3	7.3	7.1	88	91	85	SW 1	SW 1	NW 3	10	10	9	1.0	⌓² fr., ●0 11⁴⁰a–5⁵⁰p
20	54.0	54.3	54.4	5.4	8.8	7.2	10.0	4.9	5.9	6.4	6.9	87	75	91	W 1	W 1	SW 1	9	8	10	2.8	⌓² fr., ●0 8⁴⁰–9¹⁰p, 9³⁰–10¹⁵p
21	53.9	52.2	51.2	3.9	11.8	7.8	12.3	3.7	5.6	5.6	5.8	92	54	73	S 1	S 2	SE 2	7	4	8	0.3	⌓² fr.
22	49.9	47.9	45.9	4.3	9.7	8.2	10.5	3.9	5.5	6.0	6.6	88	67	81	E 2	E 4	E 3	6	9	3	.	⌓² fr.
23	45.6	47.1	49.7	7.2	7.5	6.3	10.1	6.1	6.5	7.1	6.6	85	92	92	E 2	SE 1	S 1	10	10	10	1.1	●0 1²⁰-⁴⁰n, 2⁵–6¹⁵, 10⁵⁰a–7ᵖ
24	50.2	50.1	51.5	7.1	7.5	6.0	8.2	5.4	7.1	6.3	6.1	95	81	87	SE 1	SE 1	E 2	10	10	10	**5.8**	≡¹ fr., ●0 5½a–2⁴⁰p
25	51.4	51.6	52.5	3.4	3.9	2.8	6.7	2.5	5.2	5.1	4.8	89	83	86	E 3	E 3	SE 3	10	10	10	1.0	
26	53.7	56.5	59.9	2.0	2.9	2.6	3.6	1.6	4.9	5.2	4.9	93	92	89	E 2	E 2	E 2	10	10	10	0.3	●0 1¹⁰-⁴⁵a, 2–7ᵃ
27	61.2	59.5	57.9	2.3	5.3	7.8	8.2	2.1	5.1	5.9	7.6	94	88	96	S 2	SE 2	S 1	10	10	10	.	●0 1–3³⁰p, 4¹⁵–6⁴⁵, 11ᵖ–n
28	57.0	54.3	54.5	7.5	14.8	11.5	15.5	7.2	7.2	8.7	7.6	93	69	74	S 1	S 1	SW 2	7	6	7	0.9	●0 n–0²⁵a
29	53.8	52.5	54.3	10.1	15.5	15.1	**16.3**	9.0	7.4	7.7	7.8	80	58	61	S 2	SW 2	W 5	9	10	8	.	⌓² fr., ●0 2³⁰–4ᵖ
30	52.4	48.6	49.2	11.2	14.5	13.2	15.3	11.1	9.3	9.7	9.5	93	79	84	S 1	S 2	SW 4	10	10	10	0.3	●0 4⁴⁵a–mtg., 6⁴⁵–7¹⁵p
31	48.6	46.1	44.5	10.1	12.5	8.9	13.4	8.4	7.5	6.2	7.1	81	57	83	SW 2	SW 3	SW 2	10	8	8	1.6	●0 10⁴⁰-⁵⁵a, 1²⁰-⁵⁰p
Mittel	59.3	58.6	59.1	5.3	10.3	7.7	11.2	4.3	5.9	6.1	6.1	86	64	77	1.6	1.9	2.2	7.4	6.8	5.5	24.3	

Oktober — Erfurt (Hochheim) — 1912

$H_b = 219.1$ m $C_g = +0.4$ mm, unter 710.0 mm $= +0.3$ mm $\varphi = 50°\,58'$ N $\lambda = 11°\,4'$E $= 44^m\,16^s$ $H = 217$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

1	29.5	27.1	27.6	13.3	17.4	14.2	**18.3**	11.9	8.7	9.4	9.3	76	63	77	S 5	SW 5	SW 5	6	6	5	.	●0 9⁵-²²a, 11³³a–0²p, ●1 10²⁸p–n
2	27.6	28.8	33.8	12.2	15.0	7.4	15.4	7.1	**9.9**	9.5	7.1	93	74	92	W 3	SW 5	SW 1	10	10	5	**8.0**	●1 n–2⁴ᵃ, ●0 7–7⁵, 8²⁴-³⁸n, 3–3½P, [1]
3	37.8	41.2	47.1	4.6	8.8	2.5	8.8	2.5	5.5	5.2	4.8	87	62	87	W 3	NW 3	N 2	10	9	2	5.6	⌓¹ fr., ⌓² abd.
4	54.1	56.5	**58.0**	−2.1	6.2	−1.2	6.2	−3.1	3.9	**3.0**	3.8	98	42	90	SW 3	NE 3	SW 2	0	1	0	.	≡⁰⌓² fr., ⌓⁰ abd.
5	57.8	55.4	54.7	−3.5	7.2	1.6	7.7	−4.8	3.3	3.2	3.7	93	42	72	SW 1	NE 3	NE 2	0	2	0	0.0	≡⁰⌓² fr., ⌓⁰ abd.
6	52.9	50.0	49.0	−4.6	6.4	0.7	6.4	**−5.5**	3.1	3.9	4.3	96	54	89	SW 2	NE 3	C	0	0	8	.	≡⁰⌓⁰ fr., ∞ p, ⌓⁰ abd.
7	49.3	48.8	49.9	−1.8	9.1	0.0	9.1	−3.0	3.9	4.9	4.3	97	56	95	SW 3	N 2	SW 2	0	0	0	.	≡⁰⌓² fr., ∞ p-abd., ⌓² abd.
8	49.7	49.1	50.4	−3.5	10.9	1.0	10.9	−4.1	3.5	4.8	4.4	98	50	90	SW 2	NE 3	SW 3	3	1	0	.	≡⁰⌓² fr., ∞ p, ≡⁰⌓¹ abd.
9	51.3	51.4	52.9	0.3	11.9	3.2	12.0	−2.1	4.3	5.7	5.6	91	54	97	C	ENE 4	N 1	10	1	0	.	⌓⁰ fr., ∞ p-abd., ⌓² abd.
10	53.5	52.6	53.0	0.9	9.4	2.0	9.4	0.2	4.8	6.3	4.8	98	71	90	NW 1	NNE 4	W 2	10	5	0	0.0	≡² ⌓² fr., ∞ p, ⌓² abd.
11	51.6	50.0	50.2	−4.1	8.0	1.5	8.5	−4.7	3.4	5.4	4.8	100	67	93	SW 3	NNE 3	SW 3	0	1	0	0.0	≡¹⌓² fr., ∞ p-abd., ⌓² abd.
12	50.3	50.1	51.1	−2.4	13.8	1.7	13.8	−3.2	3.7	3.9	4.7	96	**33**	90	SW 3	W 2	SW 3	0	0	0	0.0	≡⁰⌓² fr., ∞ p, ⌓¹ abd.
13	51.5	50.9	52.3	−3.5	13.2	2.0	13.4	−4.3	3.4	6.0	4.9	97	53	93	SW 3	N 2	SSW 3	3	0	0	.	≡⁰⌓¹ fr., ∞ p, ⌓² abd.
14	51.8	49.7	48.5	−0.4	14.2	7.4	15.2	−0.8	4.4	7.5	5.7	98	62	74	SW 3	NE 1	SW 3	5	9	4	.	≡⁰⌓⁰ fr., ∞ p
15	47.9	49.6	50.5	8.4	11.6	2.3	12.1	2.3	7.8	5.8	5.1	95	57	95	WSW 3	NNW 3	SW 3	10	6	0	2.3	●0 n–8ᵃ, ⌓² abd.
16	49.3	47.4	46.0	2.5	13.4	5.3	13.8	1.2	5.0	6.0	5.4	92	52	82	SW 3	WSW 2	SW 4	1	7	0	0.3	≡⁰⌓² fr., ⌓¹ abd.
17	42.9	42.1	45.7	8.7	10.6	6.7	12.3	2.1	7.0	8.9	6.6	83	93	89	SSW 3	SSW 3	SW 2	9	10	0	0.0	⌓² fr., ●0 1–2⁴⁰p, ●1 5¹⁸-²⁰p
18	48.3	47.9	47.8	5.0	9.0	6.1	9.8	3.2	6.1	6.3	6.6	93	73	93	SW 3	WSW 3	SW 3	9	9	10	2.2	⌓² fr., ∞ fr.–p, ●0 5½–6¹⁰p
19	43.2	39.6	41.2	5.0	8.1	7.4	8.5	4.3	5.9	6.9	6.9	90	86	89	SW 3	SW 3	WSW 3	9	10	10	0.5	⌓² ∞ fr., ●1 9-11³⁵a, ●0 0½-1²⁵p, [2]
20	40.1	40.0	39.2	4.8	6.6	5.0	9.9	3.2	6.1	6.4	5.6	94	88	86	SW 3	SW 3	SW 3	9	10	2	3.8	● n, ●0 0⁴⁰–2¹⁰p, ⌓² abd.
21	36.5	34.0	33.0	5.8	9.6	7.1	11.4	3.2	5.3	5.8	6.0	77	65	79	SSE 4	SSE 3	SSW 3	7	8	9	0.6	⌓² ∞ fr., ⌓¹ ψ abd.
22	31.5	29.1	**26.6**	3.5	7.1	5.9	7.5	2.8	5.4	6.3	6.7	92	83	96	S 1	NNE 3	N 1	10	10	10	0.0	⌓² fr., abd., ≡⁰ abd.
23	27.8	30.4	32.3	4.1	7.8	4.9	7.8	3.7	5.3	5.1	5.5	87	65	84	S 3	SSW 4	SE 3	9	9	4	1.4	● n, ⌓⁰ abd.
24	32.9	32.9	33.2	2.8	7.2	6.0	8.3	2.4	4.8	5.8	5.7	86	76	81	SW 3	S 3	S 4	2	10	10	.	⌓¹ ∞ fr., abd., ●0 11½a–0²⁵p
25	31.5	31.5	33.9	6.7	7.9	5.2	8.0	4.6	6.0	6.3	5.4	81	80	82	SE 3	S 3	SW 3	10	10	10	0.1	⌓⁰ fr., abd., ●0 9–11⁴⁰a
26	37.0	40.0	42.7	5.4	9.0	3.1	9.6	2.8	6.1	5.8	5.3	92	67	92	SW 3	W 3	SW 2	10	9	8	3.8	● n, ≡⁰ fr., ∞ p, ⌓² ψ abd.
27	43.0	42.6	43.3	0.2	12.1	9.8	12.3	−0.5	4.6	8.1	8.0	98	77	88	NE 2	SW 3	SW 4	10	9	8	.	⌓⁰ fr., ●0 6⁵⁵–7³⁵a, ⌓⁰ abd.
28	40.9	39.8	40.0	9.2	13.8	12.1	14.4	6.1	7.4	7.4	7.6	85	63	72	SSW 3	S 4	SW 3	2	8	8	0.7	⌓² fr.
29	38.0	38.0	39.9	12.6	15.8	13.8	16.4	11.0	6.6	7.8	8.4	60	58	71	SSW 5	SSW 3	SW 3	9	9	10	.	
30	35.0	33.0	35.0	12.6	15.8	11.2	15.2	11.2	9.5	9.7	7.4	87	75	74	S 4	SSW 5	SW 5	10	10	10	0.7	● n, ●0 3²⁵-⁴³p, ●2-1 3⁴⁵–4½p
31	32.5	31.0	30.9	8.7	9.7	7.2	11.4	6.8	6.9	6.4	6.4	81	71	84	SSW 5	SW 5	SW 3	7	10	6	2.7	●0 10³⁸-⁴⁴a, 0⁴-¹⁰p, ●1 5½–6½p
Mittel	42.8	42.3	43.2	3.6	10.5	5.3	11.1	1.8	5.5	6.2	5.8	90	65	86	2.8	3.2	2.7	6.1	6.4	4.5	32.7	

[1] ●0-1 11²⁸a–0²⁰p, ●2 2²⁰–3ᵖ
[2] 3½–3³⁵p

Alle Angaben nach Ortszeit

Oktober — Helgoland — 1912

$H_b = 43.7$ mm $C_g = +0.6$ mm $\varphi = 54°\,10'$ N $\lambda = 7°\,51'$ E $= 31^m\,24^s$ H = 39 m h_1(Hütte) = 2.1 m h_r = 1.0 m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm + 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Max.	Min.	Dampfspannung mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proz. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm 7a	Bemerkungen
1	34.9	**32.5**	35.5	13.5	13.5	12.3	14.0	9.1	10.8	**11.3**	9.3	94	98	87	S 5	WNW 6	WNW 7	$10^2_{\odot}$	10^2	9^1	**20.6**	●1 n, 7a, a-p öfter
2	40.7	43.8	49.0	8.2	8.9	6.1	12.8	6.0	7.8	7.2	6.4	96	**84**	90	NW 4	NE 3	N 3	10^2	7^1	$10^1_{\bullet}$	6.3	◔1 böen n-p, ▲1 $10^{31\text{-}35}$p
3	54.8	59.1	65.5	6.7	9.2	7.5	10.2	4.8	4.6	5.8	6.2	62	67	79	N 4	NNW 2	NNE 2	6^1	6^1	$6^1_{\bullet\triangle}$	7.6	●1 ▲1 böen p-n
4	69.8	72.1	**72.2**	5.3	9.5	9.0	12.8	5.0	5.1	6.6	5.5	76	74	64	NW 3	NNE 1	NW 2	6^1	7^1	1^0	4.0	◔1 böen n-n
5	70.9	71.3	69.6	10.3	10.3	9.9	10.8	8.1	6.1	7.5	7.6	65	80	83	WNW 4	W 4	WSW 4	10^1	10^2	6^1	3.7	▲1 bö 6^1p
6	69.1	68.1	66.7	8.3	9.5	7.6	10.5	7.6	5.9	5.6	**4.5**	71	64	**57**	SW 3	S 3	S 1	4^1	$3^0_{\odot}$	1^1	0.0	
7	64.8	64.3	65.1	7.9	10.6	11.9	12.2	6.8	5.5	6.5	8.5	69	68	81	WSW 2	SW 3	WSW 3	4^0	$3^0_{\odot}$	6^1	.	
8	65.4	66.5	67.4	12.4	13.3	11.1	**14.4**	10.8	9.6	10.1	8.7	89	88	88	WNW 3	NNE 1	NNE 1	10^2	$1^0_{\odot}$	1^0	.	
9	68.9	69.8	70.2	8.3	11.5	10.1	13.0	8.3	6.7	8.7	7.4	82	85	80	ENE 1	E 2	SE 2	3^0	3^0	0	.	◺2 n
10	70.8	70.0	68.2	8.6	11.2	9.1	13.0	8.4	7.4	8.2	7.5	89	83	86	SE 1	SE 1	SSE 3	1^0	$1^0_{\odot}$	1^1	.	◺2 n
11	67.0	65.8	65.8	7.3	9.3	8.7	10.1	7.0	6.6	7.0	7.1	87	79	84	S 3	S 2	C	6^1	$6^0_{\odot}$	0	.	◺2 n
12	65.4	65.6	66.3	8.6	11.7	8.7	13.5	8.0	7.0	9.6	8.3	84	93	99	C	SSW 1	C	7^1	6^1	$10^1_{\equiv}$	.	◺2 n, ═1 7-9p
13	66.6	67.2	67.5	9.3	10.7	9.9	12.0	8.0	7.8	9.2	8.0	89	95	88	SW 1	SSW 1	S 2	$10^1_{\equiv}$	9^1	8^1	.	◺1 n, ═ fr.
14	65.7	62.3	60.2	9.3	10.1	**12.7**	13.0	9.1	8.0	9.1	10.5	91	99	96	S 3	SSW 4	W 6	6^1	$10^2_{\odot}$	10^1	.	∞ fr., ●1 11^a-n m.U.
15	64.2	64.9	63.9	10.3	11.7	10.3	12.7	9.2	7.3	7.3	8.0	78	71	86	WNW 5	WNW 4	W 4	4^1	$6^1_{\odot}$	9^1	7.7	
16	62.6	60.7	58.1	10.0	11.3	10.7	12.4	9.5	7.7	7.3	8.0	83	73	83	WSW 4	WSW 4	SW 3	10^2	9^1	2^1	.	
17	**52.7**	54.2	58.9	10.3	11.3	**10.2**	12.5	9.1	9.0	9.0	**8.4**	96	90	91	SW 6	NNW 4	NNW 6	10^2	10^2	6^1	2.8	●1 n-fr.
18	61.2	61.9	60.9	9.0	10.3	9.5	10.7	8.1	5.5	6.9	6.0	64	73	68	NW 4	NNW 2	N 2	6^1	7^1	10^1	3.7	●1 böen a-p
19	52.3	54.4	55.1	11.3	11.5	9.3	12.2	9.3	9.7	7.8	6.6	96	77	75	NW 6	NNW 4	NW 3	$10^2_{\odot}$	4^1	1^1	8.3	●2 n
20	52.2	50.5	48.9	9.3	9.7	9.9	10.3	7.9	7.0	7.4	8.1	79	82	89	NW 4	WSW 3	SW 4	4^1	7^1	6^1	0.2	●0 n, ●1 10-$11\frac{1}{2}^a$
21	45.8	45.2	45.6	9.7	10.7	9.9	11.3	**8.6**	6.6	7.5	6.9	73	78	75	S 5	S 5	S 6	9^1	10^2	10^1	2.3	
22	47.7	48.2	46.4	8.2	8.5	8.9	10.3	7.9	6.9	7.8	7.4	85	94	86	SSE 2	E 3	E 6	10^2	10^2	10^1	0.4	●0 n
23	43.6	43.5	45.1	8.3	8.0	7.3	9.5	7.3	7.9	7.7	6.4	96	96	83	E 5	SE 6	S 4	10^2	10^2	10^1	1.5	●0 n-fr.
24	47.7	47.6	47.3	6.1	8.3	7.6	9.0	6.0	6.4	6.4	6.4	90	79	**82**	SE 3	SE 5	SE 4	6^1	8^1	10^1	.	
25	47.7	49.1	51.1	6.3	5.8	4.3	7.8	4.0	6.5	6.4	5.9	90	93	95	SE 5	ESE 5	SE 4	10^2	10^2	$10^1_{\odot}$	.	●0 $6\frac{1}{2}$p-n
26	53.8	56.2	57.4	3.6	3.9	4.1	5.0	**3.4**	5.4	5.5	5.5	91	91	90	SE 5	ESE 2	SSE 2	$10^2_{\odot}$	10^1	10^1	3.0	●1 n
27	54.7	52.8	52.8	5.3	11.4	11.9	12.2	3.9	6.3	9.5	9.4	94	94	90	SSE 5	N 4	SW 4	$10^2_{\odot}$	$10^2_{\odot}$	10^1	3.7	●1 n-3p
28	49.2	46.7	48.9	11.2	12.5	12.1	13.0	10.1	8.8	8.2	8.5	89	75	80	SW 5	WSW 5	W 7	4^1	10^1	10^1	4.5	●1 n-a öfter
29	45.7	45.4	49.1	11.9	12.5	11.3	12.9	11.1	9.7	9.1	8.6	93	84	86	SSW 7	WSW 7	W 6	$10^2_{\odot}$	$4^1_{\odot}$	8^1	9.5	●1 n-p öfter
30	47.4	45.8	44.4	10.2	11.3	10.7	11.6	10.1	8.6	9.1	9.6	93	91	100	SW 4	SSW 3	SW 4	10^2	10^2	9^1	1.3	●2 böen p
31	42.9	42.1	45.7	8.5	9.4	8.9	11.0	8.3	7.6	8.9	7.9	91	90	93	SW 5	WSW 4	N 6	8^1	10^1	10^1	7.8	
Mittel	56.3	56.4	57.1	8.8	10.3	9.4	11.5	7.8	7.3	7.9	7.5	85	83	84	3.8	3.3	3.6	7.5	7.3	6.8	98.9	

Oktober — Münster i. W. — 1912

$H_b = 64.2$ m $C_g = +0.5$mm, unter 735.6 mm $= +0.4$ mm $\varphi = 51°\,58'$ N $\lambda = 7°\,37'$ E $= 30^m\,28^s$ H = 63 m h_1(Hütte) = 2.0 m h_r = 1.0 m

1	**34.7**	39.8	40.1	15.0	14.2	12.0	17.0	11.7	**10.7**	8.7	8.6	84	72	82	S 7	SW 5	S 3	$10^2_{\odot}$	9^1	10^2	3.8	◔1 n-$11\frac{1}{2}^a$, ⎓a
2	41.8	44.2	48.5	10.0	11.3	6.1	12.3	6.0	8.5	7.0	5.7	93	70	81	SW 2	W 4	W 3	10^1	8^1	0	9.6	●1 n, $8\frac{1}{2}^a$-$0\frac{1}{2}$p
3	53.1	57.0	62.0	1.5	10.0	4.0	10.4	1.0	4.8	4.7	5.3	95	51	94	W 1	W 2	NW 1	$0_{\odot}$	$6^1_{\odot}$	0	0.9	⌊1 fr.
4	68.8	71.7	**72.0**	0.1	10.1	4.4	11.0	−0.9	4.5	4.4	4.0	97	47	64	C	W 1	W 1	$2^0_{\odot}$	$4^1_{\odot}$	0	.	⌊2 fr.
5	71.6	69.3	68.5	0.2	10.9	4.1	10.9	−0.5	4.0	4.6	4.6	86	47	75	SW 1	SW 1	C	$0_{\odot}$	$0_{\odot}$	1^1	.	⌊2 fr.
6	67.2	64.7	64.2	−0.5	10.1	2.4	10.4	−1.0	3.9	4.0	4.3	87	43	79	E 2	SE 1	C	$0_{\odot}$	$0_{\odot}$	0	.	⌊1 fr.
7	64.1	63.7	64.2	−2.8	11.4	2.5	11.7	**−3.2**	**3.4**	3.9	4.6	92	**39**	83	C	SE 1	C	0	$0_{\odot}$	0	.	⌊2 fr., ∞ abd.
8	64.3	63.6	64.5	0.1	14.5	8.5	14.8	−1.0	4.4	6.1	7.2	95	49	86	SE 1	NE 2	E 1	0	$0_{\odot}$	1^1	.	⌊1∞ fr.
9	65.4	65.3	66.7	4.1	14.9	6.8	15.2	3.3	5.9	6.1	5.9	95	48	80	SE 1	E 3	E 2	0	$1^1_{\odot}$	0	.	∞ fr.
10	67.3	66.1	65.5	3.7	13.3	6.3	13.6	3.2	5.5	5.8	5.9	92	51	82	E 1	E 3	E 3	0	$0_{\odot}$	0	.	◺ fr.
11	64.8	63.5	64.2	1.2	14.9	5.3	15.4	0.9	4.7	6.3	5.9	93	50	88	E 2	SE 1	E 1	1^0	$4^0_{\odot}$	0	.	⌊1 fr.
12	65.0	64.3	64.3	−0.3	14.3	4.0	14.9	−0.6	4.5	6.6	5.8	100	54	95	C	S 1	SW 1	5^1	$5^0_{\odot}$	4^0	.	═1-2 n-$6\frac{1}{2}^a$, $7\frac{1}{2}$-8^a
13	65.0	64.8	65.6	−0.9	15.7	4.6	16.4	−1.0	4.2	6.9	6.1	98	52	96	C	C	S 1	3^0	$0_{\odot}$	3^0	.	⌊1∞ fr.
14	65.1	63.1	62.4	4.6	16.3	13.0	16.7	3.1	6.3	8.8	9.6	98	64	86	S 1	SW 2	W 3	$10_{=}$	$5^1_{\odot}$	$10^2_{\odot}$	.	═2 n-$10\frac{1}{2}^a$, ●1 $8\frac{1}{2}$p-n
15	64.3	64.8	64.3	7.3	13.5	7.0	13.9	7.0	6.9	6.4	5.0	91	56	66	W 2	W 2	S 2	2^1	$4^1_{\odot}$	0	3.8	
16	62.3	59.9	57.7	4.2	12.9	8.4	13.7	3.7	5.6	8.0	7.2	91	72	87	S 2	SW 3	S 1	6^1	7^1	10^1	.	
17	54.6	56.0	60.8	11.0	12.2	7.6	13.1	7.5	9.5	7.0	6.9	97	66	88	SW 2	W 3	W 2	$10^2_{\odot}$	$4^1_{\odot}$	0	2.0	●1 n-$11\frac{1}{2}^a$
18	62.5	61.7	61.3	4.6	8.9	6.1	10.1	3.1	6.1	7.8	6.6	96	91	93	SW 2	W 2	SW 2	9^1	9^1	10^1	2.0	◺1 fr., ●1 11^{40}a-$0\frac{1}{2}$p, $1\frac{1}{2}$-$1\frac{1}{2}$p
19	54.2	54.7	55.2	8.5	13.0	7.6	13.4	6.0	7.9	7.7	7.1	95	69	91	SW 4	NW 3	SW 2	$10^2_{\odot}$	$7^1_{\odot}$	6^1	9.0	●1 n-$9\frac{1}{2}^a$, $3\frac{1}{2}$-$3\frac{1}{2}$p
20	54.1	51.7	49.7	5.3	9.9	8.6	10.4	4.2	6.4	7.7	7.0	96	85	84	W 1	W 2	SW 3	$10^2_{\odot}$	$10^2_{\odot}$	$10^2_{\odot}$	2.4	●1 n-$8\frac{1}{2}^a$, mtg.-2p, abd.
21	45.6	43.8	44.0	8.8	11.5	7.2	12.0	7.1	6.2	6.0	7.2	73	59	95	SW 4	S 5	SW 2	8^1	10^1	10^1	2.4	● tr. $5\frac{1}{2}$p, ●1 $7\frac{1}{2}$-$8\frac{1}{2}$p
22	45.4	43.8	41.8	5.0	6.3	6.5	7.4	4.8	5.9	6.7	6.8	90	93	94	S 1	N 2	N 2	10^1	10^1	10^2	0.5	●1 11^{40}a-$1\frac{1}{2}$p, $3\frac{1}{2}$-$6\frac{1}{2}$, $9\frac{1}{2}$p-n
23	40.2	41.9	43.8	6.5	5.7	5.0	6.9	4.6	6.9	5.9	5.7	96	86	87	SW 1	S 3	S 2	10^1	10^1	10^1	**10.3**	●1 n, ●0 $8\frac{1}{2}$-$8\frac{1}{2}^a$, $4\frac{1}{2}$-$7\frac{1}{2}$p, ═1 $7\frac{1}{2}$-$8\frac{1}{2}^a$
24	44.4	44.4	45.2	5.4	9.0	6.3	9.4	2.8	5.4	6.9	6.1	80	80	85	SE 2	SE 2	E 2	10^1	8^1	10^1	0.2	● tr. 10^a, ●0 2^{35}-3^p
25	43.8	44.9	47.6	5.8	7.9	5.6	8.4	4.5	6.3	7.0	6.5	92	88	96	E 2	E 2	W 1	10^1	$10^2_{\odot}$	$10^2_{\odot}$	0.2	● tr. 8^{40}a, ●1 11^{20}a-n
26	51.2	53.5	54.9	5.3	7.5	5.5	9.0	4.7	6.4	6.9	6.4	96	89	94	SW 2	E 2	E 2	10^1	10^1	10^0	8.3	═ fr., abd.
27	53.4	54.2	54.7	8.5	15.0	12.2	15.7	4.8	8.0	9.9	9.1	96	78	86	S 2	SW 2	SW 2	10^1	10^1	7^1	3.3	●1 n, ═ fr.
28	50.8	49.6	50.5	10.5	17.2	14.4	**17.4**	9.4	8.1	8.4	9.2	85	57	75	S 3	**S** 4	SW 3	6^1	9^1	10^1	0.2	●0 n
29	47.5	49.0	51.4	14.0	13.5	11.6	16.1	11.5	8.1	8.9	**8.4**	68	77	82	S 3	SW 4	S 2	10^1	10^1	10^1	0.2	●0 n, ●0 sch. 8^a, ●1 0^{20}-$1\frac{1}{2}$p
30	47.5	45.1	46.3	10.5	13.4	10.6	13.6	10.3	8.8	8.8	7.0	93	77	74	S 2	SW 3	SW 5	$10^2_{\odot}$	$5^1_{\odot}$	5^1	2.0	●0 n-10^a
31	43.3	41.6	45.5	8.4	8.4	8.5	10.8	7.3	7.4	7.2	7.4	90	87	89	SW 3	W 4	W 3	$10^2_{\odot}$	$10^2_{\odot}$	$10^2_{\odot}$	4.9	●1 n-$7\frac{1}{2}^a$, 9.5-30, 11^a-$0\frac{1}{2}$p, 1^{40}p-n, ⎕1 [a. W 2^6p
Mittel	55.6	55.5	56.4	5.3	11.9	7.2	12.6	4.0	6.3	6.8	6.6	91	66	85	1.8	2.4	1.9	6.2	6.0	5.4	66.0	

Alle Angaben nach Ortszeit

Oktober — Neuwied — 1912

$H_b = 67.5$ m $C_g = +0.4$ mm, unter 736.7 mm $= +0.3$ mm $\varphi = 50°26'$ N $\lambda = 7°28'$ E $= 29^m 52^s$ $H = 65$ m h_1 (Gehäuse) $= 2.6$ m $h_r = 1.1$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm + 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Lufttemperatur C° 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Max.	Min.	Dampfspannung mm 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Relative Feuchtigkeit Proz. 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7ª		2ᵖ		9ᵖ		Bewölkung 0 bis 10 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Niederschlag mm 7ª	Bemerkungen
1	**40.3**	42.8	41.9	15.1	18.3	14.7	**18.5**	13.2	10.5	8.3	**10.6**	82	53	85	SW	8	SW	8	W	4	8²	6⊘	10²●	0.0	≡ fr., p, ●² 7⁵⁰p–n
2	42.8	45.2	48.9	12.1	14.8	9.7	15.3	9.7	9.4	8.1	7.6	89	65	84	W	4	W	3	W	2	10¹	10¹	10¹	**34.4**	●² n, ●¹ böen p
3	53.2	56.0	61.3	5.9	9.8	6.1	10.2	4.8	5.9	5.8	6.0	85	64	85	W	4	NW	3	NW	3	10¹	6⊘	2⁰	2.4	
4	69.3	70.3	**71.7**	1.1	9.7	2.8	10.0	−1.0	4.2	4.7	4.7	85	52	84	C		NE	3	E	3	10₌	4⊘	1²	.	≡¹ ⌙¹ fr.
5	71.6	68.7	67.5	0.3	8.9	2.0	8.9	−2.4	3.9	5.0	4.3	82	58	80	NE	2	E	3	NE	3	1⊘	○⊙	○	.	⌙¹ fr.
6	66.5	*63.6*	63.9	−0.9	9.2	2.3	9.7	−3.0	3.5	4.0	4.4	**81**	**45**	82	NE	1	E	4	NE	2	○	1⊘	○	.	⌙² fr., ⊂¹ mtg.
7	65.0	62.1	63.2	−2.0	9.8	1.5	10.2	**−3.3**	**3.3**	4.4	4.3	82	49	83	E	2	E	3	C		○	1⁰	○	.	⌙² fr.
8	63.4	61.9	63.0	−1.3	12.2	6.9	12.9	−2.3	3.6	5.8	6.4	87	55	85	C		NE	2	NE	2	10²₌	2⊘	1⁰	.	≡² ⌙¹ fr.
9	63.8	63.2	64.6	5.7	14.1	9.7	14.4	−0.1	5.6	6.5	7.2	82	54	80	NE	2	E	4	E	4	○⊙	○⊙	○	.	⌙⁰ fr.
10	65.8	64.6	64.8	4.2	12.9	7.9	13.0	1.6	5.3	5.9	6.9	85	53	87	NW	2	E	3	SE	2	○₌	○⊙	○	.	≡¹ fr.
11	65.1	63.5	64.0	0.5	12.0	7.1	12.7	−0.6	4.1	6.2	6.5	86	56	85	C		E	4	E	3	10²₌	1⁰⊙	○₌	.	≡² fr., ≡¹ abd.
12	65.6	63.8	64.9	0.3	10.1	3.5	10.7	−0.5	4.3	5.9	5.0	91	64	85	C		E	3	E	2	10²₌	○⊙	○₌	.	≡² fr., ≡¹ abd.
13	65.1	64.3	65.6	3.0	11.3	5.0	12.0	1.0	5.6	6.7	5.7	87	67	87	C		SW	2	NE	2	10²₌	2⁰⊙	○	.	≡² fr., ▬⁰ abd.
14	66.2	63.7	63.4	3.2	10.3	7.3	11.9	2.2	5.2	6.0	6.5	91	64	85	E	1	S	2	E	1	10²₌	1⁰⊙	2⁰₌	.	≡² fr., ▬⁰ abd.
15	63.3	63.7	64.2	8.2	13.2	7.0	13.5	6.6	7.6	6.7	6.4	94	59	85	C		SW	4	E	2	10¹₌	2¹⊘	1⁰	4.2	●¹ n, ≡ᵁ fr.
16	63.6	60.5	59.1	2.8	12.3	9.6	12.9	2.0	4.8	6.3	7.6	86	59	85	C		SE	3	SW	2	10²₌	1⁰⊙	○	.	≡² fr.
17	56.4	57.7	61.9	12.0	12.1	9.1	13.7	8.0	9.2	7.6	7.6	88	72	88	SW	2	W	6	W	4	10¹●	10¹●	2¹	0.1	● tr. ●⁰ 6⁴⁰–10ᵃ, 1²⁰–3ᵖ
18	64.5	62.7	63.0	6.8	10.1	5.7	11.2	5.5	6.3	6.4	6.2	85	69	90	SW	3	W	3	W	2	10⁰	10¹	6¹	3.8	
19	57.6	56.0	57.1	7.7	13.1	8.7	*13.5*	4.5	7.4	7.2	8.0	94	64	95	SSE	3	W	5	SW	3	10¹●	5⊘	10¹●	3.5	●¹ fr.–10⁵⁰ₛ, ●⁰ 5½ᵖ–n m. U.
20	55.8	53.7	51.8	4.9	10.7	8.7	10.8	3.6	5.6	5.9	7.2	86	61	**85**	W	3	SW	5	SW	3	10¹	6⊘	10⁰	6.0	● tr. 2⁴⁰⁻⁴⁵p
21	47.5	44.7	44.8	7.0	12.0	8.9	12.2	5.5	6.2	6.7	7.5	83	64	88	SE	3	SE	3	SW	3	10¹	8⊘	10¹	0.0	
22	45.0	43.2	41.8	5.9	8.5	6.8	9.0	4.2	5.8	5.0	6.5	83	60	88	W	3	W	4	W	3	10¹	10¹	10¹●	.	●⁰⁻¹ 7ᵖ–n
23	41.9	43.9	44.8	5.3	7.0	3.5	7.4	3.5	6.0	5.4	5.2	90	72	88	SW	3	SE	3	SE	4	10¹	10¹	10¹	5.8	●¹ n, 8⁴⁰–10ᵃ, p öfter
24	44.2	44.2	43.8	6.2	11.2	6.1	11.6	3.4	6.4	5.8	6.5	90	58	92	SE	4	SSE	4	SSE	3	10¹	10¹	10¹	2.8	●¹ 5²⁰p–n m. U.
25	42.7	45.4	48.4	7.3	7.5	6.8	7.8	5.8	6.7	6.4	6.5	88	83	88	W	4	W	3	W	3	10¹	10¹●	10²	8.4	●¹ n, ●² fr., ●¹ böen a, p
26	52.0	53.9	54.8	6.7	10.5	7.5	10.5	3.6	6.5	7.3	7.0	88	77	91	W	2	C		SE	2	10¹	10¹	10⁰	3.8	
27	56.1	56.1	56.1	10.0	15.3	9.5	16.7	4.8	8.2	6.6	7.4	89	51	83	SE	2	SW	4	N	2	8⊘	2⁰	2⁰	1.0	
28	54.1	52.0	52.9	6.0	15.7	11.5	15.8	3.8	6.1	7.8	9.2	87	59	91	NE	1	SSW	3	SW	4	○	10¹	10¹	0.1	≡² fr.
29	50.6	51.5	52.3	10.1	16.0	12.8	16.8	9.6	8.3	9.2	9.4	89	68	85	SW	4	SW	4	S	3	10¹	10²	10²●	.	●¹ 1–7¹⁰p, ●⁰ 8⁵⁰p–n
30	47.3	46.9	48.7	11.2	13.2	11.1	13.7	10.3	9.4	5.9	8.5	94	70	86	C		SW	4	SW	3	10₌●	10¹	3¹	11.9	●¹ n–11ᵃ, ≡⁰ fr., ≲ i. W 6⁴⁰–7½ᵖ
31	46.0	44.3	47.5	9.9	11.3	8.5	11.8	7.7	8.2	7.3	7.3	90	73	87	W	3	W	3	W	6	10²	7⊘	10¹	6.3	●¹ n, ●¹ böen a, p
Mittel	56.5	55.9	56.8	5.7	11.7	7.4	12.1	3.6	6.2	6.3	6.8	87	62	86		2.1		3.5		2.7	8.0	5.3	4.8	94.5	

Oktober — Brocken — 1912

$H_b = 1148.1$ m $C_g = +0.3$ mm, unter 651.0 mm $= +0.2$ mm $\varphi = 51°48'$ N $\lambda = 10°37'$ E $= 42^m 28^s$ $H = 1140$ m h_1 (Hütte) $= 11.3$ m $h_r = 2.0$ m

1	648.9	**645.8**	647.5	6.8	5.8	4.7	8.2	4.2	7.4	6.9	6.4	100	100	100	S	9	W	8	SW	7	10₌●	10₌	10₌	14.9	≡ 1-2 n-n, ● n-1½ᵖ, ⎓ tagsüber [m. U.
2	48.8	50.7	53.0	4.4	3.1	0.2	4.8	0.0	6.3	5.7	4.6	100	100	100	W	7	W	6	W	7	10₌	10₌●	10²₌	**27.8**	≡ 1-2 n-n, ● 7½-9½ᵃ, 0½-2½ᵖ, ⎓ tagsüber
3	56.9	61.0	65.3	−2.6	−1.4	−3.9	0.3	−4.1	3.7	4.1	2.8	100	100	81	NW	5	NW	4	N	3	10₌	10₌	○	3.9	≡¹ ⋁ n–10½ᵃ, ≡ trb. a–p oft, AR.
4	71.1	74.1	**75.0**	−5.3	−0.1	−3.8	0.8	**−6.7**	2.2	2.5	2.1	72	54	60	NE	2	NNE	2	SW	3	○⊙	1⊘	○	.	⌙ fr., AR.
5	74.4	73.8	73.0	−3.1	1.8	−3.3	2.4	−4.0	2.4	3.9	3.0	66	74	84	S	1	E	2	NE	3	8¹	4⊘	4¹	.	AR.
6	71.0	69.3	67.8	−3.9	0.6	−3.4	1.6	−4.8	2.7	2.4	2.8	79	51	80	NE	3	E	3	E	4	4⊘	○⊙	4¹	.	MR., AR., ⊂ tagsüber
7	67.5	69.0	69.5	−2.4	4.1	2.7	7.6	−3.7	3.1	3.6	1.6	79	60	28	E	2	WNW	2	C		3⊘	○⊙	○	.	MR., AR., ⊂ fr.–p
8	69.3	70.1	70.7	4.4	6.4	3.0	7.4	2.2	1.7	2.4	5.7	29	34	100	NE	2	E	2	ENE	4	3⊘	○⊙	10¹₌	.	MR., ⊂ a–p, ≡¹ 4½ᵖ–n
9	70.9	71.7	71.9	2.0	4.0	1.2	5.1	0.9	5.3	4.5	5.0	100	74	100	E	5	E	3	E	5	10¹₌	○⊙	10²₌	.	≡¹ n–8½ᵃ, 4½ᵖ–n
10	72.4	72.3	71.5	−0.1	3.9	5.0	5.2	−1.7	4.3	4.4	1.7	94	74	28	E	4	E	2	ESE	1	○⊙	○⊙	○	.	⌙ fr., MR., AR.
11	70.0	69.6	69.7	4.3	4.6	4.2	5.9	−1.9	1.8	4.5	1.9	30	72	31	W	2	WNW	2	W	2	6⊘	5⊘	○	.	⌙ fr., MR., AR., ⊂ tagsüber
12	69.2	70.4	70.5	2.2	7.6	4.7	7.8	1.8	2.3	3.1	1.7	43	40	28	NW	4	W	1	WNW	4	6⊘	5⊘	○	.	MR., AR., ⊂ tagsüber
13	70.6	71.5	72.2	6.1	8.2	6.6	**9.9**	3.8	2.3	3.6	**1.5**	33	44	**23**	NW	3	W	1	W	1	6⊘	○⊙	○	.	MR., AR., ⊂ tagsüber
14	71.3	70.2	68.7	5.7	8.5	6.2	8.9	4.8	3.6	3.9	6.4	53	47	90	W	2	SW	2	W	4	3⊘	7¹	○	.	MR., AR., ⊂ tagsüber
15	67.6	69.0	68.9	1.3	2.0	0.5	6.4	−0.2	5.0	5.0	4.8	100	95	100	W	5	NW	6	WNW	6	10¹₌	6⊘	10¹₌	4.9	≡¹ n–11½ᵃ, 4½ᵖ–n, ● n
16	68.0	67.6	65.0	0.6	5.1	2.1	5.8	0.0	4.8	4.7	5.3	100	72	100	W	4	SW	3	SW	5	10¹₌	3⊘	10¹₌	.	≡¹ n–11ᵃ, 6½ᵖ–n
17	62.5	61.9	63.9	2.9	4.9	1.0	5.1	0.8	5.6	6.5	4.9	100	100	100	SW	6	SW	5	NW	6	10¹₌	10₌●	10²₌●	0.3	≡ 1-2 n–n, ● 8½ᵃ–n (6½–8½ᵖ
18	65.8	66.2	66.3	0.5	0.2	−0.6	1.1	−0.8	4.8	4.6	4.4	100	100	100	W	6	W	5	WNW	4	10¹₌	10₌✕	10²₌	5.9	≡ 1-2 n–n, ● △ sch. a, p öfter. ✳ II,
19	61.8	59.3	60.5	0.4	2.6	0.9	2.9	−1.0	4.7	5.5	4.9	100	100	100	SW	5	WNW	5	NW	5	10¹₌	10₌●	10²₌	3.1	≡ 1-2 n–n, ● 9½–11½ᵃ, II, 4½–5½ᵖ [abd.
20	59.0	58.7	58.0	−0.4	0.1	0.8	1.1	−1.0	4.4	4.6	4.8	100	100	100	W	6	W	3	SW	6	10₌	10¹₌	10₌●	7.4	≡ 1-2 n–n, ✳ n–fr., ● 10½ᵃ–5½ᵖ m. U.,
21	55.9	54.7	53.8	−0.1	0.6	1.6	1.8	−0.4	4.5	4.8	5.1	100	100	100	SW	5	S	3	SSE	5	10¹₌	10¹₌	10¹₌	2.4	≡¹ n–3½ᵖ, 7½ᵖ–n
22	53.7	50.5	48.9	3.3	0.3	1.3	4.3	−0.1	4.9	4.7	5.0	85	100	100	E	1	E	6	E	5	10¹	10¹₌	10₌●	0.3	≡ 1-2 11½ᵃ–n, ● 7½ᵖ–n
23	48.3	50.0	52.1	1.3	−1.4	−1.1	2.9	−2.1	5.0	4.1	4.2	100	100	100	S	3	SSW	4	S	5	10¹₌	10¹₌	10²₌	4.7	≡ 1-2 n–n, ⋁ a–n, ● n
24	53.3	53.1	53.9	−1.4	−0.5	−0.8	0.0	−2.4	4.1	4.4	4.3	100	100	100	SE	2	SE	3	SE	2	10¹₌	10¹₌	10¹₌	.	≡¹ ⋁ n–n
25	52.4	52.2	53.3	0.0	0.0	−1.1	0.2	−1.5	4.6	4.6	4.2	100	100	100	SE	4	SE	5	S	2	10¹₌	10₌✕	10¹₌	.	≡ 1-2 ⋁ n–n, ✳ 11½ᵃ–7½ᵖ
26	56.2	59.1	61.9	−1.3	−0.9	−1.1	−0.5	−2.1	4.1	4.3	4.2	100	100	100	W	6	W	3	SW	1	10¹₌	10¹₌	10¹₌	12.1	≡¹ ⋁ n–n, ✳ 10½ᵃ–0½ᵖ
27	61.9	62.2	63.1	−0.2	5.1	6.2	6.3	−1.2	4.5	6.6	7.1	100	100	100	S	5	W	6	SW	5	10¹₌	10¹₌	10²₌	1.3	≡ 1-2 n–n, ⋁ fr., ● 8½ᵃ–0½ᵖ, 5½–6½ᵖ
28	60.9	59.1	59.8	6.4	7.4	5.6	7.8	4.9	6.0	6.7	6.3	83	87	93	SW	8	SW	8	SW	7	4⊘	7⊘	8¹	4.6	MR., AR., ⎓ tagsüber
29	58.2	56.2	59.3	4.5	7.4	6.3	7.8	4.1	6.3	**7.7**	7.1	100	100	100	SW	6	SW	9	SW	7	10¹₌	10¹₌	10₌●	.	MR., ≡ trb. ≡ 7ᵃ-n, ⎓ tagsüber m. U.,
30	56.3	53.9	54.7	6.5	7.1	3.8	7.4	3.5	7.2	7.6	6.0	100	100	100	SW	6	SW	7	SW	7	10₌●	10₌●	10²₌	8.9	≡ 1-2 n–n, ● n–n m U. [● abd.–n
31	51.2	50.5	50.1	2.0	1.4	0.4	3.8	0.1	5.3	5.1	4.7	100	100	100	SW	8	SW	7	W	7	10₌●	10₌●	10²₌	15.0	≡ 1-2 n–n, ● n–n m. U.
Mittel	662.1	662.1	662.6	1.4	3.2	1.6	4.5	−0.3	4.4	4.7	4.3	85	83	85		4.4		4.1		4.3	7.8	6.7	7.0	117.5	

Alle Angaben nach Ortszeit

Oktober — Wasserleben — 1912

$H_b = 154.6$ m $C_g = +0.4$ mm, über 762.6 mm $= +0.5$ mm $\varphi = 51°\,56'$ N $\lambda = 10°\,45'$ E $= 43^m\,0^s$ $H = 152$ m h_t (Hütte) $= 2.1$ m $h_r = 1.2$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm + 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Lufttemperatur C° 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Max.	Min.	Dampfspannung mm 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Relative Feuchtigkeit Proz. 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7ª		2ᵖ		9ᵖ		Bewölkung 0 bis 10 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Niederschlag mm	Schneedecke cm 7ª	Bemerkungen
1	33.0	**29.8**	31.2	13.1	15.2	12.8	16.7	12.4	9.0	8.4	7.6	80	65	68	S	6	W	8	W	6	8^1	$8^1_{\odot}$	3^1	.	.	●¹ a öfter, ═ tagsüber m. U.
2	31.8	34.6	38.5	11.5	9.9	7.2	13.4	7.0	8.0	7.9	6.6	79	87	87	NW	6	NW	4	NW	4	8^2	$9^1_{\bullet}$	4^1	0.8	.	●⁰sch. a-p
3	43.4	47.2	52.9	3.6	7.4	0.9	9.5	0.8	5.5	5.1	4.1	92	67	84	NW	4	NW	4	N	2	5^1	$5^1_{\odot}$	2^1	0.5	.	◺² fr., abd., ● tr. $1\frac{1}{2}$ᵖ
4	60.1	62.7	**63.4**	−2.5	8.1	0.6	8.7	−2.9	3.6	**2.6**	3.5	94	**32**	72	SW	1	W	2	SW	4	2^0	$2^0_{\odot}$	1^0	0.0	.	◺² fr.
5	62.6	61.6	61.0	1.1	10.3	1.1	10.7	0.1	4.2	4.5	4.0	85	48	81	S	1	S	2	S	3	6^1	6^1	3^1	.	.	◺² fr., abd.
6	59.5	57.0	55.7	−3.7	6.9	−1.7	7.3	−4.1	3.3	4.1	3.5	93	55	86	SE	1	SE	4	C		3^1	$3^1_{\odot}$	1^0	.	.	◺² fr., abd., ∞ tagsüber
7	55.4	55.3	56.1	−3.9	10.0	0.1	10.3	**−4.9**	3.4	4.4	4.2	98	48	91	E	1	NW	3	C		3^1	$2^1_{\odot}$	0	.	.	◺² fr., ◺¹ abd., ∞ tagsüber
8	56.5	55.8	56.7	−2.5	12.9	4.7	13.0	−2.9	3.6	4.5	5.6	94	41	87	SW	1	E	4	SW	1	2^0	$1^0_{\odot}$	8^1	.	.	◺² fr., ∞ tagsüb r
9	57.6	58.4	59.5	6.5	11.6	4.9	11.9	2.8	6.4	6.6	6.0	88	65	93	SW	1	SE	4	SW	1	9^1	$2^0_{\odot}$	1^0	.	.	◺¹ fr., ◺² abd., ═⁰⁻¹ a
10	59.7	59.5	59.1	−0.7	7.3	2.4	9.0	−0.9	4.1	6.4	4.9	94	83	90	SE	4	SE	5	SE	2	$10^1_{=}$	$2^0_{\odot}$	1^0	.	.	◺¹ fr., abd , ═¹⁻² fr.-mtg.
11	57.9	55.7	55.8	0.0	11.0	4.0	11.5	−0.2	4.3	5.9	5.4	93	60	88	SW	4	E	3	SW	2	5^0	$3^0_{\odot}$	1^0	.	.	◺¹ fr., ∞ tagsüber, ◺² abd.
12	55.5	55.7	56.5	−0.2	13.5	3.0	13.5	**−1.4**	4.4	5.9	4.9	96	51	86	C		NW	4	SW	2	2^0	$2^0_{\odot}$	1^0	.	.	◺² fr., ∞ tagsüber, ◺² abd.
13	56.6	57.0	57.9	−0.7	12.6	4.9	**12.9**	−1.1	4.1	6.4	5.8	94	58	90	C		SE	3	SE	3	4^0	$2^0_{\odot}$	2^0	.	.	◺¹ fr., ∞ tagsüber, ◺² abd.
14	57.0	55.4	53.3	0.8	12.5	8.5	13.5	−0.1	4.6	6.6	7.3	95	61	87	SW	2	SE	2	C		6^1	10^1	9^1	.	.	◺⁰ fr., ∞² tagsüber
15	53.8	55.2	55.5	8.9	10.9	4.5	13.4	4.0	7.8	6.0	5.7	91	61	90	NW	4	NW	5	C		9^1	5^2	1^0	1.4	.	●¹ n, ◺² abd.
16	54.5	53.0	51.2	4.9	13.1	4.7	13.4	2.4	6.0	6.6	5.4	93	59	84	C		S	4	SE	2	10^1	9^1	1^0	.	.	◺² fr., abd.
17	47.4	46.4	50.3	9.5	13.1	8.2	13.1	2.4	7.7	8.5	6.7	87	76	82	S	4	SW	5	NW	5	9^1	9^1	7^1	0.0	.	● tr. a öfter, ●¹ $3\frac{1}{2}$-4^{25}p
18	52.4	52.8	52.9	7.4	9.7	4.4	10.9	3.9	6.4	6.6	5.5	83	73	88	W	5	W	5	SE	1	9^1	$9^1_{\bullet}$	1^0	0.8	.	●⁰ n, II, ◺² abd.
19	47.4	44.1	46.0	8.5	8.9	7.5	10.0	3.6	6.3	8.0	6.7	76	94	87	SW	5	W	6	W	5	9^1	$10^1_{\bullet}$	4^1	0.1	.	◺⁰ fr., ●¹ sch. a-p
20	44.8	44.0	43.5	6.1	9.1	7.9	9.8	5.1	6.0	6.4	6.4	85	75	81	W	5	W	5	SW	5	3^1	$10^1_{\bullet}$	6^1	3.3	.	●⁰ n, ● tr. p öfter
21	41.0	39.0	38.3	6.9	10.7	8.1	11.6	2.9	6.2	5.9	6.0	83	61	74	SE	5	SW	4	SE	2	6^1	$4^1_{\odot}$	10^1	0.0	.	◺¹ fr.
22	37.8	35.7	33.3	3.9	6.3	7.1	9.0	3.4	5.4	6.3	6.6	89	88	88	SE	2	SE	2	SE	1	8^1	10^1	10^1	.	.	◺¹ fr., ∞ tagsüber
23	32.5	35.4	37.7	7.5	7.7	6.0	8.2	4.4	7.7	5.8	5.7	99	73	81	SE	4	SW	4	SE	4	$10^1_{\bullet}$	10^1	9^1	1.6	.	●¹ fr.-7^{20}a
24	38.5	37.9	38.8	0.7	9.9	5.5	10.7	0.5	4.6	6.0	5.5	95	66	82	SE	4	SW	4	SE	4	3^1	7^1	1^0	0.3	.	◺⁰ fr. [über
25	38.9	37.8	39.1	2.5	6.0	4.8	6.5	1.0	5.5	6.6	6.3	100	94	97	SE	5	SE	6	SE	3	$10^1_{=}$	$10^1_{\bullet}$	$10^1_{=}$	.	.	◺² fr., ●⁰ a-p m. U., ═⁰⁻¹ tags-
26	42.0	45.8	48.6	4.7	4.8	4.5	5.6	3.8	6.0	6.1	6.1	94	94	97	W	4	NW	4	SE	3	$10^1_{\bullet}$	$10^1_{=}$	$10^1_{=}$	2.8	.	●⁰⁻¹ n-2ᵖ, ═⁰ tagsüber
27	47.6	46.7	47.3	3.9	12.3	13.5	13.8	1.3	5.8	8.7	8.8	95	81	76	SE	4	W	4	W	4	$10^1_{=}$	9^1	9^1	1.3	.	═⁰ fr.-1, ●⁰ sch. a öfter, ● tr. abd.
28	44.8	42.9	43.7	5.5	16.8	14.6	17.5	5.2	6.5	7.8	8.0	96	55	65	NW	3	SW	6	SW	6	2^1	9^1	8^1	0.6	.	
29	41.7	41.1	43.8	12.6	17.8	11.0	**18.4**	10.9	7.4	9.0	8.7	68	59	88	SW	8	SW	7	NE	3	9^1	$7^1_{\odot}$	5^1	.	.	● tr. p öfter, ═ fr.-mtg., ◺¹ abd.
30	40.4	37.6	38.9	10.8	11.0	11.6	13.4	10.0	9.3	**9.6**	7.3	96	98	71	SE	4	NW	4	W	6	$10^1_{=}$	$10^1_{=}$	7^1	0.7	.	●¹ fr.-1^{10}p, ●⁰ sch. p öfter, ═⁰
31	36.9	34.9	34.9	9.4	11.2	7.5	12.0	7.4	6.6	6.4	6.6	75	65	86	SW	4	SW	5	SW	4	9^1	$5^1_{\odot}$	$10^1_{\bullet}$	**5.3**	.	●⁰ sch. a-p [fr.-$3\frac{1}{2}$ᵖ
Mittel	48.0	47.6	48.4	4.4	10.6	6.0	11.6	2.5	5.8	6.4	6.0	90	68	84	3.3		4.3		2.8		6.7	6.5	4.7	19.5		

Oktober — Schneekoppe — 1912

$H_b = 1610.5$ m $C_g = +0.1$ mm $\varphi = 50°\,44'$ N $\lambda = 15°\,44'$ E $= 1^h\,2^m\,56^s$ $H = 1602$ m h_t (Hütte) $= 15.9$ m $h_r = 2.0$ m

1	621.0	615.3	615.4	4.2	3.2	6.7	6.8	− 0.2	3.3	5.8	**7.3**	53	100	100	SSW	7	SSW	9	SSW	10	$8^0_{\odot}$	$10_{=}$	$10_{=}$	.	5	[über ═² trb. u. ═ a, ═² a-n ═ tags-
2	**14.0**	15.6	17.6	5.1	4.4	2.6	7.0	0.2	6.6	6.3	5.5	100	100	100	WSW	8	SW	7	W	7	$10_{\bullet\odot}$	$10_{=}$	$10_{\bullet\odot}$	**18.5**	0	═² n-n m. U., ●¹⁻² n-11^a, ●¹ ¹)
3	19.4	21.5	25.0	−1.2	− 4.4	− 4.9	2.6	− 5.4	4.2	3.2	3.1	99	96	96	W	5	N	4	N	6	$10_{\times}$	$10_{=}$	$10_{=}$	11.9	.	═² n-n, ◠ n-8^a, ⋁ 8^a-n, ●ⁿ, ²)
4	29.0	32.7	34.8	−9.7	−10.0	−10.0	−4.9	**−13.5**	2.0	2.0	2.0	92	91	91	N	7	N	6	N	5	$10_{=}$	$9^1_{=}$	8^0	3.4	4	═² n-9^a, ═ trb. 9^a-4ᵖ, ⋁ n-mtg., ³)
5	**35.4**	**35.4**	34.7	−8.4	− 6.9	− 7.7	−5.0	−10.5	2.3	2.6	1.7	93	94	65	NE	3	N	2	SE	6	$10_{=}$	$2^0_{\odot}$	1^0	0.5	4	═² ⋁ n-8^a, ═ trb. 8–10^a [$7\frac{1}{2}$ᵖ-n
6	32.9	32.0	29.6	−5.8	− 2.5	− 4.3	−1.1	− 8.9	0.8	2.1	3.2	27	56	96	SE	7	SSW	4	S	7	$0_{\odot}$	$1^0_{\odot}$	$10_{=}$	.	2	∞ n-$6\frac{1}{2}$ᵖ, ═ trb. $6\frac{1}{2}$-$7\frac{1}{2}$ᵖ, ═² ⋁
7	28.9	29.7	31.6	−3.7	− 3.6	0.6	0.7	− 6.0	3.4	3.4	**0.3**	97	97	**6**	SW	1	N	5	N	4	$10_{=}$	$9_{=}$	2^0	3.3	5	═² ═ trb. ⋁ n-7^p, u. ═ p, ✳ n
8	31.4	32.0	31.8	2.6	5.6	2.4	6.4	0.0	1.4	1.4	1.2	23	20	21	E	4	SE	1	NE	5	9^0	$9^0_{\odot}$	4^0	0.0	3	Tal ═ n-$11\frac{1}{2}^a$, ∞ n-mtg.
9	31.7	33.2	33.5	−2.4	− 1.7	− 3.3	3.4	− 4.1	3.8	4.1	3.5	98	100	97	N	6	N	4	N	6	$9_{=}$	$9_{=}$	$10_{=}$	.	.	═² ═ trb. n-n, ⋁ n-$6\frac{1}{2}$ᵖ, III–n
10	32.8	33.2	33.3	−3.8	− 2.9	− 4.5	−2.6	− 4.5	3.5	3.6	3.2	100	100	96	N	6	NNE	4	NE	3	$9_{=}$	$10_{=}$	$10_{=}$	0.6	.	═² ⋁ n-n
11	32.0	31.7	31.8	−4.5	− 2.6	− 4.0	−2.2	− 5.4	3.2	3.6	3.3	96	94	97	N	2	SW	2	N	4	$10_{=}$	$9^1_{=}$	$10_{=}$	1.1	.	═² n-$11\frac{1}{2}^a$, $8\frac{1}{2}$-$10\frac{1}{2}$ᵖ, ═ trb. a, p.
12	31.1	32.2	32.7	−0.6	− 0.2	2.8	3.0	− 4.6	1.7	3.2	2.3	40	69	41	WNW	5	NW	4	NW	5	$1^0_{\odot}$	$1^0_{\odot}$	3^0	.	.	∞ n-n [⋁ n-$10\frac{1}{2}$ᵖ
13	32.3	33.6	34.2	0.6	2.9	0.5	4.1	− 0.7	0.7	4.3	3.1	15	74	66	NNW	4	WNW	1	N	3	9^0	$5^0_{\odot}$	9^0	.	.	∞ n-n, ═¹ trb. 3–5^p, u. ═ 3^p-n
14	33.5	33.3	32.1	−2.4	3.6	3.8	4.3	− 2.5	3.5	4.5	2.5	91	87	41	NNW	3	SW	1	NW	6	9^0	$2^0_{\odot}$	5^0	.	.	∞ n-n
15	28.4	28.2	29.6	2.8	− 1.6	− 2.6	5.8	− 3.9	5.6	4.0	3.7	100	99	98	NW	6	N	7	NNW	6	$10^2_{\bullet\odot}$	$10_{=}$	$10_{=}$	1.2	.	●ⁿ, ●¹ fr.-$7\frac{1}{2}^a$, ●⁰⁻¹ 9^a-$0\frac{1}{2}$ᵖ, ⁴)
16	29.6	30.5	30.4	−2.8	− 2.0	− 2.5	−1.6	− 4.0	3.7	3.9	2.1	98	98	55	NNW	7	N	3	SW	1	$10_{=}$	$9_{=}$	7^0	3.5	.	═² ═ trb. ⋁ n-$4\frac{1}{2}$ᵖ
17	28.0	26.8	26.9	−2.4	1.2	2.2	2.8	− 2.5	3.8	5.0	5.4	98	100	100	SW	5	WSW	6	SW	5	$9_{=}$	$9^1_{=}$	$10_{\bullet\odot}$	0.0	.	═² ═ trb. n-n, ⋁ n-a, ●⁰⁻¹ $7\frac{1}{2}$ᵖ-n
18	27.0	28.4	28.7	−2.7	− 2.4	− 3.0	2.4	− 3.0	3.7	3.8	3.6	98	98	98	NW	7	NW	7	W	5	$10_{=}$	$9^2_{=}$	$9_{\times}$	1.7	.	═² ═ trb. ⋁ n-n, ◠ n, ✳⁰⁻¹ 5)
19	25.8	22.4	20.1	−4.3	− 2.7	− 1.4	−1.1	− 4.8	3.2	3.7	4.1	96	98	99	SW	4	SW	7	NW	8	$10_{=}$	$10_{=}$	$10_{=}$	2.7	2	═² ⋁ n-n, ✳¹ $2\frac{1}{2}$-$6\frac{1}{2}$ᵖ, ═ abd.
20	20.7	21.8	22.9	−3.7	− 3.0	− 3.4	−0.9	− 4.4	3.4	3.6	3.5	97	98	97	WNW	6	WNW	4	W	4	$10_{=}$	$9^1_{=}$	$10_{=}$	3.3	4	═² ═ trb. ⋁ n-n, ✳⁰⁻¹ n, $8\frac{1}{2}^a$-3^p
21	22.4	20.8	20.9	−3.8	− 2.2	− 1.6	−1.3	− 4.5	3.4	3.8	4.0	97	98	99	SW	5	S	6	SSW	5	$10_{=}$	$9^1_{=}$	$10_{=}$	1.3	4	═² ═ trb. ⋁ n-n m. U. [m. U.
22	16.7	15.6	15.3	−1.4	1.4	0.4	2.4	− 2.2	4.1	5.1	4.7	99	100	100	SW	8	SSW	8	SSW	7	$10_{=}$	$10_{=}$	$9^1_{=}$	1.7	4	═² ═ trb. n-n, ⋁ n-a, ●¹ $10\frac{1}{2}$ᵖ-n
23	14.1	16.0	17.4	0.0	− 0.3	− 0.8	1.3	− 1.3	4.6	4.5	4.3	100	100	99	SSW	6	SW	4	S	2	$10_{=\times}$	$10_{=\times}$	$10^1_{=\times}$	10.8	1	═¹⁻² n-n, ⋁ n-9^a, 4^p-n, ◠ a, p, ⁶)
24	17.1	17.3	18.7	−2.9	− 2.2	− 4.1	−0.2	− 5.0	3.4	3.8	2.7	92	98	80	N	2	SW	1	W	2	9^1	$10_{=}$	8^0	9.4	11	═² ═ trb. ⋁ n-p, ✳ n, ✳⁰ 7^{50}-$10\frac{1}{2}^a$
25	18.0	18.5	19.1	−4.2	− 2.0	− 2.6	−1.5	− 5.0	3.2	3.9	3.7	96	98	98	S	5	SSW	4	SW	1	$10^1_{=}$	$10_{=}$	$10_{=}$	0.3	10	═ trb. ═² n-n, ⋁ a-n
26	19.2	21.6	24.1	−3.0	− 3.2	− 3.6	−2.1	− 3.9	3.6	3.5	3.4	98	97	97	N	4	N	4	N	4	$10_{=\times}$	$10_{=}$	$10_{=}$	4.6	**13**	═² ⋁ n-n, ✳⁰⁻¹ n-$0\frac{1}{2}$ᵖ
27	26.8	27.1	27.6	−4.5	− 3.2	2.4	2.4	− 5.3	2.3	3.0	5.4	69	82	100	NW	3	SW	5	NW	6	8^0	9^1	$10_{\bullet\odot}$	2.0	**13**	═² n, $5\frac{1}{2}$ᵖ-n, ═ trb. a-p zeitweise, ⁷)
28	28.1	27.2	25.9	3.9	4.2	3.6	7.0	1.5	4.3	5.4	5.1	72	87	86	W	5	SW	6	SW	9	$4^0_{=}$	9^0	$9^1_{=}$	2.3	3	∞ n-n, ═ trb. ═² 7^a-$9\frac{1}{2}^p$ m. U., ⁸)
29	26.2	25.9	26.2	6.2	6.6	5.2	**8.1**	2.0	4.0	4.4	5.4	56	60	82	SW	8	SW	8	SW	9	7^0	$9^0_{\odot}$	9^1	0.0	0	∞ n-n, ═ tagsüber [═ abd.
30	25.0	23.4	20.3	3.8	5.3	4.3	**8.1**	0.8	5.7	4.8	6.2	95	72	100	SW	6	SW	6	SW	10	9^1	10^1	$10^1_{=}$	0.0	.	═ trb. n, ═² 8^p-n, ● tr. $11\frac{1}{2}^a$-n öfter,
31	19.5	15.8	14.2	0.0	− 0.8	− 1.2	5.0	− 1.8	4.6	4.3	4.2	100	99	99	SW	5	SW	9	SW	9	$10_{=\times}$	$10_{=\times}$	$10_{=}$	3.4	.	═² n-n, ◠ n-8^a, ⋁ 8^a-n, ●¹ n, ⁹)
Mittel	625.7	625.8	626.0	−1.6	− 0.7	− 0.9	1.9	− 3.7	3.5	3.9	3.7	83	89	84	5.2		4.8		5.5		8.7	8.3	8.5	87.5		

Alle Angaben nach Ortszeit

Schneekoppe: ¹) $6\frac{1}{2}$-$9\frac{1}{2}$ᵖ, Eisflocken $8\frac{1}{2}$-$9\frac{1}{2}$ᵖ, ═ a ²) ✳⁰⁻¹ 1–1^p, ✳¹ $4\frac{1}{2}$-$5\frac{1}{2}$ᵖ ³) ◺ n, ✳⁰⁻¹ 2^{23}-$3\frac{1}{2}$ᵖ ⁴) ✳⁰ $9\frac{1}{2}$-11^a, ═² ═ trb. $6\frac{1}{2}^a$-n, ⋁ a-n ⁵) $7\frac{1}{2}$-$8\frac{1}{2}^a$, 10^a-1^p, $3\frac{1}{2}$-5, 7^{20}p-n ⁶) ● n, ✳¹ n-n m. U. ⁷) ⋁ n, ∞ tagsüber, ✳⁰⁻¹ 4–5^p, ●⁰⁻¹ 5–$6\frac{1}{2}^p$, III ⁸) ═ abd. ⁹) ✳⁰⁻¹ $6\frac{1}{2}^a$-II, ◺¹ 11^{12}-$11\frac{1}{2}^a$ öfter, 10^p-n oft, ═ p

November — Marggrabowa — 1912

$H_b = 176.2$ m $C_g = +0.6$ mm, unter 716.0 mm $= +0.5$ mm $\varphi = 54°\,2'$ N $\lambda = 22°\,30'$ E $= 1^h\,30^m\,0^s$ $H = 165$ m h_t(Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.2$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm + 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Lufttemperatur C° 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Max.	Min.	Dampfspannung mm 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Relative Feuchtigkeit Proz. 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Bewölkung 0 bis 10 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Niederschlag mm 7ª	Schneedecke cm 7ª	Bemerkungen
1	32.0	33.1	39.6	6.4	5.0	0.0	**7.6**	−0.2	6.8	5.7	4.1	95	87	89	SW 3	WNW 3	WNW 4	$10\frac{1}{\equiv}$	$9^1_{\bullet}$	8^1	5.8	.	● n fr., ● $^{1\text{-}2}$sch. pöfter, ● ✳ abd.,[1]
2	39.9	38.2	38.5	−0.7	0.0	0.6	1.0	−2.4	3.9	4.2	3.9	90	92	90	SW 4	SW 2	WSW 2	$10^1_{\ast}$	8^1	$10^1_{\triangle}$	4.6	1	✳ n, s, p öfter, △^{1} abd.
3	37.2	37.4	40.5	0.4	2.0	0.0	2.2	−1.4	4.1	4.3	4.4	86	82	96	WSW 4	WSW 3	WSW 2	9^1	8^1	$5_{\ast}$	0.8	1	✳^{0} a, p
4	43.1	45.6	44.9	0.5	1.6	0.0	2.1	−1.6	4.0	3.9	4.3	84	75	95	SW 3	W 3	SW 3	$10_{\ast}$	$5^0_{\odot}$	$10^1_{\ast}$	1.0	0	✳ n, ✳^{2} s, ✳^{1} abd.
5	42.7	42.6	43.3	−0.9	0.3	−0.9	0.4	−1.5	4.0	4.3	3.8	93	91	90	NW 4	N 2	ENE 2	10^1	8^1	10^1	2.8	.	✳ n, 〓^{1} $10\frac{1}{2}$–$11\frac{1}{2}$[a]
6	44.5	48.7	53.5	−4.3	−3.3	−3.5	0.3	**−4.7**	**3.2**	3.3	3.3	96	91	93	NE 1	NE 4	ENE 3	10^1	10^1	10^1	.	.	
7	57.0	58.3	**59.6**	−3.0	−1.4	−2.4	−0.9	−3.8	3.4	3.5	3.4	93	85	88	NNE 3	NNE 2	NE 1	8^1	10^1	10^1	.	.	
8	58.8	57.5	54.8	−2.6	−0.6	−0.2	−0.2	−3.5	3.7	4.0	4.2	98	92	92	SSE 3	SSE 3	SE 4	$10^1_{\equiv}$	10^1	10^1	.	.	〓^{1} tagsüber m. U.
9	51.6	50.3	49.4	−0.8	−0.3	−0.1	0.3	−1.0	4.2	4.1	4.4	97	92	96	SSE 2	SE 2	SE 1	$10^1_{\ast}$	10	$10_{\equiv\ast}$	1.2	.	✳ n, abd., 〓^{1} fr.
10	47.5	45.5	42.0	0.4	2.3	1.6	2.3	−0.2	4.6	5.3	5.1	97	98	98	SW 1	SSW 1	SSE 5	$10^1_{\equiv}$	$10^1_{\equiv}$	$10^1_{\equiv}$	0.4	.	〓^{2} fr., 〓^{1} tagsüber m. U., ✳^{0} a, p
11	34.6	31.4	31.3	1.2	3.0	2.4	3.0	0.7	5.0	5.7	5.1	100	100	94	SSE 3	SSE 5	SE 4	$10^1_{\equiv\bullet}$	$10^1_{\equiv}$	$10^1_{\equiv}$	3.7	.	● n–fr., a, p, 〓^{1} tagsüber
12	31.0	30.4	30.3	2.7	2.8	2.4	3.5	2.2	5.6	5.5	5.4	100	98	98	SE 5	SE 5	SE 5	$10^1_{\equiv\bullet}$	$10^1_{\equiv\bullet}$	10^1	**6.8**	.	● n–p, 〓$^{0\text{-}1}$ fr.–p
13	**27.8**	32.6	38.0	4.7	3.2	3.9	5.0	1.8	**5.9**	4.9	*5.4*	93	84	88	SE 6	SE 4	SW 2	$10^1_{\bullet}$	9^1	10^1	2.6	.	●$^{0\text{-}1}$ n–p
14	40.0	40.5	40.6	−0.1	3.2	1.4	3.9	−0.2	*3.9*	*4.7*	*4.1*	*85*	*81*	*82*	SSE 4	S 2	SW 2	3^1	$7^0_{\odot}$	7^1	1.0	.	⌙^{1} fr., ✳^{1} 11^a
15	39.6	40.4	40.8	2.2	2.5	1.8	2.9	0.6	*4.8*	*5.2*	*4.7*	*90*	*95*	*50*	SW 4	WSW 3	WSW 3	10^1	$10^1_{\bullet}$	$10^1_{\bullet}$	0.1	.	●$^{0\text{-}1}$ n, p, abd.
16	41.2	43.6	45.5	0.4	2.2	0.8	2.3	0.1	*4.1*	*4.3*	*4.1*	*86*	*81*	*85*	WSW 3	NW 3	W 4	8^1	$6^1_{\odot}$	4^1	1.8	.	✳ n, ✳^{1} sch. a, ⌙^{1} fr.
17	48.3	49.5	52.2	0.6	2.7	−0.5	3.0	−0.7	4.5	4.5	4.2	93	81	96	WNW 2	NNW 2	NW 1	9^1	$8^1_{\odot}$	1^1	0.3	.	⌙^{1} fr.
18	53.7	53.3	52.9	−0.2	1.0	0.0	1.1	−1.3	4.1	4.1	3.2	90	83	**70**	SSE 1	SSE 2	SSE 3	10^1	10^1	10^1	.	.	⌙^{1} fr., ●^{0} sch. a, 〓^{0} p
19	48.0	45.2	43.2	−0.6	−0.5	−0.8	0.5	−1.0	3.4	3.9	4.0	79	88	94	SE 4	SSE 3	SE 1	10^1	$10^1_{\ast}$	$10^1_{\ast}$	0.3	.	✳^{0} p, ✳^{1} abd.
20	38.6	37.9	36.7	−1.3	−0.1	0.8	0.8	−1.5	4.0	4.1	4.8	97	90	98	WSW 3	SW 1	SE 1	$10^1_{\equiv\bullet}$	$10^1_{\ast}$	$10^1_{\equiv\bullet}$	1.9	.	✳ n, Spr. ● fr., ●^{0} p, ●^{1} abd.,[2]
21	36.7	39.2	44.4	1.9	3.6	0.8	3.7	0.7	5.3	5.5	4.8	100	95	98	S 1	SW 2	WNW 2	$10^1_{\equiv}$	$9^1_{\equiv}$	9^1	1.3	.	● n, Spr. ● a, ●^{1} sch. p, 〓^{2} fr.,
22	50.4	53.9	55.4	0.1	1.6	0.9	1.6	0.1	4.5	4.2	4.6	98	82	93	NE 3	NE 2	SW 2	9^1	8^1	8^1	1.6	.	✳ n, Spr. ● a [〓$^{0\text{-}1}$ a–p
23	54.2	54.4	54.3	0.8	2.6	2.2	2.9	0.6	4.2	5.2	4.8	86	93	89	SW 4	SW 3	WSW 2	8^1	$10^1_{\bullet}$	10^1	0.0	.	●^{0} sch. a, ●^{1} sch. p
24	53.5	51.3	49.3	1.7	2.6	0.2	3.6	0.2	4.8	4.5	4.2	93	81	89	SW 2	S 2	SE 2	10^1	7^1	6^1	1.2	.	
25	46.1	46.3	45.5	0.0	1.3	1.2	1.5	−0.5	4.2	4.9	4.8	91	97	97	SE 3	SW 2	SW 2	8^1	$10^1_{\equiv}$	$10^1_{\equiv}$	.	.	✳ $9\frac{1}{2}$[a], 〓^{1} p–abd.
26	41.3	42.6	44.2	1.7	2.7	2.4	2.7	1.1	4.2	5.2	5.2	82	94	95	WSW 5	SW 3	WSW 2	9^1	10^1	$10^1_{\equiv}$	0.3	.	〓^{2} abd.
27	41.8	39.6	39.5	−0.3	3.1	0.9	3.1	−0.4	4.3	4.3	4.3	96	75	88	SSE 4	SSE 1	SE 2	$4^1_{\equiv}$	8^1	3^1	0.6	.	〓^{1} fr.
28	39.6	39.9	40.8	−0.7	0.9	−0.6	1.9	−0.9	4.0	4.5	4.2	91	91	96	S 3	SSE 5	SSE 2	5^1	10^1	10^1	.	.	〓$^{2\text{-}3}$ tagsüber, ✳ ● a, ✳ abd.,
29	41.6	43.0	43.4	−0.4	0.6	0.2	0.6	−0.8	4.5	4.8	4.7	100	100	100	SSE 2	S 2	S 1	$10^1_{\equiv}$	$10^1_{\equiv}$	$10^1_{\equiv\ast}$	.	.	⌙^{1} fr. [fr.
30	42.2	41.7	42.3	−0.6	0.1	0.4	1.3	−0.7	4.4	4.6	4.4	100	100	93	SSE 4	SSE 3	SE 2	10^1	$10^1_{\equiv\ast}$	10^1	1.0	1	✳ n, a, p, 〓$^{0\text{-}2}$ a–abd.
Mittel	43.5	43.8	44.6	0.3	1.5	0.5	2.1	−0.7	4.4	4.6	4.4	93	89	92	3.1	2.7	2.4	9.0	9.0	8.7	41.1		

[1] 〓^{1} n–a
[2] 〓$^{1\text{-}2}$ tagsüber m. U.

November — Bromberg — 1912

$H_b = 54.0$ m $C_g = +0.5$ mm, über 771.4 mm $= +0.6$ mm $\varphi = 53°\,8'$ N $\lambda = 18°\,0'$ E $= 1^h\,12^m\,0^s$ $H = 46$ m h_t(Hütte) $= 1.8$ m $h_r = 1.3$ m

1	42.7	49.2	55.7	7.9	5.8	0.3	**9.0**	0.3	**7.3**	3.4	3.9	91	**49**	84	SW 3	W 5	W 3	10	6	0	0.4	.	● ^{1} $8\frac{1}{2}$–$9\frac{1}{2}$[a], ✳^{1} 5^p
2	52.6	51.0	51.9	1.7	3.9	1.3	4.3	−0.6	4.1	3.8	4.4	79	63	88	W 5	W 5	W 3	10	10	0	1.1	.	● △ sch. 9^a, 11^a, ✳ $2\frac{1}{2}$–$3\frac{1}{2}^p$
3	49.9	51.6	54.6	1.5	4.4	0.7	4.9	0.6	4.7	3.9	4.5	92	62	93	W 4	W 4	W 4	10	3 ⊙	$10_{\triangle}$	2.5	.	✳^{0} △ 9^p
4	58.3	59.5	57.4	−2.0	2.9	2.4	3.2	−2.3	3.5	3.8	4.6	88	67	84	W 3	W 3	W 4	0	7	10	0.1	.	
5	55.0	52.4	51.3	0.7	0.2	0.1	3.5	0.0	4.6	4.4	4.5	95	95	97	W 1	E 2	NE 3	$10_{\bullet\ast}$	$10_{\bullet}$	$10_{\ast}$	5.6	.	✳^{1} ● tagsüber
6	56.7	60.8	65.6	−3.5	−1.3	−3.6	0.6	−4.5	3.1	3.4	3.2	86	81	90	NE 4	N 3	N 3	10	10	10	5.4	.	
7	69.8	71.1	**71.8**	−5.0	−3.2	−4.6	**−2.8**	**−5.2**	**2.9**	3.2	3.0	91	89	91	E 2	N 1	SW 1	10	10	10	.	.	
8	69.5	66.8	63.9	−3.6	−0.4	−0.4	0.4	−4.1	3.2	3.7	3.9	90	82	88	SW 3	S 3	S 3	10	10	10	.	.	✳^{1} 10^p
9	61.2	61.1	61.7	0.5	3.5	3.1	3.8	−1.1	4.3	5.6	5.6	91	95	98	SW 2	W 2	W 2	10	$10_{\bullet}$	$10_{\equiv}$	3.0	.	✳ ● n, ● a, p, 〓^{1} fr., abd.
10	58.5	53.1	49.0	3.1	5.7	6.1	6.5	2.6	5.0	6.1	6.5	87	89	92	S 1	S 3	SW 2	10	$10_{\bullet}$	10	0.5	.	●^{1} $1\frac{1}{2}^p$–n öfter
11	45.4	37.3	37.0	6.3	7.7	5.7	8.2	5.7	6.9	6.6	6.2	96	84	90	S	S 3	SW 4	$10_{\bullet}$	$10_{\bullet}$	10	6.1	.	●^{1} n, ●$^{0\text{-}1}$ tagsüber öfter
12	38.3	36.8	**35.9**	0.9	0.8	1.9	6.4	0.0	4.3	4.2	5.0	88	86	95	E 1	E 1	W 1	10	$10_{\bullet}$	$10_{\bullet}$	0.6	.	●^{1} $9\frac{1}{2}^a$, ●^{1} ✳^{1} mfg.–n
13	36.9	42.7	47.3	1.1	2.3	3.3	3.9	0.0	4.5	4.5	4.8	91	84	83	SW 3	SW 4	SW 4	$10_{\ast}$	10	10	**20.0**	.	✳ a
14	50.1	50.7	50.8	1.1	4.5	3.1	4.8	0.7	4.4	4.7	4.9	88	74	86	S 3	SW 4	SW 5	10	10	$10_{\bullet}$	1.0	.	●$^{0\text{-}1}$ abd.–n
15	53.0	53.5	54.6	3.5	4.5	3.5	4.8	3.0	5.4	5.5	5.3	92	87	89	SW 3	W 3	W 3	10	$10_{\bullet}$	10	0.4	.	●^{0} n, p
16	55.9	57.7	59.9	0.5	2.3	0.9	4.1	−1.2	4.2	4.6	4.5	88	85	91	W 2	W 2	W 2	5	10	10	0.2	.	⌙ fr., ✳ mtg.
17	61.8	62.8	64.1	0.0	2.0	1.2	2.4	−1.1	4.2	4.6	4.7	91	87	95	W 2	W 1	S 1	10	10	10	0.4	.	
18	63.5	62.9	61.2	0.8	2.9	−1.4	3.3	−1.5	4.5	4.3	3.7	93	76	88	SE 2	S 2	SE 2	10	10	0	.	.	
19	57.7	55.6	53.7	−2.3	0.1	−1.2	1.1	−2.7	3.6	4.2	4.1	94	91	98	E 1	SW 1	W 1	10	10	$10_{\equiv}$	.	.	⌙ fr., 〓^{1} abd.
20	50.2	47.9	47.8	1.4	2.7	3.2	3.8	−1.5	4.9	5.3	5.6	97	95	97	SW 2	SW 3	SW 2	$10_{\bullet}$	$10_{\bullet}$	$10_{\bullet}$	0.3	.	●^{0} n, $7\text{–}7\frac{1}{2}^a$, ●$^{0\text{-}1}$ tagsüber öfter
21	48.5	52.2	58.1	3.6	5.1	3.3	5.5	3.2	5.7	5.5	5.5	95	84	95	SW 3	W 2	NW 2	$10_{\bullet}$	10	10	2.5	.	●^{1} tagsüber öfter
22	64.7	67.5	68.7	1.5	3.9	0.0	4.5	−0.7	4.7	4.2	4.1	92	69	89	NW 2	W 2	C 2	5	10	0	2.1	.	
23	67.8	67.5	67.1	1.3	3.7	2.1	4.1	0.0	4.6	4.6	4.9	91	77	92	SW 3	SW 3	SW 2	10	10	10	.	.	
24	64.6	61.5	59.3	−0.8	3.3	2.5	3.8	−1.4	3.8	4.6	4.7	89	80	86	SW 2	SW 2	SW 2	10	8	10	.	.	⌙ fr.
25	58.5	58.4	55.8	1.7	4.3	3.1	4.7	1.1	4.6	5.6	5.3	88	90	92	W 3	SW 3	SW 4	10	10	10	0.6	.	●^{1} n, ●^{0} $7\frac{1}{2}^a$, $5\frac{1}{2}^p$
26	53.1	54.3	53.6	2.3	4.9	3.9	5.2	1.7	5.0	5.5	5.6	92	84	92	SW 4	SW 3	SW 4	10	10	10	1.1	.	●^{1} n, a
27	48.6	46.9	48.1	1.9	7.5	4.3	7.6	1.6	4.5	4.2	4.5	85	53	72	S 3	SW 4	SW 3	1	6 ⊙	2	0.2	.	
28	48.6	49.4	51.2	−1.2	3.2	2.8	5.0	−1.5	3.5	4.6	5.0	83	80	89	S 1	S 1	SW 2	2	10	$10_{\bullet}$	.	.	⌙ fr., ●^{0} $8\frac{1}{2}^p$
29	53.3	53.8	53.2	0.1	2.0	−1.4	3.3	−2.0	4.0	4.3	3.6	87	82	87	W 2	SW 1	SE 1	10	10	10	0.7	.	〓^{1} 8^p
30	50.9	49.7	50.7	0.9	2.3	0.5	2.6	−2.1	4.5	4.4	4.3	91	82	91	SE 3	S 2	SE 1	10	10	1	.	.	
Mittel	54.9	55.0	55.4	0.9	3.0	1.6	4.1	−0.4	4.5	4.6	4.7	90	80	90	2.5	2.6	2.5	8.8	9.3	8.1	54.8		

Alle Angaben nach Ortszeit

November — Breslau — 1912

$H_b = 147.0$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51° 7'$ N $\lambda = 17° 2'$ E $= 1^h 8^m 8^s$ $H = 118$ m h_1 (ohne Gehäuse) $= 28.7$ m $h_r = 1.5$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm +			Lufttemperatur C°					Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	Max.	Min.	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	7^a	
1	38.6	45.0	51.2	6.9	4.9	1.1	**9.4**	1.1	**6.8**	3.0	3.1	92	**46**	61	W 3	NW 5	NW 4	$10^1_=$	8^1	0	2.6	.	● n, ●$^{0\text{-}1}$ $7\frac{1}{2}$-$9\frac{1}{2}{}^a$, ≡^{0} fr.
2	49.1	46.4	47.9	2.4	1.9	2.1	4.5	0.2	4.1	5.3	4.3	74	100	81	W 3	W 5	W 3	10^1	$10^1_●$	10^1	2.2	.	●^{0} 0-$2\frac{1}{2}{}^p$, ◟ i. NW $6\frac{1}{2}{}^p$
3	45.0	46.4	49.2	0.9	1.9	0.0	3.6	0.0	4.9	4.3	3.3	100	82	72	W 3	NW 3	W 3	$9^1_=$	8^1_*	0	1.8	.	● n, ≡^{0} a, ✳ fl. p öfter
4	52.5	54.3	53.4	-1.3	2.7	1.7	3.4	-1.4	3.8	3.8	4.7	91	69	90	W 3	W 3	W 3	2^1	$8^0_⊙$	9^1	1.0	.	✳ n
5	49.5	44.7	40.9	1.5	0.9	0.8	2.9	0.8	4.7	4.9	4.9	92	100	100	SW 3	SW 2	SW 2	$10^1_=$	$10^0_{⊙*}$	$10^1_{*⊙}$	0.8	.	● n, ≡^{0} a, ● ✳$^{0\text{-}1}$ a-p oft
6	45.2	51.4	56.0	-1.2	-1.5	-2.2	1.0	-2.3	3.8	3.2	3.0	91	77	76	N 3	N 3	N 3	10^1_*	10^1	10^1	**9.5**	1	✳ n, ✳^{0} n-$10^1{}^a$ oft
7	60.4	62.1	**63.4**	-3.0	-2.1	-2.7	-2.1	-3.3	3.2	3.1	**2.8**	87	78	74	N 2	N 1	NE 2	$10^1_=$	10^1	10^1	0.8	.	≡^{0} 7^a, ✳ fl. 8^a
8	61.2	58.7	56.7	-4.0	-0.2	-1.5	-0.2	**-4.3**	3.1	3.7	3.1	90	83	75	SE 2	SE 2	SE 2	$7^1_=$	$0^0_⊙$	6^1	.	.	≡^{0} a
9	54.8	55.1	55.0	1.2	3.9	3.9	4.4	-1.5	5.0	6.0	5.1	100	98	83	NW 2	NW 2	C	$10^1_=$	$10^1_=$	$10^1_=$	0.5	.	● n, ≡^{2} a, ≡^{1} a-abd.
10	51.4	46.7	43.3	0.2	7.3	6.5	7.8	0.2	4.7	6.3	6.4	100	82	88	S 2	S 2	S 2	$0_=$	10^1	$10^1_●$	0.3	.	≡^{0} a, ● tr. p öfter
11	35.4	29.9	30.5	6.7	8.3	5.1	9.0	5.1	6.4	6.2	5.3	87	76	80	S 2	S 4	S 3	10^1	10^1	10^1	4.4	.	● n, ●^{0} $5\frac{1}{2}$-$6\frac{1}{2}{}^p$
12	28.9	27.8	**27.5**	2.3	3.6	2.0	5.5	2.0	4.9	5.3	5.0	90	89	95	SE 2	SE 2	SW 2	$10^1_=$	10^1	$10^1_=$	1.0	.	≡^{0} fr., abd., ●$^{0\text{-}1}$ $8\frac{1}{2}{}^a$-$1\frac{1}{2}{}^p$.
13	31.5	36.8	41.3	3.1	5.7	2.4	5.7	1.7	4.7	4.2	4.4	83	61	81	SW 2	SW 3	S 2	10^1	$0^0_⊙$	2^1	1.2	.	≡^{1} n, ≡^{0} a, ●^{0} 8^a
14	43.7	45.4	46.7	3.8	5.5	3.4	5.5	2.2	4.5	4.2	4.2	74	62	71	SW 3	SW 3	SW 3	9^1	$1^0_⊙$	0	0.0	.	
15	47.9	48.0	48.2	4.3	6.7	4.7	6.9	2.9	4.6	5.0	4.9	74	68	77	SW 2	SW 2	SW 2	10^1	8^1	10^1	.	.	
16	48.9	50.4	52.2	3.8	4.8	1.8	5.0	1.8	5.8	5.4	5.2	97	84	100	NW 2	NW 2	NW 1	$10^1_=$	$4^1_⊙$	$0_=$	0.5	.	● n, ●^{0} $7\frac{1}{2}$-$10\frac{1}{2}{}^a$, ≡$^{1\text{-}0}$ fr., abd.
17	53.6	54.6	55.6	-2.3	0.8	1.7	1.9	-2.8	3.7	4.8	5.1	96	98	98	SE 2	C	SE 2	$10^1_=$	$9^1_=$	$10^1_=$	1.0	.	≡^{2} ⌙^{1} a, ≡$^{1\text{-}0}$ p
18	55.2	53.4	51.7	-1.1	0.3	0.7	2.4	-1.4	4.1	4.4	4.4	96	93	91	SE 2	SE 2	SE 1	$0_=$	$0_{=⊙}$	$10^1_=$	0.5	.	≡^{1} ⌙^{1} fr., ≡^{0} p
19	49.0	47.8	46.8	1.4	3.6	2.4	4.0	0.2	4.3	4.4	4.7	85	74	85	S 1	SW 2	SW 2	10^1	10^1	10^1	.	.	≡^{1} a
20	44.1	42.7	42.8	3.5	5.2	4.1	5.5	2.2	4.6	5.1	5.4	79	77	88	SW 3	W 3	W 3	10^1	10^1	$10^1_●$	0.4	.	● n, ●$^{0\text{-}1}$ a oft, ● tr. p, △^{1} $6\frac{1}{2}{}^a$
21	43.3	45.8	50.9	3.9	4.5	3.1	4.8	2.8	5.0	5.4	4.9	82	85	86	W 2	W 3	NW 2	10^1	10^1	10^1	2.2	.	● n, ●^{0} $8\frac{1}{2}$-$11\frac{1}{2}{}^a$, ●^{0} p
22	56.4	59.4	61.8	2.2	3.5	2.3	3.9	1.5	5.2	4.9	4.0	97	83	74	NW 2	N 2	N 2	$10^1_=$	4^1	9^1	1.1	.	≡^{0} a
23	61.7	61.0	60.1	1.5	4.7	2.6	4.7	0.2	4.3	4.1	4.5	83	64	81	S 2	S 2	SE 2	10^1	$6^1_⊙$	10^1	.	.	⌙^{1} fr., ∞ a
24	56.9	54.2	52.8	0.4	5.3	2.8	5.3	-0.2	4.2	4.7	4.5	89	71	79	SE 2	SE 2	SW 3	9^1	$0^0_⊙$	10^1	.	.	
25	52.8	53.0	51.2	0.8	5.1	0.9	5.4	0.7	4.8	4.7	4.4	98	72	90	SW 3	W 2	SW 2	$10^1_●$	10^1	8^0	0.7	.	⊙^{0}✳^{0} n, ● tr. 8-$8\frac{1}{2}{}^a$, Ψ abd.
26	48.5	48.6	47.1	2.3	4.0	3.3	4.7	0.2	4.2	4.7	5.0	78	78	86	SW 2	SW 3	S 2	10^1	10^1	5^1	0.3	.	● tr. $7\frac{1}{2}$-$8\frac{1}{2}{}^a$
27	42.6	41.6	41.9	2.8	5.7	2.3	6.4	1.2	4.0	4.2	4.4	72	61	82	S 3	S 3	S 2	4^1	7^1	1^0	0.1	.	Ψ fr., abd.
28	40.9	42.0	44.3	-0.1	4.2	0.9	4.4	-0.8	4.3	4.6	4.9	95	75	100	S 2	SW 2	W 2	$8^0_=$	10^1	$10^1_{*⊙}$	.	.	⌙^{1} fr., ≡^{1} a, ●^{0} ✳^{0} p oft
29	46.0	44.9	43.3	1.1	1.9	0.6	2.5	0.2	4.4	4.6	4.3	88	87	90	W 1	E 2	SE 2	9^1	$2^0_⊙$	$10^1_=$	2.0	.	⊃ 7^a, ≡^{0} p
30	41.8	42.3	42.7	-0.5	3.5	0.1	3.5	-1.8	4.1	4.2	4.2	93	72	91	SE 2	S 4	SE 3	$0_=$	6^1	$0_=$	.	.	⌙^{1} fr., ≡^{1} a, ≡^{0} p
Mittel	47.9	48.0	48.5	1.4	3.5	1.9	4.4	0.2	4.5	4.6	4.5	88	78	84	2.3	2.5	2.2	8.2	7.0	7.3	34.9		

November — Berlin (Krankenhaus am Urban) — 1912

$H_b = 38.0$ m $C_g = +0.5$ mm $\varphi = 52° 30'$ N $\lambda = 13° 25'$ E $= 53^m 40^s$ $H = 35$ m h_1 (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

1	50.7	56.9	60.5	4.0	5.9	2.4	**8.9**	2.3	3.9	**2.8**	4.4	63	**40**	81	W 3	NW 3	W 4	$0_⊙$	$7^1_⊙$	2^0	0.8	.	●^{0} 2^{10}-$4^{15}{}_a$, 10^{55}-$11^{35}{}_p$
2	57.0	56.9	56.7	2.3	5.4	3.0	8.6	1.8	4.9	4.2	4.8	87	63	84	W 2	NW 6	W 2	$10^0_●$	$8^0_⊙$	$10^0_●$	1.4	.	●^{0} 2^{10}-$4^{45}{}_a$, 6-$9^{20}{}_a$, 8^{40}-$10^{30}{}_p$, ●^{1}
3	55.4	57.4	59.7	1.9	5.1	1.1	5.6	1.1	4.4	3.4	4.0	84	52	81	W 4	NW 3	W 3	10^1	$6^1_⊙$	0	4.6	.	[4-$5^{30}{}_p$
4	63.3	63.3	62.1	-0.8	4.1	4.4	4.9	-1.0	3.7	4.8	4.8	85	78	77	W 1	SW 2	W 2	$1^0_⊙$	$8^0_⊙$	10^0	.	.	⌙^{2} fr.
5	56.6	50.8	53.0	1.0	5.0	2.4	7.2	0.7	4.6	6.3	5.0	93	97	92	S 1	SW 1	N 2	$10^1_●$	$10^1_●$	10^1	3.3	.	●^{1} ✳ 3^a-6^p
6	59.6	63.5	67.7	0.7	3.7	0.9	4.4	0.2	4.2	4.1	4.1	86	69	84	N 3	N 2	N 1	10^1	$8^2_⊙$	1^0	**10.1**	.	⌙^{1} fr.
7	71.1	**72.0**	71.9	**-2.7**	0.8	**-1.6**	1.9	**-3.1**	3.6	3.9	3.6	96	79	88	S 1	S 1	S 1	2^0	$9^1_⊙$	9^0	.	.	≡^{1} ⌙^{1} fr.
8	68.7	65.4	64.0	-1.5	0.9	1.6	2.2	-2.6	3.5	4.6	5.0	85	93	96	S 2	S 1	W 1	$10^0_●$	$10^0_●$	$10^1_●$	.	.	✳^{0} 6^{30}-10^a, ●^{0} 10^a-n
9	64.5	64.7	63.5	6.4	7.1	3.9	7.8	1.4	6.5	5.7	5.6	90	75	92	W 2	W 2	S 1	10^1	9^1	$9^{0\text{+}}$	7.8	.	●^{0} n-$0\frac{1}{2}{}^a$
10	56.8	52.5	50.4	4.6	7.8	8.1	8.8	3.4	4.0	**7.5**	**7.5**	94	95	92	SE 2	S 2	SW 1	10^0	10^0	10^0	.	.	●^{0} $9^{35}{}_a$-$1^{20}{}_p$, $2^{10\text{-}25}$, 6-$7^{45}{}_p$
11	40.5	**35.8**	37.1	5.8	6.4	1.5	8.8	1.4	6.4	5.7	4.6	93	80	90	S 2	SW 3	S 1	$10^0_●$	$10^0_●$	8^0	4.5	.	≡^{1} n, ●^{0} 1^{15}-$3^{15}{}_a$, 5-$5^{55}{}_a$, 6^{35}-$10^{15}{}_a$,
12	36.4	36.4	37.8	1.4	5.5	2.1	6.3	0.7	4.3	4.8	4.7	85	71	89	S 2	SE 2	E 2	10^1	$10^0_⊙$	1^0	3.8	.	⌙^{2} fr. [1^{50}-$2^{35}{}_p$, 3^{10}-$4^{15}{}_p$
13	40.4	43.7	47.2	-0.7	3.7	2.5	4.5	-1.5	4.3	4.8	5.0	98	80	90	W 2	W 2	SW 1	10^0	10^0	9^0	.	.	≡^{2} ⌙^{2} fr.
14	50.0	50.8	52.8	1.9	5.3	4.0	6.5	1.1	4.7	4.9	5.4	90	73	88	S 2	SW 3	W 2	10^1	$10^1_●$	$10^1_●$	.	.	⌙^{2} fr., ●^{0} $1^{50}{}_p$-n
15	55.9	56.5	57.5	5.2	6.9	5.5	7.5	2.9	6.1	6.1	6.0	93	81	89	SW 1	SW 2	W 1	$10^1_●$	10^1	$10^1_●$	3.2	.	●^{0} n-$1^{20}{}_a$, 5^{15}-$9^{15}{}_a$, $6^{15\text{-}30}{}_p$, 8^{35}-$9^5{}_p$
16	58.8	60.1	61.4	4.2	6.4	5.7	7.2	4.0	5.8	5.1	5.2	94	71	76	W 1	W 1	S 1	10^1	8^1	10^1	0.5	.	
17	62.7	63.4	63.8	3.6	5.5	4.8	6.6	3.0	5.4	5.4	5.9	91	80	91	S 1	S 2	S 2	10^1	10^1	10^1	.	.	
18	62.0	60.4	59.8	3.6	6.3	1.3	7.3	1.2	5.6	5.3	4.3	94	74	85	SE 2	S 1	SE 2	10^1	8^1	1^0	.	.	
19	57.9	56.3	56.0	-0.8	2.3	4.6	5.5	-1.3	4.1	4.9	5.4	94	90	90	SE 1	SW 1	NW 2	6^0	10^0	10^0	.	.	⌙^{2} fr., ●^{0} 4-7^p
20	50.7	50.3	50.7	4.3	5.9	5.3	6.8	2.9	5.7	5.9	5.7	91	85	86	SW 1	W 3	W 4	$10^1_●$	10^1	$10^1_●$	1.2	.	●^{0} 2^{15}-$5^{30}{}_a$, $6^{55}{}_a$-$1^{45}{}_p$, 2^{30}-6, 8-10^{45},
21	52.0	56.3	62.4	4.3	6.4	3.3	6.5	3.3	5.7	5.2	4.4	91	72	75	SW 3	NW 3	W 3	$10^1_●$	$6^1_⊙$	9^1	3.7	.	[$11^{25}{}_p$-n
22	67.5	69.6	70.5	2.9	3.9	0.6	4.3	0.2	5.1	4.9	4.5	90	80	95	W 1	SW 1	SW 2	10^0	$3^0_⊙$	9^1	0.6	.	●^{0} n-$1^{30}{}_p$
23	69.5	68.7	67.9	1.4	4.8	1.8	5.7	0.6	4.4	5.1	4.6	87	80	88	S 2	S 2	SW 2	10^1	$8^0_⊙$	1^0	.	.	⌙^{1} abd.
24	64.7	*62.6*	60.9	-1.3	4.4	2.3	5.4	-1.4	3.9	4.4	4.9	93	71	90	S 2	S 2	S 2	3^0	$9^1_⊙$	$10^1_●$	.	.	
25	61.2	59.7	56.8	3.7	5.6	5.4	6.3	1.9	5.2	5.2	5.0	88	76	75	S 2	S 2	SW 5	10^1	10^1	10^1	1.0	.	⌙^{2} fr., ●^{0} 6^{55}-$7^{35}{}_p$, $8^{30}{}_p$-n
26	55.6	54.8	52.3	4.5	6.2	5.3	7.0	3.5	5.3	5.4	5.5	84	76	83	SW 2	SW 3	S 3	10^0	8^1	3^1	0.9	.	●^{0} 1-3^a
27	46.1	46.0	48.0	5.7	8.1	6.6	8.8	5.0	3.8	4.4	5.4	55	55	73	S 3	S 3	SW 2	7^0	10^0	6^0	.	.	
28	48.3	50.2	53.3	1.5	4.8	3.9	7.1	1.3	4.6	4.7	4.7	90	73	78	S 3	NW 3	W 3	5^1	10^1	9^1	.	.	
29	55.0	52.6	50.5	-0.1	2.9	0.5	4.5	-0.7	4.0	4.0	4.2	87	70	88	S 2	S 3	S 3	10^0	$5^0_⊙$	4^0	.	.	
30	47.1	48.0	47.8	1.1	5.6	2.9	6.3	-0.2	4.2	5.0	4.4	85	74	78	S 3	SW 2	S 3	10^1	$9^0_⊙$	7^0	0.6	2	✳^{0} n-$1^{30}{}_a$, 3^{30}-6^{20}, $10^{20\text{-}45}{}_a$
Mittel	56.2	56.2	56.8	2.3	5.1	3.2	6.3	1.1	4.7	5.0	5.0	88	75	85	2.0	2.2	2.2	8.7	8.6	7.3	48.0		

Alle Angaben nach Ortszeit

November — Erfurt (Hochheim) — 1912

$H_b = 219.1$ m $C_g = +0.4$ mm, unter 710.0 mm $= +0.3$ mm $\varphi = 50°\,58'$ N $\lambda = 11°\,4'$ E $= 44^m\,16^s$ $H = 217$ m h_1(Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm + 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Lufttemperatur C° 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Max.	Min.	Dampfspannung mm 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Relative Feuchtigkeit Proz 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7ª		2ᵖ		9ᵖ		Bewölkung 0 bis 10 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Niederschlag mm 7ª	Schneedecke cm 7ª	Bemerkungen
1	38.8	45.0	47.7	4.1	3.6	0.8	7.7	0.2	5.1	4.3	4.2	84	73	86	NW	3	NW	4	SW	3	6²	8²	0	6.0	.	●⁰ 9⁵–10ᵃ, △⁰ 9³³-⁵⁷, 10⁴³-⁵²ₐ, ¹)
2	45.3	45.0	44.2	2.2	3.0	2.2	4.0	−0.1	4.3	5.1	4.7	81	89	87	SW	3	SW	4	SW	3	9²	10²◎	10²	0.3	.	⌙⁰ fr., △⁰ 10³²-³⁵ₐ, ●⁰ 11⁴⁰-⁵³ₐ, ²)
3	42.5	44.3	46.4	1.2	2.8	0.9	4.2	0.4	4.3	4.5	4.4	86	79	90	WSW	3	NW	3	WSW	3	2²	9²*	8²	2.7	.	✳ n, 1³⁰-²⁵p, ✳ ● 8⁴²-⁵⁰ₐ, △⁰ ³)
4	49.4	49.2	48.0	0.6	4.2	3.0	4.3	−0.6	4.3	4.5	4.5	90	72	80	W	3	SW	3	SW	4	9²	9²	10²	0.3	.	✳ n, ∞ fr.–p
5	42.1	38.9	38.1	2.1	2.6	2.6	3.5	1.2	5.0	5.3	5.0	93	95	90	SSW	3	SSW	3	WSW	3	10²◎	10²◎	10²	5.3	.	●¹⁻⁰ n–8ᵖ
6	43.6	47.1	51.0	0.0	2.2	−1.8	3.1	−2.6	4.1	**3.0**	3.5	89	56	86	NE	3	N	3	NE	1	9²	4²◎	9²	**12.4**	.	● n, ✳⁰ 9²⁹-⁴⁰ₐ, 10⁵⁵-⁵⁹ₐ
7	54.0	54.3	**54.5**	−3.6	2.6	−0.5	4.3	**−4.1**	3.4	3.3	3.7	97	59	83	SSW	1	C		SW	2	1¹ₘ	7¹	4¹	0.0	.	≡⁰ ⌙² fr., ⌙⁰ abd.
8	52.4	50.4	50.0	−0.6	1.2	1.8	1.8	−2.6	4.4	4.2	4.6	100	85	88	SSW	2	SSW	3	SW	3	10²*	10²	10²	0.9	.	✳⁰ n–10ᵃ, ●⁰ 10ᵃ–1ᵖ, 2⁸–3⁵⁰p
9	50.0	49.0	47.2	1.8	5.1	4.5	5.3	1.4	5.0	5.9	5.8	97	90	93	SW	3	SW	3	SW	2	10²ₘ	10²	10²	8.0	.	●⁰ n, ≡⁰ fr., ∞ p
10	40.9	38.2	35.5	7.0	8.2	6.7	**10.4**	4.1	6.9	6.9	**7.0**	92	85	96	SW	3	SSW	4	SW	3	10²	10²	10²●	2.4	.	●⁰ n–6⁵⁵ₐ, 6²⁵p–n, ∞ p
11	24.0	21.9	20.8	5.6	5.4	1.7	6.9	1.4	5.7	4.4	4.2	83	65	82	SSW	5	SW	5	SW	4	10²	1²◎	2⁰	5.2	.	● 9¹²-⁴⁰ₐ
12	**17.9**	18.2	21.6	2.5	**2.8**	1.4	4.8	0.5	4.5	4.7	4.9	82	84	97	S	4	S	3	W	3	10²	10²	10²●	0.9	.	⌓¹ fr., ●⁰ 2⁴⁰-5ᵖ, ● ✳ 5ᵖ- n
13	26.0	28.9	32.0	0.5	4.0	3.2	4.0	−0.6	4.3	4.6	4.6	91	76	80	SSW	3	SW	3	SSW	5	10²	8²	10²	1.5	.	ᔓ fr., ● ✳ 9½- 10⁵⁰ₐ
14	35.2	36.9	40.0	2.2	4.7	3.8	4.7	1.0	4.2	4.7	5.0	77	73	84	SW	3	SW	4	SW	5	9²	9²	9²	0.4	.	
15	41.6	41.9	43.0	1.6	5.8	4.1	5.9	1.0	4.7	5.3	5.4	92	77	88	SW	3	SW	3	SW	3	3¹	9²	10²	.	.	⌓¹ fr., ⌓⁰ ∞ abd.
16	43.4	44.3	45.2	4.1	5.9	4.3	6.4	2.5	5.7	5.9	6.0	92	85	97	W	3	NW	3	SW	1	10²	10¹	10¹ₘ	.	.	≣¹ 3ᵖ- n
17	46.1	46.4	46.9	3.6	6.1	4.6	6.1	3.2	5.7	6.0	5.5	97	85	87	SW	2	SW	2	SW	2	9²ₘ	9²	10¹	0.6	.	≡⁰ fr., ∞ p
18	45.2	43.4	42.7	3.9	5.7	3.0	5.8	2.6	5.1	5.0	4.8	83	72	84	SW	1	SW	3	SW	3	10²	10¹	10¹	0.0	.	∞ fr.– p
19	42.2	42.3	42.2	2.7	4.4	3.4	4.4	1.9	4.4	5.4	4.9	79	87	83	SSW	2	SW	3	SW	3	10²	9¹	10¹	.	.	●⁰ 8⁴⁰ₐ–0½ᵖ
20	38.1	38.3	38.6	2.7	6.1	3.6	6.1	2.4	4.9	5.4	5.0	89	77	85	SW	4	SW	3	SW	5	8²	9²◎	7²	1.2	.	●⁰ n, 7⁵⁵–10¹ᵃ, 3⁴²-⁵⁶p, 4³⁶-⁴⁰p
21	38.4	41.6	47.1	2.3	5.0	3.2	5.0	1.3	4.9	5.4	5.2	90	83	91	SW	3	NW	3	NW	3	10²	9¹	9²	1.8	.	● n, ●⁰ 9²⁰–10ᵃ, 2½–3¹⁰p
22	51.1	52.8	54.3	1.9	4.1	−0.9	4.1	−1.2	5.0	4.8	4.3	95	78	100	NE	1	NE	1	SW	2	10²ₘ	8²	0	0.5	.	● n, ≡⁰ fr., ∞ p, ⌙¹ abd.
23	53.6	52.7	51.9	0.6	5.6	0.6	5.6	−1.3	4.3	**4.8**	4.6	90	71	96	SW	3	SW	2	C		9²	8¹	6⁰	0.0	.	⌙² ∞ fr., ⌓² abd.
24	48.4	46.4	46.6	−3.3	2.1	0.9	2.7	−3.6	3.5	4.0	4.6	97	76	95	SW	2	SW	1	SW	3	2⁰	9²	10¹●*	0.0	.	⌙² fr., △¹ 3⁵⁵-⁴²p, ∞ p, ●✳⁰
25	47.1	45.0	42.4	0.0	4.3	2.8	4.3	−0.6	4.3	4.9	4.3	93	78	76	SW	3	SSW	4	SW	3	1⁰	9²	10⁰	1.0	.	●✳ n, ⌙⁰ ∞ fr. [abd.
26	41.5	39.2	36.4	3.1	5.4	5.9	5.8	1.9	4.7	5.2	5.2	83	79	75	S	3	SSW	4	SSW	6	10²	10¹	9¹	0.2	.	●⁰ n, 7⁵-²⁸ₐ
27	31.2	30.8	32.8	5.9	7.6	3.2	7.6	**2.8**	4.0	4.8	4.5	57	61	78	SW	4	SW	5	SW	3	7¹	8¹	1⁰	0.1	.	
28	33.2	35.7	38.6	2.0	4.3	0.9	4.5	0.4	4.5	4.1	4.1	85	65	84	SW	4	SW	3	SW	2	4²	4²◎	9²	.	.	
29	37.7	33.6	31.3	−3.0	2.3	1.6	3.7	−3.7	3.6	3.4	4.1	98	64	80	SW	1	S	2	S	4	1⁰ₘ	9⁰	10¹	.	.	≡⁰ ⌙¹ fr.
30	31.0	31.2	30.0	**2.2**	6.6	5.4	7.1	1.0	5.0	5.0	3.2	93	68	**48**	SW	3	S	3	SSW	3	3²	7¹	10²	.	.	
Mittel	41.1	41.1	41.6	1.9	4.5	2.6	5.1	0.3	4.7	4.8	4.7	88	76	86	2.8		3.0		3.0		7.4	8.4	8.1	51.7		

¹) ✳⁰ 0¹⁰-²⁷p, ⌙⁰ abd.
²) ✳ ●⁰ 0²⁰-²⁶p, 1¹⁶–4²⁰p m. U.
³) 0¹²-¹⁴p, △¹ 1⁴⁶-⁴⁹p, ⌙¹ abd.

November — Helgoland — 1912

$H_b = 43.7$ m $C_g = +0.6$ mm $\varphi = 54°\,10'$ N $\lambda = 7°\,51'$ E $= 31^m\,24^s$ $H = 39$ m h_1(Hütte) $= 2.1$ m $h_r = 1.0$ m

1	55.1	59.6	59.1	4.6	6.5	5.0	9.1	2.6	6.4	4.8	5.0	100	67	77	N	6	NNW	5	NW	5	8¹	8¹	5¹	3.7	.	●¹ ▲¹ böen n–n, ⌙⌙ n–p öfter
2	57.3	58.1	56.6	4.7	6.9	5.3	8.1	3.0	4.9	4.3	5.1	77	**57**	76	NNW	6	WNW	5	NNW	6	6¹	8¹	4¹	7.0	.	▲² böen ⌙⌙ n
3	57.8	59.5	61.9	4.1	6.8	6.6	7.7	3.0	5.1	4.6	5.7	84	62	79	N	6	W	5	NW	5	6¹	6¹	3¹	3.8	.	●¹ ▲¹ böen n–n
4	63.0	61.5	59.1	5.8	7.5	6.8	8.3	4.0	5.8	5.7	6.7	83	73	91	NW	4	WNW	4	WSW	3	9¹	10¹	10²◎	2.4	.	●¹ 9½–10ᵃ, 7ᵖ–n
5	52.0	52.8	57.6	9.2	6.1	5.0	9.5	4.8	8.7	7.0	6.1	100	100	93	NW	2	NE	3	ENE	4	10²◎	10²	9¹	**19.6**	.	●¹ n–7ᵃ, 8ᵖ
6	63.2	66.1	67.9	3.1	3.9	3.1	5.5	2.1	4.0	**3.6**	3.9	71	60	68	ENE	2	ENE	2	S	1	3⁰	6¹◎	10¹	2.3	.	
7	**68.0**	67.6	65.5	3.7	4.3	5.7	6.0	3.0	4.3	4.7	6.2	71	75	90	SW	4	SW	5	SW	5	10²	10²	10²◎	.	.	●¹ 9ᵖ–n
8	60.5	61.9	64.4	9.7	10.1	8.3	10.8	5.4	8.9	**9.1**	8.0	99	99	97	W	6	WNW	4	NNW	2	10²◎	10²ₘ	8¹	7.7	.	●¹ n, 7–8ᵃ, ≡¹ 7½ᵃ–6ᵖ
9	64.9	63.2	58.4	8.4	9.7	8.7	**11.5**	7.8	8.0	7.4	8.3	97	82	99	NNW	2	NNW	2	SW	4	10²	4²◎	10²ₘ	0.2	.	≡¹ 7ᵃ–n m. U., ●⁰ 6½ᵖ
10	51.4	50.7	46.4	8.0	8.7	7.2	10.1	6.7	7.6	6.6	6.8	95	79	89	SW	5	W	4	WSW	3	10²	10²	9¹	0.7	.	
11	33.4	**31.4**	32.1	6.1	5.3	3.9	8.0	3.5	5.6	5.8	5.1	80	87	85	WNW	5	WSW	6	SE	3	10²	9¹	10²	4.3	.	●¹ n
12	35.0	36.3	39.3	3.6	5.1	4.1	6.2	3.5	5.1	4.8	4.7	86	73	76	E	2	E	1	NE	2	9¹	4¹	3¹	.	.	
13	41.4	41.9	42.7	4.7	4.9	4.6	6.2	3.9	5.7	6.2	6.0	90	96	94	NE	1	NNW	3	N	2	10¹	10²◎	10²	.	.	●¹ mtg.–6ᵖ
14	46.0	49.5	52.4	4.6	6.1	6.9	7.4	4.1	6.4	5.6	7.1	100	80	96	NNE	2	N	2	NW	1	10²◎	10¹	10¹	9.0	.	●¹ n–p öfter, 5ᵖ–n
15	54.8	56.6	58.0	7.6	7.6	8.1	8.8	6.5	6.3	6.7	7.5	81	86	92	N	2	NW	2	NNW	2	3¹	9¹	4¹	0.5	.	●⁰ 8ᵖ
16	58.8	59.8	60.7	7.5	7.7	5.8	9.0	5.7	6.8	7.4	6.8	88	94	99	NW	2	NNW	2	E	1	8¹	8¹	10²ₘ	0.0	.	●⁰ a öfter, ≡¹ 8ᵖ–n
17	61.0	60.8	60.0	6.1	7.5	6.9	7.6	4.1	7.0	7.7	7.3	100	99	99	SSE	2	SW	1	SW	2	10²ₘ	10²	10¹ₘ	2.3	.	≡¹ n–7ᵃ, ≡¹ 3ᵖ–n
18	58.7	58.3	58.6	8.1	7.9	7.2	8.5	6.9	7.8	7.7	6.8	96	96	89	WSW	2	NNW	2	NNW	2	10²	10¹	3¹	4.0	.	●¹ n
19	57.1	55.7	50.9	4.7	7.3	5.5	8.7	4.1	5.1	6.3	6.8	80	82	100	NNE	2	WSW	3	W	5	10²	6¹	10²◎	.	.	●¹ 3½ᵖ–n, ⌜◹¹ i. S 8²⁹-⁵ᵖ
20	48.9	49.2	50.0	6.7	7.5	6.3	8.1	4.7	7.0	6.2	5.9	96	79	82	NW	6	NW	5	NNW	4	10²	10²◎	8¹	10.7	.	● böen p
21	53.5	58.7	63.0	6.4	7.6	6.2	8.7	4.9	5.7	6.3	6.3	80	81	89	NNW	4	NNE	2	NNE	1	6¹	8¹	9¹	8.5	.	●⁰ böen a–1ᵖ
22	65.5	66.4	66.3	6.9	7.7	7.3	8.5	5.5	6.6	6.2	7.7	89	97	100	SSW	3	SW	3	WSW	4	9¹	5¹	10²ₘ	3.0	.	≣¹ 8½ᵖ–n
23	65.5	64.7	63.8	7.7	7.7	7.6	8.2	7.3	7.7	7.6	7.7	97	96	99	WSW	4	WSW	5	W	5	10²	10¹	10²	.	.	∞ abd.
24	58.0	56.7	58.0	7.2	8.3	8.1	8.9	6.5	7.3	7.3	7.2	96	89	88	SW	6	WNW	5	WNW	4	10²	10¹	1¹	.	.	●⁰ 8ᵃ–1½ᵖ
25	55.7	50.8	47.9	8.5	8.3	8.1	9.0	7.3	7.2	7.6	7.8	86	92	96	SW	5	WSW	7	WSW	8	10²	10²	10²	1.4	.	●¹ böen 4ᵖ–n, ⌙⌙ p–n öfter
26	50.6	46.1	41.5	6.9	6.7	7.8	9.0	5.6	6.7	6.9	7.0	91	95	88	WSW	5	SW	5	SW	8	9¹	10²◎	10¹	4.7	.	●² böen 2ᵖ–n, ⌙⌙ abd.
27	37.0	39.8	42.9	7.1	7.1	6.1	8.2	4.9	7.3	5.9	5.7	97	78	81	SW	8	W	7	W	5	10²◎	6¹	2¹	3.7	.	●² böen n- p, ●² ▲¹ bö 2½ᵖ, ¹)
28	45.7	49.0	51.7	3.9	3.9	1.2	6.7	0.7	5.2	4.3	4.6	86	72	92	E	2	NW	3	WNW	2	10²	8¹	10²✳	12.6	.	●¹ ▲¹ böen n, ▲² böen a–n, ✳¹
29	49.2	46.6	43.8	0.9	2.9	2.1	3.8	**0.6**	4.4	4.7	4.3	90	83	81	S	5	SSE	5	SSE	5	10²	8¹	2¹	7.3	.	[8½–9ᵖ
30	41.9	43.5	44.4	2.5	4.5	4.3	5.8	1.6	5.0	5.8	5.2	92	93	84	SSE	2	WSW	3	SW	3	10²	10¹	10¹	.	.	●¹ a öfter, ●¹ 7ᵖ- n m. U., ▲¹ bö 10ᵖ
Mittel	53.7	54.1	54.2	6.0	6.7	6.0	8.1	4.5	6.3	6.2	6.3	89	83	89	3.8		3.7		3.6		8.9	8.4	7.7	119.4		

¹) ⌙⌙ fr., ◹² i. SE 5½ᵖ- n

Alle Angaben nach Ortszeit

November — Münster i. W. — 1912

$H_b = 64.2$ m $C_g = +0.5$ mm, unter 735.6 mm $= +0.4$ mm $\varphi = 51°58'$ N $\lambda = 7°37'$ E $= 30^m 28^s$ $H = 63$ m h_t(Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm + 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Lufttemperatur C° 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Max.	Min.	Dampfspannung mm 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Relative Feuchtigkeit Proz. 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7ª		2ᵖ		9ᵖ		Bewölkung 0 bis 10 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Niederschlag mm 7ª	Schneedecke cm 7ª	Bemerkungen
1	55.5	61.0	62.5	4.1	5.4	2.5	8.5	2.4	5.0	5.9	4.7	82	87	86	W	2	NW	1	NW	2	3¹	9¹	5¹	12.2	.	●¹ n, 1½–2ᵖ, 9⁸⁻¹⁵, △¹ 4¹⁵⁻²⁵ₚ
2	60.2	59.7	58.9	3.6	6.0	3.6	6.6	2.3	4.8	5.2	5.6	82	74	94	NW	3	W	4	W	3	10⁹	7¹	5¹	1.3	.	●⁰ n–7½ⁿ, ●¹ 3½–4½ᵖ
3	59.1	59.2	62.5	2.0	6.3	2.0	6.8	1.8	4.7	4.5	4.8	88	63	90	W	2	W	3	W	3	3¹	7¹	0	2.8	.	●¹ n–6½ⁿ, ●⁰ 9⁴⁰⁻⁴⁵ₙ, 4½–4½ᵖ
4	64.2	63.2	61.0	-0.4	4.7	5.0	5.2	-0.6	4.3	5.7	5.1	96	88	79	SW	1	SW	3	SW	4	6¹	10¹	10⁹	0.0	.	⌒¹ fr., ●¹ 7½ᵖ–n
5	54.9	53.2	54.0	5.5	2.8	4.6	5.7	2.6	6.4	5.2	6.1	94	94	96	SW	4	SW	3	W	2	10⁹	10⁹	10⁹	5.1	.	●¹ n–3ᵖ, 5½ᵖ–n
6	59.6	62.9	65.8	2.4	4.0	1.0	4.8	0.8	4.7	3.2	3.8	87	52	76	NE	2	E	2	E	2	8¹	7⁰	0	8.6	.	●¹ n
7	68.2	68.6	67.7	0.0	4.8	3.4	5.7	-0.8	3.7	3.4	4.0	80	52	68	S	1	SW	2	SW	2	7¹	10¹	10¹	.	.	⌒⁰ fr. [8½ᵖ–n
8	64.2	63.3	63.8	4.3	4.7	8.0	8.0	2.9	4.6	6.2	7.9	74	97	99	SW	4	SW	3	C		10⁹	10¹	10	0.2	.	●⁰ n–7ⁿ, ●¹ 8½–9½ⁿ, 4–8½ᵖ, ≡²⁰ 0½–4,
9	63.8	62.1	58.6	8.6	9.5	8.6	10.1	7.8	8.3	8.8	8.3	99	99	99	SW	1	SW	1	SW	2	10	10	10	3.4	.	●⁰ abd., ≡¹ n–9½ⁿ, 3½ᵖ–n, ≡²²
10	53.1	51.2	48.5	9.1	9.0	6.7	9.9	6.6	7.6	7.5	5.7	88	88	77	SW	3	W	2	SW	2	10¹	8¹	10²	0.7	.	●⁰ 11⁴⁰ₐ–0½ᵖ [1½–3½ᵖ
11	36.4	32.5	27.1	5.6	2.7	3.2	7.1	1.8	5.6	5.1	5.1	82	92	89	SW	3	SW	4	SW	8	10¹	10²	10²	12.2	.	●¹⁻² n, ●¹ ✳¹ 11ⁿ–0½ᵖ, 2–2½, 5½ᵖ–n,
12	31.5	34.4	37.6	2.2	4.9	3.2	5.5	1.0	5.0	5.1	5.3	93	79	92	N	3	NW	3	N	1	10¹	9¹	10¹	8.0	.	●✳ n, ●tr. 5½ᵖ [▁▁ abd.
13	40.3	42.9	44.8	0.0	1.2	0.9	3.7	-0.9	4.6	4.7	4.2	100	95	86	N	1	SW	2	SW	2	10	10¹	10	0.9	.	●⁰ n, ≡¹ n–9½ⁿ, ≡ abd.
14	46.9	50.2	54.0	3.0	4.7	5.2	5.4	0.7	5.2	6.0	6.1	92	94	93	SW	4	SW	3	SW	3	10⁹	10²	10¹	0.4	.	●¹ 6ⁿ–5ᵖ
15	55.6	56.3	57.7	4.8	8.3	7.0	9.1	4.6	6.2	6.1	6.8	95	75	91	SW	2	W	3	W	2	10¹	9¹	4¹	4.2	.	●⁰ 9²⁰–3ᵖ, 4½–7ᵖ [5½–9½ⁿ
16	58.4	58.9	60.0	3.6	7.2	6.3	7.3	2.8	5.8	7.3	6.9	98	96	96	SW	2	SW	2	SW	2	10	10²	10¹	0.7	.	●tr. 10–10½ⁿ, ●⁰ 0⁴⁰–2¹⁰ₚ, ≡¹
17	60.0	59.9	60.2	6.4	8.2	7.2	8.3	6.1	7.1	7.9	7.3	99	97	96	SW	1	SW	1	SW	1	10	10²	10²	1.2	.	●⁰ n–n m. U., ≡¹ n–8½ⁿ
18	58.0	56.5	56.4	6.6	6.9	6.4	7.8	6.3	7.0	6.9	7.0	96	93	97	SW	2	SW	1	W	1	10⁹	10⁹	10²	2.7	.	●⁰ n–2½ᵖ, ●¹ 2½ᵖ–n, ≡⁰ p
19	57.4	57.0	53.5	2.6	4.5	5.0	6.4	1.7	5.5	5.8	5.9	100	93	90	W	2	SW	3	SW	5	10	10¹	10²	7.9	.	≡¹ n–10½ⁿ, ●¹ 5½–5½ᵖ, abd.
20	51.9	52.7	52.9	5.0	5.9	4.4	7.1	4.0	5.9	5.9	5.6	90	85	90	W	3	W	4	W	3	10¹	9²	10²	5.5	.	●¹ n–p öfter, △¹ 11³⁵⁻³⁸ₐ
21	54.1	58.0	62.4	4.4	7.7	4.8	7.9	3.3	5.4	6.1	6.0	87	77	93	W	3	NW	3	W	2	9¹	7¹	6¹	8.4	.	●¹ sch. 9½ⁿ
22	65.5	66.7	67.5	4.0	7.1	3.6	7.4	3.5	5.8	6.9	4.9	95	92	83	S	2	S	1	SW	1	10¹	9¹	3¹	1.0	.	≡⁰ 7½–7½ⁿ, ≡¹ 8⁴⁰–9½ⁿ, ≡ 0½–7½ᵖ
23	66.6	65.8	64.9	3.8	6.3	4.8	6.4	2.2	4.8	5.8	5.2	80	81	81	SW	3	W	2	S	2	10¹	10¹	10¹	.	.	●tr. 3⁵⁰ₚ
24	60.9	58.5	60.4	4.4	5.5	5.4	6.4	3.6	4.6	6.1	6.2	74	90	93	SW	2	SW	2	SW	3	10¹	10²	6¹	0.0	.	●⁰ 0⁵⁰–3½ᵖ, ≡⁰ 2½ᵖ–abd.
25	59.1	55.8	52.9	4.7	7.5	6.3	7.9	3.5	5.5	6.4	6.0	85	83	84	SW	4	SW	5	SW	6	10¹	10¹	10²	0.9	.	●⁰ 0⁵⁵–1²⁰ₚ, ●¹ 8ᵖ–n
26	52.6	49.2	45.4	6.2	7.1	6.6	7.9	5.6	6.2	6.9	5.6	88	92	77	SW	4	SW	4	SW	6	10¹	10²	10²	2.8	.	●⁰ 10½ⁿ–1½ᵖ, ●¹ 1½–5ᵖ
27	40.5	42.1	44.2	6.1	7.0	3.6	7.1	2.9	6.3	5.7	5.3	89	76	89	SW	6	SW	5	W	3	10²	4¹	10¹	3.6	.	●¹ n–mtg., 5¹⁰⁻²⁰ₚ, ▁▁ n
28	46.8	50.3	51.5	2.7	2.4	0.5	4.2	0.2	5.1	4.8	4.6	92	89	96	SW	3	W	3	SW	2	10²	10²	6¹	7.7	.	●¹ n, a–2½ᵖ öfter, ✳¹ 2¹⁵⁻²⁵ₚ
29	48.1	43.7	40.3	-0.9	2.6	1.7	2.6	-1.1	4.1	3.8	4.4	96	68	85	SE	2	SE	3	SE	4	2¹	9¹	10²	0.8	.	⌒² fr., ✳⁰ 5³⁵–6ᵖ, ●¹ 8½ᵖ–n
30	42.9	42.7	42.1	3.6	4.2	4.3	4.6	1.1	5.0	5.5	6.1	85	90	98	SW	4	S	2	SE	1	10¹	10²	10²	3.8	.	●¹ 1ᵖ–n, ≡ abd.
Mittel	54.5	54.6	54.6	3.9	5.6	4.5	6.7	2.6	5.5	5.8	5.7	90	84	89	2.6		2.7		2.7		8.9	9.1	8.2	107.0		

November — Neuwied — 1912

$H_b = 67.5$ m $C_g = +0.4$ mm, unter 736.7 mm $= +0.3$ mm $\varphi = 50°26'$ N $\lambda = 7°28'$ E $= 29^m 52^s$ $H = 65$ m h_t(Gebäuse) $= 2.6$ m $h_r = 1.1$ m

1	56.7	61.8	64.5	6.0	6.1	3.1	8.5	3.1	6.0	5.2	4.8	86	74	84	W	4	NW	6	W	4	10¹	7⁹	6⁰	3.8	.	●⁰ n, ◎ tr. p
2	62.3	61.6	61.9	3.5	5.7	4.8	6.5	0.6	5.2	5.5	5.3	88	81	83	W	4	W	5	W	5	10¹	10¹	10¹	0.6	.	●⁰ n, ●⁰ p öfter
3	60.7	62.0	63.9	5.1	7.2	1.7	7.4	1.4	5.4	5.1	4.2	81	66	82	NW	5	NW	5	NW	4	6²	5¹	0	1.2	.	●böen s, p
4	65.5	64.7	63.0	0.2	4.8	2.7	5.4	-0.6	3.8	4.2	4.8	84	66	86	SE	1	SW	3	SW	3	2⁰	8¹	2⁰	3.6	.	⌒¹ fr.
5	57.8	53.7	54.6	4.1	7.0	4.4	7.4	2.0	5.2	5.2	5.7	85	69	91	SW	4	SSW	3	SW	3	10⁰	10¹	10¹	.	.	●tr. 6⁴⁰⁻⁴⁵ₚ
6	58.4	61.0	64.9	4.8	6.6	1.3	6.9	1.3	5.6	4.0	3.9	87	54	77	N	3	NNE	4	NE	3	2⁰	1⁰	0	0.8	.	●⁰ n
7	68.1	68.3	68.5	-2.0	4.1	0.6	5.6	-2.7	3.3	3.9	4.0	82	63	83	SE	1	SE	4	SE	2	2⁰	6⁹	2	.	.	⌒² fr., ≡⁰ abd.
8	66.6	65.5	65.3	2.5	4.4	4.1	5.0	0.0	4.8	4.6	5.9	87	74	95	SE	2	SE	3	ESE	2	10⁰	10⁹	10	.	.	●tr. a, ●⁰⁻¹ p–n, ≡¹ abd.
9	64.9	63.4	60.4	5.1	7.7	8.1	8.2	3.0	6.2	7.4	7.3	94	94	90	C		C		SE	2	10	10	10	6.8	.	≡²² fr., ≡⁰⁻¹ p–abd., ●tr. fr.–p
10	54.8	52.9	49.7	8.9	9.7	7.3	10.2	6.4	7.5	6.9	6.9	88	76	91	W	3	SW	4	SW	3	10¹	10¹	10¹	4.2	.	●¹ böen a-p
11	38.8	35.9	30.8	5.0	5.8	3.5	7.3	3.5	6.2	5.2	5.4	94	75	92	SW	2	W	5	W	6	10	6⁹	10	3.9	.	●¹ n–fr., ●tr. abd.
12	31.4	34.4	37.4	4.3	5.2	3.9	5.4	2.5	5.6	4.5	5.8	90	68	95	W	7	W	5	W	3	10²	8²	10²	3.1	.	●¹ 5²⁰ₚ–n
13	40.6	42.7	46.6	3.9	4.6	3.1	4.8	2.4	5.8	5.8	5.3	90	91	92	SW	3	SW	2	W	3	10¹	10¹	10¹	6.1	.	●¹ a–p öfter
14	49.9	51.8	54.9	3.0	6.7	4.1	6.8	1.7	5.1	5.8	5.6	90	79	91	SW	4	SW	3	W	4	8¹	10²	10¹	4.1	.	●tr. 7⁴⁰–8ᵖ
15	56.3	57.1	58.1	4.8	6.4	5.2	6.7	1.8	6.0	5.2	6.2	93	72	94	W	2	W	2	S	2	10	10	10¹	0.6	.	●⁰ n, ≡⁰ fr.–p
16	58.8	58.8	59.7	4.9	7.1	5.8	8.0	4.6	6.0	5.6	6.6	93	74	96	SW	2	SW	1	C		10	10	10¹	0.7	.	●⁰ n, p öfter, ≡¹⁻⁰ n–p
17	60.4	60.4	60.5	5.6	7.7	6.0	7.8	4.5	6.4	6.7	6.7	94	86	96	C		C		SE	1	10¹	10¹	10¹	0.4	.	●tr. a–p öfter
18	58.7	57.0	56.8	5.6	7.3	5.0	7.4	4.2	6.3	5.5	6.2	93	72	96	C		SW	1	S	1	10	10¹	10¹	0.2	.	≡⁰ fr., ≡¹¹ abd., ●⁰ p öfter
19	57.8	58.2	57.0	4.6	7.3	5.0	7.3	3.7	5.9	5.3	6.0	93	69	91	W	3	W	3	W	4	10¹	5¹	10¹	1.6	.	●n
20	55.0	55.1	54.7	5.4	8.1	6.1	8.8	4.7	6.3	5.7	6.6	94	70	94	WSW	4	W	6	W	4	10¹	4⁹	10²	2.4	.	●¹ n
21	55.2	56.2	62.3	5.1	6.8	5.9	7.3	3.8	5.9	6.1	6.6	90	83	94	W	4	W	5	W	3	1⁰	10	10	2.2	.	●⁰ n, a-p öfter
22	65.1	66.1	67.9	4.5	6.8	2.6	7.2	2.6	5.8	4.9	4.9	93	66	89	SE	4	W	4	NW	2	10¹	3⁰	8⁰	2.0	.	
23	68.4	67.2	66.1	-0.1	1.4	1.0	2.6	-0.1	4.4	4.7	4.8	96	93	97	W	2	C		C		10	10	10²	0.1	.	⌓² fr., ≡¹⁻² tagsüber
24	62.9	60.7	62.4	2.5	3.0	2.4	3.2	1.0	5.1	4.8	5.0	94	84	92	W	4	SE	3	SSE	3	10	10¹	10¹	0.2	.	≡⁰ fr., ●¹ 4⁴⁰–6²⁰ₚ
25	62.1	60.0	57.0	2.6	6.0	5.1	6.2	0.7	5.1	5.2	5.8	92	74	89	SE	3	S	4	S	4	10¹	10¹	10¹	1.4	.	
26	55.2	53.9	50.0	5.0	6.1	6.9	7.3	4.1	5.9	5.7	6.9	90	81	93	SSW	3	SSW	4	S	3	10¹	10¹	10¹	0.2	.	●⁰ n
27	44.1	44.2	46.0	7.0	6.9	3.8	7.9	3.6	7.0	6.3	5.4	93	84	90	S	5	SSW	5	SE	4	10⁹	10¹	8¹	.	.	●tr. fr., ●¹ 11⁵⁻²⁰ₐ
28	48.3	51.1	53.0	3.0	5.0	1.4	5.1	1.4	5.1	4.8	4.2	90	73	83	S	4	W	4	NW	3	10¹	10¹	3⁰	0.9	.	
29	49.0	44.6	42.1	0.0	2.0	4.0	4.3	-1.0	3.8	4.4	5.6	82	84	92	E	3	SE	4	SE	2	0	10²	10²	.	.	✳ 2⁴²–5¹⁵ₚ
30	44.2	43.0	42.1	3.4	7.3	6.4	7.7	1.2	5.3	5.6	6.6	91	73	92	W	3	SW	4	S	4	10¹	10¹	10²	0.8	.	
Mittel	55.9	55.8	56.1	3.9	6.0	4.2	6.7	2.2	5.5	5.3	5.6	90	76	90	3.0		3.4		2.9		8.4	8.4	8.3	51.9		

Alle Angaben nach Ortszeit

November — Brocken — 1912

$H_b = 1148.1$ m $C_g = +0.3$ mm, unter 651.0 mm $= +0.2$ mm $\varphi = 51°48'$ N $\lambda = 10°37'$ E $= 42^m 28^s$ $H = 1140$ m h_1 (Hütte) $= 11.3$ m $h_r = 2.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 600 mm + 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Max.	Min.	Dampfspannung mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proz. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a		2p		9p		Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm 7a	Schneedecke cm 7a	Bemerkungen
1	56.3	62.2	64.0	−2.8	−4.8	−4.7	1.1	−5.2	3.6	3.1	3.1	100	100	100	NW	7	WNW	5	WNW	6	10	10	10	15.3	.	1-2 ∨ n-n, ✳ a-p oft. fr.-11¼a
2	60.5	61.6	60.3	−4.2	−4.3	−3.8	−3.6	−5.1	3.2	3.2	3.4	100	100	100	W	8	WNW	7	W	6	10	10	10	7.0	.	1-2 ∨ n-n, ✳ 0¼p-n m. U., [1]
3	59.9	61.4	63.0	−5.5	−4.5	−5.0	−3.7	−5.8	2.9	3.2	3.0	100	100	100	NW	7	WNW	5	NW	6	10	10	10	9.0	.	1-2 ∨ n-n, ✳ a-p oft
4	66.1	65.7	64.3	−4.5	−3.8	−3.0	−2.8	−5.2	3.2	3.4	3.6	100	100	100	W	5	W	5	W	5	10	10	10	5.6	3	1-2 ∨ n-n, ✳ 0¼p-n m. U.
5	58.5	56.6	56.9	−2.0	−2.1	−2.4	−1.6	−3.7	3.9	3.9	3.8	100	100	100	W	8	W	7	W	6	10	10	10	6.6	6	1-2 ∨ n-n, ✳ n-p
6	61.5	65.2	68.2	−5.5	−5.1	−6.3	−2.2	−7.9	2.9	2.8	2.7	100	89	100	NNE	4	N	2	N	2	10	○	10	**23.7**	14	1-2 ∨ n-11¼a, 8¼p-n
7	70.2	**71.1**	71.0	−7.2	−5.8	−5.0	−4.6	**−8.2**	2.3	2.6	**2.1**	86	88	66	E	1	SSW	2	W	3	3	9	10	0.0	14	MR., AR.
8	69.0	67.2	68.1	−4.2	−1.0	1.1	1.3	−5.7	3.2	4.2	5.0	94	100	100	SW	2	W	5	W	4	10	10	10	.	14	1-2 n-n m. U., ✳ a-3¼p, 6¼p-n m. U.,
9	68.4	67.6	66.0	1.8	2.1	2.2	2.4	0.5	5.2	5.3	**5.4**	100	100	100	NW	3	W	3	SW	2	10	10	10	15.0	12	2 n-n, ● 3¼p-n [● p zeitweise
10	60.1	57.5	55.0	2.4	1.8	0.1	**2.9**	−0.2	5.4	5.2	4.6	100	100	100	WSW	6	W	6	W	5	10	10	10	4.9	9	1-2 n-n, ● a-p öfter, ✳ 8¼p-n
11	43.4	40.4	39.1	−1.1	−3.5	−4.8	0.2	−5.1	4.2	3.5	3.1	100	100	100	SW	6	SW	6	SW	7	10	10	10	16.6	7	1-2 ∨ n-n, ✳ fr.-3¼p, 4¼p-n, [2]
12	**38.1**	39.8	42.2	−4.2	−3.5	−3.4	−3.1	−5.2	3.2	3.4	3.5	100	100	100	SSE	4	E	1	NW	3	10	10	10	11.7	11	1-2 ∨ n-n, ✳ 10¼-11¼a, 4¼p-n m. U.
13	45.3	47.4	49.6	−5.0	−4.9	−5.6	−3.3	−6.0	3.0	3.1	2.9	100	100	100	W	4	WSW	3	SW	5	10	10	10	18.7	17	1 ∨ n-10¾a, 11¾p-n, ✳ 0¼p-n
14	52.1	53.1	57.0	−4.5	−3.2	−2.8	−2.5	−5.8	3.2	3.5	3.6	100	100	100	SW	7	SW	8	W	7	10	10	10	4.9	18	1-2 ∨ n-n, ✳ a-n m. U.
15	59.6	60.2	61.2	−2.2	−1.8	−1.1	−0.8	−3.0	3.8	4.0	4.2	100	100	100	SW	5	W	6	WNW	5	10	10	10	15.6	24	1-2 ∨ n-n, ✳ n, 4¾-6¼p
16	61.9	63.1	63.8	−0.8	−0.5	−0.8	−0.3	−1.3	4.3	4.4	4.3	100	100	100	NW	5	NW	5	WNW	4	10	10	10	4.3	24	1-2 ∨ n-n, ✳ 11¼a-0¾p, 5½-7¼p
17	64.6	65.1	65.3	−1.8	−1.2	−0.5	−0.1	−2.2	3.9	4.2	4.4	97	100	100	C		SW	3	W	2	10	10	10	2.7	24	∞ a, 1 ∨ 11¾a-n
18	64.0	62.5	61.8	−1.0	−0.5	−0.7	−0.1	−1.2	4.2	4.4	4.2	100	100	96	SW	2	C		C		10	10	8	.	24	1 ∨ n-6¼p, ✳ 10¼-11¼a [m. U.
19	60.4	60.2	59.2	−1.9	−2.0	−2.8	−0.4	−3.0	3.9	3.9	3.6	100	100	100	W	5	WNW	6	W	6	10	10	10	0.4	22	1-2 ∨ n-n, ✳ 7½-9¾a, 6¼p-n
20	55.4	55.4	55.9	−2.5	−2.1	−2.6	−1.7	−3.1	3.7	3.9	3.7	100	100	100	WNW	7	W	8	NW	8	10	10	10	11.5	25	1-2 ∨ n-n, ✳ tagsüber
21	56.3	60.1	65.0	−2.8	−2.3	−2.7	−1.9	−3.3	3.6	3.8	3.7	100	100	100	WNW	6	NW	5	NW	4	10	10	10	12.6	28	1-2 ∨ n-n, ✳ a-p öfter
22	68.2	70.2	**71.1**	−4.1	−3.4	−3.4	−2.4	−4.6	3.3	3.5	3.5	100	100	100	W	2	WSW	2	W	2	10	10	10	5.6	28	1 ∨ n-n
23	70.9	70.2	69.8	−2.2	0.9	−0.1	1.6	−3.8	3.7	4.3	2.8	94	88	**61**	W	3	W	1	W	2	9	2	1	.	28	∞ a
24	65.9	63.6	63.4	−2.6	−2.2	−2.0	0.3	−3.9	2.6	3.8	3.9	69	96	100	WSW	3	W	5	W	6	2	10	10	.	28	MR., 1-2 ∨ 6¼p-n [m. U.
25	64.0	62.0	58.2	−2.4	−1.9	−2.8	−1.6	−3.1	3.8	3.9	3.6	100	100	100	W	6	W	6	W	7	10	10	10	1.7	28	1-2 ∨ n-n, ✳ n, 5¾-7¼p, 11¼a-n
26	58.5	56.8	53.1	−2.5	−2.0	−1.1	−0.8	−3.0	3.7	3.9	4.2	100	100	100	SW	5	SW	6	WSW	8	10	10	10	5.2	28	1-2 ∨ n-n, 5¼p-n
27	47.7	48.8	51.2	−1.8	−0.9	−2.3	−0.6	−2.7	4.0	4.3	3.8	100	100	100	SW	8	SW	8	SW	5	10	10	10	2.8	28	1-2 ∨ n-n, ✳ a-n öfter, n-p
28	51.1	53.4	56.2	−3.9	−4.4	−6.4	−2.2	−6.6	3.3	3.2	2.7	100	100	100	W	6	WSW	5	W	4	10	10	10	8.4	29	2 ∨ n-n, ✳ tagsüber öfter
29	55.8	52.2	49.5	−6.9	−6.3	−6.1	−6.0	−7.2	2.6	2.7	2.8	100	100	100	SE	2	SE	5	SE	5	10	10	10	2.9	29	1-2 ∨ n-10¼a, 1¼p-n, ✳ 3¼p-n
30	48.8	50.1	49.6	−3.9	−2.1	−1.4	−1.1	−6.2	3.3	3.9	4.1	100	100	100	SW	6	SW	6	SSW	4	10	10	10	12.3	**32**	1-2 ∨ n-n, ✳ n, 9¼-10¾a
Mittel	58.8	59.0	59.3	−3.0	−2.5	−2.7	−1.3	−4.2	3.6	3.8	3.6	98	99	97	4.8		4.7		4.6		9.5	9.4	9.6	225.0		

[1] tagsüber m. U. [2] 6¼p-n m. U.

November — Wasserleben — 1912

$H_b = 154.6$ m $C_g = +0.4$ mm, über 762.6 mm $= +0.5$ mm $\varphi = 51°56'$ N $\lambda = 10°45'$ E $= 43^m 0^s$ $H = 152$ m h_1 (Hütte) $= 2.1$ m $h_r = 1.2$ m

1	743.4	749.8	752.3	3.6	4.7	2.4	7.9	1.5	5.4	4.3	4.2	91	67	78	NW	6	NW	6	NW	6	10	5	7	3.8	.	1 n-a m. U., 0 sch. ✳ fl. p öfter
2	48.5	49.1	48.2	3.3	5.0	2.9	5.4	2.0	4.3	4.7	4.5	74	72	80	W	6	NW	6	NW	6	7	7	3	0.9	.	0 n, abd. öfter, 1 sch. ✳ fl. a öfter
3	47.5	48.9	51.5	1.3	3.5	0.7	4.1	0.6	4.6	4.9	4.4	91	83	91	NW	6	NW	6	NW	6	7	3	2	2.6	.	1 sch. ✳ fl. n, 0 sch. △ a-p
4	54.1	54.0	52.4	1.4	4.8	4.2	5.1	0.7	4.4	4.7	4.8	87	73	78	W	4	W	5	W	5	3	9	6	0.8	.	△ 0 n
5	45.4	42.7	43.8	4.7	4.9	3.3	5.5	3.2	5.6	5.6	5.5	87	87	95	W	6	W	6	W	5	10	10	10	4.3	.	1 n-2¼p, 0-1 4p-n
6	50.3	53.9	57.4	0.7	2.5	−1.1	3.9	−1.2	4.4	**3.0**	3.7	91	**55**	87	NE	2	N	4	N	1	9	1	0	**10.9**	.	0 abd.
7	59.9	**60.3**	59.8	−3.7	2.5	0.7	2.8	**−3.9**	3.3	4.3	4.4	93	79	91	SW	1	SE	3	SE	1	1	8	10	.	.	2 fr., 0 abd.
8	56.0	53.6	54.1	1.1	6.1	6.8	7.0	−0.5	4.7	5.8	6.5	95	82	88	SE	1	SW	4	W	5	10	10	10	3.7	.	✳ 0 n, 1 sch. a-1-20p, 0 sch. p öfter
9	55.4	54.5	52.0	6.0	7.3	5.0	8.4	4.4	6.9	**7.3**	6.2	99	96	94	W	2	NW	2	SE	2	10	10	8	7.7	.	1 n, 0 tagsüber m. U., 0 fr.-p
10	44.9	42.4	40.3	7.8	9.9	6.5	**10.4**	5.0	7.2	6.9	6.8	91	75	93	SE	2	W	4	W	2	9	9	10	2.7	.	1 sch. fr.-6¼a, tr. tagsüber, [1 sch. abd.
11	28.0	25.6	24.9	6.3	5.5	2.9	7.3	2.7	5.7	4.8	4.0	80	71	70	W	4	SW	4	S	3	9	5	5	2.2	.	1 sch. n-a
12	**22.4**	24.3	27.3	3.0	3.8	2.5	4.5	2.1	4.5	5.3	5.3	80	88	97	S	4	E	4	NW	4	9	10	10	1.7	.	0-1 sch. p öfter
13	31.0	33.5	36.4	1.7	4.2	1.7	4.7	0.5	4.7	4.4	4.0	92	71	77	NW	4	W	4	W	4	10	5	3	3.6	.	1 sch. n öfter
14	39.0	40.1	43.7	2.5	4.9	3.9	5.2	1.4	4.2	4.9	5.2	76	76	86	SW	4	SW	6	SW	5	2	9	10	.	.	0 fr., 0-1 sch. p öfter [abd.
15	45.8	46.9	48.0	3.9	6.8	5.1	7.3	3.4	5.2	5.6	6.1	86	76	93	W	4	W	4	W	4	4	9	10	2.5	.	0 n, tr. tagsüber zeitweise, 0
16	49.0	50.0	50.9	5.1	6.1	5.1	6.4	4.9	6.4	6.6	6.5	97	93	99	NW	4	NW	4	NW	4	9	10	10	0.9	.	0-1 n-p m. U., 0 a
17	51.7	51.9	52.1	4.0	7.0	5.7	7.6	3.9	5.9	5.9	5.9	97	79	86	SW	1	W	2	SW	2	9	9	10	1.4	.	
18	50.3	48.7	48.1	5.1	7.9	4.0	8.2	3.7	6.0	6.2	5.6	91	78	92	C		S	2	NW	1	10	9	9	.	.	tr. n, 0 p, 1 abd.
19	46.8	47.2	46.1	4.9	5.4	4.8	5.9	3.4	6.0	6.0	5.1	93	89	78	W	4	NW	4	W	5	10	9	9	0.7	.	1 sch. a öfter
20	41.7	41.6	42.3	4.7	6.1	4.6	6.6	4.0	5.2	5.6	5.1	81	80	80	W	5	W	6	W	6	9	9	9	4.7	.	0 sch. n. a, abd.
21	42.9	47.3	52.6	3.7	4.7	2.3	5.0	1.5	5.4	5.7	5.1	91	90	95	W	5	NW	4	NW	2	10	10	9	0.8	.	1 sch. a öfter
22	56.8	58.4	59.5	2.7	5.4	0.9	6.1	0.1	5.1	4.7	4.3	92	69	88	SW	1	SW	1	S	3	10	7	1	2.8	.	0 fr., 0 abd.
23	58.5	57.7	56.8	2.7	7.0	1.3	7.5	−0.1	4.6	5.9	4.4	83	79	88	SW	2	SE	3	S	2	8	2	1	.	.	0 abd.
24	53.2	50.5	50.8	−0.5	5.1	4.2	6.4	−1.7	3.4	4.3	5.3	76	65	85	S	1	SW	4	SW	5	4	9	10	.	.	2 fr., 1 sch. abd. öfter
25	50.9	48.8	45.6	3.9	7.0	5.9	7.5	3.0	4.9	5.9	5.1	80	79	74	W	5	W	4	W	8	2	6	10	1.0	.	abd.-n
26	45.1	42.8	39.3	4.9	6.8	6.8	8.0	4.4	5.3	5.6	5.6	81	76	76	W	4	SW	5	S	6	8	9	7	.	.	9¼p-n
27	34.6	35.2	37.2	7.1	7.8	5.2	8.0	4.9	5.1	5.7	4.8	68	72	72	SW	7	SW	5	SW	4	8	9	10	.	.	tr. p öfter
28	37.2	40.2	43.4	3.0	4.0	0.4	5.5	0.3	4.9	4.5	3.9	86	73	82	W	5	W	4	NW	4	9	9	10	0.0	.	tr. fr.-n, 0 p
29	42.9	39.1	36.4	−1.5	2.9	0.9	4.0	−2.8	3.4	3.6	4.0	82	64	81	S	1	SE	4	SE	4	2	6	10	0.0	.	1 fr., ∞ p, ✳ III
30	34.6	36.0	35.2	3.8	5.1	5.1	6.5	0.4	4.4	5.2	5.2	73	79	79	SW	5	SE	4	SE	4	9	9	10	0.7	.	
Mittel	745.6	745.8	746.3	3.2	5.5	3.5	6.3	1.7	5.0	5.3	5.0	86	77	85	3.5		4.1		4.0		7.6	7.7	7.0	60.4		

Alle Angaben nach Ortszeit

November — Schneekoppe — 1912

$H_b = 1610.5$ m $C_g = +0.1$ mm $\varphi = 50°\,44'$ N $\lambda = 15°\,44'$ E $= 1^h\,2^m\,56^s$ $H = 1602$ m h_t (Hütte) $= 15.9$ m $h_r = 2.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 600 mm +			Lufttemperatur C°					Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag	Schneedecke	Bemerkungen
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Max.	Min.	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	mm	cm	
1	16.0	19.2	23.7	− 2.4	− 8.4	−10.1	−1.1	−10.5	3.8	2.3	1.8	98	93	83	WSW 5	NW 8	NNW 8	10⋏	9⏑	1 0	5.9	3	═2n-9a, ═trb.9a-n öfter, ⋁ n-9½a,1)
2	22.7	20.7	21.9	− 8.7	− 7.6	− 8.6	−7.2	−11.0	2.2	2.4	2.2	92	93	93	W 6	W 7	W 6	10⋏	10⋏	10 ═	1.6	3	═2 ⋁ n-n m. U., ⚹0-1 n-3p, 10p-n
3	18.4	20.1	22.2	− 8.6	− 9.8	−10.0	−8.0	−10.5	2.2	2.0	2.0	93	92	91	NNW 7	NW 5	WNW 6	10⋏	10 ═	8⏑	3.4	5	═2 ⋁ n-n, ⚹0-1 n-6½p, ⚹1 10p-n
4	25.0	26.5	26.7	−10.2	− 9.1	− 7.8	−7.3	−11.6	1.9	2.1	2.4	91	92	93	NW 6	NW 7	WNW 5	10 ═	9⏑	9 ═	4.7	7	═2 ═trb. ⋁ n-n, ⚹ n, ⚹0 3½-8p,2)
5	22.7	18.5	15.8	− 8.0	− 6.6	− 4.3	−4.1	− 8.5	2.4	2.7	3.2	93	94	96	SW 4	W 6	WNW 7	10⋏	9 ═	10⋏	3.2	10	═2 ═trb. ⋁ n-n, ⚹0 n-7½p, 3)
6	17.8	22.7	25.5	− 9.8	−12.0	−12.8	−4.1	−12.8	2.0	1.7	1.5	92	89	88	N 7	N 7	N 8	10⋏	10⋏	10 ═	**13.5**	32	═1 ⋁ n-n, ⚹1-2 n-7p, △ n, 4)
7	29.7	31.6	32.6	−13.2	− 9.8	− 8.2	−7.5	**−14.5**	1.5	1.5	1.5	88	71	59	NNE 4	ENE 1	NE 2	10⏑	2◎	1 0	5.0	25	═2-0 trb. n-1½p, ⋁ n-11½a, ⚹ n,5)
8	31.8	30.8	29.8	− 7.0	− 1.8	− 1.0	0.0	− 9.0	1.3	1.5	4.2	49	37	99	NW 1	SW 1	W 4	8 0	6 0	9⏑	.	25	═2 trb. ⋁0 7½p-n, △ p
9	29.0	29.3	29.3	− 1.2	− 2.8	− 3.6	0.7	− 4.3	4.2	3.7	3.4	99	98	97	N 6	NW 5	W 4	10 ═	10 ═	9 ═	3.4	20	═2 ═trb. ⋁ n-n, ● ᔓ n
10	26.2	22.6	19.4	− 3.0	0.0	− 1.6	1.4	− 4.0	3.6	**4.5**	4.0	98	100	99	W 5	WSW 6	SW 5	10 ═	10◎	10⋏	1.5	18	═2 n-n, ⋁ n-mtg., abd.-n,6)
11	12.3	07.2	06.6	− 2.6	− 2.0	− 5.8	−0.5	− 5.9	3.7	3.9	2.8	98	98	95	SW 6	SW 8	SW 6	10⋏	10⋏	10 ═	6.2	22	═2 ⋁ n-n, ⚹1 n-6½p, △1-2 7)
12	06.0	**05.4**	05.6	− 7.4	− 6.6	− 8.0	−5.4	− 8.0	2.5	2.7	2.4	94	94	93	SW 4	SW 1	SW 2	10⏑	9⏑	9 0	9.8	27	═2 ⋁ n, ═ trb. 7½a-5p, ⚹0 8)
13	07.7	11.5	14.8	− 7.3	− 6.8	− 6.6	−6.3	− 8.0	2.5	2.6	2.7	94	94	94	SW 6	SW 7	SW 7	10⋏	10 ═	10 ═	2.1	30	═2 ⋁ n-n, ⚹0 n-6p öfter, △1 9)
14	17.6	17.9	18.7	− 7.4	− 7.6	− 7.0	−6.2	− 8.5	2.5	2.4	2.6	94	93	94	SW 6	SW 9	SW 11	10 ═	10 ═	10 ═	6.0	30	═2 ⋁ n-n, ⚹ n, ⩩ a zeitweise
15	22.3	23.2	23.6	− 5.6	− 5.1	− 5.4	−2.6	− 7.5	2.9	3.0	2.9	95	96	95	WSW 7	SW 2	SW 3	8⏑	10 ═	10 ═	6.8	27	═ trb. ═2 ⋁ n-n
16	23.2	24.6	25.8	− 5.6	− 5.6	− 6.4	−4.4	− 6.8	2.9	2.9	2.7	95	95	94	N 2	N 3	N 1	10 ═	10 ═	10 ═	2.4	30	═2 ⋁ n-n, ⚹0 n, ⚹1 i. WNW1½-4½a
17	26.6	27.5	28.4	− 7.0	− 5.2	− 7.5	−1.4	− 8.0	2.3	3.0	2.5	85	96	94	SSW 1	W 1	SSW 2	0	9 ═	5 ═	0.8	30	Tal ═ n-9a, ═2 ⋁ 1-9½p
18	27.1	25.2	23.5	− 6.9	− 8.2	− 7.8	−6.4	− 8.5	2.1	2.3	2.4	78	93	93	SSW 5	SSW 5	SSW 5	0	9 ═	10 ═	0.0	28	═ trb. 7½a-3p, ═2 ⋁ 3p-n
19	22.3	21.4	21.4	− 8.5	− 7.8	− 5.2	−4.9	− 8.6	2.3	2.4	3.0	93	93	96	SW 4	WSW 4	NW 6	10 ═	9⏑	9 ═	2.3	30	═2 ═ trb. n-n
20	18.2	17.9	18.4	− 6.1	− 5.5	− 5.4	−5.0	− 6.8	2.8	2.9	2.9	95	95	95	SW 8	WSW 7	SW 7	10⋏	10⋏	10⋏	3.8	32	═2 ⋁ ⚹0-1 n-n, ⩩ a
21	18.0	20.8	24.6	− 6.2	− 5.3	− 6.2	−5.0	− 8.0	2.7	3.0	2.7	95	95	95	WSW 4	NW 3	NNW 5	10 ═	10⋏	10 ═	5.8	36	═2 ═trb. ⋁ n-n, ⚹ n, ⚹0-1 10a-8½p
22	28.3	30.7	33.2	− 7.8	− 8.3	− 5.6	−5.5	− 9.6	2.4	2.3	1.3	93	93	44	N 6	N 5	NE 3	10 ═	9 ═	0	4.5	37	═2 ⋁ n-5½p, ⚹0-1 7½-9a, 10-25a-1p
23	33.5	**34.1**	33.7	− 4.2	− 1.5	− 0.8	**2.3**	− 7.3	1.2	1.1	**0.7**	36	26	**17**	NNE 3	N 1	S 1	9 0	4◎	9 0	1.8	40	∞ n-n, AR. [u. ═ a-n
24	30.1	27.4	26.1	− 3.8	− 6.2	− 4.4	−0.8	− 6.6	1.5	2.7	2.3	43	95	68	SSW 5	SSW 5	N 4	8 0	10 ═	6 0	.	40	Mk., AR., △ a, ═1 trb. ⋁ 11½a-4½p,
25	26.4	26.8	25.1	− 5.5	− 3.9	− 5.2	−2.2	− 7.0	2.9	3.1	3.0	95	86	96	NW 4	NW 3	SW 6	10⋏	1◎	4 ═	1.1	43	═2 ═trb. n-1p, 6½p-n, ⋁ n-11a,10)
26	22.9	22.9	22.6	− 5.3	− 4.3	− 2.3	−0.5	− 5.9	2.0	3.2	3.8	64	96	98	WSW 7	SW 6	SW 6	7 1'	10 ═	9⏑	0.0	40	═2 ⋁ 11a-n [fr.-p
27	18.4	17.2	17.8	− 4.4	− 4.4	− 2.2	0.4	− 7.1	2.7	2.7	2.8	82	80	73	SW 8	SW 8	SW 6	9 1	9 1	9 0	1.7	37	═2 ⋁ n-fr., ═ trb. n öfter, ⩩
28	17.4	17.6	18.5	− 4.3	− 5.3	− 8.4	−1.6	− 8.5	3.2	3.0	2.3	96	95	93	SW 5	NW 1	NW 5	10 ═	10⋏	10⏑	.	34	═2 ═trb. ⋁ n-abd., ⚹0-1 7½a-n
29	19.8	17.8	15.7	− 9.3	− 9.5	− 9.7	−0.8	−10.1	2.0	2.1	2.0	87	92	92	W 2	S 4	S 7	10 ⚹	4◎	10 ═	4.8	**45**	═ trb. p, ═2 ⋁ 5p-n, ⚹0 n-9½a
30	15.8	17.2	18.2	− 7.9	− 6.5	− 2.2	−2.2	− 9.7	2.4	2.7	2.5	93	94	64	SW 6	SW 6	S 5	10 ═	10 ═	9 0	2.2	41	═2 ⋁ n-2p, ═ trb. p
Mittel	21.8	21.9	22.3	− 6.5	− 6.1	− 6.0	−3.4	− 8.4	2.5	2.6	2.6	87	89	86	5.0	4.7	5.2	9.0	8.6	8.2	104.3		

Dezember — Marggrabowa — 1912

$H_b = 176.2$ m $C_g = +0.6$ mm, unter 716.0 mm $= +0.5$ mm $\varphi = 54°\,2'$ N $\lambda = 22°\,30'$ E $= 1^h\,30^m\,0^s$ $H = 165$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.2$ m

1	743.2	740.9	740.9	−1.4	1.0	1.8	1.8	− 1.6	3.8	4.1	4.4	92	83	85	SSE 5	SSE 5	SE 2	3⏑	10⏑	7⏑	0.1	1	
2	46.1	47.1	46.4	−0.6	0.0	−1.8	2.6	− 1.9	4.1	4.3	3.8	86	93	94	SSW 3	S 2	SE 2	3⏑	10⏑	4⏑	1.2	0	● n, ∞ a
3	45.6	47.0	49.3	−0.3	0.9	0.3	1.1	− 2.9	4.5	4.3	4.3	94	88	91	SSE 4	SW 2	SW 1	10⏑	10⏑	10⏑	.	0	═0 tagsüber
4	50.2	54.0	55.2	0.5	0.3	0.2	1.3	− 0.2	4.8	4.4	4.5	100	95	96	S 1	NE 2	WSW 2	10⏑	9⏑	10⏑	0.0	0	⚹ n, ═1 fr.
5	54.7	53.5	52.7	−1.4	0.2	0.6	1.0	− 2.5	4.1	4.5	4.6	100	96	96	S 3	SSW 3	WSW 2	10⏑	10⏑	10⏑	.	0	═0 fr., ═1-2 a-n
6	53.1	55.2	55.9	1.0	1.9	1.3	2.1	− 0.3	4.9	5.3	4.4	100	100	85	SW 2	SW 2	SW 1	10⏑	10⏑	10⏑	0.8	.	●1 ═2 n, ═1 a-II
7	*56.0*	55.8	54.8	0.2	2.2	0.3	2.3	− 0.4	4.3	4.4	4.4	94	**77**	100	S 1	WNW 3	WNW 4	5 1	8 1	3 1	.	.	[a-abd.
8	52.0	50.7	52.2	−2.0	1.7	2.3	2.6	− 2.5	3.6	5.2	5.4	90	100	100	SSW 2	SSW 3	SW 2	10⏑	10⏑◎	10⏑	1.1	.	⌙1 fr., Eis ● 8a, ●1 p öfter, ═1-2
9	51.3	46.9	43.4	1.4	1.4	3.8	3.8	1.4	4.9	4.9	5.9	97	97	98	WSW 3	WSW 3	WNW 5	10⏑	10⏑◎	10⏑◎	0.9	.	● n, mtg., p öfter, ═1-2 tagsüber
10	44.9	46.3	45.3	1.8	−0.2	−0.7	4.3	− 1.3	5.0	3.8	3.4	95	85	78	NW 6	NW 2	SE 1	10⏑◎	8 1	10⏑⚹	3.4	.	● n, fr., ⚹1 8½p-III
11	41.9	44.4	46.4	−1.8	−1.7	−5.6	−0.1	− 5.8	3.8	3.7	2.9	94	92	95	SE 1	NE 1	NE 1	10⏑⚹	10⏑	0	3.6	4	⚹ n-8½a
12	48.3	48.5	48.3	−7.4	−6.3	−7.5	−4.5	**−10.0**	**2.3**	2.4	**2.3**	86	84	88	E 2	SSE 2	SSE 3	1 0	2◎	7 1	0.1	4	
13	46.3	46.3	45.8	−5.4	−3.9	0.3	0.4	− 7.5	2.9	3.3	4.5	95	94	96	SSE 2	S 2	SSW 2	10⏑⚹	10⏑⚹	10⏑⚹	0.8	**5**	⚹ tagsüber, ═1 a-n
14	42.0	35.1	**28.0**	1.4	0.5	6.0	6.1	0.2	5.1	4.6	6.5	100	96	93	S 2	S 3	W 6	10⏑	10⏑⚹	10⏑◎	4.1	4	● n, a, abd., ⚹ ● a, p, ═1 n-p
15	32.4	31.4	30.6	2.7	3.9	3.6	**6.3**	2.5	4.7	5.1	5.1	84	83	86	W 6	W 4	WSW 4	1 1	7 1	10⏑◎	**12.6**	.	●1 sch. p, abd.
16	31.5	31.4	32.5	2.4	1.7	0.7	4.2	0.7	4.7	4.7	4.4	85	90	91	SW 4	SW 3	WSW 2	10⏑◎△	4◎	10⏑	4.4	.	● n, ●1 △1 fr., ⚹1 ●1 △1 a öfter
17	35.1	38.5	39.5	0.6	1.3	0.8	2.4	− 0.2	4.7	4.4	4.0	98	86	83	WSW 4	WSW 4	SW 2	9◎⚹	9⏑	9⏑	2.0	.	● ⚹ n, fr., ⚹1 10½a u. a öfter
18	41.3	42.7	40.5	1.1	0.9	0.7	1.1	0.6	4.3	4.1	4.2	86	84	88	WSW 4	SSW 3	SE 2	10⏑	10⏑	8⏑	0.6	.	
19	34.5	35.9	41.6	0.8	1.1	1.1	1.2	0.0	3.9	4.6	4.5	79	93	91	SSE 4	SW 6	WNW 4	9⏑	10⏑	7⏑	.	.	⚹1 8a, ●0 ⚹1 a, p
20	46.8	46.3	47.3	0.5	1.2	2.6	2.6	0.2	4.4	4.9	5.2	93	98	93	SW 2	SW 2	W 1	10⏑	10⏑	10⏑	2.6	.	⚹ 9½a-mtg., ═0 a, ═0-1 p-n
21	50.2	51.0	51.0	3.1	3.5	4.1	4.1	2.3	5.5	5.8	6.1	97	98	100	SW 2	WSW 2	SSE 2	10⏑	10⏑	10⏑	2.8	.	● n, ═0 fr., ═0-1 a, p, ═1 abd.
22	48.5	46.1	46.0	−0.7	1.2	−0.1	4.1	− 1.0	4.2	4.2	4.3	97	85	94	SSE 2	SSW 2	SSW 2	1 1	0◎	10 0	0.1	.	⌙1 fr.
23	46.3	46.0	46.3	0.2	1.3	1.9	1.9	− 1.0	4.6	4.7	5.2	98	95	98	SSW 2	SW 2	SSW 2	10⏑	10⏑	10⏑	.	.	⌙1 fr., ═0 fr.-p
24	48.6	48.8	48.4	1.8	3.6	1.6	3.7	− 1.2	5.2	5.4	4.6	100	91	90	SW 2	SW 2	SSW 2	10⏑	7⏑	10⏑	.	.	
25	46.5	44.0	44.0	2.2	3.2	3.5	3.5	0.8	5.4	5.7	5.7	100	98	97	S 2	SW 2	SW 3	10⏑	10⏑◎	8⏑	0.0	.	═1-0 fr.-p, ● II
26	37.0	30.3	36.3	2.1	3.4	3.0	3.5	1.5	5.3	5.8	5.7	100	100	100	SSE 1	WNW 7	SW 3	10⏑◎	10⏑◎	9⏑	0.2	.	●1-2 n-p öfter
27	33.4	34.1	39.6	0.4	2.4	1.4	3.1	− 0.2	4.7	5.3	5.1	100	97	100	SSE 2	NNE 2	NW 2	10⏑	4⏑	10⏑	8.1	.	
28	44.7	45.4	43.7	0.5	1.5	0.2	1.6	0.1	4.8	5.0	4.7	100	98	100	W 2	SW 2	SSE 3	9⏑	10⏑	10⏑⚹	.	.	⚹1 abd.
29	41.8	43.6	44.5	0.7	4.2	4.4	5.1	− 0.2	4.8	6.2	6.3	100	100	100	SSE 2	SSW 2	SSW 2	10⏑◎	10⏑	10⏑	4.1	.	⚹●1 n, ●1-0 fr.-p öfter, ═1-2 tags-
30	42.5	43.5	41.3	6.2	4.1	3.4	6.2	3.1	**7.0**	5.2	5.5	99	85	94	SSW 3	SW 2	SW 4	10⏑	9⏑	10⏑◎	0.7	.	●═1 n, ●1 abd. [über
31	*42.4*	45.8	50.9	1.0	3.6	2.6	3.6	0.3	4.7	5.2	5.0	95	88	90	WNW 7	NW 7	WSW 2	10⏑◎⚹	6⏑	10⏑	2.8	.	● △ n, ● ⚹ △ fr.
Mittel	744.5	744.4	744.8	0.4	1.3	1.2	2.7	− 0.9	4.5	4.7	4.7	95	92	93	2.8	2.9	2.5	8.4	8.5	8.8	57.1		

Alle Angaben nach Ortszeit

Schneekoppe: 1) abd.-n, △ n, ⚹1 n-8a, ⚹0 p zeitweise, ⩩ 8½a-abd. 2) △1 8 40-15p 3) ⚹1-2 8p-n, △0 7½-8p öfter 4) 6 50-9a öfter, ⩩ abd. 5) AR. u. Ppl. 6) Spr. ● ᔓ a-II, ●1 2½-5½p, ⚹1 ●1 5½-6½, ⚹1 6½p-n 7) 9a-5½p, ⩩ p 8) 11a-1½p 9) 2 5-7p zeitweise 10) 6½p-n, ⚹1 n, ⚹0 fr.-7½a, ᔓ △ abd.

Dezember — Bromberg — 1912

$H_b = 54.0$ m $C_g = +0.5$ mm, über 771.4 mm $= +0.6$ mm $\varphi = 53°8'$ N $\lambda = 18°0'$ E $= 1^h 12^m 0^s$ $H = 46$ m h_t (Hütte) $= 1.8$ m $h_r = 1.3$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm + 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Max.	Min.	Dampfspannung mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proz. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a		2p		9p		Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm 7a	Schneedecke cm 7a	Bemerkungen
1	48.1	47.1	52.6	1.9	4.0	1.8	5.0	−1.6	4.7	5.0	4.8	90	82	92	SE	3	S	2	W	4	0	10	10	.	.	⌴ fr., ●0 5½p
2	57.4	55.8	55.3	−1.2	1.8	0.8	2.5	−2.1	3.7	4.0	4.2	89	77	86	SW	1	S	2	S	3	0	5 ⊙	10	0.4	.	⌴ fr.
3	57.2	58.8	61.0	1.7	1.9	2.2	2.8	0.8	4.6	4.0	4.8	88	75	90	W	3	SW	3	W	3	10	10	10	.	.	●0 p
4	65.3	67.6	**68.3**	0.9	2.3	0.0	2.9	−1.1	4.4	4.1	4.1	90	76	89	W	2	W	3	SW	1	0	0	10	0.6	.	● n
5	66.6	65.7	65.3	1.8	3.2	1.9	3.6	0.0	4.7	4.5	4.6	90	78	88	SW	3	SW	3	S	2	10	10	0	.	.	●0 10p
6	65.6	65.6	65.8	−2.1	4.7	−2.7	5.2	−2.8	3.5	4.3	3.4	88	**67**	89	SE	1	SE	2	SE	2	0	0 ⊙	0	0.0	.	⌴ fr.
7	65.3	64.6	64.6	−4.8	1.5	−2.4	2.1	**−5.5**	**2.9**	3.8	3.6	89	75	94	SE	2	S	1	S	1	0	0 ⊙	0	.	.	⌴ fr.
8	65.2	65.7	66.4	0.9	1.9	2.1	3.3	−3.0	4.5	4.6	4.9	91	88	92	W	2	W	2	W	1	10	10	10	.	.	〓0 fr.
9	63.9	60.9	59.7	0.1	2.8	3.7	4.3	−0.8	4.4	4.9	5.7	95	87	95	SW	2	SW	2	W	3	10	10	10 =	.	.	●0 3p, 〓1 abd.
10	59.7	*59.0*	56.8	4.7	4.0	1.1	5.0	0.9	6.1	5.6	4.7	96	92	95	W	2	SW	2	SW	2	10 =	10	10 ●	0.5	.	●0 n, 7p–n, 〓1 fr.
11	53.8	55.0	56.3	3.7	4.2	2.9	4.6	1.1	5.7	5.4	5.2	95	88	92	W	3	W	3	W	1	10 =	10	10	6.6	.	●1 n, ●0 a, 〓1 fr.
12	57.1	56.0	54.7	0.1	0.9	1.7	3.6	0.1	4.4	4.3	4.9	95	88	95	SE	3	SE	3	SE	4	10	10	10 ●	0.4	.	●1 III–n
13	57.5	58.4	57.7	4.5	5.3	5.3	5.5	1.6	5.8	5.3	6.2	93	79	93	W	3	W	3	SW	4	2	10	10	2.3	.	●0 n, 10p
14	52.0	45.2	**44.1**	4.3	6.8	9.7	**10.5**	4.1	5.9	6.8	6.6	95	92	73	SW	4	SW	5	W	8	10 ●	10	10	1.5	.	●0 n, ●1 tagsüber m. U., ⩲ abd.
15	46.8	46.0	48.4	7.2	5.2	6.6	10.0	4.1	7.1	6.1	5.9	93	91	77	W	5	W	4	W	7	10 ●	10 ●	10	**15.4**	.	●1 7a–p, ⩲ abd.
16	**44.1**	45.6	46.8	6.7	3.9	3.2	7.2	3.1	6.7	5.2	5.0	91	86	88	SW	5	W	1	W	4	10	10	0	12.7	.	●1 n, 8½a
17	50.1	51.1	51.7	1.7	2.0	1.7	3.8	1.6	4.7	4.6	4.7	92	87	92	W	4	SW	3	S	3	10	10	10	1.2	.	
18	54.6	52.9	48.6	2.0	3.9	1.9	4.4	0.8	4.9	4.7	4.5	92	78	85	SW	4	SW	4	S	4	10	2 ⊙	10	.	.	
19	46.1	52.3	57.7	1.9	4.1	2.7	4.4	0.8	4.9	4.8	4.9	93	78	89	W	4	W	6	SW	4	10 ●	8	10	1.0	.	●0 n
20	58.7	59.8	62.0	2.5	5.6	4.2	6.3	0.8	5.0	5.3	5.4	92	78	88	SW	3	W	3	W	4	10	10	10	0.8	.	●0 n
21	63.7	63.3	62.0	0.5	5.4	−1.6	6.2	−1.8	4.3	4.8	3.7	91	72	90	S	2	SW	1	C		0	0 ⊙	0	.	.	⌴ abd.
22	58.8	58.2	58.5	−1.8	1.9	−0.2	2.1	−4.0	3.3	4.3	3.7	82	82	81	S	2	S	2	S	2	0	0	0	.	.	⌴ fr.
23	58.5	58.2	59.3	−1.0	3.1	1.3	3.1	−1.5	3.4	4.9	4.6	80	86	91	S	2	SW	2	S	1	1	2 ⊙	10	.	.	⌴ fr.
24	60.2	60.1	59.8	−0.4	2.3	2.5	2.5	−1.4	3.9	4.8	4.2	88	89	76	SW	2	SW	2	S	2	5	8 ⊙	0	.	.	⌴ fr.
25	57.6	55.8	55.7	2.9	6.7	4.9	7.0	1.3	5.2	6.3	5.6	92	85	87	SW	3	W	4	SW	4	10	3 ⊙	0	0.0	.	●0 fr.
26	45.5	50.3	47.3	8.3	6.5	1.9	8.6	1.9	7.5	5.8	4.6	91	80	88	SW	6	W	5	S	2	10	10	10	4.6	.	●1 n, ⩲ fr.
27	42.0	47.8	53.9	4.5	4.1	2.9	5.0	1.1	6.0	5.9	5.2	96	95	92	W	3	W	2	W	1	10 ●	10	10	4.6	.	●0-1 n–10a
28	56.5	54.4	51.3	1.3	3.6	5.9	6.5	0.6	4.6	5.2	6.7	91	88	96	W	1	S	4	SW	2	1	10	10	1.1	.	●1 4½p–abd.
29	54.3	55.2	55.0	8.5	9.2	7.4	10.3	5.9	8.2	**8.3**	6.9	96	95	89	SW	1	S	1	S	2	10 =	10 =	0	4.1	.	〓1 n–p, ●0 a
30	56.6	55.0	54.8	5.4	6.0	5.5	8.0	4.8	6.3	5.5	5.8	94	78	86	SW	4	SW	5	W	4	10	10	10	0.3	.	● p öfter
31	60.4	62.6	62.8	4.0	5.5	4.8	6.8	2.8	5.1	5.3	5.7	84	79	88	W	4	W	3	SW	4	10	10	10	0.4	.	
Mittel	56.4	56.6	56.9	2.3	4.0	2.7	5.3	0.4	5.1	5.1	5.0	91	83	89		2.9		2.8		2.9	6.7	7.4	7.1	58.5		

Dezember — Breslau — 1912

$H_b = 147.0$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51°7'$ N $\lambda = 17°2'$ E $= 1^h 8^m 8^s$ $H = 118$ m h_t (ohne Gehänse) $= 28.7$ m $h_r = 1.5$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm + 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Max.	Min.	Dampfspannung mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proz. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a		2p		9p		Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm 7a	Schneedecke cm 7a	Bemerkungen
1	39.2	40.3	47.7	2.6	5.8	2.1	7.0	−0.8	4.6	5.2	4.5	84	75	84	S	3	S	2	W	3	7¹	10¹	8¹	.	.	⌴0 fr., ●0-1 ∞ p
2	50.5	48.1	48.1	0.5	2.5	2.5	2.8	−0.8	3.8	3.8	3.6	79	68	65	SW	2	S	2	S	3	9¹	0 ⊙	10¹	0.2	.	⌴0 fr.
3	51.8	53.6	55.5	2.0	2.7	2.0	3.4	0.6	4.7	4.7	4.7	88	84	88	W	3	W	3	W	3	9¹	5¹	10¹	.	.	△0 7p
4	58.8	60.8	**61.3**	1.2	1.1	1.1	2.4	0.8	4.2	4.0	4.3	85	81	86	NW	3	NW	2	S	2	10¹	9¹	9¹	0.0	.	
5	59.5	57.8	57.3	−0.8	2.7	−0.3	2.7	−1.6	4.2	4.3	4.0	98	78	89	SE	2	SE	2	SE	3	1 =	0 ⊙	0	.	.	〓1⌴1 fr.
6	56.5	56.4	56.7	−2.5	2.3	−1.5	2.3	−3.2	3.4	3.9	3.7	88	79	90	SE	3	SE	3	SE	3	0	0 ⊙	0	.	.	⌴1 fr., 〓0 p
7	56.1	55.9	57.1	−3.6	3.1	0.1	3.9	**−3.8**	**3.1**	4.1	3.5	88	72	75	SE	2	SE	1	W	2	0	0 ⊙	0	.	.	〓0⌴0 a
8	58.4	**58.2**	59.0	0.7	2.5	0.5	2.7	−1.2	3.8	4.4	4.6	79	81	96	C		C		SE	2	10¹	2 ⊙	0 =	.	.	⌴0 fr., 〓0 p
9	57.3	55.3	54.1	−1.6	4.5	2.7	5.0	−2.8	4.0	4.7	4.5	98	74	81	SW	2	SW	2	W	2	6½ =	9¹	10¹	.	.	〓1⌴1 a
10	53.5	52.3	51.4	2.5	3.8	2.4	3.9	1.6	4.6	4.2	3.8	84	70	70	W	2	NW	2	SW	3	10¹	8 ⊙	10¹	0.8	.	●0 n
11	48.6	48.8	49.0	2.6	3.0	2.9	3.4	2.1	5.5	5.7	5.6	100	100	100	W	3	W	3	NW	2	10½ =	10½ =	10½ =	3.5	.	●0-1 n, a oft, 〓2 p
12	48.1	46.9	47.1	2.3	3.8	5.3	5.5	1.9	5.4	5.6	5.5	100	92	83	SE	2	SE	3	SW	2	10¹ =	10½ =	10¹	1.3	.	●0 n, ●0 a-p oft, 〓1 fr.–p
13	51.8	53.3	53.4	4.2	6.3	4.1	6.6	3.1	5.6	5.6	4.5	91	78	73	W	2	W	3	SW	3	9½ =	10¹	9¹	0.5	.	●0 6½a, 〓0 a
14	48.8	43.7	43.4	4.6	6.5	10.3	10.6	3.7	4.6	5.8	7.2	73	80	77	SW	4	SW	4	W	5	10¹	10¹	10¹	.	.	●0-1 7½a–2p
15	43.0	42.8	47.6	6.8	10.5	6.8	11.1	6.7	7.4	6.7	4.6	100	70	62	W	3	NW	5	W	5	10½ ●	10¹	8¹	**11.3**	.	●1 a oft
16	41.8	40.1	43.0	5.7	7.3	4.9	8.5	4.5	6.9	7.7	5.0	100	100	77	W	3	W	3	NW	4	10½ ●	10½ ●	10¹	9.0	.	●0 n, fr., a–p oft
17	44.9	45.6	47.2	1.4	3.5	1.7	5.0	0.7	4.6	4.4	4.0	92	74	77	W	2	W	3	SW	2	0 =	7¹	7¹	7.2	.	⌴0 fr., 〓0 a
18	49.4	47.8	41.2	2.0	4.0	3.1	4.4	0.7	4.3	4.5	3.8	82	73	66	S	2	S	3	SE	3	10¹	10¹	10¹	.	.	∞ a, ⩒ 4½p
19	42.9	49.3	52.8	0.7	3.8	1.7	4.1	0.7	4.8	4.4	4.2	100	73	80	W	3	W	5	SW	3	10½ ●	10¹	0	1.6	.	●0 ⚹0 n–7½a, ⩒ 7p
20	53.8	55.2	56.1	3.5	6.7	2.9	6.7	1.2	4.5	4.7	4.6	76	63	81	SW	3	SW	3	SW	1	10¹	7⁰	0	0.2	.	
21	56.5	55.4	53.6	−0.8	4.7	1.2	4.8	−1.5	4.0	4.9	4.7	93	77	93	SE	1	SE	1	SE	1	0 =	0 ⊙	0 =	.	.	⌴1 fr., 〓1 a, 〓0 p
22	52.6	52.0	52.3	0.5	4.1	1.6	4.2	−0.3	4.2	4.3	4.0	88	70	77	SW	1	SW	2	SW	2	0	0 ⊙	0	.	.	⌴1 fr.
23	52.1	51.7	52.7	−0.7	3.4	1.7	3.4	−1.4	4.0	4.7	4.4	93	80	85	S	2	SE	2	S	2	3½ =	0 ⊙	2⁰	.	.	〓1⌴1 a
24	53.5	53.3	54.2	−0.7	2.7	3.9	5.2	−0.8	3.9	4.9	5.0	89	87	82	S	1	SE	1	SW	1	10½ =	7¹	2¹	.	.	〓1⌴1 fr.
25	52.9	52.5	51.8	5.3	6.3	5.0	7.0	2.3	5.2	5.8	5.4	77	81	83	S	2	SW	3	SW	3	10¹	9¹	10¹	.	.	⩒ 7p
26	44.2	46.4	40.8	8.3	8.2	4.6	9.3	3.6	6.2	6.2	5.2	76	76	81	SW	3	W	3	S	2	9¹	2½ ⊙	10⁰	1.8	.	● n
27	**36.9**	40.6	46.9	4.7	6.0	3.5	8.0	2.7	6.4	6.3	5.2	100	90	88	W	2	NW	3	W	3	10½ ●	10¹	10¹	1.5	.	●0 n, ●0 a-p oft
28	48.8	46.9	46.0	3.5	6.7	8.5	8.5	**2.2**	5.4	5.7	7.3	92	77	87	SE	2	S	2	SW	2	10¹ =	10¹	10¹	1.6	.	〓1 a, ●0-1 p öfter
29	48.0	48.5	48.6	9.6	11.9	7.9	**11.9**	7.2	7.3	**7.8**	6.9	82	75	87	SW	3	SW	2	SW	3	10¹	6⁰	6¹	3.3	.	● n
30	51.8	51.2	51.2	7.5	7.3	4.3	9.0	4.3	5.7	4.4	5.2	73	**57**	84	W	2	W	3	W	5	10¹	1½ ⊙	10¹	0.1	.	●0-1 4½–6½p, ●1 9½p
31	56.0	56.8	57.5	4.2	5.6	4.2	5.7	3.2	5.5	5.4	4.8	90	79	78	W	4	W	3	W	3	10¹	9¹	10¹	2.6	.	● n
Mittel	50.6	50.6	51.1	2.5	5.0	3.3	5.8	1.2	4.9	5.1	4.8	88	78	82		2.3		2.5		2.7	7.5	6.2	6.5	46.5		

Alle Angaben nach Ortszeit

Dezember — Berlin (Krankenhaus am Urban) — 1912

$H_b = 38.0$ m $C_g = +0.5$ mm $\varphi = 52°\,30'$ N $\lambda = 13°\,25'$ E $= 53^m\,40^s$ $H = 35$ m h_1 (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm +			Lufttemperatur C°					Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag	Schneedecke	Bemerkungen
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Max.	Min.	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	mm	cm	
1	45.9	50.4	56.4	1.2	1.9	1.0	4.1	0.8	4.2	4.6	3.8	85	87	78	S 2	W 3	SW 3	10	10	6	1.0	.	●0 6^{30}–8^{40}a, ●0 △ 11a–0^{10}p, 1)
2	56.6	53.6	55.1	−0.6	2.9	2.8	3.6	−1.4	3.6	3.7	4.6	82	66	82	S 3	S 3	S 2	10	10	10	0.3	.	⌐2 fr., ●0 ✳0 6^{45}–7a, ●0 7^{30}–10^{35}p
3	60.5	61.9	64.7	1.4	3.7	4.2	4.9	1.3	4.6	4.9	5.4	92	82	88	SW 2	W 3	W 4	6	10	8	0.4	.	⌐1 fr., ●0 11^{40}a–3^{45}p, 5^{30}–6p
4	69.6	**70.0**	69.4	3.4	5.1	2.7	5.8	1.7	5.4	4.9	4.3	92	75	78	W 3	SW 1	S 3	10	8	10	0.3	.	
5	67.8	66.3	65.3	2.3	4.4	1.9	5.3	1.2	4.3	3.9	4.0	79	62	75	S 1	S 2	SE 3	10	4	1	.	.	
6	63.9	63.8	64.4	0.1	3.2	−0.3	4.1	−0.3	3.3	3.3	3.4	73	**57**	75	S 2	S 2	S 2	9	5	1	.	.	⌐0 fr.
7	64.5	65.2	66.4	−1.1	1.8	1.7	2.6	**−2.1**	3.9	4.5	4.5	91	87	87	S 1	S 1	S 1	10	10	10	.	.	≡1 ⌐1 fr.
8	67.4	67.4	67.8	0.4	3.2	1.5	4.1	−0.1	4.3	4.2	4.3	91	72	85	S 2	S 1	S 1	8	8	10	.	.	≡1 n
9	66.0	64.1	63.5	2.3	5.5	4.5	6.3	1.4	4.6	5.6	5.3	85	83	79	SW 1	SW 1	SW 1	10	9	10	.	.	●0 9$^{25-35}$a, 0^{15}–1^{40}p, 5^{30}–6, 8$^{30-45}$p
10	62.5	60.5	59.5	−0.6	3.9	2.9	5.3	−1.1	**3.0**	3.9	5.0	62	64	89	SW 1	SW 1	SW 2	2	10	10	0.3	.	⌐1 fr., ●0 5^{45}p–n [3^{40}p–n
11	58.5	58.3	57.1	4.4	5.4	4.5	6.5	2.4	6.2	6.4	6.2	99	96	99	W 2	W 1	S 2	10	10	10	4.0	.	≡0 tagsüber, ●0 n–3^{30}a, 6^{30}–7a, II,
12	54.6	53.0	*55.0*	3.9	6.7	7.4	7.5	3.7	5.8	6.2	7.0	95	84	91	W 2	S 1	W 3	10	10	10	1.8	.	●0 n–4a, 5–6a, 5^{25}–9^{45}p, 10$^{15-40}$p
13	60.8	60.6	59.8	4.7	7.2	5.1	8.2	3.3	5.5	5.1	5.7	85	66	87	SW 2	SW 2	SW 1	8	10	10	1.2	.	●0 6$^{15-35}$a, 7^{40}–9^{30}p
14	53.1	50.1	51.9	5.9	9.0	10.0	**13.1**	4.6	6.4	8.2	8.0	92	95	87	S 4	S 5	NW 4	10	10	10	3.3	.	●0 2^{15}a–6^{15}p, 7^{10}–10^{15}p
15	49.6	54.0	55.5	8.6	9.6	7.7	12.6	7.2	8.3	6.1	5.6	99	68	71	W 5	W 8	W 6	10	8	10	**17.1**	.	●0 2^{50}–10a, 0^{45}–1^{15}p, ⌐III mtg.
16	49.5	49.2	52.5	8.1	7.4	3.9	9.0	3.9	6.7	5.8	5.0	83	75	82	W 5	W 5	W 3	10	10	10	2.1	.	●0 2^{55}–3^{30}a, 4–4^{25}, 7^{25}a–1^{40}p,
17	53.4	53.5	55.2	1.7	4.0	1.5	4.7	1.2	4.5	4.3	4.3	87	70	83	W 2	W 2	W 2	3	10	9	2.1	.	⌐0 fr. [3$^{20-40}$p
18	54.6	52.4	45.5	2.2	4.3	3.5	4.9	1.1	4.5	4.4	3.9	84	71	67	S 3	S 2	S 2	5	10	10	.	.	⌐0 fr., ●0 9^{5}p–n
19	53.0	57.9	59.9	2.8	4.5	3.0	5.0	1.4	4.5	4.6	5.1	81	73	89	W 6	W 3	SW 2	5	4	10	2.5	.	●0 n–4a, 8–9p
20	61.7	63.3	64.9	2.8	6.0	2.1	6.7	1.4	4.3	5.0	4.5	76	71	85	S 1	S 1	S 1	10	3	0	0.0	.	
21	64.9	63.3	62.1	−1.1	4.4	1.4	5.3	−1.2	3.8	4.4	4.4	91	69	87	S 1	S 1	S 1	0	4	0	.	.	⌐2 fr.
22	60.7	59.8	60.1	−1.3	4.0	1.6	4.5	−1.7	3.9	4.6	4.6	92	76	90	S 1	SW 1	SW 1	2	0	8	.	.	⌐2 fr.
23	59.7	59.5	60.3	2.1	6.1	2.1	7.0	−0.1	5.1	5.3	4.9	95	76	92	S 2	S 2	S 1	9	3	5	.	.	⌐2 fr.
24	61.2	61.1	61.6	1.9	5.5	4.6	6.0	0.8	4.7	5.3	5.7	90	78	90	S 2	S 1	S 1	8	6	8	.	.	⌐1 fr., ⊽ 8p
25	59.1	59.8	*56.4*	6.5	9.0	7.4	9.9	3.4	6.3	5.8	6.1	86	67	79	S 2	SW 3	SW 2	10	3	10	0.7	.	●0 2^{45}–3^{45}a, ●1 8^{10}–11^{40}p
26	53.2	53.2	45.1	8.0	8.2	5.6	11.3	4.9	5.9	5.4	6.4	74	67	94	SW 6	W 3	S 2	9	6	10	3.5	.	●1 0$^{10-25}$a, 5^{30}–6^{30}a, 7^{40}–11^{10}p
27	**44.9**	52.6	56.0	6.0	6.4	5.1	7.6	4.9	6.6	6.1	6.2	94	85	94	W 1	W 2	W 1	10	10	9	9.0	.	●1 3–9^{15}a, 3^{15}–4^{15}p
28	55.5	53.2	54.5	3.8	3.0	10.4	11.8	2.1	5.6	5.5	**8.8**	94	97	93	S 1	S 1	S 2	W 1	10	8	0.5	.	≡1 n, ●0 7a–6^{30}p
29	55.6	55.9	56.3	9.6	11.1	8.0	11.6	7.1	8.5	7.9	7.0	95	80	87	S 1	S 1	S 1	9	5	10	5.0	.	●0 n–1^{10}a, 3$^{40-50}$a
30	58.9	57.1	61.9	4.8	7.0	6.8	10.5	4.1	4.9	5.5	6.2	76	74	84	S 3	W 5	NW 4	10	10	8	.	.	●0 0^{55}–1^{5}p, 1^{30}–5^{15}, 7^{20}–8p
31	65.7	65.4	65.4	5.3	7.0	4.6	7.1	4.4	5.7	5.6	5.2	86	75	83	W 3	S 2	W 3	10	9	3	3.0	.	
Mittel	58.5	58.6	59.0	3.2	5.5	4.2	7.0	1.9	5.1	5.2	5.3	87	76	85	2.4	2.3	2.2	8.2	7.6	7.3	58.1		

1) ●✳ 1^{20}–3^{40}p

Dezember — Erfurt (Hochheim) — 1912

$H_b = 219.1$ m $C_g = +0.4$ mm, unter 710.0 mm $= +0.3$ mm $\varphi = 50°\,58'$ N $\lambda = 11°\,4'$ E $= 44^m\,16^s$ $H = 217$ m h_1 (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

1	**29.9**	36.4	42.1	3.6	2.0	−0.1	5.6	−0.5	4.2	4.4	3.7	71	84	80	SW 3	W 2	SW 3	9^2	9^2	8^2	.	.	✳ II
2	39.4	38.3	41.4	0.8	1.8	2.2	2.2	−1.3	3.3	3.9	4.3	68	74	81	SSW 7	SSW 4	SW 3	9^2	10^2	10^2	0.0	.	✳0 8–8^{35}a, ⌐III 6–9^{15}a öfter
3	47.0	49.8	42.1	−1.0	3.4	1.9	4.1	−2.1	3.8	4.1	4.5	89	70	85	SW 3	SW 3	WSW 3	1^1	4	7^1	0.2	.	● n, ⌐0 fr.
4	**55.3**	53.8	52.3	0.4	4.1	−2.5	4.6	−2.8	4.1	3.5	3.4	88	**56**	88	WSW 3	SW 3	SW 1	10^1	4	0	.	.	⌐0 abd.
5	50.8	48.0	47.1	−5.5	0.7	−4.3	0.7	−6.1	2.9	4.1	3.2	95	86	96	SW 3	N 3	SW 3	1	1	0	.	..	≡0 fr., abd., ⌐ tagsüber
6	46.8	46.9	48.1	−5.2	2.0	−4.9	4.8	−6.0	3.0	4.2	3.1	96	79	96	SW 3	N 1	SW 2	8	4	0	0.1	.	≡0 fr., abd., ⋁1 fr., ⌐0 p, ⌐2 abd.
7	48.3	49.1	50.3	−4.8	4.5	−2.8	4.6	−6.5	2.9	4.6	3.6	91	73	96	SW 3	W 1	SW 2	8^1	3^1	0	0.0	.	⋁1 fr., ⌐0 p, ⌐2 abd., ∞ tagsüber
8	51.2	51.4	52.1	−4.5	3.8	−3.0	3.9	−6.5	3.2	4.5	3.5	96	74	95	SW 3	W 2	SW 3	1	1	0	0.0	.	⋁1 fr., ⌐0 p, ⌐1 abd., ∞ tagsüber
9	50.3	49.1	48.7	−4.8	1.9	−5.2	1.9	−6.3	3.0	3.8	3.0	93	72	96	SW 3	SW 1	SW 3	1	8	0	0.0	.	⌐2 fr., abd., ∞ fr., abd.
10	46.9	46.1	45.6	−6.5	3.4	2.5	3.2	**−7.9**	**2.6**	4.2	4.7	92	71	86	SW 3	S 2	SW 3	4^1	3^1	10^2	0.1	.	⌐2 fr., ∞ fr.–p, ●0 8^{50}p–n
11	43.6	42.7	41.5	3.1	4.6	3.6	5.7	1.2	5.2	5.3	5.3	91	84	89	SW 3	SW 3	SW 3	10^2	10^2	10^2	0.6	.	●0 6^{58}–7^{20}a
12	38.0	37.9	42.1	4.8	6.8	5.1	6.9	2.8	5.2	5.8	5.5	81	79	83	SW 3	SSW 4	SW 3	7^1	10^2	3^1	0.3	.	
13	46.6	47.0	46.4	3.2	6.0	5.0	6.7	1.8	5.1	4.9	4.7	89	70	72	SW 3	SW 4	SW 5	10^2	3^1	10^1	.	.	
14	40.9	40.0	41.8	6.6	8.8	9.5	9.8	4.2	5.8	6.7	7.4	80	79	83	SW 7	SSW 7	SSW 6	10^2	10^1	10^2	.	.	
15	39.9	42.8	43.2	10.9	10.2	8.3	**12.9**	7.2	7.7	7.3	5.9	79	79	71	SW 7	WSW 4	SW 5	10^2	4^2	8^1	.	.	●0 7–8a, 1$^{8-20}$p, ⋓ 6p
16	36.6	37.0	39.0	10.4	6.4	3.3	11.6	3.0	8.3	6.3	5.3	88	88	91	SW 5	NW 4	WSW 2	10^2	10^2	9^2	4.6	.	●0 n–9a, ●0-2 9–3^{35}p m. U.
17	39.0	40.0	41.1	−0.6	2.6	1.6	3.6	−1.2	4.1	4.1	4.0	93	75	78	SW 3	SW 3	SW 4	1^1	6^1	5^1	**9.3**	.	⌐0 fr.
18	40.1	35.9	30.2	2.7	3.6	2.6	3.8	0.4	4.4	4.0	4.8	79	67	87	SSW 5	S 3	SW 5	9^2	9^2	10^2	0.8	0	✳ n, ● III
19	41.3	43.9	45.1	2.0	3.3	2.1	3.5	0.9	4.0	4.5	4.5	76	77	85	SW 4	SW 3	SW 4	9^2	9^2	2^0	1.9	.	✳ n, ⋓ abd.
20	46.2	47.3	48.3	0.0	7.9	−0.5	8.3	−1.2	4.1	4.5	3.9	89	57	89	C	SSW 2	SW 2	1^0	3^0	1^0	.	.	⌐0 fr., abd.
21	48.4	47.0	46.4	−3.8	4.6	−2.0	4.7	−4.4	3.3	4.5	3.9	96	71	98	SW 3	SW 1	SW 2	1^0	1^0	0	0.0	.	⌐2 fr., ∞ p, ⌐1 abd.
22	44.7	44.3	45.0	−1.3	3.4	1.3	4.1	−4.3	3.8	4.8	4.6	90	82	91	SW 3	C	SW 1	0	8^1	9^1	0.1	.	⌐2 fr., ∞ p
23	44.1	43.7	44.9	2.0	8.3	3.0	9.0	0.3	4.8	5.7	5.0	90	69	87	SW 2	SW 2	NE 1	2^1	1^0	3^1	0.0	.	⌐0 fr., ∞ p–abd.
24	45.6	46.3	46.6	0.4	5.7	5.8	7.6	−0.6	4.6	5.5	5.8	97	81	83	SW 2	SW 4	SW 5	1^0	3^0	10^2	0.0	.	≡0 ⌐0 fr.
25	45.4	45.8	40.5	6.9	8.8	9.0	10.2	4.8	6.5	5.9	7.3	87	70	85	SW 5	SW 4	SW 6	10^2	10^1	10^2	.	.	●0 4$^{10-25}$p, 5p–n m. U.
26	40.9	36.7	30.8	7.3	8.3	6.4	10.5	5.6	6.0	5.3	5.6	78	64	78	SW 3	SSW 2	SSW 5	6^2	10^0	8^1	2.1	.	● n
27	31.5	38.5	40.5	7.4	6.6	4.7	7.4	4.3	5.9	6.2	5.7	77	85	90	SW 5	SW 3	SW 2	10^2	10^1	9^1	1.6	.	● n, ●0 7–8a–mtg. m. U., 2–2^{45}p
28	38.6	39.0	40.1	8.0	11.9	11.1	12.2	2.6	7.8	**8.6**	8.1	97	82	82	SW 3	SSW 4	SW 3	10^2	10^1	9^1	4.9	.	● n, ●0 10–10^{26}a
29	40.8	40.5	42.9	5.8	11.6	9.4	**12.9**	5.4	6.5	7.0	6.6	94	68	75	SW 2	SW 4	SW 4	0	2^0	9^2	0.2	.	⌐2 fr.
30	45.7	46.0	50.0	5.1	6.8	5.3	9.5	3.3	4.8	4.8	4.9	73	65	73	SSW 4	SW 6	SW 4	9^2	6^2	10^2	0.0	.	
31	51.3	50.6	50.0	2.8	7.0	0.9	7.0	0.7	4.7	5.0	4.5	84	66	91	SW 3	SW 4	SW 3	9^1	3^0	0	.	.	⌐1 fr., abd.
Mittel	43.7	43.9	44.4	1.8	5.5	2.6	6.6	−0.3	4.7	5.1	4.8	87	74	86	3.5	3.0	3.3	6.0	6.0	5.8	26.8		

Alle Angaben nach Ortszeit

Dezember — Helgoland — 1912

$H_b = 43.7$ mm $C_g = +0.6$ mm $\varphi = 54^\circ 10'$ N $\lambda = 7^\circ 51'$ E $= 31^m 24^s$ H = 39 m h_1(Hütte) = 2.1 m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm +			Lufttemperatur C°					Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag	Schneedecke	Bemerkungen
	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	Max.	Min.	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	mm	cm	
1	46.1	48.3	51.1	3.6	1.8	3.7	5.6	**0.9**	5.4	4.9	**3.7**	91	93	**63**	WNW 4	WSW 4	WSW 5	6^1	5^1	1^0	.	.	△^{0} $7\frac{1}{2}{}^a$, ●^{1} ✳^{1} ▲^{1} böen a-p öfter
2	45.1	47.9	54.3	3.1	5.3	4.3	6.0	**0.9**	5.5	5.6	5.0	95	84	81	SW 6	NNW 5	NW 3	$10^2_{\bullet}$	10^1	4^1	1.9	.	●^{1} ✳^{1} ▲^{1} böen tagsüber
3	59.9	63.7	**66.9**	6.1	7.3	6.6	8.0	4.0	6.8	6.0	5.4	96	78	75	NW 5	NW 5	NW 3	6^1	6^1	5^1	1.3	.	●^{1} a öfter
4	66.1	65.2	64.9	4.5	4.5	6.0	7.0	3.7	6.2	6.3	7.0	99	100	100	WSW 4	WSW 5	WSW 5	10^2	$10^2_{=}$	$10^1_{=}$	0.2	.	≡^{1} $9\frac{1}{2}{}^a$–n
5	64.2	62.0	59.4	4.5	6.3	4.6	6.8	4.0	6.0	6.3	4.5	96	88	71	SW 3	S 2	SSE 4	6^1	5^1	1^1	0.5	.	
6	57.8	59.3	59.4	3.5	5.1	5.9	6.4	3.0	5.9	5.7	6.1	100	87	87	WSW 4	WSW 4	SW 3	3^1	10^1	1^1	.	.	
7	60.0	62.2	63.1	5.7	5.5	4.3	6.3	4.0	6.6	6.6	5.9	96	97	95	SW 3	W 3	W 3	6^1	10^2	$10^2_{=}$	1.3	.	●^{1} n, ≡^{1} 6^p–n
8	63.1	64.3	64.2	5.0	6.2	7.2	7.5	4.0	6.2	6.9	7.5	96	97	99	SW 4	WSW 3	W 2	10^2	$10^2_{=}$	$10^2_{=}$	.	.	≡^{1} mtg.–$5\frac{1}{2}{}^p$, $8\frac{1}{2}{}^p$–n
9	62.5	62.2	60.4	6.9	6.7	4.1	7.6	4.0	6.9	6.3	5.3	93	85	87	WSW 4	W 2	WSW 3	10^2	5^1	5^1	1.1	.	
10	57.8	57.4	57.7	4.7	6.1	6.5	7.4	3.7	6.3	7.0	7.2	99	100	100	SW 4	W 4	NW 1	$10^2_{\equiv\bullet}$	$10^2_{=}$	10^1	0.5	.	≡^{1} 7^a–4^p, ●^{1} 7^a–4^p m. U.
11	57.1	54.2	51.3	5.0	6.5	7.1	7.6	4.4	6.4	7.2	7.6	98	100	100	SW 2	S 4	WSW 5	10^2	$10^2_{=}$	10^2	2.8	.	≡^{1} $10\frac{1}{2}{}^a$–3^p
12	46.1	48.3	52.8	7.1	7.5	6.4	8.0	6.3	7.6	7.2	6.7	100	93	93	SW 6	WSW 5	WSW 4	$10^2_{\bullet}$	10^1	5^1	4.8	.	●^{1} n–7^a
13	54.7	54.7	51.8	6.5	7.4	7.3	7.8	5.3	7.1	7.3	7.6	99	95	99	W 5	W 6	SW 7	10^2	10^1	10^1	1.1	.	●^{1} n
14	45.1	46.7	51.5	9.2	9.6	8.6	**10.2**	7.3	8.3	**8.6**	7.7	95	96	92	WSW 9	W 8	WNW 7	10^2	10^2	9^2	10.8	.	●^{2} n, ▁▁^{1} n–p
15	49.3	53.2	51.4	8.2	7.9	7.7	**10.2**	6.7	6.8	7.2	6.8	84	90	87	W 6	W 8	WSW 7	6^1	10^1	10^1	5.5	.	●^{1} n, ▁▁^{1} mtg.
16	47.2	49.5	50.5	6.7	6.5	5.9	8.3	4.4	6.7	5.2	5.1	91	72	74	W 5	WNW 5	WNW 5	9^1	5^1	5^1	1.6	.	●^{1} n, ▲^{2} $6^{25\text{-}30}$p
17	49.1	49.2	50.3	5.1	3.4	5.5	6.3	2.7	6.4	4.6	5.3	97	79	78	WNW 5	WNW 6	W 6	$10^2_{\blacktriangle}$	9^1	3^1	1.7	.	●^{1} böen n, ▲^{2} b6 $6\frac{1}{2}{}^a$–7^a, ◹^{1} i. SSW^1)
18	46.0	42.6	42.0	5.9	5.0	4.8	6.2	3.0	6.9	5.8	4.8	99	88	74	WSW 6	WSW 7	W 5	10^2	10^2	6^1	5.8	.	●^{1} ▲^{1} böen tagsüber
19	51.6	53.9	53.5	5.1	5.0	6.3	6.7	2.7	5.9	5.9	6.3	90	90	88	WNW 5	WSW 5	SW 5	3^1	10^1	10^1	7.6	.	●^{2} ▲^{2} böen n
20	56.2	59.1	60.7	6.2	7.3	6.0	7.5	5.5	5.8	7.0	6.4	82	92	92	SW 5	W 5	WSW 4	9^1	7^1	10^1	.	.	
21	61.5	60.3	59.4	4.3	7.7	5.1	7.7	3.5	5.9	6.7	5.9	95	86	90	SW 3	SW 2	SW 3	6^1	5^1	7^1	.	.	
22	56.3	*56.5*	55.7	5.3	5.3	5.1	5.9	4.5	6.1	6.4	6.2	91	96	94	SW 4	WSW 4	WSW 3	10^2	10^2	10^1	.	.	
23	55.0	55.5	56.2	5.2	5.5	6.1	6.5	5.0	6.6	6.8	7.0	100	100	100	SW 4	SW 3	SW 3	10^2	$10^2_{=}$	$10^2_{=}$	.	.	
24	56.6	57.0	53.1	5.4	6.3	7.1	7.5	4.9	6.7	7.1	7.4	100	100	99	SW 4	SW 4	SW 5	$10^2_{=}$	$10^2_{=}$	$10^1_{\bullet}$	2.1	.	●^{1} $8\frac{1}{2}{}^a$, ≡^{1} 11^a–n
25	53.2	54.1	48.2	7.3	7.3	5.7	8.1	5.5	6.3	6.5	6.5	82	85	94	W 6	W 6	S 2	9^1	9^1	$10^2_{\bullet}$	2.8	.	●^{1} $6\frac{1}{2}{}^p$–n
26	50.6	47.7	**40.6**	6.6	4.8	5.9	7.0	4.3	5.7	5.9	6.7	79	91	96	W 5	SW 4	WSW 2	7^1	10^1	10^1	**12.7**	.	●^{1} n, $5\frac{1}{2}{}^p$–n m. U.
27	47.5	52.9	53.6	4.7	6.9	4.4	7.8	4.0	5.0	6.4	5.9	78	85	94	N 4	N 2	S 1	10^2	$4^1_{\odot}$	4^1	10.2	.	
28	47.2	47.9	50.7	7.6	8.3	7.8	9.0	4.4	7.8	8.1	7.9	100	99	96	SW 6	W 5	W 5	$10^2_{=}$	10^1	7^1	2.6	.	≡^{1} n–8^a, ●^{1} n, a öfter
29	51.4	49.9	53.2	7.9	8.2	6.2	8.8	5.8	8.0	8.1	6.1	100	100	86	SSW 3	WSW 4	W 5	$10^2_{\equiv\bullet}$	10^1	2^1	1.3	.	≡^{1} n–8^a, ●^{1} 7^a, 4^p–n m. U.
30	50.7	57.8	62.2	6.1	7.1	6.4	7.5	4.0	6.4	6.9	6.6	90	92	92	WSW 5	NW 5	W 3	10^2	10^2	10^1	6.7	.	●^{1} n–10^a m. U., ▲^{1} bö 4^a
31	61.8	60.3	60.2	6.1	6.7	5.7	7.3	5.5	6.8	6.4	6.0	96	87	87	WSW 3	W 5	W 6	10^2	10^1	9^2	1.2	.	
Mittel	54.1	55.0	55.2	5.8	6.3	5.9	7.4	4.3	6.5	6.5	6.3	94	91	89	4.6	4.5	4.0	8.6	8.7	7.2	88.1		

¹) $6^{29\text{-}35}{}_a$, 11^{27}–$11\frac{1}{2}{}^a$

Dezember — Münster i. W. — 1912

$H_b = 64.2$ m $C_g = +0.5$mm, unter 735.6 mm $= +0.4$ mm $\varphi = 51^\circ 58'$N $\lambda = 7^\circ 37'$E $= 30^m 28^s$ H = 63 m h_1(Hütte) = 2.0 m $h_r = 1.0$ m

1	46.5	50.8	52.9	0.5	2.6	0.5	2.8	0.2	4.6	4.3	4.5	96	78	95	W 2	SW 4	S 2	$10^2_{\times}$	$1^0_{\odot}$	5^1	**12.7**	1	✳^{1} n–$7\frac{1}{2}{}^a$, 2^{40}–$3\frac{1}{2}{}^p$, ●✳^{1} 3^{40}–4^p
2	48.7	49.9	56.5	2.6	5.2	1.8	5.4	0.2	5.1	5.9	4.6	92	89	88	SW 5	W 4	W 2	10^2	$10^2_{\bullet}$	2^1	3.6	1	●^{1} ✳^{1} n, ●^{1} $0\frac{1}{2}$–$2\frac{1}{2}{}^p$, $3\frac{1}{2}$–$4\frac{1}{2}{}^p$
3	61.9	65.4	**68.0**	−0.2	5.1	1.2	5.5	−0.4	4.1	5.4	4.6	91	81	92	SW 2	SW 2	SW 2	3^1	8^1	3^1	1.2	.	⌙^{1} fr.
4	**68.0**	66.6	66.0	1.6	4.8	3.8	4.8	−0.1	4.5	4.7	4.4	88	73	73	SW 2	S 2	S 3	10^1	10^1	10^1	.	.	
5	63.2	59.8	58.6	0.5	5.2	0.8	5.3	−0.2	4.3	4.0	**3.5**	89	61	73	E 2	SE 2	SE 2	5^1	$4^0_{\odot}$	0	.	.	⌙^{0} fr.
6	58.1	59.5	59.7	−0.2	6.1	2.3	6.3	**−0.9**	3.9	5.4	5.1	86	77	94	SE 2	SE 2	S 2	0	10^1	8^1	.	.	⌙^{1} fr., △^{2} $7\frac{1}{2}{}^p$
7	60.7	61.8	62.2	4.8	7.4	2.7	7.7	2.2	5.9	6.1	4.9	91	79	89	SW 2	SW 1	S 1	$10^2_{\bullet}$	$7^0_{\odot}$	0	0.8	.	●^{0} $5\frac{1}{2}$–$7\frac{1}{2}{}^a$, ≡^{1} 4–$7\frac{1}{2}{}^p$
8	63.6	64.1	64.9	2.9	9.6	6.8	9.9	1.8	5.1	6.5	6.2	90	73	84	SE 2	S 1	S 1	10^1	9^1	10^1	0.4	.	●^{0} n, ●^{1} 5^{20}–6^p
9	63.5	61.7	61.0	3.1	6.1	0.5	7.0	0.4	5.1	4.0	3.8	89	**57**	81	S 1	S 1	S 1	9^1	$1^0_{\odot}$	0	1.0	.	
10	59.2	58.3	58.2	1.4	6.2	5.6	6.4	−0.5	4.2	5.8	6.5	83	82	96	S 2	SW 3	SW 3	10^1	10^2	$10^2_{\bullet}$	.	.	●^{0} $4\frac{1}{2}$–$6\frac{1}{2}{}^p$, III
11	56.9	54.9	53.1	6.0	7.2	7.0	7.4	5.5	6.5	7.0	6.9	93	92	92	SW 4	SW 3	SW 3	10^2	10^1	10^2	4.6	.	●^{1} n, ●^{0} $11\frac{1}{2}{}^a$–$0\frac{1}{2}{}^p$, $4\frac{1}{2}$–7^p
12	48.2	50.4	55.1	8.0	8.5	6.1	8.6	5.6	6.5	7.3	6.1	81	87	86	SW 5	SW 3	SW 2	10^2	10^1	6^1	0.9	.	●^{1} $8^5{}_a$–1^p
13	59.0	58.6	57.3	4.1	6.9	7.4	7.9	3.9	5.3	6.7	6.1	87	91	79	SW 4	SW 5	SW 6	3^0	10^2	10^2	1.9	.	●^{1} $11\frac{1}{2}{}^a$–$2\frac{1}{2}{}^p$
14	51.9	53.1	54.3	9.5	11.0	11.2	12.0	7.2	8.0	9.2	9.5	90	94	95	SW 8	W 6	SW 5	$10^2_{\bullet}$	$10^2_{\bullet}$	10^2	4.8	.	●^{1} n–$7\frac{1}{2}{}^a$, $0\frac{1}{2}$–3^p, ▁▁^{1} n, fr.
15	54.1	58.6	55.5	12.2	9.4	8.9	**12.6**	8.2	9.1	6.5	7.2	86	74	84	W 7	W 5	SW 4	10^1	10^1	$10^2_{\bullet}$	9.4	.	●^{1} n, n, $8^{5)}$p–n, ▁▁^{1} n
16	49.6	52.1	53.2	9.2	6.8	2.3	9.6	2.2	8.0	5.4	4.6	91	74	85	SW 4	W 4	SW 2	$10^2_{\bullet}$	8^1	0	8.7	.	●^{1} n–11^a
17	52.7	52.6	53.6	1.2	4.2	2.4	4.2	0.5	4.4	4.9	5.1	88	79	94	SW 3	SW 4	SW 4	3^1	$4^1_{\odot}$	10^2	3.0	.	⌙^{1} fr., ●^{1} 4–$5\frac{1}{2}{}^p$
18	50.8	45.5	44.0	5.2	4.7	1.4	5.4	1.3	5.0	4.6	4.8	76	71	95	SW 6	SW 5	W 5	10^1	10^1	10^2	3.1	.	●^{1} $4\frac{1}{2}$–$8\frac{1}{2}{}^p$
19	54.6	55.9	56.5	1.2	4.7	3.6	5.5	0.9	4.4	5.8	4.8	88	91	82	SW 4	SW 4	SW 3	2^1	9^1	8^1	2.0	.	⌙^{0} fr., ●^{0} $0^{5\text{-}45}$p, ∪ $5\frac{1}{2}$–$7\frac{1}{2}{}^p$
20	59.3	60.1	61.5	3.6	7.2	1.2	7.5	1.0	5.0	5.4	4.7	85	71	93	SW 4	SW 2	S 2	10^1	$0_{\odot}$	0	0.3	.	△^{1} abd.
21	61.3	59.9	58.7	−0.4	5.4	2.3	6.1	−0.7	4.3	6.0	5.1	96	89	94	SE 1	SE 1	S 1	1^1	$0_{\odot}$	0	.	.	⌙^{2} fr., ∞ tagsüber
22	57.2	56.4	56.3	2.0	7.8	5.6	7.9	1.3	4.7	5.5	5.7	88	70	83	SW 1	S 1	S 1	1^0	$6^1_{\odot}$	10^1	.	.	⌙^{2} fr., △^{2} abd.
23	56.4	56.2	57.0	3.6	8.9	7.2	9.1	3.3	5.7	6.8	6.6	95	79	87	SW 1	SW 2	SW 2	2^1	$4^1_{\odot}$	10^1	.	.	⌙^{1} fr.
24	57.7	58.5	56.6	6.4	7.9	8.5	9.4	6.0	6.2	6.7	7.3	86	85	87	SW 2	SW 2	SW 4	10^1	10^1	10^2	0.2	.	●^{0} n, $9\frac{1}{2}$–$9\frac{1}{2}{}^a$
25	57.7	57.1	49.6	8.0	8.4	11.0	11.7	7.3	6.8	6.9	8.4	85	84	85	SW 4	SW 3	SW 7	7^1	$10^1_{\bullet}$	$10^2_{\bullet}$	0.4	.	●^{1} 2–$7\frac{1}{2}{}^p$, 9^p–n
26	53.9	46.2	**41.6**	6.4	7.9	6.2	11.1	5.2	6.3	6.0	6.5	88	75	92	SW 3	SE 3	SW 5	3^1	10^2	$10^2_{\bullet}$	8.4	.	●^{1} $2\frac{1}{2}$–$5\frac{1}{2}{}^p$, 7^p–n
27	47.5	52.0	52.3	6.7	7.4	4.7	8.2	4.3	6.7	6.8	5.7	91	88	90	W 2	W 3	S 2	10^1	10^1	9^1	12.5	.	●^{1} n
28	50.2	50.8	52.4	12.1	12.2	11.6	12.4	4.4	**10.1**	9.4	9.2	95	89	90	SW 4	SW 5	SW 4	$10^2_{\bullet}$	10^2	10^2	5.0	.	●^{1} n–$8\frac{1}{2}{}^a$, $9\frac{1}{2}{}^a$–n öfter
29	52.2	51.9	56.8	11.1	12.3	6.0	12.4	5.8	8.3	7.0	6.0	84	66	86	SW 3	SW 4	SW 4	10^1	$8^0_{\odot}$	0	1.2	.	●^{0} $4^{10\text{-}20}$p, 5^{20}–$5\frac{1}{2}{}^p$
30	56.9	60.8	64.7	6.2	6.3	6.0	6.9	4.2	5.9	5.9	5.9	84	82	85	SW 6	W 4	SW 4	$10^2_{\bullet}$	9^1	10^1	0.6	.	●^{0} n–$7\frac{1}{2}{}^a$, ●^{1} △^{1} 8^a–abd. öfter
31	64.6	63.3	61.8	4.6	7.1	3.2	7.1	3.0	5.9	5.7	4.9	93	75	84	SW 4	SW 2	SW 2	10^1	$3^0_{\odot}$	0	4.4	.	
Mittel	56.3	56.5	56.8	4.6	7.1	4.8	7.9	2.7	5.8	6.1	5.8	89	79	88	3.3	3.0	2.9	7.4	7.5	6.5	91.1		

Alle Angaben nach Ortszeit

Dezember — Neuwied — 1912

$H_b = 67.5$ m $C_g = +0.4$ mm, unter 736.7 mm $= +0.3$ mm $\varphi = 50°26'$ N $\lambda = 7°28'$ E $= 29^m 52^s$ $H = 65$ m h_t (Gehäuse) $= 2.6$ m $h_r = 1.1$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm +			Lufttemperatur C°					Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Max.	Min.	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	7a	
1	48.3	54.1	56.5	1.9	3.8	−0.1	6.4	−0.1	4.9	3.9	3.8	93	64	84	W 3	W 4	NW 3	2⁰	5¹	0	5.8	.	●⁰ ✳⁰ n
2	52.6	52.9	57.4	2.1	3.9	4.5	4.7	−0.4	4.9	4.6	5.9	92	75	94	SW 4	SW 4	SW 3	6¹	10¹	10¹	0.1	.	●⁰ n, ●⁰⁻¹ höen abd.
3	61.8	66.2	69.2	2.3	4.4	1.3	4.8	0.0	5.1	4.1	4.6	94	65	91	SW 2	SW 4	SW 3	10²	4¹	10²	**5.9**	.	●¹ n-fr., ✳² bö 7^{35}-8^{30}a, ═² abd.
4	**70.0**	68.0	67.2	−1.6	2.9	−1.4	3.2	−2.4	3.8	3.3	3.3	94	**59**	79	C	W 4	ESE 4	10²	2¹	0	2.6	.	═² ⌙¹ fr.
5	63.6	60.3	60.5	−2.5	1.5	−1.4	1.6	−3.0	**3.0**	3.9	3.7	80	77	90	E 3	E 4	E 3	2⁰	1⁰	2⁰	.	.	⌙³ fr.
6	60.7	61.3	61.8	−3.3	1.1	0.7	1.7	−4.1	3.3	4.0	4.5	91	80	93	E 3	SE 3	SE 2	2⁰	10¹	2⁰	.	.	⌙² fr., ⌙¹ p
7	62.7	63.1	64.3	−0.6	2.9	−0.6	3.4	−1.7	4.0	4.3	3.8	91	76	87	SE 3	ESE 3	ESE 4	8¹	2⁰	1⁰	.	.	⌙³ fr., ═⁰ abd.
8	65.2	65.5	66.1	−2.5	2.3	−1.0	2.7	−3.7	3.4	4.0	3.7	88	74	87	E 3	E 3	ESE 3	3¹	2⊙	2¹	.	.	═⁰ tagsüber, ⌙² fr.
9	63.9	62.8	62.8	−4.0	0.9	−3.0	1.0	**−5.0**	3.1	3.6	3.3	91	73	89	E 3	E 4	E 4	4¹	4⊙	2⁰	.	.	═⁰ ⌙⁰⁻² tagsüber
10	61.8	60.9	60.6	0.0	3.3	2.2	3.6	−3.0	4.0	4.8	5.0	93	83	93	SE 2	S 2	S 3	10⁰	10¹	10¹	.	.	═⁰⁻¹ tagsüber, ●⁰ 7^{40}-8^{20}p
11	58.9	57.1	55.1	4.9	5.6	5.6	5.8	2.2	6.0	5.5	6.2	93	80	91	S 3	S 3	S 2	10¹	10¹	10¹	2.1	.	●¹ n, 8-10^{10}a
12	51.1	52.8	57.2	5.2	8.5	5.5	8.8	4.4	6.1	7.0	6.0	91	81	89	SE 2	SSW 3	SW 4	10¹	10²	4²	2.9	.	●tr. 3^{10}-20p
13	61.9	62.5	61.4	3.3	6.5	6.2	6.9	2.2	5.1	4.8	6.4	88	66	90	SE 2	S 3	SW 4	4¹	4⊙	6¹	0.2	.	●⁰ n
14	58.2	57.6	59.2	8.5	10.8	11.7	12.0	5.5	7.7	6.9	9.2	92	72	90	SW 5	SW 3	WSW 5	10¹	10¹	10¹	1.9	.	●¹ n, ●tr. p öfter, ●⁰ 8^{40}p-n
15	58.4	61.6	58.7	11.2	13.1	10.3	**13.2**	10.3	8.9	8.3	8.4	90	74	89	W 5	W 5	SW 5	10¹	10¹	10²	0.8	.	●n, ●tr. 8^{50}-9^{10}p
16	53.1	54.2	54.2	12.3	7.2	5.1	12.8	4.0	**9.7**	5.9	6.0	91	78	91	SW 4	WSW 4	SW 3	10¹	10¹	10¹	1.2	.	●n, ●¹ 2-4^p
17	54.6	54.8	54.9	1.1	5.0	3.3	5.4	−0.2	4.5	4.3	5.0	90	66	86	W 3	SW 4	W 3	10¹	1⊙	10¹	1.1	.	═¹ ⌙¹ fr., ●⁰ 8^{10}p-n
18	52.8	46.5	47.4	3.8	3.9	2.4	4.7	2.0	5.6	4.6	5.1	92	76	94	C	SE 4	W 4	10¹	10⁰	10¹	2.8	.	●¹ 7^{40}p-n
19	56.3	58.1	58.1	2.3	4.9	2.9	5.2	0.6	4.9	4.5	4.8	90	69	86	SE 3	SSE 4	SE 3	5⁰	9¹	6¹	1.9	.	●⁰ n
20	60.1	60.3	61.4	0.8	2.5	−0.5	3.1	−0.5	4.4	5.2	4.3	90	95	96	SW 3	C	E 1	10⁰	10²	10²	.	.	≡² tagsüber
21	63.0	62.1	60.5	0.7	1.3	−0.8	2.2	−0.8	4.5	4.6	4.2	93	91	96	SE 1	S 2	S 2	10²	10²	10²	.	.	≡² tagsüber
22	59.7	58.1	58.4	0.5	4.5	0.2	4.8	−0.8	4.4	5.2	4.2	93	83	91	SE 3	S 4	S 2	10¹	10¹	8¹	.	.	═¹ fr.
23	57.9	57.6	58.4	1.0	7.5	1.7	7.6	−1.0	4.5	5.8	4.8	91	74	93	SE 2	C	SW 3	10¹	5⊙	10⁰	0.1	.	
24	59.6	60.6	60.2	4.0	8.3	8.5	**8.7**	0.6	5.4	5.7	7.2	88	69	86	SW 4	SSW 3	S 3	4⁰	3⊙	10¹	.	.	
25	60.9	58.2	55.1	6.7	7.9	11.3	11.7	6.2	6.7	7.3	9.3	91	91	93	SW 3	SW 2	SW 5	6¹	10¹	10²	.	.	●¹ 0^{10}-3p, ●¹ sch. p
26	55.5	48.3	**43.9**	5.6	9.1	6.9	11.6	6.2	6.1	7.3	7.0	90	84	95	SW 4	SE 4	SW 4	10¹	10¹	10¹	3.2	.	●¹ sch. 3^{25}p-abd.
27	50.3	53.1	53.9	7.0	8.9	6.6	9.2	6.6	6.9	6.2	6.8	92	73	93	W 5	W 4	SE 3	8¹	10¹	10¹	1.9	.	●⁰ 7-7^4p
28	53.1	53.5	53.8	11.7	12.8	11.5	**13.2**	6.4	9.3	8.3	9.2	91	76	91	S 4	S 5	S 4	10¹	10¹	10¹	1.8	.	●⁰ n
29	54.6	55.0	59.5	7.4	11.8	7.8	12.2	5.6	6.9	6.8	7.3	89	65	92	N 1	NW 3	SW 3	5¹	3⊙	0	.	.	●⁰ 6^{10-40}p
30	61.6	64.0	66.8	5.8	8.5	5.9	8.7	4.0	6.1	5.3	6.3	89	63	90	W 5	W 6	NW 3	4²	5⊙	1⁰	0.3	.	●⁰ n
31	66.4	65.2	64.4	1.4	5.7	3.7	6.3	0.2	4.6	4.7	5.4	90	68	91	W 4	SW 4	W 3	5¹	7⊙	10¹	.	.	═⁰ ⌙¹ fr.
Mittel	58.7	58.6	59.0	3.1	5.8	3.8	6.7	1.3	5.4	5.3	5.6	91	75	90	2.9	3.4	3.3	7.4	7.0	6.9	36.6		

Dezember — Brocken — 1912

$H_b = 1148.1$ m $C_g = +0.3$ mm, unter 651.0 mm $= +0.2$ mm $\varphi = 51°48'$ N $\lambda = 10°37'$ E $= 42^m 28^s$ $H = 1140$ m h_t (Hütte) $= 11.3$ m $h_r = 2.0$ m

1	649.0	654.5	658.0	−2.3	−5.9	−7.2	−0.7	−7.5	3.8	2.8	2.5	100	100	100	SW 5	W 5	W 5	10²=	10¹=✳	10²=✳	4.3	32	═¹⁻² ⋁ n-n, ✳ tagsüber m.U.
2	54.7	54.5	59.1	−6.2	−4.9	−3.4	−3.1	**−7.6**	2.7	3.1	3.5	100	100	100	SW 8	SW 6	W 4	10²=✳	10¹=✳	10²=✳	9.2	35	═¹⁻² ⋁ ✳ n-n, ≡ a
3	63.7	65.9	68.4	−5.5	−4.2	−2.4	−2.2	−5.8	2.9	3.2	3.8	100	100	100	W 6	W 5	WNW 6	10¹=	10¹=	10²=	6.0	35	═¹⁻² ⋁ n-n, ✳ tagsüber oft
4	**71.1**	70.6	70.5	−5.1	−5.6	−0.4	−0.1	−5.9	3.0	2.7	4.3	100	88	96	W 5	W 3	SW 3	10¹=	7⊙	0	5.0	**36**	═¹ ⋁ n-11^4a
5	68.9	67.2	65.9	1.0	1.9	2.0	2.4	−0.7	4.5	1.6	**1.4**	91	30	**26**	SE 4	SE 5	SSE 5	6¹	3⊙	0	.	**36**	MR., AR.
6	65.3	66.4	66.2	3.1	3.6	2.4	4.6	−2.1	3.0	3.0	5.2	53	51	95	WNW 4	W 3	S 1	10¹	3⊙	0	.	34	MR., AR.
7	66.2	66.1	67.9	0.4	−0.4	−0.8	3.0	−1.2	4.5	4.4	4.3	95	100	100	W 3	W 4	W 5	3¹	10¹=	10¹=	.	32	═¹ 7^{40}a-n
8	69.1	70.3	70.9	1.2	2.1	3.2	3.8	−1.3	5.0	5.4	5.4	100	100	94	NW 5	WSW 2	SW 2	10¹=	10¹=	8¹	.	32	═¹ n-9^4a, p zeitweise
9	69.2	67.9	66.4	2.3	2.7	−0.2	3.5	−0.3	5.4	4.3	2.2	100	78	47	W 2	C	W 3	10¹=	7⊙	0	.	32	═¹ fr.-0^4p, AR.
10	65.3	63.9	63.1	1.7	0.1	−0.1	2.9	−1.4	3.8	4.6	4.5	73	100	100	W 5	W 6	W 6	6¹	10¹=	10²=●	.	28	MR., ═¹ 11^4a-n, ● abd.
11	61.9	61.6	60.1	−0.5	0.1	0.0	0.6	−1.4	4.4	4.6	4.6	100	100	100	W 7	W 5	SW 4	10²=	10¹=	10²=	3.4	27	═¹⁻² ⋁ n-n, ✳ 10^4-11^4a
12	56.9	55.9	59.9	−0.8	0.1	−0.4	0.3	−1.7	4.3	4.6	4.4	100	100	100	SW 6	SW 6	W 7	10²=	10¹=	10²=✳	0.6	27	═¹⁻² ⋁ n-n, ✳ 7^4p-n, ≡ abd.-n
13	63.4	63.1	61.2	−2.2	−1.7	−1.8	−0.3	−3.0	3.8	4.0	4.0	100	100	100	WSW 6	SW 7	SW 8	10²=	10²=✳	10²=✳	2.1	27	═¹⁻² ⋁ n-n, ✳ n, tagsüber oft, [1])
14	56.1	56.1	59.4	−0.1	3.2	4.7	4.9	−2.1	4.5	5.8	6.4	100	100	100	SW 9	W 9	W 10	10²=●	10²=●	10²=●	8.1	28	═¹⁻² ≡ n-n, ⋁ fr., ✳ n-fr.,[2])
15	58.4	61.1	61.0	4.6	−0.2	−0.2	5.0	−1.1	6.4	4.3	4.5	100	96	100	WSW 10	W 8	W 8	10²=●	8²	10²=	**28.1**	19	═¹⁻² n-1^4p, 3^4p-n, ⋁ abd., [3])
16	55.8	55.7	56.7	1.8	−1.9	−4.1	2.2	−4.3	5.2	3.9	3.3	100	100	100	W 8	W 8	WNW 6	10²=●	10¹=✳	10²=	23.6	12	═¹⁻² n-n, ⋁ p-n, ● fr.-11^4a, [4])
17	56.1	56.4	57.1	−5.2	−4.6	−5.0	−3.9	−5.3	3.0	3.1	3.0	100	100	100	W 6	W 6	SW 6	10²=	10¹=✳	10²=	11.9	.	═¹⁻² ⋁ n-n, ✳ 9^4-10^4p, II, 7^4p-n
18	56.0	53.3	**47.8**	−3.2	−4.2	−4.9	−3.1	−5.8	3.5	3.2	3.1	100	100	100	SW 7	SW 5	WSW 6	10²=✳	10¹=	10²=	2.3	.	═¹⁻² ⋁ n-n, ✳ n-fr., 6^4p-n m.U.
19	57.3	60.2	62.0	−4.7	−4.1	−2.9	−2.1	**−5.3**	3.1	3.3	3.6	100	100	100	W 8	SW 5	SW 5	10²=	10²=	10²=	7.7	3	═¹⁻² ⋁ n-n, ✳ n, a-p öfter, ≡ a
20	63.7	65.9	67.4	−1.9	−1.5	4.2	4.5	−3.0	3.9	3.7	1.8	100	91	29	SW 5	SW 4	WSW 3	10¹=	2⊙	0	0.9	3	═¹⁻² ═ trb. ⋁ n-fr., AR.
21	67.5	67.0	66.0	5.4	5.8	3.5	**7.8**	3.2	2.8	2.7	3.5	41	38	59	WSW 3	W 5	WSW 2	○	○⊙	○	.	.	MR., AR.
22	63.4	63.2	63.2	1.8	1.5	1.4	3.7	−0.6	4.0	4.3	4.7	76	84	93	W 6	W 6	W 6	○	8¹	6¹	.	.	MR., AR.
23	62.7	62.8	63.4	0.4	2.4	1.9	2.6	−0.3	4.7	5.4	5.2	100	100	100	SW 6	WSW 5	SW 4	10²=	10¹=	10¹=	.	.	═¹⁻² n-n [10^4p-n
24	64.1	63.6	63.2	1.5	−0.8	−0.3	2.0	−1.0	4.5	4.3	4.5	88	100	100	SW 4	SW 5	SW 6	9¹	10¹=	10²=	.	.	MR., u. ═ n, ═¹⁻² 10^4a-n, ●
25	62.4	63.3	56.9	0.3	−0.1	2.8	3.0	−0.8	4.7	4.5	5.6	100	100	100	W 7	SW 6	SW 8	10²●	10¹=	10²=●	1.5	.	═¹⁻² n-n, ● n, 7^4p-n, ≡ [5])
26	58.1	55.5	48.6	−0.2	−0.8	−0.4	3.2	−1.3	4.5	4.3	4.4	100	100	100	W 8	SW 7	W 7	10²=	10¹=	10²=✳	20.5	.	═¹⁻² n-n, ≡ n-n öfter, ✳ 6^4p-n
27	50.7	57.2	59.1	0.1	−0.8	−1.0	0.2	−1.2	4.6	4.8	4.2	100	100	100	W 8	W 7	W 6	10✳	10✳	10²=	16.2	.	═¹⁻² ⋁ n-n, ✳ n-p öfter, ≡ [6])
28	57.9	58.0	59.4	3.8	5.7	4.8	5.9	−1.3	6.0	**6.8**	6.4	100	100	100	W 7	SW 7	SW 7	10²=●	10²=●	10²=●	6.3	.	═¹⁻² n-n, ● fr.-n, ≡ tagsüber [7])
29	60.4	60.2	60.0	3.8	2.9	1.2	4.9	0.9	6.0	5.6	5.0	100	100	100	SW 5	SW 6	W 8	10²=	10¹=	10²=	7.0	.	═¹⁻² n-n, Spr. ● a-p öfter, [8])
30	60.0	61.7	66.2	−2.2	−2.1	−2.7	1.3	−3.1	3.8	3.9	3.7	100	100	100	W 7	W 8	WNW 7	10²=	10¹=✳	10²=✳	1.8	.	═¹⁻² n-n, ✳ a-0^4P, 4^4P-abd., [9])
31	67.9	67.4	67.2	−2.4	−1.5	−2.9	−1.1	−3.1	3.8	4.1	3.6	100	100	100	W 6	SW 4	SW 5	10²=	10¹=	10²=✳	10.7	.	═¹⁻² n-n
Mittel	661.4	661.8	662.0	−0.3	−0.4	−0.3	1.8	−2.4	4.2	4.1	4.1	94	92	92	6.0	5.4	5.4	8.8	8.6	7.9	177.2		

Alle Angaben nach Ortszeit

Brocken: [1]) ≡ 6^4P-n [2]) ● tagsüber [3]) ● n-fr., 2^4P-n m.U., ≡ n-n [4]) ✳ 0^4-4^4P, ≡ n-abd. [5]) tagsüber öfter [6]) n-7^4P m.U. [7]) öfter [8]) ≡ 4^4P-n [9]) ≡ tagsüber öfter

Dezember — Wasserleben — 1912

$H_b = 154.6$ m $C_g = +0.4$ mm, über 762.6 mm $= +0.5$ mm $\varphi = 51°\,56'$ N $\lambda = 10°\,45'$ E $= 43^m\,0^s$ $H = 152$ m h_t (Hütte) $= 2.1$ m $h_r = 1.2$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert, 700 mm +			Lufttemperatur C°					Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag	Schneedecke	Bemerkungen
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Max.	Min.	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	mm	cm	
1	34.7	41.5	45.4	4.4	2.1	0.5	5.7	0.0	5.4	4.2	3.8	87	79	81	SW 4	W 6	SW 6	10	4	2	0.3	.	●1 ✳1 sch. fr.–1p
2	43.1	41.5	46.2	1.3	4.0	2.9	4.4	−1.2	3.9	4.3	5.0	78	70	89	SW 7	SW 5	W 5	9	6	10	2.6	.	✳0 sch. a öfter, ●0 sch. abd. öfter
3	51.6	53.8	56.5	2.0	4.1	3.7	4.4	1.4	4.1	4.8	5.2	77	78	86	W 4	W 6	W 6	9	9	10	0.7	.	●0 sch. abd. mehrfach
4	**60.0**	58.7	58.0	2.6	5.0	2.9	6.0	1.6	4.3	3.8	4.7	78	58	83	W 4	W 2	C	10	9	10	0.6	.	● n
5	55.9	53.5	52.0	0.4	5.1	0.5	5.4	−0.6	3.9	4.8	3.7	82	73	77	C	SE 3	SW 1	3	3	0	.	.	⌣0 fr., abd.
6	51.1	51.8	52.9	−2.5	4.7	−1.3	5.2	**−2.7**	**3.3**	5.0	3.9	86	78	94	S 1	S 1	S 1	2	3	0	.	.	⌣1 fr., abd., ∞ tagsüber
7	52.8	53.9	55.2	−0.5	5.2	−0.5	5.4	−2.6	4.2	5.5	4.2	94	83	94	S 1	NW 4	S 1	5	9	0	.	.	⌣2 fr., abd., ∞ tagsüber
8	55.7	56.1	56.6	−1.7	6.5	3.2	7.0	−2.0	3.8	5.8	5.2	94	80	91	S 1	SW 1	SE 2	2	7	10	.	.	⌣2 fr.
9	55.1	53.9	52.8	2.9	5.9	0.9	6.1	0.7	5.3	5.5	4.6	94	79	93	S 1	SW 1	N 1	8	9	0	.	.	⌣0 abd.
10	51.2	50.1	49.1	−0.7	6.6	6.7	7.7	−2.0	3.8	5.4	6.1	87	73	83	S 2	W 5	NW 4	5	6	10	.	.	⌣2 fr., ●0 sch. abd. öfter
11	48.2	47.5	46.0	5.3	6.5	6.0	7.4	4.3	5.8	6.4	6.0	87	88	86	W 4	SE 2	N 1	9	10	10	5.3	.	●1 n, ●0 sch. p zeitweise
12	42.3	42.0	46.3	4.9	8.4	5.7	8.6	4.0	5.6	6.4	5.8	87	78	85	C	W 4	W 4	10	8	8	0.2	.	● tr. a öfter
13	50.4	50.6	49.0	5.0	6.9	6.5	7.5	4.4	5.0	5.6	5.2	77	75	72	W 4	SW 5	W 8	4	8	2	0.8	.	●0 n, ● tr. p zeitweise, ≡ abd.-n
14	41.6	41.4	44.2	8.7	11.5	11.3	12.3	6.4	6.2	8.0	8.5	74	79	85	W 10	W 10	W 8	5	9	10	0.0	.	● tr. a, ●0 sch. p öfter, ≡ n–n
15	42.2	47.4	47.8	11.5	8.6	7.5	12.4	6.8	8.4	5.1	6.3	83	61	81	W 10	W 8	W 6	10	9	7	7.5	.	●1-2 sch. n–a, ≡ n–3p
16	40.9	41.7	43.6	8.4	5.5	2.7	8.9	2.6	7.5	5.7	4.4	91	84	79	W 4	W 5	W 5	10	9	4	**8.7**	.	●1 sch. n–p
17	43.4	43.7	44.9	2.1	3.5	2.5	3.9	2.0	4.2	4.4	4.0	79	74	73	SE 2	SW 4	SW 6	8	6	4	5.5	.	∞ tagsüber
18	43.3	38.6	34.6	4.5	6.4	2.1	6.9	1.5	4.6	3.8	4.4	73	**53**	82	SW 6	SW 6	SW 4	5	10	10	.	.	
19	44.9	47.8	48.5	2.6	4.7	4.9	6.0	1.0	4.3	4.5	4.6	78	70	70	SW 6	SW 4	SW 6	3	3	3	0.8	.	●0 n
20	50.7	52.3	53.5	2.3	5.0	0.1	6.6	0.0	4.6	5.4	4.2	85	83	91	SW 2	SE 2	C	2	2	0	.	.	⌣0 fr., ⌣2 abd., ∞ tagsüber
21	53.3	52.4	51.1	−0.6	4.9	0.7	5.8	−1.6	3.7	5.3	4.1	85	81	84	SW 1	SW 1	C	1	2	0	.	.	⌣2 fr., abd.
22	49.5	48.9	49.2	0.0	3.9	5.4	5.4	−1.1	3.9	5.1	5.2	86	83	77	C	S 1	SW 2	1	8	4	.	.	⌣2 fr.
23	48.5	48.5	49.1	3.0	9.9	3.7	10.0	1.6	5.0	6.3	5.3	87	69	89	W 1	W 3	C	1	4	6	.	.	⌓2 abd.
24	49.8	50.6	50.1	3.3	8.5	7.4	9.5	2.3	5.4	6.3	5.5	92	76	72	SW 1	W 4	W 4	5	9	8	.	.	⌓2 fr.
25	49.2	49.6	43.6	7.8	8.4	9.7	10.0	6.8	5.9	5.8	6.5	75	70	72	W 5	W 4	SW 6	7	7	8	.	.	●0 sch. abd. öfter, ≡ abd.
26	44.3	41.1	**34.3**	6.4	7.0	6.6	11.5	6.0	6.2	5.7	5.9	86	76	81	W 6	SE 2	W 4	3	9	8	1.8	.	●1 n, abd. öfter, ≡ n
27	35.9	43.1	45.4	6.3	6.3	4.6	7.4	4.4	6.7	6.3	6.1	93	88	96	NW 5	W 4	C	10	9	10	3.1	.	●1 sch. n–p
28	42.5	42.6	44.3	6.9	12.9	12.1	**13.8**	3.0	7.1	**9.1**	8.4	96	82	79	SW 2	W 4	W 5	9	9	10	5.1	.	●1 sch. n, a, ● tr. p öfter
29	45.1	44.4	47.0	9.7	12.6	9.5	13.2	9.4	7.8	7.0	6.5	87	64	73	S 1	SW 5	W 6	8	7	10	0.7	.	● tr. abd. öfter
30	48.2	49.2	54.3	6.0	5.9	5.4	9.7	5.3	4.9	4.2	5.0	70	61	75	W 6	W 8	W 6	7	8	10	0.0	.	● tr. a–p zeitweise, ≡ a–p
31	55.7	55.1	54.7	5.2	6.8	3.9	7.1	3.8	4.9	5.4	4.5	75	74	75	W 5	W 4	W 2	9	5	0	0.0	.	
Mittel	47.8	48.2	48.6	3.8	6.6	4.4	7.8	2.1	5.2	5.5	5.3	84	75	82	3.4	4.0	3.5	6.1	7.0	6.2	43.7		

Dezember — Schneekoppe — 1912

$H_b = 1610.5$ m $C_g = +0.1$ mm $\varphi = 50°\,44'$ N $\lambda = 15°\,44'$ E $= 1^h\,2^m\,56^s$ $H = 1602$ m h_t (Hütte) $= 15.9$ m $h_r = 2.0$ m

1	614.8	616.2	621.8	− 5.0	−4.0	−8.4	−1.0	− 8.9	3.0	3.3	2.3	96	97	93	SSW 7	SW 8	W 4	10	9	9	2.2	41	≡ trb. ≡2 ⋁ n–n, ≡ 11a–5p
2	22.8	20.5	22.3	−10.0	−9.5	−8.0	−7.0	**−11.5**	2.0	1.6	2.4	91	71	93	SW 5	SW 7	SW 5	10	7	10	2.3	40	≡ trb. ≡2 ⋁ n–n m. U., ✳0 1)
3	24.9	26.4	27.8	− 6.9	−7.9	−6.4	−5.8	− 9.0	2.6	2.4	2.7	94	93	94	NNW 4	NW 5	NW 7	10	9	10	1.7	40	≡ trb. ≡2 ⋁ n–n, ✳0 n–I, 2)
4	30.4	31.8	**33.1**	− 8.5	−6.8	−5.8	−5.8	− 8.6	2.3	2.6	1.6	93	94	52	N 8	N 6	N 1	9	10	3	2.7	38	≡2 ⋁ n–7½p, ✳ n, ✳0-1 3)
5	32.5	31.8	31.2	− 2.4	0.5	−0.4	1.9	− 8.0	**0.8**	4.1	2.3	**20**	85	52	NNE 2	SE 2	S 4	2	5	2	2.4	44	MR., AR., ⌓0 a, p, ∞ n–abd.
6	30.6	30.4	30.5	− 0.2	−0.8	−1.1	0.6	− 3.4	2.9	2.1	1.0	64	48	24	S 5	SSW 5	SSW 5	1	2	1	.	42	∞ n–n, ◗ a, p
7	29.3	29.6	30.8	− 3.0	−3.3	−2.4	0.9	− 6.6	2.1	2.4	3.7	59	63	97	SSW 8	SSW 5	NW 4	1	1	2	.	40	∞ n–n, ◗ a, p, MR., ≡ a
8	32.2	32.5	32.9	− 2.8	−1.6	−1.6	−0.9	− 3.5	3.7	3.6	2.5	98	88	61	NW 4	N 3	NNW 2	9	8	2	.	40	≡2 ≡ trb. n–11½a, Tal ≡ n–n, 4)
9	32.0	30.6	30.0	− 0.5	−1.8	−1.4	0.6	− 2.5	3.4	4.0	4.1	78	100	100	N 1	NW 3	NNW 3	1	9	10	.	40	⌣1 n, ◗ a, ≡1 trb. 1–2½p, 5)
10	**28.3**	27.4	26.0	− 3.2	0.4	−1.6	1.5	− 5.0	3.3	1.7	4.0	92	37	99	WSW 4	NW 5	W 8	5	9	9	0.7	40	≡1 trb. ⋁ n–8a, III–n, ✳ n, 6)
11	23.0	23.6	23.8	− 2.4	−2.1	−1.6	−1.0	− 4.6	3.8	3.9	4.0	98	98	99	NW 8	NW 6	NW 5	10	10	10	0.5	40	≡2 ⋁ n–n, ✳0 n–0½p, p öfter, 7)
12	23.0	22.3	23.3	− 1.9	−2.6	−2.7	−1.0	− 2.8	3.9	3.7	3.7	98	98	98	W 3	W 4	SW 6	9	10	10	1.9	42	≡ trb. ≡2 ⋁ n–n, ✳0 n, 7p–n
13	26.3	27.0	27.9	− 4.6	−4.8	−4.1	−2.1	− **6.4**	3.1	3.2	3.3	96	100	96	W 5	WSW 7	W 7	10	10	9	1.9	44	≡2 ≡ trb. ⋁ n-n, ✳0 n, 10a–1½p, 8)
14	20.9	19.5	21.3	− 4.4	−1.1	−0.7	0.4	− 6.7	3.2	4.2	4.3	96	99	100	SW 10	W 10	WSW 8	10	10	10	2.4	40	≡2 ≡ trb. ⋁ n-n, ✳0 n, 10a–1½p, 8)
15	20.7	20.4	22.3	0.0	−0.4	−4.0	0.9	− 4.6	4.6	4.4	3.1	100	100	92	W 9	NW 10	W 9	10	10	9	8.9	37	≡2 ≡ trb. n–5½p, ⋁ 1½–5½p, 10)
16	19.3	17.0	18.0	0.2	−0.7	−6.6	0.5	− 7.2	4.7	4.3	2.7	100	100	94	WNW 8	W 9	NNW 9	10	10	10	**13.5**	37	≡2 n–n, ⋁ 7½a–n, ✳0-1 7½a–n, 11)
17	19.3	19.3	20.6	− 8.8	−9.2	−8.7	−6.0	− 9.4	2.2	2.1	2.2	92	92	92	NW 2	W 5	W 6	10	9	10	3.5	40	≡2 ≡ trb. ⋁ n-n, ✳0 n-8a, 11a-n
18	21.6	20.9	15.2	− 8.1	−7.7	−8.7	−7.0	− 9.2	2.3	2.4	2.2	93	93	92	SW 7	SW 7	SSW 7	9	9	9	2.4	42	≡2 ≡ trb. ⋁ n–n, ✳0 n
19	17.1	22.3	25.4	− 7.5	−8.5	−7.8	−5.9	− 9.0	2.5	2.3	2.4	94	93	93	WNW 8	W 8	W 6	10	9	9	3.9	45	≡2 ≡ trb. ⋁ n–n, ✳1 n–11a, ✳0
20	28.2	30.4	32.3	− 4.9	−2.6	2.8	3.3	− 8.3	3.0	3.3	2.7	95	87	48	WSW 6	WSW 5	NW 5	9	9	3	0.6	45	☫ p [10p–n, ≡ fr.–p
21	32.8	31.3	29.5	6.5	5.4	3.6	**7.4**	− 1.8	3.0	2.2	1.8	41	32	30	SW 2	SSW 5	S 5	3	10	10	.	45	MR., AR., ∞ n–8p, ⌓ a
22	28.0	27.2	27.6	2.4	3.0	0.6	5.7	− 1.5	2.5	2.6	3.6	46	46	77	SSW 3	WSW 6	W 5	1	10	3	.	42	∞ n–n, MR., ⌓ a
23	28.2	27.6	28.2	1.8	−0.4	−0.4	2.6	− 1.4	3.8	2.5	4.1	73	57	92	SW 4	SW 3	NW 5	9	2	10	.	40	Tal ≡ n–n, ⌣1 8p–n
24	28.9	28.9	28.3	− 0.2	−0.8	−0.8	0.6	− 1.7	3.4	4.3	4.3	77	99	99	NW 5	WSW 6	WSW 8	9	9	9	.	40	⌣1 n-a, ≡2 trb. ⋁ 0½p-n, ≡ abd.
25	26.7	27.4	25.8	− 1.1	−3.3	−2.6	−0.1	− 4.8	4.2	3.5	3.7	99	97	98	W 8	W 7	SW 8	10	9	10	1.2	40	≡ trb. ≡2 ⋁ n–n m. U., ✳1 12)
26	21.8	21.6	16.4	− 0.9	−3.6	−1.7	0.0	− 5.0	4.3	3.4	4.0	99	97	99	W 9	SW 8	SW 7	10	9	10	3.3	44	≡2 ≡ trb. ⋁ n-n, ✳0 n, III-n, 13)
27	**13.5**	17.3	22.1	− 3.5	−3.2	−4.3	−1.1	− 4.5	3.4	3.5	3.2	97	97	96	W 7	NNW 7	NNW 5	10	10	10	3.9	48	≡ trb. ≡2 ⋁ ✳0-1 n–n
28	23.6	23.4	24.4	− 4.1	0.4	2.2	3.1	− 5.3	3.3	4.7	**5.4**	96	100	100	WSW 4	W 7	W 7	9	10	9	7.8	**63**	≡ trb. ≡2 n–n, ⋁ n–11a, 14)
29	26.2	25.4	26.1	1.7	2.0	4.5	5.0	0.4	5.2	4.8	3.2	100	91	47	W 6	WSW 7	W 7	5	9	9	4.1	50	≡2 ≡ trb. n-8a, p, ≡ p-abd. öfter
30	26.5	24.9	25.4	− 2.5	−5.4	−4.5	4.7	− 5.8	3.7	2.9	3.2	98	95	96	W 7	WSW 9	NW 10	10	10	10	0.0	48	≡ trb. n–II, ≡2 II–n, ⋁ n–n, 15)
31	29.2	30.4	31.2	− 6.0	−5.8	−3.3	−3.3	− 7.1	2.8	2.8	2.6	95	95	72	NW 7	NW 6	W 3	10	9	5	5.8	53	≡2 ⋁ n–0½p, ≡ trb. 0½–5½p, ✳ n
Mittel	625.2	625.3	625.9	− 2.9	−2.8	−2.8	−0.3	− 5.5	3.2	3.2	3.1	86	85	83	5.7	6.2	5.8	7.8	7.9	7.2	77.6		

Alle Angaben nach Ortszeit

Schneekoppe: 1) 6½p–n öfter 2) 7½–8½p 3) 11½a–3½p, ≡ a 4) ◗ abd., AR. 5) ≡2 ⋁ ✳ 7½p–n 6) ⊕ 10½a–1½p, AR., ≡ 7½p–n 7) 10p–n, ≡ n 8) ⌓0 10½–11a 9) ⌓1-0 9^{30}–11a 10) ✳ ● n–1½p, ✳1 1½–3½p, ≡ n–n 11) ≡ tagsüber 12) 10½p–n, ≡ a, abd. 13) ≡ fr.–p 14) 8pr. ● 11a–n, ✳0 n, 9^{35}–11a 15) ✳1 1½p–n, ≡ p–abd.

Monats- und Jahres-Übersichten

Fünftägige Temperaturmittel — Witterungsverlauf

1912

Zeitangaben nach mittlerer Ortszeit

Stationen II. Ordnung

Memel

$H_b = 9.1$ m $C_g = +0.7$ mm $\varphi = 55° 43'$ N $\lambda = 21° 8'$ E $H = 8$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7^a C°	2^p C°	9^p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7^a mm	2^p mm	9^p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7^a Proz.	2^p Proz.	9^p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	763.1	784.8	739.9	-8.4	-6.1	-7.4	-7.3	-4.2	-11.0	5.8	2, 3	-21.6	28	2.3	2.7	2.5	2.5	79	81	79	80	61
Februar .	56.6	68.6	37.7	-4.1	-2.4	-3.9	-3.6	-0.8	- 6.9	3.8	10	-18.5	4	3.3	3.5	3.3	3.4	88	84	87	86	57
März . . .	57.6	69.3	42.3	1.9	4.2	2.1	2.6	5.2	0.7	10.3	21	- 3.6	15	4.8	5.0	4.9	4.9	91	81	92	88	55
April . . .	59.9	75.3	32.3	3.8	7.2	3.7	4.6	8.3	0.6	19.8	20	- 4.5	4	4.6	4.6	4.5	4.6	76	61	75	71	34
Mai	57.0	71.8	45.2	8.0	11.5	8.1	8.9	13.1	4.6	27.2	25	- 2.0	9	6.6	6.7	6.7	6.7	79	65	81	75	30
Juni . . .	57.6	64.1	43.8	15.3	20.2	15.4	16.6	21.6	11.9	31.7	8	5.4	1	10.7	11.3	11.1	11.0	82	64	84	77	47
Juli . . .	61.1	68.5	53.8	17.4	23.0	17.3	18.8	24.3	13.2	31.4	29	8.5	4, 5	11.6	11.1	11.3	11.3	78	54	76	70	36
August . .	54.6	62.7	42.5	15.7	20.3	16.2	17.1	21.6	13.5	31.1	3	8.9	23	11.6	12.0	11.9	11.8	87	67	87	81	39
September	60.9	75.4	47.1	9.4	12.8	9.4	10.2	13.6	7.0	17.8	4	- 0.3	30	7.8	7.7	7.7	7.7	87	68	86	80	52
Oktober .	61.6	73.9	33.1	3.7	6.5	4.6	4.9	7.4	2.0	12.8	1	- 7.0	27	5.7	5.8	5.6	5.7	91	78	85	85	55
November	57.1	74.6	41.9	2.0	2.9	2.2	2.3	4.1	0.4	8.8	1	- 7.1	6	4.8	4.9	4.7	4.8	88	86	86	87	47
Dezember	57.2	69.6	35.4	2.8	3.6	3.4	3.3	4.7	1.4	7.2	15	- 3.9	13	5.1	5.2	5.2	5.2	90	87	88	88	62
Jahr . . .	758.7	784.8	732.3	5.6	8.6	5.9	6.5	9.9	3.1	31.7	8 VI	-21.6	28 I	6.6	6.7	6.6	6.6	85	73	84	81	30

Tilsit

$H_b = 13.7$ m $C_g = +0.7$ mm $\varphi = 55° 5'$ N $\lambda = 21° 14'$ E $H = 11$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7^a C°	2^p C°	9^p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7^a mm	2^p mm	9^p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7^a Proz.	2^p Proz.	9^p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	763.4	785.0	739.6	-9.9	-7.0	-8.0	-8.2	-5.0	-12.3	5.3	2	-21.5	28	1.8	2.3	2.1	2.1	69	72	70	70	26
Februar .	57.3	68.3	39.1	-4.8	-2.4	-3.4	-3.5	-0.7	- 6.8	3.4	27	-20.0	4	3.1	3.1	3.1	3.1	81	72	75	76	22
März . . .	58.0	69.5	43.3	2.8	6.3	3.5	4.0	6.8	1.7	13.0	25	- 1.0	13, 15	5.1	5.4	5.1	5.2	90	74	85	83	54
April . . .	59.8	75.0	35.1	3.8	8.7	4.9	5.6	9.2	1.4	19.3	21	- 3.5	13, 15	4.8	5.9	4.7	5.1	79	67	72	73	40
Mai	57.2	72.3	45.4	9.1	14.2	10.1	10.9	15.1	6.0	26.1	25	- 1.0	1	6.8	7.5	7.6	7.3	76	62	77	72	30
Juni . . .	58.2	64.5	46.8	15.8	21.4	17.0	17.9	22.0	13.3	29.4	8	7.5	1	10.9	10.6	11.2	10.9	79	56	77	71	38
Juli	60.9	68.2	53.1	17.6	23.5	18.5	19.5	23.9	13.9	29.6	29	9.5	4	11.0	10.5	11.0	10.8	73	49	69	64	34
August . .	55.1	63.4	43.0	16.2	20.8	16.6	17.6	21.6	14.0	29.0	6	9.0	25	11.4	11.3	11.7	11.5	80	62	82	75	20
September	61.1	75.1	48.2	8.5	13.1	9.3	10.1	13.5	7.4	18.8	4	- 0.2	30	7.6	7.2	7.5	7.4	87	64	85	78	45
Oktober .	62.0	74.6	37.7	3.6	6.5	4.7	4.9	7.2	2.2	13.0	1, 2	- 6.6	26	5.4	5.8	5.5	5.6	87	77	82	82	46
November	58.1	75.3	43.1	1.6	2.6	1.8	2.0	3.5	0.4	9.9	1	- 6.0	8	4.6	4.7	4.5	4.6	88	84	85	86	70
Dezember	58.4 [1]	70.1 [1]	39.0 [1]	2.2	3.1	2.9	2.8	4.3	1.1	7.0	14, 15	- 4.0	12	4.8	5.1	4.9	4.9	88	85	86	86	67
Jahr . . .	759.1	785.0	735.1	5.5	9.3	6.5	7.0	10.1	3.5	29.6	29 VII	-21.5	28 I	6.4	6.6	6.6	6.5	81	69	79	76	20

[1]) Luftdruckangaben unsicher.

Königsberg in Preußen

$H_b = 9.9$ m $C_g = +0.7$ mm $\varphi = 54° 43'$ N $\lambda = 20° 30'$ E $H = 3$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7^a C°	2^p C°	9^p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7^a mm	2^p mm	9^p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7^a Proz.	2^p Proz.	9^p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	763.5	784.6	738.7	-9.9	-6.7	-8.2	-8.3	-4.5	-12.1	6.7	2	-23.7	28	2.2	2.5	2.4	2.4	88	80	83	84	55
Februar .	57.1	68.9	39.7	-4.4	-1.9	-3.2	-3.2	-0.3	- 6.0	5.1	29	-21.1	4	3.4	3.6	3.5	3.5	92	85	89	87	52
März . . .	58.1	68.9	45.4	2.2	6.3	3.3	3.8	7.7	1.3	14.4	27	- 2.0	15	5.1	5.4	5.1	5.2	94	75	88	85	51
April . . .	60.3	74.9	33.9	3.8	8.5	4.0	5.1	9.8	1.1	19.0	21	- 4.6	13	4.9	4.8	4.7	4.8	81	60	76	72	20
Mai	57.6	71.9	47.7	8.9	13.9	8.9	10.1	15.5	5.3	24.5	22	- 1.8	1	6.9	6.8	6.9	6.9	80	57	79	72	31
Juni . . .	58.0	64.8	46.4	15.7	21.2	15.4	16.9	22.8	11.8	31.6	8	6.8	18	10.8	10.9	10.5	10.8	81	59	80	73	33
Juli	61.1	68.8	52.1	17.6	23.8	17.6	19.2	25.0	13.7	32.4	29	9.0	11	11.5	10.8	11.5	11.2	76	50	77	68	29
August . .	55.0	62.8	43.6	14.9	20.9	15.8	16.9	22.1	13.1	32.4	3	9.2	23, 24	11.4	11.5	11.8	11.6	89	64	87	80	36
September	61.4	74.9	48.7	8.4	13.3	9.0	9.9	14.3	7.0	17.0	5, 11	2.1	30	7.8	7.6	7.7	7.7	93	67	89	83	47
Oktober .	61.9	75.1	36.3	3.4	7.1	4.5	4.9	8.4	1.8	15.7	1	- 5.7	27	5.5	5.9	5.7	5.7	90	76	87	84	46
November	57.9	75.5	40.0	1.3	2.8	1.5	1.8	3.6	- 0.1	8.8	1	- 8.3	8	4.8	4.9	4.4	4.7	95	86	86	89	59
Dezember	58.6	71.0	40.2	2.1	3.4	2.7	2.7	4.6	0.8	8.5	14, 15	- 5.2	12	4.9	5.2	5.0	5.0	92	88	89	90	66
Jahr . . .	759.2	784.6	733.9	5.3	9.4	5.9	6.6	10.8	3.1	32.4	29 VII 3 VIII	-23.7	28 I	6.6	6.7	6.6	6.6	88	71	84	81	20

Marggrabowa

$H_b = 176.2$ m $C_g = +0.6$ mm $\varphi = 54° 2'$ N $\lambda = 22° 30'$ E $H = 165$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7^a C°	2^p C°	9^p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7^a mm	2^p mm	9^p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7^a Proz.	2^p Proz.	9^p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	747.8	767.7	722.4	-12.2	-8.5	-10.7	-10.5	-6.7	-15.9	5.0	2, 3	-30.4	29	1.9	2.2	2.1	2.1	86	82	87	85	64
Februar .	42.3	53.6	24.4	- 6.9	-3.9	- 5.6	- 5.5	-2.6	- 9.7	- 3.0	9, 27	-25.9	4	2.9	3.2	3.2	3.1	91	86	91	89	58
März . . .	43.7	52.8	31.3	1.5	5.0	2.7	3.0	5.8	0.5	13.4	27	- 2.6	14	4.9	5.1	5.3	5.1	94	77	92	88	56
April . . .	44.7	59.4	23.0	3.1	7.7	3.6	4.5	8.9	0.2	17.4	21	- 5.2	13	4.6	4.5	5.2	4.8	79	59	84	74	34
Mai	42.8	56.7	33.1	8.3	13.8	9.1	10.1	14.8	4.8	25.3	25	- 2.2	8	7.0	6.7	7.3	7.0	81	56	80	72	26
Juni . . .	43.8	49.8	33.9	15.1	20.8	15.9	16.9	21.6	11.8	29.1	8	6.5	1, 18	10.8	11.1	11.0	11.0	82	61	81	73	40
Juli	46.0	53.3	38.7	16.0	22.8	16.6	18.0	23.8	12.0	29.6	29	7.5	6	11.0	10.6	11.3	11.0	81	52	80	71	34
August . .	41.5	49.2	30.9	14.0	19.5	14.9	15.8	20.0	11.8	28.7	6	7.5	25	11.0	11.2	11.1	11.1	91	68	87	82	40
September	46.5	59.1	34.3	7.5	11.9	8.3	9.0	12.6	5.6	19.8	1	1.3	29	7.5	7.7	7.6	7.6	95	74	91	87	47
Oktober .	47.5	60.5	26.8	2.1	5.8	3.3	3.6	6.3	0.8	13.1	1	- 7.2	28	5.2	5.5	5.5	5.4	93	78	91	87	47
November	44.0	59.6	27.8	0.3	1.5	0.5	0.7	2.1	- 0.7	7.6	1	- 4.7	6	4.4	4.6	4.4	4.5	93	89	92	91	70
Dezember	44.6 [1]	*56.0* [1]	28.0 [1]	0.4	1.3	1.2	1.0	2.7	- 0.9	6.3	15	-10.0	12	4.5	4.7	4.7	4.6	95	92	93	93	77
Jahr . . .	744.6	767.7	722.4	4.1	8.1	5.0	5.6	9.1	1.7	29.6	29 VII	-30.4	29 I	6.3	6.4	6.6	6.4	88	73	87	83	26

[1]) Luftdruckangaben unsicher.

Stationen II. Ordnung

Memel

h_1 (Gehäuse) = 2.2 m — h_r = 2.0 m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳ ≥0.1 mm	⊠	△	▲	⊟	▬	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	6.0	6.8	5.7	6.2	26	6.0	27	14	12	8	11	22	3	—	—	3	5	11	2	20	17	15	9	7	14	7	2
Februar .	9.1	7.6	7.5	8.1	61	9.8	21	18	18	13	13	29	—	—	—	10	1	20	3	5	14	14	14	13	14	9	1
März . . .	8.8	8.1	7.2	8.0	44	10.9	28	17	15	12	3	2	—	—	—	8	—	16	8	1	7	11	21	15	22	5	3
April . . .	5.0	5.2	3.5	4.6	42	13.1	9	12	10	6	7	—	2	—	—	1	10	4	25	8	4	3	2	9	14	22	3
Mai	6.3	6.2	6.4	6.3	38	9.1	28	13	12	8	—	—	—	—	2	5	4	11	9	8	3	4	6	16	27	18	2
Juni . . .	5.8	4.5	5.2	5.2	59	23.7	12	11	11	7	—	—	—	—	6	3	5	6	6	7	6	5	9	8	24	17	8
Juli	3.4	3.9	2.1	3.1	19	7.7	30	5	5	5	—	—	—	—	5	—	14	2	16	20	7	3	1	5	15	16	10
August . .	7.3	6.0	5.1	6.1	124	34.2	12	15	14	13	—	—	—	—	9	1	—	8	—	1	11	13	20	16	20	6	6
September	8.4	6.3	5.3	6.7	82	34.6	4	17	15	11	—	—	—	—	—	—	1	10	13	11	4	5	5	10	23	15	4
Oktober .	6.7	7.5	6.6	6.9	64	15.4	4	18	14	12	2	1	—	—	—	8	2	12	9	7	10	23	14	6	13	3	8
November	8.6	8.8	9.0	8.8	83	14.6	21	25	23	17	5	7	6	—	—	7	—	23	9	5	3	4	26	14	14	12	3
Dezember	8.7	9.2	8.5	8.8	105	17.6	15	26	26	20	5	1	2	—	—	9	—	22	5	—	2	3	15	29	29	7	3
Jahr . . .	7.0	6.7	6.0	6.6	747	34.6	4 IX	191	175	132	46	62	13	—	22	55	42	145	105	93	88	103	142	148	229	137	53

Tilsit

h_1 (ohne Gehäuse) = 4.9 m — h_r = 1.0 m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳ ≥0.1 mm	⊠	△	▲	⊟	▬	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	6.0	6.9	6.5	6.4	26	7.8	4	10	8	7	10	29	—	—	—	4	2	13	7.5	13.5	9	6.5	15	19	4	5.5	13
Februar .	7.7	7.0	7.4	7.4	41	7.5	21	18	17	11	14	29	1	—	—	8	2	15	2	5.5	3	9	13	21	5.5	3	25
März . . .	8.7	7.6	8.9	8.4	52	13.5	28	20	17	11	4	8	2	—	—	8	1	20	11	3	2.5	6	18	24	6.5	12	10
April . . .	4.2	4.9	4.3	4.5	40	15.0	6	12	9	7	6	2	1	—	—	2	6	5	26	21	—	1.5	3	7	4	16.5	11
Mai	6.0	6.1	6.5	6.2	39	12.0	27	12	11	7	—	—	—	—	3	2	3	7	17.5	15.5	2.5	1	3	9	7	22.5	15
Juni . . .	6.3	6.2	5.5	6.0	16	4.0	6	14	10	6	—	—	—	—	7	4	2	9	16.5	5.5	0.5	1	10	22.5	8	14	12
Juli	4.0	4.3	3.7	4.0	35	19.0	31	7	6	6	—	—	—	—	5	1	8	3	14.5	33.5	3.5	—	9	5.5	3	10	14
August . .	6.2	6.0	5.8	6.0	237	58.0	28	16	16	14	—	—	1	—	9	3	3	7	1.5	—	—	2.5	17	33	9.5	11.5	18
September	7.7	6.1	6.3	6.7	41	15.0	18	15	12	9	—	—	—	—	1	7	2	10	15	20	1	0.5	11	12.5	1.5	5.5	23
Oktober .	6.5	7.3	8.2	7.3	66	24.6	4	18	17	11	1	—	—	—	—	7	1	15	4	8.5	0.5	8.5	17.5	30.5	6.5	2	15
November	9.0	8.2	9.2	8.8	107	43.7	2	21	19	15	10	10	1	—	—	10	—	21	4.5	2	0.5	—	23	36	7	6	11
Dezember	8.6	8.3	8.5	8.5	120	41.0	14	25	24	22	6	3	—	1	—	5	—	18	5	4	2	0.5	15	42	13	5.5	6
Jahr . . .	6.7	6.6	6.7	6.7	820	58.0	28 VIII	188	166	126	51	81	6	1	25	61	30	143	125	132	25	37	154.5	262	75.5	114	173 [1]

[1]) Zu viele Windstillen.

Königsberg in Preußen

h_1 (Hütte) = 2.0 m — h_r = 0.8 m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳ ≥0.1 mm	⊠	△	▲	⊟	▬	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	5.9	6.5	6.3	6.2	41	15.6	4	13	11	8	11	29	1	—	—	7	5	13	4.5	22.5	16	7	4	22	4.5	0.5	12
Februar .	8.2	8.1	7.7	8.0	33	6.6	2	20	15	8	16	29	1	—	—	8	3	18	2.5	11.5	13	14	7	21	13.5	2.5	2
März . . .	7.3	8.3	6.4	7.3	47	9.6	31	17	13	10	4	2	1	2	3	5	2	14	3	3.5	8.5	14.5	13.5	10.5	24	6.5	9
April . . .	5.6	6.8	5.1	5.8	26	10.2	6	12	10	6	9	1	1	2	—	2	4	9	20.5	7.5	4.5	1.5	1	7.5	18	18.5	11
Mai	7.3	7.1	7.0	7.1	54	19.3	24	15	14	9	—	—	—	1	3	3	1	15	9	5	5.5	4	7	13.5	23.5	19.5	6
Juni . . .	6.8	6.8	7.3	7.0	58	20.6	7	16	14	9	—	—	—	—	11	4	1	13	10.5	8.5	9	7	3	12	23	6	11
Juli . . .	5.1	5.5	5.5	5.3	12	3.4	4	6	6	5	—	—	—	1	5	—	5	6	26	13	8.5	5.5	2.5	4.5	17	9	7
August . .	7.4	8.4	6.9	7.6	250	109.9	12	20	18	16	—	—	—	1	8	—	1	16	0.5	1	6.5	11	13.5	23	16.5	10	11
September	8.0	7.7	6.7	7.5	106	32.3	4	22	20	15	—	—	—	1	1	—	1	14	12.5	7	7	3.5	6.5	16	9.5	11	17
Oktober .	7.8	7.6	6.1	7.2	45	7.9	16	20	18	13	4	—	1	1	—	4	3	15	2.5	6.5	14.5	12.5	11.5	11	11	10.5	13
November	8.9	8.9	8.8	8.9	58	7.7	2	21	19	15	9	9	4	—	1	7	—	25	1.5	1	4.5	9	25.5	25	10.5	6	7
Dezember	9.1	8.6	9.2	9.0	72	9.1	15	26	23	16	10	5	—	2	1	3	—	26	1	—	6	9	17	35	16	4	5
Jahr . . .	7.3	7.5	6.9	7.2	802	109.9	12 VIII	208	181	130	63	75	9	11	33	43	26	184	94	87	103.5	98.5	112	201	187	104	111 [1]

[1]) Zu viele Windstillen.

Marggrabowa

h_1 (Hütte) = 2.0 m — h_r = 1.0 m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳ ≥0.1 mm	⊠	△	▲	⊟	▬	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	5.6	6.6	6.5	6.3	28	9.4	4	10	7	7	9	30	1	—	—	4	5	12	6.5	16	9.5	14.5	12.5	12	9	4	9
Februar .	8.1	7.7	6.6	7.5	31	6.9	12	14	13	8	10	29	—	—	—	9	2	15	2	5	6	34.5	7.5	10	16.5	2.5	3
März . . .	9.4	8.2	8.9	8.8	50	10.1	31	19	16	14	5	8	2	3	2	14	—	21	4	4	2.5	30	15.5	10.5	17.5	8	1
April . . .	4.7	6.1	4.9	5.2	27	11.2	6	14	12	7	6	1	2	4	1	1	5	5	14	14	8	2.5	2.5	10	13	25	1
Mai	6.1	6.7	6.2	6.3	80	25.0	27	19	16	11	3	—	—	3	7	1	2	9	10	4.5	5.5	8	7.5	10	21	21.5	5
Juni . . .	5.1	5.5	5.1	5.2	130	72.5	10	15	14	11	—	—	—	1	9	—	2	5	10.5	6.5	3.5	20	10.5	10	14	12	3
Juli	4.0	4.8	3.3	4.0	35	17.4	31	8	6	3	—	—	—	—	9	—	8	3	15	16	6.5	9	2.5	3.5	10.5	22	8
August . .	6.7	6.8	5.7	6.4	201	40.2	12	20	20	17	—	—	—	—	6	3	3	10	0.5	1.5	1.5	25.5	15	19.5	17.5	4	8
September	7.4	7.8	5.7	7.0	60	9.0	4	20	19	12	—	—	—	1	2	4	—	11	13	8.5	5.5	4.5	13.5	15	12.5	10.5	7
Oktober .	7.2	7.6	8.0	7.6	33	7.6	31	20	16	12	—	—	—	2	—	12	1	15	2	2	7.5	24.5	16.5	17.5	8.5	11.5	3
November	9.0	9.0	8.7	8.9	41	6.8	12	22	21	15	16	4	1	—	—	13	—	24	2.5	7	1	24	15.5	25	9.5	5.5	—
Dezember	8.4	8.5	8.8	8.6	57	12.6	15	22	19	13	10	9	2	—	—	11	—	22	0.5	3.5	1	11.5	21.5	35.5	13.5	6	—
Jahr . . .	6.8	7.1	6.5	6.8	773	72.5	10 VI	203	179	130	59	81	8	14	36	72	28	152	80.5	88.5	58	208.5	140.5	178.5	163	132.5	48

1912

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur										Dampfspannung				Relative Feuchtigkeit				
	Mittel	Maximum	Minimum	7^a	2^p	9^p	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	7^a	2^p	9^p	Mittel	7^a	2^p	9^p	Mittel	Minimum
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.	Proz.	Proz.
Osterode in Ostpreußen																						
$H_b = 112.1$ m	$C_g = +0.6$ mm													$\varphi = 53°\,42'$ N			$\lambda = 19°\,58'$ E		$H = 107$ m			
Januar . .	753.5	773.0	726.9	-10.5	-7.0	-8.6	-8.7	-4.8	-13.3	6.2	2	-28.6	28	2.1	2.5	2.4	2.3	84	84	86	85	52
Februar .	47.7	59.9	30.7	- 4.1	-1.4	-2.9	-2.8	-0.4	- 6.1	4.7	27, 28	-24.6	5	3.4	3.6	3.6	3.5	90	82	88	86	59
März . . .	49.1	59.8	38.8	2.4	6.9	4.0	4.3	7.7	1.4	15.5	27	- 2.0	13	4.9	5.2	5.1	5.1	87	69	83	80	47
April . . .	51.1	64.6	27.9	3.0	8.8	4.4	5.1	9.9	0.6	17.6	19	- 4.2	13	4.3	4.1	4.6	4.3	75	49	71	65	24
Mai	48.8	62.2	40.3	8.6	13.8	10.1	10.7	15.6	5.7	25.2	22	- 1.3	9	6.7	6.3	6.6	6.6	78	52	70	67	22
Juni . . .	49.1	55.5	38.1	15.0	20.7	16.0	16.9	22.6	12.0	30.4	8	5.7	19	10.6	10.5	10.8	10.6	82	58	79	73	36
Juli	51.9	59.5	44.7	16.4	23.4	18.1	19.0	24.5	13.1	31.5	29	9.4	14	10.9	9.6	10.9	10.5	78	46	71	65	26
August . .	46.8	53.8	35.9	14.2	19.3	15.2	16.0	20.5	12.4	30.7	3	8.9	24	10.7	10.5	10.7	10.6	87	64	83	78	40
September	52.5	64.6	40.0	7.7	12.1	8.7	9.3	12.5	6.6	16.0	5	1.0	22	7.4	7.3	7.5	7.4	92	69	88	83	52
Oktober .	52.8	66.7	30.7	3.6	7.1	5.0	5.2	8.0	2.3	15.1	1	- 5.3	27	5.4	5.8	5.7	5.6	89	74	84	82	51
November	49.2	66.3	30.6	0.9	2.7	1.3	1.5	3.1	- 0.4	8.7	1	- 7.1	8	4.5	4.7	4.4	4.5	91	85	88	88	66
Dezember	50.4	62.4	35.9	1.7	2.8	2.3	2.3	4.0	0.2	8.9	14	- 4.3	12	4.7	4.9	4.8	4.8	89	87	88	88	70
Jahr . . .	750.2	773.0	726.9	4.9	9.1	6.1	6.6	10.3	2.9	31.5	29 VII	-28.6	28 I	6.3	6.2	6.4	6.3	85	68	82	78	22
Bromberg																						
$H_b = 54.0$ m	$C_g = +0.5$ mm													$\varphi = 53°\,8'$ N			$\lambda = 18°\,0'$ E		$H = 46$ m			
Januar . .	759.3	778.2	733.0	-9.0	-4.6	-6.9	-6.8	-2.6	-11.4	7.5	3	-24.6	28	2.3	2.7	2.6	2.5	80	75	81	79	54
Februar .	53.3	65.6	36.8	-4.0	0.1	-2.1	-2.0	1.6	- 5.6	8.7	29	-28.4	5	3.5	4.0	3.9	3.8	89	78	89	85	54
März . . .	54.5	66.5	42.5	2.3	7.8	4.3	4.7	8.9	0.9	17.6	27	- 6.2	15	5.0	5.3	5.5	5.3	90	67	87	81	45
April . . .	57.1	69.7	34.6	4.4	9.7	5.7	6.4	11.3	0.8	19.2	21	- 8.8	12	4.8	4.5	5.2	4.8	76	53	75	68	26
Mai	54.7	67.9	47.0	9.4	14.5	10.8	11.4	16.2	6.1	26.6	22	- 2.1	1	7.1	6.3	7.3	6.9	79	51	74	68	22
Juni . . .	54.2	62.0	45.3	15.7	20.8	16.5	17.4	22.4	11.7	28.8	30	3.0	19	10.6	10.4	11.3	10.8	79	57	80	72	33
Juli	56.9	63.8	49.9	17.5	24.1	18.9	19.8	25.8	13.1	30.8	29	9.0	5	11.6	10.1	10.8	10.8	78	47	67	64	31
August . .	52.1	58.5	40.6	14.1	18.8	15.3	15.9	20.3	12.0	29.6	2	6.6	24	10.7	10.4	10.7	10.6	88	66	82	79	38
September	58.3	69.9	45.9	7.9	12.8	8.7	9.5	14.0	6.3	18.4	4	0.7	30	7.3	7.6	7.3	7.4	91	69	86	82	51
Oktober .	58.2	72.4	37.0	3.9	8.9	5.6	6.0	9.8	2.6	16.4	1	- 5.4	27	5.6	5.9	5.6	6.0	89	88	85	81	40
November	55.1	71.8	35.9	0.9	3.0	1.6	1.8	4.1	- 0.4	9.0	1	- 5.2	7	4.5	4.6	4.7	4.6	90	80	90	87	49
Dezember	56.6	68.3	44.1	2.3	4.0	2.7	2.9	5.3	0.4	10.5	14	- 5.5	7	5.1	5.1	5.0	5.1	91	83	89	88	67
Jahr . . .	755.9	778.2	733.0	5.4	10.0	6.8	7.2	11.4	3.0	30.8	29 VII	-28.4	5 II	6.5	6.4	6.7	6.6	85	66	82	78	22
Konitz																						
$H_b = 174.3$ m	$C_g = +0.6$ mm													$\varphi = 53°\,42'$ N			$\lambda = 17°\,34'$ E		$H = 170$ m			
Januar . .	747.6	766.1	721.0	-9.1	-5.6	-7.3	-7.3	-3.8	-11.3	6.0	2, 3	-21.8	10	2.2	2.7	2.5	2.5	79	78	80	79	48
Februar .	41.9	53.8	26.4	-4.0	-1.1	-3.1	-2.8	0.0	- 5.7	5.5	24	-20.9	5	3.4	3.8	3.6	3.6	89	83	87	86	57
März . . .	43.2	55.0	31.5	1.7	6.3	3.0	3.5	7.2	0.5	15.8	27	- 4.1	15	4.7	5.2	5.1	5.0	90	71	87	83	53
April . . .	46.1	59.4	21.5	3.0	8.5	3.9	4.8	9.8	0.1	17.6	24	- 7.9	12	4.5	4.3	4.6	4.5	77	53	74	68	28
Mai	43.8	56.8	36.3	8.0	13.6	9.0	9.9	15.0	5.1	23.8	22	- 3.4	1	6.4	6.4	6.6	6.5	77	55	75	69	27
Juni . . .	43.6	51.6	34.6	14.4	19.9	14.7	15.9	20.9	11.1	27.6	8	3.7	19	9.9	10.1	10.3	10.1	80	60	82	74	33
Juli	46.7	53.7	40.3	16.7	23.2	16.7	18.3	24.3	12.5	27.9	29	7.7	5	11.1	9.8	10.7	10.5	78	47	75	67	30
August . .	41.2	47.4	28.7	13.4	18.2	14.3	15.0	19.4	11.4	27.5	2	6.8	24	10.4	10.3	10.5	10.4	90	67	86	81	41
September	47.3	58.8	35.8	7.5	12.1	8.1	9.0	13.1	5.8	17.5	4	1.6	30	7.2	7.3	7.2	7.2	92	70	88	83	41
Oktober .	46.9	60.7	24.8	3.2	7.4	4.5	4.9	8.2	1.9	14.7	1	- 6.9	27	5.3	5.7	5.7	5.6	90	72	88	83	45
November	43.3	59.8	24.5	0.0	1.7	0.5	0.7	2.7	- 1.1	7.8	1	-10.5	7	4.3	4.5	4.4	4.4	92	86	91	90	52
Dezember	44.7	56.5	31.0	1.5	2.6	2.1	2.1	3.9	0.1	9.1	14	- 3.5	7	4.7	5.0	4.9	4.9	91	88	90	90	72
Jahr . . .	744.7	766.1	721.0	4.7	8.9	5.5	6.2	10.1	2.5	27.9	29 VII	-21.8	10 I	6.2	6.3	6.3	6.3	85	69	84	79	27
Lauenburg in Pommern																						
$H_b = 28.3$ m	$C_g = +0.6$ mm													$\varphi = 54°\,33'$ N			$\lambda = 17°\,45'$ E		$H = 19$ m			
Januar . .	761.1	780.8	735.1	-7.4	-3.6	-5.3	-5.4	-2.1	-10.7	7.1	2, 3	-23.1	28	2.6	3.1	2.8	2.8	83	79	83	82	38
Februar .	54.9	67.4	39.5	-3.0	-0.2	-1.8	-1.7	1.0	- 5.3	9.0	9	-23.1	6	3.7	4.1	4.0	3.9	88	85	91	88	26
März . . .	55.9	68.4	44.8	2.8	6.9	3.8	4.3	7.9	1.4	15.6	27	- 3.9	15	5.1	5.7	5.5	5.4	90	75	89	85	47
April . . .	59.4	73.3	31.6	2.0	8.8	2.5	4.0	9.7	- 1.6	17.8	20	-17.3	12	4.6	4.8	4.8	4.7	85	58	86	77	32
Mai	56.3	70.0	48.2	8.5	13.1	7.8	9.3	14.5	4.2	20.3	22	- 5.6	1	6.7	6.9	6.6	6.7	80	62	83	75	29
Juni . . .	56.3	64.6	46.7	14.9	19.8	14.1	15.7	20.8	10.2	29.7	8	4.3	24	10.4	10.2	10.1	10.2	82	60	83	75	36
Juli	59.7	67.6	53.2	17.0	23.2	16.3	18.2	24.1	10.5	28.7	29	3.2	5	11.9	10.6	11.3	11.3	83	51	82	72	30
August . .	53.2	59.8	41.7	14.3	18.4	14.7	15.5	20.1	11.4	27.2	1	6.6	25	10.8	11.1	10.7	10.9	88	71	85	81	39
September	59.8	71.1	47.3	7.8	13.1	8.4	9.4	13.8	5.2	17.6	4	0.7	13	7.4	7.7	7.5	7.5	93	69	91	84	41
Oktober .	59.4	73.1	34.2	4.2	8.5	5.2	5.8	9.3	2.0	15.6	1	- 9.6	27	5.8	6.4	6.1	6.1	90	75	89	85	48
November	55.4	72.3	36.5	1.3	3.3	1.7	2.0	4.2	- 0.5	7.9	1	-11.1	7	4.7	4.8	4.8	4.8	91	82	91	88	63
Dezember	56.5	70.7	39.6	3.2	4.6	3.7	3.8	5.4	1.5	10.4	14	- 1.6	4	5.3	5.5	5.3	5.4	91	86	90	89	44
Jahr . . .	757.3	780.8	731.6	5.5	9.7	5.9	6.7	10.7	2.4 [1]	29.7	8 VI	-23.1	28 I, 6 II	6.6	6.7	6.6	6.6	87	71	87	82	26

[1]) Namentlich im Sommer auffallend tief.

1912

Osterode in Ostpreußen

h_t (Gehäuse) = 5.0 m — h_r = 1.2 m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	>0.2 mm	≥1.0 mm	* ≥0.1 mm	⊠	△	▲	⊼	▬	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	6.7	6.7	5.5	6.3	65	23.1	6	16	12	9	12	29	—	—	—	7	7	13	1	5	13	15	—	17	15	7	20
Februar .	8.9	7.9	8.0	8.3	40	7.5	25	16	13	11	7	23	—	—	—	7	—	20	1	5	2	19	5	14	21	8	12
März . . .	8.7	8.3	8.6	8.5	26	4.8	28	18	13	10	3	1	—	—	1	3	—	22	1	6	—	25	5	23	9	11	13
April . . .	5.9	6.6	4.9	5.8	20	6.3	6	12	10	7	5	3	3	1	1	3	4	8	11	22	5	5	2	10	7	19	9
Mai . . .	7.2	7.1	6.5	6.9	49	16.0	27	15	12	9	1	—	—	—	3	2	2	8	3	6	2	9	1	14	21	21	16
Juni . . .	7.6	7.2	5.9	6.9	60	13.1	15	13	12	10	—	—	—	2	11	3	1	6	2	6	5	15	2	12	15	13	20
Juli	8.5	6.8	4.9	6.8	25	8.8	31	8	8	6	—	—	—	—	5	2	2	10	8	27	9	8	1	6	4	7	23
August . .	9.3	8.7	7.8	8.6	143	34.3	10	19	17	16	—	—	—	1	4	1	—	17	—	1	1	12	7	30	15	9	18
September	9.0	8.3	8.5	8.6	61	10.8	4	23	18	11	—	—	—	1	—	6	2	23	—	9	10	2	3	24	8	14	20
Oktober .	7.9	8.0	8.2	8.0	20	5.4	16	16	12	7	—	—	2	1	—	4	1	20	—	3	5	19	3	26	7	10	20
November	9.5	8.9	9.1	9.2	52	10.9	13	21	20	12	12	8	1	—	—	5	—	24	—	4	3	7	5	36	18	5	12
Dezember	8.7	8.9	9.0	8.9 [1]	73	16.5	15	22	20	14	9	3	—	—	—	3	2 [1]	24 [1]	—	—	—	6	2	47	19	10	9 [2]
Jahr . . .	8.2	7.8	7.2	7.7	634	34.3	10 VIII	199	167	122	49	67	6	6	25	46	21	195	27	94	55	142	36	259	159	134	192

[1] Bewölkung überschätzt. [2] Zu viele Windstillen.

Bromberg

h_t (Hütte) = 1.8 m — h_r = 1.3 m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	>0.2 mm	≥1.0 mm	* ≥0.1 mm	⊠	△	▲	⊼	▬	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	6.1	5.3	5.6	5.7	35	10.9	6	16	12	9	14	27	—	—	—	4	7	13	3	12	22	7	2	14	20	1	12
Februar .	8.0	7.3	6.8	7.4	46	9.5	24	15	11	7	6	14	—	—	—	4	4	18	3	5	18	7	4	12	34	2	2
März . . .	7.0	6.7	4.5	6.0	36	8.0	22	14	11	9	2	—	1	—	2	3	2	8	—	8	10	12	6	25	27	1	4
April . . .	4.4	5.2	4.1	4.6	19	10.2	7	10	9	4	3	—	4	—	—	—	7	4	9	23	15	3	2	10	19	5	4
Mai	6.1	6.3	6.5	6.3	64	13.8	23	16	16	11	—	—	—	—	3	—	2	12	3	6	5	9	4	12	30	17	7
Juni . . .	4.8	6.0	5.3	5.4	151	40.8	11	14	13	11	—	—	—	—	7	—	7	7	7	7	12	5	3	17	19	8	12
Juli	2.2	3.6	1.9	2.6	42	16.2	30	6	6	6	—	·	—	—	3	—	16	1	8	35	13	4	2	3	13	8	7
August . .	6.8	7.9	5.8	6.8	129	24.4	22	21	18	5	—	—	—	—	5	1	2	12	1	—	10	14	9	21	33	1	4
September	7.7	7.4	4.7	6.6	47	10.6	18	22	15	14	—	—	—	—	1	2	1	11	12	6	8	4	1	16	23	8	12
Oktober .	7.8	7.5	5.9	7.1	36	18.3	19	15	11	6	—	—	—	—	—	3	4	14	5	—	18	5	10	18	29	4	4
November	8.8	9.3	8.1	8.7	55	20.0	13	22	19	11	8	—	2	—	—	3	—	21	3	2	5	5	13	32	27	2	1
Dezember	6.7	7.4	7.1	7.1 [1]	59	15.4	15	18	18	11	—	—	—	—	—	4	4 [1]	15 [1]	—	—	—	8	19	29	36	—	1
Jahr . . .	6.4	6.7	5.5	6.2	719	40.8	11 VI	189	159	104	33	41	7	—	21	24	56	136	54	104	136	83	75	209	310	57	70

[1] Bewölkung unterschätzt.

Konitz

h_t (Gehäuse) = 5.2 m — h_r = 1.0 m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	>0.2 mm	≥1.0 mm	* ≥0.1 mm	⊠	△	▲	⊼	▬	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	6.7	6.3	5.5	6.2	44	11.8	6	14	14	8	11	29	4	—	—	6	5	12	7	10.5	10.5	16	5	26	10	8	—
Februar .	8.3	8.0	7.0	7.8	23	5.1	29	13	9	8	9	25	—	—	—	12	4	19	6	3	4	19	6	17	13	19	—
März . . .	7.3	7.7	6.3	7.1	34	12.0	22	14	12	6	3	—	2	—	1	6	—	12	—	7	5	20.5	19.5	18	13	10	—
April . . .	5.2	6.4	4.3	5.3	29	11.4	7	10	7	6	6	3	2	—	—	—	4	7	14	21	8	10	1	12	5.5	18.5	—
Mai	7.5	7.5	7.1	7.4	47	12.2	31	17	15	11	—	—	—	—	3	—	—	13	6	4	7	7	4	25.5	13	26.5	—
Juni . . .	5.9	7.2	6.2	6.4	77	14.3	11	14	14	11	—	—	—	—	6	1	1	10	6	13	6.5	11.5	4	23	5	21	—
Juli	2.9	5.5	2.9	3.8	16	10.0	28	7	7	6	—	—	—	—	5	4	9	3	12	29	14	9	4	4	4	16	1
August . .	7.9	8.3	7.3	7.8	95	15.9	6	19	18	16	—	—	—	—	5	2	—	15	2	2	4	18	9.5	26	18.5	12	1
Septbr. [1] .	7.6	7.9	5.4	7.0	39	6.6	18	17	16	10	—	—	—	1	1	4	1	11	7	17	1	7	4	19	9	26	—
Oktober .	8.0	7.5	6.7	7.4	32	11.5	19	13	12	10	1	—	—	1	—	5	2	18	4	—	9	21.5	4.5	27.5	13.5	13	—
November	8.8	8.8	7.7	8.4	56	17.7	13	17	14	10	8	10	3	—	—	10	—	17	4	4	—	10	15	38	14	5	—
Dezember	8.4	7.6	8.9	8.3	66	15.0	15	19	16	14	7	2	1	—	—	9	1	22	—	—	1	9.5	7.5	48.5	22.5	4	— [2]
Jahr . .	7.0	7.4	6.3	6.9	558	17.7	13 XI	174	154	116	45	69	12	2	21	59	27	159	68	110.5	70	159	84	284.5	141	179	2

[1] Seit 1. Sept. werden die Angaben eines im Garten des Kgl. Eisenbahnbetriebsamtes freier aufgestellten Regenmessers benutzt; h_r = 1.0 m. [2] Zwischenrichtungen bevorzugt; auffallend wenig Windstillen.

Lauenburg in Pommern

h_t (Hütte) = 2.0 m — h_r = 1.0 m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	>0.2 mm	≥1.0 mm	* ≥0.1 mm	⊠	△	▲	⊼	▬	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	7.8	7.1	6.8	7.2	49	18.2	4	12	11	8	9	26	1	—	—	2	2	15	2	7	27	5	8	13	15	5	11
Februar .	8.5	8.0	8.1	8.2	32	6.3	29	13	12	7	7	20	1	—	—	6	3	21	4	3	9	10	13	18	16	9	5
März . . .	9.1	8.8	7.7	8.6	58	12.6	22	17	16	11	4	—	—	2	—	—	—	23	9	3	16	16	12	9	24	2	2
April . . .	6.2	5.6	4.1	5.3	47	11.8	7	13	12	10	10	6	1	—	—	1	6	4	13	10	21	3	3	7	12	11	10
Mai . . .	8.3	7.9	7.3	7.8	38	7.2	30	13	13	13	—	—	—	—	4	3	1	17	7	6	12	2	4	7	37	11	7
Juni . . .	8.1	7.9	9.3	8.4	95	25.4	26	15	14	10	—	—	—	—	7	1	—	18	4	12	17	3	7	16	15	9	7
Juli	4.9	5.1	6.2	5.4	29	8.8	1	6	6	6	—	—	—	—	2	10	6	9	8	23	20	6	—	2	11	11	12
August . .	8.0	8.4	7.1	7.8	99	21.1	10	22	20	17	—	—	—	1	3	1	—	18	2	—	14	13	10	19	27	5	3
September	7.6	8.3	5.8	7.2	79	24.0	19	20	18	16	—	—	—	1	—	2	1	11	4	6	20	1	1	12	11	15	10
Oktober .	9.0	8.6	6.9	8.2	55	8.3	19	16	14	12	1	1	1	—	—	2	1	20	6	2	21	9	9	18	16	6	6
November	9.7	9.4	8.6	9.2	60	14.7	13	19	17	14	5	5	3	—	—	1	—	24	1	3	7	16	17	22	14	5	5
Dezember	8.9	8.9	9.0	8.9 [1]	68	10.0	15	24	21	15	3	—	—	—	—	—	1 [1]	24 [1]	1	3	3	7	6	42	24	2	5
Jahr . . .	8.0	7.8	7.2	7.7	709	24.0	19 IX	190	174	139	39	58	7	4	16	29	21	204	61	78	187	91	100	185	222	91	83

[1] Bewölkung überschätzt.

1912

Köslin

$H_b = 46.5$ m $C_g = +0.6$ mm $\varphi = 54° 12'$ N $\lambda = 16° 11'$ E $H = 41$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proz.	2p Proz.	9p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	759.6	778.3	733.8	-7.0	-3.8	-5.4	-5.4	-2.3	-9.1	6.4	3	-19.8	10	2.6	3.0	2.8	2.8	82	78	84	81	48
Februar .	53.7	65.8	39.2	-3.0	0.1	-1.8	-1.7	1.4	-4.4	7.6	29	-24.5	5	3.7	4.2	4.0	4.0	88	84	90	87	25
März . . .	54.4	67.2	41.9	2.4	7.4	3.6	4.2	8.3	1.1	15.4	27	- 3.8	14	5.1	5.5	5.3	5.3	92	72	88	84	52
April . . .	58.3	71.3	31.6	3.3	8.1	4.3	5.0	10.1	0.9	20.7	20	-10.1	12	4.7	4.8	4.9	4.8	80	59	76	72	36
Mai	55.4	67.9	47.3	8.4	12.0	8.8	9.5	13.5	5.2	20.4	12	- 1.0	8	6.8	6.7	6.8	6.8	81	64	80	75	29
Juni . . .	54.9	63.3	45.4	13.9	18.5	14.1	15.2	19.9	10.8	27.2	30	3.2	19	10.5	10.2	10.4	10.4	88	65	85	79	39
Juli	58.2	65.5	51.7	16.3	22.0	17.0	18.1	22.9	12.2	28.8	19	7.1	5	12.3	11.5	11.3	11.7	89	59	79	76	36
August . .	52.4	58.9	40.9	13.8	18.2	14.4	15.2	19.1	11.3	26.4	1	5.7	25	10.6	11.0	10.6	10.7	89	71	86	82	46
September	59.0	70.1	46.3	8.2	12.9	8.8	9.7	13.6	6.5	17.9	2	1.9	30	7.5	7.2	7.6	7.4	92	68	90	83	46
Oktober .	58.3	72.1	35.4	4.1	8.3	5.3	5.8	9.1	2.8	15.0	1	- 6.4	27	5.7	6.2	6.0	6.0	90	74	88	84	45
November	54.6	71.3	35.4	1.5	3.3	1.9	2.2	4.0	0.2	7.4	1	- 6.3	7	4.7	4.9	4.7	4.8	90	85	89	88	53
Dezember	56.0	68.1	42.8	2.4	4.1	3.4	3.3	5.1	1.3	10.4	14	- 2.7	3	5.1	5.4	5.3	5.3	93	87	90	90	68
Jahr . . .	756.2	778.3	731.6	5.4	9.3	6.2	6.8	10.4	3.2	28.8	19 VII	-24.5	5 II	6.6	6.7	6.6	6.6	88	72	85	82	25

Deutsch Krone

$H_b = 124.3$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 53° 17'$ N $\lambda = 16° 28'$ E $H = 118$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proz.	2p Proz.	9p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	752.3	769.7	726.0	-7.4	-4.0	-5.9	-5.8	-2.6	-9.1	7.0	2	-17.2	14	2.6	3.1	2.9	2.9	86	82	86	85	58
Februar .	46.7	58.8	31.6	-3.3	0.5	-1.9	-1.7	1.6	-5.1	8.6	29	-27.1	5	3.7	4.2	4.0	4.0	90	80	87	86	36
März . . .	47.7	59.9	34.9	2.2	7.5	4.1	4.5	8.4	1.4	16.1	27	- 3.4	15	5.0	5.3	5.3	5.2	91	67	85	81	43
April . . .	51.0	63.5	28.0	3.1	9.8	5.4	5.9	10.6	1.1	18.8	24	- 4.9	13	4.6	4.2	4.8	4.6	79	49	71	66	23
Mai	48.6	61.0	41.6	8.3	13.6	10.1	10.5	14.9	6.2	22.9	12	- 3.4	1	6.7	6.6	7.0	6.8	80	57	75	71	25
Juni . . .	48.2	56.3	39.8	14.4	19.8	15.2	16.2	21.5	11.5	28.6	7	5.7	19	9.9	9.7	10.8	10.1	80	57	82	73	36
Juli	50.9	57.9	44.3	16.4	24.2	18.2	19.3	25.3	13.1	28.9	18	7.6	5	11.4	10.0	11.1	10.8	82	46	72	67	31
August . .	45.9	52.9	34.0	13.3	18.2	14.6	15.2	19.6	11.7	27.0	2	7.6	22	10.3	10.1	10.6	10.3	90	66	85	80	40
September	52.2	63.2	40.8	7.3	12.5	8.5	9.2	13.6	6.0	17.6	2	1.5	30	7.1	7.2	7.3	7.2	92	67	87	82	44
Oktober .	51.1	65.1	30.7	4.0	8.5	5.6	5.9	9.3	3.0	14.5	1	- 1.9	27	5.6	5.8	5.9	5.8	90	69	84	81	39
November	48.0	64.3	29.1	0.9	2.9	1.3	1.6	3.6	-0.3	7.9	1	- 6.2	7	4.6	4.7	4.5	4.6	92	83	91	89	55
Dezember	49.7	61.0	35.8	2.1	3.6	2.8	2.8	4.7	0.9	10.3	14	- 3.6	7	4.8	5.1	4.9	4.9	91	85	89	88	64
Jahr . . .	749.4	769.7	726.0	5.1	9.8	6.5	7.0	10.9	3.4	28.9	18 VII	-27.1	5 II	6.4	6.3	6.6	6.4	87	66	83	79	23

Stettin

$H_b = 26.0$ m $C_g = +0.6$ mm $\varphi = 53° 26'$ N $\lambda = 14° 34'$ E $H = 20$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proz.	2p Proz.	9p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	761.4	778.7	734.9	-5.8	-2.7	-4.0	-4.1	-1.1	-6.9	8.4	2	-14.8	14	2.8	3.3	3.1	3.1	82	78	82	81	41
Februar .	55.8	68.0	43.1	-2.1	1.0	-0.4	-0.5	2.5	-3.4	11.7	29	-22.2	4	3.9	4.5	4.4	4.3	86	81	87	85	36
März . . .	56.1	70.0	41.7	3.5	8.6	5.4	5.7	9.4	2.5	16.9	27	- 1.4	16	5.3	5.8	5.6	5.6	88	68	82	79	50
April . . .	60.4	72.6	36.6	4.7	10.2	6.7	7.1	11.3	2.4	19.5	20	- 7.2	13	5.1	4.8	5.2	5.0	78	53	69	67	19
Mai	57.8	69.0	50.4	9.2	13.8	10.2	11.2	15.1	6.8	23.7	12	- 2.7	1	7.1	6.9	7.2	7.1	79	59	73	70	19
Juni . . .	56.8	64.8	48.3	15.2	19.0	15.7	16.4	21.1	11.6	28.5	7	8.1	1, 17	10.5	10.1	10.3	10.3	81	63	76	73	38
Juli	59.8	68.0	51.5	18.2	24.6	19.7	20.6	25.6	14.8	30.2	28	10.4	5	11.7	10.0	11.0	10.9	76	44	66	62	33
August . .	54.4	61.3	42.4	14.1	18.6	14.9	15.6	20.0	12.0	26.5	1, 5	7.8	25	10.4	10.2	10.5	10.4	86	65	83	78	35
September	61.4	72.5	49.5	8.2	13.5	9.7	10.3	14.6	6.6	18.4	2	2.8	20, 28	7.1	7.1	7.6	7.3	85	61	84	77	43
Oktober .	60.2	74.5	39.2	4.8	9.4	6.6	6.8	10.2	3.6	15.9	1	- 1.7	4	5.6	6.1	6.3	6.0	85	69	84	79	44
November	57.1	73.4	36.5	1.5	3.9	2.5	2.6	4.8	0.3	8.9	1	- 4.3	7	4.6	5.1	4.9	4.9	90	82	89	87	49
Dezember	59.1	70.8	47.4	2.2	4.6	3.6	3.5 [1]	5.9	1.3 [1]	12.1	14	- 2.7	7	4.9	5.5	5.2	5.2	89	85	88	87	57
Jahr . . .	758.4	778.7	734.9	6.1	10.5	7.6	7.9	11.6	4.3	30.2	28 VII	-22.2	4 II	6.6	6.6	6.8	6.7	84	66	80	77	19

[1]) Im Sommer zu hoch.

Neustrelitz

$H_b = 78.6$ m $C_g = +0.6$ mm $\varphi = 53° 22'$ N $\lambda = 13° 4'$ E $H = 71$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proz.	2p Proz.	9p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	755.7	771.6	730.6	-5.3	-1.9	-3.8	-3.7	-0.4	-7.3	7.9	2	-14.7	14	3.1	3.6	3.2	3.3	86	82	82	83	28
Februar .	50.2	62.4	37.8	-1.8	2.2	-0.2	0.0	4.0	-4.3	15.5	29	-28.7	4	4.3	4.9	4.5	4.6	94	81	90	88	39
März . . .	50.6	63.9	35.8	2.9	9.0	5.1	5.5	10.6	1.7	16.9	26	- 3.3	13	5.3	5.8	5.7	5.6	92	67	86	81	41
April . . .	55.6	67.6	32.2	4.0	10.8	5.6	6.5	12.4	1.0	21.0	24	- 4.4	13	5.2	5.6	5.4	5.4	83	61	79	74	20
Mai	53.2	64.1	45.7	8.5	15.1	11.0	11.4	17.0	5.8	24.5	12	- 5.7	1	7.1	8.5	7.8	7.8	83	66	79	76	25
Juni . . .	51.8	59.7	42.2	14.0	19.6	16.0	16.4	21.3	11.0	29.7	29	6.3	18	10.1	11.1	10.4	10.5	85	68	77	77	38
Juli	54.7	62.4	46.6	16.6	24.9	19.0	19.9	26.0	12.7	32.0	28	7.8	5	11.7	12.7	12.1	12.2	84	55	74	71	31
August . .	49.4	56.2	36.8	12.6	18.1	13.7	14.5	19.9	11.0	26.5	5	6.3	29	10.2	10.5	10.3	10.3	92	68	88	83	42
September	56.4	66.9	43.9	6.9	13.7	8.6	9.4	15.0	5.8	19.5	3	0.5	21, 28	7.1	7.6	7.3	7.3	94	65	86	82	40
Oktober .	54.7	69.7	33.2	3.5	9.4	5.1	5.8	10.6	2.2	15.1	29	- 3.9	7	5.8	6.5	5.9	6.1	95	74	88	86	42
November	51.7	67.6	30.9	1.7	3.9	2.6	2.7	5.1	0.6	8.4	1	- 4.0	7	4.9	5.2	5.0	5.0	95	85	91	90	57
Dezember	53.5	65.3	40.3	2.7	4.8	3.6	3.7	6.4	1.7	13.0	14	- 4.3	7	5.4	5.7	5.6	5.6	95	87	92	91	67
Jahr . . .	753.1	771.6	730.6	5.5	10.8	7.2	7.7	12.3	3.5	32.0	28 VII	-28.7	4 II	6.7	7.3	6.9	7.0	90	72	84	82	20

1912

Köslin

h_t (Gehäuse) = 5.5 m — h_r = 1.0 m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag >0.1 mm	>0.2 mm	>1.0 mm	✳ >0.1 mm	⊠	△	▲	🌫	▬	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	6.2	5.8	5.0	5.7	57	14.2	4	14	12	8	10	27	2	—	—	4	6	9	2	4	9	37	11	10	11	8	1
Februar .	8.2	8.2	7.1	7.8	47	8.7	24	15	13	10	7	22	—	—	—	7	4	20	5	4	7	21	11	12	11	15	1
März . . .	6.9	7.7	5.0	6.5	50	9.7	2, 31	18	16	11	3	—	1	—	1	—	2	11	2	1	3	30	16	16	22	2	1
April . . .	5.0	4.3	3.9	4.4	53	11.8	7	11	10	10	6	3	3	—	—	—	9	8	23	12	8	14	7	6	6	13	1
Mai	6.9	6.0	6.0	6.3	65	19.6	30	17	15	14	—	—	—	1	1	3	5	10	11	3	5	9	10	11	21	20	3
Juni	6.2	6.4	5.8	6.1	88	15.3	7	16	15	13	—	—	—	1	6	1	4	8	11	5	4	15	10	8	20	15	2
Juli	3.7	3.2	1.4	?2.8	29	11.5	31	6	6	6	—	—	—	-	5	3	?15	—	21	18	9	21	4	1	1	11	7
August . .	8.3	7.7	5.4	7.2	106	29.3	3	16	16	10	—	—	—	—	4	2	1	12	3	2	2	20	11	20	19	12	4
September	6.3	6.6	3.4	5.4	98	22.6	8	19	17	14	—	—	—	—	3	2	4	5	17	11	6	8	4	20	11	13	—
Oktober .	7.4	7.3	7.2	7.3	58	16.0	19	13	13	10	—	—	—	2	—	5	1	16	5	9	7	23	16	7	13	13	—
November	7.8	8.8	6.8	7.8	98	21.2	3	19	18	17	6	2	3	3	2	5	—	14	2	2	3	14	28	19	10	11	1
Dezember	7.6	8.7	8.2	8.2	80	11.7	15	22	21	17	3	—	—	—	—	6	2	21	—	—	1	8	28	32	20	3	1
Jahr . . .	6.7	6.7	5.4	6.3	829	29.3	3 VIII	186	172	140	35	54	9	7	22	38	? 53	134	102	71	64	220	156	162	165	136	22

Deutsch Krone

h_t (Gehäuse) = 4.8 m — h_r = 1.0 m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag >0.1 mm	>0.2 mm	>1.0 mm	✳ >0.1 mm	⊠	△	▲	🌫	▬	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	6.3	5.5	4.7	5.5	32	12.7	6	13	13	7	9	28	—	—	—	5	5	10	6	8	17	11	4	20	11	14	2
Februar .	8.2	7.1	6.8	7.4	41	9.4	24	10	9	7	4	18	—	—	—	3	3	18	12	3	12	9	6	16	11	14	4
März . . .	6.5	7.6	5.1	6.4	40	7.2	28	18	14	9	2	1	2	—	3	—	2	8	—	1	13	12	19	19	20	6	3
April . . .	4.8	6.3	4.1	5.1	33	13.0	7	11	10	6	4	2	1	—	—	—	6	6	12	18	13	12	3	7	7	17	1
Mai	7.8	7.3	6.4	7.2	54	11.2	23	16	12	12	—	—	—	—	3	—	—	12	4	4	9	8	1	12	23	28	4
Juni . . .	5.5	7.0	5.7	6.1	110	27.8	11	18	15	12	—	—	—	—	9	—	1	8	5	11	6	12	3	13	19	15	6
Juli	4.6	5.6	5.4	5.2	40	16.6	28	9	9	8	—	—	—	—	7	—	3	5	16	15	23	9	3	8	4	9	6
August . .	7.7	7.8	7.2	7.5	125	52.3	18	20	17	15	—	—	—	—	6	—	—	12	1	2	3	14	10	24	26	5	8
September	7.1	7.2	5.7	6.7	36	4.6	11	17	16	13	—	—	1	—	1	—	1	9	12	15	3	2	2	9	19	20	8
Oktober .	7.1	7.9	6.3	7.1	26	8.3	19	13	11	8	—	—	—	—	—	1	2	13	7	2	18	11	6	17	14	13	5
November	8.6	8.2	7.9	8.2	33	5.5	11	14	14	10	4	3	1	—	1	2	—	17	3	3	6	7	14	21	24	7	5
Dezember	7.8	7.9	8.0	7.9	48	12.1	15	14	12	10	1	—	—	—	—	—	2	19	2	—	4	6	8	29	36	3	5
Jahr . . .	6.8	7.1	6.1	6.7	618	52.3	18 VIII	173	152	117	24	52	5	—	30	[1] 11	25	137	80	82	127	113	79	195	214	151	57

[1] Auffallend wenig.

Stettin

h_t (Gehäuse) = 6.0 m — h_r = 1.0 m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag >0.1 mm	>0.2 mm	>1.0 mm	✳ >0.1 mm	⊠	△	▲	🌫	▬	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	6.3	5.6	4.7	5.5	30	9.5	6	11	11	8	8	22	—	—	—	6	7	10	7	11.5	23	8.5	6.5	4.5	22	4	6
Februar .	8.2	7.2	8.4	7.9	36	15.8	24	8	8	7	2	11	—	—	—	13	3	18	4.5	3.5	8.5	5.5	6.5	12	12.5	22	12
März . . .	7.6	7.0	7.3	7.3	39	8.9	28	18	17	12	1	—	3	—	2	3	—	14	—	6	7	12.5	11	21	24.5	6	5
April . . .	5.3	5.3	5.2	5.3	34	8.4	11	11	10	10	5	4	2	—	—	—	9	11	10.5	18.5	12 5	5	5	3	16	17.5	2
Mai	7.1	6.6	5.9	6.6	47	12.3	17	18	16	11	—	—	—	—	2	—	2	8	10.5	5.5	6	3	6.5	7	30	22.5	2
Juni . . .	6.2	6.7	6.4	6.4	82	15.9	26	19	19	12	—	—	—	—	6	1	2	9	11	7	9	8.5	7	10.5	21	11	5
Juli	3.2	5.5	3.0	3.9	33	8.7	21	8	8	6	—	—	—	—	4	—	8	1	16	21	10.5	13.5	6	7.5	8.5	9	1
August . .	8.6	7.9	7.5	8.0	109	18.8	9	21	20	14	—	—	—	—	5	—	—	20	2	0.5	2.5	7.5	17.5	19.5	30	7.5	6
September	8.1	6.8	6.9	7.3	42	9.8	8	18	17	12	—	—	—	2	1	4	—	10	9.5	6	4	7.5	5	7.5	23	22.5	5
Oktober .	7.8	7.7	6.9	7.5	34	7.7	3	10	9	8	1	—	—	—	—	4	1	15	5	1.5	13	13.5	15	7.5	20	13.5	4
November	8.4	7.9	7.5	7.9	39	5.7	9	20	15	12	6	2	—	1	1	7	1	18	3	0.5	4	9	19.5	27	20	7	—
Dezember	8.1	7.9	7.7	7.9	64	11.6	27	21	19	14	3	—	—	—	—	12	—	16	—	—	1	6.5	12	41	30	2.5	—
Jahr . . .	7.0	6.8	6.5	6.8	589	18.8	9 VIII	183	169	126	26	39	5	3	21	50	33	150	79	81.5	101	100.5	117.5	168	257.5	145	48

Neustrelitz

h_t (Hütte) = 2.2 m — h_r = 1.0 m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag >0.1 mm	>0.2 mm	>1.0 mm	✳ >0.1 mm	⊠	△	▲	🌫	▬	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	6.3	6.2	5.0	5.8	31	13.2	6	16	13	8	10	22	1	—	—	7	9	13	2	6	21	20	7	10	19	7	1
Februar .	8.1	6.9	6.3	7.1	40	12.6	24	13	10	6	4	8	—	—	—	7	4	16	5	3	11	11	11	15	11	12	8
März . . .	6.4	5.8	6.5	6.2	35	4.7	17	22	19	16	1	—	1	5	2	2	—	5	—	5	8	16	16	23	22	—	3
April . . .	4.0	4.5	5.0	4.5	40	7.2	7	12	11	11	5	3	1	—	—	1	6	4	8	9	24	6	3	5	16	16	3
Mai	6.9	5.0	4.6	5.5	61	16.5	23	14	14	11	—	—	—	—	2	—	3	3	10	7	8	4	3	4	36	14	7
Juni . . .	6.0	5.4	5.6	5.7	38	8.0	17	16	14	10	—	—	—	—	5	7	4	6	7	9	11	5	7	7	30	8	6
Juli	3.6	4.0	3.3	3.6	80	43.8	21	7	7	5	—	—	—	1	7	7	10	1	8	28	21	6	9	8	9	3	1
August . .	6.9	6.8	6.0	6.6	110	29.0	8	21	20	13	—	—	—	—	3	3	—	7	3	4	3	9	15	12	32	11	4
September	6.6	4.8	4.1	5.2	51	8.5	10	15	14	12	—	—	—	1	—	4	4	3	9	12	8	4	1	6	29	16	5
Oktober .	6.4	6.2	5.4	6.0	54	10.0	24	16	14	10	—	—	—	1	—	3	7	10	3	8	17	5	10	18	21	8	3
November	7.7	7.0	7.0	7.2	53	15.0	9	20	16	13	9	3	—	2	—	1	3	14	2	3	7	5	18	24	19	7	5
Dezember	6.9	7.4	7.9	7.4	65	10.6	15	22	18	16	5	—	—	—	—	1	2 [1]	15 [1]	—	—	—	3	20	23	42	1	4
Jahr . . .	6.3	5.8	5.6	[1] 5.9	658	43.8	21 VII	194	170	131	34	36	3	10	19	43	52	97	57	94	139	94	120	155	286	103	50

[1] Bewölkung unterschätzt.

1912

Putbus

$H_b = 52.8$ m $C_g = +0.6$ mm $\varphi = 54° 21' N$ $\lambda = 13° 28' E$ $H = 50$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proz.	2p Proz.	9p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	758.3	775.7	733.1	-3.7	-1.7	-3.2	-3.0	-0.6	-5.5	7.0	2	-11.2	15	3.4	3.6	3.3	3.4	89	84	87	87	57
Februar .	52.6	64.9	40.3	-2.1	0.4	-0.9	-0.9	1.8	-3.6	10.0	29	-18.1	5	4.1	4.4	4.3	4.3	93	85	91	90	43
März . . .	52.4	67.3	39.0	2.6	6.7	4.3	4.5	7.8	1.8	13.5	27	- 1.3	13	5.2	5.7	5.6	5.5	94	77	88	86	55
April . . .	57.7	71.1	29.4	3.2	8.2	4.7	5.2	9.6	1.7	16.0	19	- 3.8	13	5.1	5.5	5.0	5.2	88	68	77	78	41
Mai	54.7	66.5	47.1	7.9	12.6	9.5	9.9	13.9	6.7	19.8	12	0.0	1	6.8	7.2	7.1	7.0	84	67	79	76	29
Juni . . .	53.8	62.0	43.9	13.1	16.8	13.8	14.4	18.2	11.0	24.9	29	6.5	18	10.0	10.6	10.0	10 2	88	75	84	82	51
Juli	57.4	65.6	49.7	16.2	21.7	17.0	18.0	23.0	14.1	27.3	28	9.0	5	12.6	12.6	11.7	12.3	91	65	80	79	46
August . .	50.9	58.3	38.8	12.8	17.2	14.2	14.6	18.5	11.8	24.6	5	8.5	22, 25	10.4	10.6	10.4	10.5	94	72	85	84	54
September	58.3	69.2	43.8	8.4	13.1	9.8	10.3	13.9	7.7	17.2	3	4.5	21	7.7	8.0	7.9	7.9	92	71	86	83	51
Oktober .	56.7	70.5	32.6	5.3	8.9	6.7	6.9	9.9	4.3	14.5	9	- 1.1	7	6.2	6.6	6.4	6.4	91	77	85	84	45
November	53.0	69.4	32.9	2.3	4.0	3.0	3.1	5.0	1.3	8.1	1	- 1.2	22	5.0	5 2	5.1	5.1	92	85	90	89	47
Dezember	54.3	66.7	41.4	2.9	4.5	3.8	3.8	5.7	1.9	11.5	14	- 1.5	4	5.4	5.7	5.6	5.6	94	90	91	92	73
Jahr . . .	755.0	775.7	729.4	5.7	9.4	6.9	7.2	10.5	4.4	27.3	28 VII	-18.1	5 II	6.8	7.1	6.9	6.9	91	76	85	84	29

Rostock

$H_b = 26.9$ m $C_g = +0.6$ mm $\varphi = 54° 5' N$ $\lambda = 12° 6' E$ $H = 25$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proz.	2p Proz.	9p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	761.2	778.2	735.6	-4.2	-2.2	-3.5	-3.4	-1.0	-6.5	7.4	2	-14.0	13	3.2	3.6	3.3	3.4	82	85	83	84	62
Februar .	55.6	68.6	43.8	-1.5	1.4	-0.5	-0.3	2.6	-3.3	14.9	29	-21.0	5	4.2	4.9	4.4	4.5	90	88	88	89	45
März . . .	55.2	70.2	40.2	3.2	8.2	5.0	5.4	9.2	1.9	14.6	26	- 3.2	13	5.4	6.5	5.7	5.9	92	79	87	86	60
April . . .	60.8	73.5	34.4	4.9	9.6	4.8	6.0	10.6	1.3	18.7	20	- 4.5	11	5.8	6.3	5.5	5.9	88	72	83	81	34
Mai	58.0	68.9	50.8	9.4	13.7	9.6	10.6	14.5	5.8	21.0	12	- 3.7	1	7.5	7.8	7.3	7.5	84	67	82	78	39
Juni . . .	56.6	64.6	47.2	14.4	18.1	13.9	15.1	19.5	10.8	27.5	29	6.0	18	10.4	10.3	10.0	10.2	84	67	83	78	48
Juli	59.8	67.9	51.6	17.7	23.3	16.6	18.6	24.2	13.1	30.7	28	8.9	6	12.7	11.8	11.9	12.1	84	56	84	75	38
August . .	54.0	61.4	41.8	13.5	17.6	13.5	14.5	18.9	11.3	23.0	19	6.1	25	10.8	10.7	10.5	10.7	92	72	91	85	46
September	61.6	73.0	47.9	8.7	13.1	9.1	10.0	13.9	6.7	16.5	1	2.1	28	7.8	8.5	7.7	8.0	92	75	89	85	55
Oktober .	59.5	73.8	35.3	4.5	9.4	6.6	6.8	10.8	2.6	14.4	9	- 2.9	7	5.9	6.9	6.4	6.4	91	78	87	85	52
November	56.1	73.5	35.6	2.8	4.4	3.4	3.5	5.7	1.4	9.0	1	- 2.9	7	5.2	5.6	5.5	5.4	92	89	94	92	57
Dezember	57.6	69.9	44.7	3.4	5.0	4.4	4.3	6.1	2.2	11.7	14	- 1.4	7	5.5	6.0	6.0	5.8	94	90	94	93	76
Jahr . . .	758.0	778.2	734.4	6.4	10.1	6.9	7.6	11.2	3.9	30.7	28 VII	-21.0	5 II	7.0	7.4	7.0	7.1	89	76	87	84	34

Schwerin in Mecklenburg

$H_b = 55.8$ m $C_g = +0.6$ mm $\varphi = 53° 38' N$ $\lambda = 11° 25' E$ $H = 57$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proz.	2p Proz.	9p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	758.1	773.7	731.7	-3.6	-1.1	-2.9	-2.6	-0.2	-5.1	7.6	2	-12.2	16	3.4	3.7	3.4	3.5	87	81	85	84	57
Februar. .	52.7	65.1	39.7	-1.6	1.8	-0.3	-0.1	3.0	-3.3	16.0	29	-26.8	5	4.3	4.9	4 6	4.6	89	84	89	88	54
März . . .	52.4	67.1	35.8	3.7	7.8	5.4	5.6	9.0	2.8	14.8	26	- 2.0	13	5.5	5.9	5.8	5.7	90	74	85	83	52
April . . .	58.3	70.6	33.5	4.6	10.2	6.3	6.8	11.3	2.6	18.8	20	- 4.2	11	5.3	5.5	5.3	5.4	82	61	74	72	34
Mai	55.6	65.7	46.9	8.9	14.7	10.8	11.3	15.9	6.6	22.0	12	- 1.3	1	7.0	7.3	7.1	7.1	81	59	73	71	24
Juni . . .	54.1	61.9	43.7	14.0	19.1	14.5	15.5	20.6	11.4	28.6	29	5.1	18	10.2	10.0	9.9	10.0	84	62	80	75	37
Juli	57.0	64.8	48.3	17.0	24.2	17.7	19.2	25.2	14.0	30.1	28	9.0	5	12.2	11.7	12.1	12.0	84	53	80	73	29
August . .	51.6	58.3	38.6	12.8	17.7	13.6	14.4	18.9	11.2	23.9	4	6.8	13	10.0	10.0	9.9	10.0	90	67	85	80	46
September	59.2	70.5	45.9	7.9	13.1	9.3	9.9	14.4	6.7	17.4	3	3.1	27	7.4	8.1	7.8	7.8	92	72	88	84	49
Oktober .	56.7	71.4	32.3	4.6	9.7	6.9	7.0	10.6	3.9	14.6	28	- 1.1	7	5.9	6.9	6.5	6.4	91	76	86	84	49
November	53.7	69.5	33.1	2.8	4.7	3.5	3.6	5.5	1.9	8.4	10	- 1.7	4	5.2	5.5	5.4	5.4	92	86	92	90	57
Dezember	55.3	67.8	42.6	3.6	5.4	4.6	4.6	6.5	2.4	11.4	28	- 0.6	7	5.5	5.8	5.7	5.7	90	86	89	89	67
Jahr . . .	755.4	773.7	731.7	6.2	10.6	7.4	7.9	11.7	4.6	30.1	28 VII	-26.8	5 II	6.8	7.1	7.0	7.0	88	72	84	81	24

Marnitz

$H_b = 91.1$ m $C_g = +0.6$ mm $\varphi = 53° 19' N$ $\lambda = 11° 56' E$ $H = 90$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proz.	2p Proz.	9p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	754.9	770.3	728.6	-4.8	-1.7	-3.9	-3.6	-0.8	-6.5	7.2	2	-14.6	13	3.2	3.9	3.4	3.5	87	91	90	89	59
Februar .	50.0	61.7	37.3	-1.3	2.5	0.0	0.3	3.7	-3.2	15.5	29	-24.4	5	4.5	5.3	4.9	4.9	90	89	88	89	20
März . . .	49.7	63.5	33.6	3.9	8.2	5.0	5.5	9.5	2.4	16.6	26	- 2.7	13	5.6	6.1	6.0	5.9	91	74	90	85	50
April . . .	54.7	66.3	31.4	4.8	11.5	5.7	6.9	12.6	1.5	21.7	24	- 5.0	13	5.4	5.6	5.5	5.5	84	59	79	74	26
Mai	52.6	62.1	44.8	9.2	15.0	10.5	11.3	16.4	6.4	23.0	12	- 3.6	1	7.3	7.5	7.5	7.4	82	60	78	73	17
Juni . . .	51.2	58.7	41.4	14.2	19.3	14.3	15.5	20.8	10.7	28.7	29	4.3	1	10.5	11.0	10.3	10.6	86	67	84	79	44
Juli	54.0	61.1	44.1	17.6	24.5	17.6	19.3	25.5	12.7	30.9	28	7.8	5	12.4	11.6	11.7	11.9	83	51	78	71	26
August . .	49.2	54.9	35.9	13.3	17.4	13.8	14.6	19.1	10.5	24.6	19	6.8	22, 29	10.5	10.7	10.6	10.6	92	73	90	85	45
September	56.1	66.7	44.1	7.9	13.1	8.4	9.4	14.2	5.5	17.5	12	0.7	20	7.5	8.7	7.5	7.9	94	78	90	87	55
Oktober .	53.9	68.1	31.4	4.4	9.5	5.7	6.3	10.4	2.8	14.7	29	- 3.2	7	6.0	7.0	6.5	6.5	94	78	93	88	50
November	51.1	66.3	30.8	2.2	4.2	2.9	3.0	5.0	0.6	8.0	10	- 3.7	7	5.2	5.7	5.3	5.4	96	93	93	94	57
Dezember	52.9 [1]	64.1 [1]	39.7 [1]	3.4	5.1	3.8	4.0	6.2	1.9	11.6	14	- 1.6	6	5.7	6.1	5.8	5.9	96	92	94	94	76
Jahr . . .	752.5	770.3	728.6	6.2	10.7	7.0	7.7	11.9	3.8	30.9	28 VII	-24.4	5 II	7.0	7.4	7.1	7.2	90	75	87	84	17

[1]) Luftdruck um 0.2 mm zu hoch.

1912

Putbus

h_t (Hütte) = 2.0 m — h_r = 1.0 m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage Niederschlag ≥0.1 mm	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳ ≥0.1 mm	⊠	△	▲	◹	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	6.7	6.9	5.6	6.1	43	16.0	27	20	13	5	10	27	5	—	—	6	7	13	6	2	20	22	1	3	26	10	3
Februar .	8.2	7.4	7.8	7.8	32	12.0	24	18	9	7	6	23	3	—	—	8	4	19	3	4	16	13	2	3	30	14	2
März . . .	8.0	8.2	6.9	7.7	28	3.3	28	25	16	13	1	—	1	—	1	4	—	16	1	5	17	14	6	6	38	5	1
April . . .	5.3	5.3	3.9	4.8	50	10.0	7	13	13	11	7	5	2	1	—	3	6	5	1	13	25	6	1	3	29	9	3
Mai	7.1	7.5	7.1	7.2	46	11.1	24	15	13	9	—	-	—	—	1	1	1	11	2	4	16	5	—	3	51	11	1
Juni . . .	7.4	7.9	6.4	7.2	91	25.6	21	16	15	13	—	—	—	—	7	2	3	15	2	10	18	8	1	4	43	2	2
Juli	4.2	5.1	3.4	4.2	24	11.1	1	7	7	5	—	—	—	—	5	3	10	4	2	12	44	8	1	3	16	2	5
August . .	7.7	8.8	7.1	7.9	156	47.2	9	21	18	15	—	—	—	1	4	3	—	17	—	1	5	10	10	9	54	1	3
September	6.6	6.6	4.6	5.9	62	17.0	10	22	13	8	—	—	—	—	1	—	4	6	3	11	15	3	—	4	40	9	5
Oktober .	6.5	7.2	6.5	6.7	36	9.4	2	15	12	8	—	—	2	—	—	2	4	16	1	4	20	10	5	8	31	9	5
November	7.9	8.4	8.6	8.3	45	7.4	9	26	21	15	3	3	2	3	—	5	—	19	7	—	4	9	3	6	32	25	4
Dezember	7.9	8.7	7.7	8.1	94	18.9	16	28	23	15	4	3	—	—	—	11	2	18	—	—	3	7	3	3	74	2	1
Jahr . . .	7.0	7.3	6.3	6.9	707	47.2	9 VIII	226	173	124	31	61	15	5	19	48	41	159	28	66	203	115	33	55	464	99	35

Rostock

h_t (Hütte) = 2.0 m — h_r = 1.0 m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage Niederschlag ≥0.1 mm	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳ ≥0.1 mm	⊠	△	▲	◹	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	7.3	6.1	4.7	6.0	23	10.0	6	12	10	8	8		1	—	—	2	7	12	8.5	5.5	6.5	32.5	2	8.5	5	11.5	13
Februar .	8.0	7.7	6.8	7.5	27	8.3	24	9	9	6	3		—	—	—	6	4	17	12.5	1.5	7	16	11	13	4	7	15
März . . .	7.3	8.2	6.4	7.3	38	5.3	22	20	17	12	1		—	2	2	—	—	14	1	2	2	11.5	18	18.5	15	5	20
April . . .	4.6	4.7	3.7	4.3	32	6.9	11	11	11	8	5		1	—	—	—	13	8	12.5	8	5	12	2	2	15	15.5	18
Mai	7.2	6.4	6.3	6.6	52	25.7	29	11	11	9	—		—	1	—	—	2	11	9.5	5	4	5	3.5	11	24.5	24.5	6
Juni . . .	6.3	6.1	5.4	5.9	97	52.5	8	18	16	10	—		—	1	7	—	3	10	6	9.5	4	5	9	4.5	20.5	8.5	23
Juli	3.2	4.2	2.7	3.4	24	17.6	1	7	4	3	—		—	—	5	—	12	3	14.5	7.5	18	14	4.5	6	3.5	6	19
August . .	8.1	8.6	7.7	8.1	120	20.4	8	21	20	19	—		—	—	3	1	—	18	5	1	2.5	3.5	8	22	24.5	13.5	13
September	7.1	6.3	2.7	5.4	51	19.2	3	15	15	12	—		—	—	1	—	1	2	22	6	4.5	3.5	5	7.5	14	19.5	8
Oktober .	7.4	7.3	6.7	7.1	59	13.1	2	13	13	13	–		—	—	—	2	2	13	5	20	3	31	11	6	—	6	11
November	8.0	8.6	8.0	8.2	80	12.2	3	23	23	18	2		1	—	1	2	—	18	5.5	3	0.5	6.5	12	21	14	13.5	14
Dezember	8.2	7.8	6.6	7.5	79	9.6	14, 26	24	21	19	4	[1]	—	—	—	2	2	17	1	—	—	1	18.5	24.5	14	6	28 [2]
Jahr . . .	6.9	6.8	5.6	6.4	682	52.5	8 VI	184	170	137	23		3	4	19	15	46	143	103	69	57	141.5	104.5	144.5	154	136.5	188

[1]) Unbrauchbar. [2]) Zu viele Windstillen.

Schwerin in Mecklenburg

h_t (Hütte) = 2.0 m — h_r = 1.0 m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage Niederschlag ≥0.1 mm	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳ ≥0.1 mm	⊠	△	▲	◹	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	7.1	6.1	5.3	6.2	30	13.8	6	17	13	7	8	7	—	—	—	3	6	11	3	4	18	24	3	15	19	6	1
Februar .	7.7	7.4	7.4	7.5	48	8.1	28	17	12	9	7	10	—	—	—	6	5	19	4	6	18	12	6	19	12	8	2
März . . .	7.7	8.7	6.6	7.7	54	10.6	17	22	20	15	1	—	1	—	1	2	—	15	—	1	5	19	16	34	13	4	1
April . . .	3.7	5.4	3.5	4.2	41	9.5	11	13	12	12	4	1	2	—	—	—	9	5	12	17	16	5	1	7	14	17	1
Mai	7.3	7.0	6.3	6.9	48	10.1	17	13	11	10	—	—	—	—	2	—	1	11	5	8	9	6	—	6	37	16	6
Juni . . .	7.2	7.6	6.6	7.1	87	23.5	8	19	18	15	—	—	—	—	7	1	1	15	3	13	7	10	5	11	29	7	5
Juli	4.5	5.4	4.0	4.6	62	13.1	1, 21	11	9	9	—	—	—	—	9	1	8	3	5	16	30	7	3	12	7	9	4
August . .	7.8	8.3	6.2	7.4	135	20.2	9	19	19	16	—	—	—	—	6	—	—	13	1	1	4	5	12	22	38	4	6
September	6.6	7.0	4.9	6.2	53	10.7	3	14	12	9	—	—	—	—	2	1	1	8	10	11	4	6	2	7	31	16	3
Oktober .	6.8	7.0	5.7	6.5	48	8.8	2	14	13	9	—	—	—	—	—	2	3	14	3	1	19	12	10	24	15	7	2
November	8.5	8.3	8.0	8.3	62	8.4	5	24	21	16	4	3	-	—	—	4	1	20	5	2	4	3	13	31	23	9	—
Dezember	7.6	8.2	7.5	7.8	72	8.8	27	25	22	17	2	—	—	—	—	—	2	17	—	—	—	1	9	51	29	3	—
Jahr . . .	6.9	7.2	6.0	6.7	740	23.5	8 VI	208	182	144	26	[1] 21	3	—	27	20	37	151	51	80	134	110	80	239	267	106	31

[1]) Zu wenig.

Marnitz

h_t (Hütte) = 2.0 m — h_r = 1.0 m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage Niederschlag ≥0.1 mm	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳ ≥0.1 mm	⊠	△	▲	◹	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	8.5	6.1	4.3	6.3	55	18.0	7	13	11	9	6	25	—	—	—	2	3	11	2	11	13	15	8	20	17	7	—
Februar .	8.6	6.5	5.4	6.8	45	11.9	2	10	8	6	4	18	—	—	—	2	2	12	6	11	6	16	13	16	14	5	—
März . . .	7.7	6.3	5.5	6.5	58	15.9	17	17	17	14	1	—	—	1	1	—	2	9	—	7	—	22	13	50	1	—	—
April . . .	4.5	5.6	4.0	4.7	67	13.6	11	11	11	10	4	4	—	1	—	—	11	9	26	14	9	5	7	12	4	13	—
Mai	6.7	6.2	6.5	6.5	70	18.7	8	12	12	12	—	—	—	1	2	—	2	10	32	10	7	4	9	9	12	10	—
Juni . . .	7.3	6.2	7.4	7.0	103	27.0	21	15	14	12	—	—	—	—	4	—	—	11	11	14	7	4	21	11	11	10	1
Juli	4.1	4.7	4.0	4.3	41	17.0	3	9	9	8	—	—	—	—	6	2	5	2	17	22	20	4	9	3	9	8	1
August . .	7.7	7.0	4.7	6.5	99	17.4	9	21	21	19	—	—	—	—	5	—	2	8	4	—	5	9	18	28	12	15	2
September	7.5	6.8	2.1	5.5	39	5.5	16	16	16	14	—	—	—	—	—	3	5	3	18	15	5	6	5	14	15	12	—
Oktober .	8.5	6.3	4.5	6.4	52	8.2	2	14	13	12	—	—	1	—	—	1	3	10	7	4	16	9	19	23	10	5	—
November	9.7	7.4	7.8	8.3	73	8.0	2, 9	22	21	18	6	3	1	—	—	4	—	18	5	5	1	2	31	26	12	8	—
Dezember	9.9	7.0	5.7	7.5 [1]	71	10.2	15	15 [2]	15	12	2	—	—	—	—	—	—	13 [1]	—	—	—	1	33	45	8	6	—
Jahr . . .	7.6	6.3	5.2	6.4	773	27.0	21 VI	175	168	146	23	50	2	3	18	14	35	116	128	113	89	97	186	257	125	99	4 [3]

[1]) Bewölkungsschätzung unsicher. [2]) Zu wenig. [3]) Auffallend wenig Windstillen.

1912

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur									Dampfspannung				Relative Feuchtigkeit				
	Mittel	Maximum	Minimum	7ª	2ᵖ	9ᵖ	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	7ª	2ᵖ	9ᵖ	Mittel	7ª	2ᵖ	9ᵖ	Mittel	Minimum
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.	Proz.	Proz.
Berlin S (Krankenhaus am Urban)	$H_b = 38.0$ m	$C_g = +0.5$ mm											$\varphi = 52°\,30'$ N			$\lambda = 13°\,25'$ E		$H = 35$ m			
Januar . .	759.8	775.2	730.7	-3.6	-0.9	-2.4	-2.3	0.0	-5.1	9.8	2	-14.6	14	3.4	3.6	3.5	3.5	87	77	85	83	46
Februar .	54.5	66.8	41.7	0.1	4.2	2.1	2.1	5.2	-1.0	16.8	29	-17.1	5	4.5	5.0	4.9	4.8	90	74	86	83	42
März . . .	55.1	68.4	39.9	4.4	9.9	6.8	7.0	10.8	3.7	18.6	27	- 1.2	13	5.4	5.5	5.8	5.6	85	60	77	74	42
April . . .	59.3	70.0	39.0	5.4	11.7	8.3	8.4	12.7	3.8	20.2	20	- 2.6	13	5.0	4.7	5.2	5.0	74	48	64	62	25
Mai	57.0	67.7	48.4	9.8	15.6	12.7	12.7	17.0	8.0	24.5	12	0.5	1	7.1	6.8	7.4	7.1	76	51	66	64	23
Juni . . .	55.7	63.8	44.9	15.0	20.3	17.1	17.4	21 6	13.2	29.4	29	7.7	18	9.9	9.7	10.3	10.0	77	56	71	68	32
Juli	58.2	65.1	49.1	17.6	24.6	20.5	20.8	25.9	15.5	31.9	28	11.0	5	11.1	9.8	11.0	10.6	74	44	62	60	25
August . .	53.8	59.8	41.4	13.7	18.5	15.5	15.8	19.8	12.4	26.3	30	8 3	15	9.8	9.5	10.1	9.8	83	61	77	74	36
September	60.5	70.7	49.6	8.8	13.7	10.5	10.9	14.5	7.6	18.4	3	4.0	30	7.3	7.0	7 6	7.3	85	60	80	75	42
Oktober .	59.0	74.0	39.5	5.3	10.3	7.7	7.7	11 2	4.3	16.3	29	- 1.1	8	5.9	6.1	6.1	6.0	86	64	77	76	37
November	56.4	72.0	35.8	2.3	5.1	3.2	3.4	6.3	1.1	8.9	1	- 3.1	7	4.7	5.0	5.0	4.9	88	75	85	83	40
Dezember	58.7	70.0	44.9	3.2	5.5	4.2	4.3	7.0	1.9	13.1	14	- 2.1	7	5.1	5.2	5.3	5.2	87	76	85	82	57
Jahr . . .	757.3	775.2	730.7	6.8	11.5	8.8	9.0	12.7	5.5	31.9	28 VII	-17.1	5 II	6.6	6.5	6.8	6.6	83	62	76	74	23

[1]) Stadttemperaturen: s. Bemerkung auf S. VI.

Blankenburg bei Berlin

$\varphi = 52°\,36'$ N $\lambda = 13°\,27'$ E $H = 51$ m

Januar . .				-4.7	-1.5	-3.9	-3.5	-0.6	-7.5	7.8	2	-17.0	14	3.1	3.6	3.2	3.3	84	82	85	84	47
Februar .				-1.3	3.6	0.4	0.8	4.6	-3.7	16.2	29	-22.9	5	3.8	4.6	4.6	4.3	80	72	84	79	37
März . . .				3.9	9.8	6.0	6 4	10.7	1.5	18.2	27	- 2.7	24	5.2	5.5	6.3	5.7	85	61	89	78	30
April . . .				5.1	11.7	6.6	7.5	12.4	0.2	20.2	22	- 6.2	13	4.9	5.0	5.7	5.2	74	50	76	67	21
Mai				9.7	15.7	11.3	12.0	17.0	5.6	24.7	12	- 6.2	1	7.0	7.1	8.3	7.5	76	54	82	70	21
Juni . . .				15.1	20.3	15.4	16.6	21.4	10.6	29.3	7	3.8	1	9.8	10.8	10.7	10.4	78	63	83	75	31
Juli[1]) . . .				17.3	25.4	18.5	19.9	26.4	12.1	32.2	28	7.8	5, 6	11.1	11.2	12.4	11.6	76	48	79	68	20
August . .				13.4	18.7	14.5	15.3	19.7	10.3	26.7	30	7.3	4	9.5	10.9	10.4	10.3	83	67	84	78	38
September				7.1	14.1	9.1	9.8	15.1	4.7	19.2	3	- 1.2	20	6.3	9.1	7.8	7.7	82	76	90	83	40
Oktober .				3.8	10.5	6.0	6.6	11.1	2.0	15.7	1, 29	- 5.0	7	5.1	7.7	6.6	6.5	81	80	91	84	38
November				1.9	4.7	2.4	2.8	5.1	-0.1	8.8	1	- 4.7	7	4.6	5.6	5.1	5.1	86	86	92	88	53
Dezember				3.1	5.6	4.3	4.3	6.6	1.7	11.9	29	- 3.2	7	5.3	5.9	5.7	5.6	90	86	92	89	62
Jahr . . .				6.2	11.6	7.6	8.2	12.5	3.1	32.2	28 VII	-22.9	5 II	6.3	7.2	7.2	6.9	81	69	86	79	20

[1]) Am 1. Juli Beobachterwechsel; Station unverändert.

Frankfurt an der Oder

$H_b = 49.2$ m $C_g = +0.5$ mm $\varphi = 52°\,21'$ N $\lambda = 14°\,34'$ E $H = 48$ m

Januar . .	759.3	774.9	730.5	-5 4	-1.7	-4.2	-3.9	-0.8	-7.3	7.6	2	-15.8	16	3.0	3.4	3.1	3.2	83	76	81	80	47
Februar .	53.8	66.9	40.3	-1.0	3.7	0.5	0.9	4.8	-2.4	15.5	29	-20.9	5	4.2	5.0	4.6	4.6	88	77	87	84	50
März . . .	54.5	67.5	40.4	3.8	9.8	5.6	6.2	10.9	2.7	18.6	27	- 1.2	9	5.3	5.7	5.5	5.5	87	62	80	76	45
April . . .	58.3	69.1	38.3	4.7	11.2	6.7	7.3	12.4	2.0	19.7	22	- 4.8	13	5.0	4.9	5.1	5.0	77	52	69	66	26
Mai	56.2	67.2	48.0	9.4	14.7	11.3	11.7	16.6	6.9	25.0	12	- 3.6	1	7.4	7.1	7.4	7.3	79	57	73	70	26
Juni . . .	54.9	63.1	44.5	14.7	20.3	16.1	16.8	21.8	11.8	30.0	7	7.4	18	10.3	10.2	10.6	10.4	82	59	78	73	33
Juli	57.3	64.2	48.7	16.8	24.2	18.5	19.5	25.6	13.2	32 1	28	9.8	5, 6	11.8	10.8	11.8	11.5	83	50	74	69	28
August . .	53.0	59.4	40.2	13.5	19.2	14.9	15.6	20.6	11.7	27.6	5, 30	7.5	22	10.1	10.0	10.5	10.2	87	61	82	77	41
September	59.6	70.0	48.8	7.6	13.4	9.2	9.8	14.7	6.2	19.6	2	1.5	21	7.1	7.3	7.5	7.3	91	64	86	80	44
Oktober .	58.3	73.2	40.1	4.1	10.1	6.2	6.6	10.9	2.9	16.4	1	- 3.2	6	5.8	6.1	6.1	6.0	92	65	84	80	38
November	55.8	71.5	35.9	1.2	4.3	2.0	2.4	5.0	-0.1	9.1	27	- 5.6	7	4.6	5.0	4.8	4.8	90	80	89	86	39
Dezember	58.0	69.0	44.0	2.4	5.4	3.5	3.7	6.1	1.1	11.8	15	- 3.6	7	4.9	5.3	5.1	5.1	88	78	86	84	57
Jahr . . .	756.6	774.9	730.5	6.0	11.2	7.5	8.0	12.4	4.1	32.1	28 VII	-20.9	5 II	6.6	6.7	6.8	6.7	86	65	81	77	26

Landsberg an der Warthe

$H_b = 69.9$ m $C_g = +0.5$ mm $\varphi = 52°\,44'$ N $\lambda = 15°\,14'$ E $H = 68$ m

Januar . .	757.1	773.5	729.3	-6.3	-3.3	-5.1	-5.0	-1.7	-8.9	7.2	3	-16.7	13	2.9	3.2	3.1	3.1	84	82	87	84	56
Februar .	51.8	64.5	37.9	-2.2	2.3	-0.5	-0.2	3.3	-4.1	11.9	29	-23.2	4	4.0	4.8	4.4	4.4	90	81	88	86	48
März . . .	52.5	65.3	38.7	3.0	9.2	4.8	5.4	10.0	1.6	17.7	27	- 1.9	9	5.2	5.8	5.7	5.6	91	66	87	81	46
April . . .	56.1	67.4	34.4	4.2	11.0	5.7	6.6	11.9	1.3	19.9	20	- 6.1	13	5.1	5.0	5.4	5.2	81	53	78	71	28
Mai	53.7	65.2	45.7	9.0	14.6	10.2	11.0	15.7	5.9	25.5	12	- 3.7	1	7.3	7.3	7.7	7.4	83	59	82	74	26
Juni . . .	52.9	61.5	43.2	15.0	20.1	15.0	16.3	21.5	10.7	28.9	7	5.5	1	10.5	10.8	10.9	10.7	82	63	85	77	37
Juli	55.8	62.7	48.1	17.1	24.2	17.5	19.1	25.8	12.8	30.6	28	8.6	5	12.0	11.3	11.9	11.7	83	52	80	72	32
August . .	51.3	57.6	38.4	13.5	18.7	14.0	15.0	19.7	10.9	28.1	1	6.5	15	10.4	10.3	10.7	10.5	91	65	90	82	38
September	57.7	68.2	46.6	7.0	13.4	8.3	9.2	14.3	5.2	22.5	1	0.9	21, 30	7.2	7.8	7.6	7.5	95	69	93	86	42
Oktober .	56.7	71.1	37.5	3.8	10.0	5 4	6.1	10.4	2.0	15.5	29	- 3.8	8	5.8	6.1	6.2	6.0	94	66	90	83	41
November	53.8	70.1	34.6	0.9	3.8	1.6	2.0	4.4	-0.7	8.5	27	- 7.1	7	4.7	5.1	4.9	4.9	94	85	94	91	52
Dezember	55.6	67.4	41.9	1.9	4.2	2.8	2.9	5.0	0.2	10.7	29	- 5.1	7	5.0	5.4	5.2	5.2	93	87	91	90	68
Jahr . . .	754.6	773.5	729.3	5.6	10.7	6.6	7.4	11.7	3.1	30.6	28 VII	-23.2	4 II	6.7	6.9	7.0	6.9	88	69	87	81	26

1912

Berlin S (Krankenhaus am Urban)

h_t (Hütte) = 2.0 m — h_r = 1.0 m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	≥0.2 mm	≥1.0 mm	* ≥0.1 mm	⊠	△	▲	⊿	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	6.9	6.3	5.1	6.1	37	21.2	6	16	13	8	8	20	1	—	—	6	4	13	4	2	25	14	11	13	14	9	1
Februar .	8.7	7.4	6.6	7.6	43	10.1	24	15	13	8	3	7	—	1	1	4	1	16	6	2	10	7	21	24	7	10	—
März . . .	8.0	8.1	6.4	7.5	33	8.5	17	20	16	12	—	—	—	1	2	—	—	13	2	2	5	12	20	30	19	3	—
April . . .	6.4	6.4	4.5	5.8	37	6.8	11	13	12	10	5	2	2	—	—	—	2	7	12	6	13	10	4	15	15	14	1
Mai	8.1	7.4	6.4	7.3	37	9.5	13	11	10	8	—	—	—	—	3	—	1	13	9	2	10	5	8	14	19	25	1
Juni . . .	7.1	7.6	7.8	7.5	55	10.1	16	18	16	14	—	—	—	1	4	—	1	15	12	4	3	10	11	18	18	11	3
Juli	5.1	6.1	4.6	5.3	25	6.8	1	9	8	7	—	—	—	—	5	—	2	4	14	6	18	17	10	11	5	9	3
August . .	8.1	8.2	6.3	7.5	76	15.1	8	20	16	15	—	—	—	—	2	—	—	11	1	1	1	5	18	30	21	16	—
September	7.0	7.2	6.3	6.8	21	5.3	16	17	13	7	—	—	1	—	—	3	3	14	16	7	10	1	5	10	19	16	6
Oktober .	7.4	6.8	5.5	6.6	24	5.8	24	16	16	10	—	—	—	—	—	3	3	11	4	1	18	10	18	17	14	7	4
November	8.7	8.6	7.3	8.2	48	10.1	6	16	16	11	4	1	—	—	—	3	—	17	4	—	1	5	33	19	22	6	—
Dezember	8.2	7.6	7.3	7.7	58	17.1	15	19	19	13	2	—	1	—	—	3	1	15	—	—	—	1	45	18	27	2	—
Jahr . . .	7.5	7.3	6.2	7.0	494	21.2	6 I	190	168	123	22	30	5	3	17	22	18	149	84	33	114	97	204	219	200	128	19

Blankenburg bei Berlin

h_t (Hütte) = 2.0 m — h_r = 1.3 m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	≥0.2 mm	≥1.0 mm	* ≥0.1 mm	⊠	△	▲	⊿	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	6.2	5.7	4.7	5.5	31	19.5	6	11	8	6	5	25	—	—	—	1	6	11	3.5	13	19	14	2	26.5	7	8	—
Februar .	6.4	5.8	6.2	6.1	34	11.5	28	8	8	6	3	15	—	—	1	1	4	13	10	9.5	10	11.5	5	19	6	16	—
März . . .	5.2	6.0	5.7	5.6	37	8.1	17	14	14	14	—	—	—	3	2	—	2	3	1	7	3.5	14	8	39	14	6.5	—
April . . .	4.7	5.2	4.8	4.9	35	8.0	7	11	10	10	4	4	2	—	—	—	4	7	11.5	12.5	14.5	12.5	2.5	11	7.5	18	—
Mai	6.5	5.6	5.7	5.9	44	10.5	13	10	10	10	—	—	1	—	2	—	2	6	6	3.5	6.5	7.5	2	9.5	17	41	—
Juni . . .	6.3	6.8	6.6	6.6	55	8.8	16	16	16	13	—	—	—	—	6	—	3	11	7	10.5	12	11	2	16	17	14.5	—
Juli [1] . . .	4.2	4.5	3.7	4.1	23	11.5	3	7	6	5	—	—	—	—	5	—	8	2	7	16	26.5	11.5	2	12	7	11	—
August . .	7.0	7.1	7.3	7.1	96	29.2	8	18	18	16	—	—	—	—	3	—	2	6	1.5	—	2.5	4	4.5	47	13	20.5	—
September	5.7	6.9	5.2	5.9	35	8.7	11	10	10	8	—	—	—	—	2	—	3	8	14	8	6	12	2	17	10	21	—
Oktober .	5.7	5.8	5.1	5.5	30	7.8	24	10	9	7	—	—	—	—	—	1	3	9	1.5	4	14	21.5	5.5	25	8	13.5	—
November	7.2	6.9	5.3	6.5	40	7.6	6	13	13	11	1	—	—	—	—	—	—	8	2	2	1	8	14	39.5	16	7.5	—
Dezember	7.4	6.0	6.7	6.7 [2]	34	7.9	27	14 [3]	14 [3]	12	— [3]	—	—	—	—	1 [3]	2 [2]	9 [2]	—	—	—	9.5	10.5	53	12.5	7.5	— [4]
Jahr . . .	6.0	6.0	5.6	5.9	494	29.2	8 VIII	142	136	118	13	44	3	3	21	3	38	93	65	86	116	137	60	314	135	185	—

[1] Am 1. Juli Beobachterwechsel; Station unverändert. [2] Bewölkung unterschätzt. [3] Zu wenig. [4] Keine Windstillen.

Frankfurt an der Oder

h_t (Hütte) = 2.0 m — h_r = 1.0 m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	≥0.2 mm	≥1.0 mm	* ≥0.1 mm	⊠	△	▲	⊿	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	6.8	5.9	4.7	5.8	35	20.9	6	16	11	6	10	18	—	—	—	2	7	12	8	3	15	21	15.5	18.5	10	2	—
Februar .	7.6	6.9	5.5	6.7	32	9.3	24	10	8	7	2	10	—	—	1	2	2	10	5.5	1.5	3.5	18.5	26	9.5	6	15.5	1
März . . .	6.6	6.5	5.6	6.2	39	5.9	17	19	17	10	—	—	—	1	3	—	2	5	3	2	2	26.5	31	16.5	9.5	1.5	1
April . . .	4.6	6.0	3.9	4.8	32	8.8	7	11	11	10	3	2	—	—	—	—	7	8	15.5	8.5	8	12	9	10.5	11	13.5	2
Mai	6.3	7.3	5.5	6.4	54	14.6	13	14	11	9	—	—	—	—	1	—	1	8	9.5	4.5	2	11.5	11.5	20	19.5	12.5	2
Juni . . .	6.5	7.0	5.6	6.4	59	12.9	27	15	14	9	—	—	—	—	2	—	3	10	11	1	2.5	20	17.5	16	8.5	11.5	2
Juli	3.6	5.4	2.7	3.9	61	17.0	11	9	8	7	—	—	—	—	4	—	8	1	17	11	7	19.5	13	12.5	4.5	7.5	1
August . .	8.2	7.7	6.3	7.4	82	32.8	8	19	17	15	—	—	—	—	—	—	15	2	2	1	15	25	23.5	19	2.5	3	
September	7.1	7.0	5.4	6.5	44	10.2	16	19	17	11	—	—	—	1	1	2	3	10	13	3.5	2	10.5	13	16.5	16.5	13	2
Oktober .	6.8	6.9	4.9	6.2	40	12.7	24	15	12	10	—	—	—	1	—	1	5	12	4	5	2.5	25	20.5	21	7.5	7.5	—
November	8.6	7.2	6.5	7.4	49	7.5	6	19	15	13	4	1	—	—	—	3	1	14	4.5	2	2.5	13.5	30	22	10.5	3	2
Dezember	7.7	6.6	5.9	6.7 [1]	50	8.3	15	16	16	13	—	—	—	—	— [2]	1	1 [1]	8 [1]	0.5	—	—	13	40	30.5	6.5	1.5	1
Jahr . . .	6.7	6.7	5.2	6.2	577	32.8	8 VIII	182	157	120	19	31	—	3	12	11	40	113	93.5	44	48	206	252	217	129	91.5	17

[1] Bewölkung etwas unterschätzt. [2] Zu wenig.

Landsberg an der Warthe

h_t (Hütte) = 2.2 m — h_r = 1.0 m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	≥0.2 mm	≥1.0 mm	* ≥0.1 mm	⊠	△	▲	⊿	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	6.2	6.6	5.1	6.0	43	16.3	6	15	14	7	12	25	—	1	—	8	7	11	5.5	4	22.5	18.5	4	14.5	20.5	3.5	—
Februar .	8.0	7.4	6.7	7.4	36	10.8	24	10	10	8	4	9	—	—	—	6	2	15	4	2.5	11	13	3	15	20.5	18	—
März . . .	7.8	7.8	6.5	7.4	53	10.3	6	20	14	11	—	—	1	1	3	4	1	15	1.5	4	11	15	11	22	21	7.5	—
April . . .	4.8	7.3	4.3	5.5	37	12.6	7	11	11	9	7	1	1	2	—	—	4	5	10	12	17	11.5	4	5.5	16.5	13.5	—
Mai	7.9	7.9	5.8	7.2	44	11.8	17	15	12	11	—	—	—	—	4	—	1	11	8	1.5	5.5	8	6	9	28.5	26.5	—
Juni . . .	6.8	8.5	6.8	7.4	71	24.5	11	15	12	11	—	—	—	—	5	6	2	15	5.5	2	5	11.5	8.5	14	17.5	26	—
Juli	4.3	6.1	3.4	4.6	32	6.8	30	12	11	9	—	—	—	—	13	7	7	3	18	16	16	8	7	13.5	7	7.5	—
August . .	8.3	8.5	6.3	7.7	155	44.3	3	20	20	15	—	—	—	—	5	2	1	15	0.5	—	5	14	13	18	21	21.5	—
September	8.1	7.9	5.8	7.3	35	4.0	16	23	22	12	—	—	—	1	—	5	2	15	14	10.5	13 5	3.5	4	8	12.5	24	—
Oktober .	8.3	7.4	6.1	7.3	35	8.5	25	15	10	10	1	—	—	—	—	2	3	17	17	4.5	15	9	15.5	12.5	8	11.5	—
November	8.6	7.8	7.0	7.8	36	4.4	12	17	13	10	3	—	1	—	—	8	—	16	5.5	2.5	7	7.5	15	38.5	5.5	8.5	—
Dezember	8.2	8.5	6.6	7.8	63	11.7	16	19	16	12	—	—	—	—	—	4	1	15	—	—	2	10	22.5	37.5	14.5	6.5	— [1]
Jahr . . .	7.3	7.6	5.9	6.9	640	44.3	3 VIII	192	165	125	27	35	3	5	30	52	31	153	89.5	59.5	130.5	129.5	113.5	208	193	174.5	—

[1] Keine Windstillen.

1912

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur										Dampfspannung				Relative Feuchtigkeit				
	Mittel	Maximum	Minimum	7a	2p	9p	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	7a	2p	9p	Mittel	7a	2p	9p	Mittel	Minimum
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.	Proz.	Proz.
Posen [1]																						
$H_b = 78.9$ [1] m	$C_g = +0.5$ mm													$\varphi = 52°\,25'$ N			$\lambda = 16°\,56'$ E			$H = 78$ [1] m		
Januar . .	756.7	773.9	732.6	-6.2	-3.5	-4.9	-4.9	-2.0	-8.5	6.4	2, 3	-15.4	14	2.6	3.0	2.9	2.8	78	78	80	78	51
Februar .	51.0	63.4	35.6	-1.4	1.7	0.2	0.2	3.1	-2.8	10.8	29	-18.1	5	4.1	4.8	4.5	4.5	89	85	86	87	61
März . . .	52.3	64.3	39.3	3.4	8.9	5.5	5.8	9.5	2.0	19.2	27	- 2.6	9, 10	5.1	6.3	5.7	5.7	87	72	82	80	37
April . . .	55.0	66.9	34.5	4.2	10.2	7.0	7.1	12.0	1.5	18.6	19	- 4.4	4, 13	5.0	5.6	5.4	5.3	80	61	73	71	34
Mai	52.1	64.7	44.1	9.7	14.8	11.5	11.9	16.5	6.7	25.7	12	- 0.5	2	7.0	7.7	7.7	7.5	76	62	74	71	28
Juni. . . .	52.1	60.4	43.5	15.2	20.6	16.7	17.1	22.8	12.4	29.5	7	6.2	19	10.5	11.3	11.3	11.0	79	62	80	74	38
Juli	54.5	61.6	47.1	17.4	24.3	19.6	20.2	26.1	13.7	30.5	28	8.6	5								70	23
August . .	50.3	56.4	39.7	13.9	19.2	15.5	16.0	20.2	11.5	29.5	2	8.1	24	10.5	10.9	11.0	10.8	88	68	83	80	44
September	56.4	67.3	44.5	7.9	13.0	8.9	9.7	14.1	6.1	18.6	4	2.0	23	7.2	8.6	7.6	7.8	89	76	86	84	45
Oktober .	56.1	70.3	38.6	4.5	9.5	5.9	6.4	10.6	2.5	16.0	2	- 2.5	6, 8	5.8	8.0	6.4	6.7	91	88	90	90	63
November	53.1	68.3	33.2	1.1	3.5	1.6	2.0	4.2	0.0	8.0	11	- 5.0	7, 8	4.8	5.1	4.7	4.9	95	85	91	90	62
Dezember	55.3	66.1	44.7	1.5	4.3	2.4	2.6	5.2	0.3	10.4	14	- 4.3	7	4.9	5.5	5.0	5.1	94	87	90	90	71
Jahr . . .	753.7	773.9	732.6	5.9	10.5	7.5	7.8	11.9	3.8	30.5	28 VII	-18.1	5 II								80	23

[1] Vom 1. Januar an werden die Beobachtungen der Station an der Königl. Akademie veröffentlicht. Bis dahin war $H_b = 66.2$ m, $H = 58$ m, h_1 (Gebäuse) $= 8.6$ m.

Ostrowo

$H_b = 136.4$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51°\,39'$ N $\lambda = 17°\,49'$ E $H = 136$ m

Januar . .	751.4	767.7	722.6	-7.4	-4.0	-6.0	-5.8	-2.6	-9.5	5.8	3	-18.9	13	2.5	3.0	2.8	2.8	74	75	77	75	26
Februar .	45.8	58.2	28.8	-1.2	2.3	0.2	0.4	3.3	-2.4	10.6	24	-20.1	5	4.2	4.8	4.5	4.5	88	80	85	84	20
März . . .	47.4	58.8	34.4	3.2	8.5	4.7	5.3	9.2	1.7	18.4	27	- 3.7	15	5.3	5.5	5.5	5.4	90	66	84	80	31
April . . .	49.3	60.8	31.9	5.3	9.6	5.6	6.5	10.5	1.5	16.8	22	- 5.2	12	4.7	4.7	5.1	4.8	70	53	73	65	30
Mai . . .	47.6	59.2	40.1	9.6	14.5	10.8	11.4	15.7	6.6	25.9	22	- 1.5	1	7.4	6.8	7.2	7.1	81	55	72	70	22
Juni . . .	47.1	54.7	38.5	15.9	21.2	16.4	17.5	22.3	12.4	28.0	8	5.7	19	11.1	10.3	10.9	10.8	81	55	78	71	32
Juli	49.3	56.3	42.2	16.9	23.9	18.5	19.4	24.9	13.2	30.5	29	8.1	6	11.6	9.7	11.0	10.8	80	46	70	66	25
August . .	45.6	51.5	34.5	13.8	19.2	15.1	15.8	20.2	11.9	28.2	5	8.2	25	10.4	9.9	10.5	10.3	87	61	81	79	38
September	51.1	62.4	39.6	7.3	12.5	8.4	9.2	13.1	6.1	17.5	12	1.0	23	7.2	7.3	7.4	7.3	93	68	89	83	47
Oktober .	50.9	65.2	32.7	4.5	8.9	5.3	6.0	9.7	2.7	16.9	1	- 3.2	5	5.9	6.0	6.0	6.0	91	69	87	82	41
November	48.2	64.1	27.7	0.8	3.1	1.2	1.6	4.3	-0.2	11.1	1	- 3.3	8	4.6	4.7	4.5	4.6	93	82	89	88	42
Dezember	50.7	61.6	36.4	1.5	4.3	2.1	2.5	5.3	0.3	11.7	15	- 4.5	9	4.8	5.1	5.0	5.0	92	81	91	88	61
Jahr . . .	748.7	767.7	722.6	5.8	10.3	6.9	7.5	11.3	3.7	30.5	29 VII	-20.1	5 II	6.6	6.5	6.7	6.6	85	66	81	77	20

Grünberg in Schlesien

$H_b = 154.0$ m $C_g = +0.5$ mm $\varphi = 51°\,56'$ N $\lambda = 15°\,30'$ E $H = 149$ m

Januar . .	749.2	764.3	719.4	-5.8	-2.6	-4.5	-4.4	-1.2	-7.5	6.8	3, 25	-17.1	14	3.0	3.2	3.1	3.1	88	78	84	84	42
Februar .	44.0	56.2	29.0	-0.5	3.8	1.1	1.4	4.9	-1.7	14.0	19	-18.8	4	4.4	4.9	4.6	4.6	90	75	85	84	40
März . . .	45.2	57.3	31.5	3.4	9.0	5.2	5.7	10.2	2.5	18.4	27	- 1.2	14	5.2	5.4	5.6	5.4	87	63	82	77	40
April . . .	48.3	58.8	29.6	4.5	10.6	7.0	7.3	11.8	2.4	18.7	27	- 5.6	13	4.7	4.8	5.0	4.8	75	51	67	64	31
Mai	46.3	57.1	38.6	9.8	15.2	11.3	11.9	16.9	7.3	25.9	12	- 1.6	1	7.2	6.8	7.2	7.1	78	53	71	67	24
Juni . . .	45.5	53.4	36.0	15.2	20.3	16.1	16.9	21.5	12.3	28.0	7	7.6	17	10.3	10.4	10.6	10.4	80	60	77	72	36
Juli	47.9	54.3	39.9	17.4	24.3	18.4	19.6	25.5	13.8	31.5	28	8.9	6	11.2	10.4	10.8	10.8	76	47	69	64	30
August . .	43.8	49.7	29.8	13.2	19.1	14.6	15.4	20.1	11.6	28.5	1	8.4	13	9.9	10.2	10 4	10.2	87	63	83	78	33
September	49.7	59.9	39.0	7.1	12.5	8.5	9.1	13.5	5.7	18.9	4	1.5	21	7.2	7.2	7.3	7.2	94	68	88	83	50
Oktober .	48.7	63.2	31.1	4.3	9.7	6.0	6.5	10.4	3.1	17.0	1	- 2.1	4	5.7	5.9	5.9	5.8	89	66	84	80	36
November	46.2	61.5	27.0	1.0	3.5	1.5	1.8	4.1	-0.3	8.8	27	- 6.1	8	4.6	4.8	4.6	4.7	92	81	89	87	53
Dezember	48.5	59.2	31.1	2.4	5.0	3.2	3.5	5.8	1.1	11.4	29	- 4.0	7	4.9	5.1	5.0	5.0	89	77	85	84	59
Jahr . . .	746.9	764.3	719.4	6.0	10.9	7.4	7.9	12.0	4.2	31.5	28 VII	-18.8	4 II	6.5	6.6	6.7	6.6	85	65	80	77	24

[1] Luftdruck um etwa 1/4 mm zu niedrig.

Liegnitz

$H_b = 127.2$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51°\,13'$ N $\lambda = 16°\,10'$ E $H = 123$ m

Januar . .	752.2	767.0	721.0	-5.3	-2.1	-4.6	-4.2	-1.1	-8.4	7.0	6	-17.5	14	3.0	3.2	3.1	3.1	86	75	83	81	40
Februar .	47.0	58.8	31.2	-0.3	4.2	1.4	1.7	4.8	-2 1	13.6	29	-18.2	5	4.3	4.9	4.7	4.6	89	74	86	83	57
März . . .	48.3	60.4	34.0	4.5	9.9	5.8	6.5	10.4	2.0	19.5	27	- 2.7	10	5.1	5.5	5.5	5.4	81	59	79	73	38
April . . .	50.9	61.5	33.7	4.6	10.4	7.0	7.2	11.4	1.1	17.4	25, 27	- 4.8	13	4.6	4.5	5.3	4 8	72	48	69	63	26
Mai	49.0	60.0	41.0	10.2	16.0	11.6	12.4	17.2	6.6	27.4	12	- 2.3	1	7.4	7.0	7.7	7.4	77	52	74	68	25
Juni . . .	48.2	56.0	39.1	15.9	20.5	16.2	17.2	22.9	11.5	29.3	13	8.1	18	10.7	10.9	11.6	11.1	79	61	84	75	42
Juli	50.2	56.8	41.8	17.1	23.4	18.1	19.2	25.0	12.4	30.1	28	7.2	6	11.3	10.3	11.6	11.1	77	49	75	67	34
August . .	46.8	52.8	35.6	14.4	19.7	14.8	15.9	20.3	10.7	28.4	2	6.3	22	9.9	10.2	10.6	10.2	80	60	83	74	36
September	52.5	62.2	41.9	8.2	12.8	8.8	9.6	13.3	5.2	18.2	4	- 0.2	29	7.0	7.0	7.5	7.2	86	64	89	80	43
Oktober .	51.7	66.5	33.5	4.8	9.8	5.9	6.6	10.4	2.4	17.9	29	- 2.9	6	5.7	6.2	6.1	6.0	87	68	86	80	45
November	49.5	64.7	29.2	1.3	4.6	1.9	2.4	4.9	-0.6	9.2	10, 11	- 6.8	8	4.4	4.7	4.6	4.6	87	75	86	83	42
Dezember	52.1	62.5	37.8	2.2	5.4	2.8	3.3	6.2	0.3	12.5	30	- 5.7	7	4.7	5.1	4.8	4.9	87	75	84	82	55
Jahr . . .	749.9	767.0	721.0	6.5	11.2	7.5	8.2	12.1	3.4	30.1	28 VII	-18.2	5 II	6.5	6.6	6.9	6.7	82	63	82	76	25

1912

Posen [1]

h_t (Hütte) = 2.0 m [1] — h_r = 1.0 m [2]

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳ ≥0.1 mm	⊠	△	▲	⊼	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	6.3	5.2	5.5	5.7	28	6.2	6	10	9	8	9	26	1	—	—	2	7	12	—	27	15	10	—	37	1	—	3
Februar .	8.0	7.6	7.1	7.6	37	8.0	24	12	8	8	5	10	—	—	—	5	2	18	4	7	—	6	7	44	5	10	4
März . . .	6.8	7.2	5.0	6.3	24	3.8	28	11	11	10	2	1	1	2	1	1	2	9	—	3	6	14	6	46	11	1	6
April . . .	4.6	6.3	4.8	5.2	28	5.2	8	11	11	10	3	—	—	—	—	1	6	5	15	14	10	8	—	23	12	7	1
Mai	7.1	7.8	5.5	6.8	49	14.0	23	11	7	5	—	—	—	—	1	—	1	7	5	14	16	4	2	19	25	8	—
Juni . . .	5.4	8.0	6.3	6.6	61	17.8	26	12	11	10	—	—	—	—	6	—	1	13	11	4	5	11	—	25	23	11	—
Juli	2.9	6.5	3.6	4.3	35	9.7	27	9	6	6	—	—	—	—	3	—	6	2	2	19	10	6	3	9	16	28	—
August . .	7.7	8.1	6.9	7.6	114	45.0	3	18	17	12	—	—	—	—	3	3	2	16	4	2	4	18	6	32	27	—	—
September	7.3	8.0	7.7	7.7	55	7.0	4	20	20	20	—	—	—	1	—	2	—	17	2	19	6	8	—	13	25	17	—
Oktober .	8.0	7.7	6.7	7.5	22	4.1	15	13	10	6	—	—	—	—	—	—	3	18	7	4	9	22	6	18	21	6	—
November	8.6	8.2	8.1	8.3	40	8.0	11	12	12	10	4	—	—	1	—	2	—	18	3	—	6	8	6	32	34	1	—
Dezember	7.4	6.9	6.2	6.8	34	19.3	15	11 [3]	10 [3]	6	—	—	—	—	— [3]	2	4	15	—	—	1	15	2	51	18	6	—
Jahr . . .	6.7	7.3	6.1	6.7	527	45.0	3 VIII	150	132	114	23	37	2	4	14	18	34	150	53	113	88	130	38	349	218	95	14

[1] Vom 1. Jan. an werden die Beobachtungen der Station an der Königl. Akademie veröffentlicht. Bis dahin war h_t (Gehäuse) = 8.6 m. [2] Seit 1. Juni ist h_r = 1.5 m. [3] Zu wenig.

Ostrowo

h_t (Gehäuse) = 7.2 m — h_r = 1.0 m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳ ≥0.1 mm	⊠	△	▲	⊼	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	5.7	6.0	5.8	5.8	40	9.0	8	12	12	9	9	25	—	—	—	2	5	10	5.5	5.5	24.5	11	4.5	13	22	7	—
Februar .	7.6	7.4	7.2	7.4	54	12.8	24	18	17	8	8	7	1	—	—	1	2	14	1	3.5	6	10	13	13	24.5	15	1
März . . .	5.5	7.0	5.8	6.1	23	6.8	22	15	13	8	3	—	1	—	—	—	3	7	—	5.5	7.5	15	12	7	38.5	5.5	2
April . . .	5.5	6.0	5.2	5.6	26	6.4	6	12	10	7	4	—	1	—	—	—	5	6	7.5	11.5	23.5	4.5	2	4.5	23.5	13	—
Mai	6.4	6.4	5.6	6.1	78	18.5	17	16	13	11	—	—	—	—	2	—	3	7	8	8	8	4.5	3	2	44	15.5	—
Juni . . .	5.6	6.9	4.8	5.8	86	22.2	11	12	10	10	—	—	—	—	8	1	3	5	9	6.5	9	9	4.5	7	20	22	3
Juli	3.9	5.4	3.3	4.2	37	15.4	30	9	6	5	—	—	—	—	4	—	—	6	21	12	14	11.5	4	7	13	10.5	—
August . .	7.0	7.2	6.6	6.9	89	19.6	6	16	15	14	—	—	—	1	4	—	2	10	2	1	2	13	17	9.5	40	7.5	1
September	7.2	7.1	6.3	6.9	68	20.4	4	19	18	16	—	—	—	1	—	—	1	11	4	20.5	14	3.5	3	9	27	9	—
Oktober .	7.2	7.0	6.0	6.7	34	9.7	3	14	13	7	1	—	—	—	—	—	3	14	5.5	4	10	13.5	14.5	4.5	28	11	2
November	8.1	6.3	6.0	6.8	47	9.7	13	20	16	8	8	4	—	1	—	1	1	12	3	2	3.5	8	19.5	25	23	6	—
Dezember	7.1	6.1	5.4	6.2	54	16.2	15	19	16	9	3	—	—	—	—	— [2]	4 [1]	11 [1]	—	—	4.5	7.5	12	17.5	41	2.5	8
Jahr . . .	6.4	6.6	5.7	6.2 [1]	636	22.2	11 VI	182	159	112	36	36	3	3	18	5	32	113	66.5	80	126.5	111	109	119	344.5	124.5	17

[1] Bewölkung etwas unterschätzt. [2] Zu wenig.

Grünberg in Schlesien

h_t (Hütte) = 2.0 m — h_r = 1.1 m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳ ≥0.1 mm	⊠	△	▲	⊼	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	7.3	6.3	6.1	6.5	43	16.5	6	15	13	9	10	26	—	—	—	6	4	16	1	5	25	10	12	9	25.5	3.5	2
Februar .	8.6	7.2	6.7	7.5	42	12.6	24	7	7	7	2	7	—	—	1	9	2	16	4.5	—	7.5	10.5	17.5	11.5	23	11.5	1
März . . .	7.2	7.2	6.2	6.9	34	7.0	21	15	12	9	3	—	3	—	4	—	1	11	1	4	10.5	14.5	12.5	15.5	28	7	—
April . . .	5.1	5.6	4.9	5.2	48	15.5	6	13	13	9	8	3	1	—	1	—	7	8	12	10	21.5	3	3.5	7	24.5	8.5	—
Mai	7.0	7.4	6.1	6.8	44	10.0	13	14	9	9	—	—	—	—	7	4	—	10	4.5	5	5.5	3	4	7	43	18	3
Juni . . .	6.2	7.4	6.7	6.8	61	20.6	14	15	12	12	—	—	—	2	10	3	2	12	11	3.5	4	12.5	9	5.5	22.5	15	7
Juli	4.1	5.5	4.6	4.7	41	19.3	10	9	9	7	—	—	—	—	10	1	5	2	7.5	14.5	10	13.5	11.5	4.5	17	9.5	5
August . .	7.2	7.9	7.4	7.5	139	36.7	8	20	19	17	—	—	—	—	7	—	—	17	1	2	2	10.5	17.5	12	36.5	9.5	2
September	7.7	7.7	6.7	7.4	68	11.9	16	22	21	17	—	—	2	—	3	7	1	15	7.5	16	9.5	5	2	8.5	27	12.5	2
Oktober .	7.2	6.8	6.2	6.7	47	21.4	24	16	14	10	—	—	1	—	—	6	3	10	2.5	0.5	17.5	8.5	15	10.5	19.5	11	8
November	8.7	7.7	7.0	7.8	39	6.3	6	16	13	12	3	—	—	—	—	8	1	16	3	1	—	8	23	18	29.5	6.5	1
Dezember	7.7	6.2	6.2	6.7	54	15.9	15	14	14	12	1	—	—	—	—	4	4	13	—	—	—	3	21.5	27.5	35.5	4.5	1
Jahr . . .	7.0	6.9	6.2	6.7	660	36.7	8 VIII	176	156	130	27	36	7	2	43	48	30	146	55.5	61.5	113	102	149	136.5	331.5	117	32

Liegnitz

h_t (Gehäuse) = 6.2 m — h_r = 1.0 m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳ ≥0.1 mm	⊠	△	▲	⊼	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	7.7	6.0	5.3	6.3	20	4.5	8	11	10	7	6	15	—	—	—	1	4	12	4	2.5	29	8.5	6.5	12	25.5	3	2
Februar .	7.6	7.6	5.5	6.9	22	7.1	28	11	11	9	5	4	—	—	—	1	3	14	1.5	3	10.5	12.5	13.5	13	22	9	2
März . . .	6.9	7.0	4.7	6.2	18	5.0	5	12	9	6	—	—	—	—	1	—	2	8	2	1.5	11.5	18	15	22.5	19.5	1	2
April . . .	5.1	6.0	4.4	5.2	23	7.7	7	10	10	7	3	2	1	—	1	—	7	7	4	5	21.5	9.5	5.5	10.5	24	9	1
Mai	7.0	6.9	5.9	6.6	65	21.7	26	16	14	11	—	—	—	—	3	—	2	12	5	1	9	9.5	14	21.5	26.5	3.5	3
Juni . . .	6.2	7.0	5.9	6.4	82	17.8	9	18	17	15	—	—	—	2	5	—	3	9	2.5	5	18	11.5	8.5	21	15.5	7	1
Juli	5.0	5.8	3.7	4.8	45	15.5	24	7	7	6	—	—	—	—	5	—	5	5	1.5	5	15	22.5	17.5	17.5	7.5	2.5	4
August . .	7.2	7.5	5.4	6.7	130	23.8	8	16	14	14	—	—	—	—	2	—	3	10	0.5	1.5	7	16.5	18	26	18.5	1	4
September	8.0	8.1	4.7	6.9	42	7.1	16	16	15	12	—	—	—	—	2	4	1	10	9.5	4.5	12	9	3.5	15.5	29.5	5.5	1
Oktober .	7.2	7.1	4.4	6.2	45	20.1	24	11	9	8	—	—	—	—	1	3	1	11	3.5	0.5	23.5	13.5	9	21	11	7	4
November	7.7	6.6	5.5	6.6	19	7.4	6	11	11	8	3	—	—	—	—	1	—	11	2	1	1	20.5	13.5	23.5	24.5	3	1
Dezember	6.2	5.2	4.7	5.4	27	6.2	17	11 [1]	10	7	— [1]	— [1]	—	—	—	— [1]	6	7	0.5	—	2.5	14	19	26	22.5	1.5	7
Jahr . . .	6.8	6.7	5.0	6.2	538	23.8	8 VIII	150	137	110	17	21	1	2	19	8	39	116	36.5	30.5	160.5	165.5	143.5	230	246.5	53	32

[1] Zu wenig.

1912

Breslau

$H_b = 147.0$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51° 7'$ N $\lambda = 17° 2'$ E $H = 118$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proz.	2p Proz.	9p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	750.8	766.9	719.6	-5.5	-2.6	-4.5	-4.3	-1.2	-8.2	6.6	3	-17.4	13	3.0	3.2	3.1	3.1	87	77	85	83	41
Februar .	45.4	57.8	29.2	-0.1	3.6	1.4	1.6	4.7	-1.5	11.9	18	-17.4	5	4.3	4.9	4.8	4.7	88	76	87	84	44
März . . .	46.9	58.6	33.2	4.0	9.2	6.4	6.5	10.1	2.3	19.2	27	- 2.8	14, 15	5.2	5.4	5.6	5.4	84	62	77	74	39
April . . .	49.2	59.7	32.2	4.1	9.5	7.0	6.9	11.1	1.8	16.9	22, 25	- 4.3	13	4.9	4.8	5.2	5.0	78	55	69	67	33
Mai	47.5	59.0	39.9	9.8	14.7	12.4	12.3	16.6	7.1	26.6	12, 22	0.1	1	7.3	7.1	7.3	7.2	79	57	67	68	25
Juni . . .	46.8	54.6	37.9	15.7	20.8	17.3	17.8	22.5	13.1	27.1	7	9.0	1	10.6	10.2	11.3	10.7	79	57	76	70	40
Juli	48.9	55.8	41.0	16.6	24.0	19.7	20.0	25.1	14.6	29.9	28	10.6	6	11.0	9.7	11.2	10.6	78	45	67	63	25
August . .	45.5	51.6	34.6	13.9	19.7	16.1	16.4	20.9	12.3	29.2	2	9.7	30	9.8	9.6	10.6	10.0	82	57	77	72	35
September	50.8	60.6	40.1	7.3	12.3	9.3	9.6	13.3	6.5	17.7	2, 4	2.2	30	7.0	6.8	7.3	7.0	90	64	83	79	42
Oktober .	50.4	64.8	32.6	4.8	9.2	6.4	6.7	10.1	3.5	16.7	2	- 1.7	6	5.8	6.0	6.1	6.0	88	68	83	80	49
November	48.1	63.4	27.5	1.4	3.5	1.9	2.2	4.4	0.2	9.4	1	- 4.3	8	4.5	4.6	4.5	4.5	88	78	84	83	46
Dezember	50.8	61.3	36.9	2.5	5.0	3.3 [1]	3.5 [1]	5.8	1.2 [1]	11.9	29	- 3.8	7	4.9	5.1	4.8	4.9	88	79	82	83	57
Jahr . . .	748.4	766.9	719.6	6.4	10.7	8.1	8.3	12.0	4.4	29.9	28 VII	-17.4	13 I 5 II	6.5	6.4	6.8	6.6	84	65	78	76	25

[1]) Im Sommer zu hoch; s. Bemerkung auf 8. VI.

Oppeln

$H_b = 175.1$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 50° 40'$ N $\lambda = 17° 55'$ E $H = 163$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proz.	2p Proz.	9p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	747.9	763.5	716.1	-6.6	-2.5	-4.9	-4.7	-1.3	-8.6	6.5	6	-20.1	13	2.9	3.2	3.1	3.1	91	77	88	85	28
Februar .	42.7	54.9	25.1	0.2	3.7	1.3	1.6	4.9	-1.6	10.9	9	-18.5	5	4.5	5.0	4.8	4.8	90	79	89	86	58
März . . .	44.2	55.5	30.9	4.1	9.3	5.9	6.3	10.4	2.4	19.0	27	- 4.0	15	5.3	5.3	5.6	5 4	85	60	80	75	33
April . . .	46.1	55.5	30.2	4.5	9.7	6.4	6.8	11.3	1.4	18.1	27	- 5.0	7	5.0	4.7	5.2	5.0	78	54	73	68	27
Mai	44.5	55.4	37.2	10.3	15.3	12.2	12.5	16.8	6.7	26.1	12	- 1.5	1	7.2	7.1	7.4	7.2	75	56	69	67	17
Juni . . .	44.0	51.3	36.3	16.2	21.4	17.7	18.2	23.5	12.8	28.6	30	8.5	5	10.8	10.0	11.2	10.7	77	53	75	69	31
Juli	45.8	52.8	37.7	17.5	23.6	19.1	19.8	25.2	13.3	30.3	28	8.5	30	11.3	10.1	11.4	10.9	76	48	70	65	28
August . .	42.9	48.8	33.3	14.4	20.2	16.4	16.8	21.7	12.2	28.5	5	7.5	13	10.0	9.9	10.6	10.2	81	57	76	72	37
September	47.7	56.8	37.1	7.5	12.6	9.0	9.5	13.2	5.8	16.8	4	1.0	23	7.2	7.1	7.5	7.3	91	66	87	81	48
Oktober .	47.6	62.1	31.6	5.1	9.0	6.0	6.5	10.0	3.2	16.0	2	- 2.9	6	6.0	6.2	6.0	6.1	89	72	85	82	49
November	45.4	59.6	24.4	1.1	3.3	1.3	1.7	4.3	-0.2	8.5	1	- 3.1	7, 9	4.5	4.7	4.6	4.6	90	81	90	87	60
Dezember	48.1 [1]	58.6 [1]	34.2 [1]	2.0	4.7	2.3 [2]	2.8 [2]	5.8	0.7 [2]	11.3	29	- 4.0	9	4.9	5.3	4.8	5.0	90	81	87	86	54
Jahr . . .	745.6	763.5	716.1	6.4	10.9	7 7	8.2	12.1	4.0	30.3	28 VII	-20.1	13 I	6.6	6.6	6.8	6.7	84	65	81	77	17

[1]) Luftdruck um 0.3 mm zu niedrig. [2]) Im Sommer zu hoch.

Ratibor

$H_b = 196.6$ m $C_g = +0.3$ mm $\varphi = 50° 6'$ N $\lambda = 18° 13'$ E $H = 189$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proz.	2p Proz.	9p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	746.5	762.3	715.4	-7.6	-2.5	-5.5	-5.3	-1.3	-9.6	6.0	4, 6	-20.7	13	2.7	3.2	3.0	3.0	86	76	87	83	39
Februar .	41.5	53.5	22.7	-0.7	3.9	1.2	1.4	5.0	-2.2	11.5	9	-22.7	5	4.1	4.8	4.6	4.5	88	76	86	83	54
März . . .	42.9	53.8	30.1	3.1	9.6	5.4	5.9	10.7	1.5	18.0	27	- 4.1	16	5.1	5.7	5.7	5.5	89	64	83	79	33
April . . .	44.4	53.9	28.9	3.9	9.8	5.8	6.3	11.6	0.9	18.5	27	- 5.3	12	5.0	4.7	5.4	5.0	81	54	77	71	26
Mai	43.0	53.7	35.8	10.0	15.9	11.8	12.4	17.8	6.2	26.8	12	- 2.4	2	7.5	7.5	8.0	7.7	79	57	78	71	26
Juni . . .	42.5	49.3	34.7	15.7	21.6	16.1	17.4	23.4	11.1	29.5	8, 29	6.5	1, 4, 18	11.1	10.3	11.4	10.9	81	55	83	73	32
Juli	44.1	50.9	36.0	15.9	23.5	16.7	18.2	24.6	11.5	29.9	29	7.1	6	11.5	11.3	11.7	11.5	85	54	82	74	30
August . .	41.6	47.4	31.8	13.6	20.2	14.9	15.9	21.5	10.8	28.9	2	6.8	13	10.1	10.4	10.6	10.4	86	60	83	76	32
September	46.0	54.9	36.2	7.1	12.3	8.2	9.0	13.1	5.6	17.5	5	- 0.6	29	7.1	7.5	7.3	7.3	93	70	89	84	48
Oktober .	46.3	60.6	31.0	3.7	9.1	5.3	5.8	10.4	1.8	17.7	2	- 5.2	5	5.7	6.3	6 0	6.0	92	71	89	84	43
November	44.2	57.1	23.4	0.5	3.1	0.9	1.4	4.0	-0.8	9.6	1	- 4.9	23	4.3	4.5	4.3	4.4	89	79	87	85	56
Dezember	47.1	56.8	33.3	1.4	4.6	2.0	2.5	5.4	0.0	12.2	15	- 5.1	7, 8	4.5	4.9	4.6	4.7 [1]	86	76	86	83 [1]	56
Jahr . . .	744.2	762.3	715.4	5.6	10.9	6.9	7.6	12.2	3.1	29.9	29 VII	-22.7	5 II	6.6	6.8	6.9	6.8	86	66	84	79	26

[1]) Im Sommer etwas zu hoch.

Habelschwerdt

$H_b = 375.8$ m $C_g = +0.3$ mm $\varphi = 50° 18'$ N $\lambda = 16° 39'$ E $H = 368$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proz.	2p Proz.	9p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	729.7	744.0	699.4	-6.9	-3.6	-6.3	-5.8	-2.4	-10.3	4.9	3, 4, 6	-22.4	13	2.5	2.8	2.5	2.6	75	71	74	73	32
Februar .	25.3	37.8	707.5	-0.5	2.8	0.8	1.0	4.0	- 2.6	10.7	29	-27.5	5	4.0	4.6	4.5	4.4	82	75	82	80	35
März . . .	26.8	37.7	14.1	3.2	7.6	4.7	5.0	8.9	1.4	17.5	27	- 4.4	16	4.8	5.3	5.1	5.1	82	68	80	77	34
April . . .	28.4	37.3	13.1	2.8	8.7	4.9	5.3	10.4	0.2	17.4	27	- 4.7	12	4.6	4.8	4.8	4.7	80	57	72	70	28
Mai	27.1	36.5	18.6	8.9	15.2	10.2	11.1	16.6	5.0	26.0	12	- 4.4	2	6.7	6.9	6.8	6.8	76	54	73	68	33
Juni . . .	26.5	33.9	19.0	13.8	19.7	15.3	16.0	21.2	10.8	27.0	20	5.2	5	9.8	10.3	10.1	10.1	82	61	77	74	36
Juli	28.8	35.6	20.9	14.5	21.8	16.0	17.1	23.3	10.5	27.6	8	4.6	6	10.4	10.5	10.8	10.6	84	55	79	73	24
August . .	25.8	31.6	16.2	12.7	18.1	14.2	14.8	19.3	10.7	25.3	5	6.7	4, 29	8.9	9.7	9.6	9.4	81	63	79	74	40
September	30.1	39.0	21.0	6.2	11.3	7.8	8.3	11.9	5.0	17.4	4	- 1.0	29, 30	6.2	6.5	6.5	6.4	86	65	83	78	46
Oktober .	29.6	44.1	15.2	4.1	8.3	5.5	5.8	9.4	2.2	16.5	2	- 5.2	6	5.4	5.7	5.4	5.5	86	69	79	78	40
November	27.6	40.6	07.5	-0.3	1.6	-0.1	0.3	2.6	- 2.6	8.4	1	-13.0	29	3.7	4.0	3.8	3.8	82	77	80	80	49
Dezember	30.7	40.9	16.8	1.5	3.3	1.9	2.2	4.4	- 0.6	11.6	29	- 7.8	8	4.3	4.5	4.1	4.3	81	76	77	78	50
Jahr . . .	728.0	744.1	699.4	4.9	9.6	6.2	6.7	10.8	2.5	27.6	8 VII	-27.5	5 II	5.9	6.3	6.2	6.1	81	66	78	75	24

1912

Breslau

h_t (ohne Gehäuse) = 28.7 m — h_r = 1.5 m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳ ≥0.1 mm	⊠	△	▲	◹	▬	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	7.5	5.7	6.1	6.4	36	9.8	6	11	10	7	7	25	—	—	—	8	4	11	6	5	19	17	7	12	21	5	1
Februar .	8.4	7.7	6.8	7.6	35	10.0	28	12	9	7	5	7	—	—	—	13	2	16	3	1	9	20	3	14	18	14	5
März . . .	6.4	7.9	6.6	7.0	22	6.7	5	11	10	7	3	—	1	—	—	9	1	12	1	1	10	20	10	12	28	10	1
April . . .	5.2	6.6	5.0	5.6	52	11.7	13	12	11	9	4	2	4	—	1	—	4	8	4	15	21	1	3	10	17	16	3
Mai	6.7	7.3	6.5	6.8	61	22.0	25	14	14	13	—	—	1	—	4	1	—	9	7	5	5	12	4	6	22	30	2
Juni . . .	6.4	7.1	6.1	6.5	90	18.0	13, 21	16	15	14	—	—	—	—	8	2	2	11	8	8	5	21	8	5	12	20	3
Juli	4.3	5.5	3.5	4.4	38	11.6	30	13	10	7	—	—	—	—	7	—	7	3	9	12	14	17	2	6	8	24	1
August . .	6.2	7.7	7.0	7.0	144	21.8	14	17	15	12	—	—	—	—	4	1	3	16	—	1	6	18	10	12	31	15	—
September	7.0	8.4	6.9	7.4	53	12.3	4	19	17	11	—	—	1	—	—	6	2	17	8	14	5	6	4	8	15	29	1
Oktober .	7.0	7.7	6.4	7.0	50	16.8	24	14	11	8	—	—	—	—	—	10	3	17	8	3	10	23	7	9	14	14	5
November	8.2	7.0	7.3	7.5	35	9.5	6	22	21	12	5	1	1	—	—	8	—	16	7	1	1	16	16	21	16	10	2
Dezember	7.5	6.2	6.5	6.7	47	11.3	15	16	13	11	2	—	1	—	—	8	6	15	—	—	—	18	13	24	29	7	2
Jahr . . .	6.7	7.1	6.2	6.7	663	22.0	25 V	177	156	118	26	35	9	—	24	66	34	151	61	66	105	189	87	139	231	194	26

Oppeln

h_t (Gehäuse) = 12.0 m — h_r = 1.0 m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳ ≥0.1 mm	⊠	△	▲	◹	▬	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar .	6.0	6.0	6.4	6.1	29	7.5	3	11	10	7	7	22	—	—	—	2	6	12	7	3	16	10	30	1	13	8	5
Februar .	7.3	7.2	6.6	7.0	36	7.6	24	15	13	10	6	7	—	1	—	3	3	12	9	1	5	7	25	8	21	8	3
März . . .	5.8	7.5	5.5	6.3	26	10.1	21	9	8	8	2	—	1	—	1	1	2	11	8	1	6	9	29	4	28	6	2
April . . .	5.6	6.9	4.9	5.8	53	17.0	7	13	12	10	4	1	2	—	1	—	6	12	13	8	18	7	10	—	17	15	2
Mai	6.2	6.6	6.0	6.3	46	18.0	25	14	12	9	—	—	—	—	1	—	5	12	13	4	4	2	13	7	20	25	5
Juni . . .	4.8	6.5	5.2	5.5	64	19.0	15	10	10	8	—	—	—	1	7	1	7	5	7	3	10	2	25	5	18	17	3
Juli	4.7	5.9	3.3	4.6	97	41.0	30	12	12	12	—	—	—	—	7	—	8	5	14	4	19	8	17	1	8	19	3
August . .	6.5	6.4	6.3	6.4	72	18.0	22	16	13	12	—	—	—	—	5	1	4	10	—	—	1	4	38	6	30	12	2
September	7.3	8.4	6.1	7.3	84	14.4	4	23	19	16	—	—	—	2	1	3	1	15	15	5	10	—	6	8	21	21	4
Oktober .	6.5	7.4	5.6	6.5	53	16.4	24	17	16	12	1	—	1	—	—	—	3	11	9	3	13	8	25	3	15	16	1
November	6.8	7.3	6.9	7.0	43	10.2	13	13	12	8	7	8	—	—	—	3	2	12	8	1	3	2	39	6	21	8	2
Dezember	6.7	6.5	5.0	6.1	39	8.7	15	13	13	11	—	—	—	—	—	1	6	13	—	—	—	4	44	8	33	4	—
Jahr . . .	6.2	6.9	5.6	6.2	642	41.0	30 VII	166	150	123	27	38	4	4	23	15	53	130	103	33	105	63	301	57	245	159	32

Ratibor

h_t (Hütte) = 2.0 m — h_r = 1.1 m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳ ≥0.1 mm	⊠	△	▲	◹	▬	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	7.0	6.3	6.7	6.7	41	9.4	8	17	15	9	12	23	—	—	—	2	2	13	7	17	2	33	4	20	3	7	—
Februar .	7.6	7.4	6.9	7.3	52	6.1	24, 25	15	13	11	7	7	—	—	—	5	—	14	6	6	1	24	5	25	5	13	2
März . . .	7.4	7.1	6.0	6.8	32	7.7	22	16	13	8	3	—	1	—	—	7	1	12	2	7	1	17	7	33	3	22	1
April . . .	6.5	6.8	5.6	6.3	41	16.7	2	12	10	7	6	4	—	—	—	—	4	10	6	26	1	4	1	22	5	25	—
Mai	6.5	6.8	6.2	6.5	79	29.4	25	16	15	13	—	—	—	—	4	—	3	12	5	5	—	7	4	15	7	49	1
Juni . . .	4.9	6.9	5.7	5.8	51	22.0	21	13	10	9	—	—	—	—	6	1	2	9	8	6	—	18	5	25	6	20	2
Juli	4.8	6.1	4.5	5.1	214	62.5	23	13	12	10	—	—	1	—	10	1	5	4	7	18	2	14	2	8	1	41	—
August . .	6.2	7.4	6.5	6.7	47	7.8	25	20	18	12	—	—	—	—	3	—	4	11	4	3	4	7	16	34	9	13	3
September	8.5	8.2	6.9	7.9	70	10.4	2	25	20	14	—	—	—	2	1	3	1	15	17	12	—	3	4	15	5	30	4
Oktober .	7.7	7.3	6.3	7.1	69	19.5	24	17	15	8	1	—	—	—	—	9	1	13	9	10	5	18	1	25	3	21	1
November	7.5	7.3	7.3	7.4	47	19.2	13	16	11	8	10	5	1	—	—	4	—	13	3	2	—	28	4	38	3	12	—
Dezember	7.4	6.6	5.2	6.4	21	4.7	15	16	14	10	1	—	1	—	—	2	4	12	—	—	1	29	7	45	3	8	—
Jahr . . .	6.8	7.0	6.2	6.7	764	62.5	23 VII	196	166	119	40	39	4	2	24	34	27	138	74	112	17	202	60	305	53	261	14

[1]) Zwischenrichtungen stark bevorzugt.

Habelschwerdt

h_t (Hütte) = 2.2 m — h_r = 1.2 m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳ ≥0.1 mm	⊠	△	▲	◹	▬	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	7.3	6.3	5.3	6.3	33	10.2	8	13	10	8	12	28	—	—	—	3	4	13	10	2	—	4	25	13	5	3	31
Februar. .	7.9	7.9	6.1	7.3	31	6.2	3	15	14	10	5	9	—	—	—	2	2	13	7	2	—	6	19	11	4	3	35
März . . .	7.4	7.3	6.0	6.9	40	13.8	21	18	14	8	6	1	1	—	1	1	1	15	4	4	—	7	19	17	11	3	28
April . . .	5.3	6.6	4.9	5.6	48	25.8	2	14	13	9	5	2	1	1	1	—	5	7	16	11	3	4	8	6	11	13	18
Mai	7.0	6.8	5.8	6.5	40	10.9	25	19	14	8	1	—	—	—	5	—	2	11	14	5	1	5	12	7	7	13	29
Juni . . .	6.7	7.5	5.4	6.5	86	14.0	10	19	17	15	—	—	—	—	8	—	1	8	5	8	2	6	18	10	8	9	24
Juli	5.0	5.8	3.5	4.8	129	50.8	24	12	10	9	—	—	—	—	10	1	6	3	11	9	4	5	12	6	5	11	30
August . .	6.5	7.0	5.8	6.4	101	22.7	8	18	17	13	—	—	—	—	6	1	6	13	4	3	2	7	23	19	11	5	19
September	8.2	7.9	6.8	7.6	53	8.3	4	20	19	14	—	—	—	—	1	1	6	16	17	8	—	3	7	5	10	30	10
Oktober .	7.8	7.1	6.2	7.0	66	18.2	3	13	11	8	1	—	—	—	—	1	3	15	6	9	2	9	22	7	—	4	34
November	8.6	7.7	7.8	8.0	43	9.6	12	15	13	9	11	10	1	—	—	—	—	17	3	4	1	8	23	17	7	3	24
Dezember	7.1	5.9	5.8	6.3	37	10.8	27	12	10	8	2	4	—	—	—	3	3	10	—	—	—	6	25	24	11	5	22
Jahr . . .	7.1	7.0	5.8	6.6	707	50.8	24 VII	188	162	119	43	54	3	1	32	18	34	141	97	65	15	70	213	142	90	102	304

[1]) Auffallend viele Windstillen.

1912

Friedland bei Waldenburg

$H_b = 503.9$ m $C_g = +0.3$ mm $\varphi = 50°40'$ N $\lambda = 16°11'$ E $H = 510$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proz.	2p Proz.	9p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	717.6	731.5	686.4	-7.7	-4.0	-7.2	-6.5	-2.1	-10.6	5.7	4	-20.0	14	2.6	2.9	2.7	2.7	90	80	90	87	51
Februar .	13.4	24.8	95.9	-1.5	2.0	-0.1	0.1	3.7	- 3.0	10.5	29	-21.7	4	4.2	4.7	4.4	4.4	95	85	92	90	59
März . . .	14.8	26.2	702.0	1.9	6.8	3.0	3.7	7.9	0.6	17.2	27	- 4.3	13	4.9	5.2	5.2	5.1	91	70	91	84	40
April . . .	17.0	26.2	01.8	2.9	7.3	4.1	4.6	8.9	- 0.3	16.4	25	- 7.8	12	4.4	4.7	4.8	4.6	78	62	77	72	29
Mai	16.0	26.0	08.6	8.8	13.8	8.7	10.0	15.0	4.2	24.0	12	- 3.3	1	6.8	6.9	7.0	6.9	79	59	80	73	35
Juni . . .	15.8	23.1	07.1	14.0	18.3	13.9	15.0	20.2	9.8	24.8	20, 29	5.6	1	9.9	10.2	9.9	10.0	82	65	83	77	45
Juli	17.9	24.1	10.5	15.8	21.2	15.1	16.8	22.3	10.8	28.5	28	6.4	6	10.4	10.2	10.2	10.3	78	56	80	71	34
August . .	14.6	20.3	04.2	11.6	16.8	12.3	13.2	18.1	8.7	25.4	2	5.0	13	9.2	9.7	9.5	9.5	90	68	88	82	43
September	18.9	27.3	09.6	5.6	9.9	6.5	7.1	10.8	3.9	16.0	4	0.0	29	6.3	6.5	6.5	6.4	92	71	90	84	56
Oktober .	18.2	31.2	03.2	3.0	7.4	3.9	4.6	8.4	1.2	13.4	2	- 5.7	5	5.4	5.8	5.6	5.6	93	75	91	86	49
November	15.8	29.0	695.9	-1.5	0.2	-0.9	-0.8	1.6	- 3.0	6.1	1	-13.2	8	3.9	4.0	4.0	4.0	93	86	91	90	48
Dezember	18.9	28.0	705.0	-0.2	1.6	-0.2	0.2	2.8	- 2.0	10.4	15	- 7.8	8	4.3	4.5	4.2	4.3	92	87	90	90	57
Jahr . . .	716.6	731.5	686.4	4.4	8.4	4.9	5.7	9.8	1.7	28.5	28 VII	-21.7	4 II	6.0	6.3	6.2	6.2	88	72	87	82	29

Zillerthal

$H_b = 396.8$ m $C_g = +0.3$ mm $\varphi = 50°50'$ N $\lambda = 15°47'$ E $H = 393$ m

Monat	Luftdruck: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proz.	2p Proz.	9p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .				-5.6	-1.1	-4.8	-4.1	0.5	-8.8	6.5	25	-18.4	15	2.7	3.2	2.7	2.9	81	69	77	76	27
Februar .				-1.2	4.5	-0.1	0.8	5.7	-3.6	14.5	18	-22.8	4	4.0	4.8	4.3	4.4	90	75	88	85	45
März . . .				2.7	8.5	3.9	4.8	10.0	-0.2	19.3	27	- 4.3	18	4.7	5.1	5.0	4 9	84	62	83	76	35
April . . .				3.2	8.0	3.9	4.8	9.9	-1.5	17.0	27	-10.2	12	4.6	4.9	5.0	4.8	78	61	81	73	36
Mai				9.1	13.7	8.9	10.2	15.6	3.6	25.7	12	- 5.6	1	7.2	7.2	7.1	7.2	81	64	82	75	25
Juni . . .				14.6	19.0	14.0	15.4	20.8	9.2	27.1	20	4.9	5	10.3	10.5	10.1	10.3	83	65	85	77	39
Juli				15.2	21.7	14.4	16.4	23.0	9.0	29.6	28	3.3	6	11.1	11.0	10.5	10.9	86	60	86	77	42
August . .				12.5	18.3	13.0	14.2	19.8	8.1	27.8	30	3.8	13, 15	9.4	9.9	9.3	9.5	86	65	83	78	36
September				5.8	10.5	6.8	7.5	11.9	3.5	17.4	2	- 1.7	23	6.4	6.9	6.6	6.6	92	72	88	84	54
Oktober .				3.3	10.2	4.7	5.7	10.9	0.6	20.4	29	- 6.5	5	5.1	6.2	5.6	5.6	87	68	86	80	37
November				-0.3	3.3	0.4	1.0	4.7	-2.6	10.4	27	-12.7	8	3.8	4.3	3.9	4.1	84	74	82	80	43
Dezember	[1]	[1]	[1]	0.3	3.9	0.8 [2]	1.4	6.4	-2.0 [2]	10.5	28	- 8.0	9	4.1	4.6	4.4	4.4	84	72	86	80	48
Jahr . . .				5.0	10.0	5.5	6.5	11.6	1.3	29.6	28 VII	-22.8	4 II	6.1	6.6	6.2	6.3	85	67	84	78	25

[1] Luftdruck unbrauchbar. [2] Auffallend tief.

Schneekoppe

$H_b = 1610.5$ m $C_g = +0.1$ mm $\varphi = 50°44'$ N $\lambda = 15°44'$ E $H = 1602$ m

Monat	Luftdruck: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proz.	2p Proz.	9p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	622.5	633.3	597.5	-8.7	-8.1	-8.4	-8.4	-5.3	-11.7	3.5	24	-20.1	17	2.0	2.0	2.0	2.0	75	71	75	74	5
Februar .	20.6	31.3	600.1	-4.5	-3.3	-3.3	-3.6	-0.8	- 6.6	8.2	8	-23.2	4	2.9	3.3	3.1	3.1	84	86	83	84	28
März . . .	22.3	34.5	10.6	-4.0	-2.9	-3.6	-3.5	-1.3	- 5.5	5.5	27	-10.4	13	3.1	3.5	3.5	3.4	89	94	96	93	32
April . . .	24.0	33.9	10.0	-5.2	-3.3	-3.8	-4.0	-1.0	- 6.7	4.6	27	-14.9	13	2.7	3.2	3.3	3.1	84	86	91	87	50
Mai	25.4	33.9	19.7	1.2	3.0	2.4	2.2	5.5	- 0.8	15.0	12	- 9.0	1	4.3	4.8	4.5	4.5	87	83	82	84	23
Juni . . .	26.8	33.6	19.1	6.1	8.1	7.1	7.1	10.2	4.6	15.2	7	- 3.0	17	6.8	7.2	7.2	7.1	95	89	95	93	63
Juli	29.6	35.5	22.4	8.1	10.3	8.9	9.0	12.0	7.0	18.2	28	1.0	5	7.0	7.6	7.3	7.3	86	81	86	84	51
August . .	25.2	30.2	13.4	5.0	6.7	5.7	5.8	8.7	3.1	15.5	20	- 1.9	23	6.1	6.8	6.5	6.5	93	92	95	93	52
September	27.1	34.2	18.2	-1.4	-0.4	-0.6	-0.8	1.1	- 2.5	6.0	1	- 6.0	25	4.1	4.4	4.4	4.3	97	97	99	98	76
Oktober .	25.8	35.4	14.0	-1.6	-0.7	-0.9	-1.0	1.9	- 3.7	8.1	29, 30	-13.5	4	3.5	3.9	3.7	3.7	83	89	84	85	6
November	22.0	34.1	05.4	-6.5	-6.1	-6.0	-6.2	-3.4	- 8.4	2.3	23	-14.5	7	2.5	2.6	2.6	2.6	87	89	86	87	17
Dezember	25.5 [1]	32.9 [1]	13.5 [1]	-2.9	-2.8	-2.8	-2.8	-0.3	- 5.5	7.4	21	-11.5	2	3.2	3.2	3.1	3.2	86	85	83	85	20
Jahr . . .	624.7	635.5	597.5	-1.2	0.0	-0.4	-0.5	2.3	- 3.1	18.2	28 VII	-23.2	4 II	4.0	4.4	4.3	4.2	87	87	88	87	5

[1] Zu niedrig; s. Bemerkung S. VI.

Görlitz

$H_b = 213.6$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51°10'$ N $\lambda = 15°0'$ E $H = 211$ m

Monat	Luftdruck: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proz.	2p Proz.	9p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	744.2	758.7	713.4	-4.7	-2.1	-3.8	-3.6	-0.5	-7.2	6.7	23	-16.5	13	3.1	3.5	3.4	3.3	86	84	88	86	54
Februar .	39.4	51.4	24.4	0.9	3.5	1.8	2.0	4.5	-1.0	12.8	29	-18.5	5	4.7	5.2	5.1	5.0	89	84	90	88	68
März . . .	40.7	52.1	27.5	4.0	9.0	5.7	6.1	9.8	2.8	18.2	27	- 1.5	13	5.3	6.2	6.1	5.9	85	73	78	82	53
April . . .	43.5	54.0	27.1	3.7	9.7	6.7	6.7	10.8	1.8	16.9	22	- 4.9	13	4.9	5.6	5.8	5.4	81	63	77	74	43
Mai	41.9	51.9	33.5	9.6	14.5	11.8	11.9	16.1	7.4	25.8	12	- 1.0	1	7.2	7.8	8.4	7.8	79	62	79	73	37
Juni . . .	41.2	48.2	31.0	14.8	19.5	16.1	16.6	21.1	12.3	27.4	7	8.3	17	10.5	11.0	11.2	10.9	83	66	81	77	44
Juli	43.2	49.7	35.1	16.0	22.7	18.3	18.8	24.0	13.6	29.0	28	10.7	6	11.1	11.7	12.2	11.7	82	58	78	73	44
August . .	39.9	46.1	29.3	13.4	18.3	14.6	15.2	19.3	11.5	26.6	1	6.0	24	9.9	10.8	10.7	10.5	86	70	86	80	48
Septbr. . .	45.1	53.8	36.5	7.2	12.0	9.0	9.3	12.9	6.1	17.5	2, 4	1.1	23	7.0	7.1	7.5	7.2	91	68	87	82	51
Oktober .	44.0	58.4	27.5	4.8	9.3	6.2	6.6	9.9	3.6	16.0	1	- 2.0	5, 6	5.7	6.3	6.2	6.1	88	72	87	82	55
November	42.0	56.5	21.6	1.4	3.2	1.7	2.0	4.1	0.1	8.0	11	- 5.8	8	4.4	4.7	4.6	4.6	87	80	88	85	56
Dezember	44.8 [1]	54.5 [1]	31.4 [1]	2.4	4.0	2.7	3.0	5.1	1.0	12.0	15	- 3.5	10	4.7	5.0	4.8	4.8	85	80	86	84	53
Jahr . . .	742.5	758.7	713.4	6.1	10.3	7.6	7.9	11.4	4.3	29.0	28 VII	-18.5	5 II	6.5	7.1	7.2	6.9	85	72	84	80	37

[1] Luftdruck um 0.3 mm zu hoch.

1912

Friedland bei Waldenburg

h_t (Hütte) = 2.2 m — h_r = 1.0 m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	>0.2 mm	>1.0 mm	✳ ≥0.1 mm	⊠	△	▲	◪	▬	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	7.1	7.1	6.2	6.8	34	7.7	7	15	12	7	13	28	3	—	—	9	4	14	7	6	4	3	13	8	10	1	41
Februar .	7.9	6.9	5.9	6.9	25	4.4	2	16	13	6	6	13	—	—	—	7	2	13	7	5	11	2	6	15	17	1	23
März . . .	7.2	7.2	5.6	6.7	33	5.9	5	16	14	11	6	5	—	—	1	8	2	8	7	7	1	3	7	15	20	8	25
April . . .	5.4	6.6	5.2	5.7	36	11.1	2	14	13	8	5	7	4	—	1	—	6	10	18	20	10	2	1	3	15	12	9
Mai	6.7	7.0	5.9	6.5	42	8.2	26	16	12	6	—	—	1	—	3	2	2	10	26	5	—	1	4	8	7	15	27
Juni . . .	6.8	7.0	6.0	6.6	58	4.5	29	15	14	13	—	—	—	—	4	5	1	7	17	12	2	1	7	10	15	3	23
Juli	5.0	7.0	4.5	5.5	52	15.9	4	12	10	8	—	—	—	—	4	—	4	8	20	12	3	2	3	4	8	5	36
August . .	7.8	7.8	6.3	7.3	141	25.9	6	20	17	14	—	—	—	—	5	4	2	15	8	—	2	1	3	19	29	5	26
September	7.6	8.1	7.1	7.6	73	14.5	17	21	18	16	—	—	2	—	1	4	1	16	27	11	—	3	1	3	14	12	19
Oktober .	7.4	7.6	6.5	7.2	70	26.9	24	17	14	10	—	—	—	—	1	9	3	14	14	1	3	2	7	16	12	4	34
November	8.6	8.4	8.8	8.6	50	12.1	6	19	17	9	14	18	—	—	—	9	—	22	4	3	—	1	5	23	26	4	24
Dezember	8.3	6.4	6.5	7.1	31	5.1	28	16	15	10	8	20	3	—	—	8	4	16	3	—	—	2	10	16	31	10	21
Jahr . . .	7.2	7.3	6.2	6.9	645	26.9	24 X	197	169	118	52	91	13	—	20	65	31	153	158	82	36	23	67	140	204	80	[1] 308

[1] Auffallend viel Windstillen.

Zillerthal

h_t (Hütte) = 2.1 m — h_r = 1.0 m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	>0.2 mm	>1.0 mm	✳ ≥0.1 mm	⊠	△	▲	◪	▬	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	6.2	6.0	5.2	5.8	20	6.8	3	13	10	5	11	25	—	—	—	2	7	12	—	5	9	10	3	7	12	—	47
Februar .	7.7	8.4	5.8	7.3	19	2.7	3	15	13	9	6	12	—	—	1	6	1	14	1	2	4	6	6	5	15	3	45
März . . .	7.3	8.1	5.8	7.1	42	13.4	21	17	14	12	6	3	—	—	—	2	1	11	—	1	3	15	10	10	9	2	43
April . . .	6.6	7.1	5.5	6.4	46	11.5	2	13	10	9	6	6	—	1	1	—	4	11	—	4	16	5	3	7	21	3	31
Mai	7.8	7.9	5.7	7.1	104	34.3	23	15	13	9	—	—	—	—	6	2	—	13	—	1	7	6	9	9	15	3	43
Juni . . .	8.1	7.9	7.8	7.9	128	35.9	14	17	15	13	—	—	—	1	3	2	—	18	2	2	5	16	11	4	6	—	44
Juli	6.3	7.6	5.2	6.4	50	12.5	1	12	12	10	—	—	—	—	6	—	—	9	1	1	7	21	5	1	1	—	56
August . .	7.2	8.0	6.6	7.3	148	60.3	8	18	16	14	—	—	—	—	5	1	1	16	—	—	5	15	24	9	6	4	30
September	7.9	8.7	7.3	8.0	86	15.6	16	21	19	17	—	—	—	—	—	3	1	18	1	1	6	9	8	13	9	2	41
Oktober .	7.4	7.7	5.3	6.8	39	12.3	24	14	11	10	—	—	—	—	1	1	3	12	2	2	3	17	8	9	3	3	46
November	8.1	7.6	6.1	7.3	22	6.1	6	17	12	6	8	9	—	—	—	2	—	13	—	6	4	14	7	13	6	1	39
Dezember	7.2	6.6	5.6	6.5	26	5.8	17	14	11	8	4	9	—	—	—	1	5	11	—	—	3	9	5	20	13	1	[1] 42
Jahr . . .	7.3	7.6	6.0	7.0	730	60.3	8 VIII	186	156	122	41	64	—	2	23	22	23	158	7	25	72	143	99	107	116	22	507

[1] Zu viele Windstillen.

Schneekoppe

h_t (Hütte) = 15.9 m — h_r = 2.0 m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	>0.2 mm	>1.0 mm	✳ ≥0.1 mm	⊠	△	▲	◪	▬	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	6.9	7.1	6.0	6.7	55	11.2	3	16	14	13	13	31	2	—	—	18	5	15	15	1.5	6.5	6	16	17	15.5	15.5	—
Februar .	8.9	8.4	7.2	8.2	43	5.4	2	20	19	14	17	29	3	—	1	22	1	19	14.5	3	1	1	9.5	14.5	24	19.5	—
März . . .	8.4	8.8	8.5	8.6	67	8.9	6	26	25	21	20	31	6	—	2	30	—	23	6	3	1	3	11	39.5	14.5	15	—
April . . .	7.8	8.4	7.7	8.0	79	19.2	7	20	18	12	20	27	6	—	1	26	—	18	22	14	9.5	8	2.5	7.5	10	16.5	—
Mai	8.1	8.4	6.8	7.8	86	27.3	26	21	17	15	7	1	1	2	3	24	—	15	20.5	3	—	0.5	5.5	14	19.5	30	—
Juni . . .	8.7	8.8	8.9	8.8	127	40.0	14	24	20	14	5	—	1	6	12	25	—	24	18	5.5	1	2.5	13.5	26	8.5	15	—
Juli	7.1	8.1	6.9	7.4	53	9.5	23	16	16	12	—	—	1	3	8	17	—	16	28.5	15.5	6	10.5	6.5	19.5	2	3.5	1
August . .	8.1	8.8	8.4	8.4	202	50.9	8	27	22	18	—	—	1	2	6	27	—	20	7	0.5	—	2	17	30.5	26	10	—
September	9.2	9.5	9.4	9.4	148	27.7	16	27	27	23	18	24	12	2	1	29	—	26	35	9	3	1	4.5	10	10	17.5	—
Oktober .	8.7	8.3	8.5	8.5	88	18.5	2	21	21	18	14	18	2	—	1	27	1	23	24.5	3.5	1	3	8.5	31.5	9	12	—
November	9.0	8.6	8.2	8.6	104	13.5	6	25	25	24	19	30	5	—	—	28	—	20	14	3.5	0.5	—	7.5	36	14	14.5	—
Dezember	7.8	7.9	7.2	7.6	[1] 78	13.5	16	22	22	19	18	31	2	—	—	24	4	18	8.5	0.5	—	1	7	23.5	31.5	21	—
Jahr . . .	8.2	8.4	7.8	8.1	1130	50.9	8 VIII	265	246	203	151	222	42	15	35	297	11	237	213.5	62.5	29.5	38.5	109	269.5	184.5	190	1

[1] Siehe die Bewertung auf 8. VI.

Görlitz

h_t (Gehäuse) = 6.0 m — h_r = 1.0 m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	>0.2 mm	>1.0 mm	✳ ≥0.1 mm	⊠	△	▲	◪	▬	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	6.1	6.0	5.5	5.9	42	9.0	8	12	11	9	8	21	—	—	—	3	4	11	4	12	20	17	15	7	2	12	4
Februar .	7.9	7.4	6.6	7.3	36	6.0	24	18	15	13	7	8	—	—	—	3	2	16	1	6	9	15	27	6	6	16	1
März . . .	6.4	6.5	3.9	5.6	41	11.8	21	15	13	10	1	—	1	2	2	2	3	5	1	—	11	21	19	18	2	18	3
April . . .	5.0	5.5	4.4	5.0	43	10.0	7	13	11	8	7	1	2	—	—	1	7	5	12	12	15	5	6	5	7	19	9
Mai	6.7	5.7	5.2	5.9	122	52.4	23	14	12	10	—	—	—	—	5	—	3	8	11	10	4	7	9	7	8	28	9
Juni . . .	5.9	6.1	5.4	5.8	139	26.1	14	18	17	14	—	—	2	—	10	—	4	7	7	4	10	12	7	6	11	17	16
Juli	4.2	4.5	4.0	4.2	96	25.5	5	12	12	9	—	—	—	1	7	1	8	3	5	12	17	12	9	1	3	10	24
August . .	5.8	6.9	6.5	6.4	111	25.6	8	18	17	15	—	—	—	—	3	—	2	7	2	1	7	9	20	15	9	28	2
September	6.8	5.8	5.3	6.0	76	19.0	16	22	20	16	—	—	—	1	1	4	3	10	11	8	14	6	5	9	3	31	3
Oktober .	5.7	6.5	4.2	5.5	53	15.8	23	16	11	7	—	—	1	—	—	4	6	8	3	12	18	9	21	9	3	15	3
November	7.0	6.9	6.0	6.6	44	15.5	6	18	13	10	9	7	1	—	—	2	1	9	4	5	—	10	34	14	9	14	—
Dezember	6.2	5.2	6.2	[1] 5.9	66	14.6	17	17	15	14	2	—	—	—	—	—	[1] 2	[1] 8	1	1	5	16	28	24	13	5	—
Jahr . . .	6.1	6.1	5.3	5.8	869	52.4	23 V	193	167	135	34	37	7	4	28	20	45	97	62	83	130	139	200	121	76	213	74

[1] Bewölkungschätzung unsicher.

1912

Torgau

$H_b = 105.1$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51° 34'$ N $\lambda = 13° 0'$ E $H = 95$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proz.	2p Proz.	9p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	753.6	767.0	721.9	−3.4	−0.6	−2.3	−2.2	0.5	−5.2	8.4	2	−15.5	16	3.4	3.8	3.7	3.6	87	83	88	86	64
Februar .	48.7	60.1	34.0	0.9	5.2	2.6	2.8	6.1	−0.5	18.0	29	−17.6	5	4.7	5.7	5.3	5.2	89	80	89	86	60
März . . .	49.4	61.9	33.7	4.7	10.4	6.6	7.1	11.5	3.7	19.1	27	− 2.0	13	5.8	6.3	6.2	6.1	88	66	84	80	52
April . . .	53.4	64.0	35.5	4.6	11.7	8.0	8.1	12.8	2.7	20.0	27	− 4.3	13	5.2	5.0	5.3	5.2	80	50	67	66	26
Mai	51.5	61.6	42.6	9.9	16.5	12.8	13.0	17.9	8.0	26.5	12	0.7	5	7.5	7.0	7.8	7.4	79	49	69	66	25
Juni. . . .	50.1	57.8	38.8	14.6	20.7	16.9	17.4	22.1	12.6	28.9	7	6.7	17	10.4	10.3	11.0	10.6	83	57	77	72	35
Juli	52.4	58.9	42.6	16.3	24.7	19.8	20.2	26.0	14.2	32.2	28	9.3	4	11.1	10.2	11.5	10.9	81	45	67	64	25
August . .	48.7	55.1	36.3	13.6	18.6	15.1	15.6	20.8	12.4	27.9	27	8.5	29	9.9	9.9	10.5	10.1	85	63	82	77	43
September	55.0	64.5	45.1	8.1	13.8	10.0	10.5	14.8	7.0	19.4	2, 4	3.2	21	7.4	7.6	7.8	7.6	91	65	85	80	50
Oktober .	53.2	68.2	36.0	5.0	10.8	7.1	7.5	11.9	3.9	18.5	1	− 1.9	6	6.0	6.7	6.4	6.4	90	68	84	81	44
November	51.1	66.0	29.6	2.7	5.1	3.4	3.6	5.5	1.6	9.6	27	− 2.3	7	4.8	5.2	5.0	5.0	86	78	86	84	47
Dezember	53.7	64.7	39.2	3.4	5.9	4.1 [1]	4.4	6.7	2.3	12.0	15	− 1.8	10	5.1	5.4	5.2	5.2	86	76	83	81	54
Jahr . . .	751.7	768.2	721.9	6.7	11.9	8.7	9.0	13.0	5.2	32.2	28 VII	−17.6	5 II	6.8	6.9	7.1	6.9	85	65	80	77	25

[1]) Im Sommer etwas zu hoch.

Halle an der Saale (Landwirtschaftliches Institut)

$H_b = 104.0$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51° 29'$ N $\lambda = 11° 59'$ E $H = 102$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proz.	2p Proz.	9p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	753.4	766.3	721.3	−3.2	−0.7	−2.2	−2.1	0.7	−4.8	8.0	2	−17.0	16	3.4	3.6	3.6	3.5	85	77	84	82	62
Februar .	48.5	59.8	34.9	1.3	6.1	3.1	3.4	7.2	0.0	18.9	29	−17.7	5	4.8	5.5	5.2	5.2	87	72	84	81	44
März . . .	49.2	61.9	32.5	5.1	10.3	6.9	7.3	11.4	4.3	19.2	27	− 1.2	13	5.6	5.6	5.7	5.6	83	60	76	73	40
April . . .	53.7	64.4	35.7	5.2	11.6	7.8	8.1	13.0	3.2	19.7	25	− 2.4	13	5.0	4.6	5.0	4.9	74	47	64	62	24
Mai . . .	51.7	61.4	42.0	10.3	16.5	12.5	12.9	17.9	8.1	28.0	12	0.0	2	7.4	6.8	7.6	7.3	76	48	69	64	20
Juni . . .	50.2	57.9	39.6	14.9	20.4	16.2	16.9	21.9	12.4	31.0	29	7.1	17	10.1	9.6	10.4	10.0	79	55	75	70	28
Juli	52.2	59.0	42.5	16.5	24.3	18.8	19.6	25.4	13.7	32.7	28	9.5	5	10.9	10.2	11.2	10.8	78	47	70	65	27
August . .	48.6	55.4	34.4	13.6	18.2	14.8	15.4	19.6	11.9	28.5	30	7.7	29	9.9	9.6	10.1	9.9	84	63	80	76	39
September	55.2	64.9	45.4	8.2	13.4	9.8	10.3	14.3	7.2	17.8	1	2.9	21, 29	7.3	7.2	7.6	7.3	89	62	83	78	39
Oktober .	53.1	68.5	35.8	4.7	11.1	6.9	7.4	11.9	3.6	18.1	1	− 2.4	6	5.8	6.2	6.0	6.0	88	62	79	76	34
November	51.2	65.9	28.4	3.1	5.2	3.5	3.8	5.9	1.9	9.9	10	− 2.2	7	4.8	5.1	5.0	5.0	84	76	84	81	47
Dezember	53.9	65.1	39.8	3.5	6.2	4.4	4.6	6.9	2.4	12.7	29	− 1.6	21	4.9	5.2	5.1	5.1	82	72	80	78	60
Jahr . . .	751.7	768.5	721.3	6.9	11.9	8.5	9.0	13.0	5.3	32.7	28 VII	−17.7	5 II	6.7	6.6	6 9	6.7	82	62	77	74	20

Nordhausen

$H_b = 253.3$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51° 30'$ N $\lambda = 10° 48'$ E $H = 247$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proz.	2p Proz.	9p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	739.6	751.2	708.9	−3.1	−1.0	−2.3	−2.2	0.1	−5.3	6.9	2	−16.3	15	3.4	3.6	3.5	3.5	85	78	84	82	54
Februar .	35.2	47.0	20.8	1.0	5.1	3.0	3.0	5.9	−1.0	16.0	29	−19.1	5	4.7	5.3	5.0	5.0	87	74	81	81	50
März . . .	35.7	47.8	18.8	4.6	8.9	6.1	6.4	9.7	2.6	17.0	27	− 2.2	13	5.5	5.7	5.6	5.6	85	66	79	77	44
April . . .	40.5	51.6	22.0	5.2	10.5	7.0	7.4	11.4	2.5	17.9	25	− 3.7	3	4.8	4.7	4.7	4.7	72	51	63	62	26
Mai	38.8	48.8	29.6	9.7	15.3	11.4	12.0	16.6	6.9	25.7	12	− 0.2	2	7.6	6.9	7.0	7.2	76	53	73	68	18
Juni . . .	37.2	45.2	27.0	14.3	19.0	15.1	15.9	20.3	11.3	28.4	29	6.1	17	9.8	9.4	9.7	9.6	80	59	76	72	41
Juli	39.4	46.2	30.6	16.4	22.6	18.0	18.8	23.8	12.8	28.7	28	8.0	21	10.8	9.9	10.4	10.4	78	50	68	65	33
August . .	35.8	43.3	19.4	12.9	16.8	13.5	14.2	18.1	10.6	24.1	4	5.3	29	9.6	9.6	9.6	9.6	87	68	83	80	43
September	42.2	51.6	32.2	7.7	11.7	9.2	9.4	12.4	6.0	16.3	3	2.1	30	7.1	7.2	7.3	7.2	89	70	83	81	46
Oktober .	39.8	55.3	23.1	4.6	9.5	6.3	6.7	10.3	2.9	15.9	1	− 2.8	7	5.7	6.1	5.9	5.9	87	69	80	79	26
November	37.6	51.3	14.3	2.4	4.1	2.7	3.0	4.6	0.4	8.8	10	− 4.7	7	4.8	5.0	4.9	4.9	88	80	88	85	43
Dezember	40.6	52.9	25.4	2.9 [1]	4.7	3.4 [1]	3.6 [1]	5.4	1.3	11.4	28	− 3.2	8	5.0	5.1	5.0	5.0	85	78	85	83	59
Jahr . . .	738.5	755.3	708.9	6.6	10.6	7.8	8.2	11.5	4.2	28.7	28 VII	−19.1	5 II	6.5	6.5	6.5	6.5	83	66	79	76	18

[1]) Etwas hoch.

Erfurt (Hochheim)

$H_b = 219.1$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 50° 58'$ N $\lambda = 11° 4'$ E $H = 217$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proz.	2p Proz.	9p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	742.8	754.4	711.6	−4.0	−1.0	−2.6	−2.6	0.7	−6.0	7.7	2, 24, 26	−20.1	16	3.5	3.7	3.7	3.6	91	80	88	86	61
Februar .	38.3	49.4	23.6	0.9	6.0	2.7	3.1	7.1	−1.1	18.1	29	−22.7	5	4.7	5.3	4.9	5.0	88	71	83	81	34
März . . .	39.1	51.1	22.0	4.8	9.9	5.6	6.5	11.1	2.4	19.2	27	− 3.8	13	5.5	5.6	5.5	5.5	84	61	80	75	38
April . . .	43.6	54.1	26.7	4.2	11.0	6.4	7.0	12.3	0.8	19.2	27	− 4.1	4	4.8	4.7	5.0	4.8	78	50	69	66	28
Mai	41.8	51.1	33.0	10.4	16.3	11.1	12.2	17.9	6.1	28.6	12	− 3.2	2	7.3	7.2	7.8	7.4	76	52	76	68	23
Juni . . .	40.4	47.7	30.1	14.6	19.8	14.2	15.7	21.1	10.2	29.8	29	5.5	1	10.0	9.8	10.1	10.0	81	58	84	74	32
Juli	42.3	48.8	33.3	15.6	22.9	16.5	17.9	24.1	10.7	31.0	28	6.4	6	10.9	10.5	11.0	10.8	82	52	79	71	34
August . .	39.0	45.9	24.9	13.5	17.9	13.2	14.5	19.4	10.2	27.0	4, 30	6.6	29	9.7	9.8	9.6	9.7	83	65	85	78	44
September	45.2	54.5	36.2	7.0	12.5	8.1	8.9	13.3	4.9	17.8	30	− 1.1	29	7.0	7.2	7.3	7.2	92	67	90	83	47
Oktober .	42.8	58.0	26.6	3.6	10.5	5.3	6.2	11.1	1.8	18.3	1	− 5.5	6	5.5	6.2	5.8	5.8	90	65	86	80	33
November	41.3	54.5	17.9	1.9	4.5	2.6	2.9	5.1	0.3	10.4	10	− 4.1	7	4.7	4.8	4.7	4.7	88	76	86	83	56
Dezember	44.0	55.3	29.9	1.8	5.5	2.6	3.1	6.6	−0.3	12.9	15, 29	− 7.9	10	4.7	5.1	4.8	4.9	87	74	86	82	56
Jahr . . .	741.7	758.0	711.6	6.2	11.3	7.1	7.9	12.5	3.3	31.0	28 VII	−22.7	5 II	6.5	6.7	6.7	6.6	85	64	83	77	23

1912

Torgau

h_t (Gehäuse) = 10.9 m — h_r = 13.0 m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage Niederschlag ≥0.1 mm	≥0.2 mm	≥1.0 mm	✳ ≥0.1 mm	⊠	△	▲	◹	▬	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	8.4	6.2	6.4	7.0	37	6.6	7	14	14	9	6	19	—	—	—	2	3	16	5	2	16.5	21	11.5	12	15	5	5
Februar .	8.1	6.6	7.2	7.3	36	7.0	24	17	14	10	4	7	—	—	—	7	2	12	5.5	2	3	15.5	3.5	19	17	11.5	10
März . . .	7.5	7.5	5.9	7.0	25	7.7	17	17	10	6	—	—	—	1	3	1	—	10	—	2.5	5.5	13	7.5	34	26	4.5	—
April . . .	5.0	6.3	4.6	5.3	22	6.1	6	11	9	8	2	—	—	—	—	—	5	6	13.5	4	20	10.5	1	2	22.5	14.5	2
Mai	7.4	7.5	5.5	6.8	52	22.0	18	13	12	8	—	—	—	—	5	1	3	12	8	2	4	1	2	5.5	26	41.5	3
Juni . . .	7.4	7.5	6.5	7.1	70	16.4	25	19	18	14	—	—	1	—	5	—	2	14	15	2.5	3.5	6	5	15	26	10	7
Juli	4.2	4.9	5.2	4.8	98	42.3	5	11	10	8	—	—	—	—	5	1	6	3	7	4	11.5	18	6.5	9.5	14.5	14	8
August . .	7.8	7.8	8.4	8.0	76	14.0	8	22	17	14	—	—	—	—	2	—	1	19	2	—	—	4	7	28	34	14	4
September	7.9	7.4	6.5	7.3	35	5.0	8	20	17	12	—	—	1	1	1	4	—	12	8.5	12.5	8.5	6	0.5	10.5	17	18.5	8
Oktober .	7.9	6.0	5.4	6.4	32	10.1	23	15	11	8	—	—	—	—	—	5	5	12	5	1	9.5	11.5	2	22.5	24.5	5	12
November	8.8	7.8	8.1	8.2	42	10.3	6	18	18	10	6	1	1	—	—	4	—	18	4	—	—	3	6.5	32	26	17.5	1
Dezember	7.5	5.7	5.7	6.3	54	23.4	17	17	13	11	1	—	—	—	—	—	4	13	—	—	—	—	7	54.5	25	5.5	1
Jahr . . .	7.3	6.8	6.3	6.8	579	42.3	5 VII	194	163	118	19	27	3	2	21	25	31	147	73.5	32.5	82	109.5	60	244.5	273.5	161.5	61

Halle an der Saale (Landwirtschaftliches Institut)

h_t (Hütte) = 2.0 m — h_r = 1.3 m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage Niederschlag ≥0.1 mm	≥0.2 mm	≥1.0 mm	✳ ≥0.1 mm	⊠	△	▲	◹	▬	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	7.7	6.4	5.8	6.6	31	12.5	7	15	10	4	6	21	1	—	—	6	3	13	5	7	26.5	6	3	21	21	3.5	—
Februar .	7.2	6.3	6.2	6.6	32	10.5	24	15	11	7	2	6	—	—	—	11	3	9	8	3.5	11.5	4.5	9.5	29	13.5	6.5	1
März . . .	6.6	7.6	5.4	6.5	22	6.7	17	15	11	6	—	—	1	2	3	2	—	7	—	2.5	10	13.5	7	32.5	24	3.5	—
April . . .	4.3	6.1	4.8	5.1	15	7.2	3	11	7	3	6	2	3	—	—	1	7	6	10.5	20	15	3	2.5	7	17.5	14.5	—
Mai	7.4	6.6	5.9	6.6	55	15.0	13	15	14	10	—	—	—	1	7	1	2	9	12.5	8	4	4.5	5	9	23	27	—
Juni . . .	7.3	7.3	6.3	7.0	60	14.8	8	16	15	12	—	—	1	—	6	—	1	11	13	8	7.5	5.5	5.5	18	20	12.5	—
Juli	5.7	6.2	4.5	5.5	55	27.0	20	11	9	5	—	—	—	—	7	1	4	6	13.5	11.5	20.5	6	4	15.5	10.5	10.5	1
August . .	9.0	8.4	7.7	8.4	96	13.0	24	21	20	18	—	—	—	1	1	—	20	4.5	1.5	2.5	7	14	31.5	20	11	1
September	7.8	7.3	6.3	7.1	31	7.0	8	20	14	8	—	—	1	—	—	1	—	11	11.5	12	9	3	2	15	20	14.5	3
Oktober .	7.0	6.3	4.5	5.9	20	5.6	23	14	11	6	—	—	1	—	—	5	6	10	2	9	10 5	7.5	9.5	25	13	7.5	9
November	8.3	7.8	7.5	7.9	49	14.2	6	19	17	13	5	1	3	—	—	2	—	17	2.5	1.5	—	3.5	5.5	45.5	18.5	6	7
Dezember	6.1	5.5	6.0	5.9	28	5.9	11	13	11	7	1	—	—	—	—	4	9	—	—	—	2	—	4.5	59	21	2.5	4
Jahr . . .	7.0	6.8	5.9	6.6	494	27.0	20 VII	185	150	99	20	30	11	3	24	31	30	128	83	84.5	119	64	72	308	222	119.5	26

Nordhausen

h_t (Gehäuse) = 6.0 m — h_r = 1.0 m [1]

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage Niederschlag ≥0.1 mm	≥0.2 mm	≥1.0 mm	✳ ≥0.1 mm	⊠	△	▲	◹	▬	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	7.9	8.0	6.7	7.5	54	19.4	7	15	10	7	7	25	—	—	—	4	4	20	4	5	9	26	1	—	20	20	8
Februar .	7.8	7.0	7.3	7.4	55	13.7	24	17	15	12	3	10	—	—	—	8	2	15	1	1	5	18	5	8	29	14	6
März . . .	7.9	8.2	5.6	7.2	36	5.3	29	21	19	13	2	—	1	—	2	—	—	11	—	—	6	19	6	12	36	10	4
April [1] . .	4.3	5.7	4.6	4.9	17	8.3	6	12	8	5	5	—	2	—	—	7	5	2	14	13	18	—	1	21	20	1	
Mai	6.4	6.6	5.4	6.1	93	27.7	16	15	14	14	—	—	—	—	4	1	3	10	5	8	3	6	5	5	21	33	7
Juni . . .	6.8	7.2	6.6	6.9	58	9.2	10	18	14	11	—	—	—	—	5	—	2	11	4	7	10	13	5	5	25	19	2
Juli	3.9	5.9	3.8	4.5	50	26.9	20	7	6	6	—	—	—	—	3	2	7	5	7	7	25	20	1	7	12	10	4
August . .	8.3	8.3	6.3	7.6	125	23.3	24	27	24	19	—	—	—	—	3	2	1	17	1	2	2	5	14	15	24	28	2
September	8.0	7.9	6.9	7.6	34	7.4	8	22	19	10	—	—	—	—	—	1	—	11	5	17	6	8	—	3	17	33	1
Oktober .	6.4	5.8	3.7	5.3	32	5.9	19	15	12	10	—	—	—	—	—	1	6	7	6	2	12	29	6	7	17	11	3
November	8.3	8.1	7.6	8.0	79	10.5	21	22	20	14	6	—	1	—	—	3	1	17	5	9	—	7	1	10	29	27	2
Dezember	6.0	6.4	6.0	6.1	58	13.3	16	17	15	11	2	—	—	—	—	1	3	8	2	—	7	—	—	11	40	30	3
Jahr . . .	6.8	7.1	5.9	6.6	691	27.7	16 V	208	176	132	25	35	4	—	17	23	36	137	42	72	98	169	44	84	291	255	43

[1]) Anfang April 1912 wird der Regenmesser freier aufgestellt; seitdem h_r = 1.5 m.

Erfurt (Hochheim)

h_t (Hütte) = 2.0 m — h_r = 1.0 m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage Niederschlag ≥0.1 mm	≥0.2 mm	≥1.0 mm	✳ ≥0.1 mm	⊠	△	▲	◹	▬	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	8.0	7.2	7.1	7.4	58	24.7	8	17	16	9	10	21	—	—	—	8	2	17	17	14.5	4.5	0.5	5	38	4.5	4	5
Februar .	7.9	6.7	7.2	7.3	16	5.8	25	12	8	5	3	7	—	—	—	5	2	15	6	8.5	2	1	7.5	53	3.5	2.5	3
März . . .	7.4	7.7	5.5	6.9	29	4.4	31	19	14	10	3	—	2	—	1	1	1	13	1	4	3	2.5	19.5	53	7	—	3
April . . .	4.7	6.1	5.1	5.3	14	2.7	12	13	9	8	4	1	—	—	1	1	5	6	8.5	17	7	4	4	24.5	13	7	5
Mai	6.7	6.4	6.1	6.4	42	9.9	16	12	10	8	—	—	—	1	3	—	1	8	12	8	1	1.5	2	31.5	15.5	14.5	7
Juni . . .	6.3	7.0	6.2	6.5	74	18.1	8	20	15	14	—	—	—	—	6	2	3	12	5	12	3	2.5	11	38.5	9	5	4
Juli	4.3	5.4	3.6	4.4	37	11.5	26	8	8	6	—	—	—	—	6	1	8	3	6	15.5	7	2.5	11.5	35.5	1.5	2.5	11
August . .	7.9	8.2	6.6	7.6	65	11.0	6	21	20	17	—	—	—	—	7	—	—	16	2	—	1	4	11	58.5	6.5	6	4
September	7.6	8.1	6.7	7.5	27	6.5	26	19	14	8	—	—	—	—	—	7	—	13	8.5	12.5	6.5	2.5	3	33	15.5	2.5	6
Oktober .	6.1	6.4	4.5	5.7	33	8.0	2	14	13	8	—	—	—	—	2	7	9	7	9	0.5	3	14	48	7	2.5	2	
November	7.4	8.4	8.1	8.0	52	12.4	6	20	18	11	8	—	4	—	—	1	—	15	1	4	—	—	13	59.5	4.5	6	2
Dezember	6.0	6.0	5.8	5.9	27	9.3	17	14	9	6	3	1	—	—	—	—	4	10	2	1	—	—	7.5	74.5	5	1	2
Jahr . . .	6.7	7.0	6.0	6.6	474	24.7	81	189	154	110	31	30	6	1	24	28	33	137	76	106	35.5	24	109	547.5	92.5	53.5	54

1912

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur										Dampfspannung				Relative Feuchtigkeit				
	Mittel	Maximum	Minimum	7^a	2^p	9^p	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	7^a	2^p	9^p	Mittel	7^a	2^p	9^p	Mittel	Minimum
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.	Proz.	Proz.
Jena																						
$H_b = 157.3$ m	$C_g = +0.4$ mm													$\varphi = 50°\,56'$ N			$\lambda = 11°\,35'$ E		$H = 155$ m			
Januar . .	748.6	761.0	717.0	−3.1	0.9	−1.6	−1.4	2.0	−5.0	9.2	24	−16.4	15	3.5	4.0	3.8	3.8	78	77	85	83	37
Februar .	44.0	55.3	29.1	1.2	7.7	2.8	3.6	9.1	−0.5	20.7	29	−20.4	5	4.8	5.3	5.1	5.1	88	64	85	79	30
März . . .	44.9	57.1	28.3	4.5	11.1	6.3	7.0	13.1	3.2	20.6	27	− 4.2	13	5.6	5.6	5.8	5.7	86	56	80	74	32
April . . .	49.1	60.1	32.3	4.0	12.1	7.1	7.6	14.7	2.0	22.0	25	− 5.5	3	4.9	4.9	5.3	5.0	80	48	69	66	25
Mai	47.3	56.8	38.4	10.5	17.7	11.8	13.0	21.2	7.0	28.0	12	− 4.0	2	7.4	7.1	7.8	7.4	75	47	73	65	19
Juni . . .	45.8	53.2	35.1	14.4	21.0	15.3	16.5	22.4	11.5	31.5	29	8.1	1	10.1	10.1	10.5	10.2	82	58	80	73	26
Juli	47.7	56.0	38.3	14.3	23.5	17.0	18.0	25.5	11.3	32.0	12, 18	6.8	6	10.5	11.1	11.2	10.9	86	54	78	72	29
August . .	44.5	51.3	31.3	12.7	17.9	13.3	14.3	20.6	11.0	29.0	30	5.5	29	9.8	10.1	10.0	10.0	87	66	85	79	37
September	50.7	60.2	41.4	7.0	13.3	8.6	9.4	15.0	5.9	19.3	1	− 0.9	29	7.0	7.3	7.4	7.2	92	64	87	81	45
Oktober .	48.6	64.1	31.8	3.3	11.4	5.5	6.4	13.5	2.0	20.2	1	− 5.7	6	5.6	6.5	5.9	6.0	92	65	85	81	38
November	47.0	60.7	24.0	2.5	5.2	3.2	3.5	7.4	1.3	11.5	1, 10	− 2.7	8, 24	4.6	4.8	4.8	4.7	84	72	83	80	48
Dezember	49.8	60.9	35.9	2.5	6.6 [1]	3.6	4.1 [1]	8.3 [1]	1.1	13.6	28	− 6.5	7	4.6	5.0	4.9	4.8	81	67	81	76	48
Jahr . . .	747.3	764.1	717.0	6.1	12.4	7.7	8.5	14.4	4.2	32.0	12, 18 VII	−20.4	5 II	6.5	6.8	6.8	6.7	84	62	81	76	19

[1]) Zu hoch.

Rudolstadt

$H_b = 194.4$ m	$C_g = +0.4$ mm													$\varphi = 50°\,43'$ N			$\lambda = 11°\,20'$ E		$H = 194$ m			
Januar . .	745.4	757.1	713.5	−3.0	1.5	−1.9	−1.3	2.7	−5.0	11.0	26	−16.9	16	3.5	3.8	3.8	3.7	88	72	88	83	34
Februar .	41.0	52.4	25.7	0.0	7.6	1.7	2.8	8.9	−1.9	19.2	29	−21.9	5	4.5	5.3	4.9	4.9	90	65	88	81	32
März . . .	41.8	54.1	25.7	4.2	10.9	5.8	6.7	11.8	2.3	20.5	27	− 4.9	13	5.5	6.1	6.0	5.9	88	62	86	79	41
April . . .	46.0	57.2	29.7	3.3	11.2	6.9	7.1	13.0	1.1	19.5	27	− 5.4	3	5.0	6.0	5.8	5.6	85	62	78	75	42
Mai	44.1	53.7	35.1	9.6	17.3	11.6	12.5	18.6	6.3	29.2	12	− 4.9	2	7.5	8.8	8.6	8.3	81	60	82	75	36
Juni . . .	42.6	50.0	32.4	13.8	20.5	15.2	16.2	21.9	10.8	31.4	29	6.2	1	9.9	9.9	10.6	10.1	84	57	82	74	28
Juli	44.5	51.0	35.3	13.8	23.7	17.0	17.9	24.8	10.9	31.0	12, 28	6.1	6	10.3	11.2	11.4	11.0	88	53	80	74	36
August . .	41.5	48.3	29.0	12.7	18.3	13.8	14.6	20.0	10.4	28.3	4	4.1	29	9.6	10.3	10.2	10.0	88	67	87	80	42
September	47.6	57.2	38.7	7.1	13.0	8.5	9.3	14.1	5.5	18.0	1	− 0.9	29	7.0	7.4	7.5	7.3	91	67	90	83	46
Oktober .	45.4	60.7	28.9	2.5	11.8	5.0	6.1	12.6	1.1	19.4	1	− 6.3	6	5.3	6.2	5.9	5.8	92	60	89	80	32
November	43.9	57.4	20.6	2.0	5.1	2.9	3.2	6.1	0.6	11.2	10	− 4.4	8, 24	4.5	4.7	4.7	4.6	85	71	84	80	45
Dezember	46.8	57.6	32.6	1.3	6.3 [1]	3.0	3.4 [1]	7.5 [1]	−0.1	13.5	15	− 7.9	7	4.4	5.0	4.8	4.7	85	69	82	79	49
Jahr . . .	744.2	760.7	713.5	5.6	12.3	7.5	8.2	13.5	3.5	31.4	29 VI	−21.9	5 II	6.4	7.1	7.0	6.8	87	64	85	79	28

[1]) Zu hoch.

Meiningen

$H_b = 316.0$ m	$C_g = +0.3$ mm													$\varphi = 50°\,34'$ N			$\lambda = 10°\,25'$ E		$H = 309$ m			
Januar . .	734.3	746.4	704.0	−2.9	0.1	−1.7	−1.6	1.4	−4.4	8.2	5	−15.3	17	3.6	3.9	3.8	3.8	92	82	89	88	58
Februar. .	30.2	41.3	13.1	−0.3	5.1	1.3	1.8	6.0	−1.3	14.3	29	−17.4	3	4.5	5.3	4.9	4.9	94	78	93	88	59
März . . .	31.0	43.0	14.7	3.8	9.0	5.2	5.8	10.1	2.6	17.7	27	− 2.6	13	5.5	5.8	6.0	5.8	90	69	88	82	39
April . . .	35.2	46.2	18.7	3.5	10.2	5.8	6.3	11.9	1.1	17.8	22	− 4.7	4	4.8	4.9	5.2	5.0	82	54	76	70	30
Mai	33.7	43.1	23.4	9.4	15.9	11.3	12.0	17.7	6.4	27.6	12	− 4.3	2	7.7	7.6	8.2	7.8	86	56	81	74	30
Juni . . .	32.4	39.6	22.7	13.9	19.6	14.3	15.5	21.0	10.3	27.8	29	5.5	1	10.2	10.5	10.3	10.3	86	62	85	78	39
Juli	34.1	40.2	24.6	14.7	22.0	16.2	17.3	23.5	11.3	28.1	13	7.0	6	11.0	12.4	11.6	11.7	89	64	85	80	35
August . .	31.3	38.4	19.4	12.4	16.3	12.7	13.5	17.9	10.1	24.6	4	6.0	29	9.9	10.5	10.1	10.2	92	76	91	87	57
September	37.0	45.5	28.5	6.1	11.6	7.6	8.2	13.0	4.6	15.1	1	− 1.0	28	6.7	7.3	7.2	7.1	95	72	91	86	50
Oktober .	34.6	49.5	18.4	3.1	8.8	4.8	5.4	9.7	1.7	17.5	1	− 5.4	6	5.6	6.2	6.0	5.9	95	74	91	87	27
November	33.3	46.2	09.1	1.1	3.0	1.4	1.7	4.0	−0.1	7.7	1	− 6.9	7	4.6	4.8	4.7	4.7	92	85	92	90	63
Dezember	36.6	46.9	22.3	0.6	2.9	1.4	1.6	4.2	−1.1	11.7	16	− 8.9	9	4.5	5.0	4.7	4.7 [1]	90	87	92	90 [1]	48
Jahr . . .	733.6	749.5	704.0	5.4	10.4	6.6	7.3	11.7	3.4	28.1	13 VII	−17.4	3 II	6.6	7.0	6.9	6.8	90	72	88	83	27

[1]) Zu hoch.

Schmücke im Thüringerwald

$H_b = 911.0$ m	$C_g = +0.2$ mm													$\varphi = 50°\,39'$ N			$\lambda = 10°\,48'$ E		$H = 907$ m			
Januar . .	680.5	691.8	652.9	−4.4	−3.0	−3.6	−3.6	−1.1	−6.5	5.4	25	−18.6	17	3.2	3.4	3.4	3.3	91	89	92	91	40
Februar .	77.6	88.7	60.1	−0.7	1.3	0.4	0.3	2.8	−2.2	10.2	29	−19.5	3	4.2	4.5	4.4	4.4	91	86	89	89	41
März . . .	78.8	91.3	63.3	0.7	3.0	1.5	1.7	4.1	−0.4	12.4	27	− 3.0	30	4.8	5.1	5.0	5.0	98	90	97	95	67
April . . .	82.5	91.8	67.3	1.0	5.0	1.5	2.2	6.0	−1.8	12.7	27	− 9.0	13	4.4	4.7	4.6	4.6	87	73	89	83	37
Mai	82.2	91.0	74.3	6.5	10.9	7.3	8.0	12.3	3.9	22.2	12	− 3.4	1	6.3	6.8	6.7	6.6	85	69	84	79	41
Juni . . .	81.8	89.0	72.4	10.5	13.8	10.3	11.2	15.0	7.8	23.8	29	3.0	17	8.2	8.7	7.9	8.3	86	75	85	82	42
Juli	84.0	89.8	74.9	13.3	16.6	12.8	13.9	17.9	10.4	23.9	13	5.9	20	9.0	9.3	8.9	9.1	80	68	81	76	46
August . .	80.3	86.6	67.6	8.5	11.2	9.2	9.5	12.6	7.1	19.9	4	2.9	29	8.0	8.4	8.0	8.1	95	85	91	90	57
September	84.8	92.5	77.1	3.6	6.0	4.3	4.5	7.2	2.1	12.5	30	− 1.1	26	5.8	6.1	5.9	5.9	97	87	95	93	61
Oktober .	82.3	95.0	67.0	2.2	4.8	2.7	3.1	6.0	0.8	11.4	1	− 4.6	6	5.1	5.4	5.1	5.2	93	82	90	88	42
November	80.0	91.9	57.8	−2.3	−1.8	−2.1	−2.1	−0.6	−3.5	4.5	9	− 7.8	7	3.8	4.0	3.8	3.9	97	98	96	97	92
Dezember	83.2 [1]	92.4 [1]	69.8 [1]	−0.5	0.2	−0.5	−0.3	1.9	−2.4	7.1	28	− 6.5	4, 10	4.2	4.3	4.2	4.2	93	92	94	93	51
Jahr . . .	681.5	695.0	652.9	3.2	5.7	3.6	4.0	7.0	1.3	23.9	13 VII	−19.5	3 II	5.6	5.9	5.7	5.7	91	83	90	88	37

[1]) Luftdruck um 0.5 mm zu niedrig.

1912

Jena

h_t (Hütte) = 2.0 m — h_r = 1.0 m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳ ≥0.1 mm	⊠	△	▲	◹	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	7.8	7.2	6.5	7.2	48	12.8	8	14	13	10	5	14	—	—	—	10	4	17	17	6	—	2	22	27	13	5	1
Februar .	8.9	7.2	6.6	7.6	30	9.5	25	12	12	9	3	6	—	—	—	7	—	16	6	4	1	1	20	33	14	8	—
März . . .	7.7	7.8	4.4	6.6	24	5.5	17	17	14	7	—	—	—	—	1	6	—	9	3	3	—	1	24	37	20	4	1
April . . .	5.1	6.7	4.6	5.5	32	13.5	3	13	13	9	6	1	—	—	—	—	6	7	3	17	17	4	5	16	12	16	—
Mai	7.3	6.9	6.5	6.9	51	15.7	10	13	13	10	—	—	—	—	5	—	1	10	12	2	4	2	3	9	16	45	—
Juni . . .	7.9	7.5	7.9	7.8	61	8.0	15	18	16	16	—	—	—	—	6	5	2	16	12	6	1	2	5	26	18	20	—
Juli	8.1	7.5	6.8	7.5	87	25.6	20	11	11	7	—	—	—	1	4	11	—	13	13	14	7	2	8	18	12	16	3
August . .	9.3	8.9	6.8	8.3	84	11.7	28	20	19	17	—	—	—	1	1	3	—	20	3	1	—	2	18	37	19	13	—
September	9.8	8.3	6.4	8.2	41	8.7	24	20	18	10	—	—	—	—	—	14	—	16	8	18	6	1	9	16	14	17	1
Oktober .	8.9	8.6	4.7	7.4	35	8.6	3	15	13	8	—	—	—	—	—	15	2	13	11	9	—	2	14	33	14	10	—
November	9.3	8.7	8.4	8.8	62	23.3	6	21	19	11	6	—	1	—	—	5	—	23	4	—	—	3	19	40	12	12	—
Dezember	7.8	7.2	6.5	7.2 [1]	40	19.9	17	14	12	6	3	— [2]	—	—	—	2	— [1]	14 [1]	—	—	—	—	14	64	12	3	—
Jahr . . .	8.2	7.7	6.3	7.4	595	25.6	20 VII	188	173	120	23	21	1	2	17	78	15	174	92	80	36	22	161	356	176	169	6

[1] Bewölkung teilweise überschätzt. [2] Zu wenig.

Rudolstadt

h_t (Hütte) = 2.0 m — h_r = 1.0 m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳ ≥0.1 mm	⊠	△	▲	◹	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	8.6	7.3	8.0	8.0	37	10.5	8	19	12	6	9	19	—	—	—	12	—	20	6	6.5	24.5	6	6	30	11	3	—
Februar .	7.7	7.1	7.4	7.4	30	21.0	24	15	8	3	3	7	—	—	—	12	—	11	—	3	15	8.5	8	38.5	13	1	—
März . . .	7.5	7.8	6.8	7.4	22	3.4	17, 29	16	13	7	1	—	1	—	1	7	—	10	—	1	11	10	10	51	9	1	—
April . . .	6.5	6.7	6.7	6.6	23	6.9	3	14	9	7	5	2	—	—	1	1	1	10	1	15	12	3	3	35.5	13.5	7	—
Mai	7.3	7.0	7.9	7.4	58	10.8	10	13	11	10	—	—	—	—	3	3	1	16	—	3.5	9.5	4	7	34	27.5	7.5	—
Juni . . .	6.8	7.6	6.8	7.1	56	12.3	8	18	17	13	—	—	—	—	3	2	1	14	3	5.5	11.5	3	2.5	37	22.5	5	—
Juli	7.1	6.5	5.2	6.3	35	15.3	20	12	8	7	—	—	—	—	8	3	—	8	2	5	10.5	6	13.5	27.5	24	4.5	—
August . .	8.6	8.8	8.1	8.5	72	10.6	6	23	20	17	—	—	—	—	2	8	—	20	2	4	4	7	4	61.5	7	3.5	—
September	8.7	8.4	7.8	8.3	51	13.1	3	22	15	10	—	—	—	—	—	13	—	16	3.5	13	12.5	4	7.5	28.5	14.5	6.5	—
Oktober .	7.4	6.8	6.6	6.9	28	5.7	3	13	12	6	—	—	—	—	—	16	—	13	8.5	0.5	18	11	6.5	39	7.5	2	—
November	7.6	7.9	8.8	8.1	54	21.6	6	20	15	11	6	2	—	—	—	7	—	16	4	2	5	5	6	46.5	16	5.5	—
Dezember	7.3	6.5	7.7	7.2 [1]	20	9.3	17	10	6	4	—	—	—	—	—	12	1 [1]	14 [1]	1	2	4	9	1.5	61	12	2.5	— [2]
Jahr . . .	7.6	7.4	7.3	7.4	486	21.6	6 XI	195	146	101	24	30	1	—	18	96	4	168	31	61	137.5	76.5	75.5	490	177.5	49	—

[1] Bewölkung teilweise überschätzt. [2] Keine Windstillen.

Meiningen

h_t (Gehäuse) = 7.0 m — h_r = 1.0 m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳ ≥0.1 mm	⊠	△	▲	◹	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	8.7	7.4	7.8	8.0	51	18.6	7	17	15	8	7	22	2	—	—	22	2	20	4	9	4	—	6	56	12	2	—
Februar .	9.4	6.5	7.1	7.7	33	7.8	24	18	17	7	4	9	—	—	—	27	1	16	2	1	8	1	—	60	13	2	—
März . . .	8.2	7.4	6.1	7.2	61	13.3	25	24	19	17	1	—	4	—	1	14	2	14	2	3	1	2	—	51	30	4	—
April . . .	4.9	6.4	4.9	5.4	24	7.0	11	14	13	8	6	3	4	—	—	6	6	9	2	33	11	—	—	19	19	6	—
Mai	5.9	5.9	5.9	5.9	80	21.3	23	17	14	10	—	—	1	—	4	9	4	9	8	14	10	1	3	21	24	12	—
Juni . . .	6.8	6.6	7.2	6.9	60	7.8	10	21	16	13	—	—	1	—	7	8	1	10	3	8	15	1	6	24	27	6	—
Juli	6.6	5.9	5.9	6.1	63	15.2	3	14	12	11	—	—	1	—	7	18	6	11	6	10	19	2	4	22	26	3	1
August . .	8.9	7.8	8.1	8.3	119	19.6	24	28	26	23	—	—	—	—	4	6	1	20	7	—	—	—	18	53	12	3	—
September	9.6	7.4	7.5	8.2	53	14.2	9	22	15	12	—	—	—	—	2	20	—	17	2	12	19	1	6	14	17	14	5
Oktober .	9.3	6.5	6.6	7.5	66	14.7	2	21	16	14	—	—	—	—	—	27	1	17	2	5	19	2	7	33	19	3	3
November	9.5	8.8	7.9	8.7	82	15.1	21	26	23	15	18	7	3	—	—	19	—	22	—	4	5	—	3	62	13	3	—
Dezember	8.9	7.4	7.6	8.0	43	11.1	27	19	15	10	5	9	—	—	—	13 [1]	3	21	—	—	—	—	2	69	19	2	1
Jahr . . .	8.1	7.0	6.9	7.3	735	21.3	23 V	240	201	148	41	50	16	—	25	189	27	186	38	99	111	10	55	484	231	60	10

[1] Auffallend viel.

Schmücke im Thüringerwald

h_t (Hütte) = 2.0 m — h_r = 2.0 m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳ ≥0.1 mm	⊠	△	▲	◹	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	7.3	7.9	7.5	7.6	144	49.4	5	21	19	14	16	31	—	—	—	15	4	18	5.5	10.5	4	11	16	27.5	4	14.5	—
Februar .	8.4	8.1	7.7	8.1	118	33.4	24	20	17	11	12	29	—	—	—	13	—	16	3.5	6.5	1	3	3.5	39.5	14	16	—
März . . .	8.6	8.5	7.9	8.3	130	27.4	29	26	24	20	14	10	4	—	2	21	1	19	3.5	4.5	2	7.5	11	32	11	21.5	—
April . . .	6.3	6.4	5.3	6.0	110	52.1	6	14	14	13	10	14	1	—	—	5	2	10	7.5	18	20	13	1.5	6.5	10	13.5	—
Mai	6.9	7.1	6.6	6.9	103	32.2	10	14	11	11	2	—	1	—	3	6	1	13	13.5	17	1.5	3	4.5	14.5	9.5	29.5	—
Juni . . .	7.7	7.6	7.6	7.6	105	19.9	19	20	19	16	—	—	1	—	6	9	—	16	4	22	5.5	2.5	11	18.5	11.5	15	—
Juli	5.6	6.7	5.8	6.0	98	22.8	26	15	14	12	—	—	1	—	7	8	5	12	9.5	23.5	10.5	11.5	5.5	15.5	7.5	9.5	—
August . .	9.1	8.7	8.2	8.7	296	80.6	24	26	25	21	—	—	1	—	2	22	—	21	2.5	1	—	2.5	14.5	31	19.5	22	—
Septbr. . .	8.7	8.1	8.0	8.3	123	19.7	9	22	21	18	1	—	—	—	—	15	1	19	8	21.5	13	8.5	3.5	11.5	8.5	15.5	—
Oktober .	6.8	6.3	7.1	6.7	110	23.1	2	16	16	16	5	—	1	—	—	12	5	18	4.5	15	8	2.5	12	27	15	9	—
November	9.4	9.5	9.7	9.5	177	26.9	6	28	27	23	24	30	—	—	—	18	—	27	13	11	—	1.5	8.5	27.5	8	20.5	—
Dezember	7.3	7.5	7.2	7.3	126	20.2	17	20	20	19	19	31	—	—	—	15	3	19	2.5	—	—	2	5.5	40	20	23	— ?
Jahr . . .	7.7	7.7	7.4	7.6	1640	80.6	24 VIII	242	227	194	94	145	10	—	20	159	22	208	77.5	150.5	65.5	68.5	97	291	138.5	209.5	—

1912

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur										Dampfspannung				Relative Feuchtigkeit				
	Mittel	Maximum	Minimum	7a	2p	9p	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	7a	2p	9p	Mittel	7a	2p	9p	Mittel	Minimum
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.	Proz.	Proz.
Fulda																						
$H_b = 277.0$ m	$C_g = +0.3$ mm													$\varphi = 50°\,33'$ N			$\lambda = 9°\,41'$ E		$H = 273$ m			
Januar . .				-1.2	2.2	-0.1	0.2	2.6	-2.5	8.1	24	-14.0	17	3.6	3.9	3.8	3.8	80	71	81	77	38
Februar .				1.3	6.6	2.8	3.4	7.0	-0.3	15.8	29	-18.0	5	4.5	5.0	4.8	4.8	84	65	80	76	37
März . . .				5.1	9.6	6.2	6.8	10.0	3.7	17.1	27	- 0.4	11, 30	5.2	5.1	5.4	5.2	79	58	77	71	26
April . . .				3.9	11.4	6.8	7.2	12.0	2.1	18.6	25	- 4.0	13	4.4	4.0	4.8	4.4	72	42	64	59	18
Mai				9.2	17.2	12.7	13.0	17.9	7.3	27.5	12	- 3.1	2	6.8	6.3	7.9	7.0	75	43	71	63	20
Juni . . .				13.1	20.5	15.2	16.0	21.0	10.8	28.3	29	5.6	1	8.8	8.2	9.6	8.9	78	47	74	66	29
Juli				14.5	24.0	18.2	18.7	24.2	12.3	30.2	13	8.1	6	9.6	9.4	10.9	10.0	79	44	71	64	25
August . .				12.7	18.0	13.7	14.5	18.6	10.7	26.3	4	5.6	29	8.7	9.1	9.2	9.0	82	60	80	74	35
September				6.6	12.7	8.9	9.3	13.5	5.1	17.5	1	- 1.2	28	6.1	6.5	6.9	6.5	84	60	79	74	39
Oktober .				3.7	10.5	5.6	6.3	10.9	2.4	17.9	1	- 5.2	5	5.3	5.7	5.6	5.5	84	59	81	75	28
November				1.9	3.8	2.3	2.6	4.4	0.4	8.1	10	- 4.1	7	4.5	4.5	4.5	4.5	85	73	83	81	50
Dezember				1.8	4.2 [2]	2.2 [2]	2.6 [2]	4.9	0.2	11.4	28	- 7.4	5	4.7	4.7	4.7	4.7 [3]	85	74	86	82 [3]	56
Jahr . . .	[1]	[1]	[1]	6.0	11.7	7.9	8.4	12.2	4.4	30.2	13 VII	-18.0	5 II	6.0	6.0	6.5	6.2	81	58	77	72	18
[1] Luftdruck unbrauchbar. [2] Namentlich im Sommer zu hoch. [3] Zu niedrig.																						
Marburg																						
$H_b = 239.2$ m	$C_g = +0.4$ mm													$\varphi = 50°\,49'$ N			$\lambda = 8°\,48'$ E		$H = 230$ m			
Januar . .	740.9	752.9	710.2	-1.6	0.8	-0.7	-0.6	2.1	-2.8	7.8	4	-13.2	16	3.8	4.0	4.0	3.9	87	79	86	84	50
Februar .	36.6	47.8	20.4	0.2	5.1	2.2	2.4	6.2	-0.9	15.2	29	-17.5	5	4.7	5.2	5.1	5.0	94	75	88	86	46
März . . .	37.2	49.4	20.8	4.3	9.0	6.1	6.4	10.0	3.2	17.8	27	- 0.7	8	5.8	5.8	5.9	5.8	92	69	82	81	43
April . . .	42.3	53.0	25.1	4.5	10.8	7.2	7.4	12.1	2.3	17.9	26	- 3.9	13	4.8	4.3	4.7	4.6	75	47	61	61	25
Mai	40.5	49.4	31.4	9.7	16.4	12.1	12.6	18.0	6.9	28.8	12	- 2.1	2	7.1	7.0	7.9	7.3	76	50	72	66	26
Juni . . .	38.8	45.9	28.9	13.4	19.5	15.0	15.7	20.9	10.5	28.0	23	6.2	17	9.4	8.9	9.6	9.3	81	54	76	70	34
Juli	40.5	46.9	32.0	14.6	22.6	18.2	18.4	23.9	12.5	29.8	12	8.1	20	10.3	9.5	10.6	10.1	83	49	70	67	28
August . .	37.4	45.0	23.9	12.1	17.0	12.9	13.7	18.2	10.3	24.5	4	7.0	29	9.5	9.3	9.4	9.4	90	65	84	80	37
September	43.9	52.5	34.0	6.8	12.6	8.7	9.2	13.1	5.5	16.6	30	1.3	21	6.7	6.7	7.2	6.9	90	62	85	79	47
Oktober .	41.0	56.1	25.0	3.5	9.4	5.6	6.0	10.2	2.3	16.5	1	- 4.5	7	5.7	6.1	6.0	5.9	94	70	86	83	28
November	39.9	52.9	14.4	1.9	3.9	2.3	2.6	4.7	0.7	7.8	1	- 5.1	7	4.9	4.9	4.9	4.9	93	81	91	88	49
Dezember	42.8	53.7	28.1	1.6	3.1	1.8	2.1	4.0	0.1	11.5	28	- 6.7	9	5.0	5.1	4.9	5.0	94	87	92	91	62
Jahr . . .	740.2	756.1	710.2	5.9	10.8	7.6	8.0	12.0	4.2	29.8	12 VII	-17.5	5 II	6.5	6.4	6.7	6.5	87	66	81	78	25
Cassel																						
$H_b = 201.2$ m	$C_g = +0.4$ mm													$\varphi = 51°\,20'$ N			$\lambda = 9°\,31'$ E		$H = 198$ m			
Januar . .	744.1	755.4	712.5	-1.0	1.2	-0.1	0.0	2.4	-2.3	8.0	2	-12.0	17	4.0	4.3	4.1	4.1	88	81	86	85	56
Februar .	39.7	50.6	25.0	1.3	6.0	3.4	3.5	6.7	0.1	15.8	29	-16.2	5	4.9	5.4	5.3	5.2	92	73	86	84	46
März . . .	40.1	52.4	22.5	4.7	9.1	6.5	6.7	10.2	3.8	18.9	27	0.5	21	5.7	5.8	5.9	5.8	88	68	81	79	40
April . . .	45.4	55.9	27.9	4.9	11.4	7.6	7.9	12.5	3.2	19.0	22	- 2.6	3	5.0	5.0	5.2	5.1	78	52	67	66	20
Mai	43.5	52.6	33.9	9.0	15.9	12.1	12.3	17.2	7.4	27.2	12	- 1.1	2	7.2	7.7	8.1	7.7	82	57	75	71	29
Juni . . .	41.8	49.0	31.5	13.4	19.7	15.4	16.0	20.8	11.5	27.9	7, 23	6.7	1	9.6	9.9	10.6	10.0	84	59	81	75	38
Juli	43.8	50.3	35.6	14.8	23.0	17.8	18.3	24.2	13.1	30.5	12	9.9	21	11.0	11.9	12.0	11.6	88	58	80	75	42
August . .	40.2	47.4	26.5	12.2	17.4	13.6	14.2	18.5	11.0	25.3	4	7.7	29	9.9	10.6	10.2	10.2	93	72	88	84	53
September	47.0	56.2	36.9	7.2	12.4	9.4	9.6	13.4	6.4	19.6	12	1.6	21	7.2	8.1	7.8	7.7	94	76	89	86	61
Oktober .	44.1	59.3	27.5	4.2	10.1	6.3	6.7	11.0	3.3	16.2	1	- 2.7	7	6.0	7.1	6.5	6.5	94	77	89	87	50
November	42.6	55.9	17.0	2.4	4.4	2.9	3.1	4.9	1.3	8.5	10	- 3.3	7	5.1	5.3	5.1	5.2	92	84	91	89	67
Dezember	45.4	56.7	30.9	2.6	4.2	3.2 [1]	3.3 [1]	5.2	1.2 [1]	12.5	15	- 4.9	10	5.1	5.2	5.1	5.1	90	82	86	86	58
Jahr . . .	743.1	759.3	712.5	6.3	11.2	8.2	8.5	12.2	5.0	30.5	12 VII	-16.2	5 II	6.7	7.2	7.2	7.0	89	70	83	81	20
[1] Zu hoch.																						
Göttingen																						
$H_b = 152.7$ m	$C_g = +0.4$ mm													$\varphi = 51°\,32'$ N			$\lambda = 9°\,56'$ E		$H = 149$ m			
Januar . .	749.0	759.9	717.6	-1.6	1.0	-1.0	-0.6	2.5	-3.5	9.8	25	-14.3	15	3.9	4.1	3.9	4.0	87	78	87	84	42
Februar .	44.1	55.3	30.2	0.4	6.7	2.7	3.1	7.8	-1.2	18.0	29	-24.5	3	4.9	5.7	5.4	5.3	92	72	88	84	47
März . . .	44.5	56.8	26.5	5.3	9.7	6.5	7.0	10.6	3.3	18.5	27	- 1.4	13	5.9	6.1	6.1	6.0	87	68	84	80	47
April . . .	49.9	60.2	32.4	4.4	11.5	7.3	7.6	12.6	1.8	19.0	22	- 2.4	3	5.2	4.9	5.5	5.2	82	51	72	68	24
Mai	47.8	57.1	38.3	9.4	16.1	11.4	12.1	17.7	6.6	28.1	12	- 1.7	5	7.8	7.6	8.3	7.9	86	56	81	74	25
Juni . . .	46.1	53.7	35.9	14.5	19.8	14.9	16.0	21.1	11.1	29.7	29	4.5	1	10.0	9.9	10.5	10.1	84	59	83	75	33
Juli	48.2	55.3	39.5	14.9	23.4	17.3	18.2	24.4	11.8	30.5	12	7.1	6	11.3	10.3	11.6	11.1	89	50	79	73	31
August . .	44.4	51.6	29.5	13.0	17.8	13.4	14.4	19.1	11.0	26.4	4	6.6	29	10.0	10.1	10.1	10.1	89	67	88	81	40
September	51.4	60.9	41.7	7.4	12.7	8.9	9.5	13.6	5.8	18.0	30	- 0.8	21, 22	7.2	7.5	7.8	7.5	93	70	91	85	48
Oktober .	48.6	64.3	32.4	4.1	11.3	5.4	6.5	12.1	2.3	17.0	1	- 4.9	6, 7	5.9	6.4	6.2	6.2	93	65	91	83	30
November	47.0	60.6	22.3	2.9	4.8	3.1	3.5	5.6	1.3	9.5	10	- 5.0	7	5.2	5.3	5.2	5.2	92	82	89	88	54
Dezember	49.7	61.2	35.4	3.1	5.5	3.9	4.1	6.7	1.1	12.7	15	- 3.6	10	5.3	5.4	5.3	5.3	90	79	87	85	56
Jahr . . .	747.6	764.3	722.1	6.5	11.7	7.8	8.4	12.8	4.3	30.5	12 VII	-24.5	3 II	6.9	6.9	7.2	7.0	89	66	85	80	24

1912

Fulda

h_t (ohne Gehäuse) = 3.8 m — h_r = 1.0 m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳ ≥0.1 mm	⊠	△	▲	⊏	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	7.5	7.8	7.4	7.6	32	11.4	7	16	12	6	6	6	—	—	—	2	3	18	2	22	2	3	16	26	9	2	11
Februar .	8.0	6.6	7.4	7.3	31	12.4	24	13	9	7	3	5	—	—	—	4	1	15	1	6	—	—	—	53	6	10	11
März . . .	8.2	7.5	5.7	7.1	59	9.4	5	24	17	15	1	—	1	1	2	1	—	13	2	4	—	—	3	57	17	9	1
April . . .	5.4	6.2	4.0	5.2	28	8.8	15	10	9	7	5	1	1	—	—	—	3	6	5	26	24	1	5	4	15	7	3
Mai	6.8	6.8	6.4	6.7	65	24.0	16	13	11	11	—	—	—	—	5	1	2	10	9	34	—	—	—	21	12	8	9
Juni . . .	6.9	6.6	6.9	6.8	76	15.0	30	19	18	18	—	—	—	—	7	1	3	14	4	16	—	4	4	35	14	5	8
Juli	5.3	5.3	5.3	5.3	51	14.2	20	9	9	9	—	—	—	—	7	3	6	6	2	25	8	2	—	25	16	1	14
August . .	8.4	8.1	7.9	8.1	97	12.0	20	26	23	22	—	—	—	—	7	1	—	20	4	4	2	—	7	59	7	8	2
September	7.8	7.5	6.0	7.1	78	16.7	9	20	14	12	—	—	—	—	—	4	1	15	5	31	5	4	1	19	10	8	7
Oktober .	8.5	5.6	4.7	6.3	73	16.2	23	16	14	13	—	—	—	—	1	8	4	14	—	18	9	1	1	51	—	2	11
November	9.1	8.9	7.9	8.6	72	13.3	21	21	17	14	8	1	1	—	—	1	—	21	7	13	—	—	1	50	10	6	3
Dezember	7.0	7.0	7.0	7.0	38	12.7	27	16	14	10	2	2	—	—	—	3	4	17	2	5	—	—	—	65	6	9	6
											[1]	[1]															
Jahr . . .	7.4	7.0	6.4	6.9	700	24.0	16 V	203	167	144	25	15	3	1	29	29	27	169	43	204	50	15	38	465	122	75	86

[1]) Zu wenig.

Marburg

h_t (Gehäuse) = 9.2 m — h_r = 1.0 m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳ ≥0.1 mm	⊠	△	▲	⊏	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	8.3	8.1	7.6	8.0	52	18.2	7	17	12	7	7	14	—	—	—	8	3	20	10	14	2	5	2	26	14	17	3
Februar .	9.3	8.4	6.7	8.1	45	12.9	24	19	15	12	4	7	1	—	—	11	—	18	4	3	1	2	12	31	10	19	5
März . . .	8.8	8.8	6.0	7.9	65	7.8	5	25	23	17	5	—	3	1	3	6	—	14	1	3	1	6	13	36	12	15	6
April . . .	5.0	7.0	4.0	5.3	14	6.2	11	8	6	5	5	2	1	—	—	—	3	7	26	14	12	7	—	9	9	11	2
Mai	6.8	8.1	6.3	7.1	56	9.9	8	12	12	10	—	—	—	—	6	2	1	12	19	7	—	5	3	19	8	28	4
Juni . . .	7.0	7.6	7.2	7.3	59	17.4	24	18	17	13	—	—	—	—	5	1	2	14	7	6	2	3	7	28	16	15	6
Juli	5.5	6.4	6.0	6.0	66	16.5	24	10	10	8	—	—	—	1	8	—	7	11	17	7	14	3	8	13	10	13	8
August . .	8.9	9.0	6.6	8.2	148	27.9	11	28	23	20	—	—	—	—	4	3	—	17	2	2	—	1	12	40	16	18	2
September	7.7	8.7	5.3	7.2	36	11.7	9	16	14	9	—	—	—	—	2	6	1	15	20	9	12	4	3	14	4	22	2
Oktober .	7.5	7.0	5.2	6.6	96	21.3	23	18	18	13	—	—	—	—	8	6	14	14	7	6	1	15	28	10	7	5
November	9.4	9.1	8.0	8.8	77	22.2	21	26	21	15	6	1	1	—	—	10	—	23	4	1	1	—	6	44	13	17	4
Dezember	9.1	8.3	7.4	8.3	55	14.0	27	20	16	13	5	10	1	—	—	10	—	19	—	—	—	1	2	67	11	8	4
Jahr . . .	7.8	8.0	6.4	7.4	769	27.9	11 VIII	217	187	142	32	34	7	2	28	65	23	184	124	73	51	38	83	355	133	190	51

Cassel

h_t (Hütte) = 2.0 m — h_r = 1.0 m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳ ≥0.1 mm	⊠	△	▲	⊏	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	8.3	8.2	7.2	7.9	50	18.5	7	13	10	8	5	3	1	—	—	2	3	21	2.5	1	6	17.5	27.5	21.5	7	10	—
Februar .	9.0	7.7	6.7	7.8	27	8.5	24	18	14	8	4	6	—	—	—	4	—	14	3.5	1	1	6	31	37	1	6.5	—
März . . .	8.1	8.8	6.1	7.7	37	5.8	25	23	20	14	—	—	1	—	—	—	—	15	—	3	—	14	18.5	48.5	3.5	5.5	—
April . . .	4.9	6.2	4.0	5.0	18	4.8	9	11	11	6	7	1	—	—	—	—	3	4	10	6.5	9.5	14	0.5	15.5	8	26	—
Mai	6.3	7.5	6.1	6.6	68	17.8	16	16	12	11	—	—	—	1	4	—	2	10	6.5	1	4	7.5	10	23.5	14.5	26	—
Juni . . .	6.7	7.6	7.2	7.2	80	20.4	10	17	16	15	—	—	—	—	6	—	1	13	7	3.5	1	9.5	14.5	35	8	11.5	—
Juli	6.9	7.1	5.5	6.5	68	28.5	24	8	7	6	—	—	—	—	6	1	3	13	10.5	7.5	6	15.5	6.5	24	2.5	20.5	—
August . .	9.2	9.0	8.1	8.8	146	21.3	24, 28	24	23	21	—	—	—	1	4	—	—	23	—	1	2	13	21.5	37	14	4.5	—
September	8.4	8.8	6.5	7.9	47	9.6	3	15	11	10	—	—	—	—	—	5	—	19	10.5	5.5	2	11.5	11.5	14	15	20	—
Oktober .	7.1	6.4	4.5	6.0	55	11.8	23	16	15	12	—	—	—	—	—	6	6	12	8.5	3	3	16	27	23	2.5	10	—
November	9.5	9.0	7.3	8.6	62	9.0	21	27	26	14	6	—	—	—	—	—	—	19	—	2	—	3.5	29.5	34	11.5	9.5	—
Dezember	6.7	8.0	6.8	7.2	59	18.2	16	18	15	10	3	1	—	—	—	—	3	13	—	—	—	8	24.5	52.5	7	1	—
												?															[1]
Jahr . . .	7.6	7.9	6.3	7.3	717	28.5	24 VII	206	180	135	25	11	2	2	20	18	21	176	59	35	34.5	136	222.5	365.5	94.5	151	—

[1]) Keine Windstillen.

Göttingen

h_t (Hütte) = 2.0 m — h_r = 1.0 m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳ ≥0.1 mm	⊠	△	▲	⊏	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	8.2	7.5	6.4	7.4	49	13.0	5	14	10	8	6	20	—	—	—	3	2	18	5	7	—	13	29	25	6	8	—
Februar .	7.6	7.3	6.9	7.3	40	7.8	28	14	13	9	3	7	—	—	—	6	2	13	3	1	—	11	22	36	4	10	—
März . . .	7.5	7.8	5.2	6.8	50	7.8	29	23	22	15	2	1	2	—	1	—	—	10	—	3	—	10	23	50	3	4	—
April . . .	4.8	6.0	4.5	5.1	20	7.0	6	12	10	7	8	4	2	1	—	—	7	6	8	29	3	7	5	16	3	19	—
Mai	6.7	7.3	5.8	6.6	74	22.0	16	18	18	12	—	—	—	1	3	1	1	9	12	12	2	6	8	26	3	24	—
Juni . . .	6.6	6.9	6.3	6.6	99	25.5	10	16	16	13	—	—	—	—	6	1	—	8	4	4	4	8	7	37	8	18	—
Juli	5.8	6.3	4.7	5.6	57	25.0	20	8	8	8	—	—	—	—	6	4	5	7	8	17	3	11	16	23	1	14	—
August . .	8.5	8.4	7.1	8.0	137	17.0	24	23	22	20	—	—	—	—	7	—	—	15	1	4	1	5	18	30	20	14	—
September	8.5	8.2	6.3	7.7	35	8.8	8	18	14	12	—	—	—	—	—	6	—	15	8	20	3	12	7	9	13	18	—
Oktober .	6.6	5.6	4.1	5.4	42	8.3	31	14	12	9	—	—	—	—	—	10	5	8	6	7	—	25	12	30	3	10	—
November	8.4	8.4	7.1	7.9	60	8.0	6	25	22	16	7	1	1	—	—	1	—	19	3	7	1	14	11	33	1	20	—
Dezember	6.3	6.7	6.2	6.4	53	10.7	16	21	17	12	4	—	—	—	—	1	1	11	2	1	—	21	11	52	3	3	—
																											[1]
Jahr . . .	7.1	7.2	5.9	6.7	716	25.5	10 VI	206	184	141	30	33	5	2	23	33	23	139	60	112	17	143	169	367	68	162	—

[1]) Keine Windstillen.

1912

Klausthal

$H_b = 576.2$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51° 48'$ N $\lambda = 10° 20'$ E $H = 572$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7^a C°	2^p C°	9^p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7^a mm	2^p mm	9^p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7^a Proz.	2^p Proz.	9^p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	709.8	720.8	681.3	-2.4	-1.1	-2.1	-1.9	0.4	-4.3	4.8	2	-13.9	17	3.5	3.6	3.5	3.5	84	82	84	83	36
Februar .	05.9	16.9	91.1	0.9	3.5	1.7	2.0	4.6	-0.8	13.2	29	-16.4	3	4.7	5.2	4.9	4.9	89	81	87	86	48
März . . .	06.6	19.1	89.8	3.0	5.3	3.8	4.0	6.8	1.6	13.2	27	- 2.3	21	5.2	5.3	5.2	5.2	90	79	86	85	45
April . . .	11.6	21.3	94.9	3.5	6.7	3.8	4.5	7.9	1.0	14.0	25	- 4.0	3	4.5	4.5	4.7	4.6	77	63	77	72	36
Mai	10.4	19.4	701.7	7.4	11.5	8.9	9.2	12.9	5.1	21.2	12	- 1.4	2, 5	6.7	7.0	7.4	7.0	86	70	85	80	35
Juni . . .	09.3	16.9	699.2	11.9	15.2	12.5	13.0	16.6	9.6	26.7	29	3.9	17	9.0	8.9	9.1	9.0	86	70	84	80	48
Juli	11.8	18.3	703.3	15.7	18.9	15.1	16.2	20.0	11.9	25.6	12, 13	7.2	21	9.7	9.5	9.8	9.7	73	60	77	70	36
August . .	07.5	20.7	690.4	10.4	13.2	11.1	11.5	14.3	8.9	20.7	4	5.6	29	8.7	8.9	8.9	8.8	92	80	90	87	55
September	13.4	22.4	703.9	5.6	8.4	6.5	6.8	9.3	4.4	14.3	30	0.6	21	6.6	6.9	6.7	6.7	96	84	92	91	53
Oktober .	10.6	24.8	695.1	3.8	7.1	4.1	4.8	8.0	2.3	12.3	29	- 3.4	7	5.7	5.6	5.7	5.7	92	74	91	86	29
November	08.3	21.2	85.8	0.0	1.1	0.3	0.4	1.8	-0.9	4.8	10	- 6.9	7	4.5	4.7	4.6	4.6	97	93	96	95	69
Dezember	10.9	21.4	97.3	1.6	2.5	1.8	1.9	3.6	-0.1	8.9	28	- 3.9	2	4.9	4.9	4.9	4.9	93	88	92	91	38
Jahr . . .	709.7	724.8	681.3	5.1	7.7	5.6	6.0	8.8	3.2	26.7	29 VI	-16.4	3 II	6.1	6.2	6.3	6.2	88	77	87	84	29

Brocken

$H_b = 1148.1$ m $C_g = +0.3$ mm $\varphi = 51° 48'$ N $\lambda = 10° 37'$ E $H = 1140$ m

Januar . .	660.1	671.2	633.2	-5.3	-4.5	-5.0	-5.0	-2.5	-7.5	3.8	19	-18.7	17	3.0	3.0	3.0	3.0	92	88	91	90	35
Februar .	57.2	68.1	40.9	-1.6	-0.1	-1.4	-1.1	1.0	-3.8	9.3	9	-20.2	3, 4	3.9	4.2	4.1	4.1	90	88	93	91	38
März . . .	57.9	70.9	41.7	-1.2	0.2	-0.5	-0.5	1.5	-2.3	8.5	27	- 4.8	17	4.2	4.6	4.4	4.4	98	97	98	98	79
April . . .	62.7	73.0	44.6	-0.9	1.4	-0.3	0.0	2.6	-2.3	10.4	26	- 8.9	3	3.8	4.0	3.9	3.9	88	81	87	85	42
Mai	52.5	71.3	54.2	3.1	6.6	4.7	4.8	8.3	1.6	18.0	12	- 5.0	1	5.3	5.7	5.9	5.6	90	78	90	86	43
Juni . . .	62.2	69.8	52.6	8.0	10.8	8.7	9.0	12.6	6.1	22.2	29	- 0.4	17	7.4	7.6	7.7	7.6	92	80	91	88	46
Juli	65.2	71.9	57.2	11.7	14.1	11.7	12.3	15.5	9.4	22.8	12	4.0	5	8.0	8.6	8.0	8.2	79	73	79	77	41
August . .	60.2	66.3	42.1	6.7	8.7	7.3	7.5	10.1	5.4	17.7	4	2.4	23	7.2	7.7	7.3	7.4	97	91	95	94	61
September	65.0	73.6	55.4	2.1	3.8	2.9	2.9	4.9	1.2	10.9	30	- 1.6	21	5.3	5.7	5.6	5.5	99	95	99	98	66
Oktober .	62.3	75.0	45.8	1.4	3.2	1.6	2.0	4.5	-0.3	9.9	13	- 6.7	4	4.4	4.7	4.3	4.5	85	83	85	84	23
November	59.0	71.1	38.1	-3.0	-2.5	-2.7	-2.7	-1.3	-4.2	2.9	10	- 8.2	7	3.6	3.8	3.6	3.7	98	99	97	98	61
Dezember	61.7 [1]	71.1 [1]	47.8 [1]	-0.3	-0.4	-0.3	-0.3	1.8	-2.4	7.8	21	- 7.6	2	4.2	4.1	4.1	4.1	94	92	92	93	26
Jahr . . .	661.3	675.0	633.2	1.7	3.4	2.2	2.4	4.9	0.1	22.8	12 VII	-20.2	3, 4 II	5.0	5.3	5.2	5.2	92	87	91	90	23

[1]) Luftdruck zu niedrig; s. die Bemerkung auf S. VI.

Wasserleben

$H_b = 154.6$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51° 56'$ N $\lambda = 10° 45'$ E $H = 152$ m

Januar . .	748.5	760.7	718.3	-3.5	-1.3	-2.7	-2.6	0.3	-5.9	9.8	2	-17.7	16	3.5	3.8	3.5	3.6	87	82	86	85	63
Februar .	43.5	54.7	30.6	1.0	5.6	2.4	2.9	7.2	-1.1	18.6	29	-20.5	5	4.8	5.6	5.0	5.1	88	76	85	83	38
März . . .	44.0	56.7	26.3	4.7	9.6	6.0	6.6	10.8	3.0	19.0	27	- 3.1	13	5.4	5.9	5.7	5.7	84	66	80	77	34
April . . .	49.2	59.7	30.9	4.5	11.0	6.3	7.0	12.3	1.6	19.0	25	- 3.0	3	5.1	5.0	5.2	5.1	80	53	71	68	29
Mai	47.3	56.4	37.2	9.6	15.1	10.7	11.5	16.7	6.7	26.7	12	- 2.5	2	7.4	7.7	7.9	7.7	81	60	80	74	24
Juni . . .	45.6	53.3	35.1	14.3	19.4	14.7	15.8	20.8	11.0	29.5	29	5.4	1	10.2	10.1	10.2	10.2	83	61	81	75	31
Juli	47.9	55.1	39.7	15.6	22.6	16.3	17.7	24.0	11.4	31.0	28	6.3	6	11.3	11.1	11.7	11.3	85	56	84	75	34
August . .	43.8	50.2	26.2	13.2	17.7	13.4	14.4	18.9	10.9	24.7	19	6.0	29	9.6	9.8	9.7	9.7	84	66	84	78	40
September	50.7	60.3	40.4	7.5	12.4	9.1	9.5	13.4	6.0	17.7	30	0.9	21	7.2	7.8	7.6	7.5	92	73	87	84	52
Oktober .	48.0	63.4	29.8	4.4	10.6	6.0	6.7	11.6	2.5	18.4	29	- 4.9	7	5.8	6.4	6.0	6.1	90	68	84	80	32
November	45.9	60.3	22.4	3.2	5.5	3.5	3.9	6.3	1.7	10.4	10	- 3.9	7	5.0	5.3	5.0	5.1	86	77	85	83	55
Dezember	48.2	60.0	34.3	3.8	6.6	4.4	4.8	7.8	2.1	13.8	28	- 2.7	6	5.2	5.5	5.3	5.3	84	75	82	80	53
Jahr . . .	746.9	763.4	718.3	6.5	11.2	7.5	8.2	12.5	4.2	31.0	28 VII	-20.5	5 II	6.7	7.0	6.9	6.9	85	68	82	78	24

Magdeburg

$H_b = 54.0$ m $C_g = +0.5$ mm $\varphi = 52° 8'$ N $\lambda = 11° 38'$ E $H = 56$ m

Januar . .	758.3	771.9	727.8	-3.0	-0.1	-2.2	-1.9	0.8	-4.8	8.9	2	-14.4	15, 16	3.6	3.8	3.6	3.7	88	76	85	83	57
Februar .	53.0	64.8	39.8	0.6	5.2	2.6	2.7	6.3	-0.7	17.5	29	-17.5	5	4.7	5.5	5.1	5.1	90	77	86	84	48
März . . .	53.4	66.9	36.2	4.8	10.3	6.7	7.1	11.5	3.8	19.3	27	- 1.7	13	5.6	5.8	5.8	5.7	85	62	78	75	39
April . . .	58.3	68.9	39.3	5.1	12.2	8.1	8.4	13.5	3.0	20.2	22, 24	- 2.8	13	5.2	4.9	5.2	5.1	77	48	64	63	23
Mai	56.2	65.7	46.4	10.0	16.1	12.5	12.8	17.9	7.6	26.8	12	0.2	1	7.3	7.4	7.9	7.5	77	54	71	67	20
Juni . . .	54.5	62.3	43.9	14.7	20.3	16.5	17.0	22.0	12.4	30.4	29	6.2	1	10.1	9.6	10.4	10.0	80	56	74	70	30
Juli	56.7	64.1	47.4	16.3	24.8	19.3	19.9	26.1	13.6	32.2	28	8.4	5	11.2	10.1	11.1	10.8	81	45	67	64	23
August . .	52.7	58.9	37.6	13.5	18.5	14.5	15.3	19.7	11.6	26.7	19	7.7	29	9.9	9.7	10.1	9.9	85	63	81	76	37
September	59.6	69.8	49.1	8.0	14.0	10.0	10.5	15.1	6.7	18.6	1	2.3	21	7.3	7.4	7.8	7.5	90	62	84	79	41
Oktober .	57.4	72.9	38.4	4.8	11.0	7.1	7.5	11.9	3.6	16.5	1	- 3.2	7	5.9	6.5	6.3	6.2	90	67	82	80	34
November	55.2	70.5	32.9	3.3	5.8	3.6	4.1	6.5	2.0	10.2	10	- 2.5	7	5.1	5.5	5.3	5.3	87	79	88	85	44
Dezember	57.5	69.2	43.0	3.6	6.6 [1]	4.4 [1]	4.8 [1]	7.4 [1]	2.2 [1]	12.5	14, 15	- 1.8	22	5.2	5.7	5.4	5.4	86	76	85	82	63
Jahr . . .	756.1	772.9	727.8	6.8	12.1	8.6	9.0	13.2	5.1	32.2	28 VII	-17.5	5 II	6.8	6.8	7.0	6.9	85	64	79	76	20

[1]) Etwas zu hoch, besonders im Sommer.

1912

Klausthal

h_t (Gehäuse) = 4.0 m — h_r = 1.0 m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳ ≥0.1 mm	⊠	△	▲	⊏	═	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	8.0	7.9	6.7	7.5	96	21.0	6	17	16	13	11	9	—	—	—	16	3	17	2.5	5	13.5	14	8	29	15	3	3
Februar .	7.4	7.3	7.2	7.3	116	22.3	22	19	17	13	6	3	—	—	—	17	2	11	—	5	6	3	11.5	46.5	9	4	2
März . . .	8.1	8.6	7.0	7.9	118	21.9	2	22	21	17	6	2	4	1	—	13	—	16	—	—	3	12.5	10	58.5	8.5	0.5	—
April . . .	5.5	6.4	3.9	5.3	94	33.4	6	13	13	12	8	8	2	—	—	4	7	7	10	8.5	19	8.5	2	13	14.5	9.5	5
Mai	7.7	7.6	6.0	7.1	110	30.2	16	16	16	15	—	—	—	—	3	9	1	14	7.5	3.5	6	4.5	2	26.5	26.5	12.5	4
Juni . . .	7.3	7.8	6.5	7.2	168	40.6	3	19	18	15	—	—	—	—	6	11	—	11	1	5	10	8	10	34	10	1	11
Juli	4.4	6.2	3.6	4.7	68	45.6	20	10	10	9	—	—	—	—	2	6	4	1	5	5	14	18	3.5	21.5	7	10	9
August . .	9.1	8.5	6.8	8.1	263	39.7	28	26	25	23	—	—	—	—	3	11	—	19	—	—	1.5	10	9.5	44.5	21	3.5	3
September	7.3	7.8	5.5	6.9	139	18.5	10	23	21	17	—	—	—	—	—	13	1	14	5	11	18	6	3.5	22	12	7.5	5
Oktober .	5.9	6.3	4.9	5.7	66	11.4	20	19	18	12	—	—	—	—	—	16	9	13	4	8	9	4.5	8.5	38	7	3	11
November	9.1	8.8	8.7	8.9	175	22.3	6	25	25	23	18	12	—	—	—	20	—	23	3	5	1	2	6.5	51.5	12.5	5.5	3
Dezember	7.7	7.7	7.8	7.7	134	22.4	15	19	19	16	7	6	—	—	—	8	2	20	—	—	—	2	9.5	66	8.5	2	5
Jahr . . .	7.3	7.6	6.2	7.0	1547	45.6	20 VII	228	219	185	56	40	6	1	14	144	29	166	38	56	101	93	84.5	451	151.5	62	61

Brocken

h_t (Hütte) = 11.3 m — h_r = 2.0 m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳ ≥0.1 mm	⊠	△	▲	⊏	═	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	8.0	7.7	6.6	7.4	118	23.9	6	18	18	17	14	31	2	—	—	22	3	17	7	5	6	16	9	16	25	9	—
Februar .	8.0	7.6	7.7	7.8	109	17.2	22	18	18	18	11	14	2	—	—	21	1	16	1.5	2	2.5	9.5	3	41.5	22.5	3.5	1
März . . .	9.4	9.2	8.8	9.2	152	17.6	22	21	21	20	13	13	7	1	3	29	—	27	—	—	2	8.5	11	45.5	23	3	—
April . . .	5.8	6.8	5.5	6.0	116	23.9	6	15	13	12	12	12	4	—	—	18	8	13	8	9	21.5	10	2	7.5	20	12	—
Mai	7.6	7.6	7.3	7.5	124	27.6	13	20	19	15	3	—	3	1	4	22	1	18	7	2.5	2.5	5	7	15.5	35.5	18	—
Juni . . .	8.1	8.3	8.1	8.2	118	16.2	17	23	21	17	—	—	2	—	4	22	1	20	4.5	9	6.5	6	10	24	26	4	—
Juli	4.4	7.1	4.7	5.4	136	55.1	20	13	13	11	—	—	—	—	8	10	6	8	7	12	18.5	14	5.5	15.5	8	7.5	5
August . .	9.1	9.2	9.2	9.2	283	54.4	28	27	25	22	—	—	2	—	4	26	—	27	—	—	1	5	8.5	33	38.5	7	—
September	9.0	9.2	8.7	8.9	141	16.9	26	23	21	21	2	—	3	—	—	28	—	22	6	11.5	14	5.5	3.5	7.5	18	24	—
Oktober .	7.8	6.7	7.0	7.2	118	27.8	2	16	16	14	5	—	1	—	—	21	3	17	1.5	5	14	6	8	23.5	24	10	1
November	9.5	9.4	9.6	9.5	225	23.7	6	25	25	24	24	27	2	—	—	28	—	26	2.5	0.5	2	3.5	1.5	22	40.5	14.5	3
Dezember	8.8	8.6	7.9	8.4	177	28.1	15	21	21	19	15	18	—	—	—	27	1	23	—	—	—	2.5	1.5	36	49	3	1
Jahr . . .	8.0	8.1	7.6	7.9	1817	55.1	20 VII	240	231	210	99	115	28	2	23	274	24	234	45	56.5	90.5	91.5	70.5	287.5	330	115.5	11

Wasserleben

h_t (Hütte) = 2.1 m — h_r = 1.2 m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳ ≥0.1 mm	⊠	△	▲	⊏	═	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	8.1	7.4	6.4	7.3	44	7.6	5	18	15	9	8	25	1	—	—	2	—	14	2	1	12	33	4	2	16	20	3
Februar .	7.1	6.6	7.6	7.1	33	8.5	25	16	15	13	3	9	—	—	—	8	2	11	—	2	1	25	7	18	23	8	3
März . . .	6.7	7.5	5.2	6.5	39	11.4	31	19	19	13	—	—	3	—	2	—	—	7	2	—	5	19	7	26	27	6	1
April . . .	5.4	6.1	4.4	5.3	24	4.2	6	11	11	9	7	5	4	—	—	—	8	6	2	9	13	16	2	6	23	18	1
Mai	7.0	6.7	6.0	6.6	76	27.5	16	14	13	13	—	—	—	—	3	—	1	8	3	—	3	13	2	13	21	38	—
Juni . . .	7.0	7.0	6.7	6.9	95	36.1	10	15	13	10	—	—	—	1	6	1	1	11	—	9	3	13	5	15	24	19	2
Juli	4.7	5.7	4.6	5.0	58	40.0	20	9	9	7	—	—	—	—	7	2	8	2	2	7	14	25	8	9	11	17	—
August . .	8.1	7.9	7.3	7.8	83	13.2	24	21	19	18	—	—	—	—	5	—	—	16	1	2	—	3	13	27	33	12	2
September	8.5	7.7	7.1	7.8	38	7.6	6	21	18	13	—	—	—	1	5	—	—	16	3	6	7	10	2	10	20	28	4
Oktober .	6.7	6.5	4.7	6.0	20	5.3	31	13	12	6	—	—	—	—	—	3	3	8	1	1	3	26	6	23	13	13	7
November	7.6	7.7	7.0	7.4	60	10.9	6	21	21	15	5	—	2	—	—	1	—	12	2	1	1	10	8	18	30	19	1
Dezember	6.1	7.0	6.2	6.4	44	8.7	16	15	14	8	2	—	—	—	—	—	3	11	2	—	—	6	10	24	40	3	8
Jahr . . .	6.9	7.0	6.1	6.7	614	40.0	20 VII	193	179	134	25	39	10	1	24	22	26	122	20	38	62	199	74	191	281	201	32

Magdeburg

h_t (Hütte) = 2.0 m — h_r = 1.0 m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳ ≥0.1 mm	⊠	△	▲	⊏	═	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	7.4	6.4	6.3	6.7	33	8.9	7	13	10	7	8	20	5	—	—	6	3	11	6	9.5	20	14	6.5	11.5	15	7.5	3
Februar .	7.7	7.0	6.1	6.9	30	4.5	2	15	13	10	3	6	1	—	—	12	2	14	5	4	10	19.5	18	10.5	10.5	8.5	1
März . . .	7.4	7.6	5.6	6.9	27	8.1	17	21	15	8	1	—	2	—	2	3	1	12	1.5	3.5	8	18	19	25.5	16.5	1	—
April . . .	4.9	6.5	6.9	5.4	14	4.4	12	12	10	4	6	1	3	1	—	—	5	10	17	15	14.5	2.5	4	6	16.5	14.5	—
Mai	7.3	7.5	6.0	6.9	75	17.4	13	12	12	10	—	—	—	1	4	1	1	11	10	5	5	6	5	8.5	31	20.5	2
Juni . . .	6.7	7.3	6.7	6.9	59	10.5	30	18	15	9	—	—	—	1	8	—	1	11	11.5	6.5	4	9.5	15.5	14.5	20.5	7	1
Juli	4.7	6.0	3.1	4.6	39	9.7	21	10	9	7	—	—	—	—	7	1	5	2	13	12.5	11.5	14.5	6	9.5	8.5	17.5	—
August . .	8.4	8.1	7.0	7.8	105	14.6	25	24	22	18	—	—	—	—	3	1	—	17	5	0.5	3	14.5	18	20.5	20	9.5	2
September	6.7	7.2	6.3	6.7	24	3.5	8	18	15	10	—	—	—	1	1	2	—	9	14.5	8.5	6.5	5.5	4	15	19.5	16.5	—
Oktober .	7.1	6.8	5.3	6.4	35	9.5	1	17	14	8	—	—	1	—	—	5	4	11	6	5.5	10.5	17.5	17	15.5	13	7	1
November	8.4	7.6	7.2	7.7	45	9.7	9	26	16	11	4	2	3	—	—	2	—	16	4.5	0.5	1	14.5	18.5	21	19.5	9.5	1
Dezember	6.2	6.8	5.8	6.3	36	6.7	15	17	15	10	3	—	1	—	—	2	4	9	—	—	0.5	17	23	34	17	1.5	—
Jahr . . .	6.8	7.1	6.0	6.6	522	17.4	13 V	203	166	112	25	29	16	4	25	35	26	133	94	71	94.5	153	154.5	192	207.5	120.5	11

1912

Helmstedt

$H_b = 140.2$ m $C_g = +0.5$ mm $\varphi = 52° 14'$ N $\lambda = 11° 0'$ E $H = 137$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proz.	2p Proz.	9p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	750.0	762.9	721.9	-3.5	-0.9	-2.7	-2.5	0.1	-5.2	11.0	25	-15.6	15	3.4	3.8	3.5	3.6	88	82	85	85	63
Februar .	45.0	56.7	31.7	0.6	4.9	2.3	2.5	6.0	-0.8	17.5	29	-18.8	5	4.8	5.7	5.1	5.2	90	82	87	86	55
März . . .	45.4	58.4	28.3	4.5	9.2	6.0	6.4	10.4	3.6	18.0	27	- 1.8	13	5.3	6.2	5.6	5.7	83	70	78	77	48
April . . .	50.6	61.2	31.8	5.3	11.2	7.0	7.6	12.2	2.5	19.0	20, 22	- 3.8	3	5.1	5.9	5.2	5.4	76	61	70	69	32
Mai	48.6	26.7	38.7	9.5	15.2	10.9	11.6	16.7	7.0	26.7	12	- 0.6	1	7.3	8.1	7.9	7.8	80	61	79	73	26
Juni . . .	47.0	54.5	36.3	14.4	19.6	15.0	16.0	21.1	12.2	29.6	29	6.0	1	10.1	10.2	10.2	10.2	82	62	80	75	37
Juli	49.3	56.4	40.9	16.9	23.4	17.4	18.8	24.6	13.8	30.6	28	7.5	5	11.2	11.0	11.1	11.1	78	53	76	69	30
August . .	45.1	51.4	29.1	13.0	17.3	13.3	14.2	18.7	10.8	25.5	19	7.6	17	9.8	10.3	9.9	10.0	87	71	87	82	47
September	52.0	61.9	41.5	7.2	12.6	8.9	9.4	13.8	6.0	17.4	3	1.0	20, 21	7.0	8.3	7.7	7.7	92	76	89	86	58
Oktober .	49.4	64.6	31.1	4.4	10.1	6.1	6.7	11.2	3.2	17.0	29	- 3.9	7	5.9	7.1	6.1	6.4	91	77	85	84	59
November	47.2	62.0	25.0	2.9	4.9	3.3	3.6	5.7	1.6	9.6	10	- 2.9	7	5.2	5.5	5.3	5.3	92	83	90	88	60
Dezember	49.5	61.3	35.2	3.8	6.2	4.5	4.8	7.3	2.4	12.4	28	- 0.7	2, 6	5.4	5.8	5.4	5.5	88	81	85	85	61
Jahr . . .	748.3	764.6	721.9	6.6	11.1	7.7	8.3	12.3	4.8	30.6	28 VII	-18.8	5 II	6.7	7.3	6.9	7.0	86	72	83	80	26

Celle

$H_b = 44.5$ m [1]) $C_g = +0.5$ mm $\varphi = 52° 37'$ N $\lambda = 10° 4'$ E $H = 40$ m [1])

Januar . .	758.8	771.8	728.0	-2.8	-0.2	-1.9	-1.7	0.5	-4.3	8.9	2	-14.4	11	3.6	3.8	3.5	3.6	83	77	80	80	61
Februar .	53.4	65.0	39.5	0.8	5.5	3.0	3.1	6.5	-0.2	15.9	29	-17.8	5	4.7	5.6	5.2	5.2	87	76	83	82	50
März . . .	53.5	67.1	35.4	4.8	9.8	6.4	6.9	10.6	4.1	16.0	27	- 2.0	13	5.7	6.0	6.0	5.9	86	66	81	78	45
April . . .	59.4	70.5	39.5	6.2	12.0	7.6	8.4	12.7	3.4	19.5	25	- 2.5	3	5.3	4.9	5.3	5.2	74	49	68	64	24
Mai	57.0	66.1	46.8	10.3	16.1	11.8	12.5	17.0	7.4	24.2	12	- 0.7	1	7.3	7.2	7.2	7.2	76	53	68	66	28
Juni . . .	55.0	62.7	44.0	14.6	19.7	15.7	16.4	21.0	11.6	28.5	29	5.5	1	10.0	9.8	10.5	10.1	80	59	79	73	37
Juli	57.5	65.2	49.3	16.7	23.6	18.7	19.4	24.5	13.8	30.5	13	9.5	5	11.2	10.7	11.4	11.1	80	51	71	67	31
August . .	53.0	60.6	37.9	13.4	17.6	14.0	14.8	18.5	11.6	24.2	4	8.3	13	10.1	10.0	10.1	10.1	86	68	84	79	44
September	60.5	71.1	48.9	8.2	13.9	10.0	10.5	14.4	7.0	17.6	3	3.3	28	7.3	7.7	7.7	7.6	88	65	83	79	48
Oktober .	57.7	74.1	37.5	4.8	10.8	6.9	7.4	11.4	3.9	16.1	29	- 3.2	7	5.8	6.7	6.1	6.2	88	69	81	79	38
November	55.5	70.5	33.2	4.0	6.1	4.5	4.8	7.0	3.1	10.5	9, 10	- 1.3	29	5.6	5.8	5.5	5.6	90	82	86	86	61
Dezbr. [1]) .	57.7	69.8	43.1	4.0	6.5	4.9	5.1	7.3	2.9	12.5	14	0.4	22	5.5	5.8	5.5	5.6	89	79	83	84	65
Jahr . . .	756.6	774.1	728.0	7.1	11.8	8.5	9.0	12.6	5.4	30.5	13 VII	-17.8	5 II	6.8	7.0	7.0	6.9	84	66	79	76	24

[1]) Am 21. Dez. 1912 Stationsverlegung. Seitdem ist $H_b = 47.5$ m, $H = 39$ m, h_1 (Gehäuse) $= 9.2$ m. Die Luftdruckangaben für den 21.–31. Dez. wurden auf die alte Seehöhe reduziert.

Lüneburg

$H_b = 20.1$ m $C_g = +0.6$ mm $\varphi = 53° 15'$ N $\lambda = 10° 24'$ E $H = 20$ m

Januar . .	761.6	775.6	735.9	-3.4	-0.5	-2.7	-2.3	0.2	-5.5	8.6	25	-16.0	11	3.5	4.0	3.6	3.7	87	83	85	85	44
Februar .	56.0	67.1	42.9	-0.4	4.3	1.6	1.8	5.3	-2.3	17.6	29	-22.0	4	4.7	5.6	5.2	5.2	92	84	91	89	51
März . . .	55.6	69.5	38.4	4.2	9.1	5.8	6.2	10.4	2.8	17.1	26	- 3.5	13	5.8	6.5	6.3	6.2	92	75	89	85	50
April . . .	61.7	74.4	39.3	5.6	11.6	7.0	7.8	12.5	1.3	20.0	20	- 3.9	3	5.7	5.6	6.0	5.8	82	57	79	73	29
Mai	59.1	68.7	49.3	10.2	15.7	11.0	12.0	16.8	5.8	24.2	12	- 6.0	1	7.5	7.8	7.4	7.6	79	59	75	71	29
Juni . . .	57.3	65.0	26.1	14.9	20.1	15.2	16.4	21.3	10.2	29.6	29	0.6	1	10.2	10.1	10.3	10.2	81	59	80	73	34
Juli	59.8	67.4	51.7	17.3	23.7	18.3	19.4	24.9	12.4	30.5	12	6.5	5	11.8	10.9	11.9	11.5	81	52	77	70	27
August . .	55.1	61.2	41.0	13.4	17.8	13.4	14.5	19.1	10.3	23.6	4, 18, 19	5.5	13	10.3	10.2	10.2	10.2	90	68	89	82	44
September	62.6	73.5	50.3	7.7	13.6	9.3	10.0	14.7	5.0	17.7	3	- 1.0	21, 28	7.4	8.0	7.6	7.7	93	69	87	83	46
Oktober .	59.9	74.9	36.4	3.9	10.7	6.0	6.6	11.5	2.3	16.6	28	- 5.5	7	5.9	6.9	6.4	6.4	94	72	90	85	43
November	57.1	72.4	36.0	3.2	5.7	4.1	4.3	6.4	2.0	10.6	9	- 3.5	7	5.5	5.9	5.7	5.7	94	86	92	91	66
Dezember	59.1	71.1	45.2	4.1	6.4	4.6	4.9	7.0	2.3	12.3	28	- 1.5	6, 21	5.7	6.3	5.9	6.0	91	86	91	89	69
Jahr . . .	758.7	774.9	735.9	6.7	11.5	7.8	8.5	12.5	3.9	30.5	12 VII	-22.0	4 II	7.0	7.3	7.2	7.2	88	71	85	81	27

Lübeck

$H_b = 20.1$ m $C_g = +0.6$ mm $\varphi = 53° 52'$ N $\lambda = 10° 41'$ E $H = 15$ m

Januar . .	761.3	776.3	736.8	-3.3	-0.6	-2.8	-2.4	0.2	-5.0	7.6	2, 5	-12.4	16	3.6	4.1	3.6	3.8	94	88	92	91	67
Februar .	55.6	68.1	43.1	-1.2	2.4	0.6	0.6	3.4	-2.9	15.5	29	-27.2	4	4.5	5.0	4.9	4.8	94	86	92	91	60
März . . .	55.0	70.4	38.6	4.1	7.6	5.5	5.7	8.9	2.8	14.0	26	- 2.6	13	5.9	6.2	6.0	6.0	94	79	88	87	54
April . . .	61.6	74.4	35.2	4.8	10.0	6.1	6.7	11.2	2.0	19.4	24	- 7.0	11	5.7	5.7	5.5	5.6	87	63	79	76	31
Mai	58.8	69.6	48.8	9.1	14.4	10.2	11.0	15.2	6.2	20.4	21	- 1.8	1	7.5	7.5	7.4	7.5	86	62	81	76	31
Juni . . .	57.1	65.2	47.6	14.1	18.5	14.4	15.4	19.8	10.9	28.7	29	4.9	18	10.4	10.1	10.3	10.3	86	64	84	78	47
Juli	60.2	68.3	51.1	17.0	22.6	17.5	18.7	24.0	13.6	29.5	12	9.6	10	12.4	12.3	12.4	12.4	86	61	84	77	41
August . .	54.6	61.6	41.0	12.8	17.4	13.7	14.4	18.6	11.1	22.8	1, 18	7.8	13	10.3	10.2	10.4	10.3	93	70	89	84	53
September	62.3	73.6	48.4	8.3	13.0	9.6	10.1	13.9	6.3	16.5	3	1.4	28	7.5	7.8	7.8	7.7	91	70	87	83	50
Oktober .	59.9	74.9	34.3	4.6	10.0	6.6	7.0	11.1	3.6	15.8	28	- 2.9	7	6.1	7.1	6.7	6.6	93	77	90	87	42
November	56.6	72.7	35.7	3.2	5.3	4.1	4.2	6.2	2.1	8.9	9	- 2.2	29	5.5	5.6	5.6	5.6	94	84	91	90	43
Dezember	58.1	71.5	44.8	4.0	5.9	4.7	4.8	6.6	2.8	11.9	28	- 0.4	6	5.8	6.2	5.9	6.0	94	88	92	91	61
Jahr . . .	758.4	776.3	734.3	6.5	10.5	7.5	8.0	11.6	4.5	29.5	12 VII	-27.2	4 II	7.1	7.3	7.2	7.2	91	74	87	84	31

1912

Helmstedt

h_t (Hütte) = 2.0 m — h_r = 1.0 m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳ ≥0.1 mm	⊠	△	▲	⊿	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	7.1	6.3	6.8	6.7	42	8.4	7	17	12	10	8	18	—	—	—	3	3	13	3	8.5	19.5	16	5.5	6	19	15.5	—
Februar .	7.6	6.3	7.8	7.2	34	4.4	2, 24	14	14	10	2	7	—	1	1	11	2	14	2.5	2	9.5	14	13.5	14	20.5	11	—
März . . .	5.9	7.4	7.0	6.8	34	5.7	31	21	21	13	—	—	3	—	—	—	—	11	0.5	3	7	12	13.5	21.5	26.5	9	—
April . . .	5.3	5.5	4.6	5.1	27	7.6	12	15	13	9	6	2	1	—	—	—	9	8	14	8	12.5	7.5	1.5	3.5	19.5	21.5	2
Mai	7.4	6.8	5.9	6.7	69	16.4	16	14	13	12	—	—	—	—	3	1	2	10	13.5	4	6	6	3	4	28	27.5	1
Juni . . .	6.5	6.5	6.6	6.5	80	25.6	30	17	15	12	—	—	—	2	6	—	2	12	17	2.5	5	8.5	11	9.5	13	22.5	1
Juli . . .	4.7	5.4	4.0	4.7	43	18.6	20	9	9	6	—	—	—	—	4	—	2	2	10	9.5	14.5	13	6	7.5	15.5	17	—
August . .	7.7	7.8	7.2	7.6	98	20.9	25	23	22	17	—	—	1	—	2	—	—	14	4.5	2	4.5	10.5	12	11	26.5	22	—
September	7.7	7.3	6.4	7.1	52	12.6	6	19	18	13	—	—	2	—	—	2	—	13	20.5	2	5.5	6	4	7	19.5	23.5	2
Oktober .	7.9	6.0	4.9	6.3	24	5.1	1	15	13	6	—	—	—	—	—	7	2	7	6	9.5	12	13	13	14	13.5	12	—
November	8.4	8.6	7.8	8.3	57	6.3	11	22	20	14	5	—	1	—	—	3	—	17	5.5	2.5	1	4.5	8	18	32.5	18	—
Dezember	6.3	6.8	6.8	6.6	50	10.2	16	17	16	11	4	—	—	—	—	1	11	—	—	0.5	8.5	17	24.5	32	10.5	—	
Jahr . . .	6.9	6.7	6.3	6.6	610	25.6	30 VI	203	186	133	25	27	8	3	16	27	23	132	97	53.5	97.5	119.5	108	140.5	266	210	6

Celle

h_t (Gehäuse) = 7.5 m [1] — h_r = 1.0 m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳ ≥0.1 mm	⊠	△	▲	⊿	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	7.5	7.0	6.0	6.8	46	13.5	6	15	12	10	6	22	1	—	—	2	5	15	3.5	5.5	25.5	19.5	2.5	12	19.5	5	—
Februar .	7.6	6.9	7.0	7.2	49	8.9	24	19	14	11	2	8	1	—	—	14	3	14	1	6	15.5	19	9	17.5	12	7	—
März . . .	7.3	8.3	6.1	7.2	53	6.5	20	21	19	16	—	—	4	—	—	1	—	12	—	2	8	18	10	40	11	4	—
April . . .	4.2	6.0	4.0	4.7	36	10.4	6	13	12	10	6	2	2	—	—	—	10	7	7.5	15.5	12	14.5	1	10	12.5	17	—
Mai	7.8	7.4	6.1	7.1	45	9.9	16	13	12	9	—	—	1	—	4	—	2	15	2.5	2.5	2.5	9.5	1.5	20.5	26.5	27.5	—
Juni . . .	6.5	7.2	7.9	7.2	114	20.0	30	18	17	15	—	—	1	—	4	—	3	15	3	12	3.5	7	7.5	28	21	8	—
Juli	3.7	5.4	3.7	4.3	80	20.8	20	12	12	12	—	—	—	1	6	—	11	4	6.5	11	13.5	24	3.5	16.5	10.5	7.5	—
August . .	7.9	8.2	7.7	7.9	118	23.7	25	28	25	20	—	—	—	—	2	1	—	16	—	—	2	13.5	11	35.5	28	3	—
September	5.9	7.6	5.2	6.2	49	13.3	7	17	14	10	—	—	—	—	—	—	3	7	11	11	7	8.5	1	16.5	20.5	14.5	—
Oktober .	6.9	6.4	3.5	5.6	36	5.5	15	17	15	9	—	—	—	—	—	5	6	9	1.5	10	6.5	16.5	12.5	23	16.5	6.5	—
November	8.9	8.8	7.7	8.5	100	14.0	15	25	24	16	6	—	4	—	—	1	1	20	2	5	1	3	6	39.5	22.5	10	—
Dezbr. [1] .	7.6	7.5	6.6	7.2	83	13.6	27	23	21	16	—	—	—	—	—	2	2	13	—	—	—	3.5	14	62.5	9.5	3.5	—
Jahr . . .	6.8	7.2	6.0	6.7	809	23.7	25 VIII	221	197	154	20	32	14	1	16	26	46	147	38.5	80.5	97	156.5	79.5	321.5	210	113.5	—

[1] Am 21. Dezember 1912 Stationsverlegung. Seitdem ist h_t (Gehäuse) = 9.2 m. Der Regenmesser bleibt an dem früheren Standort.

[2] Keine Windstillen.

Lüneburg

h_t (Hütte) = 2.1 m — h_r = 1.0 m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳ ≥0.1 mm	⊠	△	▲	⊿	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	7.2	6.5	6.3	6.7	40	11.1	7	17	14	11	9	20	—	—	—	—	7	15	2	3	20	15	8	16	24	1	4
Februar .	8.0	7.8	7.1	7.6	44	7.5	12	14	14	13	4	7	—	—	1	5	2	18	—	7	5	18	12	26	8	—	11
März . . .	7.6	8.4	5.6	7.2	58	7.5	1	20	20	17	—	—	2	—	1	1	1	13	—	—	9	8	21	32	18	3	2
April . . .	5.0	5.1	4.2	4.8	37	7.5	11	10	10	10	5	1	1	—	—	2	10	10	10	8	22	3	1	11	13	14	8
Mai	7.2	7.2	5.7	6.7	56	18.5	17	12	12	9	—	—	1	—	4	1	3	11	2	7	1	5	7	23	20	20	8
Juni . . .	6.3	7.6	5.4	6.4	92	31.0	30	17	17	14	—	—	—	—	5	—	2	11	1	4	11	3	8	43	12	3	5
Juli	3.7	5.1	3.7	4.2	69	21.2	4	10	9	8	—	—	—	—	7	1	9	6	—	9	26	4	9	22	5	—	18
August . .	8.4	8.4	6.2	7.7	67	9.6	27	21	20	17	—	—	—	1	2	2	—	15	—	2	2	4	17	52	7	3	6
September	6.5	6.9	3.7	5.7	60	17.4	8	13	13	12	—	—	—	—	1	2	2	7	4	10	8	2	11	14	19	14	8
Oktober .	7.6	7.1	4.8	6.5	35	6.3	2	12	12	10	—	—	—	—	—	5	4	13	2	2	5	16	14	27	8	3	16
November	8.6	8.8	7.4	8.3	95	13.8	8	21	21	19	4	—	—	—	1	1	2	22	1	2	5	—	9	46	16	4	7
Dezember	7.4	7.5	6.3	7.1	62	8.2	15	18 [1]	18	17	3		—	—	—	—	4	15	1	—	—	—	19	50	18	3	2 ?
Jahr . . .	7.0	7.2	5.5	6.6	715	31.0	30 VI	185	180	157	25	29	4	1	22	20	46	156	23	54	114	78	136	362	168	68	95

[1] Zu wenig.

Lübeck

h_t (Hütte) = 2.2 m — h_r = 1.0 m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳ ≥0.1 mm	⊠	△	▲	⊿	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	6.6	5.5	4.7	5.6	28	13.3	6	18	13	8	8	17	—	—	—	5	8	11	5	1.5	32	11	3	13	9.5	5	13
Februar .	7.9	7.4	7.6	7.6	33	9.6	2	13	10	5	3	8	—	—	—	8	2	18	8.5	1.5	20.5	4.5	14.5	16	6.5	3	12
März . . .	7.5	7.6	6.7	7.3	56	11.6	17	19	18	13	2	—	—	3	—	3	—	11	2	0.5	12.5	16.5	20	26	10.5	4	1
April . . .	4.9	4.5	2.5	4.0	37	17.3	11	12	10	8	4	2	3	2	—	1	13	5	25	13.5	16	1.5	1	10	5	11	7
Mai	6.9	6.8	6.3	6.7	67	12.0	29	12	12	9	—	—	—	—	3	—	1	9	15.5	5	7.5	4.5	5	7.5	18.5	19.5	10
Juni . . .	6.8	6.2	6.3	6.4	90	23.8	8, 30	17	16	13	—	—	—	—	6	—	1	9	15	5	11.5	2	9	15.5	15	4	13
Juli	4.5	3.6	4.1	4.1	53	13.3	19	8	8	6	—	—	—	1	8	—	11	4	19.5	11.5	17	6	3.5	10.5	2.5	1.5	21
August . .	8.3	6.9	5.9	7.0	87	15.6	6	21	18	17	—	—	—	—	3	2	—	11	1.5	2	6	3	20.5	24.5	20	3.5	12
September	6.4	5.8	4.2	5.5	50	11.7	7	17	13	8	—	—	2	—	1	1	1	5	24	7 .	5	4.5	4	11.5	12.5	11.5	10
Oktober .	6.7	6.7	5.9	6.4	41	7.8	2	13	12	9	—	—	—	—	4	5	1	5	8	2.5	20.5	6.5	17.5	15	9.5	3.5	10
November	8.8	8.2	7.2	8.1	62	13.7	8	21	20	16	1	—	2	—	1	2	1	19	4.5	3	4	1	10	34.5	13.5	8.5	11
Dezember	7.7	8.3	7.2	7.7	78	9.5	27	23	23	18	4	—	1	—	—	2	2	16	1	—	—	—	10	59	14	2	7 ?
Jahr . . .	6.9	6.5	5.7	6.4	682	23.8	8, 30 VI	194	173	130	22	27	8	6	22	28	45	131	129.5	53	152.5	61	118	243	137	77	127

[1] Zu viele Windstillen.

1912

Flensburg

$H_b = 15.3$ m $C_g = +0.7$ mm $\varphi = 54° 47'$ N $\lambda = 9° 27'$ E $H = 8$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proz.	2p Proz.	9p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	761.2	777.4	737.7	-2.1	-0.3	-2.2	-1.7	0.7	-3.8	8.2	2	-10.1	11	3.9	4.0	3.7	3.9	93	86	91	90	73
Februar .	55.6	66.8	44.1	-1.4	1.9	-0.3	0.0	2.9	-3.0	13.5	29	-20.9	4	4.3	5.2	4.5	4.7	93	92	94	93	80
März . . .	54.2	70.5	38.8	4.1	7.1	4.1	4.9	7.9	2.2	11.6	1	- 3.2	12	5.7	6.5	5.8	6.0	92	86	94	91	72
April [1] . .	61.9	75.1	33.2	5.3	10.5	6.4	7.2	9.1	1.8	20.3	24	- 4.1	13	5.5	5.8	5.7	5.7	81	61	77	73	30
Mai	58.7	70.6	49.7	9.0	13.3	9.3	10.2	14.3	5.6	19.7	24	- 0.9	2, 6	7.2	7.4	7.1	7.2	84	65	81	77	38
Juni . . .	56.9	64.8	46.5	14.2	18.4	13.9	15.1	19.4	10.7	28.1	29	4.6	18	10.0	10.2	10.1	10.1	82	65	83	77	34
Juli . . .	60.4	69.0	52.2	17.5	22.2	17.2	18.5	23.7	12.6	28.1	17	8.9	6	12.2	11.9	11.9	12.0	82	58	81	74	43
August . .	53.9	61.3	40.3	13.4	17.7	13.7	14.6	18.8	10.0	22.1	1	5.6	11	10.3	9.8	9.9	10.0	90	66	84	80	45
September	62.4	74.2	46.1	8.7	13.7	10.3	10.8	15.0	6.0	18.8	3	1.6	19	7.6	7.8	7.8	7.7	91	67	83	80	45
Oktober .	59.2	74.0	34.5	5.5	10.5	7.3	7.6	11.6	3.4	16.1	8	- 4.3	4	6.3	7.2	6.8	6.8	91	75	87	84	39
November	55.9	71.9	34.3	3.3	5.7	4.1	4.3	6.8	1.4	10.2	8	- 3.3	29	5.4	5.8	5.5	5.6	90	84	88	87	58
Dezember	56.7	69.0	43.7	4.4	5.8	4.8	5.0	6.7	2.4	11.1	14	- 2.1	2	5.8	6.2	5.9	6.0	91	89	90	90	71
Jahr . . .	758.1	777.4	733.2	6.8	10.5	7.4	8.0	11.4	4.1	28.1	29 VI 17 VII	-20.9	4 II	7.0	7.3	7.1	7.1	88	74	86	83	30

[1]) Am 1. April Beobachterwechsel; Station unverändert.

Westerland auf Sylt

$H_b = 5.8$ m $C_g = +0.7$ mm $\varphi = 54° 55'$ N $\lambda = 8° 19'$ E $H = 5$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proz.	2p Proz.	9p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	762.5	778.9	738.3	-2.2	-0.6	-1.6	-1.5	0.5	-4.0	7.7	3	- 9.3	21	3.7	3.9	3.8	3.8	90	87	90	89	71
Februar .	56.6	67.5	46.0	-1.3	0.5	-0.8	-0.6	1.5	-2.8	8.9	29	-17.0	5	4.1	4.6	4.3	4.3	94	93	95	94	65
März . . .	54.9	71.6	39.5	4.0	6.0	4.5	4.8	6.8	2.7	9.0	24	- 1.8	12	5.7	6.2	5.9	5.9	93	88	92	91	60
April . . .	63.4	76.9	34.6	5.8	9.5	6.2	6.9	10.4	2.8	18.2	20	- 8.5	11	5.8	6.4	5.9	6.0	83	72	82	79	34
Mai	60.3	71.1	50.0	9.1	11.3	9.0	9.6	12.2	6.5	17.9	15	- 0.3	1	7.0	7.7	7.0	7.2	80	76	81	79	53
Juni . . .	58.3	65.8	47.1	13.5	15.8	13.3	14.0	16.9	10.9	23.4	23, 28	7.0	1	9.8	10.0	9.7	9.8	85	75	84	81	47
Juli	61.8	70.4	52.9	17.1	21.1	17.2	18.1	22.2	14.3	28.7	12	9.3	3	12.1	12.5	11.9	12.2	83	67	81	77	46
August . .	55.1	63.3	41.2	14.8	16.7	14.5	15.1	17.6	12.0	20.3	1	6.8	25	10.2	10.4	9.8	10.1	81	73	78	77	40
September	64.1	76.1	48 3	10.3	13.7	10.5	11.2	13.9	8.2	16.9	4	3.7	25	7.8	8.1	7.8	7.9	83	70	81	78	46
Oktober .	60.3	75.5	34.8	7.8	9.9	8.2	8.5	10.7	5.8	13.6	8, 9	0.0	4	7.0	7.4	7.2	7.2	87	81	87	85	55
November	57.3	71.6	34.9	5.2	6.1	5.3	5.5	7.0	3.3	9.9	9	- 1.4	6	5.9	6.1	6.0	6.0	89	86	89	88	50
Dezember	57.7 [1])	70.2 [1])	44.1 [1])	5.7	6.3	5.8	5.9	6.9	4.1	10.0	14	1.1	2	6.2	6.5	6.3	6.3	90	90	90	90	65
Jahr . . .	759.4	778.9	734.6	7.5	9.7	7.7	8.1	10.6	5.3	28.7	12 VII	-17.0	5 II	7.1	7.5	7.1	7.2	86	80	86	84	34

[1]) Luftdruck um etwa 0.4 mm zu hoch.

Helgoland

$H_b = 43.7$ m $C_g = +0.6$ mm $\varphi = 54° 10'$ N $\lambda = 7° 51'$ E $H = 39$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proz.	2p Proz.	9p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	758.2	771.8	733.1	-0.1	0.6	0.0	0.1	2.1	-1.4	7.9	4	- 7.9	16	4.2	4.2	4.2	4.2	87	84	87	86	61
Februar .	52.6	63.7	40.5	0.4	1.5	1.3	1.1	3.3	-0.6	8.3	29	-10.6	5	4.5	4.8	4.9	4.7	88	88	91	89	44
März . . .	51.5	67.4	33.9	4.0	5.8	4.7	4.8	6.7	3.2	8.7	26	0.2	12	5.6	5.9	5.8	5.8	92	85	90	89	59
April [1] . .	59.8	72.5	32.6	5.9	9.1	6.3	6.9	10.6	4.8	16.7	24	- 0.7	11	6.0	6.7	6.0	6.2	86	77	83	82	59
Mai	57.0	66.7	45.7	9.8	11.7	9.4	10.1	13.6	7.8	18.7	24	4.5	1	7.7	8.0	7.5	7.7	83	77	83	81	54
Juni . . .	54.7	62.6	43.0	13.0	15.3	13.2	13.7	16.7	11.7	22.0	28	8.1	1	10.0	10.5	9.8	10.1	89	81	86	85	64
Juli	57.9	66.4	50.1	16.7	20.0	16.8	17.6	21.4	15.1	27.0	17	11.8	10	12.2	13.8	12.4	12.8	86	79	86	84	59
August . .	51.9	59.4	37.7	14.6	16.7	14.6	15.1	17.9	13.2	20.5	19	10.6	22	10.0	10.6	10.1	10.2	80	75	81	79	61
September	60.5	72.2	46.4	11.3	13.4	11.8	12.1	14.7	9.8	18.0	22	7.3	21	8.1	8.5	8.2	8.3	80	73	79	78	61
Oktober .	56.6	72.2	32.5	8.8	10.3	9.4	9.5	11.5	7.8	14.4	8	3.4	26	7.3	7.9	7.5	7.6	85	83	84	84	57
November	54.0	68.0	31.4	6.0	6.7	6.0	6.2	8.1	4.4	11.5	9	0.6	29	6.3	6.2	6.3	6.3	89	83	89	87	57
Dezember	54.8	66.9	40.6	5.8	6.3	5.9	6.0	7.4	4.3	10.2	14, 15	0.9	1, 2	6.5	6.5	6.3	6.4	94	91	89	91	63
Jahr . . .	755.8	772.5	731.4	8.0	9.8	8.3	8.6	11.2	6.7	27.0	17 VII	-10.6	5 II	7.4	7.8	7.4	7.5	87	81	86	85	44

[1]) Am 1. April wird die Thermometerhütte umgestellt; H und h_1 unverändert.

Meldorf

$H_b = 5.5$ m [1]) $C_g = +0.6$ mm $\varphi = 54° 5'$ N $\lambda = 9° 4'$ E $H = 3$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proz.	2p Proz.	9p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	762.6	777.2	737.4	-3.2	-0.8	-2.7	-2.3	0.1	-4.9	7.5	3	-11.8	15, 16	3.7	4.0	3.6	3.8	93	86	90	90	62
Februar .	57.0	68.3	45.6	-1.6	2.3	0.3	0.3	3.5	-3.2	13.5	29	-29.0	4	4.5	5.4	5.0	5.0	97	90	96	94	67
März . . .	56.1	71.1	40.6	3.9	7.8	5.5	5.7	9.0	2.7	11.9	15	- 2.8	12	6.0	6.7	6.6	6.4	98	85	96	93	53
April . . .	63.3	75.6	38.6	5.3	11.0	6.5	7.3	12.1	2.0	20.5	21	- 3.8	3	5.9	5.9	6.6	6.1	87	63	89	80	23
Mai	60.7	69.9	50.4	9.8	13.6	10.3	11.0	15.0	6.6	21.0	15	- 4.0	1	8.0	9.0	8.3	8.4	87	77	89	84	40
Juni . . .	58.7	65.7	48.3	14.1	17.6	14.9	15.4	19.1	10.6	26.0	29	6.8	18	10.7	12.3	12.0	11.7	89	84	94	89	45
Juli	61.5	69.2	53.8	17.0	22.5	18.0	18.9	23.8	12.6	30.5	12	7.2	10	12.8	13.2	14.3	13.4	88	67	93	83	38
August . .	56.0	62.9	42.4	13.2	17.4	14.0	14.6	18.8	10.4	22.5	4, 18	6.1	11	10.9	12.5	11.4	11.6	96	84	95	92	58
September	64.1	75.3	49.9	8.5	14.0	10.1	10.7	14.8	6.6	19.2	3	1.1	21	7.9	10.2	9.0	9.0	94	86	96	92	61
Oktober [1])	61.1	75.7	36.3	5.5	10.2	6.7	7.3	11.0	3.4	15.0	8	- 3.9	7	6.5	7.4	7.0	7.0	93	79	93	88	42
November	58.3	72.6	36.0	3.5	5.6	4.3	4.4	6.5	2.4	9.7	9	- 3.4	6	5.6	6.1	5.8	5.8	93	88	92	91	60
Dezember	59.3 [2])	71.4 [2])	46.6 [2])	4.1	5.6	4.8	4.8	6.5	2.8	10.3	29	- 1.2	6	5.7	6.3	5.9	6.0 [3])	92	90	91	91 [3])	67
Jahr . . .	759.9	777.2	736.0	6.7	10.6	7.7	8.2	11.7	4.3	30.5	12 VII	-29.0	4 II	7.4	8.3	8.0	7.9	92	82	93	89	23

[1]) Am 1. Oktober 1912 Stationsverlegung; seitdem ist $H_b = 4.6$ m, h_1 (Hütte) $= 1.7$ m. Die Luftdruckwerte von Oktober bis Dezember wurden auf die alte Seehöhe reduziert.
[2]) Luftdruck um etwa 0.5 mm zu hoch. [3]) Im Sommer etwas hoch.

1912

Flensburg

h_t (Hütte) = 2.0 m — h_r = 1.0 m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳ ≥0.1 mm	🌫	△	▲	🌁	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	6.0	6.3	5.4	5.9	31	9.2	5	10	9	7	5	22	—	—	—	6	3	7	2	9	17	26	5	7	7	12	8
Februar .	8.1	7.7	7.7	7.8	48	10.5	28	13	13	9	6	11	—	—	—	15	2	18	3	6	18	11	7	23	8	1	10
März . . .	7.4	8.1	6.7	7.4	42	5.2	22	18	18	14	1	—	—	2	—	2	2	14	—	—	11	9	27	16	20	4	6
April [1]) . .	4.6	5.8	3.2	4.5	28	8.4	9	10	10	8	2	—	—	—	—	7	9	5	10	13	20	8	1	6.5	15	16.5	—
Mai	7.9	7.0	5.9	6.9	74	18.6	28	12	9	9	—	—	—	—	—	—	3	11	1	5	10.5	8.5	3	5	19.5	40.5	—
Juni . . .	7.1	6.7	6.0	6.6	75	17.6	8	12	11	8	—	—	—	3	1	1	6		2.5	4.5	12	14.5	6.5	18	22	10	—
Juli . . .	4.7	5.1	4.8	4.9	54	21.5	27	6	6	6	—	—	—	4	2	5	6		6	11.5	25.5	20	6.5	10	7	6.5	—
August . .	7.3	8.1	8.0	7.8	95	15.5	17	23	22	18	—	—	—	2	2	—	14		2	0.5	2.5	3.5	16.5	26	24.5	17.5	—
September	6.0	6.8	6.2	6.3	81	22.5	7	15	13	10	—	—	—	1	3	3	8		13.5	16.5	7	7	4	5	8.5	28.5	—
Oktober .	7.8	7.6	7.5	7.6	83	19.7	1	18	17	12	—	—	—	—	8	2	17		5.5	2	9.5	18	21	17.5	5	14.5	—
November	7.4	7.5	7.5	7.5	79	12.8	8	25	23	19	3	1	1	—	—	9	2	16	5	7.5	1.5	9	5.5	25	12	24.5	—
Dezember	8.9	8.4	7.6	8.3	127	18.8	14	24	22	17	3	2	1	—	—	12	1	19	—	2	2	6.5	17.5	44.5	15	5.5	—
Jahr . . .	6.9	7.1	6.4	6.8	817	22.5	7 IX	186	173	137	20	36	2	2	10	67	33	141	50.5	77.5	136.5	141	120.5	203.5	163.5	182	[2]) 24

[1]) Am 1. April Beobachterwechsel; Station unverändert.

[2]) Bis März zu viele, dann keine Windstillen.

Westerland auf Sylt

h_t (Hütte) = 2.2 m — h_r = 1.0 m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳ ≥0.1 mm	🌫	△	▲	🌁	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	6.1	6.5	5.8	6.1	28	8.0	5	11	10	7	3	2	3	—	—	4	2	10	4	3	28	22	3	6	5	15	7
Februar .	8.4	7.7	7.6	7.9	53	9.5	11	17	14	8	5	7	—	—	—	14	3	20	—	5	21	19	6	27	5	3	1
März . . .	7.6	6.8	5.9	6.8	49	6.5	4	23	23	18	—	—	—	1	—	8	1	12	—	1	8	18	13	36	12	5	—
April . . .	4.7	4.8	4.3	4.6	37	6.1	10	14	11	10	3	3	—	1	—	4	9	7	19	7	16	11	—	10	4	21	2
Mai	7.5	6.5	6.9	7.0	64	16.3	17	13	12	10	—	—	—	—	2	1	11		5	1	10	4	5	7	14	41	6
Juni . . .	6.8	5.9	6.9	6.5	26	11.7	15	10	9	7	—	—	—	—	2	—	—	9	2	4	7	13	7	18	16	19	4
Juli	5.0	4.6	6.2	5.3	24	5.4	9, 31	11	10	7	—	—	—	—	7	—	4	6	16	8	19	17	3	14	10	5	1
August . .	7.3	7.2	8.7	7.7	106	17.3	17	19	18	16	—	—	—	—	5	—	—	14	1	1	3	6	9	24	20	25	4
September	6.5	6.2	6.7	6.5	57	10.6	5	15	14	11	—	—	—	—	2	—	1	10	15	9	13	7	1	4	6	31	4
Oktober .	7.5	7.1	7.5	7.4	115	25.8	1	19	17	15	—	—	—	—	1	2	3	17	—	6	14	18	11	21	6	16	1
November	8.2	7.8	8.3	8.1	101	21.8	8	25	21	17	2	—	—	—	—	6	—	19	15	6	4	8	5	22	13	13	4
Dezember	8.6	8.4	7.9	8.3	91	12.2	12	25	23	20	1	—	—	—	—	6	—	19	3	—	—	3	5	48	21	13	—
Jahr . . .	7.0	6.6	6.9	6.8	751	25.8	1 X	202	182	146	14	12	3	2	17	46	24	154	80	51	143	146	68	237	132	207	34

Helgoland

h_t (Hütte) = 2.1 m — h_r = 1.0 m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳ ≥0.1 mm	🌫	△	▲	🌁	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	8.1	6.9	6.7	7.2	29	10.1	5	10	9	6	5	5	3	1	—	9	1	15	6	5.5	20	19.5	8	8.5	11	10.5	4
Februar .	9.2	8.8	7.6	8.5	52	12.9	23	13	13	11	4	6	—	—	—	19	1	21	0.5	5	13.5	14.5	15	19.5	12	4	3
März . . .	8.0	7.2	7.3	7.5	52	8.0	6	16	16	16	—	—	—	2	—	9	—	14	—	—	9	7	14.5	33.5	22.5	4.5	2
April [1]) . .	6.1	4.6	4.7	5.1	19	3.9	12	8	8	8	3	—	2	1	—	3	7	5	16.5	17	17.5	7	1	5	10	15	1
Mai	8.1	6.7	6.7	7.2	41	9.3	28	12	11	10	—	—	1	—	—	2	2	11	13	3	3	4.5	0.5	11.5	21	25.5	11
Juni . . .	7.8	7.1	6.2	7.0	58	16.5	15	15	14	10	—	—	—	—	2	1	—	11	4	7.5	6.5	8	17.5	11	20.5	8	7
Juli	5.8	5.5	4.9	5.4	44	17.9	20	8	8	6	—	—	—	—	6	1	2	5	8	12.5	14.5	19.5	4.5	9.5	10.5	3	11
August . .	9.0	7.6	7.2	7.9	135	22.5	27	24	22	18	—	—	—	1	5	—	—	14	3	—	5	2	7	21.5	30	16.5	8
September	7.5	6.3	4.9	6.2	64	19.7	6	16	14	11	—	—	—	3	—	—	—	3	12.5	12.5	17.5	9.5	1	3	11.5	20.5	2
Oktober .	7.5	7.3	6.8	7.2	99	20.6	1	19	18	17	—	—	—	2	—	1	1	14	8.5	3.5	5.5	13	15.5	18	13.5	12.5	3
November	8.9	8.4	7.7	8.3	119	19.6	5	22	21	19	1	—	—	6	1	5	—	17	13.5	6.5	5.5	3	4.5	20.5	16.5	20	—
Dezember	8.6	8.7	7.2	8.2	88	12.7	26	24	23	21	2	—	1	7	1	9	—	19	2.5	—	—	0.5	5	36	39	10	—
Jahr . . .	7.9	7.1	6.5	7.2	800	22.5	27 VIII	187	177	153	15	11	7	23	15	59	14	149	88	73	117.5	108	94	197.5	218	150	52

[1]) Am 1. April werden Thermometerhütte und Regenmesser umgestellt; H, h_t und h_r unverändert.

Meldorf

h_t (Hütte) = 1.8 m [1]) — h_r = 0.8 m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳ ≥0.1 mm	🌫	△	▲	🌁	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	5.9	5.9	5.1	5.6	34	17 0	6	12	12	7	4	19	—	1	—	8	5	10	5	4	17	20	1	10	8	7	21
Februar .	9.1	8.2	7.0	8.1	50	7.9	12	16	15	11	2	10	—	—	—	14	2	20	2	3	9	19	16	6	5	—	27
März . . .	8.5	7.9	6.7	7.7	66	7.4	22	23	23	20	—	—	—	1	—	6	1	18	—	—	4	18	12	33	13	—	13
April . . .	5.2	5.3	3.8	4.8	36	9.4	11	12	11	10	4	3	—	—	1	1	7	5	8	16	7	5	—	9	24	6	15
Mai	7.5	6.5	7.1	7.0	83	23.9	17	14	11	9	—	—	—	—	3	1	13		2	1	3	7	4	8	37	18	13
Juni . . .	7.6	6.9	7.5	7.3	66	15.1	14	17	15	10	—	—	—	—	3	2	—	12	1	8	6	6	4	18	24	3	20
Juli	4.9	4.8	4.4	4.7	83	30.8	23	11	11	8	—	—	—	—	8	4	9	7	2	9	25	2	2	16	5	3	29
August . .	7.5	7.9	8.0	8.0	106	18.6	17	22	20	15	—	—	—	—	4	2	—	19	—	—	1	5	10	35	19	2	21
September	6.9	6.6	5.3	6.3	87	38.2	6	15	15	9	—	—	—	—	4	3	11		—	8	6	2	5	12	13	20	24
Oktober .	6.8	6.5	4.9	6.1	82	22.4	1	19	19	15	—	—	—	—	5	5	11		1	—	8	21	3	24	1	7	28
November	6.4	7.1	7.2	6.9	113	17.6	5	24	24	23	2	—	—	3	—	9	4	15	4	—	—	3	6	34	5	14	24
Dezember	8.4	8.6	7.1	8.0	111	13.0	26	26	26	23	2	1	—	2	1	8	1	19	—	—	—	1	8	59	6	5	14
Jahr . . .	7.1	6.8	6.2	6.7	917	38.2	6 IX	211	202	160	14	33	—	7 ?	17	66	38	160	25	49	86	109	71	264	160	85	[2]) 249

[1]) Am 1. Oktober 1912 Stationsverlegung; seitdem ist h_t (Hütte) = 1.7 m.

[2]) Auffallend viele Windstillen.

1912

Norderney

$H_b = 3.3$ m $C_g = +0.6$ mm $\varphi = 53° 43'$ N $\lambda = 7° 9'$ E H = 2 m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7^a C°	2^p C°	9^p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7^a mm	2^p mm	9^p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7^a Proz.	2^p Proz.	9^p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	761.9	772.6	734.9	-1.1	0.2	-1.0	-0.7	1.0	-2.5	7.5	3, 5	-10.9	15	4.1	4.2	4.2	4.2	91	88	92	90	74
Februar .	56.2	67.2	45.0	0.7	2.4	1.4	1.5	3.8	-0.6	10.0	29	-13.3	5	4.8	5.3	5.1	5.1	95	92	95	94	72
März . . .	55.1	70.4	41.1	5.4	8.1	5.9	6.3	8.9	4.2	13.4	26	- 0.3	12	6.3	6.9	6.5	6.6	94	86	93	91	70
April . . .	63.7	73.3	38.5	7.0	9.8	7.5	7.9	10.9	4.8	17.8	21	- 0.3	12	6.6	7.6	6.9	7.0	88	83	89	87	66
Mai	60.8	69.9	49.4	10.5	13.0	10.1	10.9	14.3	8.1	18.6	15, 20	3.4	1	8.5	9.5	8.6	8.9	89	85	92	89	72
Juni . . .	58.1	66.0	46.4	14.3	16.7	13.9	14.7	18.2	11.7	26.6	23	7.9	1	10.7	11.1	10.6	10.8	87	79	89	85	45
Juli	61.1	69.5	53.4	17.5	21.2	17.1	18.2	22.3	14.6	32.0	12	12.1	19	12.7	12.9	12.9	12.8	86	70	88	81	40
August . .	55.5	63.0	41.4	14.1	17.2	14.5	15.1	18.1	12.4	22.9	4	9.8	15	10.9	11.6	11.0	11.2	91	79	90	87	59
September	64.4	75.6	51.5	11.1	13.2	11.3	11.7	14.3	9.0	17.4	4	5.5	21	8.1	8.6	8.4	8.4	83	77	84	81	57
Oktober .	60.5	76.5	36.0	7.4	10.2	8.0	8.4	11.0	5.9	14.3	1	1.4	11	7.1	8.0	7.2	7.4	92	86	90	89	57
November	58.3	72.0	34.6	5.3	6.2	5.6	5.7	7.5	3.9	10.0	10	- 1.5	29	6.1	6.4	6.2	6.2	91	89	91	90	42
Dezember	59.0	71.6	44.0	5.1	5.9	5.1	5.3	6.8	3.4	10.6	14	0.3	6	6.2	6.2	6.2	6.2 [1]	94	92	94	93 [1]	67
Jahr . . .	759.6	776.5	734.6	8.1	10.3	8.3	8.8	11.4	6.2	32.0	12 VII	-13.3	5 II	7.7	8.2	7.8	7.9	90	84	91	88	40

[1] Feuchtigkeit im Sommer zu hoch.

Emden

$H_b = 8.5$ m $C_g = +0.6$ mm $\varphi = 53° 22'$ N $\lambda = 7° 12'$ E H = 3 m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7^a C°	2^p C°	9^p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7^a mm	2^p mm	9^p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7^a Proz.	2^p Proz.	9^p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	761.5	773.0	733.9	-1.2	0.4	-1.1	-0.8	1.3	-3.7	7.8	5	-12.7	15	4.0	4.4	4.0	4.1	89	88	90	89	68
Februar .	55.7	67.0	44.3	1.5	4.5	2.6	2.8	5.2	-0.8	11.7	29	-17.0	5	5.2	6.0	5.6	5.6	92	89	92	91	73
März . . .	55.1	70.1	36.1	5.8	9.2	6.6	7.1	9.5	3.3	13.4	26	- 2.5	12	6.4	7.4	6.7	6.8	92	84	91	89	69
April . . .	63.3	74.6	39.7	6.9	11.8	7.2	8.3	12.2	3.8	19.9	20	- 0.2	2, 12	6.3	6.9	6.5	6.6	84	67	84	78	48
Mai	60.6	69.1	48.8	11.2	14.7	10.4	11.7	15.6	6.4	21.8	20	- 0.2	1	8.1	8.7	8.1	8.3	80	70	84	78	54
Juni . . .	57.9	65.9	47.8	15.0	18.4	14.5	15.6	19.5	10.1	27.9	23	5.0	1	10.9	11.8	11.1	11.3	85	76	89	83	44
Juli	60.8	69.0	53.3	17.9	22.9	17.8	19.1	23.4	13.0	31.6	12	9.2	10	12.7	14.3	13.0	13.3	83	69	86	79	43
August . .	55.4	63.2	39.7	13.8	17.6	14.0	14.9	18.2	10.6	24.4	4	8.0	13	10.6	11.5	10.9	11.0	90	76	91	86	60
September	64.3	75.5	49.5	9.7	13.7	10.4	11.0	14.2	6.8	16.9	1	2.5	28	8.1	8.9	8.3	8.4	89	75	88	84	43
Oktober .	60.3	76.9	37.2	6.8	10.5	7.4	8.0	10.9	4.0	14.4	1	- 0.2	11	6.8	7.6	6.9	7.1	91	80	89	87	56
November	58.2	72.4	32.7	4.7	6.4	5.1	5.3	7.1	2.6	10.4	8	- 2.1	29	6.0	6.7	6.1	6.3	94	91	93	93	74
Dezember	59.4	71.9	43.7	4.9	6.0	4.8	5.1	6.8	2.2	11.4	14	- 0.8	6	6.1	6.6	6.1	6.3	94	93	94	94	83
Jahr . . .	759.4	776.9	732.7	8.1	11.3	8.3	9.0	12.0	4.9	31.6	12 VII	-17.0	5 II	7.6	8.4	7.8	7.9	89	80	89	86	43

Bremen

$H_b = 15.8$ m $C_g = +0.5$ mm $\varphi = 53° 5'$ N $\lambda = 8° 48'$ E H = 7 m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7^a C°	2^p C°	9^p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7^a mm	2^p mm	9^p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7^a Proz.	2^p Proz.	9^p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	761.2	773.9	733.0	-2.0	0.1	-1.3	-1.1	1.0	-3.6	8.4	5	-13.2	15	3.8	4.2	3.8	3.9	88	84	84	85	63
Februar .	55.6	67.2	45.0	1.2	5.2	3.4	3.3	6.1	0.2	15.6	29	-16.6	5	5.1	5.9	5.6	5.5	92	83	87	87	59
März . . .	55.3	69.6	36.8	5.3	9.3	7.0	7.2	10.0	4.3	16.4	26	- 1.1	12	6.2	6.2	6.3	6.2	91	71	84	82	48
April . . .	62.3	74.0	40.4	5.5	11.6	7.9	8.2	12.4	3.4	19.4	20	- 1.4	13	5.7	4.8	5.3	5.3	84	49	67	67	24
Mai	59.8	69.1	49.0	9.7	14.9	11.3	11.8	15.8	7.4	22.6	12	- 0.5	1	7.8	7.0	7.2	7.3	84	56	71	70	23
Juni . . .	57.5	65.0	46.7	14.1	18.9	16.0	16.3	20.1	11.7	26.6	29	4.0	1	10.4	9.3	9.8	9.8	86	58	73	72	36
Juli	60.0	68.2	53.0	16.5	22.8	19.4	19.5	23.6	14.3	30.3	12	10.1	5	12.2	11.0	10.6	11.3	87	55	64	69	22
August . .	55.2	62.2	40.6	13.0	17.8	14.6	15.0	18.4	11.6	23.9	4	7.4	13	10.4	9.6	9.8	9.9	93	64	79	79	39
September	63.3	74.3	51.2	8.0	13.5	10.2	10.5	14.1	7.2	16.8	3	2.7	21	7.7	7.4	7.8	7.6	94	64	84	81	39
Oktober .	59.9	75.7	39.2	5.4	10.8	7.8	8.0	11.4	4.6	16.3	28	- 1.3	7	6.4	6.9	6.5	6.6	93	71	81	82	31
November	57.8	72.6	34.2	4.1	6.2	5.0	5.1	6.9	3.1	12.4	19	- 1.3	29	5.7	6.1	5.9	5.9	91	85	90	89	54
Dezember	59.4	71.5	44.5	4.8	6.8	5.2 [1]	5.5 [1]	7.4	3.3 [1]	12.4	14	0.3	6	5.9	6.3	5.8	6.0	90	85	86	87	55
Jahr . . .	758.9	775.7	733.0	7.1	11.5	8.9	9.1	12.3	5.6	30.3	12 VII	-16.6	5 II	7.3	7.1	7.0	7.1	89	69	79	79	22

[1] Etwas hoch.

Löningen

$H_b = 28$ m $C_g = +0.5$ mm $\varphi = 52° 44'$ N $\lambda = 7° 45'$ E H = 26 m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7^a C°	2^p C°	9^p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7^a mm	2^p mm	9^p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7^a Proz.	2^p Proz.	9^p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	759.7	770.5	730.8	-1.9	0.6	-1.7	-1.2	1.6	-4.0	8.4	5	-13.3	15	3.9	4.2	3.8	4.0	89	80	87	85	61
Februar .	54.4	65.8	42.0	1.4	6.2	2.8	3.3	7.1	-0.3	14.6	29	-17.1	3	5.1	5.9	5.4	5.5	90	77	89	85	50
März . . .	54.0	68.1	35.0	5.4	9.8	5.8	6.7	10.7	3.5	17.3	26	- 1.7	12	6.1	6.5	6.1	6.2	90	71	88	83	54
April . . .	61.5	72.0	40.6	5.6	11.9	6.2	7.5	12.8	2.3	19.2	25	- 2.7	13	5.4	5.2	5.5	5.4	80	51	77	69	24
Mai	58.9	67.7	47.8	10.2	15.9	9.7	11.4	17.1	5.6	25.1	12	- 2.1	5	7.6	7.5	7.4	7.5	80	56	81	72	27
Juni . . .	56.4	63.9	45.5	14.3	19.6	14.5	15.7	20.9	10.0	28.3	23	4.1	1	10.0	10.1	10.3	10.1	82	61	83	75	38
Juli	59.0	66.7	52.3	16.6	22.6	16.9	18.3	24.2	13.0	31.1	12	7.9	5	11.6	11.7	11.7	11.7	82	59	82	74	34
August . .	54.3	61.8	38.3	12.7	17.6	12.6	13.9	18.9	9.9	24.9	4	5.3	13	9.9	10.3	9.8	10.0	90	70	90	83	43
September	62.6	73.0	49.0	7.5	13.6	9.1	9.8	14.6	6.1	18.6	3	0.6	21	7.3	7.8	7.7	7.6	93	68	89	83	47
Oktober .	58.8	75.0	37.3	4.6	11.1	5.9	6.9	11.6	3.2	15.9	28	- 5.1	7	6.1	7.0	6.5	6.5	93	71	91	85	48
November	57.1	71.4	31.0	3.9	6.2	4.2	4.6	7.0	2.4	10.1	9	- 1.6	29	5.7	6.1	5.8	5.9	93	85	92	90	49
Dezember	58.7	70.3	43.2	4.4	6.6	4.4	5.0	7.2	2.3	12.3	14	- 0.9	4	5.9	6.3	5.7	6.0	91	85	90	89	69
Jahr . . .	758.0	775.0	730.8	7.1	11.8	7.5	8.5	12.8	4.5	31.1	12 VII	-17.1	3 II	7.1	7.4	7.1	7.2	88	69	87	81	24

1912

Norderney

h_t (Hütte) = 2.2 m — h_r = 1.0 m

Monat	Bewölkung 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳ ≥0.1 mm	⊠	△	▲	⊿	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	7.5	5.9	6.5	6.6	22	13.0	6	10	9	5	7	14	3	—	—	4	3	14	3.5	4.5	12.5	22.5	3	16	7	15	9
Februar .	8.5	8.4	8.0	8.3	33	7.0	7	13	12	9	2	7	—	—	—	10	2	21	3	4.5	2.5	14	10.5	33	2.5	4	13
März . . .	7.8	6.6	5.9	6.8	53	7.2	21	20	19	16	—	—	2	—	1	3	2	11	—	—	3	10.5	9.5	46	11.5	9.5	3
April . . .	5.9	5.1	4.6	5.2	30	7.7	5	7	7	7	1	—	8	—	—	1	7	7	29	12	9.5	8	—	7	7.5	17	—
Mai	7.0	6.0	6.0	6.3	30	9.0	3	13	13	10	—	—	—	—	1	—	1	8	9.5	6	4	5.5	0.5	13	6.5	39	9
Juni . . .	6.7	6.5	5.9	6.4	48	10.0	14	15	15	13	—	—	—	—	3	—	1	4	6	5.5	4	9.5	4	25	10	18	8
Juli . . .	4.7	4.7	3.7	4.3	33	20.0	20	6	6	5	—	—	—	—	2	—	9	2	13.5	13.5	7	15.5	3.5	17.5	3	8.5	11
August . .	6.8	7.0	6.6	6.8	107	27.7	16	20	19	15	—	—	—	—	3	—	—	7	4.5	—	2.5	15.5	4.5	38	3	22	3
September	6.9	6.2	6.2	6.4	109	36.0	10	15	14	11	—	—	—	—	—	—	3	9	15	12.5	5.5	8.5	2.5	4	1	32	9
Oktober .	7.3	6.3	6.0	6.5	72	18.4	1	19	18	15	—	—	—	—	—	3	2	13	2.5	1.5	4.5	14.5	10.5	31	4.5	16	8
November	8.0	8.2	7.7	8.0	105	13.5	21	22	22	18	—	—	7	—	—	2	—	16	9.5	1	1.5	3.5	5.5	28.5	10	20.5	10
Dezember	7.5	7.7	7.5	7.6	66	10.0	26	23	18	14	1	—	2	—	—	2	1	17	2.5	—	—	—	7.5	65	7.5	10.5	—
								[1]	[1]																		[2]
Jahr . . .	7.0	6.5	6.2	6.6	708	36.0	10 IX	183	172	138	11	21	22	—	10	25	31	129	98.5	61	56.5	127.5	61.5	324	74	212	83

[1] Zu wenig. [2] Zu viele Windstillen.

Emden

h_t (Gehäuse) = 5.0 m — h_r = 0.9 m

Monat	Bewölkung 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳ ≥0.1 mm	⊠	△	▲	⊿	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	6.9	6.4	6.3	6.5	45	12.8	6	18	16	11	5	10	2	—	—	4	4	12	6	6	18.5	24.5	4	13	13	8	—
Februar .	8.5	8.4	5.9	7.6	38	8.0	13	18	14	11	2	6	—	—	—	11	2	15	3	4	10	17	7	31	7	5	3
März . . .	7.6	7.5	5.2	6.8	60	11.2	6	25	21	15	—	—	—	—	1	2	3	12	—	—	1	13	11.5	49	13	4.5	1
April . . .	5.0	4.3	3.0	4.1	30	7.5	5	16	11	9	4	—	4	—	—	—	10	5	17.5	17	10.5	13.5	—	5	15.5	8	3
Mai	6.0	5.9	5.2	5.7	29	3.8	16	18	16	10	—	—	1	—	2	1	3	4	13	6	4	9	1	13	14.5	29.5	3
Juni . . .	6.1	6.0	4.7	5.6	85	18.2	17	17	16	14	—	—	—	—	3	—	5	6	3	4	5	10	7.5	20.5	16.5	14.5	9
Juli	4.2	4.4	2.1	3.6	41	16.3	20	9	8	7	—	—	—	—	4	1	10	4	6	17.5	5.5	26	2	15	8	2	11
August . .	5.5	5.9	6.3	5.9	88	18.6	16	26	22	19	—	—	1	—	2	—	2	9	0.5	0.5	5	11	2.5	38.5	11.5	21.5	2
September	6.7	6.3	4.8	5.9	95	17.6	11	15	12	9	—	—	1	—	1	—	5	9	6.5	12	17.5	8.5	1	7	8	27.5	2
Oktober .	7.4	6.2	4.1	5.9	52	9.2	1	19	18	13	—	—	—	—	—	6	5	9	3	5	0.5	20	14.5	26	6	17	1
November	7.7	6.7	7.7	7.4	103	13.6	5	26	24	21	—	—	5	—	—	5	—	14	13.5	5.5	—	5.5	3	25	16	21.5	—
Dezember	7.5	7.4	5.4	6.8	63	9.3	26	26	23	17	1	—	—	—	—	6	1	12	—	—	—	2	1.5	62.5	20	7	—
Jahr . . .	6.6	6.3	5.1	6.0	729	18.6	16 VIII	233	201	156	12	16	14	—	13	36	50	111	72	77.5	77.5	160	55.5	305.5	149	166	35

Bremen

h_t (Hütte) = 2.0 m — h_r = 1.0 m

Monat	Bewölkung 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳ ≥0.1 mm	⊠	△	▲	⊿	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	7.0	6.2	5.5	6.2	34	9.2	6	17	14	11	9	17	—	—	—	6	5	12	4.5	3	28.5	14	4	6.5	23	5.5	4
Februar .	7.9	8.2	7.1	7.7	50	12.1	12	17	13	11	1	5	1	—	—	14	2	17	2	5.5	13.5	13	21.5	14.5	13.5	1.5	2
März . . .	7.4	7.7	5.6	6.9	44	7.5	22	24	21	15	—	—	—	4	—	4	1	11	1	1	7.5	15	22	21.5	22.5	2.5	—
April . . .	5.3	5.8	3.0	4.7	35	7.6	6	12	12	10	5	4	—	—	—	2	8	4	13.5	17.5	15	7	0.5	6	14.5	15	1
Mai	7.2	7.0	6.5	6.9	80	28.2	16	14	14	13	—	—	1	1	4	2	1	7	10	8	5	4	5.5	7	21.5	28	4
Juni . . .	6.1	7.1	7.0	6.7	121	30.1	15	19	18	14	—	—	1	—	9	—	1	12	5.5	11	9	8.5	10	12.5	23.5	8	2
Juli	4.2	5.5	4.7	4.8	90	56.4	20	12	10	7	—	—	—	—	8	5	10	7	6	8	22	16	7	10	13	8	3
August . .	6.5	8.6	7.6	7.6	84	13.0	25	25	24	17	—	—	—	—	2	1	—	13	0.5	1.5	4.5	8.5	17.5	19	30.5	7	4
September	5.5	7.5	5.7	6.2	42	9.3	10	15	12	10	—	—	—	—	2	4	3	9	7	15.5	10.5	4.5	4	6	22.5	17	3
Oktober .	7.3	6.5	5.4	6.4	31	7.4	1	17	13	9	—	—	—	—	—	9	4	13	1	2.5	11.5	18	18.5	15.5	15.5	7.5	3
November	8.4	8.0	8.3	8.2	81	11.5	6	26	25	19	2	—	2	—	—	9	1	19	6.5	1.5	0.5	5	11.5	23	31	11	—
Dezember	7.6	8.2	6.5	7.4	64	9.0	26	22	20	15	3	—	—	—	—	2	1	16	—	—	—	2.5	24	37.5	27	2	—
Jahr . . .	6.7	7.2	6.1	6.7	756	56.4	20 VII	220	196	151	20	26	5	5	25	58	37	140	57.5	75	127.5	116	146	179	258	113	26

Löningen

h_t (Gehäuse) = 2.0 m — h_r = 1.0 m

Monat	Bewölkung 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳ ≥0.1 mm	⊠	△	▲	⊿	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	8.0	6.8	5.8	6.9	53	18.6	6	13	13	9	7	16	—	—	—	7	5	14	9.5	7	22.5	7	5.5	18	17.5	3	3
Februar .	8.2	8.1	6.5	7.6	39	8.3	24	13	13	10	1	5	—	—	—	12	1	17	3	6.5	4.5	2	11.5	28.5	26.5	4.5	—
März . . .	8.0	8.1	5.8	7.3	65	9.7	22	23	21	16	—	—	4	—	1	3	1	10	—	—	3	5	21.5	33.5	28.5	0.5	1
April . . .	5.3	5.6	3.0	4.6	35	8.6	6	10	9	8	4	2	4	—	—	3	7	3	23.5	7.5	9	2.5	3	10	15	19.5	—
Mai	7.0	6.5	5.2	6.2	44	8.0	16	14	14	11	—	—	—	—	4	3	1	6	4	1	1.5	0.5	2	22.5	32	29.5	—
Juni . . .	7.3	6.8	7.5	7.2	66	13.2	15	16	15	13	—	—	1	—	5	1	—	12	6	2	1	4	16	27	23	9	2
Juli	5.5	6.4	5.6	5.8	68	23.7	23	10	10	9	—	—	—	—	11	1	7	12	7.5	4	6	1.5	8	21	20	22	3
August . .	8.1	8.0	7.4	7.8	104	22.6	25	28	24	19	—	—	—	—	4	2	—	17	1	—	—	1	13.5	41.5	32.5	3.5	—
September	6.0	7.0	5.7	6.2	70	12.6	10	15	13	9	—	—	1	—	2	4	4	12	5.5	1.5	8	4	5.5	13.5	26.5	25.5	—
Oktober .	7.2	6.9	4.9	6.3	54	8.6	26	17	16	14	—	—	1	—	—	10	3	12	4.5	0.5	4	3.5	15.5	25.5	27	10.5	2
November	8.4	7.7	7.7	7.9	78	9.1	12	24	24	21	3	—	3	—	—	5	1	17	5.5	1	—	2	2	20	51	8.5	—
Dezember	8.3	7.8	6.5	7.5	76	11.0	27	18	18	15	—	—	—	1	—	5	1	16	—	—	—	—	7	42.5	43	0.5	—
Jahr . . .	7.3	7.1	6.0	6.8	752	23.7	23 VII	201	190	154	15	23	14	1	27	56	31	148	70	31	59.5	33	111	303.5	342.5	136.5	11

1912

Herford

$H_b = 85.7$ m $C_g = +0.5$ mm $\varphi = 52° 7' N$ $\lambda = 8° 41' E$ $H = 75$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proz.	2p Proz.	9p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	754.6	765.7	724.3	−0.4	1.6	−0.4	0.1	3.2	−2.7	10.2	24	−11.5	18	4.2	4.4	4.0	4.2	87	81	85	84	46
Februar .	49.6	61.0	37.3	2.0	6.3	3.7	3.9	7.7	0.3	17.2	29	−17.2	5	5.1	5.8	5.4	5.4	87	76	84	82	49
März . . .	49.8	62.9	31.6	5.8	9.2	6.6	7.0	10.7	4.0	17.4	26	− 1.0	12	5.9	6.4	6.0	6.1	85	73	82	80	53
April . . .	56.2	66.4	37.9	5.3	11.7	7.1	7.8	12.6	2.2	19.7	25	− 1.4	16	5.5	5.3	5.6	5.5	81	53	73	69	29
Mai	53.9	62.8	42.8	9.8	15.8	10.9	11.9	17.3	6.4	26.4	12	− 2.0	1	7.4	7.7	8.0	7.7	79	57	80	72	28
Juni . . .	51.8	59.2	41.4	13.9	19.3	14.7	15.7	20.5	10.5	27.7	23	4.0	1	9.8	9.7	10.3	9.9	83	60	82	75	38
Juli	54.0	61.3	46.9	16.1	22.7	16.8	18.1	23.9	11.7	30.0	13	7.0	6	11.6	11.3	11.9	11.6	84	56	84	75	37
August . .	49.8	56.9	34.7	13.1	17.5	13.1	14.2	18.4	10.5	25.1	4	6.3	6	9.8	9.9	9.9	9.9	87	67	87	80	45
September	57.5	67.3	40.4	8.0	13.4	9.7	10.2	14.2	6.3	18.1	3	0.2	21	7.4	7.7	7.9	7.7	91	67	87	82	40
Oktober .	54.3	70.1	35.2	4.5	11.1	6.0	6.9	12.1	2.8	17.4	28	− 4.2	7	6.0	6.8	6.2	6.3	91	69	87	82	42
November	52.6	67.0	27.6	3.9	5.2	4.2	4.4	6.2	2.4	10.2	10	− 2.0	28	5.4	5.6	5.5	5.5	89	84	88	87	54
Dezember	54.8	66.1	39.5	4.4	6.4	4.7	5.1	7.4	2.5	13.0	29	− 0.7	3, 10	5.6	5.8	5.6	5.7	87	80	85	84	65
Jahr . . .	753.2	770.1	724.3	7.2	11.7	8.1	8.8	12.8	4.7	30.0	13 VII	−17.2	5 II	7.0	7.2	7.2	7.1	86	69	84	80	28

Münster in Westfalen

$H_b = 64.2$ m $C_g = +0.5$ mm $\varphi = 51° 58' N$ $\lambda = 7° 37' E$ $H = 63$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proz.	2p Proz.	9p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	756.2	768.2	725.3	0.0	2.4	0.7	0.9	3.4	−1.4	10.5	24	−10.3	7	4.4	4.8	4.5	4.6	91	86	90	89	66
Februar .	51.2	62.5	38.6	2.8	6.8	4.3	4.5	8.1	1.3	15.2	29	−14.4	3	5.4	6.0	5.7	5.7	89	77	87	84	57
März . . .	51.4	64.7	33.2	5.8	9.7	6.9	7.3	10.9	4.6	18.5	26	0.4	21	6.2	6.5	6.3	6.3	88	73	84	82	51
April . . .	58.3	68.5	39.9	6.2	12.2	8.3	8.8	13.5	4.0	20.9	25	− 1.9	13	5.6	5.9	6.1	5.9	79	58	74	70	25
Mai	55.8	64.8	44.8	10.2	16.7	11.9	12.7	18.0	7.4	27.6	12	0.8	1	7.8	8.1	8.3	8.1	82	57	78	72	32
Juni . . .	53.4	60.9	43.3	14.1	19.3	15.3	16.0	21.0	11.1	29.8	23	7.2	18	10.3	10.2	10.5	10.3	85	64	81	77	38
Juli	55.6	62.8	48.9	16.5	23.6	18.6	19.3	24.7	13.9	31.8	12	9.7	3	11.5	10.9	12.8	11.7	83	52	80	72	32
August . .	51.5	58.9	33.8	12.8	17.4	13.6	14.4	18.9	11.0	26.1	4	7.8	14	9.8	9.9	10.1	9.9	89	68	87	81	42
September	59.5	69.1	45.8	8.1	13.6	10.1	10.5	14.5	7.0	18.7	3	1.9	26	7.4	7.9	8.0	7.8	91	68	86	82	49
Oktober .	55.8	72.0	34.7	5.3	11.9	7.2	7.9	12.6	4.0	17.4	28	− 3.2	7	6.3	6.8	6.6	6.6	91	66	85	81	39
November	54.6	68.6	27.1	3.9	5.6	4.5	4.6	6.7	2.6	10.1	9	− 1.1	29	5.5	5.8	5.7	5.7	90	84	89	88	52
Dezember	56.5	68.0	41.6	4.6	7.1	4.8	5.3	7.9	2.7	12.6	15	− 0.9	6	5.8	6.1	5.8	5.9	89	79	88	85	57
Jahr . . .	755.0	772.0	725.3	7.5	12.2	8.8	9.3	13.4	5.7	31.8	12 VII	−14.4	3 II	7.2	7.4	7.5	7.4	87	69	84	80	25

Cleve

$H_b = 47.0$ m $C_g = +0.5$ mm $\varphi = 51° 48' N$ $\lambda = 6° 8' E$ $H = 46$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proz.	2p Proz.	9p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	757.4	769.4	727.0	1.0	3.7	1.5	1.9	4.5	−0.5	10.4	25	− 9.2	17	4.7	5.1	4.8	4.9	91	83	89	88	47
Februar .	52.3	64.1	40.1	2.6	6.6	3.9	4.3	7.9	0.8	14.4	9	−15.4	5	5.6	6.1	5.8	5.8	92	80	91	88	43
März . . .	52.6	66.4	33.7	5.7	9.8	6.7	7.2	11.0	4.3	18.8	26	− 0.1	8	6.3	6.8	6.5	6.5	91	76	88	85	53
April . . .	60.1	70.3	42.6	6.0	13.0	7.8	8.6	14.2	3.4	21.0	25	− 2.4	13	5.6	5.4	5.8	5.6	80	51	74	68	24
Mai	57.5	66.5	46.3	10.5	16.7	11.2	12.4	18.2	6.6	26.5	11	0.6	1	8.0	8.6	8.2	8.3	83	60	82	75	24
Juni . . .	54.7	62.5	45.5	14.1	19.3	14.5	15.6	20.8	10.4	28.7	19	5.1	17	10.3	10.3	10.7	10.4	86	63	85	78	42
Juli	56.8	63.9	50.1	16.2	23.9	17.4	18.7	25.0	13.1	32.5	13	8.6	20	12.0	11.5	11.9	11.8	87	54	81	74	33
August . .	52.7	60.9	30.3	12.4	17.6	12.6	13.8	18.9	9.8	27.2	4	5.8	10	10.2	10.2	9.9	10.1	94	69	90	84	38
September	61.0	70.5	45.7	8.1	13.9	9.5	10.3	14.8	6.6	18.9	3	1.5	26	7.8	8.5	8.2	8.2	95	72	92	86	48
Oktober .	57.0	73.2	34.7	5.2	12.7	6.7	7.8	13.4	3.4	17.6	27	− 3.6	7	6.6	7.3	6.9	6.9	96	67	92	85	43
November	56.2	69.4	25.7	3.8	6.2	4.5	4.8	7.2	2.4	10.4	9	− 1.6	7	5.7	6.3	6.1	6.0	94	88	96	93	67
Dezember	57.9	69.6	40.2	4.3	6.9	4.6	5.1	7.8	2.2	12.8	28	− 0.9	4, 6	5.9	6.3	6.1	6.1	92	84	93	90	63
Jahr . . .	756.4	773.2	725.7	7.5	12.5	8.4	9.2	13.6	5.2	32.5	13 VII	−15.4	5 II	7.4	7.7	7.6	7.6	90	71	88	83	24

Essen an der Ruhr

$H_b = 108.5$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51° 26' N$ $\lambda = 7° 0' E$ $H = 106$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proz.	2p Proz.	9p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .				1.6	3.4	2.1	2.3	4.4	−0.2	9.9	24	− 9.7	17	4.6	5.0	4.8	4.8	86	82	88	85	53
Februar .				4.4	7.1	5.4	5.6	8.3	2.3	18.1	29	−16.1	5	5.4	5.8	5.7	5.6	80	75	81	79	45
März . . .				6.2	9.5	7.7	7.8	10.6	4.8	18.5	26	1.6	8	6.0	6.3	6.5	6.3	84	71	82	79	45
April . . .				5.5	11.7	8.9	8.7	12.9	4.0	19.5	25	− 1.3	12, 13	5.2	5.4	5.7	5.4	77	55	68	67	22
Mai				10.1	15.7	12.8	12.8	17.2	8.0	25.8	12	1.9	1	7.2	7.8	7.9	7.6	78	59	72	70	27
Juni . . .				14.1	18.9	15.8	16.1	20.7	11.5	28.3	19, 23	5.5	17	9.0	9.3	9.2	9.2	75	58	70	68	33
Juli				16.4	22.9	19.2	19.4	24.3	14.1	32.4	17	9.3	20	9.8	10.3	10.9	10.3	71	51	68	63	29
August . .				12.9	16.8	13.9	14.4	18.0	11.5	24.1	4	8.5	11	9.4	9.8	9.9	9.7	84	70	83	79	47
September				8.7	13.3	10.2	10.6	14.3	6.8	18.6	3	1.3	26	7.3	8.0	7.9	7.7	87	70	84	80	46
Oktober .				6.4	11.7	7.8	8.4	12.5	4.7	17.3	27	− 1.8	7	6.5	6.6	6.4	6.5	88	65	80	78	33
November				4.0	5.6	4.6	4.7	6.3	2.7	9.1	10	− 1.5	7	5.5	5.8	5.9	5.7	90	84	91	88	44
Dezember				5.2	7.3	5.6	5.9	7.9	3.4	12.1	28	− 0.3	3	6.0	6.1	6.1	6.1	90	79	88	86	56
Jahr . . .	[1]	[1]	[1]	8.0	12.0	9.5	9.7	13.1	6.1	32.4	17 VII	−16.1	5 II	6.8	7.2	7.2	7.1	83	68	80	77	22

[1]) Luftdruck unbrauchbar.

[2]) Zu hoch, namentlich im Sommer.

1912

Herford

h_t (Hütte) = 2.0 m — h_r = 1.0 m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳ ≥0.1 mm	⊠	△	▲	⊼	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	8.0	7.8	5.8	7.2	54	15.9	6	18	15	8	7	18	1	—	—	2	3	15	6	5	8.5	35.5	1.5	18.5	5.5	3.5	9
Februar .	8.0	7.3	6.0	7.1	53	9.0	11	17	15	13	2	6	—	—	—	2	1	10	3	2	12	32	8.5	9.5	7	1	12
März . . .	7.5	8.3	6.2	7.3	67	8.2	22	24	22	17	1	—	—	—	1	1	1	14	1	—	4.5	38.5	3	23.5	17.5	2	3
April . . .	5.3	5.9	4.1	5.1	35	15.1	6	11	10	9	3	2	—	—	—	1	8	8	7.5	11.5	17	3	—	14	9	12	16
Mai	7.3	6.8	5.4	6.5	76	19.7	13	13	12	11	—	—	1	—	4	1	3	10	7	—	5	11	0.5	17.5	13	16	23
Juni . . .	6.7	6.3	6.2	6.4	83	19.2	17	21	19	15	—	—	1	—	7	2	4	11	1	3	9	23	8	20	13	3	10
Juli	5.1	5.0	4.4	4.8	59	21.4	20	12	10	9	—	—	—	—	4	—	10	6	—	1	13	21	7	12	3	8	28
August . .	7.5	8.2	6.7	7.5	126	22.0	24	25	25	20	—	—	1	—	6	1	—	13	1	—	2.5	24.5	6.5	28.5	9	8	13
September	7.4	7.2	6.3	7.0	56	8.4	10	18	15	10	—	—	—	—	—	2	3	13	11	6	10	8.5	3.5	12.5	12.5	13	13
Oktober .	6.1	5.9	3.4	5.1	55	12.2	2	19	15	11	—	—	—	—	—	3	9	6	5	2	6	24	11	8	4.5	8.5	24
November	8.8	8.9	7.9	8.5	94	10.8	11	26	24	20	3	—	—	—	—	1	—	21	1	3	1.5	14.5	19.5	23.5	11	14	2
Dezember	7.7	7.6	6.4	7.2	80	10.2	26	23	19	16	2	2	—	—	—	—	1	15	1	—	—	32	15	27	11	7	— [1]
Jahr . . .	7.1	7.1	5.7	6.6	838	22.0	24 VIII	227	201	159	18	28	4	—	22	16	43	142	44.5	33.5	89	267.5	84	214.5	116	96	153

[1]) Zu viele Windstillen.

Münster in Westfalen

h_t (Hütte) = 2.0 m — h_r = 1.0 m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳ ≥0.1 mm	⊠	△	▲	⊼	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	8.4	7.7	6.1	7.4	75	17.0	7	18	15	11	6	6	—	—	—	7	3	16	8	13	24	5	5	22	15	—	1
Februar .	7.8	8.2	6.4	7.5	40	10.6	21	22	13	8	3	6	—	—	—	6	1	12	1	5	11	5	15	39	8	1	2
März . . .	7.6	8.3	5.8	7.2	78	15.6	22	26	26	21	—	—	3	—	1	2	1	12	—	1	4	10	16	41	21	—	—
April . . .	5.0	6.2	3.3	4.8	28	9.0	6	11	10	7	5	—	3	—	—	1	8	6	16	12	18	1	1	12	20	10	—
Mai	6.9	6.9	6.6	6.8	37	9.2	8	14	10	8	—	—	—	1	2	—	1	9	7	4	8	6	7	22	27	11	1
Juni . . .	6.6	7.3	6.2	6.7	111	25.8	15	17	15	12	—	—	1	—	7	—	1	8	3	5	8	8	8	35	18	1	4
Juli	5.2	5.6	6.3	5.7	52	22.6	3	8	7	5	—	—	—	—	6	2	8	10	9	2	23	12	5	19	8	6	9
August . .	7.7	8.4	7.4	7.8	132	25.1	24	27	22	17	—	—	—	—	6	1	—	14	1	1	1	3	17	43	23	2	2
September	7.1	7.7	5.5	6.8	78	32.2	3	17	10	9	—	—	—	1	3	2	3	12	9	13	17	2	3	14	23	8	1
Oktober .	6.2	6.0	5.4	5.9	66	10.3	23	19	15	13	—	—	—	—	1	3	7	14	2	1	14	7	18	24	17	2	8
November	8.9	9.1	8.2	8.7	107	12.2	1, 11	26	25	19	3	—	2	—	—	7	—	21	3	1	2	4	5	49	20	5	1
Dezember	7.4	7.5	6.5	7.1	91	12.7	1	24	23	17	2	2	1	—	—	—	1	13	—	—	1	8	16	57	11	—	—
Jahr . . .	7.1	7.4	6.1	6.9	895	32.2	3 IX	229	191	147	19	14	10	2	26	31	34	147	59	58	131	71	116	377	211	46	29

Cleve

h_t (Hütte) = 2.2 m — h_r = 1.1 m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳ ≥0.1 mm	⊠	△	▲	⊼	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	8.0	7.2	6.5	7.2	68	19.3	7.	17	14	9	4	2	1	—	1	8	3	16	1	14	8	15	4	38	9	4	—
Februar .	7.9	8.2	5.6	7.2	53	14.6	24	21	19	10	4	6	—	—	—	4	1	15	1	6	5	6.5	23.5	29	12	3	1
März . . .	8.7	8.4	5.3	7.5	103	12.8	22	26	25	21	—	—	1	3	—	3	1	12	—	1	5	11	6	57	13	—	—
April . . .	4.7	5.8	3.4	4.6	23	7.4	6	11	11	7	4	—	4	—	—	1	7	5	12	20	18	1	2	8	21	6	2
Mai	6.7	8.0	5.6	6.8	52	13.6	13	16	13	10	—	—	—	1	5	2	2	10	6.5	10.5	8	3	3.5	18	31	12.5	—
Juni . . .	7.5	7.9	6.3	7.2	95	19.8	3	19	16	15	—	—	—	—	2	1	1	11	1	2	7	7	6	36	25	4	2
Juli	5.1	6.5	4.4	5.3	39	13.2	26	7	7	6	—	—	—	—	6	1	7	7	16	—	24	7	9	21	13	3	—
August . .	7.4	8.7	6.8	7.6	146	36.0	24	24	22	19	—	—	1	—	4	—	—	18	—	3	1	8	3	50	23	5	—
September	7.7	7.8	4.8	6.8	76	17.1	4	14	13	11	—	—	1	—	1	4	1	12	1	14	20	1	3	13	19	19	—
Oktober .	5.5	5.5	4.4	5.1	65	13.0	24	17	17	11	—	—	—	—	1	3	10	11	2	5	18	2	15	25	18	7	1
November	8.7	8.3	8.2	8.4	88	14.6	12	26	25	22	4	—	3	—	—	7	—	21	2	1	2	3	2	39	30	11	—
Dezember	6.0	6.9	5.2	6.0	95	19.8	16	23	23	18	1	—	—	—	—	—	6	11	—	—	—	3	4	67	19	—	— ?
Jahr . . .	7.0	7.4	5.5	6.6	903	36.0	24 VIII	221	205	159	17	8	11	4	20	34	39	149	42.5	76.5	116	67.5	81	401	233	74.5	6

Essen an der Ruhr

h_t (Hütte) = 2.0 m — h_r = 1.0 m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳ ≥0.1 mm	⊠	△	▲	⊼	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	7.1	7.2	6.6	7.0	86	29.1	7	17	17	10	6	4	—	—	1	5	1	13	—	13	1	30	13	13	11	12	—
Februar .	6.7	6.3	6.1	6.4	66	17.2	21	15	15	10	3	5	—	—	—	3	—	7	—	6	1	21	23	11	11	14	—
März . . .	7.5	7.1	5.9	6.8	87	13.8	22	25	25	19	—	—	1	1	2	—	—	7	—	2	—	26	11	23	27	4	—
April . . .	6.0	5.1	4.0	5.0	42	19.9	6	9	8	6	5	1	1	1	1	—	1	3	9	30	8	3	1	9	11	19	—
Mai	6.8	5.4	7.1	6.5	58	13.9	8	15	14	13	—	—	—	—	4	2	—	6	8	10	4	9	3	6	34	19	—
Juni . . .	6.2	6.4	6.8	6.5	96	18.7	3	17	17	12	—	—	—	1	4	—	1	5	—	10	3	16	9	20	25	7	—
Juli	6.0	4.6	6.1	5.6	59	14.9	26	10	10	8	—	—	—	1	5	1	2	2	3	17	6	23	5	9	17	13	—
August . .	8.1	7.6	8.2	8.0	163	28.9	24	26	25	21	—	—	—	1	5	—	—	15	—	2	—	20	6	25	29	11	—
Septbr. . .	7.7	6.4	6.3	6.8	72	14.3	9	14	12	9	—	—	—	—	2	2	—	8	6	29	—	5	3	12	19	16	—
Oktober .	7.2	5.7	5.8	6.2	81	12.3	26	17	17	14	—	—	—	—	—	3	3	10	3	18	—	18	10	22	14	8	—
November	8.1	8.1	8.1	8.1	115	16.8	21	25	23	20	5	—	—	—	—	4	—	18	1	3	1	5	9	37	23	11	—
Dezember	6.2	6.3	6.2	6.2 [1]	117	40.5	16	20 [2]	20	16	3	2	—	—	—	—	1 [1]	7 [1]	—	2	—	23	13	36	13	6	— [3]
Jahr . . .	7.0	6.4	6.4	6.6	1042	40.5	16 XII	210	203	158	22	12	2	5	24	20	9	101	30	142	24	199	106	223	234	140	—

[1]) Bewölkungsschätzung unsicher. [2]) Etwas wenig. [3]) Keine Windstillen; Zwischenrichtungen bevorzugt.

1912

Arnsberg

$H_b = 212$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51° 24'$ N $\lambda = 8° 4'$ E $H = 207$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7^a C°	2^p C°	9^p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7^a mm	2^p mm	9^p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7^a Proz.	2^p Proz.	9^p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	742.4	754.5	711.9	0.9	3.4	1.1	1.6	4.5	−1.0	11.4	24	−10.5	28	4.5	4.7	4.4	4.5	89	78	87	85	44
Februar .	37.9	49.6	23.5	3.0	7.2	4.1	4.6	8.6	0.8	16.5	18, 29	−18.0	5	5.2	5.5	5.5	5.4	86	72	85	81	41
März . . .	38.5	51.4	20.9	5.7	9.8	6.6	7.2	11.2	4.2	18.5	27	0.4	12, 21	5.7	5.8	5.8	5.8	82	64	79	75	39
April . . .	44.6	54.9	26.9	5.1	11.4	6.2	7.2	13.5	2.0	21.8	26	− 3.2	13	4.9	4.9	5.3	5.0	74	51	75	67	26
Mai	42.5	51.3	32.8	10.0	16.4	11.0	12.1	18.2	7.1	28.1	12	− 1.6	1	7.5	7.9	8.1	7.8	81	57	81	73	30
Juni . . .	40.5	47.9	30.1	14.1	19.5	14.3	15.6	21.6	10.5	29.5	23	6.4	1	9.5	9.7	10.1	9.8	79	59	83	74	38
Juli	42.5	48.9	35.5	16.4	23.4	16.5	18.2	24.7	12.7	30.5	13	7.7	3	11.0	10.5	11.6	11.0	80	50	83	71	33
August . .	38.8	46.3	23.4	13.0	17.1	12.7	13.9	18.8	10.3	25.9	4	7.0	6	9.3	9.5	9.4	9.4	84	67	86	79	43
September	46.1	54.8	34.0	7.5	12.5	8.6	9.3	14.0	5.8	17.9	12	− 0.4	21	7.1	7.3	7.6	7.3	90	68	90	83	47
Oktober .	42.5	58.3	23.9	4.7	11.5	5.9	7.0	12.9	3.2	17.6	14	− 4.4	7	5.9	6.3	6.1	6.1	89	63	86	79	32
November	41.4	54.7	16.8	3.1	4.9	3.5	3.8	5.8	1.6	9.5	10	− 3.6	7	5.1	5.3	5.2	5.2	88	81	87	85	55
Dezember	43.7	55.0	28.7	4.2	6.5	4.4	4.9	7.5	1.9	12.0	28	− 4.1	2	5.3	5.5	5.4	5.4	84	76	84	81	46
Jahr . . .	741.8	758.3	711.9	7.3	12.0	7.9	8.8	13.4	4.9	30.5	13 VII	−18.0	5 II	6.8	6.9	7.0	6.9	84	66	84	78	26

Cöln

$H_b = 55.9$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 50° 56'$ N $\lambda = 6° 57'$ E $H = 52$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7^a C°	2^p C°	9^p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7^a mm	2^p mm	9^p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7^a Proz.	2^p Proz.	9^p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	757.0	769.4	726.0	2.4	4.3	2.9	3.1	5.3	1.3	10.2	25	− 5.3	16	4.6	5.1	4.8	4.8	82	80	83	82	59
Februar .	52.2	64.4	37.2	4.2	8.2	5.8	6.0	9.0	3.2	16.1	29	−11.9	3	5.4	6.3	5.9	5.9	82	75	82	80	58
März . . .	52.9	66.1	34.1	6.9	10.9	8.5	8.7	12.0	6.3	18.5	26	2.4	8	6.1	6.7	6.5	6.4	81	69	77	76	52
April . . .	59.2	70.1	41.4	6.5	13.2	9.7	9.8	14.2	5.4	21.5	25	− 0.1	13	5.5	5.4	5.7	5.5	75	50	64	63	27
Mai	56.8	65.9	46.7	11.3	17.5	14.3	14.3	19.1	9.8	28.2	12	3.5	2	8.0	8.9	8.8	8.6	78	59	72	70	36
Juni . . .	54.4	62.1	45.2	14.7	20.5	17.3	17.4	22.0	13.2	29.2	19	8.6	17	10.0	12.1	11.1	11.1	81	68	77	75	40
Juli	56.1	62.6	50.3	16.9	24.5	20.0	20.4	25.2	15.8	31.8	13	10.9	5	11.1	11.9	12.3	11.8	77	53	70	67	33
August . .	53.0	60.7	38.2	13.8	18.5	15.5	15.8	19.6	12.8	27.5	4	10.2	14, 15	9.7	10.2	10.2	10.0	83	65	78	75	41
September	60.4	69.0	47.8	9.3	14.1	11.3	11.5	15.0	8.5	17.9	2	3.2	27	7.5	8.3	8.1	8.0	85	70	81	79	46
Oktober .	57.1	72.5	37.8	6.6	12.2	9.1	9.3	13.2	6.0	17.9	29	− 0.3	7	6.4	6.9	6.8	6.7	85	65	78	76	47
November	56.5	69.2	30.4	4.5	6.9	5.6	5.6	8.0	3.7	11.6	10	0.5	7	5.4	5.8	5.6	5.6	84	78	82	81	56
Dezember	58.8	69.6	42.5	4.8	7.4	5.6 [1]	5.9 [1]	8.4	3.7 [1]	13.8	28	− 0.9	5	5.4	5.9	5.5	5.6	81	75	79	78	65
Jahr . . .	756.2	772.5	726.0	8.5	13.2	10.5	10.6	14.2	7.5	31.8	13 VII	−11.9	3 II	7.1	7.8	7.6	7.5	81	67	77	75	27

[1]) Zu hoch (Stadttemperaturen).

Aachen

$H_b = 204.8$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 50° 47'$ N $\lambda = 6° 6'$ E $H = 202$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7^a C°	2^p C°	9^p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7^a mm	2^p mm	9^p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7^a Proz.	2^p Proz.	9^p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	743.1	755.4	714.0	2.1	4.0	2.6	2.8	5.5	0.3	12.0	25	− 8.0	28	5.0	5.2	5.0	5.1	91	84	88	88	37
Februar .	38.6	50.7	23.8	4.7	8.0	5.6	6.0	9.3	2.8	17.7	27	−16.1	3	5.8	6.3	5.9	6.0	85	76	83	81	54
März . . .	39.5	52.3	20.1	6.2	9.5	7.1	7.5	10.9	4.9	19.4	26	1.5	21	6.4	6.8	6.3	6.5	89	77	83	83	54
April . . .	46.0	56.1	30.2	6.0	12.1	6.9	8.0	13.5	2.6	20.6	25	− 3.0	13	5.9	6.8	5.8	6.2	84	65	78	76	35
Mai	43.8	52.7	34.0	11.1	16.5	11.7	12.7	18.3	7.6	29.7	12	− 0.7	1	8.2	9.6	8.7	8.8	82	69	83	78	40
Juni . . .	41.7	48.9	33.2	14.3	18.6	15.0	15.7	20.7	11.5	29.1	19	7.8	5	9.7	10.4	9.7	9.9	80	66	77	74	43
Juli	43.3	49.1	38.2	16.6	23.1	17.4	18.6	24.5	13.9	33.4	13	8.3	20	10.6	11.1	10.6	10.8	76	54	73	68	26
August . .	40.1	47.4	25.5	12.9	16.4	13.4	14.0	18.5	11.1	25.6	4	8.2	14	9.2	9.3	9.2	9.2	83	68	80	77	39
September	47.1	54.7	33.9	7.8	13.0	9.1	9.8	14.1	6.6	17.6	30	0.6	26	7.5	8.1	7.7	7.8	93	73	88	85	53
Oktober .	43.4	58.6	24.2	6.3	12.1	7.6	8.4	12.8	4.7	18.1	14, 28	− 2.4	6	6.5	6.6	6.4	6.5	87	63	81	77	30
November	43.0	55.3	18.1	4.0	5.8	4.4	4.7	6.7	2.9	10.6	10	− 0.2	7	5.3	5.6	5.5	5.5	86	81	86	84	37
Dezember	44.9	55.9	29.3	5.3	7.8	5.6	6.1	8.9	3.8	12.5	13, 28	− 1.0	5	5.7	5.9	5.8	5.8	84	74	83	80	40
Jahr . . .	742.9	758.6	714.0	8.1	12.2	8.9	9.5	13.6	6.1	33.4	13 VII	−16.1	3 II	7.2	7.6	7.2	7.3	85	71	82	79	26

Neuwied

$H_b = 67.5$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 50° 26'$ N $\lambda = 7° 28'$ E $H = 65$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7^a C°	2^p C°	9^p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7^a mm	2^p mm	9^p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7^a Proz.	2^p Proz.	9^p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	756.7	769.2	726.0	1.0	3.4	1.3	1.7	4.1	−0.7	9.6	4	− 8.1	28	4.6	5.0	4.6	4.7	89	83	89	87	71
Februar .	52.0	64.1	36.0	2.3	7.6	4.3	4.6	8.4	0.9	15.4	29	−12.1	3	5.2	6.4	5.8	5.8	92	79	90	87	61
März . . .	52.7	65.3	34.4	6.3	10.9	7.4	8.0	11.6	4.6	19.7	27	0.4	17	6.5	7.1	6.8	6.8	90	73	88	84	40
April . . .	58.1	69.6	40.3	5.8	12.9	8.6	9.0	13.9	3.0	19.8	24	− 3.2	13	5.8	6.0	6.7	6.2	83	56	78	72	32
Mai	55.8	64.6	46.4	11.2	18.0	13.8	14.2	19.3	7.9	29.9	12	0.0	2	8.7	8.4	9.8	9.0	85	54	82	74	35
Juni . . .	53.9	61.5	44.1	15.1	20.8	16.2	17.1	21.7	10.9	28.3	23	6.8	8	10.5	9.3	10.8	10.2	82	52	79	71	35
Juli	55.4	62.5	48.3	16.2	23.9	18.8	19.4	24.6	13.1	30.6	12	9.1	20	11.2	9.4	12.4	11.0	81	43	77	67	28
August . .	52.9	60.8	39.6	14.5	18.7	14.3	15.5	19.4	11.2	24.7	4	7.4	29	10.4	9.7	10.1	10.1	84	61	83	76	44
September	59.5	67.3	47.5	8.7	13.7	10.6	10.9	14.6	6.2	18.2	1	0.4	25	7.3	7.7	7.9	7.6	85	66	82	78	47
Oktober .	56.4	71.7	40.3	5.7	11.7	7.4	8.0	12.1	3.6	18.5	1	− 3.3	7	6.2	6.3	6.8	6.4	87	62	86	78	45
November	55.9	68.5	30.8	3.9	6.0	4.2	4.6	6.7	2.2	10.2	10	− 2.7	7	5.5	5.3	5.6	5.5	90	76	90	85	54
Dezember	58.8	70.0	43.9	3.1	5.8	3.8	4.1	6.7	1.3	13.2	15, 28	− 5.0	9	5.4	5.3	5.6	5.4	91	75	90	85	59
Jahr . . .	755.7	771.7	726.0	7.8	12.8	9.2	9.8	13.6	5.4	30.6	12 VII	−12.1	3 II	7.3	7.2	7.7	7.4	86	65	85	79	28

1912

Arnsberg

h_i (Gehäuse) = 5.0 m — h_r = 1.3 m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	>0.2 mm	≥1.0 mm	≥0.1 mm	✳	⊠	△	▲	◪	▬	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	7.2	7.5	6.6	7.1	97	26.4	7	17	14	11	8	9	3	—	—	7	3	16		11	3	18	18	15	2	16	10	—
Februar .	6.3	7.8	6.3	6.8	73	21.3	21	19	16	11	4	7	—	—	—	2	—	8		4	4	10	16	25	10	16	2	—
März . . .	7.6	7.5	6.1	7.1	94	13.2	29	24	23	20	1	—	—	—	—	3	—	12		2	1	8	12	27	20	22	1	—
April . . .	5.0	6.0	3.5	4.8	49	15.7	6	12	10	7	5	3	5	—	1	3	7	6		13	11	26	—	5	5	16	14	—
Mai	6 5	6.7	6.6	6.6	120	37.9	16	17	17	13	—	—	—	1	4	7	4	11		13	3	8	3	8	9	32	17	—
Juni	5.7	6.5	5.4	5.9	97	16.2	30	16	16	12	—	—	—	—	7	2	3	7		2	4	18	5	21	16	22	2	—
Juli	4 6	5.1	5.0	4.9	56	13.5	4	11	11	10	—	—	—	—	8	7	7	6		5	8	32	7	14	4	9	14	—
August . .	7.6	8.1	6.0	7.2	151	34.5	24	25	24	20	—	—	—	—	3	1	—	13		—	—	3	8	33	21	22	6	—
September	7.9	7.6	6.5	7.3	99	17.9	8	19	17	14	—	—	—	—	4	11	1	15		6	10	19	3	9	6	21	16	—
Oktober .	5.8	5.7	4.3	5.3	80	16.0	23	18	16	13	—	—	1	—	—	1	9	9		6	3	24	7	23	14	12	4	—
November	8.2	8.2	8.2	8.2	148	20.4	12	26	26	20	8	4	5	—	—	4	—	18		3	2	5	4	27	16	20	13	—
Dezember	5.8	6.8	5.5	6 0	126	37.5	16	20	19	16	5	7	2	—	—	—	4	13		—	—	8	9	32	19	24	1	—
Jahr . . .	6.5	7.0	5.8	6.4	1190	37.9	16 V	224	209	167	31	30	16	1	27	48	38	134		65	49	179	92	239	142	232	100	[1] —

[1]) Keine Windstillen.

Cöln

h_i (Gehäuse) = 3.6 m — h_r = 1.3 m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	>0.2 mm	≥1.0 mm	≥0.1 mm	✳	⊠	△	▲	◪	▬	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	7.2	7.2	7.0	7.1	68	27.5	7	17	11	9	5	2	1	—	—	—	—	12		—	3	8	41	1	9	21	10	—
Februar .	6.5	6.9	7.0	6.8	64	18.7	24	17	15	12	4	6	—	—	—	1	—	7		1	2	2	47	4	11	18	2	—
März . . .	7.1	6.9	7.0	7.0	68	10.1	25	26	23	18	—	—	3	—	—	—	—	9		—	—	—	28	8	28	28	1	—
April . . .	5.3	5.6	4.4	5.1	22	5.9	10	10	8	6	4	1	2	—	1	—	2	3		—	5	15	17	—	4	21	28	—
Mai	5.7	5.8	6.6	6.0	58	12.8	21	16	13	10	—	—	—	1	3	—	1	2		2	3	5	19	1	6	31	26	—
Juni . . .	5.3	6.1	5.4	5.6	71	14.1	3	16	15	12	—	—	—	—	2	—	2	2		1	2	6	29	1	20	25	6	—
Juli	5.3	5.6	5.2	5.4	43	12.6	3	10	9	8	—	—	1	—	4	1	5	1		—	—	12	36	4	16	12	13	—
August . .	7.4	7.1	6.9	7.1	103	21.0	24	22	20	17	—	—	—	—	—	—	—	8		—	1	1	22	5	24	38	2	—
September	7.2	7.6	6.1	7.0	69	26.9	9	16	13	10	—	—	1	—	1	1	—	7		—	6	11	20	2	2	23	25	1
Oktober .	5.9	4.6	5.8	5.4	53	11.5	2	17	17	15	—	—	—	—	—	2	7	7		—	—	—	46	1	13	19	14	—
November	7.4	7.1	8.0	7.5	78	10.6	11	25	23	19	2	—	3	—	—	2	—	11		—	—	2	29	1	15	28	15	—
Dezember	5.8	5.6	5.9	5.8	66	16.8	1	17	16	12	3	2	—	—	—	—	3 [1]	5 [1]		—	—	3	37	5	23	21	4	—
Jahr . . .	6.3	6.3	6.3	6.3	763	27.5	7 1	209	183	148	18	11	11	1	11	7	20	74		4	22	65	371	33	171	285	146	[2] 1

[1]) Zu wenig. [2]) Zu wenig Windstillen.

Aachen

h_i (Hütte) = 2.1 m — h_r = 1.0 m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	>0.2 mm	≥1.0 mm	≥0.1 mm	✳	⊠	△	▲	◪	▬	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	8.4	8.1	6.4	7.6	64	19.5	7	17	15	11	4	4	—	—	—	2	—	17		9	5	14	5.5	12.5	28	10.5	3.5	5
Februar .	8.0	7.6	5.4	7.0	50	20.7	24	18	14	10	2	6	—	—	—	1	1	10		1.5	0.5	7.5	3.5	44	21.5	6	0.5	2
März . . .	7.6	8.2	5.9	7.2	81	10.5	5	28	26	21	3	—	2	—	—	—	1	12		—	1	—	3	37.5	37	12	0.5	2
April . . .	6.2	6.0	2.5	4.9	19	4.9	6	10	8	7	2	—	2	—	2	1	6	4		17.5	12.5	14	0.5	7.5	12.5	9.5	11	5
Mai	6.7	6.8	7.2	6.9	56	15.7	7	14	13	9	—	—	—	—	2	—	2	10		17	7.5	5	—	13	17.5	18.5	7.5	7
Juni . . .	6.6	7.4	7.5	7.2	66	20.2	30	12	12	10	—	—	—	—	2	—	3	15		3	2.5	5.5	2	17.5	39	14.5	2	4
Juli	4.7	5.8	6.9	5.8	35	11.1	22	11	8	7	—	—	—	—	5	—	5	9		5	9	11	14	14.5	17	10	7.5	5
August . .	7.7	8.5	6.9	7.7	137	25.2	24	24	21	20	—	—	—	—	3	—	—	16		1	1.5	0.5	2	28.5	45.5	10	1	3
September	7.4	8.1	5.0	6.8	107	35.5	9	16	15	13	—	—	—	—	1	1	3	12		6.5	7	20	3	9	13	21	8.5	2
Oktober .	6.1	5.5	4.9	5.5	64	18.8	2	18	16	14	—	—	—	—	—	2	9	12		6	7	11	3	20.5	28	6	4.5	7
November	9.2	8.5	7.9	8.5	80	17.0	1	25	24	18	2	—	2	—	—	—	—	21		—	2.5	0.5	1.5	16	42.5	21.5	5.5	—
Dezember	6.0	6.4	4.9	5.8	73	10.7	27	19	19	15	5	—	1	—	—	—	6	10		1	—	1	—	27.5	57.5	6	—	—
Jahr . . .	7.0	7.2	6.0	6.7	832	35.5	9 IX	212	191	155	18	10	7	—	15	7	36	148		67.5	56	90	38	248	359	145.5	52	42

Neuwied

h_i (Gehäuse) = 2.6 m — h_r = 1.1 m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	>0.2 mm	≥1.0 mm	≥0.1 mm	✳	⊠	△	▲	◪	▬	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	8.3	7.5	6.6	7.5	46	13.2	5	10	8	7	4	4	1	—	—	9	2	15		3	3	17	27	12	4.5	10.5	11	5
Februar .	7.8	6.5	5.2	6.5	35	12.9	24	11	9	7	2	6	—	—	—	9	—	11		—	4	6	20	15.5	19	12.5	3	7
März . . .	8.1	7.8	5.6	7.2	30	5.0	24	22	21	11	—	—	—	3	1	5	—	14		—	3	6.5	8.5	10.5	31	15	15.5	3
April . . .	5.3	5.4	4.1	4.9	25	8.6	6	10	10	7	5	2	1	—	—	2	7	5		13	6.5	11.5	6.5	1.5	12.5	21	15.5	2
Mai	6.1	6.4	4.5	5.7	40	8.3	23	13	12	7	—	—	—	—	4	4	1	5		6.5	4	3	8	7	11	29	16.5	8
Juni . . .	5.6	6.7	4.7	5.7	36	9.7	3	13	11	9	—	—	—	—	6	2	4	8		4.5	1	4	15	12	15	25.5	3	10
Juli	6.2	6.1	4.9	5.7	37	18.2	3	10	8	6	—	—	—	—	9	6	6	9		2	9.5	12	17.5	8.5	6.5	22	4	11
August . .	8.3	8.3	5.7	7.4	93	19.9	24	22	19	17	—	—	—	—	3	3	—	11		1	—	1	13	13	28.5	31	4.5	1
September	8.1	7.1	6.2	7.1	77	27.5	9	13	13	12	—	—	—	—	3	7	2	15		4	4	15	10	4	8	26	14	5
Oktober .	8.0	5.3	4.8	6.0	95	34.4	2	15	13	13	—	—	—	—	—	8	5	12		1	10	15	10.5	4	18.5	21	3	10
November	8.4	8.4	8.3	8.4	52	6.8	9	25	21	14	1	—	—	—	—	5	1	20		1.5	1.5	1.5	15	10.5	17.5	28 5	6	8
Dezember	7.4	7.0	6.9	7.1	37	5.9	3	18	15	13	2	—	—	—	—	7	1	15		1	—	12	16.5	15.5	26	15	3	4
Jahr . . .	7.3	6.9	5.6	6.6	603	34.4	2 X	182	160	123	14	12	2	3	26	67	29	140		37.5	46.5	104.5	167.5	114	198	257	99	74

1912

Trier

$H_b = 148.5$ m $C_g = +0.3$ mm $\varphi = 49° 45'$ N $\lambda = 6° 39'$ E $H = 146$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7^a C°	2^p C°	9^p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7^a mm	2^p mm	9^p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7^a Proz.	2^p Proz.	9^p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	749.1	762.0	720.7	1.0	3.3	1.6	1.9	4.3	−0.5	11.3	24	− 6.4	28	4.5	4.9	4.6	4.7	88	80	86	85	52
Februar .	44.8	57.9	27.0	2.4	8.2	4.3	4.8	9.0	1.1	16.1	29	−13.8	4	5.3	5.8	5.5	5.5	91	67	85	81	43
März . . .	45.9	58.3	27.5	5.8	10.9	7.1	7.7	12.1	3.9	20.8	27	− 1.0	8	6.1	6.1	6.2	6.1	89	63	81	78	39
April . . .	51.0	62.0	34.1	5.0	13.2	6.5	7.8	14.4	1.9	21.0	26	− 5.5	13	5.2	4.8	5.1	5.0	78	44	70	64	25
Mai	48.8	58.7	39.6	10.7	18.9	11.3	13.1	20.1	6.6	31.1	12	− 2.5	2	7.9	8.2	8.1	8.1	80	50	80	70	18
Juni . . .	47.3	54.4	39.9	14.3	20.8	14.3	15.9	22.2	10.3	30.8	19	5.5	9	9.7	9.3	9.8	9.6	79	53	80	71	27
Juli	48.2	53.9	41.6	15.7	24.3	16.8	18.4	25.3	12.2	33.5	13	6.6	3	10.5	10.1	10.8	10.5	80	46	77	68	28
August . .	46.0	54.0	34.6	12.9	18.4	13.0	14.3	19.5	10.5	25.0	4	6.3	3, 17	9.8	9.5	9.8	9.7	87	60	87	78	39
September	52.3	58.9	40.8	8.0	14.2	8.9	10.0	15.0	5.7	19.6	2, 30	− 0.5	26	7.3	7.2	7.6	7.4	91	60	87	79	44
Oktober .	49.2	63.6	34.8	5.2	12.1	5.5	7.1	12.7	2.7	17.9	2, 13	− 6.0	7	6.3	6.8	6.2	6.4	92	66	87	82	33
November	49.3	61.2	27.0	3.0	5.6	3.6	3.9	6.5	1.8	10.0	10	− 3.4	7	5.2	5.2	5.2	5.2	91	77	87	85	62
Dezember	52.1	62.2	41.2	2.2	4.5	2.5	2.9	5.3	0.5	13.5	28	− 6.9	6	5.2	5.5	5.1	5.3	92	86	89	89	58
Jahr . . .	748.7	763.6	720.7	7.2	12.9	8.0	9.0	13.9	4.7	33.5	13 VII	−13.8	4 II	6.9	7.0	7.0	7.0	86	63	83	77	18

Von der Heydt-Grube

$H_b = 283.4$ m $C_g = +0.2$ mm $\varphi = 49° 17'$ N $\lambda = 6° 57'$ E $H = 279$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7^a C°	2^p C°	9^p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7^a mm	2^p mm	9^p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7^a Proz.	2^p Proz.	9^p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	736.7	750.3	710.6	0.8	3.0	1.2	1.5	3.7	−0.9	8.8	24	− 7.4	28	4.5	4.7	4.5	4.6	88	80	87	85	36
Februar .	32.8	46.3	13.0	3.0	7.6	4.4	4.9	8.1	1.4	15.0	29	−15.5	4	5.5	5.9	5.7	5.7	90	71	86	82	49
März . . .	34.3	46.0	16.4	5.4	10.4	7.1	7.5	11.0	3.9	18.7	27	− 1.0	8	6.0	5.9	6.1	6.0	87	63	79	76	37
April . . .	38.5	48.9	22.2	5.8	11.7	7.5	8.1	12.7	3.2	19.4	27	− 3.2	14	5.0	4.9	4.9	4.9	72	50	64	62	26
Mai	36.9	46.8	28.5	11.4	17.9	12.1	13.4	19.3	7.7	28.6	12	− 0.6	2	8.2	8.3	8.5	8.3	79	54	79	71	24
Juni . . .	35.6	42.6	26.3	14.7	19.6	14.3	15.7	21.4	10.8	28.7	19	6.8	17	9.8	9.6	9.6	9.7	79	57	80	72	37
Juli	36.5	41.6	29.0	16.2	22.3	16.6	17.9	23.5	12.9	30.0	12	7.6	3	10.7	10.7	10.8	10.7	79	56	78	71	28
August . .	34.7	42.2	24.1	12.8	16.9	12.9	13.9	18.0	10.5	22.6	4	6.8	9	9.8	9.8	9.8	9.8	88	69	88	82	50
September	40.2	45.6	30.0	8.0	12.9	9.0	9.7	13.5	6.1	17.0	2	2.8	27	7.3	7.2	7.5	7.3	90	65	86	80	44
Oktober .	37.2	50.6	22.4	5.8	11.0	6.8	7.6	11.7	4.0	16.4	1	− 3.7	7	6.4	6.8	6.6	6.6	89	68	87	81	28
November	37.2	48.6	14.4	2.3	5.1	3.1	3.4	5.7	0.9	9.6	10	− 2.7	24	4.9	5.0	5.0	5.0	90	75	86	84	51
Dezember	40.2	49.5	28.3	2.3	5.2	3.0	3.4	5.7	0.6	12.8	28	− 6.1	9	5.2	5.6	5.4	5.4	93	83	92	89	63
Jahr . . .	736.7	750.6	710.6	7.4	12.0	8.2	8.9	12.9	5.1	30.0	12 VII	−15.5	4 II	6.9	7.0	7.0	7.0	85	66	83	78	24

Geisenheim

$H_b = 97.5$ m $C_g = +0.3$ mm $\varphi = 49° 59'$ N $\lambda = 7° 58'$ E $H = 101$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7^a C°	2^p C°	9^p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7^a mm	2^p mm	9^p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7^a Proz.	2^p Proz.	9^p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	753.9	766.2	724.2	0.4	2.8	0.8	1.2	3.6	−1.2	10.0	7	− 7.7	16, 28	4.2	4.7	4.3	4.4	85	81	84	83	50
Februar .	49.6	61.7	31.2	1.0	6.7	3.1	3.5	7.5	0.1	15.8	28	−14.3	4	4.9	5.9	5.3	5.4	93	76	88	87	50
März . . .	50.3	62.5	32.4	5.6	11.2	7.6	8.0	12.2	4.2	20.6	27	− 0.8	8	6.0	6.4	6.5	6.3	87	64	81	77	35
April . . .	54.9	66.5	37.8	6.5	14.0	8.3	9.3	14.8	3.5	21.2	26	− 2.7	13	5.7	5.9	6.0	5.9	77	51	72	67	30
Mai	52.9	62.4	43.5	11.2	18.7	12.9	13.9	20.4	7.9	30.1	12	− 1.7	2	8.0	8.7	8.7	8.5	79	54	77	70	26
Juni . . .	51.2	58.8	41.3	14.8	21.9	15.6	17.0	23.0	10.9	32.0	23	7.6	1, 3	10.1	9.9	10.0	10.0	81	51	75	69	31
Juli	52.5	58.7	44.3	16.4	24.9	17.8	19.2	25.6	12.9	31.5	12	8.0	3	11.5	10.8	11.8	11.4	82	47	79	69	30
August . .	50.2	57.9	38.6	13.3	18.8	13.5	14.8	20.0	10.9	25.4	4	7.2	6, 29	10.0	10.1	10.0	10.0	86	63	86	78	31
September	56.6	64.2	46.6	8.0	14.2	9.2	10.2	14.9	5.8	18.4	2	1.2	27	7.3	7.8	7.9	7.7	91	65	90	82	48
Oktober .	53.9	68.8	38.9	4.8	11.2	6.0	7.0	11.8	3.3	18.5	1	− 3.9	7	6.2	6.9	6.4	6.5	94	69	89	84	38
November	53.5	66.3	28.9	3.2	5.8	3.6	4.0	6.3	1.4	10.6	10	− 3.7	7	5.2	5.3	5.3	5.2	89	76	88	84	48
Dezember	56.7	67.6	42.3	2.0	3.9	2.6	2.8	4.7	0.5	13.5	15	− 6.2	9	4.9	5.5	5.2	5.2 [1]	90	88	90	90 [1]	58
Jahr . . .	753.0	768.8	724.2	7.3	12.8	8.4	9.2	13.7	5.0	32.0	23 VI	−14.3	4 II	7.0	7.3	7.3	7.2	86	65	83	78	26

[1] Feuchtigkeit im Sommer etwas hoch.

Frankfurt am Main (Physikal. Verein, Kettenhofweg)

$H_b = 102.0$ m $C_g = +0.3$ mm $\varphi = 50° 7'$ N $\lambda = 8° 41'$ E $H = 98$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7^a C°	2^p C°	9^p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7^a mm	2^p mm	9^p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7^a Proz.	2^p Proz.	9^p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .				0.2	2.7	1.0	1.2	3.6	−1.1	9.9	7	− 9.0	17	4.2	4.5	4.3	4.3	87	78	84	83	45
Februar .				1.6	7.0	3.7	4.0	7.9	0.4	17.1	29	−13.0	4	5.0	5.8	5.4	5.4	91	73	86	83	49
März . . .				5.7	11.2	8.2	8.3	12.2	4.8	20.6	27	0.4	8	6.0	6.4	6.4	6.3	86	64	77	76	42
April . . .				6.0	13.3	8.9	9.3	14.4	4.3	21.8	27	− 2.7	13	5.4	5.1	5.6	5.4	75	46	65	62	27
Mai				11.5	18.8	14.3	14.7	20.0	9.2	29.7	12	0.4	2	8.0	7.9	8.7	8.2	76	48	69	64	27
Juni . . .				14.7	21.8	16.5	17.4	22.9	12.2	31.8	23	8.4	4	10.1	9.6	10.4	10.0	81	50	74	68	28
Juli	52.4	58.9	43.8	16.3	24.5	19.2	19.8	25.7	14.2	31.7	12	0.9	3	11.3	10.2	11.8	11.1	82	46	71	66	26
August . .	50.0	57.7	38.1	13.3	18.5	14.6	15.3	19.9	12.0	27.0	4	7.4	29	10.0	9.6	10.0	9.9	87	61	80	76	40
September	56.4	64.3	47.1	8.2	14.3	10.3	10.8	14.9	7.4	19.1	17	3.9	28	7.2	7.3	7.6	7.4	88	60	80	76	40
Oktober .	53.8	68.3	38.6	5.3	10.9	7.3	7.7	11.7	4.0	18.8	1	− 6.2	7	6.2	6.9	6.5	6.5	91	70	84	82	31
November	53.2	66.0	28.5	3.1	5.6	3.8	4.1	6.3	2.2	9.7	10	− 2.2	7	5.1	5.3	5.2	5.2	89	78	86	85	57
Dezember	56.3 [1]	67.1 [1]	42.3 [1]	2.1	4.2	3.0 [2]	3.1 [2]	5.3	0.8	13.2	15	− 7.5	9	5.1	5.5	5.3	5.3	92	85	91	89	57
Jahr . . .				7.3	12.7	9.2	9.6	13.7	5.9	31.8	23 VI	−13.0	4 II	7.0	7.0	7.3	7.1	85	63	79	76	26

[1] Luftdruck bis Juni unbrauchbar. [2] Namentlich im Sommer zu hoch.

1912

Monat	Bewölkung				Niederschlag			Zahl der Tage										Windverteilung								
						Tagesmaximum		Niederschlag			✳	⊠	△	▲	⊴	〓											
	7a	2p	9p	Mittel	Summe mm	Betrag mm	Gemessen am	≥0.1 mm	>0.2 mm	≥1.0 mm	≥0.1 mm						heitere	trübe	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C

Trier

h_t (Hütte) = 2.2 m — h_r = 1.0 m

Januar . .	8.2	8.0	6.7	7.6	52	12.3	7	16	14	11	2	1	—	—	—	6	3	18	1	49	—	2	7	33	1	—	—
Februar .	8.5	7.5	6.0	7.3	54	11.0	25	15	14	13	1	5	—	—	—	8	1	15	4	21	—	1	5	49	4	3	—
März . . .	8.7	7.8	5.9	7.5	83	18.7	19	23	21	17	1	—	—	2	2	5	—	13	—	3	—	4	11	70	2	3	—
April . . .	5.2	5.3	2.8	4.4	15	4.2	2	11	7	4	4	—	1	—	—	1	7	2	4	52	1	2	3	24	—	4	—
Mai	5.2	6.4	5.1	5.6	33	11.2	21	12	11	7	—	—	—	2	2	2	4	8	4	33	2	2	11	34	4	3	—
Juni . . .	5.4	6.4	5.7	5.8	46	8.7	15	13	12	11	—	—	—	—	4	1	5	9	1	16	1	1	13	44	6	7	1
Juli	5.8	5.6	4.8	5.4	41	9.6	21	13	11	10	—	—	—	1	7	3	7	8	4	38	—	4	11	30	1	4	1
August . .	8.3	7.7	7.7	7.9	100	12.7	27	26	25	20	—	—	—	—	6	2	1	16	2	4	1	—	6	68	6	3	3
September	7.3	6.9	5.1	6.4	46	14.5	9	13	11	7	—	—	—	—	1	4	5	12	7	35	7	—	7	27	3	4	—
Oktober .	7.2	6.0	5.5	6.2	96	18.7	30	17	14	13	—	—	—	—	—	6	9	16	2	34	—	3	6	47	—	—	1
November	8.6	8.3	8.0	8.3	47	9.4	28	21	18	14	1	—	—	—	—	4	1	21	3	17	2	—	5	55	1	7	—
Dezember	9.1	8.0	8.3	8.5	62	11.5	27	18	17	13	4	1	—	—	—	11	1	21	—	23	—	—	8	57	—	5	—
Jahr . . .	7.3	7.0	6.0	6.8	675	18.7	19 III 30 X	198	175	140	13	7	1	5	22	53	44	159	32	325	14	19	93	538	28	43	6 [1]

[1] Windverteilung örtlich stark beeinflußt.

Von der Heydt-Grube

h_t (Gehäuse) = 4.6 m — h_r = 1.0 m

Januar . .	8.2	8.2	7.6	8.0	87	18.7	7	20	11	10	2	1	—	—	—	6	1	19	8.5	13.5	26.5	5.5	7	11	15	2	4
Februar .	8.6	7.3	7.0	7.6	64	12.1	24	24	18	15	4	6	—	—	—	1	1	17	3	—	15	12	22	16.5	12.5	4	2
März . . .	8.7	7.9	7.4	8.0	89	14.0	24	25	23	20	3	—	2	—	—	4	—	19	3	3	3	7	25.5	24.5	18.5	7.5	1
April . . .	5.4	5.7	3.5	4.9	24	7.5	11	11	7	5	6	—	—	—	—	1	7	3	14.5	17	19	3	4.5	3.5	15	12.5	1
Mai	6.4	6.6	5.9	6.3	48	8.2	25	14	10	9	—	—	—	1	3	1	4	12	10.5	6	14	6	3	10	20.5	18	5
Juni . . .	6.4	7.2	6.8	6.8	67	11.9	17	16	13	11	—	—	—	2	5	—	2	8	5.5	1	10.5	3	17	20	20.5	10.5	2
Juli	6.0	6.3	5.2	5.8	75	26.3	19	15	11	9	—	—	—	1	6	—	7	10	2	5.5	20	8.5	12.5	14	13	11.5	6
August . .	8.8	8.9	8.5	8.7	135	22.8	27	25	22	20	—	—	—	1	5	—	—	23	—	1	6	8	18	26.5	23.5	6	4
September	7.3	7.3	5.4	6.7	56	15.0	9	20	16	11	—	—	—	1	1	2	4	13	13.5	16.5	12.5	5	1.5	9.5	21.5	10	—
Oktober .	7.8	6.4	5.2	6.5	113	34.7	30	23	16	15	—	—	—	—	—	6	7	15	5	9	13.5	5.5	24	17.5	7.5	3	8
November	8.8	8.3	7.6	8.2	43	10.3	1	22	16	11	2	—	3	1	—	3	1	20	2	4	7.5	8.5	15.5	17.5	21	8	6
Dezember	7.9	6.7	6.7	7.1	84	13.2	27	26	17	12	3	9	—	—	—	2	4	16	1	3	11	15	24.5	21	12	0.5	5
Jahr . . .	7.5	7.2	6.4	7.0	885	34.7	30 X	241	180	148	20	16	5	7	20	26	38	175	68.5	79.5	158.5	87	175	191.5	200.5	93.5	44

Geisenheim

h_t (Hütte) = 2.0 m — h_r = 1.3 m

Januar . .	9.1	8.7	8.0	8.6	44	15.5	7	10	8	7	4	2	1	—	—	4	2	23	6	26.5	24.5	1.5	3.5	10	15	3	3
Februar .	9.8	8.3	6.5	8.2	35	10.4	25	14	13	8	3	5	1	—	—	12	—	16	5.5	12	13.5	—	5	12.5	15	10.5	13
März . . .	8.2	8.1	6.2	7.5	46	6.5	22	25	19	15	2	—	—	2	—	1	—	14	2.5	6.5	14.5	3	3.5	20.5	29.5	6	7
April . . .	5.5	6.7	3.9	5.4	25	13.0	2	10	9	5	4	—	2	1	—	—	2	3	5.5	16	14.5	2.5	4.5	11	20	13	3
Mai	6.3	7.6	6.9	6.9	38	10.2	25	11	8	7	—	—	—	—	6	—	2	13	12	9	5.5	1	2	11.5	31	15	6
Juni . . .	6.1	7.5	7.0	6.9	45	12.3	30	16	15	11	—	—	—	1	7	—	2	12	9	4	6.5	2.5	3.5	22	21	13.5	8
Juli	5.7	6.0	5.1	5.6	50	12.3	4	10	8	6	—	—	—	—	4	—	6	10	4.5	11.5	5.5	1	7.5	15	19	12	17
August . .	8.5	8.9	6.9	8.1	67	12.6	24	20	16	13	—	—	—	—	4	1	—	20	4.5	6.5	0.5	2	5	25	31.5	9	9
September	7.4	8.0	5.4	6.9	43	23.2	9	12	11	8	—	—	—	1	2	1	11	10.5	18	10	—	2	7.5	21.5	15.5	5	
Oktober .	7.7	7.5	5.7	7.0	64	18.3	30	16	15	13	—	—	—	—	—	8	6	17	8.5	18.5	4.5	1	7	17.5	21	6	9
November	8.2	9.2	8.1	8.5	32	4.6	11	19	18	12	1	—	1	—	—	7	—	21	9	12	3	—	4.5	17	24.5	8	12
Dezember	9.2	8.7	7.7	8.5	27	6.0	27	12	11	8	4	—	1	—	—	11	1	22	1	4	19	1	2.5	20.5	26	16	3 [1]
Jahr . . .	7.6	7.9	6.5	7.3	516	23.2	9 IX	175	151	113	18	7	6	4	22	46	22	182	78.5	144.5	121.5	15.5	50.5	190	275	127.5	95

[1] Zu viele Windstillen.

Frankfurt am Main (Physikal. Verein, Kettenhofweg)

h_t (Hütte) = 2.0 m — h_r = 1.0 m

Januar . .	8.2	7.7	7.7	7.9	52	22.4	7	9	9	8	3	1	—	—	—	13	1	18	4	25	5	15	—	30	3	—	11
Februar .	8.3	8.3	7.6	8.1	53	13.2	24	14	11	8	2	2	—	—	—	20	—	16	2	15	2	2	—	33	5	3	25
März . . .	8.1	7.6	7.4	7.7	55	8.5	4	21	20	14	2	—	1	1	1	11	—	15	1	5	2	12	1	58	1	5	8
April . . .	5.0	5.9	4.5	5.1	8	1.9	11	10	8	4	4	1	1	—	1	4	2	3	5	38	5	6	—	22	1	6	7
Mai	5.4	6.6	5.7	5.9	51	12.3	23	11	9	7	—	—	—	—	3	3	2	8	6	32	3	2	3	29	1	12	5
Juni . . .	5.7	6.8	6.3	6.3	42	14.7	24	18	16	9	—	—	—	—	6	1	3	6	1	21	1	8	2	44	1	8	4
Juli	4.8	5.5	4.7	5.0	59	16.4	1, 4	12	10	7	—	—	—	—	7	6	7	5	2	33	3	14	1	32	2	2	4
August . .	8.0	8.7	7.7	8.1	92	19.4	24	22	21	17	—	—	—	—	6	7	—	21	1	2	—	3	1	74	1	5	6
September	6.6	7.3	6.5	6.8	42	17.4	9	13	12	9	—	—	—	—	—	4	3	10	1	33	3	5	—	30	3	8	7
Oktober .	7.5	6.8	6.4	6.9	95	21.0	30	18	15	14	—	—	—	—	—	15	5	16	4	25	2	6	1	42	2	1	10
November	8.2	8.7	8.8	8.6	41	5.9	11	23	21	12	3	—	—	—	—	13	—	19	1	7	1	3	3	54	1	8	12
Dezember	8.5	7.9	7.8	8.1	50	9.7	17	18	13	11	5	1	—	—	—	17 ?	2	18	—	2	—	5	2	65	2	1	16 [1]
Jahr . . .	7.0	7.3	6.8	7.0	640	22.4	7 1	189	165	120	19	5	2	1	24	114	25	155	28	238	27	81	14	513	23	59	115

[1] Nebenwindrichtungen bevorzugt.

1912

Hechingen

$H_b = 537.3$ m $C_g = +0.1$ mm $\varphi = 48°\ 21'$ N $\lambda = 8°\ 58'$ E $H = 532$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proz.	2p Proz.	9p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	714.3	726.4	690.9	−0.7	2.8	−0.1	0.5	3.8	−2.6	10.0	24	−11.5	30	4.1	4.5	4.1	4.2	92	80	89	87	48
Februar .	11.1	24.1	88.8	1.4	7.9	3.3	4.0	9.0	0.0	17.5	29	−19.5	4	4.7	5.2	4.8	4.9	88	66	82	79	33
März . . .	12.8	23.6	97.6	4.4	10.1	5.7	6.5	11.4	2.8	20.2	27	− 3.2	17	5.5	5.5	5.3	5.4	86	59	76	74	36
April . . .	15.7	26.1	701.5	3.6	10.4	5.1	6.1	12.3	0.9	18.3	8	− 6.7	13	5.1	5.1	5.1	5.1	84	54	77	72	32
Mai	15.0	24.2	07.1	10.8	17.1	10.8	12.4	18.4	7.1	30.1	12	− 2.7	2	8.1	8.4	8.0	8.2	82	58	81	74	36
Juni . . .	14.1	20.7	03.9	13.7	19.1	13.2	14.8	20.8	9.9	29.1	23	6.8	1	9.7	9.7	9.5	9.6	84	60	84	76	38
Juli	15.1	19.4	06.2	14.7	20.6	14.6	16.1	22.0	11.2	27.1	12	6.5	3	10.4	10.5	10.4	10.4	84	60	85	76	31
August . .	13.7	21.4	04.6	12.1	16.8	11.9	13.2	18.5	9.7	26.9	19	4.6	29	9.1	9.0	9.0	9.0	86	65	86	79	20
September	17.8	22.5	10.0	5.7	11.2	7.0	7.7	12.4	3.9	19.5	30	0.6	23	6.4	6.6	6.6	6.5	92	67	88	82	46
Oktober .	15.5	26.4	00.4	4.9	10.3	6.1	6.8	11.8	3.0	19.9	29	− 4.6	5	5.8	6.3	6.1	6.1	89	67	85	80	35
November	15.0	25.3	693.4	0.3	3.4	0.9	1.4	4.7	−1.4	13.5	10	− 5.8	8	4.2	4.5	4.1	4.3	89	77	84	83	45
Dezember	18.4	26.6	706.2	0.8	5.5	1.8	2.5	6.3	−0.8	13.0	28	− 8.1	5	4.3	4.6	4.5	4.5	85	68	83	79	34
Jahr . . .	714.9	726.6	688.8	6.0	11.3	6.7	7.7	12.6	3.6	30.1	12 V	−19.5	4 II	6.4	6.7	6.5	6.5	87	65	83	78	20

Hechingen

h_t (Gehäuse) = 6.0 m $h_r = 1.0$ m

Monat	Bewölkung: 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag: Summe mm	Tagesmaximum: Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳ >0.1 mm	⊠	△	▲	◹	〓	heitere	trübe	Windverteilung: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	6.7	7.0	7.2	7.0	53	21.2	10	16	13	8	6	5	—	—	—	1	7	18	1	24	10	6	1	23	20	2	6
Februar .	6.4	6.0	6.3	6.2	42	14.7	3	15	14	9	4	7	—	—	—	—	3	8	—	3	2	11	—	35	24	8	4
März . . .	6.8	6.3	5.6	6.2	41	8.6	6	21	17	11	2	—	1	—	—	—	3	11	2	5	2	10	—	38	31	3	2
April . . .	5.7	6.3	4.2	5.4	36	15.7	2	13	9	9	6	1	3	—	1	—	6	8	2	24	13	6	—	9	22	11	3
Mai	5.6	5.8	4.6	5.3	79	16.7	24	15	14	13	—	—	—	1	7	—	7	8	—	22	6	5	—	28	16	13	3
Juni . . .	6.4	5.9	5.3	5.9	84	15.7	14	21	19	17	—	—	—	—	7	1	3	5	—	16	7	5	—	30	26	5	1
Juli	4.6	5.4	4.8	4.9	148	27.5	21	17	16	13	—	—	—	1	7	1	10	8	—	10	16	20	—	24	14	8	1
August . .	8.2	8.2	7.2	7.9	142	17.5	2	26	25	21	—	—	—	—	3	—	1	19	—	3	—	6	1	33	38	11	1
September	8.0	7.5	5.6	7.0	76	23.0	10	16	14	12	—	—	—	1	—	2	3	12	—	26	9	9	—	20	16	5	5
Oktober .	7.0	6.0	6.3	6.4	59	9.3	23	15	13	13	—	—	—	—	—	1	4	12	—	28	9	6	4	31	6	3	6
November	7.8	7.1	5.8	6.9	43	9.0	12	16	14	10	8	—	7	—	—	—	3	13	1	15	4	8	—	44	13	1	4
Dezember	6.0	4.4	4.3	4.9	27	13.3	17	9	4	4	1	—	—	—	—	1	11	11	2	6	3	3	—	44	16	1	18
Jahr . . .	6.6	6.3	5.6	6.2	830	27.5	21 VII	200	172	140	27	13	11	3	25	? 7	61	133	8	182	81	95	6	359	242	71	54

Monat	Lufttemperatur										Bewölkung				Niederschlag			Zahl der Tage									Windverteilung								
	7ᵃ C°	2ᵖ C°	9ᵖ C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	7ᵃ	2ᵖ	9ᵖ	Mittel	Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Niederschlag ≥0.1 mm	Niederschlag ≥0.2 mm	Niederschlag ≥1.0 mm	✳ ≥0.1 mm	⊠	△	▲	⊽	▬	heitere	trübe	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Rossitten																																			
φ = 55° 9′ N	λ = 20° 51′ E		H = 4 m																									h_1 (Hütte) = 2,0 m			h_r = 1.0 m					
Januar . .	-9.2	-7.0	-7.9	-8.0	-4.8	-11.7	6.4	2, 3	-23.0	28	6.3	7.0	6.3	6.5	32	8.0	4	13	11	8	10	26	—	—	—	1	4	12	3	30	14	9	6	18	10	3	—
Februar .	-4.8	-2.7	-3.8	-3.8	-0.9	- 7.6	3.4	29	-24.3	4	8.5	7.7	7.1	7.8	36	7.2	24	18	14	10	14	29	—	—	—	3	3	19	4	8	17	11	5	17	17	8	—
März . . .	1.4	4.0	1.6	2.2	5.0	- 0.1	11.2	27	- 4.0	15, 16	9.0	8.2	6.7	8.0	46	12.9	29	17	15	13	3	3	—	—	1	3	—	17	6	8	12	16	13	17	10	11	—
April . . .	3.7	6.0	3.1	4.0	7.2	0.5	13.9	18	- 5.3	15	5.0	5.3	4.8	5.0	30	6.5	6	11	10	8	4	2	—	—	—	—	7	5	27	10	1	4	—	8	18	22	—
Mai	7.9	10.8	6.7	8.0	12.5	4.8	21.0	23, 26	- 2.0	6	7.3	6.5	7.7	7.2	44	18.4	27	13	11	7	—	—	—	—	4	1	3	16	8	11	—	11	2	10	23	28	—
Juni . . .	15.2	18.3	14.3	15.5	19.6	11.0	25.9	8	6.5	9	6.2	6.2	7.3	6.6	47	12.9	15	12	11	10	—	—	—	1	7	2	2	9	10	10	15	6	4	8	19	18	—
Juli	18.1	21.3	17.3	18.5	22.2	14.2	27.2	29	10.8	5	2.9	3.1	3.3	3.1	20	7.2	1	5	4	4	—	—	—	—	4	—	15	4	25	22	5	6	—	1	5	29	—
August . .	16.1	19.3	16.2	17.0	20.0	14.2	28.7	3	9.7	26	7.6	6.7	6.0	6.8	151	34.5	17	18	16	14	—	—	—	—	4	2	2	11	4	4	7	24	6	20	19	9	—
September	10.0	12.2	10.0	10.6	13.0	8.0	16.4	5	0.8	29	8.7	7.5	6.1	7.4	101	31.2	4	21	18	14	—	—	—	—	—	—	1	16	7	18	8	4	10	12	10	21	—
Oktober .	4.4	6.4	5.0	5.2	7.4	2.8	12.7	1	- 5.2	27	8.0	8.5	6.5	7.7	54	14.9	6	18	14	11	—	—	—	1	—	3	1	14	2	13	20	22	4	15	8	9	—
November	1.7	2.3	1.7	1.8	3.6	0.3	7.6	1	- 6.0	6, 7	9.6	9.2	8.4	9.1	54	12.8	2	23	21	14	4	8	3	—	—	3	—	24	3	4	6	17	18	25	5	12	—
Dezember	2.2	3.2	3.0	2.8	4.6	0.9	7.6	15	- 3.7	12	8.2	8.6	8.9	8.6	65	9.5	15	26	25	19	7	2	1	—	—	3	—	21	3	3	1	15	15	36	16	4	—
Jahr . . .	5.6	7.8	5.6	6.1	9.1	3.1	28.7	3 VIII	-24.3	4 II	7.3	7.0	6.6	7.0	680	34.5	17 VIII	195	170	132	42	70	4	2	20	21	38	168	102	141	106	145	83	187	160	174	? —
Heilsberg																																			
φ = 54° 8′ N	λ = 20° 35′ E		H = 77 m																									h_1 (Hütte) = 2.2 m			h_r = 1.5 m					
Januar . .	-12.2	-7.5	-9.9	-9.9	-4.2	-15.3	6.7	3, 4	-29.8	12	4.7	5.7	4.8	5.1	49	17.9	4	15	14	11	12	29	—	—	—	2	6	7	1	7	4	4	7	20	6	—	44
Februar . .	- 4.8	-2.0	-3.2	-3.3	0.6	- 6.8	8.5	12	-23.8	4	7.7	8.4	7.2	7.8	27	6.1	24	17	15	11	11	21	—	—	—	6	2	17	2	8	—	18	12	16	7	1	23
März . . .	2.3	6.9	3.2	3.9	8.0	1.1	15.4	27	- 3.9	9	7.5	8.3	7.1	7.6	33	7.7	28	13	12	9	4	1	2	2	—	4	—	16	2	2	5	15	12	21	12	2	22
April . . .	3.0	8.9	3.4	4.7	10.7	- 1.0	19.8	21	- 8.5	13	4.1	6.9	4.3	5.1	49	24.8	12	13	11	5	6	5	2	—	—	—	4	7	15	11	5	1	5	7	12	6	28
Mai	9.0	14.1	8.2	9.9	15.9	4.2	24.0	22	- 5.0	9	6.3	7.3	6.0	6.5	62	11.6	27	16	15	13	1	—	—	1	6	2	3	10	5	3	4	3	5	9	15	13	36
Juni . . .	15.5	20.6	14.7	16.4	22.7	10.8	29.5	8	5.6	18	5.5	6.6	7.4	6.6	54	17.3	12	16	14	11	—	—	—	1	8	1	—	11	4	9	1	9	6	15	6	9	31
Juli	15.7	23.7	15.9	17.8	25.0	10.1	31.9	29	5.6	25, 26	6.8	5.5	8.8	7.0	23	11.7	31	10	9	5	—	—	—	—	3	—	—	8	9	19	1	6	5	1	5	8	39
August . .	14.3	20.0	14.4	15.8	21.2	11.9	30.7	3	8.2	24	6.8	8.3	7.6	7.6	144	33.4	12	18	16	15	—	—	—	1	5	1	1	16	1	1	1	12	16	18	10	3	31
September	7.5	12.4	8.0	9.0	13.8	5.5	16.9	2	- 0.5	22	7.3	7.9	7.8	7.7	77	18.9	4	19	17	12	—	—	1	—	1	3	2	14	6	9	1	3	4	17	5	7	38
Oktober .	3.2	6.7	4.3	4.6	8.2	1.5	15.6	1	- 6.6	26	7.5	8.4	7.4	7.8	31	9.7	16	16	13	9	1	1	1	—	—	4	1	17	3	4	4	15	16	13	4	3	31
November	0.7	2.3	0.8	1.2	3.3	- 0.8	9.5	1	- 9.5	8	8.8	9.4	9.0	9.1	29	5.7	2	20	19	11	9	10	1	—	—	2	—	24	—	3	—	6	22	30	6	4	19
Dezember	1.6	2.7	2.2	2.2	4.4	0.2	8.9	15, 30	- 6.3	12	8.8	9.0	8.1	8.6	66	14.5	15	23	21	14	8	5	—	—	—	3	1	21	—	2	—	7	13	37	16	—	18
Jahr . . .	4.6	9.1	5.2	6.0	10.8	1.8	31.9	29 VII	-29.8	12 I	6.8	7.6	7.1	7.2	644	33.4	12 VIII	196	176	126	52	72	7	5	23	28	20	168	48	78	26	99	123	204	104	56	[1] 360
Ortelsburg																																			
φ = 53° 34′ N	λ = 21° 0′ E		H = 146 m																									h_1 (Hütte) = 2,0 m			h_r = 1.0 m					
Januar . .	-12.5	-7.5	-10.8	-10.6	-5.4	-16.6	5.7	2, 3	-29.7	28	5.3	5.6	5.2	5.4	44	9.8	4	13	12	7	10	29	—	—	—	2	13	12	14	6	10	6	7	19.5	13.5	9	8
Februar . .	- 5.0	-2.1	- 3.8	- 3.7	-1.0	- 7.6	5.2	10	-30.1	5	8.4	7.9	6.1	7.5	46	9.9	24	16	14	10	9	29	—	—	—	5	2	17	10.5	5	10	12	3	14	23	5.5	4
März . . .	2.0	6.8	3.2	3.8	7.1	1.0	13.7	25	- 2.6	14	7.4	7.6	6.2	7.1	35	8.1	22	15	13	11	3	6	1	—	—	4	2	11	6	6	9.5	3.5	24.5	14.5	24	4	1
April . . .	3.9	9.0	3.8	5.1	9.6	- 0.1	17.4	21	- 6.0	13	4.3	6.6	4.1	5.0	33	8.4	6	12	11	9	4	3	4	1	—	—	6	6	35	17.5	2.5	2	3	4	15	11	—
Mai	9.2	14.8	8.9	10.4	15.9	4.5	23.7	22	- 2.6	9	6.0	6.2	4.5	5.6	48	15.1	27	17	13	11	1	—	—	1	6	—	5	9	13.5	5	6	1.5	5.5	8.5	24	22	7
Juni . . .	16.5	21.6	14.6	16.8	22.5	11.2	29.8	8	5.2	19	4.5	4.5	3.2	4.1	63	13.9	11	19	14	11	—	—	—	—	8	2	8	2	13	10.5	10.5	3	6	13	17	11	6
Juli	15.7	23.6	16.2	17.9	24.2	11.8	31.4	29	5.5	6	2.2	2.4	1.3	2.0	13	4.4	28	7	7	6	—	—	—	—	4	—	21	3	26	18	10	2.5	1.5	5	3	20	7
August . .	14.3	19.8	14.4	15.7	20.6	11.4	30.3	3	5.9	24	5.8	6.1	5.6	5.8	168	40.9	9	20	18	16	—	—	—	—	6	—	4	10	3	—	11	11.5	12.5	2	34	12	7
September	7.5	12.2	8.0	8.9	12.7	5.5	16.6	5	- 0.6	22	7.8	7.1	6.1	7.0	63	15.0	4	18	12	11	—	—	—	—	—	1	2	14	23	8	2	—	4	13	19	17	4
Oktober .	2.8	7.0	3.6	4.3	8.3	0.9	15.2	1	- 7.0	27	7.7	6.6	6.3	6.9	30	9.0	16	16	13	8	—	—	1	—	—	5	3	13	8.5	11.5	20.5	2.5	9.5	11	13	10.5	6
November	0.9	2.0	1.2	1.3	2.8	- 0.7	9.1	1	- 5.0	6	8.8	8.3	6.8	8.0	46	6.5	13	16	16	13	7	11	—	—	—	3	—	14	—	4.5	3	24	14.5	33.5	7.5	1	2
Dezember	1.2	2.1	1.6	1.6	3.6	- 0.6	8.3	15	- 8.6	12	9.0	7.9	7.7	8.2 [1]	67	14.5	15	23	20	14	7	6	—	—	—	4	— [1]	19 [1]	2	1	4	10	22.5	22	21	5.5	5
Jahr . . .	4.7	9.1	5.1	6.0	10.1	1.7	31.4	29 VII	-30.1	5 II	6.4	6.4	5.3	6.0	656	40.9	9 VIII	192	163	127	41	84	6	2	24	26	66	130	154.5	93	99	78.5	113.5	160	214	128.5	57

[1] Zu viele Windstillen.

[1] Bewölkung zeitweise unterschätzt.

Marienburg in Westpreußen

$\varphi = 54°\ 2'$ N $\lambda = 19°\ 2'$ E $H = 12$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.2$ m

Monat	Lufttemperatur									Bewölkung				Niederschlag			Zahl der Tage								Windverteilung							
	7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	7a	2p	9p	Mittel	Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Niederschlag ≥0.1 mm	Niederschlag ≥0.2 mm	Niederschlag ≥1.0 mm	✳ ≥0.1 mm	⊠	△	▲	◪	〓	heitere	trübe	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar	-10.1	-6.3	-7.9	-8.0	-4.3	-12.7	6.8	2	-26.1	28	6.3	6.1	5.5	6.0	34	7.0	6	12	10	10	11	28	—	—	—	1	6	12	1	12	23	7	5	28	15	—	2
Februar	- 3.8	-1.5	-2.5	-2.5	0.1	- 5.4	5.2	27	-22.6	5	7.8	7.6	7.2	7.5	34	8.4	25	12	11	8	5	25	—	—	—	5	4	17	2	2	11	12	7	21	22	6	4
März	2.5	7.9	4.2	4.7	8.7	1.3	17.0	27	- 2.1	9, 14	6.6	6.0	5.2	5.9	33	9.0	28	11	11	10	1	1	—	1	1	2	3	8	4	2	13	20	10	13	23	6	2
April	3.4	9.8	4.7	5.7	10.8	0.2	18.7	20	- 9.1	12	3.9	4.7	5.3	4.6	32	16.8	12	12	9	7	6	3	1	—	—	—	7	5	24	12	10	3	1	7	20	13	—
Mai	9.2	14.7	9.9	10.9	16.0	5.4	25.4	22	- 3.6	9	5.9	7.4	6.2	6.5	58	12.2	25	14	14	10	—	—	—	—	5	1	1	9	3	9	14	1	2	12	31	21	—
Juni	15.4	21.3	15.8	17.1	22.3	11.2	30.5	8	5.5	19	4.0	5.4	6.5	5.3	59	17.5	9	14	13	12	—	—	—	—	6	—	3	4	9	9	19	3	3	17	16	11	3
Juli	17.2	24.0	17.4	19.0	25.0	11.9	32.3	29	8.2	8	2.3	3.3	2.4	2.7	23	7.6	4	6	6	5	—	—	—	—	3	1	17	2	21	24	14	4	4	7	9	9	1
August	14.6	19.6	15.2	16.1	21.1	12.0	30.6	2, 3	7.7	26	6.8	7.3	6.8	7.0	172	34.0	10	19	19	14	—	—	—	—	5	—	2	12	3	2	9	17	12	22	20	7	1
September	8.4	13.3	9.2	10.0	14.2	6.6	17.7	1	1.9	30	6.5	6.5	5.9	6.3	74	26.2	4	15	15	13	—	—	1	—	—	2	2	9	7	14	8	4	8	13	19	16	1
Oktober	4.3	8.3	5.4	5.8	9.2	2.3	15.7	1	- 6.3	27	7.4	7.3	6.2	7.0	36	6.0	16	15	12	10	—	—	—	—	2	3	12	2	—	17	15	10	19	16	14	—
November	0.8	2.8	1.7	1.8	3.7	- 0.4	8.5	1	- 9.3	7	8.1	7.7	8.1	7.9	50	17.1	13	16	12	10	5	10	—	—	—	2	—	16	—	3	6	17	15	30	12	7	—
Dezember	2.1	3.7	2.9	2.9	5.0	0.7	10.3	15	- 2.3	12	7.9	6.8	7.2	7.3 [1]	41	8.1	15	14	14	9	1 [2]	2	2	—	—	1	2 [1]	17 [1]	—	—	5	6	12	39	24	5	2
Jahr	5.3	9.8	6.3	6.9	11.0	2.8	32.3	29 VII	-26.1	28 I	6.1	6.3	6.0	6.1	646	34.0	10 VIII	160	146	118	29	69	4	1	20	17	50	123	76	89	149	109	89	228	227	115	16

[1] Bewölkung unterschätzt. [2] Zu wenig.

Berent

$\varphi = 54°\ 7'$ N $\lambda = 17°\ 59'$ E $H = 167$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Monat	Lufttemperatur									Bewölkung				Niederschlag			Zahl der Tage								Windverteilung							
	7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	7a	2p	9p	Mittel	Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Niederschlag ≥0.1 mm	Niederschlag ≥0.2 mm	Niederschlag ≥1.0 mm	✳ ≥0.1 mm	⊠	△	▲	◪	〓	heitere	trübe	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar	-9.7	-5.9	-8.5	-8.2	-4.5	-12.6	6.0	2	-22.3	28	7.0	6.4	5.4	6.3	55	16.0	4, 6	11	11	8	9	30	—	—	—	1	4	12	7	5	26	3	5	26	4	3	14
Februar	-4.3	-1.8	-3.3	-3.2	-0.5	- 6.4	5.0	8	-26.2	5	8.8	6.8	6.9	7.5	36	8.0	24, 29	11	11	8	7	29	—	—	—	2	2	17	7	4	9	14	7	21	15	5	5
März	1.6	6.0	2.8	3.3	6.9	0.2	14.9	27	- 4.4	15	8.4	7.6	6.3	7.4	48	10.3	31	14	12	11	5	—	—	2	—	—	2	16	3	1	19	8	14	29	13	5	1
April	3.5	8.4	2.9	4.4	9.3	- 0.3	17.5	20	-11.2	12	3.9	4.1	4.3	4.1	48	15.0	7	9	8	7	6	5	—	—	—	—	10	5	19	18	25	—	—	8	10	5	5
Mai	8.3	13.5	7.8	9.4	14.9	4.5	21.4	22	- 4.0	9	6.7	7.4	6.1	6.7	53	10.5	23	14	12	9	—	—	—	—	2	—	1	12	1	4	13	3	4	27	22	13	6
Juni	14.6	19.8	13.9	15.5	21.0	10.5	28.9	8	4.0	19	4.8	6.3	6.2	5.8	93	15.2	11	19	19	13	—	—	—	—	4	—	6	9	3	6	21	4	3	20	17	7	9
Juli	17.4	23.0	15.9	18.1	23.9	12.3	28.9	29	7.5	5	2.0	4.4	2.9	3.1	38	13.3	30	7	6	5	—	—	—	—	3	—	16	3	15	16	25	7	—	8	1	11	10
August	13.6	18.5	13.8	14.9	19.5	10.9	27.1	2	6.8	26	8.3	8.1	5.8	7.4	114	26.1	10	19	16	17	—	—	—	—	5	1	—	13	1	—	15	8	11	20	23	1	14
September	7.5	12.2	8.1	9.0	13.1	5.7	18.4	4	1.2	30	8.2	7.6	5.7	7.2	51	8.3	4	16	16	14	—	—	—	—	—	1	3	15	8	13	8	3	3	26	6	8	15
Oktober	3.2	6.9	4.1	4.6	8.0	1.3	14.5	1	- 7.5	27	7.9	8.1	7.0	7.7	34	6.7	15	15	15	10	—	—	—	—	3	3	20	9	4	14	2	11	32	7	5	9
November	-0.1	1.5	0.1	0.4	2.4	- 1.6	5.9	1	-14.3	7	9.4	9.4	8.5	9.1	83	18.5	13	19	19	12	7	13	—	—	—	3	—	23	1	—	9	4	14	42	8	5	7
Dezember	1.4	3.0	2.1	2.2	3.9	0.3	9.5	14	- 3.3	7	8.8	8.3	8.4	8.5	70	15.0	15	18	17	14	6	3	—	—	—	1	2	24	1	1	3	7	6	68	—	2	5 [1]
Jahr	4.8	8.8	5.0	5.9	9.8	2.1	28.9	8 VI 29 VII	-26.2	5 II	7.0	7.0	6.1	6.7	723	26.1	10 VIII	172	165	128	40	80	—	2	14	12	49	169	75	72	187	63	78	327	226	70	100

Naugard

$\varphi = 53°\ 40'$ N $\lambda = 15°\ 7'$ E $H = 50$ m h_t (Hütte) $= 2.4$ m $h_r = 1.0$ m

Monat	Lufttemperatur									Bewölkung				Niederschlag			Zahl der Tage								Windverteilung							
	7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	7a	2p	9p	Mittel	Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Niederschlag ≥0.1 mm	Niederschlag ≥0.2 mm	Niederschlag ≥1.0 mm	✳ ≥0.1 mm	⊠	△	▲	◪	〓	heitere	trübe	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar	-6.2	-2.8	-5.0	-4.8	-1.7	-8.2	7.0	2, 3	-17.1	14	7.7	6.5	7.7	7.3	37	13.4	6	8	8	8	4	27	—	—	—	6	—	16	—	5	4	31	5	18	11	16	3
Februar	-2.6	1.1	-1.4	-1.1	1.9	-4.2	11.5	29	-24.0	5	9.1	7.8	8.6	8.5	21	10.0	24	5	4	4	1	17	—	—	—	3	—	17	8	7	4	17	7	17	6	20	1
März	3.3	8.3	4.0	4.9	9.0	1.7	15.5	27	- 2.0	11, 14	7.9	7.0	8.2	7.7	40	6.4	28	16	14	12	2	—	—	4	1	1	—	13	3	1	4	17	8	28	16	13	3
April	4.5	9.8	4.7	5.9	11.0	0.9	19.8	19	- 4.0	12	6.5	6.2	6.9	6.5	40	12.0	7	9	9	9	6	4	—	—	—	—	—	10	8	28	5	13	—	10	4	16	6
Mai	9.3	12.9	9.5	10.3	14.2	6.2	22.5	21	- 2.0	1	8.3	8.0	8.2	8.2	85	36.0	23	17	17	12	—	—	—	—	2	—	—	19	1	13	—	9	1	10	11	46	2
Juni	14.8	18.7	14.1	15.4	20.5	10.9	28.1	7	5.0	19	7.4	8.2	8.2	7.9	97	35.9	10	18	17	14	—	—	—	—	5	—	—	18	3	15	1	7	1	19	13	26	5
Juli	17.1	23.4	17.1	18.7	24.7	12.2	32.4	28	8.5	5	5.3	4.9	4.5	4.9	48	18.1	9	8	8	7	—	—	—	—	5	4	6	5	1	29	11	13	—	16	3	8	12
August	13.4	18.0	13.7	14.7	19.3	11.2	27.4	5	5.3	25	9.2	8.4	8.8	8.8	102	25.7	3	21	20	16	—	—	—	1	3	1	—	22	—	2	—	12	5	25	7	38	4
September	8.0	13.3	8.3	9.5	14.0	5.8	18.0	2, 4	1.5	30	7.9	7.4	7.6	7.6	36	4.8	16	16	14	13	—	—	—	—	—	4	—	15	1	19	8	7	1	8	10	31	5
Oktober	4.6	8.6	5.5	6.1	9.5	3.0	14.5	1	- 2.0	6	9.0	8.5	8.6	8.7	44	7.2	19	11	11	10	1	—	—	1	—	3	—	22	—	5	1	20	6	19	16	21	5
November	1.5	3.2	1.8	2.1	4.2	-0.2	8.0	1	- 5.1	7	9.5	9.0	9.1	9.2	47	9.3	4	17	17	12	3	1	—	2	—	2	—	25	—	3	—	3	14	27	14	25	4
Dezember	2.3	4.2	3.1	3.2	5.3	1.1	10.5	14, 29	- 2.7	7	9.1	9.3	9.0	9.1 [1]	74	21.4	15	17 [2]	17 [2]	10	3	2	—	—	—	7	— [1]	29 [1]	1	—	—	—	9	42	24	17	— [3]
Jahr	5.8	9.9	6.3	7.1	11.0	3.3	32.4	28 VII	-24.0	5 II	8.1	7.6	8.0	7.9	671	36.0	23 V	163	156	127	20	51	—	8	16	31	6	211	26	127	38	149	57	239	135	277	50

[1] Bewölkung erheblich überschätzt. [2] Etwas wenig. [3] Zwischenrichtungen bevorzugt.

Angermünde

φ = 53° 1′ N λ = 14° 0′ E H = 45 m h_1 (Hütte) = 2.0 m h_r = 1.0 m

Monat	Lufttemperatur 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	≥0.2 mm	≥1.0 mm	≥0.1 mm	✳	⊠	△	▲	⊆	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar	-5.9	-2.7	-4.5	-4.4	-0.8	-7.4	7.8	2	-15.5	13	6.5	5.7	5.8	6.0	33	11.9	6	8	8	7	4		—	—	—	4	8	14	9	4	6	6	5	13	16	4	30
Februar	-2.2	1.9	-1.1	-0.6	3.4	-4.5	14.1	29	-30.1	5	8.0	6.6	7.0	7.2	32	8.1	24	6	6	6	1		—	—	—	4	4	16	7	—	—	—	14	10	12	12	32
März	3.2	9.2	5.2	5.7	10.2	2.2	18.0	27	- 0.9	10	6.6	7.2	7.0	6.9	28	4.2	17	17	17	13	1		1	—	3	2	—	8	2	2	—	3	27	23	18	2	16
April	4.0	11.2	5.7	6.6	12.3	1.5	20.0	20	- 4.4	13	4.0	5.6	3.9	4.5	20	4.5	7	13	13	8	6		1	—	—	—	11	7	20	5	8	—	3	2	19	16	17
Mai	8.6	14.7	10.6	11.1	16.6	6.2	25.2	12	- 4.7	1	7.2	7.6	5.5	6.8	47	15.7	17	11	10	8	—		—	—	1	—	1	11	10	1	1	1	3	11	21	15	30
Juni	13.7	19.5	14.8	15.7	21.4	10.9	28.1	7	6.1	1	6.5	7.5	6.7	6.9	68	14.9	27	14	14	12	—		—	—	6	1	3	13	8	1	2	2	8	9	19	10	31
Juli	18.1	24.5	17.0	19.2	25.6	12.1	30.8	28	8.4	6	2.5	5.5	3.0	3.7	65	28.9	24	9	9	8	—		—	—	6	—	12	3	25	4	6	6	12	3	7	12	18
August	13.9	18.6	13.4	14.8	19.9	10.7	26.9	5	6.0	24	7.5	8.2	6.9	7.5	87	33.9	8	20	20	20	—		—	—	2	1	2	16	—	—	—	—	9	17	37	5	25
September	6.8	14.0	8.8	9.6	15.2	5.6	18.7	4	0.0	28	5.0	7.0	4.8	5.6	34	4.7	11	15	14	11	—		—	—	1	4	4	7	6	1	2	2	3	6	26	10	34
Oktober	3.8	9.6	5.6	6.2	10.7	2.6	15.8	1	- 3.4	6	5.5	6.8	5.2	5.8	48	12.7	24, 25	10	10	8	—		—	—	—	10	7	11	3	2	4	10	10	9	14	3	38
November	1.2	3.5	2.0	2.2	4.6	-0.1	8.2	11	4.4	7	7.8	8.4	6.3	7.5	36	5.4	6	16	16	13	6		1	—	—	7	2	13	3	—	—	—	12	20	24	8	23
Dezember	2.5	4.7	3.4	3.5	5.8	1.2	11.3	14	- 3.5	7	7.7	7.5	6.6	7.3	39	13.0	15	12	11	11	1	[5]	—	—	—	8	2	14	—	—	—	—	13	21	35	—	24
Jahr	5.6	10.7	6.7	7.4	12.1	3.4	30.8	28 VII	-30.1	5 II	6.2	7.0	5.7	6.3	537	33.9	8 VIII	151	148	125	19		3	—	19	41	56	133	93	20	29	30	119	144	248	97	318

[1] Bewölkung unterschätzt. [2] Zu wenig. [3] Höhe der Schneedecke nicht gemessen. [4] Zu viele Windstillen.

Güstrow

φ = 53° 48′ N λ = 12° 11′ E H = 10 m h_1 (Hütte) = 2.0 m h_r = 1.0 m

Monat	Lufttemperatur 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	≥0.2 mm	≥1.0 mm	≥0.1 mm	✳	⊠	△	▲	⊆	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar	-4.7	-1.1	-3.6	-3.2	-0.2	-6.2	7.7	3	-12.9	15	8.1	6.5	6.5	7.0	39	17.5	6	13	13	5	7	23	2	—	—	—	2	14	2	9	29	9	4	9	26	1	4
Februar	-1.9	2.3	-0.9	-0.4	3.2	-3.7	15.9	29	-24.1	5	8.3	7.8	7.4	7.8	32	10.6	24	13	10	6	3	10	—	—	—	1	3	17	4	5	19	4	11	6	21	3	14
März	3.5	8.7	5.0	5.6	9.9	2.5	15.6	26	- 3.2	13	8.4	8.5	8.0	8.3	44	6.8	21	20	20	14	2	—	1	—	1	—	—	17	—	—	15	10	14	25	26	—	3
April	4.6	11.0	5.3	6.6	12.2	1.7	20.1	24	- 4.7	11	5.3	5.9	4.9	5.4	45	15.1	11	12	12	12	5	3	—	—	—	—	8	10	14	6	25	1	3	3	23	14	1
Mai	9.4	15.0	9.9	11.0	16.5	6.4	23.2	12	- 3.9	1	7.3	7.5	7.3	7.4	47	10.7	29	13	13	10	—	—	—	—	—	—	2	17	9	—	11	1	2	6	49	11	4
Juni	14.2	18.8	14.3	15.4	21.1	10.8	28.6	29	3.3	1	6.8	7.8	8.5	7.7	67	17.2	8	19	14	9	—	—	—	—	2	—	1	14	6	14	4	5	4	6	49	2	—
Juli	16.9	24.6	17.4	19.1	25.8	13.0	31.0	28	7.8	5	5.0	6.4	6.4	5.9	28	15.2	1	9	8	5	—	—	—	—	3	—	3	7	10	14	30	3	2	6	16	6	6
August	13.3	18.2	13.4	14.6	19.6	11.3	24.8	19	6.5	25	8.7	8.6	8.9	8.7	95	14.4	8	21	18	15	—	—	-	-	—	—	—	25	—	—	1	3	7	22	38	13	9
September	7.9	13.6	8.5	9.6	14.9	6.0	18.3	3	0.8	20	7.1	7.6	7.5	7.4	38	9.4	16	14	14	10	-	—	—	—	2	1	14	10	3	12	5	3	4	37	13	3
Oktober	4.2	9.8	6.0	6.5	11.0	3.2	14.6	28, 29	- 3.8	7	8.1	7.5	7.8	7.8	46	8.8	25	13	13	8	1	—	1	—	—	1	1	19	1	—	22	9	17	11	25	3	5
November	2.5	4.7	3.1	3.4	5.8	1.5	8.6	1	- 2.6	7	9.0	8.7	9.0	8.9	47	4.9	9	23	21	15	5	2	—	—	—	—	—	24	6	—	4	1	14	32	28	3	2
Dezember	3.4	5.1	4.2	4.2	6.2	2.2	11.1	14	- 1.0	6, 7	9.1	8.6	8.6	8.8	58	7.6	27	24	23	14	2	—	—	—	—	—	—	22	—	—	—	—	13	20	59	—	1
Jahr	6.1	10.9	6.9	7.7	12.2	4.1	31.0	28 VII	-24.1	5 II	7.6	7.6	7.6	[1] 7.6	586	17.5	6 1	194	179	123	25	38	4	—	[2] 6	[2] 4	[2] 21	[2] 200	62	51	172	51	94	150	397	69	52

[1] Bewölkung überschätzt. [2] Zu wenig.

Kirchdorf auf Poel

φ = 54° 0′ N λ = 11° 26′ E H = 4 m h_1 (Hütte) = 2.0 m h_r = 1.0 m

Monat	Lufttemperatur 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	≥0.2 mm	≥1.0 mm	≥0.1 mm	✳	⊠	△	▲	⊆	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar	-3.8	-1.1	-3.0	-2.7	-0.4	-5.2	7.2	2	-12.3	15, 16	6.2	5.9	6.0	6.0	29	20.4	6	11	8	5	8	5	5	—	—	8	7	12	7	6	21.5	15.5	8.5	12.5	18.5	3.5	—
Februar	-1.4	1.2	-0.5	-0.3	2.4	-3.3	12.2	29	-22.5	4	8.4	7.8	7.5	7.9	27	7.4	24	17	13	8	5	10	2	—	—	13	2	20	6.5	5.5	14.5	8	16.5	20	9	6	1
März	3.8	7.7	5.0	5.4	8.8	2.8	13.9	26	- 2.3	13	7.7	7.8	6.8	7.4	51	8.2	17	19	18	10	1	—	3	—	1	4	—	15	1	2	11	15	23	26	14	1	—
April	5.6	9.0	5.1	6.2	10.0	2.5	17.8	21	- 2.3	11	4.7	4.6	3.4	4.2	30	7.6	11	13	12	9	5	4	2	—	—	1	10	8	21	13.5	13.5	6	3	6.5	14.5	12	—
Mai	9.9	13.5	9.8	10.8	14.8	7.1	20.2	12	- 1.5	1	7.7	6.5	6.2	6.8	53	18.2	29	12	9	9	—	—	—	—	1	—	2	10	16	2.5	7	5.5	4	7	31.5	19.5	—
Juni	14.7	18.4	13.9	15.2	19.5	11.4	27.1	29	6.8	18	6.8	5.9	5.7	6.1	83	19.0	8	16	15	13	—	—	—	—	10	1	2	9	11	11	9	5.5	9	10	14.5	10	—
Juli	18.2	22.3	16.3	18.3	23.4	13.2	29.0	28	8.3	5	3.7	3.8	2.4	3.3	59	30.7	29	5	5	4	—	—	—	1	8	—	10	1	12	26.5	18	7	8.5	9	3.5	5.5	3
August	13.9	17.6	13.8	14.8	18.9	11.8	22.3	19	8.6	25	8.0	7.9	5.1	7.0	99	31.1	9	18	16	13	—	—	—	—	5	2	1	13	4.5	1	3	9.5	15	19.5	32.5	8	—
September	9.8	13.5	9.6	10.6	14.3	7.4	17.2	3	2.9	20	6.5	5.5	4.1	5.4	24	4.8	5	17	15	8	—	—	—	2	—	2	2	5	18.5	8	6.5	6.5	5	9	18	15.5	3
Oktober [1]	5.2	9.7	6.7	7.1	10.6	4.3	14.0	1, 28	- 0.1	7	8.6	7.1	6.2	7.3	47	7.4	28	12	12	10	—	—	1	1	—	2	2	16	4	1.5	4	18.5	25.5	16	10.5	5	8
November	3.2	4.9	3.9	4.0	5.6	2.2	9.1	9	- 1.3	7	9.1	8.6	8.6	8.8	56	11.3	8	19	19	14	2	2	2	1	—	2	—	23	4.5	5.5	1.5	7.5	20.5	22.5	18	9	1
Dezember	3.8	5.5	4.5	4.6	6.2	2.7	11.4	14	- 0.1	6	9.1	9.1	8.5	8.9	63	9.6	1	23	23	18	2	2	1	2	—	1	—	25	2	0.5	—	2	29	36.5	19	4	—
Jahr	6.9	10.2	7.1	7.8	11.2	4.7	29.0	28 VII	-22.5	4 II	7.2	6.7	5.9	6.6	621	31.1	9 VIII	182	165	121	23	23	16	7	25	36	38	157	108	83.5	109.5	106.5	167.5	194.5	203.5	109	16

[1] Am 1. Oktober Beobachterwechsel und Stationsverlegung; H_1, h_1, h_r unverändert.

Dömitz

$\varphi = 53^\circ 9'$ N $\lambda = 11^\circ 15'$ E H = 15 m h_t (Hütte) = 2.0 m h_r = 1.0 m

Monat	Lufttemperatur 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage Niederschlag ≥0.1 mm	≥0.2 mm	≥1.0 mm	✳ ≥0.1 mm	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	-4.3	-1.2	-3.4	-3.1	-0.3	-6.5	8.1	2, 3	-18.3	11	7.0	6.5	5.3	6.3	28	6.2	7	14	14	8	9	25	11	4	12	3	4	36	10	2	12	17	5	4
Februar .	-1.5	3.4	0.0	0.5	4.4	-3.4	16.6	29	-25.1	4	7.9	7.6	6.7	7.4	33	6.0	28	11	11	10	2	10	22	4	17	7	4	13	23	11	9	9	3	8
März . . .	4.3	9.0	5.5	6.1	9.9	2.2	16.1	27	- 5.5	13	7.7	7.6	5.6	7.0	57	12.8	17	19	17	12	1	—	2	—	1	16	—	10	—	—	14	18	17	24	19	—	1
April . . .	4.6	11.2	4.7	6.3	12.5	0.4	20.3	20	- 4.8	13	4.4	5.4	2.7	4.2	28	5.8	11	13	13	11	6	2	1	—	—	6	12	5	17	11	21	2	2	8	17	11	1
Mai	9.3	15.6	9.8	11.1	16.7	5.5	25.0	12	- 7.2	1	6.5	6.3	5.0	5.9	40	14.9	17	12	10	8	—	—	—	—	3	11	3	8	4	5	2	1	13	18	34	16	—
Juni . . .	14.4	19.9	14.4	15.8	21.4	10.1	30.1	29	0.1	1	6.3	6.8	6.5	6.5	80	20.8	30	17	14	10	—	—	—	9	9	3	12	5	10	2	10	17	21	23	2	—
Juli	16.7	24.3	16.3	18.4	25.5	11.3	30.4	28	5.8	5	4.7	4.8	3.0	4.2	44	13.7	27	8	8	7	—	—	—	7	14	9	2	5	18	14	11	20	9	12	2	2
August . .	13.0	17.7	13.2	14.3	19.1	10.2	25.0	19	6.2	29	8.2	8.1	6.3	7.5	86	23.2	20	23	19	15	—	—	—	3	24	1	17	—	1	5	6	31	14	33	1	2
September	7.1	13.5	8.3	9.3	14.7	4.8	18.2	3	- 2.4	28	8.0	7.4	4.2	6.5	32	6.7	8	16	14	9	—	—	—	2	14	—	6	16	7	10	2	4	14	25	7	5
Oktober .	3.3	10.5	5.5	6.2	11.2	1.8	15.9	29	- 6.9	7	9.2	7.0	4.5	6.9	44	6.7	20	13	12	11	—	—	—	—	23	—	13	1	2	16	18	15	17	12	3	9
November	2.9	5.2	3.5	3.8	6.2	1.3	9.8	23	- 4.3	7	9.6	8.2	8.2	8.7	70	10.3	5	24	21	18	3	1	—	—	22	—	22	2	1	3	5	18	23	21	7	10
Dezember	3.7	5.8	4.3	4.5	6.8	2.1	12.5	14	- 3.2	21	9.8	7.4	7.1	8.1	43	4.8	31	21	19	13	3	2	—	—	18 [1]	—	17	—	—	1	5	23	41	21	—	2
Jahr . . .	6.2	11.2	6.8	7.8	12.3	3.3	30.4	28 VII	-25.1	4 II	7.4	6.9	5.4	6.6	585	23.2	20 VIII	191	172	132	24	40	3	—	25	190	36	141	60	63	137	111	173	210	243	57	44

[1] Auffallend viel.

Kyritz

$\varphi = 52^\circ 57'$ N $\lambda = 12^\circ 24'$ E H = 44 m h_t (Hütte) = 2.0 m h_r = 1.0 m

Monat	Lufttemperatur 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage Niederschlag ≥0.1 mm	≥0.2 mm	≥1.0 mm	✳ ≥0.1 mm	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	-4.6	-1.2	-3.8	-3.4	-0.7	-6.0	7.8	2	-14.5	11	9.1	6.2	6.1	7.1	28	11.9	6	15	13	7	7	21	—	—	5	1	15	10	9	12	18	7	22	8	6	1
Februar .	-1.9	3.3	0.1	0.4	4.2	-2.8	16.8	29	-26.2	4	9.4	7.2	7.7	8.1	42	7.8	28	15	13	9	6	11	—	—	12	1	19	12	11	4	14	7	18	3	16	2
März . . .	3.5	9.0	5.5	5.9	10.2	2.6	16.6	27	- 2.9	13	8.4	8.2	6.7	7.8	51	11.6	17	19	16	14	1	—	2	1	2	1	—	17	3	4	11	8	18	30	12	6	1
April . . .	4.6	11.3	6.9	7.4	12.5	1.9	20.5	24	- 4.2	13	4.3	6.1	4.9	5.1	43	11.7	12	13	12	11	5	3	2	—	—	9	9	20	13	8	8	1	9	14	17	—
Mai	9.5	15.4	10.7	11.6	16.9	6.2	23.6	12	- 3.6	1	6.6	7.6	7.8	7.3	48	8.0	16	14	12	10	—	—	—	—	2	1	1	15	3	4	7	—	2	17	20	37	3
Juni . . .	14.4	20.0	15.4	16.3	21.6	11.3	29.5	29	4.4	1	7.8	7.0	9.7	8.2	44	6.3	11	16	13	12	—	—	—	—	8	2	—	19	8	12	2	8	7	15	13	23	2
Juli	17.2	24.9	18.5	19.8	26.0	13.3	32.1	28	7.8	5	3.7	5.0	6.5	5.1	69	27.1	3	9	8	8	—	—	—	1	6	2	8	9	12	14	14	23	2	14	2	10	2
August . .	12.8	17.8	13.8	14.6	19.2	11.0	26.0	19	6.7	29	7.9	8.1	8.4	8.1	97	17.5	31	21	20	15	—	—	—	—	6	3	—	19	1	1	2	7	16	23	23	16	4
September	7.5	14.0	9.0	9.9	15.2	5.9	17.5	1	0.5	20	5.6	6.3	5.6	5.8	29	8.0	8	16	13	9	—	—	1	1	1	1	3	9	22	8	4	8	5	13	9	20	1
Oktober .	4.0	10.1	5.8	6.4	10.9	2.6	15.6	1	- 3.4	7	6.6	7.4	5.7	6.6	34	10.6	2	12	11	9	—	—	—	—	6	2	11	2	—	8	13	24	21	14	9	2
November	1.8	4.8	2.7	3.0	5.5	0.6	9.0	9	- 4.3	7	7.9	7.6	7.7	7.8	49	7.4	9	20	19	15	2	1	2	—	—	5	2	19	2	7	5	12	17	22	13	12	—
Dezember	2.9	5.4	3.7	3.9	6.2	1.7	12.3	14	- 3.4	7	7.9	6.9	7.4	7.4	54	10.4	27	20	19	15	5	—	—	—	—	4	1 [1]	14 [1]	—	—	1	18	20	41	11	1	1
Jahr . . .	6.0	11.2	7.4	8.0	12.3	4.0	32.1	28 VII	-26.2	4 II	7.1	7.0	7.0	7.0 [2]	588	27.1	3 VII	190	169	134	26	36	7	3	25	42	28	175	95	83	78	137	126	245	142	173	19

[1] Bewölkung etwas überschätzt.

Krüssau (Kr. Jerichow II)

$\varphi = 52^\circ 16'$ N $\lambda = 12^\circ 4'$ E H = 50 m h_t (Hütte) = 2.0 m h_r = 1.0 m

Monat	Lufttemperatur 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage Niederschlag ≥0.1 mm	≥0.2 mm	≥1.0 mm	✳ ≥0.1 mm	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	-4.4	-1.0	-3.6	-3.2	0.1	-6.8	8.6	2	-20.2	11	8.4	6.5	5.8	6.9	32	12.5	6	16	13	7	7	18	—	—	2	3	17	2	5	23	11	8	13	17	10	4
Februar .	-0.9	4.9	1.0	1.5	5.8	-2.3	16.6	29	-24.6	4	8.1	7.6	7.0	7.6	46	11.5	24	16	12	10	3	6	—	1	1	6	2	17	4	7	9	13	14	17	8	7	8
März . . .	3.6	9.6	5.2	5.9	10.6	2.1	18.5	27	- 5.3	13	8.3	8.5	6.1	7.6	39	12.6	17	18	17	11	1	—	3	—	4	1	—	11	—	2	2	15	10	23	23	10	8
April . . .	4.5	11.5	6.0	7.0	12.6	1.0	19.5	22	- 5.0	13	5.9	6.9	5.2	6.0	30	6.6	26	13	13	9	5	2	5	—	—	—	4	9	10	7	11	14	1	6	10	19	12
Mai	9.4	15.5	10.5	11.5	17.1	5.4	25.6	12	- 5.0	2	8.1	8.8	7.6	8.2	73	17.3	17	13	12	10	—	—	—	4	—	1	18	10	5	5	3	3	5	24	29	9
Juni . . .	14.4	19.9	14.8	16.0	21.3	10.4	28.8	29	2.3	1	7.3	8.8	7.9	8.0	70	13.7	25	20	16	11	—	—	—	10	—	—	15	6	12	5	10	10	14	20	9	4
Juli	16.0	24.7	17.1	18.7	25.5	11.0	31.0	28	6.1	6	7.1	8.6	6.4	7.4	62	16.3	1	9	9	8	—	—	—	—	8	2	1	15	10	19	13	12	1	11	5	14	8
August . .	12.9	17.9	13.4	14.4	19.1	10.1	25.6	19	6.0	11	10.0	9.8	8.4	9.4	98	18.6	31	23	20	16	—	—	—	—	5	1	—	26	3	4	—	6	16	20	27	11	6
September	7.0	13.3	8.8	9.5	14.4	4.9	17.6	1	- 0.9	20	7.8	8.4	5.9	7.4	44	7.8	6	17	16	12	—	—	—	—	2	3	1	13	5	17	7	5	2	10	11	25	8
Oktober .	3.2	10.4	5.4	6.1	11.1	1.7	16.3	3	- 7.2	7	7.4	8.0	5.5	7.0	33	5.1	20	16	13	8	—	—	—	—	3	4	14	6	7	9	11	9	21	11	11	8
November	2.3	5.3	2.8	3.3	5.8	0.8	9.7	9	- 5.0	7	9.1	8.3	8.3	8.6	57	12.3	6	21	20	16	4	—	1	—	—	2	—	19	5	—	—	4	12	31	12	24	2
Dezember	2.7	5.8	3.7	4.0	6.7	1.2	12.4	14, 15	- 4.9	7	7.8	8.0	7.7	7.8	46	8.1	27	20	16	11	2	—	—	—	—	1	1 [1]	13 [1]	—	—	—	—	13	42	23	13	2
Jahr . . .	5.9	11.5	7.1	7.9	12.5	3.3	31.0	28 VII	-24.6	4 II	7.9	8.2	6.8	7.6 [2]	630	18.6	31 VIII	202	177	129	22	26	9	1	34	21	17	187	61	85	84	104	99	213	191	182	79

[1] Bewölkung überschätzt.

Dahlem bei Berlin

φ = 52° 27′ N λ = 13° 18′ E H = 55 m h_t (Hütte) = 2.0 m h_r = 1.0 m

Monat	Lufttemperatur 7ᵃ C°	2ᵖ C°	9ᵖ C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Bewölkung 7ᵃ	2ᵖ	9ᵖ	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage Niederschlag ≥0.1 mm	≥0.2 mm	≥1.0 mm	✳ ≥0.1 mm	⊠	△	▲	⊼	=	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	-4.5	-1.3	-3.6	-3.2	-0.5	-6.2	8.0	2	-15.9	11	7.6	6.8	5.5	6.6	43	24.3	6	16	14	8	7	18	—	—	—	4	4	15	2	7.5	22.5	12	8	13	10.5	17.5	—
Februar .	-0.9	3.8	1.2	1.3	4.9	-2.1	16.7	29	-23.0	4	8.4	7.4	7.3	7.7	39	11.0	24	12	11	8	4	8	—	—	1	2	2	16	10	6.5	5.5	12.5	12.5	15.5	9	15.5	—
März . . .	3.6	9.3	5.8	6.1	10.5	2.7	18.4	27	- 3.7	13	7.3	8.2	6.5	7.3	40	9.2	17	19	19	13	—	—	3	—	3	—	—	13	1	3	1	19.5	11	34	19.5	4	—
April . . .	5.1	11.1	7.5	7.8	12.1	2.6	19.2	20	- 3.7	13	6.0	6.8	4.3	5.7	37	6.4	11	12	12	10	5	2	1	—	—	—	3	7	8	15	7	15	—	7	21	17	—
Mai	9.4	15.1	11.3	11.8	16.9	7.0	25.0	12	- 2.3	1	8.3	7.8	6.3	7.5	55	12.0	17	12	11	11	—	—	—	4	—	1	12	1.5	8.5	3	7	7	12	23.5	28.5	2
Juni . . .	14.9	19.7	15.9	16.6	21.6	12.0	29.4	7	5.6	1	7.4	8.2	8.3	8.0	40	8.0	16	18	15	11	—	—	—	4	—	1	18	5.5	16	6	12	2	14.5	17.5	12.5	4
Juli	17.3	24.4	19.3	20.1	25.9	14.3	32.1	28	9.7	5, 6	6.8	7.2	7.0	7.0	13	6.4	1	5	5	4	—	—	—	6	—	—	13	6.5	23.5	12	11	2	12	4	19	3
August .	13.2	18.2	14.3	15.0	19.8	11.4	27.1	30	7.2	29	9.4	9.1	7.9	8.8	81	16.5	8	20	18	15	—	—	—	2	—	—	21	2	1	1	8	7	31.5	26.5	14	2
September	7.7	13.3	9.6	10.0	14.8	6.2	18.4	3	1.7	20	7.9	8.0	7.2	7.7	38	5.9	8	17	16	12	—	—	—	1	1	—	17	6.5	14	5.5	8	2	10	13	29	2
Oktober .	4.2	10.1	6.3	6.7	11.0	3.1	16.2	1	- 3.6	8	6.6	7.4	5.4	6.5	24	5.9	24	15	13	8	—	—	—	—	1	3	11	2	9	6	17.5	6.5	22.5	10.5	17	2
November	1.7	4.6	2.4	2.8	5.3	0.2	8.4	1	- 4.4	7	8.8	8.4	7.4	8.2	53	11.6	6	18	18	13	7	2	1	—	3	—	16	—	1	1	12.5	11.5	32	13	19	—
Dezember	2.7	5.4	3.6	3.8	6.3	1.3	12.3	14	- 3.1	7	8.0	7.5	7.1	7.5 [1]	64	20.3	15	17	16	12	1	—	—	—	2	2 [1]	14 [1]	—	—	—	8	9.5	51.5	13.5	9.5	1
Jahr . . .	6.2	11.1	7.8	8.2	12.4	4.4	32.1	28 VII	-23.0	4 II	7.7	7.7	6.7	7.4	527	24.3	61	181	168	125	24	30	5	—	21	13	16 [1]	173 [1]	45	105	70.5	143	79	255.5	181.5	202.5	16

[1] Bewölkung überschätzt.

Glinau

φ = 52° 19′ N λ = 16° 9′ E H = 76 m h_t (Hütte) = 2.1 m h_r = 1.2 m

Monat	Lufttemperatur 7ᵃ C°	2ᵖ C°	9ᵖ C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Bewölkung 7ᵃ	2ᵖ	9ᵖ	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage Niederschlag ≥0.1 mm	≥0.2 mm	≥1.0 mm	✳ ≥0.1 mm	⊠	△	▲	⊼	=	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	-6.3	-3.2	-5.6	-5.1	-1.8	-8.8	7.0	3	-16.6	28	9.1	7.4	5.6	7.4	33	11.7	7	15	9	7	10	25	—	—	—	3	—	15	4	10	18	11	5	19	14	3	9
Februar .	-1.7	2.8	-0.1	0.2	3.6	-3.4	11.5	29	-22.0	5	9.1	8.0	7.2	8.1	39	11.0	24	13	11	9	3	9	—	—	—	4	—	18	1	4	2	13	13	23	8	18	5
März . . .	3.3	9.2	4.8	5.5	9.7	1.5	18.4	27	- 3.0	9	8.3	7.3	5.1	6.9	28	4.8	28	13	10	9	3	1	3	—	2	2	1	12	1	4	8	21	9	26	13	8	3
April . . .	4.5	10.2	6.2	6.8	11.3	0.7	17.9	22	- 7.2	13	5.7	7.1	5.1	6.0	34	13.5	7	10	9	8	4	3	2	—	—	—	1	10	10	15	11	7	4	7	14	13	9
Mai	9.5	14.7	10.4	11.2	16.1	5.5	26.1	22	- 4.1	1	7.3	7.2	7.0	7.2	57	15.9	17	17	15	13	—	—	—	3	—	—	13	7	2	2	6	9	11	22	22	12
Juni . . .	15.8	19.8	15.9	16.8	21.6	10.3	27.4	7	4.4	19	6.3	6.5	7.5	6.8	70	18.7	14	12	12	10	—	—	—	6	1	—	9	9	7	2	11	18	12	14	14	3
Juli	17.3	24.4	17.4	19.1	25.4	11.0	30.0	28	5.4	6	5.8	4.6	7.0	5.8	26	12.8	21	11	8	6	—	—	—	6	—	—	2	4	21	15	9	13	4	5	6	16
August . .	14.0	19.2	14.2	15.4	20.2	10.2	28.5	2	5.6	11, 15	8.4	6.2	6.6	7.1	123	50.4	4	19	17	15	—	—	—	4	—	—	11	—	1	2	10	23	21	20	6	10
September	7.3	13.0	8.2	9.2	13.5	4.6	18.9	2	- 0.4	21	7.7	7.4	5.1	6.7	54	8.9	1	22	21	15	—	—	—	1	1	—	12	9	8	1	8	6	15	18	7	18
Oktober .	4.6	9.8	5.0	6.1	10.4	1.2	16.9	29	- 6.5	5	8.5	6.6	5.7	6.9	24	6.3	25	10	9	8	—	—	—	—	2	—	10	3	—	14	7	14	18	12	8	17
November	0.6	3.3	1.4	1.7	3.9	-0.8	8.5	1	- 7.1	7	9.7	7.0	6.7	7.8	39	5.7	11	16	16	12	3	1	1	—	1	4	—	16	3	1	3	4	24	22	14	5	14
Dezember	1.5	4.6	2.5	2.9	5.3	0.1	10.5	14, 15	- 5.9	7	9.4	7.5	5.6	7.5 [1]	62	15.1	15	16	16	11	—	—	—	—	3	— [1]	13 [1]	—	—	—	7	20	34	16	2	14 [2]
Jahr . . .	5.9	10.6	6.7	7.5	11.6	2.7	30.0	28 VII	-22.0	5 II	7.9	6.9	6.2	7.0	589	50.4	4 VIII	174	153	123	23	39	6	—	23	20	2	141	51	73	78	114	158	212	170	112	130

[1] Bewölkungsschätzung unsicher.

[2] Auffallend viele Windstillen.

Pleß

φ = 49° 59′ N λ = 18° 57′ E H = 250 m h_t (Gehäuse) = 3.8 m h_r = 1.0 m

Monat	Lufttemperatur 7ᵃ C°	2ᵖ C°	9ᵖ C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Bewölkung 7ᵃ	2ᵖ	9ᵖ	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage Niederschlag ≥0.1 mm	≥0.2 mm	≥1.0 mm	✳ ≥0.1 mm	⊠	△	▲	⊼	=	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	-8.0	-4.2	-6.5	-6.3	-2.8	-10.1	6.4	6	-19.0	19	6.6	5.9	5.7	6.1	47	10.9	8	17	14	10	14	26	1	—	—	3	4	11	—	7	26	15	—	34	6	4	1
Februar .	-1.3	2.9	0.4	0.6	4.2	- 2.9	11.0	9	-20.0	4	7.7	7.9	7.1	7.6	57	14.4	21	19	15	10	11	13	—	—	—	6	—	17	—	2	16	6	—	54	—	9	—
März . . .	3.1	8.5	4.7	5.2	9.6	1.5	16.6	27	- 3.1	15	6.8	7.1	6.4	6.8	39	15.2	24	14	11	8	5	—	1	—	—	3	1	11	—	8	7	17	3	46	1	11	—
April . . .	3.8	8.6	5.3	5.8	10.5	1.0	18.0	24	- 4.4	12	6.4	7.0	6.3	6.6	78	18.4	2	17	15	11	8	1	—	—	1	—	3	11	2	10	15	12	—	31	2	18	—
Mai	9.5	14.9	10.3	11.2	17.5	6.1	25.5	12, 21	- 2.3	2	6.6	7.3	6.6	6.8	141	28.9	25	13	12	10	—	—	—	1	5	1	11	4	10	11	5	—	39	14	10	—
Juni . . .	15.5	20.9	15.6	16.9	23.8	11.5	29.5	7	5.4	18	5.5	6.7	6.1	6.1	45	7.3	21	17	16	11	—	—	—	9	2	2	8	2	6	21	8	1	37	6	9	—
Juli	15.4	22.4	16.0	17.4	24.3	11.8	29.6	29	6.6	6	5.3	6.6	5.2	5.7	113	23.3	30	17	17	13	—	—	—	1	12	4	1	7	6	15	19	12	2	23	3	13	—
August . .	13.5	19.2	14.4	15.4	21.1	10.9	30.0	5	4.9	24	7.0	7.0	5.8	6.6	53	11.8	25	19	17	13	—	—	—	—	6	1	3	14	1	3	12	5	2	61	6	3	—
September	7.1	11.1	8.0	8.6	12.0	5.8	16.2	5	1.3	29	8.5	8.6	6.8	8.0	107	16.2	3	22	20	16	—	—	—	1	2	5	1	18	5	21	4	6	—	33	4	17	—
Oktober .	3.6	8.5	4.8	5.4	9.6	1.9	17.0	2	- 4.5	5	7.6	7.5	7.1	7.4	75	13.3	27	19	15	13	3	3	—	—	—	6	1	14	—	21	8	8	—	42	2	10	2
November	0.2	2.5	0.7	1.0	3.6	- 1.2	9.4	1	- 6.1	24	7.8	7.2	7.6	7.5	65	21.5	13	18	16	10	9	13	—	—	—	4	2	18	—	12	6	3	—	58	3	8	—
Dezember	1.6	3.8	1.6	2.2	5.0	- 0.4	11.5	29	- 7.4	7	7.2	7.0	5.1	6.4	36	11.5	17	12	12	10	3	1	—	—	—	3	5	14	—	2	8	2	—	75	3	2	1 [2]
Jahr . . .	5.3	9.9	6.3	7.0	11.5	3.0	30.0	5 VIII	-20.0	4 II	6.9	7.2	6.3	6.8	856	28.9	25 V	204	180	135	53	57	2	3	35	38	24	154	20	117	153	99	8	533	50	114	4

Monat	Lufttemperatur										Bewölkung				Niederschlag			Zahl der Tage									Windverteilung								
	7^a	2^p	9^p	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	7^a	2^p	9^p	Mittel	Summe	Tagesmaximum Betrag	Tagesmaximum Gemessen am	Niederschlag ≥ 0.1 mm	Niederschlag ≥ 0.2 mm	Niederschlag ≥ 1.0 mm	≥ 0.1 mm	▣	△	▲	⩘	▬	heitere	trübe	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°						mm	mm	mm																		

Grunwald

φ = 50° 20' N λ = 16° 23' E H = 900 m h_t(Hütte) = 2.0 m h_r = 2.0 m

Januar . .	-7.0	-5.0	-7.1	-6.6	-3.4	-9.8	6.4	25	-16.9	18, 28	6 8	6.2	5.2	6.1	187	64.5	7	13	12	10	13	31	—	—	—	7	8	13	—	26	6	—	—	49	3	4	5
Februar .	-1.8	0.9	-1.1	-0.8	1.8	-3.5	9.0	8	-21.0	4	7.8	7.8	6.8	7.5	131	51.6	2	15	14	12	9	29	—	—	—	11	4	17	—	11	2	—	—	66	4	—	4
März . . .	0.6	3.0	1.1	1.4	4.1	-0.8	12.6	27	- 6.3	13	8.1	8.5	8.1	8.2	90	19.6	6	15	15	14	10	25	3	—	—	8	1	19	1	22	1	2	—	49	13	3	2
April . . .	0.6	3.7	1.5	1.8	5.2	-1.5	12.3	27	- 8.8	13	6.3	6.8	4.9	6.0	102	26.3	6	15	15	13	12	14	2	—	—	3	3	7	1	40	11	3	—	12	6	16	1
Mai	7.3	10.4	7.3	8.1	11.8	4.1	20.9	12	- 3.1	1	7.0	7.0	5.0	6.3	83	17.4	10	12	11	9	1	—	1	—	3	5	1	8	4	19	5	3	1	30	8	23	—
Juni . . .	12.3	15.1	12.2	13.0	16.9	9.5	22.2	29	4.4	17	7.4	7.3	5.8	6.8	210	48.1	15	19	17	15	—	—	2	—	6	4	—	10	1	34	1	—	5	32	3	14	—
Juli . . .	14.5	17.6	13.7	14.9	18.7	11.3	24.0	28	7.2	1	5.8	5.9	4.4	5.4	87	27.9	30	14	14	13	—	—	—	—	5	3	3	6	4	60	1	5	—	20	1	2	—
August . .	10.3	13.6	10.6	11.3	14.8	8.1	21.8	20	4.5	13	6.8	7.9	7.3	7.3	280	41.1	25	21	21	21	—	—	—	—	5	6	2	12	1	2	—	2	4	68	12	4	—
September	3.8	6.0	4.5	4.7	7.3	2.6	12.3	4	0.3	25	8.7	8.8	8.1	8.5	118	19.1	8	18	18	15	6	—	5	—	1	11	—	22	2	37	6	—	—	14	16	12	3
Oktober .	1.8	4.3	2.4	2.7	5.6	0.6	12.9	30	- 5.8	6	6.8	6.9	6.7	6.8	115	41.9	3	12	12	12	6	2	—	—	—	7	5	14	—	29	6	—	3	40	8	3	4
November	-3.1	-1.7	-2.8	-2.6	-0.5	-4.3	4.6	1	- 9.8	7	7.8	7.7	7.7	7.7	191	42.1	21	18	18	16	16	28	—	—	—	13	2	16	—	17	—	—	—	57	14	—	2
Dezember	-0.5	0.5	-0.5	-0.2	1.7	-2.0	7.1	21	- 5.1	2	7.1	6.8	6.4	6.8	179	48.7	16	17	16	14	14	31	—	—	—	12	5	17	1	8	—	—	—	43	38	3	—
Jahr . . .	3.2	5.7	3.5	4.0	7.0	1.2	24.0	28 VII	-21.0	4 II	7.2	7.3	6.4	7.0	1773	64.5	71	189	183	164	87	160	13	—	20	90	34	161	15	305	39	15	13	480	126	84	21

[2] [1]

[1] Zu wenig.

Krummhübel

φ = 50° 46' N λ = 15° 46' E H = 605 m h_t(Hütte) = 2.1 m h_r = 1.5 m

Januar . .	-4.4	-2.7	-4.0	-3.8	0.3	-8.1	9.6	25	-15.4	28	6.5	5.2	5.0	5.6	32	7.4	3	12	12	8	10	26	1	—	—	3	9	14	6	31	—	5	6	5	7	33	—
Februar .	0.3	3.4	0.9	1.4	5.3	-2.3	14.4	19	-21.7	4	7 2	7.6	5.4	6.7	28	5.2	28	13	12	10	5	10	—	—	—	6	3	12	9	22	1	3	2	5	4	41	—
März . . .	2.8	6.0	3.3	3.8	7.4	0.3	16.0	27	- 6.1	13	6.2	7.8	4.8	6.3	55	15.7	22	13	12	11	4	7	1	—	1	2	2	8	7	23	1	4	10	10	6	32	—
April . . .	2.6	6.1	3.0	3.7	8.0	-0.4	14.4	27	- 7.9	4	5.5	7.6	5.6	6.2	27	10.3	3	10	7	4	5	1	1	—	—	—	4	12	5	35	—	4	—	3	1	42	—
Mai	8.6	12.0	8.5	9.4	13.9	5.4	21.7	21	- 3.0	1	7.4	7.4	5.5	6.8	60	26.3	25	14	11	8	—	—	—	—	2	3	2	11	10	31	1	2	1	3	5	40	—
Juni . . .	13.5	16.7	13.7	14.4	18.7	10.4	24.5	7	5.7	17	7.1	7.7	6.5	7.1	120	36.6	14	16	16	11	—	—	1	—	2	5	—	12	15	23	—	4	4	6	7	31	—
Juli	16.0	19.7	14.2	16.0	21.1	11.4	27.4	28	7.2	6	5.7	6.5	4.9	5.7	56	20.0	2	12	10	7	—	—	—	—	3	2	2	6	12	27	1	2	3	4	4	40	—
August . .	12.4	16.2	12.6	13.4	17.7	9.7	25.2	30	5.8	29	6.8	7.7	6.2	6.9	174	80.0	8	19	17	14	—	—	—	—	1	4	2	15	11	21	1	3	3	5	4	45	—
September	5.6	8.6	6.2	6.6	9.8	4.0	14.7	2	0.3	25	8.1	8.3	7.8	8.1	110	28.6	16	21	18	13	2	—	1	—	—	3	—	19	10	19	1	4	1	5	—	50	—
Oktober .	4.4	7.6	5.2	5.6	9.4	2.6	17.5	29, 30	- 3.9	4	5.9	7.0	6.2	6.4	84	21.8	24	15	13	11	—	—	—	—	1	3	2	7	12	27	—	4	8	9	6	27	—
November	0.1	1.2	0.2	0.4	3.5	-2.3	11.4	27	-10.6	7	7.9	7.4	6 3	7.2	50	21.9	12	16	13	7	14	25	—	—	—	3	1	14	17	4	1	1	6	14	7	40	—
Dezember	2.5	3.7	2.3	2.7	6.6	0.1	11.8	29	- 4.1	5	6.8	5.9	5.3	6.0	48	13.6	27	10	10	9	3	16	—	—	—	[1] 1	5	12	11	6	—	4	3	12	6	51	—
Jahr . . .	5.4	8.2	5.5	6.1	10.1	2.6	27.4	28 VII	-21.7	4 II	6.8	7.2	5.8	6.6	844	80.0	8 VIII	171	151	113	43	85	5	—	10	35	32	142	125	269	7	40	47	81	57	472	— [2]

[1] Zu wenig [2] Keine Windstillen.

Wang.

φ = 50° 47' N λ = 15° 43' E H = 872 m h_t(Gehäuse) = 1.8 m h_r = 1.5 m

Januar . .	-5.6	-3.5	-5.9	-5.2	-1.8	-8.8	6.3	24	-17.0	28	6.8	6.5	6.1	6.5	44	15.1	6	10	9	8	9	31	—	—	—	2	3	11	3	16	13	9	2	23	—	8	19
Februar .	-0.9	2.0	0.2	0.4	3.6	-3.5	11.0	9	-21.8	4	8.1	8.1	6 3	7.5	37	13.4	2	11	9	8	7	29	—	—	—	6	—	13	3	12	12	6	1	23	2	6	22
März . . .	0.8	3.9	1.4	1.9	4.8	-1.4	12.6	27	- 8.0	13	5.8	8.0	5.8	6.5	98	18.1	6	13	12	12	7	12	1	—	1	2	1	9	—	17	2	13	2	27	2	8	22
April . . .	1.3	3.9	1.8	2.2	5.4	-2.2	11.6	27	- 9.3	13	6.2	7.4	6.5	6.7	114	27.6	2	14	13	12	11	14	1	—	1	1	2	12	4	21	28	6	2	15	1	8	5
Mai	7.4	10.1	6.5	7.6	11.6	3.4	22.5	12	- 4.8	1	7.6	7.4	3.6	6.2	115	43.0	26	17	16	11	—	—	—	1	3	7	2	7	7	15	7	10	3	21	6	15	9
Juni . . .	12.4	15.2	11.7	12.8	17.0	8.6	23.5	6	3.2	17	7.3	7.8	6.3	7.1	192	43.0	14	19	18	16	—	—	—	1	7	6	1	11	5	10	10	22	5	17	2	8	11
Juli . . .	14.8	17.4	13.0	14.6	18.8	9.2	25.0	28	4.2	6	5.5	7.5	4.8	5.9	54	9.5	24	13	12	10	—	—	—	—	9	3	1	7	1	13	18	26	7	10	—	1	17
August . .	10.9	14.0	10.6	11.5	15.4	7.6	22.5	2	4.2	29	6.3	7.7	6.2	6.7	252	67.2	8	17	17	16	—	—	—	—	4	3	3	11	3	9	5	16	6	35	4	4	11
September	4.0	6.6	4.5	4.9	7.7	2.2	12.5	3, 4	- 1.3	28	7.3	8.3	6.6	7.4	136	22.3	1	20	20	10	2	1	1	—	4	—	13		3	23	11	7	1	19	1	9	16
Oktober .	2.9	5.4	3.2	3.7	6.7	0.2	15.5	30	- 6.1	6	6.9	7.7	6.5	7.0	112	27.4	23	13	13	10	2	—	1	—	1	6	—	10	5	33	4	2	7	24	—	10	8
November	-1.9	-0.9	-1.8	-1.6	1.0	-4.4	8.0	27	-12.3	7	7.9	7.4	6 3	7.2	92	27.2	12	17	16	14	14	28	—	—	—	3	—	12	1	15	6	4	5	32	1	8	18
Dezember	0.9	2.1	1.1	1.3	3.9	-1.6	8.5	29	- 6.4	5	6.3	6.1	5.6	6.0	67	12.2	16	13	13	13.	8	28	—	—	—	—	1	8	1	1	4	6	2	43	1	16	19
Jahr . . .	4.0	6.4	3.9	4.5	7.8	0.8	25.0	28 VII	-21.8	4 II	6.8	7.5	5.9	6.7	1313	67.2	8 VIII	177	168	140	60	143	4	2	26	43	14	124	36	185	120	127	43	289	20	101	177

[1] [2] [1] [2]

[1] Bewölkungsschätzung unsicher. [2] Zu wenig. [3] Windverhältnisse unterliegen örtlichen Einflüssen.

Schneegrubenbaude

φ = 50° 47′ N λ = 15° 34′ E H = 1490 m h_1 (Hütte) = 2.0 m h_r = 2.0 m

Monat	7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage Niederschlag ≥0.1 mm	≥0.2 mm	≥1.0 mm	≥0.1 mm	✳	🌫	△	▲	🌁	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	-8.8	-7.6	-8.7	-8.4	-5.4	-11.1	3.5	25	-19.0	17	7.1	6.1	5.5	6.2	52	15.4	7	16	10	7	10	31	—	—	—	19	6	14	9	9.5	8.5	5.5	18.5	27	6	9	—
Februar .	-4.4	-3.0	-3.4	-3.5	-0.6	- 6.1	8.7	9	-23.6	4	7.4	7.7	6.4	7.2	37	23.6	4	16	13	9	13	29	—	—	1	9	3	14	10	11.5	4.5	1	17.5	26	8.5	7	1
März . . .	-3.6	-2.0	-3.0	-2.9	-0.7	- 4.7	5.0	27	-10.5	13	8.3	8.0	8.2	8.2	68	17.8	21	18	16	13	15	31	2	—	1	11	—	19	8	—	1	3	30	32	7.5	10.5	1
April . . .	-4.0	-1.8	-3.0	-3.0	-0.1	- 5.6	5.2	27	-13.1	13	7.5	7.4	6.5	7.1	110	40.1	3	17	15	9	15	30	—	—	—	6	4	15	7	24	6	21.5	8.5	8.5	7.5	7	—
Mai	1.9	4.1	2.9	3.0	6.2	0.1	17.4	12	- 7.2	1	7.5	7.5	6.0	7.0	146	41.6	26	16	15	14	3	12	—	1	1	21	2	12	11	23.5	3	2.5	11	18.5	12	9.5	2
Juni . . .	7.1	9.2	7.6	7.9	11.1	5.3	16.5	7	- 1.3	17	7.7	7.9	7.0	7.5	193	38.4	14	18	18	15	—	—	—	1	6	22	—	17	7.5	19.5	2	3	26.5	16.5	3	10	2
Juli	9.3	11.7	9.6	10.0	12.7	7.8	16.1	19	2.4	5	5.7	5.8	4.7	5.4	59	12.6	1	13	12	11	—	—	—	4	12	5	6	7	32	17	11	12	10	1	—	3
August . .	5.9	7.8	6.2	6.5	9.5	4.1	16.6	2	- 0.1	23	7.8	8.2	7.4	7.8	259	40.7	8	21	21	19	—	—	—	1	24	2	18	—	5	—	6	29.5	25.5	21	5	1
September	-0.6	0.6	0.2	0.1	1.7	- 1.3	7.1	4	- 3.8	25	9.1	9.2	8.6	9.0	88	16.2	1	13	13	13	5	14	—	—	1	25	—	24	12	31	—	1	6	9	18	8	5
Oktober .	-1.2	0.3	-0.9	-0.7	2.0	- 3.0	8.2	30	-10.1	4, 5	7.7	7.6	7.4	7.6	98	33.5	2	15	13	13	9	11	—	—	—	23	1	17	12	17	5	2	27.5	18.5	9	1	1
November	-6.2	-5.6	-6.1	-6.0	-3.9	- 7.6	1.1	9	-13.5	7	8.2	8.0	8.3	8.2	112	15.4	6	24	24	19	16	30	—	—	—	27	1	19	10	7	5	—	15.5	32.5	10	6	4
Dezember	-3.4	-2.7	-3.1	-3.1	-1.0	- 4.9	6.0	21	-10.0	2	7.5	7.0	6.5	7.0	81	16.1	15	20	18	17	17	31	—	—	—	19	6	17	9	—	—	—	14.5	42	12.5	13	2
Jahr . . .	-0.7	0.9	-0.1	0.0	2.6	- 2.2	17.4	12 V	-23.6	4 II	7.6	7.5	6.9	7.3	1303	41.6	26 V	207	188	159	103	219	2	2	15 [1]	218	30	192	102.5	180	52	56.5	217	266	116	86	22

[1] Etwas wenig.

Schreiberhau

φ = 50° 51′ N λ = 15° 32′ E H = 645 m [1] h_1 (Hütte) = 2.0 m [2] h_r = 1.3 m

Monat	7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage Niederschlag ≥0.1 mm	≥0.2 mm	≥1.0 mm	≥0.1 mm	✳	〓	△	▲	🌁	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	-6.2	-2.4	-6.3	-5.3	-0.5	-10.2	8.4	25	-20.4	28	6.2	6.2	4.2	5.5	40	9.0	6	13	12	9	9	31	—	—	—	1	6	10	1	3	4	9	5	23	32	6	10
Februar .	-0.4	3.3	0.5	1.0	5.0	- 3.4	13.6	8	-26.5	4	7.8	8.0	4.9	6.9	69	12.1	29	14	12	12	7	17	—	—	1	1	2	11	—	—	3	7	5	28	30	1	13
März . . .	2.6	5.8	2.3	3.2	7.3	- 0.4	15.4	27	- 6.0	10	6.4	7.3	4.3	6.0	84	20.0	21	14	13	12	5	7	2	—	2	1	3	5	—	2	6	4	17	27	23	—	14
April . . .	2.2	6.1	1.6	2.9	7.9	- 2.4	14.7	27	-10.0	4, 12, 16	5.7	6.9	4.9	5.8	96	38.0	6	14	14	11	9	9	1	—	1	—	4	6	2	4	11	6	4	5	31	6	21
Mai	8.8	11.8	7.1	8.7	13.9	3.7	24.4	12	- 4.5	2	7.1	7.9	4.7	6.6	137	45.5	23	15	14	13	1	—	—	—	3	—	4	11	—	2	4	—	8	21	25	6	27
Juni . . .	14.2	17.1	11.9	13.8	19.0	8.7	25.0	20	4.5	23	6.8	7.4	5.1	6.4	193	39.0	14	15	15	13	—	—	—	—	11	2	1	9	—	1	8	13	22	16	17	3	10
Juli	16.2	19.3	12.3	15.0	21.2	8.2	28.0	28	2.5	6	5.5	6.9	2.9	5.1	49	14.9	26	10	10	9	—	—	—	—	8	—	5	4	7	15	5	13	7	14	10	4	18
August . .	12.6	15.9	11.4	12.8	17.7	8.1	25.5	4	3.5	13	6.0	7.5	5.4	6.3	253	63.0	8	17	17	16	—	—	—	—	4	—	4	11	2	—	3	4	22	33	19	3	7
September	5.4	8.5	4.9	5.9	9.9	2.0	15.0	4	- 2.5	27, 28	7.5	7.8	4.8	6.7	120	37.0	16	15	15	14	2	—	—	—	1	1	—	10	6	9	11	9	10	19	13	2	11
Oktober [3]	2.7	7.3	3.9	4.4	9.0	0.4	17.0	30	- 8.9	6	6.8	7.3	4.5	6.2	62	13.0	3	19	12	10	—	—	—	—	1	—	3	10	7	3	13	11	11	14	17	5	12
November	-1.1	1.0	-1.1	-0.6	3.1	- 3.6	9.3	27	-15.0	7	7.4	6.8	6.0	6.7	98	18.7	12	21	19	11	15	22	—	—	—	—	1	9	2	3	3	5	10	16	34	11	6
Dezember	1.7	3.4	1.3	1.9	5.6	- 1.1	10.9	29	- 6.9	5	6.8	6.3	5.0	6.0	131	24.0	27	19 [2]	17	13	8	14	—	—	—	—	6	11	1	1	3	1	6	25	40	14	2 [2]
Jahr . . .	4.9	8.1	4.1	5.3	9.9	0.8	28.0	28 VII	-26.5	4 II	6.7	7.2	4.7	6.2	1332	63.0	8 VIII	179	170	143	56	100	3	—	32	6	39	107	28	43	74	82	127	241	291	61	151

[1] Mitte Oktober Stationsverlegung; von da an ist H = 640 m, h_1 = 2.2 m. [2] Zu wenig. [3] Auffallend viele Windstillen.

Kottbus

φ = 51° 46′ N λ = 14° 26′ E H = 68 m h_1 (Hütte) = 2.0 m h_r = 1.0 m

Monat	7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage Niederschlag ≥0.1 mm	≥0.2 mm	≥1.0 mm	≥0.1 mm	✳	〓	△	▲	🌁	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	-4.9	-1.4	-3.8	-3.5	-0.3	-7.2	7.5	2, 3, 25	-18.6	13	5.9	6.6	4.5	5.7	25	8.2	6	17	13	7	6	18	—	—	—	5	5	11	5	10	21	8	6	14	18	11	—
Februar .	-0.1	5.0	1.6	2.0	5.9	-1.3	14.6	29	-19.2	5	7.5	6.4	4.8	6.2	29	9.8	24	11	8	7	4	7	1	—	1	3	3	11	3	13	4	4	13	17	20	13	—
März . . .	4.0	10.4	6.0	6.6	11.1	2.6	19.3	27	- 2.7	13	6.0	6.2	3.8	5.3	36	9.5	17	17	15	10	1	—	—	4	1	3	3	1	1	7	7	11	5	35	19	8	—
April . . .	5.1	12.1	7.6	8.1	13.1	2.3	19.8	22	- 4.4	13	5.1	5.8	3.7	4.9	31	7.3	7	14	10	8	6	2	—	—	—	—	6	5	7	18	20	2	1	4	18	26	—
Mai	10.2	16.4	12.0	12.6	17.9	7.2	26.5	12	- 2.2	1	5.8	5.7	5.0	5.5	39	8.2	26	13	11	8	—	—	—	—	5	—	3	4	3	12	6	4	1	12	29	26	—
Juni . . .	15.1	21.0	16.3	17.2	22.6	12.1	30.2	7	7.3	1	5.8	6.6	6.1	6.2	82	23.2	26	19	15	12	—	—	—	1	7	—	2	6	5	15	3	11	4	18	19	15	—
Juli	17.0	25.1	19.1	20.1	26.2	13.7	32.7	28	9.4	6	3.7	4.9	3.8	4.1	33	32.7	28	8	7	6	—	—	—	—	11	—	5	1	1	23	12	19	1	19	10	8	—
August . .	13.8	19.7	15.3	16.0	20.4	11.7	27.9	30	8.3	22	7.1	6.5	5.9	6.5	111	59.6	8	18	15	12	—	—	—	—	1	—	—	7	—	2	1	5	1	48	25	11	—
September	7.4	13.5	8.9	9.7	13.9	5.7	19.0	2	2.0	21	7.1	6.4	5.6	6.4	36	5.0	24	19	16	15	—	—	—	3	2	5	2	7	2	24	9	4	—	12	8	31	—
Oktober .	4.4	10.3	6.5	6.9	10.8	3.2	16.1	2	- 3.5	6	5.9	6.3	4.5	5.6	18	3.1	23	14	9	7	—	—	—	1	—	7	6	9	7	10	9	16	6	20	12	13	—
November	1.9	4.6	2.4	2.8	5.0	0.4	8.1	11, 27	- 5.8	7	7.7	7.3	5.1	6.7	42	8.5	11	17	12	12	5	—	—	—	—	7	1	11	5	4	2	2	1	36	23	17	—
Dezember	3.2	6.1	3.8	4.2	6.6	1.4	12.2	29	- 2.5	21	6.6	5.8	4.5	5.6 [1]	51	9.7	15	19	16	11	—	—	—	—	—	1	3 [2]	7 [2]	—	—	—	4	2	39.5	40	7.5	—
Jahr . . .	6.4	11.9	8.0	8.6	12.8	4.3	32.7	28 VII	-19.2	5 II	6.2	6.2	4.8	5.7	533	59.6	8 VIII	186	147	115	22	27	1	5	31	29	39	82	39	138	94	90	41	274.5	241	180.5	— [2]

[1] Bewölkungsschätzung unsicher. [2] Keine Windstillen.

Dahme

φ = 51° 52′ N λ = 13° 26′ E H = 85 m h_1 (Hütte) = 2.0 m h_r = 1.0 m

Monat	Lufttemperatur 7ᵃ C°	2ᵖ C°	9ᵖ C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Bewölkung 7ᵃ	2ᵖ	9ᵖ	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	≥0.2 mm	≥1.0 mm	☀ ≥0.1 mm	⊠	△	▲	≋	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	-5.1	-2.0	-4.3	-3.9	-0.7	-7.5	8.6	25	-17.6	13, 14	7.0	6.4	5.0	6.1	32	7.2	6	14	13	8	7	26	—	—	—	2	8	16	1	33	6	6	8	33	3	3	—
Februar .	-0.7	4.5	1.0	1.4	5.6	-2.3	17.6	29	-24.1	4	7.9	6.4	5.9	6.7	37	10.9	24	13	12	10	4	8	1	—	—	6	2	13	1	14	4	7	15	36	1	9	—
März . . .	3.3	10.1	5.2	6.0	11.3	1.7	18.6	27	- 4.1	13	6.9	6.3	5.3	6.2	33	6.0	17	19	18	10	3	—	2	1	2	2	—	6	—	13	4	21	6	43	5	1	—
April . . .	3.7	11.9	6.8	7.3	13.3	1.1	20.7	27	- 7.3	13	4.6	5.7	5.3	5.2	27	4.6	12	13	10	7	3	2	4	—	1	—	5	7	3	22	15	2	3	29	11	5	—
Mai	9.4	16.6	11.2	12.1	18.2	5.3	24.7	12	- 4.1	2	6.7	6.5	5.9	6.4	31	7.6	13	12	12	9	—	—	—	1	5	—	1	7	3	7	5	5	3	47	12	11	—
Juni . . .	14.7	20.0	15.2	16.3	21.8	10.7	28.7	7	3.4	2	6.7	7.7	6.5	7.0	101	48.8	25	17	16	12	—	—	—	—	10	—	2	11	4	8	9	10	7	40	6	6	—
Juli	16.0	24.5	17.6	18.9	25.6	11.6	31.4	28	6.5	6	4.3	5.3	5.2	4.9	41	11.8	10	11	9	7	—	—	—	—	11	1	4	5	5	17	20	8	8	24	6	5	—
August . .	12.9	18.5	14.4	15.0	19.9	10.3	27.8	30	5.7	29	7.7	7.9	7.6	7.7	65	17.7	8	21	18	11	—	—	—	—	2	—	2	17	1	1	5	15	12	45	9	5	—
September	7.0	13.6	8.9	9.6	14.3	5.0	20.3	1	- 1.4	20	6.9	7.3	6.1	6.8	44	7.4	6	16	16	15	—	—	—	1	2	1	2	14	5	25	2	6	3	31	11	7	—
Oktober .	3.4	10.5	5.0	6.0	11.4	1.5	16.5	1	- 5.7	8	8.1	7.0	5.2	6.8	31	10.2	24	16	10	8	—	—	—	—	6	2	9	1	16	7	18	5	36	5	5	—
November	1.3	4.5	2.3	2.6	5.3	-0.3	9.0	27	- 5.3	7	8.2	8.2	5.8	7.4	51	11.0	6	17	16	11	5	3	—	—	—	4	1	14	2	—	5	12	12	51	4	4	—
Dezember	2.0	5.4	3.0	3.4	6.0	0.5	11.3	29	- 3.1	7, 21	5.5	5.5	4.5	5.2	48	8.0	15	15	15	13	1	1	—	—	—	—	6	7	—	—	—	8	19	62	3	1	—
Jahr . . .	5.7	11.5	7.2	7.9	12.7	3.1	31.4	28 VII	-24.1	4 II	6.7	6.7	5.7	6.4	541	48.8	25 VI	184	165	121	23	40	7	3	33	22	35	126	26	156	82	118	101	477	76	61	—

[1] Keine Windstillen.

Dessau II

φ = 51° 49′ N λ = 12° 15′ E H = 64 m h_1 (Hütte) = 2.0 m h_r = 1.0 m

Monat	Lufttemperatur 7ᵃ C°	2ᵖ C°	9ᵖ C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Bewölkung 7ᵃ	2ᵖ	9ᵖ	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	≥0.2 mm	≥1.0 mm	☀ ≥0.1 mm	⊠	△	▲	≋	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	-3.8	-0.9	-2.9	-2.6	0.7	-6.0	8.8	2	-17.8	16	8.0	7.0	6.0	7.0	24	6.5	7	12	11	7	4	25	—	—	—	2	—	13	9	11	19	10	17,	6	17	2	2
Februar .	0.2	5.2	1.8	2.2	6.4	-1.8	17.4	29	-21.2	4	8.1	6.8	6.7	7.2	46	11.7	22	15	13	9	3	2	—	—	—	9	1	11	9	6	13	6	17	3	16	—	17
März . . .	4.4	10.0	5.8	6.5	11.1	2.4	18.7	27	- 4.3	13	7.1	8.3	6.0	7.1	40	14.7	17	16	14	9	—	—	4	—	4	1	—	11	6	—	14	4	28	19	14	—	8
April . . .	4.9	11.9	6.7	7.6	13.3	0.6	20.0	22	- 5.3	13	5.4	6.5	5.2	5.7	22	7.9	3	10	10	5	4	3	—	—	—	—	3	6	25	7	7	1	6	5	27	6	6
Mai	9.9	16.1	11.2	12.1	17.8	5.0	26.4	12	- 5.5	2	6.4	6.1	5.8	6.1	51	12.7	16	11	11	7	—	—	—	—	5	1	1	6	2	1	6	1	11	13	45	4	10
Juni . . .	14.6	20.1	15.0	16.2	21.8	10.4	30.3	7	3.2	1	6.3	7.0	6.3	6.5	67	9.6	27	16	14	11	—	—	—	—	10	1	1	9	11	—	6	7	18	13	23	7	5
Juli	16.2	24.3	17.7	19.0	26.0	10.5	31.3	28	5.6	6	5.2	5.5	5.1	5.3	68	12.7	29	9	9	7	—	—	—	—	7	1	—	2	15	2	16	7	18	11	18	4	2
August . .	13.4	18.2	13.8	14.8	19.6	10.0	27.4	30	6.3	6, 10	7.9	7.6	6.9	7.5	96	13.3	8	23	19	18	—	—	—	—	3	—	—	13	1	—	—	7	34	9	32	—	10
September	8.0	13.5	8.9	9.8	14.6	5.0	18.0	2	- 1.2	21	6.9	7.1	5.9	6.6	45	10.6	11	15	14	10	—	—	—	—	1	2	—	8	18	3	6	2	15	6	29	4	7
Oktober .	3.8	10.8	5.3	6.3	11.8	0.7	17.7	1	- 6.2	8	7.0	6.6	5.0	6.2	36	8.5	23	12	12	9	—	—	—	—	—	3	2	8	9	3	10	8	24	13	9	5	12
November	2.6	5.2	2.9	3.4	6.0	-0.4	8.8	27	- 4.9	7	7.6	7.8	7.4	7.6	60	13.4	6	18	17	12	4	2	1	—	—	3	—	15	—	—	—	5	9	29	17	25	3	2
Dezember	3.2	5.9	3.6	4.1	7.0	0.2	12.3	15, 28	- 4.1	10	6.4	6.0	7.1	6.5	45	13.6	15	16	12	9	—	—	—	—	—	—	—	8	—	—	—	16	32	22	16	1	6
Jahr . . .	6.4	11.7	7.5	8.3	13.0	3.0	31.3	28 VII	-21.2	4 II	6.9	6.9	6.1	6.6	600	14.7	17 III	173	156	113	15	32	5	—	30	23	8	110	105	33	102	78	249	137	271	36	87

[1] Im Sommer zu niedrig. [2] Bewölkungsschätzung unsicher. [3] Zu wenig.

Bernburg

φ = 51° 48′ N λ = 11° 45′ E H = 84 m h_1 (Hütte) = 1.2 m h_r = 1.0 m

Monat	Lufttemperatur 7ᵃ C°	2ᵖ C°	9ᵖ C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Bewölkung 7ᵃ	2ᵖ	9ᵖ	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	≥0.2 mm	≥1.0 mm	☀ ≥0.1 mm	⊠	△	▲	≋	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	-3.7	-0.9	-2.6	-2.4	0.2	-5.3	9.6	2	-17.1	16	7.0	6.4	5.6	6.3	32	10.5	7	15	13	9	7	21	1	—	—	1	4	13	1	24.5	8.5	5	6	27	13	8	—
Februar .	0.7	5.3	2.6	2.8	6.4	-0.4	16.8	29	-17.8	5	7.3	6.3	6.7	6.8	36	8.0	12	14	14	9	3	7	—	—	—	7	3	13	0.5	13.5	4.5	12.5	7.5	32.5	9	7	—
März . . .	4.6	10.1	6.5	6.9	11.3	3.6	19.3	27	- 2.1	13	6.6	7.9	6.2	6.9	42	18.6	17	18	13	9	2	—	—	—	4	1	—	13	—	11	5.5	10.5	12.5	46	5	2.5	—
April . . .	5.4	12.1	7.8	8.3	13.2	3.1	19.6	22, 25	- 2.4	13	4.8	6.0	5.2	5.3	14	5.4	3	11	8	4	4	1	1	—	—	—	7	9	7.5	32	2	1	1.5	20	17	9	—
Mai	10.6	16.5	12.0	12.8	17.8	7.6	26.9	12	0.1	2	6.4	6.5	5.9	6.3	77	19.2	9	15	11	9	—	—	—	—	4	—	4	11	5.5	9	2	4	2	24	34	12.5	—
Juni . . .	15.2	20.6	15.9	16.9	21.9	12.0	29.3	29	6.6	17	6.2	6.9	5.5	6.2	69	11.5	30	20	17	10	—	—	—	—	7	—	3	8	3.5	15	5.5	6	6.5	27	19	7.5	—
Juli	16.8	24.3	18.5	19.5	25.4	13.5	30.7	28	9.2	6	4.3	5.5	4.0	4.6	85	31.6	27	15	14	10	—	—	—	—	8	—	9	5	3	21	4	13	4.5	17	16	14.5	—
August . .	13.4	18.1	14.4	15.1	19.4	11.5	24.7	19	7.1	29	7.8	8.2	7.5	7.8	90	11.4	31	22	21	18	—	—	—	—	3	—	1	18	2.5	3.5	1	11	10	42.5	14	8.5	—
September	8.1	13.6	9.9	10.4	14.2	7.0	17.6	2	2.7	28, 29	6.8	7.4	6.7	7.0	26	5.5	16	19	15	10	—	—	—	—	1	1	1	13	12.5	16	2	0.5	1.5	33	18	6.5	—
Oktober .	4.3	10.6	6.7	7.1	11.1	3.3	17.5	1	- 2.8	6	6.7	6.2	4.6	5.8	19	4.5	23	16	12	7	—	—	1	—	—	3	6	11	4	16	6	12	13.5	27.5	8	6	—
November	2.9	5.2	3.2	3.6	6.0	1.7	9.5	10	- 2.5	7	7.9	7.7	7.8	7.8	40	6.0	9	23	17	11	5	—	1	—	1	2	—	16	2.5	1.5	0.5	5.5	13	46.5	13	7.5	—
Dezember	3.3	6.0	4.1	4.4	7.0	1.9	12.8	15	- 2.2	6	5.6	5.9	6.2	5.9	21	5.5	15	14	11	7	2	—	—	—	—	—	4	10	—	—	—	4	15.5	67.5	6	—	—
Jahr . . .	6.8	11.8	8.2	8.8	12.8	4.9	30.7	28 VII	-17.8	5 II	6.4	6.7	6.0	6.4	551	31.6	27 VII	202	166	113	23	29	4	—	27	15	42	140	42.5	163	41.5	85	94	410.5	172	89.5	—

[1] Zu wenig. [2] Keine Windstillen.

Monat	Lufttemperatur										Bewölkung				Niederschlag			Zahl der Tage										Windverteilung								
	7ᵃ C°	2ᵖ C°	9ᵖ C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	7ᵃ	2ᵖ	9ᵖ	Mittel	Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Niederschlag ≧0.1 mm	Niederschlag >0.2 mm	Niederschlag ≧1.0 mm	✳ ≧0.1 mm	⊠	△	▲	⊼	〓	heiter	trübe	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Eisleben	φ = 51° 32′ N		λ = 11° 33′ E		H = 120 m																								h₁ (Hütte) = 2.0 m				h₇ = 1.0 m			
Januar . .	−3.8	−0.8	−2.9	−2.6	0.6	−5.9	8.4	3	−20.2	16	8.5	7.4	6.4	7.4	30	16.4	7	13	10	6	7	21	—	—	—	6	1	16	4	14	7	6	—	14	17	9	22
Februar .	0.8	6.2	2.4	3.0	7.1	−1.0	19.0	29	−17.9	5	7.9	6.4	7.1	7.1	17	3.7	25	13	11	8	2	6	—	—	—	11	1	13	3	3	2	2	1	32	9	6	29
März . . .	4.9	10.2	5.9	6.7	11.0	2.9	19.5	27	− 3.1	13	7.2	7.6	5.1	6.6	25	6.2	6	18	15	8	—	—	2	1	3	2	—	10	1	5	—	13	1	40	15	2	16
April . . .	6.0	11.4	6.9	7.8	12.7	2.1	19.3	25	− 3.4	3	5.6	6.8	4.3	5.6	14	4.0	3	12	11	8	4	—	—	—	—	—	6	8	15	15	8	5	—	3	18	18	8
Mai	10.6	16.5	11.4	12.5	17.7	6.7	28.1	12	3.1	13	7.3	6.6	6.1	6.7	44	11.3	13	14	13	10	—	—	—	1	5	—	1	9	11	7	—	3	1	11	15	31	14
Juni . . .	14.7	20.5	15.1	16.4	21.8	10.9	30.6	29	5.8	1	7.0	6.6	6.8	6.8	37	12.7	8	15	14	8	—	—	—	—	5	2	2	12	8	11	—	4	—	32	7	14	14
Juli	16.9	23.9	16.9	18.6	25.1	11.7	31.4	28	7.0	6	3.8	6.4	3.9	4.7	71	30.6	20	10	10	9	—	—	—	—	7	—	8	2	7	9	3	11	1	21	1	13	27
August . .	13.5	18.3	14.2	15.0	19.6	10.7	26.0	30	6.4	29	8.7	8.1	7.5	8.1	104	15.9	6	24	21	17	—	—	—	2	3	2	—	21	2	—	—	5	2	34	14	17	19
September	8.4	13.2	9.1	10.0	14.1	6.0	17.7	2	− 0.3	29	7.8	7.7	4.9	6.8	27	5.6	24	18	14	9	—	—	—	1	—	5	1	12	10	18	2	2	—	12	16	16	14
Oktober .	4.2	10.9	5.2	6.4	11.5	1.6	18.1	1	− 4.6	6	7.6	6.8	3.7	6.0	16	3.5	23	11	9	6	—	—	—	—	11	5	11	4	5	2	6	2	32	7	9	26
November	2.6	5.0	3.2	3.5	5.6	1.3	9.4	10	− 4.9	29	8.2	8.3	6.4	7.6	41	7.0	9	19	17	11	5	—	1	—	—	2	—	15	1	3	—	7	2	43	16	12	6
Dezember	3.2	5.9	3.8	4.2	6.7	1.3	12.4	28	− 5.1	6	6.4	6.7	5.4	6.2	33	10.2	27	14	12	8	1	—	—	—	—	1	3	11	—	—	—	3	3	53	16	12	6
Jahr . . .	6.8	11.8	7.6	8.5	12.8	4.0	31.4	28 VII	−20.2	16 I	7.2	7.1	5.6	6.6	459	30.6	20 VII	181	157	108	19	27	3	5	23	42	28	140	66	90	24	67	13	327	151	159	201

[1]) Zu viele Windstillen.

Harzgerode	φ = 51° 41′ N		λ = 11° 6′ E		H = 398 m																								h₁ (Gehäuse) = 3.3 m				h₇ = 1.1 m			
Januar . .	−4.9	−1.4	−3.9	−3.5	0.0	−6.6	8.0	2	−20.2	16	7.1	6.5	6.2	6.6	41	16.0	7	17	12	8	10	20	—	—	—	4	3	11	3	1	8	23	6	39	6	7	—
Februar. .	−0.2	5.0	1.2	1.8	6.2	−2.2	14.3	29	−14.8	5	5.8	6.0	7.4	6.4	15	3.7	25	13	10	6	3	6	—	—	—	3	2	10	3	2	1	13	1	55	3	9	—
März . . .	3.7	7.5	3.7	4.6	9.0	1.1	16.6	27	− 3.4	10, 13	6.1	7.5	5.1	6.2	33	6.7	6	20	17	10	4	—	2	—	4	4	1	7	2	2	3	15	3	58	9	1	—
April . . .	4.0	8.6	4.8	5.6	10.5	0.0	17.0	27	− 7.5	3	5.1	6.0	4.1	5.1	24	7.0	3	14	11	7	7	5	—	—	3	1	7	5	8	14	8	11	2	18	11	18	—
Mai	7.9	13.7	9.0	9.9	15.5	4.3	25.5	12	− 4.8	2	6.7	6.7	6.3	6.6	93	36.6	13	13	12	11	—	—	—	1	4	1	3	9	8	5	6	2	2	31	19	20	—
Juni . . .	12.6	17.7	12.7	13.9	19.7	8.7	27.3	29	3.5	1	6.3	7.1	6.2	6.5	68	26.2	30	16	16	11	—	—	—	1	6	3	3	11	4	6	4	13	4	42	3	14	—
Juli	15.9	21.0	15.3	16.9	22.7	9.2	28.4	13	3.5	6	3.7	6.0	4.5	4.7	46	37.8	20	10	6	4	—	—	—	—	6	3	8	3	13	7	9	14	7	25	3	15	—
August . .	11.7	16.0	11.6	12.7	17.4	8.4	23.7	19	3.0	29	7.1	8.1	7.2	7.5	101	17.8	28	23	21	15	—	—	—	5	1	—	15		—	—	—	8	8	57	12	8	—
September	6.5	10.3	7.1	7.8	11.7	4.0	17.7	4	− 1.5	21	7.2	8.4	7.0	7.5	39	7.8	26	20	18	13	—	—	—	—	8	—	13		8	13	3	7	2	33	10	14	—
Oktober .	3.4	8.5	3.8	4.9	9.4	0.7	15.3	29	− 6.3	6	6.2	6.3	4.4	5.6	32	5.8	2	12	11	7	—	—	1	—	3	6	9		5	2	6	13	17	36	6	8	—
November	1.0	2.7	1.1	1.5	3.9	−0.7	7.6	9	− 5.3	7	8.0	8.0	7.3	7.8	69	11.4	9	23	22	15	10	4	—	—	1	1	14		2	1	—	5	—	61	11	10	—
Dezember	1.9	4.0	2.1	2.6	5.5	0.5	11.0	28	− 3.0	2	6.6	5.5	6.4	6.2	55	12.0	15	16	15	13	5	6	—	—	—	1	3	8	—	—	—	—	3	84	4	2	—
Jahr . . .	5.3	9.5	5.7	6.6	11.0	2.3	28.4	13 VII	−24.8	5 II	6.3	6.8	6.0	6.4	616	37.8	20 VII	197	171	120	39	41	3	2	28	33	37	115	56	53	48	124	55	539	97	126	—

[1]) Bewölkung etwas unterschätzt. [2]) Keine Windstillen.

Eigenrieden	φ = 51° 13′ N		λ = 10° 19′ E		H = 480 m																								h₁ (Hütte) = 2.0 m				h₇ = 1.2 m			
Januar . .	−4.2	−2.5	−3.7	−3.5	−1.0	−6.0	6.5	25	−16.8	18	8.6	8.2	6.6	7.8	69	23.2	7	13	12	8	10	25	—	—	—	8	2	19	3	2	13	5	6	18	24	5	17
Februar .	0.2	4.2	1.6	1.9	5.1	−1.3	14.6	29	−19.8	5	8.4	7.8	6.8	7.7	50	14.2	24	18	16	10	5	7	—	—	—	5	1	15	2	1	8	—	9	30	19	5	13
März . . .	3.0	6.7	3.9	4.4	7.7	1.8	15.5	27	− 1.6	17	8.3	8.7	5.8	7.6	66	6.7	31	22	21	19	5	2	4	—	3	7	—	12	—	—	6	3	17	22	30	4	11
April . . .	3.8	8.5	4.8	5.5	9.9	1.4	17.5	27	− 3.9	12	5.9	6.5	5.0	5.8	36	8.1	6	12	12	10	9	5	2	—	—	—	5	8	9	7	26	3	1	4	19	12	9
Mai	8.4	14.0	9.5	10.4	15.5	6.0	25.7	12	0.3	1	7.2	7.6	6.6	7.1	83	16.7	16	16	16	14	—	—	—	1	7	2	2	14	9	—	9	3	2	8	31	14	17
Juni . . .	12.9	17.4	12.7	13.9	18.9	9.9	27.1	29	5.3	17	7.4	7.5	7.9	7.6	83	13.9	11	20	18	16	—	—	—	—	7	2	—	16	3	6	9	2	5	16	19	12	18
Juli	15.2	20.5	15.4	16.6	21.9	12.2	27.1	12	7.9	21	5.2	6.3	4.6	5.4	77	31.6	20	12	12	11	—	—	—	—	8	3	8	7	7	7	16	4	4	11	11	6	27
August . .	10.8	15.6	11.1	12.2	16.6	9.1	24.4	4	6.4	29	8.5	9.1	7.3	8.3	166	39.2	24	24	24	23	—	—	—	—	7	4	—	19	—	—	2	3	19	22	29	9	9
September	5.9	9.8	6.8	7.3	10.8	4.7	14.7	30	1.4	29	8.3	8.4	7.0	7.9	55	16.7	8	20	18	13	—	—	—	—	—	7	1	18	16	13	8	1	3	10	24	8	7
Oktober .	3.6	8.4	4.3	5.2	9.1	2.2	14.1	1	− 3.2	6	6.9	6.2	4.5	5.9	54	12.3	26	14	13	9	—	—	—	—	7	7	13		4	1	9	2	11	24	21	5	16
November	0.2	1.3	0.6	0.7	2.1	−0.7	5.7	10	− 5.0	7	9.1	9.2	8.4	8.9	108	16.0	21	26	25	20	15	13	—	—	5	—	21		—	1	—	—	8	33	32	6	10
Dezember	0.9	2.3	1.4	1.5	3.5	−0.6	9.7	28	− 5.3	10	6.7	9.2	6.6	7.5	89	30.2	16	19	16	11	7	15	—	—	—	1	—	14	—	—	—	—	5	55	29	4	—
Jahr . . .	5.1	8.8	5.7	6.3	10.0	3.2	27.1	29 VI 29 VII	−19.8	5 II	7.5	7.9	6.4	7.3	936	39.2	24 VIII	216	203	164	51	67	6	1	32	51	26	176	53	38	106	26	90	253	288	90	154

[1]) Zu viele Windstillen.

Monat	Lufttemperatur										Bewölkung				Niederschlag			Zahl der Tage									Windverteilung								
	7^a C°	2^p C°	9^p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	7^a	2^p	9^p	Mittel	Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Niederschlag ≥ 0.1 mm	Niederschlag ≥ 0.2 mm	Niederschlag ≥ 1.0 mm	✳ ≥ 0.1 mm	⊠	△	▲	🌫	〓	heitere	trübe	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Altenburg $\varphi = 50°\,58'$ N $\lambda = 12°\,26'$ E $H = 217$ m																																			
Januar . .	−3.5	−0.2	−2.7	−2.3	1.3	−5.4	8.8	25	−17.7	16	8.1	6.9	7.5	7.5	43	13.5	5	15	12	8	7	23	—	—	—	2	3	18	5	6	10	3	11	28	18	4	8
Februar .	1.1	6.3	2.5	3.1	7.3	−0.7	17.6	29	−20.1	5	8.6	7.6	7.3	7.8	20	7.0	24	10	10	5	5	7	—	—	—	4	1	15	4	4	4	3	12	41	10	4	5
März . . .	4.5	9.7	5.7	6.4	10.6	3.3	18.9	27	− 1.3	13	7.7	8.1	6.9	7.6	28	8.1	17	17	14	8	1	1	3	—	1	—	—	13	—	3	7	4	22	36	20	—	1
April . . .	4.3	10.2	6.4	6.8	11.7	1.9	18.3	27	− 2.4	13	6.4	8.0	6.7	7.0	15	4.1	6	11	⛵	5	6	3	1	—	—	—	3	12	12	11	24	2	2	10	17	11	1
Mai	9.8	16.1	11.7	12.3	17.4	7.3	27.6	12	− 2.0	2	8.2	7.4	6.5	7.4	44	11.6	9	13	13	10	—	—	—	—	2	—	1	13	7	3	7	2	9	14	27	16	8
Juni . . .	14.6	19.4	15.1	16.0	21.1	11.4	28.9	29	6.7	17	7.7	8.2	7.4	7.8	123	26.0	30	17	16	13	—	—	—	2	9	1	1	19	9	2	10	—	20	17	20	7	5
Juli	15.0	22.9	17.2	18.1	24.1	11.8	31.4	28	7.7	6	3.9	5.5	4.5	4.6	40	7.7	6	9	6	6	—	—	—	—	5	1	8	5	7	7	23	4	14	15	6	9	8
August . .	12.9	17.6	13.8	14.5	18.9	10.8	27.0	30	7.5	29	9.3	8.9	8.4	8.9	112	22.9	8	21	20	18	—	—	—	—	4	1	—	24	—	1	4	2	32	27	19	6	2
September	7.0	11.9	8.5	9.0	12.9	5.6	17.2	30	0.5	20	9.6	9.0	7.9	8.8	36	5.9	16	20	17	14	—	—	1	1	1	8	—	20	14	7	6	1	13	15	21	2	11
Oktober .	4.1	10.5	6.2	6.8	11.4	3.0	18.6	1	− 2.6	5	7.6	7.1	6.1	6.9	23	7.6	3	12	11	9	—	—	1	—	—	3	2	12	6	6	8	1	28	22	10	4	8
November	1.9	4.2	2.4	2.7	4.7	0.9	9.8	27	− 3.4	8	9.0	9.0	8.8	8.9	56	13.7	6	15	15	13	5	4	1	1	1	2	—	22	2	—	—	1	29	36	15	4	3
Dezember	2.6	5.7	3.4	3.8	6.4	1.4	12.8	15	− 4.0	7	7.7	7.7	7.9	7.8	29	8.6	17	11	10	8	—	—	—	—	—	1	2	17	—	1	—	—	25	48	17	1	1
Jahr . . .	6.2	11.2	7.5	8.1	12.3	4.3	31.4	28 VII	−20.1	5 II	7.8	7.8	7.2	7.6	569	26.0	30 VI	171	152	117	24	38	7	4	23	23	21	190	66	51	103	23	217	309	200	68	61
Neuhaus am Rennsteig $\varphi = 50°\,31'$ N $\lambda = 11°\,8'$ E $H = 800$ m																																			
Januar . .	−4.4	−2.6	−3.6	−3.6	−0.7	−6.0	6.1	25	−18.3	17	6.8	7.2	7.5	7.2	75	19.3	7	14	14	11	12	31	—	—	—	9	5	16	8	4	1	4	24	22	27	3	—
Februar .	−0.2	2.5	0.5	0.8	3.7	−1.8	12.5	29	−18.6	3	7.1	6.2	6.7	6.7	61	10.4	25	13	13	11	8	24	—	—	—	6	1	11	9	1	2	3	16	26	24	6	—
März . . .	1.6	4.3	2.6	2.8	5.7	0.6	13.4	27	− 2.1	17	7.8	7.7	6.6	7.4	109	15.5	2	25	24	19	13	2	2	—	2	7	1	12	4	3	1	2	14	30	34	5	—
April . . .	1.0	5.6	2.8	3.0	7.7	−0.7	13.7	27	− 8.1	3	5.2	5.6	5.6	5.5	36	8.5	11	11	11	8	9	6	—	—	—	—	5	8	14	3	24	8	7	5	15	14	—
Mai	7.0	12.0	8.5	9.0	13.9	4.9	23.8	12	− 3.1	1	6.2	6.3	6.4	6.3	96	27.8	10	11	11	11	—	—	1	—	5	2	1	8	16	8	6	1	6	13	22	21	—
Juni . . .	11.1	15.4	11.5	12.4	17.2	9.0	25.6	29	3.7	17	6.6	6.9	6.6	6.7	102	37.5	8	16	16	16	—	—	—	—	4	4	2	11	13	8	3	4	16	20	19	7	—
Juli	13.1	18.3	14.6	15.2	19.7	11.4	25.7	12	6.6	20	4.6	6.1	5.2	5.3	65	17.7	4	12	12	12	—	—	1	—	3	5	6	5	14	8	19	7	11	17	8	9	—
August . .	9.3	12.8	10.2	10.6	14.2	8.0	22.4	4	4.1	29	8.3	8.0	7.8	8.0	197	21.5	24	22	22	21	—	—	—	—	2	1	1	18	2	—	—	3	16	30	37	5	—
September	3.9	7.2	5.1	5.3	8.4	3.0	14.1	30	− 0.5	28	8.8	8.2	7.7	8.2	36	10.6	9	19	19	15	—	—	—	—	—	10	—	21	20	18	5	1	7	17	13	9	—
Oktober .	2.7	6.3	3.6	4.0	7.4	1.6	12.8	13	− 4.3	5	6.3	6.5	6.4	6.4	109	30.5	2	11	11	10	—	—	—	—	7	7	15	5	15	10	5	11	35	5	7	—
November	−1.6	−1.1	−1.4	−1.4	0.5	−2.8	4.8	9	− 7.7	7	9.5	8.6	8.8	9.0	103	17.2	1	17	17	14	14	26	1	—	—	6	—	24	3	4	—	3	2	53	7	18	—
Dezember	0.1	1.3	0.5	0.6	3.0	−1.8	10.3	15	− 6.1	6	6.2	7.2	6.8	6.7	107	32.3	27	13	13	10	5	23	—	—	—	6	6	16	—	—	—	1	6	68	13	5	—
Jahr . . .	3.6	6.8	4.6	4.9	8.4	2.1	25.7	12 VII	−18.6	3 II	7.0	7.0	6.8	7.0	1096	37.5	8 VI	184	183	158	61	112	5	—	16	63	35	165	108	72	71	42	136	336	224	109	—

[1]) Zu wenig.

Monat	Lufttemperatur										Bewölkung				Niederschlag			Zahl der Tage									Windverteilung								
	7^a C°	2^p C°	9^p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	7^a	2^p	9^p	Mittel	Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Niederschlag ≥ 0.1 mm	Niederschlag ≥ 0.2 mm	Niederschlag ≥ 1.0 mm	✳ ≥ 0.1 mm	⊠	△	▲	🌫	〓	heitere	trübe	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Coburg $\varphi = 50°\,16'$ N $\lambda = 10°\,57'$ E $H = 313$ m																																			
Januar . .	−3.2	0.3	−1.8	−1.6	1.0	−5.0	6.5	4, 5, 7	−14.6	6	7.4	6.9	7.1	7.1	60	19.8	6	11	11	10	4	16	1	—	—	6	4	17	1	34	30	—	—	26	—	—	2
Februar .	−0.3	5.7	0.8	1.8	6.3	−2.1	15.2	29	−19.4	4	9.0	7.2	7.3	7.8	50	14.4	24	15	14	12	3	7	—	—	—	9	2	18	—	22	9	—	—	54	—	—	2
März . . .	4.1	9.5	5.1	6.0	10.3	2.1	18.1	27	− 2.5	13	8.4	8.4	6.1	7.6	70	23.1	25	23	20	14	1	—	1	1	3	5	1	17	—	7	9	3	—	69	2	—	3
April . . .	4.8	10.9	6.0	6.9	12.2	1.3	18.6	27	− 5.8	13	5.4	6.7	5.5	5.9	26	10.0	6	11	11	8	5	2	3	—	1	—	5	9	—	26	19	—	—	27	4	14	—
Mai	9.9	17.1	10.7	12.1	18.7	6.1	27.4	12	− 4.0	2	6.9	6.0	6.0	6.3	25	17.3	23	13	13	12	—	—	—	—	5	—	4	12	6	5	2	—	4	45	14	17	—
Juni . . .	14.1	19.9	13.9	15.4	21.7	9.8	27.8	29	5.1	2	6.6	7.1	6.3	6.7	55	12.3	30	19	17	12	—	—	—	1	7	—	2	12	—	21	3	2	2	55	3	4	—
Juli	15.2	22.3	16.2	17.5	23.7	11.1	29.4	28	8.1	15	5.8	6.1	5.4	5.8	47	10.0	24	12	12	10	—	—	—	—	3	3	6	9	—	44	2	—	—	38	5	4	—
August . .	12.4	17.1	12.3	13.5	18.5	9.7	25.2	4	5.1	21	8.2	8.6	7.5	8.1	115	24.0	24	23	21	19	—	—	—	—	2	2	1	18	—	1	1	5	—	67	15	4	—
September	6.6	11.9	7.5	8.4	13.0	4.3	16.8	1	− 0.7	20	8.7	8.8	6.7	8.1	75	23.7	9	17	16	12	—	—	1	—	—	11	6	17	—	17	25	2	—	44	4	—	1
Oktober .	3.5	9.5	4.9	5.7	10.1	1.9	16.6	1	− 5.6	5	7.8	6.7	6.3	6.9	69	14.9	2	14	14	13	—	—	1	—	—	11	6	17	—	17	25	2	—	44	4	—	1
November	0.9	3.2	1.3	1.7	3.9	−0.6	7.2	1	− 8.2	7	9.4	8.8	8.6	8.9	85	15.1	21	24	21	16	16	9	3	—	—	3	—	24	—	10	14	2	—	63	—	1	—
Dezember	0.0	3.1	0.8	1.2	3.8	−1.5	11.8	15	− 8.9	9	7.6	7.1	7.5	7.4	41	8.6	27	12	12	11	2	2	1	—	—	7	5	20	—	1	16	20	—	52	—	—	4
Jahr . . .	5.7	10.9	6.5	7.4	11.9	3.1	29.4	28 VII	−19.4	4 II	7.6	7.4	6.7	7.2	758	24.0	24 VIII	194	182	149	31	36	11	2	21	50	37	190	9	215	134	34	6	573	57	58	12

Monat	Lufttemperatur										Bewölkung				Niederschlag			Zahl der Tage									Windverteilung								
	7a	2p	9p	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	7a	2p	9p	Mittel	Summe	Tagesmaximum Betrag	Tagesmaximum Gemessen am	Niederschlag ≥0.1 mm	Niederschlag >0.2 mm	Niederschlag ≥1.0 mm	✳ ≥0.1 mm	▣	△	▲	⛆	〓	heitere	trübe	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°						mm	mm		mm	mm	mm	mm															
Brotterode φ = 50° 50′ N λ = 10° 27′ E H = 580 m																																			
Januar . .	−3.8	−1.1	−2.9	−2.7	0.3	−6.0	5.7	25	−17.0	17	7.1	7.5	7.1	7.2	102	28.9	7	19	19	11	9	28	—	—	—	6	5	19	1	4	15	27	11	15	13	2	5
Februar .	0.0	3.6	0.9	1.3	4.6	−2.3	14.1	29	−22.7	3	7.5	6.4	6.5	6.8	81	17.7	24	19	16	10	8	23	—	—	—	5	3	14	—	2	6	13	16	30	11	1	8
März . . .	2.7	6.5	3.6	4.1	7.6	1.2	15.4	27	− 4.3	13	8.2	7.7	6.2	7.4	94	18.1	25	23	21	16	6	4	5	—	1	6	1	14	—	—	5	19	12	42	13	2	—
April . . .	3.5	8.3	3.4	4.6	9.4	−0.5	16.5	27	− 8.0	13	5.6	6.0	4.3	5.3	55	11.0	6	15	13	11	9	8	4	—	1	4	4	9	4	3	37	5	3	11	17	6	4
Mai	8.8	14.4	8.3	9.9	15.4	3.8	25.9	12	− 5.8	2	6.3	6.6	6.0	6.3	75	14.4	16	14	14	13	—	—	—	—	7	6	7	8	3	3	15	7	10	9	30	6	10
Juni . . .	12.9	17.6	11.5	13.4	18.5	8.0	26.9	29	2.5	1	7.3	6.4	6.7	6.8	103	25.1	8	15	15	13	—	—	1	—	6	4	2	13	—	1	17	7	17	22	12	—	14
Juli	14.9	20.5	13.5	15.6	21.4	8.9	27.2	13	5.4	3. 30	5.3	6.1	3.7	5.0	77	16.9	19	10	9	8	—	—	—	—	7	5	4	4	—	5	19	18	12	12	9	—	18
August . .	10.9	14.7	10.4	11.6	15.7	8.0	23.4	4	1.8	29	8.5	8.4	7.0	8.0	217	53.1	24	26	25	23	—	—	—	1	5	9	—	18	2	—	—	15	18	33	23	—	2
September	5.3	9.5	6.3	6.8	10.5	3.1	14.9	1	− 0.6	23	7.9	7.9	6.3	7.4	109	18.1	9	19	18	17	—	—	1	—	—	6	2	15	3	6	29	7	2	12	20	10	1
Oktober .	2.4	7.8	3.4	4.2	8.7	0.3	14.9	1	− 7.9	5	6.4	5.8	4.9	5.7	100	18.0	2	17	16	13	—	—	—	—	—	6	9	14	1	6	11	15	10	32	5	5	8
November	−0.4	0.9	−0.2	0.0	1.7	−1.9	5.8	1	−12.2	7	9.0	9.0	8.1	8.7	134	25.2	6	25	23	22	17	28	2	—	—	8	—	22	4	—	4	7	22	23	18	6	6
Dezember	−0.2	1.8	0.3	0.6	3.3	−2.3	9.1	28, 29	− 9.5	7	6.8	7.0	7.0	6.9	69	11.4	17	19	17	16	6	23	1	—	—	8	6	16	—	—	—	14	12	35	19	2	11
Jahr . . .	4.8	8.7	4.9	5.8	9.8	1.7	27.2	13 VII	−22.7	3 II	7.2	7.1	6.2	6.8	1216	53.1	24 VIII	221	206	173	55	114	14	1	27	73	43	166	18	30	158	154	145	276	190	40	87
Frankenheim auf der Rhön φ = 50° 33′ N λ = 10° 5′ E H = 754 m																																			
Januar . .	−4.3	−2.4	−3.6	−3.5	−0.2	−6.0	6.3	25	−15.3	17	7.6	7.8	7.3	7.6	81	15.6	7	22	17	10	11	20	—	—	—	14	3	19	7	4	12	9.5	10.5	8	30	8	4
Februar .	−0.2	2.6	0.6	0.9	4.1	−2.1	10.9	29	−19.4	4	8.2	7.7	6.0	7.3	50	12.8	25	23	16	10	9	9	2	—	—	11	1	16	—	4	2.5	10.5	8.5	12.5	47	1	1
März . . .	1.7	5.1	2.7	3.0	7.1	0.4	14.5	27	− 2.4	17	8.5	7.5	6.6	7.5	84	9.3	29	26	25	17	8	4	4	—	2	12	1	13	3	—	5.5	7.5	7	17.5	50	0.5	2
April . . .	2.3	6.6	2.8	3.6	8.4	−0.3	15.2	22	− 7.4	13	5.6	6.7	5.3	5.9	52	14.3	6	15	13	11	9	7	—	—	—	4	4	7	5	11.5	17.5	6.5	1	2.5	30	11	5
Mai	7.5	12.7	8.2	9.2	14.8	4.4	24.3	12	− 4.2	2	6.2	7.4	5.9	6.5	102	24.8	23	17	15	15	—	—	—	—	5	5	3	13	3	5	5	1	6	2.5	48.5	21	1
Juni . . .	11.3	15.9	11.1	12.4	17.6	8.4	25.1	29	4.0	17	6.8	7.0	7.0	6.9	102	24.1	3	20	18	14	—	—	—	1	7	6	1	12	4	6	3.5	7.5	10.5	6.5	41	8	3
Juli	14.1	18.8	13.5	15.0	20.1	10.6	24.8	13	6.8	20	5.1	5.7	4.8	5.2	92	24.9	20	14	13	11	—	—	—	—	5	4	7	7	8.5	5.5	24	9	3	11.5	17	12.5	2
August . .	9.4	13.3	9.8	10.6	14.9	7.7	20.6	4	3.8	29	9.2	8.1	6.9	8.1	154	28.9	24	27	26	22	—	—	—	1	4	15	—	15	1	—	3.5	7	8	21.5	43	7	2
September	4.5	7.8	5.2	5.7	9.7	3.1	13.9	1	0.4	25, 26	7.4	8.2	6.6	7.4	100	37.3	9	22	19	16	1	—	—	1	—	11	1	14	4.5	18.5	15	2.5	1.5	3	34	11	—
Oktober .	2.9	6.5	3.3	4.0	8.2	0.9	13.5	1	− 4.4	6	6.3	6.3	4.9	5.8	109	28.0	2	20	19	14	1	—	1	—	—	16	9	13	6	4.5	16.5	4.5	11.5	7.5	33	5.5	4
November	−1.2	−0.2	−0.9	−0.8	1.2	−2.6	5.8	10	− 9.0	7	8.8	8.4	8.8	8.7	133	27.2	21	23	22	20	20	25	—	—	—	17	1	22	1	3	—	7	2.5	16	48.5	4	8
Dezember	0.2	1.5	0.1	0.5	3.4	−2.3	9.2	29	− 8.9	5	6.9	6.4	6.4	6.6	82	17.9	27	19	18	14	5	19	1	—	—	16	8	18	—	—	—	6	7.5	22	49	2.5	6
Jahr . . .	4.0	7.4	4.4	5.0	9.1	1.8	25.1	29 V	−19.4	4 II	7.2	7.3	6.4	7.0	1141	37.3	9 IX	248	221	174	64	84	8	3	23	131	39	169	43	62	105	78.5	77.5	131	471	92	38
Schwarzenborn φ = 50° 55′ N λ = 9° 27′ E H = 490 m																																			
Januar . .	−3.0	−0.4	−2.4	−2.0	0.7	−4.6	6.3	25	−16.1	17	7.9	8.2	7.7	7.9	61	21.3	7	16	15	8	9	8	1	—	—	8	3	21	7	1	8	17	2	38	—	4	16
Februar .	0.4	4.3	1.5	1.9	5.3	−1.2	14.0	29	−18.0	5	7.8	8.2	6.7	7.6	49	12.8	24	14	13	11	6	7	—	—	—	6	1	14	—	5	4	7	2	52	2	1	14
März . . .	3.1	6.9	3.8	4.4	7.8	1.8	15.4	27	− 2.2	21	8.3	8.4	6.7	7.8	81	9.6	24	23	20	19	4	3	6	—	1	7	—	15	—	1	3	11	4	59	4	1	10
April . . .	3.9	8.7	4.4	5.4	9.8	1.1	16.3	26	− 5.0	13	5.4	6.4	4.6	5.5	30	8.4	11	11	9	9	8	3	3	—	—	1	4	8	6	10	18	3	—	20	4	14	15
Mai	9.0	14.2	9.3	10.4	16.3	5.5	26.1	12	− 2.1	2	6.3	7.7	6.5	6.8	58	15.4	16	15	14	12	—	—	—	1	6	2	2	12	9	5	5	5	2	33	3	21	10
Juni . . .	12.9	17.7	12.0	13.6	19.3	9.1	27.3	29	4.4	17	6.8	7.5	7.2	7.2	66	17.6	10	20	18	15	—	—	—	—	6	1	2	13	7	2	6	11	3	48	—	6	7
Juli	15.3	20.5	14.6	16.3	21.7	11.6	27.3	12	8.3	20	5.3	6.3	5.5	5.7	65	14.4	20	14	12	11	—	—	—	1	9	1	9	8	7	8	12	10	—	29	—	5	22
August . .	10.9	15.1	10.9	12.0	16.4	8.7	23.0	4	4.8	29	8.5	8.0	7.8	8.1	154	24.3	24	25	25	21	—	—	—	1	6	1	—	22	2	—	—	10	1	69	—	2	9
September	6.0	10.1	6.6	7.3	11.0	4.3	16.0	30	0.6	20	8.0	8.4	6.4	7.6	79	13.5	9	19	17	12	—	—	1	—	4	—	—	15	3	14	10	2	2	29	1	14	15
Oktober .	3.6	8.2	4.3	5.1	8.9	2.0	14.8	1	− 4.7	6	6.3	6.2	5.0	5.8	103	17.4	23	19	17	15	—	—	1	—	—	7	8	12	1	7	6	14	1	41	2	7	14
November	0.4	1.7	0.5	0.8	2.4	−1.1	6.1	10	− 7.0	7	9.1	8.7	8.2	8.7	115	13.9	11	25	24	19	14	17	3	—	—	5	—	21	2	—	1	5	—	67	—	8	7
Dezember	1.1	2.6	1.3	1.6	3.7	−1.0	9.5	28	− 6.7	5	6.6	8.3	6.9	7.3	83	18.6	15	19	18	15	4	15	1	—	—	7	2	15	—	—	—	7	—	78	1	1	6 [1]
Jahr . . .	5.3	9.1	5.6	6.4	10.3	3.0	27.3	29 VI 12 VII	−18.0	5 II	7.2	7.7	6.6	7.2	944	24.3	24 VIII	220	202	167	45	53	16	3	32	46	31	176	44	53	73	102	17	563	17	84	145

[1]) Die große Zahl von Windstillen ist örtlich bedingt

Monat	Lufttemperatur										Bewölkung				Niederschlag			Zahl der Tage										Windverteilung								
	7a	2p	9p	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	7a	2p	9p	Mittel	Summe	Tagesmaximum Betrag	Tagesmaximum Gemessen am	Niederschlag ≥0.1 mm	Niederschlag >0.2 mm	Niederschlag ≥1.0 mm	✳ ≥0.1 mm	⊠	△	▲	◪	〓	heitere	trübe	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°						mm	mm		mm	mm	mm	mm															
Mengeringhausen																																				
φ = 51° 22′ N λ = 8° 59′ E H = 284 m																													h₁ (Hütte) = 2.0 m							h₇ = 1.0 m	
Januar . .	−1.1	0.6	−1.4	−0.8		−3.4			−15.5	16					52	26.0	7												3	7	4	10	29	23	6	11	—
Februar .	0.9	4.1	1.9	2.2		−1.3			−23.2	5					24	5.4	5												2	1	1	2	13	52	9	7	—
März . . .	4.4	7.9	5.1	5.6		2.6			− 2.1	10					59	11.0	24	21	21	14	—	—	—	—	1	2			1	3	2	2	27	41	8	9	—
April [1] . .	4.7	10.4	4.4	6.0	12.7	0.4	20.2	20	− 3.5	3					26	6.1	9	9	9	8	5	2	—	—	—	—			8	24	11	3	3	5	16	20	—
Mai	9.6	14.9	8.7	10.5	15.9	4.5	26.4	12	− 4.9	2					62	14.7	16	13	13	8	—	—	—	1	6	—			7	9	2	2	5	15	20	33	—
Juni . . .	13.5	18.4	12.7	14.3	20.1	8.6	28.0	19, 23	2.1	1					77	15.7	24	17	15	14	—	—	—	1	6	—			4	11	1	4	5	34	13	18	—
Juli	15.1	21.7	13.9	16.1	22.9	9.6	28.5	12	4.9	6	5.6	6.2	4.6	5.5	50	11.7	20	14	8	7	—	—	—	—	5	—	3	7	3	18	11	14	3	22	8	14	—
August . .	12.1	16.0	11.4	12.7	17.7	8.5	23.6	4	4.1	6	9.0	8.8	8.2	8.7	102	20.2	24	28	24	18	—	—	—	—	3	1	—	20	1	1	—	4	10	44	14	19	—
September	6.3	11.5	7.4	8.1	12.6	3.9	17.5	30	− 2.0	21	8.4	8.3	7.3	8.0	61	16.2	8	18	15	11	—	—	—	—	1	1	—	19	5	16	5	4	5	20	11	24	—
Oktober [1]	3.5	10.3	4.5	5.7	11.4	1.8	15.8	29	− 6.1	6	7.2	6.0	4.0	5.7	82	19.4	26	17	14	11	—	—	—	—	1	7	10		3	6	4	8	11	41	8	11	1
November	2.1	3.9	2.3	2.6	4.9	0.6	9.4	10	− 5.9	7	8.7	8.7	7.5	8.3	83	17.8	21	29	24	16	7	—	1	—	—	1	—	19	1	2	—	1	7	51	12	16	—
Dezember	2.0	3.6	2.4	2.6	5.1 [2]	0.1	12.0	15	− 5.5	10	7.3	7.1	6.3	6.9	63	23.7	16	19	15	9	4	2	—	—	—	—	2	12	—	—	—	—	2	79	8	4	—
														7 [2]				[2]																			[2]
Jahr . . .	6.1	10.3	6.1	7.1		3.0	28.5	12 VII	−23.2	5 II					741	26.0	7 I												38	98	41	54	120	427	133	186	1

[1] Am 1. April 1912 Beobachterwechsel und Stationsverlegung; am 1. Oktober 1912 Stationsverlegung; H, h₁ und h₇ unverändert. [2] Maximumtemperaturen bis März, Bewölkung bis Juni, Aufzeichnungen über Form der Niederschläge usw. bis Februar unbenutzbar. [3] Zwischenrichtungen bevorzugt; zu wenig Windstillen.

Gardelegen																																				
φ = 52° 32′ N λ = 11° 24′ E H = 44 m																													h₁ (Hütte) = 2.0 m							h₇ = 1.0 m	
Januar . .	−3.9	−0.8	−3.2	−2.8	0.3	−6.3	9.9	25	−18.2	11	7.5	6.0	5.1	6.2	40	18.6	6	17	11	7	6	20	—	—	—	5	5	13	2	8	34	3	7	8	27	3	1
Februar .	−1.2	4.6	1.0	1.4	5.8	−2.7	18.2	29	−26.9	4	7.7	7.2	6.8	7.2	44	8.2	22	16	13	12	3	7	—	—	1	9	3	14	7	6	7	13	20	14	13	4	3
März . . .	3.8	9.5	5.7	6.2	10.7	2.7	17.6	27	− 3.6	13	6.3	7.5	5.6	6.5	46	14.7	17	20	15	12	—	—	2	—	2	1	—	10	2	2	7	20	20	13	23	4	2
April . . .	4.6	11.8	6.0	7.1	12.9	1.2	20.0	20, 22	− 4.1	3	4.6	5.9	4.4	5.0	26	6.0	11	14	13	7	7	3	1	—	—	—	8	8	23	12	15	2	2	6	19	10	1
Mai	9.3	15.7	10.8	11.6	17.4	5.7	26.1	12	− 4.4	2	6.9	7.2	5.7	6.6	75	14.0	16	18	12	10	—	—	—	—	4	1	1	10	10	5	7	3	5	3	35	23	2
Juni . . .	14.4	20.0	15.3	16.2	21.5	10.9	29.9	29	2.9	1	6.9	7.1	7.1	7.0	64	18.6	30	18	14	10	—	—	—	—	6	1	—	14	17	7	2	6	12	20	22	3	1
Juli	15.8	24.1	16.5	18.2	25.1	11.4	30.8	28	5.5	5	4.5	5.0	3.6	4.4	52	13.9	1	13	11	9	—	—	—	1	6	1	8	3	17	19	15	1	7	14	15	4	1
August . .	12.6	17.5	13.6	14.3	19.1	10.3	26.1	19	6.0	29	8.1	8.0	7.1	7.7	86	13.2	25	24	19	14	—	—	—	—	2	1	—	14	3	—	6	10	24	15	30	5	—
September	6.8	13.5	8.7	9.4	14.7	5.2	18.0	3	− 1.0	20	6.4	6.6	5.4	6.1	38	8.4	11	20	17	13	—	—	—	—	—	3	1	5	16	10	8	3	5	10	22	16	—
Oktober .	3.3	10.3	5.2	6.0	11.3	1.9	17.0	29	− 6.0	7	6.6	6.0	4.7	5.8	30	5.3	20	13	12	9	—	—	1	—	—	7	4	7	12	2	18	11	21	10	17	1	1
November	2.8	5.6	3.3	3.8	6.2	1.4	9.9	10	− 4.5	7	7.9	7.8	7.5	7.7	65	14.5	6	22	21	15	3	—	2	—	—	2	—	14	3	—	4	10	22	21	23	7	—
Dezember	3.2	6.3	4.1	4.4	7.3	1.4	12.6	14	− 3.5	21	6.3	6.8	7.1	6.7	57	8.7	15, 27	19	17	14	3	—	—	—	—	1	1	11	—	—	1	11	21	31	29	—	—
Jahr . . .	6.0	11.5	7.2	8.0	12.7	3.6	30.8	28 VII	−26.9	4 II	6.6	6.8	5.9	6.4	623	18.6	61, 30 VII	214	175	132	22	30	6	1	21	32	31	123	112	71	124	93	166	165	275	80	12

Hildesheim																																				
φ = 52° 10′ N λ = 9° 58′ E H = 87 m																													h₁ (Hütte) = 2.0 m							h₇ = 1.0 m	
Januar . .	−2.4	0.1	−1.8	−1.5	1.2	−4.8	9.9	25	−19.4	11	7.8	7.1	6.1	7.0	44	10.7	7	17	11	7	8	17	1	—	—	3	4	14	1.5	9	21	7.5	7	20	13	7	7
Februar .	2.1	6.6	3.8	4.1	7.8	0.4	17.0	29	−18.9	5	7.3	7.7	7.4	7.5	37	5.7	13	17	14	11	3	6	—	—	1	4	1	14	0.5	6	4.5	6.5	23	23.5	7	9	7
März . . .	5.9	9.9	6.7	7.3	11.0	4.2	17.8	27	− 2.1	12	7.1	8.1	6.2	7.1	39	6.4	31	20	19	15	2	—	3	—	1	—	—	13	—	2.5	6	9	18.5	39	12	5	1
April . . .	5.4	11.6	6.5	7.5	12.6	2.1	19.6	20, 25	− 1.6	3	4.7	6.7	4.5	5.3	25	6.3	12	13	11	7	7	2	2	—	—	—	5	7	3.5	16.5	14	3.5	2	9.5	14	19	8
Mai	10.3	15.2	11.2	12.0	16.7	7.3	27.4	12	− 2.7	1	8.3	8.6	6.3	7.7	92	19.4	13	16	15	12	—	—	—	2	7	—	1	17	4	3	3.5	4.5	3	20.5	19	28.5	7
Juni . . .	14.6	19.2	14.9	15.9	20.8	11.7	28.5	29	4.5	1	6.7	7.4	6.9	7.0	151	25.8	8	18	17	15	—	—	—	1	9	—	3	14	3	11	3.5	9	10	24	14	13.5	2
Juli	16.9	23.0	16.8	18.4	24.2	12.5	29.7	12	7.7	21	4.1	5.3	4.1	4.5	96	51.9	20	11	11	9	—	—	—	—	6	1	10	5	3.5	9.5	16.5	8.5	6.5	14	7.5	17	10
August . .	13.4	17.6	13.7	14.6	18.8	11.6	25.1	4	8.9	29	8.1	8.1	8.0	8.1	109	18.5	25	27	24	20	—	—	—	2	6	—	—	16	2	—	2.5	8	22	33.5	15.5	8.5	1
September	8.3	13.3	9.4	10.1	14.1	6.4	17.8	30	0.2	21	7.9	7.6	7.0	7.5	31	8.1	8	19	16	9	—	—	—	1	1	2	1	13	8	11.5	6.5	4.5	5	15	16.5	19	4
Oktober .	5.4	10.9	6.8	7.5	11.8	3.9	16.8	29	− 3.1	6	5.9	6.5	4.7	5.7	34	7.2	2	16	14	8	—	—	—	—	—	2	6	8	2.5	4	10.5	7	22.5	30	6.5	9	1
November	3.9	5.5	4.1	4.4	6.3	2.6	10.5	10	− 2.4	7	8.6	8.6	7.7	8.3	71	10.3	5	24	23	18	4	—	3	—	—	—	1	19	0.5	2	0.5	3	14	39	18.5	10.5	2
Dezember	4.8	6.5	5.1	5.4	7.5	3.2	12.7	28	− 0.1	2, 10	6.9	7.5	6.7	7.0	56	13.9	15	21	18	15	3	2	—	—	—	—	2	13	—	—	—	2.5	27	45.5	13	5	—
Jahr . . .	7.4	11.6	8.1	8.8	12.7	5.1	29.7	12 VII	−19.4	11 I	7.0	7.4	6.3	6.9	785	51.9	20 VII	219	193	146	27	27	9	6	31	12	34	153	29	75	89	73.5	160.5	313.5	156.5	151	50

Hannover I (Technische Hochschule)

φ = 52° 22′ N λ = 9° 45′ E H = 55 m h_t (Hütte) = 2.0 m h_r = 1.0 m

Monat	Lufttemperatur 7ᵃ C°	2ᵖ C°	9ᵖ C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Bewölkung 7ᵃ	2ᵖ	9ᵖ	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage Niederschlag ≥0.1 mm	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳ ≥0.1 mm	⊠	△	▲	◻	═	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	−2.5	0.0	−2.1	−1.7	1.1	−4.2	9.8	25	−14.0	15, 16	7.5	7.0	6.0	6.8	57	12.7	6	14	14	8	4	17	—	—	—	—	1	11	3	13	19	10	8	7.5	28	4.5	—
Februar .	2.1	6.1	3.4	3.8	7.4	0.6	16.6	29	−17.4	5	7.9	6.2	5.6	6.6	46	7.4	24	15	15	11	2	6	—	—	1	5	1	9	1.5	3	10	9	29	20	13	1.5	—
März . . .	5.7	9.8	6.7	7.2	11.0	4.3	17.2	26	− 1.3	12	7.4	7.1	4.9	6.5	47	8.2	31	17	17	12	—	—	—	—	1	2	—	9	—	—	4.5	12	19.5	35.5	21	0.5	—
April . . .	5.4	11.7	7.7	8.1	12.9	3.0	19.6	20	− 3.3	3	4.6	5.4	3.3	4.4	31	8.2	6	12	12	10	5	1	—	—	—	—	9	4	7.5	9	20	7	3.5	9.5	24.5	9	—
Mai	10.1	15.6	11.3	12.1	16.9	7.5	26.1	12	− 0.5	1	6.8	6.2	3.9	5.6	80	14.6	16	16	16	13	—	—	—	1	4	—	2	2	5	3	6	6.5	8.5	15.5	40.5	8	—
Juni . . .	14.3	19.5	15.4	16.2	21.1	11.7	27.7	29	5.3	1	6.4	5.8	5.3	5.8	122	20.1	30	18	17	14	—	—	—	—	8	—	2	7	8.5	4.5	11.5	4	17	17.5	22.5	4.5	—
Juli	16.7	23.2	19.0	19.5	24.3	13.7	30.0	12	9.4	21	3.8	4.4	2.8	3.7	74	49.6	20	8	8	8	—	—	—	—	5	1	11	1	1.5	3.5	20.5	12	11	7	29	8.5	—
August . .	13.4	17.2	14.0	14.7	18.8	11.7	25.6	4	8.4	10	7.3	7.0	5.9	6.7	118	27.2	25	24	24	19	—	—	—	—	4	—	1	8	3	3	5	7	22	24.5	21.5	7	—
September	8.3	13.4	9.7	10.3	14.3	6.8	19.1	3	1.7	20	6.6	6.8	5.0	6.1	44	9.4	11	16	14	9	—	—	—	1	1	2	1	6	10	12.5	10	2	8	3.5	34.5	9.5	—
Oktober .	5.5	10.7	7.0	7.6	12.0	4.0	17.0	29	− 5.4	12	6.6	5.6	3.4	5.2	35	5.7	20, 26	16	16	10	—	—	—	—	—	2	5	5	4.5	5	9	13.5	23	16	19.5	2.5	—
November	3.9	5.6	4.2	4.5	6.5	3.0	9.6	10	− 2.6	7	8.9	8.7	7.4	8.3	86	13.2	5	25	25	20	1	—	—	—	—	1	—	18	2.5	1.5	2	1	17.5	28.5	30.5	6.5	—
Dezember	4.8	6.5	5.1	5.4	7.8	3.4	13.3	29	− 0.1	2	6.5	6.6	5.1	6.1	61	11.1	15	19	18	15	2	1	—	—	—	—	5	10	1.5	—	—	3	30.5	32	24	2	—
														[1]											?	?	[1]	[1]								[2]
Jahr . . .	7.3	11.6	8.5	9.0	12.8	5.5	30.0	12 VII	−17.4	5 II	6.7	6.4	4.9	6.0	801	49.6	20 VII	200	196	149	14	25	—	2	24	13	38	90	48.5	58	117.5	87	197.5	217	308.5	64	—

[1] Bewölkungsschätzung unsicher. [2] Keine Windstillen.

Hannover II (Kläranlage)

φ = 52° 24′ N λ = 9° 40′ E H = 50 m h_t (Hütte) = 2.0 m h_r = 1.0 m

Monat	Lufttemperatur 7ᵃ C°	2ᵖ C°	9ᵖ C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Bewölkung 7ᵃ	2ᵖ	9ᵖ	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage Niederschlag ≥0.1 mm	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳ ≥0.1 mm	⊠	△	▲	◻	═	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	−2.5	−0.4	−2.2	−1.8	1.4	−5.0	9.4	25	−17.3	11	7.1	6.8	5.2	6.4	42	14.1	6	16	13	9	6		—	—	—	3	2	9	4.5	9.5	17	17	3	12	23	7	—
Februar .	1.5	5.9	3.1	3.4	7.3	−0.1	15.6	29	−19.0	5	7.0	6.7	6.5	6.7	40	7.4	24	16	12	9	1		1	—	1	10	1	13	—	5	10	9.5	15	35.5	10	2	—
März . . .	5.4	9.6	6.4	7.0	10.9	3.1	17.1	27	− 2.3	12	7.3	7.4	6.1	6.9	46	7.9	31	20	17	11	—		—	—	—	3	1	13	—	5	6	10.5	15.5	46	8	2	—
April . . .	5.1	11.5	7.0	7.7	12.9	1.6	20.0	25	− 3.8	29	4.9	5.8	4.0	4.9	27	6.1	6	11	10	8	5		4	—	—	10	8	5	5	15	17	2	1	10	22	18	—
Mai	9.9	15.4	10.6	11.6	17.0	5.9	25.0	12	− 2.5	1	6.9	7.3	5.9	6.7	64	16.6	13	14	14	12	—		1	—	7	10	2	10	4	7	6	7	6.5	22.5	21	19	—
Juni . . .	14.1	19.2	15.0	15.8	21.0	10.9	28.0	29	3.3	1	6.5	6.8	7.5	6.9	110	22.0	30	19	18	17	—		—	—	8	—	1	11	6	10	6	19.5	4.5	16	21	7	—
Juli	16.1	22.7	17.6	18.5	24.2	12.3	29.5	13	8.1	3, 21	4.1	4.6	5.3	4.7	77	47.7	20	8	7	7	—		—	—	6	3	9	5	6	7	19	17	4	15	10	15	—
August . .	13.0	16.9	13.7	14.3	19.1	10.9	24.3	4	7.2	29	7.8	8.3	8.0	8.0	111	24.6	25	23	23	19	—		—	—	7	8	—	16	1	—	3	15	15	27	23	9	—
September	7.8	13.2	9.7	10.1	14.5	6.2	18.4	3	0.4	21	6.4	7.6	6.2	6.7	51	11.2	11	18	15	10	—		—	—	2	5	1	11	6.5	15.5	9.5	6	3	7	14	28.5	—
Oktober .	4.4	11.1	6.4	7.1	12.2	2.9	17.4	29	− 5.6	7	6.2	6.1	4.0	5.4	33	6.7	15	15	14	9	—		—	—	—	12	7	8	4	5	14	22	11.5	18.5	6	12	—
November	3.8	5.5	4.2	4.4	6.7	2.2	9.8	10	− 3.1	7	8.8	8.7	7.4	8.3	79	11.2	15	25	24	15	4		2	—	—	3	—	20	1	5	—	4	6	32	18	24	—
Dezember	4.3	6.4	4.9	5.1	7.8	2.3	13.4	29	− 1.1	2	6.3	6.9	6.4	6.5	62	12.3	15	21	18	14	3	[1]	—	—	—	2	2	10	—	—	—	11	10	49	12	11	—
																																					[2]
Jahr . . .	6.9	11.4	8.0	8.6	12.9	4.4	29.5	13 VII	−19.0	5 II	6.6	6.9	6.0	6.5	742	47.7	20 VII	206	185	140	19		8	—	31	69	34	131	38	84	107.5	140.5	95	290.5	188	154	5 —

[1] Unbrauchbar. [2] Keine Windstillen.

Munster in Hannover

φ = 53° 0′ N λ = 10° 6′ E H = 81 m h_t (Hütte) = 2.0 m h_r = 1.0 m

Monat	Lufttemperatur 7ᵃ C°	2ᵖ C°	9ᵖ C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Bewölkung 7ᵃ	2ᵖ	9ᵖ	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage Niederschlag ≥0.1 mm	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳ ≥0.1 mm	⊠	△	▲	◻	═	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	−4.4	−1.5	−3.3	−3.1							6.8	6.0	6.8	6.5	62	19.5	6	20	20	14	11	26	—	—	—	6	6	13	2	13	22	9	2	21	8	—	16
Februar .	−1.2	3.9	0.9	1.1		−2.5			−25.6	4	7.2	7.4	7.0	7.2	52	8.6	28	20	19	12	2	7	1	—	—	9	3	15	—	2	11	9	6	14	4	1	40
März . . .	3.5	8.2	5.0	5.4	9.8	2.1	17.7	26	− 5.8	13	8.1	8.0	5.3	7.1	80	10.6	8	22	20	17	—	—	1	1	2	4	—	11	—	—	9	12	13	30	12	—	17
April . . .	3.9	11.1	4.8	6.2	12.8	0.3	19.6	20	− 6.3	3	4.8	5.6	3.3	4.6	48	8.8	11	13	11	10	7	4	3	—	—	—	12	8	7	9	12	3	1	9	12	11	26
Mai	8.7	15.5	9.7	10.9	17.2	4.0	25.3	12	− 6.6	1	7.2	7.2	5.5	6.6	45	6.9	17	16	16	10	—	—	1	—	5	3	2	9	2	3	6	4	2	8	18	23	27
Juni . . .	13.5	19.1	13.8	15.1		10.1			0.0	1	6.8	7.1	6.5	6.8	111	24.3	17	16	16	15	—	—	—	1	6	—	3	12	1	10	2	8	7	20	16	3	23
Juli	15.6	23.2	16.9	18.1	24.6	10.7	30.4	12	6.3	5	4.7	5.7	4.2	4.9	79	14.5	1	12	9	8	—	—	—	1	9	6	6	5	3	9	8	11	7	12	4	2	37
August . .	12.3	17.0	12.8	13.7	18.7	9.9	24.2	4	4.1	13	8.4	8.7	7.6	8.2	106	12.3	27	25	23	20	—	—	—	—	4	6	—	16	—	3	—	3	7	40	5	3	32
September	6.4	13.0	8.2	8.9	14.5	3.7	18.3	3	− 2.2	22	5.9	7.4	4.8	6.0	60	9.2	5	17	16	10	—	—	—	—	1	3	3	6	1	9	3	7	3	13	11	13	30
Oktober .	2.5	10.6	5.0	5.8	11.6	1.2	15.9	29	− 6.6	6	7.1	6.7	5.1	6.3	51	10.9	2	21	17	11	—	—	—	—	—	8	4	11	—	1	9	6	15	13	6	4	39
November	2.7	4.8	3.4	3.6	6.2	1.2	15.1	7	− 4.7	6	8.7	8.0	8.9	8.5	105	15.1	5	28	27	19	7	2	—	—	—	8	1	21	1	2	2	3	3	43	11	7	18
Dezember	2.8	5.7	3.7	4.0	[1]	1.5			− 1.8	6	7.9	6.9	6.4	7.1	101	14.9	15	24	20	16	3	2	1	—	—	3	2	13	—	2	—	3	8	47	15	1	17
						[1]																															[2]
Jahr . . .	5.5	10.9	6.7	7.5			30.4	12 VII	−25.6	4 II	7.0	7.1	6.0	6.7	900	24.3	17 VI	234	214	162	30	41	7	3	27	56	42	140	17	63	84	78	74	270	122	68	322

[1] Temperaturextreme zeitweise unbrauchbar. [2] Zu viele Windstillen.

Neumünster

$\varphi = 54° 4'$ N $\lambda = 9° 59'$ E $H = 22$ m h_1 (Hütte) = 2.2 m h_r = 1.0 m

Monat	Lufttemperatur 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen mm	Zahl der Tage Niederschlag ≥0.1 mm	≥0.3 mm	≥1.0 mm	≥0.1 mm	✳	▲	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	-3.2	-0.6	-2.8	-2.3	0.5	-5.0	7.9	3	-11.8	11	5.9	6.3	6.5	6.2	36	15.0	6	15	13	12	5	22	1	—	8	6	12	3.5	6	27.5	11	6	12	17.5	7.5	2
Februar .	-1.4	2.7	0.0	0.3	3.9	-3.4	15.9	29	-30.3	4	8.6	8.3	8.6	8.5	46	13.6	2	21	17	7	8	10	—	—	12	2	22	2.5	3.5	27	14.5	12	15	7	3.5	2
März . . .	3.9	8.1	5.2	5.6	9.4	2.5	12.8	1	- 3.1	13	7.5	8.7	6.8	7.7	67	10.4	6	25	21	15	2	—	2	—	1	3	—	16	—	0.5	16	15	19	28	14.5	—	—
April . . .	5.9	11.0	5.6	7.0	12.2	1.7	20.6	25	- 7.7	11	5.2	5.4	3.3	4.6	42	8.8	5	14	12	9	4	2	3	—	—	1	9	7	10.5	18	20	5.5	1	8	11.5	14.5	1
Mai	9.6	14.7	9.5	10.8	16.1	5.6	20.9	12	- 0.4	2	7.9	7.8	6.8	7.5	95	16.2	21	13	12	11	—	—	—	—	2	1	1	17	1	5	9.5	4.5	4	8.5	37.5	23	—
Juni . . .	14.5	19.2	13.4	15.1	20.8	10.2	28.5	29	4.4	18	7.4	7.0	6.0	6.8	113	26.5	8	16	15	13	—	—	—	—	6	1	1	10	4.5	15.5	8	4.5	6	15	27.5	8	1
Juli . . .	17.4	23.4	16.6	18.5	24.9	12.6	30.4	12	6.9	10	4.1	5.0	2.4	3.8	50	18.0	1	10	7	6	—	—	—	—	10	4	14	5	10	17	27.5	4.5	5	11.5	9	5.5	3
August . .	12.9	18.2	13.1	14.3	19.8	10.3	34.2	1	7.3	15, 26	7.5	8.0	7.0	7.5	82	17.4	27	28	18	14	—	—	—	—	2	4	—	13	1	3	6.5	4	19	26	23.5	7	3
September	8.0	13.6	8.8	9.8	15.1	5.8	18.7	3	0.7	20	7.5	6.7	5.0	6.4	80	21.1	6	15	14	9	—	—	—	—	2	3	2	7	11.5	11	8	4	2.5	5.5	21.5	21	5
Oktober .	4.2	10.5	6.1	6.7	11.7	3.1	15.9	8	- 4.0	7	7.6	7.1	5.8	6.8	59	15.1	1	14	12	11	—	—	—	—	4	2	13	2	1.5	21.5	10.5	14.5	18	11	13	1
November	3.0	5.5	3.8	4.0	6.5	1.8	9.9	9	- 3.1	29	7.3	8.1	8.1	7.8	76	13.9	8	26	21	18	5	4	1	—	7	2	19	3.5	3.5	3.5	6	10	25	23	14.5	1
Dezember	3.9	5.7	4.5	4.7	6.9	2.3	12.2	14	- 0.9	6	8.2	8.1	7.7	8.0	106	14.2	14	26	24	22	5	2	3	—	4	1	18	1	—	0.5	2	21	48	19	1.5	—
Jahr . . .	6.6	11.0	7.0	7.9	12.3	4.0	30.4	12 VII	-30.3	4 II	7.1	7.2	6.2	6.8	852	26.5	8 VI	223	186	147	29	40	10	—	23	52	40	159	51	84.5	175.5	86	120	220.5	222.5	119	19

Lügumkloster

$\varphi = 55° 4'$ N $\lambda = 8° 57'$ E $H = 14$ m h_1 (Hütte) = 2.2 m h_r = 1.0 m

Monat	Lufttemperatur 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen mm	Zahl der Tage Niederschlag ≥0.1 mm	≥0.3 mm	≥1.0 mm	≥0.1 mm	✳	▲	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	-2.9	-1.5	-3.0	-2.6	0.0	-5.4	7.5	3	-12.7	11	6.3	6.4	5.1	5.9	32	18.4	6	6	6	6	4		—	—	5	3	5	6	6	8	31	2	9	10	15	6
Februar .	-2.3	0.8	-1.5	-1.1	1.7	-3.5	11.0	29	-20.2	5	7.7	7.9	7.2	7.6	44	8.5	28	13	12	11	4		—	—	10	3	18	9	5	11	25	10	16	5	2	4
März . . .	3.2	6.4	3.9	4.4	7.4	1.3	10.4	26	- 3.1	12	7.6	8.5	6.8	7.6	56	7.9	17	20	19	16	1		2	—	6	1	16	—	1	3	24	16	30	14	4	1
April . . .	4.3	10.2	4.6	5.9	11.0	0.4	18.7	22	-13.6	11	4.8	5.6	4.5	5.0	28	6.8	4	9	8	6	2		—	—	1	10	6	6	17	6	15	—	8	10	25	3
Mai	8.4	12.3	8.0	9.1	13.2	4.7	19.0	20	- 3.6	2	7.7	6.7	5.8	6.7	73	18.0	17	14	12	10	—		—	—	—	1	11	1	4	5	15	6	14	7	38	3
Juni . . .	13.7	17.5	12.4	14.0	18.7	9.2	27.9	29	4.9	18	8.0	6.7	5.8	6.8	35	9.5	24	15	13	11	—		—	—	4	1	9	—	6	5	14	9	22	11	19	4
Juli	16.6	21.6	14.9	17.0	23.2	10.9	27.4	28	4.9	6	5.1	5.0	5.4	5.2	68	15.6	27	12	11	11	—		—	—	8	1	6	5	3	12	13	21	6	10	3	17	8
August . .	12.8	17.0	12.6	13.7	17.9	9.5	22.0	18	3.4	11	6.2	8.2	7.6	7.3	121	39.1	20	25	22	18	—		—	—	2	4	—	12	1	3	—	8	15	20	16	18	12
September	8.0	13.4	8.8	9.8	13.9	5.7	17.0	3	- 0.2	27	5.9	6.6	5.3	5.9	77	13.6	6	17	14	13	—		—	—	1	2	5	9	9	17	3	9	—	8	9	34	1
Oktober .	5.2	10.0	6.2	6.9	10.7	3.3	14.4	9	- 5.1	12	7.2	7.3	5.6	6.7	98	27.0	1	16	16	16	—		—	—	—	5	2	9	1	2	7	26	21	14	4	17	1
November	3.3	5.4	3.8	4.1	6.3	1.0	9.6	9	- 3.6	6	7.6	7.8	7.5	7.7	88	15.6	5, 8	24	23	20	5		2	—	1	9	1	16	7	6	—	10	17	18	5	26	1
Dezember	4.3	5.6	4.7	4.8	6.3	2.1	10.1	14	- 2.1	27	8.5	8.5	6.2	7.7	95	15.3	14	23	22	18	3	[1]	1	—	15	—	14	—	2	—	6	6	54	15	8	2
Jahr . . .	6.2	9.9	6.3	7.2	10.8	3.3	27.9	29 VI	-20.2	5 II	6.9	7.1	6.1	6.7	815	39.1	20 VIII	194	178	156	19		5	—	16	59	33	130	43	81	61	204	108	223	109	223	46

[1] Unbrauchbar.

Husum

$\varphi = 54° 29'$ N $\lambda = 9° 3'$ E $H = 7$ m h_1(Gehäuse) = 9.4 m [2] h_r = 1.0 m

Monat	Lufttemperatur 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen mm	Zahl der Tage Niederschlag ≥0.1 mm	≥0.3 mm	≥1.0 mm	≥0.1 mm	✳	▲	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	-2.8	-1.0	-2.6	-2.3	0.0	-4.8	7.4	3	-12.9	9	6.7	6.2	6.6	6.5	28	6.5	6	16	12	8	6	25	1	—	—	14	3	10	5	9	8	34	2	7	4	10	14
Februar .	-1.6	1.6	-0.4	-0.2	2.7	-2.7	12.7	29	-22.5	4	8.1	7.4	7.9	7.8	52	11.3	2	15	15	10	4	16	—	—	—	22	4	18	1	6	17	11	9	19	4	6	14
März [1] . .	*3.9*	*7.7*	*4.9*	*5.3*	*8.3*	*2.9*	10.9	15	- 2.5	12, 13	*7.9*	*7.2*	*6.8*	*7.3*	*51*	8.3	6	*23*	*23*	*16*	*1*	*2*	—	—	*11*	—	*11*	—	—	—	7	*20*	*14*	*33*	*10*	*8*	*1*
April . . .	5.2	10.3	6.0	6.9	12.2	2.5	20.2	22	- 2.7	12	5.7	5.1	5.1	5.3	26	6.6	9	12	11	6	3	2	4	—	—	2	6	6	12	11	11	10	—	1	10	24	11
Mai	9.0	13.0	9.5	10.2	15.1	6.9	20.6	20	1.1	2	8.1	6.9	6.3	7.1	77	17.1	17	15	11	8	—	—	—	—	4	—	10	11	—	2	7	6	7	10	39	11
Juni . . .	14.0	18.3	14.2	15.2	20.8	11.3	28.7	28	6.7	2	7.8	6.8	6.1	6.9	53	20.0	15	17	14	9	—	—	1	—	3	2	—	11	6	1	5	10	15	15	12	17	9
Juli	16.9	22.3	17.3	18.4	24.9	13.8	32.4	12	8.7	6	5.3	5.0	5.4	5.2	49	16.8	19	9	9	8	—	—	1	1	6	4	5	5	11	2	28	12	5	14	9	1	11
August . .	13.9	17.6	14.1	14.9	19.2	11.9	23.5	2	8.6	15	7.7	7.9	8.0	7.9	97	18.0	27	23	18	14	—	—	—	—	3	2	—	16	2	—	3	4	13	26	23	15	7
September	9.0	13.4	10.1	10.7	14.2	7.2	17.9	3	1.3	20	6.3	6.7	6.9	6.6	89	26.3	6	16	15	12	—	—	2	1	—	3	—	9	17	6	6	8	5	2	11	26	9
Oktober .	5.9	9.8	7.3	7.6	10.4	4.8	14.1	1	- 0.4	4, 7	7.3	6.6	6.7	6.9	97	29.0	1	22	17	15	1	—	—	—	14	3	15	7	3	1	18	15	20	4	8	17
November	3.8	5.6	4.2	4.5	6.4	2.5	8.8	8, 9	- 2.9	29	7.7	7.8	7.6	7.7	105	17.0	8	21	21	19	3	2	5	—	23	—	23	18	1	3	5	10	20	5	13	15
Dezember	4.6	5.6	5.0	5.1	6.3	3.4	9.8	14	- 0.2	6	8.8	8.7	7.7	8.4	118	15.6	14	25	23	21	2	2	5	—	11	—	18	1	—	—	—	5	59	18	5	5 [3]
Jahr . . .	6.8	10.4	7.5	8.0	11.7	5.0	32.4	12 VII	-22.5	4 II	7.3	6.9	6.8	7.0	842	29.0	1 X	214	189	146	20	49	19	2	13	112	21	142	91	39	91	139	99	223	120	172	124

[1] Am 25. März Stationsverlegung; bis dahin war h_1 (Gehäuse) = 4.9 m. Die fehlenden Werte vom 25. bis 28. März wurden interpoliert.

[2] Zu viele Windstillen.

Bremervörde

φ = 53° 29′ N λ = 9° 9′ E H = 10 m h_t (Hütte) = 2,1 m h_r = 1,0 m

Monat	Lufttemperatur 7a °C	2p °C	9p °C	Tagesmittel °C	Mittl. Maximum °C	Mittl. Minimum °C	Absol. Maximum °C	Datum	Absol. Minimum °C	Datum	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	≥0.2 mm	≥1.0 mm	✳ ≥0.1 mm	⊡	△	▲	⩫	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	-3.1	-0.3	-2.7	-2.2	0.6	-5.2	8.0	5	-14.5	16	7.9	7.4	7.2	7.5	56	15.4	6	17	17	12	7	24	—	—	—	4	2	17	2	7	25	9	1	8	25	8	8
Februar .	-0.6	4.5	1.1	1.5	5.4	-2.2	15.5	29	-25.3	4	8.8	7.0	7.9	7.9	53	9.6	24	19	19	14	2	8	—	—	—	13	1	16	7	3	5	10	3	21	21	5	12
März . . .	4.6	9.0	5.3	6.1	10.2	2.7	16.0	26	- 3.0	12	8.0	7.4	8.5	8.0	69	11.9	6	19	19	17	—	—	—	—	—	—	—	16	—	1	6	5	5	31	32	—	13
April . . .	5.4	11.6	4.9	6.7	12.5	1.0	20.1	20	- 6.5	11	5.4	5.5	5.7	5.5	47	10.9	5	10	10	9	1	2	—	—	1	—	4	8	6	14	3	9	1	6	14	26	11
Mai	9.6	14.8	8.9	10.6	15.9	4.9	22.5	20	- 4.9	1	7.1	5.5	6.9	6.5	79	16.4	8	17	15	11	—	—	—	3	—	1	8	2	1	1	1	1	9	27	39	12
Juni . . .	14.1	18.8	13.5	15.0	20.1	10.1	27.8	29	1.1	1	6.2	6.2	7.7	6.7	88	19.1	3	16	16	14	—	—	—	5	—	1	7	2	11	5	3	5	29	15	10	10
Juli	16.2	23.0	16.2	17.9	24.1	11.7	31.5	12	6.0	10	4.7	4.8	7.4	5.6	36	7.8	1	12	11	10	—	—	—	8	—	4	5	2	8	16	17	1	11	13	8	17
August . .	12.7	18.1	12.9	14.1	18.9	9.5	23.6	4	4.5	13	7.7	6.9	8.7	7.8	88	15.6	27	23	21	18	—	—	—	2	—	—	12	1	2	4	7	8	34	27	4	6
September	7.4	13.9	8.5	9.6	14.7	5.3	18.0	2, 3	- 0.5	21	6.0	6.2	7.2	6.5	68	19.3	7	15	14	8	—	—	—	—	—	—	5	19	11	7	3	—	15	10	19	6
Oktober .	4.3	10.8	6.0	6.8	11.5	2.4	16.0	28	- 5.2	7	8.0	5.7	7.8	7.2	78	14.6	1	16	16	14	2	2	—	—	—	—	11	1	2	11	18	9	25	10	6	11
November	3.6	5.9	4.1	4.4	6.5	2.1	10.0	9	- 3.4	29	8.7	7.6	8.6	8.3	116	17.3	2	23	23	19	1	1	—	—	—	3	—	16	3	3	—	1	1	41	28	6	7
Dezember	4.1	6.3	4.2	4.7	7.2	2.1	12.1	14, 28	- 0.8	21	8.7	7.8	7.9	8.1	86	10.0	15	18	18	17	—	—	—	—	?	—	3	—	15	—	—	—	—	8	57	17	1	10 [1]
Jahr . . .	6.5	11.4	6.9	7.9	12.3	3.7	31.5	12 VII	-25.3	4 II	7.3	6.5	7.6	7.1	864	19.3	7 IX	205	199	163	13	37	—	—	19	23	13	136	45	63	83	83	43	287	239	132	123

[1] Zu viele Windstillen.

Nienburg an der Weser

φ = 52° 38′ N λ = 9° 12′ E H = 28 m h_t (Hütte) = 2,0 m h_r = 1,0 m

Monat	Lufttemperatur 7a °C	2p °C	9p °C	Tagesmittel °C	Mittl. Maximum °C	Mittl. Minimum °C	Absol. Maximum °C	Datum	Absol. Minimum °C	Datum	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	≥0.2 mm	≥1.0 mm	✳ ≥0.1 mm	⊡	△	▲	⩫	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	-2.9	0.2	-2.1	-1.7	1.2	-4.5	8.7	25	-14.5	16	7.9	6.8	5.2	6.6	49	11.4	6	17	13	9	6	19	2	—	—	3	4	13	4.5	—	25	19.5	13.5	19	9.5	2	—
Februar .	1.0	6.4	2.7	3.2	7.7	-0.5	16.7	29	-17.5	5	7.2	7.0	5.9	6.7	47	10.9	24	17	14	11	2	7	2	—	—	6	2	9	1.	—	6	20	39.5	15	2.5	1	2
März . . .	5.0	9.7	5.9	6.6	11.0	3.5	17.8	26	- 2.2	13	8.1	7.8	4.7	6.9	56	8.2	31	23	21	14	—	—	2	—	—	—	1	10	—	—	2.5	19.5	36	26.5	8	0.5	—
April . . .	4.8	12.3	6.8	7.7	13.5	2.4	21.4	20	- 2.7	3	5.4	5.5	2.2	4.4	37	10.1	6	11	10	7	4	4	3	—	—	1	7	3	6	7.5	6.5	21.5	9	16	14	8.5	1
Mai	9.7	15.9	10.8	11.8	17.4	6.4	25.3	12	- 2.6	1	7.4	7.0	4.7	6.4	47	10.3	16	13	12	10	—	—	1	—	5	1	4	7	3	—	1.5	8	22	29	14.5	9	6
Juni . . .	14.2	19.6	14.8	15.8	21.1	11.0	28.3	29	4.1	1	6.7	6.5	6.4	6.5	145	34.3	3	19	16	15	—	—	2	—	8	8	2	9	0.5	0.5	3.5	15.5	27	27.5	10	0.5	5
Juli	15.8	23.9	17.1	18.5	24.9	12.6	31.5	12	8.0	5	4.4	4.8	3.6	4.3	82	49.0	20	11	9	8	—	—	—	6	2	10	4	1.5	—	9	18.5	23	21	7	4	9
August . .	12.7	17.5	13.4	14.3	18.8	10.9	24.9	4	7.3	13	7.6	7.7	6.0	7.1	120	31.6	25	30	27	21	—	—	—	6	—	—	11	—	—	—	7	39	37	6.5	0.5	3
September	7.4	14.0	9.2	10.0	14.9	6.1	18.7	3	1.2	26	6.6	7.2	4.4	6.1	50	8.4	11	17	15	10	—	—	—	3	1	2	6	5	1.5	4	17	15.5	16	16.5	11.5	3
Oktober .	4.2	11.7	6.1	7.0	12.3	3.0	17.9	28	- 4.9	7	6.0	6.0	3.9	5.3	35	5.6	2	17	13	10	—	—	—	—	5	9	9	—	—	6.5	16	36	22.5	6.5	1.5	4
November	3.9	5.7	4.3	4.5	6.5	2.8	10.1	9	- 2.7	7	8.4	8.9	6.9	8.1	92	12.3	5	27	25	20	3	1	1	—	2	1	18	—	1	2	6.5	20.5	38	19	2	1
Dezember	4.4	6.8	4.7	5.2	7.8	2.6	13.4	29	- 1.5	21	6.8	7.4	4.9	6.4	73	10.4	27	23	17	14	2	2	—	—	—	—	4	10	—	—	0.5	6.5	33.5	40	12.5	—	—
Jahr . . .	6.7	12.0	7.8	8.6	13.1	4.7	31.5	12 VII	-17.5	5 II	6.9	6.9	4.9	6.2 [1]	833	49.0	20 VII	225	192	149	17	33	13	—	28	29	46 [2]	109	21.5	10.5	67	175.5	314.5	307.5	126.5	41	34

[1] Bewölkung teilweise unterschätzt.

Vechta

φ = 52° 44′ N λ = 8° 16′ E H = 37 m h_t (Hütte) = 2,0 m h_r = 1,0 m

Monat	Lufttemperatur 7a °C	2p °C	9p °C	Tagesmittel °C	Mittl. Maximum °C	Mittl. Minimum °C	Absol. Maximum °C	Datum	Absol. Minimum °C	Datum	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	≥0.2 mm	≥1.0 mm	✳ ≥0.1 mm	⊡	△	▲	⩫	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	-2.7	0.5	-2.2	-1.7	1.4	-4.9	9.4	24	-14.2	15	6.9	6.3	6.2	6.5	49	14.4	6	16	14	10	7		—	—	—	4	5	14	5	4	30	9	2	22	15	3	3
Februar . .	1.3	6.3	2.4	3.1	7.1	-0.9	16.0	29	-17.2	3	7.1	6.7	5.0	6.3	51	14.0	11	14	12	8	7		—	—	—	7	2	10	2	8	7	13	16	33	3	4	1
März . . .	5.0	9.8	5.5	6.4	10.6	3.1	17.3	26, 27	- 1.9	12	7.4	7.7	3.9	6.3	53	7.0	22	22	21	17	—		1	—	—	2	2	6	1	—	12	10	18	35	15	1	1
April . . .	5.1	12.2	6.0	7.3	13.3	1.6	20.5	20	- 3.4	3	4.8	5.4	3.2	4.5	35	10.6	6	11	11	9	4		3	—	—	1	9	4	7	19	15	1	—	11	18	18	1
Mai	9.9	16.1	9.5	11.2	17.4	5.2	26.0	12	- 3.4	5	5.5	6.3	4.5	5.4	79	19.7	7	15	14	13	—		—	—	3	3	3	5	6	7	6	5	5	20	20	22	2
Juni . . .	14.1	19.2	13.7	15.2	20.6	9.8	27.7	23	4.1	1	6.1	5.9	5.5	5.8	85	28.0	3	16	16	11	—		—	—	7	—	3	7	3	3	12	9	15	37	7	1	3
Juli	16.4	23.0	16.2	17.9	24.5	12.2	31.4	12	7.2	21	4.1	4.5	2.8	3.8	55	22.7	20	8	8	8	—		—	—	10	2	11	3	8	9	19	7	13	22	6	7	2
August . .	12.7	17.5	12.5	13.8	19.0	9.7	25.3	4	4.7	13	6.7	7.5	5.5	6.6	115	27.3	25	26	24	23	—		—	—	—	2	1	10	1	—	3	6	17	53	9	1	3
September	7.6	14.3	8.8	9.9	15.3	5.8	21.8	19	0.9	26	5.1	6.9	4.1	5.4	71	24.5	10	16	15	12	—		—	—	—	3	4	5	11	16	10	3	2	20	18	8	2
Oktober .	4.2	11.8	6.2	7.1	12.5	2.4	16.6	28	- 6.0	7	5.9	5.6	3.8	5.1	45	6.8	26	17	17	13	—		—	—	—	5	9	8	2	1	18	15	12	28	10	3	4
November	3.8	6.0	4.0	4.4	6.8	2.3	10.1	10	- 2.2	13	8.0	7.7	7.2	7.6	88	13.0	5	24	23	11	—		—	—	—	6	1	15	7	—	—	2	7	51	10	10	3
Dezember	4.2	6.7	4.5	5.0	7.3	2.1	12.7	29	- 2.5	4	6.9	7.8	5.8	6.8	84	12.2	27	22	21	18	1		1	—	—	2	4	16	—	—	—	5	12	65	10	1	—
Jahr . . .	6.8	12.0	7.3	8.3	13.0	4.0	31.4	12 VII	-17.2	3 II	6.2	6.5	4.8	5.8 [1]	810	28.0	3 VI	207	196	153	19	[2]	5	—	20	37	54 [2]	103 [1]	53	67	132	85	119	397	141	79	25

[1] Bewölkung teilweise unterschätzt. [2] Unbrauchbar.

Oldenburg im Großherzogtum

$\varphi = 53°\ 8'$ N $\lambda = 8°\ 13'$ E $H = 4$ m h_1 (Gehäuse) $= 6.4$ m $h_r = 1.0$ m

Monat	Lufttemperatur										Bewölkung				Niederschlag			Zahl der Tage									Windverteilung								
	7^a C°	2^p C°	9^p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	7^a	2^p	9^p	Mittel	Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Niederschlag ≥ 0.1 mm	Niederschlag > 0.2 mm	Niederschlag ≥ 1.0 mm	≥ 0.1 mm	⊠	△	▲	⊏	═	heitere	trübe	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	−2.3	0.3	−2.2	−1.6	1.3	−4.3	8.6	5	−13.0	15	9.2	6.1	6.4	7.2	47	14.4	6	16	15	11	6	18	—	—	—	4	1	17	5	4	33	2	6	8	12	2	21
Februar .	0.8	5.8	2.2	2.7	6.6	−0.4	13.0	19	−17.3	5	9.0	8.0	7.3	8.1	53	13.8	11	17	15	11	2	7	—	—	—	8	2	19	—	4	14	5	10	11	10	3	30
März . . .	5.1	9.4	5.5	6.4	10.5	3.4	16.4	26	− 1.4	12	7.7	7.8	6.3	7.3	70	12.2	6	22	19	15	—	—	2	—	1	—	1	13	—	—	13	10	7	18	33	4	8
April . . .	6.5	11.9	6.3	7.8	12.9	3.1	20.5	26	− 2.0	11	5.5	5.4	3.9	4.9	35	12.8	5	11	9	7	5	4	3	—	—	—	8	9	4	14	22	4	3	3	22	10	8
Mai . . .	10.1	15.2	10.0	11.3	17.1	6.0	23.0	12	− 0.9	1	6.9	7.5	6.5	7.0	41	7.3	16	17	16	11	—	—	1	—	3	—	1	14	9	2	8	2	4	14	25	21	8
Juni . . .	14.5	19.0	14.5	15.6	21.2	10.5	29.0	23	4.6	1	6.0	7.0	5.8	6.3	89	20.2	3	20	20	13	—	—	—	—	6	—	1	11	3	5	8	4	9	20	20	4	17
Juli	17.6	22.3	18.8	19.4	24.9	13.3	32.5	12	9.1	5	4.4	5.5	4.5	4.8	104	40.9	20	9	9	9	—	—	—	—	8	2	10	9	4	6	30	2	10	4	7	4	26
August . .	13.0	17.7	13.4	14.4	19.1	10.1	24.5	4	5.0	13	8.0	8.1	7.7	7.9	108	16.9	27	26	25	20	—	—	—	—	4	—	1	20	1	4	9	3	8	17	28	3	20
September	8.1	13.4	9.3	10.0	14.6	6.3	18.6	3	1.6	26	6.0	7.5	6.5	6.7	54	9.3	10	16	15	11	—	—	—	—	1	4	4	14	8	7	13	1	3	9	25	10	14
Oktober .	4.8	11.0	6.3	7.1	11.9	3.3	16.5	28	− 4.0	7	7.2	5.4	6.3	6.3	57	11.4	1	20	20	17	—	—	—	—	—	7	5	12	1	2	14	5	19	9	10	1	32
November	3.7	6.1	4.1	4.5	7.0	2.4	10.4	9	− 2.4	13	8.6	7.1	8.4	8.0	97	12.8	5	24	23	20	5	🌨	3	—	—	3	—	17	2	2	3	1	—	36	24	5	17
Dezember	4.4	6.3	4.2	4.8	7.3	1.9	12.6	28	− 1.1	6	7.7	7.4	8.6	7.9	74	9.0	26	24	22	17	1	—	—	—	—	3	—	19	—	—	1	1	41	17	20	—	13
Jahr . . .	7.2	11.5	7.7	8.5	12.9	4.6	32.5	12 VII	−17.3	5 II	7.2	6.9	6.5	6.9	829	40.9	20 VII	222	208	162	19	30	9	—	23	31	34	174	37	50	168	40	120	166	236	67	[1] 214

[1] Zu viele Windstillen.

Elsfleth

$\varphi = 53°\ 14'$ N $\lambda = 8°\ 28'$ E $H = 2$ m h_1 (Gehäuse) $= 6.0$ m $h_r = 1.4$ m

Monat	Lufttemperatur										Bewölkung				Niederschlag			Zahl der Tage									Windverteilung								
	7^a C°	2^p C°	9^p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	7^a	2^p	9^p	Mittel	Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Niederschlag ≥ 0.1 mm	Niederschlag > 0.2 mm	Niederschlag ≥ 1.0 mm	≥ 0.1 mm	⊠	△	▲	⊏	═	heitere	trübe	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	−2.2	0.1	−2.0	−1.5	1.2	−4.4	8.7	5	−13.2	15	7.1	5.7	6.7	6.5	41	13.5	6	15	15	11	7	18	—	—	—	5	4	12	1.5	7.5	22.5	18	7	10.5	18	4	4
Februar .	1.0	5.1	2.4	2.7	6.1	−0.5	14.9	29	−17.6	3	7.8	8.0	7.1	7.6	54	12.5	11	13	12	11	2	7	—	—	—	9	2	16	1.5	4.5	16	12	17.5	18	4.5	2	11
März . . .	5.5	9.1	5.5	6.4	10.7	2.8	15.5	26	− 2.1	12	8.0	7.1	5.5	6.9	62	11.7	6	17	16	14	—	—	4	—	—	2	1	13	—	—	7	3.5	27	30	17.5	1	7
April . . .	6.3	11.7	6.0	7.5	12.4	2.3	19.4	20	− 2.5	11	4.9	4.5	3.4	4.3	40	12.9	10	10	10	10	4	3	2	—	—	1	10	4	9	15.5	11	6	2.5	10.5	14	10.5	11
Mai	10.2	14.8	9.3	10.9	16.0	6.5	21.6	20	− 0.7	1	7.2	6.6	5.7	6.5	51	9.5	17	19	16	12	—	—	1	—	4	2	1	8	14	3.5	3.5	2.5	6	19	21.5	12	11
Juni . . .	14.5	18.8	14.1	15.4	20.7	10.9	26.7	19	4.6	1	6.1	6.9	5.0	6.0	81	16.0	3	17	15	13	—	—	1	—	7	—	1	6	7	8	7	12	13	18	19.5	5.5	—
Juli	17.6	22.2	16.5	18.2	23.5	13.0	30.1	12	7.9	5	4.4	5.3	3.5	4.4	100	53.4	20	14	13	9	—	—	—	—	9	3	10	5	8.5	13.5	13	11	8	10	10	10	9
August . .	13.3	17.8	12.7	14.1	19.0	9.8	23.5	4, 18, 19	5.5	13	7.0	8.6	7.2	7.6	83	14.8	27	25	24	18	—	—	—	—	3	1	—	16	5.5	5.5	—	1	5	28	35	10	3
September	8.6	13.3	9.5	10.2	14.4	5.6	17.5	2, 3	0.5	21	5.2	6.4	6.8	6.1	56	14.0	6	13	13	9	—	—	—	—	9	1	3	10	6	14.5	6	4	4	10.5	22.5	8.5	14
Oktober .	5.5	10.8	6.5	7.3	12.0	3.6	17.0	28	− 5.2	7	7.4	6.2	5.4	6.3	49	12.6	1	15	15	10	—	—	1	—	—	3	3	13	2.5	5.5	14.5	15	11.5	11.5	11.5	6	15
November	3.9	6.0	4.4	4.7	7.6	2.3	10.7	9	− 2.7	29	7.9	7.0	7.7	7.5	82	11.9	5	24	23	21	2	—	1	—	—	6	1	14	3	3	1	2	14	2	33	5	7
Dezember	4.7	6.6	4.5	5.1	7.5	2.4	12.5	28	− 0.6	21	7.9	8.2	6.1	7.4	71	7.9	26	18	17	14	1	—	—	—	—	2	1	14	—	—	—	5	11.5	48	18.5	4	6
Jahr . . .	7.4	11.4	7.5	8.4	12.6	4.5	30.1	12 VII	−17.6	3 II	6.7	6.7	5.8	6.4	770	53.4	20 VII	[1] 200	[1] 189	152	16	28	10	—	25	35	37	131	58.5	81	101.5	92	127	216	225.5	78.5	[2] 98

[1] Etwas wenig.

Jever

$\varphi = 53°\ 35'$ N $\lambda = 7°\ 54'$ E $H = 10$ m h_1 (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 0.8$ m

Monat	Lufttemperatur										Bewölkung				Niederschlag			Zahl der Tage									Windverteilung								
	7^a C°	2^p C°	9^p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	7^a	2^p	9^p	Mittel	Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Niederschlag ≥ 0.1 mm	Niederschlag > 0.2 mm	Niederschlag ≥ 1.0 mm	≥ 0.1 mm	⊠	△	▲	⊏	═	heitere	trübe	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	−2.0	0.0	−2.0	−1.5	1.2	−3.5	8.0	5	−12.3	15	7.2	5.9	5.8	6.3	47	14.0	6	18	17	13	7	7	2	—	—	4	3	10	5	4	16	24	6	3	23	12	—
Februar .	0.8	4.2	1.9	2.2	5.4	−0.4	14.4	29	−16.1	5	8.9	7.9	6.8	7.9	44	7.5	13	20	19	12	4	4	—	—	—	9	—	15	3	—	11	16	14	8	27	8	—
März . . .	4.8	8.9	5.5	6.2	9.9	3.5	14.4	26	− 0.8	12	8.0	7.3	6.5	7.3	60	7.9	22	23	22	17	1	—	3	—	2	3	1	12	—	—	6	9	11	16	39	12	—
April . . .	6.1	11.4	6.3	7.5	12.2	3.6	19.8	20	− 1.0	3	5.9	4.6	4.9	5.1	43	9.5	5	13	12	10	4	4	5	—	—	—	4	4	13	26	17	9	1	2	10	12	—
Mai	9.9	14.3	9.3	10.7	15.5	6.4	20.5	20	− 0.3	1	5.7	6.0	5.9	5.9	39	7.5	29	18	17	14	—	—	1	—	2	—	3	6	18	9	6	9	2	1	19	29	—
Juni . . .	14.0	17.9	13.3	14.6	19.7	10.5	26.0	19	5.6	18	5.9	6.1	5.7	5.9	76	11.9	15	19	15	13	—	—	—	1	10	—	—	6	8	4	13	6	10	10	24	15	—
Juli	17.0	22.1	16.5	18.0	22.9	13.5	30.5	12	8.7	10	4.1	4.8	4.1	4.3	67	38.6	20	9	9	8	—	—	—	—	7	1	8	4	2	17	23	15	2	1	24	9	—
August . .	12.5	17.6	12.4	13.7	18.4	10.1	23.0	4	6.3	13	6.2	6.7	6.2	6.4	89	19.9	27	25	20	15	—	—	—	—	4	2	—	3	5	2	2	12	2	17	36	17	—
September	8.4	13.3	9.4	10.1	14.5	7.2	17.4	3, 4	3.7	21	6.5	6.3	6.2	6.3	97	18.7	10	17	16	14	—	—	2	—	2	2	—	7	10	9	20	11	2	3	10	24	1
Oktober .	5.2	10.6	6.7	7.3	11.4	3.9	15.1	28	− 2.4	7	7.5	6.8	6.3	6.9	75	15.2	1	19	19	15	—	—	2	—	—	5	2	12	2	4	10	9	12	14	29	13	—
November	3.8	6.2	4.2	4.6	7.0	2.6	10.4	8, 9	− 3.1	29	8.1	7.1	6.4	7.2	119	13.8	5	26	26	24	4	2	6	—	—	5	—	13	10	3	6	1	3	11	32	24	—
Dezember	4.5	6.2	4.2	4.8	7.2	2.4	12.0	14	− 0.3	2	8.0	7.4	5.8	[1] 7.1	78	9.9	26	26	24	21	2	1	2	—	—	3	1	[2] 15	5	—	—	2	5	17	55	9	—
Jahr . . .	7.1	11.1	7.3	8.2	12.1	5.0	30.5	12 VII	−16.1	5 II	6.8	6.4	5.9	6.4	834	38.6	20 VII	233	216	176	22	18	23	1	27	34	22	107	81	78	130	123	70	103	328	184	[2] 1

[1] Bewölkungsschätzung unsicher.

[2] Zu wenig Windstillen.

Monat	Lufttemperatur										Bewölkung				Niederschlag			Zahl der Tage									Windverteilung								
	7ᵃ	2ᵖ	9ᵖ	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	7ᵃ	2ᵖ	9ᵖ	Mittel	Summe	Tagesmaximum Betrag	Tagesmaximum Gemessen am	Niederschlag ≥0.1 mm	Niederschlag ≥0.2 mm	Niederschlag ≥1.0 mm	✳ ≥0.1 mm	⊡	△	▲	⊏	〓	heitere	trübe	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°						mm	mm		mm	mm	mm															
Schöninghsdorf																																			
φ = 52° 43′ N λ = 7° 5′ E H = 22 m																													h_t (Hütte) = 2.0 m				h_r = 1.0 m			
Januar . .	−1.4	1.1	−1.4	−0.8	2.2	−4.5	8.6	4	−12.8	15	6.5	6.5	4.5	5.8	51	12.9	6	18	18	11	4	17	1	—	—	2	4	7	5	1	19	27	3	23	9	5	1
Februar .	1.1	6.7	1.6	2.8	8.1	−1.3	13.7	29	−17.9	3	7.1	6.1	6.1	6.4	49	12.2	24	18	17	10	3	5	—	—	6	3	8	3	3	9	27	7	30	2	6	—
März . . .	5.5	10.1	5.1	6.4	10.8	2.9	16.9	26	− 2.0	12	7.7	7.1	5.6	6.8	78	13.2	5	22	22	17	—	—	1	—	1	1	—	9	—	—	—	16	1	67	6	3	—
April[1]) . .	4.7	13.1	4.3	6.6	14.5	1.0	21.8	20	− 5.2	12	4.4	4.0	2.4	3.6	22	7.2	6	12	12	6	4	—	4	—	—	3	11	2	4	19	6	13	—	8	9	31	—
Mai	9.7	16.3	8.7	10.8	17.6	4.6	24.0	20	− 3.9	1	5.2	4.6	4.5	4.8	79	40.6	16	10	10	9	—	—	—	—	2	2	2	2	6	10	10	6	1	23	14	23	—
Juni . . .	13.8	19.6	13.5	15.1	20.9	8.7	30.1	23	1.9	1	6.2	6.2	5.4	5.9	96	22.6	15	14	14	12	—	—	—	1	4	—	1	5	2	11	2	11	7	47	5	5	—
Juli	17.2	23.8	16.1	18.3	24.7	11.4	32.3	12	6.3	20	4.6	3.9	4.1	4.2	30	7.6	1	8	8	7	—	—	—	—	2	3	12	3	5	11	21	11	4	19	9	12	1
August . .	12.7	18.0	11.9	13.6	19.0	8.3	26.3	4	2.1	13	5.8	6.6	6.5	6.3	128	15.1	24	24	24	21	—	—	—	—	4	2	1	7	2	3	4	7	5	59	6	7	—
September	9.3	14.4	9.2	10.5	15.4	4.5	18.1	1	− 2.1	20	5.7	6.2	4.2	5.4	68	15.5	6	16	16	10	1	—	1	—	1	1	4	4	—	21	9	3	1	29	16	10	1
Oktober .	4.8	12.4	5.4	7.0	13.4	1.5	16.9	15	− 5.3	6	5.8	5.3	4.5	5.2	58	10.2	26	15	15	12	—	—	—	—	6	7	9	—	15	2	20	13	25	17	1	—
November	2.8	6.5	3.4	4.0	7.2	1.4	10.0	9, 10	− 3.0	29	6.9	7.8	7.1	7.3	81	11.6	13	24	24	19	3	—	4	—	—	3	1	14	—	6	—	3	—	63	8	10	—
Dezember	3.3	6.8	3.3	4.2	7.8	1.5	12.4	14	− 1.9	5	7.1	7.2	6.4	6.9	92	12.5	26	19	19	18	2	2	1	—	—	3	3	13	—	—	—	6	9	72	6	—	—
Jahr . . .	7.0	12.4	6.8	8.2	13.5	3.3	32.3	12 VII	−17.9	3 II	6.1	6.0	5.1	5.7	832	40.6	16 V	200	199	152	17	24	12	1	14	32	49	83	27	100	82	150	51	465	107	113	3

[1]) Am 1. April Stationsverlegung; H, h_t und h_r unverändert. [2]) Bewölkung teilweise unterschätzt. [3]) Zu wenig. [4]) Zwischeneinrichtungen bevorzugt; wenig Windstillen.

Osnabrück-Düstrup																																			
φ = 52° 16′ N λ = 8° 7′ E H = 69 m																													h_t (Hütte) = 2.0 m				h_r = 1.0 m			
Januar . .	−1.2	1.0	−1.4	−0.8	2.1	−4.0	10.2	24	−13.1	18	7.8	6.9	6.0	6.9	60	20.7	6	17	15	10	6	16	2	—	—	—	4	14	2	4	40	—	2	14.5	21.5	2	7
Februar .	1.6	6.1	3.1	3.5	7.4	−0.1	15.9	29	−19.4	3	7.6	8.0	7.6	7.7	57	11.4	21	15	14	11	2	6	—	—	—	5	2	15	2	3.5	20	7	11.5	23.5	10	3 5	6
März . . .	5.5	9.4	6.0	6.7	10.5	3.7	17.9	26	− 1.5	12	7.5	8.1	6.3	7.3	75	12.1	22	26	25	19	—	—	—	4	1	1	1	13	—	1	12	9.5	12.5	42.5	11	3.5	1
April . . .	5.2	11.7	6.1	7.3	12.9	1.2	20.0	25	− 3.5	3	5.2	5.5	4.2	5.0	42	18.9	6	11	10	6	4	3	5	2	—	2	9	9	4	10	26.5	3.5	1	13	18	10	4
Mai	9.8	16.0	10.1	11.5	17.6	5.5	25.6	12	− 5.2	1	6.5	6.2	6.3	6.3	74	20.8	7	12	12	9	—	—	—	1	4	2	3	10	5	4	16.5	4	3	14	28	13.5	5
Juni . . .	13.7	19.3	14.0	15.2	21.0	9.9	28.9	23	2.6	1	6.8	6.9	5.9	6.5	100	21.8	16	17	16	14	—	—	—	1	9	1	4	12	1	4.5	19	6	10.5	18	21.5	2.5	7
Juli	16.1	23.0	15.9	17.7	24.3	11.4	31.4	12	5.6	6	4.2	4.5	4.6	4.4	41	6.6	20	10	9	8	—	—	—	1	6	1	10	6	2	5	36	5	9	11.5	6	10.5	8
August . .	12.6	17.3	12.7	13.8	18.8	10.3	25.8	4	5.5	3	7.3	7.7	7.2	7.4	140	18.4	21	25	25	20	—	—	—	2	6	—	—	12	—	—	7.5	5	20	32.5	20.5	4.5	3
September	7.2	13.3	8.5	9.4	14.4	5.1	18.2	3	− 1.9	21	7.1	7.0	4.8	6.3	54	12.4	8	16	14	11	—	—	—	—	—	2	4	9	1.5	11	17.5	4.5	2.5	8	26.5	8.5	10
Oktober .	4.0	11.3	5.6	6.6	12.1	2.4	16.9	28	− 7.5	7	7.0	5.5	4.1	5.5	65	11.2	26	18	16	13	—	—	—	1	—	6	7	10	4	6	16	6	12	20	13.5	3.5	12
November	3.7	5.1	4.0	4.2	6.3	2.3	9.4	9	− 2.5	7	8.9	8.1	7.7	8.2	107	10.7	6	28	27	22	8	—	1	1	—	1	—	18	5.5	2	2.5	3.5	6	33.5	29.5	4.5	3
Dezember	4.5	6.8	4.8	5.2	7.6	2.7	12.5	29	− 1.6	9	6.8	7.0	5.2	6.3	83	11.0	1	22	19	15	2	2	1	—	—	—	3	12	—	1	4	5	14.5	49.5	16	—	3
Jahr . . .	6.9	11.7	7.4	8.4	12.9	4.2	31.4	12 VII	−19.4	3 II	6.9	6.8	5.8	6.5	898	21.8	16 VI	217	202	158	22	27	9	13	26	21	47	140	27	52	217.5	59	104.5	280.5	222	66.5	69

[1]) Die hohe Zahl der Windstillen ist örtlich bedingt.

Gütersloh																																			
φ = 51° 54′ N λ = 8° 23′ E H = 76 m																													h_t (Gehäuse) = 5.5 m				h_r = 1.0 m			
Januar . .	0.2	2.1	0.4	0.8	3.1	−1.5	10.3	24	−10.6	17	8.2	7.4	7.3	7.6	74	15.5	6	12	12	9	3	13	—	—	—	3	2	17	4	8	32.5	17	2.5	9.5	13 5	6	—
Februar .	2.8	6.9	4.0	4.4	7.8	1.1	16.1	29	−15.5	5	7.4	7.9	7.1	7.5	78	29.3	11	16	16	12	3	8	—	—	—	3	1	13	1	—	12	42	2	19	8	3	—
März . . .	5.8	9.8	6.9	7.3	10.7	4.3	16.9	26	0.0	21	7.9	8.4	7.0	7.8	72	10.8	22	26	25	18	—	—	—	1	4	1	16	—	—	—	1.5	28.5	9	43.5	10.5	—	—
April . . .	5.8	11.8	7.8	8 3	12.9	3.4	19.6	20	− 2.0	3, 13	5.2	6.4	3.4	5.0	33	17.0	6	11	10	7	3	1	2	—	—	1	6	5	—	13	16 5	23.5	—	15	16	6	—
Mai	10 2	16.0	11.7	12.4	17 8	7.7	25 2	12	0.6	1	7.1	6.9	6.2	6.7	75	20.0	16	13	12	10	—	—	—	1	4	3	1	7	2.5	6	1.5	6.5	1	26	18	30.5	1
Juni . . .	14.0	19 7	15.8	16.3	21.0	11.5	29.8	23	6.5	1	6.9	6.9	6.8	6.9	117	27.7	17	18	15	14	—	—	—	—	6	—	1	12	—	5	7	18	13	30	15	1	1
Juli	16.5	23.4	18.4	19.2	24.5	13.8	31.4	13	9.2	4	5.9	5.7	6.4	6.0	53	11.3	20	10	9	8	—	—	—	8	—	7	12	6	1	10.5	38.5	2	21	5	6	3
August . .	12.9	17.6	13.6	14.4	18 6	11.2	25 8	4	8.0	29	9.1	8.6	8.0	8.6	128	22.5	24	24	24	17	—	—	—	7	—	—	17	—	—	0.5	26.5	6	41	10	9	—
September	8.4	13 4	10.0	10.4	14.1	7.0	17 7	3	1.8	21	7.6	7.6	6.7	7.3	56	9.1	8	15	14	11	—	—	1	—	1	2	2	15	2	3	18.5	12.5	6	15	28	5	—
Oktober .	5 1	11.4	6.9	7.6	12.0	3.9	17.4	28	− 4.0	7	6.1	6.0	4.6	5.6	65	10.4	26	17	17	13	—	—	—	—	5	9	14	5	—	7	49	6	16	10	—	—
November	3.6	5.4	4.1	4.3	6.3	2.2	9.7	10	− 3.0	13	9.1	9.1	8.0	8.7	102	15.5	6	25	25	16	2	—	2	3	—	6	—	22	2	—	5	19	2	38	14	10	—
Dezember	4.2	6.8	4.7	5.1	7.6	2.3	12.3	14	− 2.0	3	6.8	7.4	6.8	7.0	88	17.7	16	20	19	14	3	1	—	—	—	—	1	13	—	—	1.5	31.5	3	46	11	—	—
Jahr . . .	7.5	12.0	8.7	9.2	13.0	5.6	31.4	13 VII	−15.5	5 II	7.3	7.4	6.5	7.1	941	29.3	11 II	207	198	149	14	23	5	4	27	27	31	163	22.5	36	114	32.5	52.5	320	159	76.5	5

Monat	Lufttemperatur										Bewölkung				Niederschlag			Zahl der Tage									Windverteilung								
	7a	2p	9p	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	7a	2p	9p	Mittel	Summe	Tagesmaximum Betrag	Tagesmaximum Gemessen am	Niederschlag ≥0.1 mm	≥0.2 mm	≥1.0 mm	≥0.1 mm	✳	⊠	△	▲	◪	〓	heitere	trübe	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°						mm	mm																				
Crefeld																																			
φ = 51° 20′ N λ = 6° 34′ E H = 38 m																													hi (Gehäuse) = 5.6 m hr = 1.0 m								
Januar . .	1.7	3.7	2.1	2.4	4.6	0.3	9.5	24	- 7.5	17	8.1	7.1	8.0	7.7	67	30.1	7	12	12	8	5	2	2	2	—	3	2	18	15	2	5	30	11	4	25	1	—
Februar .	3.5	7.0	4.7	5.0	8.1	2.1	14.6	29	-13.8	3	7.0	7.6	9.0	7.8	43	9.9	24	16	14	12	3	6	—	—	—	1	1	16	3	3	2	20	26	8	22	3	—
März . . .	6.3	9.9	7.3	7.7	11.2	5.4	18.4	26	1.0	21	7.4	8.1	8.6	8.0	61	14.0	22	24	23	16	—	—	1	2	—	—	—	18	2	—	—	6	31	6	46	2	—
April . . .	6.4	12.5	8.5	9.0	13.7	4.4	19.9	25	- 2.2	13	4.7	4.9	6.2	5.3	17	5.4	6	9	7	5	2	—	2	—	1	—	8	11	26	18	19	3	1	1	13	9	—
Mai	11.1	16.6	12.3	13.1	18.3	8.1	27.4	12	1.3	2	5.8	7.1	6.1	6.3	25	8.2	8	12	11	6	—	—	—	—	4	—	2	11	12	19	6	3	12	7	17	17	—
Juni . . .	14.7	19.7	15.6	16.4	21.5	11.8	28.8	19	5.9	17	5.2	6.6	4.7	5.5	61	12.4	5	15	11	9	—	—	—	—	3	—	5	8	3	2	9	14	16	9	31	6	—
Juli	17.4	24.0	18.6	19.7	25.4	14.5	32.8	12	9.0	20	4.1	4.6	5.6	4.8	15	4.4	2	6	6	5	—	—	—	—	3	1	10	7	4	2	12	24	9	8	24	10	—
August . .	13.4	17.8	13.7	14.6	19.2	11.2	27.9	4	7.5	11	7.9	8.0	8.6	8.2	116	28.3	24	25	24	20	—	—	—	—	3	—	1	19	2	—	1	14	6	32	36	2	—
September	9.0	13.6	10.4	10.8	14.6	7.7	18.1	3	1.7	26	7.8	7.7	5.1	6.9	64	15.2	11	14	12	10	—	—	—	—	1	2	4	13	2	7	30	5	1	4	30	11	—
Oktober .	5.9	12.1	7.8	8.4	12.8	4.6	18.5	28	- 2.3	7	5.3	5.6	4.8	5.2	53	8.0	24	17	16	12	—	—	—	1	—	2	11	12	—	7	11	17	9	23	15	11	—
November	3.9	6.2	4.8	4.9	7.2	2.9	9.8	9	- 0.6	4	8.9	7.9	9.3	8.7	59	11.3	11	26	23	16	1	—	—	2	—	5	—	23	2	1	3	10	3	23	33	15	—
Dezember	4.3	6.8	4.6	5.1	7.7	2.8	12.8	28	- 0.5	5	6.4	6.1	6.8	6.4	79	25.4	16	16	15	14	—	—	—	—	—	7	15		—	—	—	24	12	36	17	4	—
															[1]																					[2]
Jahr . . .	8.1	12.5	9.2	9.8	13.7	6.3	32.8	12 VII	-13.8	3 II	6.5	6.8	6.9	6.7	660	30.1	71	192	174	133	11	8	5	7	15	14	51	171	71	61	98	170	137	161	309	91	—

[1] Zu gering. [2] Keine Windstillen.

Cöln-Bayenthal																																			
φ = 50° 55′ N λ = 6° 58′ E H = 50 m																													hi (Hütte) = 2.2 m hr = 1.0 m								
Januar . .	1.6	3.7	2.2	2.4	4.7	0.0	10.5	7	- 7.7	28					48	20.1	7	9	9	7																
Februar .	3.7	7.9	4.7	5.2	8.6	1.7	15.5	29	-14.8	4					47	17.3	24	15	13	12																
März[1]). .	6.2	10.4	7.5	7.9	11.5	5.2	18.1	26	0.4	8					48	6.8	24	26	25	12	—	—	2	—												
April . . .	5.9	13.1	8.6	9.0	14.3	3.4	21.0	25	- 2.5	13					19	4.3	10	9	8	6	2	—	2	—												
Mai	11.0	17.7	13.1	13.7	19.0	8.3	29.4	12	- 0.3	2					44	12.3	8	12	10	7	—	—	—	—												
Juni . . .	15.1	20.0	15.9	16.7	21.6	11.6	30.0	19	7.4	17					57	11.5	30	14	14	13	—	—	—	—												
Juli	16.8	24.6	17.9	19.3	25.3	13.3	31.9	12	9.1	4					38	9.7	21	10	9	7	—	—	—	1												
August . .	13.6	18.5	14.2	15.1	19.5	11.3	27.9	4	8.6	14, 15					86	13.0	24	20	20	16	—	—	—	—												
September	8.3	13.9	10.1	10.6	14.8	6.6	17.5	2	- 0.7	27					68	27.0	9	14	12	10	—	—	—	—												
Oktober .	5.7	12.0	7.4	8.1	13.1	4.1	18.6	27	- 4.0	7					83	11.7	2	17	17	16	—	—	—	—												
November	3.8	6.4	4.8	4.9	7.2	2.5	10.3	10	- 1.2	4					65	9.4	11	25	23	26	1	—	1	—												
Dezember	4.2	7.1	4.8	5.2	7.8	2.6	13.3	28	- 1.9	5					62	13.8	1	18	14	13	2	—	—	—												
															[2]						[3]	[3]	[3]	[3]											
Jahr . . .	8.0	12.9	9.3	9.8	14.0	5.9	31.9	12 VII	-14.8	4 II					665	27.0	9 IX	189	174	145																

[1] Am 1. März Beobachterwechsel; Station unverändert. [2] Etwas klein wegen zu freier Aufstellung. [3] Im Januar und Februar unbeaechtbar.

Neukirch im Westerwald																																			
φ = 50° 41′ N λ = 8° 4′ E H = 638 m																													hi (Hütte) = 2.1 m hr = 1.2 m								
Januar . .	-2.5	-0.7	-2.0	-1.8	0.6	-4.3	5.1	4	-15.1	17	7.8	8.4	7.6	7.9	106	27.5	7	23	14	10	8	16	6	—	—	21	3	20	6	20	9	9	4	29	10	6	—
Februar .	0.5	3.3	1.3	1.6	4.4	-1.3	12.2	28	-17.6	3	8.1	8.3	6.9	7.8	95	29.2	24	21	17	13	9	7	—	1	—	17	—	16	1	9	4	14	16	34	9	—	—
März . . .	2.3	5.8	3.4	3.7	7.0	1.1	15.7	27	- 2.0	8	8.6	8.9	7.2	8.2	109	12.8	25	24	24	21	10	3	8	1	1	16	—	19	—	2	5	12	14	51	7	2	—
April . . .	3.4	8.0	4.3	5.0	9.3	0.8	16.4	27	- 6.5	13	5.6	6.9	4.0	5.5	54	13.2	6	11	11	7	8	9	1	—	—	4	5	9	2	38	1	1	—	13	17	17	1
Mai	8.5	13.1	9.0	9.9	15.2	5.5	25.6	12	- 1.1	1	6.6	8.0	6.4	7.0	83	19.8	8	15	13	11	—	—	1	1	5	7	1	14	3	10	1	16	4	23	15	19	2
Juni . . .	11.6	15.8	11.7	12.7	17.5	8.8	26.0	23	4.2	17	7.5	7.2	6.9	7.2	90	16.1	17	18	18	16	—	—	—	1	8	5	2	11	1	9	7	10	6	38	12	4	3
Juli	14.4	19.5	14.4	15.7	20.8	11.5	26.2	11	6.6	20	5.7	5.9	4.9	5.5	31	5.2	1	15	13	9	—	—	—	—	9	8	7	9	1	21	8	17	4	22	1	12	7
August . .	10.0	13.3	9.9	10.8	15.0	8.1	19.7	4	5.5	31	8.8	9.0	5.2	7.7	231	54.4	24	27	26	23	—	—	—	—	5	15	—	12	—	2	2	15	7	56	6	4	1
September	5.3	8.9	6.2	6.6	10.1	3.7	14.2	2	- 0.2	21	8.3	8.5	5.4	7.4	103	31.6	9	20	17	15	—	—	—	—	1	12	—	13	3	29	4	6	—	20	7	19	2
Oktober .	3.7	7.9	4.3	5.1	8.9	2.0	14.4	1	- 5.1	6	6.7	5.6	5.7	6.0	112	23.5	2	19	17	16	3	1	—	1	1	16	10	16	2	21	—	7	17	29	8	9	—
November	0.0	1.0	0.3	0.4	2.0	-1.3	6.4	9	- 5.3	7	9.2	9.2	9.0	9.1	133	21.9	21	27	26	24	18	23	7	—	—	23	—	26	2	3	1	6	9	44	12	11	2
Dezember	0.9	2.1	1.2	1.3	3.5	-1.1	9.0	28	- 5.8	1	7.5	7.7	6.9	7.4	119	18.8	15	21	20	16	8	20	4	—	—	16	4	19	1	—	2	9	19	52	6	4	—
																																			[1]
Jahr . . .	4.8	8.2	5.3	5.9	9.5	2.8	26.2	11 VII	-17.6	3 II	7.5	7.8	6.3	7.2	1266	54.4	24 VIII	241	216	181	64	79	27	6	30	160	32	184	22	164	44	122	100	411	110	107	18

[1] Zwischenrichtungen bevorzugt.

Weilburg

φ = 50° 29′ N λ = 8° 16′ E H = 156 m h_1 (Gebäuse) = 9.2 m h_r = 1.0 m

Monat	7^a C°	2^p C°	9^p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	7^a	2^p	9^p	Mittel	Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Niederschlag ≥0.1 mm	Niederschlag >0.2 mm	Niederschlag ≥1.0 mm	✳ ≥0.1 mm	🌫	△	▲	🗠	═	heitere	trübe	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	-0.6	2.1	0.0	0.4	2.8	-1.8	8.7	7	-11.0	17	8.3	8.0	8.6	8.3	78	25.3	7	15	13	11	5	2	1	—	—	5	1	21	3.5	33.5	14	—	2	20	3.5	0.5	16
Februar .	0.6	6.2	2.2	2.8	6.9	-1.0	15.2	29	-15.5	3	9.4	8.1	6.5	8.0	71	23.6	24	20	12	12	6	6	—	—	—	14	—	16	1	23	9	—	4	21.5	4.5	1	23
März . . .	4.8	9.9	6.2	6.8	11.0	3.0	19.6	27	- 0.9	21	8.5	8.5	7.0	8.0	79	12.0	24	24	23	18	3	—	5	—	2	5	—	17	1.5	9.5	2	—	5.5	43.5	12	2	17
April . . .	5.1	12.5	7.0	7.9	13.6	2.3	19.9	26	- 4.0	13	4.5	6.4	3.8	4.9	32	9.1	11	9	8	7	5	—	—	—	—	—	3	4	9.5	28	16	0.5	0.5	10.5	9	6	10
Mai	10.0	17.6	12.2	13.0	19.4	7.4	29.6	12	- 2.8	2	6.7	7.3	6.6	6.9	51	14.3	21	11	11	8	—	—	1	—	5	—	1	13	12.5	15.5	4.5	1.5	6	14.5	14	18.5	6
Juni . . .	13.8	20.0	14.3	15.6	21.9	10.3	29.1	23	3.1	4	7.6	7.5	6.5	7.2	92	22.8	30	18	16	15	—	—	—	—	7	3	—	11	3	14	6	4.5	5.5	21.5	21.5	8	6
Juli	15.9	24.1	16.9	18.4	24.8	12.1	29.3	12, 13	8.7	30	5.8	5.9	5.4	5.7	25	7.1	1	13	10	7	—	—	—	—	11	4	7	7	4.5	23.5	12.5	5	3	14.5	14.5	5.5	10
August . .	12.8	17.8	12.9	14.1	19.2	10.3	24 9	4	6.2	31	8.6	8.9	6.9	8.1	113	22.0	24	23	21	19	—	—	—	—	5	5	—	16	5	8	1.5	2	4.5	37	21.5	5.5	8
September	6.8	13.4	8.6	9.4	14.2	5.2	18.3	2	- 0.4	25	8.9	8.3	5.0	7.4	48	15.0	9	15	14	11	—	—	1	—	1	8	—	9	6.5	28	6	1.5	1	14.5	19	6.5	7
Oktober .	3.8	10.5	5.0	6.1	11.2	2.3	17.9	1	- 5.1	7	7.6	6.1	6.1	6.6	92	21.5	2	15	15	15	—	—	—	—	—	12	5	14	2.5	22	5	0.5	3.5	26.5	9	1	23
November	2.5	5.0	3.0	3.4	5.7	1.3	9.6	10	- 4.9	7	8.4	9.1	8.9	8.8	93	12.0	21	23	19	14	5	—	1	—	—	6	—	20	—	9	1	2	1.5	33	16	5.5	22
Dezember	1.5	3.7	2.2	2.4	4.8	-0.3	12.9	28	- 8.5	9	7.6	8.5	8.0	8.0	68	7.9	19	21	19	16	7	4	—	—	—	10	2	18	9	9	1.5	0.5	13.5	34	4	1.5	20 [1]
Jahr . . .	6.4	11.9	7.6	8.4	13.0	4.3	29.6	12 V	-15.5	3 II	7.7	7.7	6.6	7.3	842	25.3	7 I	207	181	153	31	12	9	—	31	72	19	166	58.5	223	79	18	50.5	291	148.5	61.5	168

[1] Zu viele Windstillen.

Gelnhausen

φ = 50° 12′ N λ = 9° 12′ E H = 152 m h_1 (Hütte) = 2.3 m h_r = 1.0 m

Monat	7^a C°	2^p C°	9^p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	7^a	2^p	9^p	Mittel	Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Niederschlag ≥0.1 mm	Niederschlag >0.2 mm	Niederschlag ≥1.0 mm	✳ ≥0.1 mm	🌫	△	▲	🗠	═	heitere	trübe	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	-0 5	2.5	0.3	0.6	3.1	-1.6	11.1	24	- 9.4	17	8.1	8.2	7.2	7.8	53	16.6	7	13	12	8	2	1	2	—	—	3	3	19	6	23	29	2	11	16	4	1	1
Februar .	1.5	7.6	3.7	4.1	8.6	0.1	18.5	29	-16.5	4	8.8	8.7	6.5	8.0	56	21.3	24	16	14	12	4	6	—	—	—	4	—	17	4	25	12	4	15	20	2	2	3
März . . .	5.4	10.6	6.9	7.4	11.7	4.2	20.3	27	- 0.3	8	9.0	8.5	7.1	8.2	55	7.5	24	23	19	16	—	—	1	1	4	2	—	18	5	11	10	2	26	31	2	6	—
April . . .	5.7	13.1	7.3	8.4	14.4	2.9	20.7	26	- 4.8	13	5.9	6.7	5.0	5.9	25	8.6	11	10	9	6	4	—	2	—	—	—	1	9	12	27	13	3	8	15	5	6	1
Mai	10.5	18.2	12.3	13.3	19.1	7.5	29.0	12	- 2.4	2	6.6	7.4	5.8	6.6	59	16.1	22	10	10	7	—	—	—	—	3	—	2	12	22	21	4	1	8	26	4	6	1
Juni . . .	14.3	21.1	14.6	16.2	22.4	10.9	30.8	23	6.0	1	7.1	7.1	7.0	7.1	60	9.7	10	15	15	13	—	—	—	—	8	1	1	10	13	11	8	5	11	29	2	11	—
Juli	16.4	24.2	17.0	18.6	25.1	13.1	30.7	12	8.9	3	6.7	6.9	5.4	6.4	80	30.0	4	12	10	10	—	—	—	—	7	—	3	9	15	28	11	12	8	15	1	3	—
August . .	12.9	17.8	13.1	14.2	19.3	10.7	27.2	4	6.5	29	9.0	8.9	6.8	8.2	120	17.3	24	25	24	21	—	—	—	—	8	—	—	19	4	8	2	4	20	36	6	11	2
September	7.3	13.6	8.7	9.6	14.7	5.5	20.0	30	1.1	22	7.3	8.4	6.1	7.3	59	22.4	9	15	15	14	—	—	1	—	2	1	1	14	18	23	6	3	4	18	3	13	2
Oktober .	4.7	11.5	6.3	7.2	12.4	3.2	18.5	1, 28	- 3.6	5	7.1	7.1	6.5	6.9	127	23.8	23	17	17	15	—	—	—	—	3	5	14	4	21	16	2	14	30	1	4	1
November	2.5	5.0	2.7	3.2	5.6	0.9	9.1	10	- 3.1	7	8.5	8.8	8.4	8.6	77	17.8	13	22	20	15	4	1	2	—	—	1	1	22	—	7	10	8	26	21	3	12	3
Dezember	1.9	4.6	2.7	3.0	5.8	0.3	12.0	28	- 6.7	9	6.8	7.4	7.2	7.1	58	17.2	17	19	17	13	4	1	—	—	—	4	4	14	4	20	8	7	14	31	4	2	3
Jahr . . .	6.9	12.5	8.0	8.8	13.6	4.8	30.8	23 VI	-16.5	4 II	7.6	7.8	6.6	7.3	829	30.0	4 VII	197	182	150	18	9	8	1	32	19	21	177	107	225	129	53	165	288	37	77	17

Großer Feldberg

φ = 50° 14′ N λ = 8° 27′ E H = 876 m h_1 (Hütte) = 2.3 m h_r = 2.0 m

Monat	7^a C°	2^p C°	9^p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	7^a	2^p	9^p	Mittel	Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Niederschlag ≥0.1 mm	Niederschlag >0.2 mm	Niederschlag ≥1.0 mm	✳ ≥0.1 mm	🌫	△	▲	🗠	═	heitere	trübe	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	-3.2	-1.8	-3.2	-2.8	0.4	-5.3	7.5	20	-15.3	17	8.5	8.7	7.5	8.2	86	31.4	7	13	11	11	6	16	—	—	—	23	3	23	7	2	10	15	19	32	2	6	—
Februar .	0.0	2.4	1.2	1.2	4.0	-1.4	11.5	8	-18.9	4	8.6	8.7	6.2	7.8	91	29.4	24	14	12	10	6	6	—	—	—	20	—	15	3	—	4	6	24	41	9	—	—
März . . .	1.1	3.4	2.1	2.2	4.7	0.1	14.0	27	- 2.5	21	8.8	9.5	7.3	8.5	100	16.2	22	21	19	19	7	3	2	1	2	23	—	19	—	—	1	6	32	30	22	2	—
April . . .	1.8	6.0	3.2	3.5	7.7	0.3	14.5	25	- 6.4	14	5.8	7.7	5.5	6.3	29	8.0	6	11	9	9	7	14	—	—	—	11	4	12	14	3	22	1	7	25	11	7	—
Mai	7.3	11.7	8.3	8.9	13.4	5.0	24.0	15	- 1.1	1, 2	6.4	7.7	6.4	6.8	60	13.8	8	11	11	9	—	—	—	—	2	13	3	13	4	1	6	3	7	13	45	14	—
Juni. . . .	9.9	14.3	10.6	11.4	16.6	8.0	26.6	23	3.6	17	7.5	8.2	7.8	7.8	128	43.6	24	16	15	14	—	—	—	—	4	16	2	18	5	4	6	4	23	33	11	4	—
Juli	13.1	17.4	13.7	14.5	18.3	11.0	24.2	12	6.4	2	5.4	6.4	6.4	6.1	79	21.6	24	13	13	12	—	—	—	—	7	10	5	12	3	5	22	7	11	25	4	16	—
August . .	8.5	11.2	9.0	9.4	12.4	7.2	18.0	4	4.2	23	9.5	9.5	7.8	8.9	155	26.2	24	23	23	22	—	—	—	—	5	24	—	26	—	—	2	4	13	61	10	3	—
September	3.8	6.7	4.9	5.1	8.1	2.9	11.5	1, 30	- 0.6	26	8.8	9.2	6.7	8.2	86	36.5	9	17	16	13	—	—	—	—	—	21	—	19	17	8	8	6	3	26	19	3	—
Oktober .	3.1	5.7	3.8	4.1	7.2	1.3	15.0	13	- 4.9	6	6 5	6.6	5.3	6.1	139	22.3	30	17	17	16	1	—	—	—	—	18	9	16	5	4	11	2	17	41	5	8	—
November	-1.3	-0.8	-1.2	-1.1	0.7	-2.7	6.0	9	- 7.1	7	9.4	9.5	9.1	9.3	89	15.3	13	22	21	18	18	26	—	—	—	29	—	26	7	—	1	4	10	53	6	8	1
Dezember	0.8	1.6	0.5	0.8	3.6	-1.2	10.5	21	- 6.1	2, 5	7.2	8.1	6.5	7.3	72	9.1	4, 27	16	15	15	7	21	—	—	—	23	4	17	—	—	—	1	17	69	4	2	—
Jahr . . .	3.7	6.5	4.4	4.8	8.1	2.1	26.6	23 VI	-18.9	4 II	7.7	8.3	6.9	7.6	1114	43.6	24 VI	194 [1]	182	168	52	86	2	1	20	231	30	216	65	27	93	59	183	449	148	73	1 [1]

[1] Zu wenig.

Monat	Lufttemperatur										Bewölkung				Niederschlag			Zahl der Tage									Windverteilung								
	7ᵃ	2ᵖ	9ᵖ	Tages-mittel	Mittl. Maxi-mum	Mittl. Mini-mum	Absol. Maxi-mum	Datum	Absol. Mini-mum	Datum	7ᵃ	2ᵖ	9ᵖ	Mittel	Summe	Tagesmaximum Betrag	Tagesmaximum Gemessen am	Niederschlag ≥0.1 mm	≥0.2 mm	≥1.0 mm	≥0.1 mm						heitere	trübe	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°						mm	mm																			
Wiesbaden																																			
φ = 50° 5′ N λ = 8° 14′ E H = 111 m																																			
Januar . .	0.3	2.9	1.3	1.4	3.8	−0.6	9.9	7	− 7.0	16	8.9	8.0	7.1	8.0	60	23.7	7	9	8	8	3	2	2	—	—	1	1	20	5	42	2	14	4	18	2	4	2
Februar .	1.2	6.5	3.4	3.6	7.1	0.7	14.5	27	−12.3	4	8.7	7.7	6.6	7.7	42	13.2	24	12	10	7	4	4	1	—	—	4	—	12	8	8	1	12	12	16	12	18	—
März . . .	5.6	10.8	7.7	8.0	11.5	4.8	20.0	27	0.4	8	7.5	7.8	5.6	7.0	47	9.5	24	22	19	14	1	—	2	1	1	—	2	13	2	10	4	10	4	38	14	9	2
April . . .	7.2	12.8	8.8	9.4	13.8	5.1	19.3	25	− 1.1	13	4.0	5.8	3.7	4.5	14	3.0	12	11	10	6	4	—	3	—	—	—	7	3	16	25	4	3	—	13	5	21	3
Mai	11.9	18.1	13.4	14.2	19.5	9.3	28.4	12	1.2	2	5.4	6.3	5.0	5.5	38	12.3	7	11	10	8	—	—	—	—	5	—	4	4	—	7	—	1	—	25	27	27	6
Juni . . .	15.1	21.1	15.9	17.0	22.3	11.9	29.5	23	8.3	4	5.3	6.6	6.0	6.0	60	12.0	24	17	17	13	—	—	—	—	4	—	3	5	—	—	—	—	—	70	2	4	14
Juli	17.2	24.1	18.6	19.6	24.9	14.5	29.8	12	9.1	3	5.3	5.3	4.7	5.1	51	13.8	4	11	9	8	—	—	—	—	6	—	6	5	13	24	4	2	4	23	4	6	13
August . .	13.8	18.6	14.3	15.2	20.1	12.0	25.4	4	7.9	29	7.2	8.2	6.5	7.3	98	16.0	21	21	20	17	—	—	—	1	4	—	—	13	9	2	7	4	—	39	17	5	10
September	9.0	13.9	10.2	10.8	15.3	7.7	18.8	2	3.9	26	6.8	7.5	5.1	6.5	41	14.2	9	14	12	8	—	—	1	—	—	1	1	9	15	31	1	1	2	15	8	8	9
Oktober .	5.7	10.7	6.8	7.5	11.9	4.7	19.3	1	− 2.0	7	7.2	7.2	6.2	6.8	90	21.5	30	17	15	14	—	—	—	—	4	7	19	4	31	8	7	2	24	5	5	7
November	3.3	5.5	3.8	4.1	6.8	2.1	10.8	1	− 2.1	7	8.2	8.8	7.9	8.3	41	7.2	11	20	15	11	1	—	1	—	—	1	1	19	6	24	5	3	4	31	9	8	—
Dezember	1.9	3.9	2.7	2.8	5.4	0.9	13.8	15	− 6.4	9	9.2	8.2	6.6	8.0	41	7.0	27	17	15	10	4	—	1	—	—	4	2	19	3	20	15	10	4	22	11	5	3
			[1]																																
Jahr . . .	7.7	12.4	8.9	9.5	13.5	6.1	29.8	12 VII	−12.3	4 II	7.0	7.3	5.9	6.7	623	23.7	71	182	160	124	17	6	11	2	20	15	34	141	81	224	51	67	36	334	116	120	69

[1] Im Sommer etwas zu hoch.

Kaisersesch																																			
φ = 50° 14′ N λ = 7° 9′ E H = 410 m																																			
Januar . .	−0.6	1.6	−0.4	0.0	2.4	−2.6	7.8	24	− 9.5	17	7.4	7.2	6.5	7.0	53	14.0	7	13	13	11	4	1	—	—	3	2	13	10	4	3	11	18	14	24	8	1
Februar .	1.8	5.8	2.4	3.1	6.8	−0.9	13.1	18	−16.3	4	6.4	6.9	6.0	6.4	37	8.5	24	14	13	8	2	3	—	—	1	—	6	5	1	—	2	2	42	31	3	1
März . . .	4.0	8.2	4.3	5.2	9.0	1.9	18.1	27	− 2.8	8	6.8	6.7	5.5	6.3	91	13.0	7	23	23	20	2	—	1	—	2	—	6	3	—	—	8	13	37	19	12	1
April . . .	5.2	10.5	4.4	6.1	11.3	0.7	17.7	26	− 4.4	14	4.1	4.5	2.7	3.8	14	7.0	11	7	6	5	4	—	—	—	—	9	2	26	12	17	2	5	2	13	13	—
Mai	10.3	15.9	9.6	11.3	17.3	4.8	28.8	12	− 2.9	2	5.0	5.6	4.8	5.1	31	7.9	21	12	11	9	—	—	—	—	1	—	4	4	31	10	1	—	—	13	18	20	—
Juni . . .	13.3	17.9	12.0	13.8	19.8	8.0	28.1	19	3.2	17	5.3	5.6	4.9	5.3	41	7.4	3	13	13	11	—	—	—	—	—	—	4	4	9	3	3	3	15	22	26	9	—
Juli	15.4	21.4	13.9	16.2	22.4	9.8	29.0	12, 13	5.8	5	4.2	4.9	3.9	4.3	60	11.0	24	13	13	12	—	—	—	1	7	—	8	5	26	5	14	—	10	13	15	10	—
August . .	12.1	15.9	11.1	12.6	16.9	7.9	22.4	4	3.7	29	6.0	5.5	5.4	5.6	99	15.2	24	19	19	14	—	—	—	—	1	—	2	4	3	1	—	—	6	35	38	8	2
September	7.1	11.2	7.1	8.1	12.4	3.7	16.7	2	− 0.3	20	5.9	5.9	4.3	5.4	39	20.1	9	12	11	7	—	—	—	—	1	1	3	6	25	3	21	6	2	10	13	10	—
Oktober .	3.9	9.8	3.9	5.4	10.6	1.3	16.4	1, 13	− 6.3	7	4.8	4.5	4.4	4.6	83	20.8	2	14	14	11	—	—	—	—	—	—	12	9	13	10	10	10	2	29	15	4	—
November	1.2	3.5	1.3	1.8	4.2	−0.7	8.6	9	− 7.8	7	6.3	7.6	5.8	6.6	70	12.2	21	17	17	17	5	3	—	—	—	1	2	9	15	—	2	—	5	15	48	5	—
Dezember	1.5	4.1	1.6	2.2	4.9	−0.3	10.5	28	− 8.4	5	6.2	6.2	4.7	5.7	61	13.0	27	11	11	10	4	4	—	—	—	2	5	11	12	—	—	—	9	38	31	3	—
														[2]				[2]	[2]						[3]	[3]	[1]	[1]								
Jahr . . .	6.3	10.5	5.9	7.2	11.5	2.8	29.0	12, 13 VII	−16.3	4 II	5.7	5.9	4.9	5.5	679	20.8	2 X	168	164	135	21	11	1	1	10	51	79	178	49	71	42	87	270	291	105	5

[1] Bewölkung unterschätzt. [2] Zu wenig. [3] Im Juni nicht regelmäßig beobachtet.

Schneifelforsthaus																																			
φ = 50° 18′ N λ = 6° 25′ E H = 657 m																																			
Januar . .	−1.2	0.4	−1.1	−0.7	1.5	−3.2	6.0	20	−10.7	28	8.6	8.2	6.8	7.9	92	30.7	7	17	15	11	9	8	1	—	—	13	2	19	10	7	4	14	10	6	19	7	16
Februar .	0.3	3.8	1.3	1.7	4.7	−1.3	11.1	28	−19.0	3	7.7	7.2	6.0	7.0	71	13.4	24	17	17	12	5	7	—	—	—	10	2	13	—	3	2	11	19	19	21	2	10
März . . .	2.6	5.6	3.3	3.7	6.6	1.2	15.4	26	− 1.9	8	9.3	8.7	6.4	8.1	140	18.5	19	25	25	23	9	2	2	—	2	8	—	19	3	—	—	7	16	22	27	11	7
April [1] . .	3.2	8.1	3.2	4.4	9.3	0.4	16.2	25	− 5.2	11	5.8	5.7	3.5	5.0	45	15.0	11	15	14	10	7	5	1	—	2	2	5	4	9	19	9	10	1	11	9	22	—
Mai	8.4	13.9	8.5	9.8	15.4	5.0	26.8	12	− 1.4	1	6.6	6.4	5.0	6.0	61	21.5	21	12	12	12	—	—	—	—	3	1	3	6	4	7	3	9	—	39	4	27	—
Juni . . .	11.3	15.5	11.0	12.2	17.3	8.0	25.8	19	4.5	4	6.3	6.2	6.0	6.2	79	14.9	30	17	16	14	—	—	—	—	6	3	3	10	—	4	2	22	3	43	5	11	—
Juli	13.8	19.8	13.4	15.1	20.7	10.4	28.4	12	4.4	20	3.9	5.3	4.3	4.5	32	11.0	3	10	10	8	—	—	—	—	7	4	8	4	1	7	3	33	4	19	6	10	—
August . .	9.7	13.3	9.5	10.5	14.8	7.3	21.6	4	3.6	14	8.9	8.0	6.8	7.9	172	26.9	24	26	26	24	—	—	1	—	5	5	—	18	—	—	—	30	8	50	1	4	—
September	5.7	9.5	6.1	6.9	10.2	3.5	14.5	2	0.2	26	6.6	7.4	5.3	6.4	73	24.0	9	15	15	11	—	—	—	1	1	3	2	10	3	16	10	16	1	14	8	22	—
Oktober .	4.0	8.6	4.0	5.1	9.2	2.1	15.2	12	− 3.7	6	5.9	5.4	4.8	5.4	122	35.2	2	21	17	15	1	—	—	—	1	11	10	15	2	13	4	28	5	34	—	7	—
November	0.2	1.9	0.4	0.7	2.7	−0.9	7.4	9	− 5.1	7	9.0	8.5	8.2	8.6	112	15.2	11	26	25	21	14	9	—	—	8	—	20	1	1	1	—	11	10	41	11	14	1
Dezember	1.2	2.1	1.3	1.5	3.7	−0.5	9.3	28	− 4.9	5	8.3	6.8	6.1	7.1	117	22.8	27	20	19	16	8	18	—	—	7	2	16	1	—	—	29	16	43	—	4	—	[2]
Jahr . . .	4.9	8.5	5.1	5.9	9.7	2.7	28.4	12 VII	−19.0	3 II	7.2	7.0	5.8	6.7	1116	35.2	2 X	221	211	177	53	49	5	1	27	75	37	154	34	77	37	220	93	351	111	141	34

[1] Am 1. April 1912 Beobachterwechsel; Station unverändert. [2] Bis März zu viel, dann zu wenig Windstille.

Monat	Lufttemperatur										Bewölkung				Niederschlag			Zahl der Tage									Windverteilung								
	7ᵃ	2ᵖ	9ᵖ	Tages-mittel	Mittl. Maxi-mum	Mittl. Mini-mum	Absol. Maxi-mum	Datum	Absol. Mini-mum	Datum	7ᵃ	2ᵖ	9ᵖ	Mittel	Summe	Tagesmaximum Betrag	Tagesmaximum Gemessen am	Niederschlag ≥0.1 mm	Niederschlag ≥0.2 mm	Niederschlag ≥1.0 mm	≥0.1 mm					heitere	trübe	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°						mm	mm																			
Birkenfeld																																			
φ = 49° 39′ N λ = 7° 10′ E H = 391 m																											h_1 (Hütte) = 2.2 m					h_2 = 1.0 m			
Januar . .	-1.2	1.2	-0.9	-0.4	2.4	-3.2	8.3	7	-10.0	28	8.8	8.9	8.0	8.6	86	23.0	7	15	13	12	5	7	2	—	—	10	2	23	—	49	4	2	1	21	12	4	—
Februar .	0.3	6.0	1.7	2.4	6.9	-1.8	14.6	29	-22.6	4	9.3	9.2	7.7	8.7	97	25.9	25	20	20	14	6	8	1	—	—	8	—	20	3	19	3	3	3	43	12	1	—
März . . .	3.4	9.0	5.2	5.7	10.0	1.7	18.7	27	- 3.0	30	9.6	8.3	7.9	8.6	142	20.9	22	25	22	17	7	1	7	—	2	5	—	22	1	8	1	6	4	43	24	6	—
April . . .	3.5	10.7	3.8	5.4	11.9	-0.9	17.5	27	- 9.0	13	6.5	7.6	4.2	6.1	15	5.7	11	9	7	5	5	3	2	—	—	—	1	6	11	27	11	4	1	14	11	10	1
Mai	10.3	16.4	9.9	11.6	18.3	3.8	28.4	12	- 7.6	2	6.4	8.6	7.4	7.5	30	6.7	8	11	10	8	—	—	—	—	4	1	2	18	12	23	4	2	—	24	22	6	—
Juni . . .	13.5	19.1	12.3	14.3	20.6	7.7	29.5	23	0.9	9	7.3	8.6	9.1	8.3	59	10.3	17	15	14	13	—	—	—	—	6	—	—	22	6	13	4	4	6	25	31	1	—
Juli	14.5	21.8	14.2	16.2	23.1	8.7	29.8	13	2.9	3	7.1	8.1	7.7	7.6	49	16.3	22	12	10	10	—	—	—	—	8	4	5	21	4	32	9	8	3	18	16	3	—
August . .	11.0	16.6	10.8	12.3	17.7	7.5	23.4	4	1.5	6	9.4	9.4	8.8	9.2	145	21.3	27	26	24	19	—	—	1	—	8	3	—	27	4	8	1	—	5	43	28	4	—
September	6.2	11.9	6.8	8.0	12.7	3.5	18.0	1	- 1.4	20	8.2	9.0	7.2	8.1	46	22.9	9	13	13	6	—	—	—	—	1	2	—	18	4	34	9	1	1	16	14	10	1
Oktober .	3.4	10.4	3.7	5.3	10.9	0.7	17.8	13	- 9.2	7	8.5	6.7	6.1	7.1	123	32.3	30	18	15	12	1	—	—	—	1	9	2	18	4	28	2	4	9	28	15	3	—
November	0.9	3.8	1.7	2.0	4.8	-0.5	8.9	9	- 6.8	23	9.2	9.0	8.8	9.0	64	15.6	11	21	18	13	8	1	7	—	—	4	1	24	4	12	5	1	3	39	16	10	—
Dezember	0.0	3.9	0.9	1.4	5.0	-2.0	11.1	28	-12.5	6	8.5	7.5	8.6	8.2	99	15.7	27	22	16	14	6	16	—	—	—	13	1	19	2	11	2	4	7	46	20	—	1
														[1]													[2]	[2]								?
Jahr . . .	5.5	10.9	5.8	7.0	12.0	2.1	29.8	13 VII	-22.6	4 II	8.2	8.4	7.6	8.1	955	32.3	30 X	207	182	143	38	36	20	—	30	59	14	238	55	264	55	39	43	360	221	58	3

[1] Bewölkung überschätzt.

Kirchberg im Hunsrück																																			
φ = 49° 57′ N λ = 7° 25′ E H = 430 m																											h_1 (Hütte) = 2.1 m					h_2 = 1.0 m			
Januar . .	-0.9	0.8	-0.4	-0.2	2.3	-2.6	6.5	24	- 9.5	28	8.6	8.0	7.9	8.2													2	19	5	6	10	4	28	26	14	—	—
Februar .	1.3	5.6	3.4	3.4	6.8	-0.4	14.0	29	-17.0	4	8.7	6.7	5.8	7.1													2	13	4	3	2	3	23	40	12	—	—
März . . .	3.8	7.9	5.5	5.7	9.4	2.4	17.5	27	- 2.0	8, 17	8.4	7.1	8.0	7.8													—	15	—	—	2	5	18	43	25	—	—
April . . .	3.7	9.8	5.8	6.3	11.2	1.1	17.6	26	- 5.0	13	5.2	6.7	5.0	5.6													3	7	6	24	15	4	—	8	20	13	—
Mai	8.8	15.6	12.1	12.2	17.3	6.1	27.6	12	3.0	2	5.5	6.3	7.0	6.3													2	9	15	2	3	2	5	22	37	7	—
Juni . . .	12.2	18.3	14.0	14.6	19.9	8.9	28.1	23	5.0	9	5.8	6.5	5.8	6.0													3	11	—	5	5	2	10	33	32	3	—
Juli	14.3	21.5	16.8	17.4	22.7	11.3	29.1	12, 13	6.5	31	6.5	5.9	6.5	6.3													6	16	3	1	12	5	16	33	16	7	—
August . .	10.8	15.5	12.3	12.7	17.1	8.9	22.1	4	4.5	5	9.4	8.6	8.2	9.1													—	27	—	—	2	—	12	60	16	3	—
September	6.5	11.1	8.2	8.5	12.1	4.5	16.0	2	0.5	25, 26	8.2	8.2	7.4	7.9													—	20	5	28	3	—	6	9	32	7	—
Oktober .	3.6	9.7	5.7	6.2	10.7	1.9	15.6	12	- 5.5	7	6.5	5.4	5.3	5.7													10	15	—	19	3	6	7	43	9	6	—
November	1.0	3.3	2.0	2.1	4.4	-0.1	8.5	9	- 5.0	7	8.5	8.5	8.5	8.5													1	23	—	—	4	3	4	44	32	3	—
Dezember	1.2	3.8	2.3	2.4	5.1	-0.5	11.0	28, 29	- 7.0	8, 9, 10	6.7	6.3	7.1	6.7													5	14	—	—	2	4	4	71	11	1	—
			[1]					10 VII							[2]																					[3]
Jahr . . .	5.5	10.2	7.3	7.6	11.6	3.5	29.1	13 VII	-17.0	4 II	7.3	7.0	6.9	7.1													34	189	38	88	63	38	133	432	256	50	—

[1] Zu hoch. [2] Niederschlagsbeobachtungen unbrauchbar. [3] Keine Windstillen.

1912 Eistage, Frosttage und Sommertage. 1912

Eistage (E) sind solche Tage, an denen das Maximum der Temperatur unter 0° bleibt,
Frosttage (F) » » » » » » Minimum » » » 0° sinkt,
Sommertage (S) » » » » » » Maximum » » 25° oder mehr beträgt.

Stationen	Januar		Februar		März		April		Mai		Juni	Juli	Aug.	Sept.		Oktober		November		Dezember		Jahr		
	E	F	E	F	E	F	E	F	F	S	S	S	S	S	F	E	F	E	F	E	F	E	F	S
Memel	22	29	13	25	—	12	—	15	6	2	6	15	8	—	1	3	7	2	6	1	7	41	108	31
Tilsit	23	30	14	25	—	5	—	8	2	1	7	12	7	—	1	2	6	2	6	—	6	41	89	27
Rossitten	21	29	12	27	—	16	—	12	1	—	2	5	5	—	—	2	5	2	6	1	7	38	103	12
Königsberg i. Pr.	22	28	13	24	—	9	—	12	1	—	10	18	8	—	—	1	10	3	11	1	9	40	104	36
Marggrabowa	27	30	15	27	—	11	—	12	6	2	5	9	7	—	—	3	11	2	20	2	17	49	134	23
Heilsberg	22	29	9	25	—	11	—	6	6	—	11	21	8	—	1	2	8	2	17	1	12	36	115	40
Ortelsburg	24	30	13	27	—	11	—	14	6	—	11	12	8	—	1	3	12	2	19	1	14	43	134	31
Osterode in Ostpr.	23	30	10	22	—	9	—	15	2	1	9	14	5	—	—	—	9	2	13	—	12	35	112	29
Bromberg	18	27	10	24	—	13	—	10	5	1	8	21	4	—	—	2	11	1	16	—	11	31	117	34
Konitz	20	29	11	26	—	12	—	13	3	—	5	12	3	—	—	3	11	3	18	1	14	38	126	20
Berent	22	29	10	24	1	14	—	13	3	—	6	11	3	—	—	3	12	3	16	—	12	39	123	20
Marienburg in Westpr.	20	27	9	22	—	10	—	14	3	1	10	15	6	—	—	1	9	2	12	—	10	32	107	32
Lauenburg i. Pom.*	20	29	9	22	—	10	1	21	4	—	5	15	3	—	—	1	9	—	15	—	7	31	117	23
Köslin	19	28	8	24	—	14	—	11	3	—	6	9	2	—	—	—	8	—	11	—	7	27	106	17
Deutsch Krone	21	28	9	21	—	9	—	12	2	—	7	19	3	—	—	—	8	3	12	—	10	33	102	29
Naugard	17	27	8	19	—	10	—	12	2	—	5	17	2	—	—	—	7	—	*17*	—	9	25	*103*	24
Stettin*	17	27	7	17	—	6	—	7	1	—	7	19	2	—	—	—	5	—	10	—	7	24	80	28
Angermünde	17	27	6	22	—	8	—	8	1	1	5	20	3	—	—	—	7	—	13	—	9	23	95	29
Neustrelitz	15	28	7	19	—	10	—	10	—	3	4	21	2	—	—	—	8	—	10	—	6	22	91	30
Putbus	18	28	10	21	—	5	—	8	—	—	—	9	—	—	—	—	2	—	8	—	3	28	75	9
Rostock	17	27	6	17	—	8	—	9	3	—	2	15	—	—	—	—	5	—	7	—	4	23	80	17
Güstrow	15	26	6	14	—	4	—	8	2	—	4	20	—	—	—	—	4	—	8	—	5	21	71	24
Kirchdorf auf Poel	17	26	7	15	—	3	—	6	1	—	1	8	—	—	—	—	1	—	6	—	1	24	59	9
Schwerin i. Meckl.	17	25	6	16	—	5	—	6	1	—	3	19	—	—	—	—	4	—	5	—	6	23	68	22
Dömitz	14	24	5	18	—	7	—	14	4	1	4	18	1	—	4	—	10	—	9	—	5	19	95	24
Marnitz	18	26	6	17	—	7	—	10	1	—	6	19	—	—	—	—	6	—	12	—	7	24	86	25
Kyritz	16	25	5	13	—	4	—	7	3	—	3	18	1	—	—	—	8	—	13	—	7	21	80	22
Krüssau	13	23	5	13	—	7	—	13	4	1	4	20	1	—	2	—	11	1	10	—	8	19	91	26
Dahlem b. Berlin	16	26	5	17	—	5	—	7	2	1	3	20	3	—	—	—	7	—	13	—	7	21	84	27
Berlin S, Am Urban*	15	23	5	10	—	1	—	4	—	—	3	21	3	—	—	—	4	—	7	—	8	20	57	27
Blankenburg b. Berlin	16	27	5	23	—	11	—	13	4	—	3	21	3	—	2	—	9	—	14	—	8	21	111	27
Frankfurt a. O.	15	26	5	18	—	7	—	7	2	1	7	20	4	—	—	—	7	1	13	—	11	21	91	32
Landsberg a. W.	18	28	7	20	—	10	—	10	2	1	8	20	3	—	—	—	7	1	19	—	16	26	112	32
Glinau	17	27	7	20	—	12	—	12	4	1	6	20	5	—	1	—	9	1	19	—	14	25	118	32
Posen	19	27	7	17	—	8	—	10	1	2	10	24	6	—	—	—	7	2	14	1	13	29	97	42
Ostrowo	17	27	7	14	—	6	—	9	3	2	7	15	5'	—	—	—	8	2	15	—	13	26	95	29
Grünberg in Schles.	15	26	6	16	—	6	—	7	1	1	7	21	5	—	—	—	5	1	15	—	11	22	87	34
Liegnitz	16	26	5	18	—	9	—	11	2	2	7	18	5	—	1	—	8	1	20	—	12	22	107	32
Breslau*	17	25	5	14	—	6	—	9	1	2	7	18	5	—	—	—	4	2	10	—	11	24	80	32
Oppeln*	19	26	4	12	—	5	—	9	1	3	11	16	5	—	—	—	3	2	15	—	12	25	83	35
Pleß	20	26	3	17	—	8	—	9	2	2	13	11	6	—	—	—	7	1	19	—	15	24	103	32
Ratibor	18	26	3	15	—	7	—	9	4	3	13	17	8	—	2	—	9	1	19	—	12	22	103	41
Habelschwerdt	21	26	5	13	—	7	—	15	5	1	5	8	1	—	3	—	6	2	22	1	16	29	113	15
Grunwald	24	31	6	19	4	21	5	16	3	—	—	—	—	—	—	—	10	18	29	8	23	65	152	—
Friedland	20	30	5	16	—	13	1	13	5	—	—	3	1	—	—	—	8	4	27	5	22	35	134	4
Zillerthal*	16	26	5	24	—	15	—	22	8	2	4	8	6	—	3	—	11	—	23	—	19	21	151	20
Krummhübel	14	28	6	16	1	15	2	12	3	—	—	2	1	—	—	—	5	1	23	—	14	24	116	3
Wang	18	30	6	18	1	24	3	16	5	—	—	1	—	—	4	—	17	9	29	5	24	42	167	1
Schneekoppe	24	30	16	25	22	30	13	30	17	—	—	—	—	—	28	12	26	25	30	14	29	138	252	—
Schneegrub.-Baude	26	31	14	24	21	29	11	29	15	—	—	—	—	—	24	9	27	28	31	19	30	136	243	—
Schreiberhau	16	29	6	17	1	16	2	24	5	—	1	1	2	—	3	—	16	2	26	—	20	27	156	4
Görlitz	17	26	5	9	—	5	—	8	1	1	3	14	2	—	—	—	4	1	10	—	11	23	74	20
Kottbus	15	25	5	16	—	7	—	7	1	1	9	21	3	—	—	—	7	1	12	—	11	21	86	34
Dahme	15	25	4	16	—	9	—	10	5	—	7	19	4	—	3	—	8	1	16	—	15	20	107	30
Torgau	13	21	4	8	—	2	—	6	—	1	5	22	5	—	—	—	4	—	7	—	6	17	54	33
Dessau II*	12	23	4	15	—	7	—	13	4	1	5	19	1	—	1	—	12	—	18	—	14	16	107	26
Bernburg	13	20	4	6	—	2	—	5	—	1	5	17	—	—	—	—	5	—	4	—	8	17	50	23
Halle a.S. (Landwirtsch. Inst.)	12	21	4	7	—	2	—	5	—	1	5	18	3	—	—	—	5	—	5	—	7	16	52	27
Eisleben	12	21	3	10	—	4	—	8	2	1	5	15	3	—	1	—	14	—	8	—	9	15	77	24
Harzgerode	16	21	5	14	—	11	—	17	4	1	1	8	—	—	3	—	13	—	18	—	15	21	116	10
Nordhausen	13	21	5	9	—	4	—	8	1	1	4	11	—	—	—	—	6	—	12	—	12	18	73	16
Eigenrieden	15	23	5	8	—	5	—	10	—	1	2	7	—	—	---	—	8	2	18	2	18	24	90	10
Erfurt (Hochheim)	12	24	4	12	—	7	—	13	3	2	5	13	2	—	1	—	11	—	11	—	15	16	97	22
Jena*	9	23	4	9	—	6	—	8	1	4	8	16	3	—	1	—	11	—	5	—	9	13	73	31
Altenburg	12	21	5	8	—	2	—	8	1	1	4	13	2	—	—	—	4	—	7	—	10	17	61	20
Rudolstadt*	8	23	4	17	—	9	—	13	3	2	5	16	3	—	1	—	13	—	11	—	16	12	106	26
Neuhaus a. Rennsteig	13	27	5	11	—	16	1	14	3	—	1	3	—	—	1	—	10	10	29	6	26	35	137	4
Coburg	14	25	4	17	—	8	—	8	3	3	5	12	1	—	2	—	10	—	15	6	19	24	107	21
Meiningen	10	25	4	14	—	5	—	10	3	2	5	12	—	—	2	—	12	—	13	6	16	20	100	19
Schmücke	16	29	5	14	1	20	5	19	3	—	—	—	—	—	2	—	11	20	29	8	25	55	152	—

Außerdem hatten: Schneekoppe im Mai 2 Eistage, im Juni 4 Frosttage, im August 3 Frosttage, im September 10 Eistage; Schneegrubenbaude im Mai 1 Eistag, im Juni 2 Frosttage, im August 1 Frosttag, im September 7 Eistage.

Anmerkung: Ein Sternchen *) deutet auf Bemerkungen bei den Monats- und Jahresübersichten S. 70 ff. hin.

1912 Eistage, Frosttage und Sommertage. 1912

Eistage (E) sind solche Tage, an denen das Maximum der Temperatur unter 0° bleibt,
Frosttage (F) » » » » » » Minimum » » » 0° sinkt,
Sommertage (S) » » » » » » Maximum » » 25° oder mehr beträgt.

Stationen	Januar		Februar		März		April		Mai		Juni	Juli	Aug.	Sept.		Oktober		November		Dezember		Jahr		
	E	F	E	F	E	F	E	F	F	S	S	S	S	S	F	E	F	E	F	E	F	E	F	S
Brotterode	13	25	5	11	—	9	—	17	4	1	3	6	—	—	3	—	14	2	23	4	19	24	125	10
Frankenheim a. d. Rh.	15	29	5	13	—	16	—	15	2	—	1	—	—	—	—	—	8	5	27	6	23	31	133	1
Fulda	4	21	4	10	—	2	—	7	2	1	6	13	1	—	2	—	11	—	10	1	15	9	80	21
Marburg	6	22	4	14	—	3	—	6	2	1	4	13	—	—	—	—	7	—	8	5	16	15	78	18
Schwarzenborn	14	23	5	9	—	7	—	12	2	1	3	6	—	—	—	—	7	2	21	2	17	23	98	10
Mengeringhausen*		20		11	—	5	—	15	5	1	4	11	—	—	3	—	11	—	12	—	17		99	16
Cassel*	6	20	4	8	—	—	—	6	1	1	5	13	1	—	—	—	7	—	6	—	12	10	60	20
Göttingen	8	22	4	10	—	3	—	9	2	1	6	14	1	—	2	—	11	—	5	—	13	12	77	22
Klausthal	14	23	5	9	—	7	—	13	3	—	1	2	—	—	—	—	7	2	20	1	16	22	98	3
Brocken	21	31	8	22	7	27	10	18	14	—	—	—	—	—	8	1	18	23	29	9	29	79	197	—
Wasserleben	12	24	4	9	—	4	—	8	3	1	4	12	—	—	—	—	9	—	6	—	8	16	71	17
Magdeburg*	12	20	5	7	—	2	—	4	—	1	5	20	2	—	—	—	5	—	5	—	8	17	51	28
Gardelegen	13	24	5	14	—	5	—	14	4	1	6	17	1	—	2	—	12	—	8	—	9	18	92	25
Helmstedt	13	22	4	8	—	2	—	8	2	1	4	14	1	—	—	—	6	—	6	—	7	17	61	20
Hildesheim	11	21	4	7	—	3	—	7	1	1	5	13	1	—	—	—	6	—	3	—	2	15	50	20
Hannover I	13	21	4	6	—	1	—	8	2	1	5	17	1	—	—	—	6	—	3	—	—	17	47	24
Hannover II	15	22	4	7	—	3	—	11	3	1	5	16	—	—	—	—	9	—	4	—	6	19	65	22
Celle	13	21	3	6	—	2	—	4	1	—	5	15	—	—	—	—	5	—	2	—	2	16	43	20
Munster i. Hann.*				13	—	6	—	12	4	1	6	17	—	—	5	—	11	—	10	—	12			24
Lüneburg	13	22	5	12	—	4	—	11	3	—	5	17	—	—	2	—	9	—	7	—	5	18	75	22
Lübeck	16	26	6	15	—	4	—	7	1	—	3	13	—	—	—	—	4	—	7	—	1	22	65	16
Neumünster	15	26	6	14	—	4	—	8	3	—	3	17	—	—	—	—	6	—	8	—	3	21	72	20
Flensburg	14	26	7	14	—	4	—	6	3	—	1	12	—	—	—	—	4	—	10	—	6	21	73	13
Lügumkloster	15	27	7	18	—	5	—	13	4	—	2	13	—	—	1	—	8	—	12	—	4	22	92	15
Westerland auf Sylt	12	25	6	19	—	2	—	5	1	—	—	9	—	—	—	—	—	—	3	—	—	18	55	9
Husum	15	24	6	12	—	4	—	7	—	—	7	17	—	—	—	—	2	—	6	—	1	21	56	24
Helgoland	9	22	4	10	—	—	—	2	—	—	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	34	7
Meldorf	15	24	4	10	—	4	—	8	2	—	3	13	—	—	—	—	4	—	7	—	2	19	61	16
Bremervörde	13	23	4	11	—	5	—	11	3	—	5	13	—	—	1	—	9	—	7	—	4	17	74	18
Nienburg a. Weser	12	21	4	9	—	3	—	8	2	1	6	17	—	—	—	—	10	—	5	—	4	16	62	24
Bremen*	13	21	3	8	—	2	—	4	1	—	3	10	—	—	—	—	2	—	3	—	—	16	41	13
Oldenburg	12	24	4	9	—	3	—	6	3	—	7	16	—	—	—	—	7	—	6	—	4	16	62	23
Elsfleth	11	22	3	8	—	3	—	6	1	—	5	10	—	—	—	—	2	—	6	—	1	14	49	15
Jever	13	22	4	8	—	3	—	4	1	—	4	9	—	—	—	—	3	—	2	—	3	17	46	13
Norderney	11	24	4	10	—	1	—	—	—	—	2	6	—	—	—	—	—	—	1	—	—	15	36	8
Emden	9	23	4	10	—	2	—	4	1	—	3	11	—	—	—	—	2	—	4	—	3	13	49	14
Schöninghsdorf	8	23	2	8	—	2	—	10	5	—	4	15	1	—	2	—	13	—	6	—	8	10	77	20
Löningen	9	23	4	8	—	3	—	8	3	1	3	13	—	—	—	—	8	—	7	—	5	13	65	17
Vechta	12	23	4	8	—	5	—	11	3	1	5	15	1	—	—	—	11	—	7	—	7	16	75	22
Osnabrück	6	22	4	9	—	3	—	16	3	1	4	13	1	—	3	—	10	—	7	—	7	10	80	19
Herford	5	21	3	7	—	2	—	9	3	1	4	11	1	—	—	—	10	—	4	—	4	8	60	17
Gütersloh	4	19	4	6	—	—	—	6	—	1	5	14	1	—	—	—	7	—	4	—	9	8	51	21
Münster i. W.	3	20	4	7	—	—	—	5	—	1	3	14	1	—	—	—	7	—	4	—	6	7	49	19
Cleve	3	17	4	8	—	1	—	4	—	1	4	14	1	—	—	—	4	—	5	—	8	7	47	20
Crefeld	2	14	4	6	—	—	—	2	—	3	5	15	2	—	—	—	4	—	5	—	3	6	34	25
Essen a. Ruhr*	1	12	4	6	—	—	—	4	—	2	4	12	—	—	—	—	3	—	4	—	3	5	32	18
Arnsberg	3	18	3	8	—	—	—	8	1	2	6	15	1	—	1	—	9	—	8	—	8	6	61	24
Neukirch	14	23	5	11	—	12	1	14	1	1	1	3	—	—	1	—	7	2	23	3	19	25	111	5
Weilburg	4	20	3	16	—	4	—	8	2	3	5	17	—	—	2	—	10	—	8	—	18	7	88	25
Neuwied	3	15	3	8	—	—	—	6	—	4	4	14	—	—	—	—	8	—	4	—	11	6	52	22
Cöln*	2	12	3	5	—	—	—	1	—	3	5	15	1	—	—	—	1	—	—	—	2	5	21	24
Cöln-Bayenthal	3	12	3	5	—	—	—	4	1	4	4	15	1	—	2	—	7	—	5	—	6	6	42	24
Aachen	2	14	4	5	—	—	—	6	1	4	4	12	1	—	—	—	3	—	1	—	1	6	31	21
Schneifelforsthaus	10	25	5	12	—	11	—	15	2	1	2	9	—	—	—	—	5	—	19	—	17	15	106	12
Kaisersesch	8	19	5	9	—	5	—	12	2	3	4	10	—	—	1	—	11	—	14	—	17	13	90	17
Trier	5	17	4	9	—	2	—	9	2	4	5	14	1	—	1	—	8	—	8	5	13	14	69	24
Von d. Heydt-Grube	5	17	3	8	—	3	—	7	1	3	5	12	—	—	—	—	3	—	9	—	13	8	61	20
Birkenfeld	5	25	4	18	—	10	—	19	6	3	4	12	—	—	4	—	13	—	15	1	17	10	127	19
Kirchberg	7	21	5	10	—	4	—	10	2	1	3	11	—	—	—	—	9	—	14	1	17	13	87	15
Geisenheim	3	19	3	12	—	1	—	7	1	4	9	17	2	—	—	—	7	—	7	8	16	14	70	32
Wiesbaden [hofweg	3	19	3	9	—	—	—	3	—	3	4	15	1	—	—	—	3	—	6	3	12	9	52	23
Frankfurt a. M., Ketten-	3	19	3	10	—	—	—	6	—	4	6	19	1	—	—	—	5	—	5	5	14	11	59	30
Gr. Feldberg i. T.	11	23	5	13	1	16	3	14	—	2	1	—	—	—	1	—	9	13	27	5	21	38	124	3
Gelnhausen	4	19	3	12	—	1	—	8	2	3	8	17	1	—	—	—	8	—	10	1	16	8	76	29
Hechingen	7	21	3	9	—	4	—	11	2	2	4	8	3	—	—	—	6	—	20	1	17	11	90	17

Außerdem hatte: Brocken im Juni 1 Frosttag.

Anmerkung: Ein Sternchen *) deutet auf Bemerkungen bei den Monats- und Jahresübersichten S. 70 ff. hin.

Stationen	Das Thermometer sank zum letzten Male unter 0°	Das Thermometer sank zum ersten Male unter 0°	Zwischenzeit in Tagen	Schnee fiel zum letzten Male	Schnee fiel zum ersten Male	Zwischenzeit in Tagen
Memel	9. Mai	30. Sept.	143	15. April	4. Okt.	171
Tilsit	9. Mai	30. Sept.	143	30. April	4. Okt.	156
Rossitten	6. Mai	24. Okt.	170	29. April	1. Nov.	185
Königsberg i. Pr.	1. Mai	3. Okt.	154	30. April	4. Okt.	156
Marggrabowa	9. Mai	4. Okt.	147	6. Mai	1. Nov.	178
Heilsberg	19. Mai	22. Sept.	125	30. April	4. Okt.	156
Ortelsburg	19. Mai	22. Sept.	125	30. April	2. Nov.	185
Osterode in Ostpr.	9. Mai	4. Okt.	147	30. April	4. Okt.	156
Bromberg	9. Mai	4. Okt.	147	13. April	1. Nov.	201
Konitz	9. Mai	4. Okt.	147	13. April	4. Okt.	173
Berent	9. Mai	3. Okt.	146	13. April	3. Okt.	172
Marienburg i. Westpr.*	9. Mai	4. Okt.	147	30. April	2. Nov.	185
Lauenburg i. Pom.*	9. Mai	3. Okt.	146	30. April	4. Okt.	156
Köslin	8. Mai	5. Okt.	149	13. April	2. Nov.	202
Deutsch Krone	9. Mai	4. Okt.	147	12. April	1. Nov.	202
Naugard	2. Mai	4. Okt.	154	13. April	3. Okt.	172
Stettin*	1. Mai	4. Okt.	155	12. April	25. Okt.	195
Angermünde	1. Mai	4. Okt.	155	13. April	1. Nov.	201
Neustrelitz	6. Mai	4. Okt.	150	13. April	1. Nov.	201
Putbus	16. April	4. Okt.	170	30. April	1. Nov.	184
Rostock	6. Mai	4. Okt.	150	13. April	6. Nov.	206
Güstrow	6. Mai	4. Okt.	150	13. April	3. Okt.	172
Kirchdorf auf Poel	1. Mai	7. Okt.	158	12. April	28. Nov.	229
Schwerin i. Meckl.	1. Mai	4. Okt.	155	12. April	2. Nov.	203
Dömitz	6. Mai	20. Sept.	136	12. April	28. Nov.	229
Marnitz	1. Mai	3. Okt.	154	13. April	2. Nov.	202
Kyritz	5. Mai	4. Okt.	151	12. April	2. Nov.	203
Krüssau	6. Mai	20. Sept.	136	13. April	3. Nov.	203
Dahlem b. Berlin	2. Mai	4. Okt.	154	12. April	2. Nov.	203
Berlin S, Am Urban*	13. April	5. Okt.	174	12. April	5. Nov.	206
Blankenburg b. Berlin*	6. Mai	20. Sept.	136	12. April	2. Nov.	203
Frankfurt a. O.	2. Mai	4. Okt.	154	30. April	2. Nov.	185
Landsberg a. W.	2. Mai	4. Okt.	154	14. April	4. Okt.	172
Glinau	6. Mai	21. Sept.	137	13. April	1. Nov.	201
Posen	2. Mai	4. Okt.	154	13. April	2. Nov.	202
Ostrowo	6. Mai	4. Okt.	150	14. April	25. Okt.	193
Grünberg i. Schl.	1. Mai	4. Okt.	155	30. April	2. Nov.	185
Liegnitz*	2. Mai	29. Sept.	149	13. April	2. Nov.	202
Breslau*	16. April	4. Okt.	170	30. April	4. Nov.	187
Oppeln*	1. Mai	5. Okt.	156	30. April	26. Okt.	178
Pleß	2. Mai	5. Okt.	155	14. April	4. Okt.	172
Ratibor	7. Mai	29. Sept.	144	14. April	4. Okt.	172
Habelschwerdt	6. Mai	23. Sept.	139	1. Mai	4. Okt.	155
Grunwald	14. Mai	4. Okt.	142	1. Mai	8. Sept.	129
Friedland	6. Mai	4. Okt.	150	30. April	2. Nov.	185
Zillerthal*	29. Mai	23. Sept.	116	13. April	3. Nov.	203
Krummhübel	5. Mai	4. Okt.	151	30. April	20. Sept.	142
Wang	6. Mai	23. Sept.	139	30. April	20. Sept.	142
Schneekoppe	18. Juni	22. Aug.	64	18. Juni	6. Sept.	79
Schneegrub.-Baude	17. Juni	23. Aug.	66	29. Mai	8. Sept.	101
Schreiberhau	15. Mai	27. Sept.	134	30. April	25. Sept.	147
Görlitz	1. Mai	4. Okt.	155	13. April	2. Nov.	202
Kottbus	1. Mai	4. Okt.	155	13. April	2. Nov.	202
Dahme	6. Mai	20. Sept.	136	12. April	2. Nov.	203
Torgau	16. April	4. Okt.	170	13. April	1. Nov.	201
Dessau II*	6. Mai	21. Sept.	137	12. April	3. Nov.	204
Bernburg	13. April	4. Okt.	173	13. April	2. Nov.	202
Halle a. S. (Landw. Inst.)	13. April	5. Okt.	174	13. April	1. Nov.	201
Eisleben	5. Mai	29. Sept.	146	13. April	2. Nov.	202
Harzgerode	6. Mai	21. Sept.	137	13. April	3. Okt.	172
Nordhausen	2. Mai	4. Okt.	154	13. April	1. Nov.	201
Eigenrieden	29. April	4. Okt.	157	1. Mai	2. Nov.	184
Erfurt (Hochheim)	14. Mai	29. Sept.	137	12. Mai	1. Nov.	172
Jena	2. Mai	29. Sept.	149	13. April	1. Nov.	201
Altenburg	2. Mai	5. Okt.	155	13. April	1. Nov.	201
Rudolstadt	3. Mai	29. Sept.	148	13. April	1. Nov.	201
Neuhaus a. Rennsteig	5. Mai	28. Sept.	145	30. April	25. Sept.	147
Coburg	3. Mai	20. Sept.	139	13. April	2. Nov.	202

Stationen	Das Thermometer sank zum letzten Male unter 0°	Das Thermometer sank zum ersten Male unter 0°	Zwischenzeit in Tagen	Schnee fiel zum letzten Male	Schnee fiel zum ersten Male	Zwischenzeit in Tagen
Meiningen	3. Mai	21. Sept.	140	14. April	1. Nov.	200
Schmücke	26. Mai	25. Sept.	121	18. Mai	25. Sept.	129
Brotterode	3. Mai	4. Okt.	153	15. April	2. Nov.	200
Frankenheim a. d. Rh.	2. Mai	3. Okt.	153	30. April	25. Sept.	147
Fulda*	2. Mai	21. Sept.	141	14. April	1. Nov.	200
Marburg	2. Mai	4. Okt.	154	12. April	1. Nov.	202
Schwarzenborn	2. Mai	4. Okt.	154	14. April	1. Nov.	200
Mengeringhausen*	6. Mai	20. Sept.	136	13. April	1. Nov.	201
Cassel*	2. Mai	4. Okt.	154	13. April	2. Nov.	202
Göttingen	5. Mai	21. Sept.	138	13. April	1. Nov.	201
Klausthal	5. Mai	4. Okt.	151	13. April	1. Nov.	201
Brocken	17. Juni	9. Sept.	83	27. Mai	24. Sept.	119
Wasserleben	5. Mai	4. Okt.	151	13. April	1. Nov.	201
Magdeburg*	13. April	4. Okt.	173	13. April	2. Nov.	202
Gardelegen	6. Mai	20. Sept.	136	13. April	3. Nov.	203
Helmstedt	5. Mai	4. Okt.	151	13. April	1. Nov.	201
Hildesheim	1. Mai	4. Okt.	155	13. April	1. Nov.	201
Hannover I	5. Mai	4. Okt.	151	13. April	3. Nov.	203
Hannover II	5. Mai	4. Okt.	151	12. April	1. Nov.	202
Celle	1. Mai	4. Okt.	155	13. April	1. Nov.	201
Munster i. Hannover	6. Mai	12. Sept.	128	13. April	2. Nov.	202
Lüneburg	5. Mai	21. Sept.	137	12. April	2. Nov.	203
Lübeck	1. Mai	4. Okt.	155	12. April	2. Nov.	203
Neumünster	6. Mai	4. Okt.	150	13. April	1. Nov.	201
Flensburg	6. Mai	4. Okt.	150	12. April	1. Nov.	202
Lügumkloster	6. Mai	27. Sept.	143	11. April	1. Nov.	203
Westerland a. Sylt	1. Mai	6. Nov.	188	12. April	1. Nov.	202
Husum	15. April	4. Okt.	171	12. April	3. Okt.	173
Helgoland	12. April	9. Jan. 1913	271	12. April	28. Nov.	229
Meldorf	2. Mai	4. Okt.	154	13. April	13. Nov.	214
Bremervörde	6. Mai	21. Sept.	136	11. April	26. Okt.	197
Nienburg a. Weser	5. Mai	4. Okt.	151	12. April	1. Nov.	202
Bremen*	1. Mai	7. Okt.	158	13. April	1. Nov.	201
Oldenburg	5. Mai	4. Okt.	151	12. April	1. Nov.	202
Elsfleth	1. Mai	4. Okt.	155	12. April	28. Nov.	229
Jever	1. Mai	6. Okt.	157	13. April	2. Nov.	202
Norderney	12. April	29. Nov.	230	10. April	1. Dez.	234
Emden	1. Mai	7. Okt.	158	12. April	1. Dez.	232
Schöningsdorf	14. Mai	20. Sept.	128	14. April	11. Nov.	210
Löningen	5. Mai	4. Okt.	151	13. April	3. Nov.	203
Vechta	5. Mai	3. Okt.	150	13. April	1. Dez.	231
Osnabrück	5. Mai	20. Sept.	137	13. April	1. Nov.	201
Herford	5. Mai	4. Okt.	151	13. April	11. Nov.	211
Gütersloh	15. April	4. Okt.	171	13. April	3. Nov.	203
Münster i. W.	13. April	4. Okt.	173	12. April	11. Nov.	212
Cleve	13. April	4. Okt.	173	12. April	3. Nov.	204
Crefeld	13. April	5. Okt.	174	12. April	29. Nov.	230
Essen a. Ruhr*	13. April	6. Okt.	175	12. April	1. Nov.	202
Arnsberg	1. Mai	21. Sept.	142	12. April	2. Nov.	203
Neukirch	1. Mai	21. Sept.	142	15. April	3. Okt.	170
Weilburg	2. Mai	20. Sept.	140	12. April	1. Nov.	202
Neuwied	14. April	4. Okt.	172	12. April	29. Nov.	230
Cöln*	13. April	7. Okt.	176	12. April	11. Nov.	212
Cöln-Bayenthal	2. Mai	26. Sept.	146	12. April	11. Nov.	212
Aachen	1. Mai	4. Okt.	155	10. April	28. Nov.	231
Schneifelforsthaus	2. Mai	3. Okt.	153	30. April	23. Okt.	175
Kaisersesch	2. Mai	20. Sept.	140	11. April	1. Nov.	203
Trier	2. Mai	26. Sept.	146	12. April	29. Nov.	230
Von d. Heydt-Grube	2. Mai	5. Okt.	155	12. April	11. Nov.	212
Birkenfeld	30. Mai	20. Sept.	112	12. April	25. Okt.	195
Kirchberg	2. Mai	4. Okt.	154	12. April	25. Okt.	195
Geisenheim	2. Mai	4. Okt.	154	12. April	29. Nov.	230
Wiesbaden [hofweg	14. April	5. Okt.	173	12. April	29. Nov.	230
Frankfurt a. M., Ketten-	14. April	5. Okt.	173	12. April	24. Nov.	225
Gr. Feldberg i. T.	2. Mai	26. Sept.	146	30. April	25. Okt.	177
Gelnhausen	3. Mai	4. Okt.	153	12. April	12. Nov.	213
Hechingen	3. Mai	4. Okt.	153	12. April	3. Nov.	204

Anmerkung: Ein Sternchen *) deutet auf Bemerkungen bei den Monats- und Jahresübersichten S. 70 ff. hin.

1912 Fünftägige Temperaturmittel. 1912

Pentaden	Memel	Tilsit	Königsberg i. Pr.	Marggrabowa	Osterode i. Ostpr.	Bromberg	Konitz	Marienburg i. Westpr.	Lauenburg i. Pomm.	Köslin	Stettin	Neustrelitz	Putbus	Kirchdorf auf Poel
											*)			
Januar 1— 5	0.3	- 1.1	- 0.2	- 2.8	- 0.2	2.1	1.2	1.4	2.0	2.3	3.8	4.6	3.6	5.1
6—10	-10.1	-10.8	-10.9	-14.0	-11.4	- 7.9	- 9.7	-11.0	- 7.9	- 7.1	- 5.5	- 4.8	-3.7	-2.5
11—15	**-11.8**	**-12.0**	**-13.3**	-14.1	**-15.2**	-12.3	**-13.0**	**-14.8**	**-10.8**	**-11.2**	-10.3	- 9.7	-6.7	-8.1
16—20	-11.6	**-12.0**	-12.8	**-14.3**	-12.7	**-12.5**	-12.4	-13.5	- 8.6	- 9.5	- 8.7	- 8.4	-6.0	-8.2
21—25	- 3.8	- 4.2	- 4.0	- 5.8	- 3.4	- 3.1	- 3.1	- 3.1	- 1.7	- 2.1	- 1.5	- 1.8	-2.0	-0.4
26—30	- 8.2	-10.0	- 9.2	-12.5	-10.1	- 8.2	- 7.7	- 8.2	- 7.7	- 5.3	- 3.0	- 3.6	-3.1	-2.7
Februar 31— 4	- 6.5	- 8.4	- 8.6	-13.2	-11.5	-11.3	-11.4	- 9.5	- 8.8	- 9.1	**-10.4**	**-11.0**	**-8.8**	**-9.5**
5— 9	- 4.4	- 4.9	- 5.0	- 6.5	- 4.4	- 5.2	- 4.8	- 5.1	- 2.9	- 3.9	- 2.9	- 1.5	-2.9	-3.0
10—14	- 4.4	- 3.8	- 3.2	- 5.7	- 1.7	- 1.0	- 1.8	- 2.2	- 1.4	- 0.8	0.8	0.7	0.1	0.7
15—19	- 0.1	- 0.1	- 0.3	- 1.6	- 0.5	0.5	- 0.6	0.2	0.8	0.5	1.3	1.6	0.6	1.2
20—24	- 6.4	- 5.6	- 3.5	- 7.2	- 1.0	1.9	0.2	- 0.5	- 0.6	1.2	3.6	4.0	2.1	3.7
25— 1	0.6	1.9	1.5	0.6	2.1	3.0	1.8	2.0	3.0	2.8	5.7	7.2	4.8	0.4
März 2— 6	2.9	4.3	4.9	3.2	5.7	6.2	4.5	5.9	6.6	5.9	7.2	6.7	5.9	6.1
7—11	1.8	3.2	2.8	1.6	2.6	2.8	1.9	3.1	2.7	2.6	3.9	3.8	2.8	3.9
12—16	0.6	1.5	0.6	- 0.2	0.4	0.3	- 0.4	0.8	0.4	0.3	2.4	3.9	1.6	3.2
17—21	2.9	3.5	3.2	2.3	3.5	3.9	2.6	3.7	3.9	3.2	5.2	4.8	3.5	5.1
22—26	4.2	7.2	6.7	6.2	7.7	8.6	7.3	8.7	6.9	7.2	8.7	7.3	7.1	7.3
27—31	3.5	4.9	4.8	5.0	6.1	6.2	5.1	6.2	5.2	5.4	6.9	6.5	5.8	6.5
April 1— 5	2.6	3.8	3.4	5.0	3.6	4.7	3.3	4.6	3.6	3.8	5.1	4.4	4.2	4.9
6—10	2.7	3.3	3.3	2.4	3.0	4.2	2.6	3.8	2.7	3.3	5.0	4.9	3.6	4.4
11—15	0.3	1.0	0.0	- 0.3	0.2	0.8	0.1	0.7	- 1.5	0.1	1.7	2.1	1.6	2.9
16—20	8.5	9.3	8.7	7.9	8.2	9.8	8.5	8.5	7.9	8.8	10.9	9 4	7.1	9.4
21—25	9.2	10.2	9.5	8.9	9.8	11.7	9.0	9.7	6.6	8.6	11.7	10.7	8.5	9.3
26—30	4.2	6.0	5.7	5.2	5.9	7.3	5.5	6.5	4.4	5.5	8.2	7.3	6.3	6.4
Mai 1— 5	5.2	7.1	6.8	6.4	7.0	8.2	6.8	8.0	6.3	6.5	8.8	8.5	7.5	8.3
6—10	6.0	6.7	7.5	5.9	8.7	10.3	8.7	8.9	8.4	9.9	11.7	11.9	9.6	11 0
11—15	7.0	9.4	9.6	8.9	11.0	12.6	10.8	11.6	10.1	9.8	12.2	12.3	10.4	11.2
16—20	10.3	12.6	11.9	11.2	12.7	12.1	11.5	13.2	10.6	11.0	11.7	11.7	10.4	11.4
21—25	15.0	17.1	15.1	17.4	14.8	14.3	12.3	13.6	10.4	10.5	13.1	14.1	11.9	13.1
26—30	10.0	11.6	9.7	10.8	9.5	10.4	9.2	10.3	9.4	9.1	9.7	9.4	9.5	9.5
Juni 31— 4	13.0	14.3	14.8	14.0	15.3	15.9	14.2	16.1	14.4	13.7	15.4	15.5	12.5	13.0
5— 9	18.9	20.0	19.5	19.5	19.1	19.9	19.2	19.7	19.0	18.1	18.9	18.5	16.3	16.4
10—14	18.8	20.6	17.9	**20.3**	18.2	17.2	15.1	16.2	14.3	13.3	14.1	13.7	12.6	13.9
15—19	12.5	13.3	12.6	20.0	12.1	12.6	11.3	13.0	11.6	12.0	14.6	12.0	11.4	12.5
20—24	15.4	16.3	15.3	14.8	15.9	17.4	15.6	16.2	15.1	16.0	17.6	17.7	15.4	16.6
25—29	18.9	20.2	19.2	19.0	19.3	20.2	18.6	19.4	18.3	17.2	18.5	19.4	17.0	18.0
Juli 30— 4	16.4	17.5	17.4	16.5	17.2	16.9	16.2	17.3	16.5	15.3	16.5	15.6	14.5	14.7
5— 9	17.0	18.0	17.7	16.9	17.6	20.2	18.2	18.7	16.8	17.0	20.0	19.4	17.6	17.5
10—14	19.2	19.7	18.9	18.0	19.1	20.0	18.1	18.4	18.1	18.5	21.6	21.4	17.9	19.1
15—19	**21.2**	21.4	21.3	19.5	20.6	**21.7**	**20.3**	20.5	**20.6**	**20.1**	**22.9**	**22.0**	**19.8**	19.3
20—24	19.2	19.9	19.6	18.6	19.5	20.4	18.4	19.6	18.6	18.6	20.4	19.8	18.8	18.4
25—29	19.7	21.0	20.6	18.9	**20.7**	20.5	19.5	**21.0**	19.3	19.2	21.8	20.5	18.9	**19.9**
August 30— 3	21.1	21.5	**21.5**	19.8	20.1	19.8	18.9	19.8	19.2	17.4	18.7	17.6	17.0	17.2
4— 8	20.8	**22.1**	21.0	20.2	19.3	18.8	18.1	18.7	17.5	17.8	17.9	15.8	16.3	15.6
9—13	17.4	17.3	15.1	14.1	13.7	14.8	13.9	14.4	14.9	15.1	15.1	14.1	14.4	14.2
14—18	14.4	14.8	14.5	13.4	14.3	14.3	13.3	14.6	13.4	13.6	14.7	14.3	13.9	15.1
19—23	16.3	16.6	16.1	15.3	15.6	15.1	14.4	16.0	15.2	15.0	15.2	14.7	14.1	14.3
24—28	14.2	14.7	14.4	13.2	13.6	13.6	13.0	14.0	13.8	13.1	13.9	12.8	13.7	13.7
29— 2	14.5	15.3	14.7	14.3	14.1	13.9	13.1	14.2	13.5	13.2	14.6	12.8	13.0	13.3
Septbr. 3— 7	13.2	13.4	12.2	12.1	11.4	11.3	10.5	11.6	11.9	11.2	11.7	10.9	11.2	11.5
8—12	11.4	10.9	10.7	9.5	10.1	9.8	9.3	10.7	10.4	9.3	10.3	9.8	10.1	10.7
13—17	10.7	10.1	10.3	8.9	9.6	10.0	9.3	10.4	9.8	10.6	10.8	10.3	10.8	12.3
18—22	9.3	9.0	8.8	7.6	7.6	8.7	8.3	9.5	8.5	9.1	9.4	8.4	9.9	10.4
23—27	8.3	8.6	8.4	7.4	7.9	8.4	7.6	8.6	7.5	8.6	8.9	7.9	8.9	8.6
28— 2	7.0	7.1	8.1	7.2	8.9	8.5	8.3	8.8	8.1	8.8	9.6	9.1	9.8	9.8
Oktbr. 3— 7	6.2	5.8	3.8	3.1	3.3	3.1	2.0	4.6	3.4	3.1	3.8	1.9	4.4	4.8
8—12	6.4	6.0	5.9	4.9	6.1	6.9	6.0	6.9	6.5	6.0	7.5	4.8	7.3	6.2
13—17	4.5	4.7	5.7	4.0	6.1	6.8	5.7	6.2	6.5	6.9	7.9	7.1	8.0	8.0
18—22	6.1	6.5	5.7	4.7	6.1	6.7	5.8	6.5	6.8	6.6	7.4	6.7	7.7	7.7
23—27	- 1.7	- 1.0	- 0.9	- 2.5	- 0.3	0.6	- 0.2	0.3	0.6	1.6	3.3	3.6	3.7	4.7
28— 1	6.0	6.4	6.8	4.9	7.3	9.2	7.2	7.5	8.7	8.5	8.8	8.3	8.3	9.0
Novbr. 2— 6	0.2	- 0.4	- 0.3	- 0.6	- 0.4	0.5	- 1.0	- 0.8	- 0.1	1.3	1.9	1.6	2.7	3.3
7—11	0.3	0.5	0.2	0.0	0.8	1.7	- 0.1	0.7	1.1	2.0	2.6	2.7	3.4	4.3
12—16	3.7	3.3	3.3	2.2	2.8	2.4	1.1	3.1	2.5	2.1	2.3	2.7	2.6	3.6
17—21	1.7	1.9	1.8	0.4	1.7	1.3	1.0	2.1	1.9	1.6	2.6	3.3	3.3	4.7
22—26	5.2	3.7	3.5	1.5	2.5	2.5	2.1	3.1	4.3	3.6	3.2	3.4	4.2	5.2
27— 1	2.2	2.3	1.8	0.4	1.4	1.9	1.0	2.2	2.4	1.9	2.4	1.8	1.8	2.3
Dezbr. 2— 6	3.2	1.9	1.9	0.2	1.0	1.0	0.4	1.5	2.1	1.5	1.7	1.5	1.8	2.6
7—11	2.2	1.9	2.0	0.2	1.5	1.7	1.2	2.0	3.0	2.3	2.4	2.7	2.9	3.9
12—16	2.5	1.9	2.5	- 0.2	2.3	4.9	3.6	3.5	4.2	4.8	5.9	6.3	5.6	6.4
17—21	4.1	3.4	2.8	1.6	2.3	2.4	1.7	2.8	3.4	2.7	2.5	2.4	3.1	3.3
22—26	4.7	3.9	3.8	1.9	2.3	2.4	1.7	3.1	4.8	3.6	3.4	3.8	4.4	5.3
27—31	3.6	3.7	3.5	2.4	4.2	5.3	4.4	4.8	5.4	5.5	5.6	6.3	5.4	6.4

Anmerkung: Ein Sternchen *) deutet auf Bemerkungen bei den Monats- und Jahresübersichten S. 70 ff. hin.

1912 Fünftägige Temperaturmittel. 1912

Pentaden	Schwerin i. Meckl.	Kyritz	Berlin S, Am Urban	Blankenburg bei Berlin	Frankfurt a. O.	Landsberg a. W.	Posen	Ostrowo	Grünberg i. Schl.	Breslau	Ratibor	Habelschwerdt	Zillerthal	Wang
			*)							*)			*)	
Januar 1— 5	5.2	4.9	5.3	4.9	4.4	3.6	3.0	2.4	3.7	3.4	1.3	1.9	2.9	- 0.1
6—10	- 3.1	- 4.0	- 2.8	- 4.7	- 5.5	- 6.4	- 6.3	- 5.9	- 5.4	- 3.7	- 3.2	- 3.9	- 3.9	- 6.9
11—15	- 8.1	-10.2	**- 9.7**	**-11.0**	**-11.4**	**-12.3**	**-11.2**	**-13.1**	**-12.3**	**-12.2**	**-12.8**	**-13.3**	**-10.4**	-10.3
16—20	- 7.5	- 8.4	- 7.6	- 8.4	- 8.9	- 9.7	- 9.7	-10.8	- 9.3	- 9.4	-11.6	-10.4	- 5.6	- 6.9
21—25	- 0.1	- 0.1	1.5	0.1	0.6	- 1.0	- 0.2	- 0.8	0.8	0.7	- 0.2	- 1.7	- 1.0	1.9
26—30	- 2.6	- 2.6	- 1.0	- 2.2	- 3.0	- 4.2	- 5.3	- 7.1	- 4.0	- 4.8	- 5.0	- 6.9	- 6.3	- 8.3
Februar 31— 4	**-11.2**	**-11.1**	- 7.4	-10.5	- 9.5	-10.6	- 8.9	- 9.3	- 8.7	- 7.7	- 8.0	-10.4	- 9.2	**-10.7**
5— 9	- 3.1	- 1.6	0.3	- 1.1	- 0.5	- 2.9	- 1.5	- 0.9	0.2	0.0	0.5	0.1	0.1	3.0
10—14	0.9	1.4	2.0	1.2	1.2	1.0	0.5	0.8	1.7	2.3	2.1	2.4	1.8	1.4
15—19	1.8	2.4	4.1	3.0	2.9	1.7	1.7	1.9	3.4	3.1	2.5	2.3	1.0	1.2
20—24	4.6	4.6	5.7	5.1	4.9	4.2	4.1	4.2	4.9	5.1	4.3	4.1	4.4	2.7
25— 1	7.9	7.6	7.6	8.1	7.9	6.0	5.8	5.5	6.3	6.0	6.9	5.2	5.8	4.0
März 2— 6	6.9	6.9	7.9	8.0	7.9	6.8	7.2	7.0	7.4	8.5	7.7	7.2	7.3	3.4
7—11	4.0	4.2	5.2	4.3	3.6	3.1	3.6	3.5	3.6	4.6	4.1	3.2	2.2	- 0.4
12—16	3.3	3.8	4.7	3.7	3.2	2.2	1.7	0.7	2.1	1.8	1.6	1.3	1.2	- 0.8
17—21	4.7	5.3	6.2	5.8	5.4	5.0	5.1	4.9	5.0	5.9	5.6	4.2	4.7	1.2
22—26	7.7	7.8	9.6	9.2	9.6	8.5	9.5	8.2	9.0	9.6	8.5	7.2	7.2	4.6
27—31	6.5	6.9	7.9	7.3	7.0	6.6	7.8	7.3	6.6	8.3	7.4	6.9	6.4	2.7
April 1— 5	4.9	5.2	6.4	5.4	5.0	4.8	4.7	5.0	4.8	5.3	5.2	4.4	3.7	0.5
6—10	4.4	5.3	6.6	6.4	6.5	5.3	6.0	6.4	6.8	7.1	7.1	6.8	*6.6*	3.1
11—15	2.6	3.2	3.4	2.8	2.3	1.2	1.2	0.5	1.1	0.7	0.8	- 0.2	- 1.2	- 3.7
16—20	10.4	10.3	11.6	10.1	9.9	9.3	10.7	8.6	9.9	8.5	7.7	6.3	6.4	4.1
21—25	11.4	12.3	13.3	11.9	11.6	11.4	11.5	10.8	12.0	10.9	8.9	7.5	6.6	5.0
26—30	7.4	8.0	9.4	8.6	8.5	7.9	8.4	7.8	9.0	8.8	8.3	7.2	6.4	4.1
Mai 1— 5	8.7	8.2	9.2	8.5	8.6	7.7	8.9	8.3	8.9	9.1	8.0	6.9	6.2	3.6
6—10	12.1	12.9	13.7	12.6	11.8	11.2	12.0	10.5	12.3	12.3	11.9	11.0	10.1	8.0
11—15	12.2	12.4	13.4	13.0	13.0	12.1	13.0	12.8	13.5	13.5	13.6	12.8	11.6	9.6
16—20	12.3	12.2	13.8	12.7	12.4	11.4	13.3	10.9	12.1	12.9	11.9	11.7	11.0	8.3
21—25	13.5	14.4	15.3	14.8	14.0	13.3	14.4	15.3	13.8	14.9	15.1	13.7	12.9	*0.5*
26—30	9.2	9.6	10.9	10.5	10.1	10.0	10.2	10.1	10.3	10.9	11.5	10.3	8.0	5.5
Juni 31— 4	13.5	15.2	16.7	15.5	16.2	15.1	15.8	15.4	16.3	16.4	15.4	14.4	15.1	11.6
5— 9	17.4	18.7	19.2	18.1	19.5	19.2	21.2	20.3	20.0	19.8	19.8	18.1	17.9	15.3
10—14	14.3	14.1	15.7	15.0	15.0	15.4	16.8	18.0	15.9	18.1	18.3	17.1	16.3	12.9
15—19	12.0	12.5	13.6	12.6	13.2	12.2	13.0	13.4	12.9	14.1	13.6	12.6	11.9	9.6
20—24	16.6	17.0	18.4	17.8	17.5	17.1	17.7	17.4	15.5	17.6	16.7	15.5	15.0	12.6
25—29	18.4	19.4	20.0	19.4	18.6	18.1	19.7	19.7	18.4	19.8	19.9	17.8	16.4	13.8
Juli 30— 4	14.7	14.8	16.3	15.4	15.8	15.6	17.0	17.1	16.0	17.7	16.8	15.2	14.1	11.8
5— 9	19.1	19.6	20.1	19.1	19.0	18.5	20.4	18.9	18.9	19.7	17.7	16.0	16.3	14.0
10—14	20.3	21.6	22.8	21.4	20.7	20.1	21.1	20.2	20.6	**21.2**	19.0	17.4	17.0	15.7
15—19	**21.1**	**22.0**	**23.1**	**22.2**	**21.7**	**21.0**	21.9	20.3	**21.7**	21.4	17.6	17.4	17.1	16.1
20—24	19.3	19.4	19.8	19.2	18.9	19.6	20.5	19.9	19.1	18.9	18.0	17.1	15.8	13.3
25—29	19.9	21.0	22.0	21.5	20.6	19.9	**21.0**	**21.1**	21.0	**21.8**	**20.4**	**19.6**	**18.3**	**16.2**
August 30— 3	17.1	17.6	19.2	18.5	18.6	17.7	19.2	18.7	19.1	19.2	17.9	17.7	16.7	14.3
4— 8	15.5	15.8	16.8	16.5	17.3	16.6	17.7	17.6	16.9	17.5	18.3	15.8	15.1	12.6
9—13	13.6	13.8	15.4	14.9	15.0	15.1	15.3	14.9	14.6	15.8	15.0	13.3	12.5	10.0
14—18	14.4	14.4	15.2	14.8	14.6	13.6	14.9	14.7	13.9	15.5	14.9	13.3	12.8	10.4
19—23	13.8	14.2	15.3	14.9	15.0	14.6	15.5	16.1	15.1	16.4	15.5	15.2	14.3	11.6
24—28	13.9	13.6	14.2	13.8	13.8	13.5	14.2	13.9	13.7	15.1	15.2	14.3	13.1	10.4
29— 2	12.7	13.2	14.9	14.1	15.3	13.5	14.3	13.9	14.4	15.1	13.4	13.1	13.4	10.1
Septbr. 3— 7	10.9	11.1	12.4	11.9	11.5	11.0	11.5	10.7	10.8	11.1	10.5	10.5	9.7	6.8
8—12	10.0	10.0	10.3	9.7	9.5	9.2	9.7	9.2	9.3	9.7	9.0	8.1	7.4	4.8
13—17	10.9	10.6	11.6	10.7	10.5	9.9	10.2	9.8	9.8	9.8	9.6	9.5	8.7	5.6
18—22	9.1	9.0	10.3	8.3	9.1	8.5	8.8	8.0	7.9	8.6	8.0	6.8	5.8	3.3
23—27	8.6	8.5	9.6	8.6	8.4	8.2	8.0	7.8	7.3	7.9	7.6	6.3	5.7	2.9
28— 2	9.5	9.5	10.5	9.7	9.5	8.6	9.2	9.4	9.6	9.8	9.3	9.1	9.4	7.4
Oktbr. 3— 7	4.2	3.0	4.4	2.7	2.9	2.6	4.4	3.6	3.5	4.1	3.2	2.7	1.8	- 0.7
8—12	7.1	5.6	7.6	5.5	6.3	6.6	6.6	5.8	6.5	6.4	5.1	4.7	3.5	1.9
13—17	8.0	7.6	9.0	7.4	7.3	7.0	6.5	6.7	7.0	7.2	5.8	6.5	5.5	4.0
18—22	7.4	6.7	7.6	6.9	7.0	6.3	6.3	6.6	7.0	7.5	7.3	7.3	6.1	4.0
23—27	4.8	4.5	5.0	4.3	3.9	2.9	3.5	2.4	3.0	3.4	3.3	3.8	4.2	2.3
28— 1	8.9	8.9	10.4	10.0	9.9	9.1	8.8	8.1	9.0	8.4	7.5	6.3	9.6	7.0
Novbr. 2— 6	2.2	1.9	2.6	1.7	1.4	1.1	1.0	0.4	0.7	0.6	0.4	- 0.5	0.1	- 3.0
7—11	4.1	3.2	3.1	2.7	2.2	1.8	1.9	1.7	1.5	2.0	1.2	- 0.6	0.2	- 1.9
12—16	3.2	3.1	4.0	3.0	3.1	2.5	2.6	2.7	3.0	3.6	1.9	2.1	2.3	- 1.1
17—21	4.9	3.8	4.0	3.3	2.5	1.9	2.3	1.5	2.0	2.2	1.6	0.9	1.7	- 1.5
22—26	4.9	3.3	3.3	3.4	2.5	2.5	2.1	1.7	1.8	2.7	0.6	0.4	0.4	- 1.6
27— 1	2.0	2.3	3.1	2.7	2.3	1.7	1.5	1.6	1.7	2.0	2.9	- 0.6	1.6	- 0.3
Dezbr. 2— 6	2.2	1.9	2.4	2.1	1.8	1.0	0.9	0.3	1.1	1.0	0.3	- 0.4	- 0.7	- 1.1
7—11	4.0	3.2	2.8	3.2	1.8	1.2	0.8	0.8	1.9	1.7	- 1.0	- 1.6	- 1.0	1.4
12—16	6.6	6.5	7.0	7.2	6.5	5.7	4.9	5.1	5.8	6.0	4.9	5.1	- 5.6	2.2
17—21	3.1	2.2	2.7	2.3	2.1	1.7	1.6	1.6	2.2	2.5	2.6	2.2	- 0.1	0.2
22—26	5.1	3.8	4.6	4.9	4.9	2.8	2.2	2.0	3.9	3.5	3.3	2.1	1.0	3.0
27—31	7.0	6.4	6.7	6.8	6.3	5.6	5.8	5.0	6.1	6.2	5.0	5.2	3.6	2.5

Anmerkung: Ein Sternchen *) deutet auf Bemerkungen bei den Monats- und Jahresübersichten S. 70 ff. hin.

1912 Fünftägige Temperaturmittel. 1912

Pentaden		Schneekoppe	Schneegrubenbaude	Schreiberhau	Görlitz	Torgau	Halle a. S.	Nordhausen	Erfurt (Hochheim)	Altenburg	Coburg	Schmücke	Frankenheim a. d. Rh.	Fulda	Marburg
						*)		*)						*)	
Januar	1— 5	- 4.1	- 3.8	1.3	3.8	5.3	5.6	4.8	5.3	4.9	4.7	0.4	1.6	5.2	5.4
	6—10	-11.2	-10.5	- 6.6	- 3.0	-1.9	- 1.7	-1.8	- 1.4	- 1.8	-0.2	- 4.2	- 2.8	0.6	0.1
	11—15	-11.5	-12.0	**-12.6**	**-11.3**	**-9.7**	**-10.8**	**-9.5**	**-10.2**	**-10.0**	-6.0	- 6.5	- 8.2	-2.4	-3.2
	16—20	-10.9	-10.9	- 7.4	- 8.2	-7.0	- 7.0	-7.1	- 8.5	- 7.1	-6.0	- 6.1	- 7.5	-3.5	-4.9
	21—25	- 0.5	- 1.1	1.4	- 0.3	1.5	2.3	2.0	1.3	2.1	0.1	0.9	1.1	2.3	0.8
	26—30	**-21.4**	-11.5	- 7.8	- 3.2	-1.4	- 1.2	-1.8	- 2.0	- 1.8	-2.1	- 5.8	- 4.6	-0.9	-1.5
Februar	31— 4	-15.9	**-15.1**	- 9.7	- 7.5	-7.2	- 7.1	-7.8	- 7.7	- 7.8	**-7.6**	**-11.0**	**-10.3**	**-8.5**	**-6.6**
	5— 9	0.4	0.0	2.7	0.6	0.2	1.1	0.6	0.2	1.6	0.7	1.7	0.3	1.6	-0.1
	10—14	- 2.1	- 1.6	1.6	2.8	3.1	4.1	4.2	3.5	4.3	1.8	1.4	2.3	3.9	2.8
	15—19	- 1.8	- 2.4	2.2	3.2	5.6	5.8	5.7	6.0	5.2	2.8	2.7	3.3	5.2	3.6
	20—24	- 2.6	- 2.3	3.4	5.2	6.8	7.4	6.8	7.2	6.4	5.7	2.0	3.4	6.8	6.3
	25— 1	- 1.4	- 1.4	5.5	8.4	9.4	8.6	9.4	8.6	9.9	6.9	4.3	5.3	8.4	8.1
März	2— 6	- 1.6	- 1.1	5.3	7.6	8.6	8.2	7.0	7.3	7.5	6.5	2.1	3.2	7.5	6.8
	7—11	- 5.2	- 4.2	0.5	4.3	5.3	5.5	4.7	4.0	4.2	3.6	0.4	1.3	4.6	4.8
	12—16	- 5.2	- 4.6	- 0.1	3.2	4.9	5.9	5.6	4.9	4.8	4.6	1.5	2.9	6.2	6.1
	17—21	- 5.0	- 4.2	3.0	5.1	6.2	6.4	5.6	5.9	5.7	5.1	0.1	1.8	5.8	5.0
	22—26	- 1.4	- 0.8	5.5	8.8	9.3	9.6	8.0	8.4	8.4	8.0	3.5	4.9	8.5	7.9
	27—31	- 3.5	- 3.0	4.1	7.2	7.7	7.7	6.9	7.5	7.4	7.2	2.0	3.4	7.2	7.0
April	1— 5	- 5.4	- 4.6	1.8	4.7	5.6	5.2	4.5	4.4	4.1	4.2	- 0.4	1.1	4.5	5.1
	6—10	- 3.9	- 3.3	4.6	6.4	8.1	8.1	6.2	7.1	7.6	7.1	1.5	3.0	6.8	6.2
	11—15	- 9.9	- 8.4	2.9	1.1	2.9	3.7	3.3	3.0	2.0	1.7	- 2.7	- 1.5	2.5	2.8
	16—20	- 2.1	- 0.8	4.0	8.7	10.1	10.1	9.9	9.1	8.7	8.7	4.6	5.7	9.5	9.8
	21—25	- 0.5	0.5	5.0	10.6	12.1	12.3	12.1	10.0	10.3	10.7	6.5	7.9	11.1	11.6
	26—30	- 2.4	- 1.3	4.6	8.7	9.4	9.1	8.6	8.1	8.2	9.1	3.9	5.5	9.1	9.0
Mai	1— 5	- 1.9	- 1.1	4.6	8.6	9.8	9.7	8.7	8.7	8.9	8.5	4.8	6.0	9.7	9.3
	6—10	2.4	3.2	9.2	11.9	14.0	14.1	13.1	13.2	13.2	12.9	8.9	10.3	12.1	13.7
	11—15	5.3	5.6	10.3	12.8	13.8	14.3	13.2	14.7	13.8	15.0	12.0	13.5	16.9	15.9
	16—20	2.5	3.3	9.9	12.5	13.7	13.3	12.5	11.6	12.7	11.7	7.4	8.4	12.5	12.2
	21—25	5.5	6.2	11.7	14.5	15.4	15.0	13.7	14.0	14.5	14.1	9.2	9.8	13.7	13.1
	26—30	- 0.7	0.0	6.4	10.2	11.0	11.0	10.2	10.4	10.5	10.2	5.4	6.6	10.8	11.3
Juni	31— 4	5.4	6.3	12.4	16.1	16.3	16.4	14.8	15.5	15.4	14.2	9.9	11.1	13.7	14.3
	5— 9	9.4	10.2	16.6	19.0	19.1	18.5	17.4	16.5	17.2	16.0	12.2	13.2	16.4	15.9
	10—14	7.9	8.8	14.0	15.8	16.2	14.9	14.5	14.2	14.7	15.7	9.9	11.3	15.5	15.2
	15—19	3.3	3.9	10.4	13.6	13.9	14.1	13.0	14.0	13.6	13.8	9.2	10.3	14.6	14.6
	20—24	7.3	8.2	13.8	17.1	18.2	18.2	17.3	17.1	17.3	17.0	13.1	14.0	18.4	16.9
	25—29	8.7	9.5	14.7	17.9	19.3	19.1	17.9	17.0	17.7	16.1	13.1	14.3	17.3	17.4
Juli	30— 4	6.1	6.8	12.9	16.2	16.7	16.1	15.1	14.5	14.6	13.5	9.1	10.9	14.9	14.6
	5— 9	8.1	9.2	14.6	17.9	19.1	18.4	17.8	16.9	17.6	16.4	13.0	14.2	17.4	17.9
	10—14	10.1	11.2	15.6	20.2	**22.4**	**22.0**	**21.6**	**20.5**	**19.8**	**19.7**	**16.9**	**17.6**	**21.4**	**22.1**
	15—19	10.0	11.0	**15.8**	**20.5**	22.1	21.2	20.1	18.9	19.7	19.3	16.1	16.7	20.0	19.9
	20—24	8.9	9.8	14.6	17.8	19.5	18.4	17.4	17.0	17.6	16.1	12.5	13.9	18.1	16.3
	25—29	**10.2**	**12.0**	16.6	20.1	20.7	20.9	20.0	18.7	19.2	18.8	15.1	16.1	20.3	19.0
August	30— 3	8.7	9.6	15.4	18.7	19.3	18.6	17.0	17.6	17.3	16.8	12.2	13.2	17.5	16.4
	4— 8	8.1	8.5	13.5	16.4	16.2	15.9	15.4	15.7	15.0	15.4	10.8	11.6	15.7	14.4
	9—13	3.6	4.5	10.9	14.3	14.5	14.4	13.1	12.6	13.4	12.2	8.2	9.6	13.7	13.2
	14—18	3.8	4.6	11.6	14.0	14.9	14.9	13.9	13.8	13.8	12.3	8.6	9.7	13.6	13.4
	19—23	6.0	6.7	13.4	15.3	15.7	15.2	13.9	14.0	14.5	13.3	9.0	10.2	14.0	13.1
	24—28	5.1	5.9	12.1	14.1	14.3	14.4	13.3	14.1	14.1	12.8	9.1	9.7	13.7	13.3
	29— 2	2.7	5.4	11.3	14.5	14.8	14.9	13.2	14.0	13.7	12.8	8.8	10.1	13.4	12.3
Septbr.	3— 7	0.7	1.5	8.2	11.4	12.2	11.6	10.3	10.6	11.1	9.8	5.7	6.8	10.4	10.3
	8—12	- 1.3	- 0.4	5.8	9.2	9.8	9.6	9.1	8.5	8.6	8.3	4.2	5.3	9.2	8.9
	13—17	0.2	1.0	6.8	9.8	11.2	11.3	10.2	10.4	10.2	9.7	5.7	6.3	10.5	9.9
	18—22	- 2.2	- 1.3	4.6	8.0	9.7	9.7	8.7	7.6	7.3	6.9	3.4	4.8	7.7	7.9
	23—27	- 2.2	- 1.6	4.0	7.4	8.8	8.6	8.0	7.0	6.7	6.3	2.5	3.8	7.1	7.6
	28— 2	1.2	1.9	7.3	10.2	10.6	10.6	10.0	9.7	10.2	10.1	6.8	7.3	11.0	10.4
Oktbr.	3— 7	- 5.4	- 4.6	- 0.6	3.2	4.1	3.5	3.2	1.9	3.0	3.5	- 0.4	0.5	2.5	2.3
	8—12	- 1.2	- 0.9	2.0	5.6	6.4	5.7	6.0	3.2	4.6	4.3	3.1	3.5	4.5	4.8
	13—17	0.4	0.6	4.4	7.4	8.0	8.2	7.2	6.3	7.5	3.9	4.6	5.1	6.0	5.1
	18—22	- 2.1	- 1.4	5.6	7.3	7.0	7.3	6.8	6.4	6.7	5.9	2.3	3.5	6.9	6.5
	23—27	- 2.1	- 2.0	3.0	5.3	6.2	6.6	5.3	6.1	5.6	5.3	1.6	2.6	6.2	6.0
	28— 1	1.1	1.0	8.4	7.8	10.5	10.7	9.0	9.8	9.9	7.6	4.4	5.9	8.9	8.7
Novbr.	2— 6	- 8.9	- 8.1	- 1.9	1.1	2.2	2.7	1.9	1.7	1.6	0.9	- 3.4	- 2.0	1.7	2.2
	7—11	- 4.2	- 4.4	- 1.1	1.2	3.5	3.7	3.1	3.1	2.2	0.7	- 1.6	0.0	2.6	2.2
	12—16	- 6.6	- 5.5	0.4	3.3	4.4	4.5	3.4	3.4	3.3	2.5	- 1.6	- 0.7	2.8	3.1
	17—21	- 6.6	- 5.9	- 0.2	2.7	4.1	4.7	4.3	3.9	3.8	3.0	- 1.2	0.0	3.4	3.7
	22—26	- 4.3	- 5.6	- 0.8	1.8	3.5	3.4	2.4	2.1	2.2	1.1	- 2.6	- 1.2	2.0	1.9
	27— 1	- 6.1	- 6.3	0.5	2.0	3.6	3.6	2.3	2.8	3.0	1.8	- 2.5	- 1.3	2.6	1.9
Dezbr.	2— 6	- 4.8	- 5.9	- 0.6	1.5	1.6	1.8	1.0	- 0.7	0.6	-1.8	- 3.0	- 3.9	-1.3	-1.9
	7—11	- 1.9	- 1.8	1.0	- 0.3	1.9	2.6	1.5	- 0.5	1.1	-3.4	- 1.7	- 1.2	-1.1	-2.1
	12—16	- 2.8	- 2.7	3.4	5.9	7.3	7.1	6.1	6.8	6.7	5.7	1.6	2.8	6.2	5.9
	17—21	- 4.1	- 4.5	0.7	2.6	3.1	3.2	2.1	1.5	2.8	-0.2	- 1.3	- 0.3	1.4	0.5
	22—26	- 0.6	- 0.9	3.4	2.3	5.6	6.0	4.8	5.0	5.3	2.0	1.2	2.9	4.2	3.5
	27—31	- 1.9	- 2.2	3.9	5.9	7.2	7.6	6.7	6.8	6.7	4.7	1.8	3.3	6.6	6.0

Anmerkung: Ein Sternchen *) deutet auf Bemerkungen bei den Monats- und Jahresübersichten S. 70 ff. hin.

Pentaden		Cassel	Klausthal	Brocken	Wasserleben	Magdeburg	Hannover	Celle	Lüneburg	Neumünster	Flensburg	Lügumkloster	Westerland auf Sylt	Helgoland	Meldorf	Oldenburg
		*)				*)										
Januar	1— 5	5.6	2.1	− 1.2	5.4	5.6	5.5	6.1	5.3	5.1	4.4	4.3	5.3	6.1	5.1	5.8
	6—10	0.3	−3.3	− 6.8	− 2.1	−2.0	−2.0	−1.4	−2.8	− 3.0	−3.0	− 5.0	− 2.4	0.4	− 2.8	−1.8
	11—15	−3.2	−4.2	− 7.1	**−10.8**	**−9.3**	**−8.8**	**−8.7**	**−8.7**	− 7.7	−5.2	− 5.5	− 5.3	−3.5	− 7.3	−7.0
	16—20	−3.8	−3.8	− 6.0	− 8.3	−6.6	−6.7	−6.7	−7.1	− 6.7	−4.7	− 5.1	− 5.3	−4.3	− 6.9	−6.3
	21—25	2.6	2.1	− 0.2	1.5	1.7	2.7	1.2	0.9	0.0	−0.3	− 0.7	− 0.5	1.9	− 0.3	1.6
	26—30	−1.3	−4.0	− 7.9	− 1.5	−1.0	−1.1	−1.1	−1.8	− 2.0	−1.8	− 3.7	− 1.4	−0.1	− 2.2	−2.2
Februar	31— 4	**−6.6**	**−9.9**	**−13.3**	− 8.0	−7.1	−7.0	−6.5	−8.3	**−11.3**	**−9.0**	**−11.6**	**−10.0**	**−5.3**	**−11.0**	**−7.2**
	5— 9	1.9	2.5	1.1	0.7	0.8	2.3	0.2	−0.7	− 1.7	−1.6	− 2.7	− 2.0	0.1	− 1.5	0.6
	10—14	3.9	3.7	0.6	3.6	2.8	4.9	4.0	2.3	1.2	0.4	0.2	0.1	1.4	1.6	3.8
	15—19	5.7	4.5	1.4	5.1	5.1	6.2	5.2	3.5	2.5	1.4	0.5	1.2	3.0	2.5	5.0
	20—24	6.9	4.3	0.4	7.1	6.7	7.7	7.5	6.2	4.9	3.3	2.5	2.3	3.6	4.8	6.7
	25— 1	8.5	5.9	1.8	8.4	7.9	8.2	8.0	7.4	6.7	5.4	4.3	3.3	4.2	5.8	7.1
März	2— 6	7.4	4.5	0.1	7.5	8.2	8.4	7.7	7.1	6.6	5.8	5.3	4.9	5.0	6.5	6.9
	7—11	5.2	2.8	− 2.4	4.3	5.5	5.4	4.8	4.6	4.1	3.9	3.1	4.0	4.0	4.4	5.4
	12—16	6.1	3.2	− 0.4	5.1	5.4	6.5	5.8	4.9	4.1	3.8	3.4	4.1	4.7	4.8	5.9
	17—21	5.5	3.0	− 1.8	5.8	6.4	6.0	5.8	5.2	5.1	4.2	3.6	4.6	4.4	5.2	5.6
	22—26	8.2	5.6	1.5	8.6	8.9	9.1	8.6	7.9	6.9	5.5	5.0	5.4	5.2	6.6	7.7
	27—31	7.4	4.1	− 0.5	7.4	8.0	7.6	8.1	7.1	6.2	5.9	5.7	5.8	5.6	6.3	6.7
April	1— 5	5.2	1.9	− 2.6	4.9	5.8	6.0	5.9	5.3	5.0	5.5	4.9	5.0	5.0	5.3	5.5
	6—10	6.8	2.7	− 1.7	6.6	7.4	6.4	6.3	5.3	4.2	4.5	3.9	4.5	4.6	5.2	6.1
	11—15	3.7	−0.2	− 4.5	3.2	4.1	4.2	4.5	3.7	3.3	3.7	2.4	4.0	4.5	4.0	4.0
	16—20	10.5	7.6	3.0	8.8	11.0	10.7	11.5	11.4	10.4	9.3	8.1	9.3	9.3	10.7	10.4
	21—25	12.4	8.9	4.8	10.7	12.8	12.7	13.0	13.3	11.1	11.6	9.6	11.0	9.6	11.1	11.9
	26—30	8.9	5.8	0.8	8.1	9.1	8.6	8.7	8.1	8.0	8.6	6.5	7.5	8.3	7.6	8.6
Mai	1— 5	9.2	5.5	1.1	8.0	9.6	9.4	9.4	9.0	8.7	8.1	6.5	7.4	8.3	8.7	8.6
	6—10	13.4	10.8	6.4	13.3	14.0	12.9	13.7	13.3	11.2	10.0	8.8	10.0	10.6	4.7	12.5
	11—15	15.0	11.8	7.6	13.0	13.9	12.6	12.8	12.7	11.4	10.6	9.9	10.1	10.4	11.8	12.2
	16—20	12.7	9.6	5.3	12.0	13.4	13.2	13.5	13.2	12.2	11.4	10.5	10.9	11.6	12.7	12.2
	21—25	13.0	10.4	6.2	13.3	15.2	13.9	15.3	14.3	12.3	11.9	10.5	10.3	11.1	12.2	12.6
	26—30	10.4	6.7	1.5	9.5	10.5	10.1	10.3	9.7	9.3	9.4	8.8	8.9	8.8	9.5	9.8
Juni	31— 4	14.3	11.9	8.0	14.2	16.1	14.4	14.9	14.8	12.4	12.1	11.3	11.7	11.4	12.5	13.0
	5— 9	17.1	14.4	10.4	17.0	19.2	17.3	18.5	18.1	16.5	15.4	14.1	14.0	13.6	15.9	16.3
	10—14	14.7	11.6	7.5	14.0	15.2	14.8	15.3	14.9	14.4	14.8	13.9	13.5	13.0	14.8	15.1
	15—19	14.2	10.2	6.5	13.4	13.4	13.2	13.0	12.6	11.7	12.5	11.5	11.6	11.6	12.3	12.8
	20—24	17.8	14.7	10.1	16.9	18.2	17.6	17.5	17.9	16.5	16.8	15.3	15.1	15.2	17.1	17.7
	25—29	17.5	15.3	11.4	17.6	19.6	19.0	19.0	19.0	18.6	18.2	16.9	16.9	16.1	18.8	18.0
Juli	30— 4	14.6	10.8	7.6	14.6	15.9	15.0	15.7	15.4	14.8	15.9	14.8	15.7	15.3	15.5	14.6
	5— 9	17.3	15.4	11.0	16.9	19.6	18.6	19.0	19.6	18.1	17.0	15.6	16.8	16.5	18.4	18.7
	10—14	**21.9**	**19.4**	**15.8**	**20.3**	**22.7**	**23.0**	**22.6**	**22.1**	**20.0**	19.3	**18.6**	**19.9**	**19.6**	**21.4**	**23.8**
	15—19	19.7	17.5	14.4	18.6	21.4	20.3	20.6	20.7	19.2	19.4	17.0	18.4	17.7	18.9	20.0
	20—24	16.8	14.5	11.0	16.3	18.1	18.2	17.9	18.3	18.7	**20.2**	18.1	19.1	17.9	19.3	18.2
	25—29	19.4	17.8	13.7	18.9	21.0	21.3	20.3	20.1	19.9	19.7	18.0	18.8	18.4	19.5	20.8
August	30— 3	16.4	14.3	10.0	16.8	18.4	17.3	17.5	16.9	16.7	16.0	15.3	16.4	16.2	16.7	18.2
	4— 8	15.4	13.3	8.8	15.4	16.2	16.2	16.2	15.8	15.2	15.8	14.5	16.0	16.3	15.2	16.4
	9—13	13.2	10.2	6.1	13.4	14.3	13.3	13.8	13.6	13.6	13.8	13.6	14.7	14.7	14.7	12.8
	14—18	13.8	10.7	6.7	14.9	15.2	14.5	14.8	14.8	14.5	14.9	13.7	15.3	15.1	15.0	14.4
	19—23	13.7	10.9	6.9	14.4	15.2	14.3	14.4	13.8	13.6	14.0	13.5	14.9	14.7	14.0	13.7
	24—28	13.9	11.0	7.6	13.3	14.0	13.8	13.7	13.6	13.5	13.7	12.7	14.0	14.4	13.9	12.6
	29— 2	12.8	10.4	6.6	13.1	14.3	13.9	13.6	13.2	12.9	13.6	12.6	13.9	14.2	13.4	12.9
Septbr.	3— 7	10.5	7.7	3.8	11.0	11.3	11.5	11.8	10.5	10.8	11.9	11.9	13.2	13.3	12.4	10.6
	8—12	9.0	6.0	2.2	9.4	9.9	9.8	10.3	9.8	9.8	10.5	9.8	11.1	12.3	10.7	9.5
	13—17	10.9	7.6	3.8	10.6	11.5	11.4	11.4	11.6	11.1	12.0	11.4	12.5	12.6	11.8	11.1
	18—22	8.8	6.1	2.3	8.5	9.9	9.5	9.7	8.6	8.8	10.0	8.7	10.8	12.6	9.7	9.7
	23—27	7.8	5.0	1.4	7.8	9.1	8.5	9.0	8.7	8.0	9.2	6.7	8.3	10.3	8.7	8.7
	28— 2	10.7	8.2	3.6	10.1	10.7	10.6	10.3	10.1	9.5	10.1	9.0	9.7	10.6	10.1	10.3
Oktbr.	3— 7	2.9	1.2	− 1.8	2.0	4.0	4.2	4.3	3.2	3.5	5.0	4.7	7.9	9.0	4.1	3.7
	8—12	5.9	4.2	3.8	4.9	7.0	6.5	6.1	4.6	5.3	6.8	5.0	7.7	9.9	6.0	5.8
	13—17	6.3	5.6	3.9	7.4	8.1	8.7	8.0	7.4	7.9	8.6	8.1	9.8	10.6	9.1	7.5
	18—22	7.2	4.6	0.8	7.4	7.4	8.0	8.0	7.7	7.3	8.1	7.9	9.4	9.7	8.0	7.6
	23—27	6.3	3.9	0.2	6.4	6.1	6.3	5.8	5.3	5.3	6.4	6.0	6.1	6.9	5.3	6.7
	28— 1	9.4	6.8	2.9	9.9	10.2	10.0	9.8	9.3	8.9	9.1	8.4	9.2	9.9	9.0	9.1
Novbr.	2— 6	2.5	−0.9	− 4.1	2.6	3.0	3.1	3.5	2.8	2.5	3.3	2.3	4.8	5.6	3.1	3.0
	7—11	3.1	0.6	− 1.4	4.6	4.5	5.1	5.3	5.0	5.2	5.3	5.8	6.5	7.1	5.5	6.0
	12—16	3.4	0.7	− 2.9	3.9	4.2	3.9	4.6	4.0	3.7	3.6	3.0	4.6	5.9	4.0	3.9
	17—21	4.3	1.7	− 1.8	4.8	5.1	5.8	6.2	5.5	5.1	4.8	4.6	5.7	6.7	5.8	5.8
	22—26	2.5	0.8	− 2.1	4.2	3.9	5.6	5.7	5.6	5.6	6.6	6.8	4.7	7.7	6.2	6.0
	27— 1	2.6	−0.3	− 4.3	3.2	3.3	2.8	3.0	2.4	1.6	2.0	1.4	3.2	3.2	1.7	2.0
Dezbr.	2— 6	0.5	−0.1	− 1.3	2.2	2.5	3.0	3.3	2.6	2.4	3.0	3.1	4.9	5.2	3.1	2.7
	7—11	0.0	1.0	0.7	3.4	3.2	3.9	4.2	4.6	4.9	5.3	4.8	5.8	5.8	4.8	5.1
	12—16	6.4	5.7	− 0.1	7.3	7.6	7.7	7.9	7.1	6.3	6.5	6.2	7.3	7.4	6.5	6.9
	17—21	2.0	0.4	− 1.4	2.8	2.8	4.2	3.5	3.1	3.2	3.9	4.6	5.7	5.6	3.7	2.8
	22—26	4.6	5.3	0.8	6.2	5.4	6.4	5.5	5.7	5.4	5.8	5.7	6.2	5.9	5.3	5.4
	27—31	6.8	4.0	0.3	7.5	7.5	8.1	6.8	7.1	6.7	6.1	5.3	6.1	6.5	6.5	6.6

Anmerkung: Ein Sternchen *) deutet auf Bemerkungen bei den Monats- und Jahresübersichten S. 70 ff. hin.

1912 Fünftägige Temperaturmittel. 1912

Pentaden		Emden	Gütersloh	Münster i. W.	Cleve	Neukirch	Neuwied	Cöln	Aachen	Schneifelforsthaus	Trier	Von der Heydt-Grube	Geisenheim	Hechingen
								*)						
Januar	1— 5	6.0	6.0	6.3	6.9	2.5	6.6	7.4	6.1	2.6	5.7	4.7	6.9	3.3
	6—10	-0.3	0.2	0.5	1.6	-1.5	2.0	3.6	3.4	-0.9	2.9	2.8	2.0	1.7
	11—15	-5.4	-1.2	-1.0	1.5	-4.3	0.9	1.9	2.8	-1.3	1.8	1.5	-0.2	0.4
	16—20	-6.0	-2.6	-2.8	-1.6	-6.0	-2.2	-0.6	0.5	-2.9	-1.7	-2.1	-2.6	-1.7
	21—25	1.6	3.4	3.5	4.0	2.3	3.5	6.2	6.2	2.2	3.9	4.1	1.6	3.7
	26—30	-0.7	-1.0	-0.7	-0.4	-3.6	-0.2	0.4	-1.2	-3.9	-1.0	-1.3	-0.4	4.0
Februar	31— 4	**-6.6**	**-6.0**	**-5.8**	**-5.6**	**-8.8**	**-3.6**	**-3.3**	**-4.4**	**-7.9**	**-3.5**	**-4.6**	**-4.4**	**-6.1**
	5— 9	0.3	3.3	3.2	3.6	1.5	2.5	4.5	7.2	1.9	3.5	3.9	0.6	4.5
	10—14	4.9	5.5	5.7	5.2	2.3	4.8	6.9	6.6	2.6	5.5	5.7	3.6	4.0
	15—19	5.3	6.8	7.0	6.8	4.1	6.0	8.0	8.5	3.6	5.2	6.3	4.0	4.7
	20—24	6.3	7.7	7.8	7.1	4.0	8.1	8.7	8.1	4.7	8.6	8.3	7.9	7.2
	25— 1	7.4	8.4	8.4	7.9	5.7	9.1	10.0	8.8	4.7	8.5	8.5	8.7	8.2
März	2— 6	7.5	7.8	7.6	7.1	3.9	8.6	9.5	7.6	3.5	8.2	8.1	8.4	6.5
	7—11	6.0	6.3	6.2	6.5	2.5	5.9	7.6	6.8	2.5	6.2	5.9	6.4	4.9
	12—16	6.9	6.8	7.7	7.9	3.8	8.0	8.9	7.6	3.8	7.5	6.9	7.9	5.3
	17—21	6.1	5.6	5.6	5.1	1.8	6.4	7.0	5.7	1.4	5.9	6.0	6.2	5.2
	22—26	7.9	9.2	9.3	9.1	5.7	9.9	10.1	9.2	5.8	9.6	9.1	9.6	8.2
	27—31	7.7	8.0	7.4	7.5	4.4	9.1	9.1	7.9	4.6	8.8	8.8	9.6	8.3
April	1— 5	6.3	5.7	6.2	6.3	2.4	6.8	7.1	5.9	1.6	5.6	4.7	6.7	3.1
	6—10	6.7	6.6	6.8	6.8	3.1	8.1	8.3	6.5	3.1	7.5	7.4	8.6	6.9
	11—15	5.3	3.6	4.0	4.7	0.0	4.2	5.4	3.6	-0.5	4.2	4.1	4.5	1.8
	16—20	10.9	11.2	11.6	11.1	7.4	10.6	11.9	10.2	5.8	8.0	9.1	11.6	7.3
	21—25	11.9	13.2	13.8	13.2	9.6	13.1	14.8	12.4	9.8	11.5	12.5	13.3	8.3
	26—30	8.7	9.4	10.2	9.7	7.5	11.1	11.4	9.3	6.7	10.0	11.0	11.0	8.9
Mai	1— 5	9.4	9.6	10.1	9.7	7.3	11.3	11.7	10.2	7.1	10.1	10.2	11.4	8.1
	6—10	12.9	13.6	13.6	13.5	11.3	15.5	15.7	14.0	11.3	14.9	14.7	15.4	13.6
	11—15	12.3	13.6	14.3	14.4	14.1	17.5	17.3	16.3	15.2	17.4	18.4	17.5	19.2
	16—20	12.6	12.9	12.4	11.7	8.5	13.4	13.8	11.7	8.2	11.7	11.9	12.9	11.0
	21—25	12.9	14.1	14.4	13.3	9.8	14.1	14.1	12.1	8.8	12.7	12.5	14.3	12.2
	26—30	10.1	10.7	11.2	11.3	7.7	13.0	12.9	11.6	7.8	11.1	12.0	12.0	10.0
Juni	31— 4	12.8	14.8	14.5	13.9	11.4	14.8	16.0	13.8	10.5	13.9	13.4	14.3	13.0
	5— 9	15.2	17.1	16.4	15.1	12.6	16.5	17.2	15.2	11.4	14.5	14.7	16.0	14.2
	10—14	15.4	16.0	15.9	15.8	12.2	17.6	17.4	15.1	12.4	16.2	15.9	17.6	14.0
	15—19	13.3	13.6	13.6	14.4	11.3	16.2	15.6	15.0	11.9	15.7	15.6	17.0	15.1
	20—24	17.7	18.1	17.8	17.1	14.5	18.8	19.1	17.8	14.3	18.7	18.2	19.3	17.1
	25—29	18.1	18.0	17.7	17.2	14.7	18.3	19.1	17.6	13.2	17.0	16.7	17.8	15.5
Juli	30— 4	16.3	14.6	14.9	14.9	11.1	15.9	16.3	14.2	10.5	13.9	14.2	15.2	12.8
	5— 9	18.2	18.6	18.7	18.1	15.0	18.7	19.3	17.5	14.1	15.4	16.9	18.6	15.4
	10—14	**22.9**	**23.6**	**23.3**	**23.0**	**19.8**	**22.5**	**24.3**	**23.9**	**19.7**	**22.1**	**21.8**	**22.5**	**19.5**
	15—19	19.5	20.3	20.4	19.7	17.1	21.0	22.2	20.2	17.1	21.2	20.0	20.3	17.7
	20—24	17.9	17.7	18.4	18.4	14.8	17.9	18.9	17.1	13.5	16.2	15.9	18.3	13.4
	25—29	19.9	20.1	20.0	18.8	16.3	20.3	21.2	19.2	15.6	19.2	18.4	20.1	17.4
August	30— 3	16.7	17.1	16.9	15.2	13.1	17.7	18.2	16.2	12.7	17.1	16.1	17.3	15.8
	4— 8	16.7	16.4	15.4	14.4	11.8	16.7	17.4	15.0	11.0	16.5	13.6	15.3	13.5
	9—13	14.1	12.9	12.9	12.7	9.6	15.0	14.6	12.3	9.2	12.9	12.7	14.0	11.6
	14—18	14.8	14.0	14.1	13.9	10.6	15.6	15.6	14.0	10.5	13.7	13.6	14.6	12.4
	19—23	14.2	13.4	13.6	13.6	10.1	14.8	15.0	13.6	10.2	13.9	13.5	14.5	13.1
	24—28	13.8	13.7	14.3	13.9	10.5	15.0	14.9	13.6	10.2	15.0	14.6	14.7	13.5
	29— 2	14.0	13.6	13.4	12.8	10.0	13.8	15.0	13.2	10.4	13.4	13.5	13.5	12.7
Septbr.	3— 7	12.1	11.3	11.4	11.3	7.5	12.0	12.5	11.0	7.2	11.5	11.1	11.8	9.0
	8—12	10.6	9.6	9.8	10.5	6.4	10.9	10.8	9.6	6.1	9.8	9.2	10.5	7.3
	13—17	12.5	10.9	11.7	11.2	7.9	11.9	12.4	11.3	8.1	11.0	10.3	11.4	7.6
	18—22	10.4	9.8	9.9	9.5	5.2	9.7	10.8	8.2	5.9	8.9	8.6	8.5	6.9
	23—27	9.1	9.1	8.7	8.3	4.8	8.6	10.0	7.0	5.0	6.6	7.6	7.5	4.8
	28— 2	10.4	11.2	10.9	10.6	7.9	12.4	12.5	11.7	8.8	12.8	12.1	11.7	11.8
Oktbr.	3— 7	6.0	3.4	4.3	4.1	1.5	4.1	5.7	3.8	1.4	2.3	3.7	3.1	1.9
	8—12	7.1	6.8	7.1	7.0	5.3	7.0	8.6	7.7	6.1	5.5	7.3	5.2	5.6
	13—17	8.6	8.5	8.9	8.8	7.0	8.2	10.2	10.4	7.0	7.4	8.3	6.6	8.8
	18—22	8.6	7.8	7.7	7.8	4.1	8.2	9.3	7.8	4.0	6.7	6.3	7.0	4.8
	23—27	6.9	7.0	7.3	7.8	3.9	7.7	8.7	8.2	3.9	7.3	7.5	7.3	6.6
	28— 1	9.3	9.7	10.0	9.7	6.3	10.0	10.9	10.4	6.0	10.2	9.5	9.5	9.6
Novbr.	2— 6	4.4	2.9	3.5	3.6	-0.8	3.9	5.1	3.6	0.0	2.8	2.6	3.8	0.8
	7—11	6.5	5.5	5.9	6.3	1.5	4.9	6.1	5.9	2.1	4.8	4.2	4.1	3.0
	12—16	5.0	3.6	4.3	4.5	0.4	4.8	5.6	4.2	0.7	4.3	3.5	4.8	0.6
	17—21	6.1	5.6	5.7	5.6	1.5	6.0	7.1	5.4	1.6	5.5	4.3	5.3	1.7
	22—26	6.8	5.1	5.5	5.6	0.2	3.7	5.5	5.5	0.4	1.9	2.4	2.7	0.9
	27— 1	2.6	2.7	2.6	2.1	-0.8	3.6	3.8	2.6	-1.2	3.4	2.6	3.3	1.7
Dezbr.	2— 6	3.5	2.7	2.5	2.7	-2.0	0.9	2.6	3.7	-1.6	1.1	-0.2	-0.5	-1.8
	7—11	5.1	4.6	5.0	4.5	0.0	1.0	4.1	6.5	0.5	-0.9	0.0	-1.9	-0.9
	12—16	6.8	7.8	7.9	7.9	3.8	8.3	9.0	7.9	4.0	7.9	6.3	7.8	6.1
	17—21	3.7	2.6	3.0	3.1	0.0	2.1	4.1	4.2	0.0	0.9	2.5	0.8	1.3
	22—26	5.6	6.4	7.2	6.5	3.4	5.6	7.8	8.1	3.5	4.2	5.4	3.5	4.9
	27—31	6.7	7.3	7.4	6.9	3.6	7.6	8.3	7.3	3.4	6.9	6.7	7.0	5.7

Anmerkung: Ein Sternchen *) deutet auf Bemerkungen bei den Monats- und Jahresübersichten S. 70 ff. hin.

1912 Abweichungen 1912
der fünftägigen Temperaturmittel vom 60jährigen Durchschnitt (1851—1910).

Pentaden	Memel	Tilsit	Königsberg i. Pr.	Konitz	Köslin	Stettin	Berlin S, Am Urban	Frankfurt a. O.	Posen	Breslau
Januar 1— 5	3.4	3.4	3.4	5.0	4.6	5.3	5.9	6.1	5.5	5.7
6—10	-7.3	-7.0	- 8.0	-6.7	-5.4	- 4.6	-2.6	-4.3	-4.6	- 2.2
11—15	**-8.9**	-8.0	**-10.3**	**-9.8**	**-9.2**	- 8.9	**-9.0**	**-9.7**	**-8.8**	**-10.1**
16—20	**-8.9**	**-8.2**	- 9.9	-9.4	-7.8	- 7.6	-7.4	-7.8	-8.0	- 7.8
21—25	-1.2	-0.7	- 1.4	-0.6	-0.9	- 0.9	1.3	1.2	1.0	1.8
26—30	-5.8	-6.7	- 7.2	-5.6	-4.4	- 2.9	-1.8	-3.0	-4.6	- 4.4
Februar 31— 4	-4.1	-5.0	- 6.2	-9.0	-7.9	**-10.1**	-6.8	-9.3	-7.9	- 7.1
5— 9	-1.5	-1.2	- 2.3	-2.3	-2.7	- 2.6	-0.3	-0.3	-0.5	0.8
10—14	-1.0	0.5	0.2	1.7	1.3	2.0	2.2	2.3	2.5	4.1
15—19	2.6	3.4	2.3	1.6	1.6	1.3	3.1	2.8	2.5	3.8
20—24	-4.1	-2.5	- 1.4	2.1	2.0	3.2	4.4	4.4	4.4	5.0
25— 1	2.2	4.1	2.7	3.0	2.9	4.7	5.6	6.7	5.4	5.0
März 2— 6	4.3	6.2	5.9	5.5	5.7	6.1	5.8	6.7	6.6	7.6
7—11	2.7	4.6	3.3	2.1	1.8	2.0	2.1	1.2	2.0	2.5
12—16	1.5	2.8	1.1	-0.1	-0.1	0.8	1.9	1.2	0.4	0.0
17—21	3.2	4.0	2.9	2.1	1.8	2.5	2.4	2.3	2.8	2.9
22—26	4.0	7.0	5.7	6.2	5.4	5.4	5.3	6.1	6.8	6.3
27—31	1.6	2.7	2.1	2.3	2.1	2.0	1.9	1.7	3.2	3.1
April 1— 5	-0.2	0.7	- 0.2	-0.4	-0.2	- 0.6	-0.4	-1.1	-0.9	- 0.7
6—10	-1.1	-1.0	- 1.3	-2.3	-1.7	- 1.6	-1.1	-0.5	-0.6	0.1
11—15	-4.2	-4.0	- 5.2	-5.2	-5.1	- 5.1	-4.4	-4.9	-5.8	- 6.7
16—20	3.5	3.4	2.8	2.4	2.8	3.4	3.0	1.8	3.0	0.4
21—25	3.2	3.4	2.6	2.0	1.7	3.1	3.7	2.5	2.8	1.7
26—30	-2.9	-1.9	- 1.9	-2.1	-1.7	- 0.7	-0.5	-0.8	-0.9	- 0.8
Mai 1— 5	-2.8	-1.9	- 1.9	-1.6	-1.5	- 0.8	-1.4	-1.5	-1.2	- 1.3
6—10	-2.7	-2.9	- 1.9	-0.8	0.9	0.9	1.8	0.4	0.7	0.8
11—15	-3.0	-1.3	- 1.1	-0.1	-0.6	0.1	0.2	0.3	0.2	0.5
16—20	-0.5	0.6	0.3	-0.3	-0.1	- 1.1	0.0	-0.9	-0.2	- 0.8
21—25	3.4	4.2	2.8	-0.1	-1.2	- 0.4	0.6	-0.1	0.3	0.6
26—30	-2.4	-2.0	- 3.5	-4.4	-3.8	- 5.0	-4.7	-5.1	-5.1	- 4.5
Juni 31— 4	-0.8	-0.8	0.1	-0.9	-0.6	- 0.7	-0.6	-0.5	-1.0	- 0.3
5— 9	4.6	4.4	4.4	3.8	3.4	2.4	1.7	2.6	4.1	2.7
10—14	4.1	4.9	2.7	-0.2	-1.3	- 2.1	-1.1	-1.4	0.0	1.4
15—19	-2.6	-2.7	- 2.9	-4.3	-2.8	- 1.8	-3.5	-3.2	-3.8	- 2.5
20—24	-0.1	-0.1	- 0.6	-0.2	0.9	0.8	0.8	0.5	0.5	0.5
25—29	3.1	3.6	3.0	2.3	1.4	1.1	1.8	1.1	2.0	2.0
Juli 30— 4	0.3	0.5	0.7	-0.5	-0.8	- 1.2	-2.1	-2.0	-1.1	- 0.5
5— 9	0.5	0.9	0.9	1.5	0.8	2.4	1.9	1.3	2.5	1.6
10—14	2.1	2.0	1.5	0.9	1.7	3.4	3.9	2.4	2.7	2.9
15—19	3.5	3.5	3.5	2.7	3.0	4.3	3.8	3.0	3.0	2.4
20—24	1.7	2.1	1.9	1.0	1.6	1.9	0.6	0.2	1.6	- 0.2
25—29	2.0	2.8	2.6	1.9	2.1	3.2	2.7	1.9	2.1	2.7
August 30— 3	3.7	3.6	3.9	1.8	0.5	0.4	0.5	0.4	0.8	0.5
4— 8	3.7	4.9	3.6	1.2	1.2	- 0.2	-2.0	-0.8	-0.6	- 1.1
9—13	0.7	0.3	- 2.0	-2.6	-1.2	- 2.6	-3.0	-2.8	-2.7	- 2.4
14—18	-2.2	-1.7	- 2.3	-2.9	-2.6	- 2.9	-3.2	-3.1	-2.7	- 2.6
19—23	0.1	0.4	- 0.4	-1.7	-0.7	- 2.1	-2.9	-2.6	-2.0	- 1.5
24—28	-1.3	-0.4	- 1.1	-2.0	-1.8	- 2.4	-3.0	-2.7	-2.4	- 1.9
29— 2	-0.5	0.6	- 0.4	-1.5	-1.4	- 1.2	-1.6	-0.6	-1.6	- 1.4
Septbr. 3— 7	-1.1	-1.0	- 2.7	-3.9	-3.1	- 4.0	-4.0	-4.4	-4.1	- 5.1
8—12	-2.4	-2.5	- 3.2	-3.9	-4.2	- 4.4	-5.1	-5.2	-4.9	- 5.4
13—17	-2.2	-2.3	- 2.6	-2.9	-1.9	- 3.0	-2.8	-3.2	-3.3	- 4.1
18—22	-2.6	-2.3	- 3.0	-3.1	-2.7	- 3.6	-3.3	-3.8	-3.8	- 4.5
23—27	-3.2	-2.2	- 2.9	-3.2	-2.5	- 3.6	-3.4	-3.9	-4.0	- 4.7
28— 2	-4.5	-3.9	- 3.4	-2.9	-2.7	- 3.0	-2.8	-3.2	-3.3	- 3.3
Oktbr. 3— 7	-3.8	-3.4	- 6.1	-7.3	-6.8	- 6.9	-7.1	-8.0	-6.2	- 7.2
8—12	-2.8	-2.5	- 3.2	-2.6	-3.2	- 2.6	-3.2	-3.9	-3.3	- 3.9
13—17	-3.7	-2.8	- 2.4	-2.0	-1.4	- 1.2	-0.8	-1.9	-2.4	- 2.5
18—22	-1.0	0.4	- 1.1	-0.4	-0.5	- 0.5	-1.0	-0.9	-1.2	- 0.7
23—27	-7.9	-6.3	- 6.8	-5.6	-4.7	- 3.7	-2.6	-3.1	-3.3	- 3.7
28— 1	0.7	2.2	1.8	2.6	2.9	2.4	3.4	3.6	2.8	1.9
Novbr. 2— 6	-4.6	-4.1	- 4.6	-4.7	-3.4	- 3.3	-3.3	-3.8	-3.8	- 4.6
7—11	-3.6	-2.2	- 3.2	-2.9	-1.9	- 1.8	-1.9	-2.1	-2.1	- 2.4
12—16	1.6	2.3	1.6	-0.2	-0.3	- 0.9	0.2	0.1	0.1	0.7
17—21	-0.1	1.4	0.8	0.6	0.1	0.5	1.2	0.4	0.8	0.4
22—26	4.3	4.0	3.0	1.8	2.0	1.3	0.7	0.7	0.6	1.0
27— 1	1.8	3.1	1.7	1.1	0.7	0.5	0.5	0.5	0.1	0.3
Dezbr. 2— 6	4.6	4.5	3.7	2.0	1.8	1.2	1.2	1.4	1.3	1.1
7—11	2.2	3.2	2.6	2.2	2.0	1.5	1.4	1.3	0.9	1.7
12—16	3.6	4.3	3.8	5.0	4.9	5.3	5.6	6.0	5.1	6.1
17—21	5.7	6.3	4.6	3.6	3.3	2.3	2.2	2.1	2.3	3.0
22—26	**6.4**	6.9	5.9	4.0	4.6	3.7	4.3	5.4	3.4	4.6
27—31	5.8	**7.2**	**6.1**	**7.2**	**6.8**	**6.4**	**6.9**	**7.5**	**7.8**	**8.1**

1912 Abweichungen 1912
der fünftägigen Temperaturmittel vom 60jährigen Durchschnitt (1851—1910).

Pentaden	Görlitz	Torgau	Halle a. S.	Erfurt (Hochheim)	Lüneburg	Gütersloh	Emden	Cleve	Cöln	Trier
Januar 1— 5	5.8	6.1	6.2	7.1	5.4	5.3	5.5	5.8	5.6	4.8
6—10	-1.4	-1.6	-1.5	-0.2	-2.8	-1.0	-1.1	0.2	1.4	1.6
11—15	**-9.4**	**-8.7**	**-9.9**	-7.9	-7.9	-1.6	-5.6	0.6	0.2	1.2
16—20	-6.7	-6.5	-6.7	-7.1	-7.1	-3.6	-6.7	-3.0	-2.6	-2.7
21—25	0.8	1.7	2.5	2.6	0.8	-2.5	0.9	2.8	4.2	2.8
26—30	-2.6	-1.8	-1.7	-1.4	-2.5	-2.6	-1.8	-2.3	-2.2	-2.5
Februar 31— 4	-7.0	-7.6	-7.6	-7.3	**-9.0**	-7.7	**-7.8**	**-7.7**	-6.2	-5.6
5— 9	1.4	0.0	0.6	0.7	-1.4	1.8	-1.0	1.5	1.8	1.3
10—14	4.5	3.7	3.7	4.8	2.5	4.7	4.1	3.7	4.8	3.9
15—19	3.7	4.9	4.7	5.7	2.5	4.8	3.8	4.3	4.7	2.5
20—24	5.2	5.7	6.1	6.9	5.1	5.7	4.7	4.7	5.4	**5.8**
25— 1	7.5	7.7	6.5	7.4	5.7	6.0	5.4	4.9	6.0	4.9
März 2— 6	6.8	6.9	6.3	6.2	5.4	5.3	5.3	4.0	5.4	4.5
7—11	2.3	2.5	2.4	2.8	2.0	2.8	3.2	2.6	2.8	1.6
12—16	1.5	2.3	3.1	3.0	2.8	3.6	4.2	4.2	4.2	3.0
17—21	2.3	2.6	2.7	3.1	2.0	1.5	2.7	0.7	1.4	0.6
22—26	5.6	5.3	5.4	5.2	4.3	4.7	4.0	4.2	4.2	4.1
27—31	2.1	1.8	1.7	2.5	2.0	2.0	2.6	1.4	1.9	2.0
April 1— 5	-1.0	-0.9	-1.6	-1.4	-0.4	-1.0	0.5	-0.6	-1.0	-2.3
6—10	-0.3	0.7	0.5	0.6	-1.3	-1.0	0.2	-0.9	-0.7	-1.3
11—15	-5.8	-4.7	-4.0	-3.7	-3.1	-4.1	-1.4	-3.2	-3.7	-4.8
16—20	1.0	1.7	1.5	1.6	3.8	2.6	3.4	2.4	2.0	-1.8
21—25	1.9	2.6	2.7	1.6	4.8	3.9	3.8	4.1	4.3	1.2
26—30	-0.3	-0.3	-0.7	-0.5	-0.4	0.2	0.7	0.7	1.0	-0.5
Mai 1— 5	-1.2	-0.7	-0.8	-0.7	-0.3	-0.3	0.6	-0.1	0.7	-1.0
6—10	0.9	2.3	2.3	2.7	2.4	2.2	2.8	2.4	3.3	2.9
11—15	0.5	0.9	1.3	3.2	0.9	1.4	1.4	2.6	4.2	4.4
16—20	-0.5	0.2	-0.3	-0.5	0.9	0.0	1.0	-0.9	0.0	-1.9
21—25	0.9	1.0	0.5	0.8	0.7	0.1	0.4	-0.4	-0.7	-2.0
26—30	-4.6	-4.4	-4.5	-3.6	-4.6	-3.9	-3.1	-2.9	-2.6	-4.3
Juni 31— 4	-0.3	-0.8	-0.7	0.0	-0.8	-1.4	-1.9	-1.7	-1.0	-3.0
5— 9	2.6	2.0	1.3	1.0	2.3	1.0	0.7	-0.5	0.3	-2.5
10—14	-0.1	-0.3	-1.6	-0.8	-0.6	0.5	1.0	0.7	1.2	-0.2
15—19	-2.3	-2.7	-2.5	-0.9	-3.1	-2.2	-1.5	-1.0	-0.8	-0.8
20—24	0.7	0.8	0.8	1.3	1.6	1.5	2.0	0.8	1.6	1.2
25—29	1.0	1.5	1.3	0.7	2.3	1.0	2.1	0.4	1.3	-1.1
Juli 30— 4	-1.1	**-1.2**	-1.9	-1.9	-1.4	-2.3	0.4	-1.6	-1.4	-4.0
5— 9	0.7	1.3	0.5	0.4	2.9	1.7	2.1	1.3	1.4	-2.8
10—14	2.7	4.1	3.5	3.6	4.6	5.9	**6.2**	5.5	5.7	3.5
15—19	2.2	3.2	2.1	1.5	3.1	2.3	2.5	1.9	3.2	1.8
20—24	-0.4	0.5	-0.6	-0.4	0.6	-0.1	0.8	0.8	0.0	-3.0
25—29	1.9	1.7	2.0	1.5	2.5	2.4	3.0	1.6	2.6	0.5
August 30— 3	0.9	0.9	0.2	0.8	-0.3	-0.1	-0.1	-1.8	0.0	-1.2
4— 8	-1.4	-2.3	-2.7	-1.2	-1.3	-0.8	0.1	-2.6	-0.9	-1.7
9—13	-3.2	-3.7	-3.8	-4.0	-3.2	-4.2	-2.5	-4.3	-3.7	-5.4
14—18	-3.4	-3.1	-3.2	-2.8	-2.1	-3.2	-1.9	-3.1	-2.7	-4.5
19—23	-1.8	-2.0	-2.5	-2.2	-2.7	-3.4	-2.1	-3.1	-2.8	-3.8
24—28	-2.2	-2.7	-2.6	-1.5	-2.0	-2.4	-1.8	-2.1	-2.5	-2.1
29— 2	-1.2	-1.5	-1.5	-1.1	-1.8	-1.9	-1.2	-2.7	-1.8	-2.9
Septbr. 3— 7	-4.2	-3.9	-4.6	-4.4	-4.4	-4.2	-2.9	-4.1	-4.2	-4.7
8—12	-5.2	-5.2	-5.4	-5.2	-4.0	-4.8	-3.4	-3.9	-4.8	-5.3
13—17	-3.6	-2.8	-2.8	-2.5	-1.6	-2.9	-1.2	-2.6	-2.6	-3.3
18—22	-4.5	-3.5	-3.6	-4.5	-3.7	-3.2	-2.4	-3.5	-3.3	-4.8
23—27	-4.6	-3.8	-4.0	-4.6	-3.0	-3.4	-3.2	-4.4	-3.8	-6.5
28— 2	-2.4	-2.4	-2.4	-2.2	-1.9	-1.5	-1.9	-2.0	-1.5	-0.2
Oktbr. 3— 7	-7.6	-7.3	-7.9	**-8.5**	-7.3	**-7.9**	-5.0	-7.1	**-6.8**	**-9.5**
8—12	-4.5	-4.0	-4.7	-6.2	-5.2	-3.7	-3.2	-3.5	-2.9	-5.2
13—17	-1.8	-1.5	-1.3	-2.3	-1.3	-1.1	-0.5	-0.8	-0.4	-2.5
18—22	-0.6	-1.4	-1.0	-0.9	-0.2	-0.9	0.3	-1.1	-0.6	-2.3
23—27	-1.5	-1.1	-0.7	-0.3	-1.8	-0.8	-0.6	0.0	-0.2	-0.9
28— 1	1.6	3.7	4.0	3.9	2.9	2.5	2.4	2.6	2.6	2.9
Novbr. 2— 6	-3.7	-3.3	-2.9	-2.9	-2.6	-3.2	-1.7	-2.8	-2.2	-3.7
7—11	-2.9	-1.2	-1.0	-0.7	0.5	0.3	1.3	0.8	-0.3	-0.9
12—16	0.6	1.0	0.9	0.6	0.5	-1.0	0.8	-0.3	-0.1	-0.8
17—21	1.1	1.8	2.1	2.3	2.9	2.2	2.8	2.0	1.5	1.6
22—26	0.3	1.3	1.0	0.4	3.1	1.8	3.7	2.1	1.0	-2.1
27— 1	0.7	1.4	1.3	1.3	0.0	-0.3	-0.2	-1.2	-0.5	-0.2
Dezbr. 2— 6	1.6	0.6	0.6	-0.9	1.1	0.5	1.2	0.0	-0.7	-1.4
7—11	-0.5	0.9	1.4	-0.7	2.9	2.5	2.7	2.0	0.9	-3.2
12—16	5.9	6.1	5.8	6.3	5.4	5.4	4.6	5.2	5.5	5.4
17—21	3.0	2.5	2.4	1.9	2.2	1.0	2.2	1.3	1.6	-0.6
22—26	3.3	5.7	6.0	6.1	5.3	5.6	4.6	5.4	6.0	3.3
27—31	**7.7**	**8.0**	**8.0**	**7.9**	**6.9**	**6.3**	5.7	**5.6**	**6.4**	**5.8**

1912 Übersicht der wichtigsten Jahresergebnisse an den Stationen II. Ordnung. 1912

Stationen	Luftdruck					Lufttemperatur					Niederschlag						Bewölkung
	Mittel	Maximum	Datum	Minimum	Datum	Mittel	Maximum	Datum	Minimum	Datum	Summe	Maximum in 24 Std.	Datum	Tage mit ≧0.1 mm (●)	Tage mit >0.2 mm (✱▲△)	Tage mit ≧1.0 mm	Mittel
	mm	mm		mm		C°	C°		C°		mm	mm					(0–10)
Memel	758.7	784.8	18. Jan.	732.3	9. Apr.	6.5	31.7	8. Juni	−21.6	28. Jan.	747	34.6	4. Sept.	191	175	132	6.6
Tilsit	759.1*	785.0*	18. Jan.	735.1*	9. Apr.	7.0	29.6	29. Juli	−21.5	28. Jan.	820	58.0	28. Aug.	188	166	126	6.7
Königsberg i. Pr.	759.2	784.6	18. Jan.	733.9	9. Apr.	6.6	32.4	29. Juli 3. Aug.	−23.7	28. Jan.	802	109.9	12. Aug.	208	181	130	7.2
Marggrabowa	744.6*	767.7*	18. Jan.	722.4*	6. Jan.	5.6	29.6	29. Juli	−30.4	29. Jan.	773	72.5	10. Juni	203	179	130	6.8
Osterode i. Ostpr.	750.2	773.0	18. Jan.	726.9	6. Jan.	6.6	31.5	29. Juli	−28.6	28. Jan.	634	34.3	10. Aug.	199	167	122	7.7*
Bromberg	755.9	778.2	18. Jan.	733.0	6. Jan.	7.2	30.8	29. Juli	−28.4	5. Febr.	719	40.8	10. Juni	189	159	104	6.2*
Konitz	744.7	766.1	18. Jan.	721.0	6. Jan.	6.2	27.9	29. Juli	−21.8	10. Jan.	558	17.7	13. Sept.	174	154	116	6.9
Lauenburg i. Pom.	757.3	780.8	18. Jan.	731.6	9. Apr.	6.7	29.7	8. Juni	−23.1	28. Jan. 6. Feb.	709	24.0	19. Sept.	190	174	139	7.7*
Köslin	756.2	778.3	18. Jan.	731.6	9. Apr.	6.8	28.8	19. Juli	−24.5	5. Febr.	829	29.3	3. Aug.	186	172	140	6.3
Deutsch-Krone	749.4	769.7	18. Jan.	726.0	7. Jan.	7.0	28.9	18. Juli	−27.1	5. Febr.	618	52.3	18. Aug.	173	152	117	6.7
Stettin	758.4	778.7	18. Jan.	734.9	7. Jan.	7.9*	30.2	28. Juli	−22.2	4. Febr.	589	18.8	9. Aug.	183	169	126	6.8
Neustrelitz	753.1	771.6	17. Jan.	730.6	7. Jan.	7.7	32.0	28. Juli	−28.7	4. Febr.	658	43.8	21. Juli	194	170	131	5.9*
Putbus	755.0	775.7	17., 18. Jan.	729.4	9. Apr.	7.2	27.3	28. Juli	−18.1	5. Febr.	707	47.2	9. Aug.	226	173	124	6.9
Rostock	758.0	778.2	17. Jan.	734.4	9. Apr.	7.6	30.7	28. Juli	−21.0	5. Febr.	682	52.5	8. Aug.	184	170	137	6.4
Schwerin i. Meckl.	755.4	773.7	17. Jan.	731.7	7. Jan.	7.9	30.1	28. Juli	−26.8	5. Febr.	740	23.5	8. Juni	208	182	144	6.7
Marnitz	752.5*	770.3	17. Jan.	728.6*	7. Jan.	7.7	30.9	28. Juli	−24.4	5. Febr.	773	27.0	21. Juni	175*	168	146	6.4*
Berlin S, Am Urban	757.3	775.2	17. Jan.	730.7	7. Jan.	9.0*	31.9	28. Juli	−17.1	5. Febr.	494	21.2	6. Jan.	190	168	123	7.0
Blankenburg b. Berlin						8.2	32.2	28. Juli	−22.9	5. Febr.	494	29.2	8. Aug.	142*	136*	118	5.9*
Frankfurt a. O.	756.6	774.9	18. Jan.	730.5	7. Jan.	8.0	32.1	28. Juli	−20.9	5. Febr.	577	31.8	8. Aug.	182	157	120	6.2*
Landsberg a. W.	754.6	773.5	18. Jan.	729.3	7. Jan.	7.4	30.6	28. Juli	−23.2	4. Febr.	640	44.3	3. Aug.	192	165	125	6.9
Posen	753.7	773.9	18. Jan.	732.6	6. Jan.	7.8	30.5	28. Juli	−18.1	5. Febr.	527	45.0	3. Aug.	150*	132*	114	6.7
Ostrowo	748.7	767.7	18. Jan.	722.6	7. Jan.	7.5	30.5	29. Juli	−20.1	5. Febr.	636	22.2	11. Juni	182	159	112	6.2*
Grünberg i. Schles.	746.9*	764.3	11. Jan.	719.4*	7. Jan.	7.9	31.5	28. Juli	−18.8	4. Febr.	660	36.7	8. Aug.	176	156	130	6.7
Liegnitz	749.9	767.0	18. Jan.	721.0	7. Jan.	8.2	30.1	28. Juli	−18.2	5. Febr.	538	23.8	8. Aug.	150*	137	110	6.2
Breslau	748.4	766.9	11. Jan.	719.6	7. Jan.	8.3*	29.9	28. Juli	−17.4	13. Jan. 5. Feb.	663	22.0	25. Mai	177	156	118	6.7
Oppeln	745.6*	763.5*	18. Jan.	716.1*	7. Jan.	8.2*	30.3	28. Juli	−20.1	13. Jan.	642	41.0	30. Juli	166	150	123	6.2
Ratibor	744.2	762.3	18. Jan.	715.4	7. Jan.	7.6	29 9	29. Juli	−22.7	5. Febr.	764	61.5	23. Juli	196	166	119	6.7
Habelschwerdt	728.0	744.1	4. Okt.	699.4	7. Jan.	6.7	27.6	8. Juli	−27.5	5. Febr.	707	50.8	24. Juli	188	162	119	6.6
Friedland b. Waldenb.	716.6	731.5	11. Jan.	686.4	7. Jan.	5.7	28.5	28. Juli	−21.7	4. Febr.	645	26.9	24. Okt.	197	169	118	6.9
Zillerthal i. Schles.	*	*		*		6.5*	29.6	28. Juli	−22.8	4. Febr.	730	60.3	8. Aug.	186	156	132	7.0
Schneekoppe	624.7*	635.5*	12. Juli	597.5*	7. Jan.	−0.5	18.2	28. Juli	−23.2	4. Febr.	1130*	50.9	8. Aug.	265	246	203	8.1
Görlitz	742.5*	758.7*	11. Jan.	713.4*	7. Jan.	7.9	29.0	28. Juli	−18.5	5. Febr.	869	52.4	23. Mai	193	167	135	5.8*
Torgau	751.7	768.2	4., 5. Okt.	721.9	7. Jan.	9.0*	32.2	28. Juli	−17.6	5. Febr.	579	42.3	5. Juli	194	163	118	6.8
Halle a. S.	751.7	768.5	4. Okt.	721.3	7. Jan.	9.0	32.7	28. Juli	−17.7	5. Febr.	494	27.0	20. Juli	185	150	99	6.6
Nordhausen	738.5	755.3	5. Okt.	708.9	7. Jan.	8.2*	28.7	28. Juli	−19.1	5. Febr.	691	27.7	16. Mai	208	176	132	6.6
Erfurt (Hochheim)	741.7	758.0	4. Okt.	711.6	7. Jan.	7.9	31.0	28. Juli	−22.7	5. Febr.	474	24.7	8. Jan.	189	154	110	6.6
Jena	747.3	764.1	5. Okt.	717.0	7. Jan.	8.5*	32.0	12., 18. Juli	−20.4	5. Febr.	595	25.6	20. Juli	188	173	120	7.4*
Rudolstadt	744.2	760.7	4. Okt.	713.5	7. Jan.	8.2*	31.4	29. Juli	−21.9	5. Febr.	486	21.6	6. Nov.	195	146	101	7.4*
Meiningen	733.6	749.5	4. Okt.	704.0	7. Jan.	7.3	28.1	13. Juli	−17.4	3. Febr.	735	21.3	23. Mai	240	201	148	7.3
Schmücke	681.5*	695.0*	4. Okt.	652.9*	7. Jan.	4.0	23.9	13. Juli	−19.5	3. Febr.	1640	80.6	24. Aug.	242	227	194	7.6
Fulda	*	*	4. Okt.	*		8.4*	30.2	13. Juli	−18.0	5. Febr.	700	24.0	16. Mai	203	167	144	6.9
Marburg	740.2	756.1	4. Okt.	710.2	7. Jan.	8.0	29.8	12. Juli	−17.5	5. Febr.	769	27.9	11. Aug.	217	187	142	7.4
Cassel	743.1	759.3	4. Okt.	712.5	7. Jan.	8.5*	30.5	12. Juli	−16.2	5. Febr.	717	28.5	24. Juli	206	180	135	7.3
Göttingen	747.6	764.3	4. Okt.	717.6	7. Jan.	8.4	30.5	12. Juli	−24.5	3. Febr.	716	25.5	10. Juni	206	184	141	6.7
Klausthal	709.7	724.8	4. Okt.	681.3	7. Jan.	6.0	26.7	29. Juni	−16.4	3. Febr.	1547	45.6	20. Juli	228	219	185	7.0
Brocken	661.3*	675.0*	4. Okt.	633.2*	7. Jan.	2.4	22.8	12. Juli	−20.2	3., 4. Febr.	1817	55.1	20. Juli	240	231	210	7.9
Wasserleben	746.9	763.4	4. Okt.	718.3	7. Jan.	8.2	31.0	28. Juli	−20.5	5. Febr.	614	40.0	20. Juli	193	179	134	6.7
Magdeburg	756.1	772.9	4. Okt.	727.8	7. Jan.	9.0*	32.2	28. Juli	−17.5	5. Febr.	522	17.4	13. Mai	203	166	112	6.6
Helmstedt	748.3	764.6	4. Okt.	721.9	7. Jan.	8.3	30.6	28. Juli	−18.8	5. Febr.	610	25.6	30. Juni	203	186	133	6.6
Celle	756.6	774.1	4. Okt.	728.0	7. Jan.	9.0	30.5	13. Juli	−17.8	5. Febr.	809	23.7	25. Aug.	221	197	154	6.7
Lüneburg	758.7	774.9	5. Okt.	735.9	7. Jan.	8.5	30.5	12. Juli	−22.0	4. Febr.	715	31.0	30. Jan.	185*	180	157	6.6
Lübeck	758.4	776.3	17. Jan.	734.3	1. Okt.	8.0	29.5	12. Juli	−27.2	4. Febr.	682	23.8	8., 30. Juni	194	173	130	6.4
Flensburg	758.1	777.4	17. Jan.	733.2	9. Apr.	8.0	28.1	29. Juni 17. Juli	−20.9	4. Febr.	817	22.5	7. Sept.	186	173	137	6.8
Westerland auf Sylt	759.4*	778.9*	17. Jan.	734.6*	8., 9. Apr.	8.1	28.7	12. Juli	−17.0	5. Febr.	751	25.8	1. Okt.	202	182	146	6.8
Helgoland	755.8	772.5	22. April	731.4	11. Nov.	8.6	27.0	17. Juli	−10.6	5. Febr.	800	22.5	27. Aug.	187	177	153	7.2
Meldorf	759.9*	777.2*	17. Jan.	736.0*	11. Nov.	8.2	30.5	12. Juli	−29.0	4. Febr.	917	38.2	6. Sept.	211	202	160	6.7
Norderney	759.6	776.5	4. Okt.	734.6	11. Sept.	8.8	32.0	12. Juli	−13.3	5. Febr.	708	36.0	10. Sept.	183*	172*	138	6.6
Emden	759.4	776.9	4. Okt.	732.7	11. Sept.	9.0*	31.6	12. Juli	−17.0	5. Febr.	729	18.6	16. Aug.	233	201	156	6.0
Bremen	758.9	775.7	4. Okt.	733.0	7. Jan.	9.1	30.3	12. Juli	−16.6	5. Febr.	756	54.0	20. Juli	220	196	151	6.7
Löningen	758.0	775.0	4. Okt.	730.8	7. Jan.	8.5	31.1	12. Juli	−17.1	3. Febr.	752	23.7	23. Juli	201	190	154	6.8
Herford	753.2	770.1	4. Okt.	724.3	7. Jan.	8.8	30.0	13. Juli	−17.2	5. Febr.	838	22.0	24. Aug.	227	201	159	6.6
Münster i. W.	755.0	772.0	4. Okt.	725.3	7. Jan.	9.3	31.8	12. Juli	−14.4	3. Febr.	895	32.2	3. Sept.	229	191	147	6.9
Cleve	756.4	773.2	4. Okt.	725.7	11. Nov.	9.2	32.5	13. Juli	−15.4	5. Febr.	903	36.0	24. Aug.	221	205	159	6.6
Essen a. d. Ruhr	*	*		*		9.7*	32.4	17. Juli	−16.1	5. Febr.	1042	40.5	16. Dez.	210*	203	158	6.6*
Arnsberg	741.8	758.3	4. Okt.	711.9	7. Jan.	8.3	30.5	13. Juli	−18.0	5. Febr.	1190	37.9	16. Mai	224	209	167	6.4
Cöln	756.2	772.5	4. Okt.	726.0	7. Jan.	10.6*	31.8	13. Juli	−11.9	3. Febr.	763	27.5	7. Jan.	209	183	148	6.3
Aachen	742.9	758.6	4. Okt.	714.0	7. Jan.	9.5	33.4	13. Juli	−16.1	3. Febr.	832	35.5	9. Sept.	212	191	155	6.7
Neuwied	755.7	771.7	4. Okt.	726.0	7. Jan.	9.8	30.6	12. Juli	−12.1	3. Febr.	603	34.4	2. Okt.	182	160	123	6.6
Trier	748.7	763.4	4. Okt.	720.7	7. Jan.	9.0	33.5	13. Juli	−13.8	4. Febr.	675	18.7	19. März 30. Okt.	198	175	140	6.8
Von d. Heydt-Grube	736.7	750.6	4. Okt.	710.6	7. Jan.	8.9	30.0	12. Juli	−15.5	4. Febr.	885	34.7	30. Okt.	241	180	148	7.0
Geisenheim	753.0	768.8	4. Okt.	724.2	7. Jan.	9.2	32.0	23. Juni	−14.3	4. Febr.	516	23.2	9. Sept.	175	151	113	7.3
Frankfurt a. M., Ketten-Hechingen [hofweg	714.9	726.6	4. Dez.	688.8	2. Febr.	9.6*	31.8	23. Juni	−13.0	4. Febr.	640	22.4	7. Jan.	189	165	120	7.0
						7.7	30.1	12. Mai	−19.5	4. Febr.	830	27.5	21. Juli	200	172	140	6.2

Anmerkung: Ein Sternchen (*) deutet auf Bemerkungen bei den Monats- und Jahresübersichten S. 70 ff. hin.

Witterungsverlauf im Jahre 1912.

Im Gesamtdurchschnitt erwies sich der **Januar** als kalt und ziemlich heiter. Gleichzeitig war es vorwiegend trocken, obwohl die starken Niederschläge vom 4. bis 7. bewirkten, daß ihre Gesamtmenge im größten Teile des Binnenlandes und des Ostens den normalen Wert übertraf, im Norden der Kernsdorfer Höhen in Ostpreußen sowie in der Thüringer Mulde um mehr als das Doppelte, während auf den nordfriesischen Inseln noch nicht die Hälfte des Durchschnittes beobachtet wurde. Die Temperatur lag im äußersten Nordosten etwa 5° unter dem langjährigen Mittel. Von hier aus nach Südwesten hin wurde der Wärmemangel allmählich kleiner. Längs einer Linie, die von der mittleren Ems nach der Oberweser hin verläuft, herrschten annähernd normale Temperaturverhältnisse; südwestlich derselben war es bis 1° und mehr zu warm. Im Zusammenhange hiermit steht das Verhalten der Schneebedeckung, die im äußersten Nordosten fast während des ganzen Monates, im mittleren Norddeutschland vom 7. ab an der Mehrzahl der Tage vorhanden war, während der Südwesten nur in kurzen Perioden eine dünne Schneedecke aufwies. Frosttage waren häufig. An Eistagen zählte man im Osten vielfach mehr als 20, in den mittleren und nordwestlichen Teilen noch etwa 12 bis 19, während sie im Südwesten nur selten auftraten. Die beobachteten Kältegrade waren nicht unbedeutend, da sie im Osten meist 20, in Masuren sogar 30° überschritten und nur im äußersten Südwesten und auf den friesischen Inseln 10° nicht erreichten. Die Sonnenscheindauer erwies sich meist als zu groß, besonders an der Ostseeküste, die Bewölkung als zu gering; nur der Südwesten machte auch in dieser Beziehung eine Ausnahme.

Die Niederschlagsverteilung ist dadurch gekennzeichnet, daß man im Gegensatze zu dem weit ausgedehnten, nördlichen und östlichen Gebiete von weniger als 50 mm sich der Südwesten als besonders niederschlagsreich erwies. In versprengten Teilen Ostpreußens, Pommerns, Posens, Schlesiens, Mecklenburgs, Brandenburgs, Sachsens, Hannovers und Schleswig-Holsteins wurden sogar weniger als 25, vereinzelt allerdings auch im Norden und Osten über 50 mm beobachtet, so im Jeverland und dem sich anschließenden Küstensaume von Oldenburg und Hannover, an der Unterelbe, in einigen Gegenden von Mecklenburg, Pommern (bis über 70 mm), West- und Ostpreußen und in den höheren Teilen der Schlesischen Gebirge (Abhang der hohen Mense 187 mm). Im feuchten Südwesten fielen nur im Rheintale von Bonn an aufwärts und in den sich östlich und westlich anschließenden Gegenden, in Hessen und der Umgebung der Rhön, an der Fulda, Werra und der oberen Leine sowie an der mittleren Roer weniger als 50 mm, in den Gebirgen, am Niederrhein und in Westfalen über 75, im Sauerlande, Rothhaar-Gebirge und Westerwald über 100, in den Bergischen Landen bis 163 mm.

Unter dem Einflusse von Tiefdruckgebieten über Nordeuropa herrschte zu Anfang des Monates trübes, mildes und regnerisches Wetter bei westlichen und südwestlichen Winden noch vor. Vom 4. ab gelangte hoher Luftdruck über Nordosteuropa zur Ausbildung, der seinen Einfluß sehr bald auch auf das nordöstliche Deutschland ausdehnte. Im westlichen und mittleren Norddeutschland hingegen nahmen die Regenfälle zu, da sich ein Ausläufer der ozeanischen Depression über Schottland bis nach Mitteldeutschland hin ausgebreitet hatte. Erst im Laufe des 6. oder 7. trat im ganzen nördlichen und östlichen Teile des Gebietes plötzlich scharfes Frostwetter ein, das anfangs von Schneefällen begleitet war und unter dem Einflusse des nordöstlichen, später östlichen barometrischen Maximums bis zum 21. anhielt. Im Südwesten dagegen war es in dieser Zeit weniger beständig; hier sank die mittlere Temperatur nur in kürzeren Perioden, besonders vom 15. bis zum 20., unter 0°. Auf den strengen Frost folgte dann ziemlich unvermittelt ein völliger Witterungsumschlag. Vom 22. bis zum 26. herrschte überall Tauwetter mit vielfach leichten Niederschlägen, da sich das Hochdruckgebiet im Osten nach Südosteuropa verlagerte und Ausläufer ozeanischer und nordischer Depressionen in östlicher und südöstlicher Richtung vordrangen. Inzwischen hatte sich bei Island wiederum ein neues Hochdruckgebiet entwickelt, das bald mit einem über Skandinavien gelegenen in Verbindung trat und seinen Einfluß schnell südwärts nach Mitteleuropa hin geltend machte. Vom 27. bis zum Monatsschlusse erfolgte daher abermaliges Frostwetter mit häufigen und verbreiteten Schneefällen, deren Auftreten mit der Nähe von Depressionen im Zusammenhange stand, die vom nördlichen Eismeer her sich in südlicher oder südöstlicher Richtung fortbewegten.

Der **Februar** war im allgemeinen milde, trübe, arm an Sonnenschein und niederschlagsreich. Die Temperatur lag nur im Küstengebiete und im nordöstlichen Binnenlande um höchstens 1° unter der Normalen, sonst war es zu warm, in Oberschlesien bis 3°, im Rheinlande bis 4°. Im einzelnen fanden aber außerordentliche Wärmeschwankungen statt. Die ersten fünf oder sechs Tage waren im Anschluß an den Januar sehr kalt. Am 4. oder 5. wurden rechts der Elbe und nördlich des 52. Breitengrades fast überall, sonst mehr vereinzelt, Kältegrade von mehr als 20° beobachtet; in Masuren, in der Weichsel- und Netzegegend, sowie besonders in einem zusammenhängenden Gebiete, das sich vom mittleren Brandenburg nordwestwärts durch Mecklenburg nach Holstein hin erstreckte, wurden unter −25°, vereinzelt im Innern Holsteins und in der Mark zwischen der oberen Havel und Oder sogar unter −30° verzeichnet. Diese starke Kälte muß als eine Folge der Ausstrahlung bei wolkenlosem Himmel, Windstille und mit Schnee bedecktem Boden angesehen werden. Vom 7. ab trat überall, im Nordosten allerdings nur vorübergehend, plötzliche starke Erwärmung ein; der Südwesten wurde sogleich völlig frostfrei. Die dritte Dekade war bis auf den äußersten

Witterungsverlauf im Jahre 1912.

Nordosten allgemein sehr milde, besonders der 29., an dem in Nordwest- und Mitteldeutschland vielfach die höchsten Temperaturmaxima aufgezeichnet wurden, die bisher im Februar beobachtet worden sind. Die Niederschläge waren nur stellenweise häufig, jedoch bewirkten die Regenfälle der letzten zehn Tage, daß die Monatssummen den Normalwert meist übertrafen, besonders in der Gegend des Weichselknies. Zu trocken war es nur im äußersten Westen sowie in einem Streifen, der sich in etwa 51° Breite vom Rheinland durch Mitteldeutschland hindurch bis nach Niederschlesien hin ersteckte. In der Thüringer Mulde fielen nur 59% der normalen Menge. Auch für die Sonnenscheindauer und das Monatsmittel der Bewölkung war in erster Reihe die letzte Dekade ausschlaggebend.

Die Niederschlagsverteilung bietet ein selten einheitliches Bild, da Monatssummen zwischen 25 und 50 mm durchaus vorherrschen. Trockenzonen von weniger als 25 mm finden sich im Pregelgebiet, stellenweise in Pommern, Brandenburg und Schlesien, im östlichen Mitteldeutschland, an der mittleren Fulda, im Ahr- und Erftgebiete. 50 bis 75 mm wurden rechts von der Elbe nur in versprengten Teilen Ost- und Westpreußens, Schlesiens, Mecklenburgs und Schleswig-Holsteins beobachtet, während sich links der Elbe größere zusammenhängende Gebiete an der oberen Weser und mittleren Ems, am Niederrhein und den angrenzenden Gegenden sowie im äußersten Südwesten finden; außerdem im Ostegebiete, zwischen Lüneburger Heide und Göhrde, im östlichen Braunschweig, im Westen der Torgauer Elbniederung und am Rande der Gebirge. Über 75 mm fielen nur in der Vechtegegend und in den Gebirgen, im Harz sogar stellenweise über 150 mm.

Im Anschluß an die letzten Januartage herrschten zu Beginn des Februar unter dem Einflusse eines vom nördlichen Eismeere her in südöstlicher Richtung vordringenden Tiefdruckgebietes verbreitete und stellenweise ergiebige Schneefälle. Gleichzeitig war der Luftdruck über England und Frankreich am höchsten. Dieses Maximum breitete sich nach dem Abzuge der Depression über Mitteleuropa aus: Aufklaren und beträchtliche Verstärkung des Frostes war die Folge. Mit dem Erscheinen einer Depression, die von der Biskayasee her vordrang, wurde das Hochdruckgebiet schnell nach Osten zurückgedrängt, was starke Erwärmung bedingte. Da diese Luftdruckverteilung längere Zeit hindurch bestehen blieb, so traten nach dem 7. Februar nur noch im Nordosten Tagesmittel von weniger als 0° auf, besonders vom 12. bis 16. und vom 21. bis 24. Das übrige Gebiet hatte unter dem Einflusse von Ausläufern der ozeanischen Depression Tauwetter, wenngleich im mittleren Norddeutschland noch häufige Nachtfröste stattfanden, die erst nach dem 18. aufhörten, als die Depressionen bei hohem Luftdrucke im Südwesten den größten Teil von Nordwest- und Westeuropa bedeckten, und warmes, regnerisches Wetter herbeiführten. Nur der 29., der im Binnenlande unter dem Einflusse eines im Süden gelegenen barometrischen Maximums stand, hatte vielfach heiteren Himmel bei gleichzeitig sehr hoher Mittagstemperatur.

Der **März** war sehr milde, trübe, arm an Sonnenschein und meist regnerisch. Die Temperatur lag 3 bis 4°, im Innern Ostpreußens 4 bis 5° über dem langjährigen Durchschnitte, während die Bewölkung überwiegend zu groß, die Sonnenscheindauer zu klein war. Niederschläge, fast ausschließlich in Form von Regen, fielen besonders im Westen häufig. Außer im östlichen Binnenlande, in Mitteldeutschland sowie vereinzelt an der Flensburger Föhrde, der Wesermündung und im Neuwieder Becken waren die Monatssummen zu hoch. Eine Schneedecke bestand in der Ebene nur im äußersten Nordosten an wenigen Tagen, häufiger im Gebirge, doch waren selbst die Höhen Thüringens und des Harzes oft schneefrei. Eistage, an denen auch das Maximum der Temperatur unter 0° blieb, kamen im März nicht mehr vor; sogar Frosttage waren selten. Im Südwesten wurden auf weiten Gebieten überhaupt keine Minima von weniger als 0°, wohl aber Höchsttemperaturen von stellenweise mehr als 20° verzeichnet. Auch sonst hielten sich die beobachteten Kältegrade in mäßigen Grenzen. Lediglich in der Gegend des Weichselknies sank die Temperatur auf mehr als 5° unter den Gefrierpunkt.

Die Karte der Niederschlagsverteilung zeigt, daß das Gebiet rechts der Elbe sowie fast ganz Mitteldeutschland mit meist weniger als 50 mm verhältnismäßig trocken war, während im Westen hohe Monatssummen von mehr als 50, ja sogar bis 176 mm (hohes Venn) verzeichnet wurden. Trockengebiete von weniger als 25 mm finden sich in der Umgebung der Johannisburger Heide, in einem ausgedehnten Streifen an der Grenze von Russisch-Polen, dem Teile von Ostpreußen, Westpreußen, Posen und Schlesien angehören, endlich im Regenschatten des Thüringer Waldes und in einem zusammenhängenden Gebiete, das die Saalplatte, die Thüringer Grenzplatte, die Halle-Leipziger Tieflandsbucht, das Mansfelder Hügelland und das Halberstädter Becken umfaßt. Über 50 mm wurden rechts der Elbe nur stellenweise in Ostpreußen, Hinterpommern und Pommerellen, im Gebiete des Fläming, in Mecklenburg-Schwerin, der Prignitz und einem großen Teile von Schleswig-Holstein, besonders im Osten und Süden der Provinz (bis über 75 mm) beobachtet. Im Westen hatte nur die Gegend des Habichts- und Reinhardswaldes, das Rheintal oberhalb Cölns mit den angrenzenden Gebieten bis westwärts zur mittleren Roer weniger als 50, die obere Erft sogar weniger als 25 mm. In den höheren Teilen der Gebirge wurden im ganzen linkselbischen Norddeutschland 100, im äußersten Westen sogar 150 mm überschritten.

Im Anschluß an die letzten Februartage dauerte Anfang März unter dem Einflusse der Nordeuropa beherrschenden Depressionen bei meist südwestlichen Winden die unruhige und milde Witterung mit häufigen Regen- oder Graupelschauern, die zeitweise von Gewittererscheinungen begleitet waren, fort. Mit der Annäherung eines Hochdruck-

gebietes aus Nordosteuropa stellten sich kältere Tage und in den meisten Gegenden Nachtfröste ein, die zwischen dem 12. und 15. ihren Höhepunkt erreichten, sodann aber mit Annäherung des ozeanischen Tiefdruckgebietes unter dem Einfluß südlicher Winde wieder nachließen, wenngleich sie sich stellenweise noch bis zum 25. wiederholten. Unter der fortdauernden Einwirkung von Ausläufern der westlichen Depression stieg die Temperatur zunächst noch, besonders am 26. und 27., bis zu hohen Werten an. Nach dem 27. gelangte Norddeutschland häufiger auf die Rückseite der im Norden vorüberziehenden Wirbel. Es trat in den letzten Tagen bei böigen Winden aus westlichen Richtungen Abkühlung mit Regen-, Schnee- und Graupelschauern sowie Gewittererscheinungen ein.

Bei durchschnittlich zu kleiner Bewölkung und hauptsächlich im Küstengebiet und in Schlesien etwas zu hohen, sonst aber meist zu geringen Niederschlägen lag die mittlere Temperatur des Monats **April** im größeren Teile des Beobachtungsgebietes etwas unter dem normalen Werte. Mehr als 1° betrug die negative Abweichung im östlichsten Zipfel von Pommern sowie in der südlichen Hälfte Schlesiens. Im nordwestlichen Deutschland und angrenzenden Teilen war es dagegen im Mittel etwas zu warm, am meisten im Norden von Schleswig-Holstein und in Ostfriesland, wo der Überschuß ungefähr 1° erreichte. Im einzelnen machten sich ziemlich starke Temperaturschwankungen geltend. Besonders in der ersten Hälfte des Monats trug die Witterung einen vielfach winterlichen Charakter mit Schneefällen und Nachtfrösten, während der zweite Teil meist ziemlich warmes trocknes Frühlingswetter brachte, das allerdings vereinzelt immer noch von leichten Nachtfrösten begleitet war. Abgesehen von den Höhenstationen wurde nur in Lauenburg ein Eistag beobachtet, wo auch das tiefste Minimum mit — 17.3° auftrat. Die Maxima der Temperatur stiegen an vielen Orten auf 20° und darüber.

Die Gesamtsonnenscheindauer war überall zu groß, was auf die geringe Bewölkung der zweiten Monatshälfte zurückzuführen ist. Die Niederschläge fielen in ihrem weitaus größten Betrage in der ersten Hälfte des April, während in der zweiten vielfach überhaupt kein Niederschlag beobachtet wurde. Die gefallenen Mengen überstiegen zum Teil in der Nähe der Ostseeküste und im südöstlichen Oberschlesien die langjährigen Mittelwerte um die Hälfte oder mehr, während sie im Südwesten bis auf ein Drittel oder gar ein Viertel der normalen Beträge herabgingen. Die Schneefälle in der ersten Monatshälfte führten ziemlich allgemein noch zur Bildung einer Schneedecke, die meist mehrere Tage bestehen blieb. Gewitter traten nur vereinzelt auf.

Die Niederschlagsverteilung über das ganze Beobachtungsgebiet ist besonders auch dadurch gekennzeichnet, daß in dem größten Teile die gefallenen Mengen zwischen 25 und 50 mm schwankten. Weniger als 25 mm wurden vor allem in einem von dem südlichen Teile der Provinz Sachsen nach dem südlichen Hessen bis auf die linke Rheinseite sich hinziehenden Streifen beobachtet. Kleinere Gebiete finden sich besonders noch in Ostfriesland, in der Gegend der Uckermark, im östlichen Posen sowie in Ost- und Westpreußen. Zwischen 50 und 75 mm wurden ebenfalls nur in verstreuten kleinen Bezirken gemessen, die hauptsächlich zwischen Ruhr und Westerwald, zwischen Teutoburgerwald und Rothaargebirge, im Harz und Thüringerwald, in Mecklenburg und Pommern, im Bereich der Sudeten und im Südosten Schlesiens gelegen sind. Mehr als 75 mm kamen vor im Norden des Rothaargebirges, im südöstlichsten Oberschlesien sowie in den Sudeten, dem Harz und dem Thüringerwald, auf deren Höhen die Niederschläge 100 mm überschritten.

Der Witterungscharakter in der ersten Hälfte des Monats wurde in erster Linie dadurch bestimmt, daß im Südwesten von Mitteleuropa ein Hochdruckgebiet lagerte, während vom Ozean her beständig Depressionen in nordöstlicher bis südöstlicher Richtung vorüberzogen. Die Folge davon waren anhaltende und weitverbreitete Niederschläge, die vielfach von starken bis stürmischen Winden begleitet waren und anfänglich meist in Form von Regen, seltener als Schnee fielen. Erst vom 10. April ab, als das westliche Maximum sich etwas mehr nach Norden verschob, während Tiefdruckgebiete im Osten lagen, wurden die Schneefälle allgemein, da diese Wetterlage eine Luftzufuhr aus nördlichen Richtungen bedingte. Gleichzeitig gingen die Temperaturen, die in den Tagen vom 5.—8. April etwas höher gewesen waren, stark herab. Vom 15. April an trat ein völliger Umschwung in der Witterung dadurch ein, daß das westliche Maximum zunächst nach Osten und von da nach Nordosteuropa zog, von wo aus es sich allmählich in westlicher Richtung hin verlagerte. Es traten infolgedessen jetzt Winde aus östlichen Richtungen ein, die vorwiegend heiteres, meist ziemlich warmes und trockenes Wetter herbeiführten. Die im Osten und Süden vorhandenen flachen Depressionen gewannen auf die Witterung keinen wesentlichen Einfluß. Erst in den letzten Tagen des Monats wurde es wolkig und kühler.

Der **Mai** war trübe und regnerisch bei im Osten der Elbe zu niedriger, links derselben vorwiegend zu hoher Temperatur. Die Abweichung vom Mittelwerte betrug aber nirgends wesentlich mehr als ± 1°. Bemerkenswert sind die kalten Nächte während der ersten und letzten Dekade, da zu Anfang überall Nachtfröste, teilweise Minima von unter — 5°, auftraten, und noch in den letzten Tagen Reifbildung beobachtet wurde. Andererseits charakterisierte sich der Monat durch die Seltenheit sommerlich warmer Tage (Maximum 25° oder mehr), die nur strichweise, im Nordwesten überhaupt nicht, vorkamen. Lediglich in Schlesien und besonders im Südwesten, woselbst am 12. die Temperatur bis über 30° anstieg, war ihre Zahl etwas größer. Wenn trotzdem die Monatsmittel nur wenig vom langjährigen Durchschnitte abwichen, so ist dies aus dem Fehlen sehr niedriger Tagesmittel zu erklären, da den kalten Nächten verhältnis-

mäßig starke Erwärmung in den Mittagsstunden folgte. Niederschläge fielen meist in reichlicher Menge, besonders in Holstein, wo fast das Doppelte des langjährigen Durchschnittes erreicht wurde. Zu trocken war es im Osten in einem Streifen, der die preußische und hinterpommersche Küste, das Gebiet der Brahe und unteren Weichsel, sowie einen Teil der Provinzen Posen und Schlesien umfaßt, in Thüringen, einem großen Teile der Rheinlande und in Ostfriesland (nur wenig über die Hälfte der normalen Menge), vereinzelt auch im westlichen Mecklenburg und in der Mittelmark. Die Niederschlagshäufigkeit erwies sich als normal. Schneefälle fanden nicht mehr statt. Gewitter sind überall außer an einigen Küstenstationen niedergegangen; sie waren besonders im Binnenlande häufig und ergiebig: In Görlitz wurde am 23. Mai eine 24stündige Regenmenge von 52.4 mm gemessen. Die Bewölkung erwies sich fast allgemein als zu groß, die Sonnenscheindauer als zu gering.

Die Karte der Niederschlagsverteilung läßt erkennen, daß in Norddeutschland Regenmengen von 25—75 mm vorherrschend waren. Über 75 mm wurden beobachtet: in Nordwestdeutschland, besonders in Schleswig-Holstein (bis über 100 mm), in Hinterpommern, Ost- und Westpreußen (bis 115 mm), und in Schlesien. In Oberschlesien und den Sudeten wurden 100 mm überschritten, am Abhange des Isergebirges sogar 160 mm erreicht. Auch im größeren Teile des mittel- und westdeutschen Gebirgslandes wurden mehr als 75, vielfach mehr als 100 mm verzeichnet. Beachtenswert erscheint der Umstand, der mit den häufigen Gewitterregen im Zusammenhange stehen dürfte, daß auch die mittleren und tiefen Lagen zum Teil hohe Monatssummen aufwiesen; so trat z. B. am Abhange des Isergebirges der stärkste Regenfall in 470 m Seehöhe auf und im Norden des Wiehen-Gebirges wurden in dem bereits in der Ebene in nur 45 m Höhe gelegenen Rahden noch 140 mm beobachtet.

Das am 30. April über den Britischen Inseln lagernde barometrische Maximum breitete sich in den ersten Maitagen über Mitteleuropa aus. Bei Fortdauer der kühlen Witterung trat Aufklaren und beträchtliche Verschärfung der Extreme ein, so daß sich ungewöhnlich starke Nachtfröste geltend machten. Nach vorübergehender Erwärmung an der Vorderseite einer Depression, die von Westeuropa nach Skandinavien vorgedrungen war, trat am 4. und 5. kaltes Rückseitenwetter, später unter dem Einflusse des Hochdruckgebietes allmähliche Erwärmung ein, doch wiederholten sich die Nachtfröste, besonders im Osten, noch bis zum 9. Da das barometrische Maximum längere Zeit über dem südlichen Mitteleuropa verharrte, so erfolgte im Südwesten und in Schlesien eine mehrtägige Wärmeperiode, die sich am 12. vorübergehend auch im Norden bemerkbar machte, nach ausgebreiteten Gewittern und Regenfällen aber in den folgenden Tagen wieder kühlen nordwestlichen Winden weichen mußte. Vom 15.—18. Mai herrschte unter dem Einfluss nördlich vorüberziehender Depressionen sehr veränderliches und besonders am 16. regnerisches, vom 19.—21. aber, als hoher Luftdruck maßgebend wurde, warmes und trocknes Wetter. In den nun folgenden Tagen bedingten Teildepressionen sehr wechselvolle Witterung. Infolge eines östlichen Tiefdruckgebietes gingen am 24. in Schlesien starke Regenfälle nieder. In den letzten Tagen entstammten die herrschenden kalten Nordwinde einem über Nordwesteuropa lagernden barometrischen Maximum. Gleichzeitig bedingten Teildepressionen über dem Festlande häufige Regenböen.

Der **Juni** war sehr veränderlich, auffallend trübe und reich an Niederschlägen. Die mittlere Temperatur wich im größten Teil von Norddeutschland nur um wenige Zehntel eines Grades von dem langjährigen Durchschnitt ab. Nur in Oberschlesien und in Ostpreußen war es um mehr als 1° zu warm, auf Rügen um mehr als $^1/_2$° zu kalt. Von den Küstengebieten abgesehen kamen überall Temperaturen von mehr als 25° wiederholt, im Osten stellenweise an mehr als 10 Tagen vor. Die höchsten Werte wurden vorwiegend am 7., 8. oder 29. erreicht; an diesen Tagen stieg im Nordosten und Südwesten das Thermometer über 30°. Dagegen machte sich nach dem 15. ein empfindlicher Kälterückfall geltend, doch gingen die Temperaturen nicht so tief herab, daß es zu Frostschäden gekommen wäre.

Der hohen mittleren Bewölkung und der für diese Jahreszeit sehr geringen Zahl von heiteren Tagen entsprechend war die Sonnenscheindauer allgemein bedeutend zu gering, vielfach um mehr als 25%. Die Niederschläge waren sehr häufig, ihre Verteilung aber war infolge der besonders in der ersten Monatshälfte zahlreichen Gewitterregen sehr unregelmäßig. Im größeren Teil des Gebietes fiel jedoch zu viel Niederschlag, und mehrfach wurde das $1^1/_2$fache, im östlichen Masuren und in Teilen von Posen und Westpreußen das Doppelte der normalen Menge gemessen.

Bezeichnend für den gewitterartigen Charakter der Regenfälle ist es, daß auch in sonst sehr trocknen Gegenden der Ebene große Mengen niedergingen, während die in der Regel die größten Werte aufweisenden höheren Gebirgslagen relativ niederschlagsarm waren. Unter 50 mm fielen an der Haderslebener Föhrde, an der schleswig-holsteinischen Westküste, in einem schmalen Streifen, der sich von der Peene bis zum Fläming hinzog und in seiner Mitte sich bis zur Dosse und zum Oderbruch erweiterte, in der Süd- und Westeifel, im südöstlichen Oberschlesien und in mehreren kleineren Bezirken von Ostpreußen, Schlesien, Brandenburg, Sachsen und der Rheinprovinz. Der größere Teil von Norddeutschland hatte Mengen von 50—100 mm aufzuweisen, während solche von mehr als 100 mm ganz unregelmäßig verteilt und zum Teil nur auf einzelne Orte beschränkt waren. Größere Gebiete mit mehr als 100 mm umfaßten den größeren Teil von Hannover und Braunschweig mit zwei sich anschließenden Ausläufern, von denen der eine sich über das Wiehengebirge und den Teutoburgerwald ostwärts bis zur Westgrenze, der andere vom Teutoburgerwald über das Rothaargebirge sich nach dem rheinisch-westfälischen Schiefergebirge erstreckte, ferner den Oberlauf der Netze, die

Lausitz und das sich südöstlich bis zum Riesen- und Waldenburgergebirge anschließende Vorland der Sudeten. Mehr als 150 mm hatten ein kleines Gebiet am Mittellauf der Vechte, der Feldberg im Taunus, der Nordostabhang des Solling, der Westabhang des Harzes, das Vorland des Iser- und Riesengebirges und das westliche Glatzer Gebirgsland. Mehr als 200 mm fielen auf der Hohen Mense und im Katzbachgebirge.

In der ersten Monatshälfte stand die Witterung Norddeutschlands fast fortgesetzt unter dem Einfluß von Depressionen, die meist südlich von Irland erschienen und in nordöstlicher Richtung über die Nord- und Ostsee hinwegzogen, wiederholt aber auch Ausläufer weit nach Süden entsandten. Bei anfangs niedriger, später langsam zunehmender Temperatur herrschte daher veränderliches, meist trübes Wetter mit weitverbreiteten Gewittern und Regenfällen. Zu vorübergehendem Aufklaren und Nachlassen der Niederschläge kam es am Schluß des ersten Monatsdrittels, als von Südwesten her hoher Luftdruck nach Mitteleuropa vordrang. Um die Monatsmitte gelangte ein tiefes Minimum nach der Ostsee, wo es längere Zeit liegen blieb und in Norddeutschland bei ziemlich starken, an der Küste vielfach stürmischen Westwinden einen starken Temperaturrückgang und länger anhaltende Regenfälle veranlaßte. Mit Beginn des letzten Monatsdrittels breitete sich das südwestliche Hochdruckgebiet über Mitteleuropa aus, und ruhiges, trocknes und warmes Wetter war die Folge, das nur am 24. und am Monatsschlusse durch weitverbreitete Gewitter mit zum Teil sehr starken Niederschlägen unterbrochen wurde, als von dem über Nordwestdeutschland lagernden umfangreichen Depressionsgebiet wieder Teilminima über Deutschland hinwegwanderten.

Der **Juli** war warm, meist heiter, trocken und sonnig. Nur im Südwesten des Gebietes erwies sich die Bewölkung als etwas zu groß, die Sonnenscheindauer als zu gering, während die Niederschläge zwar stellenweise in Nordwest- und Mitteldeutschland, sowie besonders in Schlesien infolge stärkerer Gewitterregen den Normalwert übertrafen, im allgemeinen aber erheblich hinter ihm zurückblieben, am meisten in der Gegend der Pregelmündung und in der Mittelmark. Die Temperatur lag im größeren Teile des Gebietes um 1 bis 2°, in Nordwestdeutschland sowie in Teilen von Brandenburg und Pommern um mehr als 2° (bis $2^1/_2$°), in Oberschlesien nur wenige zehntel Grade über der Normalen. Mehr als 30° (bis $33^1/_2$°) wurden im Binnenlande fast allgemein verzeichnet; selbst an der Küste blieben die Maxima nur wenig unter 30°. Sommertage (Temperaturmaximum 25.0° oder mehr) waren im mittleren und östlichen Binnenlande außerordentlich häufig. Ihre Zahl betrug hier vielfach 20 oder darüber, dagegen an einigen Küstenorten und in Masuren weniger als 10.

Die Verteilung der Niederschläge war für einen Sommermonat eine recht gleichmäßige zu nennen. Der weitaus größte Teil des Gebietes hatte zwischen 25 bis 75 mm Niederschlag. Unter 25 mm wurden, abgesehen von versprengten Gebieten Brandenburgs, Schlesiens und Posens, nur an der östlichen Ostseeküste bis westwärts zur Odermündung hin (mit Ausnahme jedoch des Grenzgebietes von Pommern und Westpreußen), in den südlich sich anschließenden Teilen des Binnenlandes sowie am Niederrhein und an der Niederländisch-Westfälischen Grenze beobachtet, woselbst örtlich sogar weniger als 10 mm fielen. Über 75 mm hatte in erster Reihe Oberschlesien. Im Pleß-Rybniker Hügellande wurden bis 165 mm gemessen. Außerdem wurden 75 mm überschritten in der Torgauer Elbniederung, in versprengten Gebieten von Schleswig-Holstein, Mecklenburg, Posen, Ostpreußen, Anhalt und Niederschlesien, in einem Streifen, der sich von Ostfriesland über die Lüneburger Heide (bis über 100 mm), das Wiehen- und Wesergebirge bis zum Südostrande des Teutoburger Waldes und zum Solling erstreckte, im Harze (bis 136 mm), im Thüringer Walde (bis 115 mm), in der Rhön, auf dem Vogelsberge, im Taunus, Westerwald, Hunsrück sowie im Saar- und Eifelgebiete (bis 121 mm).

In den ersten Monatstagen stand die Witterung Mitteleuropas unter dem Einflusse von Depressionen über der Nord- und Ostsee bei gleichzeitig hohem Luftdrucke über Westeuropa. Es war kühl und veränderlich bei leichten Regenschauern. Mit der Verlagerung des barometrischen Maximums nach Mitteleuropa und dem Auftreten tiefen Luftdruckes im Westen wurde es vom 6. ab in Norddeutschland heiter, trocken und warm. Dieser Witterungscharakter blieb auch bei östlichen und nordöstlichen Winden bestehen, als der hohe Luftdruck sich weiter nach dem nordöstlichen Europa verschob. Vom 18. ab erfolgte insofern eine bemerkenswerte Änderung der Wetterlage, als ein über Südskandinavien gelegener Ausläufer einer nordischen Depression mit einem über Frankreich befindlichen Minimum in Verbindung trat, so daß der Luftdruck im mittleren Europa am tiefsten war. Im Westen Deutschlands gingen daher schon am 18. Gewitter mit Regenfällen und nachfolgender Abkühlung nieder, während im mittleren und östlichen Norddeutschland die Hitze am 18. und 19. Juli bei trocknen südöstlichen Winden zunächst noch eine Steigerung erfuhr, um erst vom 20. ab mit dem Eintritt nordwestlicher und nördlicher Winde, erheblich nachzulassen. In vielen Gegenden der Ostseeküste sowie in Teilen von Mecklenburg, Pommern und Brandenburg blieben die Niederschläge bei diesem Witterungswechsel völlig aus, so daß stellenweise bis gegen Ende Juli kein Regen fiel. Vielmehr hob sich bei nordöstlicher, später östlicher Lage des barometrischen Maximums und Drehung der Winde nach Osten und Südosten die Temperatur vom 25. ab überall wieder bedeutend, und war am 28. im mittleren Teile, am 29. im Osten besonders hoch. Mit dem allmählichen Vordringen des westlichen Tiefdruckgebietes und dem Eintritt südwestlicher Winde wurde es in den letzten Monatstagen bei normaler Temperatur ziemlich trübe und vielfach regnerisch.

Witterungsverlauf im Jahre 1912.

Der **August** war meist sehr kühl und regnerisch, überall aber ungewöhnlich trübe. Die Temperatur lag nur im äußersten Nordosten um höchstens $^1/_2{}^0$ über der Normalen, sonst war es zu kalt, im Südwesten bis 3°. Sommertage, an denen das Maximum 25° erreichte oder überschritt, kamen nur noch vereinzelt, im Nordwesten überhaupt nicht, im Osten allerdings etwas häufiger vor; in Ostpreußen wurden in den ersten Tagen mehr als 30° verzeichnet. Die Niederschläge blieben lediglich in Oberschlesien und in Ostfriesland hinter den langjährigen Mitteln zurück, sonst war es, vielfach in erheblichem Maße, zu naß. An der Pregelmündung fiel mehr als das Dreifache der zu erwartenden Regenmenge; mehr als das Doppelte wurde im größeren Teile Ostpreußens, vereinzelt auch in Posen, Pommern, Sachsen, Mecklenburg und Hessen-Nassau beobachtet. Sehr bemerkenswert sind die Bewölkungs- und Sonnenscheinverhältnisse. An den meisten Orten des mittleren und westlichen Norddeutschlands war das Monatsmittel der Bewölkung so groß wie normaler Weise erst im November oder gar im Dezember, die Sonnenscheindauer dagegen so gering, daß sie z. B. in Rostock nicht wesentlich größer ausfiel als in dem allerdings ziemlich heiteren Januar dieses Jahres.

Die Karte der Niederschlagsverteilung zeigt Maxima im Nordosten und Südwesten, ein Minimum dagegen im Südosten, besonders in Oberschlesien, wo weniger als 75, stellenweise weniger als 50 mm niedergingen. Auch in kleineren, versprengten Gebieten Brandenburgs und Sachsens sowie im Rheingau wurden 75 mm nicht erreicht. In den meisten Gegenden fielen 75 bis 150 mm. Mehr als 150 mm wurden im größeren Teile von Ost- und Westpreußen beobachtet. Die größte im ganzen norddeutschen Gebiete, selbst die Gebirge nicht ausgenommen, festgestellte Monatssumme von 331 mm ist im nördlichen Ermeland gefallen. Auch in einem großen Teile Niederschlesiens, im Iser- und Riesengebirge, in einigen Küstenstrichen von Pommern und Mecklenburg sowie in den westdeutschen Gebirgen wurden 150, in hohen Lagen 200 mm überschritten.

Im Anfange des August stand die Witterung Mitteleuropas unter dem Einflusse von Depressionen, die von den britischen Inseln her sich in nordöstlicher Richtung weiter bewegten und in ihren Ausläufern die Witterung Norddeutschlands stark beeinflußten. Es herrschte anfangs mäßig warmes, vom 6. ab kühles und trübes Wetter mit Regenfällen. Nur im Nordosten, der unter der Wechselwirkung dieser Minima und des russischen Hochdruckgebietes stand, blieb bis zum 8. noch das heiße Wetter der letzten Julitage bestehen. In der Folgezeit wurden die Depressionen immer häufiger und gewannen erheblich an Ausdehnung, so daß sie am 16. den größeren Teil von Nord- und Mitteleuropa bedeckten und überall kühles, trübes und regnerisches Wetter herbeiführten. Besonders groß waren die Regenmengen in dieser Zeit in Ostpreußen. An der Pregelmündung wurden vom 11. zum 12. eine 24stündige Niederschlagsmenge von 110 mm gemessen. Vom 17. ab gewann das südwestliche Maximum an Ausdehnung, so daß es am 18. und 19. meist sonnig und warm war, jedoch wurde mit dem Herannahen eines westlichen Minimums das Hochdruckgebiet schnell nach Osten zurückgedrängt; es stellte sich abermals kühles und nasses Wetter ein, das bei fast unveränderter Wetterlage bis zum Monatsschlusse anhielt. Nur am 30. stiegen an der Vorderseite einer Depression unter dem Einflusse südöstlicher Winde die Temperaturmaxima im mittleren und östlichen Norddeutschland noch einmal bis zu sommerlichen Werten an. Stellenweise wurde an diesem Tage die größte Wärme des ganzen Monats beobachtet.

Sehr trübes, kaltes und regnerisches Wetter waren die Hauptmerkmale der Witterung im **September.** Die Kälte war ungewöhnlich. Seit Beginn der Temperaturbeobachtungen im Jahre 1720 ist in Berlin noch kein so niedriges Septembermittel festgestellt worden. Die Temperatur lag 2° (Schleswig-Holstein), bis mehr als $4^1/_2{}^0$ (Schlesien, Südwesten), auf der Schneekoppe sogar nahezu 6° unter dem Normalwerte. Auf dem ganzen Gebiete wurden 20° nicht mehr erreicht, wogegen Reifbildung oder gar leichter Nachtfrost in freierer Lage fast überall stattfand. Wie schon im Vormonate war die Bewölkung zu groß, die Sonnenscheindauer beträchtlich zu klein. Auch die Niederschläge übertrafen meistens den langjährigen Durchschnitt, besonders im Neuwieder Becken; zu trocken war es lediglich im mittleren Binnenlande, vereinzelt auch in Schleswig-Holstein und an der Nordseeküste sowie am unteren Main und im Trierer Becken.

Die Niederschlagsverteilung war eine sehr gleichmäßige. Der weitaus größte Teil des Gebietes hatte 25 bis 75 mm und zwar das mittlere Norddeutschland überwiegend unter, der Westen und Osten meist über 50 mm. Mehr als 75 mm wurden festgestellt: An der Nordseeküste (bis 106 mm an der Elbmündung), in Teilen von Pommern, West- und Ostpreußen (bis über 100 mm), im östlichen Teile des Polnischen Landrückens, in den höheren Lagen Schlesiens (im Riesengebirge bis über 150 mm), im Aachen-Dürener Hügellande (bis über 100 mm), im Harze, Thüringer Walde und in den westdeutschen Gebirgen, wo überall auch 100 mm überschritten, 150 mm aber nicht erreicht wurden. Weniger als 25 mm fielen lediglich auf der Insel Fehmarn sowie in kleinen versprengten Gebieten von Brandenburg, Sachsen, Anhalt und Ostpreußen.

Im Anschluß an die letzten Augusttage wurde auch um Anfang September Nordeuropa von tiefen Depressionen durchzogen, die in Norddeutschland veränderliches, regnerisches Wetter bei Winden aus meist westlichen Richtungen bedingten. Auch mit dem Erscheinen hohen Luftdruckes im Westen vom 8. ab trat keine wesentliche Änderung der Witterung ein, da an der Rückseite von Teildepressionen bis zum 11. noch zahlreiche Regenböen mit niedriger Temperatur stattfanden. Auch mit der Ausbreitung des barometrischen Maximums erfolgte nur eine vorübergehende Besserung des Wetters, da sehr bald von Skandinavien her neue Minima vordrangen, welche die Witterung noch bis zum

18. beherrschten. Vom 19. ab wurde es beständiger, indem das Hochdruckgebiet nunmehr den größeren Teil des nördlichen und mittleren Europa bedeckte. Gleichzeitig kühlte es sich aber auch in den Nächten in ungewöhnlichem Grade ab. Mit Verlagerung des Maximums nach Nordosteuropa und dem Auftreten von Depressionen im Westen und Süden des Erdteiles erfolgte vorübergehend, besonders am 27., in den südlichen und östlichen Teilen des Gebietes dadurch eine Verschlechterung des Wetters, daß die südlichen Minima ihren Wirkungskreis zeitweise weit nach Norden und Osten hin ausdehnten. Am 30. September erscheint der in den ersten Oktobertagen erfolgte Umschlag zu wärmerem, stürmischem und regnerischem Wetter auf der Wetterkarte bereits angedeutet. Das barometrische Maximum ist durch das von Westen her vorrückende Minimum, das sich seit den Vortagen erheblich vertieft hat, weit nach Osten zurückgedrängt.

Der **Oktober** war kalt, trübe, arm an Sonnenschein und meist trocken. Zu naß war es nur in Schlesien, im östlichen Brandenburg sowie im größeren Teile Schleswig-Holsteins und des Südwestens. Abgesehen von Schlesien und den Rheinlanden, wo stellenweise 160—180 % der normalen Regenmenge verzeichnet wurden, und von der Gegend der Kernsdorfer Höhen, wo nicht mehr als 45 % des langjährigen Mittels fielen, erwiesen sich die Abweichungen von den Normalwerten als nicht sehr bedeutend. Die Temperatur war 1—2, in Ostpreußen und Oberschlesien 2—3° zu niedrig. Frosttage traten, außer an der Nordseeküste, überall mit außergewöhnlicher Häufigkeit auf. Auch die beobachteten Kältegrade waren für die Jahreszeit nicht unbedeutend. Im Nordosten wurden in der Zeit zwischen dem 24. und 27. Oktober bereits mehrere Eistage und sogar schon am 3. und 4. Oktober Schneefälle beobachtet, die vorübergehend zur Bildung einer Schneedecke führten. Die Höchstwerte der Temperatur lagen, wie im September, meist zwischen 15° und 20°. Die Sonnenscheindauer war, wenngleich in geringerem Maße als im September, zu klein, die Bewölkung bis auf den zuweilen heiteren Westen zu groß.

Die Niederschlagsverteilung war recht gleichmäßig. Monatssummen von 25—50 mm herrschten bei weitem vor. Weniger als 25 mm fielen im Süden von Ost- und Westpreußen, im größeren Teile der Provinz Posen, in der Provinz Sachsen, und zwar in einem Streifen, der die goldene Aue, die Thüringer Grenzplatte, die Halle-Leipziger Tieflandbucht, das Mansfelder Hügelland, das Halberstädter Becken und den Elm umfaßt, außerdem in versprengten Teilen von Brandenburg, besonders südlich von Berlin. Mehr als 50 mm hatte der Westen mit Einschluß von Schleswig-Holstein. Nur in etwa 53° Breite reichte das Gebiet von weniger als 50 mm in schmalem Streifen bis an die Westgrenze heran. Vereinzelt wurden auch in den mittleren und östlichen Gegenden mehr als 50 mm beobachtet, so besonders in Mittel- und Oberschlesien, wo in den Gebirgen die Regenmenge bis auf über 100 mm anstieg, ferner in versprengten Gebieten Ost- und Westpreußens, Pommerns und Mecklenburgs (bis über 75 mm) sowie im Harze (bis 118 mm) und Thüringer Walde (bis über 100 mm). Im Westen fielen teilweise sehr bedeutende Niederschläge, in erster Reihe an der Westküste von Schleswig-Holstein und in den Gebirgen. In diesen Gebieten wuchs die Monatssumme auf über 100 mm, im Saargebiete auf nahezu 150 mm an.

In den ersten beiden Monatstagen stand die Witterung Norddeutschlands unter dem Einflusse eines tiefen Minimums, das vom Kanal aus sich in nordöstlicher Richtung bis nach Nordosteuropa hin fortpflanzte. Bei anfangs südlichen, später westlichen Winden war es mild, trübe und regnerisch. Am 3. Oktober drehten unter dem Einflusse des von Island her vordringenden barometrischen Maximums die Winde nach Nordwest, wodurch eine erhebliche Abkühlung herbeigeführt wurde. Mit dem weiteren Vordringen des Hochdruckgebietes und dem Aufklaren des Himmels folgten vom 4. ab mehrere Tage mit außergewöhnlich starken Nachtfrösten. Auch die Tagesmittel waren vom 4.—7. Oktober sehr niedrig, so daß sie in diesem Zeitraume z. B. in Berlin geringer waren als bisher seit 1848. Im Nordosten, der am 4. und 5. sich noch unter dem Einflusse der nach Rußland abziehenden Depression stand, fanden Schneefälle statt. Da der hohe Luftdruck längere Zeit über Mitteleuropa verharrte, so blieb es bis zum 14. noch meist heiter und trocken mit Nachtfrösten. Erst vom 15. ab verursachten die über Nordeuropa vorüberziehenden Tiefdruckgebiete meist trübes und vielfach regnerisches Wetter. Eine Änderung trat vom 22. ab insofern ein, als ein von Westeuropa her vordringendes Tiefdruckgebiet durch ein hohes barometrisches Maximum in Nordosteuropa an weiterem Vordringen nach Osten gehindert wurde, so daß längere Zeit hindurch ein nicht unbedeutender Luftdruckgradient zwischen West- und Osteuropa bestand und östliche Winde zur Herrschaft gelangten, die vom 24.—27. im Nordosten Frostwetter herbeiführten, während im Westen bei mehr südlicher Windrichtung die mildere Witterung anhielt. Mit dem Zurückweichen des Maximums und dem Vordringen des ozeanischen Tiefs nach Osten wurde es vom 28. ab überall beträchtlich wärmer: In den letzten Monatstagen stiegen die Temperaturen im ganzen Gebiete noch einmal bis zu hohen Werten an.

Der **November** erwies sich bei annähernd normaler Temperatur als meist zu naß, trübe und sehr arm an Sonnenschein. Im Nordwesten und stellenweise in Ostpreußen war es zu warm, sonst zu kühl, doch betrug die positive Abweichung nur in Ostfriesland, die negative lediglich in Oberschlesien und auf den Höhenstationen mehr als 1°. In Hinterpommern sank das Thermometer auf über 10° unter 0°, während im allgemeinen nur sehr mäßige Kältegrade, dagegen erheblich niedrigere Temperaturmaxima beobachtet wurden, als man im November erwarten sollte: nur im Westen betrugen sie mehr als 10°. Frosttage waren im Binnenlande rechts der Elbe schon ziemlich häufig;

dagegen zählte man im Westen und an der Küste weniger als 10; an einigen Orten des Rheinlandes kam Frost überhaupt nicht zur Beobachtung. Der Osten hatte auch vereinzelte Eistage. Abgesehen vom Westen bildete sich in den meisten Gegenden eine Schneedecke, die aber nur im Osten einige Tage hindurch Bestand hatte. Fast überall war es zu naß: Lüneburger Heide und Arnsberger Wald hatten mehr als das Doppelte der normalen Menge des Niederschlages. Zu wenig Regen fiel lediglich in einigen versprengten Gebieten des Ostens sowie besonders im äußersten Südwesten. Die Bewölkung erwies sich als zu groß, die Sonnenscheindauer als erheblich zu klein, besonders in Ostpreußen und dem nördlichen Posen.

Die Karte der Niederschlagsverteilung zeigt ein den größeren Teil von Norddeutschland umfassendes Gebiet mit 25—75 mm. Der Westen mit Einschluß von Schleswig-Holstein, teilweise auch die Hinterpommersche und Preußische Küste hatten über 75 mm, das Vorland der Gebirge sowie Teile von Hannover, Westfalen, Rheinland. Hessen-Nassau, Braunschweig und Lippe über 100 mm. Noch größere Mengen fielen lediglich in den Bergischen Landen (bis über 200 mm) und in den Gebirgen selbst. Auch im Harze wurden 200 mm überschritten. Sehr trocken war es dagegen in einem Teile der ostpreußischen Seenplatte und einem schmalen Streifen, der sich von Niederschlesien bis zum Glatzer Kessel hin erstreckte. Hier wurden 25 mm nicht erreicht.

In den ersten Tagen des November befand sich im Nordosten Europas ein umfangreiches Tiefdruckgebiet gegenüber einem Hochdruckrücken im Westen. Bei mäßigen bis starken westlichen und nordwestlichen Winden und niedriger Temperatur herrschten verbreitete Schnee- und Graupelböen. Allmählich dehnte sich der hohe Luftdruck ostwärts aus und verlagerte sich dann nach Südeuropa, während über Westeuropa ein neuer Tiefdruckausläufer südostwärts vordrang und schnell nach Österreich-Ungarn fortschritt. Da gleichzeitig ein von Skandinavien nach der Biscayasee reichender Hochdruckrücken maßgebend wurde, so stellten sich nördliche, später mit der Verlagerung des barometrischen Maximums nach Osten östliche Winde ein, die im Osten und im Binnenlande überall Frostwetter herbeiführten. Mit der Annäherung eines neuen ozeanischen Tiefdruckgebietes erfolgten zunächst Schneefälle, vom 9. ab aber erheblich wärmere Tage, die bei südlichen bis westlichen Winden und verbreiteten Niederschlägen längere Zeit anhielten. Nur vorübergehend war es etwas kälter, da ein ozeanisches Hochdruckgebiet langsam ostwärts vordrang und stellenweise Aufheiterung und Nachtfröste bedingte. Besonders am 23. und 24. erfolgte nochmals ein Kältevorstoß. Sodann aber verursachten die vom Ozean schnell vordringenden, zum Teil tiefen Depressionen wieder trübes und mildes Wetter mit Niederschlägen bei meist südwestlichen, an der Küste und im Westen stürmischen, Winden. Erst in den letzten Tagen war es wieder etwas kälter, und die Niederschläge gingen vielfach in Schnee über.

Der **Dezember** war vorwiegend trübe, regnerisch und ungewöhnlich milde. Die Temperatur lag meist um 3 bis 4°, im Südwesten um 2½ bis zu 3°, in Schlesien und im Nordosten um mehr als 4°, in Ostpreußen bis zu 5° über der normalen. Kältegrade von mehr als 10° gab es nur auf der Schneekoppe. Selbst in Ostpreußen wurden nur 1 bis 2, dagegen auffallenderweise im äußersten Südwesten 5 Eistage beobachtet. Auch Frosttage waren nicht allzu häufig, im Nordwesten fehlten sie stellenweise völlig. Dagegen kamen um den 15. und 28. fast überall Temperaturmaxima, im Westen sogar Temperaturminima von mehr als 10° vor. Dem häufigen Auftreten von Nebel entsprechend war die Bewölkung im Nordosten und Nordwesten sowie im äußersten Südwesten zu groß, sonst annähernd normal, stellenweise aber auch zu gering. Von der Thüringer Mulde abgesehen blieb die Sonnenscheindauer wieder, wie bereits in fast allen Monaten seit Mai, weit hinter dem vieljährigen Durchschnitt zurück.

Die Niederschläge waren im ganzen Gebiet häufig und auch ergiebig; die Monatssumme war daher nur ganz vereinzelt zu gering. Wesentlich zu niedrig war sie nur im südlichen Oberschlesien. In Schleswig-Holstein, im größten Teil von Mecklenburg, in Pommern, Ost- und Westpreußen ging dagegen mehr als das 1½fache, an der Ostseeküste stellenweise mehr als das Doppelte der normalen Menge nieder. Schnee fiel fast nur am Anfang der ersten, im Nordosten auch der zweiten Dekade; es kam daher, von den Gipfelstationen abgesehen, nur vereinzelt und auch nur für kurze Zeit zur Bildung einer Schneedecke. Im einzelnen gestaltete sich die Niederschlagsverteilung sehr unregelmäßig. Im größeren Teil von Norddeutschland lag die Monatsmenge zwischen 25 und 75 mm. Unter 25 mm fielen nur im Vorlande der Sudeten und in zwei kleinen Gebieten am Ober- und Unterlauf der Saale. Über 75 mm hatten die Gebirge, Schleswig-Holstein mit anschließenden Gebieten von Hannover und Mecklenburg, die Lüneburger Heide, Westfalen mit Ausschluß des Münsterlandes, Teile von Hannover und der Rheinprovinz, fast ganz Pommern sowie einige kleinere Gebiete in Posen und Ostpreußen. 100 bis 150 mm fielen im nördlichen und mittleren Schleswig-Holstein, am Mittellaufe der Haase, im Teutoburger Walde, im Rheinisch-westfälischen Schiefergebirge, im Hunsrück, auf dem Vogelsberg, im Oberharz, im Thüringerwalde, im Iser- und Riesengebirge, am Mittellauf der Memel und an der Spitze des Kurischen Haffs. Noch größere Mengen gingen im Sauerland, auf dem Astenberg und Vogelsberg, im Oberharz, im südöstlichen Thüringerwald und auf der hohen Mense nieder.

Die allgemeine Luftdruckverteilung hatte beinahe den ganzen Monat hindurch den gleichen Charakter. Während hoher Luftdruck den Südwesten und Süden Europas bedeckte, drangen fast ununterbrochen Depressionen vom Atlantischen Ozean zwischen Island und den Britischen Inseln ostwärts vor und hatten milde, aber feuchte südwestliche bis westliche Luftströmungen zur Folge. Um die Monatsmitte wanderte ein sehr tiefes Minimum langsam über

Witterungsverlauf im Jahre 1912.

Nordeuropa hinweg, und bei sehr stürmischen Winden gingen mehrere Tage hindurch besonders im Nordwesten äußerst heftige Regenfälle nieder. Vom 5.—7. und vom 20.—23. kam es in fast ganz Norddeutschland zum Aufklaren und im Südwesten auch zu stärkerer Temperaturabnahme, als das südwestliche Hochdruckgebiet sich weiter nach Mittel- und Osteuropa ausbreitete und südöstliche Winde bedingte. Am Anfang der zweiten Dekade stieß auch von Nordrußland ein Hochdruckgebiet südwestwärts vor und veranlaßte in Verbindung mit der über dem Nordwesten lagernden Depression in Ostpreußen mäßig starken Frost und ergiebige Schneefälle.

Das Jahr 1912 war im Osten um wenige Zehntel zu kalt, im Westen dagegen um etwa $^1/_2{}^0$ zu warm. Die Niederschlagsmenge blieb nur ganz vereinzelt in unbedeutendem Maße hinter der normalen zurück. Am größten, mit 10—15 %, war der Fehlbetrag in der Mittelmark und in Thüringen, während im Westen der vieljährige Durchschnitt stellenweise um $^1/_3$, im Nordosten sogar um die Hälfte übertroffen wurde. Außergewöhnlich groß war der Mangel an Sonnenschein, der fast allgemein 25 bis 30 % betrug.

Stationen	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Septbr.	Oktbr.	Novbr.	Dezbr.	Jahr
Temperatur in Abweichungen von den Normalwerten: C°													
Memel	−4.5	−0.9	+3.0	−0.2	−1.3	+1.7	+1.6	+0.6	−2.0	−3.1	−0.2	+4.6	−0.2
Königsberg i. Pr.	−5.3	−0.6	+3.8	−0.5	−0.8	+1.4	+1.7	+0.2	−3.1	−2.4	−0.2	+4.4	−0.2
Marggrabowa	−5.2	−0.6	+4.7	−0.5	−1.1	+1.4	+0.9	+0.2	−2.6	−2.7	+0.4	+5.0	+0.1
Osterode i. Ostpr.	−5.1	+0.2	+4.5	−0.6	−0.3	+1.5	+1.7	−0.4	−3.1	−1.8	+0.1	+4.6	+0.1
Lauenburg i. Pom.	−3.7	−0.4	+3.4	−1.6	−1.1	+0.7	+1.2	−0.6	−3.3	−2.4	−0.8	+4.3	−0.4
Deutsch Krone	−3.4	0.0	+3.5	−0.4	−0.9	+0.3	+1.8	−1.3	−3.7	−1.8	−0.1	+4.0	−0.2
Bromberg	−4.5	−0.5	+3.4	−0.5	−0.8	+0.7	+1.4	−1.3	−3.7	−2.0	−0.6	+4.0	−0.4
Posen	−3.1	+1.1	+3.8	−0.4	−0.9	0.0	+1.6	−1.6	−4.1	−2.2	−0.8	+3.3	−0.3
Grünberg i. Schl.	−2.5	+2.5	+3.8	0.0	−0.4	+0.4	+1.9	−1.5	−4.4	−1.9	−0.7	+4.6	+0.2
Breslau	−2.7	+2.3	+4.0	−1.0	−0.7	+0.7	+1.4	−1.5	−4.7	−2.5	−0.9	+4.2	−0.1
Rosenberg i. O.-S.	−3.3	+2.5	+3.7	−1.0	−1.0	+1.2	+1.2	−0.9	−4.5	−2.8	−1.1	+4.2	−0.2
Ratibor	−2.7	+3.0	+3.8	−1.2	−0.3	+1.1	+0.1	−1.2	−4.4	−2.7	−1.2	+4.1	−0.1
Schneekoppe	−1.4	+4.3	+2.9	−1.9	−0.6	+0.8	+1.0	−1.8	−6.0	−1.8	−2.6	+4.0	−0.3
Görlitz	−2.1	+2.6	+3.8	−0.8	−0.5	+0.2	+0.9	−2.0	−4.5	−2.1	−0.9	+3.7	−0.1
Köslin	−3.6	−0.5	+3.1	−0.7	−1.0	+0.2	+1.2	−0.8	−3.0	−2.2	−0.5	+3.8	−0.3
Putbus	−2.1	−0.4	+3.1	−0.5	−0.6	−0.6	+1.1	−1.7	−3.0	−1.6	−0.2	+3.4	−0.3
Stettin	−3.1	−0.4	+3.3	−0.3	−1.0	−0.2	+2.3	−2.0	−3.7	−1.9	−0.8	+3.3	−0.3
Kyritz	−2.0	+0.7	+3.7	+0.4	−0.1	+0.5	+2.5	−2.0	−3.1	−1.7	+0.2	+4.0	+0.3
Berlin (Dahlem)	−2.3	+1.3	+3.7	0.0	−0.6	+0.1	+2.3	−2.1	−3.9	−1.8	−0.1	+3.6	0.0
Berlin (Stadt)	−2.1	+1.3	+3.5	−0.1	−0.5	−0.1	+1.8	−2.5	−3.8	−1.8	−0.5	+3.5	−0.1
Frankfurt a. O.	−2.8	+0.9	+3.4	−0.6	−1.1	−0.2	+1.1	−2.0	−4.3	−2.3	−0.9	+3.7	−0.5
Torgau	−1.7	+2.3	+4.0	−0.1	−0.1	+0.3	+1.6	−2.3	−3.9	−1.7	0.0	+3.8	+0.2
Magdeburg	−1.6	+2.0	+3.8	+0.1	0.0	+0.1	+1.5	−2.3	−3.9	−1.6	+0.5	+4.2	+0.2
Brocken	−0.1	+4.3	+3.4	−0.6	+0.3	+0.4	+1.8	−2.4	−4.7	−1.5	−1.7	+3.9	+0.3
Erfurt	−1.0	+3.4	+4.0	−0.2	+0.5	+0.3	+1.0	−1.9	−4.3	−2.0	+0.1	+3.6	+0.3
Schmücke	+0.9	+4.3	+3.5	−0.4	+0.9	+0.2	+1.3	−2.7	−5.1	−1.4	−1.6	+3.5	+0.2
Westerland a. Sylt	−2.1	−1.1	+2.9	+0.9	−0.6	−0.2	+2.0	−1.1	−2.6	−0.9	+0.9	+3.8	+0.1
Flensburg	−1.6	−0.2	+2.9	+1.1	−0.5	+0.4	+2.2	−1.0	−2.2	−1.0	+0.5	+3.8	+0.3
Meldorf	−2.0	−0.1	+3.3	+0.6	−0.1	+0.3	+2.4	−1.5	−2.5	−1.5	+0.8	+4.0	+0.3
Neumünster	−1.9	+0.1	+3.4	+0.6	−0.1	+0.4	+2.1	−1.5	−3.1	−1.7	+0.6	+4.0	+0.2
Schwerin i. M.	−2.1	−0.3	+3.2	−0.2	−0.4	−0.4	+1.7	−2.4	−3.1	−1.7	+0.1	+3.9	−0.2
Lüneburg	−2.3	+1.0	+3.4	+0.8	+0.5	+0.9	+2.6	−1.5	−2.9	−2.0	+0.5	+3.7	+0.4
Bremen	−1.9	+1.7	+3.6	+0.4	−0.2	+0.2	+2.0	−2.0	−3.5	−1.5	+0.7	+3.7	+0.3
Emden	−1.5	+1.4	+3.8	+1.1	+0.5	+0.4	+2.3	−1.5	−2.7	−1.1	+1.1	+3.4	+0.6
Hannover	−2.2	+2.6	+3.9	+0.3	−0.1	+0.2	+2.1	−2.0	−3.4	−1.6	+0.3	+4.0	+0.4
Cassel	+0.6	+2.9	+3.6	+0.1	+0.4	+0.5	+1.3	−2.2	−3.7	−1.9	−0.3	+3.0	+0.4
Arnsberg	+0.8	+3.0	+3.8	−0.6	+0.4	+0.2	+1.4	−2.3	−4.1	−2.0	−0.4	+3.3	+0.3
Münster i. W.	+0.1	+2.9	+3.6	+0.8	+0.6	+0.1	+2.1	−2.2	−3.1	−1.1	+0.4	+3.8	+0.7
Cleve	+0.6	+2.1	+3.0	+0.3	+0.2	+0.4	+1.4	−3.0	−3.7	−1.6	+0.1	+3.1	+0.2
Cöln	+1.0	+3.0	+3.5	+0.2	+0.8	+0.4	+1.9	−2.2	−3.7	−1.2	0.0	+3.4	+0.5
Aachen	+1.0	+4.0	+3.3	−0.4	+0.6	+0.3	+1.6	−2.8	−4.5	−1.5	−0.3	+4.4	+0.4
Neuwied	+0.7	+2.4	+3.3	−0.2	+1.1	+0.4	+1.2	−2.0	−3.6	−1.7	−0.1	+2.6	+0.4
Frankfurt a. M.	+0.9	+2.1	+3.6	−0.3	+0.8	−0.3	+0.6	−3.1	−4.0	−1.9	−0.3	+2.1	0.0
Trier	+1.3	+2.8	+3.4	−1.0	+0.6	−0.2	+0.9	−2.7	−3.9	−2.1	−0.5	+1.7	0.0

Witterungsverlauf im Jahre 1912.

Stationen	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Septbr.	Oktbr.	Novbr.	Dezbr.	Jahr
Niederschlagshöhe in Prozenten der Normalwerte													
Memel	60	174	129	145	90	128	29	144	104	75	134	194	113
Königsberg i. Pr.	111	104	138	79	110	98	16	313	133	73	107	160	125
Marggrabowa	88	107	172	79	148	191	46	287	125	70	98	158	137
Osterode i. Ostpr.	224	154	76	67	80	107	32	242	113	45	149	215	117
Lauenburg i. Pom.	136	100	157	147	76	170	37	138	118	96	120	162	116
Deutsch Krone	76	117	91	94	100	197	54	184	88	55	87	109	107
Bromberg	130	192	112	59	136	260	70	219	115	92	167	184	149
Posen	97	148	77	88	104	103	55	178	138	63	125	100	107
Grünberg i. Schl.	126	120	77	112	76	97	49	185	133	109	89	129	107
Breslau	124	117	63	144	100	136	47	185	104	139	97	138	116
Rosenberg i. O.-S.	125	138	60	109	106	60	109	62	111	91	143	117	96
Ratibor	141	186	91	98	125	61	259	54	106	164	108	62	121
Schneekoppe	92	60	122	107	82	93	38	143	137	105	165	105	102
Görlitz	120	93	91	93	185	188	104	141	140	120	105	153	132
Köslin	136	131	116	143	133	142	34	126	142	92	185	178	124
Putbus	149	107	74	167	121	172	36	220	113	63	110	214	126
Stettin	97	133	115	106	107	149	46	160	100	77	111	173	113
Kyritz	88	131	159	130	107	77	105	159	66	79	129	135	112
Berlin (Dahlem)	110	105	91	103	112	62	17	142	90	52	123	136	91
Berlin (Stadt)	95	114	75	103	76	85	32	133	50	52	112	123	85
Frankfurt a. O.	117	107	105	94	112	91	87	139	119	105	132	125	112
Torgau	116	109	66	65	106	108	134	133	85	74	108	142	104
Magdeburg	106	97	71	42	167	98	62	214	67	85	136	103	105
Brocken	81	68	95	110	117	70	80	184	118	110	176	108	108
Erfurt	232	59	91	36	76	106	51	118	68	75	144	90	90
Schmücke	162	123	143	155	101	96	68	269	137	109	158	116	134
Westerland a. Sylt	51	113	100	100	164	53	44	129	68	119	133	128	102
Flensburg	69	117	86	74	142	110	76	107	98	111	134	212	112
Meldorf	71	121	154	106	177	100	106	114	101	101	179	191	124
Neumünster	77	110	137	111	186	166	65	100	108	83	146	177	120
Schwerin i. M.	70	123	126	114	96	153	86	214	104	87	127	136	121
Lüneburg	105	122	138	103	110	142	96	108	122	62	211	132	120
Bremen	71	122	90	100	151	170	102	118	79	54	159	108	112
Emden	88	84	117	81	57	133	53	95	138	72	158	102	99
Hannover	153	131	107	84	160	167	100	179	103	73	200	98	134
Cassel	128	77	92	49	128	127	87	221	107	112	144	128	121
Arnsberg	143	122	134	91	169	117	59	174	148	110	208	162	136
Münster i. W.	134	85	150	70	67	154	60	174	137	105	178	142	123
Cleve	110	102	191	50	90	146	46	182	121	93	133	130	117
Cöln	151	164	166	56	112	101	56	158	135	157	156	127	125
Aachen	90	78	119	36	89	82	40	171	155	90	114	89	98
Neuwied	121	106	91	76	93	54	52	169	183	186	133	90	111
Frankfurt a. M.	118	161	141	23	100	60	76	153	91	167	84	100	104
Trier	106	135	182	33	58	62	57	161	82	143	85	107	99

Sonstige Beobachtungen.

1912 Zug der Cirruswolken. 1912

Königsberg i. Pr.

Januar 1. 8^a W (7^a SW_1). **4.** 2^p SSW (SE_2). **16.** 2^p NE (ENE_3). **20.** 2^p NW (ESE_4). — **Februar 6.** 2^p NW (ESE_1). **10.** 2^p W (SE_1). **22.** 2^p W (ENE_2). — **März 3.** 2^p W (WNW_2). **22.** 2^p SW (SSW_7). — **April 12.** 2^p WNW (NNW_3). **16.** 2^p WNW (WNW_3). **17.** 2^p SSE (N_4). **18.** 2^p N (NE_2). **19.** 2^p ENE (NNE_3). **22.** 2^p NNW (NE_6). **27.** 2^p WSW (NW_5). — **Mai 3.** 7^a SW (SE_1). **7.** 2^p WNW (NNE_3). **9.** 7^a NW (E_2), 2^p W (NW_1). **20.** 2^p NNW (W_5). — **Juni 4.** 2^p W (SW_3). **5.** 7^a W (ESE_4), 2^p SSE (NE_2). **6.** 2^p WSW (SE_2). **7.** 2^p S (SSE_3). **9.** 2^p WSW (NNW_4). **19.** 2^p W (W_3). **27.** 2^p W (NNE_3). **28.** 2^p W (W_4). — **Juli 15.** 7^a NNE (N_2), 2^p NNW (NE_5). **17.** 2^p ENE (SE_2). **21.** 2^p E (NNW_4). **26.** 2^p S (S_2). **29.** 2^p S (SSW_3). **31.** 2^p SW (WSW_3). — **August 2.** 2^p SW (SE_4). **3.** 2^p WSW (ESE_3). **7.** 7^a S (SW_1). **20.** 2^p W (SSE_4). **28.** 2^p S (SW_6). **29.** 2^p WSW (WSW_4). — **September 17.** 2^p WSW (SW_7). — **Oktober 1.** 2^p W (SSE_6). **22.** 2^p E (ESE_4). **23.** 7^a E (E_4). — **November 5.** 2^p WSW (ESE_2). **24.** 2^p SW (SSW_2). **28.** 2^p WSW (SSW_1).

Die Richtung des Unterwindes und dessen Stärke nach der Skala 0 bis 12 ist in Klammern beigefügt.

Schivelbein.

Januar 9. 2^p WNW (SW_2). — **März 9.** 2^p SSW (SE_2). — **April 11.** 2^p NNW (NW_4). **17.** 2^p ENE (SE_2). **18.** 7^a SE (SE_1). **19.** 2^p SE (SE_1). **22.** 2^p NE (NE_4). — **Mai 11.** 2^p SSW (SW_1). **20.** 7^a SW (NW_1), 2^p WSW (SW_1). — **Juni 2.** 2^p WSW (SE_4). **24.** 7^a NW (SE_1). — **Juli 22.** 2^p NW (NW_4). **25.** 7^a SE (SE_2). — **August 4.** 2^p SW (W_1). **5.** 2^p SE (SE_2). **30.** 2^p W (SE_2). — **September 30.** 2^p SE (SE_2). — **November 24.** 2^p SW (SW_2).

Fraustadt.

Januar 8. 7^a NW (NW_4). **13.** 7^a N (E_4), 2^p NW (E_4). **19.** 7^a SW (ESE_5), 2^p SW (SE_5). **24.** 2^p SW (SE_3). **25.** 2^p SW (SE_1). — **Februar 1.** 2^p NW (NW_4). **2.** 9^p N (NW_2). **6.** 2^p SW (SE_2). **7.** 7^a SW (SE_4), 2^p SW (S_3). **9.** 7^a u. 2^p SW (S_2). **19.** 7^a SE (SE_2), 2^p S (SW_3). **21.** 7^a SW (SW_1). **29.** 2^p SW (S_3). — **März 1.** 9^p SW (W_5). **2.** 9^p W (SW_5). **3.** 7^a NW (SSW_3), 2^p NW (S_3), 9^p NW (S_2). **5.** 7^a S (S_4). **6.** 7^a SW (SW_4). **11.** 7^a S (E_4). **20.** 7^a W (SW_2), 2^p SW (SW_5). **23.** 2^p SW (WSW_5). **28.** 7^a W (SW_6). — **April 8.** 7^a NW (SW_2). **9.** 2^p NW (W_7). **10.** 7^a SW (W_5). **11.** 2^p NW (NW_5). **17.** 2^p E (E_5). **18.** 2^p SE (SE_5). **20.** 2^p E (E_5). **22.** 7^a NE (NE_2). **23.** 2^p SE (E_5). **24.** 9^p SE (E_3). **25.** 7^a NW (NW_4), 2^p NW (N_4). **28.** 2^p u. 9^p W (NW_3). **29.** 7^a SW (NE_3), 9^p NW (NF_5). — **Mai 1.** 7^a W (NNE_3). **2.** 9^p SW (C). **3.** 2^p NW (WSW_5). **5.** 7^a E (NW_5). **6.** 2^p SW (SSW_3). **11.** 2^p NW (NW_5). **14.** 9^p NW (NW_5). **19.** 7^a SW (WSW_4), 9^p W (W_3). **21.** 9^p W (W_2). **22.** 7^a S (SE_2), 2^p SW (S_3). **23.** 9^p SW (NW_3). **28.** 9^p W (W_2). — **Juni 2.** 2^p SW (S_5), 9^p SW (S_4). **4.** 7^a SW (WSW_5). **5.** 7^a u. 2^p SW (S_3). **8.** 7^a SW (S_3), **9.** 7^a S (NW_4), 9^p SW (NE_4). **15.** 2^p SW (SW_5). **16.** 7^a NW (SW_5). **23.** 9^p W (N_2). **24.** 9^p SW (NE_3). **27.** 7^a SW (W_4). — **Juli 16.** 7^a NE (NE_4). **17.** 9^p SW (SW_2). **20.** 7^a SW (SW_4), 2^p NW (W_5). **29.** 7^a SW (SW_2). — **August 1.** 7^a SW (S_4). **2.** 7^a SW (E_4). **5.** 7^a SW (E_5). **10.** 7^a NW (W_4). **13.** 7^a W (SW_1), 2^p W (S_1). **16.** 7^a NW (SW_3). **19.** 7^a W (S_2). **29.** 7^a NW (WSW_2). **30.** 7^a SW (S_3). — **September 29.** 2^p N, ci-cu NW (NNE_3). — **Oktober 8.** 7^a E (SE_2), 2^p SW (SW_3). **12.** 2^p NW (W_4). **15.** 2^p NW (NW_5). **17.** 7^a SW (S_3), 2^p SW (S_5). **22.** 2^p E (E_5). **28.** 2^p SW (S_3), 9^p SW (S_2). **29.** 7^a SW (S_4), 2^p S (S_5), 9^p SW (SW_5). — **November 8.** 7^a SW (SE_3). **13.** 2^p SW (SW_5). **24.** 2^p SW (SW_3). — **Dezember 2.** 7^a SW (S_2), 2^p SW (S_3). **6.** 2^p SW (SE_4). **10.** 2^p SW (W_4). **21.** 2^p SW (SW_3). **24.** 2^p u. 9^p SW (SSW_3). **25.** 2^p SW (WSW_5). **29.** 2^p SW (W_5). **31.** 2^p W (W_5).

Hildesheim.

Januar 21. 7^a SW (SSW_1). **22.** 2^p W (SW_2). **24.** 2^p WSW (SSW_3). — **Februar 6.** 2^p WSW (SSW_3). **8.** 2^p WSW (SW_2). **19.** 7^a WSW (SSW_2). **25.** 7^a W (C). **29.** 7^a W (SSW_3), 2^p SW (SSW_3). — **März 1.** 2^p WSW (SSW_3). **3.** 7^a WSW (S_3). **4.** 7^a SW (SW_3). **5.** 7^a WSW (SW_3). **6.** 7^a WSW (SW_3), 2^p SW (SW_4). **7.** 7^a W (SW_3). **8.** 2^p SSW (SSW_2). **10.** 7^a S (E_1). **12.** 2^p NW (ENE_1). **20.** 2^p WSW, ci-str SW (SSW_3). **22.** 2^p SSW (SW_5). **23.** $1^1/_2{}^p$ SW (WNW_3). **26.** 2^p W (SW_2). **27.** 6^p NW (NW_5). **29.** 2^p WNW (WNW_4). — **April 3.** 7^a NNE (NW_1). **7.** 11^a NW (NW_5). **9.** 7^a W (W_6), 2^p W (NW_6). **11.** 3^p NW (W_3). **19.** 7^a SSE (NE_1), 2^p S (E_4). **24.** 2^p SE (ENE_3). **27.** 2^p SSW (NW_3). **28.** 2^p W (NNW_3). **29.** 7^a WSW (N_2). **30.** 7^p WNW (NE_3). — **Mai 21.** 2^p N (SW_2). **3.** 7^p NNW (W_3). **5.** 2^p WNW (NW_3). **11.** 7^a NNW (W_1). **12.** 7^a WSW (WSW_3), 2^p W (SW_3). **14.** 7^a WNW (W_3), 2^p W (NW_2). **16.** $7^3/_4{}^p$ SSE (WNW_3). **17.** 7^a SSE (W_3). **20.** 7^a W (C), 2^p W (SE_2). **23.** 7^p SSW (NW_1). — **Juni 1.** 7^a SW (ENE_3). **3.** 7^a ESE (SW_3). **4.** 7^a WSW (SSW_4), 2^p W (SSW_3). **5.** 7^a SSW (S_4). **7.** 2^p SW (NE_4). **9.** 7^a SW (NW_2), 2^p SW (N_1). **12.** 7^p SSW (C). **23.** 7^a SSW (SE_2), 2^p SW (ESE_3). **29.** 7^a SW (S_3). — **Juli 7.** 7^a SE (SE_2), 2^p SSE (NF_3). **8.** 2^p WSW (NW_3). **11.** 7^a NW (C). **21.** $4^1/_2{}^p$ E (NW_3). **25.** 7^a SSW (SE_1). **30.** 7^a SW (SW_3). **31.** 2^p WSW (W_2). — **August 11.** 2^p S (SW_4). **29.** 2^p W (S_4). **30.** 7^a SW (SSW_2). — **September 4.** 7^a NNW (SSW_3). **9.** 2^p W (WNW_5). **18.** 2^p NW (NW_3). **29.** 2^p S (SE_4). **30.** 2^p W (SE_3). — **Oktober 1.** 2^p W (SW_9). **5.** 7^a NW (SSW_4), 2^p N (NW_2). **11.** 7^a NNE (S_1). **13.** 2^p N (E_1). **15.** 2^p NW (W_4). **16.** 2^p WNW (S_3). **20.** 7^a WSW (WSW_3). **21.** 2^p SW (S_4). **28.** 7^a WSW (SSW_4). — **November 2.** 2^p NW (W_4). **7.** 7^a NE (SSE_2). **24.** 7^a WNW, ci-cu SW (S_3). **29.** 2^p WSW (SSE_1). — **Dezember 5.** 1^p WNW (SE_1), 2^p NNW (SE_1). **22.** 3^p S (SW_3). **23.** 7^a W (S_2), 2^p W (SE_1). **29.** 2^p SW (SSW_4). **31.** 2^p NW (SW_3).

Eisleben.

Januar 21. 0^p SW (W_4). — **Februar 3.** 9^p SW (NW_2). **7.** 2^p W (SW_4). **10.** 2^p SW (N_2). **19.** 2^p SW (SW_5). **26.** 1–2^p NW (SW_4). **29.** 2^p W (S_3). — **März 3.** 7^a SW (SE_2). **4.** 7^a SW (C). **10.** 0^p S (SE_2). **20.** 7^a SW (S_1). **21.** 7^a SW (C). **22.** 7^a W (SW_6). **29.** 7^a W (SW_3). — **April 8.** 4–$6^1/_2{}^p$ W (SW). **19.** 7^a SE (C). **24.** 7^a E (N_2). **26.** 2^p SE (NE_3). **27.** 2^p SW (NE_4). — **Mai 3.** 7^a SW (SW_5). **4.** 2^p W (NW_5). **5.** 7^a W (N_1), 2^p W (SE_3). **11.** 7^a NW (NW_3). **14.** 2^p SW (N_4). **16.** 2^p E (SW_5). **20.** 7^a NW (C). **24.** 7^a NW (N_5). **25.** 7^a S (NW_6). — **Juni 2.** 7^a W (NE_2). **7.** 2^p NE (NE_5). **9.** 7^a SW (NW_3), 2^p S (N_2). **23.** 1^p W (SE_2), 2^p NW (SE_3). — **Juli 7.** 7^a SE (C), 2^p SE (SE_2). **22.** 7^a NE (N_4). **25.** 7^a NW (C), 2^p NW (SE_2). **28.** 7^a SW (SW_1), 2^p SW (SE_4). **31.** 2^p NW (SW_3). — **August 3.** 7^a SW (N_1). **18.** 10^a SW (SE), 2^p SW (SE_4). **19.** 1^p SW (SW_2). **29.** 7^a SW (C), 2^p SW (SW_3). **30.** 7^a NW (SW_4), 2^p SW (W_5). — **September 19.** 7^a W (NW_4). — **Oktober 5.** 2^p SW (SW_1). **8.** 2^p SE (SE_3). **28.** 7^a SW (C). — **November 27.** 7^a SW (SE_2). — **Dezember 4.** 2^p SW (SW_2). **5.** 7^a S (SW_2). **6.** 7^a S (S_2), 2^p S (SW_1). **9.** 2^p SW (W_2). **10.** 2^p W (W_3). **19.** 2^p SW (W_5). **20.** 2^p SW (SW_2), $6^1/_2{}^p$ SW (9^p C). **23.** 2^p NW (SW_2). **24.** 2^p W (SW_5). **29.** 2^p SW (SW_5).

Von der Heydt-Grube.

Januar 8. 2^p NW (W_3). — **Februar 4.** 2^p WNW (E_3). **16.** 2^p NNW (WSW_2). **17.** 2^p WNW (S_2). — **März 20.** 2^p SW (SW_6). — **April 4.** 2^p NNE (NW_4). **7.** 2^p W (W_5). **17.** 2^p SE (SSE_5). — **Mai 15.** 2^p SW (WNW_4). — **Juni 15.** 7^a W (W_5). **22.** 2^p NW (E_2). — **Juli 17.** 2^p W (SSE_4). — **September 23.** 2^p S (N_4). — **November 6.** 2^p NW (NE_4).

Die Richtung des Unterwindes und dessen Stärke nach der Skala 0 bis 12 ist in Klammern beigefügt.

1912 Sonnenscheindauer in Stunden. 1912

Tagessummen.

Datum	Osterode i. Ostpr.	Kolberger-münde	Rostock	Dahlem bei Berlin	Posen	Breslau	Erfurt (Hochheim)	Celle	Helgoland	Hügel	Geisenheim	Schneekoppe	Brocken
	Januar												
1	—	—	—	—	—	—	0.2	—	--	—	1.4	0.4	0.2
2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	—	—	—	—	—	—	—	—	1.7	—	—	—	—
4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	—	—	—	—	—	1.1	0.6	—	—	—	—	—	—
7	1.6	0.6	—	—	—	—	—	—	2.5	—	0.9	—	—
8	0.2	0.5	4.9	—	2.5	1.3	2.9	1.0	1.8	1.2	2.4	0.6	—
9	1.0	0.9	—	—	—?	—	—	—	—	—	—	—	—
10	0.1	4.9	4.1	1.1	2.0	0.5	—	5.1	4.6	—	0.1	2.5	—
11	**5.4**	2.6	3.5	3.6	0.7	2.6	2.1	0.3	—	—	—	7.5	6.1
12	—	0.6	4.4	2.1	—	—	0.8	—	—	—	1.6	—	2.5
13	2.1	4.2	**5.7**	5.7	2.3	3.2	—	2.5	—	—	—	7.7	5.1
14	—	6.3	4.5	5.4	—	1.5	3.7	5.8	—	3.2	—	7.6	7.0
15	—	4.9	4.3	2.6	1.9	0.5	—	6.2	2.1	4.9	5.8	1.6	**7.8**
16	1.5	5.7	2.1	0.8	4.8	4.3	1.5	4.5	2.2	3.0	—	4.6	7.2
17	2.5	6.0	4.8	4.7	5.8	4.7	3.7	4.9	2.6	**5.3**	—	7.3	4.9
18	4.3	**6.4**	3.8	3.6	5.7	4.6	—	0.1	—	—	—	6.5	0.8
19	3.2	6.2	—	1.2	*6.0*	4.0	—	—	—	—	0.6	6.2	—
20	1.0	1.9	—	5.4	*6.9*	3.5	**4.7**	1.7	—	5.0	4.8	5.4	4.2
21	—	—	—	2.2	4.3	—	1.0	1.1	—	—	—	5.6	1.7
22	—	—	0.9	—	—	—	—	—	—	0.3	—	1.5	2.5
23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.6	—
24	—	2.2	—	0.2	—	—	3.4	—	—	2.5	—	1.6	0.5
25	—	—	5.1	1.4	4.3	0.7	3.0	5.8	—	0.5	—	4.6	4.8
26	—	—	—	—	—	—	2.1	—	2.5	—	—	—	—
27	—	0.8	0.6	2.2	0.2	—	—	4.6	6.3	2.6	0.5	2.8	0.2
28	3.3	1.8	3.1	—	5.3	5.5	0.3	—	5.1	3.2	**7.6**	**8.0**	—
29	—	—	1.4	—	—	—	0.3	—	3.0	—	2.2	5.9	0.2
30	4.1	6.0	4.5	**6.7**	**6.4**	**7.6**	0.1	**7.2**	**6.6**	2.2	—	3.4	4.8
31	—	—	2.1	—	—	1.6	—	—	5.0	—	—	—	—
Summe	30	62	60	49	58	48	30	51	46	34	28	93	60
	März												
1	2.5	—	1.0	0.8	2.9	2.0	5.0	1.5	0.7	1.1	—	4.0	2.8
2	—	—	0.5	—	0.7	—	3.8	1.2	3.4	1.8	4.0	—	0.3
3	4.7	3.0	—	1.9	7.0	6.4	2.3	—	2.0	—	—	4.1	0.8
4	—	—	2.1	1.2	—	—	2.8	2.8	0.4	2.6	1.9	0.4	1.5
5	3.0	3.5	0.8	3.4	3.2	3.6	6.5	0.7	—	0.2	5.5	0.6	—
6	4.3	4.5	0.8	3.8	1.2	4.1	4.2	2.0	1.1	1.3	4.0	—	—
7	5.1	3.2	—	**2.4**	3.7	2.6	3.3	—	3.6	—	5.1	—	—
8	1.8	2.5	6.2	4.2	0.8	—	8.1	4.7	5.7	5.2	5.5	0.1	4.6
9	1.2	4.5	0.9	4.0	1.4	1.6	**8.4**	2.7	3.2	5.9	6.8	1.4	**6.7**
10	**6.8**	8.2	7.6	6.8	8.3	1.9	2.9	1.2	5.2	2.3	3.0	3.0	0.8
11	—	—	—	6.8	—	—	—	5.6	6.1	1.1	0.1	—	4.5
12	—	—	—	0.2	—	—	4.7	**7.5**	**6.8**	—	—	1.4	4.4
13	—	1.3	6.2	6.9	—	4.1	0.4	—	—	0.1	3.5	**9.9**	—
14	—	0.8	—	0.7	—?	0.5	0.3	—	—	—	0.4	0.1	—
15	1.1	**8.4**	5.3	**7.0**	—?	**8.7**	2.9	2.9	—	2.0	2.4	6.4	3.7
16	2.0	6.1	—	—	4.5	1.0	0.2	—	—	1.2	3.1	—	—
17	0.6	—	3.9	0.9	—	—	5.0	6.9	5.5	—	—	—	3.7
18	—	4.3	3.5	3.2	5.3	3.5	0.2	—	—	0.9	0.4	—	—
19	—	0.1	—	1.7	2.6	1.8	0.1	0.3	0.6	0.8	2.6	—	—
20	3.9	3.7	3.2	2.2	8.2	6.1	1.1	4.0	0.7	4.2	1.1	6.1	—
21	—	1.6	**9.6**	6.6	—	1.8	5.9	5.3	4.2	2.1	—	1.1	0.4
22	1.2	6.8	3.6	5.1	3.3	—	3.3	4.9	0.2	1.7	2.2	—	1.0
23	—	5.7	1.7	4.0	6.0	5.3	3.4	0.9	1.2	4.1	5.6	2.2	—
24	6.4	7.7	1.1	1.5	6.9	6.6	—	0.9	2.9	—	0.7	0.4	—
25	2.9	7.7	1.2	2.8	—	2.1	0.1	—	1.0	—	—	0.6	—
26	3.6	—	2.2	1.4	2.5	1.0	—	1.3	1.3	3.7	2.9	—	1.4
27	—	1.5	—	2.7	—	6.8	5.9	—	2.0	1.2	5.0	4.9	1.4
28	4.7	5.8	2.7	1.9	**8.7**	6.1	—	—	—	—	0.6	0.8	—
29	5.3	8.0	6.2	6.2	2.8	6.2	5.6	5.5	4.6	**7.4**	**7.6**	3.9	1.2
30	0.5	0.5	2.1	3.2	—	7.6	5.3	2.1	4.0	4.2	4.7	0.8	—
31	2.8	8.1	6.1	4.1	—	6.1	4.5	2.9	0.2	1.1	5.2	4.0	1.1
Summe	64	108	78	98	80	98	96	68	66	56	84	56	40

Datum	Osterode i. Ostpr.	Kolberger-münde	Rostock	Dahlem bei Berlin	Posen	Breslau	Erfurt (Hochheim)	Celle	Helgoland	Hügel	Geisenheim	Schneekoppe	Brocken
	Februar												
1	1.2	0.2	3.4	2.3	*3.0*	1.8	—	—	—	—	—	0.3	—
2	4.1	—	1.3	5.9	7.0	1.1	—	6.3	*7.0*	—	—	1.7	4.2
3	*2.0*	3.0	7.4	6.4	1.6	—	5.0	5.8	**7.4**	4.6	**7.4**	—	4.9
4	**6.5**	**7.4**	**8.1**	4.4	**7.7**	1.6	4.6	6.7	5.5	—	—	6.9	8.0
5	6.2	7.0	6.5	5.9	4.7	—	—	**7.5**	3.3	4.8	—	—	**8.4**
6	4.3	—	—	1.5	—	2.1	0.2	2.1	—	1.9	—	2.6	—
7	—	—	—	1.7	—	1.3	3.7	0.5	—	0.8	—	2.5	—
8	—	6.4	7.2	**7.0**	6.3	6.6	6.2	5.0	—	0.5	0.7	**8.6**	6.8
9	**6.5**	4.6	—	0.1	4.8	1.4	2.5	—	—	2.0	1.5	—	2.4
10	1.6	5.2	5.5	2.9	—	—	0.3	0.7	—	—	—	—	1.8
11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.3	2.2	3.3	—
12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.4	—	—	4.9
13	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	2.6	0.9	0.2	2.3
14	—	—	—	—	—	—	3.4	—	—	0.7	1.1	4.7	0.3
15	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	1.1	—	0.2
16	—	—	—	1.9	—	—	—	—	—	—	1.1	0.9	0.5
17	—	—	—	0.2	—	—	3.0	—	—	**5.8**	**2.1**	0.2	2.7
18	—	—	—	0.9	1.5	4.0	4.1	—	—	0.1	0.6	4.9	3.5
19	—	3.3	2.4	6.0	5.5	3.6	0.6	3.3	—	0.2	0.3	6.2	5.2
20	—	0.6	—	2.3	0.2	—	3.7	5.1	—	0.4	**3.1**	—	4.1
21	—	—	0.1	—	—	—	—	0.6	—	—	5.5	—	—
22	*6.5*	—	—	—	—	—	4.7	2.4	—	3.0	—	0.1	6.0
23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24	—	—	—	—	—	—	—	—	2.3	0.1	1.1	—	—
25	—	—	—	—	—	3.4	0.1	—	—	3.0	2.0	3.4	4.5
26	—	—	4.0	5.4	5.7	2.2	3.4	—	1.9	0.5	1.5	3.6	5.6
27	—	—	0.2	0.6	—	—	0.2	0.9	—	—	2.5	0.2	—
28	—	—	1.9	—	—	—	—	—	1.3	—	7.1	—	—
29	—	1.2	5.6	6.7	—	**6.9**	**6.7**	4.8	2.0	**2.2**	2.2	7.3	6.6
	April												
1	—	—	3.2	—	—	—	—	1.7	2.0	1.2	—	—	—
2	—	—	—	—	—	—	0.1	—	7.8	1.3	4.3	—	—
3	7.4	10.4	11.9	8.9	9.8	5.3	8.6	8.6	6.7	2.7	5.5	—	8.4
4	5.8	—	0.8	0.3	5.4	8.1	4.2	—	0.2	0.6	7.8	6.4	0.4
5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	3.7	1.0	—	—	—	—	0.9	7.1	—	—	5.0	—	—
7	3.9	8.9	8.3	5.7	4.3	3.7	5.6	—	6.8	7.3	8.8	0.8	2.2
8	2.3	—	0.3	0.6	—	1.5	6.5	5.0	—	0.3	7.1	0.4	1.3
9	3.2	3.1	3.5	4.2	6.2	1.1	2.1	—	3.9	4.8	3.9	—	2.1
10	2.0	5.7	0.4	1.4	5.8	3.0	2.7	—	1.8	1.4	0.4	4.2	—
11	—	6.1	10.2	7.1	4.0	3.8	7.1	7.2	5.4	5.1	3.9	3.5	4.9
12	3.4	0.2	4.4	1.9	1.5	1.4	8.0	2.8	8.1	6.3	7.9	0.3	1.1
13	2.6	7.6	6.1	7.4	6.9	7.7	5.3	6.2	4.8	6.2	8.1	4.5	0.1
14	1.5	8.8	7.4	—	0.4	—	—	1.2	3.5	0.9	—	0.1	—
15	8.1	**13.0**	12.0	7.1	1.4	—	2.3	2.0	9.3	6.2	3.3	3.4	3.8
16	8.3	**13.0**	13.5	**9.1**	10.4	10.8	10.7	11.5	3.4	9.4	11.4	11.5	8.6
17	7.9	11.5	10.9	7.0	8.7	11.6	11.0	10.9	10.6	10.1	11.4	10.9	11.9
18	3.5	11.5	12.5	8.2	8.6	9.5	8.9	10.2	10.0	5.8	11.7	10.3	8.4
19	9.8	12.1	12.2	8.0	9.8	12.0	2.3	5.2	5.9	4.3	5.4	4.2	5.1
20	6.0	10.5	12.3	5.8	7.4	—	9.4	7.4	9.9	5.7	9.4	—	5.1
21	9.7	11.9	13.1	**8.8**	9.6	10.3	**12.1**	11.0	11.8	10.7	10.6	3.0	7.0
22	11.3	11.7	13.1	7.5	9.2	10.2	9.3	11.5	11.7	**10.8**	10.5	**2.3**	10.5
23	**12.5**	12.9	13.4	8.9	12.0	11.7	7.8	12.2	11.4	10.3	9.2	2.8	8.3
24	9.0	10.4	12.6	8.7	9.9	**12.5**	11.6	12.0	**12.4**	9.5	**12.0**	**12.6**	**12.5**
25	11.1	12.3	13.1	7.6	8.6	9.5	9.6	8.5	5.6	10.0	10.8	8.9	11.0
26	8.6	11.8	**13.9**	5.4	**13.4**	11.8	**12.1**	**12.7**	**12.4**	10.7	10.1	4.5	12.1
27	5.7	9.0	0.1	8.1	10.2	11.5	8.9	11.1	—	10.2	6.1	10.5	11.7
28	6.4	4.4	6.6	8.3	4.2	7.6	1.8	5.5	7.9	6.4	7.8	4.3	3.1
29	**12.5**	9.9	9.1	2.5	4.3	4.2	1.5	4.6	8.5	3.6	8.6	4.6	**2.9**
30	3.9	4.9	7.3	7.6	9.2	7.9	4.0	8.0	7.2	9.8	3.0	6.2	—
Summe	170	223	232	156	181	176	174	184	189	172	204	120	142

1912 Sonnenscheindauer in Stunden. 1912

Tagessummen.

Datum	Osterode i. Ostpr.	Kolberger-münde	Rostock	Dahlem bei Berlin	Posen	Breslau	Erfurt (Hochheim)	Celle	Helgoland	Hügel	Geisenheim	Schneekoppe	Brocken	Osterode i. Ostpr.	Kolberger-münde	Rostock	Dahlem bei Berlin	Posen	Breslau	Erfurt (Hochheim)	Celle	Helgoland	Hügel	Geisenheim	Schneekoppe	Brocken
	Mai													**Juni**											
1	11.1	11.7	13.5	10.7	12.2	9.1	7.3	**13.4**	12.1	9.3	12.3	6.8	8.1	5.9	11.4	8.7	9.3	11.4	12.6	11.0	**12.7**	5.4	7.8	5.8	5.5	11.3
2	1.4	11.7	12.8	11.5	**12.5**	7.8	**13.2**	13.3	6.1	**10.8**	**12.4**	6.1	12.6	10.3	6.7	6.0	3.4	7.2	4.1	2.7	0.2	1.0	0.7	—	—	0.5
3	5.3	1.1	3.8	—	7.2	10.0	8.4	2.3	5.9	2.0	9.7	**12.8**	0.6	3.3	—	0.6	5.2	—	3.1	6.1	4.6	0.1	5.8	6.8	0.7	3.9
4	2.2	5.0	5.3	7.9	0.2	3.9	7.3	8.7	7.5	0.5	7.3	5.2	6.9	11.2	12.1	8.4	11.3	12.9	6.1	12.2	6.7	5.0	6.6	4.9	5.4	7.1
5	3.7	11.9	11.2	10.0	7.0	12.4	11.0	8.9	10.4	6.1	6.4	10.4	10.5	6.7	0.7	6.0	5.7	6.5	4.9	6.7	6.2	0.8	4.3	3.3	8.0	9.1
6	6.0	10.9	6.6	10.0	12.4	**12.6**	8.0	2.8	1.7	1.8	5.7	9.8	6.5	9.3	6.1	7.9	7.5	9.5	7.7	8.8	9.1	4.4	10.1	7.2	8.8	10.2
7	—	4.5	1.7	1.0	2.0	0.8	3.2	1.6	0.7	1.0	3.5	0.5	0.8	4.6	8.7	7.0	9.2	10.3	12.5	7.5	6.8	6.0	1.8	5.2	8.8	6.4
8	**13.4**	7.8	—	0.5	0.1	2.3	—	0.3	3.5	—	1.9	0.1	0.2	**11.5**	5.5	3.3	0.2	10.6	4.7	6.4	9.1	10.6	10.8	12.3	4.6	7.3
9	11.3	3.8	1.5	2.5	10.4	9.1	—	—	3.9	0.1	3.5	1.3	—	4.9	9.4	11.0	7.2	6.7	2.8	2.1	10.2	10.4	8.3	4.9	0.8	3.1
10	2.4	6.1	13.7	6.6	8.8	4.8	5.5	6.8	10.2	2.6	4.1	3.5	3.9	9.4	2.3	1.6	—	1.3	2.4	—	—	4.7	1.6	2.3	0.2	—
11	5.7	3.7	5.4	5.9	11.5	11.3	5.5	1.2	2.0	1.7	3.1	8.7	7.3	0.7	—	0.3	—	—	0.1	—	0.7	0.2	8.0	12.7	—	—
12	—	2.2	—	3.2	6.0	4.4	2.7	3.9	0.8	3.8	5.1	6.5	3.0	2.6	—	—	—	—	0.9	—	3.8	1.4	2.9	6.0	0.2	0.1
13	6.1	10.2	9.5	7.7	2.1	4.9	7.9	6.7	9.3	7.3	7.0	7.0	5.8	4.5	2.2	10.5	0.9	2.9	5.3	0.1	—	0.6	2.0	2.3	4.6	1.0
14	1.7	7.9	8.1	**13.2**	9.4	7.6	10.8	12.3	9.9	10.0	6.7	12.0	11.6	2.5	—	**2.1**	5.8	0.6	—	3.4	3.4	—	4.0	8.1	1.9	0.8
15	12.6	**12.9**	12.3	1.2	6.4	0.3	7.0	0.1	7.0	5.3	8.2	3.4	3.0	1.7	2.1	—	1.4	2.1	7.9	6.7	0.6	0.3	7.9	8.0	0.6	0.1
16	11.5	4.3	—	1.1	—	—	3.1	0.6	0.6	1.1	2.5	2.2	1.9	1.3	3.4	—	1.7	5.8	6.8	1.3	—	0.2	0.5	1.0	0.5	—
17	3.6	—	6.4	4.4	—	—	6.2	10.8	**12.2**	1.3	7.9	—	5.6	1.9	5.6	2.5	3.3	6.7	5.7	5.9	1.6	0.8	3.9	1.8	3.7	0.9
18	8.7	—	8.1	8.4	6.8	2.6	4.5	2.8	9.7	3.5	8.1	2.4	1.1	5.2	11.3	—	0.8	5.4	0.6	—	—	—	—	4.9	—	—
19	4.4	6.2	6.7	5.1	7.6	8.6	2.0	5.6	10.6	4.8	12.3	4.9	1.6	7.2	—	5.9	7.0	3.6	0.8	**13.8**	10.4	11.8	12.2	**13.2**	3.5	10.9
20	11.5	12.8	8.7	9.1	11.0	8.8	11.0	8.1	1.7	8.4	11.0	7.8	9.8	10.7	8.8	1.4	5.9	7.5	7.1	6.7	1.8	3.7	3.6	9.7	7.1	1.4
21	2.3	7.2	7.2	7.4	3.6	9.6	6.3	6.2	4.8	4.5	4.4	6.8	5.1	2.3	9.2	1.6	0.8	1.9	2.4	—	0.3	2.1	2.5	5.2	0.3	0.1
22	7.9	—	7.7	—	8.4	7.3	—	—	9.1	0.6	0.9	3.2	—	—	12.7	11.0	**11.8**	10.2	0.5	13.3	5.9	**13.3**	**12.3**	13.1	2.7	5.8
23	0.6	—	7.6	3.0	—	0.8	6.7	0.9	5.6	6.7	7.6	0.7	1.9	8.1	**14.5**	**13.4**	11.7	**14.1**	12.6	11.5	9.3	9.2	11.2	11.5	**11.6**	**11.8**
24	—	2.7	**14.1**	4.3	—	—	1.5	2.8	10.4	7.5	2.1	0.1	3.3	8.3	9.1	1.0	4.1	12.1	**12.9**	1.3	5.3	11.6	6.8	1.6	6.2	4.6
25	3.8	—	6.3	1.4	—	—	2.7	0.8	7.7	3.1	1.3	—	—	9.3	2.9	3.9	—	6.0	4.0	0.7	0.2	9.9	11.0	11.5	—	—
26	—	11.3	4.0	10.7	—	—	0.5	3.2	8.5	7.6	5.5	—	0.5	1.5	0.9	—	1.4	1.4	0.3	2.3	5.0	3.8	4.9	4.0	0.1	1.8
27	—	11.5	8.9	5.3	6.3	1.8	4.9	3.3	2.1	6.9	8.8	0.5	3.6	5.5	6.3	8.2	10.9	10.0	1.3	8.3	6.1	9.9	8.7	9.3	1.4	5.2
28	8.1	3.5	0.5	0.6	5.9	5.8	3.6	1.7	—	1.6	3.2	0.9	3.2	*5.3*	12.6	9.4	10.6	12.2	10.2	10.3	11.5	6.8	10.8	12.2	3.9	10.8
29	7.1	4.6	3.5	5.8	5.3	3.2	8.2	4.0	0.7	5.5	11.9	1.9	3.1	7.8	12.5	11.0	9.9	9.7	11.4	11.4	7.7	1.7	—	3.4	7.4	8.8
30	1.9	4.7	—	—	2.0	6.6	12.5	7.6	—	5.8	9.1	3.1	8.9	*8.0*	6.7	—	1.1	—?	4.2	2.4	0.5	1.1	0.6	0.7	1.0	—
31	0.3	—	—	6.2	3.5	0.9	12.5	7.1	1.7	10.6	10.4	2.6	**13.8**													
Summe	155	180	195	165	169	157	184	148	176	142	204	131	144	*172*	184	143	148	189	156	163	140	137	172	193	100	123
	Juli													**August**											
1	*8.9*	6.3	0.9	2.8	9.7	7.3	2.6	2.1	—	0.3	5.0	3.4	1.8	7.6	1.7	—	0.2	9.5	10.0	—	0.3	5.2	0.9	—	8.2	—
2	*3.5*	11.3	2.5	1.4	4.9	4.0	2.6	0.6	5.0	0.4	2.0	0.2	1.0	8.6	—	—	—	6.4	6.5	0.2	1.4	6.6	7.6	3.7	4.2	—
3	0.8	10.9	6.5	4.0	3.5	1.5	5.1	—	8.0	4.4	7.6	1.4	2.0	6.1	—	5.4	1.0	—	0.1	6.4	**6.8**	**9.1**	7.7	**9.6**	—	6.7
4	9.5	9.7	4.6	4.6	5.9	4.7	1.3	3.6	7.9	3.6	1.4	0.4	0.5	—	**9.7**	1.5	6.2	11.1	10.2	**6.7**	0.1	—	2.8	1.5	9.9	4.5
5	1.3	13.2	**14.7**	11.1	11.7	8.2	9.6	10.1	7.7	10.5	9.0	3.1	11.5	6.6	8.9	0.9	3.7	9.4	6.3	—	2.3	—	7.7	5.2	0.7	—
6	11.6	**13.4**	13.6	12.3	12.9	12.6	**12.1**	12.3	**11.6**	10.2	6.4	**11.9**	**12.7**	4.5	2.8	**7.5**	5.5	—	—	5.6	5.8	6.0	3.7	0.8	—	6.6
7	12.8	11.6	12.6	**12.7**	**14.0**	13.0	6.4	9.7	8.5	6.8	6.8	7.2	8.5	0.3	6.7	2.4	0.7	5.6	1.9	—	—	1.6	4.2	0.6	1.9	—
8	**12.9**	12.0	10.8	5.6	13.6	**13.2**	5.0	1.2	3.3	8.4	7.0	10.7	2.8	2.5	1.7	—	—	—	—	—	—	0.6	2.0	—	—	—
9	8.0	9.2	3.8	2.8	7.4	4.7	5.2	4.0	4.0	6.3	6.6	0.6	5.3	—	—	—	2.2	—	0.3	3.5	—	—	1.1	3.4	0.8	1.0
10	7.2	10.6	8.1	4.8	9.9	9.2	4.9	6.8	8.5	4.1	6.2	0.2	3.2	—	5.0	3.9	5.6	2.6	4.7	1.7	3.9	4.6	2.7	2.7	3.7	0.9
11	4.7	10.5	11.4	8.9	7.9	2.2	10.9	9.7	10.2	11.2	10.7	0.9	6.4	—	2.9	7.3	1.2	4.7	6.8	—	—	1.7	0.3	2.2	—	—
12	10.0	12.7	8.3	11.1	11.8	11.5	11.6	10.5	8.5	11.8	12.1	10.2	11.5	—	—	—	3.2	2.9	2.5	1.8	0.6	4.6	2.0	4.3	—	—
13	6.3	9.6	13.2	9.5	8.9	10.3	12.0	**12.4**	9.4	**12.2**	11.7	7.3	11.9	6.7	6.8	4.0	0.7	4.0	4.3	—	—	4.7	—	0.4	0.4	—
14	8.9	8.7	12.1	9.6	10.3	8.6	11.1	11.5	9.6	11.8	**12.8**	6.6	11.6	2.7	2.8	2.4	3.8	1.0	—	2.5	1.7	2.4	3.2	3.8	—	3.2
15	7.7	11.4	13.3	10.1	11.4	7.9	11.1	11.7	10.4	11.2	12.2	3.8	11.9	4.1	1.6	1.0	1.8	2.1	3.9	0.2	0.8	—	—	—	0.3	—
16	8.8	11.9	12.0	8.4	10.7	8.4	10.5	10.8	9.7	11.8	12.0	2.0	11.2	1.1	—	—	—	1.0	3.1	—	—	0.5	0.7	1.1	—	—
17	4.8	10.9	12.2	7.5	6.4	6.8	10.4	8.9	10.1	10.0	11.3	7.2	8.4	2.4	4.7	—	—	—	—	0.8	—	1.3	1.5	1.8	0.8	1.4
18	6.4	6.5	5.2	5.8	7.5	9.7	6.1	3.4	—	0.9	7.4	5.7	4.6	3.9	3.2	2.2	4.5	2.7	6.9	5.3	2.4	0.9	4.0	4.9	9.8	4.7
19	4.5	9.9	3.1	8.0	10.8	8.9	—	—	—	2.8	2.5	6.5	—	3.2	3.1	5.9	4.8	3.5	4.7	4.7	3.5	4.6	—	—	6.6	4.4
20	4.2	7.2	4.4	—	7.6	6.3	8.1	0.6	—	2.7	3.3	—	2.2	4.0	—	1.9	0.4	6.6	8.8	2.5	4.4	4.0	**8.6**	1.7	3.9	1.9
21	6.2	9.7	10.1	9.2	11.3	5.3	0.1	5.0	8.8	4.4	1.7	0.3	1.0	—	—	0.9	2.3	1.5	1.9	5.7	0.3	—	3.8	8.0	0.9	—
22	3.5	5.1	10.2	5.1	4.0	6.9	7.3	8.6	2.6	1.3	8.4	4.5	8.3	4.6	4.7	—	0.1	1.9	2.5	—	—	4.0	—	—	—	—
23	6.4	10.5	4.7	0.7	3.4	—	3.8	7.2	5.9	1.2	4.6	0.1	2.9	0.5	3.3	—	3.4	0.8	0.6	1.1	1.3	2.2	—	0.9	1.4	0.4
24	8.2	7.2	5.5	9.0	7.3	0.3	9.4	10.1	10.4	7.3	9.9	1.0	5.0	—	2.1	2.4	0.6	0.3	0.7	—	—	5.9	—	—	—	—
25	10.3	9.8	9.5	7.2	11.1	9.3	2.2	7.3	7.6	7.0	8.1	3.4	3.6	1.3	8.0	4.9	—	—	0.5	0.8	—	3.2	—	3.8	—	—
26	9.7	11.2	7.8	8.9	10.4	4.3	0.3	—	2.0	7.4	7.2	1.7	0.9	0.5	3.0	—	1.5	4.2	5.1	—	—	—	1.3	2.9	0.3	—
27	8.3	5.2	—	—	6.0	4.1	2.0	2.6	7.2	3.8	7.7	2.0	1.7	—	3.8	—	0.2	1.7	0.3	—	—	—	0.7	—	—	—
28	9.1	9.7	8.8	8.8	11.2	10.0	9.8	5.2	3.8	6.5	4.5	10.6	7.8	0.5	—	2.1	2.8	—	0.3	3.6	3.3	4.1	2.6	2.2	0.2	—
29	7.1	—	1.6	1.2	4.0	4.8	4.1	2.1	4.9	9.6	8.4	0.2	4.7	4.9	2.7	0.5	7.1	**9.8**	9.6	6.6	5.2	—	6.1	8.4	6.7	**7.2**
30	—	2.5	6.9	5.6	0.6	0.2	6.0	4.8	1.2	3.2	0.5	1.1	4.9	**9.0**	4.6	—	**8.1**	9.4	**10.6**	5.9	—	2.9	—	—	**10.4**	0.1
31	6.6	3.6	3.4	5.9	10.1	4.0	7.3	5.5	—	4.3	5.2	3.0	5.0	5.1	—	—	1.3	—	0.2	0.1	2.5	3.4	3.9	2.7	—	—
Summe	218	282	242	203	266	208	199	188	187	197	220	117	175	91	94	57	73	103	113	66	47	84	78	79	71	43

1912 Sonnenscheindauer in Stunden. 1912

Tagessummen.

Datum	Osterode i. Ostpr.	Kolbergermünde	Rostock	Dahlem bei Berlin	Posen	Breslau	Erfurt (Hochheim)	Celle	Helgoland	Hügel	Geisenheim	Schneekoppe	Brocken	Osterode i. Ostpr.	Kolbergermünde	Rostock	Dahlem bei Berlin	Posen	Breslau	Erfurt (Hochheim)	Celle	Helgoland	Hügel	Geisenheim	Schneekoppe	Brocken
	September													**Oktober**											
1	—	**10.0**	—	**7.7**	3.8	1.5	**6.9**	4.0	3.6	1.1	0.1	0.9	6.0	—	—	1.7	0.2	2.5	1.6	1.4	—	—	1.9	0.9	—	—
2	0.1	5.5	—	0.4	3.7	3.4	0.8	—	2.8	0.9	4.8	0.9	—	2.2	2.0	—	—	—	—	0.4	—	3.5	—	0.4	—	—
3	—	—	0.5	0.9	—	—	0.9	3.0	6.0	2.4	1.3	—	—	3.0	2.7	5.2	3.1	2.0	—	—	6.7	5.3	4.0	—	—	2.9
4	—	6.5	—	3.4	**7.7**	7.6	1.7	—	0.8	—	—	**4.1**	—	2.5	6.9	7.6	5.7	5.3	1.9	7.4	**7.5**	5.0	3.5	**8.2**	2.3	6.9
5	3.2	2.9	—	0.7	3.4	—	1.8	0.3	0.2	3.8	2.7	1.3	0.3	4.2	5.8	4.4	2.0	**8.0**	6.2	7.2	2.4	—	6.6	8.1	7.7	2.2
6	—	0.4	—	0.3	3.0	1.4	3.6	0.5	1.4	0.2	3.0	—	—	**6.7**	7.4	**9.0**	6.4	7.4	**6.3**	6.3	7.3	7.2	5.5	1.2	7.3	6.5
7	—	0.5	1.5	1.2	—	0.6	0.5	—	0.9	2.1	2.9	—	—	—	4.1	8.2	6.4	2.0	0.7	7.5	6.2	6.3	5.7	7.0	1.3	7.8
8	1.4	2.7	5.2	5.1	0.6	2.5	—	0.3	5.3	—	—	1.7	—	2.9	—	2.3	6.8	7.3	3.1	6.8	5.7	2.2	6.5	7.9	4.1	7.6
9	4.6	3.9	5.3	2.6	3.6	—	1.8	—	0.3	3.4	3.9	1.0	—	1.1	**7.6**	8.1	1.7	2.6	2.7	6.1	5.4	**7.3**	6.6	7.5	4.2	6.5
10	—	0.6	5.0	—	—	0.2	0.1	0.2	3.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	7.4	6.0	6.2	8.0	0.1	7.6
11	—	0.9	—	2.0	0.4	—	1.8	—	1.1	—	0.8	—	—	—	—	—	1.1	—	0.1	3.5	3.9	3.3	6.4	7.7	—	4.4
12	0.6	7.8	**8.0**	3.0	1.8	2.0	5.2	4.5	**7.4**	6.1	5.9	—	4.1	—	—	3.8	**6.9**	3.2	3.7	**8.0**	4.6	3.9	**6.7**	—	**7.9**	7.7
13	4.6	6.5	2.6	5.1	5.3	4.9	5.6	2.2	2.0	3.8	5.3	—	4.3	—	5.3	1.2	—	—	—	7.0	1.5	0.5	5.9	—	5.9	**7.9**
14	2.0	—	—	—	3.2	0.2	0.1	—	0.3	—	2.2	—	—	1.8	—	3.8	6.2	2.7	5.1	6.0	—	—	2.8	—	6.7	5.5
15	—	—	—	1.2	—	—	0.2	0.9	6.2	—	—	—	—	—	1.9	2.0	4.1	1.5	0.7	3.6	2.9	3.6	4.1	0.2	0.1	0.5
16	2.7	7.9	7.1	4.9	5.3	2.6	4.6	0.9	4.7	3.3	4.9	—	0.5	—	4.4	—	1.5	3.6	1.4	4.5	1.1	0.7	3.0	—	0.5	4.9
17	—	1.2	1.1	0.4	0.6	—	0.7	0.3	1.2	—	0.2	—	—	0.4	6.7	—	0.5	4.9	4.4	—	—	—	0.7	—	1.0	—
18	1.4	6.1	4.5	—	1.3	2.0	—	0.4	3.0	1.1	3.2	—	—	—	—	—	1.0	0.4	—	0.2	3.6	0.6	0.5	5.5	—	—
19	—	1.2	6.7	4.1	1.3	4.9	5.3	5.2	4.3	1.1	0.8	0.9	4.7	—	1.6	—	—	0.6	1.3	—	—	4.2	2.8	0.7	—	—
20	0.1	4.7	4.8	3.3	1.9	0.8	3.8	4.1	7.3	6.5	5.2	0.7	3.1	—	—	4.5	1.2	1.2	2.1	1.7	0.3	1.4	0.8	1.6	0.7	—
21	2.1	2.9	6.2	3.2	1.1	2.6	1.8	4.4	4.7	6.2	**8.5**	—	2.8	—	3.5	5.5	4.3	6.7	6.0	2.2	2.5	—	0.1	1.0	0.3	—
22	5.3	3.7	3.4	—	6.8	3.3	1.6	0.4	6.4	3.6	5.7	0.4	—	1.4	5.5	—	0.5	1.4	—	—	—	—	—	—	—	—
23	—	—	—	0.1	—	1.9	0.3	0.7	—	2.1	6.0	2.0	—	—	3.8	—	—	1.3	—	—	—	—	—	—	—	—
24	—	2.2	0.2	—	0.2	—	0.6	1.3	2.6	4.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	2.7	0.8	—	—	1.0
25	—	4.5	3.6	0.8	—	0.9	—	2.3	1.0	0.4	1.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26	—	2.6	2.6	0.1	—	0.1	—	1.3	5.2	4.3	5.6	—	—	3.7	—	—	—	—	—	0.3	—	—	1.6	2.4	—	—
27	—	0.9	4.4	0.2	1.0	0.5	0.9	0.7	0.1	5.1	6.0	1.7	0.5	2.7	—	—	—	1.2	0.4	0.2	0.2	—	3.0	3.6	3.8	—
28	1.9	7.0	0.7	4.1	6.0	0.8	4.0	**6.6**	5.7	**7.2**	7.9	0.5	5.8	—	—	—	—	2.8	3.2	0.6	—	—	0.8	0.9	2.4	0.2
29	1.1	4.7	7.7	6.6	7.0	**7.8**	2.5	3.1	3.1	—	—	—	3.0	—	—	1.4	—	2.8	2.4	—	—	1.6	—	—	3.2	—
30	**5.6**	6.6	6.5	6.0	5.8	4.5	5.4	5.2	—	—	—	0.8	**6.1**	—	—	—	—	—	—	0.2	—	0.1	0.1	—	0.2	—
31														—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	0.4	—	—
Summe	37	104	88	67	75	57	62	53	91	69	89	17	41	33	69	69	60	71	53	86	69	65	87	73	60	80
	November													**Dezember**												
1	—	2.6	**5.4**	**5.6**	—	3.1	2.1	3.6	3.0	2.6	5.0	3.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.3	3.1	2.3	—	—
2	—	—	1.9	3.3	—	—	—	1.2	3.2	0.2	3.7	—	—	—	—	—	—	2.4	1.7	—	—	—	—	—	2.7	—
3	**2.1**	4.1	5.3	3.8	2.6	1.4	0.4	2.1	3.6	1.6	2.5	0.7	—	—	—	—	—	—	1.1	3.4	—	0.3	—	1.8	1.1	—
4	1.0	—	0.4	—	4.2	2.7	—	—	—	—	4.6	2.5	—	—	1.9	—	0.8	—	—	5.2	—	—	0.5	—	—	1.1
5	—	—	—	—	0.4	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	2.7	**5.5**	2.3	4.4	2.0	1.9	1.2	0.8	6.5	4.4
6	—	—	3.5	3.5	0.8	—	**3.1**	**6.2**	1.2	0.7	2.8	—	2.8	—	4.9	—	1.5	**5.5**	2.3	2.2	**4.9**	—	0.1	—	6.2	5.2
7	1.5	3.0	—	—	—	—	2.9	—	—	**3.9**	**7.2**	4.8	**3.7**	—?	—	—	—	5.2	0.4	3.8	—	—	1.3	—	6.1	—
8	0.6	—	—	—	4.7	3.4	—	0.2	—	—	—	3.1	—	—	—	0.8	2.5	0.8	—	3.8	—	—	0.5	—	2.7	2.1
9	—	—	—	0.2	—	—	—	—	2.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	—	0.5	**4.7**	—	4.5	—
10	—	—	—	—	0.4	1.3	—	0.5	4.3	—	—	—	—	—	—	—	0.8	—	—	1.4	—	—	1.1	—	0.4	—
11	—	—	—	—	0.5	—	2.6	—	1.6	0.2	2.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12	—	—	3.7	0.6	—	—	—	—	**5.1**	—	0.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	—	—	—	—	—	2.9	—	—	—	—	—	—	0.5	**3.3**	—	—	2.7	—	—	3.4	—	—	—	—	—	—
14	—	0.6	—	2.7	—	1.4	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	—	—	3.7	—	—	0.9	—	0.6	2.0	0.2	—	—	—	—	—	—	0.7	—	—	1.5	—	0.6	—	0.3	—	—
16	—	—	—	0.3	**5.9**	—	0.9	—	1.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.4	—	—	—	—	—	—	—	1.3	—	—	3.5	3.1	—	—
18	—	2.0	—	1.8	—	—	—	—	—	—	—	3.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19	—	—	—	—	—	—	—	—	2.6	—	1.3	—	—	—	—	—	—	—	1.0	1.2	—	—	—	—	—	—
20	—	—	—	—	—	—	0.1	—	0.4	—	—	—	—	—	1.3	—	—	—	—	4.7	0.8	—	**4.7**	—	0.2	5.2
21	—	—	—	1.1	1.2	—	—	2.6	3.4	—	0.6	—	—	—	**5.0**	**4.6**	3.9	5.0	3.2	**5.6**	3.7	—	4.5	—	**6.7**	**6.5**
22	0.8	3.2	1.6	0.8	0.1	1.8	0.3	—	2.5	1.0	0.3	—	0.5	0.4	3.4	—	2.6	3.9	2.5	3.4	—	—	4.5	—	5.8	3.5
23	—	—	—	—	—	1.3	0.3	—	—	**2.8**	—	**5.8**	2.2	—	—	—	**4.0**	1.7	0.6	4.2	1.5	—	3.5	—	4.6	—
24	—	**4.2**	—	0.4	0.9	**3.9**	0.5	—	—	—	—	3.7	—	—	—	—	0.2	—	—	2.1	—	—	—	—	1.3	0.1
25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.9	—	—	—	—	1.6	—	—	2.2	—	—	—	—	—	—
26	—	1.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.9	—	3.3	0.7	1.8	—	—	—	—	—
27	—	—	—	—	—	0.5	—	—	2.1	0.4	—	2.8	—	—	1.4	—	—	—	—	—	0.7	**3.8**	—	—	—	—
28	—	—	—	—	0.8	—	0.5	1.2	0.4	—	**2.3**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	—	0.1	—	—
29	—	—	—	3.7	2.8	—	**3.1**	3.2	3.2	—	—	4.1	1.9	—	—	—	1.0	—	**4.5**	4.6	—	—	3.2	—	6.4	—
30	—	—	—	—	2.4	3.0	0.1	—	0.1	—	—	—	—	—	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	**4.7**	—	—
31														2.2	—	—	—	3.0	0.3	0.5	—	—	3.4	1.5	—	—
Summe	6	21	26	28	28	28	17	22	43	14	33	44	12	6	18	5	27	33	23	61	15	10	40	15	55	28

1912 Sonnenscheindauer in Stunden. 1912

Täglicher Gang nach wahrer Zeit.

Rossitten

$\varphi = 55°\,9'$ N $\lambda = 20°\,51'$ E H = 4 m h_s = 2 m

	3-4a	4-5a	5-6a	6-7a	7-8a	8-9a	9-10a	10-11a	11-12a	12a-1p	1-2p	2-3p	3-4p	4-5p	5-6p	6-7p	7-8p	8-9p	Summe	Mittel	Prozente der möglichen Dauer	Tage ohne Sonnenschein
Januar . .	—	—	—	—	—	1.2	10.0	12.5	10.0	11.3	10.1	5.2	—	—	—	—	—	—	60.3	1.9	25.0	14
Februar .	—	—	—	—	—	1.4	5.5	6.3	6.9	6.9	7.9	6.9	1.5	—	—	—	—	—	43.3	1.5	15.5	16
März . . .	—	—	—	—	0.2	4.8	9.2	9.6	9.6	8.7	9.5	8.1	5.3	0.6	—	—	—	—	65.6	2.1	17.9	9
April . . .	—	—	5.6	11.2	14.4	19.2	19.4	19.3	21.2	21.4	19.2	17.3	14.8	13.5	11.6	3.5	—	—	211.6	7.2	50.0	3
Mai	—	0.5	6.3	10.2	11.8	16.0	17.5	18.8	19.0	17.5	19.5	15.9	15.0	13.1	11.8	9.5	0.2	—	202.6	6.5	40.5	—
Juni . . .	—	—	4.3	12.4	15.0	16.7	17.5	17.5	20.2	22.3	21.4	18.6	15.9	15.0	12.8	9.4	0.8	—	219.8	7.3	42.6	—
Juli	—	—	1.4	8.3	20.1	25.5	26.2	28.3	26.9	24.3	23.0	23.4	20.6	14.7	5.9	2.2	—	—	250.8	8.1	48.5	—
August . .	—	—	—	1.1	5.6	10.5	10.4	11.8	14.9	15.7	14.4	9.4	5.0	3.4	—	—	—	—	102.2	3.3	22.2	5
September	—	—	—	—	—	3.6	9.3	12.5	15.5	14.1	13.6	12.7	6.0	0.1	—	—	—	—	87.4	2.9	23.1	5
Oktober .	—	—	—	—	—	0.6	4.4	5.8	8.6	10.2	8.9	4.7	1.5	—	—	—	—	—	44.7	1.4	13.9	13
Novbr. . .	—	—	—	—	—	—	—	0.3	1.5	1.3	0.7	—	—	—	—	—	—	—	3.8	0.1	1.5	26
Dezember	—	—	—	—	—	—	—	0.9	2.0	2.9	1.0	—	—	—	—	—	—	—	6.8	0.2	3.1	27
Jahr . . .	—	0.5	17.6	43.2	67.1	99.5	129.4	143.6	156.3	156.6	149.2	122.2	85.6	60.4	42.1	24.6	1.0	—	1298.9	3.5	29.1	118

Osterode in Ostpreußen

$\varphi = 53°\,42'$ N $\lambda = 19°\,58'$ E H = 120 m h_s = 25 m

Januar . .	—	—	—	—	—	—	2.0	4.2	4.3	8.1	7.6	4.0	0.1	—	—	—	—	—	30.3	1.0	12.2	18
Februar .	—	—	—	—	—	*0.6*	*4.8*	*4.9*	*5.8*	*6.6*	*7.2*	*6.6*	*2.4*	—	—	—	—	—	*38.9*	*1.3*	*13.8*	20
März . . .	—	—	—	—	—	3.6	7.6	10.5	11.0	9.6	9.1	7.3	5.6	0.1	—	—	—	—	64.4	2.1	17.5	11
April . . .	—	—	1.1	6.8	11.7	16.8	20.7	21.5	18.5	15.9	14.9	14.2	10.7	8.5	7.3	1.6	—	—	170.2	5.7	40.6	4
Mai	—	—	3.6	10.5	11.5	12.4	14.5	14.4	13.5	14.9	13.7	13.5	10.0	9.4	8.6	4.1	—	—	154.6	5.0	31.4	5
Juni . . .	—	—	*3.6*	*8.2*	*13.6*	*16.4*	*15.5*	*17.3*	*16.1*	*16.9*	*16.1*	*14.4*	*12.0*	*9.1*	*7.4*	*4.9*	—	—	*171.5*	*5.7*	*33.8*	1
Juli	—	—	1.5	4.7	12.9	21.0	24.2	25.8	25.0	22.5	21.3	19.8	18.0	13.8	5.9	1.8	—	—	218.2	7.0	43.0	1
August . .	—	—	—	0.5	4.8	7.8	12.4	12.0	12.2	11.0	9.6	9.6	6.7	3.2	0.9	—	—	—	90.7	2.9	19.9	8
September	—	—	—	—	—	1.2	4.8	6.5	7.4	6.5	6.9	3.1	0.3	—	—	—	—	—	36.7	1.2	9.7	15
Oktober .	—	—	—	—	—	0.6	3.4	4.6	6.6	7.1	5.8	3.7	0.8	—	—	—	—	—	32.6	0.7	10.0	19
November	—	—	—	—	—	—	0.5	0.9	1.4	2.0	0.6	0.6	—	—	—	—	—	—	6.0	0.2	2.4	25
Dezember	—	—	—	—	—	—	0.2	0.9	1.7	1.5	1.3	0.3	—	—	—	—	—	—	5.9	0.2	2.5	28
Jahr . . .	—	—	9.8	30.7	54.5	80.4	110.6	123.5	123.5	122.6	114.1	97.1	66.6	44.1	30.1	12.4	—	—	1020.0	2.8	22.9	155

Bromberg

$\varphi = 53°\,8'$ N $\lambda = 18°\,0'$ E H = 46 m h_s = 27 m

Januar . .	—	—	—	—	—	0.3	4.8	7.9	10.9	11.3	9.4	6.8	1.0	—	—	—	—	—	52.4	1.7	20.8	16
Februar .	—	—	—	—	—	0.2	4.9	5.8	7.0	8.2	6.1	7.0	1.7	—	—	—	—	—	40.9	1.4	14.4	18
März . . .	—	—	—	—	0.2	7.1	11.7	11.8	13.2	11.0	12.0	10.1	5.9	1.3	—	—	—	—	84.3	2.7	23.0	6
April . . .	—	—	2.1	10.4	14.5	17.2	20.0	20.7	18.0	17.0	15.0	13.7	12.7	10.5	8.6	1.5	—	—	181.9	6.2	43.5	5
Mai	—	0.4	5.5	11.8	12.4	12.9	14.4	13.2	14.4	14.4	12.1	14.5	13.0	9.7	7.3	3.6	0.1	—	159.7	5.2	32.7	5
Juni . . .	—	—	7.4	12.0	16.1	15.7	18.3	17.1	15.0	13.8	13.1	12.5	13.8	9.6	9.2	7.1	0.3	—	181.0	8.0	35.8	1
Juli	—	—	0.7	4.4	13.4	22.8	24.8	25.7	25.9	24.9	22.1	21.2	22.3	17.4	5.8	2.4	—	—	233.8	7.5	46.2	—
August . .	—	—	—	—	1.3	7.0	9.5	9.2	8.1	7.4	6.3	5.0	3.4	2.3	0.7	—	—	—	60.2	1.9	13.3	10
September	—	—	—	—	—	2.0	5.5	7.4	8.0	8.7	7.4	7.2	1.8	—	—	—	—	—	48.0	1.6	12.7	7
Oktober .	—	—	—	—	—	1.3	5.4	7.2	9.5	6.9	5.5	4.0	1.4	—	—	—	—	—	41.2	1.3	12.7	12
November	—	—	—	—	—	—	0.5	1.7	1.9	1.5	0.5	0.1	—	—	—	—	—	—	6.2	0.2	2.4	26
Dezember	—	—	—	—	—	—	—	1.4	3.0	3.3	3.0	0.5	—	—	—	—	—	—	11.2	0.4	4.8	27
Jahr . . .	—	0.4	15.7	38.6	57.9	86.5	119.8	129.1	134.9	128.4	112.5	102.6	77.0	50.8	31.6	14.6	0.4	—	1100.8	3.0	24.7	133

Neu Hammerstein in Pommern

$\varphi = 54°\,40'$ N $\lambda = 17°\,35'$ E H = 9 m h_s = 1 m

Januar . .	—	—	—	—	—	—	1.3	6.7	8.2	6.8	9.7	10.9	3.3	—	—	—	—	—	46.9	1.5	19.3	11
Februar .	—	—	—	—	—	1.8	4.0	5.0	6.1	5.9	7.1	5.7	2.3	—	—	—	—	—	37.9	1.3	13.5	18
März . . .	—	—	—	—	0.1	5.8	11.0	12.9	12.2	11.2	11.8	12.5	8.9	2.5	—	—	—	—	88.9	2.9	24.3	8
April . . .	—	—	0.6	9.6	14.5	18.6	19.8	19.1	20.5	19.5	18.6	19.5	20.4	17.5	12.6	3.9	—	—	214.7	7.2	50.9	4
Mai	—	—	2.9	6.9	10.7	14.2	11.5	13.5	15.3	17.2	16.9	17.3	17.3	16.0	15.0	6.5	0.7	—	181.9	5.9	36.5	6
Juni . . .	—	—	2.4	11.1	14.4	17.1	15.2	16.0	18.5	18.2	17.0	15.4	13.9	12.8	12.8	6.1	0.6	—	191.5	6.4	37.3	2
Juli	—	—	1.7	9.3	22.6	25.8	26.6	27.7	27.2	26.6	26.3	26.2	23.7	22.8	11.2	3.0	—	—	280.7	9.1	54.6	1
August . .	—	—	—	—	2.0	8.5	8.7	9.7	8.6	7.8	9.7	9.6	8.6	4.6	1.3	—	—	—	79.1	2.6	17.2	7
September	—	—	—	—	—	5.7	14.1	17.7	15.7	12.9	12.2	10.9	6.7	0.3	—	—	—	—	96.2	3.2	25.4	3
Oktober .	—	—	—	—	—	4.1	8.7	9.9	11.1	10.4	9.0	9.1	5.4	0.3	—	—	—	—	68.0	2.2	21.1	7
November	—	—	—	—	—	—	0.3	1.7	3.4	3.7	3.8	2.3	0.2	—	—	—	—	—	15.4	0.5	6.1	17
Dezember	—	—	—	—	—	—	0.3	2.3	4.3	4.1	4.8	1.7	—	—	—	—	—	—	17.5	0.6	7.8	23
Jahr . . .	—	—	7.6	36.9	64.3	101.6	121.5	142.2	151.1	144.3	146.9	141.1	110.7	76.8	52.9	19.5	1.3	—	1318.7	3.6	21.6	107

Täglicher Gang nach wahrer Zeit.

	3–4ᵃ	4–5ᵃ	5–6ᵃ	6–7ᵃ	7–8ᵃ	8–9ᵃ	9–10ᵃ	10–11ᵃ	11–12ᵃ	12ᵃ–1ᵖ	1–2ᵖ	2–3ᵖ	3–4ᵖ	4–5ᵖ	5–6ᵖ	6–7ᵖ	7–8ᵖ	8–9ᵖ	Summe	Mittel	Prozente der möglichen Dauer	Tage ohne Sonnenschein
Kolbergermünde																						
$\varphi = 54°\,11'$ N $\lambda = 15°\,33'$ E																			H = 2 m		h_s = 15 m	
Januar . .	—	—	—	—	—	—	5.5	9.5	10.7	9.7	11.5	10.5	5.1	—	—	—	—	—	62.5	2.0	25.4	13
Februar .	—	—	—	—	—	0.5	3.5	5.7	5.7	5.8	5.7	6.1	4.8	1.1	—	—	—	—	38.9	1.3	13.8	19
März . . .	—	—	—	—	2.1	10.4	13.9	13.2	13.8	12.5	12.8	10.8	12.1	5.9	—	—	—	—	107.5	3.5	29.4	7
April . . .	—	—	0.2	12.5	15.5	19.0	20.7	20.4	20.7	18.1	18.9	19.5	19.1	17.8	12.7	7.5	—	—	222.6	7.4	53.0	4
Mai	—	—	1.5	7.8	10.7	11.5	11.9	12.7	14.4	16.1	16.9	18.1	17.8	15.1	14.5	9.9	1.3	—	180.2	5.8	36.3	6
Juni . . .	—	—	4.4	10.5	12.5	12.1	15.7	18.0	16.8	15.4	16.0	15.2	14.1	13.4	11.2	7.4	1.0	—	183.7	6.1	35.9	5
Juli	—	—	0.9	8.3	17.6	24.1	24.6	27.5	27.0	23.3	24.8	25.5	24.4	23.9	22.0	7.6	0.5	—	282.0	9.1	55.1	1
August . .	—	—	—	—	1.4	5.0	9.3	9.9	11.0	11.0	12.3	11.5	10.8	8.6	3.0	—	—	—	93.8	3.0	20.5	9
September	—	—	—	—	0.6	4.1	11.3	12.5	13.7	15.8	16.6	17.1	9.9	2.3	0.5	—	—	—	104.4	3.5	27.6	4
Oktober .	—	—	—	—	—	1.5	6.9	9.3	12.3	11.8	11.3	8.8	6.9	0.4	—	—	—	—	69.2	2.2	21.4	16
November	—	—	—	—	—	—	1.4	4.1	3.9	3.1	4.5	3.6	0.8	—	—	—	—	—	21.4	7.1	8.5	22
Dezember	—	—	—	—	—	—	—	2.8	4.4	5.2	3.3	2.3	—	—	—	—	—	—	18.0	0.6	7.9	24
Jahr . . .	—	—	7.0	39.1	60.4	88.2	124.7	145.6	154.4	147.8	154.6	149.0	125.8	88.5	63.9	32.4	2.8	—	1384.2	3.8	31.0	130
Rostock																						
$\varphi = 54°\,5'$ N $\lambda = 12°\,6'$ E																			H = 22 m		h_s = 4 m	
Januar . .	—	—	—	—	—	—	2.9	9.1	11.8	14.5	10.8	8.8	1.9	—	—	—	—	—	59.8	1.9	24.2	13
Februar .	—	—	—	—	—	3.0	6.0	7.1	7.8	7.9	7.5	7.0	6.1	1.9	—	—	—	—	54.3	1.9	19.2	15
März . . .	—	—	—	0.6	3.9	6.9	6.8	6.5	9.3	10.1	10.6	9.3	7.6	5.7	1.2	—	—	—	78.5	2.5	21.4	8
April . . .	—	—	6.3	16.6	18.5	17.1	17.2	17.8	18.4	17.4	16.8	17.9	19.6	17.8	18.4	12.1	0.3	—	232.2	7.7	55.3	3
Mai	—	—	6.5	10.7	12.4	14.1	13.2	12.4	14.5	15.7	17.5	16.2	18.5	14.3	13.6	12.8	2.7	—	195.1	6.3	39.4	5
Juni . . .	—	0.2	3.2	5.7	9.4	8.7	10.4	10.0	12.3	11.8	11.8	10.9	12.9	13.7	11.0	7.8	2.9	—	142.7	4.8	27.9	6
Juli	—	—	4.3	12.6	16.9	21.3	20.6	22.0	22.0	21.8	21.6	20.3	20.1	19.5	12.9	4.7	1.2	—	241.8	7.8	47.2	1
August . .	—	—	—	0.5	2.8	4.3	4.8	5.7	6.4	5.8	7.2	6.9	7.0	4.9	0.6	—	—	—	56.9	1.8	12.5	13
September	—	—	—	—	2.9	8.2	10.1	9.2	10.4	11.7	12.4	11.4	8.4	2.9	—	—	—	—	87.6	2.9	23.2	9
Oktober .	—	—	—	—	1.2	5.7	8.4	10.2	9.6	9.3	8.8	7.8	6.2	1.5	—	—	—	—	68.7	2.2	21.2	16
November	—	—	—	—	—	0.2	2.6	5.1	4.7	4.7	4.8	2.2	1.2	—	—	—	—	—	25.5	8.5	10.0	22
Dezember	—	—	—	—	—	—	0.5	1.0	1.8	1.0	1.0	0.1	—	—	—	—	—	—	5.4	0.2	2.4	29
Jahr . . .	—	0.2	20.3	46.7	68.0	89.5	103.5	116.1	129.0	131.7	130.8	118.8	109.5	82.2	57.7	37.4	7.1	—	1248.5	3.4	19.6	140
Neubrandenburg																						
$\varphi = 53°\,34'$ N $\lambda = 13°\,16'$ E																			H = 14 m		h_s = 12 m	
Januar . .	—	—	—	—	—	—	2.4	6.7	8.9	11.1	12.2	8.5	2.0	—	—	—	—	—	51.8	1.7	20.7	14
Februar .	—	—	—	—	—	0.6	4.5	6.8	8.7	10.4	9.6	8.3	4.9	0.1	—	—	—	—	53.9	1.9	19.0	12
März . . .	—	—	—	—	0.1	5.9	8.2	9.2	9.9	9.8	10.2	8.5	6.4	0.5	—	—	—	—	68.7	2.2	18.7	6
April . . .	—	—	1.4	9.4	14.0	18.2	17.9	18.8	18.2	18.0	17.3	17.3	16.2	13.6	11.4	4.7	—	—	196.4	6.5	46.9	4
Mai	—	—	2.9	10.0	11.7	14.5	16.1	16.2	16.3	13.9	15.1	15.0	15.7	13.2	11.1	5.5	0.3	—	177.5	5.7	36.1	4
Juni . . .	—	0.3	4.1	8.1	10.5	11.3	12.8	14.5	14.3	13.0	13.1	12.8	10.1	12.3	9.6	6.5	1.4	—	154.7	5.2	30.6	3
Juli	—	—	0.3	7.0	19.4	24.2	23.6	24.9	26.2	22.9	22.7	23.0	21.8	17.4	11.1	1.1	—	—	245.6	7.9	48.4	—
August . .	—	—	—	0.6	2.6	5.6	9.5	10.4	10.8	8.3	7.4	7.3	4.8	3.4	0.6	—	—	—	71.3	2.3	15.7	4
September	—	—	—	—	—	2.3	7.5	9.3	10.7	10.7	10.3	10.5	3.7	—	—	—	—	—	65.0	2.2	17.2	3
Oktober .	—	—	—	—	—	1.4	4.6	6.5	7.7	9.2	11.5	9.7	2.9	—	—	—	—	—	53.5	1.7	16.5	13
November	—	—	—	—	—	0.3	2.0	3.5	4.4	5.1	3.1	2.8	0.3	—	—	—	—	—	21.5	0.7	8.4	22
Dezember	—	—	—	—	—	—	—	0.8	2.0	1.7	0.4	—	—	—	—	—	—	—	4.9	0.2	2.1	29
Jahr . . .	—	0.3	8.7	35.1	58.3	84.3	109.1	127.6	138.1	134.1	132.9	123.7	88.8	60.5	43.8	17.8	1.7	—	1164.8	3.2	26.1	114
Blankenburg bei Berlin																						
$\varphi = 52°\,36'$ N $\lambda = 13°\,27'$ E																			H = 58 m		h_s = 3 m	
Januar . .	—	—	—	—	—	0.7	2.7	6.3	8.0	8.4	11.6	12.3	6.0	0.3	—	—	—	—	56.3	1.8	22.2	16
Februar .	—	—	—	—	—	0.6	4.5	5.4	7.5	8.5	8.1	8.8	7.3	1.3	—	—	—	—	52.0	1.8	18.2	16
März . . .	—	—	—	—	1.2	8.0	11.4	14.8	13.4	14.0	11.9	8.5	5.8	1.9	0.3	—	—	—	91.2	2.9	24.9	3
April . . .	—	—	0.1	9.8	13.1	16.3	19.4	19.4	18.4	18.7	17.1	16.0	15.3	13.8	9.5	2.0	—	—	188.9	6.3	45.3	6
Mai	—	—	0.4	7.1	8.0	9.8	13.6	14.3	13.0	15.2	14.2	15.4	13.7	12.6	12.7	3.1	—	—	153.1	4.9	31.4	4
Juni . . .	—	—	1.3	6.6	12.0	11.6	12.6	12.2	13.4	13.0	11.1	12.9	13.7	11.2	8.8	3.7	0.1	—	144.2	4.8	28.7	4
Juli[1]) . . .																						
August . .	—	—	—	—	0.3	2.2	5.8	7.9	9.8	7.6	7.5	7.9	5.1	1.7	0.8	—	—	—	56.6	1.8	12.5	10
September	—	—	—	—	—	2.4	9.1	13.2	13.9	10.9	11.4	8.9	3.6	0.2	—	—	—	—	73.6	2.5	19.5	7
Oktober .	—	—	—	—	—	2.1	7.1	9.0	9.0	8.5	10.7	8.0	5.4	—	—	—	—	—	59.8	1.9	18.3	10
November	—	—	—	—	—	0.3	1.4	2.7	3.9	5.2	5.1	3.3	1.8	0.3	—	—	—	—	24.0	0.8	9.2	21
Dezember	—	—	—	—	—	—	—	0.5	3.5	6.4	6.4	1.8	—	—	—	—	—	—	18.6	0.6	7.9	21
Jahr . . .																						

[1]) Registrierungen im Juli unbrauchbar.

Täglicher Gang nach wahrer Zeit.

	3–4ᵃ	4–5ᵃ	5–6ᵃ	6–7ᵃ	7–8ᵃ	8–9ᵃ	9–10ᵃ	10–11ᵃ	11–12ᵃ	12ᵃ–1ᵖ	1–2ᵖ	2–3ᵖ	3–4ᵖ	4–5ᵖ	5–6ᵖ	6–7ᵖ	7–8ᵖ	8–9ᵖ	Summe	Mittel	Prozente der möglichen Dauer	Tage ohne Sonnenschein
Berlin, Seestraße																						
φ = 52° 33′ N λ = 13° 21′ E																			H = 35 m		h₀ = 2 m	
Januar . .	—	—	—	—	—	—	2.1	5.4	7.6	9.1	11.0	7.9	1.5	—	—	—	—	—	44.6	1.4	17.6	17
Februar .	—	—	—	—	—	0.1	3.0	7.0	9.0	8.5	8.8	9.1	3.8	0.2	—	—	—	—	49.5	1.7	17.4	13
März . . .	—	—	—	—	—	6.2	11.5	14.2	15.4	11.4	11.6	8.5	5.8	0.7	—	—	—	—	85.3	2.8	23.2	2
April . . .	—	—	0.3	8.9	14.3	18.1	19.6	20.0	18.8	18.7	17.4	16.2	13.3	11.6	7.0	0.9	—	—	185.1	6.2	44.4	5
Mai	—	—	2.5	5.3	8.7	14.7	14.6	13.9	15.7	15.4	17.6	15.7	13.7	14.3	11.1	4.2	—	—	167.4	5.4	34.4	2
Juni . . .	—	0.1	2.8	8.0	11.0	11.2	13.2	12.7	13.3	12.6	11.8	11.9	13.4	10.9	9.8	4.7	0.4	—	147.8	5.9	29.6	4
Juli	—	—	—	5.6	16.7	18.1	21.5	22.5	20.7	22.4	21.7	20.8	21.1	17.9	11.1	0.9	—	—	221.0	7.1	44.1	—
August . .	—	—	—	0.8	2.0	5.3	7.0	11.1	9.5	9.8	10.0	8.8	7.9	2.5	0.6	—	—	—	75.3	2.4	16.6	5
September	—	—	—	—	—	4.2	12.8	13.5	13.7	13.2	11.3	9.6	2.7	—	—	—	—	—	81.0	2.7	21.4	2
Oktober .	—	—	—	—	—	1.3	6.9	10.6	9.9	11.8	11.4	9.1	2.2	—	—	—	—	—	63.2	2.0	19.3	8
November	—	—	—	—	—	0.2	2.0	5.1	7.1	6.9	5.8	3.2	1.0	—	—	—	—	—	31.3	1.0	12.0	15
Dezember	—	—	—	—	—	—	0.2	3.5	8.0	9.8	7.5	0.5	—	—	—	—	—	—	29.5	1.0	12.4	17
Jahr . . .	—	0.1	5.6	28.6	52.7	79.4	114.4	139.5	148.7	149.6	145.9	121.3	86.4	58.1	39.6	10.7	0.4	—	1181.0	3.2	26.5	90
Dahlem bei Berlin																						
φ = 52° 27′ N λ = 13° 18′ E																			H = 55 m		h₀ = 3 m	
Januar . .	—	—	—	—	—	—	2.2	6.2	8.6	9.0	11.0	9.8	2.1	—	—	—	—	—	48.9	1.6	19.3	15
Februar .	—	—	—	—	—	0.6	7.1	8.1	10.6	9.7	9.9	10.4	5.3	0.4	—	—	—	—	62.1	2.1	21.8	11
März . . .	—	—	—	—	0.8	8.5	13.4	14.1	15.7	13.2	11.3	10.5	8.9	1.2	—	—	—	—	97.6	3.1	26.6	2
April . . .	—	—	0.4	1.2	7.4	16.3	19.0	19.3	19.5	18.6	17.0	16.6	13.3	6.7	0.6	0.2	—	—	156.1	5.2	37.4	5
Mai	—	—	1.3	6.8	10.5	13.3	14.4	14.7	14.4	14.4	15.8	15.2	13.5	14.2	10.4	5.8	—	—	164.7	5.3	33.8	3
Juni . . .	—	—	3.5	7.4	12.1	12.0	13.1	13.0	14.1	12.3	12.8	14.6	13.6	7.7	6.9	4.5	0.5	—	148.1	4.9	29.7	4
Juli	—	—	0.1	2.7	10.8	20.0	22.0	22.8	20.1	22.2	20.9	21.5	17.6	15.0	5.4	1.5	—	—	202.6	6.5	40.4	2
August . .	—	—	—	0.4	1.5	4.1	7.5	10.6	11.3	10.5	9.7	8.2	5.1	3.7	0.3	—	—	—	72.9	2.4	16.1	5
September	—	—	—	—	0.2	2.6	10.1	10.3	12.6	12.3	9.0	7.4	2.9	—	—	—	—	—	67.4	2.2	17.8	5
Oktober .	—	—	—	—	—	1.7	9.1	10.3	8.2	9.1	8.7	9.9	2.6	—	—	—	—	—	59.6	1.9	18.2	13
November	—	—	—	—	—	—	0.9	5.3	5.7	6.5	6.0	3.1	0.3	—	—	—	—	—	27.8	0.9	10.7	16
Dezember	—	—	—	—	—	—	—	2.9	5.8	8.5	8.3	1.4	—	—	—	—	—	—	26.9	0.9	11.3	17
Jahr . . .	—	—	5.3	18.5	43.3	79.1	118.8	137.6	146.6	146.3	140.4	128.6	85.2	48.9	23.6	12.0	0.5	—	1134.7	3.1	25.5	98
Lindenberg (Kr. Beeskow)																						
φ = 52° 13′ N λ = 14° 7′ E																			H = 119 m		h₀ = 15 m	
Januar . .	—	—	—	—	0.5	3.6	6.4	7.6	8.6	9.7	12.4	11.6	6.9	0.2	—	—	—	—	67.5	2.2	26.4	14
Februar .	—	—	—	—	0.4	3.8	9.6	10.5	9.1	11.1	10.0	11.7	9.0	1.9	—	—	—	—	77.1	2.7	26.9	13
März . . .	—	—	—	—	3.3	8.3	13.4	13.3	14.1	12.4	11.1	10.7	6.1	2.3	—	—	—	—	95.0	3.1	25.9	4
April . . .	—	—	0.6	8.5	14.3	17.1	18.2	19.3	18.7	18.9	15.8	14.9	15.3	12.1	6.5	1.5	—	—	180.7	6.0	43.1	5
Mai	—	—	6.1	10.8	11.3	12.3	12.7	14.3	15.4	14.4	14.7	14.8	14.3	12.7	10.5	5.1	—	—	169.4	5.5	34.9	3
Juni . . .	—	—	4.9	9.0	14.6	13.4	14.9	12.9	13.2	14.2	13.5	11.6	11.4	11.9	9.9	3.0	—	—	158.4	5.3	31.7	4
Juli	—	—	0.7	5.2	16.5	20.2	20.9	21.7	22.6	22.8	21.9	19.0	21.0	17.4	7.1	1.0	—	—	218.0	7.0	43.5	1
August . .	—	—	—	0.5	3.4	5.6	6.9	9.5	10.5	9.9	9.3	6.9	5.4	3.2	0.3	—	—	—	71.4	2.3	15.8	13
September	—	—	—	—	0.7	5.6	10.0	11.1	9.9	10.3	9.5	8.8	5.5	0.7	—	—	—	—	72.1	2.4	19.1	6
Oktober .	—	—	—	—	—	4.3	10.0	11.1	12.2	10.4	9.6	7.3	4.9	0.4	—	—	—	—	70.2	2.3	21.5	11
November	—	—	—	—	0.5	1.5	3.8	4.3	6.7	8.3	5.6	3.8	0.6	1.0	0.4	—	—	—	36.5	1.2	14.0	13
Dezember	—	—	—	—	—	0.5	3.8	5.8	7.9	9.7	9.7	6.0	0.5	—	—	—	—	—	43.9	1.4	18.4	16
Jahr . . .	—	—	12.3	34.0	65.5	96.2	130.6	141.4	148.9	152.1	143.1	127.1	99.9	63.8	34.7	10.6	—	—	1260.2	3.4	28.3	103
Posen																						
φ = 52° 25′ N λ = 16° 55′ E																			H = 78 m		h₀ = 27 m	
Januar . .	—	—	—	—	—	—	*3.5*	*8.6*	*9.4*	*10.4*	*11.4*	*11.1*	*3.8*	—	—	—	—	—	*58.2*	*1.9*	*23.0*	16
Februar .	—	—	—	—	—	*2.8*	*6.1*	*5.3*	*6.4*	*7.8*	*8.0*	*7.2*	*5.3*	*1.1*	—	—	—	—	*50.0*	*1.7*	*17.4*	18
März . . .	—	—	—	—	1.2	6.7	9.6	9.7	9.0	12.5	10.9	9.4	7.5	3.5	—	—	—	—	80.0	2.6	21.8	12
April . . .	—	—	2.0	6.8	12.1	15.7	18.1	19.0	19.1	18.0	17.6	15.7	14.7	13.7	7.5	1.2	—	—	181.2	6.0	43.6	5
Mai	—	0.2	7.3	12.8	12.9	13.4	12.6	15.7	14.9	13.8	11.6	13.7	13.8	11.2	8.7	5.5	0.5	—	168.6	5.4	38.4	6
Juni . . .	—	0.6	7.0	12.5	17.3	18.8	17.2	18.4	16.1	16.4	13.6	12.9	10.7	11.4	9.7	5.8	0.2	—	188.6	6.3	37.8	4
Juli	—	—	2.5	13.7	22.4	23.3	25.5	26.0	25.6	24.6	23.0	22.4	20.2	19.3	13.2	4.3	0.2	—	266.2	8.6	53.1	—
August . .	—	—	—	1.2	7.2	10.1	11.3	12.6	12.4	11.6	10.8	10.4	8.4	4.8	1.9	—	—	—	102.7	3.3	22.8	8
September	—	—	—	—	—	4.1	10.7	11.4	10.6	11.5	10.6	10.0	5.7	0.2	—	—	—	—	74.8	2.5	19.7	7
Oktober .	—	—	—	—	0.2	3.8	8.9	10.5	11.6	10.6	11.3	9.4	5.1	—	—	—	—	—	71.4	2.3	21.8	9
November	—	—	—	—	—	0.1	2.3	4.7	6.0	5.8	5.4	3.0	0.4	—	—	—	—	—	27.7	0.9	10.6	16
Dezember	—	—	—	—	—	—	2.9	4.7	6.4	7.7	7.6	3.7	—	—	—	—	—	—	33.0	1.1	13.9	22
Jahr . . .	—	0.8	18.8	47.0	73.3	98.8	128.7	146.6	147.5	150.7	141.8	128.9	95.6	65.2	41.0	16.8	0.9	—	1302.4	3.6	29.3	123

Täglicher Gang nach wahrer Zeit.

Grünberg in Schlesien

$\varphi = 51° 56' N$ $\lambda = 15° 30' E$ $H = 149$ m $h_s = 16$ m

	3–4ª	4–5ª	5–6ª	6–7ª	7–8ª	8–9ª	9–10ª	10–11ª	11–12ª	12ª–1ᵖ	1–2ᵖ	2–3ᵖ	3–4ᵖ	4–5ᵖ	5–6ᵖ	6–7ᵖ	7–8ᵖ	8–9ᵖ	Summe	Mittel	Prozente der möglichen Dauer	Tage ohne Sonnenschein
Januar . .	—	—	—	—	—	0.3	4.2	6.8	10.8	13.1	12.6	9.2	4.6	0.2	—	—	—	—	61.8	2.0	24.0	14
Februar .	—	—	—	—	—	2.5	5.0	7.5	9.2	7.6	9.1	7.0	6.5	0.8	—	—	—	—	55.2	1.9	19.2	15
März . . .	—	—	—	—	0.4	8.0	10.5	11.1	12.9	12.9	13.6	13.1	8.0	1.6	—	—	—	—	92.1	3.0	25.1	5
April . . .	—	—	0.6	9.4	13.0	15.1	18.1	19.2	18.4	18.0	17.6	17.8	14.9	11.9	9.1	2.6	—	—	185.7	6.2	44.6	4
Mai	—	—	2.6	8.0	10.8	11.9	11.4	14.1	15.2	14.9	12.8	13.1	13.4	10.9	9.8	5.6	0.2	—	154.7	5.0	31.9	3
Juni . . .	—	—	4.4	9.4	12.4	13.6	14.7	12.8	12.1	11.3	11.3	11.8	10.6	11.7	8.7	4.2	1.2	—	150.2	5.0	30.2	3
Juli	—	—	1.6	5.9	16.4	20.6	21.6	23.5	22.8	21.1	21.6	18.4	18.1	18.5	12.1	3.7	0.5	—	226.4	7.3	45.3	—
August . .	—	—	—	0.3	3.6	7.2	11.6	9.3	10.9	9.9	9.3	8.1	6.6	2.3	0.7	—	—	—	79.8	2.6	17.7	9
September	—	—	—	—	—	1.7	8.1	9.0	8.1	7.6	8.0	6.4	2.6	—	—	—	—	—	51.5	1.7	13.7	10
Oktober .	—	—	—	—	—	2.1	8.1	10.8	10.9	9.6	10.6	9.4	4.7	0.1	—	—	—	—	66.3	2.1	20.2	16
November	—	—	—	—	—	—	1.3	3.7	5.7	6.8	4.2	2.7	—	—	—	—	—	—	24.4	0.8	9.3	21
Dezember	—	—	—	—	—	—	1.8	4.7	5.5	6.4	8.1	4.1	0.6	—	—	—	—	—	31.2	1.0	12.9	21
Jahr . . .	—	—	9.2	33.0	56.6	83.0	116.4	132.5	142.5	139.2	138.8	121.1	90.6	58.0	40.4	16.1	1.9	—	1179.3	3.2	26.4	121

Breslau

$\varphi = 51° 7' N$ $\lambda = 17° 2' E$ $H = 118$ m $h_s = 33$ m

Januar . .	—	—	—	—	—	0.8	3.3	5.8	9.3	9.6	9.9	8.1	1.4	—	—	—	—	—	48.2	1.6	18.5	14
Februar .	—	—	—	—	—	1.2	3.1	4.7	6.9	6.8	6.9	4.7	1.6	0.1	—	—	—	—	36.0	1.2	12.5	16
März . . .	—	—	—	—	1.7	8.4	13.2	12.1	13.0	12.8	11.4	11.4	10.2	3.3	—	—	—	—	97.5	3.1	26.5	7
April . . .	—	—	2.8	10.8	14.3	16.4	15.5	17.2	16.7	18.3	15.6	14.8	12.4	11.0	8.9	1.7	—	—	176.4	5.9	42.6	7
Mai	—	—	3.6	8.7	10.8	11.7	13.2	13.4	12.6	12.7	13.8	14.2	13.2	13.2	12.1	4.1	—	—	157.3	5.1	32.7	5
Juni . . .	—	0.3	7.8	11.4	13.8	12.2	11.2	12.2	13.5	12.3	11.9	11.6	11.5	11.2	10.3	4.3	0.4	—	155.9	5.2	31.6	1
Juli	—	—	2.3	6.6	15.7	20.2	22.9	21.0	18.5	20.8	18.7	18.2	16.3	14.9	10.0	2.1	—	—	208.2	6.7	42.1	1
August . .	—	—	—	1.7	6.0	13.1	14.2	14.8	13.1	13.9	11.3	9.9	8.9	4.9	1.5	—	—	—	113.3	3.7	25.2	4
September	—	—	—	—	—	4.1	8.7	9.3	10.2	8.8	7.3	5.1	3.4	0.1	—	—	—	—	57.0	1.9	15.1	7
Oktober .	—	—	—	—	—	3.2	7.2	8.9	8.7	9.4	7.2	6.2	2.5	—	—	—	—	—	53.3	1.7	16.2	12
November	—	—	—	—	—	—	2.0	3.2	4.4	7.1	7.3	3.4	0.2	—	—	—	—	—	27.6	0.9	10.4	17
Dezember	—	—	—	—	—	—	0.5	3.1	5.1	5.2	6.8	2.5	—	—	—	—	—	—	23.2	0.7	9.5	19
Jahr . . .	—	0.3	16.5	39.2	62.3	91.3	115.0	125.7	132.0	137.7	128.1	110.1	81.6	58.7	42.8	12.2	0.4	—	1153.9	3.2	25.9	110

Pleß

$\varphi = 49° 59' N$ $\lambda = 18° 57' E$ $H = 250$ m $h_s = 14$ m

Januar . .	—	—	—	—	—	0.5	3.2	9.3	12.4	13.3	11.6	9.4	2.3	—	—	—	—	—	62.0	2.0	23.3	13
Februar .	—	—	—	—	—	2.0	7.3	9.9	9.1	7.2	9.0	7.9	4.2	—	—	—	—	—	56.6	2.0	19.4	12
März . . .	—	—	—	—	—	8.6	13.2	11.3	13.4	13.5	12.3	11.9	9.7	1.2	—	—	—	—	95.1	3.1	25.9	8
April . . .	—	—	0.4	6.3	8.9	14.0	13.2	14.4	14.4	14.4	12.9	15.0	11.0	8.2	3.7	0.1	—	—	136.9	4.6	33.3	8
Mai	—	—	3.5	9.5	12.0	14.6	14.8	15.8	14.5	15.5	13.2	10.0	12.5	10.8	9.1	1.6	—	—	157.4	5.1	33.0	5
Juni . . .	—	—	5.4	11.9	15.4	17.6	18.8	18.8	18.4	17.1	15.1	13.7	12.6	12.1	8.2	2.7	0.1	—	187.9	6.3	38.6	4
Juli	—	—	0.5	2.1	10.5	14.4	16.0	17.0	18.0	17.7	16.0	14.2	12.7	8.2	2.6	0.2	—	—	150.1	4.8	30.6	4
August . .	—	—	—	0.5	5.8	8.7	12.4	15.6	14.6	14.6	12.8	11.8	9.7	6.1	1.1	—	—	—	113.7	3.7	25.6	4
September	—	—	—	—	—	2.4	6.8	7.8	8.3	7.3	3.8	3.9	1.2	—	—	—	—	—	41.5	1.4	11.0	18
Oktober .	—	—	—	—	—	1.8	8.8	11.8	12.6	12.1	10.8	9.6	2.4	—	—	—	—	—	69.9	2.3	21.1	13
November	—	—	—	—	—	—	2.2	6.0	7.1	7.1	7.6	4.4	—	—	—	—	—	—	34.4	1.1	12.7	19
Dezember	—	—	—	—	—	—	0.9	5.8	8.5	8.0	6.7	2.4	—	—	—	—	—	—	32.3	1.0	12.9	21
Jahr . . .	—	—	9.8	30.3	52.6	84.6	117.6	143.5	151.3	147.8	131.8	114.2	78.3	46.6	24.7	4.6	0.1	—	1137.8	3.1	25.6	129

Habelschwerdt

$\varphi = 50° 18' N$ $\lambda = 16° 39' E$ $H = 368$ m $h_s = 23$ m

Januar . .																						
Februar .																						
März . . .																						
April . . .																						
Mai																						
Juni . . .																						
Juli	—	—	2.5	14.3	17.2	19.6	24.4	23.0	19.7	19.8	17.9	20.2	20.4	18.3	14.5	4.1	0.2	—	236.1	7.6	48.1	—
August . .	—	—	0.2	5.4	12.1	13.0	16.1	16.5	16.2	15.9	14.4	14.5	11.8	8.9	5.4	0.3	—	—	150.7	4.9	33.8	3
September	—	—	—	—	0.6	4.6	8.6	11.3	8.6	8.2	10.3	9.0	5.2	0.8	—	—	—	—	67.2	2.2	17.8	8
Oktober .	—	—	—	—	0.2	4.2	10.5	11.8	12.2	11.0	10.5	10.9	6.0	—	—	—	—	—	77.3	2.5	23.4	8
November	—	—	—	—	—	1.2	3.6	5.2	8.8	11.9	9.8	8.0	1.8	—	—	—	—	—	50.3	1.7	18.7	9
Dezember	—	—	—	—	—	1.2	4.7	7.2	10.8	10.9	13.1	12.7	2.1	—	—	—	—	—	62.7	2.0	25.1	6
Jahr . . .																						

1912 Sonnenscheindauer in Stunden. 1912

Täglicher Gang nach wahrer Zeit.

Schneekoppe

$\varphi = 50° 41'$ N $\lambda = 15° 44'$ E H = 1602 m $h_s = 14$ m

	3-4a	4-5a	5-6a	6-7a	7-8a	8-9a	9-10a	10-11a	11-12a	12a-1p	1-2p	2-3p	3-4p	4-5p	5-6p	6-7p	7-8p	8-9p	Summe	Mittel	Prozente der möglichen Dauer	Tage ohne Sonnenschein
Januar . .	—	—	—	—	—	5.7	11.7	13.8	13.7	13.6	13.3	12.9	8.0	0.2	—	—	—	—	92.9	3.0	34.3	10
Februar .	—	—	—	—	0.7	4.4	7.0	8.6	8.9	8.5	8.5	4.9	4.9	1.2	—	—	—	—	57.6	2.0	19.4	11
März . . .	—	—	—	—	4.1	5.0	5.2	6.5	6.2	7.1	7.3	7.4	5.5	1.9	—	—	—	—	56.2	1.8	15.1	10
April . . .	—	—	1.2	7.1	9.2	11.3	11.9	12.2	12.2	11.8	9.9	9.8	8.4	8.6	6.1	0.5	—	—	120.2	4.0	29.3	7
Mai	—	—	2.6	6.6	10.3	9.7	10 3	10.2	10.6	10.7	13.1	14.2	12.8	10.7	7.3	2.1	—	—	131.2	4.2	26.9	3
Juni . . .	—	—	3.7	6.2	8.3	11.0	10.9	8.4	8.2	9.0	8.5	7.2	6.1	5.7	4.3	2.0	—	—	99.5	3.3	19.9	4
Juli	—	—	—	4.1	9.2	9.9	11.3	10.4	12.5	13.0	13.8	13.0	10.6	7.3	2.2	—	—	—	117.3	3.8	23.3	1
August . .	—	—	—	1.6	5.6	9.2	9.0	7.5	7.0	8.0	6.7	6.3	5.0	4.0	1.2	—	—	—	71.1	2.3	15.6	12
September	—	—	—	—	—	1.3	2.1	1.5	2.4	2.8	2.9	2.7	1.2	—	—	—	—	—	16.9	5.6	4.4	17
Oktober .	—	—	—	—	—	3.8	9.6	9.7	9.0	9.4	8.0	6.6	3.6	—	—	—	—	—	59.7	1.9	17.6	12
November	—	—	—	—	—	1.9	4.9	8.5	9.4	8.1	5.2	4.4	1.1	—	—	—	—	—	43.5	1.4	15.8	18
Dezember	—	—	—	—	—	2.5	7.0	8.2	9.6	10.4	9.7	7.6	0.2	—	—	—	—	—	55.2	1.8	21.6	17
Jahr . . .	—	—	7.5	25.6	47.4	75.7	100.9	105.5	109.7	112.4	106.9	97.0	67.4	39.6	21.1	4.6	—	—	921.3	2.5	20.3	122

Niesky

$\varphi = 51° 18'$ N $\lambda = 14° 49'$ E H = 195 m $h_s = 21$ m

Januar . .	—	—	—	—	—	1.7	4.3	5.8	7.9	7.4	7.9	5.1	1.3	—	—	—	—	—	41.4	1.3	15.9	19
Februar .	—	—	—	—	—	2.5	4.1	5.5	6.5	6.5	6.4	7.2	5.5	—	—	—	—	—	44.2	1.5	15.3	14
März . . .	—	—	—	—	1.4	9.9	12.6	14.6	16.1	14.8	12.1	10.8	10.5	0.8	—	—	—	—	103.6	3.3	28.2	6
April . . .	—	—	5.2	13.1	15.5	16.5	16.2	18.4	18.0	18.1	16.0	16.5	14.1	11.5	6.8	1.5	—	—	187.4	6.2	45.3	5
Mai	—	—	5.3	9.1	10.3	13.0	12.4	12.7	14.7	16.5	18.2	16.8	17.5	14.8	11.2	7.2	0.1	—	179.8	5.8	37.3	1
Juni . . .	—	1.4	7.7	12.3	12.3	14.1	12.0	12.8	15.7	13.4	13.0	13.2	12.5	14.0	14.5	7.7	0.9	—	177.5	5.9	36.0	4
Juli	—	—	3.0	12.3	17.1	18.4	18.8	19.7	19.4	21.4	21.6	19.7	19.0	17.2	9.8	1.9	—	—	219.3	7.1	44.2	1
August . .	—	—	—	3.7	6.8	10.0	8.8	10.7	10.9	13.1	10.6	9.7	8.0	5.0	0.8	—	—	—	98.1	3.2	21.8	3
September	—	—	—	—	0.1	4.4	9.3	10.4	12.2	11.5	10.7	8.6	4.6	0.4	—	—	—	—	72.2	2.4	19.2	4
Oktober .	—	—	—	—	—	4.3	9.0	9.4	10.2	10.7	9.0	8.5	5.2	0.1	—	—	—	—	66.4	2.1	20.2	9
November	—	—	—	—	—	0.2	2.1	4.4	5.1	4.2	4.8	2.5	0.8	—	—	—	—	—	24.1	0.8	9.1	19
Dezember	—	—	—	—	—	0.2	5.2	9.1	11.9	12.6	12.1	8.3	0.4	—	—	—	—	—	59.8	1.9	24.5	15
Jahr . . .	—	1.4	21.2	50.5	63.5	95.2	114.8	133.5	148.6	150.2	142.4	126.9	99.4	63.8	43.1	18.3	1.0	—	1273.8	3.5	28.6	100

Kolkwitz bei Kottbus

$\varphi = 51° 44'$ N $\lambda = 14° 14'$ E H = 78 m $h_s = 20$ m

Januar . .	—	—	—	—	—	0.6	3.1	7.3	7.6	7.3	6.8	5.4	1.1	—	—	—	—	—	39.2	1.3	15.2	22
Februar .	—	—	—	—	—	3.1	6.0	8.8	8.1	9.6	9.0	8.0	4.4	—	—	—	—	—	57.0	2.0	19.9	14
März [1] . .																						
April [1] . .																						
Mai	—	—	2.4	11.2	14.4	11.1	13.2	16.1	14.1	14.7	17.0	13.5	13.1	12.8	11.7	5.0	0.2	—	170.4	5.5	35.2	2
Juni . . .	—	—	4.1	8.7	12.5	11.7	11.4	10.9	12.5	12.6	11.5	12.6	10.7	10.9	7.9	3.7	0.2	—	141.9	4.7	28.6	4
Juli	—	—	0.4	6.2	15.5	17.1	20.0	19.8	22.1	21.0	20.6	18.5	16.3	12.4	5.8	1.0	—	—	196.7	6.3	39.5	1
August . .	—	—	—	0.3	2.5	5.8	7.4	8.3	10.1	9.4	8.0	7.4	5.7	2.3	0.3	—	—	—	67.5	2.2	15.0	9
September	—	—	—	—	—	2.2	7.7	9.2	10.9	8.9	6.8	5.7	0.8	—	—	—	—	—	52.2	1.7	13.8	15
Oktober .	—	—	—	—	—	0.4	4.8	6.8	8.3	7.4	7.6	7.9	2.2	—	—	—	—	—	45.4	1.5	13.8	16
November	—	—	—	—	—	—	2.7	5.1	5.7	6.0	4.5	2.0	0.4	—	—	—	—	—	26.4	0.9	10.0	19
Dezember	—	—	—	—	—	—	0.9	3.4	5.5	4.5	2.7	1.6	—	—	—	—	—	—	18.6	0.6	7.7	25
Jahr . . .																						

[1]) Vom 9. März bis 6. April nicht beobachtet.

Cöthen

$\varphi = 51° 45'$ N $\lambda = 11° 58'$ E H = 85 m $h_s = 21$ m

Januar . .	—	—	—	—	—	0.9	5.0	9.5	10.3	9.8	10.3	8.1	2.4	—	—	—	—	—	56.3	1.8	21.8	11
Februar .	—	—	—	—	—	2.5	7.1	9.3	9.0	10.4	10.2	8.5	3.5	—	—	—	—	—	60.5	2.1	21.1	9
März [1] . .	—	—	—	0.8	6.0	13.0	15.4	14.7	15.5	12.2	11.0	7.9	6.8	6.6	1.7	—	—	—	111.6	3.6	30.4	4
April . . .	—	—	7.5	16.0	16.8	16.8	18.5	18.9	17.1	19.7	17.3	14.2	12.4	11.4	11.5	5.8	—	—	203.9	6.8	49.1	3
Mai	—	0.1	5.3	9.8	15.2	11.6	12.3	14.8	18.6	18.6	15.9	15.4	13.2	13.1	13.1	9.0	0.3	—	186.3	6.0	38.5	—
Juni . . .	—	1.2	5.6	10.3	13.1	12.7	14.5	14.5	15.1	16.1	14.3	14.0	15.0	11.9	11.9	8.5	2.2	—	180.9	6.0	36.5	6
Juli	—	—	3.3	13.2	20.7	22.0	22.9	23.4	22.0	24.0	21.9	20.9	21.6	18.7	13.1	2.5	—	—	250.2	8.1	50.2	—
August . .	—	—	—	0.6	2.6	6.7	8.7	10.8	10.8	10.4	9.3	10.0	7.8	5.4	0.7	—	—	—	83.8	2.7	18.6	9
September	—	—	—	0.1	3.3	9.6	10.4	10.7	12.6	12.4	10.9	10.9	9.7	3.5	—	—	—	—	94.1	3.1	25.0	5
Oktober .	—	—	—	—	0.3	5.7	10.4	11.7	15.3	14.2	12.2	11.9	7.9	2.0	—	—	—	—	91.6	3.0	27.8	9
November	—	—	—	—	—	0.4	5.5	9.3	10.0	6.9	5.0	2.8	0.8	—	—	—	—	—	40.7	1.4	15.4	12
Dezember	—	—	—	—	—	0.3	8.4	15.2	15.4	14.0	11.5	5.8	0.2	—	—	—	—	—	70.8	2.3	29.3	10
Jahr . . .	—	1.3	21.7	50.8	78.0	102.2	139.1	162.8	171.7	168.7	149.8	130.4	101.3	72.6	52.0	25.8	2.5	—	1430.7	3.9	32.1	78

[1]) Seit dem 1. März ist ein Fueßsches Modell mit zweiteiligem Tagesstreifen und einer durchlässigeren Kugel in Gebrauch.

Täglicher Gang nach wahrer Zeit.

Halle a. S. (Landwirtschaftliches Institut)

φ = 51° 29′ N λ = 11° 59′ E H = 102 m h_s = 19 m

	3–4ª	4–5ª	5–6ª	6–7ª	7–8ª	8–9ª	9–10ª	10–11ª	11–12ª	12ª–1ᵖ	1–2ᵖ	2–3ᵖ	3–4ᵖ	4–5ᵖ	5–6ᵖ	6–7ᵖ	7–8ᵖ	8–9ᵖ	Summe	Mittel	Prozente der möglichen Dauer	Tage ohne Sonnenschein
Januar . .	—	—	—	—	—	—	1.3	5.4	7.6	7.8	7.0	3.8	0.4	—	—	—	—	—	33.3	1.1	12.8	17
Februar .	—	—	—	—	—	1.1	4.9	6.6	9.6	9.1	11.1	11.1	6.0	—	—	—	—	—	59.5	2.1	20.7	10
März . . .	—	—	—	0.2	3.9	10.4	14.4	16.8	15.7	13.8	11.5	9.4	5.2	3.8	0.7	—	—	—	105.8	3.4	28.8	6
April . . .	—	—	0.8	11.2	16.5	16.2	18.0	17.6	17.9	18.0	17.2	16.2	13.6	11.2	7.3	0.5	—	—	182.2	6.1	43.9	3
Mai	—	—	0.8	5.2	10.2	10.8	14.1	17.0	17.6	17.2	17.6	16.9	16.2	13.6	11.0	4.9	—	—	173.1	5.6	35.9	1
Juni . . .	—	0.1	4.0	7.4	11.6	11.8	13.6	11.7	12.4	14.4	14.3	13.0	14.5	12.6	10.4	7.1	1.4	—	160.3	5.3	32.4	5
Juli	—	—	0.2	4.8	13.4	22.2	22.2	23.0	18.6	18.8	17.0	18.7	15.9	14.7	6.9	1.1	—	—	197.5	6.4	39.8	1
August . .	—	—	—	0.2	0.8	4.7	9.6	11.0	12.2	10.0	7.4	8.1	6.0	3.8	—	—	—	—	73.8	2.4	16.4	9
September	—	—	—	—	0.5	5.4	7.6	11.0	12.0	11.4	10.5	10.2	4.6	0.9	—	—	—	—	74.1	2.5	19.7	5
Oktober .	—	—	—	—	—	1.8	7.1	9.6	12.4	11.3	11.7	10.0	3.9	—	—	—	—	—	67.8	2.2	20.6	12
November	—	—	—	—	—	—	0.8	3.4	4.1	4.1	5.0	2.4	1.2	—	—	—	—	—	21.0	0.7	7.9	15
Dezember	—	—	—	—	—	—	3.2	10.8	13.5	13.0	9.5	3.3	—	—	—	—	—	—	53.3	1.7	21.9	9
Jahr . . .	—	0.1	5.8	29.0	56.9	84.4	116.8	143.9	153.6	148.9	139.8	123.1	87.5	60.6	36.3	13.6	1.4	—	1201.7	3.3	27.0	93

Jena

φ = 50° 56′ N λ = 11° 35′ E H = 155 m h_s = 9 m

Januar . .	—	—	—	—	—	0.2	2.0	5.7	10.8	12.4	10.9	8.7	1.7	—	—	—	—	—	52.4	1.7	20.0	12
Februar .	—	—	—	—	—	0.8	3.3	8.8	12.0	11.5	10.0	10.1	4.7	1.3	—	—	—	—	62.5	2.1	21.6	9
März . . .	—	—	—	—	2.4	7.0	9.6	14.6	15.2	15.4	14.6	11.5	10.0	4.2	—	—	—	—	104.5	3.4	28.4	5
April . . .	—	—	—	5.0	14.6	18.9	17.1	18.6	17.6	19.2	17.5	15.9	14.2	14.5	5.3	1.0	—	—	179.4	6.0	43.3	2
Mai	—	—	0.8	8.0	10.6	11.0	6.3	16.5	19.5	20.8	20.0	19.4	17.6	16.6	13.1	8.0	—	—	188.1	6.1	39.2	2
Juni . . .	—	—	1.5	8.0	12.4	6.6	0.1	10.4	13.4	14.0	14.9	14.2	13.5	13.0	12.1	4.9	—	—	139.0	4.6	28.3	8
Juli	—	—	—	3.8	13.4	17.4	17.7	20.5	19.9	19.8	18.4	20.8	20.5	17.1	12.1	3.1	—	—	203.5	6.6	41.2	2
August . .	—	—	—	0.2	2.1	6.5	8.6	10.6	9.8	9.5	10.2	9.3	9.3	5.9	0.4	—	—	—	82.4	2.7	18.4	8
September	—	—	—	—	—	2.2	7.4	11.7	10.7	12.0	11.6	10.8	5.7	0.7	—	—	—	—	72.8	2.4	19.3	5
Oktober .	—	—	—	—	—	1.5	6.6	11.6	12.9	14.7	12.9	11.7	10.3	2.9	—	—	—	—	85.1	2.7	25.8	7
November	—	—	—	—	—	—	0.3	2.5	4.2	5.2	5.6	4.1	0.9	—	—	—	—	—	22.8	0.8	8.6	14
Dezember	—	—	—	—	—	—	0.1	6.8	15.7	15.5	13.8	8.6	0.3	—	—	—	—	—	60.8	2.0	24.6	11
Jahr . . .	—	—	2.3	25.0	55.4	72.1	79.1	138.3	161.7	170.0	160.4	145.1	108.7	76.2	43.0	16.0	—	—	1253.3	3.4	28.1	85

Erfurt (Hochheim)

φ = 50° 58′ N λ = 11° 4′ E H = 217 m h_s = 15 m

Januar . .	—	—	—	—	—	0.1	1.1	3.6	7.3	6.4	8.0	3.9	—	—	—	—	—	—	30.4	1.0	11.7	15
Februar .	—	—	—	—	0.1	2.3	4.8	9.0	9.5	10.1	10.2	7.2	3.7	0.5	—	—	—	—	57.4	2.0	19.9	10
März . . .	—	—	—	0.1	3.4	9.8	13.3	14.5	14.2	10.5	9.5	9.2	7.3	4.3	0.1	—	—	—	96.2	3.1	26.1	4
April . . .	—	—	0.8	8.9	15.3	16.0	18.2	16.9	17.4	15.8	17.3	15.1	14.0	12.9	5.4	0.4	—	—	174.4	5.8	42.1	3
Mai	—	—	5.1	9.7	11.7	12.6	14.6	15.2	16.1	17.3	17.7	17.9	14.7	13.7	11.2	6.4	0.1	—	184.0	5.9	38.3	3
Juni . . .	—	—	5.5	10.1	13.1	13.0	12.0	14.7	13.9	14.6	14.4	13.9	10.8	11.0	10.0	5.8	0.1	—	162.9	5.4	33.2	5
Juli	—	—	0.7	8.4	17.4	17.4	17.8	18.7	19.9	18.8	19.9	16.4	16.0	17.2	10.1	0.2	—	—	198.9	6.4	40.3	1
August . .	—	—	—	0.4	4.0	7.0	7.7	7.1	6.7	7.8	8.6	5.8	5.8	4.2	0.6	—	—	—	65.7	2.1	14.7	10
September	—	—	—	—	1.0	4.7	9.2	11.1	9.9	9.4	9.0	4.9	3.1	0.2	—	—	—	—	62.5	2.1	16.6	4
Oktober .	—	—	—	—	0.1	5.6	9.8	11.1	12.3	12.3	12.7	12.9	9.0	0.2	—	—	—	—	86.0	2.8	26.1	6
November	—	—	—	—	—	0.4	1.8	3.0	3.4	2.1	2.9	1.9	1.4	—	—	—	—	—	16.9	0.5	6.4	17
Dezember	—	—	—	—	—	—	6.1	13.3	15.9	11.8	9.7	3.9	0.1	—	—	—	—	—	60.8	2.0	24.6	10
Jahr . . .	—	—	12.1	37.6	66.1	88.9	116.4	138.2	146.5	136.9	139.9	113.0	85.9	64.2	37.4	12.8	0.2	—	1196.1	3.3	26.9	88

Frankenheim auf der Rhön

φ = 50° 33′ N λ = 10° 5′ E H = 754 m h_s = 1 m

Januar . .	—	—	—	—	—	1.1	6.7	8.4	8.6	6.3	6.1	4.2	0.7	—	—	—	—	—	42.1	1.4	16.0	18
Februar .	—	—	—	—	—	3.1	6.6	8.0	8.7	8.9	7.7	6.7	3.1	—	—	—	—	—	52.8	1.8	18.2	11
März . . .	—	—	—	—	0.3	4.6	6.8	9.1	10.0	7.9	8.6	8.6	5.5	0.4	—	—	—	—	61.8	2.0	16.8	9
April . . .	—	—	—	8.1	12.7	16.7	15.0	15.6	14.3	12.4	13.6	13.8	14.6	11.9	6.0	—	—	—	154.7	5.2	37.4	4
Mai	—	—	0.9	9.1	13.4	15.8	17.0	16.1	14.1	14.6	14.7	11.3	9.2	8.2	9.9	2.8	—	—	157.1	5.1	32.8	2
Juni [1] . .																						
Juli	—	—	—	2.9	9.2	13.7	16.1	15.8	18.4	17.9	19.1	17.6	12.8	11.0	4.4	—	—	—	158.9	5.1	32.3	4
August . .	—	—	—	—	1.3	3.4	4.4	6.1	7.2	7.5	5.3	3.7	2.6	0.6	0.3	—	—	—	42.4	1.4	9.5	13
September	—	—	—	—	—	1.5	5.4	6.7	8.8	6.1	5.3	6.1	1.6	—	—	—	—	—	41.5	1.4	11.0	10
Oktober .	—	—	—	—	—	3.5	11.7	12.2	13.4	13.5	12.4	10.8	4.3	0.2	—	—	—	—	82.0	2.6	24.9	13
November	—	—	—	—	—	—	—	0.8	2.7	2.7	2.3	1.7	—	—	—	—	—	—	10.2	0.3	3.8	25
Dezember	—	—	—	—	—	—	2.0	7.0	8.8	9.0	10.2	5.6	—	—	—	—	—	—	42.6	1.4	17.2	18
Jahr . .																						

[1]) Beobachtungen vom 15.—22. Juni unbrauchbar.

1912 Sonnenscheindauer in Stunden. 1912

Täglicher Gang nach wahrer Zeit.

Marburg

$\varphi = 50° 49'$ N $\lambda = 8° 48'$ E H = 230 m h_s = 19 m

	3–4a	4–5a	5–6a	6–7a	7–8a	8–9a	9–10a	10–11a	11–12a	12a–1p	1–2p	2–3p	3–4p	4–5p	5–6p	6–7p	7–8p	8–9p	Summe	Mittel	Prozente der möglichen Dauer	Tage ohne Sonnenschein
Januar .	—	—	—	—	—	0.1	2.2	4.0	6.9	6.5	5.1	0.5	—	—	—	—	—	—	25.3	0.8	9.7	19
Februar .	—	—	—	—	—	0.9	3.7	4.1	5.9	5.4	4.4	2.5	1.3	—	—	—	—	—	28.2	1.0	9.8	14
März . . .	—	—	—	—	0.2	5.0	6.8	8.6	10.2	8.6	6.7	8.9	5.2	1.0	—	—	—	—	61.2	2.0	16.6	6
April . . .	—	—	1.4	12.0	14.0	18.7	19.8	13.5	18.7	17.5	16.2	16.0	15.1	10.2	6.3	—	—	—	185.4	6.2	44.8	3
Mai	—	—	3.1	11.8	14.8	16.3	16.9	14.1	15.2	14.9	13.9	15.2	13.6	13.6	10.9	4.1	—	—	178.4	5.8	37.2	2
Juni . . .	—	0.1	5.1	11.1	14.0	16.6	16.3	15.2	16.1	17.6	16.3	15.2	13.5	13.1	12.2	5.9	0.1	—	188.4	6.3	38.4	1
Juli . . .	—	—	0.3	8.5	14.8	17.6	19.4	21.7	22.9	23.1	20.8	22.0	18.6	16.9	8.6	0.6	—	—	215.8	7.0	43.7	1
August . .	—	—	—	0.7	2.3	6.3	8.2	8.6	10.4	7.7	7.8	7.2	5.6	1.8	0.5	—	—	—	67.1	2.2	15.0	5
September	—	—	—	—	—	4.0	9.3	9.8	8.3	10.0	6.3	7.1	5.9	0.3	—	—	—	—	61.0	2.0	16.2	7
Oktober .	—	—	—	—	—	3.3	9.0	12.3	9.7	9.0	11.8	10.3	5.9	—	—	—	—	—	71.3	2.3	21.6	13
November	—	—	—	—	—	0.4	1.8	1.6	3.1	2.3	2.9	1.1	—	—	—	—	—	—	13.2	0.4	4.9	23
Dezember	—	—	—	—	—	—	0.4	1.4	1.8	2.5	0.9	—	—	—	—	—	—	—	7.0	0.2	2.8	23
Jahr . . .	—	0.1	9.9	44.1	60.1	89.2	113.8	120.9	129.2	125.1	113.1	106.0	84.7	56.9	38.5	10.6	0.1	—	1102.3	3.0	24.7	117

Cassel (Landkrankenhaus)

$\varphi = 51° 20'$ N $\lambda = 9° 31'$ E H = 170 m h_s = 10 m

	3–4a	4–5a	5–6a	6–7a	7–8a	8–9a	9–10a	10–11a	11–12a	12a–1p	1–2p	2–3p	3–4p	4–5p	5–6p	6–7p	7–8p	8–9p	Summe	Mittel	Prozente der möglichen Dauer	Tage ohne Sonnenschein
Januar . .	—	—	—	—	—	0.5	4.6	7.1	7.9	7.7	6.6	4.6	0.9	—	—	—	—	—	39.9	1.3	15.3	17
Februar .	—	—	—	—	—	1.1	6.9	9.3	8.8	10.2	8.4	7.6	2.5	—	—	—	—	—	54.8	1.9	19.0	11
März . . .	—	—	—	—	0.2	8.4	9.5	10.4	9.9	10.7	7.1	7.5	7.2	1.1	—	—	—	—	72.0	2.3	19.6	7
April . . .	—	—	1.4	10.4	12.8	16.5	15.9	16.7	18.5	16.7	17.7	17.6	16.1	15.4	8.3	1.7	—	—	185.7	6.2	44.9	3
Mai	—	—	1.4	6.3	11.6	13.4	14.3	13.7	13.0	13.2	13.7	13.5	12.0	12.9	13.3	6.8	0.2	—	159.3	5.1	33.0	2
Juni . . .	—	0.2	3.6	10.1	13.8	14.6	15.4	14.3	14.9	14.3	14.0	14.0	12.2	12.2	11.0	7.4	0.6	—	172.6	5.8	35.0	5
Juli	—	—	0.2	3.6	10.7	17.0	18.8	19.8	20.7	22.0	20.2	19.0	17.7	13.6	7.8	1.9	—	—	193.0	6.2	38.9	3
August . .	—	—	—	0.3	1.1	3.6	6.2	8.4	8.4	6.4	7.1	5.8	3.9	1.0	0.4	—	—	—	52.6	1.7	11.7	10
September	—	—	—	—	—	2.3	8.0	9.1	10.5	10.4	7.0	6.4	6.4	0.7	—	—	—	—	60.8	2.0	16.1	7
Oktober .	—	—	—	—	—	1.6	7.3	10.0	12.2	14.0	12.1	11.8	5.7	—	—	—	—	—	74.7	2.4	22.7	9
November	—	—	—	—	—	0.3	1.6	3.9	3.6	2.5	3.1	3.6	0.8	—	—	—	—	—	19.4	0.6	7.3	19
Dezember	—	—	—	—	—	—	1.0	4.6	6.3	6.5	6.3	1.6	—	—	—	—	—	—	26.3	0.8	10.8	15
Jahr . . .	—	0.2	6.6	30.7	50.2	79.3	109.5	127.3	134.7	134.6	123.3	113.0	85.4	56.9	40.8	17.8	0.8	—	1111.1	3.0	24.9	108

Witzenhausen

$\varphi = 51° 21'$ N $\lambda = 9° 52'$ E H = 136 m h_s = 1 m

	3–4a	4–5a	5–6a	6–7a	7–8a	8–9a	9–10a	10–11a	11–12a	12a–1p	1–2p	2–3p	3–4p	4–5p	5–6p	6–7p	7–8p	8–9p	Summe	Mittel	Prozente der möglichen Dauer	Tage ohne Sonnenschein
Januar . .	—	—	—	—	—	0.1	3.7	2.0	7.2	6.7	4.7	3.6	0.4	—	—	—	—	—	28.4	0.9	10.9	19
Februar .	—	—	—	—	—	2.7	8.7	7.9	9.3	11.9	9.6	7.7	3.5	—	—	—	—	—	61.3	2.1	21.2	10
März . . .	—	—	—	—	1.0	9.4	13.2	11.0	9.1	10.8	11.5	8.5	6.6	1.0	—	—	—	—	82.1	2.6	22.3	8
April . . .	—	—	—	9.0	16.4	18.6	18.1	16.6	18.4	16.0	16.2	18.2	15.7	14.8	9.7	1.2	—	—	188.9	6.3	45.6	3
Mai	—	—	—	5.4	11.9	12.4	14.6	13.8	15.0	14.6	11.6	13.7	11.1	10.0	10.2	4.0	0.3	—	148.6	4.8	30.8	4
Juni . . .	—	—	0.6	6.6	12.6	14.2	15.3	13.4	14.8	12.8	12.6	12.9	11.8	8.5	8.2	4.7	0.3	—	149.3	5.0	30.3	3
Juli	—	—	—	2.1	11.3	15.8	19.2	16.9	16.6	17.7	17.8	15.5	15.8	13.8	6.1	0.2	—	—	168.8	5.4	34.0	3
August . .	—	—	—	—	2.1	4.6	6.6	8.3	8.6	7.1	6.2	6.6	4.1	0.9	—	—	—	—	55.1	1.8	12.3	11
September	—	—	—	—	—	1.5	6.4	10.1	10.9	9.3	7.6	6.1	3.3	0.2	—	—	—	—	55.4	1.8	14.7	12
Oktober .	—	—	—	—	—	0.4	8.0	13.4	14.2	14.9	14.0	13.4	7.9	—	—	—	—	—	86.2	2.8	26.2	5
November	—	—	—	—	—	0.1	0.5	1.2	4.0	3.2	3.6	3.3	1.1	—	—	—	—	—	17.0	0.6	6.4	19
Dezember	—	—	—	—	—	—	0.3	0.2	9.8	8.9	6.4	3.1	—	—	—	—	—	—	28.7 [1]	0.9 [1]	11.8 [1]	13
Jahr . . .	—	—	0.6	23.1	55.3	79.8	114.6	114.8	137.9	133.9	121.8	112.6	81.3	49.2	34.2	10.1	0.6	—	1069.8	2.9	24.0	110

[1]) Werte zu klein wegen nicht einwandfreier Aufstellung.

Göttingen

$\varphi = 51° 32'$ N $\lambda = 9° 56'$ E H = 149 m h_s = 24 m

	3–4a	4–5a	5–6a	6–7a	7–8a	8–9a	9–10a	10–11a	11–12a	12a–1p	1–2p	2–3p	3–4p	4–5p	5–6p	6–7p	7–8p	8–9p	Summe	Mittel	Prozente der möglichen Dauer	Tage ohne Sonnenschein
Januar . .	—	—	—	—	—	0.2	5.7	8.0	8.2	8.1	6.4	5.8	1.2	—	—	—	—	—	43.6	1.4	16.8	18
Februar .	—	—	—	—	—	1.2	8.1	9.3	9.7	11.1	9.9	6.1	3.2	0.3	—	—	—	—	58.9	2.0	20.5	10
März . . .	—	—	—	—	—	3.8	8.8	11.5	7.7	6.7	8.3	7.6	5.6	0.9	—	—	—	—	60.9	2.0	16.5	9
April . . .	—	—	1.5	11.5	15.3	17.4	17.7	17.0	17.1	17.1	17.2	17.6	16.6	13.8	9.5	1.0	—	—	190.3	6.3	46.0	2
Mai	—	—	2.6	8.3	10.5	10.2	14.9	17.3	15.6	16.2	14.9	12.8	13.3	12.8	11.8	4.2	—	—	165.4	5.3	34.2	2
Juni . . .	—	—	2.6	11.5	13.5	14.8	15.0	14.7	14.5	14.2	16.0	15.1	15.1	12.5	11.8	6.4	0.3	—	178.0	5.9	36.0	5
Juli	—	—	0.3	4.8	13.1	18.1	19.1	19.0	18.5	17.9	18.3	17.1	15.9	16.0	6.5	—	—	—	184.6	6.0	37.1	3
August . .	—	—	—	—	1.3	3.8	6.3	7.8	9.5	8.9	7.1	7.6	5.5	2.0	—	—	—	—	59.8	1.9	13.3	8
September	—	—	—	—	—	2.6	8.6	9.5	10.3	8.5	7.4	6.7	3.0	—	—	—	—	—	56.6	1.9	15.0	8
Oktober .	—	—	—	—	—	1.8	10.6	12.9	14.3	13.8	15.2	12.3	6.6	—	—	—	—	—	87.5	2.8	26.6	10
November	—	—	—	—	—	—	2.8	5.4	4.1	4.2	4.9	4.3	0.9	—	—	—	—	—	26.6	0.9	10.0	18
Dezember	—	—	—	—	—	—	2.1	8.3	9.2	8.8	6.9	3.1	—	—	—	—	—	—	38.4	1.2	15.8	15
Jahr . . .	—	—	7.0	36.1	53.7	73.9	119.7	140.7	138.7	135.5	132.5	116.1	86.9	58.3	39.6	11.6	0.3	—	1150.6	3.1	25.8	108

1912 Sonnenscheindauer in Stunden. 1912

Täglicher Gang nach wahrer Zeit.

Klausthal

$\varphi = 51° 48'$ N $\lambda = 10° 20'$ E H = 572 m h_s = 27 m

	3–4a	4–5a	5–6a	6–7a	7–8a	8–9a	9–10a	10–11a	11–12a	12a–1p	1–2p	2–3p	3–4p	4–5p	5–6p	6–7p	7–8p	8–9p	Summe	Mittel	Prozente der möglichen Dauer	Tage ohne Sonnenschein
Januar . .	—	—	—	—	—	5.0	8.8	9.5	9.5	8.4	8.2	7.4	4.7	—	—	—	—	—	61.5	2.0	23.8	17
Februar .	—	—	—	—	0.6	8.2	8.3	8.8	11.7	10.7	11.7	8.8	3.2	0.7	—	—	—	—	72.7	2.5	26.3	18
März . . .	—	—	—	—	0.5	5.7	8.5	8.7	7.7	7.6	6.2	6.2	4.4	1.7	—	—	—	—	57.2	1.8	15.6	8
April . . .	—	—	5.7	11.0	14.3	16.9	16.9	17.6	17.2	15.9	17.3	16.5	13.1	11.4	10.3	3.8	—	—	187.9	6.3	45.3	6
Mai	—	0.1	5.7	8.5	11.1	10.8	12.9	14.9	15.7	15.3	15.1	14.2	11.8	12.3	12.4	7.7	0.8	—	169.3	5.5	35.0	4
Juni . . .	—	1.0	5.6	9.4	10.7	12.7	14.6	13.8	13.4	15.5	13.3	13.3	12.7	11.1	10.4	8.3	1.2	—	167.0	5.6	33.7	7
Juli	—	0.2	4.6	17.2	18.5	19.5	19.7	19.3	19.0	17.5	17.4	18.2	16.8	14.6	11.3	4.6	—	—	218.4	7.0	43.9	2
August . .	—	—	—	0.2	2.8	4.3	5.4	5.3	6.9	8.3	5.0	5.3	6.6	3.3	0.2	—	—	—	53.6	1.7	11.9	8
September	—	—	—	—	0.4	3.2	5.9	6.4	5.5	7.0	6.6	4.6	3.8	2.5	—	—	—	—	45.9	1.5	12.2	17
Oktober .	—	—	—	—	0.2	5.1	9.7	9.3	8.8	9.0	9.4	10.3	9.4	1.6	—	—	—	—	72.8	2.3	22.2	18
November	—	—	—	—	—	0.3	1.7	3.2	2.5	2.4	1.9	1.8	0.2	—	—	—	—	—	14.0	0.5	5.3	23
Dezember	—	—	—	—	—	—	5.1	7.8	8.2	7.0	6.9	5.3	0.4	—	—	—	—	—	40.7	1.3	16.8	17
Jahr . . .	—	1.3	21.6	46.3	59.1	91.7	117.5	124.6	126.1	124.6	119.0	111.9	87.1	59.2	44.6	24.4	2.0	—	1161.0	3.2	26.1	145

Brocken

$\varphi = 51° 48'$ N $\lambda = 10° 37'$ E H = 1140 m h_s = 13 m

	3–4a	4–5a	5–6a	6–7a	7–8a	8–9a	9–10a	10–11a	11–12a	12a–1p	1–2p	2–3p	3–4p	4–5p	5–6p	6–7p	7–8p	8–9p	Summe	Mittel	Prozente der möglichen Dauer	Tage ohne Sonnenschein
Januar . .	—	—	—	—	—	4.7	7.3	9.1	9.8	9.0	8.8	7.0	4.8	—	—	—	—	—	60.5	2.0	22.8	14
Februar .	—	—	—	—	2.0	8.1	11.1	10.8	11.4	11.8	11.0	9.3	5.9	1.5	—	—	—	—	82.9	2.9	28.2	9
März . . .	—	—	—	—	—	2.7	5.8	7.2	7.5	6.0	4.0	3.3	3.2	0.6	—	—	—	—	40.3	1.3	10.8	14
April . . .	—	—	2.0	9.5	9.9	11.4	12.1	13.4	15.4	13.6	12.9	11.6	12.4	10.1	6.6	1.6	—	—	142.5	4.8	33.8	7
Mai	—	0.2	3.2	6.7	8.8	8.3	9.9	12.9	14.2	15.1	14.4	13.1	12.0	11.6	9.0	4.8	—	—	144.2	4.6	29.4	3
Juni . . .	—	0.2	2.5	6.3	7.8	9.2	10.5	12.3	11.9	10.9	10.2	10.1	8.4	8.3	7.9	5.9	0.6	—	123.0	4.1	24.4	6
Juli	—	—	0.3	10.5	17.5	17.4	16.9	15.0	15.4	14.5	14.7	15.6	14.4	12.5	8.4	1.7	—	—	174.8	5.6	34.5	1
August . .	—	—	—	—	1.3	3.1	4.7	5.1	5.6	7.0	4.9	4.4	4.7	2.2	—	—	—	—	43.0	1.4	9.4	18
September	—	—	—	—	—	2.4	4.8	6.8	7.2	7.0	6.5	4.5	2.0	—	—	—	—	—	41.2	1.4	10.7	18
Oktober .	—	—	—	—	—	5.3	9.7	10.7	11.2	11.8	11.0	11.1	8.6	0.7	—	—	—	—	80.1	2.6	23.9	15
November	—	—	—	—	—	0.8	1.3	1.9	2.2	1.0	1.0	2.2	1.2	—	—	—	—	—	11.6	0.4	4.3	24
Dezember	—	—	—	—	—	0.1	3.0	5.9	6.0	4.6	3.9	3.6	1.0	—	—	—	—	—	28.1	0.9	11.3	23
Jahr . . .	—	0.4	8.0	33.0	47.3	73.5	97.1	111.1	117.8	112.3	103.3	95.8	78.6	47.5	31.9	14.0	0.6	—	972.2	2.7	21.4	152

Quedlinburg

$\varphi = 51° 47'$ N $\lambda = 11° 8'$ E H = 124 m h_s = 19 m

	3–4a	4–5a	5–6a	6–7a	7–8a	8–9a	9–10a	10–11a	11–12a	12a–1p	1–2p	2–3p	3–4p	4–5p	5–6p	6–7p	7–8p	8–9p	Summe	Mittel	Prozente der möglichen Dauer	Tage ohne Sonnenschein
Januar . .	—	—	—	—	—	—	2.5	5.8	8.4	10.1	8.5	5.7	1.5	—	—	—	—	—	42.5	1.4	16.5	14
Februar .	—	—	—	—	—	3.2	8.0	10.6	10.4	8.4	11.3	8.2	5.2	0.1	—	—	—	—	65.4	2.3	22.8	7
März . . .	—	—	—	—	—	8.1	12.3	12.1	11.4	9.1	9.5	7.4	5.3	1.1	—	—	—	—	76.3	2.5	20.8	8
April . . .	—	—	—	8.2	11.8	16.1	18.3	16.7	16.9	16.6	14.1	15.0	13.3	8.4	4.2	—	—	—	159.6	5.3	38.5	4
Mai	—	—	0.8	6.9	9.7	10.7	12.2	13.9	14.3	14.5	15.3	14.1	13.9	11.0	8.6	2.8	—	—	148.7	4.8	30.7	2
Juni . . .	—	—	1.8	6.1	8.7	10.3	12.8	13.1	12.7	11.9	11.5	11.9	11.3	8.8	5.8	3.7	—	—	130.4	4.3	26.3	7
Juli	—	—	—	1.6	10.0	15.6	19.6	20.4	17.5	17.3	16.0	15.9	15.4	12.5	6.5	1.5	—	—	169.8	5.5	34.1	2
August . .	—	—	—	—	0.5	3.6	5.7	8.7	6.6	5.9	6.3	5.8	4.3	1.3	—	—	—	—	48.7	1.6	10.8	16
September	—	—	—	—	0.5	2.9	6.1	11.4	10.2	8.3	7.3	4.7	3.4	—	—	—	—	—	54.8	1.8	14.5	12
Oktober .	—	—	—	—	—	0.1	5.7	10.5	12.3	11.8	11.7	7.3	1.9	—	—	—	—	—	61.3	2.0	18.7	10
November	—	—	—	—	—	0.2	3.9	8.1	6.8	7.6	8.5	5.2	1.3	—	—	—	—	—	41.6	1.4	15.8	11
Dezember	—	—	—	—	—	—	2.7	11.6	13.3	12.5	9.6	6.1	0.1	—	—	—	—	—	55.9	1.8	23.1	13
Jahr . . .	—	—	2.6	22.8	41.2	70.8	109.8	142.9	140.8	134.0	129.6	107.3	76.9	43.2	[1]	8.0	—	—	1055.4	2.9	23.7	106

[1]) Zu klein, da an einigen Tagen eine Beschattung bis zu 10 Minuten eingetreten sein kann.

Schlanstedt

$\varphi = 52° 1'$ N $\lambda = 11° 2'$ E H = 115 m h_s = 26 m

	3–4a	4–5a	5–6a	6–7a	7–8a	8–9a	9–10a	10–11a	11–12a	12a–1p	1–2p	2–3p	3–4p	4–5p	5–6p	6–7p	7–8p	8–9p	Summe	Mittel	Prozente der möglichen Dauer	Tage ohne Sonnenschein
Januar . .	—	—	—	—	—	*1.0*	*3.2*	*7.3*	*9.3*	*8.3*	*9.0*	*5.6*	*0.5*	—	—	—	—	—	44.2	1.4	17.2	16
Februar .	—	—	—	—	—	1.4	7.0	8.2	9.7	11.6	11.0	7.4	3.8	—	—	—	—	—	60.1	2.1	20.9	11
März . . .	—	—	—	—	2.0	8.2	11.4	12.4	11.9	12.4	10.6	8.4	6.0	0.4	—	—	—	—	83.7	2.7	22.8	6
April . . .	—	—	2.7	13.4	14.4	18.0	18.5	16.7	18.7	18.3	17.1	15.7	12.6	12.9	8.0	2.6	—	—	189.6	6.3	45.6	5
Mai	—	—	2.8	9.0	10.1	10.4	12.6	15.0	16.1	19.7	16.1	16.2	13.7	12.0	9.4	5.5	—	—	168.6	5.4	34.8	3
Juni . . .	—	0.4	4.3	9.1	11.5	12.4	14.4	15.9	16.5	13.7	13.0	14.3	14.1	12.8	8.8	6.2	0.7	—	168.1	5.6	33.8	6
Juli	—	—	0.7	10.5	17.4	18.3	20.5	20.2	21.1	20.5	21.2	19.4	16.7	15.9	10.5	1.9	—	—	214.8	6.9	43.0	1
August . .	—	—	—	—	3.4	6.0	8.8	10.8	10.5	11.0	10.4	9.4	5.9	2.5	0.3	—	—	—	79.0	2.5	17.5	10
September	—	—	—	—	—	2.1	7.4	8.4	9.6	9.4	9.2	8.1	3.9	0.1	—	—	—	—	58.2	1.9	15.4	8
Oktober .	—	—	—	—	—	3.0	8.8	10.3	10.9	12.0	12.5	11.5	4.9	—	—	—	—	—	73.9	2.4	22.5	11
November	—	—	—	—	—	0.7	3.6	3.9	5.7	7.9	7.2	4.7	0.3	—	—	—	—	—	34.0	1.1	13.0	10
Dezember	—	—	—	—	—	—	2.5	10.4	11.4	8.5	7.0	3.8	—	—	—	—	—	—	43.6	1.4	18.1	11
Jahr . . .	—	0.4	10.5	42.0	58.8	81.5	118.7	139.5	151.4	153.3	144.3	124.5	82.4	56.6	37.0	16.2	0.7	—	1217.8	3.3	27.3	98

Täglicher Gang nach wahrer Zeit.

	3–4ᵃ	4–5ᵃ	5–6ᵃ	6–7ᵃ	7–8ᵃ	8–9ᵃ	9–10ᵃ	10–11ᵃ	11–12ᵃ	12ᵃ–1ᵖ	1–2ᵖ	2–3ᵖ	3–4ᵖ	4–5ᵖ	5–6ᵖ	6–7ᵖ	7–8ᵖ	8–9ᵖ	Summe	Mittel	Prozente der möglichen Dauer	Tage ohne Sonnenschein
Helmstedt																						
φ = 52° 14′ N λ = 11° 0′ E																			H = 137 m		h_s = 24 m	
Januar . .	—	—	—	—	—	1.0	2.2	6.9	8.9	9.5	9.0	7.1	1.2	—	—	—	—	—	45.8	1.5	17.9	15
Februar .	—	—	—	—	0.1	3.7	9.0	10.6	10.6	10.3	10.5	8.2	4.8	—	—	—	—	—	67.8	2.3	23.6	10
März . . .	—	—	—	—	0.9	7.2	9.4	10.7	14.1	11.6	10.5	9.6	7.7	1.6	—	—	—	—	83.3	2.7	22.7	5
April . . .	—	—	2.3	11.8	13.6	17.9	19.3	17.6	18.9	17.4	14.3	15.7	14.4	12.6	8.3	1.4	—	—	185.5	6.2	44.6	4
Mai	—	—	2.7	7.3	9.9	10.5	13.1	15.1	16.5	15.3	14.7	16.6	12.6	11.9	10.2	4.9	—	—	161.3	5.2	33.2	2
Juni . . .	—	—	2.1	8.0	10.6	11.4	14.1	13.8	15.4	14.1	13.4	14.5	12.1	10.7	9.3	2.5	0.1	—	152.1	5.1	30.5	6
Juli . . .	—	—	0.5	8.5	15.9	19.3	19.5	20.7	22.5	23.5	23.6	19.1	17.3	14.5	9.0	1.4	—	—	215.3	6.9	43.0	2
August . .	—	—	—	0.1	0.7	3.8	7.3	9.2	9.9	9.4	8.9	7.9	5.3	1.8	—	—	—	—	64.3	2.1	14.2	11
September	—	—	—	—	0.4	3.7	10.0	10.1	11.6	10.3	10.3	9.1	3.7	—	—	—	—	—	69.2	2.3	18.3	3
Oktober .	—	—	—	—	—	3.5	9.7	11.0	11.9	11.3	10.8	10.2	4.2	—	—	—	—	—	72.6	2.3	22.2	13
November	—	—	—	—	—	0.3	1.8	2.0	3.4	4.3	2.7	1.8	0.2	—	—	—	—	—	16.5	0.5	6.3	21
Dezember	—	—	—	—	—	—	0.1	3.7	7.7	5.1	3.2	0.8	—	—	—	—	—	—	20.6	0.7	8.6	21
Jahr . . .	—	—	7.6	35.7	52.1	82.3	115.5	131.4	151.4	142.1	131.9	120.6	83.5	53.1	36.8	10.2	0.1	—	1154.3	3.2	25.9	113
Celle																						
φ = 52° 37′ N λ = 10° 4′ E																			H = 37 m		h_s = 20 m	
Januar . .	—	—	—	—	—	1.0	5.5	9.1	8.7	9.1	8.4	7.1	2.1	—	—	—	—	—	51.0	1.6	20.1	16
Februar .	—	—	—	—	—	1.7	6.7	7.4	8.7	8.2	9.3	7.7	4.6	0.3	—	—	—	—	54.6	1.9	19.2	13
März . . .	—	—	—	—	0.7	5.3	9.2	10.1	11.4	8.7	8.4	8.2	5.3	0.5	—	—	—	—	67.8	2.2	18.5	9
April . . .	—	—	1.6	11.2	15.7	18.7	20.6	17.8	15.9	15.9	15.9	14.0	15.1	11.5	9.0	1.2	—	—	184.1	6.1	44.1	6
Mai	—	—	2.3	8.8	9.6	10.9	11.8	12.3	10.7	12.4	11.6	11.9	12.1	12.4	12.4	7.7	0.9	—	147.8	4.8	30.3	2
Juni. . . .	—	0.4	4.3	7.8	9.6	11.3	11.7	10.2	9.8	10.0	11.5	12.5	11.4	11.2	9.5	7.3	1.2	—	139.7	4.7	27.8	4
Juli	—	—	—	4.7	12.2	16.6	18.4	18.2	18.5	19.6	18.1	17.5	16.0	16.0	10.2	2.3	—	—	188.3	6.1	37.4	3
August . .	—	—	—	—	—	1.8	6.0	6.1	6.5	8.0	6.8	4.9	4.1	1.6	0.8	—	—	—	46.6	1.5	10.3	13
September	—	—	—	—	—	2.3	9.4	9.8	8.8	9.3	6.8	4.7	1.7	—	—	—	—	—	52.8	1.8	14.0	6
Oktober .	—	—	—	—	—	2.4	8.9	9.5	10.7	11.2	10.3	10.6	5.6	—	—	—	—	—	69.2	2.2	21.2	14
November	—	—	—	—	—	—	1.0	3.2	4.0	5.2	5.0	2.5	0.7	—	—	—	—	—	21.6	0.7	8.3	19
Dezember	—	—	—	—	—	—	1.2	2.7	4.8	2.5	3.4	0.8	—	—	—	—	—	—	15.4	0.5	6.5	24
Jahr . . .	—	0.4	8.2	32.5	47.8	72.0	110.4	116.4	118.5	120.1	115.5	102.4	78.7	53.5	41.9	18.5	2.1	—	1038.9	2.8	23.3	129
Kiel (Physikalisches Institut)																						
φ = 54° 19′ N λ = 10° 8′ E																			H = 20 m		h_s = 22 m	
Januar . .	—	—	—	—	—	0.5	7.7	12.4	12.9	11.9	10.3	7.0	0.3	—	—	—	—	—	63.0	2.0	25.7	10
Februar .	—	—	—	—	—	0.2	1.5	4.7	5.0	5.2	5.1	3.3	0.7	—	—	—	—	—	25.7	0.9	9.1	19
März . . .	—	—	—	—	0.6	5.7	7.9	6.7	6.5	7.3	7.4	6.7	5.0	0.3	—	—	—	—	54.1	1.7	14.8	8
April . . .	—	—	3.5	7.1	12.7	16.9	17.8	18.4	20.0	19.5	18.0	21.1	20.3	17.1	9.2	4.8	—	—	206.4	6.9	49.1.	5
Mai	—	—	4.5	10.2	11.0	12.5	14.0	14.7	14.8	14.9	16.8	17.0	14.2	14.3	12.7	8.8	0.6	—	181.0	5.8	36.5	2
Juni . . .	—	0.3	3.2	7.1	10.7	13.6	13.7	13.1	14.1	13.9	15.0	14.7	16.1	14.4	14.4	8.4	0.9	—	173.6	5.8	34.0	1
Juli	—	—	2.8	11.2	19.4	21.0	23.2	24.2	22.7	21.8	22.9	23.3	21.1	18.7	15.9	4.7	—	—	252.9	8.2	49.4	—
August . .	—	—	—	0.6	3.4	6.9	12.7	11.3	12.9	11.2	13.0	10.8	6.8	2.3	0.6	—	—	—	92.5	3.0	20.2	4
September	—	—	—	—	—	3.6	12.6	13.3	15.7	13.4	12.9	11.5	5.0	0.1	—	—	—	—	88.1	2.9	23.2	2
Oktober .	—	—	—	—	—	1.9	6.5	10.0	9.6	10.6	9.0	7.7	3.9	—	—	—	—	—	59.2	1.9	18.3	14
November	—	—	—	—	—	0.7	2.7	3.6	3.9	5.8	6.4	3.3	0.6	—	—	—	—	—	27.0	0.9	10.7	21
Dezember	—	—	—	—	—	—	—	0.7	3.4	3.3	1.9	0.2	—	—	—	—	—	—	9.5	0.3	4.2	23
Jahr . . .	—	0.3	14.0	36.2	57.8	83.5	120.3	133.1	141.5	138.8	138.7	126.6	94.0	67.2	52.8	26.7	1.5		1233.0	3.4	27.6	110
Meldorf																						
φ = 54° 5′ N λ = 9° 4′ E																			H = 8 m		h_s = 14 m	
Januar . .	—	—	—	—	—	0.3	5.2	9.7	9.2	9.8	10.8	10.6	1.9	—	—	—	—	—	57.5	1.9	23.3	13
Februar .	—	—	—	—	—	1.0	2.4	3.3	3.7	5.9	6.3	4.7	2.4	—	—	—	—	—	29.7	1.0	10.5	17
März . . .	—	—	—	—	—	4.9	7.4	6.5	7.4	10.0	11.2	9.9	6.3	1.0	—	—	—	—	64.6	2.1	17.7	10
April . . .	—	—	1.5	10.4	14.8	17.5	18.4	17.1	18.9	19.0	19.0	19.6	18.2	15.1	13.3	4.6	—	—	207.4	6.9	49.4	4
Mai	—	—	1.9	9.3	13.2	12.4	14.2	13.9	14.2	16.6	18.5	17.7	18.2	14.5	14.5	8.1	0.5	—	187.7	6.1	37.9	2
Juni . . .	—	0.4	1.8	6.6	12.4	14.4	14.4	12.9	13.9	11.7	10.2	13.6	13.4	13.4	11.2	7.9	0.8	—	159.0	5.3	31.1	3
Juli	—	—	0.9	9.6	15.7	21.9	24.8	23.0	22.6	21.6	20.9	19.6	18.7	17.7	13.3	2.4	—	—	232.7	7.5	45.6	2
August . .	—	—	—	—	3.0	7.3	11.1	12.8	13.3	13.2	13.2	12.1	8.7	4.6	1.1	—	—	—	100.4	3.2	22.0	3
September	—	—	—	—	—	7.8	11.9	14.3	15.4	15.8	14.0	11.9	7.4	0.3	—	—	—	—	98.8	3.3	26.1	3
Oktober .	—	—	—	—	—	3.2	8.6	9.4	7.7	9.1	10.5	11.7	6.6	—	—	—	—	—	66.8	2.2	20.6	13
November	—	—	—	—	—	0.4	5.1	6.0	7.6	7.2	7.7	4.1	0.7	—	—	—	—	—	38.8	1.3	15.3	13
Dezember	—	—	—	—	—	—	0.1	3.1	3.7	3.4	1.6	0.2	—	—	—	—	—	—	12.1	0.4	5.3	21
Jahr . . .	—	0.4	6.1 [1]	35.9	59.1	91.1	123.6	132.0	137.6	143.3	143.9	135.7	102.5	66.6	53.4	23.0	1.3		1255.5	3.4	28.1	104

[1]) Zu gering, da am 13. und 23. Juni eine Beschattung bis zu 1/2 Stunde eingetreten sein kann.

1912 Sonnenscheindauer in Stunden. 1912

Täglicher Gang nach wahrer Zeit.

Lügumkloster

$\varphi = 55°\,4'$ N $\lambda = 8°\,57'$ E H = 14 m h_u = 10 m

	3–4a	4–5a	5–6a	6–7a	7–8a	8–9a	9–10a	10–11a	11–12a	12a–1p	1–2p	2–3p	3–4p	4–5p	5–6p	6–7p	7–8p	8–9p	Summe	Mittel	Prozente der möglichen Dauer	Tage ohne Sonnenschein
Januar[1]) .																						
Februar[1])																						
März . . .	—	—	—	—	—	4.1	7.5	6.8	6.3	6.8	6.9	6.7	6.4	0.6	—	—	—	—	52.1	1.7	14.2	8
April . . .	—	—	—	9.4	14.5	16.5	17.2	17.8	17.2	17.5	17.0	16.6	14.6	13.5	10.5	3.9	—	—	186.2	6.2	44.1	3
Mai	—	—	0.1	6.5	11.1	12.3	12.4	14.1	16.0	17.0	16.9	15.8	14.6	14.3	12.9	6.6	—	—	176.6	5.7	35.4	4
Juni . . .	—	0.2	3.5	5.0	8.5	11.0	12.4	12.6	14.2	16.0	15.5	16.8	14.9	13.8	11.0	7.2	0.7	—	163.3	5.4	31.6	4
Juli	—	—	—	5.0	13.5	19.7	23.7	25.1	23.6	22.5	20.8	19.3	18.4	14.8	8.4	1.3	—	—	216.1	7.0	41.8	1
August . .	—	—	—	—	2.5	7.2	9.4	10.7	11.6	11.4	9.6	8.0	6.7	3.3	0.7	—	—	—	81.6	2.6	17.7	8
September	—	—	—	—	—	6.4	15.2	14.4	14.9	14.3	16.4	13.5	5.4	—	—	—	—	—	99.6	3.3	26.3	4
Oktober .	—	—	—	—	—	3.0	7.5	9.4	9.7	10.6	8.4	8.4	4.2	—	—	—	—	—	61.2	2.0	19.0	16
November	—	—	—	—	—	0.5	2.8	5.4	4.7	6.7	4.5	2.0	—	—	—	—	—	—	26.6	0.9	10.6	16
Dezember	—	—	—	—	—	—	—	0.5	4.4	3.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	8.9	0.3	4.0	23
Jahr . . .																						

[1]) Januar und Februar unbrauchbar.

Westerland auf Sylt

$\varphi = 54°\,55'$ N $\lambda = 8°\,19'$ E H = 7 m h_u = 15 m

Januar . .	—	—	—	—	—	1.3	7.8	9.9	12.0	11.8	10.1	8.1	1.2	—	—	—	—	—	62.2	2.0	25.7	13
Februar .	—	—	—	—	—	2.2	6.0	6.4	7.5	8.3	7.0	5.1	3.1	—	—	—	—	—	45.6	1.6	16.2	18
März . . .	—	—	—	—	0.8	6.7	7.4	7.0	6.7	9.8	12.8	12.9	8.2	1.3	—	—	—	—	73.6	2.4	20.1	8
April . . .	—	—	5.3	10.6	15.8	16.5	18.7	18.1	18.7	19.1	18.8	18.4	18.8	16.5	11.8	6.8	—	—	213.9	7.1	50 8	3
Mai	—	0.1	4.6	7.9	11.9	14.8	15.2	16.9	17.3	15.2	16.4	15.5	16.8	16.2	12.7	8.0	0.4	—	189.9	6.1	38.1	2
Juni . . .	—	0.6	4.0	6.8	10.2	11.0	11.4	13.8	15.0	16.2	16.5	15.9	15.7	14.1	12.4	6.9	1.4	—	171.9	5.7	33.4	1
Juli	—	—	0.3	3.2	8.2	16.8	21.9	22.2	23.6	23.2	24.0	21.9	17.8	17.8	14.7	5.5	—	—	221.1	7.1	42.8	1
August . .	—	—	—	—	2.1	9.9	14.7	14.0	14.1	13.2	13.6	13.2	8.5	4.5	1.7	—	—	—	109.5	3.5	23.8	3
September	—	—	—	—	—	4.8	14.0	14.9	12.7	13.5	13.0	12.9	6.2	0.4	—	—	—	—	92.4	3.1	24.4	1
Oktober .	—	—	—	—	—	4.1	9.7	9.6	10.1	9.8	11.5	9.4	4.9	—	—	—	—	—	69.1	2.2	21.5	11
November	—	—	—	—	—	0.5	3.9	5.4	8.2	6.4	5.7	5.3	0.2	—	—	—	—	—	35.6	1.2	14.2	11
Dezember	—	—	—	—	—	—	—	3.2	3.8	1.9	1.6	0.2	—	—	—	—	—	—	10.7	0.3	4.8	22
Jahr . . .	—	0.7	14.2	28.5	49.0	88.6	130.7	141.4	149.7	148.4	151.0	138,8	101.4	70.8	53.3	27.2	1.8	—	1295.5	3.5	29.0	94

Helgoland

$\varphi = 54°\,10'$ N $\lambda = 7°\,51'$ E H = 39 m h_u = 5 m

Januar . .	—	—	—	—	—	1.3	3.8	5.4	7.8	10.6	9.4	6.7	1.0	—	—	—	—	—	46.0	1.5	18.7	13
Februar .	—	—	—	—	—	2.1	4.2	4.5	5.0	4.9	3.3	4.8	1.9	—	—	—	—	—	30.7	1.1	10.9	21
März . . .	—	—	—	—	—	2.3	7.9	8.0	8.2	11.6	12.8	11.3	4.2	—	—	—	—	—	66.3	2.1	18.1	7
April . . .	—	—	0.1	6.8	13.2	16.6	18.6	18.7	19.5	18.1	19.1	19.7	18.5	11.5	7.4	1.2	—	—	189.0	6.3	45.0	4
Mai	—	—	—	4.7	11.0	13.0	12.1	13.3	16.5	19.8	16.9	16.9	17.2	16.9	12.3	5.0	0.5	—	176.1	5.7	35.6	2
Juni . . .	—	—	—	4.4	9.7	10.0	10.6	11.6	11.7	11.8	12.0	13.0	11.5	10.6	11.8	7.6	0.6	—	136.9	4.6	26.8	2
Juli	—	—	—	0.3	6.2	15.1	19.7	18.6	19.4	20.0	20.1	19.1	20.9	18.0	8.6	0.8	—	—	186.8	6.0	36.6	5
August . .	—	—	—	—	0.7	6.1	10.9	13.5	13.7	12.5	13.4	8.5	2.7	1.3	0.2	—	—	—	83.5	2.7	18.3	9
September	—	—	—	—	—	4.9	12.7	14.8	14.9	14.9	13.5	11,2	4.1	—	—	—	—	—	91.0	3.0	24.1	2
Oktober .	—	—	—	—	—	3.7	9.3	10.7	9.9	9.8	11.3	8.9	1.8	—	—	—	—	—	65.4	2.1	20.2	12
November	—	—	—	—	—	1.2	3.1	7.0	9.5	9.2	7.1	5.5	0.1	—	—	—	—	—	42.7	1.4	16.9	12
Dezember	—	—	—	—	—	—	1.0	2.2	3.2	2.0	1.5	0.1	—	—	—	—	—	—	10.0	0.3	4.4	24
Jahr . . .	—	—	0.1	16.2	40.8	76.3	113.9	128.3	139.3	145.2	140.4	125.7	83.9	58.3	40.3	14.6	1.1	—	1124.4	3.1	25.2	113

Nesserland bei Emden

$\varphi = 53°\,21'$ N $\lambda = 7°\,11'$ E H = 2 m h_u = 7 m

Januar . .	—	—	—	—	—	0.6	4.5	7.7	9.8	10.0	10.9	8.1	0.9	—	—	—	—	—	52.5	1.7	20.9	14
Februar .	—	—	—	—	0.4	2.0	3.6	3.9	4.2	5.1	4.1	3.3	1.8	—	—	—	—	—	28.4	1.0	10.0	14
März . . .	—	—	—	—	0.2	4.2	5.6	8.0	11.1	9.5	8.8	6.8	3.8	0.4	—	—	—	—	58.4	1.9	15.9	7
April . . .	—	—	1.5	8.2	10.1	15.0	15.5	15.5	16.9	19.0	18.9	18.9	18.4	16.3	11.6	3.2	—	—	189.0	6.3	45.1	4
Mai	—	—	2.4	8.0	10.2	12.0	13.8	17.3	19.0	18.9	16.8	17.9	16.9	14.0	11.2	3.0	—	—	181.4	5.9	36.9	2
Juni . . .	—	—	1.2	2.8	6.9	10.0	11.8	12.3	15.1	14.5	13.3	14.5	9.8	7.9	5.1	2.5	—	—	127.7	4.3	25.3	4
Juli	—	—	—	0.5	4.2	10.5	13.2	16.2	19.9	18.9	20.3	19.7	16.9	11.5	3.6	—	—	—	155.4	5.0	30.7	3
August . .	—	—	—	—	0.5	7.0	11.0	11.4	12.0	11.9	14.0	9.3	6.6	2.8	—	—	—	—	86.5	2.8	19.1	3
September	—	—	—	—	—	3.6	9.4	12.1	11.1	13.4	13.2	8.8	6 2	0.4	—	—	—	—	78.2	1.6	20.7	3
Oktober .	—	—	—	—	—	3.3	8.9	11.3	12.9	12.7	11.8	11.7	5.7	—	—	—	—	—	78.3	2.5	24.1	12
November	—	—	—	—	—	1.2	4.1	6.0	6.5	6.4	6.6	3.7	0.1	—	—	—	—	—	34.6	1.2	13.5	14
Dezember	—	—	—	—	—	—	—	0.6	1.9	2.0	2.3	0.8	—	—	—	—	—	—	7.6	0.2	3.3	27
Jahr . . .	—	—	5.1	19.5	32.5	69.4	101.4	122.3	140.4	142.3	141.0	123.5	87.1	53.3	31.5	8.7	—	—	1078.0	2.9	24.2	107

1912 Sonnenscheindauer in Stunden. 1912

Täglicher Gang nach wahrer Zeit.

Löningen

$\varphi = 52° 44'$ N $\lambda = 7° 45'$ E H = 26 m $h_s = 1.5$ m

	3–4a	4–5a	5–6a	6–7a	7–8a	8–9a	9–10a	10–11a	11–12a	12a–1p	1–2p	2–3p	3–4p	4–5p	5–6p	6–7p	7–8p	8–9p	Summe	Mittel	Prozente der möglichen Dauer	Tage ohne Sonnenschein
Januar . .	—	—	—	—	—	0.4	4.9	7.3	9.5	7.5	8.2	7.2	0.7	—	—	—	—	—	45.7	1.5	18.1	18
Februar .	—	—	—	—	—	0.9	3.7	4.2	5.7	5.9	4.2	2.3	0.3	—	—	—	—	—	27.2	0.9	9.5	13
März . . .	—	—	—	—	—	2.5	4.9	7.3	8.7	9.6	8.3	6.7	2.0	—	—	—	—	—	50.0	1.6	13.6	9
April . . .	—	—	0.2	6.4	10.3	15.9	17.6	17.8	19.2	16.1	17.7	16.6	15.3	11.8	5.7	—	—	—	170.6	5.7	40.9	3
Mai	—	—	0.8	4.9	11.4	12.5	14.0	13.7	14.4	16.1	17.3	14.9	14.4	13.3	8.9	1.3	—	—	157.9	1.9	32.4	1
Juni . . .	—	—	1.7	5.6	9.2	10.8	10.5	12.7	13.3	12.6	12.4	12.7	11.4	12.3	7.9	1.5	—	—	134.6	4.5	26.9	2
Juli	—	—	—	1.8	7.3	12.7	14.2	15.1	16.9	16.3	15.9	18.3	13.7	9.1	4.7	—	—	—	146.0	4.7	29.0	3
August . .	—	—	—	—	0.5	3.9	6.6	6.7	6.5	6.9	8.0	6.3	3.2	0.4	—	—	—	—	49.0	1.6	10.8	11
September	—	—	—	—	—	2.0	7.8	9.6	9.4	9.9	10.1	7.6	2.4	—	—	—	—	—	58.8	2.0	15.5	10
Oktober .	—	—	—	—	—	0.5	6.5	11.0	12.7	11.5	11.6	8.4	1.2	—	—	—	—	—	63.4	2.0	19.4	12
November	—	—	—	—	—	—	0.8	2.4	3.0	3.3	3.5	1.8	0.1	—	—	—	—	—	14.9	0.5	5.7	22
Dezember	—	—	—	—	—	—	—	0.7	2.0	2.3	0.4	—	—	—	—	—	—	—	5.4	0.2	2.3	28
Jahr . . .	—	—	2.7	18.7	38.7	62.1	91.5	108.5	121.3	118.0	117.6	102.8	64.7	46.9	27.2	2.8	—	—	923.5	2.5	20.7	132

Herford

$\varphi = 52° 7'$ N $\lambda = 8° 41'$ E H = 75 m $h_s = 21$ m

	3–4a	4–5a	5–6a	6–7a	7–8a	8–9a	9–10a	10–11a	11–12a	12a–1p	1–2p	2–3p	3–4p	4–5p	5–6p	6–7p	7–8p	8–9p	Summe	Mittel	Prozente der möglichen Dauer	Tage ohne Sonnenschein
Januar . .	—	—	—	—	—	—	2.0	3.3	3.8	4.4	4.4	2.0	—	—	—	—	—	—	19.9	0.6	7.7	23
Februar .	—	—	—	—	—	1.2	5.9	7.2	7.5	5.8	5.2	3.6	0.1	—	—	—	—	—	36.5	1.3	12.8	16
März . . .	—	—	—	—	—	2.9	7.5	6.9	7.3	7.9	7.2	6.3	2.9	—	—	—	—	—	48.9	1.6	13.3	9
April . . .	—	—	1.2	11.3	12.1	13.7	15.8	16.8	15.6	16.4	15.1	15.7	12.9	10.6	6.1	0.2	—	—	163.5	5.4	39.3	6
Mai	—	—	0.7	4.7	9.3	11.3	12.0	12.5	13.4	11.6	12.9	14.0	12.9	11.2	10.3	2.0	—	—	138.8	4.5	28.6	3
Juni . . .	—	—	3.1	4.3	7.1	9.1	9.9	11.7	14.4	13.0	14.0	13.6	12.9	9.1	6.7	1.6	—	—	130.5	4.4	26.2	4
Juli	—	—	—	1.0	6.9	10.9	14.3	15.8	14.9	17.4	17.0	16.5	15.0	8.8	2.8	—	—	—	141.3	4.6	28.3	8
August . .	—	—	—	—	0.8	1.4	3.7	4.6	4.5	5.0	4.4	2.7	2.0	—	—	—	—	—	29.1	0.9	6.5	20
September	—	—	—	—	—	0.7	5.4	6.3	7.9	7.8	8.3	7.6	1.9	—	—	—	—	—	45.9	1.5	12.2	12
Oktober .	—	—	—	—	—	2.4	7.8	8.8	9.5	10.3	9.4	7.2	1.4	—	—	—	—	—	56.8	1.8	17.3	16
November	—	—	—	—	—	—	0.1	1.4	1.7	2.0	1.4	1.5	—	—	—	—	—	—	8.1	0.3	3.1	26
Dezember	—	—	—	—	—	—	—	1.3	1.9	2.8	1.0	—	—	—	—	—	—	—	7.0	0.2	2.9	28
Jahr . . .	—	—	5.0	21.3	36.2	53.6	84.4	96.6	102.4	104.4	100.3	90.7	61.0	39.7	25.9	3.8	—	—	826.3	2.3	18.5	171

Münster in Westfalen (Schleuse)

$\varphi = 51° 59'$ N $\lambda = 7° 40'$ E H = 55 m $h_s = 4$ m

	3–4a	4–5a	5–6a	6–7a	7–8a	8–9a	9–10a	10–11a	11–12a	12a–1p	1–2p	2–3p	3–4p	4–5p	5–6p	6–7p	7–8p	8–9p	Summe	Mittel	Prozente der möglichen Dauer	Tage ohne Sonnenschein
Januar . .	—	—	—	—	—	—	3.1	5.2	6.6	7.1	5.5	4.6	0.9	—	—	—	—	—	33.0	1.1	12.8	22
Februar .	—	—	—	—	—	1.9	5.3	5.6	5.3	6.2	6.5	1.3	—	—	—	—	—	—	32.1	1.1	11.2	17
März . . .	—	—	—	—	—	2.9	3.8	5.6	6.8	6.1	6.8	7.3	3.2	0.2	—	—	—	—	42.7	1.4	11.6	11
April . . .	—	—	1.3	9.6	11.9	15.8	17.4	17.8	17.5	16.2	16.6	17.1	14.6	11.0	6.6	0.4	—	—	173.8	5.8	41.8	4
Mai	—	—	1.0	6.6	11.3	13.7	14.5	15.6	13.5	15.6	17.3	15.1	15.0	13.3	11.4	4.7	—	—	168.6	5.4	34.8	2
Juni	—	—	2.6	6.2	10.5	11.1	13.5	12.6	13.2	12.9	12.0	14.2	14.2	14.0	11.3	4.7	—	—	153.0	5.1	30.7	2
Juli	—	—	0.3	4.0	11.2	14.7	16.6	18.6	16.4	18.3	17.7	17.9	15.6	12.3	6.5	0.2	—	—	170.3	5.5	34.1	3
August . .	—	—	—	—	0.6	3.4	4.6	4.3	5.2	5.2	6.2	4.6	0.6	—	—	—	—	—	34.7	1.1	7.7	17
September	—	—	—	—	—	1.1	7.4	8.9	8.0	8.9	8.3	6.7	1.2	—	—	—	—	—	50.5	1.7	13.4	14
Oktober .	—	—	—	—	—	1.2	7.4	10.4	11.0	11.7	10.1	4.3	0.8	—	—	—	—	—	56.9	1.8	17.3	13
November	—	—	—	—	—	—	1.9	2.1	3.6	3.6	1.7	0.6	—	—	—	—	—	—	13.5	0.4	5.1	23
Dezember	—	—	—	—	—	—	0.2	0.8	2.3	2.0	1.1	—	—	—	—	—	—	—	6.4	0.2	2.7	26
Jahr . . .	—	—	5.2	26.4	45.5	65.8	95.7	107.5	109.4	113.8	109.8	93.7	66.1	50.8	35.8	10.0	—	—	935.5	2.5	21.0	154

Hügel bei Essen

$\varphi = 51° 25'$ N $\lambda = 7° 1'$ E H = 121 m $h_s = 1$ m

	3–4a	4–5a	5–6a	6–7a	7–8a	8–9a	9–10a	10–11a	11–12a	12a–1p	1–2p	2–3p	3–4p	4–5p	5–6p	6–7p	7–8p	8–9p	Summe	Mittel	Prozente der möglichen Dauer	Tage ohne Sonnenschein
Januar . .	—	—	—	—	—	0.1	4.5	6.3	7.6	5.8	6.9	2.7	—	—	—	—	—	—	33.9	1.1	13.0	19
Februar .	—	—	—	—	0.4	2.9	4.9	6.1	7.4	6.6	5.3	3.6	0.7	—	—	—	—	—	37.9	1.3	13.2	9
März . . .	—	—	—	—	0.9	4.9	9.0	8.1	7.7	7.6	6.9	5.8	4.6	0.7	—	—	—	—	56.2	1.8	15.3	8
April . . .	—	—	0.1	6.4	10.5	15.3	18.9	19.4	19.6	17.6	17.8	17.0	16.1	12.8	0.1	—	—	—	171.6	5.7	41.4	2
Mai	—	—	0.3	5.6	11.2	12.7	12.3	14.0	13.1	14.2	14.4	14.1	13.3	13.1	3.2	—	—	—	141.5	4.6	39.4	1
Juni . . .	—	—	3.2	8.8	11.5	15.1	15.2	15.7	16.3	17.7	16.7	15.5	14.5	13.6	7.8	—	—	—	171.6	5.7	44.7	2
Juli	—	—	1.6	7.5	15.8	17.9	20.5	20.6	19.5	21.1	20.3	19.2	15.1	12.8	5.2	—	—	—	197.1	6.4	39.7	—
August . .	—	—	—	0.4	3.1	4.8	7.9	9.3	10.5	12.1	10.5	8.6	6.0	4.5	—	—	—	—	77.7	2.5	17.3	7
September	—	—	—	—	—	1.6	6.5	9.9	12.8	13.2	11.9	10.1	3.3	—	—	—	—	—	69.3	2.3	18.4	9
Oktober .	—	—	—	—	—	2.4	11.4	13.3	17.0	14.4	13.6	11.5	3.0	—	—	—	—	—	86.6	2.8	26.3	6
November	—	—	—	—	—	—	1.1	1.7	3.8	2.9	3.1	1.0	—	—	—	—	—	—	13.6	0.5	5.1	20
Dezember	—	—	—	—	—	—	1.9	7.5	9.1	10.6	9.5	1.2	—	—	—	—	—	—	39.8	1.3	16.3	16
Jahr . . .	—	—	5.2	28.7	53.4	77.7	114.1	131.9	144.4	143.8	136.9	110.3	76.6	57.5	16.3	—	—	—	1096.8	3.0	24.6	99

Täglicher Gang nach wahrer Zeit.

Poppelsdorf bei Bonn

φ = 50° 44′ N λ = 7° 5′ E H = 60 m h_s = 16 m

	3–4a	4–5a	5–6a	6–7a	7–8a	8–9a	9–10a	10–11a	11–12a	12a–1p	1–2p	2–3p	3–4p	4–5p	5–6p	6–7p	7–8p	8–9p	Summe	Mittel	Prozente der möglichen Dauer	Tage ohne Sonnenschein
Januar . .	—	—	—	—	—	—	2.8	4.9	7.2	5.5	5.5	4.5	1.1	—	—	—	—	—	31.5	1.0	12.0	18
Februar .	—	—	—	—	—	1.5	3.1	5.4	6.9	8.5	7.6	7.0	4.8	—	—	—	—	—	44.8	1.5	15.5	10
März . . .	—	—	—	—	0.2	6.6	10.0	9.2	12.0	10.2	8.4	7.6	6.7	1.8	—	—	—	—	72.7	2.3	19.8	10
April . . .	—	—	0.6	7.1	12.6	15.7	17.3	19.0	20.1	18.2	19.5	19.7	18.2	12.6	8.0	—	—	—	188.6	6.3	44.9	4
Mai	—	—	0.6	8.4	11.1	12.8	13.3	13.4	15.2	14.9	14.5	15.4	12.8	9.5	6.6	1.3	—	—	149.8	4.8	31.3	2
Juni . . .	—	—	2.8	9.7	13.0	14.0	14.7	16.4	15.7	11.4	8.5	12.0	10.9	11.7	12.4	3.8	0.1	—	157.1	5.2	32.1	3
Juli	—	—	—	3.8	11.6	16.0	18.3	19.5	18.0	18.3	16.4	15.1	12.1	8.6	5.6	0.1	—	—	163.4	5.3	33.1	4
August . .	—	—	—	—	0.9	1.4	4.2	7.1	5.2	5.3	6.6	4.6	5.6	2.6	0.1	—	—	—	43.6	1.4	9.8	13
September	—	—	—	—	—	0.3	4.7	7.2	9.0	10.1	8.4	6.4	2.3	—	—	—	—	—	48.4	1.6	12.8	13
Oktober .	—	—	—	—	—	0.2	6.4	12.0	14.7	15.4	15.1	13.1	3.1	—	—	—	—	—	80.0	2.6	24.2	8
November	—	—	—	—	—	—	1.3	2.9	2.3	3.5	2.1	0.3	—	—	—	—	—	—	12.4	0.4	4.6	21
Dezember	—	—	—	—	—	—	0.9	4.5	6.3	9.0	6.3	2.1	—	—	—	—	—	—	29.1	0.9	1.8	16
Jahr . . .	—	—	4.0	29.0	49.4	68.5	97.0	121.5	132.6	130.3	118.9	107.8	77.6	46.8	32.7	5.2	0.1	—	1021.4	2.8	22.9	122

Geisenheim

φ = 49° 59′ N λ = 7° 58′ E H = 110 m h_s = 2 m

	3–4a	4–5a	5–6a	6–7a	7–8a	8–9a	9–10a	10–11a	11–12a	12a–1p	1–2p	2–3p	3–4p	4–5p	5–6p	6–7p	7–8p	8–9p	Summe	Mittel	Prozente der möglichen Dauer	Tage ohne Sonnenschein
Januar . .	—	—	—	—	—	0.9	2.0	4.3	4.8	5.9	4.5	4.5	1.0	—	—	—	—	—	27.9	0.9	10.5	20
Februar .	—	—	—	—	0.1	1.5	3.4	4.4	6.0	7.7	8.4	7.1	4.3	1.1	—	—	—	—	44.0	1.5	15.1	10
März . . .	—	—	—	0.2	2.3	5.7	8.6	8.7	12.4	11.2	10.8	11.0	8.2	4.5	0.3	—	—	—	83.9	2.7	22.9	6
April . . .	—	—	2.0	10.4	16.2	18.1	19.4	20.3	20.5	20.0	19.8	18.9	16.8	12.7	8.6	0.3	—	—	204.0	6.8	49.6	3
Mai	—	—	2.3	12.0	16.7	19.3	19.2	18.8	20.3	17.3	16.6	14.0	15.6	13.2	11.6	7.0	—	—	203.9	6.6	42.7	—
Juni . . .	—	—	2.0	12.9	15.3	18.0	17.5	15.2	14.8	16.9	14.4	14.4	13.4	16.7	14.6	6.8	—	—	192.9	6.4	39.6	1
Juli	—	—	0.4	8.5	15.1	19.5	23.7	22.8	20.5	18.6	20.7	21.0	18.2	16.9	12.4	1.9	—	—	220.2	7.1	44.9	—
August . .	—	—	—	0.2	4.4	8.0	7.8	8.3	10.8	9.0	10.1	8.5	6.7	3.5	1.3	—	—	—	78.6	2.5	17.7	7
September	—	—	—	—	1.1	7.5	10.0	11.6	11.5	10.6	13.6	12.3	8.4	2.1	—	—	—	—	88.7	3.0	23.5	7
Oktober .	—	—	—	—	0.1	5.5	9.2	10.0	10.9	9.5	9.4	9.6	7.9	1.1	—	—	—	—	73.2	2.4	22.1	12
November	—	—	—	—	—	0.7	4.7	4.5	5.8	7.7	4.7	3.5	1.7	—	—	—	—	—	33.3	1.1	12.2	17
Dezember	—	—	—	—	—	—	0.3	1.2	2.7	5.1	3.7	1.6	—	—	—	—	—	—	14.6	0.5	5.8	23
Jahr . . .	—	—	6.7	44.2	71.3	104.7	125.8	130.1	141.0	139.5	136.7	126.4	102.2	71.8	48.8	16.0	—	—	1265.2	3.5	28.5	106

Ockfen bei Trier

φ = 49° 38′ N λ = 6° 35′ E H = 244 m h_s = 1 m

	3–4a	4–5a	5–6a	6–7a	7–8a	8–9a	9–10a	10–11a	11–12a	12a–1p	1–2p	2–3p	3–4p	4–5p	5–6p	6–7p	7–8p	8–9p	Summe	Mittel	Prozente der möglichen Dauer	Tage ohne Sonnenschein
Januar . .	—	—	—	—	—	0.5	2.3	2.9	6.7	6.5	4.8	4.6	1.8	—	—	—	—	—	30.1	1.0	11.2	20
Februar .	—	—	—	—	—	0.7	3.6	7.8	8.7	9.3	9.0	7.7	2.8	—	—	—	—	—	49.6	1.7	16.9	6
März . . .	—	—	—	—	—	3.1	3.5	6.9	8.8	9.1	11.7	11.6	5.6	2.4	—	—	—	—	62.7	2.0	17.0	8
April . . .	—	—	—	—	8.8	15.9	16.6	15.9	16.1	15.1	18.6	16.5	13.8	9.2	4.1	—	—	—	150.6	5.0	36.6	5
Mai	—	—	—	1.0	9.5	11.6	13.7	15.3	15.1	11.5	12.6	13.3	14.6	13.2	11.8	2.4	—	—	145.6	4.7	30.7	1
Juni. . . .	—	—	—	1.3	12.0	15.6	17.4	15 0	15.0	13.1	12.8	16.3	14.9	13.7	10.5	4.8	0.3	—	162.7	5.4	33.6	2
Juli	—	—	—	1.0	7.3	12.1	13.6	17.5	18.1	16.7	16.5	15.8	13.7	13.6	9.7	0.3	—	—	155.9	5.0	31.9	3
August . .	—	—	—	—	0.2	3.2	7.3	6.9	8.5	10.6	9.6	8.7	9.0	4.3	1.2	—	—	—	69.5	2.2	15.7	10
September	—	—	—	—	0.6	6.2	10.4	13.7	11.2	11.8	9.8	8.5	5.0	0.1	—	—	—	—	77.3	2.6	20.6	8
Oktober .	—	—	—	—	—	1.6	8.4	10.3	13.2	12.3	13.6	11.6	9.4	—	—	—	—	—	80.4	2.6	24.2	13
November	—	—	—	—	—	0.4	1.7	3.0	5.2	5.1	3.2	2.0	1.1	—	—	—	—	—	21.7	0.7	8.0	19
Dezember	—	—	—	—	—	—	0.5	1.8	2.6	4.0	3.3	2.6	—	—	—	—	—	—	14.8	0.5	5.9	22
Jahr . . .	—	—	—	3.3	38.4	70.9	99.0	117.0	129.2	125.1	125.5	119.2	91.7	56.5	37.3	7.5	0.3	—	1020.9	2.8	22.9	117

Monat	0.1 m Tiefe					0.2 m Tiefe					0.5 m Tiefe					1.0 m Tiefe		
	7^a	2^p	9^p	Maximum	Minimum	7^a	2^p	9^p	Maximum	Minimum	7^a	2^p	9^p	Maximum	Minimum	2^p	Maximum	Minimum
Grünberg in Schlesien																		
$\varphi = 51° 56'$ N $\lambda = 15° 30'$ E																	H = 149 m	
Januar	−1.2	−0.9	−0.9	3.8	−6.0	−0.5	−0.5	−0.4	3.6	−4.1	0.9	0.9	0.9	3.4	−0.9	2.4	3.9	1.3
Februar	−0.2	0.7	0.6	8.7	−7.1	−0.1	0.1	0.3	5.9	−5.6	0.0	0.0	0.1	4.3	−2.5	1.0	2.9	0.6
März	4.0	6.6	6.3	12.6	1.2	4.8	5.4	6.2	11.1	2.2	5.2	5.0	5.2	8.4	3.3	4.7	6.5	3.3
April	5.9	10.1	9.5	16.5	1.3	7.1	8.1	9.4	14.9	2.7	7.6	7.3	7.6	11.9	4.1	6.8	9.9	5.2
Mai	10.9	14.9	14.5	20.8	7.1	12.0	13.0	14.3	18.0	9.5	12.6	12.2	12.5	14.8	10.6	11.1	12.3	9.8
Juni	15.6	20.1	19.3	26.4	11.5	16.5	17.8	19.0	23.6	12.8	16.5	16.2	16.6	19.4	13.2	14.4	15.8	11.7
Juli	18.9	25.3	24.0	29.3	15.5	20.1	22.0	23.6	26.9	16.3	20.4	19.9	20.4	22.7	17.1	17.7	19.1	16.0
August	14.6	18.4	17.4	26.4	11.7	15.9	16.9	17.8	24.1	13.2	17.0	16.7	16.9	21.3	14.3	16.5	18.7	14.9
September	9.1	12.3	11.4	18.6	5.8	10.6	11.4	12.1	16.8	7.7	12.3	12.0	12.2	15.9	9.5	12.9	15.2	10.8
Oktober	5.3	7.7	6.9	11.0	2.2	6.4	7.0	7.5	10.8	3.6	7.9	7.7	7.8	10.5	5.5	9.0	10.7	7.5
November	1.6	2.2	1.8	6.9	0.0	2.4	2.5	2.6	7.5	1.0	3.9	3.8	3.8	8.1	2.5	5.6	8.1	4.3
Dezember	1.5	1.8	1.7 [1]	7.1	−0.3	1.9	1.9	2.0 [1]	5.9	0.4	2.6	2.6	2.6	4.7	1.5	3.6	4.3	3.1
Jahr	7.2	9.9	9.4	29.3	−7.1	8.1	8.8	9.5	26.9	−5.6	8.9	8.7	8.9	22.7	−2.5	8.8	19.1	0.6
Krietern bei Breslau																		
$\varphi = 51° 5'$ N $\lambda = 17° 0'$ E																	H = 125 m	
Januar	−2.7	−1.8	−2.4	4.1	−9.5	−1.1	−0.9	−0.9	3.9	−6.0	1.9	1.8	1.7	4.1	0.2	3.8	4.9	2.7
Februar	−0.8	1.2	0.1	9.7	−10.0	−0.1	0.5	0.6	6.6	−7.0	1.1	1.1	1.2	4.8	−0.3	2.5	4.1	2.0
März	2.8	8.1	5.2	14.5	0.3	4.1	6.3	6.0	11.2	1.7	5.2	5.1	5.2	7.8	3.3	5.2	6.5	4.4
April	3.8	10.3	6.5	15.5	0.2	4.9	8.0	7.6	12.7	1.3	6.4	6.2	6.4	8.9	3.5	6.2	8.0	4.9
Mai	9.1	16.0	12.3	24.8	3.3	9.9	13.2	13.0	19.3	4.8	10.6	10.4	10.7	13.6	7.7	9.6	11.3	7.9
Juni	14.7	21.2	17.9	26.1	11.5	15.2	18.5	18.5	21.7	11.6	15.0	14.7	15.1	16.8	11.7	13.2	14.5	10.6
Juli	16.4	25.1	20.9	28.6	12.9	17.5	21.2	21.5	25.0	14.3	17.2	16.9	17.3	18.3	15.1	15.3	16.1	14.3
August	13.7	19.4	16.4	25.8	11.3	14.9	17.4	17.4	21.9	12.5	15.8	15.6	15.8	18.1	14.3	14.8	16.1	14.5
September	8.3	13.0	10.4	18.7	4.5	9.9	11.8	11.5	16.0	7.0	12.0	11.8	11.9	14.8	9.8	12.5	14.6	10.9
Oktober	4.8	8.2	6.2	12.5	1.2	6.2	7.5	7.4	11.9	3.6	8.3	8.2	8.3	10.9	5.9	9.3	11.0	8.1
November	1.3	2.5	1.5	6.3	0.0	2.4	2.9	2.6	7.1	1.0	4.9	4.8	4.8	8.1	3.4	6.4	8.5	5.2
Dezember	0.9	1.6	1.0	7.3	−1.1	1.7	1.9	1.8	6.3	0.2	3.3	3.3	3.3	4.9	2.4	4.5	5.1	4.0
Jahr	6.0	10.4	8.0	28.6	−10.0	7.1	9.0	8.9	25.0	−7.0	8.5	8.3	8.5	18.3	−0.3	8.6	16.1	2.0
Dessau																		
$\varphi = 51° 49'$ N $\lambda = 12° 15'$ E																	H = 64 m	
Januar	−0.5	−0.3	−0.4	5.8	−6.4	0.0	0.2	0.2	5.3	−4.5	2.7	2.7	2.6	5.2	1.2	5.1	6.4	3.7
Februar	0.6	2.0	1.5	9.7	−8.8	0.8	1.3	1.4	8.2	−6.7	2.0	2.0	2.0	5.8	0.3	3.7	5.5	3.1
März	4.6	9.7	6.3	13.2	1.6	5.1	6.6	6.6	10.9	2.7	6.2	6.2	6.1	8.1	5.2	6.3	7.2	5.7
April	5.5	10.6	8.6	16.9	1.5	6.4	8.7	9.1	13.8	2.1	7.5	7.5	7.5	10.3	5.2	7.3	9.1	6.4
Mai	10.6	16.2	14.0	20.6	5.3	11.5	14.0	14.5	19.1	7.4	11.8	11.7	11.7	13.7	9.5	10.4	11.7	9.0
Juni	15.0	20.0	18.3	26.2	10.2	15.6	18.2	18.6	24.1	11.3	15.1	15.0	15.0	17.6	12.1	13.0	14.3	11.2
Juli	17.2	24.2	22.0	29.0	14.2	18.2	21.6	22.2	26.2	15.1	18.3	18.1	18.2	20.3	16.2	15.9	16.9	14.6
August	13.9	17.8	16.1	22.2	10.3	14.7	16.7	16.7	20.8	11.8	15.7	15.6	15.5	18.2	14.1	15.0	16.5	14.0
September	9.3	13.2	11.0	18.6	5.7	10.2	12.0	12.0	16.4	7.2	12.3	12.1	12.1	15.1	10.2	12.6	14.2	11.4
Oktober	5.0	8.6	6.9	12.7	1.7	5.9	7.4	7.5	11.8	3.2	8.3	8.2	8.1	10.8	7.2	9.6	11.3	8.7
November	2.7	4.0	3.2	6.5	0.4	3.3	3.8	3.6	7.4	1.1	5.7	5.6	5.5	9.1	4.2	7.5	9.3	6.6
Dezember	2.2	3.0	2.5	8.1	−1.1	2.5	2.8	2.7	7.3	0.3	4.1	4.1	4.0	5.9	2.7	5.8	6.3	5.3
Jahr	7.2	10.8	9.2	29.0	−8.8	7.8	9.4	9.6	26.2	−6.7	9.1	9.1	9.0	20.3	0.3	9.4	16.9	3.1
Hildesheim																		
$\varphi = 52° 10'$ N $\lambda = 9° 58'$ E																	H = 87 m	
Januar	0.9	1.0	0.9	6.5	−1.9	1.3	1.3	1.3	6.2	−0.9	3.4	3.4	3.4	6.2	1.9	5.6	7.0	4.2
Februar	2.1	3.6	3.0	9.6	−3.3	2.3	2.7	3.0	8.2	−1.9	3.1	3.1	3.1	6.0	1.4	4.2	5.5	3.6
März	5.2	7.8	6.8	12.6	2.0	5.9	6.6	7.1	10.2	3.3	6.3	6.3	6.3	7.7	5.2	6.2	6.9	5.7
April	5.7	10.4	8.8	15.9	2.2	6.9	8.4	9.1	13.4	3.6	7.5	7.4	7.4	9.8	5.9	7.1	8.3	6.6
Mai	10.6	15.4	13.7	20.5	5.6	11.4	13.1	13.8	17.4	7.4	11.2	11.1	11.1	13.1	8.8	9.7	11.0	8.3
Juni	14.7	19.6	17.7	25.0	11.0	15.4	17.1	17.7	21.1	12.1	14.6	14.5	14.6	16.9	12.3	12.5	14.0	10.9
Juli	16.8	22.6	20.5	28.2	14.3	17.7	19.7	20.5	24.4	15.2	17.4	17.2	17.3	19.1	15.7	15.2	16.0	14.2
August	13.9	17.4	15.9	21.8	11.8	14.9	16.0	16.4	19.5	13.1	15.8	15.6	15.6	17.7	14.5	15.2	16.0	14.5
September	10.0	13.0	11.9	17.1	6.8	11.1	12.0	12.4	15.6	8.5	12.8	12.7	12.7	14.8	10.9	13.3	14.4	12.1
Oktober	6.3	8.5	7.6	12.3	2.8	7.3	7.9	8.2	11.9	4.9	9.2	9.2	9.1	11.5	8.0	10.5	12.0	9.6
November	4.1	4.9	4.4	7.1	1.3	4.7	4.9	4.9	8.1	2.1	6.8	6.7	6.7	9.3	5.2	8.4	9.3	7.4
Dezember	3.3	3.9	3.7	8.3	0.8	3.6	3.7	3.8	7.5	1.5	5.0	5.0	5.0	6.3	4.1	6.4	7.3	5.8
Jahr	7.8	10.7	9.6	28.2	−3.3	8.5	9.6	9.9	24.4	−1.9	9.4	9.4	9.4	19.1	1.4	9.5	16.0	3.6

[1] Die Tiefe der Thermometergefäße scheint größer als 0.1 m und 0.2 m gewesen zu sein.

Monat	0.1 m Tiefe					0.2 m Tiefe					0.5 m Tiefe					1.0 m Tiefe		
	7a	2p	9p	Maximum	Minimum	7a	2p	9p	Maximum	Minimum	7a	2p	9p	Maximum	Minimum	2p	Maximum	Minimum
Herford																		
φ = 52° 7′ N	λ = 8° 41′ E															H = 75 m		
Januar	0.2	0.7	0.4	6.6	-6.5	1.0	1.1	1.0	6.3	-3.9	3.0	3.0	2.9	6.3	1.1	4.7	6.8	3.2
Februar	2.2	4.3	3.2	10.9	-3.8	2.5	3.3	3.3	8.6	-2.9	3.1	3.1	3.2	6.3	0.9	3.8	5.7	2.7
März	4.9	8.6	6.5	13.2	1.7	5.6	7.1	7.0	10.8	3.5	6.4	6.3	6.4	7.9	5.4	6.3	7.0	5.9
April	5.2	12.2	8.4	19.8	1.2	6.3	9.5	9.1	14.9	2.8	7.6	7.4	7.6	10.5	5.3	7.2	8.9	6.3
Mai	10.6	17.3	13.8	22.1	5.2	11.2	14.5	14.4	18.4	7.1	11.9	11.7	11.9	14.0	9.4	10.5	11.8	8.9
Juni	14.2	20.8	17.6	26.2	9.8	14.8	18.0	18.0	21.3	10.8	15.0	10.8	15.1	18.0	12.8	13.1	14.6	11.4
Juli	16.8	24.5	21.0	31.0	13.9	17.5	21.2	21.1	29.3	14.8	18.1	17.8	18.1	20.7	15.5	15.9	14.5	17.1
August	13.6	18.3	15.7	23.7	11.2	14.5	16.6	16.4	20.9	12.5	15.7	15.5	15.6	18.0	14.1	15.2	16.5	14.2
September	9.4	13.5	11.4	17.8	6.2	10.7	12.3	12.3	15.9	8.1	12.5	12.2	12.3	14.7	10.4	12.9	14.2	11.6
Oktober	5.6	9.0	7.1	12.2	2.1	6.8	8.0	8.0	11.8	4.2	8.7	8.6	8.7	11.4	7.5	9.8	11.6	9.0
November	3.9	5.1	4.2	7.5	1.0	4.6	5.1	4.9	7.6	2.0	6.3	6.3	6.3	9.0	4.6	7.8	9.4	6.8
Dezember	3.1	4.0	3.5	8.9	0.5	3.6	3.9	3.9	7.9	1.4	4.7	4.7	4.7	6.4	2.7	5.9	6.6	5.5
Jahr	7.5	11.5	9.4	31.0	-6.5	8.3	10.0	10.0	29.3	-3.9	9.4	9.0	9.4	20.7	0.9	9.4	16.5	2.7
Oberlahnstein																		
φ = 50° 18′ N	λ = 7° 37′ E															H = 80 m?		
Januar	1.7	2.3	2.1	6.9	-1.2	2.6	2.6	2.6	6.8	0.0	4.6	4.5	4.4	6.9	2.6	6.3	7.6	5.0
Februar	2.9	5.1	4.5	11.1	-2.4	3.5	3.9	4.6	9.6	-0.8	4.2	4.3	4.3	7.3	1.8	5.0	6.6	4.1
März	6.1	9.3	8.3	15.0	2.8	7.0	7.8	8.4	12.5	5.0	7.6	7.6	7.6	9.3	6.9	7.4	8.3	6.7
April	7.1	13.2	12.5	19.6	2.1	8.8	10.4	11.6	17.1	4.2	9.4	9.4	9.3	12.6	6.3	8.7	10.7	7.7
Mai	13.2	19.9	19.0	26.4	7.8	14.8	16.8	17.6	21.5	10.4	14.5	14.5	14.5	16.8	11.7	12.6	13.9	10.8
Juni	16.4	23.5	22.4	30.1	13.0	17.8	20.1	20.9	28.4	14.4	17.7	17.8	17.7	20.4	15.5	15.6	17.0	13.9
Juli	18.3	26.0	24.3	30.7	15.0	20.1	22.5	23.4	29.2	16.7	20.3	20.2	20.2	22.9	17.8	18.1	19.4	16.7
August	14.5	18.9	18.0	23.0	11.1	16.3	17.3	18.2	21.9	13.5	17.7	17.6	17.5	20.4	15.7	17.5	19.0	16.1
September	9.4	13.6	13.3	18.2	5.9	11.2	12.2	13.2	16.5	8.9	13.5	13.3	13.3	15.8	11.6	14.3	16.1	12.9
Oktober	6.6	9.9	10.2	16.9	2.0	8.0	8.9	9.7	14.6	4.9	10.1	10.1	10.0	12.8	8.0	11.4	13.0	10.4
November	3.8	5.2	5.1	8.4	1.0	5.0	5.2	5.5	8.9	2.4	7.2	7.1	7.1	10.3	5.3	8.9	10.8	7.5
Dezember	2.4	3.4	3.3	9.2	-1.4	3.2	3.4	3.6	8.3	-0.1	4.6	4.7	4.7	6.5	1.9	6.3	7.4	5.6
Jahr	8.5	12.5	11.9	30.7	-2.4	9.9	10.9	11.6	29.2	-0.8	11.0	10.9	10.9	22.9	1.8	11.0	19.4	4.1
Berncastel-Cues																		
φ = 49° 55′ N	λ = 7° 5′ E															H = 145 m		
Januar	2.2	2.5	2.3	6.8	-0.9						4.6	4.6	4.6	6.9	2.8	6.2	7.7	4.7
Februar	3.2	4.7	4.2	10.0	-1.8	3.5	3.9	4.2	8.2	0.2	4.2	4.2	4.2	7.0	1.9	5.0	6.6	4.0
März	6.2	8.9	7.7	13.9	3.2	7.1	7.5	7.9	11.2	5.1	7.4	7.4	7.4	8.8	6.7	7.3	8.1	6.6
April	5.8	10.8	9.3	16.6	1.6	7.3	8.5	9.2	12.8	4.0	8.3	8.2	8.2	10.7	6.7	7.8	9.5	7.5
Mai	11.9	18.0	15.5	23.8	6.1	13.0	14.5	15.3	18.8	9.0	12.8	12.7	12.7	14.5	10.2	11.4	12.5	9.6
Juni	15.5	21.1	18.7	28.1	12.0	16.2	17.8	18.3	23.4	13.6	15.9	15.8	15.8	18.1	14.1	14.2	15.9	12.7
Juli	17.7	23.5	21.9	28.7	13.8	18.9	20.1	21.1	24.7	15.3	18.4	18.3	18.3	20.4	15.8	16.6	17.7	15.3
August	14.3	17.8	16.3	21.6	12.0	15.5	16.2	16.6	19.2	13.5	16.5	16.4	16.3	18.8	15.0	16.2	17.5	15.3
September	9.5	12.9	11.4	17.6	5.7	11.0	11.8	12.1	15.7	7.8	13.1	13.0	12.9	15.4	10.9	13.9	15.3	12.3
Oktober	6.7	9.1	8.0	14.3	2.3	7.1	8.3	8.7	13.0	5.1	9.7	9.7	9.6	12.4	8.6	11.0	12.6	10.0
November	4.1	5.2	4.6	7.9	1.8	5.1	5.2	5.3	8.7	3.1	7.2	7.1	7.1	9.9	5.5	8.7	10.4	7.2
Dezember	2.7	3.3	3.1	8.5	-1.8	3.4	3.5	3.6 [1]	7.5	0.8	4.8	4.9	4.8	6.4	3.4	6.2	7.2	5.6
Jahr	8.3	11.5	10.2	28.7	-1.8						10.2	10.2	10.2	20.4	1.9	10.4	17.7	4.0

[1]) 18.–23. Januar nicht beobachtet.

Trier																		
φ = 49° 45′ N	λ = 6° 39′ E															H = 146 m		
Januar	1.9	2.2	2.0	6.3	-0.4	2.5	2.6	2.6	6.1	0.4	4.3	4.3	4.3	6.3	2.6	6.1	7.2	4.8
Februar	2.6	4.4	3.8	9.6	-2.4	3.1	3.6	4.0	8.5	-0.5	3.8	3.8	3.9	7.0	1.9	4.7	6.5	3.9
März	6.2	8.9	7.7	13.3	3.0	7.0	7.6	8.0	12.0	4.5	7.5	7.5	7.4	9.1	6.6	7.4	8.5	6.7
April	6.5	10.6	9.8	16.5	2.8	7.8	8.9	10.0	14.7	4.6	8.6	8.6	8.5	10.9	7.0	8.5	9.8	7.9
Mai	12.3	18.3	16.2	24.4	7.3	13.8	15.4	16.3	21.0	9.7	13.5	13.5	13.5	15.3	10.7	12.0	13.2	9.9
Juni	15.9	21.9	19.5	28.5	11.8	17.4	19.0	19.8	24.8	13.8	16.9	16.9	16.8	19.6	14.6	14.9	17.0	13.3
Juli	18.1	24.6	22.4	30.5	13.7	19.7	21.7	22.7	27.8	16.0	19.7	19.7	19.6	22.2	17.1	17.7	19.0	16.3
August	14.2	17.9	16.5	22.1	11.7	15.6	16.6	17.1	20.4	13.4	16.9	16.8	16.8	19.7	15.3	16.6	18.4	15.4
September	9.4	13.0	11.7	16.1	4.9	10.9	11.9	12.3	15.7	6.7	13.1	13.0	12.9	15.7	10.4	13.8	15.4	12.0
Oktober	6.2	8.5	7.2	14.4	2.3	7.2	7.7	8.1	13.1	4.6	9.2	9.1	9.0	12.1	8.0	10.5	12.2	9.5
November	3.9	4.8	4.2	8.3	1.6	4.6	4.8	4.8	8.1	2.4	6.6	6.6	6.5	9.3	4.8	8.3	9.8	7.1
Dezember	2.6	2.9	2.7	8.5	1.0	3.0	3.0	3.0	7.4	0.3	4.3	4.3	4.2	6.3	2.7	5.9	6.9	5.3
Jahr	8.3	11.5	10.3	30.5	-2.4	9.4	10.2	10.7	27.8	-0.5	10.4	10.3	10.3	22.2	1.9	10.5	19.0	3.9

1912 Luftdruck auf dem Brocken. 1912

$H_b = 1148.1$ m $C_g = +0.25$ bei 651.0 mm

Januar

600 mm +

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht	Mittel
1	69.9	69.9	69.9	**69.6**	**69.6**	69.7	69.8	70.2	70.6	70.9	71.1	71.1	71.0	71.2	71.2	71.2	**71.3**	71.1	71.1	71.1	71.0	70.5	70.3	70.3	70.57
2	70.1	**70.6**	70.3	70.0	69.7	69.4	69.3	69.6	69.2	69.4	68.7	68.3	68.3	67.9	67.7	67.6	67.8	67.8	67.7	67.5	67.6	67.6	67.0	**66.8**	68.65
3	**66.6**	66.5	66.4	65.8	65.0	64.2	63.4	62.9	61.5	60.9	59.1	58.9	58.7	**58.5**	59.0	59.2	59.2	59.2	59.6	59.9	59.9	59.6	59.7	59.8	61.54
4	**59.9**	**59.9**	59.7	59.2	58.8	58.5	58.3	58.4	58.1	57.3	57.2	56.1	55.9	55.9	55.9	55.9	55.8	55.9	56.0	56.0	55.8	55.3	55.0	**54.7**	57.17
5	**54.2**	53.9	53.3	52.8	52.1	51.7	50.7	49.9	48.0	48.0	47.2	46.1	45.1	44.6	44.1	43.7	43.0	**42.2**	43.1	43.5	43.7	43.6	43.4	43.4	47.37
6	43.4	43.7	44.4	44.5	44.4	44.6	**44.9**	44.8	44.7	44.6	44.3	44.1	44.0	43.9	43.7	43.5	42.7	41.7	40.8	39.5	37.9	36.9	35.9	**35.1**	42.59
7	34.8	34.6	34.2	33.3	33.0	**32.9**	33.2	33.4	33.8	33.9	34.3	34.7	35.3	36.6	38.0	39.7	41.6	43.3	44.8	46.4	47.5	48.6	49.5	**50.5**	38.34
8	**51.5**	51.9	52.1	52.0	52.3	53.1	53.6	53.9	54.1	54.6	54.8	54.8	55.3	55.8	56.0	56.4	56.9	57.0	57.2	57.1	**57.3**	**57.3**	**57.3**	57.2	54.84
9	**56.9**	56.7	56.1	55.4	55.0	54.2	53.9	53.1	52.4	51.8	51.5	**51.4**	51.5	51.9	52.1	52.3	52.5	52.5	52.7	52.9	53.6	53.9	54.3	54.5	53.52
10	**54.9**	55.2	55.7	56.1	56.7	57.3	57.9	58.5	59.1	59.7	60.2	60.6	61.2	62.0	62.7	63.2	64.0	64.7	65.3	66.0	66.7	66.9	67.2	**67.6**	60.95
11	**68.0**	68.3	68.5	68.7	69.0	69.1	69.5	69.8	69.9	70.1	**70.2**	70.1	70.0	69.6	69.6	69.9	70.0	69.5	69.4	69.3	69.2	68.6	68.5	68.5	69.29
12	**68.3**	68.2	67.9	67.6	67.2	66.7	**66.6**	67.1	67.2	67.5	67.2	67.2	67.3	67.3	67.5	67.7	67.7	67.9	68.0	68.1	68.2	68.2	68.1	68.1	67.62
13	68.0	68.0	67.8	67.7	67.8	67.9	67.9	68.1	68.0	68.0	67.9	67.8	**67.6**	67.7	67.9	68.0	68.1	**68.2**	68.1	68.1	68.1	68.1	68.1	68.1	67.96
14	**67.9**	**67.9**	67.7	67.4	67.2	67.2	67.2	67.3	67.1	67.0	66.8	66.7	66.6	66.6	66.3	66.2	66.1	66.1	66.1	66.1	66.1	66.1	66.0	**65.7**	66.82
15	**65.4**	65.2	65.0	64.8	64.6	64.4	64.3	64.1	63.9	63.7	63.6	63.2	63.2	63.1	63.1	63.1	62.9	62.8	62.7	62.7	62.8	62.7	62.4	**62.3**	63.65
16	62.4	62.7	62.7	62.4	62.1	62.1	62.1	62.6	62.8	62.5	62.2	62.1	**62.0**	**62.0**	62.1	62.3	62.8	62.9	62.9	63.4	63.9	**64.1**	**64.1**	64.0	62.68
17	64.1	64.0	63.8	63.7	**63.2**	63.3	63.8	64.1	64.2	64.3	64.6	65.0	65.0	65.1	65.8	66.1	66.2	66.6	66.8	66.9	**67.0**	66.9	66.7	66.3	65.10
18	66.3	66.3	66.3	66 2	65.5	65.4	65.4	65.5	65.6	65.6	65.3	**65.2**	**65.2**	65.9	66.8	67.0	67.1	67.2	67.5	68.0	68.3	68.7	69.1	**69.2**	66.55
19	**69.1**	**69.1**	**69.1**	69.0	69.0	68.9	68.8	68.8	68.7	68.6	68.2	67.9	67.6	67.5	67.4	67.3	67.1	66.9	66.4	66.2	66.1	65.9	65.8	**65.6**	67.78
20	**65.2**	65.0	64.9	64.8	64.8	64.3	64.2	64.0	64.1	64.2	64.1	64.0	**63.9**	**63.9**	**63.9**	**63.9**	**63.9**	64.0	64.0	64.0	64.1	64.2	64.3	64.1	64.28
21	64.0	64.0	**64.3**	64.2	64.0	64.0	63.9	63.9	64.0	64.1	63.9	63.3	63.0	62.7	62.2	62.0	61.9	61.6	61.5	61.4	61.3	61.3	61.1	**60.9**	62.92
22	60.8	**60.9**	60.6	60.4	60.3	60.3	60.2	60.5	60.4	60.6	**60.9**	**60.9**	60.8	60.3	59.9	59.8	59.8	59.4	59.0	59.0	58.9	58.8	58.9	**58.7**	60.05
23	**58.4**	**58.4**	58.3	58.1	58.0	57.6	57.3	57.1	57.1	57.1	57.1	**57.0**	57.1	57.2	57.4	57.6	57.6	57.8	57.8	57.8	57.8	57.8	57.8	57.8	57.64
24	57.8	57.8	57.8	57.8	57.8	57.9	57.9	**57.6**	57.8	57.9	58.0	57.8	58.2	58.4	58.8	59.0	**59.1**	**59.1**	58.8	58.7	58.5	58.5	58.4	58.1	58.22
25	**57.7**	57.6	57.2	57.1	56.8	56.5	56.2	56.0	55.9	55.9	55.8	55.8	55.6	55.5	55.5	55.5	55.5	55.4	**55.2**	55.4	55.6	55.6	55.7	55.6	56.08
26	55.2	55.3	55.2	55.1	55.1	55.1	55.1	55.5	55.8	**55.9**	55.8	55.5	55.1	55.0	54.8	54.7	54.5	54.1	**53.9**	**53.9**	54.3	54.4	54.5	54.1	54.95
27	**54.7**	54.9	55.2	55.9	56.1	56.8	56.9	57.9	58.1	58.8	59.1	59.6	59.9	60.1	60.7	61.0	61.2	61.8	62.1	62.3	62.7	63.0	63.1	**63.2**	59.19
28	**63.3**	63.0	62.9	62.9	62.9	62.9	62.8	62.9	63.0	63.0	62.9	62.9	62.7	62.6	62.1	**62.0**	**62.0**	62.2	62.2	62.6	62.8	62.8	62.9	62.9	62.72
29	**62.9**	**62.9**	**62.9**	62.8	62.7	62.7	62.7	62.8	62.8	62.9	62.7	62.4	62.4	62.2	62.1	62.1	61.9	**61.8**	**61.8**	**61.8**	61.9	62.0	62.1	62.1	62.41
30	62.2	62.2	62.2	62.3	62.3	62.4	62.7	62.9	63.0	**63.2**	**63.2**	63.1	63.0	62.9	62.7	62.3	62.0	61.9	61.5	61.0	60.7	61.0	59.7	**58.7**	62.12
31	**57.9**	57.0	56.2	56.1	55.8	55.2	54.0	53.9	53.2	53.4	53.5	53.2	52.9	52.5	52.2	52.2	52.1	52.1	52.2	52.2	52.2	52.1	52.0	**51.9**	53.72
Mittel	**60.70**	**60.70**	60.60	60.44	60.28	60.21	60.15	60.23	60.14	60.18	60.05	59.90	**59.85**	59.88	59.98	60.08	60.14	60.15	60.20	60.28	60.37	60.35	60.29	60.19	60.24

Februar

600 mm +

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht	Mittel
1	**51.7**	51.5	51.0	50.9	50.9	50.7	50.5	50.5	50.6	50.1	49.9	49.6	48.8	48.3	47.5	46.8	46.1	45.8	45.1	44.1	43.6	43.2	**42.9**	**42.9**	48.23
2	42.7	42.8	43.0	**43.2**	43.1	43.0	43.0	43.1	43.0	43.0	43.1	42.9	42.8	42.4	42.1	41.9	41.7	41.7	41.4	41.1	40.9	40.8	40.6	**40.5**	42.29
3	**40.4**	**40.4**	**40.4**	40.7	41.2	41.6	42.0	42.8	43.7	44.4	45.0	45.5	45.9	46.2	46.9	47.1	47.7	47.9	48.0	48.3	48.9	49.1	49.4	**49.8**	44.95
4	**49.9**	50.1	50.3	50.6	50.9	51.0	51.2	51.4	51.8	51.9	**52.1**	**52.1**	**52.1**	51.9	52.0	**52.1**	51.9	51.8	51.7	51.6	51.6	51.2	51.0	50.7	51.35
5	**50.2**	50.0	49.9	49.6	49.1	49.9	48.4	48.3	48.2	48.0	48.1	47.9	47.7	47.7	47.7	47.7	47.7	47.7	47.7	**47.6**	47.7	47.7	47.9	48.2	48.41
6	48.4	48.3	**47.8**	48.0	48.6	48.7	48.8	49.0	49.1	49.7	49.8	49.8	49.9	50.0	50.3	50.4	50.4	50.4	50.3	50.4	51.0	51.1	**51.6**	51.3	49.65
7	50.9	**50.8**	50.9	51.1	51.0	51.0	51.4	51.6	51.6	51.9	52.1	52.3	52.5	53.2	53.5	53.8	54.1	54.1	54.3	54.2	54.9	**55.0**	54.9	54.9	52.68
8	55.0	55.0	**55.2**	**55.2**	54.9	54.7	54.2	54.1	53.9	53.6	53.1	53.0	53.0	**52.9**	53.1	53.4	53.6	53.8	54.0	53.9	54.0	54.0	53.9	53.7	53.99
9	53.2	53.1	52.7	52.1	51.9	51.3	51.1	51.0	51.0	51.3	51.2	50.9	50.5	**50.2**	**50.2**	50.3	50.3	50.5	51.1	51.1	51.5	51.9	52.1	**53.3**	51.42
10	52.6	52.8	53.0	53.1	53.1	53.1	53.1	53.3	**53.8**	**53.8**	53.7	53.7	53.4	53.2	53.1	53.1	53.1	53.1	53.1	52.9	52.9	53.0	52.8	**52.5**	53.15
11	52.2	51.7	51.3	**51.2**	**51.2**	**51.2**	51.3	51.3	51.5	51.8	51.9	51.8	51.7	51.7	51.8	51.9	52.0	52.1	52.1	52.1	52.4	52.9	53.1	**53.7**	51.89
12	**53.9**	54.0	54.5	55.0	55.2	55.9	56.0	56.2	56.6	57.0	56.9	57.0	57.0	57.0	57.0	56.9	56.9	57.0	57.2	57.5	57.8	58.0	58.2	**58.8**	56.45
13	**59.0**	59.2	59.5	59.6	59.9	60.0	60.1	60.1	60.3	60.8	**61.0**	60.7	60.3	60.2	60.2	60.2	60.1	60.1	60.1	60.1	60.1	60.1	60.1	60.1	60.05
14	60.3	60.3	**60.2**	**60.2**	**60.2**	**60.2**	**60.2**	60.3	60.4	60.6	60.8	60.9	60.6	60.6	60.8	61.0	61.1	61.3	61.4	61.5	61.9	62.0	62.1	**62.2**	60.84
15	**62.3**	62.4	**62.3**	62.4	62.5	62.9	63.0	63.2	63.6	64.0	64.1	64.2	64.3	64.3	64.3	64.2	64.4	64.6	64.5	64.4	64.5	64.6	64.9	**65.0**	63.73
16	**65.1**	65.2	65.4	65.7	65.8	65.8	65.9	66.1	66.3	66.4	67.0	67.1	66.8	66.7	66.4	66.5	66.7	67.1	67.2	67.2	67.2	67.3	67.3	**67.4**	66.43
17	67.5	67.5	67.2	67.1	67.1	67.2	67.3	67.7	67.9	68.0	**68.1**	**68.1**	67.9	67.5	67.5	67.4	67.4	67.3	67.2	67.1	66.9	66.6	66.4	**66.2**	67.36
18	**66.0**	65.3	65.2	65.1	65.1	64.9	64.7	64.7	64.8	64.8	64.3	64.1	63.5	63.2	63.1	62.5	62.5	62.5	62.2	61.7	61.3	60.6	59.8	**59.6**	63.62
19	**59.3**	58.7	58.1	58.0	57.9	57.6	57.5	57.6	57.8	57.9	57.9	57.7	57.0	56.6	56.4	56.0	55.4	55.2	54.8	54.5	54.3	54.7	54.4	**54.3**	56.76
20	54.1	54.1	54.0	53.9	53.9	53.9	53.9	53.9	54.1	54.2	54.2	54.6	55.0	**55.1**	55.0	54.6	54.7	54.3	54.3	54.0	53.5	**53.3**	53.7	53.5	54.18
21	53.2	53.1	**53.0**	**53.0**	53.3	53.8	54.1	54.8	55.6	55.9	56.3	56.8	57.1	57.4	58.0	58.2	59.1	59.8	60.0	60.9	61.5	61.9	62.3	**62.9**	56.97
22	**63.3**	63.9	64.1	64.6	65.0	65.2	65.8	66.1	66.4	66.9	67.1	67.3	67.3	67.3	67.3	**67.4**	67.3	67.2	67.2	67.2	67.2	66.9	66.3	66.1	66.20
23	**66.0**	65.5	65.2	64.4	64.2	64.3	64.3	64.6	64.5	64.3	64.2	64.0	63.2	63.1	62.9	62.8	62.2	61.7	61.2	60.8	60.4	60.0	59.6	**59.5**	63.18
24	59.4	59.3	59.3	59.2	59.1	58.8	58.4	58.3	58.4	58.3	58.2	58.1	**58.0**	58.1	58.4	58.8	59.1	59.2	59.5	59.8	**59.9**	**59.9**	**59.9**	**59.9**	58.96
25	60.0	59.8	59.2	**59.1**	**59.1**	**59.1**	**59.1**	59.3	59.5	59.9	60.1	60.2	60.3	60.3	60.4	60.5	60.6	61.0	61.1	61.1	61.2	61.3	61.5	**62.0**	60.20
26	**61.9**	**61.9**	62.0	62.1	62.4	62.7	63.0	63.2	63.4	63.7	64.0	64.1	64.1	**64.2**	**64.2**	**64.2**	**64.2**	63.8	63.8	63.6	63.4	63.4	63.3	63.2	63.30
27	63.5	63.6	63.2	63.1	62.9	62.8	62.6	62.5	**62.1**	61.3	61.3	60.8	**60.6**	60.8	60.9	61.6	62.4	63.0	64.0	64.5	65.0	**65.2**	65.1	**65.2**	62.79
28	65.1	65.0	64.8	**64.1**	64.3	64.3	64.4	64.3	64.4	64.9	65.0	65.1	65.2	65.4	66.0	66.3	66.7	67.5	67.6	67.9	**68.1**	68.0	**68.1**	**68.1**	65.80
29	**68.0**	67.9	67.8	67.5	67.1	66.7	66.1	65.6	65.0	65.0	64.2	63.6	63.7	64.1	63.8	63.9	63.9	63.9	63.6	**63.0**	**63.0**	63.2	**63.0**	**63.0**	64.97
Mittel	57.07	57.01	56.91	**56.89**	56.93	56.98	56.94	57.07	57.21	57.36	57.42	57.38	57.27	57.24	57.27	57.31	57.35	57.43	57.44	57.38	57.47	57.48	57.46	**57.53**	57.23

1912 Luftdruck auf dem Brocken. 1912

$H_b = 1148.1$ m $C_g = +0.25$ bei 651.0 mm

März

600 mm +

Datum	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht	Mittel
1	63.4	63.6	63.7	63.7	63.9	64.2	64.5	64.9	64.9	**65.2**	65.1	65.0	64.8	64.1	63.9	63.2	62.7	62.3	62.1	61.3	61.1	60.3	60.1	**59.6**	63.30
2	59.0	59.0	58.4	58.2	58.0	57.6	**57.3**	57.7	58.0	58.4	58.5	58.9	59.0	59.2	59.3	60.0	60.1	**60.2**	**60.2**	**60.2**	60.1	59.8	59.3	58.8	58.98
3	**58.4**	58.0	57.2	56.6	55.9	55.6	55.5	55.5	54.9	54.5	54.4	54.3	**54.0**	54.6	54.8	55.0	55.1	55.1	55.1	55.0	55.1	55.1	55.4	55.7	55.52
4	55.8	55.9	55.8	55.8	56.1	56.1	56.4	56.7	56.5	56.8	57.1	**57.6**	**57.6**	57.5	57.4	57.3	57.0	56.8	56.1	55.1	54.3	54.3	53.9	**52.8**	56.17
5	**52.3**	51.6	51.0	50.9	50.7	50.6	50.2	49.2	48.7	**48.6**	48.8	48.9	48.9	49.0	48.7	48.8	**48.6**	49.5	49.1	49.6	49.9	50.0	49.7	49.4	49.77
6	49.1	49.0	48.8	48.8	48.9	49.1	49.0	48.8	48.6	**48.1**	49.0	49.6	48.9	49.8	49.2	49.8	49.9	50.3	51.1	51.0	51.2	51.5	51.8	**51.9**	49.67
7	**51.9**	52.0	52.1	52.0	52.4	52.8	52.9	53.5	53.9	54.1	54.6	55.1	55.3	55.6	55.9	56.1	56.4	56.8	57.2	57.6	58.1	58.7	59.2	**59.8**	55.00
8	**60.1**	60.3	60.2	60.4	60.9	61.0	61.3	61.5	61.7	61.9	62.1	**62.2**	62.0	61.8	61.6	61.5	61.3	61.3	61.2	61.1	61.1	61.0	61.1	61.1	61.21
9	**61.1**	**61.1**	**61.1**	**61.1**	61.2	61.2	61.3	61.4	61.4	61.3	61.5	61.8	61.8	61.9	61.9	61.9	**62.0**	61.8	61.6	61.5	61.4	61.6	61.5	61.5	61.49
10	**61.4**	61.3	61.1	60.8	60.7	60.7	60.7	60.7	60.7	60.3	60.3	60.2	60.3	60.2	60.1	60.1	60.1	60.1	**60.0**	**60.0**	**60.0**	**60.0**	**60.0**	**60.0**	60.44
11	60.0	60.0	**59.9**	**59.9**	60.0	60.1	60.3	60.6	60.9	61.1	61.4	61.8	62.0	62.2	62.6	62.7	63.0	63.2	63.5	63.8	64.1	64.2	64.2	**64.7**	61.82
12	**65.0**	65.1	65.3	65.6	65.9	66.1	66.5	66.9	67.2	67.4	67.8	68.0	68.0	68.1	68.2	68.2	68.2	68.4	68.5	68.6	68.7	68.7	68.8	**68.9**	67.33
13	**69.0**	**69.0**	**69.0**	68.9	68.9	68.8	68.7	68.8	68.8	68.9	68.8	68.4	68.2	68.1	67.9	67.5	67.2	67.1	67.0	67.0	66.6	66.2	66.0	**65.8**	68.01
14	**65.5**	65.1	64.9	64.7	64.7	64.6	64.5	64.3	64.4	64.5	64.4	64.4	64.4	64.3	64.3	64.3	64.3	**64.2**	64.3	64.3	64.5	64.5	64.4	64.3	64.54
15	**64.2**	**64.2**	64.0	64.0	64.0	64.0	63.9	63.8	63.4	63.1	62.8	62.7	62.5	62.1	61.8	61.4	61.0	60.8	60.2	60.1	60.0	59.4	59.1	**58.9**	62.25
16	**58.6**	58.0	57.6	57.1	56.6	56.1	55.9	55.7	55.6	55.8	55.7	55.7	55.7	55.6	**55.3**	55.6	55.6	55.8	56.0	56.1	56.1	56.1	56.1	56.2	56.24
17	56.2	56.3	56.5	56.6	56.9	57.0	57.1	57.2	57.2	**57.3**	57.1	56.6	56.1	55.8	55.4	55.3	55.2	55.0	54.8	54.8	54.2	53.9	53.6	**53.0**	55.86
18	**52.5**	51.9	51.0	50.3	49.6	49.4	48.8	48.8	48.6	48.5	48.0	47.8	47.6	47.3	47.0	46.7	46.4	46.2	45.8	45.3	44.4	44.4	44.2	**43.9**	47.88
19	43.6	43.0	42.8	42.7	42.4	42.2	**41.7**	42.3	42.9	43.3	44.2	45.0	45.6	46.0	46.4	47.0	47.1	47.8	47.9	48.7	49.0	49.9	50.4	**50.6**	45.38
20	50.8	**50.6**	51.2	50.8	50.8	50.8	51.0	51.2	51.0	51.2	51.6	51.9	52.3	52.5	52.5	52.8	53.0	53.1	53.1	53.1	53.6	53.9	53.9	**54.0**	52.04
21	**54.3**	**54.3**	54.2	54.2	54.1	54.1	53.9	53.9	53.8	53.5	53.2	52.3	51.9	51.7	51.1	50.6	49.7	48.9	48.0	47.7	47.8	47.7	**47.6**	**47.6**	51.64
22	47.5	**47.3**	47.7	47.9	48.0	48.1	48.9	49.1	49.2	49.3	49.2	49.5	49.7	49.8	49.8	49.5	49.8	50.1	50.7	51.7	51.8	52.0	52.2	**52.3**	49.53
23	**52.4**	52.7	52.6	53.0	53.2	53.9	54.2	54.3	54.5	54.4	54.6	55.1	54.9	55.1	55.1	55.4	55.6	56.0	56.2	**56.3**	56.2	56.0	55.8	55.3	54.64
24	54.9	54.3	53.6	53.1	52.6	51.8	51.2	51.1	**51.0**	**51.0**	51.2	51.6	51.9	52.9	53.5	54.5	55.4	56.1	56.9	57.7	58.2	58.9	59.3	**59.9**	54.18
25	**60.4**	60.9	61.2	62.0	62.2	63.0	63.2	63.3	63.8	64.1	64.5	64.9	65.2	65.4	65.7	66.2	66.6	67.1	67.5	67.9	68.2	68.3	68.8	**69.0**	64.78
26	69.1	69.1	69.2	69.5	69.7	70.0	70.1	70.4	70.6	71.0	**71.1**	**71.1**	71.0	70.9	70.8	70.6	70.4	70.3	70.2	70.1	69.9	69.3	69.1	**68.6**	70.10
27	**68.2**	67.7	67.3	67.0	66.4	66.2	65.7	65.4	65.0	64.3	63.9	63.6	62.7	62.2	61.6	**61.0**	61.1	61.2	61.3	61.3	61.2	61.3	61.4	63.83
28	**61.4**	61.1	61.0	60.9	60.8	60.7	60.6	60.6	60.6	60.1	60.0	59.9	59.8	59.9	59.9	59.7	59.7	59.3	**59.2**	59.4	59.7	59.8	59.5	59.7	60.17
29	59.7	59.5	59.1	**59.0**	59.2	59.5	59.8	60.0	60.2	60.5	60.6	60.5	60.5	60.6	60.8	60.9	60.9	61.1	**61.6**	**61.6**	**61.6**	61.5	61.5	60.9	60.44
30	**60.2**	60.0	59.5	58.5	57.8	57.5	57.1	56.8	56.2	55.9	56.0	**55.8**	56.0	56.0	56.4	56.2	56.2	56.2	56.4	56.1	56.1	55.9	55.9	56.2	56.97
31	56.4	56.3	56.2	56.4	56.9	57.5	58.1	58.0	57.9	58.4	**58.5**	**58.5**	58.0	57.4	57.0	56.1	54.9	54.6	54.0	53.1	52.4	51.9	51.3	**50.4**	55.96
Mittel	**58.14**	58.01	57.85	57.75	**57.72**	57.75	57.75	57.82	57.81	57.83	57.94	58.02	57.95	57.99	57.93	57.93	57.89	57.96	57.96	57.97	57.95	57.94	57.90	57.81	57.91

April

600 mm +

Datum	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht	Mittel
1	49.8	49.0	48.7	48.2	47.9	**47.8**	**47.8**	**47.8**	48.0	48.2	48.7	48.9	48.9	49.0	49.5	49.8	50.4	50.8	51.2	51.3	51.3	51.5	52.0	**52.3**	49.49
2	**52.8**	53.0	53.2	53.9	54.0	55.0	55.2	55.7	56.5	57.1	58.0	58.4	59.1	59.2	60.0	60.6	61.7	62.3	63.1	63.5	64.0	64.2	64.2	**64.8**	58.47
3	**65.1**	65.2	65.3	65.7	66.2	66.4	67.0	67.4	67.9	68.3	68.7	69.0	69.3	69.4	69.5	69.6	69.9	70.0	70.3	70.5	70.7	71.0	**71.2**	**71.2**	68.40
4	**71.1**	70.9	70.7	70.6	70.7	70.7	70.8	70.9	70.3	70.2	70.2	70.2	70.1	69.8	69.3	69.1	68.7	68.9	68.3	68.0	67.5	66.8	65.5	**65.2**	69.48
5	**64.5**	63.3	62.2	61.3	60.0	59.9	59.6	58.9	58.4	58.3	58.3	**58.1**	58.2	58.3	**58.1**	58.2	58.3	58.5	58.9	59.1	59.6	59.7	59.8	59.5	59.66
6	59.4	59.4	59.3	58.7	58.5	59.1	58.9	59.1	59.3	59.3	58.9	58.5	58.5	58.3	57.9	**57.4**	57.8	57.7	58.0	58.0	58.6	59.2	59.8	**60.1**	58.73
7	60.0	60.0	60.0	**59.6**	59.9	60.5	61.1	61.7	62.1	62.8	63.2	63.8	63.9	63.9	63.8	63.8	63.9	63.8	63.9	64.1	**64.5**	64.2	63.9	63.8	62.52
8	**63.1**	62.3	61.1	60.8	59.8	59.0	58.3	57.4	55.9	54.8	54.0	53.1	53.1	52.1	50.9	50.3	49.9	49.8	48.8	47.4	45.8	45.1	44.0	**43.7**	53.77
9	**43.6**	43.7	43.7	44.6	44.5	44.5	44.6	45.1	45.4	45.6	45.6	46.4	46.6	46.7	47.4	47.6	47.8	48.0	48.2	48.5	48.8	49.5	49.5	**49.8**	46.36
10	49.8	49.9	50.2	50.2	**50.3**	**50.3**	50.2	50.2	49.6	49.2	48.2	47.6	46.9	46.4	**45.5**	45.6	46.0	46.1	46.3	46.9	48.0	48.8	49.4	**50.3**	48.40
11	**50.4**	51.4	51.9	52.2	52.5	53.5	54.1	54.5	55.1	55.7	55.9	56.1	**56.4**	56.3	56.2	56.1	56.0	55.5	54.9	54.3	53.8	53.9	53.9	54.0	54.28
12	53.9	**53.8**	54.1	54.8	55.7	56.1	56.8	57.6	58.5	58.8	59.6	60.3	60.9	61.8	62.8	63.4	64.0	65.0	65.6	66.1	66.4	66.7	67.1	**67.2**	60.43
13	67.2	67.4	67.7	67.9	68.1	68.3	68.5	69.1	**69.3**	**69.3**	69.2	69.2	69.1	69.0	68.7	68.3	68.2	68.2	68.0	67.8	67.5	67.2	66.7	**66.4**	68.20
14	65.9	65.3	65.2	65.0	64.5	64.3	64.3	**64.2**	**64.2**	**64.2**	**64.2**	**64.2**	64.3	64.4	64.3	64.5	64.9	65.1	65.3	65.6	65.9	66.0	66.1	**66.2**	64.92
15	**66.4**	66.5	66.5	66.5	66.5	66.7	67.1	67.5	67.8	68.1	68.2	68.3	68.2	68.3	68.3	68.3	68.2	68.2	68.2	68.3	**68.4**	**68.4**	**68.4**	68.3	67.69
16	68.3	68.2	68.2	**68.1**	**68.1**	**68.1**	68.3	68.6	68.9	**69.0**	68.9	68.9	68.8	68.8	68.5	68.3	68.2	**68.1**	68.3	68.3	68.4	68.6	68.6	68.5	68.45
17	**68.2**	68.0	67.9	67.7	67.5	67.5	67.4	67.3	67.9	68.0	68.0	67.6	67.3	67.2	67.1	66.9	66.4	66.2	66.1	66.0	65.9	65.7	65.5	**65.3**	67.09
18	**65.1**	64.7	64.6	64.2	63.9	63.8	63.6	63.4	63.3	63.3	63.1	63.1	63.0	63.0	**62.9**	**62.9**	**62.9**	63.1	63.2	63.4	63.4	63.4	63.5	63.7	63.55
19	63.6	63.3	63.2	**63.1**	63.2	63.2	63.3	63.7	64.0	64.3	64.4	64.6	64.9	65.1	65.2	65.3	65.3	65.4	65.6	65.9	66.3	66.3	66.4	**66.5**	64.61
20	**66.6**	66.8	66.8	67.0	67.2	67.5	67.9	68.4	68.5	68.8	68.9	69.0	69.0	69.2	69.2	69.3	69.3	69.5	69.6	70.0	70.3	70.4	**70.5**	**70.5**	68.68
21	**70.5**	**70.5**	**70.5**	**70.5**	**70.5**	**70.5**	**70.5**	71.0	71.3	71.4	71.5	71.7	71.8	71.8	71.7	71.7	71.8	71.9	72.1	72.2	72.3	72.4	**72.5**	**72.5**	71.42
22	72.5	72.4	72.4	72.4	72.5	72.7	72.9	73.1	73.0	73.0	73.1	**73.2**	**73.2**	73.0	72.7	72.6	72.4	72.1	71.9	71.8	71.8	71.7	71.6	**71.4**	72.50
23	71.3	71.3	71.1	71.0	71.0	71.2	**71.5**	**71.5**	**71.5**	71.4	71.3	71.2	70.9	70.9	70.6	70.5	70.4	**70.3**	**70.3**	**70.3**	70.4	70.4	70.4	70.4	70.90
24	**70.5**	70.4	70.3	70.1	70.1	70.0	70.2	70.3	70.4	70.4	70.2	69.9	69.5	69.4	68.9	68.8	68.7	**68.6**	68.7	68.7	68.7	**68.6**	68.7	**68.6**	69.57
25	**68.4**	68.1	68.0	67.9	67.8	67.8	67.8	67.8	67.8	67.9	67.8	67.6	67.1	66.7	66.5	66.4	65.9	65.8	65.8	65.7	65.6	65.3	65.1	**65.0**	66.98
26	64.3	**64.5**	64.3	64.0	63.8	63.8	63.9	63.9	64.0	63.8	63.6	63.5	63.5	63.2	62.6	62.6	62.5	62.5	62.1	62.1	61.9	61.8	61.6	**61.1**	63.20
27	**60.8**	60.6	60.2	59.8	59.7	59.6	59.4	59.2	59.2	59.2	59.2	59.0	59.0	58.7	58.5	57.9	**57.8**	58.0	58.3	58.4	58.2	58.3	57.9	**57.8**	59.02
28	57.6	57.4	57.2	56.9	**56.8**	**56.8**	**56.8**	56.9	57.3	57.3	57.3	57.3	57.2	57.1	57.2	57.2	57.2	57.3	57.3	57.4	**57.7**	57.6	57.6	57.3	57.25
29	56.9	56.7	56.6	**56.5**	56.6	56.8	57.0	57.6	58.1	58.4	**58.8**	59.1	59.2	59.4	60.0	60.1	60.3	60.7	61.1	61.4	61.8	61.9	**62.1**	**62.1**	59.03
30	**62.1**	62.2	62.2	62.3	62.5	63.1	63.5	64.0	64.2	64.6	64.9	64.9	64.9	64.9	64.8	64.9	65.0	65.2	65.6	65.7	66.0	65.9	65.9	**66.0**	64.30
Mittel	62.32	62.21	62.11	62.05	**62.01**	62.15	62.28	62.46	62.59	62.69	62.73	62.76	62.76	62.71	62.62	62.60	62.66	62.75	62.83	62.89	62.98	**63.02**	62.98	62.98	62.58

1912 Luftdruck auf dem Brocken. 1912

$H_b = 1148.1$ m $C_g = +0.25$ bei 651.0 mm

Mai

600 mm +

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht	Mittel
1	66.1	66.0	65.9	**65.8**	65.9	66.0	66.3	66.5	66.7	66.7	**66.8**	66.6	66.6	66.6	66.5	66.4	66.5	66.5	66.5	66.6	66.6	66.5	66.5	66.5	66.39
2	65.9	**66.0**	65.7	65.4	65.2	65.1	65.0	65.0	64.9	65.0	64.9	65.0	65.0	64.5	64.2	64.0	63.8	63.9	64.0	64.1	64.0	63.7	63.5	**63.3**	64.70
3	**62.9**	62.6	62.3	62.2	61.8	61.5	61.3	61.2	61.2	61.2	61.2	61.2	61.2	61.2	61.0	60.5	60.2	**60.0**	**60.0**	60.4	60.3	60.5	60.2	**60.0**	61.15
4	**59.9**	**59.9**	**59.9**	60.0	60.1	60.2	60.4	61.0	61.1	61.5	61.7	61.8	61.9	62.1	62.3	62.3	62.5	62.6	62.8	62.9	63.1	63.2	63.2	**63.4**	61.59
5	**63.3**	**63.3**	63.5	63.6	63.8	64.0	64.1	64.7	64.8	65.0	65.0	65.0	65.2	65.3	65.3	65.4	65.3	65.4	65.8	65.8	**65.9**	**65.9**	**65.9**	**65.9**	64.83
6	65.9	65.9	65.9	**65.8**	65.9	65.9	66.1	65.9	66.1	66.2	66.3	66.3	66.4	66.2	66.1	66.3	66.3	66.4	66.4	**66.5**	**66.5**	**66.5**	66.3	66.4	66.18
7	**66.3**	66.4	66.4	66.6	66.8	67.0	67.1	67.8	68.0	68.2	68.4	68.5	68.6	68.7	68.7	68.4	68.4	68.4	68.4	68.5	68.6	68.7	**69.0**	68.7	67.89
8	68.4	68.3	68.0	68.0	**67.8**	**67.8**	67.9	68.1	68.2	68.3	68.5	68.9	69.1	69.2	69.7	70.0	70.2	70.3	70.5	71.1	71.2	71.2	71.2	**71.3**	69.25
9	71.2	71.2	**71.3**	**71.3**	**71.3**	**71.3**	**71.3**	71.2	71.0	70.5	70.1	70.0	69.6	69.1	68.9	68.1	67.1	66.9	66.9	66.8	66.7	66.6	66.4	**65.9**	69.31
10	**65.8**	65.7	65.3	65.1	65.1	65.0	65.1	65.1	65.3	65.2	65.2	65.0	64.9	64.6	64.8	64.8	64.3	**64.2**	64.3	64.3	64.5	64.5	64.4	64.4	64.90
11	64.4	64.3	64.3	64.3	64.3	64.4	64.5	64.6	64.8	64.9	65.0	65.0	**65.1**	65.0	64.9	64.5	63.9	63.8	62.8	62.6	61.9	61.3	**61.2**	**61.2**	63.94
12	61.1	61.0	60.8	60.8	61.2	61.6	61.8	61.8	**61.9**	61.1	61.8	61.5	61.2	61.6	61.7	59.7	59.9	59.3	59.1	58.4	**57.4**	58.2	59.0	58.6	60.49
13	**58.6**	58.8	58.8	59.3	59.2	59.4	59.6	60.2	60.6	61.2	61.7	62.3	62.7	62.8	63.3	63.5	63.7	63.7	63.9	63.7	64.0	**64.2**	**64.2**	63.9	61.70
14	63.8	63.8	63.7	63.6	64.0	64.2	64.3	64.4	64.6	64.8	**65.2**	**65.2**	64.6	64.5	64.3	64.1	63.6	63.3	62.4	61.8	61.5	61.4	61.2	**61.1**	63.62
15	**60.9**	60.6	60.3	60.6	59.8	60.2	59.8	59.7	59.5	59.6	59.4	59.0	58.8	58.6	58.5	58.2	57.8	57.6	56.9	56.5	56.6	56.5	56.5	**56.2**	58.77
16	55.5	54.5	54.4	54.2	**54.0**	**54.0**	54.2	54.3	54.6	54.7	54.8	55.1	55.1	54.7	54.8	54.7	54.6	54.7	55.3	55.6	56.2	56.3	56.6	**57.0**	54.98
17	**57.2**	**57.2**	57.8	58.3	58.6	58.8	58.8	59.0	59.4	59.7	60.1	60.5	60.8	61.1	61.1	61.0	61.1	61.1	61.2	61.5	61.7	**61.8**	61.7	61.4	59.94
18	61.0	60.8	60.7	60.6	**60.4**	**60.4**	60.5	60.5	60.9	61.3	61.7	62.2	62.7	62.8	62.9	63.1	63.5	63.7	63.8	63.9	**64.5**	**64.5**	**64.5**	**64.5**	62.24
19	**64.5**	**64.5**	64.6	64.7	64.8	64.9	65.3	65.4	65.6	65.8	65.9	65.9	65.9	65.9	65.9	65.9	65.9	65.8	65.9	**66.0**	**66.0**	**66.0**	65.9	65.8	65.51
20	**65.5**	65.3	65.0	64.9	64.8	64.6	64.6	64.6	64.4	64.1	63.7	63.5	63.0	62.6	62.5	62.4	62.0	61.6	61.4	61.2	60.8	60.4	60.1	**59.5**	63.15
21	59.2	58.6	**58.5**	58.8	58.9	59.2	59.3	59.4	59.5	59.8	59.9	59.9	60.1	**60.2**	60.1	60.0	59.6	59.6	59.6	59.6	59.5	59.4	58.8	58.8	59.45
22	**58.7**	58.3	58.1	58.0	58.0	58.1	58.1	58.2	**58.2**	58.3	57.9	57.9	57.9	57.9	57.9	57.7	57.5	57.2	**57.1**	57.2	57.2	57.3	57.3	57.3	57.84
23	56.8	56.7	56.6	56.5	**56.4**	56.5	56.9	57.2	57.6	57.9	58.4	58.7	59.1	59.0	59.1	59.3	59.3	59.3	59.3	59.8	60.0	60.0	**60.1**	**60.1**	58.30
24	**60.1**	60.2	60.3	60.4	60.8	61.1	61.4	61.9	62.1	62.3	62.4	62.5	62.7	62.8	62.7	62.8	62.9	62.9	63.1	63.3	63.6	**63.7**	**63.7**	**63.7**	62.15
25	**63.7**	63.8	**63.7**	**63.7**	**63.7**	63.9	64.0	64.1	64.1	64.5	64.5	64.2	64.2	64.4	64.5	64.6	64.6	64.5	64.7	64.8	**64.9**	64.8	64.6	64.5	64.28
26	**64.4**	64.0	63.8	63.6	63.2	63.4	63.1	63.1	63.1	63.1	63.1	63.0	63.0	63.0	62.9	62.9	62.8	**62.8**	**62.7**	62.6	62.6	62.3	62.1	**61.9**	63.08
27	**61.8**	61.6	61.1	61.0	61.0	61.1	61.3	61.4	61.4	61.0	61.1	61.0	60.9	60.9	60.8	60.7	60.6	60.7	60.8	60.8	60.8	60.4	60.1	**60.0**	60.97
28	59.9	59.7	59.6	59.4	59.5	59.6	59.7	59.8	59.9	59.9	60.1	**60.2**	**60.2**	**60.2**	**60.2**	60.1	60.0	60.0	59.9	59.9	59.7	59.1	58.8	**58.7**	59.78
29	58.3	57.9	57.9	57.7	**57.6**	**57.6**	57.7	57.8	58.0	58.1	58.3	58.5	58.7	**58.9**	58.8	58.8	58.8	**58.9**	**58.9**	58.8	58.8	58.6	58.6	58.5	58.36
30	58.3	58.0	**57.8**	**57.8**	**57.8**	57.9	57.9	58.5	58.7	59.0	59.4	59.8	59.9	60.0	60.1	60.0	59.9	59.8	59.8	59.7	60.1	**60.3**	**60.3**	**60.3**	59.18
31	60.4	**60.0**	**60.0**	**60.0**	60.2	60.5	60.8	60.9	61.0	61.1	61.2	61.3	**61.5**	**61.5**	**61.5**	61.4	61.3	60.9	60.9	60.8	61.2	61.3	61.2	60.9	60.90
Mittel	62.25	62.09	**62.00**	**62.00**	**62.00**	62.10	62.20	62.36	62.49	62.58	62.70	62.76	**62.79**	62.77	62.77	62.63	62.51	62.45	62.42	62.44	62.46	62.42	62.36	62.25	62.41

Juni

600 mm +

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht	Mittel
1	**60.8**	60.7	60.7	60.6	60.6	60.4	60.3	60.4	60.4	60.5	60.4	60.3	60.3	60.2	60.1	59.8	59.4	59.3	59.1	59.1	59.1	58.9	58.4	**58.1**	59.97
2	**57.3**	57.0	56.5	56.0	55.7	55.1	54.9	54.8	54.8	54.7	54.5	54.0	53.8	53.8	53.7	53.3	53.0	52.9	52.5	52.5	52.6	52.6	**52.1**	52.7	54.31
3	52.7	**52.6**	52.7	53.1	53.1	53.2	53.7	53.9	54.1	54.6	55.0	55.0	55.1	55.5	55.8	56.1	56.3	56.1	56.6	56.7	57.1	**57.3**	57.2	57.0	54.93
4	**57.1**	57.2	57.7	58.0	58.4	58.9	59.2	59.2	59.3	**60.0**	59.9	59.9	**60.0**	**60.0**	**60.0**	**60.0**	59.6	59.3	59.2	59.2	59.6	59.5	59.2	59.2	59.10
5	59.2	59.1	59.2	58.9	58.4	58.5	58.6	**58.2**	58.3	59.0	59.8	60.0	60.1	60.2	60.2	60.3	60.4	60.5	60.9	61.2	61.3	61.6	**61.7**	**61.7**	59.84
6	**61.9**	62.0	62.0	62.0	62.2	62.2	62.4	62.5	62.9	63.1	63.2	63.4	63.6	63.7	63.9	64.0	63.9	64.1	64.2	64.4	64.7	64.7	**64.8**	64.6	63.29
7	**64.6**	64.3	64.1	64.1	64.1	64.3	64.4	64.4	64.5	64.5	64.5	64.3	64.1	63.9	63.2	62.9	62.4	62.7	62.7	62.7	62.5	62.2	62.2	**62.1**	63.62
8	**61.8**	61.9	61.9	62.0	62.1	62.6	62.9	63.0	63.1	63.6	64.0	64.1	64.2	64.3	64.4	64.4	64.8	65.0	65.2	65.4	65.7	66.0	**66.1**	**66.1**	63.86
9	66.1	66.1	66.0	66.0	66.1	66.0	66.1	66.1	66.1	66.1	**66.2**	**66.2**	66.0	65.9	65.8	65.6	65.6	65.5	65.5	65.5	65.6	65.4	65.3	**65.1**	65.85
10	**64.5**	64.1	63.8	63.2	62.8	62.4	62.2	62.2	62.0	61.9	62.0	62.0	61.7	61.5	61.1	61.0	60.9	60.6	60.3	60.4	60.3	60.2	60.1	**59.9**	61.82
11	**59.3**	59.1	58.9	58.7	58.5	58.4	58.5	58.4	58.2	58.3	58.4	58.4	58.5	58.4	58.3	58.3	58.2	**58.0**	58.1	58.2	58.2	58.2	58.2	58.2	58.45
12	58.2	**58.0**	**58.0**	**58.1**	58.2	58.4	59.0	59.0	59.0	59.0	59.2	59.2	59.2	59.3	59.6	**59.9**	59.7	59.4	59.2	59.1	59.1	59.0	59.0	58.8	58.93
13	58.5	58.3	58.3	58.3	58.3	58.3	58.3	58.5	**58.6**	58.5	58.5	58.5	58.4	58.3	58.3	58.3	58.3	58.2	58.2	58.1	58.2	58.1	57.9	**57.7**	58.31
14	57.4	57.3	57.2	56.8	56.7	56.7	56.8	56.8	56.7	56.8	57.0	57.1	57.1	57.0	57.0	57.0	**56.3**	56.4	56.7	57.2	57.5	**57.6**	57.4	57.3	57.00
15	57.5	57.4	57.2	57.1	57.0	56.4	56.1	55.9	55.2	**54.3**	54.9	55.1	55.0	55.4	55.6	56.0	56.2	56.9	57.0	57.5	58.0	58.1	58.2	**58.4**	56.49
16	**58.4**	58.1	57.6	57.5	57.1	56.9	57.0	56.9	56.4	55.7	55.0	53.7	53.2	53.5	**53.0**	**53.0**	53.7	54.1	54.4	55.1	55.9	56.7	57.2	57.7	55.76
17	**58.0**	58.7	59.1	59.9	60.1	60.9	61.3	61.8	61.9	**62.1**	62.2	62.6	62.9	63.0	**63.1**	63.0	62.9	62.8	62.8	62.6	63.0	62.8	62.9	63.0	61.70
18	63.1	**62.9**	63.0	63.0	63.0	63.2	63.5	63.6	63.5	63.3	63.1	63.2	63.3	63.3	63.2	63.2	63.2	63.8	63.9	64.0	64.5	64.5	64.7	**65.0**	63.51
19	**65.1**	65.3	65.5	65.7	66.2	66.3	66.4	66.6	67.0	**67.2**	**67.2**	**67.2**	**67.2**	**67.2**	**67.2**	67.1	66.9	66.8	66.4	66.3	66.2	65.9	65.5	65.2	66.40
20	64.9	64.1	63.2	62.5	62.1	62.0	**61.8**	62.2	62.6	62.8	62.9	63.2	63.7	63.8	64.0	64.0	64.8	64.8	65.0	65.4	**65.7**	**65.7**	65.6	65.5	63.84
21	65.6	**65.2**	**65.2**	**65.2**	65.3	65.4	65.5	65.8	65.9	66.0	66.1	66.1	66.1	66.1	66.1	66.1	66.0	66.2	66.3	66.4	66.6	66.5	66.7	**67.0**	65.94
22	67.0	67.0	67.0	**66.9**	67.0	67.1	67.3	67.5	67.6	67.8	**67.9**	67.8	**67.9**	**67.9**	**67.9**	**67.9**	**67.9**	**67.9**	**67.9**	67.8	67.8	67.8	67.6	67.5	67.56
23	**67.4**	67.2	67.0	66.8	66.7	66.7	66.7	66.6	66.5	66.4	66.3	66.1	65.9	65.9	65.9	65.9	65.7	65.6	65.2	65.0	65.3	65.4	65.4	**64.8**	66.16
24	64.8	64.8	**64.6**	**64.6**	64.8	64.8	64.9	65.0	64.7	64.9	64.9	64.9	65.0	65.0	65.0	64.9	64.8	64.9	65.1	65.1	65.2	65.2	**65.3**	**65.3**	64.93
25	**65.1**	**65.1**	**65.1**	**65.1**	**65.1**	65.2	65.6	65.9	66.1	66.1	66.3	**66.5**	**66.5**	66.4	66.4	66.3	66.1	66.1	65.9	65.9	65.9	65.9	65.8	65.5	65.82
26	65.3	65.0	64.8	64.6	64.4	64.3	**64.2**	**64.2**	64.4	64.6	64.7	64.7	64.7	64.8	64.8	64.9	65.0	65.2	65.3	65.7	66.2	66.6	66.8	**66.9**	65.06
27	**67.1**	67.2	67.3	67.3	67.6	68.0	68.3	68.5	69.0	69.1	69.1	69.2	69.1	69.3	69.3	69.3	69.3	69.4	69.3	69.3	**69.8**	**69.8**	69.6	69.3	68.72
28	**69.2**	**69.2**	69.1	69.0	69.0	69.0	69.0	69.0	68.9	68.8	68.7	68.4	**68.2**	68.1	67.9	67.5	67.1	67.0	66.9	66.6	66.5	66.5	66.2	**66.0**	68.06
29	**66.0**	65.8	65.4	65.1	65.0	64.6	64.3	64.2	64.1	64.1	64.0	64.0	63.9	63.4	63.2	62.8	62.1	62.0	61.2	61.7	61.3	61.3	61.1	**60.9**	63 50
30	60.9	60.9	60.3	60.2	60.2	**60.1**	60.2	**60.1**	60.5	60.8	60.9	61.0	61.0	61.0	61.2	61.3	61.3	61.2	61.3	61.3	**61.6**	61.3	61.2	61.0	60.87
Mittel	62.16	62.05	61.95	61.88	**61.86**	61.88	61.98	62.04	62.08	62.16	62.23	62.20	62.19	62.20	62.17	62.14	62.06	62.09	62.08	62.18	62.37	**62.38**	62.31	62.25	62.12

1912 **Luftdruck auf dem Brocken.** 1912

$H_b = 1148.1$ m $C_g = +0.25$ bei 651.0 mm

Datum	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht	Mittel
	600 mm +												**Juli**												
1	60.7	60.8	60.8	60.8	60.7	60.6	60.2	60.1	60.2	**60.0**	60.2	60.3	60.4	60.4	60.5	60.4	60.2	60.3	60.5	60.7	**61.0**	60.9	60.9	60.8	60.52
2	60.6	60.3	**60.2**	60.3	60.3	60.4	60.4	60.8	60.9	60.9	60.9	60.9	60.7	60.6	60.6	60.3	60.3	60.7	60.8	61.1	61.3	**61.4**	**61.4**	**61.4**	60.72
3	**61.7**	61.8	61.8	61.9	62.0	62.2	62.4	62.6	62.9	63.1	63.1	63.1	63.1	63.1	63.1	63.1	63.2	63.2	63.2	63.3	63.6	63.8	63.9	**64.0**	62.83
4	**64.1**	**64.1**	**64.1**	**64.1**	**64.1**	64.5	64.9	65.1	65.5	65.8	66.0	66.1	66.3	66.4	66.5	67.1	67.2	67.4	67.8	68.2	68.2	68.2	68.2	**68.3**	66.08
5	**68.4**	68.5	68.6	68.8	69.0	69.2	69.3	69.5	69.5	69.8	70.1	70.3	70.4	**70.5**	**70.5**	**70.5**	70.4	70.2	70.1	70.0	70.1	69.8	69.5	69.3	69.66
6	**69.3**	69.2	69.0	68.9	68.6	68.5	68.4	68.3	68.3	68.2	68.1	67.9	67.9	67.7	67.4	67.1	66.8	66.4	66.3	66.2	66.2	66.2	66.1	**65.8**	67.69
7	65.3	65.1	64.9	64.7	64.7	64.6	64.4	64.4	64.4	**64.3**	64.4	64.4	64.4	64.4	64.4	64.4	64.5	64.7	64.8	65.0	65.1	65.2	**65.4**	**65.4**	64.73
8	**65.4**	**65.4**	65.5	65.7	65.8	65.9	66.0	66.4	66.5	66.5	66.7	66.8	66.9	67.0	67.0	67.0	67.0	67.1	67.2	67.2	67.3	**67.4**	**67.4**	67.3	66.56
9	**67.2**	67.3	67.3	67.3	67.3	67.3	67.5	67.7	67.9	68.0	68.0	68.0	68.0	67.9	67.9	67.9	67.8	67.8	68.0	68.2	**68.3**	**68.3**	**68.3**	**68.3**	67.79
10	68.3	68.2	68.2	68.2	68.3	68.3	68.3	68.3	68.3	68.3	68.2	68.2	68.2	68.2	68.2	68.2	**68.1**	**68.1**	**68.1**	68.2	**68.5**	**68.5**	**68.5**	68.4	68.26
11	68.4	68.3	68.3	68.2	**68.1**	68.2	68.5	68.7	68.9	69.0	69.0	69.0	69.0	69.3	69.3	69.3	69.4	69.4	69.5	69.8	70.1	70.1	70.1	**70.2**	69.05
12	70.2	70.2	70.3	70.3	70.4	70.5	70.6	70.7	**70.8**	**70.8**	70.7	70.5	70.4	70.4	70.3	70.2	70.1	69.7	69.7	**69.6**	69.8	69.8	**69.6**	69.7	70.23
13	69.5	69.4	69.3	69.3	69.3	69.4	69.6	**69.8**	69.7	**69.8**	**69.8**	69.7	69.6	69.5	69.4	69.3	69.3	69.2	69.2	**69.1**	69.4	69.5	69.7	69.6	69.48
14	69.4	69.4	69.3	**69.2**	**69.2**	69.4	69.6	69.6	69.6	69.6	69.7	69.7	69.7	69.8	69.8	69.8	69.8	69.7	69.8	69.9	70.1	70.2	**70.6**	**70.6**	69.71
15	**70.8**	**70.8**	70.9	70.9	70.9	71.0	71.4	71.6	71.8	71.7	71.8	**71.9**	**71.9**	**71.9**	71.8	71.6	71.4	71.4	71.4	71.4	71.7	71.4	71.2	71.1	71.40
16	71.1	71.0	70.8	70.5	70.5	70.7	71.0	71.1	71.1	**71.2**	71.1	71.0	70.8	70.6	70.4	70.3	70.0	69.7	69.5	69.4	69.4	69.3	69.2	**69.0**	70.40
17	**68.9**	68.5	68.4	68.3	68.2	68.2	68.2	68.2	68.2	68.2	68.1	67.8	67.3	67.2	67.1	66.9	66.4	66.2	66.1	66.1	66.0	65.9	65.6	**65.2**	67.38
18	**65.1**	64.7	64.2	64.0	63.9	63.7	63.2	63.0	62.9	62.6	62.2	62.0	61.6	61.1	60.6	60.3	60.1	60.0	59.9	59.6	59.4	59.4	59.2	**59.0**	61.87
19	58.7	58.6	58.2	58.0	57.8	57.5	57.2	57.2	**57.1**	**57.1**	**57.1**	**57.1**	**57.1**	57.2	57.6	57.8	58.0	58.1	58.3	58.8	59.0	59.1	**59.2**	**59.2**	57.95
20	**59.4**	59.5	59.6	59.5	59.7	60.0	60.2	60.2	60.3	60.4	60.5	60.7	60.9	60.9	60.9	60.9	60.9	**61.0**	**61.0**	**61.0**	**61.0**	**61.0**	**61.0**	**61.0**	60.44
21	61.0	60.8	60.8	60.6	**60.5**	60.6	60.8	60.9	61.0	61.0	61.3	61.3	61.4	61.5	61.5	61.5	61.4	**61.4**	61.7	61.9	**62.0**	61.7	61.5	61.5	61.18
22	**61.3**	**61.3**	**61.3**	**61.3**	61.5	61.8	62.2	62.5	62.7	62.8	63.0	63.2	63.1	63.1	63.1	63.0	63.0	62.9	63.0	63.0	63.3	**63.4**	**63.4**	**63.4**	62.57
23	63.4	63.3	**63.2**	**63.2**	63.3	63.4	63.7	63.8	64.0	64.2	64.7	64.7	64.7	64.9	64.9	65.0	65.1	65.2	65.4	65.7	65.9	**66.0**	**66.0**	**66.0**	64.52
24	**66.0**	**66.0**	66.1	66.1	66.3	66.5	66.8	66.9	67.0	67.0	**67.1**	**67.1**	**67.1**	**67.1**	**67.1**	**67.1**	67.0	66.9	66.8	66.8	66.9	66.9	66.9	66.8	66.75
25	**66.3**	66.2	65.9	65.9	65.9	65.9	65.9	65.8	65.7	65.6	65.8	65.7	65.5	65.2	65.1	64.9	64.8	64.4	64.4	64.5	64.6	64.6	64.6	**64.2**	65.36
26	**64.0**	**64.0**	**64.0**	**64.0**	64.1	64.4	64.6	64.8	64.9	65.0	65.1	65.3	65.4	65.5	65.5	65.5	65.5	65.6	65.8	**66.0**	**66.0**	**66.0**	**66.0**	65.9	65.10
27	**65.4**	65.2	65.0	64.9	64.9	64.9	64.8	64.7	64.8	64.9	64.9	64.7	64.5	64.4	64.1	64.0	63.8	63.6	63.4	63.1	63.2	63.1	63.0	**62.9**	64.32
28	**62.7**	62.5	62.4	62.4	62.2	62.1	62.1	62.1	62.2	62.2	62.2	62.2	62.1	62.1	62.1	62.1	62.1	62.0	62.0	62.0	62.3	62.1	**61.9**	62.0	62.19
29	61.8	61.6	61.8	**61.3**	**61.3**	**61.3**	61.6	61.7	61.5	61.5	61.6	64.6	61.6	61.8	61.6	61.7	61.7	61.7	**61.9**	61.8	**61.9**	**61.9**	61.8	61.7	61.66
30	61.7	61.5	61.2	61.1	**61.0**	**61.0**	**61.0**	**61.0**	61.1	**61.0**	**61.0**	**61.0**	**61.0**	**61.0**	**61.0**	61.2	61.4	61.5	61.6	61.8	**61.9**	61.7	61.4	61.3	61.28
31	61.7	61.7	61.9	62.0	62.0	62.5	62.6	62.7	62.9	63.0	63.0	63.0	**63.1**	**63.1**	**63.1**	**63.0**	62.8	62.2	61.9	61.7	61.2	60.7	60.2	**59.6**	62.18
Mittel	65.09	65.01	64.95	**64.89**	64.90	64.98	65.08	65.17	65.25	65.27	**65.33**	**65.33**	65.29	65.28	65.24	65.21	65.15	65.09	65.14	65.20	65.31	65.27	65.21	65.12	65.16
	600 mm +												**August**												
1	**59.2**	58.8	58.4	58.3	58.1	57.9	57.5	57.4	57.3	57.4	57.7	57.8	57.7	57.4	57.3	57.2	**57.1**	57.3	57.3	57.7	58.0	58.0	58.0	58.1	57.82
2	**58.2**	58.3	58.3	58.4	58.5	58.8	59.1	59.2	59.2	59.3	59.8	60.1	60.1	60.3	60.5	60.7	61.0	61.1	61.4	61.7	61.9	62.0	62.1	**62.2**	60.01
3	**62.3**	62.6	62.9	63.0	63.1	63.7	63.9	64.0	64.5	64.8	64.9	65.0	65.1	65.4	65.6	65.7	65.7	65.7	65.8	65.9	65.9	**66.0**	65.9	65.7	64.64
4	**65.6**	65.2	64.9	64.9	64.7	64.6	64.7	64.6	64.3	64.1	64.0	63.9	63.7	63.5	63.3	63.2	62.9	62.9	62.6	62.3	62.2	62.1	62.1	**61.9**	63.75
5	61.7	61.1	61.1	61.1	**60.9**	61.0	61.6	61.7	61.7	62.0	62.2	62.2	62.6	63.0	63.2	63.2	63.1	63.1	63.3	63.3	63.4	**63.5**	63.1	63.0	62.31
6	**62.8**	62.5	62.1	61.9	61.8	61.6	61.3	61.0	60.9	60.9	60.8	60.3	60.1	60.0	60.0	59.9	59.5	59.3	59.2	59.0	59.1	**58.9**	59.0	59.2	60.54
7	59.3	59.1	59.1	59.1	59.0	59.2	59.6	59.7	**59.8**	**59.8**	**59.8**	**59.8**	59.6	59.1	59.1	59.1	59.1	59.1	59.0	59.0	58.8	58.7	58.5	**58.1**	59.21
8	57.9	57.9	57.7	57.6	57.4	57.2	57.6	57.4	57.2	**57.1**	57.2	57.4	57.6	57.9	57.9	58.1	58.2	58.3	58.5	58.8	59.2	59.7	59.8	**59.9**	58.02
9	59.9	59.7	59.8	**59.4**	**59.4**	59.8	59.9	60.0	60.2	60.8	61.0	61.1	61.3	61.3	61.5	61.6	61.9	61.9	**62.0**	**62.0**	**62.0**	**62.0**	**62.0**	**62.0**	60.90
10	**61.9**	**61.9**	62.0	62.1	62.1	62.2	62.3	62.6	**62.7**	62.6	62.5	62.6	62.5	62.5	62.3	62.2	62.3	62.3	62.4	62.4	62.3	62.2	62.2	62.1	62.30
11	62.0	61.8	61.6	**61.5**	**61.5**	61.6	61.8	62.1	62.1	62.2	62.5	62.5	62.4	62.5	62.4	62.5	62.5	62.5	62.7	62.9	63.0	63.0	**63.1**	**63.1**	62.30
12	**63.1**	**63.1**	62.7	62.2	62.1	62.0	61.9	61.9	61.6	61.7	61.8	61.8	61.8	61.3	61.2	61.1	60.8	60.6	60.3	60.2	60.1	59.9	59.5	**59.1**	61.41
13	**58.8**	58.1	57.5	57.1	56.8	56.3	55.9	55.6	54.9	54.9	54.4	54.3	54.0	54.1	54.0	54.0	**53.9**	54.0	54.3	54.7	54.9	55.0	55.2	55.9	55.42
14	**56.1**	56.5	56.9	57.0	57.4	57.9	58.2	58.6	59.0	59.3	59.6	59.9	60.1	60.2	60.1	60.0	60.0	**60.4**	60.3	60.2	60.2	60.2	60.0	59.8	59.00
15	59.4	59.1	59.2	59.0	**58.9**	59.1	59.5	59.8	60.1	60.5	60.2	60.3	60.3	60.4	60.4	61.0	60.8	61.1	61.2	**61.4**	**61.4**	**61.4**	**61.4**	61.2	60.27
16	61.2	61.1	**60.8**	60.9	61.1	61.1	61.1	61.3	62.0	62.1	62.1	62.2	62.6	62.9	63.0	63.1	63.3	63.8	64.0	64.2	64.6	**64.9**	**64.9**	64.6	62.55
17	64.5	**64.3**	64.4	64.9	64.9	65.1	65.3	65.9	66.1	66.2	**66.4**	66.3	66.3	66.3	66.3	66.3	66.1	66.1	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	65.5	65.70
18	**65.4**	65.3	65.2	65.0	64.9	64.6	64.6	64.6	64.6	64.8	64.6	64.3	64.1	63.8	63.6	63.4	63.2	63.1	63.1	63.1	62.8	62.8	62.8	**62.7**	64.08
19	62.6	62.6	62.3	62.4	62.6	62.8	62.9	63.0	63.1	**63.2**	**63.2**	63.1	**63.2**	**63.2**	63.1	62.9	62.3	62.5	62.4	62.5	62.0	61.9	61.6	**61.4**	62.64
20	61.0	60.7	60.6	60.4	60.4	**60.3**	60.7	61.2	61.4	61.8	62.1	62.2	62.3	**62.5**	62.4	62.3	62.3	62.4	62.2	62.2	62.2	62.3	**62.5**	62.3	61.68
21	62.1	62.0	61.9	61.9	**61.7**	**61.7**	61.8	**61.7**	61.8	61.9	61.9	61.8	62.1	62.6	63.1	63.1	63.2	63.4	63.9	64.3	**64.4**	64.3	64.1	63.8	62.65
22	**63.6**	63.0	62.4	62.1	61.8	61.6	61.4	61.2	61.1	61.1	60.9	60.6	60.1	**60.0**	60.1	60.1	60.2	60.6	61.0	61.2	61.6	61.8	61.9	62.0	61.35
23	62.0	62.1	62.1	62.1	62.1	62.1	62.0	61.8	62.1	62.2	**62.3**	62.2	62.1	61.8	61.6	61.2	61.0	60.3	59.4	59.0	57.8	57.4	56.4	**55.9**	60.92
24	55.0	54.3	53.9	**53.3**	**53.3**	53.8	54.2	54.6	55.0	55.5	55.9	56.1	56.2	56.2	56.3	56.2	56.3	56.7	56.8	**56.9**	**56.9**	56.4	56.1	56.0	55.50
25	**56.0**	56.1	56.2	56.2	56.2	56.2	56.4	56.9	57.2	57.6	57.8	58.0	58.2	58.5	58.7	58.9	**59.0**	**59.0**	**59.0**	**59.0**	**59.0**	58.5	58.2	58.0	57.66
26	**57.2**	**57.2**	56.9	56.3	55.8	55.2	54.9	54.2	52.7	51.7	51.2	50.8	50.3	50.0	49.9	50.0	50.0	50.0	50.3	50.6	50.1	49.9	49.5	**49.4**	52.43
27	48.8	48.3	47.5	47.5	46.9	47.9	47.2	46.9	46.4	45.6	45.0	44.0	43.3	**42.1**	45.4	47.0	48.7	49.3	49.9	50.9	51.1	51.2	51.4	**51.5**	47.62
28	**51.6**	52.0	52.6	52.7	52.9	53.8	54.7	55.4	56.2	56.9	57.6	58.1	58.8	59.3	59.5	60.3	60.3	61.1	61.5	62.1	62.3	62.6	**62.9**	62.8	57.60
29	63.0	**63.1**	**63.1**	**63.1**	63.0	**63.1**	62.9	62.6	63.0	62.8	62.6	62.3	61.9	61.9	61.5	61.3	61.1	60.9	60.6	60.6	**60.3**	**60.3**	**60.3**	**60.3**	61.95
30	60.4	60.2	60.1	60.1	**60.0**	60.1	60.3	60.8	60.9	61.1	61.1	61.2	**61.3**	61.2	61.2	61.1	60.7	60.8	60.8	61.0	61.1	61.2	61.1	61.2	60.75
31	**61.1**	**61.1**	61.1	61.1	**61.1**	61.2	61.3	61.6	61.3	62.2	62.2	62.4	63.0	63.2	63.4	63.7	64.0	63.9	64.2	64.4	64.7	64.7	64.8	**64.9**	62.70
Mittel	60.12	59.97	59.85	59.76	**59.69**	59.79	59.89	59.98	60.01	60.13	60.17	60.15	60.15	60.14	60.25	60.34	60.34	60.44	60.50	**60.63**	60.62	60.61	60.53	60.44	60.18

1912 Luftdruck auf dem Brocken. 1912

$H_b = 1148.1$ m $C_g = +0.25$ bei 651.0 mm

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht	Mittel
	600 mm +																								
	September																								
1	**65.0**	**65.0**	**65.0**	64.9	**65.0**	**65.0**	**65.0**	**65.0**	**65.0**	64.9	64.8	64.7	64.7	64.3	64.1	63.9	63.5	63.0	62.9	62.8	62.2	61.9	61.4	**60.9**	64.04
2	**60.5**	60.0	59.9	59.8	59.4	59.3	59.0	58.9	58.7	58.7	58.6	58.5	58.5	58.5	58.5	58.3	58.3	**58.2**	**58.2**	58.3	58.4	58.4	58.5	58.5	58.88
3	**58.7**	59.0	59.1	59.5	60.0	60.5	**61.1**	61.5	**62.1**	62.7	63.1	63.4	64.2	64.4	65.2	65.3	65.4	65.8	66.1	66.4	66.8	66.9	67.1	**67.2**	63.21
4	**67.2**	67.1	66.7	66.3	66.0	65.7	65.4	65.3	65.2	64.7	63.6	63.3	**62.9**	62.3	62.2	61.5	61.3	61.4	61.3	61.3	61.4	**61.2**	61.4	**61.2**	63.70
5	**61.1**	61.0	60.7	60.2	59.9	60.0	59.5	59.6	59.5	59.4	59.0	58.8	58.8	58.4	58.1	58.1	58.1	58.0	57.9	57.8	57.7	57.5	57.2	**56.9**	58.98
6	**56.8**	56.5	56.3	56.0	55.8	55.6	55.4	55.8	55.6	55.5	**55.3**	55.6	55.7	55.7	55.9	55.9	56.0	56.0	56.0	56.1	56.0	55.9	55.7	55.6	55.89
7	**55.5**	55.9	55.8	55.9	56.0	56.0	56.6	56.9	57.4	57.8	58.0	58.0	58.2	58.4	58.9	59.2	59.2	59.6	60.1	60.6	61.0	61.3	61.4	**61.6**	58.18
8	62.0	62.0	62.0	62.0	62.1	62.2	62.7	62.8	62.8	**63.0**	62.8	62.6	62.4	62.2	61.9	61.6	61.4	61.2	61.3	61.0	61.0	60.9	**60.8**	60.9	61.92
9	**60.7**	60.5	60.4	60.0	59.9	59.9	59.9	59.9	59.5	59.6	59.7	59.5	59.1	59.0	59.0	58.8	58.6	58.2	58.2	58.0	58.2	57.7	57.5	**57.3**	59.17
10	**57.1**	57.3	57.2	57.3	57.2	57.3	57.6	57.7	57.9	58.3	58.6	58.9	59.1	59.1	59.1	59.1	59.1	59.2	59.5	**59.6**	**59.6**	**59.6**	59.0	59.0	58.44
11	59.0	58.8	58.3	58.3	58.1	**58.0**	58.1	58.1	58.1	58.5	59.0	59.7	60.1	60.3	60.6	61.0	61.3	62.0	62.6	62.8	63.4	63.8	64.0	**64.6**	60.24
12	**65.0**	65.1	65.4	65.7	66.1	66.6	67.0	67.6	68.2	68.4	68.8	69.1	69.2	69.2	69.8	69.4	69.8	70.0	70.1	70.4	70.4	70.4	**70.5**	**70.5**	68.32
13	70.4	70.4	70.2	70.2	70.2	70.4	70.9	71.0	71.1	71.1	**71.2**	71.1	71.1	71.0	70.7	70.5	70.4	70.3	70.2	70.2	70.1	70.0	69.9	**69.5**	70.52
14	**69.1**	68.9	68.4	68.2	67.9	67.2	66.9	66.6	66.4	66.2	66.2	66.0	65.8	65.3	64.8	64.2	64.1	64.0	64.1	63.7	63.4	62.9	62.3	**62.1**	65.77
15	**62.0**	61.3	61.2	61.1	60.7	60.5	60.2	60.1	60.0	59.9	59.4	59.1	**58.8**	**58.8**	58.9	59.0	59.2	59.9	60.2	60.6	61.0	61.3	61.7	61.7	60.28
16	61.5	61.4	61.4	61.1	**61.0**	61.1	61.9	62.4	62.5	63.1	63.6	63.8	63.8	63.8	63.9	63.9	63.9	63.9	63.9	64.0	**64.5**	**64.5**	**64.5**	**64.5**	63.02
17	64.5	**64.2**	64.4	64.5	64.3	**64.2**	64.3	64.7	64.9	64.9	64.9	65.0	65.0	65.0	65.0	64.8	65.0	64.7	64.9	65.1	**65.2**	65.1	65.1	**65.2**	64.77
18	65.2	**65.1**	**65.1**	65.2	65.5	65.8	65.9	66.1	66.8	67.0	67.1	67.2	67.3	67.5	67.2	67.8	68.0	68.1	68.3	68.2	68.3	68.3	68.3	**68.4**	66.92
19	**68.6**	68.8	68.9	69.0	69.0	69.1	69.5	69.9	70.0	70.3	70.4	70.6	70.7	70.7	70.7	70.7	70.6	70.6	70.7	70.8	**70.9**	**70.9**	70.7	70.6	70.07
20	70.6	70.4	**70.2**	**70.2**	**70.2**	70.3	70.8	70.9	71.0	71.2	71.2	71.3	71.3	71.3	71.3	71.3	71.3	71.4	71.7	71.8	**72.0**	**72.0**	**72.0**	71.9	71.12
21	71.7	71.6	**71.5**	**71.5**	71.8	72.0	72.1	72.2	72.5	72.6	72.6	72.7	72.7	72.7	72.7	72.8	73.0	73.1	73.3	73.5	**73.6**	**73.6**	**73.6**	**73.6**	72.59
22	73.5	73.2	73.1	73.0	73.1	73.1	73.6	73.7	73.9	73.9	**74.0**	73.9	73.7	73.5	73.1	73.0	73.1	73.0	73.0	72.9	72.8	72.9	72.7	**72.4**	73.28
23	72.2	72.2	72.2	72.2	72.2	72.2	72.2	**72.3**	72.2	72.2	72.2	72.1	72.0	71.5	71.4	71.1	70.7	70.4	70.3	70.1	70.0	69.4	69.2	**69.1**	71.38
24	68.9	68.8	68.7	68.7	68.6	68.6	68.7	68.7	68.7	68.9	68.9	**69.0**	**69.0**	68.9	68.6	68.3	68.3	68.3	68.2	68.2	68.2	68.1	67.9	**67.6**	68.57
25	**67.3**	67.0	66.9	66.7	66.4	66.2	66.1	66.0	65.9	65.8	65.8	65.7	65.4	**65.3**	**65.3**	**65.3**	**65.3**	65.5	65.7	65.8	65.9	65.9	65.8	65.8	65.99
26	**65.8**	**65.8**	**65.8**	**65.8**	65.9	66.0	66.2	66.7	67.0	67.1	67.2	67.3	67.5	67.6	67.5	67.4	67.5	67.7	67.9	68.0	**68.1**	**68.1**	**68.1**	**68.1**	67.04
27	68.1	68.1	**68.0**	**68.0**	**68.0**	**68.0**	68.2	68.4	68.7	68.8	69.0	**69.1**	69.0	69.0	69.0	68.9	69.0	**69.1**	69.0	68.9	68.9	69.0	68.7	68.5	68.63
28	68.4	68.3	68.1	68.1	**68.0**	**68.0**	68.1	68.2	68.5	**68.8**	**68.8**	68.6	68.4	68.4	68.3	68.2	68.2	68.1	68.2	68.1	68.1	**68.0**	**68.0**	**68.0**	68.25
29	**68.0**	67.8	67.6	67.4	67.3	67.4	67.4	67.5	67.5	67.5	67.4	67.2	67.0	67.0	66.9	66.9	66.9	66.9	66.9	66.9	66.9	66.8	66.5	**66.3**	67.20
30	**66.1**	65.8	65.6	65.1	64.8	64.7	64.6	64.4	64.0	63.9	63.6	63.2	62.9	62.3	61.9	61.2	60.8	60.5	60.1	59.2	58.2	57.2	56.8	**56.0**	62.42
Mittel	65.02	64.91	64.80	64.73	**64.68**	64.70	64.83	64.96	65.05	65.16	65.16	**65.17**	65.14	65.05	65.02	64.91	64.91	64.94	65.02	65.04	65.06	64.98	64.87	64.78	64.96
	600 mm +																								
	Oktober																								
1	**55.4**	54.7	53.5	52.1	51.3	49.7	48.9	48.7	47.0	45.9	**44.3**	44.5	45.1	45.8	46.2	46.8	47.1	47.1	47.5	47.5	47.5	47.6	47.3	47.1	48.46
2	**47.4**	**47.4**	**47.4**	47.7	47.9	48.2	48.8	49.4	49.8	49.8	50.0	50.4	50.5	50.7	50.8	50.8	51.6	52.0	52.5	52.7	53.0	53.1	53.3	**53.7**	50.23
3	**54.2**	54.5	54.9	55.7	55.8	56.1	56.9	57.7	58.1	58.7	59.1	59.6	60.3	61.0	61.2	62.0	62.8	63.4	64.0	64.6	65.3	66.0	66.5	**67.0**	59.95
4	**67.5**	68.1	68.5	69.2	69.9	70.4	71.1	71.9	72.5	73.1	73.5	73.6	73.9	74.1	74.2	74.2	74.3	74.6	74.8	74.9	**75.0**	**75.0**	**75.0**	74.9	72.51
5	**74.9**	74.6	74.4	74.3	74.3	74.3	74.4	74.6	**74.9**	**74.9**	74.5	74.3	73.9	73.8	73.4	73.3	73.3	73.3	73.3	73.4	73.0	72.9	72.5	**72.3**	73.92
6	**72.2**	72.0	71.6	71.4	71.2	71.1	71.0	70.9	71.0	70.9	70.4	70.1	69.9	69.3	68.8	68.5	68.4	68.4	68.2	68.1	**67.8**	**67.8**	**67.8**	67.9	69.87
7	67.8	67.3	67.3	67.3	**67.2**	67.4	67.5	67.8	68.0	68.4	68.5	68.7	68.7	69.0	69.0	68.9	68.9	69.1	69.3	69.4	**69.5**	69.4	69.3	69.3	68.43
8	69.4	69.5	69.3	**69.2**	**69.2**	**69.2**	69.3	69.6	69.9	70.1	70.2	70.2	70.2	70.1	70.1	70.1	70.1	70.3	70.5	**70.8**	70.7	70.4	70.3	70.4	69.94
9	**70.4**	**70.4**	70.5	**70.4**	70.5	70.6	70.9	71.0	71.1	71.5	71.6	71.7	71.6	71.7	71.6	71.2	71.2	71.5	71.7	71.8	71.9	**72.0**	**72.0**	**72.0**	71.25
10	72.0	72.0	72.1	72.1	72.1	72.1	72.4	72.5	72.9	**73.0**	72.9	72.6	72.4	72.3	72.1	72.0	72.0	71.9	71.7	71.6	71.5	71.3	**71.1**	**71.1**	72.09
11	**71.1**	70.9	70.5	70.3	70.1	70.0	70.0	70.0	70.1	70.0	69.9	69.8	69.6	69.6	69.6	69.6	**69.4**	69.5	69.5	69.6	69.7	69.8	69.8	69.6	69.95
12	69.4	69.2	69.1	**68.9**	**68.9**	**68.9**	69.2	69.7	69.9	70.1	**70.5**	**70.5**	70.5	70.4	70.3	70.3	70.2	70.2	70.3	70.4	**70.5**	**70.5**	70.4	70.1	69.92
13	70.0	70.0	**69.9**	**69.9**	70.0	70.1	70.6	70.8	70.9	71.3	71.3	71.3	71.4	71.5	71.6	71.7	71.8	**72.1**	72.1	72.1	**72.2**	**72.2**	**72.2**	72.1	71.17
14	**72.1**	72.0	71.8	71.3	71.3	71.3	71.3	71.3	71.1	71.0	71.0	70.9	70.3	70.2	69.9	69.3	69.3	69.3	69.1	68.8	68.7	68.2	67.7	**67.2**	70.28
15	67.1	67.2	**66.9**	**66.9**	**66.9**	**66.9**	67.6	67.8	68.1	68.4	68.9	69.0	69.0	69.0	69.0	69.0	69.0	69.0	**69.1**	68.9	68.9	69.0	68.9	68.7	68.27
16	68.3	68.2	68.1	68.0	68.0	68.0	68.0	68.1	**68.4**	68.3	68.1	68.0	67.9	67.6	67.1	66.7	66.5	66.1	65.9	65.6	65.0	64.8	64.8	**64.4**	67.17
17	63.9	63.8	63.5	63.1	62.9	62.7	62.5	62.0	62.0	**61.8**	**61.8**	61.9	61.9	61.9	61.9	62.0	62.0	62.6	62.9	63.6	63.9	64.5	64.7	**64.9**	62.86
18	**65.0**	65.2	65.2	65.2	65.4	65.6	65.8	66.0	66.3	66.5	**66.6**	**66.6**	66.4	66.2	66.3	66.2	66.1	66.0	66.2	66.1	66.3	66.1	65.9	65.4	65.93
19	**65.1**	64.9	64.0	63.5	62.4	62.2	61.8	61.1	59.6	59.9	59.5	59.0	**58.8**	59.3	59.5	59.7	59.8	59.9	60.0	60.4	60.5	60.4	60.0	59.9	61.00
20	**60.0**	59.9	59.8	59.7	59.6	59.4	59.0	59.0	59.0	59.0	59.1	58.7	58.6	58.7	58.7	58.4	58.2	58.3	58.2	58.1	58.0	58.0	58.0	**57.9**	58.85
21	**57.7**	57.3	56.9	56.2	56.3	55.9	55.9	55.9	55.6	55.7	55.4	55.0	55.0	54.7	54.2	53.9	53.9	**53.7**	53.8	53.8	53.8	53.8	53.8	**53.7**	55.17
22	53.7	53.7	53.7	**53.8**	**53.8**	53.7	53.7	53.7	53.3	52.9	52.6	51.9	51.4	50.5	50.3	50.0	50.0	49.9	49.7	49.6	48.9	48.8	48.6	**48.2**	51.63
23	47.7	47.7	47.7	47.7	**47.6**	47.7	48.3	48.5	48.7	49.1	49.5	49.6	49.9	50.0	50.3	50.4	50.9	51.3	51.6	51.9	52.1	52.1	52.1	**52.2**	49.69
24	**52.6**	52.8	53.0	53.1	53.1	53.1	53.3	53.4	53.3	53.2	53.2	53.1	53.1	53.1	53.1	53.2	53.5	53.6	53.6	53.7	53.9	**54.1**	54.0	53.8	53.30
25	53.5	53.1	52.9	52.9	52.8	52.4	52.4	52.6	52.7	52.8	52.3	**52.2**	**52.2**	**52.2**	52.3	52.4	52.7	52.8	52.9	53.0	53.3	53.6	53.9	**54.1**	52.82
26	**54.8**	**54.8**	55.0	55.2	55.6	56.0	56.2	56.8	57.0	57.4	58.0	58.5	58.9	59.1	59.5	60.0	60.2	60.6	61.0	61.4	61.9	61.9	**62.0**	**62.0**	58.33
27	62.0	62.0	61.9	61.9	61.9	61.9	61.9	**61.5**	61.7	61.9	62.0	62.0	62.1	62.2	62.1	62.2	62.3	62.8	62.9	63.0	**63.1**	**63.1**	63.0	62.4	62.23
28	**62.7**	62.5	62.4	62.2	61.8	61.1	60.9	60.7	60.4	60.1	59.8	59.8	59.5	59.1	59.0	**58.9**	59.1	59.2	59.7	59.6	59.8	59.8	59.8	59.8	60.38
29	**59.9**	59.8	59.1	58.9	58.9	58.7	58.2	58.0	58.0	58.1	57.9	57.1	56.6	56.2	**55.9**	57.0	57.8	58.4	58.8	59.0	59.3	59.8	59.6	59.6	58.36
30	**59.2**	59.0	58.6	58.3	57.9	57.4	56.3	55.8	55.6	55.0	55.1	54.5	54.0	53.9	54.6	54.9	54.7	54.5	54.5	54.5	54.7	54.5	53.7	**53.1**	55.73
31	**52.9**	**52.9**	52.6	52.7	52.1	51.6	51.2	51.5	51.4	51.2	51.0	50.9	50.8	50.5	50.0	49.5	**49.3**	49.4	49.6	49.6	50.1	50.5	50.7	51.2	51.01
Mittel	62.58	62.50	62.33	62.23	62.15	62.05	62.11	62.20	62.20	62.26	62.21	62.13	62.08	62.05	**62.02**	62.04	62.14	62.28	62.42	62.50	62.57	**62.61**	62.54	62.45	62.28

1912 Luftdruck auf dem Brocken. 1912

$H_b = 1148.1$ m $C_g = +0.25$ bei 651.0 mm

Datum	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht	Mittel
	600 mm +																								
November																									
1	**51.7**	52.0	52.1	53.8	54.7	55.6	56.3	57.3	57.9	58.8	60.0	60.9	61.8	62.2	62.4	63.0	63.2	63.7	63.8	63.8	**64.0**	63.6	63.3	63.1	59.29
2	**62.9**	62.5	62.0	61.8	61.3	60.7	60.5	60.2	61.0	61.2	61.9	61.9	61.6	61.6	61.5	61.5	61.3	61.1	61.0	60.7	60.3	60.0	59.8	**59.3**	61.23
3	59.2	59.0	**58.9**	59.0	59.1	59.2	59.9	60.1	60.2	60.7	61.0	61.1	61.2	61.4	61.5	61.7	61.9	62.0	62.1	62.3	63.0	63.2	63.8	**64.1**	60.97
4	64.4	64.8	65.1	65.3	65.5	66.0	66.1	66.3	66.3	66.3	**66.5**	66.3	65.8	65.7	65.9	65.6	65.4	65.2	64.8	64.8	64.3	64.2	63.9	**63.3**	65.34
5	**62.3**	62.1	61.4	60.5	59.5	59.0	58.5	58.0	57.7	57.3	57.1	56.9	56.8	56.6	56.6	56.7	56.3	**56.2**	**56.2**	56.4	56.9	57.3	57.8	58.0	58.11
6	**58.4**	58.8	59.6	60.0	60.3	60.9	61.5	62.0	62.5	63.0	63.4	64.0	64.4	65.2	66.0	66.2	66.5	67.2	67.4	67.8	68.2	68.5	68.8	**69.2**	63.92
7	**69.2**	69.3	69.3	69.7	70.0	70.1	70.2	70.8	71.1	**71.2**	**71.2**	71.1	71.1	71.1	71.1	71.0	71.0	70.9	70.9	71.0	71.0	70.9	70.8	70.6	70.58
8	**70.2**	70.1	69.7	69.3	69.2	69.1	69.0	68.6	68.1	68.0	67.8	67.6	67.4	**67.2**	**67.2**	**67.2**	67.3	67.4	67.6	68.0	68.1	68.2	68.2	68.3	68.33
9	68.4	68.6	68.4	68.2	68.2	68.3	68.4	68.7	68.7	68.7	**68.8**	68.4	68.0	67.6	67.0	66.9	66.8	66.7	66.7	66.3	66.0	65.5	64.9	**64.1**	67.52
10	**63.3**	62.7	62.3	62.1	61.4	60.8	60.1	59.5	58.6	58.1	58.0	57.9	57.8	57.5	57.2	56.9	56.7	56.8	56.1	55.7	55.0	54.2	53.1	**52.1**	58.33
11	**50.9**	49.6	47.5	46.1	44.5	43.4	43.4	43.3	42.7	42.0	41.9	41.3	40.8	40.4	39.7	38.9	39.5	39.6	39.1	39.3	39.1	38.9	38.3	**38.1**	42.30
12	38.1	**37.8**	**37.8**	**37.8**	**37.8**	38.0	38.1	38.6	38.7	38.9	39.0	39.1	39.7	39.8	40.0	40.6	41.0	41.2	41.6	41.8	42.2	42.6	42.8	**43.0**	39.75
13	**43.4**	43.8	43.8	44.2	44.6	44.7	45.3	45.7	45.9	46.5	46.9	47.0	47.0	47.4	47.8	47.9	48.1	48.5	48.9	49.0	49.6	50.1	50.7	**50.9**	46.82
14	**51.1**	51.2	51.2	51.2	51.2	51.7	52.1	52.3	52.4	52.4	53.0	53.0	52.9	53.1	53.3	54.0	54.9	55.6	56.1	56.4	57.0	57.4	57.9	**58.3**	53.58
15	**58.3**	58.9	59.1	59.3	59.4	59.5	59.6	59.4	60.0	60.2	60.2	60.2	60.2	60.2	60.2	60.3	60.8	61.0	61.1	61.2	61.2	61.2	61.2	**61.5**	60.11
16	**61.6**	61.7	61.8	61.7	61.7	61.8	61.9	62.0	62.6	62.9	63.0	63.1	63.1	63.1	63.0	63.1	63.1	63.2	63.4	63.4	63.8	63.9	64.0	**64.1**	62.74
17	**64.1**	**64.1**	64.2	64.2	64.2	64.4	64.6	65.0	65.2	**65.3**	**65.3**	65.2	65.1	65.1	65.1	65.1	65.1	65.1	65.2	65.2	65.3	65.2	65.2	65.2	64.88
18	**65.0**	64.9	64.8	64.4	64.2	64.0	64.0	64.0	63.9	63.9	63.4	63.1	62.8	62.5	62.4	**62.2**	62.2	62.1	62.0	61.7	61.8	61.7	**61.4**	**61.4**	63.15
19	**61.2**	61.1	60.9	60.8	60.5	60.4	60.4	60.7	60.8	60.9	60.9	60.7	60.5	60.2	60.1	60.1	60.1	60.0	59.8	59.8	59.2	58.6	57.3	**56.9**	60.17
20	**56.3**	56.2	55.8	55.5	**55.1**	55.3	55.4	55.5	55.6	55.9	56.1	56.0	55.3	55.4	55.9	56.0	56.0	55.8	55.9	55.9	55.9	55.9	55.9	55.9	55.79
21	55.9	55.9	55.8	**55.7**	55.8	55.9	56.3	56.7	57.3	57.9	58.8	59.1	59.4	60.1	61.0	61.8	62.4	63.1	63.7	64.3	65.0	65.4	65.8	**66.1**	59.75
22	**66.4**	66.9	67.1	67.5	67.9	68.0	68.2	68.9	69.0	69.6	69.8	69.9	70.1	70.2	70.3	70.4	70.5	70.6	70.8	71.0	**71.1**	**71.1**	**71.1**	**71.1**	69.38
23	**71.1**	71.0	70.8	70.7	70.7	70.7	70.9	71.0	71.0	71.0	70.7	70.3	70.3	70.2	70.2	70.2	70.3	70.3	70.2	70.0	69.8	69.5	69.2	**68.9**	70.42
24	**68.2**	68.1	67.7	67.1	66.7	66.2	65.9	65.7	65.2	64.9	64.7	64.1	64.0	63.6	63.5	63.5	63.6	63.5	**63.3**	63.5	63.4	63.6	64.0	64.2	65.02
25	64.1	64.2	**64.3**	64.1	64.1	64.0	64.0	64.1	63.8	63.3	63.2	62.9	62.6	62.0	61.2	60.4	60.3	59.4	58.3	58.6	58.2	58.1	**56.7**	57.2	61.78
26	57.7	57.9	57.9	58.0	58.1	58.3	**58.5**	58.4	58.1	58.1	57.8	57.4	57.0	56.8	56.3	56.2	55.7	55.2	54.9	54.0	53.1	52.9	53.0	**52.6**	56.51
27	**51.3**	50.1	49.7	49.6	48.4	**47.5**	47.7	**47.5**	47.9	47.8	47.8	47.8	48.4	48.8	49.5	49.7	49.9	50.6	50.7	51.1	51.2	**51.3**	**51.3**	**51.3**	49.48
28	51.0	50.8	50.8	50.4	50.3	**50.2**	51.1	51.6	51.9	52.9	52.9	53.0	53.0	53.4	54.0	54.6	55.0	55.3	55.7	56.0	**56.2**	**56.2**	**56.2**	**56.2**	53.18
29	56.0	**56.1**	55.9	55.9	55.9	55.9	55.8	55.6	55.1	54.9	54.1	53.7	53.1	52.2	51.7	51.1	50.6	50.1	50.1	49.8	49.5	49.1	48.6	**48.3**	53.05
30	48.1	47.8	47.8	**47.7**	47.9	48.1	48.8	49.0	49.6	50.0	49.8	50.0	50.0	50.1	50.0	**50.7**	50.4	50.1	49.9	49.9	49.6	49.2	49.1	49.1	49.26
Mittel	58.99	58.93	58.78	58.72	58.61	**58.59**	58.75	58.88	58.96	59.09	59.17	59.10	59.04	59.02	59.05	59.12	59.20	59.25	59.24	59.29	**59.31**	59.25	59.14	59.08	59.02
Dezember																									
1	49.1	49.5	49.3	48.8	**48.5**	**48.5**	49.0	49.7	50.3	51.3	52.2	53.3	54.1	54.5	55.0	55.5	56.0	56.8	57.5	57.8	58.0	**58.1**	58.0	**58.1**	53.10
2	57.9	57.9	57.6	57.0	56.3	55.3	54.7	55.0	54.8	54.8	54.8	**54.2**	54.4	54.5	54.9	55.2	55.5	56.4	57.3	58.2	59.1	59.4	59.9	**60.4**	56.43
3	**61.0**	61.7	62.1	62.4	62.6	63.0	63.7	63.7	64.1	64.8	65.1	65.3	65.6	65.9	66.1	66.5	67.0	67.3	67.9	68.1	68.4	68.9	69.2	**69.6**	65.22
4	**69.9**	70.1	70.3	70.4	70.6	70.8	71.1	71.2	71.2	71.2	**71.3**	71.1	70.8	70.6	70.7	70.9	71.0	70.5	70.4	70.4	70.5	70.4	70.4	70.4	70.66
5	**70.2**	**70.2**	70.0	69.9	69.5	68.9	68.9	68.8	68.8	68.7	68.2	67.9	67.8	67.2	67.0	66.6	66.7	66.7	66.5	66.0	65.9	65.8	65.5	**65.1**	67.89
6	**65.0**	**65.0**	65.1	65.1	65.1	65.2	65.3	65.6	66.0	66.2	**66.4**	**66.4**	**66.4**	**66.4**	**66.4**	**66.4**	**66.4**	66.3	66.2	66.3	66.2	66.2	66.2	66.1	65.89
7	66.1	66.1	**66.0**	**66.0**	**66.0**	**66.0**	66.2	66.5	66.9	67.0	66.9	66.6	66.2	66.1	66.4	66.9	67.1	67.4	67.6	67.8	67.9	**68.0**	**68.0**	**68.0**	66.78
8	**68.0**	**68.0**	68.3	68.3	68.5	68.9	69.1	69.6	69.9	70.1	70.1	70.1	70.2	70.3	70.3	70.5	70.7	**70.9**	**70.9**	**70.9**	**70.9**	**70.9**	70.8	70.7	69.81
9	**70.2**	**70.2**	70.1	69.8	69.4	69.2	69.2	69.2	69.1	69.1	68.9	68.6	68.2	67.9	67.7	67.7	67.4	67.2	67.1	66.7	66.4	66.2	**66.0**	**66.0**	68.33
10	65.8	**65.9**	**65.9**	65.8	65.7	65.5	65.3	65.1	65.1	65.1	64.7	64.3	63.9	63.9	63.9	64.0	63.9	63.7	63.3	63.3	63.1	62.9	**62.8**	**62.8**	64.47
11	62.5	62.5	62.4	62.3	61.9	61.9	61.9	62.0	62.6	**62.7**	62.0	62.1	62.0	61.6	61.3	61.3	61.2	61.0	60.6	60.2	60.1	60.1	60.0	**59.6**	61.56
12	59.1	58.9	58.7	58.3	57.9	57.2	56.9	56.3	56.2	56.3	56.4	56.0	**55.8**	55.9	56.7	56.8	57.4	57.9	58.7	59.7	59.9	60.3	**60.8**	**60.8**	57.85
13	61.0	61.7	61.9	62.0	62.6	63.1	63.4	63.4	63.4	**63.9**	63.3	63.2	63.1	63.1	62.7	62.5	62.6	62.5	62.4	62.0	61.2	60.4	60.1	**59.1**	62.31
14	58.2	58.4	57.8	56.9	56.3	**56.0**	56.1	56.1	56.3	56.5	56.6	56.6	56.3	56.1	56.3	57.0	57.7	57.9	58.5	58.8	59.4	59.3	59.4	**59.6**	57.41
15	59.4	59.0	58.2	57.6	**57.3**	57.5	58.4	**58.9**	59.3	59.8	60.2	60.5	60.8	61.1	61.5	61.9	**62.1**	**62.1**	61.7	61.7	61.0	60.1	59.1	58.0	59.92
16	**57.1**	56.8	56.8	56.6	56.3	56.0	55.8	55.2	**55.1**	**55.1**	55.2	55.7	55.6	55.7	55.8	55.9	56.0	56.4	56.6	56.7	56.7	56.5	56.6	56.7	56.15
17	56.7	56.8	56.8	56.7	56.4	56.2	**56.1**	56.2	56.3	56.6	56.5	56.6	56.5	56.4	56.3	56.7	56.7	56.8	56.8	56.9	57.1	57.0	57.0	**57.3**	56.63
18	57.0	57.0	**57.1**	56.6	56.0	56.0	56.0	55.7	55.5	55.2	55.1	54.8	54.0	53.3	52.3	51.4	50.2	48.5	47.8	**47.6**	47.8	47.9	48.3	49.5	53.10
19	**50.9**	52.8	54.0	54.9	55.8	56.8	57.3	57.9	58.7	59.1	59.5	59.9	60.1	60.2	60.7	61.0	61.3	61.5	61.8	62.0	62.0	61.9	62.1	**62.2**	58.67
20	**62.3**	62.8	62.9	62.9	63.1	63.1	63.7	64.1	64.6	65.0	65.2	65.5	65.6	65.9	66.1	66.3	66.7	66.8	67.1	67.2	67.4	67.7	**68.1**	**68.1**	65.22
21	68.0	**68.1**	67.9	67.5	67.4	67.4	67.5	67.6	67.9	68.0	67.8	67.5	67.1	67.0	66.9	66.7	66.5	66.2	66.2	66.1	66.0	65.8	65.4	**65.1**	67.05
22	**64.8**	64.7	64.5	64.1	63.9	63.6	63.4	63.4	63.5	63.5	63.4	63.3	63.3	63.2	63.1	62.9	62.9	62.9	62.8	62.9	63.2	63.1	62.3	**61.8**	63.42
23	**61.9**	62.4	62.4	62.3	62.0	62.1	62.7	62.8	62.8	62.9	62.8	62.8	62.8	62.8	62.9	63.1	63.0	63.0	63.0	63.1	63.4	63.6	63.9	**64.0**	62.81
24	64.0	64.1	64.3	64.3	64.1	64.1	64.1	64.2	**64.5**	64.4	64.1	64.3	63.9	63.6	63.9	63.8	63.5	63.7	63.7	63.4	63.2	63.0	62.2	**61.4**	63.80
25	61.2	61.2	61.4	61.8	61.8	62.1	62.4	62.5	62.9	63.2	63.2	**63.3**	**63.3**	**63.3**	63.1	62.6	61.2	60.1	58.9	58.1	56.9	55.3	55.0	**53.9**	60.94
26	55.2	56.0	56.3	56.4	57.4	58.0	58.1	58.0	58.2	**58.4**	**58.4**	57.3	56.5	55.5	54.8	53.6	52.1	50.0	48.9	48.4	48.6	48.3	48.2	**47.5**	54.30
27	**47.4**	47.6	47.6	47.8	48.6	49.7	50.7	52.4	53.7	54.8	55.6	56.2	56.8	57.2	57.6	57.9	58.1	58.1	58.6	58.9	59.1	59.4	**59.6**	59.4	54.45
28	59.0	58.9	58.3	58.0	**57.8**	**57.8**	57.9	58.1	58.3	58.4	58.1	58.0	57.9	58.0	58.2	58.4	58.8	59.0	59.1	59.3	59.4	59.9	60.0	**60.1**	58.60
29	60.0	60.3	60.7	60.8	60.6	60.5	60.4	60.3	60.6	60.7	60.9	60.6	60.4	60.2	60.1	60.0	60.0	59.7	**59.1**	59.6	60.0	61.2	**61.7**	61.6	60.38
30	61.6	61.7	61.2	60.4	**59.8**	59.9	60.0	60.2	60.5	60.9	61.0	61.1	61.4	61.7	62.3	63.4	64.0	64.8	65.2	65.7	66.2	66.9	67.0	**67.6**	62.56
31	67.8	67.9	67.8	67.8	67.9	67.9	67.9	67.8	67.9	68.1	**68.2**	67.8	67.5	67.4	67.2	66.9	67.0	67.0	66.8	67.0	67.2	67.1	66.7	**66.6**	67.49
Mittel	61.24	61.43	61.41	61.27	**61.20**	61.23	61.39	61.53	61.77	61.99	62.00	61.96	61.88	61.82	61.88	61.95	61.96	61.91	61.90	61.96	**62.01**	61.99	61.95	61.84	61.72

1912 Lufttemperatur auf dem Brocken. 1912

H = 1140 m h_t = 11.3 m

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht	Mittel
Januar																									
1	- 1.1	- 1.2	- 1.2	- 1.2	- 1.1	- 1.1	- 0.9	- 1.0	- 0.9	- 0.9	- 1.0	- 1.0	- 1.1	- 1.1	- 1.5	- 1.7	**- 1.9**	**- 1.9**	**- 1.9**	**- 1.9**	- 1.5	- 1.6	- 0.3	**- 0.2**	- 1.23
2	- 0.1	0.1	0.1	0.4	0.8	1.0	1.4	1.7	1.7	1.8	1.9	1.8	**2.1**	1.8	1.0	0.6	0.4	0.2	0.2	0.1	0.0	*- 0.4*	*- 0.7*	**- 0.9**	0.72
3	*- 1.2*	*- 1.4*	*- 1.4*	*- 1.5*	*- 1.6*	*- 1.6*	- 1.3	*- 1.6*	- 1.9	- 2.0	- 1.9	- 1.7	- 1.0	- 0.9	- 0.5	- 0.2	**0.0**	**0.0**	- 0.8	- 0.9	- 1.4	- 1.5	- 2.1	**- 2.6**	- 1.26
4	- 2.9	- 3.0	- 3.1	- 3.4	- 3.3	- 3.4	- 3.5	- 3.9	**- 4.0**	- 2.5	- 2.1	- 2.2	- 2.2	- 2.3	- 2.5	- 2.9	- 3.2	- 3.5	- 3.4	- 3.4	- 3.2	- 2.4	- 1.9	**- 0.9**	- 2.91
5	0.0	0.0	0.0	0.1	**0.2**	0.1	0.1	**0.2**	**0.2**	0.1	0.1	0.1	- 0.1	- 0.7	- 1.0	- 1.2	- 1.2	- 1.1	- 2.0	- 2.3	- 2.8	- 3.4	- 3.9	**- 4.0**	- 0.87
6	- 4.2	- 4.2	- 4.3	- 4.4	- 4.5	- 4.5	- 4.6	- 4.9	- 5.0	**- 5.1**	- 4.9	- 5.0	- 4.9	- 4.3	- 4.6	- 4.6	- 4.5	- 4.2	**- 4.0**	**- 4.0**	**- 4.0**	- 4.2	- 4.2	- 4.3	- 4.47
7	- 4.3	- 4.2	**- 4.1**	- 4.2	- 5.0	- 5.7	- 6.2	- 6.8	- 7.8	- 9.8	- 11.5	- 12.1	- 12.5	- 12.4	- 12.5	- 12.5	- 12.3	- 12.2	- 11.3	- 10.7	- 10.9	- 12.1	- 13.1	**- 13.3**	- 9.29
8	**- 13.3**	- 12.7	- 11.9	- 11.0	- 11.0	- 10.5	- 9.6	- 9.0	- 8.3	- 7.9	- 7.8	- 7.5	- 7.5	**- 7.1**	- 7.4	- 7.7	- 7.5	- 7.5	- 7.4	- 7.7	- 7.8	- 7.8	- 7.7	- 7.7	- 8.92
9	- 7.7	- 7.5	- 7.2	- 7.3	- 7.9	**- 8.2**	**- 8.2**	- 8.1	- 8.0	- 8.0	**- 8.2**	- 8.0	*- 7.5*	- 6.9	- 6.8	- 6.0	- 4.5	- 3.8	- 2.7	- 2.5	- 2.7	- 2.1	**- 1.9**	**- 1.9**	- 6.10
10	**- 1.3**	- 1.5	- 1.5	- 1.4	- 1.9	- 2.2	- 2.1	- 1.7	- 2.2	- 2.2	- 2.2	- 2.0	- 2.3	- 3.1	- 5.2	- 7.1	- 8.1	- 8.4	- 9.0	- 9.9	- 10.6	- 10.3	**- 10.8**	- 10.5	- 4.72
11	- 11.0	- 10.7	- 10.4	- 10.5	- 10.2	- 10.9	**- 11.3**	- 10.7	- 10.4	- 9.6	- 9.4	- 9.2	- 9.2	- 8.7	- 7.7	- 8.7	- 9.0	- 8.0	- 7.1	- 6.1	- 5.8	- 5.4	- 5.0	**- 4.8**	- 8.86
12	- 4.2	- 5.1	- 4.3	- 4.1	- 4.1	- 5.8	- 6.3	- 7.0	**- 8.0**	- 5.9	- 3.2	- 3.1	- 3.0	**- 2.5**	- 2.6	- 2.9	- 3.8	- 4.1	- 4.0	- 4.1	- 4.0	- 4.1	- 4.3	- 4.7	- 4.38
13	- 4.3	- 4.0	- 4.1	**- 3.7**	- 4.0	- 5.7	- 5.8	- 4.8	- 5.8	- 6.1	- 6.3	- 5.8	- 5.3	- 5.1	- 7.0	- 6.6	- 6.3	- 8.2	- 8.8	- 9.1	**- 9.2**	**- 9.2**	- 9.0	- 8.9	- 6.29
14	- 9.1	- 9.5	- 9.1	- 9.6	**- 9.8**	- 9.0	**- 9.8**	- 9.1	- 8.7	- 7.8	- 8.0	- 8.1	- 7.6	**- 7.0**	- 7.1	- 7.2	- 8.0	- 9.1	- 9.1	- 8.9	- 8.2	- 7.6	- 8.9	- 8.8	- 8.55
15	- 8.9	- 9.3	- 9.9	**- 10.8**	- 10.1	- 10.1	- 9.3	- 8.9	- 7.8	- 7.4	- 7.1	- 6.8	**- 6.1**	- 6.2	- 6.7	- 7.1	- 8.0	- 7.9	- 9.3	- 8.7	- 8.0	- 8.3	- 8.2	- 8.4	- 8.31
16	- 8.8	- 9.0	**- 8.7**	- 8.9	- 10.0	- 11.9	- 10.7	- 10.9	- 9.8	- 9.9	- 9.0	- 8.9	- 9.4	- 9.6	- 11.4	- 11.9	- 12.9	- 13.0	- 12.8	- 12.2	- 12.7	- 12.3	- 11.8	**- 13.3**	- 10.72
17	**- 13.1**	- 16.8	- 16.9	- 18.5	**- 18.6**	- 18.5	- 18.0	- 18.0	- 18.4	- 18.1	- 17.0	- 15.7	- 16.1	- 14.2	- 14.1	- 14.8	- 14.8	- 14.8	- 14.3	- 14.0	- 13.4	- 13.3	- 13.2	- 13.2	- 15.74
18	- 13.9	- 14.0	- 13.4	- 12.9	- 13.6	**- 14.1**	- 13.7	- 12.8	- 12.7	- 10.9	- 8.9	- 10.2	- 12.3	- 12.6	- 11.8	- 11.2	- 10.0	- 9.1	- 8.2	- 3.6	- 1.4	- 0.4	**0.1**	- 0.3	- 9.93
19	**1.1**	1.3	1.6	2.4	3.1	3.0	**3.5**	3.4	3.3	2.8	3.0	1.9	1.6	2.3	1.7	1.5	1.7	1.6	1.5	1.8	2.4	2.6	2.7	2.8	2.21
20	**3.0**	2.9	2.9	2.5	2.3	2.1	2.0	1.5	1.6	1.8	2.3	2.4	2.1	1.8	1.4	0.2	0.3	0.4	0.0	- 0.7	- 0.2	- 0.2	- 0.3	**- 0.5**	1.38
21	- 0.1	- 0.1	0.0	0.1	- 0.2	- 0.4	- 0.3	- 0.8	0.4	1.3	**1.6**	0.4	0.4	0.6	0.2	0.1	- 0.2	- 0.3	- 0.4	- 0.5	- 0.2	- 0.3	*- 1.0*	**- 1.7**	- 0.03
22	*- 2.2*	*- 2.6*	*- 2.8*	*- 3.0*	*- 3.1*	*- 3.0*	- 2.9	- 3.1	- 3.3	- 3.5	**- 3.9**	- 3.4	- 3.5	- 2.6	- 2.9	- 2.8	- 2.8	- 1.8	- 1.6	- 1.0	- 0.6	- 0.8	- 0.7	**- 0.5**	- 2.46
23	- 0.2	- 0.7	- 0.3	- 0.2	- 0.1	- 0.2	- 0.4	- 1.0	**- 1.2**	**- 1.2**	- 0.9	- 0.9	- 0.9	- 0.2	0.0	0.1	0.2	0.2	**0.3**	**0.3**	0.1	- 0.1	- 0.1	- 0.1	- 0.32
24	**0.5**	- 0.4	0.0	**1.0**	**1.0**	0.7	**1.0**	0.9	- 0.3	- 0.9	- 0.8	- 0.6	0.2	0.1	0.0	0.1	0.5	0.5	0.0	0.0	- 0.3	- 0.3	0.0	0.2	0.08
25	0.4	0.6	0.7	0.9	1.1	1.6	1.1	0.8	1.0	1.6	1.9	2.8	**2.9**	2.1	1.8	1.8	1.9	1.2	0.0	- 0.1	- 0.2	- 0.3	*- 0.9*	**- 1.2**	1.01
26	*- 1.5*	*- 1.6*	*- 1.8*	*- 1.9*	*- 2.1*	*- 2.4*	- 2.6	*- 2.3*	- 1.9	- 1.8	- 1.5	**- 1.4**	- 1.8	- 2.0	- 2.2	- 2.7	- 3.2	- 3.9	- 3.9	- 4.4	- 6.3	- 7.8	- 8.8	**- 9.8**	- 3.14
27	- 10.3	**- 10.2**	- 10.3	- 10.4	- 10.8	- 10.9	- 11.1	- 11.3	- 11.4	- 11.5	- 11.3	- 11.3	- 11.3	- 11.3	- 11.3	- 11.5	- 11.6	- 11.7	- 11.9	- 12.0	- 12.3	**- 12.6**	- 12.4	- 11.9	- 11.32
28	- 12.1	**- 12.3**	- 12.2	- 12.1	- 11.7	- 11.3	- 11.1	- 10.9	- 11.5	- 9.8	- 8.5	- 8.5	- 8.2	- 7.8	- 7.8	- 7.8	- 8.0	- 7.9	- 7.9	- 7.8	**- 7.3**	- 7.6	- 8.1	- 8.1	- 9.51
29	- 7.8	- 8.0	- 8.3	**- 8.5**	**- 8.5**	- 8.2	- 8.1	- 8.3	- 8.3	- 7.0	- 6.5	- 6.3	- 6.3	- 5.9	- 5.8	- 5.9	- 5.8	**- 5.7**	- 5.8	- 5.9	- 6.0	- 6.1	- 6.1	- 6.1	- 6.92
30	**- 6.2**	- 6.4	- 6.7	- 7.2	- 7.6	- 7.9	- 8.1	- 9.0	- 9.3	- 9.5	**- 10.0**	- 9.7	- 8.9	- 7.8	- 7.7	- 8.1	- 9.0	- 9.2	- 9.7	- 9.7	- 9.2	- 9.2	- 9.1	- 9.0	- 8.45
31	**- 8.8**	- 8.5	- 8.6	- 8.6	- 8.7	- 8.6	- 7.9	- 7.9	- 7.9	- 7.7	- 7.3	- 6.8	- 6.5	**- 6.0**	- 6.2	- 6.7	- 6.8	- 7.7	- 7.9	- 8.0	- 8.1	- 8.1	- 8.2	- 8.4	- 7.76
Mittel	- 4.99	- 5.16	- 5.07	- 5.09	- 5.19	**- 5.41**	- 5.31	- 5.33	- 5.37	- 5.08	- 4.79	- 4.74	- 4.72	**- 4.50**	- 4.78	- 5.01	- 5.11	- 5.19	- 5.26	- 5.09	- 5.03	- 5.07	- 5.16	- 5.26	- 5.07
Februar																									
1	- 8.2	- 8.7	- 8.8	- 8.7	**- 9.0**	**- 9.0**	- 8.9	- 8.8	- 8.9	- 8.9	- 8.7	- 8.6	- 8.0	**- 7.7**	- 7.9	- 7.9	- 8.0	- 7.9	**- 7.7**	- 7.8	- 8.1	- 8.1	- 8.2	- 8.6	- 8.38
2	- 8.4	- 8.3	**- 8.2**	- 10.0	- 10.5	- 11.1	- 11.2	- 11.3	- 11.3	- 11.0	- 11.1	- 10.7	- 10.9	- 10.7	- 11.8	- 13.2	- 17.0	- 17.5	- 17.4	- 17.2	- 18.5	- 19.5	- 19.6	**- 19.7**	- 12.94
3	- 19.7	- 20.1	**- 20.2**	- 20.1	**- 20.2**	- 19.9	- 19.9	- 19.9	- 19.4	- 19.2	- 19.1	- 18.0	- 16.5	- 16.6	- 16.1	**- 16.0**	- 18.7	- 19.1	- 18.9	- 18.1	- 18.2	- 18.7	- 18.8	- 18.9	- 18.78
4	- 19.1	- 19.2	- 19.1	- 19.1	- 19.7	- 19.7	**- 19.8**	**- 19.8**	- 19.1	- 18.9	- 18.6	- 18.0	- 17.5	**- 16.8**	- 17.7	- 18.3	- 19.8	- 19.0	- 18.3	- 18.4	- 17.5	- 17.1	- 17.0	**- 16.8**	- 18.55
5	**- 16.3**	- 15.2	- 14.2	- 14.2	- 13.9	- 13.2	- 11.5	- 11.8	- 10.2	- 9.2	- 9.1	- 10.7	- 10.2	- 8.9	- 9.9	- 9.3	- 9.3	- 8.2	- 8.3	- 7.0	- 5.3	**- 2.7**	- 3.6	- 3.7	- 10.10
6	- 4.8	**- 5.0**	- 2.2	- 1.0	- 0.7	- 1.9	- 1.5	- 1.4	- 1.2	- 1.0	- 0.3	- 0.3	- 0.2	0.0	0.1	0.0	0.1	0.8	0.9	1.1	0.5	0.3	**2.0**	1.9	- 0.69
7	2.0	1.8	1.3	**1.2**	1.3	2.1	2.2	2.2	2.2	2.4	2.6	2.8	2.5	2.7	2.2	2.1	2.0	1.9	2.0	2.1	2.1	3.0	3.0	**3.1**	2.18
8	3.1	3.0	2.9	3.0	3.0	3.1	**2.8**	3.0	4.5	5.0	5.8	7.1	7.3	7.6	7.8	7.9	7.6	6.9	6.3	8.4	8.6	8.1	8.8	**9.0**	5.73
9	8.9	8.9	**9.0**	**9.0**	8.1	7.8	8.0	8.8	7.2	7.1	7.5	5.7	5.6	4.8	5.4	3.1	2.4	2.2	**2.1**	**2.1**	2.3	3.1	2.9	3.0	5.75
10	3.2	3.6	4.2	3.9	4.2	2.9	2.9	3.5	4.1	4.4	**4.8**	4.5	3.9	4.4	4.0	3.4	2.6	2.7	2.7	3.3	2.6	2.4	**2.0**	**2.0**	3.45
11	2.0	1.9	2.0	1.9	1.7	1.9	2.2	2.3	**2.6**	2.2	1.5	1.2	1.2	0.5	0.2	0.2	0.1	**0.0**	0.2	0.3	0.4	0.3	0.2	0.1	1.17
12	0.1	0.1	0.0	0.0	- 0.1	0.0	0.1	0.0	0.2	0.9	0.5	1.1	**1.5**	1.4	0.0	- 0.2	- 0.5	- 0.8	- 1.1	**- 1.4**	- 1.0	- 0.2	- 0.1	0.0	0.02
13	0.1	0.0	- 0.1	- 0.1	- 0.2	- 0.4	- 0.6	- 0.8	- 0.2	0.0	0.1	0.6	**0.9**	0.4	0.1	0.0	0.0	- 0.2	- 0.2	- 0.3	- 0.4	- 0.9	**- 1.0**	**- 1.0**	- 0.15
14	- 1.2	- 1.1	- 1.0	- 1.0	- 1.0	- 1.0	- 1.0	- 1.0	- 0.7	- 0.1	0.0	**0.2**	- 0.4	- 0.3	- 0.4	- 0.3	- 0.4	- 0.7	- 0.7	- 0.7	- 0.6	**- 1.3**	- 0.9	- 0.9	- 0.69
15	**- 0.9**	**- 0.9**	- 1.0	- 1.1	- 1.3	- 1.9	- 2.0	- 2.0	- 2.1	- 1.2	- 1.0	- 1.8	- 1.4	- 1.5	- 1.9	- 2.4	- 2.5	- 2.7	- 2.9	- 3.2	- 3.7	- 3.9	- 4.1	**- 4.3**	- 2.08
16	- 4.5	- 4.7	- 4.8	- 4.8	**- 5.0**	- 4.8	- 4.3	- 4.2	- 3.9	- 3.1	**- 2.9**	- 2.9	- 2.1	- 1.4	- 1.1	- 1.3	- 1.5	- 1.3	- 1.1	- 1.0	- 0.7	- 0.6	- 0.5	**0.0**	- 2.70
17	**0.1**	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.5	0.8	1.6	2.0	2.4	3.1	**3.4**	2.9	3.0	2.9	2.8	2.3	2.2	2.6	2.9	2.9	3.0	1.72
18	3.3	3.9	4.1	4.0	4.6	5.2	6.4	7.3	7.7	8.0	**8.6**	7.9	7.2	7.4	7.8	6.9	6.8	6.7	5.1	5.3	5.4	4.5	3.7	**3.0**	5.87
19	2.3	1.9	0.8	**0.2**	1.8	1.8	3.0	3.6	3.9	5.5	**6.1**	4.9	5.3	5.9	5.8	4.1	4.3	2.4	2.1	2.1	1.9	1.8	1.4	1.2	3.12
20	**1.0**	0.9	0.7	0.5	0.2	0.1	0.1	0.0	0.0	0.4	- 0.1	0.1	0.3	0.8	0.9	0.6	0.0	- 0.5	- 0.9	- 1.7	- 1.5	- 1.8	- 1.9	**- 2.0**	- 0.09
21	**- 2.2**	- 2.1	- 2.0	- 2.0	- 2.0	1.9	- 2.0	- 2.0	**- 1.6**	- 1.9	- 1.8	- 1.9	- 2.1	- 2.1	- 2.0	- 2.0	- 1.9	- 1.9	- 1.8	- 1.9	- 1.8	- 1.8	- 1.8	- 1.7	- 1.78
22	- 1.8	- 1.9	- 2.0	- 2.1	- 2.2	- 2.3	**- 2.4**	- 2.3	- 1.9	- 0.7	- 0.3	- 0.2	- 0.1	0.0	0.1	0.1	0.2	- 0.1	0.1	0.2	0.4	0.9	1.3	**1.8**	- 0.71
23	**2.0**	2.3	2.8	3.0	3.1	3.2	3.2	3.1	3.3	3.8	4.1	4.2	4.5	4.6	4.6	4.7	**4.9**	4.3	4.6	4.3	4.1	3.8	3.7	3.6	3.70
24	3.7	3.7	3.8	3.8	3.9	3.9	4.0	4.0	4.0	4.0	**4.1**	3.6	3.9	2.8	2.7	1.7	0.5	- 1.1	- 1.1	- 2.0	- 1.8	- 2.1	- 2.2	**- 2.3**	2.02
25	- 2.4	- 2.4	**- 2.5**	**- 2.5**	- 2.4	**- 2.5**	**- 2.5**	- 2.3	- 1.9	- 1.4	- 1.0	- 0.7	- 0.8	0.4	**0.5**	- 0.2	- 0.9	- 1.1	- 1.0	- 0.4	0.1	0.2	0.1	0.1	- 1.19
26	- 0.2	- 0.2	- 0.3	- 0.4	0.5	0.4	- 0.2	0.0	1.2	1.8	2.2	3.1	3.0	3.0	**3.2**	2.3	1.9	1.5	1.4	1.4	0.6	0.3	- 0.6	**- 1.0**	1.06
27	- 1.4	**- 1.5**	0.0	0.0	- 0.1	0.2	0.2	0.5	0.9	1.3	1.7	**1.8**	1.6	1.5	1.4	1.4	1.2	0.8	0.6	0.5	0.4	0.3	0.4	0.3	0.56
28	0.6	**0.1**	**0.1**	1.3	1.6	1.7	1.9	2.2	2.4	2.6	2.6	2.7	2.7	2.8	2.8	2.9	2.9	2.9	2.6	2.4	2.2	1.7	5.4	**6.6**	2.27
29	**8.3**	5.6	5.7	4.4	4.3	4.1	4.4	4.6	5.0	5.2	5.7	6.5	7.4	7.9	7.7	7.0	6.6	5.9	5.9	5.7	5.4	5.0	4.4	**4.0**	5.75
Mittel	- 1.74	**- 1.84**	- 1.68	- 1.75	- 1.72	- 1.62	- 1.59	- 1.45	- 1.12	- 0.70	- 0.49	- 0.46	- 0.29	**- 0.13**	- 0.30	- 0.68	- 1.16	- 1.39	- 1.47	- 1.37	- 1.36	- 1.38	- 1.31	- 1.32	- 1.19

1912 Lufttemperatur auf dem Brocken. 1912

H = 1140 m h_1 = 11.3 m

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht	Mittel
März																									
1	3.2	2.0	0.4	0.3	0.6	**-0.1**	0.3	0.1	0.1	0.4	0.8	1.6	**3.3**	2.3	2.0	2.2	1.7	1.4	1.3	1.5	2.1	2.5	2.8	3.1	1.51
2	3.3	3.5	3.8	3.9	**4.0**	3.6	3.4	3.2	2.6	2.3	1.5	1.4	1.2	1.3	0.9	1.3	0.9	0.8	1.0	1.1	1.1	0.8	**0.7**	0.8	2.07
3	1.0	0.8	0.7	0.3	0.3	**0.1**	0.5	1.1	1.1	1.6	2.1	2.3	2.2	2.2	2.6	**2.7**	2.6	2.1	2.3	1.5	1.8	1.3	1.0	0.8	1.46
4	**0.4**	0.0	-0.1	-0.3	-0.3	-0.4	-0.4	-1.1	-1.0	-0.9	-1.0	-0.7	-0.2	-0.1	0.1	0.0	-0.5	-0.6	-0.8	-1.1	-1.1	-1.1	**-1.4**	**-1.4**	-0.54
5	-1.6	-1.2	-0.9	-0.5	-0.3	-0.3	**-1.7**	-1.4	-1.1	-0.5	-0.2	-0.2	0.1	0.4	**0.8**	0.6	0.4	0.1	0.3	0.1	0.0	-0.4	-0.7	-0.9	-0.39
6	**-1.0**	**-1.0**	-1.6	-1.8	-1.7	-2.2	-2.0	-2.0	-1.9	-1.8	-1.7	-1.5	-1.2	-1.7	-1.2	-1.1	-1.4	-1.6	-2.2	-2.2	-2.2	**-2.3**	**-2.3**	-2.2	-1.72
7	-2.2	-2.3	-2.3	-2.4	-2.4	-2.4	**-2.8**	-2.7	-2.2	-2.2	-2.0	-2.0	-2.1	-2.0	-1.9	-1.9	**-1.8**	-1.9	-2.0	-2.1	-2.0	**-1.8**	**-1.8**	-1.9	-2.14
8	-2.0	-2.1	-2.4	-3.0	-3.6	-3.9	-3.5	-3.4	-3.8	-2.9	-2.1	-1.7	-1.7	-1.1	**-0.7**	-1.8	-2.2	-3.0	-3.7	-3.8	-3.9	**-4.0**	**-4.0**	**-4.0**	-2.80
9	-4.0	-4.1	-3.8	-3.9	-4.1	**-4.2**	-3.9	-3.7	-3.2	-2.1	-0.9	-0.7	-0.7	**-0.1**	**-0.1**	-0.4	-0.8	-1.3	-1.7	-2.2	-2.9	-3.2	-3.1	-2.7	-2.43
10	-3.1	-3.6	-3.8	-3.8	**-4.4**	-3.9	-3.8	-4.1	-3.2	-2.5	-1.0	-1.4	-0.6	0.5	**1.0**	0.3	0.0	-1.1	-2.0	-2.3	-2.3	-2.1	-2.0	-2.0	-2.15
11	-2.1	-2.3	-2.5	-2.8	**-3.1**	-2.8	-2.3	-2.0	**-1.2**	-1.7	-1.7	-2.2	-2.7	-2.2	-2.2	-2.3	-2.1	-1.9	-2.0	-2.2	-2.7	-2.9	-2.9	**-3.1**	-2.30
12	-3.1	-3.7	**-4.3**	-4.2	-4.1	-4.0	-4.0	-4.1	-4.0	-2.8	-2.4	-1.7	-1.0	-1.0	**-0.5**	**-0.5**	-1.0	-1.3	-2.1	-1.8	-2.0	-1.7	-1.8	-2.0	-2.49
13	-2.1	-2.0	-1.8	-1.7	-1.5	**-2.2**	**-2.2**	-1.9	-1.7	-1.3	-0.7	-1.0	-1.1	-0.9	-0.9	-0.9	-1.0	-1.0	-0.5	-0.4	-0.3	**0.0**	**0.0**	-0.2	-1.18
14	**-0.3**	-0.1	-0.1	-0.3	-0.2	-0.1	0.0	0.0	0.0	0.7	1.0	1.4	1.7	1.4	1.5	2.0	**2.1**	1.4	1.4	1.3	1.3	1.2	1.2	0.8	0.78
15	0.8	0.8	0.9	0.6	**0.3**	0.6	0.9	1.0	1.8	2.0	2.2	2.4	3.1	**3.5**	3.2	3.0	2.2	2.0	1.8	1.8	2.0	2.0	2.0	1.9	1.76
16	1.8	**2.0**	**2.0**	1.5	1.5	1.4	1.3	1.3	0.6	-0.8	-1.1	-1.2	-1.7	-2.3	-2.9	-3.1	**-3.9**	-3.8	**-3.9**	-3.6	-3.5	-3.6	-3.7	**-3.9**	-1.11
17	-4.1	-4.0	-4.1	-4.3	**-4.8**	**-4.8**	-4.7	-4.5	-3.0	-2.1	-2.0	-1.8	-1.9	-1.8	-1.7	**-1.4**	-1.7	-1.7	-1.8	-2.2	-2.7	-2.7	-3.0	-3.1	-2.93
18	-3.1	-3.2	-3.9	-4.1	**-4.2**	-3.9	-3.6	-3.0	-2.4	-2.3	-1.9	-1.1	-0.9	-0.5	-0.1	0.2	0.3	0.2	0.1	0.3	**0.9**	0.5	0.2	0.3	-1.54
19	**0.2**	0.1	0.1	0.1	0.0	-0.3	0.4	0.3	-0.1	-0.4	-0.9	-1.0	-0.5	-0.1	-0.2	-0.9	-0.5	-1.7	-2.1	-2.0	-2.1	-2.5	-2.7	**-3.0**	-0.76
20	-3.0	-2.7	-2.6	-2.8	-2.9	-2.9	-2.6	-2.2	-1.9	-1.9	-2.8	-2.6	-2.1	-1.9	-1.9	**-1.8**	-2.0	-2.0	-2.6	-2.7	-3.0	-3.5	-3.7	**-3.8**	-2.56
21	-4.0	-4.1	-4.3	**-4.6**	-4.4	-4.2	-3.4	-3.2	-3.2	-3.5	-3.2	-3.0	-2.7	-2.3	-2.2	-1.9	-1.9	-1.7	-1.6	-1.3	-0.4	-0.1	**0.0**	**0.0**	-2.63
22	0.0	0.0	-0.1	-0.2	-0.3	-0.4	-0.6	**-0.7**	-0.4	-0.6	-0.6	0.2	0.2	0.4	0.3	**0.9**	0.6	0.2	0.1	0.0	-0.2	-0.4	-0.5	-0.6	-0.10
23	-0.9	-0.9	-1.0	-1.1	-1.0	-1.0	-1.1	-1.0	-0.9	-0.8	**-0.4**	-1.2	-1.0	-0.8	-0.8	-0.8	-1.1	-1.5	-1.8	**-2.0**	-1.8	-1.8	-1.7	-1.5	-1.15
24	**-1.6**	-1.4	**-1.6**	-1.5	-1.5	-1.4	-1.3	-1.1	-1.0	-0.6	0.0	0.1	0.2	0.4	0.4	0.5	0.7	**0.9**	0.8	0.8	0.6	0.4	0.2	0.2	-0.32
25	0.1	**-0.1**	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	1.0	1.2	2.0	2.1	2.2	2.6	3.1	3.9	4.1	4.5	4.6	4.8	4.9	**5.0**	4.9	4.9	4.9	2.44
26	5.0	5.1	5.2	5.3	5.4	5.2	5.1	5.3	5.5	6.1	6.0	6.4	6.7	6.4	6.8	**7.1**	6.7	6.3	6.1	6.2	6.0	5.4	5.0	**4.9**	5.80
27	4.7	4.6	4.7	4.8	4.6	4.4	4.9	5.2	5.7	6.2	6.9	6.9	7.6	**8.1**	7.6	6.1	3.9	3.0	1.7	0.3	-0.5	***-0.6***	***-0.6***	*-0.5*	4.27
28	*-0.5*	*-0.3*	*-0.2*	*-0.1*	*0.0*	*0.1*	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	0.3	1.2	1.6	2.0	2.3	2.8	3.0	3.1	**3.2**	2.8	2.4	0.8	1.04
29	*-1.0*	*-1.5*	*-1.8*	*-2.1*	*-2.4*	*-2.5*	-2.6	*-2.6*	-2.7	-2.9	-2.7	-2.1	-2.9	-2.5	-3.1	-2.4	-2.5	-2.8	-2.9	-3.3	**-3.4**	-3.4	-3.3	-3.3	-2.53
30	-3.6	-3.8	-3.9	-3.8	-3.7	-3.7	-3.4	-3.2	-3.0	-2.7	**-2.6**	-2.7	-3.1	-3.0	-3.4	**-4.1**	-3.3	-3.5	-3.4	-3.4	-3.3	-3.2	-3.2	-3.9	-3.36
31	**-4.0**	-3.6	-3.5	-3.3	-3.3	-3.3	-3.3	-3.1	-2.8	-2.3	-1.8	-0.6	-0.2	**-0.1**	**-0.1**	**-0.1**	-0.2	-0.5	-0.6	-0.7	-0.7	-0.7	-0.5	-0.4	-1.73
Mittel	-0.86	-0.94	-1.06	-1.15	-1.21	**-1.27**	-1.16	-1.04	-0.84	-0.59	-0.35	-0.17	0.03	**0.25**	**0.25**	**0.25**	0.03	-0.23	-0.42	-0.53	-0.55	-0.65	-0.73	-0.84	-0.57
April																									
1	-0.3	-0.3	-0.8	-0.6	-0.3	-0.1	-0.2	-0.4	-0.7	-0.6	-0.4	-0.2	-0.2	**0.0**	-0.3	-0.8	-0.7	-2.5	-3.3	-4.6	-4.9	-5.1	-5.3	**-5.6**	-1.48
2	-5.7	-5.9	-5.8	-6.0	-5.9	-5.7	**-5.3**	-5.8	-6.1	-6.5	-6.6	-6.8	-6.9	-6.8	-6.9	-6.9	-6.8	-6.9	-7.1	-7.5	-8.0	-8.3	**-8.7**	**-8.7**	-6.71
3	-8.7	-8.7	-8.8	**-9.0**	-8.7	-8.4	-7.6	-7.3	-7.2	-7.1	-6.7	-6.6	-6.3	-5.4	-5.3	-4.8	-4.4	-4.2	-4.3	-4.4	-4.4	-5.1	-4.9	**-4.0**	-6.40
4	-4.1	-4.2	-4.2	**-4.3**	-2.8	-2.8	-3.1	-2.9	-2.7	-2.4	-2.5	-1.5	-0.7	-0.4	-0.3	-0.2	0.1	0.0	0.2	0.2	0.4	**0.6**	**0.6**	0.5	-1.61
5	**0.7**	**0.7**	1.2	1.1	0.8	0.3	0.7	0.9	1.1	1.4	1.5	1.6	1.8	2.0	2.2	2.7	2.9	3.4	3.7	3.9	4.1	4.2	**4.3**	**4.3**	2.07
6	4.4	4.4	4.4	4.4	4.5	**4.7**	4.6	4.4	4.2	4.1	4.0	3.9	3.8	3.8	4.0	4.1	4.3	4.4	4.5	4.1	3.0	1.9	1.1	**0.1**	3.88
7	**0.2**	-0.1	*-0.8*	*-1.4*	*-1.8*	*-2.2*	-2.0	*-2.0*	-2.1	**-2.6**	-2.0	-1.3	-1.5	-0.8	-0.5	-0.1	-0.5	-0.9	-1.8	**-2.6**	-2.2	-2.3	-2.5	-2.4	-1.46
8	**-2.3**	**-2.3**	**-2.3**	-2.0	-1.8	-1.6	-0.8	-0.2	0.6	1.8	2.0	2.0	3.2	3.7	3.9	4.5	**4.6**	3.8	2.5	1.6	0.8	0.7	0.5	0.2	0.91
9	**-0.5**	-2.0	-3.0	-3.5	-4.0	-4.5	-4.4	-4.7	-4.9	-4.6	-3.9	-3.4	-3.8	-4.0	-4.5	-4.6	-5.3	-5.2	-5.6	-5.9	-6.4	-6.6	**-6.7**	-6.6	-4.38
10	-6.6	-6.6	-6.5	-6.4	-6.2	-5.9	-5.8	-5.2	-5.2	-4.9	-4.9	**-4.1**	-4.4	-4.2	-5.1	-5.0	-4.6	-4.7	-5.0	-6.4	-7.2	-7.6	-7.8	**-7.9**	-5.73
11	-7.9	**-8.0**	**-8.0**	-7.8	-7.8	-7.6	-7.3	-7.1	-7.1	-6.7	-6.4	-5.9	-5.3	-4.7	-4.7	-4.4	**-3.9**	-4.8	-4.8	-4.9	-4.7	-6.3	-6.4	-6.8	-6.25
12	-7.1	-7.1	**-6.9**	-7.3	-7.8	-7.9	-8.1	-8.1	-8.0	-7.9	-7.9	-8.0	-8.0	-7.8	-7.5	-7.9	-8.5	-8.4	-8.5	**-8.6**	-8.2	-8.1	-8.0	-7.9	-7.89
13	**-7.6**	-7.2	-7.1	-6.9	-6.8	-6.9	-6.3	-6.2	-6.2	-5.8	-5.4	-5.2	-5.0	-4.4	-4.0	-4.0	-3.9	-3.9	-3.8	-3.6	**-3.5**	-3.6	**-3.5**	**-3.5**	-5.27
14	-3.5	-3.4	-3.3	-3.4	-3.5	-3.4	-3.3	-3.2	-2.3	**-2.1**	-1.8	-1.3	-1.0	**-0.7**	-0.9	-1.0	-1.1	-1.3	-1.4	-1.9	-2.1	-2.4	-3.4	**-3.8**	-2.30
15	**-3.6**	-3.3	-3.1	-3.3	-3.1	-3.1	-3.0	-2.9	-2.7	-2.7	-2.4	-2.4	-2.3	-2.0	-2.1	-2.0	**-1.7**	-2.0	-2.2	-2.3	-2.5	-2.5	-2.4	-2.4	-2.61
16	-2.4	-2.5	-2.2	-2.5	**-3.3**	**-3.3**	**-3.3**	-2.5	-2.1	-1.9	-1.3	-0.9	0.0	0.3	0.9	**1.2**	1.0	0.7	0.2	-0.2	-0.3	-0.6	**-1.2**	-1.5	-1.17
17	**-1.8**	**-1.8**	-1.4	-1.5	-1.3	0.2	1.0	1.9	3.1	3.8	4.0	4.2	3.3	3.0	4.7	**5.3**	5.0	4.2	3.0	2.2	1.6	1.2	1.0	0.5	1.85
18	**-1.4**	-0.8	-0.7	-0.6	-0.1	0.3	0.1	0.1	0.7	2.4	3.6	4.6	6.0	**6.1**	5.7	4.6	4.5	4.9	4.2	4.0	3.4	2.8	2.4	2.4	2.42
19	2.4	1.8	1.5	1.0	**0.9**	1.2	2.3	4.2	5.1	6.1	6.5	7.2	7.3	**7.4**	**7.4**	6.9	6.5	5.5	5.1	4.8	4.8	4.3	4.0	3.6	4.47
20	3.7	3.9	3.8	3.7	**3.5**	4.4	5.1	6.0	6.3	4.9	4.9	6.3	7.2	**7.6**	7.0	6.5	6.4	6.3	6.2	6.1	6.1	5.6	4.9	4.7	5.44
21	3.6	3.6	3.4	2.7	**1.8**	1.9	2.1	2.5	3.0	3.7	4.3	4.1	4.6	5.2	5.4	5.3	**5.6**	5.3	4.4	4.3	4.3	4.3	4.5	3.8	3.92
22	3.6	3.8	3.7	3.7	3.6	4.2	3.9	4.1	4.2	4.6	5.6	6.5	7.2	7.1	7.8	**8.1**	7.8	7.5	6.1	5.4	4.5	3.5	2.7	**2.0**	5.09
23	**2.7**	2.8	3.7	3.5	3.3	2.9	4.0	4.7	4.7	4.9	4.8	4.6	4.9	6.0	**6.5**	6.3	5.7	5.5	4.5	4.1	3.6	3.0	3.2	**2.5**	4.26
24	2.3	2.4	**2.2**	2.4	2.5	3.0	3.9	4.6	4.7	5.1	5.6	5.9	6.2	6.7	7.0	**7.1**	7.0	6.3	5.9	5.5	5.2	5.2	5.1	5.1	4.82
25	4.8	4.7	4.8	5.0	5.1	5.9	6.3	6.5	7.0	7.1	7.2	6.5	7.7	**8.1**	7.9	7.5	7.5	5.8	5.1	4.7	3.7	2.5	**1.9**	2.0	5.70
26	**2.3**	2.7	2.7	2.5	2.4	2.8	3.0	3.8	4.7	5.0	6.0	6.3	7.5	9.4	**9.6**	8.7	8.0	6.9	4.8	4.0	3.7	3.4	3.0	2.8	4.82
27	2.5	2.6	**2.8**	2.8	3.0	3.9	4.9	5.4	6.2	6.6	6.8	7.3	7.5	7.7	**7.9**	6.8	5.9	5 5	4.2	3.4	2.8	**1.6**	2.4	1.7	4.70
28	1.2	0.9	1.4	1.4	0.8	0.3	-1.2	-1.3	-0.7	-0.6	-0.8	-1.0	-0.7	1.1	1.7	**1.8**	1.4	1.2	1.2	-0.6	-2.0	-2.8	-3.3	**-3.6**	-0.07
29	-4.1	-4.5	**-4.6**	-3.8	-3.7	-3.8	-3.6	-3.6	-2.8	-2.5	-2.2	-1.6	-1.4	-1.3	-1.3	-1.2	**-1.1**	-1.3	-1.4	-1.4	-1.7	-2.0	-2.1	-2.6	-2.50
30	-3.4	-3.5	-3.6	-3.5	-3.3	-2.8	-2.3	-1.7	-2.2	**-1.6**	-1.8	-2.2	-2.3	**-1.6**	-2.4	-2.6	-2.4	-2.5	-2.6	-3.1	-3.2	-3.6	-3.7	**-3.8**	-2.71
Mittel	-1.22	-1.26	-1.25	-1.32	**-1.33**	-1.13	-0.99	-0.53	-0.11	0.03	0.33	0.62	0.95	1.36	**1.46**	1.40	1.31	0.95	0.47	0.01	-0.31	-0.74	-0.94	-1.16	-0.14

1912 **Lufttemperatur auf dem Brocken.** 1912

H = 1140 m h_t = 11.3 m

Datum	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht	Mittel
Mai																									
1	−4.4	−4.5	−4.4	**−4.6**	−4.5	−4.5	−3.7	−2.8	−3.5	−2.9	−2.0	−1.5	−0.9	−0.5	**0.4**	**0.4**	0.3	0.3	−1.3	−1.0	−1.4	−1.8	−1.9	−2.0	−2.23
2	−2.2	−2.4	−2.5	**−2.8**	−2.1	−1.1	0.0	0.6	1.9	3.1	3.7	3.7	4.7	6.9	7.2	**7.4**	7.0	6.4	5.5	4.8	3.8	4.3	4.2	4.2	2.63
3	3.8	3.7	3.6	3.2	3.1	3.3	4.1	5.0	5.2	5.6	**6.0**	5.9	4.5	4.7	4.3	4.8	4.9	4.6	3.7	3.4	3.3	2.9	2.0	**1.2**	4.10
4	0.9	0.5	0.0	*−1.1*	*−1.5*	*−2.0*	−1.8	−1.8	−1.7	−1.3	−1.0	0.0	0.9	1.1	**2.2**	1.7	1.6	1.3	0.6	−0.9	−1.8	−2.8	−3.2	**−3.8**	−0.48
5	**−3.7**	**−3.7**	**−3.7**	**−3.7**	−3.6	−2.6	−2.5	−0.9	1.5	2.0	2.3	2.7	3.5	3.7	**4.7**	3.6	3.5	3.2	3.0	2.2	1.6	1.6	1.2	1.1	0.61
6	**1.6**	2.1	2.7	3.3	3.5	4.5	6.6	7.0	9.4	10.3	10.4	11.2	10.3	**11.3**	**11.3**	9.3	8.3	6.5	6.3	6.0	6.0	5.3	5.2	5.2	6.73
7	5.4	5.5	5.4	5.5	5.5	**4.8**	4.9	5.2	5.3	5.4	5.5	6.0	6.3	**7.3**	6.5	6.7	6.3	6.2	6.5	6.6	6.5	6.3	6.4	6.3	5.90
8	6.0	5.8	5.8	5.5	5.8	5.9	5.9	6.0	5.4	5.8	5.5	5.4	**5.2**	5.8	**7.1**	6.7	6.3	6.2	6.2	6.1	5.6	5.3	**5.2**	5.3	5.85
9	5.1	5.3	5.5	5.3	5.2	5.6	6.2	6.8	6.9	7.1	7.3	7.2	7.3	8.2	8.1	7.1	**8.8**	8.4	8.1	7.6	7.6	7.3	5.8	**4.8**	6.78
10	4.2	4.0	3.7	3.4	4.0	4.1	4.0	4.1	4.3	4.4	5.2	5.8	7.7	**7.9**	7.4	7.1	7.1	6.1	6.0	5.3	4.7	4.1	3.2	**1.9**	5.05
11	**1.1**	1.2	**1.1**	1.2	2.1	3.1	3.1	7.5	8.1	8.9	11.1	10.9	10.7	10.8	10.2	11.7	11.0	10.9	10.3	10.5	11.1	11.9	12.2	**12.4**	7.83
12	12.6	12.4	11.7	11.3	12.2	11.2	11.5	14.5	12.1	16.2	**17.9**	17.7	17.8	15.7	17.3	17.1	17.6	16.9	16.5	15.5	13.8	**7.1**	8.0	8.5	13.96
13	0.5	**5.2**	0.0	0.5	0.2	0.0	0.1	0.2	0.2	−0.1	0.3	1.1	2.0	2.0	**2.8**	2.6	2.3	1.8	1.1	0.4	−0.4	−0.7	−1.3	**−1.4**	1.02
14	−1.5	−1.6	−1.7	**−2.2**	**−2.2**	−1.8	−1.5	−0.4	0.5	2.8	4.9	7.5	9.2	**9.3**	8.5	8.2	7.3	8.0	8.1	6.2	6.0	6.3	7.1	6.1	3.72
15	**5.4**	8.0	7.3	6.5	6.3	7.1	8.6	6.4	6.3	7.9	10.2	13.0	13.2	13.2	13.2	**13.8**	12.5	11.9	10.1	10.5	9.2	9.1	8.1	7.8	9.37
16	8.3	8.3	**8.4**	8.1	7.4	7.4	6.5	6.7	7.2	6.8	7.1	7.7	7.7	8.3	7.7	5.3	4.7	4.0	3.2	2.0	1.8	1.4	**1.3**	**1.3**	5.91
17	1.0	1.0	0.8	0.7	0.5	**0.0**	**0.0**	0.1	0.2	0.7	1.0	2.0	3.2	3.2	3.9	**4.0**	3.5	2.5	2.0	1.6	1.4	1.3	1.4	1.1	1.55
18	0.5	0.4	0.4	**0.3**	0.6	0.4	0.5	0.6	0.9	1.3	1.5	2.3	2.5	3.0	2.9	3.0	3.2	3.7	3.3	3.8	**4.1**	3.5	3.3	3.4	2.01
19	**3.6**	3.8	4.0	3.9	3.8	3.8	3.8	3.9	4.3	5.2	6.1	6.4	6.4	7.6	7.7	7.7	7.3	**8.6**	6.8	6.1	5.8	5.1	5.1	4.9	5.45
20	4.9	4.9	**4.8**	5.0	6.1	7.8	8.5	9.9	11.4	12.5	13.6	13.8	14.5	14.9	14.6	**15.0**	14.7	14.0	12.9	12.1	11.4	11.5	9.1	8.0	10.60
21	8.2	7.5	7.8	7.6	7.1	7.0	7.1	7.1	7.1	7.6	7.7	9.3	10.9	10.3	**11.3**	11.1	10.0	9.4	8.7	9.1	8.9	7.9	7.2	**6.9**	8.48
22	6.3	6.2	6.1	6.1	6.1	6.0	6.1	6.1	6.0	6.1	6.1	6.0	5.9	5.8	5.3	**5.0**	5.5	6.1	6.2	6.1	6.7	**6.9**	**6.9**	**6.9**	6.10
23	6.9	6.9	6.8	6.8	6.2	6.1	5.9	5.9	5.9	5.8	5.9	**5.3**	6.5	7.2	7.8	8.4	**8.6**	7.6	7.1	6.8	6.6	6.8	6.7	6.7	6.72
24	6.5	6.2	6.1	6.1	6.1	6.6	7.6	7.8	8.1	7.8	8.2	**8.8**	8.7	8.6	8.6	6.3	7.1	5.9	6.7	6.8	6.8	6.6	6.2	**5.7**	7.10
25	**5.8**	5.1	5.3	5.2	4.9	3.7	3.5	3.3	3.3	3.2	3.1	3.0	2.9	2.8	2.3	2.3	2.2	2.1	2.0	1.2	0.8	−0.1	−0.8	**−1.5**	2.88
26	*−1.6*	*−1.7*	*−1.8*	*−1.9*	*−2.0*	*−2.0*	−1.7	*−1.5*	−1.1	−0.4	−0.3	−0.1	0.4	0.7	0.9	1.1	**1.2**	1.1	1.0	0.8	0.3	0.1	−0.6	−0.8	−0.43
27	−0.9	−0.8	−1.0	−1.1	**−1.5**	**−1.5**	−1.3	−1.1	−0.9	−0.3	−0.1	0.9	1.8	**2.1**	1.2	0.4	0.9	0.3	0.0	−0.1	0.0	0.1	0.0	−0.1	−0.14
28	−0.2	*−0.3*	*−0.4*	*−0.6*	*−0.7*	*−0.9*	−0.8	−0.8	−0.2	−0.1	0.1	0.5	1.9	2.9	3.7	**4.1**	4.0	3.8	3.5	2.9	2.8	2.8	2.9	2.8	1.35
29	2.7	2.7	2.8	1.0	**−0.4**	−0.3	−0.3	0.0	0.4	0.6	1.1	1.6	3.0	2.8	3.2	4.2	**4.5**	4.0	3.7	2.9	2.1	2.1	2.1	2.0	2.04
30	1.9	1.1	0.9	0.0	**−0.1**	0.1	0.2	0.7	1.2	3.0	3.4	3.9	5.2	**6.5**	**6.5**	6.4	6.2	5.9	5.3	4.7	4.3	3.7	4.0	4.0	3.25
31	3.9	3.5	3.6	2.8	**2.5**	3.7	4.6	5.3	6.7	7.8	8.3	8.7	9.4	**10.3**	8.9	9.1	8.7	7.7	8.5	7.3	6.5	6.3	5.7	5.7	6.45
Mittel	2.99	3.11	2.87	2.62	**2.60**	2.76	3.09	3.59	3.95	4.61	5.16	5.70	6.24	6.59	**6.70**	6.50	6.36	5.98	5.54	5.07	4.71	4.26	3.96	3.70	4.52
Juni																									
1	6.1	5.9	**5.6**	6.2	6.4	8.2	10.1	12.0	8.1	9.1	9.7	10.1	10.4	10.8	11.2	**11.5**	11.1	11.2	10.9	10.3	10.2	9.9	9.9	10.1	9.28
2	10.5	10.9	10.8	10.9	10.6	10.8	11.4	12.8	13.0	**13.4**	12.8	10.8	10.8	10.5	10.4	11.2	11.3	9.0	8.4	7.6	7.8	7.7	6.5	**6.0**	10.33
3	5.5	5.1	4.3	**3.8**	4.2	4.4	4.4	4.5	4.3	4.4	5.1	5.0	4.6	5.3	6.6	**8.7**	8.2	7.1	6.2	5.2	5.0	4.9	4.1	3.9	5.24
4	3.7	3.1	2.7	**2.6**	2.7	3.5	4.0	4.5	5.5	7.2	9.0	10.0	10.5	11.1	**11.9**	11.0	10.7	11.8	10.7	9.5	9.4	9.2	7.3	6.1	7.36
5	5.7	**5.1**	5.3	5.3	5.5	5.7	5.7	5.9	5.9	6.8	7.7	8.1	**9.8**	9.1	9.5	8.9	9.6	9.0	8.0	6.7	6.2	5.6	5.6	**5.1**	6.93
6	**5.0**	5.1	5.2	5.4	5.3	7.1	7.2	8.4	10.0	10.9	10.9	11.8	12.1	13.1	12.0	12.8	13.1	**13.2**	11.7	10.3	10.7	10.2	9.9	10.1	9.54
7	10.1	**10.0**	**10.0**	**10.0**	10.1	11.2	13.2	15.6	16.9	**17.2**	16.9	15.2	15.3	17.1	16.6	15.5	14.9	13.9	13.1	12.5	11.6	10.1	10.9	**10.0**	13.25
8	10.9	10.3	10.2	10.0	10.0	9.9	10.2	9.8	9.6	10.6	11.4	11.8	13.0	**15.0**	13.8	13.3	14.5	12.7	11.3	11.2	10.7	9.9	**8.5**	11.38
9	8.3	8.2	8.5	**7.7**	7.8	7.9	8.7	9.5	**10.0**	9.0	8.9	9.4	9.1	9.7	9.2	9.2	9.7	9.9	9.8	9.3	9.8	9.3	9.0	8.2	9.01
10	9.0	8.2	**9.2**	8.3	8.2	7.7	7.4	7.3	7.3	7.4	7.2	7.2	**7.1**	7.3	7.4	7.4	7.2	7.2	**7.1**	**7.1**	7.4	7.6	7.7	7.8	7.62
11	7.2	**6.9**	7.0	7.0	7.1	7.2	7.7	8.0	8.5	8.4	8.8	**9.5**	9.2	8.7	8.9	8.6	8.6	8.4	8.2	7.9	7.8	7.1	7.0	7.0	7.96
12	**7.1**	7.2	7.6	7.9	8.0	7.9	7.2	7.3	7.3	7.3	8.0	8.6	8.9	9.0	8.9	9.7	9.9	9.8	**10.1**	9.6	9.1	9.1	8.7	8.8	8.42
13	9.0	9.2	9.0	9.4	8.9	9.1	9.4	10.1	11.2	10.9	11.2	11.1	10.9	**11.4**	**11.4**	10.1	10.1	9.8	9.1	9.0	8.8	8.2	**8.1**	**8.1**	9.75
14	**7.5**	7.3	6.4	5.2	5.2	5.1	5.0	3.9	3.9	3.9	4.3	5.0	**2.3**	3.6	3.7	4.1	3.6	3.5	3.5	3.8	3.9	3.7	3.7	3.6	4.50
15	3.7	3.9	4.1	3.9	3.8	4.2	4.3	5.0	**5.3**	4.9	5.1	3.3	3.8	3.7	4.4	4.7	4.1	3.9	**3.6**	3.8	3.9	4.0	4.0	3.8	4.13
16	3.8	4.0	4.2	4.2	4.1	4.1	4.5	4.6	4.8	4.9	5.9	7.1	**7.6**	7.4	6.9	6.3	4.6	3.8	3.4	3.2	3.1	2.3	1.5	**0.7**	4.53
17	0.5	0.2	**0.1**	**0.1**	**0.1**	**0.1**	0.2	0.8	1.3	2.1	**2.5**	3.3	3.5	**4.2**	3.0	3.5	2.7	3.3	3.6	3.7	4.0	3.3	3.0	2.7	2.12
18	2.1	1.9	2.0	1.9	**1.4**	2.2	2.2	**2.1**	3.0	3.9	4.2	4.5	5.1	5.9	7.1	8.5	8.7	8.8	8.9	9.1	9.3	9.3	9.5	**9.8**	5.32
19	9.9	9.9	9.8	9.8	9.7	9.5	**9.4**	9.9	10.4	11.7	14.5	16.6	17.5	16.9	16.8	17.0	18.0	**18.7**	17.6	15.8	14.9	14.6	14.0	14.0	13.53
20	14.0	**14.1**	13.7	12.3	13.7	12.1	11.0	11.2	10.8	11.0	9.3	9.8	9.9	9.9	8.6	8.4	8.7	8.9	7.8	7.2	7.1	7.1	7.1	**7.0**	10.18
21	6.2	6.2	6.2	6.4	6.1	6.2	6.1	6.2	6.3	6.3	6.9	**8.1**	7.2	7.0	6.9	6.7	6.6	7.0	7.0	7.1	7.0	6.7	**6.0**	6.3	6.63
22	6.4	6.6	**5.9**	**5.9**	6.5	6.6	7.3	7.8	9.2	10.8	11.5	12.4	**13.4**	**13.4**	13.2	12.3	12.0	12.0	11.5	10.2	9.9	9.2	9.2	9.0	9.62
23	8.9	**8.8**	**8.8**	8.9	10.2	11.1	12.2	13.2	14.9	16.0	17.0	18.4	18.5	18.7	18.3	18.7	**19.0**	18.1	17.8	15.7	13.7	13.8	13.9	13.0	14.40
24	13.4	10.9	10.4	10.3	9.4	9.3	9.4	9.3	10.5	12.7	13.4	**14.2**	14.0	13.7	12.9	12.0	11.4	11.0	10.9	9.5	9.1	9.1	8.7	**8.2**	11.09
25	7.4	7.7	7.2	7.1	7.4	**6.8**	7.2	7.9	8.2	8.3	8.2	8.7	9.0	9.6	9.7	11.0	12.2	**13.0**	11.1	10.0	9.2	8.9	8.7	8.9	8.88
26	8.3	8.2	8.3	8.7	9.2	10.6	11.4	10.8	10.6	11.2	12.1	12.1	**12.8**	11.2	12.8	13.2	9.2	9.1	8.6	8.5	8.5	8.4	8.2	**7.5**	10.01
27	7.4	7.2	7.1	7.0	**6.7**	6.8	7.3	8.0	9.0	9.6	10.7	10.6	11.7	11.8	11.5	**12.9**	12.7	12.0	11.8	10.8	10.0	9.8	9.7	9.6	9.61
28	9.2	**8.9**	9.0	9.4	9.9	10.5	11.9	13.1	14.1	15.3	16.0	17.0	16.8	**17.8**	17.7	16.2	16.8	16.7	15.2	13.4	12.6	12.2	12.3	12.5	13.46
29	13.1	13.0	12.6	13.0	13.2	13.9	15.1	16.2	17.5	18.6	19.1	20.0	18.8	**21.9**	18.0	18.1	17.4	14.9	14.6	15.2	11.3	12.1	11.6	**11.3**	15.46
30	**10.3**	10.2	9.3	9.2	7.5	7.5	7.5	6.7	6.8	7.0	7.0	**6.0**	7.2	7.9	7.9	7.8	7.8	7.5	8.3	7.3	7.3	7.2	7.2	7.3	7.82
Mittel	7.67	7.47	7.35	**7.26**	7.30	7.57	7.95	8.41	8.81	9.36	9.84	10.19	10.36	**10.76**	10.57	10.66	10.44	10.23	9.71	9.02	8.66	8.38	8.10	7.83	8.91

1912 Lufttemperatur auf dem Brocken. 1912

H = 1140 m h_t = 11.3 m

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht	Mittel
Juli																									
1	7.2	7.3	7.3	7.2	7.2	7.2	7.1	7.1	7.0	6.8	7.3	8.2	8.4	**9.4**	7.2	7.4	7.7	8.2	7.7	7.1	6.6	6.1	6.1	**6.0**	7.31
2	6.1	5.8	6.0	**5.6**	5.8	6.1	6.7	6.8	7.0	8.2	**10.0**	**10.0**	9.6	9.9	6.7	7.6	7.5	8.1	7.2	7.2	7.0	7.0	6.5	6.3	7.27
3	5.9	5.9	5.7	6.1	**5.8**	**5.8**	6.0	6.1	6.4	7.0	7.9	8.8	**9.5**	9.3	9.1	9.0	7.2	7.0	8.0	7.8	7.4	7.2	7.6	7.7	7.23
4	7.1	7.1	7.0	7.7	7.2	7.7	7.8	7.9	8.0	8.2	7.9	8.3	8.2	**8.8**	**8.8**	8.7	7.9	8.0	7.8	8.1	8.2	7.6	6.1	**5.8**	7.79
5	5.6	5.3	5.0	4.9	**4.3**	4.5	4.4	5.5	5.9	7.0	7.4	7.9	8.9	9.1	9.7	**10.2**	10.1	9.6	9.1	8.4	8.4	8.4	8.2	8.2	7.28
6	8.1	8.0	**7.9**	**7.9**	8.5	9.3	9.8	9.9	11.1	11.9	12.4	13.1	14.0	14.4	**15.2**	14.9	14.3	13.7	12.1	11.2	10.8	10.3	10.2	10.1	11.17
7	10.0	10.1	**9.9**	10.2	10.8	11.5	13.8	13.8	14.0	13.8	13.8	13.9	14.0	**14.3**	14.1	14.2	14.2	14.2	13.3	13.2	13.1	13.1	13.0	12.3	12.81
8	12.2	12.2	12.3	12.2	12.2	11.4	12.3	12.8	12.9	13.7	12.5	10.4	11.9	11.7	12.5	13.0	**13.4**	12.9	12.7	12.1	11.7	11.1	**10.6**	**10.6**	12.17
9	10.2	10.0	10.2	10.1	9.9	9.9	9.6	9.8	**9.3**	9.9	10.4	11.7	11.8	12.0	12.5	**13.0**	12.8	12.4	11.6	10.9	10.2	10.9	9.9	9.9	10.80
10	10.0	**9.6**	10.0	9.7	9.9	10.8	12.2	13.3	14.2	**15.8**	12.8	11.1	13.5	12.6	10.9	13.5	14.6	14.3	13.0	12.2	12.1	11.8	11.4	11.2	12.08
11	**11.7**	11.9	12.0	11.9	12.5	13.4	15.5	16.6	17.8	17.7	19.7	16.9	17.5	**19.4**	18.0	17.9	17.8	17.7	17.2	16.6	15.7	15.0	15.0	15.0	15.77
12	15.0	15.1	15.2	15.0	15.1	16.4	17.8	18.6	19.9	20.3	21.1	21.2	22.2	23.0	**23.3**	22.5	21.6	19.4	18.2	17.3	16.1	15.5	15.5	**14.9**	18.32
13	14.6	**14.1**	**14.1**	14.3	14.8	15.8	17.6	18.6	19.5	19.7	**19.8**	18.7	19.7	19.7	18.9	19.2	18.8	18.0	17.1	16.4	16.1	15.8	15.8	14.4	17.15
14	13.8	13.2	13.1	**12.7**	13.1	14.3	15.4	15.3	15.0	14.9	14.9	14.8	15.8	**16.4**	16.2	16.3	15.9	15.3	14.7	14.2	14.2	13.7	13.5	13.3	14.61
15	12.9	**11.7**	12.3	12.4	13.2	14.4	15.4	16.0	15.9	15.8	15.2	15.8	16.1	16.4	**16.5**	16.4	16.0	15.9	15.0	14.2	14.2	14.0	13.3	13.0	14.68
16	13.1	12.8	**12.3**	12.7	13.3	14.1	14.9	15.5	16.9	16.8	17.1	17.9	17.8	**18.1**	17.4	17.2	16.7	15.8	14.9	14.4	14.6	14.5	14.0	13.4	15.25
17	13.2	13.0	**12.9**	13.0	13.1	15.3	16.7	16.5	16.5	16.3	16.8	16.7	17.3	**18.0**	17.8	17.2	17.1	16.5	15.7	15.2	14.6	14.1	14.0	14.0	15.47
18	13.9	13.7	13.3	13.2	13.9	14.9	16.6	15.3	17.7	17.4	17.2	17.7	18.5	19.2	**20.8**	20.0	19.7	18.9	16.1	15.9	15.1	14.3	12.1	**10.1**	16.15
19	10.1	9.7	9.9	9.7	9.2	9.2	10.9	13.2	**13.4**	13.1	11.8	10.6	10.8	10.8	8.5	8.3	7.5	7.2	7.2	7.1	6.7	5.5	4.9	**4.3**	9.27
20	**4.6**	4.9	4.9	5.5	5.6	5.0	5.3	6.9	8.5	**9.6**	7.2	6.8	6.9	8.2	8.4	8.6	8.6	8.2	7.9	8.4	8.6	9.0	8.5	8.4	7.19
21	8.9	8.2	8.4	**7.2**	7.8	8.4	8.8	8.9	9.8	10.1	10.0	10.5	10.3	11.3	11.7	12.2	12.4	**12.7**	12.3	12.2	11.5	10.2	9.3	9.1	10.07
22	8.9	8.8	8.0	6.9	**6.8**	8.1	8.9	10.0	11.5	11.8	12.2	11.6	10.9	12.7	13.1	**13.3**	12.4	12.3	11.0	11.4	11.1	11.1	10.3	10.2	10.53
23	**10.0**	10.2	10.9	10.8	10.7	10.2	11.5	**12.2**	11.4	11.1	12.0	12.3	12.4	13.3	**13.8**	13.5	13.1	12.7	12.2	12.1	11.7	11.1	11.5	11.9	11.74
24	11.8	11.9	11.9	**11.6**	11.7	12.9	14.1	14.8	13.8	13.1	13.2	13.9	13.2	14.0	14.2	15.0	**15.1**	14.3	13.3	13.1	12.5	12.3	12.2	12.1	13.16
25	12.1	**12.0**	**12.0**	**12.0**	12.2	13.8	14.5	14.9	15.7	16.1	16.9	16.2	15.8	17.1	17.2	**17.7**	17.1	16.2	15.5	14.9	14.5	14.1	13.2	12.7	14.75
26	11.9	11.8	12.0	12.0	12.4	13.0	14.1	**15.8**	14.0	13.2	12.1	13.1	13.7	12.8	12.3	11.9	11.7	11.9	11.8	11.3	**11.2**	11.3	11.6	11.6	12.46
27	11.3	**10.8**	10.9	11.0	11.1	11.3	12.4	13.0	14.1	15.3	14.6	17.3	17.0	17.2	**18.8**	17.0	17.5	16.2	14.8	13.2	13.8	13.7	13.6	13.3	14.10
28	13.2	13.7	14.0	14.0	14.1	15.0	15.9	17.7	18.3	18.8	20.0	**20.8**	20.1	19.0	20.2	18.1	18.2	17.3	15.1	14.0	13.5	13.4	**12.7**	**12.7**	16.22
29	11.2	11.0	9.7	9.6	8.9	**8.7**	9.6	9.7	9.7	10.1	11.1	11.8	13.3	14.2	**14.5**	**14.5**	14.1	13.7	11.7	10.9	10.5	11.3	10.0	9.6	11.29
30	9.4	9.7	9.2	8.3	8.1	8.9	10.7	11.2	11.7	12.9	**13.6**	12.4	13.0	12.7	12.7	12.8	12.6	11.6	10.5	9.7	9.8	8.6	7.6	**7.3**	10.68
31	7.7	7.8	7.8	**7.5**	7.6	7.7	7.9	8.1	8.5	8.3	9.1	10.9	12.1	13.2	**14.1**	14.0	13.8	13.0	12.0	11.4	11.5	11.0	10.7	10.1	10.18
Mittel	10.38	10.24	10.20	**10.09**	10.22	10.81	11.75	12.32	12.75	13.05	13.16	13.27	13.68	**14.14**	14.04	14.04	13.79	13.33	12.47	12.00	11.71	11.39	10.91	10.61	12.10
August																									
1	10.1	10.2	10.3	10.1	10.0	10.0	10.1	9.8	10.0	10.3	10.6	10.9	11.0	11.1	11.0	11.1	11.0	**11.2**	10.8	10.3	9.5	8.9	**8.6**	9.8	10.29
2	9.2	9.2	9.0	9.3	9.7	9.8	9.9	10.0	10.1	**10.7**	10.2	10.2	10.1	10.0	10.0	9.9	9.1	8.1	8.9	8.9	8.6	**8.5**	8.1	**7.5**	9.42
3	7.6	7.2	7.2	**7.1**	**7.1**	7.2	7.5	8.1	8.3	9.2	9.6	9.7	10.4	10.4	**10.5**	11.0	11.0	10.5	9.3	8.7	8.4	8.2	8.2	8.2	8.76
4	8.0	7.8	7.7	**7.2**	7.8	8.0	8.5	9.1	10.1	12.1	12.9	14.9	15.7	16.4	16.9	**17.5**	16.3	15.1	14.1	13.3	12.9	12.7	14.1	13.9	12.09
5	**12.9**	12.1	11.2	10.8	10.7	10.0	9.8	9.5	9.5	7.5	7.2	7.4	7.9	**6.4**	7.3	8.0	7.8	7.8	7.4	7.4	7.4	7.5	6.6	7.2	8.78
6	7.5	7.3	7.1	6.4	**6.1**	6.8	7.9	9.1	10.9	11.2	11.8	12.6	13.0	**13.8**	13.0	12.8	11.7	11.1	10.6	9.4	9.2	7.9	7.7	7.2	9.67
7	7.1	6.0	5.8	**5.7**	5.9	6.2	6.4	6.9	7.1	7.2	8.0	**10.3**	10.1	8.9	7.8	8.3	8.6	8.2	8.0	7.0	7.0	7.2	6.9	6.8	7.40
8	6.5	6.2	5.9	5.3	**5.1**	**5.1**	**5.1**	5.4	6.0	6.1	6.1	6.3	6.6	7.0	7.3	**7.5**	**7.5**	6.6	6.2	6.4	6.4	6.3	6.2	6.1	6.23
9	6.0	5.9	5.6	5.1	4.8	4.8	**4.5**	4.7	5.1	5.5	5.9	6.0	6.5	6.6	6.9	6.9	7.1	**7.3**	6.8	6.7	6.4	6.2	6.1	6.0	5.98
10	**5.8**	**5.8**	6.0	6.3	6.7	6.7	6.6	6.5	7.2	8.2	8.6	8.2	10.0	9.9	**10.3**	9.7	9.4	8.9	8.6	7.8	7.4	7.4	7.4	7.6	7.76
11	**7.8**	**7.8**	6.5	6.0	5.6	5.1	**4.3**	4.5	5.1	5.2	5.5	5.6	6.2	6.5	6.2	6.7	7.1	6.7	5.8	5.8	5.8	5.4	5.2	4.8	5.94
12	4.4	3.9	4.1	4.2	3.9	**3.8**	3.9	3.9	4.1	4.2	4.5	4.9	5.3	5.9	**6.9**	**6.9**	6.2	5.7	5.5	5.0	4.8	4.2	4.5	4.2	4.80
13	4.3	**4.0**	4.2	4.7	4.3	4.8	4.4	4.8	5.7	5.9	6.1	6.2	6.4	7.3	7.7	8.2	**8.4**	6.6	6.4	6.4	6.4	6.1	5.8	4.6	5.81
14	3.9	4.4	4.1	3.9	3.6	3.6	**3.0**	3.3	3.7	3.9	4.5	5.5	5.8	**6.8**	3.3	6.7	5.9	**3.0**	**3.0**	3.8	4.0	3.9	4.0	4.1	4.25
15	4.0	**3.9**	4.0	**3.9**	4.1	4.0	4.1	4.1	4.1	4.6	5.0	5.3	4.9	**5.9**	5.8	5.4	5.3	5.1	4.8	4.9	4.9	4.9	5.0	5.0	4.69
16	**5.1**	5.2	**5.1**	5.2	5.4	5.7	5.9	6.0	6.4	7.0	6.9	7.1	**7.2**	**7.2**	6.8	6.6	6.3	6.1	6.0	5.8	5.8	5.7	5.3	5.4	6.04
17	5.5	**5.2**	5.4	5.5	5.5	5.6	5.6	5.6	5.8	5.8	6.0	7.0	7.7	**8.3**	8.2	7.9	8.1	8.0	7.9	7.7	7.8	7.8	7.4	7.5	6.74
18	7.4	7.5	7.3	**7.1**	7.4	7.4	7.7	8.8	10.2	11.5	12.2	11.8	12.9	12.9	**14.2**	13.5	13.0	12.9	12.3	11.6	11.3	11.4	11.6	11.0	10.55
19	10.2	10.4	9.9	9.7	**9.1**	**9.1**	9.8	10.0	12.5	13.1	14.2	14.5	**15.7**	15.3	14.3	13.2	11.5	**12.1**	12.2	10.2	11.0	10.6	10.8	10.1	11.66
20	9.9	9.8	9.3	8.9	8.6	**8.4**	9.1	9.3	9.0	8.9	9.1	9.3	10.1	10.8	10.9	**11.6**	11.4	9.1	9.0	8.9	9.0	9.0	9.0	8.7	9.49
21	**8.2**	7.7	7.3	7.2	7.4	7.1	6.8	6.1	5.9	5.7	5.2	5.0	4.1	4.3	4.5	3.6	3.7	3.6	3.3	3.4	3.2	**2.9**	3.1	3.3	5.22
22	3.8	3.8	3.8	4.0	4.2	4.5	4.5	**4.6**	4.9	5.1	5.1	5.2	5.3	5.5	5.7	**5.9**	4.2	4.8	3.7	4.1	3.9	3.2	2.9	**2.8**	4.40
23	**3.0**	3.1	3.5	3.4	3.4	3.4	3.7	3.4	3.6	3.8	4.3	**5.1**	4.9	4.8	5.0	5.0	4.9	4.2	4.1	4.6	4.9	5.0	5.0	**5.1**	4.17
24	**5.5**	6.5	7.6	8.6	8.7	8.9	9.0	8.7	8.3	8.4	8.5	8.9	9.5	**9.8**	9.6	9.2	9.2	9.2	9.1	9.0	9.1	9.0	9.0	9.0	8.60
25	8.7	**6.3**	6.5	7.9	8.0	8.5	8.6	8.8	8.9	8.7	8.7	8.7	9.0	9.1	9.7	9.8	**9.9**	**9.9**	9.5	9.5	9.4	9.1	9.2	9.0	8.81
26	9.0	9.1	8.9	8.6	9.2	9.3	9.6	9.8	9.6	10.1	10.0	10.0	10.9	**11.2**	11.1	10.3	10.2	10.2	9.2	9.2	9.2	9.1	**8.1**	6.9	9.58
27	**6.4**	5.4	5.2	4.8	4.5	**3.2**	3.6	3.9	4.0	4.1	3.8	4.1	4.5	4.6	4.7	4.5	4.7	4.8	4.9	5.6	6.0	5.7	5.5	5.2	4.77
28	5.3	5.1	5.0	4.7	5.3	4.5	4.6	**4.7**	4.7	4.8	4.6	5.1	4.9	5.1	5.4	4.9	5.2	**5.5**	5.4	5.3	5.2	4.3	4.2	**3.9**	4.93
29	**3.3**	3.9	4.1	4.1	3.8	4.2	4.5	4.7	5.3	7.3	8.2	8.8	9.9	9.8	10.2	**10.7**	10.0	9.6	9.5	9.0	9.0	9.6	9.8	**10.7**	7.36
30	10.9	11.1	11.0	10.9	10.3	10.1	10.1	10.3	11.0	11.0	12.3	12.2	12.3	**12.6**	12.5	9.7	9.5	9.0	8.6	8.8	8.4	8.2	**8.0**	8.1	10.34
31	**8.0**	7.7	7.7	7.7	7.7	7.8	7.8	7.1	7.2	7.4	6.7	6.4	6.8	5.8	6.4	6.5	5.0	4.9	5.0	4.4	4.6	4.5	4.0	**3.9**	6.38
Mittel	6.95	6.76	6.65	6.59	6.58	**6.57**	6.67	6.82	7.24	7.56	7.82	8.17	8.57	**8.71**	**8.71**	8.69	8.36	7.93	7.61	7.38	7.32	7.11	7.01	6.89	7.45

1912 Lufttemperatur auf dem Brocken. 1912

H= 1140 m h_t = 11.3 m

September

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht	Mittel
1	3.4	3.1	2.6	**2.3**	2.5	2.4	2.7	2.9	4.1	4.4	5.5	5.8	6.6	6.9	**7.7**	**7.7**	7.0	6.0	5.4	5.1	5.1	5.1	4.9	4.3	4.72
2	**4.1**	4.3	**4.1**	4.2	**4.1**	4.2	4.3	4.3	4.9	5.2	5.5	**5.6**	5.1	5.1	5.4	5.4	5.1	5.2	4.7	4.5	4.3	4.7	4.2	4.6	4.70
3	4.0	3.9	3.9	3.9	**3.8**	3.9	4.5	4.3	4.6	4.6	4.8	5.4	5.8	6.1	**6.2**	5.8	5.9	5.9	5.6	5.3	5.5	5.7	5.7	5.7	5.01
4	5.7	5.7	4.9	4.9	4.9	**4.7**	**4.7**	4.9	5.1	5.0	4.6	4.5	5.5	5.9	6.1	6.5	6.8	7.2	7.7	**8.0**	7.4	6.9	5.8	4.8	5.78
5	**4.7**	4.2	4.3	4.6	4.6	4.2	4.4	4.0	4.0	3.7	3.9	4.0	4.1	3.3	2.7	2.3	1.7	2.5	2.4	2.1	1.6	**1.4**	1.5	1.7	3.31
6	1.5	**1.4**	1.5	1.6	1.7	1.7	1.6	1.5	1.7	1.8	1.9	1.9	2.0	2.4	2.5	2.1	2.3	2.1	2.4	2.3	2.2	2.3	2.6	**2.7**	1.97
7	2.8	2.9	3.0	2.9	2.7	3.3	3.2	3.2	3.3	3.3	3.6	**3.7**	**3.7**	3.2	3.1	3.0	2.6	2.0	2.0	1.7	1.4	1.5	1.5	**1.3**	2.73
8	1.3	1.0	**0.9**	**0.9**	**0.9**	**0.9**	1.0	1.1	1.4	1.7	1.8	2.1	2.1	2.3	2.5	2.9	**3.0**	2.8	2.7	2.5	1.9	1.7	1.3	1.2	1.75
9	1.4	1.2	1.0	1.0	0.9	0.9	**0.1**	0.2	0.5	0.4	0.5	0.7	1.1	1.7	1.4	1.0	1.3	1.2	1.2	1.3	1.4	1.5	**1.8**	1.3	1.04
10	1.2	1.8	1.7	1.2	1.1	**1.0**	1.4	1.6	1.7	1.8	2.0	2.1	2.6	2.7	2.7	2.7	2.8	**2.9**	**2.9**	2.7	2.4	2.5	2.6	2.3	2.08
11	2.1	1.6	1.1	0.9	**0.7**	1.0	1.0	1.0	1.5	1.9	2.0	2.5	2.4	2.9	2.9	**3.0**	**3.0**	2.9	2.2	1.9	1.8	2.0	2.0	2.2	1.94
12	2.5	2.3	2.1	**1.7**	2.0	2.2	3.2	4.2	5.7	5.4	**5.9**	5.3	5.4	5.0	5.6	**5.9**	5.4	4.6	4.4	3.8	3.7	3.9	3.8	3.3	4.04
13	3.9	3.7	3.7	3.8	3.9	3.9	**3.1**	4.7	4.5	4.8	5.4	5.3	**6.2**	**6.2**	4.8	4.9	5.0	4.9	4.8	5.0	5.0	4.9	4.7	4.1	4.62
14	3.9	3.8	3.6	3.2	3.2	3.2	3.0	2.7	2.9	2.7	3.1	3.1	3.2	3.4	3.6	3.8	4.1	4.4	4.7	**5.1**	5.0	4.1	3.0	**2.6**	3.59
15	2.3	2.2	**2.1**	**2.1**	2.2	**2.1**	2.4	2.6	2.5	2.8	2.9	2.9	**3.5**	3.2	3.0	3.2	2.6	2.6	2.7	2.8	2.5	2.4	2.3	**2.2**	2.60
16	2.1	1.8	1.4	1.3	1.4	**1.0**	1.5	1.4	1.6	1.9	2.1	2.1	3.0	3.0	3.0	3.0	3.4	3.5	3.4	3.1	2.4	3.0	3.2	**3.7**	2.35
17	4.0	4.4	4.6	5.0	5.2	5.3	5.5	5.7	5.9	6.0	6.3	6.3	6.2	**7.1**	7.0	6.5	6.2	5.3	5.0	4.5	4.3	4.2	3.9	**3.2**	5.32
18	2.5	1.6	1.8	1.9	2.0	2.1	1.8	**1.5**	1.6	1.9	2.1	2.3	2.4	2.6	2.9	3.0	3.1	3.1	**3.2**	3.1	2.6	2.3	2.1	**1.5**	2.32
19	1.8	1.9	2.1	1.8	1.6	0.9	1.1	1.1	1.5	2.0	2.4	2.8	3.0	**3.9**	**3.9**	3.2	2.2	1.8	1.3	0.8	0.4	0.2	**0.1**	0.2	1.78
20	0.2	0.2	0.0	0.0	**-0.1**	**-0.1**	0.0	0.1	0.1	0.5	1.2	2.1	1.9	**2.9**	2.1	1.9	2.0	1.0	0.7	0.9	1.1	0.9	0.8	0.3	0.86
21	-0.1	-0.8	-0.9	**-1.3**	**-1.3**	-1.1	-0.6	-0.7	-0.4	0.8	1.1	1.5	2.5	3.7	3.9	**4.1**	3.3	2.2	2.4	2.6	2.6	2.4	2.5	2.4	1.24
22	**2.5**	2.8	3.0	3.1	2.9	2.8	2.8	2.9	2.8	3.1	3.3	4.0	3.7	4.2	4.1	4.5	4.7	4.8	4.9	**5.0**	**5.0**	4.6	4.3	3.9	3.70
23	3.2	3.6	3.8	3.9	4.0	4.5	4.4	4.5	4.7	4.9	5.0	**5.1**	5.0	4.9	4.8	4.3	3.9	3.9	3.3	3.2	2.6	2.2	2.1	**2.0**	3.95
24	2.0	**2.1**	0.8	-0.1	*-1.4*	*-1.3*	-1.1	-1.0	-0.9	-0.9	-0.2	0.0	0.3	0.9	1.1	1.1	0.9	1.2	1.2	1.3	1.3	1.1	0.9	0.8	0.45
25	**1.0**	0.4	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.2	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.2	0.1	-0.2	-0.1	**-0.5**	-0.3	0.11
26	**-0.1**	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	0.4	1.0	1.1	1.3	**1.8**	1.4	1.1	0.8	0.8	1.4	1.4	1.6	**1.8**	**1.8**	1.4	1.4	0.83
27	1.4	1.3	1.1	0.9	0.6	0.8	0.8	0.4	**-0.2**	-0.1	0.6	1.9	1.9	**2.6**	2.2	2.0	1.9	1.8	1.9	1.6	1.3	1.4	1.3	1.1	1.28
28	1.1	1.1	0.8	0.3	0.3	**0.2**	**0.2**	0.8	1.6	2.2	3.0	3.8	**3.9**	3.6	2.5	2.3	1.9	1.5	1.3	1.1	1.0	1.0	0.9	0.9	1.56
29	0.8	0.9	0.8	**0.4**	0.6	1.0	1.1	1.8	2.3	3.2	4.1	5.3	**5.4**	4.6	4.4	4.2	4.2	4.1	3.7	2.8	2.8	3.0	3.0	3.0	2.77
30	3.0	3.0	2.9	3.0	3.2	**2.4**	3.3	6.6	6.7	8.6	10.0	**10.3**	10.0	9.6	7.3	6.8	7.0	7.1	6.8	6.3	6.3	6.7	6.0	5.5	6.13
Mittel	2.34	2.25	2.09	1.98	**1.94**	**1.94**	2.06	2.29	2.54	2.82	3.18	3.46	3.68	**3.85**	3.68	3.60	3.47	3.33	3.22	3.07	2.88	2.84	2.66	2.46	2.82

Oktober

1	5.4	5.7	5.8	5.9	6.0	6.1	6.8	6.9	7.3	7.7	7.8	**7.9**	6.7	5.8	5.5	5.3	5.2	5.1	4.9	4.8	**4.7**	4.9	5.1	5.2	5.95
2	**5.0**	4.3	4.2	4.3	4.2	4.3	4.4	4.2	3.8	3.1	3.1	3.0	3.2	3.1	1.5	1.6	1.3	1.1	0.9	0.7	0.2	-0.3	-1.0	**-1.5**	2.59
3	-2.0	-2.2	-2.4	-2.6	-2.8	-3.0	-2.6	-2.5	-2.3	-1.9	-1.6	**-1.0**	-1.7	-1.4	**-1.0**	-1.2	-2.1	-2.8	-3.4	-3.8	-3.9	-4.1	-4.4	**-4.7**	-2.49
4	-4.6	-4.6	-5.0	-5.4	-6.3	**-6.6**	-5.3	-4.1	-3.0	-3.1	-2.4	-2.2	-1.8	**-0.1**	-1.2	-0.7	-1.1	-2.9	-3.5	-3.3	-3.8	-3.8	-3.7	-3.6	-3.45
5	-2.9	-2.8	-3.2	**-2.9**	-2.9	-3.3	-3.1	-1.8	-0.1	-0.5	0.3	1.5	0.1	**1.8**	0.6	0.0	-0.9	-1.7	-2.7	-3.0	-3.3	-3.7	-4.1	**-4.3**	-1.77
6	-4.3	-4.0	-3.9	-3.9	-4.1	**-4.4**	-3.9	-3.5	-2.1	-0.9	0.6	**1.0**	0.9	0.6	-1.0	-2.1	-3.1	-3.8	-4.0	-3.9	-3.4	-3.6	-3.5	-2.4	-2.65
7	-1.8	-1.7	**-2.9**	-1.9	-1.7	-1.8	**-2.4**	-0.4	2.2	1.2	2.2	3.7	5.0	4.1	7.0	**7.2**	6.0	4.3	3.2	2.7	2.7	2.6	2.9	3.0	1.78
8	3.0	4.2	4.8	4.6	4.2	3.8	4.4	5.2	5.6	5.8	6.0	6.3	6.0	**6.4**	6.1	5.1	3.5	2.6	**2.5**	2.7	3.0	3.2	4.1	3.0	4.42
9	2.7	2.5	2.3	2.3	2.1	2.0	2.0	1.9	2.0	3.1	4.6	**5.0**	4.4	4.0	2.9	2.1	2.0	2.0	1.9	1.3	1.2	0.2	0.2	**-0.1**	2.34
10	0.0	-0.2	-0.3	-0.2	-0.4	-0.4	-0.1	0.7	1.3	3.3	3.1	4.1	4.3	3.9	4.0	1.5	-0.4	**-1.1**	-1.1	**-1.6**	**5.0**	4.6	-1.1	-1.2	1.18
11	**-0.9**	3.9	3.6	3.8	3.4	4.6	4.3	4.4	5.1	5.3	**5.7**	5.6	5.8	4.6	4.9	4.5	2.6	2.4	2.4	3.2	4.2	3.4	3.2	3.0	3.79
12	4.9	3.5	3.4	2.9	3.3	2.2	2.2	**1.9**	2.7	5.1	5.7	7.1	7.2	**7.6**	6.7	6.1	5.1	5.8	3.9	4.2	4.7	4.6	4.8	4.9	4.57
13	4.2	4.3	4.2	**4.0**	5.6	5.9	6.1	6.1	6.2	7.1	9.3	7.8	7.7	8.2	**8.5**	7.9	5.8	6.0	5.9	6.8	6.6	6.1	6.2	5.6	6.32
14	6.1	5.1	5.0	**4.9**	**4.9**	5.0	5.7	6.1	7.5	8.3	8.8	8.5	**8.9**	8.5	6.2	5.9	5.5	5.8	7.3	6.4	6.2	5.8	5.6	5.3	6.40
15	**4.8**	4.3	4.2	4.2	4.3	3.0	1.3	0.3	**0.2**	0.4	0.7	0.8	1.7	2.0	1.7	1.5	1.2	1.0	0.9	0.6	0.5	0.8	0.6	0.4	1.82
16	0.7	0.5	0.2	0.2	**0.1**	0.2	0.6	0.8	1.2	1.8	2.9	4.6	**5.1**	**5.1**	5.0	4.0	2.8	2.7	2.0	1.7	2.1	2.0	**2.0**	1.9	2.06
17	1.8	1.9	2.6	2.7	2.7	2.7	2.9	3.0	3.4	3.7	3.9	4.1	4.5	4.9	**5.0**	2.2	2.9	2.2	1.5	1.1	1.0	**0.9**	1.0	**0.9**	2.67
18	**0.9**	**0.9**	**0.9**	0.6	0.3	0.3	0.5	0.2	0.4	0.6	0.7	0.7	0.7	0.2	0.3	0.2	0.8	0.2	-0.2	-0.4	**-0.6**	**-0.6**	**-0.6**	-0.3	0.30
19	0.1	**0.0**	0.1	0.2	0.2	0.2	0.4	0.3	0.1	0.4	0.6	1.5	**2.2**	**2.6**	**2.6**	2.1	1.9	1.6	1.1	1.1	0.9	0.7	0.1	0.1	0.87
20	0.0	-0.1	*-0.2*	*-0.3*	*-0.5*	*-0.6*	-0.4	**-1.0**	-0.7	-0.3	-0.1	-0.1	-0.3	0.1	0.2	0.3	0.5	0.7	0.6	0.7	**0.8**	0.3	0.3	0.3	0.00
21	0.3	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	-0.1	**-0.2**	**-0.2**	**-0.2**	**-0.2**	**-0.2**	0.0	0.6	0.7	0.3	0.3	0.6	**1.1**	1.2	1.6	1.7	1.7	**2.1**	0.44
22	2.1	2.5	1.4	1.4	2.5	**3.5**	3.3	2.5	2.4	1.8	1.2	0.8	**0.3**	**0.3**	**0.3**	0.4	0.7	0.8	0.9	1.0	1.3	1.9	**2.1**	2.7	1.58
23	2.7	2.7	**2.9**	**2.9**	2.7	2.1	1.3	0.9	-0.1	-0.5	*-0.7*	*-0.9*	*-1.1*	-1.4	-1.6	**-1.9**	**-1.9**	-1.7	-1.6	-1.3	-1.1	-1.5	-1.7	**-1.9**	-0.02
24	**-1.9**	-1.8	**-1.9**	-1.8	-1.7	-1.8	-1.4	-1.1	-0.5	-0.1	**0.0**	-0.1	-0.2	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5	-0.6	-0.8	-0.8	-0.8	-0.9	-0.8	-0.1	-0.92
25	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.3	-0.2	-0.2	-0.4	0.0	0.0	0.0	**0.1**	**0.1**	-0.8	-0.9	-1.1	**-1.2**	**-1.2**	**-1.2**	-0.28
26	-1.3	-1.2	-1.1	-1.3	-1.4	-1.7	-1.3	-1.2	-1.1	-1.1	-1.0	-0.8	-0.8	-0.9	**-0.7**	**-0.7**	-0.9	-1.1	-1.5	**-1.8**	-1.1	-1.0	-1.0	-1.0	-1.13
27	**-1.0**	**-1.0**	-0.7	-0.6	-0.4	-0.3	-0.2	-0.1	0.0	0.3	0.9	2.7	3.4	5.1	5.1	5.2	5.8	6.0	6.1	**6.2**	**6.2**	6.1	5.9	5.6	2.63
28	5.2	5.2	5.2	5.1	5.4	5.8	6.4	5.3	5.0	**4.9**	6.2	6.7	6.7	**7.4**	6.1	5.9	5.6	5.6	5.5	5.5	5.6	5.6	5.7	5.7	5.72
29	6.1	5.9	4.9	4.8	4.8	4.7	**4.5**	4.9	5.5	6.0	6.9	7.5	7.3	7.4	**7.8**	**7.8**	7.7	7.6	6.9	6.8	6.3	6.0	5.9	5.7	6.24
30	5.0	4.8	5.6	5.8	5.9	6.0	6.5	6.9	7.0	7.3	7.3	**7.5**	**7.5**	7.1	6.2	5.8	5.3	4.3	4.0	3.7	3.8	3.7	3.5	**3.1**	5.64
31	**2.7**	2.6	2.3	2.2	2.3	2.0	2.0	1.8	1.7	1.6	1.4	1.7	1.6	1.4	1.2	1.7	1.9	0.6	0.4	0.2	0.4	**0.1**	0.7	0.5	1.51
Mittel	1.39	1.46	1.36	1.35	1.37	**1.31**	1.45	1.56	1.95	2.25	2.70	3.05	3.06	**3.18**	2.91	2.50	2.05	1.72	1.43	1.35	1.61	1.44	1.24	1.18	1.87

1912 Lufttemperatur auf dem Brocken. 1912

H = 1140 m h_i = 11.3 m

November

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht	Mittel
1	0.9	*-1.0*	*-1.5*	*-2.0*	*-2.5*	*-3.0*	-2.8	-3.0	-4.1	**-5.1**	**-5.1**	-5.0	-5.0	-4.8	-4.7	-4.6	-4.6	-4.7	-4.8	-4.7	-4.7	-4.6	-4.8	-4.7	-3.68
2	-4.6	-4.5	-4.3	-4.3	-4.2	-4.2	-4.2	-4.1	-4.0	-4.1	-4.4	-4.4	-4.3	-4.3	-4.1	-4.5	-4.6	**-4.7**	-4.5	-4.3	-3.8	-3.8	**-3.7**	-4.4	-4.27
3	**-4.5**	-4.6	-4.8	-4.8	-5.0	**-5.5**	**-5.5**	**-5.5**	**-5.5**	-5.2	-5.0	-4.9	-4.7	**-4.5**	**-4.5**	**-4.5**	-4.7	-4.6	-4.9	-5.2	-5.0	-5.1	-4.8	-4.6	-4.91
4	-4.7	-4.5	-4.5	-4.5	-4.4	-4.4	-4.5	-4.4	-4.3	-5.1	**-6.0**	-5.8	-3.9	-3.8	-3.6	-3.3	-3.1	-2.9	-2.9	**-2.8**	-3.0	-3.2	-3.5	-3.4	-4.05
5	**-3.3**	-3.2	-3.1	-2.6	-2.1	-2.1	-2.0	-2.0	-1.9	**-1.8**	**-1.8**	**-1.8**	-1.9	-2.1	-2.3	-2.6	-2.5	-2.7	-2.2	-2.4	-2.4	-2.4	-2.5	-2.8	-2.37
6	**-3.0**	-3.2	-4.1	-4.7	-4.9	-5.4	-5.5	-5.8	-6.1	-6.3	-6.4	-6.1	-5.2	-5.1	-6.2	-7.0	**-8.0**	-7.3	-7.1	-6.8	-6.3	-6.4	-7.0	-7.2	-5.79
7	-7.1	-7.4	-7.4	-7.8	**-8.2**	-7.8	-7.2	-7.0	-6.4	-5.8	-5.2	-5.5	-5.7	-5.8	-6.1	-6.1	-6.1	-6.1	-5.3	-5.1	-5.0	-4.7	-5.1	**-3.3**	-6.22
8	-4.1	**-5.6**	-1.0	-2.1	-3.9	-4.7	-4.2	-3.8	-2.5	-3.7	-4.1	-3.0	-2.6	-1.0	0.2	0.6	0.9	1.0	1.1	0.7	1.1	1.6	1.7	**1.8**	-1.59
9	2.0	1.9	1.9	2.0	2.0	2.0	1.8	1.9	2.0	2.1	2.1	**2.1**	2.2	2.1	1.8	1.2	**0.7**	1.1	1.2	2.0	2.2	2.8	2.7	**2.9**	1.92
10	2.2	2.0	1.3	1.2	2.1	2.1	**2.4**	2.0	2.1	1.9	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.7	1.1	0.6	0.6	0.1	-0.7	-0.8	**-1.0**	1.40
11	**-1.0**	-1.2	-1.2	-1.1	-1.2	-1.2	-1.1	**-1.2**	-1.6	-2.2	-3.6	-3.9	-3.8	-3.5	-3.5	-3.6	-3.5	-3.8	-4.4	-4.8	-4.8	**-4.9**	-4.8	-4.8	-2.87
12	**-4.9**	-4.8	-4.7	-4.6	-4.4	-4.3	-4.2	-4.3	-4.2	-4.1	-3.6	-3.8	-3.8	-3.5	-3.9	-3.8	-4.0	-3.8	-3.6	-3.7	**-3.4**	-3.6	-3.8	-3.9	-4.05
13	**-4.0**	-4.1	-4.2	-4.3	-4.4	-4.6	-5.0	**-5.2**	-5.1	-5.1	-4.9	-4.8	-5.0	-4.9	-5.0	-5.0	-5.3	-5.6	-5.3	**-5.7**	-5.6	-5.4	-5.3	-5.3	-4.89
14	**-5.6**	-5.1	-5.1	-5.0	-4.8	-4.7	-4.5	-4.1	-4.0	-3.9	-3.9	-3.7	-3.6	-3.2	-3.1	-3.0	-3.0	-3.0	-3.0	-2.9	-2.8	-2.3	-2.0	**-1.9**	-3.70
15	-1.8	-1.8	-1.9	-2.0	-2.1	-2.1	**-2.2**	-2.1	-2.1	-1.9	-1.8	-1.8	-1.9	-1.8	-1.6	-1.6	-1.5	-1.5	-1.5	-1.4	-1.1	**-1.0**	**-1.0**	**-1.0**	-1.70
16	**-1.0**	**-1.0**	-0.8	-0.7	**-1.0**	**-1.0**	-0.8	-0.8	-0.8	-0.7	-0.6	**-0.5**	**-0.5**	**-0.5**	-0.8	-0.6	**-0.5**	-0.7	-0.8	-0.7	-0.8	-0.9	**-1.0**	**-1.0**	-0.77
17	-1.2	-1.3	-1.4	-1.5	-1.6	-1.7	-1.8	-2.0	**-2.1**	-1.7	-1.6	-1.5	-1.4	-1.2	-1.1	-0.9	-0.8	-0.8	-0.5	**-0.4**	-0.5	-0.5	-0.6	-0.7	-1.21
18	-0.5	-0.4	-0.6	-0.9	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-0.8	-0.9	-0.8	-0.7	-0.7	-0.5	**-0.2**	**-0.2**	-0.3	-0.7	-0.8	-0.8	-0.7	-1.0	-1.0	**-1.1**	-0.72
19	**-1.2**	**-1.2**	-1.3	-1.3	-1.2	-1.8	-1.9	-1.9	-2.1	-1.9	-2.0	-1.9	-1.5	-2.0	-2.1	-2.2	-2.6	**-2.9**	**-2.9**	**-2.9**	-2.8	**-2.9**	**-2.9**	**-2.9**	-2.06
20	-2.8	-2.8	-2.6	**-3.0**	-2.9	-2.9	-2.5	-2.3	-2.4	-2.1	-2.2	**-2.0**	**-2.0**	-2.1	-2.3	-2.3	-2.3	-2.3	-2.6	-2.4	-2.6	-2.6	-2.7	-2.8	-2.48
21	-2.7	-2.7	-2.8	-2.8	-2.8	-2.9	-2.8	-2.8	-2.8	-2.7	**-1.9**	**-1.9**	-2.1	-2.3	-2.4	-2.6	-2.1	-2.2	-2.7	-2.6	-2.7	-2.9	-3.0	**-3.1**	-2.59
22	-3.1	-3.1	-3.2	-3.4	-3.6	-3.7	-4.1	**-4.4**	-4.3	-4.1	-4.0	-3.6	-3.4	-3.4	-3.5	-3.7	-3.6	-3.6	-3.7	-3.5	-3.4	-3.3	**-2.9**	-3.0	-3.57
23	-3.8	**-3.9**	-3.2	-3.0	-3.1	-3.1	-2.2	-1.5	-1.0	-0.8	-0.5	-0.4	-0.1	0.9	**1.4**	0.9	0.4	-0.3	0.2	0.8	-0.1	0.2	-0.5	-2.1	-1.05
24	**-3.2**	-1.9	-2.3	-2.0	**-1.8**	-2.0	-2.6	-2.9	-2.2	-2.1	-2.2	-3.0	-2.0	-2.2	-2.5	-2.8	-1.9	-2.7	-2.5	**-2.1**	-2.0	-2.5	-2.8	-2.4	-2.35
25	-2.8	-2.8	-2 8	**-2.9**	**-2.9**	-2.4	-2.4	-2.4	-2.6	-2.5	-2.1	-2.3	**-1.9**	**-1.9**	-2.1	-2.1	-2.0	-2.5	-2.6	-2.7	-2.8	**-2.9**	**-2.9**	-2.8	-2.50
26	-2.8	**-2.9**	-2.8	-2.3	-2.8	-2.8	-2.5	-2.7	-2.7	-2.7	-2.7	-2.6	-2.3	-2.0	-1.7	-1.4	-1.6	**-1.1**	**-1.1**	**-1.1**	**-1.1**	-1.3	-1.7	-1.9	-2.12
27	-2.3	-2.6	-2.2	-2.0	-2.0	-1.9	-1.8	-1.4	-1.0	-1.1	-1.2	-1.1	-1.0	**-0.9**	-1.0	-1.2	-1.3	-1.4	-1.9	-2.0	-2.3	-2.5	**-2.8**	**-2.8**	-1.72
28	-2.7	-2.5	**-2.4**	-2.8	-3.0	-3.2	-3.9	-4.0	-4.0	-4.3	-4.3	-4.1	-4.1	-4.4	-4.5	-4.6	-4.7	-4.8	-4.9	-6.1	-6.4	-6.3	-6.5	**-6.6**	-4.30
29	-6.6	-6.8	-6.8	-6.5	-6.7	**-7.0**	-6.9	-6.8	-6.4	-6.3	-6.2	-6.3	-6.3	-6.3	-6.3	-6.2	-6.3	-6.4	-6.5	-6.6	-6.1	-5.9	-5.2	**-4.9**	-6.38
30	-3.9	-3.4	-3.5	-3.7	-3.8	-3.9	-3.9	**-4.0**	**-4.0**	**-4.0**	-3.5	-2.9	-2.4	-2.1	-1.9	-1.7	-1.7	-1.7	-1.5	-1.6	**-1.4**	-2.1	-2.4	-2.9	-2.87
Mittel	-2.80	-2.88	-2.77	-2.85	-2.94	**-3.04**	-2.99	-2.98	-2.90	-2.94	-2.92	-2.85	-2.64	**-2.51**	-2.53	-2.59	-2.63	-2.72	-2.71	-2.71	-2.67	-2.70	-2.79	-2.75	-2.78

Dezember

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht	Mittel
1	-2.3	**-0.7**	-2.9	-3.1	-1.9	-1.9	-2.3	-3.2	-4.9	-5.4	-5.7	-5.7	-5.8	-5.9	-6.3	-6.4	-7.0	-7.4	-7.2	-7.2	-7.2	-7.2	-7.3	**-7.5**	-5.00
2	**-7.5**	**-7.5**	-7.1	-6.8	-6.6	-6.5	-6.2	-6.0	-5.8	-6.0	-6.0	-5.6	-5.3	-4.9	-4.1	-4.0	-3.9	-3.6	-3.6	**-3.4**	**-3.4**	-4.0	-4.3	-5.0	-5.39
3	-5.2	-5.0	-4.8	-5.0	-5.3	-5.4	-5.5	**-5.7**	-5.5	-5.3	-5.1	-5.0	-4.6	-4.2	-3.8	-3.6	-3.1	-3.0	-2.7	**-2.1**	-2.4	-2.7	-2.8	-2.9	-4.24
4	-3.3	-3.8	-4.1	-4.6	-4.9	-4.9	-5.1	-5.2	-5.2	-5.3	-5.1	-5.0	-5.5	**-5.6**	-5.2	-4.9	-3.5	-1.7	-2.1	-0.8	-0.4	0.3	0.7	**0.9**	-3.59
5	1.1	1.0	0.9	0.9	1.1	1.1	1.0	0.8	1.1	1.6	1.9	1.3	1.8	1.9	2.1	1.2	1.5	2.2	2.2	2.3	2.0	1.3	**2.6**	**0.6**	1.49
6	**-1.4**	-1.2	2.5	**4.7**	4.3	2.4	3.1	2.8	3.3	3.3	3.5	3.7	3.1	3.6	3.4	3.8	3.3	4.0	4.1	3.5	2.4	2.3	2.2	2.1	2.83
7	2.2	**2.4**	1.3	0.3	0.2	0.3	0.4	0.1	0.3	0.0	-0.4	-0.2	-0.4	-0.4	-0.4	-0.8	*-1.0*	*-1.1*	*-1.0*	*-0.9*	-0.8	*-1.0*	*-1.0*	*-1.0*	-0.05
8	*-1.0*	*-1.0*	*-1.0*	*-1.1*	*-1.2*	*-1.0*	1.2	1.4	1.6	1.5	2.3	2.4	2.1	2.1	2.1	2.6	3.2	3.2	3.2	**3.5**	3.2	3.3	3.1	3.2	1.53
9	**3.1**	3.0	2.9	2.7	2.2	2.1	2.3	2.2	2.0	2.0	2.3	2.5	2.8	2.7	2.0	1.3	1.1	1.1	1.2	0.6	**-0.2**	0.7	2.9	2.3	2.01
10	1.5	1.4	2.2	2.0	**2.8**	0.6	1.7	1.3	0.6	0.7	0.1	0.0	0.2	0.1	0.0	0.1	0.5	0.4	0.4	0.2	-0.1	-0.2	*-0.3*	*-0.4*	0.72
11	*-0.5*	*-0.6*	*-0.8*	*-0.9*	*-1.1*	*-0.8*	-0.5	*-0.3*	-0.2	-0.1	-0.4	-0.1	-0.3	0.1	0.1	0.3	**0.4**	0.0	-0.7	-0.5	0.0	-0.5	-0.1	-0.7	-0.33
12	-0.9	-1.1	**-1.4**	**-1.4**	-1.3	-0.9	-0.8	-0.6	-0.2	-0.1	-0.2	-0.1	0.0	**0.1**	**0.1**	0.0	-0.1	-0.1	-0.3	-0.4	-0.4	-0.6	-0.7	-1.0	-0.51
13	**-1.1**	-1.3	-1.4	-1.8	-1.9	-2.0	-2.2	**-2.8**	**-2.8**	-2.7	-2.4	-1.9	-1.6	-1.7	-1.6	-1.5	-1.5	-1.7	-2.0	-1.8	-1.8	-1.8	-1.5	-1.2	-1.83
14	**-1.0**	**-1.0**	-0.9	-0.7	-0.5	-0.2	-0.1	0.0	0.2	0.8	2.0	2.5	3.0	3.2	3.5	4.1	4.6	4.7	4.8	4.9	4.7	4.8	4.9	**5.0**	2.09
15	**4.9**	4.8	4.8	4.8	4.7	4.6	4.6	4.5	4.3	3.9	**2.1**	1.3	1.3	-0.2	-1.0	-1.1	-1.2	**-1.3**	-1.2	-1.0	-0.2	-0.5	-0.3	-0.8	1.86
16	-0.6	0.1	1.7	**2.1**	**2.1**	1.9	1.8	1.6	1.3	1.5	1.5	-0.5	-1.4	-1.9	-2.1	-2.9	-3.0	-3.3	-3.6	-3.7	-4.1	-4.2	**-4.4**	**-4.4**	-0.95
17	**-4.6**	**-4.6**	-4.7	-4.7	-4.8	-5.0	-5.2	**-5.4**	-4.7	-4.7	-4.8	**-4.6**	**-4.6**	**-4.6**	-4.7	-4.8	-4.9	-5.0	-5.0	-5.0	-5.0	-4.9	-4.7	-4.7	-4.81
18	-4.2	-4.1	-3.9	-3.8	-3.7	**-3.2**	**-3.2**	-3.6	-3.8	-4.0	-3.9	-4.1	-4.4	-4.2	-4.5	-4.9	-5.3	**-5.6**	-5.4	-5.0	-4.9	-4.8	-4.8	-4.9	-4.34
19	-4.8	-4.8	-4.8	-4.7	-4.7	-4.5	-4.7	-4.8	-4.8	-4.9	**-5.0**	-4.8	-4.6	-4.1	-3.4	-3.1	**-2.1**	-2.3	**-2.5**	-2.8	-2.9	-2.9	-2.9	-2.8	-3.95
20	**-2.9**	**-2.9**	**-2.9**	**-2.9**	-2.5	-1.9	-1.9	-1.7	-1.0	-0.6	-0.5	-0.9	-1.1	-1.5	-1.6	0.9	0.9	1.4	2.7	3.7	**4.2**	3.7	3.1	3.0	-0.25
21	3.7	3.6	4.6	4.8	4.8	5.0	5.4	5.8	6.6	7.2	**7.3**	7.1	6.0	5.8	5.7	6.2	6.2	6.1	5.3	4.0	3.5	3.0	**2.9**	3.0	5.15
22	**3.1**	3.0	2.3	0.9	1.5	1.0	1.8	1.2	0.8	0.1	**-0.3**	1.4	1.4	1.5	1.6	1.3	1.4	**1.2**	0.2	0.7	1.4	1.3	0.2	1.6	1.30
23	1.0	0.7	0.1	0.0	-0.1	**-0.4**	0.4	-0.1	0.0	0.8	1.0	1.5	1.9	**2.4**	2.1	2.0	1.9	1.8	1.6	1.7	1.9	1.8	1.0	1.8	1.11
24	**1.8**	**1.8**	1.1	0.9	1.1	0.9	1.5	1.3	**1.8**	-0.7	0.0	0.1	-0.5	**-0.8**	-0.7	-0.4	-0.4	-0.6	-0.7	-0.3	-0.2	-0.1	0.1	0.31
25	0.5	0.9	1.2	1.4	1.1	0.7	0.3	0.2	0.1	0.0	-0.2	-0.3	-0.2	-0.1	-0.1	-0.1	-0.5	**-0.7**	-0.1	1.7	2.8	**2.9**	2.7	2.6	0.65
26	**2.4**	1.6	1.1	0.9	0.6	0.2	-0.2	-0.8	-1.0	**-1.1**	-1.0	**-1.1**	-0.8	-0.8	-0.2	0.1	0.1	0.3	0.0	-0.1	-0.4	-0.6	-0.8	-0.8	-0.03
27	-0.9	-0.8	-1.1	-1.1	-0.7	0.0	**0.1**	0.0	-0.2	-0.3	-0.2	-0.3	-0.8	-0.8	-0.8	-0.9	-0.9	-0.9	-0.9	-0.9	-1.0	-1.0	**-1.3**	-1.1	-0.69
28	**-0.9**	-0.2	-0.1	-0.1	0.6	2.4	3.8	4.6	4.8	5.4	5.7	**5.8**	5.7	5.7	5.4	4.9	4.9	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	5.0	5.0	3.73
29	**5.0**	4.8	4.7	4.3	4.2	4.1	3.8	3.3	3.2	3.1	2.5	2.4	2.9	2.9	2.8	2.7	2.3	1.9	1.6	1.4	1.2	0.9	0.7	**-1.6**	2.85
30	**-1.7**	-1.8	-1.8	-1.9	-2.0	-2.1	-2.2	-2.2	-2.1	-2.4	**-2.3**	-2.1	**-2.1**	-2.1	-2.2	-2.2	-2.3	-2.3	-2.4	-2.6	**-2.7**	**-2.7**	-2.3	-2.3	-2.18
31	-2.3	-2.1	-2.1	-2.2	-2.2	-2.3	-2.4	-2.2	-2.2	-2.0	-2.0	-1.5	**-1.2**	-1.5	-1.6	-1.7	-2.0	-2.1	-2.3	-2.7	-2.9	-3.1	-3.5	**-3.9**	-2.22
Mittel	**-0.54**	-0.50	-0.46	-0.52	-0.45	-0.51	-0.30	-0.44	-0.40	-0.44	-0.43	-0.38	-0.42	-0.46	-0.43	-0.38	-0.34	-0.30	-0.37	**-0.28**	-0.29	-0.38	-0.36	-0.51	-0.41

Schneekoppe

600 mm + Luftdruck H_b = 1610.5 m

Monat	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht	Mittel
Jan.	22.82	**22.91**	22.82	22.75	22.63	22.64	22.59	22.58	22.73	22.73	22.70	22.58	22.40	22.37	22.33	22.23	**22.21**	22.29	22.36	22.41	22.45	22.43	22.38	22.30	22.54
Febr.	20.51	20.49	20.30	20.18	20.13	**20.05**	20.13	20.41	20.48	20.61	20.74	20.72	20.79	20.72	20.75	20.79	20.76	20.90	21.02	21.03	21.08	21.08	21.12	**21.17**	20.65
März	**22.65**	22.52	22.31	22.18	22.16	22.15	**22.06**	22.14	22.17	22.26	22.38	22.53	22.47	22.47	22.42	22.40	22.42	22.41	22.46	22.48	22.41	22.34	22.37	22.27	22.36
April	23.89	23.67	23.56	23.42	**23.39**	23.53	23.64	23.78	23.94	24.04	24.14	24.23	**24.46**	24.34	24.31	24.30	24.28	24.22	24.32	24.31	24.25	24.25	24.27	24.22	24.03
Mai	25.25	25.04	24.83	**24.76**	**24.76**	24.84	25.01	25.16	25.36	25.43	25.54	25.64	25.66	**25.68**	**25.68**	25.62	25.59	25.59	25.57	25.57	25.58	25.56	25.52	25.35	25.36
Juni	26.64	26.52	26.38	**26.33**	26.37	26.44	26.57	26.67	26.77	26.90	**27.02**	26.95	26.92	26.96	26.94	26.87	26.80	26.75	26.69	26.77	26.89	26.82	26.84	26.78	26.73
Juli	29.42	29.29	29.16	29.10	**29.08**	29.13	29.25	29.39	29.49	29.62	29.67	29.69	**29.72**	29.70	29.67	29.59	29.52	29.48	29.49	29.56	29.65	29.62	29.55	29.56	29.47
Aug.	25.21	25.08	24 87	24.83	**24.74**	24.75	24.84	24.92	25.00	25.13	25.21	25.37	25.44	25.48	**25.50**	**25.50**	25.37	25.31	25.38	25.45	25.38	25.38	25.35	25.32	25.20
Sept.	26.92	26.72	26.58	26.45	**26.41**	26.56	26.61	26.75	26.93	26.99	27.09	27.18	27.21	27.12	27.03	27.02	27.08	27.06	27.21	**27.28**	27.26	27.22	27.07	26.99	26.95
Okt.	**26.34**	26.21	26.06	25.97	25.84	**25.71**	25.74	25.86	25.98	26.07	26.09	26.00	25.87	25.78	25.74	25.73	25.79	25.89	25.93	25.94	26.01	26.19	26.14	26.10	25.96
Nov.	22.05	21.93	21.76	21.76	21.73	**21.67**	21.77	21.90	22.01	22.05	22.04	21.95	21.83	21.88	21.88	21.96	22.03	22.16	22.22	22.24	22.31	**22.39**	22.29	22.20	22.00
Dez.	25.21	25.21	25.17	25.16	**25.06**	25.11	25.25	25.37	25.42	25.60	25.59	25.42	25.33	25.33	25.45	25.48	25.70	25.68	25.78	25.78	**25.85**	25.75	25.78	25.82	25.46
Jahr	24.74	24.63	24.48	24.41	**24.36**	24.38	24.46	24.58	24.69	24.79	24.85	24.86	24.84	24.82	24.81	24.79	24.80	24.80	24.87	24.90	**24.93**	24.92	24.89	24.84	24.73

Wasserleben

700 mm + Luftdruck H_b = 154.6 m

Monat	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht	Mittel
Jan.	**49.15**	49.11	49.05	48.89	48.67	48.53	48.47	48.52	48.63	48.64	48.60	48.49	48.30	**48.20**	48.26	48.33	48.41	48.48	48.55	48.65	48.75	48.77	48.71	48.73	48.63
Febr.	43.62	43.48	43.42	43.34	43.34	**43.29**	43.31	43.41	43.54	43.58	43.68	43.63	43.51	43.38	43.32	43.32	43.44	43.69	43.83	43.82	43.83	43.86	43.90	**43.96**	43.56
März	**44.33**	44.31	44.16	44.01	43.92	43.93	44.03	44.02	44.02	44.10	44.10	44.08	43.98	43.86	43.76	**43.65**	43.70	43.84	44.01	44.09	44.15	44.14	44.07	43.99	44.02
April	49.05	49.02	48.97	48.92	48.93	49.06	49.24	49.37	49.41	49.44	49.34	49.26	49.07	48.94	48.69	**48.54**	48.56	48.63	48.90	49.18	49.45	49.61	49.65	**49.72**	49.11
Mai	47.48	47.40	47.36	47.35	47.40	47.49	47.66	**47.73**	47.65	47.65	47.61	47.55	47.39	47.23	47.02	46.94	**46.85**	**46.85**	46.92	46.95	47.05	47.15	47.20	47.25	47.30
Juni	**45.88**	45.78	45.68	45.68	45.68	45.69	45.76	45.80	45.79	45.72	45.63	45.58	45.46	45.36	45.24	45.20	**45.12**	45.20	45.27	45.45	45.67	45.78	45.84	45.87	45.59
Juli	48.18	48.13	48.07	48.06	48.05	48.12	48.22	**48.23**	48.20	48.18	48.08	48.01	47.85	47.72	47.57	47.53	47.47	**47.45**	47.53	47.68	47.88	48.00	48.08	48.10	47.93
Aug.	43.79	43.70	43.54	43.48	**43.38**	43.41	43.56	43.69	43.79	43.82	43.79	43.67	43.56	43.46	43.41	43.49	43.55	43.69	43.83	44.05	**44.19**	44.18	**44.19**	44.17	43.72
Sept.	**50.98**	50.93	50.79	50.73	50.71	50.72	50.82	50.87	50.96	50.95	50.81	50.79	50.67	50.46	50.30	50.22	**50.17**	50.25	50.41	50.61	50.78	50.76	50.72	50.66	50.68
Okt.	**48.47**	48.37	48.19	48.10	48.03	47.91	48.03	48.18	48.12	48.00	47.91	47.81	47.71	47.61	47.48	**47.47**	47.65	47.88	48.15	48.34	48.43	48.42	48.37	48.37	48.04
Nov.	45.85	45.87	45.72	45.57	45.49	**45.39**	45.59	45.64	45.78	45.86	45.92	45.88	45.84	45.83	45.79	45.86	45.93	46.06	46.16	46.21	**46.28**	46.22	46.08	45.96	45.87
Dez.	47.89	47.88	47.83	47.73	**47.62**	47.64	47.78	47.88	48.12	48.33	48.44	48.38	48.29	48.17	48.18	48.25	48.34	48.35	48.45	48.50	48.59	48.61	48.57	**48.62**	48.18
Jahr	47.06	47.00	46.90	46.82	46.77	46.76	46.87	46.94	47.00	47.02	46.99	46.93	46.80	46.68	46.58	**46.57**	46.60	46.70	46.83	46.96	47.09	**47.12**	47.11	**47.12**	46.89

Brocken

600 mm + Luftdruck H_b = 1148.1 m

Monat	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht	Mittel
Jan.	**60.70**	**60.70**	60.60	60.44	60.28	60.21	60.15	60.23	60.14	60.18	60.05	59.90	**59.85**	59.88	59.98	60.08	60.14	60.15	60.20	60.28	60.37	60.35	60.29	60.19	60.24
Febr.	57.07	57.01	56.91	**56.89**	56.93	56.98	56.94	57.07	57.21	57.36	57.42	57.38	57.27	57.24	57.27	57.31	57.35	57.43	57.44	57.38	57.47	57.48	57.46	**57.53**	57.23
März	**58.14**	58.01	57.85	57.75	**57.72**	57.75	57.75	57.82	57.81	57.83	57.94	58.02	57.95	57.99	57.93	57.93	57.89	57.96	57.96	57.97	57.95	57.94	57.90	57.81	57.91
April	62.32	62.21	62.11	62.05	**62.01**	62.15	62.28	62.46	62.59	62.69	62.73	62.76	62.76	62.71	62.62	62.60	62.66	62.75	62.83	62.89	62.98	**63.02**	62.98	62.98	62.58
Mai	62.25	62.09	**62.00**	**62.00**	**62.00**	62.10	62.20	62.36	62.49	62.58	62.70	62.76	**62.79**	62.77	62.77	62.63	62.51	62.45	62.42	62.44	62.46	62.42	62.36	62.25	62.41
Juni	62.16	62.05	61.95	61.88	**61.86**	61.88	61.98	62.04	62.08	62.16	62.23	62.20	62.19	62.20	62.17	62.14	62.06	62.09	62.08	62.18	62.37	**62.38**	62.31	62.25	62.12
Juli	65.09	65.01	64.95	**64.89**	64.90	64.98	65.08	65.17	65.25	65.27	**65.33**	**65.33**	65.29	65.28	65.24	65.21	65.15	65.09	65.14	65.20	65.31	65.27	65.21	65.12	65.16
Aug.	60.12	59.97	59.85	59.76	**59.69**	59.79	59.89	59.98	60.01	60.13	60.17	60.15	60.15	60.14	60.25	60.34	60.34	60.44	60.50	**60.63**	60.62	60.61	60.53	60.44	60.18
Sept.	65.02	64.91	64.80	64.73	**64.68**	64.70	64.83	64.96	65.05	65.16	65.16	**65.17**	65.14	65.05	65.02	64.91	64.91	64.94	65.02	65.04	65.06	64.98	64.87	64.78	64.96
Okt.	62.58	62.50	62.33	62.23	62.15	62.05	62.11	62.20	62.20	62.26	62.21	62.13	62.08	62.05	**62.02**	62 04	62.14	62.28	62.42	62.50	62.57	**62.61**	62.54	62.45	62.28
Nov.	58.99	58.93	58.78	58.72	58.61	**58.59**	58.75	58.88	58.96	59.09	59.17	59.10	59.04	59.02	59.05	59.12	59.20	59.25	59.24	59.29	**59.31**	59.25	59.14	59.08	59.02
Dez.	61.24	61.43	61.41	61.27	**61.20**	61.23	61.39	61.53	61.77	61.99	62.00	61.96	61.88	61.82	61.88	61.95	61.96	61.91	61.90	61.96	**62.01**	61.99	61.95	61.84	61.72
Jahr	61.31	61.24	61.13	61.05	**61.00**	61.03	61.11	61.22	61.30	61.39	61.43	61.40	61.37	61.35	61.35	61.36	61.36	61.40	61.43	61.48	**61.54**	61.52	61.46	61.39	61.32

Schneekoppe

H = 1602 m Lufttemperatur h_t = 15.9 m

Monat	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht	Mittel
Jan.	-8.54	-8.49	-8.50	-8.71	**-8.82**	-8.79	-8.73	-8.73	-8.69	-8.66	-8.48	-8.18	-8.31	-8.12	**-8.08**	-8.22	-8.36	-8.35	-8.39	-8.44	-8.39	-8.65	-8.78	-8.77	-8.50
Febr.	-4.04	-4.10	-4.27	-4.39	**-4.53**	**-4.53**	-4.52	-4.36	-4.24	-3.83	-3.82	-3.81	-3.59	-3.33	-3.32	-3.31	**-3.22**	-3.27	-3.43	-3.26	-3.33	-3.43	-3.67	-3.61	-3.80
März	-3.55	-3.63	-3.81	-3.78	-3.85	-4.01	-4.00	**-4.02**	**-4.02**	-3.82	-3.58	-3.30	-3.17	-2.87	**-2.79**	-2.81	-2.95	-3.25	-3.42	-3.51	-3.58	-3.58	-3.63	-3.70	-3.52
April	-4.05	-4.37	-4.59	-4.87	-5.04	-5.08	**-5.23**	-4.93	-4.84	-4.51	-4.12	-3.58	-3.42	-3.32	**-3.13**	-3.15	-3.22	-3.37	-3.63	-3.73	-3.78	-3.96	-4.01	-4.02	-4.08
Mai	1.50	1.39	1.24	1.16	1.15	**1.11**	1.28	1.65	1.90	2.05	2.46	2.61	2.78	2.97	3.11	**3.15**	3.09	2.94	2.69	2.47	2.38	2.14	1.97	1.85	2.12
Juni	6.58	6.42	6.33	6.20	6.12	**6.10**	6.15	6.32	6.65	6.99	7.30	7.55	7.77	**8.14**	8.07	8.08	8.04	7.73	7.44	7.21	7.05	6.77	6.67	6.66	7.01
Juli	8.40	8.35	8.21	8.07	**7.94**	8.02	8.12	8.42	8.77	9.01	9.33	9.83	10.09	10.33	10.50	**10.54**	10.32	9.78	9.38	8.97	8.90	8.76	8.68	8.51	9.05
Aug.	5.27	5.23	5.20	5.10	5.01	**4.97**	5.04	5.28	5.46	5.75	6.07	6.29	6.62	**6.75**	**6.75**	6.62	6.44	6.09	5.93	5.63	5.67	5.43	5.31	5.29	5.72
Sept.	-0.83	-0.92	-1.02	-1.23	-1.36	-1.37	**-1.38**	-1.24	-1.21	-0.98	-0.83	-0.64	-0.48	-0.39	**-0.33**	-0.41	-0.40	-0.53	-0.57	-0.62	-0.59	-0.63	-0.71	-0.91	-0.82
Okt.	-1.34	-1.34	-1.15	-1.21	-1.30	-1.35	-1.58	-1.58	**-1.59**	-1.56	-1.25	-1.00	-0.79	**-0.71**	-0.81	-0.93	-1.18	-1.21	-1.29	-1.20	-0.90	-0.85	-0.87	-1.19	-1.17
Nov.	-6.19	-6.15	-6.19	-6.21	-6.39	-6.32	**-6.51**	-6.48	-6.50	-6.35	-6.18	-6.05	-6.05	-6.12	-6.02	-6.03	-5.92	-5.81	**-5.80**	-5.93	-6.00	-5.93	-6.15	-6.32	-6.15
Dez.	-2.87	-2.86	-2.89	-2.97	-2.90	-2.89	-2.93	**-3.08**	-3.03	-2.99	-2.97	-2.86	-2.70	-2.78	**-2.58**	-2.61	-2.79	-2.83	-2.89	-2.68	-2.77	-2.99	-2.85	-2.79	-2.86
Jahr	-0.80	-0.87	-0.95	-1.07	-1.16	-1.18	**-1.19**	-1.06	-0.94	-0.74	-0.51	-0.26	-0.10	0.05	**0.11**	0.08	-0.01	-0.17	-0.33	-0.42	-0.44	-0.58	-0.67	-0.75	-0.58

Wasserleben

H = 152 m — Lufttemperatur — h_t = 2.1 m

Monat	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht	Mittel
Jan.	-3.61	-3.58	-3.55	-3.55	**-3.64**	-3.62	-3.54	-3.56	-3.38	-2.93	-2.36	-1.97	-1.55	**-1.26**	-1.47	-1.77	-2.12	-2.37	-2.41	-2.58	-2.75	-2.99	-3.30	-3.63	-2.81
Febr.	1.84	1.71	1.42	1.31	1.21	1.07	**1.04**	1.10	1.57	2.63	3.74	4.39	4.99	**5.61**	5.51	5.01	4.33	3.15	2.69	2.48	2.44	2.30	2.19	2.38	2.74
März	5.25	5.04	4.78	4.72	4.66	**4.65**	4.67	5.35	6.37	7.38	8.14	8.56	9.18	**9.61**	9.60	9.35	8.81	7.85	6.86	6.32	5.98	5.74	5.62	5.28	6.66
April	4.28	3.86	3.47	3.22	**3.02**	3.39	4.50	5.79	7.38	8.42	9.33	10.11	10.54	**11.00**	10.85	10.61	10.48	9.79	8.33	7.25	6.30	5.76	5.17	4.51	6.98
Mai	8.59	8.34	7.98	**7.67**	7.82	8.35	9.58	10.74	11.78	12.48	13.42	13.97	14.79	15.05	**15.23**	15.04	14.70	14.02	13.21	11.84	10.67	9.79	9.44	9.16	11.40
Juni	12.68	12.36	**12.11**	12.14	12.31	13.08	14.34	15.47	16.68	17.45	18.28	18.71	19.16	19.41	**19.47**	19.35	18.76	18.09	17.25	16.14	14.73	14.11	13.59	13.13	15.78
Juli	13.27	12.94	12.74	**12.49**	**12.49**	13.52	15.65	17.41	19.22	20.37	21.36	21.57	22.12	**22.65**	22.59	22.51	22.06	21.45	20.31	18.62	16.29	15.22	14.46	14.06	17.72
Aug.	12.85	12.55	12.24	12.26	**12.16**	12.39	13.20	13.95	14.85	15.55	16.04	16.60	17.11	**17.75**	17.65	17.34	17.06	15.97	15.05	14.24	13.44	13.08	12.90	12.71	14.54
Sept.	7.73	7.52	7.29	7.22	7.06	**7.02**	7.51	8.18	9.24	10.12	10.91	11.51	12.05	**12.43**	12.41	12.25	11.84	11.09	10.02	9.55	9.07	8.77	8.51	8.30	9.48
Okt.	5.29	5.01	4.91	4.82	4.60	4.59	**4.39**	4.91	6.05	7.56	8.84	9.60	10.27	**10.60**	10.51	10.21	9.33	8.22	7.18	6.52	5.96	5.61	5.38	5.30	6.91
Nov.	3.25	**3.13**	3.35	3.24	3.26	3.35	3.24	3.38	3.60	4.15	4.82	5.17	5.37	**5.49**	5.33	4.87	4.39	4.08	3.73	3.60	3.49	3.37	3.30	3.24	3.93
Dez.	3 85	3.95	4.08	3.97	3.95	3.95	**3.79**	3.85	4.14	4.75	5.56	6.02	6.46	**6.56**	6.22	5.74	5.15	4.74	4.51	4.47	4.45	4.28	4.25	4.07	4.70
Jahr	6.27	6.07	5.90	5.79	**5.74**	5.98	6.53	7.21	8.12	8.99	9.84	10.35	10.87	**11.24**	11.16	10.88	10.40	9.67	8.89	8.20	7.51	7.09	6.79	6.54	8.17

Brocken

H = 1140 m — Lufttemperatur — h_t = 11.3 m

Monat	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht	Mittel
Jan.	-4.99	-5.16	-5.07	-5.09	-5.19	**-5.41**	-5.31	-5.33	-5.37	-5.08	-4.79	-4.74	-4.72	**-4.50**	-4.78	-5.01	-5.11	-5.19	-5.26	-5.09	-5.03	-5.07	-5.16	-5.26	-5.07
Febr.	-1.74	**-1.84**	-1.68	-1.75	-1.72	-1.62	-1.59	-1.45	-1.12	-0.70	-0.49	-0.46	-0.29	**-0.13**	-0.30	-0.68	-1.16	-1.39	-1.47	-1.37	-1.36	-1.38	-1.31	-1.32	-1.19
März	-0.86	-0.94	-1.06	-1.15	-1.21	**-1.27**	-1.16	-1.04	-0.84	-0.59	-0.35	-0.17	0.03	**0.25**	**0.25**	**0.25**	0.03	-0.23	-0.42	-0.53	-0.55	-0.65	-0.73	-0.84	-0.57
April	-1.22	-1.26	-1.25	-1.32	**-1.33**	-1.13	-0.86	-0.53	-0.25	0.03	0.33	0.62	0.95	1.36	**1.46**	1.40	1.31	0.95	0.47	0.01	-0.31	-0.74	-0.94	-1.16	-0.14
Mai	2.99	3.11	2.87	2.62	**2.60**	2.76	3.09	3.59	3.95	4.61	5.16	5.70	6.24	6.59	**6.70**	6.50	6.36	5.98	5.54	5.07	4.71	4.26	3.96	3.70	4.52
Juni	7.67	7.47	7.35	**7.26**	7.30	7.57	7.95	8.41	8.81	9.36	9.84	10.19	10.36	**10.76**	10.57	10.66	10.44	10.23	9.71	9.02	8.66	8.38	8.10	7.83	8.91
Juli	10.38	10.24	10.20	**10.09**	10.22	10.81	11.75	12.32	12.75	13.05	13.16	13.27	13.68	**14.14**	14.04	14.04	13.79	13.33	12.47	12.00	11.71	11.39	10.91	10.61	12.10
Aug.	6.95	6.76	6.65	6.59	6.58	**6.57**	6.67	6.82	7.24	7.56	7.82	8.17	8.57	**8.71**	**8.71**	8.69	8.36	7.93	7.61	7.38	7.32	7.11	7.01	6.89	7.45
Sept.	2.34	2.25	2.09	1.98	**1.94**	**1.94**	2.06	2.29	2.54	2.82	3.18	3.46	3.68	**3.85**	3.68	3.60	3.47	3.33	3.22	3.07	2.88	2.84	2.66	2.46	2.82
Okt.	1.39	1.46	1.36	1.35	1.37	1.31	1.45	1.56	1.95	2.25	2.70	3.05	3.06	**3.18**	2.91	2.50	2.05	1.72	1.43	1.35	1.61	1.44	1.24	**1.18**	1.87
Nov.	-2.80	-2.88	-2.77	-2.85	-2.94	**-3.04**	-2.99	-2.98	-2.90	-2.94	-2.92	-2.85	-2.64	**-2.51**	-2.53	-2.59	-2.63	-2.72	-2.71	-2.71	-2.67	-2.70	-2.79	-2.75	-2.78
Dez.	**-0.54**	-0.50	-0.46	-0.52	-0.45	-0.51	-0.30	-0.44	-0.40	-0.44	-0.43	-0.38	-0.42	-0.46	-0.43	-0.38	-0.34	-0.30	-0.37	**-0.28**	-0.29	-0.38	-0.36	-0.51	-0.41
Jahr	1.63	1.56	1.52	**1.43**	**1.43**	1.50	1.73	1.94	2.20	2.49	2.77	2.99	3.21	**3.44**	3.36	3.25	3.05	2.80	2.52	2.33	2.22	2.04	1.88 (1p)	1.74	2.29

1912 Mittlere Windgeschwindigkeit 1912

in Metern per Sekunde

Lindenberg (Kr. Beeskow)

H = 120 m h_a = 9 m

Monat	12p–1a	1–2a	2–3a	3–4a	4–5a	5–6a	6–7a	7–8a	8–9a	9–10a	10–11a	11–12a	12a–1p	1–2p	2–3p	3–4p	4–5p	5–6p	6–7p	7–8p	8–9p	9–10p	10–11p	11–12p	Mittel
Januar [1]	6.50	6.19	6.41	6.58	6.57	6.38	6.53	6.88	7.17	7.33	7.75	7.88	7.25	7.66	7.55	7.44	7.39	7.50	7.43	7.23	6.86	6.93	7.27	7.17	7.08
Februar [2]	5.09	5.23	5.22	5.08	5.12	4.94	4.96	5.04	5.09	4.74	4.83	4.81	4.82	4.59	4.33	3.97	4.21	4.34	4.70	4.87	5.18	4.82	4.87	4.85	4.82
März	5.88	5.84	5.73	5.71	5.75	5.72	5.93	6.01	6.25	6.41	7.19	7.94	8.23	7.66	7.20	6.85	6.33	5.74	5.67	5.52	5.39	5.54	5.76	5.81	6.25
April	6.53	6.72	6.76	6.77	6.72	6.62	6.59	6.88	7.26	7.78	7.81	8.15	8.31	8.70	8.88	8.97	8.66	8.11	7.25	6.38	6.52	6.69	6.50	6.63	7.34
Mai [3]	4.85	4.78	4.99	5.28	5.18	5.45	5.40	6.07	6.59	6.81	6.63	7.02	7.10	7.01	7.12	6.60	6.40	5.97	4.97	4.38	4.09	4.29	4.25	4.30	5.65
Juni	4.57	4.42	4.22	4.16	4.18	4.54	4.50	4.78	5.03	5.19	5.19	5.61	5.89	6.15	5.95	5.87	5.67	5.01	4.70	4.16	4.24	4.19	4.34	4.50	4.88
Juli [4]	4.07	4.04	3.95	3.93	4.04	3.86	3.50	3.60	3.68	4.18	4.48	4.89	4.83	5.17	5.21	5.05	5.08	4.24	4.26	4.00	4.00	4.02	4.31	4.30	4.28
August [5]	5.21	5.41	5.33	5.37	5.30	5.28	5.36	5.87	6.28	6.60	6.54	6.96	7.03	7.24	7.49	6.47	6.63	6.30	5.48	4.96	5.07	5.31	5.28	5.27	5.92
September	5.02	4.84	4.82	4.78	5.02	5.06	4.87	4.98	5.22	5.51	6.00	6.36	6.31	6.24	6.49	6.32	6.01	5.23	5.06	5.10	5.17	5.09	4.96	4.94	5.39
Oktober [6]	4.37	4.31	4.26	4.39	4.44	4.58	4.58	4.58	4.68	4.94	5.61	5.68	5.70	5.76	5.54	5.35	4.94	4.90	4.77	5.44	5.50	5.24	5.20	5.08	4.99
Nov. [7]	5.95	5.80	5.80	5.81	5.51	5.61	5.63	5.51	5.63	5.86	5.87	6.05	6.21	6.39	5.97	6.00	5.55	5.49	5.69	5.88	5.91	5.89	5.71	5.68	5.81
Dezember	6.94	6.75	7.18	6.73	6.48	6.55	6.41	6.84	6.99	7.38	7.60	7.56	7.36	7.50	7.19	6.85	6.74	6.91	6.98	6.88	7.12	6.91	6.70	6.85	6.97
Jahr	5.42	5.36	5.39	5.38	5.36	5.38	5.36	5.59	5.82	6.06	6.29	6.58	6.59	6.67	6.58	6.31	6.13	5.81	5.58	5.40	5.42	5.41	5.43	5.45	5.78

[1]) Die Werte vom 7.–8., 11.–12., 14.–15. und 27. fehlen. [2]) Die Werte vom 3. und 4. fehlen. [3]) Die Werte vom 5.–8. und 16.–17. fehlen. [4]) Die Werte vom 16.–20. fehlen.
[5]) Die Werte vom 29. fehlen. [6]) Die Werte vom 7. und 22.–23. fehlen. [7]) Die Werte vom 1.–2. und 13. fehlen.

Erfurt (Hochheim)

H = 217 m h_a = 20 m

Monat	12p–1a	1–2a	2–3a	3–4a	4–5a	5–6a	6–7a	7–8a	8–9a	9–10a	10–11a	11–12a	12a–1p	1–2p	2–3p	3–4p	4–5p	5–6p	6–7p	7–8p	8–9p	9–10p	10–11p	11–12p	Mittel
Januar	2.86	2.72	2.66	2.72	2.89	2.95	3.13	3.33	3.25	3.50	3.69	3.96	4.03	3.79	3.67	3.25	3.12	3.22	3.19	3.06	2.92	2.74	2.70	2.88	3.18
Februar	3.25	3.44	3.53	3.53	3.40	3.61	3.29	3.44	3.67	3.67	3.83	3.91	3.96	3.88	3.82	3.82	3.38	3.39	3.14	3.11	3.09	3.30	3.24	3.32	3.50
März	4.33	4.30	4.15	4.65	4.39	4.19	3.95	4.30	5.00	5.57	6.14	6.04	6.22	6.18	6.01	5.47	4.89	4.51	4.09	3.92	3.82	4.18	4.06	4.24	4.78
April	3.74	3.81	3.52	3.51	3.62	3.62	3.61	3.82	4.40	5.19	5.60	6.22	6.31	6.34	6.08	5.90	5.96	5.40	4.37	3.61	3.38	3.60	3.38	3.50	4.52
Mai	2.45	2.26	2.34	2.51	2.68	2.77	2.72	3.38	3.53	3.57	3.81	3.97	4.21	4.06	4.08	4.09	3.93	3.50	3.02	2.46	2.34	2.49	3.22	2.67	3.17
Juni	2.60	2.78	2.89	2.86	2.94	3.07	3.34	3.65	3.77	3.79	4.05	4.31	4.52	4.64	4.20	4.25	4.10	3.79	3.36	3.10	2.49	2.51	2.80	2.72	3.44
Juli	2.11	2.15	2.25	2.03	2.13	2.11	1.92	1.79	2.06	2.49	3.02	3.29	3.33	3.47	3.39	3.31	3.25	3.31	2.54	1.90	1.89	2.05	2.30	2.26	2.51
August	3.50	3.33	3.30	3.44	3.25	3.25	3.40	3.84	4.30	4.54	4.87	5.07	5.06	5.21	4.98	4.99	4.80	4.16	3.50	3.22	3.29	3.41	2.98	3.35	3.96
September	2.62	2.97	2.85	2.85	2.86	2.80	2.82	3.03	3.48	3.75	4.17	4.44	4.65	4.66	4.69	4.42	4.02	3.27	2.74	2.56	2.44	2.68	2.81	2.72	3.35
Oktober	3.54	3.65	3.40	3.08	3.17	3.68	4.10	3.81	3.96	4.06	4.78	4.84	4.69	4.66	4.51	4.18	3.72	3.32	3.20	3.73	3.78	3.54	3.78	3.73	3.87
November	4.70	4.78	4.51	4.72	4.63	4.43	4.20	3.91	4.50	4.93	5.14	5.20	5.08	5.07	4.82	4.71	4.44	4.11	4.33	4.30	4.32	4.07	4.24	4.51	4.57
Dezember	4.73	5.14	5.49	5.61	5.53	5.30	5.08	5.15	5.47	5.49	5.49	5.35	5.18	5.35	5.20	4.90	4.52	5.06	5.42	5.49	5.09	4.84	4.92	4.89	5.19
Jahr	3.37	3.44	3.41	3.46	3.46	3.48	3.46	3.62	3.95	4.21	4.55	4.72	4.77	4.78	4.62	4.44	4.18	3.92	3.58	3.37	3.24	3.28	3.37	3.40	3.84

Berichtigungen.

Ergebnisse 1910.

S. 131. Crefeld: $h_t = 5.6$ m statt 5.0 m.

Ergebnisse 1911.

S. XIV. Hildesheim: $H_b = 91.9$ m statt 91.8 m.
» XIV. Klausthal: $h_r = 1.0$ m statt 1.6 m.
» 98. Norderney: $\lambda = 7°\ 9'$ E statt $7°\ 91'$ E.
» 100. Herford: $\lambda = 8°\ 41'$ E statt $80°\ 41'$ E.
» 138. Berlin S: Niederschlagssumme 397 statt 386.

Ergebnisse 1912.

S. 30. Schneekoppe: Luftdruck 7^a am 16. 19.9 statt 19.7.
» 52. Schneekoppe: Luftdruck 2^p am 16. 22.9 statt 27.9, Mittel 2^p 27.1 statt 27.3.
» 57. Schneekoppe: Luftdruck 2^p am 24. 17.9 statt 17.3.
» 78. Frankfurt a. O.: $\varphi = 52°\ 22'$ N, $\lambda = 14°\ 33'$ E statt $\varphi = 52°\ 21'$ N, $\lambda = 14°\ 34'$ E.
» 80. Posen: $\lambda = 16°\ 55'$ statt $16°\ 56'$.
» 174. Mittel im April 7^a −0.86 statt −0.99, 9^p −0.25 statt −0.11.

METEOROLOGISCHE STATIONEN II. UND III. ORDNUNG IM JAHRE 1912.

