47025 Er.

Veröffentlichungen des Preußischen Meteorologischen Instituts

Herausgegeben durch dessen Direktor

H. v. Ficker

Nr. 348

kon. G. 14. 12/12. 50

Ergebnisse

der

Beobachtungen an den Stationen II. und III. Ordnung

im Jahre 1924

von

G. Lüdeling

Mit einer Karte

Berlin 1927

Julius Springer

Preis 21 R.M.

I 4 3

Inhaltsverzeichnis

Seite

Einleitung III

Stationsbeschreibungen: Landeck, Muhlendorf, Oberhof, Reinwasser, Schmatzfeld VI

Veränderungen an den Stationen im Jahre 1924 VIII

Verzeichnis der meteorologischen Stationen II. und III. Ordnung, 1924 X

Berichtigungen XIV

Täglich dreimalige Beobachtungen an den Stationen Marggrabowa, Köslin, Breslau-Krietern, Berlin-Dahlem, Jena, Helgoland, Münster i. W., Neuwied, Brocken-Helmstedt (Schmatzfeld), Schneekoppe-Arnsdorf, 1924 1

Monats- und Jahres-Übersichten; Fünftägige Temperaturmittel; Witterungsverlauf, 1924

64 Stationen II. Ordnung 75

47 Stationen III. Ordnung 108

Eistage, Frosttage und Sommertage 124

Frost- und Schneegrenzen 126

Fünftägige Temperaturmittel 127

Abweichungen der fünftägigen Temperaturmittel vom 60jährigen Durchschnitt 132

Übersicht der wichtigsten Jahresresultate an den Stationen II. Ordnung 133

Witterungsverlauf im Jahre 1924 134

Sonnenscheindauer in Stunden (Tagessummen) zu Osterode i. Ostpr., Kolbergermünde, Rostock, Dahlem bei Berlin, Breslau-Krietern, Jena, Kassel, Celle, Meldorf, Hügel, Geisenheim; Schneekoppe, Brocken 140

Sonnenscheindauer in Stunden (Täglicher Gang) zu Königsberg i. Pr., Marggrabowa, Osterode i. Ostpr., Kolbergermünde, Muhlendorf, Warsow, Neubrandenburg, Rostock, Dahlem bei Berlin, Grünberg in Schlesien, Breslau-Krietern, Landeck, Schneekoppe, Niesky, Zerbst in Anhalt, Cöthen, Halle a. S., Jena, Marburg an der Lahn, Cassel, Witzenhausen, Göttingen, Klausthal, Brocken, Quedlinburg, Schlanstedt, Magdeburg, Helmstedt, Celle, Kiel, Meldorf, Stade, Bremen, Oldenburg i. O., Emden, Löningen, Herford, Münster in Westfalen, Hügel bei Essen, Poppelsdorf, Aachen, Geisenheim, Frankfurt a. M., Kl. Feldberg 143

Erdbodentemperaturen zu Warsow, Grünberg in Schlesien, Dahlem bei Berlin, Hildesheim, Geisenheim, Niederhausen-Schloß Böckelheim, Trier, Bernkastel-Cues, Oberlahnstein, Herford 154

Karte der meteorologischen Stationen II. und III. Ordnung in den Jahren 1919—25.

Einleitung.

Der vorliegende Band der „Ergebnisse“ schließt sich nach Inhalt und Form im wesentlichen seinen Vorgängern in der Vorkriegszeit wieder an. Nur die Beobachtungen der Cirruswolken sowie die aus den Registrierungen sich ergebenden stündlichen Werte des Luftdrucks und der Lufttemperatur der Höhenobservatorien auf der Schneekoppe und dem Brocken sowie ihrer Fußstationen konnten diesmal noch nicht wieder gegeben werden.

Die Beobachtungen einer Anzahl von Stationen II. und III. Ordnung sind auch in diesem Bande nicht aufgenommen worden, sollen aber zu besonderen Zwecken und gelegentlichen Untersuchungen Verwendung finden. Ebenso ist wie früher eine textliche Darstellung des Witterungsverlaufes in den einzelnen Monaten des Jahres 1924 nebst einer Tabelle der Abweichungen der Temperatur und des Niederschlages von ihren Normalwerten wieder gebracht worden.

Dem Tabellenwerke sind in üblicher Weise vorangeschickt die Beschreibungen neuer Stationen, die Veränderungen an den Stationen im Laufe des Jahres 1924 und das alphabetische Verzeichnis der Stationen mit Angabe der Koordinaten, Beobachter usw., sowie der Zugehörigkeit zu den einzelnen Gliedstaaten. In diesem Stationsverzeichnis sind auch diejenigen Stationen aufgeführt, deren Beobachtungsergebnisse hier nicht aufgenommen werden konnten.

Die Zeitangaben beziehen sich auf mittlere Ortszeit, nur bei der Sonnenscheindauer ist die wahre Sonnenzeit zu Grunde gelegt. An allen Stationen wird zu den Terminen 7^a, 2^p, 9^p beobachtet; Niederschläge und Schneedecke werden um 7^a gemessen und dem Messungstage zugeschrieben; die Ablesung und Einstellung der Extremthermometer erfolgt 9^p.

Täglich dreimalige Beobachtungen an 12 Stationen II. Ordnung.

In dem Tabellenwerke sind zunächst die einzelnen Terminbeobachtungen von 8 möglichst gleichmäßig über das Netz verteilten Stationen II. Ordnung, sowie von den Gipfel- und Talstationen Brocken-Helmstedt (Schmatzfeld), Schneekoppe-Arnsdorf veröffentlicht.

Das Schema der Veröffentlichung ist demjenigen der Vorkriegszeit genau gleich. Bei jeder Station sind am Kopfe der Monatstabellen die geographischen Koordinaten (φ = nördliche Breite, λ = östliche Länge von Greenwich), H_b = Höhe des Barometers über Normal-Null, H = Höhe über Normal-Null des Geländes in der Nähe der Thermometeraufstellung, h_t = Höhe der Thermometer über dem Erdboden und h_r = Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden angeführt und dazu der Betrag der an die Luftdruckwerte bereits angebrachten Schwerekorrektion C_g. Außerdem ist bei h_t in Klammern die Art der Thermometeraufstellung hinzugefügt. Die bei den Bemerkungen über die Witterungserscheinungen verwendeten Abkürzungen und internationalen Zeichen sind auf Seite 2 des Tabellenwerkes einzeln erläutert.

Die Hervorhebung der genau zu den Terminen beobachteten Hydrometeore sind wiederum in der Weise erfolgt, daß den die Größe der Bewölkung ausdrückenden Zahlen die betreffenden internationalen Symbole (●, ✳, △, ▲, ≡) als Indices beigefügt wurden; außerdem sind auch die Zeichen ⚡ und ⊙ hinzugesetzt worden, wenn die Station im Momente der Beobachtung Gewitter oder Sonnenschein hatte.

Die Beobachtungen dieser Stationen sind durch eingehende Vergleichungen besonders genau — rechnerisch, graphisch und synoptisch — geprüft worden. Ergab sich aus der Kontrolle, daß unzweifelhaft Ablesefehler von 5 oder 10 Grad bezw. mm vorlagen, dann sind ohne weiteres die richtigen Zahlen eingesetzt und im Druck nicht hervorgehoben worden; wurden aber auf Grund der Ver-

gleichungen geringere Anderungen notwendig, die als höchstwahrscheinlich, aber nicht als unbedingt sicher verbürgt gelten können, dann sind die betreffenden Zahlen *kursiv* gesetzt worden; endlich wurden fraglich erscheinende, aber nicht genau genug zu berichtigende Beobachtungen mit einem Fragezeichen (?) versehen.

Bei den hier veröffentlichten Daten sind bereits alle diejenigen Korrektionen berücksichtigt, welche bei der Prüfung der Instrumente ermittelt worden waren.

Bezüglich der Höhenstationen ist folgendes zu bemerken:

Schneekoppe: Die Niederschlagsmenge, zumal von Schnee, ist infolge des starken Windes zu gering. Aus dem gleichen Grunde sind die Luftdruckangaben im Mittel zu niedrig.

Brocken: Die Niederschlagsmengen sind infolge von Störungen durch den Wind unsicher. ~~Von den Angaben der 3 Regenmesser im Norden, Osten und Süden des Observatoriums wurde an jedem der 3 Beobachtungstermine (7^a, 2^p, 9^p) der jeweils größte Wert zur Berechnung der veröffentlichten Tagessumme genommen.~~ Die Luftdruckangaben sind aus dem gleichen Grunde wie bei der Schneekoppe im Durchschnitt zu niedrig.

Monats- und Jahres-Übersichten von 111 Stationen.

In dem Schema für die Monats- und Jahres-Übersichten sind gegen die Vorkriegszeit nur die Spalten für die Zahl der Niederschlagstage geändert worden. C_g bedeutet seit 1901 den bereits angebrachten Betrag der Schwerekorrektion des mittleren Barometerstandes, bezogen auf die Breite von 45° und das Meeresniveau. Bei h_t, d. i. Höhe der Thermometer über dem Erdboden, wurde wiederum in Klammern die Art der Thermometeraufstellung (Gehäuse oder Hütte) hinzugefügt.

Bei den Jahresübersichten der Stationen II. Ordnung ist außer der genauen Seehöhe des Barometers auch die Seehöhe des Geländes in der Nähe der Thermometer angegeben worden, da beide mehrfach nennenswerte Differenzen zeigen, die für manche Untersuchungen nicht unbeachtet bleiben dürfen. Zur Bezeichnung der Höhe des Barometers über Normal-Null ist H_b gewählt, während für die Seehöhe des Erdbodens das vor 1901 für die Höhe des Barometers giltige Zeichen H benutzt ist. Die Tagesmittel der einzelnen Elemente sind im allgemeinen arithmetische Mittel; bei der Lufttemperatur jedoch ist die Formel $^1/_4\ (7^a + 2^p + 2 \times 9^p)$ zur Berechnung des Tagesmittels verwendet worden. Als Tage mit Schnee (*) gelten seit 1901 nur solche, an denen die von Schnee oder von Schnee und Regen herrührende Schmelzwasserhöhe mindestens 0.1 mm betragen hat.

Vor der Aufstellung der Monats- und Jahresübersichten wurden die benachbarten Stationen hinsichtlich der einzelnen Beobachtungen systematisch untereinander verglichen und alle Berechnungen sorgfältig geprüft. Die Ergebnisse sind durch Differenzenbildung und, soweit es möglich war, auch auf graphischem Wege einer Schlußkontrolle unterzogen worden. Zahlreiche Fehler und Zweifel wurden durch Einsichtnahme der Tagebücher oder durch Schriftwechsel mit den Beobachtern behoben. Vielfach blieben jedoch Unsicherheiten und grundsätzliche Fehler (Über- und Unterschätzung der Himmelsbedeckung, nicht ganz einwandfreie Aufstellung der Instrumente usw.) übrig; auf die betreffenden Zahlen ist dann, wenn nicht für die Abweichungen natürliche oder allgemeinere Ursachen angenommen werden konnten, entweder durch entsprechende Fußnoten oder durch beigefügte Fragezeichen aufmerksam gemacht. Lücken in den Beobachtungen wurden, soweit es angängig schien, nach den Beobachtungen von Nachbarstationen interpoliert; die so gewonnenen Mittelwerte sind durch *kursive* Schrift gekennzeichnet. Endlich darf nicht unerwähnt gelassen werden, daß an alle instrumentellen Beobachtungen bereits diejenigen Korrektionen angebracht worden sind, welche sich bei der Prüfung im Meteorologischen Institut oder bei der Besichtigung der Stationen ergeben haben.

Zur richtigen Wertschätzung der Beobachtungen ist noch zu beachten, daß sich bei den Stationen Berlin N (Invalidenstraße), Frankfurt a. M., Halle a. S., Magdeburg und Stettin der Einfluß der Großstadt durch eine Erhöhung der Temperatur, besonders beim Minimum und im Sommer um 9^p bemerkbar macht.

Von den Veränderungen im Stationsnetze, Neueinrichtungen und Auflösungen von Stationen II. und III. Ordnung, möge hier nur folgendes hervorgehoben werden:

Neu bezw. wieder eingerichtet wurden im Jahre 1924 die Stationen:

II. Ordnung: Jüterbog (Ersatz für Dahme), Schmatzfeld (Ersatz für Wasserleben), Frankfurt a. O., Oberhof;

III. Ordnung: Sandersleben, Stallupönen, Wippra (Südharz), Ebereschenhof.

Eingegangen oder aus dem Netze des Instituts ausgeschieden sind die Stationen:

II. Ordnung: Dahme, Frankenheim, Gütersloh, Meiningen, Wasserleben;

III. Ordnung: Aschersleben, Brotterode, Neuhaus a. R., Roßlau.

Über Beobachter, Lage und sonstige Verhältnisse der Stationen II. und III. Ordnung — insgesamt 169 — enthält das auf S. X—XIII folgende Verzeichnis nähere Angaben. In dieses Verzeichnis sind auch diejenigen Stationen aufgenommen worden, deren Beobachtungsergebnisse nicht zur Veröffentlichung gelangt sind. Ausgeschlossen wurden nämlich:

die Stationen II. Ordnung: Aßmannshausen, Berncastel, Beuthen, Bitterfeld, Bochum, Braunschweig, Breslau, Cöthen, Dahme, Dessau, Elberfeld, Fraustadt, Greifswald, Greiz, Gütersloh, Hattenheim, Hechingen, Hügel b. Essen, Ilmenau, Jüterbog, Königsberg i. Pr. I, Leverkusen bei Cöln, Neubrandenburg, Neu-Hammerstein i. Pom., Norderney, Oberlahnstein, Potsdam, Proskau, Quedlinburg, Reinerz (Bad), Schloßböckelsheim, Schmücke i. Thür., Schnepfenthal, Sedelsberg i. Oldbg., Stade, Warnemünde, Warsow, Wasserkuppe (Rhön), Witzenhausen

und die Stationen III. Ordnung: Alt-Astenberg, Aschersleben, Bremervörde, Buch b. Berlin, Coblenz, Dortmund, Ebereschenhof b. Nauen, Greifenberg i. P., Kleinbeeren, Neuwedell, Ortelsburg, Sandersleben, Schleswig, Sigmaringen, Simsdorf, Stallupönen, Wippra, Wyk auf Föhr, Zerbst.

Es sind sonach hier nur die Monats- und Jahresübersichten von 111 Stationen II. und III. Ordnung veröffentlicht.

Von denjenigen Stationen, deren Beobachtungsergebnisse im vorliegenden Bande Aufnahme gefunden haben, ist ein Nachweis der Stationsbeschreibungen und der Veränderungen auf S. VIIIff. enthalten.

Besondere Zusammenstellungen.

Die Eis-, Frost- und Sommertage, sowie die Frost- und Schneegrenzen konnten von 109 Stationen zusammengestellt werden. Außerdem wurden wiederum die fünftägigen Temperaturmittel von 65 Stationen aufgenommen. Zur besseren Wertschätzung dieser Zahlen ist bei denjenigen Stationen, deren Monats- und Jahresübersichten wegen störender Beeinflussungen Bemerkungen erhalten haben, ein Sternchen (*) angefügt worden. Während als Tage mit Schnee nur solche gezählt wurden, bei denen die Messung mindestens 0.1 mm Niederschlag ergeben hatte, ist für das Datum der Schneegrenzen der Schneefall als solcher ohne Rücksicht auf die Menge als maßgebend angenommen worden, nur vereinzelte Schneeflocken blieben auch hierbei unberücksichtigt. Die Abweichungen der fünftägigen Temperaturmittel von den auf den Beobachtungen 1851/1910 beruhenden Durchschnittswerten sind von 15 Hauptstationen gegeben.

Die angefügte Übersicht über die wichtigsten Jahresresultate an den Stationen II. Ordnung dürfte als Grundlage für die allgemeine Charakteristik des Jahres 1924 vielen willkommen sein. Auch hier ist zu den einzelnen Zahlen ein Sternchen (*) gesetzt worden, wenn sich dazu bei den betreffenden ausführlichen Monats- und Jahresübersichten Bemerkungen finden.

Im Anschluß daran folgt wiederum eine gedrängte textliche Darstellung der Witterungseigentümlichkeiten der einzelnen Monate und des Witterungsverlaufes in Abhängigkeit von den allgemeinen Luftdruckverhältnissen. Abgesehen von geringfügigen Änderungen ist dies ein Abdruck der bereits in der „Statistischen Korrespondenz“ vom Meteorologischen Institut veröffentlichten Monatsübersichten der Witterung. Nur in der Zusammenstellung der Abweichungen der Temperatur und des Niederschlages von ihren (auf dem Beobachtungszeitraum 1851/1900 beruhenden) Normalwerten war eine größere Anzahl nennenswerter Verbesserungen erforderlich, die sich auf Grund der später erfolgten eingehenderen Prüfung der Beobachtungen ergeben haben.

Sonstige Beobachtungen.

Dieser Abschnitt enthält Beobachtungen und Beobachtungsergebnisse, die über den für Stationen II. und III. Ordnung festgesetzten Umfang hinausgehen; von dem vorhandenen reichen Beobachtungsmaterial kann aber hier nur eine Auswahl, nämlich folgendes zur Veröffentlichung gebracht werden:

Die Ergebnisse der Aufzeichnungen von Sonnenscheinautographen nach Campbell-Stokes an 44 Stationen — nach wahrer Sonnenzeit. Von allen werden die Monats- und Jahressummen der Stundenwerte (der tägliche Gang) wiedergegeben, während die einzelnen Tageswerte nur von 11 gut verteilten Orten des Flachlandes sowie von Schneekoppe und Brocken aufgenommen wurden. Diese letzteren Werte sind so zusammengestellt, daß man von jedem Tage die Verteilung der Sonnenscheindauer über das ganze Land unmittelbar übersehen kann. Einige der Orte mit Sonnenscheinautographen

sind nicht Stationen II. oder III. Ordnung und finden sich daher im Anhange zu dem nachfolgenden Verzeichnis der Stationen II. und III. Ordnung besonders aufgeführt; die geographischen Koordinaten, die Höhe des Geländes = H und die Höhe des Apparates über dem Erdboden = h_s sind übrigens auch bei ihren Beobachtungsergebnissen unmittelbar hinter dem Stationsnamen mitgeteilt.

Die Ergebnisse der Beobachtungen von Erdbodentemperaturen in Tiefen von 0.1, 0.2, 0.5 und 1.0 m an 11 Stationen. Die Gefäße der Thermometer für 0.1 und 0.2 m Tiefe sind direkt in dem Erdboden eingegraben. In den Tiefen von 0,5 und 1.0 m werden die Beobachtungen an Thermometern in Schutzröhren aus Neusilber angestellt. Die geographischen Koordinaten und die Höhe des Geländes sind auch bei diesen Zusammenstellungen unmittelbar hinter dem Stationsnamen mitgeteilt.

Die beigegebene Karte der meteorologischen Stationen, die aus Sparsamkeitsrücksichten nicht für die einzelnen Jahre, sondern für den Zeitraum von 1919—1925 hergestellt wurde, enthält alle Stationen II. und III. Ordnung; auch diejenigen Stationen sind aufgenommen, die nicht bearbeitet und deren Ergebnisse hier nicht veröffentlicht sind. Die verschiedenen Arten von Stationen sind durch besondere Signaturen kenntlich gemacht.

Mit der Aufarbeitung der vorliegenden Ergebnisse war zunächst Herr Prof. Dr. Henze betraut, nach dessen Ausscheiden aus der klimatologischen Abteilung Herr Dr. Treibich. Diesem lag auch die Drucklegung ob, bei der er im letzten Teil noch durch Herrn Dr. Scholz unterstützt wurde.

Stationsbeschreibungen.

Landeck in Schlesien (Bad).

Im östlichen Teil des Glatzer Gebirgskessels im hügeligen Vorlande des Bielen- und des Schlesisch-Glatzischen Grenzgebirges liegt an der Biele die Stadt und 1 km nordöstlich davon das Bad Landeck. An dieses schließt sich im Süden und Osten unmittelbar Wald an, während dieser im Westen und Norden erst in größerer Entfernung beginnt. Östlich des Bades steigt das Gelände ziemlich rasch zu dem 850 m hohen Kamm des Grenzgebirges an.

In dem östlichen, höher gelegenen Teil des Bades befindet sich das umfangreiche, baumfreie Gelände der Stadtgärtnerei. Hier ist seit dem 1. September 1910 eine Station II. Ordnung untergebracht; Beobachter ist der diplom. Gartenbauinspektor Hahn. Die Thermometerhütte und der Regenmesser stehen inmitten des Gartengeländes, vom Walde noch 150—200 m entfernt; H = 460 m, h_t = 2.0 m, h_r = 1.0 m. In der Nähe der Thermometerhütte befinden sich auch die Erdbodenthermometer für 0.1, 0.2, 0.5 und 1.0 m Tiefe. Das Stationsbarometer hängt im Erdgeschoß des östlich der Hütte gelegenen Dienst- und Wohngebäudes; H_b = 472.1 m. Auf dem Dach dieses Gebäudes sind eine Wildsche Windfahne mit Stärketafel, ein Windrichtungsschreiber Steffens-Hedde, ein Kontaktanemometer und ein Sonnenscheinautograph Campbell-Stokes (h_s = 12.4 m) aufgestellt. An Registrierinstrumenten sind außerdem noch ein Barograph, ein Thermograph, ein Hygrograph und ein registrierender Regenmesser Hellmann-Fueß vorhanden.

Jo.

Muhlendorf.

Der aus einem Rittergut und mehreren kleineren bäuerlichen Besitzungen bestehende Ort liegt im Kreise Labes, auf dem westlichen Teil der pommerschen Seenplatte, und zwar in einem nach Norden offenen spitzen Winkel der Rega, die auf der Ostseite in etwa 1 km, auf der Westseite in reichlich 3 km Entfernung vorbeifließt. Das leicht gewellte Gelände ist nur stellenweise mit Wald bewachsen und fällt nach Osten und Westen zum Tal der Rega ab. In diesen ist der Waldbestand ein etwas größerer, besonders in dem westlich von Muhlendorf gelegenen Tal. — Die Station ist auf dem Gute untergebracht und wird von dem Laboratoriumsassistenten Hartmann geleitet. Das Barometer befindet sich in einem nach Nordwesten zu ebener Erde gelegenen Zimmer, das zum Saatzucht-Laboratorium gehört. Die Seehöhe des Barometers (H_b) beträgt 99.8 m. Etwa 70 m vom Laboratorium entfernt, jenseits einer mit Kopfweiden bestandenen Landstraße, liegt auf freiem Ackerfelde der durch

einen Holzzaun umschlossene Platz, auf dem alle übrigen Geräte untergebracht sind: Thermometerhütte, Windmast mit Wildscher Windfahne und Stärketafel, Regenmesser, Erdbodenthermometer, Sonnenscheinautograph. Nach Osten, Süden und Westen schließt sich völlig freies Feld an diesen Platz, der nur nach Nordwesten zu durch die Wirtschaftsgebäude des Gutes, einen kleinen dazu gehörigen Park und durch die bäuerlichen Besitzungen etwas geschützt ist. $H = 100$ m, $h_t = 2.0$ m, $h_r = 1.0$ m.

Lg.

Oberhof in Thüringen.

Mitten auf dem Kamm des Thüringer Waldes, nahe dem Rennsteig, liegt in einer kleinen sattelförmigen Hochebene, die nach Nordosten durch den 826 m hohen Schloßberg und nach Südwesten durch den Kamm des Gebirges mit seinem 894 m hohen Schützenberg begrenzt wird, auf grüner Bergwiese rings vom Wald umgeben der Höhen- und Luftkurort Oberhof.

Die Station II. Ordnung ist seit August 1924 im südöstlichen Teil des Ortes in der Villa Diana, Gräfenroder Straße, untergebracht. Beobachter ist der Sohn des Besitzers, der Marineingenieur a. D. Keiner. Das Stationsbarometer hängt im Untergeschoß im Arbeitszimmer; $H_b = 805.0$ m. Nördlich des Wohnhauses befindet sich mehrere Meter tiefer als die Straße auf sanft abfallenden Gelände ein Garten, in dessen Nordostecke die Thermometerhütte und der Regenmesser aufgestellt sind; $H = 797$ m, $h_t = 2.0$ m, $h_r = 1.0$ m. An den Garten schließt sich die große muldenförmige, nach Nordosten abfallende Wiese an, die sich nördlich der an der Gräfenroder Straße gelegenen Villen erstreckt, so daß die Thermometerhütte trotz der tieferen Lage noch genügend frei steht.

Vom Oktober 1913 bis März 1922 bestand bereits in Oberhof eine Station II. Ordnung, und zwar in dem am Westrande des Ortes in der Nähe des Jagdschlosses gelegenen Elektrizitätswerke; Beobachter Ingenieur Blödorn.

Jo.

Reinwasser.

Das Dorf Reinwasser (mit dem daran anschließenden gleichnamigen Rittergut, 660 Einwohner) liegt in 185 m Seehöhe auf der Wasserscheide zwischen Brahe und Wipper im nordöstlichen Teile der pommerschenSeenplatte. In dem stark hügeligen und an kleineren Seen (vielfach Reihenseen) reichen Gelände wechseln Nadelwaldstücke mit Korn- und Kartoffelfeldern. Mitten im Dorf, dessen Häuser sich im wesentlichen um die Heerstraße Bütow—Rummelsburg und eine parallel dazu verlaufende Seitenstraße gruppieren, liegt frei genug, von Gärten umgeben, das Schulgrundstück, auf dem die Station untergebracht ist.

Die hier seit 1894 bestehende Regenstation wurde im Januar 1923 in eine Station III. Ordnung umgewandelt. Der Regenmesser und die Thermometerhütte stehen einwandfrei auf dem Schulhof, ebenda auf einem 9 m hohen Mast eine Wildsche Windfahne mit Stärketafel ($h_t = 2.1$ m, $h_r = 1.2$ m).

Beobachter ist der erste Lehrer Keitling, der schon 1900—1904 (als zweiter Lehrer) und wiederum seit 1914 die Regenstation verwaltete, seit 1920 auch Gewitterbeobachtungen ausführt, Vertreterin seine Ehefrau.

St.

Schmatzfeld.

Nur reichlich 3 km von der bisherigen Station Wasserleben entfernt, in fast genau südlicher Richtung davon, an der Landstraße Wasserleben—Wernigerode, liegt die Domäne Schmatzfeld. Außer den hierzu gehörigen Gebäuden und Stallungen mit geringem Baumbestand befinden sich im Orte nur noch einige Arbeiter-Wohnhäuser sowie eine Schule, letztere gleich am Nord-Ausgange des Ortes. Das Schulgebäude birgt auch die Wohnung des Lehrers Schneevoigt, der die Beobachtungen seit Juli 1924 ausführt. Das Stationsbarometer sowie ein Barograph sind in einem nach Osten gelegenen Wohnzimmer untergebracht, die Seehöhe (H_b) beträgt 194.0 m. Thermometer, Thermograph und Hygrograph stehen in einer Thermometerhütte, die etwa 60 m vom Schulgebäude entfernt einen vorzüglichen Platz in einem großen, sich längs der Straße nach Süden hin an das Schulhaus anschließenden Garten gefunden hat. Die von Wasserleben nach hier verlegte Fußstation für den Brocken ist also um annähernd 3 km näher an die Harzberge gerückt, befindet sich aber noch in völlig ebener, fast baumloser Gegend. Die nächsten Harzberge im Süden sind noch mehr als 6 km entfernt, auch größerer Wald findet sich erst in derselben Entfernung von der Station. $H = 192$ m, $h_t = 2.0$ m, $h_r = 1.0$ m.

Lg.

Veränderungen an den Stationen im Jahre 1924.

Ein ausführlicher Nachweis der Stationsbeschreibungen und der Veränderungen an den Stationen ist im Jahrgang 1910, S. XIII—XVII zu finden.

Angermünde (Erg. 1908, S. IX; 1914—1918, S. IV; Tb. 1908, S. 37; 1910, S. 46; 1916, S. 27).*)

Vom Juli 1924 an beobachtet an Stelle des verstorbenen Beobachters Hübner dessen Tochter Frau Hauschild; Aufstellung der Instrumente unverändert.

Berlin N., Invalidenstraße (Erg. 1890, S. XXXIX).

Im Mai 1908 wurde eine große englische Hütte 2 m über dem Dache der Landwirtschaftlichen Hochschule, 28.0 m über der Straße aufgestellt. Beobachter sind die Assistenten des Physikalischen Instituts.

Celle (Erg. 1889, S. XXXIII; 1898, S. XVI; 1907, S. XI; 1910, S. XIII; 1911, S. X; 1912, S. X; 1914—1918, S. IV; 1919—1923, Veränd. a. d. Stat.; Tb. 1910, S. 45; 1911, S. 38; 1913, S. 41).

Im Januar 1924 wird die Station nach dem Grundstück Lachtehäuserstr. 34 A verlegt; Beobachter Studienrat Volger. Die Station befindet sich dort im Nordosten der Stadt außerhalb des engeren Stadtbezirks. Das Gelände ist ganz schwach nach Süden geneigt und grenzt mit einem etwa 4 m hohen Abhang an die Wiesen längs der Aller, die in ungefähr 250 m Entfernung vorbeifließt. Die Thermometerhütte steht etwa 20 m südlich des 9 m hohen Wohnhauses im Garten; in der Nähe befinden sich keine über 4 m hohen Bäume. Der Regenmesser steht 5 m östlich der Hütte. Das Barometer hängt an der Außenwand eines nach Süden gerichteten Zimmers des Erdgeschosses. $H_b = 45.5$ m, $H = 43$ m, $h_t = 2.0$ m, $h_r = 1.0$ m.

Flensburg (Erg. 1889, S. XXXV; 1898, S. XVII; 1902, S. X; 1903, S. XI; 1907, S. XI; 1909, S. X; 1912, S. X; 1913, S. VI; Tb. 1907, S. 36; 1909, S. 42; 1911, S. 42; 1913, S. 45).

Am 26. Januar 1924 tritt an Stelle des Seefahrtslehrers Meyer der Seefahrtsschuldirektor Schranz. Am 1. Juli 1924 nochmaliger Beobachterwechsel. Nachfolger ist Oberlehrer an der Seefahrtschule Kropf. Die Station bleibt unverändert.

Frankfurt a. O. (Erg. 1893, S. XII; 1898, S. XVII; 1902, S. X; 1903, S. XI; 1904, S. XI; 1906, S. XI; 1910, S. XIV; 1911, S. X; 1919—1923, Veränd. a. d. Stat.; Tb. 1910, S. 37; 1911, S. 38; 1914, S. 36).

Die Beobachtungen werden im Juni 1924 an der früheren Stelle wieder aufgenommen. Beobachter ist Ökonomierat Jungclaussen.

Grünberg i. S. (Erg. 1887, S. XXX; 1898, S. XVII; 1900, S. XI; 1901, S. XI; 1902, S. XI; 1905, S. XI; 1906, S. XI; 1909, S. XI; 1910, S. XIV; 1911, S. XI; Tb. 1909, S. 43; 1910, S. 37; 1914, S. 43).

Kreislandwirtschaftsassistent Wittek übernimmt im April 1924 die Station. Das Barometer wird am 28. Oktober 1924 in der Wohnung des neuen Beobachters aufgehängt. Die übrigen Instrumente bleiben am alten Platz.

Gütersloh (Erg. 1894, S. XII; 1903, S. XII; 1910, S. XIV; 1919—1923, Veränd. a. d. Stat.; Tb. 1911, S. 38).

Am 15. Februar 1924 geht die Station ein.

Helgoland (Erg. 1891, S. XIV; 1899, S. X; 1900, S. XI; 1905, S. XI; 1908, S. XI; 1911, S. XI; 1912, S. XI; 1914—1918, S. VI; Tb. 1909, S. 41, 1911, S. 41; 1913, S. 45).

Mitte Januar 1924 werden die Thermometerhütte und der Regenmesser in den Garten am Schulhause verlegt, das sich im Oberlande etwas östlich der Kirche befindet. Der Garten ist nur klein und zwischen Häuserreihen eingebettet, so daß er vor den starken Seewinden ziemlich geschützt liegt. Das Barometer kommt in die Wohnung des Beobachters Lehrer Ketelsen. $H = 39$ m, $H_b = \frac{42.7}{41.0}$ m, $h_t = 2.0$ m, $h_r = 1.0$ m.

Am Geländer der Plattform des Turmes der Signalstation wird ein Sonnenscheinautograph angebracht. $h_s = 18.5$ m.

Landeck (Erg. 1924, S. VI).

Landsberg a. W. (Erg. 1886, S. XXIX; 1898, S. XIX; 1901, S. XII; 1903, S. XII; 1905, S. XII; 1908, S. XII; 1910, S. XV; 1912, S. XI; 1913, S. VII; 1914—1918, S. VII; 1919—1923, Veränd. a. d. Stat.; Tb. 1908, S. 38; 1912, S. 41).

Ende Oktober 1924 wird ein Sonnenscheinautograph auf gemauertem Pfeiler im Süden der Thermometerhütte aufgestellt: $h_s = 2.7$ m.

Marienleuchte auf Fehmarn (Erg. 1907, S. IX; Tb. 1909, S. 42; 1914, S. 38).

Am 31. März 1924 tritt an Stelle des bisherigen Beobachters der Obermaschinist Nissen. Aufstellung der Instrumente unverändert.

Muhlendorf (Erg. 1924, S. VI).

Neuwied (Erg. 1887, S. XXXV; 1898, S. XX; 1902, S. XII; 1909, S. XI; 1913, S. XI; 1914—1918,

*) In der Klammer sind mit »Erg.« diejenigen Jahrgänge der »Ergebnisse« nebst Seiten angegeben, die die Beschreibungen der Stationen und deren bisherige Änderungen enthalten, und mit »Tb.« diejenigen Jahre des »Tätigkeitsberichts«, in denen Berichte über die Besichtigungen der Stationen gegeben sind.

S. VIII; 1919—1923, Veränd. a. d. Stat.; Tb. 1913, S. 40; 1915, S. 33).

Am 1. Oktober 1924 übernimmt der Blindenoberlehrer Kutscher die Beobachtungen. Die Station bleibt unverändert.

Nienburg a. Weser (Erg. 1898, S. XIV; 1904, S. XII; 1905, S. XII; 1906, S. XII; 1907, S. XII; 1909, S. XII; 1910, S. XVI; 1913, S. VII; 1914—1918, S. VIII; Tb. 1907, S. 36; 1909, S. 39; 1913, S. 42; 1915, S. 35).

Im Mai 1924 wird die Station nach der Baugewerkschule verlegt. Beobachter ist der Hausmeister Mosbach. Die Baugewerkschule liegt ziemlich an der westlichen Stadtgrenze, etwa 45 m östlich der Weser, die dort eine Breite von 50 m aufweist. Das Gebäude hat eine Höhe von 20 m und trägt auf seinem Dachfirst die Wildsche Windfahne. Zu beiden Seiten stoßen Hausgärten an das Grundstück. Die Hütte und der Regenmesser stehen nordöstlich von dem Gebäude auf seiner Rückseite, 12 m von ihm entfernt auf einem Rasenplatze. Bis zum Zaun sind es von da noch 8 m, dann kommt die Brückenstraße, die von etwa 10 m hohen Lindenbäumen eingefaßt ist. $H = 28$ m, $h_t = 2.0$ m, $h_r = 1.0$ m.

Oberhof (Erg. 1924, S. VII).

Reinwasser (Erg. 1924, S. VII).

Schmatzfeld (Erg. 1924, S. VII).

Waren (Erg. 1892, S. XVII; 1901, S. XII; 1902, S. XII).

Am 3. August 1923 wird die Station nach dem Genesungsheim Amsee verlegt; neuer Beobachter Inspektor Kölz. Das Genesungsheim liegt 3 km nördlich der Stadt an der Nordostecke des Sees Tiefwaren. Im Westen steigt unmittelbar anschließend das mit Buchen bestandene Gelände steil um etwa 25 m an. Die im Norden befindlichen Felder sind dagegen nur sanft gegen den See geneigt. Im Südosten jenseits des Sees liegt etwa $^1/_2$ km entfernt der um 15 m höhere Laubwald des Werders. Das Barometer hängt im Erdgeschoß des Hauptgebäudes im Geschäftszimmer. Thermometerhütte und Regenmesser sind in dem nicht sehr dicht mit Bäumen bestandenen Park nordöstlich des Hauptgebäudes einwandfrei aufgestellt. $H_b = 70.3$ m, $H = 68$ m, $h_t = 2.0$ m, $h_r = 1.0$ m.

Westerland auf Sylt (Erg. 1892, S. XVII; 1898, S. XXII; 1903, S. XII; 1906, S. XII; 1908, S. XII; 1911, S. XII; 1914—1918, S. IX; 1919—1923, Veränd. a. d. Stat.; Tb. 1909, S. 41; 1911, S. 41; 1913, S. 45; 1915, S. 35).

Am 1. April 1924 übernimmt der Vollziehungsbeamte Kunze die Beobachtungen. Die Station wird nach seinem Hause verlegt. Dieses liegt etwa 1200 m vom Strande entfernt am östlichen Rande von Westerland, wo noch eine sehr offene Bauweise herrscht. Die Häuser sind außerdem nur einstöckig. Bäume oder Sträucher von über $1^1/_2$ m Höhe sind in der Umgebung nicht vorhanden. Die Station liegt also sehr frei. Die Hütte steht im Garten, dicht an einem Wiesenwege, vom Hause des Beobachters in südöstlicher Richtung 8 m, vom gegenüberliegenden Hause 15 m entfernt. $H_b = 7.1$ m, $H = 6$ m, $h_t = 2.0$ m, $h_r = 1.0$ m. Der Sonnenscheinautograph bleibt an der alten Stelle.

1924

Verzeichnis der meteorologischen Stationen II. und III. Ordnung

Stationen	Seite	Ordnung	φ	λ	H	Hb	ht	hr	Station des Instit. seit	Stationsleiter
Aachen	104	II	50° 47′	6° 6′	202	204.8	2.1	1.0	1847+	Meteorologisches Observatorium (Professor Dr. Polis).
Alt Astenberg	—	III	51 12	8 29	780	—	3.5	1.5	1887	Lehrer Gehrke.
Altenburg	115	III	50 58	12 26	198	—	2.1	1.1	1899	Rektor Kirste.
Angermünde	109	III	53 1	14 0	45	—	2.0	1.0	1908	Lehrer Hübner. Frau Charlotte Hauschildt.
Arnsberg	104	II	51 24	8 4	207	212	5.0	1.3	1853+	Gymnasial-Professor a. D. Henze.
Arnsdorf	86	II	50 48	15 46	437	439.2	2.0	1.2	1913	Kantor Prescher.
Aschersleben	—	III	51 45	11 27	116	—	1.7	1.0	1922	Zweigstelle der Biologischen Reichsanstalt.
Aßmannshausen	—	II[1]	49 59	7 52	163	—	2.1	1.0	1914	Dominial-Weinbergsverwalter Barthen.
Bebra b. Sondershausen	90	II	51 22	10 50	230	234.5	2.0	1.0	1914	Forstmeister Eiche. Oberförster Brehme.
Berlin N, Invalidenstr. 42	111	II*	52 31	13 22	35	56.2	27.5	27.2	1887	Physikal. Inst. der Landwirtschaftlichen Hochschule.
Bernburg	114	II*	51 48	11 45	66	—	1.9	1.0	1863+	Wasserwerksinspektor Gerstmann.
Bernkastel	155	II[1]***	49 55	7 5	145	—	2.0	1.0	1912	Weinbauinspektor Fueß.
Beuthen i. Oberschlesien	—	II	50 21	18 55	292	297.1	5.2	1.5	1875	Stadtobergärtner Heute.
Birkenfeld-Ellenberg	123	III	49 39	7 10	425	—	1.8	1.0	1861	Hauptlehrer Taffe.
Bitterfeld	—	II	51 37	12 19	77	80	14.5	1.1	1922	Chemische Fabrik Griesheim-Elektron.
Bochum	—	II	51 29	7 13	83	95	2.0	1.0	1923	Wetterwarte der Westfälischen Berggewerkschaftskasse.
Braunschweig	—	II	52 16	10 33	75	74.4	2.0	1.0	1847+	Professor Dr. Harbert.
Bremen	100	II	53 5	8 48	7	15.8	2.0	1.0	1874	Landeswetterwarte.
Bremervörde	—	III	53 29	9 9	7	—	2.0	1.0	1887	Direktor a. d. Landwirtschaftsschule Deike. Ackerbau-
Breslau	—	II	51 7	17 5	117	118.1	2.0	1.0	1848	Universitäts-Sternwarte. [schullehrer Schmidt.
Brocken	94	II	51 48	10 37	1140	1153.4	17.0	2.0	1847+	Pr. Meteorologisches Observatorium (Grobe).
Brotterode	116	III	50 50	10 27	580	—	2.1	1.0	1903	Lehrer Eck.
Büsum	100	II	54 8	8 52	7	7.7	1.9	1.0	1922	Konsistorialrat Heesch.
Buch b. Berlin	—	III	52 38	13 31	58	—	2.0	1.0	1922+	Kassenbote Gembus.
Cassel	92	II	51 20	9 31	198	201.2	2.0	1.0	1866	Professor Dr. Fennel.
Celle	96	II	52 38	10 6	43	45.4	2.0	1.0	1887	Studienrat Volger.
Cleve	102	II	51 48	6 8	46	47.0	2.2	1.1	1848	Landwirtschaftsschule (Hausmeister Peters).
Coblenz	—	III	50 22	7 36	65	—	3.3	1.0	1913	Konrektor Minning.
Cöln	104	II	50 56	6 57	52	55.9	3.6	1.3	1847	Kaufmann H. Garthe.
Cöthen	146	II**	51 45	11 58	86	88	2.0	1.0	1923	Studienrat Ellemann.
Crefeld	121	II*	51 20	6 34	38	44.1	5.6	1.0	1851+	Färbereischule (Sekretär Laich).
Dahlem b. Berlin	82	II	52 27	13 18	55	57.8	2.0	1.0	1908	Gärtner-Lehranstalt.
Dahme	—	II[1]	51 52	13 26	85	—	2.0	1.0	1886	Dr. Sauermann (Chemische Fabrik).
Dessau	—	II	51 49	12 15	62	63.3	2.0	1.0	1887	Bauassistent Schneider.
Deutsch Krone	78	II	53 17	16 28	118	124.3	4.8	1.0	1882	Studienrat Demel.
Dömitz	110	III	53 9	11 15	15	—	2.0	1.0	1898	Gärtnereibesitzer Seifert.
Dortmund	—	III	51 30	7 31	110	—	2.1	1.0	1897	Statistisches Amt der Stadt Dortmund.
Ebereschenhof b. Nauen	—	III	52 35	12 52	37 98	—	2.0	1.0	1924	Gutsverwaltung.
Eigenrieden	115	III	51 13	10 19	480	—	2.0	1.2	1906	Städtischer Förster Keuthahn.
Eisleben	114	III	51 32	11 33	120	—	2.2	1.0	1904	Gymnasial-Professor Otto.
Elberfeld	—	II	51 15	7 8	178	192?	14.5	19.5	1907	Studienräte Dr. Holzmüller und Gooßes.
Elsfleth	120	II*	53 14	8 28	2	7.6	6.0	1.4	1857+	Navigationsschul-Direktor Dr. Möller.
Emden	100	II	53 22	7 12	2083	3.8	2.1	2.5	1854	Konrektor Ihmels.
Erfurt (Marienhof)	90	II	51 0	11 4	210	211.7	2.0	1.0	1848	Fa. J. C. Schmidt (Hofverwalter Grube).
Essen a. d. Ruhr	102	II	51 26	7 0	106 7	108.5	2.0	1.0	1903	Meteorologisches Observatorium (Dr. Eckhardt).
Eutin	118	III	54 8	10 37	43	—	2.5	1.0	1856	Regierungsregistrator Dunker.
Flensburg	98	II	54 47	9 27	8	15.3	2.0	1.0	1869	Seefahrtslehrer Meyer. Seefahrtsoberlehrer Kropf.
Frankenheim auf der Rhön	116	II*	50 33	10 5	754	755.1	2.0	1.4	1886	Pfarrer Schultz.
Frankfurt a. M.	106	II	50 7	8 39	98	120.0	27.0	1.0	1854	Universitäts-Institut f. Meteorologie u. Geophysik.
Frankfurt a. d. Oder	82	II	52 20	14 33	69	69.9	2.0	1.0	1848	Ökonomierat Jungclaussen.

Anmerkungen. In der vorstehenden Übersicht bedeuten:

φ = nördliche Breite,
λ = östliche Länge von Greenwich,
H = Höhe des Stationsgeländes über dem Meere,
Hb = Höhe des Nullpunkts des Barometers über N. N. (Normal-Null),
ht = Höhe der Thermometerkugeln über dem Erdboden,
hr = Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden
} in Metern.

Von den Stationen in Mecklenburg-Schwerin und Oldenburg werden dem Meteorologischen Institute durch das Statistische Amt in Schwerin und das Ministerium des Innern in Oldenburg Abschriften der Monatstabellen eingesandt.

Von denjenigen Stationen, bei denen keine Seitenzahl angegeben ist, sind die Ergebnisse in dem vorliegenden Bande nicht aufgenommen worden. Von den mit einem Stern (*) versehenen Stationen II. Ordnung sind hier die Beobachtungsergebnisse nur im Umfange der Stationen III. Ordnung, von den mit zwei Sternen (**) versehenen Stationen nur die Sonnenscheinbeobachtungen, von den mit drei Sternen (***) versehenen Stationen nur die Erdbodentemperaturen veröffentlicht. Bei den mit einem Kreuz (+) versehenen Stationen war die Beobachtungsreihe längere Zeit (mehr als ein Jahr) unterbrochen.

[1]) Ohne Barometer.

1924

Stationen	Seite	Ordnung	φ	λ	H	Hb	ht	hr	Station des Instit. seit	Stationsleiter
Fraustadt	—	II	51° 48′	16° 19′	97	102	5.2	1.0	1883	Oberpfarrer Gürtler.
Friedland b. Waldenburg	86	II	50 40	16 11	510	503.9	2.2	1.0	1878+	Gärtnereibesitzer Schoene.
Fulda	92	II	50 34	9 40	330	333.8	2.0	1.2	1866	Guardian des Franziskanerklosters Pater Stephanus
Gardelegen	117	II*	52 32	11 24	46	47.5	2.0	1.0	1869	Lehrer Brecht. [Schumacher.
Geisenheim	106	II	49 59	7 58	96	97.5	2.0	1.3	1884	Professor Dr. Lüstner.
Gelnhausen	122	III	50 12	9 12	170	—	2.2	1.0	1899+	Gärtnereibesitzer Schaffrath.
Görlitz	88	II	51 10	15 0	211	213.6	6.0	1.0	1848	Diplom-Optiker Lünig.
Göttingen	92	II	51 32	9 56	165	167.7	2.0	1.0	1856	Professor Dr. Moeller.
Greifenberg i. P.	—	III	53 55	15 13	17	—	2.0	1.0	1919	Gymnasiallehrer Körner.
Greifswald	—	II	54 6	13 23	5	7.6	2.0	1.0	1898	Physikalisches Institut d. Univers. (Mechaniker Schulze).
Greiz	—	II	50 39	12 12	284	289.8	2.2	1.0	1897	Seminarlehrer Geyer.
Grünberg i. Schlesien	84	II	51 56	15 30	149	154.0	2.0	1.1	1877	Lehrer Wachter. K. Wittek.
Grunwald (Kr. Glatz)	112	III	50 20	16 23	900	—	2.0	2.0	1906	Lehrer Schmidt.
Güstrow	110	III	53 48	12 11	10	—	2.0	1.0	1898	Lehrer Prahst.
Gütersloh	—	II	51 54	8 23	75	79.5	4.2	1.0	1847	Fräulein Adele Stohlmann.
Halle a. d. Saale	88	II	51 29	11 59	102	104.0	2.0	1.3	1851	Landw. Institut der Universität (Abtlg. f. Meteorologie).
Hannover (Kläranlage)	117	II*	52 24	9 40	50	48.6	2.0	1.0	1854	Obermaschinist Gläscher.
Harzgerode	115	II*	51 41	11 6	398	400.7	3.3	1.1	1887+	Forstmeister Otto. Oberförster Mäser.
Hattenheim	—	II	50 2	8 3	149	—	2.0	1.0	1901	Weinbergsverwalter Kowalk.
Hechingen	—	II	48 21	8 58	537	545.2	8.5	1.0	1860	Rentner Ziegler.
Heilsberg	108	III	54 8	20 35	83	—	6.5	1.2	1887	Kreisbaumeister Böhmert.
Helgoland	98	II	54 10	7 51	39	43.7	2.1	1.0	1873+	Lehrer Ketelsen.
Helmstedt	96	II	52 14	11 0	137	140.2	2.0	1.0	1894	Landwirtschaftl. Lehranstalten (E. Niemann).
Herford	102	II	52 7	8 41	75	85.7	2.0	1.0	1882	Rektor Wulff.
Hildesheim	96	II	52 10	9 58	87	91.8	2.0	1.0	1904	Städtischer Ober-Landmesser Bötel.
Hügel bei Essen	152	II**	51 25	7 1	121	110.3	2.0	1.0	1904	Krupp v. Bohlen und Halbachsche Gärtnerei I (Ober-
Husum	119	II*	54 29	9 4	14	16.1	2.0	1.0	1869	Lehrer Bahr. [gärtner Strobel).
Ilmenau	—	II	50 41	10 51	500	504.9	2.0	1.0	1924	Thüringische Landeswetterwarte. Dr. Heintz
Insterburg	76	II	54 38	21 48	38	40.0	2.0	1.0	1884	Versuchsstation d. landwirtsch. Zentralvereins (Mantz).
Jena	90	II	50 56	11 35	155	157.3	2.0	1.0	1881	Universitäts-Sternwarte.
Jever	120	II*	53 35	7 54	10	11.0	2.0	1.0	1856	Vermessungsobersekretär Gleinig.
Jüterbog	—	II	52 0	13 3	93	104.5	1.7	1.0	1924	Artillerieschule, Abt. B.
Kirchdorf auf Poel	110	II*	54 0	11 26	4	8.5	2.0	1.0	1852	Postagent Schröder.
Klausthal	94	II	51 48	10 20	572	576.2	4.0	1.0	1854	Bergakademie (Laborant Tönnies).
Kleinbeeren	—	III	52 22	13 20	437	—	2.0	1.0	1901+	Saatzuchtstelle der Stadtgüter Berlin.
Kleiner Feldberg i. Taunus	106	II	50 13	8 27	820	801.0	2.3	1.2	1913	Taunus-Observatorium.
Königsberg i. Pr. I	—	II	54 44	20 34	28	28.5	2.0	1.0	1848	Wetterdienststelle.
Königsberg i. Pr. II	76	II	54 43	20 30	19	22.6	2.0	1.0	1921	Univ.-Sternwarte (Prof. Dr. Przybyllok).
Köslin	78	II	54 12	16 11	41	46.5	5.5	1.0	1848	Seminaroberlehrer Walter.
Kottbus	114	III	51 46	14 26	70	—	2.0	1.0	1887	Maschinenmeister Menzel.
Krietern b. Breslau	84	II	51 5	17 0	125	124.5	2.0	1.0	1909+	Meteorolog. Observatorium.
Krummhübel	113	III	50 46	15 46	650	—	2.3	1.2	1886	Dr. Ziegelroth.
Krüssau (Kr. Jerichow II)	111	III	52 16	12 4	50	—	2.0	1.0	1909	Pastor Stolle.
Kyritz	111	III	52 57	12 24	44	—	2.0	1.0	1887	Lehrer Eilert.
Landeck i. Schlesien (Bad)	86	II	50 21	16 53	460	472.1	2.0	1.0	1910	Diplom. Gartenbauinspektor Hahn.
Landsberg a. d. Warthe	82	II	52 44	15 14	66	31.2	2.0	1.0	1874	Landwirtsch. Versuchs- u. Forschungsanstalten (Professor
Lauenburg i. Pommern	78	II	54 33	17 45	38	43.0	2.0	1.0	1861	Lehrer Topp. [Dr. Schander).
Leverkusen bei Cöln	—	II	51 1	6 59	44	39.6	2.0	1.0	1902	Farbenfabriken vorm. Friedr. Bayer & Co.
Liegnitz	84	II	51 13	16 10	123	127.2	6.2	1.0	1883	Rektor Koschmieder.
Löningen	100	II	52 44	7 45	23	23.7	2.0	1.0	1856	Rechnungssteller Feldhaus.
Lübeck	98	II	53 52	10 41	15	20.1	2.2	1.0	1869	Navigationsschul-Direktor Professor Dr. Schulze.
Lüneburg	96	II	53 15	10 24	20	20.1	2.1	1.0	1854	Gymnasial-Professor Dr. Eichhorn.
Magdeburg	94	II	52 8	11 38	56	54.0	2.0	1.0	1880	Wetterwarte der Magdeburgischen Zeitung.
Marburg	92	II	50 49	8 48	238	241.0	2.0	1.0	1866	Physik. Institut der Universität (Mechaniker Görs).
Marggrabowa	76	II	54 2	22 30	163	164.6	2.0	1.5	1883+	Lehrer Weiß.
Marienburg i. Westpreußen	108	III	54 2	19 2	12	—	2.0	1.2	1886	Studienrat Dr. Hildebrandt.
Marienleuchte auf Fehmarn	118	III	54 30	11 14	10	—	2.2	1.0	1906	Obermaschinist Nissen.
Mengeringhausen	117	III	51 22	8 59	290	—	2.0	1.0	1908	Aug. Ludwig.
Münster i. W.	102	II	51 58	7 37	63	64.2	2.0	1.0	1852	Landwirtsch. Versuchsstation (Oberassistent Dr. Hasen-
Muhlendorf	109	II*	53 42	15 40	100	99.8	2.0	1.0	1922	Gutsverwaltung (Labor.-Assistent Hartmann). [bäumer.)
Neubrandenburg	—	II	53 34	13 16	17	26.3	1.6	1.0	1922	Landwirtschaftskammer.
Neu Hammerstein i. Pomm.	—	II	54 40	17 35	9	12	2.0	1.0	1902	Moorversuchswirtschaft (Vorsteher Stengel).
Neumünster	118	II*	54 4	9 59	21	22.1	2.1	1.0	1869+	Lehrer Heithaus.
Neuwedell	—	III	53 13	15 46	80	—	2.0	1.0	1923	Lehrer Hensel.
Neuwied	104	II	50 26	7 28	65	66.5	2.0	1.1	1887	Präparandenlehrer Hardt. Blindenoberlehrer Kutscher.

1924

Stationen	Seite	Ordnung	φ	λ	H	Hb	ht	hr	Station des Instit. seit	Stationsleiter
Nienburg a. d. Weser	119	III	52° 38′	9° 12′	28	—	2.0	1.0	1897	Hausmeister Mosbach.
Norderney	—	II	53 43	7 9	2	3.3	2.2	1.0	1858+	Schiffahrtspolizeibetriebsassistent Neumann.
Oberhof	90	II	50 42	10 43	797	805.0	2.0	1.0	1913	Marine-Ingenieur a. D. Keiner.
Oberlahnstein	156	II[1])***	50 18	7 37	~~809~~ 800	—	2.2	1.0	1912	Weinbauinspektor Schwarz.
Oldenburg	120	II*	53 9	8 13	7	9.6	2.1	1.0	1856	Versuchs- u. Kontrollstation der Landwirtschaftskammer [(Laborant Runge).
Oppeln	84	II	50 40	17 55	163	175.1	12.0	1.0	1877	Lehrer Juppe.
Ortelsburg	—	III	53 34	21 0	146	—	2.2	1.1	1908	Rektor Albien.
Osnabrück (Düstrup)	121	II*	52 16	8 7	69	68.7	2.0	1.0	1871+	Städtisches Betriebsamt.
Osterode i. Ostpreußen	78	II	53 42	19 58	107	112.1	5.0	1.2	1886	Studienrat Professor Dr. Lech.
Potsdam	—	II	52 23	13 4	80	84.9	2.2	1.3	1886+	Meteorologisches Observatorium.
Proskau	—	II	50 35	17 53	175	177.5	2.1	1.0	1916	Höhere Staatliche Lehranstalt für Obst- und Gartenbau
Putbus	80	II	54 21	13 28	50	52.8	2.0	1.0	1853	Rendant Jesch. [(Dr. Köstlin).
Quedlinburg	149	II**	51 47	11 8	124	125.0	2.0	1.0	1887	Maschinenmeister Huhn.
Ratibor	86	II	50 6	18 13	185	187.6	2.0	1.0	1848	Strommeister Doberleit.
Reinerz (Bad)	—	II	50 24	16 24	556	560	2.0	1.0	1880	Badeverwaltung (Obergärtner Rauer).
Reinwasser (Pommern)	109	III	54 1	17 11	185	—	2.1	1.2	1923	1. Lehrer Keitling.
Rosenberg i. Oberschlesien	112	III	50 52	18 25	240	—	6.0	1.0	1888	Seminaroberlehrer Mücke.
Rossitten	108	III	55 9	20 51	4	—	2.0	1.0	1906	Leiter der Vogelwarte Professor Dr. Thienemann.
Rostock	80	II	54 4	12 4	45	45.6	2.0	1.0	1852	Direktion der Luftwarte.
Sandersleben	—	III	51 41	11 34	185	—	2.0	1.0	1924	Gartenoberinspektor Warlich.
Schleswig	—	III	54 32	9 34	29	—	5.6	1.0	1877	Prov.-Heilanstalt (Konrad Dellie).
Schloßböckelheim	155	II[1])***	49 48	7 46	170	—	2.1	1.0	1913	Weinbergsverwaltung.
Schmatzfeld	94	II	51 54	10 46	192	194.0	2.0	1.0	1924	Lehrer Schneevoigt.
Schmücke im Thüringerwalde	—	II	50 39	10 48	907	911.0	2.0	2.0	1887	Forstwart Huhn.
Schneekoppe	88	II	50 44	15 44	1602	1610.5	15.9	2.0	1880	Pr. Meteorolog. Observatorium (Schwarz).
Schneifelforsthaus (Kr. Prüm)	123	III	50 18	6 25	657	—	1.9	2.1	1888	Revierförster Kleiner.
Schnepfenthal	—	II	50 53	10 34	363	364.2	2.2	1.0	1896	Professor Dr. Baarmann.
Schöninghsdorf (Kr. Meppen)	121	III	52 43	7 5	27	—	2.0	1.0	1904	Aufseher Lohmann.
Schreiberhau	113	II*	50 51	15 32	640	645?	2.2	1.3	1874	Hauptlehrer Gerlach.
Schwarzenborn	116	III	50 55	9 27	490	—	6.0	1.2	1890	Lehrer Thiel.
Schwerin i. Meckl.	82	II	53 38	11 25	57	~~55.8~~ 57	2.0	1.0	1852	Hauptlehrer Breuel. Lehrer Sager.
Sedelsberg i. Oldbg.	—	II	53 3	7 44	6	7.5	2.1	1.0	1923	Torfwerk Schwaneburg (Ingenieur Lorenzen).
Sigmaringen	—	III	48 5	9 13	588	—	7.0	1.0	1853+	Fräulein Anna Fink.
Simsdorf	—	III	51 8	16 28	145	—	2.0	1.0	1913	Rittergutsbesitzer v. Buttlar.
Stade	150	II**	53 36	9 28	15	—	2.1	1.0	1921	Zweigstelle d. Biolog. Reichsanst. (Reg.-Rat Dr. Braun).
Stallupönen	—	III	54 38	22 35	73	—	2.0	1.0	1924	Studienrat Dr. Stahr.
Stettin	80	II	53 26	14 34	20	26.0	6.0	1.0	1848	Fachschulvorsteher Selke.
Tilsit	76	II	55 4	21 54	16	17.0	2.0	1.0	1847	Obergärtner Zimmermann.
Torgau	88	II	51 34	13 0	86	94.2	10.0	1.0	1848	Magistratsobersekretär Keil.
Trier	106	II	49 45	6 39	146	148.5	2.2	1.0	1849	Zweigstelle der Biologischen Reichsanstalt (Dr. Zillig).
Vechta	119	III	52 44	8 16	37	—	2.0	1.0	1910	Ökonomierat Averdam.
Wang	113	II*	50 47	15 43	872	873	1.8	1.5	1863	Lehrer Jaenisch.
Waren	80	II	53 33	12 41	68	70.3	2.0	1.0	1889	Genesungsheim Amsee (Inspektor Kolz).
Warnemünde	—	II	54 10	12 5	1	3.7	2.8	1.5	1923	Funkstation.
Warsow	144	III**	53 28	14 33	108	—	2.0	1.0	1913	Hausvater Kindermann.
Wasserkuppe (Rhön)	—	II	50 30	9 56	923	924.9	2.0	1.0	1923	Meteorol. Abteilung d. Physikal. Vereins Frankfurt a. M.
Weigelsdorf	112	III	50 39	16 38	375	—	2.1	0.9	1886	Hauptlehrer F. Schulz. Leo Schulz.
Weilburg	122	III	50 29	8 16	156	—	9.2	1.0	1887	Studienrat Georg.
Westerland auf Sylt	98	II	54 55	8 19	6	7.1	2.0	1.0	1871	Vollziehungsbeamter Kunze.
Wiesbaden	122	II*	50 5	8 14	109	121.8	12.6	1.0	1869	Museums-Kustos Fetzer.
Wippra	—	III	51 34	11 17	215	—	2.0	1.0	1924	Forstmeister Redslob.
Witzenhausen	148	II**	51 21	9 52	136	136.7	2.0	1.0	1899	Deutsche Kolonialschule (Dozent Feldmann).
Wyk auf Föhr	—	III	54 41	8 35	5	—	2.1	1.0	1887	Badedirektor Weigelt.
Zerbst	146	III**	51 58	12 5	71	—	2.0	1.0	1887+	Gartenoberinspektor Fischer.

[1]) Ohne Barometer.

1924

Verzeichnis der Stationen, die nur Sonnenschein beobachten.

Stationen	Seite	φ	λ	H	Sonnenschein beob. seit	Stationsleiter
Emden	151	53°22′	7°12′	3	1919	Eisenbahngehilfe Schröder.
Habelschwerdt	—	50 18	16 39	368	1912	Seminaroberlehrer Stein.
Kiel (Physikal. Inst)	150	54 19	10 8	20	1890	Abteilung f. theoret. Physik.
Kolbergermünde	143	54 11	15 33	2	1890	Seelotse Zessin.
Lüdenscheid	—	51 13	7 38	410	1921	Studienrat Dr. Specht.
Marggrabowa	143	54 2	22 30	165	1918	Betriebs-Inspektor Friedrich.
Meldorf	150	54 5	9 4	8	1888	Hausmeister Gladis.
Möhnewarte	—	51 29	8 4	231	1921	Observatorium Essen.
Münster i. W. (Schleuse)	152	51 59	7 40	55	1905	Werkmeister Schwarzkopf.
Neubrandenburg	144	53 34	13 16	14	1901	Professor Dr. König.
Niesky	146	51 18	14 49	195	1894	Dr. Görlitz.
Osterode	143	53 42	19 58	110	1909	Studienrat Prof. Dr. Lech.
Poppelsdorf b. Bonn	152	50 44	7 5	60	1890	Chemisches Laboratorium der Landwirtschaftlichen Akademie.
Schlanstedt b. Oschersleben	149	52 1	11 2	115	1893	Amtsrat Dr. Rimpau's Erben.
Westerland	—	54 55	8 19	6	1911+	Stadtbote Leißner.

Staatliche Zugehörigkeit der Stationen II. und III. Ordnung.

Mecklenburg-Schwerin:
Dömitz
Güstrow
Kirchdorf
Rostock
Schwerin
Waren
Warnemünde

Mecklenburg-Strelitz:
Neubrandenburg

Thüringen:
Altenburg
Bebra b. Sondershausen
Frankenheim auf der Rhön
Greiz
Jena
Ilmenau
Oberhof
Schmücke
Schnepfenthal

Waldeck:
Mengeringhausen

Oldenburg:
Birkenfeld-Ellenberg
Elsfleth
Eutin
Jever
Löningen
Oldenburg
Sedelsberg
Vechta

Braunschweig:
Braunschweig
Helmstedt

Anhalt:
Bernburg
Cöthen
Dessau
Harzgerode
Sandersleben
Zerbst

Freie und Hansestadt Lübeck:
Lübeck

Freie und Hansestadt Bremen:
Bremen

Alle übrigen Stationen liegen in Preußen.

Berichtigungen.

Ergebnisse 1905.

S. 115. Krummhübel: Temperatur 9^p im Dezember −1.0 statt 1.0, im Jahr 5.7 statt 5.8.

Ergebnisse 1910.

S. 162. Osterode: H = 110 statt 120 m.

Ergebnisse 1911 und 1912.

S. 153. Osterode: H = 110 statt 120 m.

Ergebnisse 1913.

S. VII. Nienburg a. W.: Erg. 1904 statt 1907.
S. 24. Wasserleben: Temperaturmittel 7^a 5.7 statt 5.6.
S. 135. Osterode: H = 110 statt 120 m
S. 136. Löningen: h_s = 1.5 m statt 15 m.

Ergebnisse 1914—1918.

S. XI. Geisenheim: H = 96 statt 101 m.
~~S. 8, 9, 15, 21, 27, 33, 39, 45, 51, 69. Köslin: h_t (Gehäuse) statt h_t (Hütte).~~
S. 6. An die Luftdruckangaben von Juli bis Dezember 1918 ist die Korrektion −0.1 unter, −0.2 über 742 mm anzubringen.
S. 78. An die Luftdruckangaben von Oktober 1915 bis Dezember 1918 ist die Korrektion +0.2 mm anzubringen.
S. 92. Dahlem bei Berlin: August 16.5 statt 17.0, September 12.7 statt 13.2, Jahr 9.0 statt 9.1.
S. 103 ff. Osterode: H = 110 statt 120 m.
S. 104 ff. Löningen: h_s = 1.5 statt 15 m.

Ergebnisse 1924.

S. 78. Lauenburg: H = 38 statt 19 m.
S. 80. Stettin: Bei der 9^p-Temperatur, dem Tagesmittel und dem mittl. Minimum der Temperatur ist die Bemerkung hinzuzufügen: Namentlich im Sommer zu hoch (Stadttemperatur). — Waren: H_b = 70.3 statt 68.0 m, $\varphi = 53°33'$ statt $53°31'$, H = 68 statt 66 m.
S. 82. Frankfurt a. O.: $\lambda = 14°33'$ statt $41°33'$.
S. 88 u. 89. Schneekoppe: In der Bemerkung S. IV statt S. VI.
S. 92. Göttingen: Luftdruckmaximum im Dezember 62.3 statt 63.6, im Jahr 63.4 statt 63.6.
S. 94. Klausthal: Absol. Minimum im Jahr −13.8 statt 13.8. — Brocken: In der Bemerkung S. IV statt S. VI. — Magdeburg: Absol. Minimum im Jahr −13.1 statt 13.1.
S. 97. Celle: H_b = 45.4 statt 45.5 m, H = 43 statt 39 m, $\varphi = 52°38'$ statt $52°37'$, $\lambda = 10°6'$ statt $10°4'$, h_t (Hütte) = 2.0 m statt (Gehäuse) 5.6 m.
S. 98. Helgoland: ~~H_b = 43.7 statt 41.0 m,~~ H = 39 statt 37.0 m, h_t = 2.1 statt 2.0 m.
S. 101. Emden: h_r = 2.5 statt 0.9 m. — Löningen; $\varphi = 50°44'$ statt $52°41'$.
S. 102. Cleve: Absol. Minimum im Jahr −9.5 statt 9.5.
S. 104. Cöln: An die Luftdruckangaben ist die Korrektion +0.2 mm anzubringen.
S. 106. Frankfurt a. M.: $\lambda = 8°39'$ statt $8°41'$.
S. 107. Frankfurt a. M.: h_t (Hütte) statt (Gehäuse).
S. 109. Reinwasser: h_t = 2.1 statt 2.0 m, h_r = 1.2 statt 1.0 m.
S. 111. Berlin N (Landw. Hochschule): Die Bemerkung ist hinzuzufügen: Temperaturen infolge Stadteinflusses zu hoch.
S. 113. Krummhübel: H = 650 statt 605 m, h_t = 2.3 statt 2.1 m, h_r = 1.2 statt 1.5 m.
S. 115. Altenburg: H = 198 statt 217 m.
S. 119. Husum: $\lambda = 9°4'$ statt $9°3'$, H = 14 statt 11 m.
S. 120. Oldenburg: $\varphi = 53°9'$ statt $53°8'$, H = 7 statt 10.2 m.
S. 143. Königsberg i. Pr.: H = 21 statt 23 m. — Marggrabowa: H = 165 statt 167 m. — Osterode i. Ostpr.: H = 110 statt 120 m.
S. 144. Muhlendorf: $\lambda = 15°40'$ statt $15°14'$. — Rostock: $\varphi = 54°4'$ statt $54°5'$, $\lambda = 12°4'$ statt $12°6'$, H = 45 statt 25 m.
S. 145. Grünberg i. Schlesien: H = 149 statt 154 m, h_s = 16 statt 15 m. — Landeck: H = 470 statt 482 m.
S. 147. Halle a. S.: H = 102 statt 124 m. — Marburg a. L.: H = 230 statt 239 m. — Cassel: H = 170 statt 198 m.
S. 148. Klausthal: H = 572 statt 600 m.
S. 149. Magdeburg: H = 56 statt 54 m, h_s = 31 statt 34 m.
S. 150. Meldorf: H = 8 statt 3 m.
S. 152. Herford: H = 75 statt 97 m. — Münster i. W.: $\varphi = 51°59'$ statt $51°58'$, $\lambda = 7°40'$ statt $7°37'$, H = 55 statt 63 m. — Poppelsdorf: h_s = 22 statt 16 m.

Täglich dreimalige Beobachtungen

an den Stationen

Marggrabowa, Köslin, Breslau-Krietern, Berlin-Dahlem, Jena, Helgoland, Münster i. W., Neuwied

sowie

an den Gipfel- und Talstationen

Brocken-Helmstedt (Schmatzfeld), Schneekoppe-Arnsdorf

1924

Sämtliche Terminbeobachtungen nach mittlerer Ortszeit

Internationale Zeichen.

Sonnenschein . ⊙	Hagel . . . ▲	Glatteis . . . ᔓ	Moorrauch . . ∞	Sonnenring . ⊕
Regen . . . ●	Graupeln . . △	Nebel . . . ≡	Sturm . . . ≋	Sonnenhof . ◐
Schnee . . . ✳	Tau . . . . ⌓	Nässend. Neb. ≡	Nahgewitter . ⊏ϟ	Mondring . . ◯
Schneegestöber ⁜	Reif . . . . ⌴	Bodennebel . ≡	Ferngewitter . ⊤	Mondhof . . ☾
Schneedecke . ▦	Rauhreif, Duft,	Dunst, Höhen-	Wetterleuchten ϟ	Nordlicht . . ⌓
Eisnadeln . . ←	Rauhfrost . V	rauch . . ∞	Regenbogen . ◠	Zodiakallicht . ◺

●⁰ = schwacher Regen ●¹ = mäßiger Regen ●² = starker Regen

a = vormittags p = nachmittags n = nachts

E = Ost C = Calme, Windstille.

Abkürzungen.

fr. = früh	trb. = treiben	Pbdn. = Polarbanden
mtg. = mittags	sch. = Schauer	Ppl. = Purpurlicht
abd. = abends	fl. = Flocken	MR. = Morgenrot
st. = stark	Eis ● = gefrorener Regen	AR. = Abendrot
m. U. = mit Unterbrechungen	Spr. ● = Sprühregen	St.-E. = St. Elmsfeuer
tr. = Tropfen		

I = um die Zeit des ersten Beobachtungstermines
II = » » » » zweiten »
III = » » » » dritten »

Den die Größe der Bewölkung ausdrückenden Zahlen (0—10) ist das entsprechende Symbol beigefügt, wenn genau zum Termine (7, 2, 9) Niederschlag (● ✳ ▲ △), Gewitter (⊏ϟ, T), Nebel (≡) oder Sonnenschein (⊙) beobachtet worden ist.

Die täglich um 7^a gemessene Niederschlagshöhe ist dem Datum des Messungstages zugeschrieben.

Januar — Marggrabowa — 1924

$H_b = 164.6$ m $C_g = +0.6$ mm, unter 714 mm $= +0.5$ mm $\varphi = 54°2'$N $\lambda = 22°30'$E $= 1^h30^m0^s$ $H = 163$ m h_1(Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.5$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm + 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Lufttemperatur C° 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Max.	Min.	Dampfspannung mm 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Relative Feuchtigkeit Proz. 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Bewölkung 0 bis 10 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Niederschlag mm 7ª	Schneedecke cm 7ª	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
1	42.9	41.0	38.5	-17.5	-14.9	-12.8	-12.8	-23.0	1.0	1.2	1.5	85	83	88	N 2	W 2	W 2	10^1	10^1_*	10^1	1.5	12	$\vee^2$ fr., $*$fl. a–p
2	39.3	38.5	37.9	-12.8	-10.0	-13.0	-10.0	-15.1	1.5	1.5	1.5	85	70	89	S 3	SW 4	SW 3	10^1_*	10^1	10^1	3.6	13	$*^1$ n, $+$ $*^1$ a–p
3	**36.1**	37.2	42.1	-12.5	-10.5	-19.0	-10.7	-19.1	1.5	1.5	0.9	85	72	84	N 2	SW 2	SW 2	10^1_*	8	7^1	2.1	17	$*^1$ n, $*^0$ a
4	44.9	45.8	47.3	-13.8	-13.8	-19.1	-10.2	-20.0	1.4	1.0	0.9	88	64	83	SW 2	SW 2	SW 2	10^1	$7^1_\odot$	7^1	0.5	18	$*^1$ n, $*^0$ a
5	49.0	47.1	46.2	-23.4	- 8.8	-13.2	- 6.9	**-25.3**	**0.6**	1.2	1.2	87	**52**	69	C	SW 4	SW 2	10^1	10^1	10^1	0.2	19	$*^1$ $+$ a–p
6	47.3	49.3	49.5	-19.5	-17.3	-18.1	-15.6	-20.3	0.8	0.9	0.9	83	75	84	NE 3	N 3	NE 3	3^1	$3^1_\odot$	10^1	4.4	21	$*^0$ a–p
7	48.0	46.2	44.6	-17.1	-15.3	-17.0	-14.2	-19.9	1.0	1.2	1.0	80	82	85	SSW 2	S 2	SE 3	10^1	7^1	8^1	0.3	22	
8	46.5	44.3	42.4	-16.4	-13.9	-12.8	-12.8	-17.9	1.1	1.3	1.5	86	84	88	E 5	E 5	E 5	6^0	10^1	10	.	22	$+^2$ $*^1$ p-abd.
9	44.9	46.5	49.3	-10.0	- 7.5	- 4.9	- 4.9	-17.8	1.8	2.0	2.5	85	75	77	SE 2	SE 3	SE 3	3^1	5^1	6^1	3.7	25	$*^0$ n
10	50.7	52.0	52.8	- 8.6	- 5.4	- 5.3	- 4.9	-10.1	2.0	2.6	2.6	84	86	83	SE 3	SE 4	SSE 4	10^1	10^1	10^1	0.2	25	$*^0$ n, $*^0$ p
11	52.9	53.9	54.6	- 2.9	- 2.7	- 5.2	- 2.3	- 7.0	3.1	3.2	2.7	83	85	86	SSE 3	SSE 4	SSE 4	10^1	10^1	7^1	0.1	25	
12	56.4	58.1	59.1	- 6.5	- 5.4	- 5.4	- 5.2	- 7.2	2.4	2.6	2.7	87	86	88	SSE 3	S 3	S 2	5^1	10^1	7^1	.	25	
13	59.4	59.4	57.9	- 7.0	- 4.8	- 7.0	- 4.8	- 8.5	2.5	2.8	2.5	92	86	92	C	S 2	S 2	10^1	$10^1_=$	7^1	.	25	$\vee^2$ fr., $=^1$ a–p
14	56.7	56.4	57.6	-13.2	-10.2	-12.8	- 7.0	-13.5	1.4	1.8	1.5	80	85	88	C	SE 3	SE 3	3^0	$0_\odot$	2^0	.	25	$\vee^2$ fr.–p
15	57.0	56.0	55.4	-13.3	- 6.5	-12.7	- 6.0	-14.2	1.3	2.0	1.5	81	71	89	C	SE 3	SE 3	0	3^1	5^1	.	25	$\llcorner^1$ fr.
16	55.0	54.3	54.5	- 9.9	- 8.1	- 9.2	- 7.7	-14.3	1.9	2.0	2.1	85	85	92	SE 4	SE 3	SE 3	10^1	10^1	10^1	.	25	$*$fl. a
17	54.1	54.1	54.6	- 8.8	- 7.8	- 8.0	- 7.4	-10.5	2.1	2.1	2.3	89	81	93	E 3	E 5	SE 3	9^1	$5^1_\odot$	3^1	0.0	25	
18	54.0	52.6	52.4	- 4.9	- 3.7	- 0.7	- 0.7	- 8.1	3.1	3.1	4.1	96	90	94	S 3	S 3	S 3	$10^1_=$	$10^1_=$	10^1	.	25	$\equiv^1$ a–p
19	48.7	44.4	40.1	- 0.4	- 0.2	0.8	0.8	- 0.7	4.4	4.5	4.7	100	100	96	S 3	S 3	S 2	$10^1_=$	10^1	$10^1_\bullet$	.	24	$\equiv^0$ a, $\bullet^0$ abd.
20	36.9	36.5	35.9	1.4	1.8	1.2	**1.8**	- 0.6	**5.0**	4.8	4.7	98	93	91	S 2	SW 1	SW 2	$10^1_=$	10^1	10^1	**10.1**	18	$\bullet^1$ n, $\equiv^1$ a, $\bullet^0$ a
21	36.4	40.4	44.1	0.0	- 0.1	- 6.9	0.0	- 6.9	4.4	3.9	2.1	96	85	76	SW 2	W 3	NW 2	10^1	10^1	8^1	0.2	10	
22	50.7	52.2	52.6	-12.6	-13.1	-14.9	- 6.9	-14.9	1.3	1.3	1.1	74	77	79	N 3	N 3	N 3	8^1	$5^1_\odot$	3^1	0.1	10	$*^0$ n, $*$fl. p
23	53.9	55.4	56.9	-15.4	-14.1	-15.8	-14.0	-15.8	1.0	1.0	1.0	69	64	73	N 4	NW 4	N 3	3^1	3^1	3^1	0.0	10	$*$fl. n
24	56.1	54.6	54.8	-16.3	-10.1	-16.3	-10.1	-16.6	0.9	1.6	1.1	66	70	82	C	W 2	NW 1	3^1	10^1	3^1	.	10	$*$fl. a, p
25	55.2	55.9	57.0	-19.9	-17.3	-15.8	-14.5	-20.0	0.9	0.9	1.0	88	75	77	NE 2	NE 3	N 2	0	$3^1_\odot$	3^1	0.0	10	
26	59.7	**60.4**	60.2	-16.3	-11.7	-17.9	-11.7	-20.0	1.1	1.1	0.9	82	59	80	N 2	N 3	NW 2	3^1	$3^1_\odot$	5^1	.	10	$\vee^2$ fr.
27	55.9	50.6	44.6	-18.8	- 8.9	- 7.3	- 7.3	-19.9	0.9	1.8	2.5	83	75	94	S 3	S 3	S 3	10^1	10^1	10_*	.	10	$*$fl. 1^{55}p, $*^0$ p–abd.
28	39.5	38.1	37.0	- 4.8	0.0	- 1.8	0.1	- 7.3	3.1	4.4	3.9	96	96	96	S 3	W 3	W 2	10^1_*	10^1	10^1	2.6	14	$*^1$ n, a, $*$fl. p
29	39.5	43.1	47.0	- 3.4	- 4.0	- 5.3	- 1.8	- 5.3	3.3	3.0	2.9	94	88	93	NNW 2	N 2	N 2	9^1	10^1	10^1	4.3	17	$*^1$ n, $\circ\circ^1$ $\vee^1$ fr., $*$fl. 3^{4p},
30	52.0	53.4	53.6	- 3.8	- 1.3	- 3.0	- 1.3	- 5.6	3.0	3.4	3.4	86	81	93	N 2	WNW 3	W 3	10^1	10^1	10^1	1.4	17	$*$fl. p, $*^1$ abd. [später $*^1$
31	51.2	51.0	51.2	- 0.6	0.8	0.9	1.2	- 3.0	4.3	4.4	4.8	98	91	98	W 3	W 3	W 3	10^1	10^1	10^1	1.4	17	$*^1$ n, $\bullet$ tr. p, abd.
Mittel	49.4	49.3	49.4	-10.6	- 7.9	- 9.6	- 6.7	-13.2	2.1	2.3	2.2	86	80	86	2.3	3.0	2.6	7.6	7.8	7.5	36.7		

Januar — Köslin — 1924

$H_b = 46.5$ m $C_g = +0.6$ mm $\varphi = 54°12'$N $\lambda = 16°11'$E $= 1^h5'$ $H = 41$ m h_1(~~Hütte~~ Gipfel) $= 5.5$ m $h_r = 1.0$ m

1	56.4	56.7	56.0	- 4.0	-4.6	- 5.3	-2.8	- 7.2	3.1	2.9	2.8	92	89	91	N 2	NE 3	NW 1	10^1	$6^0_\odot$	10^1_*	3.6	28	$*$ n, $*^1$ 9^a–n in Schauern
2	54.4	52.0	50.6	- 3.5	-2.9	- 4.4	-2.2	- 5.4	3.4	3.5	3.0	95	93	92	NW 4	NW 5	NW 2	10^1_*	10^0	10^0_*	2.9	32	$*$ n, $*^0$ u. $\triangle^0$ fr.–2^{30}p, $*^1$
3	53.1	54.3	55.8	- 7.7	-6.1	- 9.3	-4.1	- 9.3	2.3	1.7	2.0	88	58	89	NW 1	W 2	S 2	10^0	$4^0_\odot$	10^0	7.7	40	$*^0$ 2^{30-40}p [6^{45}p–n
4	58.9	60.2	61.1	-10.9	-3.7	- 3.9	-3.1	-12.5	1.7	2.6	2.7	79	75	79	W 2	NW 4	NW 3	10^0	10^0_*	10^1	0.0	39	$+^0$ 1^{45}–4^p in Schauern
5	63.2	63.4	63.2	- 3.6	-3.5	- 3.7	-2.2	- 5.2	3.2	3.2	2.6	90	90	75	NW 2	NW 4	NW 4	9^0	9^1	8^0	0.2	42	$*$ n
6	61.5	63.0	63.8	- 2.6	-5.7	-11.5	-2.3	-11.5	3.2	2.3	1.7	85	78	86	N 2	SE 1	SE 2	10^1	10^0	0	.	41	
7	60.5	57.0	55.1	- 7.3	-3.3	- 5.3	-2.8	-13.4	2.3	3.4	2.9	86	95	93	W 3	NW 3	NW 2	10^1_*	10^1_*	10^1	0.5	41	$*$ n, $*^0$ fr.–8^{15}a
8	48.1	50.0	49.9	- 6.3	-9.3	-12.0	-4.7	-12.1	1.9	1.7	1.4	67	74	75	SE 2	SE 3	SE 3	10^1_*	10^1	10^1_*	**12.3**	50	$*$ n
9	48.7	49.2	50.6	-11.3	-3.2	- 1.6	-1.5	**-15.6**	**1.1**	3.0	3.5	**50**	82	87	SE 2	SE 4	SE 3	6^1	7^0	4^0	.	49	
10	52.5	53.6	55.7	- 3.7	-2.5	- 5.3	-1.0	- 5.3	3.0	3.3	2.8	86	85	90	SE 5	SE 4	SE 3	4^0	8^0	0	.	48	
11	56.4	58.2	61.3	- 3.9	-1.5	- 3.7	-1.0	- 6.8	3.3	3.9	3.1	97	95	88	SE 2	SE 2	SE 3	10^0	$0_\odot$	3^1	.	46	
12	65.5	67.3	67.6	- 4.1	-1.9	- 4.3	-0.7	- 6.8	3.1	3.9	3.1	90	98	92	SE 1	SE 2	SE 2	$10^0_=$	6^1	5^1	.	44	$\equiv$ n, $\equiv^1$ fr.–9^{15}a, $\vee$
13	66.7	65.0	63.1	- 5.9	-0.2	- 1.0	0.2	- 5.9	2.5	4.3	3.9	85	96	91	SE 3	SE 4	SE 5	1^0	$10^0_=$	6^0	.	42	$\vee$ $\equiv^0$ 11^{45}a–3^{30}p
14	61.4	61.4	62.2	- 4.3	-1.3	- 5.1	-0.6	- 5.1	3.1	3.3	2.7	94	79	86	SE 2	SE 4	SE 3	3^0	$3^0_\odot$	1^0	.	39	
15	62.3	63.4	63.5	-12.1	-6.7	- 9.3	-4.6	-12.7	1.6	2.1	1.9	90	74	83	SE 2	SE 4	SE 3	5^1	$1^0_\odot$	0	.	36	
16	62.2	60.5	59.9	- 7.5	-6.7	- 6.5	-0.8	-12.0	2.5	2.3	2.5	96	84	89	SE 1	E 4	SE 3	10^1	10^1	10^1	.	33	
17	59.3	58.8	60.0	- 7.1	-3.1	- 5.4	-2.7	- 7.1	2.3	3.4	2.9	83	93	95	SE 2	SE 2	SE 2	10^1	9^1	7^1	.	31	$*^0$ 10^{15}–11^5a m. U.
18	61.2	61.3	60.4	- 5.1	-0.3	- 2.7	0.5	- 6.4	3.0	3.8	3.5	96	85	94	SE 1	SE 2	SE 1	5^1	$3^0_\odot$	3^0	0.0	28	$\circ\circ$ n, $\circ\circ$ fr.–9^{30}a
19	54.9	49.3	45.1	- 1.1	1.0	2.6	3.1	- 4.3	3.9	4.8	**5.5**	91	98	100	SE 3	SE 5	S 4	10^0	$10^0_\bullet$	10^0	.	24	$\bullet^0$ 10^{45}a–4^{15}p m. U.
20	**44.9**	45.3	46.2	2.0	3.2	2.5	**4.1**	1.7	5.1	5.1	5.3	97	89	97	SW 3	SW 3	SW 3	10^0	6^1	10^0	4.2	17	$\bullet$ $*$ n
21	51.0	55.1	61.5	0.0	0.4	- 1.6	3.1	- 1.9	4.0	4.4	3.4	87	96	84	SW 2	NW 3	N 3	10^0	10^0	10^0	0.9	13	$*$ n
22	66.7	68.7	69.3	- 3.2	-3.7	- 3.9	-0.5	- 4.4	3.3	2.2	2.1	92	64	61	N 2	N 3	N 2	10^0	10^1	10^0	.	13	$*^0$ 10^{10}–11^a
23	69.2	71.1	72.4	- 4.4	-4.1	- 9.7	-3.1	- 9.7	2.5	1.8	1.8	77	52	80	N 2	NE 2	NE 1	9^1	$1^0_\odot$	0	0.3	12	
24	70.0	67.0	65.3	-14.5	-5.5	- 7.5	-5.2	-15.0	1.4	1.6	2.1	95	52	82	SE 2	SE 2	SE 2	0	8^1	8^1	.	12	
25	64.6	66.5	69.9	- 6.4	-3.9	- 5.6	-3.1	- 7.9	2.0	2.1	1.9	72	61	61	SE 2	SE 3	SE 2	10^0	10^0	6^0	.	11	
26	72.4	**72.9**	71.4	- 8.1	-3.3	- 7.7	-2.3	- 8.5	2.2	2.3	2.1	88	63	83	SE 2	S 2	S 2	7^0	2^0	2^0	.	11	
27	63.3	58.1	55.0	- 3.3	0.6	1.4	2.5	- 7.7	3.1	3.7	4.3	86	77	85	S 2	SW 3	NW 5	$10^1_=$	9^0	10^1	.	10	$\bullet^0$ 4^{25}–5^{45}p, $\equiv$ n, $\equiv^0$ fr.–10^{45}a
28	51.8	51.4	53.5	0.3	0.6	- 0.7	2.3	- 0.7	4.2	3.8	3.6	89	79	83	NW 3	N 3	NW 3	10^1	9^1	0	0.6	9	
29	57.2	60.4	62.8	- 0.9	-0.7	- 1.4	0.6	- 2.5	3.7	3.2	3.4	85	74	83	NW 4	NW 3	NW 3	10^0	9^1	2^0	.	8	
30	65.4	66.3	66.3	- 6.9	-1.3	0.0	0.5	- 7.2	2.6	3.8	4.3	94	91	94	S 1	SW 2	SW 2	10^0	9^1	10	.	6	$\circ\circ$ n, $\circ\circ$ fr.–9^a
31	65.2	65.7	65.3	1.1	1.5	1.0	2.0	0.0	5.0	5.0	4.8	100	98	98	SW 1	W 2	W 3	$10^0_=$	$10^0_=$	$10^0_=$	.	6	$\equiv$ n, $\equiv^1$ tagsüber
Mittel	59.6	59.8	60.1	- 5.0	-2.6	- 4.2	-1.1	- 7.4	2.9	3.2	3.0	87	81	86	2.2	3.0	2.6	8.4	7.4	6.3	33.2		

Januar — Breslau-Krietern — 1924

$H_b = 124.5$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51° 5'$ N $\lambda = 17° 0'$ E $= 1^h 8^m$ $H = 125$ m b_1 (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm +			Lufttemperatur C°					Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12						Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Max.	Min.	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a		2p		9p		7a	2p	9p	7a	7a	
1	49.6	47.9	49.0	- 7.0	- 6.6	- 9.6	-6.0	- 9.6	2.6	2.6	2.1	94	91	95	WNW	4	NW	3	N	1	10^2_*	9^1	6^1	0.3	10	⊹ n, ✳trb. -12^a, ✳fl. 4^p
2	48.9	47.0	45.9	- 7.0	- 6.9	- 7.2	-6.1	-14.1	2.5	2.4	2.4	92	89	88	WNW	5	WNW	5	WNW	5	10^2_*	10^2_*	10^2	0.1	12	⊹ 1-2 -3^p, ✳trb.-n
3	45.0	47.8	49.0	- 8.6	- 7.2	- 8.9	-6.6	-11.3	2.1	2.4	2.0	87	91	87	WNW	5	NW	2	SE	1	10^2_*	8^1	10^2	0.2	12	⊹ n, ✳trb. -11^a
4	51.9	54.3	55.9	- 9.2	- 9.2	-12.6	-8.4	-15.0	2.0	1.9	1.6	89	83	89	C		NW	1	W	3	9^1	$2^0_\odot$	○	.	10	⋁ 0 abd.
5	56.1	57.2	57.2	- 8.1	- 7.5	- 6.7	-6.4	-13.0	2.3	2.2	2.5	93	85	92	WNW	2	NW	3	WNW	4	10^2_*	$4^0_\odot$	10^2_*	0.0	6	✳0 fr.-9^a, ⊹0 von 8^p
6	54.4	54.5	54.9	- 5.3	- 4.0	- 8.7	-3.4	- 9.0	2.9	3.1	2.1	93	92	87	WNW	5	NW	3	E	2	10^2_*	10^2_*	10^2_*	0.1	6	⊹0 u. ✳trb. fr., ✳1 12^a-p
7	53.3	51.0	48.8	-11.5	-13.2	-10.4	-9.6	**-17.6**	1.7	**1.4**	1.8	90	80	88	E	1	C		WSW	1	9^2	8^1	10^2_*	3.3	15	✳fl. fr., 7^{32}-11^a, ✳fl. 8^p-n
8	44.3	40.7	40.8	-11.2	- 9.0	- 8.0	-8.0	-12.2	1.7	2.0	2.3	87	86	93	ESE	2	ESE	1	C		10^2_*	10^2_*	10^2	0.0	20	✳1 a-6^p, ✳fl. -8^p, ≡1 2^p
9	**39.4**	40.4	42.5	- 5.4	2.6	0.9	3.0	- 9.2	2.8	4.4	4.0	91	79	81	SE	1	ESE	2	SE	3	9^2	$3^0_\odot$	1^1	0.0	25	⊕0 10^a
10	45.1	46.9	49.3	0.1	4.0	2.4	4.5	- 3.4	3.6	4.1	4.3	78	67	79	SE	3	SE	2	SSW	3	6^1	8^2	○	.	20	
11	50.4	51.6	55.1	2.6	2.3	1.2	4.1	- 2.0	4.1	4.4	3.8	75	82	91	SE	2	SW	2	C		7^1	$3^1_\odot$	9^1	.	12	
12	59.1	61.3	61.9	1.0	2.2	4.5	3.9	- 5.0	4.7	5.0	3.1	95	93	95	C		SSW	2	SE	1	$10^2_\bullet$	7^2	$7^2_=$	0.0	10	●0 n, ●0 7^a-2^p, ≡1 ⋁0 abd.
13	60.5	58.3	56.9	- 1.1	- 0.3	- 4.0	0.0	- 8.4	4.1	4.2	3.1	97	94	90	SE	2	SE	2	ESE	2	○	$1^0_\odot$	$0_=$	0.1	6	≡1 a, ⋁0 a u. p
14	55.8	55.4	55.5	- 7.2	- 0.1	- 7.6	-0.1	- 7.9	2.3	3.9	2.4	86	85	93	ESE	3	SE	3	ESE	2	○	○⊙	○	.	6	⌙0 fr., ∞ ⋁0 fr.
15	54.4	53.4	52.1	-11.9	- 4.6	-11.6	-4.4	-12.6	1.7	2.8	1.8	93	97	94	ESE	2	ESE	2	E	2	○	○⊙	○	.	6	⋁1 ∞1 fr., ∞1 a, p
16	51.3	50.0	49.2	- 8.0	- 5.3	- 5.4	-4.8	-14.1	2.2	2.8	2.9	88	91	95	E	2	ESE	3	E	1	10^2	10^2	8^1	.	6	✳fl. $8^{39}a$, ⋁0 ⌙0 fr. [abd.
17	48.8	49.3	51.8	- 6.4	2.2	2.2	4.5	-10.1	2.7	4.4	4.5	94	82	84	SE	2	SE	2	SE	2	9^1	8^1	3^0	0.0	5	⌙0 ⋁0 ∞1 fr., ⊕1 a, ⧨1 ⋃
18	54.5	54.8	54.5	- 8.4	1.6	- 6.5	3.8	- 8.9	2.2	4.1	2.7	90	80	94	C		SE	1	C		$5^1_=$	$7^0_\odot$	$10^0_=$	.	4	≡2 fr., ⋁1 ⌙1 fr., ≡2 6^4_4p-n, 1)
19	50.3	46.4	43.3	- 2.4	2.3	3.2	3.4	- 8.1	3.7	5.0	5.0	96	92	88	SSE	1	S	2	SSW	3	9^1	10^2	10^2	.	4	●0 10^a öfter, ⋁0 ⌙1 ∞1 fr.
20	43.3	43.4	44.3	3.3	3.4	4.0	**5.4**	2.4	**5.2**	4.9	4.8	89	85	79	WSW	2	SSW	3	SW	3	10^2	9^2	9^1	**4.4**	1	⊕1 10^{23}a-p [7^4_4-11^p
21	45.6	48.5	51.5	1.5	2.5	1.2	4.2	1.0	4.8	5.0	4.7	93	90	95	W	3	WNW	4	WNW	3	$10^2_\bullet$	$9^2_\odot$	$10^2_{*\bullet}$	0.1	0	●0 fr., ●1 8^{40}a-12^{20}p, ✳ ●
22	57.3	58.8	59.5	- 2.3	- 2.6	- 4.0	1.2	- 4.2	2.8	2.7	2.5	73	73	74	NNE	2	NNE	2	NNE	1	10^1	10^2_*	10^2_*	1.5	0	✳fl. a, p-n, ∞2 a, p
23	58.7	60.2	62.7	- 5.6	- 6.4	-10.6	-3.4	-10.7	2.7	1.7	1.7	90	59	81	NNE	2	NNE	2	NNW	2	10^2	$2^1_\odot$	○	0.0	0	✳fl. fr.-9^a
24	62.7	60.1	57.9	-13.2	- 6.4	- 9.7	-6.0	-13.4	1.5	1.7	1.8	88	59	80	C		N	1	SE	1	○	$2^0_\odot$	7^0	0.0	0	⌙1 ⋁1 fr., ◑0 7^p, ⋃1 abd.
25	56.5	57.4	60.8	- 7.7	- 4.4	- 9.3	-4.3	- 9.7	1.8	**1.4**	1.8	69	**42**	77	ESE	2	ESE	2	ENE	1	9^1	8^1	1^1	.	0	⋁0 abd., ◑0 7^p
26	63.9	65.1	**65.2**	-10.0	- 4.8	- 9.5	-4.7	-11.0	1.8	1.7	1.9	85	54	86	C		NW	2	C		3^2	8^2	○	.	0	⋁2 fr., ◑1 7^p
27	60.5	55.1	51.9	- 8.3	0.8	0.8	2.6	-11.3	2.1	3.9	4.6	87	81	95	C		SSE	2	WNW	3	7^1	9^1	$10^7_\bullet$	.	0	Spr.●0 7^4_4p, ⌙1 fr., ⊕ a u. p
28	47.7	44.6	45.6	0.9	0.2	0.2	1.7	- 0.4	4.8	4.5	3.8	98	96	82	WNW	4	WNW	2	NW	3	10^2	10^2_*	9^2	0.4	0	✳0-1sch. -2^p
29	49.1	51.7	54.6	- 1.4	- 1.5	- 2.0	0.5	- 2.3	4.0	4.0	3.2	97	97	82	WNW	4	WNW	5	WNW	4	10^2	10^2_*	9^2	1.5	0	✳0-1 a, ✳0 p-4^4_4p
30	58.0	60.5	61.5	- 3.6	- 1.2	- 7.0	-0.9	- 7.3	2.5	2.9	2.5	70	70	92	WNW	3	NW	2	C		9^2	1^1	○	0.0	0	◑1 abd.
31	60.5	60.4	60.2	- 5.7	1.2	0.5	1.7	- 9.0	2.3	3.3	3.9	76	66	82	C		WNW	1	W	1	8^1	8^2	10^1	.	0	⋁0 fr.
Mittel	52.8	52.7	53.2	- 5.4	- 2.5	- 4.8	-1.2	- 8.6	2.8	3.2	3.0	88	81	87		2.1		2.2		1.9	7.7	6.6	6.1	12.0		1) ⊕1 a u. p, ⋃1 ⧨ abd.

Januar — Berlin-Dahlem — 1924

$H_b = 57.8$ m $C_g = +0.5$ mm $\varphi = 52° 27'$ N $\lambda = 13° 18'$ E $H = 55$ m h_1 (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

1	59.6	57.1	57.4	- 9.2	-5.5	-6.7	-5.1	- 9.4	2.1	2.8	2.6	92	93	92	WNW	4	NW	3	N	2	1^1	10^1	10^1	.	16	
2	57.7	56.2	54.1	- 9.0	-7.2	-7.0	-6.5	-11.5	2.2	2.5	2.3	92	94	86	WNW	3	NW	3	WNW	4	10^1	$4^0_\odot$	10^1	0.1	17	
3	53.0	53.0	54.0	- 6.6	-5.0	-6.2	-4.6	- 7.5	2.6	2.8	2.7	91	89	92	WNW	3	C		E	4	10^1	9^1	10^1	0.4	18	✳fl. p
4	58.9	62.1	63.0	-11.4	-5.2	-7.9	-5.0	-11.5	1.7	2.2	2.2	87	72	88	C		NW	1	W	3	○	○⊙	10^1	.	17	✳1 4-5^a, ⌙0 7^a
5	63.1	64.7	65.0	- 5.0	-4.1	-6.5	-4.0	-10.4	3.0	2.4	2.7	93	72	94	C		C		WNW	1	1^0	$1^0_\odot$	10^1	1.1	20	⌙0 7^a
6	62.9	62.1	61.2	- 4.0	-3.1	-4.5	-2.9	- 6.6	3.0	2.8	2.8	88	76	84	WNW	3	WNW	4	WNW	1	10^1	10^1	10^1	0.3	18	
7	60.0	58.2	55.8	- 6.9	-5.4	-9.3	-3.4	- 9.8	2.4	2.0	2.1	89	64	92	ENE	3	C		ENE	1	10^1	$4^0_\odot$	1^0	0.6	19	
8	48.9	46.2	45.7	- 6.8	-4.8	-7.4	-4.5	-11.2	2.5	2.9	2.4	92	91	91	W	2	C		C		10^2_*	10^1	9^0	1.9	**24**	✳1 fr.-10^4_4a
9	43.4	**43.4**	45.7	- 7.6	-0.7	-3.3	-0.4	- 8.6	2.4	3.4	3.4	91	78	95	E	4	E	3	ESE	1	10^1	$2^1_\odot$	○	1.5	23	
10	47.8	50.0	51.7	- 4.0	2.4	-2.3	2.5	- 4.9	3.1	3.6	3.6	92	65	94	ESE	1	SE	3	SSE	1	9^1	○⊙	○	.	20	⌙1 fr.
11	53.9	56.3	60.8	- 0.6	2.2	0.8	2.6	- 4.5	3.8	4.6	4.2	86	85	86	SSE	1	SE	2	SE	1	3^1	$10^1_\bullet$	2^0	.	19	⌙0 fr., ●0-1 von 1^4_4-4^p
12	65.1	65.6	66.3	- 6.1	3.2	-1.6	3.3	- 6.1	2.4	4.3	3.6	82	75	88	C		SSE	2	SSE	1	○	$2^0_\odot$	3^0	1.1	17	∞ 7^a, ⋁1 ≡0 fr., ⋃ 9^p
13	62.5	61.6	61.0	- 8.2	0.0	-4.7	0.0	- 8.3	1.8	4.0	2.9	73	87	89	SE	1	SE	1	SE	1	○	○⊙	○	.	17	⋁1 fr.
14	59.7	58.6	59.8	- 5.2	3.4	-4.3	4.2	- 6.1	2.7	3.7	2.7	86	64	80	SE	1	SE	1	SE	1	○	$1^0_\odot$	○	.	17	⋁0 fr.
15	59.3	58.2	58.5	-10.5	-3.7	-9.8	-3.7	-10.8	1.8	2.4	1.9	85	68	89	ESE	1	SE	2	SE	2	○	○⊙	○	.	17	⋁1 fr.
16	58.0	56.5	56.5	-11.7	-9.1	-7.5	-7.5	**-13.4**	1.9	2.1	2.4	100	89	91	E	3	NE	3	NE	3	10^2_*	10^1_*	10^1_*	.	17	✳1 7-8^4_4a, ✳0 11^4_4a-abd., ⊹0 9p
17	55.1	54.6	56.8	- 5.8	-1.6	-2.2	-1.5	- 8.0	2.8	3.5	3.5	93	85	90	NE	1	NE	2	NE	1	10^2_*	10^1	9^1	0.6	18	⊹0 7-11^a, ✳0 11^4_4a, ⋃ 9^p
18	59.4	59.4	59.0	- 3.5	3.0	-0.5	3.5	- 5.0	3.3	4.0	4.2	93	71	94	ESE	1	ESE	2	ESE	1	1^0	$2^0_\odot$	5^0	0.8	19	⋃ ⧨ 9^p
19	52.8	47.7	46.7	2.8	4.3	5.0	5.5	- 0.6	5.0	5.9	6.2	89	95	94	S	2	S	2	S	2	$10^2_\bullet$	$10^1_\bullet$	9^1	0.5	*10*	●0 a-5^p
20	47.1	47.1	49.1	6.0	5.1	5.0	**7.1**	4.0	**6.6**	5.5	5.7	94	84	87	W	3	SW	3	SW	2	5^1	$10^1_\bullet$	$10^1_\bullet$	**4.5**	*0*	●sch. 10^a, 11^a, 12^a, ●0 2^p, 9^p
21	53.7	55.4	59.7	3.2	2.8	0.0	5.0	0.0	5.4	4.9	4.3	94	87	93	W	4	W	4	NNE	2	10^1	10^1	10^1	2.0	.	●0 3-5^p
22	66.0	66.3	67.2	- 1.3	-1.9	-2.9	0.0	- 3.0	3.1	2.6	2.2	75	66	60	E	2	NE	1	NE	2	10^1	10^1	10^1	0.1	.	
23	67.3	68.8	70.6	- 5.7	-2.6	-6.2	-2.2	- 7.0	1.9	1.8	1.5	64	48	50	E	1	E	2	E	2	1^0	$1^1_\odot$	○	.	.	
24	69.5	65.6	63.3	-11.0	-1.4	-4.0	-0.6	-11.5	1.5	**1.4**	1.9	77	**33**	55	SSE	1	SE	1	SE	1	○	8^0	9^1	.	.	⌙0 fr.
25	61.4	63.5	67.5	- 6.0	-2.0	-3.2	-1.8	- 6.5	2.5	2.4	2.1	85	60	59	SE	1	SE	1	C		9^1	8^1	10^1	.	.	
26	71.4	**71.9**	71.5	- 7.2	-0.6	-5.8	-0.5	- 8.5	2.1	2.2	2.8	79	50	93	C		C		C		2^0	○⊙	10^1	.	.	≡0 ⌙0 9^p
27	65.5	60.6	59.1	- 4.5	4.4	2.8	4.5	- 5.8	3.1	3.9	5.1	94	62	90	SSW	1	W	5	W	4	4^0	10^0	8^1	.	.	● n, ⌙1 fr.
28	55.2	52.5	55.9	1.9	2.4	-0.5	3.0	- 0.6	4.7	4.1	2.7	90	76	62	WNW	5	NW	5	W	4	10^1	10^1	○	1.2	.	●0 ✳0 n
29	58.9	61.1	63.6	- 3.6	2.1	-2.5	2.2	- 4.8	3.0	3.3	3.1	86	62	81	W	1	NW	4	NW	1	2^1	$1^1_\odot$	○	.	.	⌙0 fr.
30	65.4	66.5	67.4	- 3.2	-1.4	-1.0	-1.0	- 4.1	3.4	3.8	4.1	93	91	95	C		SSW	3	SSW	1	10^1	10^1	10^1	.	.	≡0 ⌙0 ⋁0 fr., ≡1 9^p-n
31	67.1	66.6	66.0	- 3.2	0.6	0.3	1.2	- 3.8	3.5	4.1	4.4	97	86	95	SW	1	C		SW	1	10^0	10^1	9^1	.	.	⌙0 ⋁0 fr.
Mittel	59.0	58.6	59.3	- 5.0	-0.9	-3.4	-0.3	- 6.3	2.9	3.3	3.2	88	75	85		1.7		2.0		1.6	5.7	5.9	6.3	16.7		

Januar — Jena — 1924

$H_b = 157.3$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 50°56'$ N $\lambda = 11°35'$ E $= 46^m 20^s$ $H = 155$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm +			Lufttemperatur C°					Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	Max.	Min.	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	7^a	
1	52.4	49.5	49.6	− 7.5	−3.8	− 6.3	−3.8	−10.0	2.5	3.3	2.6	96	95	92	W 1	W 1	W 1	10^1	10^2	10^2	.	18	
2	50.7	48.7	46.8	− 7.1	−5.3	−13.0	−5.1	−13.0	2.5	3.0	1.4	94	95	85	W 1	W 1	W 1	10^2	○ ⊙	○	.	16	
3	45.3	42.5	42.8	− 7.2	−3.5	− 1.9	−1.5	−15.9	2.4	3.5	3.1	91	99	78	S 1	S 1	NW 1	10^1	$10^1_{\ast}$	10^1	.	14	✳ a, ✳ $7-8^{30}$p
4	49.9	53.6	56.6	− 6.5	−7.7	−14.8	−1.9	−15.3	2.7	2.4	1.4	94	93	95	N 2	N 1	N 1	10^2	○ ⊙	10^1	5.8	20	✳ n
5	56.2	57.0	57.6	−12.3	−6.4	− 5.2	−5.0	−15.3	1.6	2.7	3.1	89	94	100	W 1	SW 1	SW 1	10^1	10^1	10^2	0.9	20	✳ n
6	55.9	54.7	53.1	− 8.9	−1.8	− 5.5	−1.5	− 8.9	2.2	3.9	3.0	92	97	98	SW 1	SW 1	W 1	10^1	10^1	○	.	20	
7	50.5	47.9	46.9	− 4.0	−2.0	− 3.5	−1.9	− 5.5	3.9	3.8	3.4	92	96	95	SW 2	SW 2	N 2	10^2	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\bullet}$	.	19	
8	41.0	37.8	35.4	− 4.8	−5.5	− 6.5	−2.8	− 6.5	3.0	2.8	2.6	93	93	92	N 2	NE 2	N 3	10^2	$10^2_{\ast}$	10^2	.	19	✳ s
9	**31.7**	32.5	36.1	− 6.4	1.9	− 2.6	2.0	− 7.1	2.6	5.1	3.6	92	97	96	NW 2	S 3	S 3	10^2	○ ⊙	○	0.3	18	
10	39.1	41.3	43.0	0.8	4.7	− 1.5	4.7	− 2.6	4.5	6.2	4.0	93	97	98	S 3	S 2	S 2	8^2	○ ⊙	○	.	17	
11	44.4	47.6	52.1	3.2	4.2	1.7	4.4	− 3.1	5.3	6.1	5.1	92	99	98	SW 2	S 3	SW 2	○	10^2	○	.	16	
12	56.3	57.6	57.4	− 4.7	5.0	− 2.5	5.1	− 5.6	3.0	4.8	3.4	94	73	90	SW 2	SW 1	SW 2	○	○ ⊙	○	.	14	
13	55.5	51.6	50.1	− 8.5	3.7	− 1.7	3.7	− 9.6	2.2	4.8	3.7	90	80	90	SW 2	SW 2	S 2	○	○ ⊙	○	.	14	
14	49.3	48.3	49.2	− 3.0	4.5	− 2.8	4.6	− 6.2	3.4	4.2	3.5	91	**67**	94	SW 3	SW 1	S 2	○	○ ⊙	○	.	14	
15	48.3	47.2	46.8	− 8.2	−1.3	−10.7	−1.2	−10.7	2.2	3.6	1.9	90	87	91	S 2	S 1	S 1	○	○ ⊙	○	.	14	
16	46.0	45.1	44.7	−18.2	−9.2	−10.7	−8.5	**−18.4**	**1.0**	2.4	1.8	89	99	88	S 2	NW 2	N 2	○	$10^1_{\equiv}$	$10^1_{\equiv}$	.	14	⋁ fr., $\equiv^1$ p–n
17	43.5	44.4	47.9	− 6.4	0.4	− 1.7	1.0	−10.7	2.6	4.5	4.0	92	95	99	N 2	N 2	SW 1	$10^1_{\equiv}$	10^1	8^1	1.4	14	✳ n
18	51.1	51.0	49.8	− 5.6	4.3	3.0	5.1	− 5.9	3.0	6.1	5.6	98	98	98	SW 1	SW 1	SW 2	3^1	1^1 ⊙	10^1	.	12	
19	44.6	40.8	39.9	3.8	7.0	7.1	**8.1**	1.4	5.9	7.2	**7.4**	98	96	99	S 2	SW 2	SW 2	10^1	10^1	10^1	.	8	
20	40.4	41.6	43.9	5.0	5.5	5.2	7.5	1.9	6.2	6.7	6.5	94	99	98	SW 2	SW 2	S 2	○	10^2	9^1	.	5	● p
21	48.6	49.5	52.4	4.0	5.0	3.0	5.7	2.2	5.7	4.7	5.3	94	72	94	W 3	W 3	W 3	10^2	2^1 ⊙	10^2	0.2	2	
22	55.0	55.6	54.9	− 0.1	−0.1	− 0.5	3.4	− 0.7	3.9	3.5	3.1	85	77	69	NE 2	NE 3	NE 3	10^2	10^2	10^2	.	2	
23	55.7	58.2	60.3	− 4.2	−3.0	− 8.3	−0.3	− 8.3	2.8	3.4	2.2	83	91	90	NE 4	N 3	NE 2	10^2	2^1 ⊙	○	.	2	
24	59.5	55.9	54.4	−11.5	−0.5	− 6.7	−0.2	−12.1	1.5	4.1	2.6	76	92	92	SW 2	SW 2	W 2	○	○ ⊙	2^2	.	2	
25	53.2	54.9	58.2	− 9.7	−0.7	− 1.9	−0.1	−10.4	2.0	4.2	3.6	89	96	90	SW 2	SW 2	NW 1	10^2	10^2	10^2	.	2	
26	61.8	**63.3**	63.2	− 2.8	0.8	− 4.4	1.2	− 4.8	3.6	4.7	3.1	96	96	94	NW 1	NW 1	W 2	10^2	○ ⊙	○	.	2	● tr. 5^p
27	59.2	54.1	54.3	− 7.5	6.2	2.2	6.2	− 7.7	2.4	6.8	5.3	91	96	98	SW 2	W 4	W 4	○	10^2	○	.	1	✳ p
28	50.5	46.0	49.4	2.4	2.5	− 1.8	4.0	− 1.8	5.2	5.4	3.9	95	98	97	W 4	W 3	NW 2	10^2	10^2	○	0.0	1	
29	52.0	53.7	56.0	− 3.5	2.2	− 3.3	2.5	− 4.0	3.1	5.3	3.4	88	98	95	W 2	NW 2	W 1	○	○ ⊙	○	1.8	1	
30	56.7	57.7	59.1	− 3.5	3.1	− 3.3	3.5	− 6.5	3.4	5.6	3.3	95	98	91	W 2	W 1	W 1	10^2	○ ⊙	○	.	1	⌙ fr.
31	59.2	58.3	57.7	− 8.0	2.3	− 5.9	3.1	− 8.5	2.3	5.3	2.9	90	98	97	SW 3	W 1	SW 1	○	○ ⊙	○	.	1	⌙ fr.
Mittel	50.4	49.9	50.6	− 4.9	0.4	− 3.4	1.3	− 7.4	3.2	4.5	3.5	91	92	93	2.0	1.8	1.8	6.2	5.0	4.5	10.4		

Januar — Helgoland — 1924

$H_b = 43.7$ m $C_g = +0.6$ mm $\varphi = 54°10'$ N $\lambda = 7°51'$ E $= 31^m 24^s$ $H = 39$ m h_t (Hütte) $= 2.1$ m $h_r = 1.0$ m

1																							
2																							
3																							
4																							
5																							
6																							
7																							
8																							
9																							
10																							
11																							
12																							
13																							
14																							
15																							
16	56.4	57.2	57.0	−4.3	−4.9	−5.9	−2.2	−6.1	2.7	2.6	2.4	80	82	80	ESE 5	ESE 5	ESE 8	○	5^1	8^1	.	.	
17	54.8	55.2	56.9	−3.8	−4.1	−4.4	−2.9	−6.1	3.0	2.6	2.7	88	76	80	E 2	SE 2	SE 2	9^1	4^1 ⊙	9^1	.	.	
18	58.2	57.0	52.1	−2.1	1.3	2.6	2.8	−5.0	3.9	4.9	5.5	100	98	100	SE 2	SSW 2	S 4	10^0	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\bullet}$	.	.	● $2-9^{30}$p
19	46.7	42.7	41.4	4.5	4.2	3.7	5.1	2.5	6.2	6.2	5.4	99	100	91	SSW 5	SW 4	WSW 8	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	8^2	8.6	.	$\equiv$ 7^a-2^p
20	43.4	44.7	51.5	3.1	3.9	4.1	4.5	2.5	5.6	5.8	5.9	98	95	95	W 6	W 7	NW 7	10^1	10^1	$8^1_{\bullet}$	4.5	.	● $2-9^p$
21	56.5	60.4	64.1	3.3	2.3	−0.9	4.6	−1.0	5.4	5.1	3.8	92	95	89	NW 4	N 3	NE 3	2^0	$10^1_{\equiv}$	5^1	0.3	.	⌙ abd.
22	65.7	65.4	66.0	−1.5	−0.7	−1.5	−0.3	−2.0	3.6	3.9	3.3	84	90	81	SE 5	SE 6	SE 7	10^2	10^2	10^2	.	.	
23	66.5	69.2	69.1	−4.3	−2.5	−3.3	−0.9	−4.5	2.7	2.6	2.3	80	69	65	SE 9	SE 9	SE 8	2^1	○ ⊙	○	.	.	
24	66.1	63.5	62.1	−3.7	−0.3	−0.3	0.3	−4.8	2.7	2.4	2.9	77	54	64	S 8	SSW 4	SW 4	○	○ ⊙	1^0	.	.	
25	62.5	65.6	70.1	0.5	3.1	2.2	3.4	−0.4	4.5	5.6	5.3	95	98	98	WSW 5	W 1	N 2	$10^2_{\equiv}$	$10^0_{\equiv}$	$10^0_{\equiv}$	0.3	.	$\equiv$ a–2^p, $\equiv$ p
26	72.3	72.4	69.5	0.1	0.1	0.5	3.3	−0.5	4.5	4.5	4.8	98	98	100	SW 3	SW 4	SW 6	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	0.6	.	$\equiv$ a–p
27	61.6	61.6	61.5	1.7	3.7	3.5	4.2	0.2	5.2	5.3	5.1	100	89	86	WSW 6	NW 8	NW 8	10^1	○ ⊙	○	0.1	.	● abd.
28	58.8	60.8	63.5	2.7	2.9	1.7	4.1	0.7	4.8	4.5	4.7	86	80	92	NW 8	N 8	N 6	○	○ ⊙	○	0.2	.	
29	64.1	64.6	64.5	2.1	2.8	1.7	3.6	1.4	4.9	5.2	5.2	92	92	100	N 3	NNW 2	NW 1	2^0	10^1	$10^2_{\equiv}$	0.0	.	⌙ ⋁ fr.
30	64.7	65.8	66.7	1.9	2.1	2.0	2.6	1.4	5.2	5.2	5.3	98	98	100	SW 1	SW 1	SW 1	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	0.2	.	$\equiv$ a–p
31	66.7	66.0	64.8	2.1	1.8	2.1	3.1	1.0	5.3	5.2	5.2	100	100	98	SW 1	SW 4	SW 6	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	10^2	0.9	.	$\equiv$ fr.
Mittel	60.3	60.8	61.3	0.1	1.0	0.5	2.2	−1.3	4.4	4.5	4.4	92	88	89	4.5	4.4	5.1	6.6	6.8	6.8	15.7		

Januar — Münster i. W. — 1924

$H_b = 64.2$ m $C_g = +0.5$ mm, unter 736 mm $= +0.4$ mm $\varphi = 51°58'$ N $\lambda = 7°37'$ E $= 30^m 28^s$ $H = 63$ m h_t(Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm +			Lufttemperatur C°					Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	Max.	Min.	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	7^a	
1	61.0	59.2	60.0	−8.1	−3.8	−5.4	−3.1	−10.2	2.1	2.4	2.5	82	70	81	SE 2	SE 1	C	10^1	8^1	10^2	.	15	
2	59.9	57.3	56.0	−9.3	−4.0	−7.6	−2.6	− 9.5	2.0	2.3	1.9	86	68	72	C	E 1	E 2	10^1	$0_{\odot}$	10^2	.	14	
3	50.5	49.6	53.6	−1.2	1.6	−3.4	1.9	− 7.6	3.9	4.9	3.1	93	95	86	SE 2	SW 1	E 2	$10^2_{\bullet}$	10^2	10^2	1.6	13	∽ fr.–a, ≡1 a, ✳0 ●0 n, ●0
4	60.7	62.0	65.7	−5.8	−5.3	−9.4	−3.1	− 9.5	2.5	2.4	**1.7**	85	78	74	NE 2	NE 2	NE 2	10^1	$0_{\odot}$	0	2.6	10	∽ fr., a [a, mtg.
5	65.8	66.3	66.3	−9.2	−3.3	−8.9	−1.1	**−10.6**	**1.7**	2.6	1.8	74	71	78	NE 1	SE 1	NE 2	10^1	$0_{\odot}$	0	.	10	
6	64.5	62.5	61.0	−6.7	−0.8	−5.3	−0.6	− 9.8	2.2	3.5	2.4	79	80	78	SE 1	S 1	C	10^1	6^1	0	.	10	
7	58.0	55.8	54.4	−3.3	0.5	−4.6	0.9	− 7.0	3.0	3.6	2.8	82	77	87	SE 1	E 2	E 2	10^1	$1^0_{\odot}$	0	.	10	
8	49.5	45.9	42.5	−8.0	−5.0	−8.6	−3.9	− 9.3	2.0	2.7	1.8	79	84	76	NE 2	NE 3	NE 2	10^1	$0_{\odot}$	0	.	10	⋁0 a
9	**37.1**	37.8	41.7	−5.4	0.6	3.4	3.5	− 9.0	2.6	3.8	4.8	86	79	82	NE 2	E 2	SW 2	10^2_{*}	$10^2_{\bullet}$	10^2	0.7	11	✳0 ●0 n, a, ●0 2p
10	44.7	46.1	46.6	1.5	4.5	3.0	4.7	1.0	4.3	5.4	5.1	85	85	90	S 2	SW 2	SW 2	5^1	10^1	$10^2_{\bullet}$	0.6	9	●1 abd.
11	49.0	53.6	58.8	5.1	5.8	2.5	6.4	2.5	6.0	4.8	4.8	91	70	87	SW 2	SW 3	SW 2	10^2	$1^0_{\odot}$	0	3.0	5	●0 a
12	61.0	61.2	62.3	3.0	6.7	4.0	7.0	1.0	4.4	5.4	4.7	78	73	78	S 3	S 3	S 2	0	$4^1_{\odot}$	0	0.0	3	
13	58.6	56.0	54.8	−0.2	7.0	1.8	7.4	− 0.4	3.5	4.0	3.6	77	54	69	SE 1	SE 2	SE 1	0	$5^1_{\odot}$	5^1	.	.	⌊0 fr.
14	53.9	53.8	54.6	3.4	5.5	−0.4	6.4	− 0.4	3.9	4.5	3.7	67	67	82	S 2	SE 2	SE 2	10^1	$6^1_{\odot}$	0	.	.	
15	54.0	52.7	51.9	−2.3	3.4	−5.2	3.7	− 5.2	3.2	3.9	2.7	84	67	82	S 2	E 2	E 3	10^1	$0_{\odot}$	0	.	.	⌊1 fr.
16	51.7	51.1	51.5	−6.0	−2.5	−7.6	−2.1	− 8.0	2.3	2.9	1.9	77	75	72	E 3	E 4	E 4	0	$0_{\odot}$	0	.	.	⌊1 fr.
17	50.8	52.0	54.1	−8.0	−3.7	−1.4	−1.1	− 9.6	2.0	2.8	3.5	79	79	85	NE 2	NE 2	NE 2	10^1	10^2	10^2	.	.	⌊1 fr., ✳0 12^4P–p, zeitw. Eis●
18	56.9	56.3	52.1	2.8	5.7	5.4	5.9	− 1.4	5.2	5.6	6.1	92	82	92	SW 2	S 2	SW 3	10^2	10^1	$10^2_{\bullet}$	1.8	.	∽ fr., ●1 n, ● 6^4P–n
19	46.8	44.6	46.0	9.2	9.0	5.5	**10.5**	5.1	**8.0**	7.9	5.6	91	93	83	SW 4	SW 2	SW 3	$10^2_{\bullet}$	10^1	0	9.0	.	●1 n–mtg.
20	46.7	48.9	55.1	6.3	7.0	4.3	7.3	4.3	6.4	5.9	5.8	89	79	92	SW 4	W 3	SW 2	$10^2_{\bullet}$	10^1	10^1	**9.6**	.	●1 n, a, p
21	58.5	59.5	62.1	1.5	2.6	1.6	4.4	1.0	4.7	5.0	4.7	92	90	92	W 2	W 2	S 2	10^1	10^1	10^1	0.8	.	
22	62.1	60.8	60.6	0.6	4.4	0.6	4.9	0.5	4.2	4.4	3.9	88	71	81	E 2	E 3	E 4	7^1	$0_{\odot}$	0	.	.	
23	61.5	64.5	66.5	−2.3	0.4	−4.1	0.7	− 4.2	3.2	4.0	2.9	84	84	85	E 5	E 4	E 3	0	$0_{\odot}$	0	.	.	⌊1 fr.
24	65.2	62.3	61.3	−6.8	3.8	−2.3	3.9	− 7.0	1.9	2.9	3.6	65	**49**	92	SE 2	S 2	S 2	0	$0_{\odot}$	0	.	.	⌊1 fr.
25	62.1	64.5	68.3	−1.5	0.4	1.8	1.9	− 3.0	3.7	4.5	5.0	91	95	97	SW 2	W 2	W 2	10^2_{*}	$10^2_{\bullet}$	$10_{\equiv}$	0.8	.	≡1 abd.
26	**72.4**	72.3	71.2	1.5	5.4	0.2	5.7	0.2	4.8	4.8	4.2	93	71	91	NW 1	SW 2	SW 2	10^1	$2^0_{\odot}$	$10_{\equiv}$	0.7	.	≡0 abd.
27	66.2	64.7	65.4	0.6	3.1	2.8	3.9	− 1.0	4.2	5.1	5.0	88	87	89	SW 5	W 2	NW 2	10^2	10^1	10^1	.	.	
28	61.9	59.2	62.7	2.6	3.4	0.8	4.1	0.8	5.1	4.2	4.1	92	71	85	W 3	N 3	NW 2	10^2	8^1	5^1	0.1	.	●0 n
29	63.7	63.8	65.0	0.2	4.2	1.1	4.4	0.0	4.2	4.3	4.1	89	69	83	NW 2	SW 2	SW 2	10^1	$3^1_{\odot}$	10^1	.	.	
30	64.7	65.7	66.3	0.4	4.9	1.0	4.9	0.2	4.1	4.5	4.2	86	69	85	SW 1	S 2	S 2	10^1	7^1	0	.	.	
31	66.9	66.1	65.4	−0.8	4.7	−0.8	4.9	− 1.9	3.3	3.7	3.7	76	57	86	SW 2	S 2	S 1	8^1	$0_{\odot}$	0	.	.	⌊0 fr.
Mittel	57.6	57.3	58.2	−1.4	2.1	−1.1	3.0	− 3.5	3.7	4.2	3.7	84	76	84	2.2	2.2	2.1	8.1	4.9	4.5	31.3		

Januar — Neuwied — 1924

$H_b = 66.5$ m $C_g = +0.4$ mm, unter 737 mm $= +0.3$ mm $\varphi = 50°26'$ N $\lambda = 7°28'$ E $= 29^m 52^s$ $H = 65$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.1$ m

1	61.7	58.7	59.2	− 7.6	−3.8	− 6.8	−3.5	−14.1	2.4	2.7	2.2	91	77	79	E 1	C	NE 2	10^1	10^1	6^1	.	**14**	⋁2 a, ⋁1 p
2	60.6	58.1	57.0	−14.8	−9.7	−11.6	−6.8	**−15.1**	**1.4**	1.9	1.5	95	86	79	C	W 1	E 2	$10^1_{\equiv}$	$10^1_{\equiv}$	10^1	.	13	⋁1 fr., ≡1 a, ≡0 p
3	52.7	51.5	53.4	− 1.5	3.7	3.2	4.2	−11.8	4.1	5.6	5.2	99	94	91	NE 4	W 3	NW 4	$10^1_{\bullet}$	$10^1_{\bullet}$	10^1	2.5	13	●1 fr.–5^p
4	58.6	61.4	64.7	− 1.6	−3.4	− 5.8	3.2	− 6.0	3.8	3.0	2.7	92	84	90	NW 3	NW 3	NE 2	10^1	10^1	0	3.0	7	●0 n
5	65.6	66.3	67.1	− 7.4	−4.1	− 9.8	−3.5	− 9.8	2.2	2.1	1.9	83	63	85	E 2	SE 2	E 2	10^1	$4^1_{\odot}$	1^1	.	6	
6	65.2	63.6	61.8	−12.1	−3.8	− 6.8	−3.5	−12.6	1.6	2.4	2.5	86	70	89	E 2	W 2	SW 1	8^1	$2^1_{\odot}$	0	.	6	
7	58.1	55.0	54.0	− 7.2	−1.1	− 6.9	−1.1	− 9.6	2.2	2.5	2.4	81	**59**	86	SE 2	E 2	W 2	2^1	$4^1_{\odot}$	0	.	6	
8	49.0	44.5	41.0	− 9.8	−4.3	− 4.7	−3.7	−11.1	1.6	2.4	2.9	73	71	89	NE 2	E 2	S 3	10^1	9^1	10^1_{*}	.	6	✳0 5^p, ✳0-1 6^{50}p–n
9	**36.4**	38.1	42.3	− 1.8	2.9	2.8	3.9	− 4.7	3.6	4.8	4.7	90	86	84	SE 3	SE 3	E 2	10^1_{*}	10^1	2^1	3.5	10	✳1 n, ✳0fl. –9^{15}a
10	45.8	48.0	47.8	0.6	4.0	3.5	4.4	− 1.6	4.0	5.5	5.3	83	91	89	SE 2	S 3	S 2	10^1	10^1	10^1	0.1	9	●1 p
11	50.8	55.7	60.1	3.8	6.4	1.4	8.0	1.4	5.3	5.6	4.6	88	78	92	S 2	S 2	N 2	10^1	3^1	0	1.5	8	●0 n
12	62.6	63.5	63.3	− 1.0	5.4	0.9	6.7	− 1.6	3.9	5.5	4.5	92	82	91	SE 2	E 2	E 2	2^1	$4^1_{\odot}$	0	.	8	
13	61.6	57.4	56.9	− 2.0	2.4	− 1.0	2.5	− 2.7	3.3	4.7	3.5	84	87	83	E 4	E 2	SE 3	2^1	10^1	7^1	.	8	
14	56.3	55.4	55.9	− 2.3	0.6	− 1.8	0.6	− 2.5	3.4	3.5	3.4	88	74	84	SE 4	SE 4	E 2	8^1	$7^1_{\odot}$	0	.	8	
15	55.5	54.0	53.2	− 4.6	−2.1	− 3.2	−1.4	− 5.3	2.9	3.4	3.0	89	86	82	SE 3	SE 4	E 4	3^1	$7^1_{\odot}$	10^1	.	6	
16	51.8	50.9	50.7	− 4.2	−4.9	− 5.0	−2.4	− 5.7	2.6	2.7	2.7	78	84	86	E 4	E 4	E 4	10^1	$4^1_{\odot}$	10^1_{*}	.	6	△1 4^{45}–5^{10}p, ✳1 5^{10}p–n
17	50.0	51.7	54.7	− 2.4	0.7	1.1	1.1	− 5.3	3.5	4.2	4.2	90	86	85	E 2	E 2	E 3	$10^1_{\bullet}$	$10^1_{\bullet}$	9^1	**12.6**	13	✳1 n, ●0 a, ●0 p m. U., ⋃ 9^{30}p
18	58.6	57.8	54.9	1.8	4.3	4.0	4.3	1.1	4.7	5.6	5.5	90	90	89	E 2	E 2	SE 2	10^1	10^1	10^1	1.3	11	●0 n, ●0 p
19	51.3	47.8	49.3	5.0	9.8	4.8	**11.7**	2.4	6.2	**8.0**	5.7	94	88	88	E 2	S 2	N 3	$10^1_{\equiv}$	10^1	4^1	1.2	6	≡1 fr., ●0 n, ●0 a, ●0 p
20	49.8	51.8	55.8	5.3	7.4	5.8	7.7	2.0	5.8	6.1	5.6	87	79	81	C	W 3	NW 4	7^1	9^1	9^1	1.6	.	●0 n, ●0 a, ●1 p
21	59.0	60.0	61.5	0.8	3.4	1.8	5.8	0.5	4.4	5.5	5.0	91	94	95	W 2	S 2	S 1	8^1	$10^1_{\equiv}$	$10^1_{\equiv}$	1.3	.	●0 n, a, ●0 4^p, ≡0 p–n
22	61.1	60.7	59.6	1.8	3.2	0.3	3.4	0.3	4.9	4.7	4.1	93	81	88	S 3	SE 4	SE 3	10^1	10^1	6^1	0.6	.	●0 n
23	60.1	62.9	65.5	− 1.6	0.6	− 3.0	0.7	− 3.0	3.4	3.8	3.1	84	79	85	SE 4	E 4	E 4	2^1	$0_{\odot}$	1^1	.	.	
24	66.4	63.4	63.1	− 7.2	−0.1	− 5.6	0.2	− 7.8	2.2	2.8	2.4	81	60	81	SE 3	SE 2	SE 3	0	$0_{\odot}$	0	.	.	
25	62.4	64.7	68.1	− 5.1	−1.0	− 0.3	−0.3	− 8.6	2.6	2.8	4.0	82	65	90	NE 3	E 2	E 2	10^1	10^1	$10^1_{\bullet}$	.	.	●0 abd.
26	71.7	72.0	**72.1**	1.9	3.5	− 1.6	3.7	− 1.6	5.0	5.1	3.9	95	86	95	W 3	W 2	NW 2	$10^1_{\equiv}$	9^1	$2^1_{\equiv}$	0.0	.	≡1 fr., ≡0 abd.
27	69.4	65.8	66.5	− 2.0	1.0	3.2	4.0	− 2.6	3.7	4.3	**4.3**	92	88	75	W 2	W 2	W 1	10^1	$10^1_{\bullet}$	9^1	.	.	⌊1 ⋁1 fr., ●0 a, p zeitw.
28	63.4	59.0	62.8	3.1	3.6	1.2	3.8	1.2	5.3	5.5	4.2	92	92	83	W 4	W 5	W 2	$10^1_{\bullet}$	$10^1_{\bullet}$	0	0.8	.	●0 n, ●1 a, p–abd.
29	63.5	64.1	64.9	− 0.2	3.7	− 0.2	3.9	− 0.7	4.0	4.1	4.2	89	69	93	E 3	W 3	SE 2	9^1	$7^1_{\odot}$	8^1	6.2	.	
30	65.3	65.3	67.0	− 2.0	3.4	− 1.4	4.8	− 2.4	3.7	4.1	3.6	94	70	86	SE 2	SE 3	SE 2	10^1	2^1	0	.	.	⌊0 fr.
31	67.3	66.3	66.1	− 4.7	2.2	− 3.2	3.0	− 5.8	2.7	3.3	3.1	84	62	86	SE 2	SE 2	W 2	2^1	3^1	0	.	.	⌊1 a
Mittel	58.4	57.9	58.7	− 2.5	1.1	− 1.4	2.1	− 4.6	3.6	4.1	3.7	88	79	86	2.5	2.6	2.4	7.8	7.2	5.0	36.2		

Januar — Brocken — 1924

$H_b = 1153.4$ m $C_g = +0.3$ mm, unter 651 mm $= +0.2$ mm $\varphi = 51°48'$ N $\lambda = 10°37'$ E $= 42^m 28^s$ $H = 1140$ m h_t (Hütte) $= 17.0$ m $h_r = 2.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 600 mm +			Lufttemperatur C°					Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12						Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	Max.	Min.	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a		2^p		9^p		7^a	2^p	9^p	7^a	7^a	
1	61.1	59.0	58.7	-11.8	- 9.8	-12.8	- 9.8	-13.8	1.7	2.0	1.5	100	100	100	NW	5	NNW	4	N	5	10 2	10 1	10 2	3.5	107	✳0 n, ✳0 4p–n, ⋁ ≡1-2 n–n
2	59.0	56.6	54.8	-13.8	-12.6	-12.6	-11.5	-14.9	1.4	1.6	1.6	88	89	100	NW	3	NW	5	NW	6	0	0	10 2	0.8	107	✳0 n, Tal ≡2 n–mtg., ≡1-2 abd.
3	55.2	53.7	54.4	- 8.0	- 6.4	- 7.2	- 6.0	-12.6	2.3	2.7	2.5	100	100	100	WSW	3	SW	3	NNE	4	10 ✳	10 ✳	5 1 ✳	2.5	110	✳1 n, s, p, ≡1-2 n–6p
4	59.5	62.0	64.1	-13.0	-10.8	-13.4	- 6.0	-14.4	1.5	1.8	1.5	89	91	88	NE	4	NE	4	NNE	4	1 1	8 1 ◎	0	5.9	116	✳0 n, Tal ≡2 7a, MR., Ppl., [1])
5	64.6	65.4	66.7	-10.0	- 9.3	- 8.8	- 8.8	-14.0	2.0	2.1	2.2	91	92	92	NNW	5	NNW	5	NNW	4	10	10	9 1	0.7	117	✳0 n, s, ≡1-2 n–8p, ⋁ n–n
6	64.8	63.7	62.8	- 9.4	- 9.6	- 8.0	- 8.0	-10.0	2.1	1.8	1.2	92	79	50	W	4	WNW	5	NNW	5	9 1	10 1	10 1	1.2	118	✳0 n, ✳0 s, MR., AR.
7	60.8	59.0	56.7	- 5.6	- 5.2	- 8.6	- 4.5	- 9.0	2.9	3.0	2.2	100	100	93	ENE	4	N	3	N	4	10 1	10	○	0.1	118	✳0 n, MR., ≡1-2 n–8p, Tal ≡ [2])
8	51.0	48.1	45.4	-13.0	-11.6	-14.0	- 8.6	-14.5	1.5	1.6	1.4	89	100	100	N	4	NNW	3	SSE	4	10 1	10 1 ✳	10 2	.	118	✳0 sch., ≡1-2 n–n, p m. U., ⋁ n–n
9	43.4	44.8	49.1	- 6.0	- 3.0	- 1.6	- 1.6	-14.0	2.8	3.6	4.0	100	100	99	SSW	6	SSW	8	SSW	5	10 2 ✳	10 2	○	2.4	120	✳1 n, s, ✳0 p, ≡1-2 n–6½p [3])
10	52.2	52.2	54.2	- 1.0	- 2.2	- 2.2	- 0.6	- 3.5	4.1	3.8	3.8	95	100	100	SSW	5	SSW	8	SSW	7	6 1	10 1	10 2	3.0	120	MR., Ppl., ≡1-2 mtg.–n, ⌒ p, [4])
11	54.4	58.6	63.0	- 1.4	- 1.6	- 3.0	- 1.0	- 3.2	4.1	4.0	3.6	100	100	100	SW	9	SW	7	WSW	5	10 2	10 2	10 2	1.3	120	✳0 n, ≡1-2 ⋁ n–n, ⌒ ✳trb. [5])
12	65.7	68.1	68.1	- 4.0	- 2.0	- 2.8	- 2.0	- 4.2	3.3	3.9	3.6	97	98	98	SW	6	SW	6	SW	5	10 1	7 1	2 1	.	120	≡1-2 n–2p m. U., ≡1trb. 7a, 2p, [6])
13	65.2	63.2	61.6	- 3.0	2.6	0.2	3.0	- 4.5	3.1	3.9	3.1	85	70	67	S	7	S	7	SSW	7	3 1	2 ◎	2 1	.	120	MR., Ppl., AR., sehr sichtig n–n
14	61.2	61.0	61.2	0.6	2.6	3.2	3.2	- 0.7	2.7	2.5	2.1	56	46	36	SW	6	SSW	5	S	4	7 1	4 ◎	1 1	.	115	MR., AR., Tal ≡1
15	60.1	59.0	57.6	2.8	1.0	- 2.4	3.2	- 2.6	2.6	2.3	1.5	46	47	38	SE	4	SSE	5	SE	5	○	1 ◎	○	.	105	MR., AR., Tal ≡1
16	55.5	54.6	53.3	- 7.0	- 8.6	-15.0	- 2.1	-15.7	1.8	1.9	1.3	67	81	100	ESE	5	SSE	4	SSE	5	○	○ ◎	10 1	.	103	MR., AR.2, Tal ≡1-2 n–abd., [7])
17	53.5	55.4	58.8	- 6.4	- 1.8	- 0.4	0.1	**-15.9**	2.7	4.0	4.5	100	100	100	SSW	5	SW	5	SW	6	10 2	10 2	10 2	.	103	✳0 s, ≡1-2 ⋁ fr.–n
18	61.7	62.5	58.8	0.2	- 0.6	1.3	0.4	- 2.0	4.5	4.4	4.2	100	100	100	SW	7	SW	6	SW	9	10 2	10 1	10 2	1.8	105	≡1-2 n–n, ⌒ abd., ⋁ p–n
19	55.2	50.3	51.1	0.0	2.8	1.0	3.0	- 2.0	4.6	**5.6**	4.3	100	100	100	SW	8	SW	9	WSW	8	10 2	10 2	10 1	4.0	107	✳1 ● 0 n, ✳1 ● 2 s, ● 1 p, [8])
20	49.8	51.5	54.0	- 1.6	- 1.2	- 2.6	- 0.6	- 2.8	4.1	4.2	3.8	100	100	100	WSW	8	WSW	9	W	9	10 ✳	10 ✳	10 2	**17.5**	95	✳1 n, s, p, ⇢ ✳trb. n–n, [9])
21	58.6	60.9	63.3	- 4.3	- 3.8	- 4.6	- 2.6	- 4.6	3.2	3.3	3.1	100	100	100	W	8	WNW	6	NNW	5	10 2	10 2	10 2	12.3	107	✳1 s, ✳0 abd., ≡1-2 ⋁ n–n, [10])
22	64.9	65.2	64.4	- 6.0	- 7.8	- 9.8	- 4.5	-10.0	2.6	2.4	2.0	90	100	100	ESE	1	ESE	4	SSE	5	1 0	10 2	10 1	0.4	107	Tal ≡2 7a, ≡1-2 8a–n, ≡1trb. [11])
23	64.2	66.9	67.7	-11.6	-11.2	-13.0	- 9.8	-13.5	1.7	1.4	1.0	90	70	58	SE	5	ESE	5	SSE	5	○	1 ◎	○	.	107	Tal ≡2 n–mtg., MR., AR., ⋁ fr.
24	68.2	67.0	65.6	- 3.4	2.2	- 1.6	**3.6**	-13.5	1.1	1.6	1.4	18	30	33	SSW	3	W	2	WSW	3	○	3 1	8 1	.	107	Tal ≡2 n–n, MR., AR.
25	63.8	64.8	68.4	- 0.6	- 6.8	- 4.8	0.6	- 7.5	1.4	2.6	3.1	20	94	100	S	4	NW	5	N	5	9 1	9 1	10 2	.	103	≡1-2 n–mtg., 9p–n, Tal ≡2 [12])
26	71.0	**73.6**	73.4	- 5.6	- 0.2	1.1	1.1	- 9.0	1.5	**0.8**	1.8	50	**15**	39	NNE	5	NNE	4	W	3	1 1	1 1 ◎	○	.	103	Tal ≡2 fr.–abd., MR., AR., [13])
27	69.2	64.0	63.9	- 1.4	- 4.2	- 5.2	1.4	- 5.4	2.3	3.4	3.1	56	100	100	WSW	6	W	8	W	7	9 1	10 ✳	10 2	.	102	✳1 1p–abd., MR., Ppl., ≡1-2 [14])
28	59.8	56.9	60.5	- 5.2	- 5.8	- 7.8	- 4.5	- 8.8	3.0	2.8	2.4	100	100	100	WNW	8	NNW	8	NNW	6	10 2	10 2	10 2	5.6	107	✳1 n, s, ⇢ ✳trb. s, ≡1-2 [15])
29	62.1	64.1	65.8	- 8.6	- 7.4	- 7.6	- 7.0	-10.5	2.2	2.5	2.4	93	94	100	NNW	5	NNW	5	NW	4	10 1	1 ◎	9 1	5.2	112	✳0 abd., ≡1-2 n–7a, 6p–n, [16])
30	66.6	68.4	69.2	- 7.4	- 3.0	- 5.0	- 2.0	- 7.6	2.5	3.6	3.0	94	98	96	NNE	3	NE	1	SW	2	9 1	9 1	○	0.4	112	✳0 n, Tal ≡2, MR., Ppl., AR.
31	68.9	69.0	68.5	- 5.0	- 0.6	- 2.2	1.5	- 7.0	2.9	3.4	1.5	91	76	39	W	3	S	3	SW	3	4 1	1 ◎	○	.	112	MR., AR., Ppl.
Mittel	60.4	60.3	60.8	- 5.5	- 4.4	- 5.6	- 2.6	- 8.8	2.6	2.9	2.5	84	86	85		5.1		5.2		5.1	6.7	7.0	6.3	68.6		

Januar — Helmstedt — 1924

$H_b = 140.2$ m $C_g = +0.5$ mm $\varphi = 52°14'$ N $\lambda = 11°0'$ E $= 44^m 0^s$ $H = 137$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

1	753.4	751.0	751.3	- 8.0	- 5.0	- 6.3	- 4.5	-10.1	2.2	2.8	2.6	88	89	92	NW	2	NW	2	NW	2	10 0	10 0	10 0	.	19	
2	51.6	50.1	47.4	- 8.4	- 8.6	- 8.7	- 5.7	-10.5	2.2	2.0	2.1	90	84	87	NW	2	NW	3	NW	2	10 0	1 ◎	10 0	0.2	20	✳0 n
3	45.8	43.8	45.9	- 6.3	- 5.6	- 5.8	- 5.2	- 8.8	2.4	2.6	2.6	84	85	80	WNW	2	WNW	3	WNW	2	10 ✳	10 ✳	10 0	0.3	20	✳0 sch. n, s, p
4	52.8	55.4	57.0	-14.0	-10.2	-12.0	- 5.4	-14.5	**1.3**	1.9	1.6	83	88	89	NNW	2	N	1	N	1	10 0	○ ◎	10 0	1.0	20	≡2 n–fr., ≡1 s, p, ⋁ 1 n
5	56.8	58.2	58.4	- 7.1	- 5.8	- 4.4	- 4.0	-12.2	2.5	2.5	2.5	94	85	85	NW	2	NW	2	NW	2	10 0	10 0	10 0	0.0	20	✳ fr.
6	56.0	54.9	53.9	- 3.1	- 2.2	- 3.2	- 1.5	- 5.4	3.2	2.6	2.9	87	**67**	80	NW	2	NW	2	NW	1	10 0	10 0	10 0	.	19	
7	51.6	50.0	48.2	- 3.6	- 3.0	-10.2	- 2.4	-10.3	3.2	3.3	1.8	90	89	85	WNW	2	NE	1	NE	1	10 0	10 0	○	.	18	≡0 n–n
8	42.4	39.0	36.6	- 9.2	- 6.9	- 8.0	- 6.3	**-15.2**	2.0	2.4	2.1	89	89	85	NNE	2	NNW	2	NNW	2	10 0	10 0	10 0	.	18	⋁ 1 n, ≡0 n–n, ✳0 10½–11a, ✳0
9	33.9	**33.8**	37.5	- 7.3	- 2.0	- 2.8	- 0.5	- 8.6	2.3	3.2	3.2	88	82	87	NNE	2	E	1	NE	1	10 ✳	4 1	10 0	2.3	20	✳0 n, ✳0 fr.–8a [3½p–4p
10	39.6	41.3	42.3	- 3.3	5.0	0.6	6.6	- 5.7	3.2	5.0	4.1	88	77	86	ESE	1	ENE	2	NE	2	10 0	4 0	8 0	0.0	19	
11	44.4	48.2	53.3	2.0	3.7	2.0	4.6	0.4	4.9	4.8	4.4	93	80	84	ESE	2	SE	2	SE	2	8 1	9 1	10 0	.	18	≡0 n–n
12	56.0	57.1	57.0	1.4	4.9	0.5	5.7	- 2.0	3.7	5.3	4.1	90	81	86	SSE	1	S	1	S	1	○	2 ◎	4 0	.	14	
13	54.4	51.1	50.0	0.0	4.0	- 0.2	6.7	- 2.9	4.2	5.2	4.1	91	85	91	SSE	1	ESE	1	ESE	1	2 0	2 0	4 0	.	12	
14	49.2	48.7	49.1	- 3.4	5.1	- 3.4	5.6	- 3.8	3.1	5.5	3.0	86	84	84	ESE	1	E	1	E	1	○	4 ◎	○	.	10	
15	48.9	48.3	48.1	- 7.7	- 3.7	- 8.4	- 2.7	- 8.9	2.1	2.9	2.1	80	84	87	E	1	E	2	E	1	○	○ ◎	○	.	10	
16	48.2	47.6	46.8	-13.3	- 9.5	- 9.3	- 8.5	-14.7	**1.3**	1.9	2.0	81	83	89	E	1	E	1	NNW	1	○	○ ◎	10 0	.	10	⋁ 0 n, ✳0 abd.–9p
17	45.1	45.5	47.6	- 7.6	- 2.6	- 1.8	- 1.4	- 9.7	2.4	3.4	3.9	91	90	96	NE	2	NE	1	NE	1	10 0	10 0	10 0	0.2	10	✳0 10½–10½a
18	50.7	51.4	48.6	2.1	5.7	2.8	6.9	- 1.8	4.9	5.8	5.4	92	85	97	ESE	1	SE	1	SE	1	9 1	9 1	10 0	0.2	10	
19	43.3	38.8	39.0	3.1	9.0	5.6	**9.9**	1.1	5.5	**8.0**	6.6	97	93	97	SSE	1	SSW	2	SSW	2	9 ●	○ ◎	4 0	2.1	8	● 0 n–10a
20	38.7	40.2	42.6	5.0	5.8	4.6	6.1	3.8	6.3	6.1	5.9	96	89	93	SW	3	SW	3	SW	3	10 0	10 0	10 0	2.1	.	● 1 abd.–n
21	48.8	50.4	54.4	2.3	2.4	0.0	4.6	- 0.9	5.1	5.0	4.4	95	92	96	WSW	2	NW	4	NW	4	10 0	10 0	10 0	**4.7**	.	● 0 sch. a
22	57.5	57.5	57.1	1.4	1.1	3.0	0.0	- 3.2	3.8	3.8	3.5	92	91	94	NNW	3	E	2	E	4	10 0	10 0	10 0	0.2	.	
23	58.3	61.1	61.7	- 5.4	- 3.6	- 6.8	- 2.6	- 7.0	2.6	3.9	2.8	86	82	84	E	4	E	3	E	1	8 0	1 ◎	○	.	.	
24	60.2	56.7	54.2	- 8.2	- 0.4	- 3.9	1.3	- 8.4	2.0	3.8	2.9	82	84	83	E	2	E	1	E	1	○	1 ◎	8 1	.	.	
25	54.3	56.3	59.7	- 3.9	- 1.0	- 1.7	- 0.5	- 5.5	2.9	3.6	3.6	86	84	88	NNW	2	NNW	4	NNW	4	9 0	10 0	10 0	.	.	⌒ 0 n
26	64.0	**65.0**	63.8	- 3.6	- 0.6	- 2.1	1.0	- 4.9	3.1	3.5	3.5	88	80	90	NNW	3	NNW	3	NNW	3	10 0	4 ◎	5 0	.	.	≡1 n
27	57.1	54.2	53.5	2.2	2.2	1.8	5.0	- 2.4	4.7	5.0	5.0	87	93	97	W	5	W	5	W	6	10 0	10 0 ●	10 0	.	.	● 0 sch. 1½p–abd.
28	49.9	48.1	51.6	0.4	1.4	- 0.2	2.2	- 0.6	4.4	4.9	4.2	93	97	93	WNW	4	NNW	3	NNW	4	10 ✳	8 0	10 0	2.3	.	✳1 sch. n–10a, ✳1 ● 10a–n
29	54.2	55.8	57.6	- 3.3	- 1.6	- 1.2	- 0.1	- 3.5	3.1	3.4	3.9	85	84	92	NW	3	NW	4	NW	3	4 0	10 0	10 0	2.2	.	⌒ 1 n
30	58.0	58.6	59.6	1.0	2.2	1.6	3.1	2.0	4.0	4.9	3.8	94	92	92	WNW	2	NNW	3	WNW	1	10 0	2 ◎	○	.	.	≡0 n, fr.
31	59.6	59.0	58.4	1.1	6.1	2.1	6.8	3.8	3.2	6.8	3.7	92	88	94	SW	2	SW	1	SW	1	10 0	1 ◎	○	.	.	⌒ 1 n
Mittel	751.1	750.9	751.4	- 3.7	- 0.5	- 2.9	- 0.8	- 5.9	3.3	4.1	3.5	89	86	89		2.1		2.2		2.0	7.7	5.9	7.2	17.8		

Brocken: [1]) ≡1-2 öfter, s, p [2]) 9p, ⋁ p–n [3]) m. U., ⌒ mtg., p, ⋁ n–n [4]) ⋁ abd. [5]) n, mtg. [6]) AR., Ppl., ⋁ n–p [7]) ≡1-2 6p–n, ⋁ ⌒ abd. [8]) ≡1-2 n–abd.) ≡1trb. 9p, ⌒ n–n [9]) ≡1-2 ⋁ ⌒ n–n [10]) ⌒ n, fr. [11]) 7½a, 9p, ⋁ n–n [12]) 1p–n, ⋁ mtg. [13]) Pbdn. 7a, ⋁ fr. [14]) p–n, ⌒ p, ⋁ abd. [15]) ⋁ n–n, ⌒ n–3p [16]) Tal ≡1-2 ⋁ fr., abd.

Januar — Schneekoppe — 1924

$H_b = 1610.5$ m $C_g = +0.1$ mm $\varphi = 50°\,44'$ N $\lambda = 15°\,44'$ E $= 1^h\,2^m\,56^s$ $H = 1602$ m h_t (Hütte) $= 15.9$ m $h_r = 2.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 600 mm + 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Max.	Min.	Dampfspannung mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proz. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a		2p		9p		Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm 7a	Schneedecke cm 7a	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
1	17.5	16.7	16.5	-18.1	-17.1	-17.5	-17.1	-18.3	1.1	1.2	1.2	99	100	100	N	8	NNW	7	NNW	6	10	10	10	3.8	61	✳1 ✳2 ≡2 ⋁1 n–n
2	17.8	16.5	14.8	-16.9	-16.8	-14.6	-14.6	-18.7	1.2	1.3	0.8	100	100	53	NNW	7	NNW	8	NW	8	10	10	7	5.0	67	✳2 1-0 n–2¼P, ≡2-1-0 n–3¼P, 1)
3	13.0	16.5	17.5	-17.6	-13.4	-11.2	-10.6	-19.8	1.2	1.5	2.0	100	88	100	NW	7	NNW	6	SSW	4	10	9	10	0.7	62	✳0-1 n–n m. U., ≡2-1 n–1¼P, 2)
4	19.7	22.3	23.3	-13.0	-15.6	-17.2	-9.9	-17.4	1.7	0.9	1.2	100	67	100	NNE	3	NNE	4	N	6	10	1	6	2.2	67	✳ n, ✳1 8¼a–9¼a, ≡2 n–9¼a, 3)
5	23.4	24.6	24.9	-16.8	-16.1	-17.3	-14.4	-18.1	1.3	1.3	1.2	100	99	100	N	5	N	3	N	6	10	2	10	2.0	71	✳1 n–9a, 3½–8P, ≡2-1 n–n, ⋁0 [0-1 p
6	22.7	23.6	23.4	-13.3	-12.2	-12.4	-11.1	-17.6	1.7	1.8	1.8	100	99	100	N	8	N	8	N	5	10	10	10	2.4	63	✳1 n–n, ≡2 ⋁0 n–n
7	21.1	19.1	17.4	-12.6	-14.8	-16.1	-11.9	-17.1	1.8	1.5	1.0	100	99	72	N	4	N	3	NW	2	10	9	10	3.9	70	✳1 n–2¼P, ≡2 ⋁0 n–2¼P
8	11.9	10.1	**09.6**	-15.0	-14.3	-13.6	-12.2	-17.2	1.4	1.5	1.6	99	99	100	SW	6	WSW	7	SSW	7	10	10	10	1.6	75	✳1 n–n, ≡2-1 ⋁0 n–n
9	11.6	12.7	15.0	- 6.7	- 7.1	- 4.8	- 4.8	-13.6	2.8	2.7	3.2	100	99	98	S	8	S	8	S	10	7	8	9	3.9	73	✳ n, ≡2-1 ≡tr. ⋁1 n–n
10	16.4	19.9	23.3	- 5.0	- 5.0	- 2.0	- 2.0	- 6.7	3.2	3.2	3.4	100	100	85	S	9	SSW	8	S	5	10	9	1	4.9	69	≡2 ≡trb. n–6¼P, ⋁1 n–5P, AR.
11	23.3	25.3	28.0	- 2.4	- 1.8	- 1.8	- 1.5	- 5.6	3.9	3.6	3.5	100	89	79	SSW	5	SSW	5	N	2	5	8	9	1.8	67	≡2 ⋁1 ≡1trb. n–9a, ≡2trb. ⋁04)
12	30.8	33.2	**33.7**	- 3.4	- 2.9	- 1.4	- 1.3	- 5.6	3.6	2.3	3.1	99	61	74	N	3	N	3	SE	2	10	4	2	1.1	68	✳0 ≡2 ⋁0 n, ≡2trb. n–9a, Ppl.,
13	31.7	30.5	29.4	- 2.1	- 1.8	- 2.0	0.0	- 4.1	3.2	2.9	2.7	81	73	67	S	5	S	5	SSW	7	1	1	1	.	67	MR., Ppl. a, p, AR. [AR.
14	27.6	26.9	26.1	- 4.2	- 4.1	- 5.6	- 1.8	- 7.0	2.8	0.8	0.8	84	24	24	S	6	S	5	S	7	1	1	1	.	62	MR., Ppl.
15	25.4	23.6	21.8	- 2.3	- 5.6	- 6.4	- 2.0	- 8.3	0.4	1.9	1.8	11	63	62	S	4	S	6	E	3	0	0	0	.	60	MR., Ppl.
16	17.8	17.1	17.5	-17.5	-15.6	-11.0	- 6.4	-18.5	1.2	1.4	2.0	100	99	100	SSW	7	S	7	S	8	10	9	2	0.4	58	✳0-1 n–2¼P, ≡2 ≡1trb. n–n, 5)
17	20.3	22.8	26.0	- 4.3	- 2.0	1.1	1.1	-11.8	2.8	3.4	3.2	83	85	65	SSW	7	SSW	6	S	4	9	8	3	1.0	60	≡2 ≡0trb. 7¼a–12¼P, ⊕ 2P, ⏀
18	27.9	27.5	27.8	2.1	1.6	0.0	**3.2**	- 1.0	2.9	3.2	2.8	55	63	60	N	2	W	1	SSW	4	7	9	4	.	58	⊕ mtg., AR. [6P
19	23.7	21.2	17.9	- 3.4	1.3	- 3.0	2.4	- 3.5	3.6	5.0	3.7	99	100	100	SW	7	WSW	8	WSW	7	10	10	10	.	55	●0 ✳0 a, p, ●0 △1 ✳1 abd.-n,6)
20	17.6	18.1	18.7	- 5.4	- 4.2	- 4.7	- 1.0	- 6.0	3.1	3.3	3.2	100	99	98	WSW	8	WSW	6	W	7	10	10	9	5.3	51	✳ n, ✳0 ✳1 △0 a–1P öfter, 7)
21	19.5	21.2	23.8	- 6.1	- 7.6	- 7.2	- 4.7	- 8.6	2.9	2.6	2.7	100	99	99	NW	8	NW	8	N	6	10	10	10	5.2	53	✳1 n–n, ≡2 ⋁1 n–n
22	25.6	26.6	26.7	-11.0	-13.8	-12.4	- 7.0	-15.3	2.0	1.5	1.7	100	96	100	N	7	N	5	N	4	10	9	0	**10.7**	61	✳0 n, ≡2-1 n–p, ⋁2-1 n–3¼P
23	24.4	25.5	27.0	-18.6	-17.3	-19.4	-10.6	**-20.3**	1.1	1.2	0.5	100	100	47	N	6	N	7	NNE	8	10	10	0	1.8	65	✳1-0 n–6P, ≡2 ⋁1 n–8P
24	29.1	27.6	26.1	-13.0	-11.6	-12.0	-11.0	-19.3	0.3	0.1	0.3	15	3	15	N	4	N	4	N	4	1	2	7	1.5	62	MR., Ppl. ⏀1 ⏀1 8¼–9¼P
25	24.8	25.5	28.2	-11.1	-11.3	-11.0	-10.5	-14.4	0.2	0.2	0.2	12	10	11	N	4	N	6	N	4	9	8	8	.	60	AR., [1-2 p
26	30.6	32.8	33.3	-13.9	-11.7	-10.0	-10.0	-14.6	0.2	0.0	0.3	14	**2**	14	N	5	N	4	N	5	9	5	2	.	56	MR., [1-2 p
27	31.7	27.9	23.2	- 4.1	- 2.1	- 7.0	0.1	-10.0	1.6	2.0	2.7	48	52	99	N	5	WNW	6	NW	10	9	9	10	.	54	✳1 9¼P–n, △1 10¼P, 10¼P, 8)
28	18.8	17.3	17.2	- 8.9	- 9.4	-10.4	- 7.0	-10.4	2.3	2.2	2.0	98	98	97	NW	9	NW	6	N	7	10	10	10	2.9	54	✳1 ⋁1 ≡2 n–n, △1 öfter
29	19.5	22.7	24.0	-12.6	-12.4	-13.1	- 9.6	-13.5	1.8	1.8	1.7	100	100	99	N	7	NNW	7	NNW	6	10	10	10	8.0	59	✳1 n–n, ≡2 ⋁1 n–n
30	26.4	29.4	31.0	-14.1	-10.7	- 8.5	- 8.1	-14.2	1.6	0.7	0.9	99	34	37	E	3	NE	1	NE	1	6	1	2	4.3	66	✳0 n, ≡2 ⋁1 n–1P, Ppl.0-1 [2 p
31	~~30.4~~ 31.5	31.5	- 5.1	- 3.1	- 0.6	- 0.2	- 8.5	0.2	1.9	3.2	8	51	72	N	3	N	3	N	3	7	3	1	.	66	Ppl.0-1 p, AR. [2 p
Mittel	22.6	23.3	23.4	- 9.6	- 9.0	- 8.8	- 6.3	-12.4	1.9	1.9	2.0	81	76	75		5.8		5.5		5.4	8.1	6.9	5.9	74.4		

Januar — Arnsdorf — 1924

$H_b = 439.2$ m $C_g = +0.3$ mm $\varphi = 50°\,48'$ N $\lambda = 15°\,46'$ E $= 1^h\,3^m\,4^s$ $H = 437$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.2$ m

1	722.7	720.4	720.6	- 8.8	- 7.9	- 8.5	- 7.6	- 9.3	2.2	2.3	2.1	92	91	87	W	5	W	5	W	2	10	10	10	**6.9**	27	✳ tagsüber
2	21.5	19.9	18.4	- 8.1	- 7.3	- 8.7	- 7.0	-11.2	2.2	2.1	2.1	88	78	87	W	3	W	3	W	3	10	10	10	5.7	33	✳ p
3	17.2	19.5	18.8	- 8.8	- 7.1	- 8.0	- 6.9	-11.2	2.1	2.1	2.4	86	78	93	NW	2	NW	1	W	1	10	10	10	0.6	28	✳ abds.
4	21.3	25.4	27.5	- 8.4	- 7.7	-12.4	- 6.2	-14.5	2.1	2.1	1.5	87	80	85	W	1	E	1	S	1	10	0	2	0.6	29	
5	27.3	28.2	29.0	- 8.7	- 7.9	- 8.0	- 7.5	-14.5	2.0	2.2	2.2	84	88	88	N	1	SW	1	W	2	10	9	10	0.2	28	✳ a, p
6	27.0	26.2	26.1	- 5.3	- 6.0	- 6.4	- 4.2	-10.1	2.9	2.6	2.5	93	90	87	W	5	W	4	W	1	10	10	10	1.6	30	✳ tagsüber
7	23.8	21.9	20.3	- 6.7	- 6.9	- 9.6	- 6.0	- 9.9	2.6	2.5	1.9	92	92	86	W	1	E	1	SE	1	10	10	10	5.0	36	
8	15.4	12.2	11.2	-11.5	- 8.1	- 7.8	- 7.6	**-19.7**	1.6	2.3	2.4	83	93	93	W	1	E	1	W	1	10	10	10	2.8	**37**	✳ n, tagsüber
9	09.2	10.8	11.5	- 1.6	1.9	5.9	6.0	- 8.6	3.8	3.6	6.0	93	69	86	E	6	S	7	S	8	6	5	3	1.8	35	≡
10	13.9	18.2	20.3	- 5.4	6.2	- 2.6	6.5	- 3.0	5.5	4.3	3.7	82	60	98	SE	9	S	3	E	1	6	5	0	0.4	3	✳ n, ≡
11	20.4	23.3	26.2	0.8	3.1	- 0.3	6.0	- 5.2	4.5	4.8	4.2	93	84	94	W	1	W	3	SW	1	8	7	8	.	2	
12	30.2	31.2	32.4	0.6	4.7	- 3.5	5.5	- 3.8	4.7	4.8	3.4	98	76	95	E	1	E	2	E	1	10	0	0	.	2	
13	31.0	27.9	27.1	- 5.0	10.3	5.7	**10.4**	- 6.6	2.6	4.6	5.8	81	49	85	E	1	SE	1	E	3	0	0	0	.	2	⋁
14	26.0	25.6	25.3	5.2	3.8	- 4.8	7.3	- 5.1	6.0	4.2	3.0	90	70	93	E	4	E	2	SW	1	0	0	0	.	1	
15	24.5	23.3	22.9	-10.1	- 1.0	-10.5	- 0.1	-11.7	1.7	3.2	1.7	79	76	81	E	1	NW	2	E	1	0	0	0	.	1	⋁
16	20.5	19.4	19.2	-12.7	- 5.4	-10.4	- 5.0	-14.1	1.5	2.3	1.8	85	76	88	E	1	NW	3	W	1	3	5	0	.	1	⋁
17	19.1	20.2	22.7	- 4.2	5.5	- 1.2	6.2	-10.5	3.0	5.9	3.4	90	87	81	W	1	C		W	1	2	5	1	.	1	
18	25.5	25.8	25.8	- 4.6	2.6	- 3.1	3.9	- 5.7	3.1	5.2	3.5	94	93	95	E	1	NW	1	E	1	1	9	0	.	1	⋁
19	22.1	18.6	16.9	2.2	9.7	4.5	10.2	- 6.1	5.4	8.1	5.8	100	90	93	W	3	W	1	S	2	10	10	10	.	1	●tr. a, ● p
20	16.0	16.4	17.7	3.8	5.4	5.0	9.7	1.2	4.5	4.9	6.2	74	73	94	E	1	SW	2	SW	1	4	9	7	0.7	.	
21	19.3	21.9	24.3	1.8	1.5	0.4	5.0	0.0	4.2	4.5	4.4	80	88	93	W	4	W	4	W	2	10	10	10	1.2	.	● fr., ✳ abds.
22	27.7	29.8	29.3	- 3.2	- 4.0	- 5.6	0.4	- 6.1	3.3	3.0	2.7	91	88	90	W	2	W	2	W	1	10	10	10	4.4	1	
23	29.4	31.4	32.8	- 8.2	- 7.2	-13.6	- 3.7	-13.7	2.0	1.7	1.2	82	62	77	W	1	NE	1	E	1	10	8	0	0.1	2	✳ n, ⋁
24	32.4	29.5	27.5	-17.2	- 5.0	- 9.7	- 3.9	-17.6	0.9	2.9	1.8	75	91	82	E	1	C		E	1	0	0	0	.	2	⋁
25	26.3	27.7	30.4	- 6.7	- 2.4	- 9.0	- 2.4	-10.7	2.4	3.3	2.0	87	86	86	E	1	C		E	1	9	6	10	.	1	⌊
26	33.9	35.1	**36.2**	- 7.7	- 3.8	- 8.8	- 2.8	- 9.9	2.1	2.6	1.0	80	75	**44**	W	1	W	1	E	1	9	3	0	.	1	⌊
27	32.3	27.1	25.4	- 7.0	3.7	0.6	6.3	-12.1	2.1	3.6	4.6	78	60	96	E	1	NE	1	W	5	9	3	10	.	1	⌊
28	21.3	18.1	18.2	- 0.4	0.0	- 1.8	0.6	- 2.1	4.5	3.4	3.7	100	75	92	W	4	W	1	W	3	10	10	10	0.3	2	✳ a, p
29	21.9	25.1	27.0	- 3.9	- 3.6	- 3.8	- 1.8	- 5.6	3.0	3.3	3.1	88	92	90	W	4	W	2	W	3	10	10	10	4.0	5	✳ tagsüber
30	29.5	30.8	31.2	- 5.4	- 2.6	-10.6	- 0.9	-12.7	2.9	3.1	1.7	95	81	84	NW	1	E	1	E	1	9	0	0	2.7	5	
31	31.7	31.5	31.1	-10.2	1.2	- 7.0	1.6	-12.7	1.8	4.7	2.3	85	93	86	C		C		E	1	1	1	0	.	4	⋁
Mittel	723.9	723.9	724.3	- 5.0	- 1.1	- 5.0	0.4	- 9.1	3.0	3.6	3.0	87	80	87		2.2		1.8		1.7	7.0	6.0	5.2	38.0		

Schneekoppe: 1) ⋁0 n–2¼P 2) ≡1 4¼P–n, ⋁1 n–1¼P, ⋁0 4¼P–n 3) ≡0-1 trb. 2½–3½P, ⋁0 n–8½P, ⋁0 3½P–n 4) 10¼P–n 5) ⋁1 n–8P 6) ᔓ a; ⋁0-1 fr.–n, ≡0-2 trb. 6a–n 7) ≡2 ⋁1 n–n 8) ≡2 ⋁1 5¼P–n

Februar — Marggrabowa — 1924

$H_b = 164.6$ m $C_g = +0.6$ mm, unter 714 mm $= +0.5$ mm $\varphi = 54°\,2'$ N $\lambda = 22°\,30'$ E $= 1^h\,30^m\,0^s$ $H = 163$ m h_1(Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.5$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm + 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Lufttemperatur C° 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Max.	Min.	Dampfspannung mm 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Relative Feuchtigkeit Proz. 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Bewölkung 0 bis 10 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
1	50.2	47.8	47.0	0.8	1.2	− 0.1	**1.2**	− 0.1	4.8	4.2	3.8	100	85	84	W 2	W 3	W 3	$10_{\equiv}^{1}$	10	10^{1}	0.3	15	●⁰ n, ≡ fr., ✳fl. ●⁰ a
2	45.1	38.3	27.6	− 0.5	0.5	− 0.2	0.6	− 0.5	3.6	3.6	3.5	81	75	77	WNW 3	W 3	W 4	10^{1}	10^{1}	10	0.3	11	✳ a, ✳¹ p
3	29.0	29.2	30.1	− 3.1	− 1.6	− 2.6	− 0.2	− 3.3	3.1	3.2	3.2	84	79	85	W 3	W 5	W 4	3^{1}	5^{1}	10_{*}^{1}	6.1	15	✳¹ n, ✳¹ p, ✳ abd.
4	31.8	31.2	30.3	− 1.9	− 0.8	− 2.1	− 0.7	− 2.8	3.4	3.4	3.5	86	78	90	W 2	W 3	W 3	8^{1}	10^{1}	10^{1}	5.1	20	✳ n, ✳fl. 2^{4}p
5	31.0	27.9	15.6	− 1.2	− 1.8	0.2	0.3	− 3.5	3.7	3.5	4.0	89	86	85	W 2	WSW 3	WSW 3	9^{1}	10^{1}	10_{*}^{1}	2.5	22	✳¹ n, ✳² p, ✳² abd.
6	**13.1**	16.9	25.6	− 1.3	− 0.4	− 7.5	− 0.4	− 7.5	4.0	3.8	2.4	95	84	94	WNW 2	NW 3	NW 4	10^{1}	10^{1}	10^{1}	**7.6**	28	✳ n, ✳⁰ 3^{p}
7	31.8	33.8	34.3	− 9.2	− 5.7	− 6.3	− 5.6	−10.5	2.0	2.5	2.7	89	83	95	NW 2	N 3	NW 3	5^{1}	10^{1}	8^{1}	1.2	30	✳¹ ⊣+ n, ✳¹ p
8	34.1	36.6	39.8	− 6.2	− 7.2	−10.2	− 4.9	−10.2	2.7	2.3	1.7	92	86	82	ENE 2	NE 2	NE 2	10^{1}	7^{1}	10^{1}	2.3	32	✳¹ n, ✳fl. p
9	42.6	43.3	44.3	−13.3	−11.9	−21.4	− 0.2	−21.4	1.3	1.3	**0.7**	77	72	87	NE 2	NNE 2	C	10^{1}	10_{*}^{1}	0	0.1	32	✳fl. n, a, p
10	44.4	44.5	44.2	−20.0	−10.9	−10.2	−10.2	−24.0	0.8	1.6	1.7	82	78	82	NE 2	E 3	E 4	3^{1}	0	5^{1}	0.2	32	⌙¹ fr.
11	43.6	42.8	43.1	−11.4	− 9.0	−10.2	− 9.0	−13.9	1.6	1.9	1.7	83	80	82	E 5	E 4	E 4	10_{*}^{1}	10^{1}	10^{1}	0.2	32	✳⁰ n, a
12	42.0	41.4	41.6	−10.1	− 7.7	− 8.3	− 7.7	−11.6	1.7	1.7	2.1	83	66	85	E 3	E 3	E 3	10^{1}	10^{1}	10^{1}	0.3	32	
13	42.9	43.1	43.2	− 8.8	− 5.4	− 7.3	− 5.3	− 9.0	2.1	2.5	2.5	86	81	94	E 3	E 3	E 3	10^{1}	10^{1}	10^{1}	.	32	
14	42.3	43.7	45.7	− 5.6	0.7	− 0.5	0.8	− 7.8	2.9	**4.4**	4.1	95	91	93	E 2	SSE 3	SW 3	10^{1}	10^{1}	10_{*}^{1}	.	31	✳¹ 6^{p}−n
15	48.6	50.9	53.7	− 4.7	− 3.8	− 7.1	− 3.5	− 7.1	3.9	3.2	2.5	74	92	94	N 3	N 3	N 3	10^{1}	10^{1}	10^{1}	6.5	39	✳² n, ✳¹ a, p
16	56.1	57.1	58.2	− 9.0	− 6.6	− 8.4	− 6.6	−10.0	1.9	1.9	2.0	83	69	82	NE 2	NE 3	NE 3	9^{1}	10^{1}	10^{1}	4.5	40	✳¹ n, ✳fl. a, p
17	**58.3**	57.3	56.0	− 8.8	− 6.6	−13.8	− 6.3	−16.4	2.0	2.1	1.4	86	68	90	C	SW 1	SW 2	8^{1}	$3_{\odot}^{1}$	$5_{\equiv}^{1}$	1.6	41	✳¹ n, ≡¹ 4^{p}, abd.
18	53.1	51.7	50.1	− 9.0	− 4.6	−11.6	− 4.6	−13.8	2.1	2.6	1.6	89	80	83	SW 3	SW 3	SW 3	$10_{\equiv}^{1}$	10^{1}	10^{1}	.	40	≡⁰ fr.
19	49.6	50.6	51.2	− 8.6	− 8.3	−10.0	− 8.1	−12.7	2.1	2.1	2.0	87	85	91	S 3	S 3	S 2	10^{1}	10^{1}	10^{1}	.	40	
20	52.6	52.0	50.8	−12.2	− 9.1	−11.9	− 8.4	−12.4	1.6	1.8	1.6	86	78	86	SSW 2	SSW 3	SW 3	10^{1}	10^{1}	10^{1}	.	40	✳fl. a
21	45.9	43.6	39.6	− 8.6	− 2.8	− 1.8	− 1.8	−13.4	2.1	3.5	3.8	87	94	94	W 4	WSW 4	WSW 4	10^{1}	10^{1}	10^{1}	0.2	40	✳⁰ a, p
22	32.3	31.8	34.5	− 1.1	− 1.0	− 2.8	0.2	− 2.9	4.0	3.4	3.0	95	80	81	WSW 4	W 5	W 4	10_{*}^{1}	10_{*}^{1}	10^{1}	1.0	40	✳⁰ n, a, p
23	40.1	43.8	46.7	− 4.9	− 2.4	− 4.9	− 1.9	− 5.2	2.7	2.4	2.3	84	**63**	72	SW 3	W 3	W 3	10^{1}	7^{1}	7^{1}	3.2	**42**	✳¹ n, ✳fl. a, p
24	47.9	47.5	48.2	− 9.0	− 4.6	−16.6	− 3.7	−16.6	2.0	2.5	1.1	86	75	96	W 3	W 2	W 1	5^{1}	$3_{\odot}^{1}$	3^{1}	0.6	41	
25	49.0	49.6	49.9	−16.3	− 8.3	−12.4	− 8.0	−17.4	1.2	2.1	1.6	91	87	89	C	E 1	E 1	$10_{\equiv}^{1}$	10^{1}	7^{1}	.	40	≡¹ V² fr., a
26	51.8	51.9	52.0	−15.2	− 9.9	− 7.3	− 7.3	−17.0	1.3	1.8	2.3	91	82	88	NE 1	E 1	SE 1	3^{1}	3^{1}	7^{1}	.	40	
27	51.0	48.8	47.8	− 8.9	− 4.6	− 5.9	− 4.0	− 8.9	2.1	2.5	2.5	89	78	85	C	S 2	S 2	10^{1}	8^{1}	7^{1}	0.8	40	✳¹ n
28	44.7	42.1	41.3	− 7.5	− 4.6	− 8.0	− 4.2	− 8.4	2.4	2.8	2.2	91	85	88	NE 2	N 2	SW 1	10^{1}	10_{*}^{1}	10^{1}	0.3	39	✳⁰ n, a, p
29	39.4	36.6	34.6	− 8.8	− 6.6	−16.2	− 5.2	−17.0	2.1	2.1	1.1	89	71	86	SSW 1	W 2	W 2	3^{1}	$3_{\odot}^{1}$	5^{1}	3.2	40	✳⁰ a, ≡¹ abd.
Mittel	42.9	42.6	42.3	− 7.7	− 5.0	− 7.8	− 4.3	−10.5	2.5	2.6	2.4	87	80	87	2.3	2.8	2.7	8.5	8.2	8.4	48.1		

Februar — Köslin — 1924

$H_b = 46.5$ m $C_g = +0.6$ mm $\varphi = 54°\,12'$ N $\lambda = 16°\,11'$ E $= 1^h\,5'$ $H = 41$ m h_1(Hütte) $= 5.5$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm + 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Lufttemperatur C° 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Max.	Min.	Dampfspannung mm 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Relative Feuchtigkeit Proz. 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Bewölkung 0 bis 10 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
1	62.1	60.6	61.7	0.8	1.2	0.3	2.3	0.0	4.6	4.7	4.7	95	95	100	SW 2	W 3	SW 3	10^{0}	$10_{\equiv}^{1}$	$10_{\equiv}^{1}$	.	5	
2	57.7	47.6	45.8	0.4	0.8	1.2	**3.4**	0.1	4.5	4.7	4.6	95	96	92	SW 4	SW 5	W 6	10^{0}	10_{*}^{1}	10^{1}	.	5	✳⁰ ●⁰ 9^{40}a−4^{10}p m. kl. U.
3	47.0	49.0	50.5	− 1.1	0.5	− 0.3	1.7	− 1.1	3.0	3.7	3.7	74	77	82	W 5	W 7	W 6	0	$3_{\odot}^{0}$	5^{1}	.	5	
4	46.1	45.3	45.9	1.4	1.5	0.8	2.1	− 0.6	5.1	4.7	3.7	100	90	76	W 6	W 6	W 6	$10_{\bullet}^{1}$	10^{1}	3^{0}	6.3	4	✳ n, ● tr. −9^{15}a, dann ● ✳ −10^{a}
5	45.9	35.4	29.0	1.0	2.8	1.4	3.4	− 0.5	4.8	**5.4**	4.3	97	97	85	W 4	W 8	W 7	5^{0}	$10_{\bullet}^{2}$	7^{0}	1.8	6	●¹ u. ✳⁰ 7^{45}a−5^{50}p
6	**27.3**	39.2	46.6	− 0.9	− 1.8	− 3.0	2.1	− 3.3	3.8	3.5	3.2	89	86	87	NW 6	NW 8	NW 5	10^{1}	10_{*}^{1}	10^{0}	**21.2**	19	✳ n, ✳ m. U. u. ⊣+ 7^{10}a−2^{45}p
7	47.9	48.0	48.0	− 3.1	− 0.8	− 1.9	− 0.2	− 4.5	2.5	3.0	3.4	67	69	86	NW 2	SW 2	SW 1	10^{1}	$7_{\odot}^{1}$	0	2.1	17	
8	48.4	51.6	54.4	− 1.6	− 0.7	− 2.5	− 0.2	− 2.5	3.3	3.0	2.7	81	58	71	NW 3	N 4	N 3	10^{1}	8^{1}	10^{1}	.	15	
9	55.3	55.1	54.7	− 3.7	− 2.9	− 9.1	− 1.7	−13.6	2.5	2.8	2.1	70	76	89	N 2	N 3	E 2	10^{0}	9_{*}^{1}	10^{0}	.	14	✳⁰ 7^{50}a−2^{20}p m. U.
10	53.4	51.9	51.6	−13.3	− 6.8	−10.3	− 6.4	**−14.4**	1.4	1.6	1.9	84	58	91	E 3	E 4	E 3	0	0	0	2.0	15	
11	52.2	51.9	53.4	−12.3	− 6.9	− 9.4	− 6.4	−13.4	**1.0**	1.7	1.7	**50**	61	77	E 3	E 3	E 3	9^{0}	8^{0}	10^{0}	.	13	
12	54.2	54.1	54.4	− 7.4	− 4.1	− 4.0	− 3.5	− 9.4	2.3	2.6	2.5	86	76	74	E 2	NE 3	NE 2	10^{0}	10_{*}^{1}	10^{0}	.	12	✳⁰ 8^{10}a−5^{50}p m. U.
13	54.3	54.2	54.6	− 4.9	− 3.7	− 5.3	− 3.0	− 6.2	2.4	2.3	2.5	75	76	81	N 2	N 2	N 2	10^{0}	10_{*}^{1}	10^{0}	0.5	13	✳⁰ 9^{40}a−4^{p} m. U.
14	54.8	57.3	60.4	− 7.9	− 4.1	− 6.3	− 3.0	− 9.5	2.0	2.8	2.4	80	83	84	N 2	N 3	N 3	10^{0}	10_{*}^{1}	10^{0}	0.3	15	✳⁰⁻¹ 8^{30}a−6^{10}p m. U., ≡ n u. fr.− [10^{45}a
15	63.5	65.1	67.7	− 8.7	− 4.1	− 4.3	− 3.2	− 9.2	2.2	2.3	2.8	92	67	83	N 2	S 2	NE 2	3^{0}	10^{0}	9^{0}	1.5	14	
16	69.9	71.6	**72.2**	− 4.1	− 1.6	− 2.9	− 1.4	− 4.8	3.0	3.5	3.3	87	85	89	NE 3	N 3	N 2	4^{0}	10^{0}	9^{0}	.	12	
17	70.9	70.1	68.0	− 3.6	− 1.7	− 4.8	− 1.5	− 8.8	2.7	3.2	2.6	77	79	80	W 2	W 2	W 2	10^{0}	$8_{\odot}^{0}$	6^{0}	.	11	✳⁰⁻¹ 1^{30}−6^{30}p, ∞ n, ∞ fr.− [9^{30}a
18	63.9	59.4	56.1	− 9.3	− 4.1	− 8.5	− 3.6	−10.5	1.8	2.2	1.9	80	65	78	S 2	S 4	SE 3	4^{0}	$3_{\odot}^{0}$	0	0.5	11	
19	57.4	59.8	62.0	−13.0	− 3.1	− 9.2	− 2.6	−13.4	1.5	2.1	2.1	89	57	92	SE 3	E 3	SE 2	1^{0}	$0_{\odot}^{0}$	0	.	10	
20	62.1	62.4	61.3	−13.7	− 2.0	− 5.2	− 1.4	−14.4	1.4	3.0	2.6	88	76	84	E 3	W 2	W 3	3^{0}	6^{0}	9^{0}	.	9	
21	57.7	55.0	48.9	− 2.0	0.6	0.9	1.4	− 5.2	3.7	4.4	4.6	92	91	95	SW 3	SW 3	SW 6	10_{*}^{1}	10^{1}	$10_{\bullet}^{1}$	.	14	✳⁰⁻¹ 3^{30}a−9^{p} m. U., ≡ n, ≡⁰
22	45.6	50.4	53.8	− 1.5	− 2.9	− 3.7	2.7	− 4.1	3.4	3.7	2.8	83	100	79	NW 5	NW 2	NW 3	10^{1}	10_{*}^{1}	10^{1}	4.1	22	✳⁰⁻¹ 9^{30}a−5^{p} [fr.−10^{a}
23	55.5	57.5	59.5	− 4.7	− 3.5	− 5.3	− 3.1	− 5.3	2.2	3.4	2.7	68	97	88	NW 3	NW 3	N 2	10^{1}	10_{*}^{1}	10^{1}	3.1	27	✳¹ 8^{15}a−p m. U.
24	59.3	58.9	58.3	− 7.6	− 3.5	− 9.4	− 2.6	− 9.4	2.4	3.4	2.0	91	95	89	S 1	E 2	SE 3	7^{0}	$7_{\odot}^{0}$	8^{1}	5.2	40	✳ n
25	58.2	58.7	59.7	− 9.4	− 3.3	− 7.8	− 2.5	−11.0	2.0	2.0	2.3	86	54	88	SE 2	SE 3	SE 3	10^{1}	8^{1}	10_{*}^{0}	.	38	✳⁰ 8^{40}p−n
26	61.3	61.5	63.2	− 9.3	− 3.1	− 7.4	− 3.0	− 9.3	1.9	1.9	2.2	83	53	83	E 2	E 4	E 3	8^{2}	$5_{\odot}^{0}$	0	0.3	35	≡ n, ≡⁰ fr.−10^{30}a
27	63.0	61.4	60.3	−10.2	− 3.3	− 6.0	− 2.8	−12.1	1.8	2.2	2.4	85	61	82	E 2	S 2	S 2	$5_{\odot}^{1}$	10^{1}	10^{1}	.	33	✳⁰ 3^{45}−5^{p}
28	55.3	53.7	52.5	− 8.0	− 4.7	− 8.3	− 2.9	− 9.2	2.1	2.2	1.9	85	68	76	SE 2	S 2	SE 2	10^{1}	$3_{\odot}^{0}$	0	0.4	33	✳⁰ 10^{30}−10^{50}a, ≡ n, ≡⁰ fr.−9^{30}a
29	49.6	48.0	45.6	− 6.3	− 3.0	−12.3	− 2.2	−12.8	2.3	2.7	1.6	79	74	89	S 2	W 4	W 3	10^{1}	8^{1}	0	0.0	31	
Mittel	55.2	55.0	55.2	− 5.7	− 2.4	− 4.9	− 1.3	− 7.4	2.7	3.1	2.8	83	77	84	2.9	3.5	3.2	7.6	7.7	6.8	49.3		

Februar — Breslau-Krietern — 1924

$H_b = 124.5$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51°\,5'$ N $\lambda = 17°\,0'$ E $= 1^h\,8^m$ $H = 125$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm + 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Lufttemperatur C° 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Max.	Min.	Dampfspannung mm 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Relative Feuchtigkeit Proz. 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Bewölkung 0 bis 10 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Niederschlag mm 7ª	Schneedecke cm 7ª	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
1	58.0	56.3	56.2	− 2.1	2.8	1.4	3.0	− 4.5	3.7	3.5	3.7	94	**63**	73	C	W 2	W 2	1¹	0 ⊙	10²	.	0	≡¹ ∞¹ 8ª
2	56.3	51.0	43.9	− 0.4	3.0	3.2	3.5	− 0.5	3.9	3.8	5.0	87	66	86	WNW 4	WSW 4	WNW 6	9²	8 ⊙	10² ●	.	0	●¹ u. ✳¹ 5–6ᵖ, 9ᵖ, ✳² n, ⊕ 2ᵖ
3	38.4	44.0	45.8	1.3	0.4	− 0.8	3.6	− 0.9	4.8	3.3	3.5	95	70	81	NNW 5	NW 5	WNW 4	10 ✳ ●	2 ⊙	3²	**19.1**	5	●¹ ✳¹ u. △¹sch. fr. ▬ ▟ ☃
4	42.3	42.0	42.5	2.0	3.2	2.5	3.7	− 0.9	4.9	4.9	4.7	93	84	86	WNW 5	WNW 5	WNW 5	10 ●	9²	10 ●	3.6	1	●⁰ fr.–9ª, ●⁰ abd.–n
5	42.5	36.5	29.8	1.8	4.8	4.0	**5.8**	1.2	5.1	**5.7**	5.1	98	88	84	WNW 5	WNW 5	WSW 5	10 ●	10 ●	10 ●	1.9	0	●² fr., ● ✳⁰ 8ª, ●⁰sch. 10¼ª, ¹)
6	**25.6**	30.1	38.0	− 0.7	− 1.8	− 3.2	**5.8**	− 3.5	4.1	3.8	**2.9**	94	94	80	WNW 5	WNW 6	NNW 5	8²	10²	9²	4.8	2	⊹¹ u. ✳trb. a–4ᵖ, ◹ 6¹⁵a u.
7	42.0	41.3	42.0	− 3.8	− 0.8	− 2.0	− 0.4	− 4.5	3.2	4.0	3.9	92	94	98	NW 4	W 2	WNW 4	10 ✳	10 ✳	10 ✳	2.1	3	✳fl. u. ✳¹ m. U. [10⁴⁷a
8	42.2	42.6	46.1	− 4.4	− 1.8	− 2.8	− 1.5	− 5.3	3.2	3.4	2.5	96	84	68	WNW 3	WNW 3	NNE 2	8¹	10²	10²	0.8	4	✳fl. u. ✳⁰ von 1²⁵p an
9	47.5	47.1	45.9	− 5.0	− 4.3	− 7.0	− 2.5	− 9.1	2.9	3.0	2.3	91	90	86	NW 2	WNW 2	ESE 1	8¹	8¹ ✳	5¹	0.0	4	✳⁰ 11¼ª–12³⁰p, ✳¹sch. 1–2¼ᵖ,
10	43.1	40.8	39.9	−11.4	− 4.0	− 7.1	− 3.8	−11.6	1.6	2.2	2.2	83	**63**	81	ESE 2	ESE 2	E 3	3⁰	5 ⊙	10¹	0.0	3	⋁² fr., ⊕ 9ª–4ᵖ [⋁ abd.
11	39.2	39.3	41.4	− 8.0	− 4.2	− 5.7	− 3.8	− 9.2	2.1	2.8	2.6	85	83	85	E 2	E 2	ENE 2	10¹	10²	10²	.	2	✳fl. 6–8ᵖ, 10ᵖ
12	42.8	44.0	45.3	− 6.1	− 4.8	− 6.0	− 4.2	− 6.4	2.5	2.5	2.6	85	77	90	NE 2	NNE 1	NNE 1	10²	10²	10²	0.0	2	
13	44.9	43.7	43.0	− 6.2	− 4.8	− 5.8	− 4.3	− 6.4	2.6	2.8	2.7	90	86	90	ENE 2	ENE 2	ENE 2	10 ●	10 ✳	10 ✳	0.0	1	✳⁰ 1ᵖ–n
14	44.7	47.1	50.3	− 6.2	− 4.8	− 4.7	− 4.5	− 6.5	2.6	2.7	3.0	90	84	94	NNW 2	NNW 2	NNW 2	10 ✳	10 ✳	10¹ ✳	4.1	8	✳¹ anh.
15	53.7	55.6	57.4	− 5.9	− 4.2	− 5.4	− 3.4	− 6.0	2.7	2.7	2.8	92	81	91	NNW 3	NNW 3	NNW 2	10 ✳	10 ✳	10¹	5.3	16	✳⁰ a–8ᵖ
16	59.1	60.9	62.8	− 6.6	− 3.8	− 5.7	− 3.2	− 7.1	2.5	3.2	2.7	89	92	90	NW 2	NNW 2	NNE 2	10²	10 ✳	8¹ ✳	1.4	**17**	✳⁰ u. ✳fl. 7¼ª–n vereinzelt
17	**63.3**	62.9	62.0	− 8.3	− 4.3	− 6.3	− 3.6	−10.7	2.2	2.8	2.6	90	83	92	NNW 1	WNW 2	C	9²	8 ✳	10	0.4	**17**	✳fl.
18	58.2	53.7	49.7	− 7.4	− 5.3	−11.0	− 5.0	−11.4	2.2	2.6	1.8	83	83	90	SSW 2	SSE 2	SE 2	9¹	1 ⊙	0	0.3	**17**	
19	48.8	50.4	52.8	− 7.6	0.4	− 9.4	0.5	−16.7	2.3	3.2	2.0	88	69	89	ESE 1	ESE 1	C	10 ▬	10 ⊙ ▬	0	.	**17**	
20	55.3	56.2	56.0	−16.1	− 9.0	−15.6	− 7.3	**−19.6**	**1.1**	1.8	1.3	86	77	95	C	SE 1	C	10 ▬	1 ⊙ ▬	4⁰ ▬	.	14	✳fl. 8¼ª, ≡² fr., ⌙² ⋁² fr., ²)
21	54.8	52.0	49.0	−17.0	0.4	− 6.7	0.6	−18.6	**1.1**	3.6	2.3	85	77	81	C	W 1	SW 1	4⁰	3 ⊙	1⁰	0.0	12	✳⁰ n, ≡⁰ ⌙¹ ⋁¹ fr.
22	43.0	43.2	45.7	0.2	− 0.8	− 2.7	0.9	− 8.0	4.0	4.3	3.3	85	100	87	WSW 3	WNW 4	WNW 3	10²	10 ✳	10 ✳	.	10	✳⁰ 7¼ª–3ᵖ, ✳fl. 6ᵖ, ✳
23	49.3	51.2	52.4	− 5.8	− 4.7	− 7.6	− 2.6	− 8.4	2.6	2.9	2.3	88	89	88	NW 2	W 1	SW 2	10 ✳	9² ✳	8¹ ✳	0.3	8	✳¹sch. 7ª, ✳fl. 11¼ª, ✳sch. ³)
24	53.1	52.0	51.4	−11.6	− 5.1	− 8.5	− 3.5	−15.4	1.8	2.5	2.2	97	79	93	C	W 1	S 1	10 ✳	5²	2¹	0.2	12	✳fl. fr.–9ª, 3¼ᵖ u. 7¼ᵖ
25	49.8	48.4	48.2	−14.7	− 2.1	− 6.8	− 2.0	−14.9	1.3	3.3	2.1	87	84	76	ESE 2	SSE 3	ESE 2	2⁰	9 ⊙	8¹	0.0	12	✳fl. vereinzelt
26	48.3	49.1	51.4	−13.1	− 2.9	−10.3	− 2.4	−13.4	1.5	2.9	2.0	88	78	94	ESE 2	ESE 2	E 1	8 ▬	8¹ ▬	5¹	.	10	≡⁰ s, ⊕² a u. mtg., ◣
27	53.4	52.4	51.2	− 8.6	− 5.6	− 6.2	− 5.0	−10.3	2.2	2.5	2.6	93	81	90	WNW 1	WNW 2	N 1	10 ✳ ▬	7 ⊙	10²	0.0	9	✳⁰fr., ✳⁰fl. 7ᵖ, ✳⁰n, ≡⁰ fr., s, p
28	47.9	46.6	45.7	− 6.6	− 4.2	− 6.8	− 3.9	− 8.5	2.6	2.6	2.5	91	76	89	NW 2	NW 1	C	10 ✳ ▬	9 ✳ ▬	10²	0.1	9	✳⁰ fr.–9¼ª, ✳fl. –3ᵖ, ≡⁰ s, p
29	43.2	41.6	40.5	−15.6	− 3.4	−10.0	− 2.5	−15.7	1.3	2.8	1.8	95	80	85	NNW 1	WNW 3	SW 1	0 ▬	9²	0	0.0	9	✳⁰fl. oft s, p, ≡¹ u. ≡¹ fr., ⋁ fr.
Mittel	48.0	47.7	47.8	− 6.7	− 2.5	− 5.3	− 1.4	− 8.7	2.7	3.2	2.8	90	81	87		2.2	2.5	2.1	8.2	7.3	7.3	44.4	

¹) 12¼ᵖ, ●⁰ p anh., ●¹ 8ᵖ–n
²) ≡⁰ ⋁¹ tagsüber ³) 1¼–2¼ᵖ, ✳fl. zeitweise 9ᵖ–n

Februar — Berlin-Dahlem — 1924

$H_b = 57.8$ m $C_g = +0.5$ mm $\varphi = 52°\,27'$ N $\lambda = 13°\,18'$ E $H = 55$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

1	63.3	62.7	63.5	− 5.4	1.4	1.2	1.7	− 6.0	2.9	3.7	4.8	93	73	97	SW 1	W 2	W 2	0	10⁰	9¹	.	.	⌙² ∞ fr., ●⁰sch. 11¼ª, ¹)
2	61.4	54.7	51.4	0.0	3.5	4.8	4.8	− 0.2	4.2	4.6	**6.0**	91	79	93	WSW 5	WSW 5	NW 5	10¹	10¹	10²	0.3	.	⌙⁰ fr., ●⁰⁻¹ s, p, öfter –n
3	49.4	53.2	53.9	1.9	2.6	2.0	5.0	− 0.6	4.5	3.7	4.4	85	67	84	NW 5	NW 5	NW 5	5¹	8 ⊙	10¹	11.7	.	●⁰ abd.–n
4	51.2	50.4	51.2	3.9	5.4	4.1	**5.5**	1.1	5.7	5.1	4.8	94	76	78	W 5	WNW 5	WNW 5	10²	10²	10¹	1.8	.	●⁰ 7¼ª–p
5	48.0	41.2	39.1	3.0	5.4	1.8	**5.5**	1.8	5.3	**6.0**	5.0	94	90	95	W 4	W 6	W 6	10²	10 ●	10 ●	2.5	.	●⁰⁻¹ a–p öfter, ●¹ 2ᵖ, 9ᵖ
6	**26.7**	41.6	43.9	0.6	0.6	− 1.6	1.8	− 1.6	4.3	3.1	2.3	90	64	55	W 6	W 5	W 5	10¹	10¹	8¹	**16.0**	1	✳ n, ✳⁰ a öfter, ✳⁰ 2ᵖ
7	48.5	48.3	50.1	0.0	0.9	− 1.5	1.2	− 2.9	4.0	3.3	3.7	87	68	91	W 2	NW 4	NW 2	10¹	3 ⊙	0	.	1	✳⁰ 7¼–9¼ª, ✳¹⁻² 9¼–11¼ª öfter
8	50.0	50.9	54.9	− 0.8	2.1	− 2.3	2.5	− 2.6	3.7	3.7	2.3	86	70	59	WNW 2	WNW 3	ENE 1	9¹	7²	0	3.0	4	
9	54.6	53.1	50.8	− 8.0	− 1.1	− 4.9	− 0.7	− 9.9	2.2	2.4	1.7	88	57	52	E 1	E 2	E 2	2⁰	1 ⊙	1⁰	.	3	⋁⁰ fr.
10	46.9	45.0	44.4	− 6.4	− 1.3	− 5.2	− 1.3	− 7.1	2.1	2.2	1.7	74	52	53	E 3	E 3	E 5	6¹	3⁰	9¹	.	3	⌣ 9ᵖ
11	45.0	45.7	48.4	− 8.8	− 4.7	− 6.0	− 4.4	− 9.1	1.5	2.4	2.3	64	75	77	E 3	NE 3	NE 3	10¹	10¹	10¹	.	3	
12	50.9	51.6	52.9	− 6.6	− 5.2	− 5.2	− 4.8	− 7.0	2.2	2.3	2.5	79	74	79	NE 2	NNE 2	NNE 2	10¹	10¹	10¹	.	3	
13	51.9	51.4	52.1	− 5.0	− 3.1	− 4.4	− 3.0	− 5.6	1.9	2.2	2.1	58	61	62	E 2	E 3	NE 3	10¹	10¹	10¹	.	3	✳⁰ a
14	54.1	56.8	60.6	− 6.0	− 4.2	− 7.8	− 4.0	− 7.8	2.5	2.3	1.5	85	69	58	NNE 2	NE 2	NNE 1	10¹	7 ⊙	1⁰	0.0	2	✳⁰ a
15	63.2	64.0	65.8	−11.2	− 3.2	− 4.5	− 2.9	**−12.8**	**1.4**	2.3	2.3	70	63	71	N 1	C	N 1	3¹	7 ⊙	7¹	0.0	2	⋁⁰ fr., ⌣ ⊽ 9ᵖ
16	68.5	69.6	70.9	− 4.8	− 0.9	− 2.6	− 0.9	− 7.5	2.7	2.7	2.6	84	63	69	NE 1	NE 3	NE 1	10¹	10²	10¹	.	2	⊹⁰ 7ª–p öfter
17	**71.2**	69.5	68.1	− 6.3	− 2.9	− 4.7	− 2.5	− 7.0	2.5	2.4	2.3	87	64	70	NE 1	W 1	W 1	5¹	10¹	9¹	0.0	3	
18	63.0	57.7	54.3	− 6.1	− 1.4	− 6.2	− 1.2	− 6.7	2.0	2.4	2.1	70	58	72	S 2	S 2	S 1	7⁰	0 ⊙	0	.	3	
19	54.4	57.0	59.7	−10.3	− 0.3	− 4.2	0.6	−10.6	1.8	2.6	2.4	85	59	72	ESE 1	E 1	E 1	0 ⊙	0 ⊙	0	.	2	⌙⁰ fr.
20	61.7	62.3	61.6	−10.8	0.6	− 4.2	0.9	−11.1	1.8	3.9	2.8	87	82	83	E 1	NW 2	W 1	3⁰	1 ⊙	5⁰	.	0	⌙¹ ⋁¹ fr.
21	60.0	57.7	53.4	− 6.6	0.5	1.5	1.5	− 7.6	2.6	4.2	4.3	91	88	83	W 1	WSW 1	WSW 5	10¹	10¹	10¹	.	0	⌙¹ fr., ✳⁰ a öfter
22	50.2	51.0	53.7	0.6	0.3	− 2.8	1.6	− 3.3	3.9	2.9	2.9	81	62	79	WNW 5	NNW 4	N 4	10¹	10 ✳	10 ✳	.	0	✳⁰ p–n öfter
23	56.9	57.8	59.5	− 6.0	− 1.6	− 4.1	− 1.1	− 7.3	2.5	1.7	2.6	85	**42**	76	WNW 3	NNW 4	NNW 3	10¹	7²	3¹	0.2	1	✳⁰ 7¼–9¼ª
24	59.4	57.7	55.1	− 8.7	− 0.1	− 1.7	0.5	− 9.1	2.1	2.9	2.8	87	65	69	NW 1	WSW 1	SSE 2	6¹	8 ⊙	4⁰	.	1	⌙² fr., ✳⁰ n
25	53.1	52.9	53.2	− 4.5	− 2.6	− 4.5	− 1.5	− 4.5	2.7	3.3	2.9	82	87	87	ESE 2	E 3	ENE 2	10¹	10 ✳	10 ✳	0.2	1	✳⁰ 7¼ª–p, ✳¹ 9ᵖ
26	53.8	56.1	60.0	− 7.2	− 4.4	− 6.0	− 3.5	− 7.4	2.4	2.7	2.3	88	80	77	ENE 3	ESE 5	ESE 2	10 ✳	10¹	10¹	2.0	4	⊹¹ 7ª, ✳⁰ a–12¼ᵖ
27	61.1	59.7	58.6	− 8.7	− 4.0	− 7.2	− 3.1	− 9.0	1.9	2.2	2.2	78	63	81	N 1	C	W 1	5 ✳	10¹	9¹	0.0	4	
28	54.7	52.4	51.4	− 7.8	− 3.6	− 4.9	− 3.4	−10.2	2.3	2.2	2.3	88	62	72	SW 1	S 2	W 1	10 ✳	8¹	10¹	.	4	⊹⁰⁻¹ 7ª–9¼ª
29	49.9	48.0	44.7	− 6.0	− 4.6	− 6.0	− 2.5	− 7.8	2.9	2.8	2.4	97	87	80	W 2	SW 2	SW 2	10 ✳	10 ✳	0	0.3	**5**	✳⁰ n–fr., ✳⁰ 2ᵖ, ⋁⁰⁻¹ 11ᵖ
Mittel	54.8	54.5	54.7	− 4.9	− 0.9	− 3.0	− 0.3	− 6.1	2.8	3.0	2.9	84	69	75		2.4	2.8	2.6	7.6	7.6	6.7	38.0	

¹) ●⁰sch. 2–4¼ᵖ öfter

Februar — Jena — 1924

$H_b = 157.3$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 50°56'$ N $\lambda = 11°35'$ E = $46^m 20^s$ $H = 155$ m h_1 (Hütte) = 2.0 m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm + 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Lufttemperatur C° 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Max.	Min.	Dampfspannung mm 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Relative Feuchtigkeit Proz. 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7ª		2ᵖ		9ᵖ		Bewölkung 0 bis 10 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Niederschlag mm 7ª	Schneedecke cm 7ª	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
1	56.5	55.3	56.9	−10.0	4.2	1.0	5.0	−10.0	2.0	6.1	4.8	91	99	98	SW	1	SW	1	SW	1	0	2^1 ⊙	10^-	.	1	
2	56.4	52.1	49.7	− 0.8	4.0	4.7	4.7	− 0.8	4.2	5.9	6.3	97	97	99	W	1	SW	3	W	3	0	10^1	10^1	.	1	
3	45.7	47.5	49.4	5.0	3.0	4.8	6.0	2.2	**6.4**	5.7	6.3	98	100	98	W	3	N	2	W	5	10^2	10^2 ●	10^2	2.7	.	● ^{1} n, ● tr. a
4	47.6	46.9	47.4	4.1	5.6	5.6	5.8	3.8	6.0	5.4	4.4	99	79	64	W	4	SW	5	SW	5	10^2 ●	10^2	10^2	5.7	.	● ^{1} n, ● tr. 7–11^a, ● tr. 2^{30}–3^{30}p
5	44.6	39.2	32.5	5.2	7.2	4.7	**7.4**	3.8	4.6	5.1	6.3	69	68	99	SW	4	SW	6	SW	8	10^2	10^2	10^2 ●	0.5	.	● ^{1} 7^{30}–9^p
6	33.1	36.1	40.0	2.1	2.8	0.5	4.7	− 0.2	3.9	3.7	4.3	73	66	89	SW	6	NW	6	NW	4	10^2 ✳	10^2 ✳	0	4.6	.	✳ n, ✳ a–5^p
7	42.6	42.4	43.4	− 0.2	2.8	1.3	3.0	− 0.7	4.4	3.9	4.0	98	69	80	W	3	NW	5	W	3	10^2	8^1 ⊙	10^2 ✳	5.7	2	✳ n, ✳ 8–10^a, ✳ 8^{30}–9^p
8	42.5	43.6	46.0	1.1	2.5	−3.6	2.7	− 3.6	4.7	4.1	3.0	95	75	86	NW	3	NW	3	NW	2	10^2 ✳	8^1 ⊙	0	1.1	2	✳ 7–11^a öfter
9	45.0	41.5	38.9	− 6.3	1.5	−5.2	1.7	− 7.9	2.6	3.5	2.7	92	68	**86**	NW	2	NE	2	E	2	10^2	0 ⊙	0	0.7	1	≡ ^{1} 7^a
10	34.4	32.3	**31.3**	− 6.8	−1.0	−1.7	−1.0	− 9.2	2.4	3.3	3.5	87	78	86	NE	3	E	3	E	3	10^2	10^2	10^2 ✳	.	1	✳ 8–9^p
11	31.9	33.7	37.4	− 1.2	−0.8	−3.1	0.5	− 3.1	3.8	3.9	3.0	91	90	82	NE	1	NE	2	N	2	10^2	10^2	10^1	0.6	4	✳ n
12	40.4	41.5	41.8	− 4.8	−4.2	−5.4	−2.7	− 5.4	3.0	3.2	2.9	93	94	93	N	3	N	2	N	1	10^1	10^1	10^1	.	.	
13	39.8	39.4	40.8	− 5.5	−4.7	−4.5	−4.2	− 5.7	2.8	3.0	3.1	93	91	94	N	2	NE	2	N	2	10^1	10^1	10^1	.	.	
14	44.1	47.3	50.8	− 6.1	−4.7	−6.0	−4.2	− 6.2	2.7	3.2	2.8	92	98	95	N	3	N	3	N	2	10^1	10^1 ✳	10^1	.	.	✳^{0} a
15	54.0	55.1	56.6	− 9.7	−5.3	−6.3	−5.0	− 9.7	2.2	2.9	2.7	98	93	95	N	2	N	2	N	2	10^1	10^1	9^1	0.2	.	
16	58.2	59.7	60.7	− 7.9	−4.3	−3.8	−3.5	−10.5	2.4	3.3	3.4	93	99	97	N	1	N	1	N	1	10^1	10^1	10^1	.	.	✳^{1} a
17	**61.2**	60.2	59.0	− 4.3	−2.5	−5.5	−1.9	− 5.5	3.1	3.8	2.9	94	100	95	N	1	N	2	N	1	10^1	10^1	10^1	0.4	1	
18	54.1	48.5	45.0	−13.2	0.5	−6.2	1.0	**−13.7**	**1.4**	4.7	2.7	85	98	92	NW	2	SW	3	SW	2	10^2	0 ⊙	0	.	1	
19	44.5	46.3	49.7	−11.5	0.0	−5.2	0.5	−12.1	1.7	4.5	2.9	86	98	93	SW	2	N	2	N	2	0	0 ⊙	10^2	.	.	
20	52.1	53.2	53.4	− 2.7	1.0	−6.2	1.7	− 6.4	3.6	4.8	2.7	96	98	92	N	2	N	3	NW	2	10^2	0 ⊙	0	.	.	∪ 9^p
21	52.4	49.9	47.9	−11.5	2.3	−3.5	3.6	−11.7	1.7	5.3	2.8	86	98	80	W	2	N	2	NW	2	0	0 ⊙	0	.	.	≡^{0} 7^a
22	44.1	43.5	46.2	1.0	4.9	−1.1	4.9	− 4.4	3.7	3.8	4.1	74	**58**	97	NW	2	NW	4	N	2	10^2	8^1 ⊙	8^2	.	.	✳^{1}p öfter
23	49.6	50.8	52.2	− 4.4	−0.3	−5.8	0.0	− 6.0	2.7	3.6	2.8	82	81	93	NW	2	NW	3	NW	2	10^2	3^1 ⊙	0	2.5	1	✳ n, ✳ 2^{30}–6^p
24	52.1	48.8	45.7	−13.5	1.7	−2.4	2.1	**−13.7**	**1.4**	3.7	3.6	84	71	94	NW	2	SW	3	S	3	8^1	3^1 ⊙	10^2	0.1	1	
25	42.8	42.2	42.7	− 1.9	2.0	−1.1	2.1	− 2.4	3.9	5.2	4.2	98	98	99	S	2	S	1	S	2	10^1	10^1	10^1	.	.	
26	42.7	45.7	49.3	− 2.0	−3.9	−5.0	−1.0	− 5.0	4.0	3.3	3.0	100	97	96	S	2	N	1	N	2	10^1 ✳	10^1 ✳	10^1 ✳	0.8	1	✳ n, ✳ a
27	51.5	50.7	49.0	− 6.8	−4.8	−6.4	−4.5	− 7.1	2.6	3.0	2.7	94	93	94	N	2	N	1	SW	1	10^1	10^1	10^1	**5.9**	5	✳ n
28	45.7	43.4	43.2	− 7.8	−1.8	−7.3	−0.9	− 8.0	2.4	3.9	2.4	93	97	91	S	1	W	2	W	1	10^1	0 ⊙	0	.	4	
29	42.0	40.0	34.3	− 4.6	−1.2	−2.0	1.0	− 7.3	3.1	4.2	3.9	96	99	98	W	1	W	2	S	3	10^1	2^1 ⊙	10^1	0.7	6	✳ n
Mittel	46.6	46.1	46.3	− 4.3	0.2	−2.6	1.0	− 5.7	3.2	4.1	3.6	91	88	92		2.3		2.7		2.4	8.6	6.7	7.1	32.2		

Februar — Helgoland — 1924

$H_b = 43.7$ m $C_g = +0.6$ mm $\varphi = 54°10'$ N $\lambda = 7°51'$ E = $31^m 24^s$ $H = 39$ m h_1 (Hütte) = 2.1 m $h_r = 1.0$ m

1	63.2	65.1	64.9	3.1	4.2	2.5	5.7	1.5	5.6	5.5	5.2	98	90	95	W	4	NW	4	W	7	10^1 ≡	0 ⊙	0	0.4	.	≡ n–8^{30}a
2	59.3	55.6	55.3	2.9	5.7	5.1	**6.1**	2.2	5.5	**6.0**	5.7	97	87	87	W	8	WNW	8	NW	8	10^2	1^0 ⊙	10^1	0.0	.	
3	55.9	58.4	58.1	3.5	3.5	4.1	5.9	2.7	5.5	5.7	5.7	94	97	92	NW	8	NW	5	NW	8	6^2	10^1	10^1	1.0	.	● n, ≡ 3^{15}–4^p
4	55.7	56.3	55.6	3.9	4.3	3.6	5.6	3.5	5.8	5.5	5.4	95	88	91	NW	7	NW	7	NW	6	8^2	10^1	0	0.4	.	● n
5	48.5	41.7	40.1	3.9	3.9	3.7	5.1	2.7	5.8	5.8	4.8	95	95	80	W	6	NW	8	NW	9	10^2 ●	10^2 ●	0	2.5	.	● 7^a–2^p
6	44.8	48.3	51.6	2.7	2.4	1.3	4.1	0.9	4.6	4.9	4.1	83	90	82	NW	7	NNW	6	NNW	4	2^0	4^0 ⊙	0	6.4	.	● n, ✳ 2–2^{10}p
7	52.3	52.9	53.7	1.1	2.8	2.7	3.6	0.5	4.5	4.9	4.8	91	87	86	NNW	4	NW	4	NW	3	4^0	2^0 ⊙	0	0.9	0	✳ n
8	53.9	55.3	55.8	1.5	5.3	0.1	5.6	0.0	4.8	4.4	4.4	95	65	95	NNW	2	NNW	2	SE	2	10^2	0 ⊙	0	0.3	.	● n
9	52.6	48.5	46.6	−1.4	−0.7	−0.9	1.0	−4.0	3.5	4.0	3.0	85	91	70	SSE	5	SE	7	SE	8	0	0 ⊙	0	.	.	⌣ fr.
10	44.0	42.4	42.7	−2.9	−0.9	−2.7	−0.4	−4.2	2.8	2.5	2.5	74	59	66	SE	8	ESE	7	SE	8	4^1	2^0 ⊙	2^0	.	.	∪ abd.
11	43.8	45.9	49.7	−5.1	−3.9	−3.7	−2.4	−5.2	3.1	2.6	2.8	98	77	81	ESE	10	ESE	8	ESE	8	10^2 ✳	8^2	10^1	.	0	✳ fr.
12	52.7	53.4	54.6	−4.3	−2.1	−2.5	−1.3	−4.9	2.8	2.7	3.0	85	68	79	ESE	6	SE	7	ESE	6	8^2	5^1 ⊙	10^2 ✳	.	.	✳ abd.
13	55.0	55.1	56.8	−3.9	−4.5	−5.3	−1.9	**−7.4**	2.6	2.3	**1.9**	74	71	62	E	6	ENE	5	NE	5	10^1	5^1 ⊙	10^1	0.0	0	
14	59.4	61.9	63.7	−6.1	−2.7	−2.0	−1.8	−7.0	2.3	2.3	3.3	77	62	82	NE	3	NE	2	NW	1	6^2	0 ⊙	2^0	.	.	
15	64.1	65.3	68.0	0.5	0.1	−0.3	1.6	−3.0	4.3	4.2	4.1	91	91	91	W	1	W	1	SW	1	10^1	8^1	10^1	.	.	
16	71.5	73.4	**74.4**	−1.5	−0.9	−1.6	0.1	−2.7	4.0	3.3	3.1	98	76	75	SW	1	ENE	1	ENE	1	8^1 ✳	6^1	6^1	0.5	1	✳ n–n
17	73.4	70.5	67.2	−2.1	0.6	−1.3	1.6	−3.7	3.1	2.2	3.2	80	**46**	77	NE	1	W	1	WSW	2	2^1	2^1 ⊙	0	0.1	.	
18	59.5	53.5	51.1	−1.5	−0.4	0.5	1.2	−2.4	3.6	3.9	4.4	89	88	93	WSW	4	SW	5	NW	3	10^1	10^2 ✳	2^1	.	.	✳ 2^{30}–6^p
19	53.2	60.2	63.0	0.5	−0.7	−1.5	1.7	−1.5	4.6	4.1	3.7	96	94	90	SSE	2	E	2	ENE	2	10^2	10^1	6^1	6.3	5	
20	64.4	64.4	63.5	−1.3	−0.1	0.9	1.1	−2.2	3.9	4.1	4.3	94	91	88	ENE	1	ENE	1	W	1	10^2	10^1	10^1	.	.	≡ 8^{45}–11^a
21	60.8	58.2	56.2	1.6	2.5	2.1	3.3	0.9	5.0	5.2	4.7	96	95	89	W	2	W	3	NW	6	10^2	10^2 ●	0	0.3	.	● mtg.
22	55.5	57.4	60.9	1.5	2.1	−0.3	3.6	−0.5	4.7	3.9	2.9	92	73	64	N	2	N	4	NE	6	0	0 ⊙	0	0.4	.	
23	61.3	62.5	63.3	0.5	3.5	0.1	5.1	−1.0	4.2	3.7	4.0	88	62	87	NNW	1	NNW	1	NNW	1	2^1	2^1 ⊙	2^1	.	.	
24	56.8	51.1	50.5	0.1	0.7	1.3	2.1	−0.5	4.5	4.7	4.9	98	98	98	SW	4	SW	2	W	1	10^2 ✳	10^2 ✳	10^2 ≡	1.6	2	✳ n, a, p, ≡ abd.
25	52.5	55.7	59.4	−1.2	−2.9	−3.5	1.9	−3.7	4.2	3.3	2.9	100	89	82	NE	2	E	6	ENE	7	10^2 ✳	8^2	2^1	**6.6**	4	✳ n, a
26	60.7	62.9	65.4	−4.9	−3.5	−3.7	−2.9	−5.3	2.7	2.7	2.9	84	77	84	E	5	NE	5	NE	4	2^1	10^1	10^1	2.1	3	
27	65.0	61.7	57.3	−4.5	−2.3	−2.9	−0.4	−4.8	2.6	2.5	2.8	78	63	74	E	2	NW		NW	5	0	6^1	10^2 ✳	.	3	⊕ 12^{30}p, ✳ abd.–n
28	52.6	52.7	53.0	+0.7	0.7	−1.3	2.9	−3.9	4.1	3.3	3.2	94	67	77	SW	2	N	3	NNW	3	9^2	5^0 ⊙	0	2.2	4	✳ n, a
29	49.6	38.7	**32.7**	−1.6	−1.9	−1.0	0.2	−3.8	2.8	3.9	4.2	69	98	99	SW	2	SW	10	W	2	5^1 ⊙	10^2 ✳	0	0.4	3	✳ mtg.–$8^{\frac{1}{2}}$p, ⎯ p
Mittel	56.6	56.2	56.4	−0.6	0.5	−0.2	2.0	2.0	4.1	3.9	3.9	89	81	83		4.0		4.4		4.4	6.8	5.7	4.2	32.4		

Februar — Münster i. W. — 1924

$H_b = 64.2$ m $C_g = +0.5$ mm, unter 736 mm $= +0.4$ mm $\varphi = 51°58'$N $\lambda = 7°37'$E $= 30^m 28^s$ $H = 63$ m h_t(Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm + 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Lufttemperatur C° 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Max.	Min.	Dampfspannung mm 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Relative Feuchtigkeit Proz. 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7ª		2ᵖ		9ᵖ		Bewölkung 0 bis 10 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Niederschlag mm 7ª	Schneedecke cm 7ª	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
1	64.6	65.4	67.0	-0.4	2.0	1.9	2.1	-2.3	3.1	4.5	4.7	69	85	90	SW	2	W	2	W	2	10¹	10¹	10¹	.	.	
2	64.3	61.1	60.9	0.6	3.3	4.2	4.4	0.0	4.5	5.3	5.9	93	91	**96**	W	2	SW	3	W	3	10¹	10²	10⁹	.	.	⌴⁰ fr., ●¹ mtg., p
3	58.5	59.7	61.1	5.4	6.7	5.0	**7.0**	4.1	6.1	6.0	5.5	92	81	84	W	4	NW	3	NW	2	10²	10¹	10²	4.0	.	●¹ n
4	58.6	58.9	58.1	4.6	6.3	5.0	6.5	4.4	6.0	6.0	6.0	94	84	91	W	4	W	3	W	2	10²	9¹	10²	0.8	.	●⁰ n
5	54.2	47.2	44.8	5.4	5.5	3.0	6.3	2.8	**6.2**	6.0	5.1	93	89	89	W	3	W	6	W	6	10²	10²	10²	0.5	.	●⁰ n, ●¹ a, p
6	46.3	48.5	52.3	2.6	2.8	1.2	4.4	1.0	4.6	4.5	4.2	84	81	85	NW	4	N	4	NW	3	10¹	4 ⊙	10²	**8.9**	.	✳¹ △¹ 12 mtg.–abd. öfter
7	53.5	52.8	53.8	1.4	4.6	3.8	4.7	0.5	4.6	5.2	5.6	90	81	92	W	2	NW	3	NW	2	10¹	10¹	10² ●	2.6	.	●¹ ✳¹ n, ●¹ 5¼ᵖ–n
8	53.0	53.4	53.9	3.3	3.7	2.9	4.4	2.8	5.4	4.9	4.8	94	82	86	NW	2	N	2	NE	2	10¹	10¹	10¹	2.4	.	●¹ n
9	48.9	45.1	42.5	-0.8	4.2	1.0	4.5	-1.0	3.3	3.7	3.8	76	59	76	SE	3	SE	3	NE	3	1⁰	6 ⊙	10² *	.	.	⌴ fr., ✳⁰ △⁰ abd.
10	39.3	36.5	**35.9**	0.0	-0.5	-1.4	1.4	-2.0	4.1	3.5	3.6	89	81	87	E	3	E	4	E	5	10¹	10² *	10²	0.1	.	✳¹ p
11	37.3	39.9	44.2	0.3	1.2	-0.5	1.4	-1.5	4.2	4.5	3.7	89	90	84	E	3	E	2	E	3	10² ●	10²	10²	3.5	0	●¹ n–mtg.
12	46.3	47.2	48.1	-2.2	0.0	-3.0	0.0	-3.0	3.3	4.1	2.7	84	89	74	NE	3	NE	3	NE	4	10¹	10¹	10¹	2.6	.	
13	47.7	48.2	51.0	-4.0	-2.8	-3.8	-2.4	-4.0	2.8	3.1	2.8	83	83	81	NE	4	NE	4	NE	4	10¹	10¹	10¹	.	.	
14	56.1	59.0	61.7	-6.0	-4.3	-6.0	-3.3	-6.0	2.2	2.3	2.1	75	68	72	NE	4	NE	3	NE	3	10¹	5 ⊙	0	.	.	✳fl. a
15	63.7	64.3	65.2	-9.0	-1.4	-3.6	-1.1	-9.0	**1.5**	3.1	2.8	63	75	79	C		NE	1	NE	2	5¹	8¹	0	0.0	.	⌴¹ fr.
16	68.3	69.7	70.8	-7.0	-0.4	-3.9	-0.1	-7.2	2.1	3.4	2.9	78	77	83	NE	2	NE	3	NE	2	0	0 ⊙	1¹	.	.	⌴⁰ fr.
17	**71.1**	68.8	66.5	-6.4	0.5	-3.6	1.4	-6.5	2.0	3.5	2.8	72	73	79	NE	2	NE	2	E	1	2⁰	4 ⊙	0	.	.	⌴⁰ fr.
18	61.4	55.1	51.2	-7.4	0.2	-1.0	0.4	-7.5	2.2	3.2	3.8	83	69	89	SW	2	SW	3	SW	2	0	6 ⊙	10² *	.	.	⌴¹ fr., ✳¹ 6ᵖ–n
19	51.5	55.2	59.3	-0.8	3.0	-1.7	3.4	-1.8	3.8	4.2	3.4	88	74	84	SE	1	N	2	N	2	10¹	9¹	0	2.5	2	
20	61.7	62.1	62.0	-6.2	2.3	-3.4	2.3	-6.7	2.2	3.1	3.2	77	57	88	N	1	E	2	N	1	10¹	0 ⊙	0	.	.	⌴¹ fr.
21	61.2	59.3	57.3	-8.1	4.0	1.2	4.2	-8.5	2.4	3.8	4.0	**96**	62	80	C		W	1	W	2	10 ≡	0 ⊙	10² ●	.	.	≡² n–8¼ᵃ, ⋁¹ fr., ●⁰ abd.
22	55.9	55.2	57.9	0.8	4.1	-0.7	5.2	-0.8	4.1	3.7	3.2	85	61	73	NW	2	NE	2	NE	4	10¹	5¹	10¹	0.2	.	✳fl. n, p
23	61.2	60.4	61.9	-3.6	3.3	-2.1	3.8	-4.0	2.9	3.2	3.5	82	**55**	90	SW	1	SW	2	SW	2	2¹	8¹	10²	0.0	.	✳⁰ n, ✳² 4¼–5¼ᵖ
24	59.6	54.6	50.4	-3.3	-0.2	0.6	0.9	-5.2	3.4	4.1	4.5	95	90	93	SW	2	SW	4	SW	3	10 ≡	10² *	10² ●	1.8	3	≡¹ n, ✳¹ 8¼ᵃ–5¼ᵖ, ●⁰ abd.
25	49.9	50.6	52.4	0.4	1.9	-2.0	2.2	-2.0	4.3	4.4	3.4	91	84	86	NE	2	N	2	N	3	10²	10¹	10² *	6.0	6	✳¹ abd.
26	54.9	57.4	61.1	-5.8	-4.1	-5.0	-1.9	-5.8	2.5	2.7	2.7	85	81	84	N	4	NE	4	NE	3	10² *	10²	10²	3.1	10	✳¹ n, a, mtg.
27	61.8	59.8	57.7	-7.6	-3.2	-7.4	-2.5	-8.0	1.9	3.0	2.1	72	82	78	NE	2	SE	2	SE	1	3¹	0 ⊙	0	0.8	10	
28	52.8	51.8	52.7	-5.9	-2.8	-4.4	-2.1	**-9.0**	2.4	3.2	2.8	80	85	85	SW	2	SW	2	SW	1	10² *	10²	0	0.3	8	✳⁰ n, a, p
29	51.0	44.3	36.4	-7.5	0.3	-0.6	0.4	**-9.0**	2.4	3.8	3.9	91	82	88	SW	2	SW	5	SW	5	10 ≡	4 ⊙	10² *	1.5	8	≡⁰ n–7¼ᵃ, ⋁⁰ fr., ✳¹ 3ᵖ–n
Mittel	55.7	54.9	55.1	-2.4	1.4	-0.8	2.0	-3.3	3.5	4.0	3.8	84	78	84		2.3		2.8		2.7	8.0	7.2	7.3	41.6		

Februar — Neuwied — 1924

$H_b = 66.5$ m $C_g = +0.4$ mm, unter 737 mm $= +0.3$ mm $\varphi = 50°26'$N $\lambda = 7°28'$E $= 29^m 52^s$ $H = 65$ m h_t(Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.1$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm + 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Lufttemperatur C° 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Max.	Min.	Dampfspannung mm 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Relative Feuchtigkeit Proz. 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7ª		2ᵖ		9ᵖ		Bewölkung 0 bis 10 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Niederschlag mm 7ª	Schneedecke cm 7ª	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
1	65.5	65.2	66.6	-7.1	-0.3	0.5	0.5	-8.1	2.2	3.0	3.6	81	68	77	E	2	N	2	SW	1	2¹	10¹	10¹	.	.	
2	66.5	64.3	63.4	-1.4	3.4	4.3	4.4	-2.2	3.9	4.9	5.6	95	85	90	NW	2	W	3	SW	1	10² ≡	10¹	10¹ ●	0.0	.	≡³ fr., ●¹ 4¹⁵–7ᵖ, ●⁰ 7ᵖ–n
3	60.8	61.7	63.0	6.3	5.9	5.9	6.5	4.3	6.1	**6.4**	6.0	85	92	86	SW	5	W	4	W	4	10¹ ●	10¹ ●	10¹ ●	**6.8**	.	●¹ n, a, ●⁰⁻¹ p
4	61.0	59.9	59.7	5.4	5.2	5.3	5.9	4.5	5.9	6.1	5.8	87	91	87	W	3	W	2	W	2	10¹	10¹ ●	10²	3.7	.	●¹ 10¹⁵a–abd.
5	56.8	52.4	47.4	5.7	7.1	6.0	**7.1**	4.6	6.2	6.3	6.1	90	83	87	SW	3	W	5	W	6	10¹	10¹	10¹ ●	5.3	.	●¹ n, ●⁰ 5²⁰p–n
6	48.2	49.8	53.2	3.8	4.4	2.3	6.2	1.5	5.1	5.0	4.6	85	80	85	W	6	NW	6	NW	3	10¹	9¹	2¹	6.4	.	●¹ n, ●¹ ✳¹ 9³⁰–11²⁰a, ●⁰
7	54.1	54.0	54.4	1.7	3.5	4.0	4.2	1.3	4.8	5.6	5.7	93	95	94	NW	2	W	2	SW	1	10¹ ●	10¹ ●	10¹	3.7	.	●⁰⁻¹ fr.–mtg., ●⁰ mtg.–3ᵖ [4³⁰p
8	53.4	53.4	53.0	3.2	6.5	0.8	6.7	0.6	5.4	5.4	4.4	94	75	90	NW	3	N	2	E	3	10¹	9²	0	2.0	.	
9	49.2	45.4	43.2	0.4	5.3	2.5	5.7	-1.1	3.7	4.4	4.2	79	67	76	SE	4	SE	4	SE	4	3¹	7 ⊙	10¹	.	.	⌴⁰ fr.
10	38.4	36.5	**35.9**	-1.0	0.5	1.5	2.5	-1.3	3.9	4.2	4.3	91	87	85	SE	3	SE	2	E	2	10¹ *	10¹ *	10¹	1.0	1	✳¹ n, a, ✳⁰ p
11	37.2	39.2	43.0	2.0	6.1	2.0	6.5	0.9	4.9	5.8	4.7	93	82	88	SE	2	SE	3	SE	2	10¹	9¹	10¹	1.1	.	
12	45.7	46.0	46.4	1.8	6.2	1.4	6.3	0.9	4.7	5.4	4.3	90	76	85	SE	2	SE	4	SE	4	10¹	7 ⊙	10¹	.	.	
13	44.8	45.2	47.8	-1.0	-1.3	-1.9	1.4	-2.2	3.9	3.0	2.9	91	71	72	E	4	E	4	E	4	10¹	10¹	10¹	.	.	
14	52.3	55.9	60.6	-3.3	-1.6	-4.6	-1.6	-4.6	2.8	2.6	2.5	79	**63**	78	NE	3	NE	3	N	4	8¹	2 ⊙	9¹	.	.	
15	62.8	62.5	64.5	-8.9	0.7	-3.5	1.2	**-9.4**	**2.0**	3.0	2.6	84	**63**	73	N	2	E	2	E	4	2¹	0	0	.	.	
16	66.6	67.4	68.6	-8.6	-0.2	-2.8	-0.2	-8.8	2.2	3.2	2.9	93	70	77	NW	3	E	4	E	4	4¹	0 ⊙	4¹	.	.	
17	**69.1**	67.8	66.5	-3.1	-1.0	-1.8	-0.8	-3.9	2.9	3.0	2.8	78	70	70	N	2	SE	2	SE	3	9¹	10¹	10¹	.	.	
18	61.3	55.9	52.8	-5.0	2.5	-0.2	3.2	-5.0	2.6	4.2	3.6	81	76	80	W	2	E	3	NW	2	3¹	2 ⊙	10¹	.	.	
19	51.2	53.9	57.4	-0.2	1.7	-4.2	3.0	-4.2	4.3	4.1	3.1	**96**	79	93	SE	2	SE	2	SE	2	10¹	6 ⊙	7¹	2.5	3	✳¹ n
20	61.0	60.8	61.0	-6.5	2.2	-3.2	3.0	-7.7	2.5	4.0	3.1	89	74	86	NW	2	SE	2	NW	2	10¹ ≡	1 ⊙	2¹	.	.	≡⁰ ⌴⁰ fr., ∞ a, p
21	61.1	60.1	58.5	-7.6	0.4	-1.4	0.8	-8.8	2.4	4.0	3.9	93	86	95	N	1	SE	2	NW	3	10¹	3 ⊙	7¹	.	.	⌴¹ fr.
22	56.3	55.7	56.7	1.2	3.2	0.2	3.6	-2.5	4.6	5.0	4.3	92	88	93	W	2	W	3	W	4	10¹	6 ⊙	2¹	0.0	.	✳⁰ n, a, ✳¹ p
23	61.1	61.0	61.4	-4.0	2.8	-0.3	3.0	-5.0	3.1	4.1	4.2	90	73	94	W	4	W	5	W	4	6¹	3 ⊙	10¹ *	2.0	1	✳⁰ 7ᵖ–abd.
24	61.2	57.1	52.6	-1.5	0.3	0.4	1.8	-1.8	3.6	4.1	4.2	88	88	89	SW	2	S	2	SE	4	6¹	10¹ *	10¹ *	0.2	.	✳¹ 1⁵⁰p–n
25	49.4	49.3	50.4	0.3	1.9	0.9	2.1	0.3	4.5	4.6	4.6	**96**	87	95	SE	2	E	3	W	2	10¹ *	10¹ *	10¹ *	6.0	7	✳¹ fr.–10¹⁵a, ✳¹ 2ᵖ–n
26	51.9	52.7	57.9	-3.8	-2.4	-3.7	1.3	-4.7	3.0	3.4	2.6	86	88	75	N	4	W	4	W	4	10¹ *	10¹ *	10¹	5.2	9	✳¹ n, ✳⁰ fr.–3ᵖ
27	60.1	59.2	57.8	-5.9	-2.4	-4.2	-1.2	-6.3	2.4	2.5	2.5	80	65	74	N	3	NW	4	SE	2	10¹	10¹	10¹	0.6	7	
28	54.0	52.4	52.6	-5.4	-2.6	-3.0	-2.0	-5.8	2.3	3.1	3.4	74	81	93	SE	2	E	2	E	2	10¹	10¹ *	10¹ *	.	5	✳⁰⁻¹ 10⁴⁵a–n
29	52.9	49.0	41.3	-4.8	-0.7	-0.5	0.8	-5.6	2.7	2.8	3.5	84	65	79	W	2	S	4	W	6	10¹	9 ⊙	10¹ *	2.4	7	✳⁰ 8⁴⁰–9³⁰a
Mittel	55.7	55.0	55.1	-1.6	2.0	0.1	2.8	-2.8	3.7	4.2	4.0	87	78	84		2.7		3.1		3.1	8.4	7.3	8.0	48.9		

Februar — Brocken — 1924

$H_b = 1153.4$ m $C_g = +0.3$ mm, unter 651 mm $= +0.2$ mm $\varphi = 51°48'$ N $\lambda = 10°37'$ E $= 42^m28^s$ $H = 1140$ m h_1(Hütte) $= 17.0$ m $h_r = 2.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 600 mm + 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Lufttemperatur C° 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Max.	Min.	Dampfspannung mm 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Relative Feuchtigkeit Proz. 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Bewölkung 0 bis 10 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Niederschlag mm 7ª	Schneedecke cm 7ª	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
1	66.2	66.5	67.3	− 3.3	− 2.4	− 4.8	− 1.1	− 6.5	3.5	3.8	3.1	97	98	100	NW 7	W 6	NW 5	9¹	10²≡	10²≡	.	110	✳⁰ abd., MR., Ppl., ≡¹⁻² 10ª–n,[1]
2	64.3	59.4	59.0	− 5.4	− 3.6	− 1.6	− 1.4	− 7.0	2.9	3.4	4.0	100	100	100	W 7	WSW 9	W 9	10²≡	10²≡✳	10²≡✳	1.0	111	✳⁰ n, ✳¹ a, p, ⊹ ⋁ n–n,[2]
3	56.4	57.5	60.2	− 1.6	− 3.2	− 1.8	− 1.0	− 3.4	4.0	3.5	4.0	100	100	100	WNW 9	NW 9	WNW 8	10²≡✳	10²≡	10²≡✳	30.5	140	✳² n, a, ✳⁰ p, ⊹ ⩫ ≡¹⁻² 3)
4	57.7	57.9	58.0	− 2.4	− 2.4	− 2.8	− 1.5	− 3.2	3.8	3.8	3.6	100	100	100	W 8	WNW 8	W 8	10²≡✳	10²≡	10²≡	24.9	165	✳¹ n, a, ✳⁰ p, ⊹ ⩫ ≡¹⁻² 4)
5	54.7	48.0	44.0	− 1.8	− 1.5	− 4.2	− 1.0	− 4.4	4.0	**4.1**	3.2	100	100	100	W 8	W 10	W 9	10²≡✳	10²≡✳	10²≡	9.4	170	✳¹ n, a, ✳² p, ⊹ ⩫ ≡¹⁻² 5)
6	44.2	48.0	51.4	− 6.0	− 5.8	− 6.4	− 4.2	− 7.0	2.8	2.8	2.7	100	100	100	WNW 10	NNW 9	NNW 7	10¹≡	10²≡	10²≡✳	**40.2**	200	✳² n, ✳⁰ abds., ✳trb. ≡¹⁻² 6)
7	53.0	53.3	54.3	− 7.2	− 6.6	− 6.0	− 6.0	− 7.5	2.5	2.6	2.8	100	100	100	NW 7	NW 7	NW 7	10²≡✳	10²≡	10²≡	6.4	205	✳¹ n, a, ✳⁰ p, ✳trb. ≡¹⁻² 7)
8	53.5	56.0	57.0	− 5.7	− 6.6	− 7.0	− 5.4	− 7.2	2.9	2.6	2.6	100	100	100	NNW 7	NNW 6	N 4	10²≡	10¹≡	10¹≡	5.3	210	✳⁰✳trb. n, fr., ≡¹ ² abd. öfter,[8]
9	55.0	52.4	50.2	−10.6	− 9.2	−10.8	− 7.0	−10.8	1.9	2.1	1.8	91	92	91	SE 5	S 7	SSE 6	1¹	1¹⊙	1¹	0.4	210	MR., Ppl., Tal≡, AR.
10	46.3	44.0	43.5	− 8.8	− 9.2	− 9.2	− 8.0	−11.2	1.8	1.7	2.1	78	74	100	SSE 6	SSE 5	SSE 5	10¹	10¹	10²≡	.	207	MR., ✳⁰ abd.
11	44.6	46.7	49.1	− 4.4	− 3.4	− 4.0	− 1.4	− 9.4	3.2	3.5	3.3	100	100	97	SSE 3	S 3	SSE 3	10¹≡	10¹≡	7¹≡	1.0	205	✳⁰ n, ≡¹⁻² n–n [7ª, ⋁ p
12	51.3	51.9	51.9	− 8.2	− 8.2	−12.2	− 2.4	−12.4	2.3	2.3	1.6	93	93	100	ESE 3	ESE 4	ESE 5	8¹≡	8¹⊙	10²≡	.	204	✳⁰ abd., ≡¹⁻² n–n m. U., Tal≡²
13	49.8	50.1	51.9	−13.2	−12.4	−12.8	−11.7	−13.4	1.5	1.6	1.5	100	100	100	E 7	ENE 7	ENE 6	10²≡	10²≡	10²≡✳	1.2	205	✳⁰ n, ✳¹ p, ≡¹⁻² ⋁ n–n
14	53.6	56.8	59.3	−15.0	−14.6	−16.0	−12.6	−16.0	1.3	1.3	**1.1**	100	100	100	NE 8	NNE 5	NNE 5	10²≡✳	10¹≡	9¹≡	2.2	207	✳⁰ n, a, p, ≡¹⁻² ⋁ ¹ n–n
15	61.5	63.7	65.1	−14.0	−11.4	−13.4	−11.1	**−16.6**	1.4	1.7	1.5	88	90	88	NNE 7	ENE 5	E 4	1¹	1¹⊙	1¹	0.5	207	Tal≡² fr.–mtg., MR., AR.
16	66.0	67.8	68.7	−13.6	−11.4	−11.2	−11.0	−14.0	1.4	1.7	1.8	100	100	100	ENE 6	ENE 7	ENE 6	10¹≡	10¹≡	10²≡	.	207	✳⁰ a, p, ≡¹⁻² fr.–n, ⋁ p–n
17	**69.8**	68.8	66.9	−12.6	− 5.6	−10.8	− 3.6	−13.0	1.6	2.9	1.8	100	95	91	ENE 5	SSW 2	ESE 2	10²≡	3⁰⊙	1¹	2.8	210	✳⁰ n, ≡¹⁻² n–8½ª, öfter a, Tal≡
18	62.2	58.2	54.7	− 7.6	− 4.2	− 8.6	− 4.0	−10.8	1.3	2.2	2.2	49	68	93	SSW 2	WSW 4	WSW 5	1¹⊙	1¹⊙	1¹	.	210	AR., Tal≡² [fr.–n, AR., ⋁ fr.
19	54.8	57.8	60.3	− **8.2**	− 7.8	− 8.0	− 5.0	− 9.1	2.0	2.0	1.5	82	77	59	E 3	NE 5	E 6	0⊙	0⊙	0	.	208	Tal≡², MR., AR.
20	62.2	63.6	63.8	− 7.8	− 2.6	− 3.8	− 2.5	−10.0	2.0	3.2	**1.1**	77	85	**31**	E 4	SW 3	NNE 2	1¹⊙	7¹⊙	4¹	.	205	MR., AR., Tal≡ n–n, ⩒
21	62.3	61.1	58.1	− 4.8	0.0	− 4.8	**1.5**	− 6.0	2.6	3.5	3.2	82	77	100	NNW 3	WSW 2	WNW 7	1¹⊙	1⁰⊙	10²≡	.	202	MR., Tal≡¹ a, p, ≡¹⁻² 5ᵖ–n,[9]
22	55.2	54.9	56.4	− 6.6	− 6.8	−10.4	− 3.6	−10.6	2.6	2.6	2.0	94	100	100	NW 7	NNW 6	N 7	10²≡	10²≡✳	10²≡✳	2.9	202	✳¹ n, ✳⁰ a, p, ≡¹⁻² n–n, ⋁ p–n
23	59.0	60.2	61.6	−13.6	− 9.2	−11.4	− 9.2	−13.9	1.4	2.1	1.7	88	100	90	NNW 5	NNW 6	N 5	9¹	10²≡✳	0	2.0	204	✳⁰ n, a, p, MR., ≡¹⁻² 8ª–6ᵖ,[10]
24	60.6	57.3	54.3	−11.8	− 9.6	− 8.4	− 8.4	−12.5	1.7	2.0	2.3	89	100	100	WSW 3	SW 6	SW 6	3¹⊙	10¹≡	10²≡	0.6	204	✳⁰ a, p, ✳ trb. n–n, MR., [11]
25	53.5	53.9	54.3	− 7.4	− 4.2	− 5.6	− 3.5	− 8.5	2.5	3.2	2.9	100	100	100	SW 2	SE 1	ENE 2	9¹≡	10²≡✳	10²≡✳	2.4	206	✳⁰ n, a, p, ≡¹⁻² n–n m. U. [12]
26	54.0	56.1	58.5	−12.2	−12.2	−12.6	− 5.3	−13.2	1.6	1.6	1.6	100	100	100	ENE 4	NE 5	NE 5	10²≡✳	10²≡✳	10²≡✳	1.1	208	✳⁰ n, a, p, ≡¹⁻² ⋁ n–n
27	60.0	59.5	57.8	−15.0	− 8.6	−13.8	− 6.8	−15.2	1.3	2.2	1.4	100	93	88	NE 5	ESE 2	WSW 2	10²≡	1¹⊙	0	1.9	210	✳⁰ n, ≡¹⁻² n–8ª, Tal≡²n–n, [13]
28	53.9	53.1	52.9	−13.6	− 9.8	−11.0	− 7.8	−14.0	1.4	2.0	1.8	88	92	100	WSW 5	WSW 4	NW 5	7⁰⊙	10¹✳	10²≡✳	.	208	✳⁰ 1½ᵖ–n m. U., MR., Tal≡², [14]
29	51.4	49.0	**41.7**	−11.6	−10.6	−10.6	−10.2	−12.0	1.7	1.9	1.9	100	100	100	WNW 5	SW 5	SW 10	10²≡✳	10¹≡✳	10²≡✳	1.5	210	✳⁰⁻¹ n–p, ⊹trb. p, ≡¹⁻² n–11ª, [15]
Mittel	56.4	56.3	56.3	− 8.8	− 7.0	− 8.3	− 5.4	−10.3	2.2	2.5	2.3	93	94	94	5.5	5.4	5.5	7.6	7.6	7.4	138.2	195	

Februar — Helmstedt — 1924

$H_b = 140.2$ m $C_g = +0.5$ mm $\varphi = 52°14'$ N $\lambda = 11°0'$ E $= 44^m0^s$ $H = 137$ m h_1 (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

1	756.3	756.3	756.9	− 2.6	1.3	0.9	2.6	− 4.2	3.5	4.7	4.5	92	93	91	SSW 2	WNW 2	WNW 3	9¹	10⁰●	10⁰	.	.	Spr.●⁰ 2–2½ᵖ
2	54.7	49.6	47.8	1.0	2.8	4.3	5.9	− 0.7	4.6	5.2	5.9	93	92	95	SW 4	WNW 5	WNW 6	10⁰	10⁰●	10⁰●	0.0	.	●sch. mtg.–n
3	45.8	48.2	49.1	2.9	3.3	3.7	4.3	0.7	5.5	5.4	5.8	97	92	97	WNW 4	WNW 4	WNW 5	10⁰●	7¹	10⁰●	**11.9**	.	●sch. n–n
4	47.8	46.6	46.5	3.9	4.8	4.4	5.4	2.2	5.7	5.7	5.8	94	88	93	WNW 6	WNW 6	WNW 7	10⁰●	10⁰	10⁰	6.9	.	●⁰sch. fr.
5	42.4	36.2	31.5	5.0	5.0	2.6	**6.0**	0.5	6.1	**6.3**	5.3	93	96	97	WSW 7	WSW 8	WSW 8	10⁰	10⁰●	10⁰●	0.6	.	●sch. a–n, ⩫ a–n
6	33.3	37.3	41.7	0.4	2.1	0.4	3.1	− 0.5	4.4	4.7	4.3	93	89	91	NNW 6	NW 6	NW 7	10⁰	10⁰	10⁰	9.7	.	
7	42.8	43.2	44.1	− 0.4	1.8	0.3	2.3	− 1.1	4.1	4.5	4.4	93	87	93	NW 4	NW 4	NW 3	10⁰✳	9¹	6⁰	0.0	.	✳¹sch. fr.–11ª
8	43.9	45.1	47.1	0.4	3.0	− 1.6	3.6	− 1.8	4.3	4.8	3.8	91	84	92	NW 3	NW 2	NW 1	10⁰	4⁰⊙	0	0.8	.	
9	45.6	42.9	40.7	− 4.3	− 0.1	− 3.4	0.5	− 4.6	3.0	3.3	3.3	91	73	91	ENE 1	ENE 6	ENE 4	0⊙	0⊙	0	.	.	⩫⁰ n
10	37.5	34.8	34.0	− 4.0	− 3.2	− 3.6	− 2.6	− 6.4	2.9	3.0	3.1	85	82	88	ENE 5	ENE 5	NE 5	10⁰	9¹	10⁰	.	.	
11	34.9	36.4	40.3	− 6.6	− 4.6	− 4.4	− 3.3	− 6.6	2.3	2.4	3.1	81	73	94	ENE 5	ENE 5	ENE 4	10⁰≡	10⁰≡	10⁰≡	0.0	2	≡⁰ fr., ✳⁰ n, ✳ 7½–8ª
12	43.1	43.9	44.2	− 6.2	− 4.9	− 5.5	− 4.1	− 6.4	2.4	2.5	2.7	85	79	88	NE 3	NE 3	E 3	10⁰≡	10⁰≡	10⁰≡	1.6	1	≡⁰ n–n
13	43.4	42.8	44.5	− 5.4	− 3.6	− 5.4	− 3.2	− 6.3	2.9	2.8	2.7	85	79	88	NE 3	NE 3	NE 3	10⁰	10¹	10⁰	.	.	
14	48.1	50.7	54.1	− 6.9	− 5.9	− 7.5	− 4.5	− 7.8	2.3	2.1	2.3	84	70	88	NNE 3	N 3	NNW 2	10⁰✳	10⁰	0	.	.	
15	56.1	56.7	59.0	−12.5	− 1.7	− 7.8	− 0.6	**−12.8**	**1.4**	2.8	2.1	82	69	82	NNW 3	NNW 2	NNW 2	0≡	0⊙	0	.	.	≡¹ n, fr., ⩫¹ n
16	61.6	62.8	62.9	−10.5	− 3.0	− 2.8	− 2.5	−11.4	1.9	2.8	3.2	91	76	85	N 2	N 2	N 2	2⁰	10⁰	0	.	.	
17	**63.1**	62.0	59.9	− 7.2	− 1.2	− 6.8	− 0.5	− 7.9	2.2	2.8	2.4	83	66	87	N 2	ENE 2	ENE 2	8¹	8⁰	0	.	.	
18	54.1	49.1	44.6	−10.4	− 0.8	− 5.6	0.6	−10.7	2.0	2.6	2.8	94	**59**	93	E 2	SE 1	NE 1	1⁰	0⊙	0	.	.	≡¹ ⩫⁰ n, ≡⁰ fr.–n
19	45.7	49.1	51.8	− 7.1	0.7	− 4.7	1.5	− 7.5	2.3	3.5	3.0	86	72	91	SSE 1	SE 3	SE 1	0≡	0≡	0≡	.	.	≡¹ ⩫⁰ n, ≡⁰ fr.–n
20	54.5	55.0	54.4	− 9.2	0.1	− 5.3	1.5	− 9.6	2.1	3.0	2.9	92	65	93	SE 2	NW 2	NW 2	1⁰	2⁰⊙	0	.	.	≡¹ n, fr., ⩫⁰ n [4½ᵖ–n
21	53.0	50.8	46.7	− 8.0	1.9	0.3	2.6	− 9.8	2.3	4.5	4.4	93	85	95	NW 2	NNW 2	NNW 3	5⁰●	4⁰⊙	10⁰✳	.	.	⩫¹ n, ≡⁰ n, fr., ✳⁰d. ✳⁰sch.
22	45.0	45.1	48.8	0.0	2.4	− 1.9	2.9	− 2.9	3.9	3.5	3.6	86	64	90	NNW 4	NNW 3	N 3	10⁰	5⁰⊙	10⁰	0.4	.	✳⁰sch. n, ✳ △¹sch. 12½ᵖ,
23	52.0	52.2	53.0	− 4.9	0.3	− 3.0	0.8	− 5.4	2.7	3.2	3.1	84	71	85	NW 3	NNW 4	NNW 4	7¹	9¹	6⁰	0.1	.	[✳⁰sch. abd.
24	51.7	48.9	44.5	− 3.2	0.4	− 1.6	2.1	− 7.7	3.2	3.2	3.9	87	71	96	NW 3	NW 4	NW 1	5⁰	10⁰	10⁰	0.2	.	✳⁰ n, ✳⁰ sch. p–n
25	43.3	43.7	44.9	− 0.8	0.7	− 1.9	1.4	− 3.4	3.7	4.7	3.8	85	98	96	NE 2	SSW 2	SSW 2	10⁰	10⁰✳	10⁰✳	0.3	0	✳⁰ n, ●⁰ sch. a–n
26	46.8	49.3	52.6	− 6.7	− 5.4	− 6.2	− 1.6	− 6.9	2.6	2.9	2.7	94	93	92	NNE 3	NNE 3	NNE 4	10⁰✳	10⁰✳	10⁰✳	1.6	2	✳⁰ sch. a–n
27	53.8	52.3	50.8	− 7.6	− 3.7	−10.2	− 2.5	−10.9	2.4	2.8	1.9	93	81	91	NNE 2	N 3	N 3	10⁰✳	1⁰⊙	0	0.9	3	✳⁰ sch. n, fr.
28	46.1	44.3	43.3	−10.8	− 3.0	− 4.2	− 1.6	−12.3	**1.4**	3.3	3.1	94	89	92	NNE 3	NNE 4	NNE 4	10⁰	10⁰	10⁰	0.0	3	✳⁰ mtg.–1½ᵖ, ✳⁰ 5ᵖ–n
29	42.5	39.4	**31.1**	− 5.6	− 1.4	− 2.3	− 0.3	− 8.5	3.0	3.7	3.6	**98**	89	94	NW 4	SW 4	NW 4	10⁰	4¹⊙	10⁰	0.5	3	⩫¹ n, ≡⁰ n, fr., ✳⁰ n
Mittel	747.9	747.4	747.3	− 4.4	− 0.4	− 2.7	0.7	− 5.9	3.1	3.7	3.6	90	80	91	3.2	3.5	3.4	7.5	7.0	6.3	35.5		

Brocken: [1] ⋁ p–n [2] ⩫ fr.–n [3] ⋁² n–n [4] ⋁² n–n [5] ⋁² n–n, ⩽ nase abd. [6] ⋁² n–n, ⩫ n–abd. [7] ⋁ n–n [8] ⋁¹ a–p [9] ⋁ abd. [10] ⋁ n–n [11] ≡¹⁻² 1½ᵖ–n, ⋁ abd. [12] um 8ª, ⋁ a–p [13] AR., Ppl., ⋁ fr. [14] ≡¹⁻² [15] p, ⩫ p, ⋁ fr.

Februar — Schneekoppe — 1924

$H_b = 1610.5$ m $C_g = +0.1$ mm $\varphi = 50^\circ 44'$ N $\lambda = 15^\circ 44'$ E $= 1^h 2^m 56^s$ $H = 1602$ m h_1 (Hütte) $= 15.9$ m $h_r = 2.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 600 mm + 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Lufttemperatur C° 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Max.	Min.	Dampfspannung mm 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Relative Feuchtigkeit Proz. 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7ª		2ᵖ		9ᵖ		Bewölkung 0 bis 10 7ª	2ᵖ	9ᵖ.	Niederschlag mm 7ª	Schneedecke cm 7ª	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
1	**30.2**	28.2	28.1	- 0.5	- 2.8	- 5.0	**1.4**	- 7.2	2.9	0.9	3.1	65	27	98	WNW	3	NW	6	NW	6	1^0	$1^0_{\odot}$	$10_{=}$	.	64	≡²trb. 4-5ᵖ, ≡²5ᵖ-n, ⋁¹4ᵖ-n, [1])
2	26.6	21.7	17.3	-10.3	- 8.9	- 4.8	- 4.8	-10.4	1.6	2.3	3.2	74	98	98	NW	7	WSW	8	W	11	1^b	$9_{=}$	$10_{=}$	0.9	61	≡²⋁² n, ≡¹⁻² ⋁¹ $11\frac{1}{2}$-n, [2])
3	09.2	16.2	17.9	- 5.0	-11.2	-10.2	- 3.9	-11.5	3.2	2.0	2.1	100	100	100	NW	10	NNW	8	NNW	10	$10_{\equiv}$	$10_{\equiv}$	$10_{\equiv}$	1.3	59	☀¹≡²⋁⁰⁻¹ n-n, W┘┘┘ 12 n
4	14.5	15.2	15.0	- 5.0	- 6.3	- 6.4	- 4.2	-10.3	3.2	2.9	2.8	100	100	100	NW	11	NW	11	NW	10	$10_{\equiv}$	$10_{\equiv}$	$10_{\equiv}$	4.1	59	☀¹≡²⋁¹ n-n [9ᵖ-n
5	15.2	12.5	06.7	- 6.3	- 4.0	- 5.4	- 4.0	- 6.5	2.9	3.4	3.1	100	99	100	WNW	9	W	9	W	7	$10_{\equiv}$	$10_{\equiv}$	$10_{\equiv}$	3.7	61	☀¹≡¹⁻² ⋁¹ n-n, St. Elmsfeuer
6	**00.0**	03.9	09.4	- 9.6	-11.8	-13.5	- 5.4	-13.6	2.2	1.9	1.6	98	100	99	NW	11	NNW	11	N	8	$10_{\equiv}$	$10_{\equiv}$	$10_{\equiv}$	5.4	59	☀¹≡²⋁¹ n-n, NW┘┘┘ 12 n
7	13.1	13.3	13.9	-13.2	-12.0	-11.5	-11.5	-14.6	1.7	1.9	1.9	99	100	97	NW	7	NW	6	NNW	6	$10_{\equiv}$	$9^1_{\equiv}$	$10_{\equiv}$	5.1	60	☀¹≡²⋁¹ n-n, NW┘┘┘ p
8	13.5	14.4	16.4	-13.4	-12.2	-12.7	-11.5	-13.5	1.6	1.8	1.7	99	99	99	NW	7	NNW	7	NNW	5	$9_{\equiv}$	$10_{\equiv}$	$10_{\equiv}$	3.3	62	☀⁰⁻¹⁻²≡²⋁¹ n-n, NW┘┘┘ 1-4ᵖ
9	17.0	16.5	15.2	-15.6	-14.6	-15.8	-12.5	-16.1	1.4	1.5	0.9	99	99	67	N	3	SSW	3	SW	3	$10_{\equiv}$	$9_{\equiv}$	2^0	**6.9**	70	☀¹⁻²≡²⋁¹ n, ≡²trb. n-$9\frac{1}{2}^a$, [3])
10	11.8	10.5	10.1	-14.0	-11.9	-10.8	-10.6	-17.1	1.6	1.9	2.0	99	100	100	S	5	S	5	S	5	$8^0_{=}$	$9^1_{=}$	$9_{=}$	0.7	68	≡²trb. ≡²p-n.
11	09.8	10.9	12.6	- 3.4	- 6.8	- 6.7	- 1.0	-10.8	3.1	2.6	2.8	87	94	100	SSE	3	S	5	S	5	9^1	$6^0_{\odot}$	$10_{=}$	2.1	67	≡²⋁¹ n, ≡⁰⁻¹trb. $1\frac{1}{2}$-$3\frac{1}{2}$ᵖ, [4])
12	14.4	15.3	15.8	- 5.6	- 5.0	- 6.4	- 4.5	- 6.9	3.0	3.2	2.8	100	100	100	SE	1	N	1	S	1	$10^2_{=}$	$10^2_{=}$	10^1	0.8	67	≡²⋁¹ n, ≡³≡²trb. n-1ᵖ, [5])
13	14.8	13.7	13.4	- 8.5	- 8.7	- 8.3	- 6.4	- 9.6	2.4	2.3	2.4	98	98	99	SE	2	SE	5	S	5	$10_{=}$	$10_{=}$	$10_{=}$	0.1	67	☀⁰⁻¹ 2-6ᵖ, ≡¹n-10ᵃ, ≡²10ᵃ-n, [6])
14	15.2	17.3	18.7	- 7.1	-10.7	-14.5	- 7.0	-15.6	2.7	2.1	1.5	99	100	99	SSE	3	NNE	3	N	7	$10^2_{=}$	$10^2_{=}$	$10_{=}$	2.0	70	☀¹ n-$7\frac{1}{2}$ᵖ, ☀⁰ $7\frac{1}{2}$ᵖ-n, ≡²[7])
15	20.6	23.1	25.2	-14.6	-14.7	-13.7	-13.3	-15.1	1.5	1.5	1.6	99	99	99	N	7	N	6	N	5	$10_{=}$	$9_{=}$	$10^1_{=}$	5.0	68	☀⁰☀¹ n-$10\frac{1}{2}$ᵃ, ☀¹⁻⁰ 3ᵖ-n, [8])
16	26.2	27.7	28.8	-14.3	-13.8	-14.0	- 9.0	-15.5	1.5	1.6	1.6	99	99	99	NNE	6	N	5	NNE	6	$10^1_{=}$	$9^1_{=}$	$8^1_{=}$	2.4	72	≡²≡²trb. ⋁⁰⁻¹ n-n
17	29.6	29.1	28.7	-13.2	- 8.0	-10.2	- 7.7	-15.2	1.2	1.1	0.8	75	43	35	NE	4	NNE	2	NE	2	2^0	$1^0_{\odot}$	1^0	2.1	72	MR., Ppl. a, p, AR.
18	25.6	22.6	19.7	- 9.0	- 6.2	- 5.6	- 5.5	-10.6	0.3	0.4	**0.2**	13	12	5	C		S	3	S	3	1^0	$1^0_{\odot}$	0	.	72	MR., Ppl. a, p, AR.
19	18.2	20.4	22.5	-13.9	-10.3	-10.8	- 5.6	-14.0	1.6	2.1	1.8	100	98	91	SSW	3	SSW	3	SE	4	$1^0_{=}$	$9^1_{=}$	1^0	.	72	☀⁰⁻¹ $8\frac{1}{2}$ᵃ-$12\frac{1}{2}$ᵖ, ≡¹⁻²trb. n-8ᵖ, [9])
20	24.3	26.0	26.2	- 9.1	- 5.0	- 6.2	- 3.2	-10.8	1.4	1.8	0.9	58	55	30	SE	3	NE	1	SW	1	1^0	$2^0_{\odot}$	7^0	0.2	72	MR., Ppl. a, p, AR., ⋁ $8\frac{1}{2}$ᵖ-n, [10])
21	24.9	23.9	21.1	- 5.4	- 4.2	- 4.6	- 2.8	- 6.5	0.6	0.8	1.3	18	26	40	NW	3	W	3	W	6	3^0	$4^0_{\odot}$	3^0	.	72	MR., Ppl. a, ▽ $8\frac{1}{2}$-$8\frac{1}{2}$ᵖ
22	14.4	15.2	17.1	-10.8	-11.2	-12.8	- 4.0	-13.5	2.0	2.0	1.7	100	100	100	WNW	7	NW	7	NW	4	$10_{=}$	$9^1_{=}$	$10_{=}$	0.8	73	☀¹⁻⁰ ⋁¹ n-n, ≡²≡²trb. n-n
23	18.0	19.6	20.4	-16.0	-15.8	-16.8	- 8.5	-17.0	1.3	1.4	1.3	99	99	100	NNW	5	NNW	4	NNW	6	$10_{=}$	$5_{=}$	$9^1_{=}$	4.5	80	☀² n, ☀¹⁻⁰ ⋁¹ n-n, ≡² [11])
24	19.6	20.4	19.9	-18.2	-14.8	-15.2	-12.0	**-18.5**	1.1	1.5	1.4	99	99	99	NNW	6	NW	6	W	4	$9_{=}$	$8^1_{=}$ $\odot$	$9^1_{=}$	3.7	78	☀¹ n-11ᵃ, ☀⁰ -$10\frac{1}{2}$ᵖ, ≡² [12])
25	18.7	18.6	18.1	-13.5	- 8.8	- 9.2	- 8.5	-15.6	1.6	2.3	2.3	99	98	98	WSW	6	WSW	3	SSW	4	$7^1_{=}$ $\odot$	$9^1_{=}$ $\odot$	$9^0_{=}$	1.7	76	≡⁰trb. n-$7\frac{1}{2}$ᵃ, ≡²⁻¹trb. $7\frac{1}{2}$ᵃ-6ᵖ,
26	17.7	18.4	20.1	-11.5	-11.2	-13.0	- 8.6	-14.8	0.8	0.7	1.7	44	34	100	S	4	SSE	3	SSE	5	8^0	8^1	$10_{=}$	0.0	76	[≡⁰trb. 6ᵖ-n ≡²⋁⁰ n
27	21.6	21.6	20.2	-11.4	-10.7	-11.3	- 8.5	-13.3	1.9	2.1	1.8	100	100	90	SSW	4	S	2	S	2	$9^2_{=}$	$10_{=}$	4^0	1.3	76	☀⁰ n-$9\frac{1}{2}$ᵃ öfl., ☀¹sch. 10ᵃ, [13])
28	16.9	16.0	15.2	-14.7	-11.0	-13.0	-10.0	-15.2	1.5	0.4	0.5	99	19	28	WSW	3	W	2	N	3	$5^0_{=}$	$1^0_{\odot}$	1^0	0.1	76	≡⁰≡¹trb. n-10ᵃ, ≡⁰trb. -$10\frac{1}{2}$ᵃ, [14])
29	12.8	**12.4**	~~11.4~~ 10.9	-15.9	-14.4	-15.6	-12.1	-16.2	1.3	1.5	1.4	99	99	99	N	5	W	4	WSW	7	$9^1_{=}$	$8^1_{=}$	$4^1_{=}$	.	76	☀⁰⁻¹ $8\frac{1}{2}$ᵃ-4ᵖ, ≡²≡²trb. $6\frac{1}{2}$ᵃ-1ᵖ, [15])
Mittel	17.7	18.1	18.1	-10.7	- 9.9	-10.5	- 7.1	-12.9	1.8	1.8	1.8	87	83	85		5.0		4.9		5.3	7.3	7.4	7.5	58.2		

Februar — Arnsdorf — 1924

$H_b = 439.2$ m $C_g = +0.3$ mm $\varphi = 50^\circ 48'$ N $\lambda = 15^\circ 46'$ E $= 1^h 3^m 4^s$ $H = 437$ m h_1 (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.2$ m

1	729.4	728.1	728.1	- 9.5	4.0	2.2	4.5	-11.7	1.5	2.4	3.7	65	40	68	E	1	E	1	E	1	0	0	0	.	4	
2	28.6	21.7	18.8	- 9.2	2.1	3.8	3.9	-10.1	1.5	3.4	5.5	66	63	91	SE	1	SW	2	W	6	0	4	10^2	.	3	↘ T n
3	12.1	17.7	20.0	2.4	-1.0	- 0.9	3.8	- 2.5	5.4	3.3	4.1	100	77	96	W	7	W	3	W	4	$10^1_{\odot}$	6^2	9^2	6.5	1	☀trb. n-8ᵃ
4	17.6	16.7	16.8	2.3	2.3	2.6	2.9	- 1.1	5.4	4.7	5.3	100	87	97	W	6	W	5	W	6	$10^2_{\odot}$	$10^2_{\odot}$	10^2	1.0	1	● sch. p
5	16.9	09.9	05.2	1.6	5.5	3.6	**5.5**	- 0.4	5.0	6.1	5.6	96	90	94	W	5	NW	4	W	6	10^2_{*}	10^2	$10^2_{\odot}$	2.6	0	☀ n, s, ●¹sch. p
6	**02.5**	06.2	10.9	0.3	-3.3	- 4.2	3.6	- 4.5	4.3	3.5	3.2	91	97	94	NW	6	NW	6	W	3	10^2_{*}	10^1_{*}	10^1	**10.0**	2	☀ n, s, p
7	14.5	13.8	14.9	- 4.1	-1.2	- 2.6	-0.5	- 5.6	3.0	4.0	3.6	87	96	96	NW	2	NW	2	W	2	10^2_{*}	7^2	10^2	5.2	4	☀ 7^a, 2^{30}ᵖ
8	14.9	15.8	18.3	- 3.6	-3.0	- 4.3	-0.9	- 4.7	2.9	3.5	3.0	84	95	90	W	2	W	1	W	1	8^2	10^2	10^2	1.8	5	☀⁰ 3^{30}ᵖ
9	19.5	18.4	17.2	- 8.4	-4.2	-15.0	-1.6	-15.8	2.2	2.5	1.1	90	74	79	W	1	E	1	E	1	9^2	2^1	0	1.4	7	
10	13.4	10.5	09.5	-10.4	-3.3	- 7.8	-2.1	-16.7	1.7	3.3	2.3	82	91	88	W	1	NW	2	SE	1	1^1	8^1	0	.	5	
11	08.7	10.2	12.1	- 5.8	-2.2	- 5.8	-1.3	- 8.1	2.8	3.7	2.8	93	96	95	SE	1	W	1	W	1	9^2	10^2	10^2	.	5	
12	13.1	15.5	16.0	- 6.6	-5.6	- 6.8	-5.5	- 7.5	2.6	2.7	2.6	91	90	94	W	1	W	1	W	1	10^2	10^2	10^2	.	5	
13	15.4	14.8	14.3	- 7.4	-6.0	- 7.0	-6.0	- 8.1	2.4	2.7	2.6	91	92	94	E	1	E	3	W	1	10^2	10^2	10^2_{*}	.	4	☀⁰ 1^{30}ᵖ-n
14	15.7	19.2	22.1	- 7.6	-6.6	- 6.0	-6.0	- 8.0	2.4	2.5	2.6	91	89	90	W	1	W	1	W	1	10^2_{*}	10^2_{*}	10^2_{*}	3.5	6	☀ s, p
15	24.6	27.0	28.7	- 8.4	-5.7	- 7.4	-5.5	- 8.6	2.3	2.9	2.5	93	95	94	W	1	W	1	W	1	10^2_{*}	10^2_{*}	10^2_{*}	8.7	10	☀ n, s, p
16	30.1	31.8	32.3	- 8.5	-5.7	- 6.5	-5.5	-12.5	2.0	2.7	2.6	84	90	92	W	1	W	1	W	1	10^2_{*}	10^2	10^2_{*}	4.5	20	
17	**33.8**	33.3	32.5	- 8.0	-6.6	- 9.6	-5.0	-10.2	2.2	2.0	1.8	88	71	79	C		E	1	E	1	10^2	10^2	10^2	.	**21**	☀⁰ p
18	28.8	24.2	20.6	-19.6	-5.2	-20.3	-4.6	**-20.8**	0.9	2.8	0.7	89	91	70	E	1	NW	1	E	1	0	0	0	0.1	17	
19	19.1	21.7	24.1	-16.2	-2.5	- 4.7	-0.6	-20.6	0.4	2.4	2.9	31	62	89	C		W	2	SE	2	1^2	8^2	7^2	.	16	⋁
20	25.3	26.3	26.8	-15.0	-0.8	-13.4	1.0	-16.7	1.1	4.1	0.8	74	95	47	E	1	E	1	E	1	0	0	0	.	15	⋁
21	25.7	23.9	21.3	-12.8	1.2	-10.3	2.0	-16.2	1.2	4.2	1.8	66	83	85	E	1	C		C		0	0	0	.	12	⋁
22	16.9	16.8	18.6	- 1.3	-1.0	- 3.8	1.6	-11.6	3.6	3.4	2.6	87	79	75	W	4	W	3	W	1	10^2	8^2	10^2	0.1	10	☀ s, p
23	20.9	22.9	23.6	- 7.2	-5.6	- 7.5	-3.7	-13.6	2.4	2.2	2.3	91	73	88	E	2	E	1	W	1	10^2_{*}	$2^2_{\odot}$	10^2	2.2	20	☀ n, s
24	23.5	23.0	22.3	-10.1	-4.2	- 9.2	-3.5	-11.3	1.7	2.6	2.1	79	76	89	W	1	NW	1	NE	1	2^2	1	1	2.5	20	☀ s, p
25	20.5	19.0	18.7	-15.2	-1.5	- 5.6	-0.6	-17.4	1.2	2.7	2.5	87	65	83	C		SW	1	NW	1	3^2	9^1	10^2	0.2	18	⋁
26	18.6	19.9	21.6	- 7.0	-1.4	- 6.9	-0.7	-12.1	2.5	4.1	2.2	92	99	78	NW	1	NW	1	NW	1	8^2	10^2	10^1	0.0	16	
27	23.9	24.0	22.8	- 8.9	-6.2	- 7.0	-5.3	- 9.6	2.0	2.2	2.4	87	75	89	E	1	E	1	SW	1	10^2_{*}	10^2	10^2	0.1	16	☀ fr., s, p
28	20.0	18.1	17.4	- 8.0	-5.1	-14.0	-4.6	-14.1	2.2	2.2	1.3	88	70	83	W	1	W	1	W	1	10^2	10^2	2^2	0.1	14	☀ s, ≡ a
29	15.5	14.1	13.2	- 7.5	-4.2	- 7.6	-3.6	-18.0	2.2	3.2	2.2	85	96	83	W	1	NW	2	W	1	9^2	9^2	1^1	0.1	11	
Mittel	719.6	719.5	719.6	- 7.6	-2.6	- 6.3	-1.3	-11.0	2.4	3.2	2.7	84	83	86		1.8		1.8		1.7	6.9	7.0	6.9	50.6		

Schneekoppe: [1]) MR., Ppl. [2]) St. Elmsfeuer $8\frac{1}{2}$ᵖ-n [3]) ≡¹⁻⁰trb. -5ᵖ, Ppl. p, AR., ◣ p, Pbdn., ⊕ $10\frac{1}{2}$ᵖ [4]) ≡²⋁¹ $3\frac{1}{2}$ᵖ-n, ⊕ 9^a [5]) ≡¹⁻⁰trb. 1-4ᵖ, ⋁⁰ a [6]) ⋁⁰⁻¹ n-n [7]) ≡²trb. n-$12\frac{1}{2}$ᵖ, ≡⁰ -3ᵖ, ≡²trb. ≡² -n, ⋁⁰ [8]) ≡²⋁¹ n-$7\frac{1}{2}$ᵖ, ≡¹⁻⁰trb. ⋁⁰ -n [9]) ≡⁰trb. n öft., ⋁⁰, MR., Ppl. a [10]) ▽ 10^{p}-n [11]) ≡²trb. n-$12\frac{1}{2}$ᵖ [12]) ≡²⁻¹trb. n-5ᵖ, ≡⁰trb. 8ᵖ, ≡²≡²trb. -$10\frac{1}{2}$ᵖ, ⋁¹⁻⁰ n-n [13]) ≡²≡²trb. n-$4\frac{1}{2}$ᵖ, ≡²⁻¹⁻⁰trb. -6ᵖ, ⋁¹⁻⁰ n-n, Ppl. p, ◣ p [14]) Ppl., AR., ◣² p [15]) ≡¹⁻²trb. 1ᵖ-n

März — Marggrabowa — 1924

H_b =.164.6 m C_g = + 0.6 mm, unter 714 mm = +0.5 mm φ = 54° 2′ N λ = 22° 30′ E = 1^h 30^m 0^s H = 163 m h_1(Hütte) = 2.0 m h_r = 1.5 m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm +			Lufttemperatur C°					Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	Max.	Min.	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	7^a	
1	33.1	**31.0**	31.8	− 9.6	−5.3	− 4.2	−4.2	−17.0	2.0	2.4	3.0	92	76	90	SW 2	S 3	S 2	10¹	3⁰	10¹	0.0	**39**	⊹ 5^p
2	35.4	39.4	40.4	− 3.5	0.6	− 1.8	0.6	− 6.2	3.6	3.5	3.2	86	73	80	S 3	S 3	S 3	10¹	3⁰	7¹	.	38	
3	43.3	43.2	42.1	− 4.4	3.5	1.8	4.0	− 4.9	2.7	4.0	4.2	82	68	80	S 3	S 3	SSW 2	3⁰	3⁰	7¹	.	37	
4	46.3	48.5	51.1	1.0	3.6	− 2.6	4.3	− 2.6	4.3	4.7	3.5	88	77	92	SW 1	S 1	S 1	10¹	2⁰	10¹	0.2	36	✳^{0} n, ≡^{0} fr.
5	48.6	47.7	48.6	− 0.2	2.2	0.9	2.5	− 3.9	4.3	4.3	4.2	94	81	86	S 2	S 2	S 2	10¹	10¹	10¹	.	34	
6	51.6	52.8	53.0	− 1.9	1.4	− 1.3	1.8	− 2.5	3.6	4.4	3.8	90	87	91	C	E 3	E 2	10¹	10⁰	10¹	.	30	≡^{1} a, ✳^{1} abd.
7	53.9	55.2	56.9	− 3.1	−2.6	− 4.1	−1.3	− 4.1	3.3	3.2	3.0	91	85	90	NE 2	NNE 3	NE 3	8¹	10¹	10¹	3.6	33	✳^{1} n, ✳^{0} p
8	58.2	58.4	58.8	− 4.6	−2.1	− 4.0	−2.1	− 5.7	2.8	3.1	3.0	87	78	88	NE 3	NE 2	NE 1	9¹	10¹	10¹	3.2	35	✳^{1} n
9	58.1	57.4	57.3	− 5.5	−2.5	−10.8	−2.7	−10.8	2.3	2.5	1.7	76	67	81	SSW 1	SW 1	W 1	10¹	0	0	.	33	
10	56.0	55.2	53.5	−10.1	−2.1	− 6.3	−1.2	−14.1	1.8	2.8	2.6	85	72	92	C	SW 2	SW 2	10¹	3⁰	7¹	.	32	≡^{1} ⋁^{1} fr.
11	47.5	45.7	48.6	− 5.2	−0.6	− 4.8	−0.5	− 7.2	2.8	3.9	2.8	88	90	86	SSW 4	S 3	S 3	10¹	10¹	7¹	0.2	30	✳^{0} n, ✳^{1} a
12	53.6	57.0	59.4	− 5.3	−4.2	− 4.9	−4.2	− 5.4	2.7	2.7	2.8	88	81	87	NE 4	N 4	N 3	10¹	8¹	10¹	2.2	31	✳^{1} ⊹ n
13	**60.9**	60.4	60.6	− 7.8	−7.5	−12.8	−4.9	−12.8	2.0	2.1	1.4	77	80	82	N 3	N 4	N 2	10¹	7⁰	0	.	31	✳fl. a
14	59.6	58.6	57.4	−16.7	−5.0	−11.1	−4.9	**−18.1**	**1.1**	1.8	1.5	86	56	77	N 1	N 2	N 1	0	0	0	0.0	30	
15	53.3	49.8	46.7	−14.2	1.2	−11.2	1.3	−16.8	1.4	2.3	1.7	87	**46**	87	N 1	N 1	NE 1	0	0	3¹	.	28	
16	41.3	36.4	33.2	−10.7	0.5	− 1.7	0.7	−16.1	1.8	3.1	3.7	88	64	89	E 2	SW 1	SW 1	5⁰	10¹	10¹	.	25	
17	32.9	35.5	39.5	− 3.5	−2.3	− 8.6	−0.5	− 8.6	3.2	3.0	2.2	90	78	90	W 2	NW 3	N 2	10¹	10¹	6¹	0.1	23	✳^{0} n, s, p
18	36.9	36.8	38.9	− 9.2	−2.5	− 7.9	−2.4	−13.6	2.0	2.5	2.0	89	67	80	E 3	NE 2	SW 2	10¹	3⁰	10¹	3.9	26	✳^{1} n, s
19	41.1	42.7	42.9	−11.8	−3.4	− 6.3	−3.2	−13.0	1.5	2.0	1.9	82	56	67	W 2	W 2	W 2	2⁰	5⁰	10¹	3.4	26	✳^{1} n, ✳^{1} abd.
20	42.0	36.4	35.4	−15.7	−5.4	− 3.9	−3.2	−16.6	1.2	2.3	2.2	86	83	63	S 2	SSE 3	SW 3	3⁰	10¹	10¹	3.6	28	✳^{1} ✳^{0} s, p
21	48.0	51.6	52.5	−11.9	−3.6	−14.4	−2.7	−14.4	1.6	2.0	1.3	86	58	88	W 3	NW 3	NW 3	3⁰	3⁰	7¹	2.8	29	✳^{1} n
22	46.2	42.4	40.3	− 8.3	−2.0	0.7	0.8	−15.2	1.8	3.6	4.1	73	92	86	SE 5	SW 4	W 3	10¹	10¹	10¹	.	28	✳^{1} ● a, p
23	43.1	44.0	42.5	− 1.5	1.0	0.0	1.3	− 2.0	3.6	3.8	4.5	89	78	99	W 1	SW 1	SW 2	10¹	10¹	10¹	1.6	26	
24	40.9	38.6	37.4	0.1	4.0	1.3	4.5	0.0	4.6	4.9	4.1	100	80	99	S 3	S 3	S 2	10¹	3⁰	10¹	0.0	22	≡ fr., ●^{1} abd.
25	36.5	35.4	35.8	1.8	3.1	2.2	3.6	1.1	4.0	5.3	5.2	100	92	97	S 1	S 1	S 1	10¹	10¹	10¹	**6.8**	16	●^{1} n, ≡^{1} fr., ≡^{1} a, ≡^{0} p
26	34.9	34.2	33.3	2.8	3.6	2.3	5.3	0.6	5.3	5.6	5.2	95	94	97	S 1	SE 2	SSW 1	5¹	10¹	10¹	.	11	●^{1} a, ●^{0} p
27	34.9	36.9	38.6	2.2	7.1	1.4	**8.0**	1.4	5.4	**6.0**	4.6	100	79	92	C	W 1	SE 2	10¹	4⁰	3¹	0.7	7	≡ fr., ≡^{1} a–10^a
28	38.2	38.3	38.5	1.8	7.9	1.4	7.9	0.8	5.2	5.7	5.0	100	71	78	SE 1	E 2	NE 1	10¹	10¹	10¹	0.0	5	
29	38.4	38.7	38.9	1.8	3.4	0.9	4.2	0.9	5.2	5.3	4.6	100	91	95	ENE 1	NE 2	NE 2	10¹	10¹	10¹	0.3	2	●^{0} n, ≡^{1} p, ●^{0} p
30	39.8	42.2	43.3	0.0	1.4	− 1.4	1.4	− 1.4	4.5	4.1	3.7	98	82	90	NNW 4	NW 4	NW 4	10¹	9¹	3¹	0.7	.	●^{0} n
31	45.4	47.7	50.1	− 2.9	1.1	− 2.6	2.1	− 4.1	3.6	4.0	3.6	98	81	96	NW 3	NW 3	NW 2	3¹	3⁰	3¹	.	.	⌣^{1} fr.
Mittel	45.2	45.1	45.4	− 5.0	−0.2	− 3.7	0.5	− 7.5	3.1	3.6	3.2	89	77	87	2.1	2.4	2.0	7.8	6.4	7.5	33.3		

März — Köslin — 1924

H_b = 46.5 m C_g = + 0.6 mm φ = 54° 12′ N λ = 16° 11′ E = 1^h 5′ H = 41 m h_1(~~Hütte~~) = 5.5 m h_r = 1.0 m

1	37.9	**37.6**	40.8	− 6.2	0.8	−2.8	1.3	**−12.6**	2.3	3.4	3.3	80	70	87	S 5	SW 3	SW 3	10¹	9⁰	3⁰	0.0	34	✳ n, ✳^{0} 11^{45}a–6^p in Schauern
2	45.8	45.5	45.3	− 1.8	1.6	2.6	3.1	− 4.2	3.5	4.0	4.9	86	78	89	SW 3	SW 2	SW 4	10¹	10¹	2⁰	1.4	30	✳^{0} 1^{45}–4^{45}p, ●^{0} 4^{45}–5^{45}p
3	48.1	47.8	49.5	− 0.3	6.0	3.0	6.4	− 0.3	4.5	4.7	5.2	100	66	92	SE 2	S 3	S 3	3⁰	4⁰	10⁰	1.2	23	
4	54.8	55.0	55.0	− 2.3	4.2	2.4	4.9	− 2.3	3.5	4.7	4.3	90	76	79	SE 2	S 2	S 2	0	7⁰	10¹	.	20	
5	55.2	56.9	59.2	0.2	4.4	−0.1	4.7	− 0.1	4.1	4.5	4.4	88	72	95	S 2	SW 3	SW 2	10⁰	7⁰	10¹	.	15	
6	63.1	64.0	64.9	− 2.3	2.8	−1.1	3.3	− 2.8	3.9	3.9	3.8	100	70	89	SW 2	NE 2	NE 2	3⁰	5⁰	4⁰	.	14	≡ n, ≡^{0} fr.–8^{45}a
7	67.4	69.5	71.4	− 3.1	−0.1	−2.1	0.6	− 3.3	3.7	3.7	3.8	100	82	96	N 1	N 2	N 2	10⁰	10⁰	10⁰	.	12	≡ n, ≡^{0} fr.–11^a
8	72.1	71.8	72.0	− 2.9	−1.5	−2.3	−0.9	− 3.4	3.6	3.8	3.7	96	92	96	E 2	SE 3	SE 2	10⁰	10⁰	10⁰	.	10	≡ n, ≡^{0} fr.–2^{30}p
9	69.3	68.5	68.0	− 3.1	2.1	−2.1	2.9	− 3.4	3.5	3.5	3.9	95	66	98	SW 2	S 2	SE 2	10⁰	0	0	.	9	
10	67.0	65.7	62.9	− 4.5	4.6	1.5	5.0	− 4.7	3.0	3.8	3.5	91	60	67	S 2	S 2	S 2	2⁰	5⁰	10⁰	.	8	
11	62.1	65.8	68.8	− 0.1	−1.7	−1.2	3.3	− 1.9	3.0	3.1	3.2	66	77	75	NW 5	N 6	N 7	10⁰	10⁰	10⁰	.	6	
12	71.0	72.9	74.6	− 0.9	−1.0	−3.7	−0.4	− 3.7	2.6	3.2	2.9	61	74	84	N 5	N 5	N 3	10⁰	10⁰	0	.	5	
13	**75.0**	74.2	73.7	− 7.3	0.2	−3.1	0.8	− 7.4	2.4	3.2	3.3	88	70	91	E 2	NW 2	C	0	0	0	.	4	
14	72.0	71.4	67.9	− 7.4	1.2	−2.7	2.0	− 7.5	2.4	3.9	3.4	91	78	90	NW 1	W 2	C	0	0	0	.	3	
15	64.3	61.0	56.9	− 4.6	3.5	0.1	4.3	− 5.3	3.0	2.3	3.6	93	**40**	78	S 2	SW 2	SW 1	3⁰	10⁰	10⁰	.	1	
16	50.6	48.9	47.0	0.4	0.5	−0.2	2.2	− 0.3	3.4	3.5	4.0	72	74	87	SW 2	NW 3	NW 2	10⁰	10⁰	0	.	0	
17	48.2	51.9	50.9	− 1.3	−0.7	−2.6	0.7	− 2.6	4.2	3.0	3.3	100	69	87	N 3	NW 3	NW 2	9⁰	4⁰	8⁰	.	0	
18	49.0	52.3	53.8	− 3.3	−4.5	−5.7	−1.2	− 5.7	2.8	1.6	**1.5**	78	47	49	NW 3	NW 5	NW 3	2⁰	4⁰	2⁰	.	0	✳^{0} 8^{30}a–8^p m. U.
19	55.1	55.2	52.6	− 6.3	−0.7	−2.9	0.0	− 6.8	1.9	2.4	2.4	65	54	66	NW 2	W 4	W 3	4⁰	3⁰	10⁰	0.3	2	
20	44.9	48.7	57.1	− 1.5	−1.3	−3.7	1.0	− 5.7	3.9	2.5	2.7	98	85	77	SW 2	N 4	N 4	8⁰	10¹	2⁰	**3.9**	6	✳ n, ✳^{0} 8^{30}a–1^p u. 3^{30}–5^p
21	62.0	61.5	57.8	−12.4	−0.3	−4.1	0.0	**−12.6**	**1.6**	2.5	2.4	89	55	70	SE 2	SE 5	SE 5	0	0	0	1.3	2	✳^{0} 3^{45}–5^p
22	50.4	50.1	53.1	− 2.9	1.2	−0.7	1.7	− 4.2	3.2	4.7	4.0	87	93	93	SE 4	W 3	SW 2	10¹	10¹	10	0.2	2	✳ n, ✳^{0} fr.–7^{45}a, ≡^{0} 9^{45}a–3^{30}p
23	52.9	50.9	49.2	1.0	8.2	5.2	9.5	− 0.7	4.7	6.5	6.2	95	80	93	S 2	S 3	S 1	10⁰	5⁰	10⁰	1.2	0	≡ n, ≡^{0} fr.–2^{30}p
24	46.2	45.6	45.1	3.4	7.8	5.7	9.9	3.4	4.5	7.4	6.8	77	94	99	SE 4	S 3	S 2	10⁰	10⁰	10⁰	.	0	
25	44.2	43.5	43.2	3.8	11.4	6.5	**12.6**	3.5	5.9	**7.9**	6.9	98	79	96	SE 2	S 4	SE 2	7⁰	9¹	10⁰	1.3	.	● n
26	41.3	40.1	41.4	3.2	7.2	6.6	8.2	2.8	5.6	6.9	7.0	97	91	96	SE 2	SE 3	SE 2	8⁰	10⁰	10⁰	.	.	
27	45.6	47.2	48.8	1.6	4.3	2.1	6.6	1.6	4.7	5.1	4.9	92	82	92	SW 2	SW 2	W 2	10⁰	10⁰	10⁰	.	.	
28	49.6	50.2	51.1	0.6	0.6	−0.1	2.8	− 0.1	4.7	4.6	4.1	98	96	91	N 3	N 3	N 3	10⁰	10⁰	10⁰	.	.	≡ n, ≡^{1} fr.–6^{30}p
29	51.8	52.8	54.2	0.0	2.4	−1.1	2.9	− 1.1	4.2	3.7	3.8	91	68	91	N 3	N 3	N 2	10⁰	1⁰	0	.	.	
30	55.3	56.7	57.8	− 0.4	2.4	−1.8	3.2	− 2.2	4.2	3.1	3.7	94	58	92	NW 2	NW 3	W 3	0	0	10⁰	.	.	
31	57.9	59.2	60.2	− 0.9	3.2	−1.4	5.0	− 1.8	4.0	4.6	4.1	93	79	100	SW 2	NW 3	NW 2	10⁰	10⁰	0	.	.	≡ n, ≡^{0} fr.–10^{15}a
Mittel	55.8	56.2	56.6	− 2.0	2.2	−0.3	3.4	− 3.1	3.6	4.1	4.0	89	73	87	2.5	3.1	2.4	6.7	6.5	6.2	10.8		

März — Breslau-Krietern — 1924

$H_b = 124.5$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51° 5'$ N $\lambda = 17° 0'$ E $= 1^h 8^m$ $H = 125$ m h_1 (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm + 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Max.	Min.	Dampfspannung mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proz. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm 7a	Schneedecke cm 7a	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
1	34.6	34.6	36.0	- 3.5	1.8	0.4	2.2	-13.1	2.6	3.7	4.6	73	71	97	SW 3	WSW 3	WSW 2	10^1	9^2	10^2	0.0	9	✳fl. $6\frac{1}{2}$–$7\frac{1}{2}$a, ✳1sch. 3^{40}–4^p, 1)
2	41.4	42.1	43.3	- 0.8	6.1	3.0	6.2	- 4.4	4.0	4.7	4.1	92	66	72	S 2	SSW 3	SSW 3	10^2	6^1	0	0.2	7	$\oplus^1$ $9\frac{1}{2}$–10^a, $\mathcal{D}^1$ 7^p
3	44.2	42.8	45.7	- 1.0	5.4	3.2	5.4	- 1.9	3.9	6.0	4.9	92	89	84	ESE 2	ESE 2	WSW 1	3^1	8^0	10^2	.	0	✳fl. $9\frac{1}{2}$–10^p
4	50.7	50.7	50.2	- 0.3	5.4	0.7	5.7	- 0.8	4.3	5.2	4.2	96	77	88	S 2	SSE 2	SE 2	3^1	2^0	1^0	0.0	0	⌙1 fr. u. abd., $\oplus^0$ 7^{40}–9^a, $\mathcal{D}$
5	49.4	50.7	52.7	2.2	5.6	1.2	6.0	- 0.6	4.5	4.8	4.6	84	71	92	SSE 2	W 1	C	8^1	9^2	10^7	.	0	tr. $8\frac{1}{2}^p$, später ✳ –n [nach 9^p
6	54.0	53.7	54.3	0.4	1.8	0.4	2.0	0.1	4.6	4.8	4.6	97	92	98	E 1	ENE 2	NNE 1	10^2	$10^{2\equiv}$	$10^{2\equiv}$	3.7	1	✳1 n–9^{25}a, ^{0} ≡1 von $10\frac{1}{2}^a$, mit
7	57.6	60.0	61.6	- 0.1	2.0	-0.4	2.6	- 0.5	4.1	4.4	4.1	90	84	90	NNW 2	NW 2	N 1	10^2	8^2	1^1	5.3	.	✳fl. n–12 mtg. [✳fl. von 1^p–n
8	62.6	62.9	63.1	- 1.0	-0.2	-1.0	0.1	- 1.6	3.7	3.5	3.6	87	77	85	NNW 3	N 2	NE 1	10^2	9^2	10^2	.	.	△0 8–10^a
9	62.2	61.8	61.6	- 2.4	0.8	-2.4	1.0	- 2.7	3.5	3.3	3.5	92	68	92	ENE 1	S 1	SE 1	8^1	2^1	0	0.0	.	⌙0 abd.
10	60.7	60.2	58.9	- 4.4	0.5	-1.4	1.1	- 4.8	3.1	4.5	3.8	94	95	93	SE 1	SSE 2	SSE 2	0	0	0	.	.	⌙1 ⋁0 $\mathcal{D}^0$ 7^p
11	55.5	56.6	59.1	- 1.4	0.1	-1.4	2.9	- 3.5	3.5	3.6	2.9	85	78	71	W 1	NNW 3	NNW 4	8^2	10^2	10^2	.	.	⌙2 ⋁2 $\oplus^0$ 7^a, ✳ △fl. $2\frac{1}{2}^p$
12	60.1	61.2	64.1	- 2.5	-0.7	-2.1	-0.2	- 2.7	3.6	4.2	3.5	94	97	88	NW 5	NNW 5	NNE 3	10^{2}	10^{2}	10^2	0.1	1	✳1 fr.–$8\frac{1}{2}^a$, ✳0 ✳fl. -2^p
13	**64.8**	64.4	64.4	- 4.2	-2.4	-4.9	-1.2	- 4.9	3.2	2.6	2.5	96	67	77	NNE 3	NNE 2	N 2	10^{2}	4^0	0	0.7	1	✳0 fr.–$8\frac{1}{2}^a$
14	63.8	62.3	60.5	- 8.8	-1.8	-4.6	-0.6	- 9.8	2.0	2.0	2.5	84	51	78	N 2	NNW 2	C	0	0	0	0.3	.	⌙0 fr., ≡ 9^p–n
15	57.1	54.0	51.8	- 6.9	2.8	-1.8	2.8	- 8.1	2.5	2.8	3.5	92	51	88	C	NNW 2	C	0	1^0	2^1	.	.	⌙2 ⋁0 fr.
16	47.0	43.3	41.9	- 2.0	5.2	1.0	5.6	- 2.5	2.8	3.2	4.6	72	48	93	SSW 2	WSW 4	WNW 3	8^1	8^1	10^{2}	.	.	$\oplus^1$ a, ✳ ^{0} abd.
17	40.3	44.7	45.7	- 1.1	1.5	0.2	5.3	- 1.4	4.1	4.3	3.6	97	85	78	WNW 4	NW 5	WSW 3	9^{2}	8^2	4^2	0.8	1	✳sch. 2^a, $4\frac{1}{2}^a$, ✳2sch. 7^{35-45}a, 2)
18	43.8	44.7	46.9	- 1.1	0.4	-3.6	1.7	- 3.6	3.1	2.9	3.2	74	61	92	WNW 3	WNW 5	NNW 2	4^{2}	6^2	10^{2}	0.3	.	✳sch. 1^{20}–2^{29}p öfter, ✳△1-2sch.
19	49.7	50.8	49.1	-12.1	-2.9	-3.5	-1.7	**-15.0**	**1.4**	2.7	2.5	79	74	71	W 1	W 2	SSE 3	2^1	1^0	6^0	1.4	2	⊽1 abd. [4^{17-30}p, später
20	42.5	42.9	49.2	0.3	2.8	-0.2	4.1	- 4.0	3.6	3.9	3.0	77	70	66	SSW 3	W 5	NW 5	8^2	5^1	10^2	.	.	[✳fl., ✳ $7\frac{1}{2}^p$
21	54.0	53.5	50.6	- 3.6	1.4	-1.5	2.5	- 4.4	2.7	3.0	3.3	77	59	81	ESE 2	ESE 3	ESE 3	2^0	1^0	4^1	.	.	⌙0 fr., $\oplus^1$ 7–8^{12}a
22	45.0	45.5	47.3	3.4	6.8	4.3	7.2	- 2.8	4.9	5.8	5.7	85	79	91	SSW 1	WSW 3	W 2	10^1	10^{2}	10^2	.	.	≡0 fr., ^{0} $1\frac{1}{2}$–2^p
23	47.2	45.7	44.2	2.4	13.0	4.7	13.2	1.9	5.1	7.3	5.4	94	65	84	S 1	SSE 3	SSE 2	9^{2}	1^0	4^0	0.1	.	≡0 fr.
24	42.3	41.2	40.6	5.7	10.5	5.1	11.0	1.7	6.2	8.1	6.1	90	85	93	SSE 3	SSW 2	S 1	10^2	10^1	1^0	0.0	.	^{0} ^{1} 8^a–mtg.
25	39.1	37.6	36.5	3.5	9.4	6.8	12.4	2.2	5.4	7.7	6.4	92	87	87	SSE 1	SSE 3	S 2	9^{2}	8^2	4^0	0.4	.	≡0 fr., ^{0} tr. oft, 7^{55}a–$1\frac{1}{2}^p$
26	**34.5**	34.9	36.4	7.4	14.3	9.0	15.9	4.5	7.0	**8.8**	7.6	91	72	89	S 2	WSW 4	SSW 1	9^{2}	7^2	1^1	4.9	.	^{0} fr.–7^a
27	37.6	37.5	38.4	3.8	17.1	9.6	**17.5**	1.6	5.9	8.7	8.3	98	59	93	ESE 2	S 2	W 1	9^{2}	7^2	1^1	.	.	≡1 △1 fr., ^{1} 4–$4\frac{1}{2}^p$, tr.
28	38.5	38.8	40.2	6.2	11.2	6.6	11.6	5.1	7.0	8.4	7.2	99	84	99	NW 2	NNW 3	N 1	$10_{\equiv}$	$7_{\equiv}$	$10^{2}_{\equiv}$	0.3	.	≡2 fr., ^{1} ≡ 7^p–n [$6\frac{1}{2}^p$, T 3^{35}p,
29	41.4	42.6	45.0	2.8	3.2	3.3	7.0	2.5	5.5	5.5	5.6	98	95	97	N 2	NNW 3	NW 2	10^{2}	10^{2}	10^0	2.9	.	8pr. ^{0} n–10^p [T 5^{25}p, ≤ 6^{40}p
30	47.0	47.9	49.2	- 0.2	4.8	0.6	6.4	- 0.4	3.9	3.9	4.1	86	60	86	NNW 2	NNW 2	C	9^2	7^2	1^1	**6.2**	.	
31	51.3	51.9	52.4	- 0.3	6.4	3.7	8.6	- 2.0	4.2	3.2	4.4	94	**44**	74	WNW 2	WNW 2	W 2	0	3^1	5^2	.	.	⌙1 fr.
Mittel	49.0	49.1	50.0	- 0.6	4.3	1.1	5.3	- 2.4	4.1	4.8	4.4	89	73	86	2.0	2.7	1.8	7.0	6.0	5.3	27.6		1) ✳0sch. 6^{50}–7^{10}p 2) ✳1 –8^a, tr. ✳fl. $5\frac{1}{2}^p$

März — Berlin-Dahlem — 1924

$H_b = 57.8$ m $C_g = +0.5$ mm $\varphi = 52° 27'$ N $\lambda = 13° 18'$ E $H = 55$ m h_1 (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

1	**37.6**	38.2	42.5	-2.2	2.4	-2.6	2.6	-6.3	3.5	3.1	3.7	90	58	98	WSW 3	SW 4	SW 1	0	7^1	4^0	1.4	8	
2	42.6	42.8	44.8	-4.2	6.2	5.0	6.7	-4.5	3.0	4.4	4.1	90	63	62	SE 3	SE 2	SW 2	4^{2}	10^9	3^0	0.3	9	⊹1 10–$10\frac{1}{2}^a$
3	45.8	45.2	50.7	4.7	9.8	2.7	10.2	2.5	3.6	4.1	3.7	56	46	66	SSW 2	S 4	S 3	10^1	10^1	0	0.2	.	
4	52.7	52.6	52.8	1.0	7.2	3.5	7.5	*1.0*	4.0	4.1	3.6	81	54	61	SSW 1	SSW 3	SSW 1	6^0	9^1	8^0	.	.	⌙0 fr.
5	55.1	56.1	59.9	0.7	6.7	1.0	7.0	-0.3	4.7	3.5	3.7	98	47	75	W 1	WSW 3	WSW 1	$3^{\frac{1}{2}}$	$4^{\frac{1}{2}}$	0	1.0	.	^{0} n
6	60.9	61.7	64.1	0.0	4.1	0.8	4.1	-2.4	4.3	3.9	3.4	95	63	69	E 1	NE 2	NE 1	$7^{\frac{1}{2}}$	10^1	0	.	.	⌙1 fr.
7	66.8	68.0	70.6	-2.5	5.8	-0.6	6.0	-3.5	3.7	3.7	4.3	96	54	98	N 1	NW 1	W 1	$5^{\frac{1}{2}}$	$6^{\frac{1}{2}}$	9^0	.	.	⌙1 fr.
8	71.3	70.5	69.6	-2.2	-0.1	-2.7	0.3	-2.7	3.6	3.4	3.5	92	74	94	N 1	C	SE 1	10^1	10^1	10^1	.	.	
9	69.0	68.2	67.0	-6.0	4.2	-0.7	5.8	-6.5	2.9	3.1	3.2	97	50	74	S 1	S 1	SSE 1	0	0	0	.	.	⌙2 fr.
10	66.4	65.1	64.5	-4.8	9.1	1.5	10.4	-5.0	3.0	2.7	2.1	93	31	40	SE 1	SW 1	SW 1	0	0	1^0	.	.	⌙2 fr.
11	63.7	65.5	69.0	0.3	3.7	-1.8	4.0	-2.0	4.3	3.6	2.1	91	60	53	WNW 1	NNW 2	E 2	10^0	$3^{\frac{1}{2}}$	0	.	.	
12	71.4	71.5	72.1	-2.6	0.6	-1.0	1.2	-3.5	2.1	3.0	2.8	54	69	66	NE 3	N 2	NW 3	9^0	5^1	7^1	.	.	
13	**73.2**	72.1	72.1	-3.6	2.6	-0.5	3.0	-4.3	2.8	3.3	2.7	79	59	60	E 1	ENE 3	ENE 1	0	0	0	.	.	⌙0 fr.
14	71.1	69.0	66.7	-5.3	3.1	-2.3	5.4	-6.0	3.0	1.8	2.8	98	32	73	C	C	ESE 1	0	0	0	.	.	⌙0 ⋁0 fr.
15	63.9	60.4	57.5	-4.5	7.1	1.1	7.6	-5.6	2.8	2.1	2.7	84	**28**	55	WSW 1	WSW 1	WSW 1	$2^{\frac{1}{2}}$	$4^{\frac{1}{2}}$	1^0	.	.	⌙1 ⋁1 fr.
16	51.2	50.3	48.6	0.5	3.0	2.5	4.2	-1.0	3.0	4.4	3.9	64	78	72	SW 2	WNW 3	W 5	10^1	10^1	10^1	.	.	✳1 $9\frac{1}{2}$–10^p
17	49.7	51.5	50.8	-1.0	4.6	0.4	5.5	-1.1	4.0	3.2	3.7	93	51	79	NW 2	W 4	W 4	8^0	$8^{\frac{1}{2}}$	3^0	1.7	3	△0sch. $7\frac{1}{2}^p$
18	51.3	51.6	55.3	-2.5	1.5	-4.8	2.0	-5.3	3.5	2.1	**1.5**	92	42	48	W 3	NNW 5	W 3	$3^{\frac{1}{2}}$	$7^{\frac{1}{2}}$	1^0	.	.	⌙0 fr., △0-1sch. $10\frac{1}{2}^a$
19	56.3	54.5	50.5	-6.5	1.8	1.0	2.7	**-8.3**	2.6	2.9	3.6	92	56	73	W 2	SSW 2	S 3	0	0	10^1	.	.	⌙0 fr.
20	46.6	51.1	57.3	0.0	-0.4	-1.8	2.8	-2.0	2.7	3.3	2.7	60	75	66	SW 5	NW 5	NW 2	10^1	10^1	10^1	.	.	△0 a, p
21	58.6	56.5	53.4	-3.5	4.4	0.0	5.0	-4.6	2.5	2.6	2.9	71	41	63	E 2	SE 5	SE 5	$2^{\frac{1}{2}}$	$2^{\frac{1}{2}}$	$9^{\frac{1}{2}}$	.	.	0-1 9^p–n
22	49.1	50.8	52.6	3.3	6.1	4.5	6.6	-0.5	5.7	5.9	6.2	98	84	99	SW 2	WSW 3	SW 1	$10^{\frac{1}{2}}$	10^1	10^1	**2.9**	.	fr., $^{\frac{1}{2}}$ 7–$8\frac{1}{2}^a$, ≡ 9^p
23	51.2	48.2	46.3	4.0	16.2	5.0	**16.3**	2.9	5.9	**7.6**	5.4	97	55	83	SW 1	SW 3	SW 2	$9^{\frac{1}{2}}$	$6^{\frac{1}{2}}$	10^1	0.1	.	
24	44.8	44.2	44.4	7.5	15.1	9.8	15.7	5.0	**7.6**	7.1	6.9	97	55	76	SW 2	SSW 3	S 1	$9^{\frac{1}{2}}$	9^2	9^1	1.0	.	^{0} fr.–8^a, ^{0} 11^p–mtn.
25	43.0	40.6	39.7	6.7	15.9	9.3	16.0	5.9	6.8	7.5	6.9	93	55	78	SW 1	SSW 2	SSE 2	$5^{\frac{1}{2}}$	$6^{\frac{1}{2}}$	5^1	0.1	.	^{0} fr.
26	38.0	38.8	42.1	7.5	13.0	5.7	13.4	5.7	**7.6**	7.1	6.8	97	64	99	SE 1	W 4	W 1	10^0	$7^{\frac{1}{2}}$	0	.	.	0-1 $8\frac{1}{2}$–$8\frac{1}{2}$, △ 9^p
27	43.8	44.3	46.2	6.0	7.8	6.8	8.5	2.8	6.9	6.8	6.5	99	86	88	E 1	ENE 1	E 1	10^1	10^1	10^2	0.3	.	≡ fr., ^{0} 7^a, $^{0-1}$ $8\frac{1}{2}$–$10\frac{1}{2}^a$
28	46.9	47.4	48.2	4.1	5.0	2.5	7.0	2.5	5.4	5.2	4.6	88	80	84	ENE 2	N 2	NE 2	10^1	10^1	10^1	1.4	.	
29	49.9	50.7	53.5	1.5	7.5	5.0	8.6	1.2	4.7	3.5	5.2	92	45	80	NE 2	NE 1	NE 3	10^1	9^1	10^1	.	.	⌙1 fr.
30	55.4	55.7	57.3	0.8	7.8	1.8	8.5	-2.6	3.9	3.3	3.7	81	41	71	NNW 1	WNW 3	NW 1	0	6^2	0	.	.	⌙1 fr., △0sch. 2^p
31	57.9	58.8	59.0	0.0	3.9	3.1	5.2	-0.1	4.1	3.8	4.2	89	63	74	WNW 2	W 2	NW 1	9^0	10^2	10^1	.	.	
Mittel	55.0	54.9	55.8	-0.1	6.0	1.7	6.8	-1.5	4.1	4.1	4.0	87	57	73	1.7	2.5	1.9	5.8	6.4	5.2	10.4		

März — Jena — 1924

$H_b = 157.3$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 50°56'$N $\lambda = 11°35'$E $= 46^m 20^s$ $H = 155$ m h_t(Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm +			Lufttemperatur C°					Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	Max.	Min.	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	7^a	
1	30.5	30.9	35.4	−0.4	4.2	0.6	4.2	−2.0	4.4	6.1	4.7	98	99	98	S 2	SW 2	W 2	10^1	10^1	0	.	4	
2	35.9	36.0	37.5	0.2	7.6	5.7	8.1	−0.5	4.6	7.6	6.7	98	97	97	SW 1	S 4	SW 2	2^1	$8^1_{\odot}$	0	.	.	
3	37.8	39.2	43.4	2.6	5.2	1.7	10.3	1.7	5.4	4.0	3.7	98	61	71	SW 3	SW 5	S 2	3^1	10^2	0	.	.	
4	44.5	44.4	44.6	1.5	8.4	4.0	9.1	−0.2	3.6	3.8	3.7	70	46	60	SW 2	SW 5	S 2	3^1	$5^1_{\odot}$	10^2	.	.	
5	47.7	48.1	49.7	1.6	6.8	1.1	7.8	0.8	4.9	3.5	3.9	95	48	78	S 1	W 2	NW 1	10^2	$8^1_{\odot}$	10^2	0.2	.	≡0 7a
6	50.9	52.4	54.9	0.6	1.4	0.5	1.5	−0.2	4.0	4.6	4.6	83	92	96	NW 2	N 1	NW 2	10^2	$10^2_{\equiv}$	10^2	.	.	≡0 7a, ✳ a–7p, ≡1 2p
7	57.7	59.5	61.5	−2.2	4.8	0.2	5.1	−2.7	3.8	3.7	4.0	98	58	86	W 2	N 3	NW 2	$10^2_{\equiv}$	$0_{\odot}$	10^2	3.8	.	≡1 7a
8	61.4	60.8	60.6	−0.5	1.5	−2.6	1.8	−2.6	3.8	3.8	3.7	85	74	98	NW 3	NW 2	N 2	10^2	10^2	0	.	.	≡0 7a
9	59.1	57.7	57.7	−6.7	4.1	−2.4	4.9	−7.1	2.6	4.1	3.4	92	66	88	W 2	NW 2	NW 2	10^2	$0_{\odot}$	0	.	.	⌙ 7a
10	56.7	55.9	56.0	−6.8	8.6	−1.5	9.0	−7.0	2.5	3.4	3.8	92	41	93	W 2	N 1	NW 1	0	$0_{\odot}$	0	.	.	⌙ 7a, ⋓ 9p
11	56.1	56.7	59.6	−4.5	6.4	0.2	6.9	−5.0	3.1	7.1	4.6	94	99	98	SW 1	N 1	NW 1	0	$2^1_{\odot}$	0	.	.	⌙ 7a
12	61.9	62.7	**63.4**	−5.8	−0.7	−1.8	1.4	−5.9	2.8	3.1	3.2	95	71	78	NW 2	NE 2	N 1	0	10^1	9^1	.	.	⌙ 7a
13	63.0	62.3	62.3	−2.1	2.5	−3.0	3.0	−5.3	3.9	3.3	2.4	100	59	65	N 1	N 2	NW 1	10^1	$1^1_{\odot}$	0	.	.	
14	61.5	59.6	58.3	−8.4	4.5	−2.4	4.8	**−8.6**	2.2	3.1	**1.9**	90	49	49	NW 1	NE 2	NW 1	$0_{\odot}$	$0_{\odot}$	0	.	.	⌙ 7a
15	55.5	51.7	49.9	−6.9	8.3	−0.5	8.5	−7.6	2.5	2.3	3.3	92	**28**	74	W 1	SW 2	W 1	$0_{\odot}$	$0_{\odot}$	0	.	.	⌙ 7a
16	44.9	42.7	41.0	−1.2	7.7	**2.5**	8.8	−3.1	4.0	4.2	4.5	98	53	82	S 2	NW 1	NW 3	10^1	10^2	$10^2_{\bullet}$	.	.	● 730–9p
17	43.6	45.3	44.9	0.4	3.8	−0.1	5.2	−0.5	3.5	3.4	4.5	74	57	98	NW 4	W 4	W 3	$9^1_{\ast}$	$9^2_{\odot}$	10^2	0.2	.	✳ n, ✳ 7–10a öfter, ✳ 730–820p
18	44.6	44.3	46.1	−2.5	3.5	−1.8	4.5	−2.9	3.3	3.6	3.7	85	61	92	NW 2	NW 3	NW 2	$3^1_{\odot}$	$9^2_{\ast\odot}$	3^1	0.5	.	✳ n, ✳ 1130a–2p, ✳ 2–7p
19	47.0	45.6	42.9	−3.4	4.5	1.3	4.6	−3.9	3.4	3.9	3.4	96	61	68	N 2	SW 2	NW 2	$10^2_{\ast}$	$5^1_{\odot}$	10^2	2.2	3	✳ n, ✳ 7–1030a
20	40.6	43.8	47.5	0.4	5.5	−0.5	6.0	−0.8	3.2	3.3	4.3	67	48	98	SW 2	NW 3	NE 3	6^1	$5^1_{\odot}$	10^2	1.5	.	
21	47.2	44.6	42.7	−3.7	5.0	3.6	6.0	−4.1	3.2	3.8	4.9	90	58	83	NE 2	NE 4	SW 2	7^1	9^1	$10^2_{\bullet}$	.	.	●1 630–9p
22	41.9	43.9	45.2	5.9	10.1	6.4	10.4	3.5	5.9	5.4	5.7	85	59	80	S 1	W 3	SW 3	10^2	$9^1_{\odot}$	10^2	1.4	.	●1 n
23	43.5	40.5	38.1	3.0	16.1	10.4	**16.3**	1.9	5.5	7.6	6.7	97	56	71	SW 1	S 4	S 1	$0_{\odot}$	$3^1_{\odot}$	10^2	.	.	
24	37.3	37.2	36.2	9.6	15.3	9.5	16.1	8.5	7.5	7.8	8.6	84	60	96	S 2	S 4	S 2	10^1	$8^1_{\odot}$	2^1	2.2	.	●1 n, ●1 1445–2325p
25	34.5	31.7	**30.2**	6.9	13.8	9.5	15.1	6.1	5.7	8.0	8.1	76	68	91	SW 1	SW 3	S 2	$9^1_{\odot}$	10^1	10^1	1.5	.	●tr. 4–820p
26	30.5	31.9	33.2	11.3	15.7	10.7	16.2	9.2	9.4	7.6	**9.5**	94	57	99	SW 2	W 2	W 2	$10^1_{\bullet}$	3^1	$10^2_{\bullet}$	0.8	.	●tr. 7a, ●tr. 9p
27	34.4	34.9	36.9	6.7	13.1	8.7	14.6	6.7	7.2	9.0	7.9	99	80	94	W 1	NE 1	N 2	$10^2_{\equiv}$	10^2	10^1	.	.	≡2 7a, ●1 9–930a
28	37.6	38.3	39.6	6.6	5.5	4.3	8.9	4.3	7.1	6.7	6.1	97	99	98	NE 2	N 1	N 1	$10^2_{\equiv}$	$10^1_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	1.1	.	≡2 fr., ≡1 a–p, ≡12 abd.
29	40.5	41.8	44.4	2.7	4.2	3.8	4.5	2.3	5.4	5.6	5.2	97	91	86	N 2	N 2	N 2	$10^2_{\equiv}$	$10^1_{\equiv}$	10^1	0.4	.	≡12 7a, ≡1 a–p
30	46.6	47.2	48.6	2.1	9.1	2.0	9.1	2.0	4.0	3.6	5.0	76	42	95	N 2	N 2	NW 2	10^1	$2^1_{\odot}$	0	.	.	
31	50.6	50.6	50.5	−1.4	3.5	−0.3	4.5	−2.8	3.9	3.6	3.5	95	61	77	W 2	N 2	NW 2	8^1	10^2	0	.	.	⌙ 7a
Mittel	46.6	46.5	47.2	0.2	6.8	2.2	7.7	−0.8	4.4	4.9	4.8	90	64	85	1.8	2.5	1.8	6.8	6.3	5.6	15.8		

März — Helgoland — 1924

$H_b = 43.7$ m $C_g = +0.6$ mm $\varphi = 54°10'$N $\lambda = 7°51'$E $= 31^m 24^s$ $H = 39$ m h_t(Hütte) $= 2.1$ m $h_r = 1.0$ m

1	**32.9**	34.6	38.6	−0.7	0.1	0.8	1.6	−1.3	4.3	4.4	4.5	98	96	93	W 3	WSW 6	WSW 5	9^1	$10^1_{\ast}$	0	8.7	**10**	✳0 mtg.
2	40.2	39.4	41.7	−0.9	0.5	0.5	1.4	−1.6	3.9	4.3	4.4	91	91	93	SW 2	SE 2	SW 6	10^1	$6^1_{\ast}$	0	0.0	7	⌙ fr., ✳2 1125–1p
3	39.3	38.4	46.8	1.3	0.3	0.7	2.6	0.0	4.8	4.5	4.4	95	96	91	SW 2	SW 6	SW 7	10^1	$10^2_{\ast}$	0	8.3	**10**	✳ mtg.
4	49.0	49.6	51.3	0.2	1.1	0.7	2.6	−0.5	3.9	4.9	4.6	84	98	95	SSW 2	SW 2	WSW 4	10^1	9^1	0	1.7	5	✳ n, a, p
5	54.3	57.0	59.6	0.7	3.3	1.1	4.1	0.2	4.7	4.7	4.2	98	81	85	W 2	W 2	SW 1	6^1	$0_{\odot}$	0	0.3	4	⌙ fr.
6	62.1	64.1	66.6	0.4	2.2	−0.5	4.6	−0.8	4.4	4.7	4.3	93	87	98	SW 1	W 1	NNW 1	$2^0_{\odot}$	10^1	$10^1_{\equiv}$	.	3	✳0 5–6p
7	69.9	71.9	72.4	0.0	2.5	−2.3	4.9	−2.6	4.3	4.2	3.6	93	76	94	N 1	N 1	SE 2	$0_{\odot}$	$0_{\odot}$	$10^1_{\equiv}$	0.8	2	⌙2
8	71.4	70.2	68.9	−1.7	1.9	1.7	2.8	−3.0	3.7	4.2	4.4	92	80	85	SSW 1	SSW 1	SSW 2	$5^0_{\odot}$	$0_{\odot}$	0	.	2	
9	67.5	67.1	66.3	−0.6	3.9	1.9	4.6	−0.2	4.0	4.3	4.1	87	72	79	SW 1	SW 1	SSW 2	$0_{\odot}$	$3^0_{\odot}$	0	.	1	⌙ n
10	65.3	65.1	65.3	0.3	3.7	1.5	4.5	0.0	3.6	4.1	4.5	77	69	88	SSW 1	WSW 2	WNW 2	$2^0_{\odot}$	$5^0_{\odot}$	3^0	0.1	.	
11	68.3	70.6	72.9	0.3	1.7	−0.8	3.1	−1.0	4.3	3.9	3.4	91	75	78	NE 2	ENE 3	E 4	5^2	$2^0_{\odot}$	0	.	.	
12	74.1	**74.7**	**74.7**	−1.7	1.3	−0.1	2.9	−2.3	3.1	4.2	3.7	77	83	80	E 2	E 2	E 4	$0_{\odot}$	$0_{\odot}$	0	.	.	
13	74.3	73.6	72.9	−1.9	1.7	0.5	2.9	−2.2	3.4	3.6	3.7	86	69	77	SE 2	SE 2	SE 1	$2^0_{\odot}$	$0_{\odot}$	0	.	.	
14	71.8	70.2	67.5	−0.1	3.5	2.1	4.1	−0.5	3.2	3.4	3.5	70	58	66	SE 1	SSE 1	SSE 1	$0_{\odot}$	$3^0_{\odot}$	0	.	.	⋓
15	64.0	60.0	56.6	0.7	3.3	2.0	4.6	0.0	3.6	3.9	4.8	74	68	90	SW 2	WSW 2	W 2	6^1	$5^1_{\odot}$	9^1	.	.	
16	54.1	51.9	52.0	1.7	2.5	1.1	5.1	0.8	5.0	4.9	4.5	97	89	91	NW 3	NW 6	NW 5	$0_{\odot}$	$10^1_{\bullet}$	0	.	.	
17	54.0	54.4	54.4	1.1	4.3	1.0	5.1	0.9	4.5	4.1	3.8	91	67	76	NNW 3	NW 3	NNW 4	$2^0_{\odot}$	$3^0_{\odot}$	0	.	.	
18	54.4	56.8	57.5	−0.8	−1.1	−3.1	1.5	−3.5	3.7	**2.1**	2.2	85	**49**	59	NNW 3	NNE 4	NNE 3	$5^0_{\odot}$	$2^0_{\odot}$	10^0	.	.	
19	55.2	49.5	47.1	−4.5	0.1	1.1	2.3	**−4.5**	2.7	4.5	3.9	82	98	78	S 3	SW 5	NW 6	$3^0_{\odot}$	$10^2_{\ast}$	$9^1_{\ast}$	.	.	✳ mtg.–abd.
20	53.0	56.9	58.3	−1.6	−0.3	−1.5	1.1	−2.5	2.8	3.0	3.0	69	68	73	N 7	NNE 6	E 3	$0_{\odot}$	$0_{\odot}$	0	1.1	.	
21	56.2	52.8	50.1	−2.0	2.5	1.3	2.9	−2.5	3.0	3.8	4.6	74	70	91	SE 4	SE 6	S 3	$0_{\odot}$	$0_{\odot}$	$10^2_{\bullet}$	.	.	● abd.–n
22	51.0	51.3	51.0	1.3	2.7	3.1	3.7	0.9	4.8	5.3	5.6	95	95	98	W 1	W 1	W 1	10^2	$10^0_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	2.6	.	≡ abd.–n
23	48.3	44.1	41.4	4.0	5.9	6.0	**7.8**	3.0	6.1	6.9	**7.0**	100	97	100	S 3	S 3	S 4	$10^2_{\equiv}$	10^1	$10^2_{\bullet\equiv}$	0.4	.	● p–n
24	39.8	40.9	40.9	6.0	5.9	5.1	7.1	4.9	**7.0**	**7.0**	6.5	100	100	99	SW 3	SW 4	SW 3	$10^2_{\bullet\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\bullet\equiv}$	8.9	.	● a, p
25	41.3	40.3	39.8	3.0	5.8	3.1	7.1	2.5	5.7	6.9	5.7	100	100	100	W 1	S 1	SW 1	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\bullet}$	3.8	.	● a–n
26	39.5	41.5	43.9	1.6	2.5	1.7	3.7	1.4	5.1	5.4	5.1	100	98	98	NNE 1	NW 2	W 1	$10^2_{\equiv}$	10^2	$10^2_{\equiv}$	**15.2**	.	≡ abd.
27	46.2	48.2	50.4	−0.1	1.0	0.2	2.2	−0.1	4.5	4.3	4.1	98	86	88	NE 3	NE 4	NE 4	10^2	10^1	0	0.2	.	
28	51.3	51.9	52.7	0.3	5.5	1.2	6.3	−0.5	4.3	5.7	4.8	91	84	97	NE 2	NE 1	NE 1	$0_{\odot}$	$2^0_{\odot}$	0	.	.	⌙2 fr.
29	54.4	55.8	57.7	1.4	4.6	1.6	7.0	0.4	4.4	4.9	4.8	87	77	93	NE 3	NE 2	NNW 2	$0_{\odot}$	$2^0_{\odot}$	0	.	.	⌙2 fr.
30	59.5	60.4	60.8	2.3	4.5	2.1	5.5	1.1	5.1	5.0	4.7	94	80	89	NNW 4	NNW 4	NNW 3	$0_{\odot}$	$0_{\odot}$	0	.	.	⌙2 fr.
31	60.6	61.0	61.5	2.6	4.5	1.9	5.1	1.7	4.8	5.1	4.8	87	81	92	NNW 4	NNW 4	NNW 3	10^1	$0_{\odot}$	0	.	.	
Mittel	55.6	55.6	56.2	0.5	2.6	1.2	4.0	0.4	4.3	4.6	4.4	89	82	88	2.4	2.9	2.9	4.7	4.9	3.6	51.0		

März — Münster i. W. — 1924

$H_b = 64.2$ m $C_g = +0.5$ mm, unter 736 mm $= +0.4$ mm $\varphi = 51° 58'$ N $\lambda = 7° 37'$ E $= 30^m 28^s$ $H = 63$ m h_t(Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm + 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Lufttemperatur C° 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Max.	Min.	Dampfspannung mm 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Relative Feuchtigkeit Proz. 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Bewölkung 0 bis 10 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Niederschlag mm 7ª	Schneedecke cm 7ª	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
1	36.3	37.8	41.7	−0.4	1.0	−0.3	2.4	−0.9	4.0	3.9	4.0	90	79	88	SW 3	W 2	SW 2	5¹	4¹◎	0	6.3	15	✳¹ n, a, p
2	38.1	39.8	42.6	−0.6	3.6	0.9	4.7	−2.1	3.8	5.1	4.1	86	86	84	SE 3	SW 3	SW 2	10²✳	10²●	0	3.3	15	✳¹ n–7¼ª, ✳¹ ●¹ 8ª–p m. U.
3	40.1	43.8	48.8	3.6	2.9	0.9	6.0	0.5	4.7	4.6	3.8	79	81	78	SW 5	SW 6	SW 2	10²●	10²	0	7.1	8	●¹ n, a, ✳¹ p
4	48.8	49.2	51.8	1.9	4.3	1.0	5.5	0.0	4.7	5.1	4.3	90	82	86	S 3	SW 3	SW 2	10²	7¹	0	2.3	.	●¹ mtg., abd.
5	54.9	56.7	58.3	−0.9	7.2	0.0	7.6	−0.9	3.8	3.9	3.9	90	51	85	SW 2	SW 2	SW 1	0	1◎	0	2.1	.	⌙¹ fr.
6	60.2	61.9	64.1	−2.9	8.0	0.4	8.2	−2.9	3.1	4.2	4.1	85	52	86	SE 1	SW 1	C	5¹	3¹◎	0	.	.	⌙¹ fr.
7	68.3	69.5	70.5	0.1	1.1	−1.0	2.6	−1.0	3.7	3.7	3.4	80	75	80	N 1	N 2	N 1	8¹	6¹◎	0	0.0	.	⌙⁰ fr., ✳⁰fl. n
8	69.8	68.5	67.7	−2.5	5.3	1.0	6.3	−2.7	3.4	4.1	3.7	90	61	74	E 1	SE 2	NE 2	7¹	○◎	0	.	.	⌙¹ fr.
9	66.3	65.4	64.5	−3.0	7.6	1.2	8.6	**−3.5**	3.2	3.5	3.3	87	44	66	E 1	E 2	E 1	○	○◎	0	.	.	⌙¹ fr.
10	64.2	63.6	63.6	−2.1	10.3	1.0	10.7	−2.5	3.0	3.4	3.7	76	**36**	75	E 2	E 2	E 1	○	○◎	0	.	.	⌙⁰ fr.
11	65.3	66.3	68.5	−2.3	9.2	2.2	9.5	−2.5	3.3	4.1	3.9	86	47	73	C	N 2	NE 2	3⁰	○◎	0	.	.	⌙¹ fr.
12	70.1	70.3	**71.3**	−2.2	5.5	0.5	5.6	−2.4	3.0	3.1	3.0	76	46	63	E 3	NE 3	NE 2	○◎	○◎	0	.	.	⌙¹ fr.
13	70.5	69.5	69.5	−2.0	4.4	0.4	4.9	−2.3	**2.5**	3.1	3.8	65	50	80	NE 3	E 3	E 3	○◎	○◎	0	.	.	⌙¹ fr.
14	69.2	66.9	65.4	−1.5	6.0	1.5	6.7	−2.4	3.6	2.8	3.0	89	39	58	SE 3	SE 3	SE 2	3◎	○◎	0	.	.	⌙¹ fr.
15	62.4	59.7	57.2	−2.2	10.3	4.8	11.2	−2.7	3.4	3.4	3.5	86	**36**	53	SE 2	S 2	SW 2	○◎	○◎	6¹	.	.	⌙¹ fr.
16	54.3	52.2	52.2	1.2	4.7	1.6	4.9	0.8	3.7	5.0	4.5	73	78	88	SW 2	SW 3	W 2	8¹	10²	10²	.	.	●⁰ mtg., p
17	54.9	55.0	55.0	0.4	5.8	1.7	6.2	−0.2	4.2	4.2	4.6	89	61	88	NW 2	NW 2	SW 2	7¹	6¹◎	6¹	0.1	.	✳⁰ n, △ 2^{45-55}p
18	54.7	54.4	55.3	−0.7	5.6	1.0	5.8	−1.2	3.7	3.4	3.5	86	50	71	W 1	NW 3	NW 2	8¹	5¹◎	5¹	0.5	○	✳⁰ n, ✳¹ a, mtg., △ ¹sch. 11^{55}a
19	54.7	51.5	49.9	−2.8	6.0	4.0	6.8	−3.0	3.2	3.6	5.4	85	52	88	S 1	SW 2	W 2	7¹	10¹	10¹	1.3	1	✳¹ n
20	51.9	53.5	54.4	−1.0	4.3	0.0	4.5	−1.6	2.9	3.2	3.2	68	51	70	NW 2	N 3	NE 3	7¹	3¹◎	0	.	.	⌙⁰ fr.
21	51.9	49.1	47.7	−1.2	2.9	3.6	3.9	−2.0	3.3	4.1	5.5	77	72	92	E 3	SE 3	SW 2	2◎	10²	10²●	.	.	⌙¹ fr., ●¹ $12\frac{1}{2}$p–n
22	50.9	51.3	51.1	4.0	10.8	8.6	11.0	3.6	5.6	7.4	7.7	92	76	92	SW 2	SW 2	SW 2	10²	10¹	3¹	2.5	.	●¹ n
23	48.3	43.9	42.5	7.5	14.6	11.5	**15.0**	6.2	6.9	**10.5**	7.6	89	85	74	S 2	S 3	SW 4	5¹	10²●	5¹	0.1	.	●¹ a, p
24	42.2	42.0	42.3	11.2	11.3	8.7	14.0	8.5	7.9	8.4	7.4	80	84	88	SW 3	SW 3	S 2	10¹	10²	0	1.1	.	●¹sch. a, p
25	40.0	36.9	**36.1**	7.7	12.8	10.6	14.0	7.0	7.1	8.8	8.6	91	80	90	S 2	SE 3	SE 2	8¹	10²●	10²	0.7	.	●¹ mtg., p
26	39.5	40.8	42.2	8.2	8.0	6.0	11.7	6.0	7.3	6.7	6.1	90	83	87	W 2	W 2	NW 2	10¹	10¹	10¹	1.0	.	
27	43.1	43.7	45.8	4.1	4.8	4.5	6.1	4.0	5.6	6.0	5.8	91	93	93	N 2	N 2	NE 3	10¹	10²●	10²●	.	.	●¹ 9¼ª–n
28	47.8	47.9	48.7	1.9	2.8	2.4	4.9	1.7	4.9	4.9	4.7	93	87	87	NE 2	NE 2	NE 2	10²●	10¹	10¹	3.0	.	●¹ n, ●⁰ a
29	49.8	51.0	53.8	2.0	4.3	4.1	4.5	1.9	4.3	4.1	4.2	82	67	68	N 2	NE 3	NE 3	10²	10¹	10²	0.1	.	●⁰ a
30	57.1	58.5	59.7	−0.3	6.2	2.3	7.5	−0.8	4.2	3.9	3.0	93	55	71	NE 3	NE 3	NE 2	10¹	4¹◎	0	0.0	.	
31	60.5	59.8	60.2	1.1	5.5	3.5	5.7	−0.7	3.7	3.8	4.6	75	56	79	N 2	N 2	N 2	10¹	10¹	10²	.	.	⌙¹ fr.
Mittel	54.4	54.2	54.9	0.8	6.4	2.9	7.3	0.1	4.2	4.7	4.6	84	64	79	2.1	2.5	2.0	6.2	5.8	3.7	31.5		

März — Neuwied — 1924

$H_b = 66.5$ m $C_g = +0.4$ mm, unter 737 mm $= +0.3$ mm $\varphi = 50° 26'$ N $\lambda = 7° 28'$ E $= 29^m 52^s$ $H = 65$ m h_t(Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.1$ m

1	39.4	41.0	43.5	2.1	3.3	2.0	3.9	−0.9	4.6	4.3	4.4	87	74	84	W 5	W 2	W 1	10¹✳	10¹●	10¹	2.1	8	✳¹ n, ●⁰ zeitweise a, p
2	41.6	42.8	44.0	4.2	4.8	4.8	6.7	0.8	5.5	5.5	5.3	90	85	83	SW 5	SE 5	SE 4	10¹	10¹●	7¹	0.4	7	●¹ mtg.–2^{45}p
3	41.8	47.5	51.1	6.6	6.9	2.5	7.7	1.5	5.9	6.2	4.9	81	83	89	W 5	W 5	W 2	6¹	4¹◎	10¹●	1.2	.	●⁰ n, 8^{30}a, abd.
4	51.2	51.3	52.8	4.1	7.2	2.4	8.0	1.7	5.1	5.8	4.9	84	76	90	SW 3	W 4	W 4	10¹	10¹	3¹	1.4	.	●¹ n, ●⁰ a, p
5	56.1	56.4	57.8	0.0	5.3	−0.4	5.7	−0.8	4.4	5.3	4.1	96	79	93	E 2	SE 2	SE 2	10²≡	10¹	0	0.5	.	≡² fr., ≡¹ -10^{a}
6	59.9	61.2	64.1	**−2.4**	2.5	0.2	5.2	−3.3	3.8	4.0	4.2	100	73	89	SW 2	S 2	W 2	10²≡	6◎≡	2¹	.	.	≡² fr., ⌙ fr., ≡¹ a, ≡⁰ p
7	67.0	67.8	68.8	−1.7	5.8	−0.6	6.4	−2.7	3.8	4.8	4.1	94	70	93	E 2	N 3	NW 2	7¹≡	5◎	0	0.3	.	≡⁰ fr., ✳⁰ n
8	69.2	67.5	67.1	−3.2	6.0	0.0	6.8	−3.8	3.5	4.4	4.0	96	62	87	NW 2	E 2	W 2	8¹≡	4◎	0	.	.	≡⁰ fr., ⌙¹ fr.
9	65.8	63.9	63.9	−4.0	6.0	−0.3	6.5	−4.4	3.2	3.6	3.8	94	52	84	SE 2	E 4	W 2	2◎	○◎	0	.	.	⌙¹ fr.
10	63.5	63.7	63.9	−2.8	10.0	0.8	10.4	−4.2	3.4	3.8	4.0	90	**42**	83	E 2	E 2	W 2	○◎	○◎	0	.	.	⌙¹ fr.
11	64.8	64.9	66.3	−3.0	11.7	2.9	13.0	−4.0	3.5	4.3	4.1	96	**42**	73	NE 2	E 2	E 2	3◎	2◎	0	. .	.	⌙¹ fr.
12	69.0	68.5	**69.5**	−0.5	7.5	1.3	8.2	−2.1	3.6	3.4	3.5	82	44	70	E 2	NE 4	SE 4	○◎	○◎	0	.	.	⌙¹ fr.
13	69.1	67.8	68.0	−2.2	6.1	0.8	6.5	−2.8	**3.0**	3.7	3.4	76	52	69	SE 4	SE 5	E 2	2◎	○◎	0	.	.	⌙⁰ fr.
14	67.7	65.5	64.4	−1.8	6.8	−0.8	7.3	−3.1	3.3	3.5	3.4	82	48	80	E 3	SE 4	SE 1	○◎	1◎	0	.	.	⌙⁰ fr.
15	62.3	59.5	57.9	−3.0	8.9	1.7	10.5	−4.6	**3.0**	3.7	3.6	82	44	69	SE 2	E 2	NW 1	2◎	4◎	9¹	.	.	⌙¹ fr., ∪ 9^{30}p
16	55.3	52.0	51.1	−0.4	11.3	6.4	12.2	−1.7	4.2	4.7	5.4	94	47	74	W 2	S 1	W 5	9¹	10¹	10¹	.	.	⌙⁰ fr.
17	55.3	55.4	55.1	1.4	5.8	2.4	6.5	0.5	5.0	4.6	4.4	98	66	81	NW 4	NW 4	NW 4	8¹	3◎	3¹	0.0	.	✳⁰ -10^{30}a
18	54.4	54.6	55.8	0.6	5.3	−1.3	6.6	−1.3	4.0	4.4	3.8	83	66	92	NW 4	N 4	N 2	3◎	7◎	0	0.1	.	✳⁰ n, ✳¹ 8^{15}–10^{20}a, ✳⁰p
19	55.6	52.7	51.1	−4.2	8.7	0.7	9.5	**−5.1**	3.2	3.5	3.8	95	**42**	78	N 2	SE 3	SW 2	10²≡	2◎	0	0.7	.	≡² fr., ⌙² fr., ≡¹ -9^{30}a
20	51.4	51.6	51.8	−2.5	8.5	1.5	9.0	−2.8	3.6	4.4	3.7	94	54	72	E 2	NE 2	E 2	10¹	○◎	1¹	.	.	
21	51.1	49.5	49.3	1.4	6.2	5.4	6.3	0.5	3.7	4.4	5.9	72	62	87	SE 4	SE 4	S 2	10¹	10¹●	10¹	0.2	.	●⁰ n, 2^{p}–abd., ●¹ 4^{15}p
22	51.8	52.2	52.3	5.4	11.4	8.3	13.0	4.5	6.4	6.9	6.5	95	69	79	W 2	W 2	E 2	10¹	10²	10¹	1.8	.	●⁰ n, a
23	49.8	45.8	44.5	4.1	14.8	11.2	**16.0**	3.4	4.8	7.2	7.0	95	58	71	E 2	E 4	SW 2	2◎≡	10¹	9¹	0.4	.	≡ fr., ●⁰ n
24	45.0	44.3	43.9	11.6	13.3	10.6	14.5	9.7	7.2	7.4	7.4	71	65	77	SW 2	W 4	SW 3	8¹◎	10¹	9¹	.	.	
25	40.4	**37.0**	37.2	9.5	12.3	12.8	13.5	7.9	7.8	**9.6**	9.5	88	91	87	SE 3	SE 3	W 2	10¹	10¹●	9¹	0.1	.	●⁰ n, ●⁰ fr.–8^{p} m. U.
26	39.8	39.6	40.7	10.0	13.6	10.9	14.7	9.8	9.0	8.7	9.1	99	75	94	NW 3	SE 2	W 2	10¹	10¹●	10¹●	3.9	.	●¹ 1^{15}p–n
27	41.7	42.0	45.0	9.1	14.8	7.3	15.0	7.3	8.3	9.4	6.9	96	75	90	SE 2	S 3	W 4	10¹●	10¹●	10¹	3.0	.	●⁰ n, ●¹ fr.–9^{45}a, [◹ ●²
28	45.4	45.7	46.1	6.8	8.9	7.3	9.2	5.9	6.5	6.9	6.8	88	81	89	NW 4	SW 3	NW 3	10¹	10¹	10¹	**19.0**	.	●⁰ n, ●⁰ 11^{15}a [3^{15}–3^{35}p, ●¹
29	47.2	47.9	50.7	6.2	10.2	7.8	10.7	5.6	6.2	6.8	5.9	88	73	75	N 3	N 4	NE 4	10¹	10¹	10¹	0.1	.	●⁰ n [3^{35}p-abd.
30	53.9	55.0	57.8	5.3	10.4	3.7	10.9	3.7	4.8	4.4	3.6	73	46	60	N 3	NE 4	N 4	10¹	3¹◎	0	.	.	
31	59.5	58.5	58.4	1.0	6.8	4.4	7.0	−0.3	3.4	3.8	3.6	68	52	57	NW 4	NW 4	NE 3	8¹◎	8¹◎	10¹	.	.	
Mittel	54.4	54.0	54.6	1.9	8.4	3.8	9.3	0.5	4.8	5.3	5.0	88	63	81	2.9	3.2	2.5	7.0	6.1	4.9	35.2		

März — Brocken — 1924

$H_b = 1153.4$ m $C_g = +0.3$ mm, unter 651 mm $= +0.2$ mm $\varphi = 51°48'$ N $\lambda = 10°37'$ E $= 42^m28^s$ $H = 1140$ m h_t (Hütte) $= 17.0$ m $h_r = 2.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 600 mm + 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Max.	Min.	Dampfspannung mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proz. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
1	**40.3**	41.6	45.1	- 8.2	-7.6	- 8.0	-7.5	-10.6	2.3	2.4	2.3	100	100	93	WSW 7	WSW 7	WSW 8	$10^2_{\equiv *}$	$10^1_{\equiv *}$	$8^1_{\equiv}$	10.4	220	$\divideontimes^1$ n, s, p, $\equiv^{1-2}$ n–9^p, $_\!\!_\!\!_$ abd.,[1]
2	46.0	45.4	48.4	- 6.0	-3.2	- 2.8	-2.6	- 8.5	2.8	3.5	3.6	95	97	98	SSW 7	SW 8	SW 8	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	**10.8**	233	$\divideontimes^0$ s, $\divideontimes^1$ $\divideontimes$trb, $\equiv^{1-2}$ n–n,[2]
3	47.3	48.2	52.7	- 2.8	-4.4	- 6.2	-2.4	- 6.2	3.6	3.2	2.7	98	96	95	SW 9	SW 8	SW 7	10^1	$5^1_{\odot}$	o	7.0	240	MR., $\equiv^{1-2}$ 8–10^3, $_\!\!_\!\!_$ n–abd.
4	53.5	54.2	55.6	- 4.6	-3.4	- 3.6	-3.0	- 6.4	3.1	3.5	3.4	100	97	100	SW 8	SW 8	WSW 6	$10^2_{\equiv}$	9^2	$10^2_{\equiv *}$	.	240	$\divideontimes$sch. $\divideontimes$trb. n–n, $\equiv^{1-2}$ n–2^p,[3]
5	57.8	59.7	61.7	- 6.0	-3.9	- 5.8	-3.3	- 6.1	2.8	3.3	2.8	95	97	95	WSW 5	WSW 5	NNE 2	$10^1_{\equiv}$	$5^1_{\odot}$	o	4.9	245	$\divideontimes^0$ n, $\equiv^{1-2}$ n–mtg. m. U., AR.,[4]
6	62.6	64.0	65.8	- 6.8	-4.4	- 7.4	-1.4	- 7.4	2.6	3.2	2.0	94	96	76	ESE 2	NNE 2	SW 2	6^1	$8^1_{\odot}$	1^1	.	242	Tal ∞ n–n, $\equiv^0$ 3^p, AR.
7	67.9	70.2	71.2	- 7.0	-3.8	- 5.6	-2.8	- 8.7	2.6	3.3	2.6	94	97	85	N 3	S 2	NNW 2	$1^1_{\odot}$	$3^1_{\odot}$	o	.	240	$\equiv^{0-1}$ fr.–mtg. öfter, Tal $\equiv$ n–n,
8	70.8	70.7	70.3	- 5.8	-1.6	- 4.0	-0.6	- 7.2	1.3	2.7	1.3	45	66	37	N 3	SSW 2	ESE 3	$6^1_{\odot}$	$1^1_{\odot}$	o	.	238	MR., Tal $\equiv^2$ n–n, AR.[2], Ppl. [AR.
9	69.1	68.8	68.4	- 3.2	-0.2	- 2.6	0.0	- 4.4	1.1	1.7	1.3	31	38	34	ESE 4	SE 5	SSE 5	$0_{\odot}$	o	o	.	235	MR., Tal $\equiv$, AR. [Ppl., $\cup$ 9^p
10	67.8	68.4	68.1	- 0.6	2.8	1.8	2.8	- 3.0	1.3	1.9	1.5	30	33	**28**	SSE 5	S 4	SSW 3	$0_{\odot}$	$0_{\odot}$	1^0	.	230	MR., Tal $\equiv^1$ 7^a, Tal ∞ 2^p, AR.[2],
11	67.0	68.4	69.6	- 2.8	-4.0	- 7.8	1.8	- 8.0	2.5	2.5	2.4	66	73	93	NNW 6	NNE 5	NNE 6	8^1	$1^1_{\odot}$	$10^1_{\equiv}$	.	215	MR., Tal $\equiv^0$ 7^a, $\equiv^{1-2}$ 5–9^p, $\vee$
12	70.7	**71.8**	**71.8**	- 8.0	-5.8	- 9.4	-5.8	-11.0	**0.9**	1.4	2.1	37	49	92	ENE 5	E 5	E 5	$1^0_{\odot}$	$0_{\odot}$	$10^1_{\equiv *}$	.	212	$\divideontimes^0$ p, MR., Tal $\equiv^2$ [abd.
13	71.6	71.4	71.2	- 8.0	-5.4	- 8.8	-5.0	-10.8	1.6	1.6	1.8	64	52	75	ESE 5	ESE 4	ESE 5	$1^0_{\odot}$	$1^0_{\odot}$	o	0.0	210	MR., Tal $\equiv^2$ n, ∞ AR.
14	70.1	70.0	68.2	- 8.0	-3.0	- 4.4	-2.4	-10.0	1.2	1.8	1.0	48	48	31	SE 5	S 3	E 3	$1^1_{\odot}$	$1^1_{\odot}$	o	.	205	MR., Tal $\equiv^1$ a, ∞, AR., Fern-
15	65.6	63.8	61.7	- 2.0	0.8	- 1.4	5.0	- 4.5	1.1	2.3	2.3	**28**	47	56	ESE 3	N 2	WSW 5	$2^1_{\odot}$	$6^1_{\odot}$	4^1	.	200	MR., Ppl., AR., Ppl.[2] [sicht[2]
16	56.6	54.6	52.9	- 3.2	-3.4	- 5.8	-0.5	- 6.0	2.4	3.5	2.8	66	97	100	WSW 7	WNW 7	WNW 6	$10^1_{\odot}$	10^1	$10^2_{\equiv *}$	.	195	$\divideontimes^0$ $2\frac{1}{2}$^{p}–n, Tal ∞ 7^a, $\equiv^{1-2}$ 5)
17	54.2	56.1	55.0	- 8.0	-6.0	- 6.8	-5.2	- 8.5	2.3	2.8	2.6	100	100	100	NW 7	W 6	WSW 6	$10^2_{\equiv}$	$10^1_{\equiv}$	$10^2_{\equiv *}$	5.1	200	$\divideontimes^{0-1}$ n–p, $\equiv^{1-2}$ n–n m. U. a, p,[6]
18	54.8	55.2	56.1	- 9.2	-7.4	-10.2	-6.4	-10.4	2.1	2.5	1.9	100	100	100	NW 5	NW 6	NW 5	$10^2_{\equiv}$	$10^1_{\equiv *}$	$9^1_{\equiv}$	6.5	207	$\divideontimes^1$ n, a, $\divideontimes^0$ p, $\equiv^{1-2}$ n–n m. U.,[7]
19	56.6	55.6	52.8	-10.0	-7.4	- 6.0	-5.5	**-12.2**	2.0	2.5	2.8	91	100	95	W 4	SW 5	SW 7	$3^1_{\odot}$	$10^2_{\equiv}$	$9^1_{\equiv *}$	3.6	212	$\divideontimes^0$ n, a, p, $\divideontimes$trb. s, p, $\equiv^{1-2}$ 8)
20	50.5	55.4	57.9	- 9.6	-8.6	- 9.4	-5.5	-10.4	2.0	2.2	2.1	100	100	92	W 7	NW 5	E 4	$10^1_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	o	3.4	215	$\divideontimes^1$ n, $\divideontimes^0$ a, $\equiv^{1-2}$ n, a, p öfter, [9]
21	57.2	56.4	54.0	- 9.2	-1.2	- 1.6	-0.7	-11.0	1.8	2.6	4.0	80	63	100	SSE 6	S 6	SW 7	$8^1_{\odot}$	9^1	$10^1_{\equiv\bullet}$	0.5	215	Eis 6^p–n, MR.[2], Tal $\equiv$[2],[10]
22	54.3	56.3	57.9	- 0.2	-0.4	0.6	0.8	- 2.9	4.5	4.4	4.8	100	100	100	WSW 7	WSW 7	WSW 5	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	5.4	210	Eis $\bullet^1$ n, $\equiv^{1-2}$ n–n, $\vee$ n, a
23	56.1	53.9	50.2	0.2	4.4	3.0	5.1	0.5	5.3	5.5	5.7	100	88	100	SW 6	SW 5	SW 8	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv\bullet}$	0.4	200	$\bullet^0$ n, $\bullet^1$ 6^p–n, $\equiv^{1-2}$ n–9^a, [11]
24	50.2	51.0	49.7	3.4	4.0	2.6	4.5	2.4	5.8	6.1	5.5	100	100	100	SW 7	SW 6	WSW 7	$10^2_{\equiv}$	9^1	$10^2_{\equiv}$	9.8	180	$\bullet^{0-1}$ n–$5\frac{1}{2}$^{p} m. U., $\equiv^{1-2}$ n–mtg.,[12]
25	48.8	47.0	45.4	1.8	3.4	3.6	4.0	1.5	5.2	5.8	5.9	100	100	100	SW 5	S 5	S 4	$10^1_{\equiv}$	$10^1_{\equiv}$	$10^2_{\equiv\bullet}$	**4.1**	150	$\bullet^0$ n, $\bullet^1$ $4\frac{1}{2}$^{p}–n, $\equiv^{1-2}$ n–n m. U. a
26	44.9	47.7	48.9	3.6	2.4	2.8	4.1	1.6	5.9	5.4	4.9	100	100	87	S 6	WSW 4	WSW 3	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	7^1	7.8	130	$\bullet^1$ n, $\bullet^0$ a, $\equiv^{1-2}$ n–3^p, Tal $\equiv^2$ p
27	49.6	50.6	52.0	3.0	4.6	3.8	**5.5**	2.4	5.7	**6.4**	6.0	100	100	100	SSE 2	SSW 3	S 2	$10^2_{\equiv}$	$10^1_{\equiv}$	2^1	0.6	110	$\bullet^0$ fr., $\equiv^{0-2}$ n–$4\frac{1}{2}$^{p}, Tal $\equiv^2$ $5\frac{1}{2}$^{p}–n,
28	52.2	52.9	53.6	3.4	3.2	1.0	4.1	0.8	5.8	5.8	4.9	100	100	100	WSW 2	ESE 2	ESE 3	$10^2_{\equiv}$	$10^1_{\equiv}$	$10^2_{\equiv\bullet}$	2.0	98	$\bullet^0$ n, a, p, $\equiv^{1-2}$ n–n [AR.
29	54.2	55.3	57.1	0.4	-1.0	- 4.2	1.2	- 5.5	4.7	4.3	3.4	100	100	100	ESE 5	E 3	NNE 5	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv *}$	0.4	95	$\divideontimes^0$ abd., $\equiv^{1-2}$ n–4^p, abd., [13]
30	57.7	60.4	60.7	- 6.2	-4.8	- 5.0	-4.0	- 7.8	2.7	3.1	3.0	100	96	100	NNE 7	N 5	NNW 6	$10^1_{\equiv}$	$2^1_{\odot}$	$10^2_{\equiv}$	0.2	95	$\divideontimes^0$ n, $\equiv^{1-2}$ n–9^a, $8\frac{1}{2}$^{p}–n, AR.,[14]
31	60.6	62.1	62.1	- 7.6	-5.2	- 5.2	-4.5	- 8.0	2.4	3.0	3.0	100	96	96	NNW 6	NNW 4	N 4	$10^2_{\equiv}$	$10^1_{\equiv}$	10^1	0.4	95	$\divideontimes^0$sch. n, s, p, $\equiv^{1-2}$ n–n, $\vee$ s
Mittel	57.6	58.3	58.5	- 4.0	-2.3	- 3.6	-1.0	- 6.0	2.9	3.4	3.1	83	85	86	5.4	4.8	5.0	7.3	6.8	6.2	83.3		

März — Helmstedt — 1924

$H_b = 140.2$ m $C_g = +0.5$ mm $\varphi = 52°14'$ N $\lambda = 11°0'$ E $= 44^m0^s$ $H = 137$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

1	**729.3**	730.9	734.7	-1.1	0.8	-1.7	1.3	- 2.4	4.1	4.5	3.6	96	93	88	NW 4	WSW 3	WSW 3	10^0	10^0	0^0	0.0	3	$\divideontimes^0$ fr, $\divideontimes^0$sch. a–n
2	35.4	34.1	37.2	-1.4	6.2	2.9	6.8	- 3.7	3.7	6.4	5.5	88	90	97	SSW 5	SW 5	SW 4	10^0	5^0	$10^0_{\bullet}$	0.6	.	$\divideontimes^0$ $\bullet^0$ a, $\bullet^0$sch. p–abd.
3	36.3	37.9	43.0	4.4	7.2	4.6	9.1	2.0	5.7	5.0	6.0	91	65	94	S 3	SSW 4	SSW 3	8^1	4^0	8^0	0.3	.	$\bullet^0$ n
4	43.8	44.2	45.0	2.0	5.8	2.2	8.1	0.1	5.1	6.0	5.3	97	87	98	SSE 2	SSW 2	SSW 2	4^0	10^0	8^1	.	.	$\bullet^0$sch. abd.
5	47.8	49.6	51.8	0.5	6.0	-0.2	8.1	- 0.6	4.4	6.4	4.2	93	92	93	SW 3	SW 2	SW 2	$0_{\odot}$	$2^0_{\odot}$	o	0.4	.	$_^0$ n
6	53.7	54.8	56.8	-2.2	4.6	-0.1	4.9	- 3.5	3.7	5.4	4.3	96	55	95	S 2	SW 2	SW 2	5^0	$8^0_{\odot}$	8^0	.	.	$_^0$ n
7	60.1	62.0	63.8	-1.0	0.8	-0.6	1.4	- 1.9	3.9	4.0	3.7	92	83	85	NW 2	WNW 3	WSW 3	$10^0_{\equiv}$	10^0	10^0	.	.	$_^0$ n, $\equiv^2$ n, fr.
8	63.3	62.6	61.4	-0.9	2.4	-0.7	3.1	- 1.4	3.7	4.2	3.9	87	78	89	NNW 2	NNW 2	NNW 2	$10^0_{\equiv}$	$0_{\odot\equiv}$	$0_{\equiv}$	.	.	$_^0$ n, $\equiv^2$ n, fr.
9	60.2	59.4	58.9	-3.2	6.4	0.2	7.5	- 3.6	3.1	3.9	4.3	85	54	95	SE 2	ESE 2	ESE 2	$1^0_{\equiv}$	$0_{\equiv}$	$0_{\equiv}$	.	.	$_^2$ n, $\equiv^0$ n, fr.
10	57.8	57.4	56.7	-3.1	9.2	0.7	10.3	- 3.9	3.2	3.4	3.6	87	39	74	ESE 2	ESE 2	ESE 1	$0_{\equiv}$	$0_{\odot\equiv}$	$0_{\equiv}$	.	.	
11	57.5	59.3	62.1	-0.2	4.9	-0.7	5.4	- 2.2	3.4	3.2	3.6	75	50	83	WNW 2	NW 3	NW 2	10^0	$0_{\odot}$	$0_{\equiv}$	.	.	
12	64.1	64.7	**65.6**	-4.5	2.6	-2.2	3.4	- 5.4	2.8	2.1	2.6	84	37	66	NNE 2	N 3	NW 3	$0_{\equiv}$	$0_{\odot\equiv}$	$0_{\equiv}$	.	.	$_^0$ n
13	65.5	64.2	63.6	-4.5	2.5	-0.9	3.4	- 5.6	2.5	1.8	3.3	75	33	76	NNE 2	E 2	E 2	$0_{\equiv}$	$0_{\equiv}$	$0_{\equiv}$	.	.	
14	63.0	61.5	59.0	-3.1	5.0	-1.6	5.5	- 4.3	3.0	3.8	3.1	83	58	75	E 2	ESE 2	ESE 1	6^0	$0_{\equiv}$	$0_{\equiv}$	.	.	$_^0$ n
15	55.9	52.4	49.7	-2.2	6.9	1.6	8.5	- 3.8	2.6	2.3	3.2	66	31	62	ENE 2	E 2	E 2	$2^0_{\odot}$	$6^0_{\odot}$	5^0	.	.	$_^0$ n
16	45.0	43.1	42.2	2.2	4.7	0.2	5.2	0.1	3.7	3.9	4.0	68	62	86	W 3	WNW 4	WNW 4	10^0	9^0	10^1	.	.	$\divideontimes^0$ abd.
17	45.0	45.5	44.7	-0.3	1.4	-0.1	4.4	- 0.9	4.0	3.6	4.2	89	70	93	WNW 4	WNW 4	WNW 4	10^0	8^0	8^1	0.4	o	$\triangle^2$ $2–2^{10}$^{p}, $\triangle^0$ $\divideontimes^0$sch. $3\frac{1}{2}$^{p},
18	45.1	45.6	47.2	-2.2	-1.4	-4.4	0.6	- 4.8	2.9	3.5	2.7	74	85	82	NW 5	WNW 3	WNW 3	7^2	$10^0_{\bullet}$	8^0	2.8	2	$\divideontimes^1$ n–n [$\divideontimes^2$sch. 5^p–n
19	48.3	45.6	41.8	-6.6	3.5	1.3	4.2	**-10.0**	**1.7**	3.0	4.1	61	51	82	WNW 2	S 3	S 3	$0_{\odot}$	$8^0_{\odot}$	10^0	**4.6**	5	$\divideontimes^0$ n, $\divideontimes^0$sch. $5\frac{1}{2}$–$5\frac{1}{2}$^{p}
20	41.7	46.3	49.4	-1.2	-0.4	-1.7	3.5	- 2.1	3.2	2.9	3.1	75	66	77	WSW 4	WNW 4	WNW 2	10^0	10^0	10^0	0.2	3	
21	48.7	46.7	43.3	-2.8	2.4	1.9	3.7	- 4.0	2.8	3.6	4.0	75	65	75	E 4	E 3	WNW 3	4^0	10^0	$10^0_{\bullet}$	.	.	$\bullet^{0-1}$ 7^p–n
22	42.2	44.0	44.8	4.8	6.0	5.7	8.5	1.7	5.9	4.6	5.2	91	66	76	WSW 2	W 2	SSW 2	$10^0_{\equiv}$	$10^0_{\equiv}$	$7^0_{\equiv}$	2.8	.	$\equiv^0$ n–n, $\bullet^0$ n,
23	42.9	40.2	38.1	5.1	15.2	7.2	**16.6**	4.4	5.3	4.4	6.8	80	34	89	SSW 2	SSW 2	SSW 2	$4^0_{\odot}$	$8^0_{\odot}$	$10^0_{\bullet}$	.	.	$\bullet^0$ $6\frac{1}{2}$^{p}–n
24	36.5	36.2	35.2	9.3	14.8	9.6	15.9	6.3	**7.4**	3.8	5.2	84	**30**	58	SSW 3	SSW 4	SSW 3	9^1	$7^0_{\odot}$	5^0	2.1	.	$\bullet^0$ n
25	35.0	32.5	30.9	8.3	13.6	10.4	15.5	6.5	6.4	5.3	6.3	77	46	67	SSW 2	S 2	NW 2	$2^0_{\odot}$	10^0	10^0	.	.	Spr. $\bullet^0$ $5\frac{1}{2}$–6^p
26	30.3	33.4	34.6	10.0	10.5	7.6	11.7	6.9	**7.4**	6.0	6.3	80	63	81	NNW 3	W 3	WNW 3	10^0	10^0	10^0	0.8	.	$\equiv^0$ n–n, $\bullet^0$ n
27	36.5	37.1	38.8	5.4	7.9	6.5	8.4	5.1	6.1	5.3	5.9	90	66	81	WNW 3	NW 2	NW 3	$10^0_{\equiv}$	10^0	10^0	0.4	.	$\equiv^2$ n, fr., $\bullet^0$ $7\frac{1}{2}$–8^a
28	40.2	40.8	41.9	2.9	2.1	1.9	6.6	1.7	4.4	4.3	4.8	78	81	92	NNE 2	NNE 2	NNE 2	$10^0_{\equiv}$	$10^0_{\equiv}$	$10^0_{\equiv}$	0.3	.	n–n, Spr. $\bullet$ a, $\bullet$sch. p–n
29	43.5	44.5	46.5	0.8	3.2	3.6	4.2	0.2	4.1	4.2	4.6	85	72	77	NNE 2	NNE 3	NNE 3	$10^0_{\equiv}$	10^0	10^0	0.3	.	$\equiv^0$ n, fr.
30	48.8	49.4	51.0	0.0	6.6	0.6	8.4	- 1.5	3.8	4.8	3.4	82	66	71	NNW 2	NNE 3	NNE 2	4^1	10^0	10^0	.	.	$_^0$ n
31	51.9	51.6	51.6	0.8	4.6	3.0	6.5	- 0.2	4.4	4.3	4.3	90	68	75	NNW 3	NNW 3	NNW 3	10^0	10^0	10^0	.	.	
Mittel	747.6	747.7	748.1	0.5	5.4	1.8	6.8	- 1.0	4.1	4.2	4.4	83	62	82	2.7	2.8	2.5	6.3	6.6	6.4	16.0		

Brocken: [1] $\vee$ a [2] $_\!\!_\!\!_$ $\vee$ a, p [3] abd., $_\!\!_\!\!_$ a, $\vee$ a, p [4] Tal $\equiv$ 9^p, $\vee$ fr. [5] 5^p–n, $\vee$ abd. [6] $\equiv^1$ trb. 2^p, $\vee$ n–n [7] $\equiv^1$ trb. 9^p, $\vee$ n–n [8] n–n m. U. [9] Tal $\equiv^2$ 4^p–n, $\cup$ 7^p, AR., Ppl. [10] $\equiv^{1-2}$ $\vee$ abd. [11] abd., $_\!\!_\!\!_$ abd. [12] 5^p–n [13] Tal $\equiv^2$ 4^p–abd. [14] Tal $\equiv^2$ a.

März — Schneekoppe — 1924

$H_b = 1610.5$ m $C_g = +0.1$ mm $\varphi = 50°\,44'$ N $\lambda = 15°\,44'$ E $= 1^h\,2^m\,56^s$ $H = 1602$ m h_1 (Hütte) $= 15.9$ m $h_r = 2.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 600 mm + 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Lufttemperatur C° 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Max.	Min.	Dampfspannung mm 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Relative Feuchtigkeit Proz. 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Bewölkung 0 bis 10 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Niederschlag mm 7ª	Schneedecke cm 7ª	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
1	**06.1**	07.6	10.0	-12.9	- 9.0	- 9.8	- 7.9	-16.1	1.7	2.3	2.1	99	98	98	WSW 8	SW 7	W 8	10	10	10	3.1	70	
2	14.0	14.3	17.6	- 8.4	- 4.9	- 6.8	- 4.9	-11.3	2.4	3.1	2.5	99	98	92	SW 7	SW 10	SW 7	10	10	2⁰	5.3	73	
3	18.5	18.0	19.9	- 4.3	- 3.6	- 5.2	- 2.0	- 7.1	2.5	3.0	3.1	74	88	100	SW 7	SSW 5	WNW 5	6⁰	8	10	1.1	70	
4	22.1	22.8	22.1	- 7.5	- 6.6	- 7.0	- 5.2	- 8.0	2.2	2.2	1.6	84	78	60	WSW 7	SW 7	SSW 8	4⁰	6	4⁰	0.6	72	
5	21.4	23.5	25.2	- 7.2	- 4.5	- 5.2	- 4.2	- 8.2	2.7	3.2	3.1	99	98	100	SSW 6	SW 4	E 1	10	10	10	0.8	72	
6	24.9	25.1	25.7	- 7.5	- 7.3	- 8.3	- 5.2	- 8.3	2.6	2.6	2.4	99	99	99	ENE 5	E 4	N 1	10	10	10	3.9	75	
7	27.2	29.2	30.6	-10.5	- 9.8	- 9.4	- 8.3	-11.0	2.1	2.2	2.2	100	98	98	N 6	N 6	N 6	10	8	10	**9.5**	81	
8	30.1	30.9	30.5	-12.6	-10.7	- 9.2	- 9.2	-13.1	1.8	1.4	0.6	100	67	27	N 5	N 5	N 6	10	1	1⁰	5.8	85	
9	30.0	30.8	30.9	- 8.0	- 6.9	- 6.3	- 5.6	-10.4	0.3	0.4	0.4	11	15	16	NE 6	NE 5	E 6	1⁰	0	0	0.3	83	MR., Ppl., AR.,
10	30.5	**31.3**	30.7	- 5.2	- 3.1	- 2.1	- 1.5	- 6.9	1.2	**0.1**	0.3	37	**2**	7	E 5	E 3	NNE 2	1⁰	1⁰	2⁰	.	83	MR., Ppl., AR.,
11	28.3	26.8	27.4	- 4.1	- 8.3	-11.8	- 2.0	-12.0	0.6	2.4	1.9	18	99	100	NW 6	N 8	N 7	9¹	9	10	.	80	
12	27.8	28.3	30.5	-13.9	-12.8	-13.0	-11.7	-15.9	1.6	1.7	1.7	100	100	100	N 7	N 8	N 7	10	10	10	5.1	86	
13	30.7	30.7	30.6	-14.1	-13.7	-15.9	- 9.4	-16.1	1.6	1.6	1.3	99	99	99	N 5	N 5	N 5	10	9	8	8.4	92	
14	29.3	29.8	28.4	-16.8	-12.8	-14.6	-12.6	**-18.4**	0.7	1.0	1.1	55	58	74	N 6	NNE 5	NNE 5	0	2	0	1.8	88	
15	25.6	24.7	23.0	-14.1	-11.0	- 9.8	- 9.8	-14.8	1.2	1.1	1.1	79	56	52	N 5	N 5	N 5	1⁰	2⁰	4⁰	.	86	MR., Ppl., AR.
16	21.0	17.0	15.2	- 4.0	- 5.4	- 7.8	- 2.8	- 9.8	1.7	1.3	2.5	49	41	99	W 6	W 7	W 7	9¹	9	10	.	83	
17	~~15.6~~ 12.5	17.2	17.0	-11.8	-10.9	-11.2	- 7.8	-11.9	1.9	2.0	2.0	100	100	100	NW 8	N 5	WNW 7	10	10	3¹	1.6	83	
18	15.0	16.2	17.3	-12.9	-12.9	-12.8	-10.6	-14.8	1.7	1.5	1.7	99	88	100	WNW 6	W 7	WNW 5	3	5	9	3.2	80	
19	17.3	20.1	18.8	-17.5	-12.6	-13.8	-11.5	-18.3	1.2	0.8	0.9	100	48	47	NW 5	W 3	SW 5	6	1	9⁰	2.3	84	
20	14.6	15.9	19.0	-10.9	- 9.0	-12.5	- 9.0	-14.0	2.0	2.0	1.8	100	86	100	SSW 8	W 6	N 7	8¹	4	10	1.0	78	
21	22.8	23.4	21.6	- 4.1	- 4.5	- 4.8	- 1.4	-12.6	0.4	1.0	3.2	11	30	98	NE 1	S 6	S 7	5	4	10	0.4	78	
22	19.6	21.0	22.2	1.0	0.0	- 0.6	1.5	- 6.7	4.9	4.6	4.4	100	100	100	SW 7	W 6	W 4	9	10	10	0.3	76	
23	22.2	21.8	19.5	- 1.6	- 0.1	- 1.1	0.2	- 3.9	4.0	4.6	4.2	99	100	99	WNW 4	SW 4	SW 7	8	3	9	0.5	73	
24	17.6	18.2	17.6	0.0	0.3	0.3	0.4	- 1.3	4.6	4.7	4.7	100	100	100	WSW 6	SW 4	SW 6	10	10	10	1.1	70	
25	15.4	13.9	12.9	- 0.9	0.1	- 0.2	0.4	- 2.2	4.3	4.6	4.5	99	100	100	SW 6	SW 6	SSW 7	10	9	10	2.6	66	
26	11.9	13.1	14.8	1.4	2.0	1.9	2.0	- 0.2	5.1	5.3	5.3	100	100	100	SW 6	SW 6	SSW 5	10	10	10	3.2	65	
27	15.3	16.6	17.2	2.1	3.3	2.6	3.6	1.3	5.3	**6.8**	5.5	100	100	100	SSW 3	W 1	NNE 2	9	9	7	0.4	55	
28	16.8	17.0	17.1	2.2	3.0	1.4	**4.0**	1.1	5.4	5.7	5.1	100	100	100	NE 3	S 1	N 2	9	9	9	.	48	
29	16.8	17.8	18.4	0.0	- 0.5	- 3.5	1.4	- 4.5	4.6	4.4	3.4	100	100	97	N 5	N 4	N 5	10	10	10	1.0	40	
30	19.0	20.2	20.5	- 5.3	- 8.2	- 8.9	- 1.5	- 9.3	3.1	2.5	2.3	100	99	98	N 6	N 5	N 7	9	8	1⁰	2.8	40	
31	22.9	24.7	24.8	- 9.2	- 6.0	- 7.8	- 4.7	- 9.4	2.3	2.5	2.5	98	83	99	N 3	N 3	NE 4	7	7	5	0.4	40	
Mittel	20.9	21.6	21.8	- 7.1	- 6.0	- 6.9	- 4.4	- 9.5	2.6	2.7	2.6	84	82	86		5.6	5.2	5.4	7.5	6.9	7.2	66.5		

März — Arnsdorf — 1924

$H_b = 439.2$ m $C_g = +0.3$ mm $\varphi = 50°\,48'$ N $\lambda = 15°\,46'$ E $= 1^h\,3^m\,4^s$ $H = 437$ m h_1 (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.2$ m

1	**705.8**	706.9	710.1	- 2.8	1.8	- 1.6	2.0	-10.5	3.6	3.8	4.0	96	72	99	W 5	W 5	W 2	10	10	10	.	10	
2	13.4	13.8	16.2	- 2.4	5.7	5.1	6.3	- 7.3	3.6	6.4	6.4	94	93	97	W 1	S 3	S 4	3	4	0	2.9	14	
3	16.4	14.9	18.5	3.2	9.5	4.9	10.5	2.0	5.5	7.9	4.8	95	89	73	SE 4	SW 3	C	4	4	10	.	5	
4	21.9	21.9	21.6	- 0.8	6.0	3.2	7.6	- 2.8	2.6	4.4	2.7	59	62	47	C	E 3	E 3	1	2	1	0.0	1	
5	21.3	23.1	24.4	2.1	3.4	1.1	4.4	0.7	3.7	4.7	4.7	70	80	95	S 3	SE 1	SE 1	6	10	10	.		tr. 7¼ᵖ
6	25.8	25.0	26.3	0.4	0.4	- 0.8	1.3	- 1.1	4.5	4.6	4.1	95	98	95	SE 1	C	C	10	10	10	6.2	5	
7	28.8	31.9	33.1	- 2.0	0.3	- 1.5	2.1	- 2.2	3.8	3.6	3.7	96	76	91	W 1	W 1	W 1	10	7	3	**15.9**	**17**	
8	33.4	34.5	34.1	- 3.8	-2.8	- 3.7	-1.2	- 4.7	3.2	3.2	3.2	92	85	93	NW 1	W 1	E 1	10	10	10	.	13	
9	33.1	32.1	32.3	-12.8	- 0.2	-10.5	- 0.2	-13.6	1.4	3.7	1.4	82	81	68	E 1	W 1	W 1	2	0	0	0.0	11	
10	30.5	30.6	30.0	-14.7	5.1	- 6.9	6.6	**-15.8**	1.2	2.7	2.4	79	**41**	86	C	NW 1	E 1	0	0	0	.	8	
11	29.1	27.8	30.9	- 4.6	2.3	- 2.7	3.5	-10.8	2.9	4.4	3.4	89	82	89	W 1	W 1	W 1	9¹	10¹	10	.	6	
12	32.1	32.8	35.0	- 5.2	- 3.8	- 4.2	-2.7	- 5.5	2.9	3.3	3.1	93	97	92	W 1	W 2	W 2	10	10	10	0.9	6	fr.-abd.
13	**35.2**	34.6	35.1	- 5.4	- 4.4	-11.0	-1.6	-12.9	2.9	2.9	1.5	93	87	74	W 2	NW 2	E 1	10	5	0	5.0	15	fr.
14	34.3	33.3	31.9	-14.8	-2.4	- 8.3	-0.7	-15.7	1.2	3.6	1.9	78	94	79	E 1	NW 1	NW 1	0	0	0	.	10	
15	28.8	26.0	24.5	-12.8	1.0	- 6.2	2.7	-14.6	**1.1**	3.1	2.4	63	62	85	W 1	NW 1	E 1	0	0	0	.	6	
16	20.3	16.4	15.7	- 6.3	6.5	1.4	7.1	- 9.4	2.6	6.4	4.9	90	88	97	W 1	W 1	W 3	4	3	10	.	6	
17	13.8	18.1	18.0	- 2.7	-1.0	- 1.1	1.5	- 3.3	3.7	4.2	3.9	98	99	91	W 3	W 2	NW 2	10	10	6	2.0	7	
18	16.8	17.0	18.6	- 3.2	-1.2	- 4.5	-0.1	- 4.8	3.4	4.0	3.2	93	95	96	W 2	NW 3	NW 1	4	2	1	2.5	7	
19	20.4	21.8	20.0	-13.7	-4.3	- 4.6	-1.8	-14.1	1.3	2.6	2.9	80	78	89	C	E 1	W 2	0	0	10	5.9	16	
20	14.4	15.3	21.5	0.1	1.8	- 3.2	2.9	- 4.6	4.1	5.2	3.3	89	100	91	E 2	NW 4	W 2	8	4	10	.	6	
21	24.1	23.1	18.8	- 8.1	2.2	5.1	5.5	- 9.8	2.0	5.1	6.5	79	95	99	N 1	N 1	E 6	1	0	2	.	4	
22	18.4	18.4	20.1	3.5	7.1	4.3	7.6	2.4	5.7	7.5	5.9	97	99	95	NE 1	NE 1	E 1	8	9	10	.	3	tr. 1ᵖ, 0 5ᵖ
23	19.9	18.4	16.5	1.8	10.6	8.0	13.0	0.6	4.9	9.4	7.9	93	98	99	E 1	E 1	SE 4	8	2	8	0.1	3	
24	13.4	13.8	13.8	9.4	11.5	9.5	11.5	5.9	8.4	9.8	8.4	95	97	94	SE 1	NW 3	W 2	9	10	0	.	.	
25	12.1	10.6	09.5	8.1	11.4	8.9	11.7	3.0	7.1	9.6	6.2	87	95	72	E 2	E 1	SE 3	10	5	10	0.2	.	
26	07.2	08.0	10.2	10.0	13.3	4.7	13.8	4.4	7.0	**11.1**	5.8	76	97	91	W 1	E 2	E 1	8	6	0	.	.	0 11ª
27	10.7	10.8	12.2	4.7	14.3	7.7	**14.5**	2.2	6.2	8.8	7.6	97	72	96	W 1	W 1	W 1	7	9	10	0.0	.	tr. 8ª, 0 8¼-9ᵖ
28	12.1	12.4	13.8	5.2	7.5	5.3	8.0	3.2	6.5	7.8	6.7	98	100	100	NW 1	NW 1	NW 1	10	10	10	0.1	.	11ª
29	14.3	15.3	18.3	3.3	3.3	2.4	5.5	1.6	5.8	5.7	5.1	100	98	94	W 1	W 1	W 1	10	10	10	0.4	.	p-n
30	18.9	20.5	22.0	- 1.4	2.3	0.0	4.2	- 1.8	3.8	3.9	3.5	92	73	76	N 2	W 1	W 1	10	7	0	2.7	.	
31	23.0	23.2	24.5	- 2.2	5.8	0.8	7.0	- 4.5	3.5	3.9	4.2	90	57	86	W 1	E 1	W 1	1	0	4	10	.	.	fr.
Mittel	721.0	721.0	721.9	- 2.2	3.6	0.1	4.9	- 4.6	3.9	5.4	4.4	88	85	88		1.4	1.6	1.7	6.2	5.6	6.1	44.8		

Schneekoppe: [1] n–n, SW n [2] 3–4¼ᵖ, 1-0trb. –5ᵖ, 1 n–4¼ᵖ, a, p, Ppl., p [3] 4¼–6¼ᵖ, 2trb. –10¼ᵖ, 0 4¼ᵖ–n, 1 n–8ª [4] –n, 2 n, a, 2trb. –4ᵖ, 2 –n, L-0 n–n [5] –11¼ª, 0trb. –2ᵖ öfter, 1trb. 3–4¼ᵖ öfter, 1 n–10ª, Ppl., AR., p [6] 2 3ᵖ–n, 0 –n [7] 8$^{35-45}$, 2 n–3ᵖ, 2-1-0trb. –n, L-0 n–n [8] n–9ª, 1trb. mtg.–7¼ᵖ, 1-2 –n, 0-1 n–9ª, mtg.–n, 8ᵖ [9] 2trb. –8ª, 1-0trb. 8–9¼ᵖ, 2 2trb. 10¼ᵖ–n, 8ᵖ [10] –1¼ᵖ, 0trb. –5¼ᵖ, 2trb. –n, 1 5¼ᵖ–n [11] 2 –n, 0-1, MR., Ppl., 8¼–11ª, Ppl. [12] 0-1 8ᵖ–n [13] 2 –4¼ᵖ, 2 2trb. –8¼ᵖ [14] n–5ᵖ, n–4ᵖ, 1 4ᵖ–n [15] 11¼ª–6¼ᵖ, 0trb. 6¼–7¼ᵖ öfter, p [16] –mtg. öfter, 2 2trb. 4¼ᵖ–n, 0 n–n.

April — Marggrabowa — 1924

H_b = 164.6 m C_g = +0.6 mm, unter 714 mm = +0.5 mm φ = 54° 2′ N λ = 22° 30′ E = 1h 30m 0s H = 163 m h_t (Hütte) = 2.0 m h_r = 1.5 m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert. 700 mm +			Lufttemperatur C°					Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Max.	Min.	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	7a	
1	50.3	50.9	50.6	−5.1	4.2	−0.2	4.3	**−5.9**	**3.0**	4.8	4.1	96	78	88	N 1	N 2	N 3	3	3	7	.	.	⌴2 fr.
2	49.5	49.1	50.3	−0.9	3.2	0.9	3.2	−1.5	3.9	4.7	4.1	91	81	84	ENE 4	NE 4	NE 3	9	8	2	.	.	
3	50.8	50.7	50.6	−1.0	2.6	−1.8	2.7	−2.0	3.6	3.6	3.2	84	65	80	NE 3	NE 3	NE 3	1	1	0	.	.	
4	49.6	49.9	49.3	−2.1	2.0	−0.8	2.8	−3.5	3.1	3.4	3.7	80	64	86	NE 1	N 2	N 2	0	3	7	.	.	
5	49.3	48.8	49.2	−1.0	5.1	1.8	5.3	−3.1	3.7	5.1	4.7	87	77	90	NW 2	W 3	W 2	9	9	7	.	.	
6	47.6	45.0	44.4	−0.8	7.5	4.1	8.1	−2.0	4.7	5.0	4.8	96	64	78	SW 2	SW 3	SW 2	10	9	5	.	.	
7	41.1	40.9	40.5	3.4	5.8	2.1	8.6	2.1	4.7	4.3	4.4	80	62	82	SW 3	W 3	SW 3	5	9	10	.	.	
8	39.6	37.9	36.5	1.4	9.1	4.1	11.1	0.7	4.6	5.9	5.8	92	68	95	SW 3	SW 3	SW 3	10	3	3	.	.	
9	36.6	33.2	34.1	3.9	13.9	3.1	14.1	3.1	5.7	6.6	5.5	94	55	97	SSW 3	SW 3	W 3	7	10	10	0.1	.	●0 n, ●0 a, p
10	33.9	33.3	32.8	1.8	4.0	2.3	4.0	1.6	5.1	5.9	5.2	98	97	97	NE 2	NE 3	NW 3	10	10	10	2.1	.	●1 n, ≡0 fr., a, ●1 abd.
11	31.6	32.5	36.7	0.5	3.1	0.0	4.4	0.0	4.4	4.5	3.9	93	78	85	W 3	W 3	W 3	10	7	3	3.8	.	●1 n
12	39.2	39.5	39.2	−1.3	2.6	0.6	2.9	−2.3	3.9	4.5	3.9	93	81	81	W 2	N 3	N 3	10	10	7	0.1	.	△0 mgs.
13	41.2	41.2	41.3	−0.8	5.9	1.8	6.9	−2.1	3.5	4.5	3.7	80	65	71	NNW 2	NW 2	NW 2	3	3	3	.	.	
14	44.0	45.3	46.9	0.3	5.9	0.9	6.1	−0.9	3.6	4.0	3.7	76	57	76	NW 2	NW 2	NW 2	2	3	0	.	.	
15	48.7	48.7	48.5	−0.8	9.4	3.1	10.1	−3.5	3.7	3.1	3.8	86	**35**	66	NW 1	WSW 1	SW 2	0	1	0	.	.	⌴1 fr.
16	47.9	46.9	46.4	2.3	13.8	6.8	**13.9**	−0.1	4.8	6.3	5.7	89	53	77	SE 4	SE 3	SE 3	0	1	3	.	.	
17	45.9	45.6	48.7	5.4	11.8	2.9	12.1	2.9	5.9	6.1	5.4	87	59	97	ESE 3	SW 3	SW 3	9	3	9	.	.	●1 p
18	53.6	55.6	**56.6**	1.8	10.1	6.4	10.5	0.5	4.8	6.4	5.7	89	69	78	SW 3	SW 3	SW 3	3	4	3	5.2	.	●1 n
19	55.8	55.2	54.6	4.3	11.2	6.1	12.3	1.4	5.1	6.0	6.2	82	60	88	SSW 5	W 4	W 2	3	7	10	.	.	●tr. 4P, später ●0
20	52.3	51.8	50.5	6.0	6.6	2.8	9.4	2.8	6.2	6.4	4.9	89	88	87	SW 3	W 3	W 1	7	7	3	2.8	.	●1 n, ●0 10n−p
21	42.5	33.2	30.1	2.1	6.0	2.1	6.8	−0.6	5.2	6.8	5.0	98	97	93	S 4	S 5	SSW 6	10	10	10	2.7	.	●1 n, ●0 a, p, abd.
22	29.0	28.7	28.0	0.0	4.5	0.0	4.8	−0.4	4.2	4.8	4.2	91	77	91	SW 6	W 3	W 4	9	10	10	6.9	1	●1 ✳1 n, △0 9 10a, ✳ a, ✳1 p,
23	**25.4**	28.6	36.8	0.1	3.0	−0.6	4.1	−0.6	4.3	4.8	4.0	93	84	92	SW 3	W 3	NW 3	10	10	10	5.2	2	✳1 n, ✳0-1 a, p ⌒ [abd.
24	42.0	44.8	47.2	−1.2	0.9	−1.1	1.4	−1.3	3.8	3.9	3.6	91	79	85	NW 3	NW 3	NW 3	10	9	10	1.8	1	✳0 n, a, p
25	48.5	50.0	49.9	−1.3	3.3	0.8	3.8	−2.0	3.5	4.1	3.8	85	71	79	N 2	N 2	NNW 2	9	3	0	1.1	.	✳fl. n
26	48.5	47.4	46.7	−0.9	6.3	1.0	6.5	−2.4	3.7	4.3	3.8	86	60	78	NW 2	NW 3	NW 2	0	0	0	.	.	⌴2 fr.
27	45.9	43.1	39.8	−1.3	7.6	3.0	7.7	−3.2	3.9	4.4	5.2	93	56	92	E 2	SE 4	S 3	3	5	10	.	.	⌴1 fr., ●1 6½p−n
28	38.9	38.6	37.9	2.9	7.3	6.0	7.8	2.2	5.4	6.2	6.1	94	80	87	SW 2	SW 3	SW 3	10	10	10	6.6	.	●1 n, ●0 a, ●1 p
29	36.9	34.9	32.6	3.8	11.5	6.0	11.5	0.9	6.0	**7.6**	6.5	100	74	93	SW 1	S 2	SSW 2	10	10	8	**7.4**	.	●1 n, ≡1 ⌴ fr., ●1sch. a, p
30	31.2	33.1	33.9	6.3	8.2	5.2	10.3	5.2	6.9	7.0	6.3	96	86	96	SE 1	W 2	WNW 2	10	7	10	1.0	.	●0 n, a, ●tr. p
Mittel	43.2	42.8	43.0	1.0	6.5	2.3	7.2	−0.5	4.5	5.2	4.7	90	71	86	2.6	2.9	2.7	6.4	6.2	6.0	46.8		

April — Köslin — 1924

H_b = 46.5 m C_g = +0.6 mm φ = 54° 12′ N λ = 16° 11′ E = 1h 5′ H = 41 m h_t (~~Hütte~~) = 5.5 m h_r = 1.0 m

1	60.6	61.0	61.4	−1.1	5.2	0.7	5.7	**−2.3**	4.2	4.4	4.3	99	66	89	SE 3	N 3	NE 3	0	10	5	.	.	⌴ fr.
2	61.5	61.8	61.9	−0.6	2.4	−0.3	3.7	−1.4	3.7	4.5	4.5	84	82	100	NE 5	NE 5	NE 4	10	10	10	.	.	●0 ✳0 6 30p−n
3	61.7	61.2	61.7	−0.5	6.8	0.2	6.9	−1.3	3.7	3.5	3.4	84	48	74	NE 5	NE 4	E 4	3	2	0	0.2	.	
4	62.1	61.8	61.8	−2.0	2.5	−0.9	3.2	**−2.8**	3.6	3.3	3.9	90	59	91	NE 3	NE 5	NE 2	3	0	5	.	.	
5	62.6	62.3	61.2	1.3	5.4	−0.5	6.3	−0.6	4.5	5.1	4.1	90	76	93	NW 2	NW 2	C	7	2	10	.	.	≡1 n, fr.−8 45a, ≡1 4 15p−n
6	58.3	55.4	54.4	−0.4	8.9	1.8	9.6	**−2.8**	4.3	4.1	3.9	96	48	75	SE 2	W 3	W 4	0	4	10	.	.	
7	53.5	53.4	52.4	2.2	5.3	3.7	5.3	−1.5	4.6	4.4	4.7	85	67	79	W 4	W 4	W 3	10	9	7	.	.	
8	49.5	46.8	45.8	1.7	12.2	4.2	12.6	0.4	4.5	5.6	5.2	87	53	84	S 2	S 5	SW 1	0	2	0	.	.	
9	45.0	44.6	45.6	3.6	7.0	4.0	7.4	3.0	5.3	4.3	4.4	89	58	72	W 2	W 2	W 1	10	9	10	1.4	.	●0 n
10	45.2	44.9	44.1	2.2	5.8	2.9	8.5	1.6	4.4	5.8	5.2	82	85	92	E 2	SE 2	SE 2	10	10	10	.	.	●0 1 30−5 30p
11	44.4	47.2	49.3	0.7	2.6	−0.5	3.8	−0.5	4.6	4.2	4.0	95	76	91	NW 4	NW 4	NW 2	10	4	2	6.2	.	✳ n, ✳0 fr.−8 30a
12	51.3	52.3	53.3	0.2	4.2	−0.8	6.3	−2.1	4.3	2.9	3.2	93	47	74	W 3	NW 4	NW 2	3	0	0	0.3	.	⌴ ∞ n, fr.−9 30a
13	50.4	49.9	52.0	0.9	5.2	1.2	6.0	−2.4	3.6	3.1	4.5	73	47	90	SE 3	SE 5	SE 2	9	10	3	.	.	
14	57.4	58.0	57.8	0.4	9.5	3.6	9.7	−1.4	3.5	**2.7**	4.4	74	**30**	74	E 2	SE 3	SE 2	0	3	4	.	.	
15	54.9	54.6	53.5	5.7	11.0	6.9	12.0	3.0	4.7	5.6	5.6	68	57	75	SE 4	SE 3	SE 4	10	9	0	.	.	●0 7 30−8 15a
16	52.1	52.0	51.6	8.9	17.2	10.2	**17.4**	6.9	7.3	**7.9**	7.8	85	54	84	SE 1	S 3	W 1	10	9	10	0.4	.	●0 n
17	51.0	55.3	58.3	4.0	2.4	3.1	10.2	1.1	5.6	5.1	5.4	92	94	94	SW 2	W 5	SW 3	10	10	6	0.6	.	●0 n, ●0 7 30−9 45a, ●0 3−5 45p,
18	62.7	65.0	**65.4**	3.4	7.2	3.8	8.2	3.0	4.3	4.0	5.5	74	53	91	SW 3	SW 4	SW 3	10	8	4	**11.1**	.	▲0 2 45−2 20p [✳1 9 45−12 15a
19	64.9	64.4	64.3	5.4	8.3	5.9	10.6	3.4	5.5	7.3	6.7	82	89	96	SW 3	SW 4	SW 3	9	10	10	0.1	.	●0 12 30p−n
20	64.4	64.9	63.0	4.4	6.3	4.4	6.3	4.3	5.9	5.6	5.9	94	78	94	W 2	W 4	W 2	10	9	8	5.5	.	●0 n
21	50.9	47.1	46.7	7.8	7.1	3.1	8.1	3.1	7.5	5.3	4.5	95	70	78	SW 4	W 7	W 5	10	9	8	4.9	.	●0 n, ●0 7 30−8 45a
22	45.0	43.9	42.1	2.4	4.0	2.6	4.3	1.8	4.0	3.5	4.0	73	58	73	W 6	W 8	W 5	8	3	5	1.2	.	
23	43.5	49.9	53.0	1.4	2.5	1.8	3.4	1.3	4.8	4.3	5.0	95	79	97	NW 5	NW 4	NW 2	10	10	10	1.8	.	●0 n, ●0 ✳0 fr.−7 45a, ●0 7 30p−n
24	55.1	56.7	58.4	2.5	4.1	0.6	5.4	0.6	4.3	4.0	3.5	79	65	74	NW 2	NW 3	SE 2	9	6	3	0.8	.	
25	59.6	59.1	58.6	3.3	5.6	3.2	6.9	−0.1	3.1	4.4	5.0	53	64	88	SE 2	SE 3	E 2	9	10	10	.	.	
26	57.5	56.2	54.2	3.6	10.1	5.1	11.4	2.0	4.1	4.8	4.9	68	51	73	SE 3	SE 4	SE 3	9	5	2	.	.	
27	50.4	50.4	50.0	5.4	6.1	7.9	11.7	3.3	4.6	6.6	7.6	68	93	95	SE 3	SE 3	S 1	10	10	10	.	.	●0 9 30a−1 15p, 6 30−7 45p
28	49.3	49.4	47.8	6.8	9.4	7.8	12.6	4.5	7.1	6.1	6.6	96	69	83	S 2	W 4	S 2	9	5	9	8.3	.	●0 n, ●0 7 45−9 a
29	44.7	43.6	42.3	8.0	9.2	7.2	12.4	5.3	7.1	7.7	7.3	89	89	96	S 2	SW 1	SW 1	8	10	10	1.1	.	●0 12 15−4 30p, ●0 7 15p−n
30	**40.9**	45.0	48.2	5.0	3.8	1.8	7.4	1.7	6.1	5.7	4.6	93	96	88	W 2	N 4	N 3	10	10	10	6.4	.	≡1 n−9 20a, ●0 9 20a−1 45p
Mittel	53.7	53.0	54.0	2.9	6.6	3.2	8.1	1.0	4.8	4.9	5.0	84	67	85	2.9	3.8	2.5	7.5	6.9	6.4	50.3		

April — Breslau-Krietern — 1924

$H_b = 124.5$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51° 5'$ N $\lambda = 17° 0'$ E $= 1^h 8^m$ $H = 125$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm + 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Max.	Min.	Dampfspannung mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proz. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a		2p		9p		Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm 7a	Schneedecke cm 7a	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
1	52.3	51.0	50.2	−0.4	7.8	4.4	8.8	−1.6	7.2	4.0	5.0	94	51	80	C		ENE	2	ENE	2	7¹	9²	10³	.	.	●⁰ 7ᵖ–n, ⌙¹ fr.
2	47.4	47.7	49.1	2.9	3.0	3.2	4.9	2.2	4.7	5.0	4.9	83	87	84	ENE	2	ENE	2	ENE	2	10²	10²	10³	0.1	.	●⁰ a, p
3	49.6	49.2	49.8	2.3	7.8	4.8	8.4	2.1	4.4	4.7	4.7	82	59	73	ENE	2	ENE	2	ESE	2	7¹	8²	10⁰	2.1	.	⊕² a
4	50.9	51.3	53.2	2.7	6.4	4.0	7.4	1.4	4.5	4.7	4.3	81	65	70	ENE	2	ENE	2	NNE	1	8⁰	9²	5¹	.	.	
5	55.0	54.8	54.2	−0.6	8.2	3.5	9.0	−1.8	4.1	3.4	5.0	95	**41**	85	NW	2	WNW	2	C		1	5¹	0	.	.	⌙² fr., 〓⁰ abd.
6	51.9	48.9	47.6	1.3	10.5	6.2	12.5	−1.2	4.7	4.0	5.5	93	42	77	ESE	1	SSE	1	SSW	1	0	1¹	1¹	.	.	⌙¹ fr.
7	47.6	47.5	47.1	2.5	11.2	5.2	11.6	0.3	5.0	5.3	5.3	92	53	80	WNW	1	NNW	2	NNE	1	0	2¹	0	.	.	⌙¹ fr.
8	44.9	41.9	39.9	1.6	13.4	8.2	14.7	−0.7	5.0	6.6	6.2	96	57	76	SSE	1	W	3	S	2	0	6¹	4¹	.	.	⌙¹ fr.
9	37.5	**36.8**	37.0	5.2	13.7	8.0	14.0	3.9	6.1	7.4	6.6	91	63	82	SE	1	N	2	NNE	2	10²	7²	7¹	0.0	.	●tr. fr., ●¹ 7–7⁴⁰p, ⊤⁰ 5²³–6¼ᵖ
10	37.0	38.4	38.9	5.3	8.8	2.5	9.6	2.4	5.8	4.2	4.3	87	49	79	ENE	1	WNW	3	W	2	10²	8²	3¹	1.1	.	●⁰ △¹sch. 8³⁰–10ᵃ, ●⁰sch. [1])
11	38.9	40.8	41.3	1.6	4.1	**2.3**	5.3	0.6	4.0	4.2	4.6	78	69	85	W	3	WNW	3	N	1	10¹	9²	9¹	0.5	.	△⁰sch. 9¹⁵a, ⊕¹ 4ᵖ, ▽⁰ 9ᵖ
12	42.8	44.4	45.6	0.6	6.4	0.8	7.8	0.3	3.6	**3.3**	3.7	76	45	76	NNE	2	NNW	2	W	1	10²	7¹	0	.	.	⊕⁰ 9ᵃ–2¼ᵖ, ⌙⁰ abd.
13	42.9	42.3	44.3	0.6	4.7	2.8	7.0	−1.6	4.2	5.6	5.1	88	87	90	ESE	3	WSW	3	W	3	10²	7¹	10²	0.0	.	✳⁰ fr., ●sch. öfter p, ▲⁰ 5¾ᵖ,
14	49.1	51.1	50.6	3.6	8.2	5.3	9.6	2.3	5.3	4.9	4.9	89	61	73	WNW	3	C		ESE	3	10²	6²	8¹	4.0	.	▽¹ 12ᵖ [⊤ 3³⁵–4¼ᵖ
15	48.8	46.9	46.7	4.0	18.3	11.5	**18.8**	2.6	5.2	7.4	7.4	85	47	72	ESE	3	SSE	3	SSW	3	8¹	2¹	2⁰	.	.	▽² 10¼ᵖ
16	45.8	45.1	44.6	8.8	17.8	11.6	**18.8**	5.6	7.3	7.9	8.4	86	51	82	SSE	3	SSE	3	SSE	2	8¹	10¹	7¹	.	.	⊕¹ abd.
17	47.3	52.6	55.5	4.4	6.8	3.0	12.1	3.0	5.7	5.4	5.1	91	74	90	WNW	5	WNW	4	W	3	10	9²	0	**10.8**	.	●² 12⁵⁵–1³⁰a, 4⁵–8²⁰a, ●⁰tr. [2])
18	58.4	60.7	62.2	2.4	4.6	2.6	7.4	−0.5	4.6	5.3	5.0	84	84	90	C		NW	2	C		1	10³	5¹	1.3	.	⌙ fr., ●⁰sch. 2ᵖ, ●tr. 4³⁵p
19	**62.6**	60.8	60.6	3.1	13.5	8.4	14.0	0.2	4.7	4.9	6.8	83	42	82	SSW	1	WNW	3	WNW	3	3¹	4¹	10²	0.0	.	
20	59.6	58.9	57.7	7.4	9.4	6.5	11.4	6.2	7.1	6.5	6.0	92	74	82	WSW	2	NW	3	W	1	10²	8²	8¹	0.0	.	●tr. ●⁰sch. fr.. ●¹ 1⁵p, 1⁵⁵p
21	50.1	43.6	43.2	6.8	10.9	7.3	11.2	4.4	5.8	8.0	5.2	79	82	68	SSW	2	WSW	5	WNW	5	10²	9¹	9¹	1.3	.	●¹ fr.–2¼ᵖ, ⊕¹ 3⁵⁰p, ◟ 11²⁰–30p
22	43.0	41.4	39.9	1.5	4.2	2.0	7.6	0.4	4.0	4.5	4.6	78	72	87	WNW	4	WNW	4	WNW	4	10²	9²	4²	3.5	.	● △ ✳sch. oft a, p
23	40.9	43.9	47.7	1.8	5.4	4.0	7.2	−0.6	4.0	3.8	4.6	77	56	75	WNW	4	WNW	4	WNW	2	8²	9²	9¹	1.2	.	●⁰ zwischen 8ᵃ–2ᵖ
24	49.3	49.0	49.7	3.8	11.4	8.3	12.5	−0.4	3.9	4.5	5.5	64	45	67	SSW	2	C		W	1	7⁰	8²	7²	0.1	.	⊕¹ fr.–mtg.
25	50.2	49.3	48.7	8.3	17.2	10.9	17.9	6.0	7.1	8.3	7.9	86	56	81	ESE	1	E	1	NNE	2	9¹	8²	5²₄	.	.	〓⁰ fr., ◟⁰ 9ᵖ [⊕⁰ a, p
26	47.9	45.6	44.0	7.4	16.2	11.2	17.6	6.0	7.0	**9.4**	8.8	91	68	89	ESE	2	S	1	ESE	2	10¹	10¹	8¹	.	.	●tr. 11⁵⁰a, ●⁰ 5¾–6¼ᵖ, ⊤ 4³⁰–5⁴⁵p,
27	42.7	44.7	45.2	9.6	13.9	8.6	15.4	8.3	8.7	8.9	7.3	98	74	87	SE	2	WNW	**4**	W	1	10²ₘ	9¹	1¹	2.5	.	●¹ 9⁵–40a, 3³⁰a–fr., 9⁵⁰–55a, 5²⁴–6ᵖ,
28	44.2	43.7	42.5	9.4	14.7	10.7	15.4	5.7	7.1	6.0	6.3	83	48	65	SSW	2	WNW	3	SW	1	9¹	9¹	8¹	2.3	.	●⁰ 7–9ᵖ, ⊕¹ p [◟ zw. 2 u. 5ᵃ
29	40.4	37.7	37.6	9.8	13.6	7.7	14.0	7.7	6.9	7.4	6.9	76	63	87	WSW	3	WSW	4	W	2	10¹	6²	3²	0.0	.	●⁹sch. 11²⁰a, 11³⁴a–12⁵p, 6–7³⁰p,
30	37.1	38.0	40.3	8.4	9.8	6.2	10.6	5.0	6.0	6.1	5.7	73	67	81	WNW	3	WNW	3	WNW	3	9²	7²	6²	5.2	.	●¹ 6⁴⁰–8³⁰a, ●tr. 7ᵖ [⊕¹ fr.–9ᵃ
Mittel	47.2	46.9	47.2	4.2	10.1	6.1	11.4	2.3	5.5	5.7	5.7	85	61	80	2.1		2.5		1.9		7.5	7.4	5.6	36.0		[1]) 3¹⁵–18p [2]) 4²⁰–25p, ●⁰sch. 6³⁵p

April — Berlin-Dahlem — 1924

$H_b = 57.8$ m $C_g = +0.5$ mm $\varphi = 52° 27'$ N $\lambda = 13° 18'$ E $H = 55$ m h_t(Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

1	58.6	57.9	57.7	0.5	8.1	5.0	8.6	0.3	4.5	3.1	5.4	95	39	83	E	1	NE	3	NE	5	8⁰	4¹	9⁰	.	.	
2	57.1	57.1	58.1	1.8	6.1	1.1	7.1	1.0	4.4	4.0	4.0	83	56	81	NE	5	ENE	5	NE	5	10¹	10²	10¹	.	.	
3	57.2	56.3	56.5	0.6	5.5	4.6	6.8	−0.5	4.6	4.4	4.3	96	66	68	ENE	5	ENE	5	ENE	5	10²	10²	0	3.3	2	✳¹ n, ✳⁰ 7½–10½ᵃ
4	58.5	59.3	60.7	0.5	8.2	3.5	8.9	0.4	3.9	3.2	3.0	83	39	51	NE	4	ESE	3	NE	3	8⁰	1¹	0	.	.	
5	62.1	61.3	59.6	−1.7	8.9	2.1	9.4	**−4.1**	3.4	3.0	3.3	84	35	62	NE	1	ESE	1	C		0	0	0	.	.	⌙¹ fr., ∞ p
6	57.2	54.6	53.6	0.8	12.0	4.0	12.5	−2.0	4.4	3.0	3.5	90	**29**	58	SE	1	W	4	C		0	0	0	.	.	⌙¹ fr.
7	54.4	54.4	53.3	1.8	4.8	1.0	5.1	0.5	4.4	4.2	4.1	85	64	83	WNW	3	W	3	W	1	10¹	10¹	0	.	.	
8	50.0	46.3	44.0	0.0	14.0	9.8	14.5	−1.5	4.3	4.7	5.1	93	39	56	SW	1	SW	2	C		0	0	10¹	.	.	⌙² fr.
9	44.0	44.2	44.0	4.1	6.2	5.0	10.2	3.6	5.6	5.2	5.7	91	73	87	NNW	1	SW	1	C		10¹	10³	10¹	0.6	.	●⁰ a, p öfter
10	41.3	**40.9**	43.5	3.4	3.8	0.8	5.5	0.1	4.9	4.7	4.4	85	78	90	SW	4	SW	4	W	7	10¹	10²	10²ₓ	3.8	.	▲¹sch. 10½ᵃ, ▲⁰sch. 11½ᵃ, [●¹sch. 11⁵⁵a
11	45.5	47.6	48.6	−0.6	7.0	2.6	8.0	−1.5	3.6	3.3	3.4	82	44	61	WNW	3	NW	3	N	2	0	3²	0	2.6	.	
12	50.8	50.6	48.8	−0.5	8.8	4.7	9.5	−3.4	3.5	**2.4**	2.7	79	**29**	43	NNW	1	S	2	ESE	3	0	1⁰	10¹	.	.	⌙¹ fr.
13	44.5	46.1	49.9	2.0	3.5	2.8	5.5	0.3	4.9	5.3	5.2	92	89	92	SE	2	W	1	W	3	10¹	10²	6⁰	2.6	.	●0-1 ✳⁰ △⁰ fr., a, p öfter
14	55.3	54.6	53.2	3.6	9.9	7.9	10.1	1.9	5.7	5.0	5.2	95	54	65	C		SE	3	SE	4	10²	9¹	8⁰	6.3	.	
15	52.0	50.6	49.7	7.0	19.5	15.3	**20.2**	5.4	6.1	7.5	7.8	82	44	60	ESE	3	SE	3	S	2	7⁰	3¹	10¹	1.3	.	
16	49.6	49.2	50.2	11.5	16.3	7.5	16.4	7.3	7.9	**9.1**	6.8	78	65	88	SSE	2	SSW	1	NNW	4	10¹	10¹	10¹	0.1	.	●⁰ fr.
17	55.4	58.3	60.5	2.5	6.6	4.0	7.5	**2.1**	5.0	6.4	5.3	92	88	87	WNW	5	NW	4	WSW	1	10²	10²	1⁰	9.0	.	●0-1 a, p öfter
18	64.3	65.7	**66.8**	1.8	8.4	5.4	9.1	0.9	4.5	3.5	4.4	87	43	65	W	4	W	5	SW	5	10¹	7⁰	10¹	6.8	.	●¹ 9ᵖ
19	66.2	65.8	65.4	5.8	8.0	7.5	11.5	3.8	4.9	7.0	7.2	71	87	93	SW	4	SW	5	WSW	3	8⁰	10²	10²	0.4	.	●0-1 a öfter, ●¹ 2ᵖ
20	65.7	65.2	62.9	6.5	11.4	9.4	12.9	5.5	6.2	5.5	5.8	85	55	66	WNW	4	WNW	5	W	1	8⁰	8⁰	10¹	4.2	.	●⁰ p
21	53.2	51.4	51.9	9.4	9.3	4.5	11.5	4.4	8.4	5.4	3.6	95	62	57	W	5	W	6	WNW	6	10²	9⁰	10¹	5.6	.	●⁰ fr.–½ᵃ
22	50.3	47.2	46.9	1.3	4.7	1.3	6.1	0.9	3.9	4.5	4.4	78	70	86	WNW	5	NW	4	NW	4	10²	9²	5⁰	2.0	.	✳⁰ fr., ✳¹ 8⁴⁵–50a, ✳¹ △¹
23	47.9	50.9	53.4	1.1	7.3	4.5	7.9	−0.2	4.0	4.0	4.4	80	52	70	WNW	6	WNW	5	WNW	1	7⁰	9²	8⁰	0.6	.	[9⁵⁰–55a, ✳¹ △¹sch. 1ᵖ
24	54.0	53.6	54.4	1.4	12.7	10.5	13.4	−0.9	4.2	4.5	6.8	83	41	71	SW	1	S	1	C		10¹	6¹	10¹	.	.	⌙¹ fr.
25	55.0	54.0	53.8	7.0	17.1	11.0	17.5	6.5	5.5	8.2	7.6	74	56	77	ESE	2	E	1	E	2	10¹	9¹	0	.	.	●⁰sch. p
26	53.4	51.4	49.9	6.0	10.6	10.3	11.1	5.9	6.6	8.3	8.5	94	87	91	E	3	E	2	E	6	10²	10¹	10¹	3.0	.	●1-0sch. fr., a
27	48.9	49.1	49.9	10.0	11.5	10.5	14.6	9.4	8.1	7.9	6.3	88	78	66	W	5	WNW	5	W	4	10¹	9⁰	9⁰	4.5	.	●fr., ●sch. a, p
28	48.4	48.2	46.6	9.1	14.5	8.0	15.0	7.1	7.5	4.9	7.0	86	40	87	WSW	4	SSW	4	SW	2	10¹	7²⁰	10²●	2.0	.	●¹sch. 5¾ᵃ, ●⁰ 9ᵖ
29	44.2	41.7	42.2	9.1	8.8	6.5	12.5	6.4	7.0	7.8	6.2	81	92	85	SW	4	WSW	3	WNW	2	10¹	10²	9⁰	1.1	.	●¹sch. 10ᵃ, ●² △¹ ◟⁰ 10½–11ᵃ,
30	42.4	45.0	47.2	6.1	6.7	5.3	7.2	4.9	5.5	5.9	5.7	78	80	86	WNW	4	NW	2	NW	1	10¹	10¹	10¹	**11.0**	.	[◟¹ 12¼ᵖ, ◟ ●⁰⁻¹ ▲ 3⁴⁰p
Mittel	53.2	52.6	52.8	3.7	9.3	5.9	10.5	2.2	5.2	5.2	5.2	86	59	74	3.3		3.6		2.9		7.9	7.1	6.8	70.8		

April — Jena — 1924

$H_b = 157.3$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 50°56'$ N $\lambda = 11°35'$ E $= 46^m 20^s$ $H = 155$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm +			Lufttemperatur C°					Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag	Schneedecke	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Max.	Min.	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	mm	cm	
1	49.4	47.8	47.0	-3.1	7.7	5.0	9.0	-3.9	3.6	4.2	**2.9**	98	53	59	NW 2	NE 5	NE 3	5^1	9^2	10^2	.	.	fr.
2	46.1	46.3	47.6	2.0	5.5	2.5	6.2	1.8	4.3	4.5	5.0	82	67	90	NE 4	NE 6	N 4	10^2	10^2	10^2	.	.	tr. 10–11a, tr. 2p, 1 5–9p
3	45.7	44.3	45.3	0.3	2.7	3.8	3.9	0.1	4.4	5.3	5.4	93	95	90	NE 3	NE 3	NE 3	10^2	10^2	10^2	2.5	.	n, 7a, tr.
4	48.5	50.1	51.8	1.5	6.6	4.0	8.3	1.3	4.4	4.7	4.6	87	66	75	N 3	N 3	N 2	10^2	9^2	6^2	6.1	.	tr. n [1–2p, 1 p
5	53.2	51.8	50.7	-2.0	10.8	1.8	10.8	-3.3	3.8	3.7	3.3	96	38	63	N 1	NE 3	NE 2	0	0	0	.	.	1 fr.
6	48.4	45.6	45.6	-2.0	12.5	2.5	13.1	-3.6	3.8	3.7	3.4	96	34	62	NE 2	NE 3	NE 3	0	0	0	.	.	fr.
7	47.0	45.3	44.5	0.2	10.0	**2.5**	11.5	-2.3	3.9	7.7	5.4	84	83	98	NE 2	NE 3	NE 1	10^1	1^1	0	.	.	
8	42.1	37.7	36.7	-1.0	16.4	6.3	18.0	-1.9	4.0	7.8	7.0	94	**34**	99	NE 2	W 2	NW 1	0	2^1	0	.	.	fr.
9	36.2	**35.0**	35.1	2.5	8.5	3.7	8.7	2.0	5.5	7.0	5.3	100	84	89	W 1	SW 1	NW 1	10^1	10^1	10^1	0.2	.	tr. 615–7a, tr. a
10	35.3	37.1	38.4	4.0	6.3	0.3	7.1	0.3	3.9	4.4	4.0	65	61	86	SW 4	W 5	W 1	2^1	10^2	0	2.3	.	2p-45p
11	38.5	38.2	39.9	-2.3	7.7	3.2	8.4	**-4.3**	3.8	3.1	4.8	98	39	83	W 1	N 2	N 2	0	8^1	0	.	.	fr.
12	43.2	40.9	38.6	-1.8	10.2	5.0	11.0	-3.0	3.5	3.2	6.4	86	35	98	N 1	S 2	SE 3	0	8^1	10^1	.	.	0 fr.
13	36.9	39.6	44.4	4.2	7.0	4.5	8.0	1.9	4.6	7.2	4.9	75	96	78	S 3	W 4	W 1	10^1	10^1	3^1	.	.	1 9–10a
14	47.1	44.6	43.6	0.7	11.3	9.3	13.9	-0.7	4.3	6.6	6.8	89	66	77	SW 3	S 2	S 2	10^2	10^2	10^2	1.3	.	tr. 4–413p
15	42.8	41.3	40.9	10.5	21.5	13.2	22.3	7.6	7.0	9.1	8.7	74	48	77	SW 2	SE 3	SW 2	5^1	5^1	8^1	.	.	tr. 730–45p
16	41.0	40.7	42.5	9.7	18.5	8.1	19.3	7.6	8.1	8.9	7.4	90	56	91	SW 2	SW 2	N 3	10^2	8^2	10^2	0.8	.	tr. n, tr. 145–2p, 1 zeitw. p
17	50.2	52.0	53.9	2.8	9.8	5.7	11.6	1.8	5.2	3.8	5.5	94	42	81	SW 3	NW 5	W 2	10^2	8^2	10^2	**12.9**	.	1 n, tr. 7–10a, tr. 830–9p
18	57.5	58.9	60.2	2.8	8.1	5.2	10.0	1.3	4.3	7.0	4.3	76	49	65	W 2	NW 3	W 2	5^1	6^1	8^2	1.6	.	1 n, 1 145–2p
19	**60.3**	59.0	58.9	5.4	11.8	9.2	15.0	2.1	4.6	6.5	7.0	68	63	81	SW 2	W 4	W 3	0	10^2	10^2	.	.	tr. 145–2p, tr. 2–7p
20	59.0	57.7	56.5	7.0	15.2	8.8	16.0	4.8	6.4	6.5	5.8	85	50	68	W 2	NW 3	W 2	9^2	5^1	10^2	0.5	.	tr. n
21	49.1	46.1	46.8	9.7	13.7	6.5	14.3	6.5	8.3	8.9	7.1	98	76	99	SW 1	W 3	N 5	10^1	9^2	0	3.4	.	n–9a
22	44.8	42.1	41.1	2.7	5.5	3.5	6.9	2.3	4.1	4.2	5.6	73	61	95	W 2	W 3	W 2	10^1	10^1	0	2.9	.	
23	42.5	44.4	46.0	2.4	9.2	2.2	10.3	1.0	4.2	3.4	5.3	78	39	98	W 2	W 2	N 1	4^1	4^1	0	0.6	.	n
24	45.1	44.4	46.0	2.5	16.2	9.2	17.7	0.6	4.5	7.3	8.9	82	53	99	NW 1	W 1	S 1	10^1	4^1	0	.	.	
25	47.7	45.8	45.0	7.5	22.2	12.2	22.9	5.8	7.4	8.0	10.4	95	40	98	W 1	NW 1	W 1	10^1	4^1	0	.	.	1 fr.
26	43.8	40.6	38.3	10.8	22.5	16.0	**23.1**	9.1	8.5	9.4	13.2	87	46	97	NW 1	N 2	N 1	10^1	3^1	10^1	0.3	.	tr. n
27	42.2	42.5	42.7	10.9	16.0	11.2	17.4	10.4	7.3	**13.3**	9.7	75	98	98	SW 1	W 2	W 1	10^1	6^1	10^1	4.0	.	2 10^{15}p
28	42.3	40.8	38.8	9.9	13.0	9.6	15.1	8.7	6.5	4.8	6.8	71	43	76	W 5	SW 4	S 3	3^1	10^2	10^2	0.3	.	tr. n, tr. zeitw. p
29	36.3	35.3	36.1	9.8	11.0	9.0	15.1	8.4	7.1	7.5	6.7	79	76	78	S 3	SW 4	SW 3	10^2	10^2	5^1	0.2	.	tr. n, 2 a. W 2p, 1 2–3p,
30	35.4	37.4	38.0	7.8	9.7	7.9	11.0	6.9	6.2	6.0	7.4	78	67	92	SW 1	W 2	W 1	10^2	10^2	10^2	2.2	.	tr. n, 1 5–830p [530–6p
Mittel	45.2	44.4	44.7	3.8	11.6	6.4	12.8	2.3	5.2	6.2	6.3	85	59	85	2.1	2.9	2.1	6.8	7.0	5.7	42.1		

April — Helgoland — 1924

$H_b = 43.7$ m $C_g = +0.6$ mm $\varphi = 54°10'$ N $\lambda = 7°51'$ E $= 31^m 24^s$ $H = 39$ m h_t (Hütte) $= 2.1$ m $h_r = 1.0$ m

1	61.7	62.4	63.0	2.0	4.5	2.5	6.6	1.3	5.0	4.8	4.7	95	77	86	NNE 3	NNE 4	NE 3	8^2	3^0	0	.	.	fr.
2	63.4	63.5	64.6	0.5	3.3	0.9	3.9	-0.4	4.0	4.1	3.8	84	71	78	E 6	ENE 6	E 4	10^1	3^1	0	.	.	
3	62.6	61.3	62.3	-0.1	2.7	1.3	3.1	-0.8	**3.5**	4.2	4.3	77	76	85	ENE 6	E 6	ENE 6	10^1	0	0	.	.	
4	63.2	64.0	64.2	1.4	5.9	1.3	6.1	0.5	4.0	4.6	4.3	78	66	85	ENE 3	ENE 2	ENE 2	3^1	2^0	0	.	.	
5	64.3	62.8	61.1	3.2	4.7	3.3	6.1	**-1.0**	5.0	4.7	5.2	88	73	89	ENE 1	NNE 1	NNE 1	2^1	2^0	10^0	.	.	fr.
6	59.0	57.8	56.8	2.3	4.0	3.2	4.6	1.7	4.6	5.5	5.3	85	91	92	N 2	NW 2	W 2	5^2	10^2	10^1	.	.	
7	55.7	53.9	51.4	2.9	4.5	2.6	5.1	2.0	5.2	5.3	5.4	92	84	98	WSW 2	W 2	W 5	10^2	0	10^2	.	.	abd.
8	47.3	46.3	45.3	4.0	6.1	3.2	6.7	2.2	5.7	5.6	5.4	94	80	94	W 1	W 2	WSW 2	10^1	6^1	0	.	.	
9	43.3	45.0	45.2	4.0	6.9	2.5	8.1	2.2	5.5	5.6	4.7	89	75	86	W 1	W 2	NNE 3	0	0	10^0	.	.	
10	46.2	48.3	49.1	1.9	5.1	1.7	5.6	1.5	4.1	4.0	3.9	79	61	75	NNE 5	N 2	N 2	10^1	0	0	.	.	
11	49.7	50.8	52.0	3.2	6.1	1.6	7.6	0.6	**3.5**	3.6	4.0	60	**51**	78	N 2	NNE 2	E 1	5^1	2^1	0	.	.	
12	51.5	48.5	45.1	2.5	6.7	2.7	8.3	0.5	4.3	4.4	5.0	78	60	90	SE 2	SSE 2	SE 4	6^1	8^1	10^2	.	.	abd.
13	43.9	47.9	52.5	2.5	4.3	3.3	5.3	1.6	5.2	5.5	5.2	95	88	89	ESE 3	E 2	E 2	10^2	10^1	10^1	5.4	.	n, a
14	52.8	49.3	47.8	3.3	4.5	6.9	7.6	2.0	5.4	6.0	7.1	94	96	96	SSE 2	SSE 6	S 3	10^1	10^2	10^2	0.2	.	1030a–1330p, 830–9 15p
15	50.3	50.1	50.9	3.3	3.3	2.9	8.3	**2.7**	5.7	5.7	5.6	98	98	98	WNW 1	NNE 2	NNE 3	10^2	10^2	10^1	8.3	.	fr., 12 mtg.–7½p
16	53.4	54.9	57.0	4.0	7.5	4.5	8.3	2.2	5.7	5.8	5.7	94	74	90	N 2	N 2	NW 2	5^0	5^0	10^0	**10.1**	.	
17	59.2	61.2	63.2	4.3	6.7	3.5	7.9	3.3	5.6	5.7	5.3	90	77	89	NW 2	WNW 3	WNW 4	5^0	2^0	0	.	.	
18	65.4	65.4	66.3	4.7	7.0	4.8	7.6	2.6	4.9	5.3	5.8	77	71	90	WNW 4	W 6	W 6	4^0	2^0	5^1	.	.	
19	64.8	66.4	**68.3**	5.0	6.0	4.2	7.1	4.0	6.2	6.4	6.0	94	92	97	WSW 4	WNW 3	WNW 4	10^2	10^1	0	0.7	.	n–11a
20	**68.3**	67.6	63.9	5.7	5.2	4.9	6.7	3.8	6.2	6.5	6.4	90	98	99	NW 3	NW 2	W 3	6^1	10^2	10^2	4.3	.	p, p, n
21	57.7	58.1	57.5	5.3	6.0	3.1	7.1	2.8	6.6	5.4	4.0	99	77	71	NW 4	NW 6	NW 6	10^2	2^0	8^2	2.4	.	p
22	53.0	51.4	50.3	2.8	4.5	2.1	6.3	1.5	4.2	4.8	4.9	75	75	92	NW 6	NW 6	NW 4	8^2	5^0	0	0.4	.	8a, 1p
23	52.0	54.4	55.2	3.9	7.7	3.0	9.1	0.8	4.7	4.9	4.5	78	62	80	NNW 5	NW 3	NNW 2	5^0	0	2^1	0.5	.	8–810a
24	54.7	54.8	54.9	4.7	8.0	6.9	8.4	2.4	4.7	5.6	6.0	73	70	80	SSE 2	SSE 2	SSE 2	8^1	10^1	10^1	0.3	.	
25	54.0	54.8	54.2	7.7	10.9	7.9	**11.2**	5.6	7.6	**9.0**	7.4	96	92	92	SW 1	SW 1	SSE 1	10^2	10^2	5^1	1.5	.	n–fr., sch. p
26	52.1	49.7	46.5	6.9	9.4	8.7	9.9	6.6	7.3	8.2	8.1	99	93	96	S 1	SE 2	SSE 6	10^2	9^1	10^2	1.6	.	11a–1p, 9 20–10 30p
27	47.0	48.7	47.9	7.1	7.1	6.2	9.9	5.6	7.2	6.6	6.3	96	88	89	SW 2	W 3	S 2	6^1	3^1	10^1	5.5	.	p
28	44.1	43.8	43.5	5.8	6.2	5.9	7.9	5.3	5.9	6.9	6.8	86	97	97	SW 6	SW 4	SW 4	10^2	10^2	10^1	3.0	.	n, a, p
29	**41.1**	42.4	43.9	5.1	5.3	5.1	5.9	4.5	6.5	6.0	6.1	99	90	93	NW 2	SW 2	W 2	5^0	10^1	10^2	7.2	.	n, a, p
30	46.1	47.5	48.3	4.6	6.4	5.5	7.1	3.3	6.1	6.4	6.2	96	89	91	W 1	E 1	E 3	10^2	10^2	10^2	1.4	.	abd.
Mittel	54.3	54.4	54.4	3.8	5.9	3.9	7.1	2.4	5.3	5.6	5.4	88	80	89	2.8	3.0	3.1	7.4	5.5	6.0	52.8		

April — Münster i. W. — 1924

$H_b = 64.2$ m $C_g = +0.5$ mm, unter 736 mm $= +0.4$ mm $\varphi = 51°58'$ N $\lambda = 7°37'$ E $= 30^m 28^s$ $H = 63$ m h_t(Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm + 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Lufttemperatur C° 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Max.	Min.	Dampfspannung mm 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Relative Feuchtigkeit Proz. 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Bewölkung 0 bis 10 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Niederschlag mm 7ª	Schneedecke cm 7ª	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
1	59.2	57.8	58.1	2.0	8.5	4.6	8.8	1.4	4.2	3.8	4.3	79	46	68	NE 3	NE 3	NE 3	4^1	$4^1_{\odot}$	0	.	.	
2	58.0	58.3	58.9	1.2	4.1	1.4	5.3	0.5	4.2	4.2	3.6	89	68	70	NE 5	NE 4	NE 5	10^1	10^1	0	.	.	
3	57.8	55.7	56.6	−0.9	9.7	3.2	3.4	**−1.2**	3.7	4.5	4.6	86	81	80	NE 4	NE 3	NE 2	10^1	10^2	$10^2_{\bullet}$	.	.	✳fl. a, ●⁰ $2\frac{1}{2}$ᵖ, abd.
4	59.4	60.0	60.6	2.3	10.4	5.5	10.9	1.0	4.3	4.8	4.7	79	51	70	NE 2	E 3	E 2	$4^1_{\odot}$	$3^0_{\odot}$	0	0.0	.	
5	61.7	59.8	58.5	2.4	11.0	6.8	12.5	0.3	4.1	3.7	3.9	76	**38**	52	E 1	NE 3	NE 2	$0_{\odot}$	$0_{\odot}$	0	.	.	⌙⁰ fr.
6	57.5	56.5	56.3	1.0	5.6	3.4	7.3	−1.1	4.5	4.7	4.8	91	68	82	N 2	N 2	N 2	10^1	10^1	0	.	.	
7	56.1	54.9	52.9	3.0	6.2	3.7	9.0	2.4	4.7	4.6	4.6	83	65	77	W 2	SW 2	SW 1	10^1	$6^1_{\odot}$	0	.	.	
8	48.5	45.7	45.3	3.0	13.1	6.8	13.2	1.4	4.7	6.2	6.0	83	55	81	SW 2	W 3	W 2	$5^1_{\odot}$	8^1	10^2	.	.	⌙¹ fr.
9	43.7	42.8	**41.2**	4.6	9.9	3.3	10.5	3.2	5.7	5.3	5.2	90	59	89	SW 1	SE 1	E 2	$10^2_{\bullet}$	8^2	$10^2_{\bullet}$	0.8	.	●⁰ n−7^1ᵃ, ●² $4\frac{1}{2}$ᵖ−n
10	45.1	46.6	46.6	1.0	5.7	2.0	6.5	0.4	4.5	4.1	4.1	91	59	77	W 2	W 2	NE 2	10^2	$3^1_{\odot}$	0	**29.6**	4	✳² n
11	46.9	47.4	49.7	0.9	7.2	4.0	8.0	−1.0	3.8	3.9	**3.4**	78	51	56	E 2	E 2	E 2	$2^0_{\odot}$	$3^0_{\odot}$	0	.	.	⌙² fr.
12	50.1	45.3	42.0	0.8	6.5	3.4	8.2	−1.1	3.9	4.8	4.7	79	66	80	SE 2	S 5	S 4	$2^0_{\odot}$	10^2	10^2	.	.	⌙⁰ fr., ●¹ 3^p−$4\frac{1}{2}^p$
13	42.7	47.4	52.3	2.9	5.7	3.5	6.8	2.0	5.0	5.7	5.3	89	83	89	SW 3	SW 3	S 2	$10^2_{\bullet}$	$6^1_{\odot}$	5^1	4.7	.	●¹ n, s, p, △sch. mtg., p
14	50.7	48.3	48.6	4.5	14.9	12.2	16.2	1.7	5.6	8.3	8.5	88	66	80	SE 3	SW 3	S 3	$10^2_{\bullet}$	10^1	10^2	3.6	.	●¹ n, a
15	48.9	47.5	48.6	10.1	14.0	11.0	14.5	8.7	8.1	9.8	9.0	88	82	92	SE 2	S 3	S 2	10^2	10^2	$10^2_{\bullet}$	2.6	.	●¹ $8\frac{1}{2}$ᵃ−n
16	50.6	52.2	56.8	4.8	7.8	4.2	11.0	4.0	5.9	4.8	4.8	91	61	78	N 2	N 3	N 2	10^2	10^2	$10^2_{\bullet}$	15.6	.	●² n, ●¹sch. abd.
17	59.8	61.2	63.5	4.1	6.9	3.7	12.0	2.5	5.2	5.7	5.2	85	76	88	W 2	W 2	NW 2	$3^1_{\odot}$	$\frac{1}{2}7^1$	5^1	1.2	.	●¹ p
18	67.0	66.6	67.9	1.0	12.0	7.0	12.5	0.0	4.3	5.6	5.2	88	54	70	W 2	W 3	W 2	$4^1_{\odot}$	$\frac{1}{2}5^1_{\odot}$	0	2.3	.	⌙¹ fr.
19	67.5	66.7	**68.4**	6.8	11.4	6.6	11.6	5.5	5.3	6.4	6.7	72	64	92	SW 2	W 3	W 2	10^1	10^2	0	0.2	.	●⁰ n, $3\frac{1}{2}^p$
20	68.1	67.1	64.1	7.8	13.5	11.8	14.0	6.0	7.2	8.2	8.5	91	71	82	W 2	W 2	W 1	8^1	10^1	10^2	0.0	.	●¹ abd.
21	58.6	58.1	58.4	9.0	12.4	5.0	13.5	5.0	8.4	7.2	4.6	95	67	70	NW 3	NW 5	NW 4	$10^2_{\bullet}$	$6^1_{\odot}$	8^1	2.8	.	●¹ n, ●⁰ −$9\frac{1}{2}^a$
22	54.5	52.4	50.7	3.9	5.9	4.0	6.0	2.0	4.6	4.7	4.6	76	67	76	NW 3	W 3	NW 3	10^1	10^1	10^2	0.2	.	✳¹sch. 10^a
23	52.0	53.0	52.9	3.2	9.1	6.0	10.2	1.1	4.3	3.8	4.5	75	44	64	W 2	W 2	NW 1	$1^0_{\odot}$	$5^1_{\odot}$	0	1.0	.	
24	51.4	52.0	54.0	5.1	15.6	12.0	16.5	3.8	5.6	9.2	8.4	86	69	80	SE 2	SE 1	SE 2	10^1	10^1	10^2	1.2	.	●¹ n
25	53.8	53.3	51.3	12.0	18.2	16.0	20.1	9.8	7.9	8.8	**12.2**	75	57	90	S 2	SW 2	S 1	10^1	7^1	10^2	.	.	⌈◹¹ $10\frac{1}{2}^p$−$2\frac{1}{2}^a$
26	49.7	46.7	46.5	11.3	21.8	11.8	**22.5**	11.2	8.9	8.7	9.2	89	45	89	SE 1	S 2	SW 3	10^1	10^1	10^2	5.1	.	●¹ n, abd., ⌈◹¹ 6^{35}−$8\frac{1}{2}^p$
27	48.4	49.9	46.7	9.7	13.6	10.0	14.0	9.4	7.5	6.5	7.7	83	56	83	SW 4	SW 5	SW 4	8^1	8^1	10^2	10.6	.	●¹ n, $5\frac{1}{2}^p$−abd.
28	48.3	45.7	44.7	7.0	8.1	9.6	12.0	6.5	6.3	6.6	7.5	84	82	84	S 4	S 3	SW 3	10^1	$10^2_{\bullet}$	$10^2_{\bullet}$	1.2	.	●¹ mtg.−n
29	42.1	43.6	44.0	8.2	11.2	6.1	11.5	6.0	7.3	5.9	5.5	90	59	78	SW 5	W 4	W 2	$10^2_{\bullet}$	$6^1_{\odot}$	0	3.0	.	●¹ n, ●⁰ a
30	44.5	45.4	44.9	5.2	7.8	7.3	8.5	3.2	5.8	6.7	7.1	87	85	93	SW 2	SW 2	E 2	10^1	$10^2_{\bullet}$	10^2	0.3	.	●¹ a, p
Mittel	53.4	52.9	53.0	4.6	10.0	6.5	11.2	3.2	5.5	5.9	5.9	85	63	79	2.5	2.8	2.3	7.7	7.5	5.6	85.4		

April — Neuwied — 1924

$H_b = 66.5$ m $C_c = +0.4$ mm, unter 737 mm $= +0.3$ mm $\varphi = 50°26'$ N $\lambda = 7°28'$ E $= 29^m 52^s$ $H = 65$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.1$ m

1	56.8	55.5	55.2	4.2	6.8	4.8	7.4	3.2	4.4	4.0	**3.6**	71	54	56	N 4	E 5	NE 3	$3^1_{\odot}$	10^1	0	.	.	
2	54.2	54.5	54.9	2.8	5.8	5.5	6.3	2.2	4.1	4.2	4.3	72	61	64	N 4	NE 5	NE 5	10^1	10^1	10^1	.	.	
3	53.7	52.9	54.1	2.3	4.4	3.6	5.5	2.0	4.0	4.6	4.9	74	74	83	N 4	N 4	N 4	10^1_{*}	$10^1_{\bullet}$	10^1	0.0	.	✳⁰ fr., ●⁰ p
4	57.0	57.9	58.9	4.5	9.2	5.3	11.0	3.4	5.4	4.9	6.0	86	57	91	NW 2	SE 4	E 2	10^1	9^1	5^1	0.2	.	●⁰ n
5	59.9	58.1	57.1	1.5	13.1	5.2	13.7	−0.7	4.4	5.1	5.0	85	45	75	E 2	S 2	N 2	$3^1_{\odot}$	$2^1_{\odot}$	0	.	.	⌙⁰ fr.
6	56.3	53.9	54.8	0.2	12.4	4.7	12.4	−1.2	4.0	4.8	5.5	85	45	86	NE 2	NW 4	W 3	$0_{\odot}$	$3^1_{\odot}$	0	.	.	⌙⁰ fr., ∞ a, p
7	55.5	53.6	52.5	1.4	12.1	4.8	12.3	**−2.0**	4.3	4.8	4.8	85	45	74	E 3	W 4	E 2	$5^1_{\odot}$	$2^1_{\odot}$	0	.	.	⌙⁰ fr.
8	50.7	46.0	45.5	−0.1	16.8	10.2	17.0	−1.7	4.2	5.7	5.8	92	**40**	62	SE 2	E 2	W 3	5^1	$7^1_{\odot}$	10^1	.	.	∞ a, p
9	44.3	**43.3**	43.5	6.5	9.6	4.6	12.0	4.3	5.8	5.9	4.6	79	68	73	SW 2	S 4	W 4	$10^1_{\bullet}$	10^1	10^1	2.5	.	●¹ n, ●tr. u. ●¹ p
10	46.8	46.5	45.7	3.2	5.8	3.3	9.4	1.5	4.4	4.6	4.5	76	67	78	W 2	NE 4	SE 4	8^1	$9^1_{\bullet}$	8^1	2.9	.	●⁰ p
11	44.7	46.7	48.5	2.8	3.2	3.7	4.0	0.9	3.5	4.4	4.8	62	76	80	E 4	NE 4	W 3	10^1	10^1_{*}	10^1	0.0	.	✳⁰ 8^{10}−11^a
12	50.2	46.3	44.5	0.7	3.8	3.5	7.6	**−2.0**	4.2	5.0	5.0	87	83	83	NW 2	S 4	W 2	10^1	$10^1_{\bullet}$	8^1	0.2	.	⌙⁰ fr., ●¹ 1^{15}p-abd.
13	45.8	50.1	53.1	4.0	9.3	4.4	10.3	2.1	4.7	4.7	5.4	77	53	87	SW 3	NW 5	C	10^1	$3^1_{\odot}$	5^1	5.0	.	●⁰ n, a
14	52.1	49.3	49.9	6.0	15.6	11.2	16.5	1.3	6.4	8.5	8.9	91	64	90	SE 3	SE 4	W 2	$10^1_{\bullet}$	10^1	10^2	1.5	.	●¹ n−8^{10}s, 6^{10}p-abd.
15	49.7	48.2	48.8	9.2	18.5	12.8	19.0	6.8	7.6	8.8	9.5	89	55	87	E 2	S 2	SW 2	10^1	10^1	10^1	1.9	.	●⁰ n, 3^{50}p−n
16	49.2	51.2	58.1	8.2	5.3	3.0	12.8	2.0	7.4	5.7	5.1	92	86	90	NW 4	NW 5	W 4	$10^1_{\bullet}$	$10^1_{\bullet}$	10^1	2.3	.	●¹⁻⁰ fr., s, p, ✳⁰ p
17	60.9	61.0	63.7	2.2	13.4	5.2	13.9	0.8	4.5	5.1	5.0	84	45	75	E 4	NW 4	NW 3	3^1	3^1	6^1	8.1	.	●⁰ p
18	68.1	68.1	69.5	1.6	13.2	6.4	13.7	0.1	4.5	6.2	5.3	87	54	72	SE 2	NW 4	E 1	$2^1_{\odot}$	$2^1_{\odot}$	2^1	0.0	.	◠⁰ fr., ∞ p-abd.
19	**69.7**	67.6	68.0	4.1	14.9	10.3	14.9	3.8	5.7	7.4	6.8	92	58	72	NE 1	NW 4	W 2	10^1	10^1	10^1	.	.	◠¹ fr., ∞ a, ●⁰ 1^{34-37}p,
20	67.1	66.0	64.6	9.5	16.3	12.6	16.8	7.7	7.6	10.2	9.5	85	74	87	E 1	NW 4	NW 1	10^1	10^1	7^1	0.0	.	⌈7^{38}p-abd.
21	60.5	59.2	58.8	10.2	13.9	10.1	14.6	9.7	8.6	10.3	7.7	93	86	83	W 3	W 5	W 4	$10^1_{\bullet}$	$10^1_{\bullet}$	9^1	1.6	.	●¹ n-abd., ∞ a
22	55.8	53.4	52.0	5.0	7.1	4.8	10.1	4.7	5.4	5.7	5.3	83	75	83	W 4	W 3	W 3	10^1	10^1	10^1	1.7	.	●⁰sch. $2\frac{1}{2}^p$, $8\frac{1}{2}^p$
23	52.8	53.1	53.1	4.2	9.9	8.4	11.0	3.6	5.7	7.0	6.5	93	76	79	N 2	W 3	E 2	10^1	10^1	10^1	0.2	.	●⁰ n
24	52.0	51.7	54.5	6.9	19.7	12.6	20.5	5.5	6.2	10.5	7.9	83	61	72	W 2	W 4	NW 2	10^1	7^1	4^1	1.5	.	●¹ fr.
25	54.8	52.6	51.2	9.1	23.4	15.8	23.7	7.3	6.4	12.0	10.5	75	56	79	SE 3	W 5	N 3	8^1	$6^1_{\odot}$	$2^1_{\leq}$	.	.	◹ i. N 9^{30}−10^p
26	50.5	45.3	47.7	16.3	24.2	14.6	**25.3**	11.9	10.7	**14.7**	8.8	77	65	73	SE 2	SE 2	W 4	$2^1_{\odot}$	10^1	9^1	0.5	.	⌈◹⁰ 1^{30}a, ●¹ 4^a, ●⁰ 5^{10-27}p, [1])
27	51.1	51.0	50.0	11.0	17.3	11.1	18.0	9.8	7.5	9.3	7.3	76	63	74	SW 4	SW 4	**SE** 2	8^1	$6^1_{\odot}$	8^1	**15.6**	.	●¹ n, ●⁰ abd.
28	51.6	48.7	47.2	8.5	10.0	10.7	12.4	6.5	6.5	7.1	7.8	79	78	81	SW 4	SW 5	SW 2	$7^1_{\odot}$	$10^2_{\bullet}$	8^2	3.0	.	●¹ n, ●⁰sch. 2^{30}p
29	45.6	45.2	45.1	11.2	12.2	9.0	14.0	8.9	7.6	8.2	6.5	76	77	76	W 4	W 5	C	9^1	10^1	9^1	0.3	.	●⁰ n, ●¹ a
30	45.0	45.3	46.2	7.8	14.4	9.8	14.5	7.2	7.1	8.7	7.9	90	71	87	S 2	W 4	W 2	$10^1_{\bullet}$	10^1	10^1	7.6	.	●¹ n−2^{10}p, 2^{45}p-abd.
Mittel	53.7	52.7	53.2	5.5	12.1	7.7	13.4	3.7	5.8	6.9	6.4	83	64	78	2.8	3.9	2.5	7.8	8.0	7.0	56.6		

[1]) ●² 5^{27-33}p, ●¹ −5^{37}p, ⌈◹ 5^{5-45}p, ⌈◹¹ 6^{52}−7^{15}p, ●⁰ 6^{30}−7^p, ●² −7^3p, ●¹ −7^{20}p, ●⁰ abd.

April — Brocken — 1924

$H_b = 1153.4$ m $C_g = +0.3$ mm, unter 651 mm $= +0.2$ mm $\varphi = 51°\,48'$ N $\lambda = 10°\,37'$ E $= 42^m\,28^s$ $H = 1140$ m h_1(Hütte) $= 17.0$ m $h_r = 2.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 600 mm + 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Lufttemperatur C° 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Max.	Min.	Dampfspannung mm 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Relative Feuchtigkeit Proz. 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7ª		2ᵖ		9ᵖ		Bewölkung 0 bis 10 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Niederschlag mm 7ª	Schneedecke cm 7ª	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
1	60.8	60.6	59.9	−5.0	−4.4	−3.8	−3.0	− 6.0	3.0	3.2	3.3	100	100	100	NNE	5	NNE	5	NE	6	10 2	10 1	10 2	0.3	95	⚹0 n, a, abd., ≡1-2 n–n
2	58.3	59.1	60.2	−7.0	−3.8	−7.2	−3.3	− 7.5	2.6	3.3	2.5	100	100	100	NE	7	NE	7	NE	6	10 2	10 2	10 1	0.2	95	⋁2 n, p, ⚹0 a, p, ≡1-2 n–n
3	57.7	57.2	58.7	−7.6	−4.6	−3.8	−3.4	− 8.5	2.4	3.1	3.3	100	100	100	NE	6	NE	7	E	7	10 1	10 1	10 2	3.7	99	⚹0 n, a, p, ≡1-2 n–n
4	60.6	63.0	64.4	−3.6	−2.6	−3.8	−2.0	− 5.5	3.4	3.7	3.3	100	98	97	ENE	7	ENE	5	ENE	3	10 1	9	1 0	2.4	99	⚹0 n, ≡1-2 n–10¼ª, öfter a, AR.
5	65.0	64.4	63.2	−5.4	0.6	−2.4	0.6	− 6.0	2.9	3.6	2.9	95	74	75	SE	2	ESE	3	S	3	0	2	0	.	98	MR., AR., Ppl.
6	60.7	59.4	59.3	−2.0	0.4	−1.6	1.5	− 3.2	3.0	3.5	2.6	75	74	65	NNE	2	NNE	3	NW	2	1	3	1 1	.	95	⌣ fr., MR., ≡1-2 5½–7ᵖ, Tal≡2
7	58.5	58.6	57.1	−2.6	0.2	−1.6	1.1	− 3.0	2.7	3.9	3.8	71	84	92	W	4	W	3	WSW	5	1	8	0	.	92	MR., Tal≡2 a, AR., Ppl. [abd.
8	54.2	52.7	51.3	−1.4	3.8	1.6	4.1	− 4.1	3.7	4.1	4.5	88	69	87	WSW	6	WSW	4	WSW	5	1	7	10 1	.	90	⌣ fr., MR. [Tal≡2 4½ᵖ–n
9	49.1	49.2	48.1	−1.6	−2.1	−2.6	1.6	− 2.8	4.1	3.9	3.8	100	100	100	S	3	WNW	4	SSE	4	10 2	10 2	8 1	5.0	90	⚹1 n, a, ≡1-2 n–4½ᵖ, ≡0trb. 9ᵖ,
10	43.2	47.5	50.3	−5.4	−6.4	−6.0	−2.0	− 7.6	2.9	2.7	2.8	100	100	95	WSW	8	WNW	9	NNW	5	10 2	10 2	10 1	9.4	99	⚹1 n, a, ⚹0 p, ⚹ n–mtg., [1]
11	50.1	52.0	53.2	−7.8	−5.0	−6.0	−4.4	−10.9	2.4	2.6	2.6	93	81	90	NNE	5	NNE	4	NE	5	4	9	2 1	6.9	105	MR., Tal≡0, ⊕ 3–4½ᵖ, ▽ 9ᵖ, [2]
12	54.7	53.4	48.4	−7.2	−2.0	−3.8	−1.4	− 8.0	2.2	2.5	3.3	83	65	100	SSE	4	S	6	SSW	7	1	7	10 2	.	105	MR., ⚹1 ⚹ 7ᵖ–n, ⚹trb. p, [3]
13	47.4	50.5	55.6	−4.4	−3.5	−3.2	−3.0	− 5.0	3.2	3.4	3.5	100	100	100	SW	7	WSW	7	WSW	7	10 2	10 2	10 2	7.0	110	⚹1 n, a, p, ⚹ n, ⚹trb. n–n, [4]
14	58.2	56.2	56.9	−3.4	−0.1	−3.8	3.9	− 4.8	3.5	4.6	6.0	100	100	100	S	6	S	7	SW	7	10 1	10 1	10 2	13.0	120	MR., Ppl., ● 0 1ᵖ–abd., ● 1 abd.
15	57.4	57.1	56.4	4.6	9.6	7.4	10.4	3.0	6.4	6.5	5.6	100	73	73	SW	5	S	5	SSW	7	9 1	7	9 1	6.5	100	● 1 n, ● 0 2½ᵖ, 6ᵖ, ● 1 abd.
16	56.0	56.6	56.6	4.8	4.1	−2.6	7.4	− 2.8	6.4	6.1	3.8	100	100	100	SSW	4	WSW	3	N	7	10 0	10 1	10 2	3.0	80	● 1 n, a, ● 0 p, Eiskörner 6½ᵖ, [5]
17	61.2	63.1	65.1	−3.4	−2.0	−3.0	−1.7	− 4.7	3.6	4.0	3.7	100	100	100	W	5	W	4	W	6	10 2	9 1	10 1	12.8	70	⚹1 n, ⚹0 a, ⚹1sch. p, ≡1-2 6)
18	67.0	69.6	**70.7**	−5.4	−2.8	−0.9	−0.7	− 5.9	3.1	3.6	4.3	100	96	100	W	6	WSW	5	WSW	6	10 2	8 1	2 0	5.4	75	⚹0 n, ⚹sch. von 8ª an, 5¹⁰p, [7]
19	70.4	69.6	**70.7**	−1.2	0.0	0.4	1.0	− 3.2	4.1	4.6	4.7	98	100	100	WSW	6	WSW	8	WNW	5	10 1	10 2	10 2	1.3	72	⚹0 a, ● 0 p, MR., ≡1-2 10ª–n, [8]
20	69.9	70.6	68.7	−0.4	1.4	2.8	3.0	− 0.9	4.5	4.0	5.6	100	79	100	W	6	WNW	5	WSW	5	10 2	9 1	10 2	4.1	65	● 0 n, ≡1-2 n–8ª, 6ᵖ–n
21	61.0	59.5	58,2	2.8	1.8	−4.0	3.4	− 4.5	5.6	5.2	3.4	100	100	100	W	8	W	8	W	8	10 0	10 2	10 2	3.3	50	● 1 n, ● 0 a, Eiskörner 9ᵖ, ≡1-2 [9]
22	54.8	53.2	52.7	−6.2	−5.2	−4.8	−4.0	− 7.5	**2.2**	3.0	3.1	100	100	100	WNW	7	WNW	8	WNW	7	10 2	10 2	10 2	2.4	40	⚹0 n, ⚹1 a, p, ≡1-2 n–5ᵖ, [10]
23	53.2	57.0	58.2	−7.0	−4.0	−5.4	−3.7	− 7.5	2.6	3.3	2.9	100	97	95	WNW	6	W	6	C		10 1	9 1	1 1	9.6	50	⚹1 n, ≡1-2 n–8ª u. öfter a, [11]
24	57.5	59.2	60.6	−1.4	4.4	5.8	6.0	− 5.5	4.1	6.0	6.9	100	97	100	SW	4	SW	3	SW	4	10 2	8 1	10 1	0.9	50	⚹0 n, Eiskörner 7ª, ● 0 5²⁰p, [12]
25	61.4	61.3	61.0	4.4	8.4	8.6	10.3	3.2	6.1	6.1	6.2	97	74	74	SSW	5	WSW	3	SSW	3	8 1	10 1	1 1	0.0	40	Tal≡0 7ª, AR., ◹ 9³⁰–11ᵖ
26	58.7	57.7	54.7	4.8	10.6	7.4	**12.6**	4.2	6.4	**7.9**	7.7	100	82	100	SSE	5	SE	3	SSE	4	10 2	7 1	5 1	0.1	30	● 0 n, ● 1 Eiskörner 7¹⁰-50ª, [13]
27	54.6	55.7	56.2	2.8	2.8	2.6	7.7	0.0	5.4	4.1	4.1	100	74	74	WSW	7	WSW	8	SW	6	10 2	3	10 1	**15.0**	20	● 2 n, ● 0 sch. a, ◹ n, ≡1-2 n–9ª
28	53.6	53.1	51.1	−1.6	2.2	1.4	3.0	− 3.8	4.1	3.4	5.1	100	**64**	100	WSW	7	SW	8	WSW	8	7 1	10 1	10 2	4.0	.	⚹0 ● v. 2²⁰p, ≡1-2 n u. 4½ᵖ–n, [14]
29	49.1	48.5	49.2	1.1	0.4	−0.6	1.9	− 0.8	5.0	4.7	4.4	100	100	100	SW	8	WSW	8	WSW	6	10 1	10 1	10 2	4.7	.	● 0 n, ⚹0 sch. a, △ 0 sch. 3ᵖ, [15]
30	48.9	50.4	52.1	−2.4	−0.2	−0.2	0.0	− 3.1	3.8	4.5	4.5	100	100	100	WSW	6	W	4	SSE	3	10 2	10 1	10 2	3.6	.	⚹0 n, a, p, Eis ● 0 9ᵖ, ≡1-2 n–n [m. U. a–p
Mittel	57.1	57.5	57.6	−2.3	0.1	−0.9	1.6	− 4.1	3.8	4.2	4.1	97	89	94	5.6		5.4		5.2		8.1	8.5	7.3	124.6		

April — Helmstedt — 1924

$H_b = 140.2$ m $C_g = +0.5$ mm $\varphi = 52°\,14'$ N $\lambda = 11°\,0'$ E $= 44^m\,0^s$ $H = 137$ m h_1(Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

1	751.7	750.4	750.1	0.1	6.9	2.8	7.5	−0.9	3.6	3.7	4.7	77	50	84	NNW	2	N	2	N	2	10 0	6	10 0	.	.	≡ fr.
2	50.1	50.0	51.3	−0.5	6.1	0.5	7.1	−1.0	3.5	4.1	3.6	78	59	76	NNE	4	NNE	4	NNE	3	10 1	9 1	10 0	.	.	⚹0 n, fr. m. ●
3	49.4	48.5	49.6	−0.8	2.2	2.7	3.3	−1.9	3.7	4.5	5.3	85	84	95	NNE	3	NNE	3	NNE	3	10 0	10 0	10 0	.	.	⌣ 0 n, ≡0 fr.
4	52.1	52.4	53.5	0.8	8.0	3.0	9.2	−0.9	4.2	4.1	4.3	86	51	75	ENE	2	NNE	2	NNE	2	1	4	0	3.5	.	⌣ 0 n, ≡0 n
5	54.9	53.5	51.4	1.5	9.6	4.3	11.3	−1.9	3.7	**3.3**	4.1	72	**37**	67	NNE	2	ESE	2	ESE	2	0	0	0	.	4	
6	49.3	47.5	48.0	1.5	10.9	4.2	12.2	−1.5	4.3	4.3	5.5	83	44	90	SSE	2	SSE	2	NNW	3	8 0	0	4 0	.	.	
7	48.1	47.2	45.6	1.9	4.7	2.0	6.5	0.9	4.3	3.9	4.8	82	62	90	NW	4	WNW	3	WNW	3	10 0	10 0	0	.	.	
8	41.8	38.1	37.5	2.8	14.1	7.2	15.0	−0.5	4.7	5.0	6.4	84	41	84	WSW	2	WSW	3	WSW	3	0	5 0	10 0	.	.	⌣ 0 n
9	36.9	37.0	35.8	4.0	5.9	2.6	7.2	2.4	5.5	5.6	5.2	89	81	93	WSW	3	WSW	2	WSW	2	10 0	10 0	10 0	3.1	.	● 0 n
10	**32.7**	36.0	39.3	2.3	−0.1	0.7	4.7	−0.6	4.5	4.3	3.9	84	95	81	SW	4	SW	6	NW	4	10 0	10 *	5 0	5.3	.	● 0 n, ⚹0 7½ª–mtg., ● 0 ⚹0 sch. [1–5½ᵖ
11	39.6	40.5	42.4	−1.9	6.1	1.4	7.0	**−3.9**	3.4	3.7	4.1	86	52	82	NW	2	NW	3	N	2	1 0	10 0	0	2.8	.	⌣ 0 n
12	44.3	41.9	37.6	0.8	9.3	3.6	9.8	−3.6	3.6	**3.3**	4.8	74	**37**	82	NNE	2	E	2	ENE	2	0	4 0	10 0	.	.	⌣ 0 n, ● 0 sch. abd.
13	36.8	38.8	44.1	0.7	5.1	4.4	7.0	0.5	3.6	4.3	4.9	74	65	73	W	3	W	4	W	4	10 0	8 1	10 0	3.1	.	⚹1 ● sch. a, p [● 0 9ᵖ–n
14	47.4	45.2	43.9	2.7	8.6	9.2	9.8	1.0	4.4	6.7	7.9	79	80	90	NW	2	SSE	2	SSE	3	10 0	10 0	10 0	1.2	.	≡0 n–n, ● 0 n, ● 0 sch. 1½–2ᵖ,
15	43.5	41.8	41.9	9.7	20.2	14.2	**21.0**	6.9	5.7	8.9	7.6	59	50	62	E	2	ESE	2	NNW	2	3 0	5 0	10 0	5.5	.	≡0 n, fr., ● 1 n, ● 0 8ᵖ–n
16	41.8	43.9	45.7	10.4	7.1	4.1	14.7	3.6	8.8	6.5	5.7	93	85	92	SSW	2	SSW	3	NNW	4	10 0	10 0	10 0	6.6	.	≡0 n–n, ● 0 sch. n–n
17	50.1	52.2	54.9	3.2	7.7	3.3	10.0	0.3	5.1	4.2	4.6	89	54	80	NW	4	SW	4	NW	2	10 0	8 1	8 1	10.6	.	≡0 n, fr., ● 1 n, ● 0 sch. a–mtg.
18	58.4	59.4	59.6	2.7	7 2	7.1	9.5	1.2	4.1	3.8	5.9	73	49	78	WNW	5	WNW	5	WNW	3	8 2	8 2	9 1	0.6	.	● 0 sch. n–mtg., △ 0 sch. a–mtg.,
19	59.1	58.5	59.7	8.0	8.0	6.7	9.6	5.2	4.8	6.8	7.0	59	85	95	WSW	4	WSW	3	WSW	3	10 1	10 0	9 1	0.3	.	● 0 sch. 11½ª–4ᵖ [● 0 sch. 7½–8½ᵖ
20	**60.0**	58.7	56.4	6.3	11.7	10.2	13.0	5.7	5.3	5.2	7.8	74	50	84	WNW	5	W	4	WNW	3	8 2	7 0	10 0	2.3	.	● 0 n, ● 0 tr. 5½–6ᵖ, n, p
21	48.1	46.7	47.9	9.0	9.2	3.0	11.0	2.8	8.2	5.9	4.6	95	68	81	WNW	6	WNW	6	WNW	7	10 0	9 2	10 0	6.1	.	● 1 sch. n, fr., ≡0 n, fr.
22	44.5	41.7	41.2	1.7	4.8	2.1	5.8	0.7	4.3	4.1	4.3	84	63	81	W	6	NW	7	NW	6	10 0	8 1	6 0	0.0	.	≡0 n, fr., ⚹0 ● n, ⚹0 fl. fr.–10ª,
23	43.0	45.3	47.0	1.1	6.8	2.1	8.0	−0.2	4.5	**3.3**	3.9	91	45	73	NW	5	NW	4	NW	2	7 1	6 1	0	0.3	.	⚹0 n, ⚹0 sch. mtg. [⚹0 sch. p
24	46.1	45.8	46.7	4.6	13.4	10.6	14.5	0.0	4.1	5.3	5.4	64	46	56	SSE	1	SSE	2	SSE	1	5 0	7 1	10 0	0.0	.	≡0 n, fr.
25	47.8	46.7	46.2	11.2	17.0	12.4	19.9	8.7	5.4	8.0	6.9	54	55	64	SSW	2	W	2	SSW	1	8 1	10 0	4 0	.	.	● 0 tr. 2½ᵖ, ◹ 2 11½ᵖ–3ª (26.)
26	44.4	42.2	40.3	11.0	16.5	10.9	18.7	9.0	**9.4**	7.6	7.8	95	54	79	SSE	2	ESE	2	ESE	2	9 1	3 0	10 0	**31.6**	.	● 2 2–4ª, ● 1 8–9½ª, ◹ 10½–12ᵖ
27	41.8	42.7	42.1	11.3	13.0	9.8	14.7	9.5	7.1	5.5	7.1	71	49	79	WSW	3	WSW	2	WSW	3	9 2	8 1	8 1	14.5	.	● 2 ● 0 sch. 11½–11½ª
28	41.7	40.0	38.1	8.7	13.0	8.7	13.9	6.5	5.1	5.0	6.9	60	45	81	W	4	SW	4	WNW	2	3 0	9 1	10 1	0.7	.	● 0 ● 0 sch. 4½ᵖ–n
29	35.7	35.1	35.8	9.4	9.1	6.4	11.8	6.2	7.3	6.5	6.7	83	75	93	W	2	WNW	3	WNW	3	9 1	10 1	10 0	0.4	.	● 0 sch. 8½ª–n öfter
30	36.4	38.7	39.2	5.3	8.8	7.4	9.3	4.5	6.2	3.9	7.5	93	46	97	NW	3	W	4	NNW	2	10 1	10 1	10 0	3.3	.	≡0 8½ª, n, fr., ● 0 n, ● 0 sch. [8½ᵖ–n, p
Mittel	745.9	745.5	745.8	4.3	9.0	5.6	10.8	2.0	5.1	5.0	5.6	79	59	81	3.1		3.2		2.8		7.3	7.5	7.4	101.8		

Brocken: 1) ≡1-2 4½ᵖ, abd., ⌣ n–p, AR., Ppl. 2) AR., sehr sichtig 9ᵖ 3) sehr sichtig fr. 4) ≡1-2 n–n 5) ⚹1 abd., ≡1-2 n–n 6) n–n m. U. 7) 6½ᵖ, ≡1-2 n, fr., a öfter, AR. 8) ⌣ mtg. 9) n–n m. U., ⌣ n–n 10) 8½ᵖ–n, ⌣ abd. 11) AR. 0 Fernsicht abd. 12) ≡1-2 fr.–9½ª, 8½ᵖ–n 13) ◹ 2–2½ª, ⊤ 7⁸–7½ª, ≡1-2 6½–9ᵖ, ◹ 8½ᵖ–n 14) ≡1 tr. 7ª, ⌣ n–n m. U. p 15) ⚹0 Eiskörner p, ≡1-2 n–n m. U. p, ≡1 trb. 9ᵖ, ⌣ n–p

April — Schneekoppe — 1924

$H_b = 1610.5$ m $C_g = +0.1$ mm $\varphi = 50°\,44'$ N $\lambda = 15°\,44'$ E $= 1^h\,2^m\,56^s$ $H = 1602$ m h_t (Hütte) $= 15.9$ m $h_r = 2.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 600 mm +			Lufttemperatur C°					Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Max.	Min.	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	7a	
1	23.3	23.3	22.0	− 8.6	−6.5	−6.0	−5.0	− 9.8	2.4	2.8	2.9	98	100	100	ESE 4	E 3	E 6	$9^1_{\odot}$	10 ⚌	$10_{\asymp}$	.	40	≡0-1 trb. n−11a, ≡1 11a−1p, 1)
2	19.0	19.0	20.9	− 7.0	−6.7	−6.8	−6.0	− 7.8	2.7	2.8	2.8	99	100	100	NE 6	NNE 7	NNE 5	10 ⚌	10 ⚌	10 ⚌	4.3	40	✳0 n−n, ≡2 n−n, ⋁1 n−n
3	20.8	21.2	21.5	− 6.9	−5.2	−6.3	−5.0	− 7.8	2.7	3.1	2.9	99	100	100	E 5	ESE 4	ESE 5	$10_{\asymp}$	10 ⚌	$10_{\asymp}$	**5.1**	43	✳0 n−11½a, 6½−8p, ✳1 8p−n, 2)
4	22.0	23.1	25.1	− 7.2	−5.7	−7.0	−5.0	− 8.0	2.7	3.0	2.7	99	100	99	NE 6	NNE 6	N 3	$8^1_{\equiv}$	10 ⚌	$5^v_{\equiv}$	4.7	46	✳ n, ≡2 ⋁1 n, ≡2trb. ≡2 3)
5	26.1	27.3	26.7	− 8.5	−5.3	−6.4	−5.0	− 9.6	2.1	2.3	2.8	86	75	100	NNE 5	N 2	ESE 2	$1^0_{\odot}$	$3^1_{\odot}$	$8^1_{\equiv}$	0.6	46	≡trb. ⋁0 n, ≡0-1 trb. 9−11a,
6	24.3	23.2	22.6	− 6.5	−2.2	−3.5	−2.0	− 7.0	2.5	2.8	3.5	86	72	99	SSW 1	W 2	SW 1	$1^0_{\odot}$	$2^0_{\odot}$	$7^1_{\equiv}$	.	46	[≡2trb. 8½−10½p ⌙1 n−n
7	22.0	22.7	22.0	− 4.4	−1.7	−2.6	−0.6	− 5.0	2.6	3.1	3.4	79	78	90	N 3	W 3	SW 4	$0_{\odot}$	$7^1_{\odot}$	1^0	0.0	42	≡2trb. ⋁0 n, 9−10a öfter, ⌙1 4)
8	19.7	18.6	16.9	− 2.4	−0.7	−0.4	−0.4	− 3.0	3.9	4.2	4.4	100	96	100	SW 6	SW 4	SW 4	10 ⚌	$4^0_{\odot}$	10 ⚌	0.2	40	≡2 n−12½p, ≡2trb. −1p, 7−7½p, 5)
9	14.3	14.4	13.9	− 1.5	0.3	−2.2	0.4	− 2.5	4.1	4.0	3.9	99	86	100	WNW 3	SW 4	SSW 3	$8^1_{\equiv}$	$9^1_{\asymp}$	$8^1_{\equiv}$	2.7	39	✳1 n, ✳0 n−6½a, 145−2p, ✳1 6)
10	12.6	13.2	12.1	− 4.1	−5.9	−7.9	−2.2	**−11.5**	3.4	2.8	2.5	99	95	99	WSW 6	SW 5	WSW 8	$10_{\asymp}$	9^1	$1^1_{\equiv}$	2.4	40	✳0 n−9a, 2½−3½p, ✳1 3½−20, ✳0 7)
11	**12.0**	14.4	14.3	− 9.8	−6.8	−8.2	−6.7	−10.0	2.2	2.8	2.5	98	100	99	NW 6	N 3	N 6	$7^1_{\equiv}$	10 ⚌	10 ⚌	0.3	40	✳0 n, ≡2trb. n−7½a, ≡0trb. −9a, 8)
12	14.6	18.2	18.7	−10.8	−7.8	−7.7	−6.0	−10.9	2.0	2.2	2.0	100	85	76	N 6	N 5	N 4	$10_{\asymp}$	$7^0_{\bullet}$	3^0	2.8	41	✳0 n−8½a, ≡2 n−11a
13	13.3	15.5	17.9	− 8.0	−5.6	−6.1	−5.6	− 9.4	2.5	3.0	2.0	99	100	100	SW 6	SW 7	W 8	$10_{\asymp}$	$10_{\asymp}$	$10_{\asymp}$	1.2	44	✳1 ✳2 n−n, wechselnd △1 9)
14	22.1	24.3	24.2	− 7.0	−2.6	−3.0	−2.5	− 7.0	2.7	3.5	3.2	99	92	88	NW 5	SW 3	S 5	$9^1_{\equiv}$	$4^1_{\odot}$	9^1	3.3	41	✳ n, ≡2 ⋁1 n, ≡2trb. ⋁0 n−11a
15	24.1	24.4	23.8	1.3	3.9	2.4	5.0	− 4.0	4.5	5.0	5.4	88	82	100	SW 5	SW 5	SSW 6	$6^1_{\odot}$	$6^0_{\odot}$	10 ⚌	.	39	≡0 trb. 7−7½, ≡2 7½p−n
16	22.6	23.2	22.4	2.1	4.7	4.2	5.4	− 1.5	5.3	5.1	6.2	100	80	100	SSW 6	SSW 4	SSW 5	$9^1_{\equiv}$	9^1	10 ⚌	0.3	32	●0 10 40-50, ●1 10 50-55p, ≡2 10)
17	21.6	25.3	27.5	− 4.6	−5.3	−6.0	4.2	− 7.1	3.2	3.1	2.5	98	100	83	NW 7	WSW 7	NW 7	$10_{\asymp}$	$9^{1\equiv}_{\odot}$	1^0	1.8	35	✳0 n−3½p, ✳1 3½−4½p, ✳0 11)
18	29.9	31.7	33.4	− 5.7	−5.9	−6.8	−4.0	− 8.4	3.0	3.0	**1.9**	100	100	67	SW 4	N 4	NNW 5	$9^1_{\asymp}$	10 ⚌	1^0	0.9	35	✳0 n−8½a, ✳1-2 −11½a, ✳0 12)
19	**34.4**	**34.4**	33.6	− 3.2	−0.7	−2.0	−0.4	− 8.4	2.9	3.8	4.0	81	88	100	NNW 6	WSW 4	WSW 6	$2^0_{\odot}$	7^1	$9_{\asymp}$	0.5	35	✳0 7p−n, ≡1trb. n, ≡2 ⋁0 8p−n
20	32.6	32.1	30.9	− 2.5	−3.1	−3.2	−1.8	− 4.0	3.8	3.6	3.6	100	100	100	NW 4	NW 5	NW 5	$10_{\asymp}$	$9^1_{\equiv}$	$7^1_{\equiv}$	1.2	37	✳0 n−7 10a, ✳1 −7 20a, ✳0 −9a, 13)
21	24.2	19.9	17.2	− 1.2	0.5	−4.9	0.5	− 5.0	4.2	4.8	3.1	99	100	98	WSW 7	W 8	NW 8	$10_{\asymp}$	10 ⚌	10 ⚌	0.6	34	✳0 ✳1 n−9½a, ✳1 10½p−n, 14)
22	14.8	13.9	13.2	−10.5	−8.4	−9.0	−4.9	−10.8	2.1	2.4	2.3	100	99	98	NW 8	W 8	WNW 8	$10_{\asymp}$	$9^1_{\asymp}$	$8^1_{\asymp}$	1.7	34	✳1 n, ✳0 ✳1 n−n wechselnd, 15)
23	13.7	17.6	20.9	−10.5	−8.4	−8.0	−7.7	−10.8	2.1	2.3	2.1	100	93	82	NW 7	NW 6	NW 5	$9^1_{\equiv}$	6^1	2^0	1.6	34	✳1 n, ✳0 ✳1 n−1½p, ✳1 16)
24	22.1	23.7	25.3	− 6.3	−1.4	1.7	1.8	− 8.7	2.4	3.8	5.2	84	93	100	WSW 5	W 5	W 6	$9^1_{\odot}$	10^1	$7^1_{\equiv}$	0.1	34	✳0 sch. 9 5-1p, ✳1 3 43-53, ✳ sch. 17)
25	26.4	26.7	26.5	3.5	3.6	5.6	5.6	1.5	5.9	5.6	5.5	100	94	81	W 4	W 4	W 3	10 ⚌	8^1	$4^1_{\leq}$	0.1	27	●0-1 9½−10½p, ≡2 ≡2-1trb. 18)
26	25.1	23.2	22.1	4.9	5.1	7.0	7.0	3.6	5.7	**6.6**	4.6	89	100	62	SSW 4	SSW 5	W 4	10^1	$9^1_{\equiv}$	4^0	0.3	17	●0-1 7 47−9 50a, ●0 3 40-50p, 19)
27	21.1	21.9	22.2	3.4	0.6	1.1	**7.7**	− 0.5	5.8	4.8	4.1	100	100	83	WSW 4	WSW 5	NW 6	10 ⚌	$10^2_{\equiv}$	3^0	4.1	12	●n, △0 ●✳ Eisregen 4-4½p, 20)
28	20.0	20.4	18.2	− 0.1	1.0	−1.6	1.1	− 4.0	4.5	3.1	4.0	100	63	99	SW 6	W 6	W 7	10 ⚌	$8^1_{\odot}$	$10_{\asymp}$	1.3	9	✳0-1 n−9½a, △1 7 43-8 5a, ✳0-1 21)
29	16.2	14.1	14.1	− 1.3	−0.9	−2.6	−0.8	− 3.0	4.1	4.3	3.8	99	99	100	SW 5	SW 6	W 7	$10_{\asymp}$	10 ⚌	$5^1_{\equiv}$	2.8	10	✳0-1 n−12½p, △1-2 sch. 9−10a, 22)
30	12.9	13.7	16.0	− 3.0	−3.1	−3.8	−2.0	− 4.4	3.7	3.6	3.4	100	100	99	W 6	W 7	NW 5	$10_{\asymp}$	$9^1_{\equiv}$	10 ⚌	4.8	16	✳1 n−7½a, ✳0 10p−n, ≡2 ≡2trb. [n−n, ⋁1-0 n−n
Mittel	20.9	21.5	21.5	− 4.2	−2.7	−3.3	−1.2	− 6.2	3.4	3.6	3.4	96	92	93	5.2	4.9	5.2	8.2	8.1	6.8	49.7		

April — Arnsdorf — 1924

$H_b = 439.2$ m $C_g = +0.3$ mm $\varphi = 50°\,48'$ N $\lambda = 15°\,46'$ E $= 1^h\,3^m\,4^s$ $H = 437$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.2$ m

1	724.2	723.0	722.6	−1.2	4.0	1.0	4.5	−3.4	3.8	5.9	4.9	91	97	100	E 1	N 3	N 1	7^1	10^1	$10^2_{\odot}$	.	.	⌙ fr., ● abd.
2	20.0	20.4	21.4	0.6	1.5	0.4	2.2	−0.1	4.4	4.5	4.6	91	88	97	N 1	C	W 1	10^2	$10^2_{\odot}$	$10^2_{\asymp}$	0.8	.	● p, ✳ abd.−n
3	20.6	21.8	21.2	0.5	2.2	1.3	2.9	−0.2	4.5	4.8	4.8	95	89	95	SE 2	SE 3	E 3	$10^2_{\asymp}$	10^2	$10^2_{\asymp}$	2.4	1	✳ n, fr., abd.
4	21.9	23.7	25.1	1.2	3.4	1.9	3.5	0.4	4.8	5.7	4.1	97	97	79	E 1	E 1	W 1	8^2	10^2	8^2	3.1	.	✳ n
5	26.2	26.0	25.6	−1.6	7.1	1.9	8.0	**−4.2**	3.7	7.3	3.7	90	96	71	W 1	C	SE 1	$0_{\odot}$	$1_{\odot}$	1^1	.	.	⌙ fr.
6	23.8	22.4	20.3	0.2	9.7	5.4	11.5	−3.4	4.1	4.8	4.5	87	53	67	N 1	N 1	W 1	$0_{\odot}$	$2_{\odot}$	4^2	.	.	⌙ fr.
7	20.4	20.0	20.2	1.2	9.1	1.0	10.0	−1.6	4.2	4.5	3.3	85	52	66	NE 1	NE 1	NE 1	$0_{\odot}$	5^2	0	.	.	⌙ fr.
8	17.5	14.9	13.3	1.3	12.7	9.1	13.0	−1.5	4.5	8.5	5.0	90	77	57	W 1	SE 2	SE 2	$2_{\odot}$	$1_{\odot}$	0	.	.	⌙ fr., ≡
9	10.1	**09.7**	10.4	6.5	10.9	5.1	12.8	4.9	6.4	8.8	6.3	88	90	96	E 1	W 1	E 1	5^2	10^2	10^2	2.0	.	● n, ●1 3½p−n m. U.
10	10.2	10.7	12.4	2.2	5.1	2.2	7.0	0.9	5.0	5.9	3.8	93	90	71	W 3	W 3	E 2	$10^2_{\asymp}$	7^2	0	**3.9**	.	✳ n, fr., a
11	12.1	12.8	13.9	0.3	4.2	1.1	4.6	−0.5	4.5	5.6	3.9	96	91	78	W 2	W 2	W 1	7^2	10^2	10^1	2.4	.	
12	15.2	18.0	17.5	0.9	6.1	1.0	6.6	−1.4	**3.1**	6.2	3.4	64	88	69	W 1	NW 2	E 2	10^2	1^2	0	.	.	
13	13.4	14.5	17.5	1.0	4.4	2.2	7.1	0.1	4.3	4.4	4.8	86	71	89	S 2	W 2	W 2	$9_{\odot}$	$10^2_{\asymp}$	5^2	0.1	.	✳ fr., a, p, ●sch. p
14	22.3	22.7	21.5	2.4	8.8	8.1	9.8	0.9	4.6	4.5	2.2	84	53	28	W 1	E 1	SE 1	8^2	$3^2_{\odot}$	5^1	**3.9**	.	▽ p
15	20.9	19.4	19.3	7.2	17.3	12.3	17.8	2.7	6.0	4.0	6.6	79	**27**	62	E 1	SE 3	SE 2	$2_{\odot}$	$4^1_{\odot}$	4^1	.	.	▽ p
16	17.9	17.2	17.4	11.1	17.8	13.5	**18.6**	6.3	6.8	7.6	8.4	69	50	72	W 1	W 1	W 1	$7^1_{\odot}$	8^2	$9^2_{\bullet}$	.	.	●tr. abd.
17	21.8	24.7	27.3	2.7	5.0	1.5	14.0	0.9	5.4	6.5	5.0	97	100	98	W 4	W 2	W 1	10^2	9^2	0	3.1	.	● n, ✳fl. 11a, ●tr. 11½a
18	28.8	32.0	**34.0**	2.2	3.4	1.7	6.1	−2.1	4.3	4.2	4.1	81	71	79	W 1	W 1	W 1	7	10^2	1^1	0.8	.	✳ a
19	**34.0**	32.5	32.4	3.8	11.9	6.2	12.5	−2.1	4.7	4.7	6.3	79	45	89	E 1	SW 1	W 1	$0_{\odot}$	$5^1_{\odot}$	9^2	3.4	.	
20	31.9	31.1	29.8	5.4	8.9	6.1	10.0	4.5	5.8	5.6	5.3	86	65	76	C	W 1	W 1	$10^2_{\bullet}$	$7^2_{\odot}$	3^2	0.7	.	● fr., a
21	22.6	18.3	17.2	9.2	9.4	5.4	11.6	0.9	5.9	7.3	6.7	68	83	100	W 2	W 4	W 5	9^2	10^2	9^2	3.5	.	
22	16.4	14.4	14.1	−0.4	3.2	1.2	5.6	−0.7	4.3	5.8	3.4	96	100	68	NW 3	NW 4	W 4	$10^2_{\asymp}$	$9^2_{\odot}$	3^2	0.1	.	✳ fr., a, p
23	14.1	17.6	20.6	0.2	3.7	2.4	4.9	−1.1	3.2	3.2	3.2	69	53	59	W 4	NW 3	W 3	$6_{\odot\asymp}$	8^2	2^2	1.0	.	✳ fr., ✳fl. p
24	20.9	21.0	22.3	1.1	9.3	6.5	9.7	−3.3	4.4	8.0	6.0	88	91	82	SE 1	SE 1	SE 1	$9^2_{\odot}$	9^2	8^2	0.0	.	●0 3-4p
25	22.5	22.2	21.5	7.2	16.5	7.4	17.1	4.4	2.5	7.4	6.6	33	53	86	S 1	W 1	SE 1	9^2	$4^1_{\odot}$	1^2	0.0	.	◹ abd.
26	20.7	18.6	17.3	8.6	16.9	6.8	**18.6**	4.7	7.4	8.1	6.9	89	56	93	C	SE 1	N 1	10^2	$7^2_{\odot}$	0	.	.	● 8½−10a, 3½−4p, ◹ 3½−4p
27	16.0	18.0	18.5	10.7	12.4	9.1	14.7	5.5	8.6	6.8	5.5	90	63	63	NE 1	S 1	C	9^2	9^2	0	1.4	.	●tr. p
28	16.9	16.9	16.4	9.1	14.5	7.8	15.0	4.2	7.0	**10.7**	5.9	81	87	75	NW 1	NW 1	W 2	$8^2_{\odot}$	$5^2_{\odot}$	10^2	0.0	.	● 9½a
29	13.9	12.1	12.1	9.3	10.1	7.0	11.5	5.0	7.9	5.9	5.6	90	63	75	NW 2	NW 2	NW 1	$8^2_{\odot}$	8^2	4^2	0.1	.	●tr. 10½a, ●sch. 6p
30	11.7	12.3	13.5	4.6	7.9	5.8	8.2	3.7	5.2	7.7	5.0	83	96	72	W 3	W 3	W 3	10^2	9	10^2	**3.9**	.	●sch. n, a, p
Mittel	719.6	719.6	719.9	3.6	8.5	4.7	10.0	0.8	5.0	6.2	5.0	84	74	77	1.5	1.4	1.6	7.0	7.0	4.9	36.6		

Schneekoppe: 1) ≡2 1p−n, ⋁0 n−n, ✳0 7½p−n 2) ≡2 ⋁1 n−n 3) 7a−n, ⋁1-0 n−n 4) n−n, ◹1 p 5) ≡2 −n 6) 3 18-55p, △ 4 5-18p, ≡2 ≡2trb. n−10½a, 2½−4p, ≡2 4−4 30, 6½−7½p, 8½p−n, ┳ 2½p, 8t. Elmsfeuer 2½−3p 7) 4½−5½p, 5 55−6½p, ≡2 ≡2trb. n−1½p, ≡1-0 trb. 1½−9½p 8) ≡2trb. 1p, ≡2 −n, ⋁0 1p−n 9) 11 45a−12 4p, ≡2 ⋁1 n−n, ⩩ 9−10p 10) ≡2-1trb. n−n 11) 4½−5½p, ✳1-2 6½−6½p, ≡2 ≡2trb. n−8½p, ⋁0 n−8½p 12) −11½a, ≡2 ≡2trb. n−3½p, 7½p−n, ⋁0 n−3½p, 7½p−n 13) ≡2 ≡2-1trb. n−9½p, ⋁0 n−10½a, 7−8½p 14) ≡2 ≡2trb. n−n, ⋁1 n−10a, 5p−n 15) ≡1 n−9a, ≡1-2trb. −n, ⋁1 n−9a, ⋁0 −n 16) 9 15-20p, ✳0 ✳1 sch. 2 20−7p, ≡2 ≡2trb. n−7½p, ◹1-2 p 17) −5p, ≡0-2trb. ≡2 5½p−n, ⌙1 n−a 18) n−1p, ≡0trb. 10−10½p, ┳0-1 9 15p, ◹ n 19) ≡2trb. 8a−2½p, ≡0-1trb. −3½p, ┳ 3 9−3½p, ◹ n 20) △1 ✳1 4 42-53p, ≡2 ≡2trb. n−n, ◹ n 21) 5p−n, ≡2 ≡2trb. n−11a, 7½p−n, ⋁1 22) 4p−n öfter, ≡2 ≡2trb. n−n, ⋁1-0 n−n, ⩩ p

Mai — Marggrabowa — 1924

$H_b = 164.6$ m $C_g = +0.6$ mm, unter 714 mm $= +0.5$ mm $\varphi = 54°\,2'$ N $\lambda = 22°\,30'$ E $= 1^h\,30^m\,0^s$ $H = 163$ m h_t(Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.5$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm +			Lufttemperatur C°					Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12						Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Max.	Min.	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a		2p		9p		7a	2p	9p	7a	
1	**34.7**	37.7	40.7	4.0	4.2	4.4	6.6	3.0	6.0	5.6	5.2	99	91	82	N	3	N	2	N	2	10^1	10^1	7^1	0.1	⌓ 2 fr., ● tr. n, a
2	44.4	46.1	47.1	4.0	8.5	5.0	10.8	**−0.3**	**4.6**	4.8	4.8	79	58	73	N	2	NW	1	C		1^0	$3^1_{\odot}$	0	0.0	⌓ 1 fr.
3	47.4	45.6	43.6	7.0	13.4	8.2	13.8	1.0	5.0	5.2	6.9	66	45	85	SE	1	SE	3	S	3	$1^0_{\odot}$	$6^1_{\odot}$	10^1	.	⌓ 1 fr., ● 0 10^4p–n
4	41.6	41.5	40.8	9.3	16.3	9.8	16.5	7.1	8.1	8.4	8.0	93	60	88	S	3	SW	3	SW	3	10^1	$5^1_{\odot}$	10^1	1.1	● 1 n, ● tr. 4p–n, ⌒ f. a. W 4p
5	43.2	45.6	46.1	6.5	11.0	6.3	11.1	6.3	5.8	5.7	5.5	80	58	77	W	3	W	2	W	1	10^1	$6^1_{\odot}$	2^1	0.0	[● 0-1 abd.
6	46.6	46.9	49.6	8.3	11.2	5.3	13.7	1.7	6.4	6.4	5.5	77	65	83	SSE	3	SW	3	SW	2	$3^0_{\odot}$	9^1	1^1	.	⌓ 0 fr., ⌒ a. W $11\frac{1}{2}$–$11\frac{3}{4}$a, ▲ 0 5p,
7	50.7	50.4	47.6	3.0	12.0	10.0	12.7	0.0	5.3	7.1	8.0	94	68	87	SSE	2	SE	3	E	2	$4^1_{\odot}$	$7^1_{\odot}$	9^1	1.5	⌓ 1 fr., ≡ 1 fr. [⌒ 2 n
8	43.5	42.3	44.9	11.8	22.5	9.3	22.8	9.3	8.3	11.9	8.5	80	58	96	ESE	6	SE	5	SW	4	$3^0_{\odot}$	$6^1_{\odot}$	$10^1_{R\odot}$	.	● 0 sch. 4 35p, ⌒ 2 a. W, ● 1-2 7 56–9 30p,
9	44.6	46.9	47.5	8.8	12.8	8.8	13.3	8.1	8.3	9.5	8.4	98	86	99	NE	1	NE	2	NE	2	$10_{\bullet}$	10^1	$10^1_{\odot}$	13.6	● 1-2 n, ● 0 a, ● 1 sch. ⊤ 5p–abd.,
10	52.7	54.7	**56.6**	7.5	12.8	9.2	13.0	7.3	7.6	7.8	7.2	97	70	83	NW	1	NE	2	NE	2	$10^1_{\bullet}$	3^1	3^0	**17.7**	● 1 n, ● tr. fr.–8a [● 1 ⌒ 2
11	54.3	51.4	50.5	9.7	21.8	16.5	22.3	7.6	7.0	11.3	10.0	77	55	71	NE	6	NE	3	C		$3^0_{\odot}$	$0^1_{\odot}$	1^0	0.0	⌓ fr.
12	49.5	48.0	48.0	16.9	25.2	18.0	26.1	11.7	9.4	9.7	10.1	65	40	65	ESE	2	SSE	5	S	3	$1^0_{\odot}$	$7^1_{\leftarrow}$	7^1	.	⌓ fr., ⊤ a. W $1\frac{1}{2}$–1^{50}p, ● tr. $2\frac{1}{2}$p
13	49.4	51.6	53.0	12.0	20.5	15.6	20.8	11.4	9.5	10.3	9.9	90	57	75	NW	3	W	3	W	3	$3^0_{\odot}$	$3^1_{\odot}$	8^1	0.0	
14	54.8	55.4	55.6	13.1	19.4	11.2	20.6	10.1	9.8	10.6	8.3	87	63	83	E	1	NNW	2	NW	1	8^1	$3^1_{\odot}$	0	.	⌓ 2 fr.
15	55.3	53.9	52.2	15.8	25.2	16.5	25.5	8.5	10.2	10.4	10.2	76	43	73	N	1	SW	2	C		$2^0_{\odot}$	$4^1_{\odot}$	0	.	⌓ ∞ fr., ⚓ abd.
16	49.6	46.4	44.7	17.6	27.4	19.8	27.6	10.4	11.0	13.7	12.6	73	50	73	S	2	S	2	C		$0_{\odot}$	$3^1_{\odot}$	$5^1_{\leftarrow}$	.	⌓ ∞ 0 fr., ● tr. 6 25p, ⌒ a. W 10^{10}p,
17	47.9	48.8	48.8	9.4	15.8	9.6	15.9	9.4	8.3	6.8	6.5	94	50	73	NNW	2	W	5	W	5	$10^1_{\bullet}$	$6^1_{\odot}$	2^1	4.1	● 1 n–7^{50}a [11^{45}p–mtn., ● 1 n, p
18	50.7	51.4	50.3	8.6	14.2	9.7	14.6	6.2	6.5	5.3	7.2	78	43	80	W	4	W	4	SW	3	$4^1_{\odot}$	$1^0_{\odot}$	8^1	0.6	● 0 n, ⌓ fr., ● 8^{45}p
19	48.4	46.1	40.3	11.1	18.5	14.1	19.6	8.2	7.2	7.4	9.0	73	44	75	S	3	W	3	SW	3	0	$6^1_{\odot}$	9^1	0.2	● 0 n, ● tr. 6p
20	39.4	45.0	47.7	14.2	13.0	7.3	13.3	7.3	10.0	7.5	6.4	83	67	83	NNW	5	W	4	W	3	10^1	10^1	10^1	0.0	● tr. n, a
21	50.8	51.5	52.0	6.9	13.7	7.8	14.0	5.0	6.3	6.5	5.1	84	55	65	N	4	NE	3	NE	3	$8^1_{\odot}$	$6^1_{\odot}$	3^1	.	⌓ 0 fr.
22	54.9	54.3	52.8	8.8	16.5	10.6	17.2	3.8	5.1	4.9	5.2	60	**34**	54	E	3	E	3	E	2	$1^0_{\odot}$	$0_{\odot}$	0	.	⌓ 0 fr.
23	50.7	47.6	44.0	12.6	21.0	15.1	20.9	5.8	7.1	8.5	9.9	65	46	77	SSE	3	S	4	SW	2	$0_{\odot}$	$2^1_{\odot}$	8^1	.	
24	44.7	45.2	43.8	13.4	19.4	13.4	19.5	13.4	9.7	10.1	9.6	84	60	83	W	4	W	4	SE	1	10^1	$5^1_{\odot}$	3^1	.	⌓ 0 fr.
25	42.6	41.9	43.2	16.8	22.3	14.5	22.5	12.0	13.0	11.0	10.0	90	51	89	SSW	4	SW	4	W	3	$8^1_{\odot}$	$7^1_{\odot}$	$10^1_{\bullet}$	.	● 1 6p–n
26	46.0	45.9	46.3	13.2	15.9	14.4	18.7	10.3	9.7	11.5	10.9	86	85	89	SSE	2	SSE	3	S	2	$10^1_{\odot}$	10^1	10^1	0.8	● 1 n, ● 1 sch. a, ● 0 p
27	49.4	51.5	52.2	13.9	16.0	15.1	16.6	12.9	10.7	8.8	9.1	89	64	71	N	2	N	3	N	2	9^1	5	7^1	1.1	⌓ 2 fr., ● 0 a
28	52.6	52.1	52.0	13.3	20.1	16.9	20.5	11.3	9.5	10.1	11.7	83	57	81	NE	3	NE	4	NE	3	$7^1_{\odot}$	$7^1_{\odot}$	1^0	0.2	
29	50.1	48.1	47.0	18.6	27.5	20.1	**27.8**	14.1	10.1	13.9	12.3	63	51	70	NE	4	NE	4	NE	3	$0_{\odot}$	$4^1_{\odot}$	2^1	.	⌓ 1 fr., ⊤ a. NE
30	46.4	45.5	45.6	19.6	25.9	19.0	27.0	15.5	12.5	**14.1**	13.8	73	56	84	E	4	S	4	S	6	$1^0_{\odot}$	$4^1_{\odot}$	$10^2_{\odot\odot}$	.	⌓ 0 fr., ⊤ f. E 7^{15}p, ● 0 7^{20}p, ● 1 [8^{17}p–n
31	45.1	46.1	47.1	17.5	20.5	15.3	22.7	15.3	**14.1**	13.1	12.0	94	72	92	SSE	4	W	4	W	3	9^1	$7^1_{\odot}$	9^1	4.1	
Mittel	47.8	47.9	47.8	11.4	17.6	12.2	18.3	8.2	8.5	9.0	8.6	82	58	79		2.9		3.2		2.3	5.3	5.3	5.6	45.1	

Mai — Köslin — 1924

$H_b = 46.5$ m $C_g = +0.6$ mm $\varphi = 54°\,12'$ N $\lambda = 16°\,11'$ E $= 1^h\,5'$ $H = 41$ m h_t(Hütte) $= 5.5$ m $h_r = 1.0$ m

1	50.5	52.1	54.2	2.5	6.6	3.4	10.5	1.3	4.8	5.3	4.3	87	72	74	NE	3	N	3	N	2	7^1	8^1	0	5.7	
2	56.7	56.5	55.5	2.2	10.0	6.2	10.9	**0.6**	4.6	4.5	4.9	85	49	69	NE	2	N	2	N	1	$0_{\odot}$	$1^0_{\odot}$	2^0	.	
3	52.1	49.9	50.1	8.0	10.0	6.8	11.5	4.2	5.9	8.1	7.1	74	88	96	SE	3	SE	4	SE	2	9^1	10^0	0	.	● 0 10^{15}a–1^{45}p
4	49.2	52.0	53.9	8.3	7.3	5.7	8.5	5.0	8.0	7.0	5.3	97	92	78	S	2	W	5	W	2	10^0	10^0	10^0	2.2	● n, ● 0 12 mtg.–12^{30}p
5	54.9	56.6	55.5	4.6	7.0	3.8	9.1	3.8	4.3	**4.0**	4.5	67	53	74	W	3	W	2	W	3	10^0	$0_{\odot}$	0	0.0	
6	54.6	57.6	59.2	7.3	10.0	5.0	10.6	2.7	6.8	5.4	5.9	89	58	90	SW	2	SW	3	SW	2	10^0	8^1	2^1	2.1	● n, ● 0 9^8–9^{45}a
7	57.9	54.8	51.9	7.2	12.1	12.4	13.4	*2.0*	5.5	7.3	8.5	73	69	79	SE	4	SE	5	SE	3	10^0	$10^0_{\bullet}$	9^0	2.2	● 0 sch. 1^{15}–9^{30}p
8	**48.8**	54.1	56.0	12.6	13.1	8.6	14.8	8.6	8.3	6.3	6.4	82	56	76	S	2	W	3	S	2	10^1	6^0	9^0	0.6	● 0 sch. 8^{45}–11^a
9	56.8	59.7	61.5	9.4	10.6	9.2	12.1	7.2	6.9	6.6	6.5	78	69	75	SW	2	NW	4	W	2	$7^0_{\odot}$	10^0	6^0	0.5	● 0 9–9^{30}a
10	65.3	**67.7**	67.2	7.2	9.0	7.5	10.1	3.6	6.7	6.0	6.3	88	69	82	SW	3	N	2	N	2	10^0	3^0	0	1.8	
11	63.2	59.9	60.1	9.9	17.0	11.8	17.9	5.1	6.6	7.9	9.1	72	54	88	SE	2	SE	3	SE	1	10^1	9^0	10^0	.	
12	59.9	59.2	59.0	10.7	13.8	9.7	15.3	3.9	8.7	9.5	8.1	91	80	90	SE	1	NE	3	E	2	10^0	10^1	4^0	.	● 0 sch. 5^{45}p–n
13	60.3	62.7	64.1	12.9	14.7	11.4	15.1	3.7	9.7	9.3	8.5	87	74	83	SE	2	N	2	SE	1	$2^0_{\odot}$	10^0	4^0	3.3	
14	65.5	65.5	64.9	13.6	**21.3**	14.3	**22.4**	7.8	9.8	10.5	11.3	84	56	92	SE	2	NW	2	NE	1	8^0	$0_{\odot}$	$0_{\odot}$	.	
15	63.9	61.7	60.2	18.3	26.6	18.3	**27.1**	11.5	7.4	9.7	10.1	74	**37**	63	SE	2	S	3	S	2	$0_{\odot}$	$1^0_{\odot}$	0	.	
16	57.5	55.5	57.7	19.2	17.2	13.7	25.5	9.7	9.7	10.6	9.6	59	72	82	S	1	NE	4	W	6	$0_{\odot}$	$5^1_{\odot}$	8^0	.	⊤ 0 1^{30}p i. W
17	60.7	61.9	62.8	11.1	12.9	9.4	13.5	8.5	6.8	6.5	6.3	68	59	71	W	4	W	6	W	4	$3^0_{\odot}$	$0_{\odot}$	3^0	.	
18	63.5	62.5	61.4	8.8	11.7	8.4	12.2	3.5	6.5	5.9	5.5	77	57	67	W	3	NW	4	NE	2	$3^0_{\odot}$	9^1	6^0	.	
19	57.8	54.6	50.6	11.9	15.8	13.9	19.9	5.1	7.0	9.9	10.3	68	74	86	SE	2	S	2	SE	1	$3^0_{\odot}$	$10^1_{\bullet}$	8^1	.	● 0 11^{30}a–2^{10}p
20	56.3	59.1	59.6	7.5	11.8	9.8	16.3	5.7	7.0	6.7	6.5	90	64	72	N	4	NE	4	NE	3	10^1	10^1	10^1	8.5	
21	62.2	62.1	62.3	6.5	13.6	10.0	14.1	4.5	6.2	6.4	5.9	86	55	64	E	3	E	4	E	5	$3^0_{\odot}$	9^0	5^1	.	
22	61.3	61.9	59.9	11.0	18.0	15.6	19.9	8.2	6.6	7.8	8.1	68	51	61	SE	3	SE	5	SE	2	10^0	10^0	10^0	.	
23	56.6	53.1	55.4	16.4	20.0	12.7	26.3	10.8	10.4	11.3	10.3	74	65	93	SE	3	W	6	W	3	$5^0_{\odot}$	10^1	10^0	0.7	● n, ● 0 2^{30}–3^{50}p, ⊤ 2^{30}–3^p a. W
24	56.1	53.6	50.9	13.1	22.6	18.2	23.2	9.9	11.0	10.3	10.4	98	50	66	S	3	S	3	S	3	7^0	7^0	10^0	2.1	
25	50.9	52.7	53.2	15.6	16.0	10.8	20.4	10.8	10.1	8.0	9.1	77	59	94	SW	3	W	3	SE	2	8^1	10^0	0	1.7	● n
26	54.3	54.9	57.2	12.8	18.8	11.2	20.6	9.3	10.2	**15.7**	9.5	94	97	95	SE	2	S	3	SE	2	$0_{\odot}$	10^0	8^0	.	● 0 6^{15}–7^{50}p, ⌒
27	61.0	63.0	64.0	10.8	15.0	11.0	16.1	7.2	9.3	7.8	7.8	96	61	80	SE	1	N	3	NW	2	$0_{\odot}$	$0_{\odot}$	0	0.4	
28	64.4	63.2	62.8	12.5	18.8	14.2	20.4	6.5	8.9	8.9	8.3	83	55	69	SE	2	N	4	E	3	$3^0_{\odot}$	$0_{\odot}$	3^0	.	
29	61.1	57.8	56.0	13.6	24.0	19.6	25.4	9.5	8.5	12.5	11.5	73	56	68	E	2	E	3	E	2	$4^0_{\odot}$	$3^0_{\odot}$	7^0	.	
30	54.3	53.7	54.7	19.1	17.2	15.2	20.9	15.2	14.1	13.8	11.2	86	94	87	SE	2	NE	3	SW	2	$4^0_{\odot}$	$10^0_{\bullet}$	7^0	.	⊤ 10^{50}a, ⌒ 2^{15-40}p, ● 0 10–10^{30}a, ● 1 [2^{15-40}p
31	57.1	58.4	58.9	12.8	16.4	13.5	16.7	12.8	10.2	10.3	10.3	92	73	89	W	3	W	4	SE	2	10^0	$10^0_{\equiv}$	8^0	**11.8**	≡ 0 11^{30}a–5^{15}p
Mittel	57.9	58.0	58.1	10.9	14.8	11.0	16.8	6.7	8.0	8.4	8.0	81	65	79		2.5		3.5		2.3	5.9	6.7	5.1	43.6	

Mai — Breslau-Krietern — 1924

$H_b = 124.5$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51° 5'$ N $\lambda = 17° 0'$ E $= 1^h 8^m$ $H = 125$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm + 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Lufttemperatur C° 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Max.	Min.	Dampfspannung mm 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Relative Feuchtigkeit Proz. 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Bewölkung 0 bis 10 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Niederschlag mm 7ª	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
1	**41.3**	43.1	45.0	5.1	9.9	7.8	11.1	**2.5**	6.0	5.9	6.3	91	64	80	NW 2	NNE 2	ENE 2	10²	8⊙	10³●	0.5	●tr. 9ᵖ, ●⁰ 11–11⁵⁰p
2	48.6	49.5	49.3	5.6	11.4	7.6	13.9	4.8	5.9	**4.7**	5.8	86	47	74	NW 2	SW 2	ESE 2	10²	5⊙	1⁰	0.2	●⁰ 1³⁰–3²³a
3	45.0	44.2	45.5	7.0	14.9	8.6	16.3	3.5	6.3	8.6	7.3	84	68	87	SSE 3	WSW 3	S 1	10¹	7¹	1¹	.	●⁰8ª, ●¹9⁵⁰-11¹⁰a, ●¹-² ▲²3-3²⁰p,
4	44.7	45.5	48.0	10.8	14.6	9.2	15.4	7.7	8.0	7.0	7.4	83	56	85	WSW 2	WNW 4	WNW 3	9²●	3¹⊙	8²	10.9	●tr. 12ª, ●¹ 7¹–8³a [●¹ 6½ᵖ, ◹²
5	49.2	50.1	49.3	7.8	11.7	8.5	13.2	6.5	6.3	6.2	7.3	80	60	87	NW 2	SW 2	SSE 2	6¹	7²⊙	4¹	0.1	[2³⁵–3½ᵖ, ◹ abd.
6	49.6	52.3	52.3	10.1	13.2	9.6	15.0	6.3	7.0	6.8	6.4	75	60	72	WSW 3	W 2	ESE 1	9²	7²⊙	1¹	.	●tr. 7⁴⁰a, ●⁰ 10⁵⁵–11⁵a, 11⁵⁵a–12⁷p,
7	48.2	45.2	43.9	8.8	20.0	15.4	20.0	7.0	8.4	10.8	10.5	99	62	80	ESE 3	SSE 3	ESE 2	10²●	7²⊙	3¹	1.0	●¹ 2⁴²–7³⁰a, ⊕ 12½ᵖ [┳ 10⁵⁵a
8	44.9	47.7	48.6	14.7	13.4	8.9	16.8	8.8	9.9	8.4	8.2	79	73	96	WNW 4	W 2	NW 3	10²	10²	10³⊙●	0.2	●⁰11⁴⁰a, ●¹6¹⁰–7¹⁵p, 7³⁰–9ᵖ, 10½ᵖ 1)
9	50.3	53.0	54.9	7.8	10.7	9.6	11.4	7.6	7.7	7.6	8.3	97	79	93	NW 3	WNW 2	C	10²●	10²	9²	14.0	●¹ n–4½ª, ●⁰ 6–9³, ●⁰ mtg., ●tr.
10	58.3	**58.8**	57.4	8.4	11.6	9.1	12.2	6.5	6.4	5.6	7.6	78	55	88	NW 2	NNE 2	NE 2	5⊙	10¹	10³⊙	0.3	●⁰ 5⁵⁵–9¹⁵p [3ᵖ, 7ᵖ
11	53.4	52.6	52.4	10.0	13.0	11.2	14.2	8.6	8.2	9.5	9.5	89	85	95	ESE 2	S 2	C	10²●	10²●	7¹	3.5	●¹ 1¹²-45a, ●⁰ a, p
12	52.0	51.4	52.2	11.3	17.6	13.8	19.7	7.8	9.9	10.1	10.8	99	67	92	C	NW 2	SSW 1	10²	7²⊙	2¹	1.0	●¹ 2⁴⁰–5³⁰a, ●¹ fr.
13	55.0	55.8	57.0	14.5	20.1	14.8	22.0	9.0	9.7	8.3	9.6	79	47	76	C	WNW 2	S 1	3¹⊙	9¹	1⁰	.	⊕² a, p
14	**58.8**	58.3	57.7	14.2	23.6	18.0	23.9	8.5	10.1	8.8	10.0	84	40	65	C	SSE 2	E 1	0⊙	3¹⊙	1⁰	.	⌓² fr.
15	57.0	54.8	52.6	16.5	26.2	19.5	27.0	11.1	10.2	10.5	13.7	73	41	81	E 2	SSE 2	SSE 1	0⊙	1ª⊙	3¹	.	⌓⁰ fr., abd.
16	51.9	49.9	50.4	20.0	29.7	19.4	**30.0**	13.5	13.2	8.9	12.2	75	**28**	72	SSE 3	SW 3	WNW 3	1¹⊙	3²⊙	10²⊙●	.	●tr.7²¹p, ●¹ 7⁴²⁻⁴⁶, 8¹⁰⁻¹⁹p, ●⁰9ᵖ,²)
17	56.3	56.1	56.1	12.4	17.6	11.6	21.1	11.5	8.0	6.5	7.3	74	43	71	NW 3	W 2	WNW 1	7⊙	2⁰⊙	1¹	3.1	●¹ n–12³⁰a, 2–4³⁰a
18	56.9	54.9	52.5	11.8	19.2	13.8	19.4	5.9	7.1	6.6	8.1	68	39	68	ESE 2	ESE 1	E 1	2⁰⊙	6¹⊙	2⁰	.	⊕ a, p
19	50.2	47.4	46.8	15.1	23.0	17.6	26.0	8.0	9.9	7.6	11.5	77	36	76	SE 2	SSW 3	NW 2	3⊙	8²	3²◟	.	●¹-² 6³⁶-⁵⁵p, ◹² 6³⁸–7½ᵖ, ◹ n
20	47.9	48.8	49.6	19.7	22.0	16.7	23.2	15.0	12.8	13.3	11.4	74	67	80	NW 2	NNE 2	ENE 2	8¹⊙	9²	10²	5.5	●⁰ 1²⁶–3²²p, ┳⁰ 12⁷–1½ᵖ, ┳¹ 2⁵²–4ᵖ
21	51.5	51.7	52.0	11.8	15.1	14.2	16.8	11.2	9.7	10.5	9.9	93	82	82	ENE 2	ESE 2	ESE 2	10²	10²	10²	0.7	●⁰ n, ◹² 10½ᵖ
22	53.0	53.0	52.5	12.8	21.2	16.8	21.6	11.5	9.6	12.1	11.6	87	64	81	ESE 2	SE 2	SE 2	5¹⊙	2⁰⊙	0	3.3	●¹-² 2²⁰–4⁴⁰a
23	50.8	47.8	48.8	14.9	27.2	16.1	27.7	11.2	10.6	11.5	13.0	84	42	95	SE 2	WSW 4	W 1	1⁰⊙	3¹⊙	6¹	.	●² 5–5¹⁰p
24	50.4	47.5	45.0	15.7	23.2	18.2	24.4	14.4	11.8	12.0	12.5	88	56	80	WNW 2	SSE 2	SSE 2	10²	6²⊙	1¹◟	1.3	⊕¹ 7½ª, ◹ 9ᵖ [●⁰ 11⁵⁰p–12²⁰a
25	46.3	46.5	47.8	14.4	16.6	13.5	18.2	13.4	11.0	10.2	10.2	90	72	88	WNW 2	WNW 2	W 1	10²●	10²	9²	0.9	●¹ 6²–7¹⁹a, ●⁰ 9²⁵a, ●¹sch. 10¹⁰-⁴⁰p,
26	48.5	49.4	50.3	13.2	13.7	10.4	16.9	10.4	10.4	10.8	8.8	91	91	93	SSE 2	NW 3	NNW 2	8⊙	10²●	10²●	2.5	●⁰ 2–2¹⁵a, 2⁵⁵–3¹⁰a, ●¹ 12¹⁰–2²³p, 3)
27	52.8	54.1	54.7	11.6	13.4	13.0	13.8	10.4	9.9	11.0	10.7	97	96	96	NW 2	N 2	NE 2	10²●	10²●	10²●	**20.4**	●¹ Spr.● ≡ a, p fast anhaltend
28	54.6	53.8	52.9	13.7	20.1	18.2	20.4	12.6	10.6	12.7	12.8	90	72	82	ENE 2	E 2	ENE 2	10²	7²⊙	8²	10.7	●⁰ n
29	50.6	48.1	47.4	16.5	24.9	18.5	26.0	12.2	12.3	**16.2**	13.8	87	68	86	C	SE 3	SE 1	7²	5¹⊙	7²◟	.	┳¹ 5⁴⁵–6ᵖ, ◹⁰ 9ᵖ
30	48.2	48.2	49.1	20.8	24.6	17.9	26.2	14.6	14.1	12.0	13.2	76	52	86	S 2	SW 2	C	3¹⊙	8²⊙	8²◟	.	●⁰ 8³⁷-⁴³p, ┳ 5¹²–6ᵖ, ◹ 9ᵖ
31	51.4	51.6	51.0	17.1	22.9	17.2	24.0	13.7	10.8	11.3	12.0	74	54	81	WNW 3	WNW 3	ESE 1	2¹⊙	2⁰⊙	0	0.0	1) m. U., ┳ 6¹⁷–7ᵖ, ◹ 9ᵖ, ◹ 10ᵖ
Mittel	50.9	50.7	50.7	12.7	18.3	13.7	19.6	9.6	9.4	9.4	9.9	84	60	83	2.0	2.3	1.5	6.7	6.6	5.4	80.1	2) ●¹ 11¹⁰p–n, ┳ 2¹⁰p, ◹² 6½–7½ᵖ, ┳ 8¹⁰–9½ᵖ 3) 6¹⁰p–n

Mai — Berlin-Dahlem — 1924

$H_b = 57.8$ m $C_g = +0.5$ mm $\varphi = 52° 27'$ N $\lambda = 13° 18'$ E $= 53^m 12^s$ $H = 55$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

1	48.2	49.4	52.2	4.3	10.3	6.9	11.1	3.5	5.3	5.1	4.9	85	55	66	E 2	NE 1	E 1	10⁰	5²⊙	0	.	
2	54.2	53.8	53.3	7.2	12.6	9.4	14.0	0.8	6.3	5.8	7.6	83	53	87	SE 2	S 2	S 2	1⁰⊙	9²●	3⁰	.	●⁰sch. 2ᵖ, ●⁰-¹ 6–7ᵖ
3	47.5	48.9	48.9	8.7	11.8	11.1	15.4	7.4	7.9	8.1	7.9	94	78	80	SE 1	W 2	W 1	10¹●	10²	10⁰	2.2	●⁰ 7–8ª
4	51.3	53.5	55.2	8.6	10.0	7.2	15.0	7.0	7.5	6.4	5.9	90	70	78	W 2	W 2	W 3	10¹	8¹	9¹	2.8	● n–fr., ● a, p mehrmals
5	55.6	54.9	53.8	3.8	10.2	8.4	12.7	**0.1**	5.2	6.0	7.8	86	65	95	W 2	SSW 1	SW 1	10⁰	7²⊙	10¹●	.	●¹ 7–7⁴⁵p, ●⁰-¹ 7⁴⁵–n
6	55.2	56.7	57.1	7.5	13.3	8.7	14.5	4.0	5.9	**4.7**	4.9	76	41	58	W 3	WSW 5	E 2	9⁰	4²⊙	1⁰	4.1	●⁰ 7½–8ª
7	50.6	48.7	**47.2**	10.6	20.4	18.5	21.7	8.0	6.2	9.6	10.5	65	54	66	E 4	SE 2	SE 2	8¹⊙	7²⊙	10⁰	0.5	
8	51.6	53.2	55.4	10.5	14.8	10.2	18.5	8.0	8.9	5.5	6.0	94	44	65	W 3	W 3	W 2	7⁰	10¹	9¹	11.0	●¹ n, ●⁰ 6¹⁵–7¹⁵p
9	58.0	57.8	62.2	10.8	15.5	10.0	16.1	8.2	6.4	**4.7**	5.7	66	36	62	WSW 3	SW 5	SW 2	7⁰	7²	1⁰	0.2	
10	**65.4**	65.2	64.3	7.3	13.6	11.2	14.8	5.0	6.8	5.4	5.5	89	47	55	W 1	SW 1	E 2	0⊙	7²⊙	1⁰	.	⌓⁰ fr.
11	60.1	58.3	58.7	11.0	12.7	11.5	13.5	9.5	7.6	8.4	9.0	77	76	89	ESE 2	SSE 1	ESE 1	10¹	10⁰	9⁰	.	
12	58.3	56.6	58.4	13.6	20.1	14.2	20.6	8.3	9.1	7.8	9.0	78	44	75	SSE 1	SW 3	SW 1	0⊙	9²	9⁰	.	● p vereinzelt, ⌓¹ fr., abd.
13	60.4	61.3	63.0	14.4	19.5	13.4	20.5	9.0	9.9	9.6	9.2	81	57	80	SW 2	WSW 1	C	5⁰⊙	10¹	2⁰	.	⌓¹ fr., abd., ▽ 9ᵖ
14	64.0	63.1	62.9	17.3	27.1	18.9	27.4	9.9	9.5	8.8	10.7	65	**33**	65	E 1	S 1	C	0⊙	3¹⊙	0	.	⌓¹ fr.
15	61.7	59.3	58.6	19.2	27.6	19.2	**28.6**	13.0	10.2	10.2	12.0	62	37	72	C	SSE 3	C	0⊙	4²⊙	1⁰	.	⌓⁰ fr.
16	56.2	55.7	58.6	18.4	24.5	15.6	26.5	13.5	11.0	11.6	8.1	70	51	61	S 1	SW 3	NW 5	4⁰⊙	9¹⊙	10¹	.	⌓¹ fr., ●⁰sch. 1½ᵖ
17	62.7	62.5	62.7	11.8	17.5	13.2	18.5	8.5	6.7	5.1	6.0	64	34	53	W 5	NW 4	NW 1	0⊙	4¹⊙	0	.	⌓⁰ fr.
18	62.4	59.5	57.0	12.0	20.5	16.8	21.5	6.5	6.0	6.0	6.9	57	**33**	48	ESE 2	E 2	E 3	3⁰⊙	7⁰⊙	8⁰	.	[◹¹ 8³⁵p, ●¹-² 8⁴⁵–9ᵖ
19	54.8	51.1	51.7	13.0	25.4	16.5	25.9	10.5	8.4	10.5	12.4	75	44	88	ESE 3	SE 5	WNW 2	10¹	9¹	7²	.	●⁰ 7½–7¾ª, ◹ 3¹⁸p, ●¹sch. 3½ᵖ,
20	54.1	54.8	56.0	14.6	15.2	12.2	17.0	11.7	10.3	10.5	10.3	86	81	97	ENE 1	E 4	E 4	10²	10¹	10¹	7.1	●¹-² 4½–6½ᵖ, ◹ 4½ᵖ, ●¹-² n
21	57.3	57.3	57.9	10.3	12.3	13.6	13.9	10.0	9.3	9.9	10.0	99	92	86	E 4	E 4	E 3	10¹	10¹	10¹	9.0	●¹ fr.–7½ª, ●¹ 11¾ª–2ᵖ mehrmals,
22	58.6	58.1	57.0	15.5	21.6	19.0	23.5	12.4	10.2	12.7	13.3	77	66	81	ESE 3	ESE 3	SE 2	5⁰⊙	5⁰⊙	8⁰	3.3	[●⁰ a öfter, ┳ 12½ᵖ
23	54.4	53.6	53.9	18.0	19.7	14.9	24.2	14.0	**15.0**	13.5	12.3	97	79	97	SE 1	W 2	SW 1	5⁰⊙	10¹●	6⁰	.	◹ 10⁵³a, ●¹-² 10⁵⁵–11ª, ●⁰ 2ᵖ,
24	54.7	51.7	49.7	16.0	22.7	16.1	23.2	12.3	11.5	8.0	12.2	84	39	89	SSW 2	S 4	SW 3	4⁰⊙	7¹	8⁰	6.5	● p mehrmals [◹● ¹-⁰ 4½ᵖ
25	50.2	51.3	52.1	14.0	15.2	13.5	16.5	13.0	11.4	10.3	8.6	96	80	74	SW 2	SW 2	SSW 1	7⁰⊙	10⁰	9⁰	1.2	●⁰-¹sch. 10–12ª
26	53.3	53.8	56.5	12.1	18.5	12.3	19.1	9.9	8.7	9.1	9.2	82	57	86	SW 3	SSW 3	C	9⁰⊙	10¹⊙	1⁰	0.5	
27	60.1	60.5	61.5	16.0	20.2	14.0	21.3	8.6	9.7	7.7	8.9	71	44	74	E 1	NE 1	NE 1	0⊙	9¹⊙	1⁰	.	∞¹ ⌓¹ fr., ⌓⁰ 9ᵖ
28	62.1	60.5	59.8	16.5	20.3	17.8	21.4	12.5	9.4	9.0	9.8	67	51	64	E 1	NE 4	E 1	5⁰⊙	7⁰⊙	5⁰	.	
29	56.7	54.5	53.0	17.5	24.8	17.8	25.0	14.0	12.1	13.6	13.8	81	59	91	E 2	E 3	C	5⁰⊙	7⁰⊙	9⁰	.	◹¹● 2½–3½ᵖ, ●¹-² –5ᵖ
30	53.0	52.9	54.8	17.6	19.6	17.5	24.2	14.7	13.0	12.9	12.7	87	76	85	SE 3	NW 4	NW 1	3⁰⊙	10⁰●	7¹	**16.0**	◹● 1–2ᵖ, ◹⁰ 9ᵖ
31	57.3	56.9	57.0	17.3	21.9	16.7	23.6	11.1	10.5	10.9	12.1	72	56	86	W 1	NW 2	C	9¹⊙	2¹⊙	2⁰	0.0	
Mittel	56.4	56.0	56.5	12.7	18.0	13.8	19.6	9.2	8.9	8.6	9.1	79	56	76	2.1	2.7	1.4	5.7	7.6	5.7	64.4	

Mai **Jena** **1924**

$H_b = 157.3$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 50°56'$ N $\lambda = 11°35'$ E $= 46^m 20^s$ $H = 155$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm +			Lufttemperatur C°					Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12						Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	Max.	Min.	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a		2^p		9^p		7^a	2^p	9^p	7^a	
1	**37.8**	39.8	43.6	7.4	10.0	8.1	10.1	7.1	7.6	7.8	6.9	99	85	86	W	2	NE	2	NW	2	$10_{\equiv m}^{2}$	10^2	10^2	6.9	≡^{0} ●^{1} n, ●^{1} 7^a–$11^{30}p$, ●tr. 7^{30}–8^p
2	45.6	45.0	43.8	7.2	14.1	10.1	15.0	5.6	7.0	6.8	7.6	92	57	82	SW	2	SW	2	S	1	8^1	10^2	10^2	1.7	●tr. n, ▲ ●tr. 10^{30}–45^p
3	39.5	41.7	41.6	11.5	17.3	12.3	17.5	8.4	7.8	8.9	8.1	77	61	76	S	3	SW	4	SW	3	$5^1_{\odot}$	$5^1_{\odot}$	$10^2_{\odot}$	3.4	●^{1} n, ●^{1} n, ◠ ● p
4	42.9	45.3	47.3	10.5	10.9	8.0	12.5	7.8	6.7	7.1	6.2	70	73	77	SW	3	NW	3	NW	2	8^1	10^2	○	1.3	●tr. n, ●^{1} 10^n–1^p
5	46.4	45.3	46.2	6.4	14.5	8.2	14.9	3.9	6.3	6.2	7.0	88	50	86	W	2	W	1	W	1	○$_{\odot}$	10^2	10^1	3.8	●^{1} 4^{15}–5^p
6	48.5	48.5	46.3	7.6	16.1	10.5	17.5	5.7	6.3	**5.1**	8.4	81	38	99	SW	1	SW	1	NE	1	○	○	○	2.6	●tr. n
7	41.3	38.4	38.1	8.9	22.9	17.5	23.5	8.0	7.7	11.6	12.3	90	56	82	N	1	S	2	W	1	9^1	$9^1_{\odot}$	10^1	1.5	●^{1} n
8	44.7	45.4	47.0	10.4	13.4	8.7	17.7	8.7	7.0	6.5	7.0	75	57	83	SW	2	NW	2	SW	1	9^1	10^2	9^1	11.9	●^{2} n, ●^{1} 3^{20}–4^p
9	49.2	50.7	54.8	9.5	15.0	8.2	15.8	6.4	6.4	6.0	7.9	72	47	97	SW	2	SW	2	SW	2	$8^1_{\odot}$	$7^1_{\odot}$	10^1	0.6	
10	**57.6**	55.8	54.0	5.0	13.7	9.5	15.1	**2.1**	5.8	5.7	6.5	88	49	73	SW	1	N	2	N	1	○$_{\odot}$	9^1	8^1	.	
11	50.6	48.4	49.0	9.0	17.7	14.5	19.8	7.8	6.9	7.5	11.8	80	50	96	SW	1	SW	2	SW	2	8^1	9^1	2^1	.	
12	49.7	48.5	50.4	9.0	19.6	14.5	21.3	6.0	7.5	8.6	8.5	88	51	96	SW	3	SW	3	SW	2	○$_{\odot}$	8^1	8^1	.	
13	52.8	52.7	54.1	10.6	22.6	14.8	24.0	7.7	8.6	8.8	9.4	90	43	75	SW	2	SW	2	NW	2	○$_{\odot}$	$8^1_{\odot}$	○	.	
14	55.7	53.8	53.0	11.8	27.7	18.7	29.2	8.7	9.2	10.4	10.4	89	38	64	SW	2	NW	2	N	2	○$_{\odot}$	○$_{\odot}$	○	.	
15	52.5	50.0	49.7	14.0	29.8	19.0	**30.0**	10.2	9.6	12.2	10.6	80	39	65	W	2	SW	3	NW	2	○$_{\odot}$	$2^1_{\odot}$	2^1	.	
16	48.8	47.6	52.1	15.7	28.5	16.7	28.6	11.8	10.5	13.8	7.7	79	72	54	SW	3	SW	5	NW	2	○$_{\odot}$	$6^1_{\odot}$	10^2	.	⊤ 8^p–n, ●tr. 10^p–n
17	55.8	54.8	54.2	11.7	19.1	12.0	20.8	7.9	7.1	5.8	6.8	69	**35**	65	NW	3	NW	3	NW	2	○$_{\odot}$	$1^1_{\odot}$	○	.	
18	53.0	49.2	47.2	8.1	23.7	15.0	24.8	4.9	6.3	10.0	8.9	78	46	70	SW	3	SE	3	W	2	○$_{\odot}$	$6^1_{\odot}$	○	.	∪ $8^{45}p$
19	46.3	44.3	44.8	14.2	23.8	19.0	27.3	9.8	10.6	11.6	11.7	88	53	71	NW	1	SW	3	W	1	$10^2_{\odot}$	$5^1_{\odot}$	8^1	0.2	⊤ 6^a, ●tr. 6–$6^{30}a$, ⊤ 7^a, ●^{1}sch. 7^a
20	45.9	45.9	46.2	15.8	22.5	17.7	26.2	13.6	11.7	14.6	15.1	87	72	100	W	1	S	2	N	1	$6^1_{\odot}$	10^1	$10^2_{\odot}$	0.2	●^{1} 8–$9^{30}a$, ◜◝ 7–9^p, ● 7^{30}–9^p
21	46.9	45.9	47.9	15.7	24.2	15.8	24.7	14.8	12.4	**15.5**	12.6	93	69	94	W	2	N	2	W	1	10^1	8^2	○	**13.0**	◜◝ ●^{2} n, ◜◝ ●^{2} 3^{45}–$4^{30}p$
22	49.4	48.8	48.1	14.9	22.8	17.6	25.4	14.1	12.4	14.6	13.7	98	71	92	SW	1	N	1	N	1	10^1	$10^2_{\odot}$	○	6.0	◠ 7^a, ⊤ 1^{15}–45^p, ●tr. 1^{45}–2^p
23	46.3	46.4	48.2	15.9	22.1	14.5	22.4	12.9	12.8	12.5	11.6	95	63	94	W	1	SW	2	W	1	$5^1_{\odot}$	10^2	○	0.1	⊤ ●^{2} 2^{45}–$3^{15}p$
24	46.5	41.6	41.3	13.6	24.3	16.6	24.7	10.1	11.1	10.4	12.5	96	46	88	SW	1	S	2	SW	2	○$_{\odot}$	8^1	10^2	8.0	●tr. 4–$4^{15}p$, ●tr. 7^{30}–9^p
25	43.5	44.4	44.5	14.3	13.3	12.6	16.6	12.4	9.2	9.0	8.0	76	79	73	SW	1	SW	1	SW	2	10^1	10^1	○	0.6	●tr. 8^{15}n–$1^{45}p$ zeitweise
26	45.3	45.6	47.8	11.7	19.0	14.1	19.7	9.3	9.2	10.6	9.0	95	65	75	SW	2	SW	4	NW	3	10^2	$8^1_{\odot}$	8^2	0.8	
27	51.5	51.4	51.9	11.4	20.6	14.1	21.7	7.9	8.7	8.4	9.3	86	46	78	NW	2	NE	3	NE	2	$5^1_{\odot}$	$5^1_{\odot}$	5^1	.	◠ 7^a
28	51.9	50.4	48.8	16.0	17.5	17.5	20.2	12.1	10.4	11.1	11.7	77	74	79	NE	3	NE	4	NE	5	8^1	10^2	10^2	.	[4^{55}–5^p
29	46.7	44.2	44.1	14.4	23.2	15.5	24.9	12.9	11.1	14.9	12.6	91	70	96	N	3	N	3	SW	2	$10^2_{\equiv}$	$5^1_{\odot}$	$9^2_{\odot}$	.	≡^{0} fr., ◜◝ 4^{15}p, ●^{2} 4^{40}–5^{40}p, ▲
30	45.7	46.1	47.7	16.5	24.3	15.0	24.4	12.3	11.7	9.3	10.8	84	41	85	S	3	W	4	W	2	○$_{\odot}$	$5^1_{\odot}$	○	11.9	●tr. 10–10^{15}p, ●tr. 2^{30}–40^p, ●tr. [6^{30}–40^p
31	49.5	48.3	47.7	12.5	25.0	17.4	26.2	9.9	9.9	11.7	11.4	91	50	77	SW	2	NW	3	NW	2	$6^1_{\odot}$	○$_{\odot}$	○	0.2	≡^{1} fr.
Mittel	48.0	47.3	47.8	11.6	20.0	14.0	21.4	9.1	8.9	9.8	9.7	85	56	82		2.0		2.5		1.8	5.0	6.9	5.1	74.7	

Mai **Helgoland** **1924**

$H_b = 43.7$ m $C_g = +0.6$ mm $\varphi = 54°10'$ N $\lambda = 7°51'$ E $= 31^m 24^s$ $H = 39$ m h_t (Hütte) $= 2.1$ m $h_r = 1.0$ m

1	50.8	53.1	54.2	5.0	10.5	6.2	10.9	3.3	5.9	6.7	6.3	90	70	89	E	3	E	2	E	2	10^1	○$_{\odot}$	8^2	0.2	
2	53.2	53.3	49.5	6.3	7.7	7.1	9.1	5.4	6.9	6.2	7.2	96	78	96	SSW	1	W	1	SE	1	8^1	8^1	$10^1_{\odot}$	.	● abd., ≡^{2} 10^{30}p–n
3	46.9	48.2	48.4	6.0	9.5	6.7	10.1	5.3	7.0	7.8	7.0	100	88	96	SW	1	W	1	W	1	$10_{\equiv m}$	$2^0_{\odot}$	10^1	7.4	● n, ≡ fr.
4	51.0	56.0	57.2	5.5	7.3	3.7	7.6	3.5	6.3	5.2	4.5	93	68	76	NW	4	NW	5	NNW	2	10^2	$5^0_{\odot}$	2^1	0.1	
5	55.9	53.5	53.0	4.2	7.1	5.3	9.1	**1.9**	**4.2**	6.1	6.0	68	80	90	NW	1	SSE	1	WSW	3	$5^0_{\odot}$	10^2	○	.	● ⊤ 1–2^p, ● 3–4^p
6	52.9	56.5	56.1	4.8	9.9	7.5	9.9	4.5	5.7	5.8	5.9	88	64	76	SW	4	W	2	SSW	1	$5^1_{\odot}$	○$_{\odot}$	7^2	3.6	
7	51.4	47.2	47.0	7.2	9.5	7.3	10.5	6.9	6.1	8.8	6.9	80	99	91	SE	5	SE	3	SW	4	10^1	10^2	10^2	.	● 4–5^p
8	50.2	53.1	54.1	6.7	9.3	7.7	11.7	5.9	6.8	6.9	5.3	93	78	67	SW	5	WSW	2	SSW	4	○$_{\odot}$	$4^1_{\odot}$	2^1	1.6	●sch. p
9	54.7	57.5	62.8	5.2	9.0	5.8	11.6	5.0	6.0	6.7	5.9	90	78	86	SSW	5	SSW	2	WSW	2	$10^1_{\odot}$	$4^0_{\odot}$	10^2	0.9	● fr.
10	65.0	64.8	62.8	6.7	11.7	9.1	12.6	5.1	6.4	7.2	7.2	87	70	83	WNW	2	S	3	SE	3	$3^1_{\odot}$	○$_{\odot}$	○	0.7	
11	57.4	57.0	58.2	8.4	12.7	9.3	13.1	7.0	6.5	8.1	7.4	79	73	84	SSE	4	SW	2	W	1	$1^0_{\odot}$	10^1	○	.	● mtg.–12^{15}p
12	58.1	56.3	57.1	8.4	10.5	8.5	11.9	7.3	7.4	8.2	8.2	90	86	99	S	2	SSE	2	WSW	2	10^2	10^1	$10^1_{\equiv}$	0.4	● p, ≡ abd.
13	59.2	60.9	61.8	5.9	12.3	11.7	14.4	5.5	7.0	8.3	9.1	100	77	89	W	1	S	2	WSW	1	$10^2_{\equiv}$	10^1	2^1	0.8	≡ n, ≡ fr.
14	63.4	62.3	60.1	10.4	16.9	16.5	17.9	9.0	8.9	10.4	9.8	94	72	70	SW	1	SE	1	S	5	○$_{\odot}$	○$_{\odot}$	○	.	∪ abd.
15	59.3	60.3	60.1	15.7	13.7	9.1	**18.7**	8.9	9.8	8.6	7.7	74	73	89	SE	2	WNW	2	NNW	2	5^1	$5^1_{\odot}$	5^1	.	
16	57.2	58.8	60.9	9.3	11.7	8.7	12.1	8.3	8.4	7.9	7.3	96	77	86	NNW	1	NW	3	W	5	$10^0_{\equiv}$	$2^0_{\odot}$	○	0.9	● n, ≡ fr.
17	63.2	**65.6**	65.2	8.7	12.1	7.4	12.6	7.1	7.1	7.8	7.1	84	74	92	W	3	WNW	3	W	2	○$_{\odot}$	○$_{\odot}$	○	.	
18	63.7	61.4	58.1	9.5	11.6	10.6	12.3	6.0	7.3	7.6	7.9	82	75	83	WNW	2	SE	2	E	4	$5^1_{\odot}$	$5^0_{\odot}$	3^1	.	
19	53.0	51.4	54.1	9.5	11.2	9.1	15.6	8.8	8.1	9.4	8.1	91	94	94	ESE	2	SE	2	NNE	1	$5^1_{\odot}$	10^1	10^2	1.6	● n, ● 11^a–1^p
20	55.4	56.5	57.3	7.7	8.5	9.7	10.2	7.5	7.4	8.1	8.3	94	97	93	E	6	ESE	4	ESE	5	10^2	$10^2_{\odot}$	10^2	2.0	● mtg.
21	57.2	57.9	58.3	9.3	9.1	9.3	10.1	8.2	8.2	8.1	8.7	94	94	99	SE	4	SE	5	ESE	3	$10^2_{\odot}$	10^1	10^2	7.5	● fr.–mtg.
22	58.4	57.3	56.5	9.3	13.5	12.5	16.4	8.5	8.7	10.2	10.6	99	88	98	SE	2	SSE	2	NW	2	$10^1_{\equiv}$	$5^1_{\odot}$	10^1	**12.0**	≡ fr., ◜◝ ● 4–6^p
23	55.0	55.6	55.0	12.6	12.3	10.4	13.7	9.6	**10.9**	9.0	8.9	100	85	94	SW	2	W	3	WSW	2	$10^1_{\equiv}$	$3^0_{\odot}$	○	9.6	≡ fr.
24	51.3	47.5	**46.0**	10.8	12.9	10.6	14.3	9.3	9.0	8.7	8.7	93	79	91	SSW	2	SSW	2	SW	5	8^2	$10^2_{\odot}$	8^2	2.4	● n, ●$^{2\text{-}0}$ 11^a–mtg., ●^{2} 8^1–9^p
25	48.8	49.3	49.6	10.1	12.5	10.4	13.0	7.5	8.5	8.9	8.3	92	83	88	SW	2	SW	2	SSW	4	10^1	$8^1_{\odot}$	4^1	6.6	●^{2} 11–$11^{15}a$
26	50.4	53.7	57.1	9.8	12.3	9.0	13.6	8.6	8.5	8.5	8.1	94	79	94	SW	4	W	3	W	3	9^2	○$_{\odot}$	○	4.5	
27	60.2	61.7	62.8	10.1	16.5	11.5	17.1	8.0	8.7	8.6	7.3	94	**61**	72	SSW	2	SSW	2	WSW	1	○$_{\odot}$	○$_{\odot}$	4^1	.	
28	63.3	62.6	61.5	13.4	16.6	12.6	17.6	11.0	7.7	8.8	9.2	67	62	85	WSW	1	WNW	1	NE	2	$5^0_{\odot}$	○$_{\odot}$	○	.	
29	58.8	56.1	54.7	13.3	16.6	13.2	17.2	11.5	8.8	10.0	9.5	77	71	84	E	3	E	3	E	4	$5^0_{\odot}$	$2^0_{\odot}$	10^2	.	◟ abd., ● n, p
30	52.4	54.7	56.3	12.6	14.6	11.7	15.0	11.5	10.1	10.0	9.8	92	81	96	SE	4	WSW	2	WSW	2	10^1	$2^0_{\odot}$	$10^2_{\equiv}$	2.0	≡ abd.
31	57.3	58.5	56.7	10.0	13.2	11.5	13.7	9.5	9.1	9.5	9.8	99	84	97	W	1	W	2	NNE	2	$10^2_{\equiv}$	10^0	2^0	.	≡ fr.
Mittel	56.0	56.4	56.5	8.8	11.7	9.3	13.0	7.3	7.7	8.1	7.8	89	79	88		2.6		2.3		2.6	6.9	5.0	5.1	64.8	

Mai — Münster i. W. — 1924

$H_b = 64.2$ m $C_g = +0.5$ mm, unter 736 mm $= +0.4$ mm $\varphi = 51°58'$N $\lambda = 7°37'$E $= 30^m28^s$ $H = 63$ m h_1(Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm +			Lufttemperatur C°					Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12						Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	Max.	Min.	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a		2^p		9^p		7^a	2^p	9^p	7^a	
1	45.9	50.2	52.5	7.3	11.4	8.2	11.6	6.1	7.0	7.3	7.2	92	72	89	NE	2	N	2	E	2	10¹	10¹	10²	1.4	
2	52.7	51.3	48.4	8.2	14.9	11.0	15.1	6.9	7.4	7.7	8.7	91	61	88	S	2	S	2	S	2	10¹	7¹	5¹	0.3	●¹ 4¾–7ᵖ
3	47.9	47.9	47.2	9.2	11.0	9.0	13.5	8.2	7.6	8.9	7.8	88	91	91	SW	4	W	2	SW	2	10²	10²ₓ	10²●	6.9	●¹ n, a, ●² 1¾–4⁵p, ●¹ abd., ◺
4	51.6	55.0	56.4	7.2	10.1	7.0	10.5	6.6	6.6	6.5	6.2	87	70	83	W	2	SW	2	SW	2	10²	10¹	10²	**14.3**	●⁰ p, abd. [2^{41}–4ᵖ, ◹ 9–9¼ᵖ
5	53.9	53.0	53.6	5.2	13.9	8.1	14.2	4.0	6.1	6.2	5.5	93	53	68	SE	1	SW	2	SW	3	8¹	5◎¹	10²	0.3	●⁰ a, p, ◺⁰ 11^{15}a
6	55.8	55.5	52.5	6.6	14.7	11.0	15.8	4.2	5.9	**5.2**	6.0	81	42	61	SW	3	S	2	SE	1	7¹	0◎	10²	1.0	
7	46.5	**45.2**	48.3	10.1	13.8	10.4	15.8	9.0	6.6	10.3	7.9	71	87	84	E	2	W	2	SW	2	10²	10²●	10²	.	●¹ 2–2¼ᵖ
8	51.6	53.0	54.0	7.6	13.6	7.5	14.0	5.5	6.1	5.3	5.6	78	46	72	SW	3	SW	3	SW	2	9¹	7¹	0	2.0	●¹ 11¼ᴬ–12¼ᵖ, abd.
9	55.7	59.0	63.0	5.4	10.5	6.8	11.0	4.0	6.0	6.4	6.2	89	67	84	SW	3	SW	3	W	2	10²●	8¹	0	3.0	●¹ n–7¼ᴬ
10	**64.5**	62.1	59.9	8.0	17.2	11.8	18.5	**1.9**	6.4	6.6	6.2	80	45	60	S	1	SE	1	E	2	0◎	0◎	0	0.2	⌊¹ fr.
11	55.9	56.0	57.6	11.6	16.6	10.5	18.5	6.8	6.5	8.2	7.3	64	58	77	SE	2	SW	2	S	1	10¹	10¹	0	.	
12	55.8	55.7	57.4	10.0	14.9	13.2	17.7	8.0	7.8	10.4	9.8	85	82	86	SE	1	SW	2	W	2	10²	10²●	5¹	0.1	●⁰ n, a, p
13	59.8	59.9	60.3	11.6	20.9	18.7	23.0	10.5	8.8	11.5	12.9	86	63	80	SW	2	SW	2	SW	1	9¹	7◎¹	0	1.1	
14	61.9	59.7	58.9	15.6	29.1	21.2	**29.1**	11.1	10.8	10.9	10.0	81	**36**	53	NE	2	S	2	E	1	0◎	0◎	0	.	
15	58.3	57.4	57.6	18.6	28.0	18.1	28.4	13.5	11.2	13.1	13.5	70	47	87	W	1	N	2	S	1	2◎¹	5◎¹	5¹	.	● 5^{25}–6^{15}p, ◹² 5^8–6¼ᵖ, △⁰sch. 6ᵖ
16	56.9	59.3	62.8	15.8	17.5	11.0	18.9	11.0	11.2	9.2	7.8	83	62	80	SW	2	W	2	NW	1	3◎¹	8¹	0	8.1	●¹ n, ◹¹ 12¼–14¼ᴬ
17	63.8	63.4	62.7	11.0	18.8	11.8	19.8	6.2	7.9	7.1	6.8	81	44	65	SW	1	NW	3	N	3	0◎	4◎¹	0	.	◠² fr.
18	59.9	56.8	54.7	11.9	21.9	17.8	23.0	8.5	7.5	8.1	11.6	72	42	76	E	2	SE	2	S	1	7¹	6◎¹	5¹	.	◠¹ fr. [11^{45}p–12¾ᴬ
19	50.4	50.9	52.1	17.8	26.5	18.8	26.9	15.1	12.9	11.6	14.7	85	45	91	SE	3	SW	4	C		5◎¹	4◎¹	10²gr	2.2	●¹ n, 8^5p–n, ◹¹ 7^{38}p–n, ◹¹
20	52.8	53.2	53.1	17.5	20.7	17.8	22.0	15.5	13.6	14.5	14.2	91	80	93	W	2	SW	2	NE	2	9¹	4◎¹	10²ig	10.9	●¹ n, a –1¾ᵖ, abd., ◹¹ 11^{24}a–12^{10}p, [◹ 8^7–9^p
21	53.5	54.2	54.9	16.6	24.8	19.2	26.1	14.2	13.5	13.5	**15.4**	96	58	93	SW	1	W	2	E	1	3◎	5¹	0	9.2	
22	56.1	55.2	55.2	18.5	26.0	18.2	26.4	14.5	13.1	13.3	14.7	83	53	94	SE	2	S	2	SW	1	0◎	8¹	10²	.	◠¹ fr., ◹⁰ 11^{13-20}a, ●sch. 11^5a,
23	54.3	55.3	54.6	14.7	19.4	15.4	20.5	14.1	11.7	10.7	10.5	94	64	80	NW	2	W	3	W	2	10²	8¹	7¹	9.9	●¹ n [◹¹ 2^{56}–3^5p, ●¹
24	50.9	48.0	48.1	15.1	14.9	12.6	17.8	12.3	10.0	10.7	9.5	78	85	87	SW	2	S	2	SW	2	9¹	10²●	10²	0.1	●¹ a, p [3^{15}–4ᵖ, 5¼ᵖ–n
25	49.8	49.7	50.3	13.3	16.0	10.9	18.0	9.0	8.8	8.0	8.6	77	59	89	SW	4	SW	3	SW	2	10²	9¹	6¹	6.9	●¹ n, a, abd., ◹ 5^{58}–6¼ᵖ
26	51.7	53.7	56.7	12.0	18.0	12.3	19.0	10.0	8.9	8.4	8.4	84	55	78	SW	2	SW	3	SW	2	10¹	7¹	5¹	2.5	
27	59.4	59.6	60.4	12.5	21.5	15.5	22.0	7.5	8.8	9.7	9.9	82	51	76	SW	1	SW	2	W	2	2◎¹	5◎¹	3¹	.	◠² fr.
28	60.6	58.1	57.1	14.4	23.8	17.8	24.0	10.6	9.8	12.6	10.8	80	58	71	N	2	NE	2	NE	1	2◎¹	4◎¹	0	.	◠² fr.
29	54.3	51.6	51.3	17.7	24.4	18.0	25.4	14.6	11.5	14.0	13.1	76	61	85	NE	3	NE	4	SE	1	3◎	5◎¹	10¹	.	T⁰ 3^{15}–5¼ᵖ
30	52.6	55.0	56.1	16.0	21.0	16.6	22.0	14.7	12.6	10.8	11.2	93	58	79	SW	2	SW	4	SW	2	10²	5◎¹	8¹	1.9	●¹ 6^{12}–6¼ᵖ, T⁰ 6^{7-20}a
31	57.1	55.4	53.1	16.2	25.2	20.4	25.9	11.3	10.8	12.1	13.0	79	51	73	W	2	SE	2	E	2	0◎	0◎	3¹	.	
Mittel	54.9	54.8	55.2	12.4	18.7	13.8	19.8	9.5	9.1	9.6	9.7	83	60	80		2.1		2.4		1.6	6.4	6.2	5.2	82.3	

Mai — Neuwied — 1924

$H_b = 66.5$ m $C_g = +0.4$ mm, unter 737 mm $= +0.3$ mm $\varphi = 50°26'$N $\lambda = 7°28'$E $= 29^m52^s$ $H = 65$ m h_1(Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.1$ m

1	**45.7**	49.9	52.7	10.0	12.3	9.7	14.3	8.7	7.9	8.7	7.9	86	81	88	W	3	W	4	W	2	10¹	10¹	10¹	**8.0**	●¹ n, 7^{45}–9^{50}a, ●⁰ 3^{45}p
2	53.2	51.4	49.7	10.4	17.2	11.7	17.2	7.3	7.9	9.6	9.0	84	65	88	W	2	S	3	N	2	8¹	9¹	10¹	3.5	●⁰ n
3	48.9	49.5	50.6	12.4	15.7	9.9	17.3	8.9	8.4	10.3	7.3	78	78	80	SW	4	SW	3	SE	2	4◎¹	9◎●	2¹	1.5	●¹ n, 2^{15-40}p, ●⁰ 5^{40}–6^{15}p
4	52.5	55.6	55.9	10.8	10.0	6.4	13.0	6.2	7.8	7.9	6.7	80	86	93	W	2	W	4	W	2	10¹●	8◎¹	2¹	1.6	●⁰ n, ●tr. –10^{30}a
5	54.2	53.8	54.4	4.2	13.5	8.3	15.0	2.6	6.0	8.0	7.1	97	69	86	E	2	SE	4	SE	2	10¹●	9¹	6¹	1.8	●⁰ n, ●¹ a, ●⁰ p zeitweise
6	57.1	53.8	51.2	9.4	15.7	11.7	16.6	4.4	6.7	6.8	7.0	76	51	68	SE	3	E	5	E	2	2¹	6◎¹	10¹	2.2	●⁰ n
7	47.2	45.8	49.7	11.4	18.2	11.7	19.0	9.4	9.2	11.1	8.2	91	71	80	E	4	S	2	SW	2	10¹	10¹	10¹	0.7	●⁰ n, ●¹ a, ●⁰ p zeitweise
8	52.9	53.8	55.5	9.7	12.8	7.1	15.3	5.9	7.2	8.0	5.5	80	72	73	NE	3	S	2	NE	2	8◎¹	8◎●	1¹	4.4	●⁰ n, 12^{30}p, 1^{40-48}p, 2^{30-50}p
9	57.6	60.7	64.1	7.2	10.7	5.2	11.7	1.6	6.2	6.5	5.9	82	67	89	SW	2	SW	5	W	2	10¹	10¹	0	0.4	●⁰ n
10	**65.5**	61.3	60.1	2.5	18.0	9.6	18.7	**0.6**	**5.2**	7.0	6.5	95	46	73	W	2	E	2	E	2	10²≡	0◎	0	.	≡² fr., ≡¹ –8^{45}a
11	56.9	56.1	57.2	8.2	17.1	10.1	17.9	3.6	6.7	8.1	7.3	82	55	79	SW	1	E	4	SE	2	10¹	8◎¹	2¹	.	
12	56.5	56.2	58.2	9.7	18.2	15.2	19.4	6.8	7.9	10.4	8.9	88	66	69	SE	2	SW	2	W	2	10¹●	8◎¹	10²	0.0	●⁰ fr., 12^{15}–1^{50}p
13	60.9	60.6	61.3	11.4	24.0	16.3	24.3	6.9	8.4	10.7	9.5	83	48	69	E	3	SW	3	W	2	3◎¹	3◎¹	0	0.0	◠ fr.
14	62.5	60.1	59.3	14.1	27.6	17.2	28.1	9.2	9.9	16.5	10.9	82	60	74	NE	2	SE	5	W	2	1◎¹	2◎¹	1⁰	.	≡¹ fr.
15	59.5	56.7	57.5	14.7	31.5	17.4	**31.5**	10.0	10.2	**20.1**	12.6	82	58	85	E	2	SW	3	W	2	3¹	6¹	5¹	.	◠¹ fr., ◹ 3^{13-30}p
16	57.7	59.6	61.7	18.5	20.1	13.0	21.0	13.0	12.0	10.8	7.4	76	62	66	NE	1	NW	5	W	2	3◎	9¹	1¹	0.1	●⁰ n, ◹ 12^{30}a
17	65.2	62.7	60.9	10.9	20.9	12.3	21.3	5.2	6.9	9.3	7.8	71	50	73	SE	3	SE	2	E	2	2◎	0	1¹	.	◠⁰ fr.
18	59.5	55.6	53.7	13.6	25.5	18.8	25.6	6.3	8.4	11.6	11.8	72	48	73	S	2	SE	4	NE	2	3◎¹	1◎¹	9¹	.	◠¹ fr.
19	52.6	51.7	52.4	16.2	27.7	19.1	28.5	13.2	12.4	15.2	12.6	90	55	76	E	2	SW	4	E	2	9¹	3◎¹	4¹	3.9	●¹ ◹¹ n, 8^{45-52}a, ●² 8^{52}–9^8a, ●⁰ [1]
20	53.7	51.8	52.9	16.8	26.2	19.7	26.6	15.3	12.1	16.6	14.2	85	65	83	NE	3	E	3	N	2	10¹	3◎¹	7¹	6.9	●¹ fr., 6^{25}–7^5n, ◹⁰ 6^{47}–7^a
21	54.6	53.6	55.4	19.5	26.1	18.4	27.8	14.6	13.8	18.6	14.3	82	74	91	E	2	SW	3	E	2	7◎¹	5¹	8¹	.	◠¹ fr., ●¹ 7^{10}p–abd., ◹ 8^{40}–10^p i. N
22	56.4	55.1	55.9	16.6	30.2	19.3	30.3	12.8	12.7	15.7	13.6	92	49	81	SE	3	SW	3	N	3	3◎¹	7◎¹	10¹	3.0	●⁰ n, ●¹ 3^{10-12}p, ◹⁰
23	54.9	56.0	55.6	17.4	19.5	14.4	21.8	14.4	13.4	12.4	11.0	90	73	90	SE	2	SE	3	E	2	10¹	10¹	3¹	3.4	●¹ n, ●⁰ 8^{14-45}a, ●¹ 8^{45}–9^{35}a, ●⁰
24	52.1	49.4	50.2	15.2	17.9	14.5	21.4	12.0	10.8	12.1	10.7	84	79	87	SE	3	W	4	N	3	10¹	10¹	10¹	3.1	●¹ 11^{10}a–2^{15}p [9^{35-47}a
25	50.9	51.0	51.4	12.6	18.6	11.6	19.1	11.4	9.4	12.0	9.3	86	75	91	NE	2	W	4	NE	2	10¹	6◎¹	4¹	1.6	●⁰ n, ●¹ p
26	52.6	53.9	56.5	13.3	15.6	12.8	20.0	8.7	9.6	10.8	10.1	84	81	91	W	3	N	3	C		9¹	8¹	4¹	2.0	●⁰ n, ●¹ 1^{33-41}p, ●² –1^{47}p, ●¹
27	59.8	59.3	59.6	9.4	22.4	15.0	23.1	8.8	8.6	14.5	10.3	98	72	81	E	2	E	2	W	2	10¹≡	2◎	1¹	7.4	≡ fr. [–2^{25}p, 4^{20-45}p, ●⁰
28	59.4	56.4	55.3	12.6	21.8	18.2	22.8	8.7	9.5	10.7	10.6	87	55	68	NW	2	E	5	S	4	2◎¹	9¹	8¹	.	◠¹ fr. [7^{20-25}p, 7^{45}p–abd.
29	53.0	51.2	51.3	16.8	23.7	17.9	24.7	14.0	12.1	13.7	12.3	85	63	81	NE	2	E	2	N	2	10¹	2◎¹	3¹	.	◠⁰ fr.
30	54.4	54.9	56.0	19.8	24.3	17.2	26.1	13.7	11.9	11.9	11.1	69	52	76	S	2	SW	2	NW	2	2◎¹	5◎¹	2¹	.	◠⁰ fr.
31	56.9	54.1	52.8	15.6	27.8	20.0	28.2	10.0	10.9	12.6	12.3	82	**45**	70	SE	2	SE	2	SW	2	7◎¹	2◎¹	7¹	.	◠ʰ fr., ◹ 9^{45}p i. W
Mittel	55.6	54.9	55.5	12.6	20.3	13.9	21.5	8.8	9.4	11.6	9.7	84	64	80		2.4		3.3		2.1	7.0	6.1	4.9	55.5	[1] –10^{10}a, ◹ 8^{40}a–9^{45}a, ◹ abd.–n

Mai — Brocken — 1924

$H_b = 1153.4$ m $C_g = +0.3$ mm, unter 651 mm $= +0.2$ mm $\varphi = 51°48'$ N $\lambda = 10°37'$ E $= 42^m 28^s$ $H = 1140$ m h_t (Hütte) $= 17.0$ m $h_r = 2.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 600 mm +			Lufttemperatur C°					Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	Max.	Min.	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	7^a	
1	**52.3**	55.1	57.9	0.4	0.6	0.0	1.0	−0.5	4.7	4.8	4.6	100	100	100	E 2	ENE 3	SSE 2	$10^1_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	3.8	1	$\times^1$ n, $\times^0$ Eis a, p, $\equiv^{1-2}$ n–n
2	59.0	59.3	57.3	0.2	3.2	3.0	4.5	−0.7	4.3	5.0	5.7	93	86	100	WSW 4	WSW 3	SSW 5	$4^1_{\odot}$	$9^1_{\odot}$	$9^1_{\equiv}$	1.0	.	MR., Tal $\equiv^0$ 7^a, ^{0} 3^p, $\equiv^1$trb. 9^p
3	53.8	55.5	54.5	3.0	3.0	1.8	4.0	1.5	5.7	5.7	5.2	100	100	100	SW 4	SW 7	SW 7	$10^2_{\equiv}$	$10^1_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	5.2	.	^{1} n, ^{0} a, ^{2}sch. 5^{30}p–n, 1)
4	55.5	58.2	60.3	1.2	0.2	−0.8	2.4	−1.0	5.0	4.7	4.3	100	100	100	WSW 8	W 5	NW 4	$10^2_{\equiv}$	$10^1_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	17.2	.	^{1} n, Eis 7^a, ^{0} a, ^{0} p, 2)
5	59.0	59.4	58.7	−1.1	1.3	0.4	2.5	−1.5	4.2	4.4	4.7	100	88	100	SW 3	SW 5	WSW 5	$10^1_{\equiv}$	$10^2_{\times}$	6^1	1.4	1	$\times^0$ n, $\times^1$ $1\frac{1}{2}$–$3\frac{1}{2}$P, $5\frac{1}{2}$–$6\frac{1}{2}$P, 3)
6	59.6	62.2	60.6	−1.8	4.0	3.0	5.4	**−2.3**	4.0	3.8	**3.7**	100	61	65	WSW 6	WSW 4	S 5	$10^2_{\equiv}$	$2^1_{\odot}$	1^1	3.1	.	$\times^0$ n, $\equiv^{1-2}$ n–8^a, AR., Ppl.
7	55.4	55.2	54.5	4.6	11.4	8.8	12.3	2.3	5.6	8.2	8.5	88	81	100	SSE 6	S 5	WSW 5	8^1	$5^1_{\odot}$	$10^2_{\equiv}$	0.1	.	^{0} n, a, ^{2} v. 3^{40}p an, ▲ 4)
8	57.4	59.6	60.5	−0.6	4.4	1.2	8.8	−1.0	4.4	4.2	4.1	100	67	82	WSW 5	SSW 3	WSW 5	$3^1_{\odot}$	10^1	2^1	**34.0**	.	^{1} n, Eis ^{1} 4^{20-40}p
9	61.0	63.2	66.3	0.2	0.6	−0.8	2.3	−1.0	4.0	4.8	4.3	86	100	100	SW 6	SW 7	WSW 6	$2^0_{\odot}$	$8^1_{\odot}$	$10^2_{\equiv}$	0.7	.	fr., $\times^0$ 11^{25}a, $\times^0$ abd., $\equiv^{1-2}$ 5)
10	68.8	69.0	67.2	−0.6	4.2	1.7	6.0	−2.0	4.4	5.2	4.4	100	84	85	SW 2	ENE 4	SSE 5	$6^1_{\odot}$	10^1	1^0	1.4	.	n, ⋁ fr., $\equiv^{1-2}$ n, Tal $\equiv$ 9^p
11	63.8	63.3	64.2	2.8	9.2	6.6	10.4	1.2	4.8	4.8	5.6	86	55	77	S 4	WSW 4	SW 3	$8^1_{\odot}$	$7^1_{\odot}$	9^1	.	.	fr.
12	63.6	63.1	64.3	5.0	5.8	6.4	8.1	4.5	6.0	6.7	7.2	91	97	100	SSE 4	SW 6	SW 5	9^1	9^2	$10^2_{\equiv}$	.	.	sch. $2\frac{1}{2}$P, $\equiv^{1-2}$ $2\frac{1}{2}$–5P, 7^p–n
13	66.0	68.4	69.4	5.2	11.6	11.2	13.2	4.8	6.5	6.7	6.6	98	65	67	SW 6	WSW 4	SSW 5	$10^1_{\equiv}$	$7^1_{\odot}$	1^1	0.1	.	7^a, $\equiv^{1-2}$ n–8^a, AR.
14	70.9	**71.1**	70.0	14.2	17.6	14.4	18.5	10.0	8.0	7.2	6.6	66	**48**	55	SSW 2	SW 4	SSE 5	$3^1_{\odot}$	$2^1_{\odot}$	1^0	.	.	MR., AR.
15	68.7	68.1	67.6	14.6	18.6	16.4	**21.0**	12.6	7.6	7.9	6.9	62	49	49	SSW 3	S 3	SW 1	$2^1_{\odot}$	$3^1_{\odot}$	3^1	.	.	MR., AR., $\leqslant^0$ $8\frac{1}{2}$–n
16	65.0	65.6	66.8	14.6	12.4	5.0	17.0	4.6	7.6	9.8	6.3	61	91	97	WSW 6	W 6	WNW 6	$6^1_{\odot}$	7^1	5^1	0.0	.	tr. 4^{20}a, AR., Ppl.
17	68.3	69.6	68.9	2.8	9.2	5.2	9.6	1.2	4.6	4.6	5.0	83	53	77	WNW 6	W 3	NNE 2	$2^0_{\odot}$	$3^1_{\odot}$	1^1	.	.	fr., MR., AR.
18	67.2	66.0	64.0	6.2	13.0	10.8	14.0	3.3	5.5	6.1	6.8	77	54	70	S 4	S 5	S 5	$8^0_{\odot}$	$3^1_{\odot}$	1^0	.	.	fr., MR., Ppl., AR.
19	61.0	60.7	61.4	10.8	13.0	13.0	16.0	8.6	9.4	10.7	10.5	98	96	94	SW 6	WSW 6	WSW 6	7^1	$7^1_{\odot}$	5^1	2.4	.	^{1} n, ^{1} 11^{55}a–12^{25}p, tr. 6)
20	62.2	62.6	62.4	12.0	14.0	11.4	15.0	10.0	10.0	9.6	10.1	96	81	100	SW 5	WSW 4	SSE 4	9^1	$9^1_{\odot}$	$10^2_{\equiv}$	2.3	.	^{0} n, mtg., $7\frac{1}{2}$P, △sch. 8^{29}p, 7)
21	62.9	63.6	64.6	11.2	11.6	13.0	15.6	9.7	10.0	10.2	7.7	100	100	69	SW 4	WSW 3	NNW 2	$8^1_{\equiv}$	$9^2_{\equiv}$	1^0	2.0	.	^{0} n, ^{1} a, p, $\equiv^{1-2}$ n, öfter p, 8)
22	65.4	65.8	65.0	11.2	17.2	12.8	17.4	10.5	10.0	10.3	10.6	100	70	96	SW 4	SSW 2	SSW 4	$8^1_{\equiv}$	$7^1_{\odot}$	5^1	.	.	^{1} 4^{28}–6^p, $\equiv^{1-2}$ fr., $\equiv^1$trb. 9)
23	63.0	62.8	63.4	10.6	9.2	7.6	13.4	7.5	9.6	8.7	7.8	100	100	100	W 5	W 5	WSW 5	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$7^1_{\equiv}$	3.6	.	^{2} 7–$7\frac{1}{2}$^{a}, $11\frac{1}{2}$^{a}, △ sch. 6^a, 10)
24	61.0	57.8	55.9	6.8	11.8	7.4	12.5	5.5	6.5	7.4	7.7	88	71	100	SSW 7	S 7	SSW 7	$3^1_{\odot}$	10^1	$10^2_{\equiv}$	9.4	.	^{0} n, ^{2} p, $\equiv^{1-2}$ p m. U.
25	57.6	58.8	58.9	4.1	6.2	5.6	7.8	3.5	6.1	5.8	6.8	100	82	100	SW 3	SW 5	SSW 6	$9^2_{\equiv}$	$8^1_{\odot}$	$10^1_{\equiv}$	9.4	.	^{0} n, ⩩ n, $\equiv^{1-2}$ n–$7\frac{1}{2}$^{a}, abd.
26	59.0	61.1	63.3	4.2	8.4	6.2	9.2	3.6	6.2	6.5	5.8	100	79	82	SW 5	WSW 4	W 4	$10^2_{\equiv}$	$7^1_{\odot}$	3^1	.	.	7^a, ^{1} 1^{15-30}p, ▲ ^{0} 1^{28-29}p,
27	66.3	67.6	68.3	6.9	9.4	8.6	10.5	5.2	4.7	5.9	5.9	64	67	70	NW 3	NE 3	E 4	$2^1_{\odot}$	8^1	2^1	2.5	.	fr. [$\equiv^{1-2}$ n–2^p
28	68.1	66.5	65.3	9.3	9.8	9.1	11.1	6.9	7.1	7.7	8.1	80	84	94	E 4	E 6	E 7	2^1	$8^1_{\odot}$	9^1	.	.	⩩ 10^p
29	63.2	62.3	61.4	11.5	12.4	12.6	14.1	7.9	10.2	**10.8**	9.1	100	100	84	E 6	ESE 5	SSE 4	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	9^1	.	.	^{1}sch. a, $\equiv^{1-2}$ a m. U., $\equiv^1$trb. 11)
30	61.4	62.6	63.9	10.8	12.0	9.2	13.5	8.9	9.0	8.3	7.8	93	79	89	WSW 5	WSW 5	W 5	8^1	$4^1_{\odot}$	4^1	1.8	.	^{0} n, ^{1} a, $\equiv^{1-2}$ $7\frac{1}{2}$^{a}–mtg.
31	64.8	65.9	64.9	10.0	15.4	12.8	17.6	7.6	8.0	9.0	8.8	87	69	80	WNW 5	W 3	SE 3	$3^1_{\odot}$	8^2	2^1	1.3	.	AR.
Mittel	62.3	62.9	63.0	6.1	9.1	7.2	10.8	4.2	6.6	7.0	6.7	90	79	87	4.6	4.5	4.6	6.8	7.4	5.7	102.7		

Mai — Helmstedt — 1924

$H_b = 140.2$ m $C_g = +0.5$ mm $\varphi = 52°14'$N $\lambda = 11°0'$E $= 44^m 0^s$ $H = 137$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

1	740.4	742.8	745.6	5.5	8.4	8.3	10.3	4.5	6.5	5.8	7.4	96	70	90	WNW 2	WNW 3	WNW 3	10 ●	10 ●	10 ●	1.2	.	^{0} ● sch. a–mtg.
2	46.8	45.9	43.8	8.0	13.8	10.8	14.5	5.4	6.6	7.1	6.6	82	60	68	NW 2	SSE 2	SSE 2	$3^0_{\equiv}$	8	10	1.6	.	$\equiv^0$ n, fr., ^{0} n, ^{0} $1\frac{1}{2}$–2^p, ^{0}
3	40.4	42.0	40.9	9.4	13.2	9.5	14.5	8.7	7.9	5.9	8.6	89	52	96	SW 2	SW 2	NW 2	10 ●	8	10 ●	5.4	.	^{0}sch. n–10^a [$4\frac{1}{2}$–4^{25}p
4	42.7	46.2	47.9	9.0	8.6	6.1	10.0	5.3	7.2	4.5	4.7	84	57	81	W 2	W 3	W 3	10 ≡	10	10	4.2	.	$\equiv^0$ n, fr., ^{0} n
5	48.1	46.5	45.8	1.7	13.4	7.3	13.7	**1.0**	5.0	5.3	6.3	97	46	81	NW 2	ESE 2	ESE 2	10 ●	$5^0_{\odot}$	7	3.6	.	^{1} n, ^{0}sch. $3\frac{1}{2}$P–abd.
6	48.3	49.7	48.3	7.2	12.9	9.7	14.7	5.4	5.8	5.4	5.2	76	48	57	WSW 3	WNW 3	WNW 1	$4^0_{\odot}$	$2^0_{\odot}$	4	3.2	.	
7	42.7	39.4	**38.9**	8.6	20.2	14.2	21.4	7.6	5.8	9.4	11.9	69	53	98	ENE 2	ESE 2	SSE 2	10	10	6	.	.	^{2} $4\frac{1}{2}$–4^{55}p, ^{0}sch. $5\frac{1}{2}$–6^p, ⊤
8	44.8	46.2	47.6	10.2	13.8	9.2	15.1	6.9	6.0	4.8	6.4	65	41	73	W 2	WSW 3	ESE 1	$1^0_{\odot}$	10	9	16.6	.	^{2} n [$4\frac{1}{2}$–$5\frac{1}{2}$P
9	49.5	51.5	54.9	10.1	11.6	8.0	13.6	5.6	5.9	**4.2**	6.4	63	41	80	WSW 2	SW 3	WNW 2	$1^0_{\odot}$	4	2	0.2	.	^{0} n
10	**58.3**	57.1	55.0	8.5	13.9	9.7	15.8	5.0	5.5	5.1	6.6	66	43	73	WNW 2	SSW 3	NNW 2	$8^0_{\odot}$	7	6	.	.	
11	52.2	49.5	50.3	10.0	16.1	13.4	17.8	6.6	6.9	5.1	6.3	75	37	55	SSE 2	SSE 2	SSE 1	10	10	10	.	.	
12	50.2	49.4	50.8	11.2	16.9	13.8	19.2	9.8	6.3	6.5	7.8	64	45	66	WNW 2	SW 2	SW 2	10	10	8	.	.	^{0}tr. 7–$7\frac{1}{2}$^{a}, ^{0}tr. mtg.–p
13	53.1	53.9	54.7	13.8	20.4	16.1	22.5	8.6	8.7	8.3	8.5	73	46	62	NW 2	WNW 2	SSE 1	8	$2^0_{\odot}$	6	0.0	.	
14	56.3	55.5	54.3	17.6	26.6	21.3	28.5	10.6	10.2	9.4	10.3	68	36	54	WSW 2	SSW 1	SSW 2	$0^0_{\odot}$	$1^0_{\odot}$	0	.	.	
15	53.2	51.3	50.1	20.5	29.4	20.6	**30.7**	15.5	10.0	9.6	10.3	56	**31**	56	SSE 2	SE 1	SE 2	2	$2^0_{\odot}$	4	.	.	
16	48.9	49.0	53.2	18.5	20.6	13.0	28.0	13.0	12.1	11.3	7.0	76	62	63	NW 2	NW 4	NW 3	6	8	0	0.0	.	^{0} n
17	56.5	56.2	56.1	11.5	17.8	12.4	18.7	6.7	6.7	6.2	5.4	66	41	50	NNW 2	NNW 2	NNW 2	$0^0_{\odot}$	2	0	.	.	
18	55.0	51.3	49.0	12.7	21.7	15.6	22.9	6.0	5.1	9.3	6.6	46	48	50	NNW 2	NNW 1	NNE 1	8	$1^0_{\odot}$	1	.	.	
19	45.4	44.4	45.4	14.6	22.0	18.6	25.2	12.0	10.9	12.5	12.2	88	63	78	ESE 1	NNW 2	NNW 1	9 ≡	$7^0_{\odot}$	2	1.2	.	$\equiv^0$ n, fr., ^{0} n, ⊤ $3\frac{1}{2}$–$4\frac{1}{2}$P
20	46.8	46.8	47.2	17.5	17.7	14.2	21.8	12.9	12.6	12.2	9.9	84	81	82	W 1	ENE 1	ENE 1	9	10	10	.	.	^{1} $1\frac{1}{2}$P–2^{20}p, $\leqslant^0$ 12^{40}p–$2\frac{1}{2}$P
21	48.3	48.7	49.9	12.9	15.6	14.1	16.8	11.7	10.8	11.2	10.6	97	84	88	NNW 2	SE 2	SE 1	10	10	10	**17.7**	.	$\equiv^1$ n, fr., ^{2} n, $\leqslant^1$ 2–$3\frac{1}{2}$^{a}
22	50.7	49.6	48.5	14.2	23.8	17.3	24.9	13.1	11.1	11.1	12.7	92	50	86	ENE 2	ENE 1	ENE 1	10	$0^0_{\odot}$	0	.	.	
23	47.1	47.5	48.1	18.6	15.4	13.0	20.2	12.9	12.9	5.7	9.7	80	44	86	S 1	WNW 2	WNW 1	9	10	4	.	.	^{1} 7^{50}–$8\frac{1}{2}$^{a}, ^{0} ● –$10\frac{1}{2}$^{a}, $\leqslant^0$
24	46.6	42.4	41.9	16.4	21.6	14.6	23.5	11.9	10.9	9.5	9.2	78	49	74	NW 2	SW 2	SW 2	4	$9^0_{\odot}$	10	9.8	.	^{1} $4\frac{1}{2}$–6^p [7^{48}–$8\frac{1}{2}$^{a}
25	43.9	43.5	44.4	13.3	16.8	12.6	18.6	10.6	8.2	7.2	8.7	72	50	80	WSW 2	SW 3	S 2	10	9	10	2.5	.	
26	45.3	46.6	48.9	13.3	16.2	11.7	18.7	7.8	8.2	9.6	7.8	72	70	76	SW 3	W 2	WSW 1	8	$7^0_{\odot}$	1	.	.	^{1} $1\frac{1}{2}$–$1\frac{1}{2}$P
27	53.0	53.5	54.2	13.6	20.6	13.0	21.8	7.5	8.8	10.1	9.3	75	56	83	NW 1	W 2	W 2	1	$4^0_{\odot}$	2	1.8	.	
28	54.4	52.4	51.8	15.8	20.8	18.0	23.2	9.0	9.1	10.2	11.4	68	55	74	E 1	NNE 2	NNE 2	$0^0_{\odot}$	8	8	.	.	
29	48.7	46.8	45.7	16.2	22.2	17.8	24.9	12.1	10.9	11.1	11.9	79	55	78	NNE 3	E 2	WNW 2	10	$9^0_{\odot}$	9	.	.	^{0} 2^{49-53}p, 3^{10-39}p, 4^{6-12}p, $\leqslant^0$ 1)
30	45.9	47.3	48.7	20.4	20.5	13.4	23.5	11.6	11.4	11.1	10.1	64	62	87	W 2	WNW 2	WNW 2	4	$8^0_{\odot}$	0	0.4	.	^{1} $11\frac{1}{2}$–11^{25}p
31	50.7	49.7	48.9	15.4	24.3	17.5	25.6	10.7	9.2	12.3	**13.2**	70	54	88	NW 3	NW 2	NNW 2	$1^0_{\odot}$	$1^0_{\odot}$	0	0.2	.	
Mittel	748.8	748.5	748.7	12.8	18.0	13.4	20.0	8.9	8.5	8.3	8.7	75	53	75	2.0	2.1	1.7	6.3	6.5	5.5	69.6		

1) 2^{38}–3^p, 3^8–$3\frac{1}{2}$P, ⊤ 4–$4\frac{1}{2}$P, Windhose 3^p

Brocken: 1) $\equiv^{1-2}$ n–n, St. Elmsfeuer 9^p 2) $\equiv^{1-2}$ n–n, ⩩ n 3) Tal $\equiv^2$ a, St. Elmsfeuer $6\frac{1}{2}$P 4) 4^{14-20}p, $\equiv^{1-2}$ 7^{20}a–11^a, $4\frac{1}{2}$P–n, $\leqslant^3$ 4^{0}–4^{45}p 5) mtg., abd. 6) 4^{20}p, $\equiv^{1-2}$ öfter a, ⊤ 11^{54}a–$12\frac{1}{2}$P, ⊤ 4^8–$4\frac{1}{2}$P 7) ⊤ 4–$5\frac{1}{2}$P, 7^7–9^p, $\leqslant$ $7\frac{1}{2}$P–n, $\equiv^{1-2}$ $5\frac{1}{2}$P–n 8) Tal $\equiv$ a, p, $\leqslant$ 11^a, $\leqslant$ $12\frac{1}{2}$P–2^p, ⊤ $2\frac{1}{2}$–3^p 9) 7^a, Tal $\equiv^2$ 7^a, 2^p, ⊤ 4^7–$6\frac{1}{2}$P 10) $\leqslant$ 6^{54}–$7\frac{1}{2}$^{a}, $\equiv^{1-2}$ 7^a–8^p, $\equiv^1$trb. 9^p 11) 7^a, 2^p, Tal $\equiv^1$ 9^p, ⊤ 7^{42}–8^p, $\leqslant$ $8\frac{1}{2}$P–n

Mai — Schneekoppe — 1924

$H_b = 1610.5$ m $C_g = +0.1$ mm $\varphi = 50°\,44'$ N $\lambda = 15°\,44'$ E $= 1^h\,2^m\,56^s$ $H = 1602$ m h_1 (Hütte) $= 15.9$ m $h_r = 2.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 600 mm +			Lufttemperatur C°					Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag	Schneedecke	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Max.	Min.	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	mm	cm	
1	**16.5**	18.8	20.2	−2.6	−0.9	−1.6	−0.4	−4.5	3.3	4.3	4.0	88	99	99	NNW 3	SW 2	N 3	10 1	10	10	0.8	16	☼0-1 n–n, ≡2 ⋁0 n, ≡2trb. [1]
2	22.1	24.4	24.3	−4.7	−1.8	−1.2	−0.9	**−5.1**	**3.1**	3.7	4.2	96	93	99	NNW 5	SW 3	S 4	5	9 1	9	3.8	18	☼0-1sch. △0sch. n, s, p, ≡2 [2]
3	19.6	20.8	22.4	−0.4	2.0	1.1	2.6	−1.5	4.4	5.3	5.0	100	100	100	SW 8	SW 8	SW 5	10	10	5 1	0.5	16	☼0 n-9a, ●0sch. p, ●☼0abd.-n, [3]
4	20.4	22.5	23.6	−0.1	0.3	−1.4	2.6	−1.4	4.5	3.7	4.1	100	79	99	SW 7	SW 5	W 5	10	6 1	10	2.6	8	☼1sch. s, p öfter, △1 9½a, [4]
5	23.8	25.0	24.3	−2.1	0.3	0.1	0.8	−3.1	3.9	3.9	4.6	98	84	100	SW 4	SW 3	SW 5	10	8 1	10	1.7	5	☼0-1 n–9½a, ≡2 ≡trb. n–n, [5]
6	24.1	27.4	27.5	−1.6	−0.4	0.5	1.0	−2.5	4.0	3.9	4.0	99	88	84	SW 8	SW 4	S 5	8 1	5 1	3 0	1.0	5	☼0 9½–11½a, △1sch. 11a, [6]
7	22.3	23.3	23.4	2.0	5.8	7.0	7.0	0.4	5.3	6.9	7.5	100	100	100	S 8	S 6	SW 4	10	10	10	1.9	0	≡2 ≡trb. n–n, ≡● n–n
8	22.8	24.4	23.9	5.3	1.9	−0.2	8.2	−0.2	6.7	5.3	4.5	100	100	100	W 3	N 2	N 5	9	10	10	1.2	.	●sch. s, ●☼sch. p, ≡2trb. [7]
9	25.7	27.8	29.9	−1.2	−1.0	−0.5	0.0	−2.0	4.2	4.2	3.9	99	99	88	N 1	NNW 5	NNW 5	10	9 1	5 0	13.1	2	☼1 n, ≡2 ≡trb. n–n, ≡● [8]
10	31.5	31.8	30.7	−2.4	−1.1	−0.1	−0.1	−3.2	3.8	4.2	4.5	98	99	100	NNE 4	N 4	E 4	9	10	10	0.7	0	☼0 ●1 9p–n, ≡2 ≡trb. n–n, [9]
11	28.7	28.4	28.7	3.3	3.2	3.4	5.2	−0.3	5.8	5.8	5.8	100	100	100	SSW 4	S 2	S 3	10	9 1	7 0	2.9	0	●1 n, ●0 10½a–12[53]p, ≡2 ≡trb. [10]
12	28.5	29.2	30.4	6.0	6.2	5.6	7.0	2.7	5.8	6.7	5.9	83	95	85	SSE 3	SW 1	SW 5	8 1	9 1	3 1	1.2	.	●0 n, ●trb. 3–4p, ≡2 ≡trb.
13	32.0	33.6	34.7	3.5	6.8	7.1	8.9	3.5	5.7	5.9	5.8	97	80	77	SW 3	SW 1	W 2	7	9 1	2 0	.	.	≡0trb. fr.–7½a [n-fr., a–4p
14	35.8	**36.4**	36.0	7.2	13.0	8.3	13.0	6.0	6.1	7.0	6.9	81	63	86	N 3	N 2	SE 5	0	5 1	1 0	.	.	
15	34.5	34.2	33.4	8.7	13.5	11.6	15.0	8.0	6.6	7.3	8.4	81	63	82	S 3	SW 4	S 5	1	4 1	3 0	.	.	
16	31.8	31.0	30.5	11.6	15.7	10.6	**16.6**	9.5	7.9	7.1	6.3	78	**53**	66	SSW 4	SW 5	W 6	1	4 1	10 1	.	.	●0-1 9½–10½p, ⊤0 8[55]–9[41]a, ◹0-1
17	31.3	32.6	31.8	0.4	3.8	2.0	10.7	−0.3	4.7	4.5	4.5	100	75	86	NNW 5	NNW 3	N 6	10	2 0	1 0	2.6	.	●0 n, ≡2 ≡trb. n-11½a [8-10p
18	31.9	31.3	29.7	3.5	7.5	6.1	8.4	1.0	4.5	4.6	5.1	76	59	72	NNE 2	SW 4	SW 5	8	6	5 0	.	.	
19	28.5	27.7	27.3	6.4	11.6	10.9	13.0	5.7	4.6	7.5	7.8	64	73	80	S 3	SW 6	WSW 7	6	5	1 0	.	.	◹1 4[42]–5½p, ◹ 7½p–n
20	28.0	29.2	28.6	10.6	11.3	11.7	14.6	10.5	8.1	**10.0**	7.3	88	100	71	WSW 5	WNW 4	W 4	9	9 2	9 1	.	.	●0-1 1[55]–2[20]p, ≡2 ≡trb. 12½–3½p [11]
21	29.1	29.4	29.6	8.9	11.0	8.5	12.6	7.2	6.2	8.6	8.3	73	87	100	WNW 3	SW 3	S 3	9 1	8 1	9 1	1.9	.	●1 n, ●0 10[40-48]a, 12½p, ●0-2 [12]
22	30.5	31.6	31.5	8.9	10.1	11.4	11.9	8.0	7.5	8.2	6.5	87	89	65	NNW 3	SW 2	SSW 3	9	9 1	5 0	11.3	.	●0 11[55]a–12½p, 12[49]–1½p, [13]
23	29.3	28.7	28.4	9.7	12.7	9.4	13.5	8.0	9.0	8.8	6.5	100	81	73	SW 5	SW 6	NW 6	10	6 1	9 1	0.4	.	●1-2 4[14]–5½p, ▲1 4[18-20]p, ●0 [14]
24	28.1	26.8	24.7	5.4	9.4	9.1	10.5	5.4	6.4	7.1	8.6	96	80	100	SW 5	SW 6	SW 6	6	4	10	6.1	.	≡1 0trb. 5–10a, ≡2trb. 8p–n, [15]
25	24.8	25.1	25.5	6.4	6.5	4.2	10.0	4.0	6.7	7.2	6.2	93	100	100	SW 4	SSW 3	SSW 3	10 1	10 1	10	0.6	.	●0 n, ●0-1sch. 4½-n öfter, [16]
26	25.5	26.5	27.2	4.2	4.8	3.9	5.5	3.2	5.8	6.4	6.1	95	100	100	SW 5	SSW 2	N 4	9 1	10 2	10	3.6	.	●1 n, ●0-1 a, p mehrmals, [17]
27	28.4	30.0	31.0	2.0	3.4	4.1	4.2	0.5	5.3	5.8	6.1	100	100	100	NNE 6	N 5	N 5	10	10	10	**19.7**	.	●0-1 n–n, ≡2 ≡trb. n–n, [18]
28	31.4	31.6	31.2	7.1	8.5	8.8	9.0	4.1	7.6	8.3	8.5	100	100	100	ESE 4	SE 4	SE 3	9	10	6 1	11.7	.	●n, ≡2 ≡trb. n–n, ≡● ●1 n, [19]
29	29.1	28.2	27.6	10.0	12.5	10.7	13.1	8.6	9.2	8.4	9.6	100	77	100	SE 3	SW 4	SSW 6	8 1	8 1	10	1.0	.	●0 ●2 4[20]–8[2]p öfter, ▲1 [20]
30	28.1	28.5	28.6	9.8	11.4	8.7	11.6	6.0	6.4	7.7	7.3	70	76	86	SW 4	SW 5	WNW 6	4	6 1	8 1	3.4	.	●0-1 2[50]–4[30]p öfter, ▲0sch. [21]
31	29.4	30.7	30.4	6.3	9.5	9.9	11.0	5.4	6.4	6.8	7.4	89	76	81	WNW 4	NW 1	W 3	4	7 1	1 0	5.3	.	●1 n, ≡1trb. n, ≡2 9–9½a, [≡0-1trb. –9½a
Mittel	27.5	28.3	28.3	4.3	6.4	5.5	7.9	2.7	5.8	6.3	6.2	91	86	90	4.3	3.7	4.5	7.7	7.6	6.8	99.0	.	

Mai — Arnsdorf — 1924

$H_b = 439.2$ m $C_g = +0.3$ mm $\varphi = 50°\,48'$ N $\lambda = 15°\,46'$ E $= 1^h\,3^m\,4^s$ $H = 437$ m h_1 (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.2$ m

1	**713.9**	716.5	717.6	4.6	8.9	5.8	9.5	**0.9**	5.8	8.4	6.5	91	99	94	N 1	N 1	N 1	10 2	10 2	10 2	.	.	8pr.● mtg., ●sch. p abd.
2	20.5	21.1	20.4	5.3	9.6	8.4	11.0	1.9	5.6	5.6	**5.1**	84	63	62	E 1	E 1	SW 1	1 2	10 2	2 2	2.3	.	●a
3	17.6	17.2	18.7	9.4	14.1	8.0	14.6	5.4	6.3	6.6	6.5	71	55	81	E 2	W 3	W 1	10 2	9 2	8 2	0.2	.	●a
4	18.1	20.5	21.3	9.5	14.1	7.6	14.6	6.9	6.5	10.7	6.4	73	89	82	SE 2	SE 1	W 1	6 2	5 2	10 2	2.6	.	●a
5	22.5	22.2	22.1	5.1	10.3	9.8	12.6	4.9	*6.0*	7.1	6.6	*91*	76	73	SE 1	S 1	S 2	9 2	8 2	6 2	2.3	.	
6	22.9	24.8	24.6	9.4	12.5	5.7	13.9	4.7	5.7	5.9	5.7	65	54	83	W 4	W 2	W 1	2 3	4 3	0	.	.	
7	19.1	17.7	17.0	10.9	17.7	16.5	18.0	4.1	7.9	13.9	10.0	81	92	71	E 5	E 4	E 6	9 2	5 2	3 2	.	.	
8	18.0	20.9	21.8	11.5	12.3	7.2	17.0	6.9	8.9	7.8	7.4	88	73	97	W 2	W 1	W 1	10 2	10 2	10 2	.	.	●tr. seit 11a, ●◹ 5[45]p, ●abd.
9	23.6	25.2	27.0	6.1	9.7	9.3	11.5	5.9	6.8	8.9	8.5	96	99	96	W 1	W 1	W 2	10 2	10 2	1	**15.2**	.	
10	31.1	30.4	29.4	7.7	10.3	6.9	11.0	4.9	7.6	8.8	6.0	96	94	80	N 2	NW 2	S 1	5	10	10 2	.	.	●0 9½p
11	25.7	24.8	24.9	7.9	12.9	9.5	14.8	6.4	7.2	9.1	8.1	90	82	91	NE 1	NW 1	SE 2	10 2	9 2	10 2	1.7	.	●1 11a–mtg.
12	24.8	24.4	25.4	11.7	16.7	10.7	17.2	6.3	9.5	13.3	8.6	92	93	90	W 2	W 1	W 1	4 1	9 1	2 2	0.4	.	●tr. 4½p
13	27.6	28.2	29.3	16.3	18.5	11.9	19.6	6.9	12.1	13.8	9.6	87	86	92	E 1	E 1	E 1	2 1	8 1	1 1	0.0	.	
14	**31.2**	30.1	30.8	15.9	23.1	15.3	23.6	6.2	9.5	16.6	9.8	70	78	75	E 1	E 1	S 1	0	2 1	0	.	.	
15	28.8	27.3	26.7	15.9	25.3	16.0	26.0	8.9	10.4	9.0	10.5	77	**37**	77	NW 1	S 2	SW 1	0	4 3	0	.	.	
16	25.4	24.0	24.4	19.7	26.8	18.6	**27.6**	12.8	11.0	15.8	8.8	64	60	55	NW 1	NW 1	W 1	1 1	3 3	6 1	.	.	● p
17	29.2	29.4	28.6	10.7	15.7	11.4	18.6	10.2	7.2	6.7	9.4	75	50	93	W 2	N 3	NW 1	10 2	1 3	0	2.3	.	
18	28.4	26.3	25.3	11.0	19.4	8.7	20.1	2.4	7.0	6.8	7.2	71	40	85	E 1	E 2	E 1	2 1	3 1	2 1	.	.	
19	23.3	21.4	20.2	16.0	24.4	14.1	25.0	5.1	8.3	10.1	10.2	61	44	84	NE 1	NW 2	NW 1	0	2 1	2 1	.	.	●0 11[30]a
20	21.8	22.0	22.3	18.7	21.1	13.8	25.0	11.9	11.5	17.6	11.1	71	94	94	E 1	SW 2	W 1	5 1	9 2	3 2	0.5	.	◹ 1[45]–2[30]p, ◹ 1[15]–2[30]p
21	23.7	23.6	23.6	14.8	17.9	14.4	19.1	13.2	12.0	13.4	11.5	95	87	94	W 1	SE 2	SE 1	10 2	10 2	10 2	2.5	.	≡ p, ●0 ◹ 8p–n
22	25.3	25.2	25.4	12.7	21.7	14.7	23.3	9.8	10.9	18.0	11.4	99	93	91	W 1	W 1	E 1	10 2	7 2	5 2	0.2	.	≡ ⌓ fr.
23	23.9	21.6	22.8	17.2	24.5	15.2	25.8	8.9	12.0	17.9	12.3	81	78	95	W 1	W 1	W 1	3 3	3 3	7 2	.	.	●0 p, ◹ 3[15]–6p
24	23.7	21.0	18.8	13.8	19.9	18.1	22.4	12.1	10.2	15.7	12.7	86	90	82	S 1	S 1	S 1	3 3	3 1	7 2	2.0	.	⌓ fr.
25	19.9	20.5	21.7	14.3	14.4	11.5	18.5	11.2	10.8	9.0	9.8	89	73	97	SE 1	W 2	W 1	10 2	10 2	10 2	0.3	.	● abd.-n
26	22.2	22.5	23.6	11.1	12.1	9.5	13.0	9.0	9.6	10.6	8.8	96	100	99	W 1	W 1	W 1	9 2	10 2	10 2	2.5	.	●1 a, p
27	26.0	26.6	27.2	11.2	12.7	11.1	12.8	8.5	8.6	10.9	8.7	86	99	87	E 1	E 1	W 1	10 2	10 2	10 2	15.0	.	●n–n
28	27.3	27.3	26.1	11.8	13.7	15.1	16.0	10.9	10.4	11.4	12.3	100	97	96	E 1	E 1	E 1	10 2	10 2	10 2	6.7	.	≡
29	23.5	21.3	21.3	19.3	24.5	19.1	24.5	14.9	13.7	**18.2**	11.4	81	79	69	E 2	E 3	SE 4	5 1	5 1	5 1	0.1	.	⌓ fr., ●tr. p
30	22.2	22.4	23.2	19.5	24.4	14.2	24.4	11.9	10.8	9.7	10.5	64	42	87	SE 1	W 2	W 1	1 1	4 2	6 2	0.1	.	●sch. 3p
31	25.5	25.5	25.2	16.1	21.4	13.3	23.5	8.4	10.2	10.3	10.5	74	54	91	NW 1	N 1	E 1	1 1	5 2	0	0.9	.	
Mittel	723.8	723.6	723.8	12.4	17.1	12.0	18.5	7.8	9.0	11.2	9.1	82	76	85	1.4	1.6	1.4	5.7	6.7	5.4	57.8		

Schneekoppe: [1] 9–11a, ≡2 ⋁0 11a–n [2] ≡trb. n–11a, 3½–n, ⋁1-0 n–10½a, 5p–n [3] ≡2 ≡2trb. n–2½p, ≡0-2 9p–n, ⋁0 n, ☋0 n–9a, ◹0-1 2[8]a, ◹ 9–10p [4] ≡2 ≡trb. n–n, ≡● ☋1 n–9a, ◹0 9½a [5] ⋁0-1 n–11a, ≡● 1 8p–n, ⊤0 6[7]–6½p [6] ≡2 ≡trb. n–12½p, ⋁0 n–11½a [7] ≡2 n–n, ≡● 2½p–n, ☋ 8½p–n, ◹ 5[40]a, ◹ abd. [8] n–12 mtg., ☋1 n, ⋁0 n–1p [9] ⋁0 n–8p, ☋ 8p–n [10] n–8p, ≡● 1 n–a [11] öfter, ◹ 1[10]–2½p, ◹ abd. [12] 3[20]–4[25]p, ●0-1 7[36]–9p, ≡2trb. 10½a–1p, ◹1 3[20]–5p, ◹1 7[52]–8½p, ◹ 12½p–n [13] ≡2trb. 8–9½a, 11½a–1p, ◹1 10[7]–3p, ⊤ –3½p [14] 6–6[10]p, ≡2 ≡2trb. n–11a, ≡2-0tr. 4½–8½p, ◹1 4[5]–4½p [15] ◹ 10p–n [16] ≡2 ≡trb. n–2½p, 9p–n [17] ≡2 ≡trb. n–n [18] ≡● 1 n–n [19] 8p–n, ◹ 10½p–n [20] 4[42-46]p, ●0-1 5[15-25]p, ●1 n, p, ≡2 n, ≡2 ≡trb. 4[43]p–n, ◹ 3[40]–3½p, ◹ 9p–n [21] 7[45]p, ●0-1 7[40]–9½p öfter, ≡2trb. n, ≡trb. 2½–8½p, ◹ 1[55]–2½p, ◹0-1 3[40]–4½p, ◹1 8[17]–8½p, ◹1 9½–n

Juni — Marggrabowa — 1924

$H_b = 164.6$ m $C_g = +0.6$ mm, unter 714 mm $= +0.5$ mm $\varphi = 54° 2'$ N $\lambda = 22° 30'$ E $= 1^h 30^m 0^s$ $H = 163$ m h_t(Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.5$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm + 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Max.	Min.	Dampfspannung mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proz. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm 7a	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
1	47.5	47.4	45.8	13.5	19.3	17.3	21.0	12.9	11.3	12.4	11.4	98	74	77	NW 4	NNW 3	N 3	10^1	9^1	7^1	.	$\frown^1$ fr.
2	44.7	42.9	41.0	18.1	25.2	19.9	26.0	11.8	12.9	12.8	13.2	83	53	76	SW 3	SW 3	C	$4^1_\odot$	$3^1_\odot$	10^1	.	$\frown^1$ fr., $\swarrow$ a. SW, $\bullet^2$ 9–10^p
3	43.6	43.6	43.7	11.0	13.6	9.4	19.9	9.4	7.3	7.3	6.2	74	63	70	NW 5	WNW 5	WNW 4	$5^1_\odot$	$7^1_\odot$	7^1	**17.6**	
4	43.7	44.5	46.0	9.2	11.1	8.1	11.3	6.9	5.6	6.0	5.9	64	60	72	W 5	W 4	W 3	$7^1_\odot$	9^1	7^1	.	$\bullet^0$ p
5	46.4	46.5	47.0	9.2	14.0	11.7	15.7	6.1	6.9	7.0	7.5	79	58	73	SW 3	WNW 3	S 3	3^1	10^1	10^1	0.1	$\frown^1$ $\bullet$tr. p
6	47.1	47.9	51.7	11.4	15.8	6.5	15.9	6.5	8.2	6.8	5.5	81	50	76	SSE 3	NW 4	NW 3	10^1	$7^1_\odot$	7^1	.	$\frown^1$ fr.
7	**56.7**	56.5	56.5	7.8	15.2	11.4	15.9	**4.0**	5.5	**5.4**	6.1	69	42	61	N 3	N 3	N 1	$3^1_\odot$	$1^0_\odot$	1^0	.	$\frown^1$ fr.
8	56.4	54.0	50.9	10.3	18.1	15.1	19.2	5.3	6.2	6.4	8.3	66	41	64	E 3	ENE 3	SE 3	$3^0_\odot$	$2^0_\odot$	9^1	.	$\frown$ fr.
9	48.7	47.4	46.5	13.3	22.1	17.3	22.6	12.4	11.2	14.6	12.3	98	73	83	E 4	S 3	SW 3	10^1	9^1	10^1	2.3	$\bullet^1$ n, $\bullet$tr. 4^{15}p, $\bullet^1$ 4^{40}p, $\top$ $5\frac{1}{2}$–$8\frac{1}{2}$p
10	44.9	45.3	45.5	14.6	14.9	13.2	17.3	13.2	11.3	11.2	10.2	91	88	89	SW 3	NW 2	C	$10^1_\bullet$	7^1	0	3.7	$\bullet^1$ n, a, $\top\swarrow$ n
11	46.1	45.5	44.5	15.1	21.7	14.0	21.7	8.8	10.3	13.6	11.4	80	70	95	NW 2	NW 3	NW 3	$1^0_\odot$	$6^1_\odot$	8^1	3.5	$\frown^1$ fr., $\bullet^2$sch. 6^{40}p
12	43.8	42.5	41.0	12.7	22.1	17.6	23.6	11.3	10.5	14.0	12.2	96	70	81	S 4	S 3	S 2	9^0	5^1	3^1	7.4	$\bullet^0$ n, ∞^2 fr., $\oplus$ 7^a
13	39.6	40.2	40.1	18.8	24.3	18.7	24.4	15.4	13.2	13.7	13.4	81	60	83	SE 4	S 5	S 3	$4^1_\odot$	4^0	7^1	.	∞^1 a, $\infty^1\oplus$ 2^p, $\bullet$tr. p
14	**38.4**	40.6	42.1	20.0	24.4	19.0	26.0	16.8	14.3	15.0	13.7	82	66	83	SE 4	SW 3	C	9^1	$4^1_\odot$	2^1	1.2	$\bullet^1$ n, $\swarrow^1$ $\bullet^2$ $9\frac{1}{2}$–10^p
15	41.3	42.5	44.4	17.9	20.8	11.6	23.4	11.6	14.2	11.6	9.0	92	63	88	S 2	S 5	SW 3	$3^1_\odot$	$5^1_\odot$	4^1	8.1	$\swarrow$ $\bullet^2$ 3^a
16	45.8	47.4	49.3	11.3	14.4	11.2	14.8	10.4	8.6	8.3	7.5	86	67	75	SW 4	SW 3	W 3	10^1	7^1	3^1	.	
17	51.6	51.0	50.3	11.2	14.6	14.9	16.8	8.6	8.6	9.5	10.2	86	76	80	NE 4	NE 4	NE 3	10^1	$4^1_\odot$	3^1	.	
18	49.2	48.5	47.9	14.5	19.5	18.4	20.0	11.6	10.4	11.1	11.9	84	65	75	NE 6	NE 4	E 3	$4^1_\odot$	$3^1_\odot$	3^1	.	
19	47.5	47.7	48.0	17.4	25.5	19.5	26.2	15.1	10.8	12.6	12.9	73	51	76	NE 4	NE 4	C	$3^1_\odot$	$0^0_\odot$	1^1	.	
20	47.7	46.7	45.9	20.7	27.5	18.1	28.6	15.7	13.8	15.5	14.0	76	56	90	ENE 3	NE 3	NE 3	$3^0_\odot$	$0^0_\odot$	3^1	.	$\swarrow$ a. E 6^{30}–7^p, $\bullet^2$ 6^{40}p, $\swarrow^1$ n
21	44.5	43.9	43.3	22.8	28.3	21.2	29.6	17.1	15.0	17.2	16.0	72	59	85	SW 3	SW 3	C	$3^1_\odot$	10^2	5^1	5.1	$\top$ 2^p
22	42.8	43.5	44.1	24.1	23.1	19.4	29.6	18.7	**17.9**	16.3	14.8	80	77	87	S 1	W 1	C	$3^0_\odot$	8^1	3^1	1.9	$\swarrow^1$ $\bullet^1$ $3\frac{1}{2}^a$, $\top^1$ p, $\bullet$tr. p
23	44.2	44.0	46.0	22.0	30.4	19.8	**30.6**	16.1	17.3	11.9	12.0	88	**36**	69	C	W 1	W 1	$0^0_\odot$	$1^1_\odot$	1^1	0.0	$\swarrow$ a. W 4^{16}–5^{16}p, $\bullet^1$ 4^{30}–^{50}p
24	47.5	47.1	47.2	14.0	20.2	13.0	20.3	13.0	9.2	9.1	9.0	76	52	80	WNW 4	WNW 4	NW 3	$7^1_\odot$	$7^1_\odot$	3^1	1.4	
25	46.5	47.4	48.2	13.4	18.8	13.2	18.8	11.4	10.2	9.8	9.2	88	61	81	W 4	WNW 4	NW 3	8^1	8^1	5^1	.	$\bullet$tr. 10^a
26	48.6	49.0	49.3	12.1	18.1	13.7	19.1	10.1	8.9	11.2	10.1	85	72	86	WNW 3	WNW 3	WNW 3	9^1	8^1	8^1	0.0	$\bullet$tr. 10^a, p
27	47.2	46.2	45.0	12.7	21.3	16.9	21.8	11.8	10.2	11.0	12.9	92	58	89	W 3	W 4	W 2	9^1	$8^1_\odot$	10^1	2.2	$\bullet^1$ n
28	41.8	42.1	42.5	17.0	21.8	10.6	22.9	10.6	12.2	12.3	9.1	84	63	95	SW 4	SW 4	SW 3	$5^0_\odot$	7^1	$10^1_\bullet$	.	$\top$ ohne $\bullet$ n, $\bullet^1$ 5^p–n
29	44.3	44.9	46.4	12.1	15.9	13.8	16.3	7.4	8.8	9.5	8.4	83	70	70	SW 5	W 5	W 3	$6^1_\odot$	$8^1_\odot$	10^1	5.0	$\bullet^1$ n, $\bullet$sch. a
30	46.0	44.3	43.4	12.9	24.2	17.1	24.4	11.9	9.9	10.9	11.7	89	48	80	SW 4	SW 5	W 3	10^1	$8^1_\odot$	10^1	1.2	
Mittel	46.1	46.0	46.1	14.7	20.2	15.0	21.5	11.4	10.7	11.1	10.5	83	61	80	3.5	3.5	2.2	6.0	5.8	5.7	60.7	

Juni — Köslin — 1924

$H_b = 46.5$ m $C_g = +0.6$ mm $\varphi = 54° 12'$ N $\lambda = 16° 11'$ E $= 1^h 5'$ $H = 41$ m h_t(Hütte) $= 5.5$ m $h_r = 1.0$ m

1	57.7	56.0	55.6	14.6	24.6	16.4	25.6	12.7	11.5	13.7	12.7	93	60	91	SE 2	S 2	NW 2	10^0	$4^0_\odot$	3^0	.	∞ n–9^{45}a, $\bullet^2$ $7^{25\text{–}35}$p, $\swarrow^0$ $7^{15\text{–}45}$p
2	54.1	54.8	55.5	15.3	22.4	11.4	23.8	11.1	12.7	13.5	7.8	97	67	78	SW 2	SW 2	SW 2	8^0	10^0	10^0	4.7	[1. SW
3	55.5	55.2	55.0	9.5	12.2	8.9	13.7	6.9	6.5	5.9	**5.1**	74	56	59	W 4	SW 5	W 4	8^1	$6^1_\odot$	4^1	.	$\bullet^0$ $3^{15\text{–}30}$p
4	54.9	56.1	56.4	6.7	10.3	6.6	11.5	5.5	6.9	5.8	5.9	94	62	81	SW 4	W 5	W 3	8^1	$9^0_\bullet$	4^0	3.0	$\bullet$ n, $\bullet^0$sch. 9^{15}a–2^{30}p
5	56.4	56.2	57.4	8.8	12.2	7.1	13.5	3.0	6.5	5.6	5.6	77	53	74	W 1	NW 4	NW 2	$2^0_\odot$	8^0	3^0	0.5	
6	59.4	62.1	64.0	9.0	11.1	9.6	11.3	**2.7**	6.1	5.6	6.6	71	56	74	NW 3	W 5	W 3	$1^0_\odot$	$1^0_\odot$	2^0	.	
7	**67.1**	66.9	65.6	8.7	15.8	13.0	15.8	2.9	7.5	5.4	5.7	89	**40**	51	SE 2	N 4	NE 3	$0^0_\odot$	$0^0_\odot$	8^0	.	
8	63.9	61.4	59.3	13.1	19.6	15.5	19.8	7.0	7.5	9.4	7.0	67	55	53	SE 3	SE 4	SE 2	$0^0_\odot$	$3^0_\odot$	8^0	.	
9	57.5	57.0	58.3	14.8	19.1	13.9	21.6	10.1	9.5	9.0	10.7	76	55	91	SE 2	NW 2	SE 1	$1^0_\odot$	9^0	9^0	.	
10	57.3	56.7	57.0	14.4	19.5	15.7	20.0	10.7	9.9	8.6	10.9	82	51	79	S 2	NW 4	SE 2	$0^0_\odot$	$2^0_\odot$	8^0	.	
11	56.4	55.4	53.1	13.5	17.2	16.1	19.7	10.9	10.3	10.6	10.3	90	72	75	W 3	W 2	S 1	10^1	10^0	9^0	.	$\bullet^0$ 1–1^{15}p
12	51.2	50.4	**49.5**	16.1	16.0	14.8	17.4	**12.7**	11.0	12.4	11.8	81	91	94	S 2	S 2	C	9^0	$10^0_\bullet$	10^0	0.1	$\bullet^0$ 10^{15}a–6^{45}p
13	49.9	51.8	52.8	13.1	17.3	13.0	**18.7**	7.0	11.1	11.5	10.1	99	77	90	NE 2	N 3	N 4	10^0	$3^0_\odot$	10^0	5.6	$\equiv^1$ n–10^a
14	51.9	53.7	52.8	9.4	8.0	7.3	13.1	7.3	8.7	8.0	7.7	99	100	100	N 5	N 6	N 4	10^1	$10^1_\bullet$	$10^1_\bullet$	.	$\bullet^0$ 7^{30}a–n
15	53.9	53.4	54.5	8.5	10.0	8.2	13.4	7.3	7.7	8.3	8.0	93	91	99	W 1	NW 4	NW 4	10^0	10^1	10^0	17.4	$\bullet$ n, $\bullet^0$ 2^{30}–6^{30}p
16	56.5	59.6	60.4	11.5	15.7	11.6	16.9	11.5	9.1	6.3	8.6	91	48	85	W 4	W 4	W 2	$1^0_\odot$	$0^0_\odot$	0	3.1	
17	62.1	62.5	63.0	12.7	18.9	14.5	19.0	6.7	8.6	10.2	8.0	80	63	65	NW 1	NW 3	N 2	$0^0_\odot$	$3^0_\odot$	6^0	.	
18	61.3	59.0	58.2	14.2	19.7	17.5	21.1	14.2	9.2	10.1	11.3	77	59	76	NE 3	NE 4	NE 2	10^0	9^0	8^0	.	
19	56.6	56.4	57.2	17.2	21.8	18.5	23.9	13.8	12.7	13.0	14.0	87	67	88	NE 1	NE 4	NE 2	7^0	8^0	1^0	.	
20	57.3	56.7	55.5	19.3	21.9	16.1	**26.4**	14.5	**14.9**	12.5	12.3	90	64	90	NE 2	NE 3	NE 2	$1^0_\odot$	$1^0_\odot$	1^0	.	
21	54.9	54.9	53.2	15.9	20.9	19.8	23.1	12.8	13.2	13.7	14.5	98	75	84	NE 2	N 4	N 1	$10^1_\equiv$	$0^0_\odot$	4^0	.	$\equiv^{0\text{–}1}$ n–7^{30}a
22	53.6	54.2	56.0	17.7	18.8	13.1	22.7	13.1	14.3	13.4	10.4	95	83	92	NW 2	NW 3	NW 2	9^0	$2^0_\odot$	9^0	0.9	$\top\bullet$ n, $\equiv^0$ 3^{45}–5^{30}p
23	56.5	57.9	59.6	13.2	13.4	12.2	16.2	12.1	11.2	10.7	7.8	99	94	74	NW 3	W 4	W 3	$10^0_\equiv$	10^0	5^0	.	$\equiv^1$ n–10^{30}a
24	60.2	60.2	59.5	11.8	16.5	15.2	18.5	11.8	8.2	9.3	9.8	79	66	76	W 5	W 6	W 4	10^1	7^0	9^1	.	
25	59.2	61.1	61.4	14.7	14.7	13.6	15.8	13.6	10.8	8.3	9.2	87	67	79	W 5	W 5	NW 4	10^0	8^0	3^0	.	
26	62.1	62.3	61.5	14.5	16.2	14.8	17.6	12.2	10.5	9.2	10.2	86	67	81	W 4	W 5	W 4	$5^0_\odot$	$4^0_\odot$	5^0	.	
27	58.7	56.0	53.5	16.5	25.8	16.8	26.3	12.6	11.8	13.1	13.6	84	53	95	SW 2	S 3	SW 2	$5^0_\odot$	8^0	$10^1_\odot$	.	$\bullet^1$sch. 3^{15}p–n, $\swarrow$ 3^p–n
28	53.8	54.1	54.6	12.5	13.5	11.4	16.8	11.4	8.9	7.8	7.9	83	67	79	NW 4	W 4	W 2	10^0	10^0	0	**20.0**	
29	55.1	56.3	55.8	12.7	16.6	14.5	16.9	9.2	9.4	8.3	9.8	87	59	80	SW 3	W 4	SW 2	8^1	9^1	10^0	.	$\bullet^0$ $9^{30\text{–}40}$a
30	54.9	54.0	53.6	15.5	19.4	15.0	22.2	12.9	11.2	11.2	12.2	85	67	96	SW 3	W 2	SW 1	$8^0_\odot$	9^1	8^1	0.3	$\bullet^0$ 2^{35}–7^{30}p
Mittel	57.0	57.1	57.0	13.2	17.0	13.4	18.7	10.0	9.9	9.7	9.5	86	66	81	2.7	3.7	2.4	6.4	6.1	6.2	55.6	

Juni — Breslau-Krietern — 1924

$H_b = 124.5$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51°5'$ N $\lambda = 17°0'$ E $= 1^h 8^m$ $H = 125$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm + 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Max.	Min.	Dampfspannung mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proz. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a		2p		9p		Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm 7a	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
1	50.7	49.4	49.4	17.2	27.9	19.2	28.6	12.0	12.0	11.7	14.4	81	**42**	87	SE	1	C		W	1	$1^0_{\odot}$	$1^1_{\odot}$	3^1	.	$\frown^2$ fr., ●^{0} 3^{37}–4^{10}p, ⊤ 3^p
2	48.2	48.4	48.8	19.0	16.2	14.2	23.2	13.2	14.0	13.0	11.1	85	94	92	C		WNW	3	WNW	1	$8^{10}_{\odot}$	$10^2_{\odot}$	4^1	0.2	●^{0} 11^{15}a–12^{10}p, ●$^{1\text{-}2}$ 12^{10}–3^p, ●tr.[1]
3	50.3	50.5	51.1	12.5	14.4	8.7	16.1	8.3	8.4	9.1	7.5	77	74	89	NNW	3	SW	2	WNW	4	10^2	8^2	2^1	14.0	●tr. 8^{33}a, ●^{0}sch. 11^{30}a–12^{15}p, ●^{1}
4	52.0	50.8	50.2	8.8	14.5	10.6	16.0	5.5	5.8	**5.7**	7.5	68	46	78	W	2	WNW	2	SSE	1	$1^0_{\odot}$	$2^1_{\odot}$	**2^1**	1.3	$\frown^1$ fr., abd. [6^5–6^{45}p
5	49.0	47.1	47.1	11.0	18.8	16.0	19.7	7.6	7.6	7.7	10.0	77	48	73	ESE	2	SSW	2	NNE	1	7^2	9^2	10^2	.	●tr. 4–5p, $9\frac{1}{2}$p–n
6	50.8	54.1	56.9	8.8	15.6	8.8	16.6	8.2	7.9	6.9	7.2	92	52	85	NNW	3	NNW	3	NNW	1	$10^2_{\odot}$	$2^0_{\odot}$	5^1	1.0	●^{1} 2^{35}–$7\frac{1}{2}$a
7	**59.7**	58.8	57.6	10.4	17.0	12.8	17.2	**3.5**	6.4	7.0	6.9	68	48	62	C		SSE	2	ENE	1	$0_{\odot}$	$1^0_{\odot}$	8^1	0.0	⊕^{0} abd.
8	56.2	53.5	51.8	13.1	19.6	12.7	20.1	7.2	7.5	8.4	9.5	67	49	86	ESE	2	ESE	3	ESE	2	$3^1_{\odot}$	$4^1_{\odot}$	1^0	.	
9	50.1	50.6	51.7	13.8	20.0	14.8	20.5	8.1	10.2	11.4	11.3	86	65	90	W	1	WNW	3	W	1	$1^0_{\odot}$	$6^1_{\odot}$	$10^2_{\odot}$	.	●tr. $4\frac{1}{2}$p, ●^{1} 8^{25}–9^{30}p, ●^{0} –10^p
10	51.4	50.4	50.7	15.0	21.4	15.2	22.3	11.3	9.1	8.8	10.4	71	46	80	WNW	2	WNW	2	WNW	1	$1^1_{\odot}$	$4^0_{\odot}$	6^1	0.3	$\frown^1$ fr.
11	50.6	48.3	45.9	17.2	23.7	17.0	24.0	12.0	9.8	9.5	11.1	66	43	77	WSW	2	ESE	1	C		$2^1_{\odot}$	$5^1_{\odot}$	7^1	.	$\frown^1$ fr.
12	43.6	42.3	42.1	15.4	17.7	14.5	20.9	13.6	10.8	13.6	12.1	82	90	98	SW	1	WSW	2	C		10^1	$10^2_{\odot}$	$10^2_{\odot}$	.	●tr. 11^{25}a, ●$^{0\text{-}1}$ m. U. –n
13	42.4	42.4	40.9	16.8	19.1	15.4	20.1	11.6	11.9	11.7	12.6	83	70	96	SE	1	ENE	2	NNW	2	$5^1_{\odot}$	10^2	$10^2_{\odot}$	6.3	●$^{0\text{-}1\text{-}2}$ 3–11^p [9^{10}p–n
14	**39.9**	42.2	45.2	17.6	17.6	11.3	19.2	11.1	10.7	11.4	9.3	71	75	93	WSW	3	SSE	3	NNW	4	$7^1_{\odot}$	$9^2_{\odot}$	10^2	**21.3**	●$^{1\,}$$9^{35\text{-}42}$a, $10^{2\text{-}23}$a, ●$^{0\,}$$2^{35\text{-}45}$p, $7^{50\text{-}55}$p,
15	48.1	48.4	49.4	8.9	11.4	10.2	12.4	7.1	7.6	9.3	8.7	89	92	93	WNW	3	W	3	W	3	10^2	$10^2_{\odot}$	$10^2_{\odot}$	10.9	●^{1} n–2^{45}a, ●$^{0\text{-}1}$ 10^5a–3^p, $7^{20\text{-}40}$p, [8^{40}–9^p
16	51.4	52.6	52.7	11.6	16.9	13.8	19.6	9.8	9.3	9.3	8.8	91	64	74	WNW	3	NNW	2	N	2	10^2	$5^2_{\odot}$	4^0	3.3	
17	53.5	53.4	52.6	14.3	16.4	13.8	17.2	9.3	9.4	8.4	9.6	77	60	81	ENE	2	N	2	E	1	$7^1_{\odot}$	8^2	4^1	.	●^{0} 10^a–12^{10}p m. U.
18	51.4	50.6	49.9	14.1	18.4	16.1	19.4	8.3	10.6	11.4	12.8	87	72	93	NW	1	NNW	2	NW	1	6^1	$8^2_{\odot}$	9^2	0.0	●^{1} 8^{59}–9^{43}a m. U., ●^{0} 11^{55}a, Spr.●
19	49.2	49.4	49.4	17.0	25.2	21.1	26.8	14.6	13.1	14.0	15.3	90	58	81	W	2	SSE	1	C		$7^2_{\odot}$	$4^0_{\odot}$	7^1	0.8	[9^{20}p, ⊕^{1} $7\frac{1}{2}$a
20	49.4	48.3	47.3	21.0	27.8	21.8	28.4	14.5	**16.4**	14.8	16.3	88	53	83	W	1	SSW	1	E	1	$1^1_{\odot}$	$5^1_{\odot}$	3^1	.	$\frown^2$ ∞^{1} fr.
21	46.9	45.3	45.6	18.4	29.0	19.6	**29.1**	16.1	15.1	15.8	14.5	95	53	85	ESE	2	ESE	2	WSW	1	9^2	$5^2_{\odot}$	5^2	.	$\frown^2$ fr., ◹^{1}
22	47.0	47.5	48.4	16.2	19.0	16.3	19.6	15.8	12.1	13.2	13.5	87	80	97	WNW	3	WNW	3	WNW	2	10^2	10^2	10^1	.	≡ ab 5^p, ●tr. ●^{0} zeitw. –n
23	48.9	49.6	52.8	17.4	22.9	15.2	23.4	15.1	13.8	14.8	11.8	92	71	91	WSW	2	WNW	2	NNW	4	10^2	$3^1_{\odot}$	10^2	0.2	Spr.●^{0} 6^p
24	54.3	53.6	53.7	14.0	20.2	14.5	21.2	11.6	10.6	9.0	10.4	88	51	84	NW	2	NW	2	NW	1	10^2	$1^0_{\odot}$	1^0	0.0	
25	54.2	53.6	55.4	14.7	20.8	14.0	21.6	9.5	9.5	11.5	9.3	76	63	77	WNW	2	WNW	3	NW	2	8^1	$6^1_{\odot}$	4^1	.	$\frown^1$ fr.
26	56.6	56.1	55.5	14.2	21.6	15.8	22.5	9.3	9.3	9.4	11.1	77	48	82	WNW	3	NW	3	WSW	2	$2^1_{\odot}$	$3^1_{\odot}$	6^1	.	
27	54.3	51.8	49.5	17.9	25.2	17.7	25.7	10.8	11.3	11.0	13.1	74	46	86	W	2	S	2	C		$1^0_{\odot}$	$3^0_{\odot}$	2^1	.	
28	47.4	43.8	49.9	19.5	26.0	12.2	27.7	11.9	12.6	12.2	10.1	74	48	94	SW	2	WSW	2	WNW	1	$2^1_{\odot}$	9^2	4^1	.	●$^{1\text{-}2}$ 2^{21}–$3\frac{1}{2}$p, ◹^{2} 2^{13}–$3\frac{1}{2}$p, ◹^{1} 10^p
29	51.7	51.3	51.1	14.5	19.0	14.6	20.8	9.4	9.4	10.5	9.9	76	64	80	WSW	2	WSW	2	SSW	2	$2^0_{\odot}$	9^2	1	18.2	●tr. 3^p
30	50.8	48.8	46.9	17.8	26.3	19.9	26.9	11.1	11.4	12.8	14.5	75	50	83	SSW	2	WSW	2	S	2	$1^1_{\odot}$	$3^1_{\odot}$	8^1	0.0	◹^{1} abd.
Mittel	50.3	49.8	50.0	14.9	20.3	14.9	21.6	10.6	10.5	10.8	11.0	80	60	85	1.9		2.1		1.5		5.4	5.8	5.9	77.8	[1]) 7^p, ⊤ 11^{39}a–1^p

Juni — Berlin-Dahlem — 1924

$H_b = 57.8$ m $C_g = +0.5$ mm $\varphi = 52°27'$ N $\lambda = 13°18'$ E $= 53^m 12^s$ $H = 55$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

1	55.8	54.8	54.8	20.3	26.2	16.6	26.2	13.5	12.4	11.1	11.4	70	44	81	SE	1	W	5	C		$1^0_{\odot}$	$5^0_{\odot}$	0	.	$\frown^0$ fr., abd.
2	54.1	54.6	55.0	18.5	17.1	12.8	19.5	12.5	10.5	9.5	7.3	66	65	66	W	3	W	3	WNW	2	9^1	$10^1_{\odot}$	2^0	.	●^{0} 2^p
3	56.8	56.5	56.6	9.5	10.5	8.7	13.6	6.9	7.3	7.0	4.7	82	74	56	W	3	SW	4	WNW	3	$7^1_{\odot}$	6^1	0	.	
4	57.2	55.8	55.8	9.5	15.2	11.2	16.2	3.5	6.0	4.7	6.6	68	37	67	W	4	W	5	N	1	$9^1_{\odot}$	$8^1_{\odot}$	4^0	.	
5	54.9	53.8	55.2	12.7	18.0	12.1	18.4	6.4	7.4	7.2	7.9	67	47	75	E	1	NNW	3	N	1	$9^1_{\odot}$	$5^1_{\odot}$	$10^1_{\odot}$	.	●$^{0\text{-}1}$ 7^p–n, ∞^{1} 2^p
6	60.9	62.1	63.6	8.6	13.1	9.0	14.8	3.7	5.4	5.0	6.1	65	44	71	WNW	3	NNW	5	NW	3	$8^1_{\odot}$	$3^1_{\odot}$	1^0	0.4	
7	**65.7**	63.4	62.6	12.5	18.3	14.0	19.1	**3.0**	5.7	5.3	5.7	52	34	47	SE	2	SE	5	ESE	3	$0_{\odot}$	9^0	6^0	.	
8	61.0	58.3	55.4	13.0	22.6	17.8	23.5	9.1	6.9	6.8	7.1	62	33	47	E	4	SE	5	FSE	3	$1^0_{\odot}$	$6^0_{\odot}$	9^1	.	
9	56.3	56.6	57.2	14.5	19.1	13.2	21.5	13.5	9.8	8.0	8.8	80	49	78	WNW	5	W	5	C		10^1	10^0	0	.	
10	56.7	56.1	56.4	13.5	19.7	16.7	21.0	7.6	9.0	8.3	8.9	78	49	62	WSW	2	W	3	W	1	$1^0_{\odot}$	9^2	10^2	.	$\frown^0$ 7^a
11	56.1	53.4	50.6	14.2	20.7	16.6	21.6	13.0	9.4	8.1	9.5	78	44	67	WSW	2	SW	1	C		10^1	10^2	10^2	.	◹^{1} ●^{1} $12\frac{1}{2}$–$1\frac{1}{2}$p, $\frown^0$ fr., abd.
12	49.3	48.2	**47.3**	14.3	17.0	15.0	19.9	12.5	11.0	11.6	10.8	91	80	85	SE	4	S	3	C		10^1	10^1	3^0	5.6	[$6\frac{1}{2}$–7^p
13	48.5	48.6	49.0	15.4	20.2	17.0	23.5	11.0	10.4	10.1	11.0	79	57	76	S	1	NNW	3	NNE	5	8^0	$9^1_{\odot}$	10^2	.	●$^{0\text{-}1}$ 12^{43}.2p, ◹^{0} $12^{30\text{-}50}$p, ●$^{0\text{-}1}$ ◹^{0}
14	50.7	53.0	55.5	11.6	11.1	10.3	17.0	10.0	8.5	9.1	9.6	83	92	96	NNW	6	NNW	7	NNE	4	10^2	$10^2_{\odot}$	10^1	0.4	●^{0} 7–8^a, ●^{1}sch. $8\frac{1}{2}^a$, ●^{1} öfter p–n
15	54.5	54.8	55.4	9.6	10.2	11.5	11.5	8.5	8.3	8.8	8.4	93	94	83	WNW	3	NW	5	WNW	4	10^1	$10^2_{\odot}$	10^1	4.6	●^{1} $5\frac{1}{2}$–$6\frac{1}{2}^a$, ●^{0} zeitw. a, p
16	57.9	58.4	58.6	9.9	19.0	12.5	21.4	9.0	6.7	**3.4**	8.5	73	**21**	78	WNW	4	WSW	3	C		$4^0_{\odot}$	$0_{\odot}$	0	**8.8**	
17	59.6	59.4	59.1	15.1	23.4	17.2	24.0	7.5	8.0	8.3	11.0	62	39	75	E	1	C		C		$3^0_{\odot}$	$4^0_{\odot}$	8^1	.	$\frown^2$ fr.
18	58.5	57.2	56.5	15.0	20.4	15.5	21.1	12.5	9.6	10.2	10.7	75	57	81	E	3	SE	2	E	1	$3^0_{\odot}$	10^1	3^1	.	●^{0}sch. 2^5p, $4\frac{1}{2}^p$
19	55.4	55.0	55.0	18.5	25.6	21.8	26.8	11.7	11.4	12.2	14.2	72	50	73	C		SW	1	E	1	$1^0_{\odot}$	$3^0_{\odot}$	5^1	.	
20	55.4	54.0	53.6	23.4	29.9	23.6	**30.5**	16.9	15.6	10.3	13.5	73	33	62	C		SE	2	ENE	2	$0_{\odot}$	$3^0_{\odot}$	2^0	.	
21	52.9	50.5	52.5	24.2	26.2	19.0	29.2	18.9	**18.4**	14.3	14.9	82	57	91	E	2	NE	4	W	2	$3^0_{\odot}$	10^2	10^1	.	◹^{0} p anhaltend, ●^{0} mehrmals 5–7^p
22	53.9	54.3	55.7	15.6	17.4	15.8	19.0	15.0	12.8	14.3	13.0	97	96	97	W	2	W	3	WNW	2	10^1	10^1	10^1	0.5	●^{0}sch. p–n
23	56.5	57.7	59.8	16.0	20.6	16.8	21.9	15.0	11.8	8.6	9.9	87	48	69	NW	2	NW	4	NW	2	10^1	$7^1_{\odot}$	4^1	0.5	
24	61.1	60.2	59.8	13.5	20.9	16.5	21.5	8.9	8.1	8.1	9.6	70	44	68	W	2	NW	4	W	1	$8^0_{\odot}$	$2^1_{\odot}$	9^1	.	
25	60.7	61.5	62.5	16.0	17.7	15.0	18.7	13.8	10.6	9.7	9.0	78	64	71	W	2	NW	5	NW	2	$8^1_{\odot}$	10^2	7^1	.	
26	63.4	62.1	61.2	14.6	22.7	17.7	24.0	9.7	9.2	10.2	12.0	74	50	80	WSW	3	NW	4	C		$6^0_{\odot}$	$6^2_{\odot}$	10^1	.	
27	58.8	55.9	54.2	17.6	26.0	19.4	26.9	13.0	11.0	11.0	13.7	74	44	81	WSW	3	W	4	W	1	$0_{\odot}$	10^2	10^2	.	◹^{1} ●^{2} 9p, ◹$^{0\text{-}1}$ ●^{1} vor 11^p
28	54.0	54.1	55.3	14.5	16.3	13.3	19.2	13.2	10.6	7.6	8.2	86	55	72	WNW	4	NW	4	NW	2	10^2	10^2	8^1	4.8	
29	56.1	56.2	55.0	13.0	20.0	15.9	21.4	10.5	7.8	7.4	10.2	70	43	76	W	5	W	5	S	1	10^0	$7^0_{\odot}$	1^0	.	
30	55.0	53.2	53.8	18.2	25.6	18.3	26.1	10.5	11.1	10.7	12.6	71	44	80	S	1	NW	4	NW	1	$8^0_{\odot}$	$9^0_{\odot}$	$10^1_{\odot}$	.	◹^{0} $3\frac{1}{2}$p, ●$^{0\text{-}1}$ 8^{59}–9^5p
Mittel	56.6	56.0	56.1	14.8	19.7	15.5	21.3	10.7	9.7	8.9	9.8	75	53	73	2.7		3.8		1.6		6.2	7.4	6.1	25.6	

Juni — Jena — 1924

$H_b = 157.3$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 50°\,56'$ N $\lambda = 11°\,35'$ E $= 46^m\,20^s$ $H = 155$ m h_1(Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm +			Lufttemperatur C°					Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	Max.	Min.	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	
1	47.4	47.3	46.8	15.5	26.6	18.0	28.2	12.4	11.7	12.3	14.5	89	47	94	SW 4	SW 4	W 2	9^2	2^1 ⊙	○	.	● tr. 6^{30-40}a, ● $8-8^{20}$n, ◹ n
2	46.9	46.8	48.4	13.5	20.3	11.8	20.3	11.0	10.5	10.9	10.0	90	61	97	SW 1	W 2	W 1	10^1	5^1 ⊙	5^2	0.0	● tr. a, p, T ● ^{2} 7^{20-35}p
3	49.1	49.8	50.3	11.3	13.0	8.0	15.9	8.0	8.2	7.9	7.2	82	71	90	W 1	NW 2	NW 1	4^1	10^2	○	4.6	● tr. n, ● tr. mtg.–12^{20}p
4	49.5	47.3	46.7	6.1	17.3	10.8	19.7	**2.9**	6.5	7.4	6.9	92	50	72	W 2	NW 1	N 1	○ ⊙	1^1 ⊙	○	0.3	
5	44.8	45.2	47.9	9.0	12.7	11.2	13.1	6.7	7.6	9.2	8.3	89	84	83	SW 1	N 2	N 1	10^1 ●	10^1 ●	10^1	0.1	● tr. fr., a
6	52.9	54.0	55.3	8.8	16.0	10.3	18.0	7.6	**5.7**	6.3	8.4	67	46	89	N 2	N 2	N 1	2^1 ⊙	○ ⊙	○	1.4	
7	**56.3**	54.0	52.6	6.5	19.9	14.0	21.4	3.0	6.4	7.9	8.4	88	45	71	W 1	NE 2	N 2	○ ⊙	9^2 ⊙	○	.	
8	50.8	47.6	47.7	12.0	25.0	14.2	25.8	6.6	8.3	10.2	11.3	79	43	94	NW 2	S 1	N 1	○ ⊙	9^1 ⊙	10^1 ●	.	◹ 6^{45}p–abd., ● ^{1} 7–9^p
9	49.5	49.2	50.2	14.7	19.5	11.7	20.8	11.7	9.6	7.5	9.5	79	44	92	W 3	W 4	NW 2	8^2 ⊙	8^2 ⊙	3^1	4.7	● tr. n, ● tr. $2-2^5$p, ● ^{1} $4-5^{30}$p
10	49.3	48.2	49.2	11.0	20.3	14.5	20.9	7.9	8.5	8.9	9.4	86	50	76	W 3	NW 3	NW 2	9^1	10^2	10^2	1.8	
11	47.7	43.9	41.1	14.8	21.9	17.0	22.2	12.0	9.8	10.1	11.0	78	52	76	W 3	S 2	S 2	5^1 ⊙	10^1	5^2	.	
12	40.5	**38.7**	38.8	14.4	20.5	14.4	21.4	13.9	10.4	9.2	11.0	85	51	90	S 4	SW 4	SE 2	10^2 ●	10^2	3^2	0.1	● tr. fr. [2–3^p, ● tr. 8–9^p
13	39.9	40.5	41.2	12.7	15.3	14.3	19.5	10.0	8.4	11.4	11.0	76	88	91	SW 2	SW 2	N 2	8^1 ▬	10^2 ●	10^2 ●	.	═ ^{0} fr., ● $^{0-1}$ 11^{15}a–2^p, ◹ 11^{30}a, ● ^{1}
14	43.3	46.4	48.7	13.0	13.2	11.6	14.3	11.5	10.5	10.4	9.6	94	91	94	NW 3	N 6	NW 2	10^2 ●	10^2 ●	10^2	**17.3**	● $^{1-2}$ n, ● ^{1} a, ● $^{0-1}$ $2-7^p$
15	49.4	49.7	50.2	12.0	14.7	13.1	16.0	10.2	9.2	8.9	7.9	88	71	70	NW 4	NW 6	W 3	8^1 ⊙	10^2	10^2	5.9	● tr. n, ● ^{1} $4-5^p$
16	51.6	50.5	50.6	12.0	20.3	12.8	22.1	9.6	8.1	8.3	8.8	77	47	80	W 1	NW 1	N 1	1^1 ⊙	○ ⊙	○	1.7	
17	51.5	49.8	50.2	7.8	22.5	15.3	23.2	6.0	7.2	9.2	8.5	91	46	65	W 1	E 2	E 1	○ ⊙	2^1 ⊙	8^1	.	
18	49.6	47.5	47.1	10.2	23.3	17.8	24.4	7.5	8.8	11.1	13.1	94	52	86	SW 1	N 1	NE 1	2^1 ⊙	2^1 ⊙	○	.	
19	46.8	45.7	46.7	12.2	26.8	20.5	28.6	10.2	10.3	11.3	13.8	97	43	77	SW 1	S 1	N 1	10^2 ▬	1^1 ⊙	10^2	.	
20	47.1	44.6	43.6	15.9	28.8	21.8	**29.7**	13.0	12.0	9.3	**14.4**	89	**31**	74	W 1	N 2	N 1	4^1 ⊙	○ ⊙	10^1	.	
21	43.9	45.0	46.9	18.6	18.0	13.9	21.8	13.7	14.1	12.7	10.4	88	83	87	W 2	NW 3	SW 1	10^1	10^1	10^1	.	
22	46.9	47.5	48.6	13.0	15.0	15.2	15.6	12.7	10.6	12.1	11.6	95	95	90	W 1	N 1	C	10^1	10^1	10^1	3.6	● ^{1} n
23	49.3	50.4	51.8	13.8	17.7	14.9	18.7	13.6	10.1	10.0	10.9	85	66	86	NW 3	NW 2	SW 2	10^2	10^2	8^1	0.3	● tr. n
24	53.4	51.9	51.9	11.7	21.2	15.1	23.7	8.1	8.9	9.5	9.3	87	51	73	NW 2	NW 3	NW 3	2^1 ⊙	3^1 ⊙	○	.	
25	53.5	54.0	55.5	16.3	21.0	14.8	22.4	12.2	10.7	9.6	9.6	77	52	76	NW 4	NW 2	N 1	8^1 ⊙	8^1 ⊙	9^1	.	
26	56.1	54.9	53.7	12.5	22.2	16.5	25.7	8.1	8.8	9.0	10.7	82	45	76	NW 2	NW 3	NW 3	3^1 ⊙	5^1	○	.	
27	51.6	48.3	46.6	14.2	26.4	19.7	27.2	10.9	10.2	12.2	11.7	85	48	69	SW 3	NW 3	W 2	○ ⊙	5^1 ⊙	○	.	
28	44.9	46.9	48.9	16.6	13.3	12.4	19.9	12.4	12.3	9.8	9.5	87	86	88	NW 3	N 2	NW 2	10^2	10^2	10^2	.	═ ^{1} fr., ◹ 8^{15}a, ● $^{1-2}$ 8^{15}a–1^p
29	49.0	47.9	47.4	12.9	23.0	16.7	25.1	10.4	9.0	10.2	11.2	81	49	79	SW 2	NW 2	W 1	9^1	5^1 ⊙	○	12.3	
30	47.1	44.4	45.6	15.7	28.0	17.2	28.7	11.8	11.3	13.4	13.8	85	48	94	W 1	SW 4	W 1	5^1 ⊙	2^1 ⊙	10^1	.	T ● tr. $4^{45}-5^{30}$p, T ● ^{1} $7^{30}-8^{15}$p
Mittel	48.6	47.9	48.3	12.6	20.1	14.6	21.8	9.9	9.5	9.9	10.4	85	58	83	2.1	2.5	1.5	5.9	6.2	5.4	54.1	

Juni — Helgoland — 1924

$H_b = 43.7$ m $C_g = +0.6$ mm $\varphi = 54°\,10'$ N $\lambda = 7°\,51'$ E $= 31^m\,24^s$ $H = 39$ m h_1(Hütte) $= 2.1$ m $h_r = 1.0$ m

1	52.6	54.5	52.6	14.5	16.7	14.1	17.1	11.4	11.7	9.0	9.1	95	63	76	S 4	SW 4	SW 6	5^2	5^1 ⊙	○	3.8	● n
2	53.7	56.2	57.1	9.0	10.7	7.9	14.1	7.6	7.3	6.1	6.1	85	63	76	W 6	WNW 6	WNW 6	10^1	5^1 ⊙	5^2	.	
3	57.3	58.9	58.7	8.6	8.0	7.7	11.2	6.8	5.8	6.2	5.6	69	77	71	NW 4	NW 6	NW 5	5^2	10^1 ●	5^2	.	● sch. 2^p
4	56.5	57.9	57.7	7.8	11.9	7.5	13.0	**6.3**	5.8	5.4	**5.3**	73	**51**	68	NW 3	NW 3	NNW 2	5^2	2^1 ⊙	5^1	0.0	
5	57.5	58.9	60.3	9.6	11.3	7.9	12.8	6.5	5.6	5.8	**5.3**	63	57	66	NNW 2	NNW 4	NNW 4	6^2	5^1	8^2	.	
6	62.6	65.2	65.1	8.9	12.3	10.3	13.9	7.0	**5.3**	6.0	6.9	62	56	73	NW 3	NW 2	WSW 2	5^2 ⊙	8^2	8^2	.	
7	64.2	63.1	61.8	11.2	15.4	13.8	17.1	10.1	8.4	8.5	9.5	84	65	80	S 3	SSE 2	SSE 2	8^2	10^1	5^0	.	
8	58.1	54.6	55.3	13.5	17.9	12.8	18.6	11.7	8.4	9.9	10.4	73	64	95	SSE 4	SE 3	W 2	5^1	2^0 ⊙	10^2 ●	.	● abd.
9	55.7	55.6	55.6	11.7	14.3	12.2	16.1	11.5	9.6	9.2	10.1	93	76	95	SW 3	SW 3	WSW 2	8^2	10^1	10^1	8.6	● n
10	55.5	56.4	55.7	12.3	14.2	11.9	14.9	11.8	10.0	10.2	9.7	93	85	93	WSW 3	W 2	WSW 2	10^1	10^0	10^2	0.3	● n
11	55.1	51.8	50.4	12.5	14.3	11.9	14.6	11.5	10.0	9.7	9.9	92	80	93	SW 2	SW 3	SE 4	10^1	10^2 ●	10^2	0.1	● n, a, p
12	**48.7**	49.4	49.7	12.1	16.7	12.3	18.6	11.9	10.1	8.5	9.7	95	60	91	SW 2	SW 1	NE 4	10^0	8^1	9^1	8.4	● n, ● sch. p
13	51.6	54.9	56.7	12.7	11.9	10.5	13.6	10.5	10.0	9.5	9.3	91	91	98	NE 3	N 4	N 6	10^1	10^1	10^1	0.5	
14	58.9	61.8	61.7	11.5	13.5	11.7	14.1	10.5	9.7	9.9	9.1	95	85	89	NE 6	NNE 3	N 4	10^1	10^0	6^1	.	
15	61.5	61.4	59.7	12.9	12.9	11.3	14.8	10.0	9.2	8.1	7.4	83	73	74	NNW 2	WNW 2	WNW 2	2^1 ⊙	2^1 ⊙	5^1	.	
16	59.7	59.5	61.2	13.9	16.5	14.8	18.6	11.3	9.4	10.1	9.8	79	72	78	WNW 2	WNW 2	WNW 2	8^1	5^1 ⊙	9^2	.	
17	61.3	60.3	59.5	16.3	20.0	16.9	21.1	14.5	10.9	10.6	12.2	79	61	85	WNW 2	SE 2	SE 3	2^0 ⊙	2^0 ⊙	8^2	.	
18	60.2	59.4	57.6	16.1	19.7	16.3	20.1	15.0	11.3	11.6	11.4	83	68	83	SE 1	ESE 2	E 2	5^1 ⊙	3^1 ⊙	10^1	.	
19	56.2	55.6	57.9	15.9	21.7	14.5	**22.9**	13.1	11.4	**13.2**	10.8	84	69	88	SE 1	SE 1	WNW 2	3^1 ⊙	1^0 ⊙	10^1	.	
20	57.4	57.5	56.9	15.7	15.3	13.3	17.5	12.5	11.5	11.0	10.8	86	85	95	WNW 1	NW 2	NNW 3	2^0 ⊙	10^1 ▬	10^1	.	═ ^{1} $9^{\frac{1}{2}a}$–$6^{\frac{1}{2}p}$
21	56.5	56.6	57.2	12.9	13.0	12.5	14.1	12.0	10.9	10.8	10.6	98	97	98	NNW 4	NNW 4	NNW 4	10^2 ●	10^2 ●	10^2 ●	**20.4**	● n anhaltend –n
22	58.7	59.3	61.1	13.2	15.1	12.6	16.6	11.5	9.7	9.2	8.6	85	72	78	NNW 3	NNW 4	NNW 4	4^1 ⊙	2^1 ⊙	○	14.8	
23	61.3	62.8	63.1	11.7	14.6	11.1	15.6	10.7	8.8	8.8	8.4	85	71	85	NNW 5	NNW 5	NNW 4	8^2	5^0 ⊙	○	.	
24	61.9	61.1	61.6	13.5	16.1	13.9	18.1	10.8	10.5	11.3	11.1	90	83	94	SW 3	W 4	WNW 4	2^0 ⊙	5^0 ⊙	2^0	.	
25	63.7	**65.3**	64.5	12.1	15.9	14.3	17.1	11.4	8.1	9.9	11.2	77	73	92	NNW 5	WNW 5	W 3	7^2	2^0 ⊙	2^0	.	
26	64.3	63.2	61.4	14.5	19.7	15.8	20.1	13.0	11.3	12.4	11.9	92	73	89	W 2	WSW 2	WSW 2	9^1	○ ⊙	4^0	.	
27	56.8	55.9	56.7	17.2	16.7	12.7	18.7	12.5	12.6	12.0	8.4	86	85	76	WSW 3	W 5	NW 6	5^1 ⊙	5^1 ⊙	8^2	.	
28	56.7	56.6	56.7	12.6	15.7	12.5	17.1	11.5	8.6	9.5	7.7	78	71	71	NNW 5	W 6	NW 6	9^2	4^0 ⊙	3^1	.	● 9^{30}a–9^{40}a
29	54.9	54.7	54.4	13.5	14.7	14.6	16.1	12.1	9.7	10.1	10.3	84	81	83	WSW 3	WSW 3	WSW 5	10^1	10^1	10^1	1.3	
30	53.0	53.5	54.7	14.5	16.7	13.9	17.6	13.4	11.3	10.7	10.0	92	76	84	SW 4	W 4	W 4	10^2	2^0 ⊙	6^2	.	
Mittel	57.7	58.1	58.1	12.7	15.1	12.5	16.5	11.0	9.4	9.4	9.2	84	73	84	3.1	3.3	3.6	6.8	5.8	6.6	58.2	

Juni — Münster i. W. — 1924

$H_b = 64.2$ m $C_g = +0.5$ mm, unter 736 mm $= +0.4$ mm $\varphi = 51°\,58'$ N $\lambda = 7°\,37'$ E $= 30^m\,28^s$ $H = 63$ m h_t(Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm +			Lufttemperatur C°					Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12						Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Max.	Min.	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a		2p		9p		7a	2p	9p	7a	
1	53 9	54.8	54.3	18.8	21.3	17.4	23.0	17.4	11.6	10.5	11.5	72	56	78	SW	5	SW	4	SW	2	6	7	3	.	◹0 n, a
2	55.4	56.3	57.3	13.3	16.0	12.3	18.0	12.3	9.4	8.5	9.6	82	63	90	W	3	W	3	NW	2	10	8	7	.	1 a
3	58.2	58.9	58.8	7.6	13.4	8.3	14.7	7.2	6.6	5.7	7.0	84	50	85	N	2	NW	2	NW	1	9	6	5	2.0	1 n
4	56.8	54.8	54.6	10.3	18.8	12.1	19.8	4.4	6.8	7.4	8.2	72	46	78	SW	1	W	3	NW	3	6	8	10	.	
5	54.2	55.4	58.8	8.9	15.5	9.2	16.2	6.5	5.9	6.3	5.9	70	48	68	N	3	NE	3	N	3	10	6	0	.	
6	62.1	62.5	62.8	9.8	16.7	12.3	17.2	**3.0**	**5.7**	7.3	7.7	63	52	72	NE	1	E	2	SE	1	0	0	0	.	⌣1 fr.
7	62.4	60.4	58.7	11.8	22.5	16.6	23.0	7.7	7.5	9.2	9.1	73	46	65	E	1	SE	2	E	2	10	2	0	.	
8	55.8	52.9	56.0	15.0	24.4	13.3	25.1	12.1	9.6	9.8	9.8	75	**43**	86	SE	1	S	2	W	2	7	8	0	.	1 3^{28}–$6\frac{1}{2}$p, ◹1 3–$4\frac{1}{2}$p
9	56.5	56.9	57.2	12.8	18.4	13.4	18.5	11.0	9.6	10.8	10.3	87	68	89	SW	2	SW	2	SW	2	10	6	10	**9.9**	1 9–$10\frac{1}{2}$a, $2\frac{1}{2}$–5p
10	56.2	56.7	56.6	14.1	17.1	14.0	18.2	10.8	9.0	9.5	10.0	75	65	83	SW	4	SW	3	SW	2	4	10	5	6.8	
11	54.0	49.4	47.3	15.0	19.4	15.9	20.5	11.8	9.3	11.2	9.9	73	67	73	SW	2	**8**	3	SW	2	6	10	2	0.1	1sch. a, p, ◹0 1^{13}–$3\frac{1}{2}$p
12	46.9	**46.0**	46.8	14.3	19.5	14.5	20.9	12.1	9.8	11.1	10.3	81	66	84	SW	2	NW	2	N	1	10	8	10	0.3	
13	49.2	50.3	54.1	14.3	17.2	13.5	20.5	11.1	10.2	12.0	10.6	84	82	91	N	2	NE	1	N	4	10	8	10	.	1 12^{35}–$14\frac{1}{2}$p, 3^5–5^{30}p abd., ◹0
14	56.5	58.9	60.4	11.0	13.2	12.3	14.7	10.6	9.2	9.9	10.0	94	87	93	NW	3	NW	3	NW	2	10	10	10	8.2	a [12^{19}–5^p
15	60.3	60.8	60.0	10.3	13.8	10.3	15.5	9.6	8.5	9.6	8.3	91	81	88	NW	2	W	2	W	1	10	10	0	0.1	
16	59.2	58.3	57.9	12.2	22.2	16.2	23.0	7.3	9.0	11.0	11.6	85	55	84	SW	2	SW	2	SE	1	0	0	0	.	⌣1 fr.
17	58.0	56.4	56.3	16.9	23.9	18.9	25.0	10.9	10.4	10.6	13.5	72	48	83	SE	2	E	4	E	2	0	0	0	.	⌣1 fr.
18	57.0	55.0	54.0	18.2	23.8	18.6	24.7	12.1	10.1	10.5	12.1	65	48	76	SE	2	NE	3	C		10	10	0	.	⌣1 fr.
19	53.5	53.7	56.2	19.7	26.8	18.0	26.9	13.1	12.1	13.1	12.6	71	50	82	E	2	W	3	NW	2	2	3	5	.	⌣ fr.
20	55.7	54.2	54.2	16.8	23.3	17.2	23.5	14.4	11.8	13.6	13.0	83	64	89	N	1	NE	2	N	2	10	10	10	.	1sch. 3^{15}p
21	55.5	56.6	57.0	12.5	15.4	14.0	18.7	12.5	10.2	11.9	10.6	94	91	88	W	3	N	2	NW	1	10	10	0	9.6	1 n–$2\frac{1}{2}$p
22	58.5	58.2	59.6	14.1	21.0	13.8	21.2	11.1	9.7	8.6	8.6	80	46	72	N	3	N	4	N	2	5	1	0	7.9	
23	60.6	61.0	61.8	10.4	20.7	13.4	21.1	9.7	8.9	8.4	8.0	94	47	70	NW	3	W	3	N	1	10	5	5	.	
24	61.8	60.9	61.4	15.6	21.6	17.5	23.5	8.0	9.2	11.0	12.7	69	58	85	SW	2	W	2	N	1	0	10	0	.	
25	63.5	64.0	63.9	16.0	21.2	16.5	22.6	12.8	10.2	8.7	12.8	75	47	91	N	2	N	2	SW	1	7	5	0	.	
26	**64.1**	62.5	60.5	17.1	26.0	20.5	26.9	14.0	10.0	12.9	**13.7**	69	52	76	SW	2	SW	2	C		3	8	0	.	⌣1 fr.
27	57.8	55.5	56.0	19.7	25.4	15.6	**27.4**	15.3	11.9	13.6	11.0	69	56	83	SW	2	SW	3	SW	2	0	10	10	.	⌣1 fr.
28	56.1	56.4	57.3	12.1	19.0	13.2	20.6	11.1	8.5	8.3	7.8	80	51	69	NW	2	W	2	W	1	7	9	5	.	
29	56.2	55.2	54.9	14.7	21.2	15.0	22.0	10.8	8.2	10.2	10.4	66	54	82	SW	3	W	3	W	1	8	2	0	.	
30	53.8	53.6	55.3	15.2	21.6	16.0	22.5	12.6	9.6	10.9	9.3	74	57	69	SW	2	SW	2	NW	1	8	9	8	.	
Mittel	57.0	56.5	57.0	13.9	20.0	14.7	21.2	10.8	9.3	10.1	10.2	77	58	81		2.2		2.5		1.6	6.3	6.3	3.8	44.9	

Juni — Neuwied — 1924

$H_b = 66.5$ m $C_g = +0.4$ mm, unter 737 mm $= +0.3$ mm $\varphi = 50°\,26'$ N $\lambda = 7°\,28'$ E $= 29^m\,52^s$ $H = 65$ m h_t(Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.1$ m

1	55.3	55.6	55.4	19.3	24.5	16.6	24.9	16.6	11.1	11.0	9.9	67	48	70	W	4	SW	4	W	2	9	8	2	0.1	1 12^{20-25}a, ◹0 12^{14}a
2	56.3	56.3	57.9	16.6	17.0	12.1	20.4	12.1	9.8	9.7	9.4	69	67	89	SW	4	W	4	NW	3	9	10	10	.	1 11^{45-55}a, ◹0 12^{29}a–2^{45}p, ? [1]
3	58.0	58.9	58.4	11.3	15.8	9.3	16.4	9.3	9.2	9.5	6.9	92	71	78	N	2	SW	4	W	3	10	4	3	6.5	1 n, 10^{37-45}a
4	56.8	54.6	53.7	9.6	18.4	14.8	18.8	**5.1**	7.6	8.6	10.3	85	55	82	SE	2	S	2	W	2	9	10	10	0.5	⌣1 fr., 0 abd.
5	52.4	52.8	57.1	12.3	17.9	13.6	18.8	11.8	9.9	9.7	7.2	92	64	62	NW	4	W	4	W	4	10	9	8	5.7	1 n, fr.
6	61.8	61.4	61.9	10.8	18.5	11.8	19.7	5.6	**6.4**	7.7	7.5	66	49	73	N	3	E	3	C		0	2	1	0.5	⌣1 fr.
7	62.3	59.6	58.4	10.7	22.9	15.5	23.1	6.0	7.5	11.8	9.0	78	57	68	E	2	SE	5	C		10	2	10	.	
8	55.9	54.3	57.3	16.0	22.6	14.6	23.5	11.5	9.9	13.1	7.9	73	64	64	E	2	SW	3	W	2	8	8	5	.	◹0 1^{37}–2^{15}p, 0 1^{47}–2^{20}p
9	57.9	57.6	57.6	14.9	19.6	15.4	20.5	8.4	8.8	9.0	9.4	69	53	72	E	3	N	3	NE	1	8	8	10	0.1	
10	57.2	57.2	57.5	14.3	15.6	15.2	21.0	9.0	10.4	10.4	10.6	86	79	82	E	1	W	3	W	1	2	10	4	.	
11	54.5	50.7	48.5	13.2	22.2	15.8	23.3	10.5	10.6	11.9	12.1	94	60	90	NE	2	S	3	S	1	4	9	8	0.2	0 n, 1 8^{50}–9^5p
12	47.8	**46.0**	46.6	15.2	19.7	14.5	21.7	10.7	9.4	8.8	8.9	73	52	72	SE	4	SW	4	W	2	9	6	4	0.9	0 n, 1 4^0p
13	49.1	50.3	52.0	12.6	13.0	14.6	18.2	9.4	9.0	10.2	10.9	83	91	88	W	3	W	4	NW	4	10	10	10	0.0	1 10^{15}–11^{15}a, ◹1 1^{14}–2^p, 0 1^{20-40}p,
14	56.5	59.0	60.5	10.6	11.5	12.6	14.6	10.3	8.7	9.8	9.7	91	90	89	NW	5	W	4	NW	4	10	10	10	8.9	1 n, 0 fr.-n andauernd [1 3^{45}p
15	61.2	61.0	60.4	10.7	12.0	10.1	14.0	10.1	8.7	8.9	8.3	91	84	89	NW	4	W	5	W	2	10	10	2	0.5	0 n, fr.
16	60.2	57.9	57.4	7.1	20.7	14.1	22.3	6.7	6.8	9.5	8.9	91	52	74	SE	2	SE	2	E	2	3	2	2	0.0	
17	57.0	55.1	55.0	14.3	25.0	16.6	25.2	7.4	9.5	10.5	11.3	78	**44**	80	E	3	E	5	W	2	2	1	1	.	∞ p
18	56.2	54.0	53.6	16.8	24.8	17.6	26.1	10.1	8.9	10.8	10.4	62	47	69	SE	4	E	3	E	3	0	2	1	.	∞ a [0 5^5–8^{25}p
19	53.8	53.4	55.4	16.3	25.9	15.3	27.2	10.3	10.0	**16.5**	12.3	73	67	95	S	2	SE	2	SW	2	7	10	9	.	◹ 2^{58}–5^p, 0 3–4^3p, 1 4^3–5^5p,
20	54.0	52.7	53.7	14.6	24.1	17.9	24.7	12.7	11.9	15.5	11.8	96	70	77	SE	2	E	2	C		10	7	10	3.7	1 8^{15}–9^5a, 2 –9^{15}a, 1 9^{25}a, [2]
21	56.0	56.5	56.9	13.2	18.6	14.9	18.6	12.8	10.2	10.7	10.5	90	67	83	W	3	N	3	SW	1	10	10	2	10.1	1 n, 0 fr.–11^{45}a m. U.
22	57.5	56.8	58.1	14.2	21.2	15.7	21.3	8.6	9.1	9.9	8.9	76	53	67	N	4	NW	4	NW	3	3	8	1	0.8	
23	60.0	59.5	61.0	14.4	21.8	15.4	22.5	10.5	8.3	9.7	9.1	68	50	70	NW	4	NW	5	NW	2	9	3	8	.	
24	62.3	60.8	61.6	12.6	22.8	17.9	23.9	7.8	9.2	9.9	11.0	85	48	72	E	2	NE	4	C		4	6	8	.	⌣1 fr.
25	63.2	63.3	63.8	17.1	22.2	15.2	23.0	13.9	11.3	10.5	9.7	78	53	75	W	3	NW	4	N	2	2	7	2	.	⌣ fr.
26	**64.7**	62.3	61.3	12.0	25.4	18.3	25.9	8.7	9.4	11.5	11.3	90	48	72	SE	2	E	3	S	1	10	3	1	.	[–10^{40}p, 1 –n, ◹2 8^{13}–11^{45}p
27	59.2	55.7	54.9	16.8	28.6	21.0	**29.2**	11.8	11.3	13.3	14.8	79	46	80	E	2	W	3	NW	2	0	9	10	.	1 9^{26-55}p, 2 –9^{58}p, 1 –10^{36}p, [2]
28	54.3	56.7	57.3	15.5	20.4	16.0	21.0	15.5	11.4	10.7	10.6	87	60	78	W	4	SW	4	W	2	10	6	10	**39.8**	◹2 12^{15}–$2\frac{1}{2}$a, 1-2 n
29	57.1	55.7	55.3	16.1	24.5	18.2	25.6	12.9	10.4	11.8	10.6	76	52	68	E	2	E	2	NW	2	9	2	0	.	
30	54.3	52.6	54.9	14.8	24.7	18.7	27.4	12.0	10.9	12.6	12.1	87	55	75	E	2	SW	3	W	3	2	8	7	.	⌣1 fr.
Mittel	57.1	56.3	56 8	13.8	20.8	15.3	22.1	10.3	9.5	10.8	10.0	81	60	77		2.9		3.5		1.9	6.6	6.7	5.6	78.3	

[1] 2^{36-41}p, 1 2^{42}–4^{40}p, 0 abd.
[2] 11^9–11^{35}a, 5^{42}p–n

Juni — Brocken — 1924

$H_b = 1153.4$ m $C_g = +0.3$ mm, unter 651 mm $= +0.2$ mm $\varphi = 51°48'$ N $\lambda = 10°37'$ E $= 42^m28^s$ $H = 1140$ m h_1(Hütte) $= 17.0$ m $h_r = 2.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 600 mm + 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Max.	Min.	Dampfspannung mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proz. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm 7a	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
1	62.6	64.1	63.4	12.0	14.2	11.2	15.2	9.9	9.5	7.3	6.4	90	61	64	SW 7	SSW 5	WSW 5	7^1	5^1	1^1	.	⌓ fr., MR., Ppl., AR., Ppl.
2	61.6	62.2	62.7	6.8	9.4	3.4	11.2	3.2	7.0	5.9	5.8	95	67	100	WSW 6	WSW 5	WNW 4	$10^1_{\equiv}$	7^0	$10^1_{\equiv}$	.	⌓ fr., MR., ≡^{1} fr.–9^a, 7^p–n
3	62.1	62.9	63.3	1.6	1.0	0.0	3.6	−1.1	5.1	4.9	4.1	100	100	89	WSW 5	NNW 5	WNW 5	8^1	5^0	5^1	.	✳^{1} △ 3^{50}–11^a, ≡$^{1-2}$ n–$6\frac{1}{2}{}^a$, 8^a–1^p,
4	62.3	62.2	61.8	1.6	7.4	6.2	8.9	−0.9	3.6	3.9	4.1	69	51	58	WSW 4	W 4	SW 2	$1^1_{\odot}$	$5^0_{\odot}$	5^1	2.5	⌣^{2} fr., AR. [AR.
5	60.2	60.8	62.7	7.2	4.4	1.8	8.5	1.6	4.9	6.3	4.5	64	100	87	S 2	N 3	NNW 5	10^1	$10^1_{\equiv}$	6^1	.	Eis●, ● v. $10\frac{1}{2}{}^a$ an, MR., Tal ≡ 7^a,^{1})
6	65.1	68.1	69.1	−2.0	5.2	3.6	6.0	**−2.8**	4.0	4.1	4.1	100	61	69	NNW 6	NNW 3	N 2	$10^1_{\equiv}$	$1^0_{\odot}$	1^1	0.9	⋁^{1} n, ≡$^{1-2}$ n–$7\frac{1}{2}{}^a$, ≡^{1}trb. 7^a, AR.
7	69.3	69.1	67.8	4.6	11.0	7.0	11.5	2.4	4.2	4.8	5.2	66	49	69	S 4	SE 4	SSE 4	$7^1_{\odot}$	$3^0_{\odot}$	1^1	.	⊕ $7\frac{1}{2}$–10^a, AR.
8	65.4	64.3	62.9	10.4	13.4	8.0	15.5	6.4	5.4	7.0	8.0	57	61	100	S 6	S 5	WSW 5	10^1	10^1	8^1	.	⌓ fr., ●, Eis●^{1} 6^{37}–$7\frac{1}{2}{}^p$, ⊕ fr.,^{2})
9	63.0	64.3	64.5	4.6	7.6	5.6	9.1	4.1	6.4	5.9	6.8	100	75	100	WSW 6	WSW 4	WSW 5	$10^2_{\equiv}$	$7^2_{\odot}$	$5^1_{\equiv}$	2.2	●^{0} n, ●sch. 11^{45}n, öfter p, Eis● 3)
10	63.4	63.8	64.0	5.8	9.8	6.3	11.0	4.4	6.9	6.3	6.7	100	69	93	WSW 5	WSW 5	W 5	5^1	$8^0_{\odot}$	9^1	2.6	●^{0} n, $6\frac{1}{2}{}^p$, MR., AR.
11	62.1	60.1	57.4	6.4	10.8	8.6	11.0	5.0	7.0	7.4	8.0	97	76	95	SSW 6	SSW 5	SSW 5	10^1	10^1	4^1	0.1	●^{0}sch. $11\frac{1}{2}{}^a$, AR., ◹ 11^p–n
12	**55.0**	55.2	55.6	6.8	11.6	8.6	12.6	6.5	7.4	6.0	7.2	100	59	86	SSW 6	WSW 3	W 3	$10^1_{\equiv}$	9^1	7^1	0.0	●^{0}sch. $6\frac{1}{2}{}^p$, ≡$^{1-2}$ n–8^a, AR.
13	56.6	57.6	58.8	8.6	9.6	7.8	11.4	6.5	7.2	8.5	7.9	86	95	100	NNE 4	NNE 4	N 5	$7^1_{\odot}$	$10^1_{\odot\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	0.2	●^{0} n, ●^{1} a, ●^{2} p, MR., ⊤ 1^{38}p,^{4})
14	59.8	62.3	64.0	6.8	7.1	6.8	8.7	5.9	7.4	7.6	7.4	100	100	100	NNW 5	N 6	N 6	$10^2_{\equiv\odot}$	$10^2_{\equiv\odot}$	$10^2_{\equiv}$	11.6	●^{1} n, ●^{2} a, ●^{1} p, △^{2}sch. 8^{50}a,^{5})
15	63.6	63.9	64.8	3.5	5.6	5.2	7.4	2.6	5.9	6.8	6.6	100	100	100	NNW 6	NW 6	NW 6	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv\odot}$	$10^2_{\equiv}$	**12.3**	●^{0} n, ●^{1}sch. $1\frac{1}{2}$–2^p, ●^{0} p, ≡$^{1-2}$ 6)
16	65.0	66.0	66.7	3.4	10.6	9.4	12.0	2.6	5.8	6.5	6.4	100	68	72	W 4	NW 3	ENE 2	$1^1_{\odot}$	$3^1_{\odot}$	1^1	1.3	≡$^{1-2}$ n–$5\frac{1}{2}{}^a$, Tal ≡ 7^a, AR.
17	66.2	66.3	65.6	10.2	14.0	9.2	14.4	8.1	6.3	6.2	6.5	68	52	74	ESE 5	ESE 5	SSE 6	$1^1_{\odot}$	$2^0_{\odot}$	2^1	.	⌓ fr., AR.
18	64.9	64.8	64.1	11.2	14.6	11.8	15.4	7.7	7.1	8.2	8.2	71	67	79	E 5	E 4	SSE 3	$2^1_{\odot}$	$7^1_{\odot}$	1^1	.	AR., ∞^{2} i. Tal 9^p
19	63.3	64.1	65.0	13.2	17.0	13.0	17.7	9.6	8.8	9.7	8.9	78	66	80	SSW 3	NNE 2	NNW 2	$3^1_{\odot}$	$7^2_{\odot}$	$10^2_{\odot\equiv}$	.	⌓ fr., ●^{1} p, ◹ 8^{10}–10^p
20	64.3	63.6	63.1	15.2	17.3	15.6	**18.4**	10.6	10.5	11.3	**12.3**	81	77	92	SSE 3	E 4	NE 4	$3^1_{\odot}$	$10^2_{\odot\equiv}$	9^1	3.4	●^{0} n, ⌓ 7^a, ●^{0} p, ◹ 1^{32}–4^p,^{7})
21	61.5	61.4	62.3	11.8	9.2	7.4	16.0	7.4	10.4	8.7	7.7	100	100	100	NNW 3	W 5	WNW 6	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	0.7	●^{0} n, ●^{2} 10–10^{15}n, ≡$^{\frac{1}{2}2}$ n–10^a, ◹
22	62.1	63.4	64.5	7.7	8.4	8.1	9.0	6.5	7.9	8.3	8.1	100	100	100	NNW 6	NW 7	NNW 5	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	11.6	●^{1} n, ●^{0} a, p, ≡$^{1-2}$ n–n [9^{47}p
23	64.9	66.7	67.2	5.4	9.4	6.4	10.5	4.5	5.1	7.4	6.8	77	84	95	NNW 6	NNW 4	NNW 6	$5^1_{\odot}$	$7^0_{\odot}$	9^1	1.3	●^{0} n, AR.
24	67.9	68.2	68.2	7.4	13.4	9.2	13.4	4.4	**2.9**	5.6	8.1	**38**	50	93	NNW 4	WNW 4	WNW 5	$7^1_{\odot}$	$2^1_{\odot}$	5^1	.	⌓ fr., ●^{0} $7\frac{1}{2}$–8^p, Tal ≡^{9} 9^p, AR.
25	68.3	69.4	70.0	7.4	8.2	6.6	9.4	6.6	7.7	6.6	6.4	100	81	88	WNW 6	NNW 5	NNW 6	$10^1_{\equiv}$	9^1	1^1	0.0	≡$^{1-2}$ n–8^a, ≡^{1}trb. 7^a, AR., Ppl., gute [Fernsicht p
26	**70.8**	**70.8**	70.1	9.4	14.0	12.6	15.4	6.0	6.1	8.1	8.5	69	68	77	W 4	NW 3	WSW 3	$9^1_{\odot}$	8^1	9^2	.	Gute Fernsicht a
27	67.4	65.6	63.8	13.0	17.6	12.4	17.6	11.2	8.7	9.9	9.8	78	65	91	SSW 5	SSW 5	WNW 6	$1^0_{\odot}$	$5^1_{\odot}$	$8^2_{\odot}$	.	●^{2} v. 7^p an, ▲^{0}sch. 8^{25}p, ◹ 8)
28	61.5	62.7	63.5	6.2	6.8	6.2	12.6	4.4	7.1	5.9	6.2	100	80	88	NNW 5	NNW 6	WSW 5	$10^2_{\equiv}$	$8^2_{\odot}$	9^1	11.2	●^{0} n, a, ≡$^{1-2}$ n–mtg., AR.
29	62.9	63.6	63.3	4.4	12.0	11.0	13.5	3.4	4.7	6.9	8.4	76	66	85	WSW 6	SSW 6	WSW 5	9^1	$4^0_{\odot}$	1^0	0.1	⌓ fr., AR.
30	62.1	62.1	62.5	10.4	15.2	10.0	16.3	9.6	7.8	8.4	9.2	82	65	100	SSW 6	WSW 4	WNW 5	8^1	9^1	$10^1_{\equiv}$	.	⌓ fr., ●^{0}tr. 11^a, ●^{1}sch. p, MR., [≡$^{1-2}$ $6\frac{1}{2}{}^p$–n
Mittel	63.5	64.0	64.1	7.4	10.5	8.0	12.1	5.2	6.6	7.0	7.1	85	74	87	5.0	4.5	4.5	7.1	7.0	6.2	62.0	

Juni — Helmstedt — 1924

$H_b = 140.2$ m $C_g = +0.5$ mm $\varphi = 52°14'$ N $\lambda = 11°0'$ E $= 44^m0^s$ $H = 137$ m h_1 (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

1	746.8	748.2	747.1	18.1	24.0	17.2	25.2	14.0	14.0	11.3	9.1	90	51	62	WSW 2	WNW 2	WNW 1	$2^0_{\odot}$	$4^0_{\odot}$	0	2.7	●^{1} n, ◹^{0} $6\frac{1}{2}$–$6\frac{1}{2}{}^p$
2	47.4	48.2	49.6	15.8	15.9	11.1	18.7	11.0	10.2	8.0	5.4	76	62	54	WNW 2	WNW 2	NW 2	10^0	9^2	10^1	.	
3	50.2	50.2	50.8	8.4	13.1	6.3	14.1	6.3	6.0	**4.7**	5.3	73	41	74	WNW 2	NW 4	NW 2	10^0	$4^0_{\odot}$	8^1	.	●^{0} 9–$9\frac{1}{2}{}^a$
4	50.0	48.4	47.9	9.5	16.4	11.6	17.5	3.7	9.5	6.0	7.0	66	43	68	WSW 3	WNW 3	WNW 2	$1^0_{\odot}$	7^1	10^1	0.2	
5	46.9	47.6	50.2	9.5	13.7	10.4	15.8	8.0	6.6	6.1	5.8	74	52	61	NNE 2	NNW 2	NNW 2	9^1	10^0	0	.	
6	54.8	55.5	56.4	7.0	15.0	10.7	16.7	**2.2**	5.6	5.8	6.9	75	46	72	NNE 2	NW 2	NW 2	10^1	$4^0_{\odot}$	7^1	.	⌓^{1} fr.
7	**57.2**	55.7	54.1	12.1	18.6	12.6	20.1	5.2	6.1	7.1	5.6	58	44	52	ENE 1	NNW 2	NNW 2	$3^0_{\odot}$	$8^0_{\odot}$	1^0	.	
8	51.9	48.7	47.5	14.9	23.4	13.6	23.9	8.2	6.4	11.3	10.6	51	53	90	NE 2	NNW 2	NNW 2	$4^0_{\odot}$	$8^0_{\odot}$	10^0	.	●$^{0-1}$ 8^p–n
9	49.1	50.2	50.4	14.8	17.8	14.3	19.1	11.0	6.8	10.0	9.1	54	65	74	NW 2	NW 2	NW 2	10^0	4^1	9^1	7.2	●$^{0-1}$ $2\frac{1}{2}$–$3\frac{1}{2}{}^p$
10	49.5	49.2	50.0	14.5	19.0	15.4	20.7	10.5	8.8	9.4	8.5	71	57	64	WNW 2	WSW 2	WSW 2	$5^1_{\odot}$	8^1	10^0	3.4	
11	48.4	44.9	41.8	15.0	18.7	15.9	21.5	11.1	9.1	11.5	9.4	71	71	70	WSW 2	WSW 2	WSW 2	9^1	9^1	6^1	.	●^{0} 1–$1\frac{1}{2}{}^p$
12	40.6	**39.6**	40.0	16.1	18.2	15.2	22.8	13.0	10.6	10.5	10.0	77	67	77	WNW 2	WSW 2	WSW 2	$5^0_{\odot}$	10^1	8^1	0.3	●^{0} $2\frac{1}{2}$–$2\frac{1}{2}{}^p$
13	41.6	41.3	43.1	13.8	18.4	15.6	22.4	10.5	10.2	11.4	9.6	86	72	72	WSW 2	NNW 2	NNW 3	9^1	5^1	8^1	0.3	●^{1} $1\frac{1}{2}$–2^p, ◹^{0} $12\frac{1}{2}$–$1\frac{1}{2}{}^p$
14	45.4	47.6	49.8	12.5	17.4	12.2	18.4	10.7	9.9	9.7	8.4	91	65	79	NNW 3	NW 4	NW 4	$10^0_{\odot}$	9^2	9^2	4.2	●^{0} n, Spr.●^{0} fr.
15	50.2	49.5	50.4	12.5	16.8	12.0	18.0	8.7	8.4	6.3	7.5	77	44	72	WSW 4	NNW 3	WSW 3	9^1	10^1	5^1	0.0	
16	51.8	51.5	52.0	12.5	20.1	15.7	22.5	7.2	8.0	8.7	9.6	73	49	72	NW 3	NW 3	NW 3	$2^0_{\odot}$	$2^0_{\odot}$	4^0	.	
17	52.2	51.6	51.3	18.2	23.8	17.8	25.1	9.7	9.4	8.7	11.3	60	**39**	74	NW 2	NNE 3	NNE 1	$0_{\odot}$	$0_{\odot}$	2^0	.	
18	51.0	49.3	48.2	16.0	23.3	18.6	24.8	10.8	9.9	12.7	13.3	72	59	83	SE 2	NE 3	NE 2	$2^0_{\odot}$	$4^0_{\odot}$	$0_{\odot}$	.	
19	47.7	47.0	47.6	18.5	27.7	20.4	28.4	13.8	11.3	**17.0**	11.3	71	61	63	ENE 2	WSW 2	WSW 2	$8^0_{\odot}$	$2^0_{\odot}$	4^1	.	
20	48.4	46.7	45.8	18.1	27.1	21.7	**29.6**	14.0	10.8	15.4	12.8	70	58	66	WNW 2	NNE 2	NNE 2	$2^0_{\odot}$	8^1	6^1	.	
21	45.5	46.1	47.5	17.9	15.6	12.8	23.4	12.6	13.2	11.4	9.8	86	86	88	NW 2	NW 3	NNW 4	10^0	10^0	$10^0_{\odot}$	.	●$^{0-1}$ 10–11^a, ●$^{0-1}$ $4\frac{1}{2}$–$5\frac{1}{2}{}^p$, ●^{0} 9^p–n
22	47.7	48.4	50.0	12.7	14.6	14.6	16.1	12.0	12.5	10.7	11.3	96	86	91	NW 4	NNW 4	NNW 3	$10^0_{\odot}$	10^0	10^0	7.7	Spr.●^{0} n–12^p
23	51.4	52.1	54.2	12.8	20.8	13.8	21.6	10.8	7.7	9.9	9.0	69	54	76	NW 4	NW 3	NW 1	8^1	7^1	0	0.9	
24	54.7	54.3	53.5	11.5	21.5	17.7	22.7	7.2	8.5	9.5	11.8	83	50	78	WNW 2	W 3	WNW 3	$6^1_{\odot}$	$2^1_{\odot}$	7^1	.	
25	54.8	55.5	56.9	14.5	17.9	15.0	18.7	14.2	9.5	8.5	8.2	77	56	64	NW 4	NW 3	WNW 2	10^1	5^1	1^0	.	
26	56.8	55.3	53.6	17.3	23.9	18.0	25.6	8.6	8.3	12.8	12.8	56	58	83	WNW 2	WNW 2	WNW 2	$6^0_{\odot}$	$6^1_{\odot}$	$0_{\odot}$	.	
27	51.5	48.7	46.6	20.4	26.9	18.4	28.5	15.0	11.4	14.6	12.8	64	55	81	WSW 2	W 3	WSW 2	$0_{\odot}$	$6^0_{\odot}$	6^0	.	●$^{0-1}$sch. $6\frac{1}{2}$–$7\frac{1}{2}{}^p$, ◹$^{0-1}$ $5\frac{1}{2}$–$8\frac{1}{2}{}^p$
28	47.7	48.6	49.0	13.3	16.2	13.6	19.0	12.9	9.2	7.6	7.3	80	54	63	WNW 2	WNW 2	NW 3	10^0	9^1	8^1	0.6	
29	49.5	48.5	48.1	13.6	22.0	15.2	24.3	10.7	8.2	11.5	11.4	70	58	88	W 3	W 3	W 2	9^1	$4^0_{\odot}$	$0_{\odot}$	.	
30	47.2	46.0	47.3	17.2	23.1	16.1	25.2	11.5	9.6	13.4	10.6	65	63	77	WNW 2	NW 3	NW 2	9^1	8^1	7^1	.	
Mittel	749.7	749.1	749.4	14.3	19.7	14.8	21.7	10.2	9.2	10.0	9.4	73	57	73	2.4	2.6	2.2	6.6	6.4	5.5	27.5	

Brocken: 1) ≡$^{1-2}$ 11^a–$5\frac{1}{2}{}^p$, AR., Ppl. 2) MR, ⊤ 6^6–$7\frac{1}{2}{}^p$ 3) 4^{55}p, ≡$^{1-2}$ n–10^a, öfter p, ≡^{1}trb. 9^p 4) ◹ 3^{47}–6^p, ≡$^{1-2}$ 2^p–n 5) ≡$^{1-2}$ n–n 6) n–5^p, 6^p–n
7) ⊤ 8^{32}p, AR. 8) 6^{37}–8^p, ◹ 8^{20}p, 9^2–$9\frac{1}{2}{}^p$, ≡^{1}trb. 7^{40}p u. später

Juni — Schneekoppe — 1924

$H_b = 1610.5$ m $C_g = +0.1$ mm $\varphi = 50°\,44'$ N $\lambda = 15°\,44'$ E $\doteq 1^h\,2^m\,56^s$ $H = 1602$ m b_t (Hütte) $= 15.9$ m $h_r = 2.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 600 mm + 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Max.	Min.	Dampfspannung mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proz. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm 7a	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
1	30.1	30.7	30.6	10.2	12.7	13.5	15.0	9.0	7.7	8.7	6.7	82	79	58	SW 3	NW 3	W 1	1	8	5	.	●1 ▲1 1–1^{53}p, ●0 2$\frac{1}{2}$–3$\frac{1}{2}$p öfter, [1]
2	28.4	26.7	27.1	10.9	7.1	5.5	13.5	4.7	6.8	7.6	5.4	69	100	79	N 1	NNW 6	WNW 6	9	10	7	1.2	●1-2 8$\frac{1}{2}$a–1$\frac{1}{2}$p, ≡2 ≡trb. 7$\frac{1}{2}$a–4$\frac{1}{2}$p, [2]
3	26.7	26.9	25.7	1.1	2.0	−3.3	6.4	−3.4	5.0	4.5	3.3	100	86	91	N 3	W 5	WNW 7	10	9	7	17.0	● n, ●1 ✳0 sch. a, ✳1 △0 ●sch.[3]
4	26.3	26.6	26.5	−3.1	2.7	2.0	4.0	**−4.6**	3.2	4.3	4.2	87	77	79	W 4	W 3	WSW 3	5	7	8	1.8	●0-1 4$\frac{1}{2}$–6p, ●0-1 7$\frac{1}{2}$p–n, ≡2 n, ⋁0 n
5	25.4	24.8	25.2	3.0	5.5	3.6	6.0	1.6	5.7	5.4	5.9	100	79	100	SSW 3	SW 4	E 4	10	10	10	.	≡2 ≡trb. n–10$\frac{1}{2}$a, ≡2trb. ≡1 6p–n
6	25.6	30.0	31.6	−1.7	0.1	−0.6	3.6	−3.1	4.0	4.6	4.0	99	109	92	N 6	N 5	N 5	10	9	2	18.7	●1-0 n–6a, ≡2 ≡trb. n–3p, ◠1 [4]
7	33.1	33.7	33.0	0.5	5.8	2.2	7.6	−1.8	4.0	5.2	4.3	84	75	79	NE 1	NE 2	ESE 3	1	3	8	.	⌙1 n–10a im Schatten
8	31.2	30.7	29.0	8.0	10.3	7.8	10.5	1.6	**0.8**	4.5	5.1	**10**	47	64	SE 2	SW 3	SW 5	1	8	7	.	⊕ mtg–p.
9	28.5	29.2	29.7	8.8	5.1	4.8	9.0	3.5	4.8	6.6	5.2	57	100	80	SW 1	NW 3	NNW 4	8	10	10	.	●0-1 8$\frac{1}{2}$–10$\frac{1}{2}$a, ●0 12$\frac{1}{2}$p, ●tr. 10p,
10	29.0	28.9	29.4	5.2	8.1	5.2	9.1	3.4	4.4	7.0	6.4	82	87	97	WNW 2	NW 3	NW 3	3	8	2	0.3	≡0trb. 6–8a öfter [≡2 ≡trb. 8a–n
11	28.6	27.5	25.2	5.8	8.9	8.5	10.2	4.9	5.9	6.2	7.3	86	74	87	SW 4	SW 4	SSW 5	3	7	9	.	⊕0 10$\frac{1}{2}$a u. p öfter
12	22.9	21.4	21.1	7.1	5.0	5.5	9.1	4.6	7.1	6.5	6.4	95	100	94	SE 3	WSW 5	NNW 3	10	10	10	.	●0-1 8 5-45a, ●1-0 11 50a–2$\frac{1}{2}$p, ●0 [5]
13	21.4	21.8	20.5	5.4	6.9	6.8	8.2	4.2	6.3	7.4	7.4	94	100	100	N 2	N 5	N 4	7	10	10	4.3	●0-1 4 42p–n, ≡2 ≡trb. n–n
14	**18.0**	20.1	22.7	4.4	5.4	0.6	7.9	0.5	6.3	7.7	4.8	100	100	100	SSW 5	N 5	NNW 6	10	10	10	**55.5**	●2-1-0 n–n, ≡2-1 n–n, ● 5$\frac{1}{2}$p–n
15	22.6	24.7	25.1	0.1	0.7	0.8	1.7	−1.8	4.6	4.7	4.9	100	96	100	NW 8	W 8	NW 8	10	9	10	49.3	●1-0 n–11$\frac{1}{2}$a, ✳0 11$\frac{1}{2}$–11$\frac{1}{2}$a, ≡2 ≡trb.[6]
16	27.0	29.7	29.7	1.6	4.0	3.8	5.2	0.2	5.1	6.1	6.0	100	100	100	N 7	N 3	N 4	9	10	10	2.4	≡2 ≡trb. n–n, ≡ ●1 n–6$\frac{1}{2}$a
17	29.7	29.4	29.5	3.1	2.1	3.4	5.4	1.3	5.7	5.3	5.8	100	100	100	NE 5	NNE 5	NNE 3	9	9	5	.	●0 12$\frac{5}{2}$–12$\frac{1}{2}$, ●0 ✳ −1$\frac{1}{2}$p, ≡2 ≡trb.
18	28.6	28.6	28.8	6.6	7.4	8.0	10.7	3.1	7.0	7.7	8.0	96	100	100	E 4	N 2	E 4	8	9	10	1.0	●0-1 10$\frac{1}{2}$a–2$\frac{1}{2}$p, ≡2 ≡trb. n–n [n–n
19	28.1	29.6	30.0	9.7	12.3	11.1	13.7	8.0	8.6	10.1	8.5	95	94	86	SW 1	SW 1	E 2	7	8	1	1.4	≡1-2trb. n–1p, ≡0trb. 6p
20	29.6	29.6	28.9	12.1	16.4	12.6	**17.1**	10.4	9.1	8.7	9.6	87	62	88	N 2	SW 1	SE 4	2	6	2	.	≡1-2 ≡trb. 4$\frac{1}{2}$–8$\frac{1}{2}$p, ⊤0 2^9–2$\frac{1}{2}$p, [7]
21	27.5	27.0	27.3	11.5	16.3	11.5	16.8	10.2	10.1	7.8	10.1	100	56	100	S 4	SW 5	NW 1	7	4	9	.	●tr. 6$\frac{1}{2}$p, ≡1-2tr. n–8$\frac{1}{2}$a, ≡tr. [8]
22	26.7	27.3	27.7	11.0	10.7	9.8	**12.8**	9.4	9.8	9.6	9.1	100	100	100	SSW 1	N 3	N 5	10	9	10	.	●1 6$^{20-40}$p, ●0 7$\frac{1}{2}$–8^{20}p, ●1 [9]
23	28.2	29.5	30.5	9.6	10.4	7.0	13.0	6.8	8.9	9.4	7.5	100	100	100	SW 2	N 2	N 5	10	10	10	4.6	●0 5p–n, ≡2 ≡trb. n–n, ≡ ●1 9a–n
24	30.9	31.4	31.7	4.9	5.3	5.0	7.5	3.5	6.5	6.7	6.5	100	100	100	N 4	NNW 3	NNW 4	10	10	7	5.1	●0 n, ≡2 ≡trb. n–2$\frac{1}{2}$p, ≡0trb.
25	31.8	32.3	32.1	5.3	7.1	3.8	7.4	3.4	6.7	7.6	6.0	100	100	100	NW 5	NNW 4	N 6	10	10	10	.	≡2 ≡trb. 6$\frac{1}{2}$a–n [abd.–n öfter
26	32.2	**34.2**	34.0	1.8	7.2	7.4	7.8	1.4	5.2	6.3	6.9	100	83	89	N 5	NNW 3	NW 4	8	4	1	0.8	●0 n, ≡1-2trb. 9$\frac{1}{2}$–9$\frac{1}{2}$a
27	32.8	31.5	29.7	7.7	10.8	9.8	11.9	7.4	6.6	7.5	7.3	84	77	81	SW 2	SSW 4	SW 4	2	2	2	.	[◹2 1^6–2$\frac{1}{2}$p
28	27.8	25.4	26.7	10.3	6.5	1.7	12.4	1.2	7.3	7.2	5.2	78	100	100	SW 3	NW 6	NNW 6	2	10	4	.	●0-1 1^{23}–2^{20}p, ≡2 ≡trb. 1^{45}p–n,
29	28.6	29.4	30.0	3.3	5.5	7.3	7.7	1.5	4.2	6.4	7.7	73	94	100	W 5	SW 5	SW 4	7	10	8	10.6	●tr. 2$\frac{1}{2}$–3p, ≡0-2trb. 2$\frac{1}{2}$–5$\frac{1}{2}$p
30	29.5	29.1	28.3	8.3	13.0	12.3	13.4	6.5	7.5	7.1	**10.7**	91	64	100	SW 5	SW 5	SW 5	1	8	10	.	◠1 fr., ≡2 ≡trb. 8-10$\frac{1}{2}$p, ◹1 10$\frac{1}{2}$p–n
Mittel	27.9	28.3	28.2	5.8	7.4	5.9	9.5	3.3	6.2	6.8	6.5	88	88	91	3.4	3.9	4.3	6.7	8.2	7.1	174.0	

Juni — Arnsdorf — 1924

$H_b = 439.2$ m $C_g = +0.3$ mm $\varphi = 50°\,48'$ N $\lambda = 15°\,46'$ E $= 1^h\,3^m\,4^s$ $H = 437$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.2$ m

1	723.9	723.3	723.8	17.5	24.7	14.3	26.7	7.9	12.2	12.7	11.3	81	55	93	C	NW 4	SE 1	0	7	10	.	T, ●sch. 2p
2	22.4	22.0	22.7	16.1	16.9	10.3	18.4	8.1	11.7	14.3	8.7	85	99	93	W 1	W 1	W 1	10	10	3	1.1	● a, mtg.
3	24.1	23.4	23.8	8.5	13.7	7.5	14.6	7.3	7.6	10.6	7.7	91	90	99	W 1	W 1	W 1	10	6	9	11.1	● fr., ● 4^{45}p
4	24.8	23.2	23.3	8.1	12.7	7.2	15.0	3.9	**5.0**	9.9	6.4	62	90	84	W 1	W 1	W 1	1	4	3	3.0	
5	21.5	19.8	21.0	10.4	16.7	11.5	17.8	2.9	7.2	11.9	9.7	76	84	95	E 1	SE 3	SE 1	3	10	10	.	◠ fr., ●1 von 4p
6	25.3	27.6	29.5	5.9	13.5	7.7	14.5	5.5	6.5	9.5	5.9	93	82	74	W 1	W 3	W 1	10	8	0	14.6	● fr.
7	**31.3**	30.1	29.8	7.7	14.4	8.6	15.1	**0.8**	5.8	7.2	6.8	73	59	81	NE 1	E 3	NE 1	0	0	3	.	◠ fr.
8	27.3	25.1	24.1	11.3	19.7	9.3	20.5	2.5	7.2	9.9	5.9	72	58	67	W 1	E 1	E 1	0	3	0	.	
9	23.7	25.7	25.2	13.9	13.9	13.1	16.8	5.9	10.3	11.5	7.9	86	97	70	W 1	C	SW 1	7	10	8	.	●0
10	24.9	23.8	24.7	13.9	17.9	9.9	19.5	5.6	8.6	9.7	8.3	72	63	90	NW 1	NW 3	W 1	1	9	0	0.1	◠ fr.
11	24.3	21.5	19.1	12.5	20.3	15.1	20.9	6.1	9.7	14.6	9.4	89	82	73	W 1	W 1	W 1	2	6	3	.	
12	17.2	16.0	15.2	15.2	13.9	12.4	18.7	12.3	10.0	11.0	10.2	77	93	94	S 1	SW 1	W 1	9	9	10	.	● a, p
13	17.1	15.7	15.2	13.8	17.8	13.4	19.1	7.3	10.1	11.7	11.2	85	76	97	S 1	SE 2	W 1	2	10	10	4.0	● abd.
14	**12.8**	15.0	20.2	13.1	13.3	7.9	14.0	7.6	10.9	10.3	7.9	97	90	99	N 1	N 1	N 2	9	10	10	15.9	● n–n
15	21.5	22.1	23.6	7.3	12.7	9.1	12.8	5.9	6.9	10.2	6.8	89	92	78	N 1	N 1	NW 3	10	10	10	**35.7**	● a
16	25.0	25.8	27.0	10.2	17.2	10.2	17.6	9.0	8.2	8.8	8.3	88	60	89	W 2	W 2	W 1	9	6	2	1.0	
17	26.0	26.0	25.9	11.8	13.7	8.6	15.0	7.9	9.2	10.6	8.0	89	90	95	W 1	W 1	E 1	8	9	1	.	◠ fr., ●sch. p
18	24.5	24.2	23.8	10.2	14.9	14.3	18.0	4.4	9.1	11.5	10.6	98	91	87	E 1	E 1	E 1	10	10	10	0.6	◠ fr., ●sch. 11a
19	23.0	22.7	23.2	15.9	23.7	15.4	25.1	10.1	11.4	13.8	12.1	84	63	92	E 1	E 1	E 1	3	6	0	0.5	◠ fr.
20	23.4	21.8	21.6	19.0	27.6	17.7	28.0	11.1	13.2	13.1	13.6	80	47	90	E 1	E 3	E 1	0	5	2	.	
21	21.5	20.3	20.8	22.0	28.2	18.9	**28.7**	12.9	**16.4**	12.6	14.9	83	44	91	E 2	E 2	W 1	2	3	10	.	● 8^{45}p–n
22	21.1	21.7	23.0	14.1	15.9	14.1	18.9	13.6	11.6	10.7	12.1	96	79	100	E 1	E 1	E 1	10	10	10	0.4	Spr. ●, ≡
23	22.8	23.7	25.6	15.4	17.1	13.7	17.5	13.4	13.0	13.6	11.8	99	93	100	E 1	W 2	W 1	10	10	10	9.6	● n–n
24	27.1	27.2	27.6	12.5	18.8	13.2	20.2	10.3	10.4	8.3	8.6	96	51	76	W 2	W 2	W 1	10	5	0	12.7	
25	27.5	27.5	29.1	13.4	18.1	13.7	19.6	5.9	8.9	11.5	9.1	77	74	77	C	W 1	W 1	7	9	8	.	◠ fr.
26	29.8	29.7	28.6	14.1	20.2	13.0	**21.2**	9.9	9.6	8.1	8.8	79	46	79	W 1	W 1	W 1	8	3	0	.	◠ fr.
27	27.5	25.4	23.4	18.2	24.0	16.7	24.9	10.4	9.9	9.9	9.6	63	44	68	E 1	E 1	SE 1	1	4	0	.	◠ fr.
28	21.6	21.1	23.6	20.5	13.0	10.7	25.0	10.7	11.1	10.6	7.6	62	95	79	E 1	N 2	W 1	0	10	3	.	◠ fr., ● ◹ p
29	24.7	24.5	24.4	13.4	17.7	16.7	18.5	8.2	8.5	10.4	10.6	74	68	75	E 1	E 1	W 3	6	9	0	9.6	◠ fr.
30	24.1	22.6	21.5	18.4	24.7	22.2	25.5	8.5	11.4	9.6	13.8	72	**41**	69	E 1	E 1	W 2	0	4	3	.	
Mittel	723.7	723.3	723.7	13.5	17.9	12.5	19.6	7.9	9.7	10.9	9.4	82	73	85	1.0	1.6	1.2	5.3	7.2	4.9	119.9	

Schneekoppe: [1] ◹2 12^{44}–3p, ◹0 8$\frac{1}{2}$p–n [2] ◹0 9^{46}–10$\frac{1}{2}$a [3] −5$\frac{1}{2}$p öfter, ≡2 n–11$\frac{1}{2}$a, ≡1 ≡trb. 5–5$\frac{1}{2}$p, ≡1 ≡trb. 7–8$\frac{1}{2}$p, ≡ ●1 fr.–8a, ⌒ fr., abd., ◹1 4^{59}–5$\frac{1}{2}$p [4] n–fr., ⋁1 fr.–9a, ⋁0 –4p, ◣ p [5] 8$\frac{1}{2}$p–n, ≡2 ≡trb. n–7p [6] n–n, ≡ ●1 n–12a, 8p–n, ◠1 n–1p [7] ⊤1 4^7–4$\frac{1}{2}$p, ⊤1-2 5^{12}–6$\frac{1}{2}$p [8] 3$\frac{1}{2}$p–n, ◹1-2 3^{12}–4$\frac{1}{2}$p, ◹ 4^{27}–5p, ◹0 9$\frac{1}{2}$p–n [9] 11^{20}p–11$\frac{1}{2}$p, ≡2 ≡trb. n–n, ≡ ● 4$\frac{1}{2}$p–n, ◹ 9$\frac{1}{2}$p–n

Juli — Marggrabowa — 1924

$H_b = 164.6$ m $C_g = +0.6$ mm, unter 714 mm $= +0.5$ mm $\varphi = 54°2'$ N $\lambda = 22°30'$ E $= 1^h 30^m 0^s$ $H = 163$ m h_1(Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.5$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm + 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Lufttemperatur C° 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Max.	Min.	Dampfspannung mm 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Relative Feuchtigkeit Proz. 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Bewölkung 0 bis 10 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Niederschlag mm 7ª	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
1	43.4	44.3	45.6	15.2	19.6	12.4	19.8	12.4	11.3	10.0	7.9	87	58	73	W 4	NW 3	N 3	7	5	3	7.6	● 1 n
2	46.2	45.9	45.9	12.1	19.6	13.1	19.8	**7.6**	7.5	**6.5**	8.8	71	**38**	78	NW 3	W 4	C	3	1	0	.	⌓ 1 fr., ⊤ 4½ª
3	45.2	43.4	41.6	14.2	24.1	19.0	24.5	8.9	8.9	12.3	13.2	74	55	80	S 4	SE 4	SE 4	3	7	10	.	⌓ fr., ● 0 8¹⁵p–n, ◹ a. E 8½–10ᵖ,
4	42.2	42.5	46.6	18.3	24.0	15.2	24.3	14.8	11.0	12.5	10.6	70	56	82	S 4	SW 4	W 1	8	8	3	6.8	● 1 n, ● 0 1½ᵖ, ● 0 2¹⁰p [◹ n
5	43.2	42.0	46.3	14.0	29.2	16.3	**29.5**	12.7	11.5	**16.6**	10.1	96	54	73	SE 4	SW 6	NW 1	8	3	9	0.2	⌓ 0 fr., ● tr. a, p
6	48.4	47.6	45.8	16.1	22.0	18.4	22.3	13.9	9.4	8.8	11.6	69	44	73	NW 2	NW 3	W 1	1	6	9	0.1	● 2 10ᵖ
7	45.1	45.0	45.0	15.3	16.5	13.0	20.3	13.0	11.3	10.6	9.9	87	75	88	SW 4	SW 3	W 2	9	7	7	8.2	● 2 n, ● 1 a, p
8	45.2	43.3	42.9	12.6	19.2	13.7	20.0	9.9	9.9	10.6	10.0	90	63	85	W 3	W 3	W 3	8	10	9	3.3	● 0 n, ● 2 sch. p
9	42.4	42.2	43.6	13.6	18.1	11.8	18.2	11.7	9.5	7.6	8.4	81	49	81	W 3	W 5	WNW 1	10	5	6	16.1	● 1 n, fr., ● tr. 19⁵⁵a
10	45.0	45.3	45.6	11.5	16.7	11.7	17.7	8.2	9.5	9.9	9.6	93	69	93	W 4	NNW 3	NW 3	8	5	7	.	⌓ 1 n, ● tr. a
11	45.8	46.7	47.8	11.5	16.4	12.8	18.3	8.1	9.6	10.7	10.1	94	76	91	NW 3	NW 3	NW 1	10	8	3	1.2	● 0 n, fr., ● 1 12 mtg., ◹ a. E ● 1-2 1)
12	49.1	48.9	48.5	13.6	18.0	13.8	19.5	9.7	10.3	10.4	8.4	88	67	71	NNW 5	NW 5	NW 4	3	7	9	20.7	● 0 n, ● 0 a, ● 1 sch. 4½ᵖ–abd.
13	48.0	48.1	48.3	14.1	19.5	14.4	20.0	9.4	10.2	10.5	9.6	84	62	78	NW 5	NW 5	N 3	3	3	3	1.2	
14	47.7	46.9	46.4	17.1	16.5	12.8	22.4	9.8	10.1	12.2	10.4	69	86	93	S 2	W 3	W 1	3	10	2	.	⌓ 1 fr., ● 1 sch. 1½–4ᵖ
15	45.2	46.0	45.1	12.6	16.9	13.1	16.9	10.8	9.4	10.3	10.2	86	70	90	W 4	W 4	W 4	9	8	10	2.8	● tr. fr., a, ● 1 sch. 3½ᵖ, ● tr. 9ᵖ
16	45.9	45.9	46.0	14.2	20.7	13.3	21.1	11.6	10.9	12.8	9.4	91	70	82	WNW 4	NW 4	NW 3	3	3	3	1.0	● tr. n
17	46.0	45.4	44.6	11.4	23.4	15.5	24.0	9.0	9.5	11.2	11.0	94	52	83	W 1	S 3	S 1	3	1	1	.	⌓ 2 fr.
18	42.8	42.2	40.7	17.1	25.7	19.8	26.3	9.9	10.4	10.5	13.6	71	42	78	E 2	SE 3	SSW 3	1	2	6	.	⌓ 2 fr.
19	39.5	41.5	43.7	16.4	15.6	13.6	19.8	13.2	13.4	10.7	10.3	96	80	88	SSE 3	SW 3	W 1	10	9	10	5.0	● fr., ● 1 sch. a, p
20	46.0	46.5	48.5	14.7	18.0	12.2	20.3	10.7	10.6	9.2	9.5	85	60	89	W 1	W 3	W 3	8	8	8	3.9	● 0 n, a–9ᵖ, ● sch. p, ⊤ i. NE
21	49.3	49.6	**49.9**	13.1	17.0	13.8	17.3	9.3	10.3	10.4	10.0	91	71	84	W 3	W 3	NW 3	10	10	10	1.9	● 0 n, fr., a, p
22	49.5	48.2	46.9	13.2	19.5	15.4	20.5	12.6	9.9	12.7	11.5	87	75	88	NW 3	NW 3	C	10	5	0	0.2	
23	44.0	42.1	38.8	15.6	25.4	18.4	25.4	11.3	11.1	11.3	11.8	83	47	74	S 2	SE 5	SE 3	1	3	8	.	
24	**35.7**	38.8	39.2	16.0	16.4	13.9	18.4	13.9	13.2	12.2	10.9	97	87	92	WNW 3	W 3	W 1	10	10	3	4.6	● 1 sch. n, ● 0 sch. a, ● tr. p
25	39.6	40.3	41.1	14.0	19.8	14.7	20.0	9.6	10.7	11.6	11.1	90	67	89	SE 2	W 2	W 1	3	5	5	0.4	⌓ 2 fr., ● 0 a, p
26	41.2	41.9	42.6	13.4	13.2	13.8	14.7	13.2	10.7	10.8	10.8	92	95	92	W 3	W 3	W 2	10	10	10	2.6	● 1 sch. n, a, p
27	42.6	43.4	43.0	14.2	15.4	14.1	17.4	12.2	11.6	11.8	11.0	96	90	92	W 2	W 3	W 1	10	10	8	6.6	● 1 n, ● 0 a
28	42.1	41.3	40.5	12.4	21.1	13.9	21.1	12.1	10.4	13.5	10.8	97	72	91	W 2	W 3	W 2	10	7	10	0.1	● 0 p
29	40.3	41.0	41.3	11.8	13.0	11.6	13.9	11.6	10.0	10.5	9.6	97	94	94	W 3	W 3	W 3	10	10	8	7.3	● 1 n, a, ● 0 p
30	41.9	42.0	42.1	14.6	18.9	14.3	19.3	8.3	10.6	11.9	11.2	85	73	92	W 2	WNW 3	WNW 3	3	10	10	3.3	● 0 n, ● 1 p
31	42.2	42.6	43.1	13.9	20.5	15.8	21.1	8.8	11.4	12.1	12.4	96	67	92	NE 4	E 5	E 3	9	7	8	**41.9**	● 2 n, ≡ n, ◹ 0 abd.
Mittel	44.2	44.2	44.4	14.1	19.3	14.4	20.5	10.9	10.5	11.1	10.4	87	67	85	3.0	3.5	2.1	6.6	6.5	6.4	147.0	1) 5³⁰–6³⁰p, ▲ sch. 6ᵖ

Juli — Köslin — 1924

$H_b = 46.5$ m $C_g = +0.6$ mm $\varphi = 54°12'$ N $\lambda = 16°11'$ E $= 1^h 5'$ $H = 41$ m h_1(Hütte) $= 5.5$ m $h_r = 1.0$ m

1	55.2	56.5	57.4	14.2	14.6	10.3	16.1	10.3	10.8	**7.1**	7.5	90	57	80	W 4	NW 4	NW 1	7	2	0	3.5	⊤ 0 8¹⁵p a. SW
2	56.9	54.9	53.4	11.7	19.0	14.0	19.1	9.2	8.9	9.4	9.1	87	58	76	NW 2	N 3	E 2	0	3	3	.	
3	51.0	50.9	50.5	16.7	21.6	14.7	22.3	12.5	12.1	11.3	11.8	85	59	95	SE 2	S 3	W 2	10	6	8	.	● 0 8¹⁵–9ª, ● 1 5⁴⁵–7³⁰p, ◹ 6¹⁰p
4	49.6	53.0	54.9	16.2	20.7	16.4	21.6	12.4	12.9	10.3	11.9	94	57	79	S 3	W 4	W 2	9	1	2	6.3	● n [a. SW
5	50.0	54.8	57.3	14.4	18.8	15.9	22.2	13.6	11.7	10.4	11.6	96	65	86	E 3	W 6	W 3	9	8	4	10.9	● n, ◹ n
6	58.3	56.4	55.6	15.5	21.7	14.6	22.2	10.2	11.7	10.9	11.6	89	56	94	S 2	S 3	S 2	1	9	2	.	● 0 3–3¹⁵p, 5¹⁵–6ᵖ, ⊤ 2⁴⁵–5³⁰p
7	56.2	57.1	56.8	14.0	18.6	13.7	19.2	12.0	11.2	9.0	10.4	95	56	88	SW 5	W 5	W 3	1	2	5	4.0	
8	56.7	54.8	54.7	14.7	18.0	15.1	18.9	12.1	11.3	11.4	10.8	91	74	84	SW 3	W 5	W 4	10	9	4	0.2	● n
9	54.5	55.4	55.8	12.7	14.4	13.3	15.7	12.3	7.6	**7.1**	7.8	70	58	68	W 3	NW 5	W 3	10	5	4	.	
10	57.0	57.6	56.6	13.3	14.9	13.8	15.4	**7.4**	7.8	7.7	9.7	68	61	82	W 3	W 6	W 5	2	8	3	.	
11	59.4	62.1	**63.0**	13.0	15.7	12.9	15.7	11.9	9.5	9.7	9.9	86	73	89	NW 4	NW 3	NW 2	9	5	5	.	
12	62.8	62.2	61.8	12.7	18.4	14.1	18.8	7.7	10.3	10.1	10.3	95	64	85	S 1	NW 3	N 2	0	0	1	.	
13	61.1	59.8	58.1	14.0	23.4	17.9	23.6	9.6	10.0	10.7	11.4	90	50	75	S 2	NW 2	SE 2	2	1	5	.	
14	58.3	59.4	59.4	16.2	18.7	15.6	19.2	15.3	10.0	9.8	10.5	77	61	80	W 4	W 6	W 4	8	7	6	.	
15	58.2	59.4	59.1	14.0	16.0	13.7	16.4	13.2	8.9	9.4	10.6	75	70	90	W 3	W 4	S 2	8	6	1	.	
16	58.2	57.6	56.6	14.2	20.3	16.2	20.4	9.5	11.4	10.7	10.8	95	61	79	S 2	NW 3	S 1	0	0	1	.	≡ n–7⁴⁵a
17	55.0	52.7	52.3	17.7	25.6	18.9	**26.3**	13.1	11.8	9.6	14.6	78	39	90	S 2	S 4	SW 3	1	6	10	.	● 0 8³⁰p–n
18	51.8	50.0	48.0	17.6	20.9	17.0	22.5	16.6	13.6	14.1	14.0	91	77	97	S 2	SE 2	SE 2	10	10	10	4.2	● n, ● 0 7–8⁴⁵p, ◹ 1 n
19	**47.5**	50.2	52.8	13.8	15.2	13.5	17.5	11.7	11.2	10.2	10.5	95	79	90	S 4	SW 4	SW 2	10	10	7	3.4	● n, ● 0 fr., ● sch. –1³⁰p, ≡ n, ⫶ 1
20	55.9	57.6	59.2	14.0	17.7	14.3	18.9	10.5	9.6	9.7	10.7	80	64	88	SW 4	SW 4	SW 2	9	8	10	1.0	● 0 2³⁰–3ᵖ, ● 0 8⁴³p–n [fr.–8³⁰a
21	61.3	61.9	61.2	14.5	16.5	12.3	19.8	10.7	10.5	9.1	9.0	86	65	85	SW 2	N 2	NW 1	9	10	4	2.2	● n
22	59.2	57.1	54.2	15.3	24.1	19.7	25.1	10.7	11.3	8.3	10.0	87	**37**	58	SE 2	SE 3	S 2	4	2	4	.	
23	50.7	48.4	48.9	17.1	17.6	14.9	20.1	15.0	12.3	**14.2**	11.9	85	94	94	SW 2	NW 2	NW 4	10	10	10	2.4	● n, ● 0 12³⁰p–n, ◹ n, ◹ 0 7³⁰–8¹⁵a
24	49.3	49.8	49.5	13.1	17.4	13.9	20.2	12.6	10.8	10.8	11.4	97	73	96	W 4	NW 3	S 2	10	4	2	**18.1**	● n, ● 0 5³⁰–6⁴³p
25	51.0	52.3	53.2	13.7	16.3	12.2	17.0	12.1	10.3	8.7	9.6	89	63	90	SW 2	N 3	SE 1	5	7	2	0.9	● n
26	54.2	54.1	54.6	13.4	18.0	13.6	19.2	7.5	10.5	9.7	10.2	93	63	87	S 2	NW 3	SE 1	5	5	1	.	
27	54.0	54.0	53.7	14.4	19.4	14.4	21.4	9 6	11.1	10.3	11.9	92	61	97	NE 1	NE 3	NE 2	8	9	10	.	● 1 5⁴⁰–6³⁰p, ⊤ 5⁴⁵–6³⁰p a. W
28	52.5	52.4	52.0	14.0	14.9	12.9	17.3	13.0	11.6	12.0	10.5	98	94	95	S 2	W 3	SW 2	10	9	3	7.9	● 0 1¹⁵–1³⁰p
29	51.4	51.1	51.1	13.0	17.8	14.6	18.2	9.3	10.5	10.0	10.9	95	66	88	S 2	NW 2	N 2	6	5	1	0.9	
30	51.2	50.6	51.6	14.7	23.1	17.4	23.6	10.8	10.8	9.3	11.7	87	44	79	E 2	E 3	NE 2	0	4	1	.	
31	53.8	54.0	55.5	12.4	18.7	15.2	19.6	10.5	10.2	11.5	12.0	95	72	93	NE 2	N 4	N 2	0	4	5	.	≡ 0-1 n–8³⁰a
Mittel	54.9	55.1	55.1	14.4	18.6	14.7	19.8	11.4	10.7	10.1	10.8	88	64	86	2.6	3.5	2.3	5.9	5.6	4.3	65.9	

Juli — Breslau-Krietern — 1924

$H_b = 124.5$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51° 5'$ N $\lambda = 17° 0'$ E $= 1^h 8^m$ $H = 125$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm +			Lufttemperatur C°					Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	Max.	Min.	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	
1	49.0	48.9	49.2	17.9	22.1	16.0	22.4	14.4	13.5	12.0	12.3	88	60	90	NW 2	N 2	NNE 1	9^1	9^2	9^2	.	⊕1 fr., ●1 5^{52}–$6\frac{1}{2}$p, ●0 $-6\frac{1}{2}$p, ●1
2	49.4	48.2	46.7	16.0	21.5	15.2	21.8	14.0	12.6	9.3	11.6	92	48	90	C	SSE 2	SE 1	5^1	3^1	1^1	10.0	⌓1 abd. [8^{10}p–n
3	45.2	44.9	45.6	17.1	23.1	19.2	24.1	11.6	12.4	15.0	13.4	85	71	81	E 1	WSW 2	WSW 2	5^0	9^2	8^2	.	⌓2 fr., ●0 sch. 6^{30-45}p, ●tr. 8p,
4	46.7	48.3	47.2	21.6	29.0	22.6	30.0	14.7	14.4	13.8	15.9	75	46	77	SW 3	SW 3	SE 1	3^1	4^1	6^2	0.0	●1-0 7^{36-41}p, ⊤ $7\frac{1}{2}$p i. NW [◠0 7p
5	45.6	50.6	52.6	25.4	22.2	16.2	27.2	16.0	**16.8**	12.5	13.1	69	62	95	SSW 3	WNW 3	S 2	4^1	9^2	10^2	0.3	●tr. $5\frac{1}{2}$p, $6\frac{1}{2}$–$6\frac{1}{2}$p, ●0 -6^{47}p, ●1 [1]
6	52.0	50.1	50.6	19.2	21.8	15.9	23.0	13.6	13.1	13.6	11.3	79	69	83	SE 2	S 3	WSW 2	1^1	9^1	8^1	3.1	●1sch. 4^{14}–$5\frac{1}{2}$p, ≤ $10\frac{1}{2}$–11^p
7	52.7	52.1	51.0	16.2	22.8	15.0	23.4	12.3	11.3	9.7	11.2	82	47	88	WNW 3	WNW 3	C	5^0	3^1	8^1	1.0	●0 7p, ⊕ $4\frac{1}{2}$p
8	51.3	50.4	50.1	14.9	22.0	15.2	23.0	11.4	10.2	10.5	10.6	80	53	82	WNW 3	WNW 3	WNW 2	9^1	3^0	2^1	0.0	
9	49.7	48.6	49.8	15.9	19.6	13.6	21.5	12.0	11.3	11.0	9.0	83	63	77	W 2	WNW 3	C	9^2	7^0	5^1	.	●tr. 10^a, 8pr. ●0 -10^{50}a, ⊕1 p
10	51.8	51.3	51.6	13.8	20.8	13.2	22.0	9.9	10.3	10.0	8.6	87	54	77	W 2	WNW 3	NW 2	9^2	4^0	2^1	0.0	
11	52.9	53.9	54.9	14.2	18.9	11.8	19.6	10.6	8.7	7.9	8.3	72	48	80	NW 3	NNW 3	C	3^0	7^2	2^1	.	
12	**55.7**	54.6	53.8	13.0	21.9	15.6	23.5	7.3	9.3	8.7	9.0	83	44	67	NW 1	NNW 2	C	2^0	2^0	1^0	.	⌓2 fr.
13	53.9	52.5	52.0	16.0	26.6	17.6	27.9	8.1	9.7	10.0	11.5	71	38	76	C	SW 1	C	0^0	1^0	4^1	.	⌓1 fr., abd.
14	52.5	53.9	54.1	18.4	23.2	14.4	23.9	14.4	12.6	9.9	9.3	79	46	76	WNW 3	WNW 4	WNW 2	9^2	7^0	4^1	.	●1 7^{15}–8^{31}a
15	53.6	53.1	53.0	14.3	17.6	11.4	18.4	10.7	9.0	**7.4**	8.1	74	49	80	WNW 3	NNW 3	WNW 1	4^1	8^2	2^2	0.9	
16	52.2	51.1	49.9	12.2	21.0	14.5	22.5	7.3	9.5	9.1	9.7	89	49	79	W 1	WNW 1	S 1	10^2	7^2	4^1	.	⌓1 fr., abd.
17	48.4	46.5	46.7	15.4	25.4	19.1	26.7	8.1	9.8	11.2	13.3	75	46	81	SE 2	SSE 2	W 2	2^1	8^1	8^2	.	⌓1 fr.
18	45.3	44.3	44.2	18.0	18.7	16.2	22.2	13.5	13.6	13.1	11.5	88	81	84	SSE 1	SW 2	W 1	9^2	10^2	9^2	.	●0-1 10^{20}a–12^{25}p, ●1 1^{15}–5^{40}p m. U.
19	46.3	47.4	49.1	15.2	20.6	13.0	21.2	11.9	9.3	9.5	9.3	72	52	83	SW 2	WSW 3	WSW 2	9^1	3^0	4^1	3.6	●tr. 3^8–4p, ●1sch. $4\frac{1}{2}$p
20	51.8	52.3	53.1	15.1	22.5	14.1	22.7	9.7	9.3	7.7	9.5	73	38	78	WSW 2	W 3	C	1^0	4^0	1^1	0.1	
21	54.5	53.2	52.4	14.2	25.2	17.3	25.8	7.7	9.8	8.2	10.0	81	**34**	67	C	SE 1	C	0^0	1^0	1^1	.	⌓1 fr., abd.
22	51.0	48.9	47.0	17.6	29.7	23.0	**30.4**	13.0	10.8	15.6	13.9	72	43	66	SE 2	ESE 2	ESE 2	0^0	3^0	7^1	.	[●1-2 $10–11^a$, ●0 -11^{48}a, 2)
23	44.0	43.3	43.6	17.2	17.9	16.6	23.0	15.5	13.0	14.8	12.8	89	96	90	SE 3	W 2	W 2	10^2	10^0	9^2	0.2	●1-0 $6–7\frac{1}{2}$a, ⊤ 6^{32}–$7\frac{1}{2}$a, ⊤ 9^{16}–$10\frac{1}{2}$a,
24	45.4	45.2	44.7	14.9	21.5	15.0	22.1	12.4	10.2	10.1	11.3	80	52	89	WNW 3	W 3	SW 1	3^1	5^1	8^2	**19.4**	●0 2–4p, ●0 11^{46-56}p
25	45.7	45.7	47.2	12.6	17.4	11.3	18.8	11.2	8.7	8.2	9.2	80	55	92	WNW 3	WSW 4	W 2	6^1	7^0	2^1	0.3	●tr. 3^{25}p
26	48.8	47.9	47.2	12.7	19.4	15.4	20.6	6.4	8.8	8.0	10.5	80	48	80	WNW 2	WSW 2	C	1^1	6^2	10^2	0.0	●1sch. 11p, ⊕ $4\frac{1}{2}$p
27	46.3	48.0	48.4	14.5	16.7	11.8	22.3	10.4	11.0	9.6	9.1	89	68	88	SE 2	WNW 4	WSW 1	9^1	10^1	5^1	0.5	●0sch. 3p
28	47.8	46.7	46.0	13.8	18.6	11.1	19.0	7.3	9.8	7.7	8.2	78	48	83	WNW 3	W 2	SW 2	2^1	7^1	1^1	0.0	●0sch. $12\frac{1}{2}$p, ⊤ 1^6p
29	45.2	43.3	42.0	11.0	21.5	17.2	22.5	**5.3**	8.7	9.1	10.4	88	48	71	C	E 2	E 2	9^1	4^0	3^0	0.0	
30	**40.3**	40.6	41.2	16.1	21.0	18.2	21.3	12.7	10.9	12.8	13.6	80	69	87	ESE 2	ESE 2	NE 2	9^1	9^1	10^2	.	●0 8^a–2p, ●0 8^{10}p–n
31	43.4	45.2	47.4	14.6	20.6	14.2	21.0	13.7	11.2	13.0	10.3	90	72	85	NW 2	N 2	C	10^2	10^2	5^1	0.2	●0-1 m. U. 10^{15}a–4^{45}p
Mittel	49.0	48.7	48.8	15.8	21.6	15.5	21.0	11.2	11.0	10.6	10.8	81	55	81	2.0	2.5	1.2	5.4	6.1	5.1	39.6	[1] –$7\frac{1}{2}$p, 9^{14}–$9\frac{1}{2}$p, ⊤ 7^{10-45} i. 8, ≤ 8^{51}p [2] ●1 12^{50}–2^{52}p, ●0 4^{8-47}p

Juli — Berlin-Dahlem — 1924

$H_b = 57.8$ m $C_g = +0.5$ mm $\varphi = 52° 27'$ N $\lambda = 13° 18'$ E $= 53^m 12^s$ $H = 55$ m h_t(Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm +			Lufttemperatur C°					Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	Max.	Min.	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	
1	56.0	55.7	56.3	16.3	20.5	16.2	20.6	13.5	8.6	8.7	10.3	62	48	75	NW 3	WNW 3	NW 1	0^0	8^0	9^1	1.2	
2	55.5	52.7	50.4	18.8	24.1	19.0	25.0	10.4	8.5	9.1	9.7	53	41	59	NW 1	SSE 3	SE 1	5^0	6^0	5^1	.	
3	50.5	49.6	50.3	18.5	15.9	15.0	21.9	15.0	12.3	12.4	12.1	78	92	95	S 1	W 2	W 1	5^0	10^0	7^1	.	●1-0 $1\frac{1}{2}$–$2\frac{1}{2}$p, ●1sch. 4p, 5p, 7p
4	50.6	52.1	52.9	17.0	23.5	20.5	25.7	14.7	12.0	11.9	10.4	83	55	58	W 5	WSW 3	C	10^2	7^2	10^1	6.5	●0 7p
5	52.2	55.5	57.3	17.5	21.6	15.8	22.6	15.5	11.7	11.5	10.4	79	60	78	NW 2	SW 5	W 3	10^1	4^0	9^1	11.0	●1-2 ⌐1 $3\frac{1}{2}$–$4\frac{1}{2}$a
6	56.0	55.1	55.9	16.0	23.0	18.5	24.0	13.4	11.6	9.8	9.4	85	47	59	W 4	W 4	W 3	7^0	3^0	7^1	0.3	●0-1sch. a, ●1sch. $7\frac{1}{2}$p
7	57.9	57.4	57.1	17.0	21.5	16.5	22.2	12.4	12.7	7.7	9.1	88	40	65	W 5	SW 4	W 1	1^0	3^0	3^0	0.0	
8	57.2	56.3	56.3	15.6	19.7	16.5	20.4	13.6	11.3	10.5	10.3	85	61	74	W 3	W 4	W 2	7^0	10^2	9^1	.	
9	56.4	55.7	57.1	14.3	20.3	15.7	21.5	11.0	10.3	8.8	9.4	85	50	70	W 5	NW 3	NW 1	5^0	4^0	1^0	.	
10	58.4	58.2	59.0	15.3	21.2	16.9	21.5	12.1	11.3	8.3	8.5	87	45	59	WNW 2	NW 4	NW 2	10^1	4^0	3^1	.	
11	60.7	60.9	**61.8**	15.5	22.0	16.0	22.6	12.5	9.0	**7.4**	9.1	68	38	67	NW 2	NW 2	C	2^0	5^0	0	.	
12	61.7	60.4	59.7	15.9	25.1	20.2	26.2	12.0	10.1	10.3	9.6	75	43	55	C	C	E 1	10^1	7^2	0	.	
13	58.6	57.9	55.6	20.2	29.3	25.0	**31.6**	13.0	12.4	11.5	12.8	71	38	54	SE 1	SE 2	S 1	1^0	0	10^2	.	●1 $9\frac{1}{2}$p, ⌐, ≤ abd.
14	59.6	60.6	61.2	16.7	20.8	15.4	25.4	14.7	11.6	8.8	10.5	82	48	80	W 4	W 5	C	6^0	6^0	1^0	3.0	
15	60.4	60.0	58.8	13.7	18.2	14.3	20.6	10.9	9.0	8.3	9.9	77	54	82	WNW 3	NW 3	C	3^0	9^2	0	.	
16	58.0	55.9	54.3	16.5	25.0	18.6	25.6	9.1	9.6	9.9	10.2	68	42	64	SW 2	E 3	C	1^0	3^1	3^0	.	⌓2 fr., ⌓2 10^p
17	52.8	51.9	52.0	17.6	21.0	18.0	23.1	13.4	9.9	13.3	13.1	66	72	85	SSW 2	W 4	C	7^0	10^2	8^1	.	
18	50.0	46.9	46.9	16.5	23.4	15.4	23.5	15.3	12.8	11.4	8.8	91	53	67	SSE 2	E 4	SW 5	8^1	4^0	10^0	0.4	●0 $5–6^a$, ●1 $4\frac{1}{2}$–$4\frac{1}{2}$p, ●0 9p, ⌐≤
19	49.4	51.8	52.9	13.7	19.7	14.3	20.4	12.4	8.8	8.1	9.3	75	47	77	W 5	WSW 4	WSW 3	10^1	8^2	3^1	4.0	[4–$4\frac{1}{2}$p
20	56.2	57.4	58.6	14.5	21.2	14.6	21.5	9.0	9.4	8.3	9.2	76	45	74	SW 4	WSW 5	C	2^0	5^0	0	.	⌓1 9p
21	59.9	58.7	58.5	18.3	25.0	20.2	25.4	9.0	9.8	8.4	9.1	62	**36**	52	E 1	ENE 2	E 2	0^0	8^1	9^1	.	⌓1 fr.
22	55.2	53.6	52.3	21.3	23.9	21.5	29.5	16.3	10.2	**15.1**	**15.1**	54	69	79	E 2	NE 2	SSW 1	3^0	9^1	10^2	.	●1 $12\frac{1}{2}$–1^p, ⌐≤ 8^{51}p, ●sch. 9p
23	48.6	48.7	50.1	17.6	17.3	14.5	21.5	14.5	14.0	13.6	10.9	93	92	89	C	WNW 3	W 1	10^1	10^0	1^0	**51.0**	⌐≤1 ●2 3–4^a, ●1 fr., a, ●sch. p
24	50.9	50.3	50.2	15.3	19.5	14.5	19.8	11.5	10.8	10.4	9.7	83	61	79	WSW 3	SW 4	W 1	10^2	10^2	10^2	16.6	
25	50.9	51.2	53.2	13.1	15.1	10.4	16.6	10.4	9.0	9.7	8.4	80	75	89	C	W 1	C	4^0	9^1	2^1	0.0	●0 a, p öfter, ●1-2 12–1^p
26	53.9	52.6	52.3	11.9	18.7	13.4	20.0	**7.1**	9.6	8.5	10.5	92	53	91	C	S 1	C	8^1	7^2	10^1	4.5	●1 7–8^{45}p m. U.
27	53.0	53.7	53.8	12.0	14.4	12.9	18.0	12.0	9.7	10.9	10.0	92	89	90	W 1	W 1	C	10^1	10^1	6^1	5.8	
28	53.4	52.3	51.3	12.2	16.6	12.5	19.0	10.5	9.7	9.9	9.3	91	70	86	W 1	NW 1	C	10^1	8^2	0	1.5	●2 8^{55}–9^3a, ●0 sch. a öfter
29	50.1	48.7	48.0	15.7	21.2	17.7	22.2	7.5	9.0	8.5	9.2	68	45	61	E 1	SE 1	ESE 1	2^0	4^0	7^0	5.0	
30	47.3	**46.7**	48.9	17.3	23.8	19.4	24.5	14.8	9.7	8.9	11.1	66	40	66	ENE 3	NE 5	NE 1	4^0	4^0	1^0	.	
31	52.0	53.0	54.9	17.8	24.5	17.0	25.2	15.0	11.7	10.0	12.0	77	44	83	N 1	WNW 3	C	8^1	6^1	4^1	.	⌓0 9p
Mittel	54.6	54.2	54.4	16.1	21.2	16.7	22.8	12.3	10.5	10.0	10.2	77	55	73	2.2	2.9	1.0	5.8	6.5	5.0	110.8	

Juli **Jena** **1924**

$H_b = 157.3$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 50°56'$ N $\lambda = 11°35'$ E $= 46^m 20^s$ $H = 155$ m h_1 (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm +			Lufttemperatur C°					Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Max.	Min.	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	
1	48.0	47.3	47.4	15.5	20.3	14.2	20.9	14.2	12.2	11.6	9.9	93	65	82	NW 1	N 1	N 1	9^1	10^2	○	3.9	
2	46.8	43.1	41.8	11.2	25.2	19.7	27.4	8.7	9.6	10.4	12.3	96	43	72	SW 1	S 2	C	10^1	3^1	10^2	.	≡1 7a
3	42.0	41.1	42.1	17.2	20.3	17.8	21.6	15.1	11.9	12.4	11.6	81	70	76	W 1	S 2	S 1	2^1	9^1	○	1.3	●1 n, ●1 11^{30}a–12^{30}p
4	43.5	44.1	44.0	20.5	28.3	21.7	29.8	17.0	12.8	12.6	**14.9**	72	44	77	SW 3	S 4	NW 2	○	○	8^1	1.5	●1 n
5	45.8	48.6	49.2	17.3	21.8	18.0	23.5	16.5	12.5	10.9	12.0	85	56	78	SW 1	SW 3	SW 2	7^1	6^1	8^1	4.1	●0 n, ◹ 11^{30}s, ●1 11^{45}a–12^{15}p
6	48.3	47.8	48.9	15.6	23.2	16.6	24.4	12.4	11.7	10.7	9.5	88	50	67	SW 1	W 2	W 2	10^2	5^1	○	0.2	
7	50.8	49.4	49.4	14.9	23.4	15.7	24.3	11.4	10.4	10.4	10.0	82	49	75	SW 1	NW 4	W 2	7^1	4^0	5^2	0.6	
8	50.5	49.4	48.6	16.1	23.1	16.8	24.2	12.3	10.5	9.2	11.3	77	44	79	W 3	NW 4	NW 2	2^1	5^1	10^2	0.4	●tr. n
9	48.2	47.0	49.0	15.8	22.1	16.2	24.0	13.2	10.9	10.2	10.7	81	52	78	NW 2	NW 2	NW 1	10^1	8^1	○	.	≡0 fr.
10	52.0	51.4	51.7	13.5	23.6	17.6	25.2	10.5	10.2	9.4	12.0	88	43	80	W 2	NW 4	NW 1	○	5^1	1^1	.	≡0 fr.
11	53.1	52.9	53.2	15.1	24.1	17.6	24.2	12.5	9.3	11.3	11.8	73	51	79	W 2	NW 2	NW 1	8^1	9^1	○	.	≡0 fr.
12	53.4	51.4	50.8	14.5	27.2	20.0	28.7	11.8	10.6	12.1	13.7	86	45	78	W 2	NW 2	NW 1	10^1	6^1	○	.	≡1 fr.
13	50.4	47.9	48.7	17.0	31.6	24.6	**33.1**	13.5	12.5	13.4	14.0	87	39	61	W 2	SW 3	W 4	○	○	9^2	.	●tr. 8^{30-35}p, ◹ 8^{50}p
14	53.4	54.2	**54.6**	17.8	22.5	16.5	24.6	15.3	11.3	12.3	10.3	75	61	74	W 2	NW 4	NW 1	○	5^1	○	0.8	●1 n
15	53.5	52.1	50.6	14.5	20.9	15.7	23.7	9.3	8.9	9.7	10.2	72	52	77	W 2	NW 2	NW 2	○	6^2	○	.	
16	48.8	46.1	44.4	12.5	27.2	20.0	30.1	8.8	9.8	9.8	11.4	90	**36**	66	SW 3	SW 2	N 1	3^1	3^1	○	.	
17	44.4	44.7	44.3	17.0	24.2	19.7	26.4	15.3	12.9	12.9	12.0	89	57	70	W 2	W 2	W 1	10^2	8^2	10^2	.	●tr. n
18	41.1	40.1	42.7	15.0	19.1	13.4	21.9	13.3	11.2	10.3	9.4	88	62	82	SW 3	SW 7	SW 4	9^2	9^2	10^2	0.2	●tr. n, ●tr. $9-9^{15}$a, ●1 $8^{30}-9^p$
19	44.6	45.2	47.1	14.6	20.1	14.2	20.4	11.5	8.7	8.5	9.0	70	49	75	SW 5	SW 5	SW 3	6^1	10^2	○	0.3	●1 p m. U.
20	49.6	49.8	50.1	13.5	22.0	15.3	23.7	9.3	9.2	7.9	9.1	80	40	70	SW 3	SW 3	C	○	7^1	○	0.7	●tr. n
21	50.7	48.1	46.5	10.2	25.0	18.7	26.8	**7.3**	8.4	9.9	12.2	91	42	76	SW 1	SW 3	C	○	10^2	2^1	.	
22	45.7	44.4	43.4	16.5	29.5	21.2	30.2	15.2	11.9	14.1	13.9	85	46	74	SW 2	SW 2	SW 1	2^1	8^2	2^1	.	≡0 7^a, ┬ 4^p
23	41.6	42.3	44.3	17.0	19.7	15.5	21.5	15.3	14.3	9.5	10.8	99	55	82	SW 1	SW 2	SW 3	10^2	8^1	6^1	3.3	◹ ●1 n, ●1 a m. U., ●1 3^{45}–4^p
24	44.0	42.6	43.8	14.4	20.0	13.2	20.6	12.8	10.2	10.5	10.4	84	60	91	SE 2	SW 4	SW 2	10^2	8^1	10^2	0.5	●tr. $7-7^{10}$a, $10-10^{\frac{1}{2}}$a, ●1 $3^{30}-7^{30}$p, 1)
25	43.7	44.2	46.7	11.2	14.9	11.7	16.1	9.8	9.0	9.2	8.4	91	72	82	SW 3	SW 4	SW 2	10^2	10^2	2^1	4.6	●1 n, $10^{\frac{1}{2}}-11^{10}$a, $2-2^{30}$p, ●tr. 7^{30-45}p
26	45.9	43.9	42.9	11.7	14.0	13.7	16.9	9.5	8.4	10.6	11.0	82	88	94	SW 3	S 3	C	10^2	10^2	10^2	2.0	●tr. $9^{\frac{1}{2}}-9^{37}$a, ●1 12^a-2^p, ●1 p m. U.
27	46.3	46.5	47.1	12.3	18.7	12.7	19.1	10.6	9.0	8.2	8.5	85	51	77	W 2	SW 4	SW 2	8^1	6^1	2^1	3.8	●1 n
28	46.0	43.8	42.6	11.5	19.8	15.4	20.7	8.8	8.8	**7.5**	9.5	86	44	73	W 2	SW 3	C	2^1	6^0	10^2	.	
29	40.3	37.9	37.3	13.5	22.0	16.0	22.2	12.3	10.6	9.2	12.6	91	47	93	S 2	SW 3	C	8^1	10^1	10^2	0.2	●tr. n, ●1 $7-9^p$
30	**36.7**	37.1	40.5	15.1	22.0	16.7	22.2	13.8	10.9	15.0	14.0	85	76	99	NW 4	E 5	C	9^2	10^2	10^2	2.1	●1-2 $4-9^p$
31	44.4	46.3	48.1	15.2	22.2	17.2	24.5	14.3	11.2	13.5	12.3	72	68	84	W 2	W 2	C	10^2	8^2	10^2	**22.6**	●1 n
Mittel	46.9	46.5	46.5	14.8	22.5	16.9	24.0	12.3	10.6	10.7	11.2	84	53	78	2.1	3.1	1.4	5.9	6.8	4.7	53.1	1) ●tr. 9^p

Juli **Helgoland** **1924**

$H_b = 43.7$ m $C_g = +0.6$ mm $\varphi = 54°10'$ N $\lambda = 7°51'$ E $= 31^m 24^s$ $H = 39$ m h_1 (Hütte) $= 2.1$ m $h_r = 1.0$ m

1	57.5	58.3	57.6	12.0	15.9	12.7	16.5	10.7	**7.0**	8.2	8.6	67	61	79	NNW 2	W 3	W 1	5^0	3^0	2^0	.	
2	53.5	50.3	48.9	15.3	19.9	15.5	20.1	12.0	9.6	10.2	11.4	74	60	87	S 3	S 1	SW 3	5^1	10^0	10^1	.	●1 $5-6^p$
3	47.8	48.4	45.9	13.9	16.8	16.1	18.3	13.5	10.9	9.7	10.8	92	68	79	SW 4	SW 3	S 5	10^1	5^0	10^1	0.2	●2 $11-11\frac{1}{2}$p
4	**44.9**	51.5	52.1	14.0	16.3	14.7	17.3	12.7	8.9	9.4	9.7	74	68	78	WSW 4	W 5	W 1	8^2	5^0	5^1	3.7	
5	50.7	55.7	56.8	12.3	16.2	14.2	17.0	11.9	10.0	9.2	10.0	93	67	83	W 4	W 3	WSW 3	10^1	○	○	5.8	● n–a
6	54.2	53.6	55.0	14.3	17.2	14.7	19.5	11.7	10.4	11.2	9.5	86	77	76	SW 5	WSW 5	W 7	6^2	5^0	8^2	2.1	
7	56.8	57.3	56.1	14.3	16.5	14.1	18.8	13.0	9.7	10.9	11.0	80	78	92	W 3	WSW 2	W 5	2^0	8^1	10^1	.	●2 4^{15}–8^p
8	56.2	58.4	58.2	14.4	15.6	13.1	17.1	13.0	11.1	10.8	9.2	91	81	82	W 5	NW 4	NW 4	5^0	5^0	5^2	10.5	
9	57.7	58.7	59.7	12.9	17.8	14.0	19.0	11.4	9.4	11.9	11.1	85	78	93	NW 3	NW 1	NW 2	8^2	2^0	10^2	.	
10	61.3	62.3	61.9	13.9	17.1	14.7	18.1	11.5	9.2	10.0	10.7	77	69	86	NW 4	NW 2	NW 1	2^0	○	5^1	.	
11	61.8	63.1	62.9	16.0	20.3	15.6	20.7	14.5	10.9	13.7	12.0	81	77	91	WNW 2	WSW 1	W 2	10^2	5^1	2^1	.	
12	63.3	62.3	60.1	16.1	22.3	18.1	22.5	14.5	12.6	13.7	14.0	92	68	91	W 1	NE 1	E 1	○	○	○	.	
13	56.5	55.2	58.7	19.0	20.9	15.7	**25.2**	15.3	13.9	**14.4**	11.5	85	78	86	S 2	W 4	W 4	2^0	5^1	2^1	.	
14	60.9	**64.3**	64.0	15.3	17.0	13.9	17.6	13.5	10.7	10.6	9.7	82	73	81	WNW 6	NW 6	NW 4	2^0	5^1	2^0	.	
15	62.6	62.3	60.4	15.3	18.1	16.3	19.6	13.2	10.0	10.3	10.4	77	66	75	NW 4	NW 2	NW 1	2^0	○	○	.	
16	57.1	54.3	52.5	17.3	22.5	19.4	23.1	15.8	11.7	13.1	13.5	80	65	81	SSE 3	SSE 3	SW 2	5^0	2^1	6^1	.	●2 n
17	53.0	53.9	53.1	15.8	18.7	14.7	19.6	14.4	12.7	11.7	9.7	95	73	78	NW 2	NW 3	NW 1	10^2	○	5^2	5.4	●1 n–fr.
18	48.3	45.4	46.5	15.1	16.9	13.0	18.1	12.7	11.8	11.4	10.7	92	79	96	SE 2	ESE 3	NW 7	10^2	10^2	10^2	3.2	sch. $2-2^{10}$p, ● $8-10^p$
19	49.6	51.6	53.4	12.7	15.6	12.8	16.6	11.9	9.1	8.7	9.5	83	66	86	NW 6	WNW 6	NW 4	8^2	5^0	10^2	18.2	●2 sch. $11\frac{1}{2}$p
20	55.7	59.4	60.6	14.7	16.7	13.8	17.6	12.5	9.7	9.7	9.8	78	68	83	NW 5	NW 4	NW 2	5^2	○	2^1	9.1	
21	61.5	60.2	59.0	14.9	18.9	16.7	20.1	12.4	10.4	10.7	12.3	82	65	87	SE 2	E 4	E 6	3^0	6^1	8^1	.	
22	55.7	53.5	51.5	16.5	18.4	18.0	18.7	15.5	11.3	13.9	13.8	81	88	90	ESE 4	SSE 2	S 2	5^0	10^1	10^1	.	● p
23	50.0	51.8	53.2	15.5	15.9	14.7	18.4	13.7	11.6	9.9	10.6	88	73	85	W 3	NW 5	NW 5	10^1	8^1	10^1	0.3	
24	48.3	49.7	50.5	13.5	16.3	13.3	17.1	12.9	10.8	9.4	8.5	94	68	75	WNW 4	WNW 6	W 4	10^2	5^2	4^1	2.1	┬ fr., ●2 $8-8^{45}$a
25	50.8	53.3	53.9	13.7	16.3	13.3	18.6	**10.6**	8.7	8.2	10.2	74	59	89	NW 3	NW 3	W 2	4^1	3^0	8^2	**20.4**	●2 n, a, abd.
26	53.3	53.7	54.6	14.9	17.7	13.5	18.6	12.5	8.9	8.8	8.9	70	59	77	WNW 2	W 1	W 1	5^0	2^1	2^1	0.8	●2 $10-10^{\frac{1}{2}}$a
27	54.5	55.6	55.9	14.9	18.4	13.6	19.1	12.5	9.9	9.6	8.9	78	61	76	NW 2	NW 2	NW 2	2^0	5^0	5^1	1.5	
28	54.4	53.3	51.7	14.9	18.3	15.1	19.1	12.5	8.9	9.2	9.2	70	**58**	72	NW 2	NW 2	NE 1	2^0	2^0	1^0	.	
29	49.6	48.5	48.8	16.7	20.5	17.6	21.1	14.6	11.2	11.2	12.0	79	62	80	SE 3	ESE 4	E 6	1^0	2^0	10^1	.	
30	50.2	50.8	52.7	16.1	19.5	17.5	20.7	15.5	11.0	12.5	12.8	81	74	86	SE 6	E 4	E 1	10^1	10^0	10^2	.	● abd.
31	53.7	55.9	57.6	16.9	17.5	16.1	19.7	15.5	12.7	12.1	12.2	89	81	89	SW 1	WSW 1	WSW 2	3^0	10^0	8^2	1.5	● n, mtg.
Mittel	54.6	55.2	55.3	14.9	17.9	15.0	19.2	13.2	10.5	10.8	10.7	82	70	84	3.3	3.1	3.0	5.5	4.5	5.8	84.8	

Juli — Münster i. W. — 1924

$H_b = 64.2$ m $C_g = +0.5$ mm, unter 736 mm $= +0.4$ mm $\varphi = 51°58'$ N $\lambda = 7°37'$ E $= 30^m 28^s$ $H = 63$ m h_1(Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm +			Lufttemperatur C°					Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Max.	Min.	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	
1	57.0	56.6	55.8	14.0	21.4	14.6	22.0	9.8	10.2	**8.0**	8.9	85	47	72	NW 1	NW 3	N 1	9	8	0	.	
2	52.5	49.2	49.3	16.6	24.4	14.2	25.1	9.9	10.5	9.4	11.2	75	41	93	E 1	SW 2	SW 2	4	6	10^2	.	●1 p–n
3	48.5	48.2	45.6	14.2	18.1	16.0	21.0	12.3	10.5	10.0	12.2	87	65	90	SW 2	SW 2	SW 3	10^9	9	10^2	3.5	●1 n–$10\frac{1}{2}$a, $7\frac{1}{2}$p–n
4	49.7	52.1	50.9	15.2	22.5	15.6	22.7	12.6	8.6	9.4	11.9	67	46	90	SW 4	SW 2	SW 1	1	4	10^2	10.6	●1 $6\frac{1}{2}$p–n
5	53.1	55.3	56.6	15.2	21.4	16.5	22.0	13.7	11.0	9.3	10.2	85	49	73	SW 2	SW 3	SW 1	6	5	3	9.8	
6	54.4	54.8	57.2	17.7	20.6	14.6	22.0	10.6	9.8	10.7	10.6	65	59	86	SW 3	SW 4	SW 2	1	6	0	.	●1 4^{40}p
7	58.4	57.9	56.9	12.6	20.8	15.4	21.5	9.4	8.9	9.7	11.1	82	53	85	SW 3	W 3	W 2	9	7	8	1.0	●0 $6\frac{1}{2}$p
8	58.6	58.0	57.7	13.5	19.0	14.6	21.3	12.1	10.1	11.1	11.1	87	67	90	SW 3	SW 3	W 2	10^1	10^1	10^1	0.5	
9	56.5	56.1	58.9	14.2	21.1	15.9	22.0	10.3	11.0	10.9	11.2	91	58	83	W 1	N 2	C	10^1	5	0	.	
10	60.9	60.6	60.5	16.6	24.1	17.3	25.0	12.6	11.7	10.8	12.5	83	48	85	W 2	NW 2	C	5	2	10	.	
11	61.4	61.0	61.0	16.9	26.6	20.5	27.4	14.8	12.2	12.6	14.6	85	49	81	SW 2	W 2	NW 1	9	0	0	.	
12	61.1	58.4	57.2	20.8	28.8	24.7	29.1	15.5	14.6	14.3	**16.2**	80	48	70	N 1	E 2	E 1	0	0	0	.	
13	55.4	55.6	59.8	24.7	28.3	16.6	**30.9**	16.4	15.2	15.2	10.1	66	53	72	SE 2	W 3	W 1	0	5	3	.	
14	62.5	64.0	**64.1**	16.7	21.8	15.0	23.0	11.8	11.0	8.6	9.2	77	44	72	SW 2	W 3	NW 1	0	4	0	.	
15	62.2	59.9	58.0	15.0	25.8	19.0	25.9	9.8	9.9	11.3	12.3	78	46	75	W 1	W 2	SE 1	0	3	0	.	
16	54.9	51.6	51.9	17.8	28.9	19.6	30.5	13.8	11.3	11.3	15.6	75	**38**	92	E 2	SW 3	SW 2	3	6	10^2	.	●1 5^{45}–6^4p, $8\frac{1}{2}$p, ◺ 5–9p
17	53.1	52.8	51.5	15.6	22.5	15.5	24.0	14.6	11.4	12.8	12.1	86	63	92	SW 3	SW 2	C	10^1	6	10^1	4.9	●1 $3\frac{1}{2}$–5^{10}p
18	44.2	**43.5**	50.8	15.1	14.1	12.0	17.5	12.0	12.0	11.3	9.8	94	94	93	SE 2	SW 4	SW 3	10^2	10^2	10^2	11.2	●1 n–$7\frac{1}{2}$a, a, p öfter
19	51.9	53.2	54.6	13.5	15.0	14.1	18.1	10.9	10.1	9.8	10.8	87	77	90	SW 2	SW 2	SW 2	8	10^2	10^2	11.4	●1 a, p, ◺ 12^{50}–5^{45}p
20	57.0	57.7	57.7	13.8	21.8	16.0	23.8	10.5	9.9	10.1	11.7	84	52	86	SW 2	W 2	N 1	5	3	0	7.4	
21	57.1	55.7	54.5	17.3	19.8	19.0	21.0	12.4	10.0	12.5	13.0	68	73	80	E 2	E 2	C	0	10^1	10^1	.	●tr. a, p
22	52.7	52.3	51.4	15.8	22.8	19.0	24.0	14.6	12.2	14.9	14.6	91	72	89	E 1	SW 2	SW 1	$10\frac{2}{\pi}$	8	10^1	0.5	●1 7–8^n, ◺1 6^{59}–7^{45}a, ◺0 10^2–11^p
23	50.3	51.7	52.8	14.8	18.7	14.8	21.0	14.1	11.5	12.1	11.5	92	75	92	SW 1	W 3	SW 1	10^1	9	10^1	**13.8**	●1 n, 4–4^5p, ◺ 2^{42}–3^p
24	50.1	50.9	51.8	14.2	18.4	11.9	18.7	11.8	11.0	8.7	8.6	91	55	82	SW 3	W 4	SW 2	10^2	6	7	1.0	●1 n
25	51.1	53.0	54.4	11.9	13.6	12.7	17.5	10.4	9.2	9.3	9.8	89	80	89	W 2	W 2	W 2	9	10^2	10^1	5.5	●1 n, a, p, △1 2^{25}p, ◺1 9^{55}–10^{15}a, [◺ 2^{13}–3^{15}p
26	52.5	51.6	54.0	11.8	13.3	11.1	15.0	11.1	9.6	10.1	9.1	93	91	92	SE 2	W 1	NW 1	10^1	10^2	3	8.4	●1 n, a, p
27	55.3	55.6	55.2	12.0	16.8	12.3	18.0	8.6	9.8	9.7	9.6	93	68	90	W 2	W 2	W 2	9	6	10^1	4.1	●1 a, p
28	54.1	51.3	49.7	10.8	16.0	14.7	19.0	**8.2**	9.5	9.7	10.2	98	71	82	C	SE 1	SE 1	$10_{=}$	10^1	10^2	2.5	●0 $9\frac{1}{2}$p, ≡0 n
29	45.5	44.8	45.8	15.4	19.2	14.0	20.5	12.7	10.4	11.2	11.2	80	67	94	SE 2	S 1	S 2	10^1	10^1	10^2	0.1	●1 3^{10}p–n
30	47.2	48.7	50.7	13.7	18.3	16.0	19.1	11.8	11.1	12.3	12.2	95	78	90	C	SW 2	NW 1	10^2	10^1	10^1	8.5	●1 n, ●0 a, p
31	53.5	55.6	57.1	14.5	19.6	15.1	21.5	11.7	11.4	12.6	11.3	93	74	88	W 2	W 2	W 1	5	10^1	0	0.8	●0sch. p
Mittel	54.3	54.1	54.6	15.2	20.8	15.8	22.3	12.0	10.8	11.0	11.4	84	61	85	1.9	2.4	1.3	6.5	6.7	6.3	105.5	

Juli — Neuwied — 1924

$H_b = 66.5$ m $C_g = +0.4$ mm, unter 737 mm $= +0.3$ mm $\varphi = 50°26'$ N $\lambda = 7°28'$ E $= 29^m 52^s$ $H = 65$ m h_1 (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.1$ m

1	56.8	55.7	55.4	14.1	22.5	16.2	23.5	10.3	10.5	11.0	10.1	87	54	73	E 2	E 2	E 2	3	4	2	.	⌓1 fr.
2	53.3	50.6	50.6	14.2	23.6	17.2	25.8	9.4	10.0	11.6	11.2	83	53	77	SE 2	SE 4	SE 4	2	10^1	10^1	.	⌓1 fr.
3	48.8	49.1	48.4	16.0	21.0	17.0	22.3	14.5	12.0	12.5	13.3	88	67	92	S 2	SW 4	C	0	10^1	10^1	0.1	●2 8^{40}–9^2s, ●1 –9^{35}n, 6^{40}p–abd.
4	51.3	51.7	50.9	18.8	24.1	17.5	25.4	17.0	12.0	13.9	14.1	74	63	94	S 3	E 4	E 3	8	10^1	10^1	6.1	●0 n, 3^{55}p–abd., ●1 9^{30}p–n
5	54.4	55.8	56.5	17.1	23.2	15.2	23.9	15.0	12.1	10.1	10.7	83	48	83	NW 2	W 3	NE 2	9	5^1	1	9.3	
6	56.1	56.2	57.9	13.4	23.1	15.8	24.0	9.2	10.0	10.2	11.8	87	48	88	C	SW 4	W 2	10^1	3	8	.	⌓1 fr.
7	59.7	57.8	57.6	16.6	23.3	17.6	25.1	11.5	9.5	10.6	10.7	67	50	71	SW 3	SW 4	W 4	2	6	4	.	⌓1 fr.
8	58.7	57.6	57.3	14.9	24.1	17.3	25.1	11.1	10.2	11.2	10.9	81	50	74	E 2	E 2	N 2	3	6	4	.	⌓1 fr., ∞ a
9	55.9	54.1	57.9	15.2	23.7	16.3	24.8	12.4	11.0	12.0	12.1	85	55	87	N 2	E 2	NW 2	10^1	8	2	.	⌓0 fr.
10	61.4	60.1	60.6	14.1	26.3	18.4	26.8	11.6	11.4	12.3	13.5	95	48	85	E 2	W 4	W 2	$10_{=}$	6	6	.	≡0 fr.
11	61.6	60.4	60.5	16.9	27.0	19.8	27.4	12.4	12.0	12.4	13.3	84	47	78	E 2	NW 4	N 2	7	4	2	.	⌓2 fr.
12	60.2	57.5	56.6	18.0	29.2	21.5	29.3	13.4	13.1	13.8	14.2	85	46	75	N 2	E 4	W 2	2	0	1	.	⌓1 fr.
13	56.1	55.1	59.8	20.6	34.4	20.7	**34.8**	15.3	14.1	**17.4**	11.6	78	43	64	E 2	SW 5	W 5	2	4	2	.	◺ 2^{56}–3^{45}p
14	63.5	**63.8**	63.5	17.0	23.6	16.7	24.3	12.4	10.4	10.0	9.2	72	46	65	E 2	NW 4	W 2	6	3	1	.	
15	62.5	59.0	57.0	13.0	26.9	18.8	27.6	9.3	9.2	10.4	11.8	82	39	73	NE 2	E 2	E 2	3	0	1	.	⌓0 fr.
16	54.8	52.4	52.7	15.8	31.3	20.9	31.5	12.1	10.9	12.2	14.4	81	**36**	78	E 2	S 3	S 2	6	4	10^2	.	●1 7^{16}–7^{20}p, ◺ 6^{59}–8^{15}p
17	53.8	53.1	52.3	18.0	**22.8**	17.9	23.4	15.7	11.0	10.7	10.8	71	52	70	E 2	S 2	SW 2	8	5	10^1	0.1	
18	46.1	50.4	53.4	17.7	16.0	14.9	17.9	14.8	11.6	10.1	9.5	77	74	75	S 4	SW 5	W 4	10^1	10^2	8	0.4	●0 n
19	54.1	54.1	56.0	14.4	17.8	13.4	18.9	13.0	9.3	**8.5**	10.7	76	56	94	W 3	W 4	C	10^2	4	8	.	●0 8^{50}–9^5a, 10–10^5a, 12^{50}–1^4p, ●1 [4^{45}–5^{50}p
20	58.1	57.0	56.5	13.6	23.2	16.4	24.2	**8.3**	9.8	12.6	10.2	84	60	74	E 2	SE 3	E 2	3	1	0	2.5	●0 n
21	55.5	54.1	54.0	16.3	24.6	19.4	26.3	11.0	10.3	14.2	14.8	74	62	88	W 2	SE 2	W 2	10^1	7	6	.	●0 8^{20}–10^5a, ●1 p, 10^{30}–11^{13}p, ◺
22	53.1	52.5	51.4	18.2	26.0	19.3	26.4	15.6	15.0	14.4	13.3	96	58	80	SW 2	SW 2	S 2	10^1	8	10^1	**11.6**	●1 5–6^{23}a, ◺ 4^{56}.6^{15}a [10^{14}–11^{30}p
23	51.7	51.9	54.1	16.0	19.6	14.8	21.3	14.3	12.5	11.5	11.5	92	68	92	E 2	W 4	E 2	10^1	4	10^1	8.1	●1 fr., ●1–9sch. a, p öfter, ◺ 1)
24	52.7	52.3	53.2	14.6	17.6	14.2	18.7	12.7	10.6	10.8	8.2	86	72	68	S 2	W 4	W 4	10^1	9	8	9.4	●1 7^{48}–9^{45}a, 11^a, 12^{52}–2^{15}p
25	53.1	54.6	55.4	12.4	15.8	13.4	18.0	10.3	9.1	9.4	9.8	85	70	85	W 2	N 2	E 2	10^1	8	10^1	9.4	●1 n–8^{15}a, 9^{32-40}a, 11^{45}a–1^{40}p, ●0 2)
26	52.3	51.1	54.5	11.5	14.4	13.2	19.6	11.3	10.0	11.2	9.9	99	92	87	E 2	W 4	W 4	10^1	10^1	9	7.7	●1 n–8^{55}a, 11^{37}a–12^{15}p, ●2 2^{11-15}p, 3)
27	56.0	56.2	56.4	13.4	16.4	13.1	18.7	11.2	9.8	10.7	10.5	85	77	94	NW 4	W 3	E 2	9	8	10^1	7.0	●1 10^{37}–11^a, 2^{6-25}p, ●0 abd.
28	54.4	51.3	49.5	12.6	16.9	14.6	17.7	9.0	9.8	10.7	11.6	90	75	94	E 2	E 4	C	9	10^1	10^1	3.0	●0 n, a, ●1 abd.
29	45.7	**44.8**	45.1	14.0	18.4	14.5	19.5	12.3	11.2	12.4	11.4	94	78	93	E 3	E 2	E 2	10^1	10^1	7^1	1.3	●0 n, 10^{22-35}a, ●1 p
30	47.4	49.0	50.9	14.0	19.2	16.6	19.6	12.0	11.3	12.2	12.9	95	74	91	SW 1	N 3	W 3	10^1	10^1	10^1	2.0	●0 n–p
31	54.5	55.3	57.7	15.8	22.2	15.0	23.4	13.1	12.3	10.7	10.8	92	54	85	N 2	N 4	W 2	3	7^1	3^1	0.7	●0 n
Mittel	55.0	54.3	55.0	15.4	22.5	16.7	23.7	12.3	11.0	11.7	11.6	84	59	82	2.2	3.3	2.3	7.3	6.3	6.2	78.7	1) 12^{32}–2^{15}p, ◺ 3^{46}–6^{30}p 2) abd., ◺0 1^{23-30}p 3) ●1 v. 2^{15}p

Juli — Brocken — 1924

$H_b = 1153.4$ m $C_g = +0.3$ mm, unter 651 mm $= +0.2$ mm $\varphi = 51°48'$ N $\lambda = 10°37'$ E $= 42^m28^s$ $H = 1140$ m h_t (Hütte) $= 17.0$ m $h_r = 2.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 600 mm + 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Lufttemperatur C° 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Max.	Min.	Dampfspannung mm 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Relative Feuchtigkeit Proz. 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Bewölkung 0 bis 10 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Niederschlag mm 7ª	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
1	63.2	63.9	63.9	5.8	8.6	8.2	10.9	5.0	6.7	7.5	7.7	97	89	95	WNW 3	NNE 3	NW 3	9¹	10²	10¹	1.1	●⁰ n, ●⁰ 2½ᵖ, MR.
2	62.4	60.0	58.9	8.8	14.6	12.8	16.4	7.2	7.3	7.3	7.3	86	59	66	S 3	SSW 5	SSW 6	5◎	4◎	10◎	0.0	●⁰ 9ᵖ–n [≡¹trb. 2ᵖ, 9ᵖ, AR.
3	57.1	56.5	56.4	8.1	8.6	9.1	12.8	7.9	8.1	8.4	8.3	100	100	96	SSW 7	SW 6	SSW 7	10▬	7▬	9▬	0.9	●⁰ n, ●¹ a, ●⁰ 3ᵖ, ≡¹⁻² n–2ᵖ,
4	57.0	60.8	61.0	7.4	13.8	11.8	15.2	6.6	7.7	9.0	9.7	100	76	93	WSW 8	SW 7	SSW 6	10▬	4◎	8¹	11.9	●¹ n, ●⁰ 6ᵖ, 8ᵖ, ≡¹⁻² n–9ª, ⎓ 1)
5	59.9	64.1	65.1	8.8	10.6	10.4	13.0	7.9	8.5	6.9	6.9	100	72	73	WNW 7	WNW 6	SW 3	10●	6◎	7◎	9.6	●¹ n, ●⁰ a, ●⁰ 9ᵖ, ⎓ n, ≡¹⁻² 2)
6	63.4	63.0	64.0	9.6	12.8	7.4	13.6	7.3	7.1	7.2	7.7	79	65	100	WSW 4	WSW 7	WSW 6	7◎	3◎	9▬	0.8	●⁰ n, ●⁰ 1½, 4½ᵖ, ●sch. 7½ᵖ, MR.,³)
7	64.5	65.5	65.0	5.9	11.6	8.7	12.7	5.5	7.0	6.1	6.8	100	60	80	WSW 7	W 5	W 6	10▬	5◎	9¹	1.8	●⁰ n, ≡¹⁻² n, ≡¹trb. 7ª, AR.
8	65.0	65.1	64.3	7.8	10.8	8.6	11.2	6.6	7.9	6.8	8.4	100	70	100	WSW 6	WNW 6	WNW 5	10▬	9²	10▬	0.6	●⁰ n, ≡¹⁻² n–10ª, 6ᵖ–n
9	63.6	63.9	65.2	7.2	10.0	8.8	11.6	6.1	7.5	8.5	7.9	99	93	92	WNW 3	NNW 4	NNW 5	8◎	10¹	8²	.	fr., ≡¹⁻² n, Tal≡ᴵ 7ª, AR.
10	66.8	67.4	67.9	9.0	12.8	9.0	14.4	7.6	8.4	7.3	8.4	98	66	98	WNW 6	WNW 7	NNW 5	6◎	2◎	2¹	.	fr., AR.
11	68.4	69.3	**69.9**	10.4	13.8	12.8	14.4	8.7	6.8	9.2	10.1	72	78	91	NNW 3	NNW 4	W 3	10¹	8◎	1⁰	.	AR.
12	69.7	69.1	68.7	13.4	17.4	15.6	18.0	12.2	11.0	11.7	**12.1**	96	79	91	W 3	NNE 3	SSE 4	8◎	8◎	3¹	.	fr., Tal≡¹ 7ª, AR.⁰ [4²⁷–7ᵖ
13	67.1	66.6	66.8	15.8	21.6	12.8	**23.0**	12.7	10.6	11.7	11.1	79	61	100	SSW 4	SSW 3	NNW 6	1◎	2◎	10▬	.	fr., ●¹sch. 5½–9ᵖ, MR., ◸
14	68.2	69.7	69.8	7.2	10.6	7.6	13.0	6.3	7.6	7.5	7.0	100	78	90	W 5	W 7	WNW 5	10▬	8◎	1¹	7.9	●⁰ n, ≡¹⁻² n–6ª öfter –9ª, AR.²
15	67.7	67.8	66.9	4.6	10.4	10.6	12.0	4.0	6.3	7.8	8.6	98	82	89	NW 6	NNW 6	NNW 2	9¹	7◎	0	.	fr., ≡¹⁻² n, AR.
16	64.9	64.0	62.5	11.2	17.8	15.2	18.8	9.3	8.3	9.0	7.5	83	59	**58**	S 3	S 3	S 4	6◎	5◎	5¹	.	fr., MR.², AR.⁰ [Tal≡¹ 9ᵖ
17	60.9	61.8	61.0	10.0	13.0	10.2	15.3	9.6	9.2	8.5	8.7	100	77	93	W 6	W 5	WSW 4	10▬	9²	7¹	.	●⁰ 8–9ª, MR., ≡¹⁻² 3½–10½ª, AR.,
18	55.9	**53.2**	54.2	8.6	7.0	5.8	10.5	5.6	8.4	7.5	6.9	100	100	100	SSW 5	SSW 7	WSW 9	8▬	10▬	10▬●	3.1	●¹ n, a, ●² p, ≡¹⁻² n–n, m. U. 4)
19	57.3	59.6	61.1	5.2	4.8	5.4	7.4	4.2	6.6	6.4	6.7	100	100	100	W 7	WSW 6	WSW 6	10▬	10▬●	10▬●	24.9	●² n, ●¹sch. a, p, ≡¹⁻² n–n m. U.
20	63.3	64.9	66.5	5.4	9.0	9.6	12.1	4.5	6.7	7.2	6.9	100	84	77	W 6	W 4	ESE 2	10▬	7◎	1⁰	7.0	●⁰ n, ≡¹ n–8ª, AR., Ppl. [a, p
21	66.4	65.8	65.0	10.0	13.6	13.8	14.5	8.0	7.4	7.6	8.4	80	65	71	SE 5	SE 5	SSE 5	2◎	10¹	7¹	.	fr., ●⁰ 2½ᵖ, MR., AR.
22	63.5	62.5	61.5	17.2	16.2	14.2	17.7	11.1	10.6	12.0	10.7	73	87	89	SSE 3	SSW 5	WSW 4	6◎	7◎	9¹	0.0	●² 8³⁰–9ª, ●¹ 2⁴⁹⁻⁵⁴p, MR., ◸ 5)
23	58.1	58.9	59.9	8.6	9.4	8.2	14.4	7.5	8.4	8.8	8.2	100	100	100	WNW 5	W 5	W 5	10▬●	10▬	10▬	23.5	●² n, ●¹sch. 7–8ª, a, p, ≡¹⁻² n–n 6)
24	58.3	57.1	58.2	7.6	7.8	4.6	8.5	4.6	7.0	7.9	6.4	100	100	100	WSW 6	WSW 8	W 6	10▬	10▬	10▬	10.0	●¹sch. n, ●⁰ a, ●¹sch. p, ≡¹⁻² 7)
25	57.1	59.0	60.8	3.6	4.6	4.8	5.9	**3.4**	**5.9**	6.4	6.4	100	100	100	W 6	W 6	W 5	10▬	10▬	10▬	8.4	●¹sch. n, a, p, ≡¹⁻² n–n, 11½ª
26	60.1	58.7	58.7	4.2	5.8	5.2	6.7	3.6	6.2	6.9	6.6	100	100	100	SW 4	S 5	N 5	6◎	10▬●	10▬	4.9	●⁰ n, a, ●² p, ≡¹⁻² n–n, m. U. 6–9ª
27	60.6	61.9	61.8	4.4	6.4	5.3	8.8	3.7	6.3	7.0	6.7	100	97	100	WNW 5	W 3	W 6	10▬	7◎	10▬	**28.5**	●¹ n, ●⁰sch. 12 mtg., 1½ᵖ, ●¹sch. 8)
28	60.2	59.9	58.6	4.2	8.6	7.8	10.2	3.6	6.2	6.2	6.8	100	74	86	W 5	W 3	SSW 2	10▬	7◎	9¹	1.8	●⁰ n, ●⁰sch. mtg., 8ᵖ, ≡¹⁻² n–7½ª
29	56.1	55.9	55.7	7.7	12.3	10.4	12.5	6.2	7.5	7.8	8.0	93	73	85	SSE 4	SE 4	SE 5	10¹	8◎	10◎	0.3	●⁰ n, 7½ᵖ–n
30	55.2	56.7	58.9	10.0	11.4	10.4	11.9	8.7	8.9	8.2	8.8	96	81	93	ESE 5	ENE 5	N 6	10¹	10¹	10¹	0.6	●⁰ n, 7½–8ª
31	61.3	63.2	64.3	9.3	12.6	9.8	13.8	9.0	8.8	8.9	9.1	100	82	100	WNW 4	WNW 5	W 5	10¹	9¹	10▬	0.2	●⁰ n, ≡¹⁻² n, 7ᵖ–n
Mittel	62.0	62.4	62.7	8.3	11.2	9.5	12.9	6.9	7.8	8.0	8.1	95	81	91	5.0	5.1	4.9	8.4	7.5	7.6	147.8	

Juli — Schmatzfeld — 1924

$H_b = 194.0$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51°54'$ N $\lambda = 10°46'$ E $= 43^m4^s$ h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

1	743.4	743.7	744.1	13.9	19.2	15.3	19.8	10.5	8.6	9.0	9.4	72	54	73	SW 1	SW 1	C		9◎	8◎	10¹	2.1	
2	42.7	38.7	37.2	14.3	24.9	20.7	25.7	11.0	8.7	8.4	9.6	72	36	53	W 1	SSE 2	S 1		8◎	4◎	10¹	.	
3	37.4	36.7	36.8	17.4	18.6	16.9	20.7	15.0	10.9	11.5	9.7	73	72	68	SW 1	W 1	SW 3		9◎	7◎	10¹	.	●⁰ 9⁴⁰–11ª, ●⁰ 11⁴⁵ª–1⁵p, ● n
4	38.5	40.6	40.1	15.7	24.2	17.4	25.3	11.4	9.6	11.3	12.5	72	50	84	W 2	W 3	W 1		1◎	2◎	10¹	2.5	●¹ 5–6ᵖ, ●sch. 6²⁰ª, 7⁴⁰ª, 8¹⁰–9ª
5	40.1	44.0	45.0	16.2	20.4	16.4	22.1	15.3	12.9	9.0	9.4	94	50	67	W 2	W 3	SW 1		10●	6◎	7²	5.8	Spr.● n, ●⁰ 6⁴⁵ª, 7¹²ª, 8¹⁵ª, AR.
6	43.8	42.9	45.1	16.6	22.8	14.3	23.6	11.8	9.8	8.6	11.7	69	42	96	W 2	W 4	NW 2		10¹	2◎	9²	.	●⁰ 7⁵⁷–8¹⁰p, ●² –8¹⁷p, ●¹ 8⁴⁷⁻⁵²p
7	46.4	45.9	45.3	14.4	21.9	15.4	22.3	12.6	8.9	9.2	9.0	73	47	69	SW 2	SW 2	W 1		1◎	4◎	9¹	1.4	◸⁰ n
8	45.7	45.5	45.1	15.5	20.5	13.9	21.8	12.7	9.8	9.3	9.8	75	52	82	WNW 4	WNW 3	C		9¹	9¹	2⁰	.	
9	44.6	44.2	46.2	14.3	19.1	14.5	20.2	12.2	10.4	10.3	9.8	86	62	80	NW 1	W 2	N 1		9¹	10⁰	2⁰	.	
10	47.5	47.9	48.7	16.1	22.8	14.8	23.5	12.6	10.5	10.2	9.7	77	49	77	NW 3	N 5	NNW 1		0◎	3◎	1¹	.	
11	49.2	49.5	49.5	16.4	23.8	17.4	24.5	12.3	9.1	10.6	11.3	66	49	76	C	NW 2	NE 1		10¹	5◎	3¹	.	
12	49.4	47.8	47.3	18.8	27.9	20.3	29.5	14.8	12.7	13.8	13.4	79	49	75	C	S 1	SE 1		2◎	5◎	2⁰	.	
13	45.8	43.8	46.7	21.6	31.8	18.3	**32.9**	16.9	14.2	11.4	**14.8**	74	**32**	94	SW 1	SE 3	W 3		0◎	0◎	10◎	.	●⁰⁻¹ 5⁵⁹–8¹⁸p m. U., ●¹⁻² 8²⁰⁻³⁰p, ⊤
14	49.3	50.5	**51.1**	15.8	21.9	14.2	22.1	13.2	9.9	9.8	8.8	74	50	73	W 3	NW 5	W 1		1◎	6◎	1¹	4.1	[5²⁻³⁰p, ◸ 5⁴⁵–8⁴⁵p
15	50.0	48.7	46.8	13.3	20.4	15.7	22.1	9.8	8.8	10.0	9.8	77	56	74	NNW 4	NNW 4	SW 2		8¹	5◎	0	.	
16	44.8	42.4	40.8	18.7	28.0	17.5	29.1	11.0	10.1	9.4	10.1	63	33	67	SW 1	S 2	SE 2		6◎	4◎	3¹	.	
17	40.7	40.8	40.3	17.8	23.7	17.5	24.2	16.8	11.6	10.4	10.8	76	48	73	W 3	W 3	W 1		10¹	8◎	10²	.	
18	36.3	**34.4**	35.4	16.6	16.5	12.5	19.5	12.4	11.5	9.1	9.2	82	65	85	SW 1	S 6	W 7		9²	10²	10◎	2.1	●² 5–5¹⁰a, ●⁰ 9½–11¹⁷a m. U., ●⁰
19	39.0	40.8	42.3	13.7	14.6	13.0	19.3	12.3	8.3	9.7	8.4	71	78	75	W 5	W 4	W 5		4◎	9◎	3¹	0.2	●⁰⁻¹ 1⁵¹⁻⁵⁹p, 2³⁴⁻³⁸p [9¹⁰p–n
20	44.8	46.0	46.9	14.3	19.0	14.2	21.8	11.2	8.6	8.9	8.9	71	55	74	W 5	W 3	SW 1		0◎	9²	0	0.1	
21	47.2	45.2	44.4	14.6	22.7	17.9	25.3	**8.0**	9.9	8.8	10.5	80	43	69	SE 2	E 3	W 1		1◎	10¹	9¹	.	◸ ² n, ●⁰ 2¹¹p, 2⁵¹⁻⁵²p
22	41.9	41.1	40.1	17.3	25.8	19.4	**26.9**	11.9	11.2	13.6	13.8	76	55	**82**	E 2	S 4	SE 3		3◎	7◎	10¹	.	●²⁻¹ 8⁴²–10³⁰ª, ●⁰ 10³⁷⁻⁴⁰ª, ●² 1)
23	38.2	38.3	40.2	14.2	20.3	14.3	21.1	13.9	11.3	12.0	10.2	94	67	84	NW 5	NW 5	W 4		10●	9◎	2¹	16.4	●⁰⁻² 5–8⁵⁴ª, ●¹ 4²⁴⁻⁴⁶p, ●⁰sch. 5²⁰p
24	38.9	37.9	39.7	15.7	17.4	11.4	19.1	11.3	10.0	10.1	**7.9**	75	68	79	SE 4	SW 5	W 2		7²	9²	1¹	4.8	●⁰⁻¹sch. p öfter [●¹ 8⁴⁷⁻⁵²p
25	38.8	40.8	42.0	11.7	12.7	10.8	17.1	10.0	8.0	9.0	8.5	78	82	87	NW 3	SW 5	WNW 2		10²	9²	1²	1.2	●⁰ 7²¹–8⁵⁹, ●⁰⁻¹ 12²²⁻⁴⁹p, 2⁵⁵–3¹⁷p,
26	41.7	39.9	39.9	13.4	13.7	10.9	16.4	9.2	8.2	10.0	9.7	71	85	100	C	SW 2	N 2		3⁰	10¹◎	10²◎	2.4	●sch. 9⁴⁵–11²⁵ª öfter, ●⁰⁻¹ –5¹¹p,
27	42.1	42.8	43.1	11.3	18.7	11.1	19.4	9.1	8.9	8.2	8.5	89	51	86	NW 5	W 4	W 2		4²	5²	7¹	**46.3**	●⁰⁻¹ 7²⁷⁻³²ª [●² –9³⁹p, ●⁰ –10⁹p
28	42.1	40.1	38.9	13.8	18.4	14.8	20.3	9.4	8.6	10.3	9.0	73	65	71	W 4	W 2	W 1		9◎	8◎	10¹	0.1	
29	36.5	34.5	34.6	14.4	22.0	16.7	23.1	12.3	10.4	11.3	11.6	85	57	82	SW 1	SE 3	C		9¹	7◎	10◎●	0.0	●⁰ 5⁵⁷–6²⁴ª, 8³²⁻⁴²ª, 9³²⁻⁴¹p
30	34.9	35.8	38.0	14.1	19.9	16.5	21.1	13.6	9.9	12.7	11.3	82	74	81	ESE 2	W 2	NW 4		10²	10¹	9²	0.0	●⁰ 8²⁹⁻³⁴ª, 9³⁷⁻⁵¹p
31	41.6	42.5	44.6	16.4	22.0	16.0	23.0	14.7	11.9	11.3	10.8	86	57	88	W 1	W 3	W 3		10¹	4◎	3⁰	.	●⁰ 9³⁷⁻⁴¹ª
Mittel	742.7	742.4	742.8	15.4	21.1	15.5	22.7	12.2	10.1	10.2	10.3	77	56	78	2.3	3.1	1.9		6.2	6.6	5.9	89.5	

1) 3^{10-15}p, ◸ $8^{42.945}$, ◸ $8^{34.10^{30}}$n

Brocken: 1) n–mtg., Fernsicht² 2ᵖ 2) n–9½ª, Fernsicht² 2ᵖ, AR. 3) AR., ≡¹⁻² 7½–8ᵖ, ≡¹trb. 9ᵖ 4) 6–8ª, ≡trb. 7ª, ⎓ p 5) 8^{23}–10½ª, 2^{52}–3½ᵖ 6) m. U. 1–2ᵖ 7) n–n, m. U. 4–6ᵖ, ⎓ mtg., p 8) 5 u. 6½ᵖ, ≡¹⁻² n–10½ª, a, p öfter

Juli — Schneekoppe — 1924

$H_b = 1610.5$ m $C_g = +0.1$ mm $\varphi = 50°\,44'$ N $\lambda = 15°\,44'$ E $= 1^h\,2^m\,56^s$ $H = 1602$ m h_t (Hütte) $= 15.9$ m $h_r = 2.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 600 mm +			Lufttemperatur C°					Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12				Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Max.	Min.	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a		2p		9p		7a	2p	9p	7a	
1	28.3	28.4	28.0	9.0	9.3	7.3	12.4	6.8	8.6	8.8	6.7	100	100	100	W	3	NNW	3	N	5	9	10	10	.	●tr. a öfter, ●1 $1^{20\text{-}22}$p, ●0-1 $5\text{-}8\frac{1}{2}$p,1)
2	27.7	27.3	26.3	6.2	10.2	9.2	12.0	5.6	7.1	6.9	6.0	100	74	69	N	2	SSW	2	SSW	3	4	7	1	1.8	=0trb. n-9^a, =2trb. -10^a, =0trb. -$10\frac{1}{2}^a$
3	25.1	24.8	24.7	9.6	9.8	7.8	10.4	6.9	7.5	8.5	7.9	84	94	100	SSW	3	SW	6	SW	7	8	8	9	.	●0-1 $3\frac{1}{2}$-6^{50}p m. U., =2 n-5^a, 2)
4	26.9	29.7	28.6	9.1	14.3	14.8	17.1	7.1	8.6	6.1	**11.6**	100	**51**	93	SW	7	SSW	6	SSW	7	9	6	4	2.5	≡n-6^a, ●0 $8\frac{1}{2}$-8^a, ●0 $5\frac{1}{2}$-6, =2 n,3)
5	27.7	30.0	31.6	13.3	10.3	8.2	14.8	7.6	11.4	8.4	8.1	100	89	100	SW	5	WSW	6	SW	3	10	9	1	0.9	≡n-7^a, ●0-1 $2\frac{1}{2}$-8^p öfter, =2 =1trb.4)
6	30.0	29.4	29.8	7.3	8.5	7.8	9.0	5.4	7.7	8.3	7.7	100	100	98	S	3	SW	6	W	5	9	10	7	0.8	●0-1 3^6-$4\frac{1}{2}$p, ●0 $10\frac{1}{2}$-$11\frac{1}{2}$p, =1-2trb.5)
7	30.3	31.1	30.1	6.2	8.5	7.4	9.7	5.2	6.1	6.9	7.1	86	83	92	W	6	WSW	4	W	3	6	7	10	7.6	●0-1 △1 5^{13}-6^{13}p, ●0-2 $8\frac{1}{2}$-$10\frac{1}{2}$p,6)
8	29.2	29.7	28.8	5.6	9.4	7.2	9.4	5.2	6.1	6.5	6.3	90	73	83	WNW	4	W	4	NW	6	7	6	8	5.4	=2-1trb. n-$9\frac{1}{2}^a$ öfter, ◹0-1 1^a-n
9	27.6	27.7	28.2	5.5	6.6	5.5	8.0	5.0	6.8	6.6	6.4	100	90	94	W	4	NW	4	NNW	5	9	9	10	.	=1trb. n-$9\frac{1}{2}^a$, =2trb. $9\frac{1}{2}$-$11\frac{1}{2}^a$
10	28.7	29.8	29.8	3.8	6.8	5.6	7.8	3.6	6.0	6.3	6.3	100	85	92	NNW	6	NW	6	NW	6	9	8	7	.	=2trb. n-$11\frac{1}{2}^a$, =0trb. -$11\frac{1}{2}^a$,7)
11	29.0	31.4	32.5	1.9	5.4	4.8	7.1	1.1	5.3	5.4	5.3	100	80	83	N	7	NNW	6	NNW	4	9	9	1	0.1	=2 =2trb. n-$8\frac{1}{2}^a$, =1trb. -9^a, ≡8)
12	32.5	33.0	32.7	5.0	9.3	8.3	10.2	4.0	6.2	6.4	7.4	95	73	90	NNW	4	NNW	3	NNW	4	4	3	1	0.1	=0trb. n-9^a öfter, ⌓0 p, AR.
13	32.4	**33.1**	**33.1**	9.3	14.9	13.1	17.4	8.1	7.4	7.6	7.5	84	61	67	NNW	3	N	2	SW	5	0	3	8	.	⌓0 a
14	31.2	32.5	32.4	6.8	7.8	6.4	14.6	6.1	7.4	6.1	7.2	100	77	100	NNW	6	NW	6	NW	6	9	6	2	0.1	=0-1 =2trb. n-11^a, ≡$5\frac{1}{2}$-$6\frac{1}{2}^a$
15	29.9	29.9	30.0	2.3	3.1	3.6	6.4	1.9	5.4	5.7	5.9	100	100	100	NW	5	NNW	5	NNW	5	10	9	10	.	●0 $3\frac{1}{2}$-$4\frac{1}{2}$p, =2 n-$10\frac{1}{2}^a$, =2trb. =2 [n-n
16	29.2	29.6	28.6	3.1	9.7	7.0	11.3	2.4	5.5	7.2	6.7	95	79	89	NNE	3	SW	2	S	3	5	6	4	0.2	=2 =2trb. n, ⊕1 p-$5\frac{1}{2}$
17	27.6	27.7	27.3	8.9	10.8	9.4	12.6	5.2	6.7	8.2	8.8	79	85	100	WSW	3	SW	1	SW	4	7	10	10	.	●tr. $2\frac{1}{2}$-$2\frac{1}{2}$p, =1 =2trb. $2\frac{1}{2}$-$8\frac{1}{2}$p 9)
18	24.9	22.7	22.3	9.8	8.2	3.6	10.5	3.5	9.1	8.1	5.9	100	100	100	SW	5	SW	6	SW	8	10	10	10	.	●0 ●1 n, p öfter, =2 $5\frac{1}{2}^a$-n, ≡⋮ p 10)
19	23.8	25.9	26.9	2.2	4.9	3.8	6.4	1.9	5.4	6.3	6.0	100	97	100	WSW	7	SW	5	W	5	10	9	4	5.9	≡n, ●0 n, △0 ●tr. 1^{49}-2^p, 11)
20	28.7	30.8	31.5	3.4	6.6	7.0	8.5	2.3	5.6	6.1	5.8	95	84	78	W	5	W	4	WNW	3	6	9	1	0.6	=1trb. n öfter, =0trb. $7\frac{1}{2}^a$
21	32.3	32.3	31.8	7.9	13.5	11.4	15.6	6.5	5.1	6.3	7.8	64	54	77	W	1	SW	3	S	5	1	2	5	.	
22	31.0	30.8	28.8	12.2	17.1	14.8	**18.1**	10.5	8.5	9.1	9.0	80	62	71	S	2	SSW	3	SSW	5	1	8	6	.	⌓1 n, ◹ 9^p-n, ⊕1 11^a-1^p
23	24.6	23.0	23.5	12.8	8.4	6.7	14.8	6.3	8.8	8.2	7.3	80	100	100	S	2	W	5	NW	5	10	10	10	6.1	●0-1 n-n m. U., =0-2 =2trb. n-n,12)
24	23.6	24.0	23.3	4.8	5.5	5.7	6.7	4.1	6.4	6.8	6.9	100	100	100	NW	6	SW	6	SW	6	9	9	10	**12.6**	≡n, ●0-1 $9\frac{1}{2}^a$-n m. U., =2 =2trb. n-n
25	23.1	23.8	25.0	2.2	2.4	1.5	6.5	1.0	5.4	5.4	5.1	100	100	100	WSW	5	NW	5	WSW	4	8	10	10	1.9	●0-1 11^a-$9\frac{1}{2}^p$ m. U., Eis● $5\frac{1}{2}^p$, 13)
26	25.4	26.0	25.2	2.2	5.5	4.7	6.0	**0.3**	5.4	5.9	6.4	100	87	100	W	4	SW	3	SW	4	3	6	10	1.7	●tr. ●0 5-10^p m. U., =1-2trb. 14)
27	24.2	25.7	26.1	5.0	3.0	2.8	5.9	1.4	6.5	6.7	5.6	100	100	100	SW	3	WNW	4	WNW	5	10	10	4	0.4	●tr. ●0 n, ●0-2 $7\frac{1}{2}$-$9\frac{1}{2}^a$, ●0 a, p 15)
28	25.1	24.8	24.2	2.5	4.4	3.0	5.6	1.2	5.5	5.4	5.7	100	87	100	WSW	4	WSW	3	WSW	4	7	9	2	3.0	●0 12^{20}-$12\frac{1}{2}$p, ●0-1 △0-1 $12\frac{1}{2}$-$12\frac{1}{2}^p$,16)
29	22.8	22.5	21.4	3.8	9.3	8.2	10.8	3.0	5.8	5.9	8.1	98	68	100	SW	3	SW	3	SE	6	9	7	4	2.6	≡trb. n-$8\frac{1}{2}^a$, =1trb. $8\frac{1}{2}$-$9\frac{1}{2}^p$
30	**19.6**	20.8	22.4	8.2	8.1	8.8	9.7	2.8	8.1	8.6	8.1	100	100	96	SSW	5	SSW	4	E	4	10	10	10	0.1	●0 $1\frac{1}{2}$-$1\frac{1}{2}^p$, $4\frac{1}{2}$-$5\frac{1}{2}^p$, =2 n-8^a,17)
31	23.2	25.3	27.0	7.9	7.9	7.4	8.9	7.3	8.0	8.0	7.4	100	100	97	N	5	NNW	5	NNW	6	10	10	3	1.1	=2 =2trb. n-$5\frac{1}{2}^p$, ≡n
Mittel	27.3	27.9	27.8	6.4	8.4	7.2	10.5	4.5	6.9	7.0	7.0	95	85	93		4.2		4.2		4.9	7.4	7.9	6.5	55.5	

Juli — Arnsdorf — 1924

$H_b = 439.2$ m $C_g = +0.3$ mm $\varphi = 50°\,48'$ N $\lambda = 15°\,46'$ E $= 1^h\,3^m\,4^s$ $H = 437$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.2$ m

1	722.5	722.5	722.5	16.8	18 9	14.6	25.0	13.7	14.3	15.9	12.5	100	97	100	W	1	W	1	E	1	10	10	8	.	●seit 6^{15}p
2	22.9	21.3	20.8	15.1	20.2	12.8	22.6	8.2	11.1	10.0	9.6	86	61	87	E	1	E	3	W	1	1	5	0	4.5	
3	18.8	19.0	20.1	18.5	21.3	18.0	22.6	10.9	12.4	14.7	10.2	78	78	66	W	1	W	1	SE	1	4	7	4	.	●sch. 4p-abd. öfter
4	21.2	23.2	21.9	20.2	26.7	25.5	28.0	15.6	11.5	12.6	13.2	65	48	54	E	4	S	4	S	4	3	2	1	0.2	●tr. 9^a, 6^p
5	21.8	24.6	25.8	24.6	18.8	14.9	26.0	14.8	15.9	11.6	11.5	68	71	91	E	1	SE	2	N	1	2	8	6	0.0	●0sch. p
6	25.1	23.7	24.6	17.4	19.9	16.7	21.1	10.6	12.4	**16.6**	9.6	83	96	68	E	1	E	2	E	2	2	8	5	0.0	●p, ◹
7	26.2	25.6	25.3	16.7	20.3	13.9	21.0	11.4	9.3	9.3	10.5	65	52	88	W	2	W	2	E	1	5	6	9	9.3	●sch. n, ⊤ p
8	25.2	24.4	22.9	13.5	19.7	15.9	21.5	8.1	10.0	9.3	9.3	86	54	69	E	1	W	2	W	1	7	4	6	8.3	
9	23.6	22.6	23.1	14.7	19.1	15.1	20.0	11.7	9.8	12.9	9.4	78	78	73	E	1	E	1	SE	1	9	7	8	.	●sch. 10^a
10	25.1	25.3	25.7	14.1	17.9	15.5	20.0	8.2	9.5	13.5	8.6	78	88	66	W	1	W	1	W	3	9	5	6	0.5	
11	27.1	27.4	27.7	12.5	17.2	10.3	19.1	10.3	8.5	7.3	7.7	78	50	82	W	3	W	3	E	1	8	7	0	.	
12	**28.5**	27.7	27.0	13.7	21.5	12.1	23.0	4.2	9.0	8.4	9.4	76	44	89	SW	1	SW	1	E	1	0	1	0	.	
13	27.0	25.9	25.5	17.3	25.5	14.3	**27.2**	6.7	11.0	10.3	10.7	74	**42**	88	E	1	W	1	N	1	0	2	2	.	
14	26.6	27.0	28.0	14.9	19.5	15.3	23.7	13.5	10.8	13.6	12.6	85	80	97	W	1	W	3	W	3	9	5	2	1.5	●n
15	27.1	26.6	25.8	12.5	15.9	12.7	16.5	11.9	10.6	8.3	8.4	98	61	76	NE	3	NW	3	NW	1	9	8	9	.	
16	25.3	24.0	23.0	11.6	20.6	14.9	21.5	4.4	8.2	9.1	8.6	80	50	68	SE	1	E	2	E	1	7	3	2	.	⌓
17	21.0	20.6	21.1	18.3	23.1	15.4	26.0	7.2	10.2	15.4	12.1	65	72	92	S	1	S	1	S	1	4	10	8	.	
18	18.3	16.7	18.2	17.2	18.5	14.9	19.5	10.6	13.2	12.4	12.6	90	78	99	N	1	NE	1	W	2	10	8	7	.	●seit 7^{45}a
19	20.5	20.8	22.6	13.6	17.6	12.5	18.0	11.6	11.6	14.5	10.7	99	96	99	N	3	N	3	W	3	5	6	2	2.7	●sch. p
20	24.7	25.4	26.4	14.2	19.5	9.5	20.6	6.5	8.9	13.3	8.4	74	78	94	E	1	E	1	N	1	4	7	0	0.9	⌓ fr.
21	27.1	25.7	24.8	13.8	23.5	16.9	23.8	4.4	8.9	9.3	11.0	75	43	77	N	1	E	3	N	1	0	1	4	.	
22	24.0	23.1	20.5	19.7	29.3	24.3	**29.6**	10.9	13.6	12.9	11.2	79	**42**	49	C		S	1	E	1	0	4	2	.	●tr. 4^p
23	17.8	17.6	17.7	18.0	16.3	14.3	24.5	13.9	14.7	12.8	10.6	95	92	87	E	2	NE	1	SE	1	9	10	10	3.0	● -7^{15}a, ◹ a
24	19.7	19.4	18.4	14.1	15.3	15.5	19.5	12.6	9.0	10.0	9.2	75	76	70	W	1	W	1	W	3	5	10	9	17.7	
25	19.3	19.9	21.6	12.6	11.1	10.6	16.8	9.4	8.8	8.9	7.2	81	90	75	W	1	W	1	W	3	4	10	10	1.8	●n, ●0sch. 11^{15}a
26	22.0	21.1	20.3	11.3	17.9	12.1	18.9	4.4	7.5	13.8	9.1	74	90	86	E	1	E	1	N	1	0	5	8	0.6	
27	19.9	21.6	22.1	12.9	13.6	7.7	14.1	7.7	9.6	10.7	7.0	86	92	88	W	1	W	2	E	2	9	9	2	.	
28	21.9	19.9	19.4	13.0	15.1	7.1	16.3	4.9	8.4	**6.8**	7.3	75	53	96	NW	1	N	2	N	1	3	7	0	4.0	●sch. p, ◹ p
29	18.0	15.9	15.7	10.2	19.0	14.4	20.5	**3.5**	8.8	8.4	9.6	94	51	78	E	1	E	3	E	2	10	6	1	.	≡
30	**13.7**	13.8	15.2	17.6	19.1	13.9	19.8	10.9	10.6	11.5	11.4	70	70	96	SE	2	SE	2	SE	1	9	9	8	.	● seit 3p
31	18.3	20.7	22.1	14.7	17.7	14.7	22.0	12.5	12.5	11.8	9.8	100	78	78	W	1	NW	3	NW	1	10	10	1	4.3	
Mittel	722.6	722.4	722.4	15.3	19.3	14.4	21.5	9.5	10.7	11.5	10.0	81	69	81		1.4		1.9		1.2	5.4	6.4	4.5	59.3	

Schneekoppe: 1) ≡2trb. n-$9\frac{1}{2}^a$ öfter, =2 $9\frac{1}{2}^a$-$11\frac{1}{2}^p$ 2) ≡0-2trb. $8\frac{1}{2}^a$-n 3) =2 ≡1trb. 6^a-n m. U., ◹ $8\frac{1}{2}$-$9\frac{1}{2}^p$ 4) n-9^a, ≡0-2 2^5p-n, ◹1-2 5^{50}-7^p, St. Elmsfeuer 7^{23}-8^p 5) n-$3\frac{1}{2}^p$, ⌒ $3\frac{1}{2}$-4^p, ◹ 3^8-$3\frac{1}{2}^p$ 6) ≡1trb. n-7^a, =2trb. 5-$5\frac{1}{2}^p$, =2trb. $9\frac{1}{2}^p$-n, ◹1 $12\frac{1}{2}$-$12\frac{1}{2}^a$, ⊤0 5-$5\frac{1}{2}^p$, ◹1 9^{45}-$10\frac{1}{2}^p$, St. Elmsfeuer 7) =0trb. 10^p-n 8) n-fr., ⌓1 8^p-n 9) öfter, =2 $8\frac{1}{2}$-$9\frac{1}{2}^p$ 10) ●0-1 p öfter, =2 n-1^p, =2 $6\frac{1}{2}$-6^{55}p 11) ●0-1 p öfter, =2 n-1^p, =2 $6\frac{1}{2}$-6^{55}p 12) ◹ 8^{48}-6^a, ◹0 6^{51}-$7\frac{1}{2}^p$ 13) =2trb. n-$8\frac{1}{2}^a$, $10\frac{1}{2}$-4^p, St. Elmsfeuer 12-$12\frac{1}{2}^p$ 14) n-8^a öfter, =0trb. p-n 15) öfter, =2trb. =2 n-n m. U. $7\frac{1}{2}$-n 16) $2^{20\text{-}33}$p, ●1 3-$3\frac{1}{2}^p$, =2trb. n-$10\frac{1}{2}^a$, =0trb. $2\frac{1}{2}^p$-n, ◹ 1^{50}-$2\frac{1}{2}^p$ 17) =2trb. -$5\frac{1}{2}^p$, =2trb. $9\frac{1}{2}^p$-n

August — Marggrabowa — 1924

$H_b = 164.6$ m $C_g = +0.6$ mm, unter 714 mm $= +0.5$ mm $\varphi = 54°\,2'$ N $\lambda = 22°\,30'$ E $= 1^h\,30^m\,0^s$ $H = 163$ m h_t(Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.5$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm +			Lufttemperatur C°					Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Max.	Min.	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	
1	44.1	44.9	45.7	15.2	20.6	17.5	21.1	14.4	12.4	14.0	13.7	96	77	91	NW 2	NW 3	NW 2	10¹	9¹	10¹	.	●⁰ fr., ●tr. a
2	45.8	45.0	43.9	16.4	20.4	16.3	21.7	15.3	13.6	13.8	13.2	96	77	95	NW 2	N 3	N 2	10¹◎	10¹	10¹	0.6	●⁰ n, fr., p
3	43.6	42.2	42.3	16.8	24.2	16.4	24.2	13.5	13.2	15.8	13.6	92	70	97	C	NE 3	E 3	7¹◎	3¹◎	9¹	1.6	●⁰ n, ●²⧹² a. E 5–7p, ●⁰sch. abd.
4	40.0	39.8	39.7	18.4	20.4	17.2	22.4	15.8	14.7	**15.9**	14.1	93	89	96	E 4	E 3	E 2	9¹	10¹◎	10¹◎	23.4	●¹ n, ●¹⁻² a, p, ●sch. abd.
5	42.0	43.1	44.8	14.4	16.6	15.3	17.4	13.8	11.9	12.5	11.7	97	88	90	WNW 3	NW 4	N 1	10¹◎	10¹◎	1⁰	**85.4**	●² n, ●¹ a, ●sch. p
6	45.5	46.2	48.3	15.1	21.4	14.4	21.9	10.5	12.1	12.3	11.5	94	65	94	SSW 1	SW 3	SW 1	3¹◎	8¹	2¹	2.6	◺² fr., ●⁰sch. a, p
7	50.5	50.4	50.3	11.9	23.5	15.8	23.6	11.7	10.1	12.6	11.6	97	58	86	W 3	W 3	W 2	0◎	3¹◎	3¹	0.6	◺² I
8	49.4	48.9	48.8	19.2	25.1	20.1	25.4	14.3	13.4	14.7	15.3	81	61	87	S 4	S 3	SW 3	2¹◎	1¹◎	1⁰	.	◺¹
9	51.0	51.7	**52.4**	14.4	17.4	15.3	20.1	14.4	11.9	11.9	11.1	97	80	85	NNE 4	NE 3	NE 3	10¹	8¹	9¹	0.6	●¹sch. n
10	52.0	52.1	52.1	14.6	16.8	14.1	18.5	13.4	10.6	11.9	10.7	85	83	89	NNW 3	N 5	N 5	5¹◎	10¹	4¹	.	◺⁰ fr, ●⁰ 5p
11	51.9	50.5	50.2	13.3	21.2	14.5	21.7	10.0	10.1	10.1	10.2	88	53	83	N 2	NW 3	NW 2	3¹◎	1¹◎	3¹	0.0	
12	49.5	48.8	48.1	15.8	23.1	15.5	23.6	10.8	11.3	11.9	11.7	84	56	89	WNW 2	C	C	2⁰◎	1⁰◎	0	.	◺¹ fr.
13	47.5	47.6	47.8	16.0	25.0	18.8	25.3	11.4	12.0	12.9	12.5	88	54	77	SE 3	SE 4	SE 2	0◎	0◎	0	.	◺⁰ fr.
14	46.9	46.1	45.2	19.0	27.3	21.8	**27.6**	14.6	12.5	13.9	13.6	76	**51**	69	SE 3	SE 3	SE 2	0	1¹◎	4¹	.	●tr. 7p
15	43.8	42.6	43.1	19.0	25.8	18.8	26.2	17.0	12.8	16.4	14.5	78	66	89	SE 4	SSE 5	S 3	0◎	8²	10¹	.	●⁰sch. 11½ᵃ, ⊤ 2p i. E
16	43.3	45.8	46.5	15.1	18.7	14.3	19.0	13.1	11.4	11.1	10.8	89	69	89	SW 3	SW 4	W 1	10¹	9¹	3¹	4.1	●⁰ 8½ᵃ
17	46.2	45.0	44.0	15.2	22.1	16.2	22.5	10.6	11.6	11.1	11.0	90	56	80	SE 1	SE 5	SE 4	1⁰◎	1⁰◎	3¹	0.0	◺ fr.
18	41.6	40.8	40.0	16.8	26.5	18.9	26.5	12.0	11.8	15.2	13.7	82	59	84	SE 4	S 4	W 3	3¹◎	7¹◎	10¹◎	.	◺¹ fr., ⊤ 5½p, ●tr. 9p, ●¹ n
19	40.5	41.3	42.2	17.8	21.4	14.1	25.4	14.1	14.1	14.1	10.7	92	74	89	S 2	W 3	W 3	5◎	8¹	8¹	3.5	●¹ n
20	41.6	42.0	42.3	13.8	16.0	13.8	16.0	11.9	11.3	12.0	10.8	96	88	92	S 2	SW 2	SW 1	10 ●	10¹	10¹	2.0	●¹ n, ⊤ 9½–10½p i. E, ⧹ n
21	42.3	40.6	39.3	11.9	14.1	11.0	14.6	9.1	10.1	10.7	9.7	97	89	99	E 1	SE 3	SE 3	10¹	10¹◎	10¹◎	1.2	●⁰ fr., ●¹ 12½p–abd., ●⁰ 9p–n
22	42.8	44.4	46.0	12.1	18.8	12.2	19.0	10.3	10.3	11.2	9.6	98	69	90	W 4	W 4	W 3	5¹◎	7¹◎	7¹	16.6	●⁰ n
23	45.6	44.8	41.9	12.0	22.1	15.8	22.1	9.6	10.3	12.4	11.0	98	62	81	S 3	S 3	SW 3	8¹◎	7¹◎	10¹◎	2.8	●¹ n, ●¹ 9p–n
24	**35.0**	35.6	37.7	13.4	14.0	12.2	15.8	12.2	11.0	11.7	10.4	96	98	98	W 2	W 2	W 3	10¹◎	10¹◎	10¹◎	9.9	●¹ fr.–n
25	39.7	41.2	42.8	13.0	18.0	12.8	18.5	11.8	10.9	11.7	10.1	97	96	91	W 4	W 4	NW 2	6¹◎	6¹◎	3¹	53.7	●¹ n
26	43.9	44 5	45.0	13.5	16.4	12.8	17.0	12.1	9.9	11.0	10.0	85	79	90	SW 1	W 3	NW 3	8¹	7¹◎	3¹	0.6	●⁰ n, ●⁰ 1p, ●¹sch. p–5p
27	45.3	44.9	45.5	12.2	18.1	13.8	18.3	11.1	10.2	10.1	9.9	95	65	83	NW 3	NW 1	W 1	3¹◎	1¹◎	3¹	5.4	●⁰ n, ═⁰ fr., a
28	46.1	45.9	47.4	11.8	19.5	12.7	20.4	9.4	9.8	11.7	9.5	94	69	86	C	SE 2	S 2	6¹◎	3¹◎	3¹	.	
29	48.0	48.2	49.2	12.0	19.1	11.6	21.0	10.3	9.5	11.5	9.2	90	70	90	SSE 2	S 2	S 2	3¹◎	8¹◎	3¹	.	◺¹ fr., ●tr. 2p
30	48.9	48.3	48.3	11.2	19.5	13.1	19.7	**8.6**	**8.9**	12.0	9.3	90	71	82	E 2	SE 3	SE 2	0◎	0◎	0	.	◺² fr.
31	47.3	46.8	44.7	12.2	17.6	12.2	18.1	9.4	9.2	9.4	9.1	87	63	86	ESE 6	ESE 7	SE 5	2⁰◎	0◎	3¹	.	
Mittel	45.2	45.2	45.3	14.6	20.3	15.1	21.1	12.1	11.4	12.5	11.4	91	71	88	2.6	3.2	2.4	5.2	5.7	5.3	214.6	

August — Köslin — 1924

$H_b = 46.5$ m $C_g = +0.6$ mm $\varphi = 54°\,12'$ N $\lambda = 16°\,11'$ E $= 1^h\,5'$ $H = 41$ m h_t(Hütte) $= 5.5$ m $h_r = 1.0$ m

1	56.4	57.7	58.0	15.8	18.8	14.9	19.9	11.3	12.9	12.0	11.5	97	74	91	S 2	W 4	SW 1	1⁰◎	6⁰◎	0 ═	.	═⁰ 2p–n
2	57.4	56.0	54.8	13.1	20.4	16.0	20.4	10.3	11.0	9.3	11.8	98	52	87	S 2	NW 3	S 2	0 ═	0◎	2⁰	.	═¹ n–8³⁰a
3	52.9	53.6	54.0	17.6	19.0	15.4	19.4	13.9	12.6	12.3	12.0	84	75	92	S 2	NW 2	NW 2	9⁰	10⁰	9⁰	.	●⁰ 7³⁰–8¹⁵a
4	53.5	53.3	53.3	15.2	18.6	13.9	18.9	13.0	11.5	8.9	10.6	89	56	89	S 2	NW 3	C	2⁰◎	1⁰◎	0	0.5	
5	54.3	55.4	57.7	13.5	20.2	14.6	20.5	9.7	10.1	10.4	11.0	88	59	89	S 2	NW 3	SW 2	9⁰	1⁰◎	3⁰	.	
6	53.7	57.3	58.1	14.1	20.0	13.2	21.4	12.5	11.5	13.7	10.4	96	78	91	S 3	W 4	W 2	10¹	6⁰	2⁰	1.8	● n
7	59.3	59.9	59.2	14.8	19.0	17.0	21.3	11.4	11.7	11.1	10.8	93	68	75	SW 2	N 2	NW 1	7¹	10⁰	10¹	.	
8	56.3	59.7	62.0	15.8	15.0	14.1	17.9	14.1	11.5	9.7	10.3	86	76	85	NE 2	N 4	N 2	10¹	10⁰	7¹	.	
9	64.2	65.6	**66.2**	13.5	18.7	15.1	18.8	11.1	11.1	10.7	11.0	97	67	86	N 2	N 2	SE 1	10¹	10¹	9⁰	.	
10	66.0	65.3	64.4	13.7	18.8	15.6	22.3	12.0	11.0	10.1	10.3	95	62	78	SE 2	N 3	SE 1	10⁰═	0◎	0	.	═¹ n–8¹⁵a
11	63.3	61.1	59.1	10.5	20.4	15.2	21.9	**7.2**	9.2	9.0	9.8	98	51	76	SE 1	N 4	NE 2	0●	1⁰◎	7⁰	.	═ n
12	57.2	54.6	53.8	14.1	25.0	20.0	27.3	12.2	9.6	9.2	10.6	80	39	61	SE 2	SE 4	SE 2	3⁰	1⁰◎	0	.	
13	53.4	53.1	54.2	17.4	28.7	18.4	28.7	14.3	12.5	9.2	13.6	85	**32**	86	SE 3	SE 4	SE 2	0◎	3⁰◎	0	.	T⁰ 5³⁰p
14	53.0	51.3	50.3	18.2	29.7	20.6	**29.9**	14.4	14.9	12.1	13.8	96	39	76	SE 2	SE 4	SE 2	0◎	3⁰◎	9¹	.	⧹ 8p–n i. 8 n. W
15	50.3	49.5	49.8	18.8	25.2	16.4	25.6	16.4	14.9	11.4	13.1	92	48	95	SE 3	SE 4	SW 2	3⁰◎	5⁰◎	10¹●	0.2	● n, ●¹ 8³⁰p–n
16	52.9	55.2	55.0	14.4	18.5	13.2	20.7	13.2	11.4	8.5	9.2	94	54	82	SW 3	W 3	E 2	10⁰	3⁰◎	0	6.6	●⁰ 7⁴⁵–8¹⁵p
17	52.2	50.1	51.4	16.0	23.1	14.7	24.3	11.1	9.6	12.6	12.3	71	60	99	SE 3	SE 5	S 3	3⁰◎	10⁰	8⁰	0.2	●⁰ 4¹⁵–45p, 6⁴⁵–8p
18	49.5	**47.7**	48.3	15.0	20.2	12.0	21.1	12.0	11.9	**16.3**	10.2	93	93	98	SE 3	S 4	S 2	7◎	7⁰◎	0	4.3	●⁰ 12¹⁵–³⁰p
19	48.8	49.8	50.3	12.4	17.9	11.4	18.4	10.0	9.3	9.9	9.1	88	65	91	S 3	SW 4	S 2	8⁰	9¹	1⁰	0.1	●⁰sch. 11¹⁵a–12³⁰p, ◺⁰ 6–6¹⁰p i. W
20	50.5	50.6	51.6	11.2	18.9	12.3	19.7	9.8	9.2	9.4	9.0	93	57	86	SE 2	SW 3	N 1	0◎	8¹◎	10¹	2.4	● n, T⁰ 5⁴⁰p i. NW
21	51.0	50.2	51.6	9.7	18.2	11.7	18.6	8.0	**8.0**	8.9	10.0	89	58	98	S 2	SW 2	SW 1	1⁰●	10⁰	4¹	.	
22	53.1	55.2	55.4	10.4	19.0	12.6	20.2	7.6	8.8	9.6	10.4	94	58	96	SW 2	SW 3	SW 2	0◎	7⁰◎	0	.	●⁰ 6³⁰–7p, ◺⁰ 6³⁰⁻⁴⁵p a. SW
23	54.0	52.8	51.8	11.2	20.0	12.0	20.9	9.4	9.7	7.7	10.5	94	44	100	S 2	N 3	N 2	0◎	10⁰	10¹●	1.4	●¹ 4¹⁵p–n, ◺ 6–6¹⁵p a. SE
24	52.3	53.5	54.2	12.4	14.8	13.2	15.3	12.0	10.2	10.3	10.5	94	82	92	NW 2	NW 2	NW 2	10 ●	10⁰	10⁰◎	**36.6**	●⁰ fr.–10⁴⁵a, ●¹ 6⁴⁵p–n
25	54.4	55.6	56.5	12.8	17.0	14.8	18.0	12.2	10.7	10.8	11.3	97	75	90	NW 2	NW 2	NW 1	10¹◎	10⁰	10⁰	12.0	●⁰ n, ●⁰ fr.–8³⁰a
26	56.7	57.0	57.4	11.8	17.4	12.6	17.9	10.0	10.2	10.9	10.6	99	73	98	SW 2	W 2	NW 1	10ⁿ═	7¹◎	3¹	6.6	●⁰ 8–9¹⁵a, T 9ⁿ, ═ n–7³⁰a
27	56.8	56.1	55.7	11.0	16.8	13.7	19.4	9.8	9.5	10.7	9.2	92	75	78	C	W 2	W 1	10⁰═	9⁰	4¹	4.9	T 10³⁰–11¹⁵a, ═¹ n–8⁴⁵a
28	55.9	56.7	57.8	11.4	18.6	12.2	19.9	9.6	9.7	9.9	9.3	97	62	88	SE 1	SE 2	SE 2	6⁰◎	6⁰	4¹	0.6	● n, ●¹ 2³⁰–3¹⁵p, T 3p i. E
29	58.0	57.1	57.2	9.0	20.0	13.8	20.9	7.5	8.5	8.6	11.0	99	49	94	SE 1	SE 2	SE 1	0◎	7⁰◎	10¹	6.8	●⁰ 5⁴⁵–6³⁰p, T⁰ 6³⁰p
30	57.1	56.2	55.1	10.6	21.0	15.3	22.0	9.9	9.4	9.6	10.8	99	52	83	SE 2	SE 2	SE 1	2◎	7⁰	0	0.6	●⁰ 5³⁰-45p
31	52.2	51.0	50.4	13.6	15.2	14.4	17.5	11.3	10.4	12.2	11.9	89	95	97	SE 3	SE 2	SE 2	8⁰	10¹●	10¹	0.1	●⁰ 10³⁰a–5²⁰p
Mittel	55.1	55.1	55.3	13.5	19.8	14.5	20.9	11.2	10.7	10.5	10.8	92	62	88	2.1	3.0	1.6	5.1	6.4	4.9	85.7	

August — Breslau-Krietern — 1924

$H_b = 124.5$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51° 5'$ N $\lambda = 17° 0'$ E $= 1^h 8^m$ $H = 125$ m h_1 (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm +			Lufttemperatur C°					Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Max.	Min.	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	mm	
1	49.9	50.3	50.8	14.6	24.0	15.4	24.3	10.0	10.7	11.5	10.9	86	51	83	WNW 2	NNW 3	C	5	8	2	0.4	●0 zuweilen a, p
2	50.2	48.3	47.0	15.5	23.9	16.8	25.2	10.3	11.9	10.6	11.5	90	45	80	W 2	C	ESE 1	0	6	3	0.0	≺ 11½p
3	46.4	47.2	47.3	17.1	16.7	15.4	18.9	11.7	13.1	11.8	12.1	89	83	92	NW 2	WNW 3	W 1	8	10	9	.	8pr. ● 9 45a, ●1 −10 30a, ●0 −1p
4	47.4	46.8	47.1	13.8	21.2	14.0	22.5	12.3	9.9	9.2	9.0	83	49	75	WNW 4	WNW 3	C	4	6	1	1.6	⊕0-1 7½–9a
5	48.7	49.7	50.4	14.2	19.7	13.2	22.8	8.6	10.9	11.0	7.9	90	64	70	WNW 2	NNW 4	W 1	8	5	1	0.0	●0 5 45–6 5a, ●0-1 7 5-35a, ●1 11 10-25a
6	50.3	51.1	51.6	15.2	19.6	17.5	23.4	8.7	10.1	13.9	12.3	78	82	82	SSW 2	W 2	C	9	10	1	0.1	8pr. ●0 8 20–9 40a, 11 34a–1p
7	52.2	51.1	49.9	16.9	28.9	21.2	29.9	12.2	13.2	11.5	12.6	91	39	67	SE 2	SE 2	ESE 2	6	4	1	0.1	
8	49.1	50.4	53.9	19.3	25.3	18.8	29.2	15.0	13.1	12.7	9.6	78	53	59	SE 2	WNW 4	WNW 2	5	9	9	.	●1 4 6-15p, ●0 4 35-45p, ≺ 1 9p
9	56.1	57.3	**58.3**	15.4	14.7	13.9	18.8	13.9	10.4	12.3	11.4	79	98	96	WNW 2	NNW 2	NNE 2	10	10	10	0.5	●1-0 8 37a–4 15p, 8pr. ● 9p, ◠0 4 25p
10	58.2	57.1	56.4	13.6	19.9	15.0	21.4	10.5	11.2	8.3	8.●	96	48	69	C	NNE 2	E 1	9	3	1	**13.5**	
11	55.5	52.9	50.9	14.0	22.6	17.6	23.2	**6.7**	9.9	8.5	8.7	82	41	58	E 2	SE 2	E 2	1	1	1	.	
12	49.1	47.0	46.4	15.1	26.6	18.5	27.1	11.8	11.2	10.4	12.4	87	40	78	SE 2	SSE 3	SSE 1	1	5	0	.	
13	46.7	46.4	46.6	18.0	29.1	20.6	**30.2**	12.9	13.7	10.2	13.2	89	**34**	72	ESE 2	S 2	C	0	3	1	.	●tr. 6 40–7 5p, ⊤ 5½p, 6½p
14	44.7	43.5	44.1	21.2	28.3	18.4	**30.2**	16.5	13.3	12.8	**14.7**	70	44	93	SE 3	SSW 4	E 2	1	6	1	0.0	●0 6 30–7 25p, ●1 −8 5p, ●0 −8 40p
15	43.6	44.6	47.3	15.6	14.2	14.0	18.4	13.0	10.6	11.1	9.3	80	92	77	S 3	WSW 3	WSW 2	8	10	9	2.3	●0-1 1 5–4 15p
16	50.1	48.6	46.4	14.2	22.5	16.0	23.6	10.2	9.9	7.7	9.2	82	38	68	SW 1	SSW 2	ESE 2	8	4	1	0.8	
17	44.0	44.4	45.1	15.7	21.6	15.7	24.6	13.4	10.4	11.9	11.6	78	62	87	ESE 3	WSW 3	C	4	7	9	.	●0 7 20–8p, ●1 −n m. U., ≺0 8 10p
18	43.6	43.1	43.5	15.2	21.7	16.5	23.3	12.5	11.6	9.4	9.6	90	49	68	SSE 2	WSW 3	SW 2	3	5	8	10.1	
19	44.7	44.3	44.6	14.1	18.6	13.7	20.6	13.5	8.3	7.5	9.0	69	46	76	SW 2	WSW 3	S 2	9	9	9	.	
20	45.4	45.3	45.0	12.4	19.5	13.6	20.5	12.3	8.6	**7.1**	8.5	79	42	73	SW 1	SW 2	C	7	7	4	.	≺ 7 38–8 32p
21	42.8	44.5	47.1	11.6	12.8	10.9	16.5	10.6	9.3	10.0	8.1	91	90	83	C	WNW 2	WSW 2	10	10	1	0.1	●1-0 5 35a-12 40p, 1 40-2 30p, ≺0 7 42–8 52p
22	49.4	49.4	48.7	13.6	20.6	15.2	22.6	7.4	8.4	8.2	9.8	72	45	75	SSW 2	SSW 2	C	2	4	5	5.2	
23	46.6	**42.6**	43.6	13.2	14.2	12.4	15.5	10.9	10.5	11.5	10.1	92	95	93	E 1	ESE 2	WNW 4	10	10	10	4.6	⊤ 2 30a, ●2 3 30–4 5a, ●1-0 öfter, a, p-9p
24	48.0	48.6	49.5	13.7	16.6	10.4	18.5	10.4	9.0	9.7	8.2	76	68	87	WSW 2	W 2	WSW 1	5	7	2	12.7	●1 sch. 10 45-50a, 11 38-42a, ●0 sch.
25	50.0	50.1	50.9	11.1	17.6	10.2	18.2	8.8	8.4	9.3	8.1	85	62	87	WSW 2	WNW 3	W 2	7	8	1	0.6	⊕1 8 20a [12 10p, 2 15p, ●tr. 7 15p
26	51.4	51.2	51.6	12.1	17.4	11.6	18.7	9.6	9.3	8.8	8.5	88	59	83	WNW 2	WNW 2	WNW 2	10	8	2	0.0	●0 12½a, ●tr. 1 14p, 3p, ●1 sch. 3 20p,
27	51.0	49.0	48.0	10.7	20.4	14.4	21.0	7.0	8.6	9.0	10.3	90	50	84	W 2	SE 2	SE 1	3	4	9	0.0	●tr. 4 16-18p [⊤ 2 10–3 6p
28	47.4	48.4	49.9	11.0	19.1	15.7	20.7	9.0	9.0	10.5	10.5	92	63	79	SE 1	W 2	NW 2	8	4	10	0.0	●0 sch. 6 30-40a, ●1 8 50–9 30a, ●0
29	51.0	50.4	50.5	12.3	18.3	13.2	20.2	11.5	9.8	10.6	10.3	91	67	90	WNW 2	NW 2	C	9	8	2	7.4	⊤ n−1a [10 5p, ●1 10½p–n
30	50.1	48.6	48.2	9.4	20.8	14.6	22.0	7.5	8.7	10.2	9.0	99	55	72	ESE 2	SSE 2	S 1	10	8	2	0.1	≡0 fr., ●1 2 34–3p, 4 5-15p, ●0 5 38p, [1]
31	46.2	44.5	44.3	14.2	15.8	14.4	16.6	11.1	9.9	12.5	10.8	82	93	88	S 2	SSE 2	WSW 2	9	10	3	2.2	●0 6 40–11 30a, ●1-2 12 8–4 20p m. U., [2]
Mittel	48.7	48.3	48.5	14.3	20.4	15.1	22.2	11.0	10.4	10.3	10.2	85	60	79	1.9	2.4	1.3	6.1	6.7	4.4	62.3	[1] ≺0 abd.–n [2] ⌈≺0 4½-5p

August — Berlin-Dahlem — 1924

$H_b = 57.8$ m $C_g = +0.5$ mm $\varphi = 52° 27'$ N $\lambda = 13° 18'$ E $= 53^m 12^s$ $H = 55$ m h_1(Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

1	57.1	57.7	56.9	16.4	22.3	16.0	23.0	14.4	13.2	10.8	11.7	95	54	86	C	NW 2	C	10	6	0	.	
2	55.9	53.9	51.8	16.0	23.6	19.4	24.5	12.0	11.7	10.6	11.1	86	49	66	ESE 1	SE 1	C	10	6	9	.	⊃ ⊃ fr.
3	52.5	53.1	53.3	15.6	21.7	15.0	21.8	14.8	10.9	8.7	9.8	82	45	77	W 4	WSW 4	WSW 2	9	7	3	.	⊃ ⊃ fr.
4	53.6	52.4	52.8	15.1	21.0	16.5	22.0	11.0	10.5	8.8	10.2	82	48	73	W 1	W 3	W 1	0	4	9	.	⊃ fr.
5	54.7	55.4	55.1	14.5	20.3	15.1	21.7	14.5	11.4	9.3	10.8	93	52	84	W 2	W 3	W 2	10	7	8	.	
6	54.7	56.2	56.8	18.1	22.7	17.1	23.7	14.0	13.8	11.0	12.3	89	54	85	W 2	WNW 4	C	10	7	7	.	
7	57.4	56.7	55.3	19.1	26.5	21.0	**28.1**	14.6	12.8	10.8	12.6	78	42	68	C	N 2	NE 3	9	4	7	.	
8	54.7	58.3	61.3	16.2	15.1	13.5	21.0	13.3	11.6	10.9	10.0	84	85	95	NNE 2	NNE 3	N 4	10	10	10	3.2	⌈≺ ●0-1 n, a, ●0 tagsüber öfter
9	63.9	64.9	**65.1**	13.1	17.8	14.4	18.0	12.0	10.5	9.0	11.0	94	59	90	NNW 2	NW 3	C	10	10	10	2.2	●0-1 5 45–6 15p
10	65.0	63.4	62.3	14.7	20.5	12.5	23.0	8.6	10.7	8.1	9.5	86	45	88	NNE 1	NNE 3	C	0	4	1	0.5	⊃ 2 fr.
11	60.7	58.2	56.0	15.5	24.2	18.0	24.5	10.5	9.2	7.4	7.5	70	**33**	49	ESE 2	SSE 2	C	0	1	1	.	⊃ ⊃ 1 ∪ 1 9p
12	53.3	51.1	50.5	20.0	26.8	18.9	28.0	15.0	12.7	12.3	12.8	73	47	79	ESE 1	SE 1	C	0	3	0	.	⊃ fr., abd.
13	50.9	52.1	50.5	18.1	23.3	20.5	25.5	15.4	14.2	13.8	13.0	92	65	72	W 1	NW 2	C	9	10	5	0	
14	49.5	47.9	48.7	21.0	25.0	18.7	28.0	17.9	14.9	**16.3**	15.6	81	69	97	E 1	SW 3	C	1	10	10	.	⌈≺0 ●1-0 3p, ●1 4p–abd.
15	48.2	48.7	51.8	16.0	14.0	13.0	18.7	11.7	12.5	11.1	11.6	92	93	95	C	W 1	W 1	10	10	2	1.5	●0-1 anhaltend a, p
16	54.6	53.5	51.4	15.0	20.4	17.0	21.0	10.4	12.0	8.1	8.0	94	45	55	W 2	SE 2	SE 3	3	4	10	**9.2**	
17	46.7	48.7	49.0	15.7	19.7	14.5	20.6	14.5	11.2	10.1	10.6	84	59	86	SW 4	SW 4	SE 1	10	7	0	.	●0 9 30a
18	46.5	**46.1**	46.2	14.5	18.1	13.2	20.4	12.9	11.6	9.3	9.3	94	60	82	S 2	SW 5	SW 2	6	7	8	1.0	
19	47.9	47.7	48.1	12.4	16.5	11.4	18.1	10.9	8.1	9.7	9.0	75	69	90	WSW 4	W 3	S 1	10	8	10	0.2	
20	49.1	48.8	49.3	13.1	17.0	11.0	18.5	8.4	8.8	8.3	8.7	78	58	88	SW 3	SW 4	C	5	7	0	2.0	
21	48.2	49.3	51.2	11.0	17.0	16.5	17.2	9.0	8.7	8.0	8.8	88	55	63	SW 2	W 4	W 1	10	7	2	0.1	⊃ ⊃ ⊃ 0 fr.
22	52.7	52.8	52.9	10.5	18.5	14.0	19.5	8.5	8.4	9.8	8.8	88	62	68	SSW 3	SSW 5	SW 1	6	6	10	.	⊃ ⊃ ⊃ 1 fr.
23	51.9	51.3	51.3	10.6	14.5	12.6	17.3	7.5	9.0	10.4	10.1	94	85	92	C	SE 1	C	10	10	10	.	⊃ ⊃ ⊃ 2 fr.
24	52.8	54.0	54.6	12.0	13.7	13.0	17.5	11.0	8.9	9.8	9.5	84	83	85	WSW 3	W 2	W 1	7	9	6	0.7	⊃ ⊃ ⊃ 1 fr., ⊤ ●0 a öfter
25	54.9	55.4	56.4	11.5	17.6	13.0	17.9	8.1	9.3	8.5	9.4	92	57	84	W 1	WSW 3	WNW 1	1	7	10	0.6	⊃ ⊃ 2 fr.
26	57.4	57.6	57.5	11.5	15.8	11.2	18.4	11.2	9.8	9.8	9.3	97	73	93	WNW 3	NW 4	C	10	8	2	.	⊃ ⊃ ⊃ 2 ≡0
27	56.0	53.8	52.9	9.5	20.2	12.7	20.2	**7.0**	8.3	8.2	9.0	94	47	82	S 1	SW 2	SSE 1	10	7	9	.	⊃ ⊃ ⊃ 2
28	52.8	54.1	55.6	12.6	17.0	13.1	21.0	8.9	8.7	9.9	9.9	80	69	88	ENE 1	C	C	9	10	4	.	⊃ ⊃ ⊃ 1 ●0 2p
29	56.5	55.8	55.7	11.7	20.0	11.5	20.3	9.8	9.6	7.9	9.0	93	46	89	W 1	WSW 3	C	3	6	0	1.1	⊃ ⊃ 2
30	55.2	54.0	52.6	12.1	22.5	16.0	25.4	8.7	8.9	**7.1**	9.3	85	35	69	ESE 2	SE 4	SE 1	10	7	8	.	⊃ ⊃ 1
31	49.9	49.2	49.5	14.1	20.0	14.0	23.0	13.2	11.3	10.9	11.3	94	63	95	S 3	W 3	W 1	10	8	9	3.1	
Mittel	53.7	53.6	53.6	14.4	19.8	15.0	21.5	11.6	10.7	9.8	10.3	87	58	81	1.8	2.8	0.9	7.0	7.1	5.5	25.4	

August — Jena — 1924

$H_b = 157.3$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 50°56'$ N $\lambda = 11°35'$ E $= 46^m 20^s$ $H = 155$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm +			Lufttemperatur C°					Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12						Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	Max.	Min.	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a		2^p		9^p		7^a	2^p	9^p	7^a	
1	50.1	49.9	48.7	15.8	21.9	16.0	23.2	12.8	12.2	17.7	10.9	91	60	81	E	2	SW	2	C		8¹	6¹	6¹	.	≡⁰ fr.
2	46.6	44.9	43.7	11.2	24.4	15.2	24.4	10.1	9.6	12.8	12.5	96	56	97	SW	4	SW	4	C		o	3¹◎	6²	.	≡¹ fr., ⊤ 2^{45}p, ● tr. 3–3¼p, ◹▲
3	45.2	45.3	46.3	14.2	19.4	13.8	20.7	12.3	10.3	9.0	9.1	86	54	77	SW	2	SW	4	SW	2	6¹◎	5¹◎	o	12.6	● tr. 1-1^{10}p [5-5¼p, ●^{2}5-5¼p, ⊤ 6^{45}p,
4	46.1	45.2	44.9	12.5	17.6	14.8	21.2	9.6	9.8	7.1	11.0	90	47	88	SW	4	SW	4	SW	2	5¹◎	10²●	5²	.	● tr. 1¾–2p, ● tr. 2–3p [● tr. 7-7^{30}p
5	47.9	48.4	47.7	14.1	19.0	17.7	21.4	12.9	10.2	10.2	10.9	84	62	72	SW	2	SW	4	SW	2	6²	8¹◎	10³●	0.1	● tr. 9p
6	48.2	48.6	49.1	18.2	25.1	17.2	26.2	16.8	13.3	11.7	11.1	85	49	76	C		W	3	SW	2	10²	3¹◎	3¹	.	◹ 10^{22}p
7	48.5	47.2	45.1	14.1	27.7	21.0	29.2	11.5	10.8	13.7	13.0	90	50	70	SW	3	SW	3	C		2¹◎	3¹◎	4²	.	≡⁰ fr., ⊤ 7^{30}p, ◹ 9p
8	47.2	50.3	54.3	16.7	18.2	12.0	21.2	12.0	13.1	10.4	9.8	92	66	93	SW	4	SW	5	SW	2	10²●	8²	10³●	2.6	◹ ● ¹ n, ● 7–8ª, ● 7¾–9p
9	56.7	57.1	**57.3**	12.0	17.0	13.7	17.3	10.6	9.5	9.3	10.1	91	64	86	NW	3	NW	3	C		10²	6³◎	10²	3.1	● ¹ n
10	56.7	54.8	53.5	12.1	19.0	13.8	20.7	9.8	9.1	10.3	10.1	87	63	85	C		NE	3	NE	2	9¹	10²	o	.	
11	50.9	47.9	45.7	10.0	**22.6**	15.2	24.0	9.2	8.9	10.8	10.6	96	53	82	SW	2	E	2	C		o	8¹◎	o	.	≡² fr.
12	43.5	41.6	41.8	12.5	28.0	18.2	**29.7**	10.3	7.8	16.5	12.9	72	59	83	SW	4	SW	2	C		o	6◎	o	.	⊤ 10^{30}p–mtn.
13	43.5	43.3	42.5	17.4	25.8	18.8	26.4	15.5	13.1	12.1	**13.6**	89	49	84	SW	2	SW	3	C		10²	8¹◎	8²	.	◹ 11^{15}p–n
14	41.6	41.9	42.7	16.0	15.0	13.8	19.1	13.5	12.9	12.1	13.3	95	95	96	SW	4	SW	6	W	6	10²	10²◎	10³●	4.6	● ² n, ● ¹ 10^a–2p, ● ¹ p
15	44.6	43.6	46.0	13.7	18.0	13.4	19.1	12.8	11.1	9.9	10.9	95	65	95	W	6	SW	6	C		10²	10¹	8¹	**68.6**	● ² n, ● ¹ 7–11ª, ● ¹ 2¾–4p, ● ¹ 7–8p
16	46.8	43.1	39.5	9.8	21.0	16.2	**21.3**	9.3	8.8	10.0	11.9	98	54	86	SW	2	SW	4	C		10²	8¹	10²	9.8	≡² fr., ● ¹ n
17	39.7	40.5	40.8	14.9	20.8	15.2	21.3	14.3	11.4	9.8	10.0	90	54	77	SW	4	SW	6	C		10²	5²	1²	0.2	● tr. n [● tr. 3–3¼p. ● ¹ 4^{10-50}p, ¹)
18	**38.6**	39.0	39.7	15.5	19.9	11.4	19.9	11.3	9.8	9.2	8.6	75	53	85	SW	4	SW	8	SW	4	2¹	6¹◎	o	0.1	● tr. n, ● ¹ 7^{35}–8ª, ● tr. 8^{45}–9^{10}a,
19	40.8	40.4	41.2	12.8	13.7	10.2	17.3	9.9	8.3	9.0	7.9	76	87	85	SW	4	SW	3	SW	2	5¹◎	10²●	o	4.9	● tr. n, ● ¹ 1¾–2¼p, ● tr. 2¼–5p
20	41.6	41.1	40.9	11.1	16.2	10.0	18.7	8.3	8.3	9.1	8.0	84	66	87	SW	2	SW	2	C		9²	4◎	o	1.1	● tr. n, ◹ 12^{55}p, ● ² 12^{55}–1^{15}p, auch ▲
21	41.6	42.9	44.5	11.7	16.3	10.1	17.7	9.3	8.3	9.2	8.1	81	66	88	SW	2	SW	3	SW	2	9¹◎	8²◎	o	3.1	● ¹ 11^{40}a–12^5p, ● tr. 1^{30}–2p
22	45.3	45.5	45.0	11.6	18.2	11.4	19.3	8.4	9.2	9.1	9.2	90	58	91	SW	3	SW	4	SW	2	10²●	8◎	o	0.8	● tr. n [◹ 3¼p
23	43.4	42.5	44.6	9.9	16.8	12.7	17.5	9.0	8.6	10.4	9.3	94	73	85	SW	3	C		SW	3	10²	9¹◎	5²	.	≡⁰ fr., ● tr. 11–11^{10}a, ● tr. 3–3¼p,
24	46.2	46.9	48.1	12.1	16.5	12.0	17.5	9.6	9.3	8.7	9.3	94	62	89	SW	3	SW	4	C		9²	8¹●	o	4.6	● tr. n, ● ¹ 12¼-12^{40}p, ● ¹·² 2^{15}–2¼p, ²)
25	47.8	48.0	50.3	12.0	15.8	12.2	16.6	10.6	9.1	9.7	8.8	87	72	82	SW	4	SW	4	SW	3	9²	9¹	9¹	3.7	● tr. 1–1¾p, ● ⁰ 3–3¼p
26	51.0	50.3	49.9	11.9	16.5	13.4	16.5	11.3	9.1	9.4	9.4	88	67	82	W	4	SW	3	C		10¹	8²	9¹	1.6	● ¹ n
27	47.2	44.3	43.5	10.7	18.6	12.5	18.8	8.7	9.3	8.4	10.1	96	53	93	SW	2	SE	4	C		10²	9¹	10¹	0.5	● ⁰ n, ● ⁰ 4¾–5p
28	44.6	47.2	49.1	11.8	14.8	10.9	16.1	10.0	9.9	9.9	8.5	95	79	93	SW	1	SW	4	C		10¹	10²	o	3.7	● ¹ n, ≡⁰ fr., ● ⁰ 10¼–11ª
29	48.9	47.4	47.7	7.0	16.6	10.8	17.6	**5.8**	**7.4**	9.9	8.7	99	70	90	SW	2	C		C		1¹◎	8²	o	0.4	≡¹ fr.
30	46.5	45.1	43.9	9.7	19.5	14.5	20.4	8.6	8.6	8.9	10.6	95	53	86	SW	2	S	3	SW	2	2¹	10²	10²	.	≡¹ fr., ● ⁰ 9p
31	40.8	41.7	42.5	14.0	18.1	15.3	20.2	13.7	11.7	11.6	12.3	98	75	95	SW	1	SW	2	C		10³●	10¹●	10²●	4.1	● ¹ n, ● ¹·² a m. U., ● ⁰ p m. U.
Mittel	46.1	46.0	45.8	12.8	19.3	14.0	20.6	10.6	10.0	10.3	10.3	90	62	86		2.7		3.5		1.2	7.2	7.6	4.6	130.2	¹) ● ² 5¾–7¼p, ◹ 5¼p ²) ● ¹ 3^{15-22}p, ● ¹·² 4^{35}–5p, ◹ 4^{33}p

August — Helgoland — 1924

$H_b = 43.7$ m $C_g = +0.6$ mm $\varphi = 54°10'$ N $\lambda = 7°51'$ E $= 31^m 24^s$ $H = 39$ m h_t (Hütte) $= 2.1$ m $h_r = 1.0$ m

1	58.7	59.0	58.3	16.5	19.9	16.8	21.1	14.9	12.6	13.3	11.4	90	77	80	SW	1	WSW	1	WSW	1	5¹	5◎	3¹	0.3	
2	54.4	53.2	52.2	18.1	19.2	14.6	19.7	14.1	12.0	12.7	11.0	77	76	89	S	5	SW	1	WSW	1	5²◎	5¹◎	10³●	.	● ¹ 8–8¼ª, 1–1¼p
3	51.2	51.9	50.9	15.3	18.7	13.7	19.6	13.5	10.9	11.0	11.2	84	69	96	SW	4	SW	3	SW	7	5²◎	2¹◎	10²●	19.3	● ² 8–9^{30}a, ● ¹ 8p–n
4	51.2	51.2	53.4	15.3	15.3	14.5	16.6	13.0	10.4	11.7	10.8	80	90	88	W	3	SW	2	NW	2	8²	10²●	6²	4.9	● n, p
5	55.1	53.5	52.3	15.7	17.4	16.5	19.1	13.5	10.2	12.2	12.9	77	82	92	W	1	SSW	6	W	4	8²	10²	o	6.8	● ¹ 3–8p
6	55.6	58.0	58.7	15.9	17.0	14.6	19.6	14.2	11.4	11.1	9.3	84	77	75	NW	4	W	3	NW	5	5¹◎	5¹◎	5¹	5.0	
7	59.3	60.4	60.6	14.9	15.9	14.9	17.0	13.5	9.6	11.1	9.9	76	82	78	WNW	1	WNW	1	NW	3	8¹	8¹	10⁰	.	● ⁰ 9–11ª
8	61.3	64.1	66.8	15.0	16.3	14.2	17.1	13.6	8.9	8.8	9.7	70	64	81	NNE	5	N	6	N	5	5¹◎	3⁰◎	3¹	0.5	
9	68.1	**68.6**	68.5	14.7	19.1	14.5	20.3	13.0	8.7	9.8	9.6	69	59	78	NNW	4	NNW	3	NNW	1	5²◎	4²◎	2⁰	.	
10	67.7	66.3	64.3	16.5	19.7	15.5	20.2	12.4	9.6	9.9	9.9	68	58	76	NNW	1	NNW	1	NNW	1	2◎	2◎	o	.	⊍ abd.
11	60.6	58.0	55.4	16.6	21.7	18.3	22.6	15.0	10.9	12.0	12.3	77	62	78	SSE	1	SSE	2	SSE	1	5◎	2◎	2⁰	.	
12	51.8	50.8	51.6	17.2	22.3	17.4	**23.2**	15.8	11.2	**13.4**	12.2	77	67	82	SSE	2	SSE	2	WSW	4	3◎	2◎	10¹●	.	
13	51.4	53.4	54.8	17.3	19.3	16.9	20.6	16.0	13.3	12.7	12.2	90	76	85	SW	1	W	3	W	1	8¹	5◎	5²	0.6	● n
14	54.1	54.2	53.9	15.5	17.4	15.9	17.7	14.5	11.8	10.8	11.4	90	73	84	W	1	N	1	N	1	10¹●	8¹	10¹	1.9	● n–a
15	52.0	51.2	53.1	16.6	16.2	14.7	18.1	14.3	12.1	13.1	8.3	86	95	67	WSW	4	W	4	NW	3	5¹◎	10²●	3¹	2.8	● ² 1–1¼p, ● ¹ 2–2^{40}p, ● ²sch. 2^{50}p
16	53.1	52.3	51.2	15.4	19.7	15.6	20.1	13.7	11.1	9.2	10.1	85	**54**	77	W	4	SW	2	SW	2	2⁰◎	4¹◎	6²	2.4	● ² 7^{15-45}p, ● n
17	48.2	47.1	44.6	13.7	18.1	14.6	18.2	12.7	9.9	10.8	10.8	84	70	87	E	3	SW	3	SSW	7	10²	2⁰◎	10²	10.0	● ² 7–9p, 9^{40}p–n
18	41.5	**40.4**	40.9	13.6	16.3	14.5	16.7	12.6	9.8	9.7	9.6	84	70	78	SW	7	SW	7	SW	7	10²	2¹◎	5²	5.5	● ³sch. a, p öfter, ◹ n
19	42.9	45.5	46.7	13.1	16.0	12.7	17.1	11.6	10.3	9.4	9.0	91	70	82	SW	1	SW	6	SW	4	10²	5²◎	10³●	**40.1**	◹ ● ² p mehrmals
20	47.2	47.8	48.5	12.0	15.7	13.9	17.1	**11.5**	9.7	**7.7**	8.6	92	58	72	SW	6	WSW	4	SSW	3	10²	3¹◎	3²	24.6	
21	47.8	48.9	49.9	12.7	14.3	14.3	18.1	12.0	8.8	10.4	9.6	81	86	79	SW	6	SW	6	SW	6	3¹◎	10²●	2¹	.	◹ ● ¹ sch. 2p, 8¼p
22	49.5	51.1	51.7	13.1	16.9	15.0	17.4	12.5	9.8	10.1	9.6	87	70	75	SW	6	SW	7	SW	6	2⁰◎	2⁰◎	5²	2.9	● ¹ sch. p
23	50.3	50.9	51.9	13.7	18.7	14.5	19.1	13.2	10.0	11.3	9.8	85	70	80	SSW	4	SW	3	SSW	2	2⁰◎	5¹◎	2⁰	1.5	● ² 3–4p
24	53.0	54.3	55.2	13.6	16.9	14.3	17.6	13.1	10.0	10.5	10.2	86	73	84	SW	2	SSW	1	SSW	1	10¹	5¹◎	10¹	1.4	
25	55.8	57.9	58.9	13.6	19.9	15.0	20.1	13.2	10.3	11.2	10.1	88	65	79	SSW	1	SSW	1	W	1	8²●	3¹◎	2⁰	0.9	● n–a
26	58.9	58.8	57.2	14.5	15.9	14.5	17.6	13.6	9.4	10.4	9.1	76	77	74	WNW	2	W	1	SW	1	5¹◎	9¹	10¹●	1.3	● p–n
27	54.9	54.0	54.4	12.4	14.0	13.3	15.1	12.0	9.7	9.5	10.0	90	79	87	W	1	SW	1	ENE	2	10²●	10⁰	10²●	6.0	● p–n
28	55.3	57.1	57.2	14.1	20.3	15.9	20.7	12.4	10.6	12.4	12.7	89	70	94	NNE	2	NE	2	NE	1	8²	o◎	o	6.6	
29	55.5	55.1	54.6	14.4	18.0	16.3	18.6	12.5	10.6	10.2	10.2	87	66	74	WSW	5	S	4	S	5	9²	5◎	10⁰	.	
30	52.6	52.1	50.4	14.9	15.0	14.5	16.3	13.6	10.4	11.6	11.6	82	91	94	S	6	S	6	S	3	9²	10¹	10²●	.	● ¹ n, ● ² p, n
31	47.7	49.4	49.7	14.6	16.0	14.5	17.6	13.9	11.9	12.5	11.3	96	92	92	E	3	NNW	2	NNW	1	10²	8¹◎	2⁰	18.2	
Mittel	53.8	54.1	54.1	14.9	17.6	15.0	18.7	13.4	10.5	11.0	10.5	83	73	82		3.1		3.1		3.0	6.6	5.3	5.7	163.5	

August — Münster i. W. — 1924

$H_b = 64.2$ m $C_g = +0.5$ mm, unter 736 mm $= +0.4$ mm $\varphi = 51°58'$N $\lambda = 7°37'$E $= 30^m28^s$ $H = 63$ m h_t(Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm +			Lufttemperatur C°					Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Max.	Min.	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	
1	58.5	57.3	55.9	15.6	23.2	15.7	23.5	11.9	11.1	11.6	11.7	84	55	88	SW 1	SW 2	SE 1	0 ⊙	5 ◎	0	0.4	
2	53.2	50.7	52.3	16.3	20.3	13.8	23.6	12.6	11.1	12.1	10.8	81	68	92	SW 2	W 4	W 2	10^1	$10^{\frac{3}{4}}$	3^1	.	$\bullet^2$ $2\frac{1}{2}$–$3\frac{1}{2}$p, $\lceil\!\leq^0$ 1^{25}–$3\frac{1}{2}$p
3	52.3	53.4	54.2	13.8	15.3	12.5	17.5	11.6	10.1	11.3	9.3	85	87	86	W 3	W 2	W 2	10^2	10^2 ●	8^1	12.2	$\bullet^1$ n, s, p
4	52.3	50.9	53.7	13.5	15.5	14.7	18.7	11.7	9.7	12.0	10.6	84	91	85	SW 2	SW 2	SW 1	10^1	10^1	0	3.5	$\bullet^1$ s
5	55.6	54.7	54.5	13.0	17.6	17.5	19.0	8.9	10.1	12.0	**13.8**	90	80	92	S 2	SW 3	SW 1	5^1 ⊙	10^2 ●	10^2	2.0	$\bullet^0$ s, p
6	56.0	56.7	57.5	17.1	23.0	16.6	23.5	15.5	12.9	11.0	11.5	89	53	82	W 2	W 3	NW 1	8^1	4^1 ⊙	10^1	0.7	
7	57.1	55.4	55.5	15.1	22.4	13.7	24.1	13.1	10.1	13.0	10.8	79	65	93	NE 2	NE 2	N 2	7^1	8^1	10^2 ●	.	⌓ ^{1} fr., $\bullet^2$ $7\frac{1}{2}$p–n
8	58.0	63.0	65.6	12.0	12.1	12.1	14.2	11.1	9.8	9.8	8.7	93	93	82	N 2	N 1	NW 2	10^2 ●	10^2 ●	4^1	**44.4**	$\bullet^2$ n, $\bullet^1$ s, p–abd.
9	**66.8**	66.5	66.3	12.4	18.6	13.7	19.5	9.5	9.3	9.1	10.7	87	57	91	NW 2	N 2	N 1	10^1	4^1 ⊙	5	18.4	
10	65.6	63.4	61.3	14.0	20.0	14.5	21.4	9.2	9.6	10.2	10.1	80	59	82	N 2	NE 2	NE 2	0 ⊙	7^1	0	.	⌓ ^{1} fr.
11	58.0	54.4	52.9	15.0	23.7	16.8	24.0	10.6	10.2	12.4	11.7	80	57	82	E 2	SE 3	E 2	3 ⊙	5^1 ⊙	0	.	⌓ ^{1} fr.
12	49.7	49.6	50.5	14.8	23.8	17.2	**25.7**	12.1	10.5	13.1	13.7	84	60	93	SE 2	SW 2	SW 2	2 ⊙	10^1	10^2 ●	.	⌓ ^{1} fr., $\bullet^1$ $2\frac{1}{2}$p–abd.
13	50.7	51.9	52.6	16.3	21.0	15.6	22.0	14.6	12.7	13.0	12.0	92	70	91	SW 2	W 2	SW 2	10^1	10^1	10^2 ●	2.2	$\bullet^1$ abd.
14	52.3	52.4	52.6	14.9	19.6	16.0	20.7	14.4	11.5	11.8	11.7	91	69	86	NW 1	SW 2	SW 1	10^1	10^1	5^1	4.0	
15	52.4	52.7	54.0	14.0	16.3	11.5	18.5	11.5	10.7	11.6	9.2	90	84	91	SW 2	W 2	W 2	10^1	10^1	0	.	$\bullet^1$ s
16	52.8	50.0	48.4	11.4	20.0	14.0	20.5	**7.9**	8.9	8.9	10.7	89	**51**	90	S 1	SE 1	SE 1	4^1	10^1	10^2 ●	2.0	⌓ ^{2} fr., $\bullet^2$ 7p–n
17	47.1	46.2	44.0	12.9	19.6	15.0	20.0	11.6	10.0	10.3	11.7	90	61	92	W 2	SW 3	SW 3	5^1 ⊙	7^1	10^2	17.0	$\bullet^1$ s, p, ● abd.
18	**42.1**	42.6	44 8	12.1	15.7	11.5	16.5	11.4	9.7	9.1	8.5	92	68	84	SW 5	SW 7	SW 3	10^2	6^1	5^1	16.1	$\bullet^1$ n, s, p, $\lceil\!\leq^0$ n, ⊤ 4^{35}p
19	45.8	45.9	47.0	11.9	16.0	11.1	17.5	10.7	8.7	9.2	9.1	83	68	92	SW 3	S 3	SW 2	7^2	10^2 ●	10^2 ●	3.1	$\bullet^1$ n, s, p, $\lceil\!\leq^1$ 1^{48}p, $\lceil\!\leq^0$ 3^{28}–3^{45}p
20	47.3	47.1	47.2	10.6	17.2	11.0	17.7	9.0	8.8	**7.9**	8.8	92	54	90	SW 2	SW 3	SW 2	10^2 ●	5 ◎	10^2	14.7	$\bullet^1$ n, s, p
21	47.7	49.1	50.3	11.2	17.0	12.0	18.5	8.0	8.6	9.9	9.0	86	69	86	S 2	SW 3	SW 2	7^1	8^1	3^1	2.5	$\bullet^1$sch. mtg., abd., $\leq$ $8\frac{1}{2}$–10^p
22	51.0	51.3	51.2	13.3	18.3	12.5	19.5	10.9	9.2	9.7	8.5	81	62	78	SW 4	SW 3	SW 2	6^1	7^1	0	0.8	$[11^{45}$a–7^p, △ ^{1}sch. 11^{50}a
23	50.2	50.1	51.1	12.4	15.6	11.9	18.5	8.7	9.1	10.4	8.9	85	79	**86**	SW 2	SW 2	SW 1	7^1	10^2 ●	0	0.2	$\bullet^1$ 11^{40}a–12^{15}p, $1\frac{1}{2}$–$2\frac{1}{2}$p, abd., $\lceil\!\leq$
24	52.7	53.7	54.8	11.2	16.0	12.4	17.5	9.5	9.0	9.8	10.2	91	72	94	SW 2	SW 2	SW 2	10^2 ●	4^1 ⊙	10^2 ●	9.5	$\bullet^1$ n, s, p, n, $\lceil\!\leq^0$ 3^{55}–4^5p
25	56.0	57.1	58.8	11.2	18.6	11.9	18.8	10.6	9.5	10.2	9.4	95	64	90	SW 2	W 3	W 2	10^2	5^1 ⊙	0	6.2	$\bullet^1$ n, s, p, $\lceil\!\leq^0$ 3^{37}–$4\frac{1}{2}$p
26	59.6	58.3	56.7	11.0	16.5	12.7	17.3	9.8	8.9	9.7	10.0	91	69	91	SW 2	SW 3	SW 1	10^1	10^1	10^2	9.2	$\bullet^0$ abd.
27	53.2	51.6	52.4	11.7	13.1	10.8	14.3	10.8	9.8	10.2	8.9	96	90	92	SW 1	W 2	W 1	10^2 ●	10^2 ●	10^2 ●	4.4	$\bullet^1$ n–n
28	53.6	55.5	56.4	10.8	14.8	12.8	15.5	10.0	9.0	10.5	10.1	93	84	91	SW 2	SW 1	SW 1	10^2 ●	10^1	10^2	13.2	$\bullet^1$ n–$10\frac{1}{2}$a
29	55.1	53.7	53.6	11.8	18.8	14.2	19.5	10.0	8.8	9.5	9.9	86	59	82	SW 2	SW 2	W 2	4^1 ⊙	10^1	10^2	1.8	
30	51.4	50.6	48.9	12.8	16.5	15.0	17.5	12.5	10.1	11.2	12.0	91	80	94	S 3	S 2	SW 3	10^2 ●	10^2	10^2	0.7	$\bullet^0$ n–7^a, $\bullet^1$ p–n
31	48.7	49.0	49.1	14.5	17.6	15.5	18.8	13.5	11.7	12.4	12.6	95	82	96	SW 1	SW 3	SW 2	10^1	10^1	10^2	9.1	$\bullet^1$ n, s, $\bullet^2$ p–n
Mittel	53.3	53.1	53.4	13.1	18.2	13.7	19.5	11.1	10.0	10.7	10.5	88	70	89	2.1	2.5	1.7	7.6	8.2	6.2	198.3	

August — Neuwied — 1924

$H_b = 66.5$ m $C_g = +0.4$ mm, unter 737 mm $= +0.3$ mm $\varphi = 50°26'$N $\lambda = 7°28'$E $= 29^m52^s$ $H = 65$ m h_t(Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.1$ m

1	59.1	57.4	55.9	14.1	22.3	15.8	23.3	11.3	10.5	12.2	11.8	87	61	88	E 2	SE 4	S 2	8^1	8^1	0	0.1	$\bullet^0$ n $[\lceil\!\leq^0$ 6^{6-45}p
2	53.8	51.6	53.4	13.2	20.2	13.4	24.4	11.4	10.7	12.3	10.7	95	70	94	E 2	WSW 3	W 3	8^1	10^2	4^1	.	$\bullet^0$ 2^{21}–3p, ● $^{1\text{-}2}$ 6^{6-45}p, $\lceil\!\leq^0$ 2^{16}–3p,
3	54.4	54.6	55.4	13.8	17.6	15.1	19.2	10.4	10.3	11.2	10.8	87	74	84	W 2	NE 4	E 2	8^1 ⊙	10^1	9^1	3.9	$\bullet^0$ n, ● $^{1\text{-}2}$ 12^{59}–1^{20}p, ● ^{0} 1^{20-45}p,
4	53.8	52.5	54.4	13.0	18.0	15.5	19.2	11.2	10.7	11.6	10.9	96	76	83	S 2	SW 4	W 3	10^1 ●	10^2	8^1	1.6	$\bullet^0$ fr., 12^{25}–1^{40}p, 2^{45}–3^5p $[\lceil\!\leq^0$ 1^{6-30}p
5	56.9	56.2	56.2	14.2	18.4	18.6	20.8	11.0	10.7	12.1	13.8	89	77	86	E 2	S 5	S 3	8^1	10^1	10^1	1.4	$\bullet^0$ n
6	57.5	56.8	56.9	17.1	24.2	18.0	24.8	16.4	12.7	11.3	12.6	88	**50**	82	W 4	W 4	SW 2	10^2	2^1 ⊙	8^1	0.3	$\bullet^0$ n
7	56.5	54.1	53.2	12.8	25.6	16.8	**26.7**	12.0	10.8	14.1	13.7	98	58	96	E 2	NE 3	W 2	10^2 ≡	3^1 ⊙	10^1 ●	.	$\bullet^0$ 5^{20}–6^5p, $\bullet^0$ 6^{45}–7^8p, $\bullet^2$ m. ▲
8	56.7	62.8	65.6	12.1	13.0	12.6	16.8	11.5	9.6	9.5	9.5	91	85	87	W 6	NW 3	NW 2	10^1 ●	10^1	7^1	**32.9**	$\bullet^1$ n, $\bullet^0$ fr. –1^p $[-7^{20}$p, $\bullet^0$ –n,
9	**66.8**	65.3	65.6	11.7	18.8	13.7	16.0	7.8	9.1	8.5	8.9	89	53	76	N 3	N 4	N 2	8^1 ⊙	5^1 ⊙	0	2.1	$\bullet^0$ n $[\lceil\!\leq^0$ 5^{1-6}p, $\lceil\!\leq^1$ $6\frac{1}{2}$–8^p
10	64.7	61.5	59.6	9.0	21.4	13.4	21.5	**6.9**	**8.2**	9.9	9.2	95	52	80	NE 2	E 3	C	8^1 ≡	4^1 ⊙	0	0.0	≡ fr.
11	57.2	53.7	51.9	12.1	24.0	16.4	24.3	8.7	9.0	12.5	11.3	86	56	81	E 3	S 3	W 2	8^1 ⊙	5^1 ⊙	1^1	.	⌓ ^{2} fr.
12	50.7	49.4	50.9	12.4	26.1	17.2	26.3	11.2	10.3	16.6	14.1	96	66	96	E 3	SW 2	SW 2	10^2 ≡	7^1	10^1	0.0	≡ fr.–10^a, $\bullet^2$ 4^{30-45}p, ● ^{1} -5^{15}p,
13	51.5	51.9	52.6	17.2	20.1	15.9	21.2	13.4	14.1	**14.9**	13.1	96	85	97	S 3	W 2	SW 2	5^1	10^2	10^2	7.4	$\bullet^0$ n, s, $\bullet^1$ p m. U. $[\bullet^0$ -5^{30}p,
14	53.1	53.3	54.3	14.4	18.1	16.0	18.6	12.2	12.0	13.6	12.2	98	88	90	SW 2	SE 3	W 2	10^2	10^2	6^1	4.1	$\bullet^0$ n, s, $\bullet^1$ p m. U. $[\lceil\!\leq^0$ 4^{45}p
15	54.0	54.2	55.1	16.6	20.4	13.6	21.0	12.6	12.5	13.3	10.6	88	75	92	S 3	SW 5	W 2	9^1	8^1	1^1	2.1	$\bullet^0$ n, $\bullet^1$ s, $\bullet^0$ p
16	54.1	49.6	47.9	10.2	19.0	12.6	19.5	8.6	8.9	12.3	10.2	95	75	93	SE 2	E 4	W 2	10^1	10^1	10^1	3.8	$\bullet^0$ n, $\bullet^1$ p
17	48.6	47.5	46.4	12.6	19.7	15.5	21.5	10.2	9.5	10.9	10.9	87	64	83	NE 2	S 4	S 5	10^1	9^1	10^1 ●	13.3	$\bullet^0$ n, ●sch. p
18	**46.1**	46.5	47.7	14.2	16.8	11.6	18.1	11.6	9.6	9.0	8.4	80	63	82	S 3	SW 5	NE 4	10^1	9^1	2^1	3.9	$\bullet^1$ n
19	48.0	47.7	48.5	13.2	17.3	11.8	17.4	10.9	8.9	8.7	**8.2**	79	59	79	S 3	W 4	SE 4	9^1	8^1	10^1	0.6	$\bullet^0$ n, s
20	49.1	48.0	48.2	12.0	18.1	11.4	18.2	9.2	8.6	10.0	8.8	82	65	87	S 3	E 4	W 2	10^1	9^1	8^1	0.3	$\bullet^0$ n
21	49.4	50.7	51.8	12.2	19.4	11.2	19.4	8.6	9.0	11.3	9.5	85	67	95	SW 4	SW 4	W 2	9^1	6^1	4^1	.	
22	52.8	52.6	52.1	13.0	19.4	11.6	20.0	11.0	10.0	11.9	9.5	89	71	93	SW 3	SW 4	SE 2	10^1	7^1	3^0	1.7	$\bullet^1$ n
23	51.0	51.2	52.9	12.6	14.6	11.8	19.7	10.2	10.4	10.9	9.6	96	88	93	SE 1	SW 2	E 2	10^1 ●	10^1 ●	3^0	1.1	$\bullet^1$ n, $\bullet^0$ fr., $\bullet^2$ 2^{25-42}p, ▲ ^{0}sch. $2\frac{1}{2}$p,
24	54.5	55.3	56.6	12.4	18.3	12.4	18.4	11.2	9.6	11.3	9.8	89	72	91	W 2	W 3	C	10^1	10^1	10^1	5.4	$\bullet^0$ n · $[\bullet^1$ abd., $\lceil\!\leq^0$ 2^{25-45}p
25	57.0	58.7	60.4	12.5	16.0	13.2	17.0	11.7	9.8	10.9	10.1	90	81	89	SW 1	W 4	W 2	10^1	10^1	10^1	1.3	$\bullet^0$ n, s
26	60.4	59.2	57.5	11.8	14.0	13.6	16.2	10.0	9.4	10.4	10.2	91	87	87	E 1	SE 2	W 2	9^1	10^1	10^1	0.1	$\bullet^0$ s, p m. U.
27	53.4	52.0	52.9	12.4	13.2	11.1	14.8	11.1	10.4	10.4	9.3	97	91	94	SE 2	E 2	C	10^1 ●	10^1 ●	10^1 ●	5.2	$\bullet^1$ n, 12^5p–n
28	55.0	56.9	57.3	11.6	13.4	11.8	13.4	10.7	8.6	10.0	9.6	84	87	93	W 4	W 2	S 2	8^1	10^1 ●	10^1	12.5	$\bullet^0$ n, 10^{25}a–6^{15}p
29	56.3	54.3	54.0	9.7	18.6	13.2	19.2	8.7	8.7	10.9	9.3	96	68	82	SW 2	S 2	C	10^2 ≡	9^1	10^1	2.8	≡ fr.
30	52.6	51.6	51.3	12.8	15.5	14.8	15.8	12.4	10.3	12.1	11.8	93	92	94	S 2	E 2	E 3	10^1 ●	10^1 ●	10^1	1.7	$\bullet^{0\text{-}1}$ n, s, p
31	50.4	50.6	51.1	15.0	18.8	16.3	18.8	14.0	11.8	13.3	12.2	93	82	88	E 2	NE 2	SE 3	10^1 ●	10^1 ●	10^1	7.0	$\bullet^1$ n, $\bullet^0$ fr.–5^p m. U.
Mittel	54.4	53.8	54.1	13.0	18.7	14.1	19.8	10.9	10.2	11.5	10.7	90	72	88	2.5	3.3	2.1	9.2	8.4	6.9	116.6	

August — Brocken — 1924

$H_b = 1153.4$ m $C_g = +0.3$ mm, unter 651 mm $= +0.2$ mm $\varphi = 51°\,48'$ N $\lambda = 10°\,37'$ E $= 42^m\,28^s$ $H = 1140$ m h_1(Hütte) $= 17.0$ m $h_r = 2.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 600 mm + 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Max.	Min.	Dampfspannung mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proz. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a		2p		9p		Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm 7a	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
1	65.3	66.2	65.2	7.9	12.4	10.4	13.0	7.1	7.9	7.8	9.0	99	72	95	W	5	WSW	2	S	3	9^1	9^1	5^1	.	$\equiv^{1\text{-}2}$ n, $\equiv^1$trb. 7^a, AR., Fpl. [abd.
2	63.0	61.5	59.7	11.0	16.4	8.4	17.0	8.2	8.8	8.4	8.3	89	**60**	100	SSW	5	SSW	4	WSW	6	8^1	6^1	10^2	.	^{1}sch. $6\frac{1}{2}$–7^p, $\leftleftarrows$ $6\frac{1}{2}$–$7\frac{1}{2}^p$, $\equiv^{1\text{-}2}$ $6\frac{1}{2}^p$–
3	59.6	60.9	61.1	5.7	6.8	6.8	9.0	5.2	6.9	7.4	7.4	100	100	100	WSW	6	WSW	5	WSW	6	10^-	10^-	10^2	3.0	^{1}sch. $12\frac{1}{2}^p$, 1^{30}p, 5^p, $\equiv^{1\text{-}2}$ n–10^a, [1]
4	60.1	59.7	60.3	6.4	7.4	9.0	9.0	5.2	7.2	7.7	8.6	100	100	100	SW	6	SSW	6	W	4	10^2	10^2	10^2	3.6	^{0} n, a, ^{1} p, $\equiv^{1\text{-}2}$ n–9^a, $12\frac{1}{2}^p$–n
5	62.2	63.3	62.6	4.8	10.0	10.2	11.2	4.3	6.4	6.7	9.3	100	73	100	W	6	SW	4	WSW	6	10^1	6^1	10^2	7.1	^{1} n, ^{0} $7\frac{1}{2}^p$–n, $\equiv^{1\text{-}2}$ n–$8\frac{1}{2}^a$, 6^p–n
6	63.5	65.7	66.0	10.4	12.2	11.0	13.4	9.6	9.5	9.9	9.4	100	93	95	W	5	W	5	WSW	3	10^2	8^1	6^1	4.8	^{1} n, $\equiv^{1\text{-}2}$ n–11^a m. U.
7	65.4	65.5	64.0	11.9	16.2	11.6	18.0	9.7	8.8	8.9	10.2	84	64	100	SW	2	SSE	2	ENE	6	6^-	5^-	10^1	.	$\equiv^1$ 9^p–n, $\leftleftarrows$ 9^p–n
8	63.0	66.0	69.0	10.6	7.2	5.2	12.1	4.0	9.6	7.6	6.6	100	100	100	WSW	3	N	4	N	6	10^2	10^2	10^2	10.0	^{2} n, ^{1} a, p, $\leftleftarrows$ n, 11–$12\frac{1}{2}^p$, [2]
9	70.5	71.9	**72.2**	3.0	7.2	6.6	7.9	**2.5**	**5.7**	6.7	6.9	100	88	95	N	6	NNW	4	N	4	7^-	9^-	9^1	19.1	^{2} n, $\equiv^{1\text{-}2}$ n–8^a, AR.
10	71.1	70.6	69.4	6.3	10.8	8.8	11.0	5.7	7.1	6.6	6.7	99	68	79	NE	3	E	4	ESE	4	8^1	5^1	1^0	.	^{2} fr., AR.
11	67.0	65.0	63.1	9.6	13.0	11.6	13.6	8.0	7.3	6.8	7.1	82	61	71	SSE	4	ESE	5	SSE	5	2^-	4^1	2^1	.	fr., MR.^{2}, Pbdn. 7^a, AR., Ppl.
12	60.3	60.4	60.6	13.2	18.0	16.2	**18.8**	11.0	8.2	**11.8**	8.6	73	77	63	S	5	SSW	4	WSW	2	2^-	4^-	9^2	.	fr., MR., AR., $\leftleftarrows$ 7^{52}–$9\frac{1}{2}^p$
13	59.9	61.5	61.3	10.7	13.0	12.6	16.4	10.4	9.6	9.2	10.5	100	82	96	WSW	4	SSW	4	E	3	10^2	9^-	10^1	7.1	^{2} n, $\leftleftarrows$ n, 10–11^p, $\equiv^{1\text{-}2}$ n–$9\frac{1}{2}^a$, AR.
14	58.7	58.7	58.9	10.0	9.0	7.8	13.3	6.8	9.2	8.6	7.9	100	100	100	NW	4	WNW	5	WNW	8	10^2	10^2	10^2	**21.7**	^{2} n, ^{1} a, ^{2} p, $\leftleftarrows$ 0^{50}–$3\frac{1}{2}^a$, [3]
15	58.6	59.2	60.6	6.9	8.8	6.6	8.8	5.7	7.5	8.5	7.3	100	100	100	WNW	7	WSW	6	WNW	6	10^2	10^2	10^2	19.9	^{1} n, a, ^{2} p, $\equiv^{1\text{-}2}$ n-n
16	61.4	59.8	57.7	4.8	10.3	8.4	10.5	4.0	6.4	6.9	6.9	100	73	83	WSW	3	S	4	E	6	4^-	4^1	10^1	17.0	^{0} n, $\equiv^{1\text{-}2}$ n, $\equiv^1$trb. 7^a
17	54.0	56.0	54.6	7.6	7.8	8.0	9.9	6.1	7.8	7.9	8.0	100	100	100	SW	5	SSW	5	SSW	8	10^2	9^2	10^2	1.9	^{1} n, ^{0} 7^a, 10^a, $\equiv^{1\text{-}2}$ n–$1\frac{1}{2}^p$, [4]
18	**31.9**	52.5	52.8	5.8	6.9	4.8	8.6	4.0	6.9	7.5	6.4	100	100	100	SSW	9	SW	7	SW	7	10^1	10^2	10^2	8.6	^{2} n, ^{1}sch. $\triangle$ ^{1}sch. 1^{51}–54^p, p, [5]
19	54.0	54.9	54.8	4.0	4.8	4.2	6.7	3.5	6.1	6.4	6.2	100	100	100	SW	6	SW	5	SW	6	10^-	10^1	10^2	11.2	^{2} n, ^{2}sch. 12 mtg., ^{0} $8\frac{1}{2}^p$, [6]
20	55.6	56.0	56.2	4.0	5.2	5.6	7.1	3.2	6.1	6.6	6.0	100	100	87	SSW	5	SSW	5	S	5	10^2	8^-	9^1	3.4	^{0} n, ^{1}sch. 11^{25}n, $\blacktriangle$ ^{1}sch. 11^{50}a, [7]
21	55.5	57.5	58.7	3.4	6.8	5.6	7.5	2.9	5.8	6.5	6.8	100	88	100	WSW	5	WSW	5	SSW	5	10^2	5^-	10^2	5.3	^{1} n, ^{0} n, ^{0} 6^p, $\equiv^{1\text{-}2}$ n–mtg., [8]
22	58.8	60.1	59.8	5.6	7.2	6.0	8.4	5.0	6.8	7.6	6.8	100	100	97	SSW	6	SSW	5	SW	5	10^2	9^2	1^1	2.7	^{1} n, ^{0} a, ^{1}sch. 4^p, $\equiv^{1\text{-}2}$ [9]
23	58.5	58.5	59.0	6.0	8.6	5.1	9.0	4.8	6.8	7.0	6.6	97	84	100	SSW	5	SW	4	WSW	5	10^1	9^-	1^1	2.0	^{0} n, ^{1}sch. 4^p, $\equiv^{1\text{-}2}$ n, 5^p–abd., [10]
24	59.8	61.1	62.1	4.8	6.4	5.8	7.0	4.4	6.4	7.2	6.9	100	100	100	WSW	6	WSW	6	WSW	6	10^2	9^1	10^2	2.1	^{0} n, a, ^{1}sch. $3\frac{1}{2}^p$, $\equiv^{1\text{-}2}$ n–n, [11]
25	61.4	63.0	64.3	3.8	5.0	5.6	6.0	3.2	6.0	6.5	6.8	100	100	100	WSW	5	WNW	5	W	6	10^2	10^-	10^2	2.0	^{0} n, 9^a, 1–2^p, $\equiv^{1\text{-}2}$ n–n, m. U. mtg.
26	64.9	65.3	64.4	5.0	6.4	6.0	7.2	4.4	6.5	7.2	7.0	100	100	100	W	5	W	5	SSW	4	10^2	9^1	9^1	4.5	^{1} n, $\equiv^{1\text{-}2}$ n–mtg., AR. [a, p
27	60.2	59.4	58.6	5.4	6.0	5.8	7.0	4.5	6.7	7.0	6.9	100	100	100	SSW	5	SSW	4	S	4	10^2	10^2	10^2	0.6	^{0} n, ^{2} a, ^{1} p, $\equiv^{1\text{-}2}$ n–n m. U.
28	59.7	62.3	63.4	4.6	5.8	4.6	7.0	3.6	6.4	6.9	6.4	100	100	100	NW	3	W	3	WSW	2	10^2	10^2	o	20.9	^{0} n, ^{1} a, ^{0} p, $\equiv^{1\text{-}2}$ n–n m. U.
29	62.9	62.7	62.7	5.2	7.6	6.8	9.5	3.5	6.6	6.5	7.0	100	83	95	WSW	3	SW	4	SSW	5	10^2	9^2	1^1	2.3	^{0} n, $\equiv^{1\text{-}2}$ n–10^a u. öfter, AR.
30	60.4	59.8	58.3	5.8	7.2	7.8	8.4	5.5	6.5	7.4	7.9	94	97	100	SSW	5	SSW	6	SSW	6	6^1	10^1	10^2	.	fr., ^{1} p, MR., $\equiv^{1\text{-}2}$ n–$5\frac{1}{2}^a$, p
31	56.4	57.6	57.6	8.0	9.2	9.4	9.6	7.6	8.0	8.7	8.8	100	100	100	W	5	WSW	6	WSW	5	10^2	10^2	10^1	15.1	^{2} n, ^{0} a, ^{1}sch. 4^p, 8^{20}p, $\equiv^{1\text{-}2}$ [n–n m. U. a, p
Mittel	60.8	61.4	61.3	6.8	9.0	7.8	10.4	5.6	7.3	7.6	7.6	97	89	95	4.9		4.6		5.1		8.8	8.3	7.8	195.9	

August — Schmatzfeld — 1924

$H_b = 194.0$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51°\,54'$ N $\lambda = 10°\,46'$ E $= 43^m\,4^s$ h_1(Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

1	746.5	746.2	745.3	15.7	20.0	15.3	21.8	12.9	10.6	10.8	10.8	79	62	83	W	2	SSE	2	SE	2	8^1	9^2	4^1	.	^{2} n
2	42.6	40.2	40.0	18.0	24.5	14.3	26.4	13.0	10.6	11.1	11.8	69	**49**	97	SE	1	C		W	3	9^2	3^-	10^2	.	^{2} $7^{18\text{-}50}$p, $\leftleftarrows$ 6^{45}–8^p
3	41.2	41.4	42.0	13.9	18.3	14.1	19.8	11.8	8.9	13.4	9.3	75	85	78	W	4	SW	3	SW	1	8^2	7^2	9^2	5.6	n, $^{0\text{-}1}$ 12^{53}–1^{15}p, $^{0\text{-}1}$ $2^{13\text{-}40}$p
4	41.6	40.5	40.7	15.2	17.2	15.0	20.5	11.7	9.1	10.9	10.5	70	74	82	NW	3	SE	3	SE	2	4^-	10^-	9^2	.	^{0} p öfter, ^{1} 9^{34}p–n
5	44.0	43.6	42.8	14.2	19.8	17.7	20.6	10.6	9.4	9.7	11.5	78	56	76	W	4	W	3	NW	5	4^-	5^-	10^-	1.5	n
6	44.1	45.5	45.7	17.9	21.4	16.1	22.7	15.5	12.5	11.7	11.1	82	62	82	N	4	SE	3	SE	2	5^2	7^1	3^0	.	$\cup$ 8^{40}p
7	45.6	44.3	43.7	16.8	25.9	18.0	26.0	11.5	11.8	13.2	12.2	83	53	79	SW	1	S	1	C		6^1	4^1	10^1	.	∞ 11^{30}a–3^{50}p, $\cup$ $8^{10\text{-}55}$p, $\leftleftarrows$ 10^{35}p–
8	43.1	47.2	51.3	13.9	12.9	11.5	18.0	10.5	11.5	10.9	10.1	97	98	100	NE	3	N	4	NW	2	10^-	10^-	10^-	14.0	$^{0\text{-}2}$ n–n, $\equiv^0$ abd. [12 n
9	53.7	53.8	**53.9**	10.7	16.0	13.7	18.1	10.0	8.7	8.1	9.2	91	60	78	NW	3	NW	4	NW	1	8^2	7^-	9^2	22.5	
10	52.8	51.6	50.0	13.0	**21.5**	12.7	22.0	10.5	9.3	10.8	8.8	83	57	**81**	C		C		C		6^-	4^-	o	.	
11	47.7	44.8	42.5	13.5	23.6	15.7	23.7	11.6	9.5	12.2	9.4	82	56	70	NE	1	N	2	C		o	2^-	2^1	.	^{2} n
12	39.4	38.1	37.9	14.2	28.4	20.5	**28.6**	13.4	10.9	**14.0**	11.6	90	**49**	65	C		C		SSE	3	1^-	6^1	9^1	.	^{2} n, $\equiv$ fr., ^{2} 10^{42}p, $\leftleftarrows$ 10^{27}p
13	39.6	40.3	40.0	16.4	22.3	17.4	24.1	15.8	13.5	12.7	13.1	97	63	89	C		W	2	SSW	2	10^2	9^2	8^1	8.1	n
14	38.1	38.6	39.5	15.3	14.4	13.5	17.4	12.5	12.6	11.7	11.1	97	96	96	W	5	NNW	5	NNW	5	10^2	10^2	10^2	18.4	n, $\leftleftarrows$ $1\frac{1}{2}^a$, $\leftleftarrows$ $4\frac{1}{2}^a$, ^{0} 9^{15}a–12^{10}p,
15	39.4	39.6	41.4	12.8	15.9	12.5	16.8	12.3	10.6	12.2	9.1	96	90	84	W	5	W	1	W	4	10^2	10^2	4^1	**24.1**	$^{0\text{-}2}$ n–$6\frac{1}{2}^p$ [^{1} 1^{35}p–n
16	42.5	40.0	37.5	12.3	20.2	14.5	20.6	10.2	8.6	8.7	10.3	80	**49**	84	W	3	W	2	SSE	3	3^0	4^2	10^2	7.5	^{2} n
17	34.7	36.3	35.6	14.0	18.7	15.7	19.4	12.2	10.6	9.1	9.6	88	56	72	C		S	4	ESE	3	10^2	6^2	7^2	1.8	n, ^{0} fr.
18	**32.9**	33.4	34.2	13.8	18.0	12.3	19.4	11.8	8.3	9.4	7.8	70	61	73	S	4	SSW	5	SSW	5	4^2	3^2	2^2	0.1	n, ^{0} $10^{45\text{-}47}$a, $^{0\text{-}1}$sch. p m. U.
19	35.4	35.4	35.8	12.0	15.3	12.1	17.1	10.9	7.9	8.4	7.6	75	64	72	SW	4	S	5	SE	3	9^2	8^-	7^2	1.7	^{0} $7^{5\text{-}10}$a, ^{1} $12^{35\text{-}49}$p
20	36.8	36.7	36.6	11.7	16.6	12.8	17.8	10.5	7.6	8.3	**7.5**	74	59	68	SSW	5	SSW	3	S	4	9^2	8^2	9^1	0.3	^{1} $11^{43\text{-}52}$a, $^{0\text{-}1}$ $12^{26\text{-}52}$p
21	36.8	38.4	39.7	10.9	13.5	12.2	16.2	8.7	**7.5**	10.0	8.2	77	86	77	SW	3	WSW	4	SSE	3	2^-	9^-	1^1	1.0	n, ^{1} $12^{32\text{-}42}$p, ^{2} $1^{42\text{-}57}$p, $^{1\text{-}2}$
22	40.2	40.6	40.8	12.9	17.7	12.0	18.3	10.1	8.6	8.5	8.4	78	56	80	SSW	4	SSE	3	SE	4	9^2	9^2	2^2	0.9	$^{0\text{-}1}$ $4^{49\text{-}57}$p [$6^{40\text{-}57}$p
23	39.3	38.5	39.7	11.2	17.8	12.5	19.4	8.1	8.1	9.5	8.2	82	63	75	S	3	S	2	C		10^1	9^2	5^2	0.1	$^{0\text{-}1}$sch. p
24	41.5	42.2	43.4	11.7	14.1	12.0	17.7	10.7	8.7	9.6	8.7	84	79	83	W	2	SW	3	SSW	3	7^2	9^2	8^2	1.9	^{2} $6^{38\text{-}52}$a, $^{1\text{-}2}$sch. p öfter
25	43.2	44.5	45.9	11.5	12.7	11.5	16.2	10.3	8.9	9.2	8.5	88	84	84	C		NW	4	W	2	9^-	10^-	9^2	2.3	n, sch. a, p öfter
26	47.0	46.5	45.5	11.8	16.6	12.5	18.3	10.9	9.3	9.0	8.6	90	64	79	W	3	W	3	SW	1	8^2	8^2	9^1	0.8	n, $\equiv$ fr.
27	43.0	40.5	39.6	11.0	13.1	11.7	16.9	8.6	9.2	9.5	10.0	94	84	97	C		SW	4	SE	3	10^-	10^2	10^2	0.1	$^{0\text{-}1}$ a, p m. U.
28	41.2	43.5	44.8	10.8	14.5	10.5	17.1	10.2	9.5	9.2	8.4	98	75	88	NW	2	W	4	W	1	10^-	10^2	1^1	11.2	n–8^{32}a
29	44.4	43.2	43.2	10.1	17.1	13.5	19.6	**6.7**	8.9	9.1	8.8	96	63	76	SE	2	S	1	SE	5	9^2	9^2	10^2	0.5	^{2} n [$^{1\text{-}2}$ 8^{24}–n
30	41.9	40.9	39.3	12.5	15.7	13.6	17.3	10.3	8.6	9.5	10.4	79	71	89	SE	3	SE	4	S	3	7^-	10^2	10^2	9.0	^{1} n, $^{0\text{-}1}$ 12^{20}–2^1p, ^{1} $7^{1\text{-}18}$,
31	36.8	37.5	37.8	13.8	18.5	14.7	20.1	13.0	11.4	11.4	11.2	97	72	90	W	3	WNW	4	S	4	10^-	10^2	10^-	.	n–7^{25}a, ^{0} 7^{45}–8^5a, $^{1\text{-}2}$ 8^{50}–9^{27}p, [∞ abd.
Mittel	741.8	741.7	741.8	13.3	18.1	13.9	20.0	11.2	9.7	10.4	9.7	84	68	82	2.5		2.8		2.5		7.3	7.6	7.0	133.4	

Brocken: [1]) $1\frac{1}{2}^p$–n [2]) St. Elmsfeuer^2 $\equiv^{1\text{-}2}$ n–n [3]) $\equiv^{1\text{-}2}$ n–n, $\equiv\equiv$ abd. [4]) abd., AR., $\equiv\equiv$ abd. [5]) ^{1} p, $\equiv^{1\text{-}2}$ n–$11\frac{1}{2}^a$, öfter a, p, $\equiv\equiv$ n–mtg. [6]) $\equiv^{1\text{-}2}$ n–mtg., Fernsicht^1 [7]) $\equiv^{1\text{-}2}$ n–$10\frac{1}{2}^a$, $\equiv^1$trb. 2^p, AR. [8]) 5^p–n [9]) n–mtg., öfter p, AR. [10]) $\equiv^1$trb. öfter a, MR., Ppl., $\top$ $4\frac{1}{2}^a$ [11]) m. U. a, p, $\equiv^1$trb. 2^p

August — Schneekoppe — 1924

$H_b = 1610.5$ m $C_g = +0.1$ mm $\varphi = 50° 44'$ N $\lambda = 15° 44'$ E $= 1^h 2^m 56^s$ $H = 1602$ m h_t (Hütte) $= 15.9$ m $h_r = 2.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 600 mm +			Lufttemperatur C°					Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Max.	Min.	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	
1	28.5	30.4	30.1	7.8	8.2	8.1	9.5	6.0	7.9	8.1	8.1	100	100	100	NNW 6	NNW 3	N 3	10	6	10	0.5	
2	28.8	28.4	27.7	7.5	11.6	10.0	12.6	7.0	7.7	7.9	7.8	100	78	84	W 2	SW 3	SSW 1	5	7	3	.	
3	26.0	26.5	26.5	7.8	6.5	5.6	10.2	5.6	7.9	7.2	6.8	100	100	100	N 1	NNW 3	NNW 4	10	10	10	2.7	
4	25.4	26.1	26.5	3.7	5.6	6.0	6.8	3.2	6.0	6.4	6.2	100	95	88	N 5	WNW 3	WNW 3	5	7	8	1.7	
5	26.9	28.5	29.0	5.7	5.7	6.0	7.1	4.0	6.8	6.7	6.5	100	97	93	NNW 4	NW 2	WSW 3	9	7	6	0.3	
6	28.8	30.7	31.7	9.1	10.1	10.0	11.2	5.1	8.7	9.2	9.1	100	100	100	WNW 5	WNW 3	W 3	9	9	8	1.6	
7	31.6	32.1	31.1	10.2	14.2	12.6	15.4	9.4	9.3	9.2	9.3	100	77	86	SW 3	SW 2	S 4	9	5	1	.	
8	28.8	31.5	32.4	10.5	11.0	7.5	15.3	6.3	9.5	9.5	6.3	100	97	80	SSW 5	W 2	N 2	7	9	8	.	
9	33.1	34.1	**34.4**	5.5	6.5	4.5	7.5	5.1	6.8	7.2	6.3	100	100	100	S 1	N 2	N 4	10	10	10	0.1	
10	33.6	34.1	33.5	3.7	6.5	5.5	6.9	2.8	6.0	7.2	5.7	100	100	84	N 5	NNE 3	NE 5	9	9	1	10.2	
11	31.5	30.9	29.3	5.1	10.5	8.0	10.5	4.3	5.0	7.0	8.0	75	73	100	ENE 5	NW 3	S 4	1	4	8	.	
12	26.9	27.1	26.7	8.4	11.1	11.4	13.5	7.8	8.2	8.6	9.5	100	87	94	SSW 6	SSW 6	SSW 5	9	3	2	0.2	
13	27.3	28.2	27.9	12.4	14.7	12.0	**16.0**	8.7	7.2	8.7	8.5	**67**	69	81	W 2	SW 3	S 5	1	4	3	.	
14	23.8	24.6	23.4	9.9	12.1	7.4	12.3	7.4	9.1	**10.4**	7.6	100	99	99	SSW 6	SSW 5	SSW 3	9	10	9	0.4	
15	21.0	23.1	24.8	4.8	4.2	5.2	7.8	4.0	6.4	6.2	6.6	100	100	100	SW 6	WSW 6	S 6	10	10	10	**21.1**	
16	27.4	26.6	23.9	4.0	6.9	7.0	9.2	3.3	6.1	6.5	7.5	100	86	100	SW 3	SW 5	S 6	10	4	10	9.2	
17	22.0	24.1	24.7	7.3	5.7	7.2	7.9	4.8	7.7	6.8	6.0	100	100	79	SW 6	SW 4	W 3	10	10	9	1.0	
18	22.0	22.4	22.0	5.1	6.7	6.0	8.4	4.8	6.7	6.4	5.8	100	86	83	SW 6	SW 6	SW 6	4	7	9	1.5	
19	21.4	22.5	22.2	1.8	3.3	2.7	6.0	1.8	5.2	5.4	5.5	100	94	100	SW 7	SW 5	SW 5	9	9	10	0.1	
20	22.1	23.1	23.4	1.3	3.7	4.1	4.5	**0.5**	5.0	5.5	5.9	100	93	96	SW 5	SW 5	SW 4	9	9	9	2.9	
21	21.1	22.1	24.5	3.7	2.4	2.6	5.8	1.4	5.9	5.0	5.5	98	92	100	ENE 3	W 6	WSW 6	10	9	7	3.5	
22	25.8	27.2	27.1	2.6	4.7	5.4	6.1	2.2	5.6	6.4	6.1	100	100	91	SW 6	SW 5	SSW 4	8	7	5	7.8	
23	24.2	**20.8**	22.1	5.1	6.3	3.2	6.7	3.0	6.6	7.1	5.8	100	100	100	NE 2	SW 5	NW 7	10	10	10	2.4	
24	25.4	25.5	26.5	2.5	2.5	2.3	3.6	1.6	5.5	5.5	5.4	100	100	100	WSW 5	WSW 6	WSW 6	10	10	10	17.1	
25	26.5	27.6	27.7	2.2	3.2	2.1	3.6	2.0	5.4	5.6	5.3	100	100	100	WSW 6	W 4	W 5	8	10	4	7.5	
26	27.9	28.5	28.8	1.5	3.4	2.4	4.0	**0.5**	5.1	5.8	5.4	100	100	100	NW 4	NNW 4	N 4	9	9	4	3.8	
27	27.6	26.6	25.2	3.6	5.6	3.9	6.0	2.1	**4.8**	**4.8**	6.0	81	73	100	W 2	SSW 3	S 4	4	9	6	1.2	
28	24.7	26.5	28.1	3.5	5.7	4.8	5.8	2.8	5.9	6.9	6.4	100	100	100	W 1	NNW 1	N 2	9	10	10	0.2	
29	28.2	28.1	28.5	4.4	6.6	5.8	8.6	3.4	5.5	6.7	6.9	89	92	100	N 1	SW 2	SE 3	9	9	9	0.0	
30	27.7	26.9	26.3	5.1	5.7	4.8	6.2	4.1	5.6	6.9	6.2	85	100	95	SW 3	SW 4	SW 5	9	10	2	0.1	
31	22.7	22.0	23.8	5.6	5.9	5.8	7.1	4.8	6.8	6.9	6.9	100	100	100	SW 7	SW 8	W 5	10	10	8	4.6	
Mittel	26.4	27.0	27.1	5.5	7.0	6.1	8.5	4.2	6.6	7.0	6.7	97	93	95	4.2	3.9	4.2	8.1	8.1	7.1	101.7	

August — Arnsdorf — 1924

$H_b = 439.2$ m $C_g = +0.3$ mm $\varphi = 50° 48'$ N $\lambda = 15° 46'$ E $= 1^h 3^m 4^s$ $H = 437$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.2$ m

1	723.9	724.7	724.9	14.8	20.0	16.2	21.2	12.9	11.7	15.4	11.3	93	88	82	W 1	W 1	W 1	10	6	10	.	
2	23.8	23.7	20.6	14.3	21.6	12.9	22.5	8.4	10.8	11.4	10.3	89	59	92	E 1	E 1	E 1	1	8	1	.	
3	20.6	21.0	21.4	14.5	16.3	13.8	16.7	11.5	11.2	11.2	9.4	91	81	79	W 1	W 2	W 1	9	10	8	0.0	
4	21.5	20.9	21.3	12.4	18.1	11.5	20.0	8.5	8.8	9.6	8.7	82	61	85	W 1	W 2	E 1	4	6	6	0.1	
5	22.8	23.5	24.5	13.3	18.5	10.7	19.7	8.0	10.1	10.0	9.0	88	63	93	E 1	N 3	W 1	9	5	1	.	
6	23.8	24.8	25.3	12.4	19.7	15.1	23.4	6.1	10.0	15.5	11.7	92	90	91	E 1	E 1	E 1	10	7	7	1.0	
7	25.8	25.5	24.2	16.4	24.7	15.6	**27.0**	10.7	12.6	11.3	11.8	90	**48**	89	E 1	E 1	E 1	3	5	1	.	
8	22.2	24.5	27.1	21.3	21.9	16.1	24.1	14.6	13.7	16.0	9.1	72	81	66	W 1	W 1	W 1	7	8	5	.	
9	28.5	29.8	**31.0**	12.3	13.5	11.5	16.2	11.2	9.5	11.5	9.9	89	99	98	E 1	E 1	E 1	10	10	10	.	
10	30.5	29.9	29.4	12.5	16.3	9.6	18.0	8.5	9.6	9.7	7.5	88	70	83	W 1	W 1	E 1	3	9	0	5.4	
11	27.9	25.6	24.3	11.2	19.7	16.1	20.6	**3.5**	8.2	13.8	10.0	82	80	73	E 1	E 2	E 1	0	2	1	.	
12	21.7	21.0	19.8	16.4	24.1	18.5	24.7	11.8	11.0	**16.4**	11.0	79	73	69	E 1	SE 3	SE 1	2	1	0	.	
13	20.3	21.0	20.8	19.4	24.7	19.0	26.5	13.2	11.9	12.4	11.7	71	53	71	C	W 1	W 1	0	4	1	.	
14	18.2	17.6	17.6	19.3	24.2	15.5	25.0	14.3	12.4	13.3	12.5	74	59	95	E 4	E 4	W 1	2	6	10	.	
15	17.1	18.5	20.8	13.4	13.4	14.3	15.6	12.2	10.1	9.0	9.0	87	78	74	E 1	W 3	W 2	10	10	10	**19.3**	
16	23.0	21.8	19.6	12.1	18.9	15.7	20.5	7.0	8.7	13.9	9.4	82	85	70	E 1	E 1	E 2	7	4	0	1.7	
17	16.0	18.5	18.7	17.5	16.0	12.8	17.8	12.7	10.2	10.2	10.1	68	75	91	E 5	W 1	E 1	4	9	8	.	
18	16.0	17.4	17.1	14.7	19.4	12.4	20.7	7.2	9.4	8.9	7.5	75	53	69	E 2	S 3	SE 1	1	5	5	0.2	
19	17.9	18.1	18.2	11.7	16.0	11.9	16.7	10.7	7.7	7.2	8.0	75	53	77	E 1	W 2	E 2	6	8	9	.	
20	19.1	19.1	18.9	11.7	15.4	8.1	16.7	7.8	7.6	7.2	7.8	74	55	96	W 1	S 1	W 1	5	6	1	1.0	
21	16.1	18.3	20.4	10.7	13.0	12.3	15.5	7.5	9.0	9.1	7.3	93	81	68	W 2	W 1	W 2	10	10	1	1.5	
22	22.4	23.2	22.2	11.6	16.4	9.4	18.1	7.2	8.3	8.2	7.2	81	59	82	E 1	E 1	E 1	3	4	1	8.4	
23	19.0	**15.3**	19.1	11.6	13.1	11.4	13.7	7.6	10.1	10.9	8.0	99	97	79	E 1	E 1	W 3	10	10	4	0.5	
24	22.0	22.9	23.6	13.7	11.7	11.5	16.5	9.0	7.6	9.7	7.2	64	94	71	E 1	SW 1	W 1	6	8	1	7.5	
25	23.4	23.5	24.7	11.9	14.9	6.5	15.6	6.5	8.0	8.7	7.0	77	69	96	N 1	N 1	NE 1	3	6	3	1.9	
26	24.9	24.0	25.5	9.7	14.1	10.5	16.0	5.4	7.2	8.9	7.0	80	74	74	E 1	E 1	E 1	10	4	0	2.1	
27	24.4	22.1	21.5	9.2	17.2	11.4	17.6	3.7	7.0	11.2	**6.0**	81	76	60	E 1	E 1	NE 2	0	9	10	.	
28	20.2	22.6	23.5	12.3	13.7	12.6	16.4	9.5	8.8	10.8	9.6	83	91	88	C	SW 1	W 1	10	10	10	.	
29	24.7	24.1	22.9	9.5	15.5	13.7	16.7	6.0	8.1	11.5	10.0	91	87	85	SE 1	W 1	E 1	10	6	10	2.1	
30	23.1	22.2	21.9	11.2	15.0	11.8	18.0	7.9	9.5	10.0	7.4	95	78	72	W 1	W 1	E 1	9	8	0	5.9	
31	19.5	17.1	18.4	14.6	15.5	13.9	18.2	8.9	9.8	10.5	9.0	79	79	75	E 3	W 1	W 2	10	9	2	1.1	
Mittel	721.9	722.0	722.2	13.5	17.5	13.0	19.2	9.0	9.6	11.1	9.1	83	74	80	1.3	1.5	1.3	5.9	6.9	4.4	59.7	

Schneekoppe: 1) $\leq^1 10^p$–n 2) $\equiv^0$trb. p öfter, $\equiv^1$trb. $8\frac{1}{2}^p$–n 3) $\equiv^2\equiv^2$trb. n–n, $\equiv$ ● n–$11\frac{1}{2}^a$, $12\frac{1}{2}$–5^p 4) $\equiv^2 8\frac{1}{2}^p$–n 5) $\equiv^2\equiv^1$trb. n–$5\frac{1}{2}^p$, $\equiv$ ● n–$10\frac{1}{2}^a$ 6) $\equiv^{2\text{-}1\text{-}0}$trb. $8\frac{1}{2}$–$11\frac{1}{2}^a$ 7) $\equiv^{1\text{-}2}$trb. n–$9\frac{1}{2}^a$, $\equiv^{0\text{-}2}$trb. $6\frac{1}{2}^p$–n, $\equiv$ ●^{1} $8\frac{1}{2}^p$–h 8) $\equiv^{0\text{-}2}$trb. n–n 9) $\equiv^1$trb. $6\frac{1}{2}$–n, $\equiv$ ●^{1} 6–7^p, ⩻ 8^p 10) $\equiv^2\equiv$trb. n–n 11) n–n, $\top^0$ 2^{13}–$2\frac{1}{2}^p$ 12) $10\frac{1}{2}^a$, ▲ $1\,1^{10\text{-}20}$p, $\equiv^2\equiv^2$trb. n–n, $\leq^1 8^{25}$–$8\frac{1}{2}^p$ 13) öfter, $\equiv^2 6\frac{1}{2}^p$–n 14) $1^{27\text{-}33}$p, $\equiv\equiv^2$trb. n, $\equiv^1$trb. $7\frac{1}{2}$–$8\frac{1}{2}^a$, $\equiv^2 8\frac{1}{2}^a$–$2\frac{1}{2}^p$ öfter, $\top^{0\text{-}1}$ 11^{50}–12^a

September — Marggrabowa — 1924

$H_b = 164.6$ m $C_g = +0.6$ mm, unter 714 mm $= +0.5$ mm $\varphi = 54° 2'$ N $\lambda = 22° 30'$ E $= 1^h 30^m 0^s$ $H = 163$ m h_1(Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.5$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm +			Lufttemperatur C°					Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12						Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	Max.	Min.	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a		2^p		9^p		7^a	2^p	9^p	7^a	
1	42.6	42.5	43.3	10.5	12.2	12.0	12.7	10.4	9.3	10.2	9.7	98	95	92	E	4	ESE	4	E	3	10 1	10 1	6 1	4.2	● 1 n, a
2	43.9	44.7	47.7	12.0	14.8	12.1	16.8	11.3	9.5	10.5	9.7	90	83	92	E	4	E	6	E	5	10 1	10 1	10 1	2.2	● 2 4 p
3	49.1	49.9	51.3	11.4	15.4	14.5	16.5	11.4	9.3	10.0	9.6	92	76	78	NE	4	NE	5	NE	4	10 1	9 1	5 1	8.8	● 1 n, a
4	52.0	52.0	51.2	12.4	19.9	12.7	20.2	10.5	9.6	10.5	9.8	89	60	89	E	5	E	4	E	3	1	3	3 1	0.8	
5	50.2	49.7	49.0	11.7	21.4	13.6	22.3	10.5	9.1	11.8	9.1	89	62	78	E	1	E	3	E	3	1	3	0	.	⊢ 2 fr.
6	47.6	45.6	44.1	13.8	21.4	15.1	22.1	10.1	10.8	14.8	12.5	92	78	97	E	1	S	3	SW	3	0	6	7 1	.	⊢ 2 fr., ● 1 p
7	42.1	42.0	43.6	13.4	17.2	13.1	19.1	12.9	11.3	13.5	10.4	98	92	92	SW	2	W	3	W	1	5	5	1	11.5	⊢ 2 fr., ● 1 n, a, ● 0 p
8	44.5	44.9	45.2	11.9	20.1	13.1	20.4	11.2	10.0	11.7	10.4	95	67	92	C		W	3	SW	2	5	3	3 1	1.4	● 0 n
9	43.3	40.7	37.6	14.0	19.9	16.8	20.5	11.3	11.7	12.2	13.2	98	70	92	S	2	S	3	S	2	10	7 1	3 1	2.6	● 0 fr.–11 a
10	33.5	36.4	38.4	15.5	18.5	13.2	19.8	11.3	10.3	9.2	8.7	78	58	77	S	4	SSW	7	SSW	5	4	3	3 1	4.2	● 1 n
11	40.7	43.0	45.2	9.2	14.5	8.5	14.5	8.5	7.9	7.9	7.2	90	64	87	SW	5	SW	6	SW	4	3	2	2 0	.	⊢ 2 fr.
12	46.9	47.3	49.4	7.1	17.6	13.9	17.9	5.0	6.9	9.1	8.8	91	60	78	SW	4	SW	3	SW	2	1	4	5 1	.	⊢ 2 fr.
13	51.3	53.2	53.2	8.3	20.0	14.7	20.0	6.7	7.7	11.5	9.9	95	66	80	C		SW	1	SW	1	1	3	5 1	.	⊗ 1 ⊢ 2 fr.
14	53.1	50.8	48.7	11.1	18.3	14.1	19.4	8.9	9.2	10.9	10.4	93	70	86	S	2	SW	2	SW	2	4	7 1	7 1	.	⊢ 1 fr.
15	46.9	48.9	50.8	13.0	16.1	10.0	16.8	10.0	10.1	10.3	8.3	90	75	90	W	3	W	3	W	2	8 1	6	3 1	.	⊢ 1 fr.
16	50.1	48.6	47.2	10.1	18.5	13.1	18.9	8.3	8.3	10.0	10.0	89	63	88	W	1	SW	1	SW	1	0	8	3 1	.	⊢ 2 fr.
17	46.8	46.8	47.0	9.4	17.3	12.1	18.5	9.2	8.4	10.3	9.7	95	70	92	SSW	1	W	3	W	1	3	6	3 1	.	⊢ 2 fr.
18	47.8	47.7	48.0	13.0	16.8	15.0	17.0	11.0	10.3	11.9	11.4	91	83	89	SW	3	SW	4	W	4	10 1	10 1	9 1	.	⊢ 1 fr.
19	49.0	49.9	50.8	10.8	15.9	10.1	16.3	8.9	8.8	9.0	8.1	91	67	87	W	4	W	4	W	3	3 1	4 1	4 1	.	⊢ 2 fr.
20	51.6	48.7	46.8	5.3	17.4	14.3	17.8	3.9	6.5	9.3	10.5	97	62	86	W	3	S	4	S	3	4 0	4	3 1	.	⊢ 2 fr., ∞ 1 fr.
21	44.2	43.3	42.2	13.3	24.0	18.6	24.4	12.0	11.0	13.6	13.7	96	60	85	S	3	SW	3	W	2	3 1	3	5 1	.	⊢ 2 fr.
22	43.7	41.9	39.6	15.4	24.1	18.8	24.1	13.0	13.0	**16.1**	13.8	99	72	85	SW	2	SW	4	SW	3	8 1	3	3 1	0.3	● 0 fr.
23	44.6	46.0	48.5	12.5	17.6	13.9	17.7	12.3	9.4	9.6	8.9	87	63	74	SW	5	W	5	W	5	2	3	3 1	.	
24	47.9	45.8	45.3	10.3	20.5	16.3	22.4	5.9	8.8	12.6	12.4	93	70	89	SSE	5	SE	4	SE	3	1	3	3 0	.	⊢ 2 fr.
25	45.2	43.6	45.1	14.8	24.5	17.7	**24.9**	13.6	11.6	14.0	13.6	92	61	90	SE	4	S	3	S	2	1	3	3 1	.	⊢ 2 fr.
26	46.3	45.2	47.1	13.2	16.5	13.1	17.5	12.9	11.3	11.9	10.6	99	85	94	S	1	S	3	S	2	10	10 1	7 1	4.8	● 1 fr., ● 2 ◺ 7 5-20 a, ● 1 sch. a, p
27	47.1	42.3	39.3	10.5	11.8	15.3	15.5	10.0	9.3	9.3	12.2	98	90	94	E	3	SE	3	SE	3	10 1	10 1	10 1	17.7	● 0 n, ● 2 sch. a, p, ◺ 11 a
28	39.1	46.0	50.3	10.2	10.9	9.1	11.4	9.1	8.8	8.9	8.0	94	91	93	W	8	W	5	W	4	10 1	10	5 1	**24.6**	● 1 n, ⌒ III fr., ● 0 a, p
29	51.9	53.8	54.2	6.9	13.8	6.8	14.1	6.7	7.3	7.5	6.6	97	64	89	WSW	3	W	3	W	2	5 1	3	3 1	0.5	⊢ 2 fr.
30	**54.7**	53.3	51.9	3.0	13.1	11.0	14.0	**2.8**	**5.6**	8.8	8.7	98	78	88	C		SE	3	SE	3	1	3	5 1	.	⊢ 2 fr., ● tr. p
Mittel	46.6	46.5	46.7	11.1	17.7	13.4	18.5	9.7	9.4	10.9	10.2	93	72	87		2.9		3.6		2.8	4.8	5.5	4.4	83.6	

September — Köslin — 1924

$H_b = 46.5$ m $C_g = +0.6$ mm $\varphi = 54° 12'$ N $\lambda = 16° 11'$ E $= 1^h 5'$ $H = 41$ m h_1 ~~(Hütte)~~ (Gebäude) $= 5.5$ m $h_r = 1.0$ m

1	49.6	49.8	50.0	13.7	17.1	13.0	18.5	10.8	11.5	11.8	10.9	98	81	98	SE	2	SE	2	SE	1	10 1	10 1	3 0	4.2	
2	52.1	53.9	56.8	13.2	17.9	14.3	18.6	11.5	11.1	11.7	11.0	98	76	91	SE	2	SE	2	E	3	10	10 1	5 0	.	● 0 3 15–4 15 p, ≡ 0-1 n–8 45 a
3	58.6	60.8	62.1	13.4	17.4	15.0	18.9	12.5	10.0	8.1	9.9	87	55	78	NE	4	NE	5	NE	4	10 1	10 1	10 1	0.2	
4	61.6	60.5	60.1	13.4	21.0	14.6	21.8	13.4	9.2	11.1	9.5	80	60	77	NE	4	NE	4	E	3	0	0	3 1	.	
5	59.0	58.1	57.8	13.0	21.3	15.5	22.1	11.9	10.5	11.1	12.2	94	59	93	E	4	E	3	SE	2	0	7 1	5 0	.	● 0 6 30–45 p
6	56.7	55.8	54.9	12.6	18.0	14.0	19.0	11.9	10.9	13.3	11.5	100	86	95	SE	2	SE	2	SE	1	7 0	10 0	10 0	0.3	● 0 sch. 9 30 a–6 15 p
7	54.4	54.8	54.6	13.8	17.0	11.6	17.5	11.5	11.3	11.5	10.1	96	79	99	SW	2	SW	3	NW	2	10	7	0	3.7	≡ 1 n–9 30 a, 5 p–n
8	54.2	52.9	51.1	12.2	23.0	18.1	**24.0**	10.5	10.5	12.0	12.7	99	58	82	SE	2	SE	2	SE	2	0	1	8 0	.	● 0 3 30–6 45 p, ◺ 8 20 p–n
9	51.9	49.0	43.7	14.7	20.3	17.4	21.1	13.7	11.2	14.2	**14.3**	90	80	96	S	2	SE	2	S	3	0	10	10 0	**44.4**	● n, ● 0 2 30–5 45 p, ◺ 2 n
10	**40.3**	44.5	48.4	13.6	16.1	9.6	17.4	9.6	9.4	8.7	7.1	81	64	80	SW	5	SW	8	SW	5	3	8 0	1 0	7.6	● n, ● 0 sch. 9 30 a–5 30 p
11	50.6	53.7	54.2	8.4	13.5	9.1	14.1	7.6	6.6	7.0	7.3	80	60	84	SW	5	SW	5	SW	4	8 0	7	0	1.1	
12	54.2	57.8	59.9	9.7	16.0	13.7	16.7	8.2	7.5	9.9	10.7	83	73	91	SW	4	SW	3	S	2	10 0	10 0	9 0	.	
13	61.1	61.9	62.0	13.2	20.3	14.7	20.9	12.4	10.5	9.7	10.5	92	55	84	S	2	S	3	SE	2	10 0	8 0	9 0	.	
14	60.5	58.1	54.7	12.0	20.7	16.2	21.5	11.2	9.4	9.8	9.8	90	54	72	SE	2	SE	3	SE	3	2	2	10 0	.	
15	58.8	59.7	60.3	11.2	17.5	12.6	18.1	10.7	9.1	7.5	10.1	92	50	92	SE	2	S	4	SW	2	0	7	9 1	.	● 0 6 45–7 p
16	59.1	56.8	56.4	11.2	17.9	12.3	18.4	11.2	8.9	7.1	8.1	90	**46**	76	S	3	S	4	S	2	9 1	8	10 1	0.0	
17	56.0	55.8	56.6	11.0	13.6	14.4	15.6	10.7	9.0	10.9	11.9	92	94	96	S	3	S	2	S	2	10 1	10	10	.	● 0 11 45 a–2 15 p, ≡ 1 2 15–6 p
18	56.3	56.8	59.0	15.2	18.0	11.0	18.3	11.0	11.7	12.3	9.1	91	80	92	S	3	SW	3	SW	2	10 0	10 1	0	2.2	● 1 2 30–45 p
19	61.0	62.1	62.1	9.2	15.6	8.4	16.0	8.4	8.6	8.3	7.9	99	63	96	SW	2	SW	3	SE	2	0	2	0	3.2	
20	59.3	54.4	52.6	8.2	21.2	16.1	22.0	6.0	7.5	12.6	11.9	92	67	87	SE	2	S	4	S	2	7 1	2	3 0	.	
21	51.5	50.4	52.6	16.3	20.9	13.0	22.1	13.0	12.2	12.8	10.6	88	69	95	SE	2	S	3	SW	2	10 0	10 0	0	.	● 0 sch. 7 30 a–5 30 p
22	51.9	48.7	47.4	13.2	19.8	15.7	20.3	12.1	10.7	13.9	10.2	95	81	77	S	1	S	3	SW	6	10 0	10 0	10 1	2.5	● 0 8 30–10 30 a, 2 30–3 30 p
23	54.6	56.9	55.7	10.8	16.0	8.4	16.6	8.4	9.0	8.2	7.6	93	61	92	SW	3	SW	4	SE	2	0	6 0	0	5.5	● n–7 45 a
24	52.6	52.7	53.8	11.4	20.3	14.2	20.7	8.4	9.2	11.6	11.6	91	65	96	SE	2	SE	3	SE	2	9 0	8 0	10 0	.	
25	51.2	52.7	56.2	13.7	14.6	12.8	16.2	12.8	10.0	10.5	10.7	85	85	98	N	3	N	3	N	2	10 0	10 0	10 0	0.4	● 0 fr.–7 45 a
26	57.1	57.6	58.8	11.3	12.0	10.0	13.2	9.6	9.8	9.5	8.9	98	91	96	NW	3	NW	3	NW	2	10 0	10 0	10 0	1.5	● n, ● 0 7 30–8 a, 11 15 a–12 30 p
27	56.8	54.9	54.0	10.9	11.5	11.2	12.6	7.4	9.1	9.7	8.9	93	92	90	NE	2	NE	2	NE	3	10 0	10 0	10 1	0.3	● 0 10 15 a–7 30 p
28	57.6	61.5	62.9	10.2	13.9	8.4	13.5	10.2	8.1	8.4	7.9	87	83	96	NW	3	NW	4	NW	2	4	9 0	0	3.5	
29	63.2	**63.9**	63.9	12.8	12.0	7.5	14.6	5.1	10.9	7.9	7.6	99	67	97	S	3	S	2	S	2	10 0	6	5 0	.	
30	62.1	60.8	58.4	7.7	14.4	11.4	14.6	**4.0**	**6.0**	8.0	8.4	76	65	83	SE	2	SE	4	SE	3	2	9 0	10 0	.	⌙ fr.
Mittel	55.8	55.9	56.0	12.0	17.3	12.8	18.2	10.2	9.6	10.3	10.0	91	70	89		2.7		3.3		2.5	6.4	7.6	6.0	80.6	

September — Breslau-Krietern — 1924

$H_b = 124.5$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51°\,5'$ N $\lambda = 17°\,0'$ E $= 1^h\,8^m$ $H = 125$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm + 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Max.	Min.	Dampfspannung mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proz. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm 7a	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
1	44.2	44.2	45.1	14.8	17.4	14.7	19.2	13.2	11.7	12.9	11.3	93	87	90	S 2	WSW 2	W 2	10	9	10	8.9	●1-2 6½–9a, ●2 11 11-40a, ●0sch. 1)
2	46.0	46.6	47.8	13.6	18.8	12.3	19.0	12.2	11.2	11.0	10.1	96	68	94	WNW 2	WNW 2	WNW 1	10	8	3	**23.3**	●2 1½–2½a, ●1 6½a, ●0sch. 3[18]p, 2)
3	48.4	48.6	50.0	11.9	18.0	14.0	18.3	9.9	10.2	11.0	11.1	98	71	93	NW 1	NNW 1	ENE 2	10	6	10	0.0	≡2 fr., ●0 2[10-15]p, ●0-1 2½–4p öfter.3)
4	49.2	48.8	49.4	14.7	16.2	13.7	17.5	13.0	11.5	12.9	10.8	92	93	91	NE 2	ENE 2	ESE 2	10	9	1	3.7	●0 3[25]a, ●1 3[35-55]a, Spr. ●0 –10[18],4)
5	49.4	49.3	48.6	12.3	16.9	13.5	18.9	9.5	10.0	12.1	10.7	75	62	58	E 1	ENE 2	N 1	2	9	6	8.0	⌓1 fr., abd.
6	47.2	47.6	48.1	12.8	16.1	12.3	16.3	11.8	11.0	12.4	10.2	99	90	96	NW 3	NNW 2	WSW 2	10	10	1	0.7	≡1 fr., ●1 2[30-40]a, ●1-2 m. U. 2½–6[10]p
7	48.7	48.1	47.5	11.7	21.2	13.9	22.8	8.2	9.8	10.9	10.8	96	58	91	C	ENE 2	ESE 1	2	1	2	7.8	●0 n, ⌓2 fr.
8	47.6	46.9	46.6	12.9	25.9	19.8	26.7	10.2	10.3	13.3	14.1	92	53	82	ESE 2	SSE 2	S 2	4	8	10	.	●1 11[55]p–n, ⌓1 fr.
9	47.1	43.4	41.3	17.2	24.7	20.5	25.8	15.2	13.4	14.1	**15.4**	91	60	85	SSW 2	SSE 3	SSW 3	3	9	9	3.4	●1 n–12[25]a, ●2 –12[45]a, ●1 –1[10]a,
10	**40.6**	44.7	46.6	17.6	17.1	13.0	21.0	12.5	11.0	7.8	7.7	73	54	69	WSW 3	W 4	WNW 2	4	7	9	2.0	⌓ fr. [●0–1[5]a, ●0 1[59]–2[14]p,5)
11	49.2	50.0	50.4	9.4	14.6	9.4	15.7	6.8	7.0	6.4	7.3	79	51	83	W 2	WNW 2	S 1	2	9	3	.	⌓1 fr., abd.
12	51.3	52.4	54.3	8.4	19.1	12.2	20.3	5.1	7.3	7.2	8.8	89	**44**	82	C	W 2	C	7	1	0	.	⌓2 fr.
13	55.8	55.3	55.3	8.9	20.4	12.4	21.0	6.1	8.0	8.9	9.4	94	50	87	C	C	C	0	5	0	.	⌓2 ≡0 fr.
14	54.2	51.8	51.0	8.0	22.0	14.2	22.7	5.5	7.9	10.4	9.9	99	52	82	C	S 3	SSW 1	0	4	7	.	⌓2 fr., abd., ≡0 fr.
15	54.2	55.1	55.0	14.4	18.4	11.2	18.8	11.1	9.9	7.3	8.4	81	46	84	NW 3	NW 2	C	7	8	3	0.0	●0 n, ⌓2 abd.
16	53.9	51.8	51.8	8.7	19.6	13.3	20.3	5.0	7.5	7.8	8.0	89	46	70	SE 1	SSE 2	WNW 2	2	6	8	.	⌓2 fr.
17	52.2	52.0	53.2	11.4	15.3	14.4	17.3	9.6	8.2	9.7	10.9	81	75	89	SSW 1	W 3	SW 2	9	10	10	0.0	●0 n, 1[40]–6[3]p, ⌓1 fr.
18	53.3	52.2	53.7	14.6	24.7	18.4	24.9	13.9	10.7	11.8	11.2	86	51	71	SSW 2	WSW 3	NNW 3	10	4	9	0.1	
19	55.9	55.8	55.3	14.7	17.2	13.0	18.4	13.0	11.0	9.1	9.5	88	62	85	C	E 1	C	10	10	0	.	
20	52.2	50.4	49.3	12.0	24.9	18.7	25.2	10.6	10.4	11.8	12.0	99	51	75	SE 3	SW 3	S 2	0	7	0	.	⌓2 ≡2 fr.
21	48.2	47.5	48.6	18.3	26.3	19.0	**27.2**	17.4	11.9	11.9	12.9	77	47	79	S 2	WSW 4	C	3	7	2	.	●tr. 8[50–9]30a, ≤1 7–7½p
22	47.5	45.2	45.0	19.2	25.0	17.7	25.6	17.1	12.6	13.0	13.4	76	56	89	SSW 2	SSW 2	S 2	8	4	4	0.0	●1 6[39–8]10p, T1 ≤1 9p
23	51.9	50.9	48.0	11.4	17.6	13.6	19.5	7.4	7.4	6.7	8.2	73	45	71	SSE 1	SSE 3	ESE 2	2	8	3	1.7	⌓1 fr.
24	45.9	45.7	45.5	13.1	25.4	17.4	25.7	11.3	10.4	12.1	11.7	92	50	79	SE 2	SSE 2	SE 1	5	2	2	.	⌓1 fr.
25	43.5	47.2	49.7	20.2	21.9	14.3	25.0	14.3	11.0	11.9	10.3	62	61	85	SSW 3	W 2	WNW 4	8	9	6	.	⌓1 fr., ●tr. 1[50]p, ●1-2 11[47]p–n
26	49.6	51.0	50.8	10.8	14.3	11.4	15.2	10.5	9.5	9.1	9.9	98	75	98	WNW 3	NW 2	ESE 2	10	9	10	6.0	●1-2 n–1[45]a, ●0 6[5]–7a, ●1 9[10-40]a,6)
27	44.8	43.5	47.0	12.4	13.2	11.3	14.3	11.1	10.6	10.9	9.2	98	96	92	ENE 1	WSW 1	WNW 4	10	10	10	7.1	●0-2 12[40–50]a, ●1 12[55–3]10p, ●0 7)
28	52.6	55.1	56.7	10.7	13.9	7.0	14.2	6.9	9.0	8.6	7.0	93	72	93	WNW 2	WNW 2	C	10	5	1	7.2	●0 2[40–3]40a, ≡0 fr., ⌓1 abd., ⊕1
29	**57.7**	57.3	56.6	4.1	14.0	7.8	14.7	**3.5**	**6.1**	7.3	7.3	100	61	92	C	N 1	E 1	1	4	0	.	≡1 fr., ⌓2 fr. [11[10]–14½p
30	53.7	51.4	49.7	8.9	13.0	9.7	13.6	6.7	7.7	9.0	8.3	90	80	91	N 2	ESE 3	E 2	8	9	0	.	⌓2 fr., abd., ⊕1 4p
Mittel	49.8	49.7	49.9	12.6	19.1	13.8	20.1	10.3	9.8	10.3	10.2	88	62	84	1.6	2.2	1.6	5.9	6.9	4.6	79.9	

September — Berlin-Dahlem — 1924

$H_b = 57.8$ m $C_g = +0.5$ mm $\varphi = 52°\,27'$ N $\lambda = 13°\,18'$ E $= 53^m\,12^s$ $H = 55$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

1	49.2	49.8	50.6	15.1	16.5	14.6	20.0	12.4	12.3	12.8	11.3	96	91	91	WSW 2	W 3	WNW 4	10	10	9	6.6	
2	51.4	52.5	54.3	13.6	18.5	14.7	19.5	13.5	10.8	11.0	11.6	93	69	93	W 3	WNW 1	C	10	9	5	7.4	
3	55.1	55.4	58.2	13.1	14.2	13.4	15.0	13.0	10.2	11.2	9.5	90	93	83	NE 5	NE 3	NE 5	10	10	10	3.7	
4	58.0	57.6	55.7	13.5	15.9	15.6	17.4	12.1	10.3	10.5	12.0	89	78	91	ENE 4	ENE 5	NE 3	10	10	9	0.8	
5	55.1	55.0	55.2	14.1	21.0	13.6	22.5	13.6	10.9	11.2	10.9	91	61	94	E 4	E 2	C	10	7	5	0.7	●2 ⌈≤ 5[45]–6[15]p
6	55.1	54.6	54.7	13.1	20.3	13.5	20.5	12.2	10.8	11.6	10.9	96	65	95	ESE 1	WNW 1	C	10	8	0	1.4	⌓2 fr.
7	54.5	53.1	52.1	11.6	23.7	16.0	26.5	9.2	9.9	11.2	11.3	97	52	84	SSW 1	SSE 2	C	0	7	0	.	⌓2 fr.
8	52.0	50.9	50.9	14.0	25.7	18.1	**27.0**	12.1	10.7	13.6	14.6	90	56	94	ESE 1	SSW 2	C	4	7	10	.	⌓2 fr., ●1 ⌈≤ 6p–abd. mehrmals
9	50.8	46.4	44.1	16.1	18.5	18.5	20.9	15.3	13.1	**14.7**	13.7	96	93	86	SW 2	SE 4	SW 2	4	10	10	6.3	● 10½–3p m. U., ● ⌓⌓ n
10	**43.2**	48.2	51.5	13.5	15.3	10.7	18.5	10.6	7.9	8.2	7.3	68	64	76	WSW 6	WNW 7	W 5	10	9	8	7.0	●2sch. 12[25]p, ●0sch. a, p
11	53.4	54.5	54.0	8.5	14.4	9.0	15.2	7.1	6.1	**6.0**	6.6	74	49	77	WSW 4	SW 1	C	1	6	0	0.9	⌓0 fr.
12	54.8	57.6	58.6	9.5	17.1	15.0	18.5	7.1	7.1	9.9	10.3	80	68	81	SW 3	SW 2	SW 1	9	9	10	.	
13	60.1	60.0	59.8	13.2	21.1	13.5	22.0	12.6	10.0	9.0	8.7	88	48	75	S 2	SE 1	C	10	4	0	.	⌓0 7a
14	58.3	56.0	55.6	10.6	22.2	16.5	23.4	8.4	9.0	7.8	11.3	94	79	81	SSE 2	S 4	SW 2	10	2	10	.	⌓2 fr., ●1-0 8–10p
15	59.9	60.3	60.1	9.3	18.6	9.5	19.0	8.9	8.4	7.8	8.2	96	49	93	SW 1	WSW 3	C	1	1	0	0.9	⌓2 fr.
16	58.6	57.1	56.8	8.1	15.1	13.9	16.6	6.5	7.5	7.3	8.0	92	57	68	SSW 1	SW 3	SW 1	2	10	10	.	⌓2 fr.
17	56.1	56.3	57.2	12.8	14.7	15.5	16.0	10.2	9.3	11.5	11.3	84	92	86	WSW 3	SW 3	SW 3	10	10	10	.	●0-1 v. 8½a, p, n m. U.
18	57.0	57.6	59.6	16.2	18.8	10.5	20.4	10.5	11.1	12.2	8.9	81	75	94	SSW 1	W 2	C	9	10	0	2.9	●1sch. 3[37]p
19	61.7	61.5	59.9	7.7	18.2	9.1	18.5	6.9	7.7	8.2	7.9	97	53	91	WSW 1	WNW 1	C	10	2	0	.	⌓2 fr.
20	56.0	52.7	52.5	10.0	25.6	20.0	26.3	8.4	8.6	11.9	12.3	94	49	70	SE 2	SSW 2	SW 1	9	1	10	.	⌓2 fr., ●0 abd.
21	51.5	51.0	52.8	18.0	22.6	17.2	22.8	16.9	11.9	12.2	10.5	77	60	72	SSW 2	SW 5	W 4	6	3	10	.	●0 6p
22	49.5	48.9	50.0	18.5	18.9	14.5	19.5	14.2	13.0	12.4	8.1	82	76	65	SW 5	SW 4	SW 5	8	10	6	0.1	●0-1 9½–3½p m. U., ⌓⌓ a, p
23	55.6	54.8	52.2	8.5	18.5	13.8	19.0	7.5	6.9	6.9	7.7	83	**43**	66	SW 2	SSE 2	SE 1	0	2	10	0.8	⌓1 fr.
24	51.2	51.4	51.8	12.2	20.1	15.4	20.9	11.5	9.8	11.1	11.9	92	63	91	SE 1	WSW 2	C	9	9	10	1.0	⌓1 fr., ●0-1 abd.–n
25	50.4	53.1	56.5	13.5	11.2	10.8	15.5	10.6	10.7	9.4	9.2	92	94	95	N 1	NW 2	WNW 1	10	10	10	**13.5**	●1 7[55–8]15a, ●0-1 a, p m. U.
26	56.7	56.2	56.1	10.4	16.0	12.2	17.0	9.6	9.0	8.8	8.8	95	65	82	C	NE 1	ENE 2	10	7	10	3.7	⌓1 fr.
27	54.0	53.9	55.7	11.1	10.5	10.9	12.4	10.2	9.0	8.9	9.3	91	94	95	ENE 3	NW 1	W 2	10	10	10	.	●0-1 a, p anhaltend
28	59.6	61.7	62.7	8.0	12.4	9.9	13.4	8.0	7.4	8.1	7.1	92	75	78	WNW 3	W 4	W 1	10	8	10	10.0	
29	**62.9**	62.6	61.3	8.5	14.9	8.5	15.4	7.6	8.0	7.5	7.4	96	59	89	C	SW 1	C	9	7	0	.	⌓1 fr.
30	58.9	55.7	54.4	5.6	16.7	10.5	17.0	**4.6**	6.2	7.8	9.3	91	55	98	ESE 3	SE 3	SE 3	0	1	0	.	⌓2 fr.
Mittel	55.0	54.9	55.2	11.9	17.9	13.5	19.2	10.4	9.5	10.0	9.9	89	68	84	2.3	2.6	1.6	7.4	6.8	6.4	67.7	

Breslau-Krietern: 1) 1½p, ●tr. 2p, 3p, 7p, ⌈≤ 11½a 2) ⌓1 abd. 3) T1 2½–2½p 4) ●1-2sch. 11–11½a, ●1 2p, ●2 3[3-10]p, ⌓ ≡ abd. 5) 2[21]–3p m. U., ●0sch. 6p, T1 6½–6½p, ≤0 7–7½p 6) ≡1 fr. 7) 6[50]–7[10]p

September — Jena — 1924

$H_b = 157.3$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 50°\,56'$ N $\lambda = 11°\,35'$ E $= 46^m\,20^s$ $H = 155$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm +			Lufttemperatur C°					Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Max.	Min.	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	
1	41.6	43.4	45.5	15.0	17.1	14.0	19.2	13.8	12.0	11.7	11.1	94	80	93	SW 2	SW 4	SW 2	9²	9¹	10²	3.5	●¹ n, ●¹ 11^30-40a, 1^30-2p, ●1-2 1)
2	44.9	45.0	46.7	13.4	16.0	12.4	17.3	12.4	10.5	11.8	10.2	91	87	94	C	C	C	10²	9¹	0	5.8	●¹ n, ●¹ 1^30-2p, ●¹ p m. U., ⊤ 5^30p
3	46.6	47.1	48.2	13.8	14.1	13.9	14.6	11.6	11.5	10.8	11.5	98	90	97	W 2	NW 3	C	10²	10²	10²	3.6	● n, ≡¹ fr., ●¹ a, p
4	48.8	47.7	46.3	12.4	14.6	13.4	14.6	12.1	10.3	11.5	11.1	96	93	97	NW 2	C	W 2	10²	10¹	10²	7.0	●¹ n, ≡⁰ fr., ●tr. a, ●¹ p
5	44.8	45.5	46.5	13.5	18.7	14.2	18.9	12.8	11.3	11.5	11.1	98	72	92	C	SW 3	C	10²	10²	10²	8.2	●¹ n, ≡¹ fr.
6	47.2	46.3	46.5	11.1	20.2	12.3	20.3	10.8	9.6	10.7	10.0	98	60	93	SW 2	SW 2	C	10¹	8¹	0	.	≡¹ fr., ●tr. 5^15-40p
7	45.5	43.3	43.3	10.7	22.8	15.2	23.7	9.8	9.3	12.0	11.9	96	58	92	SW 3	C	C	8¹	9¹	0	0.3	
8	43.3	42.9	44.4	15.2	23.5	18.0	25.7	12.9	12.1	14.4	13.4	94	67	87	SW 2	SW 3	C	6¹	10²	5¹	.	
9	42.4	38.5	**37.3**	14.5	21.6	16.5	22.7	13.3	11.9	**14.6**	13.0	97	76	93	SW 2	SW 4	SW 2	5◎	9²	2¹	.	≡⁰ fr., ●¹ a, ●⁰ p
10	40.6	43.8	45.9	13.3	14.2	9.8	17.7	9.7	7.6	8.3	7.4	67	69	82	SW 5	SW 5	SW 2	5¹	9◎	3¹	4.9	●⁰ n
11	47.4	46.9	47.0	8.0	15.6	9.1	16.0	6.8	7.1	6.5	7.4	89	49	85	W 2	SW 2	SW 1	3¹	8◎	0	.	
12	48.7	50.1	51.7	8.8	19.5	12.5	20.2	6.0	7.1	9.6	9.5	84	57	88	SW 2	SW 2	SW 2	6◎	9²	8¹	.	
13	52.6	51.5	51.8	9.0	20.5	11.5	21.3	8.7	8.4	8.9	9.0	98	50	89	SW 1	SW 2	C	⊙	6◎	0	.	≡⁰ fr.
14	49.8	47.7	49.1	7.7	22.4	18.2	23.3	6.3	7.8	10.4	11.4	99	51	73	S 2	SW 4	SW 4	8◎	7◎	10²	.	≡⁰ fr.
15	53.1	53.1	52.7	9.0	18.1	10.7	18.3	7.9	8.2	8.5	8.2	95	55	85	SW 2	SW 2	SW 2	⊙	3◎	8²	1.0	●¹ n, ≡⁰ fr.
16	50.8	49.8	49.7	6.5	16.1	12.5	16.6	5.5	6.7	7.1	8.7	92	52	81	SW 3	SW 3	C	6◎	9¹	10●	.	≡⁰ fr., ●⁰ 4^15-20p, abd.
17	48.8	49.6	50.4	13.0	18.5	14.8	19.0	11.7	9.3	11.9	10.7	83	75	85	SW 2	SW 4	SW 2	10●	9◎	0	0.1	●⁰ n, ●¹ fr.–10^15a
18	50.1	50.5	52.5	9.3	22.1	16.2	22.2	8.9	8.3	12.8	12.0	95	64	87	SW 4	W 2	C	5◎	5◎	10²	1.9	≡¹ fr.
19	53.6	52.4	50.6	11.9	18.2	11.7	18.7	11.5	9.4	10.2	9.6	90	66	93	NW 2	N 2	NE 1	10²	5◎	0	.	
20	47.3	45.2	45.6	10.8	26.0	16.7	**26.2**	9.1	9.3	11.8	12.3	96	**47**	87	SW 3	SE 4	SW 2	10¹	2◎	0	.	≡¹ fr.
21	43.5	45.1	45.3	17.5	21.6	18.5	22.2	14.2	12.3	12.0	12.5	82	63	78	S 3	SW 5	SW 3	8◎	10²	0	.	≡⁰ fr., ●tr. 7½–7^45p
22	42.3	41.3	44.7	20.0	18.6	14.0	22.2	13.4	12.5	12.8	8.2	72	80	69	SW 4	S 4	SW 3	8²	10¹	0	.	●⁰⁻¹ 1–2^p, ●⁰ 5–6^p
23	48.0	44.9	42.9	7.5	19.0	15.0	19.3	7.2	6.7	8.9	11.4	87	55	90	SW 2	S 2	NW 2	⊙	6◎	9²	3.2	●tr. 6–8^p
24	42.9	43.5	42.9	12.8	17.0	14.6	17.4	12.6	10.9	13.5	11.8	99	93	95	SW 1	SW 1	NW 1	10¹	10●	10¹	0.6	●⁰ n, ≡⁰ fr., ●tr. 2^p
25	42.2	46.3	48.0	13.0	13.8	10.5	15.0	10.5	11.1	8.8	7.3	99	74	63	NE 1	W 2	C	10¹	10²	0	6.4	●¹ n, ≡⁰ fr
26	48.1	46.1	45.5	8.6	18.4	13.6	18.8	8.3	8.3	9.1	10.4	99	58	89	NE 1	E 2	C	○	6¹	10¹	.	≡² fr.
27	44.3	46.1	49.7	10.4	11.1	9.5	14.1	9.1	9.3	9.8	8.8	99	99	99	NE 1	NW 1	N 1	10●	10●	10●	9.3	●¹ n–p
28	53.2	54.4	**55.7**	7.2	13.5	9.0	14.2	6.5	7.5	8.4	8.1	99	73	94	NW 1	NW 1	C	2◎	8◎	0	**21.7**	●tr. n, ●tr. 2½–2^40p, 4–4^15p
29	55.4	53.5	52.9	5.2	15.0	6.2	15.0	**4.8**	6.4	7.8	6.5	97	61	92	NW 2	NW 2	N 1	10²	4◎	0	0.3	≡² fr., ●tr. n
30	48.8	44.8	43.8	2.2	16.4	7.5	16.5	**1.3**	**5.2**	7.9	6.9	97	57	89	NW 1	SE 3	SE 1	○	○	0	.	⌴ ≡⁰ fr.
Mittel	47.2	46.8	47.4	11.1	18.1	13.2	19.0	9.6	9.3	10.5	10.1	93	68	88	2.0	2.5	1.1	6.6	7.7	4.5	77.8	1) 5^10-40p, ●¹ 8^30–9^p

September — Helgoland — 1924

$H_b = 43.7$ m $C_g = +0.6$ mm $\varphi = 54°\,10'$ N $\lambda = 7°\,51'$ E $= 31^m\,24^s$ $H = 39$ m h_t (Hütte) $= 2.1$ m $h_r = 1.0$ m

1	49.5	51.2	52.4	14.1	15.7	14.9	16.6	13.4	11.3	12.3	10.9	94	92	86	NW 1	NW 2	NW 3	10●	10●	2⁰	0.8	● n–p
2	53.4	56.6	59.6	15.3	16.5	15.5	18.1	14.5	12.2	11.6	12.1	94	83	92	N 3	N 5	NE 7	10●	5¹	8¹	8.4	● n, ●² 7½–8½^p
3	61.9	63.0	**64.3**	14.5	17.1	15.5	18.5	13.8	10.4	10.6	9.0	85	73	68	ENE 8	E 6	ENE 8	8²	3◎	0	3.4	
4	62.6	61.4	60.4	14.9	17.9	15.3	18.8	14.5	10.5	10.6	10.4	83	70	80	E 8	E 7	E 6	8²	5◎	0	.	
5	57.1	55.9	55.1	14.5	17.0	16.2	17.6	14.0	11.4	12.1	12.5	93	84	91	E 6	SE 3	SE 2	5¹	10¹	0	.	
6	55.1	55.5	55.3	14.4	18.1	15.9	18.6	14.0	11.4	11.8	12.2	93	76	90	SW 3	SW 2	SW 1	2◎	0◎	0	.	
7	53.9	53.1	52.3	16.1	20.0	17.0	**21.3**	14.4	12.1	13.1	11.9	88	75	82	SW 1	SW 1	SSE 1	3◎	2◎	4⁰	.	
8	49.8	49.6	50.1	16.2	19.6	16.6	20.1	15.7	13.1	**14.2**	11.8	95	83	84	SE 1	SW 1	WSW 4	3◎	5¹	0	.	⌴ ●² 3^30–4^p
9	48.0	44.1	**39.4**	16.5	16.6	15.8	17.7	14.4	12.1	12.6	10.7	86	89	80	SSW 4	SSW 4	WSW 8	7²	5²	5²	**13.6**	
10	40.5	48.4	51.2	12.4	13.0	9.2	16.0	9.1	9.0	**6.8**	7.0	84	61	81	NW 10	NW 9	NW 6	8²	4◎	5◎	4.8	● n, ●sch. 9^p
11	51.7	51.2	49.8	12.5	14.5	13.6	15.1	**9.0**	7.5	8.5	10.5	69	69	90	WNW 5	SW 8	SW 9	5◎	10¹	8¹	2.2	● n, p
12	52.6	55.9	57.1	15.0	16.4	15.8	17.4	13.5	9.8	11.6	11.3	77	84	84	WSW 5	SW 5	SW 3	6¹	8¹	8¹	3.0	
13	56.8	57.5	57.4	14.6	17.5	17.1	18.6	14.0	10.9	13.5	12.3	88	91	85	SW 7	SW 4	SSW 4	5◎	8¹	10¹	.	
14	54.1	52.2	56.5	16.3	15.7	14.3	17.9	13.0	11.4	12.0	9.0	83	90	74	S 5	SW 5	SW 6	5◎	10◎	3¹	.	● p
15	58.0	60.3	59.8	14.5	16.5	14.5	17.6	13.1	9.5	9.3	9.8	77	66	80	W 6	W 4	WSW 6	8²	3◎	5¹	4.9	●sch. p
16	54.4	54.0	54.1	12.6	15.1	14.7	15.6	12.2	9.8	10.3	10.2	90	80	82	SW 7	WNW 4	WSW 5	10◎	5²	5¹	0.8	● n–a
17	51.8	54.1	53.6	15.0	16.2	15.9	16.6	14.2	12.3	12.8	12.4	97	93	92	WSW 5	WSW 5	WSW 7	10◎	10⁰	10⁰	10.1	● n–a, p
18	54.5	57.6	60.2	15.0	16.0	14.6	16.6	14.2	10.1	9.4	8.4	80	70	68	WSW 5	W 8	W 6	8¹	5◎	2⁰	1.0	
19	61.7	61.6	59.0	13.7	17.7	14.6	18.4	13.3	8.8	9.2	10.3	75	61	83	W 3	W 2	W 1	5⁰	3◎	0	.	
20	50.9	49.7	49.6	14.7	18.0	16.4	20.1	14.0	11.5	12.4	12.4	92	81	89	S 5	SW 5	SW 4	3◎	5◎	10⁰	.	● n, p
21	44.5	48.4	50.9	15.9	15.4	14.4	18.1	14.0	10.1	8.7	8.0	75	66	65	SW 8	W 8	W 5	5◎	5◎	0	**13.6**	● n
22	47.4	42.9	46.9	11.9	14.7	12.9	15.6	10.7	9.4	10.7	7.6	90	86	69	S 1	SSW 1	W 10	10●	10●	5²	2.1	● n, a, p
23	52.9	51.0	48.8	11.7	15.5	14.4	16.3	11.1	8.4	8.1	10.1	82	62	83	SW 6	S 3	S 3	3◎	1◎	0	6.5	
24	48.5	49.9	52.5	12.6	14.5	13.3	15.7	11.5	9.1	8.6	8.7	84	70	76	SW 2	SW 6	WSW 3	10⁰	5⁰	0	.	
25	53.1	55.5	57.5	12.5	14.5	13.3	15.7	10.0	8.2	8.4	8.1	75	68	71	WSW 1	SW 1	SSW 2	10¹	6²	0	0.0	● 11½–0^15p
26	57.9	58.0	58.2	12.2	13.4	13.1	15.1	11.2	8.1	8.7	8.6	76	76	77	SE 1	SE 3	SE 5	2◎	2◎	10⁰	1.5	
27	57.6	60.8	61.4	11.9	13.2	12.8	15.1	11.5	8.8	8.5	8.3	84	75	76	E 6	ENE 2	N 4	7¹	7¹	0	.	
28	63.8	63.8	64.0	13.2	13.5	13.1	16.6	12.0	7.5	7.5	8.6	66	65	77	NNW 4	NW 1	WSW 3	3◎	3◎	0	.	
29	61.9	60.4	57.8	12.1	14.3	13.3	15.6	11.6	8.1	8.0	8.2	77	66	72	SW 5	SSW 4	S 6	2◎	8¹	0	.	
30	54.7	52.4	51.8	11.2	14.8	13.0	15.6	10.9	7.7	6.9	8.5	77	**55**	76	S 6	S 3	S 3	2◎	3◎	0	.	
Mittel	54.0	54.5	54.9	13.9	16.0	14.6	17.2	12.8	10.0	10.3	10.0	84	75	80	4.6	4.1	4.7	6.1	5.5	3.3	76.7	

September — Münster i. W. — 1924

$H_b = 64.2$ m $C_g = +0.5$ mm, unter 736 mm $= +0.4$ mm $\varphi = 51°\,58'$ N $\lambda = 7°\,37'$ E $= 30^m\,28^s$ $H = 63$ m h_t(Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm +			Lufttemperatur C°					Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12						Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Max.	Min.	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a		2p		9p		7a	2p	9p	7a	
1	50.1	52.2	53.6	15.1	16.6	14.0	18.0	14.0	11.8	11.4	11.2	92	81	94	W	3	W	3	W	2	10¹	10¹	10²	**18.6**	●² n, ●¹ a, p
2	53.6	54.5	56.3	13.6	18.4	14.7	18.5	13.4	11.1	12.4	11.2	96	78	90	W	2	NW	2	N	2	10²	10¹	10²	9.5	●¹ n, a, p
3	57.0	57.3	58.8	14.4	18.6	14.7	20.2	13.8	11.4	11.2	10.8	93	70	87	N	2	NE	4	NE	3	10¹	6¹⊙	10²●	3.5	●⁰ a, p
4	57.9	56.8	55.9	13.5	15.5	13.8	16.0	13.1	9.9	10.8	10.8	85	82	92	NE	3	NE	2	NE	1	10¹	10¹	7	0.5	
5	52.9	52.9	53.9	13.5	15.0	13.3	16.4	13.3	11.2	12.0	10.4	97	94	91	NE	1	SW	2	SW	1	10²●	10²●	0	12.7	●² n, ●¹ a, p
6	54.4	53.9	52.9	12.3	20.2	14.6	21.0	10.3	10.1	11.3	10.3	94	64	83	S	2	S	2	S	1	10¹	2¹⊙	0	1.0	
7	51.3	50.1	49.5	14.0	24.4	19.3	**25.7**	11.2	10.0	13.7	**15.3**	83	60	92	S	2	SE	2	SE	1	0⊙	3¹⊙	4¹	.	⌓² fr.
8	48.6	49.6	50.9	16.6	22.0	17.0	24.1	14.5	12.2	14.3	12.5	87	73	87	S	1	SW	2	C		6¹	8¹⊙	5¹	.	┳⁰ 5^{48-55}
9	47.3	43.9	**42.5**	15.6	20.2	15.1	21.3	14.8	12.4	13.4	10.8	94	76	84	SW	3	SW	3	SW	6	10²●	8¹	10²	1.2	●¹ $6\frac{1}{2}$–$9\frac{1}{2}$ᵃ, $5\frac{1}{2}$ᵖ–n, ◹¹ 3^{25}–$6\frac{1}{2}$ᵖ
10	49.0	51.8	54.2	11.4	13.0	8.0	15.4	7.7	8.9	8.4	6.7	89	75	83	W	4	W	2	W	1	10²●	7¹	3¹	13.6	●¹ n, a, ≡ n
11	54.4	53.7	53.4	7.9	16.0	13.6	16.8	**5.0**	6.9	7.8	8.4	87	57	72	SW	3	SW	4	SW	4	3¹⊙	5¹⊙	10²	1.7	⌓² fr.
12	55.1	56.3	57.6	13.4	19.0	13.6	19.8	12.9	9.9	10.3	9.8	86	63	84	SW	3	SW	3	SW	2	10¹	9¹	4¹	.	
13	57.7	57.8	57.5	14.3	21.6	16.1	22.4	12.8	9.9	12.3	11.4	82	64	84	SW	2	SW	4	SW	3	6¹	7¹	10¹	.	
14	54.5	54.2	59.2	15.3	18.8	11.8	20.1	11.7	10.2	11.4	9.6	78	70	93	SW	3	SW	4	SW	2	4¹⊙	10¹	0	.	●¹ $3\frac{1}{2}$–$5\frac{1}{2}$ᵖ
15	61.0	61.3	59.6	10.8	17.8	13.3	18.0	10.0	8.8	9.4	9.5	91	62	83	W	3	W	3	W	2	8¹	7¹	10¹	1.0	
16	56.6	55.8	55.7	11.5	16.6	14.1	16.8	10.9	8.0	10.3	10.8	79	73	90	SW	3	SW	4	SW	2	10¹	7¹	10¹	.	●⁰ $7\frac{1}{2}$ᵃ
17	55.2	56.6	56.4	13.9	15.3	16.3	16.6	13.2	11.2	11.9	11.6	95	92	84	SW	4	SW	2	SW	4	10²●	10¹	10¹	9.2	●¹ n, ●⁰ a, p
18	56.7	59.2	61.4	16.0	20.0	10.4	20.8	10.4	12.1	8.9	8.4	89	**51**	89	SW	2	SW	3	SW	1	10¹	0⊙	0	0.8	
19	61.8	59.1	56.3	9.1	18.8	13.6	19.3	8.2	7.9	8.8	9.3	91	54	80	W	1	SE	2	SE	2	8¹	0⊙	0	.	
20	51.1	50.9	50.1	15.5	23.8	18.0	24.6	12.1	11.3	13.8	14.2	86	63	93	SE	2	SW	4	SW	2	2¹⊙	3¹⊙	10²●	.	●¹ abd.
21	48.5	50.9	51.4	17.3	17.8	13.4	19.7	13.2	13.5	11.2	10.5	91	74	91	SW	6	SW	3	SW	2	10²	6¹⊙	10¹	6.5	●¹ a, abd.
22	45.7	45.8	50.9	16.8	16.6	12.0	18.3	12.0	12.8	11.0	8.2	89	78	78	SW	5	SW	4	SW	3	10²●	6¹⊙	0	15.7	●² n, ●¹ a, ┳¹ 11^{11}ₐ
23	53.6	49.5	48.2	8.6	16.8	14.5	17.5	6.9	7.1	10.4	10.4	85	73	85	S	2	S	3	S	2	0⊙	10¹	0	12.7	⌓² fr.
24	49.4	50.3	51.7	11.3	15.4	11.2	15.8	11.1	8.5	8.4	8.6	85	64	86	SW	2	SW	2	SW	2	10¹	10¹	10¹	0.2	●⁰ n
25	53.3	54.2	55.0	9.8	15.1	10.7	16.5	9.7	8.2	8.0	8.3	90	62	86	SW	2	SW	2	SW	1	10²●	10¹	0	3.4	●¹ n–$7\frac{1}{2}$ᵃ
26	54.0	52.9	52.8	9.2	17.1	12.2	18.0	7.2	7.6	9.2	10.0	88	66	94	S	2	SE	3	SE	2	8¹	10¹	10²	0.2	●¹ abd.
27	53.3	55.9	60.5	11.4	12.2	9.0	13.0	9.0	9.4	9.4	7.9	93	89	93	E	2	NE	2	NE	1	10¹	10²●	0	5.3	●¹ n, a, p
28	63.2	**63.7**	**63.7**	8.8	14.0	9.3	15.8	6.6	7.9	8.1	8.0	91	68	91	N	1	W	2	W	1	0⊙	8¹	0	3.0	⌓² fr.
29	62.1	59.3	56.9	6.0	16.8	10.1	17.3	**5.0**	6.5	7.6	7.9	93	53	86	SE	1	SE	3	SE	2	0⊙	0⊙	0	.	⌓² fr.
30	52.4	49.3	48.9	8.3	18.4	10.4	18.5	5.5	**6.2**	9.1	7.9	76	58	84	E	2	SE	2	SE	1	2⁰⊙	4¹⊙	0	.	⌓² fr.
Mittel	54.1	54.0	54.5	12.5	17.7	13.3	18.7	10.6	9.8	10.5	10.0	89	70	87		2.5		2.8		2.0	7.2	6.9	5.1	120.3	

September — Neuwied — 1924

$H_b = 66.5$ m $C_g = +0.4$ mm, unter 737 mm $= +0.3$ mm $\varphi = 50°\,26'$ N $\lambda = 7°\,28'$ E $= 29^m\,52^s$ $H = 65$ m h_t(Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.1$ m

1	51.8	54.1	55.3	15.2	17.4	14.7	17.6	12.3	10.8	11.1	10.7	84	75	86	W	3	NW	3	W	5	9¹	10¹	10¹●	9.7	●¹ n, ●⁰ a, ◹¹ 0–0^6ₐ
2	54.6	55.3	55.5	14.4	17.3	15.3	17.7	13.4	10.9	11.6	11.8	89	79	91	W	2	W	3	W	2	10¹	10¹	10¹	1.6	●¹ n, a, p m. U.
3	55.7	54.9	55.8	13.4	18.8	15.3	19.0	11.7	10.5	12.7	11.3	91	79	87	N	2	NW	2	N	2	10¹	8¹⊙	10¹	4.8	●⁰ n, ●² 12^{59}–1^{40}p, ●⁰ p, ◹⁰ [12^{48}p, ◹⁰ 3^6p
4	55.4	54.5	54.4	15.3	18.2	14.8	18.5	13.9	11.0	11.7	10.8	85	75	86	E	2	E	2	NE	2	10¹	6¹⊙	10¹	5.1	
5	53.0	53.2	54.1	14.0	17.8	13.8	18.5	13.3	11.1	11.2	10.3	93	74	87	N	2	SE	3	NE	2	10¹	6¹	3¹	.	
6	54.7	53.4	52.9	12.2	20.2	14.4	20.7	10.9	10.1	12.9	11.1	95	73	91	E	2	SE	3	W	2	10¹▬	3¹⊙	2¹	.	≡⁰ fr.
7	51.3	49.8	49.9	12.8	25.0	16.8	**25.2**	10.8	10.0	**16.2**	12.8	90	69	89	E	2	N	2	E	2	2¹⊙	2¹⊙	1¹	.	⌓² fr.
8	50.2	51.0	52.0	15.0	21.8	16.7	22.5	13.3	12.2	13.8	12.7	96	71	89	E	2	S	3	SE	2	10¹	8¹	2¹	0.1	●⁰ n, ●¹ a, ●⁰ p
9	48.1	**46.3**	46.4	16.3	21.0	15.3	21.7	14.2	12.9	13.0	9.8	93	70	75	SE	4	S	3	SW	3	10²●	10¹	9¹	**11.5**	●¹ n, a, p m. U.
10	51.6	53.1	55.3	12.4	13.6	9.4	15.3	9.4	7.9	8.1	8.4	73	69	95	W	4	NW	3	N	2	8¹	8¹	8¹	9.3	●⁰ n, ●¹ p
11	55.9	54.8	55.0	7.8	16.3	9.7	16.3	6.5	7.4	6.7	7.2	94	48	80	N	2	N	4	N	2	10¹	5¹⊙	0	1.4	
12	57.0	57.2	58.8	12.5	20.7	12.4	20.7	9.1	9.1	9.5	9.6	84	52	89	E	2	S	4	SE	2	10¹	3¹⊙	0	.	
13	59.2	58.5	58.0	11.5	21.0	13.2	21.5	8.4	9.3	10.7	10.6	92	58	94	SE	2	S	3	N	2	9¹	8¹	3¹	.	
14	56.1	55.4	60.2	11.3	18.2	12.1	18.8	10.3	9.7	11.9	9.7	96	77	92	N	2	NW	3	W	2	10²▬	9¹	3¹	0.1	≡ fr.
15	62.4	61.3	59.9	8.2	18.1	10.4	18.3	7.7	7.7	7.2	8.2	95	**46**	87	SE	3	SW	2	E	2	10¹▬	3¹⊙	2¹	0.3	≡ fr.
16	58.7	57.3	57.7	8.5	16.5	14.6	17.5	6.2	7.8	8.5	9.8	94	60	79	E	2	S	2	NW	4	8¹	10¹	10¹	.	⌓² fr.
17	57.6	58.0	58.5	13.9	18.0	12.8	18.7	12.8	9.7	10.8	10.0	81	70	90	S	2	SW	4	S	2	10¹	10¹	0	.	
18	58.6	59.1	61.0	10.7	20.8	12.9	22.4	9.1	9.3	12.3	9.8	96	67	88	E	2	W	4	W	2	10¹▬	9¹	7¹	.	≡⁰ fr.
19	61.1	58.1	56.2	10.1	20.5	14.1	20.8	8.8	8.7	10.6	11.0	94	59	92	NW	2	E	2	E	2	10¹	2¹⊙	0	2.9	●¹ n
20	53.5	52.6	52.5	11.2	20.5	16.8	24.7	10.2	9.7	12.4	12.5	98	69	88	NE	2	SW	4	S	2	10²▬	10¹	6¹	0.1	≡ fr., ●¹ 7^{5-20}p
21	51.2	52.5	52.1	18.4	19.4	17.8	21.3	13.6	12.4	14.0	13.9	78	83	92	SW	4	SW	3	C		10¹	10¹●	10¹●	0.2	●⁰ n, p, abd.
22	49.0	48.2	54.6	18.6	18.4	10.0	21.7	10.0	13.1	10.0	7.4	82	63	81	SW	4	W	5	W	2	10¹	9¹	0	4.9	●¹ n
23	54.1	50.4	49.6	6.7	17.3	13.9	18.2	4.6	7.0	10.0	9.9	96	68	83	NW	2	SE	4	SW	2	7¹⊙	10¹	10¹	0.1	●⁰ n, p
24	49.6	51.1	51.2	13.4	14.8	12.2	15.2	12.2	10.4	8.8	9.7	96	70	91	SE	3	S	2	C		10¹	10¹	10¹●	0.3	●⁰ n, abd.
25	53.8	54.3	54.5	9.7	15.3	10.0	15.3	9.3	7.6	9.3	8.3	84	72	90	E	2	S	2	S	2	2¹⊙	10¹	2¹	8.7	●¹ n
26	53.6	53.0	52.4	10.0	14.8	11.1	16.5	8.5	8.4	10.8	8.6	92	86	87	SE	2	W	1	C		7¹	10¹●	9¹	0.1	●⁰ n, ●¹ a, p m. U.
27	52.9	54.8	59.0	10.8	14.9	12.3	15.9	9.6	8.8	9.4	7.9	91	74	74	E	2	W	3	SW	3	8¹	3¹	10¹	3.5	●¹ n, ●⁰ fr., ●⁰ 8–8^{15}p
28	62.5	62.7	**63.6**	8.6	14.4	7.2	14.9	7.0	6.8	9.3	7.2	84	76	95	E	2	W	4	W	2	1¹	2¹	0	0.2	●⁰ n, p
29	62.5	59.4	56.9	5.5	15.7	7.7	15.7	**4.5**	**6.4**	8.5	7.3	94	64	92	E	2	SE	4	E	2	10¹▬	0	0	0.1	≡¹ fr.
30	53.7	50.1	48.7	6.9	17.0	10.6	17.0	5.7	6.6	9.9	8.8	88	69	92	NE	3	E	5	E	2	0	3¹	1¹	0.0	
Mittel	55.0	54.5	55.1	11.8	18.1	12.9	18.9	9.9	9.4	10.8	9.9	90	69	88		2.4		3.1		2.0	8.4	6.9	4.9	65.0	

September — Brocken — 1924

$H_b = 1153.4$ m $C_g = +0.3$ mm, unter 651 mm $= +0.2$ mm $\varphi = 51°48'$ N $\lambda = 10°37'$ E $= 42^m 28^s$ $H = 1140$ m h_t (Hütte) $= 17.0$ m $h_r = 2.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 600 mm + 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Max.	Min.	Dampfspannung mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proz. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm 7a	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
1	56.8	58.7	60.3	8.6	8.8	7.4	9.9	7.1	8.4	8.5	7.7	100	100	100	W 6	W 7	W 5	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv\bullet}$	12.2	$\bullet^2$ n, a, $\bullet^1$ p, $\equiv^{1-2}$ n–n m. U.
2	59.7	61.2	62.7	7.0	8.0	8.4	8.6	6.1	7.5	8.0	8.3	100	100	100	WNW 4	NNW 5	NNE 4	$10^2_{\bullet\equiv}$	$10^1_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	20.7	$\bullet^1$ n, a, $\bullet^0$sch. 5^p, $\equiv^{1-2}$ n–n m. U.
3	62.9	63.0	64.1	8.1	7.4	7.4	8.5	6.6	8.1	7.7	7.7	100	100	100	ENE 6	NE 5	ENE 7	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\bullet\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	9.7	$\bullet^1$sch. n, $\bullet^2$ a, p_3 $\equiv^{1-2}$ n–n
4	63.9	63.7	62.3	6.3	8.2	7.8	8.4	5.2	7.2	8.2	7.9	100	100	100	ENE 5	ENE 5	E 7	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\bullet\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	**24.7**	$\bullet^1$ n, $\bullet^0$ a, $\bullet^1$ p_3 $\equiv^{1-2}$ n–n
5	60.5	62.1	62.5	7.8	9.2	8.4	9.6	7.5	7.9	8.7	8.3	100	100	100	ESE 5	SSW 3	S 2	$10^2_{\equiv}$	$9^2_{\bullet\equiv}$	8^1	5.1	$\bullet^1$ n, $\bullet^0$ fr., $\equiv^{1-2}$ n–mtg.
6	62.5	62.9	62.6	7.6	12.2	9.2	13.4	7.3	7.4	7.6	8.3	95	72	95	WSW 2	W 3	SSW 3	7^1	$7^1_{\bullet}$	1^1	0.7	fr., MR., AR., Ppl. p
7	61.2	60.9	60.5	9.4	16.1	12.6	16.1	8.3	7.9	8.7	10.2	89	63	93	SSW 4	SW 4	SSW 4	$1^1_{\bullet}$	$9^2_{\bullet}$	2^1	.	fr., MR., AR., Tal$\equiv^9$ 7^a [abd.
8	59.3	59.9	60.8	13.2	14.0	12.2	15.4	11.6	10.0	**11.5**	10.7	88	96	100	SSW 6	SSW 6	WSW 5	$5^1_{\bullet}$	10^2	$10^2_{\equiv}$	.	fr., $\bullet^0$sch. 3^p, MR., $\equiv^9$ öfter p_3
9	58.3	54.5	51.1	10.6	11.4	10.1	12.2	9.2	9.6	10.1	9.3	100	100	100	S 5	SW 7	SW 9	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	0.4	$\bullet^0$ 6^a, $\bullet^2$ a, $\bullet^1$sch. p, $\equiv^{1-2}$ n–n [1]
10	**50.2**	57.1	58.8	4.4	3.9	1.8	10.2	1.2	6.3	6.1	5.2	100	100	100	W 10	WSW 7	W 6	$10^2_{\bullet\equiv}$	$10^1_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	20.2	$\bullet^0$ n, $\bullet^2$ a, $\bullet^1$sch. p, $\equiv^{1-2}$ n–n, [2]
11	59.8	60.8	60.4	−0.4	5.4	3.4	6.0	**−1.4**	4.5	5.3	5.7	100	79	97	W 6	SSW 6	SW 7	$10^1_{\equiv}$	$3^1_{\bullet}$	2^1	9.6	fr., $\equiv^{1-2}$ n–$7\frac{1}{2}{}^a$, AR., Ppl.
12	62.2	65.4	66.4	4.8	8.0	8.2	8.2	3.2	6.4	7.6	8.2	100	95	100	WSW 5	WSW 4	SSW 5	$10^2_{\equiv}$	9^2	$10^2_{\equiv}$	0.1	$\bullet^0$ n, $\equiv^{1-2}$ n–10^a [sicht^2 9^p
13	66.4	67.0	67.0	6.8	11.4	9.0	12.1	6.5	7.4	7.5	7.6	100	74	89	SSW 6	SSW 5	SSW 5	$10^1_{\equiv}$	$6^1_{\bullet}$	2^1	0.2	$\bullet^0$ n, $\equiv^{1-2}$ n–$8\frac{1}{2}{}^a$, AR., Ppl., Fern-
14	64.0	62.9	64.3	9.2	12.4	6.1	12.7	5.8	6.9	8.6	7.1	79	79	100	SSW 5	SW 6	W 6	$8^1_{\bullet}$	10^1	$10^2_{\equiv}$	.	fr.. $\bullet^1$sch. abd., MR., $\equiv^{1-2}$ $5\frac{1}{2}{}^p$–n
15	66.3	67.7	66.8	5.0	7.0	5.6	8.5	4.0	6.5	6.6	6.0	100	88	87	W 5	WSW 4	WSW 5	$10^2_{\equiv}$	7^1	2^1	3.3	$\bullet^0$ n, $\equiv^{1-2}$ n–10^a
16	63.7	62.7	63.2	4.0	5.4	6.3	6.3	3.4	6.0	6.0	7.2	99	89	100	WSW 6	SW 6	WSW 6	$7^1_{\equiv}$	$6^1_{\bullet}$	$10^2_{\equiv}$	0.1	$\bullet^0$ n, $\equiv^1$trb. a öfter, $\equiv^{1-2}$ 5^p–n m. U.
17	62.1	63.5	64.4	6.6	8.9	8.7	9.0	5.9	7.3	8.5	8.4	100	100	100	WSW 8	WSW 7	WSW 8	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	1.9	$\bullet^1$ n, a, $\bullet^0$ p, $\equiv^{1-2}$ n–n, ⌒ n, fr.,
18	64.0	65.7	67.3	9.1	10.1	6.2	10.2	5.8	8.7	9.3	6.7	100	100	94	WSW 7	WSW 6	W 6	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	3^1	2.5	$\bullet^1$ n, $\equiv^{1-2}$ n–5^p, AR. [abd.
19	67.9	67.8	65.3	5.2	11.6	7.6	12.4	4.0	**2.5**	7.5	7.8	**37**	73	100	WSW 3	S 3	S 6	6^1	$3^1_{\bullet}$	$9^1_{\equiv}$	0.5	$\bullet^0$ n, MR., $\equiv^{1-2}$ 6–9^p, $\equiv^1$trb. 9^p
20	62.2	61.6	60.8	11.2	16.2	12.2	**16.5**	7.6	8.7	9.1	8.9	87	65	83	SSW 7	SSW 6	SW 8	$5^1_{\bullet}$	$2^1_{\bullet}$	2^1	0.6	$\bullet^0$ n, MR., AR., ⌒ abd.
21	57.6	59.5	60.2	11.6	11.4	9.6	12.6	9.1	10.2	10.1	9.0	100	100	100	SSW 8	WSW 6	WSW 5	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\bullet\equiv}$	$10^2_{\bullet\equiv}$	.	$\bullet^1$ $1\frac{1}{2}{}^p$–n, $\equiv^{1-2}$ n–n m. U. p, ⌒ a
22	56.1	54.2	56.5	11.2	11.2	3.6	12.0	3.4	10.0	10.0	5.6	100	100	94	SW 8	SSW 8	WSW 9	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	1^1	18.6	$\bullet^2$ n, $\bullet^0$sch. $1\frac{1}{2}{}^p$, $\bullet^1$sch. p, $\equiv^{1-2}$ [3]
23	60.9	59.6	58.4	2.0	7.6	8.4	8.6	1.5	5.3	5.9	8.3	100	75	100	SSW 5	S 7	SSW 5	$9^1_{\bullet}$	$8^1_{\bullet}$	$10^2_{\bullet\equiv}$	5.5	$6\frac{1}{2}{}^p$–n, $\equiv^{1-2}$ n–7^a, 7^p–n, $\equiv^1$trb. 7^a,
24	58.0	58.9	59.8	8.0	8.4	7.2	9.0	6.6	8.0	8.3	7.4	100	100	97	SSW 5	SW 5	SW 2	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	10^1	2.4	$\bullet^1$ n, $\bullet^0$ a, $\equiv^{1-2}$ n–5^p, AR. [AR.
25	58.2	60.9	62.5	3.8	3.6	3.6	7.5	2.5	6.0	5.9	5.9	100	100	100	NNE 3	NNW 2	SSE 2	$10^2_{\bullet\equiv}$	$10^1_{\equiv}$	1^1	17.3	$\bullet^2$ n, $\bullet^1$ a, $\equiv^{1-2}$ n–2^p, $\equiv^1$trb. 2^p, AR.
26	62.1	62.0	61.6	3.4	9.0	6.4	9.4	2.8	5.8	6.4	7.2	100	74	100	S 4	SSE 4	ESE 5	$10^1_{\equiv}$	$7^1_{\bullet}$	$10^2_{\equiv}$	2.4	$\bullet^2$ fr., $\equiv^{1-2}$ n–8^a, 5^p–n, Tal$\equiv^2$
27	60.0	61.1	63.8	4.4	4.5	3.4	6.6	2.6	6.3	6.3	5.8	100	100	100	E 3	N 3	N 5	$8^1_{\bullet\equiv}$	$10^1_{\bullet\equiv}$	$10^1_{\equiv}$	6.2	$\bullet^2$ n, a, p, Tal$\equiv^2$ fr., $\equiv^{1-2}$ 8^a–n
28	65.3	68.2	**69.0**	2.6	2.8	2.8	3.8	1.6	5.5	5.6	5.6	100	100	100	NNW 6	WNW 5	WNW 4	$10^2_{\equiv}$	$10^1_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	16.4	$\bullet^0$ n, p, $\bullet^1$ a, $\equiv^{1-2}$ n–n m. U.
29	68.0	66.9	64.9	2.4	5.8	4.0	6.0	1.2	4.5	4.7	5.4	83	67	88	S 3	S 5	SSW 7	$1^0_{\bullet}$	$2^1_{\bullet}$	0	2.5	$\bullet^0$ n, ⌒^{2} fr., Tal$\equiv$ 7^a, MR., AR.
30	61.2	59.8	58.3	3.0	7.2	5.4	7.5	2.1	3.6	5.1	6.1	64	65	90	S 7	S 6	S 6	$1^0_{\bullet}$	$1^1_{\bullet}$	1^0	.	⌒ fr., MR., AR.
Mittel	61.4	62.0	62.2	6.6	8.9	7.1	9.9	4.9	7.0	7.6	7.5	94	88	97	5.4	5.2	5.5	8.3	8.0	6.8	183.8	

[1] m. U., ⌒ abd. [2] Aufkl. mtg., ⌒ n, fr. [3] n–$5\frac{1}{2}{}^p$, ⌒ n–n, AR., Ppl., ≮ $7\frac{1}{2}{}^p$

September — Schmatzfeld — 1924

$H_b = 194.0$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51°54'$ N $\lambda = 10°46'$ E $= 43^m 4^s$ h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

1	736.9	739.0	740.8	14.7	16.9	14.0	19.0	13.5	11.6	11.5	9.7	93	80	81	SW 3	W 5	NW 5	$9^2_{\bullet}$	10^2	8^2	2.4	$\bullet^{0-1}$ n, a, p öfter m. U.
2	40.4	41.4	43.6	12.7	18.2	13.7	19.0	12.0	10.5	11.4	11.3	96	73	97	SW 2	W 3	NW 1	$10^2_{\bullet}$	$6^2_{\bullet}$	10^2	5.3	$\bullet^{0-2}$ n, a, p öfter m. U.
3	44.5	44.9	46.2	13.7	13.4	12.8	14.3	12.6	11.6	10.6	10.6	99	92	96	NNE 3	NE 4	NE 4	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	10^2	6.4	$\bullet$ n, $\bullet^0$ a, p öfter, $\equiv^1$ n–n
4	46.3	45.1	44.0	11.8	13.4	12.9	13.8	11.2	10.3	11.0	11.0	100	96	99	ENE 3	ENE 3	NE 2	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\bullet}$	3.4	$\bullet$ n, $\bullet^1$ $8^{32-40}{}_p$, $\bullet^{1-2}$ $9^2{}_p$–n, $\equiv^1$
5	41.3	41.9	42.6	13.1	17.6	13.8	19.6	12.6	11.1	12.5	11.2	99	83	95	ENE 2	SE 2	E 2	$10^2_{\equiv}$	$9^2_{\bullet}$	6^1	7.5	$\bullet$ n, $\equiv$ bis $10^{25}{}_a$ [n–n
6	43.1	42.9	42.6	12.5	19.1	13.5	21.1	11.6	9.8	11.2	10.5	90	68	90	SW 2	C	C	9^1	$2^1_{\bullet}$	0	0.1	⌒ ^{1} n, ∞ fr., ∪ abd.
7	41.2	39.9	39.8	14.4	23.2	15.7	25.1	11.1	11.5	14.0	11.6	94	66	87	C	SE 4	SW 1	$0_{\bullet}$	$6^2_{\bullet}$	0	.	⌒ ^{1} n, ∪ abd.
8	38.5	38.6	39.7	17.7	22.6	17.9	23.6	13.3	11.6	13.7	12.3	77	67	81	ESE 2	SE 4	E 3	$7^0_{\bullet}$	10^1	2^1	.	⌒ ^{1} n, $\bullet^{0-1}$ $3^{25-4}{}^p$
9	37.7	33.8	**31.4**	16.8	19.8	17.7	21.1	14.4	12.1	**14.5**	10.6	85	84	70	SW 2	W 3	W 6	9^2	$9^2_{\bullet}$	1^2	0.7	⌒ ^{1} n, $\bullet^{0-2}$ $10^{10}{}_a$–$12^{52}{}_p$, $\bullet$tr. $6^{5-36}{}_p$
10	32.6	38.8	41.2	11.9	10.8	8.3	18.5	8.2	8.1	8.6	6.5	78	88	80	W 7	NW 6	W 4	$5^2_{\bullet\bullet}$	$9^2_{\bullet}$	0	4.2	$\bullet^0$ $6^{59-8}{}^{10}{}_a$, $\bullet^2$ $9^{5-20}{}_p$, $\bullet^{1-2}$ $9^{41-3}{}^{12}{}_p$, [$\bullet^1$ $5–5^{12}{}_p$, ⌒ n
11	42.4	42.7	41.9	7.2	15.7	11.7	16.6	5.8	**5.7**	6.2	7.1	75	**47**	69	NNW 4	W 3	W 4	$0_{\bullet}$	$1^0_{\bullet}$	0	2.2	⌒ ^{2} n
12	42.7	45.5	47.0	13.2	17.6	15.5	19.5	10.3	8.6	8.9	9.5	76	59	72	W 5	SW 5	SSW 4	$9^1_{\bullet}$	9^2	10^2	.	⌒ n
13	47.7	47.1	47.3	14.2	20.8	13.8	22.4	13.1	9.3	8.8	9.1	77	48	77	SW 3	C	C	8^2	4^1	4^1	.	
14	44.9	42.7	46.0	15.5	19.6	12.5	21.6	11.5	8.5	10.3	9.4	65	61	87	SSW 4	SW 3	W 5	9^2	10^1	6^1	.	⌒ ^{1} n, $\bullet^{1-2}$ $5^{55}{}_{-6^{24}}{}_p$, $\bullet^2$ $6^{48}{}_{-7^{24}}{}_p$
15	48.7	49.0	48.4	11.6	15.9	10.1	18.5	9.1	8.5	8.8	7.3	83	65	79	W 2	W 1	C	$1^1_{\bullet}$	7^2	0	2.1	⌒ ^{2} n
16	46.0	44.5	44.2	11.5	14.9	13.5	15.8	8.1	7.3	7.1	8.6	72	56	74	SW 4	SW 4	W 6	9^2	10^2	7^2	.	$\bullet$tr. $3^{12}{}^p$
17	43.4	44.9	45.4	13.2	16.3	15.8	17.6	12.4	9.2	11.0	10.2	81	80	76	SW 1	W 3	W 3	$10^2_{\bullet}$	10^2	7^2	0.4	$\bullet^{0-1}$ $5^{51}{}_{-8^{12}}{}_a$
18	45.0	47.0	48.7	15.9	16.8	10.7	19.3	10.5	11.1	11.6	8.2	82	81	85	W 3	W 1	W 1	9^2	10^2	1^1	0.3	$\bullet^0$ n
19	49.8	48.8	46.4	9.4	19.4	12.8	20.0	8.1	7.6	9.9	9.4	87	59	85	SSE 1	ESE 2	SSE 5	10^1	$1^2_{\bullet}$	1^1	.	⌒ ^{1} n
20	42.1	40.1	39.9	13.9	25.0	20.9	**26.3**	9.9	10.6	11.6	9.3	89	49	50	SE 3	SSW 4	WSW 5	$6^1_{\bullet}$	$1^1_{\bullet}$	8^2	.	⌒ ^{1} n
21	37.9	39.6	40.7	18.3	19.4	14.9	22.5	14.9	11.9	12.8	11.4	76	76	90	SW 5	SW 3	C	9^1	$10^2_{\bullet}$	9^2	.	$\bullet^1$ $9^{5-15}{}_a$, $\bullet^{0-1}$ p öfter, ⌒ n
22	36.9	34.1	39.6	14.5	20.4	11.8	21.8	11.8	11.7	11.6	7.0	95	65	67	C	SSW 6	SW 5	9^2	10^1	0	2.5	$\bullet^{0-2}$ p öfter, ⌒ p
23	43.2	40.8	39.0	7.7	16.5	14.3	18.3	6.9	6.9	7.9	8.9	88	56	73	SSW 1	SSW 3	WSW 2	$1^1_{\bullet}$	$6^1_{\bullet}$	$10^2_{\bullet}$	3.2	⊕⊙ p, $\bullet^0$ $9^{10}{}p$–n
24	38.4	39.3	40.2	14.5	15.8	13.2	17.0	13.0	10.0	10.8	10.5	81	81	94	SSW 3	SW 1	C	$9^1_{\bullet}$	10^2	10^2	0.2	$\bullet^0$ $12^{9-12}{}_p$
25	39.6	42.9	44.1	9.3	11.5	9.9	13.3	8.9	8.7	8.9	8.6	99	88	94	C	W 1	C	$10^2_{\bullet}$	10^2	8^2	**18.0**	$\bullet^2$ n–$7^{58}{}_a$, $\bullet^0$ $8^{25}{}_{-10^5}{}_a$
26	44.0	43.1	43.1	7.7	16.4	10.7	17.0	7.3	7.7	10.5	9.1	97	75	94	SSE 1	E 3	C	$7^0_{\equiv}$	$6^0_{\bullet}$	$10^1_{\equiv}$	3.9	⌒ ^{2} n, $\equiv^{0-1}$ n–11^a
27	41.6	43.2	46.3	10.1	10.4	9.7	12.4	9.7	9.1	9.2	8.9	99	98	99	C	NW 4	NW 1	$10^2_{\bullet}$	$10^2_{\bullet}$	10^2	3.1	$\bullet^{0-2}$ n–$7^{59}{}_p$
28	49.9	51.0	**51.9**	8.7	11.8	9.5	13.0	6.5	8.2	8.3	7.5	98	80	84	NNW 3	NNW 3	WNW 1	9^2	8^2	8^1	10.8	Spr. $\bullet$ $4^{21-43}{}p$
29	51.0	49.5	47.2	6.7	14.7	8.5	16.8	6.5	**5.7**	6.1	7.0	77	49	84	C	S 2	SE 3	$1^0_{\bullet}$	$2^1_{\bullet}$	0	0.1	⌒ ^{2} n
30	44.2	40.6	39.4	5.3	15.1	7.1	16.8	**4.6**	6.1	7.5	7.1	91	59	95	SE 1	ESE 4	C	$0_{\bullet}$	$1^0_{\bullet}$	0	.	⌒ ^{2} n
Mittel	742.7	742.8	743.3	12.3	17.0	12.9	18.7	10.3	9.4	10.2	9.3	87	71	83	2.3	3.0	2.4	7.2	7.2	5.2	76.8	

September — Schneekoppe — 1924

$H_b = 1610.5$ m $C_g = +0.1$ mm $\varphi = 50°\,44'$ N $\lambda = 15°\,44'$ E $= 1^h\,2^m\,56^s$ $H = 1602$ m h_1(Hütte) $= 15.9$ m $h_r = 2.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 600 mm +			Lufttemperatur C°					Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Max.	Min.	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	
1	22.8	23.0	23.7	6.9	6.1	5.1	7.2	5.0	7.4	7.0	6.6	100	100	100	WSW 5	W 6	WNW 6	10	10	10	21.9	0-1 n–7a, 1 10½–11a, 0-2 p [1]
2	24.4	25.1	25.9	4.3	5.1	4.5	5.5	3.6	6.2	6.6	6.3	100	100	100	WNW 4	WNW 2	N 3	9	9	10	7.7	0-1 n–445p m. U., 2 trb. n–n, [2]
3	25.9	26.6	27.3	5.0	6.0	5.6	6.7	4.0	5.8	7.0	6.8	89	100	100	C	N 3	NE 3	9	9	10	14.6	0-1 140p-n m. U., 0-1 1 3)
4	26.6	26.7	26.5	4.7	6.3	5.6	6.5	4.5	6.4	7.1	6.8	100	100	100	NNE 4	E 3	S 4	10	10	10	25.6	1 n-635p öfter, 1-2 n-n, 6½p-n
5	26.7	27.2	27.0	6.0	7.1	5.8	7.6	4.5	7.0	7.5	6.9	100	100	100	SSW 5	SSE 2	NNE 3	10	10	10	**31.2**	1 2 n, tr. 3½–6½p öfter, 2-1-0 4)
6	26.2	26.7	27.1	5.9	6.0	5.8	7.2	5.0	7.0	7.0	6.9	100	100	100	N 4	NNW 4	NW 5	10	10	10	14.7	1 n, 2 n–1½p, 2 trb. 1½–2½p
7	27.2	27.5	27.3	6.7	10.9	8.7	11.3	5.3	5.1	6.9	5.3	70	70	63	NW 5	SW 3	SW 3	2	4	1	.	0 1 54–2p
8	27.6	28.2	27.6	10.5	12.5	11.3	**14.0**	8.6	7.7	8.2	10.0	81	76	100	W 4	SW 5	SW 5	3	7	8	.	0 9p-n, 2 trb. 7½p-n, 0-1 2½–2½p
9	26.5	24.2	21.4	9.4	12.0	10.2	**14.0**	8.0	7.8	**10.5**	9.3	89	100	100	SW 6	SW 6	SW 10	4	10	5	0.6	0-1 1½–910p öfter, 0-2 trb. 1-2 5)
10	**18.0**	22.5	23.8	2.9	2.7	1.4	10.2	1.0	5.6	5.3	5.0	100	95	100	SW 10	SW 6	WNW 5	7	9	9	4.9	n, 2-1 2-1 trb. n–10a, 2 trb. 6)
11	24.8	26.2	26.8	−0.8	1.1	1.1	1.5	−1.6	4.2	5.0	5.0	97	100	100	W 5	SW 4	SW 4	9	9	10	.	fr., 0-1 trb. n, 1-2 trb. 5½p-n
12	26.7	30.3	32.0	0.6	7.3	4.2	7.6	0.3	4.8	6.4	6.2	100	83	100	WSW 6	N 2	NNW 2	8	6	1	0.1	1-2 trb. n–7a, 0 trb. 9p-n
13	32.4	32.7	32.6	5.0	6.6	6.3	6.7	4.0	5.3	6.6	6.6	82	90	91	SW 1	S 2	S 2	8	10	4	0.1	trb. n, 2 trb. 6–6½p
14	31.3	30.5	30.4	5.6	8.2	8.5	9.3	5.4	6.2	6.5	6.8	92	79	82	SSW 3	SW 4	SW 5	1	4	6	.	
15	30.9	32.3	31.9	4.6	6.4	3.4	9.0	3.0	6.4	6.0	4.7	100	83	81	W 4	SW 2	NW 2	5	7	4	0.5	1-2 trb. n–7½a, 9½–11½a, 2 trb. [5–6p, 11½p–n
16	30.2	29.1	28.6	2.3	5.1	3.0	6.5	2.2	5.0	6.3	5.7	92	96	100	SW 2	SW 4	WSW 6	2	9	3	.	trb. n
17	28.6	29.0	31.2	3.3	4.7	6.1	6.3	1.5	5.8	6.4	7.0	100	100	100	WSW 6	SW 6	W 3	9	10	10	.	0 2½–3p, 5½–5½p, 7 2 trb. n–n,
18	31.0	32.7	32.9	8.4	12.0	10.4	13.3	4.7	6.4	6.8	9.2	77	65	98	WNW 6	SW 4	SW 5	2	4	5	1.2	2 n, 2-1 trb. n–7½a [p
19	**33.0**	**33.0**	32.6	8.3	8.2	8.6	10.5	7.5	8.2	8.1	8.4	100	100	100	SW 2	W 2	SSW 2	9	10	10	0.0	2 n–9½a, 1-2 trb. 9½–5p
20	30.2	29.9	30.0	9.2	11.2	10.7	11.6	7.3	8.7	8.9	9.6	100	90	100	SSW 5	SW 6	SW 5	9	6	10	0.4	2 n–8a, 2-0 trb. –3p, 2 8p–n, [7]
21	27.7	28.1	27.3	10.5	11.5	10.2	12.2	7.7	9.5	10.1	9.3	100	100	100	SW 6	SW 7	SW 8	10	10	9	0.3	0 5½–5½p, 2 2-0 trb. 6a–3p, [8]
22	26.4	26.2	24.1	9.9	11.7	8.4	12.0	8.0	9.1	10.3	8.2	100	100	100	SW 7	SW 5	SW 9	9	9	5	0.5	0 3½p, 1-2 452–58p, 547–6p,
23	28.2	27.3	25.4	5.2	6.2	7.6	8.6	1.6	**1.5**	3.8	7.8	**23**	53	100	W 4	SW 6	S 7	2	7	10	1.5	2 7½p–n [2 trb. 2 n–6½p, [9]
24	25.8	25.6	25.6	11.2	12.6	11.2	13.3	7.6	7.5	8.3	9.9	75	76	100	SW 5	SW 5	SW 5	6	3	4	0.5	2 n, 1 trb. n–6½a, 2 trb. 8½–8a, [10]
25	23.4	26.9	28.0	9.0	8.6	8.6	11.2	6.2	8.6	7.8	7.0	100	93	83	SW 5	SW 3	SSE 5	10	7	10	0.2	1 n–7a, 2 2 trb. n–10½a, [11]
26	26.5	28.0	27.0	3.1	6.8	6.2	9.1	2.4	5.7	6.1	6.4	100	83	90	NNW 5	SW 2	SSE 5	10	9	2	11.6	2 12–125a, 2 Böen n öfter –5½a, [12]
27	23.1	21.0	24.4	6.9	3.3	0.8	8.0	0.7	7.4	5.8	4.9	100	100	100	SW 2	SW 8	NNW 6	10	10	10	4.0	n, 0 7a, 0-1-2 10½a–9½p, 2 [13]
28	28.3	30.8	31.5	0.1	−0.1	−0.3	2.4	−1.4	4.6	4.6	4.5	100	100	100	NNW 5	NW 4	N 4	10	8	9	16.3	1 n-7a, 0 n-7½a, 1 1 [14]
29	31.6	31.8	30.4	−1.1	0.5	−1.3	1.6	**−2.0**	4.1	4.8	4.1	97	100	99	N 2	NE 3	SE 5	7	8	1	0.7	0 fr., 0-1 trb. n–8½p, [15]
30	27.9	26.9	25.1	0.5	4.4	3.0	4.8	−1.3	4.8	4.9	5.7	100	78	100	SE 6	SSW 4	SSW 6	8	3	10	0.3	0 n, 2 2-1 trb. n–11½a, 2 trb. [5p–n
Mittel	27.3	27.9	27.8	5.5	7.0	6.0	8.5	3.8	6.3	6.9	6.9	92	90	96	4.5	4.1	4.8	7.3	7.9	7.4	159.4	

September — Arnsdorf — 1924

$H_b = 439.2$ m $C_g = +0.3$ mm $\varphi = 50°\,48'$ N $\lambda = 15°\,46'$ E $= 1^h\,3^m\,4^s$ $H = 437$ m h_1 (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.2$ m

1	718.0	718.4	719.3	12.5	16.5	13.7	18.2	8.9	10.3	11.0	9.1	94	78	77	E 1	W 2	E 2	9	9	5	5.9	sch. n, a
2	19.5	20.7	21.9	12.3	13.6	11.4	14.9	10.8	9.9	10.3	9.8	92	88	97	E 1	W 1	SE 1	10	8	10	10.1	1 sch. a
3	21.9	21.9	22.8	10.4	16.1	12.5	18.0	6.3	9.5	10.0	10.7	100	73	99	E 1	E 1	E 1	6	6	10	2.5	sch. öfter, 1 2 30p
4	23.2	22.4	22.2	11.4	13.6	11.3	14.1	10.9	10.1	11.6	9.9	100	99	99	W 1	W 1	SE 1	10	10	4	17.4	n, a, p
5	22.4	22.0	22.3	13.3	17.7	13.3	20.1	9.9	11.0	11.4	10.5	96	75	91	C	E 2	E 1	5	10	10	**24.9**	n, sch. 815p
6	22.2	22.1	22.4	12.6	16.5	13.8	18.0	11.0	10.5	10.9	9.0	96	77	76	E 1	E 1	W 1	10	9	6	4.0	n
7	22.4	21.6	21.3	10.5	21.1	9.6	22.0	5.0	8.7	9.5	8.2	92	51	91	E 1	E 1	E 1	0	4	0	.	
8	21.2	21.0	20.9	14.4	24.5	20.3	24.8	7.9	10.5	10.8	12.7	86	47	71	W 1	W 1	E 2	0	8	9	.	
9	21.0	17.8	16.1	15.2	23.1	21.1	24.5	11.4	12.3	14.1	**16.4**	95	67	87	C	E 4	E 3	2	9	10	.	0 14a, tr. 2p, 445p, 820–9p,
10	**14.5**	18.9	20.4	14.2	14.5	11.9	21.1	9.9	11.6	7.2	6.5	96	58	62	E 2	W 4	W 1	1	7	9	3.6	[515p
11	22.5	23.0	23.5	6.9	12.3	4.9	13.5	3.6	6.7	6.5	6.4	89	61	99	E 1	E 3	E 1	8	10	0	.	
12	24.1	24.9	27.3	5.5	17.9	7.2	19.0	2.9	6.3	7.3	7.3	93	48	96	W 1	W 1	W 1	5	3	0	.	
13	28.2	27.6	28.0	8.5	17.1	13.0	17.6	4.1	8.3	7.7	9.7	100	53	86	E 1	E 1	W 1	9	9	10	.	
14	28.3	24.8	24.9	9.2	22.2	13.9	22.5	4.5	8.1	8.9	7.3	93	45	61	S 1	S 1	W 2	0	0	3	.	
15	27.9	27.8	28.3	11.7	15.9	6.7	17.8	6.7	8.6	7.4	7.0	83	55	95	W 1	E 2	E 1	9	7	0	.	
16	26.9	24.7	25.3	5.7	16.7	7.6	18.1	2.1	6.8	7.5	7.8	99	52	100	C	W 2	E 1	0	4	2	.	
17	25.1	24.8	26.2	10.2	14.7	14.3	15.1	6.1	8.2	8.9	9.7	88	71	80	SW 1	W 4	E 1	10	10	10	.	tr. 2p
18	26.3	26.0	27.5	16.1	24.1	14.1	**25.5**	8.2	10.4	9.6	11.0	76	43	92	E 1	SW 1	W 1	0	1	10	0.0	
19	28.5	28.2	27.6	13.6	16.1	12.5	16.7	12.3	10.3	9.9	10.5	88	72	97	C	C	C	10	10	0	.	
20	25.9	24.0	23.5	14.2	22.7	20.9	24.6	7.9	11.5	10.3	11.2	95	50	60	W 1	SW 2	W 4	1	1	0	.	
21	21.5	21.5	22.5	21.0	23.5	18.9	24.1	13.4	11.1	16.1	15.9	60	74	97	SE 5	S 4	S 1	6	9	4	.	
22	20.9	19.4	19.0	20.8	23.7	19.6	25.0	17.8	15.9	12.9	12.5	86	59	73	E 2	E 3	E 4	5	6	3	.	1 545–6p, 6 15p
23	25.9	23.0	20.5	9.3	18.7	17.3	19.6	6.1	8.0	8.3	8.1	91	51	71	E 1	E 1	SE 3	1	5	5	2.0	
24	19.5	19.7	19.4	15.9	24.4	16.8	25.0	13.5	12.9	9.7	11.0	95	**42**	77	E 1	E 1	E 1	3	0	1	.	
25	17.1	21.1	23.3	17.5	20.4	12.9	22.0	12.5	11.3	12.3	10.4	75	68	94	E 1	E 1	E 1	8	5	10	.	
26	23.5	23.5	23.4	9.9	15.4	11.4	17.5	9.0	8.7	9.2	9.3	95	70	92	W 1	W 1	E 2	10	4	10	18.1	n, sch. 75, 75a
27	18.7	17.2	21.8	10.6	11.7	9.1	12.0	8.8	9.5	9.3	8.1	99	90	94	E 1	E 1	W 1	10	10	10	2.2	n, a, sch. p
28	25.8	27.7	28.5	8.5	12.5	8.4	13.5	5.9	8.0	7.1	7.0	96	65	85	W 1	W 2	W 1	10	7	10	13.4	1
29	28.8	**28.9**	27.9	2.4	11.9	3.6	13.5	**0.4**	**5.3**	6.9	5.6	97	66	94	E 1	E 1	E 1	1	7	0	.	
30	25.7	22.9	21.7	4.9	15.3	9.4	15.5	**0.4**	6.2	8.0	7.4	96	62	84	SW 1	E 2	SE 1	1	1	0	.	
Mittel	723.2	722.9	723.3	11.6	17.8	12.7	19.1	7.9	9.6	9.7	9.5	91	64	86	1.0	1.8	1.4	5.3	6.3	5.4	104.1	

Schneekoppe: [1] mehrmals, 2 2 trb. n–n [2] 1 6–9½p [3] 259–310p, 2 trb. n, 1-2 trb. 7½a–n, 0 255–3p [4] 755–11½p, 2 2 trb. n–n [5] n–n, 5½–7½p, 8½p–n, St. Elmsfeuer 8½–9½p [6] 7–7½p [7] 1 n–8a, 4½p [8] 1-2 trb. 5½p–n [9] 2 9½p–n, 1 612–6½p [10] 1 2 trb. 3½–5½p [11] 0-1 trb. 2 1½–7p [12] 0 7–7½a, 2 n–8½a, 1-2 trb. 2–6p, 1–1½a, 0 76–7½a [13] n–n, 1 p–n [14] 320-40p, 2 2 trb. n–2p, 2 3½p–n, 0 p [15] tr. –n öfter

Oktober — Marggrabowa — 1924

$H_b = 164.6$ m $C_g = +0.6$ mm, unter 714 mm = +0.5 mm $\varphi = 54°\,2'$ N $\lambda = 22°\,30'$ E = $1^h 30^m 0^s$ $H = 163$ m h_t (Hütte) = 2.0 m $h_r = 1.5$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm +			Lufttemperatur C°					Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12						Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	Max.	Min.	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a		2^p		9^p		7^a	2^p	9^p	7^a	
1	50.7	50.4	51.5	10.5	20.3	14.0	20.3	8.5	8.2	9.3	8.7	87	53	73	E	5	E	5	E	4	3^0 ⊙	2^0 ⊙	0	0.0	
2	52.1	51.9	51.7	9 1	18.3	11.3	18.5	8.1	7.4	8.8	8.3	85	56	83	E	5	E	4	E	3	0	2^1 ⊙	2^1	.	
3	50.6	49.1	48.4	8.6	16.4	14.9	16.4	8.1	8.0	**10.3**	10.0	95	74	79	E	2	E	5	E	4	10^1	1^0 ⊙	5^1	.	●^{0} 8^a
4	50.3	50.7	53.8	12.5	15.4	10.8	16.0	10.8	9.6	9.9	8.9	88	75	92	E	5	S	4	SW	3	5^1 ⊙	3^1	3^1	1.5	≡^{III} ●^{1}sch. 2–3^a
5	52.4	50.1	49.2	7.9	20.4	14.0	**20.4**	6.9	7.6	10.1	9.9	95	56	82	S	4	S	5	S	2	3^1 ⊙	1^0 ⊙	0	.	
6	48.3	47.2	46.1	10.6	19.8	15.0	20.1	9.7	8.9	**10.3**	10.2	93	59	80	SE	2	S	3	SW	1	0 ⊙	3^1 ⊙	5^1	.	
7	48.0	49.9	51.1	11.9	12.6	8.1	15.0	8.1	9.3	8.8	7.0	89	81	86	W	3	W	2	C		10^1 ●	10^1	3^1	**3.7**	●^{1} n, ●tr. fr., a, ●^{0} p
8	52.8	53.0	51.3	3.4	15.9	8.4	15.9	3.3	5.8	9.2	7.6	98	68	92	C		S	2	S	2	3^1 ▬	3^1 ⊙	3^1	0.1	≡^{1} ⌓^{2} fr.
9	48.6	48.5	50.2	9.4	12.2	10.7	13.3	7.6	8.6	9.2	8.9	98	87	92	S	2	SW	2	SW	2	10^1	9^1	10^1	0.9	●^{0} n, ●tr. fr., a, ●^{0} abd.
10	51.3	52.4	53.5	5.4	13.4	7.3	13.9	5.4	6.4	9.5	7.0	96	82	91	SW	2	SW	2	SW	2	10^1	8^1	8^1	0.8	●^{0} n
11	55.4	57.5	59.8	5.5	15.3	8.4	15.8	4.1	6.5	8.0	7.0	96	62	85	SW	1	SW	2	SW	2	10^1 ▬	5^1 ⊙	5^1	0.0	⌓^{2} ≡ fr.
12	62.4	63.4	63.8	5.6	13.0	7.9	13.0	5.4	6.6	7.8	5.4	96	70	67	SE	1	SE	4	SE	2	10^1 ▬	0 ⊙	0	0.1	●^{0} n, ≡^{0} fr.
13	**64.4**	64.3	63.8	2.8	13.2	3.9	13.3	2.7	5.1	5.5	4.3	90	49	72	SE	3	SE	3	SSE	2	0 ⊙	0 ⊙	0	.	⌓^{2} fr.
14	61.4	60.0	58.7	−0.3	11.8	3.4	13.0	−0.3	4.0	4.6	4.5	89	**44**	77	SE	2	S	2	S	2	1^0 ⊙	3^0 ⊙	3^1	.	⌊^{1} fr.
15	57.3	56.8	56.6	7.1	11.0	7.1	11.3	3.2	7.0	5.3	6.5	92	54	85	NNE	3	N	3	N	2	4^1	3^1	3^1	.	
16	56.7	56.8	56.9	5.0	9.8	4.1	9.8	4.1	6.2	6.3	5.6	94	70	91	NE	2	NE	3	NE	2	7^1 ▬	3^1	1^1	.	≡^{0} ⌓^{1} fr.
17	54.5	52.2	47.2	4.4	7.3	7.1	7.5	2.9	6.1	6.4	6.4	97	83	84	C		W	3	W	2	10^1 ●	10^1	10^1	0.5	●^{0} n, fr., ∞^{1}
18	44.4	42.3	38.7	3.1	9.7	8.1	9.9	3.1	5.6	6.4	6.4	98	71	78	SW	1	W	2	W	3	10^1 ▬	3^1 ⊙	7^1	1.3	≡^{0} ⌓^{2} fr., ●^{0} n, ●^{1} p
19	40.2	43.1	44.7	5.7	7.8	7.9	8.4	4.3	6.1	6.3	6.6	89	80	82	NW	4	NNW	4	NNW	4	10^1	9^1	10^1	1.7	●^{0} n, p
20	46.1	45.5	44.9	5.9	8.8	6.8	10.3	5.9	6.5	6.6	6.5	93	78	88	C		W	3	W	3	10^1	7^1	8^1	0.6	●^{0} n
21	42.2	43.6	45.0	5.8	8.0	6.2	9.1	5.8	6.3	5.9	5.4	92	74	76	SSW	3	SW	3	W	2	10^1	9^1	7^1	0.1	●^{0} n, a, p
22	46.5	47.0	48.7	2.2	8.0	1.2	8.4	1.2	4.8	4.8	4.2	90	60	83	W	3	W	4	W	1	1^0	3^1 ⊙	3^1	1.5	⌓^{2} fr.
23	51.7	53.2	54.8	0.8	5.4	1.6	7.1	0.3	4.2	4.4	4.5	86	65	87	C		NW	4	NW	3	3^1 ⊙	3^1	3^1	.	⌓^{2} fr.
24	58.8	60.5	61.2	2.5	6.0	−0.8	6.3	−0.8	5.1	4.5	3.7	93	65	85	N	3	N	3	NE	1	5^1	3^1 ⊙	3^1	.	⌓^{2}
25	59.7	57.4	56.5	−2.3	7.2	0.5	8.0	**−2.8**	**3.3**	3.9	3.6	86	52	75	C		W	3	W	2	0	1^0 ⊙	0	.	⌊^{2} fr.
26	56.4	56.0	55.0	−2.0	8.9	1.4	9.2	−2.3	3.4	4.5	4.2	86	53	83	C		**SE**	2	SE	2	0	0 ⊙	0	.	⌊⌊^{2}
27	52.3	49.6	48.3	0.3	8.5	2.0	8.8	−0.2	4.0	5.3	5.0	86	63	95	SE	3	SE	3	SE	3	0	0 ⊙	3^1	.	⌊^{2}
28	45.7	44.9	45.0	1.6	9.6	6.4	10.1	0.9	5.0	6.2	6.8	96	69	95	SSE	3	S	3	S	2	8^1	3^1 ⊙	2^1	.	⌓^{1} fr.
29	45.2	45.3	46.0	7.3	11.1	7.6	11.1	5.5	7.2	8.3	7.3	93	84	93	S	2	S	3	SE	3	9^1	9^1	7^1	.	∞ 9^p
30	45.7	45.2	44.6	5.7	12.8	7.0	12.9	5.6	6.5	7.6	7.0	94	68	93	SE	3	SE	3	S	3	10^0	3^1 ⊙	7^1	.	∞^{1} ⌓^{1} fr., ∞^{1} a
31	42.6	39.9	**37.6**	5.0	7.0	7.6	8.5	5.0	6.3	6.6	7.3	96	88	93	S	3	SW	3	SW	3	10^1 ●	10^1	10^1	1.1	●^{0} ∞ fr., ≡^{0} ●^{0} a, ●^{1} p
Mittel	51.4	51.2	51.1	5.2	11.8	7.1	12.2	4.2	6.3	7.1	6.6	92	68	84		2.3		3.1		2.3	5.9	4.2	4.2	13.9	

Oktober — Köslin — 1924

$H_b = 46.5$ m $C_g = +0.6$ mm $\varphi = 54°\,12'$ N $\lambda = 16°\,11'$ E = $1^h 5'$ $H = 41$ m h_t (Gehäuse) = 5.5 m $h_r = 1.0$ m

1	57.1	56.8	57.9	11.5	13.4	12.3	13.9	11.3	9.3	10.6	10.5	92	92	98	SE	2	SE	2	SE	1	10^0	10^1	9^1	.	●^{0} 9^{30}–11^{45}a, 3–3^{30}p
2	57.3	56.8	56.4	13.1	20.4	15.6	**21.1**	11.4	11.0	**11.8**	10.4	98	66	79	SE	2	SE	4	SE	5	0 ⊙	0 ⊙	0	0.4	
3	55.0	54.1	55.3	12.2	18.1	14.4	19.0	12.1	8.3	10.1	11.1	78	65	91	SE	4	SE	5	SE	2	0 ⊙	9^0	5^0	.	
4	55.7	58.8	61.3	10.8	16.5	9.8	17.2	9.8	9.6	9.1	8.7	99	64	96	S	2	SW	4	SW	2	10^0 ▬	0 ⊙	0^0 ▬	.	≡^{1} n–10^a, ≡^{0} 8^{45}p–n
5	58.7	55.2	56.3	9.8	18.7	13.6	19.1	8.1	8.5	10.2	9.6	94	64	82	SE	2	SE	5	S	2	6^0 ⊙	6^0	8^0	.	
6	58.2	57.1	56.8	9.5	14.4	9.4	14.6	9.3	8.4	9.5	8.7	95	78	99	S	2	S	2	SE	2	6^0	10^0	3^0	.	
7	58.6	58.5	60.1	8.0	15.2	11.0	15.2	8.0	7.7	6.9	7.2	96	54	73	S	2	S	4	SE	2	0 ⊙	2^0 ⊙	5^0	.	
8	60.5	57.4	55.3	7.6	17.2	13.2	17.4	6.9	6.9	7.8	9.3	88	53	80	SE	2	SE	5	SE	5	8^0	5^0 ⊙	9^0	.	
9	54.7	58.1	59.3	11.7	14.3	9.5	14.3	9.5	7.9	7.1	7.3	77	59	82	S	3	SW	5	SW	3	8^0	5^0 ⊙	9^0	.	
10	60.7	61.1	62.1	9.0	13.0	11.2	13.5	8.1	8.2	8.7	9.3	95	78	93	S	2	S	3	SW	1	10^0	7^0 ⊙	10^1	2.2	● n, ≡$^{0-1}$ n–9^{30}a
11	64.3	65.4	67.0	9.0	16.6	10.0	16.9	8.5	8.5	9.4	8.5	99	67	93	SE	2	S	2	SE	2	2^0 ⊙	8^1	0	0.5	● n
12	69.7	69.8	70.3	6.8	15.7	11.2	15.7	7.4	7.7	9.4	7.7	99	70	76	SE	2	SE	4	SE	4	1^0 ⊙	0 ⊙	5^0	.	
13	71.5	70.7	70.6	8.1	16.2	10.2	16.4	7.4	7.9	10.7	8.6	97	78	93	SE	2	SE	3	SE	2	10^1	4^0 ⊙	0	.	
14	70.7	70.1	70.3	7.0	14.7	10.3	15.7	4.8	7.4	9.5	7.8	99	76	83	SE	3	N	3	N	2	3^0 ⊙	3^0 ⊙	10^0	.	
15	69.7	69.8	69.9	9.8	12.3	7.2	13.4	7.2	8.3	6.4	6.4	92	60	86	NE	2	NE	3	NE	2	10^0 ▬	5^0 ⊙	0	.	≡^{1} n–9^{15}a
16	70.1	69.2	68.8	0.8	11.4	5.3	12.8	0.7	4.7	6.2	5.9	96	61	89	E	2	NE	3	NE	2	10^0 ▬	5^0 ⊙	0	.	≡^{1} n–8^{30}a
17	66.1	62.2	58.7	2.0	11.6	7.0	13.0	2.0	4.8	7.4	7.3	91	73	98	NE	2	S	2	W	2	5^0	3^0 ⊙	5^0	.	
18	56.4	54.9	54.5	8.8	11.7	8.9	13.1	7.0	7.6	8.6	7.5	91	85	88	W	4	W	5	NW	5	10^0	8^0	7^0	.	
19	55.0	56.9	56.0	8.2	9.7	8.0	13.1	1.0	7.0	7.0	7.1	87	78	89	NW	4	NW	4	SW	3	8^1	3^0 ⊙	0	.	
20	55.6	52.6	51.9	1.2	8.6	6.2	10.3	−0.5	4.5	7.0	6.8	91	84	96	W	2	SW	2	SW	3	8^0	2^0 ⊙	10^0	.	
21	50.5	52.1	54.3	9.0	10.0	7.6	11.5	6.2	7.4	7.1	7.1	87	78	91	SW	4	W	5	W	3	10^0	6^0	8^1	1.7	● n, ●t $^{*}11^{15\text{-}30}$a
22	58.4	59.3	60.5	4.7	6.6	4.8	9.4	3.5	5.8	4.5	4.1	90	62	63	SW	3	NE	3	NE	2	8^0 ●	9^0	10^0	**2.7**	● n
23	64.7	67.8	70.7	3.2	6.9	3.4	7.4	**−2.4**	4.1	3.7	**3.6**	71	**50**	62	NE	3	**NE**	4	NE	2	0 ⊙	0 ⊙	0	.	
24	**72.6**	72.2	71.9	−1.7	8.0	0.7	8.4	−2.2	3.7	4.7	4.7	92	59	96	E	2	E	3	E	2	0 ⊙	0 ⊙	0	.	
25	70.6	66.6	65.4	0.0	8.0	**2.4**	8.3	0.0	4.4	4.3	4.4	96	60	81	E	3	SE	3	SE	3	0 ⊙	0 ⊙	0	.	
26	62.7	61.7	60.8	0.6	10.2	3.7	10.5	0.4	4.4	6.0	5.2	91	65	86	SE	3	SE	4	SE	3	5^0 ⊙	0 ⊙	0	.	
27	56.9	53.6	53.0	0.6	10.6	8.2	10.8	0.6	4.5	6.0	7.4	95	59	91	SE	4	SE	4	SE	2	0 ⊙	0 ⊙	10^0	.	
28	51.8	51.6	51.8	5.0	12.0	10.7	12.3	4.2	6.5	10.0	8.6	100	96	90	SE	2	S	3	SW	3	7^0	8^0	10^0	.	
29	53.3	53.8	54.5	7.0	11.9	9.4	12.3	7.0	7.2	8.6	8.7	96	82	99	S	2	S	3	C		0 ⊙	10^0	10^0	.	
30	53.6	51.3	49.4	7.2	10.1	9.9	11.3	7.1	7.5	8.1	8.5	99	88	93	SE	2	SE	4	S	2	10^0 ▬	10^0	10^0	.	≡^{1} n–9^{30}a
31	46.4	45.5	**44.5**	9.0	9.9	9.3	11.5	7.8	8.2	8.2	7.7	95	90	88	S	2	SW	4	SW	2	10^0 ●	10^0	10^0	0.4	● n, ●^{0}sch. fr.–1^{30}p
Mittel	60.2	59.7	59.9	6.8	12.7	8.9	13.5	5.5	7.0	7.9	7.6	92	71	87		2.5		3.5		2.5	5.6	4.8	5.3	7.9	

Oktober — Breslau-Krietern — 1924

$H_b = 124.5$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51° 5'$ N $\lambda = 17° 0'$ E $= 1^h 8^m$ $H = 125$ m h_1 (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm + 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Max.	Min.	Dampfspannung mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proz. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a		2p		9p		Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm 7a	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
1	48.4	48.4	48.6	9.5	16.7	14.1	17.8	8.2	8.8	10.8	10.9	99	76	91	SE	1	ESE	2	ENE	2	$10^2_{\equiv}$	1^1	0	.	⌓² ≡¹ ≡ ●⁰ fr., ⊕ 4p
2	48.2	46.6	46.3	10.8	22.9	15.4	22.9	8.6	9.7	10.2	10.3	100	49	78	ESE	2	ESE	3	ESE	2	$10^2_{\equiv}$	$3^1_{\odot}$	0	0.0	≡ ● fr., ⌓² ≡² fr.
3	45.5	46.8	48.0	13.9	14.2	12.6	20.2	12.6	10.5	**11.1**	10.5	88	92	96	ESE	2	SSW	3	S	1	8^2	$10^2_{\odot}$	10^2	0.0	●⁰ 5⁵⁰–6⁴⁵a, ●⁰ 1¹⁰⁻⁴⁰p m. U., ●²⁻¹
4	51.9	53.6	53.7	11.7	18.7	12.2	18.9	10.7	9.8	9.9	9.1	96	61	86	SSW	2	SSE	2	ESE	1	6^2	$1^0_{\odot}$	3^1	4.6	⌓² fr. [–2⁴⁰p, ●¹ 2⁵⁵–3p,
5	50.0	48.6	50.6	13.3	23.0	14.9	**23.1**	10.5	8.8	9.7	10.3	77	**46**	81	SSE	3	SSE	4	WSW	1	$4^1_{\odot}$	$6^0_{\odot}$	10^2	.	⊕¹ 8a [T⁰ 1¹⁷⁻²²p
6	50.8	49.2	50.6	12.0	12.7	9.0	14.9	8.8	9.9	9.2	8.4	94	84	98	ENE	1	SSW	1	C		$10^2_{\bullet}$	$10^2_{\equiv}$	$6^2_{\equiv}$	6.4	●¹⁻² n–3p, ≡¹ abd.
7	54.1	54.5	55.1	6.4	15.8	9.3	15.8	5.9	7.0	8.4	8.5	97	62	96	C		SSE	2	S	1	$2^1_{\odot}$	$1^0_{\odot}$	0	**31.5**	≡ ●⁰ n, ⌓² fr., abd.
8	54.3	51.3	50.3	4.9	17.8	12.0	17.9	4.0	6.5	11.0	9.1	100	72	87	ESE	2	SE	3	SE	2	$2^0_{\equiv}$	$1^0_{\odot}$	4^0	0.0	≡ ●⁰ n, ⌓² ≡² fr.
9	52.2	54.5	55.6	11.8	13.9	7.1	14.7	7.1	7.6	6.4	6.8	74	54	89	W	2	WNW	2	SSW	1	6^1	$4^0_{\odot}$	$0_{\equiv}$	0.2	⌓¹ fr., ⌓² ≡⁰ abd.
10	55.8	56.0	56.7	6.2	16.3	8.6	16.4	4.2	6.8	8.5	8.0	96	61	95	S	1	WSW	2	S	1	9^1	$4^1_{\odot}$	0	.	⌓² ≡⁰ fr., ⌓² abd.
11	58.3	58.8	60.5	5.0	17.2	9.0	17.4	4.9	6.3	7.6	7.4	97	51	86	ESE	2	SE	2	SE	2	$0_{\equiv\odot}$	$1^0_{\odot}$	0	.	⌓² ≡⁰ fr.
12	62.1	62.4	63.3	5.7	16.9	10.0	17.1	5.0	6.5	9.6	8.3	94	67	90	ESE	2	ESE	2	ESE	2	$10^2_{\equiv}$	$0_{\odot\odot}$	0	.	⌓² ≡² fr., ⌓² abd.
13	**64.0**	63.2	63.2	6.4	19.1	9.7	19.1	6.0	7.1	9.4	7.6	99	57	84	ESE	2	SSE	2	ESE	2	$9^2_{\equiv}$	$1^0_{\odot}$	0	0.1	≡³ n, 2³⁵p, 3p ⊕ 2 3³⁰⁻⁴⁰p
14	63.1	61.9	61.3	4.4	16.7	7.2	17.1	4.0	6.1	8.0	7.6	97	56	100	ESE	1	E	1	C		$2^0_{\odot}$	$4^0_{\odot}$	5^1	.	≡¹ fr., ⌓² ≡² abd., ⊕¹ a, p
15	61.0	60.6	61.1	2.4	12.9	9.2	13.3	1.6	5.4	7.4	8.3	98	67	95	W	1	NNW	2	N	2	$5^2_{\equiv}$	$7^2_{\odot}$	10^2	.	●⁰ 7½p, 9½–9⁵⁵p, ⌓² ≡² fr.
16	61.2	61.4	61.1	6.3	9.3	5.4	9.8	5.3	7.1	7.3	6.6	99	83	99	N	2	NNW	1	C		$10^2_{\equiv}$	9^2	1^1	0.5	⌓² ≡² fr., ⌓² ≡ abd.
17	59.2	56.3	54.0	0.5	11.5	4.2	12.0	0.3	4.8	7.2	6.0	100	71	97	C		ESE	2	S	1	$8^1_{\equiv}$	$2^0_{\odot}$	0	.	⌓² ≡² fr.
18	52.8	52.4	51.2	7.8	10.2	7.0	10.6	2.3	7.3	6.1	6.3	92	66	84	WNW	2	WNW	3	WNW	3	10^2	7^2	3^2	0.1	●⁰ n, 2³⁵p, 3p
19	50.8	51.0	51.0	4.9	10.5	1.7	10.5	1.2	5.9	5.3	4.9	91	55	95	WNW	3	W	2	C		$7^1_{\odot}$	$5^1_{\odot}$	0	0.0	⌓¹ ⌊⁰ abd.
20	48.8	46.4	46.9	1.7	10.1	7.4	10.5	0.0	4.9	6.6	6.8	95	71	88	ESE	2	SW	2	SW	2	8^0	10^2	7^2	.	●¹sch. 3⁴⁰p, ⌓¹ fr., ⊕¹ a
21	47.5	48.5	50.5	8.4	12.1	9.0	13.6	7.0	7.2	7.9	7.3	87	75	85	WSW	3	WNW	3	W	2	$10^2_{\bullet}$	9^2	7^2	0.7	●⁰ fr., ●¹sch. 10⁴⁰⁻⁵⁰a
22	51.3	50.2	49.4	7.8	14.3	9.1	14.3	7.0	7.4	8.1	7.8	94	66	90	ESE	2	SE	2	SE	2	10^2	$5^1_{\odot}$	7^1	0.6	
23	51.6	57.7	61.6	7.2	4.7	0.1	9.1	0.1	7.3	5.2	4.4	96	81	95	NNE	3	NNE	3	N	1	$10^2_{\bullet}$	10^2	1^1	2.4	●¹ 4²³–7⁵⁵a, ●⁰ a m. U., ⌊⁰ abd.
24	62.8	62.7	62.7	–0.8	6.5	3.7	6.9	**–1.5**	**4.0**	5.0	4.6	92	69	77	ENE	2	ESE	3	ESE	3	$1^0_{\odot}$	$3^0_{\odot}$	10^2	1.0	⌊¹ fr.
25	59.5	57.5	56.7	–0.2	8.4	2.2	8.8	–0.5	4.1	5.0	4.8	91	61	89	E	2	ESE	3	E	2	$1^0_{\odot}$	$1^0_{\odot}$	0	.	⌊¹ fr., ⌓¹ abd.
26	55.7	54.3	53.0	–0.4	12.6	5.8	12.6	–0.9	4.3	6.9	5.8	96	63	83	ESE	3	SE	3	ESE	2	$0_{\odot}$	$2^1_{\odot}$	0	.	⌊¹ fr., ⌓¹ abd.
27	50.4	49.4	49.0	6.0	10.1	6.3	12.7	1.2	6.0	7.2	6.3	86	78	88	SSE	2	SSW	3	SSW	2	9^1	9^2	1^2	.	
28	47.7	48.1	49.4	7.1	10.3	8.3	11.7	3.9	6.5	8.0	7.3	85	85	89	SSW	1	WSW	3	S	3	$9^1_{\odot}$	$10^2_{\bullet}$	9^2	.	●¹ 7–8⁵⁵a, ●⁰⁻¹ –5p m. U.
29	49.1	48.8	48.9	9.2	12.8	9.4	13.7	7.3	7.2	8.3	7.8	83	75	88	SSW	2	SW	2	SSW	1	9^2	7^2	7^2	2.0	●⁰ fr.
30	47.3	45.8	45.5	3.6	13.9	10.6	14.6	3.0	5.8	7.9	8.4	98	67	87	ESE	2	SSW	3	SSW	2	$2^1_{\odot}$	8^1	10^2	0.1	●⁰⁻¹ 5¹⁰–10½p, ⌓² fr., ⊕⁰ mtg.
31	43.5	43.4	**38.9**	10.1	12.6	8.9	14.0	8.6	7.7	7.2	8.1	83	66	95	SSW	3	WSW	3	S	1	$9^2_{\bullet}$	9^2	$10^2_{\bullet}$	2.5	●¹ 6½–7³ᵃ, 6½–9½p, 11½p–1½ᵃ, ⊕¹ p
Mittel	53.5	53.2	53.4	6.6	13.7	8.4	14.6	4.7	6.9	7.9	7.6	93	67	90		1.9		2.4		1.5	6.6	5.2	3.9	52.7	

Oktober — Berlin-Dahlem — 1924

$H_b = 57.8$ m $C_g = +0.5$ mm $\varphi = 52° 27'$ N $\lambda = 13° 18'$ E $= 53^m 12^s$ $H = 55$ m h_1(Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

1	54.0	54.5	54.2	8.6	16.7	13.8	17.1	8.0	8.1	9.7	10.8	97	68	92	E	4	E	2	E	1	$10^2_{\equiv}$	$0_{\odot}$	0	.	≡⁰ ⌓¹ fr.
2	53.5	51.5	51.5	11.5	21.4	16.7	**22.0**	10.5	9.4	**12.3**	11.2	93	65	79	ENE	2	E	3	E	1	$0_{\odot}$	$4^2_{\odot}$	5^0	.	●⁰⁻¹ fr., 8–8½a
3	50.7	50.9	52.8	13.5	18.7	12.2	18.9	12.0	10.9	11.1	9.8	95	69	92	E	1	SE	1	C		10^1	9^2	8^0	.	
4	56.1	57.8	57.7	8.4	18.7	12.5	19.1	7.9	7.7	9.2	9.1	94	57	84	C		SE	2	C		$10^1_{\equiv}$	$0_{\odot}$	0	0.6	≡⁰ ⌓¹ fr.
5	53.9	53.1	55.6	10.0	16.4	10.8	17.5	9.5	8.1	9.4	8.8	88	67	91	C		W	2	SW	1	10^0	10^0	8^0	.	⌓ fr.
6	55.6	54.6	56.5	6.9	18.3	11.0	19.5	6.7	7.0	8.5	7.6	95	54	77	C		S	2	C		$3^0_{\odot}$	$6^1_{\odot}$	9^0	.	⌓² fr.
7	57.8	57.5	58.5	5.5	17.3	10.7	17.5	5.0	6.3	7.4	7.5	93	50	78	SSW	1	SSW	4	C		$0_{\odot}$	$2^0_{\odot}$	5^0	.	⌓² fr.
8	57.8	54.1	52.9	6.0	20.8	14.5	21.0	5.6	6.5	8.5	8.6	93	47	70	C		SE	2	C		$2^0_{\odot}$	$7^2_{\odot}$	8^0	.	⌓¹ fr.
9	56.1	58.6	58.5	11.7	15.3	11.8	15.5	11.4	7.2	6.6	8.1	70	51	78	W	4	W	3	WSW	1	10^1	8^2	9^0	.	●⁰ 5–6p, 10p
10	60.1	61.3	61.6	8.9	15.1	10.5	16.0	8.0	8.0	8.6	8.9	94	67	94	SW	1	SW	1	SW	1	10^1	10^1	7^0	0.0	⌓⁰ fr.
11	62.6	63.1	63.8	7.0	18.8	10.4	19.3	6.6	7.0	8.4	8.3	93	52	88	C		SSE	2	C		3^0	$1^0_{\odot}$	0	.	⌓² fr.
12	65.8	66.2	66.9	6.9	20.1	11.7	20.1	6.5	6.8	9.5	8.3	92	54	81	ESE	1	SSE	1	C		$0_{\odot}$	$0_{\odot\odot}$	0	.	⌓² fr.
13	67.7	67.6	67.6	7.8	19.9	9.4	20.2	7.5	7.5	9.9	8.3	95	57	94	ESE	1	C		C		$5^0_{\odot}$	$0_{\odot\odot}$	0	.	⌓² fr.
14	67.9	67.8	68.0	6.5	19.0	9.5	19.5	6.0	6.8	7.9	7.9	93	48	89	C		C		C		8^0	$0_{\odot\odot}$	0	.	⌓² fr.
15	68.1	68.0	67.8	9.3	10.6	10.6	11.1	9.0	8.4	8.6	8.6	96	90	90	C		NE	1	C		$10^2_{\equiv}$	10^1	10^1	.	⌓¹ ≡³ fr.
16	67.9	67.3	66.6	9.2	12.2	7.0	13.0	6.6	8.0	7.5	6.9	91	71	92	C		C		C		10^1	9^2	0	.	⌓⁰ fr.
17	63.8	61.0	59.8	2.5	14.3	9.0	14.8	2.1	5.1	7.1	7.6	93	59	89	E	1	SSE	1	C		8^0	$0_{\odot\odot}$	10^1	.	⌊² fr.
18	58.6	58.7	58.1	5.6	10.6	7.0	11.8	5.5	6.2	6.3	6.0	91	66	80	W	1	NW	3	NW	2	$1^0_{\odot}$	$9^2_{\bullet}$	5^0	.	●⁰ a m. U., ●⁰ 2p
19	57.6	57.0	56.1	4.0	10.1	6.3	10.6	3.8	5.8	6.8	6.3	95	73	88	WNW	1	C		C		6^0	10^1	4^0	0.2	⌓¹ fr.
20	53.1	50.9	51.0	4.6	10.5	9.0	11.0	4.4	5.8	6.8	8.1	91	71	94	ESE	1	SSW	3	SSW	1	10^1	10^1	10^2	.	⌓⁰ fr., ●⁰ 3½–4p, 5½p-abd.
21	51.9	53.6	55.8	10.5	10.3	6.5	12.6	6.1	7.8	8.3	6.4	83	88	88	W	2	NW	2	C		10^2	10^2	7^0	1.5	●⁰⁻² 1²⁰⁻³³p
22	56.1	55.0	55.4	6.9	8.9	6.8	9.5	5.3	6.6	8.1	7.1	88	95	96	C		NE	1	E	4	10^2	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\odot}$	.	⌓⁰ fr., ●⁰ 7½ᵃ–p m. U., ≡⁰ 2p,
23	62.0	66.1	68.0	4.7	8.1	4.5	8.5	4.5	4.6	**3.8**	3.9	71	47	61	E	4	NE	5	E	3	3^0	$1^0_{\odot}$	0	**8.5**	● n [●¹ 9p–n
24	**69.8**	68.2	66.0	1.5	8.3	4.6	8.5	1.5	4.7	4.6	5.8	92	56	91	SE	1	E	5	E	2	$0_{\odot}$	$3^0_{\odot}$	1^0	.	⌊⁰ fr.
25	63.5	60.8	60.0	1.8	9.1	5.4	9.5	**1.4**	4.1	4.0	5.0	79	**46**	75	E	4	E	5	E	4	$0_{\odot}$	$1^0_{\odot}$	2^0	.	⌊⁰ fr.
26	59.4	57.9	55.0	3.8	12.8	6.7	13.6	3.2	5.6	8.1	6.9	94	73	95	SE	1	ESE	1	ESE	2	$2^0_{\odot}$	$4^0_{\odot}$	3^0	.	⌊⁰ fr.
27	53.1	51.9	51.3	5.1	13.7	9.8	14.4	5.0	6.3	8.2	8.5	96	70	94	SE	1	SSW	3	SSW	2	6^0	10^1	$0_{\equiv}$	.	⌓⁰ fr., ≡³ 9p
28	51.0	50.9	51.7	8.2	14.2	13.3	15.0	8.0	7.4	8.1	8.7	91	67	76	SSW	1	SW	4	SW	2	8^0	9^2	2^0	.	●⁰ a, p m. U., ⌓¹ fr.
29	53.4	52.7	53.9	9.7	13.2	7.5	14.5	7.5	8.7	8.5	7.7	96	75	99	SW	1	W	2	C		6^0	10^1	$0_{\equiv}$	0.0	≡⁰ 9p
30	50.8	48.2	48.9	5.5	13.0	9.9	13.2	4.5	6.7	8.2	9.0	99	74	99	ESE	1	S	2	W	2	$10^1_{\equiv}$	10^1	10^1	.	⌓² ≡³ fr., ●⁰ p, abd. m. U.
31	47.2	**46.0**	46.5	8.3	12.3	8.2	12.5	8.0	8.1	7.5	7.9	99	70	97	SW	1	SW	2	SW	1	5^0	10^1	3^0	1.2	
Mittel	58.3	57.8	58.0	7.1	14.5	9.6	15.1	6.4	7.0	8.0	7.9	91	64	87		1.2		2.1		1.0	6.0	5.9	4.4	12.0	

Oktober — Jena — 1924

$H_b = 157.3$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 50°\,56'$ N $\lambda = 11°\,35'$ E $= 46^m\,20^s$ $H = 155$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm +			Lufttemperatur C°					Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Max.	Min.	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	
1	43.6	42.9	44.0	3.5	18.0	8.9	18.1	3.1	5.6	9.4	7.7	95	61	90	SE 2	NE 2	NE 1	$10^2_{\blacksquare}$	0	0	.	$\equiv^2$ fr.
2	42.9	40.1	40.4	5.2	19.1	11.4	19.1	4.9	6.2	10.3	9.3	94	62	92	NE 1	SE 2	NE 1	$10^2_{\blacksquare}$	$5^1_{\odot}$	0	0.1	$\equiv^2$ fr.
3	40.9	42.5	45.6	10.1	16.2	11.9	16.9	9.9	8.5	8.5	9.0	92	62	87	S 1	S 2	SW 1	$10^2_{\blacksquare}$	9^2	10^2	.	$\equiv^0$ fr.
4	48.8	48.0	47.0	6.0	19.1	9.7	19.1	5.9	6.7	9.5	8.2	96	58	91	SW 2	SW 2	SE 2	$10^2_{\blacksquare}$	$0_{\odot}$	0	.	$\equiv^2$ fr.
5	43.1	46.1	47.7	7.1	14.2	8.6	14.2	6.7	7.2	8.2	7.5	96	68	90	SE 1	SW 3	S 1	9^1	10^1	0	.	$\equiv^1$ fr.
6	47.0	46.5	49.7	4.5	16.6	7.7	18.2	4.3	6.2	8.7	6.7	99	61	86	S 1	SW 4	SW 1	2^1	10^2	0	.	
7	50.3	49.8	50.6	5.2	17.0	9.2	17.1	3.9	6.1	7.4	7.0	91	51	81	SW 2	SE 3	S 1	$0_{\odot}$	$0_{\odot}$	0	.	
8	48.2	44.9	46.1	4.6	17.7	14.3	**20.3**	4.0	6.0	8.1	7.1	94	54	59	S 2	S 4	S 5	$5^0_{\odot}$	10^2	6^2	.	$\equiv^0$ fr.
9	51.0	51.3	52.2	10.5	15.9	11.0	16.2	8.9	6.7	6.7	8.1	70	50	83	S 3	W 4	SW 2	9^1	$6^1_{\odot}$	10^2	.	$\equiv^0$ fr., tr. 4^{50}–5^p
10	52.6	52.5	53.3	10.0	16.1	10.9	16.1	9.4	8.0	8.1	8.6	87	59	89	S 2	SW 3	SW 1	8^1	$8^1_{\odot}$	5^1	.	
11	54.3	53.8	55.0	5.6	19.3	8.9	19.4	5.3	6.6	8.5	7.7	97	51	90	SW 3	SE 2	SE 1	$10^2_{\blacksquare}$	$0_{\odot}$	0	.	$\equiv^2$ fr.
12	57.1	56.8	58.3	4.7	20.0	8.8	20.0	4.4	6.1	8.4	7.7	96	**48**	93	SE 2	SE 2	SW 1	10^1	$0_{\odot}$	0	.	
13	58.9	58.1	59.2	4.0	18.3	8.5	18.4	3.8	6.0	9.7	7.7	99	62	92	SW 2	SW 1	C	10	$0_{\odot}$	0	.	$\equiv^2$ fr.
14	**59.9**	58.8	59.2	5.5	13.5	9.5	14.1	5.3	6.7	**10.5**	8.6	99	90	96	SW 1	W 2	N 1	10^2	$0_{\odot}$	10^1	.	$\equiv^2$ fr., abd.
15	59.3	58.9	59.1	8.5	10.2	8.4	10.4	7.8	7.9	8.4	7.8	95	91	95	NE 1	NE 1	NE 1	10^1	10^1	10^1	.	$\equiv^{2\text{-}1}$ fr.–p
16	58.4	57.9	57.1	8.8	10.5	5.2	11.1	4.8	8.3	8.1	6.3	98	85	96	NE 1	E 2	E 1	10^1	10^1	0	.	$\equiv^{1\text{-}0}$ fr.–abd.
17	55.3	52.2	53.2	2.1	15.0	10.4	15.1	**2.1**	5.2	7.4	8.0	97	58	85	S 2	SE 1	NW 3	10^1	$5^1_{\odot}$	10^1	.	$\equiv^2$ fr.
18	53.4	52.4	51.0	7.3	10.5	7.2	11.4	7.1	6.8	6.2	6.3	89	65	83	NW 1	NW 2	C	8^1	6^1	0	.	
19	49.6	47.8	46.1	5.6	11.5	5.4	11.6	5.3	6.0	5.5	6.1	89	54	92	SW 1	N 1	N 1	10^1	9^1	0	.	
20	43.7	43.0	44.4	5.6	12.0	9.6	12.1	2.8	6.4	7.1	7.4	94	68	83	SW 2	SW 3	S 3	10^1	4^1	10^2	1.0	$\bullet^1$ n, tr. 4–5^p
21	46.1	46.8	47.8	9.5	13.9	8.8	14.1	8.8	7.4	8.0	7.6	83	72	90	SW 2	NW 2	W 1	9^2	$5^1_{\odot}$	0	0.2	
22	46.5	43.8	44.5	7.5	15.0	11.0	15.1	6.8	7.2	8.0	9.2	93	63	94	SW 1	SE 1	S 2	10^1	9^2	10^2	.	$\equiv^0$ fr., $\bullet^1$ 3–9^p
23	50.0	55.7	59.1	7.0	5.8	3.0	11.1	2.7	7.0	6.3	5.1	93	92	90	NE 6	NE 4	NE 1	10^1	10^1	0	**13.9**	$\bullet^1$ n, tr. 7^a–11^p
24	58.3	55.8	53.6	−0.5	6.6	3.0	6.6	**−1.0**	4.2	4.4	4.5	94	61	80	NE 2	NE 5	NE 1	0	0	0	3.2	⌊ fr.
25	50.4	48.2	48.3	−0.2	11.1	6.2	11.5	−0.2	**4.0**	6.1	6.3	89	61	89	NE 1	NE 1	SE 1	0	0	10^1	.	⌊ fr.
26	48.9	47.6	46.8	1.7	11.5	6.9	11.8	0.9	5.0	6.9	5.4	97	68	72	SW 1	SE 3	SE 2	0	$4^1_{\odot}$	0	.	⌊ fr.
27	44.7	43.9	43.3	7.5	14.7	10.7	15.1	5.0	6.6	7.3	8.4	86	58	87	SE 2	SW 3	SW 2	10^1	$5^1_{\odot}$	0	.	
28	43.1	44.5	45.2	10.1	14.1	11.2	14.6	8.3	8.9	7.5	8.3	69	62	83	S 2	SW 4	S 2	$10^2_{\bullet}$	9^2	$10^1_{\bullet}$	1.0	tr. n, $7–8^{20}a$, 8^{45}–9^p
29	45.0	45.2	45.8	9.5	13.8	8.7	13.8	8.6	7.7	8.6	7.7	87	73	91	S 2	W 2	SW 1	10^2	$5^1_{\odot}$	0	1.5	tr. n, $\bullet^{0\text{-}1}$ $7^{30}a$–mtg.
30	41.3	41.5	41.4	8.2	12.8	11.5	14.0	4.9	7.8	8.8	7.8	96	80	77	SW 2	SW 4	S 2	6^1	10^2	10^2	3.6	tr. n, $\bullet^1$ $10^{50}a$–1^p
31	40.7	**38.5**	39.7	10.1	10.0	9.0	12.7	7.3	7.1	8.4	7.9	77	92	93	S 2	S 2	SW 2	10^2	10^2	0	3.0	$\bullet^1$ n, $\bullet^1$ $12\frac{1}{2}$–6^p, $\lceil\!\rceil$ $4^{50}p$
Mittel	49.5	48.9	49.5	6.3	14.2	8.9	14.8	5.2	6.6	7.9	7.5	91	66	87	1.8	2.5	1.4	7.9	5.5	3.6	27.5	

Oktober — Helgoland — 1924

$H_b = 43.7$ m $C_g = +0.6$ mm $\varphi = 54°\,10'$ N $\lambda = 7°\,51'$ E $= 31^m\,24^s$ $H = 39$ m h_t (Hütte) $= 2.1$ m $h_r = 1.0$ m

1	52.1	53.7	55.6	10.6	14.2	13.4	15.1	10.5	8.8	9.6	10.0	92	80	87	SE 3	SE 1	SE 2	$0_{\odot}$	$1^0_{\odot}$	0	.	
2	55.1	52.1	51.0	11.0	14.7	14.7	15.1	10.1	9.6	11.1	**11.6**	98	89	93	SE 3	E 4	SE 3	$10^2_{\blacksquare}$	10^1	0	.	$\equiv$ fr.
3	50.0	50.6	53.4	13.9	13.9	13.2	16.2	13.1	11.0	**11.6**	9.6	93	98	85	SE 3	SE 1	WSW 1	7^1	10^1	0	.	$\frown$ fr.
4	57.0	57.8	57.7	12.6	15.3	13.9	16.1	11.9	9.0	9.8	10.3	83	75	86	SW 1	SW 1	SE 1	$2^0_{\odot}$	$0_{\odot}$	0	.	
5	53.4	50.6	50.8	12.9	12.0	12.5	14.6	11.5	9.3	9.3	7.8	84	89	72	SE 5	SW 6	SSE 7	10^1	$10^0_{\bullet}$	2^0	.	$\frown$ fr., $\bullet$ p
6	51.0	53.0	54.6	12.5	13.1	11.5	14.1	11.2	8.7	8.2	7.2	83	73	71	SSW 6	WSW 5	SW 6	8^0	10^1	0	0.4	$\frown$ fr.
7	50.2	53.6	56.3	11.5	13.5	12.1	14.4	10.8	8.5	7.1	7.4	84	61	70	SW 10	SW 6	WSW 4	$10^2_{\bullet}$	$3^0_{\odot}$	3^1	0.0	$\bullet$ fr., $\cup$ abd.
8	52.8	48.8	45.1	12.8	13.5	11.5	15.1	10.7	10.2	10.2	9.3	92	88	92	SSW 4	SSE 4	SW 4	$10^2_{\bullet}$	$10^1_{\bullet}$	$10^2_{\bullet}$	11.5	$\bullet$ n, s, p, $\lceil\!\rceil$ $5\frac{1}{2}$–6^p
9	54.5	56.9	58.1	11.8	12.3	11.7	13.7	10.4	7.2	7.5	8.6	69	70	83	W 4	WNW 4	W 2	$3^0_{\odot}$	6^1	6^1	11.7	$\bullet$ tagsüber wechselnd
10	51.2	57.8	59.1	11.4	13.9	13.5	14.6	10.7	9.8	10.7	10.3	98	91	89	SW 3	SW 2	SW 4	10^1	10^1	8^1	0.8	$\frown$ fr., $\bullet$ n–a
11	60.2	60.9	61.9	12.5	15.1	14.4	15.6	12.2	9.5	10.4	10.2	88	81	84	SW 5	SSW 1	SSW 4	10^1	8^1	0	0.2	$\cup$ abd.
12	64.4	65.9	67.3	12.7	15.6	13.7	16.8	11.8	10.0	11.0	11.1	91	83	95	SW 1	SW 1	SW 1	$2^0_{\odot}$	$2^0_{\odot}$	0	.	$\frown^2$ abd.
13	68.1	69.7	70.1	13.4	13.8	11.9	**17.7**	11.2	11.0	10.9	10.1	96	93	97	SW 1	N 1	WNW 1	$4^0_{\odot}$	$10^0_{\blacksquare}$	$10^0_{\bullet}$	.	$\equiv$ p
14	71.7	72.1	71.7	11.1	10.9	10.6	12.6	10.1	9.6	9.5	9.3	98	98	98	NE 1	NE 1	NE 2	$10^1_{\blacksquare}$	$10^2_{\blacksquare}$	$10^2_{\blacksquare}$	0.1	$\equiv$ n, s, p
15	71.2	70.3	69.9	9.1	9.8	9.9	11.2	8.7	8.5	8.7	8.7	99	96	95	NE 2	NE 2	SE 2	$10^2_{\blacksquare}$	$10^0_{\blacksquare}$	10^0	0.1	$\equiv$ n–p
16	68.9	67.2	66.0	10.3	11.5	10.5	11.8	9.4	8.5	8.2	7.7	91	81	81	SE 1	SE 1	SSE 3	10^1	10^1	10^1	.	
17	62.2	61.1	62.6	10.5	12.0	11.1	13.6	9.3	8.8	7.4	7.1	93	71	72	S 1	NW 3	NNW 5	10^0	10^2	5^2	.	
18	62.7	61.9	60.2	9.5	11.3	9.7	12.9	9.0	6.9	6.2	7.3	77	62	81	NW 3	NW 2	NW 2	$8^1_{\bullet}$	$5^0_{\odot}$	5^2	0.8	$\bullet$ n–s, $\bullet^2$sch. 9^p, 11^p
19	57.5	56.5	53.9	10.2	10.7	10.3	11.5	9.0	7.1	6.8	6.1	77	71	65	W 1	SW 1	SW 4	10^1	10^0	10^0	1.7	$\frown$ fr.
20	49.1	48.1	50.1	8.6	11.1	12.3	12.8	8.2	7.8	8.9	8.5	94	90	79	SW 4	W 1	NW 4	10^2	$10^2_{\bullet}$	5^2	1.1	$\bullet$ n, $\bullet$sch. p
21	53.9	57.1	57.6	10.4	10.3	8.3	13.0	8.2	5.9	5.4	5.6	63	58	68	NNW 5	NW 2	NNW 1	$5^0_{\odot}$	$7^0_{\odot}$	$8^0_{\bullet}$	8.0	$\bullet$ n, abd.
22	57.0	58.0	62.0	8.4	6.5	6.1	9.3	5.7	5.2	6.3	5.3	63	86	76	E 4	E 6	E 7	10^2	$10^2_{\bullet}$	0	0.0	$\bullet$ s, p
23	68.6	71.1	72.3	6.0	7.2	6.5	9.1	5.5	4.1	**3.6**	4.0	58	**47**	56	E 5	E 3	E 4	$2^0_{\odot}$	$2^0_{\odot}$	0	3.4	
24	**73.2**	70.0	66.4	6.2	7.4	6.9	8.6	5.6	4.5	4.7	5.4	64	61	72	SE 1	SE 1	SE 6	$2^0_{\odot}$	$0_{\odot}$	0	.	
25	61.2	58.8	57.9	4.2	8.0	7.5	8.6	**3.8**	5.3	5.5	5.8	85	69	74	SE 6	SE 3	SE 5	$1^0_{\odot}$	$0_{\odot}$	$10^2_{\bullet}$	.	$\bullet$ p
26	57.2	55.7	53.4	7.3	10.5	10.1	11.6	6.2	6.8	7.7	7.9	89	81	86	S 1	S 1	SE 2	$4^0_{\odot}$	$2^0_{\odot}$	2^0	0.9	
27	48.7	47.8	48.1	10.5	11.0	10.9	11.8	9.6	8.4	8.9	8.5	88	91	87	S 4	SW 6	SW 6	10^0	10^2	0	0.1	
28	46.5	48.4	50.2	11.3	11.1	11.1	12.0	10.2	9.2	8.9	8.9	92	90	90	SW 1	WNW 2	W 2	$10^2_{\bullet}$	$10^1_{\bullet}$	5^0	5.0	$\bullet$ n, s, p
29	52.0	52.8	50.9	10.6	11.8	11.5	14.3	10.3	8.9	9.5	9.4	93	92	93	W 1	W 1	SSW 2	$3^0_{\odot}$	10^1	$10^1_{\bullet}$	4.4	$\bullet$ abd.
30	45.0	44.2	42.8	11.3	12.5	10.9	13.0	10.7	9.4	9.4	8.6	94	87	89	S 4	W 4	SW 4	$10^2_{\bullet}$	$8^0_{\odot}$	0	1.4	$\bullet^2$ n
31	**41.7**	42.9	44.2	11.1	11.9	11.1	12.6	8.7	8.4	8.7	8.6	85	83	87	W 5	W 3	WSW 5	$5^2_{\bullet}$	$5^1_{\odot}$	0	**21.0**	$\bullet$sch. n, s, p
Mittel	57.2	57.3	57.5	10.5	11.8	11.1	13.2	9.5	8.3	8.4	8.3	86	80	82	3.0	2.6	3.4	7.0	7.0	4.0	72.6	

Oktober — Münster i. W. — 1924

$H_b = 64.2$ m $C_g = +0.5$ mm, unter 736 mm $= +0.4$ mm $\varphi = 51°58'$ N $\lambda = 7°37'$ E $= 30^m 28^s$ $H = 63$ m h_t(Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm + 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Max.	Min.	Dampfspannung mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proz. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm 7a	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
1	49.5	51.4	53.2	8.4	18.8	13.2	20.0	7.5	7.3	10.8	10.4	89	67	91	S 1	S 1	S 1	4	5	0	.	
2	51.4	48.3	48.3	8.0	13.2	9.3	13.6	7.3	7.8	8.9	7.9	97	79	90	E 1	E 2	C	10	10	0	.	$\equiv^0$ n–8^a
3	48.6	50.3	53.0	10.0	14.7	9.8	14.9	7.6	8.9	9.7	8.4	96	78	93	SW 1	SW 2	SW 1	10	10	0	.	$\equiv^0$ n, ● sch. p
4	54.9	54.7	53.8	8.1	18.8	12.7	19.0	7.3	7.5	10.3	9.4	92	64	86	NE 1	E 2	E 2	2	3	0	0.3	$\frown^2$ fr.
5	49.9	50.5	51.5	11.0	15.6	10.6	16.0	9.4	8.5	7.5	7.9	86	57	83	SW 2	SW 5	SW 3	10	4	0	.	●^{0} $9^{\frac{1}{2}}$–$11^{\frac{1}{2}a}$, 5^p
6	51.3	54.3	55.1	11.5	14.4	7.9	14.5	7.9	9.2	7.7	6.7	91	62	85	S 3	SW 3	S 1	9	6	10	0.5	
7	53.1	55.6	55.6	11.5	11.1	11.8	15.0	7.7	7.9	9.0	9.6	78	91	93	S 4	SW 3	S 2	5	10	8	.	
8	51.2	47.8	50.5	12.1	18.0	11.5	19.2	11.3	8.4	9.6	9.1	79	62	90	SE 2	S 5	SW 6	8	9	10	0.9	●^{0} n, ●^{1} abd., ⩢ 5–6^p
9	57.6	57.6	59.2	9.2	12.1	11.0	13.6	8.8	7.6	9.5	8.8	88	90	90	SW 2	SW 2	SW 2	7	10	8	3.1	●^{1}sch. a, p
10	58.9	59.2	59.9	11.0	14.4	11.0	14.9	10.0	8.6	10.2	8.7	87	84	88	SW 3	SW 2	SW 2	10	10	0	2.1	
11	60.3	59.3	61.0	9.0	21.3	11.8	21.9	8.0	7.7	10.1	9.0	90	54	87	E 1	S 1	S 1	5	0	0	.	$\frown^1$ abd.
12	63.6	64.3	64.9	9.3	21.7	11.7	**22.0**	8.4	8.1	**11.0**	9.7	93	57	94	SE 1	SW 1	C	0	0	1	.	$\frown^2$ fr., abd.
13	66.4	66.2	67.0	8.1	20.6	11.6	**22.0**	7.4	7.7	10.9	9.6	95	60	94	SE 1	N 1	NE 1	0	0	0	.	$\frown^2$ fr., abd.
14	**68.4**	68.1	67.9	8.2	11.8	10.0	12.0	8.0	8.0	9.6	8.6	99	93	94	N 1	N 2	N 2	10	10	10	.	$\equiv^1$ n–a, $\equiv^0$ p
15	67.5	66.4	66.4	9.8	15.0	8.6	15.3	8.6	7.9	9.3	7.7	87	73	92	E 2	NE 2	NE 2	10	0	0	.	
16	65.8	64.2	63.4	9.0	13.0	7.2	13.5	7.0	7.7	8.4	7.0	90	75	92	E 2	SE 3	SE 1	10	0	0	.	$\frown^1$ abd.
17	62.0	61.8	62.4	4.7	11.0	8.3	11.1	3.4	6.0	7.7	7.4	94	78	90	SE 1	SW 2	SW 1	10	6	0	.	$\frown^2$ fr.
18	62.8	61.4	60.1	5.8	11.4	8.4	13.5	4.2	6.3	6.3	7.0	92	67	85	NW 1	NW 1	W 1	8	8	10	.	
19	57.5	55.0	52.9	5.8	10.9	8.2	11.2	5.6	6.1	6.1	6.6	89	62	81	SW 1	S 1	C	10	10	10	.	
20	50.1	50.2	51.9	7.7	11.8	10.6	12.0	7.0	7.3	8.6	8.8	92	83	92	SW 2	SW 2	SW 1	10	10	10	1.7	●^{1} n–10^a, $4^{\frac{1}{2}}$–$5^{\frac{1}{2}p}$
21	54.1	54.7	54.8	9.9	11.8	10.1	12.0	9.7	8.6	8.7	8.8	94	84	95	SW 2	SW 2	S 2	10	10	10	5.7	$\equiv^0$ abd.
22	51.0	50.6	55.5	10.0	11.7	5.9	12.0	5.8	8.5	9.8	6.3	93	96	90	SE 1	NE 2	E 3	10	10	10	4.6	●^{1} n–$8^{\frac{1}{2}a}$, a, p
23	63.3	66.0	68.1	4.7	9.2	3.8	9.8	3.6	5.0	4.8	4.7	78	55	78	NE 3	NE 4	NE 3	10	0	0	11.5	
24	66.7	62.9	59.7	1.0	6.6	4.0	7.4	**0.5**	**3.8**	**3.8**	4.5	76	**52**	73	NE 3	NE 5	NE 4	0	0	0	.	$\frown^1$ fr.
25	56.6	55.2	55.1	3.4	7.5	3.8	7.8	2.4	4.5	5.7	5.5	77	73	91	E 3	E 2	E 2	6	10	0	.	●^{1} 3–7^p
26	54.6	52.5	50.9	3.3	15.1	11.2	16.4	2.6	5.1	8.8	7.4	88	69	74	SE 2	SE 2	SE 2	4	5	0	2.1	●^{0} 7^p
27	48.8	49.3	48.7	11.5	13.4	10.0	13.9	9.8	8.8	7.7	8.5	86	67	93	S 2	SW 3	SW 2	10	6	10	0.2	●^{0} n, abd.
28	48.7	49.6	51.3	11.6	11.9	10.8	12.2	10.0	8.3	9.2	8.9	81	89	92	SW 5	SW 4	SW 3	10	10	10	3.0	●^{1} n, a, ●^{2} p–n
29	52.6	53.1	50.8	11.2	14.8	12.0	15.6	10.8	9.3	9.3	9.7	93	74	92	SW 2	SW 2	SW 2	10	5	0	**16.6**	●^{1} n
30	44.4	47.3	45.0	11.8	13.8	9.4	14.0	9.0	9.5	8.9	8.0	92	75	90	SE 2	SW 3	SW 5	10	7	10	1.3	●^{1} n, a, p
31	46.1	**43.7**	47.1	10.6	9.2	9.0	11.7	9.0	8.0	8.1	7.7	84	93	90	SW 4	SW 2	SW 3	10	10	10	9.0	●^{1} a, p
Mittel	56.1	55.9	56.3	8.6	13.7	9.5	14.5	7.3	7.5	8.6	8.0	89	73	89	2.0	2.4	2.0	7.7	6.3	4.4	62.6	

Oktober — Neuwied — 1924

$H_b = 66.5$ m $C_g = +0.4$ mm, unter 737 mm $= +0.3$ mm $\varphi = 50°26'$ N $\lambda = 7°28'$ E $= 29^m 52^s$ $H = 65$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.1$ m

1	50.2	51.3	51.7	9.1	18.2	11.6	18.2	6.6	8.2	11.1	9.4	95	71	92	E 3	S 3	E 3	3	9	2	.	
2	50.3	48.7	48.9	8.8	13.1	8.9	13.3	6.5	8.3	9.9	7.8	98	81	91	NE 3	E 3	E 2	10	10	10	.	$\equiv^1$ n–n
3	49.3	50.1	54.1	10.0	16.0	10.0	16.0	8.1	8.9	10.7	8.9	96	79	96	NE 2	SW 2	SW 2	10	10	2	0.4	● p
4	55.1	54.2	53.4	8.2	19.6	11.9	**19.6**	6.8	8.0	12.0	9.4	99	71	90	SW 2	SE 4	SE 4	10	1	2	0.3	$\equiv^2$ n–$7^{30}a$, $\equiv^0$ –$10^{15}a$
5	52.8	52.7	53.4	10.9	15.2	10.6	15.9	7.5	9.0	10.3	8.8	92	80	92	S 2	NE 5	SW 2	10	3	8	0.4	● n–a
6	53.5	54.9	57.4	10.8	14.0	6.8	14.4	6.8	9.2	9.5	6.8	95	79	92	SE 4	SW 4	SE 3	8	8	0	1.7	● 9^{30}–$11^{10}a$
7	56.1	56.3	56.6	8.3	16.4	13.1	17.5	5.1	7.5	10.6	9.7	91	76	86	E 3	SW 4	S 2	5	9	8	1.6	
8	52.9	50.6	55.8	12.2	18.6	12.2	19.5	11.5	8.4	10.9	9.0	79	68	85	SE 4	SW 6	SW 5	10	5	10	.	
9	59.6	59.0	60.9	10.0	15.0	12.0	15.0	8.9	7.2	10.2	9.4	79	80	90	SW 3	SW 3	SE 2	9	9	10	.	
10	60.9	60.9	60.9	11.4	17.0	9.1	17.0	8.5	9.2	10.6	8.3	91	73	96	S 2	S 3	S 3	10	5	0	0.1	● n
11	60.6	60.3	61.6	6.8	18.8	10.8	18.8	6.0	7.2	12.2	8.8	97	75	91	SE 3	SE 3	SE 3	10	0	8	.	$\equiv^1$ abd.–n
12	64.2	64.2	65.1	7.8	18.8	10.7	19.5	7.2	7.7	**12.6**	8.8	97	78	92	SE 3	SE 3	SE 2	10	2	0	0.1	$\equiv^1$ fr., $\equiv^1$ abd.–n
13	66.4	66.0	67.3	8.4	15.9	8.9	17.1	8.1	8.0	10.2	7.9	97	76	93	SE 3	S 2	SE 2	10	2	2	0.1	$\equiv^2$ fr., $\equiv^0$ tagsüber, $\equiv^2$ abd.–n
14	**67.7**	67.0	66.5	8.2	11.8	8.8	13.0	7.3	8.0	9.6	8.2	99	93	96	SW 3	S 2	SW 3	10	5	10	0.3	$\equiv^2$ fr.–mtg.
15	66.0	65.1	65.5	9.0	16.9	8.2	16.9	7.4	8.5	10.4	7.7	99	72	95	W 3	SE 3	SW 2	10	0	9	0.3	$\equiv^2$ fr.
16	65.0	64.4	63.8	7.2	12.1	5.8	12.2	5.3	7.2	8.4	6.7	95	79	97	NE 3	E 4	SW 3	10	10	3	0.1	$\equiv^1$ abd.–n
17	62.8	62.5	63.3	5.2	7.0	7.3	7.5	3.6	6.5	6.9	7.2	98	92	95	SW 3	S 3	SE 2	10	10	10	0.2	$\equiv^2$ fr.–mtg.
18	63.4	62.1	60.8	7.0	11.8	2.9	13.3	2.6	7.3	6.3	5.2	97	**61**	92	SE 2	W 3	SW 3	9	4	0	0.2	
19	58.4	54.6	53.6	1.2	9.8	8.9	10.1	**0.0**	4.8	6.9	7.6	97	76	89	E 3	SE 2	E 2	10	10	10	0.0	$\equiv^2$ fr.
20	52.5	51.7	54.1	7.8	10.2	9.4	10.5	7.8	6.9	8.1	7.9	87	87	89	SE 4	SW 3	SW 2	10	10	10	2.1	● n, ●^{1} $9^{30}a$–1^p m. U.
21	55.3	55.1	55.1	8.0	15.4	11.4	16.1	7.7	7.7	8.2	8.7	96	63	86	SW 2	SW 3	SE 2	8	7	10	2.4	●^{1} 8^p–n
22	52.1	50.5	51.7	10.8	13.4	12.3	13.4	10.0	8.0	10.3	10.1	83	89	94	E 4	E 3	E 2	8	10	10	1.4	●^{1} 8^{45}–$11^{40}a$, ●$^{0\text{-}1}$ 3^{10}p–n
23	59.5	62.1	65.3	7.4	9.7	6.6	12.7	6.0	6.5	7.2	5.0	84	80	68	NW 4	N 3	NE 1	10	10	2	**11.9**	
24	63.8	59.4	58.9	2.4	8.9	5.0	8.9	1.6	**4.6**	5.6	4.9	84	65	74	E 4	E 4	E 2	0	1	0	0.5	
25	56.1	55.4	56.1	4.2	8.0	5.0	8.4	3.6	5.2	6.4	5.7	84	80	87	E 3	NE 3	E 5	10	9	9	.	
26	55.0	53.3	52.6	1.0	12.3	9.6	13.4	0.1	4.8	10.1	8.5	98	94	95	E 2	SE 4	E 2	6	10	10	0.2	● tr. 3^{30}–4^p, 5^{30}–6^p
27	51.5	50.8	50.9	8.4	16.0	12.0	16.3	8.0	8.0	10.8	9.3	97	80	89	N 2	SW 3	SW 2	4	8	10	0.5	$\frown^1$ fr.
28	52.7	53.6	53.9	11.0	13.5	11.8	14.6	9.8	7.8	9.4	9.0	80	81	87	SW 3	SW 3	SW 2	1	9	9	0.5	● tr. 2^{20}–3^p, $3^{\frac{1}{2}}$–$8^{20}p$
29	54.0	54.4	52.1	11.4	17.2	12.8	17.5	10.0	9.2	10.2	10.0	91	70	90	W 3	W 3	S 2	10	8	0	6.0	●^{1} n–$6^{45}a$
30	47.0	50.4	48.8	12.8	14.9	12.5	15.5	12.0	9.3	9.3	9.3	84	73	86	SW 2	SW 2	SW 4	10	10	10	0.7	●^{1} 7^{30}p–n
31	49.3	**44.0**	49.2	10.3	16.1	10.7	16.3	9.3	7.9	11.9	8.4	85	87	87	SW 2	W 3	SE 2	2	9	10	4.5	●^{1} 3^{35}–$4^{10}p$, 8^{3}p–n
Mittel	56.9	56.3	57.1	8.3	14.2	9.6	14.8	6.8	7.6	9.6	8.1	92	78	90	2.9	3.2	2.5	8.2	6.9	6.3	36.5	

Oktober — Brocken — 1924

$H_b = 1153.4$ m $C_g = +0.3$ mm, unter 651 mm $= +0.2$ mm $\varphi = 51°48'$ N $\lambda = 10°37'$ E $= 42^m28^s$ $H = 1140$ m h_t (Hütte) $= 17.0$ m $h_r = 2.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 600 mm +			Lufttemperatur C°					Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12						Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	Max.	Min.	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a		2^p		9^p		7^a	2^p	9^p	7^a	
1	58.8	59.8	60.6	8.6	10.4	7.2	11.6	4.1	**2.7**	6.6	7.6	**33**	70	100	SSW	2	ENE	3	ESE	5	0	1	10	.	fr., Tal $\equiv^2 7^a$, MR., $\equiv^{1\text{-}2} 6^{10\text{-}28}$p, [1])
2	57.5	57.4	56.8	4.4	9.0	7.9	9.8	4.0	6.3	7.2	**8.0**	100	84	100	ESE	6	ESE	6	SSE	6	10	5	10	0.1	n, $\equiv^{1\text{-}2}$ Yr.–$9^{\frac{1}{2}a}$, $6^{\frac{1}{2}p}$–n, Tal $\equiv^2$ fr.
3	56.1	57.8	60.5	5.8	6.7	4.8	8.0	4.5	6.9	7.3	6.3	100	99	97	SSW	4	SSW	5	WSW	4	10	8	0	0.1	n, $\equiv^{1\text{-}2}$ a, p m. U., $\equiv^1$ trb. 7^a
4	62.8	64.0	62.7	5.2	11.0	8.0	11.0	4.4	6.1	5.7	6.9	91	58	86	S	3	S	3	ESE	6	2	3	2	0.2	n, fr., Tal $\equiv$ fr.
5	58.0	59.3	59.9	8.0	4.6	4.0	8.9	3.8	5.9	6.4	6.1	73	100	100	S	6	SSW	5	SSW	7	10	10	10	.	tr. a, p, $\equiv$, MR.^{2}, Ppl., $\equiv^{1\text{-}2}$ [2])
6	59.1	60.8	62.2	3.8	5.6	2.6	5.6	1.5	6.0	6.8	5.5	100	100	100	SSW	6	SSW	5	WSW	6	9	10	10	0.6	n, $1\frac{1}{2}$–5^p, $\equiv^{1\text{-}2}$ n–n m. U.
7	61.2	62.8	64.2	2.0	5.8	5.4	6.2	1.5	5.3	6.1	6.7	100	89	100	SSW	8	SSW	7	SSW	7	10	7	10	4.3	n, $\equiv^{1\text{-}2}$ n–11^a, n, a, AR.
8	61.6	59.2	57.8	6.0	8.4	4.8	9.0	4.0	5.6	6.1	6.3	80	74	97	SSW	6	SSW	7	SW	9	7	9	9	.	$10^{\frac{1}{2}}$–11^a, tr. 7^p, MR., AR., [3])
9	62.3	63.8	65.0	2.4	4.4	4.6	5.0	1.8	5.4	6.3	6.4	100	100	100	WSW	8	WSW	5	WSW	6	10	10	10	2.8	n, 0^a, 9^p, $\equiv^{1\text{-}2}$ n–n m. U., [4])
10	65.1	66.2	67.3	3.4	5.9	6.2	6.5	3.0	5.8	7.0	7.1	100	100	100	WSW	5	SW	5	WSW	4	10	10	10	1.8	n, 0^p, $\equiv^{1\text{-}2}$ n–n m. U.
11	68.1	69.2	69.1	7.0	11.8	8.6	12.0	4.9	4.1	5.7	6.8	55	55	81	SW	3	SSW	3	S	6	5	1	2	0.1	fr., MR., AR.
12	71.1	72.4	73.1	9.2	13.8	11.4	14.1	7.4	6.5	6.1	6.1	74	52	61	SSW	3	SSW	3	SSE	2	0	1	1	.	fr., MR.^{2}, AR.^{2}, Ppl.
13	73.3	73.8	**73.9**	11.0	15.4	11.0	**17.0**	10.1	5.9	6.6	4.8	60	50	49	ENE	3	ESE	3	E	3	4	1	1	.	fr., MR., Ppl., AR.
14	73.7	**73.9**	73.5	9.6	10.6	6.6	13.5	6.5	4.0	6.3	4.8	44	66	65	ENE	4	NE	2	E	5	1	1	1	.	fr., MR., Ppl., AR., Tal $\equiv^2$ n–n
15	72.8	72.8	72.3	5.8	9.4	5.6	9.9	5.0	6.0	6.1	6.4	88	69	94	E	5	E	4	SSE	5	3	5	2	.	fr., 9^p, MR., AR., Tal $\equiv^2$ [5])
16	71.4	70.8	70.3	4.8	3.2	6.0	8.5	1.8	5.1	5.8	4.0	79	100	58	SSE	4	S	4	S	3	6	10	1	.	fr., MR., AR., Tal $\equiv^2$ n–n, [6])
17	68.0	66.6	65.7	4.7	6.0	1.4	7.7	1.0	5.1	5.6	5.1	80	80	100	SW	3	W	5	WNW	5	1	3	10	.	fr., MR., $\equiv^{1\text{-}2}$ 5^p–n m. U.
18	65.6	65.3	64.0	0.6	0.8	0.6	2.4	–0.1	4.8	4.9	4.8	100	100	100	WNW	5	WNW	5	NW	5	10	9	10	1.6	^{1} n, ^{0} sch. $9^{\frac{1}{2}a}$, $11^{\frac{1}{2}a}$, $\equiv^{1\text{-}2}$ n–n
19	62.4	61.4	59.6	–0.4	1.6	0.4	1.6	–0.8	4.5	4.2	4.2	100	82	89	W	3	S	3	S	5	10	9	5	0.4	$\equiv^{1\text{-}2}$ n, MR., Ppl., Fernsicht^2 [m. U.
20	56.7	56.3	57.7	0.4	2.6	3.0	3.4	–0.5	4.7	5.5	5.7	100	100	100	SW	4	SW	6	WSW	6	10	10	10	.	^{0} a, p, tr. 9^p, $\equiv^{1\text{-}2}$ fr.–n m. U.
21	59.3	61.1	62.0	3.2	3.4	2.6	4.0	2.0	5.8	5.8	5.5	100	100	100	W	6	W	6	SW	3	10	9	9	6.9	^{2} n, $\equiv^{1\text{-}2}$ n–9^p m. U., $\equiv^1$ trb. 2^p
22	59.5	58.6	59.7	3.2	5.0	5.6	5.6	2.2	5.8	6.5	6.8	100	100	100	SSW	5	SSW	6	W	3	10	10	10	1.7	^{1} n, a, p, $\equiv^{1\text{-}2}$ n–n, m. U.
23	63.3	68.3	70.1	–2.4	–2.4	–4.4	5.6	–4.7	3.8	3.8	3.2	100	100	96	NE	8	ENE	7	E	8	10	10	0	7.0	^{1} n, $\equiv^{1\text{-}2}$ n–mtg., n–n, AR., [7])
24	68.5	67.2	65.5	–6.0	–4.0	–3.6	–3.4	**–6.4**	2.8	3.3	3.4	95	97	100	ESE	0	E	8	ESE	7	1	8	10	.	MR., AR., Tal $\equiv^1$ fr., n–n, [8])
25	61.9	62.1	61.9	–1.4	0.8	1.6	1.6	–4.0	3.8	4.2	4.8	91	86	93	SSE	8	SSE	5	S	7	1	2	8	.	^{0} 7^p, MR., Tal $\equiv^2$ fr., n, fr., AR.
26	62.6	62.1	61.3	6.2	8.0	5.8	8.4	1.0	4.2	4.2	4.5	58	53	65	SSE	3	SSW	4	SSW	4	1	7	1	0.0	fr., MR., AR.
27	57.4	57.3	57.1	4.0	4.8	5.6	8.0	3.0	6.1	6.4	6.8	100	100	100	SW	7	SW	7	SW	6	10	10	10	0.1	^{0} n, a, $\equiv^{1\text{-}2}$ n–n m. U.
28	55.7	56.5	58.2	4.4	4.2	4.2	6.0	3.0	6.3	6.2	6.2	100	100	100	WSW	9	WSW	8	WSW	6	10	10	10	2.5	^{1} n, ^{0} a, ^{1} p, $\equiv^{1\text{-}2}$ n–n, n, a, p
29	58.5	60.0	59.4	3.8	4.8	4.6	4.8	3.2	6.0	6.4	6.4	100	100	100	WSW	6	WSW	5	SW	5	10	10	10	9.3	^{2} n, ^{0} a, $\equiv^{1\text{-}2}$ n–n, $\equiv^1$ trb. 9^p
30	54.9	54.1	53.1	5.4	4.6	4.4	6.0	4.0	6.7	6.4	6.3	100	100	100	SSW	5	SW	8	SW	8	10	10	10	3.5	^{2} n, p, ^{2} a, $\equiv^{1\text{-}2}$ n–n, p
31	52.0	**50.6**	53.0	2.6	1.8	2.4	4.7	1.5	5.5	5.2	5.4	100	100	100	SW	8	SW	8	W	7	10	10	10	**12.5**	^{2} n, a, p, $\equiv^{1\text{-}2}$ n–n, a, p
Mittel	62.6	63.0	63.1	4.0	5.7	4.5	7.2	2.3	5.3	5.8	5.7	87	86	91	5.3		5.2		5.5		6.8	7.1	6.8	55.5	

Oktober — Schmatzfeld — 1924

$H_b = 194.0$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51°54'$ N $\lambda = 10°46'$ E $= 43^m4^s$ h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

1	739.5	739.5	741.4	5.2	18.8	11.0	20.4	3.5	6.6	10.2	9.1	100	63	93	E	3	E	2	E	1	10	0	0	.	fr.–8^{50}a
2	39.4	37.3	37.0	9.0	17.9	11.3	18.9	7.5	8.5	10.2	8.5	99	67	85	E	3	E	2	E	1	10	5	0	.	fr.–9^{15}a
3	36.7	37.9	41.5	10.3	16.4	11.1	16.6	8.0	8.7	**10.4**	8.0	93	74	81	E	1	SE	1	C		9	6	0	.	
4	44.1	44.0	43.3	9.1	17.9	9.3	19.7	7.3	7.5	8.6	8.5	86	56	97	E	1	SE	2	SE	2	1	6	1	.	
5	39.0	41.6	42.5	8.2	12.7	10.7	13.9	6.8	8.0	7.8	7.6	99	71	78	SSW	1	SSW	4	SSE	4	10	10	0	.	–8^5a, tr. 1^{12}p, 9^p
6	41.7	42.4	45.1	10.0	11.2	9.2	16.7	8.4	7.2	9.0	6.8	79	91	78	SSW	4	C		C		8	10	5	0.0	$^{0\text{-}1}$ 2^{14}–4^{48}p m. U.
7	44.1	44.4	45.5	9.4	16.0	12.8	16.4	6.3	6.9	8.1	7.8	78	60	70	SSW	5	SW	2	SW	3	0	4	7	1.0	
8	42.9	40.0	40.5	10.5	16.1	13.7	17.2	9.0	7.2	7.7	7.2	76	56	62	SW	2	SSW	3	S	5	8	10	9	.	^{0}sch.^{6} ^{55}p
9	45.9	46.2	47.2	9.8	13.9	11.6	14.6	8.6	7.7	7.8	7.4	84	66	78	WSW	4	W	4	W	5	6	8	10	0.0	
10	48.1	48.0	49.0	10.1	16.0	13.5	16.2	9.3	7.3	8.4	8.8	79	62	76	C		WSW	3	SSW	4	9	7	10	.	^{0} n
11	49.7	49.7	50.6	10.1	19.3	9.6	21.5	6.5	7.9	9.4	7.6	86	56	85	C		NE	1	SE	1	8	2	1	.	^{1} fr., nach E
12	52.3	52.6	53.8	8.3	21.8	11.5	**23.1**	6.0	7.3	7.9	8.2	89	**41**	81	E	1	E	1	C		0	0	0	.	i. E, 9^p
13	54.4	54.3	55.0	8.9	18.6	8.8	21.6	5.7	7.4	**10.4**	7.4	86	65	87	NE	2	N	4	NE	1	1	0	0	.	^{1} fr.
14	55.6	**56.0**	55.9	8.1	12.7	9.3	16.6	6.1	7.7	10.0	8.0	95	91	91	C		E	1	E	1	0	0	0	.	$^1\equiv^1$ fr., von 3^{15}p
15	55.7	55.3	55.4	7.8	9.5	7.7	9.7	7.7	7.2	8.2	7.5	91	93	95	C		E	2	NE	2	10	10	10	.	^{1} n, $\equiv^2$ a–p
16	54.6	54.2	52.7	8.1	9.9	7.5	10.2	6.5	7.4	8.1	7.0	91	89	91	NE	3	NE	4	NE	2	10	10	4	.	n–10^{15}a, ^{0} –12^{45}p, $\equiv^2$ –abd.
17	50.3	48.1	48.2	4.6	14.5	7.5	16.6	3.9	5.8	7.8	6.8	91	64	88	C		NE	3	NE	1	0	2	0	0.0	^{1} n, fr.
18	48.9	47.7	46.9	7.2	10.1	5.9	11.5	5.0	8.6	6.8	6.3	87	73	90	SW	3	SW	3	SW	1	7	8	4	.	^{0} $8^{5\text{-}15}$a, $12^{45\text{-}50}$p
19	45.1	44.1	42.3	7.1	12.9	6.0	14.0	4.5	6.3	6.5	5.9	83	59	85	SW	2	S	1	S	1	10	9	4	0.0	^{0} n
20	39.2	38.0	39.4	6.5	11.1	9.8	11.9	6.0	6.1	7.8	7.7	84	78	84	SW	1	WSW	2	SW	3	9	10	10	.	n, ^{0} $11^{15\text{-}25}$a, ^{1} 12^{32}–1^5p, ^{0} [$2^{28\text{-}59}$p, $^{0\text{-}1}$ abd.
21	41.2	42.8	44.0	9.1	12.9	9.1	13.8	7.0	7.5	8.0	7.7	86	72	89	W	3	W	3	C		9	9	9	2.1	
22	41.9	39.8	41.3	7.8	12.1	10.1	12.9	6.6	7.6	9.1	9.0	96	87	98	E	2	E	2	N	2	10	10	10	1.3	n, $^{0\text{-}1}$ $9^{2\text{-}25}$a, $^{1\text{-}2}$ 2^{57}–5^{32}p, $^{0\text{-}2}$
23	49.3	53.8	55.9	3.9	8.9	0.9	10.2	0.8	5.4	4.6	4.3	89	54	88	NE	5	NE	4	C		10	2	0	**16.1**	n, 9^p [6^{15}p–n, ^{0} fr.,
24	55.8	53.8	51.8	–2.1	5.3	1.5	6.5	**–2.9**	**3.9**	4.6	4.7	98	69	92	E	2	E	5	SSE	3	0	3	6	.	^{2} n [^{1} abd.
25	48.3	45.6	44.8	–0.5	8.1	4.7	9.0	–0.9	4.3	5.6	5.9	98	69	93	E	5	E	3	E	2	4	0	10	.	^{0} n
26	44.3	43.2	42.2	2.3	14.1	7.3	16.1	0.6	5.1	7.4	6.3	95	61	82	E	3	ESE	2	SE	1	0	8	1	.	^{1} n
27	39.3	38.6	38.5	8.5	14.0	11.1	15.1	3.3	7.3	7.9	8.3	87	66	84	C		SW	4	SW	2	7	4	5	0.2	n, ^{0} abd.
28	37.9	38.9	40.5	11.2	13.1	10.2	14.8	9.6	7.9	7.9	7.6	80	70	81	W	4	WSW	4	SW	2	8	10	8	0.0	^{0} n, Spr. ^{3} $^{17\text{-}21}$p, ^{0} $5^{22\text{-}48}$p, ^{0}
29	39.8	41.2	41.1	9.7	13.1	8.4	14.5	7.5	7.6	8.5	7.4	84	76	89	C		WSW	2	WSW	1	7	9	8	0.2	$^{0\text{-}1}$ $9^{35\text{-}50}$a [abd.
30	36.6	36.0	36.0	11.4	12.7	11.5	13.2	8.3	8.5	8.5	7.9	84	77	78	SW	4	WSW	4	SW	4	10	10	10	.	$^{0\text{-}1}$ 9^2p
31	34.7	**32.9**	35.2	10.3	10.4	8.3	12.5	6.7	6.7	7.1	6.8	71	76	84	W	4	WSW	1	WSW	4	9	10	2	0.2	$^{0\text{-}1}$ 2^5–4^{22}p
Mittel	745.0	744.8	745.3	7.7	13.6	9.1	15.0	5.8	7.1	8.1	7.4	88	69	85	2.2		2.5		1.9		6.5	6.2	4.6	21.1	

Brocken: [1]) n, öfter p, AR., Ppl. [2]) 10^a–n m. U., Tal $\equiv^2 7^a$ [3]) Ppl., abd. [4]) n, fr. [5]) n–n, Plbd. 9^p [6]) $\equiv^{1\text{-}2}$ 9^a–24^p m. U. [7]) Fernsicht^2 abd. [8]) $\equiv^{1\text{-}2}$ 3^p–n

Oktober — Schneekoppe — 1924

$H_b = 1610.5$ m $C_g = +0.1$ mm $\varphi = 50^\circ 44'$ N $\lambda = 15^\circ 44'$ E $= 1^h 2^m 56^s$ $H = 1602$ m h_t (Hütte) $= 15.9$ m $h_r = 2.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 600 mm + 7ᵃ	2ᵖ	9ᵖ	Lufttemperatur C° 7ᵃ	2ᵖ	9ᵖ	Max.	Min.	Dampfspannung mm 7ᵃ	2ᵖ	9ᵖ	Relative Feuchtigkeit Proz. 7ᵃ	2ᵖ	9ᵖ	Richtung und Stärke des Windes o bis 12 7ᵃ	2ᵖ	9ᵖ	Bewölkung o bis 10 7ᵃ	2ᵖ	9ᵖ	Niederschlag mm 7ᵃ	Schneedecke cm 7ᵃ	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
1	24.6	25.3	25.5	3.9	5.9	5.8	6.4	3.0	6.1	5.8	6.9	100	83	100	SSW 6	SSW 5	S 6	9	2	10	0.9	.	≡² n–11¼ᵃ, ≡¹·⁰trb. –12½ᵖ, [1])
2	25.2	24.7	24.3	7.0	7.6	7.1	8.5	5.6	7.5	7.4	7.4	100	95	99	SSW 6	SSW 6	S 5	10	8¹	10¹	0.8	.	●⁰ 6¾–7¼ᵖ, ≡² n–11ᵃ
3	22.7	23.7	25.3	5.7	4.2	4.0	7.2	3.0	6.9	6.2	6.1	100	100	100	SSW 5	SSW 5	SSW 3	10	10	10	3.8	.	● n, ●¹ 6–6¹⁰p, ●⁰·² 8½–9½ᵖ, [2])
4	28.3	30.0	28.7	2.9	4.8	4.3	5.5	2.5	5.6	6.4	6.2	100	100	100	SW 5	SW 5	SSW 8	9	4	10	2.8	.	≡² n–11ᵃ, ≡² trb. –11¾ᵃ, 2–5ᵖ, [3])
5	24.7	27.3	29.0	5.7	8.0	6.8	8.2	3.6	6.9	**8.0**	7.3	100	100	99	SSW 8	SW 6	SW 4	10	10¹	9¹	1.5	.	● tr. ●⁰ 5–10½ᵖ, ●¹ 10½ᵖ–n, [4])
6	27.7	27.5	28.4	6.4	6.1	5.2	7.4	4.1	7.2	6.9	6.1	99	97	95	SE 1	W 2	W 5	9¹	10¹	6⁰	7.8	.	●¹ n, ●¹ n–11¼ᵃ, ≡¹ trb. n–10ᵃ
7	29.3	30.5	31.1	3.3	5.5	5.0	5.7	1.9	3.0	4.4	2.8	51	64	43	SW 3	SW 3	NW 2	2	2	5⁰	4.7	.	≡¹·² trb. 4¾–5¾ᵖ [öfter
8	29.3	27.9	27.9	4.1	7.1	5.0	7.3	3.0	4.2	5.1	6.5	68	68	100	SW 6	SSW 6	SW 6	6	1	10	.	.	≡⁰ trb. 4–4¾ᵖ, ≡² trb. –5ᵖ, ≡² –n
9	28.2	30.2	30.9	1.4	2.1	0.8	5.6	– 0.5	5.1	4.8	4.9	100	91	100	WSW 5	SW 4	WSW 4	10	7¹	7¹	0.3	.	≡² ≡² trb. n–11¾ᵃ, ≡¹·² 4–10ᵖ
10	30.9	31.7	32.7	1.4	3.4	2.9	4.0	0.1	4.7	5.2	5.6	93	90	100	W 5	SW 3	W 3	8	6¹	10	0.1	.	≡⁰ trb. n–11ᵃ, ≡¹ trb. 4¾–5¾ᵖ, [5])
11	33.3	34.8	35.5	2.5	6.2	3.6	6.6	2.0	5.0	5.8	4.8	91	83	81	S 4	SW 2	S 5	1	2	0	.	.	≡¹ trb. 7½–9¼ᵃ
12	36.6	37.8	38.4	3.0	6.1	3.6	7.2	2.6	5.2	6.1	5.9	92	86	100	S 5	SSW 4	SSW 5	1	0	4⁰	.	.	≡⁰ trb. fr., ≡¹·² trb. 2½ᵖ–n
13	37.9	**38.6**	38.4	3.7	5.4	3.0	5.6	2.7	6.0	5.8	5.7	100	85	100	SSW 6	SSW 4	SW 4	7	1	7	0.3	.	≡² trb. n–10¾ᵃ, ≡⁰ trb. –11ᵃ, [6])
14	37.5	37.5	36.8	6.4	8.2	4.2	**8.7**	1.4	2.1	5.2	5.2	29	64	84	SSE 2	SSW 1	NNE 2	3	7	1⁰	.	.	≡ trb. n, ⌊⁰·¹ 10ᵖ–n
15	35.3	35.0	34.8	1.5	2.4	1.9	4.8	1.0	5.0	5.4	5.3	98	100	100	NNE 5	N 4	N 5	2	9¹	10	.	.	≡¹·² ≡³ trb. 6¾ᵃ–n, ⌊¹ n–8ᵃ
16	34.1	34.4	33.8	–1.2	1.4	–0.3	2.0	– 2.0	4.2	5.1	4.5	99	100	100	NE 4	N 2	N 4	7	3	1⁰	0.5	.	≡¹·² trb. n-2½ᵖ, ≡⁰·² trb. 9-10¼ᵖ, [7])
17	32.1	30.7	29.0	0.9	1.8	1.7	3.6	– 1.8	**1.2**	4.4	4.1	**25**	84	79	C	SW 3	NW 5	2	1	1⁰	.	.	≡¹·² trb. 11ᵖ–n
18	27.1	26.8	25.1	–1.2	–3.0	–2.6	1.7	– 4.0	4.2	3.3	3.8	99	89	100	NW 6	NW 5	NW 6	10	5	10	1.3	.	✳¹ n, △¹ n, ✳⁰ 5–5½ᵖ, [8])
19	24.2	25.4	24.6	–3.9	–3.1	–3.9	–2.6	– 4.7	3.4	3.6	3.4	99	100	99	NW 6	NW 2	W 4	10	7	4¹	0.9	.	≡² ≡⁰·¹ trb. n–2½ᵖ, ≡² trb. n, [9])
20	21.4	20.7	22.8	–2.7	–0.9	0.1	0.1	– 4.2	3.7	4.3	4.6	98	99	100	SW 6	SW 7	W 5	10	10	8¹	0.8	.	≡² ≡² trb. n–n, ⋁¹ n–7½ᵖ
21	23.3	24.8	26.4	0.0	0.1	0.1	0.3	– 0.8	4.6	4.6	4.5	100	100	100	W 5	WNW 5	NW 4	9¹	10²	10¹	2.3	.	≡² ≡² trb. n–10½ᵖ, ᔓ n–8ᵃ
22	26.5	25.4	25.4	0.0	0.4	0.5	0.6	– 1.5	4.6	4.4	4.8	100	93	100	SW 3	SW 5	SW 4	10	8¹	5⁰	0.4	.	≡² ≡² trb. n–11ᵃ, ≡² trb. ≡² [10])
23	26.6	28.5	31.7	1.5	–4.4	–7.2	3.0	– 7.5	5.1	3.3	2.7	100	99	99	N 3	N 6	NNE 6	10	10	9	4.3	.	●¹ ✳¹ n–9¾ᵃ, ≡² ≡² trb. n–n, [11])
24	31.5	32.2	32.0	–9.3	–6.0	–6.4	–2.9	**–10.5**	2.2	2.9	2.8	98	100	100	E 6	E 5	ESE 6	4⁰	9	3⁰	4.9	.	≡¹·² trb. n–n, ⋁⁰·¹ n–5ᵖ
25	29.4	29.0	27.7	–1.8	0.4	–1.0	1.0	– 6.5	1.4	1.6	4.2	36	35	99	SE 7	SSW 7	SW 9	1⁰	2⁰	10	.	.	≡² 7½ᵖ–n, ⋁¹ 8ᵖ–n [3¾ᵖ–n
26	27.9	27.3	24.3	–0.8	0.1	–0.8	0.1	– 1.5	4.3	4.6	4.3	99	100	99	SW 7	SSW 7	SSW 8	10	6	10	1.9	.	≡² n–n, ⋁¹·² ᔓ n–1ᵖ, ⋁⁰·²
27	25.3	24.8	23.9	–2.3	0.1	–0.2	2.4	– 2.4	3.9	4.6	4.5	100	100	100	WSW 4	SW 6	SW 6	9¹	9¹	4	4.6	.	≡² ⋁¹·² n, ≡² ≡² trb. n–n, [12])
28	22.9	23.6	25.0	0.5	1.1	0.8	2.5	– 0.5	4.8	5.0	4.9	100	100	100	SW 6	W 6	SW 6	10	9¹	10	1.9	.	●⁰ ●¹ 9¼ᵃ–12½ᵖ m. U., [13])
29	24.8	24.8	25.5	0.7	1.0	0.8	2.4	0.3	4.8	4.9	4.9	100	100	100	SW 5	SW 5	SW 3	10	9	9	3.1	.	●⁰ n–n m. U., ≡² n–n, ≡●¹ [14])
30	22.5	22.3	22.7	0.4	0.3	1.2	1.8	– 1.1	4.7	4.7	5.0	100	100	100	SW 5	SW 5	WSW 4	10	9¹	10	1.8	.	●⁰ n, ●⁰ 2¼–2½ᵖ, ●⁰ ●¹ [15])
31	19.4	18.8	**15.5**	0.3	–0.2	1.6	1.6	– 1.3	4.7	4.5	5.1	100	100	100	SW 7	SW 6	W 7	9¹	10	10	**9.1**	.	●¹ ✳¹ n–6¼ᵃ, ●⁰·¹ 3¼–4⁴⁰p, [●✳ –5½ᵖ, 8¹⁰–⁴⁰p, ●⁰ –n
Mittel	28.1	28.5	28.5	1.3	2.3	1.5	3.8	– 0.5	4.6	5.0	5.0	90	91	96	4.9	4.6	5.0	7.4	6.3	7.2	60.8		

Oktober — Arnsdorf — 1924

$H_b = 439.2$ m $C_g = +0.3$ mm $\varphi = 50^\circ 48'$ N $\lambda = 15^\circ 46'$ E $= 1^h 3^m 4^s$ $H = 437$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.2$ m

1	721.0	720.8	721.3	11.9	17.3	10.7	17.5	7.5	8.5	8.6	8.3	81	58	86	E 3	E 4	W 1	3²	1²	0	.	.	⌓ fr.
2	20.1	19.9	19.2	16.0	19.7	16.8	20.1	10.7	10.1	9.4	10.1	74	55	70	E 5	E 5	SE 2	1²	2²	10²	.	.	
3	18.3	19.0	20.6	14.4	15.1	13.1	17.8	12.1	9.9	8.1	8.2	81	63	73	E 3	E 3	SE 2	10²	10²	10²	0.5	.	● n, ●sch. 6²⁰p
4	24.5	25.2	25.1	9.4	17.9	14.8	19.0	8.3	8.7	6.6	8.2	99	43	65	S 1	S 1	E 4	1⁰	1⁰	3²	.	.	⌓
5	20.7	22.4	24.2	15.5	20.4	13.5	**20.5**	13.2	9.0	10.4	9.4	68	58	81	W 2	S 4	SE 1	5⁰	5⁰	10²	.	.	● tr. 6¹⁵p, ⌓ a, p
6	23.7	23.1	24.1	10.9	13.8	8.7	14.9	7.3	8.9	**11.0**	8.3	91	93	99	W 1	W 1	N 1	10²	10²	2²	**5.5**	.	● n–11ᵃ
7	26.3	26.6	27.6	4.8	15.2	3.5	16.0	2.4	6.3	6.4	5.4	97	49	92	S 1	SE 1	SE 1	0	1³	0	5.0	.	⌓ fr.
8	26.4	23.8	22.5	2.8	18.9	15.5	19.8	0.3	5.5	5.2	7.8	100	**32**	59	E 1	E 1	SW 3	0	0	6²	.	.	⌓ fr.
9	25.5	26.9	27.6	11.5	12.7	4.0	15.5	4.0	6.8	6.3	5.2	67	58	85	SW 1	NW 3	N 1	9²	6²	1¹	.	.	
10	28.2	28.0	29.1	5.7	15.2	8.5	16.7	2.7	6.6	6.9	7.8	96	54	94	E 1	E 1	E 1	8²	4²	9²	.	.	⌓ fr.
11	30.0	30.3	31.7	3.7	16.7	8.0	18.2	1.9	5.4	7.9	7.3	91	56	91	C	C	E 1	0	3¹	0	.	.	⌓ fr.
12	33.2	33.1	34.1	2.8	18.5	5.9	19.5	1.4	5.3	7.1	6.3	95	45	90	C	SE 1	E 1	0	0	0.	.	.	⌓ fr.
13	34.5	34.5	**34.8**	6.0	18.1	5.8	19.1	4.9	6.4	5.5	5.6	92	35	81	W 1	E 2	E 1	1⁰	0	0	.	.	⌓ fr.
14	34.7	33.9	33.9	2.6	16.2	4.6	17.6	0.5	5.3	7.5	5.6	95	54	91	E 1	E 1	SE 1	2¹	6¹	0	.	.	⌓ fr.
15	33.6	33.1	33.0	2.6	12.7	7.7	14.0	0.8	4.9	8.4	7.8	89	76	99	E 1	W 1	W 1	0	9²	10²	.	.	≡ fr.
16	32.9	32.6	32.5	6.4	10.4	0.6	11.1	0.5	7.0	6.3	4.5	97	67	95	E 1	E 1	E 1	9²	5²	1²	.	.	≡ ⌓
17	31.6	28.2	26.9	–0.8	11.5	1.2	12.5	–1.6	4.2	6.6	4.7	96	65	95	E 1	E 1	E 1	0	2¹	0	.	.	⌓ ≡
18	26.0	25.6	25.2	6.9	8.6	6.2	10.0	–0.3	6.8	4.9	6.0	91	59	85	W 2	W 3	W 4	10²	4²	10²	2.0	.	● n
19	24.2	24.3	23.5	4.9	7.2	0.0	8.2	–0.4	5.4	5.3	4.1	83	70	89	W 2	W 2	W 1	9²	5²	0	.	.	
20	20.7	19.4	19.6	2.3	7.8	4.7	8.5	–2.3	4.7	5.9	6.2	87	75	97	W 1	W 2	W 1	9²	10²	10²	0.1	.	● n, ● tr. 2ᵖ, ⌓ fr.
21	20.2	21.8	23.4	8.2	11.4	9.4	13.0	4.0	7.1	7.3	6.9	87	72	78	W 1	W 1	W 1	8²	7²	10²	0.7	.	
22	23.4	22.2	21.0	6.7	12.3	6.3	14.0	4.1	6.5	4.7	6.2	88	43	86	SW 1	SE 2	W 1	10²	4²	3²	.	.	
23	23.6	30.1	32.9	6.7	2.8	1.6	7.7	1.5	7.4	5.6	4.6	100	100	90	W 1	W 1	E 1	10²	10²	8²	1.0	.	● n, a, ≡ a
24	33.1	33.4	32.5	–1.0	3.9	1.3	4.0	**–3.8**	3.5	4.7	4.1	83	78	82	E 1	E 3	E 3	1²	6²	6²	5.3	.	⌓ fr.
25	28.5	26.8	26.1	0.5	9.8	9.1	10.7	0.0	4.7	**3.4**	5.7	98	37	65	E 4	E 4	E 4	0	0	2²	.	.	
26	25.7	25.0	24.6	8.9	11.7	7.6	12.5	6.6	6.4	6.4	6.4	74	62	82	E 5	SE 4	E 4	4²	2²	4²	.	.	
27	22.0	21.9	21.5	2.5	12.4	6.6	14.0	0.9	5.3	7.1	6.0	97	66	83	W 1	E 2	E 1	1⁰	8²	0	.	.	⌓ fr.
28	20.3	21.6	22.5	7.4	10.9	10.8	13.0	3.3	6.3	6.4	6.2	82	65	64	E 5	E 1	E 2	9²	10²	5²	.	.	
29	22.1	21.5	21.6	9.7	10.6	7.7	11.3	7.2	6.6	9.2	7.0	73	96	88	SW 3	W 1	W 1	6²	5²	3²	.	.	● tr. 7⁴⁵a
30	19.9	18.4	18.9	4.6	14.0	11.3	14.2	1.4	6.1	6.1	6.8	96	51	68	W 1	E 1	W 1	4¹	6²	8²	0.0	.	⌓ fr.
31	16.6	17.2	**11.5**	9.5	11.4	7.9	12.1	6.9	6.8	6.0	7.4	76	60	92	S 1	S 1	W 1	10²	9²	10²	0.6	.	● n, ●⁰ 4ᵖ
Mittel	725.5	725.5	725.6	6.6	13.1	7.5	14.3	3.4	6.5	6.8	6.6	88	61	84	1.7	1.9	1.6	4.8	4.9	4.6	20.7		

Schneekoppe: [1]) ≡² trb. 5½ᵖ–n, ≡●¹ n–8ᵃ [2]) ≡² n–9½, ≡⁰ trb. –n, ≡●¹·² n–8½ᵃ, 6½–9½ᵖ, ≤⁰ 7–9½ᵖ, St. Elmasfeuer 8½–9½ᵖ [3]) ≡² –n, ≡●¹ n–8ᵃ [4]) ≡² n–1ᵖ, ≡⁰·¹ trb. 1–6ᵖ öfter, ≡●¹·² n–8ᵃ [5]) ≡¹·² trb. ≡² 7–10½ᵖ [6]) ≡¹·² trb. 5½ᵖ–n [7]) ⋁⁰ n–n, ⌊¹ abd.–n [8]) ≡² ≡¹·⁰ trb. n–1ᵖ, ≡¹ trb. ≡² 3½ᵖ–n, ⋁¹ n–11¾ᵃ, ⋁⁰ 5½ᵖ–n [9]) 7½ᵖ–n, ⋁⁰ n–mtg. [10]) 3½–8½ᵖ [11]) ᔓ 7½–8¼ᵃ, ⋁¹·² 8½ᵃ–n [12]) ⋁⁰·¹ n–10ᵃ, ⌓ n [13]) ≡² ≡² trb. n–n, ᔓ⁰·¹ n [14]) n–n mehrfach [15]) 3½ᵖ–n, ≡² n–1½ᵖ, 2½ᵖ–n, ≡●¹ n–10ᵃ

November — Marggrabowa — 1924

$H_b = 164.6$ m $C_g = +0.6$ mm, unter 714 mm = +0.5 mm $\varphi = 54°\,2'$ N $\lambda = 22°\,30'$ E = $1^h\,30^m\,0^s$ $H = 163$ m h_1(Hütte) = 2.0 m $h_r = 1.5$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm + 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Lufttemperatur C° 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Max.	Min.	Dampfspannung mm 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Relative Feuchtigkeit Proz. 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Bewölkung 0 bis 10 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Niederschlag mm 7ª	Schneedecke cm 7ª	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
1	34.5	33.8	33.2	6.2	8.3	7.1	8.3	6.1	6.9	7.2	7.1	97	87	93	S 3	SW 3	SW 3	10	10	10	2.6	.	●0 n, ●0 a, p, ≡ fr.
2	33.7	28.6	**27.9**	7.0	7.0	8.0	8.2	6.6	7.1	7.1	**7.3**	95	95	91	SW 3	SSW 3	SW 3	10	10	9	1.7	.	●0 n, ●1
3	29.0	33.7	35.8	7.8	8.5	7.0	**8.8**	6.8	**7.3**	7.0	6.9	92	84	92	W 3	W 3	W 3	8	8	9	**6.6**	.	●1 n, ●0 a
4	37.2	37.1	39.5	5.4	6.3	4.5	8.3	4.5	6.0	5.2	5.0	89	73	80	SW 4	W 4	W 3	10	9	7	0.8	.	●1 p
5	47.1	51.8	52.6	1.3	5.3	1.5	5.4	1.1	4.2	3.9	3.8	83	**57**	75	W 3	W 4	W 3	3	2	3	2.8	.	⌓1 fr.
6	49.8	45.9	44.1	0.4	4.0	4.4	5.1	0.4	4.3	5.1	5.0	91	84	80	S 4	S 4	SW 4	10	10	7	.	.	⌣1 fr., ✳fl. 9–10³, ●1 4–6ᵖ
7	48.2	49.3	47.6	3.1	4.4	2.1	5.0	2.1	5.0	5.0	4.4	87	80	82	NW 4	NW 4	NW 3	10	10	8	2.0	.	⌓1 fr., ●0 a, ●1 p
8	48.7	53.5	54.7	−0.6	3.5	1.2	3.5	−0.6	3.6	4.5	4.8	82	76	97	N 3	N 3	NW 2	1	3	3	2.2	.	⌣1 fr., ●1 ≡ 4ⁿ
9	54.8	55.7	56.6	1.8	7.4	3.3	7.6	1.2	5.1	6.4	5.8	98	83	98	W 3	W 2	W 2	10	3	7	1.3	.	●0 n
10	57.0	56.6	56.2	3.0	3.7	1.8	4.1	1.2	5.7	5.3	4.8	100	89	92	SW 1	W 2	W 1	10	10	8	0.3	.	≡1 fr., a–mtg.
11	56.8	59.6	63.0	3.3	4.5	−1.6	4.6	−1.6	5.3	4.4	3.0	91	70	75	N 3	NE 3	NE 2	10	10	3	0.1	.	⌓2 fr.
12	65.1	**65.9**	65.0	−2.5	−2.1	−3.1	−1.6	−3.1	2.9	2.8	2.7	75	72	74	E 2	E 2	NE 1	10	10	10	.	.	
13	62.6	62.7	62.1	−3.6	−1.5	−1.6	−1.5	**−3.6**	2.7	2.9	2.9	77	71	71	C	NE 1	NE 1	10	9	10	.	.	
14	61.5	60.9	60.9	−1.5	−0.4	−1.0	−0.3	−1.8	3.2	3.2	3.2	77	71	76	W 1	NW 1	N 1	10	10	10	.	.	
15	60.8	60.9	60.9	−0.4	0.5	−0.4	0.7	−1.4	3.5	3.5	3.7	79	75	82	NE 2	NE 2	NE 2	10	10	10	.	.	
16	61.3	61.1	61.6	−0.4	−0.3	−1.5	0.3	−1.5	3.9	3.2	3.2	88	72	79	NE 3	ENE 4	E 3	10	10	3	.	.	✳fl. a, p
17	62.3	61.5	61.0	−3.6	−0.2	−3.0	0.4	**−3.6**	3.0	3.0	3.1	86	66	85	E 1	NE 1	E 1	0	3	8	.	.	⌣ fr.
18	58.7	57.0	55.7	−3.1	−0.6	−1.7	−0.6	−3.5	3.2	3.0	3.2	89	69	79	SSE 2	SW 2	SW 2	6	9	5	.	.	∞0 ⌣0 fr.
19	52.6	48.9	45.4	−1.8	−1.4	−2.8	−0.4	−2.8	**2.6**	2.8	3.1	66	67	85	S 1	S 4	W 2	5	10	10	.	.	✳1 p
20	47.1	49.2	50.2	−2.5	−1.2	−0.5	0.1	−3.1	3.7	3.9	4.2	96	93	96	C	W 3	W 2	10	10	10	2.8	**3**	⌣1≡0 fr., ≡1 a, ✳1 a, p
21	51.9	52.6	52.7	−2.6	−0.3	−1.8	0.1	−2.9	3.7	4.0	3.9	98	88	97	C	SW 1	SW 1	10	10	10	0.6	**3**	≡1⌣1 fr., ✳0 n, ≡1 ∞ a,
22	51.4	49.9	48.4	−1.4	1.5	2.8	3.0	−2.9	4.1	4.8	5.4	99	95	97	S 1	SW 1	SW 1	10	10	10	0.0	2	≡1 ∞ n, a, ●1 p [≡1 p
23	45.8	46.5	47.6	2.8	4.1	4.5	4.5	−0.2	5.5	6.0	6.2	98	99	99	SW 1	W 2	W 2	10	10	10	3.3	.	≡ fr.–p, ●0 n, ●0 a
24	49.7	50.7	52.1	5.1	6.5	6.0	6.5	4.5	6.5	7.0	6.6	99	96	94	SW 2	SW 2	SW 2	10	10	10	0.7	.	●0 n, ≡ fr.–p
25	52.6	51.8	51.6	2.6	4.3	2.6	6.0	2.5	5.3	5.7	5.3	95	91	95	S 3	S 3	S 2	10	10	10	0.7	.	●0 n
26	51.3	51.1	51.0	0.4	0.5	−1.0	2.6	−1.0	4.7	4.5	4.1	100	95	95	SE 2	SE 2	SE 2	10	10	10	0.0	.	≡0 fr., ≡1 a
27	49.5	49.3	49.2	−1.0	0.5	−1.0	0.9	−1.3	4.0	4.2	4.0	93	89	93	SE 3	SE 3	SE 3	10	10	10	.	.	⌣1 fr., ≡1 abd.
28	50.3	50.3	50.4	−1.2	0.2	0.8	0.8	−1.3	4.1	4.5	4.7	97	96	96	SE 3	SE 3	SE 2	10	10	10	0.0	.	≡1 ∞ fr.–p, ≡0 p
29	50.3	50.2	51.9	0.6	1.2	1.6	1.8	0.5	4.8	4.9	4.8	100	98	93	SE 2	SSE 3	SSE 2	10	10	10	0.2	.	≡1 n, fr.–p, ≡1 abd.–n
30	52.4	52.2	50.7	1.0	0.4	−0.3	1.8	−0.3	4.7	4.6	4.4	95	98	98	SE 2	SE 2	SSE 2	10	10	10	0.2	.	≡1 n, ≡0 a, ≡ p–abd., ≡1 n
Mittel	51.1	51.3	51.3	0.9	2.5	1.3	3.1	0.0	4.6	4.7	4.6	90	83	88	2.2	2.6	2.1	8.8	8.9	8.3	28.9		

November — Köslin — 1924

$H_b = 46.5$ m $C_g = +0.6$ mm $\varphi = 54°\,12'$ N $\lambda = 16°\,11'$ E = $1^h\,5'$ $H = 41$ m h_1(Gehäuse) = 5.5 m $h_r = 1.0$ m

1	43.7	41.9	46.2	7.9	9.4	9.3	9.9	7.9	7.8	7.5	7.7	97	85	88	S 3	SW 5	S 3	8	10	10	3.2	.	● n, ●0 9⁴⁵–10³⁰a, 2³⁰–3¹⁵p
2	42.5	**39.7**	40.3	7.6	11.9	9.7	**13.0**	7.5	7.4	7.0	7.2	95	68	80	S 3	W 6	W 4	10	3	8	5.4	.	● n, ●0 fr.–9¹⁵a
3	42.4	45.5	48.5	9.6	9.8	6.1	11.3	6.1	7.8	**7.9**	6.9	87	87	93	W 4	W 4	SW 2	10	10	0	1.3	.	● n, ●0sch. fr.–2¹⁵ p
4	47.7	50.8	56.7	4.0	7.0	5.5	7.8	3.1	5.3	5.4	4.5	87	72	67	SW 4	W 7	W 5	5	8	9	3.7	.	●0 ▲0sch. 9ª–6³⁰p
5	62.9	63.4	62.7	−0.7	6.2	2.2	6.6	−0.7	4.0	5.6	5.1	93	80	95	W 2	W 3	SW 2	3	2	7	6.9	.	
6	61.2	59.3	61.4	4.6	7.8	7.6	8.8	1.3	6.8	6.8	5.5	91	86	71	SW 2	W 4	W 2	10	10	4	.	.	●0 11⁴⁵a–12¹⁵p
7	65.8	65.2	61.5	4.2	7.2	7.6	8.1	2.7	4.8	5.4	6.5	78	71	83	NW 2	NW 3	NW 2	2	10	10	0.3	.	
8	64.8	67.4	68.4	5.6	7.4	2.3	8.0	0.4	6.4	4.9	3.5	94	63	65	NE 2	E 3	NE 2	1	1	0	.	.	
9	68.9	69.0	68.3	−0.3	5.8	1.0	7.9	−1.3	4.2	5.8	4.8	94	83	98	SE 2	SE 3	SE 2	9	2	0	.	.	⌣ fr.
10	66.7	65.1	65.4	0.6	7.5	3.0	8.6	0.2	4.1	5.3	4.4	86	68	77	SE 2	SE 3	SE 2	0	0	0	.	.	⌣ fr.
11	67.4	69.1	72.0	−1.0	5.3	4.2	6.1	−1.8	4.1	5.2	5.6	96	77	91	SE 2	SE 3	SE 2	10	5	10	.	.	≡0-1 n–10³⁰a
12	74.6	**75.3**	75.3	1.1	1.7	−0.9	6.4	−1.0	4.2	4.2	3.5	85	80	81	SE 2	SE 3	SE 2	5	0	10	.	.	
13	74.6	73.6	73.5	−3.9	0.1	−5.3	7.4	−6.5	3.0	3.5	2.9	88	76	93	SE 2	SE 4	SE 2	3	0	0	.	.	⌣ fr.
14	73.2	72.8	72.1	−6.9	−1.9	−1.8	−1.5	**−7.2**	**2.4**	3.4	3.6	89	84	90	SE 2	SE 2	SE 2	10	10	10	.	.	⌣ fr.
15	71.6	72.2	72.5	−1.7	0.8	0.6	2.0	−1.8	3.3	4.1	3.7	82	85	77	SE 2	SE 2	SE 2	10	7	10	0.1	.	
16	73.3	74.1	74.0	0.3	1.0	−0.1	1.6	−0.2	3.4	3.7	3.7	72	75	80	SE 2	E 3	SE 2	10	10	10	.	.	∞ n–p
17	74.0	73.2	72.7	−0.5	1.6	−0.3	2.7	−0.6	3.8	3.4	3.7	85	66	82	SE 2	S 2	S 2	10	9	10	.	.	
18	69.8	68.2	66.7	0.1	1.2	−2.2	2.1	−2.2	3.4	3.6	3.8	74	72	96	S 3	S 3	S 3	10	10	0	.	.	
19	62.1	58.9	57.9	−1.5	0.2	3.4	5.0	−3.5	3.1	4.3	5.1	75	92	88	SW 2	SW 3	NW 4	10	*	10	0.0	0	✳0 n–7¹⁵a, ●0 ▲0 8–8¹⁵p, ≡1 [n–n
20	61.6	63.5	64.4	0.2	5.2	−1.1	5.8	−3.2	4.2	4.1	4.1	89	**62**	96	NW 2	S 2	S 2	0	4	0	1.3	.	
21	63.8	62.5	63.2	−0.3	4.2	6.6	7.3	−0.6	4.3	6.2	7.2	96	100	99	SW 2	SW 3	SW 2	10	10	10	.	.	●0 7¹⁵a–n, ≡1 n–n
22	62.4	60.0	59.2	6.0	5.7	6.0	7.1	0.5	6.2	6.5	6.9	88	94	99	SW 3	SW 3	SW 4	10	10	10	1.6	.	≡1 n–12³⁰p, ≡⁝1 12³⁰p–n
23	56.9	58.0	58.5	6.4	7.6	7.4	8.0	6.0	7.0	7.7	7.5	97	99	97	SW 2	W 3	W 2	10	10	10	**9.1**	.	●1 n, ●0 fr.–10³⁰a, ≡ n–10³⁰a,
24	59.3	59.6	59.4	6.6	7.8	5.6	8.1	5.6	7.3	7.6	6.6	100	96	97	SW 2	SW 3	SW 2	10	10	0	2.9	.	●1 n–7¹⁵a [≡⁝1 10³⁰a–n
25	58.7	58.5	58.7	2.6	5.9	1.0	6.1	0.9	5.4	5.6	4.8	98	92	98	SE 3	SE 3	SE 2	10	0	0	.	.	≡1 3³⁰p–n
26	58.0	56.6	55.5	0.4	2.6	0.2	3.2	0.0	4.6	5.1	4.6	98	92	98	SE 4	SE 3	SE 2	10	0	0	.	.	
27	54.3	54.7	55.5	−0.7	3.9	0.0	4.4	−0.7	4.4	5.0	4.5	100	82	98	SE 3	SE 3	SE 2	0	0	0	.	.	
28	56.1	56.4	56.6	−0.5	1.0	1.0	2.7	−0.7	4.3	4.8	4.8	96	97	98	SE 2	SE 4	SE 2	0	0	10	.	.	
29	58.0	60.3	61.8	0.4	4.0	−0.2	4.4	−0.2	4.6	5.8	4.4	97	95	98	SE 2	SE 3	SE 2	10	0	0	.	.	≡0-1 n–8⁴⁵a, ≡0 4³⁰p–n
30	60.4	58.5	57.7	1.1	1.8	1.0	2.6	−0.2	4.9	5.0	4.8	98	97	98	SE 2	SE 4	SE 3	10	10	10	.	.	≡0-1 n–10³⁰a, 2³⁰p–n
Mittel	61.9	61.8	62.2	1.7	4.7	2.6	5.9	0.3	4.9	5.3	5.1	90	82	89	2.4	3.3	2.4	7.2	5.7	5.3	35.8		

November — Breslau-Krietern — 1924

$H_b = 124.5$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51°\,5'$ N $\lambda = 17°\,0'$ E $= 1^h\,8^m$ $H = 125$ m h_1 (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm +			Lufttemperatur C°					Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Max.	Min.	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	7a	
1	40.8	38.5	44.2	6.9	11.9	9.1	12.7	6.1	6.8	8.5	7.1	91	81	82	S 3	WSW 3	WNW 3	9¹	9²●	10²	**7.6**	.	●tr. 9³⁰a, ●tr. n, ●¹ 11³⁰a–3¹⁰p
2	39.9	**38.2**	40.4	8.6	16.1	12.2	**17.5**	7.1	7.7	**10.4**	6.4	92	76	60	SSE 3	W 3	WNW 3	10²●	9²	10⁹●	2.7	.	●¹ 4⁵⁵–10¹⁰a, ●⁰ 9p, ⊕ 11½a
3	41.1	43.2	44.3	8.8	12.9	9.6	13.8	8.4	7.0	7.1	7.6	83	64	84	WSW 3	WNW 3	S 2	6¹	7²	10²	4.0	.	
4	45.0	48.5	52.8	8.6	8.2	4.1	10.4	4.0	7.7	5.6	5.0	92	69	82	WNW 3	WNW 4	WNW 3	10²	4¹◎	0	0.1	.	●0-1 6–6¹⁰a, ⊕⁰ 1p
5	57.6	58.1	57.4	0.1	6.6	−0.1	7.1	−0.1	4.5	3.9	4.0	97	53	87	WNW 2	WSW 2	SE 1	1⁰◎	1⁰◎	4⁰	.	.	⌣⁰ fr., ⊃ 5²⁰- abd., ∪ 9½p
6	56.4	55.9	56.4	−3.0	7.6	5.5	7.7	−3.2	3.6	4.7	5.6	98	60	83	C	W 2	WNW 3	1¹◎	1⁰◎	10²	.	.	⌣² fr.
7	59.5	59.6	57.6	2.7	7.1	0.7	7.8	0.5	5.3	5.4	4.6	95	71	95	NW 2	WNW 3	C	4¹	3¹◎	2⁰	.	.	≡¹ ⌓¹ fr., abd., ⌣¹ abd., ∪
8	56.5	59.0	61.5	2.1	5.8	−0.4	6.0	−0.8	5.1	6.0	4.1	95	87	93	WNW 4	NNW 2	C	10²●	9²	1⁰	0.1	.	≡²⁰ ●⁰ fr., ⌣¹ abd. [4½p, ⊃ 6p
9	62.0	60.6	59.9	−3.8	4.8	−0.2	4.8	−3.9	3.1	3.7	3.5	90	58	78	ESE 2	ESE 3	ESE 2	1¹	1⁰◎	1⁰	0.0	.	⌣² fr.
10	57.5	56.7	56.5	−2.8	7.4	2.2	7.5	−3.0	3.2	4.0	4.2	87	**52**	79	ESE 2	SE 2	ESE 2	0	0◎	0	.	.	⌣¹ ∨⁰ fr., ⌓¹ abd.
11	57.2	58.6	62.0	−1.6	0.9	0.4	3.4	−2.0	3.6	4.3	4.6	88	88	97	ESE 2	ENE 2	ESE 2	2¹	2⁰◎	10²	.	.	⌣¹ fr., ≡⁰ abd.
12	64.5	65.8	**66.0**	2.0	2.6	−2.0	3.0	−2.1	4.4	3.6	3.3	84	65	84	E 2	ESE 3	ESE 2	10²	8²	1¹	.	.	⌣⁰ abd.
13	64.9	64.5	64.0	−5.7	0.7	−4.4	0.7	−6.0	2.8	3.9	2.8	93	80	85	E 2	SE 2	C	0	0◎	0	.	.	⌣² fr., ⌣¹ ∨¹ ≡⁰ abd.
14	63.2	62.6	62.6	−6.8	0.2	−5.6	0.3	−7.0	2.6	4.2	2.7	94	91	90	E 2	ESE 2	E 2	1⁰	0◎	0	.	.	⌣² ∨¹ ≡⁰ fr., ≡² ∨¹ abd.
15	62.2	62.4	62.0	−4.8	−3.6	−2.3	−2.3	−6.0	2.6	3.0	3.5	82	86	90	ESE 2	SE 2	N 1	10²	9²	10²	.	.	⌣² ∨⁰ fr., ✳fl. 7⁴⁸a, 7⁵⁵a, 9⁵a
16	62.1	63.0	63.6	−0.8	0.4	−0.9	0.7	−2.5	4.1	3.8	3.8	95	81	88	ENE 2	NE 2	NNE 2	10²	9²✳	10²✳	0.0	.	⌣¹ fr., vereinz. ✳fl. a, p, ✳¹ n
17	63.6	64.1	64.1	−1.3	−0.5	−1.6	−0.3	−2.2	3.8	3.4	3.5	91	77	87	NNE 2	NE 1	N 2	10²✳	9²✳	10²	0.2	o	✳fl. a, p
18	62.2	61.9	61.3	−2.4	−2.2	−7.4	−1.5	−7.4	3.4	3.1	2.5	88	80	94	N 2	NNW 2	NW 1	10²	8²	1⁰	0.0	o	⌣⁰ ∨⁰ abd.
19	59.1	55.9	52.4	−7.4	−0.4	−0.1	0.6	**−8.7**	**2.2**	3.6	4.3	83	82	95	C	W 2	WSW 2	5⁰	10²	10²●	.	o	⌣² ∨⁰ fr., ✳fl. 9³⁰–6p, ✳0-1 [1])
20	53.4	56.2	58.6	0.7	2.6	0.0	2.9	−0.1	4.6	4.7	4.2	95	86	91	NNW 2	WNW 3	WNW 3	9²	3⁰◎	9²	2.6	.	△⁰ ●⁰sch. 6⁵⁵–7¹⁵p
21	59.0	58.3	58.2	−1.0	0.9	3.2	3.4	−3.0	4.1	4.8	5.7	95	98	98	NW 1	SSW 2	WNW 2	9²	10²≡	10²≡●	0.0	.	∨¹ ⌣⁰ fr., ≡⋮¹ mtg.-n
22	59.0	57.5	56.8	3.8	5.9	4.4	6.0	3.0	5.9	6.1	5.3	98	87	85	WNW 2	WNW 3	W 2	10²≡	10²	10²●	4.3	.	≡²⁰ fr., ●tr. 9p
23	54.7	54.1	55.3	4.1	6.5	5.9	6.7	3.8	5.5	6.5	6.4	90	89	92	SW 3	WNW 3	W 2	10²	10²	10²●	1.9	.	●¹ n, ●⁰ 10¹⁶a, ●⁰ ≡⋮⁰ 11⁴⁰a–8p
24	55.5	54.6	53.4	5.7	8.6	4.6	9.3	4.3	5.4	6.6	5.4	79	79	85	C	S 3	S 3	10²	1⁰◎	0	1.0	.	≡⁰ fr., ⌓⁰ abd. [m. U.
25	52.5	52.3	52.2	0.8	6.4	2.2	7.2	−0.1	4.4	5.6	4.4	91	77	82	SE 2	SSW 3	SSW 2	0	2⁰◎	0	.	.	⌣⁰ ≡⁰ fr., ⌣¹ abd.
26	50.7	49.0	48.4	−1.2	7.0	2.1	7.0	−1.4	3.8	5.1	4.5	91	67	84	ESE 2	SSE 2	SSE 3	0	0◎	0	.	.	⌣⁰ ∨⁰ fr., ⌓⁰ abd.
27	48.1	48.5	49.8	2.7	9.2	1.6	9.5	1.1	4.7	5.7	4.5	84	65	88	SSE 3	SW 2	C	0	1⁰◎	0	.	.	⌣¹ ∨⁰ fr., ⌣¹ abd.
28	49.3	48.7	49.2	−2.9	7.5	0.9	8.2	−3.2	3.7	5.9	4.5	100	76	91	C	SSW 3	C	8¹≡	7¹◎	2¹	.	.	≡¹ ⌣² ∨² fr., ⌓⁰ abd.
29	53.0	54.3	55.3	−1.7	6.5	0.6	6.5	−1.9	3.9	5.7	4.5	97	78	95	SW 1	SE 2	SE 2	6¹	1⁰◎	0	.	.	⌣¹ ∨⁰ ≡⁰ fr., ⌣¹ abd.
30	53.8	52.7	52.8	0.2	7.2	0.7	7.4	−1.0	4.4	5.8	4.6	95	76	95	ESE 2	W 2	C	5¹	2¹◎	1¹	.	.	⌣¹ ∨¹ fr., ⌣¹ abd.
Mittel	55.5	55.4	56.0	0.4	5.2	1.5	5.8	−0.9	4.5	5.2	4.6	91	76	87		1.9	2.4	1.7	5.9	4.9	4.7	24.5		[1]) −8½p, ✳ ● −n

November — Berlin-Dahlem — 1924

$H_b = 57.8$ m $C_g = +0.5$ mm $\varphi = 52°\,27'$ N $\lambda = 13°\,18'$ E $= 53^m\,12^s$ $H = 55$ m h_1 (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

1	44.3	44.2	47.8	6.5	11.7	9.5	12.1	5.6	7.0	7.3	7.0	97	71	78	SSW 1	WSW 4	WSW 1	10¹●	6²◎	2⁰	2.1	.	●⁰ fr.–7½a, ●0-2 1p, ●0-1 2½p,
2	**41.3**	42.4	42.7	10.9	14.5	12.4	**16.1**	7.5	**9.5**	6.5	7.3	98	53	68	S 2	WNW 5	W 4	10¹●	7⁰◎	10⁰	**10.2**	.	● fr. [●² 4½–4½p, dann ●⁰
3	44.9	47.4	50.2	10.0	10.9	8.5	12.4	8.0	7.9	8.1	8.0	86	83	96	W 1	SW 3	SW 1	10¹●	9¹	10¹	1.1	.	●⁰ fr., a, 5–6p
4	51.5	56.2	60.0	4.8	8.1	4.6	9.0	4.6	5.5	5.0	5.7	85	62	90	W 2	WNW 4	W 2	2⁰	7²	0	0.3	.	
5	63.2	63.4	63.1	−1.3	7.8	0.0	8.3	−1.5	4.1	5.0	4.4	99	64	96	W 1	SW 1	C	0	3¹◎	0	.	.	⌣¹ fr., ⌣⁰ abd.
6	62.4	62.2	62.8	0.0	6.8	7.5	8.0	−1.5	4.4	6.2	6.3	96	84	82	W 1	WSW 2	WSW 1	10¹	9¹	10¹	.	.	⌣1-2 fr.
7	66.6	66.2	65.0	−0.8	9.1	3.0	10.0	−1.0	4.3	4.8	5.6	100	55	98	C	WNW 1	W 1	0≡	1⁰◎	10¹≡	.	.	≡⁰ ⌣⁰ fr., ≡⋮⁰ abd.
8	64.4	65.9	66.3	4.8	8.3	4.5	8.6	3.0	6.3	5.9	5.8	97	71	93	C	NE 1	NE 1	10²	4²◎	2⁰	.	.	
9	66.7	65.0	63.5	0.0	7.3	2.3	7.6	−0.5	4.4	3.7	3.4	96	**48**	62	ESE 1	E 3	E 2	0	0◎	0	.	.	⌣¹ fr.
10	61.1	60.1	61.5	−0.6	8.7	2.5	9.0	−1.0	3.6	4.3	4.2	82	51	76	E 2	E 2	E 2	0	0◎	0	.	.	⌣⁰ fr.
11	62.7	64.9	67.7	−0.5	1.9	0.4	2.5	−1.0	4.3	4.3	4.6	96	82	98	E 2	ENE 3	SE 2	0	1⁰◎	10²	.	.	⌣¹ ∞¹ fr.
12	70.3	70.8	70.4	2.4	4.8	0.5	5.3	−0.4	4.8	4.2	4.1	89	64	86	SE 4	ESE 4	E 2	10²	3¹◎	5⁰	.	.	
13	70.3	69.5	70.0	−3.8	2.5	−1.5	2.8	−4.0	3.4	3.2	3.6	98	58	87	E 2	E 2	E 2	6⁰	0◎	4⁰	.	.	⌣⁰ fr., abd.
14	69.4	69.1	68.7	−5.6	−3.8	−3.0	−1.3	**−6.0**	2.8	3.2	3.0	93	92	82	E 2	E 2	E 2	0	9¹	6⁰	.	.	⌣¹ ∞¹ fr., ⌣¹ abd.
15	68.3	67.8	68.9	−4.3	−1.5	−4.6	−1.5	−5.2	**2.3**	2.6	2.4	69	63	73	E 2	ESE 2	ESE 1	10¹	1⁰◎	8¹	.	.	⌣⁰ fr.
16	70.2	70.9	71.6	0.3	1.8	1.2	2.0	−4.6	3.5	3.0	2.5	74	58	51	E 4	E 3	E 2	10¹	9⁰	9⁰	.	.	
17	**72.2**	71.7	70.8	0.3	2.2	×3.2	2.5	−3.2	3.6	2.7	3.3	77	51	91	E 1	E 1	SE 1	10¹	0◎	10¹≡	.	.	≡⁰ abd.
18	69.6	67.9	66.8	−4.5	0.4	−2.4	0.4	−5.4	3.2	2.7	3.8	96	57	98	C	C	C	1⁰	10¹	1⁰	.	.	⌣¹ fr.
19	62.0	60.9	61.2	−2.3	2.0	3.6	4.0	−2.4	3.6	5.2	5.8	92	98	98	W 1	W 1	W 2	10²✳≡	10²≡	7¹≡	.	.	✳⁰ fr., ✳⁰ ●⁰ a, ●⁰ 2p, ≡⁰ a,
20	62.2	64.0	64.0	1.7	1.6	1.3	3.6	0.0	5.0	4.5	4.9	97	88	98	WNW 1	W 2	W 2	10²≡	10¹	10¹	0.8	.	≡¹ fr. [≡⁰-¹ abd.
21	64.3	64.1	65.5	3.6	7.2	6.2	7.5	1.3	5.9	7.4	6.4	100	97	90	W 1	WNW 2	NW 2	10²≡	10¹●	10¹	0.5	.	≡⁰ ●⁰ fr., ●⁰ a–4p
22	65.0	62.2	61.8	5.1	6.9	6.7	7.2	4.9	5.9	5.6	6.1	90	75	83	WSW 1	SW 2	SW 1	10²	10¹	10²●	1.3	.	●⁰ abd.
23	60.8	59.8	59.8	7.0	8.0	7.0	8.0	5.6	6.5	7.5	7.2	87	94	96	W 2	W 2	W 1	10²	10²	10²	0.5	.	●⁰ 4–6p
24	59.7	58.0	57.2	6.0	11.4	6.2	11.5	6.0	6.9	6.4	6.6	97	64	93	C	C	C	10²	0◎	0	1.0	.	
25	56.7	56.2	55.8	0.2	8.6	3.3	8.8	0.0	4.6	5.5	5.2	98	66	89	C	SSW 1	SE 1	3⁰	3⁰◎	2⁰	.	.	⌣⁰ fr.
26	55.2	52.8	51.9	−1.2	4.5	1.0	4.5	−1.5	4.1	4.8	4.3	97	77	88	SE 1	SE 1	ESE 1	0	0◎	0	.	.	⌣¹ fr.
27	51.3	52.6	54.1	−2.2	6.5	−1.9	6.5	−2.5	3.8	4.9	3.9	96	68	98	E 1	C	E 1	0	5⁰	0	.	.	⌣¹ fr.
28	53.8	53.3	55.2	−1.4	3.7	0.4	4.3	−1.9	3.9	4.8	4.5	95	80	95	C	SE 1	SE 1	4⁰	6⁰◎	3⁰	.	.	⌣¹ fr.
29	57.5	58.3	58.1	0.3	7.9	2.0	8.0	0.0	4.5	5.7	5.1	96	71	97	SE 1	C	C	0	2⁰◎	0	.	.	⌣¹ fr.
30	57.2	56.9	56.4	0.0	6.5	5 4	7.0	−0.5	4.5	5.2	6.4	98	72	96	C	C	C	2⁰	9¹	0	.	.	⌣⁰ fr.
Mittel	60.8	60.8	61.2	1.2	5.9	2.8	6.5	0.1	4.8	5.0	5.0	92	71	88		1.2	1.8	1.3	5.6	5.1	5.0	17.8		

November — Jena — 1924

$H_b = 157.3$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 50°56'$ N $\lambda = 11°35'$ E $= 46^m 20^s$ $H = 155$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm + 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Max.	Min.	Dampfspannung mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proz. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
1	**36.1**	40.2	41.8	8.8	13.5	9.7	14.2	7.0	8.2	7.2	6.9	96	62	76	SE 2	SW 3	SW 1	$10^2_{\bullet}$	$5^1_{\odot}$	10^2	**16.3**	.	●tr. n, ●tr. 7–8a
2	36.3	38.1	38.8	15.7	13.6	9.2	**16.6**	9.0	**11.0**	6.4	7.3	82	55	84	SW 5	SW 5	SW 3	10^2	$10^2_{\bullet}$	$10^2_{\bullet}$	9.9	.	●1-2 n, ●t a–p anhaltend
3	40.4	41.1	41.8	10.5	12.4	10.0	13.0	9.0	6.8	7.7	7.3	71	71	80	SW 2	SW 1	SW 1	10^2	10^2	10^2	3.2	.	●tr. n
4	45.6	49.2	53.2	7.3	9.3	2.0	10.0	1.8	6.7	4.9	4.5	88	55	85	W 1	W 2	W 2	10^2	$5^1_{\odot}$	0	3.5	.	●1-2 n
5	55.2	53.5	53.3	−1.4	8.4	1.7	8.4	−1.6	4.0	4.8	4.7	96	59	90	W 2	NW 2	N 1	$10^2_{=}$	$5^1_{\odot}$	10^1	.	.	≡0 ⌙ fr.
6	54.9	55.1	56.4	−0.8	4.0	3.9	4.5	−1.2	4.2	5.4	5.3	98	88	88	NE 2	SW 1	S 2	$10^2_{=}$	$0_{\odot}$	10^2	.	.	≡2 ⌙ fr.
7	57.7	57.3	55.8	4.3	8.3	2.7	9.0	**2.6**	5.7	5.8	5.1	91	70	92	S 1	E 2	NE 2	$10^2_{=}$	$5^1_{\odot}$	10^2	.	.	≡1 fr.
8	55.8	56.6	57.2	1.8	5.2	1.1	5.3	0.6	4.9	5.8	4.5	93	87	91	S 1	SE 2	NE 2	$10^2_{=}$	10^2	8^1	0.1	.	≡1 ●tr. fr.
9	55.7	52.8	52.0	−2.0	6.9	−1.3	6.9	−2.2	3.5	4.7	3.9	88	64	94	NE 2	NE 2	N 1	$10^2_{=}$	$0_{\odot}$	0	0.2	.	≡2 ⌙ fr.
10	50.0	49.3	50.4	−5.0	8.6	1.5	9.0	−5.0	3.1	5.1	4.4	98	61	87	N 1	C	SE 1	$10^2_{=}$	$0_{\odot}$	0	.	.	≡2 ⌙ fr.
11	52.3	53.9	56.8	−1.2	6.8	4.2	7.0	−1.5	3.9	5.1	5.0	92	68	81	SW 1	SE 1	NE 1	$0_{=}$	$5^1_{\odot}$	10^2	.	.	≡0 ⌙ fr.
12	59.7	60.7	60.7	0.8	0.4	0.5	4.5	0.1	4.5	4.3	4.3	93	91	91	NE 2	NE 2	NE 1	$10^2_{=}$	$10^2_{=}$	10^2	.	.	≡1 fr., ≡0 2p
13	59.7	58.7	59.0	−0.2	3.5	−0.3	4.3	−0.5	3.9	4.5	4.2	87	76	94	NE 1	NE 2	NE 1	$10^2_{=}$	$0_{\odot}$	10^2	.	.	≡0 fr.
14	58.8	58.2	57.4	−2.2	−0.9	−1.1	0.3	−3.2	3.6	3.7	3.7	92	87	87	NE 1	NE 1	NE 1	$10^2_{=}$	$10^2_{=}$	10^2	.	.	≡1 fr., ≡0 2p
15	57.1	56.7	57.5	−3.4	−2.1	−3.0	−0.9	−3.6	3.0	3.2	3.1	84	82	85	NE 2	NE 2	NE 2	$10^2_{=}$	10^2	10^2	.	.	≡0 fr.
16	59.0	60.0	61.6	−5.1	−0.3	−0.5	0.0	−5.7	2.8	3.4	3.1	89	75	69	NE 2	NE 2	NE 2	$10^2_{=}$	10^2	10^2	.	.	≡1 fr.
17	**62.0**	61.9	62.0	−1.7	0.2	−1.6	2.0	−1.9	3.1	4.4	2.8	77	94	69	NE 2	NE 3	NE 1	10^2	$8^2_{\odot}$	0	.	.	⌣ fr.
18	60.6	59.3	57.7	−8.0	−1.1	−4.4	−1.0	**−8.4**	**2.3**	3.0	2.9	90	70	87	N 1	C	C	0	10^1	0	.	.	⌙ fr.
19	56.8	55.5	53.7	−4.1	1.5	2.2	2.3	−6.2	2.7	4.0	4.8	79	78	90	S 2	W 1	NW 2	10^2	10^2	$10^2_{\bullet}$	.	.	⌙ fr., ✳ 8–12a, ✳ p, ●tr. 9p
20	53.9	55.5	57.4	2.7	6.4	−0.1	6.4	−0.7	5.0	4.7	4.3	90	65	95	NW 1	NW 1	NW 1	10^2	$5^1_{\odot}$	$10^2_{=}$	2.1	.	●tr. n, ≡0 fr., ≡1 abd.
21	58.3	58.4	59.5	3.0	6.8	6.4	7.0	−0.9	5.3	6.5	5.8	94	88	81	NW 1	S 1	SW 1	$10^2_{=}$	10^2	10^2	0.1	.	≡ fr.
22	58.2	55.9	55.4	2.8	6.3	6.1	6.5	0.8	5.0	5.3	5.1	89	74	73	SW 1	S 2	S 2	10^2	10^2	10^2	0.4	.	
23	53.7	53.1	52.6	6.1	7.0	5.7	7.0	5.0	5.4	5.6	5.6	77	75	82	S 2	S 2	SE 1	10^2	10^2	10^2	.	.	
24	50.9	48.3	48.4	1.3	12.5	2.5	12.5	0.8	4.6	4.3	4.5	91	**40**	82	S 1	SE 2	SE 1	0	$0_{\odot}$	0	.	.	
25	48.0	46.8	47.0	2.0	9.5	1.6	9.5	0.3	4.3	5.4	4.5	82	61	88	S 2	S 1	SW 2	5^1	$0_{\odot}$	0	.	.	⌙ fr.
26	44.8	42.3	41.6	−1.8	6.8	1.4	9.6	−2.1	3.8	4.7	4.0	94	63	78	SW 2	SE 1	S 2	$0_{=}$	$0_{\odot}$	0	.	.	≡0 ⌙ fr.
27	42.7	44.5	45.8	0.0	10.0	3.5	10.0	−0.2	4.1	5.3	4.7	89	58	80	SW 1	S 1	SW 1	0	$5^1_{\odot}$	0	.	.	⌙ fr.
28	44.1	43.2	46.7	−1.2	8.0	4.1	8.0	−1.4	4.0	4.7	4.7	94	59	76	SW 1	S 1	SW 2	8^1	$8^2_{\odot}$	0	.	.	≡0 ⌙ fr.
29	49.7	49.4	50.4	2.0	11.1	1.9	11.1	1.2	4.8	6.6	4.9	90	67	93	S 2	S 1	S 2	0	$0_{\odot}$	0	.	.	
30	49.2	48.7	48.8	0.3	6.9	5.1	7.0	0.0	4.4	5.3	5.5	93	71	83	S 2	S 2	SW 1	0	10^2	10^2	.	.	⌙ fr.
Mittel	52.4	52.3	52.7	1.0	6.3	2.5	6.9	−0.3	4.6	5.1	4.7	89	70	84	1.6	1.6	1.4	7.4	6.0	6.3	35.8		

November — Helgoland — 1924

$H_b = 43.7$ m $C_g = +0.6$ mm $\varphi = 54°10'$ N $\lambda = 7°51'$ E $= 31^m 24^s$ $H = 39$ m h_t (Hütte) $= 2.1$ m $h_r = 1.0$ m

1	41.8	46.1	45.6	9.6	11.6	10.8	**13.1**	8.9	7.9	**8.5**	8.3	88	83	86	NW 8	WNW 4	WSW 4	$10^2_{\bullet}$	$8^2_{\bullet}$	10^0	8.3	.	⌇ ●2 6^{40}–7^a, ●sch. a, p
2	**39.7**	41.0	40.0	11.7	12.1	11.4	**13.4**	9.2	8.2	8.2	8.3	80	78	82	WNW 8	W 5	WSW 6	8^2	8^1	$6^2_{\bullet}$	**10.1**	.	● n, p
3	45.3	48.9	49.7	10.0	9.7	8.7	12.2	8.3	7.2	5.2	5.2	79	**58**	61	NW 3	NW 4	WNW 7	5^2	$2^0_{\odot}$	3^0	9.0	.	● n, a
4	54.4	58.9	62.6	7.6	8.1	6.7	9.6	5.7	4.6	4.8	4.3	59	59	**58**	NNW 6	NW 5	NW 3	5^0	$5^0_{\odot}$	3^0	0.6	.	●sch. p
5	63.1	62.4	62.2	7.3	8.5	9.3	10.1	5.8	6.4	6.3	7.8	84	76	89	WNW 3	WSW 4	W 3	$10^2_{\bullet}$	10^2	6^1	0.3	.	● fr., ●2 6p
6	64.3	65.0	67.1	10.0	10.3	9.1	11.7	9.0	6.2	7.0	5.9	68	75	69	N 2	NNW 3	N 4	10^2	$4^2_{\odot}$	9^2	3.5	.	
7	68.9	68.2	67.4	6.9	9.5	9.5	11.1	5.5	6.0	7.0	7.8	80	78	88	NNE 2	NNE 2	NNW 2	10^0	$5^2_{\odot}$	10^1	0.1	.	⌓ fr.
8	67.3	67.3	67.3	9.3	8.6	8.1	11.1	8.0	7.4	6.7	7.2	84	80	88	NNE 1	SSE 1	ESE 1	10^1	8^1	8^0	0.3	.	● n
9	65.5	63.2	61.6	5.8	6.9	5.6	8.6	5.4	5.4	5.6	4.7	78	75	68	SE 3	SE 5	SE 6	5^1	$0_{\odot}$	0	.	.	
10	61.7	59.9	60.9	3.5	5.9	5.1	6.6	3.2	5.2	5.0	5.5	88	71	83	SE 6	ESE 4	SE 3	5^1	$0_{\odot}$	0	.	.	⌓ fr.
11	63.6	64.9	67.8	3.8	6.7	5.6	7.8	3.6	5.3	5.4	5.6	88	73	82	SE 3	SE 5	SSE 3	10^1	$0_{\odot}$	0	.	.	⌓ fr.
12	69.9	71.3	71.3	2.8	4.0	2.5	6.2	1.5	5.2	5.1	5.0	92	84	90	SSE 2	SSE 1	SSE 2	10^2	10^2	10^0	.	.	
13	71.0	70.2	69.1	1.2	1.2	−0.2	4.1	−0.3	4.5	4.6	4.2	90	92	93	SE 4	ESE 2	SSE 2	10^2	10^1	10^1	.	.	
14	69.4	68.9	68.8	1.1	2.6	1.0	3.6	−0.3	4.1	4.6	4.1	83	84	83	SE 2	SE 2	SE 4	10^2	$0_{\odot}$	0	.	.	
15	68.3	67.7	69.2	1.1	0.5	−0.9	2.6	−1.4	3.8	3.7	3.3	76	77	78	SE 6	SE 5	SE 5	10^2	8^1	8^2	.	.	⌓ fr.
16	72.1	73.3	**74.7**	−0.5	1.0	0.5	2.1	**−2.0**	3.9	3.4	3.6	89	70	76	SE 6	SE 4	SE 2	5^1	8^2	8^2	.	.	
17	74.6	74.0	73.0	1.0	3.0	2.7	4.2	0.0	**3.2**	3.4	3.8	65	60	69	S 2	S 2	S 1	2^0	$2^0_{\odot}$	5^2	.	.	
18	70.1	68.0	66.1	1.5	2.3	5.3	5.3	1.4	3.5	3.9	6.5	69	71	97	WSW 1	SW 1	WSW 2	4^2	10^2	$10^0_{\bullet}$	.	.	●0 3^{30}p–abd.
19	66.0	64.7	64.7	8.7	8.5	8.3	10.1	5.2	6.8	6.9	7.0	80	83	85	NW 2	NW 3	NW 3	5^1	5^1	3^0	1.2	.	
20	65.0	65.6	66.6	7.4	8.5	8.1	10.0	6.7	6.3	6.6	7.9	82	80	97	N 1	N 1	NW 1	10^0	5^2	$10^0_{=}$	0.3	.	⌓ fr., ≡ abd.
21	66.5	66.7	65.7	9.5	9.5	8.2	10.2	8.0	8.1	7.4	7.5	91	83	92	NW 1	W 2	WSW 3	7^0	10^1	10^1	0.2	.	
22	62.4	60.8	59.0	8.7	8.7	8.4	9.7	7.7	7.3	7.8	7.9	86	93	96	W 5	W 5	W 5	10^2	10^2	$10^2_{\bullet}$	.	.	● p–n
23	58.4	57.9	56.8	8.9	8.5	8.9	9.6	8.2	8.2	8.1	8.2	96	97	96	W 2	SW 2	WSW 5	10^1	$10^2_{=}$	10^0	2.5	.	≡ p
24	56.6	56.0	56.2	7.2	5.6	4.7	9.6	4.6	6.9	5.6	5.4	91	82	84	SW 2	SW 2	SW 1	10^2	5^2	10^0	.	.	
25	55.6	54.9	55.1	4.5	6.1	7.4	8.1	3.2	5.7	5.8	7.0	90	82	91	SSW 1	SSW 1	S 1	10^2	10^2	10^2	.	.	
26	53.1	50.8	48.7	6.3	8.1	5.5	9.7	5.1	6.8	7.1	5.6	95	87	83	SE 1	SE 1	SE 3	5^1	$5^0_{\odot}$	0	.	.	
27	48.9	50.7	52.3	7.0	9.0	7.8	9.9	4.1	6.2	6.9	6.3	83	80	80	SSW 1	SSW 1	S 2	5^2	8^1	0	.	.	
28	52.7	50.0	52.6	6.3	7.9	7.9	10.2	6.1	6.4	6.2	7.2	89	78	90	SSE 2	SSE 4	SW 5	10^2	10^1	10^1	.	.	
29	55.5	55.7	56.3	6.9	8.5	8.2	9.1	6.5	6.3	6.6	6.9	84	80	85	SSW 2	SSW 4	SSW 2	5^2	10^2	5^1	.	.	Spr. ● p
30	54.3	54.1	53.3	8.3	9.3	9.5	10.7	7.5	7.4	8.0	8.0	90	91	90	SW 2	SW 2	SSW 3	10^1	$2^0_{\odot}$	0	0.1	.	
Mittel	60.9	60.9	61.1	6.1	7.0	6.4	8.7	4.8	6.0	6.0	6.2	83	79	84	3.0	2.9	3.1	7.9	6.3	6.1	36.5		

November — Münster i. W. — 1924

$H_b = 64.2$ m $C_g = +0.5$ mm, unter 736 mm $= +0.4$ mm $\varphi = 51°58'$N $\lambda = 7°37'$E $= 30^m 28^s$ $H = 63$ m h_t(Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm +			Lufttemperatur C°					Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12						Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Max.	Min.	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a		2p		9p		7a	2p	9p	7a	7a	
1	45.1	48.7	47.1	9.4	12.6	10.4	13.5	8.9	8.1	7.7	8.3	91	70	88	SW	3	SW	3	SW	2	8¹	3⁽⁾	10²⊙	8.1	.	●¹ 7½p–n
2	**43.2**	44.6	44.8	14.5	13.8	12.4	**15.2**	9.7	**10.3**	8.4	8.2	84	71	76	W	4	W	5	W	5	10²	10²	10²	**10.6**	.	
3	47.4	48.8	51.6	10.2	10.8	8.5	12.7	8.5	7.8	7.6	7.5	84	78	90	W	4	W	3	SW	2	10¹	10¹	10²⊙	.	.	●¹sch. 3½p, abd.
4	56.1	58.8	62.4	3.3	9.0	3.4	11.0	3.0	5.1	5.5	4.9	88	64	85	NW	1	N	2	N	1	2¹	3¹	○	1.6	.	
5	63.2	62.0	62.4	−0.2	8.1	2.0	9.0	−1.0	4.3	5.2	4.9	95	64	92	C		SE	1	S	1	10₌	○⊙	○	.	.	═² n 9ª, ⌙¹ fr.
6	63.9	65.0	65.8	0.4	8.3	7.0	9.5	−0.5	4.3	6.7	6.6	91	82	88	S	1	S	2	NW	2	10¹	10¹	10¹	.	.	⌙⁰ fr.
7	66.9	66.2	65.5	5.1	8.5	3.6	10.0	3.5	5.8	5.3	5.1	89	63	86	N	1	NE	2	NE	2	10¹	○⊙	○	.	.	
8	64.7	64.0	63.2	4.7	7.6	5.4	7.7	3.0	5.8	6.2	4.8	91	79	72	E	2	E	2	E	3	10¹	10¹	3¹	.	.	
9	60.7	58.5	57.9	1.0	8.3	2.7	8.5	0.7	4.1	5.0	4.5	83	61	81	E	2	E	3	E	2	○	○⊙	○	.	.	⌙² fr.
10	56.7	56.1	57.6	−0.4	8.5	1.0	9.0	−0.7	4.2	5.0	4.3	94	**60**	88	E	1	E	1	E	1	○	○⊙	○	.	.	⌙¹ fr.
11	60.4	62.5	64.9	−1.4	2.4	3.6	4.2	−1.8	3.8	5.3	5.8	91	97	98	SE	1	SE	1	SE	2	5¹	10₌	10₌	.	.	⌙² fr., ≡⁼ a, p
12	67.4	67.5	67.6	3.2	4.3	2.0	4.4	2.0	4.9	4.9	4.7	84	79	88	E	2	SE	2	E	2	10¹	10¹	10¹	0.4	.	
13	66.8	65.9	66.3	0.6	3.7	−0.3	3.9	−0.4	4.3	4.7	3.9	90	79	87	E	3	NE	2	E	2	10¹	○⊙	10¹	.	.	
14	66.5	64.0	64.0	−2.6	3.4	−0.6	3.7	−2.9	3.2	4.1	3.6	85	70	82	E	2	E	2	E	3	○	○⊙	○	.	.	⌙² fr.
15	63.9	63.2	64.4	−3.6	1.8	−2.6	2.1	−3.7	2.9	3.9	3.2	84	75	83	NE	2	NE	2	NE	3	○	○⊙	○	.	.	⌙² fr.
16	66.5	68.0	70.8	−5.0	0.5	−1.6	0.7	−5.2	2.4	3.5	3.4	77	73	83	NE	3	E	4	E	2	○	○⊙	2¹	.	.	⌙¹ fr.
17	**71.4**	70.7	70.8	−3.6	2.2	−2.5	2.9	−3.7	2.7	4.5	2.9	77	84	75	E	2	E	3	E	2	○	○⊙	○	.	.	⌙¹ fr.
18	68.8	67.5	67.0	−5.4	0.1	−1.0	3.4	**−5.5**	**2.3**	3.5	3.6	74	76	84	SE	1	SW	2	SW	2	3¹	8¹	10²	.	.	⌙¹ fr.
19	66.5	65.2	64.5	−0.2	2.2	4.6	4.7	−1.0	4.4	4.9	5.8	98	92	91	SW	2	SW	2	SW	2	10₌	10₌	10²	0.2	.	Eis ●¹ n, ●¹ abd., ≡¹ a, ≡⁼¹ p
20	64.2	65.0	66.4	4.5	6.5	4.7	6.8	4.0	6.0	6.8	6.1	96	93	96	W	1	NW	1	NW	2	10₌	10¹	10₌	4.5	.	≡¹ fr., ≡² 4p–n
21	67.9	67.7	67.7	5.5	7.2	6.0	8.3	4.3	6.7	6.8	6.1	99	89	87	NW	2	SW	2	SW	2	10₌	10¹	10¹	0.6	.	●⁰ n, ≡¹ n 10ª
22	65.3	63.5	62.4	6.6	7.7	7.9	8.1	6.0	5.8	6.2	6.4	80	78	81	SW	3	SW	3	SW	2	10¹	10¹	10¹	.	.	
23	61.4	60.2	59.6	6.3	7.6	7.5	8.5	6.2	6.3	6.2	6.4	88	79	83	SW	3	SW	3	SW	2	10¹	10¹	10²	.	.	●⁰ a
24	56.6	54.3	55.0	1.0	8.4	2.0	9.9	0.7	4.8	6.9	4.9	97	84	92	SW	1	S	1	S	2	10₌	10¹	○	0.2	.	≡¹ n–8½ª
25	53.6	53.0	53.2	2.4	11.1	8.0	11.4	0.9	4.6	6.7	7.0	84	68	87	SE	1	SE	1	SE	1	10¹	8¹	5¹	.	.	⌓² fr., abd.
26	50.3	46.9	46.4	3.8	11.3	3.7	12.5	3.5	5.2	6.5	4.7	86	65	79	E	2	E	2	E	2	5¹	3⁽⁾	○	.	.	⌓¹ abd.
27	48.7	50.9	51.9	7.2	10.6	5.3	11.4	3.3	5.8	5.9	5.5	76	62	83	SW	2	SE	2	S	2	10¹	6⁽⁾	○	0.4	.	●⁰ p
28	49.2	50.0	53.1	5.6	10.8	8.0	10.8	4.0	5.5	6.7	6.4	80	70	80	SE	1	SW	3	S	2	5¹	10¹	10¹	.	.	
29	55.4	55.3	55.4	4.3	10.5	6.3	10.6	4.0	5.1	6.5	5.9	82	68	82	SE	2	S	1	SW	2	5¹	10¹	10¹	.	.	
30	54.5	54.1	53.6	9.0	11.0	8.5	11.4	5.5	7.6	7.7	7.0	89	78	84	SW	2	S	2	S	2	10²⊙	8¹	○	0.6	.	●⁰ n–10ª
Mittel	59.8	59.6	60.1	2.9	7.3	4.2	8.2	1.8	5.1	5.8	5.4	87	75	85		1.9		2.2		2.1	6.8	6.0	5.3	27.2		

November — Neuwied — 1924

$H_b = 66.5$ m $C_g = +0.4$ mm, unter 737 mm $= +0.3$ mm $\varphi = 50°26'$N $\lambda = 7°28'$E $= 29^m 52^s$ $H = 65$ m h_t(Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.1$ m

1	**45.5**	51.5	48.8	11.4	15.5	11.8	16.0	10.2	9.8	8.7	9.8	98	66	94	N	2	W	4	W	3	10¹	3⁽⁾	10¹⊙	**16.5**	.	●tr. ●¹ 6¹⁵p–n
2	47.6	47.9	49.1	15.4	14.0	10.2	**17.0**	9.9	**11.4**	8.8	8.1	87	73	87	W	3	SW	4	SE	4	10¹⊙	10¹⊙	10¹⊙	10.2	.	●¹ 7⁴⁰–10ª, ●¹ 8–8⁴⁵p
3	49.7	50.1	51.5	11.0	13.3	8.8	13.3	8.5	7.8	8.0	7.6	80	70	90	S	2	NW	3	SW	2	10¹	10¹	10¹	7.6	.	● 4¹⁵–6²⁰p
4	56.4	59.0	62.5	6.7	10.2	3.4	10.2	3.1	6.1	6.5	5.1	83	70	88	N	3	SW	3	NW	2	8¹	3⁽⁾	○	2.4	.	
5	62.9	60.6	61.2	1.0	7.9	3.8	7.9	0.2	4.8	5.2	4.6	98	65	76	NW	3	NW	3	W	2	10₌	8¹	1¹	.	.	⌙⁰ fr., ≡¹ fr.–10ª
6	63.7	63.5	65.6	−0.9	7.8	2.8	8.6	−1.8	4.1	6.1	5.0	96	77	89	NE	3	E	2	E	2	○	7¹	○₌	0.3	.	⌙⁰ fr., ≡⁰ fr.–9ª, ≡² −10ª, ≡⁰
7	65.8	64.6	64.8	2.2	8.7	1.2	9.4	−0.5	5.2	5.0	4.7	97	**59**	93	NE	3	E	3	W	2	10₌	4¹	○₌	.	.	≡² fr.–10ª, dann ≡⁰ [−11³⁰a
8	63.7	63.3	62.2	−1.0	5.2	2.8	5.5	−2.0	4.2	5.4	5.4	98	82	97	E	3	SE	3	SE	4	10¹₌	6¹₌	1¹	.	.	≡² fr., ≡¹⁻⁰ −12³⁰p
9	60.6	58.1	57.3	0.9	9.5	0.4	9.5	0.4	4.2	5.6	4.5	86	64	95	E	2	SE	4	SW	2	○⊙	○⊙	○₌	.	.	⌙² fr., ≡⁰ 9³⁰p–n
10	56.5	56.0	58.6	−2.9	6.0	1.5	6.2	−3.4	3.5	6.1	4.7	96	87	92	C		SW	2	W	2	10²₌	5⁽⁾	10¹	.	.	⌙² fr., ≡² fr., ≡¹⁻⁰ −12³⁰p
11	60.7	62.3	64.6	2.4	6.2	5.9	6.6	1.5	5.3	6.9	6.8	97	97	97	NE	3	SE	3	E	3	10¹₌	10¹₌	10¹₌	.	.	≡⁼¹ fr., ≡¹⁻⁰ −12³⁰p, ≡⁼¹ 9³⁰p–n
12	66.7	67.0	66.3	3.6	5.1	4.5	6.0	3.2	5.4	5.7	5.7	91	87	90	E	4	SW	2	SW	2	10¹	10¹	10¹₌	0.7	.	≡⁰ 9³⁰p–n
13	65.2	64.5	65.4	3.6	6.0	2.8	6.2	2.1	5.2	5.4	4.9	88	77	87	E	4	E	3	E	3	10¹	9¹	10¹	.	.	
14	65.3	64.0	63.4	0.4	5.0	−1.4	6.1	−1.5	4.3	4.9	4.0	91	74	96	E	3	S	2	W	2	10¹	9¹	○₌	.	.	≡⁰ 9³⁰p–n
15	62.8	61.2	62.9	−4.8	3.9	−1.6	5.5	−5.5	3.1	4.2	3.6	96	69	88	E	2	E	3	SW	2	10¹₌	○⊙	○₌	.	.	⌙² fr., ≡² fr., ≡¹⁻⁰ −10³⁰a
16	65.1	66.3	69.0	−5.0	0.9	−2.5	1.0	−5.4	3.2	3.6	3.3	100	74	87	SW	2	E	3	E	4	○₌	○	○	.	.	⌙² fr., ≡⁰ fr.
17	69.5	69.4	**69.8**	−2.3	2.2	−3.5	−2.2	−3.8	3.2	5.3	3.1	84	98	86	NE	4	E	5	W	2	○	1¹	○	.	.	⌙² fr.
18	69.1	67.9	67.6	−6.0	0.0	−3.5	0.4	**−7.2**	**2.8**	3.6	3.2	95	79	90	N	3	NE	3	C		2¹₌	5¹	○₌	.	.	⌙² fr., ≡⁰ fr , 9³⁰p–n
19	67.2	66.9	66.1	−1.6	0.3	0.3	0.5	−4.0	3.5	3.9	4.4	87	84	95	NE	2	E	2	SE	2	10¹	10¹₌	10¹₌	.	.	⌙¹ fr., ≡¹ 2³⁰p, ≡⁼² 9³⁰p
20	65.0	65.1	66.5	4.4	5.0	3.4	5.3	0.2	5.9	6.4	5.7	94	98	97	NW	4	NW	2	C		10¹	10¹	10¹₌	2.6	.	≡¹ 3p, später ≡² −n
21	68.8	68.8	69.4	3.2	7.1	4.9	7.1	3.2	5.6	7.3	6.0	97	97	93	SE	2	E	2	C		10¹₌	10¹₌	10¹₌	2.7	.	≡⁼¹ 7³⁰a, später ≡¹ −n
22	67.4	65.3	65.0	4.1	7.6	6.9	8.0	3.6	6.0	6.2	5.8	97	79	78	S	2	W	3	W	2	10¹	10¹	10¹	1.0	.	
23	63.5	62.1	61.0	6.0	8.0	2.1	8.0	2.1	5.7	5.9	4.8	82	74	90	W	2	W	4	E	3	10¹	10¹	○	0.0	.	
24	58.1	57.1	55.7	1.9	4.9	0.7	5.4	0.2	4.6	4.9	4.4	87	76	91	SE	4	SE	4	SE	4	10¹	3¹	○	.	.	
25	54.8	53.8	53.7	3.0	9.1	3.2	9.3	−0.2	5.2	6.4	5.1	92	75	89	NE	2	SE	4	E	3	10¹₌	○⊙	○	0.3	.	≡⁰ fr.–11ª
26	51.7	48.8	48.5	0.2	4.9	2.0	4.9	0.2	4.4	4.9	4.6	95	76	87	SE	3	SE	4	SE	2	4¹	5⁽⁾	10¹	0.1	.	⌙⁰ fr.
27	50.8	51.9	53.3	1.7	9.6	3.1	9.6	0.2	4.7	7.0	5.1	92	78	89	E	4	S	2	E	2	10¹⊙	9¹	9¹	0.1	.	●tr. n–7³⁰a
28	50.1	51.6	54.5	2.8	8.8	6.0	8.8	1.7	5.2	6.4	6.2	94	75	89	N	4	NW	2	NW	2	1¹	10¹	○	.	.	
29	56.0	55.9	56.3	0.5	9.3	2.1	9.4	−0.8	4.6	7.3	5.1	96	83	95	C		E	3	C		10²₌	3⁰⊙	○₌	.	.	⌙¹ fr., ≡² fr., ≡¹⁻⁰ −11ª, ≡⁰
30	56.4	55.5	56.2	3.5	8.2	3.2	8.2	0.2	5.7	6.9	5.3	97	85	92	E	2	SE	3	W	2	10¹	9¹⁽⁾	○	0.0	.	[9³⁰p
Mittel	60.2	60.0	60.6	2.2	7.0	2.8	7.4	0.5	5.2	5.9	5.2	92	78	90		2.7		3.0		2.2	7.8	6.3	4.4	44.5		

November — Brocken — 1924

$H_b = 1153.4$ m $C_g = +0.3$ mm, unter 651 mm $= +0.2$ mm $\varphi = 51°48'$ N $\lambda = 10°37'$ E $= 42^m 28^s$ $H = 1140$ m h_t (Hütte) $= 17.0$ m $h_r = 2.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 600 mm + 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Max.	Min.	Dampfspannung mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proz. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
1	50.1	53.5	54.2	3.4	2.8	2.8	4.0	1.2	5.8	5.6	5.6	100	100	100	W 7	W 6	W 6	$10^2_{\equiv\odot}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	7.4	.	$\bullet^1$ n, a, $\bullet^0$ p, $\equiv^{1-2}$ n–n m. U.
2	**49.7**	50.8	50.4	8.6	5.0	3.6	9.0	2.5	**8.4**	6.0	5.9	100	91	100	W 9	WSW 6	WSW 7	$10^2_{\equiv\odot}$	$10^1_{\equiv}$	9^2	**15.0**	.	$\bullet^2$ n, $\bullet^1$ a, $\bullet^0$ p, $\equiv^{1-2}$ n–n [1])
3	51.1	53.4	55.9	2.6	2.6	1.0	8.0	0.5	5.5	5.5	4.9	100	100	100	W 5	W 6	W 4	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv\odot}$	3.9	.	$\bullet^0$ n, p, $\equiv^{1-2}$ n–n
4	57.2	60.3	63.5	− 2.4	−1.8	−2.4	1.5	− 3.0	3.8	4.0	3.8	100	100	100	W 6	SW 5	NW 6	$10^2_{\equiv}$	7^1	$10^2_{\equiv}$	0.8	.	$\asymp^0$ △sch. $6\frac{1}{2}$p, $\equiv^{1-2}$ n–n m. U.
5	65.5	65.9	65.7	− 4.0	−0.7	−2.6	−0.7	− 4.5	3.3	4.3	2.4	97	100	61	C	SW 3	NNW 3	$2^1_{\odot}$	$4^1_{\odot}$	1^1	0.2	.	MR., AR.
6	66.7	67.5	68.2	0.0	0.4	−0.2	1.1	− 3.9	4.1	4.7	4.5	89	100	100	NNW 4	NW 5	NNW 7	9^2	$10^2_{\equiv}$	$10^1_{\equiv}$	.	.	MR., $\equiv^{1-2}$ 8^a–n m. U.
7	69.5	70.0	69.0	− 2.0	2.2	3.2	6.5	− 2.2	4.0	4.1	1.0	100	76	17	E 3	S 3	N 4	$10^1_{\equiv}$	$1^0_{\odot}$	1^0	.	.	$\equiv^{1-2}$ n, Tal $\equiv^2$ n–n, AR.
8	67.8	68.8	68.2	− 0.8	1.4	−3.0	4.4	− 3.5	4.3	3.1	3.7	100	58	100	NNE 5	ESE 5	SE 7	$10^1_{\equiv}$	$1^0_{\odot}$	$10^1_{\equiv}$	.	.	$\equiv^{1-2}$ fr., $\equiv^1$ trb. 7^a, p öfter, [2])
9	66.9	66.0	65.0	− 0.6	5.8	5.4	6.4	− 4.1	2.1	1.5	1.7	48	19	25	SE 6	S 7	S 6	$1^1_{\odot}$	$0_{\odot}$	$0_{\odot}$	.	.	⋁ $^{1-}$n, MR., Tal $\equiv^1$ a, AR.
10	62.8	63.3	63.5	5.2	9.4	2.6	**12.5**	1.4	1.5	1.3	3.9	23	16	69	S 5	SE 3	S 4	$0_{\odot}$	$0_{\odot}$	0	.	.	MR., Tal $\equiv^{0-1}$ n–n, AR.
11	64.8	66.8	68.6	3.8	4.2	−2.4	6.1	− 2.6	4.7	4.3	3.8	78	70	100	ESE 3	ESE 3	SSE 5	$1^1_{\odot}$	$1^0_{\odot}$	$9^1_{\equiv}$	.	.	⌣ fr., Tal $\equiv^1$ a, p, MR., AR., [3])
12	70.3	71.3	71.1	− 2.2	−0.6	−0.6	−0.4	− 3.1	3.9	4.4	3.4	100	100	76	SSE 6	SSE 5	SSE 5	$10^2_{\equiv}$	$0_{\odot}$	0	.	.	⋁ ^{1} n, $\equiv^{1-2}$ n–$11\frac{1}{2}$a, Tal $\equiv^2$ [4])
13	70.1	70.1	69.9	1.2	3.0	−2.5	4.2	− 3.0	1.1	1.0	2.3	19	17	61	SSE 5	SSE 5	SSE 5	0	$0_{\odot}$	0	.	.	⌣ fr., MR., Tal $\equiv^2$ n–n, AR.
14	69.4	69.4	68.5	− 0.2	1.6	0.0	2.9	− 3.0	1.0	1.0	**0.9**	18	20	17	SE 6	SSE 4	SE 5	0	$0_{\odot}$	0	.	.	MR., Tal $\equiv^2$ n–n, AR.
15	67.2	67.3	67.8	− 0.8	0.6	−1.6	2.0	− 2.6	1.2	**0.9**	1.0	**13**	22	23	SSE 3	SSE 3	SSE 4	0	$0_{\odot}$	0	.	.	MR., Tal $\equiv^2$ n–n, AR.
16	67.8	69.6	70.9	−10.0	−8.6	−8.4	−1.5	−10.5	2.0	2.2	2.3	91	93	93	SE 7	ESE 6	ESE 6	$10^2_{\equiv}$	$10^1_{\equiv}$	10^1	.	.	$\equiv^{1-2}$ fr.–abd., Fernsicht[1]
17	70.9	**71.6**	71.1	− 8.8	−7.9	−9.8	−7.9	−10.2	2.2	2.4	2.0	92	93	92	E 7	E 4	SE 4	$10^2_{\equiv}$	$10^1_{\equiv}$	0	0.6	.	$\asymp^0$ n, $\equiv^{1-2}$ n–$9\frac{1}{2}$a, a öfter, AR., [5])
18	69.1	68.2	67.4	− 9.8	−8.6	−8.6	−7.3	**−10.6**	2.0	2.2	2.2	92	93	93	SSE 4	SW 3	W 5	$10^2_{\equiv}$	9^1	9^1	.	.	$\equiv^{1-2}$ fr.–10^a, AR.^{2}, Ppl.^{2}
19	66.6	65.7	64.5	− 4.8	−2.4	−1.4	−1.2	− 9.5	3.1	3.8	4.1	100	100	100	WNW 6	NW 6	NW 7	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv*}$	0.5	1	$\asymp^0$ n, a, $\asymp^1$ p, $\equiv^{1-2}$ n–n
20	65.4	66.8	67.9	− 2.3	−3.2	−2.6	−1.2	− 3.6	3.8	3.5	3.7	100	97	100	NNW 5	NW 4	NNW 6	$10^2_{\equiv}$	$10^1_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	5.5	**4**	$\asymp^1$ n, ⊙⌣ n–n, $\asymp^0$ p, $\equiv^{1-2}$ [6])
21	69.5	70.2	70.7	0.0	0.2	−0.6	1.0	− 3.1	4.6	4.7	4.4	100	100	100	NNW 6	W 7	W 5	$10^2_{\equiv}$	$10^1_{\equiv}$	$4^1_{\equiv}$	0.5	3	$\asymp^0$ $\bullet^0$ n, Eis $\bullet$ $7\frac{1}{2}$a, $\bullet^0$ ⌣ a,[7])
22	67.8	66.3	65.6	− 1.6	−0.8	−0.6	−0.4	− 2.0	4.1	4.3	4.4	100	100	100	W 8	W 8	W 7	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	1.0	1	⋁ ^{1} n–n, $\equiv^{1-2}$ n–n, ≡ n–abd.
23	64.5	64.6	64.7	0.0	0.2	2.0	2.0	− 0.9	4.6	4.7	5.3	100	100	100	WSW 6	WSW 6	WSW 5	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv\vert}$	1.4	1	$\bullet^1$ a, $\bullet^0$ p, $\equiv^{1-2}$ n–n, ⋁ n
24	64.1	62.2	62.3	6.8	7.0	7.4	8.1	1.4	7.2	2.0	2.0	97	26	25	SSW 4	SW 6	SW 4	1^1	$1^0_{\odot}$	0	1.2	.	MR., AR., Tal $\equiv^2$ fr.
25	61.4	61.4	60.8	6.4	6.0	6.8	10.0	4.5	5.0	7.0	7.0	69	100	95	SW 6	SW 5	SW 4	8^1	$5^1_{\odot}$	0	.	.	MR.^{2}, Ppl.^{2}, $\equiv^1$ 5–$6\frac{1}{2}$p, AR.
26	58.9	57.0	55.8	7.2	8.3	8.6	8.9	5.2	4.7	3.9	3.3	62	48	39	SSE 4	SSE 5	SSW 5	1^0	$2^1_{\odot}$	0	.	.	AR.^{2}, Tal $\equiv^{1-2}$ n–n, AR.
27	57.3	59.2	59.5	10.4	8.0	4.6	12.0	4.0	4.1	4.0	3.8	44	50	60	WSW 4	SW 1	SW 3	8^1	8^1	2^1	.	.	MR., AR.
28	58.4	58.0	59.4	5.4	5.6	1.8	7.8	1.2	4.1	4.0	5.2	62	59	100	SE 4	SW 4	WSW 6	4^1	7^1	$10^2_{\equiv}$	.	.	MR., Tal $\equiv^{1-2}$, $\equiv^{1-2}$ $8\frac{1}{2}$p–n, AR.
29	61.5	62.5	63.2	0.8	2.6	2.8	3.0	0.5	4.9	5.5	5.6	100	100	100	SW 6	SW 6	SSW 6	$10^2_{\equiv}$	$10^1_{\equiv}$	1^0	.	.	$\bullet^0\equiv\vdots$ a, $\equiv^{1-2}$ n–abd. m. U., AR.
30	61.8	61.9	61.0	4.4	4.0	3.0	6.5	2.5	4.5	6.1	5.7	73	100	100	SW 7	SW 6	SW 7	5^1	$10^1_{\equiv}$	$10^2_{\equiv\vert}$	0.1	.	MR., Ppl., $\equiv\vdots^{1-2}$ 1^p–n
Mittel	63.8	64.3	64.5	0.5	1.5	0.3	3.6	− 2.0	3.9	3.7	3.7	79	75	78	5.2	4.9	5.3	6.7	5.9	5.2	38.1		

November — Schmatzfeld — 1924

$H_b = 194.0$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51°54'$N $\lambda = 10°46'$E $= 43^m 4^s$ h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

1	731.1	735.4	736.2	9.4	11.6	10.2	12.7	7.3	7.5	7.1	6.7	85	69	72	W 2	W 4	C	8^1	$7^1_{\odot}$	10^2	1.1	.	$\bullet^0$ n, Spr. $\bullet$ 7^{45}–8^{15}, 10^{59}–11^2a,
2	**30.3**	32.1	32.2	14.5	13.7	12.0	**15.8**	9.0	**10.7**	7.7	7.0	87	65	67	W 4	W 5	W 5	$10^2_{\odot}$	10^2	10^2	**6.2**	.	$\bullet$ n–7^{32}a, ≡ a, p [⋁ abd.
3	33.8	36.4	38.5	10.0	11.0	7.3	13.1	7.0	6.7	7.1	7.3	73	72	96	W 5	WSW 4	SW 1	7^2	10^2	$10^2_{\odot}$	0.2	.	$\bullet^0$ 7^{45}p–n, ≡ n
4	41.8	45.0	49.2	4.1	7.6	2.6	9.5	2.2	5.0	5.5	4.9	82	71	89	NW 4	WNW 4	NNW 1	3^1	$5^2_{\odot}$	2^2	0.5	.	$\bullet$ n
5	51.0	50.0	50.0	1.0	7.0	−0.4	9.7	−1.0	4.2	4.7	3.9	85	62	89	SSW 1	WSW 1	C	$1^0_{\odot}$	$5^0_{\odot}$	0	.	.	⌣^{2} n, MR., ⌣ abd.
6	50.6	51.5	52.5	2.9	7.8	6.3	8.5	−1.2	4.1	6.9	6.2	72	87	86	SSW 2	NNW 3	WNW 2	10^2	10^2	10^2	.	.	⌣^{1} n
7	54.5	54.3	53.0	3.6	6.3	0.8	7.0	0.2	5.9	6.3	4.9	100	88	100	C	C	C	$10^2_{\equiv}$	$0_{\odot}$	$0_{\vert}$	.	.	≡^{1} n–mtg., $\equiv^2$ 4^{15}–6^{25}p
8	52.2	52.9	53.6	4.8	6.7	0.7	6.8	−0.6	6.3	5.7	4.6	98	77	95	SE 1	SE 1	C	$10^2_{\equiv\odot}$	$3^1_{\odot}$	0	0.1	.	$\bullet\equiv$ n, Spr. $\bullet$ fr.–10^5a. ⌣ 9^p
9	51.8	49.5	49.0	−1.1	5.1	0.1	8.0	−1.6	4.3	5.3	4.3	100	80	93	E 2	E 4	E 4	$0_{\vert}$	$0_{\odot}$	$0_{\equiv}$	.	.	⌣^{2} n, $\equiv\vdots^2$ fr.–7^{52}a, ⌣$^2\equiv^0$ abd.
10	45.7	45.1	46.3	−2.7	6.1	1.7	7.2	−3.0	3.8	5.5	4.6	100	78	88	E 4	E 4	E 2	$0_{\equiv}$	$0_{\equiv\odot}$	$0_{\equiv}$	.	.	$\equiv^0$ a–p m. U., ⌣ abd.
11	48.8	50.8	53.9	−1.4	0.2	0.7	2.4	−2.5	4.1	4.7	4.8	100	100	100	C	E 1	E 3	$10_{\vert}$	$10_{\vert}$	$10_{\vert}$	0.1	.	⌣^{2} n, $\equiv\vdots^2$ a–p, $\equiv\vdots^0$ 6^p–abd., [1])
12	56.5	57.2	56.8	−0.4	−0.9	−0.5	1.0	−1.8	4.5	4.3	4.4	100	100	100	E 2	E 2	E 2	$10_{\equiv}$	$10_{\vert}$	$4^0_{\equiv}$	0.1	.	⌣$^2\equiv^2$ n–a, $\equiv\vdots^2$ ⋁ 10^8–6^p, $\equiv^0$
13	56.1	55.1	55.6	−2.5	−0.6	−2.9	0.0	−3.4	3.7	4.3	3.5	98	98	96	E 2	E 1	E 2	$10^1_{\equiv}$	$10^1_{\equiv}$	$10^1_{\vert}$	.	.	⋁ ≡ n, $\equiv^0$ ⋁ a–p [–n
14	55.1	54.7	54.1	−5.1	−2.7	−4.2	−2.6	−5.5	3.0	3.7	3.2	96	98	96	E 1	E 2	E 3	$10^1_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	.	.	$\equiv^2$ ⋁ ^{2} n–abd., $\equiv^1$ 8^{10}p–n
15	53.4	53.5	54.0	−4.6	−3.9	−4.7	−3.5	−5.3	3.2	3.3	3.1	98	97	96	E 2	ESE 2	ESE 3	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	.	.	≡ ⋁ n, a, p
16	56.5	57.2	58.9	−4.0	−1.1	−2.3	−1.0	**−7.8**	3.4	3.5	3.5	99	83	90	ESE 2	ESE 2	SE 1	$10^2_{\equiv}$	10^2	10^1	.	.	≡ ⋁ n
17	**59.3**	58.9	58.3	−2.3	0.4	−3.3	0.9	−3.3	3.5	4.2	3.0	90	89	82	C	ESE 2	ESE 1	10^2	10^1	0	.	.	⌣^{1} abd.
18	56.8	55.1	54.1	−4.3	0.1	−3.1	0.4	−5.8	**2.9**	3.2	3.0	87	70	83	C	SSE 2	C	10^2	9^2	8^1	.	.	⌣^{1} n [8^{47}p–n
19	53.0	50.9	49.5	0.7	4.5	3.5	4.9	−3.7	4.3	6.1	5.8	89	97	98	WSW 2	W 3	WNW 3	10^1	$9^2_{\odot}$	$10^2_{\odot}$	.	.	⚹ fl. n, $\bullet^0$ 10^{12}a–6^{45}p m. U., $\bullet^0$
20	50.6	52.2	53.3	3.5	4.0	3.3	4.8	1.6	5.9	5.9	5.2	100	95	89	C	WNW 2	WNW 1	$10^2_{\vert}$	$8^1_{\odot}$	10^2	1.7	.	$\bullet^{0-1}$ n–10^{38}a, $\equiv\vdots$ fr.–10^{38}a
21	53.7	54.3	54.4	5.7	7.7	5.1	8.5	2.7	6.6	6.6	5.6	96	84	86	W 2	WNW 4	NNW 3	10^2	9^2	0	0.7	.	$\bullet$ n
22	53.0	51.2	49.8	5.4	6.8	6.5	7.3	3.5	5.4	5.4	5.7	80	74	78	W 3	W 5	W 5	10^2	$9^2_{\odot}$	10^2	.	.	
23	48.4	47.9	47.2	7.1	7.7	6.5	8.5	6.0	6.4	6.2	6.4	**84**	79	**88**	WSW 3	SSW 4	C	10^2	9^2	10^2	.	.	
24	46.0	44.0	43.2	2.1	10.3	5.1	13.5	1.7	5.2	7.0	3.9	98	75	**60**	C	C	C	$1^1_{\equiv}$	$0_{\odot}$	0	.	.	$\frown^1$ n, $\equiv$ fr.–8^3a
25	42.9	42.7	42.4	5.4	10.5	7.1	14.5	0.8	4.5	7.6	6.3	67	80	83	SSW 1	C	C	8^1	9^2	0	.	.	$\frown^1$ n, MR.
26	40.1	38.0	37.6	0.1	6.4	−0.7	8.5	−0.7	4.5	6.0	4.3	98	84	98	ESE 1	ESE 3	ESE 2	$1^1_{\equiv}$	$0_{\equiv}$	2	.	.	⌣$^1\equiv$ n, $\equiv^2$ 8^{32}–9^{45}
27	38.2	40.0	41.6	2.6	9.2	5.3	10.8	−1.6	4.0	6.6	5.4	72	76	80	SE 1	SSE 1	C	9^2	9^2	6^1	.	.	≡⌣^{1} n, MR.
28	39.9	38.7	41.5	3.4	7.7	7.6	11.2	0.6	4.9	6.2	6.4	85	78	82	SE 2	SSE 1	SSW 1	6^0	9^1	10^2	.	.	⌣^{1} n, MR.
29	44.9	45.1	45.7	2.9	10.8	4.9	11.8	1.4	5.5	6.4	5.9	97	66	91	SSE 1	S 1	C	4^1	$8^0_{\odot}$	0	.	.	⌣^{1} n, ⋁ abd.
30	44.0	43.3	43.5	8.3	10.1	11.0	12.5	2.3	5.4	7.5	7.2	65	81	73	S 3	SSW 1	SSW 3	8^0	10^2	9^2	.	.	
Mittel	747.9	748.1	748.5	2.3	5.7	2.9	7.1	−0.1	5.0	5.7	5.0	89	82	87	1.8	2.3	1.6	7.5	7.3	5.7	10.7		

[1]) ⋁ 3^{25}–4^{15}

Brocken: [1]) m. U., ≡^{1}trb. 9^p [2]) Tal $\equiv^2$ fr., n, ⋁ abd. [3]) $\equiv^{1-2}$ 7^p–n, ⋁ abd. [4]) 11^a–n, AR. [5]) Tal $\equiv^2$ a [6]) n–n m. U., Tal $\equiv^2$ mtg. [7]) $\equiv^{1-2}$ n–n, $\equiv^1$trb. 9^p

November — Schneekoppe — 1924

$H_b = 1610.5$ m $C_g = +0.1$ mm $\varphi = 50°\,44'$ N $\lambda = 15°\,44'$ E $= 1^h\,2^m\,56^s$ $H = 1602$ m h_t (Hütte) $= 15.9$ m $h_r = 2.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 600 mm + 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Max.	Min.	Dampfspannung mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proz. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm 7a	Schneedecke cm 7a	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
1	16.6	**15.9**	20.0	− 0.4	1.3	− 0.9	2.1	− 1.5	4.4	5.0	4.3	100	100	99	SW 7	WNW 9	NW 7	10	8	4	4.3	2	✳1-0 n−8¼a, ●1 12 25-30p, ✳1 1)
2	17.3	16.9	17.9	3.0	3.5	− 0.5	5.6	− 1.6	3.7	3.5	4.4	100	100	100	SW 8	WSW 9	WNW 7	10	9	10	4.7	.	●1-0 n−1¼p, ●0 3−4p, ●✳1 2)
3	18.5	20.0	20.5	− 0.3	0.0	0.3	0.3	− 1.4	4.5	4.6	4.7	100	100	100	W 6	WSW 7	SW 5	10	10	10	10.1	2	✳1 n, ≡2 n−n, ☾1 n, ⋁0-1 n-p
4	20.7	23.5	25.2	− 1.3	− 4.0	− 5.4	0.3	− 6.0	4.1	2.1	3.1	99	63	100	NW 6	WNW 6	NW 8	10	5	4	1.5	2	✳1 n, ≡2 n−11a, ≡2 trb. ≡2 3)
5	28.3	29.8	29.2	− 8.0	− 3.8	− 4.0	− 2.7	− 9.9	1.2	2.8	1.4	46	82	41	NNW 6	S 2	SW 3	4	4	9	0.1	0	≡0 trb. n, ⌙1-2 n−n, ▽ 6−9½p
6	28.8	29.6	29.0	− 3.7	− 2.4	− 4.2	− 0.1	− 4.6	1.0	2.5	3.3	29	64	99	NW 4	NW 3	N 7	1	1	10	.	0	✳0-1 7−8p, ≡2≡trb. 4½−n, ⋁0-1
7	31.1	32.6	30.8	− 5.4	0.2	− 1.7	1.0	− 7.6	2.9	3.2	0.9	95	68	23	N 5	SW 2	NW 5	1	2	4	1.0	0	≡2⋁0-1 n, ⌓0-1 p, AR. [4½p−n
8	28.7	30.5	32.0	− 5.0	− 4.8	− 6.0	− 0.3	− 8.0	3.2	3.2	1.8	100	98	62	N 5	NNE 4	E 5	7	9	3	0.6	0	≡2≡trb. 5½a−9½p, ⋁1 n−8½p
9	32.5	32.0	30.8	1.7	0.5	− 0.1	2.2	− 8.0	0.4	0.5	0.6	9	11	11	SE 5	SSW 5	S 7	1	0	0	1.0	0	10½p−n [−n, ⋁1 5−11½p
10	29.5	29.3	28.5	− 1.4	− 1.0	− 3.9	0.7	− 4.4	1.5	3.4	3.4	35	80	99	SSW 8	SSW 6	SSW 6	1	0	9	.	0	≡trb. p öfter, ≡2 5½−11½p, ≡trb.
11	29.0	30.3	32.0	− 0.3	− 1.0	− 2.6	− 0.1	− 4.5	4.5	4.2	3.8	100	99	100	SE 5	SSE 5	SE 5	5	6	9	0.5	0	≡2≡trb. n−9½p, ⋁1 n, ⋁0-1 p
12	34.1	**35.0**	**35.0**	− 0.8	0.1	− 1.9	0.1	− 5.5	1.6	0.6	0.4	37	13	9	ESE 3	SSE 4	SE 6	1	1	0	0.4	0	MR., AR. [mehrfach
13	34.2	34.3	33.6	− 1.9	− 0.1	− 2.7	0.1	− 3.6	0.3	0.5	0.4	7	11	10	SE 5	SSE 3	SE 5	1	1	0	.	0	AR.
14	33.2	32.6	31.8	− 2.3	0.2	− 1.5	1.0	− 3.6	0.5	0.8	0.8	13	18	20	SE 3	S 2	SE 1	1	0	0	.	0	MR., AR.
15	30.8	30.7	29.9	− 3.5	− 1.5	− 4.8	− 1.2	− 6.3	**0.2**	0.7	0.5	**5**	16	14	SE 1	S 2	NE 3	1	0	0	.	0	⋁1 ≡trb. ≡2 10½p−n, MR., AR.
16	29.3	30.1	31.2	−11.9	−11.8	−11.6	− 3.8	−12.5	1.9	1.9	1.8	100	100	97	ESE 7	NNE 6	N 5	10	10	10	1.7	0	✳0-1 2½−2¾p, ✳1-0 4p−n, ≡2⋁1
17	31.2	31.1	31.3	−11.9	−11.6	−12.8	−11.4	−13.1	1.9	1.8	1.7	100	97	100	NNE 4	NNE 5	NNE 4	10	10	10	9.4	5	✳1-0 n−7p, ≡2⋁1 n−n [n−n
18	29.6	29.1	29.2	−13.1	−13.0	−14.0	−11.4	**−14.6**	1.7	1.7	1.6	99	100	99	NNE 3	NNE 4	NE 3	10	8	2	5.6	16	✳0-1 n−8½a, ≡2≡trb. 8½a−3½p,4)
19	27.6	26.0	24.3	−10.2	− 6.8	− 5.3	− 5.3	−14.2	1.2	2.8	3.1	56	100	100	NW 4	NW 5	NW 6	6	10	10	0.1	16	≡2≡trb. 12½p−n, ⋁0-1 12½p−n
20	24.5	27.2	28.7	− 7.3	− 7.6	− 9.6	− 5.3	−10.0	2.6	2.6	2.2	99	99	98	N 7	N 5	N 5	10	10	2	5.2	16	≡2≡trb. n−n, ⋁1-0 n−n, ◨0 p
21	29.1	29.4	30.5	− 8.0	− 2.3	− 1.3	− 1.3	− 9.7	2.5	3.9	4.1	99	100	99	NNW 5	NNW 6	N 7	9	10	10	1.4	16	✳0-1 6p−n, ≡2≡trb. 9½a−n, 5)
22	30.9	30.0	29.6	− 3.0	3.5	− 2.7	5.0	− 4.4	3.7	3.0	3.8	100	50	100	N 5	W 6	NW 5	10	9	10	**19.3**	21	✳ n, ✳0 10½−11p, ✳1 −n, 6)
23	28.0	28.0	29.1	1.6	− 0.5	− 1.6	5.3	− 2.8	2.1	4.4	4.0	40	100	99	NW 6	NW 5	NW 2	9	10	8	0.8	**24**	✳ n, ≡2 n, ≡2≡trb. 9a−10½p 7)
24	29.6	29.2	27.8	6.0	4.0	1.4	6.6	− 1.9	5.7	**5.8**	3.0	80	95	60	N 2	SSW 4	SSW 6	7	2	1	0.8	20	≡0-1 trb. 2−4p öfter, ⌙1 n, 8)
25	27.0	25.8	25.3	3.2	6.5	1.4	8.1	0.3	1.9	0.5	1.9	30	7	38	S 4	S 5	S 6	6	4	1	.	12	◠0 12−12½a, ◨1 s, ◨0 p
26	23.4	21.1	**21.1**	− 1.0	− 1.7	− 2.4	**2.5**	− 4.1	2.5	3.0	3.6	58	74	94	SSW 8	SSW 10	SSW 9	2	10	1	.	9	≡trb. 8½a−n, ⋁1-0 9a−n, ◨1 a
27	24.0	25.2	**26.2**	5.6	10.3	6.4	**10.5**	− 4.2	2.0	2.6	3.2	28	29	45	SSW 3	N 1	NNW 1	2	3	2	.	9	◨1 n, MR., AR., ◨0 p
28	25.2	25.2	25.5	7.1	8.3	7.0	8.6	4.6	3.7	3.3	2.8	49	41	37	SW 2	N 1	SW 3	7	8	9	.	6	◨1 a
29	27.9	29.4	30.1	4.9	6.2	4.4	8.0	3.0	3.8	4.3	4.3	59	60	69	NW 5	W 1	SE 4	4	3	1	.	4	◨0 p
30	28.3	27.9	28.8	5.9	6.3	3.7	7.0	3.4	3.2	3.4	4.6	46	47	77	NE 3	NW 4	W 3	5	3	6	.	4	
Mittel	27.6	27.9	28.2	− 2.1	− 0.8	− 2.6	1.1	− 5.2	2.5	2.7	2.7	64	67	70	4.8	4.6	5.0	5.7	5.3	5.2	68.5		

November — Arnsdorf — 1924

$H_b = 439.2$ m $C_g = +0.3$ mm $\varphi = 50°\,48'$ N $\lambda = 15°\,46'$ E $= 1^h\,3^m\,4^s$ $H = 437$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.2$ m

1	713.3	**712.6**	717.9	7.7	11.9	9.2	14.5	6.2	6.7	7.9	5.7	84	76	65	SE 1	S 3	W 3	10	10	1	2.8	.	●n, ●0 sch. 12 15p
2	12.4	12.8	13.8	12.7	15.1	12.6	**16.1**	7.7	**8.1**	7.1	4.4	73	55	40	SE 3	W 4	SE 2	8	9	10	1.0	.	●n, ●sch. a
3	14.6	16.8	17.5	8.9	11.3	9.8	12.6	7.5	6.4	6.2	6.6	74	62	73	SE 2	SE 1	SE 2	6	8	10	0.3	.	
4	18.3	22.3	25.7	7.7	7.4	3.8	10.0	2.9	6.2	4.0	4.3	78	52	72	S 1	S 1	W 2	10	4	2	1.7	.	●n
5	29.0	29.2	28.6	− 2.7	6.0	− 2.7	7.5	− 3.1	3.4	3.5	3.3	91	49	87	E 1	E 1	E 1	1	2	1	.	.	⌙ fr.
6	28.1	28.3	29.4	− 5.2	8.0	4.9	9.0	− 6.1	2.8	3.6	5.4	91	45	83	E 1	W 1	W 1	0	0	10	.	.	●tr. 8p
7	31.1	31.3	29.0	3.6	7.7	− 2.3	9.5	− 2.5	5.2	4.7	3.9	88	60	100	W 1	W 1	E 1	10	0	0	0.0	.	
8	28.8	30.8	32.2	1.6	3.6	2.0	3.9	− 4.1	5.0	5.4	5.1	96	91	97	W 1	W 1	C	10	9	8	.	.	●n, ⌙ fr.
9	31.5	29.9	29.1	− 5.6	7.3	5.2	9.9	− 6.1	2.9	2.9	3.1	95	38	47	C	W 1	E 3	0	0	0	0.1	.	⌙ fr.
10	27.2	26.3	26.8	9.3	10.9	5.3	11.5	3.9	1.6	7.9	5.0	**19**	81	75	E 2	E 4	E 5	0	0	1	.	.	
11	27.4	28.4	31.9	− 0.9	7.1	0.3	8.0	− 1.2	4.1	4.5	4.3	94	60	91	SW 1	E 2	**E** 1	2	7	9	.	.	⌙ fr.
12	34.0	34.6	**35.6**	− 1.8	2.2	− 6.0	3.1	− 6.3	3.5	3.9	2.8	88	73	95	NW 1	E 2	**E** 1	3	1	0	.	.	⌙ fr.
13	34.5	33.7	33.6	− 9.2	3.2	− 7.4	4.1	− 9.5	2.0	3.2	2.3	89	55	86	E 1	C	E 1	0	0	0	.	.	⌙ fr.
14	33.1	32.0	31.9	− 9.1	4.2	− 8.5	5.2	−10.0	1.9	2.5	2.2	83	40	93	SE 1	C	SE 1	0	0	0	.	.	⌙ fr.
15	31.8	31.1	32.1	− 8.8	− 3.8	− 4.8	− 3.3	−10.1	2.2	3.2	2.6	92	92	80	N 1	C	SE 3	10	0	4	.	.	⋁ ≡ fr.
16	32.7	33.7	34.1	− 2.6	−2.0	− 3.0	−2.0	− 5.1	3.8	2.8	3.6	100	72	98	E 2	NE 2	W 1	10	9	10	.	.	⌙ fr., ✳0 9a−n
17	34.2	34.1	34.6	− 3.4	−3.2	− 4.4	−2.4	− 4.8	3.4	3.5	3.1	95	97	94	W 1	NE 1	NW 1	10	10	10	9.0	5	✳ n, s, p
18	32.9	32.3	32.0	− 4.7	−3.8	−11.6	−1.5	−14.1	3.0	3.0	1.4	91	88	76	W 1	W 1	E 1	10	7	0	0.8	**6**	
19	29.9	27.3	25.2	−12.0	−3.0	1.3	1.3	**−14.6**	**1.3**	3.6	4.0	72	98	80	C	E 1	W 3	8	10	10	.	5	Staub● ✳ p
20	26.0	28.2	30.2	0.4	0.2	− 1.4	1.7	− 1.9	4.6	4.5	3.7	97	96	88	W 2	W 1	W 1	10	10	2	1.2	5	
21	30.5	29.8	30.9	0.5	1.8	3.8	4.0	− 9.9	4.1	5.0	4.8	86	97	80	W 2	W 1	W 2	10	10	10	.	2	●p−n
22	30.8	29.3	29.1	3.5	4.6	4.6	5.6	3.0	5.4	5.1	5.1	92	80	80	W 4	W 2	W 1	10	10	10	**10.3**	.	●abd., n
23	27.2	26.6	27.3	3.5	6.7	3.8	6.8	1.3	5.3	6.0	5.8	89	81	97	W 1	W 1	W 1	10	10	10	1.4	.	●abd.
24	27.1	25.8	25.4	0.8	8.1	0.7	10.1	0.1	4.6	6.8	4.5	95	83	93	E 1	E 1	E 1	9	0	0	0.1	.	
25	23.8	23.7	23.7	− 1.9	6.9	− 2.4	8.2	− 2.9	3.9	4.4	3.7	98	59	96	E 1	E 1	E 1	0	1	0	.	.	⌙ fr.
26	21.5	19.8	18.9	− 2.8	11.3	7.4	12.8	− 3.5	3.5	6.4	5.6	94	64	73	NW 1	NW 1	E 4	0	1	0	.	.	⋁ ≡ fr.
27	18.7	20.8	22.9	3.0	6.3	0.8	10.5	− 1.1	4.4	4.4	3.7	77	61	76	W 1	E 2	E 1	0	1	0	.	.	
28	20.8	21.0	21.5	− 1.9	5.7	1.4	9.2	− 2.8	3.5	4.8	4.6	88	70	90	SE 1	SE 1	E 1	0	5	3	.	.	⌙ fr.
29	25.2	26.3	26.6	− 0.8	6.5	− 1.2	10.5	− 2.8	3.9	5.2	4.0	91	72	96	W 1	W 1	E 1	2	2	0	.	.	⌙ fr.
30	25.4	25.2	25.4	− 2.1	7.7	− 0.2	10.6	− 2.8	3.6	6.4	4.2	92	81	93	C	C	E 1	2	0	0	.	.	⌙ fr.
Mittel	726.7	726.8	727.4	− 0.4	5.2	0.7	6.9	− 3.1	4.0	4.7	4.1	86	71	83	1.2	1.3	1.6	5.4	4.5	4.0	28.7		

Schneekoppe: 1) 3−3½p, 4 20−6p, ≡2≡2trb. n−n, ☾⋁1 n−9a 2) −4½p, ≡2≡trb. n−4p, 9p−n, ⋁0-1 9½p−n 3) 4½p−n, ⋁0-1 n−11a, p öfter 4) ⋁1-0 8½a−3½p, ⌙1 abd.−n 5) ≡● 10a−n, ⋁0-1 n−10a, ☾⋁ 10a−n, ⩲ 5−10p 6) ≡2≡trb. n−9a, ≡0 trb. 4−5p, ≡2 7½p−n, ⋁ ☾1 n, ⋁0 8a, 7½p−n 7) m. U., ⋁0 n, 11a−9p 8) ◠1 Schimmer 6½p−n, ◨1 s, ◨0 p

Dezember — Marggrabowa — 1924

$H_b = 164.6$ m $C_g = +0.6$ mm, unter 714 mm $= +0.5$ mm $\varphi = 54°\,2'$ N $\lambda = 22°\,30'$ E $= 1^h\,30^m\,0^s$ H.$= 163$ m h_1(Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.5$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm +			Lufttemperatur C°					Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12						Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Max.	Min.	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a		2p		9p		7a	2p	9p	7a	7a	
1	47.7	46.3	44.0	1.0	3.0	2.9	3.0	− 0.8	4.7	5.3	5.3	95	94	94	S	2	S	2	S	2	10¹	10¹	10¹	0.2	.	≡¹ n–n
2	40.2	38.3	37.3	− 0.1	2.5	− 0.8	2.7	− 0.8	4.6	4.4	4.2	100	81	96	S	2	S	2	S	1	10¹	10¹	8¹	0.3	.	≡¹ n, ≡¹ fr., a, ≡⁰ abd.
3	35.9	35.1	**34.9**	− 0.2	2.5	4.1	4.1	− 1.0	4.4	5.0	5.3	98	92	87	S	2	SW	3	W	3	9¹	7¹	10¹	0.2	.	≡¹ n, ∞ ⌙ fr., ●¹ 2½p–abd.
4	40.3	46.9	53.0	3.0	− 0.3	− 3.1	5.5	− 3.1	5.2	3.5	2.9	92	77	80	NNW	2	N	2	NNE	2	10¹	7¹	3¹	3.2	.	●⁰ n, ●⁰ ⚹⁰ a
5	57.0	58.8	58.5	− 6.6	− 4.6	− 8.5	− 4.5	− 8.5	1.9	1.9	1.8	66	57	76	NE	1	ENE	2	E	2	0	0	2¹	.	.	⌙¹ fr.
6	54.8	54.1	54.8	− 8.0	− 7.3	− 7.0	− 7.0	− 9.1	1.8	2.0	1.9	71	75	71	E	2	SE	2	SE	2	9¹	10¹*	10¹	.	.	⚹ 11ª–p
7	57.9	59.8	60.5	− 9.2	− 6.4	− 5.5	− 5.5	−10.9	1.9	2.2	2.6	83	77	86	SE	1	S	2	S	2	10¹	10¹	10¹	3.3	2	⚹⁰ n, ⌙ fr.
8	62.2	62.5	62.6	− 4.9	− 4.2	− 4.4	− 4.1	− 5.5	3.0	3.0	3.1	93	90	94	SE	1	SE	2	SE	2	10¹	10¹	10¹	.	1	
9	**63.0**	**63.0**	62.9	− 3.0	− 2.4	− 9.8	− 2.3	− 9.8	3.5	2.7	1.9	95	71	89	SE	1	SE	2	SE	1	10¹	3¹	3¹	.	1	∞¹ ⌙¹ fr., ≡¹ 9ª
10	62.9	**63.0**	62.9	−12.5	− 5.4	−10.3	− 5.2	−12.5	1.6	1.7	1.4	89	55	66	SE	1	S	1	S	1	0	0⊙	0	.	1	⋁¹ fr.
11	61.0	60.0	58.9	−14.3	− 4.4	−12.6	− 4.4	−14.4	**1.3**	1.7	1.5	87	**51**	85	SE	1	S	1	SW	1	0	0⊙	0	.	1	⌙⁰ fr.
12	58.2	59.2	61.3	−14.6	−10.9	−13.1	−10.8	**−14.7**	**1.3**	1.9	1.6	87	94	92	C		W	1	NW	1	0	10¹≡	10¹≡	.	1	∞¹ ⌙¹ fr., ≡¹ ⋁¹ 11ª–abd.
13	61.2	60.5	59.7	−14.3	− 6.0	− 9.2	− 6.0	−14.3	**1.3**	2.5	2.0	87	85	86	C		SE	1	SE	1	3¹	3¹⊙	3⁰	0.0	.	⋁²
14	56.8	54.5	53.5	− 8.6	− 2.9	− 7.1	− 2.6	−10.1	1.9	1.9	1.9	81	52	70	SE	1	SE	1	SSE	1	0	0⊙	0	.	1	⌙⁰ fr.
15	52.7	52.7	52.5	−10.8	− 6.9	− 6.2	− 5.5	−10.8	1.6	2.0	2.4	81	73	84	SSE	2	S	3	S	2	0	3¹⊙	5¹	.	.	
16	52.5	52.6	53.6	− 6.3	− 6.9	− 6.4	− 5.5	− 7.5	2.6	2.4	2.6	90	89	92	S	2	S	2	S	2	10¹*	10¹	10¹	5.2	7	⚹¹ n–a
17	55.3	55.3	55.3	− 6.2	− 7.1	−11.4	− 5.6	−11.4	2.7	2.3	2.0	92	86	94	S	1	S	1	S	1	10¹	0⊙	5¹	2.0	**10**	⌙¹ fr., ∞¹ p
18	54.7	53.5	52.9	− 5.2	1.4	1.3	1.4	−12.7	3.0	4.9	4.9	96	97	98	C		WSW	1	W	1	10¹≡	10¹	10¹	.	.	≡⁰ ⌙² fr., ≡¹ a
19	52.8	52.8	52.7	1.3	1.1	0.1	1.8	− 0.1	4.9	4.9	4.5	98	98	98	SW	1	SW	2	W	4	10¹≡	10¹≡	10¹	.	.	≡¹ fr.–p
20	53.1	52.6	52.0	3.6	3.0	2.7	3.9	− 0.1	5.4	5.3	5.3	91	94	95	W	3	W	3	W	3	10¹	10¹	10¹	0.3	.	●⁰ n, ●⁰ a, p
21	50.0	51.6	54.9	5.1	5.2	3.5	**5.8**	2.5	**6.1**	6.2	5.8	93	89	98	W	3	W	3	WNW	2	10¹	10¹	10¹	0.6	.	●⁰ n, ●⁰ p
22	54.0	53.4	53.0	3.1	3.4	2.8	3.6	2.8	5.6	5.7	5.5	98	97	98	WNW	2	WNW	2	W	2	10¹≡	10¹≡	10¹	0.6	.	●⁰ n, ≡¹ fr.–p
23	52.2	52.4	52.9	3.2	2.9	0.8	3.3	0.8	5.6	5.0	4.4	97	89	90	W	2	W	2	W	2	10¹	10¹	10¹	0.4	.	●⁰ n
24	53.2	53.0	53.7	− 2.2	− 2.0	− 3.1	0.8	− 3.1	3.7	3.7	3.6	96	94	98	SW	2	SW	3	SW	3	10¹≡	10¹≡	10¹	.	.	≡¹ fr.–p
25	56.2	56.0	55.4	− 3.6	− 2.6	− 1.9	− 1.9	− 3.8	3.4	3.5	3.9	97	94	98	S	2	SSE	3	S	2	10¹≡	10¹≡	10¹≡	.	.	⋁²≡¹ n–p
26	54.6	54.1	53.5	− 1.4	− 1.3	− 2.4	− 0.6	− 2.4	4.0	4.0	3.5	97	97	92	S	2	S	2	S	2	10¹≡	10¹≡	10¹	0.0	.	≡¹ ⋁² n–p, ∞ abd.
27	51.6	49.6	48.3	− 3.6	− 3.8	− 5.5	− 2.4	− 5.5	3.3	3.2	2.9	95	92	95	S	3	S	3	S	2	10¹	10¹	10¹	0.0	.	
28	44.7	42.8	42.7	− 5.2	− 3.1	− 2.0	− 2.0	− 6.3	2.9	3.2	3.8	93	87	96	SE	4	S	4	SW	3	3¹	7¹	7¹	.	.	⌙⁰ fr.
29	44.4	46.4	48.6	− 1.0	0.1	− 0.1	0.2	− 1.0	4.2	4.5	4.5	99	98	98	SW	3	SW	3	SW	2	10¹	10¹	10¹	1.7	.	●¹ n, fr., ∞² a, p
30	50.4	50.8	51.0	0.5	0.8	− 0.8	0.8	− 0.8	4.8	4.6	4.2	100	95	97	S	1	S	2	S	2	10¹≡	10¹	10¹	**12.2**	.	●¹ n, ≡¹ fr., a, ●⁰ a, ∞ a, p
31	48.4	46.0	45.2	− 1.7	− 0.4	− 0.4	− 0.4	− 2.1	3.8	4.0	4.2	95	90	94	S	3	SSW	3	SW	3	10¹	10¹	10¹	0.3	.	⚹¹ p, abd.
Mittel	52.9	52.8	53.0	− 4.0	− 2.0	− 3.7	− 1.3	− 5.6	3.4	3.5	3.4	91	84	90		1.7		2.1		1.9	7.5	7.4	7.6	30.5		

Dezember — Köslin — 1924

$H_b = 46.5$ m $C_g = +0.6$ mm $\varphi = 54°\,12'$ N $\lambda = 16°\,11'$ E $= 1^h\,5^m$ H $= 41$ m h_1(~~Hütte~~) $= 5.5$ m $h_r = 1.0$ m

1	56.3	55.4	53.3	0.8	6.3	2.7	**7.8**	0.7	4.8	6.6	5.4	98	92	97	SE	2	S	2	S	2	10⁰	9⁰	8¹	.	.	
2	48.0	46.3	45.7	2.5	5.2	3.0	6.5	2.0	5.4	6.0	5.7	98	90	100	SE	2	SE	3	SE	2	10⁰	9⁰	10⁰≡	.	.	≡⁰ 6ᵖ–n
3	44.2	**43.7**	48.0	1.7	3.4	**2.1**	5.3	1.7	5.1	5.9	5.2	98	100	98	NE	2	NE	2	NE	2	10⁰≡	10⁰●	10⁰	.	.	●⁰ 11^{30}a–4^{45}p, ≡⁰⁻¹ n–9^{30}a
4	55.1	60.2	65.1	3.0	3.0	0.6	3.6	0.6	4.9	4.0	3.2	86	71	67	N	2	NE	2	NE	2	10¹	10⁰	10⁰	**7.7**	.	
5	67.3	65.3	62.3	−2.9	−2.3	−2.5	1.3	−4.6	3.5	2.5	2.8	94	**65**	73	SE	3	SE	4	SE	5	6⁰	10⁰	10⁰	.	.	
6	60.0	61.6	62.7	−1.7	1.0	1.1	1.7	−2.3	3.7	4.5	4.9	90	91	98	SE	3	SE	3	SE	2	10⁰	10⁰	10⁰	1.0	.	⚹ n
7	67.0	69.6	71.4	1.4	2.2	1.2	2.7	1.2	5.0	5.3	5.0	98	98	100	SE	2	SE	2	SE	2	10¹●	10⁰	10⁰	2.8	.	● n–7^{30}a, ≡⁰ fr.–n
8	72.3	72.4	**72.7**	1.6	3.0	2.0	4.3	1.2	5.1	5.7	5.2	98	100	98	SE	2	SE	3	SE	2	10⁰≡	10⁰	10⁰	0.3	.	≡¹ n–2^{30}p
9	72.3	72.3	72.1	1.4	2.8	1.5	3.3	1.4	5.0	5.5	4.7	98	98	92	SE	3	N	2	SE	2	10⁰	10⁰	10⁰	.	.	≡⁰⁻¹ fr.–n
10	72.2	72.5	72.1	−0.8	−1.1	−2.2	3.8	−2.2	4.2	3.6	3.6	96	85	92	SE	2	SE	3	SE	1	10⁰	10⁰	10⁰	.	.	⌙ fr.
11	70.0	69.1	69.3	−4.7	−4.3	−5.1	−1.9	−5.1	2.9	2.8	2.9	89	83	91	SE	2	SE	2	SE	1	10⁰≡	10⁰	10⁰	.	.	≡⁰⁻¹ n–11^{45}a
12	69.4	70.3	71.1	−6.3	−5.1	−7.5	−4.0	−7.5	2.6	2.9	2.6	90	91	99	SE	2	SE	3	SE	2	10¹	10¹	0	.	.	⋁
13	70.3	68.4	66.1	−9.5	−1.7	−8.3	−1.0	**−9.5**	**1.9**	3.5	2.2	83	85	87	SE	2	SE	3	SE	2	0	3⁰≡	1⁰	.	.	≡⁰⁻¹ n–n, ⌙
14	60.1	58.6	58.5	−6.9	−1.6	−2.5	−0.9	−8.3	2.4	3.0	3.4	86	73	90	SE	2	SE	2	SE	3	0	5⁰	10⁰	.	.	
15	58.7	60.3	60.8	−1.3	0.5	−0.3	1.2	−4.5	3.7	4.4	4.3	89	93	96	S	2	S	3	S	2	10⁰	10⁰	10⁰	.	.	
16	61.1	61.5	62.7	−1.9	−0.5	−0.2	0.5	−2.0	3.8	4.0	4.3	94	90	94	S	2	S	3	S	2	10⁰	1⁰⊙	10⁰	.	.	
17	63.6	64.9	65.3	−4.5	−1.3	0.5	0.9	−4.5	3.9	3.7	4.4	96	89	93	S	3	S	3	S	2	1⁰	10¹≡	8⁰	.	.	≡¹ 1^{30}–7^{p}
18	64.8	64.3	64.7	2.0	3.8	3.0	4.4	0.5	5.4	5.6	5.2	100	92	92	SW	2	SW	4	SW	2	10⁰≡	10⁰	10⁰	.	.	≡⁰⁻¹ fr.–1^{p}
19	65.3	65.6	65.5	1.6	1.6	2.9	3.4	1.6	5.1	5.1	3.5	100	100	97	SW	4	SW	4	SW	4	10⁰≡	10⁰≡	10⁰≡	0.4	.	● n, ≡¹ n–12^{30}p, ≡⁰ –n
20	68.0	68.4	68.0	4.3	5.1	4.6	5.1	2.9	6.1	6.3	6.1	98	96	96	SW	3	W	3	W	3	10¹≡	10⁰≡	10¹	.	.	≡¹ n–10^{30}a, ≡⁼¹ 10^{30}a–4^{45}p
21	66.6	66.7	67.7	6.3	5.6	6.0	6.5	4.6	6.7	6.7	**6.9**	94	99	99	W	3	W	4	W	3	10¹	10¹≡	10¹≡	.	.	●⁰ 12–4^{p}, ≡⁼¹ 10^{45}a–n
22	67.3	66.8	66.6	5.6	5.6	4.8	6.1	4.8	6.7	6.6	6.1	99	97	94	W	3	W	3	W	2	10¹≡	10¹≡	10¹	2.0	.	≡¹ fr.–n
23	64.8	64.3	63.6	2.0	0.7	−0.9	4.8	−0.9	4.6	4.5	3.7	87	93	85	W	2	S	2	SE	2	10¹	0⊙	0	.	.	
24	61.3	61.8	63.6	−2.5	1.5	1.3	2.1	−2.5	3.1	4.3	4.7	81	83	93	SE	2	SE	2	S	2	0	1⁰⊙	10¹	.	.	
25	64.4	64.2	64.2	−1.3	1.6	1.3	2.6	−1.3	4.0	4.6	4.6	96	90	91	S	2	SE	2	SE	2	1⁰	3⁰⊙	10¹	.	.	
26	62.4	61.8	60.6	−0.9	1.7	−1.8	2.1	−1.8	3.8	4.4	3.5	89	85	86	SE	2	SE	3	SE	3	1⁰	0⊙	0	.	.	
27	57.8	55.5	53.2	−3.1	1.7	0.5	2.0	−3.1	3.0	4.0	3.9	82	77	83	SE	2	S	3	SE	3	2⁰	8⁰	0	.	.	⌙ fr.
28	47.5	47.4	48.1	2.6	3.2	4.0	4.0	0.5	4.5	5.5	5.5	81	95	89	S	5	S	3	S	3	10¹●	10¹●	8⁰	0.4	.	
29	53.4	56.2	59.5	1.9	3.7	2.7	4.0	1.9	5.1	5.3	5.3	97	89	95	S	3	S	2	S	1	10⁰	9⁰	10⁰	2.9	.	● n–5^{30}p
30	61.8	59.8	56.8	0.8	1.6	1.0	2.9	0.3	4.5	4.5	4.3	93	88	88	S	2	S	3	S	4	1⁰	1⁰⊙	1⁰	.	.	
31	51.8	53.7	53.9	1.2	3.5	0.0	4.5	0.0	4.7	5.5	4.3	95	94	95	S	5	SW	2	SE	2	10¹●	3⁰⊙	0	1.9	.	● n, ⚹ n, ●⁰ fr.–7^{30}a
Mittel	62.1	62.2	62.4	−0.2	1.6	0.5	2.9	−1.0	4.4	4.7	4.4	93	89	92		2.5		2.7		2.3	7.5	7.5	7.6	19.4		

Dezember — Breslau-Krietern — 1924

$H_b = 124.5$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51°\,5'$ N $\lambda = 17°\,0'$ E $= 1^h\,8^m$ $H = 125$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm + 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Max.	Min.	Dampfspannung mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proz. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Schneedecke cm 7a	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
1	52.2	49.9	46.4	0.3	5.2	2.6	5.3	−0.7	4.5	5.7	5.2	96	86	93	SE 1	SE 1	SE 2	8¹	9¹	9¹	.	.	MR., ≡⁰ ⌙² ⋁² fr.
2	41.4	39.8	38.5	2.5	7.9	1.8	**8.8**	0.0	5.2	6.3	4.9	95	78	93	ESE 2	C	SE 1	8²	8¹	8¹	0.1	.	●⁰ n, ≡⁰ ⌙⁰ ⋎ abd.
3	**35.5**	37.8	41.8	6.4	6.8	6.6	8.7	1.0	6.4	5.8	5.8	89	79	80	S 1	WSW 4	SSW 3	10²	8²	10²	0.3	.	●⁰ n [m. U. −abd., ⊛ abd.
4	45.9	48.9	54.8	2.6	4.9	1.5	7.1	1.0	5.2	6.5	4.7	93	100	92	C	N 2	NE 2	10²	10²≡	10²⊛	.	.	≡² fr., ⋮≡ Spr. ● 10ª−mtg., ●¹ p
5	57.7	56.7	55.4	0.4	0.8	0.7	1.6	0.2	4.1	4.4	4.5	86	90	93	E 2	ESE 2	ESE 3	10²	10²	10²	5.3	.	⊛ fl. 7^{55}–8^{35}a
6	54.4	55.3	56.7	2.9	7.4	4.5	8.4	0.6	5.5	**6.9**	5.8	97	89	91	C	WSW 1	C	10²	10²	10²	0.4	.	⋮≡⁰ mtg., ●tr. 6½ᵖ, ●¹ n
7	59.6	61.6	63.3	4.2	5.9	5.2	6.2	1.5	5.9	6.6	6.4	96	94	97	WNW 1	NW 2	C	10●⊛	9²⊛	10²≡	2.9	.	●⁰ oft, a, p. ≡⁰ a, p
8	63.3	64.8	**65.3**	3.8	2.6	0.8	6.0	0.1	5.8	5.3	4.5	97	97	93	N 1	ENE 2	E 2	10²	10²≡	10²	1.6	.	⋮≡⁰ 10^a, ≡⁰ fr., ⌙¹ ⌓ abd.
9	64.5	63.8	63.5	0.6	1.9	−0.4	2.2	−0.5	4.1	4.1	4.3	86	79	96	ESE 1	ENE 2	ENE 2	10²	9²	0	0.0	.	⌙⁰ ⋎¹ abd.
10	63.8	63.7	63.8	−1.2	−1.0	−2.8	−0.3	−2.9	3.7	3.9	3.5	87	92	94	E 1	ESE 1	SE 2	10²	10²≡	10²≡	.	.	⊛ fl. p, ⌙¹ a, p, ≡⁰ abd.
11	62.1	61.4	61.2	−3.0	−1.2	−3.2	−0.2	−3.7	3.3	3.6	3.5	89	85	97	SSE 2	SSE 2	ESE 3	10²	8¹≡	10²≡	0.0	.	⌙⁰ fr., abd., ⋎¹ ≡² abd., ⌓⁰ 6^p
12	61.4	61.9	62.9	−6.2	−1.2	−6.0	−1.1	−6.4	2.8	4.2	2.8	97	99	95	SE 3	C	ENE 1	10²≡	8²≡	0≡	.	.	≡² ⋎² a, p
13	62.6	61.3	58.4	−7.8	−1.7	−5.0	−1.6	−8.5	2.4	4.0	3.0	93	99	96	E 2	E 2	ESE 2	10²≡	2⁰⊙	○	.	.	≡²⁻⁰ ⌙² ⋎² fr., abd.
14	54.5	53.4	53.9	−5.4	3.4	0.0	3.6	−6.6	2.6	3.6	2.4	83	61	53	C	SSW 4	SSW 3	1¹	1¹⊙	1¹	.	.	⌙¹⁻⁰ a, p
15	54.8	55.4	54.7	−3.5	2.2	−0.2	2.8	−3.8	3.0	3.9	4.3	84	73	95	SE 1	ESE 2	S 2	7⁰	8¹	9¹	.	.	MR., ⌙⁰⁻¹ a, p
16	53.3	53.4	54.5	−2.8	2.4	−1.6	2.8	−3.7	3.0	3.8	2.9	81	70	71	C	SE 2	ESE 2	8¹	1⁰⊙	○	.	.	MR., ⌙¹ fr., ⌓⁰ 7^a, ⌙⁰ abd.
17	57.2	58.9	61.0	−8.0	1.1	0.3	1.5	−8.4	2.3	4.1	4.4	93	83	93	C	C	C	0≡	10²≡	10²	.	.	⌙² ≡¹ fr.
18	61.3	61.0	61.4	2.0	3.6	2.2	4.2	0.1	4.7	4.9	4.8	88	83	89	C	SW 2	SW 2	10²	10²	10²	0.0	.	
19	60.8	60.9	62.7	−1.0	5.2	0.0	5.3	−1.9	4.1	4.5	4.1	95	68	89	C	SW 1	WNW 3	1¹	1⁰⊙	10²	.	.	MR., ≡² fr., ⌒ 11ᵖ
20	63.6	63.9	63.6	0.2	3.0	2.0	3.2	−0.2	4.6	5.2	4.9	98	92	93	WSW 1	W 2	WSW 2	10²	9²	9²	0.1	.	⌒ fr., ⌙ 2ᵖ
21	62.0	61.4	62.7	4.5	6.2	3.2	6.4	1.8	5.3	5.7	5.2	84	81	91	WNW 3	WNW 3	C	9²	8²	10²	.	.	
22	62.0	60.8	60.5	2.6	4.2	−2.4	4.3	−2.4	5.1	5.2	3.8	92	84	100	W 2	SSE 2	SSE 1	10²	8²⊙	8²≡	.	.	≡¹ fr., ≡² ⌙¹ ⋎¹ abd.
23	59.9	59.3	58.2	−5.8	4.7	−0.7	4.9	−6.0	2.8	4.3	3.8	95	67	88	SE 1	C	ESE 2	8²	○⊙	○	.	.	⌙² ⋎² ≡¹ fr., ⌙⁰ ⋎⁰ abd.
24	57.2	57.1	58.3	−5.8	6.2	−1.4	6.4	−6.1	2.8	4.3	3.7	95	**60**	88	C	C	SE 1	○	○⊙	○	.	.	⌙² ⋎¹ ≡⁰ ≡² fr., ⌙⁰⁻¹ −n
25	59.0	58.5	57.5	−4.8	2.0	−3.6	2.0	−5.1	2.9	4.1	3.1	91	77	88	ESE 2	ESE 2	ESE 2	3¹	1⁰⊙	○	.	.	⌙²⁻⁰ anh.
26	56.6	55.9	55.3	−7.8	1.2	−6.2	1.2	−7.9	2.3	3.9	2.8	91	78	97	S 1	SE 2	C	2¹	2⁰⊙	○	.	.	⌙² ⋎¹ ∞¹ fr., ⌙⁰⁻¹ −n
27	54.3	52.4	49.7	−8.2	1.2	−4.4	1.2	**−8.9**	**2.2**	3.9	2.9	88	78	87	ESE 1	SSE 3	SE 2	1¹	1¹⊙	1¹	.	.	⌙² ⋎² ≡¹ fr., ⌙²⁻¹ ⋎⁰ anh. −n
28	46.0	46.0	46.1	−3.5	0.5	1.0	1.8	−4.7	2.7	3.8	4.4	77	81	90	SSE 2	SSE 2	SSE 2	6¹	10²●	10²⊙	.	.	MR., ⌙² ⋎¹ a−p, ⌒⁰² p, ●¹⁻⁰ [1]
29	48.3	51.0	54.5	1.1	2.4	2.2	2.6	0.2	4.8	5.3	5.0	97	97	93	S 2	C	W 2	10²	10²≡	10²⊙	9.5	.	⌒¹ fr., ●¹⁻⁰ fast anh. −n
30	57.6	56.4	53.8	1.1	4.2	1.3	4.6	−0.2	4.5	4.4	3.8	91	71	75	W 2	SW 2	S 3	10²	1⁰⊙	5⁰	**11.1**	.	⌙² ⋎⁰ ⌒⁰ fr., ⌙¹ ⋎⁰ abd.
31	50.0	50.2	50.2	1.8	1.7	1.4	2.7	−0.2	3.9	4.7	4.6	74	90	90	S 2	S 2	S 1	9²	10²⊙	9²	.	.	MR., ⊛ fl. ●⁰ △⁰ 8^{52}a−2½ᵖ
Mittel	56.2	56.2	56.5	−1.2	3.0	0.0	3.6	−2.7	4.0	4.7	4.2	90	83	90	1.2	1.7	1.7	7.5	6.5	6.4	31.3		[1] 11^{40}a−n m. U.

Dezember — Berlin-Dahlem — 1924

$H_b = 57.8$ m $C_g = +0.5$ mm $\varphi = 52°\,27'$ N $\lambda = 13°\,18'$ E $= 53^m\,12^s$ $H = 55$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

1	56.3	53.8	49.2	2.8	7.4	4.9	7.5	2.6	5.3	6.3	5.6	95	82	86	S 1	C	C	3¹	9¹	10²	.	.	●⁰ sch. p
2	45.6	44.1	43.2	2.8	7.4	3.4	7.6	2.5	5.5	5.9	5.7	98	77	97	SSE 1	C	C	9¹	5¹	10²	0.5	.	●⁰⁻¹ sch. 4½ᵖ
3	**42.2**	43.0	47.4	3.3	4.5	4.8	4.8	3.0	5.7	6.1	6.3	98	97	98	C	C	W 1	10²	10¹	10²≡	0.0	.	●⁰⁻¹ $7^{\frac{1}{2}}$–10^a, a, p m. U., ⋮≡¹ abd.
4	53.1	56.7	61.3	4.5	4.7	4.2	4.9	4.2	6.2	5.3	5.2	99	83	84	NE 1	NE 1	E 1	10²	10²	10¹	**7.0**	.	
5	62.7	59.8	59.7	−0.1	1.6	2.0	4.2	−1.0	3.5	4.5	5.1	77	87	97	SE 1	SE 2	S 1	4¹	10¹	10²●	.	.	●⁰⁻¹ 9ᵖ−n
6	59.5	59.8	61.7	5.0	7.5	6.5	**8.4**	2.0	6.3	**7.0**	6.8	97	91	93	SW 1	SW 1	SW 1	10¹≡	10²	10²●	0.6	.	≡⁰ fr., ●⁰ n, abd.
7	66.6	68.9	69.8	6.0	6.5	5.7	6.7	5.7	6.8	6.3	6.7	97	86	97	C	C	C	10²≡	5¹	10¹	3.2	.	≡⁰ fr., ●⁰ n
8	71.0	70.9	**71.7**	4.3	3.4	0.5	5.7	0.5	6.0	5.6	4.7	97	95	98	C	C	C	10²≡	10²≡	10²≡	.	.	≡⁰⁻¹ a−p, ⋮≡ abd.
9	70.5	69.7	69.7	1.0	1.6	0.8	2.0	0.5	4.8	4.3	3.4	98	83	71	C	C	C	10²≡	9²	10²	.	.	⋮≡⁰⁻¹ fr.
10	70.1	69.7	69.1	0.5	−0.5	−1.0	1.0	−1.0	3.7	3.9	3.7	77	89	87	SE 1	SE 1	SE 1	10¹	10¹	10²	.	.	
11	68.2	66.7	67.7	−2.5	−3.1	−3.3	−1.0	−3.4	3.7	3.6	3.5	96	100	97	E 1	C	C	10²≡	10¹≡	10²≡	.	.	⋮≡¹⁻² fr., ≡⁰ a, p, ⌙⁰ fr., a
12	67.9	68.3	69.1	−5.0	−3.9	−6.5	−3.3	−6.9	3.0	3.3	2.6	96	97	92	C	C	C	10²≡	○	10¹	.	.	≡¹ ⋎⁰⁻¹ fr., ⋎¹ a, p
13	68.3	65.0	62.5	−7.8	−3.3	−6.2	−3.0	**−8.3**	**2.2**	3.5	2.6	85	97	90	FSE 1	ENE 1	E 1	10²	0⊙	○	.	.	⋎² a, p
14	57.4	57.1	57.6	−6.5	−1.5	−2.5	−1.3	−7.2	2.5	3.8	3.5	89	93	92	SE 1	C	C	10²	10²	3¹	.	.	⋎¹ n, ⌙¹ fr., ⌓ 9ᵖ
15	59.2	59.2	59.2	−0.6	2.0	−2.1	2.5	−2.5	4.2	4.7	3.7	96	88	94	SSW 1	C	C	2¹	•⁰ ⊙	1⁰	.	.	⌙¹ fr.
16	59.0	58.6	59.9	−4.8	0.1	−3.0	0.1	−5.2	2.9	3.7	3.4	91	80	93	C	SE 1	C	1⁰	○⊙	3⁰	.	.	⋎⁰ ⌙¹ fr.
17	62.9	64.6	65.4	−4.5	1.1	1.3	1.4	−5.0	3.2	4.1	4.5	96	83	90	SW 1	C	C	10²	10²	10²	.	.	⌙¹ fr.
18	66.2	65.3	65.4	2.7	6.5	1.2	6.6	1.0	5.4	5.2	4.4	97	72	88	C	S 1	S 1	10²	3⁰⊙	○	0.5	.	
19	65.6	66.5	67.7	−1.4	1.6	2.0	2.2	−1.8	4.0	4.9	4.9	97	95	92	C	W 1	W 1	○	10²	10¹	.	.	⌙¹ fr.
20	69.2	69.6	69.7	2.1	5.2	3.5	5.5	1.5	5.1	6.1	5.4	95	91	92	SW 1	WNW 1	C	10¹≡	9¹	10¹≡	.	.	≡⁰ fr., a, 9ᵖ
21	69.0	68.2	68.5	5.9	6.6	5.7	6.7	3.5	5.6	6.3	6.6	81	87	96	W 1	W 1	C	10¹	9¹	10¹	.	.	≡⁰ p, ●⁰ ⋮≡ $6^{\frac{1}{2}}$ᵖ−abd.
22	67.3	66.1	66.1	3.6	4.6	−1.5	6.1	−1.5	5.7	5.2	3.9	97	81	95	C	C	C	10¹≡	9¹	10¹≡	0.3	.	≡⁰ fr., a, abd.
23	65.3	64.3	62.1	−2.4	3.6	−0.1	4.2	−3.1	3.6	4.1	3.5	94	68	77	S 1	S 1	C	10¹≡	○⊙	○	.	.	≡⁰ ⌙⁰ fr.
24	61.1	61.5	62.7	−2.1	5.5	1.5	6.4	−2.6	2.8	3.6	3.5	72	**54**	69	C	SSW 1	C	○	7⁰⊙	○	.	.	⌙⁰ fr.
25	63.1	62.7	62.2	−1.0	5.7	1.1	5.9	−1.3	4.1	5.2	4.4	97	76	88	C	C	C	1⁰	3⁰⊙	5⁰	.	.	⌙⁰ fr.
26	61.2	60.3	59.5	−2.4	3.0	−1.8	3.1	−2.7	3.8	3.2	3.2	98	56	78	SSE 1	C	SSE 1	1⁰	4⁰⊙	○	.	.	⌙ fr.
27	57.5	54.9	51.0	−1.2	5.0	2.1	5.1	−1.8	3.1	4.0	3.9	74	61	73	S 2	S 1	S 2	5⁰	5⁰⊙	6⁰	.	.	
28	46.4	46.6	47.5	4.0	5.7	6.0	6.2	2.1	5.2	6.0	6.0	85	87	86	SSW 3	SW 3	C	10²●	10¹	10¹	2.5	.	●⁰ n−mtg.
29	52.7	55.8	60.3	3.1	5.2	2.5	6.1	2.0	5.3	5.8	4.6	92	87	84	C	SW 1	C	10¹	8¹	9⁰	2.7	.	●⁰ fr., a, ●¹ mtg.−12½ᵖ
30	61.3	58.7	55.5	−0.4	3.7	3.5	3.9	−0.6	4.2	4.5	4.1	94	76	70	C	S 2	S 3	2⁰	8¹⊙	7⁰	1.0	.	⌙⁰ fr.
31	52.6	53.9	52.9	4.1	7.2	2.5	7.2	2.5	4.8	5.5	4.8	78	73	87	SW 2	SW 1	C	9¹	4⁰⊙	○	1.0	.	●⁰ fr.
Mittel	61.3	61.0	61.0	0.4	3.4	1.2	4.0	−0.7	4.5	4.9	4.5	91	83	88	0.7	0.7	0.5	7.3	6.7	6.9	19.3		

Dezember — Jena — 1924

$H_b = 157.3$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 50°\,56'$ N $\lambda = 11°\,35'$ E $= 46^m\,20^s$ $H = 155$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm +			Lufttemperatur C°					Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag	Schneedecke	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	Max.	Min.	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	mm	cm	
1	47.5	44.8	41.2	4.2	7.9	5.5	7.9	3.5	5.3	6.1	5.0	85	76	74	SW 2	C	S 2	9^2	10^2	0	.	.	tr. 8^{15}–10^a
2	37.5	35.4	33.9	3.1	8.6	5.1	8.6	2.1	4.7	5.9	5.9	83	70	90	S 2	S 2	S 1	9^2	8^1	10^2	0.1	.	8^2 8–8^{45}p
3	**33.2**	35.3	39.3	5.1	8.1	2.7	8.1	2.6	5.9	6.8	5.4	90	85	97	C	SW 1	SW 1	10^2_{ni}	$0_\odot$	$10^2_=$	3.9	.	1 n, ≡ fr., 2 9^p
4	43.8	47.6	52.0	1.8	4.0	3.7	4.0	1.3	5.0	5.6	5.7	97	92	95	SW 1	S 1	NE 1	$10^2_{\odot}$	10^2	10^2	0.3	.	≡ fr.
5	51.7	49.8	50.4	2.1	6.5	6.9	6.9	1.8	4.8	5.4	6.0	90	75	80	SE 2	SE 2	S 2	10^2	10^2	10^2	0.1	.	0 fr., tr. 2^{45}–3^p, tr. 6–6^{30}p
6	52.3	52.2	55.0	7.2	9.7	6.2	**10.0**	5.4	6.3	6.3	6.4	83	69	90	SW 2	S 2	W 2	5^2	8^1	10^2	.	.	1 $4\frac{1}{2}$–8^p
7	58.9	60.5	61.6	6.2	5.7	5.3	6.8	4.9	6.1	6.6	6.3	86	96	94	W 2	NW 1	N 1	$10^2_\odot$	$10^2_\odot$	10^2	3.0	.	tr. n, 1 a, 1 2–4^{30}p
8	61.7	61.1	60.9	4.1	5.5	3.8	5.5	3.3	5.7	5.3	5.2	92	78	86	N 1	SE 1	NE 1	10^2	9^1	10^2	**6.3**	.	
9	60.1	59.6	59.6	0.3	0.4	−0.1	4.0	−0.3	4.4	4.4	4.0	95	93	87	NE 2	E 2	E 2	10^2	$10^2_=$	10^2	.	.	0 2^p
10	59.8	59.4	59.3	−0.7	0.1	−2.1	0.2	−2.6	3.6	3.6	3.5	83	79	90	SE 2	E 2	E 2	10^2	10^2	10^2	.	.	
11	57.9	56.4	57.0	−1.7	−1.1	−2.6	−1.0	−2.7	3.7	3.4	3.2	90	81	85	E 2	E 2	E 2	$10^2_=$	10^2	10^2	.	.	0 fr.
12	57.5	57.9	59.0	−4.0	−1.0	−2.4	−1.0	−4.7	2.8	3.5	3.3	83	82	86	E 2	E 2	E 1	$10^2_=$	$5^1_\odot$	10^2	.	.	0 fr.
13	57.5	54.4	52.3	−3.9	−0.7	−5.9	−0.7	−6.2	2.9	3.2	2.7	83	74	92	C	E 1	E 1	10^2	$0_\odot$	0	.	.	
14	48.2	47.1	48.8	−2.0	3.7	0.0	3.8	**−6.7**	3.4	3.9	3.8	86	66	82	S 2	S 2	S 2	8^2	$5^1_\odot$	0	.	.	⌙ fr.
15	51.5	51.1	50.1	0.1	4.0	−2.5	4.0	−2.7	4.0	4.3	3.6	86	70	94	C	S 2	S 1	5^1	$0_\odot$	0	.	.	
16	48.2	48.2	50.5	−1.8	2.7	−0.3	4.0	−4.1	3.7	3.7	4.4	92	67	98	W 1	SE 2	SW 2	0	$0_\odot$	1^1	.	.	⌙ fr.
17	54.7	56.6	58.6	1.0	3.4	2.2	3.5	−1.0	3.8	4.6	4.7	76	79	87	SW 1	SW 2	SW 1	10^2	10^2	10^2	.	.	
18	58.4	58.0	58.3	2.9	6.1	0.3	6.1	0.3	4.8	4.9	4.4	86	69	93	SW 1	S 2	S 1	10^2	10^2	0	.	.	
19	58.1	58.7	61.1	−3.6	2.5	0.5	2.6	−4.2	3.4	4.2	4.1	95	76	86	SW 2	W 2	SW 2	0	$2^1_\odot$	10^2	.	.	⌙ fr.
20	62.0	62.1	**62.5**	1.0	2.6	2.1	2.7	0.8	4.5	4.9	5.2	91	89	97	SW 1	C	C	$10^2_=$	10^2	10^2_{ni}	.	.	0 fr., ≡ 9^p
21	61.7	60.7	60.9	2.4	3.6	3.3	3.6	1.8	5.0	5.3	5.1	92	89	88	C	C	C	$10^2_=$	10^2	10^2	.	.	0 fr.
22	58.7	57.4	58.1	−1.5	1.0	−2.0	3.5	−2.7	3.6	4.1	3.9	88	83	98	S 2	NW 1	W 2	0	$0_\odot$	0	.	.	⌙ fr.
23	57.8	55.8	55.3	−6.0	3.0	−3.2	3.5	−6.2	2.7	3.5	3.1	92	62	86	SW 1	SW 1	W 2	0	$0_\odot$	0	.	.	⌙ fr.
24	53.6	53.7	55.1	−2.8	7.7	2.5	7.8	−6.3	**2.6**	3.9	4.1	70	**49**	75	SW 3	SE 3	SW 2	0	$5^1_\odot$	0	.	.	
25	55.4	53.7	53.6	0.4	6.5	1.0	6.5	−0.2	4.3	4.3	3.6	91	59	73	S 2	S 1	SW 2	5^2	$3^1_\odot$	10^1	.	.	⌙ fr.
26	52.7	51.0	51.5	−3.7	5.2	0.5	5.4	−4.2	2.9	3.8	3.4	84	58	72	SW 2	S 1	S 2	3^1	$5^1_\odot$	0	.	.	
27	49.6	46.4	42.7	0.0	5.2	5.6	6.0	−1.2	3.1	4.0	3.4	68	61	50	S 2	S 2	S 4	3^1	$5^1_\odot$	10^2	.	.	
28	38.8	38.5	41.0	6.7	8.9	8.2	9.5	4.8	5.3	6.1	6.4	72	72	79	S 4	S 4	S 2	10^2	10^2	10^2	.	.	
29	44.9	49.4	53.5	4.7	5.8	2.1	8.4	1.8	5.7	4.6	4.6	90	67	87	S 2	SW 3	S 1	10^2	8^2	0	0.3	.	tr. n, tr. $4\frac{1}{2}$–4^{40}p
30	53.8	50.4	47.3	−0.4	5.7	4.5	5.8	−1.2	3.9	4.4	3.7	87	65	59	S 2	S 3	SE 5	0	9^2	10	0.1	.	⌙ fr.
31	45.6	46.3	45.5	5.0	5.5	4.1	6.3	2.8	5.0	5.3	5.0	77	79	82	SW 3	S 2	SW 2	10^2	10^2	0	.	.	
Mittel	52.7	52.2	53.1	0.8	4.4	1.8	4.9	−0.6	4.3	4.7	4.5	83	75	88	1.6	1.7	1.7	7.0	6.5	6.2	14.1		

Dezember — Helgoland — 1924

$H_b = 43.7$ m $C_g = +0.6$ mm $\varphi = 54°\,10'$ N $\lambda = 7°\,51'$ E $= 31^m\,24^s$ $H = 39$ m h_t (Hütte) $= 2.1$ m $h_r = 1.0$ m

1	53.0	51.9	49.3	8.2	7.9	7.4	**10.1**	7.4	7.3	7.4	7.2	90	92	93	SW 1	SW 1	SSW 1	10^2	8^2	10^1	.	.	
2	43.4	42.3	42.3	7.5	9.0	7.7	9.8	6.4	7.6	7.8	7.0	97	91	90	SSE 1	SSW 1	SSE 1	$10^2_\odot$	8^1	10^1	1.8	.	n–a
3	43.0	45.1	50.9	6.5	6.7	5.9	8.4	5.6	6.8	6.9	6.4	93	95	92	S 1	SSE 1	SSE 2	10^1	$10^0_\odot$	10^1	4.2	.	a, p
4	55.1	59.0	60.5	5.3	5.1	5.2	6.7	5.1	6.2	5.8	5.6	93	89	84	ESE 8	SE 4	SE 2	10^2	10^2	10^0	1.9	..	
5	55.4	51.3	56.0	5.6	6.8	8.2	9.1	4.5	6.1	7.1	**7.6**	90	96	94	SSE 5	SSW 6	WSW 4	$10^2_\odot$	$10^0_\odot$	0	1.9	.	n–p
6	55.2	58.3	63.7	7.8	8.1	8.8	9.3	7.1	7.4	7.3	7.3	94	90	86	WSW 4	W 2	NW 2	10^0	$8^2_\odot$	5^2	4.7	.	p
7	70.2	70.2	**70.9**	7.4	7.8	5.3	9.2	5.1	7.2	7.3	6.6	93	92	99	NW 1	WNW 1	WSW 1	7^0	$0_\odot$	$10^1_=$	1.7	.	≡ abd.
8	70.5	69.8	70.0	4.6	5.5	3.8	6.4	3.5	6.0	5.5	5.7	94	82	96	SW 1	SW 2	SSW 3	10^2	$5^0_\odot$	5^1	.	.	
9	69.3	68.9	69.5	2.5	3.4	2.9	5.6	2.1	5.2	5.4	5.3	95	**92**	94	SSW 3	S 3	S 2	10^2	5^2	10^1	.	.	
10	69.0	69.7	69.5	2.1	1.9	0.5	3.6	0.2	4.9	4.7	4.3	92	90	89	SSW 1	S 1	S 3	10^2	10^2	10^1	.	.	
11	67.7	67.1	67.7	0.1	0.7	0.3	1.4	−0.5	4.4	4.6	4.4	95	95	95	S 1	S 1	S 1	10^2	10^2	10^1	.	.	
12	68.1	68.6	69.2	−0.4	−0.1	−1.4	1.1	−1.6	4.4	4.3	4.1	98	95	100	S 1	S 1	S 1	10^2	10^2	$10^1_=$	.	.	≡ abd.
13	66.8	63.4	60.5	−1.3	−1.3	−1.6	−0.3	−2.4	3.9	3.9	**3.7**	94	92	90	S 1	SSW 2	SW 4	10^2	9^2	10^2	.	.	
14	55.0	53.8	54.3	−1.0	0.8	3.0	3.6	**−2.5**	4.0	4.4	5.5	94	90	97	SW 4	SW 6	WSW 5	10^2	10^2_*	$10^2_=$	.	.	✳ p, ≡ abd.
15	55.9	56.7	57.2	3.4	3.4	2.4	4.9	1.8	5.6	5.6	5.4	95	95	98	WSW 4	WSW 6	SW 4	10^2_{ni}	10^2_{ni}	10^2	3.9	.	≡ fr.–p
16	55.2	55.7	58.2	1.9	3.2	4.0	4.6	1.5	4.6	4.8	5.7	87	83	94	SSE 3	S 2	SW 1	8^2	9^2	10^2	0.0	.	
17	62.7	63.7	64.6	5.6	5.8	6.2	6.8	3.5	6.5	6.6	6.8	96	96	96	SW 1	W 2	WSW 5	$10^0_=$	10^2	10^0	.	.	
18	63.8	63.4	64.2	6.1	6.4	5.8	7.1	5.3	6.7	6.9	6.4	94	96	93	WSW 6	WSW 6	SW 7	10^2	10^2	10^2	.	.	
19	63.6	64.8	67.6	6.3	7.0	7.4	7.8	5.8	6.1	6.8	7.5	85	91	97	SW 7	SW 6	WNW 3	10^1	10^0	$10^2_=$	.	.	≡ abd.
20	69.5	69.9	69.2	7.1	7.4	7.5	8.0	6.1	7.4	7.4	7.5	99	96	96	W 3	W 2	W 3	10^1	10^1	10^2	.	.	
21	70.3	69.9	70.1	7.8	7.7	7.3	8.3	7.1	7.5	7.5	7.3	95	95	96	W 2	WNW 2	NNW 2	10^0	10^1	10^2	.	.	
22	67.7	66.7	65.8	6.2	1.3	0.8	7.7	0.4	6.9	4.6	4.6	97	91	95	SSW 2	SW 3	SW 3	10^2	10^0	8^2	.	.	
23	62.7	60.8	59.1	3.0	5.6	5.4	6.6	0.2	4.6	4.7	4.3	81	68	**64**	SW 4	SW 6	SW 7	4^0	5^0	0	.	.	
24	57.7	58.4	59.9	5.1	6.4	6.0	7.2	4.0	5.5	6.5	6.3	84	90	90	SW 7	SW 5	SW 6	10^0	9^2	0	.	.	
25	59.1	59.1	60.7	6.1	7.4	7.4	8.1	5.1	6.1	7.0	6.9	89	91	89	SW 6	SW 4	SW 2	5^0	$10^1_\odot$	8^2	.	.	p
26	59.4	56.2	54.4	4.4	6.1	6.7	8.1	3.8	5.4	5.5	6.2	87	78	84	S 1	S 4	S 6	5^0	$0_\odot$	0	4.1	.	⌓ fr.
27	50.8	44.8	**39.8**	6.0	7.3	7.2	8.1	5.5	6.7	6.3	6.9	96	82	91	SW 8	SW 9	SW 9	10^0	$10^1_\odot$	$10^0_\odot$	.	.	2^p–n
28	40.4	40.5	45.4	7.4	7.7	6.0	8.3	5.2	7.2	6.6	5.9	93	84	85	SW 2	SW 7	SW 5	10^1	$5^0_\odot$	0	**9.1**	.	a
29	50.9	55.3	58.2	5.0	6.0	5.0	7.1	4.6	5.8	6.0	5.7	88	86	87	SW 3	WSW 4	WSW 5	6^2	$0_\odot$	0	0.6	.	
30	53.9	49.2	44.8	5.2	6.4	6.4	7.3	3.7	5.5	6.1	6.7	83	85	93	SW 8	SW 8	SW 9	10^0	$10^0_\odot$	$10^0_\odot$	.	.	2^p–n
31	50.1	48.7	46.0	4.8	5.8	4.1	7.1	3.6	5.7	6.0	5.3	88	87	87	SW 8	SSW 7	WSW 7	2^0	$5^1_\odot$	8^2	3.6	.	sch. p
Mittel	55.2	58.8	59.3	4.7	5.3	4.9	6.7	3.5	6.0	6.0	6.0	92	90	91	3.3	3.7	3.7	8.9	7.9	7.5	37.5		

Dezember — Münster i. W. — 1924

$H_b = 64.2$ m $C_g = +0.5$ mm, unter 736 mm $= +0.4$ mm $\varphi = 51^\circ 58'$ N $\lambda = 7^\circ 37'$ E $= 30^m 28^s$ $H = 63$ m h_1(Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm +			Lufttemperatur C°					Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12						Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	Max.	Min.	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a		2^p		9^p		7^a	2^p	9^p	7^a	7^a	
1	53.2	49.1	45.2	7.0	9.3	8.0	10.1	6.3	6.4	**7.5**	7.0	85	85	87	SE	1	SE	2	SW	2	10^1	5^1	10^3	0.4	.	● $1\ 7^p$–n, ⌓ fr., abd.
2	42.6	40.1	**39.7**	7.4	10.2	8.0	**11.4**	7.0	6.5	6.9	6.4	84	74	80	SW	2	S	2	NE	2	10^1	8^1	10^1	4.5	.	
3	40.5	43.2	46.7	6.5	9.3	7.5	10.0	5.5	6.1	6.3	6.9	84	72	89	SE	1	SW	2	SW	2	10^1	⊙	5^1	.	.	
4	52.2	56.0	57.9	2.6	6.6	3.0	7.5	2.0	4.9	6.0	5.1	89	83	89	S	1	SE	2	E	2	10^1	8^1	10^1	.	.	
5	55.2	53.9	57.5	5.4	8.2	8.4	9.2	2.5	5.3	6.9	7.3	79	85	89	SE	3	SW	3	SW	2	10^1	10^1	○	.	.	● 1 a
6	58.3	60.5	64.9	7.7	7.5	7.4	8.9	7.0	6.8	6.7	6.5	87	87	84	SW	3	SW	2	S	2	10^1	6^1	10^2	2.2	.	● 0 a, p
7	69.7	70.2	70.3	1.8	5.2	4.5	7.7	1.6	5.0	6.2	5.8	97	94	93	SW	2	SW	1	SE	1	$10_=$	$10_=$	10^1	0.9	.	≡ ^{1} n–abd.
8	69.6	68.6	67.7	−1.0	5.0	0.2	5.4	−1.1	3.8	5.2	4.1	89	80	88	SE	1	E	2	E	1	5^1	2^1⊙	○	.	.	⌙ ^{1} fr.
9	67.3	67.1	67.0	−1.2	3.0	−0.6	3.1	−1.2	3.9	4.5	4.0	93	80	92	SE	1	SE	2	SE	1	○	○⊙	○	.	.	⌙ ^{2} fr.
10	67.4	66.8	66.6	−1.8	0.5	−2.6	0.9	−2.7	3.5	3.1	3.4	86	66	89	SE	1	E	2	E	2	5^1	○⊙	○	.	.	⌙ ^{2} fr.
11	65.3	64.1	65.0	−4.5	−1.0	−3.0	−0.3	**−6.0**	3.2	3.9	3.6	96	91	98	E	1	E	1	N	1	$10_=$	○	$10_=$	.	.	≡ ^{2} n–$10\frac{1}{2}^a$, $3\frac{1}{2}^p$–abd., ⋁ ^{2} fr.–n
12	66.6	66.9	66.9	−4.5	−4.2	−4.4	−2.2	−4.8	3.0	3.0	**2.8**	91	90	85	E	2	SE	2	SE	2	$10_=$	10^1	10^1	.	.	≡ ^{1} fr.–8^a, ⋁ ^{2} n–n
13	65.2	61.1	59.0	−4.4	−2.6	−1.3	−1.1	−5.1	2.9	3.3	3.7	87	87	89	SE	2	SW	2	SW	2	10^1	10^2	10^2	.	.	⋁ ^{2} n–p
14	55.2	53.8	56.3	−1.6	1.0	2.6	2.7	−1.6	3.5	3.8	5.3	87	76	95	S	2	SW	2	SW	2	10^1	10^2_*	$10_=$	.	.	✳ ^{0} ● $^0 2\frac{1}{2}^p$–abd., ⌙ ^{1} fr., ≡ ^{0} abd.
15	57.8	57.0	55.9	2.7	4.2	1.0	4.3	0.7	4.9	4.9	4.0	87	79	81	SW	3	S	2	S	2	10^1	8^1	3^1	0.9	.	● ^{0}sch. $1\frac{1}{2}^p$
16	53.7	54.2	57.7	−0.5	3.8	3.6	3.9	−1.0	3.7	4.4	4.8	83	73	82	SE	2	SE	2	SE	1	10^1	10^1	10^2	0.2	.	⌙ ^{1} fr.
17	63.2	64.1	65.6	4.0	6.2	6.2	6.5	3.1	5.2	5.9	6.0	85	84	85	SE	1	S	1	SW	2	10^1	10^1	10^2	.	.	
18	65.5	65.5	65.6	3.2	4.4	3.2	6.2	1.7	5.0	5.5	5.1	88	88	89	SW	2	SW	2	SW	2	10^2	10^1	10^1	.	.	≡ ^{2} n
19	65.5	66.6	68.9	3.5	6.1	5.3	6.4	2.1	4.8	5.1	5.8	82	73	80	S	2	SW	2	SW	2	10^1	10^1	10^2	.	.	● ^{0} abd.
20	70.3	70.3	**70.6**	4.5	5.8	5.3	6.0	4.3	5.7	5.6	6.5	90	81	97	SW	2	SW	1	SW	2	10^1	10^1	$10_=$	0.3	.	≡ ^{0} a, ≡ ^{1} p–n
21	70.1	68.4	68.2	4.6	6.1	2.5	6.3	2.5	6.3	6.5	4.7	98	92	86	SW	1	SW	1	SW	1	$10_=$	10^1	○	.	.	≡ ^{2} n–a
22	66.6	65.0	65.2	−2.1	0.9	−1.5	2.9	−2.3	3.5	3.8	3.8	88	77	93	S	1	SE	1	SE	1	5^1	○	○	.	.	⌙ ^{0} fr.–n
23	63.8	61.1	60.2	−0.6	7.4	1.6	7.8	−2.6	3.5	3.9	3.5	80	**51**	67	SW	1	S	1	S	1	2^1	○⊙	○	.	.	⌙ ^{2} fr.
24	59.1	60.4	60.5	5.0	6.7	3.6	7.0	0.8	6.0	5.5	5.0	91	75	85	SW	3	SW	2	SW	2	10^1	10^1	○	.	.	
25	60.2	59.7	60.4	3.7	9.7	4.4	10.1	3.2	5.2	6.4	5.5	88	71	88	S	2	SW	1	S	1	2^1	8^1	○	.	.	⌓ ^{2} fr., abd.
26	58.8	55.2	55.8	0.3	8.1	6.5	8.3	0.0	3.5	5.7	5.2	74	70	72	SE	2	S	2	SW	2	2^1	4^1⊙	○	.	.	⌙ ^{1} fr., ⌓ ^{2} abd.
27	52.8	46.9	43.5	7.2	9.7	8.5	10.0	5.0	6.8	5.6	7.4	89	63	89	SW	2	SW	5	SW	5	5^1	10^1	10^3●	.	.	⌓ ^{2} fr., ● $^1 5\frac{1}{2}^p$–n
28	41.5	42.7	47.3	9.1	9.0	6.0	10.0	6.0	7.2	6.4	5.9	83	74	85	SW	5	SW	4	SW	3	10^2	10^2	4^1	**13.1**	.	● ^{1} n–mtg.
29	53.4	57.6	60.3	2.6	4.6	3.0	6.0	2.5	4.9	5.1	4.8	89	80	84	W	4	SW	3	SW	3	10^2●	10^1	10^1	2.3	.	● ^{1} n–8^a, mtg.
30	57.6	52.3	49.0	4.5	7.0	5.7	7.4	3.0	5.2	5.2	5.7	83	69	83	SW	4	SW	6	SW	7	10^2	10^1	10^2●	0.3	.	● ^{1} p–n
31	52.7	50.8	50.5	4.3	7.7	5.0	8.0	3.7	5.1	5.3	5.0	82	67	76	SW	3	SW	3	SW	4	10^1	○⊙	10^2	4.0	.	
Mittel	59.4	58.7	59.2	2.4	5.3	3.5	6.1	1.4	4.9	5.3	5.2	87	78	86		2.0		2.1		2.1	8.3	6.7	6.2	29.1		

Dezember — Neuwied — 1924

$H_b = 66.5$ m $C_g = +0.4$ mm, unter 737 mm $= +0.3$ mm $\varphi = 50^\circ 26'$ N $\lambda = 7^\circ 28'$ E $= 29^m 52^s$ $H = 65$ m h_1(Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.1$ m

1	54.4	49.9	46.9	3.5	8.3	8.1	8.6	1.9	5.6	7.7	7.1	95	94	87	NE	3	SE	3	E	4	$10^2_=$	10^1●	8^1	.	.	≡ ^{2} fr.–10^a, ● ^{1} 1–6^{30}p
2	44.3	41.6	**40.9**	5.3	8.8	5.7	9.5	5.0	6.3	7.8	6.6	94	92	96	SE	3	SE	5	SE	3	9^1	10^1	○	1.4	.	● tr. 5–6^{15}p
3	41.4	43.2	47.3	3.7	9.3	3.1	9.6	2.0	5.7	7.1	5.4	95	81	94	E	3	S	3	W	3	$10^1_=$	1^1⊙	10^1	.	.	≡ ^{1} fr.–9^{30}a
4	52.1	55.5	58.7	3.5	5.3	3.4	5.6	1.4	5.7	6.4	5.7	97	96	97	N	3	NW	2	N	2	$10^1_=$	5^1⊙	$10^1_=$	.	.	≡ ^{1} fr.–9^{45}a, ≡ $^2 5^{30}$–8^{30}p, ≡ ^{1} –n
5	57.0	56.5	59.3	4.0	8.0	7.4	8.6	3.3	5.5	7.0	7.1	91	87	92	SE	5	SW	3	W	2	7^1	10^1	10^1	.	.	● $^{0\text{-}1}$ 8–11^a
6	60.8	61.7	66.8	3.0	7.9	8.0	8.6	2.6	5.5	6.6	6.8	97	83	85	SE	3	E	3	W	5	$9^1_=$	10^1●	5^1	**3.5**	.	● $^{1\text{-}0}$ $2\frac{1}{2}$–5^p, ≡ ^{1} fr.–9^{15}a
7	70.2	70.2	70.4	5.6	8.3	2.3	8.4	1.5	6.3	6.5	5.1	93	80	95	C		SE	2	W	3	9^1	3^1⊙	10^1	1.6	.	● ^{0} 10^{15}–11^a, ≡ ^{1} fr.–16^{30}a
8	69.2	68.5	68.6	0.3	2.9	3.2	3.5	0.1	4.6	5.2	4.8	98	92	83	NE	3	E	2	SE	3	$10^1_=$	10^1	10^1	0.6	.	≡ ^{1} fr.–10^{30}a
9	66.8	66.4	67.4	−1.1	2.5	0.2	3.3	−1.5	4.2	5.0	4.5	100	90	96	N	3	N	3	E	3	$1^0_=$	○⊙=	$10^1_=$	0.1	.	⌙ ^{1} fr., ≡ ^{0} fr.–n
10	67.1	66.8	66.4	0.3	0.2	0.2	0.5	−1.0	4.4	4.2	3.8	95	91	82	E	3	E	3	SE	4	10^1	10^1	10^1	.	.	
11	64.8	64.0	64.3	−1.4	0.3	−2.8	0.3	−3.8	3.7	3.5	3.6	90	75	96	NE	3	NW	2	SE	2	10^1	5^1⊙	10^1	.	.	⌙ ^{1} fr., ≡ ^{2} fr.–10^a, später ≡ ^{0}
12	65.7	66.2	66.6	−3.8	−3.2	−3.2	−2.5	−4.6	3.3	3.5	3.3	95	95	91	C		NE	3	NE	3	$10^1_=$	10^1	10^1	.	.	
13	64.1	61.6	59.6	−1.4	0.0	−0.6	0.0	−3.6	3.6	3.7	3.6	87	81	82	SE	3	SE	3	W	3	$10^1_=$	10^1	3^1	.	.	≡ ^{0} fr.–11^{15}a
14	56.2	55.9	58.2	−0.1	1.6	2.5	2.9	−1.4	3.8	4.5	4.8	83	87	87	E	4	NW	3	W	3	10^1	10^1	3^1	.	.	
15	59.7	59.7	56.2	3.0	3.2	2.2	3.6	0.0	4.7	4.8	4.5	83	83	84	S	3	E	3	E	5	10^1	10^1	10^1	.	.	
16	54.6	54.8	58.0	1.4	4.3	3.5	4.5	1.0	4.5	4.9	5.3	88	79	89	SE	4	SE	5	SE	2	9^1	10^1●	10^1	.	.	● tr. ✳ fl. 9^{30}–45^a, ● tr. 4^{30}–6^p
17	62.8	65.2	66.1	3.4	5.3	4.0	5.3	2.0	5.4	5.7	5.5	92	86	91	E	2	E	2	C		$10^2_=$	10^1	$8^1_=$	0.1	.	≡ ^{1} fr.–9^{45}, ≡ $^1 9^{30}$p–n
18	66.1	65.8	66.6	1.8	1.1	−2.4	4.2	−3.0	4.8	4.8	3.8	92	97	98	N	3	C		C		$10^2_=$	$10^2_=$	$10^2_=$	.	.	≡ ^{2} fr.–n, 6^{30}–11^p
19	66.4	69.4	70.2	−1.1	0.2	−0.4	0.2	−3.4	4.2	4.4	4.4	99	94	98	NE	3	W	3	W	2	$10^1_=$	$10^1_=$	$10^1_=$	.	.	≡ ^{1} fr., ≡ ^{0} –n
20	**71.0**	70.5	70.7	0.6	2.9	2.6	3.1	−0.6	4.5	5.4	5.2	93	95	93	NE	3	W	3	C		$10^1_=$	$10^1_=$	$10^1_=$	0.2	.	≡ ^{1} fr.–n, zeitweise ≡ ^{0}
21	69.8	69.0	68.4	2.4	2.2	0.8	2.6	0.5	5.3	4.5	4.1	97	84	85	E	2	SE	4	SE	4	$10^1_=$	$10^1_=$	$10^1_=$	0.5	.	≡ ^{0} fr.–n
22	68.0	66.9	67.9	−0.6	0.9	−3.2	0.9	−3.6	3.3	4.2	3.5	**74**	86	97	E	3	SE	3	E	3	10^1	2^1⊙	○	0.1	.	
23	66.3	64.6	63.1	−4.8	0.0	−4.2	0.0	−5.0	**3.0**	3.6	3.1	93	78	92	E	4	NE	4	E	3	○	○⊙	○	.	.	⌙ ^{2} fr.
24	62.2	62.1	62.6	−2.6	2.0	2.8	4.0	**−6.0**	3.2	4.6	5.1	85	87	90	E	4	E	4	E	4	9^1	10^0	10^1	.	.	⌙ ^{2} fr.
25	62.0	61.1	61.4	1.6	5.2	1.4	7.6	1.3	5.0	5.1	4.6	96	77	90	E	1	SE	2	E	1	9^1	8^1	5^1	.	.	
26	59.7	58.0	58.7	−0.8	5.2	1.7	6.0	−0.8	4.2	5.9	4.6	96	89	88	W	1	E	1	E	1	10^1	7^1⊙	○	.	.	
27	56.2	51.5	47.9	−0.2	8.6	10.2	10.3	−0.5	4.4	6.4	7.1	96	76	77	W	1	SE	3	N	6	10^1	10^1	10^1	.	.	
28	45.1	45.5	49.5	10.2	10.2	5.4	**11.2**	5.4	8.2	**8.4**	6.0	88	91	89	SW	4	SW	2	S	2	10^2	10^2	4^1	.	.	
29	55.2	59.1	62.4	3.4	6.4	1.6	8.0	1.6	5.2	5.5	4.6	89	76	90	S	2	SW	4	E	2	7^2	5^1	○	0.5	.	● n, p
30	60.9	57.2	54.3	3.4	6.2	6.8	7.0	1.0	5.1	5.6	5.8	88	78	79	SE	3	S	3	SW	2	10^1	10^1	10^2	0.1	.	
31	54.2	53.2	53.9	5.0	8.4	4.6	9.7	3.0	6.2	6.4	5.5	94	78	87	SW	3	SW	4	E	4	4^2	2^1⊙	10^2	.	.	◪ ● ^{2} 7^{40}–8^{20}
Mittel	60.4	60.1	60.6	1.5	4.3	2.4	5.0	−0.2	4.8	5.4	5.0	92	86	90		2.7		2.9		2.7	8.8	7.7	7.3	8.7		

Dezember — Brocken — 1924

$H_b = 1153.4$ m $C_g = +0.3$ mm, unter 651 mm $= +0.2$ mm $\varphi = 51°48'$ N $\lambda = 10°37'$ E $= 42^m 28^s$ $H = 1140$ m h_1(Hütte) $= 17.0$ m $h_r = 2.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 600 mm +			Lufttemperatur C°					Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Max.	Min.	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	7a	
1	60.7	57.9	55.0	3.8	4.0	3.4	4.8	2.0	5.6	**6.1**	5.8	94	100	100	SW 6	SW 7	WSW 6	8 1	10 1	10 1	.	.	●0 a, p, ≡1-2 7a-n m. U., MR.,1)
2	51.1	49.9	48.8	1.4	2.0	1.6	4.0	0.4	5.0	5.3	5.1	98	100	100	WSW 6	WSW 6	S 5	5 1	10 1	9 1	1.2	.	MR., AR., Tal ≡1 fr., ≡1-2 10a-n 2)
3	**48.3**	49 8	53.3	0.8	0.6	-1.0	1.8	-1.0	4.9	4.8	4.3	100	100	100	WSW 3	WSW 3	SSW 3	10 2	2	10 1	4.8	2	●1 ✳1 n, ≡1-2 n-9a, 9p-n, 3)
4	57.2	60.6	63.7	-0.6	-0.4	-2.1	0.7	-2.6	4.4	4.5	3.9	100	100	100	E 3	ESE 2	SE 4	10 2	6 1	10 2	.	.	⌣ fr., ✳0 a, ∽ abd., ≡1-2 4)
5	62.2	59.5	62.1	-2.6	-1.6	0.0	0.2	-3.0	3.7	4.0	4.6	100	100	100	S 7	SW 9	WSW 6	10 2	10 2	10 2	0.2	.	✳0 a, ≡1-2 n-n, ⩲ mtg., p, ∽
6	63.4	63.7	66.4	0.8	0.1	-0.4	1.9	-1.8	4.9	4.6	4.5	100	100	100	WSW 8	SW 5	W 6	10 1	10 1	10 2	2.4	.	●0 a, ✳1 p, ≡1-2 n-n
7	70.0	72.0	73.2	-0.2	-0.4	-1.2	0.0	-1.4	4.5	4.5	4.2	100	100	100	NW 7	N 4	ENE 3	10 1	10 1	10 1	7.7	4	✳1 n, ✳0 p, ≡1-2 n-n m. U.
8	72.5	72.2	71.8	-3.0	-2.0	-3.2	-1.0	-3.5	3.6	3.9	3.5	100	98	97	S 3	S 3	S 4	10 1	1	0	1.6	4	≡1-2 n-8a, a öfter, Tal ≡2 n-n
9	70.8	70.4	70.3	-3.5	-0.9	-1.0	-0.5	-4.0	3.4	3.1	2.4	95	72	55	SSE 3	SSE 4	E 4	1 0	1 0	3 1	.	4	MR., Tal ≡2 n-n, AR., Pbdn. 8p, 9p
10	70.0	70.1	70.1	-0.2	0.7	0.4	2.0	-1.9	1.7	1.6	3.2	38	32	67	SE 4	ESE 4	SSE 4	7 1	1	0	.	4	MR., Tal ≡2 n-n, AR.
11	68.8	67.9	68.1	0.6	2.2	3.2	3.5	-0.2	1.4	**0.8**	1.0	29	10	12	SSE 4	SE 5	SE 4	1 1	1	0	.	3	MR., Pbdn., Tal ≡2 n-n, AR.
12	68.4	69.0	69.2	0.8	3.2	1.0	4.0	-0.5	2.1	0.9	1.1	44	10	20	ESE 5	ESE 5	SE 6	1 0	0	1 1	.	3	MR., Pbdn., Tal ≡2 n-n, AR.
13	67.3	65.1	62.4	-2.8	-0.2	-5.6	1.6	-6.0	1.3	1.2	1.4	33	27	47	SSE 6	SSE 6	S 5	0	1	0	.	3	MR., Tal ≡2 n-n m. U., AR.
14	57.8	58.4	58.7	-8.6	-2.0	-4.6	-1.4	**-9.3**	2.2	2.0	3.1	93	51	100	SW 5	SW 4	SW 6	10 2	8 1	10 2	.	2	≡1-2 fr.-9a, 6p-n, Tal ≡2 n-n
15	61.6	61.7	61.3	-4.5	-4.4	-4.0	-3.4	-5.0	3.2	3.2	3.3	100	100	97	WSW 5	SW 5	S 3	10 2	10 2	1	.	2	≡1-2 n-6p m. U., Tal ≡2 n-n
16	59.6	60.2	62.4	-3.0	-1.6	-2.4	-1.5	-5.5	2.7	3.0	3.8	75	74	100	SSW 4	SW 4	SW 3	3 1	5	10 2	.	2	MR., Tal ≡1 7a, AR., ≡1-2 7 1/2 p-n
17	66.0	67.8	69.0	-1.4	-0.4	-0.8	0.2	-3.1	4.1	4.5	4.3	100	100	100	W 5	W 5	WSW 5	10 2	10 1	10 2	.	2	●0 a, ≡1-2 n-n m. U., ⋁ n
18	69.0	69.0	69.6	-1.6	-0.8	0.0	0.0	-2.1	4.1	4.3	4.3	100	100	93	WSW 5	WSW 5	W 4	7 1	5 1	0	0.2	2	MR., ≡1-2 fr.-2p, ≡1 trb. 7a, 2p, 5)
19	69.1	69.4	71.2	2.4	2.4	0.8	4.1	-3.4	2.6	2.8	4.9	48	51	100	WSW 4	WSW 6	WNW 7	1 0	0	10 2	.	2	●0 9p, Tal ≡2 n-n, MR., Ppl., 6)
20	73.1	73.2	**73.4**	0.0	-0.2	0.6	2.0	-0.5	4.6	4.5	4.8	100	100	100	WNW 3	WNW 3	NW 3	10 2	10 2	10 2	0.8	.	●0 n, ≡1-2 n-n, ≡1 trb. 7a, 7)
21	72.6	72.0	71.9	-0.2	1.0	-1.4	2.5	-1.6	4.5	4.9	4.1	100	100	100	N 3	C	S 3	10 2	0	0	.	.	∽ abd., ≡1-2 n-p m. U., Tal ≡ 8)
22	70.5	69.8	70.6	8.6	9.4	7.8	**10.5**	-1.5	**0.8**	1.3	1.2	**7**	18	14	SW 3	WSW 5	W 5	0	0	0	.	.	Tal ≡2 n-abd., MR., AR. 2
23	70.1	68.2	67.3	6.6	7.2	6.0	8.6	5.5	2.1	1.2	1.9	28	12	27	SW 4	SW 5	SW 5	1 0	0	0	.	.	MR., Ppl., Tal ≡1-2 n, a, p, 9)
24	64.4	65.2	66.5	3.2	2.0	**2.4**	6.6	1.4	1.8	5.3	3.5	31	100	64	SW 8	WSW 7	SW 7	1 1	8 1	2 1	.	.	MR., ⩲ n-mtg., Tal ≡, ≡1 trb. 10)
25	66.8	66.6	65.6	2.4	4.0	2.2	4.2	0.5	5.1	5.9	2.4	94	97	45	SW 6	SW 5	SW 6	7 1	7	2 1	.	.	⌣ fr., Tal ≡2 n-mtg., MR., 11)
26	64.8	63.0	62.3	3.6	2.2	-0.2	5.4	-0.5	3.9	4.1	3.8	66	76	84	SW 3	SW 6	SW 7	8 1	5	1 1	.	.	⌣ fr., MR., Ppl., AR.
27	59.6	55.2	49.7	-1.2	-0.8	-0.4	1.0	-2.4	4.2	4.3	4.5	100	100	100	SW 8	SW 9	SW 10	10 1	10 1	10 1	.	.	⌣2 fr., ✳ n. Eis ● 9p, ≡1-2 12)
28	48.7	49.0	53.3	1.8	2.4	-0.6	2.5	-2.2	5.2	5.4	4.4	100	100	100	SW 8	SW 8	SW 7	10 2	10 1	10 2	**10.7**	.	✳ ●2 n, ●1 a, ● p, ∽ 9p, 13)
29	56.6	59.3	63.7	-1.6	-3.4	-3.8	-0.4	-4.0	4.1	3.5	3.3	100	97	100	WSW 6	WSW 7	WSW 6	10 1	10 1	10 2	4.2	.	△1 n, ✳1 8a-n m. U., ≡1-2 n-n
30	62.7	59.2	54.1	-4.8	-2.8	-3.6	-2.6	-5.4	3.1	3.6	3.4	96	98	100	SW 7	SW 8	SW 10	10 1	10 1	10 2	2.4	2	✳0 n, a, p, ≡1-2 n-n, ⩲ mtg.-n
31	56.7	57.2	54.7	-1.4	-1.6	-1.6	-1.0	-3.8	4.1	4.0	4.0	100	99	99	WSW 7	SW 6	SW 8	10 2	10 1	10 1	5.8	5	✳1 n, ✳0 a, p, ✳ trb. n-n, [≡1-2 n-n, ⩲ n, abd.
Mittel	63.9	63.6	63.9	-0.1	0.6	-0.3	1.9	-2.1	3.5	3.7	3.5	80	78	81	5.1	5.2	5.3	6.8	5.8	5.8	42.0		

Dezember — Schmatzfeld — 1924

$H_b = 194.0$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51°54'$ N $\lambda = 10°46'$ E $= 43^m 4^s$ h_1 (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

1	742.5	739.8	736.8	7.4	9.3	9.1	12.6	5.2	6.5	**7.4**	7.0	84	84	81	C	C	S 2	10 2	9 2	10 2	.	.	
2	32.5	31.3	30.1	7.7	11.7	7.7	**13.2**	5.7	6.0	6.8	6.3	76	66	81	WSW 2	C	SW 2	3 2	6 1	10 1	.	.	
3	**29.5**	31.6	35.6	6.0	7.5	3.7	9.7	3.2	6.4	6.6	5.3	92	86	89	SSW 2	S 1	SSE 1	10 1	8 1	3 1	4.4	.	⌣ abd., ●1 10^{47}p-n
4	40.5	44.2	48.0	2.6	3.5	3.7	4.2	0.6	5.4	5.9	6.0	98	100	100	C	C	C	10 2	10 2	10 2	0.1	.	●1 n, ≡0 fr., ≡2 10^{25}a-p
5	47.0	44.4	45.1	2.1	4.7	7.2	8.2	1.8	5.2	5.4	6.6	97	84	87	ESE 3	SSE 4	W 3	10 2	10 2	3 1	0.1	.	●0 sch. mtg., ●0-1 3^{27}-4^{15}p
6	47.1	47.4	50.8	6.9	8.1	5.9	10.4	4.9	6.1	6.7	6.1	81	83	87	W 3	WSW 1	WNW 4	9 2	10 2	7 1	0.9	.	●0-1 1^{39}-4^{45}p m. U. [a-3^{45}p
7	55.5	57.4	**58.1**	5.6	5.7	4.7	6.7	4.4	6.7	6.6	6.3	99	96	99	W 3	W 2	C	10 2	10 2	10 2	**4.6**	.	● n, ●0 sch. 5-6^{30}p, ⩲ n, ≡0
8	57.7	57.3	57.1	0.6	1.4	2.3	6.5	-0.5	4.8	5.1	5.1	100	100	94	SSE 1	C	ESE 2	1 2	10 1	0	1.6	.	≡1 fr.-mtg., ≡2, später ≡2 trb. p
9	56.3	56.0	55.8	-0.5	1.2	0.0	3.1	-0.7	4.3	4.7	4.4	98	95	96	E 1	E 1	ESE 2	1 2	0	10 2	.	.	
10	55.7	55.6	55.0	-1.3	-0.7	-2.2	1.1	-2.2	3.8	3.8	3.6	90	87	92	E 1	E 1	E 1	10 2	8 2	6 2	.	.	
11	53.7	53.0	53.0	-3.1	-2.0	-4.5	-1.4	-4.7	3.5	3.9	3.1	96	98	94	E 2	E 3	C	1 2	10 2	8 1	.	.	⌣2 n, ≡0-2 a, p, ⋁ 1 4^p-n
12	54.2	54.9	54.8	-5.2	-3.3	-4.7	-2.5	-5.6	2.9	3.4	3.0	93	95	94	E 1	C	E 3	10 2	10 2	0	.	.	≡0-2 ⋁ 1 n-n
13	53.5	50.6	48.0	-5.9	0.9	-6.0	1.5	-7.2	**2.7**	4.1	**2.7**	92	83	92	E 4	E 2	C	10 2	0	10 2	.	.	≡2 ⋁ 2 n-11^a, ≡0 -7^5, ≡2 ⋁ 2
14	43.3	42.7	44.0	-6.0	-1.6	1.9	1.9	**-9.3**	**2.7**	4.0	4.1	92	99	79	C	C	W 2	8 1	6 1	10 2	.	.	≡2 ⋁ 2 n, ≡0 a-5^{15}p [-n
15	46.6	46.1	45.2	1.9	4.4	-0.1	6.3	-0.1	3.8	4.1	3.9	72	65	85	C	C	C	4 0	8 0	6 1	0.1	.	● n
16	43.7	43.7	45.7	-5.0	2.3	-1.3	4.4	-5.2	3.0	4.6	3.8	96	85	90	C	C	C	5 0	8 0	1 1	.	.	⌣2 n-a, ⌣ fr.
17	50.5	52.4	53.4	2.1	5.3	6.0	6.6	-3.6	5.2	5.6	5.3	97	84	75	S 1	C	S 2	10 2	10 2	10 2	0.4	.	⌣1 n
18	53.4	53.3	53.3	4.5	6.4	2.3	8.1	1.6	4.2	5.0	4.5	67	69	84	S 1	S 1	S 1	1 1	4 0	0	.	.	MR., ⌣ fr.
19	53.0	54.5	55.9	-1.8	2.3	3.1	4.5	-2.3	3.7	4.7	5.3	92	84	92	C	SW 1	C	0	4 0	10 2	.	.	⌣1 n-fr.
20	57.6	57.7	57.9	4.1	6.7	5.4	7.1	1.8	6.0	6.1	5.9	97	83	87	C	C	C	10 2	10 2	10 2	.	.	≡1 n
21	57.7	56.6	55.9	5.8	7.7	5.1	8.3	4.6	5.9	5.7	5.2	86	72	79	SSW 1	C	C	10 2	10 2	9 2	.	.	
22	54.1	53.3	53.3	0.4	-0.5	-2.8	5.1	-3.2	4.4	4.3	3.7	93	98	98	SSW 1	C	SSE 1	10 2	10 2	10	.	.	⌣1 n, ≡1 10^{15}a-n
23	52.4	50.6	49.4	1.6	6.2	6.7	10.6	-3.4	3.0	4.2	3.4	58	59	46	C	C	C	1 1	0	0	.	.	
24	48.1	*48.8*	*50.2*	10.7	*9.4*	*4.0*	11.2	*0.4*	3.0	6.8	5.6	**31**	*77*	*93*	SW 3	*SW 2*	*SW 2*	1 1	*8 1*	*0*	.	.	
25	*50.8*	*49.6*	*48.8*	*0.5*	*8.5*	*4.3*	*10.5*	*0.2*	4.6	6.5	3.7	*96*	*78*	*58*	*SSW 2*	*SE 2*	*SE 1*	*8 1*	*7 1*	*0*	.	.	
26	*48.1*	*46.1*	*45.2*	*2.6*	*6.7*	*8.8*	*9.0*	*-0.4*	4.1	5.2	5.7	*74*	*72*	*67*	*SE 2*	*SSE 1*	*SSE 1*	*3 0*	*3 0*	*0*	.	.	
27	43.4	39.2	34.5	6.7	6.1	6.5	10.0	4.5	5.6	5.0	5.3	76	72	73	WSW 4	WSW 4	SW 5	10 2	10 2	10 2	.	.	●0 8^{35}p
28	32.2	32.4	35.7	8.8	9.9	6.5	11.0	6.5	6.7	7.0	5.8	79	76	80	WSW 3	SW 2	SW 2	10 2	10 2	10 2	0.1	.	●0 n-7^{32}a, ●0 5^{15}-23p, ⩲ n
29	40.6	45.0	48.7	5.1	4.5	2.9	6.5	1.2	5.2	5.0	4.8	79	80	86	W 1	W 1	W 2	10 2	7 0	3 2	0.1	.	●0 n, ●1 3^{6}-14p, 5^{52}-6^5p
30	47.4	43.5	40.2	2.0	4.8	4.1	5.4	0.5	3.7	5.0	4.4	69	77	72	SSE 1	SSE 4	S 5	9 2	10 2	10 2	0.9	.	⩲ 7^{15}p-n, ●0 sch. abd.
31	40.7	*41.2*	*39.1*	5.9	*7.8*	*6.0*	*9.2*	*4.1*	6.1	5.4	5.2	87	*68*	*75*	W 3	*SW 3*	*W 3*	9 2	*7 2*	*4 2*	0.1	.	
Mittel	748.0	747.7	747.9	2.2	4.7	3.1	6.7	0.1	4.7	5.3	4.9	85	82	84	1.5	1.2	1.5	6.9	7.5	6.1	13.4		

Brocken: 1) ≡1 trb. öfter 2) m. U., ≡1 trb. 9p 3) ≡0 trb. 2p, Tal ≡2 n-n, Pbdn. 2p, AR., Ppl. 4) fr.-n m. U., Tal ≡2 mtg. sichtbar, ∪ 7p 5) AR.1, Ppl. 6) AR., ≡1-2 5p-n 7) ∪2 7a, Tal ≡ fr. 8) n-n, AR. 9) AR. sichtig 10) 11a-mtg., AR. 11) ≡1 trb. a öfter, AR. 12) n-3p, ⩲ n-n, AR. 13) ≡1-2 n-n, ⩲ n-p

Dezember — Schneekoppe — 1924

$H_b = 1610.5$ m • $C_g = +0.1$ mm $\varphi = 50°\,44'$ N $\lambda = 15°\,44'$ E $= 1^h\,2^m\,56^s$ $H = 1602$ m h_t (Hütte) $= 15.9$ m $h_r = 2.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 600 mm +			Lufttemperatur C°					Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag	Schneedecke	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	Max.	Min.	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	mm	cm	
1	27.7	25.6	22.3	2.6	3.5	3.4	5.1	0.0	**4.9**	3.5	3.1	89	59	53	SW 4	S 5	SSW 5	9^1	9^1	9^1	.	2	
2	18.7	17.6	14.1	3.7	4.4	0.4	5.6	− 0.9	3.8	3.5	4.7	64	56	100	SW 5	SW 2	SSW 6	8^1	8^1	5^1	.	0	≡^{2}trb.$7\frac{1}{2}$-$9\frac{1}{2}$^{p}, ≡^{2}$9\frac{1}{2}$^{p}-n, ⋁^{1} p-$7\frac{1}{2}$^{p}
3	**11.4**	13.8	17.7	− 1.8	−2.4	−2.9	0.6	− 3.2	4.0	3.9	3.7	99	100	100	SSW 6	SW 5	WSW 3	10	6^1	7^1	2.4	0	≡^{2}≡ trb. n−$11\frac{1}{2}$^{p}, ∽ n, ⋁^{1} [1])
4	20.7	22.0	26.0	− 2.9	−3.2	−4.1	−2.9	− 4.8	3.2	3.6	3.4	88	100	99	NNE 4	NNE 5	NNE 5	10^1	$10_{\equiv}$	$10_{\equiv}$	0.6	0	⚹$^{0\text{-}1}$ $10\frac{1}{2}$^{a}−n, ≡ trb. ≡^{2} $7\frac{1}{2}$^{a}−n, [2])
5	28.1	27.8	27.3	− 2.5	−3.3	−3.2	−2.0	− 6.6	3.8	3.6	3.6	100	99	100	SSW 2	SW 4	SW 4	$9^1_{\equiv}$	$9_{\equiv}$	$8^1_{\equiv}$	**3.7**	7	⚹^{0} n−$7\frac{1}{2}$^{a}, ≡^{2} ≡ trb. n−n, ⋁$^{0\text{-}1}$ n
6	28.2	28.8	30.2	− 1.2	−2.5	−2.4	−0.6	− 4.8	4.2	3.6	3.9	99	99	100	NW 5	W 5	W 3	$9^2_{\equiv}$	$9^1_{\equiv}$	$9^1_{\equiv}$	1.3	9	⚹^{0} n, ⚹^{1} 9^{42}−$10\frac{1}{2}$^{a}, ≡ trb. ≡^{2} [3])
7	31.7	33.5	34.6	− 3.6	−3.9	−3.4	−2.4	− 4.6	3.5	3.4	3.6	99	99	99	NW 5	NW 3	N 4	$10_{\equiv}$	$9^2_{\equiv}$	$10_{\equiv}$	2.6	13	⚹^{1} n, ⚹$^{0\text{-}1}$ $6\frac{1}{2}$^{p}−n öfter, [4])
8	35.2	35.2	34.4	− 5.0	−4.7	−6.3	−3.4	− 6.6	3.2	3.2	2.9	100	98	100	NE 4	NE 3	NNE 5	$10^2_{\equiv}$	$10_{\equiv}$	$10_{\equiv}$	2.7	18	⚹^{1} n, ≡^{2} n, ≡$^{1\text{-}2}$ trb. n−n, ⋁^{0}
9	33.7	32.8	33.1	− 3.4	−3.4	−2.8	−2.4	− 7.0	1.7	1.5	1.3	47	41	36	ENE 3	E 4	ESE 3	1^0	$1^0_{\odot}$	1^0	0.3	18	MR., AR. [n−n
10	33.6	33.7	34.1	− 2.8	−2.3	−1.0	−0.4	− 4.7	2.6	1.5	0.4	71	38	9	S 3	SSE 4	E 4	1^0	$1^0_{\odot}$	2^0	.	18	MR., AR.
11	32.6	32.2	31.7	− 4.1	−4.2	−5.2	−0.4	− 6.7	0.4	0.3	0.3	12	10	9	S 5	S 5	S 6	5^0	8^1	8^0	.	16	MR., AR.
12	32.1	33.1	33.4	− 3.2	−2.3	−1.7	−1.0	− 6.6	0.8	0.5	0.3	20	11	8	S 5	SSE 3	SE 5	7^0	$7^0_{\odot}$	4^0	.	14	MR., AR.
13	33.2	31.1	28.1	− 0.1	−2.9	−6.9	0.0	− 7.0	0.6	1.2	1.1	12	32	40	SE 5	SSW 6	SSW 8	0	$1^0_{\odot}$	0	.	11	MR., AR.
14	24.0	24.2	26.0	−10.7	−6.9	−4.8	−4.2	**−10.8**	2.1	1.9	1.7	100	70	51	SSW 8	SW 7	SW 6	$2^0_{\equiv}$	$2^0_{\odot}$	6^0	0.2	7	≡$^{1\text{-}0}$ trb. n−9^a, ⋁^{0} ⌙^{2} n−$8\frac{1}{2}$^{a},
15	27.1	26.7	26.4	− 4.8	−4.9	−3.7	−2.7	− 5.4	2.6	2.1	1.4	80	65	39	SW 5	SW 5	SSW 4	8^1	9^1	8^1	.	5	[⌙⌙ n, MR.
16	25.3	25.8	27.2	− 2.3	−0.9	−1.7	−0.2	− 3.9	2.2	1.9	**2.4**	56	44	58	ESE 1	SSW 3	SW 4	4^0	$2^0_{\odot}$	3^0	.	4	AR., ◣^{1} p, ⊕^{0} $8\frac{1}{2}$^{a}
17	29.0	30.9	32.5	− 3.1	−3.4	−2.8	−1.4	− 5.3	3.5	3.6	3.7	95	99	100	W 6	NW 5	N 4	6^0	$1^0_{\odot}$	$10_{\equiv}$	.	4	≡^{2} ≡ trb. 11^a−$10\frac{1}{2}$^{p}, ⋁^{0} 11^a−$12\frac{1}{2}$^{p},
18	32.9	32.9	33.9	0.1	0.5	3.6	3.7	− 3.9	3.4	3.2	1.8	73	67	31	W 4	WSW 4	NW 1	6^0	$4^0_{\odot}$	2^0	0.2	4	⌙^{1} n−p [$2\frac{1}{2}$−$10\frac{1}{2}$^{p}
19	33.8	34.1	34.6	5.6	6.4	2.5	7.6	1.7	1.1	1.0	1.1	17	12	19	C	WSW 2	NW 4	2^0	$1^0_{\odot}$	1^0	.	4	MR., AR., ◣ p
20	35.5	**36.5**	36.4	1.0	6.4	4.9	7.6	− 3.6	4.6	**0.2**	1.6	93	**3**	24	NNW 4	NNW 3	NW 4	3^0	$3^0_{\odot}$	3^0	0.2	3	≡^{2}≡ trb. n−7^a, ∽$^{0\text{-}1}$ n−$6\frac{1}{2}$^{a}, [5])
21	35.2	34.9	35.5	3.6	4.2	3.0	5.7	2.6	1.0	1.2	1.5	17	19	27	NNW 5	NNW 5	N 5	1^0	$1^0_{\odot}$	1^0	.	1	MR., AR., ◣^{1} p
22	35.2	34.6	34.4	6.4	6.9	5.8	**10.6**	2.8	2.7	1.2	1.3	37	17	18	NNW 3	W 2	NW 5	1^0	$0_{\odot}$	0	.	0	◣^{1} n, MR., AR., ◣^{1} p
23	33.9	34.2	33.9	4.4	6.7	6.4	8.0	3.7	1.4	2.2	1.1	21	28	15	NNW 5	NW 2	SW 2	0	$0_{\odot}$	0	.	0	◣^{1} n, MR., AR.
24	32.4	32.5	32.8	4.6	6.4	3.8	7.3	3.4	1.1	1.0	1.6	17	14	24	SW 5	WNW 4	W 5	1^0	$1^0_{\odot}$	1^0	.	0	◣^{1} n, MR.
25	33.3	32.4	31.5	3.5	3.6	4.1	4.5	2.2	4.6	3.5	0.9	77	59	15	SSE 2	SSW 3	SSW 2	5^0	$2^0_{\odot}$	1^0	.	0	⌙^{1} n−10^a, ◣^{1} a, MR., AR.,
26	30.3	29.5	29.2	4.2	5.4	4.6	5.8	2.4	1.4	1.5	1.8	20	22	28	W 1	WSW 1	NNW 1	7^0	$6^0_{\odot}$	2^0	.	0	◣$^{1\text{-}2}$ p
27	28.0	26.2	23.7	1.9	1.6	−1.6	4.6	− 1.8	1.1	3.3	3.6	21	65	89	NW 3	SW 4	SW 6	2^0	$2^0_{\odot}$	3^0	.	0	◣^{1}, MR.
28	20.1	17.4	19.1	− 0.9	−1.4	−1.3	0.5	− 4.6	1.4	4.1	4.1	32	99	99	SW 8	SW 8	SW 8	9^1	$10_{\equiv\times}$	$10_{\equiv\times}$	.	0	⚹^{0} $9\frac{1}{2}$−11^a, ⚹^{1} $12^{20\text{-}28}$^{p}, ⚹$^{1\text{-}0}$ [6])
29	22.7	23.8	26.9	− 3.3	−4.2	−6.6	−1.2	− 6.6	3.6	3.3	2.8	99	99	99	WNW 3	NW 5	NW 5	$10^2_{\equiv\times}$	$10^2_{\equiv\times}$	$10_{\equiv}$	2.6	5	⚹$^{1\text{-}0}$ n-7^p, ≡^{2} trb. ≡^{2} n-n, ⋁^{0} n-n
30	28.7	27.8	25.3	− 8.0	−6.7	−6.2	−4.3	− 8.5	2.5	2.8	2.3	99	100	98	W 5	SW 2	SW 6	$4^1_{\equiv}$	$3^0_{\equiv}$	7^0	2.3	6	≡$^{0\text{-}2}$ trb. ≡ n−n, ⋁$^{0\text{-}1}$ n−n, MR.
31	22.1	23.6	22.2	− 7.4	−3.0	−5.9	−2.7	− 9.0	2.5	3.7	3.0	99	100	100	WSW 7	WSW 4	SW 6	9^1	$8^1_{\odot}$	$10_{\equiv\times}$	.	6	⚹^{0} $9\frac{1}{2}$^{a}−$12\frac{1}{2}$^{p} öfter, ⚹^{0} $3\frac{1}{2}$^{p}−n öfter,
Mittel	28.9	28.9	29.0	− 1.0	−0.3	−1.0	1.5	− 3.5	2.6	2.4	2.3	63	59	58	4.2	4.0	4.5	5.4	4.9	5.2	19.1		[≡^{2} ≡ trb. n−n, ⋁^{0} n−n

Dezember — Arnsdorf — 1924

$H_b = 439.2$ m $C_g = +0.3$ mm $\varphi = 50°\,48'$ N $\lambda = 15°\,46'$ E $= 1^h\,3^m\,4^s$ $H = 437$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.2$ m

1	724.8	722.1	718.5	2.0	5.9	3.3	6.5	−0.2	4.9	5.7	5.1	92	82	88	W 1	W 1	N 1	6^2	10^2	5^1	.	.	⌙ fr.
2	14.3	12.8	10.3	2.4	7.9	8.2	9.4	0.0	4.8	5.7	**6.6**	89	71	81	W 1	W 1	E 3	3^2	4^2	3^2	.	.	
3	**07.2**	10.8	15.0	6.7	6.9	2.1	9.0	0.4	4.9	5.0	4.5	67	67	80	SE 1	SW 1	W 1	8^2	4^2	5^2	.	.	
4	18.2	21.8	26.4	2.0	3.4	0.6	3.4	0.0	4.9	5.7	4.6	93	97	96	W 1	W 1	W 1	5^2	$10^2_{\odot}$	10^2_{*}	.	.	● 11^a−p, ≡^{2} 3^p, ⚹ p−n
5	27.8	27.1	26.4	−0.8	1.4	0.0	1.4	−1.6	4.2	4.4	4.4	96	87	96	E 2	E 2	E 1	10^2	10^2	9^2	**6.9**	.	
6	26.3	27.4	27.9	5.2	7.5	4.1	8.2	−0.4	6.2	5.9	5.7	93	76	92	W 1	W 2	NW 1	10^2	7^2	8^2	0.2	.	● n, a
7	31.5	33.0	34.7	3.8	4.9	3.7	5.0	2.9	5.8	5.8	5.7	97	90	95	E 1	E 1	W 1	9^2	4^2	10^2	2.0	.	● n, p
8	35.3	**35.9**	35.8	3.2	3.4	2.0	3.7	1.6	5.8	5.5	5.2	100	94	98	W 1	W 1	W 1	10^2	10^2	10^2	1.4	.	● n, ≡ fr.
9	34.8	33.6	33.8	−1.6	−1.0	−2.6	2.1	−2.9	3.4	3.5	3.4	83	81	89	E 2	E 1	E 1	10^2	9^2	9^2	.	.	
10	34.0	33.4	33.6	−2.4	0.2	−3.4	2.3	−3.7	3.7	4.0	3.3	96	86	93	W 1	W 2	E 1	10^2	0	10^2	.	.	⌙ fr.
11	32.4	32.0	31.6	−7.6	−1.8	−3.4	−0.3	−8.1	2.4	3.9	2.4	93	96	67	W 1	N 1	W 1	1^2	6^2	2^1	.	.	⋁ fr.
12	31.4	32.8	33.5	−3.2	4.0	−5.6	4.4	−6.2	2.4	2.4	2.5	67	40	83	W 1	W 1	E 1	8^2	3^1	0	.	.	⌙ fr.
13	32.5	30.1	28.2	−7.6	5.3	4.0	6.0	−8.6	2.1	2.1	1.9	83	**31**	32	W 1	W 1	E 6	0	2	0	.	.	⌙ fr.
14	22.6	23.9	24.4	2.0	3.8	−1.9	6.2	−2.1	2.5	2.8	2.9	48	46	72	SE 5	SE 4	W 1	0	0	5^1	.	.	
15	26.3	26.1	*26.0*	−4.1	1.5	−1.3	3.5	−4.6	2.7	3.3	3.5	79	65	85	E 1	W 1	W 1	9^2	9^2	10^2	.	.	
16	24.6	24.3	25.5	−6.9	1.8	−6.7	3.6	−7.3	1.7	3.1	2.4	61	60	87	E 1	W 1	E 1	2^2	$0_{\odot}$	0	.	.	⌙ fr.
17	28.6	30.5	32.3	−7.2	2.0	1.1	2.9	−8.8	2.5	4.3	4.8	94	80	97	E 1	E 1	E 1	2^2	6^2	$10^2_{\odot}$	.	.	⌙ fr., ● abd.
18	32.8	32.4	32.7	2.4	3.3	0.4	3.4	0.0	4.9	4.7	4.6	90	81	97	E 1	C	W 1	10^2	10^2	10^2	0.3	.	● n
19	32.0	31.8	34.0	−4.9	4.3	−3.8	4.9	−5.4	2.9	3.7	3.2	91	59	92	C	W 1	W 1	1^2	0	0	.	.	⌙ fr.
20	35.2	35.7	35.5	−0.5	2.3	2.8	3.0	−5.1	4.2	5.4	4.6	94	100	82	W 1	E 1	E 1	10^2	10^2	10^2	.	.	≡⌙ fr.
21	34.7	34.1	34.5	4.4	4.8	4.8	4.8	2.6	5.0	5.2	5.1	80	81	78	W 2	W 2	W 1	10^2	9^2	10^2	0.1	.	● n
22	33.5	31.9	31.6	0.0	2.6	−2.5	4.8	−4.0	4.3	4.6	2.6	95	84	69	E 1	W 1	E 1	9^2	0	0	.	.	⌙ fr.
23	31.5	30.7	29.7	−4.0	5.6	−3.3	6.3	−6.6	2.9	4.4	3.2	85	64	88	NW 1	NW 1	S 1	0	0	0	.	.	⌙ fr.
24	29.2	29.2	30.5	−4.7	6.9	−3.0	**10.0**	−5.2	2.3	4.4	2.9	70	59	78	NW 1	SW 1	E 1	0	0	0	.	.	⌙ fr.
25	30.5	29.7	29.2	−2.6	8.1	−4.2	8.2	−5.1	2.9	3.7	2.8	77	45	83	C	C	C	2^1	0	0	.	.	
26	28.4	27.3	26.7	−8.1	1.6	−8.3	2.2	−8.6	1.9	3.5	2.1	76	69	87	E 1	W 1	E 1	0	0	0	.	.	
27	25.5	24.0	22.2	−7.3	3.2	−4.0	3.5	**−9.6**	**1.4**	3.3	3.1	54	57	92	E 1	E 1	W 1	0	0	0	.	.	⌙ fr.
28	17.3	17.0	17.3	0.1	5.7	8.3	8.5	−5.9	2.4	5.2	5.3	53	76	64	E 2	W 2	E 4	8^2	$9^2_{\odot}$	10^2	.	.	●^{0} 11^a, ● tr. 2^p
29	20.8	23.5	26.4	2.1	2.9	2.3	8.5	1.8	4.9	5.3	4.5	92	94	84	C	E 1	W 2	$10^2_{\odot}$	$10^2_{\odot}$	10^2	0.3	.	● n−p
30	29.0	27.0	25.4	−1.2	3.8	−3.8	5.5	−3.8	3.6	3.7	3.0	85	62	86	E 1	NW 1	E 2	3^2	2^1	4^1	3.0	0	⚹ n
31	22.7	22.2	22.5	3.6	3.4	0.6	6.0	−3.8	3.0	4.9	4.5	50	83	95	N 2	NE 1	E 1	9^2	10^2	3^2	.	.	● a
Mittel	727.6	727.6	727.8	−1.1	3.7	−0.3	5.1	−3.5	3.6	4.4	3.9	81	73	84	0.1	0.1	0.1	5.6	5.0	5.3	14.2		

Schneekoppe: [1]) n−$1\frac{1}{2}$^{p}, ⋁^{0} $1\frac{1}{2}$−9^p [2]) ⋁^{0} $7\frac{1}{2}$^{a}−mtg., ⋁^{1} mtg.−n [3]) n−n, ⋁^{0} n−n [4]) ≡^{2} ≡ trb. n−n, ⋁^{0} n−n [5]) ⌙ n−a, MR., AR., ◣^{1} p [6]) 1^p−n, ≡$^{0\text{-}2}$ trb. ≡ trb. $9\frac{1}{2}$^{a}−n, ⋁$^{0\text{-}1}$ mtg.−n

Monats- und Jahres-Übersichten

Fünftägige Temperaturmittel

1924

Zeitangaben nach mittlerer Ortszeit

Stationen II. Ordnung

Tilsit

$H_b = 17.0$ m $C_g = +0.7$ mm $\varphi = 55°\,4'$ N $\lambda = 21°\,54'$ E $H = 16$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proz.	2p Proz.	9p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	763.3	775.9	748.3	-9.7	-7.1	-8.8	-8.6	-5.5	-12.6	2.4	20	-27.5	5	2.3	2.6	2.5	2.5	90	87	90	89	60
Februar .	56.3	73.7	26.0	-7.4	-4.3	-7.3	-6.6	-3.5	-10.6	1.9	1	-23.2	17	2.6	2.9	2.6	2.7	90	84	89	88	47
März . . .	58.6	76.7	43.3	-4.1	0.3	-3.0	-2.4	1.3	- 6.4	7.5	26	-17.2	14	3.4	3.8	3.6	3.6	92	80	92	88	55
April . . .	56.3	68.5	37.6	1.6	6.6	2.8	3.4	7.6	- 0.2	15.2	16	- 4.4	4	4.6	5.2	4.9	4.9	90	71	88	83	47
Mai	61.4	71.0	49.6	11.3	17.2	11.8	13.0	18.7	7.3	28.8	30	- 0.8	2	8.5	9.9	8.8	9.1	83	65	82	77	36
Juni . . .	59.0	70.1	52.0	15.0	19.4	14.7	16.0	20.9	10.9	29.3	20	3.4	7	10.8	11.2	10.3	10.8	82	65	80	76	38
Juli . . .	57.1	64.4	48.3	15.3	19.5	14.9	16.2	20.7	11.0	27.0	18	7.2	2	11.3	11.8	10.2	11.1	87	70	82	80	35
August . .	57.9	66.5	48.6	15.4	21.0	16.0	17.1	22.4	12.1	29.7	15	5.6	27	11.5	11.6	11.5	11.5	88	64	85	79	25
September	59.1	67.1	43.3	12.3	17.6	13.1	14.0	18.9	9.9	24.8	25	3.0	30	9.4	10.1	9.2	9.6	87	67	81	78	45
Oktober .	63.7	77.0	48.9	6.3	12.7	7.9	8.7	13.6	5.1	21.8	1	- 1.5	26	6.7	8.2	7.3	7.4	92	73	90	85	49
November	64.1	80.1	41.0	2.0	3.9	2.6	2.8	4.8	0.9	10.5	9	- 8.4	20	5.0	5.3	4.9	5.1	92	86	91	90	55
Dezember	65.9	77.1	48.4	-2.1	0.0	-1.6	-1.3	0.8	- 3.6	6.8	21	-11.2	11	3.9	4.2	3.7	3.9	92	88	91	90	58
Jahr . . .	760.2	780.1	726.0	4.7	8.9	5.3	6.0	10.1	2.0	29.7	15 VIII	-27.5	5.1	6.7	7.2	6.6	6.8	89	75	87	84	25

Insterburg

$H_b = 40.0$ m $C_g = +0.6$ mm, über $768 = +0.7$ mm $\varphi = 54°\,38'$ N $\lambda = 21°\,48'$ E $H = 38$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proz.	2p Proz.	9p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	760.8	773.1	745.1	-9.0	-7.0	-8.4	-8.2	-5.3	-11.6	2.6	20	-24.2	5	2.2	2.5	2.3	2.3	83	83	84	83	53
Februar .	54.3	71.2	23.5	-7.3	-4.3	-6.4	-6.1	-3.3	- 9.0	2.0	1	-21.5	10	2.5	2.9	2.6	2.7	84	83	84	84	70
März . . .	56.6	74.2	41.6	-3.8	1.3	-1.9	-1.6	1.9	- 4.9	8.1	26	-16.2	15	3.2	4.1	3.6	3.6	87	81	87	85	65
April . . .	54.1	67.9	36.3	1.9	7.5	3.1	3.9	8.3	0.2	16.5	16	- 3.7	4	4.2	5.0	4.5	4.6	81	65	79	75	42
Mai	58.9	68.3	46.9	11.5	18.5	12.7	13.8	19.4	8.5	29.8	30	0.5	2	7.2	7.9	7.9	7.7	68	50	71	63	30
Juni . . .	56.9	68.2	48.7	15.3	20.6	15.3	16.6	21.7	11.9	31.3	20	4.4	7	9.0	10.4	9.6	9.7	69	57	73	66	29
Juli	54.9	61.0	45.6	14.9	19.7	15.2	16.3	21.2	11.8	27.5	18	7.8	2	10.3	11.5	10.5	10.8	81	68	82	77	44
August . .	55.9	64.0	45.7	15.0	21.5	15.7	17.0	22.5	12.7	29.8	14	9.6	11	10.6	11.6	10.5	10.9	83	62	81	75	39
September	57.1	65.7	41.8	12.0	18.2	13.9	14.5	19.1	10.6	25.1	21	4.3	30	9.3	10.7	9.7	9.9	88	69	83	80	44
Oktober .	61.9	75.3	46.9	6.4	13.1	8.1	8.9	13.5	5.9	21.5	1, 6	- 1.7	25	5.9	7.5	6.0	6.5	81	64	73	73	46
November	62.3	78.1	37.5	2.0	3.8	2.4	2.7	4.5	1.2	11.1	3	- 5.1	20	4.5	4.7	4.5	4.6	85	78	84	82	57
Dezember	64.1	75.1	45.6	-2.3	-0.5	-1.6	-1.5	0.4	- 3.7	6.8	21	-12.4	12	3.5	3.7	3.6	3.6	84	81	84	83	62
Jahr . . .	758.1	778.1	723.5	4.7	9.4	5.7	6.4	10.3	2.8	31.3	20 VI	-24.2	5.1	6.0	6.9	6.3	6.4	81	70	80	77	29

Königsberg (Universitäts-Sternwarte)

$H_b = 22.6$ m $C_g = +0.6$ mm, über $758 = +0.7$ mm $\varphi = 54°\,43'$ N $\lambda = 20°\,30'$ E $H = 19$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proz.	2p Proz.	9p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	761.7	774.5	746.7	-8.0	-5.7	-6.7	-6.8	-3.8	-10.8	3.1	20	-21.4	6	2.4	2.7	2.6	2.6	83	81	85	83	51
Februar .	55.4	72.8	26.3	-6.4	-3.9	-5.4	-5.3	-3.0	- 8.1	1.6	1, 3	-18.6	10	2.6	2.8	2.7	2.7	85	79	83	82	60
März . . .	57.6	76.2	41.6	-3.1	0.9	-1.6	-1.3	1.6	- 4.6	7.8	24	-14.5	14	3.5	3.8	3.7	3.7	89	75	86	84	42
April . . .	55.4	68.6	38.4	2.2	6.6	2.9	3.6	7.7	0.1	17.7	16	- 4.0	4	4.7	4.7	4.7	4.7	86	65	83	78	30
Mai	60.1	69.5	48.7	11.1	17.5	11.2	12.8	18.4	7.4	28.8	30	- 0.1	2	8.1	8.2	8.0	8.1	80	55	78	71	34
Juni . . .	58.2	69.6	50.0	14.3	18.8	14.4	15.5	20.4	11.2	29.1	20	4.3	5	10.6	10.5	10.3	10.5	85	64	82	77	40
Juli	56.4	62.8	48.1	14.9	19.1	14.6	15.8	20.2	11.3	25.1	17	7.8	2	10.6	10.7	10.3	10.5	85	66	83	78	43
August . .	56.9	66.3	47.9	15.0	20.2	15.7	16.6	21.4	12.6	28.3	14	9.4	21, 28	11.4	11.6	11.5	11.5	89	67	87	81	41
September	57.9	66.6	42.2	12.4	17.2	13.6	14.2	18.0	10.6	24.3	21	5.3	30	9.6	10.3	10.2	10.0	88	70	87	82	51
Oktober .	62.8	75.8	46.1	7.1	12.1	8.7	9.2	13.0	6.0	19.9	1	- 0.7	25	7.1	7.9	7.5	7.5	91	73	88	84	56
November	63.3	79.0	38.1	2.6	4.0	3.1	3.2	5.1	1.4	11.2	3	- 2.7	12	5.0	5.3	5.1	5.1	88	83	87	86	54
Dezember	64.7	75.3	46.4	-1.5	0.3	-1.1	-0.8	0.9	- 3.0	7.0	21	-10.3	13	3.9	4.1	4.0	4.0	88	84	88	87	60
Jahr . . .	759.2	779.0	726.3	5.1	8.9	5.8	6.4	10.0	2.8	29.1	20 VI	-21.4	6.1	6.6	6.9	6.7	6.7	86	72	85	81	30

Marggrabowa

$H_b = 164.6$ m $C_g = +0.6$ mm, unter $714 = +0.5$ mm $\varphi = 54°\,2'$ N $\lambda = 22°\,30'$ E $H = 163$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proz.	2p Proz.	9p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	749.4	760.4	736.1	-10.6	-7.9	-9.6	-9.4	-6.7	-13.2	1.8	20	-25.3	5	2.1	2.3	2.2	2.2	86	80	86	84	52
Februar .	42.6	58.3	13.1	- 7.7	-5.0	-7.8	-7.1	-4.3	-10.5	1.2	1	-24.0	10	2.5	2.6	2.4	2.5	87	80	87	85	63
März . . .	45.2	60.9	31.0	- 5.0	-0.2	-3.7	-3.1	0.5	- 7.5	8.0	27	-18.1	14	3.1	3.6	3.2	3.3	89	77	87	85	46
April . . .	43.0	56.6	25.4	1.0	6.5	2.3	3.0	7.2	- 0.5	13.9	16	- 5.9	1	4.5	5.2	4.7	4.8	90	71	86	82	35
Mai	47.8	56.6	34.7	11.4	17.6	12.2	13.4	18.3	8.2	27.8	29	- 0.3	2	8.5	9.0	8.6	8.7	82	58	79	73	34
Juni . . .	46.1	56.7	38.4	14.7	20.2	15.0	16.2	21.5	11.4	30.6	23	4.0	7	10.7	11.1	10.5	10.8	83	61	80	75	36
Juli	44.3	49.9	35.7	14.1	19.3	14.4	15.6	20.5	10.9	29.5	5	7.6	2	10.5	11.1	10.4	10.7	87	67	85	79	38
August . .	45.2	52.4	35.0	14.6	20.3	15.1	16.3	21.1	12.1	27.6	14	8.6	30	11.4	12.5	11.4	11.8	91	71	88	83	51
September	46.6	54.7	33.5	11.1	17.7	13.4	13.9	18.5	9.7	24.9	25	2.8	30	9.4	10.9	10.2	10.2	93	72	87	84	58
Oktober .	51.3	64.4	37.6	5.2	11.8	7.1	7.8	12.2	4.2	20.4	5	- 2.8	25	6.3	7.1	6.6	6.7	92	68	84	81	44
November	51.2	65.9	27.9	0.9	2.5	1.3	1.5	3.1	0.0	8.8	3	- 3.6	13, 17	4.6	4.7	4.6	4.6	90	83	88	87	57
Dezember	52.9	63.0	34.9	- 4.0	-2.0	-3.7	-3.4	-1.3	- 5.6	5.8	21	-14.7	12	3.4	3.5	3.4	3.4	91	84	90	88	51
Jahr . . .	747.1	765.9	713.1	3.8	8.4	4.7	5.4	9.2	1.6	30.6	23 VI	-25.3	5.1	6.4	7.0	6.5	6.6	88	73	87	82	34

Stationen II. Ordnung

Tilsit

h_t (Hütte) = 2.0 m — h_r = 1.0 m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	≥1.0 mm	≥10.0 mm	✳ ≥0.1 mm	🌫	△	▲	≋	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	7.6	6.8	6.6	7.0	44	12.4	2	13	12	1	12	31	1	—	—	4	4	14	15.5	4.5	7.5	29	8	7.5	10.5	10.5	—
Februar .	9.1	8.0	8.6	8.6	41	11.6	6	16	12	1	14	29	—	—	—	5	—	19	7	11	11	10	6.5	20	11.5	10	—
März . . .	8.7	6.8	6.3	7.3	27	4.4	2	14	11	—	9	28	1	—	—	4	1	17	22	2	3	12.5	21	13.5	14.5	4.5	—
April . . .	7.4	6.6	6.5	6.8	61	14.1	23	10	8	2	2	2	1	—	—	—	4	14	13.5	4.5	6	8.5	3.5	14.5	22	17.5	—
Mai	5.7	5.0	5.2	5.3	76	25.1	5	13	12	2	—	—	—	—	8	—	3	7	6.5	8	8.5	15	4.5	9.5	20.5	19.5	1
Juni . . .	7.2	6.4	5.4	6.3	91	15.8	16	14	12	4	—	—	—	—	4	—	1	5	5	8.5	5.5	8.5	6.5	15	23	17	1
Juli	6.5	6.3	5.7	6.2	59	11.5	20	16	12	1	—	—	—	—	—	—	2	10	2	1	3.5	9	3.5	17.5	40.5	16	—
August . .	5.9	6.4	5.7	6.0	214	78.8	25	17	16	3	—	—	—	—	5	2	2	6	8.5	7.5	8.5	24.5	7.5	10	15	11.5	—
September	6.2	6.8	4.6	5.9	55	15.3	27	10	8	2	—	—	—	—	2	—	2	8	5	8.5	9.5	6.5	13	27.5	15	5	—
Oktober .	5.5	5.1	4.3	5.0	26	9.0	19	5	4	—	—	—	—	—	—	1	8	7	3.5	0.5	4.0	20.5	20	23	12.5	8	1
November	9.1	8.9	8.7	8.9	64	25.3	3	16	10	1	3	4	—	—	—	8	—	24	8	4	1	6.5	12.5	38	13	7	—
Dezember	7.5	7.3	8.4	7.7	19	7.5	4, 29	7	4	—	1	12	—	—	—	7	3	20	2	1	10	20	32.5	17.5	9	1	—
Jahr . . .	7.2	6.7	6.3	6.8	777	78.8	25 VIII	151	121	17	41	106	3	—	19	31	30	151	98.5	61.0	78	170.5	139	213.5	207	127.5	3 [1]

[1]) Auffallend wenig.

Insterburg

h_t (Hütte) = 2.0 m — h_r = 1.0 m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	≥1.0 mm	≥10.0 mm	✳ ≥0.1 mm	🌫	△	▲	≋	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	8.7	7.9	6.3	7.6	45	13.4	2	17	10	1	16	31	—	—	—	2	2	17	5.5	17.5	5.5	37	7.5	11.5	4.5	4	—
Februar .	9.3	7.7	8.7	8.6	46	8.2	6	20	11	—	18	29	—	—	—	—	—	19	0.5	6.5	10.5	21.5	13.5	16.5	4	14	—
März . . .	9.3	6.9	5.8	7.3	26	4.7	21	19	11	—	13	26	—	—	—	6	2	16	2.5	12	10.5	25.5	19	11	4.5	8	—
April . . .	6.8	6.8	5.3	6.3	38	7.1	23	12	9	—	4	—	—	—	—	2	4	10	3	8.5	11.5	20	7.5	14.5	13.5	11.5	—
Mai	6.2	4.7	5.6	5.5	109	29.8	1	17	11	3	—	—	—	2	6	—	3	5	3	13	11	29	9	5.5	8	14.5	—
Juni . . .	6.2	6.0	6.5	6.2	85	18.3	23	15	9	4	—	—	—	—	4	—	—	6	5	5	17	14	10	11.5	12.5	15	—
Juli	7.7	6.8	5.7	6.7	101	17.9	27	17	14	3	—	—	—	—	2	—	3	11	6	3.5	7	16	4.5	8	18	30	—
August . .	5.7	5.6	4.8	5.4	148	57.2	25	15	12	3	—	—	—	—	4	—	6	7	6.5	14	10	38.5	5	6.5	5	7.5	—
September	6.2	5.9	5.1	5.7	56	13.9	28	13	9	4	—	—	—	—	2	—	3	6	—	4	14	19.5	19.5	24	6	3	—
Oktober .	6.1	4.2	3.5	4.6	25	11.2	19	10	5	1	—	—	—	—	—	3	7	6	1.5	7	7	38.5	19.5	8	4.5	7	—
November	9.4	8.6	8.4	8 8	35	9.0	3	18	9	—	2	2	—	—	—	3	—	22	1.5	3	8	21	20	23.5	6	7	—
Dezember	7.4	7.3	7.4	7.4	19	5.6	4	13	6	—	2	3	—	—	—	7	4	16	1	1	4	47.5	21.5	7	6.5	4.5	—
Jahr . . .	7.4	6.5	6.1	6.7	733	57.2	25 VIII	186	116	19	55	91	—	2	18	23	34	141	36	95	116	328	156.5	147.5	93	126	— [1]

[1]) Keine Windstillen.

Königsberg (Universitäts-Sternwarte)

h_t (Hütte) = 2.0 m — h_r = 1.0 m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	≥1.0 mm	≥10.0 mm	✳ ≥0.1 mm	🌫	△	▲	≋	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	7.2	7.0	7.0	7.1	50	17.4	2	16	10	1	13	31	—	—	—	2	5	16	5.5	20.5	12	22.5	9	11.5	6	4	2
Februar .	8.1	7.8	8.3	8.1	39	6.5	6	17	11	—	14	29	1	—	—	1	2	18	0.5	19.0	8.5	11.5	1.5	28	9.5	7.5	1
März . . .	8.0	6.5	6.3	6.9	26	6.4	21	16	7	—	10	24	1	—	—	4	5	15	13	10.5	1	10.5	11.5	33	3	8.5	2
April . . .	6.5	6.8	5.3	6.2	32	6.5	23	12	8	—	2	—	2	—	—	3	3	11	7	12	5	13.5	1.5	27.5	5	17.5	1
Mai	5.7	4.6	5.3	5.2	64	21.9	1	14	10	2	—	—	—	1	5	1	5	4	5.5	12.5	4	18.5	4.5	24.5	15	7.5	1
Juni . . .	7.3	6.2	6.1	6.5	90	28.5	14	14	11	3	—	—	—	—	3	—	—	8	2.5	8	3	17.5	2.5	30.5	18	4	4
Juli	6.1	5.5	4.6	5.4	56	16.1	24	15	8	1	—	—	—	—	—	3	4	7	2.5	4	3.5	11	5	30	23	10	4
August . .	4.5	5.4	4.4	4.8	210	58.8	25	15	14	7	—	—	—	—	2	—	8	5	6	15	3.5	28	5.5	19.5	7.5	7	1
September	6.7	5.9	5.3	6.0	78	24.4	28	15	10	4	—	—	—	—	2	—	3	8	—	4	8	22	6.5	40.5	4	5	—
Oktober .	5.3	4.8	5.3	5.1	54	15.7	4	15	8	2	—	—	—	1	—	1	6	9	5.5	6.5	—	27	15	28	9	2	—
November	8.5	8.2	8.6	8.4	39	8.6	3	18	11	—	3	1	—	—	—	2	1	21	—	7	4	14	6	47	6	6	—
Dezember	7.5	6.6	7.8	7.3	14	5.8	4	9	4	—	1	13	1	—	—	7	4	18	—	3	2	30.5	26	23.5	6	2	—
Jahr . . .	6.8	6.3	6.2	6.4	752	58.8	25 VIII	176	112	20	43	98	5	2	12	24	46	140	48	122	54.5	226.5	94.5	343.5	112	81	16

Marggrabowa

h_t (Hütte) = 2.0 m — h_r = 1.5 m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	≥1.0 mm	≥10.0 mm	✳ ≥0.1 mm	🌫	△	▲	≋	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	7.6	7.8	7.5	7.6	37	10.1	20	17	10	1	15	31	—	—	—	—	1	19	14.5	4	5	16.5	20	12.5	10.5	5	5
Februar .	8.5	8.2	8.4	8.4	48	7.6	6	22	12	—	21	29	—	—	—	—	—	20	5.5	10	15.5	1.5	7	13	25.5	5	4
März . . .	7.8	6.4	7.5	7.2	33	6.8	25	15	9	—	11	29	—	—	—	6	2	14	12	12	5.5	4.5	24.5	14	9	8.5	3
April . . .	6.4	6.2	6.0	6.2	47	17.4	29	14	12	—	4	3	2	—	—	1	5	11	10	8.5	2	5.5	6	24.5	17	16.5	—
Mai	5.3	5.3	5.6	5.4	45	17.7	10	12	7	2	—	—	—	1	8	1	3	7	10.5	15	7	9.5	14	10.5	17	5.5	4
Juni . . .	6.0	5.8	5.7	5.8	69	17.6	3	14	13	1	—	—	—	—	10	—	3	5	4.5	10	4	3.5	10.5	17	18.5	15	7
Juli	6.6	6.5	6.4	6.5	147	41.9	31	24	19	3	—	—	—	1	4	—	2	8	3	1	3	7.5	7	5.5	37	27	2
August . .	5.2	5.7	5.3	5.4	215	85.4	5	17	13	4	—	—	—	—	4	—	7	8	7	3.5	7	19	12.5	9.5	18	12.5	4
September	4.8	5.5	4.4	4.9	84	24.6	28	13	10	3	—	—	—	—	2	—	1	6	—	3	13.5	8	16	24	22.5	—	3
Oktober .	5.9	4.2	4.2	4.8	14	3.7	7	13	6	—	—	—	—	—	—	1	7	8	5.5	4.5	10	16	17.5	14.5	14	4	7
November	8.8	8.9	8.3	8.7	29	6.6	3	17	9	—	3	3	—	—	—	11	—	23	4	10.5	5.5	14	11.5	17.5	19	5	3
Dezember	7.5	7.4	7.6	7.5	31	12.2	30	14	6	1	3	9	—	—	—	11	4	20	2	2	2.5	17.5	35	13	15	3	3
Jahr . . .	6.7	6.5	6.4	6.5	799	85.4	5 VIII	192	126	15	57	104	2	2	28	31	35	149	78.5	84.0	80.5	123.0	181.5	175.5	223.0	107.0	45

1924

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur										Dampfspannung				Relative Feuchtigkeit				
	Mittel	Maximum	Minimum	7a	2p	9p	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	7a	2p	9p	Mittel	7a	2p	9p	Mittel	Minimum
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.	Proz.	Proz.
Osterode in Ostpreußen																						
$H_b = 112.1$ m	$C_g = +0.6$ mm													$\varphi = 53°42'$ N			$\lambda = 19°58'$ E		$H = 107$ m			
Januar . .	753.6	764.9	740.3	-7.7	-5.3	-6.6	-6.6	-3.5	-10.5	2.7	21	-19.7	7	2.5	2.8	2.6	2.6	87	84	87	86	56
Februar .	47.9	64.0	17.7	-6.8	-3.8	-6.3	-5.8	-3.1	- 9.1	2.0	5	-20.6	25	2.5	2.7	2.6	2.6	84	76	83	81	57
März . . .	49.9	66.8	34.5	-3.2	1.1	-2.0	-1.5	1.8	- 5.2	9.6	27	-18.8	14	3.3	3.7	3.5	3.5	85	72	85	80	40
April . . .	47.8	61.4	33.5	2.5	6.8	3.5	4.1	8.4	0.4	16.8	16	- 3.2	4	4.8	5.0	4.9	4.9	86	67	83	79	38
Mai	52.2	60.7	41.4	11.6	17.6	13.0	13.8	19.3	9.1	28.6	16, 30	- 0.2	2	8.5	9.2	9.5	9.1	82	61	83	75	36
Juni . . .	50.7	60.9	42.7	14.9	19.9	15.5	16.4	21.5	11.9	29.5	22	4.4	7	10.4	10.1	10.2	10.2	79	57	78	72	37
Juli	49.3	57.1	41.7	14.9	19.6	15.9	16.6	21.2	11.7	26.9	5	8.2	10	10.1	9.8	10.4	10.1	80	58	77	71	41
August . .	49.5	59.2	41.5	14.5	20.3	15.9	16.6	21.9	12.4	29.6	14	8.5	28, 29	10.7	10.4	10.9	10.7	86	60	81	76	41
September	50.6	58.7	40.6	12.2	17.8	13.8	14.4	18.7	10.5	25.1	22	3.0	30	9.5	10.0	10.2	9.9	88	66	85	80	46
Oktober .	55.1	67.6	40.6	7.0	12.0	8.3	8.9	12.4	5.5	20.4	1	- 2.6	25	7.0	7.4	7.4	7.3	92	70	88	83	41
November	56.0	70.3	33.9	1.6	3.4	2.3	2.4	4.1	0.5	11.2	2	- 4.6	18	4.7	5.0	4.9	4.9	90	83	88	87	52
Dezember	57.1	66.9	38.6	-2.0	-0.1	-1.6	-1.3	0.6	- 3.8	6.4	3	-11.2	13	3.8	4.1	3.9	3.9	89	86	90	88	55
Jahr . . .	751.6	770.3	717.7	5.0	9.1	6.0	6.5	10.3	2.8	29.6	14 VIII	-20.6	25 II	6.5	6.7	6.8	6.6	86	70	84	80	36
Lauenburg in Pommern																						
$H_b = 43.0$ m	$C_g = +0.6$ mm													$\varphi = 54°33'$ N			$\lambda = 17°45'$ E		$H = 38$ m			
Januar . .	759.6	772.8	744.2	-4.8	-3.1	-4.1	-4.0	-1.5	-7.5	4.6	20	-17.6	24	3.0	3.1	3.1	3.1	89	82	87	86	62
Februar .	54.3	71.5	26.0	-5.9	-2.7	-5.3	-4.8	-1.7	-8.0	2.4	2	-17.1	10	2.7	3.0	2.8	2.8	87	78	87	84	61
März . . .	55.8	75.0	37.1	-1.8	2.7	-0.6	-0.1	3.8	-3.5	12.0	25	-13.8	1	3.7	4.0	3.9	3.9	88	70	86	81	41
April . . .	53.6	66.0	39.1	3.4	6.6	2.6	3.8	7.9	0.1	17.7	16	- 5.9	4	4.8	4.8	4.7	4.8	82	66	84	77	35
Mai	58.0	67.7	47.9	11.0	16.9	10.7	12.3	18.4	6.7	29.8	30	- 2.9	2	7.9	7.9	7.8	7.9	78	55	79	71	29
Juni . . .	56.6	67.2	48.5	14.1	18.0	13.1	14.6	19.7	10.1	28.1	22	2.5	5	9.8	10.2	9.6	9.9	80	65	83	76	38
Juli	*54.6*	62.5	46.9	15.1	19.8	14.4	*15.9*	20.9	11.5	27.1	17	5.4	2	10.4	10.0	10.3	*10.2*	82	59	84	*75*	33
August . .	*55.0*	65.8	47.5	14.4	20.7	15.0	*16.3*	22.1	11.6	30.9	14	7.9	11, 21	10.7	10.8	10.9	*10.8*	87	60	86	*78*	38
September	55.9	64.1	39.7	12.6	17.5	13.1	14.1	18.4	10.6	24.0	8	5.5	30	9.7	10.3	9.8	9.9	88	69	86	81	46
Oktober .	60.1	72.4	43.9	7.3	12.8	8.8	9.4	13.9	6.2	21.2	2	- 3.2	25	7.3	8.0	7.5	7.6	93	70	86	83	49
November	61.5	76.1	37.3	1.9	4.6	2.9	3.1	5.5	1.1	12.1	2	- 5.3	14	4.9	5.4	5.1	5.1	91	83	89	88	66
Dezember	62.4	72.7	43.5	0.4	2.0	0.9	1.0	3.2	-0.9	7.4	24	- 7.7	13	4.4	4.7	4.5	4.5	91	86	89	89	55
Jahr . . .	757.3	776.1	726.0	5.6	9.6	6.0	6.8	10.9	3.2	30.9	14 VIII	-17.6	24 I	6.6	6.8	6.7	6.7	86	70	86	81	29
Köslin in Pommern																						
$H_b = 46.5$ m	$C_g = +0.6$ mm													$\varphi = 54°12'$ N			$\lambda = 16°11'$ E		$H = 41$ m			
Januar . .	759.9	772.9	744.9	-5.0	-2.6	-4.3	-4.0	-1.1	-7.3	4.1	20	-15.6	9	2.6	3.2	3.0	2.9	87	81	86	85	50
Februar .	55.3	72.2	27.3	-5.7	-2.4	-4.9	-4.5	-1.3	-7.5	3.4	2, 5	-14.4	10	2.7	3.1	2.8	2.9	83	77	85	81	50
März . . .	56.2	75.0	37.6	-2.0	2.2	-0.3	-0.1	3.4	-3.1	12.6	25	-12.6	1, 21	3.3	4.1	4.0	3.8	88	73	87	83	40
April . . .	54.0	65.4	40.9	2.9	6.6	3.2	4.0	8.1	1.0	17.4	16	- 2.8	4, 6	4.8	4.9	5.0	4.9	84	67	85	79	30
Mai	58.0	67.7	48.8	10.7	14.8	11.0	11.9	16.8	6.9	27.1	15	0.6	2	8.0	8.4	8.0	8.1	81	65	79	75	37
Juni . . .	57.0	67.1	49.5	13.2	17.0	13.4	14.2	18.7	10.0	26.4	20	2.7	6	9.9	9.7	9.5	9.7	86	66	81	78	40
Juli	55.1	63.0	47.5	14.4	18.6	14.7	15.6	19.8	11.4	26.3	17	7.4	10	10.7	10.1	10.8	10.5	88	64	86	79	37
August . .	55.2	66.2	47.7	13.5	19.8	14.5	15.6	20.9	11.2	29.9	14	7.2	11	10.8	10.5	10.8	10.7	92	62	88	80	32
September	55.9	63.9	40.3	12.0	17.3	12.8	13.7	18.1	10.2	24.0	8	4.0	30	9.7	10.3	10.0	10.0	91	70	89	83	46
Oktober .	59.9	72.6	44.5	6.8	12.7	8.9	9.3	13.5	5.8	21.1	2	- 2.4	23	7.1	7.9	7.8	7.6	92	71	87	83	50
November	61.9	75.3	39.7	1.7	4.6	2.6	2.9	6.1	0.4	13.0	2	- 7.2	14	4.9	5.3	5.1	5.1	90	82	89	87	62
Dezember	62.2	72.7	43.7	-0.2	1.6	0.5	0.6	2.8	-0.9	7.8	1	- 9.5	13	4.4	4.7	4.4	4.5	93	89	92	91	65
Jahr . . .	757.5	775.3	727.3	5.2	9.2	6.0	6.6	10.5	3.2	29.9	14 VIII	-15.6	9 I	6.6	6.8	6.8	6.7	88	72	86	82	30
Deutsch Krone																						
$H_b = 124.3$ m	$C_g = +0.4$ mm													$\varphi = 53°17'$ N			$\lambda = 16°28'$ E		$H = 118$ m			
Januar . .	752.7	767.4	739.6	-6.0	-3.5	-4.9	-4.8	-2.3	-8.6	4.0	20	-15.9	7	2.7	3.1	3.0	3.0	90	85	90	88	57
Februar .	47.7	64.3	21.5	-5.9	-2.5	-4.6	-4.4	-1.9	-7.3	3.4	5	-13.2	19	2.8	2.9	2.8	2.8	89	75	83	82	59
März . . .	49.6	67.1	31.5	-2.0	3.5	0.4	0.5	4.6	-3.8	13.1	25	-11.6	21	3.7	4.3	4.0	4.0	90	71	82	81	36
April . . .	47.7	49.7	27.3	3.0	7.6	4.1	4.7	8.7	0.5	16.9	16	- 2.9	1, 4	5.0	5.4	5.2	5.2	86	69	83	79	40
Mai	50.8	60.3	43.3	11.4	17.3	12.5	13.4	18.5	8.1	28.2	16	- 1.5	2	8.5	8.6	8.8	8.6	81	58	79	73	35
Juni . . .	50.3	49.3	33.1	14.2	19.5	15.0	16.1	21.2	10.5	22.0	20	4.9	4	10.0	10.1	10.4	10.1	80	59	78	72	39
Juli	48.5	45.6	32.8	14.9	20.4	15.3	16.5	21.7	11.9	28.9	22	8.5	2	10.5	10.3	10.8	10.5	83	58	81	74	39
August . .	48.3	48.4	32.3	14.2	20.3	15.1	16.2	21.9	11.2	30.1	14	7.6	21	10.5	10.6	10.8	10.6	86	61	83	77	42
September	49.7	46.8	27.6	11.9	17.7	13.2	14.0	18.4	10.2	24.6	21, 22	3.9	30	9.5	10.6	10.0	10.1	90	71	85	82	44
Oktober .	53.1	53.6	30.2	6.3	12.5	8.4	8.9	13.3	5.0	20.9	2	- 2.5	24	7.0	7.6	7.5	7.4	94	71	89	85	47
November	55.3	56.4	26.1	0.7	3.9	2.2	2.2	4.7	-0.6	12.8	2	- 8.4	14	4.6	5.3	5.0	4.9	92	83	90	88	60
Dezember	54.5	54.6	27.9	-0.7	0.8	-0.1	-0.0	1.8	-2.3	5.8	21	- 9.3	13	4.3	4.6	4.4	4.4	95	92	94	93	71
Jahr . . .	751.3	767.4	721.5	5.2	9.8	6.4	7.0	10.9	2.9	30.1	14 VIII	-15.9	7 I	6.4	7.0	6.9	6.7	88	71	85	81	35

1924

Monat	Bewölkung				Niederschlag			Zahl der Tage												Windverteilung								
						Tagesmaximum		Niederschlag																				
	7a	2p	9p	Mittel	Summe mm	Betrag mm	Gemessen am	≥0.1 mm	>1.0 mm	≥10.0 mm	≥0.1 mm	⊠	△	▲	◹	〓	heitere	trübe	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C

Osterode in Ostpreußen

h_k (Gehäuse) = 5.0 m — h_r = 1.2 m

Januar . .	8.4	6.7	6.5	7.2	51	12.0	2	15	11	1	14	31	—	—	—	2	3	17	5	11	2	23	3	9	10	13	17
Februar .	9.5	8.3	8.1	8.6	42	10.9	14	17	10	1	16	29	1	—	—	—	—	19	—	14	8	6	4	11	11	16	17
März . . .	8.4	6.6	7.0	7.3	33	7.0	7	16	10	—	9	27	1	—	—	5	3	17	3	15	1	13	2	17	5	14	23
April . . .	6.9	8.4	7.0	7.4	40	8.0	11	12	9	—	4	1	2	—	—	1	1	14	4	5	13	5	1	7	10	20	25
Mai	7.4	6.8	5.7	6.6	55	12.9	9	15	11	1	—	—	—	—	6	1	2	9	1	6	11	17	—	12	2	20	24
Juni . . .	7.8	6.6	6.6	7.0	108	49.3	14	12	7	3	—	—	—	—	7	3	—	7	3	15	2	11	1	6	11	21	20
Juli	6.3	6.1	4.6	5.7	51	12.6	24	13	9	2	—	—	—	—	4	1	1	8	4	3	2	12	1	9	23	26	13
August . .	6.3	5.9	5.5	5.9	109	44.2	25	13	10	3	—	—	—	1	1	—	2	6	1	7	1	16	4	10	11	13	30
September	6.9	7.1	5.8	6.6	72	19.5	27	14	8	3	—	—	—	—	1	3	1	10	—	1	9	13	3	18	17	6	23
Oktober .	6.9	5.5	5.7	6.0	26	6.9	19	14	5	—	—	—	—	—	—	2	3	10	1	3	5	27	1	12	14	3	27
November	8.2	8.3	8.4	8.3	31	6.8	2	12	8	—	2	1	—	—	—	3	—	18	—	8	7	11	3	15	22	7	17
Dezember	7.8	7.5	8.3	7.9	17	5.0	16	11	5	—	4	13	—	—	—	4	—	18	1	—	8	24	4	18	14	3	21
																	[1]	[1]									[2]
Jahr . . .	7.6	7.0	6.6	7.0	635	49.3	14 VI	164	103	14	49	102	4	1	19	25	16	153	23	88	69	178	27	144	150	162	257

[1] Bewölkung überschätzt. [2] Zu viele Windstillen.

Lauenburg in Pommern

h_k (Hütte) = 2.0 m — h_r = 1.0 m

Januar . .	7.2	6.9	6.9	7.0	69	11.7	1	17	13	3	14	31	—	—	—	—	3	16	5	16.5	13.5	15	9.5	10	11.5	12	—
Februar .	8.3	8.3	6.8	7.8	29	9.9	6	17	7	—	15	29	—	—	—	—	2	18	6.5	10.5	6.5	11.5	2.5	12.5	19.5	17.5	—
März . . .	7.3	6.6	6.3	6.7	13	2.6	28	14	5	—	11	23	2	—	—	1	4	14	9	10.5	2	8	16	16	23	8.5	—
April . . .	7.4	8.0	6.5	7.3	47	8.8	30	13	11	—	5	—	—	—	—	2	3	17	3.5	15.5	10.5	8	7	11	18	16.5	—
Mai	6.2	5.6	5.3	5.7	41	15.1	31	10	6	1	—	—	—	—	3	2	5	7	4	17	14	8	5	12	20.5	12.5	—
Juni . . .	6.9	6.7	6.5	6.7	56	21.4	28	12	8	1	—	—	—	—	5	7	2	11	3	15	6	3	1.5	13	35	13.5	—
Juli	6.0	6.0	5.0	*6.0*	*62*	28.1	24	12	8	1	—	—	—	—	2	2	1	10	6	7	7	10	7	17	30	9	—
August . .	5.7	6.2	5.0	*5.7*	*159*	47.7	25	17	9	4	—	—	—	—	4	5	4	5	5.5	7	11	14.5	15.5	9.5	14.5	14.5	1
September	6.8	6.8	5.7	6.4	90	27.6	2	14	11	3	—	—	—	—	2	3	3	8	1	12.5	10	8	9	36	12.5	1	—
Oktober .	5.3	4.4	4.1	4.6	30	8.6	7	8	7	—	—	—	—	—	—	6	6	4	9.5	4.5	13.5	18.5	13	22	6.5	5.5	—
November	7.2	7.0	7.0	7.1	46	10.6	2	14	9	2	2	—	—	1	—	4	2	16	1	3	9.5	14	8	28	17	9.5	—
Dezember	8.3	7.5	7.3	7.7	19	15.9	4	7	1	1	3	—	—	—	—	7	2	19	—	5.5	4.5	18.5	13.5	34.5	16.5	—	—
																											[1]
Jahr . . .	6.9	6.7	6.0	6.5	661	47.7	25 VIII	155	95	16	50	83	2	1	16	39	37	145	54	124.5	108	137	107.5	221.5	224.5	120	1

[1] Auffallend wenig.

Köslin in Pommern

h_k (Gehäuse) = 5.5 m — h_r = 1.0 m

Januar . .	8.4	7.4	6.3	7.4	33	12.3	8	10	5	1	9	31	1	—	—	2	—	16	8	3	1	43	6	8	5	19	—
Februar .	7.6	7.7	6.8	7.4	50	21.2	6	14	10	1	13	29	—	—	—	1	2	14	15	4	15	9	7	9	18	10	—
März . . .	6.7	6.5	6.2	6.5	11	3.9	20	8	6	—	7	24	—	—	—	1	3	11	17	2	2	15	17	17	6	15	2
April . . .	7.5	6.9	6.3	6.9	50	11.1	18	16	10	1	5	—	—	1	—	2	3	14	3	9	4	21	7	12	21	12	1
Mai	5.9	6.7	5.1	5.9	44	11.8	31	14	10	1	—	—	—	—	2	—	5	8	10	9	8	27	11	7	17	4	—
Juni . . .	6.4	6.1	6.2	6.2	56	20.0	28	10	6	2	—	—	—	—	3	2	3	10	9	12	—	8	6	11	26	17	1
Juli	5.9	5.6	4.3	5.3	66	18.1	24	14	11	2	—	—	—	—	7	1	3	5	7	5	4	8	19	12	22	16	—
August . .	5.1	6.4	4.9	5.5	84	36.6	24	17	9	2	—	—	—	—	9	3	4	7	10	2	1	31	14	13	7	13	2
September	6.4	7.6	6.0	6.7	81	44.4	9	15	11	1	—	—	—	—	1	2	2	12	3	8	4	28	21	19	—	7	—
Oktober .	5.6	4.8	5.3	5.2	8	2.7	22	6	3	—	—	—	—	—	—	4	5	7	2	11	5	36	16	13	6	3	1
November	7.2	5.7	5.3	6.1	36	9.1	23	11	9	—	1	—	—	2	—	5	5	10	—	2	2	42	10	17	12	5	—
Dezember	7.5	7.5	7.6	7.5	19	7.7	4	9	6	—	—	—	—	—	—	6	3	19	2	5	—	44	25	8	9	—	—
Jahr . . .	6.7	6.6	5.9	6.4	538	44.4	9 IX	144	96	11	35	84	1	3	22	29	38	133	86	72	46	312	159	146	149	121	7

Deutsch Krone

h_k (Gehäuse) = 4.8 m — h_r = 1.0 m

Januar . .	7.3	7.1	6.2	6.9	21	4.1	20	11	8	—	9	31	—	—	—	1	1	12	—	6	6	17	4	3	8	24	25
Februar .	8.1	8.0	6.9	7.7	32	13.0	6	9	7	1	8	28	—	1	—	—	2	16	8	6	13	7	3	11	10	21	8
März . . .	7.5	6.9	4.9	6.6	10	3.0	23	9	4	—	5	7	—	—	—	2	2	8	3	6	3	7	23	3	23	12	13
April . . .	7.7	8.1	6.8	7.5	46	10.0	18	17	10	1	5	—	—	2	1	—	1	13	7	16	7	6	4	4	26	8	12
Mai	6.7	6.9	5.1	6.2	48	18.4	17	16	10	1	—	—	—	1	4	—	2	6	7	—	1	2	14	5	39	18	7
Juni . . .	6.0	7.4	7.0	6.8	68	31.4	15	11	8	2	—	—	—	—	3	—	—	10	14	4	—	3	2	3	32	27	5
Juli	6.8	7.5	6.0	6.8	68	17.5	5	13	10	3	—	—	—	1	3	—	—	11	3	1	4	1	7	5	40	27	5
August . .	6.4	7.3	6.4	6.7	54	24.8	24	16	9	1	—	—	—	—	2	—	—	9	7	16	1	7	6	14	13	14	15
September	6.2	7.7	4.8	6.2	46	10.3	1	13	8	1	—	—	—	—	1	1	—	5	3	—	—	1	8	10	32	19	17
Oktober .	6.1	6.2	5.5	6.0	15	7.2	23	8	4	—	—	—	—	—	—	8	5	11	—	3	8	27	11	13	22	2	7
November	6.5	7.2	5.4	6.3	17	4.6	23	7	6	—	1	—	—	—	—	5	5	13	1	—	6	30	3	8	27	9	6
Dezember	8.1	8.2	6.6	7.6	16	7.2	4	12	3	—	2	2	—	—	—	12	1	17	—	3	4	36	5	6	11	21	7
																	[1]										[2]
Jahr . . .	7.0	7.4	6.0	6.8	441	31.4	15 VI	142	87	10	30	68	—	5	14	29	19	131	53	61	53	144	90	85	283	202	127

[1] Auffallend wenig. [2] Auffallend viel.

1924

Stettin

$H_b = 26.0$ m $C_g = +0.6$ mm $\varphi = 53° 26'$ N $\lambda = 14° 34'$ E $H = 20$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proz.	2p Proz.	9p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	762.0	775.3	747.4	-5.6	-2.3	-3.5*	-3.7	-1.0	-6.8	4.0	20	-16.3	7	2.7	3.2	3.1	3.0	83	79	84	82	50
Februar .	57.6	74.9	33.9	-5.5	-1.6	-3.8	-3.7	-0.8	-6.3	5.4	2	-11.8	24	2.6	2.9	2.7	2.7	80	69	75	75	51
März . . .	58.3	77.5	38.7	-1.0	4.3	0.9	1.3	4.9	-2.2	14.0	24	- 9.8	19	3.6	4.2	4.0	3.9	82	65	79	75	31
April . . .	55.9	68.3	43.8	3.5	8.3	4.9	5.4	9.3	1.8	15.9	16	- 2.6	12	4.9	5.1	5.2	5.1	82	62	80	74	29
Mai	59.4	68.7	50.6	11.9	17.8	13.4	14.1	19.2	9.1	27.8	15	0.7	1	7.8	8.4	8.7	8.3	71	54	74	66	33
Juni . . .	58.9	69.5	50.2	14.4	19.4	15.5	16.2	21.6	11.1	30.0	21	3.7	7	9.3	9.3	9.6	9.4	74	55	72	67	34
Juli	56.9	64.8	48.8	15.3	20.7	16.7	17.4	23.0	12.2	29.0	22	9.7	21,26,29	9.5	10.0	10.5	10.0	73	59	74	69	33
August . .	56.6	68.5	48.4	14.5	20.0	15.7	16.5	21.5	12.1	29.5	14	8.2	10	9.9	10.4	10.5	10.3	80	61	78	73	39
September	57.8	66.4	42.6	12.3	18.0	14.0	14.6	19.0	10.6	25.5	8	6.2	11	9.2	10.1	9.9	9.7	86	66	82	78	39
Oktober .	61.5	74.6	46.9	7.1	13.6	9.8	10.1	13.9	6.3	21.6	2	- 2.0	24	6.9	7.8	7.9	7.5	90	66	86	81	45
November	64.2	76.4	41.8	1.6	5.2	2.8	3.1	5.9	0.3	13.8	2	- 6.3	14	4.7	5.2	5.0	5.0	88	77	87	84	55
Dezember	64.3	75.4	44.1	-0.1	2.2	1.1	1.1	3.1	-1.1	7.0	21, 22	- 8.8	13	4.3	4.9	4.6	4.6	91	89	90	90	72
Jahr . . .	759.4	777.5	733.9	5.7	10.5	7.3	7.7	11.6	3.9	30.0	21 VI	-16.3	7 I	6.3	6.8	6.8	6.6	82	67	80	76	29

* namentlich im Sommer zu hoch (Stadttemperatur)

Putbus

$H_b = 52.8$ m $C_g = +0.6$ mm $\varphi = 54° 21'$ N $\lambda = 13° 28'$ E $H = 50$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proz.	2p Proz.	9p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	758.9	773.2	742.5	-4.6	-2.2	-4.1	-3.7	-1.5	-6.4	4.3	20	-11.8	9	3.1	2.8	3.1	3.0	90	68	88	82	30
Februar .	55.0	73.0	29.9	-4.6	-2.1	-4.1	-3.7	-1.5	-6.2	4.5	5	-11.1	15	2.9	2.5	3.0	2.8	86	61	86	78	28
März . . .	55.3	74.9	33.9	-1.5	2.1	0.1	0.2	2.9	-2.5	12.4	24	- 9.1	21	4.0	4.1	4.3	4.1	93	73	92	86	35
April . . .	53.1	65.8	40.8	2.2	5.8	3.1	3.6	6.7	1.0	12.1	28	- 2.3	1	5.1	5.2	5.2	5.2	93	74	90	86	49
Mai	56.8	69.5	46.2	8.8	13.7	10.4	10.8	14.5	7.3	26.0	15	0.5	1, 2	7.9	8.1	8.4	8.1	91	68	87	82	41
Juni . . .	56.5	66.9	47.7	12.1	16.7	13.3	13.8	17.9	10.3	25.2	20	3.8	5	9.3	9.5	9.5	9.4	88	64	82	78	39
Juli	54.1	62.8	44.2	13.1	18.3	14.2	14.9	19.3	11.8	26.4	13	8.6	2	10.4	10.2	10.4	10.3	92	65	86	81	49
August . .	54.0	66.2	44.2	13.2	18.3	14.0	14.9	19.4	12.2	24.0	14	9.9	22	10.8	10.6	10.2	10.5	94	68	85	82	47
September	54.7	63.2	37.9	11.9	16.6	12.7	13.5	17.3	11.0	21.6	8	6.9	29	9.6	10.1	9.6	9.8	92	71	88	84	55
Oktober .	58.5	72.9	42.8	8.1	12.5	9.0	9.6	13.0	7.1	18.4	2	0.6	24	7.6	7.9	7.7	7.7	93	71	88	84	54
November	61.0	74.0	38.8	3.2	5.6	3.7	4.1	6.3	2.0	12.7	2	- 2.5	14	5.5	5.4	5.5	5.5	94	79	91	88	54
Dezember	60.9	72.1	43.3	1.6	2.5	1.6	1.8	3.4	0.0	7.0	21	- 6.1	13	5.0	4.9	5.0	5.0	95	88	96	93	65
				[1]	[1]		[1]															
Jahr . . .	756.6	774.9	729.9	5.3	9.0	6.2	6.7	9.8	4.0	26.4	13 VII	-11.8	9 I	6.8	6.8	6.8	6.8	92	71	88	84	28

[1]) Beobachtungszeiten 6¼a, 1¼p, 9p. Tagesmittel der Temp. daher zu niedrig.

Rostock

$H_b = 45.6$ m $C_g = +0.6$ mm $\varphi = 54° 4'$ N $\lambda = 12° 4'$ E $H = 45$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proz.	2p Proz.	9p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	759.3	772.7	742.9	-3.9	-1.9	-3.0	-3.0	-0.6	-6.3	4.9	20	-13.1	16	3.2	3.4	3.4	3.3	89	82	89	87	48
Februar .	55.6	73.1	31.3	-4.9	-1.3	-3.7	-3.4	-0.5	-6.1	5.3	2	-11.7	15	3.0	3.1	3.1	3.1	88	72	86	82	42
März . . .	55.6	75.5	34.1	-1.0	3.2	0.3	0.7	4.2	-2.3	13.3	25	- 7.4	21	4.1	4.3	4.1	4.2	90	74	86	83	41
April . . .	53.6	66.1	41.1	3.0	6.7	3.5	4.2	8.1	1.2	17.8	15	- 4.3	12	5.2	5.6	5.2	5.3	90	74	86	83	52
Mai	56.8	66.2	47.4	10.4	15.2	10.6	11.7	16.6	7.4	28.3	15	- 2.0	2	8.2	8.7	8.3	8.4	85	67	85	79	34
Juni . . .	57.0	66.4	47.7	13.8	17.6	12.8	14.3	19.1	9.6	26.3	20	1.0	5	9.6	9.6	9.4	9.5	79	63	83	75	39
Juli	54.6	62.8	45.1	14.7	19.5	14.2	15.7	20.5	11.0	30.2	13	4.5	2	10.3	10.8	10.3	10.5	83	65	85	78	37
August . .	54.1	66.8	43.8	13.5	18.5	13.8	14.9	19.7	10.8	25.7	12	7.4	29	10.6	10.4	10.2	10.4	92	66	87	82	40
September	54.9	63.3	35.9	11.9	17.3	12.4	13.5	18.1	10.1	26.0	8	5.4	30	9.8	10.3	9.6	9.9	93	70	88	84	50
Oktober .	58.3	72.2	42.6	7.1	12.1	8.6	9.1	13.0	5.5	19.6	2	- 0.3	25	7.3	8.3	7.7	7.8	94	78	90	87	45
November	61.2	74.6	37.5	2.2	5.4	2.8	3.3	5.9	0.4	12.6	2	- 6.3	14	5.2	5.5	5.2	5.3	94	81	90	88	58
Dezember	60.7	71.5	42.0	1.4	3.2	2.2	2.2	4.2	-0.2	8.2	28	- 9.6	14	4.9	5.3	5.1	5.1	93	90	93	92	61
Jahr . . .	756.8	775.5	731.3	5.7	9.6	6.2	6.9	10.7	3.4	30.2	13 VII	-13.1	16 I	6.8	7.1	6.8	6.9	89	74	87	83	34

Waren

$H_b = 70.3$ ~~68.0~~ m [1]) $C_g = +0.6$ mm $\varphi = 53° 33'$ N $\lambda = 12° 41'$ E $H = 68$ ~~66~~ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proz.	2p Proz.	9p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	757.5	769.5	743.1	-4.1	-2.3	-3.4	-3.3	-0.9	-7.0	5.0	19, 20	-15.0	4									
Februar .	53.9	69.8	31.6	-5.3	-2.2	-4.1	-3.9	-1.0	-6.8	5.5	4	-13.6	15									
März . . .	54.0	72.3	32.1	-1.3	3.8	0.0	0.6	4.8	-2.7	14.6	24	- 9.8	19									
April . . .	52.0	63.7	40.2	3.5	7.7	4.2	4.9	8.9	1.2	17.4	15	- 4.3	1									
Mai	55.4	63.9	46.9	11.3	16.4	11.8	12.8	17.7	7.8	26.8	15	0.3	5	8.5	8.9	8.9	8.8	83	63	84	77	38
Juni . . .	55.3	64.3	46.9	14.3	18.9	13.2	14.9	19.9	9.9	27.4	20	1.8	7	9.8	9.9	9.8	9.8	79	59	84	74	40
Juli	53.4	60.8	44.6	15.4	19.7	14.3	15.9	20.9	11.3	28.9	13	6.9	2	10.6	10.3	10.3	10.4	81	62	85	76	43
August . .	52.8	64.0	43.9	14.5	19.0	13.9	15.3	20.2	11.1	28.1	14	7.3	10	10.7	11.1	10.5	10.8	87	68	89	81	45
September	54.1	61.6	37.5	12.6	17.3	13.1	14.0	18.0	10.1	24.6	8	6.3	30	10.0	10.5	9.8	10.1	91	71	87	83	43
Oktober .	57.0	69.4	43.0	7.7	12.4	9.1	9.6	13.0	6.0	19.6	2	- 1.7	24	7.5	8.5	7.9	8.0	93	78	90	87	22
November	59.1	71.8	39.6	2.1	5.0	2.9	3.2	5.9		13.8	2	- 7.6	14	5.2	5.5	5.3	5.3	93	82	91	89	65
Dezember	59.4	69.5	42.1	1.0	2.9	1.6	1.8	4.2	[2]	7.6	6	- 9.3	13	4.9	5.2	5.0	5.0 [3]	96	91	94	94 [3]	76
Jahr . . .	755.3	772.3	731.6	6.0	9.9	6.4	7.2	11.0		28.9	13 VII	-15.0	4 I									

[1]) Seehöhe des Barometers nicht sicher. [2]) Im November und Dezember fehlen einige Beobachtungen. [3]) Feuchtigkeits-Beobachtungen von Januar—April unbrauchbar.

1924

Stettin

h_t (Gehäuse) = 6.0 m — h_r = 1.0 m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	>1.0 mm	≥10.0 mm	✳ ≥0.1 mm	⊠	△	▲	◹	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	8.4	6.5	5.9	6.9	32	9.7	7	14	9	—	9	31	1	—	—	4	1	15	2	6.5	18	7	18	7	18.5	9	7
Februar .	8.2	6.4	6.2	6.9	34	13.2	6	12	8	1	7	29	1	—	—	4	2	13	7	10	15	—	4.5	7	21	17.5	5
März . . .	7.2	6.0	4.8	6.0	16	3.2	18	14	7	—	7	12	—	—	—	7	4	9	14	6.5	6	1.5	18.5	12	22.5	5	7
April . . .	7.8	7.4	6.0	7.1	84	18.8	28	18	13	4	6	—	2	1	2	—	3	13	3.5	8.5	19.5	5.5	1.5	11.5	31	9	—
Mai	7.4	6.5	5.1	6.3	31	8.5	4	16	9	—	—	—	—	—	5	—	2	9	3	11	19	5.5	13.5	8	26.5	3.5	3
Juni . . .	6.2	7.0	6.5	6.6	42	16.2	15	8	5	1	—	—	—	—	3	—	2	8	5.5	5	4	5.5	8	6	32	9	15
Juli	5.5	5.8	4.8	5.4	133	40.7	23	14	10	5	—	—	—	1	7	—	4	4	4	10	7.5	5.5	8.5	8	34	6.5	9
August . .	5.9	6.4	4.0	5.4	74	18.0	15	15	12	2	—	—	—	1	6	—	4	4	5.5	4.5	6.5	11	17	9	21.5	7	11
September	7.5	6.6	5.1	6.4	55	16.4	25	12	11	2	—	—	—	—	1	3	1	9	3	8	7.5	3	17	19.5	16.5	7.5	8
Oktober .	6.9	4.5	4.1	5.2	8	4.4	23	6	2	—	—	—	—	—	—	9	6	5	3	5.5	22	11.5	14.5	10	15.5	1	10
November	7.1	6.3	5.0	6.1	15	8.2	2	5	2	—	1	1	—	—	—	8	4	11	1.5	5	21.5	9	9.5	10.5	23.5	1.5	8
Dezember	9.1	7.9	6.3	7.8	17	8.6	4	7	5	—	—	1	—	—	—	14	—	14	—	3	5	5.5	31	15	10.5	1	22 [1]
Jahr . . .	7.3	6.4	5.3	6.3	541	40.7	23 VII	141	93	15	30	74	4	3	24	49	33	114	52	83.5	151.5	70.5	161.5	123.5	273	77.5	105

[1]) Auffallend viele Windstillen.

Putbus

h_t (Hütte) = 2.0 m — h_r = 1.0 m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	>1.0 mm	≥10.0 mm	✳ ≥0.1 mm	⊠	△	▲	◹	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	5.9	6.4	5.8	6.0	25	10.5	20	16	5	1	10	31	—	—	—	4	8	13	—	4	21	19	4	6	17	22	—
Februar .	5.7	6.6	5.9	6.1	32	9.4	3	23	7	—	13	19	2	—	—	1	7	13	5	7	20	2	1	9	27	16	—
März . . .	5.8	6.4	5.8	6.0	29	7.0	27	20	9	—	9	19	—	—	—	9	5	12	1	5	11	4	4	22	30	14	2
April . . .	7.5	7.1	6.4	7.0	90	17.2	11	22	12	3	6	4	2	—	—	2	3	16	1	6	17	12	1	10	30	12	1
Mai	7.2	7.1	6.1	6.8	107	22.8	20	22	17	2	—	—	—	—	7	2	3	14	—	8	29	11	3	11	28	1	2
Juni . . .	6.6	7.2	7.4	7.1	29	8.2	10	14	6	—	—	—	—	—	3	1	2	15	1	9	17	5	—	13	24	19	2
Juli	6.4	7.3	7.3	7.0	110	26.6	24	22	14	2	—	—	—	1	7	—	2	13	—	4	12	12	2	8	48	4	3
August . .	6.2	6.8	7.7	6.9	61	19.7	26	16	10	2	—	—	—	—	3	5	1	10	—	4	15	12	2	20	31	6	3
September	7.3	6.7	6.3	6.8	43	10.0	26	18	10	1	—	—	—	—	1	4	3	14	—	10	9	23	2	16	28	—	2
Oktober .	6.3	6.3	5.6	6.1	19	8.2	10	18	5	—	—	—	—	—	—	6	5	13	1	11	24	23	1	12	17	4	—
November	5.5	6.6	5.6	5.9	23	6.9	23	19	5	—	2	—	—	—	—	3	7	12	—	3	24	13	2	8	34	6	—
Dezember	8.1	8.6	8.2	8.3	22	4.7	4	26	7	—	1	—	1	—	—	16	2	23	1	4	14	16	7	24	23	4	—
Jahr . . .	6.5	6.9	6.5	6.7	590	26.6	24 VII	236	107	11	41	73	5	1	21	53	48	168	10	75	213	152	29	159	337	108	15

Rostock

h_t (Hütte) = 2.0 m — h_r = 1.0 m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	>1.0 mm	≥10.0 mm	✳ ≥0.1 mm	⊠	△	▲	◹	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	6.6	6.4	6.4	6.5	18	6.1	20	14	5	—	9	20	3	—	—	3	5	14	7	2	11	20	15.5	12	9	14.5	2
Februar .	6.4	5.7	5.0	5.7	28	8.0	3	18	5	—	12	8	2	—	—	1	2	6	10.5	6	13	10	5	9	15	15.5	3
März . . .	5.5	5.9	5.2	5.5	15	3.3	22	19	6	—	10	3	5	—	—	5	5	7	11.5	3	5	4	18	23	12	15.5	1
April . . .	7.2	7.2	6.2	6.9	83	20.9	11	21	15	1	5	5	1	—	3	—	2	14	8.5	5.5	11.5	10.5	4	10	15	23	2
Mai	6.2	6.4	5.0	5.9	57	10.8	8	17	12	1	—	—	1	3	8	2	4	9	3.5	—	19.5	18.5	7.5	11	19.5	11.5	2
Juni . . .	5.6	6.5	5.8	6.0	15	7.3	12	6	2	—	—	—	—	—	4	1	1	5	11.5	3	13	6.5	3	14	12	27	—
Juli	6.0	6.9	5.3	6.1	90	16.4	24	20	15	3	—	—	—	—	8	1	—	7	4	2	8.5	9.5	10	18.5	19.5	18	3
August . .	7.0	7.0	5.1	6.4	70	26.4	16	19	12	1	—	—	—	—	7	1	1	6	7	2.5	9.5	16.5	13.5	17	14	11	2
September	6.9	6.9	4.6	6.1	66	12.6	23	16	13	1	—	—	—	—	3	1	—	6	6.5	4	9.5	9.0	17.5	22	14	4.5	3
Oktober .	5.0	6.9	4.8	5.6	26	6.7	10	17	7	—	—	—	—	—	—	8	6	6	2.5	5.5	13	24.5	15	16	6.5	4.0	6
November	5.8	6.3	5.2	5.8	37	13.1	2	12	6	1	1	1	—	—	2	4	8	1	1.5	13.5	23	11	16.5	14.5	6	3
Dezember	7.3	7.3	7.6	7.4	20	8.2	4	9	7	—	1	—	—	1	—	8	3	18	—	1	3.5	14	33.5	25.5	9	2.5	4
Jahr . . .	6.3	6.6	5.5	6.1	525	26.4	16 VIII	188	105	8	38	37	12	4	33	33	33	106	73.5	36	130.5	166	153.5	194.5	160	153	31

Waren

h_t (Hütte) = 2.0 m — h_r = 1.0 m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	>1.0 mm	≥10.0 mm	✳ ≥0.1 mm	⊠	△	▲	◹	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	7.6	5.8	5.5	6.3	22	12.0	20	12	5	1	—	21	—	—	—	—	1	8	2	1	3	38	1	16	10	8	14
Februar .	6.3	4.9	4.4	5.2	33	9.0	3	8	5	—	4	6	—	—	—	—	4	6	5	3	10	19	—	8	12	14	16
März . . .	5.4	4.9	5.1	5.1	11	2.5	22	12	4	—	8	8	—	—	—	—	6	8	4	5	3	13	7	14	17	—	30
April . . .	6.1	5.6	6.2	6.0	100	18.4	17	15	15	2	3	3	—	—	—	—	5	8	4	9	5	12	5	14	16	7	18
Mai	4.4	4.2	4.0	4.2 [1])	69	21.5	4	13	9	2	—	—	—	—	4	—	5	1 [1])	1	2	15	6	13	33	12	—	11
Juni . . .	3.7	4.2	3.8	3.9 [1])	39	20.5	22	7	6	1	—	—	—	—	4	—	4	1 [1])	9	3	16	2	11	17	19	2	11
Juli	3.7	4.2	3.1	3.7 [1])	92	22.7	24	20	13	2	—	—	—	—	3	—	4	—[1])	—	5	5	10	12	20	25	1	15
August . .	4.5	4.7	3.3	4.2 [1])	64	25.7	16	15	8	2	—	—	—	—	5	1	2	3 [1])	5	—	5	3	17	33	2	3	25
September	7.2	6.7	6.0	6.6	44	8.9	26	15	11	—	—	—	—	—	1	2	1	7	4	3	6	4	17	38	—	1	17
Oktober .	4.7	5.5	5.3	5.2	22	13.2	23	7	4	1	—	—	—	—	—	5	6	8	—	2	18	8	23	20	11	—	11
November	6.4	6.6	5.3	6.1	20	11.1	2	8	4	1	—	—	—	—	—	4	3	8	—	—	21	3	5	34	18	—	9
Dezember	8.0 [1])	8.3 [1])	7.7 [1])	8.0 [1])	15	7.6	4	7	5	—	—	—	—	—	—	3	2 [1])	20 [1])	—	—	3	6	43	35	2	—	4 [2])
Jahr . . .	5.7	5.5	5.0	5.4	531	25.7	16 VIII	139	89	12	15	38	—	—	17	15	43	78	34	33	110	124	154	282	144	36	181

[1]) Bewölkung im Mai, Juni, Juli und August unterschätzt.

[2]) Auffallend viele Windstillen.

1924

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur										Dampfspannung				Relative Feuchtigkeit				
	Mittel	Maximum	Minimum	7a	2p	9p	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	7a	2p	9p	Mittel	7a	2p	9p	Mittel	Minimum
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.	Proz.	Proz.
Schwerin in Mecklenburg																						
$H_b = 57$ ~~55.8~~ m	$C_g = +0.6$ mm													$\varphi = 53°\,38'$ N			$\lambda = 11°\,25'$ E		$H = 57$ m			
Januar . .	758.9	772.7	743.2	-3.9	-1.3	-2.3	-2.4	-0.5	-5.3	6.0	19	-12.4	4	3.3	3.7	3.6	3.5	90	85	89	88	53
Februar .	55.2	72.3	35.3	-4.5	-1.0	-2.8	-2.8	0.1	-5.6	5.8	3	-11.2	27	3.1	3.5	3.3	3.3	87	79	86	84	60
März . . .	55.1	74.2	35.0	-0.3	3.8	1.7	1.7	5.4	-1.8	15.2	25	- 7.2	19	4.2	4.8	4.7	4.6	91	78	88	86	47
April . . .	53.2	66.3	41.5	3.6	7.4	5.5	5.5	9.0	2.0	18.2	15	- 3.9	11	5.4	5.9	5.8	5.7	89	77	84	83	46
Mai	56.1	65.6	47.3	11.0	16.1	13.4	13.5	17.8	8.4	29.5	15	0.4	5	8.5	9.0	9.2	8.9	84	66	79	76	33
Juni . . .	56.5	66.2	47.6	13.7	19.4	15.7	16.1	21.1	10.6	30.3	20, 21	2.3	6	9.9	10.5	10.1	10.2	83	62	75	73	44
Juli	54.1	61.9	44.7	14.8	20.3	17.2	17.4	22.2	12.0	32.1	13	7.5	25	10.7	10.6	10.7	10.7	85	61	74	73	19
August . .	53.6	66.2	43.7	13.5	18.6	15.8	15.9	20.4	11.7	27.6	12	9.0	oft	10.6	11.2	10.9	10.9	91	71	81	81	49
September	54.4	62.8	38.1	12.3	17.5	13.8	14.4	18.8	10.7	25.7	8	6.4	28	9.8	11.1	10.2	10.4	91	75	86	84	57
Oktober .	57.6	71.1	43.5	8.1	12.4	9.5	9.9	13.2	6.5	20.0	2	1.0	24	7.5	8.8	8.1	8.1	92	81	89	87	59
November	60.9	73.6	39.2	2.8	5.7	3.5	3.9	6.5	1.3	13.2	2	- 4.8	14	5.2	5.7	5.4	5.4	91	81	89	87	55
Dezember	60.2	71.0	42.9	1.8	3.4	2.6	2.6	4.4	0.4	8.7	28	- 7.7	13	5.1	5.4	5.2	5.2	95	91	92	93	66
Jahr . . .	756.3	774.2	735.0	6.1	10.2	7.8	8.0	11.5	4.2	32.1	13 VII	-12.4	4 I	6.9	7.5	7.3	7.2	89	75	84	83	19
Dahlem bei Berlin																						
$H_b = 57.8$ m	$C_g = +0.5$ mm													$\varphi = 52°\,27'$ N			$\lambda = 13°\,18'$ E		$H = 55$ m			
Januar . .	759.0	771.9	743.4	-5.0	-0.9	-3.4	-3.2	-0.3	-6.3	7.1	20	-13.4	16	2.9	3.3	3.2	3.1	88	75	85	82	33
Februar .	54.7	71.2	36.7	-4.9	-0.9	-3.0	-3.0	-0.3	-6.1	5.5	4, 5	-12.8	15	2.8	3.0	2.9	2.9	84	69	75	76	42
März . . .	55.2	73.2	37.6	-0.1	6.0	1.7	2.3	6.8	-1.6	16.3	23	- 8.3	19	4.1	4.1	4.0	4.1	87	57	73	72	28
April . . .	52.8	66.8	40.9	3.7	9.3	5.9	6.2	10.5	2.2	20.2	15	- 4.1	5	5.2	5.2	5.2	5.2	86	59	74	73	29
Mai	56.3	65.4	47.2	12.7	18.0	13.8	14.6	19.6	9.2	28.6	15	0.1	5	8.9	8.6	9.1	8.9	79	56	76	70	33
Juni . . .	56.2	65.7	47.3	14.8	19.7	15.5	16.4	21.3	10.7	30.5	20	3.0	7	9.7	8.9	9.8	9.5	75	53	73	67	21
Juli	54.4	61.8	46.7	16.1	21.2	16.7	17.7	22.8	12.3	31.6	13	7.1	26	10.5	10.0	10.2	10.2	77	55	73	68	36
August . .	53.6	65.1	46.1	14.4	19.8	15.0	16.0	21.5	11.6	28.1	7	7.0	27	10.7	9.8	10.3	10.3	87	58	81	75	33
September	55.0	62.9	43.2	11.9	17.9	13.5	14.2	19.2	10.4	27.0	8	4.6	30	9.5	10.0	9.9	9.8	89	68	84	80	43
Oktober .	58.0	69.8	46.0	7.1	14.5	9.6	10.2	15.1	6.4	22.0	2	1.4	25	7.0	8.0	7.9	7.6	91	64	87	81	46
November	60.9	72.2	41.3	1.2	5.9	2.8	3.2	6.5	0.1	16.1	2	- 6.0	14	4.8	5.0	5.0	5.0	92	71	88	84	48
Dezember	61.1	71.7	42.2	0.4	3.4	1.2	1.6	4.0	-0.7	8.4	6	- 8.3	13	4.5	4.9	4.5	4.6	91	83	88	87	54
Jahr . . .	756.4	773.2	736.7	5.9	11.2	7.4	8.0	12.2	4.0	31.6	13 VII	-13.4	16 I	6.7	6.7	6.8	6.7	86	62	80	76	21
Frankfurt an der Oder[1]																						
$H_b = 69.9$ m	$C_g = +0.5$ mm													$\varphi = 52°\,20'$ N			$\lambda = 14°\,33'$ E		$H = 69$ m			
Januar . .																						
Februar .																						
März . . .																						
April . . .																						
Mai																						
Juni . . .	755.2	764.8	745.8	13.4	19.3	15.6	16.0	21.5	10.5	28.8	21	2.0	7	10.4	10.0	10.5	10.3	83	60	78	74	36
Juli	53.4	61.1	45.9	15.4	21.3	16.5	17.4	22.5	11.5	30.8	22	8.3	12	11.0	10.5	10.8	10.8	84	56	76	72	39
August . .	53.0	64.9	46.4	13.6	20.0	15.0	15.9	21.4	11.2	29.0	14	6.9	20	10.5	10.4	10.1	10.3	89	61	85	78	32
September	54.3	62.3	43.5	12.0	18.4	13.5	14.4	19.2	9.8	27.7	8	4.5	30	9.6	10.7	9.9	10.1	90	68	78	79	43
Oktober .	57.7	69.2	44.2	6.5	14.6	9.5	10.0	15.4	5.8	22.9	2	-1.5	24	6.9	8.2	7.9	7.7	94	66	87	82	42
November	60.1	70.9	41.4	0.8	5.0	1.9	2.4	6.1	-0.7	14.8	2	-8.0	14	4.6	5.3	4.8	4.9	92	79	87	86	54
Dezember	60.6	70.1	40.7	-0.6	2.4	0.0	0.5	3.5	-2.2	8.7	2	-9.8	13	4.3	5.0	4.4	4.6	95	90	92	92	60
Jahr . . .																						

[1]) Beobachtungen bis Mai unterbrochen.

Landsberg an der Warthe																						
$H_b = 31.2$ m	$C_g = +0.5$ mm													$\varphi = 52°\,44'$ N			$\lambda = 15°\,14'$ E		$H = 66$ m			
Januar . .	761.9	774.6	748.0	-6.0	-2.6	-4.9	-4.6	-2.0	-7.3	4.6	19	-20.0	7	2.8	3.3	3.0	3.0	89	86	89	88	51
Februar .	57.0	72.9	33.6	-5.0	-1.9	-4.2	-3.8	-0.9	-6.1	4.9	5	-11.7	19	3.1	3.5	3.2	3.3	93	86	92	90	64
März . . .	57.9	76.4	39.3	-0.7	4.9	1.2	1.7	5.7	-2.1	15.7	25	- 9.0	1	4.0	4.5	4.2	4.2	88	68	79	78	26
April . . .	55.6	69.0	44.2	3.3	9.0	5.3	5.7	9.9	2.0	17.2	16	- 2.5	12	5.3	5.2	5.2	5.2	89	60	76	75	37
Mai	59.3	68.1	51.2	11.6	18.1	13.7	14.3	19.5	9.2	28.9	16	0.5	1	9.1	8.9	9.3	9.0	85	58	75	73	34
Juni . . .	58.5	68.7	51.1	14.1	19.5	15.2	16.0	21.1	10.6	29.7	21	3.2	7	10.4	9.6	10.2	10.1	84	58	77	72	8
Juli	56.8	64.7	50.1	15.4	20.8	16.0	17.0	22.2	12.0	29.9	22	8.5	21	10.8	10.9	10.4	10.7	82	60	76	73	35
August . .	56.6	68.5	49.3	13.8	20.6	15.5	16.4	21.8	11.2	29.8	14	7.0	20	10.4	10.2	10.7	10.4	88	60	81	76	32
September	58.0	66.1	45.6	12.2	18.2	14.0	14.6	19.3	10.8	27.5	8	5.0	30	9.7	11.2	10.2	10.3	91	72	85	82	47
Oktober .	61.5	73.1	47.6	6.6	14.0	9.2	9.8	14.5	5.6	22.0	2	- 2.0	24	7.0	8.1	7.7	7.6	94	67	87	83	44
November	64.2	76.1	43.6	0.4	5.0	2.1	2.5	5.9	-0.4	14.2	2	- 7.4	14	4.6	5.1	4.9	4.9	94	76	88	86	50
Dezember	64.7	74.7	43.8	-0.6	1.8	0.4	0.5	2.6	-1.7	6.4	2	- 8.9	13	4.4	4.8	4.6	4.6	96	90	94	93	64
Jahr . . .	759.3	776.4	733.6	5.4	10.6	7.0	7.5	11.7	3.7	29.9	22 VII	-20.0	7 I	6.8	7.1	6.9	6.9	89	70	83	81	8

1924

Schwerin in Mecklenburg

h_t (Hütte) = 2.0 m — h_r = 1.0 m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	Niederschlag >1.0 mm	Niederschlag ≥10.0 mm	✳ ≥0.1 mm	⊠	△	▲	⊰	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	7.1	6.4	6.5	6.7	26	8.2	20	11	5	—	6	18	—	—	—	4	4	15	6	2	18	8	14	14	17	13	1
Februar .	6.6	6.5	5.7	6.3	28	13.5	6	10	5	1	4	7	1	—	—	1	4	12	3	7	15	7	1	17	13	20	4
März . . .	6.5	6.0	4.9	5.8	22	2.9	24	14	11	—	7	6	—	—	—	6	7	10	12	7	4	6	12	27	10	10	5
April . . .	6.5	7.3	7.1	7.0	87	15.2	11	19	13	1	6	4	1	1	2	—	2	12	11	6	13	8	3	9	18	14	8
Mai	6.8	6.6	4.7	6.0	47	11.5	8	17	11	2	—	—	—	1	6	1	3	7	1	6	15	10	9	17	18	6	11
Juni . . .	6.3	6.9	5.0	6.1	21	10.3	22	8	4	1	—	—	—	—	3	1	1	5	5	7	10	9	1	15	22	21	—
Juli	5.7	6.1	4.7	5.5	84	16.6	19	20	14	2	—	—	—	—	3	—	1	7	—	9	7	9	5	17	30	8	8
August . .	6.8	6.1	5.6	6.2	120	28.7	16	20	18	3	—	—	—	—	5	2	3	5	3	3	4	11	7	28	18	10	9
September	7.0	5.9	6.0	6.3	67	16.5	10	18	15	3	—	—	—	—	4	—	2	12	1	10	4	4	15	28	17	3	8
Oktober .	6.5	6.6	5.0	6.0	37	16.6	23	9	7	1	—	—	—	—	—	4	5	11	3	7	17	21	8	19	14	2	2
November	5.9	5.8	5.2	5.6	34	11.6	2	9	6	2	1	—	—	—	—	2	4	10	—	1	21	15	7	14	27	2	3
Dezember	8.3	7.9	7.9	8.0	44	20.4	4	10	7	1	—	—	—	—	—	6	2	20	—	2	4	14	22	41	8	1	1
Jahr . . .	6.7	6.5	5.7	6.3	617	28.7	16 VIII	165	116	17	24	35	2	2	23	27	38	126	45	67	132	122	104	246	212	110	60

Dahlem bei Berlin

h_t (Hütte) = 2.0 m — h_r = 1.0 m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	Niederschlag >1.0 mm	Niederschlag ≥10.0 mm	✳ ≥0.1 mm	⊠	△	▲	⊰	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	5.7	5.9	6.3	6.0	17	4.5	20	15	7	—	10	20	—	—	—	—	6	12	1.5	8.5	12.0	20.5	7.0	5.5	13.5	10.5	14.0
Februar .	7.6	7.6	6.7	7.3	38	16.0	6	10	6	2	6	24	—	—	—	—	2	13	7.5	12.5	16.5	2.5	4.5	6.5	22.5	12.5	2.0
März . . .	5.8	6.4	5.2	5.8	10	2.9	22	11	6	—	4	3	4	—	—	—	4	10	5.5	9.0	8.5	8.5	10.5	21.0	16.5	10.5	3.0
April . . .	7.9	7.1	6.8	7.3	71	11.0	30	20	16	1	16	1	2	2	1	—	3	16	2.5	9.0	10.5	8.0	4.5	14.0	21.5	14.0	6.0
Mai	5.7	7.6	5.7	6.3	64	16.0	30	13	10	2	—	—	—	—	4	—	3	10	—	4.5	21.5	12.5	8.5	16.5	16.0	6.5	7.0
Juni . . .	6.2	7.4	6.1	6.6	26	8.8	16	8	4	—	—	—	—	—	4	—	2	8	5.5	2.5	8.5	8.0	4.0	5.5	26.0	20.0	10.0
Juli	5.8	6.5	5.0	5.8	111	51.0	23	13	11	3	—	—	—	—	5	—	—	6	1.0	4.0	8.5	5.5	5.0	9.5	28.0	14.5	17.0
August . .	7.0	7.1	5.5	6.5	25	9.2	16	13	8	—	—	—	—	—	2	—	3	8	4.5	3.5	3.5	11.0	6.0	14.0	25.5	6.0	19.0
September	7.4	6.8	6.4	6.9	68	13.5	25	17	11	2	—	—	—	—	1	—	3	11	1.0	7.0	5.5	10.0	6.5	25.5	15.0	5.5	14.0
Oktober .	6.0	5.9	4.4	5.4	12	8.5	23	5	3	—	—	—	—	—	—	—	6	9	—	3.5	18.5	10.5	7.0	14.0	8.0	3.5	28.0
November	5.6	5.1	5.0	5.2	18	10.2	2	9	5	1	1	—	—	—	—	2	6	9	—	2.5	24.0	12.0	2.0	8.0	21.0	3.5	17.0
Dezember	7.3	6.7	6.9	7.0	19	7.0	4	10	6	—	—	—	—	—	—	4	3	14	—	2.5	4.0	9.0	14.0	10.5	5.5	0.5	47.0
Jahr . . .	6.3	6.5	5.8	6.3	479	51.0	23 VII	144	93	11	27 ~~37~~	48	6	2	17	6	41	126	29.0	69.0	141.5	118.0	79.5	150.5	219.0	107.5	184.0 [1]

[1]) Auffallend viele Windstillen.

Frankfurt an der Oder[1])

h_t (Hütte) = 2.0 m — h_r = 1.0 m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	Niederschlag >1.0 mm	Niederschlag ≥10.0 mm	✳ ≥0.1 mm	⊠	△	▲	⊰	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .																											
Februar .																											
März . . .																											
April . . .																											
Mai																											
Juni . . .	5.7	7.5			117	34.6	22	13	10	3	—	—	—	—	4	3	—	—									
Juli	5.4	6.3	6.1	5.9	41	7.9	28	16	8	—	—	—	—	—	8	—	1	6	5	8	1	12	4	26	11	20	6
August . .	6.4	7.1	6.1	6.5	41	9.0	24	13	10	—	—	—	—	1	4	—	—	6	1	2	4	16	6	30	13	17	4
September	6.5	7.4	5.0	6.3	57	18.5	28	12	8	2	—	—	—	—	3	—	—	7	3	7	5	5	8	48	7	7	—
Oktober .	6.5	5.3	4.3	5.3	16	4.9	23	7	5	—	—	—	—	—	1	7	3	5	2	10	10	21	11	28	5	1	5
November	5.9	6.0	5.1	5.7	15	8.7	2	6	4	—	1	—	—	1	1	3	5	9	—	7	15	10	12	29	9	4	4
Dezember	6.9	7.3	7.7	7.3	7	2.1	3	8	3	—	—	—	—	—	—	12	—	13	—	1	5	21	18	38	8	2	—
Jahr . . .																											

[1]) Beobachtungen bis Mai unterbrochen, auch im Juni noch lückenhaft.

Landsberg an der Warthe

h_t (Hütte) = 2.0 m — h_r = 1.0 m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	Niederschlag >1.0 mm	Niederschlag ≥10.0 mm	✳ ≥0.1 mm	⊠	△	▲	⊰	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	8.5	6.1	6.0	6.9	19	4.7	8	11	5	—	8	18	—	—	—	5	2	13	16	1	26	10	13	1	22	4	—
Februar .	8.2	7.9	7.2	7.8	42	16.2	6	9	5	2	7	3	—	—	—	—	—	15	8	3	27	1	8	2	31	7	—
März . . .	6.3	5.9	4.7	5.6	9	2.2	14	10	5	—	3	3	—	—	—	1	6	9	35	1	9	1	20	5	21	1	—
April . . .	7.4	7.7	5.9	7.0	51	9.6	30	18	15	—	—	—	—	—	—	—	3	12	12	—	17	17	6	3	32	3	—
Mai	6.5	6.5	5.6	6.2	44	10.3	21	13	9	1	—	—	—	—	—	—	4	12	10	2	22	10	16	5	27	1	—
Juni . . .	5.6	6.9	6.1	6.2	117	43.1	15	13	12	2	—	—	—	—	1	1	3	8	13	—	20	2	7	5	32	11	—
Juli	5.3	6.2	5.5	5.7	55	15.3	5	18	11	2	—	—	—	—	4	—	2	6	10	—	8	3	18	2	46	6	—
August . .	6.0	6.6	4.1	5.6	42	16.3	15	15	6	2	—	—	—	—	3	3	2	5	4	3	5	22	13	19	18	9	—
September	6.9	6.7	5.5	6.4	67	18.7	1	14	12	1	—	—	—	—	3	5	2	11	7	5	9	8	8	27	22	4	—
Oktober .	6.3	4.8	3.6	4.9	9	4.0	23	5	2	—	—	—	—	—	—	10	8	7	1	8	22	32	11	10	9	—	—
November	6.2	5.6	4.7	5.5	14	4.3	2	7	4	—	1	—	—	—	—	4	6	9	—	2	32	15	6	17	14	4	—
Dezember	8.0	8.2	7.0	7.7	16	5.2	7	10	6	—	1	—	—	—	—	8	1	15	1	2	20	29	21	12	8	—	—
Jahr . . .	6.8	6.6	5.5	6.3	485	43.1	15 VI	143	92	10	20	24	—	—	11	37	39	122	117	27	217	150	147	108	282	50	— [1]

[1]) Keine Windstillen.

1924

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur										Dampfspannung				Relative Feuchtigkeit				
	Mittel	Maximum	Minimum	7a	2p	9p	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	7a	2p	9p	Mittel	7a	2p	9p	Mittel	Minimum
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.	Proz.	Proz.

Grünberg in Schlesien

$H_b = 154.0$ m [2]) $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51° 56'$ N $\lambda = 15° 30'$ E $H = 149$ m

Januar . .	750.0	762.9	735.8	−5.2	−1.6	−3.8	−3.6	−0.8	−7.0	5.6	20	−13.3	7	2.9	3.1	3.0	3.0	88	73	83	81	32
Februar .	45.5	61.1	23.6	−5.3	−1.6	−4.4	−3.9	−0.8	−6.6	5.3	5	−11.4	19	2.8	2.8	2.8	2.8	87	67	81	78	34
März . . .	46.6	63.2	29.9	−0.4	5.5	1.6	2.1	6.4	−1.6	15.8	25	− 8.9	1	3.8	4.2	4.0	4.0	82	59	73	72	30
April [1]) . .	44.3	59.0	34.3	3.5	9.6	5.7	6.1	11.0	2.2	20.3	15	− 3.2	1	5.0	5.0	5.0	5.0	85	57	74	72	29
Mai	47.9	56.1	39.4	12.2	18.5	13.9	14.6	19.7	9.9	30.3	16	1.3	2	8.6	8.6	9.1	8.8	80	55	75	70	31
Juni . . .	47.4	57.0	38.7	14.7	19.7	15.2	16.2	21.2	11.2	29.9	21	3.8	7	9.9	9.5	10.0	9.8	77	57	77	70	35
Juli	46.0	52.8	38.4	15.7	20.8	16.7	17.5	22.8	12.4	31.1	22	8.7	26	10.3	9.9	9.8	10.0	78	56	69	68	33
August . .	45.6	55.9	39.8	14.3	20.2	15.0	16.1	21.6	12.0	29.5	14	8.1	20	10.0	9.9	10.0	10.0	82	58	79	73	35
September	46.5	52.8	37.2	12.1	18.5	13.8	14.5	19.7	10.8	27.8	8	5.2	29	9.4	9.8	9.8	9.7	88	63	82	78	35
Oktober .	48.2	58.2	36.6	7.2	13.9	9.4	10.0	14.6	6.1	22.0	2	− 1.3	24	7.0	7.6	7.6	7.4	91	64	85	80	44
November	51.9	62.4	34.5	0.9	4.6	2.1	2.4	5.6	−0.2	14.9	2	− 7.3	14	4.5	5.0	4.7	4.7	89	77	85	84	50
Dezember	52.4	61.7	32.0	0.1	2.8	0.9	1.2	3.6	−1.3	8.1	2	− 9.0	13	4.2	4.6	4.3	4.4	87	80	86	84	39
Jahr . . .	[2]) 747.7	763.2	723.6	5.8	10.9	7.2	7.8	12.1	4.0	31.1	22 VII	−13.3	7 I	6.5	6.7	6.7	6.6	84	64	79	76	29

[1]) Am 1. April Beobachterwechsel; Station unverändert. [2]) Am 26. Sept. wird das Barometer umgehängt; seitdem ist $H_b = 136.8$ m. Die Luftdruckwerte sind von da an aber auf die alte Seehöhe reduziert.

Liegnitz

$H_b = 127.2$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51° 13'$ N $\lambda = 16° 10'$ E $H = 123$ m

Januar . .	752.9	65.6	738.2	−5.2	−1.7	−4.0	−3.7	−0.3	−7.9	6.4	20	−16.2	15	2.8	3.1	2.9	2.9	86	73	83	81	45
Februar .	48.1	63.9	26.5	−6.0	−1.8	−4.3	−4.1	−0.8	−7.7	5.9	5	−19.3	19	2.7	2.8	2.8	2.8	87	67	81	78	35
März . . .	49.4	65.5	33.5	0.4	4.8	1.8	2.2	5.7	−1.8	16.4	27	−10.8	19	3.9	4.1	4.2	4.1	78	60	77	72	28
April . . .	46.8	62.2	36.8	5.4	10.6	6.3	7.2	11.4	2.5	20.0	16	− 2.4	1	5.3	5.3	5.5	5.4	77	55	75	69	35
Mai	50.5	59.7	41.7	13.1	18.8	14.5	15.2	19.9	9.9	29.1	16	4.2	2	9.2	9.2	9.7	9.4	80	57	78	72	34
Juni . . .	49.9	59.6	39.0	15.6	19.8	15.1	16.4	21.6	10.0	28.6	1	3.2	7	10.2	10.0	10.7	10.3	76	59	82	72	40
Juli	48.6	55.7	39.6	17.1	22.0	16.6	18.1	23.4	11.3	30.7	22	5.9	29	10.5	9.8	10.5	10.3	72	51	74	66	31
August . .	48.2	58.6	41.6	15.3	20.4	15.3	16.6	22.0	10.9	29.9	14	6.8	22	10.0	9.8	9.8	9.9	77	56	76	70	34
September	49.6	57.7	40.8	14.7	19.2	14.4	15.7	20.3	10.4	28.1	21	4.2	29	9.3	10.1	9.9	9.8	75	62	81	73	43
Oktober .	52.8	62.8	38.5	7.0	13.5	8.8	9.5	14.2	4.9	21.0	2, 5	− 2.5	24	6.9	7.8	7.5	7.4	91	67	88	82	51
November	55.0	65.1	38.0	0.6	4.8	1.6	2.2	5.3	−1.2	17.1	2	− 8.3	19	4.6	4.9	4.5	4.7	91	73	85	83	52
Dezember	55.7	65.0	34.9	−0.6	2.7	0.4	0.7	3.5	−2.5	8.7	6	− 8.8	27	4.1	4.5	4.2	4.3	90	81	88	86	49
Jahr . . .	750.6	765.6	726.5	6.4	11.1	7.2	8.0	12.2	3.2	30.7	22 VII	−19.3	19 II	6.6	6.8	6.9	6.8	82	63	81	75	28

Krietern bei Breslau

$H_b = 124.5$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51° 5'$ N $\lambda = 17° 0'$ E $H = 125$ m

Januar . .	753.2	765.2	739.4	−5.4	−2.5	−4.8	−4.4	−1.2	−8.6	5.4	20	−17.6	7	2.8	3.2	3.0	3.0	88	81	87	85	42
Februar .	48.1	63.3	25.6	−6.7	−2.5	−5.3	−5.0	−1.4	−8.7	5.8	5, 6	−19.6	20	2.7	3.2	2.8	2.9	90	81	87	86	63
März . . .	49.7	64.8	34.5	−0.6	4.3	1.1	1.5	5.3	−2.3	17.5	27	−15.0	19	4.1	4.8	4.4	4.4	89	73	86	83	44
April . . .	47.2	62.6	36.8	4.2	10.1	6.1	6.6	11.4	2.3	18.8	15, 16	− 1.8	5	5.5	5.7	5.7	5.6	85	61	80	75	41
Mai	50.9	58.8	41.3	12.7	18.3	13.7	14.6	19.6	9.6	30.0	16	2.5	1	9.4	9.4	9.9	9.6	84	60	83	76	28
Juni . . .	50.1	59.7	39.9	14.9	20.3	14.9	16.2	21.6	10.6	29.1	21	3.5	7	10.5	10.8	11.0	10.8	80	60	85	75	42
Juli	48.9	55.7	40.3	15.8	21.6	15.5	17.1	23.0	11.2	30.4	22	5.3	29	11.0	10.6	10.8	10.8	81	55	81	72	34
August . .	48.6	58.3	42.6	14.3	20.4	15.1	16.2	22.2	11.0	30.2	13, 14	6.7	11	10.4	10.3	10.2	10.3	85	60	79	75	34
September	49.9	57.7	40.6	12.6	19.1	13.8	14.8	20.1	10.3	27.2	21	3.5	29	9.8	10.3	10.2	10.1	88	62	84	78	44
Oktober .	53.5	64.0	38.9	6.6	13.7	8.4	9.3	14.6	4.7	23.1	5	− 1.5	24	6.9	7.9	7.6	7.5	93	67	90	83	46
November	55.7	66.0	38.2	0.4	5.2	1.5	2.2	5.8	−0.9	17.5	2	− 8.7	19	4.5	5.2	4.6	4.8	91	76	87	85	52
Dezember	56.4	65.3	35.8	−1.2	3.0	0.0	0.4	3.6	−2.7	8.8	2	− 8.9	27	4.0	4.7	4.2	4.3	90	83	90	88	60
Jahr . . .	751.0	766.0	725.6	5.6	10.9	6.7	7.5	12.0	3.0	30.4	22 VII	−19.6	20 II	6.8	7.2	7.0	7.0	87	68	85	80	28

Oppeln

$H_b = 175.1$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 50° 40'$ N $\lambda = 17° 55'$ E $H = 163$ m

Januar . .	748.5	760.5	736.0	−4.7	−2.1	−3.9	−3.6	−0.8	−7.9	5.9	20	−13.9	1, 8	3.2	3.4	3.4	3.3	92	83	94	90	58
Februar .	43.3	58.3	22.9	−5.4	−1.7	−4.3	−3.9	−0.9	−7.3	4.5	5	−17.5	20	2.8	3.1	2.9	2.9	88	76	85	83	44
März . . .	45.0	59.9	31.2	0.6	4.4	1.3	1.9	5.6	−2.0	16.8	26	−11.4	14	4.2	4.9	4.4	4.5	83	69	84	79	45
April . . .	42.9	58.7	32.3	6.3	10.4	6.8	7.6	11.6	3.0	19.9	25	− 1.6	13	5.3	5.6	5.7	5.5	72	58	76	69	33
Mai	46.7	54.5	37.1	13.3	18.5	14.6	15.2	20.0	10.7	28.8	16	4.2	2	9.4	9.4	10.0	9.6	79	59	77	72	28
Juni . . .	45.8	54.7	36.2	17.1	20.8	16.7	17.8	22.3	13.1	30.3	21	6.1	7	11.1	10.1	11.5	10.9	76	56	80	71	36
Juli [1]) . . .	44.3	51.8	35.0	16.1	21.5	16.6	17.7	23.0	11.2	31.1	4	5.7	29	10.9	11.6	11.3	11.3	79	61	81	74	21
August . .	44.6	53.8	37.7	15.8	21.3	16.6	17.6	22.7	12.7	30.2	8	7.7	19	10.7	10.8	10.8	10.8	79	58	77	71	31
September	45.9	54.2	38.2	14.9	19.4	15.2	16.2	20.9	12.2	27.8	22	5.2	29	10.4	10.3	10.5	10.4	82	62	81	75	48
Oktober .	49.3	59.8	37.4	8.6	13.5	9.3	10.2	14.2	5.4	22.9	5	− 2.8	24	7.3	7.2	7.6	7.4	86	63	84	78	42
November	51.5	61.8	34.5	2.3	5.5	2.3	3.1	6.2	0.0	16.5	2	− 7.4	14	4.7	4.8	4.7	4.7	85	70	84	80	46
Dezember	52.2	60.6	32.0	0.0	2.9	0.6	1.0	3.6	−1.9	10.6	3	− 9.0	13	4.2	4.4	4.3	4.3	88	76	87	84	35
Jahr . . .	746.7	761.8	722.5	7.1	11.2	7.6	8.4	12.4	4.1	31.1	4 VII	−17.5	20 II	7.0	7.1	7.3	7.1	82	66	83	77	21

[1]) Juli-Beobachtungen z. T. ergänzt nach Proskau.

1924

Grünberg in Schlesien

h_1 (Hütte) = 2.0 m h_r = 1.1 m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≧0.1 mm	>1.0 mm	≧10.0 mm	✳ ≧0.1 mm	⊠	△	▲	⊿	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	7.0	5.8	6.4	6.4	25	7.6	7	15	7	—	12	22	—	—	—	2	3	12	3	5	6	14.5	18.5	5.5	26.5	11	3
Februar .	8.6	7.4	7.3	7.8	50	27.5	3	14	6	2	12	25	—	—	2	—	—	14	10	10.5	16.5	2.5	6.5	1.5	26	13.5	—
März . . .	6.4	5.6	6.0	6.0	10	3.0	7, 17	10	3	—	5	5	—	—	—	4	5	11	13	9.5	6.5	1	18.5	10.5	18.5	14.5	1
April [1] . .	7.5	7.5	6.6	7.2	50	7.6	30	16	14	—	7	1	3	1	4	6	—	14	6.5	8	7	9.5	9.5	12.5	22	14	1
Mai	6.1	6.8	6.0	6.3	39	13.9	17	16	12	1	—	—	—	—	6	1	2	7	4.5	7	13	12	14.5	15	23	4	—
Juni . . .	5.1	6.7	6.0	6.0	125	51.1	14	14	9	3	—	—	—	—	5	3	2	10	6.5	5	11	4.5	5	9	35	12	2
Juli . . .	5.1	6.6	5.2	5.6	43	8.0	24	15	9	—	—	—	—	—	5	—	—	2	3.5	3.5	7	7.5	9.5	15	35.5	11.5	—
August . .	5.7	6.5	3.8	5.3	64	30.1	24	14	9	1	—	—	—	2	6	4	2	4	2	3	8	15.5	14	13.5	28.5	7.5	1
September	6.1	6.9	4.9	6.0	84	39.6	28	12	12	1	—	—	—	—	1	6	2	8	4.5	4.5	9	7.5	17	21.5	23	3	—
Oktober .	5.8	4.5	3.9	4.7	9	3.7	23	7	4	—	—	—	—	—	—	6	7	5	6	8	16.5	23.5	13.5	14.5	7	4	—
November	6.1	5.8	5.6	5.8	21	8.7	2	7	6	—	1	—	—	—	—	8	6	10	6	9	17	15	9	15.5	17.5	1	—
Dezember	7.0	6.1	6.6	6.6	4	1.2	29	10	1	—	1	—	—	—	—	12	3	14	2	4	17.5	17	23.5	18.5	6.5	3	1
Jahr . . .	6.4	6.4	5.7	6.1	524	51.1	14 VI	150	92	8	38	53	3	3	29	52	32	111	67.5	77	135	130	159	152.5	269	99	9

[1]) Am 1. April Beobachterwechsel; Station unverändert.

Liegnitz

h_1 (Gehäuse) = 6.2 m h_r = 1.0 m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≧0.1 mm	>1.0 mm	≧10.0 mm	✳ ≧0.1 mm	⊠	△	▲	⊿	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	8.3	6.7	5.5	6.8	15	6.1	7	12	4	—	10	25	1	—	—	1	4	15	3	—	0.5	9.5	28.5	17.5	29.5	2.5	2
Februar .	8.9	7.2	6.2	7.4	34	9.8	3	12	6	—	5	23	—	—	—	2	1	16	0.5	—	3	9	5	36.5	31	1	1
März . . .	7.1	6.0	4.6	5.9	20	9.8	7	10	4	—	8	7	—	—	—	2	4	9	3	1	—	3.5	18.5	36	24.5	2.5	4
April . . .	7.4	7.0	4.7	6.4	30	7.5	17	10	8	—	1	—	—	—	1	1	4	10	1	3	3	2.5	10.5	30	38	—	2
Mai	6.2	5.7	5.5	5.8	48	13.3	27	14	10	2	—	—	—	—	5	—	5	11	—	1	8.5	14	13.5	23.5	20	2.5	10
Juni . . .	5.4	6.2	5.4	5.7	51	13.6	14	11	10	1	—	—	—	—	2	—	3	7	1.5	—	1.5	6	14	24	28	4	11
Juli	5.3	6.6	5.7	5.9	10	5.8	24	5	3	—	—	—	—	—	—	1	6	0.5	1.5	4	5	6.5	22	23.5	3	27
August . .	5.6	6.8	4.8	5.7	30	15.3	24	10	7	1	—	—	—	—	1	—	3	5	—	—	0.5	9	12	25.5	21	1	24
September	5.7	5.6	5.3	5.5	79	28.3	28	9	8	3	—	—	—	—	1	—	2	5	0.5	2	5	6	12.5	21	23	—	20
Oktober .	5.6	4.4	3.5	4.5	15	4.6	7	7	5	—	—	—	—	—	4	9	2	—	—	2	4	21.5	25.5	24.5	6.5	—	9
November	6.9	4.5	4.4	5.3	19	6.1	1	7	6	—	2	2	—	—	—	3	7	8	3.5	5.5	3.5	15.5	24.5	13.5	23.5	0.5	—
Dezember	7.4	6.0	5.6	6.3	10	3.3	5, 29	5	3	—	—	—	—	—	—	2	6	14	0.5	1.5	7.5	14.5	19	31.5	6.5	—	12
Jahr . . .	6.6	6.1	5.1	5.9	361	28.3	28 IX	112	74	7	26	57	1	—	10	15	49	108	14.0	17.5	41.0	116.0	190	305.5	275	17	122 [1]

[1]) Auffallend viele Windstillen.

Krietern bei Breslau

h_1 (Hütte) = 2.0 m h_r = 1.0 m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≧0.1 mm	>1.0 mm	≧10.0 mm	✳ ≧0.1 mm	⊠	△	▲	⊿	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	7.7	6.6	6.1	6.8	12	4.4	20	11	4	—	8	31	—	—	—	4	3	15	5	3	11	21.5	4	5	13	17.5	13
Februar .	8.2	7.3	7.3	7.6	44	19.1	3	14	8	1	13	29	1	—	1	3	—	17	8.5	5	10.5	7.5	2.5	5	17.5	22.5	8
März . . .	7.0	6.0	5.3	6.1	28	6.2	30	15	6	—	9	10	3	—	1	3	3	10	14	4	5	11	16.5	8	14.5	15	5
April . . .	7.5	7.4	5.6	6.8	36	10.8	17	14	10	1	2	—	4	—	4	—	2	11	5.5	7.5	10	9	8	6.5	23	14.5	6
Mai	6.7	6.6	5.4	6.2	80	20.4	27	18	12	4	—	—	—	1	8	—	3	11	3	6	12	16.5	10	7	13	18.5	7
Juni . . .	5.4	5.8	5.9	5.7	78	21.3	14	12	8	4	—	—	—	—	3	1	2	6	7	2	7	7.5	6	10	23	20.5	7
Juli . . .	5.4	6.1	5.1	5.5	40	19.4	24	12	5	2	—	—	—	—	4	—	3	5	4	1.5	5	11.5	5	12	25	16	13
August . .	6.1	6.7	4.4	5.7	62	13.5	10	16	9	3	—	—	—	—	3	1	2	5	2.5	1.0	8.5	15	10	12.5	20.5	12	11
September	5.9	6.9	4.6	5.8	80	23.3	2	13	11	1	—	—	—	—	4	5	3	5	4	3.5	10.5	10	14	9	14	12	13
Oktober .	6.6	5.2	3.9	5.2	53	31.5	7	14	7	1	—	—	—	—	1	10	4	6	5	2.5	16	22.5	16	11.5	9.5	4	6
November	5.9	4.9	4.7	5.2	25	7.6	1	10	7	—	2	3	1	—	—	3	7	9	5.5	4	11.5	15.5	8	7	16	12.5	10
Dezember	7.5	6.5	6.4	6.8	31	11.1	30	7	5	1	2	—	1	—	—	10	5	16	2	3	14	23	13.5	7.5	8	3	19
Jahr . . .	6.7	6.3	5.4	6.1	569	31.5	7 X	156	92	18	36	73	10	1	29	40	37	116	66	43	121	170.5	113.5	101	197	168	118 [1]

[1]) Auffallend viele Windstillen.

Oppeln

h_1 (Gehäuse) = 12.0 m h_r = 1.0 m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≧0.1 mm	>1.0 mm	≧10.0 mm	✳ ≧0.1 mm	⊠	△	▲	⊿	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	7.6	6.3	5.4	6.4	28	6.9	20	15	10	—	12	16	—	—	—	1	4	14	13	7	6	14	22	2	11	16	2
Februar .	8.2	6.2	7.4	7.3	69	24.6	3	15	11	2	11	28	—	—	1	—	3	16	14	3	10	9	10	2	18	20	1
März . . .	7.4	5.9	5.2	6.2	33	5.5	30	16	13	—	10	10	—	—	—	1	4	11	29	8	2	7	33	—	6	7	1
April . . .	6.3	6.7	5.8	6.3	32	10.0	28	16	8	1	6	—	3	—	2	—	3	11	12	4	8	3	17	8	29	9	—
Mai	6.8	6.2	4.7	5.9	73	17.7	27	19	13	1	—	—	1	—	8	—	4	9	18	7	11	8	17	2	12	17	1
Juni . . .	5.3	5.7	5.9	5.6	57	28.8	13	9	8	2	—	—	—	—	3	—	5	7	10	10	7	7	18	6	9	23	—
Juli [1]) . . .	5.1	6.7	5.9	5.9	53	18.2	18	13	8	8	—	—	—	—	4	—	4	7	1	3	8	4	1	15	49	7	5
August . .	4.5	5.4	4.8	4.9	53	13.0	24	10	8	2	—	—	—	—	2	—	2	6	6	2	5	7	28	4	26	15	—
September	6.3	5.0	4.4	5.2	80	15.5	4, 28	15	10	2	—	—	—	—	3	2	4	6	4	4	14	6	28	6	14	11	3
Oktober .	5.1	4.2	3.7	4.3	23	14.8	7	8	5	1	—	—	—	—	—	6	12	7	6	3	17	21	21	11	10	3	1
November	5.7	4.2	4.1	4.7	22	6.0	1	11	6	—	4	—	—	—	—	—	11	9	4	13	11	4	23	4	21	10	—
Dezember	6.2	5.8	5.5	5.8	25	12.8	5	8	3	1	—	—	—	—	—	2	9	15	1	1	13	7	44	11	14	1	1
Jahr . . .	6.2	5.7	5.2	5.7	548	28.8	13 VI	155	103	14	43	54	4	—	23	12	65	118	118	65	112	97	262	71	219	139	15

[1]) Juli-Beobachtungen z. T. ergänzt nach Proskau.

1924

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur										Dampfspannung				Relative Feuchtigkeit				
	Mittel	Maximum	Minimum	7ª	2ᵖ	9ᵖ	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	7ª	2ᵖ	9ᵖ	Mittel	7ª	2ᵖ	9ᵖ	Mittel	Minimum
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.	Proz.	Proz.
Ratibor																						
H_b = 187.6 m	C_g = + 0.3 mm													φ = 50° 6′ N			λ = 18° 13′ E			H = 185 m		
Januar . .	747.9	759.7	734.9	−5.8	−2.1	−4.8	−4.4	−0.9	−8.1	5.6	11	−16.0	8	2.8	3.2	2.9	3.0	86	78	85	83	38
Februar .	42.3	56.7	22.7	−6.2	−1.8	−4.7	−4.4	−0.4	−8.3	4.8	6	−18.8	20	2.6	2.9	2.8	2.8	86	72	84	81	48
März . . .	44.0	57.7	30.9	−0.8	4.4	1.5	1.6	5.9	−2.1	17.6	26	−11.2	15	4.1	4.5	4.4	4.3	89	68	81	79	41
April . . .	41.8	58.8	31.1	4.4	10.3	6.9	7.1	11.8	2.4	20.4	25	− 2.6	13	5.3	5.7	5.8	5.6	84	61	76	74	40
Mai	45.5	53.1	36.0	12.8	19.0	14.3	15.1	20.4	10.5	29.5	20	3.7	3	9.7	9.9	10.3	10.0	86	62	83	77	35
Juni . . .	44.7	53.3	34.7	14.8	20.2	15.8	16.6	21.8	11.9	28.9	21	4.5	7	10.3	10.7	11.1	10.7	82	61	82	75	34
Juli	43.8	50.6	34.8	15.5	21.6	16.6	17.6	23.4	12.3	31.2	5	7.4	29	10.8	11.2	11.7	11.2	81	59	82	74	35
August . .	43.6	52.1	37.0	13.8	20.9	15.6	16.5	22.6	11.6	29.7	13	7.8	11	10.2	10.6	11.2	10.7	86	59	82	76	38
September	45.0	52.3	37.1	12.6	19.8	14.4	15.3	20.9	11.5	27.5	9	3.5	29	10.0	10.8	10.7	10.5	91	63	86	80	44
Oktober .	48.4	59.6	35.0	5.8	14.5	8.4	9.3	15.4	4.5	24.4	5	− 4.2	20	6.8	7.6	7.5	7.3	95	62	89	82	33
November	50.4	59.8	33.9	0.8	5.4	1.4	2.2	6.1	−0.7	16.5	2	− 7.8	14	4.5	5.0	4.5	4.7	90	72	87	83	45
Dezember	51.3	58.9	31.9	−0.8	2.6	−0.3	0.3	3.4	−2.4	12.6	2	− 8.9	13	4.0	4.4	4.1	4.2	90	79	89	86	46
Jahr . . .	745.7	759.8	722.7	5.6	11.2	7.1	7.7	12.5	3.6	31.2	5 VII	−18.8	20 II	6.8	7.2	7.2	7.1	87	66	84	79	33
Landeck in Schlesien (Bad)																						
H_b = 472.1 m	C_g = + 0.3 mm													φ = 50° 21′ N			λ = 16° 53′ E			H = 460 m		
Januar . .	721.3	732.7	707.2	−5.8	−2.9	−5.1	−4.7	−1.7	−8.7	5.4	13	−19.2	24	2.7	2.9	2.9	2.8	85	74	84	81	32
Februar .	16.2	30.6	698.2	−7.6	−2.5	−6.4	−5.7	−1.9	−9.4	4.3	1	−16.2	10	2.5	2.7	2.6	2.6	89	70	87	82	40
März . . .	18.5	31.5	705.4	−2.4	3.5	−1.5	−0.5	4.3	−4.9	14.8	26	−19.6	14	3.8	4.3	4.0	4.0	89	70	89	83	36
April . . .	16.5	31.8	06.4	3.5	8.1	3.5	4.6	9.4	0.4	18.6	26	− 4.8	13	4.9	5.3	5.1	5.1	80	66	87	78	36
Mai	20.7	28.5	10.6	12.0	17.2	11.3	13.0	18.1	8.0	27.5	16	1.0	1	8.9	9.2	9.0	9.0	83	64	88	78	38
Juni . . .	20.3	28.0	10.0	13.6	18.2	12.6	14.2	19.8	8.7	28.3	21	1.6	7	9.7	10.1	9.6	9.8	82	67	88	79	35
Juli	19.6	25.7	10.2	14.7	19.7	13.2	15.2	21.2	9.6	29.6	4	4.2	28	10.1	10.2	10.0	10.1	81	61	86	76	40
August . .	19.1	27.7	12.4	12.8	17.9	12.3	13.8	19.4	9.4	26.8	7	3.9	27	9.7	10.2	9.7	9.9	87	69	89	82	45
September	20.2	26.9	13.2	11.4	17.5	11.9	13.2	18.6	8.7	25.3	8	0.9	29	9.9	10.2	9.6	9.7	92	69	90	84	50
Oktober .	22.8	32.9	06.7	6.0	12.1	6.9	8.0	13.2	3.5	22.1	2	− 3.1	25	6.5	7.2	6.8	6.8	92	69	91	84	37
November	24.1	32.7	08.2	−0.5	3.3	0.2	8.8	4.1	−2.2	14.4	2	−10.8	21	4.0	4.7	4.1	4.3	87	80	88	85	43
Dezember	25.3	33.1	05.5	−2.2	1.1	−1.4	−1.0	2.1	−4.0	8.3	3	−10.6	27	3.6	4.0	3.8	3.8	89	79	89	86	29
Jahr . . .	720.4	733.1	698.2	4.6	9.4	4.8	5.9	10.6	1.6	29.6	4 VII	−19.6	14 III	6.3	6.8	6.4	6.5	86	70	88	81	29
Friedland bei Waldenburg																						
H_b = 503.9 m	C_g = + 0.3 mm													φ = 50° 40′ N			λ = 16° 11′ E			H = 510 m		
Januar . .	718.3	729.6	705.0	−6.1	−3.2	−5.7	−5.2	−2.0	−8.9	3.9	13	−16.9	8, 24	2.6	2.8	2.7	2.7	84	75	84	81	37
Februar .	13.1	27.3	694.6	−7.5	−3.2	−6.2	−5.8	−2.0	−9.4	4.1	3	−17.8	29	2.4	2.6	2.4	2.5	87	70	82	79	38
März . . .	15.2	28.8	701.2	−2.8	2.4	−1.1	−0.6	3.2	−5.2	11.8	27	−14.8	14	3.5	3.9	3.6	3.7	86	68	80	78	34
April . . .	13.6	29.0	03.9	2.9	8.0	3.6	4.5	9.0	0.0	16.6	16	− 4.4	19	4.8	5.0	5.0	4.9	83	62	83	76	38
Mai	17.9	25.8	07.7	11.4	16.5	11.9	12.9	17.6	7.9	26.4	16	1.8	1	8.7	8.9	8.8	8.8	83	63	83	76	40
Juni	17.5	25.5	07.2	13.4	17.8	12.5	14.0	19.0	8.5	27.3	20	1.4	4	9.3	9.5	9.4	9.4	79	63	85	76	40
Juli	16.8	22.9	07.5	14.2	19.1	13.7	15.2	20.3	9.6	28.4	22	4.4	28	9.8	9.8	9.8	9.8	80	60	83	74	37
August . .	16.3	25.3	09.8	12.5	17.5	12.1	13.6	18.6	9.2	26.3	7	4.7	22	9.4	9.8	9.1	9.4	86	66	85	79	49
September	17.4	24.0	10.4	11.0	17.2	11.9	13.0	18.0	8.4	24.6	8	1.9	29	8.9	9.6	9.2	9.2	89	65	87	80	49
Oktober .	20.0	30.3	05.3	5.7	11.7	7.0	7.9	12.6	3.9	20.2	2	− 2.1	25	6.4	7.0	6.8	6.7	91	68	89	83	52
November	21.5	29.9	06.6	−0.6	2.6	0.1	0.5	3.5	−2.3	13.3	2	−14.0	19	4.1	4.3	4.2	4.2	90	76	87	84	45
Dezember	22.3	29.7	01.9	−2.2	0.3	−1.7	−1.3	1.2	−4.1	6.8	3	− 9.8	14	3.6	3.9	3.7	3.7	89	83	89	87	39
Jahr . . .	717.5	730.3	694.6	4.3	8.9	4.8	5.7	9.9	1.5	28.4	22 VII	−17.8	29 II	6.1	6.4	6.2	6.2	85	68	85	79	34
Arnsdorf im Riesengebirge																						
H_b = 439.2 m	C_g = + 0.3 mm													φ = 50° 48′ N			λ = 15° 46′ E			H = 437 m		
Januar . .	724.0	736.2	709.2	−5.0	−1.1	−5.0	−4.0	0.4	− 9.1	10.4	13	−19.7	8	3.0	3.6	3.0	3.2	87	80	87	85	44
Februar .	19.6	33.8	02.5	−7.6	−2.6	−6.3	−5.7	−1.3	−11.0	5.5	5	−20.8	18	2.4	3.2	2.7	2.8	84	83	86	84	31
März . . .	21.3	35.2	05.8	−2.2	3.6	0.1	0.4	4.9	− 4.6	14.5	27	−15.8	10	3.9	5.4	4.4	4.6	88	85	88	87	41
April . . .	19.7	34.0	09.7	3.6	8.5	4.7	5.4	10.0	0.8	18.6	16, 26	− 4.2	5	5.0	6.2	5.0	5.4	84	74	77	78	27
Mai	23.7	31.2	13.9	12.4	17.1	12.0	13.4	18.5	7.8	27.6	16	0.9	1	9.0	11.2	9.1	9.8	82	76	85	81	37
Juni . . .	23.6	31.3	12.8	13.5	17.9	12.5	14.1	19.6	7.9	28.7	21	0.8	7	7.7	10.9	9.4	10.0	82	73	85	80	41
Juli	22.5	28.5	13.7	15.3	19.3	14.4	15.8	21.5	0.5	29.6	22	3.5	29	10.7	11.5	10.0	10.7	81	69	81	77	42
August . .	22.0	31.0	15.3	13.5	17.5	13.0	14.2	19.2	9.0	27.0	7	3.5	11	9.6	11.1	9.1	9.9	83	74	80	79	48
September	23.1	28.9	14.5	11.6	17.8	12.7	13.7	19.1	7.9	25.5	18	0.4	29, 30	9.6	11.2	9.7	10.2	91	70	86	82	35
Oktober .	25.5	34.8	11.5	6.6	13.1	7.5	8.7	14.3	3.4	20.5	5	− 3.8	24	6.5	6.8	6.6	6.6	88	61	84	78	32
November	27.0	35.6	12.6	−0.4	5.2	0.7	1.6	6.9	− 3.1	16.1	2	−14.6	19	4.0	4.7	4.1	4.3	86	71	83	80	19
Dezember	27.5	35.9	07.2	−1.1	3.7	−0.3	0.5	5.1	− 3.5	10.0	24	− 9.6	27	3.6	4.4	3.9	4.0	81	73	84	79	31
Jahr . . .	723.3	736.2	702.5	5.0	10.0	5.5	6.5	11.5	1.2	29.6	22 VII	−20.8	18 II	6.4	7.5	6.4	6.8	85	74	84	81	19

1924

Ratibor

h_t (Hütte) = 2.0 m — h_r = 1.0 m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	>1.0 mm	≥10.0 mm	✳ ≥0.1 mm	⊠	△	▲	◪	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	7.2	6.7	7.3	7.0	41	14.3	20	14	9	1	11	31	—	—	—	5	4	19	19	1	2	3	26	16	12	14	—
Februar .	8.4	5.6	7.2	7.1	30	9.3	4	14	10	—	10	29	—	—	—	4	3	15	18	5	4	2	11	10	8	29	—
März . . .	8.0	5.5	5.7	6.4	30	5.2	23	12	9	—	6	10	—	—	—	6	2	13	26	2.5	2	1	25	15	3.5	18	—
April . . .	5.8	5.8	6.7	6.1	31	7.3	28	14	8	—	1	1	1	—	1	2	2	9	10	4	4	6	16	23	9.5	17.5	—
Mai	6.4	5.0	5.3	5.6	123	30.7	27	21	18	4	—	—	—	2	10	2	4	9	28	9.5	7	4	15.5	10	4	15	—
Juni . . .	4.8	5.6	5.4	5.3	63	18.6	14	14	12	2	—	—	—	—	5	1	6	8	22.5	6.5	3	4.5	12	9.5	6	26	—
Juli	4.2	6.7	5.6	5.5	80	25.3	2	13	11	3	—	—	—	—	2	3	4	5	17.5	4.5	2	0.5	19.5	16	18	15	—
August . .	5.3	6.2	5.1	5.5	67	11.8	27	13	8	4	—	—	—	—	4	2	2	5	14	3	5	9	24	15	7	16	—
September	7.5	5.2	5.4	6.0	40	13.1	4	13	9	1	—	—	—	—	1	11	2	9	17	6.5	5	6	24	21	4	6.5	—
Oktober .	7.9	4.4	5.0	5.8	21	10.4	7	7	5	1	—	—	—	—	17	4	7		12	5	10	10	26.5	19.5	2.5	7.5	—
November	7.1	4.8	4.7	5.5	38	12.1	3	12	9	1	4	3	—	—	—	6	8	10	19	5	6.5	2.5	24.5	13	7.5	12	—
Dezember	6.5	5.7	5.4	5.9	25	10.9	5	5	3	1	1	1	1	—	—	10	7	12	8.5	3.0	5.5	6	52.5	16	1.5	—	—
Jahr . . .	6.6	5.6	5.7	6.0	589	30.7	27 V	152	111	18	33	75	2	2	23	69	48	121	211.5	55.5	56	54.5	276.5	184	83.5	176.5	— [1]

[1]) Keine Windstillen.

Landeck in Schlesien (Bad)

h_t (Hütte) = 2.0 m — h_r = 1.0 m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	>1.0 mm	≥10.0 mm	✳ ≥0.1 mm	⊠	△	▲	◪	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	7.8	7.0	6.9	7.2	59	12.6	1	20	12	1	19	31	3	—	—	—	3	18	16.5	11	1	9	22.5	19	9	5	—
Februar .	8.7	7.5	5.8	7.2	51	8.8	4	19	11	—	19	29	1	—	—	—	4	15	18	20.5	1	6	16	10	10.5	5	—
März . . .	7.6	5.5	5.8	6.3	45	7.1	2	22	13	—	15	28	—	—	—	—	3	10	18	14	4	12	25	16.5	2.5	1	—
April . . .	7.1	8.0	5.7	6.9	55	9.8	12	17	11	—	10	7	2	—	3	—	1	10	8	8	1	13	29	17	9	3	2
Mai	7.0	6.6	4.8	6.1	108	18.9	9	20	14	4	—	—	3	—	9	1	5	11	23	17.5	6.5	11.5	16.5	11	3.5	3.5	—
Juni . . .	5.6	7.1	5.2	6.0	93	20.9	14	14	12	5	—	—	—	—	7	—	5	11	20.5	20.5	3	10.5	14	5.5	6	3	7
Juli	5.4	6.5	4.2	5.4	52	13.1	6	14	8	1	—	—	1	—	5	—	5	6	19.5	5.5	2	7.5	14	14	5.5	8	17
August . .	5.3	7.3	4.8	5.8	106	19.2	29	20	15	4	—	—	—	—	6	—	4	8	9	7	2	11	34	21	3	3	3
September	6.1	5.8	5.1	5.7	154	40.6	6	17	12	5	—	—	—	—	3	—	7	9	14	11	3	4.5	30.5	16	4.5	1.5	5
Oktober .	5.2	4.7	3.6	4.5	59	24.4	7	14	7	2	—	—	—	—	—	—	9	5	9	6	4	17	19.5	25.5	4	2	6
November	6.3	5.8	5.1	5.7	41	13.7	22	14	7	1	7	8	—	—	—	1	6	10	10	16	1	10.5	18	26.5	5	3	—
Dezember	6.3	6.2	6.3	6.3	32	15.1	15	8	6	1	3	2	—	—	—	—	6	14	11.5	9	2	5.5	21.5	20.5	6.5	5.5	11
Jahr . . .	6.5	6.5	5.3	6.1	855	40.6	6 IX	199	128	24	73	105	10	—	33	2	58	127	177	146	30.5	118	260.5	202.5	69	43.5	51

Friedland bei Waldenburg

h_t (Hütte) = 2.2 m — h_r = 1.0 m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	>1.0 mm	≥10.0 mm	✳ ≥0.1 mm	⊠	△	▲	◪	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	8.8	6.8	6.9	7.4	39	5.0	7	18	12	—	17	31	4	—	—	7	3	18	18	9	2	—	17	18	11	10	8
Februar .	7.6	6.9	7.3	7.3	44	9.1	6	18	11	—	18	29	4	—	—	9	3	16	25	9	—	2	5	8	16	8	14
März . . .	7.4	5.4	6.2	6.3	36	8.7	2	16	9	—	13	29	2	—	—	12	4	13	34	4	—	5	8	16	5	9	12
April . . .	7.4	7.0	4.6	6.3	42	9.7	17	18	12	—	7	5	3	—	2	3	2	7	18	3	2	1	3	15	19	18	11
Mai	6.4	6.7	6.1	6.4	67	24.8	27	18	13	2	1	—	—	—	10	7	3	13	28	6	1	—	10	18	10	2	18
Juni . . .	5.0	6.3	5.5	5.6	97	25.3	15	12	12	4	—	—	—	—	6	4	3	8	30	4	2	3	10	9	12	15	5
Juli	5.9	6.3	5.0	5.7	54	11.5	7	14	11	1	—	—	—	1	7	4	3	6	20	1	—	1	7	18	20	15	11
August . .	6.9	7.5	4.5	6.3	59	19.5	23	14	10	1	—	—	—	—	1	9	—	7	11	2	—	—	10	21	21	13	15
September	6.1	6.1	4.7	5.6	75	12.5	1	14	11	3	—	—	—	—	2	2	3	7	17	4	—	—	12	20	14	9	14
Oktober .	6.8	5.1	5.7	5.9	34	13.7	6	11	6	1	—	—	—	—	—	8	6	11	9	3	2	—	22	13	14	6	24
November	8.0	6.6	6.7	7.1	38	7.2	20	9	8	—	4	9	2	—	—	11	2	15	19	3	3	3	25	8	17	6	6
Dezember	8.0	7.1	7.0	7.5	15	8.1	5	6	3	—	3	3	1	—	—	22	4	20	8	2	4	4	25	19	10	5	16 [1]
Jahr . . .	7.0	6.5	5.8	6.4	600	25.3	15 VI	168	118	13	63	106	16	1	28	98	36	141	237	50	16	19	154	183	169	116	154

[1]) Auffallend viele Windstillen.

Arnsdorf im Riesengebirge

h_t (Hütte) = 2.0 m — h_r = 1.2 m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	>1.0 mm	≥10.0 mm	✳ ≥0.1 mm	⊠	△	▲	◪	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	7.0	6.0	5.2	6.1	39	6.9	1	17	10	—	15	29	—	—	—	—	5	13	1	2	28	3	5	5	38	6	5
Februar .	6.9	7.0	6.9	6.9	51	10.0	6	18	12	1	18	29	—	—	1	1	5	16	—	1	19	4	—	3	42	13	5
März . . .	6.2	5.6	6.1	6.0	45	15.9	7	13	8	1	8	22	—	—	—	2	6	12	3	3	18	7	3	1	38	12	8
April . . .	7.0	7.0	4.9	6.3	37	3.9	15, 14, 30	18	12	—	11	1	—	—	1	—	3	9	6	4	11	13	3	1	38	9	5
Mai	5.7	6.7	5.4	5.9	58	15.2	9	19	11	2	—	—	—	—	4	3	3	10	6	2	24	9	8	3	32	9	—
Juni . . .	5.3	7.2	4.9	5.8	120	35.7	15	15	11	5	—	—	—	—	1	1	3	9	6	2	27	5	2	2	39	4	3
Juli	5.4	6.4	4.5	5.4	59	17.7	24	14	10	1	—	—	—	—	4	1	3	5	11	3	28	8	6	2	29	5	1
August . .	5.9	6.9	4.4	5.7	60	19.3	15	16	13	1	—	—	—	—	1	—	3	6	3	2	44	4	2	2	34	—	2
September	5.3	6.3	5.4	5.7	104	24.9	5	11	11	5	—	—	—	—	2	2	5	7	—	—	45	5	4	4	26	—	6
Oktober .	4.8	4.9	4.6	4.8	21	5.5	6	9	5	—	—	—	—	—	—	4	8	5	2	—	40	9	6	4	28	1	3
November	5.4	4.5	4.0	4.6	29	10.3	22	11	7	1	2	5	—	—	—	—	11	8	1	2	30	11	3	1	30	4	8
Dezember	5.6	5.0	5.3	5.3	14	6.9	5	8	4	—	1	1	—	—	—	1	9	11	3	1	34	3	1	2	38	5	6
Jahr . . .	5.9	6.1	5.1	5.7	637	35.7	15 VI	169	114	17	55	87	—	—	14	15	64	111	42	22	348	81	43	30	412	68	52

1924

Schneekoppe

$H_b = 1610.5$ m $C_g = +0.1$ mm $\varphi = 50° 44'$ N $\lambda = 15° 44'$ E $H = 1602$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proz.	2p Proz.	9p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	623.8	633.7	609.6	- 9.6	-9.0	- 8.8	- 9.0	-6.3	-12.4	3.2	18	-20.3	23	1.9	1.9	2.0	1.9	81	76	75	77	2
Februar .	18.0	30.2	00.0	-10.7	-9.9	-10.5	-10.4	-7.1	-12.9	1.4	1	-18.5	24	1.8	1.8	1.8	1.8	87	83	85	85	5
März . . .	21.4	31.3	06.1	- 7.1	-6.0	- 6.9	- 6.7	-4.4	- 9.5	4.0	28	-18.4	14	2.6	2.7	2.6	2.6	84	82	86	84	2
April . . .	21.3	34.4	12.0	- 4.2	-2.7	- 3.3	- 3.4	-1.2	- 6.2	7.7	27	-11.5	10	3.4	3.6	3.4	3.5	96	92	93	94	62
Mai	28.0	36.4	16.5	4.3	6.4	5.5	5.4	7.9	2.7	16.6	16	- 5.1	2	5.8	6.3	6.2	6.1	91	86	90	89	53
Juni . . .	28.1	34.2	18.0	5.8	7.4	5.9	6.2	9.5	3.3	17.1	20	- 4.6	4	6.2	6.8	6.5	6.5	88	88	91	89	10
Juli	27.7	33.1	19.6	6.4	8.4	7.2	7.3	10.5	4.5	18.1	22	0.3	26	6.9	7.0	7.0	7.0	95	85	93	91	51
August . .	26.8	34.4	20.8	5.5	7.0	6.1	6.2	8.5	4.2	16.0	13	0.5	20, 26	6.6	7.0	6.7	6.8	97	93	95	95	67
September	27.7	33.0	18.0	5.5	7.0	6.0	6.1	8.5	3.8	14.0	8, 9	- 2.0	29	6.3	6.9	6.9	6.7	92	90	96	93	23
Oktober .	28.4	38.6	15.5	1.3	2.3	1.5	1.6	3.8	- 0.5	8.7	14	-10.5	24	4.6	5.0	5.0	4.9	90	91	96	92	25
November	27.9	35.0	15.9	- 2.1	-0.8	- 2.6	- 2.0	1.1	- 5.2	10.5	27	-14.6	18	2.5	2.1	2.7	2.6	64	67	70	67	5
Dezember	28.9 [1]	36.5 [1]	11.4 [1]	- 1.0	-0.3	- 1.0	- 0.8	1.5	- 3.5	10.6	22	-10.8	14	2.6	2.4	2.3	2.4	63	59	58	60	3
Jahr . . .	625.6	638.6	600.0	- 0.5	0.8	- 0.1	0.0	2.7	- 2.6	18.1	22 VII	-20.3	23 I	4.3	4.5	4.4	4.4	86	83	86	85	2

[1]) Zu niedrig; s. Bem. S. ~~VI~~ IV

Görlitz

$H_b = 213.6$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51° 10'$ N $\lambda = 15° 0'$ E $H = 211$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proz.	2p Proz.	9p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	745.5	757.5	730.7	-3.9	-1.5	-2.8	-2.8	0.9	-5.7	8.4	20	-13.4	16	3.0	3.1	3.2	3.1	83	75	82	80	46
Februar .	40.8	55.5	22.0	-5.0	-1.8	-3.8	-3.6	-0.4	-6.6	6.2	5	-13.5	20	2.8	3.1	3.0	3.0	87	76	85	83	42
März . . .	41.9	57.0	27.0	-0.1	4.0	1.8	1.9	6.5	-1.5	16.9	27	-10.0	19	4.0	4.4	4.2	4.2	81	69	77	76	49
April . . .	40.0	54.6	30.3	4.9	9.6	6.3	6.8	11.4	3.1	22.3	16	- 1.2	5	5.3	5.3	5.5	5.4	80	59	76	72	36
Mai	43.3	51.5	34.3	12.7	18.1	14.3	14.8	18.9	9.8	26.6	16	2.2	12	8.9	8.9	9.4	9.1	76	57	77	70	37
Juni . . .	43.2	51.4	35.1	15.0	18.4	15.2	15.9	20.5	11.6	28.4	21	5.4	7	9.5	9.8	10.0	9.8	74	62	76	71	40
Juli	41.5	48.4	32.8	16.5	20.8	17.3	18.0	22.0	12.9	29.6	22	8.0	26	10.1	10.2	10.8	10.4	72	56	73	67	36
August . .	41.5	51.2	35.2	14.9	18.8	15.2	16.0	19.9	12.0	26.6	13	8.5	27	10.1	9.7	10.0	9.9	80	61	76	72	34
September	42.6	49.9	34.2	13.2	17.9	13.8	14.7	18.8	11.0	25.4	21, 22	4.8	30	9.6	10.5	10.0	10.0	84	68	83	78	37
Oktober .	45.4	54.7	32.3	8.0	12.9	9.3	9.9	13.7	6.3	19.8	2	- 1.6	24	7.0	7.7	7.4	7.4	86	70	84	80	47
November	47.7	56.3	32.6	1.3	4.3	2.3	2.6	5.5	0.3	16.5	2	- 6.2	14	4.6	4.9	4.6	4.7	87	78	84	83	47
Dezember	48.3	56.9	28.3	0.3	2.1	1.0	1.1	3.3	-0.7 [1]	9.0	6	- 6.6	13	4.3	4.3	4.2	4.3	88	79	85	84	53
Jahr . . .	743.5	757.5	722.0	6.5	10.3	7.5	7.9	11.8	4.4	29.6	22 VII	-13.5	20 II	6.6	6.8	6.9	6.8	81	67	80	76	34

[1]) Temperaturminimum auffallend hoch.

Torgau

$H_b = 94.2$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51° 34'$ N $\lambda = 13° 0'$ E $H = 86$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proz.	2p Proz.	9p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	755.4	768.5	738.2	-3.8	-1.0	-3.3	-2.8	-0.1	-5.4	7.0	19	-14.3	4	3.1	3.7	3.3	3.4	86	83	86	85	68
Februar .	51.2	66.7	34.0	-3.6	-0.6	-2.3	-2.2	0.1	-4.8	6.5	5	- 9.2	15	3.0	3.4	3.2	3.2	84	75	80	80	44
März . . .	51.9	69.0	34.5	1.3	5.9	2.7	3.2	6.6	0.2	15.5	24	- 4.8	19	4.2	4.3	4.4	4.3	79	60	76	72	34
April . . .	49.7	64.7	39.3	4.9	10.3	6.9	7.2	11.4	3.8	20.5	15	- 1.2	12	5.3	5.6	5.5	5.5	79	58	72	70	30
Mai	52.8	62.6	43.3	13.7	19.3	15.2	15.8	20.6	11.4	28.2	15	5.7	1	9.0	9.1	9.4	9.2	76	54	72	67	34
Juni . . .	53.1	62.2	43.6	15.7	20.2	16.4	17.2	21.7	12.3	30.5	20	6.5	6	9.7	9.7	9.9	9.8	72	55	71	66	35
Juli	51.3	58.4	42.2	17.1	22.4	18.3	19.0	23.5	15.0	32.0	22	10.4	26	10.6	10.0	10.5	10.4	73	50	70	63	33
August . .	50.6	62.2	43.6	15.1	20.2	16.2	16.9	21.0	14.1	28.5	7	9.7	29	10.3	9.7	10.1	10.0	80	56	73	70	35
September	51.9	60.5	41.4	13.7	18.2	14.9	15.4	19.1	12.6	26.2	8	5.5	30	9.7	10.3	10.3	10.1	82	67	80	76	41
Oktober .	54.6	65.5	43.3	8.9	14.1	10.3	10.9	14.5	8.1	20.0	8	0.0	24	7.2	7.8	7.8	7.6	83	65	82	77	48
November	57.5	67.7	41.0	2.4	5.9	2.8	3.5	6.5	0.9	16.2	2	- 6.6	16	4.8	5.4	4.8	5.0	85	76	84	82	56
Dezember	57.8 [1]	67.3 [1]	38.1 [1]	1.5	3.9	1.9	2.3	4.8	-0.1 [2]	9.4	6	- 7.8	13	4.4	5.1	4.6	4.7	85	82	86	84	64
Jahr . . .	753.1	768.5	734.0	7.2	11.6	8.3	8.9	12.5	5.7	32.0	22 VII	-14.3	4 I	6.8	7.0	7.0	6.9	80	65	78	74	30

[1]) Luftdruck etwa 0.5 mm zu niedrig.

[2]) Temperaturminimum auffallend hoch.

Halle an der Saale (Landwirtschaftliches Institut)

$H_b = 104.0$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51° 29'$ N $\lambda = 11° 59'$ E $H = 102$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proz.	2p Proz.	9p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	755.1	768.2	737.1	-3.6	0.0	-2.5	-2.2	0.7	-5.7	8.0	19	-15.0	16	3.1	3.5	3.3	3.3	85	74	84	81	52
Februar .	50.9	66.7	35.5	-3.8	-0.1	-2.0	-2.0	0.8	-4.7	6.5	4, 5	-10.6	15	3.0	3.1	3.2	3.1	82	67	78	76	51
März . . .	51.4	68.7	33.9	1.2	5.9	3.0	3.3	7.2	0.1	17.3	23	- 5.0	15, 19	4.2	4.3	4.3	4.3	80	60	74	71	34
April . . .	49.3	64.3	38.2	5.0	10.5	7.1	7.4	11.8	3.0	22.8	15	- 1.7	11, 12	5.2	5.1	5.4	5.2	78	53	70	67	25
Mai	52.2	62.0	42.4	13.1	19.6	14.8	15.6	21.0	10.3	29.7	15	4.7	10	8.8	8.6	9.2	8.9	77	50	72	66	30
Juni . . .	52.7	60.9	43.0	14.6	20.8	16.2	17.0	22.1	11.3	29.8	20	4.6	4	9.5	8.8	9.7	9.3	75	48	70	64	27
Juli	50.9	59.0	41.7	16.5	21.9	17.4	18.3	23.5	13.4	32.7	13	10.1	21, 26	10.6	9.9	11.0	10.5	75	52	74	67	33
August . .	50.2	61.8	42.6	14.4	20.1	15.1	16.2	21.4	12.0	29.2	12	7.7	29	10.3	9.3	10.2	9.9	84	54	80	73	37
September	51.5	60.2	40.5	12.5	18.5	14.3	14.9	19.6	11.0	27.6	8	5.0	30	9.6	9.9	10.2	9.9	87	63	83	78	39
Oktober .	53.9	64.7	42.4	7.8	14.6	9.8	10.5	15.3	6.4	20.7	11	- 0.9	24	7.1	7.7	7.7	7.5	89	63	83	78	43
November	57.1	67.6	38.9	2.1	6.1	2.9	3.5	6.6	0.5	16.8	2	- 7.4	16	4.9	5.2	4.9	5.0	89	73	85	82	49
Dezember	57.2	67.0	37.7	1.9	4.5	2.7	3.0	5.4	0.5	10.8	2	- 6.4	13	4.6	5.0	4.7	4.8	87	78	83	83	53
Jahr . . .	752.7	768.7	733.9	6.8	11.9	8.2	8.8	12.9	4.8	32.7	13 VII	-15.0	16 I	6.7	6.7	7.0	6.8	82	61	78	74	25

1924

Schneekoppe

h_t (Hütte) = 15.9 m — h_r = 2.0 m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	≥1.0 mm	≥10.0 mm	✳ ≥0.1 mm	⊠	△	▲	◹	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	8.1	6.9	5.9	7.0	74	10.7	22	22	20	1	21	31	4	—	—	23	3	13	40	3.5	2	1	20	9.5	5	12	—
Februar .	7.3	7.4	7.5	7.4	58	6.9	9	23	16	—	19	29	—	—	—	25	2	17	17	5	0.5	7	16	7	12	21.5	1
März . . .	7.5	6.9	7.2	7.2	66	9.5	7	26	18	—	19	31	1	—	—	27	3	15	32	7.5	5.5	—	6.5	22	14	5.5	—
April . . .	8.2	8.1	6.8	7.7	50	5.1	3	26	16	—	20	30	5	—	4	29	—	14	12	4	5	2	5	24.5	21.5	16	—
Mai	7.7	7.6	6.8	7.4	99	19.7	27	24	19	4	9	10	5	3	12	26	—	16	15	1.5	1.5	5	14	39	9	8	—
Juni . . .	6.7	8.2	7.1	7.3	174	55.5	14	15	13	5	3	—	1	1	6	24	—	15	26.5	4	4.5	3.5	3.5	23.5	8.5	16	—
Juli	7.4	7.9	6.5	7.3	55	12.6	24	21	12	1	—	—	4	—	5	27	—	12	12.5	0.5	1	1	9.5	31	18.5	19	—
August . .	8.1	8.1	7.1	7.8	102	21.1	15	25	17	3	—	—	5	2	3	29	—	15	14	3.5	1	1	12	36.5	16.5	8.5	—
September	7.3	7.9	7.4	7.5	159	31.2	5	23	12	7	2	—	1	1	4	27	—	15	9.5	3	1	3.5	8.5	43	11.5	9	1
Oktober .	7.4	6.3	7.2	7.0	61	9.1	31	24	15	—	4	—	1	—	—	31	3	13	7.5	2.5	2.5	3	15.5	41	11.5	8.5	1
November	5.7	5.3	5.2	5.4	68	19.3	22	19	12	2	10	17	—	—	—	20	6	8	17.5	6.5	2	12.5	13.5	13	6.5	18.5	—
Dezember	5.4	4.9	5.2	5.2	19	3.7	5	12	7	—	6	21	—	—	—	14	8	10	8.5	4.5	3.5	4.5	13	29.5	12	16.5	1
Jahr . . .	7.2	7.1	6.7	7.0	985[1]	55.5	14 VI	260	177	23	113	169	27	7	34	302	25	163	212.0	46.0	30.0	44.0	137.0	319.5	146.5	159.0	4

[1]) Zu wenig; s. Bem. 8. VI. ~~IV~~

Görlitz

h_t (Gehäuse) = 6.0 m — h_r = 1.0 m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	≥1.0 mm	≥10.0 mm	✳ ≥0.1 mm	⊠	△	▲	◹	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	6.8	5.4	5.2	5.8	26	5.5	20	13	8	—	11	25	—	—	—	1	7	13	3	3.5	9.5	7.5	36.5	5	10	15	3
Februar .	8.3	7.3	6.7	7.4	58	14.5	3	17	10	1	15	25	—	—	1	2	1	17	13	10	11.5	8	6	5	17.5	13	3
März . . .	6.5	5.3	5.7	5.8	33	16.4	7	10	7	1	6	14	—	—	—	3	6	12	15	7	8	7.5	31.5	12	5	6	1
April . . .	7.0	7.0	5.7	6.6	57	14.5	17	16	11	2	5	—	2	—	4	1	5	12	8	11	4	6	25	4	14.5	17.5	—
Mai	5.5	6.2	5.8	5.8	80	44.0	30	19	13	1	—	—	—	2	7	—	5	8	2	5	13.5	16	16	12.5	8.5	16.5	3
Juni . . .	4.7	6.9	4.9	5.5	90	23.5	14	13	10	3	—	—	—	—	1	—	5	9	8.5	1.5	7.0	7.5	11	13	12	22.5	7
Juli	5.7	6.5	5.1	5.8	39	13.2	24	13	8	1	—	—	—	—	3	—	1	5	6	1.5	4.5	10	22.5	19.5	11.5	12.5	5
August . .	7.0	6.0	3.5	5.5	76	24.2	24	12	10	1	—	—	1	—	3	—	4	6	3	0.5	4.5	7	29	13.5	14.5	15	6
September	5.3	6.4	5.3	5.7	111	32.9	6	15	11	4	—	—	1	—	5	—	5	9	3.5	5.5	7	5	24.5	21	7.5	7	9
Oktober .	5.1	4.5	3.9	4.5	9	3.1	21, 23	8	3	—	—	—	—	—	—	2	9	5	2	2.5	8.5	18	20.5	10	6	5.5	20
November	5.4	4.9	4.0	4.8	25	14.5	2	7	4	1	2	1	—	—	1	1	12	8	9.5	8.5	12.5	5.5	22	11	4.5	8.5	8
Dezember	7.0	6.2	5.5	6.2	4	1.8	31	5	2	—	1	1	—	—	—	1	7[1]	14	2	2.5	8.5	19	39	7	1	3	11
Jahr . . .	6.2	6.0	5.1	5.8	608	44.0	30 V	148	97	15	40	66	4	2	25	11	67[1]	118	75.5	59	99	117	283.5	133.5	112.5	142	76

[1]) Bewölkung unterschätzt.

Torgau

h_t (Gehäuse) = 10 m — h_r = 1 m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	≥1.0 mm	≥10.0 mm	✳ ≥0.1 mm	⊠	△	▲	◹	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	6.3	6.1	6.3	6.2	15	3.4	29	9	6	—	7	24	—	—	—	2	6	13	2.5	6	8	15.5	7.5	25.5	9.5	15.5	3
Februar .	8.0	6.9	7.3	7.4	34	14.4	3	9	4	2	6	9	—	—	—	1	—	15	15.5	17	7	8.5	3	14.5	5.5	16	—
März . . .	6.6	5.7	5.8	6.0	14	3.1	7	10	6	—	6	5	—	—	—	2	5	9	14.5	16	4.5	8	2	29	9.5	6.5	3
April . . .	6.1	6.8	6.5	6.5	49	9.5	17	14	11	—	—	—	—	—	2	—	4	12	5	12	5.5	6.5	3.5	16	21.5	16	4
Mai	5.9	6.7	6.9	6.5	41	10.8	30	11	8	2	—	—	—	—	4	—	3	9	5.5	7	11.5	13.5	3.5	27	20	2	3
Juni. . . .	5.9	7.2	6.3	6.5	65	17.8	14	10	9	3	—	—	—	—	2	—	1	10	14	6.5	2	12	1	18.5	20	14	2
Juli	6.0	6.8	7.0	6.6	46	11.2	23	12	8	1	—	—	—	—	4	1	1	10	10	6	4	8	5	17.5	20	17.5	5
August . .	6.9	6.5	5.9	6.4	86	32.1	15	11	11	3	—	—	—	—	—	—	3	12	5.5	3	2.5	6.5	10	36	21.5	7	1
September	6.4	6.6	5.6	6.2	80	23.7	28	12	12	2	—	—	—	—	—	—	2	7	6.5	7.5	3	6.5	9	29.5	16.5	6.5	5
Oktober .	5.9	5.2	4.0	5.0	38	29.1	23	7	5	1	—	—	—	—	—	9	10	7	0.5	5.5	11.5	25	3.5	33.5	9.5	1	3
November	6.2	5.7	5.3	5.7	20	14.3	2	4	3	1	—	—	—	—	—	4	5	10	2.5	9.0	17.5	15.5	2.5	28	13	2	—
Dezember	7.0	7.1	5.7	6.6	24	6.3	3	8	7	—	—	—	—	—	—	6	3	13	2	6	9	19	5	45	4	2	1
Jahr . . .	6.4	6.4	6.0	6.3	512	32.1	15 VIII	117	90	15	19	38	—	—	12	25	43	127	84	101.5	86	144.5	55.5	320	170.5	106	30

Halle an der Saale (Landwirtschaftliches Institut)

h_t (Hütte) = 2.0 m — h_r = 1.3 m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	≥1.0 mm	≥10.0 mm	✳ ≥0.1 mm	⊠	△	▲	◹	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	6.0	5.1	5.2	5.4	15	5.2	4	15	5	—	11	31	—	—	—	2	8	11	0.5	6	12	14.5	7.5	11.5	28	7	6
Februar .	6.1	6.5	7.4	6.7	21	5.3	6	14	6	—	9	13	4	—	—	2	2	11	2.5	21	7.5	4	3	14.5	23	7.5	4
März . . .	6.3	5.6	6.3	6.1	7	1.9	22	10	3	—	3	5	3	—	—	5	3	10	8	12	8	7.5	6	21	10.5	10	10
April . . .	6.3	6.4	6.8	6.5	38	7.8	21	17	10	—	6	1	4	2	2	—	3	12	4.5	15.5	6	4.5	3	13	28.5	5	10
Mai	5.4	5.8	6.1	5.8	54	14.1	8	15	13	1	—	—	—	1	7	1	6	6	4	4	17.5	9	2.5	27	19	—	10
Juni . . .	5.1	5.7	5.5	5.4	47	12.6	14	12	8	1	—	—	—	—	6	—	3	8	5.5	8	7.5	5	1.5	20.5	20	15	7
Juli	5.5	6.2	5.9	5.9	58	12.7	4	17	13	1	—	—	—	1	6	—	0	8	5.5	4	8	2.5	1.5	31.5	21	7	12
August . .	6.6	6.4	6.4	6.5	167	77.8	15	17	9	5	—	—	—	1	7	1	1	8	2	5	4	4	4.5	38.5	18	6	11
September	5.9	6.2	6.0	6.0	84	24.2	28	15	11	—	—	—	—	1	3	3	4	10	2.5	9.5	6	5	6.5	28.5	15	4	13
Oktober .	5.0	5.4	4.3	4.9	32	25.6	23	9	3	1	—	—	—	—	4	9	5	1.5	12	8.5	20.5	8	27.5	10	—	5
November	6.2	5.6	5.9	5.9	23	9.6	2	7	3	—	1	1	—	—	—	8	6	10	0.5	5.5	13.5	12.5	7.5	19.5	16	1	14
Dezember	6.9	6.4	6.7	6.7	17	4.8	3	9	7	—	—	—	—	—	—	8	4	14	—	9.5	6	6	12	43.5	9.5	0.5	6
Jahr . . .	5.9	5.9	6.0	6.0	563	77.8	15 VIII	157	91	9	30	51	11	6	31	34	49	113	37	112	104.5	95	63.5	296.5	218.5	63	108

1924

Bebra bei Sondershausen

$H_b = 234.5$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51° 22'$ N $\lambda = 10° 50'$ E $H = 230$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7^a C°	2^p C°	9^p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7^a mm	2^p mm	9^p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7^a Proz.	2^p Proz.	9^p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	742.9	755.8	724.9	-5.5	-1.9	-4.7	-4.2	0.2	-8.6	7.7	19	-19.2	16	2.9	3.7	3.1	3.2	89	88	89	89	68
Februar .	38.7	53.7	24.2	-5.4	-1.4	-3.6	-3.5	0.5	-7.1	5.4	4	-17.4	15	3.1	3.9	3.5	3.5	95	93	96	95	77
März . . .	39.3	55.3	22.8	-0.2	5.3	1.2	1.9	6.4	-2.2	14.8	25	- 9.1	9	4.4	5.1	4.8	4.8	93	75	93	87	36
April . . .	37.5	52.3	26.5	3.9	9.4	5.1	5.9	10.7	1.0	21.5	26	- 5.6	11	5.4	6.4	6.0	5.9	87	72	88	82	39
Mai	41.0	57.5	30.4	12.0	18.2	11.8	13.4	19.9	7.9	29.0	15	1.0	10	8.9	11.5	8.7	9.7	84	72	83	80	43
Juni . . .	41.4	48.8	31.8	13.1	20.1	13.8	15.2	21.9	8.6	28.7	20	1.1	4	9.2	11.0	9.8	10.0	81	63	82	75	33
Juli	39.6	47.6	30.7	15.0	20.9	14.6	16.3	22.3	11.1	31.3	13	6.2	21	10.7	11.5	10.7	11.0	84	63	86	78	43
August . .	38.8	50.1	30.9	12.7	18.7	13.4	14.6	19.9	9.9	28.4	7	6.6	11, 29	10.1	10.1	9.8	10.0	91	64	85	80	40
September	40.1	47.8	29.4	10.6	16.9	12.2	13.0	18.3	8.9	25.7	8	1.9	30	9.1	9.4	9.5	9.3	93	66	89	83	31
Oktober .	41.9	52.6	28.5	6.7	13.2	8.5	9.2	14.2	4.8	21.1	12	- 1.5	26	6.9	8.9	7.7	7.8	92	78	92	87	50
November	45.2	55.0	28.2	1.2	4.6	1.3	2.1	6.8	-1.3	17.2	5	- 7.2	18	4.5	5.3	4.6	4.8	87	83	90	87	36
Dezember	45.1	54.9	26.5	0.6	3.2	1.3	1.6	3.9	-1.1	7.9	6, 28, 29	- 8.8	14	4.7	5.5	4.9	5.0	95	93	95	94	72
Jahr . . .	741.0	757.5	722.8	5.4	10.6	6.2	7.1	12.1	2.7	31.3	13 VII	-19.2	16 I	6.6	7.7	6.9	7.1	89	76	89	85	31

Erfurt

$H_b = 211.7$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51° 0'$ N $\lambda = 11° 4'$ E $H = 208$ ~~210~~ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7^a C°	2^p C°	9^p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7^a mm	2^p mm	9^p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7^a Proz.	2^p Proz.	9^p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	744.8	757.2	726.3	-5.5	-2.1	-4.2	-4.0	-0.7	-7.6	9.0	19	-19.0	5	2.7	3.4	3.0	3.0	80	77	79	79	65
Februar .	40.6	55.4	25.4	-4.5	-0.6	-2.9	-2.7	-0.4	-5.8	5.0	3	-12.5	18	3.0	3.5	3.3	3.3	86	79	86	84	52
März . . .	40.9	56.8	24.2	0.5	5.5	2.0	2.5	6.3	-0.9	15.5	23	- 8.0	14	4.3	5.3	4.7	4.8	86	76	86	83	42
April . . .	39.1	55.2	28.8	4.5	10.1	6.2	6.7	11.5	2.3	22.5	26	- 4.5	11	5.3	5.4	5.6	5.4	83	61	77	74	32
Mai	42.2	52.4	32.5	12.2	18.9	14.1	14.8	19.9	9.5	30.0	15	2.5	10	8.8	8.6	9.0	8.8	82	54	73	70	28
Juni . . .	42.7	50.9	32.5	13.5	19.5	15.1	15.8	20.8	10.1	28.5	20	3.0	4	9.5	9.5	9.6	9.5	81	58	76	71	36
Juli	41.4	49.0	32.2	14.9	22.0	17.0	17.7	22.8	12.6	33.0	13	7.5	21	10.5	10.5	10.7	10.6	83	55	75	71	31
August .	40.3	52.0	33.2	12.9	19.1	14.3	15.1	20.3	11.1	29.5	12	8.0	10, 20, 23	9.8	10.0	9.9	9.9	88	62	81	77	44
September	41.6	50.5	32.2	11.3	17.7	13.5	14.0	18.5	10.0	26.5	20	3.0	29	9.0	10.4	10.1	9.8	90	70	86	82	48
Oktober .	44.0	54.5	33.3	6.9	13.5	9.1	9.7	14.6	5.6	21.0	11	- 2.0	24	6.7	7.8	7.4	7.3	89	68	85	81	40
November	47.1	56.9	31.3	0.8	4.6	2.1	2.4	5.3	-0.5	15.5	2	- 7.5	18	4.5	5.2	4.8	4.8	89	81	89	86	62
Dezember	47.2	57.1	28.6	0.4	3.1	1.3	1.5	4.0	-1.1	9.5	6	- 8.5	14	4.3	4.9	4.6	4.6	89	84	89	87	56
Jahr . . .	742.6	757.2	724.2	5.7	10.9	7.3	7.8	11.9	3.8	33.0	13 VII	-19.0	5 I	6.6	7.1	6.9	6.8	85	69	82	79	28

Jena

$H_b = 157.3$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 50° 56'$ N $\lambda = 11° 35'$ E $H = 155$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7^a C°	2^p C°	9^p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7^a mm	2^p mm	9^p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7^a Proz.	2^p Proz.	9^p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	750.3	763.2	731.7	-4.9	0.4	-3.4	-2.8	1.3	-7.4	8.1	19	-18.4	16	3.2	4.5	3.5	3.7	91	92	93	92	67
Februar .	46.3	61.2	31.3	-4.3	0.2	-2.6	-2.3	1.0	-5.7	7.4	5	-13.7	18, 24	3.2	4.1	3.6	3.6	91	88	92	90	58
März . . .	46.8	63.4	30.2	0.2	6.8	2.2	2.8	7.7	-0.8	16.3	23	- 8.6	14	4.4	4.9	4.8	4.7	90	64	85	80	28
April . . .	44.8	60.3	35.0	3.8	11.6	6.4	7.0	12.8	2.3	23.1	26	- 4.3	11	5.2	6.2	6.3	5.9	85	59	85	76	34
Mai	47.7	57.6	37.8	11.6	20.0	14.0	14.9	21.4	9.1	30.0	15	2.1	10	8.9	9.8	9.7	9.5	85	56	82	74	35
Juni . . .	48.3	56.3	38.7	12.6	20.1	14.6	15.5	21.8	9.9	29.7	20	2.9	4	9.5	9.9	10.4	9.9	85	58	83	75	31
Juli	46.6	54.6	36.7	14.8	22.5	16.9	17.8	24.0	12.3	33.1	13	7.3	21	10.6	10.7	11.2	10.8	84	53	78	72	36
August . .	46.0	57.3	38.6	12.8	19.3	14.0	15.0	20.6	10.6	29.7	12	5.8	29	10.0	10.3	10.3	10.2	90	62	86	79	47
September	47.1	55.7	37.3	11.1	18.1	13.2	13.9	19.0	9.6	26.2	20	1.3	30	9.3	10.5	10.1	10.0	93	68	88	83	47
Oktober .	49.3	59.9	38.5	6.3	14.2	8.9	9.6	14.8	5.2	20.3	8	- 1.0	24	6.6	7.9	7.5	7.3	91	66	87	81	48
November	52.5	62.0	36.1	1.0	6.3	2.5	3.1	6.9	-0.3	16.6	2	- 8.4	18	4.6	5.1	4.7	4.8	89	70	84	81	40
Dezember	52.7	62.5	33.2	0.8	4.4 [1]	1.8	2.2	4.9	-0.6	10.0	6	- 6.7	14	4.3	4.7	4.5	4.5	83	75	88	82	49
Jahr . . .	748.2	763.4	730.2	5.5	12.0	7.4	8.1	13.0	3.7	31.1	13 VII	-18.4	16 I	6.6	7.4	7.2	7.1	98	67	86	80	28

[1] Temperaturen um 2^p auffallend hoch.

Oberhof in Thüringen[1]

$H_b = 805.0$ m $C_g = +0.2$ mm $\varphi = 50° 42'$ N $\lambda = 10° 43'$ E $H = 797$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7^a C°	2^p C°	9^p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7^a mm	2^p mm	9^p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7^a Proz.	2^p Proz.	9^p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .																						
Februar .																						
März . . .																						
April . . .																						
Mai																						
Juni . . .																						
Juli																						
August . .	691.0	701.5	684.1	10.0	12.8	10.0	10.7	14.3	7.7	23.2	7	4.8	29	8.3	8.5	8.4	8.4	90	78	92	86	51
September	92.0	699.5	83.6	9.6	12.3	9.8	10.4	13.7	7.0	20.1	8	1.3	29	8.2	8.9	8.5	8.6	91	82	91	88	46
Oktober .	92.7	702.8	83.1	5.8	8.6	6.4	6.8	9.9	3.8	16.3	12	-6.9	24	6.3	6.8	6.7	6.6	88	82	92	87	31
November	94.6	02.0	81.0	0.1	2.2	0.4	0.8	4.0	-1.8	11.4	2	-9.7	16	4.1	4.6	4.2	4.3	86	81	88	86	34
Dezember	94.9	04.2	77.9	-0.5	1.1	-0.4	0.0	2.1	-2.3	9.5	23	-7.1	10, 13, 14	3.9	4.1	3.8	4.0	87	84	86	86	22
Jahr . . .																						

[1] Regelmäßige Beobachtungen erst seit August.

1924

Bebra bei Sondershausen

h_t (Hütte) = 2.0 m h_r = 1.0 m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	>1.0 mm	≥10.0 mm	✳ ≥0.1 mm	⊠	△	▲	◹	▬	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	7.8	5.9	4.9	6.2	24	8.5	4	9	8	—	6	21	—	—	—	7	4	10	—	2	1	11.5	3	37.5	6	3	29
Februar .	7.6	7.3	6.7	7.2	43	13.1	6	15	10	1	12	22	—	—	—	3	2	15	—	—	1	28	5	30	11	—	12
März . . .	6.4	4.8	4.6	5.3	17	2.2	1	14	8	—	8	19	—	—	—	3	6	7	3	3	2	14.5	5	38.5	10	7	10
April . . .	7.2	7.0	6.2	6.8	72	24.4	27	22	15	2	5	2	—	—	1	1	3	14	1	10	2	5.5	1.5	30	18	10	12
Mai	6.4	6.7	4.9	6.0	57	10.2	8	20	12	1	—	—	—	1	5	—	5	10	—	7	8	—	—	39	15	—	24
Juni . . .	5.3	5.3	5.4	5.3	37	17.2	28	9	5	1	—	—	—	—	7	—	4	7	2	1	5	—	1.5	36.5	15	17	12
Juli	5.9	5.4	4.9	5.4	54	11.2	23	16	13	2	—	—	—	—	4	—	2	3	2	—	—	5.5	2.5	21	22	24	16
August . .	6.5	6.5	5.7	6.2	107	24.3	14	19	16	4	—	—	—	—	7	1	1	4	—	—	1	4	—	42	13	18	15
September	6.0	6.0	4.7	5.6	82	16.6	28	20	15	2	—	—	—	—	—	3	4	6	—	6	8	6	4	40	4	5	17
Oktober .	6.8	5.5	3.9	5.4	26	14.5	23	11	4	1	—	—	—	—	—	10	5	7	—	6	5	3	0.5	44	3.5	—	31
November	7.5	6.6	5.7	6.6	15	14.1	2	3	1	1	—	—	—	—	—	5	5	13	4	24	3	—	—	31	5	5	18
Dezember	8.5	7.1	6.5	7.3	26	14.1	29	6	5	1	—	—	—	—	—	12	2	15	1	22	3	—	—	55	1	—	11
Jahr . . .	6.8	6.2	5.3	6.1	560	24.4	27 IV	164	112	16	31	64	—	1	24	45	43	111	13	81	39	78	23	444.5	123.5	89	207

[1]) Zu viele Windstillen.

Erfurt

h_t (Hütte) = 2.0 m h_r = 1.0 m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	>1.0 mm	≥10.0 mm	✳ ≥0.1 mm	⊠	△	▲	◹	▬	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	7.8	5.0	4.5	5.8	12	6.5	4	2	2	—	2	19	1	—	—	1	5	11	5	6	6	5	2	11	31	5	22
Februar .	8.1	5.8	6.4	6.8	18	4.3	6	6	6	—	5	15	1	—	—	1	5	16	2	7	18	4	3	5	16	10	22
März . . .	6.2	4.8	4.6	5.2	10	2.3	19	6	4	—	1	4	1	—	—	—	6	7	5	7	9	5	4	5	25	7	26
April . . .	5.7	5.6	6.9	6.1	35	10.5	17	10	8	1	3	—	—	1	2	—	4	9	—	8	8	4	3	6	31	11	19
Mai	3.7	4.1	5.0	4.3	65	17.0	8	14	14	2	—	—	—	—	4	—	8	4	2	3	8	3	—	3	42	9	23
Juni . . .	9.5	9.5	9.6	9.5	67	19.7	14	7	7	3	—	—	—	—	3	—	7	8	2	2	4	—	1	1	24	10	46
Juli	5.0	4.6	5.5	5.0	41	10.0	5	9	9	1	—	—	—	—	2	—	4	6	—	1	1	—	—	—	40	15	36
August . .	6.6	6.0	7.1	6.6	119	62.0	15	13	10	2	—	—	—	—	3	1	1	12	—	1	3	—	1	11	48	5	24
September	5.7	6.5	5.2	5.8	93	19.6	28	12	12	4	—	—	—	—	1	—	5	8	—	2	4	5	3	14	34	4	24
Oktober .	5.8	5.8	3.7	5.1	32	19.0	23	6	5	1	—	—	—	—	1	5	8	6	—	3	7	10	3	23	17	4	26
November	6.7	5.3	5.3	5.8	23	14.7	1	3	3	1	—	—	1	—	—	—	6	11	2	2	11	6	1	6	22	8	32
Dezember	6.9	6.1	6.9	6.6	7	4.5	1	5	2	—	—	—	—	—	—	4	2	13	1	2	16	2	3	19	26	7	17
Jahr . . .	6.5	5.8	5.9	6.1	522	62.0	15 VIII	93	82	15	11	38	4	1	16	12	61[1])	111	19	44	95	44	24	104	356	95	317[2])

[1]) Auffallend viel. [2]) Zu viele Windstillen.

Jena

h_t (Hütte) = 2.0 m h_r = 1.0 m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	>1.0 mm	≥10.0 mm	✳ ≥0.1 mm	⊠	△	▲	◹	▬	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	6.2	5.0	4.5	5.2	10	5.8	4	6	3	—	5	31	—	—	—	2	7	9	10	6	—	—	17	29	23	8	—
Februar .	8.6	6.7	7.1	7.5	32	5.9	27	15	7	—	12	15	—	—	—	1	1	16	29	5	3	—	7	15	12	16	—
März . . .	6.8	6.3	5.6	6.2	16	3.8	7	12	7	—	5	2	—	—	—	5	4	11	18	7	—	—	13	17	14	24	—
April . . .	6.8	7.0	5.7	6.5	42	12.9	17	17	10	1	—	—	2	—	2	2	3	10	13	16	—	2	7	15	28	9	—
Mai	5.0	6.9	5.1	5.7	75	13.0	21	19	12	3	—	—	—	2	7	1	5	8	10	7	—	1	6	38	15	16	—
Juni . . .	5.9	6.2	5.4	5.8	54	17.3	14	3	9	2	—	—	—	—	5	2	6	10	18	2	2	1	5	14	20	27	1
Juli	5.9	6.8	4.7	5.8	53	22.6	31	19	10	1	—	—	—	—	3	2	1	7	3	—	1	1	6	36	19	19	8
August . .	7.2	7.6	4.6	6.5	130	68.6	15	20	14	2	—	—	—	2	8	2	0	10	—	2	2	1	1	60	4	2	21
September	6.6	7.7	4.5	6.3	78	21.7	28	16	12	1	—	—	—	—	1	7	1	8	3	4	1	3	4	42	5	11	17
Oktober .	7.9	5.5	3.6	5.7	28	13.9	23	9	7	1	—	—	—	—	1	10	3	7	3	16	2	15	19	28	4	4	2
November	7.4	6.0	6.3	6.6	36	16.3	1	9	5	1	1	—	—	—	—	10	5	15	4	24	1	8	20	19	5	6	3
Dezember	7.0	6.5	6.2	6.6	14	6.3	8	8	3	—	—	—	—	—	—	2	5	13	2	3	12	7	30	22	6	2	9
Jahr . . .	6.7	6.3	5.2	6.2	568	68.6	15 VIII	153	99	12	23	48	2	4	27	46	41	124	113	92	24	39	135	335	155	144	61

Oberhof in Thüringen[1])

h_t (Hütte) = 2.0 m h_r = 1.0 m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	>1.0 mm	≥10.0 mm	✳ ≥0.1 mm	⊠	△	▲	◹	▬	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .																											
Februar .																											
März . . .																											
April . . .																											
Mai																											
Juni . . .																											
Juli																											
August . .	8.0	7.3	7.5	7.6	204	38.4	15	27	22	8	—	—	—	1	3	7	—	15	9	3	3	1	7	27	39	2	2
September	6.5	7.3	5.8	6.5	171	24.3	10	19	14	7	—	—	—	1	—	1	2	11	5	3	6	3	11	33	18	2	9
Oktober .	5.7	6.1	5.3	5.7	81	21.0	23	15	9	3	—	—	—	—	—	7	7	12	2	3	13	2	22	18	16	3	14
November	5.7	5.4	4.9	5.3	120	43.0	2	7	7	3	2	2	—	—	—	3	8	11	4	3	28	2	9	6	21	1	16
Dezember	6.6	6.5	6.4	6.5	31	6.4	6	9	8	0	4	5	—	—	—	7	4	15	3	1	10	6	8	30	11	4	20
Jahr . . .																											

[1]) Regelmäßige Beobachtungen erst seit August.

1924

Fulda

$H_b = 333.8$ m $C_g = +0.3$ mm $\varphi = 50° 34'$ N $\lambda = 9° 40'$ E $H = 330$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proz.	2p Proz.	9p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	733.8	748.3	714.2	-6.0	-1.6	-3.9	-3.8	-0.6	-8.0	6.2	19	-17.9	5	2.9	3.6	3.2	3.2	90	83	89	87	51
Februar .	30.1	43.7	13.7	-4.2	-1.0	-3.0	-2.8	-0.1	-5.8	4.9	5	-12.8	15	3.1	3.5	3.4	3.3	87	79	86	84	51
März . . .	30.1	45.3	14.4	0.1	5.6	2.0	2.4	6.7	-0.9	16.6	27	- 6.8	9	4.3	4.3	4.5	4.4	87	62	81	77	22
April . . .	29.0	44.5	18.3	3.6	10.0	6.5	6.6	11.2	1.7	22.0	26	- 3.5	5	5.2	5.4	5.5	5.4	84	58	74	72	26
Mai	31.8	40.5	19.7	11.6	17.6	13.3	14.0	19.4	8.4	28.6	15	0.3	10	8.5	9.0	8.7	8.7	81	61	75	72	26
Juni . . .	33.0	40.7	23.3	13.0	18.8	14.0	15.0	20.7	9.1	28.5	20	1.5	4	8.9	9.2	9.3	9.1	79	58	78	72	32
Juli	31.4	39.5	22.4	14.5	20.8	15.7	16.7	22.1	11.4	31.5	13	7.8	15, 27	10.5	10.6	10.7	10.6	85	59	80	75	42
August . .	30.8	41.9	23.4	12.0	17.0	13.0	13.8	*18.0*	10.0	28.6	7	5.5	10	9.6	10.1	10.2	10.0	91	72	90	84	32
September	31.9	40.6	22.4	11.0	16.7	12.6	13.2	*18.5*	9.8	25.0	20	2.5	29	9.1	10.2	10.1	9.8	92	72	91	85	54
Oktober .	33.1	43.9	21.9	6.2	12.3	8.9	9.1	14.6	5.2	20.5	12, 13	- 2.0	26	6.8	7.9	7.7	7.5	94	74	91	86	45
November	35.9	44.6	21.7	0.4	4.3	1.5	1.9	5.6	-1.1	15.2	2	- 8.6	18	4.7	5.4	4.9	5.0	95	86	94	92	55
Dezember	36.4	47.2	18.4	-0.1	1.9	0.7	0.8	3.7	-1.2	8.6	28	- 7.0	24	4.5	4.8	4.6	4.6	96	89	93	93	75
Jahr . . .	732.3	748.3	713.7	5.2	10.2	6.8	7.2	11.6	3.2	31.5	13 VII	-17.9	5 I	6.5	7.0	6.9	6.8	88	71	85	82	22

Marburg

$H_b = 241.0$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 50° 49'$ N $\lambda = 8° 48'$ E $H = 238$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proz.	2p Proz.	9p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	742.5	755.9	722.1	-5.7	-1.9	-3.8	-3.8	-0.7	-7.8	6.3	19	-18.2	6	2.9	3.5	3.3	3.2	88	84	91	88	50
Februar .	38.9	52.9	21.6	-3.8	0.0	-1.8	-1.9	0.7	-4.8	5.3	3	-11.6	15	3.1	3.6	3.4	3.4	87	77	82	82	51
März . . .	38.7	54.4	21.9	0.3	6.5	2.6	3.0	7.1	-0 8	14.9	26	- 7.0	9	4.3	4.6	4.7	4.5	86	61	81	76	28
April . . .	37.3	53.1	26.0	3.8	10.2	6.5	6.8	11.2	2.2	22.5	26	- 2.4	12	5.3	5.5	5.7	5.5	85	60	76	74	35
Mai	40.2	49.4	29.9	10.9	17.9	13.3	13.8	19.1	8.0	27.5	15	- 0.2	10	8.7	9.2	8.9	8.9	87	60	77	75	35
Juni . . .	41.4	49.3	30.7	12.5	19.2	14.2	15.0	20.3	9.3	26.0	19, 27	2.4	4	8.8	9.5	9.4	9.2	81	58	77	72	39
Juli	39.6	48.1	30.1	14.0	20.3	15.4	16.3	21.5	11.4	30.9	13	8.1	15	10.3	10.7	10.8	10.6	85	61	83	76	43
August . .	38.6	50.7	30.4	11.9	17.0	13.2	13.8	18.5	9.9	26.4	12	6.9	10	9.7	10.0	10.2	10.0	92	70	89	84	45
September	39.6	48.4	29.1	10.3	16.8	12.0	12.8	17.6	8.8	23.5	20	0.9	30	9.1	10.3	9.8	9.7	96	72	93	87	52
Oktober .	41.2	52.1	27.4	6.6	12.4	8.6	9.1	13.0	5.5	19.4	4	- 1.3	26	7.0	8.0	7.8	7.6	94	74	92	87	50
November	44.6	53.8	29.0	1.0	4.5	1.7	2.2	4.9	-0.4	14.5	2	- 7.6	18	4.8	5.1	4.8	4.9	93	80	91	88	59
Dezember	44.6	54.7	25.6	0.4	2.0	1.0	1.1	2.6	-0.8	7.3	28	- 6.6	24	4.5	4.9	4.6	4.7	94	90	92	92	75
Jahr . . .	740.6	755.9	721.6	5.2	10.4	6.9	7.4	11.3	3.4	30.9	13 VII	-18.2	6 I	6.5	7.1	7.0	6.8	89	71	85	82	28

Cassel

$H_b = 201.2$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51° 20'$ N $\lambda = 9° 31'$ E $H = 198$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proz.	2p Proz.	9p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	745.9	759.5	727.3	-4.3	-1.1	-2.8	-2.8	-0.0	-6.3	6.3	19	-16.9	5	3.2	3.6	3.4	3.4	92	82	90	88	58
Februar .	42.2	57.0	25.4	-3.8	-0.3	-2.1	-2.1	0.6	-4.9	5.9	5	-13.1	15	3.2	3.5	3.6	3.4	90	78	89	86	62
März . . .	42.1	58.7	24.6	0.8	5.8	2.3	2.8	6.6	-0.3	14.9	23	- 6.2	9	4.5	4.4	4.8	4.6	90	63	86	80	27
April . . .	40.6	56.0	28.1	3.6	9.6	6.5	6.6	10.9	2.4	21.9	26	- 2.1	12	5 3	5.3	5.9	5.5	86	59	79	75	27
Mai	43.3	52.7	33.3	11.0	18.1	13.6	14.1	19.3	9.2	28.9	15	2.8	10	8.6	8.7	9.3	8.9	86	56	78	73	34
Juni . . .	44.4	52.2	33.7	12.8	19.4	14.5	15.3	20.7	10.1	27.0	19	2.7	4	9.2	9.7	9.8	9.6	83	59	79	74	37
Juli	42.5	51.3	33.2	14.2	20.7	16.4	16.9	22.1	12.1	31.5	13	8.1	28	10.7	11.4	11.6	11.2	89	63	83	78	47
August . .	41.6	53.9	33.0	12.0	17.5	13.7	14.2	18.9	10.7	27.1	12	8.2	9, 21	9.8	10.6	10.7	10.4	94	73	91	86	54
September	42.7	51.5	31.7	11.1	17.1	12.9	13.5	18.2	9.9	24.6	7	4.4	29	9.3	10.5	10.1	10.0	93	71	91	85	48
Oktober .	44.6	55.4	32.4	7.5	13.2	9.3	9.8	14.3	6.5	20.2	4	- 0.6	26	7.2	7.8	7.7	7.6	92	69	88	83	47
November	47.9	57.9	31.7	1.6	5.3	2.5	3.0	6.1	0.2	15.3	2	- 6.2	16, 18	4.9	5.0	5.0	5.0	92	75	89	85	46
Dezember	47.8	58.0	29.3	1.2	3.2	2.0	2.1	3.9	0.0	8.4	2	- 5.4	12	4.7	5.0	4.7	4.8	92	85	88	88	63
Jahr . . .	743.8	759.5	724.6	5.6	10.7	7.4	7.8	11.8	4.1	31.5	13 VII	-16.9	5 I	6.7	7.1	7.2	7.0	90	69	86	82	27

Göttingen

$H_b = $ ~~167.7~~ 161.1 m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51° 32'$ N $\lambda = 9° 56'$ E $H = 168$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proz.	2p Proz.	9p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	749.8	763.4	730.9	-4.2	-0.6	-3.2	-2.8	0.8	-7.9	8.0	19	-20.9	5	3.2	3.6	3.3	3.4	89	79	86	85	52
Februar .	46.3	61.0	30.0	-3.8	0.2	-2.7	-2.2	1.1	-5.6	6.0	5	-15.4	15	3.1	3.4	3.3	3.3	85	71	84	80	46
März . . .	46.1	63.2	28.5	0.6	6.3	1.7	2.6	7.3	-1.0	15.6	23	- 6.9	14	4.2	4.6	4.5	4.4	83	63	82	76	35
April . . .	44.2	59.3	33.1	4.6	10.4	5.8	6.6	11.6	2.4	22.6	26	- 4.7	11	5.3	5.6	5.7	5.5	81	59	80	73	34
Mai	47.2	56.1	37.4	12.6	18.3	12.6	14.0	20.2	8.7	29.8	15	3.5	9	8.9	9.6	8.9	9.1	79	60	80	73	40
Juni . . .	48.2	55.7	37.5	13.6	20.1	14.1	15.5	21.8	9.1	28.3	19	1.1	6	9.7	10.2	9.9	9.9	80	58	81	73	39
Juli	46.1	54.0	37.3	15.3	20.8	15.2	16.6	22.9	11.4	33.2	13	7.9	21	10.7	10.8	10.9	10.8	82	60	83	75	37
August . .	45.5	57.8	36.6	13.2	18.2	13.4	14.6	19.8	10.5	28.1	12	6.9	11	10.1	10.6	10.2	10.3	88	71	88	82	46
September	46.5	55.5	38.0	12.6	17.1	12.7	13.8	18.4	9.5	25.0	20	3.3	29	10.0	10.6	9.7	10.1	88	72	87	82	51
Oktober .	48.3	59.6	36.4	7.5	13.2	8.6	9.5	14.3	5.5	19.9	13	- 1.6	24, 26	7.0	8.2	7.4	7.5	88	72	87	82	57
November	51.9	62.7	35.1	1.5	5.6	1.4	2.5	6.9	-0.9	15.3	2	- 8.3	18	4.7	5.2	4.5	4.8	88	75	88	84	56
Dezember	51.9	~~63.6~~ 67.3	32.8	1.6	4.2	1.4	2.2	5.0	-0.5	10.3	28	- 6.3	24	4.6	5.1	4.5	4.7	88	81	87	85	65
Jahr . . .	747.7	763 6	728.5	6.3	11.1	6.7	7.7	12.5	3.4	33.2	13 VII	-20.9	5 I	6.8	7.3	6.9	7.0	85	68	84	79	34

1) Etwas zu hoch.

1924

Fulda

h_t (Hütte) = 2.0 m — h_r = 1.2 m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	≥1.0 mm	≥10.0 mm	* ≥0.1 mm	⊠	△	▲	⊏	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	7.8	6.6	4.5	6.3	23	4.7	29	14	7	—	6	25	—	—	—	3	4	12	3	5	3	3	4	16	7	6	46
Februar .	8.3	7.9	7.3	7.8	18	4.5	6	12	8	—	8	12	1	—	—	1	2	18	9	9	5	1	4	6	5	13	35
März . . .	6.7	5.6	4.6	5.6	28	6.3	27	13	9	—	3	3	—	—	—	3	7	9	1	17	5	4	11	10	4	3	38
April . . .	7.3	7.2	6.5	7.0	33	9.7	17	13	8	—	—	—	—	—	1	4	3	12	—	12	—	5	3	20	20	6	24
Mai	6.4	6.9	6.2	6.5	64	11.8	8	18	14	1	—	—	—	—	—	2	2	9	—	1	7	3	8	26	22	2	24
Juni . . .	5.8	6.3	5.7	5.9	64	12.3	21	13	10	3	—	—	—	—	1	1	4	11	1	3	—	6	2	29	5	25	19
Juli	6.3	6.7	6.8	6.6	73	10.9	4	18	15	1	—	—	—	—	—	5	2	13	2	—	—	1	13	30	10	12	25
August . .	8.0	8.5	8.0	8.2	106	14.7	14	26	20	4	—	—	—	—	5	2	—	19	1	2	1	3	5	45	8	—	28
September	6.2	7.0	5.9	6.4	94	24.3	10	18	12	2	—	—	—	—	—	6	3	9	—	6	—	—	3	36	4	3	38
Oktober .	5.7	6.8	5.5	6.0	23	7.7	23	12	5	—	—	—	—	—	—	11	7	10	4	5	—	2	8	22	6	1	45
November	6.3	5.6	5.3	5.7	38	14.9	1	8	6	1	1	—	—	—	—	11	6	12	4	1	4	2	3	11	4	1	60
Dezember	7.5	7.1	7.3	7.3	23	11.5	28	10	6	1	—	—	—	—	—	5	2	17	—	—	—	3	7	25	3	—	55
Jahr . . .	6.9	6.8	6.1	6.6	587	24.3	10 IX	175	120	13	18	40	1	—	7	54	42	151	25	61	25	33	71	276	98	72	437

[1] Zu viele Windstillen.

Marburg

h_t (Hütte) = 2.0 m — h_r = 1.0 m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	≥1.0 mm	≥10.0 mm	* ≥0.1 mm	⊠	△	▲	⊏	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	7.8	6.4	4.8	6.3	33	7.4	19	11	11	—	6	31	—	—	—	5	6	12	25	1	5	1	16	2	13	8	22
Februar .	7.4	7.6	8.3	7.8	29	7.1	6	13	10	—	10	25	1	—	—	1	3	20	21	5	6	3	14	2	14	16	6
März . . .	7.1	6.2	4.7	6.0	38	7.9	1	13	9	—	4	11	1	—	—	4	8	14	28	—	6	1	19	6	20	7	6
April . . .	7.4	8.0	6.5	7.3	60	11.9	27	18	13	2	3	—	—	—	1	2	1	13	12	5	2	2	9	9	37	12	2
Mai	5.7	6.5	6.6	6.3	115	27.5	20	20	18	1	—	—	—	3	7	3	3	6	9	2	3	4	25	9	36	2	3
Juni . . .	6.5	6.2	5.4	6.0	128	39.0	21	10	9	4	—	—	—	1	7	2	3	10	13	1	8	—	12	4	34	9	9
Juli	6.2	6.8	6.6	6.5	77	10.8	25	18	15	1	—	—	—	—	5	2	1	12	7	1	4	—	18	17	35	7	4
August . .	8.0	8.2	7.3	7.8	130	20.4	28	24	17	6	—	—	—	—	3	3	—	17	7	1	4	—	41	13	16	2	9
September	8.3	7.6	5.2	7.0	100	18.5	10	16	14	3	—	—	—	—	—	14	—	11	9	2	2	1	34	10	18	6	8
Oktober .	8.9	6.9	5.4	7.1	45	14.6	31	14	10	1	—	—	—	—	—	11	—	15	5	5	4	7	38	4	21	3	6
November	8.1	6.6	5.9	6.9	41	19.7	1	6	3	2	—	—	1	—	—	9	3	16	23	8	1	1	19	6	20	10	2
Dezember	9.8	8.7	7.9	8.8	29	11.0	28	11	5	1	—	—	—	—	—	18	—	25	11	10	4	10	26	6	21	4	1
Jahr . . .	7.4	7.1	6.2	7.0	825	39.0	21 VI	174	134	21	23	67	3	4	23	74	28	171	170	41	49	30	271	88	285	86	78

Cassel

h_t (Hütte) = 2.0 m — h_r = 1.0 m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	≥1.0 mm	≥10.0 mm	* ≥0.1 mm	⊠	△	▲	⊏	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	8.8	7.2	5.8	7.3	22	5.2	4	10	7	—	7	19	—	—	—	—	—	16	—	3	3	17	43	10	1	16	—
Februar .	9.1	8.2	7.9	8.4	37	9.8	6	13	8	—	9	17	1	—	—	1	1	20	11	14	1	15	16	9	1	20	—
März . . .	8.5	7.0	5.4	7.0	22	6.9	28	13	7	—	6	4	1	—	1	—	4	14	8	9	4	17	15	17	2	21	—
April . . .	8.4	8.0	6.4	7.6	63	15.9	17	20	12	1	4	1	—	—	1	—	1	15	10	4	6	9	14	14	7	26	—
Mai	7.0	7.7	6.0	6.9	51	12.3	4	19	13	1	—	—	—	—	5	2	3	13	1	3	4	21	41	10	5	8	—
Juni . . .	7.3	6.6	6.1	6.7	74	33.3	21	14	10	2	—	—	—	—	6	4	1	7	3	6	1	13	21	16	2	28	—
Juli	7.4	7.3	6.8	7.2	80	15.5	27	18	12	3	—	—	—	—	5	—	—	12	2	3	—	13	11	35	9	20	—
August . .	8.0	8.5	6.9	7.8	136	31.5	14	22	18	4	—	—	—	1	6	—	—	15	3	—	—	14	39	21	8	8	—
September	8.1	8.2	4.8	7.0	85	16.5	10	18	12	2	—	—	—	—	—	2	—	11	—	4	3	16	33	22	3	9	—
Oktober .	9.0	6.9	4.9	6.9	28	15.7	23	11	6	1	—	—	—	—	1	5	2	11	—	5	2	23	41	18	1	3	—
November	9.3	7.2	4.4	7.0	35	15.6	2	5	3	2	1	—	—	—	—	3	1	14	1	4	9	18	29	17	3	9	—
Dezember	9.4	8.7	8.3	8.8	3	1.2	29	4	1	—	—	—	—	—	—	3	— [1]	23	1	1	—	21	44	20	2	4	—
Jahr . . .	8.4	7.6	6.1	7.4	636	33.3	21 VI	167	109	16	27	41	2	1	25	20	13	171	40	56	33	197	347	209	44	172	— [2]

[1] Auffallend wenig. [2] Keine Windstillen.

Göttingen

h_t (Hütte) = 2.0 m — h_r = 1.0 m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	≥1.0 mm	≥10.0 mm	* ≥0.1 mm	⊠	△	▲	⊏	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	7.7	5.7	6.5	6.6	22	6.7	3	9	6	—	3	19	—	—	—	3	2	12	1	1	—	6.5	10	6.5	—	4	64
Februar .	9.1	7.3	7.6	8.0	36	12.1	6	12	9	1	7	11	1	—	—	1	1	17	5	5	0.5	6	1.5	11.5	5	12.5	40
März . . .	7.3	6.1	5.4	6.3	34	12.9	28	14	7	1	3	4	—	—	1	5	5	14	7	6	—	3.5	6.5	16.5	4.5	9	40
April . . .	7.3	7.3	7.6	7.4	65	15.3	17	18	14	2	—	—	—	—	1	—	2	14	2.5	8.5	3.5	2	6.5	7	9.5	15.5	35
Mai	5.5	6.4	4.7	5.5	74	17.0	4	17	12	1	—	—	—	—	5	—	7	9	1	—	5	2.5	10	14.5	6.5	3.5	50
Juni . . .	6.4	5.9	6.1	6.1	47	9.9	14	11	10	—	—	—	—	—	6	—	3	10	8.5	1	1	4.5	2.5	12.5	4.5	17.5	38
Juli	7.5	6.8	7.0	7.1	107	20.5	27	20	16	2	—	—	—	—	3	—	2	14	1.5	—	—	1	4	13.5	7	13	53
August . .	7.4	7.7	8.2	7.8	132	20.5	14	22	19	7	—	—	—	—	3	1	—	16	2	1	2	1.5	2.5	20	7	3	54
September	7.4	7.4	5.8	6.9	109	26.5	25	16	14	6	—	—	—	—	—	1	2	12	0.5	—	—	2.5	2.5	16	4	4.5	60
Oktober .	8.0	6.4	5.5	6.6	18	5.5	23	11	5	—	—	—	—	—	—	4	4	12	—	3	0.5	7.5	5	20	—	4	53
November	6.9	6.7	5.7	6.4	21	9.0	2	6	4	—	1	—	—	—	—	7	4	13	1.5	—	2	7	5	5	5	1.5	63
Dezember	9.0	6.6	7.5	7.7	11	3.7	28	7	4	—	—	—	—	—	—	1	1	16	— [1]	— [1]	1 [1]	6.5 [1]	23 [1]	15.5 [1]	1 [1]	3 [1]	43
Jahr . . .	7.5	6.7	6.5	6.9	676	26.5	25 IX	163	120	20	14	34	1	—	19	23	33	159	30.5	25.5	15.5	51	79	158.5	54	91	593 [2]

[1] Unsicher. [2] Zu viele Windstillen.

1924

Klausthal

$H_b = 576.2$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51° 48'$ N $\lambda = 10° 20'$ E $H = 572$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proz.	2p Proz.	9p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	711.6	724.7	693.3	−3.9	−1.8	−3.6	−3.2	−0.3	−6.4	5.3	20	−12.8	2, 5, 17	3.0	3.4	3.3	3.2	83	82	89	85	26
Februar .	08.3	22.1	93.1	−5.9	−3.3	−5.1	−4.8	−2.3	−7.4	2.2	5	−13.8	15	2.6	2.9	2.9	2.8	89	80	89	86	45
März . . .	08.7	24.2	91.3	−1.2	1.9	−0.9	−0.3	2.6	−3.1	9.1	24	− 9.3	13	3.7	3.9	3.9	3.8	73	74	86	78	34
April . . .	07.6	21.4	94.6	2.1	5.2	2.5	3.1	6.0	−0.3	15.7	26	− 6.2	12	4.7	4.9	5.0	4.9	85	74	89	83	43
Mai	11.5	18.7	702.8	10.5	13.8	10.7	11.4	15.0	7.8	23.8	15	2.5	2, 6	7.9	7.8	7.9	7.9	81	67	81	76	31
Juni . . .	12.3	19.5	02.8	12.0	15.6	12.0	12.9	16.6	8.8	22.8	19	1.5	6	8.0	8.7	8.2	8.3	76	65	78	73	41
Juli . . .	10.7	18.8	02.1	13.2	16.5	13.3	14.0	17.6	10.6	26.8	18	7.1	25	9.0	8.9	9.3	9.1	83	68	85	78	39
August . .	09.6	21.3	00.9	11.0	13.8	11.4	11.9	15.3	8.9	22.4	12	7.0	20	8.8	8.9	9.0	8.9	90	77	90	86	48
September	10.5	18.5	02.8	10.3	13.2	10.4	11.1	13.9	8.1	20.4	8	3.6	11	8.7	9.1	8.7	8.8	92	80	92	88	52
Oktober .	11.9	22.4	699.7	6.7	10.0	7.6	8.0	10.9	5.2	16.3	13	− 1.4	25	6.7	7.0	7.2	6.9	90	76	88	85	52
November	14.4	23.9	99.8	1.6	4.5	1.7	2.4	5.5	−0.3	12.3	28	− 8.5	16	4.6	4.8	4.6	4.7	86	76	87	83	28
Dezember	14.5 [1]	24.3 [1]	97.0 [1]	1.0	2.5	0.5	1.1	3.4	−0.8	8.0	1, 2	− 5.9	15	4.4	4.7	4.4	4.5	88	85	90	88	37
Jahr . . .	711.0	724.7	691.3	4.8	7.7	5.0	5.6	8.7	2.6	26.8	17 VII	−13.8	15 II	6.0	6.2	6.2	6.1	85	75	87	82	26

[1] Etwas zu hoch.

Brocken

$H_b = 1153.4$ m $C_g = +0.3$ mm, unter 651 mm $= +0.2$ mm $\varphi = 51° 48'$ N $\lambda = 10° 37'$ E $H = 1140$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proz.	2p Proz.	9p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	660.5	673.6	643.4	−5.5	−4.4	−5.6	−5.3	−2.6	− 8.8	3.6	24	−15.9	17	2.6	2.9	2.5	2.7	84	86	85	85	15
Februar .	56.4	69.8	41.4	−8.8	−7.0	−8.3	−8.1	−5.4	−10.3	1.5	21	−16.6	15	2.2	2.5	2.3	2.3	93	94	94	94	31
März . . .	58.2	71.8	40.3	−4.0	−2.3	−3.6	−3.4	−1.0	− 6.0	5.5	27	−12.2	19	2.9	3.4	3.1	3.1	83	85	86	85	28
April . . .	57.4	70.7	43.2	−2.3	0.1	−0.9	−1.0	1.6	− 4.1	12.6	26	−10.9	11	3.8	4.2	4.1	4.0	97	89	94	93	64
Mai	62.7	71.1	52.3	6.1	9.1	7.2	7.4	10.8	4.2	21.0	15	− 2.3	6	6.6	7.0	6.7	6.7	90	79	87	85	48
Juni . . .	63.9	70.8	55.0	7.4	10.5	8.0	8.4	12.1	5.2	18.4	20	− 2.8	6	6.0	7.0	7.1	6.9	85	74	87	82	38
Juli	62.4	69.9	53.2	8.3	11.2	9.5	9.6	12.9	6.9	23.0	13	3.4	25	7.8	8.0	8.1	8.0	95	82	91	89	58
August . .	61.1	72.2	51.9	6.8	9.0	7.8	7.9	10.4	5.6	18.8	12	2.5	9	7.3	7.6	7.6	7.5	97	89	95	94	60
September	61.9	69.0	50.2	6.6	8.9	7.1	7.4	9.9	4.9	16.5	20	− 1.4	11	7.0	7.6	7.5	7.4	94	88	97	90	37
Oktober .	62.9	73.9	50.6	4.0	5.7	4.5	4.7	7.2	2.3	17.0	13	− 6.4	24	5.3	5.8	5.7	5.6	87	86	91	88	33
November	64.2	71.6	49.7	0.5	1.5	0.3	0.6	3.6	− 2.0	12.5	10	−10.6	18	3.9	3.7	3.7	3.8	79	75	78	77	13
Dezember	63.8 [1]	73.4 [1]	48.3 [1]	−0.1	0.6	−0.3	0.0	1.9	− 2.1	10.5	22	− 9.3	14	3.5	3.7	3.5	3.6	80	78	81	80	7
Jahr . . .	661.3	673.9	640.3	1.6	3.6	2.1	2.4	5.1	− 0.4	23.0	13 VII	−16.6	15 II	4.9	5.3	5.2	5.1	89	84	89	87	7

[1] Luftdruck zu niedrig; s. Bem. auf S. VI.

Schmatzfeld [1]

$H_b = 194.0$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51° 54'$ N $\lambda = 10° 46'$ E $H = 192.0$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proz.	2p Proz.	9p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .																						
Februar .																						
März . . .																						
April . . .																						
Mai																						
Juni . . .																						
Juli	742.6	751.1	734.4	15.4	21.1	15.5	16.9	22.7	12.2	32.9	13	8.0	21	10.1	10.2	10.3	10.2	77	56	78	70	32
August . .	41.8	53.9	39.9	13.3	18.1	13.9	14.8	20.0	11.2	28.6	12	6.7	29	9.7	10.4	9.7	9.9	84	68	82	78	49
September	42.9	51.9	31.4	12.3	17.0	12.9	13.8	18.7	10.3	26.3	20	4.6	30	9.4	10.2	9.3	9.6	87	71	83	80	47
Oktober .	45.0	56.0	32.9	7.7	13.6	9.1	9.9	15.0	5.8	23.1	12	−2.9	24	7.1	8.1	7.4	7.5	88	69	85	81	41
November	48.1	59.3	30.3	2.3	5.7	2.9	3.4	7.1	−0.1	15.8	2	−7.8	16, 17	5.0	5.7	5.0	5.2	89	82	87	86	60
Dezember	47.9	58.1	29.5	2.3	4.7	3.1	3.3	6.7	0.1	13.2	2	−9.3	14	4.7	5.3	4.9	5.0	85	82	84	84	31
Jahr . . .																						

[1] Regelmäßige Beobachtungen erst seit Juli.

Magdeburg

$H_b = 54.0$ m $C_g = +0.5$ mm $\varphi = 52° 8'$ N $\lambda = 11° 38'$ E $H = 56$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proz.	2p Proz.	9p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	759.4	773.0	742.2	−4.0	−0.1	−2.8	−2.4	0.4	−5.7	6.3	19	−13.1	4, 16	3.1	3.6	3.4	3.4	87	76	86	83	48
Februar .	55.5	71.9	39.3	−3.8	0.4	−2.1	−1.9	1.3	−4.7	6.5	5	−10.6	15	3.1	3.2	3.3	3.2	84	64	79	76	37
März . . .	55.8	73.7	37.7	0.5	6.4	2.5	3.0	7.6	−0.4	17.5	24	− 6.7	19	4.2	4.4	4.5	4.4	84	60	79	74	28
April . . .	53.6	67.8	41.1	4.6	10.3	6.8	7.1	11.9	3.1	22.2	15	− 2.3	12	5.5	5.3	5.6	5.5	84	57	74	72	28
Mai	56.4	66.3	46.6	12.7	19.3	14.8	15.4	20.9	10.2	30.8	15	2.5	5	8.7	8.8	9.1	8.9	77	52	71	67	28
Juni . . .	57.0	65.3	46.9	14.5	21.4	16.5	17.2	22.7	11.4	31.6	20	4.5	6	9.2	8.5	9.5	9.1	74	45	67	62	30
Juli	54.9	63.1	45.8	15.8	22.5	17.5	18.3	23.9	13.1	34.2	13	9.3	25	10.1	9.8	10.2	10.0	75	49	69	64	31
August . .	54.2	66.5	45.3	13.9	20.5	15.7	16.4	22.0	12.2	29.9	12	8.7	29	10.2	9.5	10.2	10.0	86	54	77	72	32
September	55.5	64.5	43.5	12.0	18.4	14.0	14.6	19.6	10.9	28.3	8	6.1	11	9.5	10.1	10.0	9.9	89	65	83	79	40
Oktober .	58.1	70.3	45.7	7.4	14.5	9.8	10.4	15.4	6.6	21.8	2	− 0.4	24	7.1	8.0	7.7	7.6	90	65	84	80	43
November	61.3	72.9	42.2	2.1	6.6	3.1	3.7	7.2	0.8	15.8	2	− 6.9	16	5.0	5.4	5.0	5.1	89	73	85	82	54
Dezember	61.2	71.4	42.3	1.5	4.6 [1]	2.5 [1]	2.8 [1]	5.5 [1]	0.3 [1]	10.6	2	− 7.2	13	4.7	5.4	4.8	5.0	90	81	86	86	62
Jahr . . .	756.9	773.7	737.7	6.5	12.1	8.2	8.7	13.2	4.8	34.2	13 VII	−13.1	4 I, 16 I	6.7	6.8	6.9	6.8	84	62	78	75	28

[1] Etwas zu hoch, besonders im Sommer (Stadteinfluß).

1924

Klausthal

h_t (Gehäuse) = 4.0 m — h_r = 1.0 m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	>1.0 mm	>10.0 mm	✳ ≥0.1 mm	⊠	△	▲	◹	≡	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	6.5	6.7	5.1	6.1	72	18.0	20	9	9	2	9	24	—	—	—	6	6	13	1	1	11	5	14	25	1	14	21
Februar .	7.9	7.5	7.4	7.6	118	51.0	4	13	13	3	12	29	—	—	—	2	3	18	4	19	3	13	5	21	6	12	4
März . . .	7.0	6.4	6.6	6.7	95	25.0	1	16	14	1	8	22	—	—	—	4	5	16	—	4	8	9	9	24	11	13	15
April . . .	7.7	7.6	7.1	7.5	158	26.8	14	22	20	6	11	27	2	—	1	1	2	17	3	9	6	5	9	18	16	18	6
Mai	5.7	6.4	5.7	5.9	96	15.3	4	20	14	4	—	—	1	—	3	1	3	7	—	2	12	7	4	43	14	4	7
Juni . . .	5.8	6.3	5.1	5.7	72	15.1	9	8	7	4	—	—	—	—	3	2	3	7	10	9	1	2	2	22	21	21	2
Juli	7.5	6.9	6.6	7.0	128	23.6	23	18	15	6	—	—	1	—	4	1	—	12	1	2	3	3	8	18	37	13	8
August . .	8.1	8.1	8.2	8.1	189	24.5	31	25	21	7	—	—	—	—	2	3	—	19	1	6	1	6	11	43	19	2	4
September	7.4	7.0	6.4	6.9	165	20.8	22	21	17	7	—	—	—	—	—	4	3	14	1	6	5	7	6	46	8	3	8
Oktober .	6.5	5.9	4.9	5.8	64	20.3	29	12	10	2	—	—	—	—	—	6	6	12	—	1	10	11	11	43	5	3	9
November	5.0	4.9	4.4	4.8	51	20.7	2	8	6	2	2	1	—	—	—	7	9	10	2	1	3	7	9	12	9	9	38
Dezember	6.6	6.7	6.4	6.6	33	8.5	8	10	9	—	3	2	—	—	—	11	8	14	1	—	—	13	25	31	—	2	21 [1]
Jahr . . .	6.7	6.5	6.2	6.5	1241	51.0	4 11	182	155	44	45	105	4	—	13	48	48	159	24	60	63	88	113	346	147	114	143

[1]) Auffallend viel.

Brocken

h_t (Hütte) = 17.0 m — h_r = 2.0 m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	>1.0 mm	>10.0 mm	✳ ≥0.1 mm	⊠	△	▲	◹	≡	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	6.7	7.0	6.3	6.7	69	17.5	20	18	13	2	18	31	—	—	—	22	3	15	13	6	2	8	13.5	24.5	13	13	—
Februar .	7.6	7.6	7.4	7.6	138	40.2	6	20	17	3	20	29	—	—	—	23	4	19	9.5	12	12	7.5	6	10	15	15	—
März . . .	7.3	6.8	6.2	6.8	83	10.8	2	19	13	2	11	31	—	—	—	24	5	15	10.5	3.5	10.5	9	12	27	12	8.5	—
April . . .	8.1	8.5	7.3	8.0	125	15.0	27	24	20	3	18	27	1	—	2	21	2	18	4.5	11.5	3	5	11	22	26.5	5.5	1
Mai	6.8	7.4	5.7	6.6	103	34.0	8	20	17	2	5	3	1	2	7	20	—	9	1	2.5	7.5	5	16.5	36.5	20	4	—
Juni . . .	7.1	7.0	6.2	6.8	62	12.3	15	15	10	4	1	—	2	1	5	16	2	12	15.5	3	4.5	4	11	15.5	18.5	18	—
Juli	8.4	7.5	7.6	7.8	148	28.5	27	20	14	5	—	—	—	—	2	21	—	16	7.5	1.5	1.5	7	12.5	16	35	12	—
August . .	8 8	8.3	7.8	8.3	196	21.7	14	24	23	8	—	—	1	1	5	28	—	19	4.5	1.5	4.5	2.5	17	34	24	5	—
September	8.3	8.0	6.8	7.7	184	24.7	4	25	18	7	—	—	—	—	—	25	2	17	4.5	4	5	2	22	29	20.5	3	—
Oktober .	6.8	7.1	6.8	6.9	56	12.5	31	18	11	1	2	—	—	—	—	22	2	16	—	4	12	7	22	31.5	14	2.5	—
November	6.7	5.9	5.2	5.9	38	15.0	2	13	7	1	6	5	—	—	—	21	7	12	4.5	0.5	5.5	17.5	13.5	21	18	8.5	1
Dezember	6.8	5.8	5.8	6.1	42	10.7	28	12	9	1	8	16	1	—	—	23	6	13	2	0.5	4.5	10	12	43.5	16	3.5	1
Jahr . . .	7.4	7.2	6.6	7.1	1244	40.2	6 11	228	172	39	89	142	6	4	21	266	33	181	77	50.5	72.5	84.5	169	310.5	232.5	98.5	3

Schmatzfeld[1])

h_t (Hütte) = 2.0 m — h_r = 1.0 m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	>1.0 mm	>10.0 mm	✳ ≥0.1 mm	⊠	△	▲	◹	≡	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .																											
Februar .																											
März . . .																											
April . . .																											
Mai																											
Juni . . .																											
Juli	6.2	6.6	5.9	6.2	90	46.3	27	14	11	2	—	—	—	—	2	—	1	7	4.5	1	2.5	8	5.5	1.6	36.5	13	6
August . .	7.3	7.6	7.0	7.3	133	24.1	15	22	15	5	—	—	—	—	4	—	1	10	4	2	0.5	16	16	12	20	9.5	13
September	7.2	7.2	5.2	6.5	77	18.0	25	20	14	2	—	—	—	—	—	4	3	14	2.5	5	6	9	6	19.5	20	7	15
Oktober .	6.5	6.2	4.6	5.8	21	16.1	23	7	4	1	—	—	—	—	—	7	4	8	2	11	21.5	6.5	7	21.5	10.5	—	13
November	7.5	7.3	5.7	6.8	11	6.2	2	9	3	—	1	—	—	—	—	7	4	16	1.5	—	22.5	11.5	7.5	6.5	16	5.5	19
Dezember	6.9	7.5	6.1	6.8	13	4.6	7	12	3	—	—	—	—	—	—	8	2	1	—	—	12.5	8.5	14	13.5	13	0.5	31
Jahr . . .																											

[1]) Regelmäßige Beobachtungen erst seit Juli.

Magdeburg

h_t (Hütte) = 2.0 m — h_r = 1.0 m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	>1.0 mm	>10.0 mm	✳ ≥0.1 mm	⊠	△	▲	◹	≡	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	7.0	6.1	5.5	6.2	18	4.2	19	13	7	—	8	22	3	—	—	4	3	10	4	2.5	11.5	23.5	10.5	7	12.5	19.5	2
Februar .	6.7	7.3	6.0	6.7	23	9.9	6	16	7	—	13	18	4	—	—	2	3	13	11.5	14.5	8	7.5	5	5.5	16	18	1
März . . .	6.0	6.2	5.6	5.9	17	5.0	22	13	5	—	6	7	2	—	—	1	6	9	12.5	10.5	5	15	14.5	11	14	9.5	1
April . . .	7.1	7.2	6.3	6.9	65	11.1	27	21	16	1	6	1	6	—	3	1	2	13	5	10.5	5	8	8	12	25.5	12	4
Mai	5.7	6.6	5.4	5.9	51	14.1	24	17	10	2	—	—	—	—	7	1	3	6	3.5	8	15	16.5	8.5	18.5	15	8	—
Juni . . .	6.8	6.9	6.2	6.6	16	8.9	28	7	4	—	—	—	—	—	2	—	1	8	9.5	3	6	7	5.5	11	24	23	—
Juli	6.0	6.6	6.3	6.3	72	27.3	27	12	8	3	—	—	—	—	4	—	—	5	3	6.5	7.5	9.5	8.5	16	24	18	—
August . .	7.1	7.1	6.1	6.8	132	41.9	15	19	12	3	—	—	—	1	8	1	—	9	4	6	6	8.5	19.5	23	16.5	9.5	—
September	7.2	7.1	5.5	6.6	84	14.2	28	20	14	1	—	—	—	—	2	3	1	13	2.5	7.5	6	16	17.5	19	13.5	8	—
Oktober .	6.1	6.1	4.5	5.6	19	11.3	23	14	3	1	—	—	—	—	—	4	4	7	3.5	6.5	17	25	13.5	17.5	7.5	1.5	1
November	6.8	6.7	5.0	6.2	11	6.1	2	9	2	—	—	—	—	—	—	3	4	11	1	9.5	20.5	17.5	6.5	11	19.5	4.5	—
Dezember	7.2	7.5	7.2	7.3	12	3.9	3	9	3	—	—	—	—	—	—	8	—	15	1	1.5	9.5	34	21.5	16	5.5	4	—
Jahr . . .	6.6	6.8	5.8	6.4	520	41.9	15 VIII	170	91	11	33	48	15	1	26	28	27	119	61	86.5	117	188	139	167.5	193.5	134.5	9

1924

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proz.	2p Proz.	9p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Helmstedt																						
$H_b = 140.2$ m	$C_g = +0.5$ mm													$\varphi = 52°\ 14'$ N			$\lambda = 11°\ 0'$ E		$H = 137$ m			
Januar . .	751.1	765.0	733.8	−3.7	−0.5	−2.9	−2.5	0.8	−5.9	9.9	19	−15.2	8	3.3	4.1	3.5	3.6	89	86	89	88	67
Februar .	47.5	63.1	31.1	−4.4	−0.4	−2.7	−2.6	0.7	−5.9	6.0	5	−12.8	15	3.1	3.7	3.6	3.5	90	80	91	87	59
März . . .	47.8	65.6	29.3	0.5	5.4	1.8	2.4	6.8	−1.0	16.6	23	−10.0	19	4.1	4.2	4.4	4.2	83	62	82	76	30
April . . .	45.7	60.0	37.7	4.3	9.0	5.6	6.1	10.8	2.0	21.0	15	− 3.9	11	5.1	5.0	5.6	5.2	79	59	81	73	37
Mai	48.7	58.3	38.9	12.8	18.0	13.4	14.4	20.0	8.9	30.7	15	1.0	5	8.5	8.3	8.7	8.5	75	53	75	68	31
Juni	49.4	57.2	39.6	14.3	19.7	14.8	15.9	21.7	10.2	29.6	20	2.2	6	9.2	10.0	9.4	9.5	73	57	73	68	39
Juli	47.4	55.2	38.7	16.3	21.3	15.7	17.2	23.0	12.5	33.8	13	8.9	2	10.0	11.4	10.0	10.5	72	60	74	69	45
August . .	46.6	59.0	37.6	13.7	18.8	13.9	15.1	20.7	11.1	29.3	12	7.3	29	9.7	10.4	10.2	10.1	82	65	85	77	41
September	47.7	56.8	35.6	12.0	17.3	12.9	13.8	19.0	10.1	26.7	20	5.3	30	9.2	10.4	9.7	9.8	86	70	86	81	52
Oktober .	50.1	62.3	37.3	7.8	13.2	9.3	9.9	14 7	6.0	22.5	12	− 1.2	24	6.9	7.8	7.9	7.5	86	70	88	81	52
November	53.4	64.9	35.1	1.9	5.4	2.8	3.2	6.7	0.0	15.1	2	− 9.0	16	5.0	5.3	5.1	5.1	89	77	88	85	59
Dezember	53.1	63.2	34.6	2.0	4.4	2.6	2.9	5.6	0.4	10.7	1, 28	− 7.8	14	4.6	4.8	4.8	4.7	85	76	84	82	54
Jahr . . .	749.0	765.6	729.3	6.4	11.0	7.3	8.0	12.5	4.0	33.8	13 VII	−15.2	8 1	6.6	7.1	6.9	6.9	82	68	83	77	30
Hildesheim																						
$H_b = 91.9$ m	$C_g = +0.5$ mm													$\varphi = 52°\ 10'$ N			$\lambda = 9°\ 58'$ E		$H = 87$ m			
Januar . .	755.7	770.2	736.9	−2.3	0.5	−1.4	−1.2	1.6	−4.4	9.7	19	−17.0	4	3.3	3.7	3.5	3.5	81	75	81	79	46
Februar .	52.4	68.6	34.6	−3 5	0.2	−2.2	−1.9	1.1	−5.2	6.5	4	−14.2	16	3.2	3.3	3.4	3.3	85	69	83	79	46
März . . .	52.2	69.8	33.6	1.6	5.9	2.3	3.0	7.1	−0.4	17.2	24	− 5.9	14	4.4	4.5	4.5	4.5	82	65	81	76	32
April . . .	50.4	65.2	36.7	5.1	9.7	5.8	6.6	11.1	2.6	21.5	26	− 3.6	11	5.4	5.5	5.8	5.6	80	61	81	74	36
Mai	52.9	63.0	42.8	13.4	18.3	13.0	14.4	19.9	9.5	30.0	15	2.2	5	9.0	8.7	9.3	9.0	77	55	82	71	32
Juni . . .	54.1	61.5	43.4	14.8	19.8	14.4	15.8	21.2	10.3	28.5	19	3.2	6	9.1	9.1	9.7	9.3	72	53	78	68	34
Juli	51.8	60.7	41.7	16.4	21.1	16.0	17.4	22.3	12.4	33.3	13	7.4	2	10.4	10.0	11.0	10.5	75	55	81	70	32
August . .	50.9	63.9	41.3	14.3	18.3	14.0	15.1	20.1	11.5	28.3	12	8.8	9, 10	10.1	9.9	10.5	10.2	83	65	87	78	35
September	51.9	61.3	39.2	13.3	17.5	13.1	14.2	18.8	10.9	26.0	20	4.8	30	9.8	9.9	9.7	9.8	85	66	85	79	42
Oktober .	54.2	66.7	41.2	8.8	13.4	9.5	10.3	14.4	6.8	21.5	12	− 2.0	24	7.4	8.1	7.9	7.8	87	71	88	82	52
November	57.8	69.5	39.0	2.8	6.2	3.7	4.1	7.1	1.0	16.0	2	− 6.7	16	5.1	5.4	5.1	5.2	88	76	84	82	45
Dezember	57.3	67.9	38.4	3.1	5.0	3.7	3.9	6.1	1.4	10.7	28	− 4.6	12	4.8	5.1	4.9	4.9	83	77	81	80	47
Jahr . . .	753.5	770.2	733.6	7.3	11.3	7.7	8.5	12.6	4.7	33.3	13 VII	−17.0	4 1	6.8	6.9	7.1	6.9	81	66	83	77	32
Celle																						
$H_b = 45.5$ m	$C_g = +0.5$ mm													$\varphi = 52°\ 37'$ N			$\lambda = 10°\ 4'$ E		$H = 49$ m			
Januar . .	759.8	773.9	741.6	−3.7	0.1	−2.9	−2.4	0.9	−6.2	7.8	20	−17.3	4	3.2	3.6	3.4	3.4	88	76	87	84	39
Februar .	56.4	73.0	38.6	−4.3	0.4	−2.3	−2.1	1.2	−5.7	6.5	4	−13.7	27	3.2	3.4	3.4	3.3	89	70	84	81	42
März . . .	56.2	74.5	36.7	0.6	5.6	1.5	2.3	6.6	−1.4	15.5	25	− 6.4	9	4.4	4.4	4.6	4.5	87	64	86	79	33
April . . .	54.1	69.0	41.2	4.5	9.4	5.5	6.2	10.6	2.0	20.3	26	− 4.6	12	5.5	5.7	5.9	5.7	84	64	86	78	38
Mai	57.2	67.2	47.6	12.2	17.4	12.3	13.5	18.9	8.3	30.2	15	2.1	4	9.1	9.6	9.6	9.4	84	65	87	79	36
Juni . . .	57.9	65.4	47.3	14.4	19.9	14.5	15.8	21.2	9.6	29.0	20	2.0	6	9.9	9.8	10.3	10.0	81	57	83	74	37
Juli	55.4	63.9	45.0	15.8	20.9	16.0	17.2	22.2	11.9	32.4	13	8.0	25	11.3	11.6	11.5	11.5	85	63	85	78	43
August . .	54.5	67.8	44.7	13.9	18.8	13.9	15.1	20.0	10.6	28.0	12	6.4	29	10.3	10.4	10.7	10.5	87	66	90	81	42
September	55.8	64.7	43.6	12.4	17.2	12.7	13.8	18.1	10.0	25.3	20	4.3	29	10.0	10.2	10.0	10.1	91	70	90	84	50
Oktober .	58.2	70.9	45.0	7.9	12.6	9.1	9.7	13.7	6.0	21.6	13	− 1.4	24	7.6	9.1	8.1	8.3	94	82	94	90	59
November	61.8	74.0	43.6	1.7	6.0	2.5	3.2	6.7	−0.0	15.0	2	− 7.6	18	5.2	5.9	5.2	5.4	95	83	93	90	63
Dezember	61.1	72.1	42.8	1.9	4.5	2.8	3.0	5.2	0.1	10.2	28	− 7.4	13	5.0	5.5	5.3	5.3	93	86	92	90	68
Jahr . .	757.4	774.5	736.7	6.4	11.1	7.1	7.9	12.1	3.8	32.4	13 VII	−17.3	4 1	7.1	7.4	7.3	7.3	88	70	88	82	33
Lüneburg																						
$H_b = 20.1$ m	$C_g = +0.6$ mm													$\varphi = 53°\ 15'$ N			$\lambda = 10°\ 24'$ E		$H = 20$ m			
Januar . .	763.6	776.0	746.6	−3.3	−0.1	−2.1	−1.9	0.6	−5.9	7.5	19	−18.1	4	3.2	4.0	3.5	3.6	84	83	84	84	61
Februar .	60.4	76.9	42.6	−4.2	0.6	−2.0	−1.9	1.4	−5.7	7.0	2, 3	−15.7	27	3.0	3.7	3.3	3.3	81	76	82	80	53
März . . .	60.6	79.3	39 8	−0.5	6,1	2.6	2.8	7.1	−1.9	17.2	25	− 9.2	19	3.9	4.7	4.5	4.4	80	67	79	75	33
April . . .	58.3	71.2	46.5	3.2	9.2	6.4	6.3	10.6	1.5	19.5	15	− 8.6	11	5.0	5.9	6.1	5.7	84	67	82	78	35
Mai	60.7	69.2	50.8	11.5	17.5	13.5	14.0	19.1	7.6	30.0	15	− 2.1	5	8.3	9.1	9.2	8.9	82	60	78	73	38
Juni . . .	61.5	69.7	52.1	14.0	19.5	14.5	15.6	20.7	9.4	29.2	20	0.7	6	9.1	9.5	9.4	9.3	75	56	75	69	38
Juli	59.5	67.0	50.4	14.7	20.8	15.9	16.8	22.3	10.9	32.5	13	4.6	2	10.3	10.7	10.5	10.5	82	59	77	73	39
August . .	58.0	64.2	48.7	13.1	19.1	15.0	15.6	20.7	10.6	28.0	12	6.1	10	9.7	10.8	10.4	10.3	85	67	82	78	43
September	59.2	68.1	46.8	12.1	17.9	13.9	14.4	19.0	9.8	26.2	8	4.5	29	9.5	10.5	10.0	10.0	89	69	83	80	50
Oktober .	62.2	75.8	48.7	7.6	13.1	9.7	10.0	13.9	5.7	21.5	12	− 2.6	24	7.3	8.8	8.0	8.0	91	77	88	85	54
November	65.3	78.4	44.8	2.1	6.4	3.2	2.7	7.1	0.1	13.9	3	− 6.8	16	5.1	5.8	5.1	5.3	89	79	86	85	59
Dezember	69.0 [1]	75.9 [1]	48.8 [1]	2.4	4.2	3.2	3.2	5.4	0.8	9.6	1	− 7.2	14	5.1	5.5	5.3	5.3	98	86	90	89	69
Jahr . . .	761.5	779.3	739.8	6.1	11.2	7.8	8.2	12.3	3.6	32.5	13 VII	−18.1	4 1	6.6	7.4	7.1	7.0	84	70	82	79	33

[1] Luftdruck um etwa 2 mm zu hoch.

1924

Helmstedt

h_t (Hütte) = 2.0 m — h_r = 1.0 m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	>1.0 mm	≥10.0 mm	✳ ≥0.1 mm	⊠	△	▲	⊿	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	7.7	5.9	7.2	6.9	18	4.7	21	12	7	—	8	21	—	—	—	2	2	14	10	8.5	19.5	8.5	4.5	7.5	7	27.5	—
Februar .	7.5	7.0	6.3	6.9	36	11.9	3	13	5	1	9	7	1	—	—	4	5	16	17.5	17	7	4.5	2	5	6.5	27.5	—
März . . .	6.3	6.6	6.4	6.4	16	4.6	19	13	4	—	6	6	1	—	—	4	5	12	10	5.5	10.5	5	12.5	16	13	20.5	—
April . . .	7.3	7.5	7.4	7.4	102	31.6	26	19	14	3	4	—	1	—	2	—	2	16	10.5	6	5	7.5	6	12	21	22	—
Mai	6.3	6.5	5.5	6.1	70	17.7	21	15	12	2	—	—	—	—	6	1	3	10	7	5.5	7.5	10.5	6.5	13	20	23	—
Juni . . .	6.6	6.4	5.5	6.2	28	7.7	22	10	5	—	—	—	—	—	3	—	1	5	9.5	7	1	1	—	7.5	22.5	41.5	—
Juli	5.8	5.6	6.7	6.0	85	21.3	27	15	11	3	—	—	—	—	3	—	1	6	5.5	4	—	1.5	3	22.5	28	28.5	—
August . .	6.8	6.7	7.0	6.8	144	26.9	15	17	15	5	—	—	—	1	5	—	1	9	4.5	1.5	3	3	0.5	37.5	14.5	22.5	—
September	7.2	7.1	6.2	6.8	66	13.8	25	17	12	3	—	—	—	—	1	6	3	12	4.5	13	1	3.5	9.5	37.5	8	13	—
Oktober .	6.7	6.0	5.7	6.1	25	12.5	23	12	7	1	—	—	—	—	—	12	4	11	1	10.5	8.5	16.5	10	28.5	4	14	—
November	7.1	7.0	4.8	6.3	18	10.3	2	7	4	1	1	—	—	1	—	12	3	9	0.5	10	18	15	6.5	21	9.5	9.5	—
Dezember	7.5	7.8	7.1	7.5	14	4.7	3	6	5	—	—	—	—	—	—	9	1	17	0.5	1	1.5	21	16	41.5	8.5	3	—
Jahr . . .	6.9	6.7	6.3	6.6	622	31.6	26 IV	156	101	19	28	34	3	2	20	50	31	137	81	89.5	82.5	97.5	83	249.5	162.5	252.5	— [1]

[1]) Keine Windstillen.

Hildesheim

h_t (Hütte) = 2.0 m — h_r = 1.0 m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	>1.0 mm	≥10.0 mm	✳ ≥0.1 mm	⊠	△	▲	⊿	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	7.9	6.9	5.5	6.8	20	6.1	4	12	7	—	8	20	—	—	—	2	2	13	1	5	10	9.5	18	27	12	9.5	1
Februar .	7.4	6.9	7.0	7.1	32	11.9	6	15	9	1	12	20	3	—	1	—	2	14	4	9	13	1	9.5	13.5	18.5	14.5	4
März . . .	6.8	6.7	4.8	6.1	16	3.7	1	15	8	—	8	3	1	—	—	2	7	11	2	15.5	9.5	4	18	18	11.5	14.5	—
April . . .	7.9	8.0	7.8	7.9	52	11.3	17	20	15	1	5	1	2	—	2	1	1	19	3	12	1	2.5	16	12	26.5	13	4
Mai	6.5	7.0	5.9	6.5	63	11.4	21	18	14	1	—	—	—	—	6	—	3	12	2	6	11	6	16.5	18	24.5	5	4
Juni . . .	6.8	6.1	5.5	6.1	60	17.5	21	11	7	2	—	—	—	—	7	—	3	8	2	2	3	3	9.5	16	18.5	31	5
Juli	6.9	6.2	6.2	6.4	63	16.9	23	19	13	1	—	—	—	—	6	—	1	7	4.5	—	5	—	12.5	18.5	35.5	14	3
August . .	6.7	7.6	7.0	7.1	163	28.3	8	22	18	7	—	—	—	—	5	—	—	10	2	3	1	2	26	28	21.5	7.5	2
September	7.2	7.1	5.0	6.4	90	15.0	25	18	13	3	—	—	—	—	—	1	2	9	1	9	4	7	20	32	10.5	5.5	1
Oktober .	6.5	6.8	5.4	6.2	32	12.7	23	15	6	1	—	—	1	—	—	4	4	11	1	7.5	17	8	24	25.5	7.5	1.5	1
November	6.9	6.6	5.5	6.3	12	5.5	2	12	3	—	1	1	—	—	—	5	6	12	—	6.5	18	5.5	16	24.5	12.5	4	3
Dezember	7.5	6.9	7.0	7.2	10	3.7	7	7	8	—	—	—	—	—	—	2	3	13	—	—	8	8	35	37	3.5	1.5	—
Jahr . . .	7.1	6.9	6.1	6.7	613	28.3	8 VIII	184	117	17	34	45	7	—	27	17	34	139	22.5	75.5	100.5	56.5	221	270	202.5	125	28

Celle

h_t (~~Gehäuse~~ Hütte) = ~~5.6 m~~ 2.0 m — h_r = 1.0 m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	>1.0 mm	≥10.0 mm	✳ ≥0.1 mm	⊠	△	▲	⊿	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	7.3	8.0	5.3	6.9	20	5.4	20	11	7	—	4	20	—	—	—	1	2	13	4	2.5	27	6	10.5	13.5	19.5	3	7
Februar .	7.6	6.2	6.3	6.7	33	11.0	6	11	6	1	8	16	1	—	1	—	3	13	6.5	9	17	4	7	6.5	23.5	9.5	4
März . . .	5.6	6.0	5.2	5.6	24	7.2	28	12	7	—	3	7	1	—	—	1	6	7	4.5	8	19.5	6	9.5	14	21.5	6	4
April . . .	7.2	7.2	6.9	7.1	65	11.8	29	20	13	2	2	—	2	—	2	1	3	11	2	6	9	9	6	13.5	34	7.5	3
Mai	6.3	6.5	5.3	6.0	77	17.5	20	18	13	2	—	—	—	1	7	—	4	10	—	3	18	7.5	11	26	17.5	—	10
Juni . . .	6.2	6.3	4.7	5.7	49	31.1	21	7	7	1	—	—	—	—	6	—	4	7	3	—	8	5.5	10.5	10.5	29.5	21	2
Juli	7.5	7.0	6.8	7.1	65	13.7	4	18	14	1	—	—	—	—	3	1	1	14	—	4	6	1	18	21	34.5	6.5	2
August . .	7.2	7.5	6.8	7.2	136	28.1	14	21	17	6	—	—	—	—	6	—	1	12	4.5	2	7	4.5	17	25	18	5	10
September	7.6	7.4	5.8	6.9	72	15.5	2	15	13	2	—	—	—	—	1	—	3	15	6	6	16.5	4	13	23	10.5	6	5
Oktober .	6.8	7.0	5.6	6.5	46	18.7	23	14	6	1	—	—	—	—	—	4	3	12	1	5.5	33	9.5	12.5	18	9.5	1	3
November	6.6	6.8	4.5	6.0	16	7.4	2	7	5	—	1	1	—	—	—	3	5	9	1	4	35.5	3.5	4.5	17.5	16	3	5
Dezember	8.3	7.7	7.4	7.8	14	4.1	2	9	5	—	—	—	2	—	—	5	1	21	—	—	29	7	22	21.5	7	0.5	6
Jahr . . .	7.0	7.0	5.9	6.6	617	31.1	21 VI	163	113	16	18	44	6	1	26	16	36	144	32.5	50	225.5	67.5	141.5	210	241	69	61

Lüneburg

h_t (Hütte) = 2.1 m — h_r = 1.0 m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	>1.0 mm	≥10.0 mm	✳ ≥0.1 mm	⊠	△	▲	⊿	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	8.1	7.7	6.5	7.4	22	7.0	20	9	7	—	3	19	—	—	—	5	—	16	—	7	10	13	10	24	9	15	5
Februar .	7.3	6.7	6.4	6.8	40	18.2	6	10	7	1	5	6	1	—	—	1	2	13	2	9	2	18	2	23	3	20	8
März . . .	6.5	6.3	6.1	6.3	23	6.0	28	13	9	—	4	4	1	—	—	2	4	12	1	14	4	4	11	24	16	13	6
April . . .	7.5	7.1	8.1	7.6	97	21.0	10	16	15	2	4	3	—	—	1	2	3	16	6	8	9	8	8	18	19	12	2
Mai	6.1	6.7	6.2	6.3	60	20.5	30	14	12	1	—	—	—	—	5	—	3	13	1	10	9	17	9	24	11	11	1
Juni . . .	6.6	6.4	6.0	6.3	89	39.0	21	9	7	3	—	—	—	—	5	—	3	11	4	4	4	6	4	26	15	27	—
Juli	6.2	7.4	6.5	6.7	61	10.0	19	13	10	1	—	—	—	—	4	—	1	11	—	5	3	7	5	20	31	18	4
August . .	6.8	8.5	8.5	7.9	74	14.6	14	14	12	2	—	—	—	—	1	—	1	15	—	3	2	13	2	29	30	12	2
September	7.7	7.5	6.8	7.3	62	14.4	23	16	11	1	—	—	—	—	1	1	1	15	—	8	—	12	6	26	24	10	4
Oktober .	7.7	6.9	5.6	6.7	32	17.5	23	12	7	1	—	—	—	—	—	5	5	13	—	16	5	13	7	31	14	4	3
November	6.8	6.6	4.5	6.0	15	5.6	2	8	5	—	1	—	—	—	—	3	6	10	—	7	14	12	16	19	16	2	4
Dezember	8.3	8.4	7.8	8.2	25	9.0	4	8	7	—	—	—	—	—	—	4	2	20	—	5	—	23	13	30	14	2	6
Jahr . . .	7.1	7.2	6.6	7.0	600	39.0	21 VI	142	109	12	17	32	2	—	17	23	31	165	14	96	62	146	93	294	202	146	45

1924

Lübeck

$H_b = 20.1$ m $C_g = +0.6$ mm $\varphi = 53°52'$ N $\lambda = 10°41'$ E $H = 15$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7^a C°	2^p C°	9^p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7^a mm	2^p mm	9^p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7^a Proz.	2^p Proz.	9^p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	761.8	775.5	745.9	-3.6	-0.6	-2.2	-2.1	0.3	-5.5	6.9	19	-16.1	4	3.4	4.0	3.7	3.7	95	89	92	92	62
Februar .	58.3	75.8	37.4	-3.6	0.1	-2.4	-2.1	1.1	-4.8	6.9	3, 4	-11.1	29	3.3	4.0	3.6	3.6	93	86	93	91	66
März . . .	57.9	77.9	36.9	-0.1	4.7	1.4	1.8	6.1	-1.4	15.5	25	- 7.3	19	4.3	5.0	4.8	4.7	94	76	93	88	52
April . . .	56.1	69.5	43.7	3.7	8.1	4.8	5.53	9.3	1.9	17.8	15	- 2.9	5	5.6	6.1	6.0	5.9	92	75	92	86	44
Mai	58.9	68.4	50.0	10.8	15.8	11.6	12.5	17.7	8.0	28.4	15	- 0.1	5	8.7	9.9	9.5	9.4	88	73	91	84	52
Juni . . .	60.2	68.1	49.7	13.3	18.3	13.8	14.8	20.0	10.2	26.3	20	2.0	5	10.3	11.8	10.6	10.9	87	74	89	83	59
Juli	57.1	65.3	47.1	15.0	20.1	15.2	16.2	21.4	11.6	30.6	13	6.7	2	11.4	13.1	11.9	12.1	91	75	93	86	60
August . .	56.2	69.5	45.1	13.2	18.9	14.7	15.4	20.1	11.2	26.7	12	7.6	9	10.6	12.8	11.8	11.7	94	80	94	89	37
September	57.0	66.0	38.5	12.3	17.3	13.2	14.0	18.2	10.4	25.2	8	5.5	28	10.3	11.2	10.7	10.7	96	76	93	88	53
Oktober .	60.2	74.4	45.1	7.8	12.4	9.4	9.7	13.2	6.4	20.0	12	- 0.6	24	7.7	9.0	8.5	8.4	96	83	95	91	58
November	63.7	77.1	40.1	2.7	6.1	3.0	3.7	6.8	0.9	13.4	2	- 5.0	14	5.5	6.1	5.5	5.7	96	85	95	92	64
Dezember	62.9	73.9	43.4	2.5	3.5	3.0	3.0	4.5	0.5	9.2	28	- 6.7	14	5.2	5.5	5.5	5.4	94	92	95	93	62
Jahr . . .	759.2	777.9	736.9	6.4	10.4	7.1	7.7	11.6	4.2	30.6	13 VII	-16.1	4 I	7.2	8.2	7.8	7.7	93	80	92	88	37

Flensburg

$H_b = 15.3$ m* $C_g = +0.7$ mm $\varphi = 54°47'$ N $\lambda = 9°27'$ E $H = 8$ m*

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7^a C°	2^p C°	9^p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7^a mm	2^p mm	9^p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7^a Proz.	2^p Proz.	9^p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	762.1	774.3	742.5	-1.9	-0.5	-1.1	-1.2	0.7	-3.5	5.0	19	-16.7	4	3.7	4.0	4.0	3.9	91	89	91	90	58
Februar .	59.3	77.2	35.7	-2.5	0.6	-1.2	-1.1	1.2	-3.7	5.6	2, 4	-12.5	27	3.4	4.0	3.8	3.7	86	82	87	85	56
März . . .	58.5	78.7	34.8	-1.8	3.2	0.2	0.4	4.1	-3.2	9.4	31	- 8.1	19	3.9	4.7	4.4	4.3	94	81	91	89	49
April . . .	57.1	70.2	43.5	3.6	7.4	4.0	4.8	8.2	1.4	12.6	27	- 4.4	12	5.4	5.4	5.4	5.4	90	70	87	82	42
Mai	59.6	68.3	49.6	9.9	14.2	10.4	11.2	15.3	6.9	24.5	15	1.8	6	8.1	8.8	8.3	8.4	87	72	88	82	44
Juni . . .	60.5	68.1	51.1	13.5	17.6	13.1	14.3	18.4	10.2	24.5	19	3.4	6	9.8	10.6	9.8	10.1	83	69	85	79	44
Juli	57.7	66.2	47.8	14.9	18.9	14.6	15.8	19.8	10.8	30.3	13	5.5	2	11.4	13.1	11.9	12.1	91	75	93	86	60
August . .	56.5	70.7	43.6	13.7	17.8	14.3	15.0	19.5	10.5	25.5	12	7.0	9, 10, 15	10.8	12.1	11.4	11.4	91	80	93	88	54
September	57.2	67.8	40.2	12.0	16.6	12.9	13.6	17.6	10.0	24.0	8	5.0	29	9.9	11.2	10.5	10.5	93	79	93	88	62
Oktober .	60.2	75.1	42.8	8.0	11.9	9.1	9.5	12.9	6.4	20.9	13	- 1.5	24	7.8	9.2	8.3	8.5	96	88	95	93	64
November	63.5	78.1	41.7	3.6	6.4	4.4	4.7	7.3	1.8	12.5	2	- 5.1	17	5.8	6.5	6.0	6.1	95	89	94	93	76
Dezember	62.1	73.4	43.2	2.7	4.1	3.4	3.4	4.9	1.6	8.5	21	- 5.0	13, 14	5.5	5.9	5.7	5.7	97	96	95	96	81
Jahr . . .	759.5	778.7	734.8	6.3	9.8	7.0	7.5	10.8	4.1	30.3	13 VII	-16.7	4 I	7.1	8.0	7.6	7.5	91	81	91	88	42

* ab 7. VII $H_b = 15{,}6$ m, $H = 13$ m

Westerland auf Sylt [1]

$H_b = 7.1$ m $C_g = +0.7$ mm $\varphi = 54°55'$ N $\lambda = 8°19'$ E $H = (6)$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7^a C°	2^p C°	9^p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7^a mm	2^p mm	9^p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7^a Proz.	2^p Proz.	9^p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .																						
Februar .																						
März . . .																						
April . . .	757.1	769.9	743.1	3.9	6.3	4.1	4.6	7.3	1.9	10.9	25	-3.8	12	5.3	5.6	5.3	5.4	85	78	85	83	44
Mai	59.5	68.8	49.8	9.7	12.3	9.7	10.3	13.3	6.5	22.0	14	1.5	1	7.7	8.7	7.9	8.1	84	80	86	83	61
Juni . . .	60.5	68.3	50.7	13.3	15.7	12.9	13.7	17.0	10.6	25.0	19	5.1	4	9.5	10.1	9.5	9.7	82	74	85	80	48
Juli	57.5	66.1	46.5	15.1	17.5	14.7	15.5	18.7	11.7	28.5	13	8.3	21	10.5	10.8	10.2	10.5	81	72	82	78	45
August . .	56.7	71.4	44.3	15.2	17.5	14.7	15.5	18.5	12.5	24.8	12	8.3	25	10.8	11.1	10.3	10.7	83	75	82	80	53
September	57.0	68.2	42.8	13.6	16.3	13.6	14.2	17.0	11.7	21.8	7	3.2	26	9.9	10.7	9.9	10.2	85	77	84	82	62
Oktober .	60.5	76.5	43.2	9.1	11.9	9.7	10.1	13.1	7.6	17.0	1	-0.9	24	7.8	8.6	8.1	8.2	88	82	89	86	19
November	63.9	78.6	41.2	4.4	6.3	4.9	5.1	7.4	2.7	12.5	2	-5.7	17	5.7	6.1	6.1	6.0	89	84	91	88	63
Dezember	61.9	73.0	42.7	4.3	5.0	4.5	4.6	6.4	2.5	8.4	21	-3.3	13	6.0	6.0	6.0	6.0	94	92	94	93	51
Jahr . . .																						

[1]) Beobachtungen bis Ende März unterbrochen.

Helgoland [1]

$H_b = 41.0$ m $C_g = +0.6$ mm $\varphi = 54°10'$ N $\lambda = 7°51'$ E $H = 39{,}0$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7^a C°	2^p C°	9^p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7^a mm	2^p mm	9^p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7^a Proz.	2^p Proz.	9^p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .																						
Februar .	756.4	774.4	732.7	-0.6	0.5	-0.2	-0.1	2.0	-2.0	6.7	2	-7.4	13	4.1	3.9	3.9	3.9	89	81	83	84	46
März . . .	55.8	74.7	32.9	0.4	2.6	1.2	1.3	4.0	0.4	7.3	23	-4.5	19	4.3	4.6	4.4	4.4	89	82	88	86	49
April . . .	54.4	68.3	41.1	3.8	5.9	3.9	4.4	7.1	2.4	11.2	25	-1.0	5	5.3	5.6	5.4	5.4	88	80	89	85	51
Mai	56.3	65.6	46.0	8.8	11.7	9.3	9.8	13.0	7.3	18.7	15	1.9	5	7.7	8.1	7.8	7.9	89	79	88	85	61
Juni . . .	58.0	65.3	48.7	12.7	15.1	12.5	13.2	15.8	11.0	22.9	19	6.3	4	9.4	9.4	9.2	9.3	84	73	84	80	51
Juli	55.0	64.3	44.9	14.9	17.9	15.0	15.7	19.2	13.2	25.2	13	10.6	25	10.5	10.8	10.7	10.7	82	70	84	79	58
August . .	54.0	68.6	40.4	14.9	17.6	15.0	15.7	18.7	13.4	23.2	12	11.5	20	10.5	11.0	10.5	10.7	83	73	82	79	54
September	54.5	64.3	39.4	13.9	16.0	14.6	14.8	17.2	12.8	21.3	7	9.0	11	10.0	10.3	10.0	10.1	84	75	80	80	55
Oktober .	57.3	73.2	41.7	10.5	11.8	11.1	11.1	13.2	9.5	17.7	13	3.8	25	8.3	8.4	8.3	8.3	86	80	82	83	47
November	61.0	74.7	39.7	6.1	7.0	6.4	6.5	8.7	4.8	13.4	2	-2.0	16	6.0	6.0	6.2	6.1	83	79	84	82	58
Dezember	59.1	70.9	39.8	4.7	5.3	4.9	5.0	6.7	3.5	10.1	1	-2.5	14	6.0	6.0	6.0	6.0	92	90	91	91	64
Jahr . . .										25.2	13 VII											

[1]) Beobachtungen bis Ende Januar unterbrochen.

1924

Monat	Bewölkung				Niederschlag			Zahl der Tage										Windverteilung								
						Tagesmaximum		Niederschlag			✳	⊠	△	▲	⊏	═											
	7a	2p	9p	Mittel	Summe	Betrag	Gemessen am	≥0.1 mm	≥1.0 mm	≥10.0 mm	≥0.1 mm						heitere	trübe	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
					mm	mm																					
Lübeck																											
h_t (Hütte) = 2.2 m																			h_r = 1.0 m								
Januar . .	8.0	6.8	6.8	7.2	17	9.0	20	8	4	—	3	18	—	—	—	5	3	17	6	1	21	5	17	10	19	7	7
Februar .	6.7	6.0	6.2	6.3	27	11.7	6	10	5	1	3	7	—	—	—	—	4	11	10	6	17	3	9	14	11	12	5
März . . .	5.8	5.3	5.1	5.4	28	8.2	24	11	7	—	6	11	—	—	—	3	4	7	10	7	6	2	12	29	17	4	6
April . . .	7.0	7.1	6.0	6.7	65	10.8	16	20	15	2	6	1	1	—	—	1	3	11	9	5	17	4	8	12	25	7	3
Mai	7.0	5.8	6.1	6.3	100	13.6	3	17	15	5	—	—	—	—	10	3	5	10	2	9	13	5	11	25	15	1	12
Juni . . .	6.8	7.3	5.0	6.4	53	26.0	22	13	5	2	—	—	—	—	4	1	1	8	13	5	4	1	8	18	17	18	6
Juli	5.7	5.7	5.2	5.5	88	12.2	14	21	16	2	—	—	1	—	5	—	3	6	8	3	9	8	8	23	24	6	4
August . .	6.8	6.0	5.4	6.1	102	21.4	16	16	16	2	—	—	—	—	4	—	2	7	7	4	6	5	14	30	10	6	11
September	7.1	7.0	4.7	6.3	39	9.1	26	15	9	—	—	—	—	—	1	—	2	11	7	7	4	3	9	36	19	1	4
Oktober .	6.6	6.8	4.8	6.1	30	13.0	23	13	7	1	—	—	—	—	—	4	6	14	5	8	12	7	22	25	9	—	5
November	6.8	5.8	5.4	6.0	46	22.2	2	10	5	1	—	—	—	—	—	4	6	10	4	6	22	5	11	13	22	3	4
Dezember	7.9	7.5	7.6	7.6	32	14.2	4	9	8	1	—	—	—	—	—	7	2	21	—	7	2	10	25	36	8	—	5
Jahr . . .	6.8	6.4	5.7	6.3	627	26.0	22 VI	163	112	17	18	37	2	—	24	28	41	133	81	68	133	58	154	271	196	65	72
Flensburg																											
h_t (Hütte) = 2.0 m																			h_r = 1.0 m								
Januar . .	8.0	7.5	7.8	7.8	39	8.1	19	7	5	—	4	16	—	—	—	5	1	19	8.5	7	15	10.5	21.5	15.5	4.5	2.5	8
Februar .	7.0	6.4	5.8	6.4	27	6.7	3	11	7	—	4	8	—	—	—	5	4	10	9.5	7.5	12	8.5	11.5	6.5	13	16.5	2
März . . .	5.8	7.0	5.1	6.0	61	18.7	26	14	11	1	2	10	—	—	—	4	3	9	13	8.5	2.5	5	23	18	7.5	5.5	10
April . . .	7.7	7.6	5.9	7.0	58	14.1	16	15	11	1	—	—	1	—	—	4	1	12	13	6	16	6	2	8.5	15.5	17	6
Mai	7.8	6.9	7.7	7.5	63	11.4	23	18	16	1	—	—	—	1	3	4	—	14	0.5	1.5	19	12	16	10.5	24.5	5	4
Juni . . .	6.8	6.5	6.9	6.7	38	11.4	13	13	7	1	—	—	—	—	1	—	1	10	8	4	8.5	5.5	8	12	23	20	1
Juli	5.3	6.8	5.5	5.8	78	13.8	27	18	14	3	—	—	—	—	5	—	2	8	2.5	0.5	12	6.5	6	16.5	25.5	19.5	4
August . .	5.0	6.6	5.3	5.6	107	14.0	16	21	19	3	—	—	—	—	3	3	5	8	8	1	3	10	26	19	16	6	4
September	4.7	5.1	3.6	4.5	50	9.5	15	11	10	—	—	—	—	—	1	3	6	2	1	11	5	6	12	28	19	4	4
Oktober .	5.9	6.0	4.3	5.4	60	14.4	9	12	11	2	—	—	—	—	—	6	7	7	—	3	16	11	21	22	6	8	6
November	6.7	5.8	5.0	5.8	74	14.5	1	12	8	3	1	—	—	—	1	7	3	8	—	—	19	11	13	15	14	17	1
Dezember	8.4	7.8	9.0	8.4	51	17.9	4	13	7	2	1	—	—	—	—	15	1	20	—	3	4	7	38	30	11	—	—
Jahr . . .	6.6	6.7	6.0	6.4	706	18.7	26 III	165	126	17	12	34	1	1	14	56	34	127	64	53	132	99	198	201.5	179.5	121	50
Westerland auf Sylt[1]																											
h_t (Hütte) = 2.0 m																			h_r = 1.0 m								
Januar . .																											
Februar .																											
März . . .																											
April . . .	7.7	6.9	5.9	6.8	[2]	[2]	[2]	[2]	[2]	[2]	[2]	[2]	—	1	—	2	1	10	8	5	11	6	6	7	23	24	—
Mai	7.5	6.6	7.4	7.2	48	9.5	23	16	11	—	—	—	—	—	—	4	—	15	2	3	13	5	21	13	25	9	2
Juni . . .	7.2	6.0	6.9	6.7	37	23.3	22	8	5	1	—	—	—	—	1	—	—	10	6	1	3	7	11	8	28	25	1
Juli	8.0	6.6	6.0	6.9	71	21.0	27	16	11	2	—	—	—	—	2	—	2	10	2	2	9	5	10	13	40	11	1
August . .	6.3	6.5	7.1	6.6	96	35.0	3	18	15	1	—	—	—	—	2	—	—	8	6	2	3	—	20	17	37	2	6
September	5.9	6.0	4.8	5.6	44	12.0	2	10	10	1	—	—	—	—	1	—	3	4	2	1	11	5	13	17	33	6	2
Oktober .	7.6	6.4	6.0	6.7	*53*	16.0	31	*15*	*12*	1	—	—	1	—	—	7	3	13	2	1	19	8	27	8	23	5	—
November	7.0	7.5	5.7	6.7	48	14.2	2	12	7	2	—	—	3	—	2	2	4	13	1	1	14	16	15	6	23	13	1
Dezember	9.1	8.9	8.8	8.9	57	20.0	4	10	9	2	—	—	—	—	—	4	—	25	—	—	5	7	30	32	17	1	1
Jahr . . .																											

[1]) Beobachtungen bis Ende März unterbrochen. [2]) Nicht gemessen.

Helgoland[1]																											
h_t (Hütte) = 2.4 m																			h_r = 1.0 m								
Januar . .																											
Februar .	6.8	5.7	4.2	5.5	32	6.6	25	17	8	—	11	8	—	—	—	4	3	7	7.5	11.5	11.5	10	1	9	13.5	23	—
März . . .	4.7	4.9	3.6	4.4	52	15.2	26	13	7	1	6	9	—	—	—	7	10	5	10.5	11.5	5.5	9	10	21.5	13	12	—
April . . .	7.4	5.5	6.0	6.3	53	10.1	16	16	11	1	2	—	1	—	1	3	1	11	11.5	9	12	7.5	7	8.5	17.5	17	—
Mai	6.9	5.0	5.1	5.7	65	12.0	22	19	12	1	—	—	—	—	1	9	5	8	2.5	2	10	16	11	21	21.5	9	—
Juni . . .	6.8	5.8	6.6	6.4	58	20.4	21	9	6	2	—	—	—	—	—	1	—	8	12	3.5	1.5	9	3.5	15	21	24.5	—
Juli	5.5	4.5	5.8	5.2	85	20.4	25	15	12	3	—	—	—	—	—	—	3	6	0.5	2	7.5	7	6.5	9.5	25.5	34.5	—
August . .	6.6	5.3	5.7	5.9	163	40.1	19	22	18	5	—	—	—	—	3	—	1	6	9	3.5	2.5	2.5	13	35	17	10.5	—
September	6.1	5.5	3.3	5.0	77	13.6	9, 21	15	13	3	—	—	—	—	1	—	3	2	3.5	2.5	7.5	6.5	12.5	32	17	8.5	—
Oktober .	7.0	7.0	4.0	6.0	73	21.0	31	18	10	3	—	—	—	—	1	4	5	10	2.5	5	7	20.5	9	26.5	13.5	9	—
November	7.9	6.3	6.1	6.8	36	10.1	2	13	6	1	—	—	—	—	1	1	2	14	7	1.5	1.5	25.5	13	15.5	12.5	13.5	—
Dezember	8.9	7.9	7.5	8.1	37	9.1	28	11	10	—	—	—	—	—	—	5	1	20	—	—	0.5	5.5	23.5	45.5	14	4	[2]
Jahr . . .																											

[1]) Beobachtungen bis Ende Januar unterbrochen. [2]) Keine Windstillen.

1924

Büsum

$H_b = 7.7$ m $C_g = +0.6$ mm $\varphi = 54° 8'$ N $\lambda = 8° 52'$ E $H = 7$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proz.	2p Proz.	9p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	762.5	775.8	746.5	-2.4	-0.8	-1.7	-1.6	-0.2	-4.3	4.5	29	-11.0	4	3.6	4.0	3.7	3.8	90	89	89	89	66
Februar .	59.6	77.3	38.0	-1.9	0.1	-1.2	-1.1	0.6	-3.7	4.7	8	- 8.9	27	3.8	4.2	3.7	3.9	92	89	88	90	72
März . . .	59.2	78.1	37.6	0.0	3.5	0.8	1.3	4.3	-1.8	11.1	25	- 5.9	19	4.2	4.9	4.4	4.5	88	82	89	86	58
April . . .	57.5	71.2	45.1	4.3	7.4	4.5	5.2	7.9	2.1	13.1	26, 27	- 2.3	12	5.4	5.7	5.6	5.6	85	74	87	82	44
Mai	59.6	68.9	50.4	10.8	14.3	11.3	11.9	15.4	8.0	23.9	15	2.7	5	8.3	8.9	8.5	8.6	84	73	84	80	44
Juni . . .	60.8	68.0	51.1	14.4	17.4	13.6	14.7	18.3	11.0	26.3	19	5.1	5	9.8	10.5	9.8	10.0	79	70	83	77	52
Juli	57.9	66.3	48.2	16.1	19.7	15.2	16.6	20.1	12.8	28.7	13	8.4	29	10.6	11.6	10.9	11.0	77	67	83	76	55
August . .	57.2	71.1	44.5	14.8	18.2	14.3	15.4	19.3	12.5	26.1	12	9.4	9, 10	10.7	11.3	11.0	11.0	83	72	88	81	52
September	58.0	67.0	43.5	13.6	17.0	13.6	14.4	17.6	11.6	23.6	7	7.2	28	10.4	10.9	10.2	10.5	89	76	86	84	54
Oktober .	60.9	75.3	45.1	8.7	12.2	9.4	9.9	13.1	7.3	19.7	15	- 1.1	24	7.9	9.0	8.1	8.3	92	84	90	89	64
November	64.4	78.5	42.3	3.6	6.0	4.2	4.5	6.6	1.9	12.6	2	- 4.2	16	5.7	6.4	5.9	6.0	94	89	93	92	72
Dezember	63.0	74.0	44.4	2.9	3.7	3.2	3.2	4.4	1.5	7.8	2	- 5.1	13	5.5	5.8	5.6	5.6	96	95	95	95	80
Jahr . . .	760.1	778.5	737.6	7.1	9.9	7.3	7.9	10.6	4.9	28.7	13 VII	-11.0	4 I	7.1	7.8	7.3	7.4	87	80	88	85	44

Emden

$H_b = 3.8$ m $C_g = +0.6$ mm $\varphi = 53° 22'$ N $\lambda = 7° 12'$ E $H = 3$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proz.	2p Proz.	9p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	762.6	777.1	744.8	-1.6	0.0	-1.1	-1.0	1.1	-3.4	5.6	19	-15.1	4	3.7	3.9	3.8	3.8	87	80	86	84	55
Februar .	60.4	77.8	38.6	-1.1	1.1	-0.6	-0.3	1.8	-2.5	6.8	5	- 7.9	17	3.7	4.0	3.7	3.8	85	77	82	81	53
März . . .	59.5	77.8	38.6	0.2	4.6	1.7	2.0	5.4	-0.7	14.1	25	- 4.1	19, 21	4.3	4.8	4.5	4.5	89	74	85	83	47
April . . .	58.0	72.8	45.6	4.5	8.5	5.2	5.8	9.4	2.8	19.6	26	- 1.6	3	5.5	5.6	5.8	5.6	85	66	85	79	33
Mai	59.7	69.4	49.9	11.1	16.1	11.8	12 7	17.3	8.8	25.3	14	2.0	5	8.5	9.0	8.4	8.6	84	64	80	76	37
Juni . . .	61.7	69.3	50.6	13.7	17.3	13.6	14.6	18.6	10.7	24.5	19	3.0	5	9.5	9.7	9.5	9.6	80	66	81	76	50
Juli	58.7	68.8	48.0	15.2	19.4	15.8	16.6	20.5	12.8	27.8	13	9.5	1	10.9	10.3	10.7	10.6	84	61	80	75	46
August . .	57.5	72.3	44.6	13.6	17.6	14.2	14.9	18.6	11.9	24.1	12	9.0	10	10.4	10.4	10.4	10.4	89	70	86	82	51
September	58.2	68.4	43.9	12.7	16.4	13.6	14.1	17.6	10.8	21.9	7	7.1	11	10.0	10.8	9.9	10.2	90	76	85	84	61
Oktober .	60.8	75.2	47.4	8.6	12.1	9.5	9.9	13.0	7.2	18.1	13	- 0.1	24	7.8	8.7	7.9	8.1	92	81	87	87	47
November	64.6	78.6	45.3	3.3	6.3	4.3	4.6	7.3	2.0	14.2	2	- 6.1	16	5.4	5.9	5.5	5.6	90	81	86	86	65
Dezember	63.1	74.8	44.2	3.3	4.9	3.8	4.0	5.8	2.0	10.0	2	- 3.7	12, 13	5.5	5.9	5.6	5.7	92	88	92	91	66
Jahr . . .	760.4	778.6	738.6	7.0	10.4	7.6	8.2	11.4	5.2	27.8	13 VII	-15.1	4 I	7.1	7.4	7.1	7.2	87	74	85	82	33

Bremen

$H_b = 15.8$ m $C_g = +0.5$ mm $\varphi = 53° 5'$ N $\lambda = 8° 48'$ E $H = 7$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proz.	2p Proz.	9p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	761.7	775.8	743.8	-2.2	0.1	-1.2	-1.1	1.1	-3.7	8.8	19	-14.0	4	3.8	4.2	4.0	4.0	92	86	90	89	46
Februar .	59.0	75.6	38.2	-2.5	0.4	-1.1	-1.1	1.1	-3.6	7.0	2	- 9.4	20	3.7	3.9	3.8	3.8	92	82	87	87	51
März . . .	58.4	76.2	38.2	0.5	5.3	3.1	3.0	6.3	-0.1	15.0	23	- 4.8	19	4.6	4.8	5.0	4.8	94	70	83	82	34
April . . .	56.7	71.1	44.8	4.3	9.2	6.5	6.6	10.1	3.0	19.7	26	- 2.2	3	6.0	6.3	6.4	6.2	93	71	85	83	38
Mai	58.9	68.4	49.6	12.1	17.1	14.4	14.5	18.3	9.6	27.3.	14	0.6	5	9.5	9.6	10.0	9.7	89	65	79	78	37
Juni . . .	60.2	67.4	50.3	13.9	18.8	15.2	15.8	19.8	10.9	27.0	19	3.3	5	10.8	10.2	10.2	10.4	90	63	79	77	43
Juli	57.6	66.6	46.9	15.6	20.2	16.9	17.4	21.4	12.6	31.3	13	8.6	27	12.0	11.6	11.4	11.7	91	66	80	79	46
August . .	56.6	70.4	45.4	13.7	18.3	15.2	15.6	19.3	11.8	26.5	12	9.0	9	11.2	10.8	11.5	11.2	96	70	89	85	43
September	57.5	67.0	44.2	12.7	17.4	14.1	14.6	17.9	11.0	23.6	20	6.5	11	11.0	10.8	11.0	10.9	99	73	90	87	50
Oktober .	60.0	74.4	46.4	8.3	12.7	9.8	10.2	13.4	6.9	19.6	12	- 1.1	24	8.2	9.1	8.8	8.7	98	83	95	92	52
November	63.6	76.7	44.0	3.0	6.5	4.1	4.4	7.0	1.7	14.4	2	- 6.7	16	5.8	6.4	5.8	6.0	97	86	93	92	65
Dezember	62.6	73.8	44.4	3.2	5.0 [1]	3.7 [1]	3.9 [1]	5.6	2.0	9.6	27, 28	- 4.0	12	5.6	6.2	5.8	5.9	95	94	96	95	64
Jahr . . .	759.4	776.7	738.2	6.9	10.9	8.4	8.6	11.8	5.2	31.3	13 VII	-14.0	4 I	7.7	7.8	7.8	7.8	94	76	87	86	34

[1]) Temperaturen mittags u. abends im Sommer auffallend hoch.

Löningen

$H_b = 23.7$ m $C_g = +0.5$ mm $\varphi = 52° 44'$ N $\lambda = 7° 45'$ E $H = 23$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proz.	2p Proz.	9p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	760.8	775.1	741.8	-2.4	0.8	-2.0	-1.4	1.8	-4.7	9.6	19	-19.8	4	3.7	4.5	3.7	4.0	87	88	84	86	36
Februar .	58.5	74.9	37.9	-3.3	1.1	-1.9	-1.5	1.8	-4.6	7.0	3, 4	-11.8	17	3.3	4.4	3.6	3.8	81	86	83	83	45
März . . .	57.8	75.1	38.0	0.0	6.5	1.4	2.3	7.1	-1.2	15.0	23	- 6.8	19	4.1	5.8	4.6	4.8	84	79	87	83	58
April . . .	56.2	71.1	44.4	4.2	9.8	5.1	6.1	11.1	2.3	22.5	26	- 3.2	11	5.4	6.8	5.6	5.9	85	75	82	81	43
Mai	58.0	67.3	48.2	10.7	17.9	11.8	13.0	18.7	8.1	28.0	14	0.7	5, 10	8.5	9.4	8.8	8.9	86	61	83	77	32
Juni . . .	59.7	66.8	49.1	12.4	19.9	14.2	15.2	20.8	9.2	28.5	19	- 0.2	6	9.2	9.5	9.3	9.3	85	56	77	73	40
Juli	57.0	66.6	46.2	13.9	20.6	16.0	16.6	21.8	11.6	30.6	13	7.2	27	10.6	11.4	11.0	11.0	89	64	80	78	40
August . .	56.0	69.8	44.6	12.1	18.6	13.8	14.6	19.4	10.6	26.6	12	5.7	10	9.9	11.1	10.3	10.4	93	70	87	83	51
September	56.9	66.8	43.7	11.6	17.7	12.6	13.6	18.3	10.1	24.4	7	4.2	29	9.5	10.4	9.6	9.8	91	69	87	82	51
Oktober .	59.2	72.7	46.8	8.0	13.0	8.9	9.7	13.4	6.5	22.2	12	- 0.7	24	7.5	8.7	7.9	8.0	92	78	91	87	58
November	62.9	75.7	45.0	2.4	6.7	3.4	4.0	7.3	1.0	14.0	2	- 6.7	18	5.1	5.9	5.1	5.4	86	78	84	83	52
Dezember	61.7	73.3	43.3	2.9	5.1	3.4	3.7	5.7	1.5	10.5	1, 25	- 3.8	12	5.4	5.9	5.4	5.6	93	88	90	90	76
Jahr . . .	758.7	775.7	737.9	6.0	11.5	7.2	8.0	12.3	4.2	30.6	13 VII	-19.8	4 I	6.8	7.8	7.1	7.2	88	74	85	82	32

1924

Büsum

h_t (Hütte) = 1.9 m — h_r = 1.0 m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	>1.0 mm	≥10.0 mm	✳ ≥0.1 mm	⊠	△	▲	⊿	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	6.5	6.0	6.1	6.2	23	9.4	19	13	6	—	4	18	—	—	—	8	5	12	1	8	16	29	7	6	18	8	—
Februar .	6.2	5.1	5.4	5.6	29	8.0	6	14	6	—	7	15	1	—	—	3	4	8	6	13	14	6	6	7	13	22	—
März . . .	4.6	4.9	2.9	4.1	44	12.6	26	12	10	1	6	17	1	—	—	5	12	7	6	9	4	9	15	14	15	21	—
April . . .	7.1	6.8	5.6	6.5	74	18.6	16	14	11	2	2	—	2	1	2	1	4	10	4	12	13	8	1	3	25	24	—
Mai	6.3	6.0	5.6	6.0	64	8.2	23	21	14	—	—	—	—	—	3	—	3	10	1	1	22	13	4	19	23	10	—
Juni . . .	6.9	5.6	4.8	5.8	83	33.4	13	12	10	2	—	—	—	1	4	—	2	6	5	—	6	7	1	12	27	32	—
Juli	5.4	4.4	4.4	4.7	110	33.3	19	19	13	4	—	—	—	—	5	—	5	4	—	—	15	6	6	15	35	16	—
August . .	6.1	6.0	5.3	5.8	112	13.7	27	22	18	5	—	—	—	—	8	—	5	6	5	—	4	10	19	27	17	11	—
September	6.2	5.7	3.3	5.1	48	11.9	23	13	11	1	—	—	—	—	3	—	4	5	4	4	13	12	13	28	10	6	—
Oktober .	6.6	5.8	4.5	5.6	66	10.2	9	20	11	1	—	—	—	—	3	4	5	7	1	5	10	12	24	29	4	8	—
November	4.8	6.1	4.4	5.1	46	12.2	2	12	6	1	1	—	—	—	1	1	5	4	1	1	14	31	4	12	10	17	—
Dezember	7.4	7.6	8.2	7.7 [1]	36	11.4	4	12	7	1	1	1	—	—	—	4	3 [1]	18 [1]	—	—	4	25	35	19	10	—	—
Jahr . . .	6.2	5.8	5.0	5.7	735	33.4	13 VI	184	123	18	21	51	4	2	29	26	57	97	34	53	135	168	135	191	207	175	— [2]

[1]) Bewölkung unterschätzt. [2]) Keine Windstillen.

Emden

h_t (Gehäuse) = 2.1 m — h_r = ~~0.9~~ 2.5 m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	>1.0 mm	≥10.0 mm	✳ ≥0.1 mm	⊠	△	▲	⊿	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	7.0	6.2	6.9	6.7	30	8.0	3	9	8	—	3	15	—	—	—	8	4	14	2	9.5	14	14.5	12	23.5	7	4.5	6
Februar .	8.2	7.3	5.8	7.1	40	22.3	25	14	6	1	8	9	2	—	—	2	3	13	5.5	16	13	3.5	4	14.5	9	16.5	5
März . . .	5.7	6.3	4.0	5.3	46	16.0	1	11	7	1	6	6	—	—	—	5	7	8	8	12.5	6	9	17	16.5	6	13	5
April . . .	7.1	6.9	6.5	6.8	71	19.0	16	15	10	2	—	—	—	—	1	—	3	13	7.5	15	2.5	8.5	4.5	15	10.5	20.5	6
Mai	5.8	6.8	5.1	5.9	58	10.5	13, 23	18	13	2	—	—	—	—	6	—	3	7	3.5	6.5	10	9	10	28.5	12	6.5	7
Juni . . .	5.7	6.9	5.1	5.9	49	16.4	12	9	8	1	—	—	—	—	4	1	4	8	9	3.5	6.5	4	4.5	19	13.5	23	7
Juli	6.0	6.0	5.6	5.9	65	16.7	19	17	12	1	—	—	—	—	5	1	5	8	2	4.5	9.5	3	5.5	21.5	17	15	15
August . .	5.3	8.1	5.4	6.3	96	14.5	31	26	21	2	—	—	—	—	3	—	2	6	5.5	—	4	2.5	13.5	34.5	10	7	16
September	7.5	7.1	5.6	6.7	92	17.3	2	19	14	4	—	—	—	—	3	2	1	8	2	8	6	9	11.5	37	8.5	3	5
Oktober .	7.6	7.1	5.8	6.8	78	19.2	31	15	12	2	—	—	—	—	—	5	5	14	2	12.5	17	9	12.5	23.5	7.5	4	5
November	6.5	6.6	6.8	6.6	18	8.2	2	9	6	—	—	—	—	—	1	5	3	11	0.5	2.5	27	9.5	5.5	22	8	9	6
Dezember	8.2	7.6	7.5	7.8	38	18.5	28	12	5	1	1	—	—	—	12	2	16	—	—	—	1.5	22	23	38	6.5	—	2
Jahr . . .	6.7	6.9	5.8	6.5	681	22.3	25 II	174	122	17	18	30	2	—	23	41	42	126	47.5	90.5	117	103.5	123.5	293.5	115.5	122	85

Bremen

h_t (Hütte) = 2.0 m — h_r = 1.0 m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	>1.0 mm	≥10.0 mm	✳ ≥0.1 mm	⊠	△	▲	⊿	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	7.4	6.8	7.2	7.1	25	7.8	20	10	5	—	4	13	1	—	—	4	2	16	2	3.5	10	19	20	15	11	9.5	3
Februar .	8.4	7.7	7.5	7.9	26	10.1	6	12	6	1	8	17	1	1	—	7	—	15	5.5	10.5	13.5	8.5	5.5	11.5	12	16	4
März . . .	6.2	6.3	6.3	6.3	32	6.6	22	13	9	—	3	7	1	—	—	4	5	10	6.5	11	7	11.5	21	12	8.5	15.5	—
April . . .	7.7	8.4	7.3	7.8	74	17.3	10	14	12	2	2	—	1	—	1	4	1	17	4	11.5	9	6.5	8	10	17	21	3
Mai	6.3	6.7	5.8	6.3	60	12.8	16	18	15	2	—	—	—	—	4	1	3	9	3	1.5	15.5	13	12.5	19	20	7.5	1
Juni . . .	6.6	6.7	5.3	6.2	69	16.8	21	13	8	4	—	—	—	1	6	—	2	9	9.5	1.5	3.5	11.5	6.5	14.5	15	28	—
Juli	5.9	6.9	6.4	6.4	91	17.0	19	20	12	3	—	—	—	—	7	2	1	6	2.5	3	7.5	8.5	12	16	21	20.5	2
August . .	6.7	8.0	7.5	7.4	103	16.3	14	21	19	3	—	—	—	—	5	2	1	14	7.5	5.5	1	7	23.5	27	10	10.5	1
September	7.3	8.0	6.5	7.3	88	19.2	10	19	13	3	—	—	—	—	3	2	—	11	1	6	6.5	11	21.5	26	14.5	3.5	—
Oktober .	7.8	7.1	6.7	7.2	40	10.9	21	16	8	1	—	—	—	—	—	8	2	18	2	6.5	16	18	18	19	10.5	2	1
November	7.0	6.2	6.6	6.6	13	5.0	2	12	4	—	—	—	—	—	8	3	9	2	1	9	28	11	14	16	7	2
Dezember	8.3	8.5	9.1	8.6	12	2.6	2	8	5	—	—	—	1	—	—	7	1	23	—	—	—	25	31	27.5	8	0.5	1
Jahr . . .	7.1	7.3	6.9	7.1	633	19.2	10 IX	176	116	18	17	37	5	2	26	49	21	157	45.5	61.5	98.5	167.5	190.5	211.5	163.5	141.5	18

Löningen

h_t (Hütte) = 2.0 m — h_r = 1.0 m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	>1.0 mm	≥10.0 mm	✳ ≥0.1 mm	⊠	△	▲	⊿	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	7.4	6.3	5.8	6.5	27	5.1	20	10	7	—	2	1	—	—	—	—	3	13	1	14	9	20	6	25	9	9	—
Februar .	7.4	8.1	6.4	7.3	28	8.0	6	16	8	—	11	2	1	—	—	1	1	14	4	16.5	9	12	1	14	1	29.5	—
März . . .	5.9	5.9	5.3	5.7	35	6.2	3	15	11	—	6	—	1	1	—	1	7	9	2.5	18	5	21.5	4	20	5	17	—
April . . .	7.6	8.3	5.8	7.2	78	25.4	10	19	13	2	2	—	—	—	1	—	1	13	5.5	21.5	3	9	2	18.5	4	26.5	—
Mai	5.9	6.8	5.1	5.9	65	19.0	16	19	10	2	—	—	—	—	3	1	2	5	3	9	4.5	17.5	9	21.5	10.5	18	—
Juni . . .	6.5	7.0	5.4	6.3	40	16.0	9	8	6	1	—	—	—	—	1	1	4	11	11.5	7	5	9	1.5	23.5	6.5	26	—
Juli	6.7	7.3	6.8	6.9	106	22.4	19	20	17	3	—	—	—	—	1	1	2	13	4	7	2.5	15.5	6	24	11.5	22.5	—
August . .	6.8	7.6	6.8	7.1	172	21.4	19	23	20	5	—	—	—	—	5	1	1	13	5.5	8	3	8	9.5	38	7.5	13.5	—
September	7.1	6.3	5.0	6.1	101	19.6	27	19	13	4	—	—	—	—	1	1	1	7	2	7	3	14	3	38	4	19	—
Oktober .	7.6	7.1	5.3	6.7	61	10.8	31	14	12	2	—	—	—	—	—	5	4	11	4	14	5.5	18.5	3	28	6	13	1
November	6.2	6.0	5.9	6.0	14	5.9	2	7	4	—	1	—	—	—	—	5	6	12	2	1	8	31	3	14	4	25	2
Dezember	8.7	8.2	6.8	7.9	25	11.0	28	7	6	1	1	—	—	—	—	6	2	20	—	1	4	20	5	47	7	4	5 [1]
Jahr . . .	6.9	7.1	5.9	6.6	752	25.4	10 IV	177	127	20	23	3	2	1	12	23	34	141	45	124	61.5	196	53	311.5	76	223	8

[1]) Auffallend wenig.

1924

Herford

$H_b = 85.7$ m $C_g = +0.5$ mm $\varphi = 52° 7'$ N $\lambda = 8° 41'$ E $H = 75$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proz.	2p Proz.	9p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	755.6	770.0	736.1	-2.8	0.5	-2.3	-1.7	1.8	-5.2	9.7	19	-18.0	4	3.4	4.0	3.6	3.7	84	79	83	82	58
Februar .	52.9	68.8	34.7	-3.0	0.7	-1.8	-1.5	1.8	-4.6	6.7	4	-12.0	21	3.1	4.0	3.6	3.6	77	82	86	82	56
März . . .	52.5	70.4	34.5	1.3	5.8	2.1	2.8	7.3	-0.4	15.2	23	- 4.3	9	4.3	4.8	4.8	4.6	83	70	87	80	31
April . .	50.9	65.9	38.7	4.5	9.8	6.4	6.8	11.2	2.9	21.9	26	- 2.0	5	5.4	5.8	6.1	5.8	84	64	83	77	41
Mai	53.0	63.0	43.0	12.7	18.4	13.1	14.3	19.4	8.9	29.9	15	2.4	10	9.1	9.2	9.4	9.2	81	59	81	74	31
Juni . . .	54.5	62.0	44.0	13.7	20.1	13.8	15.4	21.2	9.7	28.4	19	1.0	6	9.1	9.8	9.5	9.5	78	55	79	71	36
Juli	52.2	61.9	42.7	15.2	20.5	15.2	16.5	22.1	11.3	33.1	13	7.0	2	10.9	11.2	11.0	11.0	85	63	84	77	43
August . .	51.1	64.5	40.9	13.2	17.7	13.7	14.6	19.7	10.9	27.1	12	5.8	10	10.2	10.3	10.5	10.3	90	69	89	83	35
September	52.1	61.8	40.3	12.6	17.3	13.3	14.1	18.9	10.4	25.4	20	5.0	11	9.9	10.3	9.8	10.0	90	71	85	82	41
Oktober .	54.2	66.5	41.6	8.9	13.5	9.5	10.4	14.5	7.0	22.5	12	0.4	24	7.7	8.6	7.8	8.0	89	74	88	84	57
November	57.9	69.5	41.0	2.7	6.7	3.4	4.1	7.8	1.0	14.9	2	- 6.2	18	5.2	5.7	5.3	5.4	89	77	89	85	58
Dezember	57.2	68.4	38.5	2.7	4.9	3.2	3.5	5.9	1.4	11.7	3	- 3.8	11, 12	5.0	5.6	5.3	5.3	90	85	89	88	68
Jahr . . .	753.7	770.4	734.5	6.8	11.3	7.5	8.3	12.6	4.4	33.1	13 VII	-18.0	4 I	6.9	7.4	7.2	7.2	85	71	85	80	31

Münster in Westfalen

$H_b = 64.2$ m $C_g = +0.5$ mm, unter 736 mm $= +0.4$ mm $\varphi = 51° 58'$ N $\lambda = 7° 37'$ E $H = 63$ m

Januar . .	757.7	772.4	737.1	-1.4	2.1	-1.1	-0.4	3.0	-3.5	10.5	19	-10.6	5	3.7	4.2	3.7	3.9	84	76	84	81	49
Februar .	55.2	71.1	35.9	-2.4	1.4	-0.8	-0.6	2.0	-3.3	7.0	3	- 9.0	15, 28	3.5	4.0	3.8	3.8	84	78	84	82	55
März . . .	54.5	71.3	36.1	0.8	6.4	2.9	3.2	7.3	0.1	15.0	23	- 3.5	9	4.2	4.7	4.6	4.5	84	64	79	76	36
April . . .	53.1	68.4	41.2	4.6	10.0	6.5	6.9	11.2	3.2	22.5	26	- 1.2	3	5.5	5.9	5.9	5.8	85	63	79	76	38
Mai	55.0	64.5	45.2	12.4	18.7	13.8	14.7	19.8	9.5	29.1	14	1.9	10	9.1	9.6	9.7	9.5	83	60	80	74	36
Juni . . .	56.8	64.1	46.0	13.9	20.0	14.7	15.8	21.2	10.8	27.4	27	3.0	6	9.3	10.1	10.2	9.9	77	58	81	72	43
Juli	54.3	64.1	43.5	15.2	20.8	15.8	16.9	22.3	12.0	30.9	13	8.2	28	10.8	11.0	11.4	11.1	84	61	85	77	38
August . .	53.3	66.8	42.1	13.1	18.2	13.7	14.7	19.5	11.1	25.7	12	7.9	16	10.0	10.7	10.5	10.4	88	70	89	82	51
September	54.2	63.7	42.5	12.5	17.7	13.3	14.2	18.7	10.6	25.7	7	5.0	11, 29	9.8	10.5	10.0	10.1	89	70	87	82	51
Oktober .	56.1	68.4	43.7	8.6	13.7	9.5	10.3	14.5	7.3	22.0	12, 13	0.5	24	7.5	8.6	8.0	8.0	89	73	89	83	52
November	59.8	71.4	43.2	2.9	7.3	4.2	4.6	8.2	1.8	15.2	2	- 5.5	18	5.1	5.8	5.4	5.4	87	75	85	82	60
Dezember	59.1	70.6	39.7	2.4	5.3	3.5	3.7	6.1	1.4	11.4	2	- 6.0	11	4.9	5.3	5.2	5.1	87	78	86	84	51
Jahr . . .	755.8	772.4	735.9	6.9	11.8	8.0	8.7	12.8	5.1	30.9	13 VII	-10.6	5 I	7.0	7.5	7.4	7.3	85	69	84	79	36

Cleve

$H_b = 47.0$ m $C_g = +0.5$ mm $\varphi = 51° 48'$ N $\lambda = 6° 8'$ E $H = 46$ m

Januar . .	758.8	773.8	737.9	-1.1	2.1	-4.0	0.1	2.9	-2.8	10.5	19	-9.5	1	4.0	4.3	4.1	4.1	87	79	88	85	51
Februar .	57.0	72.4	36.2	-1.8	2.6	0.2	0.3	3.4	-2.9	8.4	3	-9.3	15	3.7	4.5	4.2	4.1	86	78	87	84	48
März . . .	55.8	77.4	38.1	0.8	7.0	3.1	3.5	7.7	-0.1	13.8	23	-3.4	8	4.4	5.0	4.8	4.7	88	66	82	79	34
April . . .	54.5	70.0	42.1	4.9	10.4	6.4	7.0	11.3	3.2	22.3	26	-1.4	3	5.7	6.4	6.0	6.0	86	67	81	78	41
Mai	56.3	65.7	46.4	12.2	18.6	13.0	14.2	19.2	9.2	29.1	14	2.1	5	9.1	9.4	9.2	9.2	84	59	80	74	32
Juni . . .	58.5	65.6	46.9	13.8	19.9	14.2	15.5	20.8	10.3	26.8	18	2.7	6	9.4	9.8	9.5	9.6	80	58	79	72	36
Juli	55.9	66.2	44.4	14.9	20.4	15.6	16.6	21.7	11.7	30.3	12	7.7	28	10.9	11.8	11.2	11.3	86	67	84	79	43
August . .	54.7	68.8	42.8	13.0	17.9	13.8	14.6	19.0	10.6	24.3	12	7.4	21	10.2	11.0	10.5	10.6	91	73	88	84	49
September	55.4	65.6	44.1	12.2	17.8	13.2	14.1	18.5	10.4	25.3	7	4.4	11	10.0	10.9	10.2	10.4	93	73	89	85	52
Oktober .	57.2	69.8	45.1	8.6	13.6	9.8	10.4	14.3	7.3	20.8	1	-0.4	24	7.9	8.8	8.3	8.3	91	76	94	87	37
November	61.0	72.0	46.0	3.4	7.4	4.6	5.0	8.1	2.0	15.1	2	-6.1	18	5.6	6.1	5.8	5.8	91	78	90	86	52
Dezember	60.0	71.9	39.8	2.9	5.4	3.3	3.7	5.9	1.4	10.4	1, 2	-4.3	12, 13	5.4	6.0	5.4	5.6	92	88	91	90	60
Jahr . . .	757.1	777.4	736.2	7.0	11.9	8.1	8.8	12.7	5.0	30.3	12 VII	—9.5	1 I	7.2	7.8	7.4	7.5	88	72	86	82	32

Essen an der Ruhr

$H_b = 108.5$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51° 26'$ N $\lambda = 7° 0'$ E $H = 106$ m

Januar . .	753.3	767.9	732.8	-0.2	2.8	0.6	1.0	3.7	-2.1	10.7	19	- 8.5	1	4.3	5.1	4.5	4.6	91	88	91	90	64
Februar .	50.9	64.8	29.7	-1.8	1.1	-0.2	-0.3	2.2	-3.0	7.1	3	-10.5	29	4.0	4.6	4.4	4.3	94	91	95	93	76
März . . .	50.2	65.8	32.1	1.4	6.3	3.5	3.7	7.3	0.3	15.1	23	- 5.3	9	5.1	6.4	5.8	5.8	97	88	96	94	68
April . . .	49.3	64.2	38.8	4.9	9.3	7.2	7.1	10.9	3.0	22.0	26	- 1.5	3, 12	6.3	7.0	7.2	6.8	94	79	92	88	49
Mai	51.0	59.8	41.7	12.9	17.7	14.4	14.8	19.2	9.9	27.9	15	1.4	5	9.9	10.4	10.7	10.3	88	69	87	81	42
Juni . . .	52.8	59.7	42.7	13.8	19.0	15.2	15.8	20.3	10.7	26.4	27	2.9	6	10.5	10.7	10.5	10.6	89	67	82	79	37
Juli . . .	50.4	59.9	40.6	14.7	19.7	16.3	16.8	21.2	12.3	29.4	16	8.7	15	11.4	11.4	11.8	11.5	91	70	86	82	23
August . .	49.6	62.3	39.7	13.3	17.0	14.2	14.7	18.4	11.3	24.2	7	6.5	10	11.0	12.2	11.7	11.6	96	84	96	92	61
September	50.2	60.0	39.8	12.9	17.0	13.8	14.4	18.1	11.1	25.1	7	6.0	11, 28	10.8	11.5	11.2	11.2	96	80	95	90	51
Oktober .	51.9	63.2	40.1	9.2	13.9	10.7	11.1	14.5	7.8	21.0	13	0.6	24	8.6	9.6	9.2	9.1	96	81	94	90	48
November	55.5	66.3	41.3	3.5	7.3	4.4	4.9	7.9	1.9	15.2	2	- 7.5	17	6.0	6.4	6.0	6.1	96	81	93	90	53
Dezember	55.0	66.7	36.5	3.3	5.8	3.9	4.2	6.6	2.0	12.1	1	- 6.0	11	5.6 [1]	6.0 [1]	5.8 [1]	5.8 [1]	94 [1]	86 [1]	93 [1]	91 [1]	40
Jahr . . .	751.7	767.9	729.7	7.3	11.4	8.7	9.0	12.5	5.4	29.4	16 VII	-10.5	29 II	7.8	8.4	8.2	8.1	93	80	92	88	23

[1]) Auffallend hoch.

1924

Herford

h_t (Hütte) = 2.0 m — h_r = 1.0 m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	>1.0 mm	≥10.0 mm	≥0.1 mm	⊠	△	▲	⊿	▬	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	6.6	5.8	5.4	5.9	33	8.4	20	8	8	—	3	20	—	—	—	4	4	11	3	—	26	37	4	8	4	5	6
Februar .	7.3	6.7	6.4	6.8	44	12.6	6	14	9	1	7	9	1	—	—	2	4	14	4	2	18	13	5.5	4.5	19	12	9
März . . .	6.7	6.4	4.5	5.9	33	6.2	3	14	12	—	5	9	1	—	—	—	7	13	3.5	6.5	7	31	5	10	14	10	6
April . . .	8.6	7.2	6.8	7.5	62	20.0	10	21	12	2	3	1	1	—	2	—	1	15	9	10.5	0.5	21	4	18	7	16	4
Mai	6.7	6.4	5.6	6.2	69	10.5	25	21	12	2	—	—	—	—	8	—	4	11	5	4	—	35	5.5	31.5	5	2	5
Juni . . .	7.1	6.3	4.8	6.1	77	40.2	21	11	7	3	—	—	1	—	8	2	1	8	15	1	2	22.5	6	19.5	2	16	6
Juli	7.3	7.5	6.9	7.2	97	12.5	30	17	15	3	—	—	1	—	3	—	1	15	—	1	—	30	21.5	32.5	2.5	1.5	4
August . .	7.8	8.4	7.2	7.8	171	24.9	9	24	22	6	—	—	1	—	5	1	—	17	3	1	1	35	9.5	28.5	6.5	3.5	5
September	7.5	7.5	6.2	7.1	159	22.6	10	20	17	7	—	—	—	—	3	1	1	13	2.5	6	5.5	40	8.5	17.5	7.5	1.5	1
Oktober .	7.8	7.3	6.1	7.1	48	12.8	29	15	9	1	—	—	—	—	—	1	4	17	1.5	4.5	9	46.5	5.5	15	3	1	7
November	6.9	5.7	4.3	5.6	18	5.9	2, 20	8	5	—	1	1	—	—	—	3	6	10	2	1	4	57	1	14	4	3	4
Dezember	8.2	7.2	6.4	7.3	12	3.2	7	10	5	—	—	—	—	—	—	3	2	14	—	1	5	66.5	4.5	9	1	1	5
Jahr . . .	7.4	6.9	5.9	6.7	823	40.2	21 VI	183	133	25	19	40	6	—	29	17	35	158	48.5	38.5	78	434.5	80.5	208	75.5	72.5	62

Münster in Westfalen

h_t (Hütte) = 2.0 m — h_r = 1.0 m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	>1.0 mm	≥10.0 mm	≥0.1 mm	⊠	△	▲	⊿	▬	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	8.1	4.9	4.5	5.8	51	9.6	20	12	6	—	4	13	—	—	—	2	4	10	1	12	17	12	15	22	6	5	3
Februar .	8.0	7.2	7.3	7.5	42	8.9	6	17	11	—	12	8	2	—	—	2	2	15	9	24	8	5	—	17	14	8	2
März . . .	6.2	5.8	3.7	5.2	32	7.1	3	15	10	—	7	5	2	—	—	—	7	8	11	15	11	10	7	25	6	6	2
April . . .	7.7	7.5	5.6	6.9	85	29.0	10	18	14	3	2	1	1	—	2	—	2	13	6	13	7	9	11	17	20	7	—
Mai	6.4	6.2	5.2	5.9	82	14.3	4	20	15	2	—	—	1	—	10	—	4	8	4	7	7	10	11	37	13	3	1
Juni . . .	6.3	6.3	3.8	5.5	45	9.9	9	9	6	—	—	—	—	—	4	—	4	7	16	5	6	6	2	25	14	14	2
Juli	6.5	6.7	6.3	6.5	106	13.8	23	19	15	4	—	—	1	—	5	—	3	12	4	—	7	3	6	36	24	7	6
August . .	7.6	8.2	6.2	7.3	198	44.4	8	25	20	7	—	—	1	—	6	—	1	12	6	4	2	5	6	50	16	4	—
September	7.2	6.9	5.1	6.4	120	18.6	1	20	16	5	—	—	—	—	3	—	1	11	3	8	2	12	9	41	13	1	1
Oktober .	7.7	6.3	4.4	6.1	63	16.6	29	15	11	2	—	—	—	—	—	2	5	13	4	11	11	11	13	37	1	2	3
November	6.8	6.0	5.3	6.0	27	10.6	2	10	4	1	—	—	—	—	—	6	7	12	3	7	24	11	10	23	6	5	1
Dezember	8.3	6.7	6.2	7.1	29	13.1	28	11	5	1	1	—	—	—	—	6	4	16	1	1	8	21	14	47	1	—	—
Jahr . . .	7.2	6.6	5.3	6.3	880	44.4	8 VIII	191	133	25	26	27	8	—	30	18	44	137	68	107	110	115	104	377	134	62	21

Cleve

h_t (Hütte) = 2.2 m — h_r = 1.1 m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	>1.0 mm	≥10.0 mm	≥0.1 mm	⊠	△	▲	⊿	▬	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	7.7	6.4	5.1	6.4	34	12.9	19	11	7	1	3	9	—	—	—	2	3	10	3	9	8	15	17	23	13	5	—
Februar .	7.7	7.1	6.8	7.2	28	7.5	25	13	10	—	7	7	3	—	—	2	3	15	19	12	12	6	2	11	21	4	—
März . . .	5.0	5.8	4.3	5.0	49	9.7	3	12	11	—	3	3	2	—	—	—	7	8	16	15	10	10	6	23	11	2	—
April . . .	7.3	6.9	6.7	7.0	87	21.8	10	11	9	3	2	—	1	—	—	—	—	12	8	19	4	4	8	29	13	5	—
Mai	5.6	6.0	4.6	5.4	119	28.2	16	19	14	4	—	—	2	—	6	—	4	5	8	7	4	4	14	34	20	2	—
Juni . . .	5.6	6.2	3.9	5.2	26	8.3	21	8	5	—	—	—	—	—	1	—	3	6	21	8	4	10	5	25	13	4	—
Juli	5.7	7.1	5.2	6.0	95	15.8	25	17	13	3	—	—	—	—	2	—	2	6	10	9	2	9	9	39	13	2	—
August . .	7.3	8.1	6.6	7.3	124	32.0	8	21	18	4	—	—	2	—	3	1	—	11	4	6	2	3	7	56	10	5	—
September	6.8	6.3	4.9	6.0	125	40.7	1	16	11	5	—	—	—	—	1	—	2	8	4	7	1	12	8	38	16	4	—
Oktober .	7.3	6.5	6.5	6.8	95	16.1	29	15	12	3	—	—	—	—	—	3	4	15	8	10	4	9	13	39	4	5	1
November	6.5	6.1	5.1	5.9	31	14.3	2	7	5	1	—	—	—	—	—	5	7	11	3	16	12	11	10	29	8	1	—
Dezember	7.8	7.7	6.3	7.3	40	20.1	28	9	7	1	1	—	—	—	1	5	2	15	1	—	6	6	25	50	3	2	—
Jahr . . .	6.7	6.7	5.7	6.3	853	40.7	1 IX	159	122	25	16	19	10	—	14	18	37	122	105	118	69	99	124	396	145	41	1

[1]) Auffallend wenig.

Essen an der Ruhr

h_t (Hütte) = 2.0 m — h_r = 1.0 m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	>1.0 mm	≥10.0 mm	≥0.1 mm	⊠	△	▲	⊿	▬	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	7.5	6.4	5.8	6.6	26	10.4	19	10	5	1	2	8	—	—	—	5	5	15	—	1	19	13	20	6	11	2	21
Februar .	8.4	8.1	8.1	8.2	49	10.1	6	16	12	1	11	5	2	—	—	4	—	18	2	8	13	3	1	2	16	4	38
März . . .	6.4	6.3	4.7	5.8	38	6.0	26	13	12	—	4	—	2	—	—	4	8	11	4	4	23	1	4	8	14	5	30
April . . .	8.6	8.5	8.3	8.4	79	21.3	16	16	13	2	1	—	—	—	1	—	—	24	2	3	10	2	5	12	21	7	28
Mai	6.0	6.0	5.4	5.8	109	17.4	23	19	17	4	—	—	1	1	7	—	3	5	3	—	3	4	11	19	28	1	24
Juni . . .	7.2	6.6	5.0	6.3	40	12.0	22	10	7	1	—	—	—	—	4	1	5	9	12	3	5	9	5	4	23	6	23
Juli	6.6	6.7	6.4	6.6	112	22.9	25	18	15	3	—	—	—	1	8	—	3	12	—	2	1	3	10	13	25	9	30
August . .	7.8	7.1	7.1	7.3	221	56.6	8	25	20	7	—	—	—	1	7	—	—	14	2	2	1	4	8	20	30	3	23
September	7.9	7.1	7.3	7.4	91	15.1	22	19	15	3	—	—	1	—	1	2	1	13	—	1	7	6	7	14	32	1	22
Oktober .	7.5	6.6	6.7	6.9	56	19.7	23	14	11	1	—	—	—	—	—	7	3	16	—	6	7	6	8	16	19	3	28
November	5.9	6.2	4.4	5.5	38	16.5	1	8	5	2	—	—	—	—	—	8	7	10	—	2	11	1	6	11	13	1	45
Dezember	7.1	6.8	6.2	6.7	48	16.0	28	12	7	1	1	—	2	—	1	6	5	11	—	—	—	10	23	28	5	2	25
Jahr . . .	7.2	6.9	6.3	6.8	907	56.6	8 VIII	180	139	26	19	13	8	3	29	35	40	158	25	32	100	62	108	153	237	44	337

[1]) Zu viele Windstillen.

1924

Arnsberg

$H_b = 212$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51°\,24'$ N $\lambda = 8°\,4'$ E $H = 207$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7^a C°	2^p C°	9^p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7^a mm	2^p mm	9^p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7^a Proz.	2^p Proz.	9^p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Korr.	+02	+02	+02																			
Januar . .	744.5	761.8	723.1	-1.6	2.2	-1.3	-0.5	3.4	-4.1	10.0	19	-13.2	2	3.7	4.3	3.6	3.9	89	79	83	84	40
Februar .	41.5	56.0	22.9	-3.1	0.6	-1.6	-1.4	2.2	-4.4	6.0	2, 12	-12.5	15	3.3	4.0	3.6	3.6	86	83	87	85	50
März . . .	41.1	55.7	24.1	0.6	6.6	1.5	2.6	8.6	-0.7	16.0	24, 25	- 8.0	9	4.3	4.4	4.5	4.4	85	60	83	76	16
April . . .	40.5	56.8	28.5	4.1	9.9	4.9	6.0	11.1	2.2	23.0	26	- 4.0	12	5.3	5.9	5.7	5.6	84	65	86	78	39
Mai	43.1	52.4	32.5	13.0	18.1	12.8	14.2	20.4	8.9	29.5	14	2.0	10	8.7	9.8	9.1	9.2	76	62	81	73	34
Juni . . .	44.5	52.4	33.1	13.4	19.3	13.6	15.0	21.5	9.4	29.5	19	1.0	6	9.0	10.2	9.4	9.5	79	61	81	74	39
Juli	42.3	51.2	32.5	14.4	20.1	14.6	15.9	22.5	11.4	34.2	13	7.5	28	10.1	11.4	10.7	10.7	84	66	87	79	45
August . .	41.3	54.7	31.5	12.7	17.2	13.0	14.0	19.9	9.9	28.2	12	6.0	10	9.5	11.3	10.3	10.4	87	78	94	86	48
September	42.5	52.0	33.0	11.9	16.9	12.4	13.4	18.9	10.0	26.0	7, 20	2.5	29	9.9	12.3	10.1	10.8	94	85	93	91	70
Oktober .	43.6	55.0	29.9	7.9	13.8	9.4	10.1	15.3	6.5	23.0	11, 12	- 1.0	24	7.3	9.3	8.1	8.2	91	78	91	87	54
November	47.0	57.4	32.3	2.1	7.5	3.2	4.0	8.8	0.8	16.0	26	- 8.3	17	5.0	6.0	5.3	5.4	89	77	89	85	47
Dezember	46.7	58.4	27.9	1.9	5.5	2.7	3.2	6.4	0.4	12.0	25	- 8.5	13	4.8	5.7	5.0	5.2	89	83	88	87	51
Jahr . . .	743.2 [1]	761.8	722.9	6.4	11.5	7.1	8.0	13.2 [2]	4.2	34.2	13 VII	-13.2	21	6.7	7.9	7.1	7.2	86	73	87	82	16

[1] Luftdruck zu hoch. [2] Etwas zu hoch.

Cöln

$H_b = 55.9$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 50°\,56'$ N $\lambda = 6°\,57'$ E $H = 52$ m

Januar . .	758.4	773.4	736.8	-0.5	2.3	0.4	0.6	3.0	-1.6	11.6	19	-8.2	1	3.9	4.3	4.0	4.1	85	76	83	81	51
Februar .	55.9	70.4	35.5	-0.8	2.2	1.0	0.9	3.1	-1.2	7.9	12	-7.2	29	3.9	4.3	4.3	4.2	86	79	85	83	61
März . . .	54.9	69.9	37.5	2.5	7.8	4.8	5.0	8.6	2.1	15.2	24	-1.7	9	4.7	5.1	4.8	4.9	82	63	73	73	29
April . . .	53.9	69.6	43.8	5.8	10.9	8.1	8.2	12.3	4.7	24.0	26	0.5	6	5.8	6.1	6.3	6.1	82	62	76	73	36
Mai	55.8	65.0	45.8	12.8	19.4	15.3	15.7	20.6	11.4	28.2	31	4.2	10	8.9	9.0	9.2	9.0	79	54	70	68	31
Juni . . .	57.5	64.8	46.8	14.1	20.2	16.7	16.9	21.6	12.6	27.9	27	7.1	6	9.3	9.5	9.5	9.4	77	55	68	67	38
Juli	55.3	64.8	45.2	15.6	21.4	18.0	18.2	22.6	14.2	30.5	16	10.9	28	10.4	10.4	10.9	10.6	79	56	71	69	35
August . .	54.4	67.5	45.1	13.5	18.2	15.1	15.5	19.4	12.5	24.6	7	9.7	9	9.7	10.4	10.5	10.2	84	68	82	78	48
September	55.2	65.1	45.5	12.9	17.8	14.4	14.9	18.8	12.1	24.2	7, 8, 20	6.5	29	9.7	10.5	10.0	10.0	86	68	81	78	54
Oktober .	56.7	68.4	43.4	9.4	14.5	11.2	11.6	14.9	8.8	19.9	12	3.2	24	7.8	8.6	8.2	8.2	87	70	82	80	40
November	60.4	70.5	46.0	4.2	7.6	5.3	5.6	8.2	3.4	16.5	2	-3.2	18	5.6	5.8	5.6	5.7	87	72	81	80	57
Dezember	60.1	71.3	40.5	3.4	5.9	4.0	4.3	6.4 [1]	2.3	12.1	2	-2.7	12, 13	5.1	5.5	5.1	5.2	86	78	82	82	69
Jahr . . .	756.5	773.4	735.5	7.7	12.3	9.5	9.8	13.3 [1]	6.8	30.5	16 VII	-8.2	11	7.1	7.5	7.4	7.3	83	67	78	76	29

[1] Infolge Stadteinflusses zu hoch.

Aachen

$H_b = 204.8$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 50°\,47'$ N $\lambda = 6°\,6'$ E $H = 202$ m

Januar . .	744.2	759.5	721.9	0.7	4.0	1.3	1.8	5.2	-1.4	12.4	14	-8.0	5	4.3	4.9	4.2	4.5	86	80	82	83	45
Februar .	42.4	56.1	20.8	-1.8	1.7	0.0	0.0	2.7	-2.9	7.8	12	-9.0	15	3.9	4.3	4.3	4.2	94	81	92	89	58
März . . .	41.1	55.8	23.5	1.5	6.9	3.5	3.8	8.0	0.5	14.5	24	-4.0	9	4.5	5.0	4.8	4.8	85	67	79	77	30
April . . .	40.4	56.3	29.7	4.8	10.2	6.9	7.2	11.8	3.2	22.5	25, 26	-1.7	3	5.7	6.3	6.2	6.1	86	67	81	78	35
Mai	42.5	51.6	32.9	12.3	18.6	13.8	14.6	19.5	9.6	28.5	14, 31	3.0	5	8.8	9.3	8.7	8.9	81	58	73	71	36
Juni	44.4	51.5	33.3	13.5	19.2	14.8	15.6	20.3	11.1	26.7	27	3.6	6	9.2	9.6	9.3	9.4	80	60	74	71	32
Juli	42.3	52.2	31.4	14.6	20.5	16.4	17.0	21.7	12.5	30.2	12	9.0	25	10.1	10.8	10.9	10.6	82	61	78	74	38
August . .	41.3	54.4	31.2	12.4	17.0	13.8	14.2	18.2	11.0	24.3	11	6.5	9	9.5	10.4	10.0	10.0	88	72	85	82	50
September	41.9	51.8	32.4	12.7	17.2	13.3	14.1	18.5	11.1	26.2	7	7.1	29	9.7	9.9	9.4	9.7	87	68	82	79	45
Oktober .	43.1	55.2	31.0	9.2	14.2	10.4	11.1	14.9	8.1	22.0	12	-1.4	24	7.8	8.4	8.0	8.1	88	69	84	80	44
November	46.4	56.4	31.6	4.0	8.2	5.3	5.7	9.1	2.6	15.0	1, 2, 27	-6.5	18	5.9	6.4	6.2	6.2	92	78	89	86	54
Dezember	45.9	57.3	26.1	3.4	6.6	3.9	4.4	7.4	2.0	13.4	23	-7.2	13	5.3	5.5	5.2	5.3	89	76	84	83	30
Jahr . . .	743.0	759.5	720.8	7.3	12.0	8.6	9.1	13.1	5.6	30.2	12 VII	-9.0	15 II	7.1	7.6	7.3	7.3	86	70	82	79	30

Neuwied

$H_b = 66.5$ m $C_g = +0.4$ mm, unter 737 mm $= +0.3$ mm $\varphi = 50°\,26'$ N $\lambda = 7°\,28'$ E $H = 65$ m

Januar . .	758.3	772.1	736.4	-2.5	1.1	-1.4	-1.0	2.1	-4.6	11.7	19	-15.1	2	3.6	4.1	3.7	3.8	88	79	86	84	59
Februar .	55.3	69.1	35.9	-1.6	2.0	0.1	0.1	2.8	-2.8	7.1	5	- 9.4	15	3.7	4.2	4.0	4.0	87	78	84	83	63
März . . .	54.3	69.5	37.0	1.8	8.4	3.8	4.5	9.3	0.5	16.0	23	- 5.1	19	4.8	5.3	5.0	5.0	88	63	81	77	42
April . . .	53.2	69.7	43.3	5.5	12.1	7.7	8.2	13.4	3.7	25.3	26	- 2.0	7, 12	5.8	6.9	6.4	6.3	83	64	78	75	40
Mai	55.3	65.5	45.7	12.6	20.3	13.9	15.2	21.5	8.8	31.5	15	0.6	10	9.4	11.6	9.7	10.2	84	64	80	76	45
Juni . . .	56.7	64.7	46.0	13.8	20.8	15.3	16.3	22.1	10.3	29.2	27	5.1	4	9.5	10.8	10.0	10.1	81	60	77	73	44
Juli	54.8	63.8	44.8	15.4	22.5	16.7	17.8	23.7	12.3	34.8	13	8.3	20	11.0	11.7	11.6	11.4	84	59	82	75	36
August . .	54.1	66.8	46.1	13.0	18.7	14.1	15.0	19.8	10.9	26.7	7	6.9	10	10.2	11.5	10.7	10.8	90	72	88	83	50
September	54.9	63.6	46.3	11.8	18.1	12.9	13.9	18.9	9.9	25.2	7	4.5	29	9.4	10.8	9.9	10.0	90	69	88	82	46
Oktober .	56.8	67.7	44.0	8.3	14.2	9.6	10.4	14.8	6.8	19.6	4	0.0	19	7.6	9.6	8.1	8.4	92	78	90	87	61
November	60.3	69.8	45.5	2.2	7.0	2.8	3.7	7.4	0.5	17.0	2	- 7.2	8	5.2	5.9	5.2	5.4	92	78	90	87	59
Dezember	60.4	71.0	40.9	1.5	4.3	2.4	2.7	5.0	-0.2	11.2	28	- 6.0	24	4.8	5.4	5.0	5.1	92	86	90	89	74
Jahr . . .	756.2	772.1	735.9	6.8	12.4	8.2	8.9	13.4	4.7	34.8	13 VII	-15.1	21	7.1	8.1	7.4	7.5	87	71	83	80	36

1924

Arnsberg

h_t (Gehäuse) = 5.0 m — h_r = 1.3 m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≧0.1 mm	>1.0 mm	≧10.0 mm	✳ ≧0.1 mm	⊠	△	▲	⊏	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	6.7	4.7	4.1	5.2	39	9.5	4	10	9	—	4	27	1	—	—	2	10	8	4	1	41	8	11	5	19	4	—
Februar .	7.3	6.8	7.5	7.2	69	16.1	6	20	13	2	15	15	—	—	—	—	3	15	9	12	23	7	6	3	16	11	—
März . . .	5.3	5.5	5.8	5.5	37	10.2	5	12	10	1	6	22	—	—	—	2	8	11	6	19	16	12	13	14	8	5	—
April . . .	6.9	6.7	6.2	6.6	81	17.3	10	17	16	2	5	1	—	—	2	1	3	13	12	10	12	7	9	9	22	9	—
Mai	5.1	6.2	4.4	5.2	111	29.2	23	16	16	2	—	—	—	—	8	1	4	4	6	4	11	8	22	21	16	5	—
Juni . . .	5.3	5.8	4.3	5.1	52	15.9	21	12	8	2	—	—	—	—	5	1	4	5	18	2	15	9	10	6	14	16	—
Juli . . .	5.6	6.3	5.7	5.9	137	21.4	23	20	17	4	—	—	—	—	5	—	3	8	6	—	12	3	12	16	31	13	—
August . .	7.0	7.4	6.9	7.1	195	32.9	9	24	21	6	—	—	1	—	4	1	1	12	4	—	6	8	10	39	23	3	—
September	7.1	6.7	5.0	6.3	107	18.5	22	17	15	4	—	—	—	—	3	1	2	11	4	3	13	22	16	14	13	5	—
Oktober .	7.0	5.2	5.2	5.8	34	9.2	23	13	10	—	—	—	—	—	—	7	5	10	7	5	19	5	25	18	8	6	—
November	6.5	4.9	4.1	5.2	44	15.6	2	8	5	2	1	1	—	—	—	6	8	9	8	7	16	21	13	8	12	5	—
Dezember	6.1	5.7	5.1	5.6	17	4.8	29	10	5	—	—	—	—	—	—	4	5	10	4	—	31	28	19	7	3	1	—
Jahr . . .	6.3	6.0	5.4	5.9	923	32.9	9 VIII	179	145	25	31	66	2	—	27	26	56	116	88	63	215	138	166	160	185	83	— [1]

[1] Keine Windstillen.

Cöln

h_t (Gehäuse) = 3.6 m — h_r = 1.3 m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≧0.1 mm	>1.0 mm	≧10.0 mm	✳ ≧0.1 mm	⊠	△	▲	⊏	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	6.6	5.2	6.0	5.9	28	6.0	19	10	8	—	3	11	1	—	—	1	4	9	—	—	1	70	—	2	12	8	—
Februar .	7.9	7.3	7.9	7.7	46	12.0	25	15	10	1	10	7	1	—	—	—	—	16	1	7	2	28	3	3	25	18	—
März . . .	5.6	5.0	5.5	5.4	35	7.0	26	14	10	—	4	3	—	—	—	—	6	8	1	13	1	37	3	11	6	21	—
April . . .	7.0	6.6	7.0	6.9	71	14.2	16	18	14	2	1	—	—	—	2	—	—	11	2	12	4	14	3	4	33	18	—
Mai	5.1	4.7	5.5	5.1	87	17.3	1	20	14	3	—	—	—	—	7	—	3	—	—	6	3	30	10	11	25	8	—
Juni . . .	5.5	4.9	4.5	5.0	64	28.7	21	12	7	2	—	—	—	—	5	—	4	3	—	2	2	25	2	11	18	30	—
Juli	5.4	5.1	5.2	5.2	92	14.8	22	18	15	3	—	—	—	—	3	—	3	2	2	1	2	26	5	14	29	14	—
August . .	6.2	6.5	7.5	6.7	152	60.8	8	23	21	2	—	—	—	—	3	—	—	8	—	2	2	25	5	24	29	6	—
September	7.0	6.0	6.8	6.6	74	12.1	22	17	11	3	—	—	—	—	—	1	—	9	—	1	2	34	8	7	28	10	—
Oktober .	6.4	5.1	6.3	5.9	40	9.6	23	12	10	—	—	—	—	—	—	4	4	9	—	1	3	44	3	17	18	7	—
November	6.5	4.8	5.0	5.4	58	22.2	2	10	8	2	1	—	—	—	—	1	5	10	—	1	2	59	1	9	10	8	—
Dezember	7.4	5.8	6.4	6.5	19	5.1	7	9	6	—	1	—	1	—	1	—	2	11	—	—	1	70	4	8	8	2	— [2]
Jahr . . .	6.4	5.6	6.1	6.0	766	60.8	8 VIII	178	134	18	20	21	3	—	21	7	31	96 [1]	6	46	25	462	47	121	241	150	—

[1] Auffallend wenig. [2] Keine Windstillen.

Aachen

h_t (Hütte) = 2.1 m — h_r = 1.0 m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≧0.1 mm	>1.0 mm	≧10.0 mm	✳ ≧0.1 mm	⊠	△	▲	⊏	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	5.6	6.3	5.7	5.9	35	7.7	20	17	10	—	5	5	2	—	—	6	7	10	5	5.5	7.5	3.5	20.5	17	11.5	5.5	17
Februar .	7.9	7.8	7.5	7.7	55	9.8	6	19	13	—	10	9	4	—	2	7	1	15	5.5	12.5	12	2.5	4	10.5	21	9	10
März . . .	5.8	5.7	4.8	5.4	42	12.0	26	15	9	1	6	3	4	—	—	7	11	11	7.5	14.5	17.5	1.5	6.5	20.5	9.5	9.5	6
April . . .	7.9	8.8	6.8	7.8	73	13.8	17	19	12	2	4	—	2	—	2	4	2	18	7.5	13	5	0.5	10	14.5	21.5	10	8
Mai	6.9	7.0	6.2	6.7	89	22.3	1	20	14	2	—	—	—	2	6	—	1	9	4.5	5.5	4	2	17	27	22	7	4
Juni . . .	6.8	6.9	5.7	6.5	78	22.6	14	13	10	3	—	—	—	—	5	1	3	11	16.5	7.5	7.5	4	9.5	19.5	9.5	14	2
Juli . . .	6.1	6.4	5.2	5.9	127	18.5	25	18	15	5	—	—	—	—	6	1	5	9	1	2.5	6	3	19.5	23.5	29	3.5	5
August . .	7.4	8.0	5.0	6.8	134	41.0	8	20	17	3	—	—	—	—	6	1	—	12	3	1	3.5	2	13	31	30	4.5	5
September	7.6	7.3	4.2	6.4	90	19.9	1	18	13	3	—	—	—	—	1	2	1	9	6	4.5	3.5	4	29	20	18.5	0.5	4
Oktober .	7.1	6.8	4.9	6.3	46	14.2	23	14	12	1	—	—	—	—	—	5	5	10	5	6.5	9.5	3.5	31.5	20.5	9.5	—	7
November	6.1	5.8	4.0	5.3	65	26.7	2	14	7	2	—	—	—	—	—	13	8	9	3.5	5.5	23.5	2.5	23.5	11	15	0.5	5
Dezember	6.6	6.4	5.1	6.0	30	9.7	7	12	7	—	—	—	1	—	—	7	5	10	3	1.5	8	2	40	18	5.5	1	14
Jahr . . .	6.8	6.9	5.4	6.4	864	41.0	8 VIII	199	139	22	25	17	13	2	28	54	49	133	68	80	107.5	31	224	233	202.5	65	87

Neuwied

h_t (Hütte) = 2.0 m — h_r = 1.1 m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≧0.1 mm	>1.0 mm	≧10.0 mm	✳ ≧0.1 mm	⊠	△	▲	⊏	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	7.8	7.2	5.0	6.7	36	12.6	17	13	10	1	3	19	1	—	—	2	3	12	2	5	28	24	9	1	16	5	3
Februar .	8.4	7.3	8.0	7.9	49	6.8	3	15	13	—	10	8	—	—	—	1	1	16	8	2	14	22	2	6	22	11	—
März . . .	7.0	6.1	4.9	6.0	35	19.0	28	16	7	1	4	2	—	—	1	3	6	12	8	6	17	18	4	8	20	12	—
April . . .	7.8	8.0	7.0	7.6	57	15.6	27	18	13	1	2	—	—	—	1	—	2	17	8	7	12	10	5	8	25	13	2
Mai	7.0	6.1	4.9	6.0	56	8.0	1	18	15	—	—	—	—	—	5	2	2	6	6	9	20	16	6	14	18	3	1
Juni . . .	6.6	6.7	5.6	6.3	78	39.8	28	14	2	6	—	—	—	—	7	—	3	9	5	3	17	9	5	9	24	14	4
Juli	7.3	6.3	6.2	6.6	79	11.6	22	16	12	1	—	—	—	—	6	—	3	11	8	2	29	5	8	10	22	5	4
August . .	9.2	8.4	6.9	8.2	117	32.9	8	25	20	3	—	—	—	2	5	3	—	19	3	6	16	9	15	15.5	22.5	2	4
September	8.4	6.9	4.9	6.7	65	11.5	9	21	11	1	—	—	—	—	2	4	3	12	10	4	19	11	11	9	16	7	3
Oktober .	8.2	6.9	6.3	7.1	37	11.9	23	24	8	1	—	—	—	—	—	10	1	12	2	6	18	22	10	29	5	1	—
November	7.8	6.3	4.4	6.2	45	16.5	1	12	7	2	—	—	—	—	—	11	3	11	4	7	24	15	4	9	13	8	6
Dezember	8.8	7.7	7.3	7.9	9	3.5	6	11	3	—	—	—	—	—	1	11	1	17	6	8	26	21	5	7	11	3	6
Jahr . . .	9.0	7.0	6.0	7.0	663	39.8	~~28~~ 26 VI	203	121	17	19	29	1	2	28	45	28	154	70	65	240	182	84	125.5	214.5	84	33

1924

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur										Dampfspannung				Relative Feuchtigkeit				
	Mittel	Maximum	Minimum	7a	2p	9p	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	7a	2p	9p	Mittel	7a	2p	9p	Mittel	Minimum
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.	Proz.	Proz.
Trier																						
$H_b = 148.5$ m	$C_g = +0.3$ mm												$\varphi = 49° 45'$ N		$\lambda = 6° 39'$ E		$H = 146$ m					
Januar . .	750.1	764.1	728.0	−1.4	2.0	−0.7	−0.2	3.0	−2.9	11.1	19	−10.7	1	3.9	4.4	4.1	4.1	89	81	89	86	58
Februar .	47.2	60.2	26.3	−2.2	2.3	−0.1	0.0	3.2	−3.0	9.6	11	−10.4	29	3.6	4.0	4.1	3.9	89	73	87	83	48
März . . .	46.3	60.2	28.7	1.6	8.3	4.0	4.5	9.5	1.2	16.3	27	− 5.4	19	4.8	5.4	5.3	5.2	89	64	84	79	24
April . . .	45.6	62.5	35.0	5.5	11.9	7.8	8.2	13.1	3.4	24.4	26	− 1.1	18	6.0	6.4	6.3	6.2	87	62	79	76	36
Mai	47.7	56.6	38.2	11.7	19.6	13.9	14.8	21.1	9.7	30.4	15	2.6	6, 10	9.1	10.3	9.9	9.8	86	60	81	76	38
Juni . . .	49.1	56.3	38.8	14.3	21.2	15.2	16.5	22.4	11.7	29.4	27	5.1	16	10.6	11.3	9.7	10.5	85	61	75	74	40
Juli	47.1	55.7	36.4	15.4	22.8	16.7	17.9	24.0	13.3	32.4	13, 16	8.5	20	11.0	11.5	11.4	11.3	84	56	79	73	35
August . .	46.2	58.1	39.4	12.7	18.0	13.9	14.6	19.5	11.0	26.6	7	7.1	29	10.2	11.5	10.8	10.8	93	74	89	85	43
September	46.8	59.0	38.4	12.0	17.9	12.7	13.8	19.0	10.0	25.8	7	3.7	29	9.6	12.2	10.5	10.8	90	80	95	88	57
Oktober .	47.9	58.7	38.2	8.2	13.6	9.6	10.2	14.8	7.1	19.9	12	0.3	19	7.3	8.9	8.2	8.1	90	76	90	85	55
November	50.6	60.5	37.5	3.0	6.5	3.9	4.3	7.5	1.7	17.9	1	− 5.2	18	5.4	6.4	5.5	5.8	90	84	87	87	58
Dezember	51.2	61.4	30.8	1.7	3.9	2.6	2.7	5.0	0.5	11.7	2	− 5.0	24	4.9	5.4	5.2	5.2	93	87	92	91	53
Jahr . . .	748.0	764.1	726.3	6.9	12.3	8.3	8.9	13.5	5.3	32.4	13 VII 16 VII	−10.7	11	7.2	8.1	7.6	7.6	89	72	86	82	24
Geisenheim																						
$H_b = 97.5$ m	$C_g = +0.3$ mm												$\varphi = 49° 59'$ N		$\lambda = 7° 58'$ E		$H = 96$ m					
Januar . .	756.0	769.6	734.8	−4.1	−0.2	−2.7	−2.4	1.3	−6.2	9.3	20	−13.9	2	3.1	3.6	3.3	3.3	87	76	84	82	42
Februar .	52.3	65.8	33.2	−2.0	2.1	−0.1	0.0	3.2	−3.2	7.4	5, 8	− 8.8	15	3.4	3.5	3.6	3.5	82	64	76	74	35
März . . .	51.6	66.5	35.5	2.0	8.6	4.1	4.7	9.7	0.4	16.2	27, 28	− 4.8	19	4.5	4.8	5.0	4.8	81	55	76	71	26
April . . .	50.4	67.1	40.4	5.7	12.4	8.2	8.6	14.0	3.8	25.0	26	− 0.8	6, 11	5.6	5.9	6.0	5.8	80	56	72	69	31
Mai	52.9	62.5	43.2	12.8	19.9	14.2	15.3	20.9	9.1	29.9	15	1.7	10	9.1	9.5	9.3	9.3	80	55	77	71	30
Juni . . .	53.9	62.0	43.5	14.1	20.9	15.4	16.4	22.4	10.4	28.6	27	5.6	16	9.3	9.4	9.6	9.4	77	52	74	68	33
Juli	52.2	60.9	41.8	15.9	22.6	17.1	18.2	24.0	12.5	34.6	13	8.1	27	10.7	10.3	11.2	10.7	80	53	77	70	30
August . .	51.6	63.2	44.1	13.4	18.5	14.2	15.1	19.8	10.5	29.0	7	6.1	10	9.6	10.1	10.1	9.9	84	65	83	77	41
September	52.5	61.7	43.8	11.6	18.5	13.3	14.2	20.1	9.2	27.1	23	2.1	15	9.6	10.6	10.3	10.2	92	67	89	83	39
Oktober .	54.1	64.8	42.4	7.8	14.1	9.7	10.3	15.2	5.9	20.3	13	− 0.4	19, 26	7.4	8.7	8.1	8.1	93	72	89	85	46
November	57.6	66.5	42.9	2.6	6.5	3.3	3.9	7.3	0.5	18.0	1	− 7.0	18	5.1	5.6	5.2	5.3	89	75	87	84	25
Dezember	58.1	68.0	38.7	0.9	3.0	1.6	1.8	4.0	−0.6	10.0	28	− 5.5	12	4.6	4.9	4.8	4.8	92	85	91	89	66
Jahr . . .	753.6	769.6	733.2	6.7	12.2	8.2	8.8	13.5	4.4	34.6	13 VII	−13.9	21.	6.8	7.2	7.2	7.1	85	65	81	77	25
Frankfurt am Main (Physikalischer Verein, Robert-Mayer-Straße)																						
$H_b = 120.0$ m	$C_g = +0.3$ mm												$\varphi = 50° 7'$ N		$\lambda = 8° 41'$ E		$H = 98$ m					
Januar . .	754.3	767.4	733.5	−4.0	−0.3	−2.0	−2.1	1.1	−5.5	7.7	19	−14.6	6	3.2	3.8	3.5	3.5	88	81	85	85	54
Februar .	50.4	63.8	32.6	−2.0	1.5	−0.4	−0.3	2.4	−2.8	7.7	8	− 8.7	15	3.5	3.8	3.7	3.7	84	73	82	80	45
März . . .	49.8	65.0	33.6	2.4	8.2	4.3	4.8	9.2	1.6	16.8	23	− 3.7	13	4.7	4.8	5.0	4.8	83	57	77	72	28
April . . .	48.5	65.1	38.3	5.7	12.0	8.6	8.7	13.0	4.5	24.3	26	0.1	11	5.7	5.7	5.9	5 8	80	55	70	68	31
Mai	51.0	60.5	41.7	12.8	19.2	15.7	15.8	20.5	10.8	29.3	15	2.9	10	8.9	8.6	8.8	8.8	78	54	66	66	27
Juni . . .	52.1	59.9	41.6	14.3	20.2	16.6	16.9	21.7	12.3	27.3	27, 30	7.1	4	9.1	8.7	9.5	9.1	74	50	68	64	24
Juli	50.4	58.9	40.7	15.8	21.6	17.9	18.3	23.0	14.0	33.0	13	10.9	25	10.8	10.1	11.2	10.7	80	54	74	69	31
August . .	49.8	61.4	42.3	13.2	18.1	14.8	15.2	19.2	11.9	28.2	7	9.3	21	9.8	10.0	10.5	10.1	86	66	83	78	44
September	50.7	59.6	41.6	12.0	18.3	14.3	14.7	19.1	11.0	25.2	7	4.0	29	9.4	10.0	10.2	9.9	89	63	83	78	47
Oktober .	52.2	62.6	39.6	8.0	13.8	10.3	10.6	14.6	7.4	21.0	12	1.0	24	7.3	8.1	8.0	7.8	90	69	85	81	38
November	55.8	64.7	40.6	2.4	6.2	3.4	3.9	6.8	1.4	16.7	1	− 5.0	18	5.1	5.3	5.3	5.2	89	73	87	83	48
Dezember	56.2	66.3	37.0	1.3	3.4	2.2	2.3	4.3	0.4	9.6	7	− 5.0	24	4.6	4.8	4.7	4.7	90	82	87	86	60
Jahr . . .	751.8	767.4	732.6	6.8	11.8	8.8	9.1	12.9	5.6	33.0	13 VII	−14.6	61	6.8	7.0	7.4	7.0	84	65	79	76	24
Kleiner Feldberg (Taunus-Observatorium)																						
$H_b = 801.0$ m	$C_g = +0.2$ mm												$\varphi = 50° 13'$ N		$\lambda = 8° 27'$ E		$H = 820$ m					
Januar . .	691.8	704.6	672.1	−3.7	−2.3	−3.6	−3.3	−0.6	−6.3	6.5	15	−12.8	1, 24	3.2	3.3	3.1	3.2	88	84	86	86	10
Februar .	88.1	699.9	72.0	−6.0	−4.3	−5.4	−5.3	−3.3	−7.2	1.7	1	−13.7	15	2.8	3.2	3.0	3.0	93	94	95	94	22
März . . .	88.9	702.1	74.2	−1.9	1.4	−0.6	−0.4	2.3	−2.8	8.7	28	− 9.5	13	3.7	4.0	3.9	3.9	87	75	85	83	30
April . . .	88.4	03.5	78.3	1.5	5.1	2.7	3.0	6.4	0.0	17.6	26	− 4.8	3	4.6	5.1	4.9	4.9	89	79	86	85	42
Mai	92.3	699.3	82.2	9.3	12.6	10.2	10.6	14.3	7.2	23.5	15	− 0.1	9	7.2	7.9	7.2	7.4	83	73	77	77	39
Juni . . .	93.5	700.8	83.9	10.4	14.2	10.9	11.6	15.5	8.3	22.0	27	2.5	6	7.6	8.4	7.7	7.9	81	70	80	77	46
Juli	92.3	00.7	83.0	11.8	15.7	12.4	13.1	16.9	10.1	27.0	13	5.3	25	8.9	9.5	9.0	9.1	87	73	84	81	44
August . .	91.1	01.4	83.9	9.1	11.9	9.8	10.1	13.2	8.0	21.3	12	5.4	21	8.3	9.0	8.6	8.6	95	87	94	92	62
September	91.9	699.6	83.8	9.0	12.0	9.7	10.1	13.0	8.0	18.5	7, 20	3.3	30	8.2	9.1	8.3	8.5	94	86	91	90	56
Oktober .	92.6	703.1	81.2	5.6	8.1	6.6	6.7	9.3	4.8	15.6	13	− 3.1	24	6.5	7.0	6.8	6.8	94	86	92	91	59
November	94.5	02.8	81.9	0.7	1.9	1.2	1.3	3.6	−0.9	11.4	2	− 9.1	18	4.3	4.5	4.6	4.4	85	82	88	85	37
Dezember	94.5	03.6	77.6	0.0	0.8	0.0	0.2	2.3	−1.8	9.1	23	− 7.2	13	4.0	4.3	4.2	4.2	88	88	91	89	22
Jahr . . .	691.6	704.6	672.1	3.8	6.3	4.5	4.8	7.7	2.3	27.0	13 VII	−13.7	15 11	5.8	6.3	5.9	6.0	89	81	87	86	10

1924

Trier

h_t (Hütte) = 2.2 m — h_r = 1.0 m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	>1.0 mm	≥10.0 mm	✳ ≥0.1 mm	⊠	△	▲	⊏	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	7.8	6.8	5.3	6.6	35	11.5	2	10	8	1	1	1	1	1	—	4	3	14	18	7	9	—	5	7	24	4	19
Februar .	8.0	6.4	7.0	7.1	33	8.6	11	11	6	—	6	11	—	—	—	3	4	16	15	—	24	1	2	9	18	3	15
März . . .	7.1	5.9	4.5	5.8	66	13.5	2	14	11	2	4	1	—	—	2	7	8	12	16	11	10	3	8	15	10	5	15
April . . .	6.6	7.4	7.4	7.1	82	22.5	29	17	12	3	2	1	—	—	1	3	3	14	14	11	4	5	5	12	12	10	17
Mai	6.9	5.8	3.8	5.5	104	16.6	1	17	15	4	—	—	—	—	7	5	5	6	5	—	1	—	18	14	34	5	16
Juni . . .	6.5	5.0	5.0	5.5	38	12.3	5	10	8	1	—	—	—	—	3	5	5	8	15	10	4	1	4	4	18	13	21
Juli	6.2	6.3	5.7	6.0	83	16.9	5	14	12	3	—	—	—	—	4	5	7	14	5	3	9	—	18	9	31	2	16
August . .	8.9	8.2	6.3	7.8	149	20.0	8	22	21	7	—	—	—	2	4	7	1	15	—	7	1	—	7	10	46	16	6
September	8.2	7.2	5.0	6.8	69	12.6	25	15	11	3	—	—	—	—	2	6	1	10	—	12	1	2	2	26	13	11	23
Oktober .	9.3	6.5	6.7	7.5	95	21.6	3	20	14	3	—	—	—	—	—	12	—	16	14	4	8	1	4	13	12	15	22
November	7.4	6.7	6.6	6.9	70	25.4	1	10	6	3	—	—	—	—	—	5	4	17	31	14	—	1	3	4	13	1	23
Dezember	9.3	8.5	8.7	8.8	16	4.8	2	12	6	—	1	—	—	2	—	11	1	24	1	14	24	8	2	27	13	2	2 [1]
Jahr . . .	7.7	6.7	6.0	6.8	841	25.4	1 XI	172	130	30	14	14	1	5	23	73	42	166	134	93	95	22	78	150	244	87	195

[1]) Auffallend viele Windstillen.

Geisenheim

h_t (Hütte) = 2.0 m — h_r = 1.3 m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	>1.0 mm	≥10.0 mm	✳ ≥0.1 mm	⊠	△	▲	⊏	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	7.7	6.6	5.2	6.5	38	14.0	17	12	9	1	4	31	1	—	1	14	4	12	10.5	8	16	20.5	4.5	4	4	5.5	20
Februar .	7.6	6.4	6.3	6.8	45	7.8	6	16	11	—	12	12	3	—	—	2	3	14	18	12	11	6	6.5	12.5	7	5	9
März . . .	5.6	5.6	3.9	5.0	36	9.3	2	12	9	—	3	2	1	—	1	4	7	9	13	8	12	9.5	10.5	16	2	9	13
April . . .	7.0	7.7	7.2	7.3	47	9.6	11	15	12	—	2	2	—	—	2	—	—	14	8	14.5	4.5	7.5	13.5	16	12	9	5
Mai . . .	5.7	6.3	4.7	5.6	54	9.6	23	15	12	—	—	—	—	1	7	—	4	3	3	—	2	24.5	22.5	28.5	5.5	3	4
Juni . . .	6.6	6.0	5.4	6.0	38	15.5	9	10	7	1	—	—	—	1	5	1	3	10	4.5	2	8.5	25.5	22.5	11.5	3	9.5	3
Juli	5.4	6.6	6.3	6.1	69	9.7	26	17	15	—	—	—	—	—	3	1	3	10	3	3	5.5	18	26	22.5	2	6	7
August . .	7.7	8.2	6.8	7.6	119	25.1	28	21	14	4	—	—	—	1	1	—	—	14	1	—	5.5	15	23.5	30.5	4.5	2	11
September	8.2	7.0	4.5	6.6	46	11.8	25	14	9	2	—	—	—	—	—	10	—	8	—	—	6	20	13	16	6	6	23
Oktober .	8.4	6.3	5.5	6.7	47	18.8	23	19	10	1	—	—	—	—	—	12	—	9	3	0.5	15.5	16	22	17	3	2	14
November	6.5	6.6	6.2	6.4	41	18.2	1	9	5	1	—	—	1	—	—	7	6	15	10	3	19	17	16	4.5	1.5	4	15
Dezember	9.5	8.6	7.4	8.5	10	3.0	7	10	4	—	—	—	—	—	—	10	—	21	1.5	3	8	23	9.5	18	5	4	21 [1]
Jahr . . .	7.2	6.8	5.8	6.6	590	25.1	28 VIII	170	117	10	21	47	6	3	20	61	30	139	75.5	54	113.5	202.5	190	197	55.5	65	145

[1]) Auffallend viele Windstillen.

Frankfurt am Main (Physikalischer Verein, Robert-Mayer-Straße)

h_t (Hütte (Gebäude)) = 27 m — h_r = 1.0 m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	>1.0 mm	≥10.0 mm	✳ ≥0.1 mm	⊠	△	▲	⊏	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	8.3	7.4	5.0	6.9	33	8.8	17	14	6	—	7	27	1	—	—	17	4	14	25.5	16.5	10.5	5	4	12	7	3.5	9
Februar .	7.9	6.8	6.9	7.2	29	6.6	26	12	8	—	9	8	1	—	—	2	3	15	21	19	6.5	4	0.5	15.5	14.5	5	1
März . . .	6.1	5.5	3.5	5.0	30	10.4	26	12	8	1	5	2	1	—	—	2	10	7	21	23	3	1	3.5	25.5	8	5	3
April . . .	6.9	7.0	7.4	7.1	59	8.3	12	17	9	—	3	1	1	—	3	—	3	14	14	12.5	2	1	1.5	22.5	21	7.5	8
Mai	5.5	6.7	5.5	5.9	70	17.5	3	20	15	1	—	—	—	—	6	—	3	6	10	7	2.5	3.5	7.5	33	13.5	9	7
Juni . . .	6.2	6.0	5.6	5.9	125	35.0	9	13	12	4	—	—	—	—	5	1	5	10	20	12	4	2	2	14.5	14.5	10	11
Juli	6.0	6.6	6.5	6.4	87	20.0	24	18	15	4	—	—	—	—	8	1	2	11	12.5	5.5	2.5	1	2	26.5	25.5	8.5	9
August . .	8.4	8.7	7.2	8.1	147	35.7	28	23	17	4	—	—	—	2	5	6	—	18	5.5	8	1	1.5	3	48.5	17	2.5	6
September	6.9	7.4	5.2	6.5	74	18.5	10	18	10	2	—	—	—	—	2	11	—	7	12.5	8.5	1.5	3.5	2.5	34	13	4.5	10
Oktober .	7.1	6.5	5.3	6.3	34	14.0	23	16	8	1	—	—	—	—	—	12	3	11	11	14.5	3.5	3	5.5	32.5	5	2	16
November	6.6	5.8	5.2	5.9	83	36.9	1	6	5	3	—	—	—	—	—	15	5	12	28.5	15.5	2.5	2	2.5	19	8	—	12
Dezember	9.2	8.4	8.5	8.7	18	10.8	28	10	5	1	—	—	—	—	—	19	1	23	14.5	11	4	3.5	6	23.5	7	0.5	23
Jahr . . .	7.1	6.9	6.0	6.7	789	36.9	1 XI	179	118	21	24	38	4	2	29	86	39	148	196	153	43.5	31	40.5	307	154	58	115

Kleiner Feldberg (Taunus-Observatorium)

h_t (Hütte) = 2.3 m — h_r = 1.2 m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	>1.0 mm	≥10.0 mm	✳ ≥0.1 mm	⊠	△	▲	⊏	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	7.2	6.7	4.6	6.2	58	11.0	9	12	10	1	8	31	1	—	—	16	5	11	7.5	1.5	13.5	12	17.5	13.5	9.5	13	5
Februar .	7.8	7.4	7.2	7.5	86	17.8	25	19	12	3	19	29	—	—	—	20	3	14	8.5	12.5	13	6.5	6	4.5	7.5	24.5	4
März . . .	6.3	5.8	4.5	5.5	86	22.4	26	13	11	3	7	27	—	—	—	14	9	11	9.5	10.5	19.5	7	10.5	14.5	7.5	10	4
April . . .	7.3	7.6	7.0	7.3	86	17.5	13	20	18	3	9	6	1	1	2	15	3	14	6	14	5.5	1.5	7.5	11	17	24.5	3
Mai	5.9	6.8	4.4	5.7	114	19.0	3	21	17	5	2	—	1	3	9	10	3	5	2.5	5.5	4.5	8	16	23.5	16.5	14.5	2
Juni . . .	6.2	6.2	5.5	6.0	83	17.2	14	14	12	3	—	—	—	1	6	11	6	11	16	6.5	6.5	11.5	8.5	13	6.5	19.5	2
Juli	6.8	6.4	5.9	6.4	129	22.7	4	20	20	5	—	—	—	1	4	12	4	13	9.5	0.5	6	6	8	16	18	24	5
August . .	8.2	8.8	7.8	8.3	214	46.9	28	24	21	6	—	—	—	1	7	23	—	18	2	2.5	5	3.5	12	30.5	20	15.5	2
September	7.3	7.8	5.6	6.9	91	24.5	25	18	14	3	—	—	—	1	2	16	2	13	4.5	4	4	10.5	14	27.5	13.5	11	1
Oktober .	7.2	7.4	5.5	6.7	82	29.1	23	16	12	1	—	—	—	—	—	17	3	13	4.5	6.5	11	9.5	18.5	23	11.5	5.5	3
November	5.6	5.7	5.1	5.5	96	37.4	3	8	4	3	—	—	—	—	—	15	8	10	6	4.5	23	14.5	8.5	13	6.5	14	—
Dezember	7.8	7.0	6.7	7.2	28	9.7	28	9	7	—	2	3	—	—	—	22	5	19	2.5	2	15	10	23.5	22.5	7.5	7	3
Jahr . . .	7.0	7.0	5.8	6.6	1153	46.9	28 VIII	194	158	36	47	96	3	8	30	191	51	152	79	70.5	126.5	100.5	150.5	212.5	141.5	183	34

Rossitten

φ = 55° 9′ N λ = 20° 51′ E H = 4 m h_t (Hütte) = 2,0 m h_r = 1.0 m

Monat	Lufttemperatur										Bewölkung				Niederschlag			Zahl der Tage									Windverteilung								
	7ᵃ	2ᵖ	9ᵖ	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	7ᵃ	2ᵖ	9ᵖ	Mittel	Summe	Tagesmaximum Betrag	Tagesmaximum Gemessen am	Niederschlag ≥0,1 mm	Niederschlag >1,0 mm	≥10,0 mm	≥0,1 mm						heitere	trübe	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°						mm	mm																			
Januar . .	−8.4	−6.6	−6.9	−7.2	−4.6	−11.7	3.0	21	−23.0	5	6.2	6.1	5.9	6.1	29	16.0	20	4	4	1	—	—	—	—	—	5	12	10	7	23	13	11	4	11	7	7
Februar .	−5.8	−4.8	−7.0	−6.2	−3.7	− 9.9	2.5	4	−25.5	10	9.0	7.7	7.7	8.1	43	9.2	23	8	8	0	3	1	—	—	—	1	19	5	12	8	4	6	23	2	15	12
März . . .	−3.9	−0.4	−2.5	−2.3	0.4	− 6.6	5.0	26	−18.5	1	7.1	6.2	6.0	6.4	19	6.1	18	5	5	—	4	—	—	—	—	6	15	14	3	4	10	15	22	7	14	4
April . . .	1.7	4.4	1.8	2.4	5.4	− 0.8	11.0	16	− 7.0	4	5.5	5.7	6.1	5.8	33	6.4	22	11	8	—	—	—	—	—	—	9	13	14	14	1	10	8	11	11	15	6
Mai	10.0	13.6	10.1	11.0	15.3	6.0	27.0	16	− 1.0	3	4.5	2.5	5.0	4.0	41	10.0	5	8	8	1	—	—	—	—	—	7	5	15	8	21	8	5	15	6	15	—
Juni . . .	14.4	16.9	14.1	14.9	18.6	10.6	26.5	20	5.0	7	5.7	4.6	3.9	4.7	46	15.0	15	6	6	2	—	—	—	—	1	5	3	6	12	14	5	4	14	18	17	—
Juli	15.5	17.8	14.6	15.6	19.0	12.1	25.0	18	9.0	14	5.0	4.4	4.4	4.6	46	15.6	6	9	9	1	—	—	—	—	—	7	4	7	2	9	6	2	27	24	16	—
August . .	17.1	20.2	16.3	17.5	21.1	13.5	26.5	14, 15	9.5	27	4.0	4.0	3.6	3.9	178	37.2	5	12	12	6	—	—	—	—	—	11	5	16	5	23	18	6	6	5	14	—
September	14.1	16.4	14.1	14.7	17.5	12.0	22.0	21	8.5	29	5.5	5.6	5.0	5.4	54	15.3	28	7	7	3	—	—	—	—	—	4	8	5	15	21	5	7	30	5	2	—
Oktober .	9.8	11.8	9.9	10.3	12.7	6.9	18.0	5	0.5	25, 26	4.6	4.3	4.0	4.3	31	10.0	19	6	6	1	—	—	—	—	—	8	6	3	—	22	20	14	13	9	12	—
November	3.9	4.6	4.2	4.2	6.0	2.1	11.5	3	− 1.5	12,13,17	8.4	8.5	8.4	8.4	60	13.1	3	11	11	2	—	—	—	—	—	—	19	2	4	9	18	9	28	11	9	—
Dezember	−0.8	0.0	−0.6	−0.5	0.8	− 2.6	8.5	21	− 9.0	13	7.1	6.1	6.6	6.6 [1]	18	9.5	3	4	4	—	—	—	—	—	—	6	15	—	3	7	31	27	17	6	2	—
Jahr . . .	5.6	7.8	5.7	6.2	9.0	2.6	27.0	16 V	−25.5	10 II	6.1	5.5	5.6	5.7	598	37.2	5 VIII	91	88	17	7	1	—	—	1	69	124	97	85	162	148	114	210	115	138	29

[1] Bewölkung unterschätzt. [2] Kein Nebel!

Heilsberg

φ = 54° 8′ N λ = 20° 35′ E H = 83.0 m h_t (Gehäuse) = 6.5 m h_r = 1.2 m

Monat	Lufttemperatur										Bewölkung				Niederschlag			Zahl der Tage									Windverteilung								
	7ᵃ	2ᵖ	9ᵖ	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	7ᵃ	2ᵖ	9ᵖ	Mittel	Summe	Tagesmaximum Betrag	Tagesmaximum Gemessen am	Niederschlag ≥0,1 mm	Niederschlag >1,0 mm	≥10,0 mm	≥0,1 mm						heitere	trübe	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°						mm	mm																			
Januar . .	−8.5	−6.3	−7.6	−7.5	−3.2	−11.6	4.3	21	−21.8	6	5.7	6.4	5.7	6.0	29	9.2	20	13	7	—	12	31	—	—	—	—	3	11	19	2	14	3	21	3	25	6	—
Februar .	−7.2	−4.3	−6.8	−6.2	−2.7	− 9.7	3.6	2	−21.0	17	8.2	6.8	6.3	7.1	37	8.3	6	15	9	—	15	29	—	—	—	—	1	13	11	7	9	—	20	8	31	1	—
März . . .	−3.6	0.9	−2.3	−1.8	2.9	− 5.6	13.5	4	−19.0	14	8.0	6.7	6.0	7.0	24	7.2	27	15	7	—	10	31	—	—	—	2	2	15	21	3	2	—	30	16	13	8	—
April . . .	2.2	7.0	2.8	3.7	9.7	− 0.3	17.6	16	− 4.1	4	6.0	6.3	4.8	5.7	34	7.6	11	11	10	—	5	2	—	—	—	—	4	6	15	14	7	3	8	6	37	—	—
Mai	11.4	17.2	11.6	13.0	20.9	7.8	31.0	30	− 0.7	2	5.7	4.6	4.6	5.0	51	16.3	9	12	10	1	—	—	—	2	6	—	3	5	9	5	16	4	15	6	36	2	—
Juni . . .	14.9	20.1	14.5	16.0	22.6	11.2	33.2	21	3.3	7	5.8	4.7	5.0	5.2	54	20.5	14	9	7	1	—	—	—	4	—	—	2	—	1	7	10	—	5	16	40	2	9
Juli	14.7	19.5	14.2	15.6	22.4	10.8	29.0	17	6.7	2	5.3	4.6	4.7	4.9	83	16.4	11	14	12	3	—	—	—	3	2	5	4	3	3	7	—	5	11	53	11	—
August . .	14.9	20.4	14.9	16.3	23.1	12.4	30.5	14	7.1	11	4.0	4.0	3.6	3.9	179	68.1	25	15	13	5	—	—	—	3	2	8	2	11	8	8	—	32	10	16	6	2
September	11.9	17.7	13.1	14.0	19.5	10.2	25.4	22	2.1	30	5.3	5.1	4.6	5.0	72	21.4	27	13	11	2	—	—	—	1	2	3	5	2	2	15	1	8	32	28	2	—
Oktober .	6.5	12.1	7.7	8.5	13.1	5.1	21.9	1	− 3.7	25	5.1	4.8	4.0	4.6	34	12.1	19	8	6	1	—	—	—	—	2	9	4	4	1	19	—	37	10	22	—	—
November	1.7	3.6	2.1	2.4	4.5	0.6	10.7	2	− 6.1	20	8.7	8.2	6.1	7.7	31	8.5	5	12	9	—	2	3	—	—	—	8	—	13	2	4	13	—	13	26	31	—	1
Dezember	−2.6	−0.6	−1.8	−1.7	1.4 [1]	− 4.0	8.3 [1]	22	−14.9	13	6.9	7.0	6.4	6.8 [2]	14	4.2	3	11	4	—	4	12	—	—	—	8	5 [2]	12 [2]	2	2	11	5	43	10	20	—	—
Jahr . . .	4.7	8.9	5.2	6.0	11.2 [1]	2.3	33.2	21 VI	−21.8	61	6.2	5.8	5.2	5.7	642	68.1	25 VIII	148	105	13	48	108	—	2	17	26	45	90	100	58	132	16	237	154	352	38	12

[1] Auffallend hoch. [2] Bewölkung unterschätzt.

Marienburg in Ostpreußen

φ = 54° 2′ N λ = 19° 2′ E H = 12 m h_t (Hütte) = 2.0 m h_r = 1.2 m

Monat	Lufttemperatur										Bewölkung				Niederschlag			Zahl der Tage									Windverteilung								
	7ᵃ	2ᵖ	9ᵖ	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	7ᵃ	2ᵖ	9ᵖ	Mittel	Summe	Tagesmaximum Betrag	Tagesmaximum Gemessen am	Niederschlag ≥0,1 mm	Niederschlag >1,0 mm	≥10,0 mm	≥0,1 mm						heitere	trübe	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°						mm	mm																			
Januar . .	−8.0	−4.9	−6.9	−6.7	−3.3	−11.5	3.8	20	−21.2	8	6.8	7.0	6.0	6.6	57	18.9	2	15	10	1	11	31	—	—	—	4	4	11	2	2	22	16	10	10	10	12	9
Februar .	−6.3	−3.2	−5.2	−5.0	−2.1	− 8.0	3.2	22	−18.8	10	8.1	7.5	7.0	7.5	17	4.1	9	11	6	—	11	29	—	—	—	—	2	17	6	11	6	13	4	25	4	13	5
März . . .	−2.2	1.9	−0.9	−0.5	2.7	− 3.9	7.5	31	−13.6	1	6.6	6.3	6.1	6.3	10	3.3	30	10	2	—	6	30	—	—	—	2	4	14	1	11	5	33	3	12	2	23	3
April . . .	3.2	7.4	3.6	4.4	8.5	0.9	18.2	16	−3.3	13	6.7	8.0	5.8	6.8	28	8.5	21	11	7	—	4	—	—	—	—	—	4	12	1	29	2	10	6	21	4	16	1
Mai	11.8	17.8	11.5	13.2	19.2	8.3	30.1	16	− 0.6	2	5.8	5.5	5.9	5.7	33	5.8	31	13	9	—	—	—	—	—	—	3	7	4	21	3	24	3	13	7	12	6
Juni . . .	14.6	19.9	14.5	15.9	21.3	11.2	29.0	21	3.6	7	5.9	6.4	5.9	6.1	65	12.3	3	12	8	3	—	—	—	5	—	—	6	2	18	9	16	2	12	12	15	4
Juli	15.4	20.9	15.0	16.6	22.0	11.3	26.7	17	6.8	2	6.5	6.3	5.1	6.0	57	16.8	24	15	8	1	—	—	—	—	1	—	2	7	2	7	10	15	3	8	18	14	16
August . .	15.3	21.4	15.8	17.1	22.9	12.3	31.9	14	8.1	11	6.1	6.2	4.6	5.6	83	30.9	24	14	7	2	—	—	—	—	4	2	2	6	1	10	5	25	1	18	4	11	18
September	13.0	18.5	14.0	14.9	19.6	10.6	25.6	22	4.3	30	5.6	7.4	4.9	6.0	90	39.2	28	17	12	1	—	—	—	—	1	2	3	9	1	8	7	17	8	22	3	8	16
Oktober .	7.1	13.4	8.3	9.3	14.1	5.7	21.7	1	− 3.1	25	5.4	4.8	3.8	4.7	37	15.6	7	9	5	1	—	—	—	—	1	5	3	1	10	7	31	10	14	5	4	11
November	1.4	4.0	2.1	2.4	4.7	0.4	13.1	2	− 4.8	18	8.0	8.0	6.3	7.4	22	13.4	23	10	5	1	1	—	—	—	3	3	16	—	3	13	22	6	33	1	8	4
Dezember	−1.3	0.8	−0.6	−0.4	1.5	− 2.9	8.6	2	−10.1	13	8.0	7.5	7.6	7.7	5	2.3	4	5	2	—	1	1	—	—	—	5	3	18	—	2	3	23	24	9	11	—	21 [2]
Jahr . . .	5.3	9.8	5.9	6.7	10.9	2.9	31.9	14 VIII	−21.2	81	6.6	6.7	5.8	6.4	504	39.2	28 IX	142	81	10	34	91	—	—	11	19	35	126	21	132	92	245	80	197	81	136	114

[1] Auffallend viele Windstillen.

Reinwasser

φ = 54° 1′ N λ = 17° 11′ E H = 185 m h_s (Hütte) = 2,8 m h_r = 1,8 m

Monat	Lufttemperatur 7ᵃ C°	2ᵖ C°	9ᵖ C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Bewölkung 7ᵃ	2ᵖ	9ᵖ	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0,1 mm	≥1,0 mm	≥10,0 mm	≥0,1 cm	✳	🌫	△	▲	◹	▬	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar	-6.9	-4.2	-6.3	-5.9	-3.0	-10.0	3.1	20	-18.2	24	7.7	6.7	6.2	6.9	54	13.9	2	12	8	3	9	31	—	—	—	4	2	16	9	1	7	25	3	7	18	18	5
Februar	-7.7	-4.0	-6.5	-6.2	-2.8	- 9.4	2.2	2	-18.8	10	8.9	8.1	6.6	7.9	25	12.4	6	15	6	1	10	29	—	—	—	2	1	16	7	7	13	—	1	6	32	18	3
März	-4.6	1.5	-2.2	-1.9	2.7	- 6.2	9.1	25	-18.1	1	6.7	6.2	6.2	6.4	12	3.4	21	12	4	—	8	31	—	—	—	6	5	13	12	3	1	7	9	10	30	12	9
April	2.0	6.0	2.3	3.2	7.7	0.1	16.9	16	- 4.1	4	7.5	7.9	6.9	7.4	34	6.2	28	14	9	—	6	4	—	1	—	1	3	16	1	13	13	8	1	5	32	13	4
Mai	10.6	16.1	10.4	11.9	17.7	6.6	28.9	16	- 2.6	2	5.3	5.9	5.5	5.6	52	22.0	31	11	7	2	—	—	—	2	3	—	4	10	7	10	8	7	5	15	21	11	9
Juni	13.4	18.1	13 1	14.4	19.3	9.6	29.0	21	4.0	7	6.5	6.8	6.9	6.7	72	19.4	21	11	10	1	—	—	—	—	8	1	1	10	13	4	5	3	—	7	41	9	8
Juli	13.9	18.7	13.4	14.8	19.9	10.4	26.5	22	4.0	2	6.5	6.5	5.5	6.2	122	28.9	24	13	11	4	—	—	—	—	3	1	1	6	3	4	4	5	6	6	41	14	10
August	13.6	19.7	13.4	15.0	21.1	10.1	30.0	14	6.1	11, 21	4.5	6.4	4.8	5.2	89	31.7	24	18	14	2	—	—	—	—	6	2	3	4	1	3	9	15	2	9	19	21	14
September	11.3	16.3	12.3	13.1	17.5	9.3	23.2	8	2.6	30	6.9	6.9	6.0	6.6	78	30.0	7	13	10	3	—	—	—	—	2	3	3	12	1	7	10	5	3	19	36	1	8
Oktober	6.0	11.9	7.3	8.1	12.7	4.6	20.5	2	- 2.6	25	5.8	5.7	4.8	5.4	20	6.7	19	6	5	—	—	—	—	—	—	4	7	7	8	2	12	20	5	16	17	2	11
November	0.5	3.3	1.6	1.8	4.3	- 0.3	11.5	2	- 8.0	14	6.9	7.7	6.8	7.1	36	8.5	4	9	7	—	—	—	—	1	—	9	4	13	7	3	15	11	1	16	27	6	4
Dezember	-1.6	0.1	-0.8	-0.8	1.4	- 2.8	5.5	21	-11.3	13	8.4	8.0	7.8	8.1	14	9.3	4	5	4	—	2	5	—	—	—	19	2	21	1	6	5	23	5	28	22	1	2
Jahr	4.2	8.6	4.8	5.6	9.8	1.8	30.0	14 VIII	-18.8	10 II	6.8	6.9	6.2	6.6	598	31.7	24 VIII	139	95	16	35	100	—	4	22	52	36	144	70	63	102	129	41	144	336	126	87

Muhlendorf

φ = 53° 42′ N λ = 15° 40′ E H = 100 m h_s (Hütte) = 2,0 m h_r = 1,0 m

Monat	Lufttemperatur 7ᵃ C°	2ᵖ C°	9ᵖ C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Bewölkung 7ᵃ	2ᵖ	9ᵖ	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0,1 mm	≥1,0 mm	≥10,0 mm	≥0,1 cm	✳	🌫	△	▲	◹	▬	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar	-5.7	-3.7	-5.1	-4.9	-2.0	-9.0	3.7	19	-16.1	9	7.3	6.2	5.6	6.4	26	6.5	20	10	7	—	9	31	—	—	—	4	2	9	5.5	4.5	9.5	22.5	7	9	13.5	15.5	6
Februar	-5.6	-3.2	-5.7	-5.1	-1.9	-8.0	3.1	5	-14.4	23	6.6	6.0	6.0	6.2	32	11.7	6	12	6	1	10	29	—	—	—	—	3	11	10	14.5	9	7	3	5.5	24	11	3
März	-1.6	2.6	-0.4	0.1	3.7	-3.6	12.3	5	-15.2	19	6.2	5.2	5.2	5.6	10	2.4	22	14	3	—	8	9	—	—	—	3	2	5	14.5	6	—	4.5	17	15	15	15	6
April	2.5	7.1	4.1	4.4	8.4	1.0	16.2	16	- 3.3	4	6.9	6.4	6.4	6.6	56	12.2	18	19	11	1	7	3	1	—	—	—	1	8	5	11.5	8	9	5.5	9.5	23	14.5	4
Mai	11.0	16.2	10.9	12.3	17.8	6.9	28.2	16	0.2	1	5.5	6.5	5.0	5.7	27	6.7	31	15	8	—	—	—	—	—	7	—	1	4	3.5	7	14.5	8	15	11	16.5	8.5	9
Juni	13.6	17.8	13.0	14.4	19.6	9.3	27.6	1	1.8	5	5.4	6.1	6.5	6.0	56	17.8	28	6	6	2	—	—	—	—	2	3	1	3	7.5	6	5.5	5.5	2.5	11.5	19.5	18	14
Juli	14.4	19.1	13.9	15.3	20.5	10.4	26.7	13	6.8	13	5.9	5.9	5.6	5.8	76	15.6	24	17	13	3	—	—	1	—	8	1	—	3	5	3.5	4	4.5	9	12.5	27	12.5	15
August	13.7	19.1	13.6	15.0	20.3	10.1	29.5	14	5.5	11	4.5	5.8	4.5	4.9	80	22.5	24	18	13	2	—	—	2	—	4	1	1	—	3.5	6	4	13	11.5	14.5	21.5	6	13
September	11.6	17.0	12.5	13.4	18.1	9.0	24.6	8	3.6	30	5.6	6.4	5.6	5.9	34	8.6	9	14	9	—	—	—	—	—	1	1	—	6	2.5	5.5	9.5	6	10.5	26.5	14	4.5	11
Oktober	7.0	12.9	8.3	9.1	13.8	4.8	21.6	2	- 4.0	24	5.7	4.6	5.1	5.1	7	1.7	23	7	4	—	—	—	—	—	—	5	5	5	3	5.5	8	28.5	15	16.5	9.5	3	4
November	0.9	4.3	2.0	2.3	5.4	-0.3	13.0	2	- 8.4	14	5.7	6.6	5.7	6.0	21	6.3	23	10	7	—	—	—	—	—	—	6	4	9	0.5	1.5	16.5	17	11	15	18	7.5	3
Dezember	-0.6	1.4	0.3	0.3	2.5	-2.0	6.6	1	-10.3	13	7.5	6.9	7.0	7.1 [1]	20	5.7	7	11	5	—	2	—	—	—	—	11	1 [2]	14 [2]	—	2	3.5	20	39.5	14	11.5	1.5	1
Jahr	5.1	9.2	5.6	6.4	10.5	2.4	29.5	14 VIII	-16.1	9 I	6.1	6.1	5.7	5.9	445	22.5	24 VIII	153	92	9	36	72	4	—	22	35	21	77	60.5	73.5	92	145.5	146.5	160.5	213	117.5	89

[1] Bewölkungsschätzung unsicher.

Angermünde

φ = 53° 1′ N λ = 14° 0′ E H = 45 m h_s (Hütte) = 2,0 m h_r = 1,0 m

Monat	Lufttemperatur 7ᵃ C°	2ᵖ C°	9ᵖ C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Bewölkung 7ᵃ	2ᵖ	9ᵖ	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0,1 mm	≥1,0 mm	≥10,0 mm	≥0,1 cm	✳	🌫	△	▲	◹	▬	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar	-6.1	-2.4	-3.8	-4.0	-1.0	-7.9	4.5	20	-18.6	7	6.6	5.8	6.8	6.4	20	4.2	8	11	8	—	9	5	—	—	—	1	6	14	1	2	1	12	27	12	4	6	28
Februar	-5.2	-1.5	-4.3	-3.8	-0.3	-6.8	5.6	4	-14.1	27	7.6	4.8	4.5	5.6	33	11.9	3, 6	7	6	2	5	1	—	—	—	—	8	9	4	3	11	—	5	6	10	8	40
März	-0.8	5.6	0.5	1.5	6.5	-2.5	16.1	25	- 9.7	1	7.0	5.5	5.2	5.9	6	2.6	1	6	2	—	5	—	—	—	—	—	6	11	8	—	1	5	26	13	2	11	27
April	3.5	9.0	4.1	5.2	10.5	1.9	18.1	15	- 3.7	5	7.2	7.2	8.5	7.6	71	13.2	17	15	14	1	3	—	—	—	—	—	3	18	1	2	2	10	23	20	6	9	17
Mai	11.3	17.8	12.5	13.5	19.6	8.3	28.2	15	- 0.5	2	5.4	6.3	5.3	5.7	54	21.4	24	9	7	3	—	—	—	1	4	2	6	9	2	1	5	13	34	11	1	1	25
Juni	14.3	20.2	14.0	15.7	21.6	10.1	30.0	21	1.8	7	3.9	6.5	3.9	4.8	64	37.5	22	8	7	1	—	—	—	—	1	—	7	4	8	1	5	6	10	18	8	7	27
Juli	17.4	21.8	16.6	18.1	23.4	9.6	30.0	22	6.3	23	6.1	5.2	6.9	6.1	119	46.9	23	11	11	4	—	—	—	1	—	—	3	9	2	1	—	5	16	13	11	1	44
August	14.9	20.9	14.2	16.0	22.1	8.8	29.8	14	6.8	2, 21	5.1	5.4	5.1	5.2	26	8.2	15	8	7	—	—	—	—	—	3	—	5	6	1	1	2	7	15	12	4	—	51
September	12.0	18.3	12.3	13.7	19.6	8.7	26.5	8	3.6	30	7.1	6.9	5.1	6.4	88	22.2	25	12	12	3	—	—	—	—	—	—	3	10	—	—	7	6	23	16	1	4	33
Oktober	6.9	14.8	8.5	9.7	15.3	4.9	22.4	2	- 2.8	24	4.7	3.4	3.5	3.9	18	10.6	23	5	5	1	—	—	—	—	—	—	11	3	1	1	2	7	25	10	—	—	47
November	0.8	5.4	2.7	2.9	6.5	-0.1 [1]	15.4	2	- 7.3	14	4.8	4.9	4.3	4.7	7	3.5	1	4	2	—	—	—	—	—	—	—	12	8	—	3	17	2	4	13	4	1	46
Dezember	-0.6	3.1	0.5	0.9	3.9	-1.7 [1]	8.0	6	- 9.4	13	7.2	7.2	6.7	7.0 [2]	17	10.6	4	4 [3]	4	1	—	—	—	—	—	—	3 [3]	14 [3]	—	2	19	8	18	10	1	3	32 [4]
Jahr	5.7	11.1	6.5	7.4	12.3	2.8	30.0	31 VI 29 VII	-18.6	7 I	6.0	5.8	5.5	5.8	523	46.9	23 VII	100	85	16	22	6	—	2	8	3	73	115	28	17	72	81	226	154	52	51	417

[1] Im Sommer auffallend niedrig. [2] Bewölkung unterschätzt. [3] Zu wenig. [4] Zu viele Windstillen.

Monat	Lufttemperatur										Bewölkung				Niederschlag			Zahl der Tage										Windverteilung								
	7ˢ C°	2ᵖ C°	9ᵖ C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	7ˢ	2ᵖ	9ᵖ	Mittel	Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Niederschlag ≥0.1 mm	Niederschlag ≥1.0 mm	Niederschlag ≥10.0 mm	✳ ≥0.1 mm	🌫	△	▲	🌁	═	heitere	trübe	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Güstrow																																			
φ = 53° 48′ N	λ = 12° 11′ E			H = 10 m																								h₁ (Hütte) = 2,0 m					h₇ = 1,0 m			
Januar . .	−4.1	−1.0	−2.6	−2.6	−0.1	−6.0	5.2	19	−16.3	4	8.7	7.5	7.3	7.8	16	7.3	20	14	4	—	5	19	—	—	—	1	–	16	8	—	22	6	18	5	20	10	4
Februar .	−5.0	−0.6	−3.4	−3.1	0.3	−6.1	5.9	4	−13.0	27	7.6	7.8	7.3	7.6	42	14.4	3	13	6	2	7	5	—	—	—	—	—	12	8	—	26	4	3	8	25	10	3
März . . .	−0.7	4.4	0.8	1.3	5.3	−1.7	15.0	25	− 6.9	19	7.5	6.7	7.2	7.1	20	3.4	5	13	12	8	5	6	—	—	—	—	2	15	12	2	4	2	4	29	31	6	3
April . . .	3.6	8.3	4.5	5.3	9.4	1.7	18.9	15	− 3.0	11	7.8	8.0	8.1	8.0	88	17.1	11	19	15	2	5	1	1	—	2	—	—	18	10	9	16	1	2	3	28	21	—
Mai	11.1	16.7	11.9	12.9	18.1	8.3	28.6	15	− 0.2	2	7.2	7.5	8.4	7.7	67	15.8	8	18	12	2	—	—	1	—	3	—	—	14	1	3	27	5	6	9	40	2	—
Juni . . .	13.8	19.4	14.0	15.3	20.8	9.9	28.5	20	1.8	5	7.2	8.0	8.5	7.9	23	17.4	13	4	3	1	—	—	—	—	3	—	—	15	7	1	13	3	8	1	47	10	—
Juli	14.9	20.7	15.2	16.5	22.0	11.5	30.6	13	6.0	2	6.5	7.5	8.3	7.4	66	14.8	24	20	11	2	—	—	—	—	1	—	—	14	3	3	9	5	9	8	48	8	—
August . .	13.9	19.5	14.5	15.6	20.7	11.4	27.6	14	8.1	10	7.4	7.7	7.8	7.6	119	69.0	16	18	16	1	—	—	—	—	—	—	—	15	6	1	8	7	8	23	31	9	—
September	12.2	17.8	12.9	14.0	18.6	10.5	25.8	8	6.4	30	7.6	7.0	7.0	7.2	52	11.8	3	15	10	1	—	—	—	—	4	—	—	10	5	3	9	4	11	22	30	5	1
Oktober .	7.3	12.6	8.7	9.3	13.5	5.9	19.2	12	− 3.1	24	7.2	7.0	6.8	7.0	23	12.8	23	11	5	1	—	—	—	—	—	1	4	13	2	7	18	6	23	13	22	—	2
November	2.2	6.1	2.9	3.5	6.6	0.6	14.2	2	− 5.8	14	8.0	6.7	7.7	7.5	42	14.1	1	10	4	2	1	—	—	—	—	1	2	15	—	2	26	5	17	5	35	—	—
Dezember	1.4	3.6	2.2	2.3	4.4	0.0	9.3	1	− 8.0	13	8.5	8.5	8.8	8.6	14	5.3	4	7	6	—	—	—	—	—	—	2	2	23	—	—	10	8	8	44	23	—	—
														[1]													[1]	[2]								
Jahr . . .	5.9	10.6	6.8	7.5	11.6	3.8	30.6	13 VII	−16.3	4 I	7.6	7.5	7.8	7.6	572	69.0	16 VIII	162	104	22	23	31	2	—	13	5	10	180	62	31	188	56	117	170	380	81	13

[1] Bewölkung überschätzt.

Kirchdorf auf Poel																																			
φ = 54° 0′ N	λ = 11° 26′ E			H = 4 m																								h₁ (Hütte) = 2,0 m					h₇ = 1,0 m			
Januar . .	−3.2	−1.2	−2.4	−2.3	0.5	−5.5	6.4	19	−12.0	16	9.3	7.6	7.7	8.2	10	6.0	20	3	3	—	1	—	—	—	—	1	—	19	9	7.5	9	15.5	21.5	11.5	11	6	2
Februar .	−3.9	−0.7	−2.9	−2.6	0.2	−5.3	5.5	3, 4	−11.9	29	9.0	6.8	7.8	7.9	17	6.9	3	6	4	—	2	2	1	—	—	—	—	15	8.5	14.5	11	9	7	12.5	11.5	12	1
März . . .	−0.7	3.4	1.3	1.3	4.6	−1.9	13.9	25	−6.2	19	8.3	6.1	8.8	7.7	18	6.7	22	9	6	—	5	—	1	—	—	1	—	15	10	12	5	6.5	22.5	18.5	8	10.5	—
April . . .	3.5	6.9	4.5	4.9	8.0	1.9	17.3	15	− 1.8	5	8.1	8.4	8.8	8.4	67	12.6	16	16	14	1	3	—	—	—	1	—	—	24	12	12	6.5	11	7	10.5	15.5	15.5	—
Mai	10.5	15.3	11.5	12.2	16.9	8.2	28.6	15	1.2	2	7.5	7.2	9.0	7.9	80	16.0	22	17	11	3	—	—	—	—	—	—	—	16	5.5	11	12.5	13.5	14	15.5	13	7	1
Juni. . . .	14.0	17.9	14.0	15.0	19.3	10.8	25.5	27	5.8	5, 7	6.6	5.7	9.1	7.2	20	10.0	12	7	4	1	—	—	—	—	3	—	—	11	14	5.5	7	5.5	6	14.5	15.5	20	2
Juli	15.2	19.3	15.1	16.2	20.5	12.2	29.9	13	8.4	2	5.9	5.4	9.1	6.8	78	12.2	14	20	15	3	—	—	—	—	2	—	—	11	8	9.5	3	5.5	7.5	20.5	15	14	10
August . .	13.8	18.8	14.7	15.5	20.1	12.0	26.9	12	9.0	10	7.4	5.6	8.3	7.1	97	44.9	16	17	16	1	—	—	—	—	4	—	—	9	6.5	2.5	3.5	10	18.5	21	9.5	9.5	12
September	12.6	17.4	13.3	14.1	18.2	11.0	25.4	8	6.4	26	7.8	8.6	8.6	8.3	68	20.5	23	16	12	2	—	—	—	—	1	1	—	17	3	8	4	7	17.5	28.5	7.5	9.5	5
Oktober .	7.9	12.4	9.5	9.8	13.0	6.8	18.7	2	0.0	24	8.4	7.5	9.1	8.3	32	9.7	10	11	8	—	—	—	—	—	—	1	—	19	2.5	9	13	13.5	22.5	18.5	6.5	4.5	4
November	3.1	6.0	3.8	4.2	6.7	1.6	13.4	2	− 5.0	14	9.5	6.9	8.0	8.1	42	14.6	2	8	4	2	—	—	—	—	1	—	—	19	1	3.5	11.5	24.5	9.5	17.5	11.5	9	2
Dezember	2.1	3.5	2.7	2.8	4.3	0.8	8.4	28	− 7.0	13	9.4	8.7	9.4	9.2	5	8.6	4	9	7	—	—	—	—	—	—	1	—	26	—	3	2.5	17	34.5	28.5	5.5	2	—
														[1]													[1]	[2]								
Jahr . . .	6.2	9.9	7.2	7.6	11.0	4.4	29.9	13 VII	−12.0	16 I	8.1	7.0	8.7	7.9	534	44.9	16 VIII	139	104	13	11	2	2	—	12	5	—	201	79	98	88.5	138.5	188	217.5	130	119.5	39

[2] Bewölkung allgemein überschätzt.

Dömitz																																			
φ = 53° 9′ N	λ = 11° 15′ E			H = 15 m																								h₁ (Hütte) = 2,0 m					h₇ = 1,0 m			
Januar . .	−3.9	−0.5	−3.3	−2.8	0.2	−6.6	6.8	19	−16.2	9	7.6	7.5	6.2	7.1	9	3.9	19	9	2	—	6	21	—	—	—	21	3	17	5.5	1	9.5	16.5	14.5	10	25	7	4
Februar .	−4.8	0.3	−3.1	−2.7	1.3	−6.8	7.6	3	−15.8	28	7.1	6.1	6.1	6.4	29	13.3	6	11	5	1	4	8	1	—	—	15	12	2	6.5	5.5	18	4	1	8	28	9	7
März . . .	−0.2	5.7	0.8	1.8	6.6	−2.0	16.9	25	− 8.2	19	5.9	5.4	4.9	5.4	13	3.3	28	13	5	—	7	3	—	—	—	10	6	6	7.5	1	1	13	10.5	22.5	26	2.5	9
April . . .	3.8	8.7	5.4	5.8	10.6	1.9	19.9	15	− 5.0	5	7.0	6.9	6.8	6.9	88	15.5	16	18	15	2	5	1	1	—	2	5	3	14	7.5	7	2.5	8	4	15.5	32	7.5	6
Mai	11.4	17.0	13.0	13.6	19.4	7.8	30.0	15	0.4	2, 5	6.4	6.5	5.0	6.0	71	16.7	6	14	11	2	—	—	—	—	6	6	4	8	1.5	2.5	9	9.5	14	21.5	21.5	6.5	7
Juni . . .	13.8	19.6	14.4	15.6	21.2	9.6	30.7	20	0.8	7	5.5	5.9	4.9	5.5	59	55.4	22	6	2	1	—	—	—	1	3	1	3	5	5	1	14	3	5.5	4.5	50	2	5
Juli	14.9	20.9	15.2	16.6	23.0	10.9	34.5	13	5.4	29	5.9	6.0	4.7	5.5	62	15.7	4	16	11	2	—	—	—	—	1	1	1	4	7	1	3	3	8	12.5	44.5	3	11
August . .	13.2	18.8	14.2	15.1	21.0	10.6	27.5	12	6.3	10	6.6	6.3	5.5	6.1	180	31.2	15	20	17	7	—	—	—	—	9	6	1	7	0.5	1	6	3	6.5	15.5	36	4.5	20
September	12.2	17.7	13.1	14.0	19.0	9.8	26.6	8	4.7	30	7.2	6.1	4.5	5.9	53	12.3	26	15	11	1	—	—	—	—	6	1	8	1	2.5	11	6.5	7.5	15	33.5	6	7
Oktober .	7.0	13.2	8.7	9.4	14.4	5.0	21.4	2	− 3.8	24	6.2	6.4	5.7	6.1	25	16.6	23	10	5	1	—	—	—	—	—	13	7	12	2	1	11.5	18	15	17.5	13	2	13
November	1.3	6.0	1.7	2.7	7.1	−1.7	18.8	3	− 8.5	14, 18	5.7	5.9	5.4	5.7	8	6.0	3	5	1	—	—	—	—	—	10	8	9	—	—	—	21	12	2	20.5	20.5	—	14
Dezember	1.6	3.9	1.9	2.3	5.1	−0.6	10.4	1	− 6.8	13	7.8	8.1	7.5	7.8	20	8.7	4	6	4	—	—	—	—	—	—	10	1	20	—	—	—	12	19.5	17	15	10.5	—	19
																																				[1]
Jahr . . .	5.8	10.9	6.8	7.6	12.4	3.2	34.5	13 VII	−16.2	9 I	6.6	6.4	5.6	6.2	617	55.4	22 VI	143	89	17	22	33	2	1	21	104	50	112	44	23.5	118.5	116	105.5	178	340.5	50	122

[1] Auffallend viele Windstillen.

Monat	Lufttemperatur										Bewölkung				Niederschlag			Zahl der Tage									Windverteilung								
	7ᵃ	2ᵖ	9ᵖ	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	7ᵃ	2ᵖ	9ᵖ	Mittel	Summe	Tagesmaximum Betrag	Tagesmaximum Gemessen am	Niederschlag ≥0.1 mm	Niederschlag >1.0 mm	Niederschlag ≥10.0 mm	≥0.1 mm					heitere	trübe	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°						mm	mm																			
Kyritz																																			
φ = 52° 57′ N	λ = 12° 24′ E			H = 44 m																							h_t ((Hütte) = 2.0 m				h_r = 1.0 m				
Januar . .	-4.6	-1.3	-3.8	-3.4	-0.4	-6.5	5.5	20	-14.6	8	9.2	6.3	7.0	7.5	13	5.3	20	12	4	—	7	19	1	—	—	3	1	15	10	3	23	11	13	4	7	20	2
Februar .	-4.4	-0.3	-3.1	-2.7	0.7	-6.1	6.3	4	-12.9	27	8.2	6.9	7.5	7.5	29	10.0	6	10	5	1	7	7	1	—	—	1	1	15	15	9	11	6	13	5	11	16	1
März . . .	0.1	5.7	1.4	2.2	6.5	-1.5	16.1	25	- 7.2	19	5.9	5.2	6.5	5.9	9	2.3	1	10	3	—	4	2	—	—	—	3	6	12	19	4	11	14	13	8	8	25	1
April . . .	5.0	9.3	5.2	6.2	10.5	1.5	18.4	15	- 3.5	5	7.2	6.6	7.9	7.2	78	17.6	17	19	18	1	4	1	1	—	—	—	4	17	9	11	4	5	7	15	28	10	1
Mai	11.9	18.0	12.8	13.9	19.5	8.6	29.1	15	- 0.3	5	5.9	6.5	6.5	6.3	74	22.8	8	11	10	1	—	—	—	—	6	—	3	8	4	3	11	9	11	14	33	5	3
Juni . . .	14.3	20.0	15.0	16.1	21.4	10.5	30.4	20	3.4	6	5.3	6.6	7.3	6.4	21	7.8	14	5	4	—	—	—	—	—	4	—	2	8	6	3	2	8	6	9	34	20	2
Juli	15.7	21.6	15.9	17.3	22.8	11.7	31.5	13	7.5	26	5.8	6.6	7.2	6.5	95	26.2	24	15	10	3	—	—	—	—	4	—	1	10	3	1	4	4	7	24	37	11	2
August . .	13.8	19.7	14.6	15.7	21.3	11.3	27.4	12	8.2	10	7.1	6.7	6.7	6.8	106	30.7	16	14	11	3	—	—	—	2	6	—	3	11	5	4	7	14	12	19	24	7	1
September	11.9	17.9	13.3	14.1	18.9	10.3	25.6	20	5.0	30	7.9	6.5	6.2	6.9	85	32.2	6	15	12	2	—	—	—	—	2	—	2	13	10	1	—	28	12	16	13	9	1
Oktober .	8.2	13.7	9.0	10.0	14.8	5.5	22.0	2	- 1.5	24	5.5	5.2	6.1	5.6	24	11.8	23	9	8	1	—	—	—	—	2	6	10	1	11	12	10	14	40	2	2	1
November	1.8	5.7	2.4	3.1	7.0	0.0	15.0	2	- 5.6	14	6.4	5.1	5.9	5.8	17	6.9	2	8	3	—	—	—	—	—	5	4	8	3	5	17	20	10	22	7	6	—
Dezember	0.6	2.8	1.3	1.5	3.7	-1.0	8.0	31	- 8.4	14	8.4	7.4	8.3	8.0	18	4.5	28	7	6	—	—	—	—	—	6	—	19	—	3	5	29	39	10	3	2	2
Jahr . . .	6.2	11.1	7.0	7.8	12.2	3.7	31.5	13 VII	-14.6	8 I	6.9	6.3	6.8	6.7	569	32.2	6 IX	135	94	12	22	29	3	2	22	20	33	146	85	58	107	158	157	186	207	123	17
Krüssau (Kr. Jerichow II)																																			
φ = 52° 16′ N	λ = 12° 4 E′			H = 50 m																							h_t (Hütte) = 2.0 m				h_r = 1.0 m				
Januar . .	-5.0	-0.8	-4.1	-3.5	0.0	-7.7	7.0	19	-18.1	4	7.2	7.2	5.2	6.5	15	2.9	19	11	7	—	7	18	—	—	—	1	2	11	—	4	10	15	16	14	10	21	3
Februar .	-5.3	-0.2	-3.5	-3.1	0.7	-7.3	6.1	5	-15.3	15	7.3	7.0	6.2	6.8	20	5.1	6	12	7	—	11	4	2	—	—	—	4	13	7	10	13	9	4	8	15	21	—
März . . .	-0.6	5.8	1.1	1.8	7.0	-2.6	15.9	23	- 9.6	19	6.4	5.7	5.4	5.8	10	4.4	22	9	3	—	4	1	—	—	—	—	6	8	4	17	11	8	6	20	10	13	4
April . . .	4.2	9.6	5.1	6.0	11.2	1.0	20.6	15	- 5.8	5	7.7	7.7	6.8	7.4	74	15.7	26	19	15	2	3	1	4	—	2	—	2	18	3	9	10	3	7	12	19	27	—
Mai	12.3	18.4	12.5	13.9	19.8	7.5	27.8	15	- 1.7	5	6.5	7.6	5.4	6.5	83	46.0	31	12	7	2	—	—	—	1	7	—	4	10	1	4	16	10	9	13	20	16	4
Juni . . .	14.1	20.2	14.6	15.9	21.6	8.6	30.2	20	0.1	7	6.9	7.0	6.4	6.8	10	4.9	22	8	3	—	—	—	—	—	3	—	2	12	10	2	5	8	5	7	25	25	3
Juli	15.4	21.7	15.6	17.1	23.0	10.5	32.0	13	5.4	21	6.9	7.1	5.7	6.6	83	27.8	27	13	10	3	—	—	—	—	7	—	—	4	5	4	8	6	6	6	36	20	2
August . .	13.6	19.7	13.7	15.2	21.1	10.2	28.1	12	6.6	29	6.9	7.0	6.1	6.7	159	84.5	15	16	12	3	—	—	—	—	6	1	1	10	4	7	3	4	7	40	13	14	1
September	11.9	17.7	12.7	13.8	18.9	9.6	26.6	8	4.5	28	7.2	7.5	5.3	6.7	68	10.8	23	21	14	1	—	—	—	—	1	1	2	12	2	3	5	12	11	29	19	9	—
Oktober .	6.8	13.8	8.5	9.4	14.8	4.9	20.9	2	- 4.2	24	6.0	6.0	4.4	5.5	20	8.8	23	13	5	—	—	—	—	—	—	2	6	8	2	3	13	16	18	25	10	5	1
November	1.2	6.0	1.7	2.6	6.6	-1.6	15.4	2	- 9.2	18	7.4	5.8	5.6	6.3	13	5.5	2	7	4	—	—	—	—	—	1	4	12	—	3	18	14	12	12	17	12	2
Dezember	0.5	4.0	1.2	1.7	4.9	-1.2	10.0	2	- 9.7	13	7.0	8.0	7.0	7.3	28	6.5	3	10	6	—	—	—	—	—	—	2	3	14	—	—	2	21	30	26	7	6	1
Jahr . . .	5.8	11.3	6.6	7.6	12.5	2.7	32.0	13 VII	-18.1	4 I	7.0	7.0	5.8	6.6	563	84.5	15 VIII	151	93	11	25	24	6	1	26	8	36	132	38	66	114	126	131	212	201	189	21
Berlin N (Landwirtschaftliche Hochschule)																																			
φ = 52° 31′ N	λ = 13° 22′ E			H = 35 m																							h_t (Hütte) = 27.5 m				h_r = 27.2 m				
Januar . .	-3.6	-0.7	-2.4	-2.3	-0.1	-5.1	6.2	19	-12.0	16	7.3	7.0	7.3	7.2	15	4.0	20	14	4	—	10	22	2	—	—	4	4	17	3.5	4.5	12	18.5	14	8	24	8.5	—
Februar .	-3.9	-0.7	-2.3	-2.3	-0.5	-4.9	5.6	4, 5	-10.0	15	7.3	8.3	7.3	7.6	13	12.6	3	9	5	1	2	4	—	—	—	5	1	15	10	15.5	10	5	5	7.5	25.5	7.5	1
März . . .	0.8	6.1	3.0	3.2	6.9	-0.1	16.6	25	- 7.1	19	7.4	7.1	5.6	6.7	8	2.9	22	10	3	—	1	—	—	—	—	4	4	12	8	15.5	4.5	8	5	13.5	12.5	17	9.5	4
April . . .	4.6	9.2	6.8	6.8	10.6	2.9	20.5	15	- 1.2	11, 22	7.8	7.5	6.7	7.3	61	8.6	17	18	16	—	—	—	3	—	2	4	4	15	6	10	5	11.5	9.5	10	31	4	3
Mai	12.8	18.0	15.2	15.3	19.7	10.9	30.1	15	3.0	5	6.7	8.3	5.7	6.9	73	22.8	24	13	11	4	—	—	—	—	4	—	1	11	1.5	11.5	13.5	17	8.5	11	24	2	4
Juni . . .	14.8	19.6	17.0	17.1	21.3	12.8	31.1	20	6.0	6	7.0	8.4	5.9	7.1	42	15.0	22	7	5	1	—	—	—	—	3	—	1	11	7	9.5	4	12	3	11.5	32	9	2
Juli	16.2	21.1	18.7	18.7	23.0	14.5	31.7	13	10.8	26	6.9	7.9	5.1	6.6	70	29.5	23	10	8	2	—	—	—	—	5	—	—	9	1.5	2	6	9	6.5	8.5	42	9.5	8
August . .	15.0	19.8	17.2	17.3	21.4	13.0	29.4	14	9.0	20	6.1	7.1	5.2	6.1	47	13.5	29	13	8	1	—	—	—	1	1	1	2	7	4.5	1	6.5	18.5	9.5	21	21	5	6
September	13.0	17.8	15.0	15.2	19.1	11.8	27.2	8	7.4	30	7.4	7.9	6.1	7.1	72	13.0	25	16	9	3	—	—	—	—	1	—	2	13	2.5	6.5	5	15	17.5	19	17	6.5	1
Oktober .	8.3	14.4	11.0	11.2	15.0	7.8	21.8	2	1.5	24	6.5	6.5	4.8	6.0	11	6.2	23	8	2	—	—	—	—	—	2	3	9	3	6	16.5	21	18.5	9.5	15.5	—	3
November	2.4	6.0	3.8	4.0	6.6	1.4	15.8	2	- 5.6	14	6.4	6.5	5.4	6.1	16	9.1	2	9	4	—	—	—	—	—	4	5	10	1.5	3.5	19.5	21.5	6.5	7	28.5	1	1
Dezember	1.5	3.9	2.3	2.5	4.6	0.3	9.1	6	- 7.5	13	6.8	7.4	6.6	6.9	21	8.9	4	9	7	—	—	—	—	—	8	4	16	1	4	11	18	31	16.5	9	1.5	1
Jahr . . .	6.8	11.2	8.8	8.9	12.3	5.4	31.7	13 VII	-12.0	16 I	7.0	7.5	6.0	6.8	449	29.5	23 VII	136	82	12	13	26	5	1	16	32	31	145	50	89.5	123.5	175.5	143	142	286.5	64	34

Temperaturen infolge Stadteinflusses zu hoch

Monat	Lufttemperatur										Bewölkung				Niederschlag			Zahl der Tage									Windverteilung								
	7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	7a	2p	9p	Mittel	Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Niederschlag ≥0.1 mm	Niederschlag ≥1.0 mm	Niederschlag ≥10.0 mm	✳ ≥0.1 mm	⊠	△	▲	⍁	〓	heitere	trübe	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Rosenberg in Oberschlesien																																		
φ = 50° 52′ N	λ = 18° 25′ E	H = 240 m																									h_1 (Gehäuse) = 6.0 m								h_r = 1.0 m
Januar . .	-6.9	-2.7	-4.8	-4.8	-2.0	-8.8	6.5	20	-17.0	24, 26	7.6	6.3	6.7	6.9	87	14.6	8	10	10	4	9	9	—	—	—	—	6	17	—	1	1	15	3	3	4	31	35
Februar .	-7.2	-2.9	-4.8	-4.9	-2.1	-9.0	3.5	1	-21.0	20	8.2	7.9	8.6	8.2	91	15.7	4	14	14	3	14	29	—	—	—	—	2	20	—	2	16	2	—	1	9	27	30
März . . .	-1.2	3.0	1.1	1.0	4.3	-2.9	16.0	27	-15.0	15	7.9	6.2	6.0	6.7	44	10.0	2	11	10	2	6	26	—	—	1	3	3	8	9	7	8	8	2	15	17	15	12
April . . .	5.0	8.9	6.0	6.5	9.9	1.2	18.2	16	- 3.0	5, 13	5.9	5.7	5.7	5.8	49	11.0	10	15	14	1	4	2	2	1	1	—	2	6	4	6.5	4.5	6	4.5	20.5	33	10	1
Mai	13.2	18.0	13.8	14.7	19.6	9.3	27.8	16	1.8	3	5.7	5.4	5.1	5.4	48	10.0	9	18	14	1	—	—	1	—	7	—	3	3	0.5	2	6	15	6	16.5	38.5	5.5	3
Juni . . .	15.8	20.0	15.9	16.9	22.5	11.3	29.2	20	5.4	4	5.6	6.3	6.0	6.0	56	26.2	13	12	10	1	—	—	—	—	—	1	—	9	2.5	3	7.5	7.5	3	12.5	28.5	16.5	9
Juli . . .	17.1	20.8	16.1	17.5	23.0	11.6	31.5	4	6.0	29	4.1	5.9	5.9	5.3	54	13.7	19	15	10	1	—	—	—	4	—	2	5	1	1	—	7.5	3.5	—	9.5	58	5.5	8
August . .	15.5	20.4	14.8	16.4	21.8	11.0	30.5	13	7.9	27	4.8	5.7	3.7	4.8	70	19.5	22	14	9	2	—	—	—	4	—	3	4	1	1	14.5	9	3.5	11	35	7	11
September	13.4	18.5	14.1	15.0	19.6	10.5	26.5	21	5.6	13	6.2	5.1	5.6	5.6	109	27.1	7	10	8	5	—	—	—	—	1	2	8	—	4.5	5.5	—	1.5	12.5	52	2	12
Oktober .	6.2	10.7	8.2	8.3	11.6	5.2	22.1	5	- 3.0	24	6.0	4.4	4.4	4.9	19	8.1	7	5	5	—	—	—	—	—	9	8	8	2	2	10	9	5.5	12	28.5	6	18
November	0.3	4.3	1.5	1.9	5.0	-1.1	15.1	2	- 7.6	14	6.2	4.8	5.1	5.4	22	4.7	24	7	6	—	2	2	—	—	—	3	9	9	4	3.5	19	6	3.5	8.5	31	8.5	6
Dezember	-1.0	2.2	-0.4	0.1	2.9	-2.7	9.9	3	- 8.5	13	5.9	5.3	5.3	5.5	23	10.8	30	8	3	1	2	—	—	—	—	7	10	12	3	6	16	9	20	20	14	4	1 [1]
Jahr . . .	5.9	10.2	6.8	7.4	11.3	2.9	31.5	4 VII	-21.0	20 II	6.2	5.7	5.7	5.9	672	27.1	7 IX	139	113	21	37	68	3	1	17	24	48	109	27	38.5	115.5	90	52.5	142	348.5	138	146

[1] Viele Windstillen.

Grunwald																																		
φ = 50° 20′ N	λ = 16° 23′ E	H = 900 m																									h_1 (Hütte) = 2.0 m								h_r = 2.0 m
Januar . .	-7.1	-5.9	-7.1	-6.8	-4.4	- 9.8	1.4	14	-17.7	24	8.0	6.9	6.4	7.1	74	11.0	20	20	14	2	19	31	1	—	—	11	4	16	11	7.5	2	9	12	22.5	10.5	16.5	2
Februar .	-8.8	-6.6	-8.7	-8.2	-5.6	-10.8	-0.5	5	-16.2	24	8.5	8.2	8.2	8.3	147	45.0	3	15	9	4	15	29	1	—	—	15	2	19	7	14	2.5	2.5	5	12	14	24	6
März . . .	-3.8	-1.2	-3.4	-2.9	0.2	- 6.1	8.9	28	-15.2	14	7.4	5.6	6.0	6.3	86	24.2	2	18	14	2	13	31	—	—	—	17	5	12	10	10	10	5	8	26	11	13	—
April . . .	0.9	3.5	1.4	1.8	5.1	- 1.2	12.5	26	- 6.3	5	7.6	7.8	5.6	7.0	85	23.7	17	17	14	2	17	30	4	1	3	13	1	12	3.5	14.5	7	4	6	16	22.5	14.5	2
Mai	9.9	13.1	9.9	10.7	14.1	7.0	22.8	16	0.2	1, 2	7.4	7.0	5.5	6.6	147	33.4	24	23	17	4	2	4	1	2	10	8	3	12	1.5	10	6	8	8	15.5	28	14	2
Juni . . .	11.9	14.1	10.8	11.9	15.8	7.8	22.9	20	1.6	7	5.8	6.6	6.3	6.2	124	39.8	15	14	10	4	—	—	—	—	6	10	2	7	6	19	7	3	10	18	16.5	10.5	—
Juli	12.8	15.5	11.8	13.0	17.2	9.3	25.1	22	5.1	26	5.9	6.8	5.0	5.9	86	25.6	24	17	12	2	—	—	—	—	7	3	1	6	7	4	6	6	5	33	19	13	—
August . .	10.8	13.7	10.9	11.6	15.0	8.0	22.4	7	4.3	27	7.1	6.7	5.4	6.4	76	12.6	16	18	13	2	—	—	—	—	3	8	2	9	1	6	2	11	9	46.5	6.5	8	3
September	10.4	13.3	10.4	11.1	14.5	8.0	21.1	8	1.8	29	6.7	6.3	5.5	6.2	223	37.9	1	19	13	9	—	—	—	1	5	11	4	10	1	7	4	6	8	42.5	11.5	8	2
Oktober .	5.5	7.5	5.6	6.1	8.5	3.5	15.6	5	- 4.7	24	6.4	4.9	4.9	5.4	78	27.2	6	12	8	3	1	—	—	—	—	11	9	10	1	—	8	7	8	43	25	—	1
November	-1.5	0.0	-1.4	-1.1	1.9	- 3.5	10.3	2	-11.7	19	6.0	6.3	6.2	6.2	81	43.6	3	11	8	2	6	14	—	—	—	16	5	10	1	7	6	6	10	20.5	26	12.5	1
Dezember	-1.1	0.0	-1.1	-0.8	1.7	- 3.9	7.0	2	-10.4	27	5.8	5.7	4.8	5.4	33	15.0	5	8	3	2	2	27	—	—	—	10	11	13	1	3	7	7	6	37	25.5	5.5	1
Jahr . . .	3.3	5.6	3.3	3.9	7.0	0.7	25.1	22 VII	-17.7	24 I	6.9	6.6	5.8	6.4	1240	45.0	3 II	192	135	38	66	166	7	4	34	133	49	136	51	102	67.5	74.5	95	332.5	216	139.5	20

Weigelsdorf																																		
φ = 50° 39′ N	λ = 16° 38′ E	H = 375 m																									h_1 (Hütte) = 2.1 m								h_r = 0.9 m
Januar . .	-4.1	-2.0	-3.7	-3.4	-0.7	-6.8	6.7	13	-15.0	24	7.3	6.1	6.0	6.5	15	3.0	22	11	6	—	10	20	—	—	—	—	4	13	30	5	2	8	12	8	9	17	2
Februar .	-6.2	-3.2	-5.2	-4.9	-1.7	-8.2	6.4	1	-15.1	29	7.6	7.2	6.4	7.1	26	6.8	3	11	6	—	9	22	—	—	—	1	2	14	30	4	10	3	11	1	8	20	—
März . . .	-0.2	2.7	0.2	0.7	3.9	-2.3	15.0	27	-12.2	14	7.1	5.4	5.5	6.0	33	11.4	6	13	8	1	7	16	—	—	—	3	4	9	35	4	3	2	13	11	17	8	—
April . . .	4.8	8.4	5.1	5.8	9.7	2.0	17.9	26	- 2.0	6	6.9	7.0	5.8	6.5	35	10.4	10	11	8	1	—	—	—	—	1	1	1	10	31	1	1	—	10	14	23	10	—
Mai	12.3	16.4	12.6	13.4	17.9	9.0	27.3	16	1.5	1	7.2	6.9	6.3	6.8	155	56.3	21	17	14	5	—	—	—	1	8	4	2	15	36	2	4	2	26	3	15	5	—
Juni . . .	14.5	18.3	13.5	14.9	20.0	10.1	27.9	21	2.5	7	5.2	6.3	6.1	5.9	105	22.2	3	12	10	6	—	—	—	—	5	—	2	9	38	1	—	—	28	9	3	11	—
Juli	15.8	19.5	14.7	16.2	21.0	11.4	29.0	4	7.4	29	5.8	6.6	5.0	5.8	49	11.7	29	12	10	1	—	—	—	1	4	1	3	5	31	—	1	—	26	10	12	12	1
August . .	14.1	18.2	13.6	14.9	19.7	10.5	27.1	7	6.5	11	6.0	7.0	4.2	5.7	59	14.5	24	13	9	1	—	—	—	—	1	—	1	7	22	1	—	3	23	17	12	15	—
September	12.9	17.7	13.1	14.2	18.7	9.7	25.3	9	2.6	29	5.8	6.3	5.0	5.7	103	20.9	4	14	13	5	—	—	—	—	2	—	4	9	29	1	—	2	10	22	16	10	—
Oktober .	8.0	11.9	8.3	9.1	13.3	5.0	21.5	2	- 3.1	24	6.2	5.4	4.9	5.5	48	21.3	7	9	4	2	—	—	—	—	4	4	6	17	2	4	10	29	18	7	6	—
November	1.4	3.9	1.5	2.1	5.2	-0.6	14.9	2	- 9.5	19	6.5	5.6	4.6	5.6	17	8.1	1	6	3	—	—	—	—	—	2	4	10	15	6	9	13	13	11	10	13	—
Dezember	1.0	3.2	1.5	1.8	5.1	-1.4 [1]	12.6	25	- 7.0	13	6.5	6.1	5.6	6.1	26	12.0	5	9	4	1	2	—	—	—	—	3	5	13	24	3	5	6	9	12	20	14	— [2]
Jahr . . .	6.2	9.6	6.2	7.0	11.0	3.2	29.0	4 VII	-15.1	29 II	6.5	6.3	5.4	6.1	671	56.3	21 V	138	95	23	28	58	—	2	21	19	36	110	338	30	39	49	210	136	152	141	3

[1] Etwas hoch.

[2] Wenig Windstillen.

Krummhübel

φ = 50° 46′ N λ = 15° 46′ E H = 657 m h₁ (Hütte) = 2.3 m h₂ = 1.3 m

Monat	Lufttemperatur 7ᵃ C°	2ᵖ C°	9ᵖ C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Bewölkung 7ᵃ	2ᵖ	9ᵖ	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage Niederschlag ≥0,1 mm	≥1,0 mm	≥10,0 mm	✳ ≥0,1 mm	⊠	△	▲	⊼	═	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	-5.1	-2.5	-5.4	-4.6	-0.7	-8.5	9.3	19	-18.0	24	7.1	6.3	5.4	6.3	50	9.4	20	16	14	—	15	31	—	—	—	1	4	11	3	12	6	15	6	38	4	9	—
Februar .	-7.8	-4.6	-6.7	-6.4	-3.3	-8.9	3.1	2	-14.4	9	7.2	7.7	7.1	7.3	62	12.5	9	13	12	2	12	29	—	—	—	1	2	16	1	9	15	9	2	28	4	16	3
März . . .	-2.4	1.8	-1.2	-0.8	3.2	-4.0	12.9	27	-14.0	14	6.6	5.8	5.9	6.1	48	17.3	7	12	11	1	10	27	—	—	—	1	3	10	—	10	12	6	5	43	7	8	2
April . . .	2.8	6.6	2.9	3.8	8.0	0.2	16.5	26	- 5.6	5	7.7	6.9	5.2	6.6	38	7.2	14	16	14	—	5	7	—	—	—	1	2	8	—	12	10	5	4	44	6	9	—
Mai	11.6	15.1	10.8	12.1	16.7	8.0	25.1	16	0.3	1	6.7	6.9	5.7	6.4	70	16.7	27	17	14	2	—	—	1	—	4	1	2	10	5	15	15	15	4	32	4	2	1
Juni . . .	13.0	15.8	11.3	12.8	17.4	7.8	26.6	21	0.9	7	5.5	7.2	6.0	6.2	139	38.6	15	14	10	5	—	—	—	—	2	1	1	9	2	13	16	22	12	17	4	4	—
Juli	14.3	17.6	13.2	14.6	19.8	10.1	28.4	22	3.6	26	6.8	7.0	5.3	6.3	51	14.5	24	14	12	1	—	—	—	—	2	—	—	10	4	17	14	15	6	29	5	2	1
August .	12.4	15.7	12.0	13.0	17.4	9.3	26.1	13	5.2	27	6.5	6.9	3.8	5.7	72	23.0	15	18	11	2	—	—	—	—	1	—	1	5	2	15	13	15	11	20	5	3	9
September	10.7	15.8	11.8	12.5	17.2	8.2	23.9	8	1.2	29	5.7	5.7	4.7	5.4	128	30.5	5	12	11	6	—	—	—	—	2	—	3	5	1	6	6	19	14	37	5	1	1
Oktober .	6.4	11.3	7.3	8.1	12.5	4.4	18.0	12	- 4.7	24	5.4	5.0	4.0	4.8	30	8.6	24	9	7	—	—	—	—	—	—	1	5	4	—	1	5	13	9	56	3	1	5
November	-0.2	3.7	0.6	1.2	6.1	-1.9	13.5	2	-11.7	18	5.4	4.1	3.9	4.5	53	15.7	1	8	8	2	3	6	—	—	—	—	6	7	6	12	10	11	16	33	—	2	—
Dezember	0.0	2.8	0.4	0.9	5.3	-1.9	13.9	24	- 5.5	16	5.9	5.5	3.9	5.1	18	7.5	5	5	5	—	1	1	—	—	—	1	9	8	—	4	3	16	13	49	3	2	3
Jahr . . .	4.6	8.3	4.8	5.6	10.0	1.9	28.4	22 VII	-18.0	24 I	6.4	6.2	5.2	5.9	759	38.6	15 VI	154	129	21	46	101	1	—	11	8	39	103	24	126	125	161	102	426	50	59	25

Wang

φ = 50° 47′ N λ = 15° 43′ E H = 872 m h₁ (Gehäuse) = 1.8 m h₂ = 1.5 m

Monat	Lufttemperatur 7ᵃ C°	2ᵖ C°	9ᵖ C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Bewölkung 7ᵃ	2ᵖ	9ᵖ	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage Niederschlag ≥0,1 mm	≥1,0 mm	≥10,0 mm	✳ ≥0,1 mm	⊠	△	▲	⊼	═	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	-5.8	-4.3	-5.9	-5.5	-2.7	- 9.3	5.5	19	-18.3	24	7.9	6.3	4.8	6.3	61	10.0	1	15	11	1	14	31	—	—	—	—	4	11	—	—	—	—	1	64	1	1	26
Februar .	-8.5	-5.9	-8.0	-7.6	-5.0	-10.5	1.0	5	-15.8	29	7.0	7.7	6.9	7.2	54	8.0	6	11	11	—	11	29	—	—	—	2	4	16	—	—	—	2	—	43	4	4	34
März . . .	-3.1	-0.5	-3.1	-2.4	0.6	- 6.3	10.0	27	-15.3	14	6.7	6.7	6.5	6.6	29	8.4	7	6	6	—	5	31	—	—	—	2	5	13	—	3	2	2	—	57	—	1	28
April . . .	1.5	3.9	1.1	1.9	5.0	- 1.1	13.5	26	- 6.3	1	8.2	8.0	5.7	7.3	39	5.5	14	15	11	—	3	20	—	—	—	—	3	15	—	3	7	—	—	55	1	3	21
Mai	10.0	13.3	9.2	10.4	14.7	6.3	23.0	16	- 0.3	2	7.4	7.8	5.0	6.7	80	18.6	9	17	13	3	—	—	—	—	8	6	2	10	—	1	1	—	1	54	2	9	25
Juni . . .	11.8	14.2	10.0	11.5	15.7	6.8	23.8	21	0.2	7	6.3	7.9	6.2	6.8	186	50.0	15	13	13	8	—	—	—	—	5	1	2	13	—	—	2	—	1	30	5	15	37
Juli	13.3	16.2	12.1	13.4	17.7	8.7	25.5	22	3.2	26	6.5	7.3	5.5	6.4	70	17.0	24	12	12	2	—	—	—	—	2	—	4	11	—	7	13	1	1	39	3	2	27
August . .	11.7	14.1	10.6	11.8	15.2	8.4	23.5	13	4.2	27	7.3	8.3	5.2	6.9	79	34.6	15	11	9	2	—	—	—	—	1	1	2	11	—	1	3	—	2	31	—	7	49
September	10.6	13.9	10.4	11.3	15.5	6.8	21.6	8	0.7	30	5.5	6.2	5.8	5.8	136	38.0	5	11	11	4	—	—	—	—	1	2	4	10	—	1	—	5	13	29	1	11	30
Oktober .	6.5	8.7	6.0	6.8	10.0	1.3	16.5	2	- 4.8	24	5.6	6.0	4.0	5.2	55	27.8	3	8	5	1	—	—	—	—	—	1	7	9	—	4	—	1	13	34	—	16	25
November	0.0	1.7	0.0	0.4	3.3	- 2.9	11.0	2	-11.8	19	5.7	5.5	5.2	5.5	42	17.5	1	7	6	1	3	4	—	—	—	3	8	10	—	13	7	—	—	37	—	2	31
Dezember	0.6	2.2	0.4	0.9	3.6	- 1.9	10.0	2, 24	- 7.3	10	6.8	5.4	5.7	6.0	15	4.6	5	9	5	—	1	1	—	—	—	3	7	14	0.5	9	6	—	—	19	—	15.5	43
Jahr . . .	4.0	6.5	3.6	4.4	7.8	0.5	25.5	22 VII	-18.3	24 I	6.7	6.9	5.5	6.4	846	50.0	15 VI	135 [1]	113	22	37	116	—	—	17	21	52	143	0.5	42	41	11	32	492	17	86.5	376 [2]

[1] Etwas wenig.

[2] Zu viele Windstillen, örtlich bedingt.

Schreiberhau

φ = 50° 51′ N λ = 15° 32′ E H = 640 m h₁ (Hütte) = 2.2 m h₂ = 1.3 m

Monat	Lufttemperatur 7ᵃ C°	2ᵖ C°	9ᵖ C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Bewölkung 7ᵃ	2ᵖ	9ᵖ	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage Niederschlag ≥0,1 mm	≥1,0 mm	≥10,0 mm	✳ ≥0,1 mm	⊠	△	▲	⊼	═	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	-5.8	-2.3	-5.7	-4.9	-0.1	- 9.9	8.9	14	-21.6	24	7.2	5.5	4.7	5.8	44	11.1	20	18	10	1	14	31	—	—	—	1	6	12	2	19	2	2	11	48	5	4	—
Februar .	-8.5	-3.8	-7.7	-6.9	-2.6	-11.1	5.4	1	-22.3	28	7.5	7.7	6.1	7.1	95	35.6	3	14	9	2	14	29	—	—	1	1	5	15	5	27	9	5	1	34	5	1	—
März . . .	-2.6	1.9	-1.4	-0.9	3.7	- 6.2	13.7	27	-20.7	14	5.9	5.5	5.8	5.7	39	6.5	26	10	10	—	6	31	—	—	—	2	9	12	9	14	14	2	18	29	—	7	—
April . . .	2.6	6.5	1.9	3.2	8.0	- 0.7	16.4	26	- 9.2	5	8.1	7.0	5.4	6.8	54	9.0	30	17	15	—	6	15	1	—	3	3	3	12	4	19	—	—	9	46	8	4	—
Mai	11.0	15.0	9.6	11.3	16.7	6.4	25.3	16	- 0.4	1	6.8	6.8	6.1	6.6	75	14.5	9	24	15	2	—	—	1	—	8	3	2	13	5	12	9	3	21	25	17	1	—
Juni . . .	13.0	16.6	10.7	12.8	18.2	6.7	27.3	21	- 1.3	8	5.3	6.7	6.0	6.0	158	59.4	14	16	12	6	—	—	—	—	3	2	3	10	7	5	6	3	5	43	13	8	—
Juli	14.8	18.2	12.3	14.4	19.6	8.7	28.9	22	3.1	16	6.6	6.9	5.5	6.3	61	9.0	25	16	11	—	—	—	—	—	4	—	4	10	2	11	5	2	15	38	15	5	—
August . .	12.4	16.3	10.7	12.6	17.7	8.0	25.4	7	2.4	11	6.8	6.6	5.5	6.3	70	13.3	24	17	10	2	—	—	—	—	3	—	2	10	3	5	5	3	11	58	7	1	—
September	10.3	16.3	10.4	11.8	17.6	6.9	24.4	8	- 1.3	30	5.9	6.3	4.9	5.7	29	37.0	5	13	9	4	—	—	—	—	1	1	5	8	—	15	3	1	17	39	12	3	—
Oktober .	6.7	11.9	6.5	7.9	13.3	2.7	20.5	2	- 6.8	24	5.3	4.1	4.4	4.6	25	8.0	31	12	5	—	—	—	—	—	—	3	8	6	10	7	9	—	17	46	1	3	—
November	-0.7	4.4	-1.2	0.3	6.0	- 4.0	12.5	2	-14.8	19	4.7	4.7	4.2	4.5	63	16.2	3	10	7	3	3	6	—	—	—	—	12	10	11	20	—	7	3	49	—	—	—
Dezember	-0.7	3.4	-0.7	0.3	5.6	- 2.9	13.9	2	- 9.2	13	5.7	5.5	5.5	5.6	25	9.4	29	5	5	—	2	2	—	—	—	4	9	14	—	10	—	4	1	70	5	3	—
Jahr . . .	4.4	8.7	3.8	5.2	10.3	0.4	28.9	22 VII	-22.3	18 II	6.3	6.1	5.3	5.9	738	59.4	14 VI	172	118	20	45	114	2	—	23	20	68	132	58	164	62	32	129	525	88	40	— [1]

[1] Keine Windstillen.

Monat	Lufttemperatur										Bewölkung				Niederschlag			Zahl der Tage										Windverteilung								
	7ᵃ	2ᵖ	9ᵖ	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	7ᵃ	2ᵖ	9ᵖ	Mittel	Summe	Tagesmaximum Betrag	Tagesmaximum Gemessen am	Niederschlag ≥0.1 mm	Niederschlag ≥1.0 mm	Niederschlag ≥10.0 mm	≥0.1 mm						heitere	trübe	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°						mm	mm																				
Kottbus																																			
φ = 51° 46′ N λ = 14° 26′ E H = 70 m																													h_t (Hütte) = 2.0 m				h_r = 1.0 m			
Januar . .	−4.9	−0.6	−3.6	−3.2	0.0	−7.2	6.3	20	−15.7	16	6.4	6.0	5.0	5.8	18	4.9	20	15	8	—	11	22	1	—	—	—	6	10	1	4	15	11	12	4	30	—	16
Februar .	−4.8	−0.8	−3.4	−3.1	0.0	−6.4	6.3	5	−11.7	19	7.9	7.7	7.0	7.5	26	8.1	6	12	5	—	8	24	—	—	—	—	—	13	13	5	11	2	9	8	23	6	10
März . . .	−0.1	6.3	1.6	2.4	6.8	−1.9	17.3	23	− 8.6	19	5.9	5.8	5.0	5.6	13	2.3	7	14	7	—	3	5	—	—	—	—	5	7	13	1	10	10	17	8	15	8	11
April . . .	4.1	10.7	6.0	6.7	11.6	2.0	21.7	15	− 4.7	5	7.6	7.1	4.8	6.5	46	13.6	17	14	12	1	—	—	—	1	4	—	5	13	11	—	9	3	16	12	31	3	5
Mai	12.4	19.1	13.6	14.7	20.4	9.3	29.3	15	− 0.1	2	5.4	6.0	5.9	5.8	34	6.5	30	16	9	—	—	—	—	—	7	—	4	8	4	4	22	2	17	5	26	—	13
Juni . . .	14.4	19.9	15.3	16.2	21.6	10.2	31.4	21	1.4	7	4.0	6.5	5.4	5.3	107	28.3	24	13	10	4	—	—	—	—	4	—	3	9	—	4	17	1	12	4	32	10	10
Juli	15.8	21.5	16.7	17.7	23.1	12.1	32.9	22	6.9	29	5.1	6.4	5.9	5.8	43	8.4	24	16	11	—	—	—	—	—	6	—	1	6	4	2	8	5	14	15	32	5	8
August . .	14.1	20.3	15.0	16.1	21.5	11.3	29.6	7	7.0	20	5.7	7.1	4.8	5.9	51	14.3	24	16	11	1	—	—	—	—	3	—	2	6	1	1	7	9	28	11	25	1	10
September	12.4	18.6	13.5	14.5	19.8	10.4	27.9	8	3.1	30	6.3	6.1	4.2	5.5	90	30.2	28	14	11	3	—	—	—	—	1	1	5	7	6	1	4	7	24	9	18	6	15
Oktober .	6.5	14.7	9.2	9.9	15.3	5.5	21.7	2	− 3.6	24	4.7	4.6	3.2	4.2	11	5.3	23	8	4	—	—	—	—	—	1	3	11	6	3	3	19	14	21	6	8	—	19
November	0.8	5.9	1.9	2.6	6.4	−0.8	15.4	2	− 7.6	15	5.7	4.8	4.8	5.1	20	7.3	2	6	4	—	—	—	—	—	—	2	9	9	1	3	25	8	15	10	17	—	11
Dezember	−0.1	3.7	1.0	1.4	4.3	−1.8	9.6	2	− 8.5	13	6.8	6.4	6.4	6.5 [1]	5	1.1	30	8	1	—	—	—	—	—	—	4	6 [2]	16 [2]	—	2	13	10	28	13	6	—	21 [2]
Jahr . . .	5.9	11.6	7.2	8.0	12.6	3.6	32.9	22 VII	−15.7	16 I	6.0	6.2	5.2	5.8	464	30.2	28 IX	152	93	9	22	51	1	1	26	10	57	110	57	30	160	82	213	105	263	39	149
Bernburg																																			
φ = 51° 48′ N λ = 11° 45′ E H = 66 m																													h_t (Hütte) = 1.9 m				h_r = 1.0 m			
Januar . .	−4.6	−0.7	−2.9	−2.8	0.4	−7.0	7.6	20	−18.4	16	6.6	5.9	5.6	6.0	18	6.2	4	7	6	—	5	20	—	—	—	—	7	13	18	5	3	8	16	23	2	18	—
Februar .	−4.2	0.2	−2.2	−2.1	1.3	−5.5	7.6	5	−12.1	15	6.7	7.1	6.0	6.6	21	8.0	6	10	6	—	8	6	—	—	—	—	3	12	18	9	11	6	16	11	1	15	—
März . . .	1.2	5.9	2.4	3.0	7.1	−0.4	16.8	23	− 5.7	14	5.5	5.9	5.2	5.5	6	2.5	24	9	2	—	1	—	—	—	—	—	7	9	16	11	7	8	17	12	12	10	—
April . . .	4.7	10.2	6.6	7.0	11.5	2.7	21.2	15	− 2.9	12	6.4	6.4	7.7	6.8	50	12.0	27	16	11	1	2	1	1	—	1	—	3	15	19	4	13	4	6	10	4	30	—
Mai	12.9	18.8	14.1	15.0	20.1	9.3	27.9	15	2.1	10	5.3	6.0	5.2	5.5	52	13.9	8	15	11	2	—	—	—	—	5	—	7	11	7	5	6	11	21	11	9	23	—
Juni . . .	14.6	20.5	15.9	16.7	21.8	9.7	30.1	20	1.7	7	6.7	6.3	5.2	6.1	16	10.2	28	5	3	1	—	—	—	—	3	—	4	9	28	8	5	2	14	7	6	20	—
Juli	16.0	22.4	16.9	18.1	23.6	12.2	31.8	13	7.6	21	6.4	5.9	5.5	5.9	51	11.8	5	14	9	1	—	—	—	—	1	—	2	5	21	8	—	6	12	3	16	27	—
August . .	14.3	20.0	15.9	16.5	21.1	11.7	29.3	7	7.6	29	7.0	6.0	6.9	6.6	125	39.4	15	16	12	4	—	—	—	—	4	1	2	11	16	7	3	2	10	19	13	23	—
September	12.6	17.8	14.4	14.8	18.9	10.6	26.0	8	3.7	30	6.0	6.3	6.7	6.3	66	18.2	28	12	11	1	—	—	—	—	—	1	6	13	10	6	6	5	13	22	14	14	—
Oktober .	7.7	14.3	9.4	10.2	14.8	6.0	20.6	2	− 0.9	24	4.9	5.7	4.2	4.9	10	10.0	23	3	1	1	—	—	—	—	—	2	9	8	—	2	4	11	16	27	18	15	—
November	1.7	5.8	2.2	3.0	6.6	−0.5	16.2	2	− 8.7	16	6.4	6.2	3.8	5.5	12	5.5	2	4	3	—	1	—	—	—	4	7	8	8	1	5	20	18	15	7	16	—
Dezember	1.2	4.7	2.0	2.5	5.6	−0.4	10.0	3	− 7.4	14	6.0	6.7	6.1	6.3	11	4.6	7	9	2	—	—	—	—	—	6	7 [1]	15	2	—	2	2	17	48	16	6	— [2]
Jahr . . .	6.5	11.7	7.9	8.5	12.7	4.0	31.8	13 VII	−18.4	16 I	6.2	6.2	5.7	6.0	438	39.4	15 VIII	120	77	11	17	27	1	—	14	14	64	129	163	66	65	85	176	208	118	217	—
Eisleben																																			
φ = 51° 32′ N λ = 11° 33′ E H = 120 m																													h_t (Hütte) = 2.2 m				h_r = 1.0 m			
Januar . .	−4.9	−1.1	−4.0	−3.5	−0.2	−7.8	6.8	19	−16.8	16	8.3	6.3	4.7	6.4	21	4.5	4, 19	13	8	—	10	22	2	—	—	6	2	13	9	—	1	16	1	21	15	19	11
Februar .	−4.0	−0.6	−2.7	−2.5	0.2	−5.8	6.6	4	−13.8	27	6.9	7.1	7.0	7.0	27	8.0	6	12	6	—	10	8	2	—	—	3	1	12	3	22	5	7	1	19	5	22	3
März . . .	1.6	5.7	2.4	3.0	6.6	−0.8	17.1	23	− 6.2	10	6.4	5.9	5.4	5.9	12	2.0	25, 27	11	5	—	3	2	1	—	—	3	3	9	9	19	1	8	4	28	5	15	4
April . . .	5.2	10.2	6.3	7.0	11.4	2.3	21.5	25	− 3.0	12	7.3	7.3	6.8	7.1	55	11.6	27	20	11	2	4	—	1	—	1	—	3	15	4	23	1	5	1	12	16	17	11
Mai	13.4	19.5	14.0	15.2	20.5	9.1	29.1	15	2.9	10	6.0	6.9	6.3	6.4	60	15.3	8	16	12	2	—	—	—	—	7	2	3	12	5	10	2	17	3	37	7	7	5
Juni . . .	14.7	20.9	15.4	16.6	21.9	9.9	30.0	20	1.7	4	6.4	5.4	5.9	5.9	57	19.7	14	9	5	3	—	—	—	—	6	—	3	9	21	9	2	10	1	17	13	12	5
Juli	16.3	22.2	16.5	17.9	23.2	12.1	32.4	13	7.7	15	6.3	6.2	5.9	6.1	67	10.5	28	17	14	2	—	—	—	—	6	—	1	8	12	11	2	3	1	16	27	6	15
August . .	14.4	19.9	14.3	15.7	21.0	10.6	29.4	7	6.3	23, 29	6.7	7.1	6.6	6.8	121	36.6	15	20	14	3	—	—	—	—	5	—	1	9	3	3	3	3	—	48	16	10	7
September	12.1	18.2	13.1	14.1	18.9	9.4	26.5	20	1.2	30	6.6	7.4	5.8	6.6	81	15.1	28	19	16	3	—	—	—	—	1	5	5	12	2	9	1	12	—	43	5	10	8
Oktober .	6.2	14.1	8.6	9.4	14.7	4.2	20.0	12	− 1.1	24	6.2	5.5	4.0	5.2	30	18.7	23	8	4	1	—	—	—	—	—	9	5	5	1	8	3	21	1	39	5	4	11
November	1.0	5.3	2.1	2.6	6.0	−0.7	16.6	2	− 7.5	16	7.7	6.5	5.2	6.5	15	8.3	1	4	3	—	—	—	—	—	1	8	2	9	1	10	8	13	—	19	15	7	17
Dezember	1.2	4.2	2.0	2.4	4.9	−0.1	9.5	28	− 6.6	14	7.9	7.0	7.0	7.3	12	4.1	3	11	4	—	—	—	—	—	—	12	2	15	4	—	1	16	2	36	14	10	10 [1]
Jahr . . .	6.4	11.5	7.3	8.1	12.4	3.5	32.4	13 VII	−16.8	16 I	6.9	6.5	5.9	6.4	558	36.6	15 VIII	160	102	16	27	32	6	—	26	58	31	128	74	124	30	131	15	335	143	139	107

[1] Bewölkungsschätzung unsicher. [2] Auffallend viele Windstillen.

[1] Auffallend viel. [2] Keine Windstillen.

[1] Auffallend viele Windstillen.

Harzgerode

φ = 51° 41′ N λ = 11° 6′ E H = 398 m h_t (Gehäuse) = 3.3 m h_r = 1.1 m

Monat	Lufttemperatur 7ª C°	2ᵖ C°	9ᵖ C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Bewölkung 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen mm	Zahl der Tage Niederschlag ≥0.1 mm	≥1.0 mm	≥10.0 mm	✳ ≥0.1 mm	☐	△	▲	〰	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar	-5.1	-1.6	-4.7	-4.0	-0.8	-7.2	5.3	19	-18.6	16	6.6	5.5	5.0	5.7	21	4.1	1,4	13	7	—	6	24	—	—	—	2	6	11	'3	1	2	11	1	49	1	25	—
Februar	-6.8	-2.8	-5.9	-5.4	-2.2	-8.6	4.4	5	-19.6	15	7.1	6.6	6.7	6.8	42	20.3	7	15	6	1	10	24	—	—	—	2	3	13	8	14	—	9	—	21	4	31	—
März	-1.9	2.8	-0.8	-0.2	3.7	-3.9	12.6	25	-12.7	10	6.5	5.6	5.9	6.0	17	3.1	1	12	7	—	2	22	—	—	—	3	5	7	5	4	2	9	7	32	11	23	—
April	2.9	7.1	2.7	3.9	7.9	0.0	17.6	25, 26	- 5.9	5	7.2	5.9	6.9	6.7	79	16.0	27	19	15	2	5	2	—	—	1	5	2	11	6	8	—	8	6	28	11	23	—
Mai	11.5	15.9	9.8	11.8	17.4	6.5	25.0	15	- 0.3	10	5.1	5.0	4.7	4.9	54	10.5	8	16	11	2	—	—	—	—	5	2	9	6	1	5	—	19	4	50	5	9	—
Juni	12.9	17.3	11.6	13.4	18.7	7.6	26.4	20	- 0.7	4	5.1	4.6	5.9	5.2	30	11.7	28	9	6	1	—	—	—	—	3	—	4	5	2	3	—	11	—	28	9	37	—
Juli	15.2	18.6	14.6	15.7	20.5	7.8	29.0	13	3.4	9	6.2	6.6	6.2	6.3	61	14.8	5	14	14	12	—	—	—	—	3	—	—	6	—	6	5	2	4	27	16	33	—
August	12.3	16.2	11.6	12.9	17.7	8.2	25.5	7	3.5	10	7.1	7.3	7.0	7.1	140	26.2	16	19	17	5	—	—	—	—	5	3	—	11	5	—	—	—	4	16	30	38	—
September	10.7	14.6	11.0	11.8	16.3	7.8	23.5	8	2.5	30	6.2	6.5	5.7	6.1	91	20.3	28	15	12	3	—	—	—	—	6	5	10	6	7	3	6	9	31	16	12	—
Oktober	5.8	11.0	7.3	7.8	12.5	4.6	17.5	13	- 2.5	24	5.3	5.3	4.9	5.2	15	8.3	23	4	4	—	—	—	—	—	7	9	9	1	4	5	20	12	13	35	3	—
November	0.5	4.7	1.1	1.8	6.0	-1.2	14.0	2	- 8.2	14	6.6	6.0	5.3	5.9	14	4.9	1	4	3	—	—	—	—	—	5	6	12	12	3	13	10	2	8	25	17	—
Dezember	0.3	3.0	1.0	1.3	3.8	-1.2	8.5	1	- 9.5	13	7.3	6.0	6.4	6.5	20	9.3	28	6	5	—	—	—	—	—	5	5	16	2	—	1	13	2	33	29	13	—
Jahr	4.8	9.0 7.5	5.8	5.8	10.1	1.7	29.0	13 VII	-19.6	15 II	6.4	5.9	5.9	6.0	583	26.2	16 VIII	146	107	26	23	72	—	—	17	40	54	117	41	55	31	118	51	336	192	264	—

[1] Bewölkungsschätzung unsicher. [2] Keine Windstillen.

Eigenrieden

φ = 51° 13′ N λ = 10° 19′ E H = 480 m h_t (Hütte) = 2.0 m h_r = 1.2 m

Monat	Lufttemperatur 7ª C°	2ᵖ C°	9ᵖ C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Bewölkung 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen mm	Zahl der Tage Niederschlag ≥0.1 mm	≥1.0 mm	≥10.0 mm	✳ ≥0.1 mm	☐	△	▲	〰	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar	-5.2	-2.8	-4.5	-4.2	-1.6	-7.0	5.0	19	-14.4	16	8.7	7.0	5.8	7.2	26	5.7	4	11	9	—	8	31	—	—	—	7	2	15	2	1	9	2	15	22	17	5	20
Februar	-5.7	-3.2	-5.3	-4.9	-2.3	-7.1	2.7	3, 5	-13.7	15	8.4	8.1	7.4	8.0	56	18.8	6	15	13	1	11	27	1	—	—	5	2	19	4	7	18	1	5	10	14	10	18
März	-1.1	2.8	0.1	0.5	3.9	-2.3	12.2	26	- 8.8	12	8.0	6.8	5.0	6.6	31	5.0	28	16	11	—	8	22	—	—	1	6	4	13	10	1	23	1	10	9	14	5	20
April	2.7	7.6	4.2	4.7	8.8	1.1	21.1	26	- 3.6	11	8.3	7.8	7.1	7.7	77	17.3	17	21	16	3	9	5	—	—	2	1	2	16	5	5	8	2	7	7	30	11	15
Mai	10.9	15.9	11.5	12.4	17.4	8.4	26.5	15	1.4	10	6.4	6.8	5.3	6.2	74	14.1	21	15	14	2	—	—	1	—	6	4	3	9	4	—	9	—	18	23	13	5	21
Juni	12.3	17.2	12.4	13.6	18.6	9.1	25.0	19, 20	2.3	6	7.0	6.1	5.7	6.3	62	29.0	14	12	9	1	—	—	—	1	8	2	5	13	14	—	9	—	7	14	13	18	15
Juli	14.0	18.6	13.9	15.1	19.8	11.2	29.7	13	7.3	28	8.2	7.4	6.6	7.4	75	13.1	23	18	15	2	—	—	—	—	4	—	—	15	4	—	4	2	8	16	27	11	21
August	11.7	15.8	11.7	12.7	17.2	9.7	25.4	7	7.0	16	7.9	7.9	6.4	7.4	155	26.5	14	22	17	5	—	—	—	1	6	1	2	15	3	3	2	3	18	24	26	3	11
September	10.5	14.6	11.0	11.8	15.6	8.9	22.5	20	2.4	30	7.3	8.6	7.0	7.6	141	18.7	25	20	17	6	—	—	—	—	7	1	16	4	4	5	2	24	20	13	3	15
Oktober	6.4	10.8	7.8	8.2	11.9	5.5	19.3	12	- 2.6	24	7.0	6.9	6.4	6.8	39	20.4	23	12	4	2	—	—	—	—	1	10	4	15	—	3	17	4	16	22	14	1	16
November	0.4	3.0	0.9	1.3	3.8	-0.6	12.9	2	- 8.1	16	7.8	7.3	6.5	7.2	43	20.0	2	6	4	2	—	—	—	—	12	3	17	—	—	24	—	2	9	22	6	27
Dezember	-0.5	1.3	-0.1	0.2	2.1	-1.4	7.0	2	- 6.6	23	8.7	8.3	8.4	8.5 [1]	16	4.1	7	14	5	—	1	—	1	—	14	2 [2]	23 [1]	1	1	11	3	7	39	11	2	18 [2]
Jahr	4.7	8.5	5.3	6.0	9.6	3.0	29.7	13 VII	-14.4	16 I	7.8	7.4	6.5	7.2	795	29.0	14 VI	182	134	24	37	85	3	2	28	69	30	186	51	25	139	20	137	215	214	80	217

[1] Bewölkung überschätzt. [2] Zu viele Windstillen.

Altenburg

φ = 50° 58′ N λ = 12° 26′ E H = ~~617~~ 728 m h_t (Hütte) = 2.1 m h_r = 1.1 m

Monat	Lufttemperatur 7ª C°	2ᵖ C°	9ᵖ C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Bewölkung 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen mm	Zahl der Tage Niederschlag ≥0.1 mm	≥1.0 mm	≥10.0 mm	✳ ≥0.1 mm	☐	△	▲	〰	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar	-4.5	-0.5	-3.6	-3.1	0.9	-6.5	6.7	20	-15.7	16	6.8	5.9	4.8	5.8	17	5.9	4	13	5	—	9	23	1	—	—	2	6	12	1.5	—	—	4.5	15	3.5	21.5	8	39
Februar	-4.2	-0.5	-3.1	-2.7	0.6	-5.5	6.8	1	-10.8	19	8.5	6.8	7.2	7.5	27	10.3	4	14	7	1	11	24	—	—	—	—	2	17	4.5	12	6.5	5.5	7.5	7	25	4	15
März	0.4	6.0	1.9	2.6	7.1	-0.7	16.8	24	- 8.5	9	6.7	6.1	6.0	6.3	19	5.4	7	14	7	—	6	10	—	—	—	2	4	9	5	10	2.5	6.5	21	6.5	26.5	7	8
April	4.8	10.8	6.3	7.1	12.1	2.8	22.5	15	- 3.0	11	7.1	7.1	5.8	6.7	43	8.2	17	15	10	—	3	1	1	—	4	—	3	12	2	12	4	2.5	10.5	12	36	4	7
Mai	13.1	19.4	13.9	15.1	21.0	9.7	29.6	15	3.6	10	5.3	6.4	7.0	6.2	70	15.0	8	19	15	1	—	—	1	—	10	—	3	12	—	11	6	6	20.5	12.5	26	2	9
Juni	14.4	19.5	14.1	15.5	21.5	10.0	29.1	20	3.6	7	6.7	6.7	5.9	6.4	57	13.8	15	14	10	1	—	—	—	—	4	—	4	10	1	4	6	0.5	9.5	5.5	46	5.5	12
Juli	16.5	22.0	16.2	17.7	23.8	12.2	32.3	22	7.8	26	6.7	7.1	6.5	6.8	54	16.1	31	16	12	1	—	—	—	—	6	—	1	12	—	3	3	8	6.5	15.5	46	3	8
August	14.3	19.7	13.9	15.4	21.6	11.2	30.5	7, 12	7.4	29	6.6	7.0	6.8	6.8	126	80.2	15	18	12	2	—	—	1	—	6	—	2	10	0.5	1	5	6.5	20.5	16	36	2.5	5
September	12.8	18.6	13.3	14.5	20.4	10.4	28.5	8	4.7	30	6.0	7.1	5.8	6.3	103	36.1	28	14	13	3	—	—	—	—	3	—	3	11	1	6	4	10	17	14	22.5	4.5	11
Oktober	7.5	14.4	9.1	10.0	15.9	5.8	23.7	8	- 1.9	24	5.5	5.5	4.0	5.0	17	8.8	23	8	5	—	—	—	—	—	1	2	10	7	—	4	12	4	28	18	10	—	17
November	1.3	5.3	2.2	2.8	6.1	-0.1	16.5	2	- 6.9	18	6.5	6.3	5.8	6.2	26	13.6	1	7	4	1	—	4	—	—	—	7	5	11	—	14.5	1.5	—	25	8	11	5	25
Dezember	0.9	4.1	1.6	2.1	4.7	-0.2	10.5	6	- 5.9	13, 14	7.1	6.0	5.1	6.1	23	10.5	3	8	4	1	—	—	—	—	6	4	11	—	—	2	0.5	40.5	15.5	6	6.5	22 [2]
Jahr	6.4	11.6	7.1	8.1	13.0	4.2	32.3	22 VII	-15.7	16 I	6.6	6.5	5.9	6.3	582	~~36.1~~ 80.2	~~43.1~~ 75 VII	160	104	11	29	62	4	—	34	19	47	134	15.5	77.5	52.5	54.5	221.5	134	312.5	52	178

[2] Zu viele Windstillen.

Monat	Lufttemperatur										Bewölkung				Niederschlag			Zahl der Tage									Windverteilung								
	7a	2p	9p	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	7a	2p	9p	Mittel	Summe	Tagesmaximum Betrag	Tagesmaximum Gemessen am	Niederschlag ≥0.1 mm	Niederschlag ≥1.0 mm	Niederschlag ≥10.0 mm	✳ ≥0.1 mm	⊠	△	▲	⛆	〓	heitere	trübe	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°						mm	mm																			
Brotterode[1]																																			
φ = 50° 50′ N λ = 10° 27′ E H = 580 m											h_1 (Hütte) = 2.1 m				h_r = 1.0 m																				
Januar . .	−5.8	−3.0	−5.5	−4.7	−1.4	− 9.5	5.6	10, 20	−20.3	5	7.6	6.1	6.2	6.6	40	11.1	4	12	7	1	8	31	—	—	—	8	4	14	14	6	5	11	3	1	23	9	21
Februar .	−6.3	−2.7	−6.4	−5.4	−1.8	−10.4	3.9	21	−19.4	28	8.6	7.6	7.4	7.9	86	15.9	3	16	14	3	16	29	1	—	—	6	2	18	7	21	2	6	1	5	27	10	8
März . . .	−3.0	4.2	−0.8	−0.1	5.1	− 4.5	12.5	23	−17.4	9	7.0	6.0	6.3	6.4	41	5.4	22	14	11	—	5	27	1	—	—	7	6	12	11	20	4	2	5	13	25	5	8
April . . .	2.4	7.6	3.2	4.1	9.0	− 0.3	21.2	26	− 5.2	11	7.7	7.0	6.2	7.0	79	21.5	17	20	17	2	7	18	—	—	2	2	4	13	6	16	3	3	2	1	50	4	5
Mai	12.1	16.3	10.0	11.8	17.9	6.1	27.6	15	− 1.0	10	5 6	6.6	5.3	5.8	118	22.4	8	18	17	5	—	—	—	1	7	—	5	10	3	5	3	6	1	7	55	8	5
Juni . . .	12.3	17.6	11.6	13.3	18.9	6.6	27.6	20	− 0.7	4	5.7	5.7	5.6	5.7	82	18.4	15	14	11	3	—	—	—	—	6	1	4	9	18	5	4	4	2	1	32	20	4
Juli																																			
August . .																																			
September																																			
Oktober .																																			
November																																			
Dezember																																			
Jahr . . .																																			

[1]) Beobachtungen von Juli 1924 bis Oktober 1925 unterbrochen.

Frankenheim auf der Rhön[1]																																			
φ = 50° 33′ N λ = 10° 5′ E H = 754 m											h_1 (Gehäuse) = 2.0 m				h_r = 1.4 m																				
Januar . .																																			
Februar .																																			
März . . .																																			
April . . .	1.8	6.2	3.2	3.6	7.6	−0.3	19.4	26	−5.3	11	6.6	7.4	6.5	6.8	61	13.5	27	19	14	2	9	8	2	—	2	6	4	15	5.5	7.5	10	3.5	6	5	38.5	14	—
Mai	9.1	14.6	10.0	11.0	15.6	6.8	24.0	15	−1.2	10	5.7	6.4	5.0	5.7	99	18.2	8	18	17	2	1	—	1	2	5	2	4	5	4	2.5	7.5	9.5	8	12.5	39	6	4
Juni . . .	12.1	15.4	10.9	12.1	16.8	7.6	24.3	20	−0.1	4	5.6	5.8	4.6	5.3	84	16.6	21	14	13	2	—	—	—	—	6	6	5	7	12.5	3	8	11	3.5	5	24.5	21.5	1
Juli . . .	11.9	16.7	12.7	13.5	18.0	10.0	26.6	13	5.9	25	6.9	6.3	6.5	6.6	127	13.3	25	20	19	4	—	—	—	—	5	7	2	12	6	—	5.5	9.5	6	2.5	48	15.5	—
August . .	9.7	13.5	10.4	11.0	14.9	8.2	23.1	7	4.7	10	8.5	8.0	7.6	8.0	224	34.0	14	25	23	8	—	—	—	1	5	12	—	19	2	1.5	4	3	9	18.5	51.5	2.5	1
September	9.2	12.9	9.9	10.5	13.8	7.6	19.8	20	1.0	30	7.0	7.6	6.0	6.9	162	35.5	2	19	16	6	—	—	—	—	11	2	11		2.5	2.5	7	9	13	10.5	38	4.5	4
Oktober[1])																																			
November	−0.3	2.0	−0.1	0.4	2.8	−2.0	11.7	2	−9.7	18	6.5	5.4	5.4	5.8	82	31.3	3	7	7	3	2	1	1	—	—	12	6	10	0.5	3	29	20	2	3	25	5.5	2
Dezember	−1.0	0.6	−0.5	−0.4	1.9	−2.6	6.6	24	−6.8	13	7.3	6.9	7.0	7.1	41	9.9	6	13	8	—	3	7	—	—	—	21	3	14	2	0.5	21.5	9.5	16.5	13.5	25.5	1	3
Jahr . . .																																			

[1]) Beobachtungen von Januar bis März und im Oktober unterbrochen.

Schwarzenborn																																			
φ = 50° 55′ N λ = 9° 27′ E H = 490 m											h_1 (Gehäuse) = 6.0 m				h_r = 1.2 m																				
Januar . .	−5.1	−2.2	−4.6	−4.1	−1.1	−7.4	5.8	19	−13.5	5	6.8	7.0	5.8	6.6	36	7.9	29	11	10	—	8	31	—	—	—	12	3	13	6	5	5	23	1	32	—	2	19
Februar .	−5.6	−2.4	−5.0	−4.5	−1.5	−7.1	3.4	1	−14.5	15	7.8	7.6	7.3	7.6	51	9.6	6	14	11	—	11	29	—	—	—	8	2	16	8	22	4	5	—	25	2	9	12
März . . .	−0.7	3.8	0.0	0.8	4.7	−2.4	13.2	26	− 9.3	9	6.8	6.6	5.6	6.3	30	5.1	26	13	9	—	6	25	—	—	—	7	5	14	2	21	7	15	—	27	—	5	16
April . . .	3.3	7.6	3.9	4.7	8.9	0.6	20.7	26	− 3.5	12	7.3	7.7	6.8	7.3	61	11.6	17	17	11	1	2	—	—	—	1	4	2	16	4	14	3	8	—	44	1	7	9
Mai	11.0	16.0	10.7	12.1	17.4	7.5	26.7	15	0.3	10	5.5	6.3	5.3	5.7	131	21.3	30	20	18	6	—	—	—	1	11	4	5	8	4	6	2	17	—	48	—	5	11
Juni . . .	12.3	16.6	11.4	12.9	18.5	8.2	24.8	19	1.6	6	6.0	6.6	5.2	5.9	76	30.8	21	13	10	2	—	—	—	—	6	2	4	7	23	1	5	8	—	33	2	10	8
Juli	13.5	18.5	13.2	14.6	19.8	10.7	27.8	13	7.3	27	6.4	6.5	5.8	6.2	115	16.2	24	20	18	4	—	—	1	—	7	3	2	11	9	1	2	10	—	53	2	7	9
August . .	11.5	15.5	11.1	12.3	16.5	8.9	24.2	7	6.7	22	8.1	8.4	6.8	7.8	138	16.1	15	22	19	6	—	—	—	—	5	4	—	14	2	3	2	10	1	62	1	4	8
September	10.6	14.9	10.9	11.8	15.6	8.5	21.1	20	2.3	29	7.2	7.8	6.7	7.2	131	20.3	25	20	16	5	—	—	—	—	—	10	1	13	7	4	—	14	2	48	1	2	12
Oktober .	7.0	10.7	7.7	8.3	11.6	5.3	17.3	13	− 1.5	24	7.1	6.6	5.7	6.5	71	27.3	29	13	7	3	—	—	—	—	—	9	5	11	—	10	12	20	—	37	—	1	13
November	0.2	3.2	0.7	1.2	4.0	−1.0	12.8	2	− 8.2	16	7.0	6.3	6.4	6.5	64	25.4	1	6	4	2	—	—	—	—	—	9	3	13	2	19	7	16	1	21	2	2	20
Dezember	−0.9	1.3	0.0	0.1	2.3	−2.1	6.5	28	− 9.0	12	8.7	8.1	7.6	8.2	19	6.7	28	9	4	—	—	—	2	—	—	20	1	21	—	4	7	19	—	44	—	—	19
Jahr . . .	4.8	8.6	5.0	5.8	9.7	2.5	27.8	13 VII	−14.5	15 II	7.1	7.1	6.3	6.8	923	30.8	21 VI	178	137	29	27	85	3	1	30	92	33	157	67	110	56	165	5	474	11	54	156

[1]) Die große Zahl der Windstillen ist örtlich bedingt.

Mengeringhausen

φ = 51° 22′ N λ = 8° 59′ E H = 290 m h_1 (Hütte) = 2.0 m h_r = 1.0 m

Monat	Lufttemperatur 7ᵃ C°	2ᵖ C°	9ᵖ C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Bewölkung 7ᵃ	2ᵖ	9ᵖ	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage Niederschlag ≥0.1 mm	≥1.0 mm	≥10.0 mm	≥0.1 m/s	✳	⊠	△	▲	⊼	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	−5.1	−1.7	−4.4	−3.9	0.5	−7.8	6.1	19	−17.5	2	8.4	4.3	3.4	5.4	42	6.3	3	13	13	—	11	22	—	—	—	1	5	11	—	8	3	6	13	49	1	13	—
Februar .	−5.0	−0.5	−3.4	−3.1	0.3	−7.2	6.5	5	−17.0	15	6.0	6.4	6.6	6.3	40	14.5	6	11	9	1	8	23	—	—	—	—	4	12	—	25	5	10	—	22	1	24	—
März . . .	−0.8	5.5	0.9	1.6	6.3	−2.6	14.6	24	−10.0	9	7.2	4.7	5.3	5.7	52	24.5	3	14	12	1	5	8	—	—	—	4	9	16	9	19	3	12	3	29	5	13	—
April . . .	3.2	9.3	4.6	5.4	9.7	0.8	21.6	26	− 4.3	5	8.4	6.8	7.0	7.4	74	18.0	10	15	14	3	2	2	—	—	1	1	2	18	1	19	1	3	2	30	9.5	24.5	—
Mai	11.2	17.7	11.5	13.0	18.6	6.7	27.7	15	− 0.5	10	4.6	5.4	5.8	5.3	76	17.4	22	12	12	3	—	—	—	—	7	—	11	11	1	14	—	7	6	41	8	16	—
Juni . . .	12.7	19.1	12.7	14.3	19.6	7.8	26.0	27	0.5	4	6.4	4.9	4.0	5.1	89	42.0	21	8	5	2	—	—	—	—	9	—	3	7	—	11	4	4	4	29	7	31	—
Juli	14.4	20.2	14.2	15.8	20.8	10.4	30.0	13	6.1	28	6.0	5.6	5.0	5.5	101	22.0	14	20	17	2	—	—	—	1	3	—	5	11	—	5	3	5	10	27	21	22	—
August . .	12.0	17.5	12.2	13.5	18.1	9.0	25.6	12	5.6	11	6.4	7.4	7.5	7.1	141	20.6	14	20	19	3	—	—	—	—	4	—	1	14	1	7	5	—	7	55	6	12	—
September	10.8	16.6	11.2	12.4	17.1	8.2	23.5	20	2.0	29	7.0	6.8	4.0	6.0	107	18.8	26	17	12	6	—	—	—	—	—	3	3	10	—	11	1	7	8	52	4	7	—
Oktober .	6.6	13.0	7.8	8.8	23.5	4.8	21.5	13	− 2.0	24	7.0	5.5	5.5	6.0	31	10.4	29	15	8	1	—	—	—	—	9	5	11	1	18	5	14	12	36	1	6	—
November	0.7	5.4	1.4	2.2	6.0	−1.3	14.6	2	− 9.5	18	7.2	6.4	4.0	5.9	29	12.2	2	6	4	2	1	1	—	—	—	11	5	10	—	9	15	10	7	28	12	9	—
Dezember	0.5	2.6	1.2	1.3	3.2	−0.9	7.6	3	− 6.0	12	8.5	9.0	7.7	8.4	11	3.6	28	6	3	—	—	—	—	—	—	13	1	23	—	—	2	13	24	48	1	5	—
Jahr . . .	5.1	10.4	5.8	6.8	11.1	2.3	30.0	13 VII	−17.5	21	6.9	6.1	5.5	6.2	793	42.0	21 VI	158	128	24	27	56	—	1	24	42	54	154	13	146	47	91	96	446	76.5	182.5	—

[1] Keine Windstillen.

Gardelegen

φ = 52° 32′ N λ = 11° 24′ E H = 46 m h_1 (Hütte) = 2.0 m h_r = 1.0 m

Monat	Lufttemperatur 7ᵃ C°	2ᵖ C°	9ᵖ C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Bewölkung 7ᵃ	2ᵖ	9ᵖ	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage Niederschlag ≥0.1 mm	≥1.0 mm	≥10.0 mm	≥0.1 m/s	✳	⊠	△	▲	⊼	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	−4.3	−0.1	−3.0	−2.6	0.7		6.9	19			8.2	7.6	5.7	7.2	19	4.6	19	10	5	—	6	19	—	—	—	2	3	16	6	4	7	7	16	18	26	7	2
Februar .	−5.0	0.7	−2.9	−2.5	1.6		6.2	5			7.3	7.2	5.3	6.6	26	10.0	6	6	5	1	4	9	—	1	—	—	5	15	8	12	16	9	5	6	18	13	—
März . . .	0.1	6.5	1.7	2.5	7.5		16.9	25			6.6	6.0	6.3	6.3	19	5.5	1	6	5	—	2	2	1	—	—	3	7	14	8	20	3	3	4	20	23	8	4
April . . .	4.8	10.1	5.6	6.5	11.5		21.1	15			7.0	6.9	5.7	6.5	78	11.5	27	17	15	2	1	1	1	1	2	1	3	12	9	13	2	2	10	14	27	13	—
Mai	12.7	18.3	13.4	14.4	20.1		30.8	15			6.8	6.9	4.5	6.1	80	17.0	30	11	11	4	—	—	—	—	8	—	2	9	4	4	13	5	16	9	37	4	1
Juni . . .	14.5	20.7	15.2	16.4	22.1		31.1	20			6.3	7.3	5.7	6.4	26	14.8	22	5	4	1	—	—	—	—	2	—	2	9	17	8	9	2	6	10	23	14	1
Juli	15.8	21.6	16.3	17.5	23.3		32.8	13			6.5	6.8	6.2	6.5	70	16.0	4	10	9	3	—	—	—	—	3	—	1	9	11	7	4	3	3	9	41	7	8
August [1] .																																					
September	12.3	18.2	13.2	14.2	19.4		27.1	8, 20			7.5	6.8	5.4	6.6	76	15.0	25	19	13	3	—	—	—	1	1	2	13	4	6	4	10	9	19	30	5	3
Oktober .	7.5	13.9	9.2	10.0	14.9		22.3	12			7.0	6.7	4.6	6.1	25	11.0	23	11	7	1	—	—	—	—	9	4	10	—	3	10	14	17	20	23	2	4
November	1.4	6.1	2.1	2.9	6.9		16.1	2			6.9	6.5	4.3	5.9	10	7.6	2	4	2	—	—	—	—	—	7	4	10	—	5	9	13	15	6	29	5	8
Dezember	1.0	4.1	2.0	2.3	5.0	[2]	10.1	2	[2]		7.7	7.6	7.4	7.6	18	3.7	2	7	7	—	—	—	—	—	6	2	19	2	2	1	4	34	27	18	—	5
Jahr . . .																																					

[1] Beobachtungen im August unterbrochen. [2] Temperaturminima unbrauchbar.

Hannover (Kläranlage)

φ = 52° 24′ N λ = 9° 40′ E H = 50 m h_1 (Hütte) = 2.0 m h_r = 1.0 m

Monat	Lufttemperatur 7ᵃ C°	2ᵖ C°	9ᵖ C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Bewölkung 7ᵃ	2ᵖ	9ᵖ	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage Niederschlag ≥0.1 mm	≥1.0 mm	≥10.0 mm	≥0.1 m/s	✳	⊠	△	▲	⊼	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	−2.4	0.0	−1.4	−1.3	1.3	−5.9	8.7	19	−17.5	1, 4	6.9	6.9	5.9	6.6	14	4.3	19	12	4	—	3	11	—	—	—	7	3	13	1	5	11	23	7	18	7	21	—
Februar .	−3.1	0.4	−1.6	−1.5	1.4	−4.8	7.0	4	−11.6	15	8.3	7.4	6.8	7.5	29	14.9	6	14	6	1	10	8	1	—	—	3	1	13	—	26	7	9	2.5	14.5	9	19	—
März . . .	1.2	5.9	2.2	2.9	6.9	−0.7	15.9	24	− 5.5	19	6.3	5.9	5.5	5.9	24	8.7	28	13	7	—	5	3	1	—	—	8	6	10	2	15	3	17.5	1.5	30	2	22	—
April . . .	4.6	9.7	6.4	6.8	11.3	2.1	19.5	26	− 3.9	12	7.1	7.2	7.3	7.2	68	14.8	26	20	15	1	2	—	1	—	3	6	2	13	3	15	1	13	6	18	3	31	—
Mai	12.7	18.1	13.6	14.5	19.2	9.1	29.8	15	2.1	1	6.3	6.7	6.1	6.4	59	15.9	20	19	10	1	—	—	—	1	9	7	3	9	6	7	2	14	10.5	34.5	7	12	—
Juni . . .	14.0	20.1	14.6	15.8	21.4	9.6	28.4	19	1.6	6	6.3	6.3	6.8	6.5	43	12.6	21	10	7	1	—	—	—	—	7	2	3	14	5	5	1	12.5	1.5	20	5	40	—
Juli	15.2	21.5	16.2	17.3	22.7	11.8	32.1	13	7.9	21	6.5	6.1	7.5	6.7	60	8.3	27	18	15	—	—	—	—	—	3	1	—	11	2	7	4	8	—	33	5	34	—
August . .	13.6	18.2	14.2	15.0	19.8	11.3	27.4	12	7.5	9	6.4	7.7	6.8	7.0	167	37.5	14	23	18	6	—	—	—	—	7	1	—	11	—	6	—	11	4	50	4	18	—
September	12.8	17.2	13.4	14.2	18.3	10.3	25.4	8	5.5	11	7.0	6.6	4.8	6.1	103	18.9	22	19	17	2	—	—	—	—	2	3	2	7	—	6	5	19.5	7.5	41	2	9	—
Oktober .	8.6	13.2	9.7	10.3	14.1	6.5	21.2	13	− 1.8	24	6.4	6.9	4.8	6.0	33	7.8	23	17	7	—	—	—	—	—	9	4	9	—	7	9	29	5	36	1	6	—
November	2.7	6.3	3.8	4.2	6.9	0.6	15.0	2	− 7.0	17	6.6	7.0	4.9	6.2	15	5.2	20	7	4	—	1	—	—	—	—	15	3	12	—	3	14	28.5	7.5	20	14	3	—
Dezember	3.0	4.9	3.3	3.6	6.2	0.9	10.5	28	− 5.6	13	7.1	7.5	6.7	7.1	10	3.5	7	9	3	—	1	—	1	—	—	14	2	15	—	—	5	33.5	13.5	33	8	—	—
Jahr . . .	6.9	11.3	7.9	8.5	12.4	4.2	32.1	13 VII	−17.5	1, 4 1	6.8	6.8	6.2	6.6	625	37.5	14 VIII	181	113	12	22	22	4	1	31	76	29	137	19	102	62	218.5	66.5	348	67	215	—

[1] Zu wenig. [2] Keine Windstillen; Zwischenrichtungen bevorzugt.

Neumünster

$\varphi = 54°\ 4'$ N $\lambda = 9°\ 59'$ E $H = 21$ m h_t (Hütte) = 2.1 m h_r = 1.0 m

Monat	Lufttemperatur 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	≥1.0 mm	≥10.0 mm	✳ ≥0.1 mm	⊠	△	▲	⊼	▬	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	-3.1	-0.2	-1.6	-1.6	0.7	-4.6	6.2	20	-15.6	4	7.7	7.0	7.2	7.3	22	6.6	19	14	5	—	7	14	—	—	—	2	1	15	11	5.5	5.5	20	19.5	18.5	6	5	2
Februar .	-3.3	0.1	-2.2	-1.9	1.0	-4.8	7.5	2	-13.5	29	6.9	6.3	6.0	6.4	35	10.7	6	17	7	1	9	8	—	3	—	—	3	9	11.5	18.5	7.5	8	13	12	3	11.5	2
März . . .	-0.6	4.3	0.8	1.3	5.4	-2.2	13.7	25	- 8.0	19	6.2	6.0	4.3	5.5	38	8.0	5	16	10	—	8	8	—	3	—	2	5	8	15	10.5	2	9.5	17.5	20.5	2.5	10.5	5
April . . .	4.2	7.8	4.7	5.4	9.0	1.2	16.2	15	- 4.8	12	7.7	8.3	5.9	7.3	77	21.4	29	19	12	3	4	1	2	1	—	—	3	13	9.5	20	4.5	9.5	7.5	13	10	13	3
Mai	10.4	15.5	11.7	12.3	17.1	6.9	28.1	15	- 0.5	5	6.9	7.6	5.5	6.7	80	12.5	26	20	14	1	—	—	—	—	5	—	1	12	6.5	7	10	22.5	18	18	5.5	3.5	2
Juni . . .	13.2	18.4	13.7	14.7	19.5	8.7	27.0	19	- 0.6	5	7.2	7.5	4.9	6.5	73	19.7	21	12	8	2	—	—	—	—	4	1	1	9	11.5	9	5.5	7.5	9.5	20	12.5	10.5	4
Juli	15.5	19.7	14.8	16.2	20.8	10.8	30.8	13	4.7	29	6.6	6.7	5.6	6.3	116	38.6	19	20	14	3	—	—	—	—	5	—	—	6	3	3	3	13.5	11.5	16.5	10.5	20	12
August . .	13.1	18.4	14.3	15.0	19.8	10.0	26.8	12	4.5	9	7.8	7.5	6.8	7.4	106	18.1	16	21	19	2	—	—	—	—	5	—	—	12	7.5	6.5	2	12.5	32	17	7	2.5	6
September	11.8	17.0	12.4	13.4	17.8	9.7	24.1	8	3.5	28	7.8	7.1	3.4	6.1	64	18.7	23	16	13	1	—	—	—	—	2	1	2	6	4	11	2.5	10.5	22	21	6	2	11
Oktober .	8.1	12.2	9.1	9.6	12.9	6.1	18.9	12, 13	- 0.2	24	7.5	6.8	5.0	6.4	48	8.4	31	20	9	—	—	—	—	—	—	2	6	12	4.5	10	8	18	19	18.5	3	2	10
November	2.9	6.0	3.5	4.0	6.8	0.6	13.1	2	- 4.7	16	7.4	6.4	5.0	6.3	63	22.8	2	15	5	3	1	—	—	2	1	2	4	11	5.5	1	7	27.5	13.5	12.5	9	8	6
Dezember	2.6	3.9	3.1	3.2	5.0	1.0	8.8	27	- 7.0	14	8.4	8.2	8.5	8.4	45	18.2	4	18	9	1	1	1	—	—	—	4	1	21	—	1	2	21.5	34.5	27.5	2.5	1	3
Jahr . . .	6.2	10.3	7.0	7.6	11.3	3.6	30.8	13 VII	-15.6	4 I	7.3	7.1	5.7	6.7	767	38.6	19 VII	208	125	17	30	32	2	9	22	14	27	134	89.5	103	59.5	180.5	217.5	215	77.5	89.5	66

Eutin

$\varphi = 54°\ 8'$ N $\lambda = 10°\ 37'$ E $H = 43$ m h_t (Gehäuse) = 2.5 m h_r = 1.0 m

Monat	Lufttemperatur 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	≥1.0 mm	≥10.0 mm	✳ ≥0.1 mm	⊠	△	▲	⊼	▬	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	-3.5	-1.4	-3.2	-2.8	-0.7	-5.7	5.5	19	-15.1	4	8.3	6.3	7.1	7.2	19	10.0	7	6	3	1	1	—	—	—	—	6	—	13	7	4	21	26	3	8	18	6	—
Februar .	-3.1	-0.3	-3.4	-2.5	0.4	-5.1	6.0	2, 4	-14.6	29	6.7	6.1	6.1	6.3	26	9.5	3	6	5	—	2	6	—	—	—	2	2	10	9	11	26	6	—	—	18	17	—
März . . .	-0.6	3.9	0.0	0.8	4.6	-2.8	12.3	25	- 8.7	19	6.4	5.6	6.4	6.1	29	6.7	26	11	10	—	4	22	—	—	—	7	6	10	4	13	16	16	—	17	9	18	—
April . . .	3.3	8.2	4.1	5.0	8.6	1.1	15.7	15	- 4.0	5	7.8	7.7	6.6	7.4	62	12.4	29	13	10	1	1	2	—	—	—	1	1	12	1	8	21	5	—	16	25	14	—
Mai	10.3	16.8	10.7	12.1	17.3	7.4	28.4	15	- 0.1	5	6.7	5.5	6.4	6.2	81	10.5	4	17	12	1	—	—	—	—	6	1	2	6	—	1	18	15	—	30	21	8	—
Juni . . .	13.3	19.8	12.7	14.6	20.0	10.3	27.1	27	2.5	5	6.7	4.8	5.7	5.7	55	27.0	22	9	6	2	—	—	—	—	3	—	1	7	1	2	9	6	1	25	22	23	1
Juli	14.7	21.0	14.6	16.2	21.3	10.6	29.7	13	5.7	2	5.9	5.4	5.7	5.7	85	31.4	19	15	12	1	—	—	—	—	3	—	1	3	—	—	9	3	—	48	27	4	2
August . .	13.6	20.3	14.2	15.6	20.6	10.6	25.7	12	7.5	22	7.4	5.8	6.3	6.5	89	23.2	16	16	15	1	—	—	—	—	3	4	—	7	—	1	4	6	—	43	18	15	6
September	11.9	17.3	12.6	13.6	17.6	10.2	24.6	8	5.1	29	7.9	5.8	5.2	6.3	79	20.2	23	12	10	3	—	—	—	—	1	3	1	8	—	3	12	6	—	16	33	19	1
Oktober .	7.5	12.2	8.5	9.2	12.4	6.0	18.6	9	- 1.7	24	6.7	7.1	5.7	6.5	40	6.0	29	11	10	—	—	—	—	—	—	4	5	11	—	11	34	1	—	11	21	15	—
November	2.2	6.2	2.7	3.4	6.4	0.6	12.3	2	- 4.1	16	7.5	7.5	6.7	7.2	61	22.2	1	8	6	2	—	—	—	—	—	8	1	11	—	1	33	9	1	7	30	9	—
Dezember	1.5	3.8	2.2	2.4	4.2	0.2	8.3	27	- 6.3	13	8.8	9.1	8.8	8.9	50	23.0	4	9	7	1	2	—	—	—	—	11	—	24	—	1	33	15	—	28	13	3	—
Jahr . . .	6.0	10.6	6.3	7.3	11.0	3.6	29.7	13 VII	-15.1	4 I	7.2	6.4	6.4	6.7	676	31.4	19 VII	133	106	13	10	30	—	—	16	47	20	122	22	56	236	114	5	249	255	151	10

Marienleuchte

$\varphi = 54°\ 30'$ N $\lambda = 11°\ 14'$ E $H = 10$ m h_t (Hütte) = 2.2 m h_r = 1.0 m

Monat	Lufttemperatur 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	≥1.0 mm	≥10.0 mm	✳ ≥0.1 mm	⊠	△	▲	⊼	▬	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	-2.3	-1.2	-1.3	-1.5	0.3	-3.5	4.5	19, 20	-8.0	9	8.7	8.3	8.3	8.4	15	8.2	20	10	2	—	3	18	—	—	—	6	—	22	3	9	—	16	14	14	12	9	16
Februar .	-2.7	-1.0	-2.2	-2.0	0.2	-4.4	4.9	1, 4	-9.8	6	6.5	6.4	7.0	6.6	11	3.8	6	9	3	—	2	5	—	—	—	3	3	16	10	8	6	9	7	6	23	8	10
März . . .	-0.7	2.5	0.0	0.4	3.1	-2.4	10.6	24	-7.6	20	7.5	7.6	7.9	7.7	19	6.3	24	8	6	—	4	1	—	—	—	3?	3	21	13	3	2	3	11	20	9	11	21
April . . .	3.6	6.3	3.9	4.4	6.9	2.6	13.0	15	-0.3	2	5.9	5.3	4.9	5.4	74	17.3	16	13	11	3	1	—	—	—	—	1	7	7	4	8	21	9	1	12	18	17	—
Mai	9.5	12.7	9.2	10.2	13.9	8.2	26.6	15	3.4	1	5.7	5.4	5.6	5.6	78	11.4	31	17	15	2	—	—	—	—	—	—	5	8	2	2	25	16	8	14	22	4	—
Juni	13.0	16.7	13.3	14.1	17.7	12.1	24.0	27	7.5	3	5.5	3.2	4.2	4.3	26	13.6	23	6	6	1	—	—	—	—	—	—	5	1	6	2	22	4	3	15	27	11	—
Juli	14.7	18.2	15.0	15.7	19.1	13.6	25.0	13	11.5	25	4.9	3.3	4.6	4.3	89	26.3	19	15	15	3	—	—	—	—	—	—	10	3	1	1	27	8	4	18	33	1	—
August . .	15.0	18.6	14.8	15.8	19.2	14.0	22.0	3	11.6	21	4.7	3.0	4.3	4.0	92	45.8	16	16	14	1	—	—	—	—	—	—	7	2	9	—	7	20	6	29	15	7	—
September	13.5	16.5	13.4	14.2	16.7	12.3	22.5	8	10.0	25, 29	5.8	4.6	5.2	5.2	66	18.3	23	13	11	1	—	—	—	—	—	—	6	6	4	4	18	8	18	21	11	6	—
Oktober .	9.4	11.8	9.8	10.2	12.4	9.0	17.5	12	5.1	25	5.4	5.0	5.0	5.1	20	3.3	29	14	9	—	—	—	—	—	—	—	7	7	1	4	24	18	26	12	3	5	—
November	4.9	6.8	5.3	5.6	7.3	3.9	12.5	2	0.2	14	6.2	5.3	5.4	5.6	34	14.7	1	6	4	2	—	—	—	—	—	—	4	8	1	1	11	29	5	25	15	3	—
Dezember	3.1	4.3	3.4	3.6	4.7	2.4	8.5	28	-3.0	13	7.2	7.6	8.9	7.9	19	9.5	4	9	8	—	—	—	—	—	—	—	3	19	—	3	2	2	29	49	6	2	—
Jahr . . .	6.7	9.4	7.1	7.6	10.1	5.6	26.6	15 V	-9.8	6 II	6.2	5.4	5.9	5.8	543	45.8	16 VIII	136	104	13	10	24	—	—	—	13	60	120	54	45	165	142	132	235	194	84	47

[1] Temperaturextreme unsicher.

[2] Bewölkung etwas unterschätzt.

Husum

φ = 54° 29′ N λ = 9° 1′ E H = 7 m h_1 (Hütte) = 2,0 m h_r = 1,0 m

Monat	Lufttemperatur 7ᵃ C°	2ᵖ C°	9ᵖ C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Bewölkung 7ᵃ	2ᵖ	9ᵖ	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0,1 mm	≥1,0 mm	≥10,0 mm	✳ ≥0,1 mm	⊠	△	▲	◺	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	[1]										6.7	6.3	6.9	6.6	26	10.4	19	14	4	1	7	15	1	—	—	10	4	14	9	2	14	15	17.5	22.5	5.5	4.5	3
Februar .	−2.6	0.0	−1.9	−1.6	0.8	−4.3	5.3	3	−13.2	27	6.6	5.5	5.1	5.8	29	9.5	25	13	7	—	9	9	3	—	—	4	5	6	4	10.5	12.5	5.5	9.5	14	15.5	12.5	3
März . . .	−1.6	3.1	0.0	0.4	3.8	−2.6	11.3	23	− 8.5	7	4.6	5.3	3.5	4.5	55	11.3	26	16	11	1	7	18	3	—	—	7	7	6	7	8.5	5	8	18	18.5	6.5	14.5	7
April . . .	3.4	7.1	3.7	4.5	7.9	1.7	12.7	25, 27	− 4.1	11	7.6	6.9	5.4	6.6	61	12.8	16	14	10	2	2	—	3	—	1	2	4	11	6.5	11.5	10.5	11.5	5	16	16	13	—
Mai	10.0	13.9	10.2	11.1	15.3	7.3	25.3	14	1.5	1	6.2	6.5	5.7	6.1	59	10.1	22	15	13	1	—	—	—	—	2	3	4	11	1	2.5	15.5	11.5	7	32	10	7.5	6
Juni . . .	13.8	17.2	12.9	14.2	18.2	10.4	27.4	19	5.5	6	7.4	6.3	5.7	6.5	37	13.7	22	13	7	1	—	—	—	—	2	—	2	8	7.5	3	7	6.5	3	17	24.5	17.5	4
Juli	15.2	18.7	14.1	15.6	19.7	11.6	30.3	13	6.9	2	6.6	6.2	6.1	6.3	94	30.0	19	20	17	3	—	—	—	—	4	2	4	5	—	1	9	6	4.5	24	20	11.5	17
August . .	13.9	18.4	13.6	14.9	19.2	11.0	27.1	12	8.0	21	6.5	7.2	6.5	6.7	146	27.0	26	23	17	5	—	—	—	—	4	2	2	9	6	3.5	3.5	9.5	10	28.5	15.5	6.5	10
September	12.5	16.8	12.7	13.7	17.6	10.8	23.6	7	4.9	26	7.2	6.6	4.1	6.0	86	30.7	2	13	12	2	—	—	—	—	3	1	3	5	1.5	5.5	9	8.5	13	30.5	14	2	6
Oktober .	8.0	12.2	8.5	9.3	12.9	6.2	19.7	13	− 3.7	23	7.0	6.4	3.5	5.6	63	16.0	9	15	10	2	—	—	—	—	1	8	6	9	2	0.5	22	16	13.5	18.5	7	8.5	5
November	3.3	6.3	3.9	4.3	6.8	1.4	12.4	2	− 6.6	17	6.5	7.0	5.3	6.3	78	37.7	1	15	7	3	1	—	—	1	1	4	3	9	3.5	1	17.5	21.5	8.5	17.5	9.5	9	2
Dezember	2.6	4.1	3.2	3.3	4.8	1.5	8.7	2	− 5.3	13	7.7	8.2	8.0	8.0	51	18.7	4	15	8	2	1	—	—	—	—	12	3	20	—	—	5	14.5	20	44.5	4.5	1.5	3
Jahr . . .							30.3	13 VII			6.7	6.5	5.5	6.2	785	37.7	1 XI	186	123	23	27	42	10	1	18	55	47	113	48	49.5	130.5	134	129.5	283.5	148.5	108.5	66

[1] Temperaturmessungen im Januar unterbrochen.

Nienburg an der Weser[1]

φ = 52° 38′ N λ = 9° 12′ E H = 28 m h_1 (Hütte) = 2,0 m h_r = 1,0 m

Monat	Lufttemperatur 7ᵃ C°	2ᵖ C°	9ᵖ C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Bewölkung 7ᵃ	2ᵖ	9ᵖ	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0,1 mm	≥1,0 mm	≥10,0 mm	✳ ≥0,1 mm	⊠	△	▲	◺	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .																																			
Februar .																																			
März . . .																																			
April . . .																																			
Mai																																			
Juni . . .	12.8	19.3	15.1	15.6	20.6	10.2	27.8	19	3.4	5	5.0	5.0	4.6	4.9	71	33.0	20	8	7	3	—	—	—	1	6	—	5	5	14	—	7	5	2	16	12	30	4
Juli	14.7	20.3	16.3	16.9	21.8	12.0	32.2	13	8.0	15	6.0	5.0	6.0	5.8	57	8.7	25	15	14	—	—	—	—	4	1	5	8	—	—	2	8	3	37	17	18	8
August . .	12.7	18.1	14.2	14.8	19.4	11.0	26.5	12	7.6	9	6.1	7.0	6.0	6.4	125	19.9	15	20	19	2	—	—	—	4	1	—	10	9	3	6	1	9	45	10	2	8
September	12.5	16.9	13.7	14.2	17.8	10.6	24.1	20	5.5	30	6.0	6.0	5.0	5.7	65	13.5	2	17	11	1	—	—	—	2	—	3	8	1	10	3	8	8	29	17	4	10
Oktober .	8.1	12.7	9.6	10.0	13.5	6.6	20.2	12	−1.7	24	6.5	6.4	4.4	5.8	38	11.0	29	12	7	2	—	—	—	—	5	5	12	—	4	9	16	12	30	7	1	14
November	2.1	6.2	3.3	3.7	6.5	0.6	14.9	2	−6.5	17	5.8	5.7	4.6	5.4	13	5.9	4	5	3	—	1	—	—	—	6	7	9	—	3	7	24	11	11	16	7	11
Dezember	2.8	4.9	3.1	3.5	5.3	1.2	9.6	1, 28	−4.8	13	7.0	7.0	7.0	7.0	8	2.4	6	8	4	—	1	—	—	—	7	4	14	—	—	—	8	26	46	5	—	8
Jahr . . .																																			

[1] Beobachtungen bis Juni unterbrochen.

Vechta

φ = 52° 44′ N λ = 8° 16′ E H = 37 m h_1 (Hütte) = 2,0 m h_r = 1,0 m

Monat	Lufttemperatur 7ᵃ C°	2ᵖ C°	9ᵖ C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Bewölkung 7ᵃ	2ᵖ	9ᵖ	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0,1 mm	≥1,0 mm	≥10,0 mm	✳ ≥0,1 mm	⊠	△	▲	◺	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	−2.8	0.6	−2.1	−1.6	1.6	−5.6	9.9	19	−19.0	4	6.4	6.1	5.0	5.8	26	7.0	19	8	6	—	2	19	1	—	—	2	5	11	6	16	15	11	12	15	10	3	5
Februar .	−3.7	0.8	−2.3	−1.9	1.6	−5.1	6.9	4	−12.0	15, 17	7.3	6.8	6.1	6.7	30	12.6	6	14	8	1	12	15	1	—	—	2	3	13	5	23	14	—	2	15	6	17	5
März . . .	−0.1	6.6	1.4	2.3	7.5	−1.3	15.5	24	− 5.6	3	5.1	5.0	3.2	4.4	38	7.7	3	14	9	—	3	3	—	—	—	4	10	5	6	15	18	4	6	23	9	9	3
April . . .	4.1	10.0	5.2	6.1	11.2	2.0	22.0	26	− 4.7	11	7.0	6.8	5.3	6.4	82	23.0	10	14	13	2	1	1	2	—	1	2	4	13	11	10	8	5	3	13	17	20	3
Mai	11.5	17.7	11.7	13.2	19.4	8.0	27.3	14, 15	− 0.3	5	5.2	5.8	4.0	5.0	68	15.4	23	16	10	2	—	—	—	—	6	1	6	5	—	8	9	13	2	42	7	6	6
Juni . . .	13.6	19.6	12.4	14.5	21.1	8.9	27.5	19	− 1.0	6	5.8	6.1	3.6	5.2	68	20.6	9	8	6	4	—	—	—	—	4	—	4	4	10	—	6	6	1	17	15	19	16
Juli	15.0	20.7	14.3	16.0	22.5	10.8	31.0	13	6.5	15	5.2	5.6	5.5	5.4	75	19.4	19	20	14	2	—	—	—	—	1	—	5	4	—	3	3	11	—	26	36	5	9
August . .	12.9	18.2	12.9	14.2	19.7	9.9	26.6	12	5.3	9, 10	6.2	7.1	5.9	6.4	173	36.0	14	22	11	6	—	—	—	—	2	1	2	8	5	2	1	12	10	49	8	1	5
September	11.8	17.4	12.2	13.4	18.5	9.8	25.5	7	4.2	29	6.5	5.8	3.5	5.3	105	28.0	27	19	14	3	—	—	—	—	1	5	7	—	9	4	16	10	37	6	5	3
Oktober .	7.7	13.1	8.8	9.6	14.1	6.4	22.8	12	− 1.3	24	7.0	6.0	4.2	5.7	51	12.4	29	15	10	1	—	—	—	—	3	7	9	2	5	16	35	6	22	3	—	4
November	1.9	7.2	3.1	3.8	8.0	0.6	16.1	2	− 8.0	14	5.3	5.4	4.8	5.2	12	5.5	2	6	2	—	—	—	—	—	7	10	9	1	—	31	21	—	21	11	1	4
Dezember	2.3	4.9	2.9	3.3	5.7	1.1	10.2	1, 25	− 3.9	13	7.3	8.3	6.6	7.4	22	4.8	28	9	6	—	1	—	—	—	8	[2] 2	[2] 16	—	—	8	40	10	32	1	—	2
Jahr . . .	6.2	11.4	6.7	7.8	12.6	3.8	31.0	13 VII	−19.0	4 I	6.2	6.4	4.8	5.7	750	36.0	14 VIII	165	119	21	19	38	4	—	14	31	63	104	46	91	133	174	62	312	129	86	65

[2] Bewölkung unterschätzt.

Monat	Lufttemperatur										Bewölkung				Niederschlag			Zahl der Tage										Windverteilung							
	7ᵃ	2ᵖ	9ᵖ	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	7ᵃ	2ᵖ	9ᵖ	Mittel	Summe	Tagesmaximum Betrag	Tagesmaximum Gemessen am	Niederschlag ≥0.1 mm	Niederschlag ≥1.0 mm	Niederschlag ≥10.0 mm	✳ ≥0.1 mm	⊠	△	▲	◹	〓	heitere	trübe	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°						mm	mm																			

Oldenburg in Oldenburg

φ = 53° 8′ N (9) λ = 8° 13′ E H = ~~10.0~~ 70 m — h_1 (Hütte) = 2.1 m h_r = 1.0 m

Januar . .	−2.3	0.4	−1.7	−1.3	1.2	−5.9	7.9	20	−17.2	3	6.5	6.4	4.0	5.6	22	6.3	19	13	5	—	4	13	1	—	—	5	5	10	1	2	9	23	8	35	1	6	8
Februar .	−2.4	0.9	−1.3	−1.0	1.6	−4.3	7.4	3	−10.6	17	7.7	7.3	5.6	6.9	25	7.2	6	13	7	—	12	18	2	—	—	3	3	12	2	12	4	18	1	16	7	21	6
März . . .	0.8	6.0	2.1	2.7	6.4	−1.5	15.2	24	− 5.5	19	5.6	5.4	3.6	4.9	36	6.7	22	16	8	—	4	20	3	1	—	4	8	6	3	12	3	16	2	32	7	12	6
April . . .	4.7	9.3	5.3	6.2	10.1	2.0	21.4	27	− 2.7	11	7.5	7.4	5.6	6.8	68	11.5	10	17	11	2	2	—	—	2	1	1	3	12	10	14	—	8	5	15	15	23	—
Mai	12.3	17.2	12.3	13.5	17.6	8.2	27.6	15	− 0.9	5	6.4	6.7	4.1	5.7	57	16.8	20	18	12	1	—	—	—	1	1	1	6	8	—	1	2	21	11	38	10	5	5
Juni . . .	14.5	18.8	14.5	15.6	19.9	9.6	28.2	20	0.7	5	5.9	6.4	5.7	6.0	55	14.5	13	9	6	3	—	—	—	—	6	1	4	11	4	3	1	12	2	23	7	28	10
Juli	15.5	20.4	15.7	16.8	21.5	11.6	30.9	14	7.5	26, 28	6.0	6.6	6.6	6.4	75	27.7	19	16	10	3	—	—	—	—	6	—	3	9	1	3	2	10	3	28	19	17	10
August . .	13.7	18.4	13.8	14.9	19.6	10.7	26.4	13	6.2	10	6.2	7.3	6.0	6.5	151	35.3	5	22	17	3	—	—	—	2	5	1	2	11	2	4	—	5	8	44	11	11	8
September	12.7	17.6	13.3	14.2	18.4	10.2	24.4	8	5.3	11	7.3	6.3	4.3	6.0	119	36.2	10	18	9	4	—	—	—	—	2	2	3	6	1	5	5	15	4	37	3	11	9
Oktober .	8.2	12.9	9.2	9.9	13.7	6.1	21.9	14	− 2.2	24	6.3	7.0	4.2	5.8	50	11.6	31	16	11	1	—	—	—	—	—	7	6	10	—	8	6	22	9	39	3	3	3
November	2.6	6.8	3.9	4.3	7.2	0.2	14.4	2	− 7.0	16	6.1	5.9	4.7	5.6	28	12.7	2	14	5	1	—	—	—	—	—	3	6	10	—	—	4	33	4	21	14	5	9
Dezember	3.1	5.1	3.7	3.9	5.9	2.0	11.5	1	− 3.5	13	7.2	7.5	6.9	7.2	29	9.8	28	11	6	—	1	1	—	1	—	4	2	15	—	—	—	21	9	61	—	—	2
Jahr . . .	6.9	11.2	7.6	8.3	11.9	4.1	30.9	14 VII	−17.2	31	6.6	6.7	5.1	6.1	715	36.2	10 IX	183	107	18	23	52	6	7	25	32	51	120	24	64	36	204	66	389	97	142	76

Elsfleth

φ = 53° 14′ N λ = 8° 28′ E H = 2 m — h_1 (Gehäuse) = 6.0 m h_r = 1.4 m

Januar . .	−2.9	−0.4	−2.2	−1.8	0.6	−4.6	7.6	19	−18.2	4	5.6	6.6	6.9	6.3	18	10.3	19	7	4	1	3	11	1	—	—	8	3	12	5	8	13	22	17.5	15	8	2.5	2
Februar .	−2.6	0.5	−1.7	−1.4	0.9	−3.7	7.4	2	−11.3	17	7.3	6.2	6.3	6.6	25	8.8	6	13	5	—	9	6	—	—	—	2	2	10	3.5	13	14	1.5	8.5	15.5	18	10	3
März . . .	0.3	5.3	1.9	2.3	5.8	−1.1	15.1	23	− 5.8	19	5.7	5.4	4.4	5.2	40	8.6	24	11	7	—	6	2	2	—	—	4	6	7	7.5	16	7.5	13.5	17	10.5	13	6	2
April . . .	4.5	8.7	4.9	5.8	9.8	2.2	19.7	26	− 4.3	11	8.1	8.0	6.0	7.4	74	14.0	10	13	11	4	2	—	1	—	1	1	3	14	7	8.5	6	7	7.5	19	21.5	12.5	1
Mai	12.2	16.9	11.5	13.0	17.8	8.3	26.2	14	− 0.5	5	6.5	7.3	4.4	6.1	81	19.3	16	16	12	3	—	—	—	—	5	—	6	10	3	9	9.5	11.5	13	27	11.5	6.5	2
Juni . . .	14.5	18.3	13.0	14.7	19.2	9.9	27.1	19	1.5	5	6.2	6.3	5.2	5.8	56	13.6	9	10	9	3	—	—	—	—	5	—	4	9	8.5	2	7	7	7.5	15.5	25	16.5	1
Juli	15.7	20.3	15.0	16.5	21.2	11.9	31.3	13	8.3	27	6.1	6.6	6.1	6.2	68	19.8	19	16	12	2	—	—	—	—	4	2	4	11	6	9	7	7.5	9.5	24.5	18	8.5	3
August . .	13.6	18.4	13.8	14.9	19.3	10.8	25.9	12	7.9	9	6.4	7.4	6.7	6.9	112	23.1	14	22	19	3	—	—	—	—	6	1	1	13	9.5	2.5	3	9.5	25.5	28	11.5	10.5	3
September	12.6	17.1	12.9	13.9	17.8	10.3	22.8	8	5.8	11	7.4	6.0	5.9	6.3	94	18.7	10	14	11	3	—	—	—	—	2	1	1	9	4	9	5	13	22	26.5	7.5	1	2
Oktober .	8.3	12.6	9.1	9.8	12.9	6.6	18.7	12	− 1.4	24	7.4	6.6	5.4	6.5	48	12.4	31	13	10	1	—	—	—	—	—	4	5	13	3	13	14.5	21	18.5	15.5	4.5	—	3
November	2.4	6.2	3.7	4.0	6.7	1.3	14.2	2	− 6.3	16, 17	5.9	6.2	5.0	5.7	18	8.5	2	10	3	—	1	—	—	—	—	3	5	9	2	5	22.5	21	5.5	24.5	7.5	1	1
Dezember	2.9	4.8	3.5	3.7	5.3	1.8	10.4	1	− 4.0	12	8.2	8.5	7.5	8.1	17	5.1	6	9	5	—	—	—	—	—	—	7	1	19	1	0.5	5	32.5	28	24	1	—	1
Jahr . . .	6.8	10.7	7.1	7.9	11.4	4.5	31.3	13 VII	−18.2	41	6.7	6.8	5.8	6.4	651	23.1	14 VIII	154	108	20	21	19	4	—	23	33	41	136	60	95.5	114	167	180	235.5	147	75	24

Jever

φ = 53° 35′ N λ = 7° 54′ E H = 10 m — h_1 (Hütte) = 2.0 m h_r = 1.0 m

Januar . .	−2.5	−0.3	−1.4	−1.4	1.1	−4.1	7.6	19	−16.2	4	7.0	5.6	6.4	6.3	19	5.5	20	11	5	—	1	14	—	—	—	5	4	13	5	—	9	22	14	29	6	6	2
Februar .	−1.9	0.7	−1.2	−0.9	1.7	−3.1	6.8	2	− 8.9	17	7.6	6.5	6.7	6.9	22	4.9	25	16	8	—	9	9	1	—	—	3	4	15	7	13	17	7	2	15	9	16	1
März . . .	−0.3	4.7	1.5	1.8	5.6	−1.2	14.6	23	− 6.5	19	5.4	4.5	4.4	4.8	48	12.0	3	14	10	1	7	11	1	—	—	6	7	9	11	16	5	10	14	23	5	9	—
April . . .	4.1	7.7	5.4	5.6	9.3	2.3	19.2	26	− 2.7	11	6.5	6.4	5.7	6.2	68	14.0	29	13	10	2	—	—	1	—	2	—	3	9	13	23	1	12	1	16	7.5	16.5	—
Mai	10.7	15.7	11.4	12.3	17.1	7.9	27.2	14	− 1.0	5	5.6	5.3	4.3	5.1	76	17.0	23	18	17	2	—	—	· 2	—	6	1	7	9	8	6	11	13	6	28	10	11	—
Juni . . .	13.3	17.5	13.2	14.3	18.9	10.0	26.8	19	2.7	5	5.9	5.3	3.9	5.0	127	30.2	13	11	8	5	—	—	—	—	3	—	6	3	26	4	4	8	4	16	12	16	—
Juli	15.1	19.8	15.5	16.5	20.9	11.9	30.2	13	9.0	9, 28	5.8	4.8	4.4	5.0	74	12.5	4	18	16	3	—	—	—	—	4	—	3	3	10	4	7	12	2	22.5	14.5	20	1
August . .	13.2	18.2	14.3	15.0	19.5	11.0	26.3	12	7.2	20	5.9	6.2	5.7	5.9	128	19.4	31	26	21	4	—	—	1	—	5	—	1	6	16	2	2.5	11.5	6	39	8	7	1
September	11.9	17.0	13.5	14.0	17.8	10.6	23.5	7, 8	5.7	30	6.1	5.4	5.4	5.6	87	20.5	2	19	11	2	—	—	—	—	2	2	3	5	1	9	4	11	9	35	10	5	6
Oktober .	8.2	12.0	9.2	9.6	12.8	6.8	19.0	12	0.0	24	6.5	6.1	5.4	6.0	94	22.2	31	18	15	2	—	—	—	—	1	6	5	12	3	7	12	14	10	34	5	4	4
November	2.8	6.2	4.2	4.4	7.0	1.7	13.8	2	− 5.5	16, 18	5.5	5.6	6.4	5.8	24	6.3	2	13	7	—	—	—	—	—	—	3	4	9	0.5	2.5	5.5	30.5	7.5	15.5	9	14	5
Dezember	2.9	4.8	3.6	3.7	5.7	1.9	9.7	2	− 4.0	13	8.4	7.4	8.3	8.0	30	12.0	28	14	7	1	1	—	—	—	—	5	1	19	—	—	—	6	22	56	4	—	5
Jahr . . .	6.5	10.3	7.4	7.9	11.4	4.6	30.2	13 VII	−16.2	41	6.3	5.8	5.6	5.9	797	30.2	13 VI	191	135	22	' 18	34	6	—	23	31	48	112	100.5	86.5	78	157	97.5	329	100	124.5	25

Schöninghsdorf

φ = 52° 43′ N λ = 7° 5′ E H = 27 m h_1 (Hütte) = 2.0 m h_r = 1.0 m

Monat	Lufttemperatur 7ᵃ C°	2ᵖ C°	9ᵖ C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Bewölkung 7ᵃ	2ᵖ	9ᵖ	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage Niederschlag ≥0.1 mm	≥1.0 mm	≥10.0 mm	✳ ≥0.1 mm	⊠	△	▲	⊏	▬	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	−2.5	0.6	−2.5	−1.7	1.4	−5.6	8.1	20	−18.6	5	7.2	6.5	3.8	5.8	14	4.0	20	10	4	—	2	20	—	—	—	5	2	5	—	18	6	15	10	34	6	3	1
Februar .	−1.8	1.9	−1.1	−0.5	2.4	−4.4	8.1	3	−12.1	15	6.7	6.5	5.0	6.1	31	7.5	6	14	9	—	9	16	—	—	—	—	1	7	1	22	11	3	—	21	6	23	—
März . . .	0.9	6.8	1.8	2.8	7.2	−2.2	14.7	23	− 6.3	10	5.9	6.0	4.2	5.3	51	11.5	26	15	12	1	6	6	2	—	—	1	5	6	1	18	5	20	9	26	3	11	—
April . . .	3.9	10.7	4.5	5.9	11.0	2.0	22.5	26	− 3.7	12	7.1	6.8	5.0	6.3	64	18.5	10	19	11	1	2	1	1	—	1	—	1	4	1	26	3	7	5	28	3	17	—
Mai	9.6	18.4	10.8	12.4	18.7	7.2	28.2	14	− 1.3	10	6.1	5.5	3.9	5.2	66	19.5	23	16	13	1	—	—	—	—	3	—	2	3	4	6	7	6	6	45	6	11	2
Juni . . .	11.5	19.8	12.8	14.2	20.2	8.4	36.6	26	− 1.3	6	4.6	5.0	4.2	4.6	13	6.0	13	5	2	—	—	—	—	—	1	—	6	2	7	8	3	5	4	25	15	21	2
Juli	14.1	21.2	14.6	16.1	21.7	10.3	30.0	16	7.2	1, 27	6.0	6.7	5.0	5.9	90	16.8	24	15	15	3	—	—	—	—	5	2	2	6	2	4	5	10	3	40	12	16	1
August . .	12.6	19.0	12.6	14.2	19.5	10.1	26.0	12	5.2	16	6.4	7.0	6.3	6.6	137	27.0	3	24	19	3	—	—	—	1	1	—	—	6	5	—	1	7	12	54	3	8	3
September	11.6	18.0	11.8	13.3	18.5	9.6	25.4	8	3.5	30	6.3	5.7	4.7	5.6	101	21.8	9	15	11	5	—	—	—	—	1	1	1	5	1	7	7	5	10	47	5	6	2
Oktober .	7.3	13.4	7.9	9.1	13.9	5.6	20.7	12, 13	− 1.6	24	8.0	6.5	5.6	6.7	93	20.2	23	12	11	3	—	—	—	—	6	3	11	3	17	6	13	6	40	4	3	1
November	2.1	7.4	2.9	3.8	7.8	0.5	14.4	2	− 7.4	17	5.8	5.7	4.4	5.3	14	4.8	2	6	4	—	—	—	—	—	4	5	5	1	6	26	11	4	23	16	3	—
Dezember	1.9	5.7	2.6	3.2	6.3	0.4	13.9	2	− 4.9	12	7.3	7.4	5.8	6.8	27	13.0	28	4	4	1	1	—	—	—	7	1	12	—	2	3	16	31	41	—	—	—
																										h)	h)									
Jahr . . .	6.0	11.9	6.5	7.7	12.4	3.5	30.0	16 VII	−18.6	5 1	6.4	6.3	4.8	5.8	701	27.0	3 VIII	155	115	18	20	43	3	1	12	26	29	72	26	134	83	118	100	424	79	122	12

h) Bewölkungsschätzung unsicher.

Osnabrück-Düstrup

φ = 52° 16′ N λ = 8° 7 E′ H = 69 m h_1 (Hütte) = 2.0 m h_r = 1.0 m

Monat	Lufttemperatur 7ᵃ C°	2ᵖ C°	9ᵖ C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Bewölkung 7ᵃ	2ᵖ	9ᵖ	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage Niederschlag ≥0.1 mm	≥1.0 mm	≥10.0 mm	✳ ≥0.1 mm	⊠	△	▲	⊏	▬	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	−2.6	0.6	−2.6	−1.8	1.9	−5.6	9.6	19	−20.8	4, 5	6.9	5.1	5.2	5.7	35	8.5	19	13	10	—	5	12	—	—	—	1	2	8	1	18	25.5	9	15	10.5	12	2	—
Februar .	−4.2	0.7	−2.5	−2.1	1.5	−5.6	6.7	4	−15.4	15	7.0	7.4	7.2	7.2	45	12.4	6	16	9	1	9	11	—	—	—	2	1	12	14.5	20	7.5	1.5	4.5	12.5	20	5.5	1
März . . .	0.2	6.0	1.4	2.3	7.3	−1.1	15.4	23	− 5.7	11	6.5	5.9	5.4	5.9	44	8.2	3	15	12	—	7	5	—	—	—	—	7	13	8.5	22.5	12.5	4.5	6.5	17.5	12.5	7.5	1
April . . .	4.2	10.2	5.0	6.1	11.4	2.1	22.7	26	− 0.4	11	8.4	7.9	6.4	7.6	118	44.6	10	21	15	2	3	2	1	—	1	—	2	14	12	9.5	4	4.5	6.5	23	22.5	8	—
Mai	12.1	18.5	12.1	13.7	19.8	7.9	29.0	14	0.2	10	5.3	6.4	4.9	5.5	78	14.6	23	21	15	3	—	—	—	—	5	—	5	7	5	4.5	13.5	5	14.5	27.5	15.5	4.5	3
Juni . . .	13.9	20.7	13.4	15.3	22.0	8.6	30.0	19	− 1.1	6	6.5	6.5	4.3	5.8	47	13.6	22	9	6	3	—	—	—	—	1	—	3	6	2.5	5.5	14.5	1.5	10	18	22.5	12.5	3
Juli	14.6	20.7	14.9	16.3	22.8	10.4	32.5	13	3.6	14	6.4	6.8	6.2	6.5	131	33.6	19	19	17	4	—	—	—	—	1	—	2	10	2	1	7	9.5	11	27.5	25	7	3
August . .	12.8	18.1	13.1	14.3	19.6	10.1	27.0	12	5.2	10	6.8	8.0	7.6	7.4	189	27.6	3	25	24	6	—	—	—	1	4	—	1	14	2.5	2	7.5	6.5	21	30.5	11	7	5
September	11.9	17.6	12.6	13.7	18.6	9.7	25.2	7	3.6	29	6.8	6.6	5.6	6.3	107	17.7	27	23	17	5	—	—	—	—	2	—	1	8	2	8.5	11.5	11.5	13	32.5	7.5	2.5	1
Oktober .	7.9	13.1	8.6	9.6	13.8	6.3	22.0	12	− 1.9	24	8.1	7.5	5.3	7.0	48	11.5	29	22	9	2	—	—	—	—	—	—	2	13	0.5	8.5	26	7	19	22.5	5	1.5	3
November	1.9	7.1	2.8	3.6	7.8	0.2	14.5	2	− 9.1	17	6.2	5.6	4.8	5.6	15	5.4	2	10	4	—	1	—	—	—	—	1	7	8	2	13	30	4.5	8.5	16.5	13.5	1	1
Dezember	2.4	4.9	3.2	3.4	5.9	1.3	10.1	2	− 4.3	23	7.7	7.6	7.0	7.4	27	9.6	28	8	7	—	2	—	—	—	—	3	2	14	—	4.5	24	13.5	19	29.5	0.5	—	2
Jahr . . .	6.2	11.5	6.8	7.9	12.7	3.7	32.5	13 VII	−20.8	4, 5 1	6.9	6.8	5.8	6.5	884	44.6	10 IV	202	145	26	27	30	1	1	14	7	35	127	52.5	117.5	183.5	78.5	148.5	268	167.5	59	23

Krefeld

φ = 51° 20′ N λ = 6° 34′ E H = 38 m h_1 (Gehäuse) = 5.6 m h_r = 1.0 m

Monat	Lufttemperatur 7ᵃ C°	2ᵖ C°	9ᵖ C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Bewölkung 7ᵃ	2ᵖ	9ᵖ	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage Niederschlag ≥0.1 mm	≥1.0 mm	≥10.0 mm	✳ ≥0.1 mm	⊠	△	▲	⊏	▬	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	−1.1	2.0	−0.3	0.1	2.6	−2.7	11.5	19	−10.5	1	6.8	5.7	5.3	5.9	25	9.6	19	14	6	—	2	11	2	—	—	3	5	10	2	8	3	52	8	5	11	4	—
Februar .	−1.5	1.9	0.2	0.2	2.5	−2.4	8.1	3	− 9.3	29	8.2	6.5	7.6	7.4	34	9.1	6	17	7	—	9	8	1	—	—	2	1	16	3	24	3	11	2	10	17	15	2
März . . .	1.9	6.8	3.6	4.0	7.7	0.9	14.6	24	− 2.2	6	6.2	5.5	4.7	5.5	24	5.1	25	13	9	—	2	3	2	—	—	—	8	10	—	19	2	31	1	22	3	13	2
April . . .	5.3	10.7	6.9	7.5	12.0	3.7	22.6	26	− 1.0	12	7.6	7.7	5.8	7.0	63	25.2	16	13	11	1	2	—	—	—	1	—	1	14	3	17	3	12	2	18	18	15	2
Mai	12.9	19.1	14.1	15.0	20.4	10.0	29.2	14	3.1	10	5.7	5.9	5.1	5.6	72	22.2	1	21	10	1	—	—	—	1	8	—	2	6	3	3	3	17	9	31	20	2	5
Juni . . .	14.4	19.9	15.3	16.2	21.4	11.3	27.3	27	4.8	6	6.4	6.2	4.8	5.8	61	36.0	21	10	5	2	—	—	—	—	4	—	5	6	7	13	4	16	4	20	10	14	2
Juli	15.3	21.0	16.3	17.2	22.5	12.7	30.5	12	10.1	7, 28	6.7	6.6	5.7	6.3	94	10.4	5	18	14	1	—	—	—	—	6	—	2	10	1	2	—	19	2	32	16	17	4
August . .	13.5	17.8	14.0	14.8	19.5	11.4	25.3	11	8.3	28	7.1	7.6	5.8	6.8	207	49.3	8	22	18	7	—	—	—	1	4	—	—	11	3	—	—	13	6	47	13	8	3
September	12.8	17.5	13.5	14.3	18.6	11.2	24.8	7	5.4	29	7.3	6.6	5.1	6.3	87	17.1	22	18	15	2	—	—	—	—	1	—	2	8	—	6	2	15	10	46	10	1	—
Oktober .	9.0	14.0	10.4	11.0	14.7	8.0	19.8	11, 13	1.6	24	7.5	6.0	6.4	6.6	47	16.0	23	15	9	1	—	—	—	—	4	3	13	1	14	—	33	1	28	10	6	—
November	3.8	7.3	4.9	5.2	8.1	2.6	16.0	1	− 4.4	18	7.2	5.4	4.0	5.5	39	17.8	1	7	4	2	—	—	—	1	—	5	7	9	1	7	7	40	5	11	15	4	—
Dezember	2.6	5.2	3.1	3.5	5.7	1.4	11.4	2	− 4.2	12	6.5	6.8	5.7	6.3	30	6.5	7	12	8	—	—	—	—	—	1	5	4	10	—	1	—	48	13	20	10	1	—
Jahr . . .	7.4	11.9	8.5	9.1	13.0	5.7	30.5	12 VII	−10.5	1 1	6.9	6.4	5.5	6.3	783	49.3	8 VIII	180	116	17	15	22	5	3	25	19	40	123	24	114	27	307	63	290	153	100	20

Weilburg [1]

$\varphi = 50°\ 29'$ N $\lambda = 8°\ 16'$ E $H = 156$ m h_4 (Gehäuse) = 9.2 m $h_r = 1.0$ m

Monat	Lufttemperatur: 7ª C°	2ᵖ C°	9ᵖ C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Bewölkung: 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Mittel	Niederschlag: Summe mm	Tagesmaximum: Betrag mm	Tagesmaximum: Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≧0.1 mm	≧1.0 mm	≧10.0 mm	✳ ≧0.1 mm	🌫	△	▲	⊏	═	heitere	trübe
Januar . .	−6.1	−1.3	−4.4	−4.0	−0.3	−7.9	5.7	11	−19.0	2	6.7	5.6	4.3	5.5	77	23.0	4	11	10	3	5	31	—	—	—	6	7	10
Februar .	−3.5	0.8	−1.4	−1.4	1.5	−4.4	5.7	5	−11.6	29	7.2	6.3	7.0	6.8	55	16.3	6	11	10	1	7	17	—	—	—	1	3	16
März . . .	0.8	6.9	2.5	3.2	7.7	−0.1	14.7	27	− 5.2	11	6.0	5.2	4.2	5.1	42	8.4	5	11	8	—	4	3	—	—	1	4	9	8
April . . .	4.4	10.9	6.6	7.1	12.1	2.8	23.6	26	− 2.5	6, 8	6.2	7.2	5.6	6.3	53	7.6	11	13	12	—	2	—	—	—	2	1	4	11
Mai	10.7	19.3	12.1	13.6	20.6	8.3	28.2	15	0.0	10	5.4	5.1	4.1	4.9	113	21.3	2	17	15	4	—	—	—	—	6	3	1	3
Juni . . .	13.3	20.1	13.4	15.0	21.1	9.4	27.1	30	3.5	4	6.1	5.0	3.8	5.0	95	31.5	21	10	7	4	—	—	—	—	4	1	5	5
Juli . . .																												
August . .																												
September																												
Oktober .																												
November																												
Dezember																												
Jahr . . .																												

[1] Beobachtungen von Juli ab vorübergehend eingestellt.

[2]

Windverteilung	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
	[2]								

[2] Windbeobachtungen unvollständig.

Gelnhausen

$\varphi = 50°\ 12'$ N $\lambda = 9°\ 12'$ E $H = 170$ m h_1 (Hütte) = 2.2 m $h_r = 1.0$ m

Monat	Lufttemperatur: 7ª C°	2ᵖ C°	9ᵖ C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Bewölkung: 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Mittel	Niederschlag: Summe mm	Tagesmaximum: Betrag mm	Tagesmaximum: Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≧0.1 mm	≧1.0 mm	≧10.0 mm	✳ ≧0.1 mm	🌫	△	▲	⊏	═	heitere	trübe
Januar . .	−3.8	0.5	−2.7	−2.2	1.2	−6.1	8.8	12	−15.8	1	6.4	5.4	4.5	5.4	23	9.0	20	7	6	—	2	21	—	—	—	3	10	13
Februar .	−2.6	1.2	−1.6	−1.2	1.9	−3.8	5.5	5	−10.0	15	8.0	6.7	6.6	7.1	25	7.3	25	10	8	—	5	3	—	—	—	—	4	15
März . . .	1.6	8.6	3.5	4.3	9.0	0.4	17.1	23	− 4.5	9	5.8	4.5	3.6	4.6	37	7.7	2	10	9	—	—	—	—	—	—	—	10	8
April . . .	5.2	12.1	7.4	8.0	12.7	3.4	24.0	26	− 1.2	8	6.0	7.0	7.0	6.8	46	13.0	17	12	10	1	—	—	—	—	1	—	4	13
Mai	11.8	20.3	13.6	14.8	20.5	9.5	29.0	15	2.0	10	4.4	4.8	3.7	4.3	105	19.2	2	15	14	5	—	—	—	—	4	2	11	4
Juni . . .	12.9	21.1	14.2	15.6	22.4	10.6	27.2	27	4.7	6	3.5	4.9	4.9	4.4	101	32.6	21	12	11	3	—	—	—	—	5	2	9	5
Juli	15.0	22.3	16.1	17.4	22.8	12.9	33.3	13	8.8	20, 27	5.8	5.4	5.7	5.6	110	16.2	23	15	13	5	—	—	—	—	5	—	6	11
August . .	12.9	18.7	13.6	14.7	19.0	11.4	27.7	12	8.9	16	6.8	6.8	8.0	7.2	145	23.8	14	23	21	6	—	—	—	—	6	4	1	14
September	11.9	18.7	13.2	14.3	19.3	10.5	26.0	7	3.4	29	6.0	6.0	5.3	5.8	81	19.8	25	15	2	2	—	—	—	—	—	6	5	7
Oktober .	8.4	14.2	9.9	10.6	14.9	7.1	21.0	11	1.0	19	5.6	5.8	4.7	5.4	39	15.4	23	11	9	1	—	—	—	—	—	8	6	8
November	2.0	5.9	2.8	3.4	6.9	1.2	15.3	2	− 5.2	18	5.0	5.4	5.2	5.2	113	55.8	3	7	5	3	—	—	1	—	—	9	8	11
Dezember	0.7	3.7	1.6	1.9	4.5	−0.2	10.3	3	− 8.8	24	7.0	7.2	7.2	7.2 [1]	28	12.8	28	7	4	1	—	—	—	—	17	4 [2]	19 [2]	—
Jahr . . .	6.3	12.3	7.6	8.5	12.8	4.7	33.3	13 VII	−15.8	1 I	5.9	5.8	5.5	5.8	853	55.8	3 XI	144	112	27	7	24	1	—	21	51	78	128

[1] Bewölkung unterschätzt.

[2]

Windverteilung	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
	18	194	81	141	15	497	77	75	—

[2] Keine Windstillen.

Wiesbaden

$\varphi = 50°\ 5'$ N $\lambda = 8°\ 14'$ E $H = 109$ m h_1 (Gehäuse) = 12.6 m $h_r = 1.0$ m

Monat	Lufttemperatur: 7ª C°	2ᵖ C°	9ᵖ C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Bewölkung: 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Mittel	Niederschlag: Summe mm	Tagesmaximum: Betrag mm	Tagesmaximum: Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≧0.1 mm	≧1.0 mm	≧10.0 mm	✳ ≧0.1 mm	🌫	△	▲	⊏	═	heitere	trübe
Januar . .	−3.7	−0.4	−2.7	−2.4	0.7	−5.8	7.0	20	−15.4	2	8.6	6.8	4.9	6.8	38	13.3	17	12	8	1	5	31	—	—	—	2	3	14
Februar .	−1.6	1.6	−0.1	0.1	2.7	−2.9	6.9	5	− 8.2	15	7.8	6.6	7.2	7.2	43	13.8	25	16	9	1	9	13	—	—	—	—	—	14
März . . .	2.5	7.8	3.9	4.5	8.6	1.0	15.3	27	− 3.2	20	6.4	5.2	3.5	5.0	42	17.4	26	9	8	1	1	3	—	—	—	1	8	10
April . . .	6.5	12.0	8.1	8.7	13.2	4.1	24.0	26	− 0.1	11	7.0	7.6	7.4	7.3	51	7.7	29	16	9	—	1	1	1	—	1	—	—	15
Mai	13.9	19.8	13.9	15.4	22.0	9.8	30.0	15	2.4	9, 10	5.3	6.1	4.4	5.3	77	12.5	24	17	14	2	—	—	—	1	3	—	5	3
Juni . . .	15.5	20.3	15.2	16.6	23.2	11.7	31.3	27	7.0	16	6.2	5.7	4.7	5.5	87	21.7	6	12	8	3	—	—	—	—	5	—	3	6
Juli	17.0	22.2	17.2	18.4	24.6	13.9	33.4	13	9.7	20	5.6	6.2	5.9	5.9	140	53.9	17	17	13	4	—	—	—	—	5	—	5	11
August . .	14.1	18.5	14.3	15.3	20.3	11.6	27.6	6	8.7	21	8.1	8.0	6.4	7.5	134	26.4	28	22	17	5	—	—	—	1	3	—	—	14
September	12.2	18.0	13.2	14.2	18.7	10.1	23.5	7, 20	3.4	29	7.2	6.4	4.8	6.1	58	19.7	25	17	9	2	—	—	—	—	—	3	3	12
Oktober .	7.8	13.5	9.8	10.2	14.3	6.3	18.6	4	1.4	19	7.0	6.2	4.6	5.9	64	21.0	23	16	11	2	—	—	—	—	—	3	4	11
November	3.0	6.1	3.4	4.0	6.9	1.3	16.9	1	− 4.2	18	6.8	6.2	5.9	6.3	72	33.8	1	8	5	3	—	—	—	—	—	8	5	12
Dezember	1.2	3.3	1.8	2.0	4.1	−0.2	9.5	28	− 6.6	12	8.3	8.2	8.4	8.3	10	2.5	29	9	6	—	1	—	—	—	—	10	1	23
Jahr . . .	7.4	11.9	8.1	8.9	13.3	5.1	33.4	13 VII	−15.4	2 I	7.0	6.6	5.7	6.4	816	53.9	17 VII	171	117	24	17	48	1	2	17	27	37	145

Windverteilung	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
	141	203	107	129	46	203	35	114	120

Monat	Lufttemperatur										Bewölkung				Niederschlag			Zahl der Tage									Windverteilung								
	7a	2p	9p	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	7a	2p	9p	Mittel	Summe	Tagesmaximum Betrag	Tagesmaximum Gemessen am	Niederschlag ≧0.1 mm	Niederschlag ≧1.0 mm	Niederschlag ≧10.0 mm	✳ ≧0.1 mm	🌫	△	▲	▽	═	heitere	trübe	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°						mm	mm		mm	mm	mm	mm														

Schneifelforsthaus

φ = 50° 18′ N λ = 6° 25′ E H = 657 m h_1 (Hütte) = 1.9 m h_r = 2.1 m

Januar . .	−3.0	0.0	−2.4	−2.0	1.1	−4.7	7.2	19	−12 3	2	6.9	6.4	6.0	6.4	67	11.7	20	15	13	1	6	31	4	—	—	8	5	13	2.5	1	1	29	17.5	17.5	5	19.5	—
Februar .	−4.9	−1.7	−3.4	−3.4	−0.4	−6.0	4.7	12	−12.7	15	7.6	7.9	8.5	8.0	67	11.9	6	15	15	3	10	29	1	—	—	10	2	20	22	9	5.5	12	5.5	6.5	5	21.5	—
März . . .	−1.3	3.8	0.2	0.7	4.4	−2.4	10.2	11	− 7.8	13	6.0	5.9	5.3	5.7	90	20.7	26	16	14	1	7	25	2	—	—	9	10	14	9	6	3.5	29.5	10	9	8	18	—
April . . .	2.2	6.5	3.2	3.8	7.9	0.4	19.6	26	− 4.2	3	7.8	7.7	6.3	7.3	87	12.5	29	19	15	2	7	8	—	—	1	6	3	17	11.5	2	3	7.5	9	11.5	13	32.5	—
Mai	9.9	14.7	9.9	11.1	15.9	6.6	24.2	15	− 0.3	10	7.1	6.4	4.5	6.0	86	13.8	1	20	14	2	—	—	—	—	5	2	2	7	1	6	—	14	12.5	26.5	11.5	21.5	—
Juni . . .	11.4	16.5	10.9	12.4	17.5	7.9	24.4	27	2.5	6	6.8	6.0	4.8	5.9	53	27.9	28	11	7	1	—	—	—	—	5	2	3	8	15.5	4	3	13	9	7	11.5	27	—
Juli	12.4	17.2	12.3	13.6	18.3	9.4	28.0	13	6.2	25	6.8	6.7	5.8	6.4	164	48.8	22	16	14	5	—	—	—	—	5	8	5	14	4	1	2.5	9.5	10	15	14.5	36.5	—
August . .	9.9	13.4	10.0	10.8	14.7	7.9	21.9	7	5.6	16, 29	7.9	8.2	6.3	7.5	197	54.2	8	24	21	5	—	—	—	—	4	8	2	16	6	1	—	8	17.5	24	16	20.5	—
September	9.4	13 2	10.0	10.7	14.3	7.9	21.3	7	3.0	29	8.1	8.0	5.9	7.3	108	28.8	22	16	13	3	—	—	—	—	3	4	2	16	3.5	4.5	1.5	9.5	24	18.5	14	14.5	—
Oktober .	6.1	10.2	7.2	7.7	11.0	5.2	28.2	13	− 2.3	24	6.5	7.0	6.5	6.7	83	16.6	6	16	12	3	—	—	—	—	—	12	5	16	7.5	6	2.5	17.5	20	26.5	5.5	7.5	—
November	1.3	4.5	1.6	2.2	5.4	−0.4	12.9	2	− 8.8	18	6.4	6.3	4.7	5.8	107	49.0	1	13	9	3	—	—	—	—	—	9	9	13	5	2.5	3	36.5	13	6	8.5	15.5	—
Dezember	0.0	2.3	0.5	0.8	3.6	−1.6	7.1	4, 23	− 8.4	13	6.7	6.2	6.1	6.3	42	12.2	28	13	8	1	—	—	—	—	1	13	8	16	—	2	1	19.5	22	33.5	4	11	—
Jahr . . .	4.4	8.4	5.0	5.7	9.5	2.5	28.0	13 VII	−12.7	15 II	7.0	6.9	5.9	6.6	1151	54.2	8 VIII	194	155	30	30	93	7	—	24	91	56	170	87.5	45	26.5	205.5	170	201.5	116.5	245.5	—

[1]) Keine Windstilles.

Birkenfeld-Ellenberg

φ = 49° 39′ N λ = 7° ~~26~~ 9′ E H = 425 m h_1 (Hütte) = 1.8 m h_r = 1.0 m

Januar . .	−4.2	−0.6	−2.9	−2.6	0.8	−6.1	7.0	12	−13.4	6	8.1	7.6	5.9	7.2	53	15.0	20	12	10	1	5	18	—	—	—	4	3	19	3	30	—	—	2	21	1	—	36
Februar .	−3.8	−0.7	−2.6	−2.4	0.7	−5.0	6.3	1	−11.0	15, 29	7.7	7.7	7.9	7.8	42	10.0	6	13	9	1	8	22	—	—	—	—	2	19	7	45	1	—	—	24	—	—	10
März . . .	−0.4	5.4	1.7	2.1	6.7	−1.6	14.6	27	− 7.4	19	6.4	6.1	4.4	5.6	71	18.4	26	11	11	2	4	11	1	—	1	1	7	11	5	36	4	—	1	22	1	—	24
April . . .	3.6	9.4	5.1	5.8	10.8	1.5	22.0	26	− 4.8	12	7.5	8.2	8.0	7.9	96	29.9	29	14	13	2	3	4	—	—	3	1	1	20	6	26	1	—	4	27	5	2	19
Mai	10.1	17.0	11.2	12.3	18.2	6.9	27.3	31	− 1.5	10	7.0	7.0	5.0	6.3	125	23.5	3	20	16	4	—	—	—	1	6	—	2	6	—	16	—	—	2	38	—	—	37
Juni . . .	12.0	18.0	12.5	13.8	19.6	8.5	26.9	27	5.5	7	6.7	6.5	6.0	6.4	29	10.1	21	10	6	1	—	—	—	—	4	2	3	13	6	22	—	—	—	29	3	3	27
Juli	12.6	19.9	14.5	15.4	21.1	10.5	29.1	13	6.0	20	5.6	6.1	6.7	6.1	63	15.8	5	15	14	1	—	—	—	—	2	—	4	11	—	8	1	3	—	45	4	—	32
August . .	10.6	15.5	11.5	12.3	16.9	8.5	27.1	7	4.5	29	8.7	8.6	7.3	8.2	150	25.0	28	21	19	4	—	—	—	—	4	—	—	16	—	8	1	—	—	55	1	1	27
September	9.6	15.6	11.0	11.8	16.8	7.7	22.6	7, 19	− 0.4	29	8.4	8.0	4.8	7.1	93	22.1	10	14	12	3	—	—	—	—	2	5	1	10	—	10	1	1	1	44	—	—	33
Oktober .	6.4	11.6	8.1	8.6	12.6	5.0	21.6	13	− 0.2	19	9.0	8.3	5.9	7.7	124	34.2	23	15	13	4	—	—	—	—	6	—	18	2	24	2	—	1	40	—	—	24
November	1.3	4.7	1.8	2.4	5.8	−0.1	15.1	1	− 7.5	18	7.3	7.3	6.2	6.9	91	34.0	1	8	5	3	1	1	—	—	—	4	3	15	—	40	2	—	—	15	1	2	30
Dezember	−0.4	2.1	0.3	0.6	3.5	−1.7	10.4	4	−10.2	24	9.1	8.3	8.1	8.5	57	16.6	28	12	9	2	2	2	—	—	—	9	—	22	2	15	—	—	1	33	—	—	42
														[1])													[2])	[2])								[2])
Jahr . . .	4.8	9.8	6.0	6.7	11.1	2.8	29.1	13 VII	−13.4	6 I	7.6	7.5	6.5	7.2	994	34.2	23 X	165	137	28	23	58	1	1	21	32	26	180	31	280	13	4	12	393	16	8	341

[1]) Bewölkung überschätzt. [2]) Zu viele Windstillen.

1924 Eistage, Frosttage und Sommertage 1924

Eistage (E) sind solche Tage, an denen das Maximum der Temperatur unter 0° bleibt,
Frosttage (F) » » » » » » Minimum » » » 0° sinkt,
Sommertage (S) » » » » » » Maximum » » 25° oder mehr beträgt.

Stationen	Januar		Februar		März		April		Mai		Juni		Juli	Aug.	Sept.		Oktober		November		Dezember		Jahr		
	E	F	E	F	E	F	E	F	F	S	F	S	S	S	S	F	E	F	E	F	E	F	E	F	S
Tilsit	25	30	21	28	10	25	—	16	1	5	—	6	4	8	—	—	—	2	1	11	16	22	3 77	135	23
Rossitten	25	29	21	27	9	25	1	17	—	1	—	3	1	3	—	—	—	—	—	5	15	23	71	126	8
Königsberg i. Pr.	25	30	21	28	9	23	—	16	1	5	—	4	1	6	—	—	—	2	—	10	14	21	69	131	16
Insterburg	25	30	21	27	8	24	—	15	—	5	—	7	4	7	1	—	—	3	2	10	16	23	72	132	24
Marggrabowa	26	31	24	29	14	25	—	18	1	5	—	7	3	6	—	—	—	5	5	18	18	28	87	155	21
Heilsberg	24	31	21	29	6	27	—	16	2	8	—	8	7	9	2	—	—	4	—	14	13	22	64	145	34
Osterode i. Ostpr.	26	30	21	28	9	25	—	15	1	5	—	5	4	6	2	—	—	3	3	14	14	23	73	139	22
Marienburg i. Westpr.	24	30	22	28	5	26	—	11	1	5	—	5	7	8	2	—	—	2	1	15	9	22	61	135	27
Lauenburg i. Pom.	17	30	21	28	3	25	—	15	1	5	—	5	2	6	—	—	—	3	1	14	4	15	46	131	18
Reinwasser	25	30	21	28	8	27	—	15	1	5	—	5	2	4	—	—	—	5	4	18	9	24	67	148	16
Köslin	21	29	21	27	3	27	—	12	—	4	—	3	2	4	—	—	—	3	1	16	4	15	50	129	13
Deutsch Krone	22	30	22	27	3	26	—	16	1	6	—	6	4	5	—	—	—	5	1	20	6	23	54	148	21
Muhlendorf	22	30	20	27	7	25	—	12	—	—	—	4	3	3	—	—	—	4	—	19	5	19	54	136	10
Stettin	17	30	20	26	3	23	—	6	—	6	—	8	9	4	1	—	—	1	—	19	5	17	45	122	28
Angermünde	19	28	16	27	—	24	—	9	1	5	—	4	7	4	3	—	—	3	—	17	4	17	39	126	23
Waren*	17	30	21	27	1	26	—	12	—	1	—	3	1	2	—	—	—	1	—	14	4		443	*110*	7
Putbus	22	30	19	27	4	27	—	10	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	6	4	15	49	115	3
Rostock	17	28	18	25	1	25	—	9	1	1	—	2	3	1	1	—	—	2	2	15	5	15	43	120	8
Güstrow	17	28	14	26	2	23	—	9	1	4	—	5	5	2	1	—	—	2	1	17	4	15	38	121	17
Kirchdorf auf Poel	16	29	15	24	1	23	—	7	—	1	—	2	3	1	1	—	—	—	—	10	4	11	36	104	8
Schwerin i. Meckl.	17	26	12	24	2	22	—	10	—	2	—	6	6	2	3	—	—	—	—	11	4	12	35	105	19
Dömitz	16	28	8	26	1	22	—	9	—	3	—	5	8	2	3	—	—	2	1	20	3	15	29	122	21
Kyritz	17	29	11	25	—	21	—	11	1	4	—	5	6	4	2	—	—	1	1	17	4	18	33	123	21
Krüssau	16	29	11	26	—	22	—	12	1	5	—	6	7	4	2	—	—	2	1	20	3	17	31	129	24
Dahlem bei Berlin	17	29	16	26	—	22	—	8	—	5	—	6	9	5	3	—	—	—	2	18	4	17	39	120	28
Frankfurt a. O.*											—	6	4	4	3	—	—	2	2	21	4	21			
Landsberg a. W.	24	31	18	28	3	23	—	8	—	7	—	6	5	5	3	—	—	3	1	21	4	18	50	132	26
Grünberg i. Schles.	16	30	16	28	1	21	—	8	—	8	—	6	6	4	4	—	—	1	4	20	3	18	40	126	28
Liegnitz	16	29	19	27	3	22	—	6	—	6	—	7	7	6	6	—	—	2	4	21	5	21	47	128	32
Krietern	16	29	20	28	4	22	—	8	—	6	—	7	6	6	7	—	—	3	3	21	4	21	47	132	32
Rosenberg O.-S.	18	29	19	28	6	23	—	12	—	5	—	10	7	6	3	—	—	9	2	19	4	23	49	143	31
Oppeln*	16	29	20	26	3	21	4	—	—	7	—	8		8	6	—	—	3	2	16	4	22	49	117	
Ratibor	16	28	18	28	5	20	—	7	—	6	—	9	9	7	7	—	—	4	3	20	4	21	46	128	38
Grunwald	23	31	29	29	14	25	3	18	—	—	—	—	1	—	—	—	1	4	6	27	9	27	85	161	1
Weigelsdorf	16	25	20	29	7	21	—	7	—	2	—	5	4	4	2	—	—	3	6	16	1	21	50	94	15
Friedland	19	30	21	29	4	24	—	16	—	2	—	3	4	3	—	—	—	3	5	20	7	24	56	146	12
Arnsdorf*	16	29	20	29	7	21	—	14	—	5	—	6	6	3	3	—	—	5	4	22					23
Krummhübel	17	30	24	27	10	21	—	17	—	1	—	3	2	1	—	—	—	4	4	18	2	23	57	140	7
Wang	20	30	25	29	14	25	3	18	1	—	—	—	1	—	—	—	1	7	6	23	3	24	72	156 7	1
Schneekoppe	26	31	28	29	23	29	20	28	11	—	5	—	—	—	—	4	2	15	11	26	16	23	129	201	—
Schreiberhau	17	29	23	29	9	22	1	19	1	1	2	3	3	2	—	2	—	7	5	24	2	23	57	15% ~~160~~	9
Görlitz*	13	28	16	26	—	20	—	3	—	4			4	4	3	—	—	1	3	14	3	19	35	111	
Kottbus	14	30	17	26	—	22	—	10	1	8	—	6	9	5	3	—	—	2	1	20	3	20	35	131	31
Torgau*	16	29	15	26	—	17	—	4	—	6	—	6	8	4	2	—	—	—	1	10	1	15	33	101	26
Bernburg	14	27	12	25	—	18	—	7	—	4	—	6	9	5	2	—	—	1	3	18	3	16	32	112	26
Halle a. S.	12	27	12	25	—	18	—	6	—	7	—	6	9	5	3	—	—	1	1	14	3	13	28	104	30
Eisleben	16	28	14	25	—	18	—	10	—	5	—	5	8	5	2	—	—	2	4	22	3	16	37	121	25
Harzgerode	18	28	19	26	3	24	—	16	1	1	—	3	3	3	—	—	—	3	5	17	4	19	49	134	10
Bebra	16	27	14	26	—	24	—	13	—	5	—	4	5	4	1	—	—	2	—	21	5	19	35	132	19
Eigenrieden	18	29	19	27	3	23	—	16	—	1	—	2	3	2	—	—	—	2	6	14	9	19	55	130	8
Erfurt	16	28	16	25	—	19	—	8	—	6	—	6	8	5	3	—	—	3	4	19	4	17	40	119	28
Jena	13	28	10	26	—	20	—	8	—	7	—	8	9	4	2	—	—	2	2	17	3	17	30 28	118	30
Altenburg	12	28	13	26	1	19	—	6	—	10	—	7	8	6	4	—	—	1	5	17	3	16	34	113	35
Oberhof*														—	—	—	—	3	5	17	7	22			
Brotterode*	21	30	19	26	1	23	—	19	—	1	1	4													
Frankenheim a. d. Rh.*							1	18	—	2	1	—	1	—	—	—			5	27	9	26			
Fulda	12	29	15	26	—	21	—	9	—	5	—	4	8	3	1	—	—	1	1	20	5	18	33	124	21
Marburg	16	28	12	24	—	19	—	9	1	4	—	3	4	2	—	—	—	1	2	20	7	18	37	120	13
Schwarzenborn	20	29	18	27	1	23	—	17	—	2	—	—	—	—	—	—	—	2	5	19	8	21	52	138	~~2~~
Mengeringhausen	11	28	13	26	—	21	—	15	1	2	—	2	3	1	—	—	—	3	—	17	6	18	30	129	8

Außerdem hatte: Schneekoppe im Mai 3 Eistage

Anmerkung: Ein Sternchen * deutet auf Bemerkungen bei den Monats- und Jahresübersichten S. 76 ff. hin.

1924 Eistage, Frosttage und Sommertage 1924

Eistage (E) sind solche Tage, an denen das Maximum der Temperatur unter 0° bleibt,
Frosttage (F) » » » » » » Minimum » » » 0° sinkt,
Sommertage (S) » » » » » » Maximum » » 25° oder mehr beträgt.

Stationen	Januar		Februar		März		April		Mai		Juni		Juli	Aug.	Sept.		Oktober		November		Dezember		Jahr		
	E	F	E	F	E	F	E	F	F	S	F	S	S	S	S	F	E	F	E	F	E	F	E	F	S
Cassel	14	27	12	26	—	19	—	7	—	4	—	3	3	3	—	—	—	2	2	14	3	14	31	109	13
Göttingen	12	26	9	24	—	19	—	7	—	6	—	7	7	3	2	—	—	2	—	21	2	15	23	114	25
Klausthal	16	27	24	27	8	23	1	20	—	—	—	—	1	—	—	—	—	2	3	13	3	16	55	128	1
Brocken	20	31	28	29	19	25	12	26	8	—	3	—	—	—	—	1	1	6	8	19	8	26	96	174	—
Schmatzfeld*													7	3	2	—	—	2	3	16	2	14			
Magdeburg*	14	28	11	25	—	18	—	5	—	7	—	9	12	5	3	—	—	1	1	13	2	13	28	103	36
Gardelegen*	14	27	7	25	—	18	—	3	—	6	—	7	8		3	—	—	1	2	17	5	14	28	105	
Helmstedt	15	28	12	26	—	20	—	11	—	5	—	7	7	3	3	—	—	2	4	16	3	14	34	117	25
Hildesheim	10	23	10	23	—	18	—	9	—	4	—	5	5	3	—	3	—	1	2	11	3	10	25	985	17
Hannover	10	27	11	23	—	20	—	9	—	3	—	4	4	2	1	—	—	1	1	12	2	12	24	104	14
Celle	13	28	10	24	—	21	—	10	—	2	—	5	6	2	1	—	—	1	3	16	3	16	29	116	16
Lüneburg	14	27	10	24	—	22	—	11	1	4	—	5	5	3	3	—	—	1	1	16	4	11	29	113	20
Lübeck	15	27	12	24	—	23	—	11	1	2	—	4	3	1	1	—	—	2	—	12	3	11	30	111	179
Eutin	19	27	12	25	1	25	—	10	1	3		1	3	2	—	—	—	1	—	13	3	11	35	113	9
Neumünster	16	26	11	24	1	25	—	13	1	2	2	3	3	1	—	—	—	1	—	15	3	10	31	1187	9
Marienleuchte	15	27	19	25	—	28	—	2	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	4	35	86	2
Flensburg	11	22	10	24	1	25	—	8	—	—	—	—	3	1	—	—	—	2	—	9	3	7	25	97	4
Westerland auf Sylt*							—	6	—	—		1	1	—	—	—	—	1	—	7	—	5			2
Husum*			14	24	1	25	—	9	—	1	—	1	3	1	—	—	—	2	—	10	3	9			6
Helgoland*			7	20	—	17	—	3	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	4	1	4			1
Büsum	17	28	12	23	—	24	—	6	—	—	—	1	2	1	—	—	—	1	—	9	3	7	32	92	4
Nienburg a. W.*											—	2	4	1	—	—	—	1	2	14	3	11			
Bremen*	12	21	13	22	—	21	—	6	—	1	—	3	3	1	—	—	—	1	2	9	3	10	29	89	8
Oldenburg	10	26	9	21	—	26	—	9	1	4	—	6	4	1	—	—	—	2	3	15	4	9	26	109	15
Elsfleth	13	25	12	23	—	24	—	7	1	1	—	2	3	1	—	—	—	2	2	11	3	10	30	103	67
Jever	13	20	8	22	—	23	—	6	1	1	—	3	2	1	—	—	—	—	1	9	3	11	25	92	7
Emden	11	21	7	22	—	22	—	6	—	1	—	—	3	—	—	—	—	1	2	9	3	9	23	890	4
Schöninghsdorf	11	23	6	23	—	25	—	8	1	4	1	6	5	1	1	—	—	1	1	13	2	13	20	1088	17
Löningen	10	22	10	24	—	23	—	8	—	5	1	6	5	1	—	—	—	1	3	13	4	13	27	104	17
Vechta	11	26	11	25	—	23	—	9	1	6	1	5	5	2	1	—	—	1	1	15	3	13	26	114	19
Osnabrück	10	25	11	24	—	23	—	10	—	5	1	6	7	1	1	—	—	1	—	15	3	12	24	111	20
Herford	8	21	8	23	—	19	—	6	—	6	—	5	5	3	1	—	—	—	—	12	2	10	18	91	20
Münster i. W.	8	20	8	22	—	20	—	4	—	7	—	5	7	1	1	—	—	—	—	11	3	10	19	887	21
Cleve	7	21	4	23	—	22	—	3	—	6	—	4	6	—	1	—	—	1	—	11	3	10	14	91	17
Crefeld	7	19	6	18	—	19	—	5	—	8	—	5	7	1	—	—	—	—	—	7	3	9	16	77	21
Essen a. Ruhr	5	20	6	20	—	19	—	6	—	6	—	3	4	—	1	—	—	—	—	10	3	10	14	85	14
Arnsberg	5	21	6	21	—	22	—	8	—	8	—	9	6	4	2	—	—	1	—	14	2	11	13	98	29
Weilburg*	14	27	9	23	—	19	—	9	—	7	—	3													
Neuwied	9	24	5	20	—	17	—	5	—	9	—	7	12	2	1	—	—	—	—	12	1	14	15	92	31
Cöln*	5	18	5	17	—	10	—	—	—	8	—	6	7	—	—	—	—	—	—	5	1	7	11	57	21
Aachen	2	20	7	21	—	17	—	5	—	8	—	4	8	—	1	—	—	1	—	9	3	8	12	81 62	21
Schneifelforsthaus	8	29	15	26	1	23	2	16	1	—	—	—	3	—	—	—	—	3	2	16	3	22	31	136	3
Trier*	7	22	7	20	—	16	—	3	—	8	—	7	10	2	1	—	—	—	—	9					28
Birkenfeld	11	27	12	26	—	22	—	12	1	3	—	3	6	1	—	1	—	1	3	15	6	20	32	125	13
Geisenheim	10	26	4	22	—	18	—	2	—	10	—	9	14	4	3	—	—	2	—	11	5	18	279	99	31
Wiesbaden	11	26	6	21	—	16	—	1	—	11	—	10	18	5	—	—	—	—	—	12	3	16	20	92	44
Frankfurt a. M.	11	27	7	21	—	15	—	—	—	8	—	4	10	2	2	—	—	—	—	10	5	15	23	88	26
Kl. Feldberg i. Taun.	16	29	23	29	10	23	4	17	1	—	—	—	1	—	—	—	—	3	6	16	9	22	68	139 120	1
Gelnhausen	8	28	8	23	—	19	—	2	—	9	—	6	11	2	2	—	—	—	—	10	2	16	18	98	30

Außerdem hatten: Neuwied im April 1 Sommertag; Geisenheim im April 1 Sommertag.

Anmerkung. Ein Sternchen * deutet auf Bemerkungen bei den Monats- und Jahresübersichten S. 76 ff. hin.

Stationen	Das Thermometer sank zum letzten Male unter 0°	Das Thermometer sank zum ersten Male unter 0°	Zwischenzeit in Tagen	Schnee fiel zum letzten Male	Schnee fiel zum ersten Male	Zwischenzeit in Tagen
Tilsit	2. Mai	25. Okt.	175	24. April	14. Nov.	203
Rossitten	26. April	12. Nov.	199	23. März	[1]	
Königsberg i. Pr.	2. Mai	25. Okt.	175	25. April	14. Nov.	202
Insterburg	27. April	23. Okt.	178	25. April	19. Nov.	207
Marggrabowa	2. Mai	14. Okt.	164	25. April	6. Nov.	194
Heilsberg	2. Mai	26. Okt.	176	24. April	19. Nov.	208
Osterode in Ostpr.	2. Mai	25. Okt.	175	24. April	7. Nov.	196
Marienburg i. Westpr.	2. Mai	25. Okt.	175	24. April	18. Nov.	207
Lauenburg i. Pom.	2. Mai	23. Okt.	173	24. April	14. Nov.	203
Reinwasser	2. Mai	23. Okt.	173	24. April	6. Dez.	225
Köslin	25. April	20. Okt.	177	23. April	19. Nov.	209
Deutsch Krone	2. Mai	17. Okt.	167	24. April	19. Nov.	208
Muhlendorf	23. April	17. Okt.	176	24. April	19. Nov.	208
Stettin	12. April	24. Okt.	194	23. April	19. Nov.	209
Angermünde	2. Mai	24. Okt.	174	23. April	[1]	
Waren	24. April	24. Okt.	182	14. April	[1]	
Putbus	14. April	13. Nov.	212	30. April	17. Nov.	200
Rostock	2. Mai	24. Okt.	174	13. April	15. Nov.	215
Güstrow	2. Mai	23. Okt.	173	14. April	19. Nov.	218
Kirchdorf auf Poel	22. April	10. Nov.	201	14. April	[1]	
Schwerin i. Meckl.	24. April	5. Nov.	194	14. April	19. Nov.	218
Dömitz	12. April	24. Okt.	194	23. April	[1]	
Kyritz	5. Mai	24. Okt.	171	23. April	19. Nov.	209
Krüssau	5. Mai	24. Okt.	171	5. Mai	19. Nov.	197
Dahlem b. Berlin	24. April	5. Nov.	194	23. April	19. Nov.	209
Frankfurt a. O.*		17. Okt.			19. Nov.	
Landsberg a. W.	23. April	17. Okt.	176	22. März	19. Nov.	241
Grünberg i. Schles.	23. April	24. Okt.	183	23. April	16. Nov.	206
Liegnitz	23. April	24. Okt.	183	22. April	16. Nov.	207
Krietern	23. April	24. Okt.	183	23. April	16. Nov.	206
Rosenberg O.-S.	23. April	15. Okt.	174	23. April	17. Nov.	207
Oppeln*	13. April	24. Okt.	193	24. April	16. Nov.	205
Ratibor	24. April	20. Okt.	178	12. April	15. Nov.	216
Grunwald	24. April	20. Okt.	178	2. Mai	23. Okt.	173
Weigelsdorf*	23. April	17. Okt.	176	3. April	17. Nov.	227
Friedland	24. April	17. Okt.	175	3. April	16. Nov.	226
Arnsdorf	24. April	17. Okt.	175	27. April	16. Nov.	202
Krummhübel	24. April	19. Okt.	177	13. April	17. Nov.	218
Wang	2. Mai	3. Okt.	153	7. Mai	17. Nov.	193
Schneekoppe	15. Juni	11. Sept.	87	18. Juni	28. Sept.	101
Schreiberhau	1. Mai	29. Sept.	150	23. April	16. Nov.	206
Görlitz*	12. April	24. Okt.	194	23. April	16. Nov.	206
Kottbus	2. Mai	17. Okt.	167	22. April	19. Nov.	210
Torgau*	12. April	6. Nov.	207	14. April	19. Nov.	218
Bernburg	14. April	24. Okt.	192	3. April	19. Nov.	229
Halle a. S	12. April	24. Okt.	194	23. April	14. Nov.	204
Eisleben	24. April	24. Okt.	182	23. April	19. Nov.	209
Harzgerode	10. Mai	24. Okt.	166	22. April	[1]	
Bebra	25. April	24. Okt.	181	23. April	[1]	
Eigenrieden	23. April	24. Okt.	183	23. April	19. Nov.	209
Erfurt	12. April	24. Okt.	194	22. April	[1]	
Jena	14. April	24. Okt.	192	3. April	19. Nov.	229
Altenburg	12. April	24. Okt.	194	22. April	15. Nov.	206
Oberhof*		24. Okt.			17. Nov.	
Brotterode*	10. April			23. April		

Stationen	Das Thermometer sank zum letzten Male unter 0°	Das Thermometer sank zum ersten Male unter 0°	Zwischenzeit in Tagen	Schnee fiel zum letzten Male	Schnee fiel zum ersten Male	Zwischenzeit in Tagen
Frankenheim a. d. Rh.*	4. Juni			9. Mai	21. Nov.	195
Fulda	18. April	26. Okt.	190	19. März	19. Nov.	244
Marburg	10. Mai	26. Okt.	168	22. April	14. Dez.	235
Schwarzenborn	23. April	24. Okt.	183	24. April	19. Nov.	208
Mengeringhausen	10. Mai	24. Okt.	166	10. April	18. Nov.	221
Cassel	12. April	24. Okt.	194	23. April	19. Nov.	209
Göttingen	14. April	24. Okt.	192	3. April	19. Nov.	229
Klausthal	24. April	24. Okt.	182	24. April	19. Nov.	208
Brocken	6. Juni	11. Sept.	96	4. Juni	18. Okt.	135
Schmatzfeld*		24. Okt.			19. Nov.	
Magdeburg*	12. April	24. Okt.	194	24. April	19. Nov.	208
Gardelegen*	11. April	24. Okt.	195	22. April		
Helmstedt	23. April	24. Okt.	183	23. April	19. Nov.	209
Hildesheim	12. April	24. Okt.	194	23. April	18. Nov.	208
Hannover	23. April	24. Okt.	183	11. April	19. Nov.	221
Celle	24. April	24. Okt.	182	22. April	19. Nov.	210
Lüneburg	5. Mai	24. Okt.	171	23. April	19. Nov.	209
Lübeck	5. Mai	24. Okt.	171	23. April	17. Nov.	207
Eutin	5. Mai	24. Okt.	171	13. April	5. Dez.	235
Neumünster	6. Juni	24. Okt.	139	23. April	18. Nov.	208
Marienleuchte	2. April	12. Dez.	253	13. April	[1]	
Flensburg	24. April	23. Okt.	181	3. März	18. Nov.	259
Westerland a. Sylt*	12. April	24. Okt.	194		14. Dez.	
Husum*	24. April	23. Okt.	181	23. April	18. Nov.	208
Helgoland*	5. April	13. Nov.	221	19. März	14. Dez.	269
Büsum	12. April	24. Okt.	194	23. April	18. Nov.	208
Nienburg a. W.*		24. Okt.			18. Nov.	
Bremen*	11. April	24. Okt.	195	18. März	18. Nov.	244
Oldenburg	5. Mai	24. Okt.	171	10. April	18. Nov.	221
Elsfleth	5. Mai	24. Okt.	171	10. April	18. Nov.	221
Jever	5. Mai	10. Nov.	188	23. April	18. Nov.	208
Emden	12. April	24. Okt.	194	3. April	14. Dez.	254
Schöningbsdorf	6. Juni	24. Okt.	119	10. April	14. Dez.	247
Löningen	23. April	24. Okt.	183	10. April	18. Nov.	221
Vechta	6. Juni	24. Okt.	119	10. April	18. Nov.	221
Osnabrück	23. April	24. Okt.	183	10. April	18. Nov.	221
Herford	12. April	5. Nov.	206	10. April	19. Nov.	222
Münster i. W.	12. April	5. Nov.	206	23. April	14. Dez.	234
Cleve	18. April	24. Okt.	188	13. April	14. Dez.	244
Crefeld	18. April	5. Nov.	206	13. April	14. Dez.	244
Essen a. Ruhr	18. April	5. Nov.	206	10. April	14. Dez.	247
Arnsberg	18. April	24. Okt.	188	12. April	19. Nov.	220
Weilburg*	18. April			12. April		
Neuwied	12. April	6. Nov.	207	11. April	16. Dez.	248
Cöln*	19. März	15. Nov.	240	16. April	19. Nov.	216
Aachen	18. April	24. Okt.	188	17. April	15. Dez.	241
Schneifelforsthaus	10. Mai	19. Okt.	161	17. April	19. Nov.	215
Trier	18. April	10. Nov.	205	11. April	2. Nov.	204
Birkenfeld	10. Mai	29. Sept.	141	13. April	14. Dez.	244
Geisenheim	11. April	19. Okt.	190	12. April	[1]	
Wiesbaden	11. April	8. Nov.	210	3. April	23. Dez.	263
Frankfurt a. M.	20. März	9. Nov.	233	12. April	19. Nov.	220
Kl. Feldberg i. Taun.	9. Mai	23. Okt.	166	10. Mai	19. Nov.	192
Gelnhausen	12. April	10. Nov.	211	1. März	[1]	

Anmerkung. Ein Sternchen * deutet auf Bemerkungen bei den Monats- und Jahresübersichten S. 76 ff. hin.

[1] Von Oktober bis Dezember wurde noch kein Schneefall beobachtet.

1924 Fünftägige Temperaturmittel 1924

Pentaden		Tilsit	Königsberg i. Ostpr.	Marggrabowa	Osterode i. Ostpr.	Marienburg	Lauenburg	Reinwasser	Köslin	Dtsch.-Krone	Stettin[1]	Waren	Putbus	Kirchdorf a. Poel
												*)	*)	
Januar	1— 5	**-14.7**	**-10.7**	**-14.6**	**-10.0**	- 9.6	-5.0	-7.2	-5.2	**-7.4**	**-7.4**	**-7.3**	**-6.2**	-4.6
	6—10	-12.2	-10.5	-11.8	- 9.7	**-10.3**	-6.6	-8.1	-6.3	-6.9	-5.6	-5.0	-5.1	-4.3
	11—15	- 6.8	- 5.3	- 7.9	- 6.2	- 6.7	-3.4	-6.7	-4.5	-5.2	-3.0	-3.0	-4.2	-1.7
	16—20	- 3.3	- 2.8	- 3.6	- 2.5	- 3.0	-2.2	-4.0	-2.2	-3.0	-1.8	-1.2	-2.2	-1.4
	21—25	-11.3	- 9.4	-12.9	- 8.6	- 8.7	-6.2	-7.6	-5.1	-5.3	-4.0	-3.3	-4.0	-2.9
	26—30	- 5.3	- 3.6	- 7.2	- 4.0	- 3.2	-2.0	-3.3	-2.0	-2.3	-1.4	-1.1	-1.3	0.2
Februar	31— 4	- 0.3	0.6	- 0.7	0.2	0.3	0.6	0.2	0.7	0.6	1.5	**2.1**	1.3	2.3
	5— 9	- 7.2	- 5.2	- 7.4	- 4.6	- 3.8	-2.7	-4.0	-2.1	-2.5	-2.0	-0.8	-1.3	-0.2
	10—14	- 9.5	- 8.4	- 8.1	- 7.8	- 7.8	**-7.7**	**-8.8**	**-7.1**	-7.2	-6.2	-6.6	-5.6	**-5.1**
	15—19	- 7.4	- 5.9	- 8.6	- 7.2	- 5.5	-5.0	-7.3	-5.6	-5.6	-4.6	-6.8	-5.9	-4.0
	20—24	- 5.1	- 4.0	- 6.6	- 6.0	- 4.2	-4.9	-6.1	-4.3	-4.6	-4.0	-3.7	-4.3	-2.1
	25— 1	- 8.7	- 7.3	- 9.5	- 7.6	- 7.3	-7.2	**-8.8**	-6.3	-5.9	-5.2	-6.5	-5.1	-4.9
März	2— 6	- 0.1	1.1	- 0.2	1.1	0.8	1.8	-0.1	1.3	1.9	2.3	0.7	0.2	1.0
	7—11	- 2.4	- 1.5	- 4.9	- 2.8	- 0.5	-0.7	-3.0	-1.1	-0.8	-0.8	-1.1	-1.0	0.1
	12—16	- 6.2	- 5.2	- 7.6	- 5.5	- 3.8	-2.7	-4.6	-1.7	-1.6	0.1	-0.8	-0.2	0.5
	17—21	- 7.2	- 5.1	- 7.6	- 5.3	- 3.1	-4.0	-5.9	-3.5	-3.4	-2.6	-2.2	-2.9	-1.0
	22—26	1.0	2.3	0.9	2.4	2.7	4.8	2.9	4.5	5.4	6.9	6.3	4.8	6.1
	27—31	1.3	1.2	1.1	1.8	1.7	1.0	0.3	0.4	2.3	2.5	1.5	0.9	1.6
April	1— 5	0.6	0.7	0.3	1.8	1.9	1.0	0.5	0.9	2.9	3.1	1.3	1.6	1.5
	6—10	4.2	3.9	4.1	4.0	4.3	4.3	3.3	4.1	4.9	5.1	3.8	3.2	3.8
	11—15	2.9	3.0	1.9	2.7	3.6	2.9	2.0	3.1	3.6	5.2	5.5	2.5	5.6
	16—20	6.1	7.1	6.2	7.1	7.4	6.9	5.7	6.1	6.5	6.8	6.2	4.3	5.9
	21—25	1.9	1.5	1.0	2.5	3.1	2.1	2.2	3.2	3.4	4.5	5.4	4.0	5.2
	26—30	5.3	5.7	2.7	6.2	6.4	5.5	5.0	6.5	6.9	7.8	7.3	5.9	7.6
Mai	1— 5	7.3	7.1	7.6	7.8	7.1	6.3	5.5	5.9	7.4	8.0	7.9	6.0	7.9
	6—10	9.8	8.9	9.8	10.4	10.0	9.4	8.5	9.2	10.2	11.1	10.0	8.0	9.5
	11—15	16.4	16.4	16.7	17.0	15.2	15.2	14.2	14.5	15.6	17.0	15.0	12.6	15.1
	16—20	12.6	13.2	13.5	14.5	14.0	12.1	12.3	11.9	14.2	14.3	12.8	10.7	11.1
	21—25	13.4	14.1	13.8	14.7	14.9	14.5	14.1	14.3	14.7	15.7	14.7	12.3	13.6
	26—30	17.7	16.7	17.7	17.7	17.2	16.3	16.0	15.2	18.4	18.0	16.2	14.6	15.7
Juni	31— 4	12.8	12.6	14.9	14.4	14.8	12.8	12.0	12.9	14.9	15.2	13.1	12.2	12.5
	5— 9	13.2	12.9	13.0	14.3	13.1	12.8	12.5	12.5	13.6	13.9	12.2	11.0	13.1
	10—14	17.0	16.3	17.7	17.0	16.0	13.8	13.6	13.9	15.2	15.5	14.9	14.3	14.7
	15—19	17.1	16.3	15.9	16.5	15.6	15.3	14.8	14.5	16.3	16.4	15.6	14.1	16.2
	20—24	**20.4**	**19.1**	**20.8**	**20.3**	**19.7**	17.2	**18.0**	16.1	**19.5**	**19.6**	**17.4**	16.2	16.5
	25—29	14.8	15.0	15.0	15.7	15.9	14.9	14.2	15.0	17.3	16.6	16.2	14.7	16.5
Juli	30— 4	15.8	16.5	16.9	17.8	17.6	15.9	15.0	15.5	17.9	18.2	15.8	15.2	15.9
	5— 9	14.7	15.3	16.1	16.9	16.6	15.5	14.3	15.4	15.6	17.3	15.7	14.8	15.7
	10—14	16.2	14.8	14.3	15.9	15.4	15.4	15.1	15.4	16.0	17.9	17.1	15.2	**17.6**
	15—19	17.3	16.9	16.2	17.2	17.7	17.2	15.8	16.7	17.1	17.5	16.4	15.7	16.9
	20—24	16.7	16.0	15.9	17.0	17.0	16.1	15.3	15.9	17.2	17.3	16.1	15.5	16.5
	25—29	15.6	15.0	14.2	15.1	15.2	14.9	13.7	14.5	15.3	15.8	13.8	13.3	14.3
August	30— 3	18.5	17.9	16.1	18.2	18.3	17.7	16.5	16.7	17.8	18.7	17.3	15.9	17.6
	4— 8	18.1	16.6	17.6	17.6	17.8	16.2	15.2	15.6	17.9	17.7	16.2	14.8	16.3
	9—13	17.5	17.4	16.7	17.5	18.2	18.2	17.0	17.4	18.5	18.6	17.0	16.2	16.8
	14—18	19.6	**19.1**	19.3	19.0	19.2	**18.9**	17.1	**17.6**	17.6	17.2	15.7	**16.3**	15.0
	19—23	15.7	15.3	14.7	15.2	15.6	14.3	12.7	13.4	13.7	14.2	13.0	13.0	13.6
	24—28	14.4	14.4	13.9	13.7	14.6	13.9	12.3	13.8	13.1	14.3	13.6	13.8	14.5
	29— 2	14.7	15.0	13.2	14.8	15.7	14.7	14.3	14.6	15.2	15.4	15.2	14.4	15.7
Septbr.	3— 7	15.3	15.8	14.8	15.6	16.2	14.9	14.3	15.1	14.8	16.5	15.3	15.3	15.9
	8—12	13.9	14.3	14.0	14.7	15.3	14.7	13.3	14.1	14.5	14.8	14.5	13.6	14.6
	13—17	15.3	14.5	13.6	14.3	14.9	15.1	13.6	14.5	14.2	14.8	14.6	13.5	14.6
	18—22	14.2	15.1	15.5	16.2	16.8	15.2	14.4	14.3	16.2	15.7	15.2	14.5	14.7
	23—27	13.7	13.7	15.2	14.0	14.0	12.9	11.8	12.3	12.4	12.8	11.9	11.7	11.9
	28— 2	11.9	12.3	11.0	11.9	12.9	12.4	10.6	12.0	11.3	12.2	11.7	11.5	11.9
Oktbr.	3— 7	13.2	13.0	13.1	13.5	13.6	13.6	12.2	12.5	12.8	13.4	12.1	11.8	11.8
	8—12	9.8	10.5	9.2	10.3	11.0	11.8	9.8	11.5	11.2	12.7	12.4	12.0	12.4
	13—17	8.3	8.8	6.2	7.6	10.1	8.8	8.0	8.7	8.1	10.2	9.3	10.4	10.0
	18—22	7.0	7.0	6.2	6.8	7.0	6.1	5.4	7.5	6.3	6.8	6.8	7.9	7.7
	23—27	3.6	4.1	2.3	3.4	4.1	4.1	2.8	4.1	3.8	5.8	5.9	5.4	6.1
	28— 1	5.2	9.1	7.3	9.0	8.8	9.8	8.4	9.1	9.3	9.5	9.4	8.6	9.4
Novbr.	2— 6	6.0	6.6	5.2	6.0	6.6	6.6	5.6	6.5	6.3	6.3	6.3	6.7	7.5
	7—11	3.4	4.3	2.4	3.3	3.2	3.3	2.2	3.9	2.6	3.4	3.0	4.6	4.5
	12—16	0.5	0.0	1.4	- 0.8	- 1.4	-1.0	-2.2	-1.2	-1.9	-0.5	-0.5	1.6	-0.2
	17—21	- 0.7	0.5	1.8	- 1.0	- 0.7	1.3	-0.7	1.2	0.1	1.4	2.0	2.8	3.3
	22—26	4.6	4.8	2.8	3.8	3.6	4.9	3.8	4.6	3.9	4.9	4.7	5.3	5.3
	27— 1	2.2	2.3	0.7	1.8	1.9	2.5	0.4	1.3	1.0	2.2	3.0	2.8	3.8
Dezbr.	2— 6	- 1.9	- 1.0	- 2.5	- 0.5	0.2	0.9	-0.3	1.1	0.5	2.5	2.6	2.6	3.9
	7—11	- 5.7	- 5.0	- 7.6	- 4.4	- 2.9	-0.7	-2.3	-0.2	-0.9	1.1	0.6	1.1	1.2
	12—16	- 4.6	- 4.1	- 6.8	- 4.8	- 4.0	-2.8	-4.9	-3.6	-3.7	-3.6	-2.6	-2.1	1.7
	17—21	2.0	2.7	- 0.5	1.1	2.3	3.8	1.9	2.9	1.8	2.7	4.0	3.8	5.4
	22—26	1.5	1.5	- 0.4	0.5	0.8	2.1	0.1	1.2	0.4	1.1	1.6	2.4	2.6
	27—31	- 0.4	0.1	- 1.8	- 0.4	0.4	2.2	0.4	1.7	1.0	2.3	3.7	2.9	4.8

[1]) Infolge Stadteinflusses etwas zu hoch.

Anmerkung. Ein Sternchen *) deutet auf die Bemerkungen bei den Monats- und Jahresübersichten S. 76 ff. hin.

Pentaden		Schwerin i. M.	Kyritz	Berlin Invalidenstraße	Berlin-Dahlem	Frankfurt a. O.	Landsberg a. W.	Grünberg i. Schl.	Breslau-Krietern	Rosenberg	Ratibor	Landeck	Arnsdorf	Wang
						*)								
Januar	1— 5	**-6.4**	**-7.2**	**-6.5**	**-6.8**		**-7.9**	**-8.3**	**-8.4**	**-8.8**	**-7.8**	**-9.6**	-8.6	**-11.1**
	6—10	-4.5	-5.5	-3.7	-4.7		-6.2	-4.8	-5.0	-6.0	-4.4	-4.1	-3.7	- 5.7
	11—15	-1.2	-3.2	-1.1	-3.2		-5.8	-3.0	-3.8	-2.3	-4.0	-1.8	-0.7	- 0.8
	16—20	-0.5	-0.9	0.0	-0.6		-1.9	-0.5	-1.1	-0.4	0.1	1.0	-0.4	- 0.5
	21—25	-3.0	-3.4	-2.3	-2.9		-4.2	-4.3	-5.5	-6.5	-6.5	-8.1	-6.3	- 9.1
	26—30	0.2	-0.9	-0.6	-1.2		-1.8	-1.5	-3.2	-5.0	-4.0	-5.8	-4.0	- 5.8
Februar	31— 4	2.6	2.3	2.4	1.8		0.3	1.1	0.1	-0.9	0.0	-1.9	-0.7	- 3.0
	5— 9	-0.2	-0.3	0.1	-0.7		-1.4	-1.8	-1.9	-3.2	-1.6	-4.1	-3.2	- 6.6
	10—14	-5.7	-5.5	-5.2	-5.4		-6.5	-6.5	-6.0	-7.4	-5.2	-6.6	-6.4	- 8.5
	15—19	-4.6	-5.4	-3.8	-4.6		-4.7	-5.0	-6.4	-5.5	-5.6	-6.9	**-9.2**	-10.2
	20—24	-2.6	-1.9	-1.9	-2.7		-4.0	-3.9	-7.6	-5.7	-6.6	-7.7	-7.3	- 8.1
	25— 1	-4.7	-4.1	-4.2	-4.8		-6.6	-5.6	-6.6	-6.2	-5.5	-5.9	-6.3	- 8.3
März	2— 6	1.4	2.1	3.8	3.1		2.5	2.8	2.1	1.7	3.2	2.2	2.7	- 0.7
	7—11	0.2	-0.6	1.2	-0.1		-0.3	-0.7	-0.9	-1.2	-1.1	-4.1	-4.2	- 5.3
	12—16	0.8	0.4	1.2	0.0		-0.7	-0.4	-2.3	-3.9	-3.4	-6.9	-5.2	- 7.7
	17—21	-1.2	-0.4	-0.4	-0.6		-2.0	-1.6	-1.6	-2.4	-1.1	-3.6	-2.3	- 5.4
	22—26	7.7	8.7	9.8	8.2		7.7	8.5	6.8	7.9	7.1	6.3	7.9	3.9
	27—31	2.1	3.4	4.4	4.1		3.3	4.3	5.1	5.0	5.5	3.3	3.7	0.9
April	1— 5	2.4	3.3	4.4	3.5		3.5	3.3	4.0	3.6	3.8	1.0	1.5	- 2.0
	6—10	4.2	5.3	6.0	4.6		5.1	5.8	6.7	7.8	7.5	4.9	5.2	2.0
	11—15	5.5	6.8	6.8	6.3		4.9	5.5	4.9	5.2	5.0	3.5	5.1	1.0
	16—20	6.6	6.1	7.9	7.3		7.4	7.3	7.1	7.8	8.2	5.2	6.5	3.1
	21—25	6.5	6.9	7.0	6.8		5.5	6.1	6.8	5.4	7.4	4.7	5.3	2.2
	26—30	7.9	8.6	8.9	8.7		8.3	8.7	10.1	8.8	10.8	8.8	8.9	4.9
Mai	1— 5	8.7	8.3	9.1	8.7		8.4	8.5	9.1	8.6	9.0	7.5	8.5	4.9
	6—10	10.2	10.7	12.6	12.1		11.3	11.8	11.2	11.1	11.8	9.4	10.0	6.5
	11—15	16.3	16.5	18.4	16.9		16.4	17.2	16.1	16.4	16.2	13.2	14.5	12.1
	16—20	13.3	14.9	16.5	16.1		15.5	16.3	17.4	17.6	17.8	16.1	15.8	12.9
	21—25	14.6	15.2	16.3	16.0		15.3	16.1	16.5	16.8	17.6	16.0	16.0	13.9
	26—30	17.0	17.0	17.8	17.1		18.0	17.0	16.4	17.0	16.9	14.9	14.9	11.5
Juni	31— 4	13.5	14.9	16.0	14.9		15.5	15.6	15.5	16.5	16.3	13.5	13.0	10.7
	5— 9	13.7	13.6	15.2	14.2	15.4	13.9	14.5	13.9	14.2	13.9	11.7	11.4	9.1
	10—14	16.5	16.2	16.5	15.4	15.1	15.1	15.6	16.4	17.2	16.7	14.0	13.5	11.3
	15—19	*18.6*	17.2	17.4	16.2	16.1	15.8	15.4	15.2	14.8	14.8	13.0	12.7	10.2
	20—24	18.1	18.3	19.4	**19.6**	18.7	**19.2**	18.9	19.0	19.4	19.8	17.1	17.3	14.6
	25—29	16.8	16.5	18.1	17.0	17.1	16.4	17.0	17.1	19.0	17.8	15.0	15.7	12.3
Juli	30— 4	17.2	17.6	19.6	18.8	**18.8**	18.5	**19.5**	**19.9**	**20.2**	**20.4**	**19.2**	**19.4**	**16.1**
	5— 9	17.0	17.2	18.6	17.6	17.3	16.9	17.2	17.6	19.0	18.6	15.4	16.9	14.0
	10—14	**19.5**	**18.7**	**20.4**	19.5	**18.8**	17.6	18.3	16.6	17.4	16.7	15.1	17.6	13.5
	15—19	17.8	17.8	18.8	17.3	17.3	16.7	16.6	16.4	16.8	16.8	14.6	15.5	12.3
	20—24	16.7	17.0	18.8	18.2	18.3	18.4	19.2	18.4	18.4	18.8	16.6	17.2	15.1
	25—29	15.1	14.6	15.3	14.2	14.0	14.0	14.4	14.6	14.5	14.5	11.5	12.0	10.4
August	30— 3	18.7	18.3	19.8	18.6	18.4	18.5	18.2	17.2	17.3	17.9	14.8	15.7	12.9
	4— 8	16.5	17.0	18.7	17.8	18.3	18.1	18.0	18.2	18.4	18.6	15.9	15.8	14.2
	9—13	18.5	18.2	20.1	18.1	18.0	18.7	18.4	18.0	17.5	17.8	15.1	16.0	13.9
	14—18	15.4	15.1	17.1	16.6	16.5	16.8	16.9	17.6	18.0	18.4	15.4	15.5	12.7
	19—23	13.7	13.1	14.5	13.6	12.8	13.6	13.5	14.1	14.5	14.1	12.3	13.9	9.4
	24—28	14.4	13.7	14.6	13.4	13.2	14.2	13.9	13.7	13.5	13.3	10.7	11.7	8.9
	29— 2	15.5	15.7	16.3	15.3	14.8	15.0	14.5	14.7	15.2	15.4	12.7	13.3	13.0
Septbr.	3— 7	16.3	15.4	16.2	15.2	14.8	15.2	14.6	14.3	14.7	14.9	13.0	13.2	11.0
	8—12	14.7	14.2	15.6	14.8	15.1	15.1	15.5	15.8	16.0	16.4	14.0	13.9	11.8
	13—17	14.9	14.7	15.5	14.2	14.3	14.6	14.6	13.9	14.0	13.8	11.1	12.1	10.1
	18—22	15.1	15.1	17.2	15.9	17.2	16.3	17.6	18.5	17.4	17.9	17.0	18.4	15.7
	23—27	12.3	12.3	13.5	12.9	12.8	14.5	13.5	14.8	15.7	16.6	14.3	14.4	11.6
	28— 2	11.9	12.3	12.7	12.1	11.8	12.1	11.7	11.6	13.3	12.4	10.0	10.9	8.5
Oktbr.	3— 7	11.9	12.5	13.6	12.4	12.6	12.8	13.5	12.9	14.5	13.4	11.6	12.2	9.4
	8—12	12.8	12.9	13.9	12.4	12.0	12.1	12.5	10.4	11.4	10.5	8.7	9.7	9.0
	13—17	9.7	9.9	11.7	10.1	9.8	9.7	9.6	8.0	7.9	7.8	6.4	6.3	6.2
	18—22	7.4	7.3	8.4	7.7	7.5	6.7	7.4	7.8	7.4	7.6	6.2	6.5	4.4
	23—27	6.2	6.1	7.0	6.5	6.5	5.0	5.2	4.5	4.1	4.5	4.1	5.5	3.1
	28— 1	9.7	9.1	10.7	10.0	9.6	10.0	9.4	9.5	8.5	9.5	8.9	9.6	6.1
Novbr.	2— 6	6.9	6.8	7.8	6.9	6.2	6.2	6.7	6.8	6.4	7.1	4.9	6.3	2.8
	7—11	4.0	3.3	3.7	3.2	1.9	2.5	2.0	1.4	0.9	1.1	1.2	3.3	0.9
	12—16	-0.4	-1.2	-0.8	-1.1	-1.8	-1.4	-1.8	-2.3	-2.1	-2.7	-4.6	-4.4	- 4.4
	17—21	2.8	1.6	2.1	1.2	0.2	0.4	-0.4	-1.1	-1.3	-0.7	-3.5	-2.6	- 4.7
	22—26	5.3	4.8	5.8	5.2	4.5	4.2	4.3	4.3	3.0	3.5	2.4	3.4	2.7
	27— 1	3.8	2.1	4.3	2.6	2.6	1.3	3.0	2.4	3.8	4.6	3.4	2.0	5.9
Dezbr.	2— 6	3.9	3.7	4.7	4.2	3.5	2.2	3.7	3.6	3.1	4.4	3.4	3.6	1.8
	7—11	0.9	0.8	1.7	1.1	0.1	0.5	0.8	0.6	-0.5	0.3	-1.1	-0.3	- 1.5
	12—16	-1.6	-3.7	-2.3	-3.6	-5.1	-4.0	-3.2	-2.3	-2.2	-1.9	-1.9	-1.3	- 0.3
	17—21	4.8	3.2	3.5	2.7	2.2	1.7	2.5	1.6	1.3	0.1	-1.1	1.1	0.1
	22—26	2.4	0.2	2.3	0.8	0.7	0.1	1.0	-1.6	-0.8	-1.7	-4.0	-1.9	3.6
	27—31	4.7	4.0	4.2	3.5	2.2	2.0	1.6	0.3	-1.0	-0.7	-2.2	1.2	0.5

Anmerkung. Ein Sternchen *) deutet auf die Bemerkungen bei den Monats- und Jahresübersichten S. 76 ff. hin.

1924 Fünftägige Temperaturmittel 1924

Pentaden		Schneekoppe	Schreiberhau	Görlitz	Kottbus	Torgau	Halle a. S.	Erfurt	Altenburg	Oberhof	Frankenheim a. d. Rh.	Fulda	Schwarzenborn	Marburg
						*)				*)	*)			
Januar	1— 5	**-15.9**	-10.2	**-7.5**	**-7.7**	**-7.1**	**-6.8**	**-7.8**	**-7.4**			**-8.7**	**-8.3**	**-9.9**
	6—10	-10.2	- 4.1	-3.1	-4.1	-3.7	-3.1	-4.2	-4.1			-5.1	-4.3	-5.6
	11—15	- 3.3	- 0.6	-0.8	-2.6	-1.8	-1.0	-6.3	-2.5			-3.4	-2.7	-3.3
	16—20	- 4.1	- 0.1	0.4	-0.5	-0.3	-0.2	-1.9	-0.4			-0.2	-1.3	-0.2
	21—25	-12.3	- 8.5	-3.3	-3.3	-2.5	-2.0	-2.8	-2.6			-3.0	-4.4	-2.9
	26—30	- 9.9	- 5.3	-2.1	-1.5	-1.6	-0.1	-1.2	-1.4			-2.2	-3.5	-0.8
Februar	31— 4	- 5.6	- 1.8	0.7	1.4	1.3	1.5	1.2	1.5			-0.8	-1.0	0.3
	5— 9	-11.5	- 4.5	-1.1	-1.0	0.4	0.9	-0.6	-0.2			0.7	-1.8	1.6
	10—14	- 8.8	- 8.5	-5.6	-5.5	-4.4	-4.3	-4.8	-4.5			-3.4	-6.1	-2.9
	15—19	-11.4	**-10.6**	-5.4	-4.5	-4.1	-4.3	-6.5	-5.5			-6.4	-7.5	-4.2
	20—24	-11.0	- 8.0	-4.9	-3.2	-2.4	-1.7	-2.8	-3.2			-2.4	-4.4	-2.1
	25— 1	-14.5	- 7.6	-4.7	-4.7	-3.2	-3.1	-3.6	-3.5			-4.5	-5.7	-3.7
März	2— 6	- 6.4	1.6	2.7	3.0	3.8	3.8	2.8	3.1			1.9	0.3	1.7
	7—11	- 7.8	- 6.1	-1.5	-0.5	0.3	0.5	-0.3	-0.9			-0.1	-1.8	0.6
	12—16	-12.0	- 6.5	-1.3	-0.8	0.2	0.6	-0.5	-0.6			-0.3	-2.2	0.9
	17—21	-10.8	- 2.6	-1.2	-0.3	0.3	0.6	0.6	0.3			0.4	-1.5	0.7
	22—26	0.1	7.0	7.9	9.2	9.6	10.2	9.2	9.5			8.6	7.1	9.4
	27—31	- 2.6	2.1	5.2	4.1	5.1	4.8	4.0	4.1			5.0	3.5	5.4
April	1— 5	- 6.6	- 0.8	3.7	3.8	4.6	4.2	2.7	3.6		-0.3	2.7	1.0	3.5
	6—10	- 3.1	3.3	6.0	4.7	5.4	5.1	5.0	5.1		2.3	5.1	2.9	5.3
	11—15	- 4.9	3.1	6.0	6.7	6.9	7.8	7.4	7.4		3.0	6.3	4.8	6.1
	16—20	- 2.6	4.5	7.8	8.2	8.3	8.1	7.6	7.9		4.3	7.1	4.9	6.7
	21—25	- 3.4	3.0	7.0	7.2	7.7	8.3	7.3	7.5		5.3	8.8	6.6	8.9
	26—30	- 0.2	6.7	10.2	9.7	10.7	11.1	10.8	10.9		7.1	10.1	7.8	10.0
Mai	1— 5	- 0.8	6.2	9.7	8.5	10.3	10.1	9.3	9.8		5.3	8.6	6.7	8.8
	6—10	1.0	7.8	11.8	11.8	12.4	12.0	11.3	11.7		6.4	9.5	7.2	9.3
	11—15	7.2	12.4	16.8	16.7	17.9	18.2	17.4	17.2		13.0	16.1	14.0	15.8
	16—20	8.2	14.3	17.8	16.9	17.8	18.2	17.7	16.9		14.1	16.9	14.8	16.7
	21—25	8.7	13.8	17.3	16.5	17.8	17.0	16.4	17.3		13.1	16.0	14.4	15.8
	26—30	7.3	12.6	15.3	16.7	18.0	17.0	16.0	16.6		12.9	15.2	14.2	15.6
Juni	31— 4	5.7	12.0	13.1	15.1	16.9	15.9	14.8	15.0		11.7	15.2	14.3	14.7
	5— 9	4.1	10.2	13.9	14.3	15.4	14.4	13.1	13.3		9.8	12.9	10.7	12.7
	10—14	5.8	13.3	15.7	15.8	16.4	16.9	15.3	15.3		11.2	13.8	12.1	13.6
	15—19	5.1	10.6	14.9	15.8	17.4	17.8	16.2	15.0		12.5	15.6	13.9	15.8
	20—24	10.0	15.5	17.9	18.7	18.5	18.2	17.1	16.2		13.4	16.3	13.6	16.0
	25—29	6.3	14.2	17.2	17.2	18.2	18.3	17.4	17.0		13.8	16.6	14.7	17.4
Juli	30— 4	**10.1**	**17.5**	**20.3**	**19.5**	20.7	20.2	19.5	**19.6**		15.2	18.2	16.1	17.6
	5— 9	7.7	14.5	18.4	17.7	19.1	18.6	17.9	17.8		13.3	16.6	14.4	15.7
	10—14	7.3	14.4	18.4	19.0	**20.8**	**20.3**	**20.0**	**19.6**		**16.4**	**19.7**	**17.6**	**19.3**
	15—19	6.0	13.9	17.2	16.8	18.6	17.5	17.5	17.7		13.4	16.7	14.4	16.6
	20—24	9.2	15.6	18.8	18.5	19.7	18.3	17.8	18.2		13.4	16.6	14.6	16.1
	25—29	4.0	11.4	14.9	14.3	15.8	14.9	13.9	14.1		9.8	13.0	11.1	12.8
August	30— 3	8.1	14.3	18.4	19.0	19.2	18.3	17.4	17.5		12.8	15.4	14.3	15.5
	4— 8	8.5	14.6	18.3	18.7	19.3	18.5	17.1	18.1	12.6	13.3	16.0	14.3	15.6
	9—13	8.4	14.7	18.0	18.0	19.3	18.8	17.1	17.6	13.3	13.0	15.5	14.3	15.9
	14—18	6.6	13.6	16.2	16.5	16.4	15.9	15.0	15.3	10.5	10.9	14.2	12.2	14.1
	19—23	3.5	10.1	13.6	13.2	14.6	13.8	12.8	12.8	8.2	8.7	11.3	10.1	11.8
	24—28	3.2	10.0	13.2	13.9	14.3	13.6	12.9	12.9	8.2	8.3	11.6	10.0	11.5
	29— 2	5.4	11.7	15.0	14.7	16.1	15.5	14.7	14.6	10.4	10.6	13.1	12.1	13.6
Septbr.	3— 7	6.4	11.5	14.6	15.1	16.0	15.7	14.4	14.8	11.3	11.1	14.3	13.0	14.6
	8—12	5.7	11.8	15.6	15.3	15.9	15.7	14.5	15.0	10.5	10.6	13.7	12.0	12.9
	13—17	5.3	10.3	13.7	14.5	15.6	15.0	14.7	14.7	10.4	10.5	12.9	12.0	12.7
	18—22	9.9	15.3	18.3	17.2	17.7	17.2	16.5	17.3	12.9	13.5	15.7	14.2	14.8
	23—27	7.1	12.5	14.0	13.2	14.1	13.1	12.5	13.2	9.2	9.2	11.7	10.2	11.0
	28— 2	2.8	9.8	11.3	11.2	12.6	11.8	10.0	11.3	7.7	7.5	9.9	9.0	9.4
Oktbr.	3— 7	5.2	11.9	13.4	12.9	13.4	12.2	11.1	11.8	8.0		10.5	9.6	10.6
	8—12	3.5	9.5	11.9	12.4	13.5	13.1	12.5	12.8	9.3		10.6	10.3	10.8
	13—17	2.6	7.5	9.1	8.4	10.1	9.5	8.8	8.9	7.4		8.2	8.6	8.9
	18—22	- 1.3	5.0	8.1	7.9	9.3	9.5	9.2	8.9	5.2		7.8	6.9	7.8
	23—27	- 2.7	3.8	5.6	6.0	6.8	6.9	5.6	6.1	3.2		6.6	4.6	5.5
	28— 1	0.6	7.1	9.4	10.2	10.9	10.9	10.4	10.3	6.4		10.2	8.6	10.2
Novbr.	2— 6	- 2.2	3.8	7.0	6.7	7.8	7.6	6.6	6.9	3.4	3.4	5.5	4.5	5.7
	7—11	- 2.3	1.9	2.7	1.4	3.4	2.9	1.7	3.1	1.2	0.7	1.4	1.0	1.5
	12—16	- 3.9	- 5.1	-2.0	-1.6	-1.0	-2.0	-1.8	-2.1	-4.2	-2.2	-1.5	-3.0	-0.8
	17—21	- 8.9	- 4.7	-0.4	0.5	1.3	1.3	-0.2	-0.1	-3.1	-3.1	-0.5	-1.2	0.3
	22—26	0.6	3.1	4.4	4.8	4.8	5.3	3.3	3.6	3.2	0.2	2.4	1.8	2.4
	27— 1	5.5	2.8	3.0	3.2	3.6	5.0	2.8	4.2	4.3	1.8	3.1	3.1	2.7
Dezbr.	2— 6	- 1.8	2.4	4.4	4.5	5.2	5.5	4.3	4.7	1.6	2.0	4.4	3.1	4.4
	7—11	- 3.8	- 1.0	1.4	1.0	2.4	1.6	0.8	0.7	-2.0	-1.7	-1.3	-2.1	-0.1
	12—16	- 3.8	- 2.2	-1.1	-3.0	-2.2	-1.3	-2.6	-1.9	-3.8	-4.1	-1.7	-3.0	-1.0
	17—21	2.2	0.5	1.5	2.9	2.8	3.4	1.5	2.1	-0.4	-0.7	0.7	0.5	1.0
	22—26	5.1	- 0.4	-0.6	-0.1	1.0	2.4	-0.1	2.1	3.1	1.4	-1.8	-0.9	-2.3
	27—31	- 3.8	1.7	0.2	2.5	4.0	5.3	4.9	3.9	-0.2	0.7	3.7	2.3	4.0

Anmerkung. Ein Sternchen *) deutet auf die Bemerkungen bei den Monats- und Jahresübersichten S. 76ff. hin.

1924 Fünftägige Temperaturmittel 1924

Pentaden		Cassel	Klausthal	Brocken	Schmatzfeld	Magdeburg	Hannover	Celle	Lüneburg	Neumünster	Flensburg	Westerland a. Sylt	Helgoland	Büsum
					*)	*)						*)	*)	
Januar	1— 5	**-9.1**	**-8.2**	-10.7		**-6.9**	**-7.3**	**-7.9**	**-6.2**	**-5.3**	**-4.4**			-3.9
	6—10	-3.5	-3.9	- 6.8		-3.5	-2.5	-4.1	-3.9	-3.6	-2.4			-3.5
	11—15	-1.7	0.4	- 0.6		-1.6	1.4	-0.7	-0.7	0.4	1.3			0.0
	16—20	-0.1	-0.8	- 3.2		-0.1	0.6	0.1	-0.3	-0.8	-0.6		-0.1	-1.9
	21—25	-1.8	-4.3	- 6.1		-2.4	-1.1	-2.1	-2.0	-2.3	-2.5		-0.7	-2.1
	26—30	-0.2	-2.8	- 4.9		-0.6	0.9	0.3	1.0	1.1	1.3		1.9	0.7
Februar	31— 4	1.0	-0.6	- 2.8		2.7	3.3	2.8	2.9	3.4	3.4		3.1	2.6
	5— 9	0.9	-2.0	- 6.5		0.9	2.2	1.1	1.2	0.7	1.0		3.8	1.1
	10—14	-3.6	-6.2	-10.3		-4.5	-4.1	-4.9	-4.4	-4.8	-4.1		-3.5	**-4.0**
	15—19	-4.7	-7.8	-10.0		-4.7	-4.1	-4.7	-3.9	-3.3	-1.7		-0.7	-2.1
	20—24	-2.0	-5.2	- 7.5		-1.8	-1.4	-2.0	-1.7	-1.6	-0.3		1.0	-0.6
	25— 1	-3.7	-6.3	**-13.0**		-3.1	-3.7	-4.1	-4.0	-4.1	-3.5		-2.0	-2.5
März	2— 6	2.1	-0.8	- 4.7		2.8	2.4	1.6	1.6	1.0	-0.4		0.8	0.5
	7—11	0.5	-1.9	- 3.6		0.9	0.9	0.4	1.3	0.0	-1.1		0.8	-0.4
	12—16	0.6	-2.3	- 5.2		0.5	0.9	0.6	1.3	0.4	-0.5		1.1	1.1
	17—21	0.8	-2.5	- 7.2		0.2	0.7	0.4	0.4	-1.1	-1.9		0.2	-0.5
	22—26	8.9	5.5	2.5		9.6	8.1	8.6	9.2	6.3	4.1		3.9	5.1
	27—31	4.7	1.3	- 1.5		4.5	3.4	2.7	3.6	1.9	2.6		2.2	2.2
April	1— 5	3.3	-0.3	- 4.2		4.2	3.5	3.2	3.6	2.2	2.8	2.5	2.3	2.5
	6—10	4.9	1.5	- 2.4		5.2	4.9	4.2	4.6	4.3	4.1	3.4	3.4	4.0
	11—15	6.5	2.9	- 1.2		7.3	6.9	6.3	5.9	5.2	4.3	3.9	3.7	4.6
	16—20	6.5	3.9	- 0.6		7.7	7.7	7.1	7.4	6.7	5.9	5.1	5.0	6.1
	21—25	7.6	3.8	- 0.1		7.8	7.6	7.0	6.9	6.0	4.8	5.7	5.4	5.9
	26—30	10.5	6.8	2.1		10.5	10.3	9.4	9.3	7.7	6.6	6.4	6.4	7.8
Mai	1— 5	8.9	5.2	1.0		9.7	9.0	8.0	8.9	7.8	7.2	6.2	6.7	7.9
	6—10	9.9	7.1	2.7		11.7	10.8	9.4	10.8	9.2	8.2	8.6	7.8	9.3
	11—15	16.3	13.8	10.7		18.1	16.7	16.4	17.0	15.9	14.1	12.0	11.3	13.7
	16—20	16.1	13.9	9.9		17.3	16.0	14.7	14.4	11.1	9.9	10.6	9.6	11.2
	21—25	16.3	13.7	9.6		17.0	16.4	15.4	15.3	13.4	12.1	11.4	11.0	13.3
	26—30	15.8	13.6	9.3		17.6	16.9	16.1	16.9	15.8	14.6	13.1	12.6	15.6
Juni	31— 4	14.6	12.1	7.3		16.0	14.7	14.3	14.0	12.1	11.0	10.8	10.4	12.0
	5— 9	13.0	10.8	5.9		14.4	13.4	13.5	12.9	13.1	12.3	12.3	12.0	12.7
	10—14	14.5	12.3	8.0		17.0	15.1	15.1	15.6	15.2	14.6	13.4	12.8	14.8
	15—19	16.2	13.9	10.0		18.7	18.1	17.9	18.5	16.6	16.4	16.3	15.7	16.8
	20—24	16.2	13.8	9.9		18.4	16.4	16.6	16.4	15.9	15.8	14.3	13.4	15.9
	25—29	17.4	14.3	9.8		18.6	17.6	17.5	16.7	15.7	15.6	14.6	14.6	16.0
Juli	30— 4	18.0	14.8	10.2		19.7	17.5	17.9	16.7	15.5	14.8	14.5	15.1	15.5
	5— 9	16.7	13.9	9.2	16.6	18.4	16.5	16.6	15.7	15.9	15.2	14.4	14.4	16.2
	10—14	**19.8**	**17.1**	**12.5**	**19.3**	**20.3**	**19.9**	**19.3**	**18.9**	17.7	**17.7**	16.7	16.7	**18.2**
	15—19	17.2	13.6	9.3	16.8	18.4	17.8	17.2	17.6	17.0	17.0	16.3	16.0	17.2
	20—24	16.7	14.3	10.3	16.8	18.4	17.1	17.3	16.4	16.0	14.7	15.0	15.7	16.0
	25—29	13.5	10.8	6.4	13.9	15.0	14.6	14.5	14.6	14.5	13.9	15.3	15.6	15.6
August	30— 3	16.5	13.9	9.8	16.8	18.4	17.2	17.1	17.8	17.3	17.2	16.7	16.8	17.0
	4— 8	16.2	13.0	9.5	16.6	18.2	16.6	16.4	16.1	15.6	15.3	15.8	15.3	15.7
	9—13	16.3	14.5	10.8	17.0	19.2	17.1	17.8	17.8	**17.9**	17.3	16.8	17.5	17.9
	14—18	14.2	11.8	7.4	14.6	16.0	15.2	15.0	15.2	14.5	14.4	14.8	15.7	15.6
	19—23	11.6	9.9	5.4	13.2	14.2	13.0	13.2	13.4	12.7	13.4	14.6	14.4	14.4
	24—28	11.7	9.6	5.4	12.2	13.7	13.1	13.0	14.5	13.9	13.9	15.2	15.1	14.8
	29— 2	14.0	11.5	7.7	14.5	15.9	14.6	14.6	15.1	14.6	14.9	12.2	15.4	15.4
Septbr.	3— 7	14.7	12.2	9.1	14.5	15.8	15.6	15.4	16.2	15.6	15.6	15.6	16.2	15.8
	8—12	13.6	11.4	7.3	14.8	15.0	14.8	14.2	14.7	13.9	13.4	14.8	14.8	15.0
	13—17	13.5	11.4	7.4	14.3	15.0	14.7	14.4	15.0	13.8	14.4	15.5	15.4	15.1
	18—22	15.4	12.3	9.3	15.7	16.3	15.1	14.6	16.0	14.1	14.4	14.2	14.9	15.0
	23—27	12.2	9.6	5.6	11.8	12.7	12.4	11.9	12.2	11.3	11.5	12.1	13.3	13.0
	28— 2	10.5	8.0	5.5	10.4	12.1	11.5	11.7	11.8	10.8	11.2	12.2	13.2	12.0
Oktbr.	3— 7	11.3	9.7	5.4	11.4	12.4	11.9	11.1	11.9	11.7	11.5	12.5	12.9	12.4
	8—12	11.8	10.3	7.2	12.8	12.9	13.2	12.4	13.1	12.6	11.6	12.2	13.1	12.6
	13—17	9.9	8.1	7.1	9.2	9.6	9.7	9.5	9.6	9.7	10.4	10.3	11.1	10.0
	18—22	8.7	6.3	2.2	8.9	9.1	8.8	7.9	7.9	6.9	7.0	8.8	9.6	8.3
	23—27	6.3	4.9	0.9	5.7	6.5	6.3	5.6	6.1	5.7	5.7	5.4	8.1	5.5
	28— 1	10.4	7.5	3.7	10.5	10.3	10.8	10.6	10.1	10.0	9.8	10.4	11.2	9.8
Novbr.	2— 6	5.9	4.2	0.5	6.8	7.8	7.8	6.7	7.1	6.8	7.1	8.9	9.3	8.6
	7—11	3.0	3.3	2.0	1.8	3.4	3.0	2.5	3.7	4.0	5.2	4.6	6.7	4.5
	12—16	-0.8	-2.1	- 2.1	-2.8	-1.5	-1.6	-2.7	-1.8	-1.0	0.4	0.0	1.0	-0.8
	17—21	0.9	-1.5	- 4.7	1.6	1.9	1.9	1.6	2.5	2.6	3.2	5.2	6.2	3.3
	22—26	3.4	4.9	4.4	5.5	5.5	6.7	5.3	5.5	5.1	5.7	5.9	7.2	5.2
	27— 1	4.7	5.4	4.0	7.4	4.2	6.5	5.1	4.9	5.4	6.0	5.8	8.1	5.5
Dezbr.	2— 6	5.3	3.2	- 0.2	5.9	5.5	6.2	5.8	5.4	5.0	5.0	5.5	7.0	5.0
	7—11	0.4	-0.7	- 0.5	0.4	1.9	1.2	1.3	1.4	0.8	0.9	2.7	3.1	1.3
	12—16	-0.8	-2.3	- 2.8	-1.9	-2.4	-0.3	-1.8	-1.7	-1.6	-1.2	1.0	1.1	-0.8
	17—21	2.3	1.8	0.0	4.4	4.2	4.7	4.7	5.6	6.0	6.4	7.1	6.8	5.3
	22—26	-0.2	1.8	4.3	4.2	1.7	2.9	1.9	2.6	3.3	3.6	5.1	5.2	3.3
	27—31	4.6	1.9	- 1.7	5.7	5.0	6.2	5.7	5.5	5.1	5.0	5.7	6.0	4.9

Anmerkung. Ein Sternchen *) deutet auf die Bemerkungen bei den Monats- und Jahresübersichten S. 76 hin.

1924 Fünftägige Temperaturmittel 1924

Pentaden		Oldenburg	Emden	Schöninghsdorf	Münster	Arnsberg	Cleve	Neuwied	Cöln	Aachen	Schneifelforsthaus	Trier	Geisenheim	Kl. Feldberg (Taunus)
Januar	1— 5	**-8.0**	**-5.7**	**-8.8**	**-5.9**	**-6.5**	**-4.1**	**-5.6**	**-3.1**	-2.3	-5.9	-3.1	**-5.9**	-7.4
	6—10	-4.3	-3.3	-5.2	-2.3	-2.2	-2.9	-2.8	-0.2	1.0	-2.3	-2.0	-4.8	-2.9
	11—15	1.8	1.8	1.0	2.2	3.6	2.3	-0.0	1.7	5.4	-0.2	0.9	-2.3	-0.7
	16—20	1.2	0.4	0.4	1.6	2.7	1.6	2.2	3.2	4.3	0.9	3.1	0.6	-0.4
	21—25	1.0	0.4	0.5	-0.1	-0.6	0.2	-0.9	0.6	1.6	-2.1	0.0	-1.8	-4.4
	26—30	1.5	1.7	2.0	1.9	0.1	1.9	0.9	1.9	1.4	-2.2	0.0	-0.1	-4.0
Februar	31— 4	4.4	3.8	3.4	3.2	1.7	4.0	2.0	3.2	2.9	-0.2	2.0	1.9	-1.4
	5— 9	2.0	2.4	2.9	2.9	1.9	3.8	3.6	4.4	3.7	-0.4	3.8	3.3	-2.6
	10—14	-4.0	-3.4	-3.1	-2.4	-1.4	-0.9	0.3	0.9	1.2	-2.6	1.3	-0.2	-5.5
	15—19	-3.7	-2.0	-3.5	-2.8	-4.2	-1.9	-2.3	-1.2	-2.7	**-6.0**	**-3.3**	-3.0	**-8.5**
	20—24	-1.0	0.2	0.5	-0.8	-2.2	-0.6	-0.9	-0.2	-1.4	-4.2	-1.4	-0.5	-5.8
	25— 1	-2.6	-1.9	-2.5	-3.0	-3.5	-2.0	-1.6	-1.5	**-2.9**	**-6.0**	-2.2	-1.8	-7.1
März	2— 6	1.6	0.8	2.1	1.7	1.2	1.7	2.9	3.5	2.5	-1.3	2.3	3.7	-1.7
	7—11	1.8	1.0	2.4	1.6	0.6	2.6	1.5	3.4	2.2	-0.6	1.9	1.9	-2.2
	12—16	1.6	1.4	2.3	2.1	0.2	2.6	2.6	4.1	3.4	-0.2	2.9	2.8	-2.5
	17—21	0.4	0.2	1.5	2.0	2.1	2.2	2.4	3.4	2.6	-1.2	2.3	2.4	-2.9
	22—26	8.7	7.1	6.4	9.3	9.6	9.0	10.7	10.2	9.8	6.5	10.4	10.4	5.5
	27—31	2.7	2.4	2.4	3.3	3.9	3.6	7.0	5.9	3.2	1.8	7.6	7.9	1.9
April	1— 5	2.7	2.5	2.7	4.3	2.7	4.3	5.2	5.6	3.8	-0.1	4.3	5.4	-0.9
	6—10	4.5	4.5	4.7	4.6	3.7	4.3	6.2	5.8	4.9	2.2	6.5	7.3	2.3
	11—15	5.7	4.8	4.9	6.8	4.9	6.3	7.2	7.6	7.1	2.8	6.4	6.9	1.8
	16—20	7.2	7.2	6.3	7.1	6.0	7.8	8.2	8.3	7.2	3.8	8.3	8.8	3.2
	21—25	7.5	7.0	7.1	9.0	8.2	9.5	10.6	10.3	9.7	7.3	12.1	11.3	5.4
	26—30	9.6	9.2	9.5	9.7	10.1	10.0	12.1	11.7	10.7	6.8	11.9	12.2	6.1
Mai	1— 5	8.8	8.1	8.1	9.3	9.1	8.6	10.4	10.5	9.4	5.7	10.2	10.6	4.7
	6—10	9.8	9.4	8.1	10.1	10.0	10.0	10.3	11.3	10.1	5.8	9.9	10.9	5.1
	11—15	15.9	14.6	13.4	17.0	17.1	16.3	16.4	17.4	17.5	12.8	16.3	16.6	13.3
	16—20	13.9	13.2	13.5	16.7	15.8	16.3	18.1	17.8	16.8	14.9	18.3	18.3	14.4
	21—25	15.2	14.4	15.3	16.6	16.1	16.0	17.5	17.5	16.1	12.4	16.3	16.8	12.2
	26—30	16.6	15.8	14.8	17.1	15.8	16.6	17.1	18.4	16.4	13.4	16.3	16.8	12.2
Juni	31— 4	11.5	12.7	13.0	15.1	14.2	14.5	16.0	17.0	15.2	12.4	16.4	17.0	11.4
	5— 9	13.5	12.9	12.5	14.3	13.3	14.1	15.4	15.5	14.2	10.9	15.2	15.0	9.9
	10—14	14.3	13.4	13.1	14.8	13.9	14.3	14.7	15.1	13.5	10.6	14.5	14.9	10.1
	15—19	19.0	17.0	16.6	17.6	16.3	17.6	16.0	17.6	17.0	13.6	16.5	16.3	12.1
	20—24	15.7	14.8	15.0	16.2	15.5	16.5	17.0	17.4	15.9	12.7	17.5	17.7	12.3
	25—29	18.0	16.6	16.3	17.7	17.0	17.4	18.8	19.5	16.8	15.0	18.8	18.3	14.4
Juli	30— 4	16.7	16.0	15.0	16.8	16.5	15.9	18.4	18.2	17.1	13.9	18.0	18.9	14.0
	5— 9	16.1	16.2	15.4	15.5	15.8	15.9	18.0	18.1	16.9	13.1	17.9	18.2	13.1
	10—14	**19.3**	**18.2**	**19.0**	**20.7**	**18.8**	**20.2**	21.1	**22.1**	**20.8**	**17.5**	**21.2**	**21.6**	**17.0**
	15—19	17.2	17.1	17.0	17.2	16.5	17.0	18.3	18.4	16.9	13.6	18.3	18.3	12.8
	20—24	16.5	16.4	16.4	17.0	15.9	15.9	17.9	18.4	16.9	13.4	17.9	17.9	13.3
	25—29	15.0	15.0	13.7	13.3	12.6	14.5	~~22.0~~ 14.2	14.5	13.5	10.3	14.8	14.7	9.0
August	30— 3	16.7	16.3	15.8	15.8	15.5	16.3	16.2	17.1	16.3	12.4	17.0	16.7	12.1
	4— 8	15.4	14.9	14.4	15.5	15.0	15.4	16.6	17.2	15.6	12.2	16.2	17.1	12.0
	9—13	17.3	16.8	16.0	16.8	15.9	16.5	16.3	16.8	15.6	12.5	14.9	16.9	12.7
	14—18	14.4	15.2	14.0	14.6	13.7	14.7	15.0	15.7	14.3	10.9	15.7	15.1	9.7
	19—23	13.2	13.1	12.2	13.0	12.4	12.9	13.4	14.2	12.9	9.0	12.5	13.3	7.8
	24—28	13.4	13.8	12.7	12.8	11.7	12.9	13.0	12.9	11.7	8.4	12.5	12.8	7.4
	29— 2	15.4	15.2	14.6	15.1	14.3	14.9	15.2	15.4	14.4	11.1	14.6	15.0	10.0
Septbr.	3— 7	16.0	15.8	14.7	15.6	14.5	15.8	15.9	16.4	15.6	12.5	15.3	15.7	11.6
	8—12	14.7	14.2	13.8	14.5	13.4	14.4	14.2	15.2	14.0	10.4	14.2	14.0	9.9
	13—17	14.7	15.3	13.8	14.9	14.0	14.5	13.6	15.1	14.4	11.0	13.7	13.6	10.3
	18—22	14.5	14.0	13.6	14.4	14.7	15.2	15.6	16.5	15.7	12.7	15.5	16.7	13.0
	23—27	12.3	12.0	11.1	12.1	11.9	11.5	12.4	13.0	12.0	8.3	11.7	12.3	8.0
	28— 2	11.8	11.2	10.1	11.3	10.6	12.1	10.5	12.3	12.3	8.7	11.3	11.3	7.5
Oktbr.	3— 7	11.2	11.3	10.6	11.6	11.2	11.5	11.7	12.8	12.1	8.1	11.8	11.7	7.4
	8—12	12.9	12.5	11.0	12.6	12.2	12.2	12.3	13.6	13.2	9.2	11.7	11.8	9.0
	13—17	9.5	10.1	8.9	10.1	9.5	10.5	9.0	11.2	11.2	9.0	8.9	9.0	7.9
	18—22	8.0	8.6	8.3	9.2	8.9	9.5	9.3	10.2	9.3	5.7	8.9	9.1	4.9
	23—27	6.1	6.0	5.2	7.1	7.3	6.9	7.7	8.6	8.4	5.0	8.2	7.6	3.2
	28— 1	10.7	10.5	10.8	10.9	11.3	11.7	12.7	12.5	12.1	9.1	12.6	12.6	7.6
Novbr.	2— 6	7.2	8.1	6.7	7.3	5.7	7.2	7.2	8.1	6.3	3.6	7.8	8.7	3.2
	7—11	3.4	4.2	2.6	3.8	3.0	4.7	3.0	4.8	4.8	2.1	3.8	3.3	1.0
	12—16	-2.0	-1.2	-1.6	0.0	-0.6	0.5	1.1	2.7	2.2	-0.6	1.5	1.6	-2.6
	17—21	2.8	2.4	1.9	2.1	0.7	3.0	0.8	2.9	2.2	-1.3	1.1	1.5	-2.8
	22—26	6.2	5.8	5.7	6.2	6.2	5.9	4.0	6.4	8.1	3.5	4.5	3.1	3.2
	27— 1	7.4	7.4	6.6	7.9	8.8	8.1	5.1	8.2	10.1	5.2	6.3	3.3	4.5
Dezbr.	2— 6	6.7	7.1	6.1	7.0	6.3	7.1	5.7	7.7	7.6	3.9	6.7	5.3	2.4
	7—11	0.3	1.3	0.4	0.2	-0.6	0.2	1.2	2.0	0.1	-0.8	0.8	0.7	-2.0
	12—16	-0.1	-0.3	-1.0	-0.2	-0.3	-0.1	0.7	1.2	0.0	-2.9	0.2	-0.1	-3.5
	17—21	6.1	5.8	5.0	4.6	3.3	5.3	1.4	4.1	5.0	0.2	1.3	1.6	-0.6
	22—26	3.9	3.7	2.8	3.4	4.2	3.5	0.2	3.1	6.9	1.6	0.7	-1.9	3.4
	27—31	5.9	5.3	4.9	6.1	5.4	5.2	5.9	6.7	5.9	1.8	6.1	4.4	0.5

Anmerkung. Ein Sternchen *) deutet auf die Bemerkungen bei den Monats- und Jahresübersichten S. 76 hin.

1924 Abweichungen 1924
der fünftägigen Temperaturmittel vom 60jährigen Durchschnitt (1851—1910)

Pentaden		Tilsit	Königsberg	Köslin	Stettin	Berlin Invalidenstraße	Frankfurt a. O.	Breslau-Krietern	Görlitz	Halle a. S.	Erfurt	Lüneburg	Emden	Cleve	Köln	Trier
							[1]									
Januar	1— 5	**-10.2**	-7.1	-2.9	-5.9	-5.9		-5.5	-5.5	**-6.2**	-6.0	**-6.1**	**-6.3**	**-5.2**	-4.9	-4.0
	6—10	- 8.4	**-7.6**	-4.6	-4.7	**-3.5**		-2.9	-1.5	-2.9	-3.0	-3.9	-4.1	-4.3	-2.4	-3.3
	11—15	- 2.8	-2.3	**-2.5**	-1.6	-0.4		-1.1	1.1	-0.1	-4.0	0.1	1.6	1.4	0.0	0.3
	16—20	0.5	0.1	-0.5	-0.7	0.2		1.1	1.9	0.1	-0.5	-0.3	-0.3	0.2	1.2	2.1
	21—25	- 7.8	-6.8	-3.9	-3.4	-2.5		-3.8	-2.2	-1.8	-1.5	-2.1	-0.3	-1.0	-1.4	-1.1
	26—30	- 2.0	-1.6	-1.1	-1.3	-1.4		-2.2	-1.5	-0.6	-0.6	0.3	0.6	0.0	-0.7	-1.5
Februar	31— 4	3.1	3.0	1.9	1.8	1.8		1.3	1.2	1.0	1.6	2.2	2.6	1.9	0.3	-0.1
	5— 9	- 3.5	**-2.5**	-0.9	-1.7	-0.5		-0.5	-0.3	0.4	-0.1	0.5	1.1	1.7	1.5	1.6
	10—14	- 5.2	-5.0	-5.0	-5.0	-5.0		-3.6	-3.9	-3.9	-3.5	**-4.2**	-2.2	-2.4	**-1.2**	-0.3
	15—19	- 3.9	-3.3	-4.5	-4.6	-4.8		-5.1	-4.9	-5.4	**-6.8**	-4.9	-3.5	-4.4	-4.5	**-6.0**
	20—24	- 2.0	-1.9	-3.5	-4.4	**-3.2**		**-7.1**	-4.9	-3.0	-3.1	-2.8	-1.4	-3.0	-3.5	-4.2
	25— 1	- 6.5	-6.1	**-6.2**	**-6.2**	**-6.2**		-7.0	**-5.6**	-5.2	-4.8	-5.7	-3.9	-5.0	**-5.5**	-5.8
März	2— 6	1.8	2.1	1.1	1.2	1.7		1.8	1.9	1.9	1.7	-0.1	-1.4	-1.4	-0.6	-1.4
	7—11	- 1.0	-1.0	-1.9	-2.7	-1.9		-2.4	-3.5	-2.6	-2.5	-1.3	-1.8	-1.3	-1.4	-2.7
	12—16	- 4.9	-4.7	**-2.1**	-1.5	-1.6		-3.5	-3.0	-2.2	-2.4	-0.8	-1.3	-1.1	-0.6	-1.6
	17—21	- 6.7	-5.4	-4.9	-5.3	-4.2		-4.0	-4.0	-3.1	-2.2	-2.8	-3.2	-2.2	-2.2	-3.0
	22—26	0.8	1.3	2.7	3.6	**5.5**		4.1	4.7	**6.0**	**6.0**	**5.6**	3.2	4.1	4.3	4.9
	27—31	- 0.9	-1.5	-2.9	-2.4	-1.6		0.5	0.1	-1.2	-1.0	-1.5	-2.7	-2.5	-1.3	0.8
April	1— 5	- 2.5	-2.9	-3.1	-2.6	-2.4		-1.4	-2.0	-2.6	-3.1	-2.1	-3.3	-2.6	-2.5	-3.6
	6—10	- 0.1	-0.7	-0.9	-1.5	-1.7		0.3	-0.7	**-2.5**	-1.5	-2.0	-2.0	-3.4	-3.2	**-2.3**
	11—15	- 2.1	**-2.2**	-2.1	-1.6	-1.0		-1.9	-0.9	0.1	0.7	-0.9	-1.9	-1.6	-1.5	-2.6
	16—20	0.2	1.2	0.1	-0.7	-0.7		-0.4	0.1	-0.5	0.1	-0.2	-0.3	-0.9	-1.6	-1.5
	21—25	- 4.9	-5.4	-3.7	-4.1	-2.6		-1.8	-1.7	-1.3	-1.1	-1.6	-1.1	0.4	-0.2	1.8
	26—30	- 2.6	-1.9	-0.7	-1.1	-1.0		1.1	1.2	1.3	**2.2**	0.8	1.2	1.0	1.3	1.4
Mai	1— 5	- 1.7	-1.6	-2.1	-1.6	-1.5		-0.6	-0.1	-0.4	-0.1	-0.4	-0.7	-1.2	-0.5	-0.9
	6—10	0.2	-0.5	0.2	0.3	0.7		0.4	0.8	0.2	0.8	-0.1	-0.7	-1.1	-1.1	**-2.1**
	11—15	**5.7**	**5.7**	**4.1**	**4.9**	5.2		3.8	4.5	5.2	5.9	5.2	3.7	4.5	4.3	3.3
	16—20	0.6	1.6	0.8	1.5	2.7		4.4	4.8	4.6	5.6	**2.1**	1.6	3.7	4.0	4.7
	21—25	0.5	1.8	2.6	2.2	1.6		**2.9**	3.7	2.5	3.2	1.7	1.9	2.3	2.7	1.6
	26—30	4.1	3.5	**2.3**	3.3	2.2		1.8	0.5	1.5	2.0	1.7	2.6	2.4	2.9	0.9
Juni	31— 4	- 2.3	-2.1	-1.4	-0.9	-1.3		-0.3	-3.3	-1.2	-0.7	-1.6	-2.0	-1.1	0.0	-0.5
	5— 9	- 2.4	-2.2	-2.2	-2.6	-2.3	-1.5	-2.2	-2.5	-2.8	-2.4	-2.9	-1.6	-1.5	-1.4	-1.8
	10—14	1.3	1.1	-0.7	-0.7	-0.3	-1.3	0.7	-0.2	0.4	0.3	0.1	-1.0	-0.8	-1.1	-1.9
	15—19	1.0	0.8	-0.3	0.0	0.3	-0.3	-0.4	-1.0	1.2	1.3	2.8	**2.2**	2.2	1.2	0.0
	20—24	4.0	3.2	1.0	2.8	1.8	1.7	2.9	1.5	0.8	1.3	0.1	-0.9	0.2	-0.1	0.0
	25—29	- 1.8	-1.2	-0.8	-0.8	-0.1	-0.4	0.3	0.3	0.5	1.0	0.0	0.6	0.6	1.7	0.7
Juli	30— 4	- 1.2	-0.2	-0.6	0.5	1.2	1.0	2.8	3.0	2.2	3.1	-0.1	0.1	0.6	0.5	0.1
	5— 9	- 2.4	-1.5	-0.8	-0.3	0.4	-0.4	0.6	1.2	0.7	1.4	-1.0	0.1	-0.9	0.2	-0.3
	10—14	- 1.5	-2.6	-1.4	-0.3	1.5	0.5	-0.6	0.9	1.8	3.1	1.4	1.5	2.7	3.5	2.6
	15—19	- 0.6	-0.9	-0.4	-1.1	-0.5	-1.4	-1.5	-1.1	-1.6	0.1	0.0	0.1	-0.8	-0.6	-1.1
	20—24	- 1.1	-1.7	-1.1	-1.2	-0.4	-0.4	0.4	0.6	-0.7	0.4	-1.3	-0.7	-1.7	-0.5	-1.3
	25—29	- 2.6	-3.0	-2.6	-2.8	-4.0	-4.7	-3.4	-3.3	-4.0	-3.3	-3.0	-1.9	-2.7	-4.1	-3.9
August	30— 3	0.6	0.3	-0.2	0.4	1.1	0.2	-0.5	0.6	-0.1	0.6	0.6	-0.5	-0.7	-1.1	-1.3
	4— 8	0.9	-0.8	-1.0	-0.4	-0.1	0.2	0.6	0.5	0.1	0.2	-1.0	-1.7	-1.6	-1.1	-2.0
	9—13	0.5	0.3	1.1	0.9	1.7	-0.2	0.8	0.5	0.6	0.5	1.0	0.2	-0.5	-1.5	-3.4
	14—18	3.1	2.3	1.4	-0.4	-1.3	-1.2	0.5	1.2	-2.2	-1.6	-1.7	-1.5	-2.3	-2.6	-2.5
	19—23	- 0.5	-1.2	-2.3	-3.1	-3.7	-4.8	-2.8	-3.5	-3.9	-3.4	-3.1	-3.2	-3.8	-3.6	-5.2
	24—28	- 0.7	-1.1	-1.1	-2.0	-2.6	-3.3	-2.3	-3.1	-3.4	-2.7	-1.1	-1.8	-3.1	-4.5	-4.6
	29— 2	0.0	-0.1	0.0	-0.4	-0.2	-1.1	-0.9	-0.7	-0.9	-0.4	0.1	0.0	-0.6	-1.4	-1.7
Septbr.	3— 7	0.9	0.9	0.8	0.8	-0.2	-1.1	-1.1	-1.0	0.5	-0.6	1.3	0.8	0.4	-0.3	-0.9
	8—12	0.5	0.4	0.6	0.1	0.2	0.4	1.4	1.2	0.7	1.8	0.9	0.2	0.0	-0.4	-0.9
	13—17	2.9	1.6	2.5	1.0	1.1	0.6	0.7	0.3	0.9	1.8	1.8	1.6	0.7	0.1	-0.6
	18—22	2.9	3.3	2.5	2.7	3.6	4.3	**6.1**	**5.8**	3.9	4.4	3.7	1.2	2.2	2.4	1.8
	23—27	2.9	2.4	1.2	0.3	0.5	0.5	2.9	2.0	0.5	0.9	0.5	-0.3	-1.2	-0.8	-1.4
	28— 2	0.9	0.8	0.5	-0.4	-0.6	-0.9	-0.8	-1.3	-1.2	-1.9	-0.2	-1.1	-0.5	-1.7	-1.7
Oktbr.	3— 7	4.0	3.1	2.6	2.7	2.1	1.7	2.3	2.6	0.8	0.7	1.4	0.3	0.3	0.3	0.0
	8—12	1.3	1.4	2.3	2.6	3.1	1.8	0.6	1.8	2.7	3.1	3.3	**2.2**	1.7	2.1	1.0
	13—17	0.8	0.7	0.4	1.1	1.9	0.6	-1.0	-0.1	0.0	0.2	0.9	1.0	0.9	0.6	-1.0
	18—22	0.9	0.2	0.4	-1.1	-0.2	-0.4	0.3	0.2	1.2	1.9	0.0	0.3	0.6	0.3	-0.1
	23—27	- 1.7	-1.8	-2.2	-1.2	-0.6	-0.5	-1.9	-1.2	-0.4	-0.8	-1.0	-1.5	-0.9	-0.3	0.0
	28— 1	1.0	4.1	3.5	3.1	3.7	3.3	3.7	3.2	4.2	4.5	3.7	3.6	4.6	4.2	5.3
Novbr.	2— 6	2.3	2.3	1.8	1.1	1.9	1.0	2.2	2.2	2.0	2.0	1.7	2.0	0.8	0.8	1.3
	7—11	0.7	0.9	0.0	-1.0	-1.3	-2.4	-2.4	-1.4	-1.8	-2.1	-0.8	-1.0	-0.8	-1.6	-1.9
	12—16	- 0.5	-1.7	-3.6	-3.7	-4.6	-4.8	-4.6	-4.7	-5.6	-4.6	-5.3	-5.4	-4.3	-3.0	-3.6
	17—21	- 1.2	-0.5	-0.3	-0.7	-0.7	-1.9	-2.3	-2.0	-1.3	-1.8	-0.1	-0.9	-0.6	-1.7	**-2.8**
	22—26	4.9	4.3	3.0	3.0	3.2	2.7	3.2	2.9	2.9	1.6	3.0	2.7	2.4	1.9	0.5
	27— 1	3.0	2.2	0.1	0.3	1.7	0.8	1.3	1.7	2.7	1.3	2.5	4.6	**4.8**	3.9	**2.7**
Dezbr.	2— 6	0.7	0.8	1.4	**2.0**	3.5	3.1	4.2	4.5	4.3	4.1	3.9	**4.8**	4.4	4.4	4.2
	7—11	- 4.4	-4.4	-0.5	0.2	0.3	-0.4	1.1	1.2	0.4	0.6	-0.3	-1.1	-2.3	-1.2	-1.5
	12—16	- 2.2	-2.8	-3.5	-4.2	-3.7	-5.6	-1.7	-1.1	-2.6	-3.1	-3.4	-2.5	-2.8	-2.3	-1.3
	17—21	4.9	4.5	3.5	2.5	2.6	2.2	2.6	1.9	2.6	1.9	4.7	4.3	3.5	1.6	-0.2
	22—26	4.5	3.6	**2.2**	1.4	**2.0**	1.2	0.0	0.4	2.4	1.0	**2.2**	2.7	2.4	1.3	-0.2
	27—31	3.1	**2.7**	3.0	3.1	4.4	3.4	**2.7**	**2.0**	5.7	**6.0**	5.3	4.3	3.9	**4.8**	**5.0**

[1]) Von Januar bis Juni nicht beobachtet.

1924 Übersicht der wichtigsten Jahresergebnisse an den Stationen II. Ordnung 1924

Stationen	Luftdruck					Lufttemperatur					Niederschlag						Bewölkung
	Mittel	Maximum	Datum	Minimum	Datum	Mittel	Maximum	Datum	Minimum	Datum	Summe	Maximum in 24 Std.	Datum	Tage mit ≧0.1 mm (●)	Tage mit ≧1.0 mm (✳)	Tage mit ≧10.0 mm (▲△)	Mittel
	mm	mm		mm		C°	C°		C°		mm	mm					(0–10)
Tilsit	760.2	780.1	12. Nov.	726.0	6. Febr.	6.0	29.7	15. Aug.	-27.5	5. Jan.	777	78.8	25. Aug.	151	121	17	6.8
Insterburg	758.1	778.1	12. Nov.	723.5	6. Febr.	6.4	31.3	20. Juni	-24.2	5. Jan.	733	57.2	25. Aug.	186	116	19	6.7
Königsberg i. Pr.	759.2	779.0	12. Nov.	726.3	5. Febr.	6.4	29.1	20. Juni	-21.4	6. Jan.	752	58.8	25. Aug.	176	112	20	6.4
Marggrabowa	747.1	765.9	12. Nov.	713.1	6. Febr.	5.4	30.6	23. Juni	-25.3	5. Jan.	799	85.4	5. Aug.	192	126	15	6.5
Osterode i. Ostpr.	751.6	770.3	12. Nov.	717.7	6. Febr.	6.5	29.6	14. Aug.	-20.6	25. Febr.	635	49.3	14. Juni	164	123	14	7.0*
Lauenburg i. Pom.	757.3	776.1	12. Nov.	726.0	6. Febr.	6.8	30.9	14. Aug.	-17.6	24. Jan.	661	47.7	25. Aug.	155	95	16	6.5
Köslin	757.5	775.3	12. Nov.	727.3	6. Febr.	6.6	29.9	14. Aug.	-15.6	9. Jan.	538	44.4	9. Sept.	144	96	11	6.4
Deutsch-Krone	751.3	767.4	26. Jan.	721.5	6. Febr.	7.0	30.1	14. Aug.	-15.9	7. Jan.	441	31.4	15. Juni	142	87	10	6.8
Stettin	759.4	777.5	13. März	733.9	5. Febr.	7.7	30.0	21. Juni	-16.3	7. Jan.	541	40.7	23. Juli	141	93	15	6.3
Putbus	756.6	774.9	12. März	729.9	6. Febr.	6.7*	26.4	13. Juli	-11.8	9. Jan.	590	26.6	24. Juli	236	107	11	6.7
Rostock	756.8	775.5	12. März	731.3	5. Febr.	6.9	30.2	13. Juli	-13.1	16. Jan.	525	26.4	16. Aug.	188	105	8	6.1
Waren*	755.3*	772.3	13. März	731.6	5. Febr.	7.2	28.9	13. Juli	-15.0	4. Jan.	531	25.7	16. Aug.	139	89	12	5.4*
Schwerin i. Meckl.	756.3	774.2	13. März	735.0	1. März	8.0	32.1	13. Juli	-12.4	4. Jan.	617	28.7	16. Aug.	165	116	17	6.3
Dahlem bei Berlin	756.4	773.2	13. März	736.7	6. Febr.	8.0	31.6	13. Juli	-13.4	16. Jan.	479	51.0	23. Juli	144	93	11	6.3
Frankfurt a. O.*																	
Landsberg a. W.	759.3	776.4	13. März	733.6	6. Febr.	7.5	29.9	22. Juli	-20.0	7. Jan.	485	43.1	15. Juni	143	92	10	6.3
Grünberg i. Schl.*	747.7	763.2	12. Nov.	723.6	6. Febr.	7.8	31.1	22. Juli	-13.3	7. Jan.	524	51.1	14. Juni	150	92	8	6.1
Liegnitz	750.6	765.6	26. Jan.	726.5	6. Febr.	8.0	30.7	22. Juli	-19.3	19. Febr.	361	28.3	28. Sept.	112	74	7	5.9
Krietern bei Breslau	751.0	766.0	12. Nov.	725.6	6. Febr.	7.5	30.4	22. Juli	-19.6	20. Febr.	569	31.5	7. Okt.	156	92	18	6.1
Oppeln*	746.7	761.8	12. Nov.	722.5	6. Febr.	8.4	31.1	4. Juli	-17.5	20. Febr.	548	28.8	13. Juni	155	103	14	5.7
Ratibor	745.7	759.8	12. Nov.	722.7	6. Febr.	7.7	31.2	5. Juli	-18.8	20. Febr.	589	30.7	27. Mai	152	111	18	6.0
Landeck i. Schl.	720.4	733.1	20. Dez.	698.2	6. Febr.	5.9	29.6	4. Juli	-19.6	14. März	855	40.6	6. Sept.	199	128	24	6.1
Friedland b. Waldenb.	717.5	730.3	13. Okt.	694.6	6. Febr.	5.7	28.4	22. Juli	-17.8	29. Febr.	600	25.3	15. Juni	168	118	13	6.4
Arnsdorf i. Rsgb.	723.3	736.2	26. Jan.	702.5	6. Febr.	6.5	29.6	22. Juli	-20.8	18. Febr.	637	35.7	15. Juni	169	114	17	5.7
Schneekoppe	625.6*	638.6	13. Okt.	600.0	6. Febr.	0.0	18.1	22. Juli	-20.3	23. Jan.	985*	55.5	14. Juni	260	177	23	7.0
Görlitz	743.5	757.5	26. Jan.	722.0	6. Febr.	7.9*	29.6	22. Juli	-13.5*	20. Febr.	608	44.0	30. Mai	148	97	15	5.8
Torgau	753.1*	768.5	26. Jan.	734.0	6. Febr.	8.9	32.0	22. Juli	-14.3*	4. Jan.	512	32.1	14. Aug.	117	90	15	6.3
Halle a. S.	752.7	768.7	12., 13. März	733.9	1. März	8.8	32.7	13. Juli	-15.0	16. Jan.	563	77.8	15. Aug.	157	91	9	6.0
Bebra bei Sondersh.	741.0	757.5	28. Mai	722.8	26. März	7.1	31.3	13. Juli	-19.2	16. Jan.	560	24.4	27. April	164	112	16	6.1
Erfurt	742.6	757.2	26. Jan.	724.2	1. März	7.8	33.0	13. Juli	-19.0	5. Jan.	522	62.0	15. Aug.	93[1]	82	15	6.1*
Jena	748.2	763.4	12. März	730.2	25. März	8.1*	31.1	13. Juli	-18.4	16. Jan.	568	68.6	15. Aug.	153	99	12	6.2
Oberhof*																	
Fulda	732.3	748.3	26. Jan.	713.7	10. Febr.	7.2	31.5	13. Juli	-17.9	5. Jan.	587	24.3	10. Sept.	175	120	13	6.6
Marburg	740.6	757.9	26. Jan.	721.6	10. Febr.	7.4	30.9	13. Juli	-18.2	6. Jan.	825	39.0	21. Juni	174	134	21	7.0
Cassel	743.8	759.5	26. Jan.	724.6	25. März	7.8	31.5	13. Juli	-16.9	5. Jan.	636	33.3	21. Juni	167	109	16	7.4
Göttingen	747.7*	763.6	26. Jan.	728.5	1. März	7.7	33.2	13. Juli	-20.9	5. Jan.	676	26.5	25. Sept.	163	120	20	6.9
Klausthal	711.0*	724.7	26. Jan.	691.3	1. März	5.6	26.8	17. Juli	-13.8	15. Febr.	1241	51.0	4. Febr.	182	155	44	6.5
Brocken	661.3*	673.9	13., 14. Okt.	640.3	1. März	2.4	23.0	13. Juli	-16.6	15. Febr.	1244	40.2	6. Febr.	228	172	39	7.1
Schmatzfeld*																	
Magdeburg	756.9	773.7	12. März	737.7	1. März	8.7*	34.2*	13. Juli	-13.1	4., 16. Jan.	520	41.9	15. Aug.	170	91	11	6.4
Helmstedt	749.0	765.6	12. März	729.3	1. März	8.0	33.8	13. Juli	-15.2	8. Jan.	622	31.6	26. April	156	101	19	6.6
Hildesheim	753.5	770.2	26. Jan.	733.6	1. März	8.5	33.3	13. Juli	-17.0	4. Jan.	613	28.3	8. Aug.	184	117	17	6.7
Celle	757.4	774.5	12. März	736.7	1. März	7.9	32.4	13. Juli	-17.3	4. Jan.	617	31.1	21. Juni	163	113	16	6.6
Lüneburg	761.5*	779.3	13. März	739.8	1. März	8.2	32.5	13. Juli	-18.1	4. Jan.	600	39.0	21. Juni	142	109	12	7.0
Lübeck	759.2	777.9	13. März	736.9	1. März	7.7	30.6	13. Juli	-16.1	4. Jan.	627	26.0	22. Juni	163	112	17	6.3
Flensburg	759.5	778.7	12. März	734.8	2. März	7.5	30.3	13. Juli	-16.7	4. Jan.	706	18.7	26. März	165	126	17	6.4
Westerland a. Sylt*																	
Helgoland*																	
Büsum	760.1	778.5	17. Nov.	737.6	1. März	7.9	28.7	13. Juli	-11.0	4. Jan.	735	33.4	13. Juni	184	123	18	5.7*
Emden	760.4	778.6	17. Nov.	738.6	29. Febr.	8.2	27.8	13. Juli	-15.1	4. Jan.	681	22.3	25. Febr.	174	122	17	6.5
Bremen	759.4	776.7	17. Nov.	738.2	1. März	8.6*	31.3*	13. Juli	-14.0	4. Jan.	633	19.2	10. Sept.	176	116	18	7.1
Löningen	758.7	775.7	17. Nov.	737.9	29. Febr.	8.0	30.6	13. Juli	-19.8	4. Jan.	752	25.4	10. April	177	127	20	6.6
Herford	753.7	770.4	12. März	734.5	1. März	8.3	33.1	13. Juli	-18.0	4. Jan.	823	40.2	21. Juni	183	133	25	6.7
Münster i. W.	755.8	772.4	26. Jan.	735.9	10. Febr.	8.7	30.9	13. Juli	-10.6	5. Jan.	880	44.4	8. Aug.	191	133	25	6.3
Cleve	757.1	777.4	13. März	736.2	10. Febr.	8.8	30.3	12. Juli	- 9.5	1. Jan.	853	40.7	1. Sept.	159	122	25	6.3
Essen a. d. Ruhr	751.7	767.9	26. Jan.	729.7	10. Febr.	9.0	29.4	16. Juli	-10.5	29. Febr.	907	56.6	8. Aug.	180	139	26	6.8
Arnsberg	743.2*	761.8	26. Jan.	722.9	10. Febr.	8.0	34.2*	13. Juli	-13.2	2. Jan.	923	32.9	9. Aug.	179	145	25	5.9
Cöln	756.5	773.4	26. Jan.	735.5	10. Febr.	9.8*	30.5*	16. Juli	- 8.2	1. Jan.	766	60.8	8. Aug.	178	134	18	6.0*
Aachen	743.0	759.5	26. Jan.	720.8	10. Febr.	9.1	30.2	12. Juli	- 9.0	15. Febr.	864	41.0	8. Aug.	199	139	22	6.4
Neuwied	756.2	772.1	26. Jan.	735.9	10. Febr.	8.9	34.8	13. Juli	-15.1	2. Jan.	663	39.8	26. Juni	203	121	17	7.0
Trier	748.0	764.1	26. Jan.	726.3	10. Febr.	8.9	32.4	13., 16. Juli	-10.7	1. Jan.	841	25.4	1. Sept.	172	130	30	6.8
Geisenheim	753.6	769.6	26. Jan.	733.2	10. Febr.	8.8	34.6	13. Juli	-13.9	2. Jan.	590	25.1	28. Aug.	170	117	10	6.6
Frankfurt a. M.	751.8	767.4	26. Jan.	732.6	10. Febr.	9.1	33.0	13. Juli	-14.6	6. Jan.	789	36.9	1. Nov.	179	118	21	6.7
Kl. Feldberg (Taun.)	691.6	704.6	26. Jan.	672.1	9. Jan.	4.8	27.0	13. Juli	-13.7	15. Febr.	1153	46.9	28. Aug.	194	158	36	6.6

Anmerkung. Ein Sternchen * deutet auf Bemerkungen bei den Monats- und Jahresübersichten S. 76 ff. hin.

[1]) Zu wenig.

Witterungsverlauf im Jahre 1924

Mit einem zu kalten, durch langdauernde Perioden strengen Frostes gekennzeichneten **Januar** begann das neue Jahr. Die Monatsmitteltemperaturen lagen im ganzen Reiche unter den langjährigen Normalwerten. Geringfügig wichen sie von diesen nur an der äußersten Westgrenze des Reiches ab, wo das Temperaturdefizit unter 1° blieb; nach Osten nahm die Abweichung zu, doch erreichte sie in Schleswig-Holstein, Ostfriesland, in Teilen der niederrheinischen Tiefebene, Westfalens und Süddeutschlands noch nicht ganz 2°. Zwischen Elbe und Weichsel wurden größere Fehlbeträge gemessen; dort hielt sich die Temperaturabweichung mit einiger Annäherung konstant zwischen 2° und 3°; östlich der Weichsel hatte sie ihren Höchstwert; hier blieben die Monatsmittel um mehr als 3° unter dem Normalwert, Tilsit erreichte mit einer Monatsmitteltemperatur von — 8.6° einen Fehlbetrag von 4.8°.

Ganz ungewöhnlich häufig waren die Frosttage, deren in den Provinzen Sachsen, Brandenburg, Pommern, Ostpreußen und Schlesien 28 und mehr gezählt wurden. Damit war ihre normale Zahl weitaus übertroffen, z. B. meldet Berlin 10 Frosttage mehr, als dem langjährigen Durchschnitt entspricht; desgleichen war die Anzahl der Eistage größer, als normalerweise zu erwarten war, ganz besonders in Ostpreußen, wo nahezu das Doppelte der durchschnittlich auftretenden Eistage beobachtet wurde. Die absoluten Monatsminima erreichten jedoch, abgesehen von den östlichen Gebietsteilen, nicht die im Dezember gemessenen Tiefwerte.

Eine vorübergehende Erwärmung am Ende des zweiten Monatsdrittels brachte am 19. und 20. fast überall die Monatsmaxima, die im Westen bis zu 12° anstiegen, in Ostpreußen aber nur 3° erreichten. Verursacht wurde diese Erwärmung dadurch, daß eine atlantische Depression, die bis dahin nahezu stationär westlich von Irland gelegen hatte, nach Osten vorstieß.

Die Bewölkung war mit Ausnahme von Schleswig-Holstein, wo sie ein wenig über der normalen lag, durchweg etwas zu gering; damit hing eine für den Monat Januar ungewöhnlich lange Sonnenscheindauer zusammen. Besonders reichlichen Sonnenschein erhielt die Provinz Sachsen; in Halle wurden 92 Stunden Sonnenschein aufgezeichnet, das sind 170% der für Januar normalen Dauer.

Die Niederschläge fielen im allgemeinen in Form von Schnee und hatten eine langanhaltende Schneedecke zur Folge. Ostpreußen, ferner Teile von Pommern und Schlesien, auch höhere Lagen Süddeutschlands lagen während des ganzen Monats unter Schnee. Viel geringer war die Zahl der Tage mit Schneedecke im äußersten Westen; im Trierer Becken, wo fast ausschließlich Regen gefallen war, wurde nur 1 Tag mit Schneedecke beobachtet.

Die gefallenen Niederschlagsmengen waren großenteils zu gering. Mehr als normale Mengen fielen in einzelnen Gebieten Hinterpommerns, Ostpreußens und des Rheingaus; besonders ergiebige Mengen hatte Oberschlesien aufzuweisen, wo Rosenberg 242% der normalen Menge meldet. Im oberen und mittleren Flußgebiet des Mains, sowie im südlichen Thüringen wurde stellenweise nur $^1/_3$ der normalen Niederschlagsmenge gemessen.

Die Temperaturverteilung im **Februar** zeigte das für die Wintermonate charakteristische Bild, nämlich eine von Westen nach Osten fortschreitende Abnahme der Temperatur. Die Monatsmitteltemperaturen gingen im linksrheinischen Gebiet nicht oder nur wenig unter 0° hinab; in allen anderen Gegenden lagen sie darunter und sanken im äußersten Ostpreußen bis unter — 7°. Sie lagen ohne Ausnahme unter dem langjährigen Durchschnitt, zum größten Teile um mehrere Grade. Die größten Abweichungen von der Normaltemperatur, die $3^1/_2$° erreichten und überstiegen, melden Teile von Pommern, Ostpreußen, Schlesien und das Grenzgebiet Sachsens gegen Böhmen; die geringsten hatten kleinere Teile von Baden und Bayern mit einem Temperaturdefizit von unter 1°, ferner das Küstengebiet der Nordsee, wo der Fehlbetrag weniger als 2° betrug.

Betrachtet man die Tiefstwerte der Temperatur im einzelnen, so zeigt sich, daß sie nicht so tief waren, um als ungewöhnlich bezeichnet werden zu müssen. Wenn aber trotzdem die Februarwitterung den Eindruck strenger Winterkälte hinterlassen hat, so liegt der Grund dafür in dem häufigen Auftreten von Frost-, besonders aber von Eistagen. In der niederrheinischen Tiefebene, wo letztere am wenigsten zahlreich waren, erreichten sie das $1^1/_2$ fache, in anderen Gegenden, z. B. bei Bremen, im Trierer Becken, in Teilen der Pfalz und Frankens das 3 fache, in den übrigen Gebieten etwa das Doppelte der normalen Zahl.

Die Niederschlagsverteilung war etwas weniger einfach, als die Tabelle erkennen läßt. Es ließen sich in großer Nähe sehr trockener Gegenden solche mit reichlichem Niederschlag nachweisen, besonders in Ostpreußen und Pommern. In großen Zügen war ihre Verteilung so, daß auf größere Teile von Ostpreußen, Pommern, Brandenburg, Sachsen und Schlesien, ferner auf ein Gebiet, das sich vom Rheinischen Schiefergebirge bis in die Weserberge erstreckt, mehr Niederschlag entfiel, als der normalen Menge entspricht; im übrigen wurde der langjährige Durchschnitt nicht erreicht. Da die Niederschläge zum allergrößten Teile als Schnee niedergingen, bildete sich überall eine Schneedecke, die sich in den östlichen Landesteilen den ganzen Monat über hielt.

Witterungsverlauf im Jahre 1924

Die Sonnenscheindauer war im allgemeinen reichlich, namentlich in der Provinz Sachsen, wo an einigen Stationen 30 Stunden Sonnenschein mehr aufgezeichnet worden sind, als nach dem langjährigen Mittel zu erwarten gewesen wäre; zu wenig Sonnenschein erhielt die Westgrenze des Reiches; in Aachen wurden nur 17 % der möglichen Dauer beobachtet, das sind 81 % des Normalwertes.

Im **März** 1924 konnten sich die Monatsmitteltemperaturen nur in der Pfalz und im südlichen Süddeutschland ein wenig über den langjährigen Durchschnitt erheben; im übrigen war es überall zu kalt, so daß mit dem vergangenen März für das weitaus größte Gebiet des Reiches vier zu kalte Monate in ununterbrochener Reihe aufeinander gefolgt sind. Das Temperaturdefizit war indessen nicht sehr groß, weil die in der zweiten Monatshälfte allgemein eingetretene Erwärmung die Mitteltemperaturen so weit steigern konnte, daß in den meisten Gegenden ihre Fehlbeträge unter 1° blieben. Nur im Küstengebiet der Nordsee, in Schleswig-Holstein, Hinterpommern und Ostpreußen überstiegen sie den Betrag von 1°. Frosttage traten noch sehr häufig auf, im runden Durchschnitt etwa 20; Eistage kamen nur in Ostpreußen in größerer Zahl vor, Marggrabowa meldet 14, Tilsit 10, Königsberg und Osterode je 9. Die Niederschlagsmengen waren fast durchweg zu gering, nur am Mittellaufe des Rheins und in Oberschlesien wurden die normalen Mengen erreicht, in Teilen von Schleswig-Holstein und an der Mosel um etwa ¼ des langjährigen Wertes überschritten; sonst war es zu trocken, ganz besonders in versprengten Gebieten von Pommern, ferner in der Provinz Brandenburg und dem daran angrenzenden Teile von Schlesien, endlich noch in Teilen der Provinz Sachsen, wo weniger als ¼ der normalen Menge gemessen wurde. Tage mit einer Schneedecke wurden noch überall beobachtet; die größte Anzahl hatte Ostpreußen, das mit Ausnahme der letzten Monatstage dauernd unter einer Schneedecke lag, die am Monatsanfang 30 cm erreicht hatte.

Die Bewölkung war fast durchweg geringer, als nach den langjährigen Beobachtungen zu erwarten gewesen wäre; infolgedessen war die Sonnenscheindauer sehr reichlich, sämtliche Stationen haben einen Überschuß von Sonnenschein verzeichnet. Am heitersten war es in Baden: in Karlsruhe wurden 172 Stunden Sonnenschein, d. h. 50 % der möglichen Dauer, aufgezeichnet.

Kühl, trübe und regnerisch war der Verlauf der Witterung im vergangenen **April.** Mit ihm sind für große Teile Deutschlands in ununterbrochener Reihe fünf zu kalte Monate aufeinander gefolgt. Die kältesten Gebiete lagen im Samland und am unteren Oderlauf einschließlich Rügens. Hier blieben die Monatsmitteltemperaturen um mehr als 2° hinter dem langjährigen Mittelwerte zurück; im übrigen Norddeutschland betrug der Fehlbetrag rund 1½°, nur in der Lüneburger Heide sowie auch in den meisten Teilen Mitteldeutschlands blieb er unter 1°. In Süddeutschland näherten sich die Monatsmitteltemperaturen den Normalwerten, in Ulm wurde sogar ein Temperaturüberschuß von mehr als ½° verzeichnet. Sommertage kamen nur ganz vereinzelt vor, im Rheingau, im Neuwieder Becken, in Baden und Württemberg trat je einer auf; dagegen war die Anzahl der Frosttage noch recht hoch, in Ostpreußen und Hinterpommern wurden 16 gezählt, das ist das Doppelte der normalerweise zu erwartenden Zahl.

Die Niederschläge waren sehr ergiebig, die normalen Mengen wurden fast überall übertroffen, in Vorpommern, Teilen von Brandenburg, Meckenburg und der Lüneburger Heide, ferner auch in Bayern wurde das Doppelte bis 2½ fache des langjährigen Durchschnitts gemessen, und nur in kleinen Gebieten wurde dieser nicht erreicht. Solche Inseln relativer Trockenheit lagen im Samland, Ober- und Mittelschlesien, in der Niederlausitz und in Teilen Sachsens und Thüringens. Schnee fiel noch überall, doch konnte sich nirgends eine längere Zeit anhaltende Schneedecke bilden.

Die Bewölkung war fast in allen Landesteilen zu hoch und demgemäß die Sonnenscheindauer zu gering; annähernd normal war sie in Teilen von Sachsen, Ostpreußen und Schlesien.

Das kühle, trübe und regnerische Wetter des April war auch in der ersten Dekade des **Mai** noch vorherrschend und brachte am 2. über Nordostdeutschland und am 5. vereinzelt im Nordwesten Frost, dann aber setzte, ohne daß die »Eismänner« in Erscheinung traten, schnell zunehmende Erwärmung ein, so daß in ganz Nord- und Mitteldeutschland mit Ausnahme des äußersten Nordostens bereits in den Tagen des 14. bis 16. die höchsten Temperaturen des Monats, die nur in Schleswig unter 25° blieben, erreicht wurden. Gleichzeitig erschienen vielfach Gewitter, die von heftigen Regengüssen und in einigen Gegenden auch von Hagelfällen begleitet waren. Starke Temperaturgegensätze zwischen der südwestlichen und der nordöstlichen Hälfte Deutschlands bildeten sich am 19. und an den beiden folgenden Tagen heraus, als Kaltluftmassen, mit schweren Gewitterböen im Gefolge, von Skandinavien an der deutschen Küste ostwärts nach Polen vordrangen. Das tägliche Temperaturmittel sank in diesen Tagen in Nord- und Nordostdeutschland großenteils unter 10° herab, während im Südwesten und Süden jene Tage, meist mit einem Tagesmittel von über 20°, vielfach die wärmsten des Monats waren. Dabei gingen besonders im Übergangsgebiet zahlreiche Gewitterregen nieder, und auch im weiteren Verlauf der dritten Dekade des Mai waren Gewitter nicht selten, doch fehlte es gegen Ende des Monats nicht an einigen heiteren, trockenen Tagen. Das Monatsmittel der Temperatur lag in Deutschland allenthalben über dem normalen; in Schleswig und am Bodensee betrug der Überschuß allerdings kaum ½°, dagegen war es in Mitteldeutschland bis um 3° zu warm. Die meisten Tage mit einem höchsten Thermometerstand von 25° und mehr hatte der Südwesten, wo an günstig gelegenen Stationen ihre Zahl 10 überschritt; die Zugspitze aber verzeichnete noch 10 Tage, an denen sich die Temperatur dauernd unter dem Gefrierpunkt befand.

Witterungsverlauf im Jahre 1924

Die Monatsmenge des Niederschlags übertraf im größten Teil Deutschlands den langjährigen Durchschnitt, ein Defizit wies sie im wesentlichen nur in Mecklenburg und Pommern mit Ausnahme der Insel Rügen, sowie am Mittellauf der Elbe und Oder, an der schlesisch-polnischen Grenze und im mittleren Ostpreußen auf. Immerhin wurden auch in diesen Gebieten mindestens 70% der normalen Menge gemessen, und nirgends wurden weniger als 10 Niederschlagstage gezählt. Eine Schneedecke konnte sich nur noch auf den höchsten Erhebungen bilden bezw. erhalten.

Die Bewölkung war im allgemeinen zu hoch, bloß in Schlesien und in einzelnen Teilen West- und Südwestdeutschlands war sie etwas geringer als der langjährige Mittelwert angibt. Die normale Sonnenscheindauer wurde indessen fast überall erreicht, zu wenig Sonnenschein hatten die Küstengebiete, die Magdeburger Börde und Sachsen.

Große Temperaturgegensätze kennzeichnen den vergangenen **Juni.** Die meist im ersten Monatsdrittel gemessenen tiefsten Temperaturen lagen besonders in Norddeutschland nur wenig über dem Gefrierpunkte, und in Holstein wurde noch Frost beobachtet; in der zweiten Monatshälfte trat eine beträchtliche Temperaturzunahme ein, die eine Reihe von Sommertagen mit sich brachte, die bloß im größten Teile Schleswig-Holsteins und in Ostfriesland ganz fehlten. Die Höchsttemperaturen überstiegen in Teilen von Brandenburg und Sachsen den Betrag von 30°. Die Monatsmitteltemperaturen hielten sich im allgemeinen auf der Höhe des langjährigen Durchschnitts, nur im Mündungsgebiete der Elbe und auf Rügen blieben sie um 1° dahinter zurück, während sie in Teilen von Ostpreußen und Oberschlesien das Normalmittel um 1° überschritten.

Große Unterschiede zeigten sich in der Verteilung des Niederschlages. In einem von der mecklenburgischen Küste bis zur Magdeburger Börde reichenden Landstrich, ferner in versprengten Gebieten von Pommern und Brandenburg blieb die Monatssumme des Niederschlages unter 25 mm. Die Gegend von Malchin in Mecklenburg war mit einer Monatsmenge von nur 4 mm die trockenste; im übrigen war die Verteilung so, daß selbst in nahe benachbarten Gebieten ganz verschiedene Mengen gemessen wurden, so erhielt Frankfurt a. M. 219% der normalen Menge und das nicht weit entfernte Geisenheim nur 56%. In Berlin-Lichtenberg wurde mehr als das Doppelte des in Berlin-Stadt gefallenen Regens gemessen. Diese großen Unterschiede hatten meist ihren Grund in sehr ergiebigen, lokal begrenzten Gewitterregen. Die Bewölkung war fast durchweg ein wenig stärker, als es nach dem langjährigen Durchschnitt zu erwarten gewesen wäre, nur an der Westgrenze des Reiches, in Teilen Schlesiens und Süddeutschlands war sie geringer. Die Sonnenscheindauer unterschied sich im allgemeinen nicht sehr von der normalen, den meisten Sonnenschein erhielt die Gegend von Halle mit 53% und Bremen mit 50% der möglichen Dauer.

Im **Juli** wichen die Monatsmitteltemperaturen nur geringfügig von den normalen ab. Nur im Küstengebiet von Schleswig-Holstein bis nach Ostpreußen lagen sie unter den normalen, auf Rügen fast um 2°; mehr als $^1/_2$° darunter blieben sie ferner in der Pommerschen Seenplatte und am Bodensee. Einen Temperaturüberschuß von $^1/_2$° und darüber hatten Sachsen und das Trierer Becken zu verzeichnen. Sehr ungleichmäßig war die Zahl der Sommertage verteilt. In den Gebieten mit größerem Temperaturdefizit, also in Ostpreußen und Pommern, wurden sie nur in geringer Zahl beobachtet; Putbus und Königsberg melden je einen gegenüber der normalen Anzahl 4 für Putbus und 9 für Königsberg. Im Trierer und Neuwieder Becken, im Rheingau, sowie in Teilen von Süddeutschland traten die Sommertage in größerer Zahl auf, Würzburg übertraf mit 17 die normale Zahl 11 um 6. Die Maximaltemperaturen gingen fast überall über 30° hinaus, im Rheingau stieg die Temperatur am 13. Juli auf 34.6°.

Die Verteilung der Niederschläge war sommerlich-ungleichmäßig. Östlich der Oder fielen meist unternormale Mengen, westlich davon übernormale. Hiermit wird aber die Niederschlagsverteilung nur in ganz großen Zügen charakterisiert; in den relativ niederschlagsarmen Gebieten lassen sich Gegenden von größerem Regenreichtum nachweisen, so in Ostpreußen im Gebiete der Romintener Heide, und umgekehrt finden sich in den niederschlagsreichen Landesteilen westlich der Oder versprengte Trockengebiete, besonders in der Provinz Sachsen, in Teilen von Oldenburg und der Lüneburger Heide. Die ungleichmäßige Verteilung der Niederschläge wurde wesentlich durch Gewitterregen hervorgerufen; in den trockenen Gebieten Ostpreußens traten nur wenig Gewitter auf, in Königsberg und Tilsit fehlten sie ganz; sehr reich an Gewittertagen war Bayern, München meldet 14, Metten a. d. Donau 15.

Die Bewölkung war im allgemeinen ein wenig unternormal, dementsprechend die Sonnenscheindauer meist reichlich. Im südlichen Schleswig-Holstein, ferner in der Gegend von Bremen, endlich auch in Schlesien wurde die normale Dauer um 30 und mehr Stunden übertroffen, nur im östlichen Ostpreußen blieb sie ein wenig hinter der normalen zurück.

Die Witterung des **August** stand vorwiegend unter dem Einfluß rasch aufeinanderfolgender Depressionen und war daher sehr veränderlich und meist kühl. Nur am 6. und 7. und vom 12. bis 14. trat stärkere Erwärmung ein. In der zweiten Monatshälfte lag die Temperatur in Mittel- und Westdeutschland andauernd weit unter der normalen. Die höchsten Tagestemperaturen erreichten nur vereinzelt 30°, auffallenderweise im mittleren und nördlichen Rheinland nicht einmal 25°. Auch im übrigen Westdeutschland und im Süden war die Zahl der Sommertage nur gering; sie nahm ostwärts bis auf 6—8 in Ostpreußen zu. Hier war die mittlere Monatstemperatur um etwa $^1/_2$° zu hoch. Im Rheingebiet und im Alpenvorland war es dagegen um $2^1/_2$°—3°, sonst meist um $^1/_2$—$1^1/_2$° zu kalt.

Witterungsverlauf im Jahre 1924

Deutlicher noch wird der unfreundliche Charakter des Monats durch die Häufigkeit und Ergiebigkeit der Niederschläge gekennzeichnet, die vielfach zu Überschwemmungen und Vernichtung der Ernte führten. Nur im Gebiet der Spree, Oder und Warthe blieben die Monatsmengen beträchtlich, in Brandenburg stellenweise um die Hälfte, hinter dem vieljährigen Durchschnitt zurück. Die Häufigkeit der Regenfälle war in diesen Trockengebieten schon groß, sie nahm nach Westen aber noch bedeutend zu. Hier regnete es in einzelnen Gebieten fast an jedem Tag, und an etwa 20 Tagen fiel mehr als 1 mm. Westlich der Elbe wurden daher überall mehr als 100 mm gemessen. Große unregelmäßig verteilte Gebiete hatten mehr als 150 mm, und in diesen kamen noch mehrfach kleinere Gebiete mit mehr als 200 mm vor. Den größten Niederschlag hatte das Sauerland aufzuweisen, wo im Kreise Lennep sogar 324 mm niedergingen. Ostpreußen hatte ebenfalls mehr als 100 mm, in seinem größeren Teil sogar mehr als 150 mm. Auch hier kamen Gebiete mit mehr als 200 mm vor, und im Kreise Labiau fielen 356 mm, eine Menge, die die bisher im Norddeutschen Tief- und Hügelland gemessene größte Monatsmenge von 347 mm (Tondern Juli 1873) noch übertrifft. Während im Westen Tagesmengen von mehr als 50 mm nur selten waren, hatte Ostpreußen unter schweren Gewitter- und Landregen zu leiden. An 6 Orten wurden Tagesmengen von mehr als 100 mm und in Ebene Buchwalde im Kreise Pr. Holland am 25. eine solche von 167 mm gemessen.

Heitere Tage gab es in Westdeutschland fast gar nicht, in Süddeutschland nur vereinzelt, im Osten dagegen bis zu 8. Hier blieb die Zahl der trüben Tage weit unter 10, wärend im Westen vielfach mehr als die Hälfte des Monats trübe war. Dementsprechend war die Sonnenscheindauer im Osten größer als normal; im Rheinland dagegen wurden nur $^2/_3$ des vieljährigen Durchschnitts beobachtet.

Im **September** lagen die Monatsmitteltemperaturen fast im ganzen Reiche über den Normalwerten, in Oberschlesien und in Teilen von Ostpreußen wurden diese um 2° und mehr überschritten, nur im südwestlichen Süddeutschland und am Mittellaufe des Rheines blieben sie ein wenig darunter. Besonders charakterisiert wird der September durch starke Temperaturschwankungen. Die Höchstwerte der Temperatur wurden am Ende des ersten und am Beginn des letzten Monatsdrittels gemessen. In diesen warmen Tagen traten noch fast überall einige Sommertage auf, deren Anzahl in Schlesien auf 7 stieg, während normalerweise in Breslau im September nur 3 zu erwarten sind. Zwischen diesen Tagen sommerlicher Wärme lagen mehrere, meist durch Gewitter eingeleitete kalte Tage, an welchen im nordwestlichen Deutschland die Monatsminima auftraten. Für das übrige Reich fielen diese auf die letzten Monatstage, als ein über Zentraleuropa lagerndes Hochdruckgebiet infolge starker Ausstrahlung niedrige Nachttemperaturen entstehen ließ; es wurde jedoch außer auf den Höhenstationen nirgends die Frostgrenze erreicht.

Mehr noch als durch seine Temperaturgegensätze wird der September durch die Niederschlagsverhältnisse charakterisiert. In der Görlitzer Heide, im nördlichen Oberschlesien, ferner in einem vom Unterlaufe des Rheins bis in die Provinz Hannover sich erstreckendem Gebiete, auch in Teilen Thüringens und des Vogtlandes fiel mehr als das Doppelte der normalen Menge; darunter blieben die Regenmengen nur im Küstengebiete der Ostsee vom östlichen Schleswig-Holstein bis Rügen, in kleinen Teilen Ostpreußens und Oberschlesiens, sowie in dem Gebiete südlich der Donau. Die Bewölkung war außer in Schlesien etwas übernormal, demgemäß blieb auch in den meisten Gegenden die Sonnenscheindauer hinter der normalen zurück; nur Teile der Provinz Sachsen und Mittelschlesiens hatten etwas mehr Sonnenschein als dem langjährigen Durchschnitt entspricht.

Im allgemeinen hinterließ der **Oktober** den Eindruck eines heiteren und warmen Monats. Die Monatsmitteltemperaturen lagen im ganzen Reiche ausnahmslos über dem langjährigen Mittel, das in Sachsen um 2° übertroffen wurde. Sommertage traten nicht mehr auf; die Zahl der Frosttage hielt sich in den normalen Grenzen; sie hatten ihre Ursache in der durch die nächtliche Ausstrahlung bei dem heiteren Wetter im letzten Monatsdrittel bedingten Abkühlung. Süddeutschland war noch frostfrei. Die Bewölkung blieb fast überall hinter der normalen zurück, nur im äußersten Westen und Nordwesten war sie ein wenig übernormal; daraus ergab sich eine größere Anzahl von heiteren Tagen und eine für Oktober ungewöhnlich lange Sonnenscheindauer. Kolberg meldet 76% mehr Sonnenschein, als dem langjährigen Durchschnitt entspricht. Die dort im Oktober aufgezeichnete Sonnenscheindauer von 176 Stunden ist um 16 Stunden länger als der Normalwert des Vormonats September, der sich auf nur 160 Stunden beläuft; desgleichen wird in Neubrandenburg die normale Sonnenscheindauer des September durch den diesjährigen Oktober noch um 2 Stunden übertroffen. Unternormal war die Monatssumme des Sonnenscheins nur in Teilen des Rheingaus und Hessens, doch wurde auch hier der Durchschnittswert nahezu erreicht.

Große Gegensätze zeigt die Verteilung der Niederschläge; im allgemeinen blieben sie hinter den zu erwartenden Mengen erheblich zurück, namentlich in Teilen Ostpreußens, Pommerns, Brandenburgs, der Grenzmark und Schlesiens. In diesen Gebieten wurden stellenweise nicht 10 mm Niederschlag erreicht. Die Gebiete reichlichsten Niederschlages fallen mit den Gegenden stärkster Wolkenbedeckung im Westen des Reiches zusammen. Im Mündungsgebiete des Rheins, an der Ems, der Mosel und in der Pfalz wurden die langjährigen Mittelwerte übertroffen, die niederschlagsreichste Gegend lag südöstlich vom Hunsrück.

Im allgemeinen blieben im Monat **November** die Monatsmitteltemperaturen um ein wenig hinter den normalen zurück. Einen Wärmeüberschuß hatten außer den Berggipfeln kleine, versprengte Gebiete in Westdeutschland und in der Provinz Brandenburg sowie der gesamte Küstenstreifen von den westfriesischen Inseln

bis zum äußersten Ostpreußen zu verzeichnen. Die Monatsminima der Temperatur fielen durchweg auf die ersten Monatstage, die höchste Temperatur meldet Leipzig mit 20.2°; 15° wurden in vielen Gebieten erreicht und überschritten. Es erfolgte dann bis zur Monatsmitte ein starker Temperatursturz mit einer größeren Anzahl von Frosttagen, die sich im östlichen und südöstlichen Deutschland bis auf 20° beliefen.

Die Bewölkung blieb fast überall unter dem langjährigen Normalmittel, so daß eine größere Anzahl von heiteren Tagen auftrat und eine ungewöhnlich lange Sonnenscheindauer zur Aufzeichnung kam. In Teilen der Provinzen Hessen-Nassau, Brandenburg und Schlesien sowie Mecklenburgs wurde mehr als das Doppelte der normalen Menge registriert. Im Gegensatz dazu war Ostpreußen durch ungewöhnlich trübes Wetter ausgezeichnet; dort meldet die Station Marggrabowa mit 10% der möglichen Sonnenscheindauer nur wenig mehr als die Hälfte der normalen.

Die Verteilung der Niederschläge war sehr ungleich. Im allgemeinen waren die gefallenen Mengen zu klein; so fielen in einigen Gegenden von Sachsen, Brandenburg und Pommern weniger als 15% der normalerweise zu erwartenden Mengen. Ein ganz anderes Bild bietet uns Südwestdeutschland. Hier waren die Niederschlagsmengen teilweise außerordentlich ergiebig, in Karlsruhe fielen 223% des langjährigen Durchschnitts. Die Niederschläge traten, da die kalten Tage niederschlagsarm waren, meist in Form von Regen auf; die Schneefälle und eine stellenweise vorübergehend aufgetretene Schneedecke spielten nur eine ganz untergeordnete Rolle.

Der **Dezember** war fast im ganzen Reiche zu warm, insbesondere in Schleswig-Holstein und in Teilen der Provinz Hannover, wo die langjährigen Temperaturmittel um 2° überschritten wurden. Annähernd normale Temperaturen hatte Süddeutschland; diese lagen hier in einigen Gebieten sogar ein wenig unter dem Normalmittel. Ganz ungewöhnliche Temperaturen traten auf den Höhen auf; so wurde auf der Schneekoppe ein Überschuß von 5.6° gemessen. Die Niederschlagsmengen waren überall zu gering; die normalen Mengen wurden nirgends erreicht. Durch ganz besondere Trockenheit zeichneten sich Teile von Schlesien und die Umgebung von Kassel aus, wo weniger als 10% der Durchschnittsmengen gefallen sind. Die Niederschläge fielen fast durchweg in Form von Regen, es kam daher, abgesehen von ganz belanglosen Ausnahmen, nirgends zur Bildung einer Schneedecke außer in Ostpreußen und auf den Gipfelstationen.

Die Bewölkung war im allgemeinen normal, in Schlesien, besonders in Oberschlesien blieb sie unter dem langjährigen Mittel. Hier war daher auch die Sonnenscheindauer besonders groß. In Breslau wurde das Doppelte, auf der Schneekoppe das $2^1/_2$fache der Durchschnittsdauer aufgezeichnet, wogegen der Rheingau nur die Hälfte davon erhielt.

Trotz großer Abweichungen der Mitteltemperaturen der einzelnen Monate von den langjährigen Durchschnittswerten sind im **Jahre 1924** die Jahresmitteltemperaturen annähernd normal gewesen, weil die zu tiefen Temperaturen in den ersten Monaten des Jahres durch zu hohe Temperaturen am Jahresschluß ausgeglichen wurden. Die Mitteltemperaturen lagen um ganz geringe Beträge unter dem langjährigen Mittel. Um mehr als $^1/_2$° zu kalt war es in Vorpommern und im Neuwieder Becken, das Vogtland hatte einen geringen Temperaturüberschuß zu verzeichnen. Die Niederschlagsverteilung war in großen Zügen so, daß Westdeutschland und Ostpreußen Überschüsse, während Teile von Brandenburg, Pommern und Schlesien trotz reichlicher Regenfälle in den Sommermonaten in der Jahresmenge Fehlbeträge aufzuweisen hatten.

Witterungsverlauf im Jahre 1924

Temperatur in Abweichungen von den Normalwerten: C°

Stationen	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Septbr.	Oktbr.	Novbr.	Dezbr.	Jahr
Wyk auf Föhr	−1.6	−1.4	−1.7	−1.7	+0.1	−0.9	−0.6	−0.5	+1.0	+1.1	+0.6	+1.9	−0.3
Flensburg	−1.4	−1.6	−1.8	−1.4	+0.3	−0.4	−0.7	−0.5	+0.7	+0.9	+0.8	+1.9	−0.3
Neumünster	−1.5	−2.4	−1.3	−1.2	+1.1	−0.1	−0.2	−0.6	+0.7	+1.2	+0.5	+2.2	−0.1
Schwerin i. M.	−2.1	−3.1	−0.9	−1.5	+1.7	+0.3	+0.1	−0.5	+1.0	+1.2	+0.4	+0.7	−0.2
Lüneburg	−2.1	−2.9	−0.3	−0.8	+2.1	−0.1	−0.1	−0.5	+1.5	+1.4	−0.1	+1.9	0.0
Bremen	−2.1	−2.9	−0.8	−1.2	+2.2	−0.2	0.0	−1.2	+0.7	+0.8	−0.1	+1.9	−0.2
Emden	−1.9	−1.9	−1.4	−1.3	+1.2	−0.6	−0.2	−1.3	+0.5	+0.8	+0.2	+1.9	−0.3
Hannover	−1.7	−2.6	−0.8	−0.7	+2.4	+0.1	+0.3	−1.1	+1.0	+1.4	+0.2	+2.1	+0.1
Cassel	−2.3	−2.8	−0.7	−1.2	+1.8	−0.2	0.0	−2.1	+0.3	+1.2	−0.5	+1.4	−0.4
Arnsberg	−1.4	−3.1	−1.1	−1.8	+2.1	−0.3	−0.8	−2.2	+0.2	+1.1	−0.2	+1.5	−0.5
Münster i. W.	−1.4	−2.4	−0.8	−1.2	+2.2	−0.1	−0.3	−1.8	+0.7	+1.2	+0.3	+1.8	−0.2
Cleve	−1.4	−2.0	−0.9	−1.2	+1.7	−0.3	−0.5	−2.0	+0.2	+1.0	+0.3	+1.4	−0.3
Cöln	−1.7	−2.3	−0.5	−1.4	+1.9	−0.1	−0.2	−2.4	−0.2	+1.1	−0.1	+1.4	−0.4
Aachen	−0.1	−2.2	−0.7	−1.1	+2.3	+0.3	−0.1	−2.4	0.0	+1.2	+0.7	+2.3	0.0
Neuwied	−2.2	−2.2	−0.6	−0.9	+1.8	−0.4	−0.3	−2.5	−0.3	+0.8	−1.0	+0.7	−0.6
Frankfurt a. M.	−2.8	−2.6	−0.7	−0.9	+1.5	−0.7	−0.7	−2.9	+0.1	+1.0	−0.6	+0.5	−0.7
Geisenheim	−2.9	−2.0	−0.2	−1.0	+1.4	−0.9	−0.7	−2.8	−0.2	+1.0	−0.4	+0.3	−0.7
Trier	−0.9	−2.0	−0.1	−0.5	+2.0	+0.4	+0.7	−2.3	0.0	+1.2	−0.2	+1.0	−0.1
Putbus	−3.0	−3.4	−0.5	−2.1	+0.2	−1.0	−1.9	−1.1	+0.4	+1.1	+0.6	+1.2	−0.8
Köslin	−2.4	−3.5	−1.5	−1.9	+1.2	−0.7	−1.2	−0.3	+1.1	+1.4	+0.1	+0.8	−0.6
Stettin	−2.8	−3.7	−1.4	−2.1	+1.7	−0.4	−0.9	−0.8	+0.6	+1.4	−0.2	+0.7	−0.7
Kyritz	−2.3	−2.6	−0.4	−1.0	+1.7	+0.2	−0.1	−0.8	+1.1	+2.0	+0.2	+1.3	−0.1
Berlin	−2.5	−3.1	−0.5	−1.7	+1.9	−0.1	−0.2	−1.0	+0.5	+1.7	+0.2	+1.1	−0.3
Landsberg a. W.	−3.2	−3.3	−0.8	−1.7	+2.1	−0.9	−0.8	−1.0	+0.7	+1.0	+0.2	+0.7	−0.6
Torgau	−2.5	−2.9	−0.3	−1.0	+2.4	+0.1	+0.5	−0.9	+1.1	+1.8	−0.1	+1.3	0.0
Magdeburg	−2.4	−2.8	−0.8	−1.3	+2.2	+0.3	−0.1	−1.1	+0.3	+1.3	−0.1	+1.8	−0.2
Erfurt	−2.7	−2.7	−0.4	−0.6	+2.8	+0.4	+0.7	−1.2	+1.0	+1.6	−0.4	+1.5	0.0
Tilsit	−4.8	−3.8	−1.8	−2.2	+1.5	−0.1	−1.7	+0.7	+1.4	+1.9	+1.4	+1.3	−0.5
Königsberg i. Pr.	−4.0	−3.0	−1.7	−2.3	+1.6	−0.1	−1.7	+0.1	+1.3	+1.5	+1.1	+0.6	−0.6
Osterode i. Ostpr.	−3.3	−3.2	−1.8	−1.9	+2.4	+1.0	−0.8	+0.4	+2.0	+1.8	+0.9	+0.6	−0.2
Lauenburg i. Pom.	−2.4	−3.7	−1.3	−1.9	+1.7	−0.3	−1.0	+0.4	+1.5	+1.3	+0.3	+1.3	−0.3
Deutsch Krone	−2.7	−2.9	−0.9	−1.8	+1.8	+0.2	−1.0	−0.2	+1.2	+1.2	−0.1	+0.9	−0.4
Grünberg i. Schl.	−2.0	−3.2	−0.2	−1.4	+2.0	−0.3	−0.3	−0.8	+1.2	+1.6	−0.2	+1.8	−0.2
Görlitz	−1.4	−3.3	−0.9	−0.8	+2.2	−0.5	+0.2	−1.1	+1.1	+1.2	−0.4	+1.3	−0.2
Breslau	−2.5	−3.7	−0.7	−0.9	+1.9	+0.2	−0.4	−0.5	+1.3	+0.7	−0.5	+1.1	−0.3
Rosenberg i. O.-S.	−2.0	−3.0	−0.5	−0.3	+2.6	+1.1	+0.3	0.0	+2.4	+1.6	−0.2	+1.5	+0.3
Ratibor	−2.1	−3.1	−0.9	−0.6	+2.2	+0.3	−0.4	−0.5	+2.0	+0.8	−0.5	+1.2	−0.1
Kl. Feldberg (Taunus)	0.0	−3.7	−0.7	−1.4	+1.4	−0.7	−0.7	−3.1	+0.1	+1.2	+0.9	+2.4	−0.4
Brocken	−0.6	−3.1	+0.1	−1.4	+2.5	−0.2	−0.8	−1.9	−0.2	+1.2	+1.7	+3.9	+0.1
Schneekoppe	−2.0	−2.8	−0.7	−1.4	+2.4	−0.1	−0.7	−1.3	+1.4	+0.8	+1.6	+5.6	+0.2

Niederschlagshöhe in Prozenten der Normalwerte

Wyk auf Föhr	61	64	107	154	122	81	140	156	114	56	59	98	101
Flensburg	80	61	122	145	126	57	108	119	63	81	121	78	97
Neumünster	42	80	76	183	160	106	150	110	91	70	86	70	102
Schwerin i. M.	58	74	49	229	98	38	117	182	140	69	72	80	100
Lüneburg	54	108	52	255	122	146	80	114	126	60	35	51	100
Bremen	51	63	67	195	113	103	108	143	166	73	26	21	94
Emden	56	91	94	178	118	75	86	108	137	110	28	59	95
Hannover	34	78	56	174	118	62	78	246	234	70	35	21	100
Cassel	55	106	55	166	100	123	103	209	185	60	83	6	104
Arnsberg	53	108	52	137	159	61	141	217	153	47	60	20	101
Münster i. W.	53	90	57	198	152	64	125	254	207	102	45	43	116
Cleve	54	54	86	185	212	40	117	157	208	140	48	52	113
Cöln	61	115	78	173	167	93	118	230	142	71	114	33	116
Aachen	51	92	63	135	144	105	146	174	132	65	96	56	105
Neuwied	95	148	103	163	127	115	114	213	141	74	112	21	119
Frankfurt a. M.	79	85	70	174	140	219	128	233	154	63	173	34	129
Geisenheim	112	138	106	106	105	56	117	253	105	96	83	18	108
Trier	69	80	135	182	186	54	117	226	121	133	125	26	121
Putbus	60	103	74	273	268	56	160	84	80	35	52	44	107
Köslin	75	135	26	125	88	85	80	97	104	13	65	37	78
Stettin	91	113	46	247	70	77	186	112	131	19	42	40	98
Kyritz	37	88	26	230	168	38	140	171	198	56	45	41	103
Berlin	40	106	24	187	136	42	148	42	158	27	43	39	83
Landsberg a. W.	56	131	22	134	88	221	79	71	186	24	36	36	90
Torgau	45	103	38	140	87	110	62	154	190	93	53	60	95
Magdeburg	56	77	46	186	119	29	112	259	221	48	32	32	101
Erfurt	38	58	22	84	115	102	57	216	221	78	66	23	90
Tilsit	100	114	69	149	149	134	69	240	82	47	125	39	110
Königsberg i. Pr.	122	121	71	91	136	152	71	240	100	90	71	28	108
Osterode i. Ostpr.	155	150	97	118	96	183	65	165	136	62	82	46	113
Lauenburg i. Pom.	186	94	36	138	84	102	78	204	134	51	90	40	103
Deutsch Krone	49	91	24	128	91	119	93	81	112	35	44	31	75
Grünberg i. Schl.	66	139	23	114	70	190	53	86	162	21	48	9	82
Görlitz	67	142	72	119	121	120	43	94	202	20	56	9	89
Breslau	39	152	76	90	134	124	48	81	163	147	66	84	100
Rosenberg i. O.-S.	242	233	102	98	87	68	62	74	202	41	49	52	109
Ratibor	137	111	86	72	192	77	89	75	63	47	93	71	93
Kl. Feldberg (Taunus)	66	123	102	139	178	99	133	212	110	105	113	29	117
Brocken	45	88	53	114	102	42	92	131	155	51	29	25	77
Schneekoppe	110	82	111	65	97	133	39	74	147	70	99	24	88

1924 Sonnenscheindauer in Stunden 1924

Tagessummen

Datum	Osterode i. Ostpr.	Kolberger-münde	Rostock	Dahlem bei Berlin	Breslau-Krietern	Jena	Kassel	Celle*)	Meldorf	Hügel	Geisenheim	Schneekoppe	Brocken	Osterode i. Ostpr.	Kolberger-münde	Rostock	Dahlem bei Berlin	Breslau-Krietern	Jena	Kassel	Celle*)	Meldorf	Hügel	Geisenheim	Schneekoppe	Brocken
	Januar													**Februar**													
1	—	—	0.3	—	—	—	—	1.6	—	0.6	—	—	—	—	—	—	—	7.6	5.5	0.4	—	4.1	—	6.3	8.3	0.8
2	0.1	—	—	2.0	—	3.1	5.0	2.1	0.2	5.6	0.3	—	7.7	—	—	—	—	3.9	0.7	—	0.9	—	—	2.5	5.2	—
3	1.2	1.7	2.2	—	—	—	—	3.4	—	—	—	—	—	4.4	7.6	6.9	3.4	6.8	—	—	—	5.2	—	—	—	—
4	—	1.2	2.6	4.9	6.2	1.1	5.2	—	—	—	—	3.8	1.9	—	—	3.5	0.5	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—
5	—	1.7	4.3	6.2	1.2	—	—	—	—	3.0	5.3	2.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	4.5	—	—	—	—	—	0.1	—	—	1.3	5.3	—	0.2	1.2	—	3.0	1.2	—	—	4.6	1.1	3.1	0.9	2.7	—	—
7	—	—	6.0	4.0	3.1	—	5.3	—	—	4.1	3.7	0.5	—	0.7	0.2	7.5	3.6	0.4	2.1	—	4.4	5.2	0.3	0.1	—	—
8	—	—	0.7	—	—	—	3.7	0.6	4.4	1.2	—	—	0.3	0.8	1.9	8.3	6.6	0.2	1.9	—	4.9	7.1	—	0.9	0.4	0.1
9	1.3	1.5	—	1.6	2.8	4.2	—	—	—	—	—	0.1	—	—	2.8	8.2	7.0	1.0	4.6	7.1	7.1	7.1	5.5	6.2	4.1	8.6
10	3.1	2.6	4.3	4.8	3.0	5.9	1.4	2.8	0.9	—	—	—	2.4	6.6	7.9	8.0	4.0	4.5	—	—	—	6.8	—	—	—	—
11	5.7	5.2	1.8	—	4.9	—	1.5	1.6	0.3	3.7	4.5	3.4	—	—	5.5	0.8	—	—	0.4	—	—	1.3	—	2.8	3.8	—
12	—	2.2	3.2	4.9	0.5	4.5	6.7	5.2	1.6	4.0	—	3.4	2.1	—	—	—	—	—	—	—	3.2	0.6	—	3.5	—	1.3
13	—	2.9	2.0	6.5	2.3	4.4	6.1	0.9	2.1	4.8	2.7	7.7	7.3	0.5	—	—	0.4	—	—	—	—	5.2	—	—	—	—
14	2.4	6.6	4.6	6.6	7.3	6.4	5.0	5.8	—	0.9	—	7.7	7.3	—	1.3	5.9	2.9	—	—	2.2	7.1	5.7	1.7	0.8	—	—
15	7.1	5.7	5.9	6.3	7.0	6.0	2.1	6.7	6.4	6.5	—	7.9	8.1	—	4.3	8.5	3.5	—	1.4	8.5	5.1	—	6.7	8.7	—	9.4
16	3.4	—	0.4	—	—	—	2.2	4.7	5.8	5.6	—	—	8.1	1.8	2.4	8.5	0.2	—	—	4.2	5.6	7.4	8.0	8.1	—	—
17	1.5	—	—	—	1.5	—	—	—	1.0	—	—	2.6	—	—	6.0	8.1	—	—	0.3	2.1	7.7	5.1	3.9	—	9.3	7.5
18	1.4	1.5	0.4	4.9	4.7	2.2	—	—	—	1.6	—	0.5	—	5.2	7.8	7.0	8.0	7.3	5.7	7.0	—	—	3.5	8.3	9.3	9.4
19	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	1.3	8.7	7.9	7.5	4.2	7.9	7.3	7.5	1.8	3.5	5.2	2.5	9.7
20	0.7	—	0.3	—	2.1	0.3	—	0.3	—	—	1.8	—	—	0.1	3.2	—	5.3	5.9	8.3	6.9	6.1	—	4.5	3.1	9.3	9.5
21	—	—	—	—	0.8	2.6	2.5	—	3.2	—	0.9	—	—	—	—	—	—	7.7	6.4	6.8	1.7	—	5.0	7.7	9.6	9.6
22	3.3	—	—	—	—	—	0.7	0.7	—	5.9	—	0.7	—	—	—	0.8	2.3	1.6	6.8	4.8	4.7	4.2	1.9	6.1	2.5	0.3
23	7.0	—	5.3	5.4	4.8	5.8	7.7	6.6	6.8	6.1	7.5	—	8.3	—	1.7	8.2	6.1	5.3	4.4	4.8	4.8	4.7	5.0	9.3	1.8	0.1
24	—	6.1	5.8	6.2	7.5	4.7	7.5	7.2	6.8	6.8	7.6	8.3	8.3	5.0	7.0	1.2	5.6	5.3	6.0	2.2	1.2	—	—	1.6	2.0	5.5
25	5.8	—	—	0.3	1.8	0.1	—	—	2.1	—	—	1.1	—	3.8	0.7	—	—	3.1	1.1	0.1	—	—	—	—	3.7	0.9
26	3.9	6.7	1.5	5.1	1.7	2.8	—	—	6.0	1.1	—	2.0	8.1	1.7	3.0	2.8	0.7	7.2	—	—	—	4.1	—	—	3.0	—
27	—	—	—	0.2	1.5	0.5	0.6	—	—	—	—	2.2	1.4	—	4.4	—	0.6	0.8	—	0.0	7.4	5.6	6.1	3.0	3.1	9.3
28	—	4.1	6.1	1.4	0.1	0.4	0.7	2.4	5.9	0.6	0.1	—	—	2.1	2.2	1.8	2.2	1.2	5.4	2.1	3.6	4.0	—	—	9.2	3.1
29	—	—	7.3	7.4	—	7.0	4.6	1.3	4.8	1.7	8.1	—	7.8	5.1	5.4	8.0	0.8	2.4	7.5	5.6	—	3.7	0.8	6.2	—	1.0
30	0.6	—	—	—	6.8	3.8	3.9	—	—	2.1	4.3	7.7	2.1													
31	—	—	—	—	2.9	4.8	6.6	—	—	7.0	4.0	6.7	7.3													
Summe	53.0	49.7	65.0	78.7	74.5	70.6	79.3	54.2	58.3	74.2	56.1	69.2	88.7	43.0	84.0	114.9	72.4	76.4	76.4	76.7	84.1	95.0	57.3	93.1	87.1	86.1
	März													**April**												
1	—	2.9	6.4	3.1	3.3	—	—	1.6	4.5	3.6	—	—	—	2.8	5.5	6.1	9.1	5.2	6.1	0.1	3.2	4.1	5.9	6.5	0.8	1.3
2	6.3	—	1.0	0.7	5.6	4.6	—	3.2	—	—	3.7	—	—	—	2.2	2.2	1.0	—	—	0.6	—	4.3	0.1	—	—	—
3	5.6	6.5	1.6	1.3	3.6	3.9	3.4	—	1.1	6.3	3.8	7.1	1.7	10.0	9.5	1.8	—	6.5	—	—	—	4.0	—	—	—	—
4	7.9	5.6	0.2	0.6	9.3	7.7	1.3	—	0.1	0.2	0.6	9.0	—	10.8	10.7	10.5	10.1	1.4	0.5	7.7	11.8	11.2	8.0	0.2	1.3	6.3
5	—	7.4	1.1	6.8	1.6	3.3	5.5	5.2	6.9	7.2	—	—	8.5	0.4	7.5	5.3	9.1	9.7	8.4	10.0	12.3	10.2	10.1	10.5	10.0	11.9
6	—	6.4	8.1	—	—	—	2.7	6.8	6.6	5.2	9.5	—	4.3	5.0	9.8	5.6	10.6	10.4	9.2	10.6	10.0	1.7	6.2	9.8	10.9	11.9
7	—	—	—	6.0	2.6	6.4	1.1	—	0.3	4.0	3.5	2.2	7.2	4.5	7.5	0.6	—	11.1	5.6	7.8	—	3.9	3.4	11.4	8.1	12.2
8	—	—	—	1.0	0.1	0.2	5.4	—	5.4	7.7	7.9	6.7	10.7	6.5	8.1	4.1	8.8	9.1	8.8	5.9	6.8	—	6.5	9.9	3.2	8.7
9	4.6	9.2	8.8	7.7	7.8	7.1	8.7	6.2	6.9	8.3	9.3	10.2	11.1	4.9	5.0	1.2	0.1	4.3	—	0.4	2.5	9.3	1.0	0.2	3.8	0.5
10	5.4	8.3	8.2	8.1	9.7	7.6	9.4	5.3	7.9	8.8	10.0	10.8	11.0	—	—	—	1.0	4.2	6.1	2.5	0.1	—	5.1	7.2	0.9	1.1
11	—	5.9	7.4	9.0	1.9	5.0	4.0	2.1	7.6	8.3	9.1	2.6	6.7	0.3	7.3	10.1	11.0	2.0	6.8	1.1	10.3	11.4	7.4	—	2.7	10.7
12	—	—	9.3	5.8	1.0	4.7	9.5	8.1	8.2	8.6	10.2	—	11.0	4.8	12.8	10.1	10.0	7.2	7.9	6.0	8.2	6.4	4.8	1.1	6.6	9.6
13	8.2	10.1	9.1	8.6	5.8	6.6	8.3	6.1	8.4	8.8	9.9	1.6	10.9	3.7	—	3.1	0.5	2.2	3.0	2.9	0.8	0.6	0.7	5.8	0.6	—
14	7.5	8.3	9.2	7.9	10.2	8.6	8.8	4.8	8.9	8.7	10.0	10.4	11.2	9.7	10.4	4.1	3.3	6.7	1.6	—	0.2	—	2.8	1.6	6.9	0.8
15	8.6	9.6	6.7	8.1	9.2	8.1	8.6	9.7	4.4	8.8	10.2	10.4	10.6	3.1	3.3	7.6	7.2	9.7	5.5	4.0	3.3	—	0.2	4.4	10.5	5.5
16	—	0.9	2.2	0.4	2.1	0.3	0.5	—	4.2	2.6	4.6	1.6	0.5	6.5	—	—	—	3.1	1.7	—	—	4.7	—	—	3.9	—
17	4.7	7.6	8.4	6.8	1.7	4.7	2.5	—	8.4	3.0	6.3	1.4	0.6	2.2	—	—	0.3	2.5	6.7	5.3	3.5	5.3	5.7	11.0	0.5	1.8
18	2.4	5.7	5.7	7.5	8.8	6.7	4.8	5.0	8.3	4.8	6.6	8.0	1.8	9.0	4.1	5.5	7.8	6.8	8.5	7.8	6.7	10.4	9.6	9.4	3.3	5.8
19	6.7	8.8	5.7	8.7	9.4	5.1	5.1	5.2	1.2	6.7	9.3	9.4	3.1	4.8	—	—	0.8	9.4	3.8	0.1	—	0.5	—	0.1	6.5	0.4
20	0.3	1.8	2.1	—	5.5	7.4	7.8	3.5	8.6	9.1	9.2	6.6	3.8	0.2	0.6	3.4	5.7	6.6	7.3	3.1	4.6	3.8	—	4.0	2.1	5.9
21	8.2	10.3	9.1	9.4	10.6	2.0	—	6.4	7.4	—	—	9.9	3.1	—	3.7	5.8	2.9	0.6	3.2	4.2	2.1	6.0	3.0	2.6	—	0.7
22	—	—	—	—	—	6.0	—	1.7	—	0.5	1.5	—	—	4.6	10.9	11.8	3.6	4.7	2.4	—	2.9	7.7	—	—	3.5	0.2
23	—	3.4	2.7	6.0	7.5	8.3	3.5	9.8	1.3	2.6	3.0	2.9	4.6	—	—	6.2	6.1	5.6	9.7	9.6	6.1	13.3	6.2	1.7	6.0	6.3
24	1.9	1.8	1.5	2.6	—	4.3	4.0	2.1	0.1	1.9	3.0	—	1.0	—	8.7	10.0	7.8	8.2	3.2	3.2	3.8	6.2	4.7	8.1	0.6	1.9
25	0.5	2.7	2.1	7.9	2.7	4.0	—	5.6	1.4	0.7	—	—	2.0	4.6	—	0.3	1.9	7.2	8.4	6.1	2.1	—	8.8	9.0	7.4	7.2
26	—	—	—	1.9	5.0	3.1	1.6	0.1	—	0.4	1.5	—	1.6	13.1	1.0	3.3	—	1.0	6.9	6.1	4.2	2.9	6.3	8.8	3.0	5.2
27	4.6	—	—	—	5.6	2.3	1.4	—	—	0.1	2.5	0.4	0.8	2.7	1.8	1.2	4.8	2.6	7.8	8.6	2.5	3.7	4.5	8.4	0.8	6.0
28	—	—	—	—	2.8	—	—	—	8.7	—	3.5	0.7	—	0.4	4.5	3.5	6.7	5.2	4.8	4.2	2.4	—	1.8	—	3.7	7.2
29	—	9.0	9.9	0.6	—	—	—	—	4.8	—	2.6	—	—	2.9	0.4	0.3	2.4	3.4	4.2	4.4	1.9	2.0	3.1	2.6	—	0.3
30	8.6	7.0	4.8	9.8	5.4	5.5	8.9	0.9	3.8	9.7	4.1	1.4	7.7	1.5	—	—	0.3	0.7	0.1	0.2	0.6	0.3	—	3.3	2.8	0.9
31	9.3	1.6	5.2	0.3	10.8	0.4	—	5.4	4.0	—	10.3	6.4	—													
Summe	101.3	140.8	136.5	136.6	149.6	128.5	116.8	104.8	139.4	136.6	165.7	119.7	135.5	119.0	135.3	123.7	132.9	157.3	148.2	122.5	112.9	133.9	115.9	137.6	110.4	130.3

*) Werte etwas unterschätzt.

1924 Sonnenscheindauer in Stunden 1924

Tagessummen

Datum	Osterode i. Ostpr.	Kolbergermünde	Rostock	Dahlem bei Berlin	Breslau-Krietern	Jena	Kassel	Celle*)	Meldorf	Hügel	Geisenheim	Schneekoppe	Brocken	Osterode i. Ostpr.	Kolbergermünde	Rostock	Dahlem bei Berlin	Breslau-Krietern	Jena	Kassel	Celle*)	Meldorf	Hügel	Geisenheim	Schneekoppe	Brocken
	Mai													**Juni**												
1	0.4	10.0	3.7	6.0	2.6	—	0.8	—	3.3	1.6	2.4	—	4.4	5.2	9.4	9.3	12.1	11.0	9.3	12.1	8.8	6.9	9.8	9.5	10.5	9.2
2	11.9	13.3	10.3	7.0	8.5	2.9	3.6	4.2	0.7	2.9	3.1	2.7	0.2	5.4	6.0	6.7	5.8	2.5	5.5	3.9	3.2	3.7	0.9	7.0	1.3	5.5
3	6.1	1.5	2.0	3.3	4.4	9.0	4.9	—	4.4	2.0	8.2	3.0	—	8.5	13.0	11.4	6.7	4.0	5.6	7.0	7.5	11.0	7.3	7.3	2.7	3.9
4	3.2	0.8	0.5	—	7.6	1.8	0.7	3.3	2.2	0.3	7.1	3.9	5.6	6.4	10.5	13.9	8.5	*13.9*	11.8	13.5	6.2	11.1	8.9	0.9	10.7	11.8
5	8.8	8.6	11.0	5.9	5.1	5.9	7.8	6.3	10.0	6.9	4.4	3.4	9.7	7.1	12.4	12.0	2.7	4.8	—	2.6	9.1	8.1	5.8	2.0	1.7	1.7
6	5.0	7.8	10.1	11.2	10.5	11.9	11.5	10.6	8.5	10.2	10.4	7.3	2.9	4.9	14.3	11.8	12.9	7.0	11.5	14.4	13.3	10.8	11.4	12.6	6.6	12.1
7	3.1	2.0	0.3	5.9	3.8	7.1	3.4	1.3	—	0.4	3.0	—	6.3	12.7	13.7	11.6	10.3	13.3	11.2	11.1	12.9	6.0	9.6	10.5	11.8	15.2
8	1.8	4.8	7.0	4.5	0.4	2.5	6.3	7.6	12.3	10.0	5.2	0.2	7.0	9.4	13.8	11.2	12.5	12.6	5.9	2.6	4.9	3.7	2.7	3.8	13.5	9.4
9	—	3.8	7.5	6.9	—	9.7	6.0	7.1	5.4	4.4	4.7	0.4	—	11.0	7.6	6.6	5.7	9.9	8.5	5.6	5.8	3.2	3.4	8.7	1.5	4.8
10	8.4	10.5	7.1	9.6	3.3	8.5	13.3	10.2	9.7	11.3	12.2	1.2	10.8	5.5	11.3	2.2	8.0	12.6	2.5	4.0	8.4	—	4.1	5.3	8.1	7.6
11	9.3	0.1	—	0.3	—	5.9	6.4	5.0	7.9	5.4	6.0	0.3	4.4	6.2	4.4	2.1	3.5	12.6	3.7	1.5	3.9	0.9	5.8	1.4	9.9	2.0
12	12.0	1.6	0.2	7.0	5.0	10.2	3.7	—	2.0	3.7	2.3	2.6	2.2	1.1	—	8.4	4.7	—	3.1	8.2	8.5	8.4	6.8	5.1	0.2	6.3
13	8.2	10.7	6.7	4.8	9.3	11.3	12.5	6.4	4.1	7.1	12.2	6.7	9.1	1.2	—	10.2	6.2	4.9	0.6	2.5	2.6	6.8	2.8	1.5	3.0	6.4
14	13.6	11.5	13.6	13.4	14.2	12.9	14.2	14.0	13.3	11.2	13.0	13.6	14.5	5.3	—	7.5	—	3.4	—	0.5	3.7	5.9	—	0.5	—	—
15	13.0	14.2	12.5	14.0	14.3	12.6	12.3	10.6	8.5	9.2	11.2	14.1	13.3	2.7	—	0.1	—	—	0.8	8.6	5.2	15.2	2.3	0.6	0.8	0.5
16	12.6	12.2	4.5	10.8	13.2	8.3	8.8	6.6	7.9	5.0	10.2	11.2	9.5	7.2	15.5	14.7	12.5	8.0	11.8	13.2	14.9	9.3	11.8	11.0	4.9	14.1
17	10.6	14.0	14.6	14.3	15.1	13.2	14.4	14.2	14.4	11.5	13.4	10.5	13.8	5.1	11.5	13.6	9.2	0.3	9.5	13.2	15.1	14.2	12.1	12.7	0.3	15.4
18	9.8	11.2	9.8	12.2	13.3	11.8	8.4	7.2	9.1	7.4	10.3	14.0	12.4	6.3	4.4	7.4	6.5	3.5	12.0	15.1	14.4	12.0	12.1	13.2	5.2	14.1
19	7.1	4.7	1.0	5.6	10.3	6.0	5.8	7.5	2.6	7.6	7.1	10.6	6.2	9.2	4.7	9.2	13.0	11.1	9.1	11.5	12.6	12.8	7.2	4.3	3.9	11.8
20	6.6	5.2	0.4	0.1	10.3	4.9	4.0	—	—	4.0	7.3	8.8	3.3	7.4	12.3	10.3	12.2	10.3	10.9	6.7	10.4	5.3	2.9	2.4	9.4	11.8
21	7.5	10.0	—	—	—	7.7	7.6	—	—	11.5	6.2	3.3	4.5	5.8	6.3	8.8	7.8	9.7	—	—	—	—	2.6	0.2	9.8	—
22	8.9	0.6	6.4	9.2	12.0	5.0	9.4	6.1	2.9	8.7	9.6	5.2	8.0	9.6	5.1	—	0.1	—	—	3.2	—	1.3	11.4	3.9	2.5	—
23	10.9	5.2	0.3	5.4	13.0	2.6	0.2	2.2	5.8	3.9	1.8	5.5	1.1	8.1	2.7	8.4	4.9	6.3	0.3	13.2	14.8	10.4	11.6	9.0	0.4	10.1
24	8.3	8.9	4.5	8.5	10.0	7.5	4.5	2.5	2.6	0.1	3.8	11.0	4.1	14.2	9.7	8.2	13.2	10.8	12.3	11.0	8.7	8.9	7.9	12.2	5.0	13.0
25	0.1	4.6	5.6	1.2	—	2.4	6.6	7.8	5.4	6.8	3.3	—	3.7	1.8	6.7	5.2	4.4	8.9	6.9	8.6	6.1	10.5	9.0	10.6	2.7	8.3
26	1.1	2.5	9.1	2.1	0.5	3.1	5.3	8.4	10.2	8.4	4.7	—	7.0	9.3	12.5	12.6	11.6	14.7	11.0	12.1	8.0	8.6	5.7	12.9	10.2	13.1
27	4.6	14.4	13.4	9.1	—	9.5	10.3	12.4	13.1	11.7	11.5	—	9.7	2.4	6.1	9.0	8.7	13.5	10.6	12.0	4.5	9.7	10.5	12.0	14.1	13.7
28	3.5	14.5	14.4	9.0	1.6	1.8	6.2	4.3	13.4	10.4	6.6	1.5	7.2	5.6	4.0	7.1	3.7	8.1	1.6	4.7	11.2	10.4	4.8	6.2	7.8	5.5
29	12.5	13.5	12.0	4.1	9.3	3.3	5.6	12.0	10.0	8.9	5.7	7.3	4.7	5.3	1.4	0.9	5.0	8.0	9.1	9.4	5.1	0.3	9.7	11.8	7.4	10.0
30	10.6	4.6	6.9	6.1	9.6	9.7	11.5	6.9	6.9	9.3	12.7	10.3	9.1	9.1	7.7	5.2	4.9	13.0	7.3	5.4	3.6	4.2	9.1	12.2	11.6	2.6
31	—	1.2	0.3	11.6	13.4	11.7	13.7	8.0	7.2	11.4	12.3	6.5	12.4													
Summe	219.5	228.5	195.7	209.1	220.6	220.7	229.7	192.7	203.8	213.2	231.9	165.1	207.9	199.0	227.0	245.1	217.3	238.9	192.4	237.4	233.4	219.6	210.0	211.3	177.5	239.9
	Juli													**August**												
1	11.3	12.1	12.5	9.8	2.0	2.2	8.5	9.5	13.4	5.7	9.4	1.5	5.4	4.2	10.9	9.2	7.6	8.3	7.1	5.1	5.7	9.7	8.4	8.6	2.6	9.1
2	14.5	14.6	13.2	14.1	10.6	9.4	10.9	10.7	5.3	7.3	8.3	10.4	11.6	5.4	12.8	10.5	5.3	10.5	4.6	9.0	7.0	7.0	4.1	5.9	5.7	2.9
3	5.4	1.3	1.6	1.0	7.9	3.2	2.2	3.3	2.3	4.5	1.2	3.2	3.0	12.1	2.7	11.6	7.6	0.7	8.0	4.0	4.5	4.3	3.1	4.8	—	2.7
4	7.4	11.2	12.3	9.3	13.3	8.8	9.4	12.0	11.3	9.2	6.1	8.7	7.2	—	13.1	7.7	9.9	10.3	6.4	1.6	3.0	1.7	1.9	0.5	3.9	6.9
5	4.8	7.8	7.9	5.8	7.4	3.0	8.5	8.2	10.2	9.5	8.9	4.3	7.6	13.0	11.7	7.8	5.4	6.5	7.6	5.8	7.8	7.1	2.3	1.0	2.6	4.9
6	8.8	9.0	11.1	9.4	9.6	6.4	8.2	9.9	7.6	7.8	9.2	5.5	11.0	5.5	10.5	11.3	9.3	5.4	8.7	9.2	9.9	9.0	5.8	7.3	2.8	10.5
7	9.4	14.2	12.0	4.4	10.7	10.7	11.6	11.9	9.5	8.5	12.1	7.9	12.5	10.4	7.1	7.3	10.2	12.0	9.7	11.2	8.7	9.4	7.9	9.6	9.6	—
8	6.3	6.4	7.3	14.3	8.8	11.6	9.4	0.4	10.7	5.2	12.9	7.7	4.5	10.1	—	0.4	—	8.6	0.7	0.3	—	8.5	—	1.0	3.8	7.9
9	6.2	10.8	13.8	14.0	4.4	6.3	8.2	13.4	9.3	4.3	4.1	2.9	8.9	0.2	1.0	12.1	0.4	—	1.0	4.4	9.4	11.8	3.4	7.1	—	5.1
10	13.7	14.6	11.3	7.4	11.0	11.7	11.5	1.2	12.7	11.3	12.2	4.6	13.7	6.7	12.8	14.0	12.3	8.6	3.1	7.4	13.1	11.9	9.7	12.0	3.0	12.9
11	10.7	11.7	11.9	11.8	12.8	3.9	2.3	2.9	4.6	9.5	12.2	7.6	3.4	12.3	12.2	12.4	13.2	12.2	9.6	10.3	12.2	10.6	10.5	11.3	10.2	13.3
12	13.9	14.0	12.8	9.9	14.1	8.5	13.7	14.7	11.8	11.7	12.9	12.3	8.6	13.5	11.9	11.3	12.3	13.6	11.9	11.0	*12.0*	11.7	5.6	8.8	6.7	4.9
13	10.9	13.4	11.7	12.4	15.0	13.0	11.4	11.6	10.2	9.5	12.4	13.9	11.6	12.6	11.9	2.6	7.8	13.5	6.4	6.0	3.5	3.5	1.3	5.7	11.6	—
14	5.7	11.9	12.1	13.3	7.6	12.9	13.4	13.9	8.1	11.1	13.4	7.8	11.1	12.3	10.5	6.9	9.6	9.1	—	—	—	—	3.9	—	0.9	—
15	4.5	7.4	12.4	10.1	7.0	9.0	14.2	12.9	14.6	11.5	13.3	0.4	9.4	5.7	4.8	—	—	1.5	0.5	2.5	0.3	—	1.4	5.1	—	—
16	12.7	14.4	14.4	11.9	8.8	12.0	11.7	13.1	10.9	9.5	12.1	7.6	14.3	3.8	9.3	11.5	9.6	11.1	7.6	5.8	9.4	8.2	3.6	3.8	6.9	9.0
17	11.9	10.4	2.2	3.9	9.2	6.0	3.1	4.9	8.3	2.7	3.4	6.7	3.0	12.5	6.8	0.5	3.7	4.4	7.6	6.7	6.2	5.3	5.1	1.3	—	4.2
18	3.2	0.4	2.5	3.5	0.8	3.8	—	1.2	0.6	—	3.3	—	0.8	5.1	5.7	6.5	8.7	9.0	6.7	5.5	5.0	5.9	1.0	7.4	5.8	1.6
19	—	0.3	1.5	10.0	6.4	7.7	4.0	8.3	7.4	2.9	5.5	3.2	0.3	3.2	7.8	4.4	5.6	3.4	5.6	2.4	6.9	7.8	5.2	5.2	4.2	2.8
20	10.3	8.3	6.8	11.8	14.0	12.4	11.5	8.8	13.3	11.8	13.1	10.5	10.4	9.3	9.1	2.8	8.7	8.7	5.2	5.7	6.9	6.5	7.3	4.1	5.3	4.2
21	9.7	7.0	9.7	9.3	14.4	7.4	6.7	6.3	9.0	1.5	8.1	13.0	7.7	0.3	5.9	3.6	6.4	1.8	7.4	5.8	9.2	6.1	4.7	4.6	1.7	2.3
22	12.4	9.7	6.2	8.3	13.8	6.9	5.7	4.8	1.6	0.7	3.2	12.2	8.1	11.2	9.9	9.0	6.7	9.1	4.3	4.6	4.9	8.2	8.0	6.4	2.5	2.6
23	4.1	—	0.3	—	0.1	2.7	1.1	3.1	3.3	3.3	4.5	—	0.4	6.1	6.4	5.1	0.6	—	2.4	2.6	4.2	3.6	4.6	4.1	—	1.6
24	2.3	7.2	8.2	4.9	6.7	2.0	5.0	3.0	6.5	4.5	2.1	2.0	0.4	3.6	—	2.6	6.4	10.0	4.2	5.6	5.5	2.5	1.5	4.5	1.1	0.6
25	0.6	10.0	7.6	6.5	5.8	6.7	3.3	6.1	8.7	6.4	4.8	5.2	2.9	4.5	5.0	1.1	4.9	8.0	3.6	—	2.0	3.9	3.1	5.0	2.2	0.4
26	3.6	8.5	7.9	7.5	12.4	0.5	1.0	2.7	10.2	1.3	1.9	8.4	2.7	—	8.8	5.3	3.8	9.7	5.1	4.6	5.0	7.3	0.2	2.0	0.9	0.8
27	11.2	1.0	2.0	2.8	3.5	2.3	5.7	7.4	10.7	6.2	6.9	1.2	5.7	3.3	6.8	6.0	3.4	9.4	4.2	—	0.7	7.8	—	0.1	6.9	0.1
28	—	1.1	6.5	5.0	9.0	8.9	5.4	10.5	13.8	2.4	1.1	4.9	6.6	8.1	11.1	7.9	6.2	5.2	2.1	0.8	7.0	—	—	—	0.3	—
29	6.5	10.4	13.9	12.9	11.3	2.5	3.5	8.2	12.8	0.3	1.7	8.9	4.3	5.8	11.0	4.5	10.8	8.2	4.9	5.9	1.4	6.1	2.4	4.1	2.5	3.2
30	10.4	14.3	10.4	10.0	0.7	0.5	—	—	5.8	1.1	—	1.0	0.7	8.7	9.2	6.1	6.2	7.2	4.9	0.7	2.4	1.2	0.1	—	3.8	2.6
31	7.2	10.8	5.0	6.0	0.5	5.5	7.7	5.8	6.6	2.8	12.5	0.8	6.7	1.6	1.9	1.8	3.8	2.0	3.8	1.2	4.6	1.6	—	—	0.7	1.3
Summe	239.6	274.2	269.0	261.3	259.6	208.4	218.8	230.5	271.1	184.0	232.8	184.3	204.5	211.1	248.6	203.8	206.4	228.0	164.9	145.7	178.4	179.2	116.1	141.3	108.2	118.4

*) Werte etwas unterschätzt.

1924 Sonnenscheindauer in Stunden 1924

Tagessummen

Datum	Osterode i. Ostpr.	Kolbergermünde	Rostock	Dahlem bei Berlin	Breslau-Krietern	Jena	Kassel	Celle*)	Meldorf	Hügel	Geisenheim	Schneekoppe	Brocken
	September												
1	1.1	8.0	5.2	0.9	1.5	2.5	—	0.2	1.5	1.0	4.2	1.4	0.1
2	0.3	2.7	2.0	2.2	3.0	1.8	1.6	2.4	2.9	1.6	—	0.2	1.0
3	—	0.8	0.6	—	1.5	—	2.1	0.1	6.5	3.7	3.7	1.1	—
4	8.0	9.8	10.1	1.2	1.5	—	—	1.5	10.5	0.3	2.3	—	—
5	8.8	9.4	6.0	5.3	4.6	0.9	3.5	—	2.9	2.1	3.5	0.6	0.1
6	4.1	6.2	5.1	3.7	—	6.6	5.5	8.6	7.3	7.7	6.6	1.9	8.3
7	3.1	4.0	8.2	10.2	10.6	5.4	8.8	10.1	9.0	9.6	8.0	11.6	11.2
8	8.2	8.9	6.7	8.3	8.5	4.5	3.3	5.2	5.2	5.6	1.6	6.0	3.7
9	5.7	0.9	—	2.1	6.3	1.8	0.2	1.2	0.3	2.4	1.3	5.6	0.6
10	4.2	4.7	6.1	4.1	7.4	4.9	1.1	2.2	8.0	0.6	6.9	4.0	0.2
11	4.7	5.6	7.6	9.6	7.1	8.6	10.0	8.4	2.9	8.5	7.9	2.8	10.0
12	5.2	2.5	1.1	1.6	9.7	7.5	2.0	1.8	1.3	2.9	5.7	7.5	2.0
13	6.4	4.9	9.7	4.3	10.5	7.1	7.2	5.2	6.5	4.8	6.9	0.9	8.4
14	8.2	6.9	2.5	5.3	8.2	5.4	2.4	2.7	1.5	1.2	1.5	11.1	1.6
15	8.1	7.6	4.8	9.6	6.2	8.4	8.3	7.8	5.4	7.1	10.4	4.4	5.9
16	6.6	3.1	0.4	3.6	8.2	1.9	1.6	—	6.9	1.2	0.5	6.8	0.8
17	4.2	—	—	—	0.8	1.0	—	—	—	—	5.2	—	—
18	—	1.9	4.6	0.4	7.8	7.6	0.9	3.8	—	5.1	6.0	10.7	—
19	5.4	9.2	7.9	5.2	—	2.3	5.7	9.0	7.6	5.9	7.3	0.1	6.9
20	2.1	8.1	8.1	8.8	9.0	8.0	7.0	7.9	4.7	6.5	3.3	7.2	8.1
21	7.5	0.4	3.8	2.6	6.5	1.1	2.6	—	5.4	0.3	0.4	2.5	0.1
22	4.7	—	—	1.7	4.8	1.6	—	—	—	1.5	—	—	—
23	8.0	9.2	9.4	8.5	9.6	7.9	6.6	7.8	7.5	0.6	2.0	10.0	7.5
24	6.4	1.6	0.7	2.8	9.0	0.1	—	0.9	1.0	1.0	—	6.9	—
25	2.8	—	0.1	—	4.5	2.0	0.6	7.3	—	4.4	3.9	3.1	—
26	0.8	0.5	3.6	5.2	2.8	5.6	5.1	—	8.0	2.8	2.1	5.0	7.4
27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.9	—	—
28	0.5	7.1	5.5	1.9	4.2	5.4	4.2	2.4	6.7	3.4	8.8	2.6	0.2
29	5.5	7.2	7.0	2.3	7.5	5.2	5.8	3.5	5.8	8.4	6.0	4.2	9.9
30	2.6	7.7	8.9	8.9	2.5	9.1	8.2	9.0	8.4	7.6	8.9	5.7	10.1
31													
Summe	133.2	138.9	135.7	120.3	163.8	124.2	104.3	109.0	133.7	107.8	126.8	123.9	104.1
	Oktober												
1	[1])	—	3.4	5.7	4.2	7.0	8.5	6.9	6.3	6.7	1.9	4.8	11.2
2		9.3	4.3	7.8	7.2	4.9	6.0	5.0	5.3	0.2	7.6	2.7	6.5
3		6.4	1.7	—	3.9	3.8	1.2	2.5	1.1	1.1	—	—	0.9
4		6.4	5.4	8.0	9.5	7.5	8.9	7.9	7.1	8.2	7.1	4.3	10.6
5		6.1	2.6	2.6	6.7	1.1	1.4	0.6	0.2	3.5	1.9	—	—
6	—	2.6	3.1	6.0	—	5.7	1.0	0.5	2.6	3.4	2.9	1.7	—
7	3.8	8.3	5.3	8.5	9.0	8.7	4.4	2.1	3.3	1.3	6.2	9.6	1.0
8	8.2	5.7	0.4	6.0	6.6	4.9	2.5	0.3	1.9	3.7	3.6	9.7	2.3
9	—	3.8	5.6	4.6	4.2	5.1	2.5	1.8	3.2	1.0	0.7	3.4	1.1
10	3.9	1.2	—	1.2	5.1	2.1	2.0	0.4	—	1.7	4.2	5.3	—
11	5.9	4.6	4.9	7.8	9.0	7.7	7.5	—	2.1	7.6	6.2	10.0	9.2
12	—	8.8	8.6	8.3	9.0	8.6	8.2	8.0	8.1	8.4	5.6	9.3	10.6
13	8.7	8.5	7.8	8.0	7.6	6.6	4.0	8.2	7.5	7.4	5.4	7.2	10.3
14	8.3	8.6	—	—	9.0	4.2	2.5	7.7	—	7.0	3.1	9.6	10.3
15	4.1	7.0	—	0.6	5.3	—	6.5	—	—	5.9	4.9	3.5	10.0
16	5.5	8.7	0.8	5.9	0.5	0.3	—	—	1.4	7.5	2.8	7.9	5.2
17	—	8.6	5.2	3.4	5.8	5.9	4.2	3.8	—	0.7	0.1	9.6	8.1
18	4.5	7.0	4.7	2.7	3.8	1.4	2.0	5.0	5.2	1.1	1.7	2.0	0.9
19	0.4	7.9	2.9	2.1	5.6	0.2	0.7	—	—	0.7	4.9	1.4	—
20	—	3.4	0.3	—	—	1.6	0.3	—	0.2	0.5	0.1	—	—
21	0.2	5.3	3.9	0.6	2.7	2.4	—	0.2	7.2	2.1	4.9	2.1	—
22	5.4	1.9	—	—	2.1	0.8	0.6	—	—	—	0.5	1.8	0.5
23	7.0	9.3	8.8	7.8	—	—	4.2	8.5	8.1	5.2	—	—	2.4
24	8.2	9.2	8.4	8.1	8.1	8.5	9.0	8.1	7.8	8.2	3.9	2.9	8.6
25	7.9	9.1	8.8	8.3	9.4	7.6	5.1	—	7.8	—	0.9	9.1	9.1
26	8.3	8.8	7.4	6.2	8.8	7.7	2.3	5.1	5.9	5.7	3.6	0.5	7.7
27	6.0	4.9	5.3	2.7	4.8	4.8	3.6	1.2	—	3.6	2.2	0.9	—
28	3.2	2.6	0.3	1.1	—	3.2	0.5	1.2	—	0.1	3.5	—	—
29	—	0.3	0.6	1.3	2.0	1.6	—	0.8	2.3	3.6	3.9	—	—
30	6.5	1.7	—	1.0	7.8	1.0	0.1	—	—	1.2	0.9	—	—
31	—	—	0.4	2.7	2.7	0.9	—	—	1.7	—	—	—	—
Summe		176.0	110.9	129.0	160.4	125.8	99.7	85.8	96.3	107.3	95.2	119.3	126.5
	November												
1	—	0.2	1.9	2.6	0.5	3.6	4.6	—	2.3	3.7	3.5	—	—
2	0.2	3.8	5.3	1.9	—	0.1	—	3.5	3.9	—	—	—	0.5
3	—	—	0.1	0.3	2.8	—	0.4	—	3.9	—	—	—	—
4	2.0	1.6	3.5	5.5	1.0	4.3	5.3	6.6	5.5	5.8	1.4	2.2	1.0
5	7.1	7.4	7.4	6.9	7.9	4.7	1.1	6.7	3.8	6.2	1.5	8.6	8.2
6	—	—	0.1	—	6.7	2.1	—	0.3	1.1	2.6	8.4	8.2	0.1
7	2.4	3.2	7.3	7.3	7.2	1.8	3.7	3.4	4.1	1.4	6.3	8.6	7.0
8	6.0	7.3	7.3	2.5	—	—	0.1	1.2	3.5	0.2	6.7	0.2	7.9
9	6.0	7.8	7.5	7.5	7.5	3.7	7.7	6.9	6.6	6.8	8.5	8.8	8.0
10	—	7.6	7.8	7.7	8.5	4.6	7.3	7.3	6.6	6.8	2.0	8.4	8.7
11	—	3.5	7.7	6.3	6.1	5.0	—	7.3	6.6	—	—	2.5	8.8
12	—	7.0	—	2.5	—	—	0.2	—	—	—	—	8.0	4.5
13	—	7.3	5.0	6.2	7.6	5.3	—	—	—	2.9	1.3	8.4	8.4
14	—	—	4.7	1.2	7.5	—	4.3	2.0	6.4	5.1	6.2	8.4	8.5
15	—	—	—	4.2	—	—	7.0	—	3.8	5.4	5.5	8.4	8.5
16	—	—	1.5	—	—	—	0.8	—	0.4	4.5	6.0	—	—
17	5.1	—	—	5.4	—	2.7	4.5	—	—	5.6	7.8	—	0.1
18	—	—	0.3	—	0.3	—	3.0	1.1	3.5	5.0	7.4	1.0	0.4
19	—	—	—	—	3.0	—	—	—	0.7	—	—	2.6	—
20	3.6	6.7	2.4	—	5.9	2.7	—	—	2.3	—	0.1	—	1.0
21	—	—	—	—	—	—	—	—	2.3	—	—	0.1	—
22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—
23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24	—	—	1.6	4.1	5.6	6.8	5.6	7.1	0.4	6.3	—	8.0	8.3
25	3.7	4.9	1.6	5.7	7.3	6.5	1.4	3.3	0.4	0.6	1.6	8.0	4.9
26	—	1.0	5.4	5.2	7.5	5.9	1.1	5.9	5.9	5.0	2.9	7.7	8.1
27	4.1	6.2	2.1	3.7	7.8	5.2	1.4	—	—	0.8	0.5	7.6	2.1
28	—	2.5	0.1	2.4	6.2	1.9	2.9	0.5	0.1	—	0.5	6.6	2.6
29	—	5.3	4.8	5.9	5.9	6.7	4.7	3.8	0.4	0.7	—	7.4	—
30	—	2.5	1.2	3.0	4.4	1.9	—	—	1.1	0.8	—	5.1	3.0
31													
Summe	40.2	85.8	86.6	98.0	117.2	75.5	67.1	66.9	75.6	76.2	78.1	136.3	110.6
	Dezember												
1	—	—	1.0	0.9	—	—	0.2	0.5	—	0.1	—	—	—
2	—	3.2	—	1.9	4.0	2.1	1.6	2.2	0.6	1.6	—	3.3	0.6
3	—	—	—	—	1.6	1.0	2.0	—	—	4.2	—	—	4.8
4	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	0.1	—	—	0.2
5	5.4	—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—
6	—	—	—	2.0	0.5	0.9	—	—	0.1	—	0.5	1.0	—
7	—	—	—	—	—	—	0.4	—	3.7	—	2.2	0.2	—
8	—	—	—	—	—	0.4	1.8	—	—	5.4	3.8	—	6.3
9	—	3.1	—	4.1	—	—	—	—	—	4.8	—	7.8	7.8
10	3.4	—	—	—	—	—	—	—	—	1.9	—	7.8	7.7
11	6.5	—	—	—	—	—	5.1	—	—	—	4.7	0.4	7.7
12	—	—	—	0.6	1.2	1.0	—	—	—	—	—	5.2	7.7
13	—	4.0	5.7	2.2	4.4	3.6	0.7	1.5	—	—	—	7.8	7.4
14	6.4	4.2	—	—	7.2	1.6	—	—	—	—	—	7.1	0.6
15	—	—	—	3.5	3.3	5.7	—	—	—	1.1	—	3.0	0.8
16	0.5	1.8	—	4.7	6.6	4.9	1.7	—	—	1.1	0.4	7.2	6.5
17	—	—	—	—	2.8	—	—	—	—	—	—	6.9	—
18	—	—	—	3.7	—	0.3	4.8	—	—	0.5	—	6.8	1.6
19	—	—	0.3	0.6	6.1	2.9	—	—	—	2.1	—	7.6	7.7
20	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	7.7	0.6
21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.7	3.0
22	—	—	0.1	—	1.2	5.5	0.6	6.5	—	5.2	—	7.7	7.8
23	—	4.7	6.4	5.4	6.5	4.2	5.9	3.1	5.9	5.6	—	7.7	7.6
24	3.8	5.9	1.7	4.8	7.3	5.3	0.2	0.3	—	0.4	—	7.7	2.2
25	—	3.0	2.2	2.8	6.5	4.7	1.1	0.4	2.4	2.3	0.4	7.6	1.2
26	—	4.8	3.9	5.7	6.5	2.8	5.0	3.5	5.2	3.7	2.0	7.7	5.9
27	4.9	3.5	3.2	1.7	6.5	4.6	—	1.4	0.2	0.7	—	7.0	—
28	—	—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—
29	—	—	—	0.5	0.1	—	0.9	0.5	0.3	4.7	0.3	0.8	—
30	—	4.6	—	2.9	5.8	1.2	—	—	—	—	—	5.6	—
31	—	4.8	5.9	4.2	—	0.4	3.1	6.1	5.3	4.9	1.6	0.1	—
Summe	30.9	47.6	30.9	52.0	78.0	54.8	34.7	26.3	28.1	46.0	16.4	138.6	95.7

*) Werte etwas unterschätzt.

[1]) Registrierungen vom 1. bis 5. unbrauchbar.

Täglicher Gang nach wahrer Zeit

	3–4ª	4–5ª	5–6ª	6–7ª	7–8ª	8–9ª	9–10ª	10–11ª	11–12ª	12ª–1ᵖ	1–2ᵖ	2–3ᵖ	3–4ᵖ	4–5ᵖ	5–6ᵖ	6–7ᵖ	7–8ᵖ	8–9ᵖ	Summe	Mittel	Prozente der möglichen Dauer	Tage ohne Sonnenschein
Königsberg in Preußen																						
φ = 54° 43′ N λ = 20° 30′ E H = ~~42~~ 27 m h_s = 9 m																						
Januar . .	—	—	—	—	—	1.3	5.3	6.8	8.6	9.3	7.7	5.8	2.3	—	—	—	—	—	47.1	1.5	19.3	17
Februar .	—	—	—	—	—	1.9	5.0	7.6	10.2	8.7	7.1	6.8	4.3	0.2	—	—	—	—	51.8	1.8	18.5	14
März . . .	—	—	—	0.2	1.7	6.2	9.6	12.6	12.9	13.7	12.9	13.0	10.7	6.0	0.8	—	—	—	100.3	3.2	27.4	9
April . . .	—	—	1.4	5.2	9.5	13.6	14.7	15.9	15.9	15.6	14.3	11.7	11.3	10.1	7.4	1.9	—	—	148.5	5.0	35.2	7
Mai	—	0.6	10.7	14.5	16.0	16.8	20.1	21.3	22.3	24.0	23.7	21.9	18.7	19.4	17.7	16.5	3.1	—	267.3	8.6	53.8	2
Juni . . .	—	1.0	7.8	7.6	10.8	13.6	14.6	14.8	14.5	15.8	17.6	15.8	16.0	15.4	13.6	12.9	6.3	—	198.1	6.6	38.6	—
Juli . . .	—	1.0	12.6	14.4	13.4	14.5	14.0	14.9	15.1	17.1	17.2	19.7	17.4	16.4	16.2	15.7	7.1	—	226.7	7.3	44.0	1
August . .	—	—	5.8	17.0	18.9	20.3	20.9	20.4	20.7	18.6	16.9	20.5	20.3	18.4	13.5	9.6	0.2	—	242.0	7.8	52.7	2
September	—	—	—	2.4	7.8	12.1	15.3	16.2	16.1	15.9	15.3	15.2	12.9	8.5	2.5	—	—	—	140.2	4.7	37.0	4
Oktober .	—	—	—	—	5.5	17.1	20.8	18.0	18.6	19.0	18.5	19.4	17.6	5.4	—	—	—	—	159.9	5.2	49.5	2
November	—	—	—	—	0.1	1.9	2.9	5.2	4.4	5.0	6.4	5.7	2.0	—	—	—	—	—	33.6	1.1	13.4	17
Dezember	—	—	—	—	—	0.3	3.4	6.6	7.4	7.3	9.2	5.8	—	—	—	—	—	—	40.0	1.3	17.8	18
Jahr . . .	—	2.6	38.3	61.3	83.7	119.6	146.6	160.3	166.7	170.0	166.8	161.3	133.5	99.8	71.7	56.6	16.7	—	1655.5	4.5	37.0	93
Marggrabowa[1]																						
φ = 54° 2′ N λ = 22° 30′ E H = ~~167~~ 165 m h_s = 2 m																						
Januar . .																						
Februar .																						
März . . .																						
April . . .	—	—	2.9	6.7	13.1	13.0	15.3	16.2	16.4	16.7	15.9	15.1	13.7	9.9	7.3	2.0	—	—	164.2	5.5	39.1	3
Mai	0.1	3.0	12.1	13.9	17.1	18.7	18.8	19.5	19.6	20.0	21.2	20.7	18.7	17.6	17.4	15.5	5.9	—	259.8	8.4	52.6	1
Juni . . .	—	4.5	13.8	16.1	14.1	15.1	18.2	17.4	19.1	16.4	19.1	16.0	15.1	17.4	14.7	11.1	6.4	0.2	234.7	7.8	46.0	—
Juli	—	6.4	11.0	14.7	16.3	13.8	16.5	18.3	18.6	17.2	16.7	15.5	16.8	16.6	14.5	14.5	8.7	0.9	237.0	7.6	46.5	2
August . .	—	0.1	6.3	12.5	14.6	15.4	18.6	19.3	18.8	20.2	19.4	17.8	18.2	17.1	12.5	8.5	0.6	—	219.9	7.1	48.1	2
September	—	—	—	1.6	8.7	14.9	16.8	18.5	19.5	18.1	16.3	16.3	12.3	8.0	2.3	—	—	—	153.3	5.1	40.6	5
Oktober .	—	—	—	—	2.7	8.3	13.1	16.0	17.2	21.7	20.0	19.1	18.2	6.9	—	—	—	—	143.2	4.6	44.2	4
November	—	—	—	—	—	2.1	3.5	3.4	4.0	3.9	3.8	2.6	1.7	0.2	—	—	—	—	25.2	0.8	9.9	20
Dezember	—	—	—	—	—	1.2	4.1	4.6	4.8	4.8	6.8	4.6	0.9	—	—	—	—	—	31.8	1.0	13.9	22
Jahr . . .																						

[1] Erst von April an beobachtet.

	3–4ª	4–5ª	5–6ª	6–7ª	7–8ª	8–9ª	9–10ª	10–11ª	11–12ª	12ª–1ᵖ	1–2ᵖ	2–3ᵖ	3–4ᵖ	4–5ᵖ	5–6ᵖ	6–7ᵖ	7–8ᵖ	8–9ᵖ	Summe	Mittel	Prozente der möglichen Dauer	Tage ohne Sonnenschein
Osterode in Ostpreußen[1]																						
φ = 53° 42′ N λ = 19° 58′ E H = ~~120~~ 110 m h_s = 25 m																						
Januar . .	—	—	—	—	—	1.4	5.7	7.5	8.3	8.8	8.6	9.0	3.7	—	—	—	—	—	53.0	1.7	21.3	14
Februar .	—	—	—	—	—	0.7	2.8	5.1	6.8	8.9	5.3	6.0	4.7	—	—	—	—	—	40.3	1.4	14.2	14
März . . .	—	—	—	—	0.8	5.8	10.5	12.4	13.5	14.4	14.3	12.7	11.5	5.4	—	—	—	—	101.3	3.3	27.6	13
April . . .	—	—	1.0	2.4	8.4	13.4	14.7	15.9	16.6	13.5	9.5	9.2	7.3	4.7	1.9	0.5	—	—	119.0	3.9	28.4	5
Mai	—	0.7	6.2	11.6	13.6	15.6	16.8	19.9	21.6	19.9	17.0	16.5	17.0	17.5	15.8	9.2	0.6	—	219.5	7.0	44.6	2
Juni . . .	—	1.6	6.8	10.1	14.0	16.5	16.3	17.3	16.6	17.7	18.2	16.5	13.3	10.7	10.8	9.2	3.4	—	199.0	6.6	39.3	—
Juli . . .	—	2.2	9.9	13.5	16.1	17.0	18.2	17.8	16.8	17.5	18.2	18.3	17.8	17.2	16.5	17.4	5.2	—	239.6	7.8	47.1	2
August . .	—	—	4.9	12.2	16.0	17.1	17.5	16.0	14.5	17.3	18.7	18.0	17.6	17.2	16.7	7.4	—	—	211.1	6.8	46.4	2
September	—	—	—	—	5.6	15.4	16.4	18.4	19.2	16.9	14.6	12.7	10.5	3.5	—	—	—	—	133.2	4.4	35.2	3
Oktober .																						
November	—	—	—	—	—	1.3	4.0	6.9	6.9	7.1	6.7	5.2	2.1	—	—	—	—	—	40.2	1.3	15.8	20
Dezember	—	—	—	—	—	0.6	3.9	4.1	5.2	6.0	5.9	5.1	1.0	—	—	—	—	—	30.9	1.0	13.4	24
Jahr . . .																						

[1] Vom 1. bis 5. Oktober Registrierungen unbrauchbar.

	3–4ª	4–5ª	5–6ª	6–7ª	7–8ª	8–9ª	9–10ª	10–11ª	11–12ª	12ª–1ᵖ	1–2ᵖ	2–3ᵖ	3–4ᵖ	4–5ᵖ	5–6ᵖ	6–7ᵖ	7–8ᵖ	8–9ᵖ	Summe	Mittel	Prozente der möglichen Dauer	Tage ohne Sonnenschein
Kolbergermünde																						
φ = 54° 11′ N λ = 15° 33′ E H = 2 m h_s = 15 m																						
Januar . .	—	—	—	—	—	—	3.0	5.8	7.3	8.8	10.0	7.7	6.3	0.8	—	—	—	—	49.7	1.6	20.3	17
Februar .	—	—	—	—	0.3	5.3	11.6	10.7	11.6	12.2	11.2	9.5	7.5	3.8	0.3	—	—	—	84.0	2.9	30.0	9
März . . .	—	—	—	—	5.7	10.0	13.8	14.8	14.5	17.7	18.2	15.9	15.2	11.0	4.0	—	—	—	140.8	4.5	38.6	8
April . . .	—	—	—	1.9	6.9	9.2	10.1	12.8	14.6	12.5	12.8	13.9	14.7	13.2	8.1	4.2	0.4	—	135.3	4.5	32.1	8
Mai	—	0.8	9.6	13.7	14.1	15.3	15.2	17.9	19.3	19.3	17.7	16.9	16.2	16.5	15.4	14.0	6.3	0.3	228.5	7.4	46.0	—
Juni . . .	—	1.7	11.0	12.4	14.9	18.9	16.4	17.8	17.3	17.4	16.0	17.9	15.1	15.9	16.0	12.2	5.8	0.3	227.0	7.6	44.4	4
Juli	—	1.6	12.2	13.6	15.5	17.6	19.1	19.4	21.9	21.7	22.1	20.6	21.1	20.4	21.2	18.0	8.2	—	274.2	8.8	53.3	1
August . .	—	—	2.9	15.4	18.7	20.3	22.2	20.6	19.8	17.9	21.9	20.3	21.9	17.3	16.6	11.4	1.4	—	248.6	8.0	54.3	2
September	—	—	—	0.2	6.2	10.5	14.6	16.1	14.1	15.9	17.1	15.2	14.4	11.7	2.9	—	—	—	138.9	4.6	36.7	4
Oktober .	—	—	—	—	1.6	14.2	18.2	20.0	21.8	22.0	23.0	20.7	20.4	13.4	0.7	—	—	—	176.0	5.7	54.2	2
November	—	—	—	—	—	1.8	10.1	12.6	14.1	13.5	10.9	12.6	8.6	1.6	—	—	—	—	85.8	2.9	33.9	12
Dezember	—	—	—	—	—	—	3.4	7.9	9.3	8.5	9.9	6.8	1.8	—	—	—	—	—	47.6	1.5	20.9	19
Jahr . . .	—	4.1	35.7	57.2	83.9	123.1	157.7	176.4	185.6	187.4	190.8	178.0	163.2	125.6	85.2	59.8	22.1	0.6	1836.4	5.0	41.1	86

Täglicher Gang nach wahrer Zeit

Muhlendorf

φ = 53° 42′ N λ = 15° 40′ E H = 100 m h_s = 1 m

	3–4ª	4–5ª	5–6ª	6–7ª	7–8ª	8–9ª	9–10ª	10–11ª	11–12ª	12ª–1ᵖ	1–2ᵖ	2–3ᵖ	3–4ᵖ	4–5ᵖ	5–6ᵖ	6–7ᵖ	7–8ᵖ	8–9ᵖ	Summe	Mittel	Prozente der möglichen Dauer	Tage ohne Sonnenschein
Januar . .	—	—	—	—	—	1.1	3.1	6.2	8.5	10.7	12.8	9.8	4.3	—	—	—	—	—	56.5	1.8	22.7	12
Februar .	—	—	—	—	0.9	6.5	9.5	11.8	13.2	13.2	13.2	13.2	8.4	1.9	—	—	—	—	91.8	3.2	32.5	10
März . . .	—	—	—	0.6	6.5	12.8	15.2	15.1	17.7	18.0	18.4	16.5	15.9	12.1	1.6	—	—	—	150.4	4.9	41.0	5
April . . .	—	—	—	2.2	6.2	8.0	9.9	11.9	12.3	15.4	14.6	14.8	13.4	11.5	7.4	2.3	—	—	129.9	4.3	31.0	6
Mai	—	0.9	8.0	14.4	15.8	18.0	18.4	18.1	19.6	17.2	16.2	15.9	15.6	14.5	15.2	13.4	5.9	—	227.1	7.3	46.2	—
Juni . . .	—	2.8	11.2	17.5	19.8	18.8	19.2	18.4	18.4	17.0	16.8	14.2	15.5	14.1	15.0	12.7	7.1	0.1	238.6	8.0	47.1	2
Juli	—	2.8	10.5	13.5	17.1	20.0	20.4	20.1	19.3	21.0	19.9	18.9	19.4	18.9	19.4	17.7	6.7	—	265.6	8.6	52.3	2
August . .	—	—	5.9	15.3	17.9	20.2	21.4	21.4	17.3	17.7	17.4	16.7	16.1	15.8	14.1	7.7	1.4	—	226.3	7.3	49.8	2
September	—	—	0.1	3.0	9.1	11.1	13.0	13.3	12.6	12.5	12.0	11.5	11.2	9.4	3.7	0.8	—	—	123.3	4.1	32.6	4
Oktober .	—	—	—	—	5.3	13.4	18.7	21.5	20.2	19.0	19.6	20.6	19.2	9.9	—	—	—	—	167.4	5.4	51.5	—
November	—	—	—	—	0.5	5.0	9.3	12.8	13.0	12.4	13.0	11.3	7.3	0.9	—	—	—	—	85.5	2.8	33.6	14
Dezember	—	—	—	—	—	0.5	5.9	7.9	9.4	10.6	9.7	7.1	0.9	—	—	—	—	—	52.0	1.7	22.5	16
Jahr . . .	—	6.5	35.7	66.5	99.1	135.4	164.0	178.5	181.5	184.7	183.6	170.5	147.2	109.0	76.4	54.6	21.1	0.1	1814.4	5.0	40.6	73

Warsow

φ = 53° 28′ N λ = 14° 33′ E H = 108 m h_s = 1 m

Januar . .	—	—	—	—	—	—	4.2	8.7	9.7	11.3	13.4	12.4	9.0	—	—	—	—	—	68.7	2.2	27.5	14
Februar .	—	—	—	—	0.1	3.9	8.1	9.9	12.5	13.6	15.4	14.5	11.1	3.9	—	—	—	—	93.0	3.2	32.9	9
März . . .	—	—	—	—	4.0	10.9	13.6	15.4	17.9	19.0	18.6	16.6	13.8	11.6	1.6	—	—	—	143.0	4.6	39.0	4
April . . .	—	—	0.7	4.7	8.0	8.1	10.8	13.5	15.2	14.8	16.0	13.5	12.1	11.0	8.0	1.1	—	—	137.5	4.6	32.4	6
Mai	—	2.7	10.3	11.8	12.8	13.8	16.0	18.0	16.9	17.6	17.4	20.9	18.4	14.2	15.3	12.5	3.1	—	221.7	7.2	45.1	—
Juni . . .	—	5.0	15.5	19.4	19.3	17.5	17.6	18.6	18.3	17.4	16.8	15.7	13.8	15.4	16.4	13.6	6.9	—	247.2	8.2	48.9	2
Juli	—	3.8	12.2	17.9	19.9	21.9	21.7	21.7	21.6	20.2	21.5	22.1	20.2	20.6	17.5	16.6	7.2	—	286.6	9.2	56.5	1
August . .	—	0.2	4.1	13.4	17.6	18.7	18.8	19.5	19.9	18.4	19.6	18.6	16.0	14.7	14.4	8.2	0.6	—	222.7	7.2	49.0	2
September	—	—	—	0.2	7.0	12.5	15.3	14.7	16.5	16.7	15.6	15.0	12.5	10.7	2.5	0.2	—	—	139.4	4.6	36.8	4
Oktober .	—	—	—	—	0.5	13.7	17.2	18.1	20.6	19.7	21.5	20.4	17.8	6.6	—	—	—	—	156.1	5.0	48.0	1
November	—	—	—	—	—	3.7	10.6	14.9	13.9	14.0	13.9	11.2	5.3	—	—	—	—	—	87.5	2.9	34.2	9
Dezember	—	—	—	—	—	0.2	2.6	4.9	6.2	9.3	7.8	4.4	0.3	—	—	—	—	—	35.7	1.2	15.4	17
Jahr . . .	—	11.7	42.8	67.4	89.2	124.9	156.5	177.9	189.2	192.0	197.5	185.3	150.3	108.7	75.7	52.2	17.8	—	1839.1	5.0	41.1	69

Neubrandenburg

φ = 53° 34′ N λ = 13° 16′ E H = 14 m h_s = 12 m

Januar . .	—	—	—	—	—	1.0	6.3	12.4	11.3	12.6	13.8	12.9	6.8	0.1	—	—	—	—	77.2	2.5	30.9	12
Februar .	—	—	—	—	0.1	4.0	7.8	10.7	12.8	14.7	15.8	15.9	11.9	4.3	—	—	—	—	98.0	3.4	34.7	10
März . . .	—	—	—	0.4	5.2	10.0	13.3	16.9	18.7	18.6	19.0	17.1	16.0	12.3	4.5	0.3	—	—	152.3	4.9	41.5	5
April . . .	—	—	1.0	4.8	7.7	11.0	11.9	13.5	13.2	15.1	14.8	13.8	12.2	10.1	6.7	1.3	—	—	137.1	4.6	32.7	9
Mai	—	0.8	7.4	11.6	13.9	17.0	17.4	19.2	18.8	20.4	21.7	20.4	18.2	17.0	13.8	12.0	2.8	—	232.4	7.5	47.2	4
Juni . . .	—	3.0	12.1	17.3	18.3	18.0	17.1	17.4	15.8	16.2	17.6	16.4	18.3	16.8	12.5	12.4	8.5	—	237.7	7.9	47.0	2
Juli	—	2.8	12.9	15.8	19.6	18.5	19.4	19.8	17.8	20.7	19.2	19.2	17.6	17.8	15.9	15.1	5.5	—	257.6	8.3	50.8	2
August . .	—	—	5.3	12.6	17.2	17.3	18.1	17.1	18.1	17.8	20.0	18.0	18.5	17.0	13.4	5.3	—	—	215.7	7.0	47.4	2
September	—	—	—	3.4	9.1	12.0	14.3	15.0	15.0	16.1	16.1	14.4	14.9	10.7	3.5	—	—	—	144.5	4.8	38.1	6
Oktober .	—	—	—	0.3	6.5	14.0	15.8	17.4	18.5	19.1	16.9	15.7	14.7	6.6	—	—	—	—	145.5	4.7	44.8	2
November	—	—	—	—	—	4.0	11.7	13.2	14.1	13.8	12.7	12.1	8.2	0.2	—	—	—	—	90.0	3.0	35.2	8
Dezember	—	—	—	—	—	1.2	6.1	6.5	8.7	9.2	6.5	4.7	1.1	—	—	—	—	—	44.0	1.4	19.0	15
Jahr . . .	—	6.6	38.7	66.2	97.6	128.0	159.2	179.1	182.8	194.3	194.1	180.6	158.4	112.9	70.3	46.4	16.8	—	1832.0	5.0	41.0	77

Rostock

φ = 54° 4′ N λ = 12° 4′ E H = 45 m h_s = 2 m

Januar . .	—	—	—	—	—	2.7	7.2	9.4	12.1	12.3	11.3	6.8	3.2	—	—	—	—	—	65.0	2.1	26.3	11
Februar .	—	—	—	—	2.7	12.6	14.9	15.0	14.5	14.6	13.9	12.7	12.2	1.8	—	—	—	—	114.9	4.0	40.8	9
März . . .	—	—	—	—	5.7	12.8	14.3	14.9	16.2	15.9	16.5	18.1	14.9	7.1	0.1	—	—	—	136.5	4.4	37.3	6
April . . .	—	—	0.4	3.2	10.0	13.9	12.4	11.3	11.4	13.5	12.6	11.0	11.5	9.4	2.8	0.3	—	—	123.7	4.1	29.4	5
Mai	—	0.7	7.6	10.8	13.1	14.7	16.0	17.1	17.1	16.9	15.8	14.6	13.9	13.8	12.4	9.7	1.5	—	195.7	6.3	39.5	2
Juni . . .	—	2.3	13.5	16.7	18.1	17.8	17.7	18.2	20.1	19.3	19.1	15.7	14.5	16.3	16.2	13.7	5.9	—	245.1	8.2	47.9	1
Juli	—	2.5	12.7	17.1	18.5	19.0	18.6	18.4	21.0	19.2	19.6	20.6	19.3	20.5	19.6	16.8	5.6	—	269.0	8.7	52.9	—
August . .	—	—	4.3	6.6	11.8	15.7	18.5	19.1	19.9	21.0	19.1	16.8	17.4	14.9	11.4	6.7	0.6	—	203.8	6.6	44.7	1
September	—	—	—	0.5	5.2	11.5	12.6	15.1	15.3	17.6	17.4	15.3	15.0	9.2	1.0	—	—	—	135.7	4.5	35.8	4
Oktober .	—	—	—	—	2.5	12.2	12.8	13.3	16.0	14.7	12.2	12.0	11.1	4.1	—	—	—	—	110.9	3.6	34.2	5
November	—	—	—	—	—	4.5	9.9	12.3	11.4	12.5	13.9	13.6	8.4	0.1	—	—	—	—	86.6	2.9	34.1	7
Dezember	—	—	—	—	—	0.2	5.0	6.6	5.5	5.0	5.3	3.0	0.3	—	—	—	—	—	30.9	1.0	13.5	20
Jahr . . .	—	5.5	38.5	54.9	87.6	137.6	159.9	170.7	180.5	182.5	176.7	160.2	141.7	97.2	63.5	47.2	13.6	—	1717.8	4.7	38.4	71

Täglicher Gang nach wahrer Zeit

Dahlem bei Berlin

φ = 52° 27′ N λ = 13° 18′ E H = 55 m h_s = 3 m

	3–4ᵃ	4–5ᵃ	5–6ᵃ	6–7ᵃ	7–8ᵃ	8–9ᵃ	9–10ᵃ	10–11ᵃ	11–12ᵃ	12ᵃ–1ᵖ	1–2ᵖ	2–3ᵖ	3–4ᵖ	4–5ᵖ	5–6ᵖ	6–7ᵖ	7–8ᵖ	8–9ᵖ	Summe	Mittel	Prozente der möglichen Dauer	Tage ohne Sonnenschein
Januar . .	—	—	—	—	—	1.3	7.5	11.3	13.6	13.8	14.3	12.9	4.0	—	—	—	—	—	78.7	2.5	31.0	13
Februar .	—	—	—	—	0.1	3.1	8.0	10.2	11.1	11.1	10.0	10.4	7.4	1.0	—	—	—	—	72.4	2.5	25.4	8
März . . .	—	—	—	—	3.2	11.0	15.5	15.5	16.4	16.9	17.2	17.9	14.9	7.5	0.6	—	—	—	136.6	4.4	37.3	5
April . . .	—	—	0.3	2.5	6.2	12.6	13.5	14.3	14.2	15.5	13.5	14.2	12.4	8.6	4.5	0.6	—	—	132.9	4.4	31.9	4
Mai	—	0.4	6.3	14.6	15.5	17.5	17.9	17.1	18.9	17.2	16.7	16.2	14.9	12.9	13.4	9.0	0.6	—	209.1	6.7	42.9	2
Juni . . .	—	0.7	11.4	15.3	15.9	17.0	18.6	17.9	15.9	14.3	14.5	16.6	14.2	15.5	14.0	12.2	3.3	—	217.3	7.2	43.4	2
Juli	—	2.8	15.7	17.9	18.5	17.9	21.6	19.0	19.5	18.8	19.9	20.2	20.1	18.3	16.3	11.8	3.0	—	261.3	8.4	52.1	1
August . .	—	0.1	1.8	9.7	11.9	14.7	15.4	18.9	20.3	19.0	18.8	19.7	19.7	16.7	13.9	5.8	—	—	206.4	6.7	45.5	2
September	—	—	—	0.3	5.9	9.8	12.9	11.9	12.1	13.3	15.1	14.3	13.3	9.9	1.5	—	—	—	120.3	4.0	31.8	4
Oktober .	—	—	—	—	—	9.1	16.9	16.3	19.2	19.2	16.9	13.2	12.8	5.1	0.3	—	—	—	129.0	4.2	39.5	4
November	—	—	—	—	—	2.6	9.0	13.6	15.9	17.9	15.2	14.7	8.7	0.4	—	—	—	—	98.0	3.3	37.7	8
Dezember	—	—	—	—	—	0.2	4.1	9.8	9.8	10.2	10.1	7.5	0.3	—	—	—	—	—	52.0	1.7	21.8	12
Jahr . . .	—	4.0	35.5	60.3	77.2	116.8	160.9	175.8	186.9	187.2	182.2	177.8	142.7	95.9	64.5	39.4	6.9	—	1714.0	4.7	38.4	65

Grünberg in Schlesien

φ = 51° 56′ N λ = 15° 30′ E H = ~~154~~ 149 m h_s = ~~15~~ 16 m

Januar . .	—	—	—	—	—	2.8	7.5	12.2	13.6	14.1	12.3	12.2	4.1	—	—	—	—	—	78.8	2.5	30.7	11
Februar .	—	—	—	—	0.1	4.5	7.5	8.0	11.0	10.8	8.6	7.2	5.0	0.7	—	—	—	—	63.4	2.2	22.1	13
März . . .	—	—	—	—	5.9	14.4	16.1	16.3	14.6	16.8	16.3	17.2	16.8	10.2	1.0	—	—	—	145.6	4.7	39.7	5
April . . .	—	—	0.2	3.9	9.7	14.0	14.5	15.0	13.7	14.2	13.2	11.9	10.7	9.2	7.0	1.1	—	—	138.3	4.6	33.2	1
Mai . . .	—	0.7	7.6	13.5	14.5	16.7	17.0	17.4	18.7	17.5	17.7	16.3	15.1	12.7	13.3	10.3	0.5	—	209.5	6.8	43.2	1
Juni . . .	—	0.7	12.5	15.4	16.9	16.4	16.2	15.8	15.1	14.9	16.0	14.7	11.7	9.6	6.0	3.3	0.2	—	185.4	6.2	37.3	5
Juli	—	2.6	12.4	18.1	21.7	22.2	22.7	21.9	20.8	17.0	16.2	18.0	18.0	19.6	16.3	10.1	1.2	—	258.8	8.3	51.8	1
August . .	—	0.2	3.6	13.0	17.8	16.5	16.3	17.0	17.2	16.8	16.9	16.4	15.4	14.8	13.6	6.8	—	—	202.3	6.5	44.9	3
September	—	—	—	—	6.3	13.9	16.1	16.1	16.3	16.1	14.5	13.1	11.0	4.7	0.4	—	—	—	128.5	4.3	34.1	2
Oktober .	—	—	—	—	3.3	13.2	14.5	16.1	18.3	20.2	19.3	18.2	15.8	6.0	—	—	—	—	144.9	4.7	44.2	2
November	—	—	—	—	0.1	5.5	11.8	14.5	13.4	13.6	12.7	12.1	6.7	—	—	—	—	—	90.4	3.0	34.4	9
Dezember	—	—	—	—	—	1.7	7.9	10.7	11.5	11.1	13.0	8.9	0.9	—	—	—	—	—	65.7	2.1	27.3	13
Jahr . . .	—	4.2	36.3	63.9	96.3	141.8	168.1	181.0	184.2	183.1	176.7	166.2	131.2	87.5	57.6	31.6	1.9	—	1711.6	4.7	38.3	66

Breslau-Krietern

φ = 51° 5′ N λ = 17° 0′ E H = 125 m h_s = 3 m

Januar . .	—	—	—	—	—	3.0	7.3	10.7	12.0	13.4	11.2	10.5	5.6	0.2	—	—	—	—	73.9	2.4 ~~8.2~~	28	9
Februar .	—	—	—	—	0.1	3.5	8.2	10.0	11.2	12.6	10.7	9.3	8.0	3.3	—	—	—	—	76.9	2.7	26	10
März . . .	—	—	—	1.1	4.9	8.7	12.7	15.4	17.1	18.8	18.8	16.4	17.7	13.2	5.0	—	—	—	149.8	~~5.4~~	41	4
April . . .	—	—	1.3	3.8	8.1	11.5	13.6	14.0	15.5	17.7	15.3	15.4	15.5	11.7	9.9	1.9	—	—	155.2	~~5.1~~	38	1
Mai	—	3.4	10.6	12.4	14.1	16.0	16.0	15.5	15.5	17.0	16.5	19.1	18.1	18.3	16.7	10.4	1.0	—	220.6	~~7.1~~	46	5
Juni . . .	—	1.3	10.4	15.9	15.2	17.0	17.9	18.9	19.8	19.9	18.8	17.1	16.7	16.0	15.6	11.6	4.8	—	236.9	~~7.9~~	47	3
Juli	—	3.0	14.4	16.0	18.1	21.3	21.9	19.4	18.2	18.5	19.2	17.7	17.4	18.1	16.5	16.2	5.1	—	261.0	~~8.4~~	53	—
August . .	—	—	6.1	13.6	17.2	19.6	19.1	18.6	18.8	18.5	21.2	16.6	15.6	16.3	14.4	7.2	0.6	—	223.4	~~7.2~~	50	2
September	—	—	—	1.3	11.5	14.5	15.4	18.3	19.4	17.3	17.1	16.9	14.8	11.6	5.2	0.1	—	—	163.4	~~5.4~~	44	3
Oktober .	—	—	—	0.2	4.6	11.4	13.8	16.5	19.9	20.8	21.1	20.0	18.6	11.1	—	—	—	—	158.0	~~5.1~~	48	3
November	—	—	—	0.3	7.4	13.3	16.0	16.5	17.5	18.0	16.6	11.0	1.0	—	—	—	—	—	117.6	~~3.9~~	44	8
Dezember	—	—	—	—	—	1.9	10.2	12.0	13.2	13.0	11.2	12.1	4.3	—	—	—	—	—	77.9	~~2.5~~	32	14
Jahr . . .	—	7.7	42.8	64.6	101.2	141.7	172.1	185.8	198.1	205.5	197.7	182.1	153.3	119.8	83.3	47.4	11.5	—	1914.6	5.2 ~~3.9~~	43	62

Landeck

φ = 50° 21′ N λ = 16° 53′ E H = ~~482~~ 470 m h_s = 12 m

Januar . .	—	—	—	—	—	0.7	6.9	8.8	8.5	7.3	7.5	9.8	6.5	0.4	—	—	—	—	56.4	1.8	21.4	14
Februar .	—	—	—	—	0.1	3.6	8.0	10.0	10.0	11.3	10.5	9.5	9.0	3.4	—	—	—	—	75.4	2.6	25.9	13
März . . .	—	—	—	—	2.0	10.1	11.9	12.7	13.7	16.0	16.6	16.4	14.9	11.2	0.9	—	—	—	126.4	4.1	34.4	8
April . . .	—	—	—	0.8	8.9	10.0	13.0	11.4	11.0	11.7	14.2	12.8	11.3	9.9	6.5	1.0	—	—	122.5	4.1	29.8	4
Mai	—	—	0.8	10.8	12.4	14.4	16.1	16.6	17.0	14.4	17.2	14.4	14.1	14.0	13.0	9.8	1.0	—	186.0	6.0	39.0	4
Juni . . .	—	—	6.1	14.3	16.9	15.9	15.6	13.5	13.4	13.5	13.4	13.0	12.7	13.3	11.7	11.5	5.6	—	190.4	6.3	39.0	3
Juli	—	—	3.2	14.3	16.8	17.3	17.1	16.3	14.0	15.7	15.9	18.2	14.8	13.8	13.7	12.1	3.6	—	206.8	6.7	42.1	2
August . .	—	—	—	6.4	16.0	14.9	13.8	13.5	14.0	11.9	12.9	13.7	12.6	13.8	13.2	6.5	—	—	163.2	5.3	36.6	3
September	—	—	—	—	6.9	13.6	15.5	16.1	16.1	18.2	16.6	16.3	15.9	12.4	1.8	—	—	—	149.4	5.0	39.6	1
Oktober .	—	—	—	—	1.4	14.9	16.9	17.6	18.5	17.8	18.7	18.3	15.3	11.1	—	—	—	—	150.5	4.9	45.5	2
November	—	—	—	—	—	4.1	13.1	15.4	14.7	15.6	15.4	14.4	11.0	0.3	—	—	—	—	104.0	3.5	38.7	10
Dezember	—	—	—	—	—	—	6.7	10.6	11.7	12.0	12.8	11.7	6.4	—	—	—	—	—	71.9	2.3	28.8	14
Jahr . . .	—	—	10.1	46.6	81.4	119.5	154.6	162.5	162.6	165.4	171.7	168.5	144.5	103.6	60.8	40.9	10.2	—	1602.9	4.4	36.0	78

Täglicher Gang nach wahrer Zeit

Schneekoppe

$\varphi = 50° 44'$ N $\lambda = 15° 44'$ E H = 1602 m h_s = 16 m

	3-4a	4-5a	5-6a	6-7a	7-8a	8-9a	9-10a	10-11a	11-12a	12a-1p	1-2p	2-3p	3-4p	4-5p	5-6p	6-7p	7-8p	8-9p	Summe	Mittel	Prozente der möglichen Dauer	Tage ohne Sonnenschein
Januar . .	—	—	—	—	0.2	5.0	5.9	8.4	9.4	10.0	9.9	10.1	8.8	1.5	—	—	—	—	69.2	2.2	25.6	13
Februar .	—	—	—	—	4.6	7.8	9.3	11.1	10.8	10.8	10.3	8.6	8.5	5.3	—	—	—	—	87.1	3.0	29.3	14
März . . .	—	—	—	1.3	7.6	10.6	11.0	10.9	13.8	14.1	14.4	13.9	11.3	9.3	1.5	—	—	—	119.7	3.9	32.1	10
April . . .	—	—	—	3.6	6.2	9.9	10.8	10.0	10.0	10.2	10.3	11.9	10.9	9.1	6.1	1.4	—	—	110.4	3.7	26.3	5
Mai	—	0.4	6.7	9.1	11.5	13.3	14.3	12.6	11.5	13.2	13.6	14.1	13.0	12.0	11.4	7.9	0.5	—	165.1	5.3	33.7	5
Juni . . .	—	4.2	11.5	13.1	13.4	13.9	14.9	13.1	13.7	13.6	11.1	12.2	10.7	10.0	8.9	9.0	4.2	—	177.5	5.9	35.5	2
Juli . . .	—	1.0	8.8	12.8	13.0	13.9	13.0	15.3	16.5	13.5	13.5	14.2	11.9	13.8	12.0	9.5	1.6	—	184.3	5.9	36.6	2
August . .	—	—	2.0	6.8	7.4	6.3	6.0	6.7	6.6	7.8	10.0	11.7	11.8	12.2	8.9	4.0	—	—	108.2	3.5	23.7	5
September	—	—	—	4.3	9.3	12.1	14.1	11.8	12.5	13.9	11.7	13.0	10.4	7.5	3.3	—	—	—	123.9	4.1	32.1	4
Oktober .	—	—	—	0.3	6.9	8.7	9.7	12.4	13.1	14.4	15.1	15.1	14.2	9.2	0.2	—	—	—	119.3	3.8	35.1	8
November	—	—	—	—	2.3	15.2	16.1	17.1	16.5	17.0	17.2	17.7	15.3	1.9	—	—	—	—	136.3	4.5	49.6	6
Dezember	—	—	—	—	—	13.7	18.5	18.9	18.9	18.3	18.8	17.9	13.6	—	—	—	—	—	138.6	4.5	54.1	7
Jahr . . .	—	5.6	29.0	51.3	82.4	130.4	143.6	148.3	153.3	156.8	155.9	160.4	140.4	91.8	52.3	31.8	6.3	—	1539.6	4.2	33.7	81

Niesky [1]

$\varphi = 51° 18'$ N $\lambda = 14° 49'$ E H = 195 m h_s = 21 m

	3-4a	4-5a	5-6a	6-7a	7-8a	8-9a	9-10a	10-11a	11-12a	12a-1p	1-2p	2-3p	3-4p	4-5p	5-6p	6-7p	7-8p	8-9p	Summe	Mittel	Prozente der möglichen Dauer	Tage ohne Sonnenschein
Januar . .	—	—	—	—	—	4.4	8.7	10.8	12.6	13.8	14.2	12.7	8.4	—	—	—	—	—	85.6	2.8	32.9	13
Februar .	—	—	—	—	0.5	3.8	6.9	7.5	9.6	8.7	7.6	7.7	6.0	1.4	—	—	—	—	59.7	2.1	20.7	12
März . . .	—	—	—	0.3	6.2	10.7	14.3	17.6	19.6	18.8	17.3	17.8	16.0	9.2	0.6	—	—	—	148.4	4.8	40.3	5
April . . .	—	—	0.1	2.5	7.8	11.2	13.5	13.4	14.3	14.7	12.8	12.7	11.5	10.3	6.9	1.2	—	—	132.9	4.4	32.1	5
Mai																						
Juni . . .	—	0.3	8.6	15.2	16.4	17.4	16.9	15.7	15.3	14.4	13.7	12.1	10.7	10.2	10.1	6.5	1.4	0.6	185.5	6.2	37.6	4
Juli	—	*0.1*	*6.0*	*11.1*	*12.6*	*11.6*	*15.4*	*13.1*	*10.9*	*11.6*	*12.1*	*12.3*	*10.8*	*9.3*	*8.6*	*2.0*	*dazu 51 St.*		*198.5*	*6.4*	*40.0*	*?*
August . .	—	—	1.6	7.9	9.8	10.1	14.0	16.0	15.7	16.7	13.2	17.7	15.6	13.8	9.8	2.0	—	—	163.9	5.3	36.5	3
September	—	—	—	—	1.6	12.9	13.8	12.1	14.3	13.0	11.2	10.6	8.0	0.3	—	—	—	—	97.8	3.3	26.0	5
Oktober .	—	—	—	—	0.2	8.5	11.8	15.2	17.9	16.1	17.3	16.5	11.9	0.6	—	—	—	—	116.0	3.7	35.3	7
November	—	—	—	—	—	0.9	6.0	10.6	12.5	13.6	12.2	10.1	2.7	—	—	—	—	—	68.6	2.3	25.8	10
Dezember	—	—	—	—	—	0.1	3.4	5.9	7.9	9.2	8.2	3.4	—	—	—	—	—	—	38.1	1.2	15.6	20
Jahr . . .	—																					

[1]) Mai nicht beobachtet; Juli lückenhaft und unsicher.

Zerbst in Anhalt

$\varphi = 51° 58'$ N $\lambda = 12° 5'$ E H = 71 m h_s = 2 m

	3-4a	4-5a	5-6a	6-7a	7-8a	8-9a	9-10a	10-11a	11-12a	12a-1p	1-2p	2-3p	3-4p	4-5p	5-6p	6-7p	7-8p	8-9p	Summe	Mittel	Prozente der möglichen Dauer	Tage ohne Sonnenschein
Januar . .	—	—	—	—	—	4.7	11.1	13.3	12.8	11.8	10.9	12.9	6.0	—	—	—	—	—	83.5	2.7	32.5	12
Februar .	—	—	—	—	0.9	8.0	10.2	14.0	13.3	15.0	13.5	13.5	11.1	3.9	—	—	—	—	103.4	3.6	36.0	8
März . . .	—	—	—	0.3	8.0	13.8	14.5	17.1	17.3	18.2	16.1	15.7	13.0	10.0	1.7	—	—	—	145.7	4.7	39.7	5
April . . .	—	—	0.3	4.7	9.8	12.6	13.2	11.7	13.9	14.3	12.7	14.6	14.4	12.7	7.7	2.2	—	—	144.8	4.8	34.8	5
Mai	—	—	6.6	15.0	17.2	18.3	19.2	17.6	17.8	15.9	16.9	15.6	14.4	14.3	14.5	11.1	1.9	—	216.3	7.0	44.6	1
Juni . . .	—	1.9	10.1	14.7	15.8	16.1	17.1	18.0	17.6	19.4	18.2	16.3	16.3	15.3	15.4	10.3	3.0	—	225.5	7.5	45.3	2
Juli	—	0.9	8.8	12.8	13.3	16.3	14.8	15.0	18.0	17.9	20.9	22.7	20.3	17.6	17.0	11.5	2.0	—	229.8	7.4	46.0	1
August . .	—	0.1	2.6	6.1	11.4	12.4	13.7	16.1	19.2	17.7	18.9	18.8	17.2	17.0	11.8	4.1	—	—	187.1	6.0	41.5	1
September	—	—	—	0.9	7.3	11.4	11.6	12.9	12.5	14.5	15.0	13.7	11.6	8.3	2.0	—	—	—	121.7	4.1	32.3	7
Oktober .	—	—	—	—	4.0	12.0	14.6	17.4	18.1	16.0	16.0	15.8	12.9	7.8	—	—	—	—	134.6	4.3	41.0	4
November	—	—	—	—	—	3.5	10.3	11.7	13.9	13.8	12.4	12.3	8.4	0.3	—	—	—	—	86.6	2.9	33.0	12
Dezember	—	—	—	—	—	0.3	6.3	10.1	10.8	11.3	10.1	7.4	0.6	—	—	—	—	—	56.9	1.8	23.7	17
Jahr . . .	—	2.9	28.4	54.5	87.7	129.4	156.6	174.9	185.2	185.8	181.6	179.3	146.2	107.2	70.1	39.2	6.9	—	1735.9	4.7	38.8	75

Cöthen

$\varphi = 51° 45'$ N $\lambda = 11° 58'$ E H = 85 m h_s = 21 m

	3-4a	4-5a	5-6a	6-7a	7-8a	8-9a	9-10a	10-11a	11-12a	12a-1p	1-2p	2-3p	3-4p	4-5p	5-6p	6-7p	7-8p	8-9p	Summe	Mittel	Prozente der möglichen Dauer	Tage ohne Sonnenschein
Januar . .	—	—	—	—	—	4.8	11.3	13.6	13.6	11.9	10.6	12.3	6.5	0.3	—	—	—	—	84.9	2.7	33.0	10
Februar .	—	—	—	—	1.7	8.7	8.9	9.2	12.0	12.3	12.9	12.2	10.2	3.3	—	—	—	—	91.4	3.5	31.9	11
März . . .	—	—	—	2.4	12.3	14.0	14.2	15.3	18.7	18.2	17.4	17.5	15.2	13.2	4.5	0.1	—	—	163.0	5.3	44.4	4
April . . .	—	—	1.7	9.9	10.3	11.5	12.5	12.8	12.1	14.1	14.0	12.7	12.3	10.3	7.8	2.6	—	—	144.6	4.8	34.8	3
Mai	—	1.2	9.3	14.3	16.0	16.3	17.2	16.5	17.1	17.8	16.6	14.6	15.5	14.5	12.3	9.8	1.4	—	210.4	6.8	43.5	1
Juni . . .	—	5.9	13.4	14.9	16.5	15.6	17.7	16.5	16.8	18.7	17.6	17.0	16.5	16.1	15.9	13.0	4.7	—	236.8	7.9	47.8	1
Juli	—	2.9	14.2	13.7	13.8	14.2	15.2	15.6	19.3	18.8	20.7	17.6	16.8	17.3	15.8	12.3	2.2	—	230.4	7.4	46.3	—
August . .	—	—	4.3	6.8	10.6	14.5	15.8	15.9	17.5	19.4	18.4	17.8	14.5	12.2	11.2	3.8	—	—	182.7	5.9	40.6	1
September	—	—	—	5.5	12.7	12.1	11.3	14.6	11.1	13.3	13.0	12.1	10.6	8.2	4.7	—	—	—	129.2	4.3	34.3	5
Oktober .	—	—	—	0.9	9.8	15.8	15.7	17.3	18.8	15.6	16.6	15.4	13.4	11.2	0.9	—	—	—	151.4	4.9	46.0	4
November	—	—	—	—	0.3	8.1	8.6	11.1	12.4	11.5	12.5	12.9	8.9	0.2	—	—	—	—	86.5	2.9	32.8	10
Dezember	—	—	—	—	—	2.8	10.6	10.3	11.1	10.4	9.7	7.1	1.5	—	—	—	—	—	63.5	2.0	26.2	12
Jahr . . .	—	10.0	42.9	68.4	104.0	138.4	159.0	168.7	180.5	182.0	180.0	169.2	141.9	106.8	73.1	41.6	8.3	—	1774.8	4.9	39.7	62

1924 Sonnenscheindauer in Stunden 1924

Täglicher Gang nach wahrer Zeit

Halle an der Saale

$\varphi = 51°\,29'$ N $\lambda = 11°\,59'$ E $H = \frac{\cancel{124}}{102}$ m $h_s = 19$ m

	3–4ª	4–5ª	5–6ª	6–7ª	7–8ª	8–9ª	9–10ª	10–11ª	11–12ª	12ª–1ᵖ	1–2ᵖ	2–3ᵖ	3–4ᵖ	4–5ᵖ	5–6ᵖ	6–7ᵖ	7–8ᵖ	8–9ᵖ	Summe	Mittel	Prozente der möglichen Dauer	Tage ohne Sonnenschein
Januar . .	—	—	—	—	—	3.4	10.9	12.0	13.8	15.7	16.0	13.1	7.2	0.4	—	—	—	—	92.5	3.0	35.6	8
Februar .	—	—	—	—	2.2	8.8	11.3	14.0	13.6	11.1	12.5	11.3	9.4	3.4	—	—	—	—	97.6	3.4	33.9	9
März . . .	—	—	—	0.4	8.4	12.9	16.1	16.6	19.5	19.9	17.1	15.8	15.9	10.6	1.8	—	—	—	155.0	5.0	42.2	4
April . . .	—	—	1.5	9.8	12.4	12.4	14.9	15.8	17.1	15.6	17.6	17.2	16.8	15.7	9.9	1.6	—	—	178.3	5.9	43.0	2
Mai	—	1.6	10.8	15.0	17.4	19.0	18.4	17.9	18.8	18.8	19.1	18.9	17.9	16.3	13.4	11.0	0.9	—	235.2	7.6	48.8	—
Juni . . .	—	6.1	15.5	18.2	17.6	16.7	18.2	18.2	19.2	19.1	20.3	18.2	20.4	19.2	16.5	14.4	3.8	—	261.6	8.7	53.0	1
Juli	—	2.8	13.9	17.0	18.6	17.4	17.2	17.6	21.2	20.4	19.3	20.6	19.6	19.8	17.6	13.2	3.1	—	259.3	8.4	52.3	—
August . .	—	0.2	3.4	7.6	13.8	15.7	17.0	18.2	20.2	21.4	21.4	19.3	19.1	16.3	13.6	4.8	0.2	—	212.2	6.8	47.3	2
September	—	—	—	4.7	11.4	14.7	15.0	16.4	15.2	13.9	14.7	13.0	14.2	11.2	5.2	0.2	—	—	149.8	5.0	39.8	4
Oktober .	—	—	—	0.4	9.8	15.6	16.3	17.4	18.4	19.8	17.8	15.5	14.8	11.3	0.9	—	—	—	158.0	5.1	48.0	2
November	—	—	—	—	0.1	7.3	11.4	12.2	12.6	12.5	14.7	13.4	9.8	0.6	—	—	—	—	94.6	3.2	35.7	10
Dezember	—	—	—	—	—	2.6	8.6	9.2	9.8	11.1	12.3	8.6	2.1	—	—	—	—	—	64.3	2.1	26.4	15
Jahr . . .	—	10.7	45.1	73.1	111.7	146.5	175.3	185.5	199.4	199.3	202.8	184.9	167.2	124.8	78.9	45.2	8.0	—	1958.4	5.4	43.8	57

Jena

$\varphi = 50°\,56'$ N $\lambda = 11°\,35'$ E $H = 155$ m $h_s = 8.5$ m

	3–4ª	4–5ª	5–6ª	6–7ª	7–8ª	8–9ª	9–10ª	10–11ª	11–12ª	12ª–1ᵖ	1–2ᵖ	2–3ᵖ	3–4ᵖ	4–5ᵖ	5–6ᵖ	6–7ᵖ	7–8ᵖ	8–9ᵖ	Summe	Mittel	Prozente der möglichen Dauer	Tage ohne Sonnenschein
Januar . .	—	—	—	—	—	1.3	4.8	7.6	10.8	13.0	15.8	13.9	3.4	—	—	—	—	—	70.6	2.3	27.0	11
Februar .	—	—	—	—	0.7	4.7	5.5	9.7	11.9	11.4	11.8	10.3	8.8	1.6	—	—	—	—	76.4	2.6	26.5	11
März . . .	—	—	—	—	3.5	8.6	14.1	17.1	16.7	15.6	15.3	14.2	14.7	8.6	0.1	—	—	—	128.5	4.1	34.9	4
April . . .	—	—	—	2.8	6.9	14.5	13.9	15.8	15.8	16.3	16.8	16.3	14.4	9.7	4.8	0.2	—	—	148.2	4.9	35.8	3
Mai	—	—	3.9	15.9	18.8	19.1	18.2	18.4	18.4	18.8	19.4	18.7	16.0	14.4	14.3	6.4	—	—	220.7	7.1	45.9	1
Juni	—	—	3.8	11.3	13.3	10.5	7.4	19.0	16.7	16.6	17.2	16.4	16.8	16.3	16.8	10.3	—	—	192.4	6.4	39.2	4
Juli	—	—	4.9	10.6	13.1	13.7	13.7	14.9	18.2	19.3	19.2	18.9	21.0	18.1	15.3	7.5	—	—	208.4	6.7	42.2	—
August . .	—	—	0.5	4.3	9.3	14.8	14.6	16.4	16.7	14.5	16.4	15.6	17.7	13.4	9.0	1.7	—	—	164.9	5.3	36.7	1
September	—	—	—	0.6	7.7	14.8	13.1	15.0	15.3	15.1	14.3	12.8	12.0	3.5	—	—	—	—	124.2	4.1	33.0	3
Oktober .	—	—	—	—	2.5	8.0	11.8	15.7	18.5	17.9	17.8	15.2	14.1	4.3	—	—	—	—	125.8	4.1	38.2	2
November	—	—	—	—	—	1.3	6.0	10.7	11.9	14.2	14.5	12.2	4.7	—	—	—	—	—	75.5	2.5	28.4	11
Dezember	—	—	—	—	—	0.1	3.8	7.1	10.7	13.9	11.5	6.4	1.3	—	—	—	—	—	54.8	1.8	22.2	9
Jahr . . .	—	—	13.1	45.5	75.8	111.4	127.9	167.4	180.6	186.6	190.0	170.9	144.9	89.9	60.3	26.1	—	—	1590.4	4.3	35.7	60

Marburg an der Lahn

$\varphi = 50°\,49'$ N $\lambda = 8°\,48'$ E $H = \frac{\cancel{238}}{0}$ m $h_s = 19$ m

	3–4ª	4–5ª	5–6ª	6–7ª	7–8ª	8–9ª	9–10ª	10–11ª	11–12ª	12ª–1ᵖ	1–2ᵖ	2–3ᵖ	3–4ᵖ	4–5ᵖ	5–6ᵖ	6–7ᵖ	7–8ᵖ	8–9ᵖ	Summe	Mittel	Prozente der möglichen Dauer	Tage ohne Sonnenschein
Januar . .	—	—	—	—	—	1.6	4.9	8.2	10.0	12.8	12.4	2.6	0.2	—	—	—	—	—	52.7	1.7	20.1	16
Februar .	—	—	—	—	0.4	4.9	8.9	10.6	11.5	11.1	10.2	8.1	6.6	1.5	—	—	—	—	73.8	2.5	25.5	13
März . . .	—	—	—	—	2.9	9.0	12.0	14.0	15.0	16.6	15.5	15.7	15.1	8.2	—	—	—	—	124.0	4.0	33.7	10
April . . .	—	—	0.4	3.6	9.4	11.1	15.7	15.7	13.5	13.5	14.3	12.8	8.8	9.3	6.4	1.1	—	—	135.6	4.5	32.8	8
Mai	—	—	8.9	16.2	18.1	18.7	16.5	17.1	18.4	19.9	19.1	16.3	15.5	15.9	13.5	8.7	1.5	—	224.3	7.2	47.6	5
Juni . . .	—	3.2	11.2	15.5	15.6	16.7	18.7	19.1	19.6	20.2	18.0	16.8	16.5	16.1	15.4	13.9	5.8	—	242.3	8.1	49.4	3
Juli	—	1.0	9.0	15.9	16.5	18.4	18.5	17.9	18.6	19.3	19.2	16.0	14.4	15.1	14.8	10.6	2.2	—	227.4	7.3	46.0	4
August . .	—	—	3.0	9.2	9.5	12.3	14.0	14.5	13.3	13.4	11.5	10.2	7.4	7.9	6.0	5.5	—	—	137.7	4.4	30.8	11
September	—	—	—	—	3.3	7.6	9.3	12.1	13.2	13.8	14.3	12.6	11.8	9.6	3.0	—	—	—	110.6	3.7	29.4	8
Oktober .	—	—	—	—	1.0	4.3	5.3	9.9	11.3	12.4	12.5	12.2	11.8	4.6	—	—	—	—	85.3	2.8	25.9	10
November	—	—	—	—	—	0.1	5.1	7.4	8.7	9.8	11.8	5.2	1.2	—	—	—	—	—	49.3	1.6	18.5	13
Dezember	—	—	—	—	—	—	0.1	2.6	2.9	3.6	3.6	—	—	—	—	—	—	—	12.8	0.4	5.2	24
Jahr . . .	—	4.2	32.5	60.4	76.7	104.7	129.0	149.1	156.0	166.4	162.4	128.5	109.3	88.2	59.1	39.8	9.5	—	1475.8	4.0	33.0	125

[1]) Auffallend wenig. [2]) Auffallend viel.

Cassel

$\varphi = 51°\,20'$ N $\lambda = 9°\,31'$ E $H = \frac{\cancel{198}}{170}$ m $h_s = 10$ m

	3–4ª	4–5ª	5–6ª	6–7ª	7–8ª	8–9ª	9–10ª	10–11ª	11–12ª	12ª–1ᵖ	1–2ᵖ	2–3ᵖ	3–4ᵖ	4–5ᵖ	5–6ᵖ	6–7ᵖ	7–8ᵖ	8–9ᵖ	Summe	Mittel	Prozente der möglichen Dauer	Tage ohne Sonnenschein
Januar . .	—	—	—	—	—	3.4	6.9	11.7	12.1	14.2	13.8	12.3	4.9	—	—	—	—	—	79.3	2.6	30.5	9
Februar .	—	—	—	—	0.6	5.1	8.5	11.4	12.3	10.4	9.7	9.2	7.4	2.1	—	—	—	—	76.7	2.6	26.6	12
März . . .	—	—	—	—	3.0	6.9	9.6	14.6	16.6	16.8	16.2	13.8	12.2	6.7	0.4	—	—	—	116.8	3.8	31.7	8
April . . .	—	—	0.9	2.9	8.4	10.2	10.5	13.7	12.9	14.3	15.2	12.3	11.3	7.1	2.8	—	—	—	122.5	4.1	29.6	4
Mai	—	1.4	11.2	15.6	17.2	18.2	18.8	18.8	16.6	17.9	17.5	16.0	16.9	16.4	15.8	10.9	0.5	—	229.7	7.4	47.7	—
Juni . . .	—	4.1	9.7	13.6	16.1	18.3	17.7	16.5	19.7	20.5	19.2	16.8	17.1	17.1	15.0	11.7	4.3	—	237.4	7.9	48.1	1
Juli	—	1.5	10.7	12.5	15.5	15.0	17.6	17.7	16.5	16.5	18.5	18.9	17.2	15.7	14.4	9.1	1.5	—	218.8	7.1	44.1	2
August . .	—	—	3.9	8.4	11.7	12.4	12.7	14.5	12.8	13.5	12.9	10.1	11.0	11.0	8.9	1.9	—	—	145.7	4.7	32.4	3
September	—	—	—	—	4.4	9.4	9.6	10.2	14.5	14.6	13.1	10.9	9.0	7.6	1.0	—	—	—	104.3	3.5	26.7	6
Oktober .	—	—	—	—	2.2	6.2	8.9	10.1	13.8	13.3	13.5	14.7	13.5	3.5	—	—	—	—	99.7	3.2	30.3	4
November	—	—	—	—	—	2.9	7.2	8.7	8.7	10.2	12.0	12.2	5.2	—	—	—	—	—	67.1	2.2	25.2	10
Dezember	—	—	—	—	—	—	2.4	6.0	7.6	6.7	6.1	5.5	0.4	—	—	—	—	—	34.7	1.1	14.2	15
Jahr . . .	—	7.0	36.4	53.0	79.1	108.0	130.4	153.9	164.1	168.9	167.7	152.7	126.1	87.2	58.3	33.6	6.3	—	1532.7	4.2	34.3	74

1924 Sonnenscheindauer in Stunden 1924

Täglicher Gang nach wahrer Zeit

	3-4a	4-5a	5-6a	6-7a	7-8a	8-9a	9-10a	10-11a	11-12a	12a-1p	1-2p	2-3p	3-4p	4-5p	5-6p	6-7p	7-8p	8-9p	Summe	Mittel	Prozente der möglichen Dauer	Tage ohne Sonnenschein
Witzenhausen [1]																						
φ = 51° 21′ N λ = 9° 52′ E																			H = 136 m		h₀ = 16 m	
Januar . .	—	—	—	—	—	4.1	8.8	10.7	14.0	13.3	13.8	11.5	2.0	—	—	—	—	—	78.2	2.5	30.1	12
Februar .	—	—	—	—	0.7	5.0	8.4	10.4	10.6	10.1	9.7	8.0	5.6	0.4	—	—	—	—	68.9	2.4	23.9	15
März . . .	—	—	—	—	2.0	6.4	12.8	15.7	16.3	18.4	17.5	14.9	12.6	6.2	0.1	—	—	—	122.9	4.0	33.4	7
April . . .	—	—	0.7	1.8	5.4	9.7	13.5	14.5	13.2	14.8	16.3	14.1	12.0	9.6	3.1	—	—	—	128.7	4.3	31.1	6
Mai	—	1.3	12.0	15.2	18.1	19.6	19.7	19.0	17.1	18.4	17.6	17.8	18.8	17.6	14.2	8.4	—	—	234.8	7.6	48.7	1
Juni . . .	—	3.3	9.0	14.1	17.2	20.7	21.9	20.4	21.9	21.6	19.5	20.0	17.2	15.9	13.4	7.3	—	—	243.4	8.1	49.4	—
Juli	—	2.3	8.8	11.9	15.4	18.5	19.4	19.6	18.5	18.8	20.5	19.9	16.2	12.2	10.8	4.4	—	—	217.2	7.0	43.8	4
August . .	—	—	2.8	6.9	10.1	12.3	14.9	15.3	15.9	14.1	14.6	11.9	11.3	10.5	7.6	0.9	—	—	149.1	4.8	33.2	4
September	—	—	—	0.2	6.8	9.1	11.3	13.9	14.7	13.8	13.7	11.3	10.0	7.1	0.4	—	—	—	112.3	3.7	29.8	5
Oktober .	—	—	—	—	2.4	9.0	11.0	12.7	13.7	13.6	14.9	16.8	11.6	2.6	—	—	—	—	108.3	3.5	32.9	1
November	—	—	—	—	—	2.3	7.9	8.3	8.7	11.5	11.2	10.1	3.5	—	—	—	—	—	63.5	2.1	23.9	13
Dezember	—	—	—	—	—	0.7	3.4	6.3	10.0	11.4	10.3	8.0	0.2	—	—	—	—	—	50.3	1.6	20.6	16
Jahr . . .	—	6.9	33.3	50.1	78.1	117.4	153.0	166.8	174.6	179.8	179.6	164.3	121.0	82.1	49.6	21.0	—	—	1577.6	4.3	35.3	84

[1] Infolge Talaufstellung sind die Werte von 6p ab zu klein.

Göttingen																						
φ = 51° 32′ N λ = 9° 56′ E																			H = ~~149~~ 160 m		h₀ = 24 m	
Januar . .	—	—	—	—	—	1.9	6.8	10.9	12.5	12.2	12.1	13.0	5.2	—	—	—	—	—	74.6	2.4	28.8	13
Februar .	—	—	—	—	—	0.9	2.5	8.2	9.8	9.7	9.8	9.2	6.4	1.3	—	—	—	—	57.8	2.0	20.1	10
März . . .	—	—	—	—	1.6	6.8	9.4	12.9	14.2	15.5	14.5	16.0	13.0	6.0	—	—	—	—	109.9	3.5	29.9	8
April . . .	—	—	—	2.6	6.4	9.6	11.0	10.4	13.5	12.0	13.8	12.7	9.6	8.5	3.8	0.1	—	—	114.0	3.8	27.6	4
Mai	—	0.1	6.7	15.2	17.0	17.8	16.2	17.8	16.7	15.2	14.5	15.1	16.9	15.6	11.8	7.5	0.6	—	204.7	6.6	42.4	1
Juni . . .	—	3.7	10.9	12.3	14.1	15.7	17.5	18.2	18.3	19.1	17.9	15.5	15.9	15.3	13.1	10.2	3.1	—	220.8	7.4	44.7	2
Juli	—	1.2	8.0	11.6	10.8	13.1	15.5	17.3	16.7	15.6	14.8	16.5	15.7	13.3	12.9	8.2	0.7	—	191.9	6.2	38.6	2
August . .	—	0.1	2.4	6.6	8.8	12.3	13.7	15.3	14.0	14.5	12.6	9.9	8.5	6.3	6.8	1.3	—	—	133.1	4.3	29.6	4
September	—	—	—	0.7	3.6	8.3	10.1	9.8	12.2	11.9	11.2	8.2	7.3	5.3	0.6	—	—	—	89.2	3.0	23.7	7
Oktober .	—	—	—	—	2.3	8.5	11.7	12.1	11.9	12.5	13.5	13.6	10.2	4.4	—	—	—	—	100.7	3.2	30.6	6
November	—	—	—	—	—	1.6	7.3	9.3	11.4	12.2	11.4	11.8	5.0	—	—	—	—	—	70.0	2.3	26.4	13
Dezember	—	—	—	—	—	0.6	1.5	6.3	8.5	8.5	10.1	7.3	1.2	—	—	—	—	—	44.0	1.4	18.1	17
Jahr . . .	—	5.1	28.0	49.0	64.6	97.1	123.2	148.5	159.7	158.9	156.2	148.8	114.9	76.0	49.0	27.3	4.4	—	1410.7	3.9	31.6	87

Klausthal																						
φ = 51° 48′ N λ = 10° 20′ E																			H = ~~600~~ 572 m		h₀ = 27 m	
Januar . .	—	—	—	—	0.2	5.4	8.5	11.9	12.6	11.9	12.7	12.0	8.2	1.1	—	—	—	—	84.5	2.7	32.8	13
Februar .	—	—	—	—	0.8	5.2	7.0	7.7	8.9	10.4	8.6	9.0	7.6	3.0	—	—	—	—	68.2	2.3	23.8	13
März . . .	—	—	—	—	4.8	8.8	10.5	14.0	12.6	13.8	13.9	12.8	11.5	10.7	2.2	—	—	—	115.6	3.7	31.5	9
April . . .	—	—	1.3	5.3	6.4	9.8	12.1	12.9	14.9	14.5	15.5	14.4	9.4	7.5	6.6	2.0	0.2	—	132.8	4.4	32.0	6
Mai	—	3.0	11.3	14.7	16.9	17.9	18.0	17.2	19.5	16.8	18.1	17.3	16.9	13.8	14.7	8.1	3.4	0.5	228.1	7.4	47.1	2
Juni . . .	—	7.9	12.4	14.8	17.8	18.2	19.5	19.7	19.2	19.2	20.2	16.8	17.5	16.4	14.6	9.5	9.2	—	252.9	8.4	51.0	4
Juli	—	3.6	8.9	11.0	12.8	12.2	14.8	17.1	18.2	19.0	17.0	15.9	18.3	15.6	11.0	7.7	2.6	0.1	205.8	6.6	41.3	3
August . .	—	—	3.0	6.6	8.6	9.2	11.9	14.9	11.6	13.1	12.2	14.1	10.3	10.0	7.3	2.2	—	—	135.0	4.4	30.0	5
September	—	—	0.7	0.9	5.2	8.9	10.5	12.0	12.7	13.2	12.4	11.3	9.9	7.3	1.3	0.1	—	—	106.4	3.5	28.2	9
Oktober .	—	—	—	0.1	3.6	12.2	13.1	13.6	14.9	15.6	15.5	13.8	10.0	6.9	0.1	—	—	—	119.4	3.9	36.3	9
November	—	—	—	—	0.8	9.5	14.5	14.6	13.9	13.7	14.7	14.3	11.7	1.2	—	—	—	—	108.9	3.6	41.3	9
Dezember	—	—	—	—	—	3.5	8.3	9.8	9.9	10.7	11.4	9.8	5.0	—	—	—	—	—	68.4	2.2	28.3	13
Jahr . . .	—	14.5	37.6	53.4	77.9	120.8	148.7	165.4	168.9	171.9	172.2	161.5	136.3	93.5	57.8	29.6	15.4	0.6	1626.0	4.4	36.4	95

Brocken																						
φ = 51° 48′ N λ = 10° 37′ E																			H = 1140.1 m		h₀ = ~~17~~ 17 m	
Januar . .	—	—	—	—	1.7	10.4	11.4	11.7	11.2	10.3	10.2	12.0	9.3	0.5	—	—	—	—	88.7	2.9	33.5	14
Februar .	—	—	—	—	7.0	9.6	9.2	9.9	11.0	9.5	9.2	8.6	8.0	4.1	—	—	—	—	86.1	3.0	29.4	12
März . . .	—	—	—	4.2	10.2	12.1	12.8	14.3	13.4	13.2	13.7	12.4	12.5	12.1	4.6	—	—	—	135.5	4.4	36.3	7
April . . .	—	—	1.9	6.3	8.4	9.6	10.9	12.0	14.0	13.8	14.3	13.6	10.3	8.2	6.1	0.9	—	—	130.3	4.3	30.9	4
Mai	—	2.5	8.4	13.2	16.2	16.2	16.7	15.8	15.8	15.8	14.8	14.7	15.5	15.0	14.1	11.3	1.9	—	207.9	6.7	42.3	2
Juni . . .	—	7.7	11.1	13.6	13.9	15.5	17.9	19.7	19.1	19.2	19.8	16.7	16.3	15.4	15.6	13.6	4.8	—	239.9	8.0	47.6	3
Juli	—	5.5	7.5	11.8	12.4	12.9	13.8	16.8	18.6	18.5	18.3	16.9	16.8	15.1	9.7	8.3	1.6	—	204.5	6.6	40.4	—
August . .	—	0.1	2.4	5.3	6.7	7.1	8.9	12.0	12.5	11.3	12.5	12.5	10.5	8.5	5.5	2.6	—	—	118.4	3.8	25.9	5
September	—	—	—	2.1	5.8	9.0	10.3	9.9	11.2	12.1	11.7	10.5	9.8	7.8	3.8	0.1	—	—	104.1	3.5	27.1	8
Oktober .	—	—	—	1.9	11.3	11.6	12.8	12.7	13.2	12.5	12.6	13.6	13.0	9.7	1.6	—	—	—	126.5	4.1	37.8	11
November	—	—	—	—	3.2	10.8	14.0	13.5	13.4	15.7	13.3	12.8	12.2	1.7	—	—	—	—	110.6	3.7	40.9	8
Dezember	—	—	—	—	—	8.4	12.6	11.3	12.1	12.6	14.4	14.3	10.0	—	—	—	—	—	95.7	3.1	38.4	10
Jahr . . .	—	15.8	31.3	58.4	96.8	133.2	151.3	159.6	165.5	164.5	164.8	158.6	144.2	98.1	61.0	36.8	8.3	—	1648.2	4.5	36.2	84

1924 Sonnenscheindauer in Stunden 1924

Täglicher Gang nach wahrer Zeit

	3–4ª	4–5ª	5–6ª	6–7ª	7–8ª	8–9ª	9–10ª	10–11ª	11–12ª	12ª–1ᵖ	1–2ᵖ	2–3ᵖ	3–4ᵖ	4–5ᵖ	5–6ᵖ	6–7ᵖ	7–8ᵖ	8–9ᵖ	Summe	Mittel	Prozente der möglichen Dauer	Tage ohne Sonnenschein
Quedlinburg																						
φ = 51° 47′ N λ = 11° 8′ E																			H = 124 m		h_s = 19 m	
Januar . .	—	—	—	—	—	1.3	7.8	9.2	12.6	12.5	13.2	13.1	4.2	—	—	—	—	—	73.9	2.4	28.7	12
Februar .	—	—	—	—	—	2.1	8.4	12.6	10.1	10.9	10.4	9.0	5.5	0.1	—	—	—	—	69.1	2.4	24.1	10
März . . .	—	—	—	—	0.8	9.4	14.5	14.9	17.5	14.2	16.8	15.2	12.2	3.9	0.1	—	—	—	119.5	3.9	32.6	6
April . . .	—	—	0.3	1.1	8.2	11.5	10.9	11.5	12.2	13.0	13.0	14.4	13.0	8.7	3.6	—	—	—	121.4	4.0	29.3	6
Mai	—	—	5.9	13.3	16.7	18.1	19.5	18.4	16.4	13.5	14.8	14.7	16.4	16.4	12.4	9.1	0.5	—	206.1	6.6	42.6	2
Juni . . .	—	0.5	9.6	13.8	14.8	16.5	16.5	18.6	19.8	17.5	17.8	18.6	16.4	14.5	13.6	12.2	2.9	—	223.6	7.4	45.1	1
Juli	—	—	8.7	12.9	14.9	16.6	15.5	18.2	19.0	18.1	17.1	16.7	17.2	17.1	13.9	7.6	1.6	—	215.1	6.9	43.2	—
August . .	—	—	1.0	7.7	11.8	14.6	15.4	17.2	17.1	15.8	13.6	14.3	14.0	11.3	5.3	0.9	—	—	160.0	5.2	35.5	4
September	—	—	—	—	5.7	10.2	12.6	13.6	12.6	12.1	11.7	11.9	9.8	5.6	1.2	0.5	—	—	107.5	3.6	28.5	6
Oktober .	—	—	—	—	1.9	10.8	18.3	18.8	17.3	16.2	16.4	15.6	12.6	2.7	—	—	—	—	130.6	4.2	39.8	3
November	—	—	—	—	—	0.8	6.6	11.1	12.7	12.4	10.4	7.9	4.2	—	—	—	—	—	66.1	2.2	25.1	13
Dezember	—	—	—	—	—	0.5	6.9	9.6	12.7	12.7	11.4	9.7	0.7	—	—	—	—	—	64.2	2.1	26.5	13
Jahr . . .	—	0.5	25.5	48.8	74.8	112.4	152.9	173.7	180.0	168.9	166.6	161.1	126.2	80.3	50.1	30.3	5.0	—	1557.1	4.2	34.9	76
Schlanstedt																						
φ = 52° 1′ N λ = 11° 2′ E																			H = 115 m		h_s = 18 m	
Januar . .	—	—	—	—	—	3.2	7.3	6.2	9.6	11.4	13.2	13.2	6.7	—	—	—	—	—	70.8	2.3	27.6	11
Februar .	—	—	—	—	0.3	3.1	7.6	10.1	12.7	13.2	11.0	9.9	10.9	3.3	—	—	—	—	82.1	2.8	28.6	11
März . . .	—	—	—	—	5.5	12.5	13.5	14.9	16.9	15.9	16.9	17.8	14.2	5.9	—	—	—	—	134.0	4.3	36.5	6
April . . .	—	—	0.5	3.3	8.3	12.0	12.6	11.9	12.2	13.3	14.0	12.7	12.0	8.3	4.0	0.9	—	—	126.0	4.2	30.3	7
Mai	—	0.7	10.5	16.8	16.2	16.9	18.6	19.2	14.5	16.9	14.7	14.3	16.0	16.5	14.6	10.4	1.1	—	217.9	7.0	44.9	2
Juni . . .	—	4.2	10.6	14.3	15.0	16.6	17.5	19.5	18.7	19.8	18.9	18.8	17.3	16.5	16.6	11.2	4.3	—	239.8	8.0	48.1	1
Juli	—	2.9	11.2	12.9	14.8	15.6	15.8	15.9	17.7	18.3	16.8	17.9	18.5	16.9	15.2	9.7	0.7	—	220.8	7.1	44.2	1
August . .	—	—	3.7	9.2	12.6	15.0	18.4	17.1	16.3	15.5	14.7	16.8	14.3	12.6	8.0	2.3	—	—	176.5	5.7	39.1	4
September	—	—	—	0.8	4.7	10.5	12.2	13.0	13.1	13.4	13.4	11.2	9.6	6.7	1.6	0.2	—	—	110.4	3.7	29.3	6
Oktober .	—	—	—	—	1.9	9.1	13.1	13.9	16.8	16.7	15.0	15.3	13.8	3.2	—	—	—	—	118.8	3.8	36.2	6
November	—	—	—	—	—	1.1	7.8	10.2	10.8	10.1	10.5	8.5	4.6	—	—	—	—	—	63.6	2.1	24.3	14
Dezember	—	—	—	—	—	1.2	7.3	9.4	10.2	8.7	9.0	6.7	1.5	—	—	—	—	—	54.0	1.7	22.4	14
Jahr . . .	—	7.8	36.5	57.3	79.3	116.8	151.7	161.3	169.5	173.2	168.1	163.1	139.4	89.9	60.0	34.7	6.1	—	1614.7	4.4	36.1	83
Magdeburg																						
φ = 52° 8′ N λ = 11° 38′ E																			H = ~~56~~ 54 m		h_s = ~~37~~ 34 m	
Januar . .	—	—	—	—	—	1.7	8.3	7.4	9.2	11.6	13.8	10.8	5.2	—	—	—	—	—	68.0	2.2	26.5	11
Februar .	—	—	—	—	1.8	6.9	10.7	12.5	12.8	12.8	10.9	10.2	11.6	3.9	—	—	—	—	94.1	3.4	34.0	9
März . . .	—	—	—	1.4	9.8	12.7	13.2	13.3	15.9	15.9	15.1	13.2	14.6	10.5	2.2	—	—	—	137.8	4.4	37.6	4
April . . .	—	—	0.8	7.3	10.2	12.0	12.2	13.6	12.4	12.9	13.7	13.4	11.8	10.8	6.9	1.5	—	—	139.5	4.6	33.5	5
Mai	—	—	6.9	13.8	16.0	15.4	16.4	14.9	16.1	12.7	12.3	13.5	13.5	14.2	14.6	10.1	0.6	—	191.0	6.2	39.4	1
Juni . . .	—	1.5	7.6	9.9	12.3	13.2	15.8	14.1	15.4	17.1	15.7	15.4	14.5	14.3	14.3	12.2	1.7	—	195.0	6.5	39.2	2
Juli	—	1.3	9.3	11.2	15.5	14.3	13.6	14.8	16.8	18.3	17.2	17.8	19.0	19.1	16.2	13.5	1.5	—	219.4	7.1	43.9	—
August . .	—	0.1	5.3	9.6	10.9	14.4	16.9	16.5	16.4	19.8	15.9	16.4	18.4	14.0	9.3	3.1	—	—	187.0	6.0	41.5	3
September	—	—	—	3.3	8.9	8.9	10.3	11.3	13.4	11.7	11.1	12.0	10.6	8.8	2.1	—	—	—	112.4	3.7	30.0	5
Oktober .	—	—	—	—	5.9	13.7	14.9	16.2	15.9	15.9	14.4	13.0	13.0	7.4	—	—	—	—	130.3	4.2	39.8	6
November	—	—	—	—	—	2.4	9.1	11.3	11.9	11.7	11.7	10.6	4.9	0.9	—	—	—	—	74.5	2.5	28.4	9
Dezember	—	—	—	—	—	0.2	2.5	5.0	7.3	7.8	5.7	3.7	0.1	—	—	—	—	—	32.3	1.0	13.5	15
Jahr . . .	—	2.9	29.9	56.5	91.3	115.8	143.9	150.9	163.5	168.2	157.5	150.0	137.2	103.9	65.6	40.4	3.8	—	1581.3	4.3	35.5	70
Helmstedt[1]																						
φ = 52° 14′ N λ = 11° 0′ E																			H = 137 m		h_s = 24 m	
Januar . .	—	—	—	—	—	2.3	6.3	7.7	10.0	12.9	11.6	8.6	2.7	0.1	—	—	—	—	62.2	2.0	24.3	13
Februar .	—	—	—	—	0.2	4.3	6.6	9.1	10.0	10.5	11.2	11.5	8.8	0.7	—	—	—	—	72.9	2.5	25.4	11
März . . .	—	—	—	—	3.9	10.9	12.6	13.2	14.3	16.5	15.2	13.7	11.3	5.2	—	—	—	—	116.8	3.8	31.8	11
April . . .	—	—	—	2.3	8.2	10.8	11.7	10.9	13.4	16.1	17.0	15.0	13.6	9.2	3.7	—	—	—	131.9	4.4	31.7	7
Mai	—	—	4.6	10.2	12.3	15.4	18.1	19.1	17.5	16.2	16.7	17.5	17.7	13.8	7.9	0.8	—	—	187.8	6.1	38.7	4
Juni . . .	—	2.1	6.9	8.7	11.9	15.1	16.2	16.1	17.6	17.8	17.3	17.9	17.5	16.2	11.3	1.4	—	—	194.0	6.5	38.9	2
Juli	—	4.1	11.0	12.3	13.1	14.0	15.4	16.1	18.0	16.4	18.3	18.7	20.3	22.3	17.1	10.9	1.5	—	229.5	7.4	45.8	—
August . .	—	0.3	5.1	7.6	10.7	14.2	15.9	14.0	15.3	14.5	14.9	15.7	16.4	12.9	10.1	4.4	—	—	172.0	5.6	38.1	3
September	—	—	—	1.2	4.5	8.5	9.6	11.5	12.2	12.0	13.0	11.0	10.4	8.5	2.8	—	—	—	105.2	3.5	27.8	9
Oktober .	—	—	—	—	3.0	9.3	11.4	12.0	12.0	13.8	13.1	13.0	10.0	5.0	—	—	—	—	102.6	3.3	31.4	10
November	—	—	—	—	0.8	4.7	6.5	6.7	7.0	7.3	6.9	6.0	2.0	—	—	—	—	—	47.9	1.6	18.4	22
Dezember	—																					
Jahr . . .	—																					

[1]) Registrierungen infolge mangelhafter Aufstellung nicht einwandfrei. Vom Dezember fehlen sie.

1924 Sonnenscheindauer in Stunden 1924

Täglicher Gang nach wahrer Zeit

	3–4ª	4–5ª	5–6ª	6–7ª	7–8ª	8–9ª	9–10ª	10–11ª	11–12ª	12ª–1ᵖ	1–2ᵖ	2–3ᵖ	3–4ᵖ	4–5ᵖ	5–6ᵖ	6–7ᵖ	7–8ᵖ	8–9ᵖ	Summe	Mittel	Prozente der möglichen Dauer	Tage ohne Sonnenschein
Celle[1]																						
φ = 52° 37′ N λ = 10° 4′ E																			H = 37 m		h₀ = 20 m	
Januar . .	—	—	—	—	—	1.9	7.1	7.8	8.1	9.0	8.1	7.7	4.5	—	—	—	—	—	54.2	1.7	21.3	14
Februar .	—	—	—	—	0.1	3.5	9.0	12.4	12.0	11.6	13.8	11.6	8.1	2.0	—	—	—	—	84.1	2.9	29.5	11
März . . .	—	—	—	—	5.8	9.5	11.2	12.2	15.2	15.6	12.6	10.7	7.4	4.4	0.2	—	—	—	104.8	3.4	28.6	9
April . . .	—	—	0.6	3.6	8.4	9.2	10.6	10.5	11.7	12.6	11.9	11.9	8.8	7.8	4.9	0.4	—	—	112.9	3.8	27.0	5
Mai	—	0.2	5.2	8.8	13.6	17.1	16.0	16.1	15.1	15.2	14.0	14.5	14.1	14.9	13.1	10.3	4.5	—	192.7	6.2	39.6	5
Juni . . .	—	0.7	8.3	12.4	13.3	17.7	19.4	18.1	19.8	18.7	17.6	18.6	17.6	15.4	15.8	12.7	7.2	0.1	233.4	7.8	46.5	2
Juli	—	0.5	9.8	13.2	14.2	16.3	17.1	17.5	16.2	19.3	18.8	19.1	17.4	18.5	16.1	12.7	3.8	—	230.5	7.4	45.6	1
August . .	—	—	3.0	9.5	10.2	14.3	15.4	14.7	15.0	12.5	17.4	17.9	13.2	9.4	9.2	4.6	0.1	—	166.4	5.4	36.7	3
September	—	—	—	—	4.7	10.5	12.4	12.5	12.8	12.7	12.6	13.2	10.7	6.3	0.6	—	—	—	109.0	3.6	28.8	7
Oktober .	—	—	—	—	1.2	7.9	11.6	11.7	10.9	10.5	9.8	9.6	9.0	3.4	0.2	—	—	—	85.8	2.8	26.2	8
November	—	—	—	—	—	2.4	8.2	9.9	9.5	10.1	10.4	10.2	5.7	0.5	—	—	—	—	66.9	2.2	25.7	14
Dezember	—	—	—	—	—	0.4	2.7	4.7	3.8	4.7	5.2	3.9	0.9	—	—	—	—	—	26.3	0.8	11.1	19
Jahr . . .	—	1.4	26.9	47.5	71.5	110.7	140.7	148.1	150.1	152.5	152.2	148.9	117.4	82.6	60.1	40.7	15.6	0.1	1467.0	4.0	32.8	98

[1]) Werte teilweise etwas unterschätzt.

Kiel																						
φ = 54° 19′ N λ = 10° 8′ E																			H = 20 m		h₀ = 22 m	
Januar . .	—	—	—	—	—	0.5	3.0	6.2	8.3	9.1	7.4	4.8	1.0	—	—	—	—	—	40.3	1.3	16.5	18
Februar .	—	—	—	—	0.2	4.3	8.1	10.2	12.1	11.4	11.3	10.8	7.0	0.4	—	—	—	—	75.8	2.6	27.0	13
März . . .	—	—	—	—	3.1	7.9	14.2	14.5	15.5	17.3	18.1	16.0	13.9	3.9	0.5	—	—	—	124.9	4.0	34.1	8
April . . .	—	—	1.7	5.4	9.6	10.4	10.6	11.6	12.9	10.6	11.0	9.0	10.4	8.6	4.6	1.5	0.2	—	118.1	3.9	28.1	4
Mai	—	0.9	7.0	11.6	14.1	15.4	17.4	17.4	15.8	12.6	15.3	14.1	14.3	14.2	13.8	11.6	0.9	—	196.4	6.3	39.6	3
Juni . . .	—	4.6	10.4	11.8	14.0	14.5	15.6	15.7	17.3	16.0	17.1	14.7	15.3	16.0	16.0	13.8	7.1	—	219.9	7.3	43.1	2
Juli . . .	—	4.5	15.4	18.5	19.7	18.5	17.6	17.2	20.7	19.0	17.7	19.2	18.7	18.2	17.4	13.7	3.8	—	259.8	8.4	50.7	—
August . .	—	0.5	3.1	10.0	13.2	14.2	15.7	18.8	19.4	18.1	16.8	15.0	13.9	13.3	9.0	2.4	—	—	183.4	5.9	40.1	2
September	—	—	—	—	2.9	8.4	14.5	16.2	16.1	15.8	14.8	12.7	11.0	7.6	1.5	—	—	—	121.5	4.0	32.1	6
Oktober .	—	—	—	—	2.5	9.3	10.3	10.7	12.0	10.4	10.8	10.6	10.8	3.9	—	—	—	—	91.3	2.9	28.3	11
November	—	—	—	—	—	3.4	8.8	10.6	10.0	10.5	9.9	8.4	4.5	—	—	—	—	—	66.1	2.2	26.2	14
Dezember	—	—	—	—	—	0.1	4.3	5.4	6.0	6.0	6.0	3.4	0.2	—	—	—	—	—	31.4	1.0	13.8	23
Jahr . . .	—	10.5	37.6	57.3	79.3	106.9	140.1	154.5	166.1	156.8	156.2	138.7	121.0	86.1	62.8	43.0	12.0	—	1528.9	4.2	34.2	104

Meldorf																						
φ = 54° 5′ N λ = 9° 4′ E																			H = 8 m		h₀ = 14 m	
Januar . .	—	—	—	—	—	1.4	6.4	10.1	9.6	9.3	9.8	9.0	2.7	—	—	—	—	—	58.3	1.9	23.6	15
Februar .	—	—	—	—	0.4	5.2	10.8	13.5	14.2	16.0	15.5	12.6	6.7	0.4	—	—	—	—	95.3	3.3	33.8	8
März . . .	—	—	—	—	1.2	12.5	16.9	17.6	18.1	17.3	17.1	16.7	13.9	8.0	0.1	—	—	—	139.4	4.5	38.1	4
April . . .	—	—	1.9	6.2	8.1	8.2	11.0	12.7	12.8	14.1	13.1	13.0	12.2	11.9	7.7	1.0	—	—	133.9	4.4	31.9	6
Mai	—	0.7	5.3	11.7	13.9	14.0	15.0	15.2	15.0	15.6	15.7	15.2	18.3	17.4	15.8	13.1	1.9	—	203.8	6.6	41.2	3
Juni . . .	—	4.8	6.4	9.9	12.0	13.5	15.5	16.7	16.2	16.9	17.8	17.0	18.1	18.5	16.9	13.7	5.7	—	219.6	7.3	43.0	2
Juli	—	4.1	7.9	15.3	14.8	17.7	18.5	20.6	23.1	22.9	23.0	22.0	22.3	21.1	19.7	15.1	3.0	—	271.1	8.7	53.1	—
August . .	—	—	4.6	11.0	12.4	16.6	15.8	18.4	18.9	17.1	14.6	15.0	11.8	11.4	8.8	2.8	—	—	179.2	5.8	39.2	3
September	—	—	—	1.0	4.6	9.9	15.6	16.2	15.5	15.6	15.9	15.5	12.2	7.4	3.6	0.7	—	—	133.7	4.5	35.4	5
Oktober .	—	—	—	—	0.2	7.6	10.3	11.9	16.5	14.2	11.9	12.0	10.5	1.2	—	—	—	—	96.3	3.1	29.7	9
November	—	—	—	—	—	2.6	12.3	12.4	12.7	13.2	10.8	8.9	2.7	—	—	—	—	—	75.6	2.5	29.6	6
Dezember	—	—	—	—	—	—	3.5	5.5	5.8	5.8	5.1	2.4	—	—	—	—	—	—	28.1	0.9	12.3	22
Jahr . . .	—	9.6	26.1	55.1	67.6	109.2	151.6	170.8	178.4	178.0	170.3	159.3	131.4	97.3	72.6	55.4	10.6	—	1634.3	4.5	36.5	83

Stade																						
φ = 53° 36′ N λ = 9° 28′ E																			H = 15 m		h₀ = 24 m	
Januar . .	—	—	—	—	—	2.2	6.0	8.8	9.2	8.2	8.2	8.7	5.9	0.1	—	—	—	—	57.3	1.8	22.9	18
Februar .	—	—	—	—	0.9	5.6	8.0	9.3	9.2	12.6	14.1	13.2	11.1	2.7	—	—	—	—	86.7	3.0	30.5	9
März . . .	—	—	—	—	4.3	11.1	14.1	18.2	19.6	21.0	19.1	16.5	14.2	10.5	0.4	—	—	—	149.0	4.8	40.6	5
April . . .	—	—	0.8	3.9	8.9	9.1	11.1	13.0	12.1	11.0	11.6	12.4	10.5	8.5	6.3	1.8	0.7	—	121.7	4.0	29.1	3
Mai	—	1.2	6.6	11.4	14.1	16.8	17.0	18.1	16.2	14.3	15.1	14.5	14.3	15.5	14.3	15.2	2.7	—	207.3	6.7	42.2	2
Juni . . .	—	2.0	10.3	12.0	15.0	15.8	16.8	15.0	16.5	16.5	18.8	17.0	19.1	17.2	17.0	13.6	9.6	0.3	232.5	7.8	46.0	2
Juli	—	1.5	10.0	13.1	17.1	18.8	19.5	20.2	21.0	19.1	21.4	20.1	18.8	20.6	17.8	17.1	7.9	—	264.0	8.5	52.2	—
August . .	—	—	4.9	10.3	14.5	18.4	18.9	17.4	18.7	16.0	16.6	14.7	14.1	9.9	7.3	5.5	0.4	—	187.6	6.1	41.3	3
September	—	—	—	—	5.0	11.3	14.2	15.7	15.5	12.4	13.0	13.7	13.6	9.8	1.1	—	—	—	125.3	4.2	33.2	2
Oktober .	—	—	—	—	2.7	7.5	9.1	10.8	12.7	13.4	12.5	11.9	12.5	5.8	—	—	—	—	98.9	3.2	30.4	9
November	—	—	—	—	—	4.2	7.5	8.8	8.9	10.6	12.9	11.7	8.2	0.6	—	—	—	—	73.4	2.4	28.6	10
Dezember	—	—	—	—	—	0.3	2.8	4.4	5.3	7.2	5.3	4.6	0.4	—	—	—	—	—	30.3	1.0	13.0	22
Jahr . . .	—	4.7	32.6	50.7	82.5	121.1	145.0	159.7	164.9	162.3	168.6	159.0	142.7	101.2	64.2	53.2	21.3	0.3	1634.0	4.5	36.6	85

1924 Sonnenscheindauer in Stunden 1924

Täglicher Gang nach wahrer Zeit

	3-4ᵃ	4-5ᵃ	5-6ᵃ	6-7ᵃ	7-8ᵃ	8-9ᵃ	9-10ᵃ	10-11ᵃ	11-12ᵃ	12ᵃ-1ᵖ	1-2ᵖ	2-3ᵖ	3-4ᵖ	4-5ᵖ	5-6ᵖ	6-7ᵖ	7-8ᵖ	8-9ᵖ	Summe	Mittel	Prozente der möglichen Dauer	Tage ohne Sonnenschein
Bremen																						
φ = 53° 5′ N λ = 8° 48′ E																			H = 7 m		h$_s$ = 44 m	
Januar . .	—	—	—	—	—	0.8	4.2	6.7	7.6	8.3	8.4	7.6	2.4	—	—	—	—	—	46.0	1.5	18.3	17
Februar .	—	—	—	—	0.1	4.7	6.5	9.0	10.8	12.7	11.6	10.1	8.0	1.6	—	—	—	—	75.1	2.6	26.4	14
März . . .	—	—	—	—	1.8	11.6	14.6	15.6	17.3	17.1	16.2	14.5	12.3	2.7	—	—	—	—	123.7	4.0	33.7	7
April . . .	—	—	—	—	4.2	8.2	9.4	9.4	10.1	9.6	7.4	6.5	6.1	3.5	0.4	—	—	—	74.8	2.5	17.9	7
Mai	—	1.3	9.1	13.0	14.7	16.1	16.3	16.2	13.4	15.0	15.5	15.6	16.6	13.7	14.9	12.9	3.5	—	207.8	6.7	42.5	3
Juni . . .	—	3.7	11.5	14.7	15.7	16.3	16.6	19.4	20.4	20.0	20.3	19.8	17.0	17.9	16.4	15.6	8.5	0.1	253.9	8.5	50.4	1
Juli	—	1.3	11.7	16.5	18.8	20.7	21.9	21.1	22.7	18.6	19.4	19.3	16.2	17.4	15.2	15.3	6.4	—	262.5	8.5	49.9	—
August .	—	—	4.0	8.7	16.5	18.2	16.6	17.5	18.5	16.8	15.9	16.3	14.7	14.2	10.8	6.2	0.3	—	195.2	6.3	43.0	2
September	—	—	—	0.2	4.6	11.3	14.3	13.5	15.4	16.1	14.0	14.9	14.8	13.4	3.9	—	—	—	136.4	4.5	36.1	6
Oktober .	—	—	—	—	1.7	6.8	10.7	11.0	12.0	11.8	12.7	12.3	11.9	4.4	—	—	—	—	95.3	3.1	29.3	8
November	—	—	—	—	—	6.2	11.7	12.6	12.9	13.1	11.9	11.4	7.8	0.9	—	—	—	—	88.5	3.0	34.4	8
Dezember	—	—	—	—	—	0.5	4.0	6.6	6.8	7.3	5.8	2.9	0.4	—	—	—	—	—	34.3	1.1	14.7	20
Jahr . . .	—	6.3	36.3	53.1	78.1	121.4	146.8	158.6	167.9	166.4	159.1	151.2	128.2	89.7	61.6	50.0	18.7	0.1	1593.5	4.4	35.7	93
Oldenburg																						
φ = 53° 8′ N λ = 8° 13′ E																			H = 7 m		h$_s$ = 22 m	
Januar . .	—	—	—	—	—	3.4	5.4	7.6	8.6	7.7	10.2	9.4	7.0	0.1	—	—	—	—	59.4	1.9	23.6	16
Februar .	—	—	—	—	—	2.9	4.9	7.8	9.6	7.5	6.9	8.3	8.4	4.1	0.1	—	—	—	60.5	2.1	21.3	12
März . . .	—	—	—	—	5.3	9.1	16.0	18.6	21.0	19.0	16.9	16.8	15.3	9.5	1.3	—	—	—	148.8	4.8	40.6	5
April . . .	—	—	2.5	6.7	9.0	8.5	9.9	10.8	12.5	11.9	10.8	10.6	10.3	8.2	7.5	1.7	—	—	120.9	4.0	28.9	7
Mai	—	0.9	8.9	13.6	15.3	16.1	15.5	14.2	13.8	14.7	16.1	15.5	14.7	14.4	16.1	15.5	5.1	—	210.4	6.8	43.1	4
Juni . . .	—	5.5	13.5	15.6	16.9	16.7	17.1	18.5	17.6	18.4	18.1	16.4	15.0	17.2	16.3	14.6	7.6	—	245.0	8.2	48.5	1
Juli	—	1.8	11.2	14.9	18.5	20.4	19.9	22.6	18.3	17.0	17.8	17.3	16.5	17.0	14.0	12.3	6.4	—	245.9	7.9	48.6	1
August . .	—	—	6.7	12.2	16.7	16.1	16.0	15.9	15.7	17.8	15.6	12.4	12.7	10.9	9.0	4.4	0.5	—	182.6	5.9	40.2	1
September	—	—	—	0.1	6.3	9.7	12.4	15.0	15.9	14.3	16.1	17.8	14.2	11.5	3.3	—	—	—	136.6	4.6	36.1	4
Oktober .	—	—	—	—	2.8	8.1	10.9	11.8	11.8	12.2	11.7	12.7	11.3	6.2	—	—	—	—	99.5	3.2	30.6	7
November	—	—	—	—	—	4.5	10.3	12.9	13.5	11.6	12.1	12.1	8.2	1.3	—	—	—	—	86.5	2.9	33.4	7
Dezember	—	—	—	—	—	0.3	5.6	7.3	7.6	6.8	6.4	4.4	0.7	—	—	—	—	—	39.1	1.3	16.7	19
Jahr . . .	—	8.2	42.8	63.1	90.8	115.8	143.9	163.0	165.9	158.9	158.7	153.7	134.3	100.4	67.6	48.5	19.6	—	1635.2	4.5	36.6	84
Emden																						
φ = 53° 22′ N λ = 7° 12′ E																			H = 3 m		h$_s$ = 1 m	
Januar . .	—	—	—	—	—	2.4	8.1	10.5	10.0	10.9	12.1	11.5	4.7	—	—	—	—	—	70.2	2.3	28.0	15
Februar .	—	—	—	—	0.6	4.2	6.7	12.3	12.0	9.0	10.2	9.6	7.2	2.7	—	—	—	—	74.5	2.6	26.3	10
März . . .	—	—	—	—	6.3	13.5	18.0	17.1	18.2	18.5	16.0	15.5	15.2	11.7	1.3	—	—	—	151.3	4.9	41.2	7
April . . .	—	—	0.8	3.1	7.5	8.8	9.9	12.6	13.2	13.1	13.0	13.3	12.1	9.4	6.0	0.4	—	—	123.2	4.1	29.4	7
Mai	—	0.4	6.5	12.4	14.7	13.6	13.8	14.8	16.8	17.4	17.7	18.2	17.9	18.1	17.4	14.1	2.7	—	216.5	7.0	44.1	2
Juni . . .	—	3.0	11.8	15.6	16.8	15.8	16.0	15.4	18.7	15.1	14.9	17.6	18.2	16.7	16.0	14.7	5.3	—	231.6	7.7	45.9	3
Juli	—	1.2	8.7	14.3	17.8	20.1	20.6	21.1	20.7	21.9	21.0	19.9	21.2	20.1	15.4	11.4	3.1	—	258.5	8.3	51.1	2
August . .	—	—	4.1	10.3	12.7	15.7	15.3	16.5	15.7	13.9	11.7	11.2	10.0	9.1	8.7	4.4	0.3	—	159.6	5.1	35.1	3
September	—	—	—	—	4.5	10.9	10.5	11.7	14.7	16.1	16.9	15.7	13.3	8.8	0.5	—	—	—	123.6	4.1	32.7	4
Oktober .	—	—	—	—	2.2	7.2	9.9	10.7	12.5	13.2	13.4	12.5	9.5	4.0	—	—	—	—	95.1	3.1	29.3	11
November	—	—	—	—	—	3.2	8.1	11.6	11.2	12.8	13.5	11.2	4.8	—	—	—	—	—	76.4	2.5	29.8	9
Dezember	—	—	—	—	—	—	3.7	4.4	5.3	5.2	6.5	3.8	—	—	—	—	—	—	28.9	0.9	12.4	22
Jahr . . .	—	4.6	31.9	55.7	83.1	115.4	140.6	158.7	179.0	167.1	166.9	160.0	134.1	100.6	65.3	45.0	11.4	—	1609.4	4.4	36.0	95
Löningen																						
φ = 52° 44′ N λ = 7° 45′ E																			H = ~~26~~ 23 m		h$_s$ = 2 m	
Januar . .	—	—	—	—	—	0.1	4.0	6.6	7.4	8.5	10.1	8.8	2.0	—	—	—	—	—	47.5	1.5	18.8	15
Februar .	—	—	—	—	—	2.3	6.2	6.1	7.3	6.6	7.6	5.9	3.2	0.8	—	—	—	—	46.0	1.6	16.7	13
März . . .	—	—	—	—	1.2	9.3	12.8	14.4	14.3	15.8	16.9	15.2	12.7	4.3	—	—	—	—	116.9	3.8	31.9	5
April . . .	—	—	—	2.0	5.0	7.6	10.1	10.9	10.5	11.5	10.7	9.6	8.4	6.1	1.7	0.4	—	—	94.5	3.1	22.7	5
Mai	—	—	3.0	13.7	14.5	15.2	14.0	13.8	13.8	14.7	15.2	13.8	14.2	16.3	17.5	11.2	1.3	0.7	192.9	6.2	39.5	—
Juni . . .	—	0.3	6.5	10.7	14.5	16.1	16.4	18.5	19.5	16.3	15.7	15.3	14.5	15.3	13.7	10.6	3.0	0.2	207.1	6.9	41.3	1
Juli	—	0.1	4.3	12.1	15.4	17.7	16.5	18.2	14.7	16.4	13.4	14.1	13.6	12.3	11.0	10.1	1.2	—	191.1	6.1	38.0	2
August . .	—	—	0.2	7.8	11.8	12.4	14.6	15.2	15.7	15.3	13.5	13.0	9.4	7.5	7.2	2.0	—	—	145.6	4.7	32.1	3
September	—	—	—	—	1.9	9.5	10.6	13.0	13.7	16.7	16.4	14.5	12.2	4.5	0.2	—	—	—	113.2	3.8	29.9	3
Oktober .	—	—	—	—	0.6	6.3	8.8	10.4	10.6	9.3	10.1	11.4	9.1	1.3	—	—	—	—	77.9	2.5	23.8	10
November	—	—	—	—	—	2.0	9.1	11.8	11.9	10.3	10.8	10.0	6.0	—	—	—	—	—	71.9	2.4	27.7	11
Dezember	—	—	—	—	—	—	2.0	4.8	4.8	5.0	3.7	1.6	—	—	—	—	—	—	21.9	0.7	9.3	21
Jahr . . .	—	0.4	14.0	46.3	64.9	98.5	125.1	143.7	144.2	146.4	144.1	133.2	105.3	68.4	51.3	34.3	5.5	0.9	1326.5	3.6	29.7	89

[1] Auffallend wenig.

1924 Sonnenscheindauer in Stunden 1924

Täglicher Gang nach wahrer Zeit

	3–4ᵃ	4–5ᵃ	5–6ᵃ	6–7ᵃ	7–8ᵃ	8–9ᵃ	9–10ᵃ	10–11ᵃ	11–12ᵃ	12ᵃ–1ᵖ	1–2ᵖ	2–3ᵖ	3–4ᵖ	4–5ᵖ	5–6ᵖ	6–7ᵖ	7–8ᵖ	8–9ᵖ	Summe	Mittel	Prozente der möglichen Dauer	Tage ohne Sonnenschein
Herford																						
φ = 52° 7′ N λ = 8° 41′ E																			H = ~~97~~ 75 m		h_s = 21 m	
Januar . .	—	—	—	—	—	1.6	5.5	6.0	6.2	5.9	5.9	6.1	1.7	—	—	—	—	—	38.9	1.3	15.2	24
Februar .	—	—	—	—	—	1.3	1.8	2.7	2.6	2.6	3.6	4.3	3.7	—	—	—	—	—	22.6	0.8	7.9	21
März . . .	—	—	—	—	1.7	4.9	8.3	10.4	9.8	8.6	8.5	8.0	8.9	3.7	—	—	—	—	72.8	2.3	19.8	19
April . . .	—	—	—	2.0	6.3	6.9	9.1	9.2	10.4	10.6	9.3	8.6	7.7	5.8	2.0	—	—	—	87.9	2.9	21.1	14
Mai	—	—	5.6	11.4	13.5	13.3	13.3	14.9	12.7	13.7	13.7	15.0	13.6	12.8	12.4	7.7	0.4	—	174.0	5.6	35.8	12
Juni . . .	—	0.7	4.3	8.2	9.2	11.1	13.2	12.7	13.7	11.7	11.1	11.2	9.5	8.7	9.0	7.6	1.1	—	143.0	4.8	28.7	15
Juli	—	0.6	5.3	7.2	8.1	9.5	9.3	10.2	7.3	9.2	8.4	9.5	8.0	7.5	7.8	6.7	1.0	—	115.6	3.7	23.1	13
August . .	—	—	0.5	3.2	4.5	6.5	9.2	11.1	9.9	10.1	8.3	5.1	7.0	5.5	3.6	1.2	—	—	85.7	2.8	19.0	17
September	—	—	—	—	2.9	10.4	12.2	14.1	13.3	13.8	12.2	11.4	10.8	6.4	—	—	—	—	107.5	3.6	28.5	6
Oktober .	—	—	—	0.1	2.8	7.9	9.1	9.9	10.1	10.1	8.7	11.8	10.4	1.6	—	—	—	—	82.5	2.7	25.2	10
November	—	—	—	—	—	3.9	7.6	10.6	10.8	11.2	11.6	10.4	2.7	—	—	—	—	—	68.8	2.3	26.3	15
Dezember	—	—	—	—	—	0.6	3.2	5.9	5.9	6.2	5.8	6.0	0.7	—	—	—	—	—	34.3 [1]	1.1 [1]	14.3 [1]	24
Jahr . . .	—	1.3	15.7	32.1	49.0	77.9	101.8	117.7	112.7	113.7	107.1	107.4	84.7	52.0	34.8	23.2	2.5	—	1033.6	2.8	23.1	190

[1] Auffallend wenig.

	3–4ᵃ	4–5ᵃ	5–6ᵃ	6–7ᵃ	7–8ᵃ	8–9ᵃ	9–10ᵃ	10–11ᵃ	11–12ᵃ	12ᵃ–1ᵖ	1–2ᵖ	2–3ᵖ	3–4ᵖ	4–5ᵖ	5–6ᵖ	6–7ᵖ	7–8ᵖ	8–9ᵖ	Summe	Mittel	Prozente der möglichen Dauer	Tage ohne Sonnenschein
Münster in Westfalen																						
φ = 51° ~~58~~ 9′ N λ = 7° ~~25~~ 7′ E																			H = ~~63~~ 55 m		h_s = 4 m	
Januar . .	—	—	—	—	—	4.7	9.9	14.1	14.6	15.4	15.0	13.7	5.5	0.2	—	—	—	—	93.1	3.0	36.2	11
Februar .	—	—	—	—	0.8	6.7	9.6	8.1	9.2	8.9	9.7	8.9	8.0	1.9	—	—	—	—	71.8	2.5	25.0	15
März . . .	—	—	—	—	4.6	15.3	18.9	16.5	14.1	14.4	15.4	15.6	15.3	7.7	—	—	—	—	137.8	4.4	37.6	7
April . . .	—	—	0.8	3.3	7.7	10.5	14.1	14.6	14.1	13.2	12.2	12.1	10.4	9.2	3.9	0.5	—	—	126.6	4.2	30.5	6
Mai	—	0.4	7.5	13.2	15.2	17.2	16.8	17.0	18.5	18.1	18.6	19.7	18.7	17.6	16.1	12.5	0.7	—	227.8	7.4	47.0	—
Juni . . .	—	0.9	6.9	10.9	14.5	17.5	16.1	20.3	18.5	18.6	16.3	15.3	14.9	14.3	15.5	12.9	4.5	—	217.9	7.3	43.7	1
Juli	—	1.0	6.8	10.0	12.8	14.6	17.2	15.9	17.7	17.9	17.4	15.3	14.0	12.0	11.0	10.0	1.1	—	194.7	6.3	38.9	2
August . .	—	—	3.0	7.9	9.7	12.8	14.6	14.7	12.3	11.3	11.2	11.9	10.8	7.4	5.4	1.9	—	—	134.9	4.4	29.9	1
September	—	—	—	—	3.9	11.6	12.4	13.6	16.4	15.3	14.8	13.3	10.9	5.6	—	—	—	—	117.8	3.9	31.2	3
Oktober .	—	—	—	—	0.8	6.2	8.6	9.3	10.5	12.1	12.8	12.0	11.0	3.1	—	—	—	—	86.4	2.8	26.4	9
November	—	—	—	—	0.1	3.2	8.9	13.9	15.2	13.2	13.9	13.1	7.9	0.2	—	—	—	—	89.6	3.0	34.1	8
Dezember	—	—	—	—	—	0.5	3.3	8.1	8.0	7.9	9.5	8.3	1.4	—	—	—	—	—	47.0	1.5	19.5	13
Jahr . . .	—	2.3	25.0	45.3	70.1	120.8	150.4	166.1	169.1	166.3	166.8	159.2	128.8	79.2	51.9	37.8	6.3	—	1545.4	4.4	34.6	76

	3–4ᵃ	4–5ᵃ	5–6ᵃ	6–7ᵃ	7–8ᵃ	8–9ᵃ	9–10ᵃ	10–11ᵃ	11–12ᵃ	12ᵃ–1ᵖ	1–2ᵖ	2–3ᵖ	3–4ᵖ	4–5ᵖ	5–6ᵖ	6–7ᵖ	7–8ᵖ	8–9ᵖ	Summe	Mittel	Prozente der möglichen Dauer	Tage ohne Sonnenschein
Hügel[1]																						
φ = 51° 25′ N λ = 7° 1′ E																			H = 121 m		h_s = 1 m	
Januar . .	—	—	—	—	—	3.5	10.6	12.0	11.4	12.9	12.8	10.0	1.0	—	—	—	—	—	74.2	2.4	28.5	10
Februar .	—	—	—	—	0.7	3.2	5.8	7.5	9.3	10.1	8.6	8.3	3.8	—	—	—	—	—	57.3	2.0	19.9	14
März . . .	—	—	—	—	6.2	14.6	16.6	15.6	16.6	16.7	15.2	15.3	16.4	3.4	—	—	—	—	136.6	4.4	37.3	5
April . . .	—	—	—	1.2	5.6	11.5	11.8	13.7	13.7	14.1	13.1	11.3	10.4	9.4	0.1	—	—	—	115.9	3.9	27.9	6
Mai	—	—	2.9	13.4	15.5	17.4	16.4	18.8	21.3	20.6	20.3	21.4	21.0	19.8	4.4	—	—	—	213.2	6.9	44.2	—
Juni . . .	—	—	3.2	11.5	13.9	15.4	19.8	21.1	19.6	21.4	18.8	16.8	17.7	19.3	11.4	0.1	—	—	210.0	7.0	42.5	1
Juli	—	—	1.7	11.2	13.4	16.4	15.9	17.9	18.4	19.4	18.7	16.7	16.4	13.2	4.7	—	—	—	184.0	5.9	37.1	1
August . .	—	—	—	5.8	9.4	11.3	12.6	10.9	10.2	9.9	11.8	14.0	11.3	8.8	0.1	—	—	—	116.1	3.7	25.8	4
September	—	—	0.2	1.0	3.4	8.5	12.3	13.1	13.0	15.3	13.8	13.1	11.5	2.1	0.5	—	—	—	107.8	3.6	28.5	2
Oktober .	—	—	—	—	2.4	8.4	9.7	13.8	15.4	15.9	16.9	15.4	9.4	—	—	—	—	—	107.3	3.5	32.5	3
November	—	—	—	—	—	3.5	10.1	11.9	13.7	13.5	13.6	9.5	0.4	—	—	—	—	—	76.2	2.5	28.7	10
Dezember	—	—	—	—	—	0.5	5.5	7.6	7.9	9.6	11.0	3.9	—	—	—	—	—	—	46.0	1.5	18.9	12
Jahr . . .	—	—	8.0	44.1	70.5	114.2	147.1	163.9	170.5	179.4	174.6	155.7	119.3	76.0	21.2	0.1	—	—	1444.6	3.9	32.3	68

[1] Infolge nicht ganz freier Aufstellung des Autographen sind die Werte abends zu niedrig, teilweise fehlen sie ganz.

	3–4ᵃ	4–5ᵃ	5–6ᵃ	6–7ᵃ	7–8ᵃ	8–9ᵃ	9–10ᵃ	10–11ᵃ	11–12ᵃ	12ᵃ–1ᵖ	1–2ᵖ	2–3ᵖ	3–4ᵖ	4–5ᵖ	5–6ᵖ	6–7ᵖ	7–8ᵖ	8–9ᵖ	Summe	Mittel	Prozente der möglichen Dauer	Tage ohne Sonnenschein
Poppelsdorf																						
φ = 50° 44′ N λ = 7° 5′ E																			H = 60 m		h_s = ~~16~~ 27 m	
Januar . .	—	—	—	—	—	6.2	12.8	15.7	15.6	17.5	15.8	13.4	8.0	0.3	—	—	—	—	105.3	3.4	40.0	4
Februar .	—	—	—	—	1.2	6.2	8.7	9.2	9.8	9.0	9.9	9.6	7.4	1.9	—	—	—	—	72.9	2.5	25.2	11
März . . .	—	—	—	—	5.7	14.1	18.9	18.5	18.8	19.0	18.0	17.5	16.8	12.6	1.9	—	—	—	161.8	5.2	44.0	7
April . . .	—	—	0.9	2.4	6.8	8.4	10.8	11.5	11.3	13.5	11.4	11.9	9.7	8.8	5.3	0.1	—	—	112.8	3.8	27.2	9
Mai	—	0.6	11.1	13.1	15.7	16.8	18.4	17.4	21.3	20.1	18.6	18.8	19.0	19.4	17.8	13.0	2.2	—	243.3	7.8	50.8	1
Juni . . .	—	2.1	11.2	11.0	15.9	17.7	18.3	18.9	18.3	19.3	18.3	17.1	16.8	16.7	15.3	14.3	3.6	—	234.8	7.8	47.9	3
Juli	—	1.8	11.7	13.5	15.3	16.3	17.3	17.2	17.4	17.5	18.0	18.6	15.9	13.2	13.5	11.9	2.2	—	221.3	7.1	44.9	3
August . .	—	—	2.5	5.3	11.9	12.7	11.7	12.3	12.5	11.1	11.9	11.3	10.4	8.2	7.9	5.8	—	—	135.5	4.4	30.3	5
September	—	—	—	0.7	6.6	10.1	12.2	14.0	11.9	11.3	12.9	14.6	11.6	9.0	2.6	—	—	—	117.5	3.9	31.2	2
Oktober .	—	—	—	—	2.8	8.4	11.2	13.3	10.8	14.0	16.2	12.2	13.4	7.9	—	—	—	—	110.2	3.6	33.4	5
November	—	—	—	—	—	5.0	9.7	11.3	13.5	11.6	16.4	16.4	10.3	0.6	—	—	—	—	94.8	3.2	35.5	11
Dezember	—	—	—	—	—	1.5	7.1	8.7	10.1	11.6	12.5	10.0	4.6	—	—	—	—	—	66.1	2.1	26.8	16
Jahr . . .	—	4.5	37.4	46.0	81.9	123.4	157.1	168.0	171.3	175.5	179.9	171.4	143.9	98.6	64.3	45.1	8.0	—	1676.3	4.6	37.6	77

1924 Sonnenscheindauer in Stunden 1924

Täglicher Gang nach wahrer Zeit

Aachen

φ = 50° 47′ N λ = 6° 6′ E H = 202 m h_s = 21 m

	3–4ᵃ	4–5ᵃ	5–6ᵃ	6–7ᵃ	7–8ᵃ	8–9ᵃ	9–10ᵃ	10–11ᵃ	11–12ᵃ	12ᵃ–1ᵖ	1–2ᵖ	2–3ᵖ	3–4ᵖ	4–5ᵖ	5–6ᵖ	6–7ᵖ	7–8ᵖ	8–9ᵖ	Summe	Mittel	Prozente der möglichen Dauer	Tage ohne Sonnenschein
Januar . .	—	—	—	—	—	5.0	9.6	10.6	11.4	12.1	11.1	10.1	5.5	0.2	—	—	—	—	75.6	2.4	28.9	8
Februar .	—	—	—	—	0.1	2.0	4.6	7.6	8.3	7.6	6.8	6.1	4.8	0.5	—	—	—	—	48.4	1.7	16.7	16
März . . .	—	—	—	—	6.0	14.9	15.8	15.7	15.2	14.9	15.2	15.6	14.7	9.6	0.2	—	—	—	137.8	4.4	37.4	8
April . . .	—	—	0.3	2.8	5.8	6.6	10.4	9.9	10.4	9.7	7.4	8.3	6.8	5.9	2.7	0.5	—	—	87.5	2.9	21.2	9
Mai	—	0.2	7.2	13.9	13.8	15.6	18.2	19.1	17.2	19.9	20.3	20.3	18.2	16.5	13.6	3.2	—	—	217.2	7.0	45.3	—
Juni . . .	—	1.3	7.9	10.5	12.9	15.6	17.7	21.0	19.2	16.7	16.6	15.9	14.7	16.7	17.0	2.2	0.1	—	206.0	6.9	42.0	1
Juli	—	1.2	10.0	13.4	15.4	12.9	15.3	18.5	17.1	15.8	17.8	15.8	14.6	12.8	13.6	1.8	—	—	196.0	6.3	39.7	1
August . .	—	—	2.6	9.8	10.8	11.2	10.4	10.0	10.0	12.3	11.5	9.3	8.0	10.8	11.1	2.7	—	—	130.5	4.2	29.2	5
September	—	—	—	—	3.4	10.5	12.8	11.0	11.0	12.8	12.9	12.0	11.5	5.8	0.2	—	—	—	103.9	3.5	27.6	4
Oktober .	—	—	—	—	2.8	9.4	11.8	13.3	14.5	14.2	14.3	13.4	11.1	2.5	—	—	—	—	107.3	3.5	32.6	3
November	—	—	—	—	—	6.0	12.5	12.4	13.0	13.4	15.0	13.5	8.1	0.6	—	—	—	—	94.5	3.2	35.4	9
Dezember	—	—	—	—	—	1.3	3.8	6.4	6.1	6.3	6.0	3.6	1.7	—	—	—	—	—	35.2	1.1	14.3	9
Jahr . . .	—	2.7	28.0	50.4	71.0	111.0	142.9	155.5	153.4	155.7	154.9	143.9	119.7	81.9	58.4	10.4 [1]	0.1 [1]	—	1439.9	3.8	32.3	73

[1]) Auffallend wenig.

Geisenheim [1])

φ = 49° 59′ N λ = 7° 58′ E H = 110 m h_s = 2 m

Januar . .	—	—	—	—	—	2.8	3.9	5.5	8.2	10.7	10.4	9.2	5.2	0.2	—	—	—	—	56.1	1.8	21.1	17
Februar .	—	—	—	—	1.1	5.0	9.4	12.2	12.7	11.3	12.3	13.1	10.7	5.3	—	—	—	—	93.1	3.2	32.0	9
März . . .	—	—	—	0.7	8.5	15.8	16.6	16.9	15.6	16.3	17.6	18.4	19.7	17.2	2.4	—	—	—	165.7	5.3	45.3	4
April . . .	—	—	0.7	4.7	11.0	11.8	13.3	13.1	12.8	14.0	14.4	12.8	11.8	11.1	5.5	0.6	—	—	137.6	4.6	33.5	6
Mai	—	—	5.6	15.1	18.4	18.3	18.7	18.7	16.1	17.9	20.7	19.0	18.5	19.0	17.2	8.7	—	—	231.9	7.5	48.6	—
Juni . . .	—	—	7.0	12.6	15.2	13.0	15.9	17.6	16.7	16.9	19.2	19.1	18.6	17.8	15.9	5.8	—	—	211.3	7.0	43.3	—
Juli	—	—	6.8	15.3	18.1	17.2	17.0	19.4	19.3	19.3	18.8	20.0	17.4	18.6	18.0	7.6	—	—	232.8	7.5	47.6	1
August . .	—	—	0.7	5.8	10.8	11.8	13.8	14.8	13.4	11.6	12.9	11.6	10.1	11.1	9.4	3.5	—	—	141.3	4.6	31.7	4
September	—	—	—	1.1	5.9	8.8	11.5	14.6	16.1	14.0	11.8	12.4	12.8	12.7	4.8	0.3	—	—	126.8	4.2	33.7	3
Oktober .	—	—	—	—	2.3	4.7	6.4	9.0	12.6	13.7	15.1	14.3	12.7	4.2	0.2	—	—	—	95.2	3.1	28.7	3
November	—	—	—	—	0.3	3.6	7.8	11.4	11.5	11.1	12.5	10.6	8.2	1.1	—	—	—	—	78.1	2.6	29.0	11
Dezember	—	—	—	—	—	0.2	0.3	0.8	2.9	3.5	4.1	3.3	1.3	—	—	—	—	—	16.4	0.5	6.6	22
Jahr . . .	—	—	20.8	55.3	91.6	113.0	124.6	154.0	157.9	160.3	179.8	163.8	147.0	118.3	73.4	26.5	—	—	1586.3	4.3	33.4	80

[1]) Infolge der Tallage unter dem Niederwald sind die Werte abends sehr niedrig.

Frankfurt am Main

φ = 50° 7′ N λ = 8° 39′ E H = 98 m h_s = 34 m

Januar . .	—	—	—	—	—	1.3	5.0	5.7	6.7	7.5	8.9	8.9	3.1	—	—	—	—	—	47.1	1.5	17.7	16
Februar .	—	—	—	—	0.5	3.8	7.6	9.5	10.4	11.7	11.6	10.6	8.1	1.0	—	—	—	—	74.8	2.6	25.6	12
März . . .	—	—	—	—	2.4	12.8	16.6	18.9	17.6	17.2	16.6	17.7	16.8	8.2	0.4	—	—	—	145.2	4.7	39.6	4
April . . .	—	—	—	2.4	7.7	13.9	12.8	13.8	14.0	14.6	17.1	13.4	10.7	6.9	1.5	0.4	—	—	129.2	4.3	31.4	5
Mai	—	—	8.0	16.4	17.9	18.6	20.6	20.9	18.9	16.3	17.2	18.8	17.4	17.9	16.0	9.7	0.9	—	235.5	7.6	49.4	—
Juni . . .	—	2.7	10.7	12.9	16.0	15.5	15.3	17.3	15.1	16.3	19.8	19.8	18.9	18.3	17.1	12.4	4.1	—	232.2	7.7	47.7	1
Juli	—	0.6	9.2	12.9	15.9	18.3	18.1	18.1	20.2	19.4	19.9	18.3	17.5	17.1	16.2	13.8	2.4	—	237.9	7.7	48.6	1
August . .	—	—	1.6	6.5	7.9	10.5	11.3	13.1	11.1	11.6	10.5	10.8	8.6	7.2	7.8	3.5	—	—	122.0	3.9	27.4	4
September	—	—	—	0.6	4.2	14.4	16.0	17.4	14.7	14.4	13.7	12.6	13.7	6.6	0.6	—	—	—	128.9	4.3	34.2	4
Oktober .	—	—	—	—	0.1	7.8	10.8	12.2	13.8	15.0	14.9	13.1	9.3	0.8	—	—	—	—	97.8	3.1	29.6	4
November	—	—	—	—	—	3.7	10.2	11.2	12.9	13.1	13.1	11.0	5.3	—	—	—	—	—	80.5	2.7	29.8	14
Dezember	—	—	—	—	—	—	0.7	1.9	3 9	4.3	4.3	3.7	0.7	—	—	—	—	—	19.5	0.6	7.8	23
Jahr . .	—	3.3	29.5	51.7	72.6	120.6	145.0	160.0	159.3	161.4	167.6	158.7	130.1	84.0	59.6	39.8	7.4	—	1550.6	4.1	34.8	88

Kleiner Feldberg (Taunus)

φ = 50° 13′ N λ = 8° 27′ E H = 820 m h_s = 1 m

Januar . .	—	—	—	—	0.1	7.1	10.1	12.5	13.1	13.9	13.6	11.2	8.4	0.6	—	—	—	—	90.6	2.9	34.3	11
Februar .	—	—	—	—	2.5	6.6	7.8	9.6	8.7	7.6	8.4	7.8	6.8	2.6	—	—	—	—	68.4	2.4	23.5	16
März . . .	—	—	—	—	5.2	12.6	15.4	15.4	16.0	15.8	17.5	16.8	15.0	9.3	0.7	—	—	—	139.7	4.5	38.1	6
April . . .	—	—	0.8	2 5	8.7	10.6	10.7	11.0	11.3	12.6	13.3	11.1	9.4	7.3	2.5	—	—	—	111.8	3.7	27.1	10
Mai	—	1.0	9.8	15.7	15.2	17.0	16.4	18.3	15.3	14.9	15.3	16.7	16.9	15.2	13.3	9.8	0.5	—	211.3	6.8	44.3	1
Juni . . .	—	3.9	12.2	13.2	12.6	12.4	12.3	13.5	13.4	12.8	16.9	15.8	16.5	16.2	13.1	11.7	2.0	—	198.5	6.6	40.7	2
Juli	—	0.6	8.3	10.8	13.5	14.2	14.7	15.6	16.4	16.5	17.8	17.3	17.1	16.1	13.8	9.7	0.8	—	203.2	6.6	41.4	3
August . .	—	—	3.4	6.1	7.9	7.1	8.7	10.2	9.0	9.6	8.5	9.0	8.0	8.0	7.0	3.1	—	—	105.6	3.4	23.7	7
September	—	—	—	—	4.1	10.3	11.7	14.4	11.3	10.8	10.9	12.7	12.7	6.9	0.7	—	—	—	106.5	3.6	28.3	4
Oktober .	—	—	—	—	2.6	9.4	11.4	12.5	12 9	12.2	13.4	12.8	11.0	3.9	—	—	—	—	102.1	3.3	30.9	7
November	—	—	—	—	0.5	11.1	13.7	13.1	14.3	14.4	16.1	15.7	11.9	0.4	—	—	—	—	111.2	3.7	41.4	10
Dezember	—	—	—	—	—	3.6	7.8	9.0	10.4	8.6	8.7	10.5	6.0	—	—	—	—	—	64.6	2.1	25.8	14
Jahr . . .	—	5.5	34.5	48.3	72.9	122.0	140.7	155.1	152.1	149.7	160.4	157.4	139.7	86.5	51.1	34.3	3.3	—	1513.5	4.1	34.0	91

Monat	0.1 m Tiefe					0.2 m Tiefe					0.5 m Tiefe					1.0 m Tiefe		
	7a	2p	9p	Maximum	Minimum	7a	2p	9p	Maximum	Minimum	7a	2p	9p	Maximum	Minimum	2p	Maximum	Minimum
Warsow																		
φ = 53° 28′ N λ = 14° 33′ E																	H = 108 m	
Januar	[1]					[1]					0.0	0.0	0.0	0.7	−0.7	2.2	2.9	1.4
Februar											[2]					1.5	1.6	1.4
März											0.6	0.6	0.6	3.8	0.0	1.4	2.6	1.3
April	1.6	5.8	3.4	9.7	−1.4	4.0	4.9	5.3	8.6	1.6	4.5	4.5	4.3	7.6	1.9	3.9	5.5	2.4
Mai	9.2	13.8	11.8	20.6	2.2	11.3	12.4	13.0	18.4	5.2	11.4	11.2	12.0	17.0	5.6	8.5	11.6	5.5
Juni	13.1	17.4	15.2	23.8	9.2	15.2	16.4	16.8	21.1	11.8	15.5	15.4	16.1	19.0	12.0	12.9	14.5	12.0
Juli	14.1	18.8	16.5	23.1	12.2	16.4	17.5	18.2	21.8	14.6	16.9	16.7	17.5	20.2	15.5	14.9	16.5	14.1
August	13.6	17.6	15.6	23.2	11.1	16.1	17.0	17.3	20.8	14.0	16.7	16.5	17.1	20.2	14.7	15.5	16.6	14.5
September	11.3	14.4	12.9	18.8	7.6	13.7	14.3	14.6	17.8	10.6	14.2	14.2	14.4	17.0	8.1	13.9	14.8	11.7
Oktober	6.7	8.7	7.9	13.8	1.3	9.2	9.5	9.8	13.8	4.2	10.1	9.9	10.2	13.4	5.7	11.3	12.8	9.0
November	0.9	1.6	1.0	7.2	−1.4	3.2	3.5	3.6	8.4	1.0	4.2	4.2	4.2	8.6	2.0	7.0	9.4	5.2
Dezember	−0.9	−0.8	−0.9	2.0	−2.4	0.9	1.1	0.9	3.0	0.0	1.7	1.7	1.7	3.5	0.6	4.0	5.2	3.1
Jahr				23.8					21.8					20.2		8.1	16.6	1.3

[1] Januar—März nicht beobachtet. [2] Unbrauchbar.

Grünberg in Schlesien

φ = 51° 56′ N λ = 15° 30′ E H = 149 m

Januar	−1.9	−1.6	−1.7	0.0	−4.0	−1.7	−1.7	−1.6	−0.3	−3.5	0.1	0.1	0.1	0.6	−0.4	1.5	2.2	1.1
Februar	−2.1	−1.6	−1.6	−0.1	−4.6	−2.0	−1.8	−1.6	−0.3	−3.9	−0.3	−0.4	−0.4	0.1	−1.4	0.9	1.1	0.5
März	[1]					0.1	0.4	0.8	6.4	−3.7	0.3	0.3	0.3	3.6	−1.4	0.7	2.5	0.4
April	4.5	9.1	7.5	13.6	1.5	5.0	6.3	7.2	10.5	2.3	5.8	5.5	5.7	8.3	3.2	4.8	6.9	2.7
Mai	12.3	18.9	16.7	28.1	5.0	12.6	14.8	15.9	23.2	5.6	12.5	12.3	12.6	17.6	7.1	10.3	13.8	6.8
Juni	15.7	22.9	19.7	30.1	10.1	16.2	18.3	19.3	24.7	12.3	17.0	16.7	16.9	19.2	14.2	15.0	16.0	14.1
Juli	16.4	24.4	21.3	32.6	12.5	17.1	19.6	20.8	26.7	13.8	18.1	17.7	18.0	20.1	15.8	16.4	17.0	15.7
August	15.3	22.6	19.4	31.0	11.7	16.2	18.3	19.3	25.2	13.0	17.5	17.2	17.4	20.3	15.1	16.3	17.4	15.2
September	13.2	18.9	16.0	23.9	8.8	14.2	15.7	16.3	19.8	10.2	15.7	15.4	15.6	17.2	13.1	15.1	15.7	14.2
Oktober	8.2	12.7	10.3	18.6	2.3	9.2	10.0	10.7	15.4	3.8	11.4	11.2	11.3	14.3	7.3	12.1	14.0	9.4
November	1.7	2.7	2.0	10.6	−1.6	2.3	2.3	2.4	9.2	−0.8	4.8	4.6	4.6	9.4	2.1	6.5	9.7	4.3
Dezember	0.2	0.7	0.5	4.8	−3.0	0.5	0.5	0.6	4.1	−1.2	2.2	2.2	2.2	4.5	1.1	3.6	4.9	2.4
Jahr				32.6	−4.6	7.5	8.6	9.2	26.7	−3.9	8.8	8.4	8.7	20.3	−1.4	8.6	17.4	0.4

[1] Nicht beobachtet.

Dahlem bei Berlin

φ = 52° 27′ N λ = 13° 18′ E H = 55 m

Januar	−4.4	−3.2	−3.9	5.8	−8.0	−3.0	−2.6	−3.0	−0.1	−5.6	0.0	0.0	0.1	0.5	−0.8	1.8	2.4	1.3
Februar	−4.4	−2.5	−2.8	−0.1	−8.8	[1]					−0.3	−0.4	−0.3	0.0	−1.2	1.1	1.3	0.8
März	−0.3	1.3	0.3	11.2	−4.5						−0.2	−0.1	−0.2	0.1	−1.0	0.7	0.8	0.6
April	3.4	8.8	5.5	15.4	−0.5						4.4	4.2	4.2	7.9	0.1	3.6	6.3	0.7
Mai	11.2	18.6	14.2	27.2	4.1						11.7	11.6	11.8	15.5	6.3	9.3	12.3	6.3
Juni	14.4	22.7	18.0	31.8	8.9						16.1	15.8	16.3	19.4	13.0	13.8	15.7	12.3
Juli	15.7	24.4	19.6	34.3	11.8						18.5	18.1	18.6	21.2	15.2	16.5	17.5	12.6
August	14.4	21.9	17.6	29.5	10.8						17.8	17.3	17.4	20.5	14.8	16.7	18.0	15.6
September	11.9	17.6	13.9	23.4	6.0						15.3	15.1	15.2	17.1	12.4	15.2	16.0	14.0
Oktober	6.9	12.7	9.4	18.4	0.8						9.2	9.1	9.2	13.8	7.3	12.3	13.7	10.0
November	1.2	3.3	2.0	11.0	−2.4						5.3	5.1	5.2	9.6	2.5	7.5	10.4	5.4
Dezember	−0.1	0.7	0.2	5.2	−4.8						2.7	2.6	2.6	5.4	1.3	4.4	5.8	3.2
Jahr	5.8	10.5	7.8	34.3	−8.8						8.3	8.2	8.3	21.2	−1.2	8.6	18.0	0.6

[1] Februar—Dezember keine Beobachtungen.

Hildesheim

φ = 52° 10′ N λ = 9° 58′ E H = 87 m

Januar	−0.1	−0.0	−0.1	0.3	−1.2	[1]					2.1	2.1	2.0	2.6	1.7	4.0	4.8	3.3
Februar	−0.8	−0.4	−0.5	0.5	−2.8						1.5	1.5	1.4	1.9	0.9	2.9	3.3	2.3
März	1.0	1.8	1.5	9.7	−0.8						1.5	1.5	1.5	4.2	0.7	2.2	3.4	1.8
April	5.2	8.2	7.2	13.9	1.3						5.2	5.2	5.2	8.2	3.0	4.4	6.4	3.3
Mai	12.4	16.8	15.2	23.2	7.3						10.9	10.9	10.8	13.5	7.5	8.5	10.8	6.4
Juni	14.7	19.1	17.7	23.2	9.8	15.3	16.6	17.3	20.8	11.6	14.2	14.1	14.1	16.0	12.3	11.9	13.5	10.9
Juli	16.4	21.4	19.4	28.1	13.6	17.0	18.4	19.0	22.9	14.2	16.2	16.1	16.1	17.5	14.9	14.2	14.8	13.5
August	15.1	18.3	16.9	23.0	13.1	15.7	16.6	16.8	19.6	13.9	15.6	15.5	15.4	16.6	14.5	14.5	14.8	14.1
September	13.4	15.4	14.5	19.3	9.3	14.0	14.4	14.6	17.3	10.9	14.4	14.4	14.3	15.4	12.7	14.1	14.4	13.5
Oktober	8.8	10.5	9.7	12.5	3.2	9.7	10.0	10.2	12.1	5.2	11.3	11.3	11.2	12.7	9.0	12.2	13.4	10.9
November	3.3	4.3	3.7	11.5	0.2	4.4	4.5	4.6	10.6	1.4	7.1	7.1	7.0	10.6	4.9	9.2	11.2	7.7
Dezember	2.4	2.8	2.7	6.4	0.3	2.9	3.1	3.1	5.9	1.1	5.0	5.0	5.0	6.6	3.9	6.7	7.7	5.6
Jahr	7.6	9.8	9.0	28.1	−2.8						8.8	8.7	8.7	17.5	0.7	8.7	14.8	1.8

[1] Thermometer unbrauchbar.

Monat	0.1 m Tiefe					0.2 m Tiefe					0.5 m Tiefe					1.0 m Tiefe		
	7a	2p	9p	Maximum	Minimum	7a	2p	9p	Maximum	Minimum	7a	2p	9p	Maximum	Minimum	2p	Maximum	Minimum
Geisenheim																		
φ = 49° 59′ N λ = 7° 58′ E																	H = 96 m	
Januar	−0.4	−0.3	−0.2	0.5	−2.3	0.1	0.1	0.1	0.9	−0.4	2.2	2.2	2.2	3.0	1.6	3.5	4.5	2.8
Februar	−0.5	−0.3	−0.2	0.1	−2.8	−0.2	−0.2	−0.2	0.0	−0.8	1.3	1.3	1.3	1.6	0.9	2.3	2.7	2.0
März	2.6	4.2	4.3	11.6	−0.2	3.0	3.2	4.0	9.8	−0.1	3.1	3.1	3.1	7.0	1.0	3.1	5.8	1.8
April	6.8	9.0	9.2	17.0	3.2	7.4	7.8	8.6	14.8	4.0	7.2	7.2	7.2	10.6	5.3	6.6	8.8	5.4
Mai	13.3	16.4	16.7	22.7	7.6	14.0	14.6	15.9	21.2	9.2	12.8	12.8	12.8	16.1	9.6	11.2	14.0	8.8
Juni	16.5	20.3	20.4	25.7	11.8	17.6	18.3	19.6	23.8	15.0	16.7	16.7	16.7	18.8	15.0	15.2	16.7	14.2
Juli	18.3	22.3	21.8	28.5	13.8	19.8	20.3	21.5	26.3	15.6	19.3	19.3	19.2	21.6	17.2	17.9	19.2	16.9
August	14.8	17.1	17.1	23.1	11.9	16.0	16.3	17.1	21.6	13.2	16.7	16.7	16.5	18.3	14.4	16.5	17.2	15.1
September	13.3	15.9	15.8	19.4	9.1	14.6	14.9	15.9	18.6	11.6	15.2	15.2	15.2	16.2	13.7	15.1	15.5	14.5
Oktober	9.3	11.1	11.2	14.4	4.6	10.7	10.8	11.6	14.2	6.8	12.1	12.0	11.9	13.7	9.7	12.7	14.3	11.0
November	4.0	4.7	4.6	13.1	0.4	5.1	5.2	5.5	12.5	1.5	7.6	7.5	7.4	11.6	5.1	8.9	11.6	6.7
Dezember	1.8	2.1	2.1	5.2	0.1	[1]					4.3	4.3	4.3	5.9	3.0	5.6	6.7	4.4
Jahr	8.3	10.2	10.2	28.5	−2.8				26.3	−0.8	9.9	9.9	9.8	21.6	0.9	10.3	19.2	1.8

[1] Nicht beobachtet.

Niederhausen-Schloß Böckelheim																		
φ = 49° 48′ N λ = 7° 46′ E																	H = 170 m	
Januar	−2.4	−2.2	−2.2	−0.3	−5.8	−1.7	−1.8	−1.7	−0.7	−5.3	0.3	0.3	0.3	1.5	−1.2	3.1	4.4	2.3
Februar	−1.5	−1.2	−1.3	0.4	−3.9	−0.9	−0.9	−0.9	−0.1	−2.7	0.3	0.3	0.3	0.5	0.1	2.3	2.6	2.1
März	1.9	3.0	2.5	10.5	−2.0	2.2	2.5	2.3	9.2	−1.1	2.3	2.3	2.3	7.6	0.2	2.7	5.4	2.0
April	6.5	9.2	8.6	18.0	1.6	7.4	8.2	8.5	15.0	2.7	7.5	7.4	7.5	11.9	4.6	6.2	8.8	4.9
Mai	13.7	17.6	17.6	23.9	7.2	14.7	16.1	17.1	22.9	9.2	14.2	14.1	14.1	18.4	9.4	11.1	13.9	8.8
Juni	17.0	21.2	19.7	26.9	12.1	18.2	19.5	19.7	26.0	13.6	18.1	18.0	18.0	20.8	15.6	15.2	16.8	14.7
Juli	18.9	22.6	21.8	30.0	15.0	20.2	21.2	21.7	27.2	16.3	20.6	20.7	20.4	23.6	17.4	17.9	19.1	16.9
August	14.6	17.6	16.7	24.6	12.1	15.8	16.8	16.9	21.2	12.9	16.8	16.8	16.7	19.8	14.5	16.0	17.0	15.0
September	13.5	16.3	14.9	21.0	8.7	14.5	15.2	15.1	18.5	10.2	15.5	15.3	15.2	16.8	12.8	14.9	15.4	14.2
Oktober	9.0	10.6	10.4	13.7	5.3	9.9	10.2	10.7	13.4	5.6	11.4	11.3	11.2	13.1	8.5	12.4	14.0	10.7
November	3.1	3.9	3.6	15.2	−0.8	3.9	4.0	4.2	12.9	−0.3	6.2	6.2	6.0	11.8	2.7	8.8	11.4	6.7
Dezember	1.2	1.5	1.4	4.9	−1.0	1.7	1.8	1.7	4.9	−0.3	3.4	3.5	3.4	5.7	1.9	5.8	6.9	4.7
Jahr	8.0	10.0	9.9	30.0	−5.8	8.8	9.4	9.6	27.2	−5.3	9.7	9.7	9.6	23.6	−1.2	9.7	19.1	2.0

Trier																		
φ = 49° 45′ N λ = 6° 39′ E																	H = 146 m	
Januar	−1.2	−0.6	−1.0	1.9	−7.1	−0.4	−0.2	−0.3	0.4	−3.0	[1]					3.6	4.6	3.2
Februar	−0.7	0.3	−0.1	4.7	−4.1	−0.0	0.1	0.1	3.4	−1.6						3.2	3.5	3.0
März	2.3	5.0	3.4	13.1	−0.3	2.8	3.4	3.8	10.8	−0.2	3.2	3.3	3.3	7.5	1.0	3.6	6.2	2.6
April	5.7	11.4	8.3	23.7	1.5	6.7	8.9	8.9	19.5	3.0	7.3	7.3	7.3	10.7	5.2	6.7	8.8	5.8
Mai	12.1	19.1	15.7	25.7	6.1	13.3	17.0	16.5	21.8	8.2	13.1	12.9	12.9	16.1	8.5	10.8	13.1	8.9
Juni	15.4	21.9	18.7	29.7	10.7	16.6	19.0	19.8	25.3	13.2	16.3	16.2	16.0	18.5	14.7	13.9	15.2	13.4
Juli	17.1	23.8	20.4	31.3	13.3	17.3	20.4	21.4	27.0	15.2	18.6	18.5	18.4	20.7	16.6	16.1	16.8	15.3
August	13.5	17.9	15.7	24.4	11.2	14.8	16.3	16.6	20.4	12.7	16.0	16.0	15.9	17.8	14.3	15.3	15.9	14.3
September	12.2	16.4	14.1	22.0	6.7	13.4	14.8	14.9	17.8	9.2	14.6	14.5	14.5	15.8	12.7	14.2	14.6	13.5
Oktober	8.6	11.9	9.9	15.4	3.7	9.7	10.5	10.8	13.3	5.7	11.3	11.4	11.4	12.9	9.2	12.2	13.8	10.6
November	2.7	4.3	3.2	14.6	−2.9	4.1	4.5	4.5	14.0	0.4	6.9	6.8	6.7	11.6	4.1	8.9	11.4	6.9
Dezember	1.8	2.4	2.2	7.1	−0.3	2.6	2.7	2.7	6.2	0.6	4.3	4.4	4.4	6.3	2.8	6.2	7.3	5.3
Jahr	7.5	11.1	9.2	31.3	−7.1	8.4	9.8	10.0	27.0	−3.0				20.7		9.5	16.8	2.6

[1] Januar und Februar nicht beobachtet.

Bernkastel-Cues																		
φ = 49° 55′ N λ = 7° 5′ E																	H = 145 m	
Januar	−1.4	−0.9	−1.2	3.0	−5.8	0.0	0.1	0.1	2.6	−1.6	1.6	1.6	1.6	2.2	1.4	3.2	4.2	2.7
Februar	−1.1	−0.4	−0.5	4.0	−4.0	−0.4	−0.5	−0.6	3.4	−0.7	1.7	1.7	1.7	3.0	1.2	2.7	3.2	2.3
März	1.6	4.3	2.9	11.0	−1.1	2.8	3.7	3.9	9.7	−0.1	3.2	3.3	3.3	7.2	1.1	3.3	5.9	2.1
April	5.1	9.3	7.6	17.9	1.2	6.7	8.2	8.5	15.0	3.2	7.1	7.1	7.0	10.5	4.0	6.4	8.7	5.3
Mai	12.0	17.6	14.9	24.2	5.7	13.3	15.8	15.9	21.3	8.2	12.8	12.8	12.8	16.2	9.6	10.9	13.6	8.8
Juni	14.6	19.8	17.7	25.3	10.9	16.4	18.0	18.5	22.6	13.1	16.3	16.2	16.2	18.1	14.3	14.5	15.7	13.7
Juli	16.5	21.3	19.5	27.1	13.5	18.4	19.9	20.3	25.0	15.1	18.4	18.3	18.3	20.4	16.1	16.9	17.8	15.9
August	13.6	16.6	15.3	21.5	11.6	15.3	16.2	16.5	19.5	13.3	16.2	16.1	16.1	17.5	14.5	15.8	16.4	14.6
September	12.6	15.8	14.2	20.5	8.0	14.2	15.2	15.4	18.0	10.9	15.1	15.1	15.1	16.3	13.3	14.9	15.4	14.0
Oktober	8.9	11.2	9.9	17.4	4.0	10.5	11.1	11.2	13.8	6.5	12.0	11.9	11.9	13.6	9.6	12.7	14.0	11.1
November	2.4	4.3	3.5	12.7	−1.0	4.8	5.0	5.0	12.9	1.1	7.3	7.2	7.2	11.9	4.5	9.0	11.7	7.0
Dezember	1.3	1.9	1.5	6.5	−1.0	2.7	2.8	2.8	6.5	0.7	4.4	4.7	4.4	6.4	2.9	6.0	7.2	4.8
Jahr	7.2	10.1	8.8	27.1	−5.8	8.7	9.6	9.8	25.0	−1.6	9.7	9.7	9.6	20.4	1.1	9.7	17.8	2.1

Monat	0.1 m Tiefe					0.2 m Tiefe					0.5 m Tiefe					1.0 m Tiefe		
	7a	2p	9p	Maximum	Minimum	7a	2p	9p	Maximum	Minimum	7a	2p	9p	Maximum	Minimum	2p	Maximum	Minimum
Oberlahnstein																		
φ = 50° 18′ N λ = 7° 37′ E																		H = 100 m
Januar	−1.1	−0.5	−0.6	2.1	−3.1	−0.2	−0.1	−0.1	0.5	−1.0	1.4	1.4	1.4	2.2	0.8	3.1	4.2	2.5
Februar	−0.5	0.6	0.3	5.1	−3.2	0.3	0.5	0.5	2.6	−0.6	1.5	1.5	1.5	2.7	1.0	2.5	3.1	2.2
März	2.5	7.3	5.5	13.0	−0.2	3.4	4.4	4.8	11.2	0.2	4.0	4.0	4.0	8.0	1.0	3.8	6.4	2.1
April	6.1	11.8	9.8	22.8	1.8	7.4	8.9	9.2	15.8	4.1	8.1	7.9	7.9	11.9	5.7	7.2	9.5	6.1
Mai	13.3	21.6	19.5	31.2	6.4	14.3	16.5	18.2	25.4	8.2	14.5	14.3	14.5	18.9	10.2	12.2	15.6	9.4
Juni	15.5	23.8	21.7	30.8	10.4	17.4	19.8	20.7	26.2	12.6	18.1	17.9	18.0	20.5	15.1	16.4	17.9	15.4
Juli	17.4	22.4	*22.4*	28.4	13.6	19.1	20.4	*21.5*	26.0	15.2	20.0	19.7	*20.5*	22.8	16.2	18.7	20.0	17.4
August	14.1	18.2	17.7	23.9	11.0	15.7	16.8	17.3	20.4	12.8	17.0	16.8	16.9	18.8	14.6	16.9	17.6	15.6
September	12.9	17.1	16.3	22.5	8.9	14.4	15.5	16.0	19.0	11.2	15.8	15.6	15.6	17.3	13.6	15.7	16.4	14.9
Oktober	9.5	12.3	11.5	16.2	4.2	10.8	11.5	11.8	14.2	6.8	12.5	12.4	12.4	13.9	9.4	13.4	14.7	11.6
November	*3.8*	*5.0*	*4.5*	12.6	−0.4	*5.1*	*5.5*	*5.4*	11.8	1.2	*7.5*	*7.3*	*7.2*	*12.2*	4.2	*9.3*	12.3	7.1
Dezember	2.1	2.7	2.6	6.0	−0.8	2.9	3.1	3.0	5.8	0.6	4.5	4.5	4.4	6.4	2.6	6.0	7.3	4.6
Jahr	8.0	11.9	10.9	31.2	−3.2	9.2	10.2	10.7	26.2	−1.0	10.4	10.3	10.4	22.8	0.8	10.4	20.0	2.1
Herford																		
φ = 52° 7′ N λ = 8° 41′ E																		H = 75 m
Januar	[1]					[1]					2.0	2.0	2.0	2.5	1.6	3.5	4.1	2.9
Februar											1.6	1.6	1.6	2.6	1.0	2.7	3.2	2.3
März											2.1	2.2	2.2	5.4	1.0	2.6	4.3	2.0
April	5.1	10.0	7.3	17.0	1.5	5.9	7.6	7.7	13.7	2.8	6.2	6.1	6.2	9.0	4.1	5.5	7.6	4.3
Mai	11.7	18.0	14.5	24.5	6.3	12.2	14.6	14.8	20.4	7.8	11.5	11.4	11.5	14.7	8.1	9.7	12.4	7.5
Juni	14.7	20.2	16.2	24.4	10.2	15.2	17.6	17.3	20.4	12.2	14.9	14.7	14.8	16.3	13.4	13.1	14.3	12.4
Juli	15.9	21.6	18.6	28.3	12.8	[2]					16.5	16.3	16.4	18.0	15.2	15.0	15.8	14.3
August	13.7	18.0	15.0	23.2	12.1						15.3	15.1	15.1	16.3	14.1	14.5	15.0	13.8
September	12.9	16.6	14.3	20.3	9.0	13.5	15.2	14.8	17.5	10.3	14.4	14.2	14.3	15.4	12.5	13.9	14.4	13.1
Oktober	9.2	11.7	10.3	15.8	4.2	9.9	11.1	10.7	13.4	5.6	11.5	11.3	11.4	12.8	9.1	11.8	13.0	10.4
November	3.9	5.2	4.4	11.7	0.5	4.6	5.2	5.0	11.2	1.2	6.9	6.8	6.8	10.6	4.4	8.3	10.6	6.5
Dezember	3.0	3.6	3.2	6.4	0.5	3.3	3.6	3.5	6.2	1.2	4.9	4.8	4.8	6.4	3.6	6.0	7.0	5.0
Jahr				28.3							9.0	8.9	8.9	18.0	1.0	8.9	15.8	2.0

[1] Januar bis März nicht beobachtet. [2] Juli und August nicht beobachtet.

METEOROLOGISCHE STATIONEN II. UND III. ORDNUNG IM JAHRE 1919 - 1925.

