**Veröffentlichungen des Preußischen Meteorologischen Instituts**

Herausgegeben durch dessen Direktor

**H. v. Ficker**

Nr. 359

# Ergebnisse

der

# Beobachtungen an den Stationen II. und III. Ordnung

## im Jahre 1925

von

**G. Lüdeling**

Mit einer Karte

**Berlin 1928**

**Julius Springer**

Preis 23 R.M.

# Inhaltsverzeichnis


Seite

Einleitung . . . . . III

Stationsbeschreibungen: Berlin-Buch, Charlottenthal, Dessau, Hövelriege, Salzburg, Sondershausen . . VI

Veränderungen an den Stationen im Jahre 1925 . . . . . VIII

Verzeichnis der meteorologischen Stationen II. und III. Ordnung, 1925 . . . . . XI

Berichtigungen . . . . . XV

Täglich dreimalige Beobachtungen an den Stationen Marggrabowa, Köslin, Breslau-Krietern, Berlin-Dahlem, Erfurt, Helgoland, Münster i. W., Neuwied, Brocken-Schmatzfeld, Schneekoppe-Arnsdorf, 1925 . . . . . 1

Monats- und Jahres-Übersichten; Fünftägige Temperaturmittel; Witterungsverlauf, 1925

66 Stationen II. Ordnung . . . . . 76

55 Stationen III. Ordnung . . . . . 109

Eistage, Frosttage und Sommertage . . . . . 128

Frost- und Schneegrenzen . . . . . 130

Fünftägige Temperaturmittel . . . . . 131

Abweichungen der fünftägigen Temperaturmittel vom 60jährigen Durchschnitt . . . . . 136

Übersicht der wichtigsten Jahresergebnisse an den Stationen II. Ordnung . . . . . 137

Witterungsverlauf im Jahre 1925 . . . . . 138

Sonnenscheindauer in Stunden (Tagessummen) zu Marggrabowa, Kolbergermünde, Rostock, Berlin-Dahlem, Krietern bei Breslau, Jena, Cassel, Celle, Meldorf, Essen, Geisenheim; Schneekoppe, Brocken . . . . . 144

Sonnenscheindauer in Stunden (Täglicher Gang) zu Königsberg i. Pr., Marggrabowa, Osterode i. Ostpr., Kolbergermünde, Muhlendorf, Warsow, Rostock, Neubrandenburg, Berlin-Dahlem, Landsberg an der Warthe, Grünberg in Schlesien, Krietern bei Breslau, Landeck in Schlesien, Habelschwerdt, Schneekoppe, Zerbst, Cöthen, Halle a. S., Harzgerode, Jena, Erfurt, Marburg, Cassel, Witzenhausen, Göttingen, Klausthal, Brocken, Quedlinburg, Schlanstedt, Magdeburg, Braunschweig, Celle, Kiel, Meldorf, Westerland, Helgoland, Stade, Bremen, Oldenburg, Emden, Löningen, Herford, Münster in Westfalen, Möhnewarte, Essen, Lüdenscheid, Poppelsdorf, Aachen, Geisenheim, Hattenheim, Bernkastel, Schloßböckelheim, Frankfurt a. M., Kl. Feldberg . . . . . 147

Erdbodentemperaturen zu Warsow, Berlin-Dahlem, Grünberg in Schlesien, Proskau, Landeck in Schlesien, Hildesheim, Herford, Oberlahnstein, Trier, Geisenheim, Bernkastel, Schloßböckelheim . . . . . 161

Karte der meteorologischen Stationen II. und III. Ordnung in den Jahren 1925—26.

# Einleitung.

Der vorliegende Band der „Ergebnisse“ erscheint im wesentlichen in dem gleichen Umfange wie der Jahrgang 1924.

Die Beobachtungen einer Anzahl von Stationen II. und III. Ordnung sind auch in diesem Bande nicht aufgenommen worden, sollen aber zu besonderen Zwecken und gelegentlichen Untersuchungen Verwendung finden.

Dem Tabellenwerke sind in üblicher Weise vorangeschickt die Beschreibungen neuer Stationen, die Veränderungen an den Stationen im Laufe des Jahres 1925 und das alphabetische Verzeichnis der Stationen mit Angabe der Koordinaten, Beobachter usw., sowie der Zugehörigkeit zu den einzelnen Gliedstaaten. In diesem Stationsverzeichnis sind auch diejenigen Stationen aufgeführt, deren Beobachtungsergebnisse hier nicht aufgenommen werden konnten.

Die Zeitangaben beziehen sich auf mittlere Ortszeit, nur bei der Sonnenscheindauer ist die wahre Sonnenzeit zu Grunde gelegt. An allen Stationen wird zu den Terminen $7^a$, $2^p$, $9^p$ beobachtet; Niederschläge und Schneedecke werden um $7^a$ gemessen und dem Messungstage zugeschrieben; die Ablesung und Einstellung der Extremthermometer erfolgt $9^p$.

### Täglich dreimalige Beobachtungen an 12 Stationen II. Ordnung.

In dem Tabellenwerke sind zunächst die einzelnen Terminbeobachtungen von 8 möglichst gleichmäßig über das Netz verteilten Stationen II. Ordnung, sowie von den Gipfel- und Talstationen Brocken-Schmatzfeld, Schneekoppe-Arnsdorf veröffentlicht.

Das Schema der Veröffentlichung ist demjenigen des Jahres 1924 genau gleich. Bei jeder Station sind am Kopfe der Monatstabellen die geographischen Koordinaten ($\varphi$ = nördliche Breite, $\lambda$ = östliche Länge von Greenwich), $H_b$ = Höhe des Barometers über Normal-Null, $H$ = Höhe über Normal-Null des Geländes in der Nähe der Thermometeraufstellung, $h_t$ = Höhe der Thermometer über dem Erdboden und $h_r$ = Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden angeführt und dazu der Betrag der an die Luftdruckwerte bereits angebrachten Schwerekorrektion $C_g$. Außerdem ist bei $h_t$ in Klammern die Art der Thermometeraufstellung hinzugefügt. Die bei den Bemerkungen über die Witterungserscheinungen verwendeten Abkürzungen und internationalen Zeichen sind auf Seite 2 des Tabellenwerkes einzeln erläutert.

Die Hervorhebung der genau zu den Terminen beobachteten Hydrometeore ist wiederum in der Weise erfolgt, daß den die Größe der Bewölkung ausdrückenden Zahlen die betreffenden internationalen Symbole (●, ✳, △, ▲, ≡) als Indices beigefügt wurden; außerdem sind auch die Zeichen ⚡ und ⊙ hinzugesetzt worden, wenn die Station im Momente der Beobachtung Gewitter oder Sonnenschein hatte.

Die Beobachtungen dieser Stationen sind durch eingehende Vergleichungen besonders genau — rechnerisch, graphisch und synoptisch — geprüft worden. Ergab sich aus der Kontrolle, daß unzweifelhaft Ablesefehler von 5 oder 10 Grad bezw. mm vorlagen, dann sind ohne weiteres die richtigen Zahlen eingesetzt und im Druck nicht hervorgehoben worden; wurden aber auf Grund der Vergleichungen geringere Änderungen notwendig, die als höchstwahrscheinlich, aber nicht als unbedingt sicher verbürgt gelten können, dann sind die betreffenden Zahlen *kursiv* gesetzt worden; endlich wurden fraglich erscheinende, aber nicht genau genug zu berichtigende Beobachtungen mit einem Fragezeichen (?) versehen.

Bei den hier veröffentlichten Daten sind bereits alle diejenigen Korrektionen berücksichtigt, welche bei der Prüfung der Instrumente ermittelt worden waren.

Bezüglich der Höhenstationen ist folgendes zu bemerken:

Schneekoppe: Die Niederschlagsmenge, zumal von Schnee, ist infolge des starken Windes zu gering. Aus dem gleichen Grunde sind die Luftdruckangaben im Mittel zu niedrig.

Brocken: Die Niederschlagsmengen sind infolge von Störungen durch den Wind unsicher. Die Luftdruckangaben sind aus dem gleichen Grunde wie bei der Schneekoppe im Durchschnitt zu niedrig.

## Monats- und Jahres-Übersichten von 121 Stationen.

Bei den Jahresübersichten der Stationen II. Ordnung ist außer der genauen Seehöhe des Barometers auch die Seehöhe des Geländes in der Nähe der Thermometer angegeben worden, da beide mehrfach nennenswerte Differenzen zeigen, die für manche Untersuchungen nicht unbeachtet bleiben dürfen. Zur Bezeichnung der Höhe des Barometers über Normal-Null ist $H_b$ gewählt, während für die Seehöhe des Erdbodens das vor 1901 für die Höhe des Barometers gültige Zeichen H benutzt ist. $C_g$ bedeutet seit 1901 den bereits angebrachten Betrag der Schwerekorrektion des mittleren Barometerstandes, bezogen auf die Breite von 45° und das Meeresniveau. Bei $h_t$, d. i. Höhe der Thermometer über dem Erdboden, wurde wiederum in Klammern die Art der Thermometeraufstellung (Gehäuse oder Hütte) hinzugefügt.

Die Tagesmittel der einzelnen Elemente sind im allgemeinen arithmetische Mittel; bei der Lufttemperatur jedoch ist die Formel $^1/_4\ (7^a + 2^p + 2 \times 9^p)$ zur Berechnung des Tagesmittels verwendet worden. Als Tage mit Schnee (*) gelten seit 1901 nur solche, an denen die von Schnee oder von Schnee und Regen herrührende Schmelzwasserhöhe mindestens 0.1 mm betragen hat.

Vor der Aufstellung der Monats- und Jahresübersichten wurden die benachbarten Stationen hinsichtlich der einzelnen Beobachtungen systematisch untereinander verglichen und alle Berechnungen sorgfältig geprüft. Die Ergebnisse sind durch Differenzenbildung und, soweit es möglich war, auch auf graphischem Wege einer Schlußkontrolle unterzogen worden. Zahlreiche Fehler und Zweifel wurden durch Einsichtnahme der Tagebücher oder durch Schriftwechsel mit den Beobachtern behoben. Vielfach blieben jedoch Unsicherheiten und grundsätzliche Fehler (Über- und Unterschätzung der Himmelsbedeckung, nicht ganz einwandfreie Aufstellung der Instrumente usw.) übrig; auf die betreffenden Zahlen ist dann, wenn nicht für die Abweichungen natürliche oder allgemeinere Ursachen angenommen werden konnten, entweder durch entsprechende Fußnoten oder durch beigefügte Fragezeichen aufmerksam gemacht. Lücken in den Beobachtungen wurden, soweit es angängig schien, nach den Beobachtungen von Nachbarstationen interpoliert; die so gewonnenen Mittelwerte sind durch *kursive* Schrift gekennzeichnet. Endlich darf nicht unerwähnt gelassen werden, daß an alle instrumentellen Beobachtungen bereits diejenigen Korrektionen angebracht worden sind, welche sich bei der Prüfung im Meteorologischen Institut oder bei der Besichtigung der Stationen ergeben haben.

Von den Veränderungen im Stationsnetze, Neueinrichtungen und Auflösungen von Stationen II. und III. Ordnung, möge hier nur folgendes hervorgehoben werden:

Neu bezw. wieder eingerichtet wurden im Jahre 1925 die Stationen:

II. Ordnung: Dessau, Hövelriege (Kr. Paderborn), Kahler Asten, Lautawerk, Meiningen, Sondershausen;

III. Ordnung: Berlin NE (Friedrichshain), Charlottenthal, Kaisersesch, Neuhaus am Rennsteig, Salzburg (Kr. Westerburg), Siegen, Soltau.

Eingegangen oder aus dem Netze des Instituts ausgeschieden sind die Stationen:

II. Ordnung: Bebra bei Sondershausen, Ilmenau;

III. Ordnung: Wippra.

Über Beobachter, Lage und sonstige Verhältnisse der Stationen II. und III. Ordnung — insgesamt 176 — enthält das auf S. XI—XIV folgende Verzeichnis nähere Angaben. In dieses Verzeichnis sind auch diejenigen Stationen aufgenommen worden, deren Beobachtungsergebnisse nicht zur Veröffentlichung gelangt sind. Ausgeschlossen wurden nämlich:

die Stationen II. Ordnung: Aßmannshausen, Bernkastel, Beuthen, Bitterfeld, Bochum, Braunschweig, Breslau, Cöthen, Elberfeld, Fraustadt, Greifswald, Greiz, Hattenheim, Hügel bei Essen, Ilmenau, Jüterbog, Kahler Asten, Lautawerk, Leverkusen bei Cöln, Lübeck, Neubrandenburg, Neuhammerstein i. Pom., Oberlahnstein, Potsdam, Reinerz (Bad), Schloßböckelheim, Schmücke i. Thür., Schnepfenthal, Sedelsberg i. Oldbg., Warnemünde, Wasserkuppe (Rhön), Witzenhausen

und die Stationen III. Ordnung: Alt-Astenberg, Berlin NE (Friedrichshain), Bremervörde, Coblenz, Dortmund, Ebereschenhof b. Nauen, Greifenberg i. P., Kaisersesch, Kleinbeeren, Marienleuchte auf Fehmarn, Neuhaus am Rennsteig, Neuwedell, Sandersleben, Schleswig, Siegen, Sigmaringen, Simsdorf, Soltau, Stallupönen, Warsow, Wyk auf Föhr, Zerbst.

Es sind hier nur die Monats- und Jahresübersichten von 121 Stationen II. und III. Ordnung veröffentlicht.

Von denjenigen Stationen, deren Beobachtungsergebnisse im vorliegenden Bande Aufnahme gefunden haben, ist ein Nachweis der Stationsbeschreibungen und der Veränderungen auf S. VIIIff. enthalten.

## Besondere Zusammenstellungen.

Die Eis-, Frost- und Sommertage, sowie die Frost- und Schneegrenzen sind für die 121 Stationen zusammengestellt worden, von denen auch die Monats- und Jahresübersichten veröffentlicht sind. Außerdem wurden wiederum die fünftägigen Temperaturmittel von 66 Stationen aufgenommen. Zur besseren Wertschätzung dieser Zahlen ist bei denjenigen Stationen, deren Monats- und Jahresübersichten wegen störender Beeinflussungen Bemerkungen erhalten haben, ein Sternchen (*) angefügt worden. Während als Tage mit Schnee nur solche gezählt wurden, bei denen die Messung mindestens 0.1 mm Niederschlag ergeben hatte, ist für das Datum der Schneegrenzen der Schneefall als solcher ohne Rücksicht auf die Menge als maßgebend angenommen worden, nur vereinzelte Schneeflocken blieben auch hierbei unberücksichtigt. Die Abweichungen der fünftägigen Temperaturmittel von den auf den Beobachtungen 1851/1910 beruhenden Durchschnittswerten sind von 15 Hauptstationen gegeben.

Die angefügte Übersicht über die wichtigsten Jahresresultate an den Stationen II. Ordnung dürfte als Grundlage für die allgemeine Charakteristik des Jahres 1925 vielen willkommen sein. Auch hier ist zu den einzelnen Zahlen ein Sternchen (*) gesetzt worden, wenn sich dazu bei den betreffenden ausführlichen Monats- und Jahresübersichten Bemerkungen finden.

Im Anschluß daran folgt wiederum eine gedrängte textliche Darstellung der Witterungseigentümlichkeiten der einzelnen Monate und des Witterungsverlaufes in Abhängigkeit von den allgemeinen Luftdruckverhältnissen. Abgesehen von geringfügigen Änderungen ist dies ein Abdruck der bereits in der „Statistischen Korrespondenz“ vom Meteorologischen Institut veröffentlichten Monatsübersichten der Witterung. Nur in der Zusammenstellung der Abweichungen der Temperatur und des Niederschlages von ihren (auf dem Beobachtungszeitraum 1851/1920 beruhenden) Normalwerten war eine größere Anzahl nennenswerter Verbesserungen erforderlich, die sich auf Grund der später erfolgten eingehenderen Prüfung der Beobachtungen ergeben haben.

## Sonstige Beobachtungen.

Dieser Abschnitt enthält Beobachtungen und Beobachtungsergebnisse, die über den für Stationen II. und III. Ordnung festgesetzten Umfang hinausgehen; von dem vorhandenen reichen Beobachtungsmaterial kann aber hier nur eine Auswahl, nämlich folgendes zur Veröffentlichung gebracht werden:

Die Ergebnisse der Aufzeichnungen von Sonnenscheinautographen nach Campbell-Stokes an 54 Stationen nach wahrer Sonnenzeit. Von allen werden die Monats- und Jahressummen der Stundenwerte (der tägliche Gang) wiedergegeben, während die einzelnen Tageswerte nur von 11 gut verteilten Orten des Flachlandes sowie von Schneekoppe und Brocken aufgenommen wurden. Diese letzteren Werte sind so zusammengestellt, daß man von jedem Tage die Verteilung der Sonnenscheindauer über das ganze Land unmittelbar übersehen kann. An einigen Orten werden die Sonnenscheinautographen getrennt von den dort befindlichen Stationen II. oder III. Ordnung verwaltet, oder es sind solche überhaupt nicht vorhanden. In diesen Fällen sind die Sonnenscheinstationen im Anhange zu dem nachfolgenden Verzeichnis der Stationen II. und III. Ordnung besonders aufgeführt. Die geographischen Koordinaten, die Höhe des Geländes = H und die Höhe des Apparates über dem Erdboden = $h_s$ sind übrigens auch bei ihren Beobachtungsergebnissen unmittelbar hinter dem Stationsnamen mitgeteilt.

Die Ergebnisse der Beobachtungen von Erdbodentemperaturen in Tiefen von 0.1, 0.2, 0.5 und 1.0 m an 12 Stationen. Die Gefäße der Thermometer für 0.1 und 0.2 m Tiefe sind direkt in dem Erdboden eingegraben. In den Tiefen von 0.5 und 1.0 m werden die Beobachtungen an Thermometern in Schutzröhren aus Neusilber angestellt. Die geographischen Koordinaten und die Höhe des Geländes sind auch bei diesen Zusammenstellungen unmittelbar hinter dem Stationsnamen mitgeteilt.

Die beigegebene Karte der meteorologischen Stationen in den Jahren 1925—1926 enthält alle Stationen II. und III. Ordnung; auch diejenigen Stationen sind aufgenommen, die nicht bearbeitet und deren Ergebnisse hier nicht veröffentlicht sind. Die verschiedenen Arten von Stationen sind durch besondere Signaturen kenntlich gemacht.

---

Mit der Aufarbeitung der vorliegenden Ergebnisse war Herr Dr. Hoffmeister betraut, dem auch die Drucklegung oblag.

---

# Stationsbeschreibungen.

## Berlin-Buch.

Die Station III. Ordnung Berlin-Buch befindet sich 2 km nordwestlich des Dorfes Buch auf dem Gelände des der Stadt Berlin gehörigen Genesungsheims, etwa 15 km nordnordöstlich vom Zentrum Berlins entfernt. Das Heim liegt in fast völlig ebenem Gelände und grenzt im SW, nur durch die nach Schönerlinde führende Straße getrennt, an Mischwald; auch im NW nähert sich der Wald bis auf etwa 500 m. Im SE erhebt sich eine Häuserreihe, im NE schließt sich villenartig bebautes Gelände an. Die Hütte und der Regenmesser stehen in der Mitte eines rechteckigen, etwa $20 \times 70$ m großen Rasenplatzes, der von Alleen mit 8 bis 10 m hohen Bäumen begrenzt ist und hinter denen sich auf allen 4 Seiten einzelstehende Häuser bis zu 15 m Höhe erheben.

Es beobachtet der Kassenbote Gembus, in seiner Vertretung seine Ehefrau.

$H = 58$ m, $h_t = 2.0$ m, $h_r = 1.0$ m. Ho.

## Charlottenthal (Kr. Groß-Wartenberg).

Das Dorf Charlottenthal, zum Kreise Groß-Wartenberg in Schlesien gehörig, liegt im Flußgebiet der Bartsch inmitten weiter, fast völlig ebener Wiesen- und Ackerflächen. Wald fehlt in der näheren Umgebung. Die Station III. Ordnung ist auf dem Gelände des Schulhauses untergebracht, das etwas abseits östlich der sich von NW nach SE hinziehenden Dorfstraße liegt. Hütte und Regenmesser sind in 119 m Höhe über NN auf einer Rasenfläche nördlich der auf dem Grundstück stehenden Scheune einwandfrei aufgestellt ($h_t = 2.2$ m, $h_r = 1.0$ m). Nach N und E ist der Platz vollständig frei, im S und W gewähren in ca. 13 m Entfernung die Scheune von 5 m Höhe und ebenso hohe Bäume und Sträucher Windschutz. In der SW-Ecke des Platzes ist auf einem 8 m hohen Maste die Windfahne mit Stärketafel frei angebracht.

Beobachter ist der zweite Lehrer Riegel, sein Vertreter der erste Lehrer Peiler. Ho.

## Dessau.

Die Station II. Ordnung Dessau wurde im August 1925 neu eingerichtet. Sie befindet sich jetzt auf dem Flugplatz der Junkers-Flugzeugwerk A.-G., etwa 2 km westlich von der Stadtgrenze, und zwar auf der Südseite des Platzes, 50 m vom Schienenstrang der Eisenbahn Dessau—Alten entfernt. Das Stationsgelände ist vollkommen eben. Nördlich, östlich und westlich grenzen an den Flugplatz kleine Wälder. Elbe und Mulde sind etwa 4 km entfernt. Das Barometer ist im Flugplatz-Stationshäuschen aufgehängt. 40 m westlich davon sind zwei Thermometerhütten aufgestellt; 5 m östlich von ihnen befindet sich ein 2 m hoher Benzinschuppen. Auf der östlichen Seite des Stationshäuschens steht unmittelbar daneben der Mast mit der Windfahne, in 6 m Entfernung im Windschutz von Fliedersträuchern der Regenmesser. Beobachter: Otto Gutezeit. $H_b = 58.2$ m, $H = 57$ m, $h_t = 1.9$ m, $h_r = 1.0$ m.

## Hövelriege.

Hövelriege, zum Dorf Hövelhof gehörend, liegt in dem sich südwestlich des Teutoburgerwaldes erstreckenden Heidegebiet der Senne ungefähr in der Mitte zwischen den Städten Paderborn und Gütersloh. Es besteht aus einer Reihe von getrennt liegenden Gehöften. Südwestlich von diesen im Walde liegen auf einer etwa 200 × 100 m großen Blöße die Schule und die Wohnhäuser der Lehrer. Nach dem Wohnhause des Lehrers Pollkläsener wurde am 1. April 1925 die Station II. Ordnung, die bis Januar 1924 in Gütersloh bestanden hatte, verlegt. Das Barometer wurde in einem Zimmer des Erdgeschosses aufgehängt. In der Mitte des südlich vom Wohnhause befindlichen Gartens, der auf der Ostseite mit Obstbäumen bepflanzt ist, während die andere Seite als Gemüseland dient, wurde der Regenmesser, in der Südwestecke die Thermometerhütte aufgestellt. Im Westen der Hütte schließt sich an den Garten noch Ackerland an. Eine Wildsche Windfahne mit Stärketafel wurde auf dem Dach des Wohnhauses angebracht. $H_b = 107.7$ m, $H = 107$ m, $h_t = 2$ m, $h_r = 1$ m. Jo.

## Salzburg im Westerwald.

Das Dorf Salzburg liegt im Hohen Westerwald, dem höchsten und sehr rauhen Teile des Westerwaldes am Südabfall eines Höhenrückens, dessen höchste Erhebungen im Nordwesten der Galgenberg (645 m) und im Nordosten der Salzburgerkopf (653 m) bilden. In der Umgebung befinden sich Felder und Weideland, Wald kommt erst in einiger Entfernung vor. An dem am höchsten gelegenen Nordwestrande des Dorfes liegt in 612 m Höhe das Grundstück des Beobachters Robert Müller. Im Westen ist es durch eine von Nord nach Süd laufende Reihe von höheren Fichten gegen den Wind geschützt. Hinter dem Wohnhause liegt nach Süden die Scheune und ein kleiner Schuppen und hinter diesem durch eine Hecke abgeschlossen der mit einigen Obstbäumen und Sträuchern bestandene Garten. In diesem ist der Regenmesser genügend geschützt aufgestellt. Die Thermometerhütte steht noch westlich der Schutzfichten auf einer nach Süden abfallenden Wiese vollkommen frei. $h_t = 2$ m, $h_r = 1$ m.

Die Beobachtungen im Umfange einer Station III. Ordnung wurden seit Ende Januar 1925 ausgeführt. Bis März 1923 befand sich die Station in dem $^3/_4$ km nördlich gelegenen Stein, wohin sie von Neukirch ($1^1/_2$ km nordöstlich von Salzburg) verlegt worden war. Niederschlagsbeobachtungen wurden von dem Beobachter und vorher von seinem Vater bereits seit 1892 an derselben Stelle ausgeführt. Jo.

## Sondershausen.

Im Westen des Kyffhäusergebirges liegt zwischen Windleite und Hainleite das Wippertal. Vom Ostufer der Wipper, die hier etwa 180 m hoch liegt, steigt die Stadt Sondershausen an den Vorbergen der Hainleite empor. Der Kamm der Hainleite ist etwa 3 bis 4 km entfernt und erreicht Höhen von 440 m. Auf dem linken Ufer der Wipper ist die Bebauung noch sehr offen. Hier befindet sich in einem Garten an der Hospitalstraße seit April 1925 die meteorologische Station II. Ordnung, die vordem in Bebra, einem Dorfe südwestlich von Sondershausen, lag. Der Garten grenzt unmittelbar an die Wipper und steigt um einige Meter nach Nordosten an, er ist ziemlich groß und von weiteren Gartengrundstücken begrenzt. Hütte und Regenmesser stehen dicht am Eingange zum Wirtschaftshofe. Das zweistöckige Wohnhaus beeinträchtigt die Aufstellung nicht, die im ganzen mehr einer Dorf- als einer Stadtlage entspricht. Das Gelände steigt nach Nordosten zu weiter an. In 1 bis 2 km Entfernung beginnt der geschlossene Laubwald der Windleite, die hier Höhen bis zu 350 m erreicht. Das Barometer befindet sich im Flur des Wohnhauses. Beobachter ist Kassensekretär Weide. $H_b = 189.4$ m, $H = 186$ m, $h_t = 2.0$ m, $h_r = 1.0$ m.

# Veränderungen an den Stationen im Jahre 1925.

Ein ausführlicher Nachweis der Stationsbeschreibungen und der Veränderungen an den Stationen ist im Jahrgang 1910, S. XIII—XVII zu finden.

Arnsberg (Erg. 1890, S. XXXIX; 1898, S. XV)*).

An Stelle des am 24. Mai 1925 verstorbenen Gymnasialprofessors a. D. Henze setzte seine Nichte Frau Polle die Beobachtungen fort. Im August übernimmt Jugendpfleger Rohe die Station, die sonst unverändert bleibt.

Arnsdorf (Erg. 1914—1918, S. II; Tb. 1913, S. 38; 1915, S. 34).

Am 22. April 1925 wird die Station nach dem Postbeamtenhaus verlegt. Thermometerhütte und Regenmesser werden in dem dazugehörigen Garten aufgestellt. Beobachterin: Frau Anders.

$H_b = 453.7$ m, $H = 451$ m, $h_t = 2.0$ m, $h_r = 1.2$ m.

Bebra bei Sondershausen (Erg. 1919—1923, Veränd. a. d. Stationen).

Am 28. März 1925 wird die Station nach Sondershausen verlegt.

Berlin-Buch (Erg. 1925, S. VI).

Seit dem Januar 1922 besteht eine Station III. Ordnung. Beobachter Kassenbote Gembus. $H = 58$ m, $h_t = 2.0$ m, $h_r = 1.0$ m.

Birkenfeld-Ellenberg (Erg. 1892, S. XI; 1898, S. XV; 1902, S. X; 1903, S. XI; 1909, S. X; 1913, S. VI; 1914—1918, S. IV; 1919—1923, Veränd. a. d. Stationen; Tb. 1915, S. 31).

Am 13. November 1925 wird die Station von Birkenfeld-Ellenberg nach Birkenfeld verlegt, und zwar nach dem neuen Wohnhause des Beobachters, Hauptlehrers Taffe. Es liegt am Ostrande des Ortes, höher als die innere Stadt, am Hange des bis 450 m ansteigenden Höhenrückens, auf dessen Südwestecke Burg Birkenfeld und Dorf Burgbirkenfeld liegen. Hinter dem Grundstück, etwa 2 m höher, führt die Straße nach dem genannten Ort vorbei. Jenseits der Straße beginnt der Wald, der den Höhenrücken bedeckt. Das Wohnhaus liegt nur einige Meter von der Böschung der Straße entfernt. Nordwestlich des Hauses ist auf abfallendem Gelände ein größerer Garten angelegt, in dessen westlichem Teil Thermometerhütte und Regenmesser aufgestellt sind. $H = 410$ m, $h_t = 1.8$ m, $h_r = 1.0$ m.

Brotterode (Erg. 1903, S. IX; 1904, S. X).

Im Juni 1924 hören die Beobachtungen mit dem Tode des Beobachters, Lehrers Eck, auf. Im Oktober 1925 wird die Station neu eingerichtet und nach dem Wohnhause des neuen Beobachters, Lehrers Hufnagel, verlegt. Das Haus liegt am Nordrande des Ortes etwa 10 m höher als die frühere Station. Es ist gegen die anderen Häuser der Straße weit zurückgebaut und höher als diese gelegen. Thermometerhütte und Regenmesser werden in dem nördlich des Wohnhauses befindlichen Gemüsegarten gut aufgestellt. $H = 590$ m, $h_t = 2.0$ m, $h_r = 1.0$ m.

Charlottenthal (Erg. 1925, S. VI).

Im Juni 1925 wird eine Station III. Ordnung eingerichtet. Beobachter Lehrer Riegel.

$H = 119$ m, $h_t = 2.2$ m, $h_r = 1.0$ m.

Dessau (Erg. 1893, S. XII; 1905, S. XI; 1911, S. X; 1925, S. VI, neue Stationsbeschreibung; Tb. 1911, S. 45).

Im August 1925 wird an Stelle der im September 1924 eingegangenen alten Station II. Ordnung eine neue bei den Junkerswerken eingerichtet. $H_b = 58.2$ m, $H = 57$ m, $h_t = 1.9$ m, $h_r = 1.0$ m.

Erfurt (Erg. 1889, S. XXXIV; 1905, S. XI; 1908, S. XI; 1911, S. XI; 1919—1923, Veränd. a. d. Stationen; Tb. 1909, S. 37; 1913, S. 47).

Ende April 1925 wird auf einer hohen Scheune, 2 m über dem Dache, eine Wildsche Windfahne angebracht.

Am 1. Juli 1925 wird ein Sonnenscheinautograph in einem Obstgarten einer anderen Gärtnerei von J. C. Schmidt, die 1 km westsüdwestlich der Station am SW-Hange des Ringelberges gelegen ist, auf einem 2.8 m hohen Pfeiler ($H = 215$ m) frei aufgestellt. Beobachter Gärtner Segger.

Frankfurt a. d. O. (Erg. 1893, S. XII; 1898, S. XVII; 1902, S. X; 1903, S. XI; 1904, S. XI; 1906, S. XI; 1910, S. XIV; 1911, S. X; 1919—1923, Veränd. a. d. Stationen; 1924, S. VIII; Tb. 1910, S. 37; 1911, S. 38; 1914, S. 36).

Am 1. Juli 1925 wird die Station nach der auf dem rechten Oderufer außerhalb der Stadt im SSE der Laudonsberge gelegenen Grundförsterei verlegt. Beobachter Stadtförster Radeck. $H_b = 38.6$ m, $H = 34$ m, $h_t = 2.1$ m, $h_r = 1.0$ m.

Fulda (Erg. 1892, S. XIII; 1898, S. XVII; 1901, S. XI; 1902, S. XI; 1904, S. XI; 1911, S. X; 1913, S. V (neue Stationsbeschreibung); 1914—1918, S. V; 1919—1923, Veränd. a. d. Stat.; Tb. 1907, S. 39; 1911, S. 49; 1915, S. 30).

Im April 1925 wird die Thermometerhütte in der Nähe des Regenmessers im westlichen Teil des Gartens freier aufgestellt.

*) In der Klammer sind mit »Erg.« diejenigen Jahrgänge der »Ergebnisse« nebst Seiten angegeben, die die Beschreibungen der Stationen und deren bisherige Änderungen enthalten, und mit »Tb.« diejenigen Jahre des »Tätigkeitsberichts«, in denen Berichte über die Besichtigungen der Stationen gegeben sind.

Geisenheim (Erg. 1889, S. XXXV; 1903, S. XI; 1905, S. XI; 1907, S. XI; 1908, S. XI; 1909, S. X; 1914—1918, S. VI; Tb. 1913, S. 40; 1915, S. 30).

Im Februar 1925 wird ein Hygrograph in der Hütte aufgestellt.

Göttingen (Erg. 1890, S. XLIII; 1898, S. XVII; 1901, S. XI; 1902, S. XI; 1903, S. XI; 1904, S. XI; 1905, S. XI; 1906, S. XI; 1909, S. XI; 1913, S. VI; 1919—1923, Veränd. a. d. Stat.; Tb. 1913, S. 41).

Mitte August 1925 werden die Hütte und der Regenmesser in der SW-Ecke der südlich der Sternwarte befindlichen Terrasse $1^1/_2$ m höher als früher aufgestellt. H = 160 m. Nach dem Tode des Prof. Dr. Möller im Dezember übernimmt Laborantin Fuckel die Beobachtungen.

Harzgerode (Erg. 1899, S. IX; 1906, S. XI; 1908, S. XI; 1913, S. VI; 1914—1918, S. VI; Tb. 1913, S. 46).

Seit August 1924 beobachtet Oberförster Mäser; Station unverändert.

Hechingen (Erg. 1891, S. XIII; 1898, S. XVIII; 1906, S. XI; 1907, S. XI; 1914—1918, S. VI; Tb. 1907, S. 39; 1915, S. 32).

Vom 1. Januar 1924 ab beobachtet an Stelle von Reallehrer a. D. und Stadtrat Lörch Rentner Ziegler. Die Station wird nach dem Hause des neuen Beobachters verlegt, das in dem höher gelegenen, südlichen, nur mit Villen bebauten Teile der Stadt liegt, und zwar in der Fürstenstraße. Das Barometer wird in einem Nordzimmer aufgehängt. Das Gehäuse wird vor einem nach N 5° W gerichteten Giebelfenster der im Dachgeschoß liegenden Wohnung des Beobachters ungünstig angebracht. Der Regenmesser steht im Vorgarten im Süden des Hauses, nur 3 m von diesem entfernt, sehr ungünstig. $H_b = 548.2$ m, H = 540 m, $h_t = 8.5$ m, $h_r = 1.0$ m.

Helgoland (Erg. 1891, S. XIV; 1899, S. X; 1900, S. XI; 1905, S. XI; 1908, S. XI; 1911, S. XI; 1912, S. XI; 1914—1918, S. VI; 1924, S. VIII; Tb. 1909, S. 41; 1911, S. 41; 1913, S. 45).

Am 1. November 1925 übernimmt an Stelle von Lehrer Ketelsen Lehrer Sandmann die Beobachtungen. Das Barometer wird nach der ebenfalls im Schulgebäude gelegenen Wohnung des Beobachters umgehängt. Thermometerhütte und Regenmesser erhalten jetzt in einem Garten nördlich der Schule einen Platz. $H_b = 41.0$ m, H = 39 m, $h_t = 2.0$ m, $h_r = 1.0$ m.

Hövelriege (Erg. 1925, S. VII).

Am 1. April 1925 wird die Station II. Ordnung von Gütersloh nach Hövelriege verlegt. Beobachter Lehrer Pollkläsener.

$H_b = 107.7$ m, H = 107 m, $h_t = 2.0$ m, $h_r = 1.0$ m.

Insterburg (Erg. 1889, S. XXXVI).

Am 30. Oktober 1923 werden die Thermometer und der Regenmesser, die zu sehr eingewachsen waren, freier aufgestellt. Anfang August 1923 wird ein zweiter Regenmesser auf dem Grundstück des Kunstgärtners Flanse aufgestellt.

Krietern bei Breslau (Erg. 1919—1923, Veränd. a. d. Stationen).

Am 23. Februar 1925 wird die Station nach dem neuen Observatorium verlegt, das etwa 200 m östlich des alten liegt. Die Thermometerhütte, der Regenmesser und der Sonnenscheinautograph werden im SE 75 m entfernt auf einem Felde aufgestellt. Der Anemograph wird auf einem 7 m hohen Gitterturm auf dem 15 m hohen Gebäude in 23 m Höhe aufgestellt. $H_b = 128.5$ m, H = 124 m, $h_t = 2.0$ m, $h_r = 1.0$ m, $h_a = 2.5$ m.

Lübeck (Erg. 1887, S. XXXIII; 1898, S. XIX; 1899, S. IX; 1900, S. XI; 1901, S. XII; 1903, S. XII; 1904, S. XII; 1905, S. XII; 1912, S. XI; Tb. 1907, S. 37; 1912, S. 39; 1915, S. 36).

Mit dem Tode des Navigationsschuldirektors Prof. Dr. Schulze im Dezember 1924 hören die Beobachtungen vorläufig auf.

Meiningen (Erg. 1889, S. XXXIX; 1907, S. XII; 1908, S. XII; 1919—1923, Veränd. a. d. Stat.; Tb. 1907, S. 37; 1915, S. 32).

Am 1. Januar 1925 werden die Beobachtungen an der alten Stelle wieder aufgenommen. Beobachter Hausmeister W. Truckenbrodt.

Meldorf (Erg. 1887, S. XXXIII; 1898, S. XX; 1902, S. XII; 1903, S. XII; 1904, S. XII; 1909, S. XI; 1912, S. XI; 1914—1918, S. VII; 1919—1923, Veränd. a. d. Stat.; Tb. 1909, S. 42; 1913, S. 44; 1915, S. 35).

Vom 1. April 1925 ab übernimmt Hausmeister Schukowski die Bedienung des Sonnenscheinautographen.

Neuwied (Erg. 1887, S. XXXV; 1898, S. XX; 1902, S. XII; 1909, S. XI; 1913, S. XI; 1914—1918, S. VIII; 1919—1923, Veränd. a. d. Stat.; 1924, S. VIII; Tb. 1913, S. 40; 1915, S. 33).

Am 25. Juli 1925 wird die Station nach dem Grundstück des Beobachters in der Röntgenstraße verlegt.

$H_b = 66.6$ m, H = 65 m, $h_t = 2.2$ m, $h_r = 1.0$ m.

Osterode (Erg. 1887, S. XXXV; 1898, S. XXI; 1900, S. XII; 1901, S. XII; 1902, S. XII; 1904, S. XII; 1908, S. XII; 1914—1918, S. IX; 1919—1923, Veränd. a. d. Stat.; Tb. 1908, S. 39; 1912, S. 42; 1916, S. 29).

Vom 1. April 1925 ab bedient Obersekundaner Hausherr den Sonnenscheinautographen.

Rosenberg in Oberschlesien (Erg. 1894, S. XVI; 1919—1923, Veränd. a. d. Stat.; Tb. 1908, S. 39; 1910, S. 37; 1912, S. 41; 1916, S. 29).

Am 10. Januar 1925 wird das Gehäuse an der Nordfront des Gebäudes vor einem Flurfenster $1^1/_2$ m höher als früher angebracht.

Salzburg (Erg. 1925, S. VII).

Am 22. Januar wird die Station III. Ordnung Stein-Neukirch nach Salzburg verlegt. Beobachter Robert Müller.

$H = 612$ m, $h_t = 2.0$ m, $h_r = 1.0$ m.

Sondershausen (Erg. 1890, S. XLV; 1925, S. VII, neue Stationsbeschreibung).

Am 28. März 1925 wird die Station II. Ordnung in Bebra bei Sondershausen nach Sondershausen verlegt. Beobachter: Kassensekretär Weide.

$H_b = 189.4$ m, $H = 186$ m, $h_t = 2.0$ m, $h_r = 1.0$ m.

Torgau (Erg. 1889, S. XI; 1898, S. XXII; 1903, S. XII; 1905, S. XII; 1906, S. XII; 1908, S. XII; 1914—1918, S. IX; 1919—1923, Veränd. a. d. Stat.; Tb. 1908, S. 41; 1911, S. 47; 1916, S. 24).

Nach dem Tode des Magistratsobersekretärs Keil übernimmt seine Tochter Frieda die Beobachtungen.

Warsow (Erg. 1914—1918, S. III; 1919—1923, Veränd. a. d. Stat.; Tb. 1913, S. 52; 1915, S. 45).

Seit dem 1. Juni beobachtet an Stelle von Hausvater Kindermann Diakon Gollnick.

Weilburg (Erg. 1896, S. XVI; 1903, S. XII; 1904, S. XIII; 1905, S. XII; 1907, S. XII; 1919 bis 1923, Veränd. a. d. Stat.; Tb. 1907, S. 39; 1911, S. 40).

Im September 1925 wird, nachdem die Beobachtungen Ende Juni 1924 aufgehört hatten, die Station an der außerhalb der Stadt gelegenen Landwirtschaftsschule neu eingerichtet. Es beobachtet Hausmeister Adolph, die Aufsicht führt Studienrat Dr. Ottmann. Das Thermometergehäuse wird vor einem nach N 20° E gerichteten Fenster im ersten Stock angebracht, eine Hilfsaufstellung an einem Südfenster. Der Regenmesser wird im Gemüsegarten aufgestellt.

$H = 225$ m, $h_t = 7.2$ m, $h_r = 1.0$ m.

Westerland auf Sylt (Erg. 1892, S. XVII; 1898, S. XXII; 1903, S. XII; 1906, S. XII; 1908, S. XII; 1911, S. XII; 1914—1918, S. IX; 1919—1923, Veränd. a. d. Stat.; 1924, S. IX; Tb. 1909, S. 41; 1911, S. 41; 1913, S. 45; 1915, S. 35).

Anfang Juni wird der Sonnenscheinautograph auf dem Turm der Mittelschule aufgestellt. Es beobachtet Mittelschullehrer Bielstein. $h_s = 26$ m.

Wiesbaden (Erg. 1891, S. XI; 1899, S. X; 1914—1918, S. IX; 1919—1923, Veränd. a. d. Stat.; Tb. 1915, S. 30).

Seit September 1925 ist ein Aspirator in Gebrauch.

# 1925

# Verzeichnis der meteorologischen Stationen II. und III. Ordnung

| Stationen | Seite | Ordnung | φ | λ | H | Hb | ht | hr | Station des Institut. seit | Stationsleiter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **A**achen | 104 | II | 50° 47′ | 6° 6′ | 202 | 204.8 | 2.1 | 1.0 | 1847+ | Meteorologisches Observatorium (Professor Dr. Polis). |
| Alt-Astenberg | — | III | 51 12 | 8 29 | 780 | — | 3.5 | 1.7 | 1887 | Lehrer Gerke. |
| Altenburg | 118 | III | 50 58 | 12 26 | 198 | — | 2.1 | 1.1 | 1899 | Rektor Kirste. |
| Angermünde | 111 | III | 53 1 | 14 0 | 45 | — | 2.0 | 1.0 | 1908 | Frau Charlotte Hauschildt. |
| Arnsberg | 104 | II | 51 24 | 8 4 | 207 | 212.0 | 5.0 | 1.3 | 1853+ | Gymnasial-Professor a. D. Henze. Frau Polle. Jugendpfleger Rohe. |
| Arnsdorf | 88 | II | 50 48 | 15 46 | 451 | 453.7 | 2.0 | 1.2 | 1913 | Kantor Prescher. Frau Anders. |
| Aßmannshausen | — | II[1] | 49 59 | 7 52 | 163 | — | 2.1 | 1.0 | 1914 | Dominial-Weinbergsverwalter Barthen. |
| **B**ebra b. Sondershausen | 90 | II | 51 22 | 10 50 | 230 | 234.5 | 2.0 | 1.0 | 1914 | Oberförster Brehme. |
| Berlin NO, Friedrichshain | — | III | 52 32 | 13 26 | 49 | — | 2.0 | 1.0 | 1913+ | Obergartenmeister Nordmann. |
| Berlin N, Invalidenstr. 42 | 113 | II[2] | 52 31 | 13 22 | 35 | 56.2 | 27.5 | 27.2 | 1887 | Physikal. Inst. der Landwirtschaftlichen Hochschule. |
| Berlin-Buch | 113 | III | 52 38 | 13 31 | 58 | — | 2.0 | 1.0 | 1922 | Kassenbote Gembus. |
| Berlin-Dahlem | 82 | II | 52 27 | 13 18 | 55 | 57.8 | 2.0 | 1.0 | 1908 | Lehr- und Forschungsanstalt für Gartenbau. |
| Bernburg | 117 | II[2] | 51 48 | 11 45 | 66 | 68.6 | 1.9 | 1.9 | 1863+ | Wasserwerksinspektor Gerstmann. |
| Bernkastel | 159 | II[1] [4] | 49 55 | 7 5 | 145 | — | 2.0 | 1.0 | 1912 | Weinbauinspektor Fueß. |
| Beuthen i. Oberschlesien | — | II | 50 21 | 18 55 | 292 | 297.1 | 5.2 | 1.5 | 1875 | Stadtobergärtner Heute. |
| Birkenfeld-Ellenberg | 127 | III | 49 39 | 7 10 | 410 | — | 1.8 | 1.0 | 1861 | Hauptlehrer Taffe. |
| Bitterfeld | — | II | 51 37 | 12 19 | 77 | 80 | 14.5 | 1.2 | 1922 | Chemische Fabrik Griesheim-Elektron. |
| Bochum | — | II | 51 29 | 7 13 | 83 | 95 | 2.0 | 1.0 | 1923 | Wetterwarte der Westfälischen Berggewerkschaftskasse. |
| Braunschweig | 154 | II[2] | 52 16 | 10 33 | 75 | 74.4 | 2.0 | 1.0 | 1847+ | Professor Dr. Harbert. |
| Bremen | 100 | II | 53 5 | 8 47 | 7 | 15.8 | 2.0 | 1.0 | 1874 | Landeswetterwarte. |
| Bremervörde | — | III | 53 29 | 9 9 | 7 | — | 2.0 | 1.0 | 1887 | Ackerbauschullehrer Schmidt. |
| Breslau | — | II | 51 7 | 17 5 | 118 | 121.1 | 2.5 | 1.0 | 1848 | Universitäts-Sternwarte. |
| Brocken | 94 | II | 51 48 | 10 37 | 1140 | 1153.4 | 17.0 | 2.0 | 1847+ | Pr. Meteorologisches Observatorium (Grobe). |
| Brotterode | 119 | III | 50 50 | 10 27 | 590 | — | 2.0 | 1.0 | 1903 | Lehrer Hufnagel. |
| Büsum | 100 | II | 54 8 | 8 52 | 7 | 7.7 | 1.9 | 1.0 | 1922 | Konsistorialrat Heesch. |
| **C**assel | 92 | II | 51 20 | 9 31 | 198 | 201.2 | 2.0 | 1.0 | 1866 | Professor Dr. Fennel. |
| Celle | 96 | II | 52 38 | 10 6 | 43 | 45.4 | 2.0 | 1.0 | 1887 | Studienrat Volger. |
| Charlottenthal | 113 | III | 51 28 | 17 28 | 119 | — | 2.2 | 1.0 | 1925 | Lehrer Riegel. |
| Cleve | 102 | II | 51 48 | 6 8 | 46 | 47.0 | 2.2 | 1.1 | 1848 | Landwirtschaftsschule (Hausmeister Peters). |
| Coblenz | — | III | 50 22 | 7 36 | 65 | — | 3.3 | 1.0 | 1913 | Konrektor Minning. |
| Cöln | 104 | II | 50 56 | 6 57 | 52 | 55.9 | 3.6 | 1.3 | 1847 | Kaufmann H. Garthe. |
| Cöthen | 151 | II[2] | 51 45 | 11 58 | 86 | 88.0 | 2.0 | 1.0 | 1923 | Studienrat Ellemann. |
| Crefeld | 125 | II[2] | 51 20 | 6 34 | 38 | 44.1 | 5.6 | 1.0 | 1851+ | Färbereischule (Sekretär Laich). |
| **D**essau | 116 | II | 51 50 | 12 12 | 57 | 58.2 | 1.9 | 1.0 | 1887 | Junkers-Flugzeugwerk A.-G. |
| Deutsch Krone | 78 | II | 53 17 | 16 28 | 118 | 124.3 | 4.8 | 1.0 | 1882 | Studienrat Demel. |
| Dömitz | 112 | III | 53 9 | 11 15 | 15 | — | 2.0 | 1.0 | 1898 | Gärtnereibesitzer Seifert. |
| Dortmund | — | III | 51 30 | 7 31 | 110 | — | 2.1 | 1.0 | 1897 | Statistisches Amt der Stadt Dortmund. |
| **E**bereschenhof b. Nauen | — | III | 52 39 | 12 52 | 98 | — | 2.0 | 1.0 | 1924 | Gutsverwaltung. |
| Eigenrieden | 118 | III | 51 13 | 10 19 | 480 | — | 2.0 | 1.2 | 1906 | Städtischer Förster Keuthahn. |
| Eisleben | 117 | III | 51 32 | 11 33 | 120 | — | 2.2 | 1.0 | 1904 | Gymnasial-Professor Otto. |
| Elberfeld | — | II | 51 15 | 7 8 | 178 | 192.1 | 14.5 | 3.5 | 1907 | Studienräte Dr. Holzmüller und Gooßes. |
| Elsfleth | 123 | II[2] | 53 14 | 8 28 | 2 | 7.6 | 6.0 | 1.4 | 1857+ | Navigationsschuldirektor Dr. Möller. |
| Emden | 100 | II | 53 22 | 7 12 | 3 | 3.8 | 2.1 | 2.5 | 1854 | Konrektor Ihmels. |
| Erfurt | 90 | II | 51 0 | 11 4 | 208 | 211.7 | 2.0 | 1.0 | 1848 | Fa. J. C. Schmidt (Hofverwalter Grube). |
| Essen a. d. Ruhr | 104 | II | 51 26 | 7 0 | 106 | 108.5 | 2.0 | 1.0 | 1903 | Meteorologisches Observatorium (Dr. Eckhardt). |
| Eutin | 121 | III | 54 8 | 10 37 | 43 | — | 2.5 | 1.0 | 1856 | Regierungsoberinspektor Dunker. |
| **F**lensburg | 98 | II | 54 47 | 9 27 | 13 | 15.6 | 2.0 | 1.0 | 1869 | Seefahrtsoberlehrer Kropf. |
| Frankenheim auf der Rhön | 119 | II[2] | 50 33 | 10 5 | 754 | 755.1 | 2.0 | 1.4 | 1886 | Pfarrer Schultz. |
| Frankfurt a. M. | 106 | II | 50 7 | 8 39 | 98 | 120.0 | 27.0 | 1.0 | 1854 | Universitäts-Institut f. Meteorologie u. Geophysik. |
| Frankfurt a. d. Oder | 82 | II | 52 20 | 14 35 | 34 | 38.6 | 2.1 | 1.0 | 1848 | Ökonomierat Jungclaussen. Stadtförster Radeck. |

**Anmerkungen.** In der vorstehenden Übersicht bedeuten:

φ = nördliche Breite,
λ = östliche Länge von Greenwich,
H = Höhe des Stationsgeländes über dem Meere,
Hb = Höhe des Nullpunkts des Barometers über N. N. (Normal-Null),
ht = Höhe der Thermometerkugeln über dem Erdboden,
hr = Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden
} in Metern.

Von den Stationen in Mecklenburg-Schwerin, Oldenburg und Thüringen werden dem Meteorologischen Institute durch das Statistische Amt in Schwerin bzw. das Ministerium des Innern in Oldenburg und die Thüringische Landeswetterwarte Abschriften der Monatstabellen eingesandt.

Von denjenigen Stationen, bei denen keine Seitenzahl angegeben ist, sind die Ergebnisse in dem vorliegenden Bande nicht aufgenommen worden. Die durch [1]) gekennzeichneten Stationen II. Ordnung haben kein Barometer. Von den mit [2]) bezeichneten Stationen II. Ordnung sind hier die Beobachtungsergebnisse nur im Umfange der Stationen III. Ordnung veröffentlicht, von den mit [3]) bezeichneten Stationen nur die Sonnenscheinbeobachtungen, von den mit [4]) bezeichneten nur die Sonnenscheinbeobachtungen und Erdbodentemperaturen und von den mit [5]) bezeichneten nur die Erdbodentemperaturen. Bei den mit einem Kreuz (+) versehenen Stationen war die Beobachtungsreihe längere Zeit (mehr als ein Jahr) unterbrochen.

# 1925

| Stationen | Seite | Ordnung | φ | λ | H | Hb | ht | hr | Station des Instit. seit | Stationsleiter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fraustadt | — | II | 51° 48′ | 16° 19′ | 97 | 96.0 | 2.5 | 1.0 | 1883 | Oberpfarrer Gürtler. Gärtnereibesitzer Lange. |
| Friedland b. Waldenburg | 86 | II | 50 40 | 16 11 | 510 | 503.9 | 2.2 | 1.0 | 1878+ | Gärtnereibesitzer Schoene. |
| Fulda | 92 | II | 50 34 | 9 40 | 330 | 333.8 | 2.0 | 1.2 | 1866 | Franziskanerkloster. |
| Gardelegen | 120 | II[2] | 52 32 | 11 24 | 46 | 47.5 | 2.0 | 1.0 | 1869 | Lehrer Brecht. |
| Geisenheim | 106 | II | 49 59 | 7 58 | 96 | 97.5 | 2.0 | 1.3 | 1884 | Professor Dr. Lüstner. |
| Gelnhausen | 126 | III | 50 12 | 9 12 | 170 | — | 2.2 | 1.0 | 1899+ | Gärtnereibesitzer Schaffrath. |
| Görlitz | 88 | II | 51 10 | 15 0 | 211 | 213.6 | 6.0 | 1.0 | 1848 | Diplom-Optiker Lünig. |
| Göttingen | 94 | II | 51 32 | 9 56 | 160 | 161.1 | 2.0 | 1.0 | 1856 | Professor Dr. Moeller. Laborantin Fuckel. |
| Greifenberg i. P. | — | III | 53 55 | 15 13 | 17 | — | 2.0 | 1.0 | 1919 | Gymnasiallehrer Körner. |
| Greifswald | — | II | 54 6 | 13 23 | 5 | 7.6 | 2.0 | 1.0 | 1898 | Physikalisches Institut d. Univers. (Mechaniker Schulze). |
| Greiz | — | II | 50 39 | 12 12 | 284 | 289.8 | 2.2 | 1.0 | 1897 | Seminarlehrer Geyer. |
| Grünberg i. Schlesien | 84 | II | 51 56 | 15 30 | 149 | 136.8 | 2.0 | 1.1 | 1877 | Kreislandwirtschaftsassistent K. Wittek. |
| Grunwald (Kr. Glatz) | 114 | III | 50 20 | 16 23 | 900 | — | 2.0 | 2.0 | 1906 | Lehrer Schmidt. |
| Güstrow | 111 | III | 53 48 | 12 11 | 10 | — | 2.0 | 1.0 | 1898 | Lehrer Prahst. |
| Halle a. d. Saale | 88 | II | 51 29 | 11 59 | 102 | 104.0 | 2.0 | 1.3 | 1851 | Landw. Institut der Universität (Abtlg. f. Meteorologie). |
| Hannover | 120 | II[2] | 52 24 | 9 40 | 50 | 48.6 | 2.0 | 1.0 | 1854 | Obermaschinist Gläscher. |
| Harzgerode | 118 | II[2] | 51 41 | 11 6 | 398 | 400.7 | 3.3 | 1.1 | 1887+ | Oberförster Mäser. |
| Hattenheim | 159 | II[2] | 50 2 | 8 3 | 140 | 140.6 | 2.0 | 1.0 | 1901 | Weinbergsverwalter Kowalk. Weinbergsverwalter Zerr. |
| Hechingen | 108 | II | 48 21 | 8 58 | 540 | 548.2 | 8.5 | 1.0 | 1860 | Rentner Ziegler. |
| Heilsberg | 109 | III | 54 8 | 20 35 | 83 | — | 6.5 | 1.2 | 1887 | Kreisbaumeister Böhmert. |
| Helgoland | 98 | II | 54 10 | 7 51 | 39 | 41.0 | 2.1 | 1.0 | 1873+ | Lehrer Ketelsen. Lehrer Sandmann. |
| Helmstedt | 96 | II | 52 14 | 11 0 | 137 | 140.2 | 2.0 | 1.0 | 1894 | Landwirtschaftl. Lehranstalten. |
| Herford | 102 | II | 52 7 | 8 41 | 75 | 85.7 | 2.0 | 1.0 | 1882 | Rektor Wulff. |
| Hildesheim | 96 | II | 52 10 | 9 58 | 87 | 91.8 | 2.0 | 1.0 | 1904 | Städtischer Oberlandmesser Bötel. |
| Hövelriege | 124 | II[2] | 51 50 | 8 38 | 107 | 107.7 | 2.0 | 1.0 | 1925 | Lehrer Pollkläsener. |
| Hügel bei Essen | — | II | 51 25 | 7 1 | 121 | 110.3 | 2.0 | 1.0 | 1904 | Krupp v. Bohlen und Halbachsche Gärtnerei I (Ober- |
| Husum | 121 | II[2] | 54 29 | 9 4 | 14 | 16.1 | 2.0 | 1.0 | 1869 | Lehrer Bahr. [gärtner Strobel). |
| Ilmenau | — | II | 50 41 | 10 55 | 490 | 504.9 | 2.0 | 1.0 | 1924 | Thüringische Landeswetterwarte. |
| Insterburg | 76 | II | 54 38 | 21 48 | 38 | 40.0 | 2.0 | 1.0 | 1884 | Versuchsstation d. landwirtsch. Zentralvereins (Dr. Heintz). |
| Jena | 90 | II | 50 56 | 11 35 | 155 | 157.3 | 2.0 | 1.0 | 1881 | Universitäts-Sternwarte. |
| Jever | 123 | II[2] | 53 35 | 7 54 | 10 | 11.0 | 2.0 | 1.0 | 1856 | Vermessungsobersekretär Gleinig. |
| Jüterbog | — | II | 52 0 | 13 3 | 93 | 104.5 | 1.7 | 1.0 | 1924+ | Artillerieschule, Abt. B. |
| Kahler Asten | — | II | 51 11 | 8 29 | 840 | 849.3 | 8.2 | 1.0 | 1919 | Meteorologisches Observatorium Essen. |
| Kaisersesch | — | III | 50 14 | 7 9 | 410 | — | 2.0 | 1.0 | 1907+ | Kassensekretär Müller. |
| Kirchdorf auf Poel | 111 | II[2] | 54 0 | 11 26 | 4 | 8.5 | 2.0 | 1.0 | 1852 | Postagent Schröder. |
| Klausthal | 94 | II | 51 48 | 10 20 | 572 | 576.2 | 4.0 | 1.0 | 1854 | Bergakademie (Laborant Tönnies). |
| Kleinbeeren | — | III | 52 22 | 13 20 | 37 | — | 2.0 | 1.0 | 1901+ | Saatzuchtstelle der Stadtgüter Berlins. |
| Kleiner Feldberg i. Taunus | 108 | II | 50 13 | 8 27 | 820 | 801.0 | 2.3 | 1.2 | 1913 | Taunus-Observatorium. |
| Königsberg i. Pr. | 76 | II | 54 43 | 20 30 | 19 | 22.6 | 2.0 | 1.0 | 1921 | Univ.-Sternwarte (Prof. Dr. Przybyllok). |
| Köslin | 78 | II | 54 12 | 16 11 | 41 | 46.5 | 5.5 | 1.0 | 1848 | Seminaroberlehrer Walter. |
| Kottbus | 116 | III | 51 46 | 14 26 | 70 | — | 2.0 | 1.0 | 1887 | Maschinenmeister Menzel. |
| Krietern b. Breslau | 84 | II | 51 5 | 17 0 | 124 | 128.5 | 2.0 | 1.0 | 1909+ | Meteorolog. Observatorium. |
| Krummhübel | 115 | III | 50 46 | 15 46 | 650 | — | 2.3 | 1.2 | 1886 | Dr. Ziegelroth. |
| Krüssau (Kr. Jerichow II) | 112 | III | 52 16 | 12 4 | 50 | — | 2.0 | 1.0 | 1909 | Pastor Stolle. |
| Kyritz | 112 | III | 52 57 | 12 24 | 44 | — | 2.0 | 1.0 | 1887 | Lehrer Eilert. |
| Landeck i. Schlesien | 86 | II | 50 21 | 16 53 | 460 | 472.1 | 2.0 | 1.0 | 1910 | Diplom-Gartenbauinspektor Hahn. |
| Landsberg a. d. Warthe | 82 | II | 52 44 | 15 14 | 66 | 31.2 | 2.0 | 1.0 | 1874 | Landwirtsch. Versuchs- u. Forschungsanstalten (Professor |
| Lauenburg i. Pommern | 78 | II | 54 33 | 17 45 | 38 | 43.0 | 2.0 | 1.0 | 1861 | Lehrer Topp. [Dr. Schander). |
| Lautawerk | — | II | 51 27 | 14 7 | 121 | 124.7 | 2.2 | 1.0 | 1925 | Vereinigte Aluminiumwerke. |
| Leverkusen bei Cöln | — | II | 51 1 | 6 59 | 44 | 39.6 | 2.0 | 1.0 | 1902 | Farbenfabriken vorm. Friedr. Bayer & Co. |
| Liegnitz | 84 | II | 51 13 | 16 10 | 123 | 127.2 | 6.2 | 1.0 | 1883 | Rektor Koschmieder. |
| Löningen | 102 | II | 52 44 | 7 45 | 23 | 23.7 | 2.0 | 1.0 | 1856 | Rechnungssteller Feldhaus. |
| Lübeck | — | II | 53 52 | 10 41 | 15 | 20.1 | 2.2 | 1.0 | 1869 | Direktor der Seefahrtschule Preuß. |
| Lüneburg | 98 | II | 53 15 | 10 24 | 20 | 20.1 | 2.1 | 1.0 | 1854 | Gymnasial-Professor Dr. Eichhorn. |
| Magdeburg | 96 | II | 52 8 | 11 38 | 56 | 54.0 | 2.0 | 1.0 | 1880 | Wetterwarte der Magdeburgischen Zeitung. |
| Marburg | 92 | II | 50 49 | 8 48 | 238 | 241.0 | 2.0 | 1.0 | 1866 | Physik. Institut der Universität (Mechaniker Görs). |
| Marggrabowa | 76 | II | 54 2 | 22 30 | 163 | 164.6 | 2.0 | 1.5 | 1883+ | Lehrer Weiß. |
| Marienburg | 110 | III | 54 2 | 19 2 | 12 | — | 2.0 | 1.2 | 1886 | Studienrat Dr. Hildebrandt. |
| Marienleuchte auf Fehmarn | — | III | 54 30 | 11 14 | 10 | — | 2.2 | 1.0 | 1906 | Obermaschinist Nissen. |
| Meiningen | 90 | II | 50 34 | 10 27 | 308 | 314.5 | 6.4 | 1.0 | 1877+ | Hausmeister W. Truckenbrodt. |
| Mengeringhausen | 120 | III | 51 22 | 8 59 | 290 | — | 2.0 | 1.0 | 1908 | August Ludwig. |
| Münster i. Westfalen | 102 | II | 51 58 | 7 37 | 63 | 64.2 | 2.0 | 1.0 | 1852 | Landwirtsch. Versuchsstation (Oberassistent Dr. Hasen- |
| Muhlendorf | 110 | II[3] | 53 42 | 15 40 | 100 | 99.8 | 2.0 | 1.0 | 1922 | Gutsverwaltung (Labor.-Assistent Hartmann). [bäumer.) |
| Neubrandenburg | 148 | II[3] | 53 34 | 13 16 | 17 | 26.3 | 1.6 | 1.0 | 1922 | Landwirtschaftskammer für Mecklenburg-Strelitz. |
| Neuhammerstein i. Pomm. | — | II | 54 40 | 17 35 | 9 | 12 | 2.0 | 1.0 | 1902+ | Moorversuchswirtschaft. |

# 1925

| Stationen | Seite | Ordnung | φ | λ | H | Hb | ht | hr | Station des Instit. seit | Stationsleiter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neuhaus a. Rennsteig | — | III | 50° 31′ | 11° 8′ | 777 | — | 2.2 | 1.0 | 1882+ | Förster Jakobi. |
| Neumünster | 121 | II[2] | 54 4 | 9 59 | 21 | 22.1 | 2.1 | 1.0 | 1869+ | Lehrer Heithaus. |
| Neuwedell | — | III | 53 13 | 15 46 | 80 | — | 2.0 | 1.0 | 1923 | Lehrer Hensel. |
| Neuwied | 106 | II | 50 26 | 7 28 | 65 | 66.6 | 2.0 | 1.1 | 1887 | Blindenoberlehrer Kutscher. |
| Nienburg a. d. Weser | 122 | III | 52 38 | 9 12 | 28 | — | 2.0 | 1.0 | 1897+ | Hausmeister Mosbach. |
| Norderney | 100 | II | 53 43 | 7 9 | 2 | 3.3 | 2.2 | 1.0 | 1858+ | Schiffahrtspolizeibetriebsassistent Neumann. |
| Oberhof i. Thüringen | 92 | II | 50 42 | 10 43 | 797 | 805.0 | 2.0 | 1.0 | 1913 | Marine-Ingenieur a. D. Keiner. |
| Oberlahnstein | 162 | II[1] [2] | 50 18 | 7 37 | 75 | — | 2.2 | 1.0 | 1912 | Weinbauinspektor Schwarz. |
| Oldenburg | 123 | II[2] | 53 9 | 8 13 | 7 | 9.6 | 2.1 | 1.0 | 1856 | Versuchs- u. Kontrollstation der Landwirtschaftskammer |
| Oppeln | 84 | II | 50 40 | 17 55 | 163 | 175.1 | 12.0 | 1.0 | 1877 | Lehrer Juppe. [(Laborant Runge). |
| Ortelsburg | 109 | III | 53 34 | 21 0 | 146 | — | 2.2 | 1.1 | 1908 | Rektor Albien. |
| Osnabrück-Düstrup | 124 | II[2] | 52 16 | 8 7 | 69 | 68.7 | 2.0 | 1.0 | 1871+ | Städtisches Betriebsamt. |
| Osterode i. Ostpreußen | 78 | II | 53 42 | 19 58 | 107 | 112.1 | 5.0 | 1.2 | 1886 | Studienrat Professor Dr. Lech. |
| Potsdam | — | II | 52 23 | 13 4 | 80 | 84.9 | 2.2 | 1.3 | 1886+ | Meteorologisches Observatorium. |
| Proskau | 114 | II[2] | 50 35 | 17 53 | 180 | 177.5 | 2.1 | 1.0 | 1916 | Höhere Staatliche Lehranstalt für Obst- und Gartenbau [(Dr. Köstlin). |
| Putbus | 80 | II | 54 21 | 13 28 | 50 | 52.8 | 2.0 | 1.0 | 1853 | Rendant Jesch. |
| Quedlinburg | 117 | II[2] | 51 47 | 11 8 | 124 | 125.0 | 2.0 | 1.0 | 1887 | Obermaschinenmeister Huhn. |
| Ratibor | 86 | II | 50 6 | 18 13 | 185 | 187.6 | 2.0 | 1.0 | 1848 | Strommeister Doberleit. |
| Reinerz (Bad) | — | II | 50 24 | 16 24 | 556 | 560 | 2.0 | 1.0 | 1880 | Badeverwaltung (Obergärtner Rauer). |
| Reinwasser (Pommern) | 110 | III | 54 1 | 17 11 | 185 | — | 2.1 | 1.2 | 1923 | Erster Lehrer Keitling. |
| Rosenberg i. Oberschlesien | 114 | III | 50 52 | 18 25 | 240 | — | 7.5 | 1.0 | 1888 | Seminaroberlehrer Mücke. |
| Rossitten | 109 | III | 55 9 | 20 51 | 4 | — | 2.0 | 1.0 | 1906 | Leiter der Vogelwarte Professor Dr. Thienemann. |
| Rostock | 80 | II | 54 4 | 12 4 | 45 | 45.6 | 2.0 | 1.0 | 1852 | Direktion der Luftwarte. |
| Salzburg (Kr. Westerburg) | 125 | III | 50 40 | 8 3 | 612 | — | 2.0 | 1.0 | 1925 | R. Müller. |
| Sandersleben | — | III | 51 41 | 11 34 | 185 | — | 2.0 | 1.0 | 1924 | Gartenoberinspektor Warlich. |
| Schleswig | — | III | 54 32 | 9 34 | 29 | — | 5.6 | 1.0 | 1877 | Prov.-Heilanstalt (Konrad Dellie). |
| Schloßböckelheim | 159 | II[3] [4] | 49 48 | 7 46 | 170 | — | 2.1 | 1.0 | 1913 | Weinbergsverwaltung. |
| Schmatzfeld | 94 | II | 51 54 | 10 46 | 192 | 194.0 | 2.0 | 1.0 | 1924 | Lehrer Schneevoigt. |
| Schmücke im Thüringerwalde | — | II | 50 39 | 10 48 | 907 | 911.0 | 2.0 | 2.0 | 1887 | Förster Huhn. |
| Schneekoppe | 86 | II | 50 44 | 15 44 | 1602 | 1610.5 | 15.9 | 2.0 | 1880 | Pr. Meteorolog. Observatorium (Schwarz). |
| Schneifelforsthaus (Kr. Prüm) | 126 | III | 50 18 | 6 25 | 657 | — | 1.9 | 2.1 | 1888 | Revierförster Kleiner. |
| Schnepfenthal | — | II | 50 53 | 10 34 | 363 | 364.2 | 2.2 | 1.0 | 1896 | Professor Dr. Baarmann. |
| Schöninghsdorf (Kr. Meppen) | 124 | III | 52 43 | 7 5 | 27 | — | 2.0 | 1.0 | 1904 | Aufseher Lohmann. |
| Schreiberhau | 116 | II[2] | 50 51 | 15 32 | 640 | 645? | 2.2 | 1.3 | 1874 | Hauptlehrer Gerlach. |
| Schwarzenborn | 119 | III | 50 55 | 9 27 | 490 | — | 6.0 | 1.2 | 1890 | Lehrer Thiel. |
| Schwerin i. Meckl. | 82 | II | 53 38 | 11 25 | 57 | 57.0 | 2.0 | 1.0 | 1852 | Hauptlehrer Breuel. Lehrer Sager. |
| Sedelsberg i. Oldbg. | — | II[1] | 53 3 | 7 44 | 6 | 7.5 | 2.1 | 1.3 | 1923 | Torfwerk Schwaneburg (Ingenieur Lorenzen). |
| Siegen | — | III | 50 50 | 8 0 | 230 | — | 2.0 | 1.0 | 1892 | Obergärtner Reinhold. |
| Sigmaringen | — | III | 48 5 | 9 13 | 588 | — | 7.0 | 1.0 | 1853+ | Fräulein Anna Fink. |
| Simsdorf | — | III | 51 8 | 16 28 | 145 | — | 2.0 | 1.0 | 1913 | Rittergutsbesitzer v. Buttlar. |
| Soltau | — | III | 53 0 | 9 49 | 70 | — | 2.1 | 1.0 | 1925 | Saatzuchtgenossenschaft. |
| Sondershausen | 90 | II | 51 22 | 10 50 | 186 | 189.4 | 2.0 | 1.0 | 1860+ | Kassensekretär Weide. |
| Stade | 122 | II[1] [2] | 53 36 | 9 28 | 15 | — | 2.1 | 1.0 | 1921 | Zweigstelle d. Biolog. Reichsanst. (Reg.-Rat Dr. Braun). |
| Stallupönen | — | III | 54 38 | 22 35 | 73 | — | 2.0 | 1.0 | 1924 | Studienrat Dr. Stahr. |
| Stettin | 80 | II | 53 26 | 14 34 | 20 | 26.0 | 6.0 | 1.0 | 1848 | Fachschulvorsteher Selke. |
| Tilsit | 76 | II | 55 4 | 21 54 | 16 | 17.0 | 2.0 | 1.0 | 1847 | Obergärtner Zimmermann. |
| Torgau | 88 | II | 51 34 | 13 0 | 86 | 94.2 | 10.0 | 1.0 | 1848 | Magistratsobersekretär Keil. Frl. Frieda Keil. |
| Trier | 106 | II | 49 45 | 6 39 | 146 | 148.5 | 2.2 | 1.0 | 1849 | Zweigstelle der Biologischen Reichsanstalt (Dr. Zillig). |
| Vechta | 122 | III | 52 44 | 8 16 | 37 | — | 2.0 | 1.0 | 1910 | Ökonomierat Averdam. |
| Wang | 115 | II[2] | 50 47 | 15 43 | 872 | 873 | 1.8 | 2.0 | 1863 | Lehrer Jaenisch. |
| Waren | 80 | II | 53 33 | 12 41 | 68 | 70.3 | 2.0 | 1.0 | 1889 | Genesungsheim Amsee (Inspektor Kolz). |
| Warnemünde | — | II | 54 10 | 12 5 | 1 | 3.7 | 2.8 | 1.5 | 1923 | Funkstation. |
| Warsow | 148 | III[4] | 53 28 | 14 33 | 108 | — | 2.0 | 1.0 | 1913 | Hausvater Kindermann. Diakon Gollnick. |
| Wasserkuppe (Rhön) | — | II | 50 30 | 9 56 | 923 | 924.9 | 2.0 | 1.0 | 1923 | Rhön-Rossitten-Gesellschaft. |
| Weigelsdorf | 115 | III | 50 39 | 16 38 | 375 | — | 2.0 | 1.1 | 1886 | Leo Schulz. |
| Weilburg | 125 | III | 50 29 | 8 17 | 225 | — | 7.2 | 1.0 | 1887+ | Hausmeister Adolph. |
| Westerland auf Sylt | 98 | II | 54 55 | 8 19 | 6 | 7.1 | 2.0 | 1.0 | 1871 | Vollziehungsbeamter Kunze. |
| Wiesbaden | 126 | II[2] | 50 5 | 8 14 | 109 | 121.8 | 12.6 | 1.0 | 1869 | Museums-Kustos Fetzer. |
| Witzenhausen | 152 | II[3] | 51 21 | 9 52 | 136 | 136.7 | 2.0 | 1.0 | 1899 | Deutsche Kolonialschule (Dozent Dr. Feldmann). |
| Wyk auf Föhr | — | III | 54 41 | 8 35 | 5 | — | 2.1 | 1.0 | 1887 | Badedirektor Weigelt. |
| Zerbst | 150 | III[3] | 51 58 | 12 5 | 71 | — | 2.0 | 1.0 | 1887+ | Gartenoberinspektor Fischer. |

# 1925

## Verzeichnis der Stationen, die nur Sonnenschein beobachten.

| Stationen | Seite | $\varphi$ | $\lambda$ | H | Sonnenschein beob. seit | Stationsleiter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cassel | 152 | 51°20′ | 9°31′ | 170 | 1889 | Prof. Dr. Fennel. |
| Celle | 154 | 52 38 | 10 6 | 37 | 1891 | Schulwärterin Licht. |
| Emden | 156 | 53 22 | 7 12 | 3 | 1919 | Eisenbahngehilfe Schröder. |
| Erfurt | 152 | 50 59 | 11 4 | 215 | 1889+ | Gärtner Segger. |
| Essen a. d. Ruhr | 158 | 51 27 | 7 1 | 88 | 1913 | Meteorologisches Observatorium (Dr. Eckhardt) |
| Göttingen | 153 | 51 32 | 9 56 | 160 | 1909 | Hausmeister Tröbitz. |
| Habelschwerdt | 150 | 50 18 | 16 39 | 368 | 1912 | Seminaroberlehrer Stein. Schulamtsbewerber Heinrich. |
| Kiel (Physikal. Inst) | 155 | 54 19 | 10 8 | 20 | 1890 | Abteilung f. theoret. Physik. |
| Kolbergermünde | 147 | 54 11 | 15 33 | 2 | 1890 | Seelotse Zessin. |
| Lüdenscheid | 158 | 51 13 | 7 38 | 410 | 1921 | Studienrat Dr. Specht. |
| Marggrabowa | 147 | 54 2 | 22 30 | 165 | 1918 | Betriebsinspektor Friedrich. |
| Meldorf | 155 | 54 5 | 9 4 | 8 | 1888 | Hausmeister Gladis. Hausmeister Schukowski. |
| Möhnewarte | 157 | 51 29 | 8 4 | 231 | 1921 | Meteorologisches Observatorium Essen. |
| Münster i. W. (Schleuse) | 157 | 51 59 | 7 40 | 55 | 1905 | Werkmeister Schwarzkopf. |
| Neubrandenburg | 148 | 53 34 | 13 16 | 14 | 1901 | Professor Dr. König. |
| Niesky | — | 51 18 | 14 49 | 195 | 1894 | Dr. Görlitz. |
| Osterode | 147 | 53 42 | 19 58 | 110 | 1909 | Studienrat Prof. Dr. Lech. Obersekundaner Hausherr. |
| Poppelsdorf b. Bonn | 158 | 50 44 | 7 5 | 60 | 1890 | Chemisches Laboratorium der Landwirtschaftlichen Akademie. |
| Schlanstedt b. Oschersleben | 154 | 52 1 | 11 2 | 115 | 1893 | Gärtner Friedrich Richardt. |
| Westerland | 155 | 54 55 | 8 19 | 6 | 1911+ | Mittelschullehrer Bielstein. |

## Staatliche Zugehörigkeit der Stationen II. und III. Ordnung.

Mecklenburg-Schwerin:
- Dömitz
- Güstrow
- Kirchdorf
- Rostock
- Schwerin
- Waren
- Warnemünde

Mecklenburg-Strelitz:
- Neubrandenburg

Thüringen:
- Altenburg
- Bebra b. Sondershausen
- Frankenheim auf der Rhön
- Greiz
- Jena
- Ilmenau
- Meiningen
- Neuhaus a. R.
- Oberhof
- Schmücke
- Schnepfenthal
- Sondershausen

Waldeck:
- Mengeringhausen

Oldenburg:
- Birkenfeld-Ellenberg
- Elsfleth
- Eutin
- Jever
- Löningen
- Oldenburg
- Sedelsberg
- Vechta

Braunschweig:
- Braunschweig
- Helmstedt

Anhalt:
- Bernburg
- Cöthen
- Dessau
- Harzgerode
- Sandersleben
- Zerbst

Freie und Hansestadt Lübeck:
- Lübeck

Freie und Hansestadt Bremen:
- Bremen

Alle übrigen Stationen liegen in Preußen.

# Berichtigungen.

### Ergebnisse 1911.

S. 81. Posen: Bewölkung im Jahr $2^p$ 6.6 statt 7.6; Mittel 6.9 statt 7.0.

### Ergebnisse 1913.

S. 72. Konitz: mittl. Minim. Dez. −0.7 statt 0.7.

### Ergebnisse 1914—1918.

S. X. Brocken: $H_b = 1153.4$ statt 1148.1 m, $h_t = 17.0$ statt 11.3 m.
S. 90. Essen: Temperatur Jahr 9.7 statt 9.6.
S. 91. Dessau: Temperatur Jahr 8.3 statt 8.4.
S. 92. Deutsch-Krone: Temperatur Sept. 12.0 statt 11.5, Dez. 1.1 statt 1.4. — Harzgerode: Temperatur Aug. 14.6 statt 14.9. — Neukirch: Temperatur Dez. −0.7 statt 0.7, Jahr 6.2 statt 6.3.

### Ergebnisse 1924.

S. V. Besondere Zusammenstellungen: 3. Abs., Zeile 6 1851/1920 statt 1851/1900.
S. VIII. Helgoland: $H_b = 41.0$ statt 43.7 m.
S. X. Erfurt: $H = 208$ statt 210 m.
Flensburg: $H = 13$ statt 8 m.
S. XI. Göttingen: $H = 160$ statt 165 m, $H_b = 161.1$ statt 167.7 m.
Hechingen: $H = 540$ statt 537 m, $H_b = 548.2$ statt 545.2 m.
Helgoland: $H_b = 41.0$ statt 43.7 m.
Flensburg: Dr. Heintz statt Mentz.
S. XII. Oberlahnstein: $H = 100$ statt 80? m.
Schwerin: $H_b = 57.0$ statt 55.8 m.
S. XIV. Ergebnisse 1914—1918: Die zweite Zeile ist zu streichen.
» 1924: S. 98 Helgoland: $H_b = 43.7$ statt 41.0 m ist zu streichen.
Ergebnisse 1924: S. 101 Löningen: $\varphi = 52^0\,44'$ statt $52^0\,41'$.
S. 3, 9, 15, 21, 27, 33, 39, 45, 51, 69 Köslin: $h_t$ (Gehäuse) statt $h_t$ (Hütte).
S. 34. Berlin-Dahlem: Temperatur $9^p$ Mittel 15.4 statt 15.5.
S. 78. Lauenburg: $H = 38$ statt 19 m.
S. 80. Waren: $H_b = 70.3$ statt *68.0* m, $\varphi = 53^0\,33'$ statt $53^0\,31'$, $H = 68$ statt *66* m.
S. 82. Schwerin: $H_b = 57.0$ statt 55.8 m.
Berlin-Dahlem: Temperatur Juni $9^p$ 15.4 statt 15.5, Mittel 16.3 statt 16.4.
Frankfurt a. O.: $\lambda = 14^0\,33'$ statt $41^0\,33'$.
S. 83. Berlin-Dahlem: Zahl der Tage mit ✳ im April 6 statt 16, im Jahr 27 statt 37.
S. 90. Erfurt: $H = 208$ statt 210 m.
S. 92. Göttingen: $H_b = 161.1$ statt 167.7 m, $H = 160$ statt 165 m, Luftdruck Maximum im Dez. 762.3 statt 763.6, im Jahr 763.4 statt 763.6. Die Bemerkung beim Luftdruck ist zu streichen.
S. 94. Klausthal: Temperatur, absol. Minimum im Jahr −13.8 statt 13.8.
Magdeburg: Temperatur, absol. Minim. im Jahr −13.1 statt 13.1.
S. 96. Celle: $H_b = 45.4$ statt 45.5 m, $H = 43$ statt 39 m, $\varphi = 52^0\,38'$ statt $52^0\,37'$, $\lambda = 10^0\,6'$ statt $10^0\,4'$.
S. 97. Celle: $h_t$ (Hütte) = 2.0 m statt $h_t$ (Gehäuse) = 5.6 m.
S. 98. Lübeck: Tagesmittel der Temperatur im April 5.3 statt 3.5.
Flensburg: $H_b = 15.3$ m, seit 1. Juli 1924 = 15.6 m, $H = 13$ m statt 8 m.
S. 100. Löningen: $\varphi = 52^0\,44'$ statt $52^0\,41'$.
S. 101. Emden: $h_r = 2.5$ statt 0.9 m.
S. 102. Cleve: Temperatur, absol. Minimum −9.5 statt 9.5.
S. 105. Neuwied: Tagesmaximum des Niederschlags, Jahr 28. VI. statt 26. VI.
S. 106. Frankfurt a. M.: $\lambda = 8^0\,39'$ statt $8^0\,41'$.
S. 107. Trier: Niederschlagssumme, Juli 83 statt 84, August 159 statt 149, Jahr 850 statt 841.
Frankfurt a. M.: $h_t$ (Hütte) statt $h_t$ (Gehäuse).
S. 109. Reinwasser: $h_t = 2.1$ statt 2.0 m, $h_r = 1.2$ statt 1.0 m.
S. 113. Krummhübel: $H = 650$ statt 605 m, $h_t = 2.3$ statt 2.1 m, $h_r = 1.2$ statt 1.5 m.
S. 114. Harzgerode: Temperatur im Jahr $2^p$ 8.9 statt 7.5, $9^p$ 5.0 statt 5.1, Tagesmittel 5.9 statt 5.7.
S. 115. Altenburg: $H = 198$ statt 217 m, Tagesmaximum des Niederschlags im Jahr 80.2 am 15. VIII.
S. 119. Husum: $\lambda = 9^0\,4'$ statt $9^0\,3'$, $H = 14$ statt 11 m.
S. 120. Oldenburg: $\varphi = 53^0\,9'$ statt $53^0\,8'$, $H = 7$ statt 10.2 m.
S. 123. Birkenfeld-Ellenberg: $\lambda = 7^0\,9'$ statt $7^0\,10'$.
S. 131. Neuwied: Juli 25.—29. 14.2 statt **22.0**.
S. 143. Königsberg: $H = 21$ statt 23 m.
Marggrabowa: $H = 165$ statt 167 m.
Osterode: $H = 110$ statt 120 m.
S. 144. Muhlendorf: $\lambda = 15^0\,40'$ statt $15^0\,14'$.
Rostock: $\varphi = 54^0\,4'$ statt $54^0\,5'$, $\lambda = 12^0\,4'$ statt $12^0\,6'$, $H = 45$ statt 25 m, $h_s = 2$ statt 4 m.
S. 145. Grünberg: $H = 149$ statt 154 m, $h_s = 16$ statt 15 m.
Landeck: $H = 470$ statt 482 m.
S. 147. Halle: $H = 102$ statt 124 m.
Marburg: $H = 230$ statt 239 m.
Cassel: $H = 170$ statt 198 m.
S. 148. Göttingen: $H = 160$ statt 149 m.
Klausthal: $H = 572$ statt 600 m.
Brocken: $h_s = 17$ statt 13 m.
S. 149. Magdeburg: $H = 56$ statt 54 m, $h_s = 31$ statt 34 m.
S. 150. Meldorf: $H = 8$ statt 3 m.
S. 152. Herford: $H = 75$ statt 97 m.
Münster: $\varphi = 51^0\,59'$ statt $51^0\,58'$, $\lambda = 7^0\,40'$ statt $7^0\,37'$, $H = 55$ statt 63 m.
Poppelsdorf: $h_s = 22$ statt 18 m.
S. 153. Frankfurt a. M.: $\lambda = 8^0\,39'$ statt $8^0\,41'$.
S. 154. Oberlahnstein: $H = 100$ statt 80 m.

### Ergebnisse 1925.

S. 11. Erfurt: Mittel der Bewölkung um $2^p$ im Februar: 5.1 statt 5.3.
S. 29. Erfurt: Am 24. Mai ist unter Bemerkungen hinzuzufügen: ☇ $10^{h}3$-$1^{25}p$.
S. 53. Erfurt: Minimum der rel. Feuchtigkeit: *39* am 16. September statt **50** am 1. September.
S. 88. Torgau: Mittleres Maximum der Temperatur im Dezember 2.7 statt 2.3. Mittleres Minimum der Temperatur im Januar 1.5 statt 1.6, im März −0.3 statt −0.1, im April 5.3 statt 5.5, im August 15.4 statt 15.5, im November 1.2 statt 1.3, im Dezember −2.4 statt −2.3, im Jahr 6.6 statt 6.7.
S. 105. Cöln: Mittel der Bewölkung im März 7.6 statt 7.3.

# Täglich dreimalige Beobachtungen

an den Stationen

**Marggrabowa, Köslin, Breslau-Krietern, Berlin-Dahlem, Erfurt, Helgoland, Münster i. W., Neuwied**

sowie

an den Gipfel- und Talstationen

**Brocken-Schmatzfeld, Schneekoppe-Arnsdorf**

# 1925

*Sämtliche Terminbeobachtungen nach mittlerer Ortszeit*

# Internationale Zeichen.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Sonnenschein . ⊙ | Hagel . . . ▲ | Glatteis . . . ∾ | Moorrauch . . ∞ | Sonnenring . ⊕ |
| Regen . . . ● | Graupeln . . △ | Nebel . . . ≡ | Sturm . . . ≋ | Sonnenhof . ⊖ |
| Schnee . . . ✳ | Tau . . . . ⌓ | Nässend. Neb. ≡ | Nahgewitter . ⊼ | Mondring . . ⊖ |
| Schneegestöber ✳ | Reif . . . . ⌙ | Bodennebel . ≡ | Ferngewitter . T | Mondhof . . ∪ |
| Schneedecke . ⊠ | Rauhreif, Duft, | Dunst, Höhen- | Wetterleuchten ⊻ | Nordlicht . . ⌓ |
| Eisnadeln . . ← | Rauhfrost . V | rauch . . ∞ | Regenbogen . ⌒ | Zodiakallicht . ◺ |

●⁰ = schwacher Regen ●¹ = mäßiger Regen ●² = starker Regen

a = vormittags p = nachmittags n = nachts

E = Ost C = Calme, Windstille.

# Abkürzungen.

| | | |
|---|---|---|
| fr. = früh | trb. = treiben | u. ≡ = unten Nebel (Wolken) [1] |
| mtg. = mittags | sch. = Schauer | r. (1000) = ringsum, obere Grenze 1000 m |
| abd. = abends | fl. = Flocken | Pbd. = Polarbanden |
| st. = stark | Eis ● = gefrorener Regen | Ppl. = Purpurlicht |
| m. U. = mit Unterbrechungen | Spr. ● = Sprühregen | MR. = Morgenrot |
| tr. = Tropfen | Hor.≡ = Nebel am Horizont | AR. = Abendrot |

I = um die Zeit des ersten Beobachtungstermines
II = » » » » zweiten »
III = » » » » dritten »

---

Den die Größe der Bewölkung ausdrückenden Zahlen (0—10) ist das entsprechende Symbol beigefügt, wenn genau zum Termine (7, 2, 9) Niederschlag (●, ✳, ▲, △), Gewitter (⊼, T), Nebel (≡) oder Sonnenschein (⊙) beobachtet worden ist.

Die täglich um $7^a$ gemessene Niederschlagshöhe ist dem Datum des Messungstages zugeschrieben.

---

[1]) bei Bergstationen.

## Januar — Marggrabowa — 1925

$H_b = 164.6$ m  $C_g = +0.6$ mm, unter 714 mm $= +0.5$ mm  $\varphi = 54°\,2'$ N  $\lambda = 22°\,30'$ E $= 1^h\,30^m$  $H = 163$ m  $h_t$(Hütte) $= 2.0$ m  $h_r = 1.5$ m

| Datum | Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm + | | | Lufttemperatur C° | | | | | Dampfspannung mm | | | Relative Feuchtigkeit Proz. | | | Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 | | | Bewölkung 0 bis 10 | | | Niederschlag | Schneedecke | Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | $7^a$ | $2^p$ | $9^p$ | $7^a$ | $2^p$ | $9^p$ | Max. | Min. | $7^a$ | $2^p$ | $9^p$ | $7^a$ | $2^p$ | $9^p$ | $7^a$ | $2^p$ | $9^p$ | $7^a$ | $2^p$ | $9^p$ | mm | cm | |
| 1 | 43.7 | 42.8 | 42.9 | 0.2 | 1.7 | 0.7 | 2.0 | −0.5 | 4.5 | 4.5 | 4.4 | 96 | 87 | 91 | SW 2 | SW 2 | S 2 | $10^1$ | $3^1$ | $7^1$ | 9.7 | 10 | ☼0 n, ●1 abd. |
| 2 | 42.7 | 38.7 | *36.9* | −0.5 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | −1.3 | 4.2 | 4.5 | 5.0 | 96 | 97 | 95 | S 3 | S 4 | SW 4 | $10^1$ | $10^1$ | $10^1$ | 3.0 | 5 | ☼1 ●1 n, ●0 a, ●0 abd. |
| 3 | **31.4** | 33.4 | 35.8 | 3.7 | 6.9 | 5.7 | **7.3** | 1.2 | 5.4 | 5.8 | 5.6 | 91 | 78 | 82 | W 4 | W 5 | W 5 | $9^1$ | $9^1$ | $8^1$ | 2.3 | . | ●0 n, a |
| 4 | 38.5 | 39.8 | 36.1 | 4.3 | 4.3 | 6.0 | 6.9 | 4.3 | 5.0 | 5.8 | **6.0** | 90 | 92 | 86 | SW 3 | SW 3 | SW 3 | $8^1$ | $10^1$ | $10^1$ | 0.4 | . | ●0 n, 1P–II, ●1 anhaltend –abd. |
| 5 | 38.0 | 42.8 | 43.3 | 3.2 | 3.4 | 2.5 | 6.9 | 1.3 | 5.7 | 4.6 | 4.7 | 80 | 79 | 86 | W 4 | W 4 | W 3 | $6^1$ | $9^1$ | $9^1$ | **10.9** | . | ●0 n |
| 6 | 42.5 | 39.9 | 38.1 | 2.4 | 2.4 | 1.0 | 2.5 | 1.0 | 4.7 | 4.7 | 4.4 | 87 | 87 | 90 | WSW 3 | W 4 | W 3 | $9^1$ | $8^1$ | $7^1$ | 1.0 | . | ●0 a, p |
| 7 | 40.3 | 43.6 | 37.3 | −0.2 | 1.3 | 0.0 | 1.4 | −0.5 | 3.8 | 4.0 | 4.2 | 85 | 70 | 91 | NW 2 | W 3 | W 3 | $6^1$ | $9^1$ | $10^1$ | 2.6 | 2 | ☼0 n, $8\frac{1}{2}$–$9\frac{1}{2}$a, ☼1 p |
| 8 | 36.8 | 43.3 | 46.3 | 3.8 | 2.9 | 2.0 | 4.0 | −0.5 | 4.7 | 4.7 | 4.8 | 79 | 83 | 90 | NW 5 | NW 5 | W 3 | $6^1$ | $8^1$ | $10^1$ | 7.7 | . | ●0 p |
| 9 | 45.1 | 41.0 | 37.4 | 2.4 | 2.4 | 1.2 | 2.4 | 1.1 | 4.8 | 4.7 | 4.6 | 89 | 87 | 92 | S 3 | SW 3 | SW 3 | $10^1$ | $10^1$ | $10^1$ | 1.2 | . | ●0 n, ☼fl. $8\frac{1}{2}$a, ●0 a, ∞ fr. |
| 10 | 38.0 | 42.9 | 49.3 | 0.4 | 1.6 | −0.1 | 2.3 | −0.4 | 4.6 | 4.6 | 4.5 | 98 | 90 | 98 | W 3 | NW 5 | W 4 | $10^1$ | $9^1$● | $6^1$ | 1.9 | . | ●1 n, ●0 sch. a, II, ●1 p |
| 11 | 47.9 | 45.9 | 46.4 | −0.3 | 1.4 | 3.2 | 4.0 | −0.3 | 4.4 | 4.9 | 5.6 | 98 | 97 | 98 | W 3 | W 3 | W 3 | $10^1$▬ | $10^1$▬ | $10^1$ | 2.3 | . | ☼0 n, ≡0 fr., a, II, ≡0 ☼0 p |
| 12 | 51.7 | 53.5 | 55.3 | 2.5 | 3.4 | 2.5 | 3.5 | 1.2 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 98 | 92 | 98 | WNW 3 | W 3 | W 3 | $10^1$ | $10^1$ | $10^1$ | 1.8 | . | ☼0 ●0 n |
| 13 | 57.1 | 57.8 | 59.2 | 1.5 | 3.2 | 1.7 | 3.3 | 1.3 | 5.0 | 5.3 | 5.0 | 98 | 92 | 97 | W 3 | W 3 | SW 3 | $10^1$ | $10^1$ | $10^1$ | 0.4 | . | ●0 n, ∞1 fr. |
| 14 | 59.5 | 59.8 | 59.5 | −0.1 | 0.0 | 0.7 | 1.7 | −0.2 | 4.2 | 4.0 | 4.2 | 92 | 87 | 88 | SW 3 | SW 3 | SW 2 | $10^1$▬ | $10^1$ | $6^1$ | 0.0 | . | ≡0 fr. |
| 15 | 56.6 | 53.3 | 50.5 | −1.4 | 2.8 | 2.7 | 3.7 | −1.4 | 3.8 | 4.4 | 4.9 | 91 | 78 | 87 | S 2 | S 2 | SW 3 | $3^0$ | $5^0$ | $10^1$● | . | . | ●0 abd., ⌙1 fr., I |
| 16 | 54.2 | 57.2 | 57.9 | 3.0 | 3.9 | 1.7 | 4.1 | 1.5 | 4.9 | 4.7 | 4.5 | 86 | 78 | 88 | W 4 | W 4 | W 4 | $10^1$ | $10^1$ | $10^1$ | 2.9 | . | ●1 n |
| 17 | 57.3 | 58.1 | 60.4 | 1.5 | 4.3 | 1.6 | 4.3 | 1.5 | 4.5 | 5.1 | 4.8 | 88 | 82 | 93 | W 5 | W 6 | W 3 | $10^1$ | $10^1$ | $10^1$ | . | . | |
| 18 | 60.8 | 62.1 | 61.8 | 1.3 | 3.2 | 2.1 | 3.2 | 0.7 | 4.9 | 5.0 | 4.6 | 98 | 88 | 87 | W 3 | W 3 | W 3 | $10^1$▬ | $10^1$ | $10^1$ | 0.1 | . | ≡1 fr., I |
| 19 | 60.8 | 60.3 | 63.3 | 0.8 | 2.3 | 1.2 | 2.3 | 0.8 | 4.8 | 5.3 | 4.7 | 98 | 98 | 95 | W 2 | W 3 | W 2 | $10^1$▬ | $10^0$● | $7^1$ | 0.1 | . | ●0 n, a, II |
| 20 | 68.5 | **69.2** | 68.9 | −0.6 | 1.9 | −1.4 | 1.9 | −1.4 | 3.6 | 4.1 | 3.7 | 82 | 79 | 89 | NW 1 | NW 2 | NW 2 | 0 | $2^0$⊙ | $3^1$ | 0.1 | . | ⌙1 fr., I |
| 21 | 67.5 | 67.3 | 67.1 | −3.5 | 0.4 | −2.8 | 0.4 | −3.5 | 3.3 | 3.7 | 3.3 | 93 | 78 | 89 | W 1 | WNW 2 | WNW 2 | 0 | $3^1$ | $3^1$ | . | . | ⌙2 fr., I |
| 22 | 66.5 | 64.8 | 63.6 | −6.1 | 0.7 | −4.7 | 1.1 | −6.1 | 2.7 | 4.1 | 2.7 | 92 | 84 | 84 | WNW 2 | W 2 | SW 2 | $3^1$ | $1^0$⊙ | 0 | . | . | ⌙2 fr., I, II |
| 23 | 62.4 | 61.1 | 60.3 | −7.4 | 2.5 | −1.3 | 3.3 | **−7.4** | **2.4** | 2.8 | 2.8 | 91 | **51** | 68 | S 1 | S 2 | S 1 | $1^0$ | $3^0$⊙ | $3^0$ | . | . | ⌙2 fr., I |
| 24 | 60.7 | 60.8 | 61.0 | −5.0 | 2.1 | −3.1 | 2.3 | −5.0 | 2.7 | 3.5 | 3.1 | 84 | 66 | 84 | S 1 | S 2 | S 2 | $2^0$ | $3^0$⊙ | $3^0$⊙ | . | . | ⌙1 fr., I |
| 25 | 61.2 | 61.8 | 62.5 | −7.3 | −1.0 | −5.5 | −0.6 | −7.3 | 2.5 | 3.1 | 2.7 | 94 | 74 | 88 | S 1 | S 1 | SW 1 | $3^0$ | $3^0$⊙ | $3^1$ | . | . | ⌙1 fr. |
| 26 | 63.8 | 65.1 | 64.1 | −2.1 | −2.6 | −4.0 | −2.1 | −7.0 | 3.3 | 3.4 | 3.2 | 84 | 89 | 94 | N 1 | NE 2 | NE 2 | $10^1$ | $10^1$ | $10^1$ | 0.0 | . | ⌙0 fr. |
| 27 | 62.7 | 61.1 | 59.3 | −4.7 | −4.9 | −4.8 | −4.0 | −4.9 | 2.9 | 3.0 | 3.0 | 89 | 93 | 93 | W 3 | W 3 | W 1 | $10^1$ | $10^1$ | $10^1$ | . | . | ⌙1 fr. |
| 28 | 56.4 | 54.2 | 51.7 | −5.1 | −4.1 | −4.0 | −4.0 | −5.9 | 3.0 | 3.0 | 3.1 | 96 | 90 | 92 | SE 3 | SE 3 | SW 2 | $10^1$▬ | $10^1$ | $10^1$ | . | . | ≡1 fr., ☼fl. a |
| 29 | 50.2 | 50.4 | 50.7 | −0.3 | 0.8 | −1.8 | 0.9 | −4.6 | 4.3 | 4.5 | 3.9 | 96 | 93 | 97 | W 3 | W 3 | SW 3 | $10^1$ | $10^1$ | $10^1$ | 0.8 | 1 | ☼1 n, a |
| 30 | 40.9 | 36.3 | 38.2 | −0.2 | 0.2 | 0.8 | 1.3 | −3.0 | 4.4 | 4.5 | 4.4 | 98 | 96 | 91 | SW 3 | SW 3 | SW 3 | $10^1$ | $10^1$ | $10^1$ | 0.3 | 1 | ☼0 n, ☼1 a, p |
| 31 | 39.7 | 36.4 | 35.8 | 1.0 | 0.0 | 3.7 | 3.7 | 0.0 | 4.5 | 4.5 | 5.1 | 91 | 98 | 85 | SW 3 | SW 3 | SW 3 | $10^1$ | $10^1$ | $10^1$ | 7.0 | 1 | ☼1 ●0 n, a, p |
| Mittel | 51.7 | 51.8 | 51.6 | −0.3 | 1.6 | 0.3 | 2.3 | −1.4 | 4.2 | 4.4 | 4.3 | 91 | 85 | 90 | 2.7 | 3.1 | 2.6 | 7.6 | 7.9 | 7.9 | 56.5 | | |

## Januar — Köslin — 1925

$H_b = 46.5$ m  $C_g = +0.6$ mm  $\varphi = 54°\,12'$ N  $\lambda = 16°\,11'$ E $= 1^h\,4.5^m$  $H = 41$ m  $h_t$(Gehäuse) $= 5.5$ m  $h_r = 1.0$ m

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 52.0 | 51.8 | 53.2 | 1.4 | 2.8 | 1.8 | 3.6 | 0.3 | 4.5 | 4.8 | 4.6 | 88 | 86 | 88 | SW 2 | SW 4 | SW 3 | 0 | $10^0$ | 0 | . | . | ●0 ☼0 $2\frac{1}{2}$–$3\frac{1}{2}$p |
| 2 | 47.3 | 45.9 | **41.4** | 3.8 | 5.4 | 5.4 | 6.4 | 1.6 | 5.4 | 5.8 | 6.8 | 90 | 86 | 94 | SW 5 | SW 3 | SW 6 | $10^1$● | $9^0$ | $10^1$● | 2.2 | . | ●0 n, ●0 fr.–$9\frac{1}{2}$a, $6\frac{1}{2}$p–n |
| 3 | 41.9 | 44.4 | 46.6 | 8.1 | 9.1 | 7.7 | **9.5** | 5.4 | 5.3 | 6.6 | 6.8 | 64 | 76 | 87 | W 8 | SW 5 | SW 4 | $3^1$ | $7^0$ | $10^1$ | 6.3 | . | ●0 n, ●0 $10\frac{1}{2}$–$10\frac{1}{2}$a |
| 4 | 49.9 | 46.0 | 45.8 | 4.9 | 8.9 | 8.4 | 9.4 | 4.9 | 5.9 | **8.0** | 5.4 | 91 | 94 | 66 | SW 2 | SW 6 | SW 8 | $4^0$ | $10^1$● | $9^1$ | 0.4 | . | ●0 $9\frac{1}{2}$a–$3\frac{1}{2}$p |
| 5 | 53.5 | 54.2 | 54.9 | 2.5 | 5.2 | 4.7 | 8.4 | 2.5 | 5.0 | 6.0 | 5.5 | 92 | 90 | 85 | SW 3 | SW 4 | SW 6 | $1^0$ | $9^0$ | $9^1$ | **9.6** | . | ●0 n, ●0 $10\frac{1}{2}$–$11\frac{1}{2}$a |
| 6 | 53.1 | 51.7 | 53.4 | 3.5 | 3.4 | 3.3 | 5.2 | 2.6 | 4.9 | 5.1 | 4.0 | 83 | 88 | 69 | SW 5 | SW 4 | SW 5 | $9^0$ | $7^0$ | $3^0$ | 1.3 | . | |
| 7 | 58.1 | 55.7 | 52.2 | 2.6 | 2.6 | 5.9 | 6.2 | 2.5 | 3.9 | 5.0 | 6.4 | 70 | 90 | 92 | W 3 | SW 4 | W 8 | $8^0$ | $10^0$● | $10^1$ | . | . | ●0 sch. $1^{30}$–$2\frac{1}{2}$p, 3–$5\frac{1}{2}$p, ≡1 2–$4\frac{1}{2}$p |
| 8 | 57.5 | 60.2 | 60.6 | 6.0 | 5.8 | 5.2 | 6.8 | 5.2 | 6.3 | 6.0 | 5.4 | 90 | 87 | 82 | SW 3 | W 4 | W 2 | $10^0$ | $9^0$ | $10^0$ | 4.1 | . | |
| 9 | 56.0 | 51.3 | 47.5 | 3.2 | 2.4 | 1.8 | 5.5 | 0.6 | 4.9 | 4.5 | 5.0 | 84 | 82 | 95 | W 2 | SW 4 | SW 4 | $10^1$ | ⊙0 | $10^0$ | . | . | ●0 ☼0 $5\frac{1}{2}$–$7\frac{1}{2}$p |
| 10 | 57.8 | 63.8 | 65.6 | 3.6 | 4.0 | 0.8 | 4.9 | 0.5 | 4.4 | 4.3 | 4.9 | 74 | 70 | 100 | NW 4 | NW 3 | W 2 | $10^0$ | ⊙0 | 0 | 3.8 | . | |
| 11 | 61.6 | 61.8 | 63.3 | 4.4 | 6.1 | 5.6 | 6.1 | 0.6 | 5.9 | 6.8 | 6.3 | 94 | 96 | 93 | W 6 | NW 4 | NW 4 | $10^1$▬ | $10^1$▬ | $10^1$▬ | . | . | ≡ n, ≡0 fr.–n |
| 12 | 65.5 | 67.0 | 67.8 | 4.8 | 4.0 | 4.6 | 5.9 | 3.9 | 6.1 | 5.9 | 5.9 | 94 | 97 | 93 | NW 4 | NW 4 | NW 2 | $10^1$▬ | $10^1$▬ | $9^0$ | . | . | ≡ n, ≡0 fr.–$2\frac{1}{2}$p |
| 13 | 68.9 | 68.9 | 69.0 | 2.7 | 2.8 | 3.6 | 5.1 | 2.4 | 5.5 | 5.4 | 5.5 | 98 | 97 | 92 | SW 2 | SW 2 | S 2 | $10^0$▬ | $10^0$▬ | $10^0$ | . | . | ≡ n, ≡1 fr.–$4^p$, ●0 $7\frac{1}{2}$–$11^a$ |
| 14 | 68.6 | 67.1 | 67.2 | −1.1 | 3.2 | 0.2 | 3.6 | −1.1 | 4.1 | 4.3 | 4.2 | 96 | 74 | 91 | S 3 | S 2 | S 2 | $10^0$ | ⊙0 | 0 | 1.9 | . | |
| 15 | 65.4 | 61.7 | 64.1 | 1.2 | 3.8 | 5.5 | 6.3 | 0.2 | 4.0 | 4.2 | 6.3 | 81 | 70 | 93 | S 4 | SW 5 | W 6 | $7^1$ | $10^1$ | $10^1$ | . | . | ●0 $3\frac{1}{2}$–$7\frac{1}{2}$p |
| 16 | 70.8 | 72.7 | 72.3 | 2.4 | 3.6 | 2.1 | 6.1 | 2.2 | 5.4 | 5.4 | 4.9 | 98 | 91 | 92 | SW 3 | SW 4 | SW 4 | $9^1$ | $9^0$ | $3^0$ | 3.8 | . | |
| 17 | 72.9 | 73.0 | 73.0 | 0.6 | 1.3 | 2.2 | 2.8 | −0.1 | 4.5 | 4.8 | 5.2 | 95 | 95 | 97 | SW 3 | SW 2 | SW 2 | $5^0$ | $10^0$▬ | $10^0$▬ | . | . | ≡1 $8\frac{1}{2}$a–$12\frac{1}{2}$p, ≡0 –n, ●0 $3\frac{1}{2}$–$7\frac{1}{2}$p |
| 18 | 73.1 | 73.8 | 73.9 | 3.4 | 2.7 | 2.6 | 3.4 | 2.1 | 5.7 | 5.4 | 5.4 | 97 | 97 | 98 | S 2 | SW 2 | S 2 | $10^0$▬ | $10^0$▬ | $10^0$▬ | 1.3 | . | ≡ n, ≡1 fr.–n |
| 19 | 73.7 | 75.8 | 79.2 | 3.9 | 4.5 | −0.3 | 4.5 | −0.3 | 6.0 | 6.3 | 4.8 | 98 | 100 | 100 | SW 2 | W 3 | W 2 | $10^0$▬ | $10^0$▬ | $10^0$▬ | . | . | ≡ n, ≡0 fr.–n |
| 20 | **82.8** | 82.6 | 82.0 | −4.5 | 0.7 | −2.9 | 1.5 | −4.8 | 3.3 | 4.1 | 3.7 | 100 | 86 | 100 | SW 2 | S 2 | S 2 | 0 | ⊙0 | 0 | . | . | V fr.–n |
| 21 | 80.6 | 78.2 | 77.9 | −6.9 | −0.1 | −4.1 | 0.6 | −6.9 | 2.6 | 3.8 | 3.0 | 94 | 83 | 90 | C | SE 2 | SE 2 | 0 | ⊙0 | 0 | . | . | V fr.–n |
| 22 | 76.3 | 74.1 | 72.5 | −7.3 | 1.6 | −2.7 | 2.5 | **−7.4** | **2.5** | 3.7 | 2.7 | 84 | 72 | 73 | SE 2 | SE 2 | SE 3 | 0 | ⊙0 | 0 | . | . | V fr.–n |
| 23 | 69.4 | 68.4 | 68.2 | −4.9 | 1.2 | −1.9 | 2.0 | −5.1 | 2.6 | 4.0 | 3.4 | 82 | 80 | 84 | SE 2 | SE 2 | SE 2 | $1^0$ | $6^0$⊙ | 0 | . | . | |
| 24 | 68.5 | 69.7 | 70.4 | −4.1 | 1.3 | 1.3 | 2.5 | −4.2 | 3.1 | 4.5 | 3.1 | 92 | 88 | **62** | SE 2 | SE 2 | C | $10^0$ | $10^0$▬ | $10^0$▬ | . | . | ≡1 $1\frac{1}{2}$p–n |
| 25 | 71.2 | 72.7 | 74.3 | 0.8 | 1.1 | 0.6 | 2.3 | 0.6 | 4.4 | 5.0 | 3.9 | 91 | 100 | 81 | SE 1 | SE 3 | SE 2 | $10^0$▬ | $10^0$▬ | $10^0$ | . | . | ≡ n, ≡1 fr.–$3^p$, ≡2 –$6\frac{1}{2}$p |
| 26 | 76.2 | 76.9 | 76.4 | 0.1 | 0.7 | 0.4 | 1.4 | −0.6 | 3.9 | 4.3 | 3.3 | 84 | 89 | 70 | SE 4 | SE 2 | SE 2 | $10^0$ | $10^0$ | $10^0$ | . | . | ∞ fr.–n |
| 27 | 73.7 | 71.5 | 69.4 | −2.6 | −1.7 | −1.9 | 1.0 | −2.8 | 2.8 | 2.9 | 3.4 | 75 | 73 | 86 | SE 2 | SE 3 | SE 2 | $10^0$ | $10^0$▬ | $10^0$▬ | . | . | ≡0 $8^a$–n |
| 28 | 63.9 | 60.5 | 58.9 | −1.5 | 0.1 | 0.2 | 1.2 | −2.2 | 3.6 | 4.3 | 4.7 | 89 | 93 | 100 | SE 2 | SE 3 | SE 2 | $10^0$ | $10^0$ | 10 | . | . | ☼0 $4\frac{1}{2}$–$5\frac{1}{2}$p |
| 29 | 62.0 | 61.5 | 57.8 | −1.4 | 0.9 | 1.8 | 2.3 | −2.3 | 4.1 | 5.0 | 5.1 | 99 | 81 | 98 | S 3 | S 3 | SW 2 | $10^0$ | $9^0$ | $10^0$ | 0.2 | 0 | ☼0 $4\frac{1}{2}$–$6^p$ |
| 30 | 46.9 | 49.6 | 52.0 | 2.2 | 3.5 | 2.1 | 4.4 | 0.8 | 5.3 | 5.0 | 4.7 | 98 | 85 | 89 | SW 5 | SW 4 | W 3 | $10^0$ | $9^1$ | $3^0$ | 9.4 | 0 | ●0 n |
| 31 | 49.5 | 48.2 | 49.7 | 3.2 | 8.1 | 4.6 | 8.1 | 2.1 | 5.7 | 6.2 | 5.4 | 98 | 77 | 85 | SW 5 | W 7 | W 5 | $10^0$ | $10^0$ | $9^1$ | 2.6 | . | ●0 n, ●0 $9\frac{1}{2}$a–$1\frac{1}{2}$p |
| Mittel | 63.5 | 63.2 | 63.2 | 1.1 | 3.2 | 2.1 | 4.5 | 0.1 | 4.6 | 5.1 | 4.8 | 89 | 86 | 88 | 3.1 | 3.4 | 3.2 | 7.1 | 7.5 | 6.9 | 46.9 | | |

## Januar — Breslau-Krietern — 1925

$H_b = 128.5$ m  $C_g = +0.4$ mm  $\varphi = 51°5'$ N  $\lambda = 17°0'$ E $= 1^h 8^m$  $H = 124$ m  $h_t$ (Hütte) $= 2.0$ m  $h_r = 1.0$ m

| Datum | Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm + | | | Lufttemperatur C° | | | | | Dampfspannung mm | | | Relative Feuchtigkeit Proz. | | | Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 | | | Bewölkung 0 bis 10 | | | Niederschlag mm | Schneedecke cm | Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | $7^a$ | $2^p$ | $9^p$ | $7^a$ | $2^p$ | $9^p$ | Max. | Min. | $7^a$ | $2^p$ | $9^p$ | $7^a$ | $2^p$ | $9^p$ | $7^a$ | $2^p$ | $9^p$ | $7^a$ | $2^p$ | $9^p$ | $7^a$ | $7^a$ | |
| 1 | 49.3 | 49.7 | 50.8 | 1.8 | 4.6 | 0.8 | 5.3 | 0.7 | 4.6 | 4.4 | 4.4 | 88 | 70 | 90 | WSW 2 | WSW 4 | W 2 | $7^1$ | $7^3_{\odot}$ | $4^1$ | 1.1 | . | $\bullet^0$ $3^{15}$p, $\bullet$tr. $6^p$, MR., $\smile^1$ fr., |
| 2 | 48.0 | 45.2 | **42.6** | 3.0 | 5.2 | 6.2 | 6.2 | 0.6 | 4.4 | 4.8 | 4.4 | 78 | 72 | 63 | WSW 2 | WSW 4 | SW 4 | $8^1$ | $10^1$ | $9^1$ | 0.5 | . | $\bullet^0$ mtg., $10^5$p–n, MR. $[\oplus(23^0)\,1^p$ |
| 3 | 42.7 | 43.5 | 45.0 | 8.4 | 10.6 | 11.0 | 11.1 | 5.3 | 6.1 | **7.0** | 6.9 | 74 | 73 | 70 | WSW 4 | WSW 4 | SW 4 | $10^2$ | $9^1$ | $10^2$ | 1.0 | . | $[10^{47}$a, $\triangledown^1(23^0)\,5^{\frac{1}{2}}$p |
| 4 | 46.3 | 45.2 | 47.2 | 10.6 | 13.5 | 8.5 | **14.5** | 7.8 | 5.9 | 6.7 | 6.6 | 62 | **58** | 79 | SW 3 | WSW 5 | WSW 2 | $10^2$ | $3^1_{\odot}$ | $9^1$ | . | . | $\bullet$tr. ca. $8^p$, $10^p$, l. Nebensonne |
| 5 | 51.2 | 52.1 | 54.0 | 4.5 | 7.5 | 5.0 | 8.9 | 3.6 | 5.7 | 5.7 | 4.7 | 90 | 73 | 72 | SW 3 | WSW 4 | W 3 | $9^1$ | $3^1_{\odot}$ | $8^1$ | 0.0 | . | $\bullet^0$sch. $10^{56}$a, $\oplus(23^0)\,10^a$ |
| 6 | 52.2 | 49.5 | 48.8 | 4.0 | 3.7 | 1.8 | 6.2 | 0.4 | 5.0 | 5.0 | 4.7 | 82 | 83 | 90 | WSW 4 | WNW 3 | WNW 5 | $9^2$ | $4^1_{\odot}$ | $9^1$ | 0.1 | . | $\bullet^0$ n, $\bullet^{0-1}$sch. zuw. fr.–$1^{10}$p, $1^1$) |
| 7 | 54.2 | 55.0 | 52.5 | 0.9 | 2.4 | 2.4 | 3.1 | 0.5 | 4.7 | 4.5 | 4.8 | 97 | 82 | 89 | NW 4 | WNW 5 | W 5 | $8^2$ | $9^2$ | $10^2$ | 5.0 | . | $\bullet^1$ n, $\bullet^1\triangle^1\ast^1$sch. zuw. $2^p$–n |
| 8 | 53.5 | 56.2 | 57.0 | 5.0 | 5.2 | 4.4 | 5.4 | 1.8 | 6.3 | 5.7 | 5.0 | 96 | 86 | 80 | WNW 5 | WNW 5 | WNW 3 | $10^2_{\bullet}$ | $10^2$ | $10^2$ | 2.5 | . | Spr.$\bullet$, $\bullet^0$, $\equiv^1$ a–mtg. |
| 9 | 52.0 | 47.7 | 45.6 | 0.5 | 5.0 | 3.3 | 5.6 | 0.0 | 4.0 | 4.2 | 4.1 | 84 | 65 | 71 | SSW 1 | SW 2 | WSW 3 | $6^1$ | $8^1$ | $10^2$ | 1.3 | . | $\bullet^1$ abd., $\ast$ $\bullet$ $9^{\frac{1}{2}}$p, MR. |
| 10 | 48.8 | 56 5 | 60.3 | 3.0 | 4.1 | 0.8 | 4.2 | 0.5 | 5.2 | 4.1 | 4.4 | 92 | 66 | 91 | WNW 5 | NNW 4 | WNW 3 | $10^2_{\bullet}$ | $1^0_{\odot}$ | $1^0$ | 5.6 | . | $\bullet^1$ a– ca. $10^a$ |
| 11 | 59.4 | 57.7 | 58.7 | 2.1 | 2.5 | 3.2 | 3.5 | 0.3 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 84 | 90 | 95 | WNW 4 | WNW 4 | WNW 3 | $10^2$ | $10^2$ | $10^2$ | 1.1 | . | $\bullet^0$ $2^p$–n |
| 12 | 59.5 | 60.4 | 61.2 | 3.2 | 4.1 | 3.6 | 4.2 | 2.9 | 5.5 | 5.7 | 5.6 | 95 | 92 | 94 | WNW 3 | WNW 3 | WNW 2 | $10^2$ | $10^2$ | $10^2$ | 0.0 | . | $\equiv^0$ $8^a$–$9^p$, $\bullet^0$ abd. |
| 13 | 61.6 | 61.8 | 62.5 | 2.7 | 3.4 | 0.8 | 3.8 | 0.4 | 5.2 | 4.5 | 4.2 | 94 | 77 | 86 | C | SSE 2 | SSE 1 | $10^2$ | $10^2$ | $1^1$ | 0.0 | . | $\equiv^0$ fr., $\vee^0$ abd. |
| 14 | 62.5 | 62.7 | 63.3 | −2.4 | 4.2 | −0.1 | 4.9 | −2.4 | 3.8 | 4.2 | 4.0 | 96 | 68 | 89 | C | SSE 1 | SE 1 | $1^0_{\equiv}$ | $0^{\odot}$ | 0 | . | . | $\equiv^0$ a–mtg., $\smile^0$ a, p |
| 15 | 62.1 | 61.0 | 61.1 | 0.3 | 6.6 | 4.6 | 6.7 | −0.6 | 3.8 | 4.7 | 4.3 | 81 | 64 | 67 | S 2 | S 1 | WSW 3 | $2^1$ | $4^0_{\odot}$ | $10^2$ | . | . | $\equiv 6^a$, $\bullet^{0-1}9^p$–n, $\smile^1\vee^1$ fr.–p |
| 16 | 65.6 | 68.0 | 68.3 | 3.0 | 4.9 | 0.7 | 5.2 | 0.0 | 5.4 | 5.0 | 4.4 | 95 | 77 | 91 | WNW 3 | WNW 3 | WSW 2 | $9^2$ | $4^{\frac{1}{2}}_{\odot}$ | 0 | 3.0 | . | $\smile^0\vee^0$ abd. |
| 17 | 67.5 | 67.3 | 67.5 | −1.5 | 5.6 | −1.2 | 6.4 | −1.6 | 3.7 | 4.5 | 4.2 | 91 | 66 | 99 | C | C | NNW 2 | $1^1$ | $2^0_{\odot}$ | 0 | . | . | $\equiv^0\smile^1\vee^1$ fr., $\smile^1\vee^1$ abd. |
| 18 | 67.6 | 67.8 | 68.2 | −1.9 | −0.8 | −0.7 | −0.6 | −2.3 | 3.8 | 3.7 | 3.5 | 96 | 86 | 80 | W 1 | NW 1 | NNW 1 | $10^2$ | $10^2$ | $10^2$ | . | . | $\equiv^0\smile^0$ a |
| 19 | 68.3 | 68.9 | 70.3 | 0.0 | 4.2 | 2.0 | 4.7 | −0.9 | 4.4 | 5.0 | 5.1 | 96 | 78 | 97 | NW 1 | C | WNW 2 | $10^2$ | $3^0_{\odot}$ | $10^2_{\bullet}$ | . | . | $\bullet^0$ abd. |
| 20 | 73.0 | **73.2** | 72.6 | 1.0 | 2.6 | −1.7 | 3.7 | −1.7 | 4.9 | 4.0 | 3.7 | 97 | 73 | 90 | ENE 2 | ESE 2 | ESE 2 | $10^1_{\equiv}$ | $6^{\frac{1}{2}}_{\odot}$ | 0 | 0.1 | . | $\equiv^2$ fr., $\oplus^1(23^0)\,10^{\frac{1}{2}}$a, $2^p$, $\vee^0$ $[\smile^0$ abd. |
| 21 | 70.7 | 68.9 | 69.3 | −4.4 | −0.2 | −2.1 | 0.6 | −5.0 | 3.2 | 4.4 | 3.4 | 92 | 96 | 86 | SE 2 | C | ESE 2 | $4^1_{\equiv}$ | $0^{\odot}_{\odot}$ | 0 | . | . | $\equiv^2\smile^1\vee^1$ p |
| 22 | 68.2 | 66.7 | 65.4 | −5.6 | 5.1 | −1.4 | 5.1 | −5.9 | **2.6** | 3.8 | 3.2 | 85 | **58** | 77 | ESE 2 | SSE 2 | ESE 3 | 0 | $6^0$ | 0 | . | . | $\smile^1\vee^0$fr., $\smile^0\vee^0$ abd., $\oplus^0$ |
| 23 | 63.4 | 62.5 | 63.0 | −5.3 | 2.6 | −0.4 | 3.0 | −5.9 | **2.6** | 4.0 | 4.3 | 83 | 73 | 96 | ESE 2 | ESE 1 | WNW 1 | $4^0$ | $8^0$ | $1^1$ | . | . | $\smile^1$ fr. $[(23^0)\,1^{32}$p |
| 24 | 61.6 | 62.0 | 62.5 | −6.4 | 2.0 | −1.7 | 2.1 | **−6.7** | **2.6** | 4.1 | 3.8 | 92 | 77 | 95 | C | SSE 2 | WSW 1 | $1^1$ | $3^0$ | $9^1$ | . | . | $\equiv^0$ p, $\smile^2\vee^1$ a |
| 25 | 63.0 | 63.1 | 64.3 | −1.8 | 1.0 | −0.5 | 1.5 | −2.8 | 3.9 | 4.8 | 4.3 | 92 | 91 | 94 | C | WSW 1 | NNE 1 | $10^2_{\equiv}$ | $9^2_{\equiv}$ | $10^2_{\equiv}$ | . | . | $\equiv^1$ fr., $\equiv^0$ a, p, $\smile^1\vee^1$ fr. |
| 26 | 66.1 | 66.3 | 66.6 | −1.6 | −1.6 | −1.8 | −0.1 | −3.3 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 93 | 99 | 99 | C | SE 2 | ESE 2 | $10^2_{\equiv}$ | $10^2_{\ast}$ | $10^2$ | . | . | $\equiv^{1-2}\equiv^3$ a, p, $\ast$Körnchen $1^{\frac{1}{2}}$p |
| 27 | 63.7 | 62.2 | 61.0 | −3.6 | 0.2 | −2.8 | 0.3 | −5.4 | 3.2 | 4.2 | 3.5 | 92 | 91 | 94 | ESE 2 | SSE 2 | SSW 1 | $10^2$ | $6^{\frac{1}{2}}$ | $4^1$ | 0.0 | . | $\smile^0$ abd., $\oplus^1(23^0)\,2^{30}$p |
| 28 | 57.0 | 55.1 | 54.4 | −2.4 | 5.0 | *3.8* | 5.1 | −3.5 | 3.4 | 5.0 | *5.1* | 90 | 77 | *85* | C | SSW 3 | WSW 2 | $4^1$ | $9^2$ | $9^2$ | . | . | $\bullet$tr. $7^{52}$a– ca. $8^{\frac{1}{2}}$a, $\smile$ a |
| 29 | 57.8 | 56.2 | 54.9 | 1.2 | 4.8 | 5.2 | 7.7 | 0.3 | 4.5 | 5.5 | 5.0 | 90 | 85 | 76 | WNW 2 | SE 2 | SSW 3 | $9^2$ | $9^2$ | $8^1$ | 0.4 | . | |
| 30 | 46.3 | 46.3 | 49.2 | 3.2 | 2.6 | 1.7 | 6.0 | 0.9 | 5.3 | 4.9 | 4.5 | 92 | 89 | 87 | WSW 4 | WNW 6 | WSW 3 | $10^1_{\bullet}$ | $8^2_{\ast}$ | $3^1$ | 1.9 | . | $\bullet^1$ n, $\bullet^1\triangle^1\ast$sch. a, p |
| 31 | 47.4 | 46.3 | 48.1 | 3.0 | 8.6 | 8.4 | 8.8 | 0.6 | 5.5 | 6.6 | 6.4 | 97 | 79 | 78 | WSW 2 | WNW 5 | W 4 | $10^1_{\bullet}$ | $10^2$ | $9^2$ | **9.6** | . | $\bullet$ fr., $\bullet$sch. ca. $4^{30}$p, $5^p$– ca. $^2$) |
| Mittel | 58.4 | 58.2 | 58.6 | 0.8 | 4.2 | 2.1 | 4.9 | −0.7 | 4.4 | 4.8 | 4.6 | 89 | 78 | 85 | 2.1 | 2.7 | 2.5 | 7.5 | 6.5 | 6.3 | 33.2 | | $^1$) $\ast^{1-2}\triangle^2$sch. zuw. $1^{38}$–$3^{48}$p<br>$^2$) $8^p$ fast anhaltend |

## Januar — Berlin-Dahlem — 1925

$H_b = 57.8$ m  $C_g = +0.5$ mm  $\varphi = 52°27'$ N  $\lambda = 13°18'$ E $= 53^m$  $H = 55$ m  $h_t$ (Hütte) $= 2.0$ m  $h_r = 1.0$ m

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 53.3 | 52.8 | 54.0 | 1.6 | 5.0 | 2.6 | 5.5 | 1.4 | 4.3 | 4.7 | 4.6 | 83 | 72 | 84 | WSW 1 | WNW 4 | W 2 | $8^0$ | $7^2$ | $10^1$ | . | . | $\bullet^1\blacktriangle^{0-1}$ $3$–$3^{\frac{1}{2}}$p |
| 2 | 48.5 | 46.9 | **43.1** | 5.4 | 5.7 | 6.8 | 8.1 | 2.5 | 5.4 | 6.4 | 6.4 | 80 | 93 | 87 | WSW 5 | SSW 5 | W 6 | $10^2_{\bullet}$ | $10^1_{\bullet}$ | $10^2_{\bullet}$ | 4.0 | . | $\bullet$ fr.– ca. $7^{\frac{1}{2}}$a, $\bullet^0$ $11^{\frac{1}{2}}$a–n m. U. |
| 3 | 45.0 | 47.1 | 48.6 | 8.5 | 8.8 | 8.4 | 10.0 | 6.6 | 7.4 | 7.5 | 7.3 | 89 | 89 | 89 | WSW 2 | SW 5 | SW 2 | $10^1$ | $10^1$ | $10^2_{\bullet}$ | **10.5** | . | $\bullet^{0-1}$ n–n m. U. |
| 4 | 48.8 | 48.6 | 50.3 | 6.6 | 11.0 | 8.7 | **12.1** | 6.1 | 6.7 | **7.6** | 5.2 | 92 | 77 | 61 | C | WSW 5 | WSW 7 | $10^2_{\bullet}$ | $10^1_{\bullet}$ | $10^0$ | 3.3 | . | $\bullet^0$ a, p m. U. |
| 5 | 54.4 | 56.8 | 58.1 | 6.1 | 6.9 | 5.9 | 8.9 | 5.3 | 5.5 | 5.2 | 4.8 | 78 | 70 | 69 | SW 3 | W 3 | W 2 | $10^1$ | $9^2$ | $10^0$ | 2.6 | . | $\bullet^0$ zw. 1 u. $2^{\frac{1}{2}}$p |
| 6 | 56.4 | 54.8 | 57.5 | 3.5 | 2.7 | 1.0 | 6.0 | 0.9 | 4.8 | 5.0 | 4.1 | 82 | 90 | 83 | WSW 2 | W 4 | WNW 3 | $9^1$ | $8^2_{\bullet}$ | $1^0$ | 0.0 | . | $\bullet^{0-1}$ $1^{27}$–$2^5$p, $\bullet^0$ $3$–$3^5$p, $\bullet^1$ $^1$) |
| 7 | 61.5 | 60.4 | 58.3 | 0.6 | 2.5 | 5.2 | 5.5 | 0.4 | 4.3 | 4.9 | 6.1 | 90 | 89 | 93 | WNW 2 | WSW 5 | W 4 | $3^0$ | $10^1_{\bullet}$ | $10^3$ | 3.8 | . | $\bullet^{0-1}$ zuw. m. $\ast$ $12^{\frac{1}{2}}$p–n m. U., |
| 8 | 61.7 | 63.1 | 62.4 | 6.1 | 6.5 | 4.6 | 6.6 | 4.5 | 6.0 | 5.3 | 4.9 | 85 | 73 | 77 | W 4 | W 5 | W 1 | $10^1$ | $10^1$ | $10^1$ | 3.4 | . | $[\smile^{0-1}$ fr. |
| 9 | 56.3 | 52.8 | 52.4 | 0.6 | 4.4 | 4.8 | 5.0 | 0.0 | 4.1 | 4.1 | 5.1 | 86 | 65 | 78 | SW 1 | SW 3 | W 4 | $4^0$ | $1^0_{\odot}$ | $10^1$ | . | . | $\bullet^0$ $4^{\frac{1}{2}}$– ca. $5^{\frac{1}{2}}$p, $\bullet^1$ bis ca. $8^p$, n, $[\equiv$ n |
| 10 | 61.4 | 66.0 | 67.5 | 2.0 | 5.6 | 3.0 | 5.6 | 1.2 | 4.1 | 5.0 | 5.1 | 77 | 74 | 89 | NW 3 | NW 3 | W 2 | 0 | $1^1_{\odot}$ | $7^0$ | 3.4 | . | |
| 11 | 66.1 | 65.6 | 66.5 | 2.7 | 4.1 | 4.0 | 4.2 | 2.0 | 4.9 | 5.2 | 5.5 | 89 | 85 | 89 | W 3 | W 3 | WNW 1 | $10^1$ | $10^1$ | $10^1$ | 0.2 | . | $\bullet^0$ n, $\equiv$ n |
| 12 | 67.1 | 67.8 | 67.7 | 3.0 | 4.4 | 3.5 | 4.5 | 3.0 | 5.2 | 5.9 | 5.4 | 92 | 94 | 92 | W 1 | NW 1 | C | $10^1$ | $10^1$ | $10^2_{\bullet}$ | 0.2 | . | $\bullet^0$ $2^{\frac{1}{2}}$–$3^5$, a seitw., III |
| 13 | 67.2 | 66.7 | 66.8 | 3.0 | 5.2 | 0.5 | 5.2 | 0.5 | 5.2 | 4.7 | 4.6 | 92 | 71 | 96 | C | SE 1 | SE 1 | $10^1$ | $0^{\odot}_{\odot}$ | 0 | 0.3 | . | |
| 14 | 67.3 | 66.5 | 67.0 | −2.5 | 5.0 | 0.8 | 5.0 | −2.7 | 3.6 | 4.1 | 4.0 | 94 | 62 | 83 | SE 1 | S 1 | S 1 | 0 | $0^{\odot}_{\odot}$ | 0 | . | . | $\smile^0$ fr. |
| 15 | 66.7 | 63.7 | 66.7 | 1.5 | 5.7 | 6.2 | 6.2 | 0.0 | 3.3 | 4.2 | 6.8 | 65 | 61 | 96 | S 2 | SW 2 | SW 2 | $9^0$ | $8^1$ | $10^2_{\bullet}$ | . | . | $\bullet^0$ $3$–$4^p$, $\bullet^1$ –$8^p$, $\bullet^0$ $9^p$, n |
| 16 | 73.0 | 74.5 | 74.9 | 3.5 | 5.6 | 0.6 | 6.2 | 0.3 | 5.6 | 5.5 | 4.7 | 95 | 80 | 98 | W 1 | W 1 | W 1 | $10^2$ | $3^{\frac{1}{2}}_{\odot}$ | $10^2_{\equiv}$ | 8.5 | . | $\equiv^{0-1}$ abd. |
| 17 | 74.4 | 73.3 | 73.7 | −0.5 | 1.6 | 2.7 | 2.7 | −1.0 | 4.4 | 5.1 | 5.4 | 100 | 98 | 97 | SW 1 | C | W 1 | $10^2_{\equiv}$ | $10^1_{\equiv}$ | $10^1$ | . | . | $\equiv^{1-2}\smile^0$ fr., $\equiv^0$ $2^p$ |
| 18 | 73.0 | 73.3 | 74.1 | 1.6 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | 1.3 | 4.5 | 5.4 | 5.6 | 87 | 94 | 95 | SSW 1 | SSW 1 | SW 1 | $10^1$ | $10^1$ | $10^1$ | . | . | |
| 19 | 75.0 | 76.0 | 78.1 | 3.9 | 4.4 | 4.4 | 4.5 | 3.5 | 4.9 | 5.8 | 6.1 | 80 | 93 | 97 | SW 1 | C | C | $10^1$ | $10^1$ | $10^2_{\equiv}$ | . | . | $\bullet^0$ $2$– ca. $7^p$, $\equiv^0$ $9^p$ |
| 20 | **80.2** | 78.8 | 78.1 | 3.9 | 3.8 | 2.0 | 5.0 | 2.0 | 4.7 | 5.0 | 5.0 | 78 | 84 | 95 | NE 1 | E 1 | E 1 | $10^1$ | $3^0$ | $7^0$ | 0.0 | . | $\infty$ $2^p$ |
| 21 | 75.9 | 74.4 | 74.0 | −1.0 | 2.1 | −0.8 | 2.3 | −1.8 | 4.0 | 4.0 | 3.9 | 93 | 76 | 90 | E 1 | SE 2 | SE 1 | $10^2$ | $0^{\odot}_{\odot}$ | 0 | . | . | |
| 22 | 73.2 | 71.0 | 70.1 | −3.1 | 4.0 | 0.5 | 4.0 | **−3.5** | **2.9** | 3.3 | 3.1 | 80 | **55** | 65 | ESE 1 | ESE 1 | SE 1 | 0 | $0^{\odot}_{\odot}$ | 0 | . | . | $\smile^1$ fr. |
| 23 | 68.4 | 67.4 | 67.2 | −2.3 | 5.1 | 1.3 | 5.7 | −2.5 | 3.3 | 4.4 | 4.4 | 86 | 66 | 86 | SSW 1 | SE 1 | C | $1^0$ | $9^1$ | 0 | . | . | $\smile^0$ fr. |
| 24 | 67.7 | 68.1 | 69.2 | −1.8 | 1.8 | 2.0 | 2.0 | −2.5 | 3.8 | 5.1 | 5.1 | 94 | 98 | 97 | C | C | C | $1^0_{\equiv}$ | $10^1_{\equiv}$ | $10^2_{\bullet}$ | . | . | $\equiv^{0-1}$ fr., s, p, $\bullet^0$ $6$–$7^p$, $\bullet^1$ –n |
| 25 | 69.6 | 70.5 | 72.4 | 1.5 | 3.4 | 2.6 | 3.5 | 1.0 | 4.7 | 5.2 | 5.0 | 92 | 89 | 90 | C | C | C | $10^2$ | $10^2$ | $10^1$ | 6.2 | . | $\equiv^0$ fr., $\infty$ mtg. |
| 26 | 73.4 | 73.7 | 74.4 | 0.8 | 0.0 | −2.2 | 2.6 | −2.5 | 4.6 | 3.8 | 3.1 | 95 | 84 | 80 | E 2 | ENE 1 | E 2 | $10^2$ | $10^2$ | $10^2$ | . | . | |
| 27 | 70.2 | 67.9 | 64.4 | −2.5 | −2.3 | −2.6 | −1.9 | **−3.5** | 3.5 | **2.9** | 3.5 | 92 | 75 | 92 | E 2 | E 2 | E 1 | $10^2_{\ast}$ | $10^1$ | $8^1$ | . | . | $\ast^0$ fr.–$9^a$ |
| 28 | 60.6 | 57.8 | 59.6 | −1.0 | 3.0 | 1.4 | 3.4 | −2.8 | 4.0 | 5.4 | 4.9 | 93 | 95 | 97 | E 1 | SE 1 | SE 1 | $10^1$ | $10^1$ | $10^2$ | 1.0 | 1 | $\ast^0$ $10^{12\text{–}15}$a, $\bullet^0$ –abd. |
| 29 | 62.6 | 60.2 | 55.1 | −0.5 | 5.2 | 4.0 | 5.5 | −1.5 | 4.2 | 6.0 | 5.6 | 94 | 90 | 92 | SE 1 | SW 2 | SW 2 | $10^1$ | $10^1$ | $10^2_{\bullet}$ | 0.3 | . | $\ast^0$ $\bullet^0$ $8^{\frac{1}{2}}$–$9^a$, $\bullet^0$ III, $\bullet^1$ n |
| 30 | 50.2 | 52.8 | 52.8 | 4.0 | 5.1 | 6.0 | 8.5 | 2.5 | 5.7 | 5.1 | 5.7 | 94 | 77 | 81 | W 3 | WNW 4 | W 2 | $10^1$ | $3^{\frac{1}{2}}_{\odot}$ | $10^1$ | 10.0 | . | $\bullet^0$ fr., a zuw., $\blacktriangle$ $\ast$ $\bullet$ sch. |
| 31 | 53.6 | 52.2 | 52.1 | 7.5 | 9.3 | 9.1 | 9.8 | 6.0 | 6.8 | 7.4 | 7.1 | 88 | 84 | 82 | W 2 | WSW 7 | WSW 7 | $10^1$ | $10^1_{\bullet}$ | $10^1$ | 1.5 | . | $\bullet^0$ fr., $8^a$–$5^p$ m. U. $[12^a$–$12^{\frac{1}{2}}$p |
| Mittel | 64.0 | 63.6 | 63.8 | 2.0 | 4.5 | 3.2 | 5.4 | 0.9 | 4.7 | 5.1 | 5.1 | 88 | 81 | 87 | 1.5 | 2.4 | 2.0 | 7.9 | 7.2 | 7.8 | 59.2 | | $^1$) $4^{25}$–$5^{30}$p, $\bullet$sch. p |

## Januar — Erfurt — 1925

$H_b = 211.7$ m  $C_g = +0.4$ mm  $\varphi = 51°0'$ N  $\lambda = 11°4'$ E $= 44.5^m$  $H = 208$ m  $h_t$(Hütte) $= 2.0$ m  $h_r = 1.0$ m

| Datum | Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm + | | | Lufttemperatur C° | | | | | Dampfspannung mm | | | Relative Feuchtigkeit Proz. | | | Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 | | | Bewölkung 0 bis 10 | | | Niederschlag mm | Schneedecke cm | Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 7a | 2p | 9p | 7a | 2p | 9p | Max. | Min. | 7a | 2p | 9p | 7a | 2p | 9p | 7a | 2p | 9p | 7a | 2p | 9p | 7a | 7a | |
| 1 | 41.4 | 42.6 | 42.4 | 3.0 | 3.6 | 5.7 | 5.7 | 2.0 | 4.6 | 5.4 | 6.0 | 81 | 91 | 87 | W 5 | W 3 | W 5 | $2^0$ | $10^1_{\bullet}$ | $10^1$ | . | . | ● $10^a$–$3^{20}$p m. U. |
| 2 | 37.4 | 34.9 | **32.9** | 6.2 | 8.2 | 8.2 | 8.5 | 5.0 | 5.4 | 4.9 | 4.9 | 76 | 61 | 61 | W 6 | W 7 | W 7 | $10^1$ | $8^1$ | $3^0$ | **4.6** | . | |
| 3 | 34.6 | 35.3 | 37.2 | 10.6 | 12.8 | 12.8 | 13.0 | 7.0 | 7.6 | **8.0** | 7.3 | 79 | 72 | 66 | W 6 | W 7 | SW 7 | $10^1$ | $8^1$ | $8^1$ | . | . | |
| 4 | 37.8 | 38.0 | 41.2 | 11.6 | 10.2 | 6.8 | **13.5** | 6.5 | 7.7 | 6.7 | 5.1 | 76 | 72 | 68 | SW 6 | SW 6 | SW 5 | $7^1$ | $10^1_{\bullet}$ | $7^1$ | . | . | ● $1^{50}$–$5^p$ m. U. |
| 5 | 43.3 | 44.0 | 47.6 | 5.6 | 6.6 | 5.4 | 7.5 | 4.5 | 6.0 | 5.4 | 6.0 | 89 | 75 | 89 | SW 3 | SW 3 | NW 4 | $10^1$ | $2^1_{\odot}$ | $7^1$ | 0.8 | . | ● $6^{40}$a–$12^{20}$p m. U. |
| 6 | 45.2 | 44.0 | 48.4 | 3.7 | 5.0 | 0.6 | 5.5 | 0.5 | 5.3 | 4.9 | 4.5 | 89 | 74 | 95 | W 3 | SW 4 | NW 2 | $3^0$ | $5^1$ | $7^0$ | 1.2 | . | △● $12^{25}$–$9^p$ m. U. |
| 7 | 51.8 | 50.7 | 49.7 | 0.4 | 2.6 | 3.2 | 3.5 | 0.4 | 4.4 | 4.5 | 5.4 | 93 | 81 | 94 | NW 3 | W 4 | NW 3 | $8^1$ | $10^1$ | $10^1$ | 0.8 | . | |
| 8 | 52.2 | 51.9 | 50.2 | 4.2 | 4.4 | 2.5 | 4.5 | 2.5 | 5.8 | 4.8 | 5.0 | 94 | 77 | 92 | W 3 | W 2 | W 1 | $10^1$ | $10^1$ | $10^1$ | . | . | |
| 9 | 43.9 | 42.0 | 46.6 | −0.8 | 4.0 | 3.2 | 4.0 | −1.5 | 4.0 | 3.6 | 5.3 | 93 | **59** | 92 | NW 1 | SW 3 | NW 1 | $2^0$ | $10^1$ | 0 | . | . | |
| 10 | 52.3 | 55.1 | 56.3 | 2.8 | 4.6 | 1.0 | 5.0 | 1.0 | 5.1 | 4.9 | 4.4 | 90 | 77 | 90 | NW 2 | W 1 | W 1 | $2^0$ | $8^1$ | 0 | . | . | ∞ $3^{40}$p–n |
| 11 | 55.0 | 54.4 | 55.6 | 0.0 | 4.6 | 0.0 | 4.6 | −0.5 | 4.4 | 5.2 | 4.3 | 96 | 83 | 95 | W 1 | W 2 | C | $10^1$ | $0_{\odot}$ | 0 | . | . | ∞ $3^p$–n |
| 12 | 54.9 | 54.5 | 53.2 | −0.9 | 2.4 | −0.8 | 4.0 | −2.0 | 4.0 | 4.7 | 4.1 | 93 | 85 | 94 | NW 1 | C | C | $10^1$ | $10^1$ | $10^1$ | . | . | ∞ fr.–n |
| 13 | 52.7 | 52.7 | 53.4 | −6.2 | −2.8 | −6.8 | −0.5 | −6.8 | **2.3** | 3.5 | 2.5 | 84 | 94 | 87 | C | NW 1 | NW 1 | $5^0_{=}$ | $10^1_{=}$ | $3^0_{=}$ | . | . | ≡$^{1\text{-}2}$ V$^1$ fr.–n |
| 14 | 52.8 | 52.8 | 54.2 | −7.0 | 1.6 | −3.0 | 2.5 | **−9.0** | **2.3** | 3.8 | 3.5 | 86 | 74 | 96 | W 1 | C | C | 0 | 0 | 0 | . | . | V$^1$ fr.–n |
| 15 | 53.2 | 52.7 | 55.3 | −3.6 | 5.2 | 4.4 | 6.0 | −5.5 | 3.1 | 4.4 | 5.2 | 87 | 66 | 82 | NW 2 | W 3 | W 3 | $6^0$ | $10^1$ | $10^1_{\bullet}$ | . | . | ● $6^{40}$p–n |
| 16 | 59.6 | 61.9 | 61.6 | 2.6 | 3.0 | 1.4 | 4.5 | 1.4 | 5.0 | 5.0 | 4.7 | 90 | 87 | 93 | W 2 | W 1 | W 1 | $10^1$ | $10^1$ | $10^1$ | 2.2 | . | |
| 17 | 60.3 | 59.2 | 59.8 | −0.7 | 3.2 | 0.6 | 3.2 | −2.5 | 4.1 | 5.0 | 4.5 | 94 | 88 | 95 | NW 1 | C | C | $10^1$ | $10^1$ | $10^1$ | . | . | ∞ fr.–n |
| 18 | 59.4 | 59.3 | 60.4 | 2.4 | 4.2 | 3.0 | 4.5 | 0.0 | 5.0 | 5.6 | 5.5 | 92 | 91 | 97 | C | W 1 | W 2 | $10^1$ | $10^1$ | $10^1$ | . | . | ∞ $6^{\frac{1}{2}p}$–n |
| 19 | 61.4 | 62.4 | **63.8** | 2.0 | 4.0 | 2.0 | 4.5 | 1.0 | 5.0 | 5.4 | 5.1 | 95 | 88 | 97 | SW 1 | W 2 | C | $10^1$ | $0_{\odot}$ | $10^1$ | . | . | |
| 20 | 63.6 | 61.9 | 61.5 | 2.6 | 3.4 | 3.3 | 3.5 | 2.0 | 5.3 | 5.3 | 5.5 | 97 | 91 | 95 | C | W 1 | W 2 | $10^1$ | $8^1$ | $10^1$ | . | . | |
| 21 | *60.0* | *59.1* | *58.9* | *1.3* | *4.0* | *−0.5* | *4.3* | *−0.5* | *4.6* | *4.6* | *4.1* | *91* | *77* | *95* | | | | | | | | | |
| 22 | *58.2* | *57.7* | *57.0* | *−4.8* | *−3.9* | *−6.6* | *−0.5* | *−6.6* | *3.1* | *3.3* | *2.6* | *97* | *96* | *95* | | | | | | | | | |
| 23 | *56.5* | *55.2* | *55.0* | *−6.0* | *3.0* | *2.1* | *5.1* | *−7.8* | *2.8* | *5.2* | *4.7* | *95* | *93* | *83* | | | | | | | | | |
| 24 | *54.5* | *54.9* | *55.3* | *1.1* | *2.2* | *1.5* | *2.6* | *−0.5* | *4.5* | *5.1* | *4.8* | *92* | *95* | *95* | | | | | | | | | |
| 25 | 55.0 | 55.6 | 56.9 | 0.3 | 1.2 | 0.2 | 1.5 | 0.0 | 4.4 | 4.7 | 4.3 | 95 | 93 | 93 | C | C | C | $10^1_{\times\bullet}$ | $10^1_{\times\bullet}$ | $10^1_{\times\bullet}$ | . | . | ✳● fr.–n |
| 26 | 58.1 | 57.9 | 57.5 | 0.0 | 0.6 | −0.2 | 1.0 | −0.2 | 4.5 | 4.7 | 4.3 | 98 | 98 | 95 | C | NE 2 | E 3 | $10^2_{=}$ | $10^1_{=}$ | $10^1_{=}$ | **4.6** | . | ≡ fr.–n |
| 27 | 54.3 | 51.8 | 49.8 | −1.3 | −1.0 | −1.8 | 0.0 | −2.3 | 3.9 | 3.3 | 3.4 | 94 | 77 | 84 | E 2 | SE 3 | W 1 | $10^1$ | $6^0_{\odot}$ | $10^1$ | . | . | |
| 28 | 45.7 | 44.3 | 48.2 | 0.0 | 6.2 | 3.8 | 7.0 | −2.0 | 4.4 | 5.4 | 6.3 | 96 | 76 | 97 | C | W 1 | W 2 | $10^1_{=}$ | $10^1$ | $10^1_{\bullet}$ | . | . | ✳ fr., ● abd. |
| 29 | 48.2 | 47.3 | 46.1 | 5.0 | 7.2 | 4.8 | 8.0 | 1.5 | 5.9 | 5.8 | 4.8 | 90 | 76 | 74 | W 2 | W 4 | W 3 | $10^1$ | $8^1$ | $10^1$ | 1.2 | . | |
| 30 | 40.6 | 43.0 | 42.7 | 5.2 | 5.4 | 5.3 | 6.5 | 3.0 | 6.3 | 5.2 | 6.1 | 96 | 77 | 91 | W 3 | W 2 | W 1 | $10^2_{\bullet}$ | $6^0_{\odot}$ | $10^1_{\bullet}$ | . | . | ● n–$10^a$, $5^{40}$p–n |
| 31 | 43.8 | 43.7 | 42.6 | 8.0 | 9.6 | 7.6 | 9.6 | 5.3 | 7.2 | 7.0 | 6.4 | 90 | 78 | 82 | SW 3 | SW 5 | SW 1 | $10^1$ | $8^1$ | $10^1$ | 2.2 | . | |
| Mittel | *51.2* | *51.0* | *51.7* | *1.5* | *4.0* | *2.2* | *4.9* | *−0.1* | *4.8* | *5.0* | *4.9* | *91* | *81* | *89* | | | | | | | | | |

## Januar — Helgoland — 1925

$H_b = 41.0$ m  $C_g = +0.6$ mm  $\varphi = 54°10'$ N  $\lambda = 7°51'$ E $= 31.5^m$  $H = 39$ m  $h_t$(Hütte) $= 2.1$ m  $h_r = 1.0$ m

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 48.1 | 50.7 | 46.4 | 3.5 | 6.0 | 6.8 | 7.3 | 2.3 | 5.2 | 5.0 | 6.1 | 88 | 71 | 83 | W 6 | W 5 | SW 9 | $10^2_{\bullet}$ | $5^0_{\odot}$ | $8^2$ | 5.9 | . | ● sch. n, ⌈◺ böen m. ✳● a |
| 2 | 40.8 | 37.0 | **34.4** | 7.5 | 7.4 | 8.8 | 9.6 | 5.1 | 6.7 | 7.0 | 7.6 | 87 | 91 | 90 | W 10 | SW 10 | SW 10 | $10^2$ | $10^2_{\bullet}$ | $5^2$ | 4.7 | . | ●$^1$ a, ●$^0$ p |
| 3 | 40.7 | 43.4 | 45.9 | 7.5 | 7.4 | 7.0 | **9.7** | 6.3 | 6.4 | 7.0 | 6.4 | 83 | 91 | 85 | WSW 6 | WSW 4 | WSW 8 | $10^2$ | $10^1$ | $10^0$ | 2.8 | . | |
| 4 | 41.8 | 42.2 | 50.5 | 8.4 | 7.7 | 6.0 | 9.1 | 5.3 | **7.9** | 5.9 | 5.7 | 96 | 74 | 81 | SW 9 | WSW 10 | W 5 | $5^2$ | $8^2$ | $5^2$ | 3.4 | . | ●sch. n, ●$^2$sch. p |
| 5 | 52.0 | 55.1 | 56.6 | 6.2 | 6.3 | 6.1 | 7.1 | 4.4 | 6.1 | 5.8 | 5.6 | 86 | 81 | 80 | W 3 | W 4 | WSW 6 | $8^2$ | $5^2$ | $3^1$ | 5.3 | . | ●sch. 4–$5^a$, ●$^2$sch. a, p |
| 6 | 54.1 | 58.1 | 63.2 | 4.8 | 4.7 | 4.6 | 6.6 | 3.1 | 4.9 | 4.2 | 4.5 | 76 | 66 | 71 | NW 3 | NNW 6 | NNW 5 | $7^2$ | $5^2_{\odot}$ | $5^1$ | 4.8 | . | ●▲sch. a, p |
| 7 | 62.0 | 60.7 | 62.9 | 5.6 | 7.1 | 7.0 | 7.6 | 4.1 | 6.2 | 6.6 | 6.6 | 91 | 88 | 88 | W 3 | WNW 5 | W 6 | $10^2_{\bullet}$ | $9^2$ | $10^1$ | 1.1 | . | |
| 8 | 64.4 | 63.3 | 59.9 | 6.6 | 6.3 | 4.8 | 7.6 | 4.7 | 6.5 | 5.6 | 5.6 | 89 | 78 | 87 | W 3 | W 3 | WSW 6 | $10^1$ | $10^1$ | $9^1$ | 1.7 | . | |
| 9 | 52.4 | 52.5 | 59.9 | 3.2 | 7.0 | 7.3 | 7.6 | 2.5 | 5.0 | 5.6 | 5.7 | 88 | 75 | 74 | SW 6 | NW 6 | NW 7 | $10^2$ | $5^1_{\odot}$ | 0 | . | . | ●$^0$ a |
| 10 | 67.3 | 69.1 | 68.6 | 5.7 | 6.6 | 5.6 | 7.3 | 5.0 | 5.8 | 6.0 | 6.2 | 85 | 83 | 91 | NW 2 | W 2 | NW 2 | $3^0$ | $2^0_{\odot}$ | 0 | 1.3 | . | |
| 11 | 67.8 | 67.8 | 69.0 | 6.0 | 6.9 | 6.4 | 7.4 | 5.5 | 6.5 | 6.7 | 6.9 | 93 | 91 | 96 | WNW 1 | W 1 | W 1 | $1^0$ | $5^1$ | $10^1$ | 0.1 | . | |
| 12 | 69.7 | 69.3 | 68.8 | 5.8 | 6.7 | 2.5 | 7.7 | 1.5 | 6.6 | 6.7 | 5.5 | 96 | 91 | 100 | WNW 2 | WNW 1 | SSE 1 | $10^2_{=}$ | $0_{\odot}$ | $10^2_{=}$ | . | . | |
| 13 | 66.1 | 65.9 | 66.8 | 1.6 | 0.4 | 2.0 | 4.7 | −0.1 | 4.6 | 4.5 | 4.9 | 90 | 95 | 93 | S 2 | SW 2 | SW 3 | $10^1$ | $10^2$ | $10^1$ | 0.1 | . | ≡$^2$ $3^{\frac{1}{2}p}$–n |
| 14 | 63.4 | 61.7 | 63.2 | 0.5 | 4.2 | 5.3 | 6.1 | 0.0 | 4.3 | 4.5 | 4.8 | 91 | 72 | 72 | SSW 3 | SW 4 | SW 4 | $5^2$ | $10^0$ | $10^1$ | . | . | |
| 15 | 60.5 | 62.1 | 69.0 | 4.7 | 6.5 | 5.7 | 7.6 | 4.4 | 6.1 | 6.8 | 6.3 | 96 | 93 | 92 | SW 5 | NW 2 | NW 4 | $10^2_{\bullet}$ | $10^1$ | 0 | 4.1 | . | |
| 16 | 73.3 | 74.2 | 74.4 | 5.4 | 3.8 | 2.2 | 6.6 | 1.9 | 6.3 | 5.7 | 4.9 | 94 | 96 | 92 | W 1 | SW 2 | SW 2 | $7^1$ | $10^2_{=}$ | $10^1_{=}$ | 3.0 | . | |
| 17 | 71.6 | 71.1 | 71.4 | 5.0 | 6.0 | 6.4 | 6.8 | 0.9 | 6.2 | 6.9 | 7.0 | 96 | 99 | 97 | SW 2 | SW 2 | SW 2 | $10^2_{=}$ | $10^2_{=}$ | $10^2_{=}$ | 0.1 | . | |
| 18 | 71.9 | 72.8 | 73.5 | 5.8 | 5.3 | 4.7 | 6.7 | 4.3 | 6.7 | 6.7 | 6.4 | 97 | 100 | 100 | WSW 1 | WSW 2 | WSW 4 | $10^2$ | $10^2_{=}$ | $10^2_{=}$ | 1.1 | . | |
| 19 | 75.3 | 78.5 | **80.7** | 5.7 | 6.6 | 4.5 | 7.1 | 4.2 | 6.8 | 6.6 | 5.8 | 99 | 91 | 91 | W 2 | NNE 1 | NNE 2 | $10^2$ | $2^0_{\odot}$ | 0 | . | . | |
| 20 | 80.1 | 79.1 | 78.1 | 1.9 | 1.7 | 3.4 | 5.2 | 1.4 | 5.3 | 5.2 | 5.0 | 100 | 100 | 86 | SW 2 | SE 2 | SE 3 | $10^2_{=}$ | $10^0_{=}$ | 0 | . | . | |
| 21 | 75.5 | 74.5 | 73.9 | 1.5 | 0.5 | 0.3 | 4.1 | −0.1 | 4.7 | 4.3 | 4.5 | 92 | 91 | 96 | SE 3 | SSE 4 | SSE 3 | $10^2$ | $10^1$ | $10^0_{=}$ | . | . | |
| 22 | 72.4 | 70.3 | 68.6 | 0.2 | 0.0 | 0.8 | 2.2 | −0.3 | 4.4 | 4.5 | 4.8 | 95 | 98 | 98 | SE 3 | SE 2 | SE 2 | $10^2$ | $10^2_{=}$ | $10^1$ | . | . | |
| 23 | 66.5 | 65.2 | 66.2 | 3.5 | 5.6 | 5.3 | 6.6 | 0.8 | 5.1 | 5.6 | 6.3 | 86 | 82 | 94 | SW 4 | SW 3 | WSW 5 | $5^2$ | $5^0_{\odot}$ | $10^1$ | . | . | |
| 24 | 67.5 | 68.7 | 70.4 | 2.6 | 3.5 | 4.3 | 6.0 | 2.3 | 5.5 | 5.9 | 5.7 | 100 | 100 | 91 | SSW 2 | SSW 2 | S 2 | $10^2_{=}$ | $10^1$ | $10^1$ | 0.1 | . | |
| 25 | 72.9 | 73.9 | 75.2 | 2.4 | 2.3 | 3.1 | 5.2 | 2.0 | 5.1 | 5.1 | 5.4 | 94 | 94 | 94 | SE 2 | SE 2 | E 3 | $5^0$ | $10^1$ | $10^1$ | . | . | |
| 26 | 76.0 | 76.2 | 75.1 | 2.8 | 3.4 | 1.4 | 4.2 | 1.3 | 5.2 | 4.9 | 4.0 | 92 | 85 | 78 | ESE 5 | E 5 | E 5 | $7^1$ | $10^1$ | $10^1$ | . | . | |
| 27 | 71.3 | 67.9 | 65.4 | −0.5 | −1.0 | −1.1 | 2.4 | **−1.8** | 3.6 | 3.3 | 3.1 | 82 | 77 | 74 | ESE 2 | SE 2 | SE 2 | $10^1$ | $10^1$ | $5^1$ | . | . | |
| 28 | 60.3 | 59.6 | 61.5 | −0.1 | 0.8 | 2.1 | 2.7 | −1.4 | 3.9 | 4.4 | **3.0** | 85 | 91 | **55** | S 2 | WNW 1 | WSW 1 | $10^2$ | $7^2_{\odot}$ | $5^1$ | . | . | ✳$^0$ a |
| 29 | 57.9 | 55.9 | 47.0 | 2.3 | 5.0 | 5.8 | 6.6 | 1.5 | 5.2 | 5.3 | 6.6 | 97 | 81 | 96 | S 5 | WSW 6 | SW 10 | $10^2$ | $10^0$ | $10^2_{\bullet}$ | 2.2 | . | ● n, ●$^2$ $4^p$–n |
| 30 | 49.7 | 53.1 | 51.5 | 5.5 | 6.2 | 6.2 | 7.2 | 4.9 | 4.9 | 5.6 | 6.8 | 72 | 80 | 96 | NW 9 | W 8 | WSW 8 | $5^2$ | $5^1$ | $10^1$ | **13.4** | . | |
| 31 | 50.1 | 52.5 | 46.8 | 7.3 | 7.0 | 7.0 | 8.4 | 6.0 | 6.7 | 7.0 | 6.6 | 88 | 93 | 88 | W 7 | W 7 | SW 8 | $10^2$ | $8^1$ | $8^2$ | 0.5 | . | ●$^2$ n |
| Mittel | 62.7 | 63.0 | 63.4 | 4.2 | 4.8 | 4.6 | 6.5 | 2.7 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 90 | 87 | 87 | 3.7 | 3.7 | 4.5 | 8.3 | 7.8 | 7.2 | 55.7 | | Bemerkungen unvollständig. |

## Januar — Münster i. W. — 1925

$H_b = 64.2$ m  $C_g = +0.5$ mm, unter 734 mm $= +0.4$ mm  $\varphi = 51°58'$N  $\lambda = 7°37'$E $= 30.5^m$  $H = 63$ m  $h_t$(Hütte) $= 2.0$ m  $h_r = 1.0$ m

| Datum | Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm + 7ª | 2ᵖ | 9ᵖ | Lufttemperatur C° 7ª | 2ᵖ | 9ᵖ | Max. | Min. | Dampfspannung mm 7ª | 2ᵖ | 9ᵖ | Relative Feuchtigkeit Proz. 7ª | 2ᵖ | 9ᵖ | Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7ª | 2ᵖ | 9ᵖ | Bewölkung 0 bis 10 7ª | 2ᵖ | 9ᵖ | Niederschlag mm 7ª | Schneedecke cm 7ª | Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 52.1 | 54.1 | 51.0 | 4.0 | 5.9 | 7.0 | 7.2 | 3.5 | 4.9 | 5.4 | 5.3 | 81 | 78 | 71 | SW 5 | SW 3 | SW 6 | 10 | 10 | 10 | 3.7 | . | ●¹ n, a, p |
| 2 | 46.4 | 42.3 | **41.7** | 7.4 | 7.4 | 10.3 | 10.5 | 7.0 | 6.7 | 6.9 | **7.9** | 87 | 89 | 85 | SW 6 | SW 7 | SW 7 | 10 | 10 | 10 | 7.2 | . | ●¹ n–n |
| 3 | 45.7 | 47.1 | 49.0 | 9.0 | 9.0 | 6.2 | 10.5 | 6.1 | 7.5 | 7.6 | 5.8 | 88 | 89 | 82 | SW 6 | SW 5 | SW 5 | 10 | 10 | 10 | **26.2** | . | ●² n–n |
| 4 | 46.4 | 48.7 | 54.0 | 10.4 | 9.4 | 7.6 | **10.6** | 5.6 | **7.9** | 6.0 | 5.9 | 84 | 68 | 76 | SW 6 | SW 5 | SW 4 | 10 | 10 | 5¹ | 23.0 | . | ●² n–9ª, 3½–5ᵖ |
| 5 | 56.4 | 58.9 | 59.8 | 5.5 | 6.8 | 5.4 | 7.8 | 5.0 | 5.3 | 5.5 | 5.6 | 79 | 75 | 83 | SW 5 | SW 3 | SW 4 | 7¹ | 6¹ | 4¹ | 12.4 | . | ●⁰sch. p |
| 6 | 58.5 | 61.2 | 65.7 | 4.1 | 4.0 | 1.3 | 5.5 | 1.0 | 5.0 | 4.9 | 4.0 | 82 | 81 | 80 | W 4 | W 4 | W 3 | 10 | 10 | 2¹ | 0.2 | . | ●⁰scb. mtg., p |
| 7 | 66.0 | 64.3 | 65.1 | 1.5 | 4.4 | 5.7 | 6.0 | 0.7 | 4.3 | 5.3 | 5.7 | 83 | 84 | 83 | SW 3 | SW 4 | W 3 | 10 | 10 | 10 | 1.6 | . | ●⁰ mtg., p, ⌙¹ n |
| 8 | 66.0 | 64.5 | 61.7 | 4.5 | 4.9 | 3.1 | 6.6 | 3.0 | 5.2 | 5.0 | 4.3 | 83 | 77 | 75 | SW 2 | SW 2 | SW 2 | 10 | 10 | 10 | 0.3 | . | |
| 9 | 54.6 | 55.3 | 62.6 | 0.6 | 3.8 | 4.6 | 5.5 | 0.3 | 3.7 | 5.4 | 5.2 | 77 | 90 | 81 | SW 2 | W 2 | NW 3 | 10 | 10 | 10 | . | . | ●⁰ 10ª–p, ⌙⁰ fr. |
| 10 | 68.0 | 69.6 | 70.3 | 1.4 | 6.1 | 2.5 | 7.5 | 1.0 | 4.4 | 5.6 | 5.1 | 87 | 80 | 93 | W 1 | W 2 | SW 2 | 5¹ | 5⊙ | 10 | 0.6 | . | ⌓² fr., ≡⁰ abd. |
| 11 | 69.7 | 68.5 | 69.6 | 0.8 | 4.7 | 0.2 | 4.9 | 0.0 | 4.7 | 5.3 | 4.3 | 96 | 83 | 93 | SW 2 | SW 1 | SW 2 | 10 | 0⊙ | 10 | 0.2 | . | ≡¹ n, p–abd. |
| 12 | 69.7 | 67.1 | 66.4 | −2.5 | −0.6 | −1.3 | 0.4 | −2.5 | 3.7 | 4.2 | 3.8 | 98 | 96 | 91 | SW 1 | SW 1 | SE 1 | 10 | 10 | 0 | . | . | ≡² n–7ᵖ |
| 13 | 65.5 | 65.5 | 65.2 | −3.4 | 1.2 | −1.0 | 1.9 | −3.7 | 3.2 | 4.2 | 4.2 | 88 | 85 | 98 | C | W 2 | W 1 | 5¹ | 0⊙ | 10 | . | . | ⋁¹ fr., ≡¹ abd. |
| 14 | 63.4 | 63.3 | 64.3 | −4.0 | 6.8 | 3.9 | 7.2 | **−4.5** | **2.9** | 3.8 | 4.8 | 85 | **51** | 79 | SE 1 | S 2 | S 2 | 5⁰ | 10¹ | 10¹ | . | . | |
| 15 | 63.2 | 64.6 | 70.0 | 6.0 | 7.4 | 5.8 | 8.5 | 3.8 | 4.9 | 6.8 | 6.2 | 70 | 88 | 90 | SW 2 | SW 3 | SW 2 | 10 | 10 | 10 | . | . | ●¹ 8½ª–abd. |
| 16 | 74.8 | 74.2 | 74.6 | 1.8 | 3.0 | 2.8 | 6.0 | 1.6 | 5.1 | 5.5 | 5.3 | 98 | 97 | 95 | S 1 | S 1 | S 2 | 10 | 10 | 10 | 12.8 | . | ≡¹ n–mtg., ≡² –10ᵖ |
| 17 | 73.2 | 72.0 | 72.0 | 5.2 | 7.0 | 6.0 | 7.2 | 2.8 | 6.0 | 6.0 | 6.1 | 90 | 80 | 87 | SW 2 | S 2 | SW 2 | 10 | 10 | 10 | 0.3 | . | |
| 18 | 72.3 | 72.5 | 73.9 | 6.2 | 7.5 | 4.2 | 7.7 | 4.2 | 6.4 | 6.5 | 5.4 | 90 | 84 | 88 | SW 2 | SW 1 | SW 1 | 10 | 10 | 0 | . | . | |
| 19 | 75.4 | 76.8 | **77.8** | 2.6 | 4.4 | 3.8 | 4.7 | −0.7 | 5.3 | 5.5 | 5.2 | 97 | 88 | 86 | SW 1 | SW 1 | S 2 | 10 | 10 | 10 | . | . | ≡¹ n–10ª, ●⁰ abd. |
| 20 | 77.0 | 75.5 | 74.6 | 0.9 | 5.9 | 1.8 | 6.3 | 0.8 | 4.4 | 4.9 | 4.4 | 90 | 70 | 85 | SE 1 | SE 2 | SE 2 | 0 | 5⊙ | 0 | 0.1 | . | |
| 21 | 72.0 | 70.9 | 71.0 | 0.5 | 3.4 | 1.0 | 3.4 | 0.4 | 4.3 | 4.9 | 4.0 | 89 | 85 | 81 | SE 1 | SE 1 | SE 2 | 10 | 10 | 5¹ | . | . | ⌙¹ fr. |
| 22 | 69.4 | 67.7 | 66.9 | −2.2 | 3.9 | 1.2 | 4.2 | −2.4 | 3.4 | 4.3 | 4.0 | 86 | 70 | 80 | E 1 | E 2 | E 2 | 3¹ | 5⊙ | 0 | . | . | ⌙¹ fr. |
| 23 | 66.9 | 65.6 | 66.4 | 1.3 | 7.3 | 5.2 | 7.5 | −0.5 | 4.2 | 5.5 | 5.9 | 83 | 72 | 89 | SE 1 | S 2 | S 2 | 5¹ | 10¹ | 10² | . | . | ⌙¹ fr. |
| 24 | 67.0 | 67.2 | 68.5 | 2.9 | 4.9 | 2.5 | 5.9 | 2.2 | 4.9 | 5.6 | 5.0 | 87 | 86 | 90 | SW 2 | SW 2 | SW 2 | 10 | 10 | 10² | 0.7 | . | ●¹ n, p |
| 25 | 69.0 | 69.6 | 71.2 | 0.7 | 6.2 | 2.4 | 7.0 | 0.7 | 4.4 | 5.2 | 4.7 | 91 | 73 | 87 | SE 1 | N 2 | N 2 | 3⁰ | 2⊙ | 10 | 1.1 | . | ⌙⁰ fr. |
| 26 | 72.3 | 72.5 | 70.9 | 3.0 | 4.5 | 2.0 | 5.7 | 2.0 | 4.8 | 5.0 | 4.4 | 84 | 80 | 82 | E 2 | E 3 | E 2 | 10 | 5⊙ | 10 | . | . | |
| 27 | 67.4 | 63.6 | 61.7 | 0.8 | 2.4 | 0.4 | 2.8 | 0.4 | 4.4 | 4.2 | 3.9 | 90 | 78 | 82 | E 2 | SE 2 | SE 2 | 10 | 10 | 10 | . | . | |
| 28 | 57.2 | 58.1 | 61.2 | 1.0 | 1.2 | 1.1 | 1.7 | 0.2 | 4.2 | 4.4 | 4.4 | 85 | 88 | 88 | E 2 | N 2 | N 2 | 10 | 10 | 10 | . | . | ●¹ ✳¹ 8ª–mtg. |
| 29 | 59.8 | 59.8 | 54.9 | 6.2 | 6.8 | 5.6 | 7.2 | 0.9 | 6.4 | 4.5 | 6.1 | 90 | 61 | 90 | SW 3 | SW 4 | SW 6 | 10 | 4½⊙ | 10 | 6.7 | . | ●¹ n, 6½ᵖ–n |
| 30 | 54.2 | 56.6 | 56.4 | 4.6 | 7.3 | 8.0 | 8.2 | 4.6 | 5.5 | 5.5 | 6.9 | 87 | 72 | 86 | SW 3 | SW 2 | SW 3 | 0 | 10¹ | 10² | 14.6 | . | ●¹ △² n |
| 31 | 56.7 | 56.5 | 53.0 | 8.5 | 8.6 | 8.2 | 9.2 | 7.8 | 7.3 | 7.5 | 6.5 | 87 | 90 | 80 | SW 5 | SW 5 | SW 7 | 10 | 10 | 10 | 1.2 | . | ●¹ n, a, p |
| Mittel | 63.7 | 63.7 | 64.2 | 2.9 | 5.3 | 3.8 | 6.3 | 1.7 | 5.0 | 5.4 | 5.2 | 87 | 80 | 85 | 2.5 | 2.6 | 2.8 | 8.2 | 8.1 | 7.9 | 112.9 | | |

## Januar — Neuwied — 1925

$H_b = 66.5$ m  $C_g = +0.4$ mm, unter 736 mm $= +0.3$ mm  $\varphi = 50°26'$N  $\lambda = 7°28'$E $= 30^m$  $H = 65$ m  $h_t$(Hütte) $= 2.0$ m  $h_r = 1.1$ m

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 55.0 | 55.8 | 56.5 | 4.8 | 7.2 | 7.9 | 8.0 | 3.3 | 5.4 | 5.8 | 6.2 | 84 | 76 | 78 | S 3 | W 3 | S 3 | 9² | 10² | 10² | 2.4 | . | |
| 2 | 51.7 | 48.8 | 47.7 | 7.6 | 9.4 | 9.2 | 10.0 | 7.0 | 6.8 | 6.9 | 7.3 | 87 | 78 | 84 | W 8 | SW 8 | W 8 | 10 | 10² | 10² | 0.2 | . | |
| 3 | **47.5** | 49.7 | 50.7 | 11.4 | 13.8 | 13.0 | **14.0** | 9.2 | 8.8 | **9.6** | 8.4 | 87 | 81 | 75 | W 7 | W 4 | W 4 | 10² | 10¹ | 9¹ | 0.7 | . | |
| 4 | 51.2 | 53.2 | 55.4 | 11.8 | 9.2 | 7.3 | 13.2 | 7.0 | 8.1 | 6.8 | 6.4 | 78 | 78 | 83 | W 3 | W 3 | SW 3 | 10 | 10 | 10 | 0.4 | . | ●¹ 9⁴⁰ª–1²⁰ᵖ |
| 5 | 58.5 | 60.5 | 62.3 | 5.2 | 8.2 | 6.0 | 13.5 | 5.0 | 5.5 | 6.1 | 6.0 | 83 | 75 | 86 | W 3 | W 3 | W 1 | 4² | 3⊙ | 10 | 1.0 | . | |
| 6 | 60.9 | 61.2 | 66.1 | 4.4 | 5.7 | 3.3 | 10.7 | 2.5 | 5.5 | 5.1 | 4.8 | 88 | 74 | 83 | SW 3 | NW 6 | SW 5 | 7² | 9² | 9¹ | 0.7 | . | ●¹ 12¹⁵⁻⁴⁰p, 6¹⁰⁻⁴⁰p, ●¹ ✳ 2³⁰– |
| 7 | 68.3 | 66.9 | 67.6 | 0.8 | 5.9 | 3.7 | 5.9 | −0.7 | 4.4 | 4.8 | 4.9 | 90 | 69 | 82 | SW 3 | SW 4 | W 4 | 10 | 10 | 10 | 1.3 | . | ●⁰ 1–5ᵖ m. U. [3¹⁵p |
| 8 | 68.0 | 66.1 | *63.1* | 4.4 | 4.4 | *0.2* | 4.5 | −0.5 | 5.1 | 5.2 | 4.0 | 81 | 82 | 89 | NW 4 | W 2 | C | 10 | 10 | 0 | 0.2 | . | ●⁰ 12¹⁰–1½ᵖ, ●¹ 3½–6ᵖ, ⌙¹ fr. |
| 9 | 58.5 | 57.7 | 64.0 | 0.3 | 3.9 | 5.8 | 6.5 | −1.1 | 4.7 | 6.0 | 5.7 | 100 | 98 | 82 | SW 3 | SE 3 | W 3 | 5¹ | 9¹ | 8¹ | . | . | |
| 10 | 69.1 | 70.7 | 71.2 | 3.4 | 6.2 | −0.2 | 6.5 | −1.0 | 4.9 | 6.0 | 4.2 | 85 | 85 | 93 | NE 3 | SE 2 | C | 2¹ | 9¹ | 0 | 2.5 | . | ≡¹ 9³⁰p–n |
| 11 | 70.5 | 69.4 | 69.9 | −2.4 | −1.8 | −2.5 | −0.2 | −3.1 | 3.7 | 3.8 | 3.7 | 96 | 94 | 96 | N 3 | C | E 4 | 10 | 10 | 10 | . | . | ≡² fr.–n, ⌙² fr., ⋁⁰ fr.–n |
| 12 | 68.9 | 68.7 | 66.8 | −2.2 | −0.3 | −1.2 | −0.3 | −3.3 | 3.8 | *4.0* | 3.7 | 98 | *90* | 89 | NE 4 | SW 3 | E 4 | 10 | 2⊙ | 10¹ | . | . | ≡¹ fr.–12ª, ⌙² fr., ⋁¹ fr.–n |
| 13 | 67.5 | 66.9 | 67.6 | −1.4 | −0.6 | −1.6 | −0.5 | −2.2 | 3.7 | 3.9 | 3.8 | 89 | 90 | 93 | E 4 | E 3 | E 4 | 10 | 10 | 10 | . | . | |
| 14 | 66.8 | 66.5 | 67.5 | −2.3 | 1.3 | −0.5 | 1.5 | **−3.6** | **3.2** | 4.2 | 3.7 | 84 | 83 | 83 | S 3 | S 3 | E 4 | 10 | 9⊙ | 4¹ | . | . | |
| 15 | 67.4 | 68.0 | 70.9 | 1.8 | 6.9 | 4.1 | 6.9 | −1.2 | 4.4 | 5.6 | 5.7 | 83 | 75 | 92 | SE 3 | S 2 | SW 2 | 10 | 10 | 10 | 0.0 | . | ●⁰ 10¹⁰ª–1¹⁵p, ●¹ 5¹⁵p–n |
| 16 | 74.0 | 74.4 | 74.9 | 3.3 | 6.8 | 5.4 | 7.9 | 3.0 | 5.6 | 6.8 | 6.2 | 97 | 92 | 93 | E 2 | SE 2 | C | 10² | 10 | 10² | **7.9** | . | ≡²⁻⁰ n–2³⁰p, ∞ –n |
| 17 | 73.9 | 72.9 | 73.4 | 4.2 | 5.7 | 4.6 | 5.7 | 1.2 | 5.9 | 6.0 | 5.8 | 96 | 87 | 91 | E 4 | E 3 | SE 3 | 10 | 10 | 10 | 0.1 | . | ●tr. 9³⁰p, ≡¹⁻⁰ n–3ᵖ |
| 18 | 73.7 | 74.0 | 74.0 | 4.8 | 8.0 | 6.2 | 8.0 | 4.2 | 5.9 | 6.8 | 6.7 | 91 | 85 | 94 | SE 1 | W 1 | W 1 | 10 | 10 | 10 | . | . | |
| 19 | 75.9 | 76.7 | 77.9 | 3.7 | 5.1 | 3.3 | 6.2 | 2.6 | 5.3 | 5.6 | 5.0 | 89 | 86 | 86 | N 2 | NW 2 | NW 2 | 10 | 10 | 10 | . | . | |
| 20 | **78.3** | 75.1 | 74.9 | 1.8 | 5.4 | 4.5 | 5.5 | 0.5 | 4.6 | 5.5 | 5.2 | 88 | 82 | 83 | W 3 | W 3 | W 3 | 10 | 9¹ | 10 | . | . | |
| 21 | 72.7 | 70.8 | 70.7 | 3.6 | 4.0 | 3.2 | 4.5 | 3.0 | 4.9 | 5.1 | 4.8 | 83 | 84 | 83 | W 4 | SW 4 | SW 4 | 10 | 10 | 10 | . | . | |
| 22 | 70.0 | 69.0 | 68.2 | 0.0 | 5.1 | 1.0 | 5.5 | −0.6 | 4.4 | 4.8 | 4.5 | 96 | 73 | 91 | SW 2 | SW 3 | C | 10 | 5⊙ | 0 | . | . | |
| 23 | 68.4 | 67.7 | 67.4 | −1.0 | 7.8 | 5.4 | 8.5 | −1.8 | 4.1 | 5.9 | 6.1 | 96 | 75 | 92 | NW 2 | S 2 | SW 2 | 9¹ | 2¹⊙ | 10 | . | . | ●¹ 5³⁰p–n, ≡⁰ n–10ª, ⌙¹ fr. |
| 24 | 67.7 | 68.1 | 68.6 | 2.3 | 6.6 | 4.2 | 6.7 | 1.5 | 5.3 | 5.7 | 5.3 | 98 | 79 | 85 | SW 2 | SW 4 | SE 2 | 7¹ | 10¹ | 10¹ | 3.1 | . | ≡¹⁻⁰ fr.–11ª, ∞ –n |
| 25 | 69.3 | 69.6 | 70.2 | 0.3 | 4.0 | −0.2 | 4.3 | −0.9 | 4.6 | 5.2 | 4.5 | 98 | 85 | 100 | W 2 | SW 3 | C | 8¹ | 10¹ | 0 | 0.1 | . | ≡ 9³⁰p–n |
| 26 | 70.7 | 71.4 | 69.3 | 1.8 | 4.1 | −1.2 | 4.5 | −1.5 | 4.6 | 5.9 | 4.0 | 88 | 95 | 92 | NE 3 | NE 3 | C | 10 | 2⊙ | 0 | . | . | ≡⁰ fr.–10ª, 4³⁰p–n |
| 27 | 66.3 | 63.8 | 62.0 | 0.0 | 0.9 | 0.5 | 2.0 | −2.5 | 3.8 | 4.3 | 4.5 | 84 | 88 | 95 | E 4 | SE 4 | E 4 | 10 | 10 | 10 | . | . | ✢ m. ●tr. 2ᵖ–n |
| 28 | 57.6 | 58.2 | 62.7 | 3.8 | 7.3 | 4.6 | 7.5 | 0.3 | 5.6 | 6.2 | 5.5 | 94 | 80 | 87 | SE 4 | SE 5 | SW 3 | 9¹ | 10¹ | 10¹ | 5.0 | . | |
| 29 | 61.7 | 62.3 | 59.4 | 6.8 | 8.9 | 6.4 | 9.0 | 3.5 | 6.2 | 5.4 | 6.6 | 84 | **63** | 92 | E 4 | E 4 | W 5 | 10 | 3½⊙ | 10¹ | 0.2 | . | ●⁰ 7³⁰–10ª |
| 30 | 56.5 | 58.8 | 58.7 | 6.4 | 7.8 | 10.2 | 10.5 | 5.5 | 6.2 | 6.4 | 7.0 | 86 | 81 | 76 | NW 5 | NW 3 | NW 3 | 10 | 10 | 10² | 6.9 | . | ●¹ n–10ª, 2–6⁴⁵p |
| 31 | 60.2 | 61.2 | 57.5 | 9.8 | 10.0 | 8.3 | 10.5 | 8.3 | 6.9 | 7.1 | 6.1 | 76 | 78 | 75 | W 5 | W 4 | W 6 | 10 | 10 | 10 | 4.2 | . | |
| Mittel | 65.4 | 65.3 | 65.7 | 3.2 | 5.7 | 3.9 | 6.7 | 1.4 | 5.2 | 5.7 | 5.4 | 89 | 82 | 87 | 3.4 | 3.2 | 2.8 | 9.0 | 8.5 | 8.1 | 36.9 | | |

## Januar — Brocken — 1925

$H_b = 1153.4$ m  $C_g = +0.3$ mm, unter 651 mm $= +0.2$ mm  $\varphi = 51°48'$ N  $\lambda = 10°37'$ E $= 42.5^m$  $H = 1140$ m  $h_t$ (Hütte) $= 17.0$ m  $h_r = 2.0$ m

| Datum | Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 600 mm + 7ª | 2ᵖ | 9ᵖ | Lufttemperatur C° 7ʳʳ | 2ᵖ | 9ᵖ | Max. | Min. | Dampfspannung mm 7ª | 2ᵖ | 9ᵖ | Relative Feuchtigkeit Proz. 7ª | 2ᵖ | 9ᵖ | Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7ª | 2ᵖ | 9ᵖ | Bewölkung 0 bis 10 7ª | 2ᵖ | 9ᵖ | Niederschlag mm 7ª | Schneedecke cm 7ª | Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 55.4 | 56.8 | 56.5 | −3.8 | −3.6 | −1.6 | −1.4 | −4.4 | 3.3 | 3.4 | 4.0 | 100 | 100 | 100 | SW 9 | SW 8 | SW 8 | $10^1_m$ | $10^2_{m\times}$ | $10^2_{m\times}$ | 4.3 | 9 | ≡1-2 n–n, ✳1 ⊹ n–n, ✳ trb. [1] |
| 2 | 51.8 | 48.2 | **46.2** | −1.2 | −0.4 | 0.0 | 0.0 | −2.0 | 4.2 | 4.4 | 4.6 | 100 | 100 | 100 | SW 8 | SW 10 | SW 11 | $10^2_{m\times}$ | $10^1_{m\times}$ | $10^1_{m\times}$ | 10.8 | 20 | ≡1-2 n–n, ✳1 ⊹ n–n, ✳ trb. [2] |
| 3 | 50.1 | 53.1 | 55.0 | 2.8 | 2.6 | −0.4 | 3.0 | −0.4 | 5.6 | 5.5 | 4.5 | 100 | 100 | 100 | WSW 8 | WSW 8 | WSW 6 | $10^1_m$ | $10^1_{m\bullet}$ | $10^1_{m\times}$ | 28.9 | . | ≡1-2 n–n, ●2 n, a, p, ⩩ n–p |
| 4 | 53.2 | 54.0 | 56.3 | 3.0 | 0.6 | −0.6 | 3.8 | −0.8 | **5.7** | 4.8 | 4.4 | 100 | 100 | 100 | SW 9 | WSW 10 | SW 8 | $10^1_{m\bullet}$ | $10^1_m$ | $10^1_m$ | **30.1** | . | ≡1-2 n–n m. U., ✳0 ●2 n, 3) |
| 5 | 59.2 | 60.9 | 61.9 | −1.8 | −2.2 | −2.0 | −0.5 | −3.0 | 4.0 | 3.9 | 4.0 | 100 | 100 | 100 | WSW 9 | WSW 9 | WSW 8 | $10^1_m$ | $9^1_m$ | $10^1_m$ | 9.6 | 4 | ≡1-2 n–n m. U., ✳1 n, △1sch. [4] |
| 6 | 59.9 | 58.7 | 63.0 | −2.8 | −3.8 | −5.6 | −2.0 | −6.0 | 3.6 | 3.3 | 2.9 | 100 | 100 | 100 | WSW 8 | W 8 | NNW 8 | $10^1_m$ | $10^2_{m\times}$ | $10^1_m$ | 2.4 | 5 | ≡1-2 n–n m. U., ✳1 n, a, p, [5] |
| 7 | 65.8 | 64.0 | 64.2 | −5.4 | −4.4 | −2.0 | −2.0 | −6.1 | 2.9 | 3.2 | 3.9 | 100 | 100 | 100 | W 7 | WSW 8 | W 9 | $10^2_m$ | $10^2_{m\times}$ | $10^2_{m\times}$ | 4.2 | 10 | ≡1-2 n–n, ✳0-1 ⊹ ✳trb. n–n, [6] |
| 8 | 67.0 | 66.6 | 65.0 | −2.0 | −3.1 | −4.4 | −1.6 | −4.6 | 3.9 | 3.6 | 3.2 | 100 | 100 | 100 | W 8 | W 8 | SW 5 | $10^2_m$ | $10^1_m$ | $10^1_m$ | 6.9 | 17 | ≡1-2 n–n, ✳0 n, ⩩ n–abd. |
| 9 | 59.3 | 57.1 | 60.4 | −4.6 | −4.0 | −3.6 | −2.5 | −5.4 | 3.1 | 3.3 | 3.5 | 96 | 100 | 100 | WSW 7 | WSW 7 | WNW 9 | $8^2$ | $10^2_m$ | $9^1_m$ | . | 17 | ≡1-2 mtg.-n, ✳1 3-9P, ⩩ abd., [7] |
| 10 | 67.0 | 69.9 | 71.7 | −3.0 | −2.8 | −4.0 | −2.8 | −4.3 | 3.6 | 3.7 | 3.3 | 100 | 100 | 97 | NNW 7 | NNW 7 | W 6 | $10^1_m$ | $10^1_m$ | $1_m$ | 2.9 | 20 | ≡1-2 n–7ª, ≡0-1 7–9P, Tal≡ [8] |
| 11 | 70.2 | 70.1 | 70.6 | −4.2 | −2.0 | −2.0 | −1.9 | −4.5 | 3.2 | 3.9 | 3.9 | 100 | 100 | 100 | W 7 | W 6 | NNW 6 | $5^1_m$ | $10^1_m$ | $10^1_m$ | . | 20 | ≡1trb. 7ª, ≡1-2 2P–n, Tal≡2 [9] |
| 12 | 71.2 | 71.0 | 70.3 | −1.0 | 0.6 | 1.6 | 4.0 | −2.3 | 4.2 | 4.5 | 1.7 | 100 | 93 | 33 | NNW 6 | C | S 3 | $10^1_m$ | $2^1_\odot$ | o | . | 20 | ≡0-2 n–8ª, a, p öfter, Tal≡ [10] |
| 13 | 69.5 | 69.9 | 70.3 | 1.2 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | −0.4 | 2.1 | 2.5 | 2.1 | 42 | 40 | 34 | WSW 4 | WSW 3 | WSW 5 | o | o | o | . | 18 | Tal≡2 1. E, S, W n–n, MR., AR.,[11] |
| 14 | 69.6 | 69.4 | 70.3 | 3.4 | 4.4 | 4.6 | 6.0 | **2.2** | 1.9 | 2.0 | 1.9 | 32 | 32 | 31 | SW 6 | SW 7 | SW 7 | $1^1$ | $5^1$ | $3^1$ | . | 15 | Tal≡1-2 1. E, S, W a, 1. S 2P, [12] |
| 15 | 68.5 | 66.5 | 71.6 | 2.4 | 0.8 | 0.0 | 5.6 | −0.5 | 2.3 | 4.9 | 4.6 | 42 | 100 | 100 | WSW 8 | SW 10 | WSW 5 | $8^2$ | $10^2_\bullet$ | $10^2_m$ | . | 10 | ≡1-2 mtg.–n, ●1 1½P–abd. [13] |
| 16 | 75.5 | 77.1 | 77.5 | −1.6 | 2.0 | 1.8 | 2.4 | −2.0 | 2.3 | 1.8 | 2.1 | 58 | 37 | 40 | WNW 6 | W 3 | WSW 4 | $1^0$ | $3^0$ | o | 3.2 | . | Tal≡2 n–n, MR., AR. |
| 17 | 75.9 | 75.2 | 75.2 | 0.4 | 2.0 | 0.6 | 6.6 | −2.0 | 4.6 | 2.6 | 3.9 | 98 | 50 | 81 | WSW 4 | SW 4 | NNW 4 | $1^0$ | $1^1_\odot$ | $1^0$ | . | . | ≡0 8½-1ª, Tal≡2 n–n (N frei p), [14] |
| 18 | 75.5 | 75.4 | 76.4 | 0.8 | −0.4 | −0.9 | 2.0 | −1.4 | 4.9 | 4.5 | 3.9 | 100 | 100 | 91 | WSW 2 | WSW 3 | W 2 | $10^2_m$ | $10^2_m$ | $10^1$ | 0.1 | . | ≡1-2 n–6½P m. U., ●0 n, a, MR. |
| 19 | 77.0 | 78.6 | **79.5** | 0.8 | 0.0 | −1.0 | 2.1 | −2.0 | 4.4 | 4.4 | 4.2 | 90 | 96 | 99 | N 4 | NNW 4 | E 4 | $1^0$ | $3^1_\odot$ | $9^1_m$ | . | . | ≡1-2 6½-9P, Tal≡1-2 fr.–n, [15] |
| 20 | 79.2 | 78.2 | 77.3 | −1.2 | 1.0 | −0.8 | 1.4 | −4.0 | 2.1 | 1.7 | 4.0 | 50 | 35 | 93 | SE 5 | SSE 4 | SW 2 | $1^0$ | $3^1_\odot$ | o | . | . | ≡1-2 9–11½ª, 4–7P, Tal≡2 n–n, [16] |
| 21 | 74.9 | 74.5 | 74.4 | 4.0 | 8.4 | 3.6 | **10.1** | −1.3 | **1.0** | 2.7 | 2.3 | **13** | 34 | 39 | SSE 3 | S 2 | S 3 | $2^1$ | $1^1_\odot$ | $4^1$ | . | . | Tal≡2 n–n, MR., AR., Ppl., Pbd. |
| 22 | 73.4 | 71.7 | 72.2 | 4.2 | 3.0 | 3.8 | 5.8 | 1.1 | 1.9 | 2.3 | 2.2 | 31 | 41 | 36 | S 5 | SW 5 | WSW 6 | $7^1$ | $1^1_\odot$ | o | . | .· | Tal≡0-1 n–mtg., MR., AR. [N–S p |
| 23 | 71.7 | 70.2 | 69.9 | 1.2 | 1.8 | −1.0 | 4.4 | −1.4 | 4.1 | 4.1 | 4.3 | 82 | 79 | 100 | SW 5 | WSW 6 | SW 5 | $1^1$ | $4^1_\odot$ | $10^2_m$ | . | . | ≡1-2 9P–n, MR., Ppl., AR., [17] |
| 24 | 70.0 | 70.6 | 71.4 | −1.6 | −1.4 | −3.0 | −0.5 | −3.5 | 4.1 | 4.1 | 3.7 | 100 | 100 | 100 | W 4 | WSW 3 | NNE 2 | $10^2_{m\times}$ | $10^2_m$ | $2^1$ | 0.2 | . | ≡1-2 n–6½P m. U., Tal≡1 9P, [18] |
| 25 | 71.1 | 71.6 | 72.6 | −3.2 | −2.4 | −3.8 | −2.4 | −4.1 | 3.6 | 3.8 | 3.5 | 100 | 100 | 100 | NNE 4 | E 4 | ESE 4 | $10^2_{m\times}$ | $10^2_{m\times}$ | $10^2_m$ | 1.2 | 1 | ≡1-2 n–n, ✳0 n, a, p |
| 26 | 73.6 | 73.2 | 72.3 | −3.8 | −3.8 | −5.8 | −3.4 | −6.1 | 3.5 | 3.5 | 2.8 | 100 | 100 | 100 | NE 3 | SW 2 | ESE 3 | $10^2_{m\times}$ | $10^2_m$ | $10^2_m$ | 1.6 | 3 | ≡1-2 n–n m. U., Tal≡2 11ª, ✳0 |
| 27 | 68.5 | 66.3 | 64.5 | −8.5 | −7.2 | −7.0 | −5.5 | **−8.9** | **2.2** | **2.6** | 2.7 | 100 | 100 | 100 | SSW 3 | S 4 | SW 5 | $10^2_m$ | $10^2_m$ | $10^2_m$ | 0.1 | 3 | ≡1-2 n–n [n, a |
| 28 | 61.2 | 59.7 | 63.3 | −3.8 | −1.6 | −5.6 | −1.5 | −7.2 | 3.3 | 4.0 | 2.9 | 100 | 100 | 100 | SW 5 | SW 6 | WSW 6 | $10^2_{m\times}$ | $10^2_{m\times}$ | $10^2_m$ | 1.6 | 5 | ≡1-2 n–n, ✳0 n, ✳1 a, p |
| 29 | 62.9 | 63.0 | 57.5 | −1.8 | −1.6 | −3.6 | −1.0 | −6.4 | 4.0 | 4.0 | 3.4 | 100 | 100 | 100 | SW 7 | SW 7 | SW 9 | $10^2_{m\times}$ | $10^2_{m\times}$ | $10^2_{m\times}$ | 12.8 | 18 | ≡1-2 n–n, ✳1 ⊹ ✳trb. n–n, [19] |
| 30 | 55.2 | 58.1 | 58.4 | −2.8 | −2.8 | −1.2 | −1.0 | −3.9 | 3.6 | 3.6 | 4.2 | 100 | 100 | 100 | WSW 7 | WSW 8 | SW 8 | $10^2_m$ | $10^1_m$ | $10^2_{m\times}$ | 21.3 | **45** | ≡1-2 n–n m. U., ✳2 n, ✳1 [20] |
| 31 | 58.2 | 59.7 | 57.0 | 1.2 | 1.8 | 0.8 | 2.0 | −1.2 | 5.0 | 5.2 | 4.9 | 100 | 100 | 100 | WSW 9 | WSW 9 | WSW 9 | $10^2_\bullet$ | $10^2_m$ | $10^2_m$ | 10.4 | 30 | ≡1-2 n–n, ✳1 ●2 n, ●1 p, ⩩ [n–n |
| Mittel | 66.5 | 66.4 | 66.9 | −1.1 | −0.5 | −1.3 | 1.1 | −3.1 | 3.5 | 3.6 | 3.5 | 85 | 85 | 86 | 6.0 | 5.9 | 5.8 | 7.3 | 7.5 | 7.1 | 152.6 | | |

## Januar — Schmatzfeld — 1925

$H_b = 194.0$ m  $C_g = +0.4$ mm  $\varphi = 51°54'$N  $\lambda = 10°46'$E $= 43^m$  $H = 192$ m  $h_t$ (Hütte) $= 2.0$ m  $h_r = 1.0$ m

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | *740.6* | *741.8* | *741.0* | *3.2* | *4.5* | *5.8* | *6.0* | *2.7* | *4.7* | *5.0* | *5.5* | *81* | *80* | *80* | | | | *6* | *6* | *9* | | | |
| 2 | 36.5 | 32.9 | **28.7** | 6.1 | 7.8 | 8.3 | 8.4 | 5.7 | 5.8 | 5.7 | 6.3 | 82 | 72 | 77 | SSW 4 | SSW 5 | SW 7 | $10^2_\bullet$ | $10^2_\bullet$ | $6^1$ | *1.0* | . | ●0 a–4 12p, ⩒ ⩔ III |
| 3 | 33.9 | 35.6 | 38.0 | 9.3 | 8.9 | 6.2 | 10.2 | 6.1 | 7.4 | **7.6** | 6.3 | 84 | 89 | 89 | WSW 6 | WSW 3 | W 3 | $10^2_\bullet$ | $10^2_\bullet$ | $10^2_\bullet$ | 2.8 | . | ●n, ●0-1 a, p, ⩩ n |
| 4 | 35.9 | 37.3 | 40.2 | 10.1 | 9.0 | 7.0 | 11.1 | 5.3 | 7.5 | 5.9 | 5.5 | 81 | 69 | 74 | W 6 | W 6 | W 7 | $9^2_\bullet$ | $10^2_\bullet$ | $10^2$ | **6.6** | . | ●n, ●0-1 a–2 47p m. U., ⩩ n |
| 5 | 43.3 | 45.7 | 47.4 | 5.3 | 6.0 | 4.9 | 7.6 | 4.2 | 5.2 | 4.9 | 5.0 | 77 | 70 | 77 | WSW 5 | W 4 | W 3 | $5^2$ | $4^1_\odot$ | $8^2$ | 1.6 | . | ●n, ⩩ n |
| 6 | 45.7 | 43.7 | 49.2 | 3.7 | 3.9 | 0.8 | 5.5 | −0.2 | 4.8 | 5.1 | 4.3 | 80 | 85 | 88 | WNW 4 | NW 5 | NW 5 | $8^2$ | $10^2_\bullet$ | $8^1$ | . | . | ●0 9²-15a, 12²⁷-³²p, ●0 ✳ [1] |
| 7 | 51.9 | 49.5 | 49.9 | 1.4 | 2.6 | 4.9 | 5.3 | 0.4 | 4.2 | 4.8 | 5.6 | 83 | 87 | 87 | W 5 | W 5 | W 5 | $10^1$ | $10^2_\bullet$ | $10^2$ | 2.8 | . | ●0-1 1⁵–4 49p |
| 8 | 52.3 | 52.3 | 51.1 | 5.3 | 4.6 | 2.0 | 5.4 | 1.6 | 5.3 | 4.9 | 4.3 | 79 | 77 | 80 | W 4 | WNW 3 | C | $10^2$ | $10^2$ | $3^1$ | 1.0 | . | ⩒ ⩔ abd., ⩩ n |
| 9 | 43.4 | 41.5 | 45.3 | 0.6 | 4.8 | 3.8 | 7.4 | −1.1 | 4.0 | 4.7 | 5.0 | 84 | 73 | 85 | SE 2 | W 4 | NW 6 | $10^1$ | $9^2$ | $8^2$ | . | . | ●0-1 3⁵⁵–4 1p, 5⁴-⁸p, 6⁴¹–7 15p, |
| 10 | 53.8 | 56.1 | 56.9 | 2.3 | 4.8 | 1.6 | 5.2 | 0.5 | 5.0 | 5.6 | 4.5 | 92 | 87 | 87 | NW 4 | NW 3 | NW 1 | $7^2$ | $8^2_\odot$ | o | 0.4 | . | [⌙2 n, ⩩ p |
| 11 | 55.4 | 55.0 | 55.9 | 2.0 | 4.6 | 1.8 | 5.7 | 0.7 | 4.4 | 5.2 | 4.6 | 84 | 81 | 88 | W 2 | W 4 | W 1 | $1^1$ | $3^1_\odot$ | $8^1$ | . | . | |
| 12 | 56.5 | 55.9 | 55.2 | 2.7 | 5.3 | 2.8 | 6.8 | 1.4 | 5.5 | 5.5 | 5.3 | 98 | 83 | 95 | NNE 1 | NE 1 | ENE 1 | $10^2$ | $10^2_m$ | $8^2$ | . | . | ≡0 8ª–p |
| 13 | 53.4 | 53.5 | 54.2 | −1.8 | 4.2 | 1.0 | 6.9 | −2.7 | 3.9 | 5.1 | 3.6 | 96 | 82 | 73 | C | C | C | $1^0$ | $2^0$ | o | . | . | ≡0 4 15–6 25p, △2 n |
| 14 | 52.6 | 52.5 | 53.2 | −2.0 | 7.2 | 5.1 | 12.8 | **−3.2** | 3.3 | 4.9 | 3.1 | 84 | 64 | **48** | C | C | SW 1 | o | $5^0$ | $5^2$ | . | . | △2 n, ∞0 p |
| 15 | 52.0 | 51.4 | 56.1 | 4.5 | 8.8 | 5.6 | **14.0** | 0.4 | 3.7 | 6.5 | 6.7 | 59 | 77 | 99 | SW 2 | W 5 | W 3 | $9^2$ | $10^2_\bullet$ | $10^2_\bullet$ | . | . | Spr.●, ●0 2⁵–9⁵p, MR. |
| 16 | 61.0 | 62.1 | 62.2 | 1.2 | 7.8 | 1.1 | 8.0 | −0.3 | 4.8 | 6.1 | 3.5 | 97 | 77 | 71 | C | C | SSE 2 | $1^1$ | $1^1$ | $5^1$ | 1.3 | . | ≡1 n |
| 17 | 61.4 | 60.2 | 60.6 | 1.3 | 5.6 | 1.3 | 8.5 | −2.0 | 4.2 | 5.8 | 4.6 | 83 | 84 | 91 | S 2 | C | SE 1 | $9^2$ | $8^2$ | o | . | . | △1 n [−1⁵p, 5½P–n |
| 18 | 60.2 | 60.3 | 61.4 | 2.0 | 6.4 | 4.5 | 6.8 | 1.0 | 5.0 | 6.2 | 5.7 | 95 | 86 | 90 | C | W 2 | C | $10^2_\bullet$ | $10^2$ | $10^2_m$ | . | . | Nässen, später ●0-1 fr.–10⁴⁵a, ≡0 |
| 19 | 62.0 | 64.5 | **65.9** | 2.1 | 2.4 | 2.9 | 5.4 | 1.0 | 4.9 | 5.4 | 5.6 | 92 | 100 | 98 | NW 1 | WNW 1 | C | $1^2$ | $10^2_m$ | $10^2_m$ | 0.4 | . | ≡0-1 10⁴⁸a–15⁰p, ⫶1-2 -5²p, ⫶1-2 |
| 20 | 65.6 | 64.3 | 63.2 | 1.6 | 4.1 | 2.8 | 4.4 | 0.5 | 5.1 | 5.2 | 5.2 | 100 | 85 | 94 | E 2 | SE 2 | SE 3 | $10^2_m$ | $9^2$ | $10^2$ | 0.1 | . | ⫶2 n–11½ª, ⫶0 -12³⁵p [6½P–n |
| 21 | 60.9 | 59.9 | 59.4 | −0.4 | 2.2 | 0.2 | 3.0 | −0.9 | 4.4 | 4.8 | 4.5 | 98 | 89 | 96 | E 4 | C | C | $10^2_m$ | $10^2_m$ | $10^2_m$ | 0.0 | . | ≡2-1-0 n–9½ª, ≡0 1P–n |
| 22 | 58.1 | 56.3 | 55.7 | −2.0 | 4.1 | 2.8 | 5.2 | −3.0 | 4.0 | 5.0 | 3.7 | 100 | 82 | 66 | ESE 1 | S 1 | ESE 2 | $10^2_m$ | $3^1_m$ | o | . | . | ≡2 n–8½ª, ≡−11½ª, ≡0 p, △2 |
| 23 | 55.2 | 54.2 | 54.2 | 3.8 | 10.3 | 6.5 | 10.8 | 0.6 | 4.2 | 5.6 | 5.3 | 70 | 60 | 73 | ESE 1 | S 1 | S 1 | $8^1$ | $7^1$ | o | . | . | [n, △1 abd. |
| 24 | 53.8 | 55.4 | 56.5 | 3.5 | 5.8 | 2.9 | 6.5 | 1.6 | 5.5 | 6.3 | 5.4 | 94 | 92 | 95 | C | SW 1 | C | $10^2_\bullet$ | $10^2_m$ | $10^2_m$ | . | . | ≡0 7½ª–abd., ●0 fr.–7½ª, 5½–6 25p |
| 25 | 57.0 | 57.7 | 58.9 | 1.8 | 1.4 | 1.1 | 2.9 | 0.1 | 5.2 | 5.0 | 5.0 | 100 | 98 | 100 | C | NW 1 | C | $10^2_\bullet$ | $10^2_{m\times}$ | $10^2_\bullet$ | 1.6 | . | ≡0 12½–7 25p, ⫶1 -n, ●0-1 n–2P, [2] |
| 26 | 60.0 | 59.8 | 59.1 | 0.8 | 0.6 | −0.7 | 1.6 | −0.8 | 4.9 | 4.8 | 4.3 | 100 | 100 | 98 | C | C | E 3 | $10^2_m$ | $10^2_m$ | $10^2_m$ | 4.9 | . | ⫶2-1 n–7½P, ≡0 –n, ● n |
| 27 | 55.5 | 52.6 | 50.7 | −1.5 | −0.3 | −1.3 | 0.2 | −2.4 | 3.9 | 4.2 | **2.9** | 94 | 93 | 70 | E 3 | E 2 | E 2 | $10^2$ | $10^2_m$ | $9^2$ | 0.2 | . | ≡0 8ª–p, ✳0 a, p zeitw. |
| 28 | 46.1 | 44.1 | 49.1 | −0.5 | 6.2 | 0.4 | 6.3 | −1.5 | 4.1 | 5.5 | 4.5 | 93 | 77 | 95 | C | SSW 3 | W 3 | $10^2$ | $9^2_\odot$ | o | 0.0 | . | ≡0-1 4 12–5 10p, Spr.●, ●0 3) |
| 29 | 48.1 | 47.5 | 43.7 | 3.3 | 6.1 | 3.9 | 7.5 | 0.3 | 5.0 | 5.4 | 4.5 | 86 | 77 | 75 | ESE 4 | SW 2 | S 5 | $10^2$ | $8^2_\odot$ | $10^2_\bullet$ | 1.5 | . | ●0 11½ª–12³⁵p, ●0-1 9²p–n, [4] |
| 30 | 40.1 | 42.6 | 41.9 | 4.1 | 5.6 | 6.1 | 6.7 | 3.2 | 4.7 | 4.7 | 6.2 | 76 | 68 | 88 | W 7 | W 5 | W 4 | $6^2$ | $5^1_\odot$ | $10^2_\bullet$ | 4.3 | . | ●1-2 n, ●0-1 6²⁵–7³⁵p, 9⁵p–n |
| 31 | 42.1 | 42.3 | 40.5 | 8.3 | 9.7 | 8.1 | 10.5 | 6.1 | 6.7 | 6.9 | 6.3 | 82 | 76 | 78 | W 5 | W 5 | W 3 | $10^2$ | $5^1_\odot$ | $10^2$ | 0.9 | . | |
| Mittel | 751.4 | 751.2 | 751.8 | 2.6 | 5.3 | 3.4 | 6.9 | 0.8 | 4.9 | 5.4 | 4.9 | 87 | 81 | 84 | | | | 7.8 | 7.9 | 7.3 | 31.4 | | |

**Brocken:** 1) n–n, ⩩ n–n 2) n–n, ⩩ n–n 3) ●1 a, ✳0sch. $2^{25}$p, ✳1sch. 8P, ⩩ n–n 4) $11^{58}$a–$12^2$p, ⩩ n–n 5) ⩩ n–n 6) ⩩ fr.–n 7) ⩒ 9P, Ppl.2 8) 1. E, SE 7P–n, ⩒ 7–9P, ⩩ n 9) n–n, ⩒ 7ª, Pbd. N–E a, MR. 10) n–n, AR. 11) Fernsicht 12) MR., AR. 13) m. U., ⩩ n–abd., MR., Ppl. 14) MR., AR., ⌙2 fr. 15) ⌙ fr., MR., Ppl. 16) MR. 17) Pbd. N–S p 18) ✳0 n, a, p, AR. 19) ⩩ abd. 20) ✳ trb. p, ⩩ p

**Schmatzfeld:** 1) $2^{15-16}$, ●1 –$2^{22}$, ●2 ✳2 –$2^{40}$, ●1 ✳1 △2 $3^{36-59}$p, $4^{4-9}$p, ⩩ n 2) ●0 ✳fl. –3½P, ✳0 –6⁵, ●0, zeitw. Spr.● –n 3) $10^7$a–3½P m. U., ●0 später, ●0 ✳0, ✳1 ●0 5²⁵–7⁴⁸p, ⌒ $10^{24}$a, $11^{48}$a, $2^{20}$p 4) ⩒ abd.

## Januar — Schneekoppe — 1925

$H_b = 1610.5$ m  $C_g = +0.1$ mm  $\varphi = 50°\,44'$ N  $\lambda = 15°\,44'$ E $= 1^h\,3^m$  $H = 1602$ m  $h_t$ (Hütte) $= 15.9$ m  $h_r = 2.0$ m

| Datum | Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 600 mm + 7ª | 2ᵖ | 9ᵖ | Lufttemperatur C° 7ª | 2ᵖ | 9ᵖ | Max. | Min. | Dampfspannung mm 7ª | 2ᵖ | 9ᵖ | Relative Feuchtigkeit Proz. 7ª | 2ᵖ | 9ᵖ | Richtung und Stärke des Windes o bis 12 7ª | 2ᵖ | 9ᵖ | Bewölkung o bis 10 7ª | 2ᵖ | 9ᵖ | Niederschlag mm 7ª | Schneedecke cm 7ª | Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22.8 | 22.0 | 22.9 | −6.5 | −6.5 | − 6.1 | −5.0 | − 7.4 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 100 | 100 | 95 | WSW 6 | SW 7 | W 8 | 8₁ | 9₁ | 9₃ | 2.8 | 7 | ≡²trb. ≡ i. E, 8, W (1650) [1] |
| 2 | 20.4 | 18.6 | **15.9** | −6.0 | −4.4 | − 5.2 | −4.0 | − 6.5 | 2.9 | 3.2 | 3.0 | 100 | 100 | 100 | SW 8 | WSW 8 | SW 11 | 10 | 10 | 9₁ | 4.6 | 8 | ≡²·⁰⁻² ⋁¹ n–n, ⚹ n, ⚹¹ [2] |
| 3 | 17.0 | 18.6 | 19.4 | −0.7 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | − 5.3 | 4.3 | 4.6 | **5.3** | 100 | 100 | 100 | WSW 10 | WSW 10 | WSW 12 | 10 | 10 | 10 | 4.2 | 8 | ≡²n–n, ●⁰·¹ 11ª–5ᵖ, ⋁¹ n–9ª, [3] |
| 4 | 22.6 | 21.9 | 22.7 | 0.9 | 0.8 | − 0.7 | 2.4 | − 1.5 | 4.9 | 4.2 | 4.3 | 100 | 87 | 100 | SW 8 | SW 8 | SW 9 | 9¹ | 4⁰ | 10 | 5.3 | 0 | ≡² n, Täler r. klar n–n, ● n, [4] |
| 5 | 24.3 | 25.9 | 27.5 | −4.2 | −4.8 | − 5.7 | −0.6 | − 6.2 | 3.3 | 3.2 | 3.0 | 100 | 100 | 100 | WSW 6 | W 7 | W 6 | 10 | 9₁ | 9₂ | 1.2 | 3 | ≡² n–9ª, ≡²trb. –n, ⚹⁰ n–1½ᵖ [5] |
| 6 | 25.0 | 22.9 | 21.8 | −5.7 | −5.9 | − 7.9 | −5.6 | − 8.1 | 3.0 | 2.9 | 2.5 | 100 | 100 | 100 | W 6 | W 6 | NW 7 | 10 | 10 | 10 | 4.8 | **10** | ≡² n–3ᵖ, ≡²trb. –5ᵖ, ≡² –n, [6] |
| 7 | 24.2 | 26.1 | 24.1 | −9.8 | −8.2 | − 5.5 | −5.5 | **−10.5** | 2.2 | 2.4 | 3.0 | 100 | 100 | 100 | NW 9 | WNW 8 | WNW 8 | 9₂ | 9₂ | 10 | **6.2** | 4 | ≡² ⋁¹ n–n, ⚹ n, ⚹⁰·¹ 1½ᵖ–n |
| 8 | 26.5 | 29.0 | 29.0 | −4.1 | −5.0 | − 5.5 | −4.0 | − 7.0 | 3.3 | 3.1 | 3.0 | 100 | 100 | 100 | NW 9 | NW 7 | NW 5 | 10 | 10 | 4⁰ | 4.4 | 6 | ≡² n–8½ᵖ, ≡²·⁰trb. –9½ᵖ, u. [7] |
| 9 | 24.9 | 21.6 | 20.4 | 1.6 | −2.3 | − 6.2 | 4.0 | − 6.4 | 0.3 | 2.5 | 2.8 | 6 | 64 | 100 | W 6 | W 8 | W 8 | 6⁰ | 9⁰ | 10 | 2.5 | 5 | ≡trb. 6½–7½ᵖ, ≡² –n, u. ≡ [8] |
| 10 | 22.1 | 27.9 | 31.1 | −7.5 | −8.7 | − 8.2 | −5.3 | − 9.7 | 2.5 | 2.3 | 2.4 | 100 | 100 | 100 | NW 9 | NNW 9 | NNW 7 | 10 | 6 | 9 | 1.7 | 5 | ≡² n–10ª, ≡²trb. –n, u. ≡ r. [9] |
| 11 | 30.2 | 30.4 | 31.4 | −6.4 | −2.1 | − 3.7 | −2.0 | − 8.4 | 2.8 | 3.9 | 3.4 | 100 | 100 | 100 | NW 9 | NNW 7 | N 6 | 4⁰ | 10 | 8 | 0.2 | 4 | ≡²·¹⁻⁰trb. n–7½ª, 11½ª–1ᵖ, ≡² [10] |
| 12 | 31.2 | 32.8 | 33.2 | −5.0 | 1.6 | 0.9 | 2.0 | − 5.6 | 3.1 | 4.1 | 1.6 | 100 | 80 | 32 | N 5 | NNE 3 | N 5 | 7 | 1⁰ | 8⁰ | 4.0 | 4 | ≡²trb. n–8½ª, ≡² –12½ᵖ, [11] |
| 13 | 33.3 | 34.0 | 35.1 | 2.5 | 5.9 | 4.0 | **7.2** | − 1.6 | 1.0 | 1.4 | 1.1 | 19 | 20 | 18 | NE 3 | C | C | 1⁰ | 1⁰ | 1⁰ | 0.5 | 4 | u. ≡ r. (1100) n–n, ⊂⊃² 2ᵖ–n |
| 14 | 35.6 | 36.2 | 37.1 | 5.2 | 4.4 | 2.4 | **7.2** | 0.0 | 0.7 | 0.9 | 1.0 | 11 | 15 | 19 | S 2 | SW 3 | SW 4 | 0 | 1⁰ | 1⁰ | . | 4 | u. ≡ i. E, 8, W (1100) n–n |
| 15 | 35.9 | 34.9 | 33.4 | 1.4 | 3.3 | 0.9 | 4.0 | − 3.4 | 1.2 | 0.9 | 4.9 | 23 | 16 | 100 | SW 7 | SW 7 | WSW 9 | 6⁰ | 4⁰ | 10₁ | . | 3 | ≡²trb. ≡² 6½ᵖ–n, Tal ≡⁰·¹ [12] |
| 16 | 37.2 | 39.2 | 40.3 | −3.8 | −3.6 | 1.0 | 3.9 | − 6.7 | 2.7 | 1.3 | 0.5 | 78 | 37 | 10 | NNW 5 | NW 4 | NNW 3 | 7⁰ | 3⁰ | 9⁰ | 2.0 | 4 | ≡²≡²trb. ⚹¹ ⋁¹ n, ≡¹trb. [13] |
| 17 | 40.2 | 39.7 | 39.7 | 2.3 | 3.4 | 2.3 | 4.0 | 1.0 | 1.6 | 0.6 | 0.9 | 30 | 10 | 16 | SW 2 | WSW 3 | SSW 3 | 3⁰ | 4⁰ | 2⁰ | . | 4 | Tal ≡ i. 8E, 8, W (600) n–n |
| 18 | 38.9 | 38.1 | 38.2 | 3.2 | 2.4 | 2.2 | 4.0 | 1.0 | 1.6 | 1.9 | 1.0 | 28 | 36 | 18 | S 3 | SSW 4 | W 2 | 3⁰ | 1⁰ | 0 | . | 0 | Tal ≡ r. (900) n–n |
| 19 | 38.6 | 39.7 | 40.9 | 0.3 | −2.4 | 0.2 | 2.2 | − 3.4 | 1.0 | 3.5 | 4.5 | 21 | 92 | 96 | N 5 | N 5 | N 3 | 1⁰ | 1⁰ | 9⁰ | . | 0 | ≡⁰·¹trb. 11½ª–3ᵖ, ≡²≡²trb. [14] |
| 20 | **41.6** | 41.2 | 40.5 | −3.8 | −5.2 | − 3.3 | 0.2 | − 6.5 | 1.0 | 0.8 | **0.2** | 30 | 27 | 7 | E 5 | E 4 | S 6 | 8⁰ | 8⁰ | 2⁰ | 0.3 | 0 | ≡trb. ⋁⁰ n, u. ≡ r. (1400) n– [mtg., Tal ≡ i. E, 8, W 7ᵖ–n, ⊕ 11ª–3ᵖ |
| 21 | 38.6 | 39.0 | 39.1 | −5.6 | −0.7 | − 0.6 | 1.0 | − 6.9 | 1.2 | 1.0 | 0.3 | 40 | 23 | 7 | S 8 | S 7 | S 7 | 1⁰ | 1⁰ | 1⁰ | . | 0 | |
| 22 | 39.2 | 38.7 | 38.3 | 0.0 | 0.5 | 1.7 | 1.8 | − 3.2 | 0.8 | 1.5 | 0.3 | 17 | 32 | 6 | S 6 | SSW 6 | SSW 5 | 1⁰ | 6⁰ | 3⁰ | . | 0 | |
| 23 | 36.7 | 35.4 | 34.7 | 4.0 | 1.2 | 1.1 | 4.1 | 0.9 | 0.3 | 0.7 | 0.5 | **5** | 14 | 9 | SSW 5 | SSW 4 | S 1 | 5⁰ | 8⁰ | 3⁰ | . | 0 | |
| 24 | 33.3 | 34.1 | 34.2 | −2.9 | −2.2 | − 3.8 | 1.1 | − 4.2 | 2.9 | 3.8 | 3.4 | 79 | 96 | 100 | N 4 | N 1 | NNE 2 | 3⁰ | 5⁰ | 6⁰ | 0.2 | 0 | ≡⁰trb. 3ᵖ, ≡²·¹trb. 3½ᵖ–n, [15] |
| 25 | 33.6 | 33.8 | 34.1 | −5.0 | −5.4 | − 6.8 | −3.8 | − 7.1 | 3.1 | 3.0 | 2.7 | 100 | 100 | 100 | ENE 4 | NE 3 | N 3 | 8₁ | 10 | 10 | 0.2 | 0 | ≡¹·² trb. ≡² ⋁⁰ n–n, u. [16] |
| 26 | 34.8 | 34.6 | 34.5 | −8.6 | −8.9 | −10.1 | −6.8 | −10.2 | 2.3 | 2.3 | 2.0 | 100 | 100 | 92 | N 2 | C | SW 2 | 10 | 10 | 4⁰ | 1.3 | 0 | ≡² ⋁⁰ n–7ᵖ, ≡¹trb. ⋁⁰–8½ᵖ, [17] |
| 27 | 32.2 | 31.5 | 30.9 | −7.6 | −5.7 | − 4.8 | −4.5 | −10.4 | 1.6 | 2.6 | 2.8 | 60 | 85 | 86 | S 4 | SW 4 | SSW 5 | 2⁰ | 4⁰ | 9¹ | 0.5 | 2 | ≡⁰·¹trb. 5½–6ᵖ, abd. öft., ≡² [18] |
| 28 | 27.4 | 26.3 | 26.5 | −4.8 | −4.9 | − 4.0 | −3.8 | − 6.4 | 3.2 | 3.1 | 3.3 | 100 | 100 | 100 | SW 6 | SW 8 | SW 8 | 10 | 10 | 10 | 1.2 | 3 | ≡² ⋁¹ n–n, ⚹¹ n–1½ᵖ |
| 29 | 28.7 | 28.0 | 27.1 | −6.5 | −3.0 | − 4.3 | −3.0 | − 7.0 | 2.8 | 3.6 | 3.3 | 100 | 98 | 100 | WSW 5 | WSW 6 | W 7 | 10 | 7₁ | 10 | 5.6 | 6 | ≡²≡²trb. ⋁¹ n–n, u. ≡ i. E, [19] |
| 30 | 20.1 | 19.9 | 22.0 | −6.2 | −6.5 | − 7.0 | −4.0 | − 7.6 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 100 | 100 | 100 | W 8 | NW 8 | WNW 7 | 10 | 10₁ | 8₁ | 2.8 | 6 | ≡¹·² n–12½ᵖ, ≡⁰·²trb. –n, [20] |
| 31 | 22.0 | 22.0 | 23.8 | −2.4 | −1.2 | − 1.5 | −1.0 | − 7.0 | 3.8 | 4.2 | 4.1 | 100 | 100 | 100 | WNW 8 | WNW 9 | W 6 | 10 | 10 | 10 | 1.9 | 5 | ≡² n–8ª, ≡²trb. –9ª, ≡² –n, ⋁ [n–11ª, ⊂⊃¹ –n, W Kamm u. |
| Mittel | 30.3 | 30.5 | 30.6 | −2.9 | −2.2 | − 2.6 | −0.3 | − 5.5 | 2.3 | 2.6 | 2.5 | 69 | 72 | 71 | 5.9 | 5.5 | 5.6 | 6.5 | 6.5 | 6.9 | 58.4 | | [8 Täler bed., 8–8½ª sichtb. |

## Januar — Arnsdorf — 1925

$H_b = 439.2$ m  $C_g = +0.3$ mm  $\varphi = 50°\,48'$ N  $\lambda = 15°\,46'$ E $= 1^h\,3^m$  $H = 437$ m  $h_t$ (Hütte) $= 2.0$ m  $h_r = 1.2$ m

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 721.9 | 721.9 | 723.5 | 3.7 | 3.9 | 2.7 | 4.8 | 0.4 | 3.2 | 4.0 | 4.0 | 54 | 66 | 72 | W 1 | W 3 | NE 2 | 7² | 8² | 8² | . | . | ⚹⁰ 3ᵖ |
| 2 | 20.0 | 18.4 | **15.3** | 4.2 | 5.9 | 6.5 | 6.6 | 2.4 | 3.8 | 4.6 | 3.6 | 61 | 66 | 49 | E 3 | W 3 | SW 6 | 7² | 8² | 8² | 1.5 | . | |
| 3 | 16.4 | 17.6 | 19.2 | 8.1 | 9.9 | 10.7 | 11.0 | 4.5 | 5.8 | 6.3 | 6.2 | 71 | 69 | 64 | SW 5 | SW 5 | W 4 | 5² | 6² | 5² | 0.3 | . | |
| 4 | 19.9 | 19.6 | 20.9 | 11.2 | 12.8 | 6.5 | **13.1** | 6.4 | 5.4 | 5.0 | **6.5** | 54 | 45 | 89 | SE 5 | SE 4 | NW 1 | 10² | 3² | 9² | 0.0 | . | |
| 5 | 23.5 | 26.5 | 27.1 | 5.3 | 5.7 | 4.9 | 8.7 | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 5.1 | 65 | 65 | 79 | W 3 | W 1 | W 2 | 9² | 7² | 9² | 0.0 | . | |
| 6 | 25.5 | 22.4 | 22.9 | 3.0 | 3.7 | 0.2 | 4.9 | 0.1 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 78 | 71 | 93 | E 1 | W 1 | W 5 | 8² | 6²* | 10² | 0.3 | . | |
| 7 | 27.5 | 27.9 | 25.3 | −0.4 | 0.9 | 2.2 | 2.4 | − 0.8 | 3.4 | 4.1 | 4.4 | 76 | 83 | 82 | W 5 | N 3 | N 5 | 10² | 10³* | 10²* | 1.8 | 2 | |
| 8 | 27.7 | 29.5 | 29.9 | 3.8 | 4.2 | 2.2 | 4.9 | 1.9 | 5.3 | 4.4 | 4.0 | 88 | 71 | 74 | W 4 | W 3 | W 3 | 10² | 10² | 10² | 0.7 | . | |
| 9 | 24.4 | 21.2 | 20.4 | −2.5 | 7.1 | 3.6 | 7.1 | − 3.6 | 3.4 | 3.1 | 3.9 | 90 | 41 | 66 | W 1 | E 1 | NW 3 | 1² | 7⁰ | 10² | . | . | |
| 10 | 24.3 | 30.2 | 33.3 | 1.2 | 1.7 | 1.0 | 3.6 | 0.0 | 4.2 | 3.9 | 4.3 | 83 | 75 | 86 | W 6 | W 4 | N 3 | 10² | 4⁰ | 9² | **4.2** | **2** | |
| 11 | 32.8 | 31.2 | 32.0 | 1.9 | 1.3 | 2.6 | 3.4 | − 0.5 | 3.8 | 4.4 | 4.8 | 72 | 88 | 87 | W 3 | S 2 | W 2 | 4² | 10² | 10² | . | **2** | |
| 12 | 32.9 | 33.1 | 33.5 | 2.4 | 3.1 | 2.1 | 3.1 | 1.5 | 4.7 | 5.2 | 5.1 | 87 | 91 | 95 | W 1 | W 1 | W 1 | 10² | 10² | 10² | . | . | |
| 13 | 33.4 | 32.5 | 33.3 | 0.5 | 3.8 | −3.6 | 3.9 | − 3.6 | 3.8 | 4.2 | 3.5 | 81 | 70 | 100 | E 1 | E 1 | E 1 | 10² | 0⊙ | 0 | . | . | |
| 14 | 33.9 | 33.3 | 34.2 | −5.2 | 4.8 | −2.4 | 6.4 | − 6.3 | 2.8 | 3.7 | 3.7 | 91 | 58 | 96 | E 1 | E 1 | W 1 | 0 | 0 | 0 | . | . | ⋁ |
| 15 | 33.4 | 32.7 | 32.8 | 3.3 | 9.7 | 9.1 | 10.5 | − 3.3 | 2.6 | 2.8 | 5.3 | 45 | 31 | 61 | W 1 | SE 1 | W 3 | 1¹ | 2¹ | 10¹ | . | . | ● tr. 8½ᵖ |
| 16 | 37.8 | 39.9 | 40.2 | 3.0 | 4.8 | −2.4 | 9.2 | − 2.4 | 5.0 | 4.6 | 3.8 | 87 | 71 | 100 | W 2 | W 1 | SE 2 | 10² | 3² | 0 | 1.1 | . | ● n |
| 17 | 39.0 | 38.2 | 39.1 | −4.4 | 6.8 | −2.8 | 7.0 | − 4.6 | 2.9 | 3.8 | 2.8 | 87 | 51 | 75 | E 1 | E 1 | C | 1¹ | 1¹ | 0 | . | . | |
| 18 | 38.2 | 38.5 | 39.3 | −5.4 | −3.8 | −4.8 | −0.5 | − 6.9 | 2.6 | 2.4 | 2.0 | 86 | 70 | 61 | C | SE 2 | SE 2 | 10² | 10² | 0 | . | . | ≡² n, ⋁ |
| 19 | 39.7 | 40.4 | 42.0 | 1.4 | 5.7 | 2.0 | 7.5 | − 4.8 | 4.7 | 5.2 | 5.3 | 93 | 75 | 100 | C | W 2 | SW 1 | 10² | 0⊙ | 10² | . | . | ≡² 8ᵖ–n |
| 20 | **43.5** | 43.0 | 42.2 | 1.0 | 1.8 | −3.2 | 2.9 | − 3.2 | 4.4 | 4.4 | 3.1 | 90 | 83 | 84 | E 1 | E 4 | SE 1 | 10² | 6¹ | 0 | . | . | |
| 21 | 40.2 | 38.8 | 39.3 | −2.4 | 5.3 | −0.2 | 7.1 | − 4.3 | 3.5 | *3.3* | 4.3 | 92 | *50* | 95 | SW 3 | SW 3 | W 1 | 0 | 0 | 0 | . | . | |
| 22 | 38.0 | 36.7 | 36.3 | 3.4 | 12.3 | 2.5 | **13.1** | − 2.1 | 4.5 | **1.4** | 3.9 | 77 | **13** | 72 | E 3 | E 1 | C | 2¹ | 0 | *1* | . | . | ≡ |
| 23 | 34.7 | 33.8 | 33.9 | −4.9 | 6.9 | −6.2 | 9.3 | − 6.6 | 2.8 | *2.6* | 2.9 | 89 | *35* | 100 | E 1 | C | E 1 | 2¹ | 8¹ | 0 | . | . | |
| 24 | 33.5 | 33.8 | 34.1 | −7.0 | 4.2 | −2.3 | 4.4 | − 7.8 | **2.4** | *4.0* | 3.6 | 90 | *65* | 94 | E 1 | E 1 | SE 1 | 0 | 2² | 10² | . | . | ⌙ |
| 25 | 34.8 | 33.9 | 35.5 | −1.3 | 0.3 | −1.4 | 0.7 | − 7.1 | 4.0 | 4.5 | 4.1 | 96 | 96 | 100 | E 1 | E 1 | NE 1 | 10² | 10² | 10²* | . | . | ≡ |
| 26 | 37.2 | 36.8 | 36.5 | −2.2 | −2.0 | −3.6 | −1.1 | − 3.6 | 3.9 | 3.7 | 3.1 | 100 | 94 | 87 | N 1 | N 1 | N 1 | 10² | 10²* | 10² | 0.1 | . | ⌙, ≡ |
| 27 | 35.0 | 32.9 | 32.0 | −8.8 | 0.2 | −3.4 | 0.7 | **−10.0** | 1.9 | 4.3 | 3.6 | 80 | 93 | 100 | W 1 | W 2 | W 1 | 7² | 3¹ | 6² | 0.8 | 1 | |
| 28 | 28.2 | 27.2 | 27.4 | −1.2 | 5.1 | 4.9 | 7.8 | − 5.3 | 4.1 | 6.3 | 6.3 | 98 | 96 | 99 | W 1 | W 2 | NE 1 | 10² | 8² | 7² | . | 0 | ● tr. 11½ª |
| 29 | 29.8 | 28.5 | 27.5 | −0.4 | 8.1 | 4.7 | 8.1 | − 1.1 | 4.4 | 4.6 | 5.0 | 100 | 56 | 78 | NE 1 | SW 1 | W 4 | 9² | 6² | 4² | 0.2 | . | ● tr. |
| 30 | 19.1 | 20.2 | 22.0 | 5.3 | 3.6 | 2.8 | 5.6 | 1.5 | 4.2 | 4.2 | 3.7 | 63 | 71 | 66 | W 5 | W 5 | W 3 | 10⊙ | 7² | 3¹ | 0.8 | . | |
| 31 | 22.1 | 21.5 | 22.3 | 6.6 | 8.5 | 8.3 | 8.5 | 0.9 | 5.1 | 5.1 | 5.3 | 70 | 61 | 64 | SW 5 | SW 5 | W 5 | 10² | 8² | 10² | 1.0 | . | |
| Mittel | 730.6 | 730.4 | 730.8 | 0.7 | 4.7 | 1.4 | 6.0 | − 2.0 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | 81 | 67 | 83 | 2.2 | 2.1 | 2.2 | 6.9 | 5.6 | 6.1 | 12.8 | | Bemerkungen unvollständig. |

**Schneekoppe:** [1] n–1ᵖ, ≡² –n, ⚹ n, △¹ 3–3¹⁵ᵖ, 4²⁰·³⁸ᵖ, 5²·²⁰ᵖ, ⚹⁰·¹ 3ᵖ–n, ⋁¹ n–n [2] 9ª–1ᵖ, ⚹⁰ –n [3] ⊂⊃¹ 9ª–4ᵖ [4] ●⁰ 7½–11ª öfter, ⚹⁰ 8½ᵖ–n öfter, ⌒¹ 9–11ª öfter [5] öfter, ⋁⁰·¹ n–n [6] ⚹¹ n–n, △¹ 11ª–2½ᵖ öfter, ⋁¹ n–n, ⩩ 2½ᵖ–n [7] ≡ r. (1600) 8½ᵖ–n, ⚹⁰ n, ⚹⁰ ●⁰ 8½–8½ª, ⋁ n–8ᵖ [8] i. E, 8, W (1300) n–10ª, Tal ≡¹ ⊂⊃² (900) –6½ᵖ, ⚹⁰·¹ 7½ᵖ–n, ⋁¹ 7½ᵖ–n [9] (1550) 10½ª–8ᵖ, ⚹⁰ n–9½ª, ⋁⁰ s, p [10] –8ᵖ, ≡²trb. –n, u. ≡ r. (1400) n–12ª, ⋁⁰ n, ⋁¹ 12½ᵖ–n [11] ≡²·¹⁻⁰trb. –1½ᵖ, u. ≡ r. (1400) n–8½ª, ⋁¹ n–12ª [12] i. E, S, W n–11ª, Tal ⊂⊃² (1200) –6½ᵖ, ≡ ●¹⁻⁰ 8–9½ᵖ [13] 9½–9½ª, u. ≡ r. (1100) n–n, ⊕⁰ 1I–3ᵖ [14] –8½ᵖ, ≡⁰·¹trb. 9½ᵖ–n, u. ≡ r. (1400) n–12½ᵖ, 3½ᵖ–n, ⋁ 3ᵖ–n [15] Tal ≡ i. E, 8, W (400) n–n, u. ≡ i. W, N, E (1400) 7½ᵖ–n, ⌙¹ i. Schatten n–n [16] ≡ r. n–9ª, 9½ᵖ–n, ⚹⁰ 1½ᵖ, 4½–4½ᵖ [17] u. ≡ i. E, 8, W (1300) 7ᵖ–n, ⚹⁰ 12½–6ᵖ [18] 10½–11½ᵖ, u. ≡ r. (1300) n–n, ab 11ª N-Täler frei [19] 8, W (1700) 8ª, 10ª, ⩩ bōig 7ᵖ–n [20] ⋁¹·⁰ n–n, ⊂⊃¹ 8ᵖ–n, ⚹¹ n–12½ᵖ, ⚹⁰ sch. –5ᵖ, ⩩ n

## Februar — Marggrabowa — 1925

$H_b = 164.6$ m  $C_g = +0.6$ mm, unter 714 mm $= +0.5$ mm  $\varphi = 54°\,2'$ N  $\lambda = 22°\,30'$ E $= 1^h\,30^m$  $H = 163$ m  $h_1$ (Hütte) $= 2.0$ m  $h_r = 1.5$ m

| Datum | Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm + 7a | 2p | 9p | Lufttemperatur C° 7a | 2p | 9p | Max. | Min. | Dampfspannung mm 7a | 2p | 9p | Relative Feuchtigkeit Proz. 7a | 2p | 9p | Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a | 2p | 9p | Bewölkung 0 bis 10 7a | 2p | 9p | Niederschlag mm 7a | Schneedecke cm 7a | Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33.7 | **29.5** | 33.3 | 4.1 | 1.2 | 1.1 | 4.8 | 1.1 | 5.3 | 4.7 | 4.3 | 87 | 93 | 86 | SW 5 | SW 7 | WSW 3 | 10¹ | 10¹ | 7¹ | **5.2** | . | ●⁰ n, ●¹ ✳⁰ a, 11 |
| 2 | 35.7 | 42.0 | 47.6 | 0.1 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 0.1 | 4.5 | 4.0 | 3.7 | 98 | 81 | 80 | W 3 | W 3 | WSW 2 | 10 | 10¹ | 10¹ | 3.6 | **2** | ✳¹ n, a |
| 3 | 46.9 | 45.9 | 47.0 | −0.1 | 0.8 | 2.0 | 2.0 | −1.0 | 4.0 | 4.5 | 4.8 | 89 | 93 | 90 | S 2 | W 3 | W 3 | 10¹ | 10¹ | 10¹ | 3.2 | 1 | △⁰ n, ●⁰ ✳⁰ a, p |
| 4 | 47.6 | 45.2 | 46.4 | 1.6 | 2.9 | 2.3 | 3.7 | −0.2 | 4.8 | 4.8 | 4.7 | 93 | 84 | 87 | SW 3 | W 3 | W 3 | 10¹ | 10¹ | 10¹ | 1.3 | . | ●⁰ n |
| 5 | 49.2 | 49.8 | 47.8 | 0.8 | 2.6 | 1.3 | 3.4 | 0.7 | 4.4 | 4.5 | 4.8 | 91 | 81 | 91 | SW 3 | W 3 | W 3 | 9¹ | 7¹ | 7¹ | 0.7 | . | ●¹ n, ●⁰ a |
| 6 | 43.8 | 43.3 | 42.1 | 4.5 | 5.1 | 4.6 | 5.2 | 0.7 | 5.8 | 5.9 | 5.8 | 91 | 91 | 91 | W 3 | SW 3 | SW 3 | 10¹ | 10¹ | 10¹ | 1.1 | . | ●¹ n, I, a, p |
| 7 | 41.0 | 41.2 | 41.4 | 1.6 | 3.9 | 2.5 | 4.6 | 1.5 | 4.6 | 5.0 | 4.5 | 90 | 82 | 82 | SW 2 | SW 3 | SW 3 | 10¹ | 10¹ | 10¹ | 2.2 | . | ●⁰ n, ●¹ 4½ᵖ u. später |
| 8 | 43.1 | 44.7 | 45.8 | 0.3 | 1.7 | 0.4 | 2.5 | 0.0 | 4.3 | 4.4 | 3.4 | 91 | 85 | 71 | SW 2 | SW 2 | SW 3 | 10¹ | 9¹ | 7¹ | 4.2 | . | ●¹ n, ✳¹ a, p |
| 9 | 41.0 | 35.7 | 37.7 | −1.5 | −0.6 | 1.6 | 1.6 | −1.7 | 3.3 | 3.9 | 4.6 | 81 | 90 | 90 | SW 6 | SW 5 | SW 3 | 10¹ | 10¹ | 10¹ | 0.8 | 0 | ✳⁰ n, ✳¹ 8ª–11, p, ⌊¹ fr., I |
| 10 | 36.0 | 42.2 | 47.4 | 1.5 | 3.6 | 0.9 | 3.9 | −0.6 | 4.6 | 5.2 | 4.5 | 90 | 88 | 91 | S 2 | S 3 | S 1 | 10¹ | 7¹ | 6¹ | 4.2 | **2** | ✳⁰ n |
| 11 | 46.4 | 45.2 | 44.6 | 2.3 | 7.5 | 3.0 | 7.9 | 0.3 | 5.0 | 5.8 | 5.0 | 92 | 74 | 87 | SW 2 | S 2 | S 1 | 7⁰ | 7⁰ | 3¹ | 0.9 | . | ✳¹ ●⁰ n |
| 12 | 43.7 | 43.5 | 44.3 | 0.0 | 6.7 | 2.3 | 7.0 | 0.0 | 4.2 | 5.7 | 5.0 | 91 | 77 | 92 | S 1 | S 2 | S 2 | 10⁰ | 3⊙ | 3¹ | . | . | ∞¹ ⌊¹ fr., I |
| 13 | 45.6 | 45.1 | 45.0 | 0.0 | 6.7 | 2.0 | 7.5 | 0.0 | 4.2 | 6.1 | 4.9 | 91 | 83 | 92 | SE 1 | **S** 1 | S 1 | 1⁰ | 4⊙ | 3 | . | . | ⌊¹ fr., I |
| 14 | 43.6 | 42.3 | 43.1 | 1.7 | 9.4 | 3.4 | **9.7** | 1.6 | 4.7 | **6.2** | 5.3 | 90 | 70 | 91 | SE 3 | SE 3 | SE 2 | 10¹ | 7⊙ | 6¹ | 0.1 | . | ●⁰ n, ◠² 7½ª |
| 15 | 45.1 | 46.0 | 45.2 | 3.3 | 8.9 | 6.1 | 9.0 | 3.0 | 5.4 | **6.2** | 5.6 | 92 | 72 | 80 | SE 1 | SE 2 | SE 2 | 5⁰ | 8¹ | **8¹** | . | . | |
| 16 | 44.1 | 44.6 | 44.4 | 5.0 | 8.8 | 6.8 | 9.0 | 4.5 | 5.7 | 6.1 | 5.7 | 86 | 72 | 77 | S 2 | S 3 | S 3 | 10¹ | 10¹ | 10¹ | . | . | |
| 17 | 43.1 | 41.7 | 43.3 | 4.2 | 8.2 | 4.5 | 8.2 | 4.0 | 5.1 | 5.9 | 5.1 | 82 | 73 | 81 | SSE 3 | SSE 3 | SW 2 | 10¹ | 10¹ | 10¹ | . | . | |
| 18 | 44.4 | 43.4 | 42.6 | 0.0 | 7.9 | 3.4 | 8.1 | −0.3 | 4.5 | 5 0 | 4.7 | 98 | 62 | 80 | S 2 | SW 3 | SW 2 | 10¹≡ | 3⊙ | 5¹ | . | . | ≡² fr., ●⁰ 6ᵖ |
| 19 | 42.1 | 41.0 | 40.8 | 0.2 | 4.8 | 2.5 | 5.4 | 0.2 | 4.4 | 4.6 | 4.7 | 94 | 71 | 86 | SW 3 | WSW 3 | W 2 | 8¹ | 10¹ | 8¹ | 0.0 | . | ●⁰ 6ᵖ |
| 20 | 38.2 | 37.7 | 41.0 | 1.5 | 3.6 | −1.8 | 3.9 | −1.8 | 4.6 | 4.5 | 3.3 | 90 | 76 | 82 | W 3 | W 3 | NW 2 | 10¹ | 10¹△ | 3¹ | 0.1 | . | ●⁰ n, ●⁰ △⁰ a, △⁰ 11, ✳⁰ p |
| 21 | 44.1 | 47.7 | 49.6 | −4.4 | −4.0 | −4.0 | −1.8 | −4.7 | 3.0 | 2.2 | 2.0 | 89 | 63 | 70 | NNE 3 | NE 3 | NE 3 | 6¹ | 3⊙ | 3¹ | 0.3 | . | △⁰ 8ª |
| 22 | 50.8 | 52.6 | **53.2** | −8.6 | −1.5 | −5.5 | −1.5 | **−8.6** | **1.9** | 2.4 | 2.1 | 78 | **57** | 68 | E 3 | E 3 | E 3 | 0 | 0⊙ | 0 | 0.0 | . | ⌊² fr. |
| 23 | 50.3 | 46.3 | 46.3 | −6.1 | −3.3 | −3.1 | −3.0 | −6.5 | 2.4 | 2.9 | 3.4 | 82 | 80 | 93 | E 6 | E 6 | E 2 | 10¹ | 10¹✳ | 10¹ | 0.0 | . | ✳⁰ n, ✳⁰ ✢¹ a, 11, p |
| 24 | 46.0 | 44.9 | 44.5 | −2.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | −4.2 | 3.5 | 4.3 | 4.3 | 92 | 91 | 90 | SE 3 | SE 3 | SE 3 | 10¹ | 10¹ | 10¹ | 0.4 | 0 | ●⁰ p |
| 25 | 43.4 | 42.7 | 42.8 | −1.0 | 1.0 | −0.1 | 1.0 | −1.4 | 3.9 | 4.7 | 4.3 | 91 | 95 | 94 | SE 2 | S 1 | S 1 | 10¹ | 10¹≡ | 10¹ | 0.0 | . | ≡¹ p |
| 26 | 41.5 | 40.6 | 40.1 | −0.7 | 0.4 | 0.0 | 0.5 | −0.8 | 4.0 | 4.4 | 4.3 | 92 | 93 | 94 | SE 2 | SE 2 | SE 2 | 10¹ | 10¹ | 10¹ | 1.0 | 1 | ✳⁰ n, a, p |
| 27 | 39.7 | 38.8 | 38.8 | −0.1 | 4.0 | 1.2 | 4.1 | −0.1 | 4.2 | 4.8 | 4.2 | 92 | 79 | 83 | SE 3 | SE 3 | SE 3 | 10¹ | 5⊙ | 10¹ | 0.5 | . | |
| 28 | 38.3 | 38.6 | 40.9 | −0.1 | 2.9 | 0.0 | 3.8 | −0.2 | 4.3 | 5.2 | 4.3 | 94 | 92 | 94 | SSE 3 | S 3 | S 2 | 10¹ | 9¹ | 7¹≡ | . | . | ●¹ a, p, ≡⁰ abd. |
| Mittel | 43.2 | 42.9 | 43.8 | 0.3 | 3.4 | 1.4 | 3.9 | −0.5 | 4.3 | 4.8 | 4.4 | 90 | 80 | 85 | 2.5 | 3.0 | 2.3 | 8.8 | 7.9 | 7.3 | 29.8 | | |

## Februar — Köslin — 1925

$H_b = 46.5$ m  $C_g = +0.6$ mm  $\varphi = 54°\,12'$ N  $\lambda = 16°\,11'$ E $= 1^h\,4.5^m$  $H = 41$ m  $h_1$ (Gehäuse) $= 5.5$ m  $h_r = 1.0$ m

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **39.8** | 46.4 | 48.8 | 4.7 | 3.8 | 2.7 | 7.4 | 2.1 | 5.0 | 5.3 | 5.0 | 78 | 88 | 90 | SW 8 | W 7 | W 4 | 8¹ | 10⁰ | 10¹● | 5.5 | . | ● n, ●⁰ 7½–8½ᵖ, ⌊¹¹¹ fr. |
| 2 | 54.9 | 60.0 | 62.3 | 1.7 | 3.2 | 0.8 | 3.3 | 0.8 | 4.2 | 3.7 | 4.4 | 80 | 65 | 90 | NW 4 | NW 5 | W 3 | 0 | 0⊙ | 8⁰ | 1.8 | . | |
| 3 | 58.4 | 59.5 | 61.6 | 3.4 | 4.7 | 3.2 | 5.2 | 0.8 | 5.8 | 5.7 | 5.4 | 98 | 90 | 94 | SW 4 | W 5 | W 2 | 10¹ | 7⊙ | 4¹ | 1.5 | . | ● n |
| 4 | 58.2 | 59.9 | 62.9 | 4.4 | 5.2 | 3.1 | 6.3 | 2.8 | 6.0 | 5.4 | 4.8 | 96 | 82 | 84 | SW 3 | W 5 | W 4 | 10⁰ | 0⊙ | 0 | . | . | |
| 5 | **64.0** | 61.2 | 58.7 | 1.6 | 3.2 | 4.7 | 5.0 | 1.6 | 4.9 | 5.0 | 6.0 | 95 | 86 | 94 | SW 2 | SW 4 | SW 3 | 10⁰ | 10¹ | 10⁰ | 1.4 | . | ● n |
| 6 | 54.3 | 53.2 | 51.4 | 6.2 | 6.6 | 5.9 | 7.3 | 4.7 | 6.4 | 6.5 | 6.2 | 90 | 89 | 89 | SW 4 | SW 4 | SW 4 | 10⁰ | 10⁰ | 10¹● | . | . | ●⁰ 4½ᵖ–n |
| 7 | 49.7 | 50.0 | 51.5 | 4.0 | 5.7 | 2.6 | 6.0 | 0.9 | 5.8 | 5.2 | 4.0 | 95 | 75 | 73 | SW 2 | SW 3 | SW 4 | 10⁰ | 9⁰ | 6⁰ | 5.2 | . | ●⁰ sch. 3²⁵–8½ᵖ |
| 8 | 54.3 | 56.3 | 54.2 | 1.9 | 3.2 | 1.1 | 3.4 | 0.3 | 4.6 | 4.7 | 4.1 | 87 | 81 | 81 | W 2 | SW 3 | S 4 | 9⁰ | 9⁰ | 9⁰ | 1.9 | . | ✳⁰ 8½–9ª |
| 9 | 43.3 | 46.7 | 49.3 | 1.5 | 6.7 | 4.4 | 7.1 | 0.5 | 5.0 | 5.8 | 5.1 | 96 | 79 | 81 | S 2 | SW 5 | SW 3 | 10⁰ | 9¹ | 7¹ | 4.4 | . | ✳ n |
| 10 | 47.7 | 55.8 | 54.9 | 3.5 | 6.0 | 5.6 | 6.9 | 3.5 | 5.6 | 5.7 | 5.5 | 95 | 81 | 80 | SW 2 | SW 3 | SW 3 | 10¹ | 10⁰ | 10⁰ | . | . | |
| 11 | 54.3 | 53.1 | 52.4 | 7.0 | 9.4 | 3.7 | 10.1 | 3.7 | 6.2 | 6.5 | 5.6 | 83 | 74 | 94 | S 3 | S 3 | S 2 | 10⁰ | 5⊙ | 0 | . | . | |
| 12 | 51.5 | 50.0 | 51.3 | 1.5 | 11.5 | 8.5 | **12.5** | 1.5 | 4.8 | 6.1 | 6.0 | 95 | 60 | 73 | S 3 | SW 5 | SW 2 | 5⁰ | 0⊙ | 0 | . | . | |
| 13 | 54.3 | 53.4 | 50.4 | 1.8 | 9.2 | 5.5 | 9.4 | 1.8 | 5.1 | 6.1 | 5.8 | 98 | 70 | 86 | SE 2 | S 3 | S 2 | 10⁰ | 5⊙ | 5⁰ | . | . | |
| 14 | 47.0 | 46.3 | 48.2 | 4.9 | 11.3 | 6.2 | 11.9 | 3.7 | 6.1 | **7.0** | 6.4 | 94 | 70 | 90 | SE 2 | SE 3 | SE 2 | 10⁰ | 10⁰ | 10⁰ | . | . | |
| 15 | 50.5 | 50.1 | 49.1 | 3.1 | 9.4 | 7.0 | 10.0 | 2.3 | 5.2 | 6.6 | 6.2 | 91 | 75 | 83 | SE 2 | SE 2 | SE 2 | 3⁰ | 7⁰ | 0 | . | . | |
| 16 | 49.3 | 52.5 | 52.7 | 5.4 | 7.6 | 5.2 | 8.5 | 4.5 | 5.7 | 5.0 | 5.2 | 85 | 63 | 79 | SE 2 | S 3 | SW 2 | 2¹ | 10⁰ | 10⁰● | . | . | ●⁰ 8⁵p–n |
| 17 | 51.9 | 52.3 | 52.8 | 3.7 | 6.0 | 1.3 | 6.4 | 1.3 | 5.8 | 6.1 | 4.9 | 97 | 87 | 97 | C | SW 2 | SE 2 | 10⁰ | 10⁰ | 0 | 0.7 | . | ● n |
| 18 | 52.1 | 52.1 | 51.9 | 0.4 | 5.4 | 2.2 | 5.8 | 0.2 | 4.8 | 5.5 | 4.9 | 100 | 82 | 92 | S 2 | SW 3 | SW 2 | 8⁰ | 10⁰ | 10⁰ | . | . | ●⁰ 8½–9½ª, ✳⁰ 3–3½ᵖ |
| 19 | 50.7 | 49.7 | 48.4 | 1.9 | 5.0 | 3.2 | 5.3 | 1.7 | 4.9 | 5.3 | 5.5 | 93 | 81 | 95 | S 3 | S 3 | S 3 | 10⁰ | 10⁰ | 10¹ | 2.9 | . | ●⁰ sch. 8⁴⁰–9³⁵a, 2²⁰–8¹⁵p |
| 20 | 51.5 | 54.1 | 55.0 | 2.0 | 1.9 | −0.9 | 3.5 | −0.9 | 5.1 | 4.9 | 3.3 | 97 | 93 | 78 | N 3 | N 3 | N 3 | 10⁰ | 8⁰ | 1⁰ | **12.5** | . | ● n, ✳⁰ sch. 8½–3½ᵖ |
| 21 | 56.6 | 57.7 | 59.2 | −2.7 | 0.7 | −1.7 | 1.1 | −3.3 | 3.8 | 2.4 | 3.3 | 100 | **49** | 82 | NE 2 | NE 3 | NE 2 | 8¹ | 5¹ | 0 | 1.2 | . | |
| 22 | 61.0 | 61.0 | 59.8 | −6.5 | −0.2 | −0.9 | 0.2 | **−6.5** | 2.5 | 2.8 | **2.3** | 87 | 63 | 54 | E 2 | E 3 | E 2 | 0 | 3⊙ | 3⁰ | . | . | |
| 23 | 55.7 | 52.1 | 51.4 | −3.5 | −1.8 | −0.5 | −0.3 | −3.7 | 3.0 | 3.5 | 4.1 | 84 | 86 | 94 | E 2 | SE 3 | SE 2 | 10¹✳ | 10⁰✳ | 10⁰ | 0.6 | 1 | ✳ n, ✳⁰ 7ª–5¹⁰p m. U. |
| 24 | 53.0 | 52.8 | 52.7 | −2.5 | 2.0 | −1.3 | 3.4 | −2.8 | 3.3 | 5.0 | 4.0 | 85 | 95 | 97 | SE 2 | SE 2 | SE 2 | 4⁰ | 7⁰ | 10⁰ | 1.6 | **2** | |
| 25 | 51.6 | 51.5 | 51.9 | −0.2 | 2.2 | −0.5 | 2.5 | −1.8 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 94 | 82 | 100 | SE 3 | SE 4 | SE 2 | 10⁰ | 4⊙ | 10⁰ | . | . | |
| 26 | 51.0 | 49.2 | 45.5 | −1.4 | 5.0 | 0.7 | 5.1 | −1.4 | 4.0 | 4.8 | 4.3 | 97 | 73 | 89 | SE 2 | SE 3 | SE 2 | 10⁰ | 0⊙ | 0 | . | . | |
| 27 | 43.4 | 44.0 | 45.2 | 1.2 | 7.4 | 1.9 | 8.5 | 0.7 | 4.2 | 5.4 | 4.6 | 85 | 70 | 87 | SE 2 | SE 3 | SE 2 | 9⁰ | 4⊙ | 2⁰ | . | . | |
| 28 | 46.2 | 47.7 | 50.7 | 2.2 | 8.9 | 4.3 | 10.1 | 1.9 | 5.1 | 6.0 | 5.4 | 95 | 71 | 87 | SE 2 | S 3 | SW 1 | 6⊙ | 1⊙ | 3⁰ | . | . | |
| Mittel | 52.0 | 52.8 | 53.0 | 1.8 | 5.2 | 2.8 | 6.1 | 0.7 | 4.9 | 5.2 | 4.9 | 92 | 77 | 86 | 2.5 | 3.5 | 2.5 | 7.9 | 6.5 | 5.6 | 41.2 | | |

## Februar — Breslau-Krietern — 1925

$H_b = 128.5$ m  $C_g = +0.4$ mm  $\varphi = 51° 5'$ N  $\lambda = 17° 0'$ E $= 1^h 8^m$  $H = 124$ m  $h_t$ (Hütte) $= 2.0$ m  $h_r = 1.0$ m

| Datum | Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm + 7a | 2p | 9p | Lufttemperatur C° 7a | 2p | 9p | Max. | Min. | Dampfspannung mm 7a | 2p | 9p | Relative Feuchtigkeit Proz. 7a | 2p | 9p | Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a | 2p | 9p | Bewölkung 0 bis 10 7a | 2p | 9p | Niederschlag mm | Schneedecke cm | Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 43.2 | 43.8 | 45.9 | 5.9 | 5.4 | 2.6 | 8.7 | 1.5 | 5.1 | 4.7 | 4.5 | 76 | 69 | 81 | W 4 | WNW 6 | WNW 4 | $8^2$ | $8^2$ | $8^2$ | 0.6 | . | $\bullet^2$sch. $9^{20}$a, $\bullet^1$sch. $7^p$ |
| 2 | 48.9 | 53.3 | 57.4 | 0.6 | 3.6 | 0.8 | 4.1 | 0.0 | 4.4 | 4.1 | 4.2 | 91 | 68 | 86 | WNW 3 | WNW 4 | WNW 3 | $10^2$ | $6^1_{\odot}$ | $2^0$ | 0.4 | . | $\triangle^0$ $7^a$, $8^a$, $\vee^1$ abd. |
| 3 | 56.1 | 55.8 | *56.6* | 1.4 | 3.8 | *3.4* | *4.2* | −0.1 | 4.1 | 5.5 | *5.5* | 82 | 91 | *94* | WSW 2 | WNW 4 | WNW 3 | $10^2$ | $10^2$ | $10^2$ | 0.0 | . | $\triangle^0$ $7^{48}$a, $\bullet^0$ $7^{55}$a, Nässen $10^a$ |
| 4 | 56.8 | 55.4 | 58.8 | 3.8 | 8.0 | 3.9 | 8.4 | 3.3 | 5.3 | 6.2 | 5.3 | 88 | 77 | 88 | SW 3 | WNW 3 | WNW 2 | $10^2$ | $9^2$ | $9^2$ | 0.1 | . | $\bullet^0$ ab $9^{35}$a, $\bullet^1$sch. $3^{32}$p, $3^{50}$p |
| 5 | **60.1** | 58.4 | 56.5 | 0.4 | 6.8 | 3.8 | 7.0 | −0.3 | 4.5 | 5.3 | 4.9 | 95 | 71 | 82 | W 2 | WNW 5 | SW 2 | $1^1$ | $8^2$ | $8^1$ | 0.7 | . | $\smile^1$ fr. |
| 6 | 53.8 | 51.7 | 48.9 | 5.4 | 8.9 | 5.8 | 9.2 | 3.3 | 5.6 | 5.5 | 4.8 | 83 | 64 | 70 | SSW 4 | SW 5 | SSW 3 | $9^2$ | $7^1_{\odot}$ | $1^0$ | . | . | r., l. Nebensonne p, $\cup^1$ $7^{\frac{1}{2}}$p |
| 7 | 46.6 | 45.4 | 47.6 | 4.6 | 8.4 | 3.7 | 9.7 | 3.4 | 4.6 | 5.2 | 3.3 | 73 | 63 | 89 | SW 2 | SW 3 | NW 4 | $5^2$ | $9^2$ | $10^2_{\bullet}$ | . | . | $\bullet^1$ abd.–n, $\oplus^1$ $(23^0)$ $12^{37}$p |
| 8 | 50.8 | 51.8 | 50.8 | 1.5 | 5.1 | −0.2 | 5.1 | −0.4 | 3.8 | 3.4 | 3.7 | 75 | 53 | 82 | SW 3 | WSW 3 | SSE 2 | $7^2$ | $3^1_{\odot}$ | $6^0$ | 0.7 | . | $\smile^0$ abd., $\cup^0\cup^0$ $8^{\frac{1}{2}}$P, Mond- [1] |
| 9 | 44.1 | 44.2 | 47.8 | 1.9 | 7.6 | 5.6 | 8.2 | −0.5 | 4.1 | 6.6 | 5.4 | 79 | 84 | 79 | SSW 3 | WNW 5 | SW 3 | $10^2_{\odot\ast}$ | $10^2_{\bullet}$ | $9^2$ | 0.0 | . | $\triangle$ $\bullet$ $\ast^{0-1}$ fr.–$9^{\frac{1}{2}}$a, $\bullet^1$ $10^{46}$a– |
| 10 | 41.6 | 52.7 | 53.1 | 7.8 | 6.6 | 6.2 | 9.7 | 1.6 | 6.3 | 5.4 | 5.2 | 80 | 73 | 73 | SW 5 | NW 4 | SW 3 | $9^2$ | $8^2$ | $5^1$ | 3.3 | . | $\bullet^1$sch. fr., $\equiv^1$ fr. [ca. $11^{\frac{1}{2}}$a, 2] |
| 11 | 51.4 | 48.7 | 47.7 | 1.7 | 13.6 | 8.2 | 13.9 | 1.3 | 4.7 | 5.9 | 5.7 | 90 | 50 | 70 | S 2 | SSW 3 | SSW 3 | $1^1$ | $8^1$ | $7^1$ | . | . | MR., r., l. Nebensonne, $\oplus^0$ $(23^0)$ a, p |
| 12 | 46.3 | 46.6 | 46.6 | 2.6 | 12.4 | 4.3 | 12.7 | 2.1 | 4.9 | 6.6 | 5.2 | 89 | 61 | 84 | SSE 1 | SSE 2 | SE 2 | $2^1$ | $7^1$ | $1^1$ | . | . | $\smile^0$ $\frown^0$ fr., r. Nebensonne $12^a$ |
| 13 | 46.9 | 45.2 | 43.0 | 2.1 | 11.2 | 8.2 | 11.3 | 1.2 | 4.9 | **7.0** | 6.7 | 92 | 70 | 82 | SSE 2 | SE 2 | ESE 3 | $9^1$ | $9^1$ | $10^2$ | . | . | r., l. Nebensonne, $\oplus^1$ $(23^0)$, ob. |
| 14 | 39.8 | 40.1 | 42.2 | 8.7 | 12.7 | 8.8 | 13.2 | 6.9 | 6.0 | 6.8 | 6.3 | 71 | 61 | 74 | SSE 4 | SSE 4 | SE 3 | $7^2$ | $4^1_{\odot}$ | $10^2$ | . | . | [Berührungsbogen v. $\oplus$ $(23^0)$ 3] |
| 15 | 44.0 | 43.3 | 42.7 | 7.0 | 16.1 | 10.7 | **16.2** | 5.2 | 6.3 | 6.7 | 6.6 | 84 | **49** | 68 | SSE 3 | S 3 | SSE 4 | $6^1$ | $7^1_{\odot}$ | $10^2$ | . | . | MR. |
| 16 | 43.2 | 44.1 | 44.0 | 9.6 | 12.2 | 5.6 | 13.3 | 5.5 | 5.9 | 6.8 | 5.9 | 66 | 64 | 86 | C | C | WNW 2 | $8^2$ | $10^2$ | $10^2$ | . | . | $\bullet^0$ zw. $7^p$ u. $9^p$, $\equiv^0$ p |
| 17 | 44.9 | 46.6 | 47.6 | 3.4 | 7.8 | 4.0 | 8.4 | 2.7 | 5.6 | 5.3 | 5.1 | 95 | 67 | 84 | WNW 2 | WSW 2 | SSE 2 | $10^2_{\bullet}$ | $7^2_{\odot}$ | $3^2$ | 0.8 | . | $\bullet^{0-1}$ n–$10^5$a, $\bullet$tr.–$10^{10}$a, l. $\frown^0$. |
| 18 | 47.1 | 47.6 | 47.8 | 2.0 | 7.9 | 3.0 | 8.9 | 1.4 | 4.8 | 5.2 | 4.8 | 90 | 65 | 84 | S 2 | SSW 3 | SSW 2 | $8^2$ | $8^2_{\odot}$ | $2^1$ | 2.1 | . | MR. [Stück $10^{\frac{1}{2}}$a |
| 19 | 47.0 | 45.7 | 45.7 | 2.1 | 9.3 | 1.1 | 9.6 | 0.9 | 4.2 | 5.1 | 4.3 | 79 | 58 | 86 | SW 2 | WSW 4 | W 2 | $3^1$ | $8^2_{\odot}$ | $1^1$ | . | . | $\bullet$tr. $3^{40}$p, $3^{42}$p, $\smile^0$ fr., abd., [4] |
| 20 | 45.6 | 45.0 | 45.4 | 1.7 | 5.8 | 0.1 | 6.7 | 0.0 | 4.4 | 4.9 | 4.4 | 85 | 71 | 95 | WSW 2 | WNW 2 | C | $9^2$ | $5^2$ | $3^2$ | 0.0 | . | $\bullet$tr. $4^{\frac{1}{2}}$P, $\smile$-8-puren fr., $\smile^1$ abd. |
| 21 | 46.4 | 47.4 | 48.5 | 0.2 | 2.2 | −0.4 | 3.0 | −0.7 | 4.5 | 4.4 | 3.8 | 96 | 82 | 85 | C | C | ENE 2 | $10^2$ | $9^2$ | $8^2$ | 2.2 | o | $\ast^1$ n, $\equiv^0$ $8^a$ |
| 22 | 49.6 | 48.5 | 46.5 | −1.8 | 0.7 | −0.4 | 1.0 | −2.5 | **3.1** | 3.8 | 4.4 | 78 | 79 | 98 | E 3 | ENE 2 | ENE 3 | $10^2$ | $10^2$ | $10^2_{\ast}$ | . | . | $\ast^{2-1}$ $6^p$–n |
| 23 | 42.9 | 43.1 | 44.5 | −1.6 | 2.0 | −0.2 | 2.6 | −1.9 | 3.9 | 4.0 | 3.7 | 97 | 76 | 81 | E 3 | S 2 | SE 2 | $10^2_{\ast}$ | $7^2_{\odot}$ | $9^2$ | **7.9** | **11** | $\ast^1$ n–$8^a$ |
| 24 | 44.3 | 45.4 | 45.3 | 0.5 | 2.9 | −0.9 | 2.9 | −1.7 | 4.7 | 4.3 | 4.2 | 96 | 76 | 95 | W 2 | WNW 1 | C | $10^0_{=}$ | $1^0_{\odot}$ | $9^1_{=}$ | 5.0 | o | $\bullet^1$ n, $\equiv^{\frac{1}{2}0}$ fr., $\equiv^2$ abd. |
| 25 | 44.4 | 43.8 | 43.3 | −3.2 | 6.9 | −0.4 | 7.8 | **−3.4** | 3.6 | 5.2 | 4.1 | 97 | 70 | 93 | E 2 | S 2 | C | $9^1_{=}$ | $3^1_{\odot}$ | $1^1$ | 0.0 | o | $\equiv^2$ $\vee^0$ $\smile^0$ fr., r. Nebens. (weiß- |
| 26 | 42.9 | 41.2 | 39.3 | −2.4 | 7.9 | 0.8 | 8.8 | −2.7 | 3.8 | 5.3 | 4.0 | 96 | 66 | 82 | C | S 2 | SE 2 | $3^1_{=}$ | $2^0_{\odot}$ | o | . | . | $\equiv^1$ fr., $\smile^1$ fr., MR. [lich] $2^{38}$p |
| 27 | **37.8** | 39.1 | 39.8 | 1.1 | 6.9 | 3.7 | 7.2 | −0.3 | 4.2 | 5.3 | 5.2 | 85 | 71 | 86 | SE 3 | WSW 2 | C | $9^1$ | $10^1$ | $10^2$ | . | . | $\bullet^0$ $\bullet$tr. ab $1^p$ zuw., $\smile^1$ fr., [5] |
| 28 | 40.3 | 42.2 | 44.4 | 0.4 | 11.7 | 4.8 | **12.2** | −0.3 | 4.6 | 5.5 | 5.1 | 97 | 53 | 78 | ESE 1 | SW 3 | SSE 1 | $5^1$ | $3^0_{\odot}$ | $1^1$ | 0.0 | . | $\bullet$tr. $3^{25}$p, MR., $\infty^1\equiv$ fr., [6] |
| Mittel | 46.7 | 47.0 | 47.4 | 2.4 | 7.7 | 3.4 | 8.4 | 0.9 | 4.7 | 5.4 | 4.9 | 86 | 68 | 83 | 2.3 | 4.9 | 2.2 | 7.4 | 7.0 | 6.2 | 23.8 | | |

[1] finsternis im ganzen Verlauf sehr gut sichtbar [2] zw. $12^a$ u. $2^p$ [3] n. $\oplus$ $(45^0)$ a. p, vert. Lichtsäule $5^0$ Länge fr. [4] $\nearrow$ abd. [5] r. Nebens. (farblig) $7^{57}$a [6] $\frown$ abd.

## Februar — Berlin-Dahlem — 1925

$H_b = 57.8$ m  $C_g = +0.5$ mm  $\varphi = 52° 27'$ N  $\lambda = 13° 18'$ E $= 53^m$  $H = 55$ m  $h_t$(Hütte) $= 2.0$ m  $h_r = 1.0$ m

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50.4 | 50.0 | 53.9 | 6.0 | 3.7 | 2.7 | 9.1 | 2.5 | 5.4 | 5.5 | 4.9 | 77 | 92 | 89 | W 7 | W 7 | W 6 | $9^1$ | $10^1_{\bullet}$ | $10^2$ | 0.8 | . | $\bullet^0$ s, p zuw., $\bullet^1$sch. $2^{\frac{1}{2}}$P, ca. $4^{\frac{1}{2}}$p |
| 2 | 57.9 | 62.2 | 64.1 | 1.5 | 5.2 | 3.6 | 5.3 | 0.5 | 4.3 | 4.6 | 4.7 | 85 | 69 | 79 | W 4 | NW 3 | W 2 | $9^1$ | $3^0_{\odot}$ | $10^2$ | 2.2 | . | $\ast^0$ n, $\bullet^0$ $9-10^p$ |
| 3 | 61.9 | 62.2 | 63.0 | 4.4 | 5.7 | 6.2 | 6.3 | 3.1 | 6.1 | 6.4 | 6.8 | 97 | 93 | 96 | W 3 | WNW 3 | W 3 | $10^2_{\bullet}$ | $10^1_{\bullet}$ | $10^1$ | 1.5 | . | $\bullet^0$ fr.–$7^{\frac{1}{2}}$a, p, u m. U. |
| 4 | 61.8 | 62.5 | **65.8** | 7.1 | 8.1 | 3.4 | 8.2 | 3.1 | **7.3** | 6.0 | 4.6 | 97 | 74 | 79 | W 3 | WNW 4 | WNW 1 | $10^1_{\bullet}$ | $9^1$ | $1^0$ | 1.0 | . | $\bullet^0$ fr.–$11^a$, $\bullet^1$ –$11^{15}$a, $\bullet^2$ |
| 5 | 65.5 | 62.6 | 60.4 | −0.2 | 6.8 | 7.5 | 7.6 | −0.3 | 4.3 | 5.2 | 5.8 | 95 | 70 | 74 | SW 1 | SW 2 | WSW 3 | 0 | $2^1_{\odot}$ | $10^1$ | 2.7 | . | $\smile^{0-1}$ fr. [$-11^{17}$a, $\bullet^{1-0}-11^{55}$a |
| 6 | 57.2 | 55.3 | 52.2 | 7.2 | 8.3 | 7.1 | 8.3 | 6.6 | 5.5 | 5.5 | 5.0 | 73 | 67 | 66 | SW 3 | SSW 4 | SW 3 | $10^0$ | $10^1$ | $10^1$ | . | . | |
| 7 | 50.6 | 50.6 | 52.0 | 4.1 | 2.9 | 1.1 | 7.1 | 1.0 | 5.6 | 5.0 | 4.3 | 91 | 89 | 86 | WSW 1 | W 1 | SW 2 | $10^2_{\bullet}$ | $9^1$ | $1^0$ | 3.2 | . | $\bullet^0$ fr.–$9^a$, $\bullet^1$ $\triangle$sch. $\equiv$ zw. |
| 8 | 56.1 | 55.7 | 52.7 | 1.5 | 4.7 | 2.8 | 5.2 | 1.0 | 4.3 | 4.2 | 3.7 | 83 | 66 | 66 | WSW 2 | SW 3 | S 2 | $10^0$ | $5^0$ | $10^0$ | 4.8 | . | $\cup$ $9-10^{\frac{1}{2}}$P [2 u. $2^{\frac{1}{2}}$p |
| 9 | 45.4 | 49.3 | 50.7 | 6.6 | 8.6 | 8.0 | 9.3 | 2.2 | 6.3 | 5.4 | 6.0 | 87 | 65 | 75 | SW 3 | WNW 5 | W 3 | $10^0$ | $6^0_{\odot}$ | $9^1$ | 5.0 | . | $\bullet^0$ n–$6^{\frac{1}{2}}$a, $\bullet^{0-1}$ $8-10^{\frac{1}{2}}$a, $\bullet^0$ $\equiv$ |
| 10 | 52.4 | 56.8 | 56.7 | 4.4 | 9.3 | 8.5 | 9.7 | 3.0 | 5.4 | 4.8 | 6.0 | 87 | 54 | 73 | W 6 | SW 4 | SW 4 | $10^2$ | $4^0_{\odot}$ | $9^1$ | **9.0** | . | $\bullet^0$ $\equiv$ n– ca. $7^a$ [$10^{\frac{1}{2}}$p–n |
| 11 | 54.4 | 52.1 | 51.5 | 5.3 | 13.0 | 7.6 | 13.0 | 5.0 | 5.5 | 6.1 | 6.0 | 83 | 54 | 77 | S 2 | SW 3 | C | $2^0$ | $7^0_{\odot}$ | $2^0$ | 0.3 | . | $\cup$ $9^p$ |
| 12 | 49.5 | 48.9 | 50.7 | 5.8 | 15.0 | 9.0 | **15.0** | 5.0 | 4.8 | 5.4 | 6.9 | 70 | **42** | 80 | S 2 | SW 4 | SW 2 | $5^0$ | $6^1_{\odot}$ | $9^1$ | . | . | |
| 13 | 52.5 | 50.4 | 47.3 | 1.5 | 10.6 | 7.7 | 10.6 | 1.0 | 5.0 | 5.4 | 6.8 | 98 | 56 | 87 | C | SE 2 | SE 1 | $5^0_{=}$ | $7^1$ | $1^0$ | 0.3 | . | $\equiv^0$ $\smile^0$ fr. |
| 14 | 43.7 | 44.0 | 45.9 | 3.2 | 12.4 | 6.4 | 13.5 | 3.0 | 5.7 | 6.1 | 6.1 | 98 | 57 | 85 | ESE 1 | SSW 1 | C | $10^1$ | $8^1$ | $9^1$ | . | . | $\frown$ fr. |
| 15 | 47.7 | 45.6 | 44.5 | 4.3 | 10.8 | 9.4 | 11.0 | 4.0 | 6.0 | 6.1 | 5.9 | 97 | 63 | 67 | E 2 | E 2 | ESE 2 | $10^1$ | $10^1$ | $3^0$ | . | . | |
| 16 | 48.6 | 50.1 | 50.4 | 6.8 | 7.9 | 6.2 | 9.4 | 6.0 | 5.0 | 4.5 | 5.5 | 67 | 57 | 77 | SW 1 | WSW 1 | SSW 1 | $9^0$ | $10^1$ | $10^1$ | . | . | |
| 17 | 50.8 | 50.8 | 51.7 | 1.8 | 8.8 | 4.4 | *9.4* | 1.3 | 4.9 | 5.1 | 5.0 | 93 | 60 | 80 | C | SW 2 | C | $10^0$ | $5^1_{\odot}$ | o | . | . | |
| 18 | 50.7 | 51.3 | 51.7 | 3.0 | 4.7 | 5.0 | 7.4 | 2.4 | 5.2 | 5.1 | 4.5 | 92 | 80 | 69 | SW 1 | SSW 2 | SSW 3 | $2^0$ | $10^1$ | $10^1$ | 3.6 | . | $\bullet^{0-1}$ n, $\bullet^1$ $12^{25-50}$p, p–n zuw. |
| 19 | 50.0 | 50.0 | 49.9 | 3.4 | 6.0 | 4.0 | 6.5 | 3.0 | 4.6 | 5.1 | 5.6 | 79 | 73 | 92 | SW 3 | SW 2 | SW 2 | $10^1$ | $10^1$ | $10^2$ | 0.7 | . | $\bullet^0$sch. s, $\bullet^1$sch. $3^{\frac{1}{2}}$P |
| 20 | 50.0 | 51.0 | 52.6 | 2.8 | 3.6 | 1.2 | 4.0 | 1.0 | 5.3 | 4.8 | 4.7 | 95 | 82 | 95 | W 1 | WSW 2 | WSW 1 | $10^1$ | $10^1$ | $10^1$ | 0.5 | . | $\bullet^{0-1}$ p zuw. |
| 21 | 53.6 | 54.3 | 56.1 | −0.3 | 0.8 | −1.1 | 1.2 | −1.1 | 3.9 | 3.6 | 3.0 | 87 | 74 | 72 | E 1 | E 2 | E 1 | $10^2$ | $10^1$ | $2^0$ | 0.2 | . | $\ast^0$ fr. $8^{\frac{1}{2}}$–$10^{20}$a |
| 22 | 56.6 | 56.6 | 55.5 | −3.0 | −0.8 | −1.0 | −0.5 | −4.0 | 3.0 | 2.9 | 3.3 | 82 | 67 | 78 | E 2 | E 2 | E 2 | $10^0$ | $10^0$ | $10^0$ | . | . | |
| 23 | 51.0 | 48.3 | 49.6 | −3.1 | −0.6 | −1.6 | −0.1 | −3.6 | 3.5 | 3.4 | 3.9 | 95 | 77 | 97 | E 3 | C | SE 2 | $10^1_{\ast}$ | $10^1$ | $10^1_{\ast}$ | 2.8 | 4 | $\ddagger^0$ fr.–$12^a$, $\ast^0$ $3-3^{\frac{1}{2}}$P, abd. |
| 24 | 50.6 | 50.3 | 49.5 | −5.6 | 3.9 | −1.5 | 4.9 | **−6.0** | **2.7** | 3.7 | 3.5 | 88 | 62 | 85 | SE 1 | S 1 | C | $2^0_{\ast}$ | $0^0_{\odot}$ | $9^0$ | 0.6 | 4 | $\ast$ fr. |
| 25 | 48.2 | 48.1 | 49.0 | 0.2 | 8.8 | 3.0 | 9.4 | −3.0 | 4.1 | 4.7 | 5.0 | 88 | 56 | 87 | SE 1 | SSW 1 | SW 1 | $10^0$ | $2^1_{\odot}$ | o | . | 2 | |
| 26 | 47.6 | 44.6 | 42.5 | 0.0 | 10.2 | 5.6 | 10.2 | −0.5 | 4.5 | 4.7 | 4.6 | 98 | 51 | 67 | SE 1 | SE 2 | SE 2 | $8^0$ | $0^0_{\odot}$ | o | . | . | $\smile$ fr. |
| 27 | **41.0** | 41.1 | 42.6 | 3.5 | 10.7 | 5.1 | 11.6 | 3.3 | 4.6 | 5.4 | 5.5 | 79 | 57 | 84 | SSE 1 | S 3 | SW 1 | $2^0$ | $8^2$ | $3^0$ | . | . | |
| 28 | 44.6 | 46.4 | 49.2 | 4.4 | 10.2 | 4.7 | 11.7 | 3.6 | 5.4 | 4.9 | 4.5 | 87 | 53 | 70 | SW 1 | SW 3 | C | $3^0$ | $5^2$ | o | . | . | |
| Mittel | 51.5 | 51.8 | 52.2 | 2.7 | 7.1 | 4.5 | 8.0 | 1.5 | 4.9 | 5.0 | 5.1 | 87 | 66 | 80 | 2.0 | 2.5 | 1.8 | 7.7 | 7.0 | 6.4 | 39.2 | | |

## Februar — Erfurt — 1925

$H_b = 211.7$ m  $C_g = +0.4$ mm  $\varphi = 51°0'$ N  $\lambda = 11°4'$ E $= 44.5^m$  $H = 208$ m  $h_t$ (Hütte) $= 2.0$ m  $h_r = 1.0$ m

| Datum | Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm + | | | Lufttemperatur C° | | | | | Dampfspannung mm | | | Relative Feuchtigkeit Proz. | | | Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 | | | Bewölkung 0 bis 10 | | | Niederschlag | Schneedecke | Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 7a | 2p | 9p | 7a | 2p | 9p | Max. | Min. | 7a | 2p | 9p | 7a | 2p | 9p | 7a | 2p | 9p | 7a | 2p | 9p | mm | cm | |
| 1 | 38.5 | 42.1 | 43.4 | 3.8 | 2.6 | 0.7 | 7.6 | 0.5 | 5.6 | 5.0 | 4.7 | 92 | 90 | 96 | W 2 | NW 3 | W 5 | 8¹ | 5⊙ | 0 | 1.7 | . | ✳ ● a, p m. U. |
| 2 | 47.1 | 51.3 | 53.0 | 1.2 | 3.4 | 1.6 | 3.5 | 0.5 | 4.7 | 4.2 | 4.6 | 95 | 73 | 90 | NW 2 | NW 3 | NW 1 | 10¹ | 6¹⊙ | 7⁰ | . | . | |
| 3 | 51.1 | 52.2 | 51.4 | 3.6 | 5.6 | 5.0 | 5.6 | 1.2 | 5.6 | 5.7 | 6.1 | 94 | 83 | 93 | W 3 | W 3 | W 4 | 10¹ | 10¹ | 8² | 2.0 | . | ● n |
| 4 | 50.7 | 51.8 | **54.3** | 6.5 | 9.7 | 5.9 | 10.0 | 5.0 | 6.9 | 6.8 | 5.8 | 96 | 75 | 83 | W 3 | W 3 | W 1 | 10¹ | 5⊙ | 8¹ | . | . | |
| 5 | 53.3 | 51.7 | 49.8 | 4.1 | 9.5 | 6.8 | 9.5 | 3.0 | 5.8 | 5.8 | 6.2 | 94 | 66 | 84 | W 1 | SW 3 | NW 3 | 10¹ | ⊙⊙ | 10¹ | . | . | |
| 6 | 45.3 | 42.8 | 41.0 | 6.4 | 9.2 | 5.3 | 9.5 | 5.0 | 4.6 | 5.9 | 5.3 | 64 | 68 | 79 | SW 6 | SW 6 | W 1 | 3⁰ | 6⊙ | 8⁰ | . | . | |
| 7 | 37.1 | 38.3 | 42.5 | 4.4 | 6.2 | 1.6 | 7.0 | 1.5 | 5.8 | 5.3 | 4.6 | 93 | 74 | 90 | W 3 | W 3 | NW 2 | 10¹● | 10¹✕● | 6⁰ | . | . | ✳ ● $6^{40}$a–6p |
| 8 | 44.5 | 41.6 | 39.0 | −0.6 | 3.8 | 3.8 | 4.0 | −1.0 | 4.1 | 4.4 | 4.0 | 93 | 73 | 67 | NW 2 | W 3 | NW 3 | 0 | 0 | 6⁰ | 0.8 | . | |
| 9 | 35.4 | 39.7 | 40.1 | 8.6 | 7.7 | 8.2 | 9.5 | 3.5 | **7.6** | 6.7 | 6.7 | 91 | 86 | 82 | W 6 | W 7 | W 2 | 10² | 10¹● | 2 | . | . | ● $8^{50}$a–$7^{p}$ m. U. |
| 10 | 42.5 | 44.2 | 44.6 | 6.7 | 8.6 | 7.8 | 10.0 | 6.5 | 5.9 | 5.9 | 5.5 | 80 | 70 | 70 | W 9 | W 2 | W 2 | 8¹ | ⊙ | ⊙ | **4.2** | . | ☂ $9\frac{1}{2}$p, ≡ fr. |
| 11 | 41.1 | 39.1 | 38.7 | 6.5 | 13.5 | 6.6 | 14.0 | 4.2 | 6.8 | 6.8 | 5.4 | 93 | 59 | 75 | C | W 2 | C | 0 | ⊙⊙ | ⊙ | . | . | |
| 12 | 36.7 | 35.9 | 38.6 | 8.8 | 13.8 | 5.4 | 14.6 | 5.0 | 5.8 | 6.4 | 6.3 | 68 | 54 | 94 | SW 1 | W 4 | C | 4⁰ | 3⊙ | 10● | . | . | ● III |
| 13 | 38.5 | 35.9 | 32.1 | 2.0 | 8.0 | 2.6 | 9.3 | 1.5 | 5.0 | 5.8 | 5.3 | 95 | 72 | 95 | SW 2 | S 2 | SE 1 | 8¹ | ⊙⊙ | ⊙ | . | . | |
| 14 | 29.2 | 31.0 | 33.0 | −1.5 | 5.6 | 6.0 | 10.0 | −2.0 | 3.9 | 6.3 | 5.8 | 94 | 93 | 83 | W 1 | W 1 | C | 1⁰ | 10¹ | 5⁰ | . | . | |
| 15 | 32.3 | 29.5 | 28 9 | 3.0 | 14.2 | 12.2 | **16.0** | 2.5 | 5.4 | **7.6** | **7.6** | 95 | 63 | 72 | N 1 | SE 1 | C | 10¹ | 4⊙ | 10¹ | . | . | |
| 16 | 32.9 | 36.1 | 37.4 | 4.0 | 5.8 | **3.0** | 12.2 | 3.0 | 5.0 | 5.4 | 4.8 | 82 | 78 | 84 | S 1 | SW 3 | SW 2 | 8¹ | 10¹ | 10¹ | . | . | |
| 17 | 37.9 | 37.5 | 37.5 | 3.4 | 8.4 | 2.4 | 9.5 | 2.0 | 5.3 | 5.6 | 5.1 | 91 | 68 | 94 | NW 3 | W 4 | C | 4⁰ | 5⊙ | ⊙ | . | . | ● $3–3^{10}$p, ◠ $3\frac{1}{2}$p |
| 18 | 38.2 | 39.1 | 39.0 | 3.4 | 6.8 | 5.0 | 7.0 | 2.4 | 5.5 | 5.3 | 5.4 | 94 | 71 | 83 | SW 1 | SW 4 | W 3 | 7⁰ | 8⁰ | 10¹ | 0.2 | . | |
| 19 | 38.4 | 38.4 | 38.4 | 2.8 | 6.0 | 2.8 | 7.0 | 1.2 | 5.2 | 4.9 | 5.2 | 92 | 70 | 92 | SW 3 | W 5 | W 4 | 8¹ | 6¹ | 4⁰ | . | . | |
| 20 | 38.4 | 38.6 | 38.6 | 1.6 | 3.9 | 1.6 | 4.5 | 1.5 | 4.9 | 5.2 | 5.0 | 95 | 86 | 96 | NW 1 | W 1 | C | 10¹ | 8¹△ | 10¹ | . | . | △ $12\frac{1}{2}$–$9\frac{1}{2}$p m. U. |
| 21 | 39.0 | 39.4 | 40.0 | −0.8 | 0.6 | 0.4 | 1.6 | −1.0 | 4.2 | 4.4 | 4.6 | 96 | 91 | 97 | W 1 | NE 1 | E 2 | 10¹✳ | 10¹✳ | 10¹✳ | . | . | ✳ fr.–n m. U. |
| 22 | 39.8 | 40.2 | 40.6 | −0.6 | 0.5 | −1.8 | 1.0 | −2.5 | 4.1 | 4.5 | 3.7 | 95 | 95 | 92 | E 2 | E 3 | E 1 | 10¹ | 10¹ | 10¹ | 1.2 | 2 | ✳ n |
| 23 | 36.9 | 34.8 | 35.2 | −3.0 | −1.5 | −3.5 | −0.8 | −4.0 | 3.5 | 4.0 | 3.4 | 96 | 98 | 96 | N 1 | NW 1 | NW 2 | 10¹✳ | 10¹✳ | 6⁰ | 1.2 | 2 | ✳ n–$6^{p}$ |
| 24 | 36.6 | 36.7 | 35.6 | −7.0 | −1.8 | 0.0 | 1.5 | **−7.5** | **2.5** | 3.4 | 4.3 | 92 | 84 | 93 | C | NW 1 | SW 2 | 3⁰ | ⊙⊙ | 4⁰ | 2.8 | **6** | |
| 25 | 34.0 | 33.3 | 33.1 | 1.8 | **8.8** | 5.6 | 9.0 | −1.0 | 5.0 | 5.3 | 5.5 | 95 | 63 | 80 | W 2 | SW 5 | SW 5 | 8¹ | ⊙⊙ | 10¹ | . | 0 | |
| 26 | 33.3 | 28.6 | 26.8 | 2.2 | 9.5 | 6.4 | 10.5 | 1.5 | 5.0 | 4.9 | 5.8 | 93 | 55 | 81 | SW 2 | SW 2 | W 2 | 0 | ⊙⊙ | 10¹ | . | . | |
| 27 | **26.0** | 27.3 | 28.9 | 5.8 | 9.7 | 4.6 | 11.0 | 4.6 | 5.8 | 5.7 | 5.0 | 83 | 64 | 80 | SW 3 | SW 5 | C | 5⁰ | 7⁰ | ⊙ | . | . | |
| 28 | 31.4 | 34.1 | 35.6 | 5.3 | 10.7 | 3.2 | 10.7 | 3.2 | 6.2 | 4.5 | 5.2 | 93 | **46** | 91 | W 2 | W 3 | W 1 | 9¹ | ⊙ | ⊙ | . | . | |
| Mittel | 38.8 | 39.0 | 39.2 | 3.0 | 6.7 | 3.9 | 8.0 | 1.4 | 5.2 | 5.4 | 5.2 | 91 | 74 | 86 | 2.3 | 3.0 | 1.8 | 6.9 | 5.3 | 5.9 | 14.1 | | |

## Februar — Helgoland — 1925

$H_b = 41.0$ m  $C_g = +0.6$ mm  $\varphi = 54°10'$ N  $\lambda = 7°51'$ E $= 31.5^m$  $H = 39$ m  $h_t$ (Hütte) $= 2.1$ m  $h_r = 1.0$ m

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 49.8 | 53.4 | 55.9 | 4.0 | 4.5 | 3.9 | 7.3 | **2.1** | 5.4 | 4.5 | 4.6 | 88 | 71 | 76 | NNW 6 | NW 7 | NNW 8 | 8²● | 5⊙ | 5² | 8.2 | . | ● ▲ böen a, p, ▲ böen abd. |
| 2 | 63.4 | 65.6 | 64.0 | 4.7 | 5.4 | 5.4 | 7.4 | 3.6 | 4.9 | 5.1 | 6.0 | 77 | 76 | 90 | NNW 4 | W 2 | WSW 4 | 1⁰ | 6¹ | 10¹ | 3.0 | . | |
| 3 | 63.2 | 63.7 | 62.4 | 5.6 | 6.3 | 5.8 | 7.6 | 5.1 | 6.2 | 6.4 | 6.4 | 91 | 89 | 93 | WNW 2 | W 1 | WSW 2 | 5¹ | 5⊙ | ⊙ | 0.6 | . | |
| 4 | 62.9 | 66.0 | **67.4** | 5.9 | 6.5 | 4.8 | 7.5 | 4.4 | 5.9 | 5.4 | 5.6 | 85 | 75 | 87 | NW 3 | NW 2 | W 2 | 4¹ | 1⊙ | 5⁰ | 0.1 | . | |
| 5 | 62.6 | 58.9 | 55.7 | 5.2 | 7.4 | 6.2 | 8.1 | 4.4 | 6.3 | 6.8 | 6.6 | 96 | 88 | 93 | WSW 4 | WSW 6 | WSW 8 | 10¹ | 5¹ | 10²● | . | . | ● $1\,4^{p}$–n |
| 6 | 53.8 | 51.0 | 49.5 | 5.0 | 4.8 | 4.6 | 7.0 | 3.9 | 6.1 | 6.0 | 5.7 | 93 | 93 | 90 | W 3 | WSW 3 | WSW 4 | 10² | 10¹● | 10⁰ | 8.5 | . | ● $1\,9$–$11^{a}$ |
| 7 | 47.2 | 47.2 | 53.0 | 4.0 | 4.0 | 3.9 | 5.4 | 1.2 | 5.3 | 4.8 | 5.1 | 87 | 79 | 83 | W 3 | NW 5 | WNW 3 | 8²● | 5² | ⊙ | 4.4 | . | ● ✳ ▲ sch. a |
| 8 | 53.5 | 48.4 | 43.1 | 2.6 | 2.4 | 5.0 | 5.4 | 2.0 | 4.6 | 4.9 | 6.3 | 82 | 90 | 97 | SW 7 | SSW 8 | SW 6 | 8⁰ | 10²● | 10²● | 1.4 | . | |
| 9 | 44.6 | 48.5 | 46.0 | 6.1 | 6.9 | 5.7 | 8.0 | 4.8 | 5.9 | 6.0 | 6.0 | 84 | 80 | 87 | WNW 6 | WSW 4 | SW 3 | 2² | 4¹⊙ | 10²● | **9.0** | . | |
| 10 | 53.2 | 51.5 | 50.2 | 5.5 | 7.0 | 7.9 | 8.3 | 4.5 | 5.7 | 6.5 | **6.9** | 84 | 87 | 87 | W 3 | SW 2 | SW 8 | 10¹ | 5⊙ | 5² | 8.3 | . | |
| 11 | 48.4 | 47.8 | 46.5 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 8.5 | 6.8 | 6.3 | 6.4 | 6.3 | 81 | 83 | 82 | SW 6 | SW 4 | SW 5 | 10² | 10² | 8² | . | . | |
| 12 | 41.8 | 46.1 | 47.9 | 7.5 | 6.2 | 5.4 | **9.0** | 5.0 | 6.3 | 5.5 | 5.3 | 82 | 77 | 79 | SW 8 | SW 6 | SW 7 | 10² | 8² | 8² | . | . | |
| 13 | 48.0 | 46.2 | 44.3 | 4.2 | 6.2 | 5.4 | 7.2 | 3.9 | 5.3 | 5.6 | 5.7 | 85 | 80 | 85 | SSW 4 | S 6 | S 7 | 5⁰ | 10¹ | ⊙ | . | . | |
| 14 | 40.6 | **42.2** | 44.8 | 4.9 | 7.2 | 6.3 | 8.3 | 4.5 | 5.6 | 5.5 | 5.3 | 87 | 73 | 74 | SSE 3 | SW 3 | SW 5 | 5² | 5¹⊙ | 10² | . | . | ● $0\,10^{p}$–n |
| 15 | 47.3 | 45.5 | 42.4 | 4.4 | 4.5 | 5.0 | 7.1 | 3.9 | 5.4 | 5.9 | 6.2 | 87 | 94 | 94 | S 3 | E 5 | E 2 | 10² | 10¹● | 10¹ | 0.4 | . | |
| 16 | 42.6 | 47.4 | 48.1 | 5.1 | 6.4 | 5.0 | 7.5 | 4.1 | 5.5 | 5.8 | 5.5 | 84 | 81 | 84 | SW 9 | SSW 4 | S 6 | 8⁰ | 5¹⊙ | 8¹ | 1.2 | . | |
| 17 | 48.8 | 48.0 | 47.6 | 3.6 | 5.8 | 4.4 | 6.3 | 3.2 | 5.3 | 5.7 | 5.6 | 89 | 82 | 90 | SW 4 | SSW 2 | SSW 3 | 8² | 10¹ | 10¹● | 0.6 | . | |
| 18 | 47.2 | 47.8 | 46.6 | 4.0 | 4.8 | 4.2 | 6.0 | 3.3 | 5.3 | 5.4 | 5.4 | 87 | 84 | 87 | SW 4 | SW 3 | SW 7 | 10¹ | 10¹ | 7¹ | 2.4 | . | ● $1\,7^{40}$–$9^{a}$, $5\frac{1}{2}$–$7^{p}$ |
| 19 | 47.3 | 50.2 | 51.9 | 5.1 | 5.6 | 3.5 | 7.2 | 3.5 | 5.6 | 5.5 | 5.2 | 86 | 80 | 88 | WNW 2 | NW 2 | NNW 1 | 8² | 2⊙ | ⊙ | 2.9 | . | |
| 20 | 53.8 | 56.0 | 56.9 | 0.2 | 1.1 | −0.2 | 4.7 | −0.3 | 4.3 | 3.3 | **2.7** | 93 | 66 | **59** | NE 6 | NE 4 | NE 3 | 6² | 8²⊙ | 8² | 3.1 | 1 | ✳ n, ● $1^{a}$ |
| 21 | 55.9 | 56.3 | 57.1 | 0.0 | 0.6 | 1.2 | 1.3 | −0.9 | 3.3 | 4.2 | 3.7 | 72 | 88 | 73 | NE 2 | E 2 | E 2 | 10² | 8²✳ | 10² | . | . | ✳ $1\,8$–$11^{a}$ |
| 22 | 58.1 | 57.7 | 56.6 | 0.3 | 1.6 | 0.2 | 2.6 | −0.1 | 3.1 | 3.5 | 3.1 | 65 | 69 | 67 | SE 3 | SSE 3 | SSE 2 | 5⁰ | 8² | 10¹ | 0.3 | . | |
| 23 | 53.3 | 51.3 | 50.0 | −1.4 | 0.2 | 0.2 | 1.8 | **−1.6** | 3.7 | 3.6 | 4.3 | 90 | 77 | 93 | SSE 2 | SE 2 | ENE 2 | 5² | 10² | 10²✳ | . | . | |
| 24 | 49.7 | 48.6 | 45.7 | 0.5 | 3.4 | 2.8 | 4.6 | −0.7 | 4.4 | 4.2 | 4.5 | 93 | 71 | 81 | W 1 | SSW 2 | S 4 | 10²✳ | 9² | ⊙ | 1.5 | **5** | |
| 25 | 42.6 | 44.6 | 44.2 | 3.0 | 5.8 | 4.6 | 6.6 | 1.5 | 5.2 | 5.1 | 5.7 | 92 | 74 | 90 | SW 7 | SSW 3 | S 6 | 10²● | 5⁰⊙ | 10² | 2.5 | . | ● $8\,9^{p}$ |
| 26 | 41.3 | 37.0 | 34.6 | 3.7 | 6.4 | 5.0 | 7.1 | 3.5 | 4.9 | 5.4 | 5.8 | 82 | 74 | 88 | S 6 | SSE 6 | SSE 8 | 2⁰ | 10¹ | 4¹ | 1.3 | . | ● n, ● $1\,3$–$8^{p}$ |
| 27 | **34.0** | 36.0 | 38.5 | 4.8 | 7.0 | 4.9 | 8.1 | 4.4 | 5.6 | 6.0 | 5.7 | 87 | 80 | 88 | S 7 | SSW 5 | SW 2 | 6² | 8¹ | 8² | 4.8 | . | ● $8^{30}$–$9^{20}$p |
| 28 | 40.9 | 44.4 | 47.4 | 4.7 | 5.8 | 5.4 | 6.7 | 4.2 | 5.6 | 6.2 | 5.9 | 87 | 90 | 87 | SW 6 | SW 2 | SSW 2 | 3⁰ | 10²● | 1⁰ | 2.8 | . | |
| Mittel | 49.8 | 50.3 | 49.9 | 4.0 | 5.0 | 4.4 | 6.5 | 3.0 | 5.3 | 5.3 | 5.4 | 86 | 80 | 85 | 4.4 | 3.7 | 4.4 | 7.0 | 7.0 | 6.7 | 67.3 | | |

Bemerkungen unvollständig.

## Februar — Münster i. W. — 1925

$H_b = 64.2$ m  $C_g = +0.5$ mm, unter 734 mm $= +0.4$ mm  $\varphi = 51°58'$ N  $\lambda = 7°37'$ E $= 30.5^m$  $H = 63$ m  $h_1$(Hütte) $= 2.0$ m  $h_r = 1.0$ m

| Datum | Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm + | | | Lufttemperatur C° | | | | | Dampfspannung mm | | | Relative Feuchtigkeit Proz. | | | Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 | | | Bewölkung 0 bis 10 | | | Niederschlag mm | Schneedecke cm | Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | $7^a$ | $2^p$ | $9^p$ | $7^a$ | $2^p$ | $9^p$ | Max. | Min. | $7^a$ | $2^p$ | $9^p$ | $7^a$ | $2^p$ | $9^p$ | $7^a$ | $2^p$ | $9^p$ | $7^a$ | $2^p$ | $9^p$ | $7^a$ | $7^a$ | |
| 1 | 53.8 | 57.5 | 59.2 | 3.7 | 4.4 | 2.3 | 8.8 | 1.8 | 4.7 | 4.5 | 4.7 | 79 | 72 | 87 | W 5 | W 4 | W 4 | $10^1$ | $7^1_{\odot}$ | $10^2_{\bullet}$ | 1.5 | . | ● ✳ $10^{40}$n–abd. öfter |
| 2 | 64.2 | 66.6 | 66.5 | 1.5 | 6.6 | 4.5 | 7.5 | 1.3 | 4.1 | 4.9 | 5.5 | 80 | 67 | 87 | NW 2 | W 2 | W 2 | $3^1$ | $7^1$ | $10^1$ | 2.7 | . | |
| 3 | 64.9 | 65.3 | 64.6 | 4.5 | 6.4 | 8.0 | 8.4 | 4.1 | 5.9 | 6.7 | **7.4** | 94 | 93 | 92 | SW 3 | W 3 | W 3 | $10^2_{\bullet}$ | $10^2_{\bullet}$ | $10^2$ | 0.4 | . | ●$^0$ n, $\equiv$, p |
| 4 | 64.8 | 66.8 | **67.8** | 8.2 | 9.2 | 5.0 | 9.8 | 5.0 | 7.1 | 6.2 | 5.6 | 87 | 71 | 86 | W 3 | W 2 | W 2 | $10^2$ | $7^1$ | o | 4.9 | . | ●$^1$ n |
| 5 | 66.1 | 63.2 | 60.8 | 5.4 | 8.8 | 8.4 | 9.4 | 2.2 | 5.6 | 7.2 | 6.3 | 83 | 85 | 76 | SW 2 | SW 3 | SW 5 | $10^1$ | $10^1$ | $10^1$ | . | . | ●$^0$ $8\frac{1}{2}^a$ |
| 6 | 57.0 | 53.0 | 51.2 | 7.0 | 6.8 | 6.2 | 8.5 | 5.5 | 5.8 | 6.2 | 6.3 | 78 | 84 | 89 | SW 4 | SW 3 | SW 4 | $10^1$ | $10^2_{\bullet}$ | $10^2_{\bullet}$ | 0.3 | . | ●$^0$ $8\frac{1}{2}^a$, ●$^1$ mtg.–$10^p$ |
| 7 | 49.8 | 52.1 | 55.8 | 3.6 | 5.0 | 1.3 | 6.3 | 1.2 | 5.5 | 5.6 | 4.0 | 92 | 86 | 80 | W 3 | W 2 | W 3 | $10^2_{\bullet}$ | $6^1_{\odot}$ | o | 8.0 | . | ●$^1$ n–$7\frac{1}{2}^a$, ✳$^1$ $2^{40-55}$p |
| 8 | 55.7 | 50.7 | 47.6 | 0.2 | 3.4 | 5.7 | 6.6 | −0.5 | 4.0 | 4.8 | 6.3 | 86 | 82 | 92 | SW 3 | SW 5 | SW 6 | $3^1$ | $10^2_{\bullet}$ | $10^2_{\bullet}$ | 1.3 | . | ●$^1$ p–n, ⌙$^1$ fr. |
| 9 | 48.7 | 52.2 | 48.9 | 6.6 | 9.6 | 9.4 | 10.9 | 5.6 | 5.9 | 6.4 | 6.4 | 81 | 72 | 73 | W 4 | SW 4 | SW 5 | $10^2_{\bullet}$ | $5^1_{\odot}$ | $8^1$ | **9.0** | . | ●$^1$ n–$8^a$, abd., ≡$^{11}$ $11^p$–n |
| 10 | 57.0 | 55.3 | 54.9 | 5.4 | 11.0 | 10.9 | 11.2 | 4.8 | 5.6 | 6.5 | 7.0 | 83 | 66 | 72 | SW 3 | SW 5 | SW 4 | o | $8^1$ | $10^2$ | 1.8 | . | |
| 11 | 52.0 | 50.2 | 46.4 | 7.2 | 10.2 | 8.1 | 11.1 | 7.1 | 6.3 | 6.6 | 6.2 | 83 | 71 | 77 | SW 4 | SW 4 | SW 2 | $10^1$ | $10^1$ | $4^1$ | . | . | |
| 12 | 45.3 | 47.0 | 49.4 | 7.0 | 7.0 | 5.3 | 10.8 | 5.2 | 5.9 | 4.9 | 4.6 | 79 | 65 | 69 | SW 5 | SW 3 | SW 4 | $10^2_{\bullet}$ | $10^1$ | o | 1.1 | . | ●$^1$ n–$8^a$ |
| 13 | 48.4 | 45.5 | 42.4 | 3.0 | 11.2 | 5.6 | **11.5** | 2.9 | 4.4 | 4.8 | 5.1 | 78 | **48** | 75 | S 2 | S 4 | SW 2 | o | o$_{\odot}$ | o | 0.1 | . | |
| 14 | 39.1 | 41.2 | 43.4 | 8.8 | 7.9 | 4.8 | 9.0 | 4.8 | 5.1 | 4.8 | 4.8 | 60 | 60 | 74 | S 4 | S 3 | S 3 | $7^1$ | $10^1$ | o | . | . | |
| 15 | 44.7 | 40.3 | 39.1 | 3.4 | 6.6 | 8.9 | 9.5 | 2.2 | 5.0 | 5.9 | 4.8 | 86 | 81 | 56 | SE 2 | E 2 | S 4 | $10^1$ | $10^1$ | $10^2$ | . | . | ●$^1$ $9^a$–mtg. |
| 16 | 46.3 | 46.6 | 48.5 | 5.4 | 9.1 | 5.1 | 10.0 | 4.5 | 4.7 | 4.6 | 5.6 | 69 | 53 | 86 | SW 3 | SW 4 | SW 2 | $10^1$ | $5^1_{\odot}$ | $5^1$ | 2.2 | . | |
| 17 | 48.5 | 48.0 | 48.0 | 1.8 | 7.0 | 4.2 | 7.5 | 1.5 | 4.5 | 5.1 | 5.2 | 87 | 67 | 84 | SE 2 | SW 3 | SW 4 | $8^1$ | $9^1$ | $10^2_{\bullet}$ | . | . | ●$^1$ abd. |
| 18 | 49.1 | 49.8 | 49.6 | 3.5 | 6.5 | 5.3 | 7.0 | 2.5 | 4.8 | 4.8 | 5.0 | 82 | 66 | 75 | SW 3 | W 3 | SW 5 | $10^1$ | $6^1$ | $10^2$ | 1.0 | . | |
| 19 | 49.8 | 51.1 | 52.2 | 3.9 | 5.2 | 2.5 | 6.5 | 2.4 | 5.4 | 5.4 | 5.0 | 89 | 82 | 90 | SW 3 | W 2 | SW 2 | $10^1$ | $8^1$ | $10^2$ | 2.0 | . | ●$^1$ n, mtg., p |
| 20 | 52.0 | 52.4 | 53.4 | −0.2 | 3.4 | −0.1 | 6.5 | −0.5 | 4.4 | 4.6 | 4.1 | 98 | 79 | 91 | SW 2 | W 2 | NW 2 | $10_{\equiv}$ | $6^1$ | $10^1$ | 3.0 | . | ≡$^1$ n–$8^a$, ✳$^1$sch. a, p |
| 21 | 53.3 | 53.3 | 53.5 | −0.9 | 1.6 | −0.8 | 2.2 | −1.2 | 3.7 | 4.0 | 3.8 | 86 | 77 | 88 | NE 2 | NE 2 | NE 2 | $10^1$ | $10^1$ | o | 2.0 | . | |
| 22 | 54.6 | 54.4 | 53.7 | −1.4 | 3.4 | −0.7 | 3.7 | −2.0 | 3.6 | 3.7 | 3.6 | 87 | 64 | 82 | NE 2 | E 2 | E 2 | $8^1$ | $8^1$ | o | . | . | ⌙$^1$ fr. |
| 23 | 50.1 | 47.6 | 48.1 | −2.0 | 3.2 | −0.2 | 3.8 | **−2.5** | 3.3 | **3.2** | 3.7 | 84 | 55 | 83 | E 2 | SE 2 | SE 2 | $10^1$ | $7^1$ | $10^1$ | . | . | ⌙$^1$ fr. |
| 24 | 49.5 | 46.7 | 44.7 | −0.7 | 6.2 | 3.0 | 6.4 | −1.4 | 3.7 | 4.0 | 3.8 | 86 | 56 | 68 | SE 2 | S 3 | S 4 | $6^1$ | $5^1_{\odot}$ | $10^1$ | . | . | |
| 25 | 43.7 | 43.4 | 43.7 | 4.2 | 8.3 | 4.2 | 8.7 | 2.5 | 4.5 | 4.4 | 4.7 | 74 | 54 | 76 | SW 3 | SW 4 | SW 3 | $8^1$ | $10^1$ | o | 1.6 | . | ●$^1$ △$^1$sch. n |
| 26 | 40.8 | 36.4 | **34.2** | 3.3 | 5.6 | 6.5 | 8.0 | 2.5 | 4.4 | 5.4 | 6.1 | 75 | 79 | 84 | SE 2 | SE 4 | SW 5 | $5^1$ | $10^2_{\bullet}$ | $10^2_{\bullet}$ | . | . | ●$^1$ mtg.–n |
| 27 | 34.3 | 36.2 | 38.3 | 6.7 | 9.4 | 6.1 | 9.9 | 4.4 | 5.3 | 5.5 | 5.6 | 72 | 62 | 80 | SW 5 | SW 6 | SW 3 | $10^2_{\bullet}$ | $7^1$ | $10^v_{\bullet}$ | 10.0 | . | ●$^1$ n, abd. |
| 28 | 42.4 | 44.6 | 47.1 | 5.6 | 9.7 | 6.2 | 10.0 | 4.9 | 4.9 | 5.2 | 5.4 | 72 | 58 | 76 | SW 3 | SW 5 | SW 2 | $8^1$ | $4^1_{\bullet}$ | $5^1$ | 0.5 | . | |
| Mittel | 50.9 | 50.6 | 50.5 | 3.7 | 6.9 | 4.8 | 8.2 | 2.5 | 4.9 | 5.2 | 5.2 | 82 | 70 | 80 | 3.0 | 3.2 | 3.2 | 8.1 | 7.7 | 6.5 | 53.4 | | |

## Februar — Neuwied — 1925

$H_b = 66.5$ m  $C_g = +0.4$ mm, unter 736 mm $= +0.3$ mm  $\varphi = 50°26'$ N  $\lambda = 7°28'$ E $= 30^m$  $H = 65$ m  $h_1$ (Hütte) $= 2.0$ m  $h_r = 1.1$ m

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 56.5 | 60.5 | 61.8 | 2.2 | 6.8 | 5.0 | 8.6 | 2.2 | 5.2 | 4.5 | 4.7 | 97 | 61 | 72 | W 7 | NW 5 | W 6 | $10^1$ | $8^1_{\odot}$ | $9^1$ | 0.7 | . | ✣ $6^{45}$–$8^a$, ●$^0$ 5–$5^{15}$p |
| 2 | 65.0 | 68.3 | 68.5 | 2.6 | 5.8 | 3.3 | 6.8 | 1.8 | 5.0 | 5.4 | 5.4 | 90 | 78 | 92 | N 4 | NW 4 | C | $4^1$ | $8^1$ | $10^1$ | 5.4 | . | |
| 3 | 66.9 | 67.4 | 65.7 | 5.2 | 8.9 | 8.6 | 9.0 | 2.5 | 5.3 | 6.7 | 6.1 | 80 | 78 | 73 | N 3 | NW 3 | SE 3 | $10^1$ | $10^1$ | $10^1$ | 0.5 | . | ●$^1$ $9^{10-50}$a, 5–$5^{30}$p |
| 4 | 66.4 | 67.5 | **68.9** | 8.6 | 10.0 | 7.5 | 10.0 | 6.2 | **8.3** | 8.1 | 6.6 | 99 | 88 | 86 | N 4 | W 3 | W 2 | $10^2$ | $10^1$ | $10^1$ | 2.6 | . | ●$^1$ $11^{45}$a–$2^{10}$p, $4^{30}$–$5^p$ |
| 5 | 68.3 | 67.2 | 63.8 | −0.2 | 9.3 | 7.0 | 9.4 | −0.6 | 4.4 | 7.3 | 6.6 | 98 | 83 | 88 | NE 3 | NW 3 | E 3 | $2^1$ | $9^1$ | $10^1$ | 1.7 | . | ⌙$^1$ fr. |
| 6 | 59.5 | 56.8 | 54.4 | 6.8 | 7.3 | 7.2 | 8.3 | 5.9 | 5.8 | 5.6 | 5.7 | 79 | 73 | 75 | E 3 | NE 4 | NE 5 | $9^1$ | $10^1$ | $10^1$ | . | . | |
| 7 | 52.0 | 53.6 | 58.0 | 4.5 | 5.0 | 1.8 | 7.2 | 1.4 | 5.2 | 4.9 | 4.4 | 83 | 74 | 83 | N 3 | SW 5 | W 4 | $8^1$ | $5^1_{\odot}$ | $6^1$ | 0.4 | . | ●$^0$ $9^{30}$–$10^{15}$a, 5–$5^{20}$p |
| 8 | 57.7 | 55.2 | 52.4 | 1.9 | 5.3 | 5.3 | 7.2 | −0.5 | 4.4 | 4.7 | 5.7 | 84 | 71 | 86 | NW 3 | NW 4 | E 4 | $10^1$ | $10^1$ | $10^1$ | 0.6 | . | ●$^1$ $3^{30}$–$4^p$, $7^{30}$–$8^p$, ⌙$^0$ fr. |
| 9 | 51.9 | 55.3 | 54.2 | 10.2 | 11.2 | 10.5 | 12.2 | 5.2 | 7.1 | 7.6 | 7.6 | 77 | 76 | 80 | W 4 | W 4 | W 5 | $9^1_{\bullet}$ | $8^1_{\bullet}$ | $10^2$ | 1.9 | . | ●$^1$ $7^{30}$–$8^{45}$a, $2^{30}$–$4^5$p |
| 10 | 58.5 | 58.9 | 57.5 | 5.3 | 11.4 | 9.8 | 12.5 | 5.0 | 6.0 | 7.4 | 7.3 | 90 | 73 | 81 | S 3 | SW 4 | S 4 | $3^1$ | $10^2$ | $10^1$ | 4.3 | . | ≡$^{11}$ n |
| 11 | 53.9 | 51.9 | 49.1 | 5.8 | 13.8 | 7.6 | **13.8** | 4.7 | 6.0 | 7.5 | 6.4 | 87 | 64 | 82 | SW 4 | SW 4 | E 4 | $1^1$ | $7^1_{\odot}$ | o | 0.1 | . | |
| 12 | 47.1 | 49.6 | 51.9 | 11.1 | 8.0 | 5.3 | 11.6 | 5.0 | 6.9 | 6.1 | 5.6 | 70 | 76 | 84 | SW 4 | W 3 | E 4 | $10^1_{\bullet}$ | $10^1_{\bullet}$ | $10^1$ | . | . | ●$^1$ $12^a$–$1^{15}$p, ● $2^{30}$–$3^{10}$p |
| 13 | 50.4 | 46.4 | 43.3 | 3.7 | 10.0 | 6.3 | 10.4 | 3.4 | 5.2 | 6.5 | 6.1 | 88 | 71 | 85 | E 3 | SE 5 | E 3 | $3^1$ | $1^1_{\odot}$ | o | 0.9 | . | |
| 14 | 40.5 | 41.8 | 44.7 | 7.6 | 8.4 | 4.5 | 8.5 | 4.3 | 6.1 | 5.8 | 5.1 | 78 | 70 | 81 | S 4 | S 4 | SE 3 | $10^1$ | $10^1$ | o | . | . | |
| 15 | 44.3 | 40.7 | 40.8 | 3.8 | 9.0 | 7.8 | 9.4 | 2.0 | 5.6 | 6.5 | 5.9 | 92 | 76 | 75 | E 4 | E 2 | SE 5 | $10^2_{\bullet}$ | $10^1$ | $10^2$ | 4.0 | . | ●$^1$ $7^{30}$–$9^{45}$a, $6^{20}$–$7^{50}$p |
| 16 | 48.9 | 48.5 | 50.1 | 5.3 | 11.0 | 5.8 | 11.0 | 5.0 | 5.2 | 5.7 | 5.5 | 77 | **58** | 79 | S 3 | S 4 | W 4 | $10^1$ | $9^1_{\odot}$ | $9^1_{\bullet}$ | 3.3 | . | ●tr. $9^{30}$p |
| 17 | 50.1 | 49.8 | 50.1 | 5.4 | 7.8 | 4.8 | 7.8 | 2.9 | 5.6 | 5.9 | 5.3 | 83 | 75 | 83 | SE 3 | S 3 | S 3 | $10^2$ | $10^1$ | $3^1$ | 0.1 | . | |
| 18 | 51.4 | 52.3 | 52.8 | 4.4 | 7.8 | 3.2 | 8.3 | 3.0 | 5.0 | 5.3 | 5.0 | 80 | 67 | 86 | S 4 | SW 5 | C | $7^1$ | $9^1$ | o | 0.1 | . | MR. $7^{30}$a |
| 19 | 52.6 | 52.5 | 52.7 | 3.4 | 7.0 | 4.5 | 8.0 | 2.5 | 4.9 | 5.5 | 5.1 | 85 | 74 | 81 | SW 3 | W 3 | W 3 | $3^1$ | $10^1$ | $10^1$ | . | . | MR. $7^{30}$a |
| 20 | 52.5 | 52.4 | 52.8 | 2.4 | 6.3 | 2.9 | 7.0 | 1.7 | 4.9 | 5.1 | 4.8 | 90 | 72 | 86 | NE 3 | W 3 | W 2 | $10^2_{\equiv}$ | $9^1$ | $10^1$ | . | . | ≡$^0$ fr.–n |
| 21 | 52.0 | 52.3 | 52.5 | 1.2 | 2.4 | 0.4 | 3.6 | 0.0 | 4.7 | 4.7 | 4.6 | 95 | 87 | 97 | SE 2 | SW 3 | C | $10^2_{\equiv}$ | $10^2$ | $10^2_{\equiv}$ | 1.3 | . | ≡$^{0-1}$ $7^{30}$a–n, ●$^0$ $1^{45}$–$2^{15}$p, $3^{30}$– |
| 22 | 53.6 | 53.4 | 53.6 | 0.5 | 3.6 | 0.1 | 4.3 | −0.5 | 4.5 | 4.3 | 4.3 | 95 | 73 | 93 | C | W 3 | W 2 | $10^2_{\equiv}$ | $9^1$ | o | 1.1 | . | ≡$^9$ $7^{30}$a–n, ⌙$^0$ fr. [$4^{40}$p |
| 23 | 50.6 | 47.8 | 48.1 | −3.1 | 5.0 | 1.8 | 5.4 | **−3.5** | **3.4** | 4.0 | 4.4 | 93 | 61 | 83 | NE 4 | SE 2 | SE 2 | $7^1_{\equiv}$ | $5^1_{\odot}$ | $5^1$ | 0.1 | . | ≡$^1$ fr.–$11^{30}$a, ⌙$^2$ fr. |
| 24 | 49.3 | 49.0 | 46.1 | 0.0 | 5.0 | 3.5 | 5.2 | −1.0 | 4.1 | 4.7 | 4.9 | 89 | 72 | 83 | SE 3 | SE 3 | SE 5 | $10^2_{\equiv}$ | $10^1$ | $10^2_{\bullet}$ | . | . | ≡$^1$ fr.–n |
| 25 | 45.0 | 45.1 | 45.8 | 4.4 | 8.0 | 4.8 | 9.0 | 3.0 | 5.2 | 6.2 | 5.2 | **82** | 77 | 81 | S 4 | SE 4 | S 3 | $2^2$ | $10^1_{\bullet}$ | $7^1$ | . | . | ●$^1$ $2^{30}$–$3^{30}$p |
| 26 | 42.8 | 38.3 | **35.8** | 4.4 | 7.0 | 8.0 | 8.2 | 2.2 | 5.1 | 5.8 | 6.6 | 81 | 78 | 82 | SE 5 | SE 4 | SW 4 | $9^1$ | $10^1_{\bullet}$ | $7^1_{\bullet}$ | 1.1 | . | ●$^1$ $1^{30}$p–n m. U. |
| 27 | 36.7 | 38.8 | 40.5 | 7.1 | 10.2 | 6.9 | 10.5 | 5.1 | 5.6 | 6.9 | 6.4 | 74 | 74 | 85 | SE 4 | S 3 | S 2 | $10^2_{\bullet}$ | $7^1_{\odot}$ | $10^1$ | **7.1** | . | ●$^1$ $7^{30}$–$8^a$, $6^{45}$–$7^{30}$p |
| 28 | 44.3 | 46.6 | 47.4 | 3.9 | 8.6 | 5.4 | 9.8 | 3.4 | 5.1 | 6.0 | 5.8 | 85 | 72 | 86 | E 3 | S 3 | S 2 | $1^1$ | $10^2_{\bullet}$ | $5^1$ | 1.0 | . | ●$^0$ $2^{30}$–$3^p$ |
| Mittel | 52.5 | 52.4 | 52.3 | 4.2 | 7.9 | 5.3 | 8.7 | 2.6 | 5.4 | 5.9 | 5.6 | 86 | 73 | 83 | 3.3 | 3.6 | 3.1 | 7.4 | 8.7 | 7.2 | 38.3 | | |

## Februar — Brocken — 1925

$H_b = 1153.4$ m  $C_g = +0.3$ mm, unter 651 mm $= +0.2$ mm  $\varphi = 51°48'$ N  $\lambda = 10°37'$ E $= 42.5^m$  $H = 1140$ m  $h_t$ (Hütte) $= 17.0$ m  $h_r = 2.0$ m

| Datum | Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 600 mm + 7a | 2p | 9p | Lufttemperatur C° 7a | 2p | 9p | Max. | Min. | Dampfspannung mm 7a | 2p | 9p | Relative Feuchtigkeit Proz. 7a | 2p | 9p | Richtung und Stärke des Windes o bis 12 7a | 2p | 9p | Bewölkung o bis 10 7a | 2p | 9p | Niederschlag mm | Schneedecke cm | Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 53.6 | 57.2 | 58.0 | -4.2 | -4.6 | -5.2 | 0.8 | - 6.0 | 3.3 | 3.2 | 3.0 | 100 | 100 | 100 | W 8 | W 8 | W 8 | $10^1_{\equiv}$ | $10^1_{\equiv}$ | $10^2_{\equiv\ast}$ | **18.4** | 6 | ≡1-2 n–n m. U., ●0 ✳1 n, 1) |
| 2 | 62.6 | 67.0 | 67.5 | -5.2 | -4.6 | -3.6 | -3.4 | - 6.2 | 3.0 | 3.2 | 3.5 | 100 | 100 | 100 | NW 7 | W 5 | W 6 | $10^1_{\equiv}$ | $9^1_{\equiv}$ | $10^2_{\equiv}$ | 15.6 | 25 | ≡1-2 n–n m. U., ✳1 n, ✳trb. n, |
| 3 | 66.2 | 66.6 | 67.2 | -2.0 | -0.8 | -0.8 | -0.6 | - 3.6 | 3.9 | 4.3 | 4.3 | 100 | 100 | 100 | W 5 | W 6 | W 7 | $10^2_{\equiv\ast}$ | $10^2_{\equiv}$ | $10^2_{\equiv}$ | 0.7 | 40 | ≡1-2 n–n, ✳0 n, a [p, ⎓ n–n |
| 4 | 66.6 | 67.7 | **69.9** | 0.8 | -0.4 | -2.0 | 1.5 | - 2.5 | 4.9 | 4.5 | 4.0 | 100 | 100 | 100 | W 5 | W 6 | WSW 4 | $10^2_{\oplus}$ | $10^2_{\equiv}$ | $10^2_{\equiv\ast}$ | 3.9 | 35 | ≡1-2 n–n, ●1 n, n, △ ✳ $2^{\frac{1}{2}}$p, 2) |
| 5 | 68.4 | 66.8 | 63.8 | -3.2 | -0.8 | -0.2 | 0.0 | - 4.0 | 3.5 | 4.3 | 4.5 | 100 | 100 | 100 | WSW 6 | WSW 5 | WSW 8 | $9^1_{\equiv}$ | $10^2_{\equiv}$ | $10^2_{\equiv}$ | 3.2 | 32 | ≡1-2 n, $9^a$–n m. U., Tal≡2 $7^a$, 3) |
| 6 | 60.4 | 58.2 | 55.0 | -1.2 | -1.0 | -2.2 | 0.0 | - **2.5** | 4.2 | 4.3 | 3.9 | 100 | 100 | 100 | SW 8 | SW 7 | SW 9 | $10^2_{\equiv}$ | $10^2_{\equiv}$ | $10^2_{\equiv\ast}$ | 0.4 | 32 | ≡1-2 n–n, ✳0 a, p, ✳trb. n–n, 4) |
| 7 | 53.2 | 54.2 | 56.5 | -2.6 | -4.8 | -5.6 | -1.6 | - 6.0 | 3.7 | 3.2 | 2.9 | 100 | 100 | 100 | WSW 7 | WSW 7 | WSW 8 | $10^2_{\equiv\ast}$ | $9^1_{\equiv}$ | $10^2_{\equiv}$ | 5.3 | 40 | ≡1-2 n–n m. U. p, ≡1trb. p öft., 5) |
| 8 | 58.9 | 56.4 | 53.1 | -6.2 | -5.8 | -4.6 | -4.4 | - 7.1 | 2.7 | 2.8 | 3.1 | 100 | 100 | 100 | SW 6 | SW 8 | SW 9 | $10^2_{\equiv}$ | $10^2_{\equiv}$ | $10^2_{\equiv}$ | 5.9 | **45** | ≡1-2 n–n m. U , ✳0 n, $7^p$, 6) |
| 9 | 51.0 | 55.5 | 55.1 | 0.0 | -0.6 | 0.2 | 1.0 | - 4.6 | 4.6 | 4.4 | 4.7 | 100 | 100 | 100 | WSW 9 | SW 8 | SW 8 | $10^2_{\equiv\oplus}$ | $10^2_{\equiv\ast}$ | $10^2_{\equiv}$ | 9.3 | 42 | ≡1-2 n–n, ✳1 ●1 n, Eis● $7^a$, 7) |
| 10 | 59.3 | 60.2 | 59.3 | -2.4 | 0.0 | 0.8 | 1.6 | - 2.8 | 3.8 | 4.6 | 4.3 | 100 | 100 | 100 | WSW 6 | SW 8 | SW 8 | $10^2_{\equiv}$ | $10^2_{\equiv}$ | $10^2_{\equiv}$ | 8.7 | 40 | ≡1-2 n–$11^a$, p öft., ●1 ✳0 n, 8) |
| 11 | 57.3 | 56.2 | 55.4 | 0.4 | 2.6 | 1.2 | 3.4 | - 0.2 | 4.7 | 4.4 | 4.7 | 100 | 89 | 93 | SW 7 | SW 8 | SW 8 | $10^2_{\equiv}$ | $7^1_{\odot}$ | $4^1$ | 0.5 | 35 | ≡1-2 n–$9^a$, $7^p$, ●0 n, ☾ a, 9) |
| 12 | 51.8 | 53.1 | 55.3 | 1.6 | 1.2 | -2.2 | 3.0 | - 2.4 | 3.9 | **5.0** | 3.9 | 76 | 100 | 100 | SW 9 | SW 6 | SW 6 | $4^1$ | $10^2_{\equiv\oplus}$ | $8^1$ | . | 25 | ≡1-2 mtg.–n m. U., ≡1trb. $9^p$, 10) |
| 13 | 55.3 | 53.8 | 51.5 | -3.0 | -0.6 | -0.1 | 0.0 | - 3.4 | 3.7 | 4.4 | 4.6 | 100 | 100 | 100 | SW 5 | SSW 5 | S 5 | $10^2_{\equiv}$ | $9^1_{\equiv}$ | $1^1$ | 3.2 | 20 | ≡1-2 n–$11^a$, p öft., ✳0 n |
| 14 | 48.9 | 50.6 | 51.1 | 4.2 | 1.4 | -1.6 | 4.5 | - 1.9 | 3.4 | 3.8 | 4.1 | 55 | 75 | 100 | S 4 | SW 5 | SW 5 | $4^1$ | $10^1$ | $10^1$ | . | 20 | ≡1 mtg., ≡1-2 $5^p$–n m. U., 11) |
| 15 | 51.8 | 49.4 | 47.4 | 0.2 | 6.6 | 7.4 | **7.6** | - 2.3 | 4.0 | 3.8 | 3.3 | 86 | 52 | **43** | SE 6 | S 7 | S 9 | $10^1$ | $9^1_{\odot}$ | $10^1$ | 1.5 | 18 | ✳0 n, MR., Ppl., AR., ⎓ p, 12) |
| 16 | 52 4 | 53.9 | 54.7 | -3.4 | -2.9 | -3.0 | 7.5 | - 3.8 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 100 | 100 | 100 | SW 6 | SW 5 | SW 6 | $10^2_{\equiv}$ | $10^1_{\equiv}$ | $10^2_{\equiv}$ | . | . | ≡1-2 fr.–$2^{\frac{1}{2}}$p, $5^{\frac{1}{2}}$p–n, Tal≡ p, 13) |
| 17 | 54.1 | 53.9 | 53.6 | -3.2 | -2.0 | -2.2 | -1.9 | - 3.7 | 3.5 | 3.9 | 3.8 | 100 | 100 | 100 | SW 7 | SW 6 | SW 7 | $10^2_{\equiv}$ | $10^1_{\equiv}$ | $10^2_{\equiv}$ | 0.2 | . | ≡1-2 n–n, ✳0 n, a, ✳1 p, 14) |
| 18 | 53.5 | 54.7 | 54.6 | -3.8 | -3.0 | -3.4 | -1.9 | - 4.6 | 3.3 | 3.6 | 3.5 | 100 | 100 | 100 | SW 7 | SW 6 | SW 7 | $10^2_{\equiv\ast}$ | $10^1_{\equiv\triangle}$ | $10^2_{\equiv}$ | 7.4 | 8 | ≡1 n–n, ✳1 n, a, p, △sch. 15) |
| 19 | 53.6 | 54.5 | 55.0 | -3.6 | -3.0 | -3.4 | -2.9 | - 4.0 | 3.4 | 3.6 | 3.5 | 100 | 100 | 100 | SW 6 | SW 7 | WSW 6 | $10^2_{\equiv\ast}$ | $10^2_{\equiv}$ | $10^2_{\equiv}$ | 8.1 | 20 | ≡1-2 n–n, ✳0-1sch. n, a, p |
| 20 | 55.0 | 55.3 | 55.7 | -5.4 | -3.6 | -5.0 | -3.1 | - 5.7 | 3.0 | 3.5 | 3.0 | 100 | 100 | 100 | W 4 | WSW 4 | NNE 3 | $10^1_{\equiv}$ | $10^1_{\equiv}$ | $10^2_{\equiv\ast}$ | 3.1 | 24 | ≡1-2 n–n m. U., ✳0 n, $4^p$–n 16) |
| 21 | 55.4 | 56.2 | 56.8 | -6.4 | -4.0 | -6.0 | -2.7 | - 7.0 | 2.7 | 3.3 | 2.8 | 94 | 100 | 100 | SW 2 | SE 2 | ESE 4 | $9^1$ | $10^1_{\equiv}$ | $10^2_{\equiv}$ | 0.9 | 25 | ≡1-2 a, p m. U., Tal≡2 $7^a$, 17) |
| 22 | 57.1 | 57.1 | 56.6 | -7.4 | -4.8 | -8.2 | -4.1 | - 8.4 | 2.6 | 3.2 | **2.3** | 100 | 100 | 93 | SE 4 | ESE 4 | E 5 | $10^2_{\equiv}$ | $10^1_{\equiv}$ | o | 0.3 | 25 | ≡1-2 n–$8^p$ m. U., Tal≡2abd., ✳0 |
| 23 | 52.6 | 50.7 | 51.2 | -8.4 | -5.6 | -7.6 | -5.4 | **-10.0** | 2.4 | 2.9 | 2.4 | 100 | 100 | 100 | NE 4 | SW 2 | WSW 4 | $10^1_{\equiv}$ | $10^1_{\equiv\ast}$ | $10^1_{\equiv\ast}$ | . | 25 | ≡1-2 n–n m. U., ✳1 $9^a$–n [n |
| 24 | 53.0 | 53.1 | 50.5 | -7.2 | -3.8 | -5.6 | -2.6 | - 8.0 | 2.5 | 3.3 | 2.9 | 94 | 97 | 100 | SW 4 | SSW 3 | SW 7 | $4^1$ | $4^1_{\odot}$ | $10^2_{\equiv\ast}$ | 4.0 | 32 | ≡1-2 $7^{\frac{1}{2}}$–$8^{\frac{1}{2}}$p, $5^p$–n, ✳0 n, 18) |
| 25 | 49.5 | 51.4 | 50.0 | -4.0 | -1.0 | -2.2 | -0.5 | - 6.0 | 3.3 | 4.2 | 3.8 | 100 | 99 | 100 | SW 7 | S 5 | SSW 8 | $10^2_{\equiv\ast}$ | $5^1_{\odot}$ | $10^2_{\equiv}$ | 2.4 | 36 | ≡1-2 n–mtg., $3-6^{\frac{1}{2}}$p, $8^{\frac{1}{2}}$p–n, ✳1 n, 19) |
| 26 | 49.0 | 46.2 | 43.1 | -3.2 | -1.6 | -1.6 | -1.4 | - 3.6 | 3.5 | 4.0 | 4.0 | 100 | 99 | 100 | SSW 7 | S 8 | S 8 | $10^2_{\equiv}$ | $9^1_{\odot}$ | $10^2_{\equiv\ast}$ | 0.5 | 36 | ≡1-2 n–mtg. m. U., abd., ✳0 n, 20) |
| 27 | **41.7** | 45.5 | 45.8 | -1.6 | -0.6 | -0.8 | -0.5 | - 2.4 | 4.0 | 4.4 | 4.3 | 100 | 100 | 100 | SSW 9 | SSW 7 | SW 7 | $10^2_{\equiv}$ | $9^2$ | $10^2_{\equiv}$ | 6.4 | **45** | ≡1-2 n–$10^{\frac{1}{2}}$a, –n m. U., ✳1 n, 21) |
| 28 | 48.3 | 51.7 | 53.4 | -1.8 | -0.8 | -2.2 | -0.6 | - 2.5 | 4.0 | 4.3 | 3.7 | 100 | 99 | 96 | SW 7 | SW 6 | SW 6 | $10^2_{\equiv}$ | $4^1_{\odot}$ | $1^0$ | 0.4 | **45** | ≡1-2 n. a, ✳0 n, △0sch. $3^{\frac{1}{2}}$p, AR. |
| Mittel | 55.0 | 55.6 | 55.3 | -2.9 | -1.7 | -2.5 | -0.2 | - 4.5 | 3.5 | 3.9 | 3.7 | 97 | 97 | 97 | 6.1 | 5.9 | 6.6 | 9.3 | 9.1 | 8.7 | 110.3 | | |

## Februar — Schmatzfeld — 1925

$H_b = 194.0$ m  $C_g = +0.4$ mm  $\varphi = 51°54'$ N  $\lambda = 10°46'$ E $= 43^m$  $H = 192$ m  $h_t$ (Hütte) $= 2.0$ m  $h_r = 1.0$ m

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 737.8 | 741.3 | 743.3 | 4.1 | 3.9 | 1.2 | 8.1 | 0.1 | 4.5 | 4.8 | 4.2 | 73 | 79 | 85 | W 6 | W 5 | W 6 | $9^2$ | $9^2_{\odot}$ | $10^2$ | 2.7 | . | ●0-2 n, ●0-1 ✳sch. $6^{\frac{1}{2}}$a–$12^{\frac{1}{2}}$p, |
| 2 | 48.5 | 52.2 | 53.0 | 1.1 | 4.5 | 2.8 | 5.0 | 0.9 | 4.5 | 4.8 | 4.6 | 91 | 77 | 82 | WNW 4 | W 3 | WSW 3 | $4^2$ | $7^2_{\odot}$ | $10^2$ | 5.2 | 2 | ✳ n [△0-1 $9^{24-31}$p, ✳1 1) |
| 3 | 50.9 | 51.3 | 51.9 | 3.9 | 6.5 | 5.7 | 7.0 | 2.6 | 5.6 | 6.2 | 5.5 | 92 | 85 | 81 | W 4 | W 2 | W 3 | $10^2_{\oplus}$ | $10^2$ | $9^2$ | 0.0 | . | ●0 n–$7^{35}$a, $10^{35}$–$11^{25}$a |
| 4 | 50.2 | 52.3 | **55.2** | 7.7 | 7.2 | 3.3 | 8.6 | 2.8 | 6.6 | 6.2 | 5.1 | 84 | 79 | 88 | W 4 | W 4 | W 2 | $10^2$ | $9^2$ | $7^1$ | 0.4 | . | ●0 n–$8^{\frac{1}{2}}$, Spr.● –$11^{49}$a m. U., |
| 5 | 53.8 | 50.4 | 48.8 | 3.1 | 7.9 | 7.4 | 8.5 | 1.1 | 4.7 | 6.1 | 5.9 | 81 | 77 | 77 | W 2 | W 5 | W 4 | $8^2$ | $9^2_{\odot}$ | $7^2$ | 1.0 | . | [●0-1 –$12^{52}$p |
| 6 | 45.0 | 42.3 | 39.8 | 7.3 | 8.1 | 6.0 | 8.8 | 5.7 | 5.0 | 5.3 | 4.9 | 65 | 65 | 70 | SW 4 | SSW 4 | SSW 5 | $10^2$ | $9^2_{\odot}$ | $8^1$ | . | . | MR., ⎓ n |
| 7 | 37.9 | 38.4 | 42.5 | 3.6 | 4.0 | 2.0 | 6.6 | 1.2 | 5.5 | 4.4 | 4.1 | 92 | 72 | 77 | WSW 1 | WSW 3 | W 6 | $10^2$ | $5^1_{\odot}$ | $10^2_{\ast}$ | 0.4 | . | ● n, ●1 $11^{40}$–$11^{43}$a, mit ✳fl. |
| 8 | 44.4 | 42.2 | 35.9 | 0.2 | 2.9 | 4.1 | 4.4 | -0.2 | 3.8 | 3.1 | 4.3 | 82 | 54 | 70 | C | SSE 3 | S 5 | $2^1$ | $8^1_{\odot}$ | $9^2$ | 0.3 | . | ✳fl. $6^{5-43}$p [–$11^{58}$a, ✳0 $9^{9-19}$p |
| 9 | 34.2 | 39.6 | 38.3 | 7.7 | 8.3 | 7.4 | 9.1 | 3.6 | 6.9 | 5.9 | 5.9 | 88 | 73 | 77 | W 4 | W 4 | W 4 | $10^2_{\oplus}$ | $9^2_{\odot}$ | $4^1$ | 0.8 | . | ●1 n–$7^{35}$a, ●2 –$9^{27}$a, Spr.● 2) |
| 10 | 43.1 | 44.4 | 43.4 | 4.5 | 9.9 | 9.3 | 10.6 | 4.5 | 5.3 | 5.7 | 5.8 | 84 | 63 | 67 | W 6 | WSW 3 | SSW 1 | $10^2$ | $8^2_{\odot}$ | $2^2$ | **7.1** | . | ●1-2 n, ⎓ n |
| 11 | 40.3 | 38.8 | 38.6 | 7.7 | 13.2 | 9.0 | **13.6** | 6.7 | 6.2 | 5.7 | 5.5 | 79 | 51 | 64 | SSW 4 | S 2 | S 4 | $2^2$ | $7^2_{\odot}$ | $5^1$ | . | . | ☋ I, AR. |
| 12 | 35.1 | 35.4 | 38.8 | 9.3 | 10.9 | 5.7 | **13.6** | 4.4 | 5.0 | **7.1** | 4.7 | 57 | 73 | 68 | SSE 3 | W 1 | W 3 | $7^2$ | $9^2_{\odot}$ | $6^2$ | . | . | ●tr. $9^a$, $12^{58}$p, $2^{12}$p |
| 13 | 38.8 | 36.5 | 35.2 | 3.8 | 9.6 | 3.5 | 10.0 | 2.6 | 5.0 | 5.8 | 5.4 | 84 | 65 | 92 | S 4 | S 3 | SSE 2 | $10^2$ | $8^2_{\odot}$ | $4^2_{\equiv}$ | . | . | ≡0 abd., ⎓ n |
| 14 | 29.4 | 30.6 | 33.6 | 1.1 | 9.9 | 6.1 | 12.3 | 0.1 | 4.7 | 5.6 | 5.1 | 95 | 62 | 73 | C | SW 3 | C | $2^2$ | $8^2_{\odot}$ | $10^1$ | . | . | ●tr. $5^{25}$–$6^{45}$p, ⌙ n, ≡ n–$9^a$ |
| 15 | 33.9 | 30.3 | 28.4 | 3.6 | 8.3 | 12.7 | 13.1 | 2.4 | 5.5 | 7.0 | 5.2 | 92 | 85 | 47 | SSE 2 | SSE 5 | SW 1 | $10^2_{\equiv}$ | $9^1_{\odot\equiv}$ | $10^2$ | . | . | ≡0 fr.–abd. |
| 16 | 36.0 | 37.5 | 38.1 | 4.5 | 6.3 | 5.1 | 12.9 | 3.1 | 4.6 | 4.6 | 4.5 | 73 | 64 | 69 | SW 1 | C | SSE 2 | $10^2$ | $10^1$ | $10^2$ | . | . | [abd.–n |
| 17 | 38.0 | 37.8 | 37.6 | 2.5 | 7.6 | 4.6 | 8.6 | 1.6 | 4.7 | 4.9 | 5.0 | 86 | 62 | 78 | C | S 3 | S 2 | $3^2$ | $9^2$ | $5^2_{\odot}$ | . | . | Spr.●, ●0 $3^{12}$–$4^{18}$p m. U., ●0 |
| 18 | 37.9 | 38.7 | 38.7 | 3.9 | 6.4 | 3.5 | 7.0 | 0.6 | 4.2 | 5.0 | 4.4 | 69 | 69 | 74 | SSW 4 | W 4 | W 4 | $9^1$ | $7^1_{\odot}$ | $1^2$ | 0.0 | . | ●tr. $8-9^a$, ✳fl. ✳1 $9^{25}$–$10^{35}$a, 3) |
| 19 | 37.5 | 38.5 | 39.1 | 3.3 | 5.3 | 2.9 | 6.2 | 2.1 | 4.5 | 5.1 | 4.7 | 77 | 76 | 83 | W 4 | W 4 | W 3 | $10^1$ | $10^2$ | $7^2$ | 1.0 | . | ● n, ●0 $7^{48}$–$8^{35}$a |
| 20 | 39.2 | 39.5 | 40.7 | -0.5 | 3.6 | -0.4 | 5.0 | -1.4 | 4.3 | 4.7 | 4.4 | 96 | 79 | 98 | C | NNW 1 | NNE 1 | $10^1_{\equiv}$ | $10^2$ | $10^2_{\ast}$ | 0.0 | . | ≡0 fr.–$10^{\frac{1}{2}}$a, ≡0 $3^{10}$p–n, 4) |
| 21 | 40.7 | 41.2 | 42.3 | -1.3 | 1.0 | -0.5 | 1.3 | -1.4 | 4.0 | 4.0 | 4.1 | 96 | 81 | 93 | NE 1 | E 1 | E 3 | $10^2$ | $10^2_{\ast}$ | $10^2_{\ast}$ | 2.8 | 2 | ✳ n, ✳fl., △ a, p |
| 22 | 42.8 | 43.0 | 42.4 | -1.1 | -1.1 | -2.1 | 0.1 | -2.2 | 4.1 | 3.9 | 3.5 | 96 | 92 | 90 | E 2 | E 3 | E 3 | $10^2$ | $10^2$ | $9^2$ | 0.3 | . | ✳0 fr., spät. ✳1-2 –$6^p$, ✳0 –$9^{25}$p |
| 23 | 38.4 | 36.0 | 35.9 | -2.6 | -1.9 | -3.4 | -1.0 | -3.6 | 3.6 | 3.5 | 3.4 | 94 | 88 | 95 | NW 2 | C | C | $10^2_{\ast}$ | $10^2_{\ast}$ | $10^2_{\ast}$ | 0.1 | . | |
| 24 | 37.3 | 37.1 | 35.4 | -3.5 | 5.2 | -1.1 | 5.6 | **-5.3** | **2.9** | 3.6 | 3.6 | 82 | 54 | 85 | E 1 | SE 1 | SE 2 | $7^1$ | $0_{\odot}$ | $2^2$ | 3.2 | **8** | |
| 25 | 33.3 | 34.1 | 34.8 | 2.2 | 9.3 | 4.3 | 10.0 | -1.4 | 4.4 | 4.7 | 4.6 | 82 | 53 | 74 | SSE 4 | SSE 1 | SSE 3 | $8^2$ | $5^0_{\odot}$ | $7^2$ | . | . | ☋ abd. |
| 26 | 32.8 | 30.1 | 25.9 | 3.1 | 7.7 | 4.8 | 10.0 | 2.3 | 4.5 | 4.4 | 5.5 | 78 | 56 | 85 | S 3 | S 4 | SSE 5 | $1^2_{\odot}$ | $8^1$ | $10^2_{\oplus}$ | . | . | ●0-2 $6^{45}$p–n |
| 27 | **25.4** | 27.5 | 29.0 | 5.8 | 9.2 | 6.4 | 10.2 | 4.1 | 4.8 | 4.9 | 5.2 | 70 | 56 | 72 | S 4 | S 5 | S 4 | $3^2$ | $9^2$ | $2^1$ | 1.8 | . | ● n, ☋ abd. |
| 28 | 31.6 | 34.3 | 37.0 | 4.9 | 9.3 | 4.2 | 11.2 | 4.0 | 4.7 | 4.4 | 4.2 | 73 | **50** | 68 | SSW 3 | SSW 3 | SSE 4 | $5^1$ | $5^1_{\odot}$ | o | . | . | |
| Mittel | 739.1 | 739.3 | 739.4 | 3.2 | 6.5 | 4.1 | 8.1 | 1.5 | 4.8 | 5.5 | 4.8 | 83 | 69 | 77 | 2.7 | 2.9 | 3.4 | 7.5 | 8.2 | 6.9 | 27.1 | | |

1) $3^{5-25}$p, $4^{25-28}$p, ✳$2\,4^{27}$–$6^{\frac{1}{2}}$p, ⎓ n  2) $2^{15-27}$p, ●0-1 $5^{5-17}$p  3) ●0-1 $1^{1-7}$p, ●0sch. –$5^p$, ◠ $3^{36}$p  4) ●0-1 ✳ $2^{59}$–$3^{25}$p, ✳1-2 $6^{10}$p–n, ⌙2 n

**Brocken:** 1) ✳1 a, p, ✳trb. n–n, ⎓ n–n  2) 9p, ☾ p  3) ✳0 n, ✳0 ●0 p, MR., ⎓ abd.  4) ⎓ bög n–n  5) ✳1 n, a, p, ✳trb. n–n  6) ✳trb. n–n, ⎓ mtg.–n  7) △0sch. $8^{50}$a, ✳sch. a, ✳0 ●sch. p, ☾ n–n, ⎓ n–n  8) ☾ n–n, ⎓ n, mtg.–n, AR.  9) ⎓ n, mtg.–n m. U., AR., Ppl.  10) ●0 mtg.–$2^p$, ●tr. $2^p$, ✳0 $3^{\frac{1}{2}}$p–abd., MR., Ppl., ◠ $10^{39}$a, mtg.  11) Tal≡0 $7^a$, ✳0 $5-8^p$, MR., Ppl., AR.  12) Fernsicht n–n  13) ☾ n–n  14) ✳trb. p, ☾ n–n  15) $11^{20}$a, $2^p$, p öft., ✳trb. n–p  16) m. U., MR.  17) ✳0 n, ✳0sch. p, MR.  18) $6^{\frac{1}{2}}$p–n, ✳trb. abd., MR., Ppl.  19) ✳0 a, ✳trb. n–mtg., ⎓ abd.  20) ✳1 $7^p$–n, ✳trb. abd., ⎓ mtg.–n  21) △0sch. $5^{55}$–$6^p$, ✳trb. n–n

## Februar — Schneekoppe — 1925

$H_b = 1610.5$ m  $C_g = +0.1$ mm  $\varphi = 50°\,44'$ N  $\lambda = 15°\,44'$ E $= 1^h\,3^m$  $H = 1602$ m  $h_1$ (Hütte) $= 15.9$ m  $h_r = 2.0$ m

| Datum | Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 600 mm + 7a | 2p | 9p | Lufttemperatur C° 7a | 2p | 9p | Max. | Min. | Dampfspannung mm 7a | 2p | 9p | Relative Feuchtigkeit Proz. 7a | 2p | 9p | Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a | 2p | 9p | Bewölkung 0 bis 10 7a | 2p | 9p | Niederschlag mm 7a | Schneedecke cm 7a | Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18.4 | 18.4 | 18.7 | - 4.4 | - 7.0 | - 9.0 | -1.5 | - 9.4 | 3.2 | 2.7 | 2.3 | 100 | 100 | 100 | SW 8 | W 6 | WNW 8 | 10 | $9^2$ | $8^1$ | 4.7 | 4 | $\equiv^2 \equiv^2$trb. $\vee^1$ n-n, $\triangle^1$ [1] |
| 2 | 20.8 | 25.5 | 28.8 | - 9.9 | - 9.8 | -10.2 | -6.8 | -10.4 | 2.1 | 2.2 | **1.9** | 100 | 100 | 91 | N 8 | NNW 6 | WNW 6 | 10 | $8^1$ | $4^0$ | 4.4 | **22** | $\equiv^2 \equiv^{0-2}$trb. $\vee$ n-n, u. $\equiv$ r. [2] |
| 3 | 27.6 | 28.0 | 29.7 | - 6.2 | - 4.1 | - 3.8 | -2.9 | -11.0 | 2.8 | 3.3 | 3.4 | 100 | 100 | 100 | NW 7 | NW 8 | NW 7 | $9^1$ | 10 | 10 | 2.1 | 20 | $\equiv^2$trb. $\equiv^2 \vee^1$ n-n, u. $\equiv$ i. S, [3] |
| 4 | 28.8 | 29.3 | **31.1** | - 4.7 | - 2.2 | - 5.3 | -1.7 | - 5.7 | 3.2 | 3.9 | 3.1 | 100 | 100 | 100 | NW 7 | WNW 7 | NW 6 | $9^1$ | $10^2$ | 10 | 2.1 | 18 | $\equiv^2$trb, n-$8^1$, $\equiv^2$ -n, u. $\equiv$ i. [4] |
| 5 | 30.8 | 30.5 | 29.8 | - 7.0 | - 5.7 | - 2.9 | -2.9 | - 7.5 | 2.7 | 2.9 | 3.7 | 100 | 95 | 100 | WNW 5 | WNW 6 | WNW 6 | $2^0$ | $3^0$ | $8^1$ | 2.4 | 21 | $\equiv^2 \equiv^{0-2}$trb. $\vee^0$ n-n, u. $\equiv$ i. S, [5] |
| 6 | 26.5 | 25.0 | 22.2 | - 3.9 | - 3.9 | - 4.0 | -2.8 | - 4.5 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 100 | 100 | 100 | WSW 8 | WSW 7 | SW 8 | 10 | 9 | 9 | 2.2 | 18 | $\equiv^2 \equiv^2$trb, n-n, $\equiv$ i. E, S, W [6] |
| 7 | 19.2 | 18.6 | 21.0 | - 5.0 | - 4.4 | - 5.8 | -3.8 | - 6.5 | 3.1 | 3.2 | 2.9 | 100 | 100 | 100 | SW 9 | SW 9 | W 6 | 10 | 10 | $9^1$ | 3.9 | 16 | $\equiv^2$ n-$8^1$, $\equiv^2$trb, -n, $\divideontimes^{0-1}$ [7] |
| 8 | 22.3 | 23.4 | 22.0 | - 9.6 | - 9.2 | - 9.2 | -5.8 | -10.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 100 | 100 | 100 | W 6 | WSW 5 | SW 7 | $5^1$ | $3^0$ | $7^1$ | 3.1 | 16 | $\equiv^{2-1}$trb. n-n, u. $\equiv$ r. (1600) [8] |
| 9 | 18.1 | 19.5 | 22.8 | - 6.2 | - 2.4 | - 2.6 | -1.8 | -10.3 | 2.8 | 3.8 | 3.8 | 100 | 100 | 100 | SW 7 | WSW 8 | W 7 | 10 | 10 | 10 | 0.3 | 13 | $\equiv^2 \vee^1$ n-n, $\equiv$ i. E, S, W [9] |
| 10 | 19.0 | 26.1 | 26.6 | - 1.8 | - 5.2 | - 3.0 | -1.1 | - 6.0 | 4.0 | 3.0 | 3.6 | 100 | 96 | 100 | SW 11 | W 7 | WSW 7 | 10 | $1^0$ | $8^1$ | 5.9 | 8 | $\equiv^2 \equiv^{2-0}$trb. n-n, u. $\equiv$ r. $12^a$-$5^p$, [10] |
| 11 | 26.4 | 24.1 | 23.3 | - 1.7 | 2.2 | - 2.3 | **4.1** | - 3.2 | 4.0 | 3.4 | 3.9 | 99 | 63 | 100 | SW 5 | SW 8 | SSW 7 | $3^0$ | $8^0$ | $8^1$ | 1.6 | 8 | $\equiv^{0-2}$trb. $\equiv^2$ n-$11^1$, u. $\equiv$ i. [11] |
| 12 | 22.7 | 23.2 | 22.9 | 2.0 | - 0.4 | - 1.4 | 3.9 | - 2.3 | 3.1 | 3.4 | 4.1 | **59** | 75 | 100 | SW 6 | SW 5 | SSW 5 | $6^0$ | $7^0$ | 10 | 0.2 | 7 | $\equiv^{0-1-2}$trb. $\equiv^2$ $5^1$-$10^p$, u. $\equiv$ i. [12] |
| 13 | 23.0 | 21.0 | 18.0 | 1.4 | 0.8 | - 0.8 | 2.4 | - 1.4 | 3.9 | 3.6 | 4.3 | 77 | 75 | 100 | SW 5 | S 5 | SSW 7 | $9^0$ | $9^0$ | 10 | . | 7 | $\equiv^2 \vee^1 2^1$-n, u. $\equiv$ i. E, S, W [13] |
| 14 | 15.9 | 17.5 | 17.4 | - 2.0 | - 1.0 | - 1.2 | 0.0 | - 2.5 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | 100 | 99 | 100 | SSW 6 | SSW 4 | S 8 | 10 | $7^0$ | $9^1$ | 2.1 | 7 | $\equiv^2 \equiv^{0-2}$trb. n-n, $\equiv$ i. E, S, W [14] |
| 15 | 19.8 | 19.8 | 19.1 | - 1.0 | 0.0 | 0.3 | 0.5 | - 2.4 | 4.2 | 4.6 | **4.7** | 100 | 100 | 100 | S 6 | S 7 | SSW 7 | $9^1$ | $8^0$ | $10^1$ | 0.3 | 5 | $\equiv^{1-2}$trb. n-$1^1$, $\equiv$ i. E, S, W [15] |
| 16 | 19.2 | 20.1 | 19.7 | - 1.3 | - 1.5 | - 2.0 | 1.0 | - 2.3 | 4.1 | 4.1 | 3.9 | 100 | 99 | 100 | SSW 7 | S 5 | SW 4 | 10 | $10^1$ | 10 | 0.1 | 5 | $\equiv^2 \equiv^2$trb. n-n, $\divideontimes^1$ $5^1$-$9^p$-n, [16] |
| 17 | 19.4 | 21.1 | 20.9 | - 5.8 | - 4.8 | - 4.4 | -2.0 | - 7.1 | 2.9 | 3.2 | 3.2 | 100 | 100 | 100 | SW 3 | SSW 5 | W 6 | 10 | $9^1$ | 10 | 3.7 | 20 | $\equiv^2 \equiv^3$trb. $\vee^0$ n-n, u. $\equiv$ i. SE, [17] |
| 18 | 20.6 | 22.0 | 21.2 | - 6.2 | - 5.3 | - 5.8 | -4.4 | - 6.9 | 2.8 | 3.1 | 2.9 | 100 | 100 | 100 | W 6 | SW 4 | SW 5 | 10 | 10 | 10 | 4.2 | 20 | $\equiv^2 \equiv^2$trb. $\vee^1$ n-n, $\divideontimes^{0-1}$ n, [18] |
| 19 | 19.3 | 19.1 | 19.3 | - 7.0 | - 6.0 | - 6.4 | -5.2 | - 7.2 | 2.7 | 2.9 | 2.8 | 100 | 100 | 100 | SW 9 | SW 7 | SW 5 | 9 | 10 | $9^1$ | 3.8 | 11 | $\equiv^2 \equiv^3$trb. $\vee^1$ n-n, $\equiv$ i. SE, [19] |
| 20 | 18.6 | 18.9 | 19.0 | - 7.8 | - 7.0 | - 7.7 | -5.2 | - 8.2 | 2.5 | 2.7 | 2.5 | 100 | 100 | 100 | W 3 | WNW 3 | NW 3 | $9^1$ | 10 | $10^2$ | 2.5 | 12 | $\equiv^{2-0} \equiv^2$trb. n-$3^1$, $\equiv^2$trb. [20] |
| 21 | 18.9 | 19.6 | 20.3 | - 9.2 | - 7.2 | - 8.4 | -6.4 | - 9.3 | 2.1 | 2.6 | 2.4 | 92 | 100 | 100 | WNW 2 | W 2 | E 2 | $9^1$ | $9^2$ | $7^1$ | 1.1 | 15 | $\equiv^2 \equiv^2$trb. $\vee^0$ n, $10^a$-n, u. $\equiv$ [21] |
| 22 | 19.3 | 18.8 | 17.3 | -11.3 | -10.2 | -10.2 | -8.2 | **-11.8** | **1.9** | 2.1 | 2.1 | 100 | 100 | 100 | NNE 5 | ENE 6 | E 6 | $9^1$ | 9 | 10 | 1.1 | 15 | $\equiv^2 \equiv^{3-1}$trb. n-$7^1$, $8^1$-n, $\divideontimes^0$ [22] |
| 23 | 14.9 | 14.1 | 16.2 | - 7.6 | - 9.9 | - 9.0 | -5.7 | -10.3 | 2.5 | 2.1 | 2.3 | 100 | 100 | 100 | S 5 | SSW 7 | WSW 6 | 10 | 10 | 10 | 3.5 | 14 | $\equiv^2 \vee^1$ n-n, $\divideontimes^1$ n, $3$-$7^p$ |
| 24 | 17.9 | 18.6 | 17.7 | - 6.1 | - 7.0 | - 9.3 | -6.1 | - 9.7 | 2.9 | 2.7 | 2.1 | 100 | 94 | 92 | SW 4 | SW 5 | SW 5 | 10 | $8^0$ | 0 | **6.2** | 18 | $\equiv^2 \equiv^{2-0}$trb. n-$8^p$,$10^p$-n, u. $\equiv$ [23] |
| 25 | 17.8 | 18.4 | 17.9 | - 7.5 | - 3.5 | - 4.5 | -3.4 | - 9.4 | 2.3 | 3.2 | 3.0 | 88 | 90 | 91 | SW 4 | SW 3 | SSE 4 | $6^0$ | $7^0$ | $3^0$ | 0.9 | 18 | $\equiv^2 \vee^0$ n, $\equiv^0$trb. $8^1$-$11^a$, Tal [24] |
| 26 | 17.4 | 16.1 | 13.7 | - 5.0 | - 3.6 | - 5.9 | -2.4 | - 6.8 | 2.3 | 3.0 | 2.7 | 73 | 85 | 90 | N 3 | SSW 5 | S 7 | $3^0$ | $2^0$ | $2^0$ | . | 18 | $\equiv^2$trb. 6-$8^1$, $\vee^0$ [25] |
| 27 | **13.0** | 15.2 | 14.5 | - 2.7 | - 3.4 | - 5.2 | -0.7 | - 7.1 | 3.0 | 3.2 | 3.1 | 80 | 90 | 100 | SW 8 | SSW 5 | S 5 | $9^1$ | $9^1$ | $7^1$ | . | 15 | $\equiv^2 \equiv^2$trb. $2^1$-$11^p$, $\divideontimes^{0-1}$ $2^1$-$6^1$, [26] |
| 28 | 16.0 | 17.6 | 19.9 | - 3.6 | - 3.2 | - 3.0 | -2.4 | - 5.4 | 3.3 | 3.5 | 3.6 | 92 | 97 | 100 | WSW 5 | SW 7 | SW 5 | $6^0$ | $7^0$ | $7^0$ | 0.6 | 16 | $\equiv^2 \equiv^{0-2}$trb. $8^a$-n, u. $\equiv$ i. S, W |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | [(1400) n-$11^a$, $\vee^0$ a, p |
| Mittel | 20.4 | 21.1 | 21.1 | - 5.0 | - 4.5 | - 5.1 | -2.5 | - 7.0 | 3.0 | 3.2 | 3.1 | 95 | 95 | 99 | 6.0 | 5.8 | 5.9 | 8.3 | 7.9 | 8.0 | 63.0 | | |

## Februar — Arnsdorf — 1925

$H_b = 439.2$ m  $C_g = +0.3$ mm  $\varphi = 50°\,48'$ N  $\lambda = 15°\,46'$ E $= 1^h\,3^m$  $H = 437$ m  $h_1$ (Hütte) $= 2.0$ m  $h_r = 1.2$ m

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 717.5 | 717.6 | 720.8 | 4.8 | 3.5 | 0.3 | 8.3 | -0.1 | 4.4 | 3.4 | 3.7 | 69 | 58 | 82 | S 5 | W 5 | W 4 | $9^2$ | $10^2$ | $5^2$ | 0.0 | . | |
| 2 | 22.3 | 27.3 | 30.9 | -1.5 | 0.8 | -0.4 | 1.4 | -1.8 | 4.0 | 3.4 | 3.2 | 96 | 69 | 73 | W 3 | W 1 | W 3 | $10^2$ | $3^2$ | $5^2$ | 4.4 | **11** | |
| 3 | 29.3 | 29.3 | 30.2 | 1.7 | 3.6 | 3.6 | 3.9 | -1.6 | 4.2 | 5.2 | 5.2 | 80 | 88 | 88 | W 3 | W 3 | W 2 | $10^2$ | $10^2$ | $10^2$ | 0.1 | 6 | [0] a |
| 4 | 30.0 | 28.7 | **32.3** | 4.5 | 6.3 | 3.5 | 7.2 | 2.9 | 4.7 | 6.4 | 5.2 | 74 | 100 | 88 | W 1 | W 2 | NW 2 | $3^2$ | $10^2$ | $9^2$ | 0.1 | . | |
| 5 | 32.8 | 31.3 | 29.6 | 2.2 | 5.5 | 7.2 | 7.3 | 0.9 | 4.7 | 6.5 | **7.3** | 87 | 96 | 96 | W 1 | W 1 | W 3 | $2^2$ | 0 | $7^2$ | 0.6 | . | |
| 6 | 27.3 | 24.1 | 21.4 | 5.1 | 8.5 | 6.0 | 9.0 | 3.4 | 5.8 | 4.6 | 4.0 | 89 | 57 | 55 | E 1 | E 1 | W 3 | $4^2$ | $6^1$ | $2^2$ | . | . | |
| 7 | 19.5 | 18.4 | 20.8 | 3.9 | 6.5 | 1.2 | 7.5 | 0.9 | 4.2 | 4.3 | 4.7 | 69 | 59 | 93 | SE 4 | E 2 | W 1 | $2^2$ | $9^2$ | $10^2$ | . | . | [0] $4^p$, $\divideontimes$ $8^1$ |
| 8 | 24.1 | 24.6 | 22.1 | 0.4 | 3.2 | -0.8 | 4.4 | -1.9 | 3.2 | 2.8 | **2.7** | 67 | 49 | 61 | W 3 | E 1 | E 2 | $9^2$ | $1^0$ | $1^2$ | 1.0 | 1 | |
| 9 | 16.5 | 18.8 | 18.7 | 5.1 | 5.1 | 7.1 | 8.5 | -0.8 | 3.9 | 5.5 | 5.1 | 60 | 84 | 68 | SW 5 | SW 2 | SW 3 | $10^2$ | $10^2$ | $10^2$ | . | . | |
| 10 | 16.2 | 25.8 | 26.1 | 8.5 | 6.7 | 6.9 | 8.5 | 6.4 | 5.6 | 4.2 | 5.0 | 67 | 57 | 67 | W 4 | W 1 | SW 2 | $10^2$ | $2^2$ | 1 | 3.4 | . | |
| 11 | 23.5 | 16.7 | 16.6 | 2.8 | 13.3 | 8.5 | **15.0** | 2.3 | 5.2 | 4.2 | 5.8 | 90 | **36** | 69 | W 1 | NE 2 | SW 2 | 0 | $1^1$ | $5^2$ | 0.7 | . | |
| 12 | 20.2 | 20.0 | 19.3 | -0.2 | 12.1 | 9.3 | 14.0 | -0.6 | 4.4 | *4.8* | *5.2* | 96 | *45* | 59 | E 1 | E 3 | SW 5 | 0 | $8^1$ | $1^2$ | . | . | |
| 13 | 19.4 | 17.4 | 13.9 | 2.0 | 12.3 | 8.7 | 13.2 | 1.1 | 4.5 | *5.1* | 6.0 | 85 | *47* | 71 | E 1 | E 1 | S 6 | $8^2$ | $9^2$ | $10^2$ | . | . | |
| 14 | 11.5 | 13.1 | 13.7 | 7.4 | 12.9 | 10.7 | 14.0 | 6.4 | 5.3 | 4.8 | 4.5 | 69 | 43 | 46 | S 4 | S 3 | E 4 | $6^2$ | $1^0$ | $3^2$ | . | . | |
| 15 | 15.4 | 13.9 | 15.0 | 9.1 | 13.7 | 11.0 | 13.7 | 6.6 | 4.9 | 5.2 | 5.6 | 56 | 44 | 57 | E 3 | E 5 | SE 4 | $8^1$ | $4^1$ | $10^2$ | . | . | zeitw. |
| 16 | 16.2 | 17.4 | 17.6 | 9.9 | 7.7 | 3.1 | 13.2 | 2.7 | 6.7 | 5.4 | 5.2 | 73 | 68 | 91 | E 3 | NW 1 | W 1 | $8^2$ | $10^2$ | $10^2$ | . | . | [0] $7^p$-n |
| 17 | 18.2 | 19.1 | 20.1 | 1.9 | 6.7 | 4.6 | 8.0 | 0.8 | 5.0 | 4.6 | 4.1 | 95 | 62 | 64 | W 2 | E 2 | E 1 | $10^2$ | $3^0$ | $1^2$ | 2.2 | . | $\divideontimes$ n-$9^a$ |
| 18 | 19.7 | 21.2 | 21.2 | 2.9 | 6.7 | 3.4 | 7.2 | 2.4 | 4.0 | 3.8 | 4.0 | 70 | 52 | 68 | W 2 | W 2 | E 1 | $2^2$ | $4^1$ | $2^2$ | 2.2 | . | sch. p |
| 19 | 20.0 | 18.4 | 19.0 | 1.9 | 5.9 | 3.3 | 6.1 | 1.5 | 4.1 | 4.2 | 3.8 | 79 | 61 | 65 | W 2 | W 1 | W 1 | $2^2$ | $3^2$ | $1^2$ | 0.1 | . | |
| 20 | 18.7 | 18.0 | 18.4 | -1.2 | 2.0 | 0.3 | 4.9 | -1.9 | 3.2 | 4.9 | 4.6 | 77 | 93 | 98 | SE 1 | SE 1 | SE 1 | $2^2$ | $6^2$ | $10^2$ | 0.0 | . | $\divideontimes^0$ $11^a$-n m. U., fr. |
| 21 | 19.2 | 19.3 | 20.3 | -1.0 | 2.0 | -0.4 | 2.6 | -2.1 | 3.8 | 3.6 | 4.0 | 89 | 68 | 89 | C | E 2 | E 1 | $9^2$ | $8^2$ | $10^2$ | 0.2 | . | |
| 22 | 21.7 | 20.6 | 19.1 | -3.2 | -2.8 | -2.2 | -0.4 | -4.4 | 3.2 | 3.6 | 3.5 | 90 | 96 | 90 | E 1 | E 1 | E 1 | $10^2$ | $10^2$ | $10^2$ | . | . | $\divideontimes$ II, $4^p$-n, |
| 23 | 15.3 | 14.6 | 16.0 | -2.5 | 0.2 | 0.0 | 0.4 | -3.9 | 3.4 | 3.0 | 3.4 | 90 | 65 | 75 | W 1 | E 1 | SW 1 | $10^2$ | $8^2$ | $3^2$ | **8.6** | 10 | |
| 24 | 16.9 | 17.6 | 17.8 | -1.2 | 4.4 | -3.4 | 4.9 | -5.6 | 3.7 | 4.1 | *2.9* | 89 | 65 | *80* | W 1 | C 1 | E 1 | $10^2$ | $3^1$ | 0 | 2.0 | 8 | |
| 25 | 16.4 | 15.5 | 16.4 | -3.2 | 7.5 | -3.2 | 7.5 | -6.9 | 3.1 | 3.6 | 3.2 | 85 | 47 | 87 | W 1 | C 1 | W 1 | 0 | $1^1$ | 0 | . | 7 | |
| 26 | 15.5 | 13.6 | 11.4 | -5.0 | 8.5 | 4.2 | 9.5 | **-7.1** | *3.0* | 3.5 | 3.0 | *93* | 42 | 48 | NE 1 | W 1 | SE 4 | $1^1$ | $1^1$ | $2^2$ | . | 2 | |
| 27 | **10.4** | 11.5 | 12.4 | 4.4 | 5.9 | 3.7 | 9.9 | 0.7 | 3.5 | 4.5 | 4.2 | 56 | 49 | 70 | W 3 | W 2 | W 1 | $6^2$ | $8^2$ | $4^1$ | . | . | |
| 28 | 13.1 | 15.0 | 16.9 | 0.5 | 9.1 | 5.1 | 10.1 | -1.3 | 4.2 | 4.3 | 4.0 | 88 | 50 | 61 | E 1 | W 2 | E 1 | $1^2$ | $2^2$ | $3^2$ | . | . | |
| Mittel | 719.5 | 719.6 | 719.9 | 2.1 | 6.5 | 3.6 | 7.9 | 0.0 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 80 | 62 | 74 | 2.1 | 1.7 | 2.3 | 5.8 | 5.4 | 5.2 | 25.6 | | |

Bemerkungen unvollständig.

**Schneekoppe:** [1] $7^{37}$-$8^{25}$a, $\divideontimes^{1-2}$ $8^{29}$-$9^{1^a}$, $\divideontimes^{1-0}$ -$11^a$, $\divideontimes^1$ $1^1$-$9^p$-n, $\circlearrowleft^0$ n, St. Elmsf. [2] $8^{25}$-$9^a$ [2] (1500) ab $11^1$, Täler klar $6^p$-n, $\divideontimes^{2-1-0}$ n-$11^1$, $1^1$-$5^p$ öft. [3] W (1500) n-$8^a$, $\divideontimes^0$ $9^a$-$1^p$, $\divideontimes^{0-1}$ p öft. -n [4] SE, S, W (1400) n-$8^2$, $\divideontimes^{0-1}$ n, $9^a$-$6^1$, $\triangle^1$ $5^{35}$-$5^{40}$p, $\vee^{0-1}$ n-n, a, p oft [5] W (1600) n-$7^1$, $10^a$-n [6] (1650) 12-$2^1$, $\vee^1$ n-n [7] $2^1$-$7^1$, $\vee^1$ n-n, $\triangledown^1$ $8^1$-n, cl-Pbd. N-S III-n [8] n-$10^a$, i. SE, S, W -n, $\vee^{0-1}$ n-$1^p$, $5^1$-n, $\triangledown^1$ $8^p$-n, $10^p$ [9] (über 1600) $4^1$-$3^p$, $\divideontimes^{0-1}$ n-$10^{2^a}$, $\divideontimes^1$ $1^1$-n, $12^1$-$6^1$ [10] $\divideontimes^1$ $\triangle^2$sch. n, $\triangle^1$ -$7^1$, $\blacktriangle^1$ $7^{15-19}$a, $\divideontimes^1$ $7^{20}$-$10^{2^a}$, $\vee$ n-a, $5^p$-n, a, p [11] SE, S, SW (1400) $11^1$-n, Fernsicht n. E $11^a$-n, $\vee^{0-1}$ n, $5^1$-$11^p$, $\oplus$ 3-$4^1$ m. Nebens. [12] E, S, W (1200) n-$9^{1^a}$, Tal -$10^{2^a}$, i. S -n, sonst Ferns. -n, $\vee^{0-1}$ n-n [13] (1300) n-$11^a$, $\oplus^0$ $12^a$, 4-$7^p$ [14] (1650) n-$5^p$, $\vee^{0-1}$ a, p [15] n-$1^p$, $\infty^2$ -n, 3-$6^p$ öft. [16] n-$9^a$, 1-$5^a$ [17] S, SW (1300) $9^1$-$11^a$, $\divideontimes^2$ n-$8^{1^a}$, $\divideontimes^0$ -$9^{1^a}$, $\divideontimes^{2-1}$ $4^1$-$5^1$ (Fortsetzung auf S. 15)

## März — Marggrabowa — 1925

$H_b = 164.6$ m  $C_g = +0.6$ mm, unter 714 mm $= +0.5$ mm  $\varphi = 54°\,2'$ N  $\lambda = 22°\,30'$ E $= 1^h\,30^m$  $H = 163$ m  $h_t$(Hütte) $= 2.0$ m  $h_r = 1.5$ m

| Datum | Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm + 7ᵃ | 2ᵖ | 9ᵖ | Lufttemperatur C° 7ᵃ | 2ᵖ | 9ᵖ | Max. | Min. | Dampfspannung mm 7ᵃ | 2ᵖ | 9ᵖ | Relative Feuchtigkeit Proz. 7ᵃ | 2ᵖ | 9ᵖ | Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7ᵃ | 2ᵖ | 9ᵖ | Bewölkung 0 bis 10 7ᵃ | 2ᵖ | 9ᵖ | Niederschlag mm 7ᵃ | Schneedecke cm 7ᵃ | Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 43.0 | 44.9 | 43.3 | 1.2 | 8.2 | 2.1 | 8.8 | 1.3 | 4.2 | 5.9 | 5.0 | 99 | 73 | 93 | C 1 | S 1 | S 1 | 10 | 6 | 10 | 2.9 | . | ≡² fr.–10ᵃ |
| 2 | 42.3 | 43.7 | 45.4 | 0.0 | 1.7 | 1.9 | 2.1 | 0.0 | 4.5 | 4.6 | 4.3 | 98 | 88 | 82 | NNE 3 | NE 3 | NE 3 | 10 | 10 | 8 | 1.1 | . | ● n, ≡ fr., a |
| 3 | 49.8 | 52.1 | 53.2 | 0.1 | 0.7 | 1.3 | 1.9 | 1.3 | 3.8 | 4.2 | 3.5 | 83 | 85 | 83 | N 2 | N 2 | N 1 | 9 | 10 | 5 | . | . | ≡ fr., ● tr. a |
| 4 | 53.6 | 51.7 | 49.8 | 3.0 | 0.8 | 2.4 | 1.1 | 3.3 | 2.7 | 3.1 | 3.1 | 74 | 65 | 81 | N 1 | W 2 | W 2 | 4 | 5 | 7 | . | . | ⌙ fr., I |
| 5 | 44.2 | 41.4 | 39.5 | 1.5 | 0.7 | 0.1 | 0.7 | 2.7 | 3.3 | 4.4 | 3.8 | 81 | 91 | 83 | W 3 | W 3 | W 3 | 10 | 10 | 10 | . | . | ✳ fl. a, p |
| 6 | 28.1 | **25.4** | 27.7 | 0.8 | 3.8 | 0.8 | 5.0 | 1.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 86 | 70 | 86 | SW 6 | W 6 | W 4 | 10 | 5 | 8 | 3.8 | 1 | ✳ n, ● tr. fr., ● a |
| 7 | 27.4 | 26.6 | 28.4 | 0.6 | 3.2 | 0.4 | 3.9 | 0.4 | 4.5 | 4.2 | 4.4 | 93 | 69 | 93 | W 3 | WNW 3 | NW 3 | 7 | 7 | 7 | 2.8 | . | ✳ n |
| 8 | 30.6 | 31.3 | 30.2 | 0.6 | 4.9 | 0.8 | 5.8 | 0.5 | 4.5 | 3.7 | 4.7 | 95 | 56 | 96 | NW 2 | NW 2 | W 2 | 7 | 5 | 7 | . | . | |
| 9 | 31.3 | 35.3 | 38.3 | 0.1 | 2.1 | 0.4 | 3.3 | 0.4 | 4.2 | 3.9 | 3.2 | 91 | 73 | 71 | SW 2 | W 3 | W 3 | 10 | 10 | 6 | **5.1** | . | ✳ n, ✳ a, p |
| 10 | 39.5 | 40.0 | 40.1 | 2.8 | 2.5 | 1.4 | 2.8 | 3.0 | 3.3 | 3.9 | 3.4 | 89 | 72 | 83 | W 3 | W 3 | W 3 | 3 | 6 | 8 | 0.3 | . | ⌙ fr., I |
| 11 | 40.4 | 42.1 | 43.8 | 4.7 | 4.0 | 6.2 | 1.4 | 6.2 | 3.0 | 2.8 | 2.2 | 94 | 83 | 75 | NW 3 | NW 3 | NW 3 | 10 | 9 | 3 | 0.8 | 1 | ✳ n, ✳ fl. a, p |
| 12 | 44.7 | 45.4 | 46.6 | 8.3 | 2.5 | 6.0 | 1.4 | 10.3 | 2.2 | 2.5 | 2.1 | 90 | 65 | 72 | NW 3 | W 3 | W 2 | 7 | 5 | 3 | 0.0 | . | ✳ a, ∪ abd. |
| 13 | 47.2 | 47.8 | 47.6 | 7.7 | 2.4 | 5.8 | 2.2 | 7.7 | **1.8** | 2.2 | 2.2 | 72 | 57 | 73 | SW 3 | WSW 3 | WSW 3 | 3 | 8 | 3 | 0.7 | 1 | ✳ n, ✳ fl. a |
| 14 | 46.5 | 44.3 | 43.5 | 8.3 | 1.7 | 4.2 | 1.7 | 8.4 | 2.1 | 2.2 | 2.0 | 85 | 55 | 58 | SW 3 | SW 3 | SW 3 | 2 | 10 | 10 | 0.0 | . | ✳ fl. a, ✳ p, ⌙ fr., I |
| 15 | 46.2 | 47.9 | 49.3 | 8.1 | 2.1 | 5.8 | 1.2 | 10.9 | 2.1 | 2.4 | 2.5 | 85 | 62 | 85 | SW 2 | W 2 | NW 1 | 3 | 3 | 3 | 0.9 | 0 | ✳ n |
| 16 | 52.6 | 54.2 | **56.1** | 5.6 | 3.6 | 6.6 | 3.6 | 6.6 | 2.5 | 2.1 | 2.0 | 83 | 60 | 71 | NE 4 | NE 3 | NW 2 | 10 | 7 | 3 | 0.0 | . | |
| 17 | 55.6 | 55.3 | 55.6 | 10.2 | 2.6 | 5.5 | 2.0 | **11.3** | 1.9 | 1.9 | 2.4 | 88 | **50** | 78 | C | NE 1 | W 1 | 3 | 5 | 7 | . | . | ≡ 7½–8ᵃ, ⌙² ∞² fr., I |
| 18 | 56.0 | 55.7 | 55.6 | 8.8 | 0.8 | 2.2 | 0.4 | 10.4 | 2.0 | 2.8 | 3.4 | 84 | 65 | 88 | W 2 | W 2 | W 2 | 3 | 10 | 10 | 0.0 | . | ✳ p, ⋁ fr., I |
| 19 | 55.5 | 54.4 | 51.9 | 2.6 | 3.6 | 1.2 | 4.0 | 2.8 | 3.4 | 4.0 | 3.4 | 89 | 67 | **81** | W 2 | W 3 | W 2 | 10 | 10 | 10 | 0.1 | 0 | |
| 20 | 47.0 | 44.0 | 43.2 | 0.0 | 2.7 | 1.0 | **2.7** | 1.6 | 4.2 | 4.9 | 4.2 | 92 | 89 | 85 | W 3 | W 3 | W 3 | 10 | 10 | 10 | . | . | ≡ fr. |
| 21 | 43.3 | 42.5 | 42.6 | 0.1 | 1.9 | 0.3 | 2.2 | 0.4 | 4.1 | 4.8 | 4.4 | 89 | 92 | 95 | SW 3 | S 3 | S 2 | 10 | 10 | 10 | . | . | ● a, p, ✳ abd. |
| 22 | 43.9 | 47.1 | 47.6 | 0.4 | 4.4 | 1.1 | 4.6 | 0.0 | 4.4 | 4.7 | 4.4 | 93 | 74 | 88 | SW 2 | SW 2 | *N* 2 | 10 | 10 | 10 | 4.1 | 1 | ✳ n, ✳ ● a 9p–n, ∞ I, a |
| 23 | 46.9 | 47.5 | 47.9 | 0.6 | 1.5 | 0.9 | 1.5 | 0.7 | 4.0 | 4.2 | 4.2 | 91 | 82 | 86 | NE 3 | NE 3 | NE 3 | 10 | 10 | 10 | 1.6 | **2** | ✳ n, ✳ fl. fr. |
| 24 | 48.0 | 49.0 | 49.5 | 0.7 | 1.4 | 0.6 | 2.3 | 0.8 | 3.9 | 4.0 | 4.1 | 90 | 78 | 86 | NE 2 | NE 2 | NE 2 | 10 | 10 | 10 | 0.0 | . | |
| 25 | 49.8 | 50.4 | 51.0 | 0.0 | 1.4 | 0.9 | 1.6 | 0.8 | 4.1 | 4.4 | 4.3 | 89 | 87 | 88 | NE 2 | S 2 | S 3 | 10 | 10 | 10 | . | . | ⌓ fr., I |
| 26 | 51.0 | 49.6 | 47.4 | 1.6 | 5.6 | 3.8 | 5.6 | 0.8 | 4.5 | 4.9 | 4.8 | 87 | 72 | 80 | SE 3 | SE 3 | *SE* 2 | 10 | 10 | 10 | . | . | |
| 27 | 45.1 | 43.5 | 42.7 | 0.6 | 3.1 | 3.8 | 3.9 | 0.6 | 4.3 | 5.5 | 5.6 | 90 | 95 | 94 | SE 4 | SE 4 | SE 3 | 10 | 10 | 10 | . | . | |
| 28 | 38.5 | 36.1 | 36.6 | 3.0 | 13.1 | 4.4 | **15.0** | 2.9 | 5.3 | **7.7** | 5.6 | 94 | 68 | 90 | SSE 3 | S 3 | SW 3 | 5 | 8 | 10 | 3.3 | . | ● n, ● p |
| 29 | 38.2 | 40.6 | 40.7 | 1.1 | 4.1 | 1.1 | 4.7 | 1.1 | 4.4 | 4.2 | 4.5 | 88 | 68 | 91 | W 3 | NW 3 | NW 3 | 7 | 10 | 10 | 0.4 | . | ● n, ● sch. p, m. ✳ fl. abd. |
| 30 | 43.7 | 47.1 | 48.2 | 0.3 | 0.8 | 0.2 | 1.1 | 0.5 | 4.0 | 3.2 | 3.2 | 88 | 65 | 72 | NNW 3 | N 4 | N 3 | 10 | 10 | 8 | 1.3 | 0 | ✳ n, ≡ fr. |
| 31 | 49.2 | 49.6 | 49.9 | 1.5 | 4.1 | 3.5 | 4.2 | 3.3 | 3.3 | 4.5 | 5.3 | 81 | 73 | 89 | SW 2 | SW 3 | SW 3 | 8 | 7 | 7 | 0.2 | | ✳ n, ● p |
| Mittel | 44.5 | 44.7 | 44.9 | 2.2 | 1.8 | 0.7 | 2.4 | 3.0 | 3.6 | 3.9 | 3.8 | 88 | 73 | 83 | 2.6 | 2.8 | 2.5 | 7.8 | 8.3 | 8.0 | 29.4 | | |

## März — Köslin — 1925

$H_b = 46.5$ m  $C_g = +0.6$ mm  $\varphi = 54°\,12'$ N  $\lambda = 16°\,11'$ E $= 1^h\,4.5^m$  $H = 41$ m  $h_t$(Gehäuse) $= 5.5$ m  $h_r = 1.0$ m

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 52.6 | 53.1 | 53.3 | 0.2 | 9.6 | 5.3 | **10.0** | 0.2 | 4.3 | 4.5 | 5.4 | 95 | 51 | 82 | SE 2 | SE 2 | N 2 | 0 | 5 | 0 | . | . | ≡ n, ≡ fr.–10½ᵃ, ● 8½–9ᵖ |
| 2 | 54.6 | 57.1 | 60.2 | 1.0 | 4.6 | 2.3 | 5.3 | 0.2 | 4.8 | 5.0 | 5.1 | 98 | 78 | 94 | NE 3 | NE 3 | N 2 | 10 | 9 | 10 | . | . | |
| 3 | 63.9 | 65.2 | 66.4 | 1.7 | 3.8 | 0.7 | 4.0 | 0.7 | 4.6 | 4.2 | 4.4 | 88 | 70 | 91 | NE 2 | NE 3 | NE 2 | 10 | 8 | 6 | 0.3 | . | |
| 4 | 66.4 | 64.4 | 60.3 | 3.3 | 3.1 | 0.8 | 3.5 | 3.3 | 3.6 | 3.2 | 3.8 | 100 | 55 | 78 | NE 2 | W 3 | W 2 | 0 | 3 | 9 | . | . | |
| 5 | 55.5 | 54.9 | 50.5 | 2.6 | 4.2 | 1.7 | 4.3 | 0.7 | 5.3 | 4.8 | 4.7 | 97 | 78 | 92 | W 3 | NW 2 | NW 4 | 10 | 10 | 10 | . | . | ≡ n, ≡ fr.–10½ᵃ |
| 6 | 41.3 | 41.2 | 41.9 | 4.6 | 5.9 | 4.9 | 6.0 | 1.7 | 5.4 | 5.1 | 4.8 | 85 | 73 | 74 | W 7 | W 8 | W 6 | 10 | 3 | 10 | 2.8 | . | ● n |
| 7 | 40.5 | 41.1 | 41.9 | 4.0 | 5.2 | 2.1 | 5.4 | 2.1 | 5.3 | 6.0 | 4.8 | 87 | 90 | 90 | W 8 | W 8 | W 4 | 8 | 5 | 1 | 1.0 | . | ● n, ● sch. 9½–11ᵃ |
| 8 | 42.3 | 40.0 | **39.5** | 1.3 | 3.1 | 1.4 | 5.9 | 0.7 | 4.4 | 4.9 | 4.7 | 88 | 86 | 93 | SW 4 | SW 4 | SW 5 | 2 | 10 | 8 | 3.6 | . | ● n, ● sch. 2–2½ᵖ, ✳ sch. 2½– |
| 9 | 42.2 | 48.1 | 49.9 | 0.9 | 2.5 | 0.7 | 2.7 | 0.8 | 4.5 | 3.4 | 3.6 | 91 | 62 | 83 | W 5 | W 7 | S 3 | 10 | 8 | 1 | 6.3 | 0 | ✳ △ n [3ᵖ, ✳ sch. 6½–4½ᵖ |
| 10 | 49.8 | 50.9 | 53.7 | 0.5 | 3.2 | 0.4 | 4.0 | 1.2 | 3.9 | 3.7 | 4.0 | 87 | 63 | 91 | S 2 | S 3 | NE 4 | 6 | 8 | 9 | . | 0 | ✳ 7½–8ᵖ |
| 11 | 56.8 | 58.3 | 58.4 | 1.8 | 0.6 | 3.3 | 0.2 | 3.4 | 2.3 | 2.4 | 2.9 | 57 | 55 | 80 | N 3 | N 4 | N 3 | 7 | 7 | 10 | 3.8 | 2 | ✳ n, ✳ sch. 8½–10½ᵃ, 6½–7ᵖ |
| 12 | 57.8 | 59.1 | 59.5 | 5.3 | 2.9 | 7.2 | 2.3 | 7.9 | 1.9 | **1.6** | 2.1 | 62 | **44** | 78 | N 3 | NW 4 | SW 3 | 7 | 9 | 10 | **13.7** | 23 | ✳ n |
| 13 | 59.3 | 58.6 | 58.1 | 4.1 | 1.6 | 4.0 | 0.2 | 9.0 | 1.7 | 2.8 | 3.1 | 50 | 69 | 90 | W 3 | W 5 | W 4 | 6 | 4 | 10 | 0.9 | 20 | ✳ n, ✳ sch. 11½ᵃ–12½ᵖ, 2½ᵖ–n, |
| 14 | 55.2 | 54.7 | 56.5 | 10.7 | 1.5 | 3.1 | 1.1 | **11.8** | 1.7 | 2.7 | 3.3 | 84 | 65 | 91 | SE 2 | S 2 | E 2 | 2 | 1 | 10 | 7.2 | 32 | ✳ 6½–8½ᵖ [Bö m. ✳ trb. 3½–4½ᵖ |
| 15 | 58.1 | 60.0 | 63.4 | 5.0 | 0.8 | 3.7 | 0.1 | 5.5 | 2.7 | 2.6 | 3.2 | 84 | 59 | 93 | E 2 | NE 3 | NE 2 | 10 | 8 | 10 | 1.7 | 34 | ✳ 1½–2ᵖ, 7½ᵖ–n |
| 16 | 67.1 | 69.4 | **70.2** | 4.2 | 0.1 | 6.9 | 0.4 | 6.9 | 2.0 | 3.7 | 2.3 | 60 | 80 | 84 | N 3 | N 4 | N 2 | 8 | 7 | 0 | 0.9 | **35** | |
| 17 | 66.8 | 64.8 | 65.0 | 8.7 | 0.6 | 1.4 | 0.7 | 11.6 | 1.9 | 2.8 | 2.9 | 81 | 59 | 69 | SE 2 | S 4 | S 2 | 8 | 10 | 10 | . | 30 | |
| 18 | 67.1 | 67.6 | 67.9 | 1.8 | 2.8 | 1.5 | 3.1 | 1.9 | 3.1 | 4.0 | 3.8 | 76 | 72 | 92 | S 3 | N 2 | N 2 | 10 | 8 | 8 | . | 24 | ≡ n, ≡ fr.–11½ᵃ |
| 19 | 65.4 | 63.7 | 62.3 | 0.3 | 1.7 | 1.4 | 2.3 | 2.5 | 4.1 | 4.9 | 5.0 | 89 | 95 | 98 | SW 3 | SW 3 | SW 3 | 10 | 10 | 10 | . | 16 | ≡ n, ≡ fr.–12½ᵖ, ≡ –n |
| 20 | 58.1 | 56.8 | 54.9 | 2.2 | 5.2 | 2.0 | 5.2 | 1.4 | 5.3 | 4.7 | 4.7 | 98 | 71 | 88 | SW 4 | W 4 | SW 3 | 10 | 9 | 10 | . | 6 | ≡ n, ≡ fr.–10½ᵃ |
| 21 | 52.0 | 50.0 | 50.9 | 0.5 | 3.0 | 1.5 | 3.4 | 0.5 | 4.6 | 5.4 | 4.8 | 96 | 95 | 95 | SE 2 | SE 3 | SW 2 | 10 | 10 | 10 | 3.2 | 2 | ✳ n, ✳ fr.–8½ᵃ, ● 2½–5½ᵖ |
| 22 | 54.7 | 57.0 | 58.3 | 0.6 | 5.0 | 0.9 | 5.4 | 0.9 | 4.1 | 3.7 | 4.0 | 95 | 57 | 93 | W 2 | W 3 | NW 2 | 10 | 4 | 0 | 4.8 | 0 | |
| 23 | 59.4 | 59.7 | 60.2 | 1.8 | 3.2 | 0.4 | 3.4 | 1.9 | 3.9 | 3.2 | 3.7 | 98 | 53 | 84 | SE 2 | NW 3 | N 2 | 2 | 1 | 0 | . | . | |
| 24 | 59.9 | 59.4 | 59.1 | 1.5 | 5.7 | 3.0 | 5.9 | 2.1 | 3.9 | 4.4 | 4.4 | 94 | 65 | 77 | SE 2 | NE 2 | NE 2 | 5 | 8 | 10 | . | . | ⌙ fr. |
| 25 | 58.7 | 58.2 | 58.5 | 1.5 | 7.5 | 2.2 | 7.8 | 1.3 | 4.3 | 4.9 | 4.9 | 85 | 63 | 92 | SE 2 | SE 3 | E 2 | 10 | 8 | 0 | . | . | ✳ 7–8½ᵃ |
| 26 | 57.8 | 55.6 | 54.1 | 4.8 | 7.9 | 7.2 | 8.5 | 1.8 | 5.6 | 6.1 | **6.2** | 87 | 77 | 82 | SE 2 | SE 2 | SE 2 | 10 | 10 | 10 | 0.0 | . | |
| 27 | 52.0 | 51.3 | 50.4 | 4.4 | 6.4 | 5.1 | 7.2 | 4.4 | 5.4 | 6.1 | 6.1 | 87 | 85 | 93 | E 2 | E 2 | E 2 | 10 | 10 | 10 | . | . | ● 2½ᵖ–n [6½ᵖ |
| 28 | 48.7 | 50.1 | 51.7 | 3.1 | 2.3 | 1.6 | 5.3 | 1.5 | 5.5 | 5.1 | 4.7 | 97 | 94 | 92 | N 2 | NW 3 | NW 3 | 10 | 10 | 10 | 1.2 | . | ≡ n, ≡ fr.–10½ᵖ, ● ✳ 10½ᵃ– |
| 29 | 49.8 | 53.3 | 55.1 | 0.6 | 1.2 | 0.2 | 2.1 | 0.5 | 4.5 | 3.4 | 4.2 | 95 | 68 | 93 | W 2 | NW 5 | NW 2 | 10 | 7 | 9 | 5.0 | 0 | ✳ n, ✳ fr.–10½ᵃ, ✳ △ sch. |
| 30 | 59.2 | 60.9 | 60.7 | 1.9 | 4.6 | 2.2 | 4.8 | 3.6 | 3.5 | 3.7 | 4.4 | 88 | 59 | 82 | SE 2 | NW 3 | NW 2 | 9 | 3 | 10 | 3.0 | . | [6½ᵖ–n |
| 31 | 58.8 | 58.7 | 58.7 | 4.7 | 6.9 | 5.4 | 7.1 | 2.2 | 5.9 | 5.5 | 5.7 | 93 | 74 | 85 | SW 2 | SW 3 | SW 2 | 10 | 10 | 10 | . | . | ≡ n, ≡ fr.–n |
| Mittel | 55.9 | 56.2 | 56.8 | 0.4 | 3.3 | 0.6 | 3.9 | 1.8 | 4.0 | 4.1 | 4.2 | 86 | 70 | 87 | 2.8 | 3.5 | 2.7 | 7.7 | 7.2 | 7.5 | 59.4 | | |

**Schneekoppe:** (Fortsetzung von S. 14) [18]) 11ᵃ–3ᵖ, ✳² 3–3⁵ᵖ, ✳ ¹·⁰ –8ᵖ, ⩲ 3–6ᵃ [19]) S, W 3ᵖ, 4ᵖ, ✳ n, ✳ ⁰·¹ a öft., 3²⁰–3½ᵖ, △ ¹ 3³²·³⁵ᵖ [20]) 4½ᵖ–n, u. ≡ r. (1600) n–11ᵃ, ✳ ⁰·¹ n, 6½–1½ᵖ, 3–3½ᵖ, 5½ᵖ–n [21]) i. W, N, E n–11ᵃ, sonst ∞¹ n–10ᵃ, ✳ ⁰·¹ 1½–8½ᵖ [22]) 7ᵖ–n, u. ≡ i. NW, N, E, SSE (1300) n–3ᵖ öft., ⋁ ⁰·¹ n–n, ⨁ ¹ 7½–9ᵃ [23]) i. E, S, W (1400) ⋁ n–n, ✳ ¹ n, Koppenschatten, Ppl., ◗ ¹·² p [24]) i. E, S, W n–8½ᵃ, i. SE, S, W –11ᵃ, ⌓ abd.–n, ⨁ 2½–5ᵖ, Nebens. 2½–4½ᵖ [25]) ⨁ ¹·⁰ 11ᵃ–1ᵖ, i. Nebens. I–7½ᵃ [26]) 6½–7ᵖ, u. ≡ i. E, S, W (1200) n–2½ᵖ, 8ᵖ–n, ⋁ ⁰ n–n, ▽ 8–9½ᵖ

## März — Breslau-Krietern — 1925

$H_b = 128.5$ m  $C_g = +0.4$ mm  $\varphi = 51° 5'$ N  $\lambda = 17° 0'$ E $= 1^h 8^m$  $H = 124$ m  $h_t$ (Hütte) $= 2.0$ m  $h_r = 1.0$ m

| Datum | Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm + 7ª | 2ᵖ | 9ᵖ | Lufttemperatur C° 7ª | 2ᵖ | 9ᵖ | Max. | Min. | Dampfspannung mm 7ª | 2ᵖ | 9ᵖ | Relative Feuchtigkeit Proz. 7ª | 2ᵖ | 9ᵖ | Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7ª | | 2ᵖ | | 9ᵖ | | Bewölkung 0 bis 10 7ª | 2ᵖ | 9ᵖ | Niederschlag mm | Schneedecke cm | Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44.5 | 43.4 | 42.3 | 0.4 | 6.2 | 6.1 | 7.6 | 0.0 | 4.6 | 6.1 | 6.8 | 97 | 86 | 96 | ENE | 2 | C | | NE | 1 | $7^1$ | $10^2$ | $10^1$ | . | . | ●0-1 abd., ⌣0 ∞ ≡0 fr. |
| 2 | 42.5 | 46.2 | 50.8 | 5.6 | 4.8 | 4.0 | 6.4 | 3.9 | 6.8 | 6.2 | 5.9 | 100 | 100 | 100 | N | 1 | N | 3 | N | 2 | $10^2_{\equiv}$ | $10^2_{\equiv}$ | $10^2_{\equiv}$ | 0.8 | . | ≡1 oft a, p, ●1 6ᵖ |
| 3 | 53.3 | 54.1 | 55.3 | 1.8 | 4.9 | 2.6 | 5.1 | 1.6 | 4.7 | 4.6 | 4.6 | 90 | 72 | 82 | NNE | 3 | ESE | 2 | E | 2 | $10^2$ | $10^2$ | $10^2$ | 1.4 | . | ●0 ca. $12^{\frac{1}{2}}$–$12^{\frac{1}{2}}$ᵖ, ●tr. $1^{33}$p, ⚹fl., |
| 4 | 55.5 | 54.8 | 54.2 | − 0.3 | 4.2 | 0.6 | 4.4 | − 0.5 | 3.8 | 3.5 | 3.3 | 85 | 57 | 69 | NE | 2 | ENE | 3 | ENE | 2 | $3^1_{\odot}$ | $3^0_{\odot}$ | $1^1$ | 0.0 | . | [●0 abd. |
| 5 | 52.0 | 50.1 | 48.7 | − 2.4 | 2.6 | 1.6 | 2.9 | − 3.9 | 3.6 | 4.5 | 4.3 | 94 | 81 | 83 | WNW | 2 | WNW | 4 | WNW | 3 | $7^0_{\odot}$ | $10^2$ | $10^2$ | . | . | ●0 △0sch. $10^{35}$a, $11^{45}$a, 3ᵖ, 1) |
| 6 | 41.6 | 39.6 | 40.4 | 4.5 | 5.8 | 5.0 | 6.0 | 1.4 | 5.1 | 5.6 | 5.2 | 81 | 81 | 80 | W | 6 | WNW | 7 | WNW | 6 | $10^2$ | $9^2_{\bullet}$ | $9^2$ | 0.5 | . | ●0sch. 2ᵖ [$4^{15}$-$5^{p}$, ●1 abd. |
| 7 | 39.8 | 39.0 | 39.9 | 4.4 | 6.8 | 3.4 | 8.4 | 3.0 | 4.6 | 5.1 | 5.4 | 74 | 68 | 92 | W | 5 | W | 7 | W | 4 | $9^2$ | $10^2$ | $10^2_{\odot}$ | 0.0 | . | ●0sch. $12^{35}$p, ●0 $2^{20}$p, ●1sch. |
| 8 | 40.3 | **36.6** | 37.4 | 2.2 | 6.3 | 2.4 | 8.0 | 1.6 | 4.3 | 5.6 | 4.2 | 81 | 78 | 78 | SW | 1 | WSW | 3 | W | 4 | $8^2$ | $9^2_{\bullet}$ | $7^1$ | 1.4 | . | ●0 $8^a$, ●0sch. $11^{36}$a, 2ᵖ, 2) |
| 9 | 41.3 | 44.1 | 45.5 | 0.8 | 4.4 | − 0.3 | 4.6 | − 0.3 | 3.8 | 3.6 | 3.7 | 79 | 57 | 88 | WNW | 5 | NW | 5 | WNW | 2 | $1^1_{\odot}$ | $8^2_{\odot}$ | $4^0$ | 2.1 | . | △0 ⚹0 sch. $7^{35}$a, $9^a$, ⚹0sch. 3) |
| 10 | 45.3 | 44.3 | 46.5 | − 0.7 | − 0.8 | − 2.4 | 3.4 | − 3.5 | 3.2 | 4.2 | 3.0 | 73 | 98 | 77 | WNW | 2 | WNW | 7 | W | 4 | $4^1$ | $10^2_{\bullet}$ | $3^1$ | 0.0 | . | ●0sch. $8^4$a, ●1sch. $8^{52}$a–$9^a$, 4) |
| 11 | 47.1 | 49.8 | 50.8 | − 2.0 | − 0.5 | − 2.9 | 0.2 | − 4.0 | 3.6 | 3.9 | 3.4 | 92 | 89 | 91 | WNW | 3 | N | 5 | WNW | 3 | $10^2_{\bullet}$ | $9^2_{\bullet}$ | $10^2_{\bullet}$ | 0.3 | 2 | ⚹1 fr., ⚹fl. zeitw. $10^a$, ⚹1sch.5) |
| 12 | 49.9 | 51.0 | 54.2 | − 5.4 | − 4.8 | − 12.0 | − 2.9 | − 12.3 | 2.9 | 3.2 | 1.6 | 95 | 98 | 86 | WNW | 2 | NNW | 4 | W | 2 | $10^2_{\bullet}$ | $9^2_{\odot}$ | ○ | 2.1 | 3 | ⚹1-2 n–$12^a$, ⚹0-1 – ca. 1ᵖ, ▽1 6) |
| 13 | 55.8 | 55.9 | 54.2 | − 13.4 | − 4.8 | − 6.9 | − 3.0 | **− 14.4** | **1.5** | 2.4 | 1.9 | 92 | 75 | 71 | W | 1 | WNW | 4 | SW | 2 | $2^1_{\odot}$ | $2^1_{\odot}$ | $5^1$ | 1.2 | **9** | ⌣0 ∞ 0 fr. |
| 14 | 49.0 | 47.7 | 48.9 | − 1.8 | 0.2 | 0.6 | 0.8 | − 8.1 | 3.2 | 4.4 | 4.6 | 80 | 94 | 96 | WSW | 4 | W | 4 | W | 2 | $10^2_{\bullet}$ | $10^2_{\bullet}$ | $10^2_{\bullet}$ | 0.2 | 5 | ⚹0-2 a, p m. U., ⚹fl., ●tr. 9ᵖ |
| 15 | 49.4 | 48.0 | 51.2 | − 2.6 | 2.4 | − 2.8 | 3.9 | − 6.1 | 3.6 | 4.3 | 3.4 | 96 | 79 | 92 | SSE | 2 | WSW | 3 | NNW | 4 | $9^2_{\bullet}$ | $10^2_{\bullet}$ | $10^2_{\bullet}$ | 1.6 | 6 | ⚹fl. $7^a$, ⚹0 $8^a$, ⚹ ● ab $3^{30}$p, 7) |
| 16 | 57.1 | 59.8 | **61.8** | − 5.6 | − 2.6 | − 4.4 | − 2.0 | − 6.5 | 2.6 | 2.9 | 2.4 | 85 | 77 | 73 | NNW | 4 | NNW | 4 | NW | 2 | $10^2_{\bullet}$ | $8^2$ | $4^1_{\bullet}$ | 1.7 | 4 | ⚹1 $7^a$, ⚹fl. $8^a$, ⚹0sch. $10^{19}$a, |
| 17 | 61.1 | 58.5 | 58.2 | − 8.6 | − 0.7 | − 3.8 | − 0.2 | − 9.4 | 2.4 | 1.8 | 2.9 | 98 | **41** | 84 | NW | 1 | SSE | 2 | ESE | 2 | ○ | $3^0_{\odot}$ | ○ | 0.0 | . | ⌣0 fr. [● ⚹fl. 9ᵖ |
| 18 | 60.5 | 60.9 | 60.7 | − 6.7 | − 0.9 | − 0.8 | − 0.4 | − 8.0 | 2.3 | 3.0 | 3.5 | 84 | 70 | 80 | C | | C | | W | 1 | $1^1_{\odot}$ | $9^2$ | $10^2$ | . | . | ⚹fl. $4^{20}$p |
| 19 | 60.6 | 59.4 | 58.0 | − 1.7 | 3.4 | 0.9 | 3.8 | − 1.9 | 3.6 | 3.6 | 4.3 | 88 | 62 | 88 | C | | WSW | 2 | W | 2 | $7^1$ | $9^2$ | $10^2$ | 0.0 | . | ≡0 7ᵖ |
| 20 | 54.3 | 52.2 | 49.9 | 1.5 | 3.0 | 2.4 | 3.6 | 0.5 | 4.4 | 4.9 | 4.6 | 87 | 86 | 84 | W | 2 | WSW | 2 | C | | $10^2$ | $10^2_{\odot}$ | $10^2$ | . | . | ⚹0 $10^a$, ●0 $11^{45}$a, 2ᵖ, 7ᵖ–n |
| 21 | 46.2 | 44.8 | 45.2 | 1.9 | 4.7 | 3.1 | 6.2 | 1.4 | 4.4 | **4.3** | 4.8 | 84 | 67 | 84 | S | 2 | SSW | 3 | SE | 2 | $9^2$ | $10^2$ | $10^2$ | 0.4 | . | ●0 $2^5$-$3^5$p |
| 22 | 47.8 | 49.3 | 49.0 | 1.8 | 1.2 | 0.2 | 3.9 | 0.1 | 4.9 | 4.8 | 4.6 | 93 | 97 | 98 | WNW | 2 | N | 2 | NW | 1 | $10^2_{\bullet}$ | $10^2_{\bullet\odot}$ | $10^2_{\bullet}$ | 0.0 | . | ⚹0 ●0 ca. $6^2$–$2^p$, ⚹0-1 – n |
| 23 | 49.3 | 50.1 | 51.0 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 1.4 | 0.0 | 4.5 | 4.7 | 4.9 | 95 | 97 | 98 | NNW | 2 | NNE | 2 | N | 2 | $10^2$ | $10^2_{\equiv}$ | $10^2_{\bullet}$ | **11.7** | ○ | ⚹0 ●0 spr. ● a–$2^p$, spr. ●0 –abd. |
| 24 | 51.1 | 51.3 | 51.0 | 0.8 | 3.0 | 2.5 | 3.3 | 0.3 | 4.8 | 4.7 | 5.0 | 98 | 93 | 92 | N | 1 | ENE | 2 | ESE | 1 | $10^2_{\equiv\bullet}$ | $10^2$ | $10^2$ | 1.0 | ○ | ⚹0 ●0 $7^a$, ≡1 oft bis ca. $2^p$ |
| 25 | 50.2 | 49.5 | 49.0 | 2.2 | 7.6 | 5.4 | 8.6 | 1.8 | 5.3 | 6.0 | 5.6 | 98 | 77 | 83 | FSE | 2 | SSE | 2 | C | | $10^2_{\equiv}$ | $9^2$ | $2^1$ | 0.1 | . | ≡0 fr., abd., ⌓1 abd., 8) |
| 26 | 47.4 | 45.1 | 43.6 | 4.8 | 16.6 | 10.9 | 16.7 | 3.8 | 5.9 | 7.3 | **7.9** | 91 | 51 | 81 | ESE | 2 | SSE | 3 | SE | 3 | $10^2$ | $4^1_{\odot}$ | $9^2$ | . | . | ⊕1 ($23^0$) ob. Teil $11^{\frac{1}{2}}$a, r., l. 9) |
| 27 | 42.3 | 41.3 | 41.2 | 8.4 | 15.8 | 10.2 | **16.9** | 7.8 | 7.3 | 6.8 | 7.6 | 89 | 50 | 81 | SE | 3 | SSE | 3 | ESE | 2 | $9^2$ | $7^2$ | $5^2$ | 0.0 | . | ●0 $12^{20}$a, gr. ●tr. $3^{45}$-$5^5$p, 10) |
| 28 | 42.0 | 43.0 | 44.2 | 7.3 | 8.8 | 3.6 | 10.5 | 3.5 | 7.4 | 6.5 | 5.3 | 100 | 77 | 89 | WNW | 3 | WNW | 4 | WNW | 3 | $10^2_{\equiv}$ | $10^2$ | $10^2_{\bullet}$ | 0.0 | . | ≡1 fr., ●tr. ca. $3^{\frac{1}{2}}$p, ●0 7–9ᵖ, ●1 |
| 29 | 45.9 | 47.9 | 48.8 | − 0.1 | 1.6 | 0.7 | 4.0 | − 0.5 | 4.3 | 3.7 | 4.0 | 94 | 72 | 83 | W | 5 | WNW | 6 | WNW | 3 | $10^2$ | $8^2_{\bullet}$ | $8^2$ | 0.9 | . | ⚹1 n, ⚹fl., ⚹1-2sch. oft a, p [–n |
| 30 | 51.7 | 54.3 | 55.1 | − 2.5 | 4.2 | 2.3 | 5.0 | − 4.0 | 3.7 | 3.2 | 4.5 | 96 | 53 | 84 | WNW | 2 | WNW | 3 | SSW | 1 | $2^1_{\odot}$ | $9^2$ | $8^1$ | 2.2 | 2 | ⚹1 n, ⚹fl. ca. 4ᵖ, AR. |
| 31 | 54.2 | 53.6 | 53.1 | 1.9 | 9.4 | 6.8 | 9.9 | 0.2 | 4.8 | 5.1 | 6.1 | 92 | 58 | 83 | SSE | 1 | WSW | 3 | ESE | 1 | $10^2_{\bullet}$ | $10^2$ | $9^2$ | 0.0 | . | ●0 fr. |
| Mittel | 49.3 | 49.2 | 49.7 | − 0.1 | 3.7 | 1.3 | 4.7 | − 1.7 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | 90 | 75 | 85 | 2.4 | | 3.4 | | 2.2 | | 7.7 | 8.5 | 7.5 | 29.6 | | |

## März — Berlin-Dahlem — 1925

$H_b = 57.8$ m  $C_g = +0.5$ mm  $\varphi = 52° 27'$ N  $\lambda = 13° 18'$ E $= 53^m$  $H = 55$ m  $h_t$ (Hütte) $= 2.0$ m  $h_r = 1.0$ m

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50.3 | 50.1 | 50.0 | 0.0 | 10.4 | 7.2 | 10.9 | − 1.0 | 4.5 | 5.1 | 5.8 | 98 | 54 | 76 | SE | 1 | ENE | 1 | NE | 3 | $8^0$ | $7^0_{\odot}$ | $8^0$ | . | . | ●0-1sch. $4^p$, $5^p$, ⌓1 fr. |
| 2 | 52.1 | 55.1 | 58.3 | 2.4 | 4.5 | 3.4 | 7.2 | 1.2 | 5.2 | 5.3 | 4.6 | 95 | 84 | 79 | NE | 2 | NNE | 3 | NE | 3 | $6^0$ | $10^1$ | $10^1$ | 0.4 | . | |
| 3 | 61.0 | 61.5 | 62.7 | 2.3 | 4.7 | 3.5 | 4.8 | 2.0 | 5.1 | 4.4 | 2.9 | 95 | 69 | 49 | NE | 2 | ENE | 3 | ENE | 2 | $10^0$ | $10^1$ | $3^0$ | . | . | |
| 4 | 64.4 | 62.7 | 60.9 | − 0.5 | 5.2 | − 0.2 | 5.5 | − 1.0 | 4.2 | 3.3 | 2.9 | 94 | 49 | 65 | E | 2 | E | 2 | SW | 1 | ○ | ○ | ○ | . | . | ⌓0 fr. |
| 5 | 58.0 | 57.0 | 54.4 | 2.1 | 5.1 | 5.1 | 6.8 | − 1.4 | 5.1 | 3.9 | 6.0 | 95 | 60 | 91 | W | 1 | NW | 3 | W | 3 | $10^1$ | $10^1$ | $10^2$ | 0.1 | . | ⚹0 ●0 fr., ●0 6ᵖ |
| 6 | 47.2 | 45.9 | 46.6 | 4.6 | 6.4 | 5.0 | 7.1 | 4.2 | 5.8 | 4.6 | 5.6 | 91 | 64 | 86 | W | 5 | WNW | 6 | WNW | 5 | $10^1$ | $9^2$ | $10^2_{\bullet}$ | 1.2 | . | ●0 fr., ●1 ca. $8^a$, ●sch. a, p, |
| 7 | 44.8 | 43.6 | 44.7 | 5.0 | 7.1 | 3.4 | 8.0 | 3.4 | 4.7 | 5.4 | 5.0 | 72 | 71 | 86 | WNW | 3 | W | 4 | W | 5 | $9^0$ | $10^2$ | $10^1$ | 4.2 | . | ●0 2ᵖ, ●0-1 $6^{\frac{1}{2}}$–$7^p$ [abd. |
| 8 | 43.4 | **41.2** | 42.3 | 1.9 | 4.0 | 0.7 | 5.0 | 0.5 | 4.5 | 5.3 | 4.2 | 85 | 87 | 86 | SW | 1 | W | 1 | W | 3 | $7^0$ | $5^0_{\odot}$ | $3^0$ | 0.5 | . | △1 ⚹2 sch. $9^{\frac{1}{2}}$a–mtg., ●0-1sch. p, |
| 9 | 48.1 | 49.4 | 50.4 | − 0.5 | 4.0 | 1.3 | 4.5 | − 0.7 | 3.9 | 3.4 | 3.5 | 87 | 56 | 70 | W | 2 | W | 4 | W | 5 | ○ | $8^2_{\triangle}$ | $10^1$ | 5.6 | . | △0sch. p [⌓0 fr. |
| 10 | 50.2 | 52.7 | 53.4 | − 1.6 | 0.0 | − 1.2 | 1.3 | − 2.0 | 3.9 | 2.7 | 4.0 | 95 | 60 | 95 | SW | 2 | NW | 1 | WNW | 4 | $10^2_{\bullet}$ | $9^2$ | $9^1$ | 4.5 | 6 | ⚹0-1 ⊹ n–$8^{\frac{1}{2}}$a, ⚹0 $2^{10}$-$30^p$, 1) |
| 11 | 58.4 | 58.4 | 58.3 | − 4.3 | 0.0 | − 5.0 | 1.1 | − 5.0 | 3.1 | 3.1 | 1.9 | 92 | 69 | 58 | WNW | 2 | N | 2 | N | 2 | $6^0$ | $9^1_{\bullet}$ | $9^1_{\bullet}$ | 1.8 | 3 | ⚹ n, ⚹0-1 p öfter |
| 12 | 58.3 | 59.3 | 60.6 | − 8.0 | − 3.4 | − 7.0 | − 2.3 | **− 10.0** | 2.3 | 2.1 | **1.0** | 90 | 58 | **35** | NW | 1 | NNW | 1 | W | 1 | $7^0$ | $9^2_{\bullet}$ | $3^0$ | 1.5 | 2 | ⚹0-1 $9^a$, $10^a$, $12^{\frac{1}{2}}$p, 2–$2^{10}$p, p öfter |
| 13 | 62.0 | 60.6 | 57.5 | − 7.0 | − 1.0 | − 3.0 | − 0.5 | − 8.2 | 1.8 | 2.3 | 3.5 | 65 | 53 | 95 | W | 2 | WSW | 3 | WSW | 2 | $1^0$ | $7^2$ | $10^2$ | . | . | ⚹0 a zuw., ⚹1-0 $3^{\frac{1}{2}}$–$5^p$, ⚹1 ⊹ 1-2 |
| 14 | 52.9 | 53.5 | 53.6 | 0.0 | 2.7 | − 2.0 | 3.0 | − 3.0 | 4.5 | 4.1 | 3.8 | 98 | 73 | 96 | W | 1 | NW | 1 | NW | 1 | $10^2_{\bullet}$ | $3^0_{\odot}$ | $10^1$ | **6.5** | 11 | ⊹ $7^a$, ⚹1 8–$11^{\frac{1}{2}}$ [$8^{\frac{1}{2}}$p–n |
| 15 | 53.4 | 57.1 | 63.5 | 0.0 | − 0.9 | − 4.0 | 0.7 | − 4.5 | 4.5 | 3.6 | 2.1 | 98 | 84 | 61 | WNW | 1 | N | 1 | N | 1 | $10^2_{\bullet}$ | $9^2$ | $10^1$ | 3.3 | **13** | ⚹0-1 n, a |
| 16 | 67.7 | 69.6 | **69.8** | − 8.6 | − 2.1 | − 4.4 | − 0.9 | − 9.4 | 1.1 | 2.2 | 1.9 | 47 | 56 | 58 | NW | 1 | NNW | 1 | C | | $5^0$ | $9^2_{\bullet}$ | $10^1$ | 3.0 | 11 | ⚹0 a öfter, II |
| 17 | 65.1 | 62.4 | 63.3 | − 4.5 | 1.2 | 0.6 | 1.5 | − 6.2 | 2.2 | 4.0 | 3.5 | 66 | 80 | 72 | SSW | 1 | S | 2 | SE | 1 | $4^0$ | $10^1$ | $10^2$ | . | 10 | ⚹0 a, p öfter |
| 18 | 66.4 | 67.0 | 67.6 | − 5.3 | 4.6 | 1.0 | 5.0 | − 5.5 | 2.8 | 3.6 | 4.3 | 91 | 57 | 88 | C | | C | | C | | $4^0$ | $9^1$ | $10^2$ | . | 6 | |
| 19 | 67.0 | 65.5 | 63.7 | 0.3 | 4.0 | 3.0 | 4.2 | − 0.2 | 4.6 | 4.7 | 5.1 | 98 | 78 | 89 | W | 1 | WSW | 2 | W | 2 | $10^2_{\bullet}$ | $10^1$ | $10^2$ | 0.5 | 3 | ⊹ $7^a$, $11^a$ |
| 20 | 59.9 | 57.7 | 55.1 | 2.6 | 5.3 | 3.7 | 6.5 | 2.3 | 5.3 | 5.6 | 5.8 | 95 | 84 | 97 | W | 2 | W | 1 | SW | 1 | $10^2$ | $10^1$ | $10^2_{\bullet}$ | 0.6 | . | ●0 fr., ca. 7–$7^{\frac{1}{2}}$a, ●0-1 $4^{\frac{1}{2}}$p–n |
| 21 | 49.9 | 48.8 | 51.7 | 1.8 | 3.9 | 0.8 | 4.3 | 0.5 | 5.1 | 5.5 | 4.6 | 98 | 91 | 95 | SW | 1 | SW | 1 | SW | 1 | $10^2_{\bullet}$ | $10^2_{\bullet}$ | $10^1$ | 5.7 | . | [m. U. |
| 22 | 55.2 | 55.8 | 56.8 | − 1.3 | 5.8 | 3.0 | 6.5 | − 1.6 | 4.0 | 3.6 | 4.3 | 95 | 52 | 75 | C | | NW | 1 | NW | 1 | $1^0_{\odot}$ | $6^0_{\odot}$ | $4^0$ | . | . | ●0 a, p m. U. |
| 23 | 57.9 | 57.9 | 58.7 | − 0.4 | 7.0 | 2.3 | 7.5 | − 0.8 | 4.3 | 2.6 | 3.5 | 96 | **35** | 65 | C | | NE | 1 | C | | $9^0$ | $6^2_{\odot}$ | $9^1$ | . | . | ⌓0 fr. |
| 24 | 58.4 | 57.2 | 56.3 | − 1.3 | 7.2 | 4.5 | 8.0 | − 2.5 | 4.0 | 3.3 | 4.8 | 95 | 44 | 75 | C | | S | 1 | C | | ○ | $7^0_{\odot}$ | $8^1$ | . | . | ⌓0 fr. |
| 25 | 55.5 | 55.0 | 55.5 | 0.4 | 10.4 | 6.0 | 11.1 | 0.3 | 4.6 | 4.8 | 4.8 | 98 | 51 | 69 | C | | SE | 1 | E | 2 | $9^0$ | $2^0_{\odot}$ | ○ | . | . | ⌓0 fr. |
| 26 | 52.8 | 51.0 | 49.5 | 4.2 | 9.0 | 8.0 | 9.8 | 3.5 | 5.7 | 6.5 | 6.8 | 93 | 76 | 85 | ENE | 2 | NE | 2 | NE | 1 | $10^1$ | $10^1$ | $3^0$ | . | . | ∞ II |
| 27 | 47.5 | 46.6 | 47.2 | 7.4 | 15.1 | 9.0 | **15.2** | 7.0 | 6.9 | **7.9** | 7.8 | 89 | 62 | 91 | ENE | 1 | NE | 1 | NE | 1 | $10^0$ | $2^1_{\odot}$ | $10^1$ | . | . | ● fr. |
| 28 | 49.0 | 51.2 | 51.5 | 3.2 | 2.3 | 2.1 | 9.0 | 1.9 | 5.8 | 5.2 | 4.4 | 100 | 97 | 82 | WNW | 1 | NW | 1 | NW | 3 | $10^1_{\bullet}$ | $10^1_{\bullet}$ | $10^2_{\bullet}$ | 1.5 | . | ●0 a, p m. U. |
| 29 | 53.5 | 54.7 | 54.5 | − 0.6 | 6.1 | 1.5 | 6.5 | − 1.0 | 2.9 | 2.9 | 4.7 | 66 | 41 | 92 | WNW | 3 | WNW | 3 | C | | $1^0_{\odot}$ | $7^0_{\odot}$ | $10^1$ | 1.8 | 1 | ⚹ n, ⚹0 ●0 p zuw. |
| 30 | 59.6 | 60.4 | 60.3 | 0.2 | 6.5 | 6.0 | 7.1 | − 0.1 | 4.5 | 4.5 | 5.8 | 96 | 62 | 83 | WNW | 1 | WSW | 1 | C | | $10^2_{\equiv}$ | $8^2$ | $10^1$ | 0.4 | . | ≡0 ●0 fr. |
| 31 | 59.6 | 58.7 | 58.1 | 4.3 | 9.0 | 5.7 | 9.4 | 2.7 | 5.5 | 4.8 | 5.2 | 88 | 56 | 76 | C | | WSW | 1 | C | | $10^2$ | $10^1$ | $10^0$ | . | . | ⌓0 fr. |
| Mittel | 55.8 | 55.7 | 56.0 | 0.0 | 4.6 | 1.9 | 5.6 | − 1.1 | 4.3 | 4.2 | 4.3 | 89 | 65 | 78 | 1.4 | | 1.9 | | 1.7 | | 7.0 | 7.8 | 8.0 | 43.1 | | 1) ⚹1-0 $3^{40}$–$4^p$, ⊹1 ⚹0 abd.–n |

**Breslau-Krietern:** 1) zeitw. nässend, ⚹fl. $4^p$, ●0 ab $10^{\frac{1}{2}}$p, ⌓2 fr. 2) ●2 △2bd $3^{50}$–$5^p$, ▽0 ($23^0$)-spuren $7^{53}$p 3) $4^{\frac{1}{2}}$p, ⊕1 ($23^0$) $1^{56}$p, ▽0-1 ($23^0$) 7ᵖ–n m. U., ⌓0 abd. 4) ⚹0-2sch. $12^{40}$–$4^{10}$p, ⌓1 fr., l. Nebens., ob. Ber.-Bogen d. ⊕ (45⁰) $8^{50}$a 5) 2ᵖ, $3^{29}$–$3^{40}$p, $4^{20-50}$p, ◠1 p, ⌓1 abd. 6) ($23^0$) $1^a$, ⊕0 ($23^0$) $1^{20}$p, ◣2 $7^p$ 7) ⚹2 ⊹ ab $7^p$, ⊕0 ($23^0$) $8^{55}$a u. sp. 8) Halophaen. 3–$5^{\frac{1}{2}}$p 9) Nebens., ob. Bogen d. ⊕1 (45⁰) $3^{17}$p 10) ∞ fr., ⊕1 ($23^0$) $12^{\frac{1}{2}}$a

**März** — **Erfurt** — **1925**

$H_b = 211.7$ m  $C_g = +0.4$ mm  $\varphi = 51°0'$ N  $\lambda = 11°4'$ E $= 44.5^m$  $H = 208$ m  $h_t$ (Hütte) $= 2.0$ m  $h_r = 1.0$ m

| Datum | Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert, 700 mm + | | | Lufttemperatur, C° | | | | | Dampfspannung, mm | | | Relative Feuchtigkeit, Proz. | | | Richtung und Stärke des Windes, 0 bis 12 | | | | | | Bewölkung, 0 bis 10 | | | Niederschlag, mm | Schneedecke, cm | Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 7a | 2p | 9p | 7a | 2p | 9p | Max. | Min. | 7a | 2p | 9p | 7a | 2p | 9p | 7a | | 2p | | 9p | | 7a | 2p | 9p | 7a | 7a | |
| 1 | 36.0 | 35.0 | 36.1 | −1.2 | 11.0 | 5.6 | **11.5** | −2.0 | 3.9 | 5.2 | 6.3 | 92 | **53** | 93 | NW | 1 | E | 1 | E | 1 | 1⁰ | 0 ⊙ | 10¹ | . | . | |
| 2 | 38.0 | 40.7 | 43.5 | 3.2 | 5.0 | 3.2 | 6.5 | 3.0 | 5.7 | 6.2 | 5.7 | 98 | 94 | 98 | C | | E | 1 | **E** | 2 | 10¹ ● | 10¹ | 10¹ | 1.2 | . | ● n–10$^{55}$a |
| 3 | 44.4 | 44.9 | 45.6 | 0.6 | 2.6 | 2.6 | 3.5 | 0.5 | 4.7 | 5.1 | 5.1 | 98 | 92 | 92 | **E** | 4 | E | 6 | E | 6 | 10¹ | 10¹ | 10¹ | 0.6 | . | |
| 4 | 47.9 | 48.1 | 48.1 | −0.7 | 4.0 | −1.5 | 5.0 | −2.0 | 4.0 | 4.0 | 3.6 | 93 | 66 | 86 | E | 6 | E | 5 | C | | 10¹ | 0 ⊙ | 0 | . | . | |
| 5 | 46.6 | 46.2 | 44.4 | −0.2 | 4.4 | 3.6 | 5.5 | −3.5 | 4.1 | 5.3 | 5.7 | 91 | 85 | 97 | NW | 5 | W | 3 | W | 3 | 10¹ | 10¹ | 10¹ | . | . | |
| 6 | 38.4 | 37.4 | 37.5 | 3.6 | 6.6 | 6.2 | 7.5 | 3.3 | 5.8 | 6.2 | 6.5 | 98 | 85 | 92 | W | 5 | W | 6 | W | 4 | 10¹ ● | 10¹ | 10¹ | . | . | ● 7–10$^{10}$a |
| 7 | 36.0 | 34.1 | 35.1 | 5.3 | 5.4 | 4.9 | 7.3 | 4.9 | 6.4 | 5.6 | 6.0 | 96 | 83 | 93 | W | 3 | W | 4 | W | 3 | 10¹ ● | 10¹ ● | 10¹ ● | 0.6 | . | ● fr.–abd. m. U. |
| 8 | 32.2 | **29.4** | 32.2 | 4.0 | 6.1 | 0.8 | 8.2 | 0.5 | 5.8 | 4.9 | 4.6 | 95 | 69 | 95 | W | 5 | W | 6 | NW | 6 | 10¹ ● | 3¹ | 10¹ ✳⊙ | **2.8** | . | ● ✳ fr.–abd. m. U. |
| 9 | 36.8 | 38.7 | 39.3 | −0.3 | 2.4 | 0.0 | 3.0 | −0.7 | 4.2 | 4.3 | 3.8 | 93 | 79 | 84 | NW | 3 | W | 4 | NW | 3 | 8⁰ | 4⁰ ⊙ | 1⁰ | 2.3 | . | ✳ a, p m. U. |
| 10 | 40.6 | 41.8 | 43.4 | −3.4 | 0.4 | −1.5 | 1.5 | −4.0 | 2.7 | 3.3 | 3.6 | 77 | 70 | 88 | NW | 3 | N | 3 | NW | 6 | 2⁰ | 4⁰ ⊙ | 10¹ | 2.1 | 0 | ✳ 4$^{30}$–5½$^{p}$ |
| 11 | 45.7 | 45.2 | 45.2 | −3.4 | 0.4 | −4.4 | 0.5 | −5.5 | 2.7 | *2.8* | 2.7 | 75 | *60* | 82 | W | 5 | N | 6 | N | 1 | 4⁰ | 2⁰ ⊙ | 6⁰ | 0.2 | 0 | ✳ 3$^{50}$–5$^{p}$ m. U. |
| 12 | 44.8 | 44.8 | 47.4 | −9.5 | −2.0 | −4.5 | 1.0 | **−9.5** | **1.7** | 2.3 | 3.0 | 74 | 59 | 91 | NW | 2 | SW | 2 | E | 2 | 1⁰ | 6⁰ ⊙ | 10¹ ✳ | 0.1 | 0 | ✳ 7½–10½$^{a}$ m. U. |
| 13 | 49.6 | 48.0 | 46.2 | −7.6 | −1.4 | −1.2 | −0.5 | −8.0 | 2.4 | 2.5 | 3.5 | 92 | 60 | 85 | W | 2 | W | 4 | W | 5 | 9⁰ ⊙ | 10¹ ✳ | 10¹ | 0.1 | 0 | ✳ 2–7$^{50}$p m. U. |
| 14 | 42.8 | 41.2 | 42.3 | 0.0 | 2.8 | −1.6 | 3.0 | −1.6 | 4.3 | 5.2 | 3.8 | 93 | 94 | 92 | W | 6 | W | 5 | W | 3 | 10⁰ ✳ | 10¹ | 10¹ | 0.2 | 0 | |
| 15 | 41.2 | 47.9 | 50.1 | 0.4 | 0.0 | −2.4 | 3.5 | −2.5 | 4.6 | 4.4 | 3.0 | 97 | 96 | 78 | SW | 2 | W | 4 | NE | 5 | 10¹ | 10¹ | 10¹ | . | 0 | ✳ zeitw. |
| 16 | 55.0 | 55.7 | **56.0** | −5.2 | −0.6 | −2.8 | −0.5 | −6.5 | 2.4 | 2.7 | 3.5 | 77 | 59 | 94 | NW | 2 | NW | 2 | N | 1 | 6⁰ ⊙ | 10¹ ✳ | 10¹ | . | . | ✳ 1$^{50}$–2$^{40}$p |
| 17 | 51.3 | 48.1 | 48.0 | −2.8 | −0.6 | −1.6 | −0.5 | −3.2 | 3.2 | 4.1 | 3.8 | 86 | 95 | 94 | W | 3 | W | 3 | W | 1 | 10¹ ✳ | 10¹ ✳ | 10¹ | 0.1 | 0 | ✳ fr.–3$^{p}$ m. U. |
| 18 | 51.8 | 53.3 | 54.3 | −2.0 | 2.4 | 0.4 | 2.5 | −2.3 | 3.7 | 4.3 | 4.5 | 94 | 79 | 95 | SW | 1 | NW | 1 | NW | 1 | 10¹ | 9¹ | 10¹ | 2.5 | 1 | |
| 19 | 53.7 | 53.0 | 50.4 | −0.5 | 0.6 | 0.6 | 2.0 | −0.5 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | 96 | 95 | 95 | NW | 1 | W | 1 | W | 1 | 10¹ ✳ | 10¹ ✳ | 10¹ | . | . | ✳ 6$^{50}$a–3$^{20}$p m. U. |
| 20 | 48.2 | 45.4 | 41.9 | 1.2 | 4.1 | 3.0 | 4.5 | −0.5 | 4.6 | 5.0 | 5.2 | 92 | 82 | 92 | SW | 2 | SW | 2 | W | 2 | 10¹ | 10¹ | 10¹ | 1.5 | . | |
| 21 | 36.7 | 36.0 | 38.7 | 2.9 | 3.8 | 0.2 | 5.5 | 0.0 | 4.8 | 4.9 | 4.6 | 84 | 82 | 98 | SW | 2 | SW | 3 | NW | 2 | 10¹ | 10¹ | 10¹ ✳ | . | . | ✳ ● 3$^{40}$p–n |
| 22 | 41.7 | 42.4 | **42.4** | −4.3 | 4.4 | 0.4 | 5.0 | −4.7 | 3.2 | 3.8 | 4.2 | 96 | 61 | 89 | SW | 3 | E | 3 | **NE** | 2 | 4¹ | 4¹ ⊙ | 0 | 2.2 | 1 | |
| 23 | 44.0 | 44.0 | 44.4 | −1.5 | 2.6 | 1.0 | 4.0 | −2.0 | 3.8 | 4.0 | 4.5 | **92** | 73 | 91 | **NE** | 2 | NE | 2 | C | | 2⁰ | 10¹ △ | 10¹ | . | . | |
| 24 | 43.9 | 42.3 | 41.6 | −2.4 | 7.4 | 4.6 | 8.5 | −3.0 | 3.5 | 5.0 | 5.6 | 90 | 65 | 88 | NW | 1 | E | 3 | SE | 3 | 0 ⊙ | 2 ⊙ | 10¹ | . | . | |
| 25 | 40.7 | 41.1 | 39.5 | 1.6 | 7.7 | 5.8 | 7.7 | 1.0 | 5.0 | 5.1 | 5.7 | 98 | 65 | 82 | SE | 1 | SE | 1 | E | 1 | 8¹ | 10¹ | 10¹ | . | . | |
| 26 | 38.9 | 38.3 | 35.9 | 1.2 | 4.8 | 4.0 | 5.8 | 1.0 | 4.7 | 5.6 | 5.7 | 93 | 87 | 94 | NE | 1 | NE | 2 | NE | 2 | 10¹ ▬ | 10¹ ▬ | 10¹ ▬ | . | . | ≡ fr.–abd. |
| 27 | 34.0 | 34.3 | 35.9 | 4.4 | 7.8 | 5.4 | 8.0 | 4.0 | 5.9 | **7.1** | 6.3 | 94 | 90 | 94 | N | 1 | SE | 1 | W | 3 | 10¹ | 10¹ | 10¹ | . | . | ∞¹ fr.–abd. |
| 28 | 36.5 | 39.5 | 41.1 | 2.6 | 1.6 | 2.2 | 6.6 | 0.5 | 5.2 | 5.1 | 4.9 | 93 | 98 | 92 | NW | 3 | NW | 3 | NW | 3 | 10¹ | 10¹ ✳⊙ | 10¹ | . | . | ✳ ● 9½–4½$^{p}$, ∞¹ fr. |
| 29 | 43.5 | 44.1 | 42.4 | 0.0 | 2.6 | 2.2 | 3.0 | −1.5 | 4.2 | 4.6 | 5.2 | 91 | 82 | 97 | W | 5 | W | 4 | W | 4 | 10¹ | 10¹ ✳● | 10¹ | 1.3 | . | ✳ ● 8$^{a}$–3$^{p}$ |
| 30 | 46.4 | 47.4 | 47.7 | 2.0 | 7.2 | 5.8 | 7.5 | 2.0 | 4.9 | 6.3 | 5.8 | 93 | 83 | 85 | NW | 2 | NW | 2 | W | 2 | 10¹ | 10¹ | 10¹ | 1.1 | . | |
| 31 | 46.6 | 45.0 | 44.2 | 4.4 | 10.8 | 4.8 | **11.5** | 3.5 | 5.9 | 6.1 | 5.1 | 94 | 63 | 78 | SW | 2 | SW | 3 | W | 1 | 10¹ | 6⁰ ⊙ | 0 | . | . | |
| Mittel | 43.0 | 43.0 | 43.3 | −0.3 | 3.7 | 1.4 | 4.7 | −1.3 | 4.2 | 4.7 | 4.7 | 91 | 78 | 90 | | 2.7 | | 3.1 | | 2.5 | 7.9 | 7.7 | 8.6 | 18.9 | | |

**März** — **Helgoland** — **1925**

$H_b = 41.0$ m  $C_g = +0.6$ mm  $\varphi = 54°10'$ N  $\lambda = 7°51'$ E $= 31.5^m$  $H = 39$ m  $h_t$ (Hütte) $= 2.1$ m  $h_r = 1.0$ m

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50.4 | 51.5 | 53.8 | 4.4 | 8.3 | 4.8 | **9.1** | 4.0 | 5.7 | 5.9 | 6.0 | 91 | 73 | 93 | SW | 1 | SSW | 1 | S | 1 | 4² | 2⁰ ⊙ | 0 | 2.7 | . | ═² 10$^{a}$–2$^{p}$ |
| 2 | 56.6 | 59.4 | 62.7 | 3.8 | 3.1 | 2.8 | 5.9 | 2.2 | 5.7 | 5.4 | 5.2 | 96 | 94 | 92 | SE | 2 | SE | 2 | NE | 4 | 3² | 10² ▬ | 10¹ | . | . | |
| 3 | 65.0 | 66.3 | 68.0 | 3.4 | 4.6 | 2.7 | 5.6 | 2.2 | 5.2 | 4.9 | 4.6 | 89 | 77 | 83 | ENE | 4 | ENE | 3 | NE | 5 | 10² | 5¹ ⊙ | 0 | . | . | |
| 4 | 68.7 | 67.2 | 64.6 | 2.0 | 7.0 | 5.0 | 7.6 | 1.1 | 4.2 | 5.1 | 5.9 | 79 | 67 | 90 | NE | 2 | NNW | 2 | NNW | 3 | 0 ⊙ | 2⁰ ⊙ | 6¹ | . | . | |
| 5 | 62.8 | 60.1 | 54.9 | 5.0 | 6.4 | 5.4 | 7.3 | 4.6 | 5.9 | **6.3** | 5.9 | 90 | 88 | 87 | NNW | 4 | NW | 4 | WNW | 7 | 5¹ | 10¹ | 10¹ | . | . | |
| 6 | 49.8 | 49.5 | 49.1 | 5.8 | 6.6 | 5.8 | 7.9 | 5.1 | 5.6 | 5.6 | 5.8 | 81 | 77 | 83 | NW | 6 | WNW | 7 | WNW | 7 | 5¹ | 5¹ | 8¹ | 0.8 | . | ● n |
| 7 | 46.4 | 45.8 | 45.6 | 5.7 | 6.0 | 4.6 | 7.4 | 3.2 | 5.6 | 5.6 | 5.2 | 82 | 79 | 81 | WNW | 6 | WNW | 5 | NW | 6 | 5² | 5² | 0 | . | . | [▲sch. 5$^{p}$, ✳ 6–6½$^{p}$ |
| 8 | **40.5** | 40.7 | 44.9 | 4.0 | 3.4 | 3.0 | 7.6 | 2.0 | 4.9 | 4.5 | 3.3 | 81 | 77 | 59 | WNW | 4 | WNW | 4 | N | 7 | 5² | 3⁰ ⊙ | 10² | 1.9 | . | ● ✳ ▲ 8½–9$^{a}$, ✳ 12½–12$^{55}$p, |
| 9 | 49.1 | 48.7 | 48.5 | 1.8 | 1.8 | −0.4 | 5.1 | −0.5 | 3.2 | 4.3 | 4.5 | 61 | 82 | 100 | NW | 5 | WNW | 6 | NE | 9 | 5⁰ ⊙ | 9² | 10² ✳ | 2.7 | . | △² n, ✳.² 1$^{40}$–2$^{20}$p, 2$^{45}$-$^{50}$p, |
| 10 | 55.6 | 59.7 | 62.5 | 1.4 | 1.4 | 0.4 | 3.1 | −1.3 | 3.0 | 3.1 | 3.4 | 59 | 62 | 72 | N | 5 | N | 5 | NE | 3 | 5⁰ ⊙ | 5¹ ⊙ | 5² | 3.1 | 2 | [4$^{5-20}$p, 5½–6$^{p}$, 9$^{20-40}$p, ▭ p |
| 11 | 63.2 | 63.7 | 62.5 | −1.0 | 0.7 | −0.9 | 2.1 | −2.0 | 2.5 | 3.3 | 2.5 | 58 | 69 | 58 | NE | 3 | N | **2** | N | 1 | 5² | 3⁰ ⊙ | 10¹ | . | . | |
| 12 | 62.8 | 64.1 | 65.1 | −4.8 | −2.6 | −2.2 | 0.1 | **−5.5** | 2.0 | **1.6** | 3.2 | 63 | **42** | 82 | **NE** | 5 | ENE | 3 | WNW | 2 | 3⁰ ⊙ | 2⁰ ⊙ | 10¹ ✳ | 4.8 | **6** | ✳² n, ⊣⊢ 11½–12$^{a}$, 12$^{15-30}$p, ✳ |
| 13 | 61.9 | 60.6 | 56.3 | 0.0 | 4.6 | 0.8 | 5.6 | −3.4 | 3.7 | 4.0 | 4.6 | 80 | 63 | 95 | NW | 2 | NW | 2 | W | 1 | 5² | 6⁰ ⊙ | 10⁰ ✳ | 0.6 | . | ✳² 12$^{a}$–12½$^{p}$, 2$^{55}$–3$^{5}$p [9$^{25-50}$p |
| 14 | 54.8 | 55.7 | 54.6 | 1.2 | 2.8 | 4.0 | 4.9 | 0.3 | 4.0 | 4.8 | 5.6 | 80 | 86 | 92 | **SE** | 2 | SSW | 2 | W | 1 | 3⁰ ⊙ | 10² | 5² | **6.4** | 2 | ● ² 8–9$^{p}$ |
| 15 | 61.1 | 66.1 | 69.6 | −0.7 | 0.4 | −1.2 | 4.6 | −1.2 | 3.2 | 2.9 | 2.7 | 74 | 62 | 64 | NE | 5 | NNE | 4 | NNE | 2 | 5² | 5⁰ ⊙ | 0 | 1.3 | . | |
| 16 | **71.7** | 70.8 | 68.6 | 0.4 | 3.0 | 1.0 | 4.1 | −1.7 | 3.6 | 5.1 | 4.3 | 76 | 89 | 86 | SW | 2 | WSW | 2 | SW | 6 | 10¹ | 10¹ | 10² ✳ | . | . | ✳ 6½–7½$^{p}$ |
| 17 | 62.8 | 63.4 | 66.6 | 3.9 | 4.4 | 1.6 | 5.4 | 0.7 | 5.9 | 4.9 | 4.2 | 97 | 78 | 82 | NNW | 2 | N | 4 | NE | 6 | 10² ▬ | 2⁰ ⊙ | 10¹ | 3.2 | . | |
| 18 | 69.9 | 70.5 | 70.4 | 1.0 | 6.9 | 3.7 | 8.3 | 0.3 | 4.1 | 4.6 | 5.2 | 83 | 61 | 88 | NNE | 2 | NE | 1 | NNE | 1 | 2⁰ ⊙ | 1⁰ ⊙ | 0 | 0.1 | . | |
| 19 | 68.5 | 66.8 | 65.7 | 4.0 | 5.6 | 4.9 | 6.2 | 3.4 | 5.5 | 6.1 | 6.1 | 89 | 90 | 94 | W | 2 | W | 4 | WNW | 3 | 5¹ | 10¹ | 10¹ | . | . | |
| 20 | 61.9 | 59.2 | 55.6 | 4.6 | 5.4 | 2.1 | 6.6 | 1.9 | **6.3** | 5.1 | 4.9 | 98 | 76 | 92 | WNW | 1 | NW | 1 | NW | 1 | 10² ● | 10² ● | 10² ● | 0.4 | . | ≡ n–7$^{a}$ |
| 21 | 52.7 | 53.2 | 54.2 | 2.6 | 5.2 | 2.8 | 7.4 | 1.4 | 3.9 | 4.0 | 4.0 | 70 | 60 | 72 | N | 3 | N | 4 | N | 1 | 3⁰ ⊙ | 2⁰ ⊙ | 0 | 5.0 | . | ✳⁰ 4–4½$^{p}$, 6–6½$^{p}$ |
| 22 | 56.8 | 58.8 | 60.1 | 3.8 | 7.8 | 2.6 | 8.8 | 1.0 | 4.6 | 3.6 | 4.4 | 76 | 45 | 79 | N | 4 | N | 1 | NNE | 2 | 5⁰ ⊙ | 3⁰ ⊙ | 0 | 0.4 | . | |
| 23 | 60.6 | 60.5 | 59.4 | 1.8 | 6.4 | 3.2 | 6.8 | 1.0 | 4.3 | 4.1 | 4.1 | 82 | 57 | 71 | N | 1 | N | 1 | N | 3 | 0 ⊙ | 1⁰ ⊙ | 0 | . | . | |
| 24 | 56.0 | 54.6 | 54.2 | 2.6 | 5.3 | 3.6 | 6.1 | 2.2 | 3.7 | 4.6 | 5.1 | 67 | 69 | 86 | SW | 7 | SW | 6 | SW | 6 | 8² | 10¹ | 10² ● | . | . | |
| 25 | 53.4 | 54.1 | 55.4 | 3.8 | 7.8 | 5.6 | 8.5 | 3.0 | 4.3 | 5.2 | 5.5 | 72 | 66 | 80 | SSW | 4 | SSW | 2 | SSW | 2 | 9² | 5⁰ ⊙ | 0 | 0.5 | . | |
| 26 | 56.6 | 56.1 | 55.7 | 3.6 | 3.6 | 4.0 | 6.1 | 2.9 | 5.2 | 5.7 | 5.8 | 88 | 95 | 95 | NW | 1 | NNE | 1 | NE | 7 | 10¹ | 10² ▬ | 10² | . | . | |
| 27 | 54.5 | 53.9 | 55.4 | 3.2 | 3.6 | 3.4 | 4.9 | 2.7 | 5.1 | 4.9 | 4.4 | 89 | 83 | 76 | NE | 8 | NE | 8 | **NE** | 6 | 10² | 10² | 10¹ | . | . | ▭ a, p |
| 28 | 55.7 | 56.8 | 57.7 | 3.8 | 3.0 | 2.7 | 5.0 | 2.4 | 5.0 | 3.8 | 3.5 | 84 | 68 | 63 | N | 4 | N | 7 | N | 8 | 5⁰ ⊙ | 10¹ | 8² | . | . | ▭ p |
| 29 | 57.3 | 54.3 | 58.8 | 2.6 | 3.8 | 3.2 | 4.6 | 0.5 | 4.7 | 5.7 | 5.0 | 86 | 96 | 86 | NW | 3 | WSW | 2 | WSW | 2 | 10¹ | 10¹ | 10¹ | 1.3 | . | ✳ n, ● 0 11½–1$^{p}$ |
| 30 | 59.4 | 60.0 | 59.4 | 4.8 | 6.6 | 5.3 | 7.7 | 2.9 | 6.2 | 6.0 | 5.7 | 95 | 83 | 86 | WSW | 1 | W | 2 | SW | 3 | 10² | 8² | 10¹ | 0.7 | . | |
| 31 | 57.0 | 56.9 | 56.3 | 5.1 | 6.2 | 5.6 | 6.7 | 4.8 | 5.8 | 6.0 | 6.1 | 89 | 85 | 90 | SW | 2 | SW | 2 | SW | 4 | 10¹ | 10¹ | 10⁰ | 0.1 | . | |
| Mittel | 58.2 | 58.4 | 58.6 | 2.7 | 4.5 | 2.9 | 6.0 | 1.3 | 4.6 | 4.7 | 5.0 | 81 | 74 | 83 | | 3.3 | | 3.9 | | 3.9 | 6.0 | 6.3 | 6.5 | 36.0 | | Bemerkungen unvollständig. |

## März — Münster i. W. — 1925

$H_b = 64.2$ m  $C_g = +0.5$ mm, unter 734 mm $= +0.4$ mm  $\varphi = 51° 58'$ N  $\lambda = 7° 37'$ E $= 30.5^m$  $H = 63$ m  $h_1$(Hütte) $= 2.0$ m  $h_r = 1.0$ m

| Datum | Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm + | | | Lufttemperatur C° | | | | | Dampfspannung mm | | | Relative Feuchtigkeit Proz. | | | Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 | | | | | | Bewölkung 0 bis 10 | | | Niederschlag mm | Schneedecke cm | Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | $7^a$ | $2^p$ | $9^p$ | $7^a$ | $2^p$ | $9^p$ | Max. | Min. | $7^a$ | $2^p$ | $9^p$ | $7^a$ | $2^p$ | $9^p$ | $7^a$ | | $2^p$ | | $9^p$ | | $7^a$ | $2^p$ | $9^p$ | $7^a$ | $7^a$ | |
| 1 | 48.4 | 48.5 | 50.4 | 3.1 | 12.7 | 6.1 | **13.5** | 2.8 | 4.7 | 4.0 | 4.8 | 81 | 37 | 68 | NE | 2 | NE | 2 | NE | 2 | $7^1$ | $4^1$ ⊙ | ○ | . | . | |
| 2 | 53.8 | 55.5 | 57.7 | 2.4 | 11.0 | 4.3 | 11.7 | 2.2 | 4.2 | 4.6 | 4.9 | 78 | 47 | 78 | N | 2 | NE | 3 | NE | 3 | $4^1$ | ○ ⊙ | ○ | . | . | |
| 3 | 59.7 | 59.7 | 61.7 | 2.2 | 5.1 | 4.2 | 5.5 | 2.1 | 4.2 | 3.9 | 3.8 | 79 | 60 | 61 | NE | 4 | NE | 6 | NE | 6 | $10^1$ | $7^1$ | $10^1$ | . | . | |
| 4 | 64.8 | 63.8 | 64.0 | −0.8 | 5.8 | 3.5 | 6.5 | − 0.9 | 3.6 | 3.7 | 4.1 | 84 | 54 | 70 | NE | 3 | NE | 4 | NE | 2 | ○ | $2^1$ ⊙ | $10^1$ | . | . | ⌴0 fr. |
| 5 | 62.6 | 61.5 | 58.9 | 3.3 | 6.1 | 5.6 | 7.2 | 2.4 | 5.1 | 6.2 | 5.7 | 88 | 88 | 83 | NE | 2 | SW | 2 | SW | 3 | $5^1$ | $10^2$ | $10^1$ | 0.1 | . | ●1 a, p |
| 6 | 53.0 | 51.9 | 51.6 | 5.2 | 9.2 | 6.8 | 10.7 | 4.5 | 5.9 | 6.0 | 5.5 | 89 | 69 | 75 | W | 2 | W | 3 | W | 3 | $10^2$ | $10^1$ | $10^1$ | 1.4 | . | |
| 7 | 48.5 | 48.1 | 47.8 | 6.7 | 8.0 | 6.0 | 8.2 | 6.0 | **6.6** | 5.3 | 5.5 | 89 | 66 | 78 | W | 3 | SW | 4 | SW | 3 | $10^2$ ● | $10^1$ | $10^2$ ● | 1.1 | . | ●1 n, abd. |
| 8 | 44.2 | **43.6** | 47.2 | 3.6 | 3.8 | 1.4 | 6.0 | 1.0 | 5.2 | 4.3 | 4.3 | 88 | 72 | 85 | W | 4 | W | 4 | W | 4 | $10^2$ | $7^1$ ⊙ | $8^1$ | 4.5 | . | ●1 ✳ △ n, s, p |
| 9 | 51.9 | 53.0 | 52.8 | 0.1 | 1.7 | 0.3 | 4.2 | 0.0 | 4.0 | 4.3 | 3.9 | 87 | 84 | 84 | W | 3 | SW | 4 | W | 3 | $10^1$ | $10^2$ ✳ | $10^2$ | 2.6 | . | ✳1 s, p |
| 10 | 55.6 | 57.6 | 61.3 | −0.9 | 3.6 | 0.0 | 3.9 | − 2.2 | 3.7 | 3.5 | 3.6 | 86 | 58 | 78 | W | 2 | N | 3 | NW | 3 | $7^1$ | $5^1$ ⊙ | $8^1$ | 3.5 | . | ✳1 n, s |
| 11 | 61.0 | 61.2 | 60.6 | −2.0 | 1.5 | −2.2 | 2.4 | − 2.3 | 3.4 | 3.5 | 2.9 | 86 | 68 | 74 | NW | 2 | NE | 2 | NE | 2 | $7^1$ | $8^1$ | $3^1$ | . | . | |
| 12 | 57.1 | 60.1 | 63.6 | −3.1 | −4.8 | −7.2 | −2.1 | − 7.5 | 3.2 | 2.2 | 2.0 | 89 | 68 | 73 | SW | 3 | NE | 2 | NE | 2 | $10^2$ ✳ | $10^2$ ✳ | ○ | 0.5 | 1 | ✳1 n, ✳2 −11a, ✳1 −24p |
| 13 | 64.1 | 62.3 | 59.2 | −8.0 | 1.2 | 1.2 | 3.2 | **−13.4** | **1.9** | 3.9 | 3.6 | 77 | 78 | 72 | SW | 3 | SW | 3 | SW | 5 | $10^2$ ✳ | $10^1$ | $10^2$ ✳ | 7.2 | **12** | ✳1 n–n zeitw. |
| 14 | 55.0 | 55.9 | 55.9 | 1.3 | 3.8 | 3.2 | 4.6 | 0.3 | 4.4 | 5.3 | 5.2 | 86 | 88 | 91 | W | 3 | W | 2 | NW | 2 | $10^2$ | $10^2$ ● | $10^2$ ● | 4.0 | 7 | ✳1 ●0 n, ●1 mtg.–n |
| 15 | 58.0 | 62.3 | 66.8 | 1.8 | 4.6 | −0.9 | 5.1 | − 1.0 | 3.9 | 3.6 | 3.2 | 75 | 57 | 74 | N | 4 | N | 2 | N | 3 | $10^1$ | $5^1$ ⊙ | ○ | 7.9 | . | |
| 16 | **71.4** | **71.4** | 69.2 | −3.2 | 2.6 | 0.9 | 2.9 | − 5.0 | 2.8 | 3.9 | 3.6 | 78 | 70 | 74 | NE | 1 | SW | 2 | W | 2 | $5^1$ ⊙ | $10^1$ | $10^2$ | . | . | ⌴0 fr. |
| 17 | 62.3 | 61.1 | 63.5 | 0.8 | 6.4 | 2.4 | 6.5 | − 0.5 | 4.4 | 6.4 | 4.1 | 90 | 89 | 76 | SW | 3 | NW | 2 | NW | 2 | $10^2$ ● | $10^2$ ● | ○ | 0.9 | . | ✳0 ●0 n, ●1 p |
| 18 | 66.7 | 68.2 | 68.7 | 1.5 | 4.1 | 3.4 | 4.7 | 1.2 | 4.8 | 4.7 | 4.4 | 93 | 76 | 76 | N | 2 | NE | 2 | NE | 2 | $10_m$ | $10^1$ | $10^2$ | 4.1 | . | ≡0 n–8a |
| 19 | 68.4 | 66.4 | 64.9 | 0.2 | 8.4 | 5.3 | 9.5 | − 0.4 | 4.2 | 4.5 | 4.8 | 89 | 54 | 72 | NE | 1 | SW | 2 | W | 2 | $3^1$ | $1^1$ ⊙ | $10^1$ | 0.1 | . | |
| 20 | 61.4 | 57.5 | 54.0 | 3.5 | 9.0 | 4.7 | 9.4 | 3.2 | 5.1 | 5.6 | 5.5 | 86 | 65 | 85 | NW | 2 | W | 3 | SW | 2 | $10^1$ | $10^1$ | $10^2$ ● | . | . | ●1 p–abd. |
| 21 | 49.7 | 52.0 | 53.9 | 0.6 | 5.8 | 0.4 | 6.4 | − 0.3 | 4.2 | 3.7 | 4.1 | 88 | 54 | 86 | N | 3 | N | 2 | N | 2 | $10^2$ ✳ | $4^1$ ⊙ | ○ | 4.1 | . | ✳1 n, s, $6\frac{1}{2}$p |
| 22 | 56.1 | 56.7 | 58.1 | −0.8 | 4.8 | 1.2 | 7.0 | − 2.2 | 3.8 | 3.5 | 3.7 | 88 | 55 | 75 | NW | 1 | N | 2 | N | 2 | $2^1$ ⊙ | $5^1$ ⊙ | ○ | 2.0 | . | ✳fl. n, p, ⌴1 fr. |
| 23 | 58.9 | 58.3 | 58.5 | −0.2 | 6.6 | 0.4 | 7.0 | − 2.5 | 3.8 | 3.3 | 3.8 | 85 | 46 | 80 | NE | 1 | NE | 2 | NE | 2 | ○ ⊙ | $5^1$ ⊙ | ○ | 0.0 | . | ⌴1 fr. |
| 24 | 57.2 | 55.0 | 54.3 | −1.6 | 8.1 | 1.7 | 8.3 | − 2.8 | 3.3 | 2.8 | 3.7 | 81 | **34** | 71 | SW | 2 | SW | 3 | SW | 2 | $5^1$ ⊙ | $3^1$ ⊙ | ○ | . | . | ⌴1 fr. |
| 25 | 52.7 | 52.4 | 53.7 | 1.5 | 10.0 | 5.3 | 11.0 | 0.1 | 3.7 | 4.5 | 5.0 | 72 | 49 | 75 | SE | 1 | SW | 2 | SW | 2 | $7^1$ | $8^1$ | $10^1$ | . | . | |
| 26 | 53.5 | 51.4 | 49.9 | 3.0 | 8.2 | 5.6 | 8.4 | 2.4 | 4.7 | 5.5 | 5.9 | 83 | 68 | 86 | N | 2 | NE | 4 | N | 5 | $10^1$ | $10^1$ | $10^1$ | . | . | |
| 27 | 49.3 | 49.4 | 51.4 | 3.4 | 3.3 | 1.1 | 5.8 | 1.0 | 5.3 | 5.2 | 4.5 | 91 | 89 | 90 | N | 4 | NE | 3 | NE | 3 | $10^2$ ● | $10^2$ ● | $10^2$ ● | 4.2 | . | ●1 n–n, abd. mit ✳1 |
| 28 | 53.9 | 56.1 | 58.2 | 1.4 | 4.4 | 2.0 | 8.2 | 0.5 | 4.6 | 5.1 | 4.0 | 90 | 81 | 76 | NE | 3 | NE | 4 | N | 3 | $10^2$ | $10^2$ | $10^2$ | **15.5** | . | ✳1 n |
| 29 | 59.1 | 57.2 | 57.8 | 2.3 | 3.4 | 5.2 | 5.5 | 0.5 | 3.9 | 4.6 | 5.9 | 73 | 79 | 89 | W | 3 | W | 5 | W | 4 | $10^1$ | $10^2$ ● | $10^1$ | 0.8 | . | ●0 n, ✳0 s, ●1 s, p |
| 30 | 60.5 | 60.6 | 60.6 | 5.1 | 9.1 | 6.5 | 9.7 | 4.6 | 6.0 | 5.9 | 5.7 | 91 | 69 | 78 | SW | 2 | W | 2 | W | 2 | $10^2$ | $10^1$ | $10^1$ | 2.8 | . | |
| 31 | 59.3 | 57.7 | 56.2 | 5.6 | 8.5 | 4.9 | 8.7 | 4.7 | 5.0 | 5.4 | 5.1 | 74 | 65 | 79 | SW | 2 | SW | 2 | SW | 1 | $10^1$ | $10^1$ | ○ | 0.1 | . | |
| Mittel | 57.4 | 57.3 | 57.8 | 1.2 | 5.7 | 2.7 | 6.8 | 0.0 | 4.3 | 4.5 | 4.4 | 84 | 66 | 78 | | 2.4 | | 2.8 | | 2.7 | 7.8 | 7.5 | 6.4 | 67.4 | | |

## März — Neuwied — 1925

$H_b = 66.5$ m  $C_g = +0.4$ mm, unter 736 mm $= +0.3$ mm  $\varphi = 50° 26'$ N  $\lambda = 7° 28'$ E $= 30^m$  $H = 65$ m  $h_1$(Hütte) $= 2.0$ m  $h_r = 1.1$ m

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 48.0 | 47.9 | 49.1 | − 0.1 | 11.6 | 7.0 | 13.0 | − 1.0 | 4.4 | 6.8 | 5.7 | 96 | 66 | 76 | W | 2 | NW | 4 | NW | 4 | $10^2_m$ | $5^1$ ⊙ | $10^1$ | 0.2 | . | ≡1 fr.–$11^{30}$a, ●tr. $5^{30}$–$10^a$, |
| 2 | 52.3 | 53.4 | 54.8 | 0.8 | 9.3 | 7.0 | 10.5 | 0.3 | 4.5 | 6.5 | 5.7 | 93 | 74 | 76 | E | 3 | W | 3 | E | 3 | $5^0$ | $8^1$ | $1^0$ | 0.0 | . | ●1 $4^{45-55}$p, $7^{45-8}$p [⌴1 fr. |
| 3 | 54.8 | 55.4 | 57.6 | 5.2 | 6.8 | 5.0 | 7.0 | 4.0 | 4.9 | 4.7 | 4.5 | 75 | 63 | 69 | E | 5 | NW | 5 | N | 5 | $10^2$ | $9^1$ | $10^2$ | 1.2 | . | |
| 4 | 59.7 | 60.5 | 63.3 | 2.9 | 8.4 | 2.8 | 8.7 | 2.4 | 3.9 | 4.5 | 4.2 | 69 | 55 | 75 | N | 5 | NE | 5 | N | 3 | $3^1$ | ○ ⊙ | ○ | . | . | |
| 5 | 63.1 | 62.4 | 60.7 | 0.0 | 7.0 | 4.9 | 7.0 | − 1.2 | 4.4 | 5.6 | 5.4 | 96 | 75 | 83 | E | 3 | W | 3 | E | 3 | $10^2$ | $9^1$ | $10^2$ | . | . | ⊣⊢ fr. |
| 6 | 56.1 | 54.0 | 53.8 | 4.7 | 7.5 | 7.6 | 7.8 | 4.5 | 5.8 | 6.4 | 6.4 | 91 | 83 | 82 | SW | 4 | W | 3 | W | 4 | $10^2_m$ ● | $10^1$ | $10^1$ | 0.5 | . | ≡0 fr.–n, ●0 $7^{30}$a–n m. U. |
| 7 | 51.5 | 50.1 | 50.8 | 7.4 | 9.4 | 6.8 | 9.4 | 6.5 | 6.9 | 6.3 | 5.8 | 89 | 71 | 79 | N | 4 | W | 4 | W | 3 | $10^2$ | $10^2$ | $10^2$ | 3.2 | . | ●0 $8^{30}$–$10^{15}$a, ●1 $3^{30-50}$p |
| 8 | **46.8** | 48.1 | 49.0 | 6.5 | 3.0 | 2.6 | 8.4 | 1.4 | 5.6 | 4.9 | 4.2 | 77 | 86 | 76 | W | 4 | W | 4 | W | 5 | $9^1$ | $9^1$ | $10^2$ | 3.5 | . | ●1 $9^{50}$–$10^{10}$a, $1^{15}$–$2^{20}$p, ⊣⊢ p öfter |
| 9 | 53.4 | 54.6 | 56.0 | 0.7 | 3.6 | 0.5 | 3.7 | 0.2 | 3.7 | 3.9 | 3.6 | 76 | 66 | 76 | SE | 5 | NW | 6 | NW | 5 | $3^1$ | $4^1$ ⊙ | $7^1$ | 2.7 | . | ⊣⊢ △ s, p öfter |
| 10 | 57.2 | 58.4 | 61.3 | 0.0 | 3.1 | −0.3 | 4.6 | − 0.8 | 3.7 | 4.6 | 4.5 | 80 | 80 | 100 | SW | 4 | NW | 6 | NW | 4 | $3^1$ | $9^1$ ✳ | $1^1$ | 1.5 | 1 | ⊣⊢ △ s, p öfter |
| 11 | 61.2 | 59.4 | 60.5 | − 0.9 | 4.2 | −1.2 | 4.2 | − 1.6 | 3.8 | 3.6 | 2.9 | 89 | 58 | 70 | NE | 3 | N | 3 | W | 2 | $9^1$ | $9^1$ ⊙ | ○ | 3.6 | 1 | △ n, ⊣⊢ s, p öfter |
| 12 | 58.5 | 56.8 | 61.7 | − 5.3 | −1.8 | −4.9 | −0.8 | − 6.7 | 2.6 | 3.7 | 2.6 | 83 | 92 | 82 | NE | 3 | NE | 2 | NW | 5 | $10^2$ | $10^1$ | $10^2$ | 0.3 | . | ⊣⊢ ✳2 $1^{30}$p–n zuw., ⌴2 fr. |
| 13 | 65.6 | 65.2 | 63.0 | −12.3 | 0.0 | −0.4 | 2.5 | **−14.2** | **1.5** | 3.1 | 3.5 | 86 | 67 | 79 | E | 3 | E | 2 | NW | 3 | $10^2_m$ | $8^1$ ⊙ | ○ | 4.1 | **4** | ≡2 $7^{30}$–$9^{30}$a, ✳1 $1^{15}$–$2^{10}$p, $4^{15-30}$p, |
| 14 | 57.7 | 57.3 | 57.3 | 1.1 | 4.5 | 2.0 | 4.5 | − 0.7 | 4.5 | 5.6 | 4.9 | 91 | 88 | 92 | SW | 3 | SE | 3 | SE | 2 | $10^2$ ✳ | $10^1$ | $10^1$ ✳ | 0.3 | 3 | ✳1 a–n öfter [⌴1 fr., ⋁0 fr. |
| 15 | 57.5 | 61.6 | 65.3 | 3.0 | 6.0 | 1.4 | 6.2 | 0.2 | 5.6 | 6.8 | 4.0 | 98 | 97 | 78 | E | 3 | SE | 4 | W | 3 | $10^1$ | $7^1$ | ○ | **7.8** | 1 | |
| 16 | 70.5 | **70.8** | 70.2 | − 3.2 | 2.9 | 1.1 | 3.4 | − 4.4 | 3.2 | 2.6 | 3.5 | 87 | **47** | 71 | NE | 3 | SE | 4 | SE | 3 | ○ ⊙ | $9^1$ ⊙ | $10^1$ | 2.3 | . | |
| 17 | 64.8 | 63.3 | 62.1 | − 0.2 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | − 0.5 | 4.5 | 4.7 | 5.1 | 100 | 92 | 95 | SE | 3 | E | 2 | W | 2 | $10^1$ ✳ | $10^1$ | $10^2_m$ | 0.4 | 1 | ✳1 $7^{30}$–$9^a$, ●1 $5^{15}$–$7^{10}$p |
| 18 | 65.0 | 66.8 | 67.7 | 2.6 | 5.9 | 4.0 | 5.9 | 1.6 | 4.7 | 5.1 | 4.6 | 86 | 73 | 76 | N | 4 | E | 3 | C | | $10^2$ | $10^1$ | $10^2$ | 4.6 | . | |
| 19 | 68.3 | 66.4 | 64.8 | 1.8 | 6.5 | 4.3 | 6.5 | 1.4 | 4.2 | 4.8 | 4.9 | 80 | 67 | 79 | NE | 3 | SW | 2 | E | 2 | $10^2$ | $9^1$ | $10^1$ | . | . | |
| 20 | 62.4 | 58.8 | 54.9 | − 1.1 | 7.4 | 4.2 | 7.9 | − 1.6 | 4.2 | 5.5 | 5.3 | 100 | 72 | 85 | NE | 3 | NW | 3 | SE | 2 | $10^1_m$ | $10^1$ | $10^2$ | . | . | ≡0 $7^{30}$a–n, ⌴2 fr. |
| 21 | 49.9 | 52.0 | 53.7 | 4.4 | 4.2 | 1.2 | 4.7 | 1.2 | 5.3 | 4.6 | 4.3 | 85 | 75 | 86 | SW | 4 | N | 5 | C | | $10^2$ | $10^2$ | ○ | 0.3 | . | ●1 ✳fl. $10^{30}$a–$1^{15}$p, ●0 $5^{15-30}$p |
| 22 | 55.7 | 56.1 | 57.0 | − 1.6 | 5.5 | 1.1 | 6.1 | − 2.8 | 3.9 | 3.7 | 4.2 | 96 | 55 | 85 | NE | 3 | NE | 4 | W | 2 | $10^1$ | $5^1$ ⊙ | ○ | 1.0 | . | ⌴1 fr. |
| 23 | 58.0 | 57.5 | 57.9 | − 1.5 | 6.8 | 1.2 | 7.5 | − 2.6 | 4.1 | 4.1 | 4.0 | 100 | 56 | 80 | N | 3 | N | 3 | C | | ○ ⊙ | $7^1$ | ○ | . | . | ⌴1 fr. |
| 24 | 57.2 | 56.5 | 54.7 | − 2.8 | 9.0 | 1.8 | 9.4 | − 4.1 | 3.4 | 4.5 | 4.4 | 92 | 53 | 83 | N | 3 | NW | 3 | NW | 2 | $10^1$ | $1^1$ ⊙ | ○ | . | . | ⌴2 fr. |
| 25 | 53.9 | 53.5 | 52.5 | − 2.2 | 11.8 | 6.3 | 12.5 | − 3.2 | 3.9 | 6.1 | 5.2 | 100 | 59 | 73 | NE | 2 | E | 2 | NE | 3 | ○ ⊙ | $1^1$ ⊙ | $10^1$ | . | . | ⌴2 fr. |
| 26 | 51.2 | 48.6 | 48.0 | 6.0 | 9.5 | 8.0 | 9.5 | 4.0 | 4.9 | 6.5 | 6.2 | 70 | 73 | 77 | NE | 4 | N | 4 | W | 3 | $10^2$ | $10^1$ | $10^1$ | . | . | |
| 27 | 47.0 | 47.4 | 50.5 | 5.6 | 5.9 | 4.5 | 8.1 | 4.2 | 6.2 | 6.2 | 5.7 | 91 | 89 | 90 | N | 4 | W | 3 | W | 3 | $10^2$ ● | $10^1$ | $10^2$ | 2.1 | . | ●0 $7^{30}$–$8^a$ |
| 28 | 53.0 | 55.7 | 58.1 | 2.3 | 5.2 | 4.2 | 7.0 | 2.0 | 4.9 | 5.0 | 4.8 | 90 | 76 | 78 | N | 4 | N | 3 | NW | 4 | $10^2$ ● | $9^1$ | $10^2$ | 0.4 | . | ●tr. ✳fl. $7^{30}$a, ●0 $8^{30}$–$11^a$ m. U. |
| 29 | 61.0 | 60.0 | 59.4 | 2.2 | 7.1 | 5.8 | 7.8 | 0.8 | 4.2 | 4.6 | 5.8 | 79 | 61 | 85 | W | 3 | NW | 5 | W | 4 | $9^1$ | $10^1$ | $10^2$ ● | 0.8 | . | ●0 $4^{30}$p–n m. U. |
| 30 | 61.6 | 61.6 | 61.1 | 5.7 | 9.5 | 7.0 | 9.8 | 5.0 | 6.3 | 6.2 | 6.3 | 92 | 70 | 84 | W | 2 | W | 4 | C | | $10^2_m$ ● | $10^1$ | $10^2$ | 4.6 | . | ≡1 fr.–$11^{30}$a, ●tr. I |
| 31 | 59.6 | 56.8 | 55.7 | 3.8 | 14.7 | 7.2 | **14.7** | 2.7 | 5.3 | **7.8** | 6.3 | 88 | 63 | 83 | N | 4 | SE | 3 | SE | 2 | $9^1_m$ | $1^1$ ⊙ | ○ | 0.1 | . | ≡0 fr.–$10^{30}$a |
| Mittel | 57.5 | 57.3 | 57.8 | 1.1 | 6.3 | 3.4 | 7.1 | − 0.1 | 4.5 | 5.1 | 4.8 | 88 | 71 | 81 | | 3.4 | | 3.5 | | 2.8 | 8.1 | 7.7 | 6.4 | 45.5 | | |

## März — Brocken — 1925

$H_b = 1153.4$ m  $C_g = +0.3$ mm, unter 651 mm $= +0.2$ mm  $\varphi = 51°48'$ N  $\lambda = 10°37'$ E $= 42.5^m$  $H = 1140$ m  $h_t$(Hütte) $= 17.0$ m  $h_r = 2.0$ m

| Datum | Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 600 mm + 7ª | 2ᵖ | 9ᵖ | Lufttemperatur C° 7ª | 2ᵖ | 9ᵖ | Max. | Min. | Dampfspannung mm 7ª | 2ᵖ | 9ᵖ | Relative Feuchtigkeit Proz. 7ª | 2ᵖ | 9ᵖ | Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7ª | 2ᵖ | 9ᵖ | Bewölkung 0 bis 10 7ª | 2ᵖ | 9ᵖ | Niederschlag mm 7ª | Schneedecke cm 7ª | Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 54.7 | 55.0 | 55.4 | - 0.8 | 1.9 | - 0.8 | 1.9 | - 2.2 | 3.4 | 4.2 | 4.2 | 78 | 79 | 98 | S 4 | ESE 4 | E 6 | 6¹ | 4¹ | 8² | 0.0 | 45 | MR., Ppl., AR. |
| 2 | 56.7 | 59.7 | 61.5 | - 0.8 | - 1.0 | - 2.6 | -0.1 | - 3.0 | 4.3 | 4.3 | 3.7 | 100 | 100 | 100 | NNE 6 | NE 5 | E 5 | 10² | 7 | 10² | . | 40 | ≡1-2 n-n m. U., Tal≡1 2p, |
| 3 | 60.9 | 61.7 | 61.9 | - 6.0 | - 5.2 | - 5.4 | -2.4 | - 6.5 | 2.8 | 3.0 | 2.9 | 100 | 100 | 100 | NE 6 | NE 8 | E 8 | 10² | 10² | 10² | . | 38 | ≡1-2 n-n, ⎽ n-n [abd. |
| 4 | 63.6 | 64.5 | 64.5 | - 7.8 | - 5.6 | - 5.8 | -4.6 | - 8.2 | 2.4 | 2.7 | 2.8 | 100 | 90 | 100 | NE 7 | NE 5 | N 5 | 10¹ | 1 | 10¹ | 0.9 | 38 | ≡1-2 ≡1 trb. n-mtg., Tal≡2 2p,1) |
| 5 | 61.3 | 62.2 | 59.8 | - 4.4 | - 3.0 | - 1.6 | -1.4 | - 6.6 | 3.2 | 3.6 | 4.0 | 100 | 100 | 100 | WNW 8 | NW 7 | W 7 | 10² | 10² | 10² | 1.4 | 40 | ≡1-2 n-n, ✳0 n, ✳0 sch. a, p, 2) |
| 6 | 53.0 | 52.6 | 53.2 | - 2.4 | - 1.8 | - 2.2 | -1.4 | - 2.8 | 3.8 | 4.0 | 3.8 | 100 | 100 | 100 | W 9 | W 8 | W 8 | 10² | 10¹ | 10¹ | 7.4 | 50 | ≡1-2 n-n m. U., ✳1 n, a, ✳0 p, 3) |
| 7 | 51.8 | 50.4 | 51.1 | - 2.0 | - 1.6 | - 3.0 | -1.0 | - 3.2 | 3.9 | 4.0 | 3.6 | 100 | 100 | 100 | W 7 | W 8 | W 8 | 10¹ | 10² | 10² | 2.1 | 50 | ≡1-2 n-n, ≡1 trb. 7ª, ✳0 n, 4) |
| 8 | 47.6 | **46.0** | 47.4 | - 3.0 | - 4.0 | - 6.2 | -2.5 | - 6.4 | 3.6 | 3.3 | 2.7 | 100 | 100 | 100 | WSW 8 | W 8 | WSW 9 | 10 | 10 | 10¹ | 15.3 | 65 | ≡1-2 n-n, ✳1 n, ✳2 a, ✳1 p, 5) |
| 9 | 52.3 | 53.9 | 53.2 | - 7.0 | - 6.6 | - 7.2 | -6.0 | - 7.6 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 100 | 100 | 100 | WSW 6 | WSW 6 | WSW 8 | 10¹ | 10¹ | 10² | **23.4** | 85 | ≡1-2 n-mtg., p öfter, ✳1 n, 6) |
| 10 | 55.3 | 56.9 | 58.8 | -10.8 | - 8.0 | - 9.4 | -7.0 | -11.4 | 2.0 | 2.4 | 2.1 | 100 | 100 | 100 | NNW 6 | NNW 6 | NNW 7 | 10¹ | 10 | 10² | 8.8 | 95 | ≡1-2 n-n m. U., ✳1 n, ✳0 sch.7) |
| 11 | 60.2 | 60.2 | 60.1 | -11.0 | -11.0 | -12.0 | -9.0 | -12.2 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 100 | 100 | 100 | NW 5 | NW 5 | N 5 | 10¹ | 7¹ | 10² | 1.8 | 97 | ≡1-2 n-n m. zahlr. U., ✳0 n, 8) |
| 12 | 58.6 | 59.5 | 61.8 | -13.8 | - 9.2 | -13.2 | -8.5 | -14.2 | **1.4** | 2.1 | 1.5 | 88 | 100 | 88 | N 3 | NE 4 | NNE 4 | 9 | 10 | I | 1.3 | 98 | ≡1-2 n-abd. m. U., ✳0 n, ✳1 9) |
| 13 | 62.5 | 61.6 | 60.0 | -14.2 | -10.8 | - 8.0 | -7.8 | **-15.4** | **1.4** | 1.8 | 2.3 | 87 | 100 | 100 | W 5 | W 6 | WSW 8 | 2 | 10¹ | 10 | 3.9 | 110 | ≡1-2 10³-n m. U., ✳0 n, ✳1 10) |
| 14 | 55.8 | 57.8 | 58.5 | - 7.0 | - 3.6 | - 3.8 | -3.2 | - 8.4 | 2.6 | 3.4 | 3.3 | 100 | 100 | 100 | WSW 7 | W 5 | W 5 | 10 | 10 | 10² | 17.2 | 130 | ≡1-2 n-n, ✳2 n, a, ✳trb. 11) |
| 15 | 57.2 | 61.0 | 64.4 | - 4.6 | - 8.2 | -10.6 | -3.5 | -10.8 | 3.1 | 2.3 | 1.9 | 100 | 100 | 100 | WNW 5 | N 6 | N 7 | 10 | 10 | 10² | 9.8 | 140 | ≡1-2 n-n, ✳1 n, a, ✳0 p |
| 16 | 67.8 | **69.8** | **69.8** | -13.4 | - 9.0 | - 9.6 | -8.4 | -14.4 | 1.5 | 2.1 | 2.0 | 100 | 100 | 100 | N 6 | NNW 6 | W 4 | 10 | 9¹ | 10¹ | 3.5 | 145 | ≡1-2 n-n m. U., ✳0 n, a, p |
| 17 | 64.5 | 63.3 | 64.5 | - 8.8 | - 5.6 | - 3.8 | -2.6 | - 9.6 | 2.2 | 2.9 | 3.3 | 100 | 100 | 100 | SW 6 | WSW 3 | N 4 | 10 | 10 | 10² | 1.6 | 148 | ≡1-2 n-n (m. U. p), ✳1 n, a, ✳0 p |
| 18 | 67.3 | 69.0 | 69.3 | - 5.2 | - 4.2 | - 5.0 | -2.6 | - 5.6 | 3.0 | 3.2 | 3.0 | 100 | 96 | 96 | NNE 4 | NNE 4 | N 3 | 10 | 2¹ | 0 | 2.9 | 153 | ≡1-2 n-10³a, a, p öfter, Tal≡2 12) |
| 19 | 69.0 | 68.5 | 67.3 | - 5.4 | - 4.0 | - 3.2 | -3.0 | - 7.4 | 2.9 | 3.1 | 3.6 | 95 | 92 | 100 | NNW 4 | W 3 | NNW 5 | 10¹ | 7¹ | 10² | 0.0 | 152 | ≡1-2 a, abd. öfter, ✳0 n, 13) |
| 20 | 64.2 | 61.9 | 58.4 | - 2.4 | - 1.8 | - 3.0 | -1.0 | - 3.5 | 3.8 | 4.0 | 3.6 | 100 | 99 | 100 | W 4 | WSW 4 | SW 5 | 10 | 10¹ | 10 | 0.4 | 150 | ≡1-2 n, a öfter, 2p-n, ✳0 n, 5½p-n |
| 21 | 52.6 | 52.9 | 55.6 | - 4.0 | - 4.8 | - 6.4 | -2.6 | - 7.0 | 3.3 | 3.2 | 2.8 | 100 | 100 | 100 | SW 5 | NNW 6 | NNW 4 | 10 | 10 | 10² | 2.3 | 150 | ≡1-2 n-n, ✳1 n, a, p |
| 22 | 57.5 | 59.1 | 59.7 | - 7.2 | - 3.6 | - 6.4 | -1.9 | - 8.0 | 2.5 | 3.1 | 2.8 | 94 | 88 | 100 | NW 5 | NNW 2 | N 5 | 10¹ | 5 | 10² | 2.0 | **155** | ≡1-2 n-7¼ª, a öfter, 4½-5½p, 14) |
| 23 | 60.3 | 61.1 | 61.4 | - 7.0 | - 4.0 | - 6.2 | -3.5 | - 7.5 | 2.6 | 3.1 | 2.6 | 94 | 92 | 90 | NE 4 | NE 4 | ESE 3 | 3 | 6 | I¹ | 0.0 | 150 | Tal≡ I. N 7ª, ✳0 5½-6½p, MR., |
| 24 | 60.3 | 59.6 | 59.6 | - 6.0 | - 2.6 | - 4.0 | -2.4 | - 7.3 | 2.6 | 2.8 | 3.1 | 87 | **75** | 92 | S 3 | SW 3 | SSW 4 | 1 | 3 | 5¹ | 0.0 | 145 | MR., AR. [AR. |
| 25 | 58.2 | 58.0 | 58.5 | - 4.4 | - 0.6 | - 1.8 | -0.4 | - 5.0 | 3.2 | 3.6 | 3.3 | 96 | 82 | 82 | SW 3 | SSW 2 | SSE 4 | 8¹ | 7¹ | 9¹ | 0.1 | 140 | △0 sch. n, MR., AR. |
| 26 | 56.4 | 55.7 | 54.7 | - 1.0 | 0.9 | 0.8 | 1.0 | - 2.4 | 4.2 | 4.9 | 4.9 | 100 | 100 | 100 | FNE 6 | NE 4 | E 5 | 10² | 10² | 10² | . | 130 | ≡1-2 n-n |
| 27 | 52.9 | 53.4 | 54.5 | 2.0 | 3.0 | 1.8 | **3.5** | 0.5 | 5.3 | **5.7** | 5.0 | 100 | 100 | 95 | FNE 5 | ESE 3 | WSW 2 | 10² | 10¹ | 10¹ | 0.6 | 110 | ≡1-2 n-4p, Tal≡ 4p-n, ● 0 n |
| 28 | 54.4 | 56.2 | 56.6 | - 5.2 | - 4.8 | - 7.0 | 2.0 | - 7.5 | 3.1 | 3.1 | 2.6 | 100 | 100 | 100 | NNW 5 | NNW 7 | NW 8 | 10 | 10 | 10² | . | 100 | ≡1-2 n-n m. U., ✳0 a, p, ⎽ abd. |
| 29 | 58.2 | 59.2 | 57.7 | - 6.6 | - 4.4 | - 3.6 | -3.4 | - 8.8 | 2.6 | 3.2 | 3.4 | 100 | 100 | 100 | W 6 | W 6 | W 6 | 10 | 10 | 10 | 7.4 | 105 | ≡1-2 n-n, ✳1 n, a, p anh. |
| 30 | 62.5 | 64.4 | 63.4 | - 4.4 | - 0.4 | - 1.2 | -0.4 | - 5.5 | 3.2 | 4.4 | 4.2 | 100 | 100 | 100 | W 5 | WSW 5 | WSW 5 | 10 | 10 | 10² | 15.2 | 125 | ≡1-2 n-n, ✳1 n, ✳0 a, p |
| 31 | 62.2 | 62.3 | 62.0 | - 1.6 | - 0.4 | 0.8 | 1.0 | - 2.8 | 4.0 | 4.4 | 4.9 | 100 | 99 | 100 | WSW 7 | SW 5 | SSW 5 | 10¹ | 9¹ | 0 | 0.8 | 125 | ≡1-2 n-8ª, a öfter, ≡0 trb., Tal≡ [III, ✳0 n, AR., Ppl. |
| Mittel | 58.7 | 59.3 | 59.5 | - 5.7 | - 4.0 | - 4.8 | -2.6 | - 7.1 | 3.0 | 3.3 | 3.2 | 97 | 97 | 98 | 5.5 | 5.1 | 5.5 | 9.0 | 8.3 | 8.5 | 130.1 | | |

## März — Schmatzfeld — 1925

$H_b = 194.0$ m  $C_g = +0.4$ mm  $\varphi = 51°54'$ N  $\lambda = 10°46'$ E $= 43^m$  $H = 192$ m  $h_t$ (Hütte) $= 2.0$ m  $h_r = 1.0$ m

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 737.2 | 737.2 | 738.5 | *2.6* | 10.6 | 3.9 | **11.2** | 1.2 | *4.6* | 5.4 | 4.8 | *82* | 56 | 79 | C | SE 3 | C | 1¹ | 3 | 9² | . | . | ⎽0 n |
| 2 | 40.6 | 43.3 | 46.1 | 0.6 | 6.8 | 3.4 | 7.6 | - 0.2 | 4.5 | 5.7 | 5.4 | 95 | 77 | 92 | C | C | SE 2 | 9² | 9² | 10 | . | . | ≡0 a, 3[40]p-n |
| 3 | 47.7 | 48.4 | 49.8 | 1.2 | 2.6 | 1.5 | 3.7 | 0.6 | 4.2 | 4.1 | 4.1 | 83 | 75 | 80 | E 3 | ENE 4 | E 6 | 10² | 10² | 10² | . | . | |
| 4 | 53.7 | 51.3 | 50.2 | -2.7 | 4.4 | 0.6 | 4.7 | - 3.0 | 3.7 | 3.8 | 4.0 | 98 | 61 | 83 | C | NE 1 | NNW 1 | 5 | 4 | 9² | . | . | ⎽2 ⎽⎽ n |
| 5 | 47.2 | 46.9 | 44.0 | 2.2 | 3.9 | 4.9 | 6.3 | - 0.8 | 5.0 | 5.7 | 5.6 | 93 | 94 | 87 | NNW 4 | W 3 | W 4 | 10² | 10 | 10² | 0.2 | . | ● n, ●0 8½-9[10]a, ●0-1 sch. 2-7[35]p |
| 6 | 37.4 | 36.1 | 37.1 | 4.5 | 6.8 | 5.5 | 7.3 | 3.4 | 5.5 | 5.2 | 5.6 | 87 | 70 | 83 | W 5 | W 6 | W 5 | 10 | 10² | 10² | 1.5 | . | ●0 n-8[25]a, Spr.● 3[42-58]p, ⎽⎽ n |
| 7 | 34.8 | 33.6 | 34.7 | 5.4 | 6.9 | 4.0 | 7.5 | 1.5 | 4.8 | **6.7** | 4.8 | 71 | 91 | 79 | W 3 | W 5 | W 6 | 10² | 10 | 10 | 0.1 | . | ●1 ✳1 9[18-45]a, ●1 sch. 12[33]-4½p,1) |
| 8 | 31.6 | **30.0** | 31.8 | 2.8 | 2.6 | 0.3 | 4.4 | - 0.3 | 5.0 | 4.6 | 3.5 | 89 | 84 | 75 | W 3 | WSW 4 | W 6 | 10² | 10² | 3¹ | **7.0** | . | ●△✳ n, ●1 △✳ sch. 2) |
| 9 | 37.1 | 39.6 | 38.6 | -1.0 | 2.2 | -0.1 | 2.9 | - 1.6 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 79 | 62 | 73 | WNW 4 | W 5 | W 6 | 2 | 5 | 10 | 5.1 | I | ✳ n, ✳0 11-11[12]a, ✳1 3-3[9]p, 3) |
| 10 | 41.7 | 42.7 | 45.4 | -3.5 | -1.3 | -1.6 | 2.4 | - 4.1 | 2.8 | 3.1 | 3.2 | 80 | 75 | 79 | NW 5 | WNW 5 | WNW 6 | 8 | 6 | 10 | 0.1 | . | ✳ n, ✳0-1 1[51-56]p, 1[59-2]18p, 4) |
| 11 | 47.3 | 47.2 | 47.4 | -3.7 | -2.0 | -6.3 | -0.4 | - 6.5 | 2.9 | 2.7 | 2.6 | 84 | 68 | 94 | NW 3 | WNW 3 | C | 10² | 9 | 6¹ | 0.1 | . | ✳fl. 11[3]a, ✳1-2 3½-6[35]p, ✳0 |
| 12 | 45.9 | 46.7 | 49.8 | -7.8 | -2.7 | -6.2 | -2.1 | -10.1 | 2.0 | 2.7 | 2.3 | 80 | 70 | 80 | C | C | C | 10 | 10 | 2¹ | 2.0 | 5 | ✳0 sch. 11[39]a, ✳1 2[5-3]10p, [-7[10]p |
| 13 | 50.4 | 48.1 | 46.2 | -7.8 | -3.0 | -0.7 | -0.6 | **-10.3** | **1.8** | 2.7 | 3.5 | 71 | 74 | 80 | WNW 2 | W 5 | W 4 | 3 | 10 | 5² | 0.1 | . | ✳sch. 12[54]-4½p |
| 14 | 40.4 | 42.2 | 43.0 | 0.6 | 1.6 | 0.9 | 3.3 | - 1.0 | 4.3 | 5.0 | 4.7 | 90 | 96 | 97 | W 5 | W 4 | W 1 | 10 | 10 | 8[9] | 0.2 | . | ≡0 1-3½p, ≡1 -5[25]p, ⋮≡ -abd.,5) |
| 15 | 42.2 | 48.2 | 52.6 | 1.3 | -1.3 | -2.8 | 3.6 | - 3.3 | 4.8 | 3.5 | 3.0 | 95 | 85 | 79 | W 4 | NW 4 | NW 3 | 10² | 10² | 7² | 1.9 | . | ● n, ●0 8[38-9]20a, △ -9[25]a, [●0 ✳ -11[39]a,6) |
| 16 | 56.9 | **57.6** | 57.1 | -5.6 | 0.1 | -1.3 | 0.9 | - 7.0 | 2.4 | 3.2 | 3.3 | 81 | 70 | 79 | NW 3 | NW 2 | C | 8² | 9 | 10² | 0.9 | . | |
| 17 | 51.0 | 48.5 | 50.2 | -1.9 | 0.7 | -0.1 | 1.7 | - 2.3 | 3.8 | 4.5 | 4.5 | 94 | 93 | 98 | NNE 1 | C | C | 10 | 10 | 10² | 0.8 | I | ≡0 4½p-n, ✳0-1 n-3½p |
| 18 | 53.5 | 54.7 | 55.4 | -0.5 | 0.2 | -0.3 | 1.3 | - 0.9 | 4.3 | 4.5 | 4.2 | 98 | 96 | 93 | NE 1 | C | C | 10² | 9 | 4² | 1.9 | . | ≡1 n-1p, ≡0 -n |
| 19 | 55.0 | 53.7 | 52.1 | 0.3 | 5.6 | 3.2 | 6.7 | - 1.3 | 4.4 | 4.0 | 4.3 | 95 | 59 | 74 | C | C | W 1 | 10² | 8 | 10² | . | . | ≡0 n-10½ª [5[59]-6½p, 8[5]p-n |
| 20 | 48.5 | 45.6 | 42.2 | 2.8 | 7.3 | 3.6 | 8.2 | 2.6 | 5.1 | 5.0 | 5.2 | 90 | 65 | 88 | C | W 2 | C | 10² | 10¹ | 10 | . | . | ≡0 3[25]-4[40]p, ≡1 -5½p, ⋮≡ -n, ●0 |
| 21 | 36.6 | 37.5 | 40.4 | 2.3 | 0.5 | -0.5 | 3.9 | - 0.8 | 5.0 | 4.8 | 4.1 | 92 | 100 | 93 | C | W 2 | NW 1 | 10 | 10 | 4 | 0.6 | . | ≡ n, ● n, Spr.● fr.-10½ª,7) |
| 22 | 43.4 | 43.6 | 44.9 | -1.3 | 3.7 | -0.5 | 5.1 | - 3.2 | 3.8 | 3.6 | 4.0 | 90 | 60 | 91 | NNW 2 | NNW 1 | C | 8 | 6 | 2² | 2.7 | . | ✳ n, ✳1 4-5[5] |
| 23 | 45.8 | 46.2 | 46.3 | -3.1 | 5.0 | 1.3 | 6.2 | - 3.8 | 3.4 | 3.4 | 3.7 | 93 | 54 | 73 | W 1 | C | SW 2 | 8 | 6 | 2² | 0.1 | . | ⎽2 n |
| 24 | 45.2 | 43.5 | 42.7 | -1.0 | 7.2 | 1.8 | 9.0 | - 2.2 | 3.3 | 3.1 | 4.3 | 77 | **41** | 82 | WSW 1 | C | S 1 | 2 | 7 | 9² | . | . | |
| 25 | 42.2 | 41.3 | 41.0 | 1.0 | 9.1 | 4.0 | 10.4 | 0.1 | 4.2 | 4.1 | 4.7 | 85 | 47 | 78 | ESE 2 | SSE 2 | C | 9² | 8 | 8² | . | . | ≡0 n-9[35]a |
| 26 | 40.3 | 38.9 | 37.6 | 2.0 | 3.9 | 3.9 | 4.5 | 1.8 | 5.1 | 6.0 | 5.9 | 97 | .98 | 97 | C | C | C | 10² | 10² | 10² | . | . | ≡[2]p n-12[35]p, ≡[1]p -n [≡[1] -n |
| 27 | 35.6 | 35.5 | 37.2 | 4.0 | 4.9 | 3.5 | 5.4 | 3.3 | 5.9 | 6.4 | 5.6 | 97 | 99 | 95 | W 1 | C | W 1 | 10² | 10² | 10² | 0.9 | . | ● n, ≡[1]p fr.-12½p, ≡[2]p - abd., |
| 28 | 38.9 | 40.0 | 42.6 | 0.9 | 2.0 | 0.2 | 4.2 | 0.0 | 4.6 | 5.0 | 3.7 | 95 | 95 | 79 | W 1 | W 3 | NW 4 | 10² | 10² | 10² | 0.8 | . | ≡[2]p n-12[55]p, ≡0 -n, ✳0-1 8) |
| 29 | 43.9 | 43.2 | 42.4 | -1.6 | 0.9 | 1.9 | 2.7 | - 1.9 | 4.0 | 4.4 | 4.8 | 98 | 90 | 92 | C | W 3 | W 5 | 10✳ | 10² | 10² | 6.7 | 6 | ✳2 6½-11[12]a, ✳● 1½p-abd. m. U. |
| 30 | 47.5 | 48.3 | 48.3 | 1.3 | 7.3 | 5.2 | 8.0 | - 0.2 | 4.9 | 6.0 | 5.7 | 97 | 78 | 86 | C | W 1 | W 2 | 10 | 10² | 10² | **7.0** | . | ● n, ●0 7[5-8]10a |
| 31 | 47.0 | 45.8 | 44.9 | 4.9 | 8.6 | 4.5 | 9.3 | 4.0 | 4.9 | 5.5 | 5.5 | 76 | 66 | 87 | SW 1 | C | SE 1 | 10² | 9¹ | 0 | 0.1 | . | △1 abd. |
| Mittel | 744.1 | 744.0 | 744.5 | 0.0 | 3.4 | 1.2 | 4.8 | - 1.5 | 4.1 | 4.4 | 4.3 | 88 | 76 | 85 | 1.8 | 2.2 | 2.2 | 8.5 | 8.6 | 7.7 | 40.8 | | |

**Brocken:** 1) ✳0 n, AR., ∪ 7ᵖ 2) ✳trb. n-n 3) ✳trb. a, ⎽⎽ n-n 4) ✳1 a, p, △sch. a, p öfter, ✳trb. a, p, ⎽⎽ a, p, MR. 5) ✳1 trb. n-n, ⎽⎽ n-n 6) ✳0 a, ✳1 p, ✳trb. n-n, ⎽⎽ abd. 7) a, ✳fl. 2ᵖ, ✳bö 3ᵖ, ✳trb. n-n 8) ✳0 sch. a, p, ✳trb. n, a 9) a, p, ⊕ 7ª 10) a, p anh., MR., ⎽⎽ abd. 11) n-mtg. 12) a, p, AR. 13) ✳0 sch. a, 8½p, AR. 14) abd., ✳0 n, ✳0 sch. 11[58]a-mtg., 3[4-30]p, AR.

**Schmatzfeld:** 1) später ●△sch., ⎽⎽ n 2) y[30]-11[25]a, ●0 12[59]-1[4]p, ⊹ -1[52]p, ●1 ✳1 3[5-9]p, ⊹ -3[59]p, ✳1 5[51-6]18p, T 12[55]p 3) ✳0 5[24-43]p, ✳1 9[5]p-n 4) 8-9p, 9[14]p-n 5) ≡0 -n, ✳ n-11½ª m. U., ●0-1 11[50]a-1[25]p, ●0 6[5-45]p 6) △0 2[45-48]p, ✳1 5-5[25]p 7) ✳0-1 12[9]-6[10]p, ✳fl. 9½p 8) 9[5]a-12[55]p, ●sch. 4[25]-6½p

## März — Schneekoppe — 1925

$H_b = 1610.5$ m  $C_g = +0.1$ mm  $\varphi = 50°\,44'$ N  $\lambda = 15°\,44'$ E $= 1^h\,3^m$  $H = 1602$ m  $h_t$ (Hütte) $= 15.9$ m  $h_r = 2.0$ m

| Datum | Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 600 mm + 7a | 2p | 9p | Lufttemperatur C° 7a | 2p | 9p | Max. | Min. | Dampfspannung mm 7a | 2p | 9p | Relative Feuchtigkeit Proz. 7a | 2p | 9p | Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a | 2p | 9p | Bewölkung 0 bis 10 7a | 2p | 9p | Niederschlag mm | Schneedecke cm | Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19.4 | 18.2 | 17.6 | − 3.5 | − 1.6 | − 2.8 | − 1.3 | − 3.9 | 3.5 | 4.0 | 3.7 | 100 | 100 | 100 | SE 4 | SSE 2 | SE 2 | $9^1_=$ | $9^2_{=\times}$ | $7^1_=$ | 0.2 | 16 | ≡0-2trb., ≡2 I−10½p, u. ≡ r. [1] |
| 2 | 18.1 | 21.1 | 23.6 | − 3.6 | − 4.2 | − 4.8 | − 2.4 | − 5.2 | 3.5 | 3.3 | 3.2 | 100 | 100 | 100 | N 3 | N 3 | NNE 4 | $9_=$ | $10_{=\times}$ | $10_{=\times}$ | 1.2 | 19 | ≡2 ⋁ n−12p, u. ≡ r. (1300) 12p [2] |
| 3 | 24.5 | 25.0 | 25.0 | − 5.8 | − 6.4 | − 7.2 | − 4.8 | − 7.5 | 2.9 | 2.8 | 2.6 | 100 | 100 | 100 | ENE 5 | NE 5 | NE 7 | $8^1_=$ | $10_{=\times}$ | $10_{=\times}$ | 4.7 | 24 | ≡2trb. n−7½a, ≡2 −n, u. ≡ r. [3] |
| 4 | 24.7 | 24.2 | 23.2 | − 9.4 | − 8.8 | −10.4 | − 7.2 | −10.6 | 2.2 | 2.3 | 2.1 | 100 | 100 | 100 | NE 7 | NE 6 | NNE 7 | $10_=$ | $5_{=\odot}$ | $2^0_=$ | 5.8 | 28 | ≡2 ≡2trb. n−III, u. ≡ r. (1550) [4] |
| 5 | 22.5 | 22.2 | 21.0 | −10.4 | − 7.8 | − 6.4 | − 6.4 | −12.0 | 2.1 | 2.5 | 2.8 | 100 | 100 | 100 | NNW 5 | W 6 | NW 8 | $9_=$ | $10_{=\times}$ | $10_{=\times}$ | 1.3 | 28 | ≡2 ≡2-0trb. ⋁ n−n, ≡ [5] |
| 6 | 15.6 | 13.5 | 15.3 | − 5.8 | − 5.6 | − 5.6 | − 5.0 | − 6.4 | 2.9 | 3.0 | 3.0 | 100 | 100 | 100 | W 8 | W 8 | W 8 | $10_{=\times}$ | $10^2_{=\times}$ | $10_{=\times}$ | 3.1 | 25 | ≡2 ⋁ 0-1 ✳1 n−n, △1 2$^{25-33}$p |
| 7 | 13.8 | 14.3 | 14.4 | − 5.3 | − 4.7 | − 5.6 | − 4.3 | − 6.4 | 3.1 | 3.2 | 3.0 | 100 | 100 | 100 | W 8 | W 6 | NW 7 | $10_{=\times}$ | $10_{=\times}$ | $10_{=\times}$ | 3.0 | 21 | ≡2 ≡2trb. ⋁1 n−n, ✳1 n−1$^{40}$p, [6] |
| 8 | 13.9 | **11.1** | 12.2 | − 6.1 | − 5.6 | − 8.6 | − 4.2 | − 8.6 | 2.9 | 3.0 | 2.3 | 100 | 100 | 100 | WSW 7 | SW 8 | W 8 | $10_{=\times}$ | $10_{=\times}$ | $8^1_=$ | 4.8 | 24 | ≡2 n−4½p, ≡2trb. −n, ✳1-2 [7] |
| 9 | 14.3 | 16.7 | 17.3 | −10.4 | − 9.9 | −10.8 | − 8.6 | −12.4 | 2.1 | 2.1 | 2.0 | 100 | 100 | 100 | WNW 7 | W 6 | W 6 | $7^1_{=\times}$ | $9^{1=}_{*\odot}$ | $9^1_{=\times}$ | 4.4 | 22 | ≡2-0-1trb. ⋁0 n−n, ✳0-1 n, [8] |
| 10 | 16.1 | 16.4 | 17.5 | −11.8 | −13.0 | −13.8 | −10.8 | −14.2 | 1.8 | 1.7 | 1.5 | 100 | 100 | 100 | WSW 8 | NW 7 | NW 6 | $9^1_{=\times}$ | $9_{=\times}$ | $7^1_{=\times}$ | 1.8 | 26 | ≡2 ≡2-1 ⋁0trb. n−n, ✳1 n−11, [9] |
| 11 | 18.0 | 20.4 | 20.4 | −12.0 | −12.3 | −14.3 | −11.7 | −14.6 | 1.8 | 1.8 | 1.5 | 100 | 100 | 100 | NNW 8 | NNW 6 | N 4 | $10_{=\times}$ | $10_{=\times}$ | $10_{=\times}$ | 2.1 | 27 | ≡2 ≡2trb. ⋁0 n−3½p, 4½p−n, [10] |
| 12 | 18.8 | 19.9 | 21.8 | −16.3 | −16.2 | −17.4 | −14.3 | −17.8 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 86 | 100 | 100 | WNW 3 | NNW 4 | NNW 4 | $8^1_\odot$ | $9^1_{=\times}$ | $9_{=\times}$ | 5.4 | 42 | ≡2 ≡2trb. n, 7½a−11p, ≡1-0 −n, [11] |
| 13 | 22.5 | 23.4 | 22.5 | −19.3 | −16.4 | −15.2 | −15.1 | **−19.4** | **0.8** | 1.3 | 1.4 | 82 | 100 | 100 | NW 5 | W 5 | WSW 7 | $2^0_\odot$ | $6^1_{=\times}$ | $5^0_{=\times}$ | 2.8 | 46 | ≡0-2trb. 10a−n, ✳0 n, 10a−n meist |
| 14 | 19.0 | 18.9 | 20.8 | −12.7 | − 9.2 | − 8.9 | − 8.7 | −15.2 | 1.7 | 2.2 | 2.3 | 100 | 100 | 100 | W 7 | W 7 | W 6 | $10^{=}_{=\times}$ | $9^1_{=\times}$ | $10_=$ | 1.3 | 38 | ≡2-1 ⋁0 n−11p, ≡0trb. −11½p, [12] |
| 15 | 20.8 | 20.5 | 21.2 | − 8.6 | − 7.4 | −13.5 | − 7.4 | −14.0 | 2.3 | 2.6 | 1.6 | 100 | 100 | 100 | SW 5 | SW 4 | N 8 | $10^{=}_{=\wedge}$ | $10^2_{=\times}$ | $10_{=\times}$ | 2.0 | 40 | ≡2 ≡2trb. ⋁ n−n, ✳0 n−1½p [13] |
| 16 | 24.3 | 26.7 | 28.8 | −16.2 | −15.4 | −16.0 | −11.1 | −16.6 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 100 | 100 | 100 | NNW 7 | N 6 | NNW 5 | $10_{=\times}$ | $10_{=\times}$ | $10_{=\times}$ | 4.6 | 47 | ≡2 ⋁1 ✳2-1 n−n, ⌴ n, [14] |
| 17 | 28.0 | 26.5 | 26.9 | −16.0 | −13.4 | −12.4 | −12.4 | −17.2 | 1.0 | 1.5 | 0.9 | 72 | 88 | **47** | SW 2 | SW 3 | NNE 3 | $5^0_\odot$ | $4^0_\odot$ | $3^0$ | 3.4 | 53 | ≡2 ≡2trb. ✳1 n, ⊕ 8−10½a, [15] |
| 18 | 28.2 | 29.6 | 29.9 | −11.3 | −10.4 | −10.8 | − 8.4 | −13.4 | 1.5 | 1.9 | 2.0 | 78 | 91 | 100 | NE 5 | N 4 | N 4 | $3^0_\odot$ | $10^1_*$ | $10_{=\times}$ | . | 53 | ≡0-1trb. II−3½p, ≡2 ⋁0 −n, [16] |
| 19 | 29.8 | **30.0** | 29.2 | −10.4 | − 7.1 | − 7.0 | − 7.0 | −11.0 | 2.1 | 2.6 | 2.7 | 100 | 100 | 100 | NNE 3 | SW 3 | NW 3 | $8^1_=$ | $10_=$ | $10_=$ | 1.6 | 56 | ≡0-2 ⋁0 n−n, u. ≡ i. W, N, E [17] |
| 20 | 26.4 | 24.8 | 23.1 | − 7.4 | − 6.1 | − 5.1 | − 5.0 | −10.2 | 2.3 | 2.9 | 3.1 | 87 | 100 | 100 | NNW 3 | NW 4 | W 3 | $9^1$ | $10_{=\times}$ | $10^1_=$ | . | 56 | ≡2 ≡2-1trb. n−n, Tal ≡ i. E, [18] |
| 21 | 18.4 | 17.3 | 19.2 | − 8.3 | − 8.0 | − 5.3 | − 5.1 | − 8.7 | 2.4 | 2.5 | 3.1 | 100 | 100 | 100 | SW 6 | SW 6 | SW 5 | $10_{=\times}$ | $10_{=\times}$ | $10_{=\times}$ | 2.3 | 59 | ≡2 ⋁1 ✳0-1 n−n |
| 22 | 20.7 | 21.5 | 20.9 | − 5.4 | − 6.3 | − 8.5 | − 3.8 | − 8.7 | 3.0 | 2.8 | 2.4 | 100 | 100 | 100 | SW 3 | E 3 | NNE 5 | $10_{=\times}$ | $10_{=\times}$ | $10_{=\times}$ | 5.6 | **62** | ≡2-0 ⋁1 n−n, ✳0-1 n−9½a, 10a−n |
| 23 | 21.3 | 22.4 | 23.2 | − 8.9 | − 7.0 | − 6.8 | − 6.8 | − 9.2 | 2.3 | 2.7 | 2.7 | 100 | 100 | 100 | N 5 | N 5 | N 2 | $10_=$ | $10_=$ | $9^1_=$ | 4.6 | 61 | ≡2 ≡2trb. ⋁1 n−n, ✳0 n |
| 24 | 23.1 | 23.5 | 23.5 | − 6.5 | − 4.3 | − 5.8 | − 2.5 | − 7.7 | 2.8 | 3.3 | 2.9 | 100 | 100 | 100 | N 1 | SW 3 | SW 1 | $10^1_=$ | $9_=$ | $4^0_=$ | 1.0 | 61 | ≡2-0-2trb. n−10p, u. ≡ r. [19] |
| 25 | 23.2 | 23.4 | 23.0 | − 1.2 | − 0.5 | − 0.2 | 0.4 | − 6.4 | 2.6 | 2.4 | 4.5 | 61 | 55 | 100 | SW 3 | S 4 | S 6 | $9^1$ | $8^0_\odot$ | $10_=$ | . | 61 | ≡2 ≡2trb. 4½p−n, u. ≡ i. E, [20] |
| 26 | 20.3 | 21.7 | 19.9 | − 0.8 | 1.9 | 2.2 | 2.2 | − 1.3 | 4.3 | 5.3 | **5.4** | 100 | 100 | 100 | S 9 | S 5 | S 7 | $10_=$ | $10^1_=$ | $10^1_=$ | 0.5 | 61 | ≡3 ⋁0 n−10a, ≡2-1trb. −10p, [21] |
| 27 | 17.6 | 18.2 | 18.8 | 0.1 | 1.4 | 1.0 | **2.4** | − 1.3 | 4.6 | 5.1 | 4.9 | 100 | 100 | 100 | S 8 | S 6 | S 5 | $8^1_=$ | $7^1$ | $10_=$ | 0.8 | 45 | ≡2 ≡2trb. n, I−10½p, ⋁0-1 [22] |
| 28 | 18.8 | 19.2 | 18.1 | 0.4 | − 1.7 | − 7.2 | 1.8 | − 7.5 | 3.6 | 4.0 | 2.6 | 77 | 100 | 100 | SW 5 | WSW 4 | N 5 | $4^0_\odot$ | $10^2_=$ | $10_{=\times}$ | 0.6 | 40 | ≡2trb. 8½-12½p, ≡2 ⋁0 12½p-n, [23] |
| 29 | 17.1 | 20.0 | 20.6 | −11.4 | −11.1 | − 9.5 | − 7.2 | −13.0 | 1.9 | 1.9 | 2.2 | 100 | 100 | 100 | NW 8 | NW 8 | NW 6 | $9^1_{=\times}$ | $9^1_{=\times}$ | $9^1_{=\times}$ | 3.0 | 42 | ≡2 ≡2trb. ✳1-0 n−n meist, [24] |
| 30 | 21.3 | 25.9 | 27.0 | −11.4 | − 9.2 | − 6.6 | − 6.6 | −11.8 | 1.9 | 2.2 | 2.8 | 100 | 100 | 100 | N 6 | NNW 6 | N 6 | $10_{=\times}$ | $7^{1=}_{*\odot}$ | $10_{=\times}$ | 4.9 | 46 | ≡2 ≡2trb. n−n, ✳2 △1 n, [25] |
| 31 | 27.3 | 27.3 | 27.0 | − 4.5 | − 3.4 | − 3.0 | − 2.6 | − 6.6 | 3.2 | 3.5 | 3.6 | 100 | 100 | 100 | W 4 | SW 4 | SSW 5 | $10^2_{=\times}$ | $9^1_=$ | $10_=$ | 0.8 | 45 | ≡2trb. ⋁0 n−n, ✳ n−7½a |
| Mittel | 20.9 | 21.4 | 21.7 | − 8.4 | − 7.4 | − 7.9 | − 6.0 | −10.3 | 2.4 | 2.7 | 2.6 | 95 | 98 | 98 | 5.4 | 5.1 | 5.3 | 8.6 | 9.0 | 8.8 | 77.6 | | |

## März — Arnsdorf — 1925

$H_b = 439.2$ m  $C_g = +0.3$ mm  $\varphi = 50°\,48'$ N  $\lambda = 15°\,46'$ E $= 1^h\,3^m$  $H = 437$ m  $h_t$ (Hütte) $= 2.0$ m  $h_r = 1.2$ m

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 717.1 | 716.1 | 716.8 | 0.8 | 6.3 | 4.1 | 6.8 | − 0.6 | 4.4 | 6.0 | 5.9 | 91 | 84 | 95 | NW 1 | SE 1 | W 1 | $6^2$ | $10^2$ | $10^2$ | . | . | |
| 2 | 15.7 | 19.2 | 23.4 | 3.6 | 3.0 | 2.3 | 4.1 | 1.9 | 5.7 | 5.7 | 5.2 | 97 | 100 | 97 | W 1 | W 1 | W 1 | $10^2_\odot$ | $10^2_\odot$ | $10^2_\odot$ | . | . | ● a, p |
| 3 | 25.0 | 25.4 | 25.7 | 0.2 | 1.2 | 0.2 | 2.4 | − 0.4 | 4.5 | 4.5 | 4.7 | 96 | 90 | 100 | E 1 | E 2 | E 1 | $10^2$ | $10^2$ | $10^2_*$ | 3.8 | . | ≡● a, ✳a, p |
| 4 | 26.7 | 27.0 | 26.4 | − 1.8 | − 0.8 | − 1.1 | 0.2 | − 2.3 | 3.7 | 3.4 | 3.8 | 92 | 78 | 89 | E 1 | E 1 | E 1 | $10^2$ | $9^2$ | $7^2$ | 5.4 | 5 | |
| 5 | 24.9 | 23.2 | 22.3 | − 1.1 | 1.4 | 2.1 | 2.1 | − 9.7 | 3.3 | 4.1 | 3.9 | 77 | 80 | 73 | W 1 | W 2 | W 3 | $10^2$ | $10^2$ | $10^2$ | . | 2 | ✳0 9½a |
| 6 | 15.9 | 13.6 | 15.3 | 3.0 | 4.0 | 4.2 | 4.3 | 1.4 | 4.3 | 4.3 | 4.2 | 75 | 70 | 68 | W 1 | W 3 | W 3 | $10^2_\odot$ | $10^2$ | $10^2$ | 0.7 | . | ● a |
| 7 | 13.7 | 12.8 | 13.4 | 4.0 | 5.9 | 0.8 | 6.0 | 0.4 | 4.1 | 5.0 | 4.7 | 67 | 71 | 96 | W 2 | W 1 | W 1 | $10^2$ | $9^2_\odot$ | $10^2$ | 0.6 | . | ●✳ |
| 8 | 13.1 | **10.3** | 11.6 | 1.7 | 5.1 | 1.6 | 6.0 | 0.4 | 4.5 | 4.9 | 3.4 | 87 | 75 | 66 | W 1 | W 3 | W 3 | $10^2$ | $10^2_\odot$ | $8^2$ | 3.8 | . | ●✳sch. a, p |
| 9 | 14.7 | 16.9 | 18.1 | 0.0 | 0.9 | − 1.5 | 1.6 | − 2.6 | 3.8 | 3.5 | 3.7 | 82 | 71 | 90 | W 4 | W 3 | W 1 | $7^2_*$ | $10^2_*$ | $5^2$ | 2.9 | 1 | ✳ a, p |
| 10 | 18.3 | 18.5 | 19.7 | − 2.0 | − 2.4 | − 4.4 | − 0.1 | − 4.5 | 2.6 | 3.2 | 2.6 | 67 | 84 | 78 | SW 2 | W 2 | E 1 | $4^0_\odot$ | $10^2_*$ | $4^2$ | 0.3 | . | ✳ p, n |
| 11 | 19.9 | 22.5 | 22.3 | − 3.4 | − 4.0 | − 5.0 | − 2.0 | − 5.7 | 3.4 | 3.3 | 2.9 | 96 | 96 | 91 | W 2 | W 2 | W 2 | $10^2_*$ | $10^2_*$ | $10^2_*$ | 2.6 | 2 | ✳ n, a, p |
| 12 | 21.2 | 23.3 | 25.5 | −13.3 | − 5.2 | −11.6 | − 4.3 | −14.8 | 1.5 | 2.7 | *1.6* | *89* | 86 | *87* | E 1 | W 1 | E 1 | $3^2_\odot$ | $7^2_\odot$ | $4^2$ | 7.2 | 20 | ✳ a |
| 13 | 27.4 | 27.0 | 26.0 | −11.2 | − 5.0 | − 5.4 | − 3.5 | −17.9 | 1.6 | 2.0 | 2.1 | *80* | 63 | 67 | NW 1 | W 1 | W 2 | $3^2$ | $2^2$ | $2^2$ | 3.0 | 18 | ✳ n |
| 14 | 21.4 | 20.5 | 21.4 | − 2.2 | 1.0 | 0.0 | 1.3 | − 6.1 | 3.4 | *3.6* | 3.9 | 88 | *73* | 86 | W 4 | W 4 | S 1 | $10^2_*$ | $10^2$ | $10^2$ | 1.3 | 12 | ✳ a, 3p−n zeitw. |
| 15 | 21.4 | 20.1 | 25.9 | − 3.2 | 1.0 | − 5.3 | 4.1 | − 5.6 | 3.4 | 4.1 | 3.1 | 94 | 83 | 100 | E 1 | E 1 | W 3 | $7^2_\odot$ | $10^2$ | $10^2_*$ | . | 6 | ✳ 4p−n |
| 16 | 30.3 | 31.7 | **33.9** | − 7.6 | − 5.0 | − 7.1 | − 4.1 | − 8.3 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 100 | 81 | 95 | W 2 | W 3 | W 1 | $10^2_*$ | $10^2_*$ | $10^2$ | 5.4 | 14 | ✳ n, a |
| 17 | 32.4 | 29.8 | *30.0* | −16.6 | − 1.1 | −10.3 | − 0.1 | **−18.7** | **0.7** | 2.1 | 1.5 | 53 | 50 | 69 | E 1 | SE 1 | E 1 | $0$ | $1^2_\odot$ | $0$ | 2.3 | **22** | |
| 18 | 31.2 | 31.7 | 32.4 | −11.2 | 0.2 | − 1.6 | 0.5 | −14.9 | 1.5 | 1.3 | 2.6 | 77 | **29** | 63 | NW 1 | NW 1 | W 1 | $0$ | $10^1$ | $10^2$ | . | 10 | |
| 19 | 32.6 | 31.5 | 31.1 | − 2.0 | 2.2 | − 0.4 | 2.4 | − 2.5 | 3.3 | 3.5 | 4.4 | 84 | 65 | 98 | E 1 | E 1 | E 1 | $10^2$ | $10^2$ | $10^2$ | . | 6 | |
| 20 | 27.3 | 24.8 | 23.1 | − 0.3 | 2.8 | 0.7 | 3.1 | − 1.1 | 3.8 | 3.9 | 4.7 | 85 | 69 | 96 | E 1 | C . | E 1 | $8^2$ | $10^2$ | $10^2$ | . | 1 | |
| 21 | 18.8 | 16.5 | 18.4 | 1.8 | 2.8 | 3.8 | 3.8 | − 0.1 | 3.4 | 4.9 | 3.5 | 64 | 69 | 79 | SE 4 | E 1 | E 1 | $8^2$ | $10^2$ | $10^2_*$ | . | 1 | ✳ p |
| 22 | 20.2 | 22.0 | 22.0 | − 0.2 | 0.3 | 0.8 | 3.8 | − 1.5 | 4.2 | 4.3 | 4.0 | 93 | 91 | 93 | NE 1 | N 1 | W 1 | $10^2_*$ | $10^2_*$ | $10^2_*$ | 0.0 | . | ✳ a, p, n |
| 23 | 23.0 | 23.0 | 24.1 | − 1.0 | 0.4 | − 0.2 | 0.8 | − 1.6 | 4.1 | 4.4 | 4.2 | 96 | 93 | 93 | W 1 | W 1 | W 1 | $10^2_*$ | $10^2_*$ | $10^2_*$ | **13.7** | 14 | ✳ n, a, ● p |
| 24 | 23.6 | 22.6 | 22.6 | − 0.4 | 1.3 | − 3.0 | 2.0 | − 3.0 | 4.2 | 4.4 | 2.8 | 94 | 86 | 77 | N 1 | E 1 | E 1 | $10^2$ | $10^2$ | $1^1$ | 0.4 | 13 | |
| 25 | 22.9 | 21.8 | *21.3* | − 3.3 | 8.0 | 1.8 | 8.5 | − 6.6 | 3.2 | 4.8 | 5.0 | 89 | 60 | 97 | W 1 | W 1 | W 1 | $7^1$ | $3^1_\odot$ | $10^2$ | . | 8 | |
| 26 | 17.9 | 18.5 | 16.4 | 8.3 | 13.0 | 12.3 | 14.1 | 1.2 | 5.2 | *6.2* | 6.2 | 63 | *55* | 58 | SE 6 | SE 5 | SE 5 | $8^2$ | $10^2$ | $10^2$ | . | . | |
| 27 | 15.6 | 14.4 | 14.2 | 9.7 | 14.7 | 10.0 | **14.7** | 8.3 | 6.6 | *6.5* | **6.7** | 73 | *52* | 73 | E 2 | E 2 | E 1 | $7^2$ | $4^2$ | $3^2$ | . | . | ●tr. 6p |
| 28 | 15.4 | 16.7 | 17.6 | 4.5 | 5.9 | 0.8 | 10.0 | 0.4 | 6.1 | 6.3 | 4.5 | 97 | 90 | 93 | S 1 | W 3 | N 2 | $10^2$ | $10^2$ | $10^2$ | 0.9 | . | ≡ |
| 29 | 18.9 | 21.2 | 21.6 | − 1.8 | 0.0 | − 1.1 | 2.0 | − 2.9 | 3.5 | 4.4 | 4.1 | 88 | 96 | 96 | W 4 | W 4 | W 1 | $10^2_*$ | $9^2_*$ | $10^2$ | 4.0 | 1 | ✳sch. oft |
| 30 | 24.1 | 27.1 | 27.8 | − 2.8 | 1.9 | 2.2 | 4.2 | − 3.4 | 3.4 | 3.1 | 4.3 | 90 | 60 | 81 | W 2 | W 3 | W 1 | $10^2$ | $7^2$ | $10^2$ | 6.3 | 4 | |
| 31 | 26.9 | 26.4 | 25.9 | 2.3 | 8.8 | 3.3 | 9.7 | − 3.4 | 4.7 | 4.4 | 4.2 | 87 | 52 | 72 | E 1 | E 1 | E 1 | $10^2$ | $6^2_\odot$ | $0$ | . | . | |
| Mittel | 721.9 | 721.8 | 722.5 | − 1.5 | 2.2 | − 0.2 | 3.4 | − 4.0 | 3.7 | 4.1 | 3.9 | 84 | 74 | 84 | 1.8 | 1.8 | 1.5 | 8.0 | 8.6 | 7.9 | 64.6 | | |

**Schneekoppe:** [1] n−III, ✳0-1 8−8$^{10}$a, 11½a−12½p, 12½−3½p, ⋁0 8a−8½p, ⌴1 n−8a [2] ✳1 6$^{40}$−8½a, ✳0 9a−n, ✳1sch. a, p öfter [3] (1400) n−I, ✳0 n, ✳1 a öfter, ✳1-0 1½p−n, ⋁0-1 n−n [4] 11−12a (1000) 10p−n, ✳ n [5] (über 1600) I−10a, ✳0-1 9½a−7½p, ✳0 8½p−n [6] ✳1-2 2$^{40}$−4½p, ✳1 −n, △1 1$^{40}$−2$^{42}$p, 4$^{18-24}$p [7] n−7½p, ✳0 −n, △1 12$^{28-37}$p, m. ✳1 3$^{35-42}$p, ⋁0-1 n−n [8] 8−10½a, 1½−5p, −n öfter, ⊕1 1−3p, ▽0-1 7½p−n [9] ✳0-1 −3½p, 7½p−n öfter [10] ✳2 n−3p, ✳0 −3½p, ✳1-0 4½−10½p, 11p−n, ⊕0 4p [11] u. ≡ i. W, N, E (1500) n−7½a, 11p−n, ✳1-0 n, 7½a−11p, ⋁0 n−11p [12] u. ≡ r. (1200) 11½p−n, ✳0-1 n−5p, ⌴ n, 12a−1½p [13] öfter, ✳1 −n [14] 8a−1p öfter [15] 12−12½p, 3½−5p, r., l. Nebens. 8½−9½a, ◗1 p [16] ✳0-1 12½p−n [17] n−10a, ✳1-0 n [18] S, W n−7½a, 7½−10p, △0 8−8$^3$a, ✳0 8$^5$−10½a, 1½−8½p, ⋁0 7½a−n [19] (1500) n−5½p, Tal ≡ i. E, S −n, ◗1-2 p [20] S, W (1200) n−4½p, ⊕0 11a−1p, ⊕2 m. Nebens. 2$^{40}$−3½p [21] ≡2 −n [22] 7½−11a, ●0 4$^{40-49}$p, △1-0 4$^{47-55}$p, ✳0-1 4$^{55}$−5$^{20}$p, ●0 5$^{30}$−6p [23] u. ≡ i. W, N, E (1400) n−12a, ✳ 8½p−n, ⌴ 11½p−n [24] ⋁0 n−9½a, 2½p−n [25] ✳1-0 −n oft, ⋁0-1 n−8½a, 8p−n

## April — Marggrabowa — 1925

$H_b = 164.6$ m  $C_g = +0.6$ mm, unter 714 mm $= +0.5$ mm  $\varphi = 54° 2'$ N  $\lambda = 22° 30'$ E $= 1^h 30^m$  $H = 163$ m  $h_1$(Hütte) $= 2.0$ m  $h_r = 1.5$ m

| Datum | Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm + 7ª | 2ᵖ | 9ᵖ | Lufttemperatur C° 7ª | 2ᵖ | 9ᵖ | Max. | Min. | Dampfspannung mm 7ª | 2ᵖ | 9ᵖ | Relative Feuchtigkeit Proz. 7ª | 2ᵖ | 9ᵖ | Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7ª | 2ᵖ | 9ᵖ | Bewölkung 0 bis 10 7ª | 2ᵖ | 9ᵖ | Niederschlag mm 7ª | Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50.2 | 49.4 | 48.6 | 2.7 | 10.6 | 5.7 | 10.6 | 1.9 | 5.4 | 4.6 | 4.8 | 97 | 48 | 70 | SW 3 | SW 3 | SW 3 | 10 1 | 9 1 | 10 1 | 0.2 | ≡1 fr. |
| 2 | 48.4 | 48.1 | 49.3 | 1.8 | 13.3 | 7.4 | 13.6 | 1.2 | 4.5 | 7.4 | 6.2 | 87 | 65 | 92 | SW 3 | SW 3 | SW 2 | 0 | 8 | 3 1 | . | |
| 3 | 47.7 | 46.2 | 45.4 | 5.1 | 15.3 | 8.3 | 15.4 | 2.7 | 6.0 | 6.6 | 6.8 | 91 | 50 | 82 | S 2 | S 3 | SW 2 | 9 1 | 3 1 | 3 1 | 0.2 | ●0 n |
| 4 | 46.0 | 47.8 | 49.4 | 2.2 | 5.9 | 1.1 | 8.3 | 1.1 | 4.8 | 3.6 | 4.1 | 89 | 52 | 83 | N 3 | N 3 | N 3 | 10 1 | 2 1 | 2 1 | 0.2 | ●0 n |
| 5 | 52.3 | 52.5 | 52.2 | −2.2 | 6.0 | 2.0 | 6.4 | **−2.4** | 3.1 | **2.7** | 4.4 | 80 | 38 | 85 | N 2 | N 2 | N 2 | 1 | 0 | 1 0 | . | ⌐1 I |
| 6 | 51.9 | 51.3 | 51.1 | −1.0 | 7.2 | 1.8 | 7.4 | −1.3 | 3.7 | 4.5 | 3.9 | 87 | 60 | 93 | N 2 | NE 3 | NE 2 | 1 | 3 | 2 1 | . | ⌐2 I |
| 7 | 51.2 | 50.9 | 50.6 | −0.2 | 9.2 | 3.4 | 10.0 | −1.5 | 4.3 | 4 4 | 5.0 | 96 | 51 | 86 | N 2 | N 3 | N 1 | 1 | 2 | 2 0 | . | ⌐1 I |
| 8 | 51.0 | 50.8 | 51.0 | 1.0 | 10.2 | 4.3 | 10.4 | −0.3 | 4.7 | 4.5 | 4.7 | 88 | 48 | 70 | N 1 | NE 3 | NE 2 | 2 | 2 | 2 0 | . | ⌐1 I |
| 9 | 51.7 | 51.4 | 50.9 | 2.2 | 11.5 | 5.0 | 12.8 | 1.6 | 4.0 | 4.3 | 4.7 | 75 | 42 | 70 | NE 1 | NE 2 | NE 2 | 1 | 0 | 0 | . | |
| 10 | 51.3 | 52.0 | 52.0 | 1.8 | 13.0 | 6.7 | 14.1 | −0.1 | 4.4 | 4.2 | 4.4 | 82 | 37 | 61 | C | C | C | 0 | 0 | 0 | . | ⌐1 I |
| 11 | 54.2 | **54.3** | 53.4 | 0.5 | 14.9 | 8.7 | 15.8 | 0.1 | 4.3 | 3.8 | 5.9 | 83 | 30 | 69 | C | ENE 1 | C | 0 | 0 | 0 | . | ⊃1 I |
| 12 | 51.5 | 49.8 | 49.0 | 3.0 | 15.9 | 8.9 | 16.4 | 0.8 | 5.0 | 4.3 | 5.5 | 87 | 32 | 62 | C | ENE 1 | C | 0 | 2 | 3 1 | . | ⊃1 fr. |
| 13 | 46.3 | 45.0 | 43.6 | 4.9 | 15.1 | 9.2 | 17.2 | 1.7 | 4.8 | 3.9 | 6.2 | 74 | 30 | 71 | C | NE 1 | SW 1 | 3 | 8 | 5 1 | . | ●tr. 7ᵖ, ⊃1 I |
| 14 | 43.5 | 44.3 | 45.3 | 2.9 | 15.5 | 8.4 | 18.0 | 1.1 | 4.5 | 3.7 | 6.2 | 80 | **28** | 75 | C | SW 2 | S 2 | 0 | 8 | 7 1 | 0.0 | ●tr. 1½ª, ⌐1 I |
| 15 | 45.4 | 45.4 | 44.2 | 6.1 | 15.5 | 9.4 | 16.0 | 2.9 | 5.4 | 6.8 | 8.0 | 77 | 53 | 90 | SE 4 | S 3 | S 3 | 5 | 7 | 5 1 | 0.0 | ⊃1 fr. |
| 16 | 40.0 | 36.0 | 36.0 | 5.4 | 10.0 | 5.5 | 10.4 | 3.4 | 6.1 | 7.9 | 5.6 | 90 | 86 | 83 | SE 4 | S 3 | S 3 | 10 1 | 10 1 | 10 1 | 0.1 | ●0 n, ●1 a, p |
| 17 | **35.4** | 36.1 | 37.2 | 4.5 | 7.2 | 5.8 | 8.1 | 2.6 | 5.0 | 5.6 | 6.1 | 80 | 74 | 89 | S 2 | W 1 | SE 2 | 10 | 7 | 3 1 | 7.8 | ●1 n, ●tr. I, ●1 a |
| 18 | 39.4 | 40.7 | 42.5 | 4.3 | 9.2 | 4.6 | 10.1 | 3.5 | 5.4 | 5.7 | 5.2 | 87 | 65 | 83 | W 2 | SW 3 | SW 3 | 3 | 7 | 7 1 | 1.0 | ●0 a, p |
| 19 | 43.6 | 43.5 | 41.9 | 4.2 | 11.5 | 8.2 | 11.5 | 1.6 | 5.3 | 4.6 | 6.3 | 85 | 45 | 77 | S 3 | SW 3 | SW 3 | 7 | 9 1 | 10 | 0.6 | ●tr. a, ●0 abd. |
| 20 | 39.8 | 41.8 | 43.4 | 3.1 | 5.5 | 2.8 | 8.2 | 2.7 | 5.1 | 4.8 | 4.5 | 89 | 71 | 81 | N 4 | NNW 4 | NW 4 | 10 1 | 9 1 | 3 1 | **8.8** | ●1 n, 3–3½ᵖ |
| 21 | 43.7 | 43.8 | 44.6 | 2.6 | 9.8 | 3.4 | 10.2 | 1.3 | 4.6 | 3.9 | 4.3 | 82 | 43 | 74 | WNW 4 | WNW 4 | NW 3 | 4 | 7 | 2 0 | 1.3 | ⊃1 I |
| 22 | 45.6 | 46.6 | 48.0 | 2.5 | 8.4 | 4.3 | 10.1 | 0.0 | 4.6 | 4.1 | 5.4 | 84 | 49 | 87 | NW 2 | NW 2 | N 2 | 0 | 3 | 4 1 | . | ⌐1 I |
| 23 | 50.3 | 49.2 | 48.1 | 2.2 | 13.4 | 6.8 | 13.6 | 0.0 | 4.5 | 4.5 | 5.5 | 84 | 39 | 75 | C | S 2 | SW 2 | 0 | 1 | 2 0 | . | ⌐1 I |
| 24 | 47.5 | 44.9 | 42.9 | 6.5 | 17.0 | 11.4 | 17.6 | 2.5 | 5.4 | 6.4 | 6.8 | 75 | 44 | 67 | SSE 3 | SSE 4 | SSE 4 | 3 | 1 | 3 1 | . | ⊃1 I |
| 25 | 40.2 | 39.4 | 37.5 | 10.2 | 12.4 | 13.1 | 13.6 | 8.9 | 7.6 | 9.7 | 8.9 | 81 | 90 | 79 | SSE 4 | S 3 | S 3 | 10 1 | 10 | 10 1 | . | ●1 8ª–II, p |
| 26 | 37.4 | 37.1 | 36.6 | 12.3 | 17.2 | 12.5 | **18.2** | 8.9 | 9.7 | **10.0** | 9.8 | 90 | 68 | 90 | SE 2 | SE 3 | SW 3 | 10 1 | 10 1 | 7 1 | 4.2 | ●1-2 abd. |
| 27 | **35.4** | 40.6 | 41.6 | 11.1 | 14.4 | 7.0 | 14.6 | 7.0 | 8.7 | 7.2 | 5.6 | 88 | 59 | 75 | SW 3 | SW 3 | SW 3 | 3 | 7 1 | 7 1 | 5.5 | |
| 28 | 42.9 | 43.4 | 43.3 | 4.3 | 8.9 | 7.4 | 10.2 | 2.0 | 5.4 | 6.0 | 6.5 | 87 | 69 | 84 | S 2 | N 2 | NE 2 | 10 | 8 | 8 1 | 0.0 | ●tr. I |
| 29 | 38.1 | 38.9 | 40.6 | 7.3 | 8.7 | 6.9 | 11.7 | 6.5 | 7.5 | 7.6 | 6.3 | 97 | 90 | 84 | E 2 | SW 2 | SW 2 | 10 | 10 1 | 3 1 | 6.4 | ●1 n, ●0 a, p |
| 30 | 41.5 | 43.0 | 44.8 | 2.5 | 5.6 | 3.0 | 6.9 | 1.1 | 5.0 | 5.3 | 5.1 | 92 | 78 | 90 | NW 1 | SW 3 | SW 2 | 10 | 10 1 | 7 1 | 6.1 | ●1 n, ●0 1, ✳fl. 7½ª, ●1 ✳fl. 10½–[11ª, ●0 p |
| Mittel | 45.4 | 45.5 | 45.5 | 3.8 | 11.3 | 6.4 | 12.2 | 2.1 | 5.3 | 5.4 | 5.8 | 85 | 54 | 79 | 2.0 | 2.5 | 2.2 | 4.8 | 5.4 | 4.4 | 42.4 | |

## April — Köslin — 1925

$H_b = 46.5$ m  $C_g = +0.6$ mm  $\varphi = 54° 12'$ N  $\lambda = 16° 11'$ E $= 1^h 4.5^m$  $H = 41$ m  $h_1$(Gehäuse) $= 5.5$ m  $h_r = 1.0$ m

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 58.4 | 56.2 | 55.4 | 4.0 | 12.9 | 7.3 | 13.5 | 2.1 | 5.3 | 5.7 | 5.5 | 87 | 51 | 72 | SE 2 | SW 4 | S 3 | 9 | 6 | 7 1 | . | ∞ n–11½ª |
| 2 | 58.4 | 58.0 | 57.5 | 4.6 | 11.1 | 6.1 | 11.5 | 2.5 | 6.1 | 7.0 | 6.7 | 96 | 71 | 94 | S 2 | SW 3 | SW 2 | 10 | 5 | 10 | . | ●0sch. 1[30-40]p, 3½–6½ᵖ, ⌐≼ a. SW 1½ᵖ |
| 3 | 55.3 | 53.6 | 56.4 | 4.8 | 8.6 | 3.1 | 15.6 | 3.0 | 6.1 | 6.6 | 5.3 | 94 | 79 | 92 | S 2 | NW 3 | NW 2 | 8 | 10 | 10 1 | 1.9 | ●0 1½–5½ᵖ |
| 4 | 60.5 | 61.3 | 62.6 | 1.8 | 3.2 | −0.4 | 3.6 | −0.4 | 3.5 | 3.5 | 3.6 | 67 | 60 | 80 | NW 3 | NW 4 | NW 2 | 1 | 1 | 0 | 1.4 | |
| 5 | 63.5 | 62.5 | 62.0 | −0.1 | 9.9 | 3.2 | 10.1 | **−3.5** | 3.9 | 3.5 | 3.4 | 85 | 38 | 59 | SE 2 | SE 3 | SE 2 | 0 | 1 | 0 | . | |
| 6 | 61.9 | 60.8 | 60.9 | 2.2 | 12.1 | 5.2 | **12.1** | −0.4 | 3.6 | 3.6 | 4.1 | 66 | 34 | 62 | SE 2 | SE 3 | SE 2 | 0 | 0 | 0 | . | |
| 7 | 61.6 | 61.0 | 61.1 | 5.2 | 12.4 | 5.4 | 12.8 | 1.1 | 3.8 | 3.4 | **3.2** | 51 | 32 | 48 | SE 3 | E 4 | E 3 | 0 | 0 | 0 | . | |
| 8 | 61.5 | 59.9 | 60.2 | 4.6 | 15.0 | 8.1 | 15.2 | 0.8 | 4.3 | 4.6 | 5.1 | 67 | 36 | 63 | SE 2 | SE 3 | E 3 | 0 | 0 | 0 | . | |
| 9 | 60.5 | 59.2 | 59.9 | 6.5 | 15.2 | 8.9 | 15.4 | 2.6 | 5.1 | 4.6 | 4.4 | 71 | 36 | 51 | E 2 | E 3 | E 2 | 0 | 0 | 0 | . | |
| 10 | 60.6 | 60.5 | 60.9 | 7.0 | 15.5 | 9.3 | 15.6 | 2.4 | 4.1 | 3.6 | 4.3 | 55 | **27** | 49 | E 3 | SE 3 | E 2 | 0 | 0 | 0 | . | |
| 11 | **63.8** | 62.9 | 63.2 | 6.6 | 15.6 | 9.5 | 16.3 | 2.3 | 5.4 | 3.9 | 4.6 | 75 | 30 | 55 | SE 2 | SE 3 | SE 2 | 0 | 0 | 0 | . | |
| 12 | 61.9 | 60.1 | 58.5 | 7.6 | 16.6 | 10.0 | 17.0 | 2.7 | 5.3 | 5.3 | 6.6 | 68 | 38 | 72 | SE 2 | SE 3 | SE 2 | 0 | 0 | 0 | . | |
| 13 | 56.6 | 54.0 | 53.4 | 6.7 | 15.1 | 11.1 | 15.2 | 3.4 | 6.5 | 4.6 | 4.5 | 84 | 36 | 46 | SE 2 | N 4 | SE 2 | 2 | 0 | 0 | . | |
| 14 | 53.9 | 52.9 | 54.4 | 3.7 | 13.9 | 7.9 | 14.8 | 1.4 | 4.8 | 4.2 | 6.1 | 80 | 35 | 77 | SE 2 | N 3 | N 2 | 3 | 4 | 10 | . | |
| 15 | 55.2 | 52.7 | 49.3 | 6.3 | 13.9 | 7.9 | 14.0 | 5.6 | 6.4 | 5.6 | 7.0 | 89 | 47 | 88 | SW 3 | S 4 | S 5 | 9 | 7 | 10 | 4.2 | ● n, ●0 4½ᵖ–n |
| 16 | 43.4 | **42.4** | 43.6 | 7.7 | 9.1 | 4.4 | 11.0 | 3.3 | **7.4** | 5.0 | 4.8 | 94 | 57 | 77 | S 3 | SW 5 | SW 3 | 10 | 8 | 2 1 | 3.0 | ≡0 n–10ª, ● n, ●0sch. 9½ª–4½ᵖ |
| 17 | 44.4 | 47.8 | 49.8 | 4.6 | 6.8 | 3.7 | 7.8 | 2.5 | 5.3 | 5.2 | 5.2 | 84 | 70 | 88 | S 2 | NW 5 | NW 2 | 10 | 5 | 0 | 2.8 | |
| 18 | 50.9 | 53.7 | 53.1 | 4.9 | 9.2 | 6.8 | 9.4 | 2.7 | 5.7 | 4.7 | 5.9 | 88 | 54 | 80 | SW 3 | W 4 | SW 3 | 10 | 8 | 10 | 1.4 | ● n |
| 19 | 52.2 | 52.0 | **52.7** | 7.2 | 10.8 | 5.5 | 12.9 | 5.5 | 7.1 | 6.2 | 6.7 | 93 | 64 | 99 | S 2 | NW 3 | NW 2 | 10 | 9 | 10 | 0.5 | ● n, ●0 4½ᵖ–n |
| 20 | 55.1 | 57.2 | 58.1 | 5.8 | 8.9 | 5.1 | 8.9 | 3.0 | 6.0 | 5.6 | 5.7 | 87 | 66 | 87 | NW 3 | NW 3 | NW 2 | 0 | 0 | 1 | 2.2 | |
| 21 | 55.8 | 55.0 | 55.9 | 4.0 | 8.2 | 5.4 | 10.0 | 0.4 | 5.8 | 5.2 | 5.8 | 95 | 64 | 86 | SE 2 | NW 4 | NW 2 | 3 | 5 | 6 | . | |
| 22 | 59.2 | 60.8 | 61.3 | 5.5 | 7.9 | 3.5 | 8.4 | 1.5 | 5.1 | 5.0 | 5.0 | 75 | 62 | 85 | NE 3 | N 4 | N 2 | 6 | 0 | 0 | . | |
| 23 | 60.1 | 57.1 | 53.9 | 6.9 | 15.6 | 8.3 | 15.7 | 0.3 | 4.1 | 5.2 | 5.3 | 55 | 39 | 64 | S 3 | S 4 | S 3 | 0 | 6 | 2 1 | . | |
| 24 | 52.2 | 51.1 | 51.6 | 10.3 | 16.4 | 7.0 | **18.3** | 6.2 | 5.7 | 5.0 | 6.2 | 61 | 36 | 83 | SE 4 | NW 3 | N 3 | 8 | 9 | 9 | . | |
| 25 | 49.8 | 49.1 | 47.9 | 7.9 | 6.2 | 5.4 | 8.1 | 5.4 | 5.9 | 6.1 | 6.6 | 73 | 86 | 99 | N 2 | N 3 | N 3 | 9 | 10 | 10 | . | ●0 12½ᵖ–n |
| 26 | 49.8 | 48.9 | 46.5 | 5.4 | 6.5 | 4.5 | 8.1 | 4.5 | 5.9 | 5.3 | 6.0 | 87 | 73 | 96 | N 2 | NE 3 | NE 2 | 10 | 10 | 10 | 12.4 | ● n, ●0 3½ᵖ–n |
| 27 | 45.7 | 47.7 | 50.8 | 5.4 | 7.2 | 4.6 | 8.8 | 4.5 | 6.2 | 6.1 | 6.0 | 93 | 80 | 94 | S 3 | SW 4 | SW 4 | 10 | 9 | 10 | 2.6 | ● n |
| 28 | 53.6 | 54.5 | 54.0 | 5.0 | 8.2 | 5.1 | 8.9 | 4.5 | 6.2 | 5.9 | 6.0 | 96 | 73 | 91 | N 2 | NE 3 | E 2 | 10 | 9 | 10 | . | ≡0 n–9½ª |
| 29 | 50.8 | 50.2 | 51.3 | 5.2 | 3.3 | 3.2 | 5.5 | 3.0 | 6.5 | 5.3 | 5.1 | 98 | 91 | 89 | N 3 | N 4 | NW 4 | 10 | 10 | 10 | 2.7 | ● n, ●0 fr.–5½ᵖ |
| 30 | 51.7 | 53.9 | 55.2 | 3.6 | 9.3 | 4.3 | 9.7 | 2.1 | 5.6 | 5.6 | 5.2 | 94 | 64 | 84 | SW 3 | NW 5 | NW 2 | 10 | 5 | 0 | **12.7** | |
| Mittel | 55.6 | 55.2 | 55.4 | 5.4 | 10.7 | 6.0 | 11.8 | 2.5 | 5.4 | 5.0 | 5.3 | 80 | 55 | 77 | 2.5 | 3.6 | 2.5 | 5.3 | 4.6 | 4.6 | 47.8 | |

## April — Breslau-Krietern — 1925

$H_b = 128.5$ m  $C_g = +0.4$ mm  $\varphi = 51°5'$ N  $\lambda = 17°0'$ E $= 1^h 8^m$  $H = 124$ m  $h_t$ (Hütte) $= 2.0$ m  $h_r = 1.0$ m

| Datum | Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm + 7ª | 2ᵖ | 9ᵖ | Lufttemperatur C° 7ª | 2ᵖ | 9ᵖ | Max. | Min. | Dampfspannung mm 7ª | 2ᵖ | 9ᵖ | Relative Feuchtigkeit Proz. 7ª | 2ᵖ | 9ᵖ | Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7ª | | 2ᵖ | | 9ᵖ | | Bewölkung 0 bis 10 7ª | 2ᵖ | 9ᵖ | Niederschlag mm 7ª | Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 53.3 | 50.8 | 50.7 | 1.8 | 13.6 | 9.4 | 14.5 | 0.3 | 4.4 | 5.7 | 5.8 | 85 | 48 | 66 | ESE | 2 | SSW | 1 | SSW | 2 | ○ | 5 | 9² | 0.0 | ⌓¹ ⌣⁰ fr. |
| 2 | 53.0 | 52.5 | 52.0 | 5.2 | 15.3 | 8.6 | 16.8 | 3.8 | 5.7 | 5.9 | 6.7 | 86 | 45 | 80 | C | | SW | 2 | SE | 1 | 4 | 9● | 8² | . | ●0-1 1⁴⁵–2³⁵p, ●tr. 5²⁰p |
| 3 | 50.9 | 48.6 | 47.8 | 6.3 | 17.1 | 9.6 | 17.4 | 4.1 | 4.9 | 4.8 | 4.8 | 68 | 33 | 54 | SE | 1 | SSW | 3 | SE | 2 | 3¹ | 1 | 1 | 0.4 | ⌓⁰ fr., l. Nebens. 9²⁷a |
| 4 | 50.4 | 52.6 | 53.5 | 5.6 | 4.6 | 2.0 | 9.6 | 1.8 | 6.1 | 5.8 | 4.9 | 90 | 100 | 92 | NNW | 2 | NNE | 2 | C | | 10² | 10²m | 4⁰ | . | ●tr., ●⁰ 8⁴⁵a–2¹⁰p, ⌓¹ abd. |
| 5 | 53.7 | 53.1 | 52.5 | 0.4 | 11.2 | 5.6 | 12.4 | −0.4 | 4.1 | 5.5 | 4.4 | 86 | 55 | 64 | E | 2 | SE | 2 | E | 2 | 1² | 1 | 0 | 0.1 | ⌣¹ fr. |
| 6 | 52.2 | 50.7 | 50.9 | 1.6 | 13.4 | 5.7 | 13.7 | **−1.1** | 3.8 | 4.1 | 3.8 | 74 | 36 | 55 | ESE | 2 | ESE | 3 | ESE | 3 | ○ | ○ | ○ | . | ⌣⁰ fr., AR. |
| 7 | 51.5 | 50.4 | 50.4 | 2.0 | 13.3 | 6.8 | 13.5 | −0.4 | 3.5 | 4.3 | 4.3 | 66 | 37 | 58 | ESE | 3 | ESE | 3 | E | 2 | ○ | 1 | 1 | . | ⌣⁰ fr. |
| 8 | 50.6 | 49.6 | 49.8 | 3.0 | 14.8 | 7.8 | 15.4 | 0.6 | 3.6 | **3.3** | 4.0 | 63 | **26** | 51 | ESE | 3 | ENE | 4 | E | 2 | 1 | 1 | 1 | . | |
| 9 | 49.9 | 48.6 | 48.8 | 4.2 | 16.7 | 10.4 | 17.2 | 1.1 | 4.2 | 4.9 | 4.6 | 68 | 34 | 49 | E | 3 | FSE | 3 | ENE | 3 | 2 | 2 | 7¹ | . | ⌣⁰ fr., ⊕¹ (23⁰) 2ᵖ |
| 10 | 49.6 | 49.1 | 50.5 | 6.1 | 17.6 | 11.4 | 18.0 | 5.1 | 4.4 | 6.0 | 5.7 | 62 | 40 | 57 | ESE | 3 | ESE | 3 | E | 2 | 7 | 3 | ○ | 0.0 | ●tr. 5⁴⁵p, ⊕¹ (23⁰) 8ª |
| 11 | 52.6 | 52.0 | 52.3 | 5.9 | 18.1 | 11.2 | 18.6 | 4.0 | 4.6 | 5.6 | 5.4 | 66 | 36 | 54 | E | 2 | E | 3 | E | 2 | 3 | 2 | ○ | 0.0 | [säule üb. d. Monde 11¼ᵖ |
| 12 | 51.7 | 49.7 | 48.9 | 6.1 | 18.8 | 11.9 | 19.1 | 4.0 | 4.8 | 6.3 | 7.0 | 68 | 39 | 68 | E | 2 | SE | 3 | ESE | 1 | 7¹ | 3 | 4¹ | . | ●tr. 5⁵p, 5²⁰p, ●sch. 5⁴⁰–5⁵⁵p, Licht- |
| 13 | 47.6 | 45.7 | 45.5 | 7.1 | 17.8 | 9.3 | 17.9 | 5.8 | 6.7 | 6.7 | 7.7 | 88 | 44 | 88 | E | 2 | ESE | 3 | C | | 7 | 5 | 8¹ | 0.0 | 8pr. ● 8²⁵-⁵⁰a, 11⁴⁰a, ●¹ 4¹⁸–6ᵖ, ¹) |
| 14 | 45.5 | 45.8 | 47.8 | 7.1 | 14.4 | 10.0 | 16.9 | 3.3 | 6.9 | **8.6** | 8.3 | 91 | 70 | 90 | C | | WNW | 3 | W | 2 | 2 | 9² | 10● | 1.6 | ●¹ m. U. 4³⁵–6ᵖ, 7³⁵–9ᵖ, ⌓² fr., ²) |
| 15 | 49.6 | 48.4 | 45.7 | 7.0 | 12.2 | 9.8 | 13.0 | 5.9 | 7.1 | 7.1 | 7.4 | 95 | 67 | 81 | WNW | 3 | SSE | 2 | SW | 2 | 10² | 9 | 10● | 6.3 | ●¹ 3³⁰–6³/₄, ●tr. 8⁴⁰a, ab 6ᵖ, ●0-1 ³) |
| 16 | 39.1 | 38.5 | 39.3 | 10.2 | 9.4 | 5.9 | 12.2 | 5.8 | 7.9 | 6.4 | 5.6 | 85 | 73 | 81 | SE | 2 | WNW | 5 | SW | 2 | 8² | 8² | 8¹ | 2.4 | ●0-1 12¹²–3⁵⁰a m. U., ●¹ 9³⁰-⁵⁰a, ⁴) |
| 17 | **37.9** | 41.0 | 44.7 | 6.1 | 6.2 | 4.0 | 7.2 | 2.6 | 5.2 | 6.0 | 5.5 | 74 | 85 | 91 | W | 4 | WNW | 5 | W | 3 | 10●● | 9² | 6¹ | 0.6 | ●¹ 7–7⁵⁰a, ●⁰sch. 9³¹a, ●¹sch. 3⁴³– |
| 18 | 46.7 | 47.8 | 47.9 | 4.9 | 10.4 | 5.0 | 11.8 | 2.6 | 5.6 | 5.2 | 5.1 | 86 | 55 | 79 | W | 4 | WNW | 4 | ESE | 1 | 10² | 7² | 0 | 0.8 | ●⁰ 7³⁵a [4ᵖ, 7ᵖ |
| 19 | 46.9 | 46.1 | 45.9 | 6.0 | 17.0 | 11.1 | 17.1 | 2.9 | 5.8 | 6.7 | 7.7 | 82 | 46 | 77 | ESE | 2 | W | 2 | W | 2 | 9² | 4¹ | 9² | 0.0 | ●tr. 3³⁵p, 7²⁰–8ᵖ, ⊕⁰ (23⁰) 7³⁰a, ⁵) |
| 20 | 46.0 | 49.1 | 51.2 | 7.0 | 10.3 | 4.6 | 11.7 | 4.5 | 6.7 | 4.8 | 5.3 | 89 | 51 | 84 | NNW | 4 | N | 3 | C | | 10● | 8³● | ○ | 0.0 | ●tr. 5³⁰a, ● 7ª, 8ª, ●▲⁰sch. ⁶) |
| 21 | 50.6 | 47.6 | 46.5 | 3.4 | 12.5 | 6.3 | 13.4 | −0.9 | 4.9 | 4.1 | 5.6 | 83 | 37 | 78 | W | 2 | S | 2 | S | 2 | 1● | 7● | 3² | 0.0 | ⌓¹ fr., ⊕⁰ (23⁰) spuren a, p |
| 22 | 49.0 | 51.3 | 53.4 | 3.9 | 7.8 | 3.8 | 10.3 | 2.9 | 5.4 | 6.1 | 5.6 | 89 | 77 | 94 | WNW | 3 | NE | 1 | NW | 2 | 9¹● | 9²● | 2² | 0.0 | ●tr. 7ª, 8pr. ●0-1 8³⁰–9ª, ●⁰ ca. 1–2ᵖ |
| 23 | **53.8** | 52.1 | 49.3 | 3.8 | 13.7 | 7.5 | 15.3 | −0.8 | 5.5 | 5.0 | 5.9 | 91 | 42 | 76 | NW | 1 | SSE | 2 | SSE | 3 | 1● | 1● | 1⁰ | 0.2 | [2ᵖ |
| 24 | 46.5 | 43.2 | 41.9 | 6.3 | 18.9 | 14.7 | **20.1** | 2.3 | 5.7 | 6.4 | 6.6 | 80 | 39 | 53 | SE | 3 | S | 3 | SE | 1 | 2● | 8¹ | 9¹ | . | ●tr. 6⁴⁰-⁵⁰p, ⌓¹ fr., ⊕⁰ (23⁰) spuren |
| 25 | 40.9 | 38.6 | 39.8 | 8.6 | 9.3 | 7.4 | 14.8 | 7.3 | 7.5 | **8.6** | 7.3 | 90 | 100 | 95 | NW | 1 | WNW | 3 | WNW | 2 | 10² | 10²m | 10●● | 0.0 | ●tr. ●⁰ n–7³⁵a, ●¹ 7³⁵a–2ᵖ, ●0-1 [7–12ᵖ |
| 26 | 39.9 | 38.4 | 38.9 | 4.7 | 8.2 | 6.2 | 9.5 | 4.5 | 6.0 | 7.2 | 6.4 | 94 | 89 | 90 | NW | 2 | ESE | 2 | WNW | 2 | 10●● | 10² | 3² | **12.3** | ●¹ 8³⁰–10²⁰a, abd. |
| 27 | 41.4 | 43.5 | 45.0 | 5.4 | 9.9 | 7.3 | 10.6 | 0.8 | 5.8 | 6.4 | 6.1 | 86 | 70 | 79 | W | 3 | WNW | 3 | C | | 9¹ | 6● | 10² | 2.8 | ⌓¹ fr., AR., ⊕¹ (23⁰) 2–5ᵖ, zeitw. ⁷) |
| 28 | 46.1 | 45.7 | 45.7 | 5.8 | 7.8 | 6.1 | 8.8 | 5.6 | 5.5 | 5.4 | 6.3 | 79 | 69 | 89 | NNE | 2 | N | 2 | N | 2 | 10● | 10² | 10●● | . | ●tr. ●¹ 8–10¼ᵖ, 11⁵⁰p |
| 29 | 42.2 | 42.5 | 44.1 | 5.4 | 11.2 | 6.6 | 12.3 | 4.8 | 6.2 | 6.7 | 6.6 | 93 | 67 | 91 | C | | SW | 2 | W | 2 | 10² | 9²▲ | 9² | 2.2 | ●⁰sch. 11¹⁰a, △⁰sch. 2ᵖ, ●¹sch. 6⁵⁵p |
| 30 | 48.3 | 49.6 | 49.1 | 6.5 | 11.0 | 6.8 | 12.0 | 4.9 | 6.3 | 5.2 | 6.0 | 86 | 53 | 81 | W | 3 | WNW | 3 | SSE | 1 | 10² | 7² | 0 | 1.8 | ●¹ 12¼–1¼ª, ●⁰sch. 7³⁵a |
| Mittel | 47.9 | 47.4 | 47.7 | 5.2 | 12.8 | 7.8 | 14.0 | 2.9 | 5.5 | 5.8 | 5.9 | 81 | 55 | 75 | | 2.2 | | 2.7 | | 1.7 | 5.9 | 5.8 | 4.8 | 31.5 | |

## April — Berlin-Dahlem — 1925

$H_b = 57.8$ m  $C_g = +0.5$ mm  $\varphi = 52°27'$ N  $\lambda = 13°18'$ E $= 53^m$  $H = 55$ m  $h_t$ (Hütte) $= 2.0$ m  $h_r = 1.0$ m

| Datum | Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm + 7ª | 2ᵖ | 9ᵖ | Lufttemperatur C° 7ª | 2ᵖ | 9ᵖ | Max. | Min. | Dampfspannung mm 7ª | 2ᵖ | 9ᵖ | Relative Feuchtigkeit Proz. 7ª | 2ᵖ | 9ᵖ | Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7ª | | 2ᵖ | | 9ᵖ | | Bewölkung 0 bis 10 7ª | 2ᵖ | 9ᵖ | Niederschlag mm 7ª | Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 57.4 | 54.8 | 55.7 | 2.5 | 15.6 | 10.1 | 15.7 | 1.2 | 4.6 | 5.1 | 6.5 | 84 | 38 | 70 | S | 1 | S | 3 | W | 1 | 1● | 6● | 10¹ | . | ⌣⁰ fr. |
| 2 | 57.5 | 56.9 | 57.4 | 6.0 | 13.8 | 8.8 | 14.6 | 4.5 | 6.0 | 5.4 | 6.3 | 86 | 46 | 74 | SW | 1 | WNW | 2 | C | | 10¹ | 9² | 3⁰ | . | ●¹ 2ᵖ, ⌓⁰ fr., ψ▽ III |
| 3 | 54.8 | 53.1 | 55.0 | 6.7 | 15.3 | 7.1 | 16.7 | 5.5 | 6.2 | 6.5 | 6.1 | 84 | 50 | 80 | S | 1 | WNW | 1 | N | 1 | 5⁰ | 10¹ | 10² | . | ●0-1 2–3¼ᵖ, ●¹ 6¼–7ᵖ, ◸ ca. 3ᵖ |
| 4 | 59.1 | 59.4 | 59.5 | 3.1 | 8.1 | 5.1 | 9.0 | 2.9 | 4.2 | **2.7** | 3.7 | 74 | 33 | 57 | NE | 2 | ENE | 2 | ENE | 2 | 9⁰ | 1● | ○ | 3.5 | |
| 5 | 59.2 | 58.3 | 57.6 | 2.2 | 13.9 | 9.0 | 14.1 | 0.6 | 3.7 | 4.7 | 4.5 | 68 | 39 | 53 | E | 3 | SE | 2 | E | 2 | ○ | ○ | ○ | . | ⌓⁰ fr. |
| 6 | 56.9 | 55.7 | 56.2 | 4.8 | 16.2 | 9.1 | 16.6 | 2.5 | 4.0 | 3.5 | 3.9 | 62 | 26 | 45 | E | 3 | ENE | 3 | E | 4 | ○ | ○ | ○ | . | ⌓⁰ fr. |
| 7 | 56.3 | 55.6 | 56.4 | 5.0 | 14.7 | 9.1 | 15.2 | 3.5 | 3.4 | 2.9 | 4.0 | 51 | 24 | 46 | E | 3 | E | 4 | E | 2 | ○ | ○ | ○ | . | |
| 8 | 56.1 | 55.5 | 56.1 | 5.4 | 16.8 | 11.1 | 17.0 | 3.8 | 3.2 | 3.3 | 3.2 | 47 | **23** | 32 | E | 3 | ENE | 4 | ENE | 3 | ○ | ○ | ○ | . | ⌣⁰ fr. |
| 9 | 56.7 | 55.2 | 55.6 | 6.0 | 17.3 | 12.5 | 17.5 | 4.5 | 4.2 | 3.5 | 3.5 | 60 | 24 | 32 | ENE | 2 | SE | 2 | E | 3 | ○ | 1● | 1⁰ | . | |
| 10 | 55.4 | 55.8 | 57.0 | 6.1 | 17.6 | 12.6 | 17.9 | 5.1 | 4.7 | 3.9 | 3.5 | 66 | 26 | 32 | ENE | 1 | ENE | 5 | ENE | 2 | 8⁰ | 1● | 7⁰ | . | ●0-1 zw. 10 u. 11ª, ⌓⁰ fr. |
| 11 | 58.9 | 58.9 | 59.0 | 7.9 | 18.4 | 13.1 | 18.6 | 6.4 | 4.8 | 4.3 | 4.6 | 60 | 27 | 40 | ENE | 1 | ENE | 4 | ENE | 2 | 3● | ○ | ○ | 0.2 | |
| 12 | 57.8 | 56.7 | 56.0 | 8.1 | 19.6 | 14.0 | 20.1 | 6.7 | 5.1 | 4.5 | 4.5 | 63 | 26 | 38 | ENE | 1 | ENE | 1 | ENE | 1 | 3● | 1● | ○ | . | |
| 13 | 54.5 | 52.6 | 51.9 | 9.0 | 19.0 | 13.7 | **20.2** | 6.3 | 4.6 | 4.7 | 5.2 | 54 | 29 | 44 | ENE | 1 | NNE | 1 | NE | 2 | ○ | 5● | ○ | . | ⌓⁰ fr. |
| 14 | 51.7 | 52.7 | 53.7 | 7.5 | 9.6 | 8.6 | 13.7 | 5.7 | 5.3 | 7.5 | 7.7 | 68 | 84 | 92 | WNW | 1 | W | 2 | W | 2 | 7● | 10¹ | 10¹ | . | ●⁰ 10ª, 12¼–1¼ᵖ, ●0-1 ca. 6ᵖ–n m. U., |
| 15 | 54.6 | 51.4 | 48.8 | 4.6 | 10.8 | 9.0 | 12.1 | 4.0 | 6.2 | 6.2 | 7.6 | 97 | 64 | 89 | SSW | 1 | SSW | 7 | SW | 3 | 2● | 10●● | 4¹ | 0.6 | ●0-1 2ᵖ-abd. m. U., ⌓² fr. [⌓⁰ fr. |
| 16 | **42.3** | 43.1 | 42.4 | 7.1 | 8.7 | 7.1 | 9.6 | 5.1 | 6.5 | 4.8 | 5.5 | 85 | 57 | 73 | SW | 4 | WSW | 6 | SW | 2 | 10⁰ | 8¹ | 9⁰ | 6.1 | ●1-2▲ sch. a, p |
| 17 | 43.0 | 48.3 | 50.8 | 4.0 | 9.6 | 5.7 | 10.4 | 3.5 | 5.6 | 4.8 | 6.0 | 92 | 54 | 87 | WNW | 3 | NW | 4 | W | 2 | 10² | 7● | 4⁰ | 5.7 | ●0-1sch. 9¼ª, a, p |
| 18 | 52.8 | 53.2 | 52.3 | 5.6 | 12.0 | 10.0 | 13.1 | 4.4 | 5.8 | 4.1 | 5.2 | 84 | 39 | 57 | W | 2 | W | 3 | SW | 1 | 4● | 5● | 10¹ | 2.0 | ⌓¹ fr. |
| 19 | 51.5 | 52.1 | 52.1 | 7.6 | 13.0 | 9.5 | 14.6 | 6.5 | 6.6 | 6.6 | 7.3 | 84 | 59 | 82 | C | | WSW | 2 | C | | 10⁰ | 10⁰ | 10¹ | 0.1 | ●⁰ 3–4ᵖ, 9¼–10¼ᵖ |
| 20 | 55.2 | 56.7 | 58.4 | 5.0 | 12.6 | 7.9 | 14.1 | 3.4 | 5.6 | 4.0 | 4.6 | 86 | 37 | 58 | NNW | 1 | NNW | 2 | C | | 1● | 5● | ○ | 0.5 | ⌓² fr. |
| 21 | 56.7 | 54.8 | 56.2 | 5.5 | 10.2 | 7.2 | 11.2 | **0.1** | 4.9 | 4.5 | 5.2 | 72 | 48 | 69 | C | | WNW | 4 | WNW | 2 | ○ | 4● | 3¹ | . | ●⁰ abd., ⌣⁰ fr. |
| 22 | 57.6 | 59.1 | **59.9** | 5.3 | 11.7 | 6.4 | 13.0 | 3.0 | 5.9 | 4.2 | 4.7 | 88 | 40 | 65 | N | 1 | NNW | 2 | NNW | 1 | 10⁰ | 7² | 4¹ | 0.0 | |
| 23 | 58.9 | 54.9 | 51.3 | 5.0 | 16.3 | 13.0 | 17.6 | 1.5 | 5.4 | 4.2 | 4.8 | 83 | 30 | 43 | S | 1 | S | 5 | S | 2 | 1● | 3● | 1⁰ | . | ⌣⁰ ⌓⁰ fr. |
| 24 | 50.9 | 50.0 | 49.8 | 9.5 | 13.7 | 9.2 | 15.0 | 6.3 | 5.1 | 6.9 | **8.0** | 57 | 59 | 91 | SW | 1 | NW | 3 | C | | 4● | 10¹ | 10² | . | ●0-1 4¼ᵖ–n m. U., ⌓⁰ fr. |
| 25 | 49.6 | 47.8 | 47.9 | 6.6 | 7.7 | 6.1 | 9.6 | 5.7 | 6.7 | 6.1 | 5.4 | 92 | 77 | 77 | C | | NE | 2 | NE | 1 | 10² | 10●● | 10¹ | 5.8 | ●⁰ 12ª–ca. 3¼ᵖ, ⌓¹ fr. |
| 26 | 47.7 | 46.8 | 46.3 | 5.4 | 6.6 | 4.7 | 6.8 | 2.0 | 5.8 | 6.3 | 5.6 | 86 | 87 | 87 | C | | NNE | 2 | NE | 2 | 10¹ | 10●● | 10●● | 1.0 | ●0-1 10¼ª–n, ⌓¹ fr. |
| 27 | 47.3 | 49.4 | 51.4 | 4.2 | 10.0 | 7.5 | 11.4 | 3.0 | 5.8 | 5.3 | 5.3 | 94 | 58 | 68 | WNW | 2 | WNW | 2 | NW | 1 | 10¹ | 9² | 4⁰ | **10.4** | |
| 28 | 53.5 | 52.1 | 50.8 | 5.1 | 11.0 | 7.2 | 11.7 | 0.3 | 5.5 | 4.9 | 4.8 | 84 | 50 | 63 | C | | NE | 2 | NE | 1 | 1● | 4¹ | ○ | . | |
| 29 | 48.4 | 48.8 | 51.4 | 6.8 | 8.2 | 5.0 | 8.6 | 4.0 | 5.3 | 6.4 | 5.8 | 71 | 79 | 88 | E | 2 | NNE | 3 | SW | 1 | 9● | 10●● | 10¹ | . | ●¹ 11ª, ●⁰ –abd. m. U. |
| 30 | 54.1 | 54.2 | 53.5 | 5.8 | 12.9 | 9.0 | 14.0 | 2.2 | 5.8 | 4.1 | 6.1 | 85 | 37 | 71 | W | 2 | WSW | 2 | C | | ○ | 4● | 9¹ | 1.2 | ⌓¹ fr. |
| Mittel | 53.9 | 53.5 | 53.7 | 5.8 | 13.0 | 8.9 | 14.0 | 3.8 | 5.2 | 4.9 | 5.3 | 76 | 46 | 63 | | 1.4 | | 2.9 | | 1.5 | 4.6 | 5.3 | 4.6 | 37.1 | |

**Breslau-Krietern:** ¹) ⌓¹ fr., ◸¹ 3²⁴–5ᵖ a. SW über S u. ENE, ⌒¹ u. Nebel ⌒⁰ 5³⁷–6¼ᵖ ²) ◸¹ ab 12⁵³p, T¹ 2⁴²–4¼ᵖ ³) 7³⁰–9ᵖ ⁴) 10¹⁰–11ª, r. Nebens. 4¹⁶p, ⊕⁰ (23⁰) 5³⁴p ⁵) ⌓⁰ fr. ⁶) 5²⁰–10ᵖ, Lichtsäule üb. d. Sonne 6¼ᵖ u. sp., ⌓¹ abd. ⁷) m. ob. Ber.-Bog., Lichtsäule üb. d. Sonne 6¼ᵖ u. sp.

**April** — **Erfurt** — **1925**

$H_b = 211.7$ m  $C_g = +0.4$ mm  $\varphi = 51°0'$ N  $\lambda = 11°4'$ E $= 44.5^m$  $H = 208$ m  $h_1$(Hütte) $= 2.0$ m  $h_r = 1.0$ m

| Datum | Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm + | | | Lufttemperatur C° | | | | | Dampfspannung mm | | | Relative Feuchtigkeit Proz. | | | Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 | | | Bewölkung 0 bis 10 | | | Niederschlag | Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | $7^a$ | $2^p$ | $9^p$ | $7^a$ | $2^p$ | $9^p$ | Max. | Min. | $7^a$ | $2^p$ | $9^p$ | $7^a$ | $2^p$ | $9^p$ | $7^a$ | $2^p$ | $9^p$ | $7^a$ | $2^p$ | $9^p$ | mm $7^a$ | |
| 1 | 42.7 | 41.8 | 43.3 | 3.9 | 14.8 | 9.0 | 15.5 | 3.0 | 4.7 | 6.9 | 6.8 | 78 | 55 | 79 | SW 1 | SW 3 | W 2 | 0 | 2 | 8 | . | |
| 2 | 44.9 | 43.9 | 43.8 | 5.6 | 14.2 | 7.4 | 15.5 | 3.0 | 6.0 | 7.0 | 7.0 | 89 | 58 | 91 | SW 1 | SW 3 | W 1 | 1 | 5 | 2 | . | |
| 3 | 41.3 | 39.5 | 41.5 | 7.6 | 17.6 | 7.0 | 18.0 | 4.5 | 6.5 | 6.2 | 7.0 | 83 | 41 | 93 | SW 3 | SW 2 | E 1 | 9 | 3 | 8 | . | ● n, ⊤ $3^{30}$p |
| 4 | 44.1 | 44.9 | 44.1 | 2.2 | 3.4 | 4.7 | 7.5 | 2.0 | 5.1 | 5.6 | 5.8 | 95 | 95 | 91 | E 1 | SE 2 | E 2 | 10 | 10 | 10 | 1.5 | |
| 5 | 43.3 | 41.6 | 40.8 | 1.8 | 15.4 | 7.6 | 15.5 | **−1.5** | 5.0 | 7.3 | 6.7 | 95 | 56 | 86 | E 1 | E 3 | E 1 | 10 | 1 | 8 | . | |
| 6 | 40.2 | 38.4 | 38.6 | 4.7 | 19.8 | 10.8 | **20.0** | 4.5 | 5.3 | 5.2 | 6.1 | 83 | **30** | 63 | N 1 | E 2 | E 3 | 0 | 1 | 0 | . | |
| 7 | 39.2 | 38.0 | 38.4 | 3.2 | 16.4 | 10.8 | 17.5 | 1.0 | 4.8 | 5.8 | 6.7 | 83 | 41 | 70 | E 1 | E 4 | E 4 | 0 | 2 | 6 | . | |
| 8 | 39.2 | 38.6 | 39.6 | 4.0 | 16.7 | 9.0 | 17.5 | 3.0 | **4.4** | 6.1 | 6.8 | 72 | 43 | 79 | E 1 | SE 3 | E 3 | 0 | 3 | 1 | . | |
| 9 | 40.7 | 39.9 | 40.4 | 8.4 | 15.7 | 8.6 | 16.5 | 6.5 | 6.3 | 5.8 | 6.0 | 76 | 43 | 72 | C | E 3 | E 1 | 10 | 8 | 5 | . | |
| 10 | 40.2 | 39.7 | 41.2 | 2.2 | 17.7 | 11.0 | 18.5 | 1.5 | 5.1 | 7.3 | *8.0* | 95 | 48 | *82* | NW 1 | W 2 | W 1 | 1 | 6 | 10 | . | ● $4^{20}$–$5^p$ |
| 11 | 43.6 | 43.1 | 43.9 | 6.8 | 16.8 | 10.2 | 17.5 | 6.0 | 6.9 | 7.5 | **9.0** | 93 | 52 | 96 | SW 1 | E 2 | C | | 8 | 5 | 10 | 0.0 | ● $6^{35}$–$9^{50}$p, ⊤ $6^{25}$p |
| 12 | 42.5 | 41.5 | 41.3 | 4.4 | 18.2 | 10.4 | 19.0 | 4.0 | 6.0 | 8.0 | 7.6 | 96 | 51 | 80 | SW 1 | W 2 | W 2 | 3 | 5 | 10 | 5.5 | ⊤ $4^{30}$–$6^p$ |
| 13 | 40.0 | 39.3 | 39.2 | 9.2 | 15.3 | 9.4 | 16.0 | 8.5 | 7.7 | 6.4 | 8.3 | 89 | 49 | 94 | SW 1 | W 2 | W 1 | 10 | 7 | 10 | . | ● $7^p$–n, ⊏ $2^{40}$–$9^{50}$p |
| 14 | 39.2 | 40.0 | 41.0 | 8.7 | 9.2 | 6.3 | 13.5 | 6.0 | 7.6 | 6.8 | 6.0 | 90 | 78 | 84 | W 2 | W 3 | W 2 | 10 | 10 | 10 | **7.7** | ● $1^{50}$–$9^{40}$p m. U. |
| 15 | 42.0 | 38.2 | 37.8 | 5.0 | 9.4 | 9.0 | 11.0 | 3.5 | 5.5 | 6.6 | 7.3 | 84 | 75 | 85 | W 3 | W 5 | W 5 | 3 | 10 | 10 | 2.4 | ● $2^p$–n m. U. |
| 16 | 31.4 | 31.9 | **30.3** | 6.2 | 8.2 | 6.2 | 9.5 | 3.5 | 5.1 | 4.6 | 6.4 | 72 | 57 | 90 | W 4 | W 5 | W 5 | 5 | 8 | 7 | 4.5 | |
| 17 | 34.5 | 39.3 | 40.5 | 3.4 | 9.2 | 6.0 | 10.0 | 2.0 | 4.5 | 5.7 | 6.4 | 77 | 65 | 92 | W 5 | W 3 | NW 2 | 10 | 2 | 10 | . | ● $3\frac{1}{2}$–$10^p$ m. U. |
| 18 | 41.6 | 40.9 | 38.6 | 5.4 | 11.8 | 9.0 | 13.0 | 5.0 | 6.2 | 5.0 | 7.2 | 93 | 48 | 84 | W 2 | W 1 | W 1 | 10 | 4 | 7 | 3.0 | |
| 19 | 38.8 | 39.0 | 39.3 | 8.1 | 15.8 | 11.3 | 16.5 | 7.5 | 7.3 | 6.8 | 8.9 | 90 | 51 | 89 | SW 2 | W 3 | C | 7 | 6 | 10 | . | ● $8$–$9\frac{1}{2}^p$ |
| 20 | 42.3 | 43.5 | 44.4 | 5.2 | 13.0 | 5.8 | 13.0 | 5.0 | 5.6 | 4.8 | 5.8 | 84 | 43 | 83 | NE 2 | E 2 | C | 8 | 5 | 0 | 1.8 | |
| 21 | 42.8 | 41.0 | 42.1 | 2.4 | 13.0 | 5.8 | 13.0 | 0.5 | 4.7 | 4.8 | 5.5 | 87 | 43 | 79 | NW 2 | N 3 | NW 2 | 2 | 9 | 3 | . | |
| 22 | 44.0 | 46.2 | **46.6** | 4.7 | 10.6 | 5.6 | 12.0 | 3.5 | 5.5 | 4.9 | 6.1 | 85 | 51 | 90 | NE 1 | N 2 | C | 8 | 2 | 0 | . | |
| 23 | 44.7 | 40.9 | 38.2 | 6.4 | 17.5 | 11.0 | 18.0 | 3.0 | 5.0 | 5.1 | 5.0 | 69 | 34 | 51 | NW 1 | SW 3 | NE 1 | 0 | 2 | 5 | . | |
| 24 | 37.0 | 36.9 | 36.7 | 8.4 | 12.6 | 8.0 | 13.5 | 5.0 | 7.1 | 6.3 | 7.7 | 86 | 57 | 96 | C | NW 2 | W 1 | 0 | 10 | 10 | . | ● $2^{40}$–$9^{22}$p |
| 25 | 36.0 | 34.1 | 34.8 | 6.2 | 10.0 | 5.6 | 10.5 | 5.0 | 6.6 | 4.9 | 6.3 | 93 | 53 | 93 | C | NW 1 | C | 10 | 10 | 10 | 1.2 | ∞ fr.–$3^p$ |
| 26 | 33.8 | 33.4 | 33.8 | 4.3 | 8.0 | 4.8 | 8.0 | 2.5 | 6.0 | 5.9 | 6.1 | 97 | 74 | 94 | C | E 1 | C | 10 | 10 | 10 | . | ● $7^a$–n m. U. |
| 27 | 35.1 | 36.8 | 38.4 | 4.0 | 11.1 | 7.4 | 11.5 | 3.5 | 5.8 | 5.1 | 7.2 | 95 | 52 | 93 | N 2 | E 1 | C | 10 | 7 | 10 | 4.0 | |
| 28 | 39.0 | 37.3 | 35.0 | 5.2 | 10.3 | 8.8 | 11.5 | 4.5 | 6.0 | 6.6 | 7.9 | 90 | 70 | 94 | NE 1 | E 3 | SE 2 | 6 | 8 | 10 | . | ● $9^{35}$–$10^{50}$a, ● $2^{25}$p–n, ⊤ $2^{20\text{-}50}$p |
| 29 | 33.0 | 36.3 | 40.5 | 6.2 | 6.2 | 6.6 | 9.0 | 5.5 | 6.6 | 6.4 | 6.8 | 93 | 90 | 93 | SW 2 | W 4 | W 1 | 8 | 10 | 10 | 3.2 | ● $1^{50}$–$6^p$ m. U. |
| 30 | 41.4 | 40.6 | 39.4 | 5.8 | 11.7 | 8.4 | 13.0 | 5.0 | 5.9 | 6.6 | 7.9 | 86 | 64 | 96 | W 2 | N 1 | NE 1 | 2 | 6 | 10 | 1.3 | ● $9^p$–n m. U. |
| Mittel | 39.9 | 39.6 | 39.8 | 5.3 | 13.0 | 8.0 | 14.0 | 3.9 | 5.8 | 6.1 | 6.9 | 87 | 56 | 85 | 1.5 | 2.9 | 1.5 | 5.7 | 5.9 | 7.3 | 36.1 | |

**April** — **Helgoland** — **1925**

$H_b = 41.0$ m  $C_g = +0.6$ mm  $\varphi = 54°10'$ N  $\lambda = 7°51'$ E $= 31.5^m$  $H = 39$ m  $h_1$(Hütte) $= 2.1$ m  $h_r = 1.0$ m

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 53.7 | 53.8 | 56.4 | 4.8 | 6.6 | 3.6 | 7.6 | 3.4 | 5.2 | 6.1 | 4.9 | 81 | 84 | 83 | SW 2 | SW 2 | WNW 1 | 10 | 10 | 0 | . | |
| 2 | 56.8 | 55.8 | 54.4 | 4.1 | 6.7 | 6.3 | 7.8 | **1.4** | 5.1 | 6.2 | 6.6 | 84 | 84 | 92 | SW 2 | SW 2 | SW 3 | 3 | 0 | 10 | 0.1 | ≡ $8\frac{1}{2}$–$10^a$, ● $^1$ $12^p$ |
| 3 | 53.9 | 56.7 | 60.6 | 3.9 | 5.1 | 3.0 | 6.8 | 2.8 | 5.8 | 4.5 | **3.3** | 95 | 68 | 59 | WNW 5 | N 4 | N 5 | 10 | 2 | 2 | 2.1 | ● $^1$ fr. |
| 4 | 61.9 | 61.4 | 59.6 | 2.8 | 5.6 | 4.0 | 6.7 | 2.6 | **3.3** | 3.4 | 4.5 | 58 | 50 | 73 | N 2 | NE 2 | E 2 | 6 | 3 | 0 | 0.3 | |
| 5 | 57.7 | 56.5 | 55.2 | 4.6 | 9.0 | 7.4 | 9.5 | 2.6 | 4.6 | 6.0 | 6.0 | 73 | 70 | 78 | SE 5 | SE 5 | SE 5 | 0 | 0 | 2 | . | |
| 6 | 54.3 | 53.2 | 54.1 | 5.6 | 10.8 | 8.3 | 11.9 | 4.9 | 5.5 | 6.2 | 5.8 | 80 | 64 | 70 | SE 3 | SE 5 | SE 4 | 0 | 0 | 0 | . | |
| 7 | 54.8 | 55.2 | 56.0 | 5.8 | 10.2 | 6.8 | 10.6 | 4.8 | 4.9 | 5.2 | 5.4 | 71 | 56 | 74 | SE 6 | SE 5 | ESE 8 | 0 | 0 | 0 | . | |
| 8 | 56.8 | 56.9 | 56.6 | 5.7 | 9.7 | 6.7 | 10.3 | 4.5 | 4.7 | 5.6 | 5.8 | 68 | 63 | 79 | ESE 5 | ESE 2 | E 6 | 0 | 0 | 0 | . | |
| 9 | 56.1 | 55.7 | 55.7 | 6.5 | 11.6 | 8.0 | 12.4 | 5.4 | 5.2 | 5.4 | 6.3 | 72 | 53 | 78 | SE 3 | SE 2 | ESE 3 | 0 | 0 | 0 | . | |
| 10 | 55.7 | 56.5 | 58.9 | 7.1 | 11.0 | 8.0 | 13.4 | 5.8 | 5.6 | 6.0 | 6.0 | 74 | 61 | 75 | SE 3 | ESE 2 | ESE 4 | 0 | 2 | 5 | . | |
| 11 | 61.1 | 61.1 | 60.9 | 7.3 | 11.9 | 8.3 | 13.4 | 6.5 | 5.7 | 6.7 | 6.4 | 74 | 64 | 79 | ESE 3 | ESE 1 | E 3 | 7 | 0 | 6 | . | |
| 12 | 58.5 | 58.7 | 57.7 | 7.7 | 14.0 | 8.5 | **14.6** | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.0 | 79 | 52 | 73 | ESE 2 | E 1 | ENE 2 | 2 | 2 | 0 | . | |
| 13 | 55.5 | 54.1 | 53.1 | 9.2 | 11.9 | 7.2 | 13.2 | 5.3 | 6.4 | 6.7 | 6.9 | 73 | 64 | 91 | ENE 1 | ENE 1 | NW 2 | 2 | 0 | 10 | . | |
| 14 | 52.7 | 54.2 | 55.1 | 6.7 | 9.9 | 6.2 | 11.1 | 6.1 | 6.9 | 6.7 | 6.0 | 95 | 73 | 85 | W 1 | NW 1 | WSW 2 | 10 | 5 | 0 | . | |
| 15 | 48.7 | 45.7 | 45.0 | 5.8 | 8.5 | 6.4 | 9.3 | 5.0 | 5.8 | 6.2 | 6.8 | 83 | 75 | 95 | S 6 | SW 5 | SW 6 | 10 | 5 | 10 | . | ● $7^{20}$–$10^a$ |
| 16 | 40.4 | **39.4** | **42.2** | 4.4 | 5.2 | 5.0 | 7.1 | 2.0 | 5.3 | 5.9 | 5.7 | 84 | 89 | 87 | W 3 | SW 5 | N 6 | 5 | 10 | 5 | **9.5** | ● $^2$ n, ● $^1$ $10^a$–$5^p$ |
| 17 | 48.8 | **52.0** | 53.4 | 6.7 | 8.6 | 6.0 | 9.9 | 4.8 | 6.3 | 6.4 | 6.1 | 85 | 76 | 87 | NW 4 | NW 4 | NW 3 | 0 | 3 | 0 | 5.0 | |
| 18 | 53.2 | 52.2 | 51.5 | 6.5 | 9.4 | 7.4 | 10.3 | 5.3 | 6.4 | 6.8 | 6.9 | 88 | 77 | 89 | SW 2 | SW 1 | SW 1 | 8 | 10 | 10 | . | ● $^0$ $3\frac{1}{2}$–$6^p$ |
| 19 | 52.2 | 55.1 | 57.5 | 5.7 | 6.6 | 5.4 | 7.7 | 5.1 | 6.5 | 6.0 | 5.7 | 94 | 83 | 85 | NNE 2 | N 3 | N 2 | 10 | 10 | 0 | 1.5 | ● $^0$ n–$11^a$ |
| 20 | 60.3 | 61.6 | **62.3** | 6.1 | 8.0 | 6.1 | 9.6 | 5.0 | 6.0 | 5.4 | 5.7 | 85 | 67 | 81 | N 3 | N 4 | N 6 | 4 | 4 | 6 | 1.2 | |
| 21 | 60.5 | 59.8 | 60.6 | 6.2 | 7.2 | 6.3 | 8.4 | 5.4 | 5.3 | 5.3 | 6.0 | 74 | 70 | 84 | N 7 | N 7 | N 7 | 6 | 4 | 0 | . | |
| 22 | 61.5 | 61.7 | 59.0 | 7.4 | 9.6 | 8.0 | 10.8 | 5.1 | 6.3 | 6.9 | 6.5 | 82 | 77 | 81 | N 3 | N 2 | WSW 3 | 5 | 9 | 0 | . | |
| 23 | 53.0 | 51.0 | 49.5 | 8.1 | 10.1 | 7.6 | 11.6 | 7.4 | 6.1 | 6.7 | **7.5** | 76 | 72 | 96 | SW 7 | WSW 4 | W 3 | 5 | 10 | 10 | . | ● abd. |
| 24 | 50.8 | 51.5 | 51.8 | 6.8 | 9.0 | 6.0 | 11.3 | 5.5 | 6.7 | 5.4 | 5.5 | 91 | 63 | 78 | SW 2 | SW 2 | SW 1 | 8 | 5 | 0 | 3.1 | |
| 25 | 50.4 | 49.2 | 48.8 | 7.5 | 10.0 | 6.3 | 11.4 | 4.6 | 6.2 | 5.7 | 5.8 | 79 | 62 | 81 | SW 1 | SW 1 | SW 1 | 0 | 2 | 0 | . | |
| 26 | 49.0 | 49.3 | 50.1 | 8.4 | 10.8 | 7.0 | 11.8 | 4.6 | 6.1 | 6.5 | 6.2 | 74 | 67 | 83 | SW 1 | SW 1 | NNE 2 | 0 | 5 | 0 | . | |
| 27 | 50.6 | 51.7 | 54.1 | 7.9 | 10.4 | 7.5 | 12.6 | 6.2 | 7.2 | 6.9 | 6.7 | 90 | 74 | 87 | NNE 1 | NNE 1 | NNE 1 | 2 | 3 | 5 | . | |
| 28 | 54.6 | 53.2 | 52.3 | 8.2 | 10.2 | 7.8 | 11.8 | 6.7 | 6.4 | 5.8 | 5.7 | 79 | 62 | 72 | SE 1 | SE 2 | E 7 | 5 | 5 | 0 | . | |
| 29 | 52.8 | 54.2 | 55.8 | 6.2 | 12.4 | 7.2 | 13.3 | 5.5 | 5.6 | 5.3 | 6.5 | 78 | 49 | 85 | E 5 | NE 1 | NE 1 | 9 | 2 | 0 | . | |
| 30 | 55.6 | 54.9 | 53.7 | 9.4 | 11.3 | 7.7 | 13.1 | 4.6 | 6.5 | 4.0 | 6.2 | 74 | **40** | 79 | NE 1 | NE 1 | E 1 | 0 | 1 | 0 | . | |
| Mittel | 54.4 | 54.4 | 54.7 | 6.4 | 9.4 | 6.7 | 10.6 | 4.8 | 5.8 | 5.9 | 6.0 | 80 | 67 | 81 | 3.0 | 2.6 | 3.4 | 4.2 | 3.7 | 2.7 | 22.8 | |

## April — Münster i. W. — 1925

$H_b = 64.2$ m  $C_g = +0.5$ mm, unter 734 mm $= +0.4$ mm  $\varphi = 51°58'$N  $\lambda = 7°37'$E $= 30.5^m$  $H = 63$ m  $h_1$(Hütte) $= 2.0$ m  $h_r = 1.0$ m

| Datum | Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm + 7a | 2p | 9p | Lufttemperatur C° 7a | 2p | 9p | Max. | Min. | Dampfspannung mm 7a | 2p | 9p | Relative Feuchtigkeit Proz. 7a | 2p | 9p | Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a | 2p | 9p | Bewölkung 0 bis 10 7a | 2p | 9p | Niederschlag mm 7a | Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 54.3 | 55.3 | 56.0 | 3.4 | 11.4 | 6.9 | 12.4 | 2.1 | 4.9 | 6.3 | 6.5 | 85 | 63 | 87 | SW 2 | W 2 | W 2 | $10^1$ | $10^1$ | ○ | . | $\bullet^0$sch. $5^p$ |
| 2 | 56.6 | 55.8 | 54.7 | 6.3 | 11.4 | 8.0 | 12.9 | 5.7 | 6.2 | 7.4 | 6.5 | 86 | 73 | 81 | SW 2 | W 2 | W 1 | $10^1$ | $10^2$⊙ | $5^1$ | 0.4 | $\bullet^1$sch. $2\frac{1}{2}{}^p$ |
| 3 | 53.6 | 54.9 | 57.6 | 6.0 | 7.3 | 3.2 | 8.8 | 3.0 | 6.0 | 6.4 | 5.0 | 86 | 84 | 88 | SW 2 | N 2 | N 2 | $10^1$ | $10^2$ | $10^3$● | 2.0 | $\bullet^1$ n, s, p |
| 4 | 58.2 | 57.1 | 55.5 | 1.8 | 7.1 | 3.8 | 8.0 | **0.4** | **3.8** | 5.6 | 5.2 | 72 | 74 | 86 | NE 3 | E 4 | NE 2 | ○⊙ | $10^1$ | ○ | 2.1 | |
| 5 | 54.6 | 52.5 | 52.1 | 4.8 | 16.9 | 11.4 | 18.5 | 2.4 | 5.5 | 8.2 | 7.0 | 85 | 57 | 69 | E 2 | E 2 | E 2 | $5^1$⊙ | ○⊙ | ○ | . | |
| 6 | 50.9 | 49.7 | 49.7 | 8.2 | 19.7 | 13.4 | **20.5** | 6.0 | 6.5 | 6.9 | 7.5 | 80 | **40** | 65 | SE 2 | S 3 | E 2 | ○⊙ | $7^1$ | $5^1$ | . | |
| 7 | 50.8 | 49.8 | 51.2 | 9.4 | 18.2 | 12.7 | 19.0 | 7.0 | 6.2 | 6.9 | 7.5 | 70 | 44 | 68 | S 2 | SE 3 | NE 2 | $8^1$ | $6^1$⊙ | $10^1$ | . | |
| 8 | 52.2 | 51.6 | 52.3 | 8.2 | 17.6 | 13.0 | 18.5 | 7.0 | 5.8 | 7.3 | 7.7 | 71 | 49 | 69 | NE 2 | SE 3 | E 2 | $4^1$⊙ | $4^1$⊙ | $5^1$ | . | |
| 9 | 53.1 | 51.8 | 52.0 | 8.4 | 17.3 | 12.0 | 17.5 | 6.8 | 6.4 | 8.4 | 8.5 | 78 | 57 | 81 | SE 2 | E 2 | E 2 | ○⊙ | $5^1$⊙ | $10^2$ | . | $\bullet^0$ abd. |
| 10 | 51.9 | 53.5 | 56.6 | 9.1 | 13.2 | 9.5 | 15.0 | 8.0 | 7.2 | **9.1** | 8.0 | 83 | 80 | 90 | NE 2 | SW 3 | W 2 | $10^2$ | $10^1$ | $10^2$ | 0.2 | $\bullet^1$ s, p |
| 11 | 58.2 | 58.3 | 57.9 | 8.9 | 10.5 | 10.0 | 12.6 | 8.8 | 7.8 | 8.2 | 8.1 | 91 | 86 | 88 | NW 2 | N 2 | N 2 | $10^1$ | $10^1$ | $10^1$ | 2.9 | |
| 12 | 56.3 | 55.0 | 54.3 | 5.6 | 16.1 | 11.6 | 19.0 | 5.4 | 6.5 | 8.6 | 8.4 | 96 | 63 | 82 | N 1 | N 1 | S 2 | $10_{\equiv}$ | $6^1$ | ○ | . | $\equiv^1$ n–$9\frac{1}{2}{}^a$ |
| 13 | 53.8 | 52.7 | 53.0 | 7.0 | 14.2 | 11.6 | 16.8 | 5.4 | 7.2 | 8.8 | 7.7 | 96 | 73 | 76 | S 2 | SW 2 | SW 2 | $10_{\equiv}$ | ○⊙ | $10^2$ | . | $\equiv^1$ n–$8^a$, $\bullet^0$ abd. |
| 14 | 52.4 | 54.1 | 55.7 | 7.8 | 11.4 | 6.4 | 12.5 | 6.3 | 7.5 | 5.8 | 5.8 | 95 | 58 | 81 | SW 2 | W 2 | W 2 | $10^2$● | $9^1$ | ○ | 1.6 | $\bullet^1$ n–$9^a$ |
| 15 | 49.6 | 48.1 | 46.0 | 7.6 | 9.9 | 8.6 | 12.5 | 4.8 | 6.4 | 7.3 | 6.4 | 82 | 80 | 76 | SW 5 | W 4 | W 5 | $10^2$● | $10^2$ | $10^2$ | 0.8 | $\bullet^1$ n, s, p |
| 16 | 44.0 | **42.1** | 42.7 | 3.4 | 6.0 | 6.2 | 9.0 | 3.3 | 5.1 | 5.9 | 5.9 | 88 | 85 | 84 | SW 4 | SW 5 | W 4 | $10^2$ | $10^2$ | $10^2$● | 6.5 | $\bullet^1$ n–n m. U. |
| 17 | 50.7 | 52.9 | 55.1 | 6.0 | 9.4 | 6.4 | 11.2 | 4.0 | 6.0 | 7.2 | 6.4 | 86 | 82 | 89 | W 3 | SW 3 | SW 3 | $10^2$ | $9^1$ | ○ | 7.4 | $\bullet^1$ n, mtg.–abd. |
| 18 | 54.1 | 51.7 | 50.8 | 5.0 | 12.0 | 9.7 | 12.5 | 4.2 | 5.6 | 6.0 | 6.6 | 86 | 57 | 73 | SW 2 | SW 3 | SW 2 | $5^1$ | $5^1$⊙ | $10^2$ | 1.8 | |
| 19 | 52.1 | 52.8 | 55.2 | 9.0 | 14.6 | 7.0 | 15.2 | 6.5 | 7.4 | 7.7 | 6.5 | 86 | 62 | 87 | SW 2 | SW 2 | N 3 | $5^1$ | $9^1$ | $10^2$ | . | $\bullet^1$tr. abd. |
| 20 | 57.8 | 58.2 | 58.8 | 6.7 | 13.7 | 8.3 | 14.5 | 3.5 | 5.8 | 5.5 | 7.3 | 79 | 47 | 89 | NE 2 | NE 3 | N 3 | ○⊙ | $3^0$⊙ | ○ | 0.0 | |
| 21 | 58.8 | 57.1 | 58.7 | 5.4 | 11.6 | 5.0 | 12.5 | 2.5 | 5.5 | 4.8 | 4.9 | 82 | 47 | 74 | NE 3 | NE 4 | NE 3 | $5^1$ | $3^1$⊙ | ○ | . | |
| 22 | 59.5 | **59.7** | 58.2 | 2.6 | 12.6 | 9.0 | 13.5 | 1.8 | 5.3 | 5.1 | 6.0 | 97 | 47 | 70 | W 1 | SE 2 | SE 2 | $10_{\equiv}$ | ○⊙ | $10^1$ | . | $\equiv^1$ n–$9^a$ |
| 23 | 54.9 | 50.5 | 50 3 | 9.2 | 18.4 | 9.6 | 19.3 | 7.4 | 5.3 | 6.3 | 7.2 | 61 | **40** | 81 | SW 3 | SW 4 | SW 2 | $5^1$⊙ | $4^1$⊙ | $10^1$ | . | |
| 24 | 51.0 | 49.8 | 50.3 | 6.6 | 12.8 | 6.7 | 14.0 | 6.5 | 6.1 | 5.5 | 5.6 | 84 | 50 | 76 | SW 2 | SW 3 | SW 2 | $6^1$ | $5^1$⊙ | ○ | . | |
| 25 | 49.6 | 47.4 | 47.5 | 4.8 | 11.2 | 4.5 | 12.4 | 3.5 | 5.5 | 5.4 | 5.7 | 85 | 54 | 90 | SW 2 | SW 2 | SW 2 | $6^1$⊙ | $8^1$ | $10^1$ | . | $\bullet^1$sch. $6\frac{1}{2}{}^p$ |
| 26 | 47.0 | 46.3 | 47.3 | 5.0 | 11.8 | 7.4 | 13.5 | 0.8 | 5.7 | 5.1 | 6.0 | 87 | 49 | 78 | E 1 | SE 2 | SE 2 | $3^1$⊙ | $6^1$⊙ | $5^1$ | 3.5 | |
| 27 | 48.9 | 50.1 | 52.0 | 6.0 | 11.0 | 6.8 | 12.9 | 3.4 | 6.1 | 5.9 | 6.2 | 87 | 60 | 84 | E 1 | NW 2 | NW 1 | $10^1$ | $6^1$⊙ | ○ | 0.1 | $\bullet^0$ n |
| 28 | 51.8 | 47.6 | 46.3 | 4.6 | 12.5 | 7.5 | 13.5 | 3.3 | 5.8 | 6.4 | 7.0 | 91 | 59 | 91 | S 1 | NE 2 | NE 2 | $10^1$ | $4^1$⊙ | $10^3$● | . | $\bullet^1$ $7^p$–n |
| 29 | 48.0 | 52.2 | 54.2 | 5.5 | 11.4 | 7.5 | 12.5 | 5.3 | 6.2 | 5.2 | 6.9 | 91 | 52 | 89 | NE 1 | NE 2 | NE 2 | $10^2$● | $6^1$⊙ | ○ | **24.0** | $\bullet^2$ n, $\bullet^0$ a |
| 30 | 54.4 | 52.3 | 50.9 | 5.3 | 13.2 | 7.6 | 14.5 | 2.7 | 6.3 | 6.4 | 6.2 | 94 | 56 | 79 | SW 2 | SW 2 | SW 2 | $10^1$ | $5^1$⊙ | $2^1$ | 0.4 | |
| Mittel | 53.0 | 52.4 | 52.8 | 6.3 | 12.8 | 8.4 | 14.2 | 4.6 | 6.1 | 6.7 | 6.7 | 85 | 61 | 81 | 2.1 | | 2.6 | | 2.2 | 7.1 | 6.3 | 5.4 | 53.7 | |

## April — Neuwied — 1925

$H_b = 66.5$ m  $C_g = +0.4$ mm, unter 736 mm $= +0.3$ mm  $\varphi = 50°26'$N  $\lambda = 7°28'$E $= 30^m$  $H = 65$ m  $h_1$(Hütte) $= 2.0$ m  $h_r = 1.1$ m

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 55.4 | 55.5 | 57.2 | 4.6 | 15.0 | 10.0 | 15.6 | 1.9 | 5.6 | 6.7 | 6.4 | 88 | 52 | 70 | E 3 | W 4 | W 2 | $1^1$⊙ | $9^1$ | $10^1$ | . | |
| 2 | 57.9 | 56.6 | 55.7 | 6.0 | 16.6 | 7.3 | 16.6 | 4.9 | 6.2 | 7.4 | 6.3 | 89 | 52 | 88 | E 3 | SW 4 | C | $10_{\equiv}$ | $9^1$⊙ | ○ | 0.2 | $\equiv^0$ fr.–$10^{30}{}_a$ |
| 3 | 54.1 | 52.6 | 54.9 | 5.1 | 16.2 | 7.8 | 18.5 | 3.5 | 6.0 | 7.2 | 7.1 | 91 | 52 | 90 | NE 2 | W 4 | W 3 | $9^1_{\equiv}$ | $5^1$⊙ | $10^2$ | . | $\equiv^0$ fr.–$9^{30}{}_a$, $\bullet^2$ $7^{40}$–$8^{10}{}_p$, $\top$ $7^{20}$–$8^{10}{}_p$ |
| 4 | 56.2 | 56.0 | 55.2 | 6.0 | 10.0 | 6.6 | 11.3 | 5.0 | 6.1 | 7.0 | 6.4 | 87 | 76 | 88 | E 2 | E 1 | C | $10^1$ | $10^1$ | $6^1$ | 5.2 | $\bullet^0$ $8$–$8^{30}{}_a$ |
| 5 | 54.9 | 52.6 | 51.5 | 3.8 | 17.3 | 9.3 | 17.8 | 2.2 | 5.5 | 9.0 | 7.0 | 91 | 61 | 79 | E 2 | S 3 | W 2 | $5^1_{\equiv}$⊙ | $1^1$⊙ | ○ | 0.1 | $\equiv^0$ fr.–$10^{30}{}_a$ |
| 6 | 51.8 | 50.1 | 49.9 | 4.5 | 19.3 | 10.4 | 19.6 | 1.8 | 5.5 | **9.8** | 7.9 | 87 | 58 | 84 | N 3 | SE 2 | N 2 | ○⊙ | $5^1$⊙ | ○ | . | |
| 7 | 50.6 | 50.1 | 50.9 | 8.0 | 16.5 | 10.9 | 16.5 | 5.9 | 7.3 | 8.2 | 8.2 | 77 | 59 | 84 | E 2 | W 3 | W 2 | $9^1$⊙ | $9^1$⊙ | $9^1$ | . | |
| 8 | 52.1 | 51.7 | 52.0 | 7.5 | 16.1 | 11.5 | 16.5 | 6.5 | 7.2 | 8.8 | 8.4 | 93 | 64 | 83 | E 2 | W 4 | W 4 | $10^1$ | $9^1$⊙ | $9^1$ | . | $\bullet^0$ $7^{30}$–$8^{30}{}_p$ |
| 9 | 53.0 | 52.4 | 51.7 | 8.3 | 15.5 | 10.8 | 18.0 | 6.0 | 7.9 | 9.2 | 8.5 | 96 | 70 | 87 | NW 2 | S 3 | S 2 | $10^2_{\equiv}$ | $1^1$⊙ | $10^1$ | 1.2 | $\equiv$ fr. |
| 10 | 51.8 | 54.2 | 56.2 | 8.1 | 12.5 | 9.7 | 12.5 | 6.6 | 7.5 | 8.0 | 7.3 | 92 | 74 | 81 | SW 3 | E 3 | C | $10^1_{\equiv}$ | $10^2$● | $10^1$ | . | $\equiv^1$ fr.–$10^{15}{}_a$ |
| 11 | 57.9 | 56.9 | 56.8 | 6.3 | 13.2 | 11.6 | 14.2 | 4.1 | 6.8 | 8.5 | 8.2 | 95 | 75 | 80 | S 3 | N 4 | N 2 | $10^2$ | $10^2$ | $5^2$ | . | ∞ fr.–n |
| 12 | 55.1 | 53.6 | 53.6 | 8.7 | 16.2 | 10.4 | 16.5 | 7.0 | 7.7 | 9.3 | 8.9 | 91 | 68 | 94 | SW 2 | SW 4 | N 2 | $10^2_{\equiv}$ | $9^2$ | $10^2$ | . | $\equiv^0$ fr.–$10^{30}{}_a$, $\bullet^2$ $5^{55}$–$8^{10}{}_p$, $\lceil\leqslant 5^{30}$– |
| 13 | 53.8 | 52.9 | 53.1 | 10.0 | 13.5 | 11.7 | 16.2 | 8.5 | 8.4 | 9.7 | 8.4 | 92 | 84 | 82 | W 2 | W 2 | NW 2 | $10^2$ | $10^3$● | $10^2$ | **8.8** | $\bullet^1$ $2^{12-35}{}_p$, $5\frac{1}{2}$–$6\frac{1}{2}{}^p$ [$8^{10}{}_p$ |
| 14 | 53.1 | 54.6 | 56.6 | 8.4 | 10.4 | 7.2 | 12.6 | 6.8 | 7.8 | 6.4 | 6.3 | 95 | 68 | 83 | SW 3 | NW 5 | W 2 | $10^2$ | $10^2$ | $10^2$ | 2.6 | $\bullet^1$ a öfter |
| 15 | 53.0 | 51.1 | 49.9 | 7.9 | 12.8 | 10.0 | 13.5 | 4.0 | 6.7 | **9.8** | 7.0 | 85 | 89 | 76 | S 4 | SW 6 | W 2 | $10^2$ | $10^2$ | $10^2$ | 3.4 | $\bullet^1$ fr.–$9^p$ m. U. |
| 16 | 46.8 | 46.4 | 45.7 | 6.2 | 9.8 | 7.2 | 11.3 | 5.2 | **5.2** | 8.8 | 5.7 | 73 | 98 | 75 | W 8 | W 8 | N 8 | $3^1$ | $10^2$ | $10^2$ | 6.4 | $\bullet^0$ $9^a$–$8\frac{1}{2}{}^p$ m. U. |
| 17 | 51.7 | 54.0 | 56.2 | 7.8 | 8.8 | 5.8 | 12.0 | 4.8 | 6.3 | 7.5 | 5.8 | 80 | 89 | 85 | NW 8 | NW 7 | E 2 | $7^2$ | $10^2$ | ○ | 2.4 | $\bullet^{0-1}$ fr.–$8\frac{1}{2}{}^p$ m. U., △ $2^{43-50}{}_p$ |
| 18 | 55.3 | 52.1 | 50.7 | 5.7 | 15.4 | 11.0 | 16.0 | 3.5 | 5.7 | 7.3 | 8.1 | 83 | 56 | 83 | NE 3 | SW 3 | SW 3 | ○ | ○⊙ | $4^1$⊙ | $10^2$ | 2.0 | |
| 19 | 52.1 | 51.9 | 52.7 | 8.5 | 14.6 | 12.6 | 15.4 | 6.2 | 7.1 | 8.2 | 8.8 | 85 | 66 | 81 | E 3 | SE 3 | W 2 | $8^1$ | $10^1$ | $10^2$ | . | |
| 20 | 54.5 | 55.1 | 55.9 | 8.3 | 13.6 | 9.0 | 16.0 | 8.2 | 7.9 | 7.4 | 6.9 | 96 | 63 | 80 | NE 6 | SE 5 | W 2 | $10^2$ | $7^2$ | $2^1$ | . | |
| 21 | 55.3 | 54.9 | 55.6 | 8.5 | 14.1 | 8.6 | 15.5 | 5.5 | 6.5 | 6.0 | 5.9 | 79 | 50 | 70 | NW 4 | NW 7 | NW 3 | $2^1$ | ○⊙ | ○ | . | ⌓ $^1$ |
| 22 | **59.5** | 59.3 | 59.2 | 5.1 | 14.3 | 8.2 | 15.2 | 1.8 | 6.1 | 6.0 | 6.4 | 93 | 50 | 79 | SE 2 | S 4 | S 2 | ○⊙ | $3^1$ | ○ | . | ⌓ $^1$ |
| 23 | 56.7 | 52.0 | 50.4 | 5.8 | 20.8 | 11.9 | **21.5** | 2.0 | 5.8 | 6.8 | 8.0 | 83 | **37** | 77 | E 3 | SW 5 | W 5 | $6^1$ | $6^1$⊙ | $5^2$ | . | ⌓ $^1$ |
| 24 | 51.2 | 50.6 | 50.8 | 8.0 | 13.4 | 6.7 | 14.5 | 5.5 | 6.6 | 6.1 | 5.9 | 82 | 53 | 80 | W 2 | S 3 | S 2 | $9^2$ | $10^2$ | ○ | . | ⌓ $^1$ |
| 25 | 49.9 | 48.4 | 47.8 | 5.0 | 12.8 | 5.6 | 13.0 | 2.0 | 5.4 | 6.9 | 5.3 | 83 | 62 | 78 | N 2 | S 2 | S 2 | $10^1$ | $6^1$ | ○ | . | ⌓ $^1$ |
| 26 | 46.9 | 45.8 | 45.4 | 2.4 | 11.4 | 7.4 | 14.0 | **0.5** | 4.7 | 6.1 | 6.1 | 87 | 61 | 79 | N 3 | E 5 | E 3 | $10^2_{\equiv}$ | $9^2$ | $9^2$ | . | $\equiv^2$ fr.–$10^{30}{}_a$ |
| 27 | 48.4 | 49.6 | 52.3 | 5.4 | 12.2 | 8.0 | 12.5 | 5.1 | 6.1 | 7.4 | 6.6 | 92 | 70 | 82 | N 2 | S 3 | C | $10^2$● | $8^1$ | $10^2$ | 6.5 | $\bullet^1$ $5^{20}$–$7^{30}{}_a$ |
| 28 | 51.8 | 48.1 | **45.1** | 8.2 | 9.8 | 7.1 | 13.0 | 5.2 | 6.3 | 6.9 | 6.7 | 77 | 76 | 89 | SW 2 | SE 4 | SW 2 | $7^1$ | $10^1$ | $10^2$ | 1.5 | $\bullet^0$ $11^{10}$–$11^{50}{}_a$, $\bullet^1$ $7^{50}{}_p$–n |
| 29 | 47.8 | 52.6 | 55.1 | 7.2 | 8.8 | 7.3 | 10.2 | 5.5 | 6.8 | 6.7 | 7.1 | 89 | 79 | 93 | W 1 | NW 3 | E 2 | $10^1$ | $10^1$ | $10^1$ | 5.4 | |
| 30 | 55.1 | 52.7 | 50.1 | 5.5 | 16.6 | 8.2 | 16.6 | 3.6 | 6.4 | 7.0 | 6.9 | 94 | 50 | 85 | SW 2 | S 3 | C | $10^1_{\equiv}$ | $8^1$⊙ | ○ | 0.2 | ⌓ $^1\equiv^1$ fr.–$10^{45}{}_a$ |
| Mittel | 53.1 | 52.5 | 52.6 | 6.7 | 13.9 | 9.0 | 15.1 | 4.6 | 6.5 | 7.7 | 7.1 | 88 | 65 | 82 | 3.0 | | 3.9 | | 2.2 | 7.5 | 7.6 | 6.2 | 45.9 | |

## April — Brocken — 1925

$H_b = 1153.4$ m  $C_g = +0.3$ mm, unter 651 mm $= +0.2$ mm  $\varphi = 51°48'$ N  $\lambda = 10°37'$ E $= 42.5^m$  $H = 1140$ m  $h_t$ (Hütte) $= 17.0$ m  $h_r = 2.0$ m

| Datum | Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 600 mm + 7ª | 2ᵖ | 9ᵖ | Lufttemperatur C° 7ª | 2ᵖ | 9ᵖ | Max. | Min. | Dampfspannung mm 7ª | 2ᵖ | 9ᵖ | Relative Feuchtigkeit Proz. 7ª | 2ᵖ | 9ᵖ | Richtung und Stärke des Windes o bis 12 7ª | | 2ᵖ | | 9ᵖ | | Bewölkung o bis 10 7ª | 2ᵖ | 9ᵖ | Niederschlag mm 7ª | Schneedecke cm 7ª | Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60.2 | 60.3 | 60.9 | 1.0 | 3.2 | 0.6 | 4.5 | −0.4 | 4.0 | 4.6 | 4.8 | 81 | 80 | 100 | SSW | 6 | SW | 6 | SW | 6 | 1 | 8 | 10 | . | 115 | ≡1-2 4ᵖ–n m. U., ●△0sch. 1) |
| 2 | 61.8 | 62.1 | 61.6 | 0.0 | 3.0 | 2.0 | 3.9 | −0.6 | 4.6 | 4.7 | 4.4 | 100 | 77 | 82 | SW | 5 | SW | 6 | SW | 5 | 10 | 4 | 8 | 0.5 | 70 | ≡1-2 fr., ●△0sch. 5²⁰p, AR. |
| 3 | 59.7 | 59.8 | 60.3 | 2.2 | 4.0 | −1.8 | 6.5 | −2.0 | 4.6 | 5.1 | 4.0 | 86 | 84 | 100 | SW | 5 | W | 5 | NNE | 5 | 6 | 10 | 10 | 0.1 | 70 | ≡1-2 4ᵖ–n, ●0 10½ª, ●0△0 2) |
| 4 | 61.2 | 62.0 | 62.0 | −4.6 | −2.6 | −2.6 | −1.0 | **−5.5** | **3.1** | 3.7 | 3.7 | 100 | 100 | 100 | E | 5 | SE | 4 | SSE | 5 | 10 | 10 | 5 | 1.7 | 60 | ≡1-2 n–n m. U., ≡1trb. 9ᵖ, 3) |
| 5 | 61.6 | 61.6 | 60.6 | 2.0 | 6.8 | 2.8 | 7.2 | −3.2 | 4.8 | 3.6 | 5.1 | 90 | 49 | 90 | SSE | 5 | SSE | 7 | SSE | 6 | 0 | 1 | 2 | . | 58 | Tal≡2 i. N, NE a, Tal≡1 i. N 4) |
| 6 | 59.5 | 59.6 | 59 3 | 4.4 | 8.8 | 3.8 | 9.1 | 2.0 | 3.8 | 5.0 | 3.4 | 60 | 59 | 55 | SSE | 5 | SSE | 4 | SSE | 7 | 0 | 2 | 0 | . | 40 | Tal≡ i. N, NE I, MR., AR. |
| 7 | 58.4 | 58.6 | 58.4 | 3.2 | 6.6 | 2.4 | 7.0 | 2.1 | 4.3 | 5.3 | 3.8 | 74 | 72 | 70 | SE | 7 | ESE | 6 | ESE | 7 | 1 | 4 | 6 | . | 35 | Tal≡1 i. NE 7ª, MR., AR., ▽ III |
| 8 | 58.7 | 59.7 | 59.8 | 2.8 | 6.4 | 3.8 | 6.6 | 1.5 | 4.0 | 5.2 | 3.8 | 71 | 72 | 64 | ESE | 7 | E | 6 | ESE | 7 | 2 | 5 | 0 | . | 30 | Tal≡0 I, MR., AR. |
| 9 | 60.0 | 61.0 | 61.0 | 2.4 | 5.6 | 3.2 | 6.2 | 1.3 | 4.7 | 5.0 | 4.6 | 87 | 74 | 80 | SE | 5 | SE | 4 | SSE | 6 | 3 | 9 | 3 | . | 25 | Tal∞ I, AR. |
| 10 | 59.5 | 60.6 | 62.4 | 4.2 | 6.6 | 5.2 | 7.5 | 2.0 | 5.4 | **5.6** | 5.0 | 88 | 77 | 77 | ESE | 5 | ESE | 3 | ESE | 5 | 4 | 9 | 8 | . | . | Tal≡0 I, ●0 4–5ᵖ, ⌣ fr., 5) |
| 11 | 63.4 | 64.2 | 64.2 | 5.2 | 7.4 | 5.6 | 8.5 | 3.0 | 5.0 | 5.4 | 3.7 | 77 | 70 | 54 | ESE | 5 | E | 4 | E | 6 | 6 | 7 | 8 | 0.0 | . | Tal≡1 I, Spr.● 7⁵⁰p, ⊤ 6) |
| 12 | 62.6 | 62.4 | 61.7 | 5.6 | 8.2 | 6.0 | 9.1 | 4.5 | 5.0 | 5.1 | 5.4 | 73 | 63 | 76 | ESE | 4 | E | 3 | ENE | 3 | 10 | 8 | 3 | 0.0 | . | ● 2³⁰–3⁵p, ●sch. 4¹⁰p, 7) |
| 13 | 60.2 | 60.0 | 59.0 | 6.4 | 8.6 | 6.0 | **10.0** | 5.4 | 5 2 | 5.1 | 5.0 | 72 | 61 | 71 | ENE | 3 | N | 2 | WNW | 3 | 4 | 8 | 10 | 6.5 | . | Spr.●0 8½ᵖ, MR., AR. |
| 14 | 58.3 | 58.6 | 60.1 | 1.0 | 1.4 | −0.2 | 6.0 | −0.6 | 4.9 | 5.1 | 4.5 | 100 | 100 | 100 | NW | 5 | W | 5 | WSW | 5 | 10 | 10 | 10 | **17.6** | . | Tal≡1 I, ≡1 2 8½ª–n m. U., 8) |
| 15 | 56.8 | 54.2 | 52.2 | −1.4 | 1.6 | 0.6 | 3.0 | −2.0 | 4.1 | 5.1 | 4.8 | 100 | 100 | 100 | SW | 8 | SW | 8 | WSW | 9 | 10 | 10 | 7 | 1.7 | . | ≡1-2 n–n m. U., ≡1trb. III, 9) |
| 16 | 47.6 | 48.0 | **45.5** | −3.6 | −2.0 | −2 0 | 0.8 | −4.1 | 3.5 | 3.8 | 4.0 | 100 | 96 | 100 | WSW | 4 | SW | 7 | SW | 8 | 10 | 5 | 10 | 12.1 | 2 | ≡1-2 n–11ª m. U., 6ᵖ–n, ✳1 n, 10) |
| 17 | 51.5 | 55.4 | 57.6 | −3.8 | −0.8 | −0.8 | −0.2 | −4.1 | 3.3 | 4.3 | 4.3 | 100 | 100 | 100 | W | 8 | WNW | 7 | W | 6 | 10 | 10 | 10 | 9.1 | 10 | ≡1-2 n–n m. U., ✳2 n, △0sch. 11) |
| 18 | 58.3 | 58.3 | 57.3 | −1.6 | 0.1 | 1.2 | 1.5 | −2.5 | 4.0 | 3.8 | 4.0 | 100 | 83 | 80 | W | 5 | SW | 4 | SW | 5 | 10 | 7 | 2 | 1 4 | 10 | ≡1-2 n–10½ª, a öfter, ✳0 n, AR. |
| 19 | 57.5 | 59.0 | 58.9 | 1.0 | 3.2 | 1.8 | 5.3 | 0.2 | 4.8 | 4.8 | 5.2 | 97 | 83 | 100 | W | 4 | WSW | 4 | NNW | 4 | 9 | 8 | 10 | 0.1 | . | Tal≡0 I, ≡1-2 7½–10½ª, 7ᵖ–n, 12) |
| 20 | 60.1 | 62.8 | 63.5 | −2.6 | −0.2 | 1.4 | 2.0 | −3.0 | 3.8 | 3.9 | 3.2 | 100 | 86 | 62 | NE | 6 | NE | 5 | NE | 3 | 10 | 5 | 0 | 1.0 | 0 | ≡1-2 n–7½ª, ●0 ✳0 n, AR. |
| 21 | 61.5 | 60.0 | 60.2 | 0.4 | 0.4 | −1.4 | 1.6 | −1.6 | 3.2 | 3.2 | 4.1 | 67 | 69 | 100 | NNW | 3 | NNW | 6 | NNW | 6 | 1 | 7 | 10 | . | . | Tal≡2 I, ≡1-2 8ᵖ–n, ✳fl. 13) |
| 22 | 61.8 | 64.6 | **64.7** | −2.8 | 1.2 | 0 6 | 3.4 | −3.4 | 3.7 | 4.2 | 3.9 | 100 | 83 | 81 | N | 3 | NE | 3 | SW | 4 | 10 | 6 | 1 | 0.3 | . | ≡1-2 n–8½ª, △sch. n, AR. |
| 23 | 62.0 | 59.2 | 56.9 | 1.0 | 7.1 | 4.8 | 8.4 | −1.3 | 3.7 | 3.4 | 3.4 | 75 | **45** | 53 | SW | 6 | SSW | 7 | SW | 6 | 7 | 7 | 1 | . | . | MR., AR. [MR., AR. |
| 24 | 55.9 | 56.3 | 56.0 | 1.0 | 1.4 | 1.2 | 5.0 | 0.5 | 4.9 | 5.1 | 3.8 | 100 | 100 | 75 | WSW | 6 | W | 3 | NW | 3 | 10 | 10 | 10 | . | . | ≡1-2 6½–7½ª, 11ª–14½ª, Tal≡1 II, |
| 25 | 54.6 | 53.6 | 53.3 | −0.2 | −0.8 | −0.2 | 1 9 | −1.4 | 3.6 | 4.3 | 3.6 | 80 | 100 | 80 | N | 4 | NW | 3 | NNE | 2 | 10 | 10 | 10 | . | . | Tal≡1 I, ≡1-2 1½–7ᵖ m. U., 14) |
| 26 | 52.4 | 52.1 | 52.5 | −0.8 | −0.4 | −1.6 | 0.1 | −2.0 | 4.0 | 4.5 | 4.1 | 93 | 100 | 100 | ENE | 3 | ENE | 4 | NNE | 4 | 10 | 10 | 10 | 0.4 | . | Tal≡1 I, ≡1-2 7½ª–n m. U., 15) |
| 27 | 53.8 | 56.0 | 57.6 | −1.2 | −0.2 | 0.0 | 0.6 | −2.0 | 4.2 | 4.5 | 4.6 | 100 | 100 | 100 | NNW | 3 | NNW | 3 | W | 2 | 10 | 10 | 8 | 0.4 | . | ≡1-2 n–10ª, a, p öfter, ✳0 n, 16) |
| 28 | 57.7 | 56.0 | 53.8 | 0.4 | −0.2 | 0.4 | 1.2 | −1.0 | 4.4 | 4.5 | 4.7 | 93 | 100 | 100 | SSW | 3 | ESE | 5 | ESE | 6 | 10 | 10 | 10 | 0.1 | . | Tal≡2 i. N, ≡1-2 7½ª–n m. U., 17) |
| 29 | 51.7 | 55.0 | 58.0 | −1.6 | −0.8 | −0.8 | 0.4 | −2.1 | 4.1 | 4.3 | 4.3 | 100 | 100 | 100 | ENE | 3 | N | 5 | NW | 6 | 10 | 10 | 10 | 8.6 | 8 | ≡1-2 n–n, ✳1 n, a, ✳0 p |
| 30 | 59.2 | 59.5 | 58.3 | −0.4 | 2.0 | 0.8 | 3.4 | −1.2 | 4.5 | 4.6 | 4.4 | 100 | 87 | 90 | WSW | 4 | SSW | 3 | SSW | 3 | 10 | 8 | 0 | 3.9 | 10 | ≡1-2 n, ✳0 7½ᵖ, AR. |
| Mittel | 58.2 | 58.7 | 58.6 | 0.7 | 2.8 | 1.4 | 4.3 | −0.7 | 4.2 | 4.6 | 4.3 | 89 | 82 | 85 | | 5.0 | | 4.7 | | 5.1 | 7.1 | 7.6 | 6.4 | 65.5 | | |

## April — Schmatzfeld — 1925

$H_b = 194.0$ m  $C_g = +0.4$ mm  $\varphi = 51°54'$ N  $\lambda = 10°46'$ E $= 43^m$  $H = 192$ m  $h_t$ (Hütte) $= 2.0$ m  $h_r = 1.0$ m

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 742.6 | 742.4 | 744.1 | 5.8 | 14.3 | 6.7 | 15.3 | 0.2 | 4.8 | 6.5 | 6.1 | 70 | 53 | 83 | SW | 2 | SW | 2 | SW | 1 | 9 | 8 | 5 | . | . | △1 n, ∪ abd. |
| 2 | 45.0 | 44.4 | 44.0 | 7.3 | 14.2 | 7.9 | 14.5 | 5.3 | 5.8 | 6.1 | 5.8 | 75 | 50 | 72 | W | 2 | W | 4 | C | | 8 | 6 | 8 | . | . | ●tr. 3⁵p, ●0 5⁵¹-⁵⁴p, ∪ abd. |
| 3 | 41.6 | 41.1 | 44.6 | 9.3 | 12 3 | 3.4 | 14.5 | 3.3 | 6.0 | 7.6 | 5.7 | 69 | 71 | 97 | SW | 3 | WSW | 2 | W | 1 | 9 | 9 | 10 | 0.0 | . | ●1 2³⁵-³⁹p, ●0 6¹⁵p–n |
| 4 | 46.8 | 46.2 | 46.0 | 1.0 | 4.8 | 2.9 | 5.6 | 0.1 | 4.8 | 5.5 | 5.0 | 97 | 84 | 89 | C | | SSE | 1 | E | 2 | 10 | 10 | 0 | 5.7 | . | ≡0 n, ✳ n, ●0 –8¹⁵ª, △2 |
| 5 | 44.5 | 43.2 | 43.1 | 0.3 | 11.9 | 6.7 | 13.5 | **−0.4** | 4.4 | 8.5 | 6.7 | 95 | 81 | 91 | E | 2 | E | 4 | E | 1 | 8 | 7 | 5 | 0.1 | . | ≡⌣1 n, ≡1 –a [abd. |
| 6 | 42.8 | 39.8 | 41.0 | 2.9 | 17.8 | 7.5 | 18.1 | 0.0 | 5.5 | 8.1 | 5 1 | 97 | 53 | 66 | E | 1 | E | 3 | E | 4 | 1 | 1 | 0 | . | . | |
| 7 | 41.4 | 40.0 | 41.2 | 2.5 | 16.1 | 7.1 | 17.1 | 0.5 | 4.9 | 6.7 | 4.6 | 89 | 49 | 61 | E | 4 | E | 5 | SE | 2 | 1 | 5 | 6 | . | . | △2 n |
| 8 | 41.8 | 41.0 | 42.0 | 3.0 | 16.0 | 8.0 | 17.1 | 0.5 | 5.1 | 7.1 | 4.8 | 89 | 52 | 60 | E | 3 | E | 4 | SE | 2 | 0 | 7 | 0 | . | . | |
| 9 | *43.0* | *42.1* | *42.3* | *3.1* | *14.5* | *9.5* | *15.7* | *2.1* | | | | | | | SE | 1 | SE | 5 | SE | 2 | 1 | 6 | 6 | . | . | |
| 10 | *42.8* | *42.5* | *44.0* | *4.7* | *17.5* | *9.1* | *17.8* | *3.0* | | | | | | | SE | 2 | SE | 3 | S | 1 | 0 | 3 | 3 | . | . | ▽ 9ᵖ |
| 11 | *45.7* | *45.5* | *45.8* | *5.5* | *17.0* | *13.0* | *17.9* | *5.0* | | | | | | | E | 3 | E | 2 | E | 1 | *6* | 3 | 6 | . | . | |
| 12 | *44.4* | *42.5* | *42.2* | *7.0* | *19.1* | *10.7* | *19.3* | *5.6* | | | | | | | E | 1 | E | 1 | NNE | 1 | 7 | 4 | 1 | . | . | ●◹ 6½–7½ᵖ |
| 13 | *41.2* | *40.4* | *40.3* | *8.8* | *18.9* | *11.8* | *18 9* | *7.8* | | | | | | | NW | 1 | NNW | 1 | NW | *1* | 3 | 2 | *8* | 8.3 | . | |
| 14 | *41.0* | *41.4* | *42.6* | *7.2* | *10.1* | *7.0* | *11.8* | *7.0* | | | | | | | NW | 1 | NW | 3 | NW | 2 | 8 | 8 | 5 | 8.5 | . | ● n–p m. U. |
| 15 | *42.0* | *36.7* | *35.6* | *5.8* | *9.5* | *8.3* | *11.2* | *3.9* | | | | | | | NW | 3 | W | 5 | W | 5 | 2 | 6 | *10* | 1.8 | . | ● p |
| 16 | 31.4 | 30.9 | **28.7** | 5.1 | 8.4 | 4.8 | 9.8 | 4.7 | 4.5 | 5.5 | 5.5 | 68 | 67 | 85 | W | 5 | SW | 5 | SW | 3 | 6 | 3 | 8 | 1.0 | . | ● abd. |
| 17 | 34.8 | 38.4 | 41.3 | 4.3 | 8.0 | 5.5 | 9.9 | 3.0 | 5.5 | 6.5 | 6.2 | 88 | 81 | 91 | W | 5 | W | 5 | W | 3 | 9 | 4 | 8 | 1.1 | . | ● n, ●0 △1 11⁴⁵-⁵²n, ●0sch. |
| 18 | 41.7 | 41.0 | 39.5 | 5.7 | 12.2 | 7.8 | 13.5 | 3.7 | 5.5 | 6.0 | 6.0 | 81 | 57 | 76 | W | 1 | SW | 3 | S | 1 | 8 | 5 | 7 | 3.6 | . | ● n [12⁵–6½ᵖ |
| 19 | 39.9 | 41.0 | 41.8 | 7.0 | 12 9 | *8.3* | 15.2 | 6.4 | 6.6 | 7.7 | *6.1* | 88 | 70 | *74* | S | 1 | SSW | 1 | C | | 8 | 7 | 6 | . | . | |
| 20 | 44.5 | 45.3 | 46.1 | 3.9 | 12.7 | 6.3 | 13.5 | 2.5 | 6.0 | 5.2 | 4.9 | 98 | 47 | 69 | C | | NW | 2 | S | 1 | 7 | 6 | 0 | 2.2 | . | ≡● n, ≡2 6ª, ≡0 1–7¹⁶ª |
| 21 | 45.1 | 43.7 | 43.7 | 3.1 | 10.7 | 6.0 | 11.5 | 2.5 | 5.5 | 5.9 | 5.7 | 97 | 61 | 81 | W | 2 | WNW | 2 | WNW | 3 | 10 | 7 | 9 | . | . | ≡ n, ≡0 1–7½ª, ●tr. 9²⁵-³⁷p |
| 22 | 46.2 | **47.7** | 47.5 | 3.7 | 12.4 | 7.5 | 13.5 | 2.2 | 5.7 | 6.1 | 5.5 | 95 | 57 | 70 | W | 1 | W | 1 | SE | 2 | 9 | 6 | 0 | 0.0 | . | ≡0 fr., △1 n |
| 23 | 44.8 | 41.1 | 37.8 | 9.2 | 16.5 | 12.4 | 17.8 | 6.5 | 4.7 | 4.2 | 5.0 | 54 | 30 | 46 | C | | SSE | 4 | SSW | 5 | 8 | 6 | 1 | . | . | |
| 24 | 38.3 | 38.2 | 37.9 | 7.6 | 10.8 | 7.6 | 12.5 | 5.5 | 6.6 | 5.9 | 5.6 | 84 | 61 | 72 | W | 3 | W | 2 | W | 1 | 4 | 10 | 10 | . | . | ≡△0 n, ≡0 I |
| 25 | 37.1 | 35.2 | 35.4 | 5.1 | 9.7 | 6.4 | 11.7 | 3.4 | 5.5 | 5.9 | 5.4 | 83 | 66 | 74 | W | 1 | W | 4 | W | 1 | 10 | 9 | 9 | . | . | ≡0 fr. |
| 26 | 35.7 | 35.1 | 35.2 | 6.1 | 9.1 | 5.7 | 9.6 | 2.6 | 6.0 | 7.5 | 6.5 | 85 | 86 | 94 | NW | 2 | NNW | 2 | C | | 10 | 10 | 10 | . | . | ≡0-1 n–3ᵖ, Spr.● 9–11ª m. U. |
| 27 | 36.5 | 37.9 | 39.7 | 5.4 | 11.1 | 7.4 | 12.9 | 5.1 | 6.4 | 5.4 | 5.7 | 96 | 55 | 74 | C | | C | | C | | 10 | 10 | 8 | 0.0 | . | ≡0 n, I, ●tr. 3⁵-¹⁵p |
| 28 | 40.5 | 39.2 | 36.5 | 5.2 | 7.0 | 6.8 | 11.5 | 4.2 | 6.3 | 5.0 | 6.8 | 96 | 93 | 92 | E | 2 | ESE | 3 | SE | 3 | 9 | 10 | 10 | 0.0 | . | ≡△2 n, ≡0 I, ●tr. 6½ª, 1) |
| 29 | 34.6 | 38.2 | 41.4 | 4.4 | 6.1 | 5.4 | 7.1 | 3.7 | 6.2 | 6.7 | 6.1 | 99 | 94 | 92 | SE | 1 | SW | 1 | W | 2 | 10 | 10 | 10 | **11.5** | . | ≡0 fr., I, ●1-2 n–10³⁵ª, ●0 2) |
| 30 | 42.6 | 41.6 | 40.4 | 6.2 | 11.0 | 6.5 | 13.0 | 3.5 | 6.1 | 7.4 | 6.9 | 86 | 75 | 96 | W | 2 | SSW | 1 | SE | 1 | 6 | 5 | 2 | 9.5 | . | ●tr. 1²⁵–7⁴⁰p, ●0 –7⁴⁵p, ●2 –n, [⊤ 5⁵, 5⁵⁵ |
| Mittel | *741.3* | *740.8* | *741.1* | *5.2* | *12.4* | *7.5* | *13.7* | *3.4* | | | | | | | | 1.8 | | 2.7 | | 1.7 | 6.6 | 6.4 | 5.7 | 53.3 | | |

**Brocken:** 1) 3⁵⁰-⁵⁶p, ⌣ fr., MR. 2) 2¹⁰p, △ 2¹⁸p, ● 2²⁵p, ✳0 ad. 3) ✳ n–7¹⁰ª, ∪ III 4) II, III, MR., AR. 5) ⌓ I, MR., AR. 6) SW–NW 12½–24½ᵖ, ⌓ I, ⊕7½ª, MR., AR. 7) ▲1 ●2 7–8ᵖ, ⊤1.8 12²⁵–24½ᵖ, N–W 6–7½ᵖ, MR., AR. 8) ●2 ✳0 n, ✳fl. I, ●0 a, II, ✳0 4½ᵖ u. öfter 9) ✳0 n, ✳1 ●0 a, ●1 sch. p, ⌣ n–n 10) ✳0 sch. n, p, ⌣ n–n 11) 2½ᵖ, ✳0 sch. –n, ⌣ n–mtg. 12) ●0 8½ᵖ–n, MR. 13) 4–4½ᵖ, 8ᵖ–n, MR., AR. 14) ✳fl. 8⁵-¹⁰a, ✳1 1½–7ᵖ m. U. 15) ✳0 fr., ✳1 a, ✳0 p 16) ✳0 sch. 7–8ª, △0 ✳0 12½ᵖ, ✳0 2²⁵p, △0 4½–5²⁰p, ✳ △sch. p öfter 17) ✳0 n, ✳1 7⁵–10³, △1 12⁴⁰p, 1³⁰-³⁸p, ✳1 1⁹–2¹⁵p, ✳0 III, ◹ 8–N 1⁶-⁴⁵p

**Schmatzfeld:** 1) ●0-1 9³²–10³⁹ª, 1⁵⁰–2⁴¹p, ●tr. abd., ⊤ 1²⁰p 2) –12⁵p, ●1-2 –5⁵p, ● 6⁴¹-⁴⁷p, 7²⁵-³¹p, ⌣ n

## April — Schneekoppe — 1925

$H_b = 1610.5$ m  $C_g = +0.1$ mm  $\varphi = 50°\,44'$ N  $\lambda = 15°\,44'$ E $= 1^h\,3^m$  $H = 1602$ m  $h_t$ (Hütte) $= 15.9$ m  $h_r = 2.0$ m

| Datum | Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 600 mm + | | | Lufttemperatur C° | | | | | Dampfspannung mm | | | Relative Feuchtigkeit Proz. | | | Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 | | | Bewölkung 0 bis 10 | | | Niederschlag | Schneedecke | Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | $7^a$ | $2^p$ | $9^p$ | $7^a$ | $2^p$ | $9^p$ | Max. | Min. | $7^a$ | $2^p$ | $9^p$ | $7^a$ | $2^p$ | $9^p$ | $7^a$ | $2^p$ | $9^p$ | $7^a$ | $2^p$ | $9^p$ | $7^a$ | $7^a$ | |
| 1 | 25.4 | 26.2 | 26.8 | -5.1 | -1.7 | -0.4 | -0.2 | -6.0 | 3.0 | 4.0 | 4.4 | 96 | 99 | 100 | SW 6 | SW 5 | SW 5 | $3^0_{\equiv\odot}$ | $4^0_{\equiv\odot}$ | $8^1_{\equiv}$ | 0.2 | 43 | $\equiv^{0-2}\equiv^{1}$trb. n–n, $\ast^0$ $6\frac{1}{2}$–$7\frac{1}{2}$P, [1]) |
| 2 | 28.1 | **28.6** | 27.9 | -0.4 | 1.2 | -1.0 | 1.9 | -1.6 | 3.8 | 4.4 | 4.2 | 84 | 88 | 100 | SW 5 | SSW 3 | SW 4 | $5^0_{\odot}$ | $5^0_{\odot}$ | $8^1_{\equiv}$ | 0.9 | 45 | $\equiv^{2}\equiv^{0-1}$trb. n–10P m. U., $\triangle^0$ [2]) |
| 3 | 26.0 | 25.2 | 24.7 | -0.9 | 2.5 | 1.3 | 3.1 | -2.5 | 2.4 | 3 5 | 3 0 | 55 | 63 | 59 | SSW 5 | SSW 5 | SSW 5 | $2^0_{\odot}$ | $2^0_{\odot}$ | $7^1$ | 2.3 | **49** | Tal$\equiv$ i. E. 8 n–$10^a$ |
| 4 | 25.0 | 26.1 | 26.7 | 1.3 | 0.4 | 1.5 | 2.4 | -1.5 | 3.8 | 4.7 | 2.9 | 75 | 100 | 56 | N 2 | SW 1 | S 2 | $9^1_{\ast}$ | $9^2_{\equiv}$ | 0 | . | 43 | $\equiv^{2}\equiv^{2-1}$trb. $9^a$–$2\frac{1}{2}$P, $3\frac{1}{2}$–6P, u. [3]) |
| 5 | 27.1 | 27.6 | 27.4 | 1.6 | 4.8 | 1.5 | 5.1 | 0.4 | 2.8 | 3.7 | 2.0 | 55 | 57 | **39** | S 2 | S 1 | SE 3 | $0\odot$ | $3^0_{\odot}$ | 0 | 2.3 | 38 | u. $\equiv$ i. E, 8E n–$11^a$, Tal$\equiv$ i. N [4]) |
| 6 | 26.6 | 25.9 | 25.5 | 1.5 | 3.9 | 0.3 | 4.2 | -1.0 | 2.2 | 2.7 | **1.9** | 43 | 44 | 42 | S 3 | S 3 | SE 4 | $0\odot$ | $1^0_{\odot}$ | 0 | . | 29 | Koppensch. a, Ppl. p |
| 7 | 24.5 | 25.1 | 24.8 | -0.9 | 1.4 | -1.8 | 2.1 | -2.0 | 3.7 | 4.2 | 3.3 | 86 | 84 | 81 | SSE 4 | SSE 4 | SSE 5 | $4^0_{\equiv}$ | $8^1$ | $3^0$ | . | 20 | $\equiv^{0-1}$trb. $6\frac{1}{2}^a$–$9\frac{1}{2}$P, $3\frac{1}{2}$–$3\frac{1}{2}$P |
| 8 | 24.3 | 25.3 | 24.9 | -0.4 | 1.9 | -0.5 | 3.7 | -1.8 | 3.3 | 4.1 | 2.5 | 73 | 77 | 56 | S 5 | SE 3 | SE 5 | $4^1_{\ast}$ | $7^1$ | $8^0$ | . | 17 | $\ast^0$ I [I. E n–$9^a$, $\infty$ –n, [5]) |
| 9 | 24.8 | 25.2 | 25.4 | 0.8 | 3.0 | 0.9 | 4.3 | -1.5 | 2.6 | 3.7 | 4.1 | 54 | 65 | 85 | SE 4 | SSE 2 | SE 4 | $9^0_{\odot}$ | $9^1_{\ast}$ | $10^1_{\ast}$ | . | 17 | $\equiv^{2-0}$trb. $6\frac{1}{2}^a$–$9\frac{1}{2}$P, $3\frac{1}{2}$–$3\frac{1}{2}$P, Tal$\equiv$ |
| 10 | 25.1 | 25.8 | 26.7 | 0.7 | 5.2 | 1.8 | 5.2 | 0.0 | 4.8 | 5.0 | 4.4 | 100 | 75 | 84 | SSE 3 | S 3 | SE 5 | $9^1_{\equiv}$ | $6^1_{\odot}$ | $3^0$ | 0.4 | 11 | $\equiv^{2}$ n–$7\frac{1}{2}^a$, $\equiv^{2-1}$trb. –$8\frac{1}{2}^a$, 5–$5^{35}$p, [Tal$\equiv$ i. E, 8 [5]) |
| 11 | 27.5 | 28.4 | 28.5 | 1.6 | 4.1 | 2.5 | 5.1 | 0.1 | 4.1 | 5.0 | 4.7 | 79 | 81 | 86 | SE 5 | E 2 | SE 4 | $7^0_{\odot}$ | $4^0_{\odot}$ | $6^0$ | 0 2 | 5 | $\bullet^{0-1}$ $6\frac{1}{2}$–$7^5$p |
| 12 | 27.3 | 26.9 | 25.8 | 2.5 | 0.5 | 1.6 | 4.0 | 0.1 | 4.7 | 4.8 | 5.1 | 86 | 100 | 100 | NE 2 | NE 3 | S 5 | $4^0_{\odot}$ | $10^{2\%}_{\equiv\equiv}$ | $6^1$ | 0.2 | . | $\equiv^{2}\equiv^{-0}$trb. 1–$2\frac{1}{2}$P, $3\frac{1}{2}$–$5\frac{1}{2}$P, [7]) |
| 13 | 24 4 | 23.5 | 22.9 | 2.2 | 5.0 | 3.2 | **5.5** | 0.6 | 3.9 | 4.4 | 4.2 | 72 | 68 | 73 | SSW 3 | SSW 3 | N 2 | $9^1$ | $9^1$ | $9^1$ | 5.2 | . | $\equiv^{1-0}$trb. $5\frac{1}{2}$–$6\frac{1}{2}$P, Tal$\equiv$ i. E, 8 [8]) |
| 14 | 22.9 | 23.3 | 24.1 | 2.3 | 1.3 | -0.1 | 3.2 | -0.6 | 4.8 | 5.0 | 4.2 | 89 | 100 | 91 | N 2 | W 3 | NW 5 | $8^0_{\odot}$ | $6^0_{\odot}$ | $6^0$ | 6.3 | . | $\equiv^{2}\equiv^{2-0}$trb. $9\frac{1}{2}^a$–$5\frac{1}{2}$P, $10\frac{1}{2}$P–n, [9]) |
| 15 | 24.4 | 22.2 | 21.6 | -2.4 | -1.6 | -0.4 | 0.1 | -3.5 | 3.8 | 4.0 | 4.4 | 100 | 100 | 100 | W 3 | SW 6 | SW 6 | $9^2_{\equiv}$ | $10_{\equiv}$ | $10^1_{\equiv\ast}$ | 3.4 | 6 | $\equiv^{2}\equiv^{2}$trb. n–n, $\ast^0$ n, $\ast^{0-1}$ $3\frac{1}{2}$P–n |
| 16 | 14.9 | 14.4 | 14.8 | -0.1 | -3.4 | -4.7 | 0.2 | -5.4 | 4.5 | 3.5 | 3.2 | 100 | 100 | 100 | SW 7 | WSW 7 | SW 6 | $10_{\equiv}$ | $7^1_{\equiv}$ | $10_{\equiv}$ | 12.8 | 10 | $\equiv^{2}\equiv^{2-0}$trb. $10\frac{1}{2}^a$–n m. U., u. [10]) |
| 17 | **12.0** | 15.6 | 19.3 | -6.4 | -5.1 | -4.7 | -4.2 | -6 7 | 2.8 | 3.1 | 3.2 | 100 | 100 | 100 | WNW 9 | NW 8 | NW 7 | $6^1_{\equiv}$ | $10_{\equiv\ast}$ | $8^1_{\equiv}$ | 4.4 | 16 | $\equiv^{2}\equiv^{2}$trb. $\vee^1$ n–n, u. $\equiv$ r. [11]) |
| 18 | 21.0 | 23.0 | 23 3 | -5.1 | -3.7 | -3.0 | -2.8 | -6.0 | 3.1 | 3.4 | 3.6 | 100 | 97 | 98 | W 6 | WSW 3 | W 3 | $10_{\equiv\ast}$ | $7^1_{\odot}$ | $5^1$ | 3.2 | 21 | $\equiv^{2}\equiv^{2-0}$trb. $\vee^0$ n–$10\frac{1}{2}^a$, $10\frac{1}{2}$P–n, [12]) |
| 19 | 22.5 | 23.3 | 23.4 | -2.5 | 2.1 | 2.2 | 2.5 | -3.4 | 3.8 | 4.8 | **5.4** | 100 | 91 | 100 | SW 3 | WSW 6 | W 5 | $9^1_{\equiv}$ | $5^1$ | $10^1_{\bullet\odot}$ | 0.0 | 20 | $\equiv^{2}\equiv^{0-1}$trb. n–n, $\bullet^0$ $8\frac{1}{2}$P–n, [13]) |
| 20 | 21.3 | 23.1 | 25.7 | -1.3 | -2.4 | -4.2 | 2.2 | -4.6 | 4.1 | 3 8 | 3.2 | 100 | 100 | 96 | N 6 | N 5 | N 5 | $10_{\ast\equiv}$ | $10_{\equiv}$ | $2^0$ | 8.4 | . | $\equiv^{2}\equiv^{2-1}$trb. $0\frac{1}{2}$–$7^p$, $\bullet^{0-1}$ $\ast^0$ [14]) |
| 21 | 24.4 | 22.9 | 21.8 | -3.6 | -1.6 | -2.9 | -0.3 | -6.8 | 4.4 | 3.3 | 3.7 | 68 | 82 | 100 | NE 2 | W 2 | NNW 3 | $4^0$ | $9^1$ | $10^{\ast}_{\equiv\triangle}$ | 0.8 | . | $\equiv^{2-0}$ $\vee^0$ $7\frac{1}{2}$P–n, Tal$\equiv$ i. N, E, [15]) |
| 22 | 22.1 | 25.6 | 27.7 | -6.4 | -2.2 | -3.1 | -1.6 | **-7.0** | 2.8 | 3.9 | 3.6 | 100 | 100 | 100 | N 5 | N 4 | N 3 | $10_{\equiv\ast}$ | $10_{\equiv}$ | $10_{\equiv}$ | 6.5 | 14 | $\equiv^{2}\equiv^{2}$trb. $\vee^{0-1}$ n–11P, $\ast^{0-2}$ [16]) |
| 23 | 27.4 | 26.8 | 25.0 | -4.3 | -0.3 | -0.7 | 0.3 | -5.4 | 3.0 | 3.9 | 4.3 | 91 | 87 | 100 | SW 2 | SW 3 | S 4 | $2^0_{\odot}$ | $2^0_{\odot}$ | $3^0$ | 2.5 | 16 | $\equiv^{0-1}$trb. n, $6\frac{1}{2}$–$8\frac{1}{2}$P, Tal$\equiv$ i. N, [17]) |
| 24 | 22.2 | 20.9 | 19.4 | 1.8 | 3.9 | 1.8 | 4.9 | -1.2 | 2.1 | 4.8 | 4.8 | 41 | 79 | 92 | S 6 | SSW 5 | S 7 | $6^0_{\bullet}$ | $9^0_{\odot}$ | $9^0$ | . | 8 | $\oplus^{1-0}$ I–$8\frac{1}{2}^a$, $11^a$–II, Koppensch. a |
| 25 | 17.5 | 16.2 | 16.6 | 1.4 | 2.2 | 0.5 | 2.6 | 0.3 | 5.1 | **5.4** | 4.8 | 100 | 100 | 100 | SSW 5 | SW 5 | SSW 3 | $10_{\equiv}$ | $10_{\equiv\odot}$ | $10^{\ast}_{\odot\ast}$ | 0.1 | . | $\equiv^{2}$ n–n, $\bullet^{0-1}$ $7\frac{1}{2}^a$–$3\frac{1}{2}$P, [18]) |
| 26 | 15.4 | 14.7 | 14.6 | -0.5 | -0.9 | -3.4 | 0.6 | -3.4 | 4.4 | 4.3 | 3.5 | 100 | 100 | 100 | SE 3 | SSW 5 | SW 6 | $10_{\equiv\ast}$ | $10_{\equiv}$ | $8^1_{\equiv}$ | **18.6** | 5 | $\equiv^{2-1}\equiv^{2}$trb. n–n, $\ast^{0-1}$ n–$7\frac{1}{2}^a$, [19]) |
| 27 | 16.5 | 19.3 | 20.2 | -4.2 | -2.5 | -3.5 | -0.4 | -5.2 | 3.2 | 3.8 | 3.5 | 96 | 100 | 100 | W 3 | N 2 | N 5 | $7\equiv\odot$ | $10_{\equiv}$ | $10_{\equiv\ast}$ | 1.6 | 4 | $\equiv^{2}\equiv^{2}$trb. $\vee^0$ n–n, u. $\equiv$ r. [20]) |
| 28 | 19.8 | 20.3 | 19.4 | -3.8 | -3.5 | -2.7 | -2.7 | -4.5 | 3.4 | 3.5 | 3.4 | 100 | 100 | 90 | N 6 | N 5 | W 2 | $10_{\ast\equiv}$ | $10^2_{\equiv}$ | $4^0$ | 2.6 | 9 | $\equiv^{2}\equiv^{2-1}$trb. $\vee^0$ n–$8\frac{1}{2}$P, $9\frac{1}{2}$P, [21]) |
| 29 | 17.1 | 18.0 | 19.7 | -2.8 | -1.3 | -2.6 | -1.3 | -3.5 | 3.7 | 4.1 | 3.8 | 100 | 100 | 100 | SW 5 | SW 6 | W 6 | $9^1_{\equiv}$ | $10_{\equiv}$ | $10_{\equiv}$ | 0.2 | 9 | $\equiv^{2}\equiv^{2-1}$trb.n–n, $\triangle^{0-1}$ $\ast^{0-1}$sch. [22]) |
| 30 | 22.1 | 24.3 | 24.3 | -4.9 | -2.8 | -2.4 | -1.7 | -5.6 | 3.1 | 3.7 | 3.1 | 100 | 100 | 98 | WNW 6 | WSW 4 | SW 3 | $10^1_{\ast\equiv}$ | $9^1_{\equiv}$ | $2^0$ | 5.1 | 11 | $\equiv$trb. $\vee^1$ n–$8^p$, $\ast^{0-1}$ n–$9\frac{1}{2}^a$ |
| Mittel | 22.7 | 23.1 | 23.3 | -1.3 | 0.4 | -0.8 | 1.6 | -3.0 | 3.6 | 4.1 | 3.7 | 85 | 88 | 88 | 4.3 | 3.9 | 4.4 | 6.8 | 7.4 | 6.5 | 88.2 | | |

## April — Arnsdorf — 1925

$H_b = 453.7$ m  $C_g = +0.3$ mm  $\varphi = 50°\,48'$ N  $\lambda = 15°\,46'$ E $= 1^h\,3^m$  $H = 451$ m  $h_t$ (Hütte) $= 2.0$ m  $h_r = 1.2$ m

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | | | 725.5 | | | 4.4 | | | | | 5.5 | | | 88 | | | N 1 | | | 9 | | | |
| 23 | 724.9 | 722.9 | 20.1 | 5.3 | 12.5 | 5.9 | 13.1 | -0.4 | 5.6 | 4.8 | 4.2 | 84 | 44 | 61 | SE 1 | SE 3 | NW 1 | $1\odot$ | $1\odot$ | 0 | 0.1 | . | $\bullet^0$ n |
| 24 | 17.4 | 14.7 | 13.9 | 10.2 | 15.5 | 11.7 | 17.0 | 3.9 | 4.7 | 6.0 | 6.0 | 51 | 46 | 58 | SE 1 | SE 2 | SE 2 | $1\odot$ | $1\odot$ | 3 | . | . | |
| 25 | 12.8 | 11.6 | 12.7 | 6.7 | 5.1 | 4.0 | 11.7 | 3.4 | 7.2 | 6.5 | 6.1 | 99 | 99 | 100 | W 1 | W 1 | W 1 | $10_{\equiv}$ | $10_{\bullet}$ | $10_{\bullet}$ | 0.1 | . | $\bullet$ s, p anhaltend, $\equiv^{\vdots}$ fr. |
| 26 | 11.9 | 10.4 | 11.0 | 1.2 | 3.1 | 5.4 | 5.4 | 0.3 | 4.7 | 5.5 | 4.8 | 93 | 95 | 71 | W 1 | W 1 | SW 2 | $10^2_{\odot}$ | $10^2_{\bullet}$ | 4 | 19.8 | . | $\bullet\ast\equiv^{\vdots}$ fr.–6P |
| 27 | 13.3 | 15.7 | 17.2 | 3.0 | 6.3 | 5.6 | 8.0 | 1.4 | 5.1 | 5.2 | 4.9 | 90 | 73 | 72 | SE 1 | W 2 | W 1 | $8^2$ | $10^2$ | $10^1$ | 3 6 | . | |
| 28 | 18.0 | 17.3 | 15.8 | 4.4 | 7.0 | 3.5 | 7.3 | 1.9 | 5.7 | 4.7 | 4.9 | 91 | 62 | 83 | W 1 | W 1 | SW 1 | $10^1$ | $10^1$ | $3^1$ | 1.7 | . | |
| 29 | 13.3 | 14.3 | 16.3 | 4.6 | 9.1 | 5.7 | 9.9 | 1.3 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 83 | 61 | 79 | SE 1 | W 3 | W 1 | $4^1$ | $7^1$ | $7^1$ | 0.0 | . | $\bullet\triangle$sch. $2^{35}$p |
| 30 | 719.9 | 721.0 | 720.8 | 5.3 | 10.0 | 4.0 | 10.6 | 3.0 | 4.8 | 4.2 | 4.6 | 72 | 46 | 75 | NW 1 | SW 2 | W 1 | $5^1$ | $4^1\odot$ | $1^1$ | 2 6 | . | |
| Mittel | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**Schneekoppe:** [1]) $\triangle^1$ $6^{55}$–$7^5$p, $\vee^0$ n–$11^a$, $6\frac{1}{2}$–$10^p$ [2]) $3^{48-50}$p, $\ast^2$ $4^{4-55}$, $\triangle^1$ $4^{15-20}$, $\ast^0$ $7\frac{1}{2}$–$8\frac{1}{2}$, $\top^1$ i. 8SW $4^{15}$p, st. Elmsf. $4^{25-43}$p, $\bullet^2$ fr. [3]) $\equiv$ i. WNW, N, E, SE (1400) n–n, i. 8 $5^p$–n, $\ast^{0-2}$ $\triangle^{0-1}$ I–$7\frac{1}{2}^a$, $8^{52}$–$10\frac{1}{2}^a$, $0\frac{1}{2}$–$1\frac{1}{2}$P, St. Elmsf. $0\frac{1}{2}$–$1\frac{1}{2}$P, Ppl. p [4]) n–$8\frac{1}{2}^a$ Koppensch. Ppl. p [5]) $\ast^0$ II–$3\frac{1}{2}$P, $\ast^{0-1}$ $\bullet^0$ $5^{15}$–$6^{35}$p, $\ast^{0-1}$ $8\frac{1}{2}$P–n, $\oplus$ $6\frac{1}{2}^a$–$9\frac{1}{2}$P [6]) $7\frac{1}{2}$–$9^a$, $\ast^0$ n, $\triangle^{0-1}$ $\ast^0$ $\bullet^0$ $11^{50}a$–$0\frac{1}{2}$P, $\bullet^0$ $0^{35-50}$, 3–$3\frac{1}{2}$, $4^{45-55}$p [7]) Tal$\equiv$ i. E, 8 n–$10^a$, $\triangle^{0-1}$ $\bullet^0$ $\ast^0$ $10^{25}a$–$5\frac{1}{2}$P meist, $\frown^{0-1}$ i. 8E $5\frac{1}{2}$, $\boxtimes^1$ i. N $0^{28-45}$p, $\top^1$ i. E $1^{45-45}$, i. W 2–$2\frac{1}{2}$P, St. Elmsf. $10\frac{1}{2}$–$11^a$ [8]) n–$8^a$, $\bullet^0$ $\ast^{0-1}$ $\triangle^{0-1}$ $3\frac{1}{2}$–$6^{25}$p öfter, $\top^1$ i. N $2^{30}$–$3\frac{1}{2}$P, i. W $4^{24}$–$5\frac{1}{2}$P, $\boxtimes^0$ u. 8W $5^{28-30}$, St. Elmsf. $5\frac{1}{2}$–$5\frac{1}{2}$. $\oplus^1$ n–$1\frac{1}{2}$P [9]) Tal$\equiv$ i. E, 8, W n–$9\frac{1}{2}^a$, $\bullet^0$ $9\frac{1}{2}^a$–$1^p$ öfter, $\ast^{0-1}$ $\triangle^1$ $4^5$–$5^5$p, $\top^0$ i. N $11^{15-20}a$ [10]) $\equiv$ r. (1600) $10\frac{1}{2}^a$–II, $\ast^{0-1}$ $\triangle^{0-1}$ $\bullet^1$ n–$10\frac{1}{2}^a$, $1^5$–$6\frac{1}{2}$P öfter, $\odot^1$ n–$10^a$, $\vee^{0-1}$ –II, $\oplus^1$ II, $\mathbb{1}^1$p [11]) (1600) n–$10\frac{1}{2}^a$, $5^p$–n, $\ast^{1-2}$ n, $8\frac{1}{2}^a$–$4\frac{1}{2}$P [12]) $\ast^{0-1}$ n–$9^a$, $9\frac{1}{2}$–$10\frac{1}{2}^a$ [13]) $\bullet^1$ $\vee^0$ n [14]) n–$10\frac{1}{2}^a$, $\triangle^0$ $6^{7-10}$p, $\odot^1$ n, $\vee^{0-1}$ n–$3\frac{1}{2}$P, $\bullet^1$ abd., $\mathbb{1}^2$p (Fortsetzung auf S. 27)

## Mai — Marggrabowa — 1925

$H_b = 164.6$ m  $C_g = +0.6$ mm, unter 714 mm $= +0.5$ mm  $\varphi = 54°\,2'$ N  $\lambda = 22°\,30'$ E $= 1^h 30^m$  $H = 163$ m  $h_t$(Hütte) $= 2.0$ m  $h_r = 1.5$ m

| Datum | Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm + 7ª | 2ᵖ | 9ᵖ | Lufttemperatur C° 7ª | 2ᵖ | 9ᵖ | Max. | Min. | Dampfspannung mm 7ª | 2ᵖ | 9ᵖ | Relative Feuchtigkeit Proz. 7ª | 2ᵖ | 9ᵖ | Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7ª | 2ᵖ | 9ᵖ | Bewölkung 0 bis 10 7ª | 2ᵖ | 9ᵖ | Niederschlag mm 7ª | Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 46.7 | 45.9 | 45.9 | 4.2 | 13.5 | 8.4 | 13.7 | **0.9** | 5.4 | 5.8 | 5.5 | 88 | 50 | 67 | S 2 | SSE 3 | SE 3 | 1 | 3 | 3 | 0.1 | ⌓² fr., I |
| 2 | 45.9 | 45.4 | 45.4 | 9.3 | 16.9 | 12.2 | 17.0 | 4.9 | 5.8 | 6.2 | 5.8 | 66 | 43 | 76 | E 4 | SE 3 | SE 3 | 4 | 6 | 7 | . | tr. 7ᵖ |
| 3 | 45.9 | 46.1 | 46.9 | 10.8 | 16.9 | 7.8 | 19 0 | 7.8 | 6.6 | 7.6 | 7.1 | 68 | 53 | 90 | ESE 3 | S 3 | S 2 | 7 | 10 | 10 | . | tr. 1–2ᵖ, ⁰ p, ¹ abd. |
| 4 | 48.6 | 48.9 | 49.4 | 6.3 | 11.4 | 8.5 | 11.4 | 5.9 | 6.3 | 8.0 | 7.2 | 88 | 78 | 87 | N 3 | N 3 | N 3 | 7 | 4 | 3 | 1.8 | ⁰ n, tr. a, ∞ I, a |
| 5 | 48.6 | 47.5 | 46.8 | 9.4 | 18.8 | 14.7 | 19.6 | 5.9 | 7.2 | 9.8 | 9.4 | 82 | 61 | 75 | NE 4 | E 4 | E 3 | 3 | 5 | 7 | 0.0 | tr. 6½ᵖ, ⌓⁰ fr., I, ≲¹ i. E 6ᵖ |
| 6 | 46.1 | 44.1 | 43.3 | 14.5 | 21.0 | 16.4 | 22.1 | 11.2 | 9.4 | 9.4 | 9.0 | 76 | 54 | 65 | E 4 | E 4 | E 3 | 3 | 3 | 0 | 0.0 | |
| 7 | 42.2 | 41.8 | 42.0 | 15.5 | 22.9 | 14.2 | 24.1 | 9.8 | 10.1 | 8.6 | 11.1 | 77 | 41 | 92 | SE 2 | S 3 | S 2 | 1 | 7 | 10 | . | ⌓⁰ fr., I |
| 8 | 43.6 | 44.0 | 46.0 | 14.0 | 22.3 | 12.2 | 22.4 | 12.2 | 10.6 | 10.8 | 10.3 | 88 | 53 | 91 | SW 1 | W 2 | W 2 | 8 | 3 | 3 | 0.1 | ⁰ n, tr. a |
| 9 | 45.6 | 46.2 | 46.6 | 11.9 | 19.6 | 14.4 | 23.8 | 10.1 | 9.3 | 10.6 | 11.0 | 89 | 62 | 90 | E 1 | S 2 | S 2 | 0 | 10 | 7 | 0.0 | tr. 1ᵖ, II, ⌓² I |
| 10 | 47.6 | 47.1 | 47.3 | 15.3 | 25.9 | 17.4 | **26.3** | 10.6 | 10.4 | 9.8 | 10.8 | 80 | 39 | 73 | SE 2 | S 2 | S 2 | 3 | 5 | 3 | 0.0 | tr. a, 6½ᵖ, ⌓¹ fr., I |
| 11 | 48.4 | 49.0 | 48.3 | 17.7 | 24.2 | 16.1 | 25.1 | 12.0 | 9.2 | 8.9 | 9.3 | 61 | 39 | 68 | SE 3 | S 4 | S 3 | 2 | 1 | 1 | 0.0 | ⌓¹ fr., I |
| 12 | 50.0 | 50.3 | 50.2 | 17.0 | 25.8 | 16.3 | 26.2 | 11.2 | 10.6 | 6.5 | 10.3 | 73 | **26** | 74 | C | SSE 2 | C | 0 | 1 | 0 | . | ⌓² fr., I |
| 13 | 50.6 | 51.0 | 50.8 | 17.0 | 22.7 | 16 5 | 23.4 | 9.9 | 8.5 | 7.5 | 8.9 | 59 | 36 | 63 | C | SE 3 | E 1 | 0 | 6 | 1 | . | ⌓² fr., I |
| 14 | 51.2 | 50.2 | 49.7 | 14.4 | 22.6 | 16.4 | 23.8 | 10.6 | 9.6 | 10.3 | 10.7 | 78 | 50 | 76 | NE 1 | N 2 | N 2 | 0 | 8 | 0 | . | ⌓² fr., I |
| 15 | 48.9 | 48.9 | 48.9 | 14.4 | 20.6 | 14.2 | 20.9 | 11.3 | 9.0 | 9.2 | 5.5 | 73 | 51 | 45 | NNW 2 | N 4 | NE 3 | 0 | 1 | 0 | . | ⌓¹ fr., I |
| 16 | 49.4 | 49.3 | 49.1 | 11.3 | 18.6 | 13.6 | 18.9 | 7.3 | 7.0 | 7.6 | 6.9 | 70 | 47 | 59 | N 3 | NE 3 | ENE 3 | 1 | 0 | 0 | . | |
| 17 | 50.5 | 49.8 | 50.3 | 14.4 | 18.8 | 13.0 | 19.6 | 8.5 | 6.7 | 6.1 | 6.5 | 54 | 37 | 58 | NE 1 | NE 2 | NE 2 | 0 | 7 | 3 | . | ⌓⁰ fr., I |
| 18 | 53.1 | 53.0 | 53.1 | 10.8 | 15.4 | 11.8 | 15.7 | 8.4 | 6.2 | 5.2 | 5.1 | 64 | 40 | 55 | NE 4 | NE 5 | NE 1 | 2 | 6 | 3 | . | |
| 19 | **53.3** | 51.7 | 50.1 | 12.0 | 16.0 | 12.2 | 16.5 | 5.9 | 5.5 | **4.0** | 6.5 | 56 | 30 | 62 | NNE 1 | NE 3 | E 2 | 0 | 4 | 2 | . | ⌓¹ fr., I |
| 20 | 48.2 | 46.1 | 44.0 | 13.0 | 18.4 | 13.3 | 18.8 | 6.6 | 6.0 | 5.3 | 8.9 | 57 | 34 | 78 | S 1 | NW 1 | NW 1 | 0 | 1 | 3 | . | ⌓¹ fr., I |
| 21 | 39.8 | 39.0 | **38.0** | 12.7 | 20.0 | 13.2 | 20.1 | 9.2 | 6.9 | 6.3 | 6.6 | 62 | 36 | 58 | WNW 4 | W 5 | WNW 1 | 1 | 2 | 2 | . | ⌓¹ fr., I |
| 22 | 40.3 | 42.1 | 43.9 | 7.2 | 12.8 | 7.7 | 13.5 | 5.0 | 4.7 | 4.6 | 5.1 | 61 | 42 | 65 | N 5 | NW 5 | NW 1 | 3 | 8 | 2 | . | |
| 23 | 43.8 | 42.4 | 41.2 | 10.0 | 20.2 | 12.1 | 20.3 | 6.0 | 5.6 | 7.8 | 7.5 | 61 | 44 | 71 | SW 3 | W 2 | E 2 | 10 | 9 | 3 | . | |
| 24 | 42.8 | 42.7 | 42.1 | 13.7 | 21.8 | 16.7 | 23.3 | 8.2 | 7.5 | 6.1 | 9.6 | 64 | 31 | 68 | NE 1 | C | NE 2 | 0 | 7 | 9 | . | ⌓⁰ fr.. ≲ 10²⁵p |
| 25 | 40.6 | 39.7 | 40.8 | 16.8 | 24.2 | 15.0 | 24.4 | 13.3 | 11.6 | 12.4 | 10.9 | 81 | 55 | 85 | E 2 | SW 3 | W 3 | 1 | 7 | 6 | 1.2 | ¹ n, ⁰ 12½ᵖ, 7½ᵖ |
| 26 | 42.8 | 43.5 | 43.8 | 12.1 | 20.3 | 11.8 | 20.3 | 10.1 | 9.3 | 13.7 | 9.2 | 88 | 77 | 89 | W 3 | W 3 | C | 10 | 10 | 10 | 0.1 | ⁰ n, tr. 1–6½ᵖ, ¹ ≲¹ a. N |
| 27 | 44.4 | 43.9 | 44.0 | 12.3 | 22.8 | 15.9 | 23.1 | 9.1 | 9.2 | 8.6 | 11.3 | 86 | 42 | 83 | SSW 2 | N 3 | E 1 | 7 | 4 | 10 | 5.2 | ⁰ n, ¹ p, ≲ p [3½–4ᵖ |
| 28 | 44.0 | 43.9 | 43.9 | 16.8 | 25.0 | 17.5 | 25.3 | 8.9 | 10.1 | 10.2 | 10.1 | 70 | 43 | 67 | E 4 | S 3 | SE 1 | 1 | 0 | 1 | 2.6 | ¹ n |
| 29 | 44.1 | 44.0 | 45.1 | 16.8 | 21.6 | 19.6 | 23.6 | 14.1 | 12.2 | **15.0** | 14.8 | 85 | 78 | 87 | SE 2 | NE 4 | S 2 | 4 | 7 | 7 | **9.8** | ² 4½–8ª, ≲¹ 4–4½ª |
| 30 | 47.1 | 48.9 | 49.8 | 19.4 | 19.8 | 15.0 | 25.1 | 13.7 | 13.8 | 12.6 | 10.1 | 81 | 73 | 79 | C | N 3 | S 3 | 6 | 10 | 7 | 0.0 | tr. 3ª, ⁰ ≲¹ 1½–8ᵖ |
| 31 | 50.4 | 50.0 | 51.7 | 16.2 | 21.4 | 12.1 | 23.8 | 8.7 | 10.5 | 10.3 | 8.2 | 76 | 54 | 77 | SW 3 | W 3 | N 2 | 3 | 9 | 5 | 0.6 | ¹ 4½ᵖ u. später |
| Mittel | 46.6 | 46.4 | 46.4 | 13.1 | 20.1 | 13.7 | 21.0 | 8.9 | 8.4 | 8.5 | 8.7 | 73 | 48 | 73 | 2.3 | 3.0 | 2.0 | 2.8 | 5.2 | 4.1 | 21.5 | |

## Mai — Köslin — 1925

$H_b = 46.5$ m  $C_g = +0.6$ mm  $\varphi = 54°\,12'$ N  $\lambda = 16°\,11'$ E $= 1^h 4.5^m$  $H = 41$ m  $h_t$(Gehäuse) $= 5.5$ m  $h_r = 1.0$ m

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 54.1 | 51.8 | 51.4 | 5.4 | 15.2 | 10.4 | 15.9 | **1.2** | 5.5 | 5.6 | 8.4 | 82 | 43 | 89 | SE 2 | SE 3 | SE 2 | 0 | 5 | 7 | . | |
| 2 | 51.8 | 53.5 | 55.5 | 8.9 | 11.8 | 9.6 | 12.8 | 8.1 | 7.7 | 7.0 | 6.5 | 90 | 67 | 73 | S 2 | S 2 | S 2 | 10 | 10 | 8 | 1.3 | ⁰ n, ⁰ fr.–7½ª |
| 3 | 58.2 | 60.0 | 60.8 | 7.0 | 9.0 | 4.5 | 9.7 | 3.8 | 6.7 | **5.0** | 5.4 | 89 | 58 | 85 | SW 3 | W 5 | SE 2 | 10 | 2 | 0 | 0.2 | |
| 4 | 61.5 | 61.3 | 60.7 | 4.4 | 13.4 | 9.4 | 13 5 | 4.4 | 5.3 | 7.6 | 6.4 | 85 | 66 | 73 | SE 2 | N 3 | NE 3 | 0 | 0 | 0 | . | |
| 5 | 60.1 | 57.7 | 56.8 | 8.6 | 18.6 | 12.4 | 18.8 | 2.6 | 5.9 | 6.4 | 7.3 | 70 | 40 | 68 | SE 3 | SE 3 | E 3 | 0 | 9 | 10 | . | |
| 6 | 54.4 | 54.3 | 52.3 | 12.0 | 13.4 | 12 2 | 14.4 | 7.8 | 8.5 | 11.1 | 9.7 | 81 | 97 | 91 | S 2 | N 2 | NE 2 | 10 | 10 | 9 | . | ⁰sch. 7½ª–n, T^U a. SW 7½ª |
| 7 | 51.7 | 53.3 | 53.7 | 11.3 | 10.1 | 9.4 | 12.3 | 9.4 | 9.9 | 8.8 | 8.4 | 99 | 95 | 95 | SW 2 | W 3 | W 2 | 10 | 10 | 7 | 9.8 | n, ¹ fr.–3½ᵖ |
| 8 | 54.5 | 54.9 | 54.9 | 9.2 | 15.3 | 12.0 | 16.0 | 8.0 | 8.4 | 7.7 | 8.0 | 96 | 59 | 76 | S 2 | N 3 | N 2 | 10 | 4 | 2 | . | n, ¹ fr –9½ᵖ |
| 9 | 55.2 | 55.3 | 56.1 | 11.5 | 19.8 | 15.5 | 20.9 | 7.8 | 9.0 | 8.7 | 11.3 | 89 | 50 | 86 | S 2 | N 3 | SW 2 | 5 | 3 | 9 | . | ⁰△ 8½–9ᵖ, ⁰ 10–11ᵖ, T¹ i. SW ¹) |
| 10 | 56.8 | 55.4 | 54.9 | 12.8 | 21.8 | 15.4 | 22.4 | 10.0 | 10.2 | 10.9 | 11.4 | 92 | 56 | 87 | E 2 | E 3 | SE 3 | 8 | 9 | 9 | **17.2** | n, ≲¹ n |
| 11 | 55.3 | 56.8 | 58.6 | 14.8 | 14.5 | 10.1 | 18.9 | 10.1 | 11.6 | 10.1 | 8.3 | 91 | 82 | 89 | SE 2 | NW 4 | NW 3 | 9 | 6 | 10 | 0.2 | n, ⁰ 2½–7½ᵖ |
| 12 | 60.3 | 61.2 | 62.2 | 11.6 | 14.6 | 9.3 | 14.4 | 8.7 | 9.1 | 9.8 | 7.9 | 89 | 79 | 90 | NE 3 | N 4 | N 3 | 2 | 3 | 1 | 0.2 | |
| 13 | 63.2 | 63.5 | 63.6 | 11.5 | 16.0 | 12.2 | 17.2 | 7.8 | 7.9 | 8.1 | 8.6 | 78 | 60 | 81 | N 3 | N 4 | N 3 | 0 | 0 | 0 | . | |
| 14 | 63.7 | 63.3 | 62.3 | 12.7 | 17.3 | 12.1 | 17.9 | 6.5 | 8.4 | 9.4 | 8.9 | 77 | 64 | 85 | N 2 | N 3 | N 2 | 0 | 0 | 0 | . | |
| 15 | 61.9 | 61.3 | 60.5 | 11.4 | 17.2 | 11.7 | 17.6 | 5.7 | 9.2 | 8.7 | 9.2 | 92 | 60 | 90 | C | N 3 | N 2 | 0 | 0 | 0 | . | |
| 16 | 60.7 | 59.4 | 59.8 | 11.9 | 20.5 | 13.5 | 21.2 | 7.0 | 8.6 | 7.1 | 6.0 | 84 | 39 | 52 | N 2 | NE 3 | E 3 | 0 | 2 | 0 | . | |
| 17 | 60.4 | 59.5 | 60.7 | 14.0 | 22.4 | 14.7 | 22.5 | 7.2 | 8.0 | 6.9 | 6.3 | 67 | **34** | 50 | SE 2 | SE 4 | SE 4 | 0 | 0 | 0 | . | |
| 18 | 62.5 | 62.6 | 63.0 | 14.7 | 20.5 | 13.2 | 20.6 | 9.2 | 6.6 | 6.1 | 5.7 | 52 | **34** | 50 | SE 4 | SE 4 | SE 4 | 0 | 0 | 0 | . | |
| 19 | **64.4** | 62.7 | 61.8 | 12.3 | 17.6 | 12.5 | 18.6 | 6.5 | 6.9 | 6.2 | 6.6 | 65 | 41 | 61 | SE 2 | N 4 | NE 2 | 0 | 0 | 0 | . | |
| 20 | 60.4 | 58.3 | 56.1 | 11.1 | 16.1 | 10.4 | 16.2 | 4.7 | 7.3 | 5.3 | 6.0 | 72 | 38 | 64 | NE 2 | N 4 | N 2 | 0 | 0 | 0 | . | |
| 21 | 52.9 | 51.2 | 50.5 | 11.7 | 20.3 | 13.1 | 21.0 | 4.0 | 7.4 | 11.8 | 9.7 | 73 | 65 | 86 | S 2 | W 2 | W 4 | 4 | 3 | 6 | . | ⁰ 6½ᵖ–n |
| 22 | 52.1 | 52.9 | 52.5 | 11.5 | 13.6 | 9.7 | 14.0 | 9.7 | 8.3 | 7.6 | 7.9 | 82 | 65 | 88 | C | N 4 | N 2 | 5 | 0 | 1 | . | |
| 23 | 52.2 | 52.5 | 52.6 | 12.5 | 15.8 | 11.3 | 16.4 | 7.6 | 8.3 | 6.4 | 6.6 | 77 | 48 | 66 | C | N 3 | N 2 | 0 | 0 | 0 | . | |
| 24 | 51.7 | 50.3 | 50.4 | 14.8 | 24.6 | 15.8 | 25.5 | 8.5 | 8.8 | 8.9 | 11.4 | 70 | 39 | 85 | SE 2 | SE 3 | C | 0 | 5 | 9 | . | ⁰ 7½–8ᵖ, T i. W 4–4½ᵖ |
| 25 | 50.2 | 52.0 | 52.7 | 13.8 | 11.0 | 11.9 | 15.8 | 11.0 | 11.3 | 9.1 | 9.4 | 97 | 93 | 90 | S 2 | W 3 | W 2 | 9 | 10 | 10 | 5.9 | n, ⁰ 9½ª–4½ᵖ, ≲ n |
| 26 | 53.5 | 53.9 | 54.5 | 14.0 | 18.9 | 14.7 | 19 1 | 9.3 | 10.0 | 9 1 | 8.2 | 85 | 56 | 66 | S 3 | NW 3 | W 5 | 9 | 3 | 9 | 5.7 | |
| 27 | 53.8 | 53.3 | 52.7 | 14.0 | 22.1 | 16.7 | 22.3 | 10.7 | 10.2 | 10.7 | 9.8 | 85 | 54 | 69 | S 2 | S 2 | C | 9 | 5 | 6 | . | |
| 28 | 51.4 | 50.7 | **49.6** | 16.7 | 25.5 | 17.7 | 25.5 | 12.0 | 11.0 | 10.9 | 10.9 | 77 | 45 | 72 | SE 3 | SE 3 | SE 2 | 3 | 3 | 4 | . | |
| 29 | 51.0 | 51.6 | 54.4 | 18.5 | 23.9 | 17.2 | **25.7** | 14.8 | 12.2 | 11.3 | **12.8** | 77 | 51 | 88 | SE 2 | S 3 | SE 2 | 4 | 9 | 9 | . | ⁰ 3–3²⁰p, T i. W 2ᵖ, i. SW 3–3½ᵖ |
| 30 | 60.0 | 59.1 | 59.4 | 13.7 | 22.2 | 17.8 | 22.4 | 12.5 | 9.8 | 9.3 | 9.0 | 85 | 47 | 59 | C | S 4 | S 2 | 0 | 3 | 8 | 1.3 | |
| 31 | 60.1 | 62.0 | 63.0 | 17.2 | 17.1 | 12.8 | 18.8 | 12.2 | 11.1 | 9.1 | 8.0 | 76 | 63 | 72 | SW 4 | W 5 | W 2 | 4 | 0 | 3 | 0.2 | n, ⁰ 8½–9ª |
| Mittel | 56.8 | 56.6 | 56.7 | 12.1 | 17.4 | 12.6 | 18.3 | 8.0 | 8.7 | 8.4 | 8.4 | 81 | 58 | 77 | 2.1 | 3.3 | 2.4 | 3.9 | 3.7 | 4.4 | 42.0 | |

¹) 8½–9½ᵖ, ≲ SW–NE 9½–10½ᵖ

**Schneekoppe:** (Fortsetzung von S. 26) ¹⁵) s n–9ª, ✳⁰⁻¹ 4ᵖ–n, △⁰⁻¹ 8½–9½ᵖ, ⊕¹ 8½–2½ᵖ öfter, St. Elmsf. 9ʰ-20ᵖ ¹⁶) n–10½ª, 11¹⁰⁻⁴⁵ª, 2½–6½ᵖ, △¹ 8¹⁰⁻¹⁵p ¹⁷) E, S n–9ª, ⌙¹ fr., ◣¹ p ¹⁸) 8½ᵖ–11, ✳⁰ –n ¹⁹) ●⁰–9½ª, ∞¹ n–11, V¹ –n ²⁰) (1600) n–0½ᵖ, ✳⁰⁻¹ 8½ᵖ–n ²¹) u. ≡ i. W, N, E (1550) 11ª–1ᵖ ²²) 7³⁰a–7ᵖ öfter, St. Elmsf. 5½–5½ᵖ

## Mai — Breslau-Krietern — 1925

$H_b = 128.5$ m  $C_g = +0.4$ mm  $\varphi = 51° 5'$ N  $\lambda = 17° 0'$ E $= 1^h 8^m$  $H = 124$ m  $h_1$ (Hütte) $= 2.0$ m  $h_r = 1.0$ m

| Datum | Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm + | | | Lufttemperatur C° | | | | | Dampfspannung mm | | | Relative Feuchtigkeit Proz. | | | Richtung und Stärke des Windes o bis 12 | | | | | | Bewölkung o bis 10 | | | Niederschlag mm | Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | $7^a$ | $2^p$ | $9^p$ | $7^a$ | $2^p$ | $9^p$ | Max. | Min. | $7^a$ | $2^p$ | $9^p$ | $7^a$ | $2^p$ | $9^p$ | $7^a$ | | $2^p$ | | $9^p$ | | $7^a$ | $2^p$ | $9^p$ | $7^a$ | |
| 1 | 45.7 | 43.9 | 43.6 | 6.9 | 14.9 | 9.4 | 16.4 | 3.6 | 6.6 | 8.2 | 7.1 | 88 | 65 | 81 | ESE | 3 | SSW | 3 | WNW | 4 | $7^2$ | $9^2$ | $10^2$ | 0.0 | ●tr. ca. $6^a$, $1\frac{1}{2}^p$, $7\frac{1}{2}^p$, $10^{30}p$–$4^{30}a$ |
| 2 | 45.3 | 46.4 | 48.7 | 6.8 | 10.8 | 8.4 | 11.4 | 5.0 | 6.3 | 6.1 | 7.1 | 85 | 63 | 89 | W | 1 | WNW | 2 | WNW | 2 | $10^2$ | $10^{\circ}_{\bullet}$ | $10^2$ | 5.3 | ●$^0$ $1\frac{1}{2}$–$2\frac{1}{2}^p$, $4\frac{1}{2}$–$5^p$, ●tr. $8^p$, $9^p$, $10^p$ |
| 3 | 51.5 | 52.3 | 53.2 | 6.6 | 8.6 | 5.1 | 9.6 | 5.0 | 5.8 | 5.9 | 5.5 | 80 | 70 | 83 | NW | 4 | NW | 3 | N | 2 | $10^2$ | $10^2$ | $1^0$ | 0.3 | |
| 4 | 53.6 | 52.2 | 51.3 | 3.8 | 13.8 | 11.9 | 15.0 | **−0.7** | 5.5 | 5.7 | 6.5 | 91 | 48 | 62 | NW | 2 | N | 3 | ENE | 2 | $1^1$ | $2^0_{\odot}$ | $4^0$ | . | ⌊$^1$ $8^a$, ⌓$^2$ $6^a$ u. $7^a$ |
| 5 | 50.5 | 49.2 | 47.6 | 9.4 | 12.1 | 10.0 | 12.4 | 7.8 | 7.6 | 9.4 | 8.8 | 85 | 89 | 95 | WNW | 2 | NNE | 2 | C | | $10^2$ | $10^{\circ}_{\bullet}$ | $9^2$ | 0.2 | ●tr. $4^a$, $5^a$, $8^a$, ≡$^0$ $11^a$, ●$^1$ $11\frac{1}{2}^a$–$3\frac{1}{2}^p$ [1]) |
| 6 | 45.6 | 44.2 | 43.9 | 10.7 | 19.5 | 15.9 | 20.8 | 7.4 | 9.4 | 10.9 | 10.7 | 98 | 64 | 79 | C | | NE | 1 | SSW | 1 | $10^{\circ}_{\equiv}$ | $2^0_{\odot}$ | $9^2$ | 1.9 | nächtend $4^{50}a$, ●$^2$ $9^{48}a$, ≡ n, fr., ⊤$^1$ [2]) |
| 7 | 45.2 | 45.9 | 45.9 | 10.2 | 15.7 | 11.1 | 17.6 | 9.6 | 8.4 | 9.5 | 8.2 | 91 | 71 | 83 | WNW | 3 | NNW | 2 | C | | $10^2$ | $8^0_{\odot}$ | $1^1$ | 2.7 | ●tr. $5^a$, ⊕$^1$ ($23^0$) $1^p$ u. sp., ⌓$^1$ abd. |
| 8 | 46.5 | 46.4 | 46.9 | 9.1 | 16.3 | 12.6 | 17.9 | 5.9 | 8.6 | 8.8 | 10.0 | 100 | 64 | 91 | FSE | 2 | ENE | 2 | C | | $10^{\circ}_{\equiv}$ | $8^2$ | $10^2$ | 0.0 | ≡$^3$ fr., ●$^1$ $4^{25}$–$5^{10}p$, ◹$^1$ $2^{57}$–$5\frac{1}{2}^p$ v. |
| 9 | 47.4 | 48.0 | 48.6 | 10.7 | 20.1 | 15.1 | 22.1 | 7.7 | 9.4 | 10.6 | 10.3 | 98 | 60 | 80 | E | 1 | SSE | 2 | SE | 2 | $3^{\circ}_{\equiv}$ | $5^0_{\odot}$ | $8^2$ | 3.9 | ≡$^2$ ⌓$^2$ fr. [◹ üb. E n. N |
| 10 | 47.5 | 47.0 | 46.8 | 12.6 | 18.1 | 17.2 | 19 3 | 10.6 | 10.3 | 12.7 | 12.5 | 94 | 82 | 85 | ESE | 2 | ESE | 3 | C | | $9^2$ | $9^2_{\bullet}$ | $9^2$ | . | ●$^1$ $9^{55}a$–$2\frac{1}{2}^p$, ⌓$^2$ fr., ⊕$^1$ ($23^0$)– [3]) |
| 11 | 47.6 | 47.6 | 49.2 | 14.5 | 19.8 | 14.2 | 20.2 | 12.0 | 11.1 | **13.4** | 11.4 | 90 | 78 | 94 | WNW | 3 | WNW | 5 | WNW | 4 | $7^1$ | $2^0_{\odot}$ | $10^{\circ}_{\mathrm{R}}$ | 4.2 | ●$^2$ $8^{13}$–$9\frac{1}{2}^p$, ⊕$^1$ ($23^0$) $7\frac{1}{2}^a$, ◹$^1$ v. [4]) |
| 12 | 50.4 | 50.7 | 52.0 | 13.0 | 18.9 | 13.6 | 20.2 | 12.4 | 10.5 | 13.0 | 10.7 | 94 | 80 | 92 | NW | 3 | WNW | 3 | C | | $10^{\circ}_{\equiv}$ | $2^0_{\odot}$ | $3^1$ | 2.9 | ≡$^1$ fr., ●$^0$ $5^8$–$5^{10}p$, $7^{17}p$, ⊤$^1$ v. NE [5]) |
| 13 | 53.1 | 52.8 | 53.6 | 12.5 | 21.7 | 14.4 | 23.5 | 11.9 | 10.7 | 12.9 | 10.3 | 99 | 66 | 84 | WNW | 3 | NNW | 3 | W | 2 | $10^{\circ}_{\equiv}$ | $4^0_{\odot}$ | $4^1$ | 0.1 | ≡ n–fr., ⊤$^0$ v. E üb. SE u. $8\ 1^{20}$–$2^{20}p$. |
| 14 | 53.9 | 52.7 | 52.4 | 13.2 | 23.1 | 17.7 | 23.6 | 9.6 | 8.5 | 10.8 | 10.3 | 75 | 51 | 68 | WNW | 2 | NNE | 2 | N | 2 | $6^1$ | $5^2_{\odot}$ | $1^1$ | . | ●tr. $3^5p$, $3\frac{1}{2}^p$ [⊤$^0$ i. $8\ 3^{15}p$ |
| 15 | 52.0 | 50.7 | 50.4 | 16.0 | 23.0 | 18.7 | 24.1 | 11.1 | 10.5 | 10.4 | 9.0 | 77 | 50 | 56 | NE | 1 | ENE | 2 | NNE | 2 | $7^1_{\odot}$ | $6^2_{\odot}$ | $0$ | 0.0 | |
| 16 | 50.8 | 49.7 | 49.7 | 14.7 | 21.9 | 16.6 | 22.1 | 10.6 | 9.4 | 8.4 | 7.0 | 75 | 43 | 50 | NE | 1 | E | 3 | ENE | 2 | $0_{\odot}$ | $1^1_{\odot}$ | $0$ | . | ⌓$^1$ fr. |
| 17 | 50.2 | 49.6 | 50.0 | 13.9 | 22.6 | 16.6 | 22.7 | 8.0 | 8.6 | 7.7 | 7.5 | 72 | 37 | 53 | ESE | 2 | ENE | 3 | E | 2 | $0_{\odot}$ | $1^1_{\odot}$ | $0$ | . | |
| 18 | 51.8 | 51.7 | 53.1 | 14.8 | 20.7 | 13.0 | 21.2 | 9.7 | 7.5 | 6.4 | 7.8 | 59 | 35 | 70 | ESE | 3 | E | 3 | E | 2 | $0_{\odot}$ | $2^0_{\odot}$ | $1^0$ | . | Hor.∞$^1$ abd. |
| 19 | 54.5 | 53.4 | 52.7 | 10.6 | 17.5 | 12.8 | 17.6 | 6.1 | 8.9 | **4.9** | 5.1 | 93 | 33 | 46 | ESE | 2 | ENE | 3 | ENE | 1 | $3^0_{\odot}$ | $2^0_{\odot}$ | $0$ | . | ⌓$^0$ fr., ⊕$^1$ ($23^0$) $7\frac{1}{2}^a$ u. sp., ∞$^1$ |
| 20 | 51.5 | 49.3 | 48.0 | 10.6 | 18.9 | 11.8 | 19.4 | 2.3 | 6.7 | 5.8 | 7.2 | 70 | 35 | 69 | NW | 2 | NNW | 2 | WNW | 1 | $1^1_{\odot}$ | $7^2_{\odot}$ | $4^0$ | . | ∞ fr. [abd. |
| 21 | 46.3 | 44.8 | 43.9 | 10.7 | 22.1 | 15.7 | 23.1 | 6.4 | 7.5 | 6.2 | 8.2 | 78 | **31** | 61 | NW | 2 | WNW | 3 | W | 2 | $4^1$ | $3^1_{\odot}$ | $6^1$ | . | ⌓$^0$ fr. |
| 22 | 45.5 | 45.7 | 46.2 | 13.1 | 20.2 | 14.4 | 22.0 | 10.1 | 7.2 | 7.3 | 7.8 | 64 | 41 | 63 | WNW | 4 | WSW | 3 | C | | $4^1_{\odot}$ | $3^0_{\odot}$ | $6^1$ | . | ⌓$^1$ fr., ⊕$^1$ ($23^0$) $1^7p$, l. Nebens. $5\frac{1}{2}^p$ |
| 23 | 45.2 | 44.1 | 44.7 | 12.0 | 21.7 | 16.6 | 21.3 | 10.6 | 9.7 | 9.6 | 10.6 | 92 | 49 | 75 | SE | 2 | ESE | 2 | ESE | 1 | $10^2$ | $4^1_{\odot}$ | $5^2$ | 0.8 | ●$^{0\text{-}1}$ $3^{40}a$– ca. $8^a$, ●$^0$ $9^{55}a$, ⊤$^0$ a. $8$ [6]) |
| 24 | 42.8 | **42.1** | 43.1 | 15.4 | 24.7 | 18.4 | **25 5** | 11.6 | 10.9 | 9.6 | 9.8 | 83 | 41 | 62 | ESE | 2 | ESE | 3 | WNW | 4 | $1^1_{\odot}$ | $6^0_{\odot}$ | $9^2$ | 0.0 | ●tr., ●$^0$ ca. $10\frac{1}{2}^p$, ⌓$^1$ n, ◹$^2$ i. [7]) |
| 25 | 45.1 | 46.3 | 46.8 | 12.6 | 16.1 | 13.2 | 18.4 | 12.1 | 10.6 | 11.7 | 9.7 | 97 | 85 | 85 | WNW | 2 | C | | C | | $10^{\circ}_{\bullet}$ | $8^{\circ}_{\bullet}$ | $1^1$ | **9.4** | ●$^{1\text{-}0}$ $2^{45}a$– ca. $8^a$, ●$^0$ ab $3^{45}a$ zeitw., [8]) |
| 26 | 47.7 | 47.2 | 46.8 | 13.6 | 21.4 | 15.2 | 22.4 | 7.3 | 9.7 | 8.9 | 10.1 | 83 | 47 | 78 | SE | 2 | SSE | 1 | C | | $0_{\odot}$ | $2^1_{\odot}$ | $3^1$ | 1.2 | ≡$^1$ n, ⌓$^1$ n, fr., abd. |
| 27 | 46.8 | 45.4 | 45 3 | 13.7 | 22.5 | 15.5 | 24.7 | 8.2 | 9.8 | 9.3 | 11.6 | 83 | 46 | 88 | N | 2 | SSE | 2 | SE | 1 | $2^0_{\odot}$ | $6^2_{\odot}$ | $1^0$ | . | ●tr. $5\frac{1}{2}^p$, $6\frac{1}{2}^p$, ⊕$^0$ ($23^0$) $7^{52}a$ u. sp., [9]) |
| 28 | 44.9 | 44.1 | 44.0 | 14.9 | 22.5 | 15.5 | 23.3 | 9 5 | 10.5 | 10.7 | 10.2 | 83 | 52 | 77 | SE | 2 | SSW | 3 | SE | 1 | $0_{\odot}$ | $8^2_{\odot}$ | $1^1$ | 0.0 | ⌓$^2$ fr., ◹ v. W u. N ab $1^{10}p$ |
| 29 | 44.5 | 45.2 | 48.3 | 14.7 | 23.4 | 16.5 | 25.2 | 10.6 | 10.6 | 10.5 | 11.2 | 85 | 49 | 80 | SE | 2 | SSE | 2 | W | 3 | $8^0_{\odot}$ | $8^0_{\odot}$ | $7^2$ | . | ⊕$^1$ ($23^0$) a, $p$, ⊽$^0$ ($23^0$) abd. |
| 30 | 53.5 | 54.0 | 54.3 | 15.8 | 22.7 | 17.0 | 23.4 | 15.8 | 11.6 | 11.0 | 10.6 | 86 | 53 | 73 | WNW | 3 | WSW | 1 | C | | $9^1$ | $8^2$ | $5^2$ | 0.2 | ●$^{1\text{-}0}$ $3\frac{1}{2}$–$4^a$ |
| 31 | 55.8 | 56.0 | **56.3** | 18.6 | 21.1 | 14.2 | 23.9 | 11.6 | 10.1 | 10.9 | 9.7 | 63 | 58 | 80 | WNW | 3 | WNW | 4 | W | 1 | $1^0_{\odot}$ | $9^2$ | $4^1$ | . | ●tr. ca. $4\frac{1}{2}^p$ |
| Mittel | 48.8 | 48.3 | 48.6 | 12.1 | 19.2 | 14.1 | 20.4 | 8.7 | 9.0 | 9.3 | 9.1 | 84 | 56 | 75 | | 2.2 | | 2.5 | | 1.4 | 5.6 | 5.5 | 4.6 | 33.1 | |

## Mai — Berlin-Dahlem — 1925

$H_b = 57.8$ m  $C_g = +0.5$ mm  $\varphi = 52° 27'$ N  $\lambda = 13° 18'$ E $= 53^m$  $H = 55$ m  $h_1$ (Hütte) $= 2.0$ m  $h_r = 1.0$ m

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50.1 | 47.5 | 48.6 | 7.9 | 14.7 | 9.0 | 15.8 | 5.0 | 5.9 | 8.7 | 7.6 | 73 | 69 | 89 | ESE | 2 | SSE | 2 | SSE | 1 | $7^0_{\odot}$ | $7^1$ | $10^1_{\odot}$ | . | ●$^0$ zw. $11\frac{1}{2}^a$ u. $12\frac{1}{2}^p$, ●$^1$ ◹$^0$ a. $8$ W |
| 2 | 50.0 | 51.7 | 55.8 | 6.9 | 11.8 | 8.1 | 12.1 | 5.2 | 5.3 | 6.1 | 6.2 | 71 | 59 | 77 | SSE | 1 | WSW | 3 | WSW | 3 | $9^0_{\odot}$ | $9^2$ | $8^1$ | 4.0 | [zw. $4\frac{1}{2}$ u. $5^p$, ●$^{0\text{-}1}$ $7\frac{1}{2}^p$–n |
| 3 | 59.2 | 59.3 | 59.9 | 4.5 | 12.3 | 7.5 | 13.8 | 3.0 | 5.3 | **4.0** | 6.0 | 84 | 38 | 77 | W | 2 | W | 2 | C | | $6^0_{\odot}$ | $1^0_{\odot}$ | $0$ | . | |
| 4 | 59.9 | 58.3 | 57.9 | 8.4 | 16.7 | 12.4 | 17.3 | **2.0** | 5.9 | 5.0 | 4.3 | 71 | 35 | 40 | C | | ESE | 3 | ESE | 2 | $0_{\odot}$ | $1^0_{\odot}$ | $3^0$ | . | ⌓$^1$ fr. |
| 5 | 57.0 | 54.3 | 53.3 | 9.0 | 19.0 | 13.1 | 20.4 | 7.0 | 6.5 | 7.9 | 8.2 | 76 | 48 | 73 | E | 2 | ESE | 3 | SE | 3 | $5^0_{\odot}$ | $5^0_{\odot}$ | $0$ | . | |
| 6 | 51.7 | 50.2 | 51.2 | 11.8 | 21.0 | 11.0 | 22.3 | 11.0 | 9.3 | 10.0 | 8.2 | 90 | 54 | 84 | ESE | 2 | ENE | 2 | W | 2 | $10^1$ | $8^2_{\odot}$ | $10^1$ | . | ●$^{1\text{-}2}$ $6$–$8^p$, ◹$^1$ ca. $6^p$ |
| 7 | 51.6 | 51.6 | 51.8 | 9.2 | 17.7 | 13.0 | 19.3 | 7.6 | 8.3 | 6.3 | 5.0 | 95 | 42 | 45 | W | 2 | W | 2 | C | | $6^0$ | $3^0_{\odot}$ | $3^0$ | 9.0 | |
| 8 | 52.0 | 51.7 | 52.2 | 11.0 | 18.9 | 14.0 | 21.5 | 8.5 | 7.7 | 9.1 | 9.8 | 78 | 56 | 82 | E | 1 | SSE | 2 | C | | $9^0$ | $8^2$ | $8^0$ | . | ●$^0$ zw. $1\frac{1}{2}$ u. $2^p$, ◹ i. SW $2^p$, ◹ $10^p$ |
| 9 | 52.9 | 53.6 | 53.9 | 15.0 | 19.7 | 14.0 | 20.6 | 9.7 | 11.1 | 8.8 | 9.2 | 87 | 52 | 77 | SE | 1 | WNW | 1 | WNW | 1 | $5^0_{\odot}$ | $4^2_{\odot}$ | $10^1$ | 0.0 | |
| 10 | 53.4 | 53.1 | 53.8 | 14.1 | 17.5 | 16.0 | 20.1 | 11.5 | 9.7 | 10.2 | **12.7** | 80 | 68 | 91 | ENE | 1 | E | 2 | C | | $10^1$ | $4^0_{\odot}$ | $10^1$ | . | ●$^{0\text{-}1}$ zw. $8$ u. $10^a$ |
| 11 | 55.0 | 56.3 | 57.7 | 11.2 | 13.4 | 14.0 | 16.0 | 10.5 | 9.1 | 8.8 | 8.3 | 92 | 77 | 70 | W | 2 | NW | 2 | N | 2 | $10^1$ | $10^1$ | $10^1$ | 0.8 | ●$^0$ $7\frac{1}{2}$–$8\frac{1}{2}^a$, ●$^{0\text{-}1}$ $10^{20}a$ |
| 12 | 59.2 | 59.4 | 60.5 | 13.4 | 19.0 | 14.0 | 19.3 | 11.2 | 8.0 | 7.7 | 4.7 | 70 | 47 | 39 | NE | 1 | NNE | 4 | NNE | 2 | $3^0_{\odot}$ | $10^1$ | $4^0$ | 0.3 | |
| 13 | **62.8** | 61.4 | 62.4 | 14.4 | 22.8 | 16.7 | 24.0 | 7.7 | 5.7 | 8.1 | 7.7 | 46 | 39 | 54 | NE | 3 | NE | 2 | E | 1 | $0_{\odot}$ | $0_{\odot}$ | $0$ | . | |
| 14 | 62.1 | 60.8 | 60.7 | 16.5 | 23.0 | 18.0 | 23.3 | 10.4 | 7.1 | 8.0 | 8.8 | 50 | 38 | 57 | E | 1 | NE | 2 | E | 1 | $0_{\odot}$ | $1^0_{\odot}$ | $0$ | . | |
| 15 | 60.3 | 58.6 | 58.1 | 17.3 | 23.5 | 19.0 | 23.8 | 10.0 | 8.9 | 8.1 | 8.6 | 61 | 38 | 52 | E | 1 | NE | 3 | NE | 2 | $0_{\odot}$ | $0_{\odot}$ | $0$ | . | |
| 16 | 58.2 | 56.1 | 56.3 | 16.3 | 23.7 | 18.0 | 23.9 | 12.0 | 8.9 | 7.7 | 8.1 | 65 | 35 | 53 | E | 1 | NE | 3 | E | 1 | $0_{\odot}$ | $0_{\odot}$ | $0$ | . | |
| 17 | 56.8 | 55.5 | 56.3 | 17.5 | 24.5 | 18.7 | 24.9 | 11.4 | 8.0 | 7.1 | 6.9 | 53 | 31 | 43 | E | 1 | E | 3 | E | 3 | $0_{\odot}$ | $0_{\odot}$ | $0$ | . | |
| 18 | 57.7 | 57.2 | 58.4 | 16.3 | 23.8 | 18.0 | 23.9 | 14.0 | 6.9 | 6.4 | 4.6 | 50 | 29 | 30 | E | 4 | ESE | 6 | E | 5 | $0_{\odot}$ | $0_{\odot}$ | $0$ | . | |
| 19 | 60.6 | 59.4 | 58.6 | 14.2 | 21.1 | 16.0 | 21.3 | 10.5 | 6.0 | 4.8 | 5.1 | 49 | **26** | 37 | E | 3 | ESE | 5 | ESE | 3 | $0_{\odot}$ | $0_{\odot}$ | $0$ | . | |
| 20 | 58.9 | 56.4 | 54.9 | 14.5 | 22.2 | 13.6 | 22.8 | 6.2 | 5.6 | 6.2 | 6.9 | 46 | 31 | 60 | C | | SW | 1 | C | | $0_{\odot}$ | $0_{\odot}$ | $0$ | . | |
| 21 | 53.3 | 51.6 | 51.5 | 14.7 | 24.1 | 16.5 | 24.7 | 7.2 | 8.5 | 6.6 | 7.1 | 68 | 30 | 50 | C | | WNW | 4 | WNW | 4 | $0_{\odot}$ | $4^0_{\odot}$ | $1^0$ | . | ⌓$^2$ fr. |
| 22 | 52.6 | 52.0 | 51.6 | 11.0 | 19.2 | 12.2 | 20.2 | 8.1 | 6.1 | 6.2 | 7.5 | 62 | 37 | 71 | NW | 3 | WSW | 3 | C | | $10^0$ | $3^0_{\odot}$ | $0$ | . | |
| 23 | 51.3 | 50.1 | 49.1 | 13.0 | 22.8 | 19.2 | 24.3 | 8.1 | 7.7 | 7.8 | 8.6 | 69 | 38 | 52 | C | | C | | ENE | 2 | $10^1$ | $7^1_{\odot}$ | $9^1$ | . | ⌓$^0$ fr. |
| 24 | 48.3 | **47.0** | 48.8 | 16.1 | 24.3 | 15.5 | **26.1** | 12.4 | 10.1 | 9.6 | 10.7 | 74 | 42 | 81 | E | 1 | C | | W | 4 | $2^0_{\odot}$ | $5^0$ | $10^1$ | . | ●$^0$◹$^0$ i. $8\ 12^a$–$12\frac{1}{2}^p$, ●$^{0\text{-}1}$◹$^0$ $4\frac{1}{2}^p$ |
| 25 | 51.1 | 53.9 | 51.8 | 13.0 | 19.6 | 14.5 | 21.1 | 11.5 | 8.8 | 8.6 | 8.1 | 79 | 51 | 65 | WNW | 1 | NW | 2 | C | | $10^1_{\odot}$ | $9^1$ | $4^1$ | 2.1 | ●$^0$ $7^p$ |
| 26 | 52.0 | 51.5 | 52.0 | 14.7 | 23.4 | 17.1 | 25.4 | 9.5 | 8.7 | 7.0 | 9.1 | 69 | 33 | 63 | SSE | 1 | NW | 1 | W | 2 | $0_{\odot}$ | $8^2$ | $10^1$ | . | ⌓$^1$ fr. |
| 27 | 52.8 | 51.5 | 50.8 | 16.0 | 21.6 | 18.5 | 23.1 | 14.0 | 10.4 | 10.1 | 10.2 | 77 | 53 | 64 | W | 1 | WSW | 1 | S | 1 | $6^0_{\odot}$ | $8^1$ | $3^1$ | . | |
| 28 | 49.7 | 48.2 | 48.0 | 16.5 | 24.4 | 16.6 | 25.2 | 12.2 | 10.1 | 8.3 | 10.9 | 72 | 36 | 77 | SSE | 1 | S | 3 | C | | $2^0_{\odot}$ | $8^2_{\odot}$ | $10^1$ | . | ⌓$^1$ fr. |
| 29 | 49.6 | 50.2 | 55.2 | 17.0 | 23.8 | 15.5 | 24.2 | 15.4 | 10.4 | 9.4 | 9.7 | 72 | 43 | 74 | SSW | 2 | WNW | 3 | WNW | 1 | $10^0$ | $8^2$ | $10^1$ | . | ●$^{0\text{-}2}$◹$^0$ i. W $3$–$3^{55}p$, ⌓$^0$ fr. |
| 30 | 58.9 | 58.5 | 59 0 | 14.0 | 22.5 | 18.6 | 23.1 | 10.6 | 9.5 | 7.3 | 9.0 | 79 | 36 | 56 | SSW | 1 | SSW | 5 | WNW | 2 | $0_{\odot}$ | $2^0_{\odot}$ | $10^1$ | **9.1** | ⌓$^2$ fr. |
| 31 | 60.0 | 61.8 | 61.7 | 15.4 | 20.1 | 16.0 | 21.4 | 14.0 | 10.7 | 6.3 | 6.2 | 82 | 36 | 46 | WSW | 1 | W | 3 | NW | 1 | $9^0$ | $2^0_{\odot}$ | $3^0$ | 0.7 | ●$^{0\text{-}1}$ $5\frac{1}{2}$–$6^a$ |
| Mittel | 55.1 | 54.4 | 54.8 | 13.3 | 20.4 | 15.0 | 21.5 | 9.6 | 8.1 | 7.6 | 7.9 | 71 | 43 | 62 | | 1.4 | | 2.5 | | 1.6 | 4.5 | 4.4 | 4.7 | 26.0 | |

**Breslau-Krietern:** [1]) m. U., ⊕$^1$ $23^0$) $8^{40}a$, ◹ i. E $8^{50}$–$10\frac{1}{2}^a$, ≡$^0$ abd. [2]) v. S üb. W u. NW $9^4$–$9\frac{1}{2}^p$, ◹$^1$ v. SW üb. NW u. W $9^{39}$–$10^p$ [3]) Stück $5^a$, ⊽$^0$ ($23^0$) $11^p$, ◹$^1$ i. S, W $9\frac{1}{2}^p$–n [4]) NE zentral n. SW $7^{45}$–$9^p$, ◹ i. W $10^p$ [5]) üb. N u. W $4^{10}$–$6^p$, ◹$^2$ i. S $8\frac{1}{2}$–$8\frac{1}{2}^p$, ◹$^0$ i. W –$10^p$ [6]) üb. E u. N $6^{57}$–$7\frac{1}{2}^p$ [7]) S, SE $7\frac{1}{2}$–$10\frac{1}{2}^p$ [8]) ●sch. $1^{17}$–$35^p$ [9]) ⌓$^2$ fr., ⊤$^1$ v. E üb. SE u. S $2^{50}$–$5\frac{1}{2}^p$

**Mai** — **Erfurt** — **1925**

$H_b = 211.7$ m  $C_g = +0.4$ mm  $\varphi = 51°0'$ N  $\lambda = 11°4'$ E $= 44.5^m$  $H = 208$ m  $h_t$ (Hütte) $= 2.0$ m  $h_r = 1.0$ m

| Datum | Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm + 7ᵃ | 2ᵖ | 9ᵖ | Lufttemperatur C° 7ᵃ | 2ᵖ | 9ᵖ | Max. | Min. | Dampfspannung mm 7ᵃ | 2ᵖ | 9ᵖ | Relative Feuchtigkeit Proz. 7ᵃ | 2ᵖ | 9ᵖ | Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7ᵃ | 2ᵖ | 9ᵖ | Bewölkung 0 bis 10 7ᵃ | 2ᵖ | 9ᵖ | Niederschlag mm 7ᵃ | Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33.9 | **33.1** | 35.5 | 8.5 | 13.0 | 8.2 | 14.5 | 6.0 | 6.9 | 5.1 | 4.8 | 83 | 46 | 59 | SE 3 | SW 6 | SW 6 | 7⊙ | 8¹⊙ | 10¹ | 0.7 | |
| 2 | 36.2 | 43.0 | 45.3 | 6.8 | 10.1 | 5.3 | 11.5 | 5.3 | 5.7 | 5.4 | 5.5 | 77 | 59 | 83 | SW 4 | W 6 | NW 1 | 9¹ | 10¹ | 0 | . | |
| 3 | 47.2 | 46.3 | 45.9 | 4.8 | 12.6 | 8.4 | 14.5 | **0.5** | 4.5 | **4.2** | 5.1 | 70 | 38 | 62 | W 2 | NW 1 | C | 0⊙ | 3ⁿ⊙ | 0 | . | |
| 4 | 45.4 | 42.9 | 42.6 | 8.2 | 16.8 | 10.6 | 18.0 | 3.5 | 5.4 | 5.0 | 6.0 | 67 | 35 | 63 | E 1 | SE 3 | SE 1 | 0⊙ | 6⁰⊙ | 5⁰ | . | |
| 5 | 41.2 | 38.4 | 37.1 | 8.9 | 22.0 | 12.6 | 23.0 | 5.0 | 7.0 | 5.1 | 6.3 | 81 | **26** | 57 | SW 1 | SE 2 | SE 1 | 4⁰⊙ | 4⁰⊙ | 0 | . | |
| 6 | 37.4 | 38.5 | 39.2 | 12.7 | 10.0 | 8.8 | 17.0 | 8.0 | 8.6 | 8.4 | 7.7 | 88 | 92 | 91 | W 1 | NW 3 | C | 1⁰⊙ | 10¹● | 7⁰ | . | ● $12^{40}$–$4^{p}$ |
| 7 | 39.1 | 37.6 | 38.3 | 6.1 | 18.8 | 11.6 | 19.5 | 3.5 | 6.7 | 7.2 | 9.9 | 94 | 45 | 97 | C | SE 1 | SE 2 | 0⊙ | 3⁰⊙ | 10¹● | 5.5 | ● $5^{30}$–$9^{50}$p, ⌇ $5$–$9^{35}$p |
| 8 | 38.3 | 38.1 | 38 6 | 9.9 | 17.0 | 11.3 | 18.0 | 8.0 | 8.0 | 8.8 | 7.5 | 88 | 61 | 75 | W 1 | E 1 | C | 3⊙ | 6⁰⊙ | 4⁰ | 3.8 | |
| 9 | 41.4 | 41.4 | 41.3 | 10.8 | 18.0 | 10.6 | 18.5 | 7.5 | 8.5 | 7.4 | 7.3 | 87 | 48 | 76 | SW 2 | SW 1 | C | 2⁰⊙ | 3⁰⊙ | 2⁰ | . | |
| 10 | 39.8 | 38.6 | 40.6 | 10.0 | 17.6 | 12.2 | 18.2 | 8.0 | 8.1 | 9.5 | 8.6 | 88 | 63 | 81 | C | NE 1 | W 1 | 10¹ | 7⁰⊙ | 8⁰ | . | ● $7^{55}$–$10^{10}$a, $3^{45}$–$4^{20}$p |
| 11 | 42.5 | 43.4 | 44.2 | 10.2 | 15.6 | 12.7 | 16.8 | 7.0 | 7.7 | 7.5 | 8.1 | 82 | 57 | 73 | NW 1 | NE 1 | SE 1 | 10¹ | 6ⁿ⊙ | 10¹ | 6.7 | ● n |
| 12 | 46.2 | 47.3 | 47.6 | 11.2 | 15.0 | 13.0 | 17.5 | 10.5 | 9.0 | 7.8 | 9.3 | 91 | 61 | 83 | N 1 | N 1 | C | 7⁰⊙ | 4⁰⊙ | 0 | 1.7 | ● n |
| 13 | 48.6 | 48.3 | 47.9 | 10.2 | 21.6 | 14.8 | 22.3 | 7 0 | 7.7 | 9.0 | 8.4 | 82 | 47 | 67 | W 2 | N 1 | C | 0⊙ | 0⊙ | 0 | . | |
| 14 | 47.8 | 46.8 | 46.0 | 10.5 | 23.2 | 15.0 | 24.0 | 9.0 | 8.7 | 9.6 | 9.6 | 92 | 45 | 75 | W 1 | C | C | 0⊙ | 0⊙ | 0 | . | |
| 15 | 45.8 | 44.5 | 43.2 | 11.6 | 23.6 | 16.2 | 24.2 | 9.0 | 8.5 | 7.9 | *8.3* | 83 | 37 | *60* | W 1 | E 3 | SE 1 | 0⊙ | 4⊙ | 0 | . | |
| 16 | 42.7 | 41.2 | 40.2 | 13.2 | 24.6 | 17.4 | 25.0 | 10.0 | 9.2 | *10.4* | 9.2 | 81 | *45* | 62 | W 1 | E 6 | SE 1 | 0⊙ | 3⁰⊙ | 10¹ | . | T $3$–$5^{50}$p |
| 17 | 40.8 | 39.6 | 40.0 | 15.4 | 26.0 | 19.6 | **26.0** | 10.2 | 10.7 | **11.2** | 9.5 | 82 | 45 | 56 | SE 2 | E 3 | E 3 | 0⊙ | 2⁰⊙ | 6¹ | . | |
| 18 | 41.2 | 40.2 | 41.7 | 13.4 | 25.3 | 16.6 | 25.5 | 10.0 | 8.7 | 10.4 | *9.1* | 76 | 44 | *64* | E 3 | SE 5 | SE 6 | 0⊙ | 1⁰⊙ | 2⁰ | . | |
| 19 | 43.4 | 42.9 | 43.6 | 12.8 | 22.6 | 12.8 | 25.0 | 8.5 | 7.5 | 5.5 | 7.2 | 67 | 27 | 65 | SE 3 | E 4 | E 1 | 0⊙ | 0⊙ | 0 | . | |
| 20 | 43.9 | 42.6 | 41.4 | 12.2 | 21.0 | 13.8 | 21.7 | 6.0 | 6.5 | 5.3 | 7.6 | 61 | 28 | 65 | E 1 | E 2 | C | 0⊙ | 0⊙ | 0 | . | |
| 21 | 40.8 | 39.6 | 40.2 | 13.8 | 22.1 | 15.2 | 22.5 | 6.7 | 7.6 | 9.3 | 9.8 | 65 | 47 | 76 | W 1 | NW 3 | NW 2 | 0⊙ | 3ⁿ⊙ | 0 | . | |
| 22 | 40.4 | 38.5 | 38.0 | 11.8 | 20.3 | 13.1 | 21.2 | 6.8 | 8.6 | 8.5 | 10.7 | 83 | 48 | 95 | SW 1 | NW 1 | C | 10¹ | 0⊙ | 4⁰ | . | ● $6^{20}$–$8^{40}$p, ⌇ $4^{50}$–$6^{\frac{1}{2}}$p |
| 23 | 37.6 | 36.3 | 35.3 | 10.8 | 20.7 | 16.6 | 23.5 | 7.5 | 9.2 | 10.3 | 11.0 | 95 | 53 | 78 | SW 1 | NE 2 | SE 1 | 5⁰⊙ | 6⁰⊙ | 7⁰ | 8.2 | |
| 24 | 34.4 | 36.2 | 38.0 | 13.0 | 17.1 | 13.7 | 21.5 | 11.3 | 9.9 | 9.0 | 8.8 | 88 | 62 | 75 | N 1 | SW 4 | NW 2 | 10¹● | 4⁰⊙ | 10¹ | . | ● $5^{50}$–$1^{25}$p m. U., ▲ $10^{45}$a–$12^{50}$p öft. |
| 25 | 38.8 | 38.6 | 38.7 | 10.0 | 21.1 | 14.4 | 21.5 | 7.0 | 8.2 | 9.0 | 8.9 | 89 | 48 | 73 | SW 1 | SE 2 | SE 1 | 7⁰ | 3⁰⊙ | 2⁰ | **17.5** | |
| 26 | 38.7 | 38.5 | 39.8 | 15.0 | 21.5 | 13.0 | 22.5 | 7.0 | 8.9 | 9.1 | 10.1 | 70 | 48 | 90 | SW 1 | NW 2 | S 2 | 2⁰⊙ | 5⁰⊙ | 10¹● | . | ● $5$–$9^{25}$p m. U., T $2^{\frac{1}{2}}$–$5^{\frac{1}{2}}$p |
| 27 | 40.7 | 38.8 | 37.9 | 14.2 | 21.4 | 14.6 | 22.0 | 11.2 | 9.7 | 8.4 | 9.1 | 81 | 44 | 73 | SW 3 | NW 2 | SW 3 | 2⁰⊙ | 3⁰⊙ | 0 | 1.1 | |
| 28 | 35.7 | 35.2 | 35.1 | 16.2 | 17.2 | 15.5 | 19.0 | 12.5 | 9.0 | 10.0 | 10.4 | 65 | 68 | 79 | S 3 | SW 3 | S 2 | 4⁰⊙ | 10¹ | 10¹ | . | |
| 29 | 35.8 | 39.3 | 43.8 | 14.0 | 17.2 | 13.8 | 18.8 | 13.0 | 10.4 | 11.0 | 9.1 | 87 | 75 | 77 | E 1 | W 3 | SW 2 | 10¹ | 10¹ | 8⁰ | . | |
| 30 | 46.6 | 45.7 | 47.5 | 14.0 | 21.3 | 17.0 | 22.0 | 9.2 | 8.0 | 8.0 | 8.9 | 67 | 43 | 62 | SW 3 | SW 4 | W 3 | 0⊙ | 3⁰⊙ | 10¹ | . | |
| 31 | 49.2 | **49.5** | 49.0 | 11.6 | 21.2 | 13.8 | 22.0 | 9.0 | 9.4 | 9.4 | 8.6 | 92 | 50 | 73 | SW 2 | W 5 | W 2 | 10¹● | 5⁰⊙ | 2⁰ | . | ● $5^{20}$–$7^{20}$a |
| Mittel | 41.3 | 41.0 | 41.4 | 11.3 | 19.2 | 13.2 | 20.6 | 7.9 | 8.1 | 8.2 | 8.4 | 81 | 50 | 73 | 1.6 | 2.6 | 1.5 | 3.6 | 4.3 | 4.4 | 45.2 | |

**Mai** — **Helgoland** — **1925**

$H_b = 41.0$ m  $C_g = +0.6$ mm  $\varphi = 54°10'$ N  $\lambda = 7°51'$ E $= 31.5^m$  $H = 39$ m  $h_t$ (Hütte) $= 2.1$ m  $h_r = 1.0$ m

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 48.2 | 45.3 | 47.1 | 8.3 | 8.4 | 8.0 | 9.7 | 6.6 | 6.5 | 8.1 | 7.2 | 80 | 99 | 90 | SSE 5 | ENE 5 | SSE 3 | 10¹ | 10²⊙ | 8² | . | ● $^{1}$ $10^{\frac{1}{2}}$a–$4^{\frac{1}{2}}$p, ● $^{2}$ $5^{\frac{1}{2}}$–$6^{\frac{1}{2}}$p |
| 2 | 48.8 | 51.6 | 57.0 | 7.6 | 7.6 | 6.5 | 11.3 | **5.3** | 6.3 | 7.3 | **5.8** | 81 | 93 | 80 | SE 1 | NW 3 | NW 3 | 10¹ | 10²● | 6² | **12.5** | ● $^{1}$ 11–$12^{a}$, ● $^{2}$ 2–$2^{\frac{1}{2}}$p |
| 3 | 59.8 | 60.1 | 60.1 | 7.4 | 11.0 | 8.2 | 12.0 | 5.5 | 6.6 | 7.9 | 7.5 | 86 | 81 | 92 | SW 2 | SW 2 | W 1 | 0⊙ | 2⁰⊙ | 0 | 4.5 | |
| 4 | 58.7 | 57.4 | 56.5 | 9.0 | 12.5 | 10.8 | 14.1 | 5.4 | 7.2 | 6.7 | 7.4 | 84 | 62 | 76 | S 2 | S 2 | SSE 1 | 10¹ | 10¹ | 5¹ | . | |
| 5 | 53.7 | 53.1 | 52.0 | 10.4 | 15.4 | 11.0 | 16.1 | 8.6 | 6.8 | 7.8 | 7.8 | 72 | 60 | 80 | SE 4 | SE 4 | ESE 6 | 6¹⊙ | 5⁰⊙ | 0 | . | |
| 6 | 51.6 | 53.6 | 53.7 | 9.4 | 8.2 | 7.0 | 11.3 | 6.6 | 8.3 | 7.4 | 7.0 | 94 | 91 | 93 | SE 1 | WNW 3 | WNW 2 | 10² | 10¹● | 10¹ | 0.1 | ● $^{0}$ $11^{a}$–$4^{p}$, ● $^{1}$ 7–$9^{p}$, ● $^{1}$ $9^{35}$–$10^{p}$ |
| 7 | 52.5 | 51.6 | 51.5 | 8.6 | 12.2 | 11.6 | 13 6 | 5.6 | 7.4 | 8.0 | 7.7 | 89 | 75 | 76 | NW 1 | NE 2 | E 2 | 0⊙ | 5⁰⊙ | 3⁰ | 3.0 | |
| 8 | 51.6 | 52.4 | 52.4 | 10.4 | 13.1 | 12.0 | 15.1 | 9.2 | 8.2 | 7.9 | 7.5 | 87 | 70 | 72 | S 3 | S 3 | S 1 | 8² | 6² | 10² | 0.3 | ● n |
| 9 | 52.3 | 54.9 | 56.8 | 9.1 | 12.2 | 10.6 | 13.8 | 8.8 | 8.1 | 7.6 | 7.0 | 94 | 72 | 74 | SSW 3 | SW 2 | SW 2 | 10² | 5² | 5² | 2.2 | ● $^{0}$ n |
| 10 | 56.4 | 55.9 | 54.6 | 10.4 | 11.8 | 10.2 | 13.5 | 9.4 | 8.4 | 8.1 | 9.0 | 89 | 78 | 96 | S 2 | ENE 3 | ENE 3 | 10¹ | 10¹ | 10²● | 0.2 | ● $^{2}$ $3^{\frac{1}{2}}$–$9^{\frac{1}{2}}$p |
| 11 | 55.8 | 58.0 | 59.1 | 8.5 | 13.4 | 10.0 | 14.1 | 8.2 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 96 | 70 | 87 | W 4 | WSW 2 | WSW 2 | 10² | 0⊙ | 0 | 8.9 | |
| 12 | 60.1 | 62.1 | 63.1 | 10.4 | 12.4 | 10.5 | 13.6 | 8.8 | 7.7 | 8.4 | 8.6 | 81 | 78 | 91 | SW 3 | WSW 4 | WSW 1 | 2⁰⊙ | 10¹ | 0 | . | |
| 13 | 63.9 | 64.3 | 64.5 | 11.4 | 16.1 | 9.7 | 17.1 | 9.6 | 8.8 | 8.2 | 8.3 | 87 | 60 | 93 | SW 1 | SW 1 | W 1 | 2⁰⊙ | 0⊙ | 0 | . | |
| 14 | 64.1 | **65.2** | 63.4 | 11.4 | 11.7 | 8.2 | 13.6 | 8.0 | 8.8 | 8.6 | 8.0 | 87 | 83 | 99 | W 1 | W 1 | WNW 1 | 0⊙ | 0▬ | 10²▬ | . | 〓 $^{1}$ $8^{\frac{1}{2}}$a–$4^{p}$, 〓 $^{2}$ –n |
| 15 | 62.1 | 60.1 | 58.0 | 11.8 | 17.8 | 13.8 | 19.1 | 7.7 | 9.6 | 10.0 | 10.4 | 93 | 66 | 88 | WNW 1 | NE 2 | E 3 | 0⊙ | 0⊙ | 2⁰ | 0.0 | |
| 16 | 57.3 | 56.2 | 55.8 | 13.9 | 19.7 | 14.8 | **20.7** | 12.3 | 9.1 | 9.3 | 9.7 | 76 | 55 | 77 | SE 3 | SE 4 | SE 6 | 0⊙ | 0⊙ | 0 | . | |
| 17 | 56.3 | 56.1 | 56.2 | 13.6 | 18.5 | 13.3 | 19.3 | 12.1 | 8.7 | 8.7 | 9.0 | 75 | 55 | 79 | SE 4 | SE 4 | E 6 | 0⊙ | 0⊙ | 0 | . | |
| 18 | 57.5 | 57.6 | 57.8 | 13.8 | 18.9 | 14.1 | 19.5 | 12.2 | 8.4 | 9.0 | 8.7 | 71 | 55 | 73 | SE 4 | SE 3 | E 7 | 0⊙ | 0⊙ | 0 | . | |
| 19 | 59.5 | 59.1 | 59.1 | 13.0 | 17.8 | 13 2 | 18.3 | 12.2 | 7.4 | 7.3 | 8.9 | 66 | 48 | 79 | SE 5 | SE 5 | E 5 | 0⊙ | 0⊙ | 0 | . | |
| 20 | 59.1 | 57.5 | 55.8 | 13.0 | 19.8 | 16.6 | 20.1 | 10.7 | 8.6 | 7.7 | 6.4 | 77 | **45** | 46 | SE 2 | SE 1 | SE 1 | 0⊙ | 0⊙ | 0 | . | |
| 21 | 54 0 | 54.8 | 55.2 | 10.8 | 13.1 | 10 1 | 17.6 | 10.1 | 9.3 | 8.5 | 8.1 | 96 | 76 | 88 | WNW 5 | WNW 6 | WNW 4 | 10²▬ | 5¹⊙ | 0 | . | 〓 $^{2}$ n–$10^{\frac{1}{2}}$a |
| 22 | 54.7 | 54.3 | 53.2 | 11.6 | 13.8 | 10.8 | 15.8 | 8.9 | 8.2 | 7.7 | 7.8 | 80 | 66 | 80 | NW 2 | NW 2 | NW 1 | 1⁰⊙ | 2⁰⊙ | 0 | . | |
| 23 | 52.3 | 50.9 | 49.7 | 13.0 | 15.7 | 14.8 | 18.0 | 9.3 | 8.4 | 9.6 | 9.2 | 75 | 72 | 73 | NW 1 | NE 2 | E 5 | 0⊙ | 2⁰⊙ | 8⁰ | . | |
| 24 | 47.6 | 50.1 | 51.1 | 13.8 | 14.2 | 11.4 | 18.0 | 11.3 | 9.8 | 10.1 | 9.0 | 83 | 84 | 90 | SSE 3 | W 3 | W 1 | 9¹ | 10¹● | 6² | . | ● $^{0}$ 11–$3^{40}$p, $5^{10}$p |
| 25 | 51.6 | 53.1 | 53¼ | 12.6 | 17.3 | 12.9 | 19.1 | 10.7 | 9.2 | 9.7 | 9.9 | 85 | 66 | 89 | SSW 2 | SW 1 | SW 1 | 3⁰⊙ | 0⊙ | 4¹ | 0.7 | |
| 26 | 53.2 | 53.1 | 53.7 | 13.4 | 18.4 | 12.8 | **20.7** | 11.9 | 9.9 | 9.4 | 9.6 | 86 | 59 | 87 | S 2 | S 1 | S 1 | 10¹ | 3⁰⊙ | 0 | . | |
| 27 | 52.1 | 49.4 | 48.4 | 13.1 | 15.4 | 12.4 | 18.6 | 11.6 | 9.5 | 9 3 | 10.0 | 84 | 71 | 93 | SSW 5 | SSW 5 | SW 5 | 5⁰⊙ | 10¹ | 10¹● | . | ● $^{0}$ $4^{15}$p–n |
| 28 | **45.2** | 45.3 | 47.9 | 12.5 | 13.1 | 11.4 | 13.6 | 11.3 | 10.1 | **10.8** | 9.2 | 93 | 96 | 91 | S 4 | SW 4 | W 1 | 10²● | 10²● | 3⁰ | 8.5 | ● n–$3^{p}$ |
| 29 | 49.4 | 52.6 | 55.3 | 13.8 | 14.8 | 12.1 | 15.2 | 10.9 | 10.1 | 9.3 | 8.4 | 85 | 74 | 79 | SW 1 | WSW 2 | WSW 2 | 10¹ | 5⁰⊙ | 0 | 10.4 | ● $^{0}$ 10–$12^{a}$ |
| 30 | 53.9 | 55.4 | 56.4 | 12.0 | 12.2 | 12.4 | 15.4 | 10.6 | 8.2 | 10.3 | 9.1 | 78 | 97 | 85 | SSW 7 | SW 7 | SW 4 | 10¹ | 10²● | 0 | 0.7 | ● $^{0}$ $10^{a}$–$3^{p}$ |
| 31 | 59.7 | 62.5 | 62.9 | 12.1 | 13.7 | 11.4 | 14.1 | 10.9 | 7.8 | 8.0 | 8.5 | 74 | 68 | 84 | W 6 | W 4 | W 2 | 5⁰⊙ | 2⁰⊙ | 2¹ | 1.7 | |
| Mittel | 54.9 | 55.3 | 55.5 | 11.3 | 14.2 | 11.4 | 15.9 | 9.4 | 8.4 | 8.5 | 8.3 | 83 | 72 | 83 | 2.9 | 3.0 | 2.7 | 5.2 | 4.6 | 3.3 | 53.7 | |

## Mai — Münster i. W. — 1925

$H_b = 64.2$ m  $C_g = +0.5$ mm, unter 734 mm $= +0.4$ mm  $\varphi = 51°58'$ N  $\lambda = 7°37'$ E $= 30.5^m$  $H = 63$ m  $h_t$(Hütte) $= 2.0$ m  $h_r = 1.0$ m

| Datum | Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm + | | | Lufttemperatur C° | | | | | Dampfspannung mm | | | Relative Feuchtigkeit Proz. | | | Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 | | | Bewölkung 0 bis 10 | | | Niederschlag | Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 7a | 2p | 9p | 7a | 2p | 9p | Max. | Min. | 7a | 2p | 9p | 7a | 2p | 9p | 7a | 2p | 9p | 7a | 2p | 9p | mm 7a | |
| 1 | **41.6** | 41.7 | 44.0 | 7.4 | 9.4 | 4.8 | 12.4 | 4.5 | 6.9 | 5.5 | 6.0 | 89 | 62 | 93 | E 3 | S 5 | SW 3 | $10^2_{\odot}$ | $10^1$ | $10^2_{\odot}$ | 3.5 | ●1 n, a, p |
| 2 | 49.5 | 55.3 | 59.5 | 6.4 | 7.5 | 5.2 | 9.3 | 4.8 | 6.3 | 5.9 | **5.3** | 88 | 76 | 80 | W 3 | W 4 | SW 2 | $10^2$ | $10^1$ | 0 | 5.6 | ●1 n, a |
| 3 | 59.9 | 59.3 | 58.1 | 7.0 | 14.9 | 8.4 | 15.3 | **2.0** | 5.9 | 7.1 | 6.9 | 79 | 56 | 84 | W 2 | SW 2 | SW 2 | $5^1_{\odot}$ | $6^1_{\odot}$ | $5^1$ | 0.2 | |
| 4 | 56.7 | 54.9 | 54.0 | 9.2 | 16.7 | 13.0 | 18.0 | 5.9 | 6.0 | 5.9 | 6.7 | 69 | 42 | 60 | SE 2 | SE 3 | SE 2 | $10^1$ | $5^1_{\odot}$ | $4^1$ | . | |
| 5 | 52.5 | 50.2 | 48.5 | 11.4 | 16.9 | 13.4 | 21.3 | 8.1 | 7.3 | 10.5 | 10.3 | 72 | 73 | 89 | SE 2 | S 3 | NW 2 | $5^1_{\odot}$ | $10^2$ | $10^1$ | . | ●1 2¼–3¼P, abd. |
| 6 | 51.7 | 52.0 | 51.9 | 8.0 | 13.4 | 9.9 | 14.2 | 7.7 | 7.3 | 7.2 | 7.5 | 91 | 62 | 82 | W 2 | W 2 | NE 2 | $10^2$ | $7^1$ | $5^1$ | 5.9 | ●1 n |
| 7 | 50.3 | 49.6 | 49.7 | 10.8 | 17.0 | 11.6 | 18.3 | 5.0 | 7.0 | 7.6 | 8.6 | 73 | 53 | 84 | E 2 | S 4 | S 2 | $4^1_{\odot}$ | $6^1_{\odot}$ | $10^2$ | . | ●0 abd. |
| 8 | 50.5 | 50.7 | 50.6 | 11.3 | 15.4 | 11.2 | 16.9 | 8.5 | 8.0 | 8.2 | 8 6 | 80 | 63 | 86 | S 2 | S 4 | S 2 | $5^1_{\odot}$ | $10^1$ | $3^1$ | 0.9 | ●1 sch. 6P |
| 9 | 52.1 | 53.7 | 54.6 | 10.6 | 17.1 | 10.8 | 17.7 | 9.5 | 7.5 | 7.0 | 7.6 | 78 | 48 | 78 | SW 4 | SW 3 | SW 1 | $9^1$ | $8^1$ | 0 | 1.8 | |
| 10 | 53.8 | 53 9 | 54.5 | 9.6 | 10.4 | 9.8 | 13.0 | 9.4 | 7.6 | 8.3 | 8.4 | 85 | 88 | 93 | SW 1 | NW 2 | SW 2 | $10^2_{\bullet}$ | $10^1$ | $10^1$ | 0.5 | ●1 6a–mtg., abd. |
| 11 | 56.4 | 56.8 | 58.1 | 8.2 | 17.5 | 10.6 | 18.5 | 7.5 | 7.4 | 6.8 | 8.2 | 90 | 46 | 86 | W 2 | W 2 | C | $4^1_{\odot}$ | $3^1_{\odot}$ | 0 | 4.3 | |
| 12 | 60.2 | 60.4 | 60.4 | 10.9 | 19.9 | 14.6 | 20.5 | 7.1 | 8.4 | 7.9 | 10.9 | 86 | 45 | 88 | SW 1 | W 2 | W 1 | $0_{\odot}$ | $3^1_{\odot}$ | 0 | . | |
| 13 | **62.4** | 61.5 | 61.5 | 12.8 | 22.6 | 15.2 | 23.3 | 7.7 | 8.9 | 9.7 | 11.3 | 81 | 48 | 88 | NW 1 | N 2 | N 2 | $0_{\odot}$ | $3^1_{\odot}$ | 0 | . | ◺2 fr. |
| 14 | 61.4 | 60.1 | 59.3 | 14.8 | 25.0 | 17.7 | 25.7 | 11.3 | 9.8 | 10.4 | 11.3 | 78 | 44 | 75 | SE 1 | E 2 | NE 1 | $0_{\odot}$ | $0_{\odot}$ | 0 | . | ◺1 fr. |
| 15 | 58.5 | 56.3 | 55.2 | 16.0 | 25.5 | 19.9 | 26.0 | 11.4 | 9.9 | 10.5 | 10.9 | 73 | 43 | 63 | NE 2 | E 2 | NE 2 | $0_{\odot}$ | $0_{\odot}$ | 0 | . | ◺1 fr. |
| 16 | 54.6 | 52.5 | 52.0 | 17.4 | 26.4 | 19.0 | 27.5 | 13.6 | 10 5 | 11.0 | **12.9** | 71 | 43 | 79 | E 2 | E 3 | SE 2 | $0_{\odot}$ | $2^1_{\odot}$ | $10^2$ | . | ●2 8¼–8¾P, ▲1 8$^{17-22}$p, ◺1 v. 8E n. |
| 17 | 52.2 | 51.4 | 52.1 | 18.4 | 27.2 | 19.0 | **27.7** | 15.0 | 10.9 | 12.1 | 11.0 | 69 | 45 | 67 | E 2 | E 3 | E 1 | $0_{\odot}$ | $3^1_{\odot}$ | 0 | **12.5** | [NE 7$^{50}$–8¼P |
| 18 | 52.9 | 52.2 | 53.1 | 18.6 | 25.7 | 19.0 | 25.9 | 15.2 | 10.4 | 10.0 | 8.9 | 65 | 41 | 55 | E 3 | E 4 | E 3 | $3^1_{\odot}$ | $0_{\odot}$ | 0 | . | ◺1 fr. |
| 19 | 54.5 | 54.4 | 55.3 | 17.2 | 25.1 | 18.1 | 25.4 | 14.2 | 9.0 | 9 3 | 7.3 | 61 | 39 | 47 | E 3 | SE 4 | E 3 | $0_{\odot}$ | $4^1_{\odot}$ | 0 | . | ◺1 fr. |
| 20 | 56.4 | 54.9 | 54.1 | 15.2 | 23.6 | 16.9 | 24.5 | 10.5 | 7.1 | 7.9 | 9.7 | 55 | **37** | 68 | E 2 | SE 2 | SE 1 | $0_{\odot}$ | $0_{\odot}$ | 0 | . | ◺1 fr. |
| 21 | 54.8 | 54 6 | 54.3 | 14.0 | 17.5 | 13.4 | 18.4 | 13.4 | 10 8 | 10.3 | 8.5 | 91 | 69 | 74 | NW 2 | NW 2 | NW 2 | $10^1$ | $10^1$ | 0 | . | |
| 22 | 53.7 | 51.7 | 50.5 | 12.3 | 20.3 | 15.5 | 21.0 | 10.0 | 7.9 | 7.5 | 9.8 | 74 | 43 | 75 | N 2 | W 2 | NE 1 | $1^1_{\odot}$ | $0_{\odot}$ | 0 | . | ◺1 fr. |
| 23 | 48.7 | 46.7 | 46.6 | 13.4 | 23.5 | 17.0 | 25.1 | 10.1 | 9.3 | 11.2 | 11.7 | 81 | 52 | 81 | NE 1 | S 2 | NE 1 | $0_{\odot}$ | $8^2$ | $7^1$ | . | ●0 3$^{20-25}$p, ◺1 fr., ◺0 v. 8 n. NW 1) |
| 24 | 46.4 | 49.8 | 50.3 | 16.2 | 12.7 | 12.6 | 18.1 | **12.5** | 10 7 | 10.3 | 9.2 | 78 | 93 | 85 | SW 2 | SW 2 | E 1 | $8^1$ | $10^2_{\bullet}$ | $10^1$ | 0.2 | ●1 7¼a–p öfter |
| 25 | 50.9 | 50.5 | 50.9 | 13.7 | 18.0 | 13.5 | 21.0 | 9.5 | 8.7 | 10.4 | 9.9 | 74 | 67 | 85 | NE 2 | SE 2 | SW 2 | $3^1_{\odot}$ | $10^1$ | $10^2$ | 3.0 | ●1 4$^{20}$–5P, ◺1 v. 8 n. NE 1$^{35}$–5P |
| 26 | 51.5 | 51.8 | 53.2 | 12.4 | 20.4 | 15.3 | 20.8 | 9.6 | 9.6 | 10.0 | 10.5 | 89 | 56 | 81 | SE 1 | SW 2 | SW 2 | $8^1$ | $5^1_{\odot}$ | $8^1$ | 3.0 | |
| 27 | 52.6 | 49.5 | 47.8 | 13.4 | 19.5 | 16.7 | 20.5 | 11.3 | 9.3 | 9.8 | 11.8 | 81 | 58 | 83 | W 3 | SW 5 | SW 4 | $4^1_{\odot}$ | $10^1$ | $10^1$ | . | |
| 28 | 44.6 | 44.3 | 45.7 | 14.4 | 16.5 | 14.2 | 18.5 | 8.7 | 10.5 | 12.5 | 11.1 | 86 | 89 | 92 | S 3 | S 2 | SW 2 | $10^2_{\bullet}$ | $10^1$ | $8^1$ | 0.1 | ●0 n, a, p |
| 29 | 48.0 | 52.7 | 56.0 | 14.0 | 17.4 | 13.2 | 18.6 | 12.9 | 10.7 | 8.0 | 7.6 | 90 | 54 | 67 | W 2 | W 3 | SW 2 | $10^2$ | $8^1$ | $1^1$ | 1.0 | ●0 a |
| 30 | 55.9 | 57.8 | 58 5 | 14.0 | 13.8 | 13.8 | 17.0 | 9.4 | 7.6 | 10.7 | 10.1 | 64 | 90 | 85 | S 5 | SW 4 | SW 2 | $9^1$ | $10^2_{\odot}$ | $10^2$ | 0.3 | ●1 mtg., abd. |
| 31 | 62.0 | **62.4** | 62.1 | 13.0 | 18.2 | 14.0 | 19.5 | 11.0 | 8.5 | 7.1 | 7.9 | 70 | 46 | 66 | SW 3 | W 5 | W 2 | $6^1_{\odot}$ | $7^1$ | $5^1$ | 4.3 | 1) 2$^{43}$–3¼P, ◺1 i. W 9¼–11P |
| Mittel | 53.5 | 53.3 | 53.6 | 12.6 | 18.6 | 13.8 | 20.0 | 9.6 | 8.6 | 8.9 | 9.2 | 78 | 57 | 78 | 2.2 | 2.9 | 1.8 | 5.0 | 6.2 | 4.4 | 47.1 | |

## Mai — Neuwied — 1925

$H_b = 66.5$ m  $C_g = +0.4$ mm, unter 736 mm $= +0.3$ mm  $\varphi = 50°26'$ N  $\lambda = 7°28'$ E $= 30^m$  $H = 65$ m  $h_t$ (Hütte) $= 2.0$ m  $h_r = 1.1$ m

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **43.9** | 44.6 | 46.5 | 9.7 | 8.5 | 6.4 | 11.3 | 5.5 | | | | | | | SW 4 | SW 6 | W 5 | $10^1$ | $10^1$ | $10^2$ | 5.0 | ●0-1 3$^{20}$–4$^{10}$p, ≡ a, p öfter |
| 2 | 53.1 | 57.3 | 60.9 | 6.8 | 9.5 | 4.4 | 11.6 | 4.4 | | | | | | | W 4 | N 6 | W 2 | $10^1$ | $9^1$ | 0 | 1.4 | |
| 3 | 61.5 | 59.5 | 59.2 | 2.0 | 17.2 | 8.0 | 17.3 | **-1.0** | | | | | | | N 3 | W 2 | C | $9^1$ | $2^1_{\odot}$ | 0 | . | ◺2 |
| 4 | 57.2 | 54.6 | 54.0 | 8.5 | 18.3 | 10.6 | 18.3 | 5.0 | | | | | | | SE 2 | S 4 | C | $10^1$ | $5^1$ | 0 | . | |
| 5 | 52.0 | 50.0 | 49.3 | 10.2 | 20.5 | 13.5 | 20.9 | 7.5 | | | | | | | W 1 | S 3 | W 1 | $8^1_{\odot}$ | $9^1$ | $10^1$ | . | ●0 6$^{40}$–7$^{45}$p, ●1 11$^{55}$p–n, ┬ 6$^{25}$–7P, [11$^{50}$p–n, ◺ 8$^{30}$p–n |
| 6 | 52.4 | 51.8 | 52.1 | 11.0 | 16.4 | 9.4 | 17.6 | 8.6 | | | | | | | SE 2 | S 3 | W 2 | $5^1_{\odot}$ | $9^1$ | $3^1$ | **6.2** | |
| 7 | 51.4 | 50.2 | 50.0 | 6.9 | 19.0 | 11.1 | 20.3 | 3.0 | | | | | | | E 2 | S 3 | C | $9^1_{=}$ | $9^1$ | $3^1$ | . | ≡0 fr.–9¼a, ●tr. 7$^{20-25}$p |
| 8 | 51.4 | 51.4 | 51.8 | 12.0 | 16.8 | 11.3 | 19.2 | 6.5 | | | | | | | SE 2 | W 2 | SE 2 | $5^1_{\odot}$ | $10^1$ | $5^1$ | . | ●1 3$^{20}$–4$^{10}$p ◺2 |
| 9 | 53.7 | 54.0 | 53.5 | 12.9 | 19.0 | 11.9 | 19.8 | 9.0 | | | | | | | S 3 | W 4 | C | $2^1_{\odot}$ | $1^1_{\odot}$ | $2^1$ | 2.4 | |
| 10 | 53.2 | 53.3 | 55.4 | 10.0 | 17.3 | 9.7 | 18.0 | 9.0 | | | | | | | SW 2 | SW 2 | SE 2 | $10^1$ | $7^1$ | 0 | 4.0 | ●0 3$^{20}$–4$^{10}$p, 5$^{10-50}$p, ┬ 5$^{5}$p |
| 11 | 57.2 | 55.4 | 57.8 | 6.8 | 18.6 | 11.4 | 19.8 | 5.4 | | | | | | | E 1 | NE 3 | C | $10^1$ | $4^1_{\odot}$ | $1^1$ | 1.8 | ◺2 fr. |
| 12 | 59.9 | 59 3 | 60.4 | 9.1 | 20.8 | 13.6 | 21.5 | 4.7 | | | | | | | S 2 | W 4 | C | $0_{\odot}$ | $2^1_{\odot}$ | $3^1$ | . | |
| 13 | 62.1 | 59.7 | 60.3 | 10.2 | 24.5 | 17.0 | 25.1 | 7.2 | | | | | | | E 2 | W 2 | W 2 | $9^1_{\odot}$ | $9^1_{\odot}$ | $7^1$ | . | ◺2 fr. |
| 14 | 60.7 | 58.2 | 57.6 | 13.3 | 26.0 | 17.7 | 26.7 | 8.6 | | | | | | | N 1 | NE 3 | W 2 | $3^1_{\odot}$ | $5^1_{\odot}$ | $1^1$ | . | ◺2 fr. |
| 15 | 57.9 | 56.3 | 54.5 | 14.4 | 26.5 | 18.2 | 27.1 | 10.3 | | | | | | | W 1 | E 4 | C | $0_{\odot}$ | $3^1_{\odot}$ | $2^1$ | . | ◺2 fr. |
| 16 | 53.8 | 51.5 | 51.1 | 16.0 | 27.0 | 18.8 | 27.9 | 12.0 | | | | | | | W 1 | S 3 | S 2 | $2^1_{\odot}$ | $3^1$ | 0 | . | |
| 17 | 51.9 | 50.7 | 51.2 | 16.6 | 28.0 | 20.0 | **28.1** | 11.7 | | | | | | | E 1 | S 3 | E 2 | $0_{\odot}$ | $4^1_{\odot}$ | $3^1$ | . | ●0 2$^{5-15}$p, ┬ 4$^{45}$–5$^{15}$p, ◺2 fr. |
| 18 | 52.9 | 50.8 | 52.1 | 18.6 | 25.2 | 17.8 | 26.6 | 12.7 | | | | | | | W 1 | SE 4 | C | $0_{\odot}$ | $3^1$ | $10^1$ | 0.1 | ●tr. 5$^{30-35}$p, ●1 8$^{50}$–9$^{20}$p, ●0 $^{40}$p–n, |
| 19 | 53.5 | 53.1 | 53.8 | 17.2 | 25.5 | 17.2 | 26.3 | 15.1 | | | | | | | SE 2 | W 2 | SE 2 | $9^1$ | $2^1_{\odot}$ | 0 | 4.1 | [◺ 5$^{15-45}$p, h$^{30-50}$p, |
| 20 | 56.6 | 54.5 | 54.0 | 15.7 | 22.7 | 14.8 | 23.1 | 9.5 | | | | | | | E 3 | SE 3 | W 2 | $0_{\odot}$ | $0_{\odot}$ | 0 | . | ◺2 ◺1 i. NW 9¼P–n |
| 21 | 54.8 | 54.3 | 54.2 | 14.8 | 20.0 | 14.5 | 20.5 | 10.2 | | | | | | | W 1 | N 3 | W 2 | $3^1_{=}$ | $1^1_{\odot}$ | $3^1$ | . | ≡0 fr.–9¼a, ◺1 fr. |
| 22 | 53.3 | 51.0 | 50.0 | 14.5 | 21.0 | 15.2 | 21.5 | 11.9 | | | | | | | W 1 | SE 3 | C | $9^1_{\odot}$ | $8^1_{\odot}$ | $3^1$ | . | |
| 23 | 49.3 | 47.7 | 46.9 | 15.5 | 24.9 | 18.1 | 25.9 | 11.0 | | | | | | | SE 1 | SE 3 | S 3 | $0_{\odot}$ | $3^1_{\odot}$ | $10^1_{\bullet}$ | . | ●0 10$^{40}$p–n, ◺2 fr. |
| 24 | 47.3 | 49.4 | 50.3 | 15.7 | 18.7 | 13.2 | 20.6 | 12.7 | | | | | | | S 3 | W 2 | S 3 | $10^1$ | $9^1$ | $7^1$ | 0.2 | ●0 9$^{30}$–10$^{10}$a, 9$^{15-25}$p |
| 25 | 51.1 | 50.2 | 51.1 | 13.3 | 22.3 | *13.6* | 22.9 | 7.8 | | | | | | | SW 1 | S 4 | SE 3 | $2^1_{\odot}$ | $7^1_{\odot}$ | $10^1$ | 1.3 | ◺ 3$^{12-20}$p |
| 26 | 52.3 | 52.7 | 53.8 | 14.0 | 18.5 | 14.2 | 18.7 | 10.0 | | | | | | | E 1 | SW 2 | SE 2 | $10^1_{\bullet}$ | $4^1$ | $10^1_{\bullet}$ | . | ●0 7$^{20}$–10$^{10}$a, ●1 4$^{50}$–5$^{45}$p |
| 27 | 53.8 | 51.2 | 49.4 | 14.0 | 23.5 | 16.7 | 23.5 | 10.5 | | | | | | | N 1 | SE 4 | SE 2 | $3^1_{\odot}$ | $4^1_{\odot}$ | $10^1$ | 1.4 | |
| 28 | 46.3 | 45.6 | 46.2 | 15.8 | 17.0 | 15.0 | 19.0 | 13.5 | | | | | | | SE 3 | S 1 | C | $10^1$ | $10^1$ | $9^1$ | 0.6 | ●1 10$^{20}$–11$^{50}$a m. U., 6$^{20}$–8$^{40}$p m. U. |
| 29 | 49.8 | 54.6 | 57.5 | 14.8 | 18.8 | 13.2 | 20.5 | 12.7 | | | | | | | W 2 | SE 3 | W 2 | $10^1$ | $8^1_{\odot}$ | 0 | 4.5 | |
| 30 | 59.1 | 59.4 | 60.4 | 14.2 | 18.5 | 15.2 | 19.5 | 6.5 | | | | | | | E 3 | SE 3 | SW 2 | $2^1_{\odot}$ | $10^1$ | $3^1$ | 0.5 | ◺1 fr. |
| 31 | **63.1** | 62.8 | 62.8 | 13.8 | 20.6 | 13.2 | 22.0 | 12.6 | | | | | | | SW 3 | SW 3 | SW 2 | $5^1$ | $5^1$ | $7^1$ | 0.6 | |
| Mittel | 54.1 | 53.4 | 53.9 | 12.5 | 20.4 | 13.7 | 21.3 | 8.8 | | | | | | | 1.9 | 3.1 | 1.5 | 5.6 | 5.6 | 4.3 | 34.1 | |

## Mai — Brocken — 1925

$H_b = 1153.4$ m  $C_g = +0.3$ mm, unter 651 mm $= +0.2$ mm  $\varphi = 51°48'$ N  $\lambda = 10°37'$ E $= 42.5^m$  $H = 1140$ m  $h_t$ (Hütte) $= 17.0$ m  $h_r = 2.0$ m

| Datum | Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 600 mm + | | | Lufttemperatur C° | | | | | Dampfspannung mm | | | Relative Feuchtigkeit Proz. | | | Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 | | | Bewölkung 0 bis 10 | | | Niederschlag mm | Schneedecke cm | Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | $7^a$ | $2^p$ | $9^p$ | $7^a$ | $2^p$ | $9^p$ | Max. | Min. | $7^a$ | $2^p$ | $9^p$ | $7^a$ | $2^p$ | $9^p$ | $7^a$ | $2^p$ | $9^p$ | $7^a$ | $2^p$ | $9^p$ | $7^a$ | $7^a$ | |
| 1 | 52.0 | 51.6 | **51.4** | 1.8 | 2.2 | -1.8 | 3.5 | -2.0 | 5.2 | **3.4** | 4.0 | 100 | 64 | 100 | SSE 6 | SSW 5 | SSW 8 | $10^2_m$ | $9^2$ | $9^2$ | 0.6 | 0 | ≡1-2 n-mtg., ● n, ●1 $8^a$-mtg.,[1] |
| 2 | 52.4 | 57.6 | 61.4 | -1.0 | -0.4 | -2.0 | -0.2 | -2.4 | 4.3 | 4.5 | 4.0 | 100 | 100 | 100 | WSW 7 | WSW 7 | W 7 | $10^2_m$ | $10^2_{m\,R}$ | $10^2_m$ | 5.1 | . | ≡1-2 n-n, ✳0 n, s, p |
| 3 | 63.6 | 64.8 | 64.9 | -2.4 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | **-4.5** | 3.6 | 4.2 | 4.2 | 94 | 79 | 79 | WNW 6 | NW 2 | S 3 | $1^1$ | $9^2$ | $1^0$ | 2.3 | **1** | ≡1-2 n-$6\frac{1}{2}^a$, fr. öfter, ≡ n, AR. |
| 4 | 63.7 | 62.8 | 62.3 | 2.0 | 6.6 | 4.4 | 7.6 | 0.6 | 4.0 | 4.3 | 3.9 | 76 | 59 | 63 | SSE 4 | SSE 5 | SSE 5 | $6^1_\odot$ | $5^1_\odot$ | $9^1$ | . | . | [AR. |
| 5 | 60.8 | 59.9 | 58.7 | 6.8 | 11.6 | 8.4 | 12.6 | 3.6 | 4.0 | 4.6 | 7.4 | 54 | 46 | 90 | S 4 | SSE 4 | SSE 6 | $2^1_\odot$ | $3^1_\odot$ | $1^1$ | . | . | Tal≡1 i. NE, Tal∞ abd., MR., |
| 6 | 57.9 | 58.2 | 58.2 | 9.8 | 3.2 | 2.2 | 10.2 | 1.5 | 6.6 | 5.8 | **3.4** | 73 | 100 | 63 | WSW 3 | W 4 | W 5 | $1^1$ | $1C^2_{m\odot}$ | $6^1$ | . | . | ≡1-2 $9^a$-$5^p$, Tal≡2 i, p, ●1 2) |
| 7 | 58.0 | 58.5 | 58.1 | 4.0 | 9.6 | 6.4 | 10.5 | 2.0 | 5.3 | 5.0 | 5.9 | 86 | 56 | 82 | SW 4 | SW 4 | SSE 5 | $1^1_\odot$ | $6^1_\odot$ | $3^1$ | 7.1 | . | Tal≡0 i, ⌓ i, MR., AR. |
| 8 | 58.2 | 59.1 | 59.6 | 6.6 | 8.4 | 7.2 | 10.0 | 4.8 | 5.8 | 5.6 | 4.7 | 80 | 68 | 62 | SW 4 | SSW 4 | S 3 | $4^1_\odot$ | $6^1_\odot$ | $7^1$ | . | . | ◺ i. ENE $8^p$-n, MR., AR., Ppl. |
| 9 | 59.8 | 61.3 | 62.1 | 5.0 | 8.6 | 6.2 | 10.5 | 3.6 | 5.7 | 4.4 | 4.8 | 87 | 52 | 68 | WSW 5 | SSW 3 | ENE 2 | $5^1_\odot$ | $8^0_\odot$ | $1^1$ | 0.9 | . | ●0 n, AR., Ppl. [a öft., $3\frac{1}{2}^p$ |
| 10 | 60.1 | 59.5 | 59.9 | 6.2 | 7.2 | 4.4 | 8.2 | 4.0 | 7.1 | 7.6 | 6.3 | 100 | 100 | 100 | R 6 | SW 3 | WSW 5 | $10^2_m$ | $10^2_m$ | $10^2_m$ | . | . | ≡1-2 $6\frac{1}{2}^a$-n m. U., ●1 sch. $8\frac{1}{2}$-$10^a$, |
| 11 | 61.3 | 63.4 | 64.5 | 2.4 | 7.2 | 4.8 | 8.2 | 2.0 | 5.4 | 5.3 | 5.4 | 100 | 70 | 85 | W 5 | NNW 4 | N 4 | $10^1_m$ | $5^1_\odot$ | $3^1$ | 2.6 | . | ≡1-2 n-$10\frac{1}{2}^a$ m. U., ●0 n, AR., Ppl. |
| 12 | 65.4 | 67.0 | 67.7 | 5.0 | 8.8 | 8.0 | 10.0 | 4.2 | 5.5 | 5.7 | 5.9 | 85 | 67 | 73 | NNE 4 | NNE 3 | NNE 4 | $4^1_\odot$ | $4^1_\odot$ | $2^1$ | . | . | Tal∞ n-n, ⌓ I, AR. |
| 13 | 68.7 | 69.2 | **69.4** | 9.0 | 12.8 | 11.0 | 14.2 | 6.5 | 6.1 | 5.9 | 5.7 | 71 | 54 | 58 | ENE 3 | NNE 3 | NNE 3 | $1^1_\odot$ | $2^0_\odot$ | $1^0$ | . | . | Tal∞ n-n, ⌓ I, MR., AR. |
| 14 | 68.9 | 68.6 | 67.8 | 12.6 | 14.0 | 11.0 | 15.5 | 9.9 | 6.6 | 6.6 | 6.1 | 60 | 56 | 62 | ESE 3 | ENE 4 | E 5 | $0_\odot$ | $2^1_\odot$ | $0$ | . | . | Tal∞ n-mtg.. 111, ⌓ I, MR., |
| 15 | 66.9 | 66.3 | 64.9 | 11.6 | 15.2 | 11.4 | 16.0 | 9.1 | 6.7 | 6.5 | 5.7 | 65 | 50 | 57 | ESE 4 | ENE 5 | ESE 6 | $0_\odot$ | $1^0_\odot$ | $0$ | . | . | Tal∞ I, ⌓ I, MR., AR. [AR. |
| 16 | 64.1 | 63.2 | 62.5 | 11.8 | 15.2 | 12.4 | 15.5 | 9.2 | 7.6 | 7.7 | 5.7 | 74 | 60 | 53 | ESE 5 | ESE 6 | ESE 6 | $1^0_\odot$ | $2^1_\odot$ | $5^1$ | . | . | Tal≡0 n, ⌓ I, MR., AR. |
| 17 | 62.2 | 63.0 | 62.8 | 12.6 | 16.4 | 12.2 | **17.0** | 10.7 | **8.9** | 7.9 | 6.6 | 82 | 56 | 61 | ESE 5 | ESE 5 | ESE 6 | $0_\odot$ | $1^1_\odot$ | $1^1$ | . | . | ⌓ I, MR., AR., Ppl. |
| 18 | 62.7 | 63.4 | 63.4 | 10.8 | 15.1 | 10.0 | 15.1 | 9.5 | 6.4 | 6.7 | 5.6 | 66 | 53 | 61 | ESE 6 | ESE 7 | ESE 7 | $0_\odot$ | $0_\odot$ | $0$ | . | . | Tal∞ I, 111, MR., AR. |
| 19 | 63.5 | 65.0 | 64.5 | 8.8 | 13.2 | 7.8 | 13.4 | 6.2 | 4.5 | 4.2 | 3.8 | 52 | **37** | 45 | SSE 6 | ESE 5 | ESE 6 | $0_\odot$ | $1^0_\odot$ | $1^0$ | . | . | Tal≡0 fr., MR., AR. |
| 20 | 63.9 | 63.9 | 63.1 | 7.0 | 14.6 | 9.8 | 15.0 | 5.4 | 4.2 | 5.1 | 4.9 | 57 | 41 | 54 | SSE 5 | SSE 3 | SSW 2 | $1^0_\odot$ | $1^0_\odot$ | $0$ | . | . | Tal∞ n-n, MR., AR. |
| 21 | 61.2 | 61.3 | 60.9 | 10.3 | 9.2 | 6.4 | 12.5 | 6.2 | 5.5 | 8.5 | 4.9 | 58 | 97 | 68 | NNW 4 | WNW 6 | NNW 5 | $0_\odot$ | $10^1_m$ | $2^1$ | . | . | Tal∞ I, ≡1 2-$4^p$, MR., AR. |
| 22 | 60.3 | 60.0 | 59.2 | 5.6 | 9.0 | 8.8 | 11.9 | 4.0 | 6.0 | 6.4 | 6.5 | 89 | 74 | 76 | WNW 4 | N 3 | ESE 2 | $9^1$ | $9^2$ | $9^2$ | . | . | Tal∞ n-n, ●tr. $8\frac{1}{2}^p$, AR.0 |
| 23 | 58.2 | 57.7 | 57.3 | 9.4 | 13.0 | 10.6 | 14.7 | 7.2 | 6.6 | 7.7 | 7.1 | 75 | 69 | 74 | SSW 2 | S 4 | S 4 | $3^1_\odot$ | $6^2_{\odot R}$ | $3^1$ | 0.0 | . | T Tal∞ a, ●tr. $1^{22}p$, $1^{41}p$, ●0 3) |
| 24 | 56.2 | 55.8 | 58.0 | 11.2 | 8.4 | 5.4 | 14.1 | 5.0 | 6.6 | 8.3 | 6.7 | 67 | 100 | 100 | S 3 | WSW 5 | WNW 5 | $10^2$ | $10^2_m$ | $10^2_m$ | 0.1 | . | ●0 $7^5$-$8^a$, ●1 $12^{55}$-$1\frac{1}{2}^p$, $1^{10}p$, 4) |
| 25 | 59.1 | 59.8 | 60.1 | 7.0 | 11.0 | 8.8 | 12.0 | 3.1 | 6.0 | 5.7 | 5.6 | 80 | 58 | 66 | WNW 4 | NNE 2 | S 4 | $3^1_\odot$ | $9^2$ | $3^1$ | 6.9 | . | ●0 n, $2^{25}p$, $3^{18}p$, $5^8$-$5\frac{1}{2}^p$, ◺ i. 5) |
| 26 | 59.9 | 60.3 | 61.0 | 11.0 | 10.8 | 8.4 | 12.8 | 7.6 | 5.5 | 7.2 | 7.4 | 56 | 74 | 90 | SSW 3 | NNE 3 | S 2 | $9^1$ | $9^2$ | $9^2$ | 0.8 | . | ●0 $2^{20}p$, ▲ $2^{48-52}p$, ● $-3^{20}p$, 6) |
| 27 | 60.9 | 59.9 | 58.4 | 7.6 | 12.4 | 9.0 | 12.8 | 6.5 | 7.2 | 5.9 | 5.5 | 92 | 55 | 64 | W 3 | SSW 4 | SSW 4 | $9^2$ | $7^1_\odot$ | $2^1$ | 2.8 | . | ≡1 fr., Tal≡0 I, 111, ●0 n, AR. |
| 28 | 54.5 | 54.5 | 55.2 | 8.0 | 8.3 | 8.8 | 9.1 | 6.6 | 6.7 | 8.2 | 8.5 | 83 | 100 | 100 | SSW 6 | SSW 7 | SSW 5 | $9^1$ | $10^2_m$ | $10^2_m$ | . | . | ≡1-2 $9\frac{1}{2}^a$-n, ●1 $8^{40}a$-$2^p$, ●0 p, 7) |
| 29 | 56.7 | 59.5 | 63.3 | 8.8 | 8.0 | 7.0 | 9.0 | 5.7 | 8.5 | 7.6 | 7.5 | 100 | 95 | 100 | SSW 5 | W 6 | WSW 4 | $10^2_m$ | $9^1_\odot$ | $10^2_m$ | 6.1 | . | ≡1-2 n-mtg., $8\frac{1}{2}^p$-n, ●0 n, 8) |
| 30 | 64.0 | 64.9 | 66.4 | 5.6 | 9.8 | 7.8 | 11.7 | 4.0 | 5.8 | 5.5 | 7.9 | 85 | 60 | 100 | SSW 8 | SSW 6 | WSW 5 | $1^1_\odot$ | $8^0_\odot$ | $10^2_m$ | 0.3 | . | ≡1-2 $9^p$-n, ●0 $4^{55}p$, p öfter, 9) |
| 31 | 66.7 | 68.9 | 68.9 | 4.0 | 10.2 | 7.0 | 11.9 | 2.6 | 6.1 | 4.0 | 4.6 | 100 | 42 | 62 | W 7 | WSW 6 | W 4 | $10^1_m$ | $3^1_\odot$ | $3^1$ | 3.7 | . | ≡1-2 n, 7-$8\frac{1}{2}^a$, ●1 n, AR. |
| Mittel | 61.0 | 61.6 | 61.8 | 7.1 | 9.7 | 7.2 | 11.2 | 4.6 | 5.9 | 6.0 | 5.7 | 79 | 67 | 75 | 4.6 | 4.5 | 4.6 | 4.5 | 6.0 | 4.5 | 39.3 | | |

## Mai — Schmatzfeld — 1925

$H_b = 194.0$ m  $C_g = +0.4$ mm  $\varphi = 51°54'$ N  $\lambda = 10°46'$ E $= 43^m$  $H = 192$ m  $h_t$ (Hütte) $= 2.0$ m  $h_r = 1.0$ m

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 734.1 | **733.6** | 735.0 | 7.2 | 12.9 | 7.1 | 13.9 | 4.3 | 7.3 | **4.8** | **4.8** | 96 | 43 | 64 | E 1 | SSW 2 | SSW 3 | $9^1_m$ | $9^2$ | $10^2$ | 0.9 | . | ≡0 fr.-$9^a$, ● n, ●0-1 $8^1$-$9^{32}a$, |
| 2 | 33.7 | 38.5 | 43.6 | 7.4 | 9.9 | 4.9 | 10.3 | 4.6 | 5.5 | 6.4 | 6.0 | 72 | 70 | 93 | W 4 | WSW 5 | W 5 | $2^3_\odot$ | $9^2$ | $7^2$ | 1.3 | . | [●0-2 $11^{40}a$-$12\frac{1}{2}^p$ |
| 3 | 47.6 | 47.4 | 47.4 | 6.4 | 13.1 | 6.9 | 13.1 | **1.5** | 5.4 | 6.2 | 5.9 | 74 | 55 | 79 | W 2 | W 1 | S 1 | $1^2_\odot$ | $7^2_\odot$ | $0$ | . | . | ⌓ $^2$ n |
| 4 | 46.5 | 45.2 | 44.0 | 10.3 | 15.3 | 10.7 | 17.1 | 5.0 | 6.7 | 5.0 | 5.5 | 71 | 39 | 58 | ESE 2 | ESE 3 | S 1 | $6^2_\odot$ | $8^0_\odot$ | $8^2$ | . | . | ⌓ $^1$ n |
| 5 | 42.4 | 40.0 | 38.8 | 7.8 | 21.3 | 11.7 | 21.5 | 3.3 | 6.5 | 7.5 | 7.8 | 82 | 40 | 76 | E 1 | E 5 | E 4 | $0_\odot$ | $4^2_\odot$ | $2^2$ | . | . | ≡ ⌓ $^1$ n, ≡1 $-8^a$] |
| 6 | 38.4 | 39.7 | 40.1 | 8.3 | 9.9 | 6.8 | 13.0 | 6.8 | 7.8 | 7.2 | 6.9 | 95 | 79 | 93 | W 2 | W 4 | C | $10^2_m$ | $9^2$ | $6^1$ | . | . | ≡ ⌓ $^1$ n, ≡2-0 $-9^{12}a$, ●0-1 |
| 7 | 39.4 | 38.8 | 38.8 | 8.3 | 19.0 | 11.7 | 19.4 | 3.4 | 7.4 | 6.9 | 7.7 | 90 | 42 | 75 | W 1 | SW 1 | C | $0_{m\odot}$ | $6^2_\odot$ | $5^1$ | 2.3 | . | ⌓ $^2$ n, ≡0 1 [$3\frac{1}{2}$-$5\frac{1}{2}^p$ |
| 8 | 39.2 | 39.4 | 39.8 | 12.4 | 17.2 | 12.1 | 19.4 | 9.4 | 7.5 | 7.5 | 6.8 | 70 | 51 | 65 | C | SSW 1 | S 1 | $6^2_\odot$ | $9^2_\odot$ | $8^1$ | . | . | ●0 $11^{42-45}a$, ●tr. 1-$2^p$ |
| 9 | 41.0 | 42.4 | 43.2 | 12.2 | 17.7 | 11.0 | 19.0 | 8.4 | 7.4 | 6.8 | 6.8 | 70 | 45 | 70 | W 2 | C | S 3 | $9^2$ | $8^2_\odot$ | $1^2$ | 0.2 | . | ● n |
| 10 | 41.7 | 40.3 | 42.0 | 11.5 | 15.0 | 12.1 | 16.8 | 8.9 | 8.8 | 10.7 | 10.0 | 86 | 84 | 94 | S 1 | C | C | $10^2$ | $10^2$ | $10^2$ | . | . | ●0-1 $8^{50}$-$11^{12}a$, ●1-2 $3^{28-41}p$, ●0 [$-3^{45}p$ |
| 11 | 43.7 | 44.8 | 46.1 | 9.8 | 16.5 | 10.9 | 18.2 | 6.2 | 7.8 | 8.0 | 6.9 | 86 | 57 | 71 | W 3 | W 2 | W 1 | $10^1_\odot$ | $7^1_\odot$ | $2^1$ | 2.2 | . | ● n |
| 12 | 47.6 | 48.0 | 49.0 | 11.6 | 19.3 | 12.1 | 20.4 | 8.2 | 9.3 | 7.7 | 8.2 | 91 | 46 | 78 | W 1 | NW 2 | WNW 1 | $6^1_\odot$ | $8^1_\odot$ | $6^1$ | . | . | ⌓ $^1$ n |
| 13 | **50 3** | 49.8 | 49.8 | 14.1 | 22.3 | 15.7 | 23.3 | 8.0 | 8.4 | 7.2 | 7.7 | 70 | 36 | 58 | C | S 2 | S 2 | $3^1_\odot$ | $9^0_\odot$ | $0$ | . | . | ⌓ $^1$ n |
| 14 | 49.5 | 48.6 | 47.8 | 14.4 | 24.7 | 16.0 | 24.9 | 13.0 | 9.3 | 9.5 | 8.1 | 76 | 41 | 60 | SE 1 | E 1 | ESE 2 | $0_\odot$ | $0_\odot$ | $0$ | . | . | ⌓ $^2$ n |
| 15 | 47.5 | 45.9 | 44.9 | 16.2 | 24.7 | 16.6 | 25.3 | 9.7 | 9.8 | 9.4 | 8.2 | 72 | 40 | 58 | ESE 1 | ESE 2 | ESE 1 | $0_\odot$ | $0_\odot$ | $0$ | . | . | ⌓ $^2$ n |
| 16 | 44.4 | 42.4 | 42.4 | 14.6 | 25.3 | 15.4 | 25.5 | 9.3 | 9.7 | 9.6 | 7.7 | 78 | 40 | 59 | E 2 | E 1 | E 2 | $0_\odot$ | $0_\odot$ | $0$ | . | . | ⌓ $^2$ n |
| 17 | 42.8 | 42.1 | 42.4 | 15.5 | 25.6 | 14.4 | **25.7** | 14.4 | 9.1 | 10.4 | 8.4 | 69 | 43 | 68 | E 1 | ESE 2 | ESE 1 | $1^1_\odot$ | $3^1_\odot$ | $1^1$ | . | . | |
| 18 | 43.7 | 42.8 | 44.1 | 14.1 | 24.2 | 16.4 | 24.7 | 9.0 | 9.2 | 8.7 | 6.9 | 77 | 39 | 49 | ESE 3 | ESE 3 | ESE 5 | $5_\odot$ | $1^1_\odot$ | $1^1$ | . | . | ⌓ $^2$ n |
| 19 | 45.3 | 45.4 | 46.0 | *13.5* | 23.2 | 13.1 | 23.9 | 8.3 | *7.3* | 5.0 | 5.9 | *63* | **24** | 52 | E 3 | E 3 | E 1 | $0_\odot$ | $0_\odot$ | $0$ | . | . | ⌓ $^0$ n |
| 20 | 45.6 | 43.6 | 42.9 | *15.1* | 22.3 | 12.8 | 22.7 | 4.8 | 7.7 | 6.5 | 6.5 | *60* | 33 | 59 | E 2 | SE 3 | SE 2 | $0_{m\odot}$ | $0_\odot$ | $0$ | . | . | ⌓ ! ≡ n, ≡0 1 |
| 21 | 41.1 | 40.9 | 41.6 | 14.9 | 20.0 | 12.3 | 21.2 | 9.5 | 9.0 | **12.0** | 7.2 | 71 | 68 | 67 | WNW 2 | W 5 | W 1 | $0_\odot$ | $3^2_\odot$ | $1^1$ | . | . | |
| 22 | 41.7 | 39.9 | 39.1 | 11.9 | 19.1 | 14.9 | 20.3 | 8.6 | 7.1 | 8.9 | 8.8 | 68 | 54 | 69 | W 1 | WNW 3 | NNE 2 | $8^2$ | $8^1_\odot$ | $10^2$ | . | . | |
| 23 | 38.4 | 37.0 | 36.6 | 12.6 | 17.5 | 15.9 | 22.6 | 9.1 | 7.2 | 11.5 | 9.7 | 66 | 77 | 72 | SSE 1 | SSW 2 | SE 2 | $8^1_\odot$ | $9^2_\odot$ | $8^2$ | . | . | ●tr. $12^{10}p$, ●0-1 $12^{32-52}p$, 1) |
| 24 | 35.1 | 35.6 | 38.6 | 14.9 | 16.2 | 12.9 | 23.0 | 11.0 | 11.6 | **12.0** | 9.6 | 92 | 87 | 86 | W 1 | W 2 | W 3 | $10^2$ | $9^2_\odot$ | $10^2$ | 3.9 | . | ● n, ●0-1 $8^{12-35}a$, ●tr. später, 2) |
| 25 | 39.6 | 40.0 | 39.8 | 13.7 | 19.6 | 12.9 | 20.9 | 8.2 | 8.0 | 9.9 | 8.4 | 68 | 58 | 76 | E 1 | E 2 | SSE 2 | $7^1_\odot$ | $9^2$ | $2^2$ | 2.3 | . | ●1-2 $4^{5-25}p$, ◺ ab $3^{55}p$ |
| 26 | 39.5 | 39.8 | 41.2 | 13.9 | 20.3 | 15.1 | 20.5 | 8.3 | 9.3 | 11.1 | 10.8 | 78 | 63 | 84 | SW 1 | SSW 1 | S 3 | $9^1$ | $8^2$ | $9^2$ | 2.0 | . | ●0 $11^{14-21}a$, ●2 $11^{35}a$-$12^{10}p$, 3) |
| 27 | 41.2 | 39.8 | 38.2 | 13.9 | 21.8 | 14.6 | 22.0 | 10.1 | 10.3 | 10.3 | 8.9 | 86 | 53 | 72 | C | C | SSE 3 | $10^2$ | $8^2_\odot$ | $1^1$ | **6.8** | . | |
| 28 | 35.1 | 35.3 | 35.6 | 15.8 | 16.0 | 16.1 | 18.6 | 11.3 | 9.1 | 10.9 | 10.4 | 68 | 81 | 76 | C | SSE 3 | S 3 | $9^2$ | $8^2$ | $9^2$ | . | . | ●tr. $8^{55}p$ |
| 29 | 36.2 | 40.1 | 44.2 | 16.6 | 17.3 | 12.8 | 18.6 | 12.5 | 11.4 | 9.5 | 9.6 | 81 | 65 | 87 | FSE 2 | W 1 | SW 2 | $9^2_\odot$ | $9^2$ | $10^2$ | 0.0 | . | ●0 $5^{25-41}a$, ●tr. $11^a$, $1^{25}p$ |
| 30 | 46.8 | 45.9 | 47.6 | 14.7 | 19.0 | 15.7 | 20.2 | 9.3 | 10.6 | 8.3 | 9.4 | 85 | 51 | 70 | SW 3 | SSW 4 | WSW 2 | $2^1_\odot$ | $9^2$ | $10^2$ | 0.0 | . | |
| 31 | 49.6 | 49.9 | 50.1 | 13.5 | 21.9 | 12.8 | 22.2 | 11.3 | 8.1 | 6.6 | 7.6 | 70 | 34 | 68 | W 4 | W 4 | W 2 | $2^1_\odot$ | $5^1_\odot$ | $6^1$ | . | . | |
| Mittel | 742.2 | 742.0 | 742.6 | 12.5 | 19.0 | 12.7 | 20.3 | 8.2 | 8.4 | 8.5 | 7.8 | 77 | 53 | 71 | 1.6 | 2.4 | 2.0 | 4.7 | 5.9 | 4.6 | 21.9 | | |

**Brocken:** 1) △0 sch. $6^{25}p$, $7^p$, ≡ abd., AR. 2) 2-$5^p$, ●tr. 11, ⌓ fr., MR., AR. 3) $4^{40-50}p$, $5^{25-20}p$, ▲ $1^{25}p$, $1^{40}p$, 8 ⊤, ◺ r. p, ◺ abd., ◠ $7^{40}p$, AR. 4) ▲ $1^{49-51}p$, $1^{52-54}p$, ◺ 8-N $12^{49}$-$1\frac{1}{2}^p$, 8W-NE $1^{34}$-$2^p$ 5) E $1^{15}p$, $1^{43}p$, ◺ 8E-N $3^{16}$-$4^p$, ⊤ NW-S $4^{10}$-$5\frac{1}{2}^p$, dopp. ◠ $5\frac{1}{2}^p$, MR., AR. 6) ⊤ $11\frac{1}{2}^a$-$1\frac{1}{2}^p$, ⊤ E-NNW $2^{20}$-$3\frac{1}{2}^p$, ◺ 88E-E $2^{48}$-$6^p$, ◠ $3^{50}p$, AR. 7) MR. 8) ●tr. $1^p$, ●0 p, AR. 9) ⌓ fr., ≡ n-mtg., ◠ 2 $^455^p$. MR.

**Schmatzfeld:** 1) ●1-2 $1^{55}$-$2^{38}p$, ● zw. $4\frac{1}{2}$ u. $6^p$, ●0 $8^{32-37}p$, ⊤ i. 8W $12^{50}p$, ◺ i. 8W, E $1^{50}p$, ◺ i. 88W $4\frac{1}{2}$-$6^p$, ◺ i. 8E $8^{25}p$ 2) ●0 $12^{4-15}p$, $12^{35-54}p$, ●1-2 $2^{5-25}p$, ◺ $12^{5-8}p$ 3) ●0-1 $1^{22}$-$1^{49}p$, ●0 $4^{19-35}p$, ●1 -$5^1p$, ◺ $11\frac{1}{2}$-$12^a$, $2^{40}$-$5^{12}p$

## Mai — Schneekoppe — 1925

$H_b$ = 1610.5 m  $C_g$ = + 0.1 mm  $\varphi$ = 50° 44′ N  $\lambda$ = 15° 44′ E = 1h 3m  H = 1602 m  $h_t$ (Hütte) = 15.9 m  $h_r$ = 2.0 m

| Datum | Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 600 mm + 7a | 2p | 9p | Lufttemperatur C° 7a | 2p | 9p | Max. | Min. | Dampfspannung mm 7a | 2p | 9p | Relative Feuchtigkeit Proz. 7a | 2p | 9p | Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a | | 2p | | 9p | | Bewölkung 0 bis 10 7a | 2p | 9p | Niederschlag mm | Schneedecke cm | Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21.1 | **20.2** | 20.4 | 0.1 | 2.3 | 0.0 | 2.4 | −2.4 | 4.6 | 5.4 | 4.6 | 100 | 100 | 100 | SSW | 5 | S | 6 | NE | 2 | 10 | 10 | 10 | 0.7 | 9 | 2-0 n–n, 0 0$\frac{1}{2}$P, 5–6$\frac{1}{2}$, 8–8$\frac{1}{2}$, [1] |
| 2 | 20.6 | 22.2 | 23.9 | −4.2 | −1.7 | −2.2 | 0.0 | −5.0 | 3.2 | 4.0 | 3.9 | 96 | 100 | 100 | W | 4 | N | 2 | NNW | 6 | 10 | 10 | 10 | 8.1 | 14 | 2-0 2trb. 0-1 n, 7$\frac{1}{2}$a–n, [2] |
| 3 | 24.5 | 25.9 | 26.3 | −4.5 | −3.4 | −3.7 | −2.2 | −5.3 | 3.2 | 3.5 | 3.4 | 100 | 100 | 100 | N | 7 | N | 5 | N | 6 | 10 | 10 | 4 | 6.6 | **22** | 2 n–8$\frac{1}{2}$P, 1trb. –n, 0-1 n–9a |
| 4 | 26.3 | 27.8 | 27.7 | −2.5 | 3.1 | 3.1 | 6.2 | **−6.6** | 2.2 | 4.2 | 4.8 | 58 | 75 | 85 | NNE | 6 | SW | 2 | SE | 3 | 1 | 2 | 2 | 0.2 | 20 | 1-0 trb. n–6$\frac{1}{2}$a |
| 5 | 26.8 | 25.8 | 24.9 | 2.3 | 3.4 | 4.3 | 4.7 | 2.0 | 5.4 | 5.8 | 6.2 | 100 | 100 | 100 | SE | 4 | NE | 4 | SE | 5 | 10 | 10 | 5 | 0.1 | 12 | 0-1 6$^{55}$–0$\frac{1}{2}$P, u. r. (1550) [3] |
| 6 | 23.4 | 23.4 | 23.5 | 5.7 | 7.3 | 4.8 | 9.0 | 4.0 | 6.3 | 6.7 | 6.1 | 91 | 88 | 95 | SSE | 3 | S | 3 | NW | 3 | 4 | 8 | 8 | 8.1 | . | 2-0 2-0trb. n–8$^{50}$p, tr. 3–3$\frac{1}{2}$, [4] |
| 7 | 23.0 | 24.2 | 24.2 | 4.8 | 5.1 | 5.0 | 7.6 | 3.5 | 5.3 | 5.7 | 5.9 | 83 | 88 | 90 | SW | 2 | W | 2 | WSW | 2 | 8 | 9 | 2 | 1.7 | . | 0trb. 8a–0$\frac{1}{2}$P oft. u. i. WNW, [5] |
| 8 | 24.2 | 24.8 | 24.9 | 5.2 | 3.8 | 3.6 | 9.0 | 2.6 | 5.1 | 6.0 | 5.7 | 78 | 100 | 97 | NNE | 2 | SE | 3 | S | 2 | 9 | 10 | 2 | 0.2 | . | 2trb. 1$^{30}$–6P, Tal i. N, [6] |
| 9 | 25.6 | 26.8 | 27.4 | 5.7 | 6.0 | 6.5 | 9.2 | 3.4 | 5.0 | 5.9 | 6.3 | 73 | 84 | 86 | SW | 5 | S | 3 | S | 4 | 3 | 10 | 6 | 7.4 | . | 2-0 0$\frac{1}{2}$P, 2$\frac{1}{2}$–8$\frac{1}{2}$P, Tal i. [7] |
| 10 | 25.4 | 24.8 | 26.1 | 5.3 | 7.1 | 7.3 | 7.5 | 4.3 | 6.7 | 7.6 | 7.7 | 100 | 100 | 100 | SSW | 5 | SSW | 6 | S | 4 | 10 | 10 | 10 | **19.7** | . | 2 2-0trb. n–n, 0-2 6$\frac{1}{2}$–11$\frac{1}{2}$a, [8] |
| 11 | 26.3 | 27.3 | 27.9 | 7.3 | 11.5 | 7.2 | 11.5 | 5.3 | 7.7 | **8.6** | 7.6 | 100 | 85 | 100 | N | 1 | SW | 2 | NE | 4 | 7 | 6 | 6 | 14.4 | . | 2-0trb. n–1$\frac{1}{2}$P, 4–8P, 2-1 [9] |
| 12 | 28.0 | 29.6 | 30.2 | 6.3 | 8.4 | 6.2 | 9.3 | 5.2 | 7.1 | 6.7 | 7.1 | 100 | 81 | 100 | N | 4 | E | 3 | NNE | 4 | 9 | 3 | 10 | 0.6 | . | 2trb. n–7$\frac{1}{2}$a, 9–9$\frac{1}{2}$a, [10] |
| 13 | 31.5 | 31.9 | 32.3 | 6.8 | 9.5 | 6.8 | 10.1 | 5.3 | 7.2 | 8.4 | 7.4 | 97 | 95 | 100 | NE | 4 | NNE | 4 | N | 3 | 6 | 8 | 10 | 0.8 | . | n, 2 2trb. –n, 0 [11] |
| 14 | 31.3 | 31.5 | 31.4 | 6.1 | 8.4 | 7.1 | 9.5 | 4.6 | 7.0 | 8.2 | 7.6 | 100 | 100 | 100 | NE | 6 | NNE | 5 | NNE | 4 | 8 | 10 | 10 | 1.1 | . | 2 2trb. n–6P, 8P–n, u. i. [12] |
| 15 | 30.3 | 30.2 | 29 9 | 6.8 | 8.1 | 7.1 | 9.0 | 6.2 | 7.4 | 8.1 | 7.6 | 100 | 100 | 100 | NNE | 4 | N | 3 | NE | 4 | 10 | 10 | 10 | 0.0 | . | 2 2-1trb. n–n |
| 16 | 29.2 | 28.8 | 28.5 | 7.9 | 8.4 | 5.6 | 10.0 | 5.2 | 7.1 | 7.9 | 5.6 | 89 | 96 | 82 | E | 2 | E | 2 | E | 3 | 2 | 8 | 1 | 0 | . | 0trb. n–6$\frac{1}{2}$a, 1-2 p, T0 i. W [0$^{33}$–1$\frac{1}{2}$P, <0-1 i. 8 8$\frac{1}{2}$P–n |
| 17 | 28.0 | 28.5 | 28.4 | 6.2 | 9.6 | 6.5 | 10.6 | 4.8 | 4.7 | 7.7 | 5.6 | 67 | 86 | 78 | SE | 3 | E | 3 | E | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | . | |
| 18 | 28.3 | 29.4 | 28.8 | 4.9 | 8.0 | 2.8 | 8.6 | 2.8 | 4.8 | 5.3 | 4.5 | 75 | 67 | 80 | FSE | 6 | E | 3 | SE | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | . | 1-2 p |
| 19 | 29.0 | 29.8 | 28 8 | 2.2 | 4.2 | 1.3 | 5.0 | 0.7 | **1 8** | 3.8 | 3.6 | **33** | 62 | 71 | ESE | 6 | E | 3 | E | 4 | 8 | 7 | 0 | . | . | 1 10–11$\frac{1}{2}$a, 1-2 p |
| 20 | 27.6 | 27.4 | 26.5 | 1.2 | 5.6 | 4.0 | 6.0 | 0.0 | 3.2 | 2.9 | 4.9 | 65 | 42 | 81 | NNE | 3 | N | 3 | N | 3 | 4 | 6 | 1 | 0 | . | Tal i. N, E, 8 n–7$\frac{1}{2}$a, 1-2 p |
| 21 | 24.7 | 24.8 | 24.4 | 5.0 | 8.3 | 8.3 | 9.3 | 3.5 | 4.4 | 4.7 | 4.4 | 68 | 58 | 54 | N | 4 | NNW | 5 | N | 5 | 1 | 3 | 4 | 0 | . | 2trb. 11P–n, Tal i. E n–8$\frac{1}{2}$a |
| 22 | 24.3 | 25.1 | 24.9 | 4.6 | 7.5 | 7.4 | 9.4 | 4.0 | 5.3 | 5.6 | 5.5 | 85 | 72 | 72 | NW | 5 | NNW | 3 | SW | 3 | 9 | 4 | 9 | 1 | . | 2trb. n, <0 i. 8W 11$\frac{1}{2}$P–n |
| 23 | 24.1 | 24.2 | 24.0 | 6.7 | 9.9 | 8.8 | 10.7 | 4.5 | 5.9 | 6.1 | 5.6 | 80 | 67 | 67 | W | 3 | SW | 4 | SSW | 5 | 9 | 9 | 7 | 2.0 | . | 2 2trb. 1 n, 0 3$\frac{1}{2}$–6$\frac{1}{2}$a, [13] |
| 24 | 22.8 | 22.9 | 23.3 | 7.5 | 11.0 | 7.5 | 11.7 | 5.7 | 7.8 | 7.1 | 7.2 | 100 | 73 | 93 | S | 3 | SSW | 5 | W | 4 | 6 | 5 | 9 | 1.1 | . | 2-0trb. 6$\frac{1}{2}$–8a, 0-1 5$\frac{1}{2}$–6$\frac{1}{2}$P, [14] |
| 25 | 23.3 | 24.8 | 25.4 | 3.4 | 4.3 | 4.7 | 7.7 | 3.1 | 5 8 | 6.2 | 4.5 | 100 | 100 | 69 | W | 3 | NNW | 3 | N | 1 | 9 | 10 | 2 | 3.8 | . | 2-0trb. n–2$\frac{1}{2}$P, u. r. u–10a, [15] |
| 26 | 25.9 | 26.5 | 26.5 | 6.8 | 8.3 | 7.2 | 9.2 | 4.1 | 4.6 | 5.5 | 6.6 | 62 | 67 | 86 | SE | 1 | N | 1 | S | 3 | 1 | 9 | 8 | 0 | . | Tal i. E, SE n–8a, 0 [16] |
| 27 | 25.9 | 25.7 | 25 2 | 7.2 | 7.5 | 7.7 | 11.3 | 6.2 | 6.3 | 7.4 | 5.2 | 83 | 95 | 66 | NE | 2 | SE | 3 | SSE | 3 | 4 | 9 | 3 | 0 | . | 2-0trb. 7$\frac{1}{2}$–9a, 0 tr. 0$\frac{1}{2}$–1$^{22}$p, [17] |
| 28 | 23.9 | 23.6 | 23.6 | 6.9 | 7.4 | 6.9 | 8.4 | 5.4 | 5.4 | 7.7 | 7.4 | 73 | 100 | 100 | S | 3 | SSW | 4 | SSW | 5 | 1 | 10 | 6 | 0.4 | . | 2-0trb. 8$\frac{1}{2}$a–n, u. r. (1000) [18] |
| 29 | 23.3 | 25.5 | 28.0 | 5.4 | 10.2 | 9.1 | **12.2** | 4.9 | 6.3 | 6.1 | 7.8 | 94 | 76 | 100 | S | 5 | SSW | 5 | SW | 2 | 9 | 8 | 9 | 0.1 | . | 1-1trb. n–9$\frac{1}{2}$P, u. r. (1350) [19] |
| 30 | 31.5 | 32.6 | 32.9 | 6.0 | 8.5 | 7.8 | 10.0 | 3.5 | 7.0 | 7.2 | 7.0 | 100 | 86 | 88 | SW | 2 | SW | 4 | SW | 5 | 9 | 6 | 4 | 0.2 | . | 3 n–8$\frac{1}{2}$a, u. i. N (1500) 6–8$\frac{1}{2}$a |
| 31 | 33.5 | **34.7** | 34.3 | 7.1 | 7.7 | 6.8 | 9.8 | 5.5 | 6.4 | 7.4 | 5.9 | 84 | 93 | 80 | SW | 7 | SW | 4 | NW | 4 | 3 | 9 | 4 | . | . | |
| Mittel | 26.2 | 26.8 | 26.9 | 4.5 | 6.7 | 5.3 | 8.2 | 2.9 | 5.5 | 6.2 | 5.9 | 85 | 85 | 88 | | 3.8 | | 3.5 | | 3.8 | 6.2 | 7.4 | 5.6 | 77.1 | | |

## Mai — Arnsdorf — 1925

$H_b$ = 453.7 m  $C_g$ = + 0.3 mm  $\varphi$ = 50° 48′ N  $\lambda$ = 15° 46′ E = 1h 3m  H = 451 m  $h_t$ (Hütte) = 2.0 m  $h_r$ = 1.2 m

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 716.1 | **714.9** | 717.1 | 9.1 | 12.3 | 4.4 | 12.3 | 1.4 | 6.7 | 7.0 | 5.7 | 77 | 66 | 91 | SE | 3 | S | 3 | SW | 1 | 4 | 8 | 10 | . | . | abd. |
| 2 | 17.1 | 18.4 | 21.4 | 4.7 | *8.5* | 6.6 | 9.0 | 1.7 | 5 5 | *5.4* | 5.5 | 85 | *65* | 76 | E | 1 | N | 1 | NW | 1 | 10 | 10 | 10 | **13.1** | . | ecb. 9a–abd. |
| 3 | 23.9 | 24.4 | 24.8 | 3.3 | 6.6 | 4.2 | 7.5 | 2.9 | 5.3 | 5.1 | 4.5 | 91 | 70 | 74 | N | 2 | NW | 2 | W | 1 | 10 | 10 | 2 | 2.4 | . | fr. |
| 4 | 24.9 | 24.0 | 23.4 | 5.4 | 12.1 | 6.4 | 12.5 | **−1.0** | 4.9 | 6.2 | 5.7 | 70 | 59 | 80 | E | 1 | NE | 2 | E | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.3 | . | n |
| 5 | 22.1 | 21.4 | 19.8 | 7.0 | 12.6 | 9.5 | 12.6 | 2.9 | 7.2 | 8.2 | 7.9 | 96 | 75 | 89 | N | 1 | NE | 1 | E | 1 | 9 | 10 | 8 | 0.0 | . | ecb. 7$\frac{1}{2}$a–12$\frac{1}{2}$P, n |
| 6 | 17.5 | 16.2 | 17.2 | 12.1 | 17.0 | 12.4 | 19.5 | 5.3 | 8.0 | 9.9 | 9.3 | 76 | 69 | 87 | E | 1 | W | 2 | W | 1 | 2 | 7 | 10 | 4.3 | . | ecb. 9P, T 2P, 4P, 9P, n |
| 7 | 17.6 | 18.1 | 18.2 | 8.1 | 16.8 | 9.1 | 17.2 | 7.0 | 7.3 | 7.1 | 7.3 | 90 | 50 | 84 | N | 1 | N | 1 | E | 1 | 10 | 4 | 1 | 5.1 | . | |
| 8 | 18.2 | 19.0 | 18.8 | 10.2 | 11.5 | 10.1 | 18.1 | 5.8 | 7.6 | 8.4 | 8.3 | 81 | 83 | 89 | W | 1 | W | 1 | W | 1 | 9 | 10 | 1 | 0.1 | . | 1$\frac{1}{2}$–4P, <1$^{25}$p, n |
| 9 | 19.8 | 20.5 | 21.3 | 11.6 | 14.8 | 10.5 | 18.9 | 5.9 | 8.2 | 9.3 | 8.9 | 80 | 74 | 94 | E | 1 | NE | 2 | NE | 1 | 1 | 9 | 3 | 7.5 | . | 12$\frac{1}{2}$–3$\frac{1}{2}$P, T 10$^{40}$a, <12$\frac{1}{2}$P |
| 10 | 19.6 | 19.0 | 19.7 | 11.1 | 18.3 | 12.5 | 18.6 | 7.9 | 9.5 | 11.2 | 10.2 | 96 | 72 | 94 | N | 1 | SE | 3 | E | 1 | 10 | 9 | 10 | 3.9 | . | 9$^{20-45}$p, T i. 8 9P, <a. N 9$^{20}$p |
| 11 | 20.2 | 21.9 | 22.8 | 12.9 | 12.2 | 11.2 | 16.0 | 10.4 | 10.3 | 10.3 | 9.9 | 92 | 97 | 100 | NE | 1 | W | 2 | W | 1 | 9 | 10 | 10 | 12.7 | . | 9$\frac{1}{2}$a–n |
| 12 | 23.3 | 23.7 | 25.7 | 9.7 | 12.2 | 11.3 | 13.5 | 9.4 | 8.9 | 9.9 | 9.7 | 99 | 93 | 96 | N | 3 | NW | 2 | E | 1 | 10 | 10 | 10 | 1.2 | . | 7-7$\frac{1}{2}$P, –n, <9P |
| 13 | 26.3 | 26.2 | 26.8 | 11.7 | 19.5 | 12.8 | 20.5 | 9.6 | 10.2 | **12.0** | 10.1 | 99 | 71 | 91 | E | 2 | NW | 2 | S | 2 | 10 | 5 | 8 | 3.7 | . | fr., 5$^{35-45}$p, a 7$^{10-25}$p, [T 7P |
| 14 | 26.4 | 25.7 | 25.8 | 13.7 | 18.9 | 16.8 | 20.2 | 7 4 | 9.4 | 10.9 | 10.4 | 80 | 67 | 73 | NE | 2 | E | 1 | W | 1 | 3 | 7 | 8 | 5.7 | . | |
| 15 | 24.8 | 24.2 | 23.6 | 14.5 | 20.2 | 14.5 | 20.6 | 10.0 | 10.0 | 10.1 | 10.2 | 81 | 57 | 83 | E | 1 | E | 2 | E | 1 | 8 | 5 | 3 | . | . | fr. |
| 16 | 23.1 | 22.4 | 22.5 | 14.4 | 18.5 | 12.7 | 20.2 | 7.9 | 9.0 | 10.5 | 7.2 | 74 | 66 | 65 | E | 2 | E | 2 | N | 1 | 1 | 6 | 0 | . | . | fr. |
| 17 | 22.1 | 22.0 | 22.5 | 15.1 | 19.7 | 12.5 | 19.7 | 7.3 | 7.9 | 8.7 | 7.6 | 62 | 51 | 70 | NE | 2 | E | 3 | SE | 3 | 0 | 2 | 0 | . | . | fr. |
| 18 | 22.9 | 23.4 | 24.5 | 15.9 | 18.1 | 10.9 | 18.4 | 7.9 | 7.1 | 7.1 | 5.8 | 53 | 46 | 59 | NE | 3 | E | 4 | S | 2 | 0 | 1 | 0 | . | . | fr. |
| 19 | 24.7 | 25.1 | 24.8 | 11.4 | 14.7 | 8.6 | 14.8 | 6.9 | **4.2** | 5.3 | 4.9 | *42* | 43 | 59 | E | 4 | E | 4 | E | 2 | 1 | 1 | 0 | . | . | |
| 20 | 23.6 | 22.3 | 21.0 | 10.1 | 15.4 | 8.5 | 16.9 | 1.9 | 5.8 | 5.5 | 6.7 | 63 | 42 | 81 | E | 1 | E | 3 | SW | 2 | 2 | 7 | 0 | . | . | fr. |
| 21 | 19.4 | 18.7 | 18.2 | 13.3 | 20.7 | 16.3 | 21.0 | 4.9 | 7.1 | 6.0 | 6.1 | 62 | **33** | 44 | SE | 1 | S | 2 | NW | 2 | 1 | 4 | 3 | . | . | fr. |
| 22 | 18.7 | 18.8 | 18.4 | 13.6 | 18.8 | 11.6 | 19.7 | 10.4 | 4.8 | 6.4 | 8.2 | 41 | 39 | 80 | N | 1 | W | 3 | W | 1 | 5 | 3 | 9 | . | . | |
| 23 | 17.7 | 17.2 | 16.4 | 12.5 | 19.8 | 15.6 | 21.1 | 10.4 | 9.5 | 9.7 | 8.4 | 88 | 56 | 64 | W | 1 | S | 2 | SE | 2 | 8 | 7 | 6 | 1.5 | . | 4–5a, T i. N 12a, T i. 8 6$^{20}$p |
| 24 | 15.4 | 15.0 | 16.6 | 15.8 | 23.1 | 12.9 | 23.2 | 10.5 | 10.2 | 9.1 | 9.6 | 76 | 43 | 86 | W | 1 | S | 4 | NW | 1 | 6 | 3 | 3 | . | . | 6$^{10-45}$p, <6P, fr. |
| 25 | 17.7 | 19.2 | 19.6 | 11.6 | 16.1 | 9.6 | 17.7 | 8.9 | 8.9 | 7.5 | 7.5 | 88 | 55 | 84 | E | 2 | W | 3 | E | 1 | 9 | 6 | 1 | 3.7 | . | n–6$^{10}$ fr. |
| 26 | 19.5 | 19.7 | 19.8 | 14.5 | 17.9 | 12.5 | 21.5 | 4.9 | 8.2 | 6.8 | 7.8 | 66 | 45 | 72 | E | 1 | NW | 4 | NW | 2 | 0 | 8 | 2 | . | . | T i. 8W 1$\frac{1}{2}$P, fr. |
| 27 | 19.8 | 18.8 | 18.6 | 15.3 | 18.1 | 11.2 | 21.2 | 7.8 | 8.6 | 8.6 | 8 6 | 66 | 56 | 86 | E | 1 | S | 3 | W | 2 | 2 | 6 | 1 | . | . | fr. |
| 28 | 17.4 | 17.3 | 16.3 | 15.5 | 18.2 | 17.1 | 20.5 | 6.9 | 8.5 | 9.3 | 8.4 | 65 | 60 | 58 | E | 1 | S | 4 | S | 4 | 1 | 7 | 2 | . | . | fr. |
| 29 | 16.4 | 17.5 | 22.1 | 17.7 | 21.1 | 14.9 | **23.7** | 12.9 | 9.2 | 9.2 | 10.5 | 61 | 49 | 83 | E | 1 | S | 5 | W | 2 | 5 | 4 | 9 | . | . | |
| 30 | 26.2 | 25.9 | 27.0 | 15.8 | 19.9 | 13.4 | 21.1 | 11.7 | 9.1 | 8.5 | 8.8 | 68 | 49 | 77 | E | 2 | S | 4 | W | 2 | 4 | 5 | 4 | . | . | |
| 31 | 27.9 | 29.0 | **29.1** | 18.7 | 17.0 | 12.1 | 21.6 | 10.9 | 8.2 | 11.1 | 9.5 | 51 | 77 | 90 | E | 4 | SE | 2 | W | 1 | 1 | 10 | 4 | . | . | |
| Mittel | 721.0 | 721.0 | 721.4 | 12.2 | 16.5 | 11.4 | 18.0 | 7.1 | 7.9 | 8.4 | 8.0 | 75 | 61 | 79 | | 1.6 | | 2.5 | | 1.5 | 4.9 | 6.3 | 4.5 | 65.2 | | |

**Schneekoppe:** [1] 0 1 −n, 0 10P–n, St. Elmsf. 9$^{37}$–10$^{5}$p [2] 0-2 n–11$^{30}$a, 0$\frac{1}{2}$P–n [3] 5$\frac{1}{2}$–9$\frac{1}{2}$P, 0 1 6$^{55}$–10$^{5}$a, 0-1 –0$\frac{1}{2}$P, <i. E, NE 8$\frac{1}{2}$P–n [4] 0-1 8–8$^{45}$, T1 i. NW 0$^{50}$–1$\frac{1}{2}$, T0 i. N 1$^{20}$–1$\frac{1}{2}$, i. W 3–3$\frac{1}{2}$, <0 a. 8W 8$^{27-30}$p, <1 i. N III–n [5] N, E, S (1300) 9a–0$\frac{1}{2}$P [6] E, S n–8$\frac{1}{2}$a, 0-1 10$^{51}$–11$^{38}$a, 0$^{35}$–3$\frac{1}{2}$P, 1 1$^{35-37}$p, 1 6–9a, T0 i. W 9$^{22-40}$, <1 i. 8W 10$^{55}$–11$\frac{1}{2}$a, <1 a. E 0$^{12}$p–11, T0 i. N 0$^{22-45}$, T1 i. 8 0$^{40}$–1P [7] E. 8 n–8a, 0-1 0$^{30}$–2$^{12}$p, 1-0 2-0 0$^{46}$–2$^{17}$p öfter, T1 10$\frac{1}{2}$P–n, T1 i. E 10$^{32-45}$a, i. NE 10$^{46}$–11$\frac{1}{2}$a, i. E 11$^{55}$a–0$\frac{1}{2}$P, <1 a. 8 0$^{35}$–3, <1 i. 8 6$\frac{1}{2}$–9$\frac{1}{2}$P [8] 2$^{57}$–3$^{3}$p, 9$^{21}$–10$^{20}$, 10$^{50}$–11$^{5}$, <1 a. 8W 9$^{21-45}$p [9] –n, u. i. WNW, N, E (1500) n–n, 1-0 8$\frac{1}{2}$–11a, <i. E, 8 8$\frac{1}{2}$P–n [10] 5$\frac{1}{2}$P–III. 1 –n, u. r. (1400) n–n, <III–n [11] 5$\frac{1}{2}$–6$\frac{1}{2}$P, 2 7$^{30-40}$, 1 7$^{35-39}$, T0 i. 8 5$^{25-30}$, <0 a. E 7$^{29-45}$p [12] NW, N, E (900) n–3a, 0 6$\frac{1}{2}$P [13] 7$^{20-30}$a, 8$^{0-10}$p, 1 0–8$^{20}$p, T0 i. WSW 1$^{30}$–2a, i. N 0–0$\frac{1}{2}$P, <1 a. 88W 6$^{55}$–a$^{20}$p [14] <2 a. W 5$^{20}$–6$\frac{1}{2}$P, <i. NW, N, E, 8 8$\frac{1}{2}$P–n, 1-0 1P [15] <0-1 i. 8E 8$\frac{1}{2}$–9$\frac{1}{2}$P, Ppl. 1-2 p [16] 11$^{50}$a–0$\frac{1}{2}$P, 1$\frac{1}{2}$–2$\frac{1}{2}$, T1 i. 8W 0$^{42}$–1$\frac{1}{2}$P, <i. W, 8, 8W 9$\frac{1}{2}$P–n [17] 0-1 30p, 1-2 p, <i. 8W n, T1 i. W 9$^{55}$–11a, <1 a. 88W 11$^{20}$a–24P, T1 i. W 0$\frac{1}{2}$–1P [18] n–8$\frac{1}{2}$a, tr. 2$\frac{1}{2}$–2$\frac{1}{2}$P [19] n–10a, 1 6a–1P

## Juni — Marggrabowa — 1925

$H_b = 164.6$ m  $C_g = +0.6$ mm, unter 714 mm $= +0.5$ mm  $\varphi = 54° 2'$ N  $\lambda = 22° 30'$ E $= 1^h 30^m$  $H = 163$ m  $h_t$(Hütte) $= 2.0$ m  $h_r = 1.5$ m

| Datum | Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm + 7a | 2p | 9p | Lufttemperatur C° 7a | 2p | 9p | Max. | Min. | Dampfspannung mm 7a | 2p | 9p | Relative Feuchtigkeit Proz. 7a | 2p | 9p | Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a | 2p | 9p | Bewölkung 0 bis 10 7a | 2p | 9p | Niederschlag mm 7a | Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 52.7 | 52.8 | 53.3 | 13.1 | 17.4 | 14.6 | 18.2 | 7.1 | 8.1 | 8.8 | 9.7 | 72 | 59 | 78 | W 2 | W 3 | N 2 | $7^1$ | $7^1$ | 4 | 2.4 | |
| 2 | **53.7** | 51.8 | 48.3 | 14.4 | 21.6 | 18.5 | **23.0** | 9.6 | 8.7 | 9.2 | 9.0 | 71 | 48 | 80 | S 1 | SE 4 | *NE 3* | $8^1$ | $5^1$ | *10* | . | fr., I |
| 3 | 46.1 | 45.0 | 47.2 | 15.9 | 17.2 | 11.3 | 18.4 | 11.3 | 12.9 | 12.5 | 9.0 | 95 | 85 | 90 | SE 3 | W 4 | WNW 5 | $10^1$ | $10^2$ | $9^2$ | 1.5 | n, I–$11\frac{1}{2}^a$, p |
| 4 | 48.6 | 47.5 | 47.6 | 11.4 | 15.4 | 9.8 | 15.6 | 8.4 | 8.7 | 6.7 | 7.4 | 86 | 51 | 81 | NW 5 | W 6 | W 4 | $4^2$ | $8^2$ | 0 | 4.2 | |
| 5 | 48.1 | 48.2 | 49.2 | 10.8 | 16.3 | 13.7 | 17.3 | 7.7 | 7.8 | 7.7 | 7.2 | 80 | 55 | 62 | NW 5 | NW 7 | W 4 | $3^2$ | $6^2$ | $8^2$ | . | |
| 6 | 50.4 | 50.6 | 50.9 | 12.2 | 16.5 | 12.6 | 16.5 | 10.6 | 7.0 | 5.1 | 6.2 | 66 | **36** | 56 | N 6 | N 7 | NNE 5 | $1^1$ | $3^2$ | $2^2$ | . | |
| 7 | 52.3 | 52.0 | 51.4 | 8.8 | 14.3 | 11.4 | 15.1 | 6.3 | **4.2** | 4.6 | 6.0 | 49 | 37 | 60 | NE 6 | NW 6 | NW 4 | 0 | 0 | $2^1$ | . | |
| 8 | 51.8 | 50.2 | 49.8 | 11.4 | 13.9 | 10.2 | 16.6 | **5.8** | 6.7 | 7.1 | 7.8 | 66 | 60 | 84 | W 3 | NW 3 | NE 2 | $2^1$ | $10^2$ | $3^2$ | . | p |
| 9 | 50.2 | 49.2 | 48.9 | 11.2 | 16.9 | 14.0 | 17.9 | 8.9 | 8.7 | 9.5 | 8.6 | 87 | 66 | 72 | NW 3 | NW 4 | NW 4 | $3^1$ | $8^2$ | $8^2$ | 0.6 | abd. |
| 10 | 47.0 | 45.0 | 47.0 | 10.7 | 12.9 | 13.0 | 15.3 | 9.7 | 8.5 | 9.2 | 9.0 | 88 | 83 | 80 | W 3 | N 4 | NW 3 | $10^2$ | $10^2$ | $3^2$ | 0.7 | a, *p* |
| 11 | 46.7 | 46.1 | 46.2 | 13.6 | 19.6 | 14.1 | 19.9 | 9.5 | 7.9 | 7.6 | 8.6 | 67 | 44 | 72 | NW 7 | NW 7 | NW 2 | $1^1$ | $4^2$ | $4^1$ | 5.6 | |
| 12 | 41.3 | 39.8 | 42.5 | 17.2 | 17.0 | 10.3 | 21.4 | 9.0 | 11.7 | 9.7 | 8.0 | 79 | 67 | 85 | SW 3 | W 8 | W 4 | $4^1$ | $8^2$ | 0 | 0.5 | n |
| 13 | 41.9 | 40.2 | 39.3 | 10.5 | 14.4 | 12.2 | 16.6 | 6.9 | 8.4 | 7.3 | 7.7 | 84 | 60 | 72 | SW 2 | SW 3 | W 2 | $9^2$ | $9^2$ | $6^2$ | 0.0 | n |
| 14 | 35.9 | 33.6 | **31.1** | 12.1 | 11.6 | 9.4 | 13.1 | 7.9 | 8.5 | 9.2 | 8.2 | 80 | 90 | 93 | SW 2 | S 5 | S 3 | $10^2$ | $10^2$ | $6^2$ | 0.4 | n, a, p, *abd.* |
| 15 | **31.1** | 33.6 | 34.0 | 9.9 | 10.1 | 9.4 | 10.6 | 7.9 | 7.9 | 8.2 | 8.1 | 87 | 88 | 91 | W 8 | SW 8 | W 5 | $9^2$ | $10^2$ | $10^2$ | 9.2 | $^1$ n, a, p |
| 16 | 37.9 | 40.5 | 40.6 | 9.8 | 16.7 | 12.8 | 17.3 | 9.4 | 8.9 | 9.1 | 8.7 | 98 | 64 | 79 | NW 5 | NW 7 | SW 2 | $10^2$ | $6^2$ | $9^2$ | 7.7 | n, fr. |
| 17 | 36.8 | 36.2 | 36.3 | 14.7 | 16.8 | 10.5 | 17.0 | 10.2 | 11.8 | 8.4 | 8.1 | 94 | 58 | 85 | SW 4 | NW 4 | W 2 | $10^2$ | $8^2$ | $5^2$ | 6.0 | n, a |
| 18 | 36.1 | 37.3 | 38.1 | 10.0 | 10.5 | 7.4 | 13.2 | 6.6 | 6.4 | 7.1 | 6.7 | 70 | 75 | 87 | N 6 | SW 5 | SW 1 | $9^2$ | $7^2$ | $3^1$ | 2.5 | n, p |
| 19 | 38.1 | 37.5 | 39.2 | 8.1 | 13.6 | 9.3 | 13.6 | 6.2 | 7.1 | 6.0 | 6.8 | 87 | 51 | 77 | W 3 | NW 2 | N 1 | $9^2$ | $8^2$ | $2^2$ | 9.6 | n, p |
| 20 | 39.3 | 38.9 | 40.7 | 8.5 | 14.5 | 11.7 | 16.0 | 5.3 | 8.0 | 10.1 | 8.8 | 96 | 82 | 85 | NE 4 | W 5 | W 4 | $10^2$ | $9^2$ | $3^2$ | 2.2 | n, a |
| 21 | 41.3 | 41.5 | 41.2 | 11.8 | 16.3 | 13.3 | 17.5 | 7.0 | 8.4 | 8.5 | 9.3 | 81 | 61 | 81 | SW 3 | SW 3 | E 2 | $10^2$ | $9^2$ | $9^2$ | 3.3 | |
| 22 | 41.6 | 42.9 | 43.3 | 14.5 | 19.8 | 14.7 | 20.8 | 7.0 | 10.4 | 10.1 | 11.5 | 84 | 59 | 92 | SE 3 | SE 3 | SW 1 | $9^2$ | $8^2$ | $9^2$ | . | p |
| 23 | 43.4 | 41.3 | 41.2 | 13.9 | 20.7 | 11.2 | 21.7 | 10.9 | 9.7 | 11.8 | 9.6 | 81 | 65 | 96 | NE 2 | NE 1 | W 3 | $7^2$ | $6^2$ | $10^2$ | 1.8 | n, p, abd., ◹ p |
| 24 | 40.8 | 41.0 | 40.9 | 12.3 | 18.4 | 14.3 | 19.1 | 10.0 | 9.7 | 8.7 | 8.9 | 90 | 55 | 73 | SW 6 | SW 4 | SW 1 | $9^2$ | $8^2$ | $4^1$ | **34.9** | $^2$ n |
| 25 | 40.7 | 40.6 | 39.4 | 15.3 | 17.7 | 13.3 | 18.6 | 8.5 | 10.3 | 10.4 | 10.8 | 79 | 68 | 95 | W 3 | S 3 | N 3 | $3^2$ | $9^2$ | $10^2$ | . | $^2$ p–n |
| 26 | 36.7 | 37.7 | 38.5 | 11.4 | 12.7 | 11.7 | 14.5 | 11.1 | 9.6 | 9.2 | 8.9 | 95 | 84 | 87 | W 3 | W 5 | NW 4 | $10^2$ | $9^2$ | $10^2$ | 16.8 | n–a |
| 27 | 39.8 | 40.7 | 41.1 | 12.5 | 15.5 | 14.2 | 16.6 | 11.4 | 8.9 | 10.1 | 10.6 | 82 | 77 | 88 | SW 5 | W 5 | SW 4 | $8^2$ | $10^2$ | $6^2$ | . | |
| 28 | 40.5 | 41.0 | 41.4 | 13.8 | 17.8 | 14.9 | 18.7 | 8.3 | 11.0 | 7.4 | 10.2 | 93 | *48* | 80 | NW 6 | N 7 | N 5 | $9^2$ | $8^2$ | $7^2$ | . | $^0$ p |
| 29 | 40.8 | 40.9 | 40.8 | 14.3 | 18.2 | 16.8 | 20.5 | 8.6 | 10.1 | 10.4 | 9.7 | 83 | 66 | 68 | N 6 | N 6 | N 5 | $8^2$ | $9^2$ | $9^2$ | 1.1 | $^1$ p–n |
| 30 | 39.7 | 40.2 | 41.3 | 14.1 | 15.2 | 15.9 | 15.9 | 13.7 | 11.0 | 12.3 | **13.3** | 92 | 95 | 98 | NW 4 | N 4 | N 3 | $10^2$ | $10^2$ | $10^1$ | 7.1 | $^1$ n, a, p |
| Mittel | 43.0 | 42.8 | 43.0 | 12.3 | 16.0 | 12.5 | 17.2 | 8.7 | 8.9 | 8.7 | 8.7 | 82 | 65 | 81 | 4.1 | 4.8 | 3.1 | 7.1 | 7.7 | 6.0 | 118.1 | |

## Juni — Köslin — 1925

$H_b = 46.5$ m  $C_g = +0.6$ mm  $\varphi = 54° 12'$ N  $\lambda = 16° 11'$ E $= 1^h 4.5^m$  $H = 41$ m  $h_t$(Gehäuse) $= 5.5$ m  $h_r = 1.0$ m

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63.6 | 63.4 | 62.6 | 13.5 | 17.5 | 15.1 | 17.8 | 7.9 | 8.4 | **6.2** | 6.7 | 73 | **42** | 53 | SW 3 | N 3 | SE 2 | $2^0$ | 0 | $2^0$ | 0.2 | |
| 2 | 61.4 | 61.1 | 59.4 | 15.1 | 16.7 | 14.0 | 20.9 | 10.3 | 10.2 | 11.4 | 9.8 | 80 | 80 | 82 | SE 2 | N 3 | NW 2 | $6^0$ | $10^0$ | $9^1$ | . | $^0$ $10\frac{1}{2}^a$–$2\frac{1}{2}^p$ |
| 3 | 59.4 | 60.9 | 62.0 | 12.4 | 15.0 | 11.2 | 15.3 | 11.2 | 9.5 | 8.2 | 7.5 | 88 | 64 | 75 | NW 2 | NW 5 | W 2 | $10^0$ | $8^0$ | $1^0$ | 0.8 | n, $^0$ fr.–$7\frac{1}{2}^a$ |
| 4 | 62.1 | 62.1 | 62.2 | 11.6 | 13.4 | 11.0 | 14.3 | 6.5 | 9.2 | 8.0 | 8.8 | 92 | 70 | 90 | NW 3 | NW 5 | SE 2 | $10^1$ | $8^0$ | 0 | 0.5 | |
| 5 | 63.9 | 64.2 | 64.1 | 13.0 | 16.4 | 12.1 | 16.9 | **4.2** | 9.8 | 7.3 | 8.2 | 89 | 53 | 78 | NW 2 | N 2 | SE 1 | 0 | 0 | 0 | . | |
| 6 | 64.4 | 64.3 | 64.9 | 13.5 | 18.4 | 12.1 | 18.9 | 5.5 | 8.5 | 6.9 | 7.4 | 74 | 44 | 70 | C | N 4 | NE 2 | 0 | 0 | $3^0$ | . | |
| 7 | **65 5** | 65.4 | 65.3 | 12.8 | 16.9 | 11.7 | 17.2 | 5.6 | 8.7 | 7.6 | 7.8 | 80 | 53 | 76 | N 3 | N 4 | NE 2 | 0 | 0 | $1^0$ | . | |
| 8 | 65.0 | 64.3 | 64.4 | 13.0 | 18.4 | 13.6 | 18.6 | 5.3 | 8.8 | 10.3 | 9.7 | 80 | 65 | 83 | S 2 | N 4 | N 2 | $9^0$ | $2^0$ | $9^1$ | . | |
| 9 | 64.0 | 64.2 | 64.3 | 14.3 | 16.6 | 12.8 | 16.9 | 10.5 | 9.1 | 8.3 | 9.1 | 75 | 59 | 83 | N 3 | N 5 | N 2 | $8^0$ | $1^0$ | 0 | . | |
| 10 | 60.5 | 60.3 | 61.3 | 15.5 | 17.9 | 13.3 | 19.0 | 9.8 | 9.6 | 10.9 | 9.5 | 74 | 71 | 83 | W 5 | N 6 | N 2 | $10^0$ | $6^0$ | 0 | . | |
| 11 | 63.0 | 61.5 | 58.4 | 15.0 | 21.3 | 19.6 | **23.3** | 9.6 | 9.9 | 10.0 | 11.1 | 78 | 53 | 65 | N 3 | N 4 | W 2 | 0 | $1^0$ | 0 | . | |
| 12 | 56.0 | 56.5 | 55.6 | 16.8 | 17.4 | 13.9 | 19.6 | 13.9 | 10.5 | 9.2 | 9.1 | 74 | 62 | 76 | W 6 | W 7 | W 3 | 0 | 0 | $1^0$ | . | |
| 13 | 54.1 | 54.3 | 52.0 | 14.0 | 15.8 | 14.2 | 16.1 | 12.3 | 9.0 | 7.8 | 8.9 | 76 | 58 | 74 | NW 4 | W 6 | W 3 | $6^1$ | $4^0$ | $9^1$ | . | |
| 14 | 46.3 | **43.5** | 44.4 | 11.2 | 14.1 | 13.2 | 14.5 | 11.2 | 9.4 | 6.6 | 8.1 | 94 | 55 | 72 | SW 5 | W 9 | W 6 | $10^2$ | $8^0$ | $3^0$ | 2.4 | n, $^0$sch. 7–$11\frac{1}{2}^a$, $3\frac{1}{2}$–$4\frac{1}{2}^p$ |
| 15 | 47.5 | 50.5 | 52.4 | 12.5 | 14.6 | 13.1 | 14.8 | 11.6 | 7.8 | 6.6 | 7.0 | 72 | 53 | 62 | NW 8 | NW 9 | W 5 | $1^0$ | 0 | $3^0$ | 5.7 | |
| 16 | 54.3 | 53.8 | 51.3 | 13.8 | 15.1 | 15.9 | 16.7 | 11.9 | 9.1 | 11.9 | **12.5** | 78 | 93 | 93 | W 4 | SW 2 | SW 3 | $6^0$ | $10^0$ | $10^0$ | . | $^0$ $10^a$–$4\frac{1}{2}^p$ |
| 17 | 48.9 | 48.7 | 48.4 | 14.1 | 13.7 | 12.5 | 15.9 | 11.7 | 9.1 | 7.2 | 7.9 | 76 | 62 | 73 | W 3 | W 6 | W 5 | $8^0$ | $9^0$ | $7^1$ | 6.7 | $^0$sch. $9\frac{1}{2}^a$–n |
| 18 | 47.8 | 46.7 | 46.5 | 7.2 | 9.6 | 6.6 | 13.4 | 6.6 | 6.7 | 7.0 | 6.9 | 88 | 78 | 95 | SW 6 | W 7 | S 2 | $9^1$ | $9^1$ | $10^1$ | 7.6 | n, $^1$sch. $7^{10}$a–n, ▲ $6^{50-55}$p, ◹ $^1$ [a. W $6^{25-7}$p |
| 19 | 47.5 | 50.9 | 52.5 | 8.6 | 13.1 | 10.2 | 13.9 | 5.9 | 7.8 | 7.4 | 7.8 | 94 | 66 | 84 | SW 3 | N 4 | W 2 | $9^0$ | $3^0$ | $3^0$ | **18.6** | |
| 20 | 52.4 | 53.2 | 52.5 | 13.1 | 12.7 | 12.3 | 14.0 | 6.6 | 9.4 | 8.4 | 8.5 | 85 | 76 | 79 | W 4 | W 4 | SW 2 | $9^1$ | $10^0$ | $9^1$ | . | |
| 21 | 49.8 | 49.1 | 50.1 | 11.7 | 16.2 | 10.7 | 16.7 | 10.7 | 8.9 | 10.0 | 9.3 | 87 | 72 | 96 | S 3 | SW 2 | W 2 | $10^0$ | $9^0$ | $9^0$ | . | $^0$sch. $12\frac{1}{2}$–$6\frac{1}{2}^p$ |
| 22 | 50.6 | 51.7 | 52.9 | 10.1 | 12.1 | 10.1 | 15.7 | 8.7 | 9.0 | 8.5 | 8.3 | 98 | 80 | 89 | S 3 | N 2 | E 2 | $10^0$ | $10^0$ | $1^1$ | 5.4 | n, $^0$ $7$–$7\frac{1}{2}^a$ |
| 23 | 52.2 | 52.0 | 52.3 | 12.5 | 19.8 | 13.5 | 19.8 | 7.5 | 9.5 | 7.7 | 8.9 | 89 | 45 | 77 | SE 2 | SE 3 | W 2 | $7^0$ | $6^0$ | $3^1$ | 0.6 | |
| 24 | 51.4 | 51.2 | 51.4 | 12.2 | 16.8 | 11.6 | 17.0 | 6.5 | 8.9 | 8.3 | 9.4 | 84 | 58 | 92 | S 2 | W 3 | C | 0 | $5^0$ | $1^0$ | . | |
| 25 | 52.1 | 52.5 | 52.3 | 11.0 | 16.5 | 13.0 | 16.9 | 6.5 | 8.9 | 8.7 | 9.5 | 91 | 62 | 85 | SE 2 | N 4 | C | $10^0$ | $1^0$ | 0 | . | n, $^0$ fr.–$9\frac{1}{2}^a$ |
| 26 | 50.9 | 50.2 | 50.7 | 12.5 | 16.8 | 13.5 | 17.5 | 7.2 | 9.9 | 9.7 | 9.7 | 83 | 68 | 84 | C | NW 4 | NW 3 | $1^0$ | $2^0$ | $9^1$ | . | |
| 27 | 52.2 | 53.7 | 55.1 | 13.5 | 16.0 | 13.0 | 17.1 | 11.6 | 10.6 | 8.1 | 9.2 | 93 | 60 | 82 | S 2 | N 3 | NW 2 | $10^0$ | $6^0$ | $2^0$ | 0.4 | n |
| 28 | 56.4 | 57.2 | 57.6 | 15.0 | 18.4 | 15.4 | 18.5 | 8.5 | 9.8 | **8.1** | 10.6 | 77 | 51 | 79 | N 3 | NW 4 | NW 2 | $8^0$ | $7^0$ | $9^0$ | . | |
| 29 | 57.6 | 58.3 | 58.3 | 16.0 | 18.3 | 14.0 | 18.6 | 12.5 | 9.4 | 8.2 | 8.7 | 69 | 52 | 73 | NE 3 | N 5 | N 3 | $2^0$ | $5^0$ | $3^0$ | . | |
| 30 | 57.2 | 57.8 | 58.1 | 15.7 | 18.0 | 14.8 | 18.0 | 12.5 | 10.3 | 9.6 | 9.9 | 78 | 62 | 79 | N 5 | N 6 | N 4 | 0 | 0 | $4^0$ | . | |
| Mittel | 55.9 | 56.1 | 56.1 | 13.0 | 16.1 | 12.9 | 17.1 | 9.0 | 9.2 | 8.5 | 8.9 | 82 | 62 | 79 | 3.2 | 4.5 | 2.4 | 5.7 | 4.7 | 4.0 | 48.9 | |

## Juni — Breslau-Krietern — 1925

$H_b = 128.5$ m  $C_g = +0.4$ mm  $\varphi = 51° 5'$ N  $\lambda = 17° 0'$ E $= 1^h 8^m$  H = 124 m  $h_t$ (Hütte) = 2.0 m  $h_r = 1.0$ m

| Datum | Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm + 7a | 2p | 9p | Lufttemperatur C° 7a | 2p | 9p | Max. | Min. | Dampfspannung mm 7a | 2p | 9p | Relative Feuchtigkeit Proz. 7a | 2p | 9p | Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a | | 2p | | 9p | | Bewölkung 0 bis 10 7a | 2p | 9p | Niederschlag mm 7a | Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 56.3 | 54.7 | 53.8 | 17.5 | 24.9 | 18.2 | 24.9 | 8.7 | 10.9 | 10.7 | 11.1 | 73 | 45 | 71 | C | | SSW | 2 | E | 1 | $4^1_{\odot}$ | $7^2_{\odot}$ | $4^1$ | 0.0 | $\oplus^1$ ($23^0$) a, p, $\top^1$ ($23^0$) abd. |
| 2 | 52.9 | 50.2 | 50.8 | 17.7 | 28.2 | 17.8 | **28.8** | 13.4 | 11.4 | 10.7 | **13.8** | 75 | 37 | 91 | ESE | 3 | SSE | 2 | WNW | 4 | $3^1_{\odot}$ | $4^0_{\odot}$ | $10^2_{\odot\text{ek}}$ | . | $\bullet^1$ tr. $2^{37}$p, $4^{30}$p, $\bullet^0 6^{50}$–8p, $\bullet^1 7^{21}$p, $^1$) |
| 3 | 50.6 | 53.8 | 56.2 | 16.1 | 12.3 | 10.5 | 18.0 | 10.2 | 13.0 | 10.0 | 8.4 | 95 | 93 | 88 | WNW | 2 | NNW | 2 | SW | 2 | $10^2$ | $10^2$ | $1^1$ | **12.3** | $\bullet^1$ $10^{25}$–ca. $12^a$, $\lceil\!\swarrow^0$ v. W üb. S n. E |
| 4 | 56.5 | 54.9 | 54.6 | 10.8 | 16.1 | 12.0 | 17.2 | 7.5 | 8.7 | 7.4 | 8.9 | 90 | 54 | 84 | WNW | 2 | NNW | 3 | WNW | 1 | $9^2$ | $8^2_{\odot}$ | $10^2$ | 6.3 | tr. $6^{59}$p, $\bullet^0 7^{36}$– ca. $8^p$ [$9\frac{1}{2}$–$11\frac{1}{2}^a$ |
| 5 | 56.1 | 55.5 | **56.8** | 11.1 | 18.7 | 13.6 | 19.0 | 8.3 | 8.5 | 7.9 | 8.1 | 86 | 49 | 69 | NW | 3 | N | 2 | WNW | 1 | $3^1_{\odot}$ | $6^2_{\odot}$ | $1^2$ | 0.2 | $\frown^2$ fr., $\frown^1$-Stück a. Horiz. i. E, $^2$) |
| 6 | 55.6 | 55.1 | 55.0 | 13.4 | 18.2 | 15.2 | 18.6 | 5.1 | 6.4 | 6.5 | 5.8 | 56 | 41 | 45 | NE | 2 | ENE | 2 | NE | 1 | $4^0_{\odot}$ | $5^1_{\odot}$ | $1^1$ | . | $\frown^1$ fr., Schneek. tagsüber sichtb. |
| 7 | 56.1 | 55.4 | 55.0 | 11.9 | 18.8 | 15.5 | 20.1 | 4.1 | 7.6 | 6.6 | 5.9 | 73 | 41 | 45 | NW | 2 | NNW | 3 | N | 2 | $2^0_{\odot}$ | $4^0_{\odot}$ | $1^1$ | . | $\frown^1$ fr., Schneek. tagsüber sichtb. |
| 8 | 56.5 | 55.5 | 54.3 | 10.0 | 19.6 | 15.2 | 20.7 | **3.5** | 6.5 | 5.5 | 10.5 | 71 | **32** | 81 | NW | 2 | NNW | 2 | N | 3 | $2^0_{\odot}$ | $7^0_{\odot}$ | $8^2$ | . | $\bullet^1$ $8^{6-45}$p, $\frown^0$ fr., $\oplus^1$ ($23^0$) fr. |
| 9 | 55.0 | 54.5 | 55.1 | 13.8 | 18.6 | 15.6 | 19.9 | 9.9 | 6.9 | 6.9 | 8.0 | 58 | 43 | 60 | N | 3 | ENE | 3 | N | 2 | $5^2$ | $8^2_{\odot}$ | $8^1$ | 0.6 | $\oplus^1$ ($23^0$) a |
| 10 | 54.5 | 50.0 | 51.1 | 11.0 | 14.4 | 16.1 | 18.7 | 6.5 | 8.6 | 10.9 | 10.6 | 87 | 89 | 77 | WNW | 3 | C | | NNE | 3 | $9^2_{\odot}$ | $10^2_{\odot}$ | $9^2_{\odot}$ | 0.0 | $\bullet^1$ $7^a$–$12^{20}$p, $1^{50}$–$2^p$, $\bullet^0$sch. $9^p$ |
| 11 | 54.8 | 54.0 | 52.7 | 12.3 | 21.8 | 16.2 | 23.3 | 10.1 | 9.4 | 8.6 | 10.1 | 88 | 44 | 73 | WNW | 3 | N | 3 | C | | $9^1$ | $3^0_{\odot}$ | $1^1$ | 4.9 | $\Psi^1$ $2^a$ |
| 12 | 50.6 | 48.7 | 47.9 | 19.2 | 27.1 | 18.9 | 27.6 | 12.1 | 10.8 | 11.1 | 11.9 | 65 | 41 | 73 | WNW | 3 | WNW | 3 | C | | $1^1_{\odot}$ | $4^2_{\odot}$ | $7^2$ | . | $\infty^0$ $\frown^0$ fr. |
| 13 | 48.5 | 47.0 | 46.4 | 14.4 | 20.6 | 14.1 | 21.2 | 11.4 | 9.6 | 7.4 | 7.6 | 78 | 41 | 76 | WNW | 3 | NNW | 3 | C | | $9^2$ | $5^2_{\odot}$ | $1^2$ | 0.0 | $\bullet^0$sch. ca. $5^a$, $\oplus^1$ ($23^0$) $10^a$ |
| 14 | 44.7 | 41.4 | **41.2** | 12.8 | 14.3 | 8.8 | 16.1 | 7.0 | 7.6 | 9.6 | 6.8 | 68 | 79 | 80 | W | 3 | SW | 2 | WNW | 3 | $10^1$ | $10^2_{\odot}$ | $1^2$ | . | $\bullet^0$ $10^{35}$a–$1^{45}$p, $\bullet^1$ $1^{45}$– ca. $2^p$, $^3$) |
| 15 | 43.6 | 45.1 | 47.4 | 9.7 | 17.2 | 9.0 | 17.3 | 6.5 | 7.4 | 7.2 | 6.9 | 82 | 49 | 80 | W | 4 | WNW | 4 | WNW | 2 | $9^2_{\bullet}$ | $6^2_{\odot}$ | $1^2$ | 2.5 | $\bullet^0$sch. öfter a, p, $\blacktriangle^0$sch. $4^2$p, $^4$) |
| 16 | 49.4 | 49.2 | 47.7 | 12.8 | 18.4 | 17.2 | 22.2 | 6.6 | 7.8 | 10.3 | 12.5 | 70 | 65 | 85 | WNW | 4 | WNW | 3 | C | | $1^1_{\odot}$ | $10^2$ | $9^2$ | 0.0 | $\bullet^1$ zuw. $6^{40}$–$8^p$, $11\frac{1}{2}$– ca. $11\frac{1}{2}^p$ |
| 17 | 44.9 | 43.9 | 45.0 | 16.3 | 18.6 | 12.8 | 20.0 | 12.5 | 12.3 | 11.5 | 9.6 | **88** | 72 | 87 | W | 3 | WNW | 4 | WNW | 3 | $8^2$ | $8^2$ | $9^2$ | 7.3 | $\bullet^1$ $12^{10}$–$1^a$, $\bullet^2$ $1^{40}$–$2^{40}$a, $\bullet^0$ $^5$) |
| 18 | 45.8 | 43.8 | 43.6 | 10.0 | 14.5 | 9.7 | 16.4 | 7.5 | 6.0 | **5.3** | 7.7 | 65 | 43 | 86 | W | 4 | WSW | 4 | WNW | 3 | $3^1_{\odot}$ | $4^1_{\odot}$ | $9^2_{\bullet}$ | 1.2 | $\bullet^1$sch. $6^{15-25}$p, $\bullet^{1-2}$sch. $8^{48}$–$9^p$, $^6$) |
| 19 | 43.3 | 43.3 | 46.8 | 8.8 | 12.9 | 7.4 | 13.9 | 6.8 | 7.3 | 8.5 | 7.3 | 86 | 77 | 95 | WSW | 2 | WSW | 4 | W | 2 | $10^2_{\odot}$ | $10^2$ | $1^2$ | 2.3 | $\bullet^{1-2}$ $6^{18}$–$11^{15}$a, $\bullet^1$sch. $12^{30}$p, $^7$) |
| 20 | 47.9 | 48.4 | 47.8 | 12.5 | 14.1 | 11.3 | 14.9 | 5.3 | 9.3 | 9.0 | 8.3 | 86 | 75 | 83 | W | 3 | WSW | 2 | C | | $8^1_{\odot}$ | $8^1_{\odot}$ | $8^1$ | 9.9 | $\bullet^1$ $10^{5-15}$a, $10^{51}$–$11^a$, $\frown^2$ fr. |
| 21 | 44.4 | 44.0 | 43.8 | 11.3 | 14.1 | 13.8 | 17.7 | 7.6 | 9.0 | 10.1 | 9.7 | 90 | 83 | 82 | SSW | 2 | WNW | 2 | C | | $10^2_{\odot}$ | $9^2$ | $10^1$ | 0.3 | $\bullet^{0-1}$ $5^{15}$–$9^a$, $\bullet^2$sch. $11^{5-20}$a, $\bullet^1$sch. $^8$) |
| 22 | 43.5 | 45.3 | 45.2 | 10.0 | 15.6 | 13.0 | 16.0 | 9.8 | 8.7 | 8.4 | 9.5 | 94 | 63 | 85 | WNW | 3 | SSW | 2 | C | | $10^2_{\odot}$ | $6^1_{\odot}$ | $9^2$ | 10.3 | $\bullet^{0-2}$ $1^{50}$– ca. $4^{50}$a, $\bullet$tr. $7^a$, $\oplus^1$ ($23^0$) |
| 23 | 45.6 | 46.1 | 46.5 | 12.8 | 16.3 | 10.0 | 17.7 | 7.7 | 7.5 | 8.5 | 7.9 | 67 | 61 | 86 | WSW | 3 | WSW | 2 | C | | $1^0_{\odot}$ | $7^2$ | $6^2$ | 0.0 | $\frown^1$ fr., abd. [a, p |
| 24 | 45.4 | 44.2 | 44.2 | 14.4 | 18.8 | 13.7 | 20.3 | 8.6 | 8.1 | 8.7 | 10.1 | 66 | 54 | 86 | WSW | 2 | NNW | 1 | W | 1 | $3^0_{\odot}$ | $9^2_{\bullet}$ | $9^2$ | . | $\bullet^0$tr. $1^{58}$p, $\frown^2$ fr., $\oplus^1$ ($22^0$) $11^a$ |
| 25 | 44.2 | 44.7 | 44.5 | 11.9 | 14.7 | 12.0 | 17.4 | 11.3 | 9.7 | 9.5 | 9.9 | 93 | 76 | 94 | NW | 2 | E | 1 | ESE | 1 | $10^2$ | $10^2$ | $2^1$ | 4.0 | $\bullet^1$ 2– ca. $6^a$, $\bullet$tr. $12^4$p, $\bullet^1$ $^9$) |
| 26 | 43.9 | 42.4 | 43.5 | 13.5 | 21.7 | 12.8 | 22.5 | 6.3 | 9.9 | 8.0 | 9.5 | 85 | 41 | 86 | W | 1 | N | 3 | W | 1 | $5^0_{\odot}$ | $6^1_{\odot}$ | $7^1$ | 0.1 | $\bullet^0$sch. 6p, $\oplus^0$ ($23^0$) ob. T. $12^a$ |
| 27 | 45.6 | 46.0 | 47.3 | 13.2 | 17.1 | 12.1 | 18.2 | 11.2 | 9.3 | 8.6 | 8.6 | 91 | 61 | 95 | WNW | 3 | NNW | 3 | C | | $4^1_{\odot}$ | $8^2_{\odot}$ | $8^2$ | 0.1 | $\bullet^0$sch. $3^{30}$a, $5^a$, $\frown^0\Psi^0$ abd. |
| 28 | 48.2 | 47.9 | 48.8 | 13.1 | 18.2 | 13.0 | 18.6 | 9.2 | 8.7 | 7.5 | 10.3 | 77 | 48 | 91 | NW | 3 | WNW | 3 | WNW | 3 | $8^2_{\odot}$ | $9^2_{\odot}$ | $10^2_{\bullet}$ | . | $\bullet^1$ $2^p$–$3^a$, $\oplus^0$ ($23^0$) ob. T. $1^{30}$p |
| 29 | 48.5 | 48.1 | 48.2 | 13.5 | 17.3 | 16.0 | 19.1 | 11.7 | 10.0 | 9.0 | 9.4 | 86 | 61 | 69 | NW | 3 | NNW | 2 | WNW | 2 | $10^2$ | $10^2$ | $9^2$ | 7.5 | $\bullet^1$ $2^a$, fr.–$8\frac{1}{2}^a$, $\oplus^1$ ($23^0$) $11^a$ |
| 30 | 48.1 | 46.9 | 47.6 | 12.6 | 15.7 | 17.6 | 21.8 | 11.4 | 8.4 | **12.0** | 9.2 | 76 | 90 | 61 | WNW | 3 | NNW | 3 | NW | 3 | $8^1_{\odot}$ | $10^1$ | $2^1$ | . | $\bullet$tr. $8^{30}$a, $9^5$a, $\bullet^1$ $9^{20}$–$10^5$a $\bullet^{1-2}$ [$10^{40}$a–$1^p$, $\bullet^1$sch. $1\frac{1}{2}^p$, $\oplus^0$ ($23^0$) [$6^a$, $8^a$ |
| Mittel | 49.4 | 48.8 | 49.0 | 13.0 | 18.0 | 13.5 | 19.6 | 8.6 | 8.8 | 8.7 | 9.1 | 79 | 58 | 79 | 2.6 | | 2.5 | | 1.5 | | 6.3 | 7.4 | 5.7 | 69.8 | |

## Juni — Berlin-Dahlem — 1925

$H_b = 57.8$ m  $C_g = +0.5$ mm  $\varphi = 52° 27'$ N  $\lambda = 13° 18'$ E $= 53^m$  H = 55 m  $h_t$ (Hütte) = 2.0 m  $h_r = 1.0$ m

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 62.3 | 61.0 | 60.0 | 14.8 | 22.0 | 17.2 | 24.1 | 9.4 | 8.0 | 6.7 | 8.2 | 64 | 34 | 56 | C | | W | 1 | C | | $9^0$ | $5^0_{\odot}$ | $1^0$ | . | |
| 2 | 58.8 | 58.3 | 58.3 | 16.2 | 18.0 | 16.1 | 20.5 | 13.4 | 8.1 | 11.4 | 10.3 | 59 | 74 | 75 | C | | C | | NNE | 2 | $10^1$ | $9^1$ | $10^1$ | . | $\bullet^0$ $9^a$, $12\frac{1}{2}$–$2^p$ |
| 3 | 59.7 | 61.2 | 62.5 | 11.0 | 18.3 | 12.0 | 18.6 | 10.6 | 8.7 | 6.6 | 7.1 | 88 | 42 | 68 | N | 1 | NW | 5 | C | | $10^2_{\bullet}$ | $4^2$ | $1^0$ | 3.5 | $\bullet^{0-1}$ ca. $5\frac{1}{2}$–$9\frac{1}{2}^a$ |
| 4 | 63.3 | 62.1 | 61.7 | 12.5 | 15.8 | 13.1 | 16.3 | 9.5 | 6.8 | 7.9 | 9.3 | 63 | 59 | 83 | W | 1 | WNW | 2 | C | | $6^0_{\odot}$ | $10^1$ | $2^0$ | 0.6 | $\bullet^0$ $8\frac{1}{2}$–$9^a$ |
| 5 | 63.5 | 62.9 | 61.5 | 13.0 | 20.8 | 14.2 | 21.7 | 7.0 | 8.2 | 6.3 | 7.2 | 74 | 35 | 59 | NNE | 1 | NE | 1 | C | | $0_{\odot}$ | $6^1_{\odot}$ | $0$ | . | $\frown^2$ fr. |
| 6 | 62.5 | 62.0 | 61.6 | 16.0 | 21.6 | 17.5 | 22.4 | 9.5 | 6.6 | 6.2 | 6.1 | 49 | 32 | 41 | ESE | 1 | NE | 2 | E | 1 | $0_{\odot}$ | $4^2_{\odot}$ | $0$ | . | $\frown^1$ fr. |
| 7 | 63.3 | 62.9 | 62.3 | 15.5 | 22.6 | 17.5 | 22.6 | 10.6 | 5.9 | **4.9** | 6.7 | 45 | **21** | 45 | E | 2 | ENE | 3 | NE | 2 | $0_{\odot}$ | $1^0_{\odot}$ | $0$ | . | |
| 8 | **63.8** | 63.0 | 62.8 | 14.1 | 24.1 | 19.0 | 24.5 | 10.5 | 6.0 | 7.4 | 8.2 | 50 | 33 | 50 | E | 1 | NNE | 2 | NE | 1 | $1^0_{\odot}$ | $5^2_{\odot}$ | $1^0$ | . | |
| 9 | 62.4 | 62.6 | 63.2 | 17.5 | 23.6 | 18.5 | 24.5 | 14.9 | 9.7 | 6.8 | 6.2 | 65 | 31 | 39 | NNE | 2 | NW | 4 | NNE | 1 | $9^0$ | $3^1_{\odot}$ | $0$ | . | |
| 10 | 62.2 | 59.0 | 61.4 | 17.0 | 27.7 | 18.3 | **28.6** | 10.5 | 7.7 | 10.2 | 7.9 | 54 | 37 | 51 | W | 3 | NNW | 6 | NE | 4 | $7^0_{\odot}$ | $8^1$ | $3^0$ | . | |
| 11 | 62.8 | 61.3 | 59.8 | 17.5 | 26.4 | 21.5 | 28.1 | 12.7 | 8.7 | 9.3 | 10.7 | 58 | 36 | 56 | N | 1 | NW | 2 | C | | $0_{\odot}$ | $0_{\odot}$ | $0$ | . | |
| 12 | 58.6 | 57.1 | 56.4 | 18.8 | 25.1 | 18.4 | 25.6 | 16.4 | 11.8 | 10.5 | 8.5 | 73 | 44 | 54 | WNW | 2 | W | 5 | N | 2 | $0_{\odot}$ | $2^1_{\odot}$ | $4^0$ | . | $\infty^1$ fr. |
| 13 | 56.7 | 55.6 | 53.0 | 12.8 | 17.7 | 15.0 | 18.8 | 11.0 | 7.2 | 6.6 | 7.4 | 65 | 44 | 58 | NW | 1 | NW | 6 | W | 3 | $9^0_{\odot}$ | $7^2$ | $8^1$ | . | |
| 14 | 49.6 | **47.0** | 49.2 | 12.3 | 15.5 | 10.7 | 16.6 | 10.5 | 10.3 | 7.6 | 6.9 | 97 | 58 | 72 | W | 2 | W | 6 | W | 6 | $10^1$ | $10^0$ | $9^0$ | . | $\bullet^1$ fr. |
| 15 | 52.1 | 53.1 | 54.9 | 9.8 | 16.4 | 13.7 | 18.1 | 9.0 | 6.6 | 5.7 | 6.7 | 73 | 41 | 57 | W | 8 | W | 6 | WNW | 4 | $10^0$ | $8^2$ | $1^0$ | 3.5 | |
| 16 | 55.7 | 54.2 | 51.6 | 13.0 | 21.5 | 15.3 | 22.3 | 10.3 | 10.7 | 10.7 | **12.8** | 96 | 56 | 99 | W | 3 | WSW | 4 | WSW | 3 | $9^0_{\odot}$ | $9^1_{\odot}$ | $10^1_{\bullet}$ | . | $\bullet^{1-0}$ $2^p$–n m. U. |
| 17 | 51.1 | 50.9 | 52.1 | 13.8 | 14.4 | 11.0 | 17.1 | 10.6 | 9.2 | 8.9 | 5.6 | 78 | 73 | 57 | W | 3 | NNW | 5 | W | 5 | $8^0_{\odot}$ | $10^2$ | $1^0$ | 5.0 | $\bullet^1$ $12\frac{1}{2}$–$1^p$, $\bullet$sch. p |
| 18 | 51.2 | 49.5 | 48.7 | 9.6 | 8.7 | 10.1 | 13.4 | **6.5** | 6.2 | 7.7 | 7.0 | 69 | 91 | 75 | W | 6 | WSW | 6 | W | 5 | $1^0$ | $10^2$ | $10^1_{\bullet}$ | 0.1 | $\bullet^1$ $12^a$–$2^p$, $\bullet$sch. p öfter |
| 19 | 47.8 | 50.7 | 53.4 | 10.0 | 16.1 | 11.0 | 17.5 | 8.5 | 9.0 | 8.0 | 7.8 | 98 | 58 | 80 | WNW | 1 | NW | 4 | C | | $10^1_{\bullet}$ | $6^2_{\odot}$ | $1^1$ | **15.5** | $\bullet^1$ fr.–$8\frac{1}{2}^a$, $\bullet^1$sch. a, p |
| 20 | 54.2 | 54.2 | 52.2 | 11.0 | 13.0 | 11.5 | 14.4 | 9.0 | 8.9 | 7.4 | 9.6 | 91 | 66 | 94 | W | 2 | NNW | 2 | WNW | 1 | $10^1$ | $10^2$ | $10^2$ | 1.0 | $\bullet^0$ a m. U., $10^p$ |
| 21 | 48.6 | 49.2 | 49.0 | 11.0 | 14.5 | 11.0 | 15.4 | 10.5 | 9.5 | 6.8 | 7.9 | 97 | 55 | 81 | W | 2 | W | 3 | C | | $10^2_{\bullet}$ | $9^0_{\odot}$ | $10^1$ | 4.6 | $\bullet^{0-1}$ a m. U. |
| 22 | 49.3 | 49 5 | 49.7 | 10.8 | 13.0 | 10.4 | 16.1 | 8.4 | 9.0 | 7.6 | 9.1 | 93 | 68 | 96 | W | 1 | S | 3 | SW | 2 | $8^0_{\odot}$ | $10^1_{\bullet}$ | $10^1_{\bullet}$ | 4.1 | $\bullet^{0-1}$ $2$–$2\frac{1}{2}^p$, $\bullet^1$ $7\frac{1}{2}$–$10^p$ |
| 23 | 50.1 | 50.6 | 50.9 | 9.7 | 12.9 | 10.0 | 14.6 | 9.0 | 8.8 | 8.6 | 8.4 | 98 | 78 | 92 | W | 1 | SW | 2 | C | | $10^1$ | $9^2_{\bullet}$ | $4^0$ | 4.7 | $\bullet^{0-1}$ $\lceil\!\swarrow^0$ i. W $12\frac{1}{2}$–$\frac{1}{2}^p$, $\bullet^1$sch. $2^p$, [$3\frac{1}{2}^p$, zw. $4\frac{1}{2}$ u. $5^p$ |
| 24 | 49.9 | 50.0 | 50.2 | 12.0 | 16.5 | 13.3 | 19.3 | 7.0 | 9.9 | 7.8 | 8.9 | 94 | 55 | 78 | C | | WSW | 2 | W | 1 | $1^0_{\odot}$ | $10^1$ | $4^0$ | 2.8 | |
| 25 | 50.5 | 50.3 | 50.2 | 14.2 | 21.1 | 15.3 | 22.1 | 8.0 | 10.1 | 6.9 | 9.3 | 84 | 37 | 72 | C | | SW | 1 | SW | 1 | $0_{\odot}$ | $7^2_{\odot}$ | $4^0$ | . | $\frown^1$ fr. |
| 26 | 50.2 | 49.6 | 50.8 | 15.5 | 18.8 | 11.5 | 18.8 | 10.2 | 9.6 | 9.0 | 9.6 | 73 | 56 | 94 | W | 1 | WNW | 3 | W | 2 | $2^0_{\odot}$ | $7^0_{\odot}$ | $10^0$ | . | $\bullet^0$ $7^p$, $\frown^0$ fr. |
| 27 | 51.8 | 53.0 | 54.4 | 13.2 | 16.5 | 14.0 | 17.6 | 9.8 | 8.7 | 8.2 | 8.5 | 77 | 59 | 72 | W | 1 | NW | 3 | W | 2 | $10^0$ | $9^2$ | $2^0$ | . | |
| 28 | 56.6 | 56.9 | 57.2 | 13.5 | 18.5 | 16.7 | 20.3 | 10.8 | 9.0 | 9.7 | 8.7 | 78 | 61 | 62 | W | 1 | NW | 2 | NNW | 1 | $9^0_{\odot}$ | $5^0_{\odot}$ | $4^0$ | . | $\bullet$ 6–$7^p$ m. U. |
| 29 | 57.9 | 57.3 | 58.3 | 16.5 | 21.6 | 17.8 | 21.8 | 11.0 | 11.6 | 9.3 | 9.8 | 83 | 48 | 64 | NW | 2 | NW | 4 | N | 2 | $3^0_{\odot}$ | $9^2$ | $3^0$ | . | $\bullet^0$ $2\frac{1}{2}$–$\frac{1}{2}^p$ m. U. |
| 30 | 58.1 | 57.1 | 57.1 | 16.0 | 23.5 | 17.8 | 23.9 | 11.0 | 11.6 | 7.2 | 6.6 | 85 | 33 | 44 | NE | 2 | NNE | 4 | N | 2 | $2^0_{\odot}$ | $3^1_{\odot}$ | $2^0$ | . | |
| Mittel | 56.2 | 55.7 | 55.8 | 13.6 | 18.9 | 14.6 | 20.2 | 10.2 | 8.7 | 7.9 | 8.2 | 76 | 52 | 67 | 1.7 | | 3.3 | | 1.8 | | 5.8 | 6.8 | 4.2 | 45.4 | |

**Breslau-Krietern:** $^1$) $7^{41}$–$7^{55}$p, $\bullet^1$ zeitw., $\bullet^2$ $9^p$–$2^{30}$a, $\top^0$ v. SW üb. W n. NW $2^{18}$–$3^p$, $\lceil\!\swarrow^2$ $6^{50}$p–$3\frac{1}{2}^a$ $^2$) Schneek. sichtb. $7^{38}$p $^3$) $\bullet^2$böen $4\frac{1}{2}$–$6\frac{1}{2}^p$, $\bullet^1$bö $7^{43-50}$p, $\bullet^1$sch. $11\frac{1}{2}^p$, $11^{55}$p–$12\frac{1}{2}^a$, $\frown^2$ $7^{45-50}$p $^4$) $\frown^0$ $6\frac{1}{2}$–$7^p$ $^5$) $3^{40}$–$5^{30}$a, $\bullet$tr. 6–$6^{40}$a, $\bullet^2$sch. $11^{35-45}$a, $\bullet$tr. p, $\lceil\!\swarrow$ vor $12^p$–$2^a$ $^6$) $\frown^1$ $6^{24}$p $^7$) $\bullet^2$sch. $2^{12}$–$15^p$, $\bullet^1$ $5^{21}$–$6^{25}$p, $\bullet^1$sch. $8^{37}$p, $\frown$ $6^{26}$p, $6^{57}$p, $\top^1$ v. W üb. N n. E $2^3$–$2\frac{1}{2}^p$ $^8$) $1\frac{1}{2}$–$1\frac{1}{2}^p$, $\oplus^1$ ($23^0$) p, $\top^1$ i. S $11^{40}$a $^9$) $1^5$– ca. $2^p$, $\equiv^1$ abd., $\lceil\!\swarrow^1$ i. N $1\frac{1}{2}^a$, $\top^1$ i. W $12^7$–$12\frac{1}{2}^p$

## Juni — Erfurt — 1925

$H_b = 211.7$ m  $C_g = +0.4$ mm  $\varphi = 51°0'$ N  $\lambda = 11°4'$ E $= 44.5^m$  $H = 208$ m  $h_t$ (Hütte) $= 2.0$ m  $h_r = 1.0$ m

| Datum | Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm + | | | Lufttemperatur C° | | | | | Dampfspannung mm | | | Relative Feuchtigkeit Proz. | | | Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 | | | Bewölkung 0 bis 10 | | | Niederschlag mm | Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | $7^a$ | $2^p$ | $9^p$ | $7^a$ | $2^p$ | $9^p$ | Max. | Min. | $7^a$ | $2^p$ | $9^p$ | $7^a$ | $2^p$ | $9^p$ | $7^a$ | $2^p$ | $9^p$ | $7^a$ | $2^p$ | $9^p$ | $7^a$ | |
| 1 | 48.6 | 47.1 | 46.5 | 12.5 | 21.3 | 16.4 | 23.3 | 9.0 | 8.2 | 7.9 | 8.8 | 75 | 42 | 63 | W 1 | N 3 | C | $2^0$ | $3^0$ | $4^0$ | . | |
| 2 | 44.9 | 44.5 | 44.6 | 12.8 | 20.8 | 16.7 | 21.3 | 11.7 | 8.8 | **12.6** | 11.6 | 80 | 69 | 80 | NW 3 | NE 3 | C | $10^1$ | $7^0$ | $10^1$ | 3.8 | ● $n-7^{20}a$ |
| 3 | 47.4 | 49.8 | 50.6 | 10.8 | 14.6 | 14.1 | 16.7 | 10.7 | 9.3 | 8.9 | 8.6 | 96 | 72 | 72 | N 1 | NE 1 | NW 1 | $10^1$ | $3^0$ | $6^0$ | 5.0 | ● $n-10^{35}a$ |
| 4 | 50.7 | 49.1 | 48.5 | 11.0 | 20.0 | 16.6 | 21.5 | 9.0 | 8.0 | 6.2 | 8.4 | 82 | 36 | 60 | W 2 | NW 3 | NW 2 | $10^1$ | $2^0$ | 6 | 3.9 | |
| 5 | 49.5 | 48.7 | 47.5 | 13.6 | 20.0 | 13.2 | 21.8 | 9.0 | 9.8 | 7.6 | 9.5 | 84 | 43 | 84 | NE 2 | NE 3 | E 1 | $8^0$ | $1^0$ | 0 | . | |
| 6 | 48.6 | 47.4 | 47.8 | 11.3 | 22.2 | 13.0 | 22.5 | 7.7 | 8.1 | 6.0 | 7.4 | 81 | 30 | 66 | NW 2 | E 5 | SE 1 | $0$ | $0$ | 0 | . | |
| 7 | 49.1 | 48.4 | 48.3 | 12.6 | 22.8 | 14.2 | 23.0 | 7.0 | 7.7 | 8.4 | 6.9 | 70 | 43 | 57 | NW 1 | E 2 | C | $0$ | $1^0$ | 0 | . | |
| 8 | 49.5 | 49.5 | 48.9 | 9.8 | 23.0 | 16.4 | 23.5 | **6.0** | 6.8 | **5.3** | 8.0 | 75 | **26** | 58 | W 2 | E 4 | C | $3^0$ | $0$ | 0 | . | |
| 9 | 50.4 | 49.6 | 49.9 | 13.8 | 23.6 | 16.4 | 24.8 | 10.8 | 7.7 | 8.8 | 9.0 | 66 | 40 | 65 | SW 2 | N 4 | C | $0$ | $8^0$ | $10^1$ | . | |
| 10 | **50.8** | 48.2 | 47.7 | 15.0 | 27.8 | 21.5 | 28.5 | 10.0 | 8.9 | 10.3 | 9.6 | 70 | 37 | 50 | W 2 | N 2 | NW 2 | $0$ | $5^0$ | $8^0$ | . | |
| 11 | 49.4 | 48.9 | 47.8 | 17.2 | 26.1 | 17.8 | 27.0 | 14.5 | 9.7 | 7.1 | 8.4 | 66 | 28 | 55 | SE 1 | NE 1 | S 1 | $0$ | $0$ | 0 | . | |
| 12 | 46.0 | 44.1 | 43.7 | 18.2 | 28.8 | 19.8 | **29.5** | 12.5 | 9.1 | 10.7 | 9.9 | 58 | 36 | 58 | SW 2 | NW 3 | N 2 | $0$ | $3^0$ | $10^1$ | . | |
| 13 | 43.8 | 43.1 | 41.8 | 14.2 | 19.0 | 13.2 | 19.8 | 12.0 | 8.9 | 7.6 | 7.1 | 74 | 46 | 63 | N 2 | N 3 | N 1 | $8^1$ | $4^0$ | 0 | . | |
| 14 | 39.1 | 37.2 | 39.7 | 13.4 | 18.4 | 11.7 | 19.0 | 7.0 | 7.7 | 9.0 | 6.1 | 67 | 57 | 59 | W 4 | W 6 | NW 5 | $6^0$ | $8^1$ | $5^0$ | . | |
| 15 | 42.5 | 43.1 | 43.8 | 10.2 | 16.0 | 14.0 | 18.0 | 10.0 | 5.8 | 7.4 | 7.1 | 62 | 55 | 59 | NW 5 | NW 6 | NW 2 | $10^1$ | $6^0$ | $3^0$ | . | |
| 16 | 44.2 | 42.0 | 40.6 | 14.2 | 26.3 | 18.6 | 27.0 | 10.0 | 9.0 | 8.4 | 11.6 | 75 | 33 | 73 | W 3 | NW 4 | E 1 | $10^1$ | $4^0$ | $10^1_2$ | . | T $8^{40}-11^p$ |
| 17 | 39.9 | 40.0 | 41.4 | 15.4 | 17.0 | 12.6 | 18.6 | 12.0 | 11.1 | 8.7 | 7.8 | 85 | 60 | 71 | NW 4 | NW 5 | NW 4 | $10^1$ | $10^1$ | $10^1$ | . | |
| 18 | 40.7 | 38.4 | 39.0 | 9.4 | 13.1 | 10.2 | 15.2 | 7.0 | 6.0 | 6.2 | 6.5 | 68 | 55 | 70 | W 5 | W 7 | NW 5 | $2^0$ | $10^1$ | $6^0$ | . | |
| 19 | 38.6 | 39.4 | 41.8 | 9.8 | 15.1 | 13.4 | 16.5 | 8.0 | 7.9 | 7.9 | 8.2 | 87 | 62 | 71 | W 7 | NW 6 | W 4 | $10^1$ | $8^1$ | $10^1$ | . | |
| 20 | 44.4 | 43.3 | 39.8 | 11.4 | 17.8 | 15.4 | 19.0 | 10.0 | 7.2 | 6.3 | 8.0 | 72 | 41 | 61 | W 2 | NW 4 | NW 1 | $10^1$ | $6^0$ | $10^1$ | . | |
| 21 | 38.2 | 37.7 | 37.5 | 11.3 | 15.6 | 9.0 | 16.0 | 9.0 | 8.4 | 6.9 | 8.2 | 84 | 52 | 95 | NW 2 | NW 4 | W 1 | $6^0$ | $8^1$ | $10^1$ | 4.5 | ● n, $4^{40}p-n$, ◠ $6^4_4p$ |
| 22 | 37.1 | **36.5** | 37.3 | 9.0 | 12.2 | 9.4 | 14.0 | 9.0 | 7.2 | 7.1 | 7.6 | 84 | 67 | 87 | W 3 | W 5 | W 3 | $10^1$ | $10^1$ | $7^0$ | **7.2** | ● $8^{50}a-n$ m. U. |
| 23 | 38.7 | 38.6 | 37.8 | 9.2 | 10.5 | 11.4 | 14.0 | 8.5 | 7.5 | 8.4 | 8.8 | 78 | 88 | 87 | W 4 | SW 2 | W 3 | $10^1$ | $10^1$ | 10 | 3.0 | ● $12^{40}p-n$ m. U., ◠ $7^{25}p$ |
| 24 | 37.9 | 37.6 | 38.0 | 10.3 | 14.0 | 12.4 | 16.0 | 10.0 | 8.7 | 8.0 | 8.9 | 93 | 67 | 83 | C | NW 2 | W 1 | $10^1$ | $9^1$ | $3^0$ | 4.3 | ● $7-10^{45}a$ m. U. |
| 25 | 38.0 | 37.8 | 38.0 | 11.5 | 17.2 | 15.0 | 18.8 | 8.7 | 9.0 | 8.1 | 8.6 | 89 | 55 | 68 | W 2 | NW 2 | C | $9^1$ | $5^0$ | $7^0$ | 2.8 | |
| 26 | 38.2 | 37.6 | 38.6 | 11.4 | 16.6 | 12.6 | 18.0 | 10.5 | 9.0 | 8.9 | 8.4 | 90 | 63 | 77 | W 2 | NW 5 | NW 2 | $10^1$ | $7^0$ | $10^1$ | . | |
| 27 | 39.0 | 40.4 | 41.0 | 11.7 | 16.2 | 13.2 | 18.0 | 9.5 | 8.4 | 7.3 | 8.6 | 82 | 53 | 76 | W 2 | NW 3 | E 2 | $10^1$ | $6^0$ | $8^1$ | . | |
| 28 | 43.3 | 44.2 | 44.4 | 12.0 | 16.4 | 15.0 | 18.5 | 10.5 | 9.2 | **8.8** | 9.3 | 88 | 63 | 73 | W 2 | NW 2 | NW 2 | $10^1$ | $6^0$ | $10^1$ | . | ∞ fr. |
| 29 | 46.0 | 45.8 | 45.6 | 11.8 | 18.4 | 15.4 | 20.0 | 10.0 | 8.7 | 8.4 | 8.7 | 84 | 53 | 66 | W 2 | NW 3 | NW 2 | $9^1$ | $8^0$ | $8^0$ | . | |
| 30 | 46.2 | 45.2 | 44.8 | 13.8 | 22.4 | 16.0 | 23.5 | 10.2 | 9.5 | 7.9 | 9.0 | 80 | 39 | 66 | NW 1 | N 3 | N 2 | $2^0$ | $6^0$ | $2^0$ | . | |
| Mittel | 44.0 | 43.4 | 43.4 | 12.3 | 19.1 | 14.5 | 20.4 | 9.7 | 8.4 | 8.0 | 8.5 | 78 | 50 | 69 | 2.4 | 3.5 | 1.7 | 6.5 | 5.5 | 6.1 | 34.5 | |

## Juni — Helgoland — 1925

$H_b = 41.0$ m  $C_g = +0.6$ mm  $\varphi = 54°10'$ N  $\lambda = 7°51'$ E $= 31.5^m$  $H = 39$ m  $h_t$ (Hütte) $= 2.1$ m  $h_r = 1.0$ m

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 62.1 | 62.7 | 62.7 | 11.8 | 14.4 | 10.2 | 16.5 | 10.2 | 9.2 | 8.6 | 7.5 | 89 | 70 | 80 | SW 3 | W 2 | W 1 | $2^0$ | $0$ | 0 | . | |
| 2 | 62.6 | 62.8 | 62.7 | 12.5 | 16.6 | 11.5 | 16.8 | 9.4 | 7.8 | 7.0 | 9.1 | 72 | **50** | 90 | W 1 | W 1 | W 1 | $5^0$ | $2^0$ | $9^2$ | . | |
| 3 | 63.7 | 64.7 | 65.4 | 12.6 | 15.0 | 12.0 | 15.8 | 9.9 | 8.3 | 9.5 | 8.3 | 76 | 74 | 79 | W 1 | W 2 | W 3 | $0$ | $1^0$ | $10^0$ | . | |
| 4 | 64.2 | 64.7 | 65.4 | 12.4 | 15.4 | 12.0 | 15.6 | 11.7 | 9.3 | 9.9 | 9.2 | 87 | 75 | 88 | W 3 | NW 3 | N 2 | $10^1$ | $5^0$ | $8^2$ | . | |
| 5 | 65.8 | 64.5 | 63.6 | 13.6 | 17.6 | 14.0 | 18.8 | 10.9 | 8.7 | 11.3 | 10.9 | 75 | 75 | 92 | N 1 | N 2 | NE 3 | $5^0$ | $0$ | 0 | . | |
| 6 | 63.0 | 62.7 | 62.7 | 14.8 | 20.7 | 15.9 | **21.1** | 13.1 | 9.6 | 9.4 | 10.1 | 76 | 52 | 75 | SE 3 | SE 3 | SE 2 | $0$ | $1^0$ | $2^0$ | . | |
| 7 | 64.5 | 64.8 | 65.0 | 15.1 | 20.8 | 16.8 | **21.6** | 13.6 | 8.7 | 9.7 | 11.1 | 68 | 53 | 77 | SE 2 | SE 2 | E 4 | $1^0$ | $5^0$ | $2^0$ | . | |
| 8 | 66.6 | 67.0 | 67.1 | 16.2 | 20.0 | 15.1 | 20.6 | 14.0 | 8.6 | 10.6 | 10.3 | 63 | 61 | 80 | SE 2 | ESE 1 | NE 1 | $2^0$ | $0$ | $2^0$ | . | |
| 9 | **67.5** | **67.5** | 67.4 | 16.4 | 18.7 | 14.3 | 18.7 | 14.1 | 11.3 | 10.8 | 10.1 | 81 | 67 | 83 | NE 1 | N 3 | N 4 | $0$ | $0$ | 0 | . | |
| 10 | 66.8 | 66.7 | 65.1 | 15.2 | 18.2 | 14.5 | 18.4 | 13.2 | 10.8 | 10.2 | 10.6 | 84 | 66 | 86 | NW 5 | NW 5 | NNW 6 | $0$ | $0$ | 0 | . | |
| 11 | 65.2 | 64.7 | 63.3 | 16.8 | 20.4 | 15.4 | 20.7 | 13.9 | 11.1 | 9.8 | **11.8** | 77 | 55 | 90 | N 3 | NNW 4 | NNW 2 | $0$ | $0$ | 0 | . | |
| 12 | 62.8 | 62.6 | 61.4 | 15.2 | 15.8 | 13.0 | 16.6 | 12.8 | 9.8 | 9.2 | 7.8 | 76 | 69 | 70 | NNW 5 | N 5 | NNW 6 | $0$ | $10^0$ | $5^1$ | . | |
| 13 | 60.1 | 59.2 | 55.6 | 13.0 | 15.8 | 13.7 | 16.9 | 12.2 | 7.6 | **8.6** | 9.6 | 68 | 64 | 82 | NNW 6 | NW 6 | WNW 7 | $10^1$ | $10^0$ | $10^0$ | . | |
| 14 | 51.6 | 53.1 | 54.6 | 12.6 | 12.3 | 11.3 | 13.7 | 10.2 | 7.1 | 7.3 | 7.2 | 65 | 68 | 72 | NW 8 | NW 8 | NW 9 | $5^0$ | $8^2$ | $8^2$ | . | ● sch. s, p |
| 15 | 56.9 | 57.7 | 58.4 | 11.6 | 15.2 | 12.8 | 15.3 | 10.7 | 7.2 | 7.1 | 9.1 | 70 | 55 | 83 | NW 7 | NW 5 | W 4 | $10^1$ | $8^2$ | $8^2$ | 1.4 | |
| 16 | 55.2 | 54.7 | 54.1 | 15.2 | 16.0 | 12.6 | 16.5 | 12.5 | 10.8 | 11.2 | 8.8 | 84 | 83 | 81 | SW 4 | W 3 | WNW 6 | $8^2$ | $5^0$ | $9^2$ | . | ● $^2 9^1_2-10^1{}^a$ |
| 17 | 52.8 | 55.4 | 55.8 | 12.4 | 12.9 | 10.4 | 13.5 | 10.2 | 7.9 | 6.5 | **6.0** | 73 | 59 | 64 | NW 6 | NW 4 | NW 6 | $5^0$ | $6^0$ | $5^2$ | 4.9 | ● sch. n |
| 18 | 50.5 | 50.5 | 50.1 | 10.1 | 11.2 | 11.2 | 12.6 | **8.2** | 6.6 | 7.7 | 9.0 | 71 | 77 | 91 | NW 8 | NW 8 | NW 8 | $5^0$ | $7^0$ | $10^2$ | 1.4 | ● sch. öfter |
| 19 | 52.9 | 55.7 | 56.7 | 12.6 | 13.1 | 10.9 | 14.7 | 10.8 | 8 4 | 8.5 | 8.4 | 77 | 76 | 86 | N 6 | WNW 5 | NW 6 | $5^0$ | $9^2$ | $10^2$ | 5.0 | |
| 20 | 56.0 | 54.4 | 51.5 | 10.8 | 13.1 | 11.2 | 13.5 | 10.2 | 8.8 | 8.1 | 9.5 | 91 | 72 | 95 | WNW 5 | W 3 | NW 4 | $10^2$ | $10^1$ | $10^1$ | 0.2 | ● sch. öfter |
| 21 | 50.1 | 49.4 | **48.3** | 11.0 | 11.2 | 9.7 | 12.7 | 9.2 | 7.1 | 7.0 | 6.7 | 72 | 70 | 74 | NW 5 | W 4 | WNW 2 | $5^0$ | $5^1$ | $6^2$ | 3.4 | ● sch. öfter |
| 22 | 49.0 | 51.8 | 52.9 | 10.6 | 14.4 | 12.6 | 15.9 | 9.3 | 7.7 | 8.0 | 9.0 | 80 | 65 | 83 | ENE 8 | N 5 | N 3 | $8^2$ | $3^0$ | $10^0$ | 2.5 | |
| 23 | 52.2 | 53.1 | 53.0 | 12.2 | 16.0 | 13.4 | 17.5 | 9.7 | 7.8 | 8.5 | 8.8 | 73 | 63 | 77 | S 2 | NE 4 | NNE 4 | $5^1$ | $5^0$ | $5^2$ | 3.4 | ● n, ● $10^p$ |
| 24 | 52.8 | 53 1 | 52.8 | 14.0 | 14.6 | 12.0 | 17.1 | 11.7 | 9.0 | 8.7 | 9.5 | 75 | 70 | 91 | NE 2 | NE 2 | NE 1 | $5^0$ | $10^1$ | $10^1$ | 0.2 | ● $^1 4^{10}-n$ |
| 25 | 52.6 | 53.2 | 53.5 | 14.7 | 15.4 | 11.8 | 15.6 | 11.5 | 11.5 | 10.1 | 8.8 | 92 | 77 | 86 | NE 1 | NNE 2 | NNE 2 | $9^2$ | $10^1$ | $10^1$ | **5.2** | |
| 26 | 52.5 | 52.1 | 52.0 | 11.5 | 13.9 | 11.5 | 14.5 | 10.9 | 8.3 | 8.6 | 7.9 | 82 | 72 | 78 | NW 4 | NW 4 | NW 4 | $10^1$ | $9^1$ | $8^2$ | . | |
| 27 | 52.9 | 55.1 | 57.2 | 13.1 | 16.6 | 11.7 | 16.9 | 10.2 | 6.9 | 7.7 | 7.7 | 61 | 55 | 75 | NW 2 | NW 3 | NW 2 | $3^0$ | $2^0$ | 0 | 0.1 | |
| 28 | 59.9 | 60.9 | 61.6 | 14.0 | 17.7 | 13.0 | 18.1 | 10.7 | 8.3 | 9.1 | 8.6 | 70 | 60 | 77 | NW 1 | NW 1 | NW 1 | $10^1$ | $5^0$ | $2^0$ | . | |
| 29 | 62.7 | 63.4 | 63.3 | 13.2 | 15.7 | 12.0 | 17.5 | 11.7 | 8.5 | 8.3 | 7.9 | 75 | 62 | 75 | NW 1 | NW 1 | NW 1 | $10^1$ | $8^1$ | $5^1$ | . | |
| 30 | 63.3 | 63.4 | 62.6 | 13.2 | 16.6 | 13.0 | 17.5 | 11.2 | 8.6 | 8.8 | 10.1 | 76 | 62 | 90 | NW 1 | NW 3 | NW 5 | $10^1$ | $3^0$ | $3^0$ | . | |
| Mittel | 58.6 | 59.1 | 58.9 | 13.3 | 15.8 | 12.6 | 16.7 | 11.3 | 8.7 | 8.9 | 9.0 | 76 | 66 | 82 | 3.6 | 3.5 | 3.7 | 5.0 | 5.0 | 5.6 | 27.7 | |

## Juni — Münster i. W. — 1925

$H_b = 64.2$ m  $C_g = +0.5$ mm, unter 734 mm $= +0.4$ mm  $\varphi = 51°58'$N  $\lambda = 7°37'$E $= 30.5^m$  $H = 63$ m  $h_1$(Hütte) $= 2.0$ m  $b_r = 1.0$ m

| Datum | Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm + 7a | 2p | 9p | Lufttemperatur C° 7a | 2p | 9p | Max. | Min. | Dampfspannung mm 7a | 2p | 9p | Relative Feuchtigkeit Proz. 7a | 2p | 9p | Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a | 2p | 9p | Bewölkung 0 bis 10 7a | 2p | 9p | Niederschlag mm 7a | Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 62.1 | 60.9 | 60.5 | 13.5 | 19.9 | 15.5 | 21.0 | 7.5 | 7.5 | 6.8 | 7.7 | 66 | 39 | 58 | W 3 | W 3 | NW 1 | 0 ⊙ | 1 0 ⊙ | 10 1 | . | |
| 2 | 59.7 | 59.0 | 59.7 | 12.1 | 20.3 | 15.3 | 21.0 | 11.3 | 9.1 | 9.3 | 9.9 | 87 | 52 | 76 | N 2 | N 2 | NW 2 | 10 1 | 10 1 | 10 1 | 0.4 | ● 0 sch. n |
| 3 | 62.5 | 63.7 | 64.6 | 13.2 | 19.1 | 13.9 | 20.0 | 10.7 | 8.7 | 7.7 | 9.2 | 77 | 46 | 77 | N 3 | NW 4 | W 2 | 0 ⊙ | 5 1 ⊙ | 5 1 | 0.1 | ● 0 n |
| 4 | 64.1 | 62.9 | 62.7 | 13.1 | 21.0 | 16.3 | 22.0 | 8.7 | 7.9 | 9.6 | 9.7 | 70 | 52 | 70 | W 2 | NW 3 | NE 2 | 2 ⊙ | 10 1 | 9 1 | . | ∞ abd. |
| 5 | 62.8 | 60.9 | 59.5 | 15.9 | 22.2 | 17.9 | 23.5 | 13.0 | 10.5 | 9.4 | 9.9 | 78 | 41 | 64 | E 2 | E 2 | E 2 | 0 ⊙ | 3 1 ⊙ | 0 | . | |
| 6 | 59.0 | 58.3 | 59.5 | 16.3 | 25.0 | 18.5 | 25.5 | 11.6 | 8.6 | 7.1 | 7.1 | 62 | 30 | 45 | E 3 | E 4 | E 3 | 2 ⊙ | 0 ⊙ | 0 | . | |
| 7 | 60.9 | 61.3 | 61.7 | 17.7 | 24.2 | 18.9 | 25.0 | 12.2 | 8.0 | 6.7 | 8.2 | 53 | 30 | 51 | E 2 | E 3 | E 2 | 3 ⊙ | 1 ⊙ | 0 | . | |
| 8 | 62.8 | 62.7 | 62.5 | 14.6 | 25.2 | 20.3 | 26.0 | 13.2 | 8.1 | 7.4 | 8.7 | 65 | 31 | 49 | E 2 | NE 4 | NE 2 | 6 1 | 0 ⊙ | 0 | . | |
| 9 | 64.5 | 63.7 | 64.9 | 19.9 | 26.5 | 20.6 | 27.6 | 15.5 | 10.2 | 9.6 | 8.7 | 59 | 37 | 49 | NE 2 | N 3 | N 2 | 0 ⊙ | 2 0 ⊙ | 0 | . | |
| 10 | **65.3** | 64.6 | 64.4 | 17.0 | 27.9 | 18.6 | 28.3 | 13.5 | 9.4 | 6.9 | 8.3 | 65 | **25** | 52 | W 2 | N 3 | N 2 | 0 ⊙ | 0 ⊙ | 0 | . | |
| 11 | 63.5 | 62.2 | 61.0 | 17.0 | 28.2 | 23.8 | **30.5** | 12.9 | 9.9 | 13.0 | **13.7** | 69 | 46 | 62 | N 1 | NW 2 | N 2 | 0 ⊙ | 0 ⊙ | 0 | . | |
| 12 | 60.0 | 59.2 | 59.3 | 19.7 | 23.6 | 17.9 | 26.1 | 15.3 | 9.6 | 10.2 | 10.0 | 56 | 87 | 65 | N 2 | N 2 | N 2 | 0 ⊙ | 7 1 | 4 1 | . | |
| 13 | 59.5 | 57.1 | 56.0 | 12.8 | 19.5 | 14.8 | 20.8 | 12.1 | 8.3 | 6.9 | 8.1 | 76 | 41 | 65 | N 2 | NW 3 | N 2 | 10 1 | 5 1 ⊙ | 0 | 0.3 | |
| 14 | 53.3 | 53.9 | 56.4 | 13.7 | 17.4 | 11.0 | 19.3 | 10.6 | 9.6 | **5.9** | 7.7 | 82 | 40 | 78 | W 3 | W 6 | W 3 | 10 1 | 8 1 | 10 1 | . | |
| 15 | 58.0 | 58.0 | 58.1 | 12.2 | 18.4 | 16.9 | 19.9 | 10.4 | 6.6 | 7.8 | 8.0 | 62 | 49 | 56 | W 4 | SW 3 | SW 3 | 6 1 ⊙ | 10 1 | 0 | . | |
| 16 | 56.7 | 54.6 | 54.6 | 16.2 | 22.6 | 18.5 | 26.9 | 11.3 | 10.0 | 11.8 | 11.6 | 72 | 58 | 73 | SW 4 | SW 5 | SW 2 | 3 1 ⊙ | 8 1 | 10 1 | . | |
| 17 | 54.3 | 55.2 | 56.5 | 14.6 | 16.1 | 12.3 | 19.0 | 12.3 | 9.5 | 7.0 | 8.1 | 77 | 52 | 76 | W 2 | W 5 | SW 3 | 10 1 | 9 1 | 10 1 | . | |
| 18 | 53.8 | 52 8 | 54.6 | 9.0 | 14.3 | 9.8 | 15.7 | **5.5** | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 73 | 51 | 68 | SW 4 | W 6 | W 4 | 10 1 | 5 1 ⊙ | 10 2 | . | ● 1 s, p |
| 19 | 54.2 | 55.9 | 57.6 | 10.5 | 12.4 | 11.1 | 14.5 | 9.0 | 8.1 | 9.9 | 8.2 | 85 | 92 | 83 | W 3 | W 2 | W 3 | 10 1 | 10 2 ● | 10 1 | 3.0 | |
| 20 | 57.0 | 55.0 | 53.2 | 11.6 | 17.1 | 13.0 | 17.5 | 9.7 | 7.4 | 8.1 | 8.8 | 72 | 55 | 79 | W 2 | SW 3 | W 3 | 7 1 | 10 1 | 10 2 | . | |
| 21 | 51.8 | 50.5 | 50 1 | 11.1 | 13.0 | 8.5 | 14.0 | 8.5 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | 76 | 68 | 91 | SW 3 | SW 3 | SW 2 | 8 1 | 10 1 | 5 1 | 0.9 | ● n |
| 22 | **46.3** | 49.7 | 52.4 | 10.0 | 10.7 | 10.0 | 13.6 | 8.0 | 8.5 | **8.1** | 8.0 | 93 | 84 | 87 | SW 3 | SW 4 | W 2 | 10 2 ● | 10 2 ● | 10 1 | 5.7 | ● 1 s, p |
| 23 | 50.2 | 50.6 | 51.8 | 9.3 | 15.0 | 10.8 | 16.5 | 7.2 | 8.2 | 8.2 | 8.8 | 94 | 64 | 91 | SW 2 | SW 5 | W 2 | 10 2 ● | 8 1 | 10 2 ⊙ | **12.5** | ● 2 n, s, p |
| 24 | 51.1 | 50.9 | 51.6 | 10.5 | 14.0 | 12.4 | 18.2 | 9.5 | 8.2 | 9.2 | 9.0 | 92 | 77 | 84 | W 2 | N 2 | N 1 | 10 1 | 7 1 | 2 1 | 3.9 | ● 1 s, p |
| 25 | 51.1 | 51.0 | 52.4 | 13.1 | 17.5 | 13.3 | 20.0 | 11.1 | 9.8 | 8.7 | 10.6 | 87 | 58 | 92 | N 2 | N 2 | S 2 | 10 1 | 7 1 | 10 2 ⊙ | 4.5 | ● 1 p–n, ⌈◁ 0 s. SE n. SW 6$^{30-45}$p |
| 26 | 52.7 | 52.4 | 52.3 | 11.4 | 13.1 | 11.3 | 15.6 | 11.1 | 8.8 | 8.9 | 9.4 | 87 | 79 | 94 | SW 2 | W 2 | SW 2 | 10 1 | 10 1 | 10 2 | 8.5 | |
| 27 | 52.2 | 53.4 | 55.8 | 11.4 | 16.4 | 12.8 | 17.4 | 9.9 | 9.0 | 8.4 | 8.9 | 90 | 60 | 81 | SW 2 | SW 2 | NW 2 | 10 1 | 6 1 ⊙ | 5 1 | 2.0 | ● n |
| 28 | 58.7 | 58.6 | 60.0 | 12.9 | 17.3 | 13.0 | 19.3 | 8.4 | 8.7 | 8.2 | 9.0 | 79 | 56 | 81 | NW 2 | SW 2 | W 2 | 5 1 | 8 1 | 5 1 | 0.8 | |
| 29 | 60.9 | 60.6 | 60.2 | 14.3 | 16.8 | 13.0 | 19.0 | 11.6 | 9.6 | 9.9 | 9.9 | 79 | 69 | 88 | W 2 | W 2 | W 1 | 8 1 | 10 1 | 2 1 | . | |
| 30 | 60.8 | 60.1 | 59.4 | 16.4 | 20.9 | 16.4 | 22.6 | 10.4 | 10.0 | 9.1 | 10.1 | 72 | 50 | 73 | N 2 | NE 2 | NE 1 | 1 0 ⊙ | 6 1 | 3 1 | . | |
| Mittel | 57.6 | 57.3 | 57.8 | 13.7 | 19.2 | 14.9 | 20.9 | 10.7 | 8.7 | 8.4 | 9.0 | 75 | 54 | 72 | 2.4 | 3.1 | 2.1 | 5.7 | 6.2 | 5.3 | 42.6 | |

## Juni — Neuwied — 1925

$H_b = 66.5$ m  $C_g = +0.4$ mm, unter 736 mm $= +0.3$ mm  $\varphi = 50°26'$N  $\lambda = 7°28'$E $= 30^m$  $H = 65$ m  $h_1$(Hütte) $= 2.0$ m  $b_r = 1.1$ m

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63.2 | 60.0 | 58.8 | 13.8 | 22.5 | 17.2 | 22.5 | 9.4 | | | | | | | E 1 | E 2 | C | 1 0 ⊙ | 3 0 ⊙ | 3 1 | . | |
| 2 | 58.7 | 57.2 | 59.8 | 14.5 | 21.5 | 14.7 | 22.0 | 12.5 | | | | | | | SW 3 | W 3 | W 2 | 9 1 | 10 1 | 10 1 | 0.8 | ● 1 4$\frac{1}{2}$–6$\frac{1}{2}$p, ● 0 8$\frac{1}{2}$–11p |
| 3 | 62.2 | 63.4 | 64.4 | 12.4 | 20.3 | 13.5 | 20.6 | 11.9 | | | | | | | SW 4 | SW 4 | W 1 | 9 1 ⊙ | 1 1 ⊙ | 10 1 | 2.3 | |
| 4 | 64.9 | 62.3 | 61.4 | 10.3 | 24.0 | 16.0 | 24.0 | 7.0 | | | | | | | SE 1 | W 3 | E 1 | 0 ⊙ | 1 0 ⊙ | 0 | . | ⌓ 1 fr. |
| 5 | 61.5 | 60.0 | 57.6 | 14.5 | 25.0 | 18.0 | 25.5 | 9.5 | | | | | | | E 2 | E 2 | E 2 | 0 ⊙ | 0 ⊙ | 1 1 | . | |
| 6 | 58.0 | 57.1 | 57.9 | 17.2 | 26.0 | 16.9 | 26.1 | 11.0 | | | | | | | E 3 | E 4 | E 3 | 0 ⊙ | 0 ⊙ | 0 | . | |
| 7 | 60.7 | 59.7 | 59.8 | 17.5 | 26.0 | 17.2 | 26.1 | 10.6 | | | | | | | E 3 | E 4 | E 2 | 1 0 ⊙ | 8 1 ⊙ | 1 1 | . | |
| 8 | 61.5 | 60.9 | 61.3 | 17.2 | 25.8 | 18.4 | 26.1 | 10.4 | | | | | | | E 1 | SE 5 | SE 1 | 5 0 ⊙ | 1 0 ⊙ | 0 | . | |
| 9 | 63.5 | 62.0 | 63.7 | 19.0 | 28.0 | 20.5 | 28.1 | 11.0 | | | | | | | W 1 | N 4 | N 1 | 0 ⊙ | 1 0 ⊙ | 1 1 | . | |
| 10 | **65.0** | 63.4 | 62.9 | 18.9 | 30.0 | 21.9 | 30.7 | 13.5 | | | | | | | E 1 | W 4 | SE 4 | 0 ⊙ | 2 0 ⊙ | 1 1 | . | |
| 11 | 63.5 | 61.9 | 60.2 | 17.8 | 29.0 | 23.5 | 29.5 | 12.0 | | | | | | | E 2 | NW 4 | SW 2 | 0 ⊙ | 1 0 ⊙ | 5 1 | . | |
| 12 | 60.1 | 57.4 | 57.2 | 19.9 | 31.2 | 22.2 | **31.3** | 14.6 | | | | | | | E 2 | W 3 | W 2 | 0 ⊙ | 2 0 ⊙ | 9 1 | . | |
| 13 | 56.8 | 56.2 | 55.5 | 16.7 | 21.0 | 15.3 | 22.2 | 15.3 | | | | | | | W 3 | SW 4 | SW 1 | 10 1 | 5 1 | 0 | 1.6 | ● 1 5$^{15-40}$a, ⊤ 5$^{10-30}$a, 9$^{15-45}$a |
| 14 | 54.6 | 54.1 | 56.5 | 12.9 | 18.0 | 14.0 | 20.8 | 8.5 | | | | | | | SE 3 | SW 4 | N 5 | 0 ⊙ | 9 0 ⊙ | 8 1 | 0.1 | |
| 15 | 59.2 | 58.4 | 58.9 | 12.0 | 20.3 | 14.1 | 20.5 | 9.1 | | | | | | | SW 4 | SW 4 | N 2 | 9 0 ⊙ | 8 0 ⊙ | 0 | . | |
| 16 | 58.4 | 55.1 | 54.4 | 14.5 | 28.5 | 21.8 | 29.7 | 8.8 | | | | | | | E 3 | SW 3 | SW 3 | 0 ⊙ | 2 0 ⊙ | 3 1 | . | |
| 17 | 54.8 | 56.1 | 56.8 | 18.3 | 18.0 | 14.5 | 21.8 | 14.5 | | | | | | | SW 3 | SW 4 | NW 4 | 9 1 | 10 1 | 10 1 | . | |
| 18 | 55.7 | 55.3 | 55.8 | 12.9 | 13.8 | 12.0 | 17.6 | 9.0 | | | | | | | SW 4 | SW 4 | NW 5 | 7 0 ⊙ | 9 0 ⊙ | 3 1 | . | |
| 19 | 55.9 | 56.4 | 57.8 | 10.9 | 15.8 | 13.5 | 16.7 | 9.9 | | | | | | | W 3 | NW 4 | N 5 | 10 1 | 9 1 | 10 1 | 0.2 | |
| 20 | 57.8 | 55.2 | 53.7 | 12.5 | 21.0 | 14.8 | 21.5 | 11.3 | | | | | | | W 3 | NW 3 | W 1 | 9 1 | 7 1 | 10 1 | . | ● 1 6$\frac{1}{2}$–7$\frac{1}{2}$p, n |
| 21 | 53.1 | 50.7 | 51.4 | 14.5 | 15.1 | 10.2 | 18.9 | 10.0 | | | | | | | SW 3 | W 4 | W 3 | 9 1 | 10 1 | 10 1 | 4.0 | ● 1 2$^{50-8}$45p m. U. [5$^{12-40}$p |
| 22 | **50.6** | 50.8 | 53.6 | 10.8 | *14.7* | 12.0 | 16.5 | **6.2** | | | | | | | SW 2 | SW 4 | SW 4 | 9 0 ⊙ | 8 0 ⊙ | 9 1 | 6.4 | ● 1 12$^{10-2}$50p, 4$^{15-4}$50p, ⊤ 12$^{10-30}$p, |
| 23 | 54.4 | 53.0 | 52.6 | 12.3 | 13.7 | 12.5 | 15.7 | 9.0 | | | | | | | W 1 | W 4 | SW 3 | 9 1 | 10 1 | 9 1 | 4.4 | ● 1 9$^{30-11}$10a, 12$^{20-45}$p, 2$^{10-25}$p, 3$^{40-}$ |
| 24 | 51.2 | 51.2 | 51.4 | 12.1 | 14.0 | 12.2 | 16.7 | 10.9 | | | | | | | W 3 | SW 2 | W 2 | 10 1 | 10 1 | 10 2 | **9.1** | ● 1 9$^{50-11}$10a [7$^{20}$p m. U. |
| 25 | 51.3 | 51.4 | 52.2 | 10.7 | 13.8 | 13.4 | 18.3 | 7.9 | | | | | | | SW 1 | NE 2 | SW 2 | 10 1 | 10 0 ⊙ | 5 1 | 1.0 | ● 0 1$^{50-3}$p, ⌈◁ 1$^{10-2}$15p |
| 26 | 53.1 | 53.1 | 53.0 | 12.9 | 15.2 | 12.5 | 16.4 | 11.0 | | | | | | | W 3 | W 4 | W 1 | 10 1 | 10 1 | 10 1 | 1.2 | |
| 27 | 53.0 | 53.9 | 55.0 | 12.7 | 15.8 | 13.2 | 16.4 | 10.4 | | | | | | | S 2 | SW 3 | W 4 | 9 1 | 10 1 ● | 10 1 | 1.3 | ● tr. 2$^{30}$p |
| 28 | 57.9 | 58.8 | 58.7 | 13.1 | 18.0 | 13.4 | 20.0 | 10.4 | | | | | | | W 3 | N 5 | W 4 | 1 0 ⊙ | 3 0 ⊙ | 1 1 | 0.0 | |
| 29 | 60.5 | 59.5 | 59.7 | 13.2 | 19.4 | 13.9 | 19.8 | 8.2 | | | | | | | W 4 | W 3 | C | 10 1 | 9 1 | 1 1 | . | |
| 30 | 59.9 | 58.5 | 58.2 | 12.5 | 22.0 | 16.3 | 23.1 | 8.8 | | | | | | | SW 1 | NW 2 | NW 2 | 9 1 | 9 1 | 1 1 | . | |
| Mittel | 58.0 | 57.1 | 57.3 | 14.3 | 20.9 | 15.7 | 22.2 | 10.4 | | | | | | | 2.4 | 3.5 | 2.4 | 5.5 | 5.9 | 5.0 | 32.4 | |

## Juni — Brocken — 1925

$H_b = 1153.4$ m  $C_g = +0.3$ mm, unter 651 mm $= +0.2$ mm  $\varphi = 51°48'$ N  $\lambda = 10°37'$ E $= 42.5^m$  $H = 1140$ m  $h_t$ (Hütte) $= 17.0$ m  $h_r = 2.0$ m

| Datum | Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 600 mm + 7a | 2p | 9p | Lufttemperatur C° 7a | 2p | 9p | Max. | Min. | Dampfspannung mm 7a | 2p | 9p | Relative Feuchtigkeit Proz. 7a | 2p | 9p | Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a | 2p | 9p | Bewölkung 0 bis 10 7a | 2p | 9p | Niederschlag mm 7a | Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 68.5 | 68.5 | 67.7 | 8.0 | 10.8 | 8.8 | 11.7 | 6.0 | 4.9 | 5.9 | 5.1 | 60 | 61 | 60 | SSW 2 | NNE 3 | NE 3 | 7 | 8 | 9 | . | Tal≡ III, AR. |
| 2 | 66.1 | 65.8 | 66.0 | 8.6 | 10.0 | 7.8 | 11.5 | 7.6 | 5.0 | 6.7 | 7.9 | 60 | 73 | 100 | E 3 | ENE 4 | NNE 4 | 10 | 10 | 10 | 0.1 | ≡1-2 9½p-n, ●0 n, 7-8a, ●1 9½p-n. AR. |
| 3 | 66.9 | 69.0 | 70.0 | 4.8 | 7.2 | 5.8 | 8.6 | 3.0 | 6.4 | 6.3 | 5.1 | 100 | 83 | 74 | N 5 | W 5 | WNW 4 | 10 | 5 | 4 | 4.1 | ≡1-2 n-8½a, a öfter, Tal≡ III, ●1 n, |
| 4 | 69.4 | 69.3 | 68.9 | 5.0 | 9.2 | 7.8 | 10.5 | 3.1 | 4.0 | 5.6 | 7.9 | 61 | 64 | 100 | WNW 4 | WNW 4 | N 6 | 6 | 9 | 10 | . | ≡1-2 8p-n, MR., AR. [AR., ∪ III |
| 5 | 69.1 | 69.1 | 68.0 | 6.0 | 12.2 | 8.6 | 13.1 | 5.0 | 7.0 | 5.8 | 4.7 | 100 | 55 | 56 | ENE 3 | ESE 2 | ESE 5 | 9 | 2 | 1 | . | ≡1-2 n-7a, Tal≡2 i. N, NE I, AR.2 |
| 6 | 67.8 | 68.3 | 68.3 | 9.2 | 13.2 | 9.6 | 13.7 | 6.7 | 5.1 | 4.9 | 4.8 | 58 | 44 | 54 | SSE 6 | ESE 5 | ESE 5 | 1 | 1 | 1 | . | Tal≡1 I, MR., AR. |
| 7 | 69.3 | 69.7 | 69.5 | 10.0 | 14.0 | 10.6 | 14.5 | 7.6 | 4.7 | 5.0 | 4.1 | 51 | 42 | 43 | SSE 3 | ENE 5 | ENE 5 | 1 | 5 | 1 | . | MR., AR.2, Ppl. |
| 8 | 70.0 | 70.9 | 70.8 | 9.8 | 13.6 | 11.6 | 14.6 | 7.5 | 5.5 | 6.0 | 6.0 | 60 | 51 | 59 | E 6 | ENE 6 | ENE 5 | 5 | 3 | 3 | . | Tal≡1 I, MR., AR., Ppl. |
| 9 | 71.0 | 71.2 | 71.5 | 10.8 | 13.8 | 12.0 | 14.5 | 9.1 | 6.4 | 8.0 | 6.9 | 66 | 68 | 66 | N 5 | N 5 | ENE 3 | 2 | 9 | 7 | . | MR., AR.2 |
| 10 | 71.3 | 70.7 | 69.6 | 12.2 | 16.8 | 12.2 | 18.0 | 9.3 | 7.6 | 10.3 | 7.4 | 72 | 71 | 70 | NNW 6 | NNW 7 | NNW 6 | 5 | 4 | 3 | . | Tal∞ I, III, MR., AR.2 |
| 11 | 70.5 | 70.9 | 70.0 | 12.4 | 16.4 | 16.2 | 18.0 | 9.0 | 7.3 | 7.0 | 8.6 | 68 | 50 | 62 | ENE 4 | NNE 4 | NW 4 | 2 | 2 | 1 | . | Tal≡0 I, MR., AR. |
| 12 | 68.0 | 67.1 | 65.0 | 14.6 | 16.2 | 9.4 | 16.7 | 9.3 | 7.6 | 8.4 | 7.2 | 61 | 60 | 82 | NW 4 | NNW 4 | N 4 | 4 | 1 | 9 | . | Tal∞ I, ●0tr. 4 18-20p, ⊤ i. E 4p, |
| 13 | 63.6 | 63.4 | 61.9 | 3.6 | 7.2 | 5.2 | 9.7 | 3.0 | 5.9 | 5.3 | 5.9 | 100 | 69 | 89 | NNW 4 | NNW 5 | NNW 4 | 10 | 6 | 3 | 0.0 | ≡1-2 fr.-mtg. m. U., AR. [MR., AR. |
| 14 | 57.3 | 57.0 | 58.0 | 5.2 | 5.8 | 1.8 | 6.6 | 1.6 | 5.6 | 4.9 | 4.7 | 84 | 71 | 90 | W 7 | WNW 8 | WNW 8 | 10 | 10 | 8 | . | ≡1-2 8½a-1p, ●0 9½a-mtg., 7 20p, ⌒ |
| 15 | 60.3 | 62.3 | 63.4 | 1.2 | 6.0 | 5.8 | 8.9 | -1.2 | 5.0 | 4.8 | 6.1 | 100 | 68 | 89 | NW 7 | WNW 7 | WNW 6 | 10 | 8 | 9 | 0.4 | ≡1-2 n-7½a, AR.0 [a-n, AR., Ppl. |
| 16 | 64.5 | 63.4 | 62.0 | 9.0 | 16.2 | 11.0 | 17.6 | 5.5 | 8.4 | 8.2 | 9.8 | 98 | 60 | 100 | W 4 | WSW 6 | W 6 | 9 | 4 | 10 | . | ≡1-2 n, 7p-n m. U., Tal∞ a. ●0 1) |
| 17 | 59.3 | 60.0 | 60.4 | 6.0 | 4.6 | 2.4 | 11.3 | 2.0 | 7.0 | 6.4 | 5.4 | 100 | 100 | 100 | W 7 | WNW 5 | WNW 6 | 10 | 10 | 10 | 13.6 | ≡1-2 n-5p m. U., 8p-n, ●2sch. p, 2) |
| 18 | 57.7 | 56.1 | 56.5 | -0.2 | 1.6 | 1.4 | 2.6 | -0.9 | 4.5 | 5.1 | 5.1 | 100 | 100 | 100 | W 6 | W 7 | W 8 | 10 | 10 | 10 | 1.4 | ≡1-2 n-n m. U., ●0 n, Eis ●0 10a, 3) |
| 19 | 56.4 | 60.0 | 61.3 | 2.8 | 5.2 | 5.2 | 6.0 | 0.9 | 5.6 | 6.6 | 6.6 | 100 | 100 | 100 | WNW 7 | W 6 | WNW 5 | 10 | 10 | 10 | 8.8 | ≡1-2 n-n m. U., ●1 n, a [7½p-n |
| 20 | 61.1 | 61.0 | 59.0 | 1.8 | 4.8 | 5.6 | 5.8 | 1.4 | 5.2 | 5.9 | 6.8 | 100 | 91 | 100 | W 6 | W 5 | SW 5 | 10 | 10 | 10 | 3.9 | ≡1-2 n-11a, 4½p-n m. U., ●1 n, 4½p, |
| 21 | 56.0 | 56.7 | 55.3 | 2.8 | 3.2 | 1.8 | 6.0 | 1.5 | 5.6 | 5.2 | 5.2 | 100 | 91 | 100 | W 6 | WSW 6 | WSW 5 | 10 | 10 | 10 | 8.2 | ≡1-2 n-n m. U., ●2 n, ●0 5p-n 4) |
| 22 | 54.3 | 54.7 | 56.0 | 1.2 | 1.4 | 2.6 | 4.0 | 0.6 | 5.0 | 5.1 | 5.5 | 100 | 100 | 100 | SSW 5 | SW 5 | WNW 5 | 10 | 9 | 10 | 2.6 | ≡1-2 n-n m. U., ●1 n, ●2 a, 5) |
| 23 | 57.3 | 56.9 | 57.2 | 2.6 | 2.8 | 4.4 | 4.6 | 1.9 | 5.5 | 5.6 | 6.3 | 100 | 100 | 100 | W 4 | SSW 5 | NNW 3 | 10 | 10 | 10 | 14.9 | ≡1-2 n-n m. U., ●1 n, ●0 a, ●1 p |
| 24 | 57.1 | 57.8 | 58.1 | 4.2 | 5.8 | 5.4 | 7.9 | 2.6 | 6.0 | 6.7 | 5.1 | 97 | 97 | 77 | SSE 2 | NNE 2 | W 3 | 9 | 9 | 3 | 5.2 | ≡1-2 9a-mtg., Tal≡1 I, III, ●0 n, 6) |
| 25 | 58.0 | 58.9 | 59.3 | 5.6 | 9.0 | 8.2 | 9.8 | 4.6 | 6.0 | 7.2 | 5.8 | 88 | 85 | 71 | SSE 2 | C | WSW 2 | 5 | 7 | 9 | 1.6 | ●0 p, MR., AR. |
| 26 | 58.6 | 58.0 | 58.1 | 6.2 | 5.8 | 3.8 | 8.4 | 3.2 | 7.1 | 6.9 | 6.0 | 100 | 100 | 100 | WNW 4 | W 4 | W 5 | 10 | 10 | 10 | 1.2 | ≡1-2 fr.-n m. U. |
| 27 | 58.6 | 60.7 | 61.7 | 4.4 | 6.4 | 5.8 | 8.0 | 3.4 | 6.3 | 6.3 | 6.5 | 100 | 87 | 94 | WSW 3 | W 4 | N 3 | 10 | 9 | 8 | 2.2 | ≡1-2 n-9½a, ●1 n, ●1 fr., AR. |
| 28 | 63.7 | 64.8 | 65.6 | 6.4 | 7.6 | 6.4 | 8.5 | 5.0 | 6.8 | 6.9 | 7.2 | 95 | 88 | 100 | N 4 | NNW 5 | N 4 | 9 | 9 | 9 | 0.2 | Tal∞ a, ≡1 7½-9p |
| 29 | 66.1 | 66.5 | 66.5 | 6.0 | 9.0 | 8.2 | 9.9 | 5.4 | 6.8 | 6.6 | 7.2 | 97 | 77 | 86 | N 4 | NNW 4 | N 5 | 7 | 9 | 9 | . | Tal∞ a, AR. |
| 30 | 66.6 | 66.9 | 66.2 | 7.2 | 11.0 | 9.8 | 12.4 | 6.6 | 7.6 | 7.2 | 6.6 | 100 | 73 | 73 | N 4 | N 5 | NNE 5 | 10 | 8 | 5 | . | ≡1-2 n-8½a m. U., ≡1trb. I, AR., Ppl. |
| Mittel | 63.5 | 63.9 | 63.7 | 6.2 | 8.9 | 7.2 | 10.4 | 4.3 | 6.0 | 6.4 | 6.2 | 86 | 76 | 83 | 4.6 | 4.8 | 4.7 | 7.7 | 7.2 | 7.1 | 68.4 | |

## Juni — Schmatzfeld — 1925

$H_b = 194.0$ m  $C_g = +0.4$ mm  $\varphi = 51°54'$ N  $\lambda = 10°46'$ E $= 43^m$  $H = 192$ m  $h_t$ (Hütte) $= 2.0$ m  $h_r = 1.0$ m

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 750.1 | 748.7 | 748.1 | 13.5 | 20.7 | 15.1 | 21.5 | 10.5 | 8.1 | 9.4 | 7.6 | 70 | 52 | 59 | | | | | | | | |
| 2 | 47.4 | 47.1 | 47.5 | 12.5 | 19.5 | 15.0 | 19.7 | 11.8 | 8.5 | 9.4 | 8.7 | 78 | 55 | 68 | | | | | | | | |
| 3 | 49.2 | 50.3 | 51.4 | 10.6 | 17.7 | 12.0 | 18.0 | 10.5 | 7.9 | 8.6 | 6.9 | 82 | 57 | 66 | | | | | | | | |
| 4 | 51.4 | 50.0 | 50.8 | 12.0 | 20.4 | 14.8 | 20.4 | 8.8 | 7.1 | 8.5 | 9.6 | 68 | 48 | 76 | | | | | | | | |
| 5 | 51.4 | 50.2 | 49.1 | 13.9 | 22.2 | 13.5 | 22.8 | 10.7 | 9.3 | 8.2 | 6.6 | 78 | 41 | 57 | C | E 1 | SE 2 | 7 | 1 | 0 | . | ⌓1 n |
| 6 | 49.2 | 49.0 | 49.2 | 14.8 | 23.8 | 14.6 | 24.0 | 6.5 | 8.7 | 7.4 | 6.9 | 69 | 34 | 55 | E 3 | FSE 5 | SSE 2 | 0 | 0 | 0 | . | ⌓0 n |
| 7 | 50.6 | 50.1 | 50.3 | 14.0 | 23.6 | 14.4 | 25.4 | 7.8 | 8.9 | 8.3 | 5.4 | 74 | 38 | 44 | E 2 | ESE 3 | SE 2 | 0 | 2 | 0 | . | ⌓1 n |
| 8 | 51.8 | 51.4 | 51.4 | 13.4 | 25.7 | 16.2 | 26.2 | 7.5 | 8.0 | 10.2 | 8.6 | 70 | 42 | 63 | E 1 | E 2 | NNE 1 | 6 | 4 | 5 | . | ⌓0 n |
| 9 | 52.1 | 51.6 | 52.1 | 15.5 | 23.1 | 17.7 | 24.6 | 9.8 | 9.1 | 9.9 | 9.6 | 69 | 47 | 63 | NW 3 | ENE 3 | E 1 | 2 | 10 | 10 | . | |
| 10 | 51.9 | 49.6 | 49.6 | 16.9 | 27.2 | 18.7 | 28.6 | 11.5 | 10.2 | 13.0 | 8.6 | 71 | 49 | 53 | W 2 | W 4 | W 4 | 5 | 2 | 3 | . | |
| 11 | 51.3 | 50.1 | 48.8 | 15.1 | 26.5 | 20.9 | 28.1 | 11.4 | 10.4 | 10.7 | 11.4 | 81 | 42 | 62 | NW 1 | NE 2 | SW 2 | 1 | 0 | 0 | . | |
| 12 | 47.7 | 46.0 | 45.6 | 18.0 | 22.9 | 15.4 | 25.8 | 14.4 | 11.1 | 11.9 | 9.7 | 72 | 57 | 75 | WNW 1 | WNW 4 | W 1 | 2 | 8 | 9 | . | ●tr. 3 15p, 4 22p, ●0 5 1-4p |
| 13 | 46.0 | 44.1 | 43.0 | 11.9 | 18.9 | 13.2 | 19.2 | 11.8 | 8.5 | 9.7 | 8.0 | 81 | 60 | 71 | W 3 | W 3 | W 3 | 10 | 10 | 10 | 0.0 | |
| 14 | 39.1 | 38.2 | 40.5 | 14.5 | 17.7 | 9.8 | 18.3 | 9.6 | 9.4 | 9.5 | 6.2 | 76 | 63 | 68 | W 3 | W 7 | W 6 | 10 | 9 | 8 | . | ●0 nach 6a, 8pr. ● a |
| 15 | 43.0 | 43.8 | 44.8 | 10.3 | 17.1 | 13.0 | 18.8 | 8.6 | 6.8 | 7.2 | 7.6 | 72 | 50 | 68 | W 6 | W 5 | W 3 | 10 | 8 | 9 | 0.0 | [i. W ab 4 4p |
| 16 | 44.6 | 42.2 | 41.5 | 17.8 | 27.4 | 16.9 | 27.6 | 11.5 | 10.3 | 13.6 | 12.8 | 68 | 50 | 89 | W 3 | WSW 2 | SW 3 | 8 | 10 | 10 | . | ●0-2 4 52-7 58p m. U., ●1 8 54-9 1p, ⌈ |
| 17 | 40.6 | 41.6 | 42.8 | 14.3 | 11.3 | 9.4 | 17.2 | 9.3 | 9.5 | 9.1 | 7.9 | 78 | 91 | 89 | W 4 | W 2 | W 4 | 7 | 10 | 10 | 4.0 | ● n, ●0-1 12 1-1 5p, 1 45-51p, 8pr. ● 1) |
| 18 | 40.6 | 37.9 | 38.7 | 9.1 | 13.0 | 8.7 | 13.0 | 5.5 | 6.1 | 7.2 | 6.6 | 71 | 65 | 79 | WSW 5 | WSW 6 | W 6 | 2 | 6 | 7 | 1.2 | ● n, ●0 11 35a-12 54p, ●1-2 2 38-51p, 2) |
| 19 | 38.3 | 41.0 | 43.2 | 9.7 | 14.2 | 11.2 | 17.1 | 7.6 | 8.5 | 10.3 | 8.4 | 94 | 86 | 84 | W 5 | W 3 | W 4 | 10 | 9 | 10 | 2.8 | ●0 9 35-10 3a, ●1-2 12 59-1 4p, 1 32-41p, |
| 20 | 43.8 | 42.9 | 40.2 | 9.3 | 17.5 | 11.9 | 17.8 | 7.7 | 8.0 | 7.9 | 9.8 | 91 | 53 | 94 | WNW 3 | W 3 | W 3 | 10 | 9 | 10 | 3.3 | ●1-2 gw. 5 n. 6p [1 55-2 9p, ●0 3 15-25p |
| 21 | 38.0 | 38.1 | 37.7 | 11.8 | 14.1 | 9.0 | 16.8 | 8.6 | 8.8 | 6.5 | 7.6 | 86 | 54 | 89 | W 2 | W 3 | W 2 | 10 | 6 | 10 | 7.4 | ● n, ● 7 49-8 1p [●0sch. 5 39-n |
| 22 | 36.7 | 36.2 | 37.8 | 9.7 | 11.6 | 9.1 | 13.7 | 6.1 | 6.8 | 7.6 | 7.9 | 75 | 75 | 91 | SE 1 | SSE 3 | WNW 1 | 10 | 10 | 10 | 1.1 | ● n, ●tr. 1 5, ●0 2 14-37p, ●0-1 2 42-3 15p, |
| 23 | 39.0 | 38.5 | 38.5 | 10.3 | 12.4 | 10.7 | 14.9 | 8.6 | 8.3 | 6.9 | 9.2 | 88 | 64 | 95 | W 3 | SSW 3 | C | 10 | 10 | 10 | 1.2 | ● n, ●1 3 25-42p, ●0 5 49-57p, ●0-1 |
| 24 | 38.5 | 38.4 | 39.1 | 10.7 | 15.2 | 9.9 | 17.8 | 8.1 | 8.6 | 8.1 | 7.9 | 90 | 63 | 87 | W 1 | C | W 1 | 10 | 10 | 8 | 1.3 | ●tr. 4 22p, ⊤ i. W 4 20p [7 5p-n m. U. |
| 25 | 39.0 | 39.2 | 39.4 | 11.4 | 18.6 | 13.7 | 20.6 | 6.2 | 9.0 | 7.9 | 9.0 | 90 | 49 | 77 | W 1 | W 2 | W 3 | 10 | 8 | 10 | . | ≡ ⌓2 n, ≡0 1, ●1-2 11 2-28a |
| 26 | 39.6 | 39.0 | 39.3 | 12.1 | 14.9 | 11.9 | 19.2 | 9.9 | 10.0 | 9.2 | 7.7 | 94 | 72 | 74 | W 3 | W 4 | WNW 2 | 10 | 10 | 10 | 0.4 | ≡ n, ≡0 1 |
| 27 | 40.4 | 41.7 | 42.9 | 10.5 | 15.9 | 13.2 | 18.0 | 9.4 | 8.9 | 8.9 | 8.5 | 94 | 66 | 75 | W 3 | W 3 | ENE 1 | 10 | 9 | 10 | 1.3 | ● n |
| 28 | 45.0 | 46.0 | 46.8 | 14.1 | 17.2 | 12.5 | 19.7 | 10.0 | 9.1 | 8.6 | 9.1 | 76 | 59 | 84 | NW 1 | WNW 2 | W 2 | 7 | 9 | 9 | . | |
| 29 | 47.8 | 47.5 | 47.8 | 13.4 | 18.5 | 14.7 | 21.0 | 10.3 | 9.0 | 8.4 | 9.6 | 78 | 53 | 77 | W 2 | NW 3 | WNW 1 | 3 | 9 | 10 | . | |
| 30 | 48.0 | 47.4 | 46.9 | 14.5 | 21.2 | 15.6 | 23.5 | 10.3 | 9.1 | 9.1 | 9.0 | 74 | 49 | 68 | NW 3 | W 4 | C | 7 | 8 | 7 | . | ∪ abd. |
| Mittel | 745.1 | 744.6 | 744.8 | 12.8 | 19.0 | 13.4 | 20.6 | 9.3 | 8.7 | 9.0 | 8.4 | 79 | 56 | 73 | | | | | | | | 1) 2-2 19p, ●1 8½-½p 2) ●1 3 55-4 5p, ●0 5 12-20p, ⌈ i. W 2 21p |

**Brocken:** 1) 4 38-5 5p, ●2sch. 6-9p, ⊤ N-NE 4 24-5½p, ⌈ N-E 7 23-8p, ⊤ i. E 8 42-9p, AR. 2) ●0 a, p 3) ✳0sch. a, p, Eiskörner 2 48-50p, △0✳0 5 40-45p, ⋁ n, ⊤ i. NE 2 38p, ⌒ p, ⌓ 4 10p 4) m. U., ●tr. 9p 5) ●1sch. p, ✳fl. 7½p 6) a, p, △0sch. 3-3 11p, ⌓ 3½p, AR.

## Juni — Schneekoppe — 1925

$H_b = 1610.5$ m  $C_g = +0.1$ mm  $\varphi = 50°\,44'$ N  $\lambda = 15°\,44'$ E $= 1^h\,3^m$  $H = 1602$ m  $h_t$ (Hütte) $= 15.9$ m  $h_r = 2.0$ m

| Datum | Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 600 mm + 7ª | 2ᵖ | 9ᵖ | Lufttemperatur C° 7ª | 2ᵖ | 9ᵖ | Max. | Min. | Dampfspannung mm 7ª | 2ᵖ | 9ᵖ | Relative Feuchtigkeit Proz. 7ª | 2ᵖ | 9ᵖ | Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7ª | 2ᵖ | 9ᵖ | Bewölkung 0 bis 10 7ª | 2ᵖ | 9ᵖ | Niederschlag mm | Schneedecke cm 7ª | Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **33.8** | 33.7 | 33.1 | 6.7 | 11.3 | 9.0 | 12.7 | 5.4 | 7.3 | 6.0 | 8.6 | 100 | 59 | 100 | SW 3 | SW 1 | SE 3 | $9^1$ | $9^1$ | $8^1$ | . | . | ≡¹trb. Tal ≡ i. E n–$8\frac{1}{2}^a$, ⊕⁰ [1] |
| 2 | 31.9 | 31.5 | 30.4 | 10.7 | 16.2 | 10.2 | **16.5** | 8.4 | 7.4 | 8.0 | 9.3 | 77 | 58 | 100 | S 4 | SW 3 | SSW 5 | $6^0$ | $8^1$ | $10^1$ | . | . | ≡²≡²trb. $6\frac{1}{2}$–$8\frac{1}{2}$ᵖ öfter, [2] |
| 3 | 29.8 | 30.0 | 32.3 | 10.3 | 2.8 | 2.4 | 12.0 | 0.2 | **9.4** | 5.6 | 5.4 | 100 | 100 | 100 | SW 2 | NNW 7 | NNW 7 | $9^1$ | $9^1$ | $10^1$ | 11.0 | . | ≡²≡²⁻⁰trb. $6\frac{1}{2}$ᵃ–$5\frac{1}{2}$ᵖ, $8\frac{1}{2}$ᵖ–n, [3] |
| 4 | 32.1 | 31.9 | 30.6 | 1.6 | 4.3 | 2.6 | 4.9 | 0.6 | 5.1 | 5.0 | 5.5 | 100 | 81 | 100 | NNW 6 | NW 4 | NNW 5 | $8^1$ | $7^1$ | $10^2$ | 11.3 | . | ≡¹⁻²≡⁰⁻²trb. $6\frac{1}{2}$ᵃ–n, ●⁰⁻¹ 6–$10^p$ |
| 5 | 31.1 | 32.7 | 32.3 | 0.9 | 5.6 | 3.3 | 5.9 | −0.2 | 4.9 | 4.8 | 5.5 | 100 | 70 | 94 | NNE 5 | NNW 4 | N 3 | $5^0$ | $7^0$ | $4^1$ | 5.9 | . | ≡²≡²trb. $6\frac{1}{2}$–$9^a$, u. ≡ i. W, N, E [4] |
| 6 | 31.1 | 31.7 | 31.9 | 1.5 | 6.3 | 3.1 | 6.8 | 1.0 | 4.1 | 4.6 | 4.3 | 80 | 64 | 76 | NNE 5 | NNE 5 | NNE 5 | $2^0$ | $4^0$ | $1^0$ | . | . | ≡trb. n, Koppensch., Ppl. p |
| 7 | 31.3 | 32.3 | 31.3 | 2.0 | 6.6 | 3.8 | 7.6 | 0.6 | 3.5 | 3.9 | 4.6 | 65 | 54 | 76 | N 5 | N 5 | N 6 | $4^0$ | $1^0$ | $1^0$ | . | . | Koppensch. s, p, Ppl. p |
| 8 | 31.7 | 33.1 | 32.1 | 2.8 | 7.8 | 6.4 | 9.0 | 1.4 | **1.5** | 3.7 | 5.9 | **27** | 46 | 83 | NNE 4 | N 5 | N 6 | $7^0$ | $6^0$ | $9^1$ | . | . | ≡⁰⁻¹trb. $10^p$–n, ⊕⁰⁻¹ $1\frac{1}{2}$–$6\frac{1}{2}$ᵖ, [5] |
| 9 | 30.6 | 31.7 | 32.2 | 2.1 | 6.2 | 3.9 | 7.2 | 0.9 | 5.3 | 6.0 | 5.7 | 100 | 85 | 94 | N 6 | N 6 | N 6 | $10$ | $8^1$ | $9^1$ | . | . | ≡² n–$7\frac{1}{2}^a$, ≡²⁻¹trb. –$8\frac{1}{2}^a$, u. ≡ [6] |
| 10 | 31.1 | 28.6 | 27.6 | 3.8 | 7.9 | 6.5 | 9.2 | 2.2 | 5.6 | 8.0 | 7.2 | 100 | 100 | 100 | N 6 | NW 8 | N 8 | $9^1$ | $10^1$ | $10$ | . | . | ≡²≡²⁻⁰trb. n–$7\frac{1}{2}^a$, $9\frac{1}{2}^a$–$8^p$, [7] |
| 11 | 31.1 | 32.5 | 32.7 | 3.3 | 7.9 | 9.7 | 10.2 | 3.0 | 5.8 | 6.7 | 6.4 | 100 | 84 | 71 | N 5 | NNW 6 | NNW 5 | $9$ | $5^0$ | $3^0$ | 7.1 | . | ≡¹²≡²⁻⁰trb. n–$12^a$, u. ≡ i. W, N, E |
| 12 | 31.0 | 30.8 | 28.7 | 11.0 | 13.2 | 9.6 | 14.2 | 9.5 | 9.1 | **8.2** | 8.9 | 93 | 73 | 100 | NW 7 | NNW 5 | N 5 | $6^1$ | $3^0$ | $8^1$ | . | . | [(1600) 8–$11^a$, Koppensch. ◣¹⁻²p |
| 13 | 26.3 | 26.0 | 24.8 | 4.1 | 6.4 | 3.1 | 9.6 | 2.8 | 6.1 | 5.0 | 5.7 | 100 | 69 | 100 | NW 5 | NNW 5 | NNW 4 | $8^1$ | $4^1$ | $4^1$ | . | . | ≡⁰⁻²trb. n–$10^a$, ⊕¹ $11\frac{1}{2}^a$–p |
| 14 | 22.5 | 20.0 | **18.2** | 1.4 | 3.2 | −0.2 | 3.5 | −0.5 | 5.1 | 5.8 | 4.5 | 100 | 100 | 100 | W 5 | WNW 6 | NW 9 | $10^1$ | $10$ | $10$ | . | . | ≡¹⁻²trb. ≡²n–n, u. ≡ i. 8 n–$9^a$, [8] |
| 15 | 19.8 | 23.3 | 24.6 | −1.6 | 0.0 | 1.2 | 1.9 | −2.2 | 4.0 | 4.6 | 4.6 | 100 | 100 | 92 | NW 8 | WNW 6 | NW 7 | $10$ | $10^1$ | $7^1$ | 4.4 | . | ≡²≡²trb. n–$11\frac{1}{2}^a$, 1–$3^p$, ●⁰⁻¹ n, [9] |
| 16 | 26.2 | 28.6 | 27.7 | 2.7 | 7.4 | 8.3 | 9.0 | −1.0 | 5.0 | 7.7 | 8.2 | 91 | 100 | 100 | NW 7 | NW 4 | SW 5 | $3^0$ | $10$ | $9^1$ | 0.2 | . | ≡¹¹7[10]–$10^a$, ≡⁰⁻²trb. ≡²–$11^p$, [10] |
| 17 | 24.4 | 23.4 | 22.5 | 7.1 | 6.0 | 1.3 | 9.7 | 1.1 | 7.6 | 6.0 | 5.0 | 100 | 86 | 100 | WNW 6 | WNW 7 | NW 8 | $10$ | $7^1$ | $9^1$ | 2.6 | . | ≡⁰≡²⁻⁰trb. n–$0\frac{1}{2}^p$, $3^p$–n, ●¹ n, [11] |
| 18 | 21.1 | 20.4 | 20.1 | −1.5 | 1.0 | −0.7 | 2.6 | −2.2 | 3.2 | 3.5 | 4.3 | 78 | 72 | 100 | WNW 7 | SW 7 | W 8 | $4^1$ | $7^1$ | $8^1$ | 3.7 | . | ≡²≡²⁻⁰trb. $8\frac{1}{2}$–$10^a$, $5^p$–n, [12] |
| 19 | 19.2 | 20.9 | 24.0 | −1.6 | 0.1 | 0.4 | 1.0 | **−2.3** | 4.0 | 4.6 | 4.7 | 100 | 100 | 100 | WSW 7 | WNW 7 | NNW 5 | $9$ | $9^1$ | $10$ | 1.6 | 2 | ≡²≡²⁻⁰trb. n–n, ✳⁰⁻¹ n, [13] |
| 20 | 25.2 | 25.7 | 24.9 | 1.0 | 2.2 | 1.7 | 2.2 | 0.1 | 4.9 | 5.4 | 5.2 | 100 | 100 | 100 | WNW 5 | WSW 4 | SW 4 | $10$ | $10$ | $5^1$ | 5.6 | . | ≡²5½ᵃ–$7^p$, ≡²trb. –n, ●¹✳⁰ [14] |
| 21 | 21.1 | 22.2 | 22.1 | 2.1 | 3.5 | 2.6 | 4.1 | 1.4 | 5.3 | 5.6 | 5.3 | 100 | 96 | 98 | SW 6 | WSW 6 | SW 4 | $10$ | $9^1$ | $9^1$ | 3.4 | . | ≡²≡⁰⁻²trb. n–$8^p$, $9\frac{1}{2}^p$–n, u. [15] |
| 22 | 21.0 | 22.3 | 22.4 | 1.2 | 2.5 | 2.1 | 4.1 | 0.3 | 5.0 | 5.5 | 5.3 | 100 | 100 | 100 | W 3 | SW 5 | SW 5 | $9$ | $10$ | $9$ | 4.2 | . | ≡²≡²trb. n–$11\frac{1}{2}^a$, $2^{20}$p–n, [16] |
| 23 | 21.4 | 23.2 | 23.6 | −0.6 | 1.2 | 1.9 | 2.9 | −0.9 | 4.4 | 5.0 | 5.3 | 100 | 100 | 100 | SW 6 | SW 5 | SW 4 | $9$ | $9^1$ | $10^1$ | 2.8 | . | ≡²≡²trb. n–$11\frac{1}{2}^a$, $2^{20}$p–n, [17] |
| 24 | 22.3 | 22.8 | 23.0 | 1.8 | 5.8 | 3.6 | 7.0 | 1.5 | 5.2 | 5.7 | 5.2 | 100 | 82 | 88 | SW 5 | SW 3 | SW 1 | $10^1$ | $9^1$ | $9^1$ | 0.0 | . | ≡²≡²⁻⁰trb. n–$9^a$, $4\frac{1}{2}$–$5\frac{1}{2}^p$, ●⁰⁻¹ [18] |
| 25 | 22.1 | 23.1 | 23.2 | 3.0 | 5.1 | 4.9 | 5.6 | 2.4 | 5.7 | 5.8 | 6.5 | 100 | 89 | 100 | N 3 | N 3 | N 3 | $8^1$ | $9^1$ | $9^0$ | **14.0** | . | ≡²≡²⁻¹trb. n–$3^p$, $9\frac{1}{2}^p$–n, u. [19] |
| 26 | 22.5 | 22.0 | 22.6 | 4.8 | 6.2 | 4.0 | 7.4 | 3.8 | 6.2 | 5.6 | 5.7 | 96 | 79 | 95 | N 3 | NNW 5 | NNW 4 | $9^0$ | $8^1$ | $8^1$ | 0.1 | . | ≡²≡²⁻⁰trb. $7\frac{1}{2}$–$10^a$, $3\frac{1}{2}^p$–n, [20] |
| 27 | 23.1 | 24.1 | 24.8 | 2.4 | 2.5 | 2.2 | 4.1 | 1.4 | 5.4 | 5.5 | 4.7 | 100 | 100 | 87 | NW 4 | NW 4 | N 5 | $9$ | $10^2$ | $9^1$ | 0.1 | . | ≡²≡²⁻⁰trb. $6\frac{1}{2}^a$–$2\frac{1}{2}^p$, $3\frac{1}{2}$–$7\frac{1}{2}$, [21] |
| 28 | 25.2 | 25.7 | 25.4 | 2.7 | 3.1 | 2.8 | 4.1 | 1.9 | 5.6 | 5.7 | 5.6 | 100 | 100 | 100 | NNW 5 | N 6 | N 7 | $10$ | $10$ | $10$ | 0.9 | . | ≡¹²≡²n–$10^a$, ≡²–n, ●⁰ n–$10^a$ [22] |
| 29 | 24.6 | 25.8 | 26.3 | 4.1 | 6.6 | 4.3 | 7.1 | 0.6 | 6.1 | 7.3 | 6.2 | 100 | 100 | 100 | N 8 | N 9 | N 8 | $10$ | $10$ | $9^1$ | 10.8 | . | ≡²≡²trb. n–n, ●⁰ n–$3^p$ öfter |
| 30 | 24.7 | 25.7 | 25.6 | 2.2 | 5.6 | 5.6 | 8.4 | −0.9 | 5.4 | 6.8 | 5.9 | 100 | 100 | 85 | NNW 8 | NNW 8 | NNW 8 | $10$ | $10^1$ | $4^0$ | 2.7 | . | ≡²≡²trb. n–$3^p$, $11\frac{1}{2}^p$–n, u. ≡ i. W, N, E (1400) $8\frac{1}{2}$–$8\frac{1}{2}^a$, ●⁰ $1\frac{1}{2}$–$2\frac{1}{2}^p$ |
| Mittel | 26.3 | 26.9 | 26.7 | 3.1 | 5.5 | 4.0 | 7.0 | 1.3 | 5.4 | 5.7 | 5.8 | 94 | 85 | 95 | 5.3 | 5.3 | 5.4 | 8.1 | 7.9 | 7.7 | 92.4 | | |

## Juni — Arnsdorf — 1925

$H_b = 453.7$ m  $C_g = +0.3$ mm  $\varphi = 50°\,48'$ N  $\lambda = 15°\,46'$ E $= 1^h\,3^m$  $H = 451$ m  $h_t$ (Hütte) $= 2.0$ m  $h_r = 1.2$ m

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 728.4 | 727.1 | 726.8 | 14.3 | 21.6 | 15.1 | 23.0 | 7.9 | 10.1 | 9.0 | 9.7 | 83 | 47 | 75 | E 1 | E 1 | SE 1 | $8^1$ | $5^0$ | $2^1$ | . | . | ◠ fr. [E $10^p$ |
| 2 | 24.7 | 23.1 | 23.4 | 16.8 | 25.7 | 16.2 | **25.7** | 11.4 | 12.0 | 9.7 | **12.9** | 84 | 39 | 94 | SE 1 | S 4 | W 2 | $6^1$ | $5^0$ | $9^1$ | . | . | ● $6^{30}$–$8^{40}$p, ◣ u. SW $5^{40}$p, ⊤ i. |
| 3 | 23.4 | 26.4 | **28.7** | 14.7 | 12.2 | 9.5 | 16.2 | 9.0 | 12.1 | 8.2 | 7.1 | 97 | 77 | 80 | NW 1 | W 3 | W 2 | $10^2$ | $10^1$ | $1^1$ | 9.4 | . | ≡ fr., ● $8\frac{1}{2}^a$–$12\frac{1}{2}^p$, ◣ $8\frac{1}{2}^a$ |
| 4 | 28.5 | 27.3 | 27.2 | 10.8 | 16.5 | 10.1 | 16.8 | 8.1 | 7.5 | 7.3 | 8.3 | 77 | 52 | 89 | E 2 | E 4 | E 2 | $6^1$ | $8^1$ | $10^2$ | **16.8** | . | ● $8^{35}$p–n |
| 5 | 28.0 | 28.2 | 27.8 | 11.8 | 17.9 | 10.2 | 18.4 | 8.7 | 7.1 | 6.6 | 7.2 | 68 | 43 | 78 | W 3 | W 4 | E 2 | $5^1$ | $5^0$ | $3^1$ | 1.5 | . | |
| 6 | 27.5 | 27.4 | 27.6 | 12.9 | 15.6 | 7.9 | 16.9 | 4.4 | 6.3 | 5.6 | 6.2 | 57 | 42 | 78 | N 1 | E 4 | W 2 | $1^1$ | $3^1$ | 0 | . | . | ◠ fr. |
| 7 | 28.0 | 27.8 | 27.5 | 11.5 | 18.7 | 8.9 | 19.0 | **2.6** | 6.8 | 4.7 | 6.2 | 67 | 29 | 73 | E 1 | E 3 | S 1 | $1^1$ | $0$ | $1^1$ | . | . | ◠ fr. |
| 8 | 27.8 | 28.1 | 27.1 | 11.6 | 19.3 | 16.5 | 20.0 | 3.3 | 6.9 | **4.2** | 7.2 | 67 | **25** | 51 | E 2 | E 2 | W 4 | $1^1$ | $1^1$ | $8^2$ | . | . | ◠ fr. |
| 9 | 27.6 | 27.1 | 27.8 | 11.9 | 18.2 | 13.8 | 19.5 | 11.2 | 7.2 | 6.3 | 7.0 | 70 | 41 | 59 | W 3 | N 4 | N 1 | $10^1$ | $6^1$ | $8^1$ | . | . | ◠ fr. |
| 10 | 27.4 | 23.3 | 24.2 | 12.7 | 18.6 | 15.2 | 18.7 | 9.9 | 7.9 | 9.8 | 9.2 | 72 | 61 | 72 | NW 3 | W 5 | N 5 | $10^1$ | $10^2$ | $7^2$ | . | . | ● 9–$11^{35}$a, ● sch. –$3^p$, ● –$3\frac{1}{2}^p$ |
| 11 | 27.6 | 27.1 | 26.3 | 11.6 | 21.3 | 17.3 | 22.3 | 10.4 | 8.4 | 8.5 | 7.5 | 82 | 45 | 51 | N 2 | NW 3 | W 3 | $8^1$ | $4^0$ | $1^1$ | 4.7 | . | |
| 12 | 24.5 | 22.8 | 22.0 | 19.3 | 25.3 | 19.1 | 25.5 | 12.4 | 11.1 | 10.7 | 10.4 | 67 | 45 | 63 | NW 2 | NW 3 | W 2 | $7^1$ | $4^0$ | $5^1$ | . | . | |
| 13 | 21.7 | 20.2 | 20.0 | 13.8 | 18.2 | 13.4 | 19.1 | 12.1 | 7.7 | 6.6 | 6.8 | 66 | 42 | 59 | N 2 | NW 3 | W 3 | $8^1$ | $3^0$ | $4^1$ | . | . | ◠ fr. |
| 14 | 17.6 | **14.7** | 14.9 | 12.2 | 13.6 | 9.3 | 15.0 | 9.3 | 7.0 | 7.2 | 6.0 | 66 | 62 | 69 | SW 1 | W 5 | NW 7 | $10^1$ | $10^1$ | $8^2$ | . | . | ● 5–$8^{20}$p, $7^{35-45}$p, 8–$8^{10}$p, ◠ fr. |
| 15 | 17.5 | 19.6 | 20.8 | 7.2 | 12.4 | 11.3 | 13.8 | 5.4 | 6.0 | 6.0 | 5.6 | 79 | 56 | 55 | NW 7 | W 6 | NW 6 | $10^2$ | $8^2$ | $5^1$ | 2.7 | . | |
| 16 | 22.4 | 22.3 | 20.2 | 11.8 | 19.5 | 19.1 | 21.0 | 9.3 | 6.9 | 9.8 | 9.5 | 66 | 58 | 58 | W 3 | W 4 | S 5 | $2^1$ | $6^1$ | $8^1$ | . | . | ◣ $11\frac{1}{2}^p$ |
| 17 | 18.2 | 17.7 | 18.9 | 15.8 | 16.8 | 11.0 | 19.4 | 10.4 | 10.4 | 8.6 | 7.3 | 78 | 60 | 80 | E 1 | W 5 | W 6 | $10^2$ | $8^2$ | $8^2$ | 3.4 | . | ● $5\frac{1}{2}$–$9\frac{1}{2}^a$, $11\frac{1}{2}$–$4^a$ |
| 18 | 18.5 | 16.4 | 16.4 | 8.6 | 12.0 | 8.6 | 14.2 | 6.8 | 4.8 | 4.7 | 5.2 | 58 | 45 | 62 | W 6 | W 6 | W 5 | $4^1$ | $6^1$ | $5^1$ | 0.0 | . | ● $4\frac{1}{2}$–$5^{20}$p, $6\frac{1}{2}$–$4^p$ |
| 19 | 15.8 | 16.9 | 19.6 | 9.0 | 11.9 | 9.1 | 13.4 | 6.9 | 5.5 | 7.2 | 6.3 | 64 | 70 | 73 | SW 6 | W 7 | W 5 | $7^2$ | $6^2$ | $4^1$ | 9.7 | . | ● $5^{20-40}$a, $3^{15}$–$5^{10}$p |
| 20 | 20.9 | 20.9 | 20.0 | 9.5 | 12.5 | 9.2 | 13.0 | 4.8 | 8.6 | 7.5 | 6.8 | 96 | 69 | 78 | W 2 | NE 1 | W 2 | $10^2$ | $10^1$ | $2^1$ | 4.9 | . | ● n, $5^{55}$–$8^a$ |
| 21 | 16.6 | 16.2 | 16.1 | 10.4 | 15.0 | 11.3 | 16.4 | 6.7 | 7.8 | 5.9 | 7.4 | 83 | 46 | 74 | SW 2 | W 6 | SW 1 | $9^2$ | $8^1$ | $10^1$ | 0.5 | . | |
| 22 | 16.6 | 17.1 | 17.3 | 7.9 | 12.7 | 11.2 | 13.8 | 7.4 | 7.7 | 7.2 | 6.8 | 96 | 65 | 69 | N 2 | E 3 | W 6 | $10^2$ | $8^2$ | $4^1$ | 2.0 | . | ● n |
| 23 | 18.0 | 18.4 | 18.1 | 10.6 | 13.8 | 9.0 | 14.9 | 6.4 | 5.8 | 6.5 | 7.4 | 61 | 55 | 86 | W 5 | W 5 | E 1 | $5^1$ | $6^1$ | $6^1$ | 0.3 | . | ● n, ◠ $7^{10}$p |
| 24 | 17.3 | 16.5 | 16.8 | 11.3 | 16.1 | 9.9 | 17.2 | 7.7 | 7.5 | 7.6 | 8.5 | 75 | 56 | 93 | SE 1 | E 2 | E 3 | $4^1$ | $6^1$ | $10^2$ | . | . | ● △ $4^{30-50}$p, ● 6–$7\frac{1}{2}^p$, ◠ fr., [1] |
| 25 | 16.9 | 17.0 | 16.9 | 12.1 | 15.3 | 11.2 | 17.0 | 8.0 | 8.5 | 8.4 | 8.7 | 80 | 64 | 87 | E 2 | E 4 | SE 2 | $8^2$ | $9^2$ | $8^1$ | 3.5 | . | ● $2\frac{1}{2}$–$3\frac{1}{2}^p$ |
| 26 | 16.7 | 15.6 | 16.7 | 13.8 | 18.7 | 13.3 | 19.5 | 8.5 | 8.9 | 8.1 | 8.2 | 75 | 50 | 72 | E 2 | W 4 | W 3 | $5^1$ | $5^1$ | $7^1$ | . | . | ◠ fr. |
| 27 | 18.2 | 19.2 | 20.1 | 12.0 | 13.2 | 11.6 | 14.6 | 9.9 | 7.6 | **8.1** | 6.9 | 73 | 72 | 67 | S 3 | NW 3 | SW 2 | $6^1$ | $10^1$ | $7^1$ | . | . | |
| 28 | 21.3 | 21.5 | 21.8 | 10.6 | 14.0 | 11.3 | 15.6 | 9.9 | 7.8 | 8.0 | 8.4 | 77 | 67 | 84 | NW 5 | NW 6 | N 2 | $10^2$ | $10^2$ | $10^2$ | . | . | ● $5\frac{1}{2}^p$–n |
| 29 | 21.6 | 21.4 | 21.9 | 11.6 | 16.7 | 14.2 | 17.6 | 10.0 | 9.3 | 10.1 | 7.4 | 91 | 71 | 61 | W 5 | NW 5 | W 6 | $10^2$ | $10^2$ | $9^2$ | 3.4 | . | ● $2^{20-30}$p |
| 30 | 21.8 | 21.3 | 21.6 | 11.3 | 16.3 | 15.2 | 19.4 | 10.0 | 8.0 | 8.3 | 7.7 | 80 | 60 | 60 | NW 5 | W 5 | SW 4 | $9^2$ | $10^1$ | $2^1$ | 0.0 | . | ◡ abd. |
| Mittel | 722.0 | 721.6 | 721.8 | 11.9 | 16.6 | 12.3 | 17.9 | 8.3 | 7.9 | 7.5 | 7.6 | 75 | 53 | 71 | 2.7 | 4.0 | 3.1 | 7.0 | 6.6 | 5.7 | 62.8 | | [1] ⊤ i. N $3\frac{1}{2}^p$, i. W $4^{10}$p, i. SW $5^{40}$p |

**Schneekoppe:** [1] $3\frac{1}{2}$–$6^p$ öfter [2] ●⁰△¹▲⁰ $2^{50}$–$3^2$p, ●⁰⁻¹ $6^{50}$–$7^{55}$, ●² –$8^3$, ⊤⁰ n. SW $2^{25-45}$, ◣¹ a. 8 $6^{20}$–$7\frac{1}{2}$, i. 8 $7^{25}$p–III, ⊤² i. 8 $9^{28}$–$10^p$ [3] u. ≡ r. n–$6\frac{1}{2}^p$, ●⁰⁻² $8^{35}$a–$1\frac{1}{2}^p$, ⊤² i. 8 $1\frac{1}{2}$–$2\frac{1}{2}$, ⊤¹ $8^{36}$–$9\frac{1}{2}^p$ [4] (1650) –$9\frac{1}{2}^a$, ●¹⁻² n [5] ci-Pbd. NE–8W $3\frac{1}{2}$–$5\frac{1}{2}^p$ [6] i. E (1400) 8–$9^a$ [7] ≡¹⁻² –n, ●⁰⁻¹sch. $8^{50}$–$11\frac{1}{2}^a$, ●⁰ 0–$1\frac{1}{2}^p$ öfter, ●¹⁻² $3^{5-30}$p [8] ●⁰⁻¹ $11^{20}$a–$3\frac{1}{2}^p$, 5–6, ●✳¹ $5^{55}$–$6\frac{1}{2}$, ⋁⁰⁻¹ $7\frac{1}{2}^p$–n [9] $11^{10-13}$a, $1^{20-3}$p öfter, $4^{10-30}$, ●✳⁰ $5^{55}$–$6\frac{1}{2}^p$, ⋁¹ n–a [10] u. ≡ i. W, N, E (1400) n–$7\frac{1}{2}^a$, ●⁰ $11^{55}$–$12^p$, ◣¹ i. W $11^{28}$–$12^p$ [11] ●⁰⁻¹ $7^{45}$–$9^{20}$a, ◣¹ i. NE $0\frac{1}{2}^a$ [12] ✳⁰⁻¹ $8\frac{1}{2}$–$10\frac{1}{2}^a$, $4^{10}$–$5^{47}$p, $6\frac{1}{2}$–$7\frac{1}{2}$, ⋁⁰⁻¹ $6^p$–n [13] $7^{20}$–$9^a$, ✳⁰ ●⁰ $0\frac{1}{2}$–$1\frac{1}{2}$, ✳¹ $2^{15-22}$, ✳¹ ●⁰ $4^{45}$–$5\frac{1}{2}$, ●⁰ –$5\frac{1}{2}^p$, ⋁¹ n–$10^a$ [14] 6–$6\frac{1}{2}^a$, ●⁰ –$6\frac{1}{2}$, ●¹✳⁰ $6^{50}$–$7^5$, ●⁰ $7\frac{1}{2}$–$8\frac{1}{2}^a$ [15] ≡ r. $8\frac{1}{2}$–$9\frac{1}{2}^p$, ●⁰⁻¹ n–$8^a$, $9^{50-55}$a [16] ●⁰⁻¹ n–$6^a$, $2^{10-15}$p, $4^{28-5}$, $6\frac{1}{2}$–$8^2$ öfter [17] ●⁰✳⁰ $11^{50}$a–$0\frac{1}{2}^p$, ●⁰ $6\frac{1}{2}$–$7\frac{1}{2}^p$ [18] $4^{40}$–$8\frac{1}{2}$, ▲⁰ $4^{50-52}$, ▲¹ $5^{31-52}$p, ⊕⁰ $11^{10}$a–$0\frac{1}{2}^p$, ⊤² i. N 4–$4\frac{1}{2}$, ⊤⁰ i. SW $4^{58}$–5, ◣ i. NW 5–$6^p$ [19] ≡ r. i. W, N, E n–$11\frac{1}{2}^a$, ●tr. $0^{10-30}$p öfter, ●⁰ $2\frac{1}{2}$–$4\frac{1}{2}$ m. U., ⊕⁰ $5\frac{1}{2}$–$6\frac{1}{2}^p$ [20] ●tr. $10\frac{1}{2}^a$ [21] $10\frac{1}{2}^p$–n, ●⁰ n, ●tr. $7^p$ [22] öfter, ●¹⁻² $8^{0-3}$a, ●⁰ $5^{30-38}$p, ●² –6, ●⁰ $7\frac{1}{2}^p$–n

**Juli** **Marggrabowa** **1925**

$H_b = 164.6$ m  $C_g = +0.6$ mm, unter 714 mm $= +0.5$ mm  $\varphi = 54° 2'$ N  $\lambda = 22° 30'$ E $= 1^h 30^m$  $H = 163$ m  $h_t$(Hütte) $= 2.0$ m  $h_r = 1.5$ m

| Datum | Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm + | | | Lufttemperatur C° | | | | | Dampfspannung mm | | | Relative Feuchtigkeit Proz. | | | Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 | | | Bewölkung 0 bis 10 | | | Niederschlag | Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 7a | 2p | 9p | 7a | 2p | 9p | Max. | Min. | 7a | 2p | 9p | 7a | 2p | 9p | 7a | 2p | 9p | 7a | 2p | 9p | 7a | |
| 1 | 42.1 | 43.7 | 43.7 | 16.6 | 19.6 | 17.0 | 21.3 | 15.1 | 12.7 | 13.8 | 12.7 | 89 | 81 | 88 | W 2 | NW 3 | N 3 | $9^2$ | $8^2_{\odot}$ | $10^2$ | 6.5 | |
| 2 | 42.3 | 41.8 | 41.8 | 14.4 | 15.7 | 14.7 | 17.0 | 13.2 | 11.3 | 11.4 | 11.4 | 92 | 85 | 91 | NE 3 | N 4 | N 2 | $10^1$ | $10^2$ | $10^2$ | . | |
| 3 | 41.5 | 41.8 | 42.8 | 14.2 | 18.1 | 16.8 | 19.4 | 12.6 | 10.9 | 12.6 | 13.0 | 90 | 81 | 90 | N 2 | N 1 | N 2 | $8^2$ | $10^2$ | $6^2$ | . | |
| 4 | 42.5 | 43.6 | 42.9 | 16.8 | 23.0 | 19.9 | 24.0 | 14.8 | 11.9 | 13.0 | 12.1 | 82 | 60 | 68 | NE 4 | NE 3 | E 2 | $7^2$ | $4^1$ | $3^2$ | . | |
| 5 | 42.4 | 41.0 | **39.5** | 19.2 | 18.4 | 15.5 | 25.3 | 12.6 | 12.9 | 13.8 | 12.3 | 77 | 86 | 93 | SW 4 | S 3 | SE 2 | $9^2$ | $8^2$ | $3^2$ | . | |
| 6 | 39.6 | **39.5** | **39.5** | 15.0 | 20.6 | 16.4 | 21.8 | 12.6 | 11.6 | 12.4 | 12.4 | 91 | 68 | 88 | W 2 | SW 1 | SW 1 | $10^2$ | $9^2$ | $10^2$ | 18.3 | $\bullet^2$ n |
| 7 | 39.7 | 41.2 | 41.2 | 15.4 | 18.1 | 16.6 | 20.0 | 12.5 | 12.6 | 13.4 | 12.9 | 96 | 86 | 91 | NW 3 | NW 2 | NW 3 | $9^2$ | $10^2_{\bullet}$ | $10^2$ | **32.8** | $\bullet^2$ n, $\bullet^1$ p |
| 8 | 41.1 | 41.6 | 43.1 | 15.4 | 20.3 | 15.2 | 21.2 | 14.5 | 12.9 | 13.2 | 10.1 | 98 | 74 | 78 | W 2 | NW 3 | NW 4 | $10^2$ | $9^2$ | $4^1$ | 2.1 | $\bullet^0$ n, s |
| 9 | 44.1 | 44.6 | 45.7 | 12.8 | 19.2 | 13.5 | 19.2 | 10.7 | 9.1 | **7.8** | 9.1 | 82 | 47 | 78 | SW 4 | W 4 | W 1 | $10^2$ | $6^2_{\odot}$ | $3^2$ | 0.2 | $\bullet^0$ n |
| 10 | 45.9 | 47.8 | 47.9 | 14.4 | 17.2 | 13.3 | 19.2 | **8.5** | 9.0 | 10.4 | 8.6 | 73 | 57 | 92 | SW 2 | SW 2 | NW 1 | $4^1_{\odot}$ | $10^2_{\bullet}$ | $10^2_{\bullet}$ | . | $\bullet^0$ p, ⌓ fr. |
| 11 | 48.5 | 48.3 | 48.2 | 13.1 | 18.7 | 15.3 | 20.9 | 11.8 | 10.1 | 8.5 | 10.0 | 89 | 53 | 76 | W 2 | SW 2 | E 1 | $10^2$ | $5^2_{\odot}$ | $3^1$ | 3.2 | $\bullet^0$ n |
| 12 | 48.7 | 49.2 | 49.6 | 16.7 | 22.1 | 16.9 | 22.9 | 9.9 | 11.1 | 10.2 | 12.0 | 78 | 51 | 83 | S 1 | E 1 | N 4 | $0_{\odot}$ | $8^2_{\odot}$ | $10^2$ | . | ⌓ fr. |
| 13 | 51.6 | 51.5 | 50.8 | 17.1 | 22.2 | 17.3 | 23.2 | 9.6 | 12.1 | 12.5 | 11.9 | 83 | 62 | 80 | W 3 | N 4 | N 3 | $5^0_{\odot}$ | $4^0_{\odot}$ | $3^1$ | . | ⌓ fr. |
| 14 | 51.3 | 50.6 | 49.2 | 16.3 | 22.2 | 18.3 | 23.0 | 16.0 | 10.6 | 11.1 | 11.8 | 76 | 55 | 75 | NE 3 | N 2 | N 2 | $0_{\odot}$ | $5^2_{\odot}$ | $7^2$ | . | ⌓ fr. |
| 15 | 49.4 | 48.9 | 48.8 | 18.8 | 23.1 | 17.4 | 23.3 | 14.3 | 11.6 | 9.5 | 10.3 | 71 | 45 | 69 | E 2 | N 5 | N 1 | $2^1_{\odot}$ | $4^2_{\odot}$ | $1^1$ | . | ⌓ fr. |
| 16 | 49.9 | 49.6 | 48.9 | 18.7 | 21.6 | 16.3 | 22.4 | 13.5 | 10.4 | 9.0 | 9.5 | 64 | 46 | 68 | E 2 | NE 4 | NE 1 | $1^1_{\odot}$ | $5^2_{\odot}$ | $2^1$ | . | ⌓ fr. |
| 17 | 48.8 | 48.0 | 47.1 | 16.5 | 23.1 | 15.8 | 24.4 | 11.7 | 9.7 | 10.6 | 11.7 | 69 | 50 | 87 | C | NE 1 | C | $2^0$ | $3^1_{\odot}$ | $0_{\odot}$ | . | ⌓ fr. |
| 18 | 47.3 | 46.1 | 46.1 | 19.1 | 23.1 | 17.4 | 27.3 | 11.3 | 11.3 | 10.5 | 12.8 | 68 | 50 | 86 | C | E 1 | C | $0_{\odot}$ | $4^1_{\odot}$ | $4^1$ | . | $\bullet$tr. $3^{48}$p, ⌓ l, ◹ NW–E $2\frac{1}{2}$p |
| 19 | 46.4 | 47.0 | 47.4 | 19.7 | 23.4 | 16.2 | 23.7 | 12.9 | 11.4 | 11.6 | 11.7 | 66 | 54 | 84 | E 1 | N 2 | C | $2^0_{\odot}$ | $5^0_{\odot}$ | $4^1$ | 0.0 | $\bullet^1$ $3^{12}$–$4^{p}$, ⌓ fr., ◹ i. N $2^{52}$p |
| 20 | 48.6 | 49.2 | 49.9 | 17.9 | 23.1 | 19.8 | 24.4 | 13.0 | 12.7 | 11.6 | 13.1 | 82 | 55 | 76 | NE 2 | NE 2 | NNE 2 | $2^0_{\odot}$ | $5^1$ | $8^1$ | 0.3 | ⌓ fr. |
| 21 | 50.9 | 50.9 | 51.4 | 18.9 | 26.0 | 19.2 | 26.2 | 13.3 | 13.6 | 10.6 | 11.8 | 83 | 42 | 71 | C | NE 4 | NE 1 | $0_{\odot}$ | $3^1_{\odot}$ | $3^1$ | . | ⌓ fr. |
| 22 | 51.8 | 50.5 | 50.8 | 18.7 | 24.6 | 20.0 | 25.2 | 14.9 | 11.7 | 11.3 | 13.9 | 73 | 49 | 79 | N 2 | NE 4 | NE 1 | $2^0_{\odot}$ | $4^0_{\odot}$ | $8^2$ | . | $\bullet$tr. $11\frac{1}{2}^a$, ⌓ fr., ⊤ i. E, SE $7\frac{1}{2}$p–n |
| 23 | 51.2 | **52.4** | 50.7 | 21.3 | 27.9 | 20.0 | 28.2 | 15.4 | 13.5 | 10.5 | 13.0 | 71 | **37** | 74 | E 2 | E 2 | E 2 | $0_{\odot}$ | $3_{\odot}$ | $0_{\odot}$ | 0.0 | |
| 24 | 49.3 | 48.4 | 47.9 | 22.4 | 28.9 | 21.3 | 28.9 | 16.7 | 13.0 | 12.6 | 13.1 | 64 | 42 | 69 | NE 1 | NE 2 | E 1 | $1^0_{\odot}$ | $3^1_{\odot}$ | $3^1$ | . | |
| 25 | 47.4 | 46.1 | 44.6 | 23.3 | 29.2 | 22.0 | **29.5** | 16.4 | **15.3** | 11.7 | 11.7 | 71 | 38 | 59 | E 2 | SE 4 | E 3 | $3_{\odot}$ | $1^0_{\odot}$ | $0_{\odot}$ | . | ⌓ fr. |
| 26 | 44.3 | 43.6 | 43.3 | 22.2 | 28.7 | 21.7 | 29.0 | 17.3 | 14.1 | 12.1 | 13.6 | 70 | 41 | 70 | E 3 | E 6 | SE 1 | $0_{\odot}$ | $3^1_{\odot}$ | $1^1$ | . | ⌓ fr. |
| 27 | 43.9 | 43.5 | 43.6 | 21.0 | 27.0 | 16.9 | 27.8 | 15.6 | 13.0 | 13.7 | 13.9 | 70 | 51 | 96 | SE 2 | SE 4 | S 3 | $2^0_{\odot}$ | $7^1_{\odot}$ | $7^1$ | . | $\bullet^1$ p, ⌓ fr. |
| 28 | 43.7 | 43.8 | 44.0 | 17.4 | 18.8 | 16.3 | 20.8 | 15.6 | 13.9 | 13.3 | 13.3 | 93 | 82 | 96 | S 3 | SSW 3 | SW 3 | $10^1$ | $9^0_{\odot}$ | $9^1$ | 2.4 | $\bullet^0$ n, $\bullet$tr. $12^a$, p, $\bullet^2$ $7^p$–n m. U. |
| 29 | 45.1 | 45.5 | 46.3 | 17.0 | 22.4 | 14.7 | 23.4 | 11.9 | 10.5 | 9.1 | 10.4 | 72 | 45 | 83 | SW 3 | SW 2 | SW 2 | $3^1_{\odot}$ | $7^1_{\odot}$ | $10^1_{\bullet}$ | 15.2 | $\bullet^1$ n, $\bullet^1$ $8^p$–n |
| 30 | 46.4 | 43.3 | 43.7 | 15.0 | 21.2 | 18.0 | 22.3 | 11.3 | 10.4 | 9.7 | 11.2 | 81 | 51 | 72 | SW 1 | SW 2 | SW 2 | $2^0_{\odot}$ | $7^1$ | $9^1$ | 5.9 | $\bullet^1$ n, $\bullet^0$ $8^p$ |
| 31 | 41.3 | 41.0 | 41.5 | 16.2 | 19.8 | 13.8 | 21.9 | 13.8 | 12.4 | 12.1 | 10.5 | 90 | 70 | 88 | SW 3 | SW 3 | N 1 | $10^1$ | $10^1$ | $2^1$ | 4.4 | $\bullet^1$ n, $10\frac{1}{2}^a$, auch später, $3\frac{1}{2}$p, ⊤ i. W [$10\frac{1}{2}^a$, ⊤ i. W $3\frac{1}{2}$p |
| Mittel | 46.0 | 46.0 | 45.9 | 17.5 | 22.2 | 17.2 | 23.5 | 13.3 | 11.8 | 11.4 | 11.8 | 79 | 58 | 81 | 2.1 | 2.8 | 1.8 | 4.5 | 6.1 | 5.3 | 90.3 | |

**Juli** **Köslin** **1925**

$H_b = 46.5$ m  $C_g = +0.6$ mm  $\varphi = 54° 12'$ N  $\lambda = 16° 11'$ E $= 1^h 4.5^m$  $H = 41$ m  $h_t$(Gehäuse) $= 5.5$ m  $h_r = 1.0$ m

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 56.8 | 57.4 | 57.2 | 15.6 | 16.3 | 13.5 | 17.9 | 13.4 | 10.4 | 10.7 | 10.9 | 79 | 77 | 95 | NE 5 | NE 3 | NE 3 | $8^0$ | $10^0$ | $10^1_{\bullet}$ | . | $\equiv^0$ $4\frac{1}{2}$p–n |
| 2 | 55.4 | 55.2 | 54.6 | 13.9 | 15.6 | 13.6 | 15.9 | 13.2 | 11.3 | 10.6 | 10.0 | 96 | 80 | 86 | NE 3 | NE 3 | NE 3 | $10^0_{\equiv}$ | $10^0$ | $10^0$ | . | $\equiv$ n, $\equiv^{2p}$ fr.–$8\frac{1}{2}^a$ |
| 3 | 53.4 | 53.1 | 53.8 | 14.9 | 17.7 | 14.3 | 17.7 | 12.9 | 11.2 | 10.3 | 10.9 | 89 | 68 | 90 | NE 2 | N 3 | N 3 | $10^0$ | $3^0_{\odot}$ | $6^1$ | . | |
| 4 | 54.5 | 54.3 | 54.0 | 16.6 | 22.3 | 17.8 | 23.2 | 13.6 | 11.9 | 11.0 | **12.1** | 84 | 55 | 80 | SE 3 | SE 2 | E 3 | $10^0$ | $6^0_{\odot}$ | $1^0$ | . | |
| 5 | 53.1 | 51.6 | 52.5 | 16.1 | 20.8 | 15.0 | 22.0 | 12.7 | 12.1 | 12.7 | 11.8 | 89 | 69 | 93 | NE 2 | N 4 | N 3 | $2^0_{\odot}$ | $0_{\odot}$ | $8^0$ | . | |
| 6 | 52.8 | 53.2 | 53.6 | 15.8 | 19.4 | 17.4 | 20.5 | 13.5 | 12.3 | 10.5 | 12.3 | 92 | 63 | 83 | NE 1 | NW 4 | NW 2 | $9^0$ | $4^0_{\odot}$ | $2^0$ | . | |
| 7 | 54.8 | 56.0 | 55.8 | 18.3 | 18.2 | 16.0 | 20.0 | 15.8 | 12.1 | 11.1 | 11.3 | 78 | 71 | 84 | NW 4 | W 2 | W 2 | $2^0_{\odot}$ | $9^0$ | $1^0$ | . | |
| 8 | 54.5 | 55.0 | 55.2 | 16.9 | 15.8 | 13.8 | 19.2 | 13.1 | 12.7 | 11.9 | 9.2 | 89 | 89 | 78 | W 4 | W 5 | SW 4 | $9^0$ | $9^0$ | $10^1$ | . | $\bullet^0$ $7\frac{1}{2}$–$\frac{1}{2}^a$, $2\frac{1}{2}$–$\frac{1}{2}$p |
| 9 | 54.6 | 55.9 | 56.2 | 12.8 | 16.9 | 13.7 | 17.5 | 11.7 | 9.0 | 7.8 | 8.2 | 82 | 54 | 70 | SW 4 | W 5 | W 2 | $9^0$ | $6^0_{\odot}$ | $1^0$ | 0.3 | |
| 10 | 57.5 | 58.0 | 58.2 | 13.0 | 17.4 | 15.1 | 17.8 | 12.7 | 10.2 | **7.2** | 9.1 | 93 | 48 | 71 | SW 3 | W 4 | W 2 | $9^0$ | $1^0_{\odot}$ | $6^0$ | . | |
| 11 | 56.9 | 56.8 | 58.5 | 13.8 | 17.1 | 14.0 | 18.1 | 12.1 | 10.5 | 11.3 | 10.1 | 91 | 78 | 84 | S 4 | W 2 | W 2 | $10^0$ | $9^1$ | $1^1$ | 0.8 | $\bullet$ n, $\bullet^0$ $1\frac{1}{2}$–$\frac{1}{2}$p, 3–$3\frac{1}{2}$p |
| 12 | 59.6 | 61.0 | 62.4 | 14.0 | 17.7 | 13.7 | 19.1 | **10.6** | 11.5 | 11.5 | 11.2 | 97 | 76 | 96 | SW 2 | NW 4 | N 2 | $10^0$ | $4^0_{\odot}$ | $0$ | 2.0 | |
| 13 | 64.1 | 64.1 | **64.5** | 15.2 | 18.1 | 13.7 | 19.0 | 12.0 | 11.2 | 10.3 | 10.5 | 87 | 66 | 87 | NE 3 | N 4 | N 2 | $4^0_{\odot}$ | $0_{\odot}$ | $0$ | . | |
| 14 | 64.4 | 63.7 | 62.1 | 16.4 | 20.9 | 14.0 | **22.1** | 11.5 | 11.4 | 8.0 | 8.8 | **82** | 43 | 73 | N 4 | N 5 | N 2 | $0_{\odot}$ | $0_{\odot}$ | $0$ | . | |
| 15 | 60.9 | 59.5 | 59.6 | 15.5 | 24.0 | 19.2 | 24.3 | 12.5 | 12.2 | 11.1 | 11.2 | 93 | 50 | 67 | NE 2 | NE 4 | NE 3 | $6^0_{\odot}$ | $5^0_{\odot}$ | $1^1$ | . | |
| 16 | 59.8 | 58.6 | 58.1 | 19.1 | 24.4 | 19.2 | 26.5 | 12.8 | 11.0 | 11.2 | 12.0 | 71 | 49 | 78 | NE 2 | NE 3 | SE 2 | $4^0_{\odot}$ | $4^0_{\odot}$ | $6^0$ | . | $\bullet^1$ $3$–$3\frac{1}{2}$p |
| 17 | 57.9 | 56.7 | 56.0 | 19.0 | 25.4 | 19.5 | 25.4 | 13.4 | 11.8 | 10.1 | 11.4 | 73 | 42 | 68 | SE 2 | N 3 | N 1 | $2^0_{\odot}$ | $3^0_{\odot}$ | $0$ | 2.3 | |
| 18 | 56.1 | 55.8 | 55.6 | 18.4 | 25.7 | 21.8 | 27.5 | 14.4 | 12.9 | 10.4 | 10.4 | 82 | 42 | 54 | SE 2 | N 3 | NE 3 | $1^0_{\odot}$ | $2^0_{\odot}$ | $2^0$ | . | |
| 19 | 56.6 | 57.1 | 58.4 | 19.9 | 26.4 | 20.1 | 26.6 | 14.7 | 13.6 | 10.2 | 10.3 | 79 | 40 | 58 | SE 2 | N 2 | E 3 | $1^0_{\odot}$ | $2^0_{\odot}$ | $0$ | . | |
| 20 | 60.9 | 60.7 | 61.8 | 17.5 | 25.2 | 20.4 | 25.3 | 14.5 | 13.5 | 11.5 | 11.8 | 91 | 48 | 66 | E 3 | NE 4 | NE 3 | $0_{\odot}$ | $6^0_{\odot}$ | $4^0$ | . | |
| 21 | 63.6 | 63.7 | 63.8 | 18.0 | 24.3 | 19.4 | 24.5 | 13.0 | 12.8 | 9.6 | 11.9 | 83 | 42 | 71 | C | N 3 | N 1 | $4^0_{\odot}$ | $0_{\odot}$ | $0$ | . | |
| 22 | 64.4 | 63.6 | 62.9 | 18.8 | 24.3 | 19.6 | 25.1 | 12.8 | 13.8 | 10.7 | 13.0 | 86 | 47 | 77 | C | N 3 | C | $0_{\odot}$ | $0_{\odot}$ | $0$ | . | |
| 23 | 63.0 | 61.1 | 60.8 | 20.5 | 27.5 | 23.9 | 30.0 | 14.5 | 14.3 | 11.7 | 11.4 | 75 | 43 | 52 | SE 1 | E 3 | E 3 | $0_{\odot}$ | $2^0_{\odot}$ | $0$ | . | |
| 24 | 59.3 | 56.8 | 56.4 | 23.2 | 29.3 | 24.8 | 30.6 | 16.5 | 13.0 | 10.5 | 11.8 | 64 | **35** | 51 | E 2 | E 4 | E 2 | $0_{\odot}$ | $3^0_{\odot}$ | $5^1$ | . | |
| 25 | 55.4 | 52.6 | 52.6 | 22.5 | 28.1 | 18.4 | **31.5** | 18.4 | 13.2 | 10.9 | 14.5 | 65 | 39 | 92 | SE 2 | SE 3 | NE 2 | $0_{\odot}$ | $9^1$ | $9^1$ | . | $\bullet^1$sch. $2\frac{1}{2}$–$7\frac{1}{2}$p, ⊤ i. SE, SW $2\frac{1}{2}$–$6^p$ |
| 26 | 51.2 | **50.3** | 51.0 | 18.0 | 25.4 | 20.1 | 26.2 | 16.5 | 14.7 | 13.9 | 14.8 | 96 | 58 | 84 | C | SE 3 | SE 2 | $10^0_{\bullet}$ | $9^0$ | $9^1$ | **15.6** | $\bullet$ n, $\bullet^0$ fr.–$8\frac{1}{2}^a$ |
| 27 | 51.6 | 52.0 | 52.4 | 18.7 | 23.5 | 17.4 | 24.3 | 17.0 | **15.4** | 14.0 | 14.1 | 96 | 65 | 95 | S 3 | N 2 | NE 2 | $10^0$ | $4^0_{\odot}$ | $10^0$ | 4.3 | $\equiv\bullet$ n, $\equiv^0$ fr.–$10\frac{1}{2}$p, $\bullet^0$ $5\frac{1}{2}$–$6^p$, ⊤ i. |
| 28 | 52.8 | 52.8 | 53.0 | 16.8 | 22.0 | 15.8 | 22.5 | 14.2 | 12.0 | 8.7 | 8.9 | 84 | 44 | 67 | S 3 | SW 4 | S 2 | $0_{\odot}$ | $2^0_{\odot}$ | $1^1$ | 5.6 | [SE $4^{30}$p |
| 29 | 53.3 | 54.3 | 54.9 | 15.1 | 19.4 | 14.9 | 20.1 | 11.4 | 10.0 | 10.1 | 10.3 | 78 | 60 | 85 | S 3 | SW 4 | S 2 | $3^0$ | $9^1$ | $1^1$ | . | $\bullet$ $12\frac{1}{2}$–$\frac{1}{2}$p |
| 30 | 54.7 | 52.3 | 51.1 | 16.0 | 24.7 | 16.0 | 25.0 | 11.4 | 11.2 | 11.6 | 10.6 | 83 | 50 | 78 | S 3 | S 4 | S 2 | $4^0_{\odot}$ | $8^0$ | $5^0$ | 1.8 | |
| 31 | 51.2 | 51.4 | 51.4 | 16.0 | 19.9 | 15.2 | 20.1 | 12.2 | 12.1 | 10.3 | 12.1 | 89 | 59 | 94 | SW 4 | SW 3 | C | $8^0$ | $6^0_{\odot}$ | $9^0$ | . | $\bullet^0$ $10\frac{1}{2}$–$11^a$, $5\frac{1}{2}$–$6^p$, ⊤ a. SW $10\frac{1}{2}$–$11^a$ |
| Mittel | 56.9 | 56.6 | 56.7 | 17.0 | 21.7 | 17.1 | 22.8 | 13.5 | 12.1 | 10.7 | 11.2 | 84 | 56 | 78 | 2.5 | 3.4 | 2.2 | 5.0 | 4.7 | 3.8 | 32.7 | |

## Juli — Breslau-Krietern — 1925

$H_b = 128.5$ m  $C_g = +0.4$ mm  $\varphi = 51°\,5'$ N  $\lambda = 17°\,0'$ E $= 1^h\,8^m$  $H = 124$ m  $h_t$ (Hütte) $= 2.0$ m  $h_r = 1.0$ m

| Datum | Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm + 7a | 2p | 9p | Lufttemperatur C° 7a | 2p | 9p | Max. | Min. | Dampfspannung mm 7a | 2p | 9p | Relative Feuchtigkeit Proz. 7a | 2p | 9p | Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a | 2p | 9p | Bewölkung 0 bis 10 7a | 2p | 9p | Niederschlag mm 7a | Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 47.6 | 48.1 | 47.8 | 11.9 | 14.9 | 14.8 | 17.6 | 10.3 | 10.2 | 11.7 | 12.2 | 98 | 92 | 97 | WNW 2 | NNW 2 | WNW 2 | 10 | 10 | 8 | 10.9 | Spr. ●0-1 $5^{22}$–$9^{53}$a, 8p.r. ●0 $12^{20}$– ca.[1]) |
| 2 | 46.9 | 46.2 | 45.3 | 14.4 | 17.6 | 16.4 | 18.0 | 13.7 | 11.9 | 12.6 | 12.9 | 98 | 83 | 92 | N 2 | NNE 1 | C | 10 | 10 | 10 | 4.6 | Spr. ●0 ≡ fr., ●0 tr. znw. a, p, ●0 2p |
| 3 | 44.8 | 44.9 | 45.4 | 15.7 | 19.6 | 16.8 | 20.2 | 14.8 | 12.2 | 12.4 | 12.6 | 91 | 72 | 88 | NNE 2 | NNE 1 | E 1 | 9 | 10 | 1 | 0.0 | Spr. ●0 fr. |
| 4 | 45.4 | 44.9 | 44.4 | 16.0 | 25.3 | 19.5 | 26.2 | 11.5 | 13.1 | 13.0 | 13.7 | 96 | 54 | 81 | ESE 2 | E 3 | WNW 3 | 3 | 5 | 9 | 0.0 | ●1 $9^{10}$–$10^{\frac{1}{2}}$p, ⌓1 fr., ◹1 i. E[2]) |
| 5 | 45.8 | 46.1 | 46.9 | 14.9 | 19.7 | 16.0 | 20.5 | 14.5 | 12.2 | 12.2 | 11.6 | 96 | 71 | 85 | W 3 | W 4 | WNW 2 | 10 | 9 | 10 | 11.7 | ●1-2 $4^{30}$–$9^{20}$a, ●0 $4^{20}$p, abd., ⊕0 (23°) [abd. |
| 6 | 47.0 | 46.5 | 47.7 | 17.7 | 22.6 | 16.8 | 23.3 | 13.6 | 12.0 | 12.7 | 12.6 | 79 | 62 | 88 | WSW 2 | WNW 3 | W 2 | 7 | 7 | 5 | 7.6 | ●tr. $1^{30}$p |
| 7 | 49.6 | 49.1 | 49.8 | 18.0 | 24.1 | 17.6 | 24.8 | 13.5 | 13.2 | 13.6 | 13.4 | 85 | 61 | 89 | W 4 | WNW 4 | C | 6 | 8 | 0 | 0.0 | ●2 sch. $2^{23}$–$2^{30}$p, ⊕0 (23°) Spuren 8a |
| 8 | 49.2 | 50.3 | 50.9 | 17.3 | 20.2 | 12.4 | 20.4 | 12.0 | 13.4 | 11.3 | 9.0 | 90 | 64 | 84 | WNW 3 | WNW 4 | W 1 | 10 | 5 | 1 | 1.4 | ●0 3–4½a m. U., $6^{40}$–$6^{55}$a, ●2 sch.[3]) |
| 9 | 51.2 | 50.2 | 49.4 | 14.4 | 20.8 | 16.1 | 22.4 | 8.8 | 9.6 | 8.2 | 10.4 | 78 | 45 | 76 | W 2 | W 2 | C | 3 | 4 | 6 | 4.0 | ⊕1 (23°) $8^{40}$a |
| 10 | 50.2 | 51.8 | 53.2 | 13.6 | 12.4 | 12.6 | 16.8 | 11.8 | 10.9 | 10.2 | 10.3 | 94 | 94 | 94 | NNE 1 | NNE 1 | C | 10 | 10 | 9 | 5.7 | ●1 anhaltend $1^{\frac{1}{2}}$a–$6^{\frac{1}{2}}$p, ●0 ca. $7^{\frac{1}{2}}$p |
| 11 | 52.4 | 52.3 | 52.3 | 12.7 | 17.1 | 12.2 | 22.7 | 8.3 | 9.7 | 9.8 | 9.8 | 88 | 67 | 92 | S 2 | SW 2 | C | 5 | 10 | 4 | 8.4 | ●0 mtg., ⌓1 fr. |
| 12 | 53.6 | 53.4 | 53.9 | 13.0 | 18.7 | 14.2 | 20.4 | 9.5 | 10.3 | 8.0 | 10.8 | 91 | 50 | 89 | WNW 2 | NNW 3 | NNW 1 | 5 | 7 | 8 | 0.1 | ●0 ab $11^{\frac{1}{2}}$p, ⌓1 fr. |
| 13 | 54.0 | 54.4 | 53.7 | 13.7 | 14.3 | 14.0 | 15.2 | 12.6 | 11.5 | 11.5 | 11.7 | 98 | 94 | 98 | NNW 2 | N 2 | WNW 2 | 10 | 10 | 10 | 3.5 | ●1-2 anhaltend |
| 14 | 52.9 | 51.6 | 51.9 | 16.2 | 24.6 | 17.9 | 25.0 | 13.7 | 13.5 | 11.9 | 12.8 | 98 | 51 | 83 | N 1 | NE 3 | N 1 | 10 | 6 | 7 | 38.3 | ●1 n– ca. $1^a$, ●tr. $2^{47}$, ●2 $3^{40-55}$p,[4]) |
| 15 | 51.9 | 51.1 | 50.8 | 18.0 | 23.1 | 19.7 | 24.3 | 13.2 | 11.0 | 10.8 | 11.8 | 71 | 51 | 69 | C | N 1 | NE 2 | 1 | 6 | 2 | 2.2 | ⌓1 fr., abd. |
| 16 | 51.0 | 49.8 | 49.7 | 17.1 | 25.0 | 16.4 | 25.3 | 13.3 | 12.8 | 10.8 | 12.1 | 88 | 46 | 86 | NNW 1 | ENE 1 | C | 6 | 7 | 3 | . | ⌓1 fr., ◹1 $9^{\frac{1}{2}}$–$10^{\frac{1}{2}}$p i. NW, ⌒1 $5^5$p |
| 17 | 49.5 | 48.3 | 47.7 | 18.1 | 24.5 | 18.6 | 26.0 | 11.4 | 11.9 | 11.1 | 13.0 | 76 | 48 | 81 | E 2 | E 2 | C | 1 | 7 | 4 | . | |
| 18 | 48.0 | 46.9 | 47.3 | 18.4 | 25.7 | 18.9 | 26.0 | 11.6 | 13.3 | 11.9 | 11.6 | 84 | 48 | 71 | C | E 1 | C | 0 | 5 | 5 | . | ●1 $3^{56}$p, ⊤1 i. N $4^{20}$p |
| 19 | 48.4 | 48.8 | 49.6 | 17.8 | 26.0 | 19.1 | 27.0 | 12.5 | 12.6 | 11.2 | 13.6 | 82 | 44 | 82 | ESE 1 | ESE 1 | C | 3 | 5 | 3 | 0.1 | ⌓1 fr., ⌓0 abd., ⊕1 (23°) a |
| 20 | 51.0 | 51.2 | 52.6 | 18.6 | 26.9 | 19.7 | 27.9 | 11.9 | 13.6 | 11.0 | 11.9 | 85 | 41 | 69 | SW 1 | C | C | 0 | 8 | 1 | . | ⌓1 fr. |
| 21 | 54.8 | 55.1 | 55.2 | 19.9 | 26.7 | 18.9 | 27.0 | 12.0 | 12.8 | 11.7 | 12.9 | 74 | 45 | 79 | C | ENE 1 | C | 2 | 6 | 1 | . | ⌓1 fr. |
| 22 | 55.9 | 54.6 | 53.8 | 18.9 | 28.6 | 21.4 | 29.0 | 12.0 | 13.6 | 10.9 | 10.5 | 83 | 37 | 55 | WNW 1 | WNW 1 | E 2 | 1 | 4 | 1 | . | ≡1 $4^a$, $5^a$, ⌓1 fr. |
| 23 | 52.8 | 51.3 | 50.2 | 19.0 | 25.4 | 20.8 | 26.7 | 11.7 | 11.9 | 11.6 | 11.8 | 72 | 48 | 64 | E 2 | ENE 3 | E 2 | 0 | 6 | 1 | . | ◹1 i. S $10^p$–n |
| 24 | 49.0 | 47.4 | 47.8 | 18.2 | 26.9 | 16.8 | 27.2 | 16.1 | 12.5 | 12.8 | 13.2 | 80 | 48 | 92 | ESE 2 | ENE 2 | E 2 | 9 | 9 | 7 | . | ●0 $3^{30-40}$p, ●1-2 $5^{20}$–$6^8$p, ●0 12p, 5) |
| 25 | 46.8 | 45.4 | 43.9 | 18.0 | 18.6 | 18.6 | 22.7 | 13.6 | 13.7 | 13.9 | 15.2 | 89 | 86 | 94 | ESE 2 | ENE 2 | C | 5 | 10 | 9 | 4.0 | ●tr. $10^{\frac{1}{2}}$–$12^{\frac{1}{2}}$p, ●2 $12^{30-32}$p, ●1 6) |
| 26 | 43.6 | 43.5 | 44.2 | 17.7 | 23.6 | 18.8 | 24.0 | 15.2 | 14.2 | 12.8 | 13.6 | 93 | 59 | 84 | WSW 3 | C | SW 2 | 9 | 8 | 9 | 6.9 | ●0 $4^{\frac{1}{2}}$–$5^{\frac{1}{2}}$p, ⊕1 (23°) a, p, ⊤0 v. 7) |
| 27 | 46.4 | 46.0 | 47.3 | 18.8 | 25.4 | 15.4 | 26.3 | 15.3 | 13.6 | 12.4 | 13.0 | 84 | 51 | 99 | WSW 1 | W 1 | SW 1 | 2 | 7 | 9 | 0.2 | ●0 ca. $12^{30}$a, ●tr. $1^5$p, ●2-1 $4^{52}$–$10^p$,8) |
| 28 | 48.4 | 48.3 | 48.7 | 14.6 | 20.8 | 14.4 | 21.8 | 12.6 | 10.9 | 9.5 | 9.8 | 88 | 52 | 80 | WSW 1 | W 1 | C | 7 | 7 | 1 | 29.8 | ⊤0 i. W $2^{10}$p |
| 29 | 49.8 | 49.7 | 50.2 | 16.3 | 22.0 | 15.8 | 22.9 | 10.1 | 10.2 | 11.3 | 11.1 | 74 | 57 | 82 | SW 1 | WSW 2 | C | 9 | 7 | 1 | . | |
| 30 | 49.8 | 46.9 | 46.8 | 18.2 | 27.2 | 16.0 | 27.6 | 12.4 | 11.5 | 12.7 | 13.2 | 73 | 47 | 97 | SE 1 | SW 2 | ESE 1 | 4 | 7 | 8 | . | ●1 $4^{30-40}$p, $4^{50}$–$5^{12}$p, $6^{18-45}$p, ⌓2 9) |
| 31 | 46.5 | 46.8 | 46.2 | 17.0 | 19.3 | 14.8 | 21.1 | 14.8 | 12.7 | 10.9 | 11.1 | 88 | 65 | 88 | WSW 1 | W 3 | C | 10 | 6 | 3 | 2.9 | ●1 tr. $8^{35-40}$a, $10^{17-19}$a, ●2-1 $10^{19}$–$11^{\frac{1}{2}}$a, [⌓1 fr., ⊕0 (23°) $7^9$a, ▽1 $9^{\frac{1}{2}}$p |
| Mittel | 49.5 | 49.1 | 49.2 | 16.6 | 22.2 | 16.8 | 23.4 | 12.5 | 12.1 | 11.5 | 12.0 | 86 | 59 | 84 | 1.6 | 1.9 | 0.9 | 5.7 | 7.3 | 5.0 | 142.3 | |

## Juli — Berlin-Dahlem — 1925

$H_b = 57.8$ m  $C_g = +0.5$ mm  $\varphi = 52°\,27'$ N  $\lambda = 13°\,18'$ E $= 53^m$  $H = 55$ m  $h_t$ (Hütte) $= 2.0$ m  $h_r = 1.0$ m

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 56.9 | 55.5 | 55.6 | 17.5 | 21.8 | 15.9 | 23.7 | 10.7 | 10.8 | 10.4 | 10.7 | 73 | 54 | 80 | N 2 | NE 4 | ENE 3 | 0 | 10 | 10 | 0.0 | |
| 2 | 53.9 | 53.0 | 52.5 | 15.3 | 17.6 | 17.0 | 17.8 | 14.0 | 11.0 | 10.9 | 12.1 | 85 | 73 | 84 | ENE 1 | NNE 2 | ENE 1 | 10 | 10 | 10 | . | |
| 3 | 51.4 | 51.1 | 51.1 | 15.2 | 20.0 | 17.3 | 20.6 | 15.1 | 11.3 | 11.4 | 10.8 | 88 | 66 | 73 | ENE 1 | NE 2 | E 1 | 10 | 10 | 10 | . | |
| 4 | 51.3 | 50.2 | 48.2 | 19.5 | 27.6 | 16.7 | 28.6 | 15.4 | 14.6 | 12.5 | 13.9 | 87 | 46 | 98 | E 3 | NE 3 | SW 3 | 3 | 2 | 8 | . | ●1-2 $7^{10}$–$8^p$, ◹ $6^{50}$–$7^{\frac{1}{2}}$p |
| 5 | 50.5 | 51.9 | 52.4 | 16.4 | 18.0 | 18.5 | 21.6 | 15.9 | 13.4 | 14.4 | 14.4 | 96 | 93 | 91 | WSW 2 | W 2 | C | 10 | 6 | 7 | 7.0 | ●0 $7^a$, ●1-2 $7^{\frac{1}{2}}$–$10^a$ m. U., ●sch. –1p, [⊤ $9^{\frac{1}{2}}$p |
| 6 | 52.4 | 52.6 | 54.0 | 17.4 | 24.1 | 17.8 | 24.8 | 14.8 | 14.0 | 10.8 | 12.7 | 94 | 48 | 83 | N 1 | N 2 | C | 10 | 6 | 2 | 9.0 | |
| 7 | 56.6 | 56.0 | 56.0 | 17.5 | 24.2 | 19.6 | 24.8 | 15.5 | 13.9 | 11.1 | 13.0 | 93 | 50 | 77 | NW 1 | NW 3 | W 1 | 3 | 7 | 9 | . | ●sch. 5–$6^{\frac{1}{2}}$p |
| 8 | 56.3 | 56.7 | 56.8 | 15.3 | 18.6 | 15.0 | 19.6 | 14.5 | 12.3 | 7.9 | 7.8 | 95 | 49 | 61 | W 3 | W 4 | W 1 | 2 | 8 | 2 | 6.3 | ●1 n, ●1 sch. $9$–$10^a$ |
| 9 | 56.9 | 56.3 | 56.8 | 13.5 | 18.8 | 15.5 | 19.1 | 9.8 | 8.4 | 7.8 | 8.3 | 73 | 48 | 63 | W 2 | NW 3 | NW 2 | 9 | 9 | 2 | . | |
| 10 | 57.6 | 57.8 | 58.8 | 13.5 | 18.8 | 13.5 | 20.1 | 10.2 | 9.5 | 7.2 | 10.3 | 82 | 45 | 89 | W 1 | W 1 | C | 1 | 8 | 10 | . | |
| 11 | 56.8 | 58.2 | 59.1 | 13.7 | 18.3 | 12.8 | 19.1 | 12.0 | 11.2 | 9.6 | 10.7 | 96 | 61 | 97 | SW 1 | W 2 | W 1 | 10 | 9 | 2 | 2.6 | ●1 $7^{\frac{1}{2}}$–$8^a$, ●sch. a, $2^{\frac{1}{2}}$p, 7p |
| 12 | 60.1 | 60.9 | 61.7 | 12.2 | 18.7 | 17.0 | 20.3 | 10.7 | 9.2 | 10.1 | 11.1 | 87 | 63 | 77 | W 1 | W 2 | NW 1 | 10 | 6 | 6 | 4.2 | |
| 13 | 62.8 | 62.3 | 61.9 | 16.2 | 21.3 | 14.0 | 22.0 | 11.8 | 11.1 | 8.7 | 6.4 | 81 | 46 | 54 | NE 1 | NE 2 | NE 1 | 0 | 9 | 6 | . | |
| 14 | 61.3 | 60.4 | 59.8 | 15.0 | 20.7 | 20.0 | 23.0 | 14.0 | 11.6 | 11.5 | 11.6 | 91 | 63 | 66 | NE 2 | NNE 2 | C | 10 | 9 | 10 | . | ●0 $7^a$ |
| 15 | 59.2 | 57.8 | 57.5 | 16.2 | 25.0 | 19.2 | 26.2 | 13.0 | 12.0 | 9.1 | 10.4 | 87 | 38 | 63 | NNE 1 | NE 1 | C | 0 | 2 | 1 | 1.0 | ∞1 fr. |
| 16 | 57.3 | 56.4 | 56.3 | 20.0 | 26.0 | 21.0 | 27.3 | 13.0 | 12.7 | 10.1 | 11.9 | 73 | 39 | 64 | C | NNE 1 | NNE 1 | 2 | 7 | 3 | . | ∞1 fr. |
| 17 | 56.3 | 54.6 | 54.2 | 20.7 | 27.1 | 20.0 | 28.3 | 15.6 | 13.3 | 10.1 | 12.3 | 73 | 38 | 70 | ESE 1 | E 1 | C | 0 | 5 | 4 | . | |
| 18 | 54.0 | 53.2 | 53.5 | 21.0 | 29.4 | 21.2 | 29.6 | 15.2 | 13.6 | 8.7 | 9.6 | 73 | 28 | 51 | SE 1 | SE 2 | C | 1 | 4 | 4 | . | |
| 19 | 54.2 | 54.2 | 55.5 | 22.0 | 29.4 | 22.1 | 30.0 | 16.5 | 11.7 | 8.3 | 10.0 | 59 | 27 | 51 | E 1 | E 1 | C | 3 | 3 | 0 | . | |
| 20 | 57.7 | 56.7 | 58.5 | 22.5 | 29.9 | 25.5 | 30.3 | 17.8 | 13.3 | 9.0 | 9.1 | 65 | 29 | 37 | E 1 | NNE 2 | E 1 | 0 | 3 | 0 | . | |
| 21 | 61.1 | 61.2 | 61.6 | 22.7 | 29.4 | 24.0 | 30.3 | 19.0 | 12.0 | 7.6 | 11.8 | 59 | 25 | 53 | E 1 | ENE 2 | E 1 | 1 | 1 | 0 | . | |
| 22 | 62.3 | 61.1 | 60.1 | 23.0 | 30.6 | 25.6 | 31.1 | 17.9 | 12.6 | 9.2 | 9.2 | 60 | 28 | 38 | C | NW 2 | E 1 | 0 | 3 | 0 | . | |
| 23 | 58.7 | 57.1 | 56.4 | 23.0 | 28.8 | 24.5 | 29.8 | 18.0 | 13.8 | 9.0 | 10.3 | 66 | 30 | 45 | E 2 | ENE 4 | C | 0 | 3 | 1 | . | |
| 24 | 54.9 | 53.1 | 53.7 | 22.6 | 28.7 | 20.1 | 29.1 | 18.9 | 11.7 | 10.9 | 14.6 | 57 | 37 | 84 | E 2 | E 3 | E 1 | 4 | 9 | 9 | . | ●1 sch. $2^{\frac{1}{2}}$–$3^{\frac{1}{2}}$p, ●1 $7^{30-40}$p, ●0 $8^{\frac{1}{2}}$p |
| 25 | 51.9 | 50.8 | 50.0 | 19.7 | 26.2 | 17.6 | 27.8 | 17.3 | 13.4 | 11.0 | 13.3 | 78 | 43 | 89 | SE 1 | SE 1 | C | 3 | 7 | 10 | 0.4 | ●1 $9^{55}$p–n znw. |
| 26 | 48.5 | 47.9 | 49.1 | 18.8 | 24.5 | 18.8 | 26.3 | 16.7 | 15.7 | 14.4 | 15.7 | 97 | 63 | 97 | S 1 | S 1 | C | 10 | 7 | 10 | 4.3 | ●0 sch. a, p, ●2 ◹1 ca. $7^{\frac{1}{2}}$p ($\frac{1}{2}$ Std.) |
| 27 | 50.9 | 50.7 | 52.3 | 17.8 | 23.7 | 17.7 | 24.2 | 14.5 | 14.8 | 11.8 | 13.8 | 97 | 54 | 92 | SW 1 | WSW 3 | C | 3 | 8 | 10 | 13.8 | ●0-1 sch. p |
| 28 | 52.1 | 52.4 | 52.8 | 16.2 | 18.3 | 17.7 | 21.1 | 11.1 | 9.6 | 9.0 | 6.6 | 70 | 58 | 44 | SW 1 | SSW 4 | SW 2 | 2 | 5 | 2 | 0.3 | ●0-1 sch. a, $12^{40}$p, $3^{\frac{1}{2}}$p, $4^p$ |
| 29 | 53.7 | 54.1 | 55.1 | 16.5 | 21.4 | 18.5 | 23.0 | 13.5 | 9.7 | 8.1 | 7.6 | 69 | 43 | 48 | W 2 | WNW 4 | W 2 | 5 | 4 | 10 | 0.1 | ●0-1 $9^{\frac{1}{2}}$p–n [ca. $3^{\frac{1}{2}}$p, ◹ 9p |
| 30 | 53.6 | 51.3 | 51.4 | 16.7 | 23.8 | 16.2 | 24.1 | 13.5 | 12.9 | 12.2 | 10.8 | 91 | 56 | 79 | S 2 | WSW 3 | W 2 | 7 | 7 | 6 | 1.2 | ●1 sch. $3^{15}$p, $3^{23-40}$p, ◹0 i. SW $3^5$– |
| 31 | 51.6 | 51.4 | 51.1 | 14.3 | 20.6 | 15.7 | 21.2 | 13.4 | 11.5 | 9.8 | 11.6 | 95 | 54 | 87 | W 1 | NW 3 | SW 1 | 10 | 6 | 10 | 1.7 | ●1 zw. $6^{\frac{1}{2}}$ u. $\frac{1}{2}$a, ●0 sch. $8^{\frac{1}{2}}$–$\frac{1}{2}$p, ●0 [9p–n |
| Mittel | 55.6 | 55.1 | 55.3 | 17.8 | 23.4 | 18.6 | 24.7 | 14.5 | 12.1 | 10.1 | 11.1 | 80 | 48 | 70 | 1.3 | 2.3 | 0.9 | 4.5 | 6.2 | 5.6 | 51.9 | |

**Breslau-Krietern:** [1]) 2p, 5p, 7p [2]) $7^{27}$–8p, ⊤1 v. 8 üb. 8W n. W $8^{35}$–$11^p$, ◹1 a. Horiz. $8^{35}$–$12^p$ [3]) $7^{25-50}$a. ●1 sch. $8^{20-30}$a, ●2 sch. $10^{45-55}$a, ●0 $10^{55}$–$11^{13}$a [4]) ●1 5–$5^{\frac{1}{2}}$p, ≡0 fr., ≡ a. d. Lobe 8p, ⊤0 $4^{16}$p [5]) ⊕1 (23°) a–2p, ◹ v. 8E zentr. n. N $5^{35}$–$6^p$ [6]) $12^{32}$–$1^{\frac{1}{2}}$p, ●0 $8^{10}$p, 9p ⊕1 (23°) $8^{38}$a, ⊤0 v. 8E üb. 8 n. W ab $10^{45}$a [7]) 8W üb. W n. NNW $4^{44}$–$5^{\frac{1}{2}}$p, ◹1 i. W, NW 9–11p [8]) ◹0 $9^a$ i. E üb. 8, ⊤0 v. W üb. N n. NE $12^{\frac{1}{2}}$a, ◹ v. 8 zentr. n. N $4^{55}$–$7^p$ [9]) fr., ⊕1 (23°) a, p, ◹1 v. W zentr. n. NE $4^{25}$–$5^{\frac{1}{2}}$p, ⊤0 v. W n. E 6–$6^{\frac{1}{2}}$p

**Juli** — **Erfurt** — **1925**

$H_b = 211.7$ m  $C_g = +0.4$ mm  $\varphi = 51°0'$ N  $\lambda = 11°4'$ E $= 44.5^m$  $H = 208$ m  $h_t$(Hütte) $= 2.0$ m  $h_r = 1.0$ m

| Datum | Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm + | | | Lufttemperatur C° | | | | | Dampfspannung mm | | | Relative Feuchtigkeit Proz. | | | Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 | | | Bewölkung 0 bis 10 | | | Niederschlag mm | Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | $7^a$ | $2^p$ | $9^p$ | $7^a$ | $2^p$ | $9^p$ | Max. | Min. | $7^a$ | $2^p$ | $9^p$ | $7^a$ | $2^p$ | $9^p$ | $7^a$ | $2^p$ | $9^p$ | $7^a$ | $2^p$ | $9^p$ | $7^a$ | |
| 1 | 44.7 | 42.1 | 41.1 | 13.2 | 23.4 | 17.8 | 24.5 | 9.0 | 8.8 | 7.9 | 9.2 | 78 | 37 | 60 | W 2 | N 2 | NE 3 | 2 | 4 | 7 | . | |
| 2 | 39.7 | 38.5 | 37.4 | 14.8 | 20.2 | 17.2 | 23.0 | 13.5 | 11.7 | 12.2 | 12.3 | 93 | 65 | 84 | NE 1 | NE 3 | C | 10 | 4 | 5 | . | ≡ fr. |
| 3 | 37.3 | 36.4 | 36.2 | 13.6 | 24.1 | 18.3 | 25.0 | 12.8 | 11.0 | 11.6 | 11.6 | 95 | 52 | 74 | SE 2 | SE 4 | SE 2 | 10 | 3 | 0 | . | |
| 4 | 36.3 | 38.9 | 39.5 | 15.8 | 15.8 | 17.2 | 19.0 | 13.5 | 11.4 | 10.7 | 11.4 | 85 | 80 | 78 | E 1 | W 2 | C | 10 | 10 | 8 | . | ● $10^{50}$a–$1\frac{1}{2}$p m. U., ⌈⌉ $10^{20}$a–$12^{10}$p |
| 5 | 39.4 | 39.6 | 39.9 | 14.8 | 22.6 | 17.5 | 23.0 | 13.5 | 10.4 | 9.9 | 11.2 | 88 | 48 | 75 | N 1 | SW 2 | W 1 | 7 | 4 | 10 | 11.3 | |
| 6 | 40.7 | 41.5 | 43.5 | 16.0 | 18.6 | 17.0 | 22.0 | 15.5 | 11.3 | 13.0 | 11.3 | 84 | 81 | 78 | SW 2 | NW 3 | NW 1 | 10 | 10 | 10 | . | ● $12^{50}$–$9^{50}$p m. U., ⊤ $12\frac{1}{2}$–$2^p$ |
| 7 | 45.0 | 43.8 | 44.4 | 16.5 | 25.2 | 17.6 | 25.5 | 15.0 | 12.4 | 11.1 | 12.9 | 88 | 46 | 86 | W 3 | W 2 | W 1 | 2 | 3 | 10 | 3.2 | |
| 8 | 45.6 | 46.0 | 44.8 | 14.4 | 19.4 | 15.4 | 19.5 | 14.0 | 9.6 | 7.4 | 8.3 | 79 | 44 | 64 | W 3 | W 2 | NW 1 | 9 | 2 | 4 | 3.0 | ● n |
| 9 | 43.4 | 42.9 | 43.8 | 12.0 | 17.6 | 13.6 | 18.0 | 8.5 | 9.0 | 9.8 | 9.6 | 86 | 65 | 82 | N 2 | N 2 | N 1 | 5 | 10 | 10 | . | |
| 10 | 45.4 | 45.3 | 45.9 | 11.5 | 19.8 | 16.8 | 21.0 | 9.0 | 7.4 | 7.4 | 8.0 | 73 | 43 | 56 | NW 2 | W 4 | W 1 | 0 | 4 | 10 | . | |
| 11 | 45.2 | 46.0 | 46.9 | 13.6 | 18.8 | 14.2 | 20.0 | 13.0 | 10.6 | 7.9 | 8.1 | 92 | 49 | 67 | W 4 | NW 5 | NW 2 | 10 | 5 | 10 | 3.2 | ● n |
| 12 | 48.4 | 48.9 | 49.2 | 11.8 | 15.3 | 15.2 | 17.0 | 11.0 | 7.5 | 8.4 | 8.5 | 73 | 64 | 66 | NW 2 | NW 2 | SW 1 | 10 | 8 | 0 | . | |
| 13 | 49.6 | 48.8 | 48.6 | 12.5 | 21.0 | 15.8 | 22.0 | 9.7 | 8.7 | 7.8 | 10.7 | 81 | 42 | 80 | W 2 | NE 4 | N 2 | 5 | 8 | 10 | . | ● $9$–$10^p$ |
| 14 | 47.6 | 47.2 | 46.6 | 14.4 | 15.6 | 15.0 | 17.0 | 13.0 | 10.4 | 11.7 | 11.8 | 86 | 88 | 93 | N 3 | NE 2 | C | 9 | 10 | 10 | 0.2 | ● $12$–$2\frac{1}{2}^p$ |
| 15 | 45.6 | 44.0 | 44.5 | 15.3 | 23.8 | 16.8 | 25.3 | 14.5 | 11.7 | 11.5 | 12.5 | 91 | 52 | 88 | N 1 | NE 2 | W 2 | 10 | 6 | 10 | 0.5 | ∞ fr.–$8^{25}$a |
| 16 | 44.2 | 42.8 | 42.5 | 14.6 | 25.2 | 18.8 | 26.5 | 11.5 | 11.4 | 10.2 | 11.0 | 92 | 42 | 68 | SW 2 | N 1 | SE 1 | 4 | 3 | 0 | . | |
| 17 | 41.9 | 40.5 | 40.2 | 17.0 | 20.8 | 18.4 | 28.0 | 12.0 | 11.1 | 11.9 | 12.0 | 77 | 65 | 76 | W 2 | N 4 | W 2 | 0 | 10 | 7 | . | ● $1^{50}$–$2^{40}$p, ⊤ $2^{10}$–$3^{20}$p |
| 18 | 40.3 | 39.2 | 39.6 | 16.1 | 27.1 | 18.6 | 28.5 | 12.0 | 11.5 | 10.4 | 11.5 | 84 | 39 | 72 | W 3 | N 4 | C | 0 | 10 | 2 | 2.2 | ● $2^{20}$–$3^{25}$p, ⌈⌉ $1^{40}$–$3^{25}$p |
| 19 | 40.5 | 40.8 | 42.2 | 18.0 | 27.0 | 19.2 | 27.0 | 14.0 | 12.4 | 13.0 | 13.5 | 81 | 50 | 81 | W 2 | C | C | 6 | 10 | 4 | 25.5 | ⊤ $1^{40}$–$4^{35}$p |
| 20 | 43.5 | 43.3 | 43.8 | 15.6 | 29.6 | 21.6 | 29.8 | 12.5 | 11.8 | 11.8 | 14.0 | 89 | 38 | 73 | W 1 | SE 2 | C | 0 | 5 | 0 | . | |
| 21 | 45.9 | 45.5 | 46.7 | 21.3 | 30.6 | 19.8 | 31.0 | 16.2 | 13.6 | 11.8 | 11.1 | 72 | 36 | 65 | SE 1 | SE 2 | SE 2 | 6 | 4 | 2 | . | |
| 22 | 48.7 | 45.7 | 45.2 | 17.0 | 31.0 | 21.8 | 31.5 | 13.5 | 11.1 | 10.2 | 10.3 | 77 | 31 | 53 | SW 1 | SE 3 | SE 3 | 0 | 0 | 0 | . | |
| 23 | 43.6 | 41.3 | 40.4 | 17.8 | 30.5 | 22.2 | 30.5 | 14.0 | 10.7 | 8.7 | 11.0 | 70 | 27 | 55 | N 1 | SE 4 | SE 4 | 0 | 1 | 7 | . | |
| 24 | 40.5 | 38.3 | 38.0 | 16.5 | 17.1 | 17.2 | 22.2 | 15.5 | 11.1 | 13.7 | 12.7 | 79 | 94 | 87 | W 4 | N 4 | SE 3 | 10 | 10 | 10 | . | ● $12^{25}$–$3^p$ |
| 25 | 37.5 | 37.5 | 36.8 | 16.9 | 19.7 | 18.5 | 23.0 | 15.7 | 13.0 | 11.3 | 12.2 | 90 | 66 | 77 | SE 1 | SW 2 | SW 3 | 10 | 10 | 10 | 11.2 | |
| 26 | 35.7 | 36.5 | 38.0 | 17.8 | 19.0 | 16.2 | 21.5 | 16.2 | 13.4 | 13.0 | 11.6 | 80 | 80 | 84 | W 1 | W 3 | C | 10 | 10 | 10 | . | ● $10^a$–$5^p$ m. U. |
| 27 | 38.6 | 39.1 | 40.4 | 17.4 | 21.7 | 15.0 | 22.5 | 14.0 | 11.9 | 8.5 | 7.6 | 80 | 45 | 60 | W 2 | W 5 | W 3 | 10 | 7 | 0 | 1.5 | |
| 28 | 39.4 | 40.1 | 40.6 | 13.8 | 18.5 | 15.5 | 19.3 | 11.7 | 8.3 | 7.8 | 9.1 | 70 | 49 | 69 | SW 3 | SW 7 | SW 6 | 8 | 5 | 10 | . | |
| 29 | 42.0 | 42.4 | 42.2 | 15.4 | 22.7 | 19.0 | 23.8 | 13.7 | 8.7 | 9.0 | 11.4 | 66 | 44 | 70 | SW 4 | W 7 | N 2 | 1 | 4 | 10 | . | |
| 30 | 40.8 | 39.4 | 39.5 | 17.6 | 23.6 | 17.0 | 24.5 | 13.0 | 11.0 | 11.3 | 12.8 | 74 | 52 | 89 | SW 3 | W 6 | W 2 | 8 | 3 | 8 | . | ● $6^{40}$p–n m. U., ⌈⌉ $6\frac{1}{2}$–$7^p$, ◠ $7^p$ |
| 31 | 40.0 | 39.3 | 36.9 | 14.2 | 19.7 | 15.4 | 21.0 | 13.5 | 9.5 | 9.5 | 11.6 | 79 | 55 | 89 | W 4 | W 5 | W 2 | 2 | 9 | 10 | 4.5 | ● $4\frac{1}{2}^p$–n m. U. ▲ |
| Mittel | 42.5 | 42.0 | 42.1 | 15.4 | 22.1 | 17.4 | 23.6 | 13.0 | 10.7 | 10.3 | 11.0 | 82 | 54 | 74 | 2.1 | 3.2 | 1.6 | 5.9 | 6.2 | 6.6 | 66.3 | |

**Juli** — **Helgoland** — **1925**

$H_b = 41.0$ m  $C_g = +0.6$ mm  $\varphi = 54°10'$ N  $\lambda = 7°51'$ E $= 31.5^m$  $H = 39$ m  $h_t$(Hütte) $= 2.1$ m  $h_r = 1.0$ m

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 61.1 | 59.9 | 58.6 | 16.7 | 19.9 | 17.6 | 21.3 | 12.9 | 12.1 | 12.7 | 11.3 | 86 | 74 | 75 | NW 1 | NW 3 | E 2 | 5 | 5 | 3 | . | |
| 2 | 56.6 | 54.8 | 53.8 | 15.6 | 15.8 | 14.8 | 17.6 | 14.2 | 10.4 | 11.7 | 11.3 | 79 | 87 | 90 | E 6 | E 6 | E 7 | 3 | 10 | 10 | . | |
| 3 | 53.3 | 53.4 | 53.2 | 13.6 | 17.2 | 16.2 | 18.6 | 13.2 | 10.3 | 10.3 | 10.5 | 88 | 71 | 76 | ESE 6 | ESE 5 | ESE 5 | 10 | 6 | 6 | . | |
| 4 | 52.9 | 53.3 | 53.4 | 14.8 | 18.6 | 16.5 | 18.8 | 13.7 | 10.8 | 11.5 | 12.0 | 86 | 72 | 86 | E 6 | E 5 | E 3 | 5 | 10 | 10 | . | |
| 5 | 53.5 | 54.3 | 54.2 | 17.4 | 20.4 | 16.2 | 21.2 | 13.5 | 12.5 | 13.2 | 12.1 | 84 | 74 | 88 | E 2 | E 1 | E 1 | 10 | 0 | 0 | . | |
| 6 | 54.7 | 56.0 | 57.4 | 17.2 | 19.6 | 15.4 | 21.1 | 15.2 | 13.4 | 12.9 | 11.4 | 91 | 76 | 87 | E 2 | NW 3 | W 1 | 2 | 2 | 10 | . | |
| 7 | 56.5 | 56.1 | 56.5 | 16.8 | 16.6 | 14.8 | 20.3 | 13.9 | 12.5 | 13.0 | 10.5 | 88 | 92 | 84 | SW 4 | SW 4 | NW 6 | 6 | 10 | 8 | . | ● 0 $2^{15-25}$p, ● 1 $2^{35-45}$p |
| 8 | 57.6 | 59.6 | 59.5 | 14.0 | 16.8 | 13.0 | 17.5 | 12.8 | 8.8 | 8.6 | 7.7 | 73 | 60 | 69 | NW 7 | NW 7 | NW 6 | 5 | 3 | 3 | 0.5 | |
| 9 | 58.7 | 59.3 | 59.5 | 14.0 | 17.0 | 13.1 | 17.6 | 11.9 | 8.1 | 8.2 | 8.0 | 68 | 57 | 71 | NW 5 | NW 5 | NW 4 | 8 | 2 | 4 | . | |
| 10 | 58.6 | 57.5 | 56.8 | 14.3 | 14.0 | 13.8 | 14.5 | 12.4 | 9.0 | 10.0 | 10.5 | 74 | 83 | 89 | W 3 | W 5 | NW 6 | 10 | 10 | 10 | . | ● 1 $9^a$–$1^p$, ● 0 $2^{20-35}$, ● sch. Spr. ● p |
| 11 | 59.2 | 61.4 | 62.5 | 13.8 | 15.2 | 13.7 | 15.3 | 12.6 | 9.2 | 8.4 | 9.2 | 78 | 65 | 78 | NW 5 | NW 7 | NNW 6 | 10 | 6 | 10 | 4.6 | |
| 12 | 63.2 | 65.0 | 65.9 | 14.3 | 18.0 | 13.6 | 19.0 | 13.3 | 7.7 | 8.9 | 9.7 | 63 | 58 | 83 | NNW 2 | NNW 2 | NNW 2 | 8 | 5 | 0 | . | |
| 13 | 66.9 | 67.0 | 66.3 | 15.2 | 16.5 | 13.8 | 18.5 | 13.1 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 78 | 79 | 95 | NNW 1 | NNW 1 | NNW 1 | 6 | 8 | 10 | . | ≡ 0 $9^{20}$p–n |
| 14 | 65.3 | 64.6 | 63.0 | 14.2 | 18.9 | 15.6 | 19.6 | 12.9 | 10.8 | 11.8 | 12.4 | 90 | 73 | 94 | N 3 | N 4 | N 2 | 10 | 3 | 0 | . | |
| 15 | 62.4 | 61.9 | 61.5 | 17.9 | 22.2 | 17.0 | 24.0 | 15.5 | 11.5 | 12.4 | 12.7 | 75 | 62 | 88 | NE 1 | ENE 1 | NE 1 | 0 | 0 | 0 | . | |
| 16 | 60.5 | 58.9 | 57.5 | 17.8 | 24.1 | 18.8 | 24.1 | 16.3 | 12.4 | 14.0 | 12.4 | 82 | 63 | 77 | ENE 2 | ENE 1 | ENE 1 | 0 | 2 | 0 | . | |
| 17 | 56.2 | 55.1 | 54.8 | 19.3 | 25.0 | 18.5 | 25.4 | 18.2 | 12.7 | 13.4 | 13.4 | 76 | 57 | 85 | SE 1 | SE 1 | SE 1 | 10 | 2 | 5 | . | |
| 18 | 54.0 | 53.5 | 54.1 | 18.8 | 24.3 | 19.8 | 24.9 | 18.5 | 13.3 | 14.3 | 13.3 | 82 | 63 | 78 | SE 2 | SE 1 | SSE 2 | 8 | 2 | 5 | . | |
| 19 | 54.7 | 56.3 | 58.0 | 20.0 | 24.4 | 19.4 | 25.7 | 17.3 | 14.4 | 15.7 | 14.7 | 83 | 69 | 87 | SSE 3 | SSE 2 | SSE 3 | 6 | 0 | 2 | 1.7 | ● n |
| 20 | 58.6 | 59.2 | 59.6 | 19.0 | 24.8 | 20.8 | 24.8 | 18.3 | 13.5 | 13.9 | 14.0 | 82 | 60 | 76 | E 5 | E 5 | E 6 | 2 | 2 | 0 | . | |
| 21 | 61.5 | 62.2 | 62.7 | 20.2 | 26.7 | 21.8 | 26.7 | 18.7 | 14.0 | 13.9 | 15.0 | 79 | 53 | 77 | SE 3 | SE 3 | E 3 | 0 | 0 | 0 | . | |
| 22 | 63.2 | 62.9 | 60.9 | 20.6 | 26.9 | 21.3 | 27.4 | 18.7 | 13.8 | 12.1 | 13.2 | 76 | 46 | 70 | SE 2 | SE 4 | SE 3 | 0 | 0 | 0 | . | |
| 23 | 60.2 | 58.4 | 57.6 | 21.6 | 26.4 | 21.0 | 28.1 | 19.6 | 12.4 | 12.7 | 14.2 | 65 | 50 | 77 | SE 3 | E 4 | E 5 | 0 | 0 | 2 | . | |
| 24 | 56.1 | 56.0 | 55.6 | 20.4 | 26.4 | 21.2 | 27.0 | 18.7 | 14.2 | 13.9 | 14.1 | 79 | 54 | 75 | E 2 | E 3 | E 5 | 0 | 0 | 3 | . | |
| 25 | 53.6 | 51.9 | 51.1 | 20.0 | 24.4 | 21.5 | 24.9 | 18.6 | 15.6 | 13.4 | 13.2 | 89 | 59 | 69 | E 1 | ENE 3 | ENE 2 | 5 | 3 | 5 | . | |
| 26 | 49.0 | 48.5 | 49.4 | 19.0 | 18.0 | 17.5 | 21.5 | 17.3 | 15.2 | 14.4 | 12.8 | 93 | 93 | 86 | E 2 | W 3 | W 4 | 9 | 10 | 8 | . | ● n–$12^a$, ● 1 $2\frac{1}{2}$–$3^p$ |
| 27 | 50.2 | 51.0 | 50.8 | 15.6 | 20.0 | 17.4 | 20.5 | 14.2 | 9.8 | 9.2 | 9.5 | 74 | 53 | 64 | W 5 | SW 4 | SSW 6 | 9 | 5 | 6 | 19.7 | ● 2 n |
| 28 | 47.6 | 46.2 | 48.6 | 13.7 | 13.6 | 15.4 | 17.5 | 12.6 | 9.4 | 10.8 | 10.7 | 80 | 93 | 82 | SW 9 | SW 9 | W 5 | 9 | 10 | 5 | . | ● ▲ ⊤ $2$–$3\frac{1}{2}^p$ |
| 29 | 50.2 | 52.9 | 53.4 | 15.4 | 16.6 | 15.9 | 17.3 | 13.5 | 9.7 | 10.1 | 11.2 | 75 | 72 | 83 | W 8 | W 6 | W 4 | 5 | 7 | 3 | 7.9 | ● n, ● sch. $8^a$–$1^p$, ⌓ n |
| 30 | 49.7 | 50.6 | 50.9 | 16.0 | 18.6 | 15.5 | 19.4 | 14.7 | 12.8 | 12.5 | 10.9 | 94 | 79 | 83 | SW 6 | W 5 | W 5 | 10 | 6 | 2 | 21.6 | ● 2 ⊤ n, ● 2 ⌈⌉ a. SW n. NE $7^{40}$–$8^{10}$a |
| 31 | 50.3 | 50.6 | 50.3 | 16.0 | 18.2 | 14.6 | 19.0 | 14.6 | 10.9 | 11.1 | 10.5 | 81 | 71 | 85 | W 5 | W 3 | W 2 | 5 | 5 | 0 | 9.4 | |
| Mittel | 56.7 | 56.7 | 56.7 | 16.9 | 20.2 | 17.0 | 21.3 | 15.2 | 11.7 | 11.9 | 11.7 | 80 | 68 | 81 | 3.6 | 3.7 | 3.5 | 5.7 | 4.3 | 4.2 | 65.4 | |

## Juli — Münster i. W. — 1925

$H_b = 64.2$ m  $C_g = +0.5$ mm, unter 734 mm $= +0.4$ mm  $\varphi = 51° 58'$ N  $\lambda = 7° 37'$ E $= 30.5^m$  $H = 63$ m  $h_1$(Hütte) $= 2.0$ m  $h_r = 1.0$ m

| Datum | Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm + 7a | 2p | 9p | Lufttemperatur C° 7a | 2p | 9p | Max. | Min. | Dampfspannung mm 7a | 2p | 9p | Relative Feuchtigkeit Proz. 7a | 2p | 9p | Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a | 2p | 9p | Bewölkung 0 bis 10 7a | 2p | 9p | Niederschlag mm 7a | Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 58.0 | 56.3 | 54.5 | 16.7 | 24.4 | 18.2 | 25.7 | 12.1 | 11.0 | 10.6 | 12.5 | 77 | 47 | 80 | N 2 | E 2 | C | 3 | 5 | 10 | . | |
| 2 | 52.3 | 49.9 | 49.9 | 17.4 | 24.3 | 18.4 | 25.1 | 13.3 | 10.1 | 11.4 | 10.3 | 68 | 50 | 65 | NE 2 | NE 3 | E 2 | 4 | 6 | 0 | . | |
| 3 | 48.3 | **47.7** | 47.9 | 17.8 | 25.8 | 19.0 | 26.2 | 14.1 | 11.7 | 12.8 | 12.6 | 77 | 52 | 77 | E 2 | E 4 | E 2 | 0 | 6 | 0 | . | |
| 4 | 48.3 | 51.2 | 51.4 | 16.5 | 20.2 | 16.5 | 23.0 | 15.0 | 12.5 | 10.0 | 12.0 | 89 | 57 | 86 | E 2 | SW 3 | SE 2 | 10 | 10 | 10 | 0.0 | ●0 n, s |
| 5 | 51.6 | 51.5 | 53.0 | 19.0 | 22.9 | 17.3 | 24.8 | 13.1 | 10.9 | 10.1 | 12.1 | 66 | 49 | 82 | SE 2 | NE 2 | C | 4 | 7 | 5 | 0.2 | |
| 6 | 54.1 | 55.7 | 57.1 | 16.4 | 20.5 | 18.0 | 23.6 | 14.0 | 12.8 | 13.3 | 13.1 | 92 | 74 | 85 | SW 2 | W 3 | W 1 | 10 | 10 | 5 | . | |
| 7 | 57.3 | 56.5 | 57.5 | 17.4 | 20.8 | 14.9 | 22.5 | 14.6 | 11.8 | 11.9 | 11.4 | 80 | 65 | 90 | SW 3 | W 4 | W 2 | 8 | 10 | 7 | . | ●1 p, T● 9 18p |
| 8 | 59.8 | 59.3 | 58.5 | 13.8 | 19.3 | 15.4 | 21.0 | 12.4 | 10.5 | 9.2 | 9.5 | 89 | 55 | 73 | W 2 | SW 2 | NW 2 | 10 | 9 | 10 | 2.0 | |
| 9 | 57.7 | 58.0 | 58.7 | 12.8 | 17.6 | 14.5 | 19.0 | 11.6 | 8.8 | **7.9** | 9.2 | 80 | 53 | 75 | N 2 | NW 3 | NW 2 | 10 | 7 | 0 | . | |
| 10 | 59.5 | 58.4 | 58.9 | 13.2 | 19.0 | 14.5 | 19.5 | **7.0** | 8.8 | 8.1 | 10.4 | 78 | 49 | 85 | W 2 | W 2 | W 2 | 0 | 10 | 10 | . | ●1 abd. |
| 11 | 60.1 | 60.6 | 61.9 | 15.8 | 17.6 | 14.0 | 18.5 | 13.4 | 10.0 | 9.1 | 9.8 | 75 | 61 | 82 | W 2 | W 2 | W 2 | 8 | 10 | 10 | 1.4 | |
| 12 | 62.3 | 62.7 | 63.4 | 14.8 | 20.7 | 15.5 | 21.0 | 12.1 | 9.8 | 13.2 | 10.1 | 78 | 72 | 77 | W 2 | NE 3 | NE 2 | 10 | 7 | 0 | . | |
| 13 | **64.2** | 63.2 | 63.1 | 17.4 | 23.1 | 18.7 | 24.7 | 11.2 | 10.1 | 9.3 | 10.8 | 68 | 44 | 67 | N 2 | E 2 | NE 2 | 0 | 3 | 8 | . | |
| 14 | 62.4 | 60.3 | 59.9 | 15.3 | 24.2 | 18.6 | 25.0 | 11.9 | 9.9 | 9.1 | 10.8 | 76 | 40 | 68 | N 2 | N 3 | NE 2 | 4 | 4 | 5 | . | |
| 15 | 59.0 | 57.9 | 57.9 | 20.0 | 25.1 | 19.0 | 27.1 | 15.6 | 11.0 | 12.3 | 11.4 | 63 | 52 | 70 | NE 2 | E 2 | E 1 | 10 | 7 | 0 | . | ●1 2 40-45p, T0 2 42p |
| 16 | 57.3 | 55.4 | 55.1 | 17.3 | 28.0 | 20.4 | 29.5 | 14.0 | 12.1 | 10.5 | 11.2 | 82 | 37 | 63 | C | SE 1 | C | 8 | 4 | 10 | 0.0 | ≤1 1. W 9p-n |
| 17 | 54.5 | 52.9 | 52.9 | 19.6 | 27.2 | 18.1 | 27.4 | 15.8 | 12.5 | 11.8 | 12.0 | 73 | 44 | 77 | NE 1 | SW 2 | C | 3 | 10 | 5 | . | ●1tr. p, T0 1 1/2-4 1/2p |
| 18 | 52.8 | 51.2 | 51.7 | 17.8 | 27.4 | 19.8 | 28.4 | 14.8 | 13.2 | 11.7 | 15.2 | 87 | 43 | 89 | SE 1 | SW 1 | E 1 | 0 | 8 | 10 | 0.0 | ●2 4 5-30p, ≤0 a. S n. E 4 11-45p |
| 19 | 53.2 | 53.8 | 55.1 | 21.4 | 28.1 | 19.6 | 28.7 | 16.0 | 12.7 | 12.6 | 15.0 | 67 | 44 | 88 | C | S 2 | C | 5 | 7 | 0 | **8.4** | ●0 5 10-6p, ≤1 a. SW n. N 3 36-5 1/2p |
| 20 | 55.3 | 55.2 | 56.5 | 21.8 | 29.8 | 20.4 | 30.9 | 17.0 | 14.1 | 12.2 | **16.0** | 72 | 39 | 90 | E 2 | SE 1 | C | 3 | 4 | 10● | 0.6 | ●1 6 25-10p, ≤0 a. SW n. E 3 20-4 1/2p, [≤1 a. SW n. N 5 55-7 1/2p |
| 21 | 58.3 | 58.5 | 59.5 | 20.4 | 32.4 | 23.4 | **33.0** | 18.0 | 15.2 | 13.8 | 13.6 | 85 | 38 | 63 | C | SE 1 | C | 5 | 4 | 10 | 2.5 | |
| 22 | 60.1 | 58.4 | 57.3 | 22.8 | 31.5 | 24.4 | 32.3 | 19.0 | 12.7 | 10.0 | 9.6 | 62 | 29 | 42 | E 2 | E 3 | E 2 | 0 | 0 | 10 | . | |
| 23 | 55.4 | 53.4 | 53.4 | 22.4 | 31.3 | 20.0 | 31.9 | 19.0 | 10.2 | 9.2 | 13.5 | 51 | **27** | 78 | E 3 | E 4 | SW 2 | 10 | 2 | 10 | . | |
| 24 | 54.0 | 52.8 | 51.6 | 17.2 | 26.5 | 18.4 | 26.9 | 15.0 | 12.6 | 13.5 | 13.2 | 86 | 53 | 84 | W 2 | SW 3 | N 2 | 10 | 8 | 10 | . | ●1sch. abd. |
| 25 | 49.0 | 48.0 | 48.1 | 18.6 | 23.0 | 19.1 | 24.5 | 16.4 | 13.2 | 11.9 | 13.1 | 83 | 57 | 80 | N 2 | N 2 | NE 1 | 8 | 10 | 10 | 1.0 | |
| 26 | 48.1 | 49.0 | 49.8 | 17.4 | 20.5 | 17.5 | 21.0 | 16.3 | 12.6 | 13.1 | 12.8 | 85 | 73 | 86 | SW 3 | SW 4 | SW 2 | 10 | 6 | 10 | . | |
| 27 | 51.1 | 51.0 | 50.2 | 14.5 | 19.3 | 15.9 | 21.0 | 12.6 | 9.2 | **7.9** | 8.9 | 75 | 47 | 66 | W 3 | S 5 | SW 4 | 0 | 8 | 10 | 2.2 | ●1 n |
| 28 | 49.5 | 50.5 | 52.0 | 14.0 | 15.0 | 14.5 | 17.0 | 11.6 | 8.8 | 10.1 | 10.0 | 73 | 79 | 81 | SW 6 | SW 6 | SW 4 | 8 | 8 | 10 | 3.1 | ●1 n |
| 29 | 54.1 | 54.9 | 54.2 | 13.6 | 17.3 | 14.8 | 19.5 | 12.6 | 9.7 | 9.9 | 11.9 | 83 | 67 | 95 | SW 4 | SW 5 | SW 2 | 7 | 10 | 5 | . | ●0 p |
| 30 | 51.8 | 51.3 | 52.3 | 15.7 | 17.6 | 15.5 | 21.7 | 13.8 | 12.3 | 12.6 | 10.9 | 92 | 84 | 83 | SW 3 | W 4 | W 2 | 10 | 10 | 10 | 1.5 | ●1 n, s, p |
| 31 | 52.5 | 50.6 | 48.1 | 13.0 | 15.2 | 14.9 | 18.1 | 12.1 | 9.9 | 11.5 | 12.1 | 88 | 89 | 96 | SW 3 | SW 2 | SW 1 | 10 | 10● | 10 | 2.9 | ●1 s, p |
| Mittel | 55.2 | 54.7 | 54.9 | 17.2 | 23.1 | 17.7 | 24.8 | 14.4 | 11.3 | 11.0 | 11.8 | 77 | 54 | 78 | 2.1 | 2.8 | 1.5 | 5.5 | 7.1 | 6.8 | 25.8 | |

## Juli — Neuwied — 1925

$H_b = 66.5$ m  $C_g = +0.4$ mm, unter 736 mm $= +0.3$ mm  $\varphi = 50° 26'$ N  $\lambda = 7° 28'$ E $= 30^m$  $H = 65$ m  $h_1$(Hütte) $= 2.0$ m  $h_r = 1.1$ m

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 57.0 | 54.6 | 53.2 | 17.8 | 26.0 | 18.0 | 26.1 | 11.5 | | | | | | | SE 1 | SE 3 | SW 2 | 9 | 9 | 2 | . | |
| 2 | 51.6 | 48.9 | 48.1 | 16.2 | 26.2 | 20.5 | 26.7 | 11.8 | | | | | | | SW 2 | SE 3 | C | 9 | 7 | 0 | . | |
| 3 | 47.7 | 46.0 | **45.6** | 18.9 | 28.0 | 22.5 | 29.1 | 14.0 | | | | | | | SW 3 | SE 3 | SE 4 | 1 | 9 | 5 | . | |
| 4 | 48.9 | 51.1 | 51.7 | 15.5 | 21.2 | 16.2 | 22.5 | 14.4 | | | | | | | SE 4 | SE 2 | NW 2 | 9 | 9 | 1 | 5.5 | ●2 2 10-3 30a, T 1 50-2 30a |
| 5 | 51.5 | 51.6 | 52.9 | 16.5 | 20.5 | 17.8 | 21.1 | 12.0 | | | | | | | SE 4 | SE 4 | SE 3 | 10 | 9● | 9 | . | |
| 6 | 54.1 | 55.7 | 57.6 | 17.0 | 22.4 | 18.5 | 23.3 | 16 0 | | | | | | | W 2 | SE 1 | W 1 | 10 | 9 | 10 | 3.1 | |
| 7 | 58.1 | 57.5 | 58.5 | 16.9 | 21.6 | 17.6 | 24.2 | 14.8 | | | | | | | SE 1 | S 3 | SE 3 | 10● | 9 | 7 | 0.1 | ●0 7 30-8 10a |
| 8 | 60.3 | 59.7 | 57.3 | 16.5 | 21.2 | 17.2 | 21.8 | 13.5 | | | | | | | S 1 | S 3 | NW 3 | 10 | 8 | 10 | 0.2 | |
| 9 | 56.6 | 56.7 | 58.4 | 14.2 | 17.2 | 13.0 | 17.8 | 12.4 | | | | | | | SW 4 | NW 4 | W 2 | 10 | 10 | 7 | . | |
| 10 | 60.3 | 58.9 | 59.3 | 12.5 | 20.9 | 17.0 | 22.0 | **6.0** | | | | | | | E 3 | SE 2 | SE 2 | 0 | 10 | 10 | . | |
| 11 | 60.3 | 61.0 | 62.0 | 16.0 | 21.2 | 16.5 | 21.4 | 14.5 | | | | | | | SE 2 | N 4 | NW 4 | 9 | 9 | 10 | 0.5 | |
| 12 | 62.4 | 61.9 | 62.2 | 15.1 | 20.3 | 15.5 | 21.5 | 13.0 | | | | | | | W 3 | NW 3 | E 3 | 10 | 9 | 9 | 0.0 | |
| 13 | **63.3** | 61.9 | 61.6 | 14.3 | 24.7 | 18.2 | 25.1 | 9.8 | | | | | | | E 2 | E 3 | C | 0 | 5 | 3 | . | ⌓1 fr, |
| 14 | 62.4 | 59.0 | 58.6 | 13.9 | 23.6 | 18.2 | 24.4 | 10.4 | | | | | | | W 3 | SE 4 | C | 8 | 3 | 9 | . | |
| 15 | 58.6 | 57.1 | 57.3 | 15.2 | 24.8 | 18.5 | 26.8 | 12.4 | | | | | | | C | SW 2 | C | 3 | 3 | 6 | . | |
| 16 | 57.7 | 55.5 | 55.2 | 14.9 | 29.5 | 19.2 | 29.6 | 12.5 | | | | | | | E 1 | SE 2 | C | 10▬ | 5 | 1 | . | ═1 fr.-9a, T 6 8-7p |
| 17 | 55.1 | 52.9 | 52.8 | 17.5 | 27.8 | 19.7 | 28.1 | 13.9 | | | | | | | E 2 | E 3 | NW 2 | 2 | 5 | 1 | . | T 3-3 30p |
| 18 | 53.2 | 51.8 | 52.2 | 17.5 | 25.3 | 17.3 | 26.9 | 13.0 | | | | | | | E 1 | S 3 | C | 0 | 10 | 1 | . | ●1 6 5-7 10p, ≤ 5 1/2-6 1/2p |
| 19 | 53.2 | 53.3 | 53.8 | 15.7 | 26.4 | 21.3 | 29.1 | 14.2 | | | | | | | E 2 | SW 3 | E 2 | 10▬ | 9 | 3 | 3.3 | ═1 fr.-9 1/2a, ⌓2 fr. |
| 20 | 54.9 | 54.8 | 56.0 | 20.0 | 29.0 | 22.4 | 29.6 | 16.0 | | | | | | | E 2 | SE 3 | C | 9 | 4 | 1 | . | ●0 10 1/2-11a |
| 21 | 58.2 | 57.4 | 58.2 | 21.0 | 33.5 | 25.0 | 33.6 | 15.2 | | | | | | | SE 1 | SE 2 | SE 1 | 9 | 4 | 4 | 0.1 | |
| 22 | 59.5 | 56.6 | 54.6 | 22.7 | 34.5 | 25.8 | **34.6** | 17.2 | | | | | | | E 2 | E 4 | E 2 | 0 | 3 | 1 | . | |
| 23 | 53.4 | 55.1 | 55.0 | 24.8 | 23.4 | 17.0 | 30.3 | 16.4 | | | | | | | SE 2 | W 5 | W 3 | 0 | 9 | 10 | . | ●1 10 1/2p-n |
| 24 | 54.1 | 53.6 | 51.9 | 16.3 | 17.8 | 18.2 | 18.5 | 15.5 | | | | | | | NW 2 | W 3 | W 2 | 10● | 10 | 10 | 11.3 | ●1 10 1/2p-n |
| 25 | 50.9 | 50.1 | 49.4 | 17.0 | 17.7 | 18.2 | 18.2 | 16.0 | | | | | | | W 2 | W 1 | C | 10● | 10 | 10 | 10.2 | ●2 fr.-2 30p, ●1 3 1/2-4p |
| 26 | 49.7 | 48.8 | 50.6 | 25.0 | 26.0 | 18.7 | 26.1 | 16.5 | | | | | | | E 3 | SW 5 | SW 3 | 1 | 3 | 10 | **30.3** | ●0 1 10-2 30p |
| 27 | 53.5 | 52.6 | 52.2 | 22.8 | 20.5 | 16.4 | 23.7 | 13.2 | | | | | | | N 4 | W 5 | W 5 | 0 | 5 | 5 | 2.4 | |
| 28 | 53.6 | 53.4 | 53.9 | 16.9 | 18.2 | 16.2 | 18.9 | 13.9 | | | | | | | SE 4 | W 4 | SW 4 | 9 | 9 | 9 | 0.1 | |
| 29 | 55.8 | 55.7 | 54.5 | 18.2 | 22.5 | 19.0 | 22.7 | 13.4 | | | | | | | SW 2 | SW 3 | C | 9 | 5 | 7 | . | |
| 30 | 54.5 | 52.5 | 53.5 | 17.2 | 22.7 | 18.0 | 23.6 | 14.5 | | | | | | | NE 3 | SW 4 | SW 3 | 10 | 8 | 10● | 0.3 | |
| 31 | 54.1 | 52.3 | 48.8 | 17.7 | 16.7 | 18.0 | 18.0 | 13.7 | | | | | | | SE 3 | S 2 | W 2 | 9 | 10● | 9 | 3.5 | ●1 10 40a-12 16p, ●0 1-8 1/2p m. U. |
| Mittel | 55.6 | 54.8 | 54.7 | 17.5 | 23.6 | 18.6 | 24.7 | 13.6 | | | | | | | 2.3 | 3.1 | 1.9 | 6.6 | 7.3 | 6.1 | 70.9 | |

## Juli — Brocken — 1925

$H_b = 1153.4$ m  $C_g = +0.3$ mm, unter 651 mm $= +0.2$ mm  $\varphi = 51°\,48'$ N  $\lambda = 10°\,37'$ E $= 42.5^m$  $H = 1140$ m  $h_t$(Hütte) $= 17.0$ m  $h_r = 2.0$ m

| Datum | Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 600 mm + 7ᵃ | 2ᵖ | 9ᵖ | Lufttemperatur C° 7ᵃ | 2ᵖ | 9ᵖ | Max. | Min. | Dampfspannung mm 7ᵃ | 2ᵖ | 9ᵖ | Relative Feuchtigkeit Proz. 7ᵃ | 2ᵖ | 9ᵖ | Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7ᵃ | 2ᵖ | 9ᵖ | Bewölkung 0 bis 10 7ᵃ | 2ᵖ | 9ᵖ | Niederschlag mm 7ᵃ | Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 65.0 | 64.4 | 63.1 | 8.2 | 12.4 | 9.6 | 13.7 | 7.6 | 7.9 | 6.7 | 6.6 | 97 | 62 | 74 | NNE 5 | NNE 5 | ENE 4 | 10 1 | 7 1 | 3 1 | . | ≡¹trb. 7–8ᵃ, ⌓ fr., MR., AR. |
| 2 | 60.8 | 60.3 | 59.6 | 9.3 | 10.2 | 10.4 | 11.5 | 7.7 | 8.8 | 9.3 | 9.5 | 100 | 100 | 100 | ESE 4 | ESE 4 | ESE 5 | 10 2 | 10 1 | 10 2 | . | ≡¹⁻² 3½ᵃ–n m. U., ●⁰ mtg., p, MR. |
| 3 | 58.7 | 59.1 | 58.6 | 13.4 | 14.8 | 11.6 | 17.6 | 9.5 | 9.7 | 9.9 | 10.2 | 85 | 79 | 100 | SSE 3 | ESE 3 | ESE 6 | 1 1 | 3 1 | 10 1 | 0.1 | Tal≡² a, ≡¹⁻² 8ᵖ–n, MR. |
| 4 | 58.6 | 60.2 | 60.8 | 13.2 | 10.4 | 9.6 | 16.0 | 8.0 | **10.9** | 9.5 | 7.8 | 96 | 100 | 86 | SSE 4 | SW 3 | WNW 5 | 2 1 | 10 2 | 9 2 | . | Tal≡⁰ I, ≡¹⁻² 11½ᵃ–5ᵖ, ●¹sch. a, [1]) |
| 5 | 60.8 | 61.4 | 61.5 | 10.4 | 13.2 | 11.2 | 14.4 | 9.3 | 7.6 | 8.3 | 9.7 | 80 | 73 | 98 | WSW 4 | S 4 | WSW 3 | 10 1 | 9 1 | 8 2 | 5.2 | ●⁰ n, AR., Ppl., Fernsicht |
| 6 | 61.9 | 63.2 | 64.6 | 11.0 | 12.4 | 11.6 | 13.4 | 10.1 | 9.4 | 10.6 | 10.2 | 95 | 98 | 100 | NW 3 | NW 4 | WNW 5 | 10 2 | 10 1 | 10 2 | 0.5 | Tal≡ I, ≡¹⁻² 8½ᵃ–n m. U., ≡¹trb. II, [2]) |
| 7 | 65.5 | 65.2 | 64.5 | 9.4 | 11.8 | 11.0 | 14.0 | 9.0 | 8.8 | 10.4 | 9.8 | 100 | 100 | 100 | W 5 | WSW 5 | WSW 5 | 6 1 | 10 2 | 10 2 | 10.6 | ≡¹⁻² n–n m. U., ≡¹trb. I, ●⁰ n, [3]) |
| 8 | 64.5 | 65.8 | 65.1 | 5.6 | 7.0 | 7.0 | 11.0 | 5.0 | 6.8 | 6.4 | 7.1 | 100 | 85 | 95 | W 6 | WNW 5 | W 3 | 10 2 | 9 2 | 9 2 | 9.8 | ≡¹⁻² n–11ᵃ, ●¹ n, AR.⁰ |
| 9 | 63.8 | 64.1 | 63.9 | 6.4 | 6.3 | 5.4 | 7.5 | 5.2 | 7.0 | 7.2 | **5.7** | 97 | 100 | 85 | NW 3 | NNW 4 | NNW 6 | 10 2 | 10 1 | 9 1 | 1.3 | Tal≡² fr., ≡¹⁻² 9ᵃ–3ᵖ m. U., ●¹ n, |
| 10 | 64.6 | 65.5 | 65.3 | 4.2 | 9.2 | 7.0 | 9.6 | **2.5** | 6.2 | 5.8 | 6.0 | 100 | 67 | 80 | NW 5 | WSW 3 | WSW 5 | 10 1 | 9 2 | 9 2 | . | ≡¹⁻² n–7½ᵃ, ●⁰ 7–9ᵖ [AR.[2] |
| 11 | 64.4 | 66.0 | 66.0 | 6.4 | 8.2 | 4.4 | 8.8 | 4.1 | 7.2 | 6.8 | 6.1 | 100 | 84 | 97 | WNW 6 | WNW 6 | WNW 6 | 10 2 | 6 1 | 8 2 | **11.3** | ≡¹⁻² n–mtg., ●² n, AR. |
| 12 | 66.9 | 68.6 | 69.4 | 4.2 | 6.2 | 7.8 | 8.5 | 3.2 | 6.2 | 6.5 | 6.8 | 100 | 92 | 86 | NNW 5 | NNW 3 | N 3 | 10 2 | 9 2 | 8 1 | 0.9 | ≡¹⁻² n–mtg. m. U., ●¹sch. n, AR. |
| 13 | 69.7 | 70.2 | 69.4 | 7.8 | 10.8 | 9.6 | 12.0 | 6.3 | 7.7 | 7.1 | 7.1 | 97 | 73 | 80 | NNE 4 | NNE 4 | NNE 4 | 3 1 | 8 2 | 9 2 | . | Tal≡² n-9ᵃ, Spr.●⁰ 7¹⁰-15ᵖ, ⌓ fr., [4]) |
| 14 | 67.9 | 67.8 | 67.4 | 7.6 | 9.2 | 10.2 | 10.4 | 6.5 | **5.7** | 8.7 | 9.3 | 73 | 100 | 100 | ENE 4 | NNE 4 | ENE 4 | 5 1 | 10 2 | 10 2 | 0.0 | ≡¹⁻² 11½ᵃ–n m. U., ●¹ 1–3ᵖ, 8¹⁰–9²⁰ᵖ |
| 15 | 67.0 | 66.9 | 66.8 | 11.6 | 13.8 | 12.3 | 15.0 | 9.7 | 9.8 | 9.0 | 7.2 | 95 | 76 | 67 | ENE 4 | NNE 4 | N 3 | 8 1 | 7 1 | 2 1 | 1.4 | ≡¹⁻² n, ●⁰ n, ∞ III, AR. |
| 16 | 66.0 | 66.0 | 65.3 | 14.0 | 16.0 | 15.0 | 17.5 | 11.5 | 7.4 | 8.1 | 7.5 | 62 | 59 | 59 | NE 3 | N 2 | SSE 2 | 2 1 | 6 1 | 2 1 | . | Tal≡⁰ I, ⌓ fr., MR., AR., Ppl. |
| 17 | 64.5 | 64.0 | 63.5 | 16.2 | 17.8 | 15.6 | 20.0 | 13.1 | 8.2 | 8.4 | 7.8 | 59 | 55 | 59 | SSW 2 | ENE 2 | E 2 | 1 1 | 6 1 | 2 1 | . | Tal∞ I, ●¹⁰ᵃ–mtg., ⌓ fr., [5]) |
| 18 | 63.0 | 62.8 | 62.8 | 17.0 | 14.8 | 15.2 | 20.1 | 13.5 | 8.6 | 9.2 | 8.4 | 59 | 73 | 65 | SSE 1 | NE 3 | ESE 4 | 1 0 | 10 2 dis | 7 1 | 0.6 | Tal∞ n–n, ●⁰ 2⁵–3ᵖ, ●¹ 5²³–6½ᵖ, [6]) |
| 19 | 63.6 | 64.9 | 65.6 | 15.8 | 14.8 | 16.4 | 19.0 | 13.6 | 8.1 | 9.6 | 8.3 | 60 | 76 | 60 | SW 2 | ENE 3 | E 4 | 10 1 | 10 1 | 6 1 | 0.6 | Tal∞ I, ●⁰ 9–9¹⁰ᵃ, ●² mtg.–1½ᵖ, [7]) |
| 20 | 66.1 | 67.1 | 68.1 | 16.6 | 21.2 | 18.4 | 21.4 | 14.7 | 8.7 | 8.5 | 7.5 | 62 | **45** | 48 | ESE 5 | ESE 4 | SE 4 | 4 1 | 2 1 | 1 0 | 7.7 | Tal≡ i. E, ⌓ fr., MR., AR. |
| 21 | 69.2 | 70.2 | 70.9 | 17.6 | 21.6 | 18.2 | **22.2** | 15.7 | 8.7 | 10.1 | 8.0 | 58 | 52 | 51 | SE 5 | ESE 4 | ESE 4 | 5 1 | 4 1 | 2 1 | . | ⌓ fr., MR., AR., Ppl. [AR. |
| 22 | **71.1** | 70.6 | 68.6 | 17.6 | 21.2 | 18.4 | 21.8 | 15.7 | 8.3 | 8.8 | 7.6 | 55 | 47 | 48 | ESE 4 | ESE 5 | ESE 6 | 0 0 | 1 0 | 0 | . | Tal≡ fr., Hor.∞ III, ⌓ fr., MR., |
| 23 | 66.4 | 65.6 | 64.5 | 17.2 | 21.0 | 16.4 | 21.1 | 15.3 | 8.1 | 9.1 | 7.7 | 56 | 49 | 55 | ESE 6 | ESE 6 | ESE 6 | 0 0 | 4 2 | 2 1 | . | Tal≡¹ i. NE I, Hor.∞ III, MR., [8]) |
| 24 | 62.5 | 62.0 | 60.1 | 14.6 | 11.6 | 11.4 | 16.5 | 11.0 | 9.8 | 10.2 | 10.1 | 79 | 100 | 100 | E 5 | ENE 5 | ESE 6 | 3 1 | 10 x | 10 2 | . | Tal∞ I, ≡¹⁻² 2ᵖ–n m. U., ●⁰sch. [9]) |
| 25 | 58.5 | 59.0 | 58.0 | 10.8 | 12.6 | 10.8 | 13.0 | 10.3 | 9.7 | 9.4 | 9.7 | 100 | 86 | 100 | SSE 6 | S 6 | SSW 5 | 10 2 | 8 2 | 10 2 | 5.4 | ≡¹⁻² n–10ᵃ m. U., 6½ᵖ–n, ●⁰ n |
| 26 | **57.0** | 57.5 | 59.3 | 11.0 | 12.0 | 11.4 | 12.4 | 10.1 | 9.8 | 10.5 | 10.1 | 100 | 100 | 100 | SW 3 | W 6 | WSW 5 | 10 2 | 10 2 | 10 2 | 0.3 | ≡¹⁻² n-n m. U., ●⁰ n, ●² 9⁵⁰a–12½ᵖ, [10]) |
| 27 | 58.4 | 60.0 | 60.0 | 9.6 | 10.0 | 7.4 | 12.0 | 7.1 | 9.0 | 6.4 | 6.2 | 100 | 70 | 80 | SSW 7 | SW 5 | SSW 7 | 10 2 | 5 1 | 2 1 | 6.1 | ≡¹⁻² n–1ᵖ, ●⁰ n, 11ᵃ, 6ᵖ, ⌒⁰ 6⁵⁰p, [11]) |
| 28 | 58.0 | 58.9 | 59.8 | 5.6 | 7.4 | 6.8 | 7.8 | 4.6 | 6.8 | 7.0 | 7.4 | 100 | 90 | 100 | SW 7 | SSW 6 | WSW 7 | 10 2 | 9 2 | 10 2 | 1.5 | ≡¹⁻² n–mtg., 7½ᵖ–n m. U., ●⁰sch. [12]) |
| 29 | 60.7 | 62.5 | 62.7 | 5.6 | 10.6 | 8.4 | 12.0 | 4.9 | 6.8 | 7.1 | 8.3 | 100 | 74 | 100 | WSW 6 | WSW 6 | W 6 | 10 2 | 4 0 | 10 2 | 4.6 | ≡¹⁻² n–9ᵃ, 7½ᵖ–n, ●¹ n, p, 6½ᵖ–n m. U. |
| 30 | 60.2 | 59.7 | 60.2 | 9.4 | 11.4 | 8.4 | 11.5 | 7.9 | 8.8 | 10.1 | 8.3 | 100 | 100 | 100 | SSW 7 | WSW 6 | WNW 6 | 10 2 | 8 1 | 10 2 | 3.5 | ≡¹⁻² n–n m. U., ●⁰ n, ●² 2⁴³–3ᵖ, [13]) |
| 31 | 59.0 | 59.3 | 57.2 | 6.1 | 8.8 | 9.2 | 10.0 | 5.7 | 7.1 | 6.9 | 8.7 | 100 | 81 | 100 | W 6 | SW 6 | SSW 5 | 10 2 | 9 1 | 10 2 | 8.4 | ≡¹⁻² n–n m. U., ●¹ n, ●¹ 3⁴⁰p–n [m. U. |
| Mittel | 63.4 | 63.8 | 63.7 | 10.8 | 12.5 | 11.2 | 14.3 | 9.0 | 8.2 | 8.4 | 8.1 | 86 | 79 | 83 | 4.5 | 4.4 | 4.7 | 6.8 | 7.5 | 7.0 | 79.8 | |

## Juli — Schmatzfeld — 1925

$H_b = 194.0$ m  $C_g = +0.4$ mm  $\varphi = 51°\,54'$ N  $\lambda = 10°\,46'$ E $= 43^m$  $H = 192$ m  $h_t$(Hütte) $= 2.0$ m  $h_r = 1.0$ m

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 746.1 | 744.2 | 743.2 | 14.5 | 23.4 | 15.7 | 26.4 | 9.6 | 10.1 | **8.1** | 8.7 | 82 | 38 | 69 | SSE 1 | ENE 4 | C | 8 1 | 7 2 | 4 2 | . | |
| 2 | 41.2 | 40.4 | 39.4 | 14.4 | 17.8 | 15.7 | 21.1 | 13.1 | 11.5 | 11.9 | 11.2 | 94 | 78 | 84 | E 2 | E 2 | E 1 | 10 2 | 9 2 | 10 1 | . | ≡⁰ fr., ≡½ 6²⁰a–a, I, ≡⁰ –4ᵖ |
| 3 | 38.6 | 37.7 | 37.5 | 14.7 | 22.6 | 16.6 | 24.9 | 14.2 | 11.0 | 13.8 | 11.9 | 88 | 68 | 85 | E 2 | E 3 | C | 5 1 | 6 2 | 9 2 | . | |
| 4 | 37.7 | 38.9 | 40.2 | 15.5 | 19.7 | 14.5 | 27.0 | 11.5 | 11.6 | 13.8 | 10.4 | 88 | 81 | 85 | E 3 | W 2 | W 1 | 4 0 | 10 2 | 10 2 | . | ≡⁰ n, I |
| 5 | 40.3 | 40.5 | 40.4 | 15.7 | 20.3 | 15.8 | 24.6 | 14.1 | 10.6 | 12.8 | 10.7 | 85 | 72 | 80 | W 2 | W 3 | WNW 2 | 7 2 | 6 2 | 9 2 | 2.1 | ● n, ●⁰ 12²⁵-³⁸p |
| 6 | 41.2 | 42.6 | 44.3 | 17.5 | 22.7 | 18.0 | 24.4 | 15.8 | 12.7 | 14.8 | 12.8 | 85 | 72 | 83 | NNW 1 | NW 3 | W 3 | 10 2 | 9 2 | 9 2 | 0.7 | ●⁰-² 6⁴⁹-⁵⁸a, 7²–8ᵃ, ●² 8⁴-²⁹a, ●⁰ 1) |
| 7 | 45.7 | 44.8 | 44.6 | 18.1 | 19.0 | 16.4 | 23.3 | 15.1 | 12.4 | **15.5** | 13.5 | 80 | 95 | 97 | W 4 | W 4 | W 4 | 3 1 | 9 2 | 10 2 | **15.3** | ●¹ 12²²-⁴⁴p, ●⁰ 2³¹-⁴⁰p, ●¹ 3⁴⁰-⁴⁹p, |
| 8 | 46.0 | 46.7 | 46.0 | 14.0 | 17.8 | 14.2 | 19.3 | 11.7 | 9.5 | 8.4 | 9.4 | 79 | 55 | 78 | W 5 | W 4 | W 1 | 10 2 | 9 2 | 10 2 | 6.9 | ● n, ●⁰ 8⁴⁵-⁵⁷a [8³¹–9³²p |
| 9 | 45.1 | 45.1 | 45.3 | 12.1 | 16.3 | 12.2 | 16.8 | 10.3 | 9.0 | 9.8 | 8.5 | 86 | 71 | 80 | W 1 | WNW 3 | W 1 | 10 2 | 10 2 | 9 2 | 0.0 | ● n |
| 10 | 46.7 | 46.2 | 46.5 | 11.9 | 19.5 | 15.4 | 20.1 | **6.7** | 8.9 | 8.4 | 8.3 | 86 | 49 | 64 | W 3 | W 3 | W 2 | 9 2 | 8 2 | 10 2 | . | ●tr. 9ᵖ, ⌓ ¹ n |
| 11 | 46.6 | 47.0 | 48.5 | 13.0 | 18.3 | 12.5 | 19.1 | 12.1 | 10.5 | 9.0 | 8.2 | 94 | 58 | 75 | W 4 | WNW 4 | W 3 | 9 2 | 7 2 | 10 2 | 1.9 | ● n, ●⁰-¹ 5³⁷–7⁵a, ●tr. 9³⁵a, 10⁵⁹a |
| 12 | 49.5 | 50.3 | 50.8 | 11.8 | 17.0 | 14.9 | 19.8 | 9.6 | 9.2 | 8.5 | 9.3 | 89 | 59 | 73 | W 3 | WNW 1 | WNW 1 | 10 2 | 9 2 | 7 1 | 0.1 | ● n |
| 13 | **51.4** | 51.0 | 50.3 | 12.6 | 20.8 | 16.2 | 22.1 | 8.2 | 10.3 | 9.4 | 10.0 | 94 | 52 | 73 | N 2 | ENE 2 | C | 0 ⊜ | 9 2 | 9 2 | . | ●tr. 11¹⁰a, ⌓ ⁰≡ n, fr. |
| 14 | 49.8 | 49.0 | 48.1 | 14.8 | 15.0 | 15.1 | 21.1 | 11.0 | 10.7 | 11.7 | 11.6 | 85 | 92 | 91 | E 2 | NE 1 | C | 5 1 | 10 5 | 10 2 | . | ●⁰-¹ 12⁵⁰–1⁵⁹p, Spr.● –2⁵ |
| 15 | 47.2 | 46.0 | 46.0 | 16.9 | 23.0 | 17.4 | 25.4 | 11.5 | 10.9 | 10.8 | 9.5 | 76 | 51 | 64 | ENE 1 | NE 2 | WNW 3 | 8 2 | 4 2 | 4 0 | 1.4 | ● n |
| 16 | 45.7 | 44.3 | 43.8 | 15.9 | 24.9 | 19.7 | 28.1 | 10.0 | 12.0 | 10.4 | 9.2 | 89 | 44 | 53 | C | ENE 2 | SE 3 | 2 1 | 5 2 | 1 1 | . | ⌓ n |
| 17 | 43.0 | 42.0 | 42.0 | 21.9 | 27.3 | 17.3 | 29.1 | 12.9 | 11.2 | 10.0 | 11.3 | 57 | 37 | 77 | SSE 1 | WSW 1 | C | 1 0 | 5 1 | 2 1 | . | ●¹ 11⁴⁹–12⁵p, ⌓ ⁰ n, ⊤ i. W, SW [9]) |
| 18 | 41.5 | 40.6 | 41.0 | 19.5 | 25.3 | 19.0 | 28.7 | 13.8 | 11.8 | 10.9 | 11.4 | 70 | 45 | 70 | C | E 2 | S 2 | 3 ⊜ | 8 2 | 8 1 | 0.1 | ●¹-² 10⁵⁵–11²⁰a, ●⁰ 7⁴⁵–8¹⁰p, ⊤ i.[3]) |
| 19 | 42.2 | 43.1 | 43.7 | 19.2 | 18.2 | 19.1 | 30.0 | 15.3 | 11.6 | 14.7 | 12.4 | 70 | 94 | 75 | C | S 1 | S 1 | 6 ⊜ | 9 2 | 8 1 | 1.1 | ●² ⌈⌅² zwischen 12½ u. 2½ᵖ |
| 20 | 44.7 | 45.0 | 46.0 | 18.0 | 30.9 | 22.0 | 32.2 | 15.1 | 11.6 | 10.7 | 9.6 | 76 | 32 | 49 | E 2 | E 4 | ESE 1 | 2 1 | 2 0 | 1 1 | 10.6 | |
| 21 | 47.5 | 48.1 | 49.1 | 16.9 | 31.0 | 19.8 | 32.7 | 14.8 | 9.5 | 11.9 | 10.9 | 66 | 36 | 63 | E 2 | SE 3 | C | 0 ⊜ | 2 1 | 2 2 | . | |
| 22 | 50.1 | 48.5 | 46.8 | 21.7 | 33.4 | 20.0 | **33.4** | 14.1 | 10.4 | 9.3 | 9.5 | 54 | **24** | 54 | ESE 1 | E 4 | E 3 | 0 ⊜ | 2 1 | 0 | . | |
| 23 | 45.4 | 43.3 | 42.9 | 20.2 | 31.7 | 20.8 | 32.6 | 13.5 | 10.9 | 9.1 | 9.7 | 62 | 26 | 53 | E 2 | ENE 2 | E 2 | 0 ⊜ | 4 2 | 1 1 | . | |
| 24 | 41.7 | 41.3 | 39.9 | 20.2 | 19.7 | 17.3 | 24.5 | 15.0 | 11.3 | 14.2 | 13.5 | 64 | 83 | 91 | E 1 | ESE 1 | E 1 | 1 1 | 10 2 | 10 2 | . | ●⁰ 12ᵃ–12¹⁴p, ●¹ –12²⁶p, 1⁴⁹–2¹p, |
| 25 | 38.1 | 37.7 | 37.6 | 19.1 | 24.2 | 16.1 | 24.2 | 14.8 | 13.0 | 9.9 | 11.5 | 79 | 44 | 84 | ESE 3 | S 4 | SW 1 | 6 2 | 5 1 | 6 1 | 3.3 | [●⁰-² 2¹²–4⁴³p |
| 26 | **35.9** | 36.4 | 38.9 | 19.3 | 20.4 | 18.0 | 23.1 | 12.8 | 11.9 | 14.3 | 11.9 | 71 | 80 | 77 | C | W 3 | W 3 | 10 1 | 8 2 | 7 2 | . | |
| 27 | 38.8 | 39.7 | 40.6 | 17.9 | 21.7 | 12.8 | 22.1 | 12.7 | 11.7 | 9.3 | 9.3 | 76 | 48 | 84 | SSW 4 | WNW 4 | SE 3 | 9 2 | 5 2 | 3 1 | 5.0 | ● n, ●⁰ 11¹⁶-²¹a, ●² 6³²-³⁹p |
| 28 | 39.5 | 40.2 | 41.9 | 14.1 | 19.6 | 15.4 | 20.1 | 12.4 | **8.1** | 8.5 | 8.5 | 68 | 50 | 65 | W 3 | W 5 | W 2 | 7 2 | 8 2 | 10 2 | 0.3 | ●tr. a, ●⁰ 11⁵-⁹a, ●tr. 1½ᵖ, p |
| 29 | 42.1 | 43.2 | 43.7 | 15.7 | 22.2 | 14.8 | 23.1 | 13.2 | 8.6 | 8.9 | 11.0 | 65 | 45 | 88 | W 4 | W 4 | W 1 | 1 1 | 6 2 | 10 2 | . | ●⁰ 6⁵²p–n |
| 30 | *40.8* | *39.8* | *40.8* | *15.9* | *20.2* | *15.9* | *22.7* | *14.5* | *11.3* | *12.9* | *10.1* | *83* | *73* | *75* | | | | | | | | ● n |
| 31 | *40.6* | *40.1* | *38.3* | *14.7* | *20.7* | *15.4* | *21.8* | *13.6* | *9.3* | *8.5* | *12.1* | *74* | *47* | *52* | | | | | | | | |
| Mittel | *743.6* | *743.3* | *743.5* | *16.4* | *22.1* | *16.6* | *24.6* | *12.7* | *10.7* | *11.0* | *10.5* | *78* | *58* | *75* | | | | | | | | |

**Brocken:** [1]) p, ●tr. 111, ⌈⌅ SE–NE 11²²–11½ᵃ, 4 ⊤ i. NE, SE, NE, NW 12³¹–9ᵖ, AR. [2]) ●² 7–10½ᵃ, ●⁰ p [3]) 5–6½ᵃ, ●¹sch. a, p [4]) MR., AR., Ppl. [5]) ⌈⌅ i. NW 10⁵a, 3 ⊤ i. S, NE 10²²a–12½ᵖ, AR. [6]) ⌓ fr., 7 ⌈⌅, ⊤ 12¹⁸–3ᵖ, 4⁵⁴, MR., AR. [7]) ⌓ fr., 2 ⌈⌅ SSW–NNE, S–NNW 11³³–2ᵖ [8]) AR., Ppl. [9]) 11½ᵃ, ●²sch. 2ᵖ, ●¹sch. 5–8ᵖ, ⌓ fr., MR. [10]) ●⁰ 9ᵖ–n [11]) AR., Ppl. [12]) n, a, p, ⌒ 3¹⁰p [13]) 6⁴⁰–7ᵖ, ⊤ SSW–SE 2⁴¹–3½ᵖ

**Schmatzfeld:** [1]) 9⁵-⁹a, ●tr. 2¹⁶p, ●¹-² 2³¹–3¹⁵p, ⊤ i. NW 1ᵖ, ⌈⌅ i. W 2½ᵖ [2]) 10¹⁰–11²⁵a, ⊤ i. NW 1¹⁰p [3]) W 12½ᵖ, ⊤ i. E 1½ᵖ, ⌈⌅⁰ i. W 1⁴⁹–2²⁵p, ⌈⌅ i. N 5½ᵖ

## Juli — Schneekoppe — 1925

$H_b = 1610.5$ m  $C_g = +0.1$ mm  $\varphi = 50°\,44'$ N  $\lambda = 15°\,44'$ E $= 1^h\,3^m$  $H = 1602$ m  $h_t$(Hütte) $= 15.9$ m  $h_r = 2.0$ m

| Datum | Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 600 mm + 7a | 2p | 9p | Lufttemperatur C° 7a | 2p | 9p | Max. | Min. | Dampfspannung mm 7a | 2p | 9p | Relative Feuchtigkeit Proz. 7a | 2p | 9p | Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a | 2p | 9p | Bewölkung 0 bis 10 7a | 2p | 9p | Niederschlag mm 7a | Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25.1 | 26.2 | 26.5 | 5.0 | 5.6 | 7.2 | 7.5 | 2.8 | 6.5 | 6.8 | 7.6 | 100 | 100 | 100 | NNW 7 | N 4 | NNE 4 | 10 | 10 | 10 | 1.7 | ≡ n-II, ═² −n, ●⁰ n, 9½ᵃ–1P, [1]) |
| 2 | 25.5 | 25.2 | 24.6 | 7.5 | 9.1 | 9.5 | 9.9 | 6.8 | 7.8 | 8.6 | 7.0 | 100 | 100 | 78 | NNE 2 | N 3 | NE 3 | 10 | 9 | 4 | 3.5 | ≡ n, ═²≡²⁻⁰trb. −6½P, u. ≡ i. W, [2]) |
| 3 | 23.7 | 24.4 | 24.8 | 11.5 | 13.7 | 12.1 | 15.9 | 9.3 | 6.3 | 10.0 | 6.9 | 62 | 85 | 68 | NE 3 | SW 1 | E 4 | 2 | 5¹ | 2⁰ | . | ═⁰trb. 10½P–n, u. ≡ r. (1400) n–n, [3]) |
| 4 | 25.0 | 25.4 | 24.9 | 11.3 | 12.5 | 8.6 | 15.3 | 7.7 | 7.4 | **10.7** | 8.4 | 74 | 99 | 100 | SE 3 | SSE 3 | N 4 | ⊙ | 9½ | 10 | . | ═¹⁻²trb. ═² n, 8½–8¾ᵃ, 2¹⁰–2¾P, [4]) |
| 5 | 25.2 | 25.9 | 26.5 | 7.2 | 8.4 | 8.4 | 9.4 | 6.1 | 7.6 | 6.7 | 6.9 | 100 | 93 | 83 | WNW 5 | WNW 5 | NW 5 | 7 | 9¹ | 9¹ | **42.8** | ═²trb. n–9ᵃ, ═¹⁻⁰trb. a–8½P öfter, [5]) |
| 6 | 26.2 | 27.2 | 27.8 | 6.7 | 9.2 | 7.8 | 10.0 | 6.5 | 7.3 | 8.4 | 7.9 | 100 | 100 | 100 | WSW 4 | W 4 | NW 5 | 6 | 9 | 10 | 0.7 | ═²≡²⁻⁰trb. n–3½P, 7P–n, u. ≡ r. [6]) |
| 7 | 29.3 | 29.9 | 30.0 | 8.4 | 9.6 | 9.7 | 10.1 | 6.7 | 8.2 | 8.1 | 8.1 | 100 | 90 | 90 | NNW 5 | NW 5 | WNW 5 | 8 | 9¹ | 9¹ | 1.3 | ═²≡²trb. n–11¾ᵃ, u. ≡ r. n–8ᵃ, [7]) |
| 8 | 28.5 | 28.9 | 28.9 | 7.7 | 5.6 | 4.3 | 10.0 | 4.0 | 7.9 | 6.6 | 4.9 | 100 | 100 | 96 | NW 5 | NW 5 | NW 5 | 10 | 8 | 6⁰ | 4.4 | ═²≡²⁻¹⁻⁰trb. n–2½P, p öfter, ●¹⁻⁰ [8]) |
| 9 | 28.5 | 28.6 | 28.0 | 4.7 | 8.3 | 6.3 | 9.7 | 3.4 | **4.1** | 5.9 | 6.3 | 65 | 72 | 87 | W 3 | NNW 1 | NNE 4 | 8 | 9¹ | 9¹ | 0.1 | ═²trb. 11½P–n, ●¹ 11¹⁵p–n, ⊕⁰⁻¹ [9]) |
| 10 | 26.6 | 28.1 | 30.1 | 4.2 | 2.8 | 3.3 | 6.4 | **1.6** | 6.2 | 5.6 | 5.8 | 100 | 100 | 100 | NNE 5 | NNW 6 | NW 3 | 10 | 10 | 7¹ | 19.0 | ═²≡²trb. n–5½P, ●⁰⁻¹ n–6P |
| 11 | 29.8 | 29.7 | 30.1 | 4.0 | 5.2 | 4.3 | 6.0 | 3.0 | 5.6 | 6.6 | 6.0 | 91 | 100 | 96 | SW 5 | WNW 5 | NW 5 | 10¹ | 9¹ | 4⁰ | 10.8 | ═³≡³trb. 9½ᵃ–3P, 6½P–n, ●⁰ 10–10¾ᵃ |
| 12 | 29.9 | 30.9 | 31.6 | 2.3 | 3.2 | 4.5 | 4.5 | 2.1 | 5.4 | 5.8 | 6.3 | 100 | 100 | 100 | NW 3 | NNW 3 | N 5 | 9 | 10 | 10 | 0.0 | ═²≡²trb. n–9½P, ≡ −n, ●⁰⁻¹ 3¾–6P |
| 13 | 31.0 | 31.2 | 31.2 | 5.4 | 5.4 | 5.3 | 6.2 | 4.4 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 100 | 100 | 100 | N 5 | N 5 | N 5 | 10 | 10 | 10 | 2.8 | ═²≡¹ n-n, ●⁰⁻¹⁻² 6½ᵃ, 7³²·9ᵃ, 12¹⁰p-n |
| 14 | 31.2 | 31.6 | 31.2 | 8.5 | 8.9 | 9.3 | 10.3 | 4.7 | 8.3 | 8.5 | 8.8 | 100 | 100 | 100 | ESE 3 | NE 4 | NE 5 | 10 | 9¹ | 10 | 34.6 | ≡¹ n, ═²≡²trb. n–n, Tal ≡ r. [10]) |
| 15 | 30.6 | 30.7 | 30.6 | 8.0 | 12.6 | 8.3 | 13.5 | 7.3 | 8.0 | 6.9 | 8.0 | 100 | 72 | 97 | NE 3 | NNE 3 | N 3 | 7 | 4⊙ | 2⁰ | 22.3 | ═²≡¹⁻²trb. n-9½ᵃ, 9½P-10¼P, Tal ≡ [11]) |
| 16 | 30.2 | 30.2 | 30.0 | 8.7 | 9.5 | 10.0 | 12.7 | 7.7 | 8.4 | 8.9 | 6.2 | 100 | 100 | 67 | NNE 3 | E 3 | SE 2 | 8 | 9 | 5⁰ | . | ═²⁻¹⁻⁰trb. n–2½P, 5½–6P, 7½–8¼P, [12]) |
| 17 | 29.4 | 28.9 | 28.8 | 10.4 | 11.3 | 10.1 | 13.8 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 8.7 | 85 | 85 | 94 | NNE 2 | SE 2 | ESE 1 | 2 | 8 | 3⁰ | 5.2 | ═²trb. 12½–1P, Tal ≡ r. n–6½ᵃ, [13]) |
| 18 | 28.2 | 28.2 | 28.6 | 10.6 | 12.7 | 10.7 | 15.3 | 9.7 | 7.8 | 8.1 | 8.7 | 81 | 74 | 91 | NE 3 | E 1 | NNE 2 | 1 | 6 | 4¹ | 9.4 | ●tr. 9½ᵃ–1P öft., ●⁰ −1¾P, Tal ≡ [14]) |
| 19 | 28.7 | 29.9 | 31.1 | 11.6 | 14.6 | 12.6 | 15.1 | 10.2 | 7.9 | 9.0 | 7.3 | 78 | 72 | 67 | NNE 3 | NNE 3 | E 3 | 9 | 9¹ | 8⁰ | . | Tal ≡ i. N, E, 8 n–6ᵃ, ⊕⁰⁻¹ 6–11ᵃ, ci- |
| 20 | 31.6 | 32.5 | 33.1 | 13.0 | 16.6 | 11.6 | **17.9** | 11.0 | 6.7 | 6.8 | 9.2 | 60 | **48** | 90 | SE 1 | N 2 | ENE 3 | 1 | 4¹ | 4⁰ | . | Tal ≡ i. E n–6¾ᵃ [Pbd. NW-8E III-n |
| 21 | 34.0 | 35.4 | 35.5 | 11.0 | 14.6 | 11.6 | 15.6 | 10.5 | 8.0 | 7.5 | 7.8 | 82 | 60 | 77 | NE 3 | NE 1 | E 3 | 6 | 4½ | 2⁰ | . | Tal ≡ i. E n–6½ᵃ, ⊕ 6–8ᵃ, ci-Pbd. [15]) |
| 22 | **35.8** | 35.6 | 34.2 | 12.6 | 16.6 | 13.0 | 17.7 | 11.0 | 6.5 | 7.3 | 7.5 | 60 | 51 | 68 | E 2 | NNE 3 | NNE 4 | 1 | 4⁰ | 1¹ | . | Tal ≡ i. N, E, 8 n–6ᵃ |
| 23 | 32.2 | 31.5 | 30.4 | 11.5 | 12.8 | 11.0 | 14.6 | 10.7 | 6.9 | 8.8 | 8.3 | 68 | 80 | 85 | E 3 | ENE 4 | E 4 | ○ | 5⊙ | 7⁰ | . | ◹¹ i. SE–8–8W 9½P–n |
| 24 | 27.6 | 27.2 | 26.5 | 9.5 | 9.7 | 8.4 | 11.2 | 7.3 | 8.9 | 9.0 | 8.2 | 100 | 100 | 100 | S 5 | SSW 5 | SSW 5 | 10 | 10 | 10 | 0.2 | ═²≡²trb. ≡ n–n, ●⁰⁻¹ 6¼–9¼ᵃ, [16]) |
| 25 | 26.3 | 25.2 | 24.4 | 9.3 | 8.6 | 7.9 | 9.5 | 7.5 | 8.8 | 8.4 | 7.9 | 100 | 100 | 98 | S 3 | S 2 | SW 2 | 9 | 10 | 7¹ | 8.9 | ═²≡⁰⁻²trb. n–7½P, 9½–11¼P, u. ≡ [17]) |
| 26 | **23.5** | 24.2 | 25.2 | 7.9 | 9.5 | 9.6 | 9.8 | 7.3 | 8.0 | 8.9 | 8.9 | 100 | 100 | 100 | W 5 | SW 4 | WSW 4 | 7 | 10 | 10 | 1.0 | ═²≡²trb. n–10¼P, u. ≡ i. E, 8, W [18]) |
| 27 | 26.7 | 27.3 | 26.5 | 8.7 | 10.4 | 10.0 | 12.6 | 7.3 | 8.3 | 9.3 | 5.4 | 100 | 99 | 58 | SW 5 | SW 4 | W 5 | 6 | 10¹ | 8¹ | 2.8 | ═¹⁻²trb. ≡¹⁻² 6½–9¾ᵃ, 3¾–6¾P, [19]) |
| 28 | 26.8 | 27.0 | 26.6 | 4.3 | 6.6 | 5.3 | 10.0 | 3.7 | 6.3 | 6.1 | 6.3 | 100 | 84 | 95 | WSW 3 | SW 6 | SW 8 | 4 | 8⊙ | 8⁰ | 8.1 | u. ≡ i. 8E, 8, W n–9½ᵃ |
| 29 | 27.4 | 28.9 | 30.0 | 4.7 | 7.3 | 7.4 | 8.2 | 4.3 | 6.4 | 7.7 | 7.6 | 100 | 100 | 98 | SW 7 | SW 5 | SW 5 | 9 | 9 | 3⁰ | 1.2 | ═²≡²⁻¹⁻⁰trb. n–4½P, ●⁰⁻¹ n–6¼ᵃ, [20]) |
| 30 | 28.3 | 27.7 | 26.9 | 8.4 | 12.8 | 9.2 | 13.0 | 7.3 | 8.1 | 9.2 | 8.7 | 98 | 84 | 100 | SW 7 | SW 5 | SW 5 | 7 | 9¹ | 10 | 0.2 | ═²trb. 3-6P, ●¹ 2³⁰–3⁷p, ●² 3¹⁹–²⁸p, [21]) |
| 31 | 25.2 | 25.8 | 25.0 | 6.8 | 6.1 | 6.9 | 9.5 | 5.2 | 7.4 | 7.0 | 7.4 | 100 | 100 | 100 | SW 7 | SW 5 | SW 5 | 9 | 9 | 10 | 19.8 | ═²≡²⁻¹⁻⁰trb. n–3P, 8P–n, ●¹⁻² [6⁴⁰–⁵⁵ₐ, 11–11²³ₐ |
| Mittel | 28.3 | 28.7 | 28.7 | 8.1 | 9.7 | 8.5 | 11.3 | 6.6 | 7.3 | 7.8 | 7.4 | 90 | 89 | 90 | 4.0 | 3.6 | 4.1 | 6.6 | 8.1 | 6.8 | 200.8 | |

## Juli — Arnsdorf — 1925

$H_b = 453.7$ m  $C_g = +0.3$ mm  $\varphi = 50°\,48'$ N  $\lambda = 15°\,46'$ E $= 1^h\,3^m$  $H = 451$ m  $h_t$ (Hütte) $= 2.0$ m  $h_r = 1.2$ m

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 720.8 | 720.9 | 720.7 | 10.8 | 13.1 | 13.3 | 15.2 | 9.9 | 8.7 | 10.1 | 10.8 | 90 | 89 | 95 | W 4 | W 2 | W 1 | 10 | 10 | 10 | . | ● 10¼ᵃ–4P |
| 2 | 19.2 | 18.5 | 17.9 | 13.6 | 19.0 | 15.1 | 19.4 | 11.7 | 11.5 | 12.2 | 11.0 | 99 | 75 | 86 | N 1 | W 2 | E 1 | 10 | 8⊙ | 9² | 2.1 | ≡ n–9ᵃ |
| 3 | 16.8 | 17.2 | 17.2 | 15.0 | 18.1 | 15.2 | 18.3 | 13.7 | 10.6 | 11.4 | 10.6 | 83 | 74 | 82 | E 1 | N 2 | E 4 | 10 | 10 | 7² | . | ⌓ fr. |
| 4 | 17.1 | 16.6 | 18.2 | 17.0 | 23.3 | 14.2 | 24.5 | 9.7 | 11.3 | 11.9 | 11.7 | 78 | 56 | 96 | E 2 | E 5 | SE 2 | 1 | 7⊙ | 10⊙ | . | ● 2–7¾P, 8½P–n, ⌓ ² fr., ┳ i. S 2P, |
| 5 | 19.5 | 19.2 | 19.8 | 14.4 | 19.2 | 15.3 | 20.6 | 12.5 | 11.4 | 9.2 | 11.0 | 93 | 56 | 85 | E 1 | W 4 | W 2 | 8 | 8⊙ | 9¹ | **51.5** | ● n–5²⁵ₐ [◹ i. 8E 8¼P |
| 6 | 18.6 | 19.8 | 21.6 | 17.4 | 19.5 | 15.0 | 21.0 | 12.9 | 10.9 | 11.5 | 10.7 | 73 | 68 | 84 | N 3 | NW 2 | N 2 | 4 | 7² | 8² | 1.6 | ● n, 4¼–4¾P, 5²⁰⁻⁴⁰p |
| 7 | 22.9 | 23.3 | 22.9 | 16.6 | 20.2 | 17.9 | 20.8 | 13.3 | 11.7 | 11.6 | 10.8 | 83 | 66 | 70 | W 4 | W 5 | W 2 | 7 | 8² | 9² | 2.6 | ● 11¹⁰⁻³⁵ₐ, 12⁴⁵⁻⁵⁰p, 2–2¹²p, ◹ 11³ₐ, |
| 8 | 23.1 | 23.3 | 23.8 | 14.4 | 16.6 | 12.1 | 18.5 | 11.9 | 10.9 | 8.9 | 7.9 | 89 | 63 | 75 | NW 5 | NW 5 | W 2 | 10 | 7² | 1⁰ | 5.4 | ● 5¼–7⁵ₐ, 9⁵⁵–10¼ᵃ [┳ i. W 2P |
| 9 | 23.0 | 22.3 | 21.9 | 15.5 | 18.8 | 14.2 | 19.8 | 7.4 | **7.1** | 7.8 | 9.4 | 54 | 48 | 78 | E 2 | E 2 | E 2 | 4 | 4¹ | 8¹ | 1.1 | ⌓ fr. |
| 10 | 22.6 | 24.5 | 25.4 | 10.5 | 10.9 | 9.3 | 14.2 | 9.3 | 8.9 | 8.8 | 7.5 | 94 | 91 | 85 | N 1 | W 2 | NE 2 | 10 | 10 | 5¹ | 15.6 | ● n–4P |
| 11 | 24.4 | 24.5 | 25.4 | 12.7 | 15.2 | 12.5 | 17.2 | **6.8** | 8.2 | 9.0 | 8.0 | 74 | 70 | 74 | E 1 | NW 1 | SW 2 | 10 | 10² | 4¹ | 9.4 | ⌓ ² fr. |
| 12 | 25.9 | 26.2 | 27.2 | 11.0 | 14.0 | 12.6 | 15.3 | 8.9 | 8.2 | 8.4 | 9.1 | 84 | 71 | 84 | NW 3 | W 4 | W 4 | 6 | 9² | 10² | 0.0 | ● 3¼–5P, ⌓ ² fr. |
| 13 | 26.5 | 27.0 | 27.1 | 12.3 | 13.5 | 12.0 | 14.0 | 11.5 | 10.3 | 10.7 | 9.9 | 97 | 92 | 94 | W 2 | W 2 | W 2 | 10 | 10 | 10 | 0.4 | ● 6²⁰–9¼ᵃ, 12³⁰p–n |
| 14 | 25.7 | 25.4 | 25.1 | 12.6 | 19.7 | 15.4 | 20.9 | 11.5 | 10.7 | 12.8 | 12.3 | 98 | 75 | 94 | NE 2 | E 2 | E 2 | 10 | 7⊙ | 10 | 21.2 | ● n–8¹⁰ₐ, 3¹⁰⁻⁵²p, 7P–n, ◹ 3P, ┳ i. |
| 15 | 24.3 | 23.6 | 23.8 | 16.1 | 21.8 | 13.6 | 22.1 | 11.9 | 12.4 | 9.5 | 10.4 | 91 | 49 | 89 | NE 2 | E 4 | NE 1 | 6 | 4⊙ | 2¹ | 10.8 | [8E 6¼P |
| 16 | 23.5 | 23.2 | 22.8 | 16.9 | 20.6 | 14.5 | 22.1 | 11.0 | 11.3 | 9.9 | 11.1 | 78 | 55 | 90 | NE 2 | E 2 | E 1 | 6 | 8² | 5¹ | . | ⌓ ² fr., ┳ i. 8E 12²⁰P |
| 17 | 22.2 | 21.2 | 21.2 | 17.4 | 21.9 | 15.0 | 22.5 | 11.4 | 11.5 | **13.1** | 11.2 | 78 | 67 | 88 | E 1 | E 3 | E 2 | 1 | 5⊙ | 1⁰ | . | ⌓ ² fr., ┳ i. 8W 12¼P, ┳ i. 8W 4¼P |
| 18 | 20.7 | 19.9 | 20.2 | 18.4 | 23.4 | 16.5 | 24.2 | 11.3 | 12.5 | 11.0 | 10.7 | 79 | 51 | 76 | E 2 | SE 1 | E 2 | 1 | 4⊙ | 3⁰ | . | ⌓ ² fr. |
| 19 | 20.8 | 21.4 | 22.9 | 19.1 | 23.9 | 16.8 | 25.0 | 11.3 | 12.2 | 11.1 | 11.3 | 74 | 51 | 79 | NE 2 | E 3 | SE 2 | 5 | 5⊙ | 6¹ | . | ⌓ ² fr. |
| 20 | 23.4 | 24.1 | 25.6 | 19.7 | 25.8 | 17.0 | 26.0 | 11.8 | 10.9 | 9.6 | 11.5 | 64 | **39** | 79 | E 1 | E 3 | W 2 | ○ | 4⊙ | 3⁰ | . | ⌓ ² fr. |
| 21 | 27.2 | 27.8 | 28.2 | 20.0 | 24.3 | 16.6 | 24.9 | 12.6 | 12.5 | 9.8 | 10.6 | 72 | 43 | 76 | NE 2 | E 3 | E 1 | 3 | 3⊙ | 1¹ | . | ⌓ ² fr. |
| 22 | **28.6** | 27.5 | 26.6 | 19.2 | 26.5 | 16.0 | **26.6** | 11.5 | 11.3 | 10.0 | 10.6 | 68 | **39** | 78 | E 1 | NE 2 | E 1 | ○ | 4⊙ | 1⁰ | . | ⌓ ² fr. |
| 23 | 25.1 | 23.9 | 22.9 | 18.3 | 23.3 | 16.6 | 24.2 | 11.5 | 10.3 | 11.0 | 10.9 | 66 | 52 | 77 | E 1 | E 5 | E 1 | ○ | 5⊙ | 1⁰ | . | ⌓ ² fr. |
| 24 | 20.7 | 20.5 | 20.1 | 18.6 | 18.9 | 15.3 | 19.5 | 15.3 | 12.1 | 12.1 | 10.8 | 76 | 74 | 83 | SE 4 | SE 4 | E 4 | 10 | 10⊙ | 7¹ | . | ● 7¼ᵃ–2¹⁰p, ◹ 11³⁵ₐ |
| 25 | 18.8 | 17.9 | 17.3 | 16.2 | 16.1 | 14.8 | 19.9 | 11.8 | 11.9 | 12.4 | 11.8 | 86 | 91 | 94 | NE 1 | SE 1 | SE 1 | 8 | 10⊙ | 6² | 3.2 | ● 11¼ᵃ–2¼P, 5¹⁰⁻⁵⁵p |
| 26 | **16.3** | 16.5 | 17.5 | 15.8 | 19.9 | 17.1 | 21.9 | 11.7 | 11.2 | 10.9 | 11.4 | 83 | 63 | 79 | C | SW 1 | W 1 | 7 | 10⊙ | 10² | 1.9 | ● 2–3P |
| 27 | 19.5 | 19.3 | 19.8 | 18.1 | 21.2 | 13.3 | 22.4 | 11.8 | 12.1 | 10.1 | 10.1 | 78 | 51 | 88 | E 1 | N 1 | W 1 | 1 | 9² | 6¹ | 1.3 | ● 3¼–6⁴⁰p, ◹ 3¼P |
| 28 | 21.4 | 20.9 | 21.8 | 15.6 | 18.3 | 13.3 | 19.5 | 10.5 | 7.5 | 7.8 | 7.4 | 57 | 50 | 65 | W 1 | W 5 | W 1 | 1 | 6⊙ | 1¹ | 14.9 | ⌓² |
| 29 | 22.1 | 22.8 | 23.1 | 14.4 | 18.2 | 16.7 | 20.6 | 10.3 | 8.9 | 9.2 | 8.7 | 73 | 59 | 62 | W 4 | W 4 | W 1 | 8 | 9¹ | 2¹ | . | ⌓¹ [2½P, ◹ 9¼P |
| 30 | 22.0 | 19.6 | 19.6 | 19.3 | 24.1 | 15.0 | 24.4 | 12.6 | 10.5 | 10.8 | 10.8 | 63 | 48 | 85 | NW 1 | S 5 | SW 1 | 2 | 8¹ | 6¹ | . | ● 3⁴⁻⁴⁵p, 5–5⁴⁰p, ⌓ ² fr., ◹ i. 8 |
| 31 | 19.5 | 19.8 | 19.0 | 14.1 | 16.8 | 16.5 | 19.2 | 12.2 | 10.5 | 10.7 | 9.0 | 87 | 75 | 64 | S 1 | W 1 | W 2 | 10 | 9² | 8² | 11.4 | ● n, 6¼–7²⁰ₐ, ●sch. 9¼–11¾ᵃ |
| Mittel | 722.0 | 721.9 | 722.1 | 15.8 | 19.6 | 14.8 | 20.8 | 11.3 | 10.6 | 10.4 | 10.3 | 79 | 63 | 82 | 2.0 | 2.8 | 1.8 | 5.8 | 7.4 | 5.8 | 154.4 | |

**Schneekoppe:** [1]) 8½P–n öfter [2]) N, E (1500) n–6¼ᵃ, ●⁰ n [3]) Ppl., Koppensch. a, p [4]) 4–6P, 8¾–11½P, Tal ≡ i. E, 8E n–8ᵃ, ●⁰⁻¹ 2–2³⁰p, 4⁴⁰–5²⁸p, ●² –5⁴⁰, ●¹ –n, ┳⁰⁻¹ a. 8W 1³⁸–1¾P, ┳¹ i. WNW 1²³–2P, ┳¹⁻² a. 8E 2²–3¾P, ◹¹ a. 8 3²⁷–7P, ◹² a. 8E 6⁴⁸–11P [5]) 11¼P–n, u. ≡ r. (1500) n–10ᵃ, ●¹ n, ⊕¹ 11¼ᵃ–3P [6]) (1500) n–I, ●⁰⁻¹ n, 8¾–9¼ᵃ, II–3¼P öfter, 4³¹–6½P öfter, ┳⁰⁻¹ i. N 3⁸–3¼P, ┳¹⁻² i. 8 3⁴²–4¾P [7]) ●⁰⁻¹ n, 11¼ᵃ–1¾P, ●² 2²⁵⁻¹⁵p, ●⁰ 3¼P, ┳⁰⁻¹ i. N 11⁸–11¼ᵃ, ◹¹ a. NW 1³²–2½P [8]) n–6¼ᵃ öfter [9]) 3¼–5¼P, ┳⁰⁻¹ a. 8W 10⁶–10¼P [10]) 10ᵃ–5P, ●¹⁻² n, ●¹⁻⁰ n–8ᵃ öfter, ●¹⁻² 3¹⁷⁻²⁴p, 9⁵–9¼P, 11⁴⁰p, ▲ 3²³⁻²⁴p, ◹ a. N 2⁵⁵–3¾P, ┳⁰⁻¹ i. E 6¼–7P, ┳ i. NW 3⁴⁰p [11]) i. N, E, W n-a, ◗¹ p, ◹¹ i. 8 9½P–n [12]) ≡ r. n–10ᵃ, ●² 11⁵¹ₐ–12²⁰p, ●⁰⁻¹ –12¼P, 1¹–II, ◗ p, ◹¹ i. E 12²²–2½P, ┳¹ i. NW 3²⁰–4P, ┳¹ i. NE 5²⁰–5¾P, ◹ i. SE 5³⁸–6¾P [13]) ●⁰⁻¹⁻² 9⁵⁰–10⁴⁰ₐ, ▲¹ 10²⁰⁻²⁵ₐ, ●⁰ 12⁵⁵–14P, ◗¹ p, ⌓¹ 8P–n, ◹¹ a. 8 9¹⁴–10¼ᵃ, ◹¹ i. W 10²⁰ₐ–12¼P, ◹² a. NE 12¹⁶–1¾P, ┳¹ i. NW 1⁴⁶–2½P, ┳⁰⁻¹ i. W 4⁶–4¾P (Fortsetzung auf S. 45)

## August — Marggrabowa — 1925

$H_b = 164.6$ m  $C_g = +0.6$ mm, unter 714 mm = +0.5 mm  $\varphi = 54°2'$N  $\lambda = 22°30'$E = 1h 30m  $H = 163$ m  $h_t$(Hütte) = 2.0 m  $h_r = 1.5$ m

| Datum | Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm + 7a | 2p | 9p | Lufttemperatur C° 7a | 2p | 9p | Max. | Min. | Dampfspannung mm 7a | 2p | 9p | Relative Feuchtigkeit Proz. 7a | 2p | 9p | Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a | 2p | 9p | Bewölkung 0 bis 10 7a | 2p | 9p | Niederschlag mm 7a | Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 41.8 | 40.8 | 39.2 | 14.0 | 20.0 | 16.2 | 20.9 | 10.5 | 11.2 | 11.2 | 12.6 | 94 | 64 | 91 | W 2 | W 3 | W 3 | 3⊙ | 3◐ | 10◑ | 3.4 | ●0 n, ●1-2 4p–abd. |
| 2 | 39.3 | 39.9 | 40.1 | 15.3 | 20.0 | 15.3 | 22.1 | 14.9 | 10.6 | 10.8 | 11.8 | 81 | 62 | 91 | W 3 | W 3 | W 1 | 3◐ | 2◐ | 0 | 9.6 | ●1 n, Ψ III |
| 3 | 36.2 | 33.4 | **33.0** | 15.1 | 15.4 | 15.3 | 16.4 | 13.4 | 11.7 | 13.1 | 12.5 | 91 | 100 | 96 | NE 3 | NE 7 | NNW 6 | 10◑ | 10◑ | 10◑ | . | ●2 8a–n anhaltend |
| 4 | 34.0 | 34.3 | 36.1 | 13.0 | 18.6 | 15.5 | 18.8 | 13.0 | 10.3 | 10.5 | 10.7 | 92 | 65 | 81 | WNW 6 | W 7 | W 6 | 10◑ | 7◐ | 8◑ | **54.1** | ●2 n, ●1sch. 8a u. später |
| 5 | 36.6 | 36.9 | 38.0 | 14.2 | 18.7 | 15.0 | 19.3 | 12.6 | 11.0 | 10.7 | 10.8 | 92 | 66 | 85 | W 5 | W 4 | W 3 | 9◑ | 3◐ | 1◐ | 9.1 | ⊗tr. a |
| 6 | 38.6 | 39.2 | 41.3 | 16.0 | 21.4 | 14.3 | 21.8 | 9.9 | 10.6 | 9.2 | 9.0 | 78 | 48 | 74 | W 3 | W 3 | W 3 | 1◐ | 8◐ | 4◑ | 0.0 | |
| 7 | 43.1 | 44.9 | 45.7 | 13.1 | 16.0 | 14.5 | 18.6 | 10.7 | 10.3 | 12.5 | 11.9 | 91 | 92 | 96 | W 3 | W 3 | W 3 | 7◐ | 9◑ | 8◑ | . | ●0 10a, ●2sch. 11½a, ●0 p, ⊤ i. W |
| 8 | 46.1 | 46.8 | 47.2 | 15.5 | 18.6 | 16.5 | 18.6 | 11.7 | 12.0 | 12.1 | 11.9 | 91 | 75 | 85 | W 3 | W 3 | NW 3 | 8◐ | 10◑ | 7◑ | 6.5 | ●1 9½a u. später [11½a |
| 9 | 48.6 | 49.5 | 50.6 | 15.7 | 18.6 | 16.1 | 18.8 | 12.3 | 10.0 | 9.2 | 8.4 | 75 | 57 | 62 | NW 3 | NW 3 | NNW 1 | 7◐ | 7◐ | 2◑ | 9.8 | |
| 10 | **51.0** | 49.5 | 48.8 | 15.3 | 22.0 | 16.8 | 22.4 | 9.6 | 8.7 | 10.4 | 11.2 | 67 | 54 | 78 | C | W 1 | SSE 1 | 3◐ | 3◐ | 3◑ | . | ⌓2 fr. |
| 11 | 48.2 | 47.9 | 48.4 | 15.0 | 27.0 | 18.9 | 27.2 | 12.2 | 10.1 | 10.2 | 13.0 | 80 | **34** | 80 | SE 2 | S 4 | S 3 | 5◐ | 2◐ | 2◐ | . | ⌓1 fr. |
| 12 | 49.7 | 49.9 | 50.1 | 17.4 | 28.1 | 19.8 | **28.2** | 14.5 | 11.7 | 12.2 | 14.1 | 79 | 42 | 82 | SE 3 | SE 3 | SE 1 | 0◎ | 2◐ | 0 | . | ⌓1 fr. |
| 13 | 50.1 | 49.8 | 49.7 | 17.3 | 27.0 | 19.8 | 27.0 | 13.7 | 11.9 | 11.8 | **15.2** | 80 | 44 | 88 | C | SE 3 | *WNW1* | 0◎ | 3◑ | 5◑ | . | ⌓2 fr. |
| 14 | 48.6 | 47.8 | 47.0 | 18.1 | 21.2 | 17.8 | 21.4 | 17.1 | 13.0 | **15.2** | 12.1 | 83 | 81 | 79 | N 3 | NW 4 | NW 3 | 3◐ | 7◑ | 7◑ | . | |
| 15 | 45.1 | 43.0 | 43.2 | 17.0 | 22.2 | 13.5 | 23.5 | 13.5 | 12.6 | 11.8 | 10.6 | 87 | 59 | 91 | N 4 | NW 4 | W 4 | 4◐ | 4◐ | 10◑ | . | 2 ●0sch. p, ⌓1 fr. |
| 16 | 42.2 | 43.9 | 44.1 | 14.8 | 18.5 | 12.1 | 18.6 | 10.2 | 10.5 | 9.2 | 8.9 | 83 | 58 | 85 | W 4 | NW 3 | NW 1 | 7◐ | 7◐ | 4◑ | 1.5 | ●0 n, ●tr. a, ●0 5[15-20]p |
| 17 | 43.6 | 41.2 | 41.8 | 12.3 | 16.6 | 13.2 | 18.4 | 9.9 | 8.7 | 10.4 | 11.0 | 81 | 74 | 96 | W 3 | SW 4 | SW 4 | 7◐ | 10◑ | 10◑ | 0.1 | ●1sch. a, p |
| 18 | 39.3 | 38.3 | 38.5 | 13.3 | 17.6 | 12.8 | 17.8 | 11.6 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 88 | 67 | 91 | SW 5 | SW 5 | SW 5 | 10◑ | 10◑ | 10◑ | 9.6 | ●0 n, ●tr. I, ●1sch. 3p–abd. |
| 19 | 37.5 | 38.6 | 40.6 | 12.0 | 14.3 | 12.4 | 15.2 | 11.8 | 9.9 | 11.5 | 10.1 | 94 | 94 | 93 | SW 5 | SW 5 | SW 3 | 10◑ | 10◑ | 10◑ | 6.6 | ●1 n, ●1sch. 8a, a, II, p |
| 20 | 42.2 | 42.6 | 42.8 | 12.3 | 20.2 | 13.7 | 20.6 | 11.3 | 10.0 | 10.1 | 10.8 | 93 | 57 | 91 | W 3 | W 2 | W 1 | 6◑ | 4◑ | 3◑ | 1.6 | |
| 21 | 42.9 | 42.5 | 42.9 | 11.3 | 20.4 | 15.5 | 20.8 | 9.3 | 9.0 | 10.1 | 11.0 | 90 | 56 | 83 | C | S 1 | C | 3◐ | 6◑ | 3◑ | 0.0 | ●0 n, ⌓2 fr. |
| 22 | 44.3 | 45.0 | 46.8 | 14.4 | 20.9 | 15.8 | 21.1 | 12.9 | 10.5 | 11.2 | 12.0 | 86 | 60 | 89 | SE 2 | E 3 | E 3 | 8◑ | 5◑ | 3◑ | . | ⌓1 fr. |
| 23 | 47.4 | 46.7 | 46.6 | 14.4 | 23.0 | 17.1 | 23.2 | 11.2 | 11.0 | 11.8 | 11.7 | 90 | 56 | 80 | E 3 | E 3 | NE 1 | 5◑ | 5◑ | 5◑ | . | ⌓1 fr. |
| 24 | 46.0 | 44.7 | 44.2 | 15.8 | 24.0 | 16.5 | 24.3 | 13.4 | 12.1 | 14.1 | 13.1 | 90 | 63 | 93 | SE 1 | SE 3 | SE 3 | 3◐ | 7◐ | 8◑ | . | ●1 4p, ⌓1 fr. |
| 25 | 42.3 | 39.8 | 38.8 | 14.4 | 18.8 | 16.3 | 18.9 | 13.4 | 10.8 | 12.8 | 13.5 | 88 | 79 | 97 | E 5 | E 4 | E 3 | 10◑ | 10◑ | 10◑ | 0.7 | ●0 n, 6½p |
| 26 | 37.9 | 38.2 | 38.6 | 17.2 | 20.0 | 16.2 | 21.5 | 16.2 | 13.9 | 15.1 | 13.8 | 94 | 86 | 100 | E 3 | NE 4 | NNE 4 | 10◑ | 10◑ | 10◑ | 0.4 | ●0 n, ≡1 fr., ●1 5½p–abd., ⊤ i. SE 5½p |
| 27 | 37.9 | 38.6 | 39.5 | 12.7 | 13.3 | 11.3 | 16.2 | 11.3 | 10.9 | 11.3 | 9.8 | 99 | 99 | 98 | NNE 5 | NE 5 | N 4 | 10◑ | 10◑ | 10◑ | 7.5 | ●1 n, 9a, II, p, abd. |
| 28 | 41.2 | 42.5 | 42.7 | 10.5 | 12.8 | 12.4 | 13.9 | 10.2 | 9.3 | 9.3 | 9.5 | 98 | 84 | 88 | N 4 | N 4 | N 4 | 10◑ | 10◑ | 7◑ | 6.9 | ≡0 fr., ●0 a, 3½p |
| 29 | 44.3 | 44.6 | 44.4 | 11.9 | 15.3 | 12.0 | 17.0 | 11.5 | 9.3 | 9.2 | 9.3 | 89 | 71 | 89 | WNW 4 | WNW 4 | WNW 4 | 4◐ | 5◐ | 8◑ | 0.3 | |
| 30 | 42.1 | 42.1 | 42.2 | 11.9 | 17.0 | 11.2 | 18.6 | **8.8** | 9.7 | 11.0 | 9.6 | 93 | 76 | 96 | WNW 4 | W 2 | W 1 | 8◑ | 10◑ | 8◑ | 6.4 | ●1 n anhaltend, ●0 a, p |
| 31 | 42.6 | 43.6 | 44.1 | 10.0 | 15.2 | 11.1 | 16.2 | 9.9 | **8.2** | 9.0 | 8.8 | 89 | 75 | 88 | W 3 | W 3 | W 3 | 8◑ | 3◐ | 7◑ | 1.0 | ●1 n, a, p |
| Mittel | 42.9 | 42.8 | 43.1 | 14.2 | 19.4 | 15.0 | 20.2 | 12.0 | 10.6 | 11.2 | 11.2 | 87 | 68 | 88 | 3.1 | 3.6 | 2.8 | 6.2 | 6.5 | 6.2 | 135.1 | |

## August — Köslin — 1925

$H_b = 46.5$ m  $C_g = +0.6$ mm  $\varphi = 54°12'$N  $\lambda = 16°11'$E = 1h 4.5m  $H = 41$ m  $h_t$(Gehäuse) = 5.5 m  $h_r = 1.0$ m

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 49.8 | 49.9 | 50.6 | 15.7 | 18.4 | 15.0 | 20.2 | 11.0 | 12.3 | 11.7 | 11.7 | 92 | 74 | 92 | S 2 | W 3 | C | 9◔ | 6◎ | 3◔ | . | ●1 11½–12½p |
| 2 | 50.5 | 50.0 | 49.8 | 15.1 | 18.9 | 16.1 | 21.4 | 10.3 | 11.2 | 10.7 | 10.9 | 88 | 65 | 80 | SE 2 | N 2 | NE 2 | 0◎ | 10◔ | 9◔ | 10.0 | |
| 3 | 49.6 | 51.3 | 52.2 | 17.1 | 18.9 | 17.2 | 19.5 | 14.6 | 11.8 | 10.9 | 11.1 | 81 | 67 | 76 | N 4 | NW 5 | NW 6 | 10◔ | 2◎ | 6◑ | . | ●0 5[30-40]p |
| 4 | 52.0 | 52.1 | 51.3 | 16.0 | 17.6 | 14.7 | 18.1 | 13.5 | 9.6 | 9.4 | 10.2 | 70 | 63 | 82 | W 5 | W 6 | W 2 | 7◎ | 2◎ | 0 | 0.9 | ●n |
| 5 | 50.3 | 49.2 | 49.3 | 15.2 | 19.0 | 16.4 | 20.1 | 9.8 | 11.2 | 11.1 | 12.0 | 87 | 68 | 86 | C | NW 3 | C | 1◎ | 3◎ | 9◔ | . | |
| 6 | 50.2 | 52.1 | 53.7 | 15.8 | 18.2 | 15.7 | 19.5 | 11.8 | 12.8 | 9.5 | 10.3 | 96 | 61 | 78 | SE 2 | NW 3 | NW 2 | 8◔ | 4◎ | 0 | . | |
| 7 | 56.8 | 58.3 | 59.0 | 17.0 | 20.3 | 16.1 | 20.8 | 12.8 | 11.6 | 11.4 | 11.9 | 81 | 64 | 87 | NW 4 | NW 4 | NW 2 | 6◎ | 2◎ | 1◔ | . | |
| 8 | 59.3 | 59.4 | 59.9 | 17.5 | 21.4 | 16.6 | 22.4 | 11.9 | 13.2 | 11.3 | 13.4 | 89 | 59 | 95 | S 1 | NW 4 | NW 2 | 5◎ | 3◎ | 4◔ | . | |
| 9 | 60.7 | 61.6 | 60.8 | 15.3 | 21.7 | 18.6 | 21.9 | 12.1 | 12.2 | 10.2 | 9.3 | 94 | 53 | 58 | C | N 3 | N 2 | 0◎ | 1◎ | 6◔ | . | |
| 10 | 58.9 | 57.7 | 55.4 | 19.6 | 27.1 | 23.1 | **29.1** | 14.5 | 12.0 | *11.5* | 11.7 | 71 | *43* | 56 | SE 2 | NE 2 | SE 3 | 9◔ | 10◔ | 10◑ | . | ◹ i. W 9p |
| 11 | 54.5 | 56.9 | 58.7 | 23.4 | 22.5 | 16.2 | 28.0 | 16.2 | **15.7** | 15.1 | 13.5 | 75 | 74 | 97 | S 3 | NW 4 | W 2 | 0◎ | 6◎ | 10◑ | . | ●1 8[20]p–n, ◹ i. SE 6½p, ◸ i. W, NW |
| 12 | 59.6 | 61.4 | 62.8 | 17.1 | 20.4 | 16.2 | 20.5 | 16.2 | 13.7 | 12.6 | 13.2 | 93 | 71 | 96 | W 3 | NE 3 | N 2 | 10◔ | 6◎ | 1◔ | 22.2 | ●◸ n [7½p–n |
| 13 | **63.8** | 63.7 | 63.7 | 18.2 | 20.4 | 14.8 | 20.4 | 13.2 | 13.4 | 11.6 | 11.8 | 86 | 65 | 94 | N 3 | N 3 | N 2 | 6◎ | 0◎ | 0 | . | |
| 14 | 62.6 | 61.4 | 59.7 | 12.4 | 22.4 | 16.3 | 22.4 | **9.0** | 10.0 | 10.9 | 12.3 | 93 | 54 | 89 | S 2 | N 2 | C | 0◎ | 3◎ | 4◔ | . | ≡ n, ≡0 fr., 7½a |
| 15 | 57.5 | 57.1 | 56.3 | 16.0 | 17.7 | 15.6 | 17.7 | 14.5 | 10.7 | **8.6** | 9.5 | 79 | 57 | 72 | NW 4 | NW 4 | NW 2 | 8◑ | 5◎ | 3◑ | 3.8 | ●n |
| 16 | 56.0 | 56.9 | 56.5 | 16.2 | 17.6 | 12.5 | 17.6 | 9.8 | 9.8 | 8.8 | 8.9 | 72 | 58 | 83 | NW 4 | W 4 | NW 3 | 6◎ | 2◎ | 1◔ | . | |
| 17 | 54.0 | 53.6 | 52.1 | 14.3 | 15.1 | 15.4 | 16.0 | 10.5 | 11.2 | 11.8 | 11.9 | 92 | 92 | 91 | SW 3 | SW 4 | SW 3 | 9◑ | 10◑ | 10◑ | 0.3 | ●n, ●0sch. 7½–9p |
| 18 | 49.5 | 50.4 | 50.3 | 14.2 | 17.0 | 14.2 | 17.1 | 13.1 | 11.0 | 10.7 | 10.6 | 91 | 74 | 88 | SW 5 | SW 6 | SW 5 | 9◑ | 8◑ | 10◑ | 16.4 | ●n, ●0-1sch. 7½a–n |
| 19 | 49.9 | 51.8 | 52.8 | 13.5 | 18.2 | 14.9 | 18.4 | 13.1 | 10.8 | 10.4 | 12.0 | 94 | 66 | 92 | SW 4 | W 5 | W 2 | 10◔ | 6◎ | 9◔ | 8.2 | ●n, ●6½–½p |
| 20 | 53.4 | 53.8 | 53.4 | 15.2 | 16.9 | 14.9 | 18.6 | 13.5 | 11.7 | 11.4 | 11.2 | 91 | 79 | 89 | SW 2 | SW 2 | C | 9◔ | 10◑ | 9◔ | 1.8 | ●n |
| 21 | 52.4 | 52.6 | 53.8 | 16.1 | 20.4 | 15.1 | 21.0 | 14.3 | 11.7 | 10.3 | 11.7 | 85 | 58 | 87 | S 2 | N 2 | C | 7◎ | 6◎ | 3◔ | . | |
| 22 | 55.2 | 55.6 | 56.1 | 14.8 | 21.8 | 17.6 | 22.5 | 12.2 | 11.5 | 12.1 | 11.0 | 92 | 62 | 74 | S 1 | N 2 | SE 2 | 5◔ | 3◎ | 1◔ | . | |
| 23 | 56.1 | 54.9 | 53.9 | 17.0 | 23.1 | 17.9 | 23.7 | 13.3 | 11.3 | 11.3 | 10.6 | 78 | 54 | 70 | SE 2 | SE 3 | E 4 | 3◎ | 5◎ | 1◔ | . | |
| 24 | 53.7 | 52.9 | 52.2 | 16.7 | 22.0 | 16.8 | 22.4 | 15.9 | 11.5 | 11.3 | 11.3 | 81 | 57 | 79 | SE 3 | SE 2 | SE 2 | 10◔ | 10◔ | 1◔ | . | |
| 25 | 49.1 | **46.5** | 46.7 | 15.2 | 17.7 | 16.9 | 17.9 | 15.0 | 12.5 | 14.1 | 13.1 | 97 | 93 | 91 | E 2 | SE 3 | SE 2 | 10◑ | 10◔ | 10◔ | 5.6 | ●n, ●1sch. fr.–12½p |
| 26 | 48.2 | 49.3 | 51.3 | 15.5 | 19.9 | 15.7 | 20.8 | 12.8 | 12.9 | 13.6 | 12.6 | 98 | 78 | 95 | SE 2 | N 3 | N 3 | 10◔ | 8◔ | 10◑ | 7.3 | ≡ n, ≡0 fr.–9½a, ●0 8½p–n |
| 27 | 53.3 | 54.9 | 57.4 | 14.7 | 16.3 | 16.0 | 16.6 | 14.5 | 11.8 | 12.5 | 11.9 | 95 | 90 | 86 | N 4 | NW 5 | N 3 | 10◑ | 9◑ | 4◑ | 2.5 | ●n, ●sch. 9½–11½a |
| 28 | 56.3 | 55.9 | 56.9 | 12.5 | 17.4 | 14.3 | 18.0 | 10.6 | 10.4 | 11.3 | 11.3 | 96 | 76 | 93 | NW 2 | W 5 | W 2 | 8◔ | 7◑ | 10◑ | 0.9 | ●0sch. 9½–11½a, ●1 8[10-30]p |
| 29 | 58.6 | 57.5 | 55.2 | 15.4 | 18.6 | 16.0 | 18.6 | 12.5 | 10.2 | 9.6 | 12.6 | 78 | 60 | 93 | NW 4 | W 3 | SW 2 | 4◎ | 5◎ | 10◑ | 18.0 | ●0 8p–n |
| 30 | 53.9 | 54.2 | 55.2 | 12.8 | 16.0 | 14.6 | 16.5 | 12.3 | 9.8 | 9.7 | 9.2 | 89 | 71 | 74 | SW 4 | W 7 | W 6 | 8◔ | 5◎ | 7◑ | 4.3 | ●n, ●1sch. 7½–11½a, 5½–6½p |
| 31 | 56.2 | 58.2 | 57.2 | 14.1 | 16.0 | 12.8 | 16.5 | 11.7 | 8.9 | 9.6 | 9.4 | 73 | 70 | 85 | W 5 | W • 7 | W 2 | 7◔ | 8◔ | 9◔ | **34.0** | |
| Mittel | 54.6 | 54.9 | 55.0 | 15.8 | 19.3 | 15.9 | 20.1 | 12.8 | 11.6 | 11.4 | 11.4 | 86 | 67 | 84 | 2.8 | 3.7 | 2.3 | 6.6 | 5.6 | 5.5 | 136.2 | |

**Schneekoppe:** (Fortsetzung von S. 44) [14]) i. E, S n–6½a, ◸1 i. S 9[16–9½a, ⊤1 i. W 10[40–11½a, ⊤1 i. SSE 11[1–11½a [15]) WNW–ESE n–8½a [16]) ●2 10[41-54]a, ●0-1 11a–5½p öfter, ⊤1 i. E 11[40]a–12½p, ◹0 10p–n [17]) i. SE, S, W n–7½a, 12a–7½p, 11p–n, ●tr. 8½a, ●0 11½a–12½p, ⊤0 i. N 11[55]a–12½p, ◹ i. NE 11½p–n [18]) n–9a, ●0-1 1½–1[26]p, 1½–3p, 4½–5½p, ◹0-1 9½–10½p [19]) 10½p–n, u. ≡ i. SE, S, W n–6½a, Tal≡ i. E n–9½a, ●2 3[10-25]p, ●1 –6½p, ⊤0 a. SSW 1[10–4½p, ◹0 i. NE 9½p–n [20]) ●tr. 11½a, ●0 3[25-40]p [21]) 4[58–5½p, 9[43–10p, 10[55–11p, ◸1 a. SW 2[20–3½p, ◸1 a. SW 4[32–5½p, ◸1 a. WSW 9[45–10p

## August — Breslau-Krietern — 1925

$H_b = 128.5$ m  $C_g = +0.4$ mm  $\varphi = 51° 5'$ N  $\lambda = 17° 0'$ E $= 1^h 8^m$  $H = 124$ m  $h_t$ (Hütte) $= 2.0$ m  $h_r = 1.0$ m

| Datum | Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm + | | | Lufttemperatur C° | | | | | Dampfspannung mm | | | Relative Feuchtigkeit Proz. | | | Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 | | | Bewölkung 0 bis 10 | | | Niederschlag mm | Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 7a | 2p | 9p | 7a | 2p | 9p | Max. | Min. | 7a | 2p | 9p | 7a | 2p | 9p | 7a | 2p | 9p | 7a | 2p | 9p | 7a | |
| 1 | 43.5 | 42.3 | 44.2 | 16.3 | 16.9 | 15.9 | 23.8 | 13.1 | 12.8 | 14.3 | 12.2 | 92 | 99 | 90 | S 2 | NNW 3 | W 2 | 9² | 9²ₓ | 7¹ | 18.1 | ●¹ 12⁴⁹–1³⁰ₐ, 2¹⁸-⁴⁵ₐ, 4⁵⁵–7¹³ₐ, [1] |
| 2 | 44.2 | 41.9 | 39.7 | 17.2 | 20.6 | 15.7 | 21.1 | 12.7 | 11.7 | 16.0 | 12.8 | 79 | 88 | 96 | C | E 2 | C | 2◎ | 9² | 10²● | 6.5 | ●tr. zw. 4 u. 5ª, ●⁰sch. 2¹¹-¹⁵p, [2] |
| 3 | 35.7 | 42.2 | 46.5 | 14.4 | 13.7 | 14.4 | 16.4 | 12.7 | 11.9 | 11.1 | 11.0 | 97 | 95 | 90 | N 4 | WNW 4 | WNW 3 | 10³● | 10² | 7² | 37.6 | ●²-¹ n–1¼p, ●⁰ 6¹⁰-³⁰p |
| 4 | 48.0 | 47.1 | 46.1 | 13.4 | 19.1 | 14.1 | 19.7 | 9.8 | 9.5 | 9.8 | 10.3 | 82 | 59 | 85 | WNW 4 | WNW 3 | C | 6¹ | 7¹◎ | 8² | 20.8 | ●tr. 9³⁵ₐ, ●⁰ 10ª, ⌓² fr. |
| 5 | 44.4 | 42.3 | 42.2 | 14.3 | 23.2 | 16.7 | 23.4 | 10.0 | 10.7 | 12.0 | 12.3 | 88 | 56 | 87 | C | WSW 1 | SW 1 | 8²◎ | 5◎ | 7¹ | 0.0 | ●⁰ zw. 7 u. 9p, ≡ fr., ob. Ber.-Bog. [3] |
| 6 | 42.6 | 45.8 | 48.3 | 16.0 | 17.3 | 14.1 | 20.3 | 13.4 | 13.4 | 13.0 | 9.9 | 98 | 88 | 82 | C | WNW 2 | WNW 1 | 10² | 9¹● | 9² | 7.2 | ●¹ 4⁵⁰–5ª, ●²-¹ 5⁴⁵– ca. 8ª, ●⁰-¹ |
| 7 | 51.6 | 52.4 | 53.1 | 15.2 | 21.8 | 16.6 | 23.1 | 13.0 | 10.8 | 10.6 | 12.7 | 83 | 54 | 89 | WNW 1 | WNW 2 | C | 4¹ | 5◎ | 3⁰ | 1.0 | ⌓² fr. [9¼ª, ●¹ 1–1³⁰p |
| 8 | 53.8 | 52.6 | 52.8 | 16.2 | 23.9 | 15.6 | 25.9 | 12.5 | 12.3 | 12.1 | 12.6 | 89 | 54 | 95 | C | WNW 2 | C | 8¹◎ | 8²ₓ | 3¹ | . | ●¹-² 2¼–3¼p, ⌓² fr., [◹¹ 1¼–3¼p, |
| 9 | 53.8 | 54.1 | 53.9 | 16.2 | 24.0 | 17.8 | 24.8 | 11.9 | 12.7 | 11.6 | 12.7 | 92 | 52 | 83 | WNW 1 | C | C | 0◎ | 1◎ | 1¹ | 2.0 | ⌓² fr., ▽¹ 1³⁰ₐ [◹¹ i. NW 9p |
| 10 | 53.1 | 51.4 | 50.1 | 16.5 | 29.0 | 20.3 | 29.0 | 12.3 | 13.2 | 13.8 | 15.5 | 94 | 46 | 87 | E 1 | S 1 | C | 2◎ | 6◎ | 3¹ | . | ⌓² fr., ▽¹ 2ª |
| 11 | 48.9 | 48.4 | 48.2 | 20.0 | 30.7 | 22.8 | 31.2 | 16.1 | 14.9 | 17.1 | 17.4 | 85 | 51 | 84 | ESE 1 | E 2 | C | 1◎ | 2◎ | 2¹ | . | ⌓¹ fr., ◹¹ i. W 10p–2¼ª |
| 12 | 50.9 | 53.0 | 54.0 | 19.6 | 20.8 | 19.1 | 22.9 | 16.4 | 13.7 | 13.9 | 14.5 | 80 | 76 | 87 | WNW 2 | N 3 | N 2 | 3◎ | 10² | 8² | . | ⌓⁰ MR. fr., ◹¹ i. SE 9p |
| 13 | 54.9 | 54.9 | 54.3 | 16.6 | 20.4 | 18.7 | 21.4 | 14.9 | 13.2 | 13.5 | 14.3 | 93 | 75 | 88 | NNW 3 | NNW 2 | WNW 2 | 10² | 10² | 4² | . | ⌓² fr., abd. |
| 14 | 53.5 | 53.4 | 52.5 | 16.1 | 23.7 | 16.9 | 23.7 | 13.8 | 12.5 | 10.3 | 10.9 | 91 | 47 | 76 | WNW 1 | NNW 1 | C | 1◎ | 1◎ | 0 | . | ⌓¹ fr. |
| 15 | 50.8 | 50.6 | 50.9 | 16.5 | 17.3 | 11.0 | 18.9 | 11.0 | 13.0 | 12.8 | 8.9 | 92 | 87 | 91 | W 1 | WNW 2 | WNW 2 | 10² | 10² | 4¹ | 0.4 | ●⁰ 5ª, 9⁵-¹⁰ₐ, ●²-¹ 10²⁰–1¹⁰p, ◹² [10¼-11ª |
| 16 | 51.0 | 51.4 | 52.0 | 12.3 | 16.7 | 13.9 | 17.4 | 10.3 | 9.0 | 9.0 | 9.7 | 84 | 63 | 81 | WNW 3 | WNW 4 | W 3 | 9² | 9² | 9² | 9.9 | ●⁰sch. 8ª, ⌓² fr. |
| 17 | 51.5 | 51.0 | 50.4 | 14.3 | 15.4 | 13.8 | 16.0 | 11.1 | 10.8 | 9.5 | 9.1 | 89 | 73 | 77 | WNW 4 | WSW 3 | W 2 | 10² | 10² | 7¹ | 0.0 | ●tr. 5¼ª, 8pr. ●⁰ 4⁴⁵–5p, ⌓² fr. |
| 18 | 47.2 | 46.2 | 46.4 | 14.1 | 22.9 | 14.8 | 23.4 | 10.4 | 9.8 | 10.6 | 11.2 | 81 | 51 | 89 | SSW 1 | WNW 4 | C | 9¹ | 7¹ | 2¹ | 0.0 | ⌓² fr. [9p, ⌓² fr. |
| 19 | 46.5 | 46.2 | 46.4 | 13.5 | 18.3 | 15.1 | 18.7 | 10.6 | 10.6 | 11.3 | 11.9 | 91 | 72 | 93 | W 2 | WNW 2 | C | 3◎ | 10¹ | 10² | . | ●tr. 9p, ●⁰ 6¼–7¹⁰p, ●⁰-¹ 8¼– ca. |
| 20 | 47.0 | 46.9 | 45.8 | 13.9 | 20.5 | 14.8 | 21.3 | 13.5 | 11.4 | 10.4 | 11.2 | 96 | 58 | 89 | C | SW 1 | ESE 1 | 10≡ | 7◎ | 2¹ | 0.7 | ●⁰ n, zw. 8ª u. 9p, ⌓² ≡⁰ fr. |
| 21 | 44.2 | 44.5 | 46.1 | 13.7 | 17.3 | 14.4 | 18.5 | 12.6 | 11.1 | 10.7 | 11.7 | 95 | 72 | 95 | NE 2 | NNE 1 | C | 10² | 10² | 3¹ | 0.0 | ●⁰ 11ª, 2p, ⌓² fr., ob. Ber.-Bog. [4] |
| 22 | 48.0 | 48.3 | 48.3 | 12.3 | 22.1 | 16.4 | 23.4 | 8.8 | 10.1 | 10.4 | 11.8 | 94 | 52 | 85 | W 1 | S 2 | SE 2 | 0◎ | 7¹◎ | 2⁰ | 0.3 | ⌓¹ ≡⁰ fr., ⌓⁰ abd. |
| 23 | 46.6 | 45.8 | 47.4 | 15.8 | 19.6 | 12.5 | 21.2 | 12.4 | 11.2 | 12.9 | 10.0 | 83 | 76 | 92 | SE 2 | SSW 2 | C | 7² | 10³● | 1¹ | . | ●tr. 12⁴⁰p, 1⁴⁵p, ●⁰ 1⁵²p, ●¹ 5) |
| 24 | 47.0 | 44.7 | 42.1 | 13.0 | 22.7 | 19.4 | 23.8 | 9.8 | 9.7 | 12.1 | 14.6 | 86 | 59 | 87 | SE 2 | ESE 1 | ESE 1 | 2◎ | 7◎ | 7² | 1.3 | ⌓² fr., ◹¹ 9¼–11⁴⁰p [8¼p–n |
| 25 | 40.0 | 40.6 | 39.9 | 16.3 | 24.3 | 19.4 | 26.1 | 15.6 | 13.9 | 14.9 | 13.8 | 100 | 66 | 81 | C | WSW 1 | E 1 | 8² | 6¹◎ | 7¹ | . | ●² 9³⁵–10⁵p, ⌓² fr., ◹¹ i. 8W–8E |
| 26 | 40.0 | 41.3 | 42.3 | 16.7 | 19.3 | 15.1 | 19.7 | 14.9 | 13.6 | 11.8 | 12.2 | 95 | 71 | 95 | WNW 2 | NNW 2 | WNW 2 | 10¹ | 9¹ | 7² | 5.7 | ●¹ 8¼ª– ca. 11¼ª, 4³¹–5p, 11⁴⁵p–n, [6] |
| 27 | 44.2 | 46.6 | 49.6 | 15.3 | 16.7 | 15.7 | 17.2 | 14.4 | 12.2 | 11.8 | 12.2 | 94 | 83 | 91 | NNW 4 | NNW 4 | NW 2 | 10² | 10² | 7² | 10.5 | ≡⁵ª, ●¹ n–1³⁵ₐ, ●¹-² 2–2³⁵ₐ, [7] |
| 28 | 50.4 | 50.6 | 51.8 | 13.9 | 16.1 | 12.7 | 19.4 | 10.9 | 10.7 | 13.0 | 10.3 | 89 | 95 | 93 | WNW 2 | NW 2 | NW 2 | 9² | 10³● | 4¹ | 0.3 | ●tr. 5³⁷ₐ, ●¹ 9⁵⁵–12ª, 1⁴⁰–2p, [8] |
| 29 | 53.3 | 53.0 | 51.7 | 12.4 | 18.8 | 15.2 | 19.1 | 11.6 | 10.2 | 9.5 | 10.9 | 94 | 58 | 84 | WNW 3 | WNW 3 | WSW 1 | 9² | 5◎ | 10² | 5.5 | ●¹-² 1⁵⁸–2¼ª, ●⁰ 4⁵⁵–5ª, ●tr. 6⁵⁰p, [9] |
| 30 | 50.4 | 50.9 | 52.1 | 13.8 | 17.1 | 12.8 | 17.3 | 12.8 | 9.1 | 9.7 | 10.8 | 77 | 66 | 98 | WNW 4 | WNW 5 | W 2 | 3◎ | 8²◎● | 8² | 0.5 | ●² 2ª, 5ª, ●tr. 12¹⁰p, ●¹sch. [10] |
| 31 | 52.2 | 52.6 | 53.4 | 12.2 | 15.1 | 12.7 | 16.4 | 11.3 | 9.7 | 8.8 | 9.9 | 91 | 69 | 90 | WNW 4 | WNW 3 | WNW 3 | 8² | 7² | 8² | 3.9 | ●tr. 10ª, ●⁰sch. 10¼ª |
| Mittel | 48.0 | 48.2 | 48.5 | 15.1 | 20.2 | 15.8 | 21.4 | 12.4 | 11.6 | 11.9 | 11.9 | 89 | 68 | 88 | 1.8 | 2.3 | 1.1 | 6.5 | 7.5 | 5.5 | 132.2 | |

## August — Berlin-Dahlem — 1925

$H_b = 57.8$ m  $C_g = +0.5$ mm  $\varphi = 52° 27'$ N  $\lambda = 13° 18'$ E $= 53^m$  $H = 55$ m  $h_t$ (Hütte) $= 2.0$ m  $h_r = 1.0$ m

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 47.3 | 49.0 | 50.0 | 15.8 | 21.4 | 15.7 | 22.2 | 15.1 | 12.9 | 10.1 | 10.2 | 96 | 53 | 77 | C | NW 3 | C | 10¹ | 6¹ | 9⁰ | 5.0 | |
| 2 | 49.4 | 48.0 | 47.7 | 13.1 | 19.0 | 13.6 | 20.4 | 11.6 | 10.4 | 14.5 | 10.9 | 92 | 88 | 94 | C | C | C | 10¹ | 9⁰ | 10² | 0.3 | ●¹ 6¼–ca. 9p, ●² –n |
| 3 | 49.8 | 52.4 | 54.9 | 12.0 | 20.5 | 15.0 | 20.5 | 11.6 | 9.9 | 11.2 | 8.3 | 94 | 62 | 65 | WNW 3 | NW 4 | NW 3 | 10² | 8²◎ | 1⁰ | 21.7 | ●² n–ca. 7ª, ●¹-²sch. 2²⁵-⁴⁰p |
| 4 | 54.4 | 53.7 | 51.6 | 14.0 | 19.4 | 15.0 | 20.7 | 12.4 | 9.5 | 9.1 | 11.2 | 79 | 54 | 88 | WNW 4 | WNW-2 | C | 8◎ | 9◎ | 7⁰ | 3.8 | |
| 5 | 49.2 | 47.0 | 47.5 | 17.8 | 23.4 | 19.8 | 23.8 | 13.8 | 12.1 | 10.1 | 11.7 | 80 | 47 | 68 | C | C | C | 8◎ | 7◎ | 10¹ | . | ●¹ 9¼p–n |
| 6 | 51.2 | 52.9 | 54.6 | 14.9 | 17.6 | 16.1 | 20.5 | 13.4 | 10.9 | 8.5 | 11.5 | 86 | 57 | 84 | W 2 | WNW 2 | C | 1◎ | 10¹ | 10¹ | 9.3 | [⌓¹ fr. |
| 7 | 57.7 | 58.4 | 58.8 | 16.5 | 23.6 | 18.1 | 25.1 | 10.8 | 10.9 | 11.6 | 15.2 | 78 | 53 | 98 | W 1 | WNW 2 | W 1 | 8◎ | 4◎ | 4⁰ | . | ●⁰sch. 4⁶-¹⁶p, ◹¹ a. 88W 3⁴⁵p, |
| 8 | 59.3 | 58.9 | 59.9 | 16.1 | 23.5 | 17.4 | 24.6 | 15.0 | 13.5 | 12.5 | 11.5 | 99 | 58 | 78 | W 2 | WNW 3 | C | 10⁰ | 5◎ | 3⁰ | . | ●¹sch. 7²⁰-³⁵ₐ, ●⁰ 7⁴⁵–8⁴⁰a m. U., ◹¹ |
| 9 | 60.2 | 59.2 | 58.1 | 16.9 | 27.4 | 21.1 | 27.7 | 12.0 | 14.4 | 12.2 | 13.1 | 98 | 45 | 70 | C | ESE 1 | C | 3◎ | 1◎ | 9⁰ | 1.2 | ⌓² fr. [7²⁰-³⁵ₐ, ⊤ a. 88–8¼ª m. U. |
| 10 | 56.3 | 54.6 | 53.1 | 20.5 | 33.2 | 25.8 | 33.5 | 16.4 | 15.2 | 13.7 | 17.8 | 85 | 36 | 72 | SE 1 | SW 2 | SW 1 | 6◎ | 7◎ | 0 | . | |
| 11 | 53.9 | 55.7 | 58.0 | 22.5 | 24.2 | 17.5 | 25.8 | 17.4 | 16.2 | 14.4 | 14.2 | 80 | 64 | 95 | C | WNW 4 | NW 1 | 8◎ | 9¹ | 8⁰ | . | ●⁰ 8¼ª, ●¹-² 9–10²⁵ₐ, ⊤ 8¼ª, ◹¹ a. |
| 12 | 59.1 | 60.6 | 62.1 | 17.6 | 20.7 | 16.4 | 21.8 | 15.9 | 14.7 | 12.6 | 13.5 | 98 | 69 | 98 | WNW 1 | WNW 2 | NW 1 | 9◎ | 10⁰ | 2⁰ | 13.2 | ●◹ n, ⌓ 10ᵖ [W 8⁴⁵–10⁵ª |
| 13 | 62.5 | 61.9 | 61.7 | 17.3 | 24.5 | 17.1 | 25.1 | 12.6 | 14.6 | 10.4 | 13.3 | 99 | 46 | 94 | C | NW 1 | C | 0◎ | 1◎ | 0 | . | ⌓² ∞¹ fr. |
| 14 | 61.5 | 59.8 | 59.6 | 19.0 | 25.3 | 22.3 | 26.4 | 15.0 | 13.5 | 12.3 | 17.9 | 82 | 51 | 89 | C | W 1 | W 1 | 0◎ | 7◎ | 10¹● | . | ●⁰ 9p–n zeitw. |
| 15 | 59.2 | 58.5 | 58.5 | 15.2 | 19.3 | 15.4 | 22.3 | 13.5 | 12.1 | 7.6 | 6.6 | 94 | 45 | 50 | W 3 | WNW 4 | W 2 | 10⁰ | 7◎ | 8⁰ | 0.3 | |
| 16 | 58.4 | 58.2 | 58.1 | 14.5 | 18.4 | 16.3 | 19.1 | 11.0 | 9.2 | 8.0 | 10.5 | 75 | 51 | 76 | W 5 | N 2 | N 3 | 5◎ | 8◎ | 9⁰ | . | ●⁰sch. 11ª, 12ª, 1ᵖ |
| 17 | 57.7 | 56.5 | 55.4 | 14.0 | 17.3 | 15.8 | 17.5 | 11.7 | 10.9 | 9.2 | 8.7 | 92 | 62 | 65 | W 5 | W 4 | W 3 | 10¹ | 10¹ | 10¹ | 0.1 | ●⁰sch. zw. 11 u. 11¼ª |
| 18 | 52.3 | 52.2 | 52.2 | 14.7 | 19.3 | 15.2 | 20.2 | 12.5 | 10.1 | 9.7 | 8.4 | 81 | 58 | 65 | W 3 | W 4 | W 3 | 7◎ | 7◎ | 5⁰ | 0.4 | |
| 19 | 52.2 | 52.3 | 52.5 | 13.3 | 17.3 | 16.0 | 17.9 | 11.1 | 9.1 | 9.0 | 13.0 | 80 | 61 | 96 | W 1 | W 2 | W 2 | 10⁰ | 9¹ | 10⁰ | . | |
| 20 | 53.0 | 52.2 | 51.1 | 14.7 | 20.0 | 16.5 | 20.9 | 13.5 | 11.0 | 10.4 | 11.7 | 88 | 60 | 84 | C | C | C | 10⁰ | 10⁰ | 3⁰ | . | |
| 21 | 50.4 | 50.5 | 52.0 | 16.0 | 21.8 | 17.5 | 22.2 | 14.0 | 12.5 | 10.7 | 14.5 | 92 | 55 | 97 | C | C | C | 9⁰ | 9◎ | 6⁰ | . | |
| 22 | 53.2 | 52.8 | 52.5 | 14.1 | 24.4 | 20.7 | 24.8 | 10.8 | 11.9 | 11.9 | 12.6 | 99 | 52 | 69 | C | E 2 | E 1 | 0◎ | 3◎ | 0 | . | ⌓² fr. |
| 23 | 51.0 | 51.9 | 52.6 | 17.8 | 15.6 | 15.1 | 20.7 | 15.0 | 11.7 | 12.7 | 12.7 | 77 | 96 | 99 | SE 1 | SW 3 | C | 10⁰ | 10¹ | 10²● | . | ●⁰ 8ª, ●¹-² a–3ᵖ öfter, –n m. U. |
| 24 | 51.8 | 49.9 | 48.7 | 14.0 | 23.4 | 19.5 | 23.6 | 12.5 | 11.9 | 10.7 | 11.8 | 100 | 50 | 70 | C | E 2 | E 1 | 4◎ | 7◎ | 8⁰ | 16.5 | ≡¹ 6ª |
| 25 | 46.5 | 46.3 | 46.9 | 16.5 | 21.5 | 17.7 | 23.5 | 16.0 | 13.9 | 13.5 | 13.3 | 99 | 71 | 88 | C | NW 1 | C | 10⁰ | 5◎ | 7⁰ | 1.5 | |
| 26 | 47.1 | 47.0 | 50.1 | 16.0 | 16.9 | 17.2 | 18.1 | 15.3 | 11.6 | 13.9 | 13.8 | 85 | 97 | 94 | W 4 | WNW 2 | WNW 3 | 10¹ | 10¹● | 10¹ | . | ●⁰sch. 8¼–11ª, ●⁰ –p |
| 27 | 55.4 | 56.1 | 57.1 | 15.0 | 20.6 | 16.6 | 22.5 | 14.0 | 11.2 | 10.1 | 10.6 | 88 | 56 | 76 | NW 3 | NW 5 | C | 8⁰ | 5◎ | 9⁰ | 2.8 | ⌓² fr. |
| 28 | 56.6 | 57.5 | 58.8 | 15.5 | 15.9 | 14.2 | 20.0 | 14.0 | 12.1 | 11.1 | 9.6 | 92 | 82 | 80 | NW 1 | WNW 2 | W 2 | 10¹ | 10² | 4⁰ | 3.4 | ●⁰-¹ 1¼–2ᵖ, ⊤ ca. 1¼ᵖ |
| 29 | 59.9 | 58.5 | 57.0 | 12.6 | 19.1 | 16.0 | 19.7 | 11.0 | 10.2 | 11.2 | 12.2 | 93 | 68 | 90 | W 1 | WSW 3 | SW 4 | 3◎ | 9⁰ | 10¹ | 1.0 | ⌓² fr. |
| 30 | 57.7 | 58.0 | 58.7 | 12.9 | 15.8 | 13.5 | 18.2 | 12.4 | 9.6 | 10.4 | 8.3 | 86 | 78 | 72 | W 3 | WNW 4 | WNW 5 | 10¹● | 3◎ | 4⁰ | 0.2 | ●⁰ 7ª, 9¼ª–1¼ᵖ m. U. |
| 31 | 59.0 | 59.6 | 58.6 | 13.1 | 16.6 | 14.0 | 17.6 | 12.4 | 9.3 | 9.4 | 11.4 | 83 | 67 | 96 | W 2 | WNW 2 | SW 2 | 10¹ | 9⁰ | 10¹● | 1.2 | ●⁰ abd. |
| Mittel | 54.6 | 54.5 | 54.8 | 15.6 | 20.9 | 17.0 | 22.2 | 13.3 | 11.8 | 11.1 | 11.9 | 89 | 61 | 82 | 1.5 | 2.2 | 1.3 | 7.3 | 7.2 | 6.6 | 81.9 | |

**Breslau-Krietern:** [1] ●⁰ 1³⁰p, ●² 1³¹-⁵⁵p, ●¹-⁰ –2p, ●⁰-¹ 2¹⁵-⁵⁰p, ●⁰ –3¹⁵p, ◹¹ 1¼–2¼ᵖ [2] ●¹ 4¹⁵–6ᵖ, ●² 11³⁴–n, ⌓⁰ ∞¹ fr., ⊤⁰ 12⁴⁴–1ᵖ, ◹¹ 4–6ᵖ [3] d. ⊕ (23⁰) 7⁵⁰ₐ, kurze Lichtsäule unt. u. üb. d. M. 7ᵖ, 9ᵖ [4] d. ⊕ (45⁰) 4¼–5ᵖ [5] 1⁵⁴–2¼ᵖ, ⌓ fr., ⊕¹ (23⁰) a [6] ⊤⁰ n, ⊤⁰ 4³²-³⁴p, ⌒¹ 5²⁰–5¼ᵖ [7] ●¹ 11⁴⁵-⁵⁵ₐ, ●⁰ 12³⁵-⁵⁵p, Spr. ●⁰ 2–7ᵖ öfter, ●tr. u. ●⁰ öfter–ca. 8ª [8] 7¹⁰–7¼ᵖ, ⊤¹ 6⁵²–7¼ᵖ, ⌓² abd. [9] ⌓² fr., ◹¹ 1³⁰–2ª, ◹ 2²²–3¼ª, ⊕ (23⁰) 5¼ᵖ [10] 1⁵⁸–2ᵖ, ●²sch. 3⁴⁶–4¹⁰p, ●⁰sch. 5¼ᵖ

## August — Erfurt — 1925

$H_b = 211.7$ m  $C_g = +0.4$ mm  $\varphi = 51°0'$N  $\lambda = 11°4'$E $= 44.5^m$  $H = 208$ m  $h_t$(Hütte) $= 2.0$ m  $h_r = 1.0$ m

| Datum | Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm + | | | Lufttemperatur C° | | | | | Dampfspannung mm | | | Relative Feuchtigkeit Proz. | | | Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 | | | Bewölkung 0 bis 10 | | | Niederschlag mm | Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 7a | 2p | 9p | 7a | 2p | 9p | Max. | Min. | 7a | 2p | 9p | 7a | 2p | 9p | 7a | 2p | 9p | 7a | 2p | 9p | 7a | |
| 1 | 35.6 | 38.4 | 38.3 | 16.1 | 17.4 | 14.2 | 20.0 | 14.2 | 12.3 | 10.6 | 10.0 | 91 | 72 | 83 | NW 5 | W 3 | W 2 | $10^1$ | $10^1$ | $4^0$ | . | |
| 2 | 36.5 | 35.0 | 36.8 | 13.4 | 14.0 | 12.4 | 16.0 | 12.4 | 10.1 | 9.8 | 9.9 | 88 | 82 | 92 | SE 1 | C | NW 2 | $8^0$ | $10^1$● | $10^1$● | . | ● $8^{20}$a–$10^p$ m. U. |
| 3 | 40.9 | 43.4 | 44.6 | 11.3 | 17.7 | 15.2 | 19.0 | 11.3 | 8.2 | 8.4 | 8.8 | 82 | 55 | 68 | W 5 | W 6 | NW 4 | $5^0$ | $10^1$ | $10^1$ | 3.0 | |
| 4 | 42.8 | 40.9 | 38.8 | 13.4 | 18.8 | 16.5 | 21.0 | 11.7 | 9.3 | 9.2 | 10.9 | 81 | 57 | 78 | W 3 | W 1 | C | $0$⊙ | $10^0$ | $10^1$ | . | ● $11^{35}$a–n m. U. |
| 5 | 35.8 | 34.8 | 36.3 | 14.2 | 16.9 | 13.8 | 18.5 | 12.0 | 10.2 | 11.9 | 11.4 | 85 | 83 | 97 | N 1 | SW 2 | NW 2 | $6^0$⊙ | $10^1$● | $10^1$● | . | |
| 6 | 39.0 | 40.9 | 42.3 | 14.8 | 18.8 | 16.4 | 20.0 | 13.5 | 11.3 | 11.2 | *11.8* | 90 | 69 | *85* | N 1 | W 3 | W 1 | $10^1$ | $10^1$ | $5^0$ | **13.7** | |
| 7 | 45.8 | 46.3 | 46.7 | 15.4 | 24.8 | 17.6 | 25.0 | 13.5 | 11.4 | 10.1 | 11.2 | 87 | 44 | 74 | W 2 | NW 2 | W 2 | $10^1$ | $4^0$⊙ | $5^0$ | . | |
| 8 | 46.8 | 45.9 | 46.6 | 16.4 | 26.0 | 18.8 | 27.7 | 15.0 | 11.4 | 12.1 | 12.3 | 82 | 48 | 76 | NW 2 | NW 3 | W 2 | $2^0$⊙ | $3^0$⊙ | $10^1$ | . | |
| 9 | 46.4 | 45.0 | 44.2 | 17.3 | 27.6 | 22.3 | 30.0 | 13.5 | 12.2 | 12.8 | 13.7 | 83 | 47 | 68 | W 1 | SW 2 | C | $1^0$⊙ | $8^0$⊙ | $0$ | . | |
| 10 | 43.0 | 42.2 | 40.2 | 25.0 | 32.4 | 26.0 | **33.5** | 21.5 | 13.8 | **14.8** | 13.8 | 59 | 41 | 55 | SE 2 | SW 3 | SW 2 | $1^0$⊙ | $3^0$⊙ | $1^0$ | . | |
| 11 | 41.4 | 43.8 | 44.9 | 20.7 | 18.7 | 18.0 | 26.0 | 18.0 | 15.1 | 12.6 | 13.5 | 83 | 79 | 88 | SW 1 | NE 1 | NE 1 | $9^1$⊙ | $10^1$● | $10^1$ | . | ● $3^{10}$–$5^1$a, $11^{35}$a–$3^{25}$p, ⌈≲ $2^{55}$–$4^a$ |
| 12 | 47.4 | 48.6 | 48.6 | 15.5 | 18.2 | 17.2 | 19.0 | 15.0 | 11.7 | 10.7 | 12.4 | 89 | 69 | 85 | NW 4 | N 1 | C | $10^1$ | $10^1$ | $10^1$ | 5.5 | ● n |
| 13 | **49.0** | 48.4 | 48.8 | 16.5 | 23.6 | 20.0 | 25.0 | 16.3 | 12.4 | 12.2 | 14.1 | 88 | 56 | 81 | C | N 1 | C | $6^0$⊙ | $4^0$⊙ | $10^1$ | . | |
| 14 | 48.4 | 47.1 | 46.6 | 16.8 | 26.8 | 18.4 | 27.0 | 15.5 | 12.2 | 10.6 | *12.4* | 86 | **40** | 78 | NW 2 | N 1 | N 1 | $0$⊙ | $3^0$⊙ | $10^1$ | . | |
| 15 | 46.8 | 47.4 | 46.9 | 15.8 | 16.3 | 14.2 | 18.4 | 13.8 | 12.2 | 9.7 | 8.3 | 91 | 70 | 69 | NE 2 | N 4 | W 2 | $10^1$ | $10^1$ | $10^1$ | 5.7 | ● n |
| 16 | 47.0 | 47.2 | 47.6 | 12.4 | 15.5 | 14.4 | 16.5 | 12.0 | 10.2 | 10.1 | 10.1 | 94 | 77 | 83 | N 4 | NW 5 | NW 3 | $9^1$ | $10^1$ | $10^1$ | . | ● sch. $12^{40}$–$4^1$p |
| 17 | 46.9 | 45.4 | 43.9 | 12.7 | 16.0 | 14.2 | 19.5 | 12.2 | 8.6 | 8.8 | 9.5 | 79 | 65 | 79 | W 2 | NW 4 | NW 2 | $10^1$ | $8^1$ | $0$ | . | |
| 18 | 41.9 | 40.2 | 40.4 | 14.2 | 23.1 | 17.0 | 24.5 | 12.5 | 10.0 | 10.4 | 10.8 | 83 | 50 | 75 | N 2 | NW 2 | NW 2 | $2^0$⊙ | $0$⊙ | $0$ | . | |
| 19 | 39.7 | 39.1 | 39.9 | 13.2 | 17.9 | 14.4 | 18.5 | 11.5 | 10.5 | 11.0 | 10.6 | 92 | 72 | 87 | NW 1 | C | C | $10^1$ | $10^1$● | $6^0$ | . | ● $2$–$7^{50}$p m. U. |
| 20 | 40.1 | 38.5 | 38.1 | 12.3 | 19.0 | 16.4 | 21.2 | 11.0 | 10.5 | 13.2 | 11.6 | 98 | 80 | 84 | N 1 | C | C | $10^1$= | $10^1$● | $10^1$ | 4.1 | = n–$9^1$a, ● $1^{40}$–$8^p$ m. U. |
| 21 | 37.7 | 38.2 | 39.6 | 14.7 | 20.1 | 15.6 | 21.5 | 12.5 | 11.5 | 12.5 | 12.2 | 92 | 71 | 92 | SW 1 | NW 3 | C | $7^0$⊙ | $10^1$ | $4^0$ | 4.6 | ● $6$–$6^1$p |
| 22 | 39.5 | 38.2 | 37.9 | 11.9 | 23.7 | 17.6 | 25.5 | 10.3 | 10.2 | 11.0 | 12.1 | 98 | 50 | 81 | N 1 | SE 2 | C | $1^0$⊙ | $3^0$⊙ | $10^1$ | 0.2 | |
| 23 | 38.5 | 38.8 | 39.3 | 13.5 | 20.5 | 14.4 | 21.5 | 13.5 | 10.7 | 10.1 | 9.6 | 92 | 56 | 79 | W 2 | W 3 | C | $10^1$● | $2^0$⊙ | $0$ | 12.2 | ● n–$9^a$ |
| 24 | 38.0 | 35.8 | 34.5 | 13.5 | 21.6 | 16.9 | 22.0 | **10.0** | 12.9 | 10.0 | 12.6 | 81 | 52 | 88 | E 2 | SE 1 | C | $6^0$⊙ | $10^1$ | $10^1$ | 0 3 | |
| 25 | **34.1** | 34.2 | 35.0 | 15.4 | 21.5 | 17.6 | 23.7 | 12.5 | 11.6 | 11.9 | 12.6 | 89 | 63 | 84 | SE 1 | W 2 | C | $8^0$⊙ | $6^0$⊙ | $10^1$ | . | |
| 26 | 37.5 | 38.9 | 40.8 | 16.2 | 16.9 | 14.8 | 17.6 | 14.8 | 10.6 | 12.6 | 11.0 | 77 | 88 | 88 | NW 4 | NW 5 | NW 6 | $6^0$ | $10^1$● | $10^1$● | . | ● $10^a$–n |
| 27 | 45.2 | 46.1 | 45.8 | 12.8 | 20.6 | 16.6 | 21.0 | 12.5 | 9.3 | 9.5 | 11.7 | 84 | 53 | 83 | NW 3 | NW 5 | NW 2 | $10^2$ | $2^0$⊙ | $10^1$ | 9.0 | ● n |
| 28 | 45.2 | 46.4 | 48.4 | 16.2 | 19.4 | 13.8 | 20.0 | 13.5 | 12.5 | 9.9 | 10.9 | 91 | 59 | 93 | W 2 | NW 6 | N 1 | $10^1$ | $10^1$ | $10^1$ | 0.4 | |
| 29 | 48.4 | 46.9 | 46.1 | 14.2 | 19.8 | 16.9 | 20.0 | 12.0 | 10.5 | 11.0 | 11.3 | 87 | 64 | 78 | SW 2 | W 3 | W 5 | $8^0$ | $10^1$ | $10^1$ | . | |
| 30 | 47.5 | *48.2* | *48.3* | 12.6 | 17.4 | 14.0 | 18.0 | 12.0 | 8.7 | **8.1** | 9.4 | 80 | 55 | 78 | W 5 | W 6 | W 3 | $8^0$⊙ | $4^0$⊙ | $10^1$ | . | |
| 31 | 48.6 | 48.2 | 47.1 | 13.0 | 16.4 | 15.6 | 16.5 | 12.0 | 9.0 | 8.9 | 10.4 | 81 | 64 | 79 | W 3 | W 4 | W 4 | $10^1$ | $10^1$ | $10^1$ | . | |
| Mittel | 42.6 | 42.5 | 42.8 | 14.9 | 20.2 | 16.5 | 21.7 | 13.3 | 11.0 | 10.8 | 11.3 | 86 | 62 | 81 | 2.2 | 2.7 | 1.6 | 6.9 | 7.4 | 7.6 | 58.7 | |

## August — Helgoland — 1925

$H_b = 41.0$ m  $C_g = +0.6$ mm  $\varphi = 54°10'$N  $\lambda = 7°51'$E $= 31.5^m$  $H = 39$ m  $h_t$(Hütte) $= 2.1$ m  $h_r = 1.0$ m

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50.4 | 51.3 | 50.6 | 16.3 | 17.8 | 13.6 | 19.3 | 13.5 | 9.8 | 10.6 | 9.7 | 71 | 69 | 83 | NW 4 | NW 2 | SW 1 | $2^0$⊙ | $5^1$⊙ | $10^2$● | . | ● $1^8$p–n |
| 2 | 49.1 | 50.3 | 51.1 | 15.8 | 19.0 | 15.0 | 19.2 | 13.0 | 9.3 | 8.7 | 10.3 | 69 | 53 | 81 | W 1 | NW 2 | WNW 5 | $9^2$ | $3^0$⊙ | $6^2$ | 1.6 | ● $2$ 9–$10^4$a |
| 3 | 54.3 | 57.5 | 57.1 | 16.0 | 17.6 | 15.4 | 18.8 | 13.8 | 9.6 | 9.3 | 10.1 | 70 | 62 | 77 | NW 6 | NW 6 | WNW 5 | $2^0$⊙ | $4^0$⊙ | $5^2$ | 3.3 | ● n |
| 4 | 55.2 | 54.1 | 52.6 | 16.0 | 16.9 | 15.5 | 19.1 | 14.7 | 10.4 | 11.9 | 11.7 | 77 | 83 | 89 | W 4 | W 2 | WSW 1 | $10^2$ | $6^1$ | $10^2$ | . | |
| 5 | 50.2 | 50.4 | 51.8 | 16.2 | 19.0 | 14.8 | 19.5 | 13.9 | 11.1 | 9.4 | 9.1 | 81 | 58 | 72 | WSW 1 | NNW 2 | NNW 3 | $5^0$⊙ | $5^0$⊙ | $5^1$ | 0.1 | |
| 6 | 53.3 | 54.8 | 56.1 | 16.7 | 19.6 | 17.2 | 20.1 | 14.3 | 9.6 | 11.8 | 13.2 | 68 | 69 | 90 | W 4 | W 2 | WSW 2 | $5^0$⊙ | $0$⊙ | $9^1$ | . | |
| 7 | 58.5 | 59.8 | 59.9 | 17.8 | 21.6 | 17.7 | 22.1 | 16.6 | 13.4 | 14.6 | 11.8 | 88 | 76 | 78 | W 1 | W 2 | W 1 | $7^0$⊙ | $1^0$⊙ | $2^0$ | . | |
| 8 | 60.3 | 61.2 | 61.7 | 17.4 | 21.0 | 16.3 | 21.0 | 15.3 | 11.9 | 13.3 | 11.6 | 80 | 72 | 84 | W 2 | W 2 | W 1 | $2^0$⊙ | $4^0$⊙ | $2^0$ | . | |
| 9 | 59.8 | 56.9 | 56.5 | 18.6 | 21.8 | 19.9 | **23.7** | 15.7 | 11.5 | 14.4 | 13.6 | 72 | 74 | 78 | S 4 | SSE 2 | W 1 | $10^0$ | $10^0$⊙ | $8^2$ | . | ≲ $10^1$p |
| 10 | 55.3 | 55.4 | 51.3 | 18.0 | 21.0 | 17.0 | 22.4 | 16.8 | 14.5 | **14.8** | 13.5 | 94 | 80 | 93 | NE 1 | NE 1 | W 5 | $10^1$ | $10^1$ | $10^2$ | 2.2 | ● $5^1$–$6^1$p, ⌈≲ a. SW n. N u. S $1$–$2^1$a,[1] |
| 11 | 54.2 | 56.7 | 59.5 | 17.3 | 19.1 | 16.3 | 20.5 | 16.2 | 12.9 | 13.1 | 11.6 | 88 | 80 | 84 | W 2 | W 2 | W 1 | $9^2$ | $9^2$ | $10^1$● | 11.4 | ● sch. $7^{55}$a, ● $^0$ $9^{20\text{-}40}$p |
| 12 | 62.1 | 62.8 | 62.9 | 17.6 | 20.6 | 17.4 | 21.0 | 14.5 | 11.4 | 11.8 | 12.3 | 76 | 65 | 83 | W 1 | W 1 | W 1 | $0$⊙ | $0$⊙ | $0$ | 0.2 | |
| 13 | 62.8 | 63.4 | **63.6** | 17.4 | 21.8 | 18.6 | 22.0 | 16.8 | 11.7 | 12.3 | 12.5 | 79 | 63 | 79 | SW 4 | SW 3 | SW 1 | $10^1$ | $5^0$⊙ | $5^2$ | . | |
| 14 | 63.3 | 63.3 | **63.6** | 17.7 | 20.4 | 15.7 | 21.0 | 15.7 | 12.8 | 12.9 | 9.8 | 88 | 72 | 74 | SW 3 | SW 4 | N 6 | $5^0$⊙ | $2^0$⊙ | $5^2$ | . | |
| 15 | 63.3 | 63.1 | 62.1 | 14.4 | 16.2 | 13.8 | 16.5 | 13.6 | 8.5 | **7.8** | 8.5 | 69 | 57 | 72 | NNW 6 | NNW 6 | NNW 6 | $8^2$ | $8^2$ | $9^2$ | . | ● sch. $5^p$, $9^1$p |
| 16 | 61.1 | 61.3 | 61.1 | 15.8 | 17.0 | 15.4 | 18.5 | **12.9** | 9.9 | 11.2 | 9.5 | 74 | 78 | 73 | NNW 6 | NNW 4 | NNW 4 | $5^2$⊙ | $8^2$ | $8^2$ | 0.4 | ● sch. p |
| 17 | 59.3 | 58.0 | 56.7 | 15.0 | 17.0 | 15.4 | 17.0 | 13.2 | 9.9 | 11.1 | 10.1 | 78 | 77 | 77 | NW 6 | NW 6 | NW 6 | $8^2$ | $8^2$ | $5^2$ | 0.8 | ● sch. $7^{40}$a |
| 18 | 54.4 | 54.6 | 54.4 | 15.1 | 16.4 | 14.6 | 16.5 | 13.4 | 9.4 | 9.1 | 8.5 | 73 | 66 | 68 | NW 5 | NW 5 | NW 4 | $9^2$ | $10^2$ | $10^2$ | 0.3 | |
| 19 | 53.3 | 53.8 | 54.1 | 14.4 | 16.4 | 14.8 | 16.6 | 13.9 | 9.3 | 9.9 | **8.3** | 76 | 71 | 66 | NW 4 | NW 3 | NW 3 | $10^2$ | $9^2$ | $10^2$ | . | |
| 20 | 53.9 | 53.4 | 53.2 | 14.8 | 15.1 | 14.7 | 18.1 | 14.1 | 8.0 | 10.1 | 9.6 | 64 | 79 | 77 | NW 2 | SW 2 | W 3 | $9^2$ | $6^2$ | $5^2$ | . | ● $^0$ $3^{15\text{-}20}$p |
| 21 | 52.7 | 53.2 | 53.4 | 14.4 | 19.8 | 15.0 | 20.1 | 13.9 | 8.3 | 8.8 | 9.1 | 68 | **51** | 71 | NW 2 | NW 2 | NW 1 | $10^2$ | $4^0$⊙ | $4^2$ | 0.0 | |
| 22 | 52.5 | 52.6 | 52.5 | 16.1 | 19.8 | 16.8 | 20.6 | 14.7 | 10.9 | 13.3 | 13.2 | 80 | 78 | 92 | SE 4 | SE 2 | SE 1 | $10^2$ | $6^2$⊙ | $10^2$● | . | ● $^2$⊤ a. SW n. NE $4$–$4^{22}$p, ● $^1$ $6^{40}$– |
| 23 | 51.8 | 52.1 | 52.8 | 14.9 | 18.4 | 16.5 | 18.7 | 14.7 | 11.7 | 12.6 | 12.8 | 93 | 80 | 91 | SE 1 | SE 1 | SE 4 | $10^2$● | $5^0$⊙ | $0$ | **19.5** | ● n–$1^p$ ⌈$7^{45}$p, $9^p$–n |
| 24 | 52.2 | 50.7 | 49.7 | 15.8 | 19.0 | 16.4 | 19.5 | 15.3 | 12.5 | 13.5 | 12.8 | 93 | 82 | 92 | SE 1 | SE 2 | SE 1 | $10^2$ | $8^2$ | $10^2$● | 5.1 | ● $7^{20}$p–n |
| 25 | **48.7** | 50.5 | 51.9 | 16.6 | 18.4 | 16.8 | 19.5 | 15.8 | 12.6 | 13.8 | 13.6 | 89 | 87 | 95 | ESE 5 | ESE 3 | NE 3 | $9^2$ | $8^2$ | $2^0$ | 5.2 | |
| 26 | 53.5 | 55.8 | 58.5 | 16.8 | 18.0 | 15.9 | 19.0 | 15.7 | 13.6 | 12.6 | 12.4 | 95 | 82 | 92 | N 5 | N 5 | N 3 | $8^1$ | $8^2$ | $2^0$ | 2.0 | ● $^2$ $7^{5\text{-}15}$a |
| 27 | 59.2 | 58.5 | 58.4 | 17.0 | 16.5 | 16.2 | 17.6 | 14.1 | 10.4 | 13.3 | 11.6 | 72 | 95 | 84 | NW 2 | SW 3 | NW 2 | $2^0$⊙ | $10^1$● | $4^1$ | 0.1 | ● $^1$ $2^1$–$5^1$p |
| 28 | 58.6 | 60.6 | 61.5 | 16.3 | 18.2 | 15.1 | 19.0 | 14.9 | 11.7 | 10.4 | 10.0 | 85 | 66 | 78 | NW 5 | NW 5 | NW 4 | $4^2$⊙ | $5^1$⊙ | $1^0$ | 8.9 | ● $^2$ n |
| 29 | 58.7 | 58.1 | 58.3 | 16.9 | 17.0 | 15.4 | 17.5 | 14.2 | 13.3 | 11.5 | 9.0 | 92 | 79 | 69 | SW 6 | NW 6 | NW 6 | $10^2$ | $10^2$ | $7^2$ | . | ● $^1$ $9^1$–$11^a$ |
| 30 | 60.2 | 61.9 | 62.1 | 15.6 | 15.3 | 14.4 | 17.6 | 13.2 | 8.1 | 8.7 | 8.6 | 61 | 67 | 70 | NW 6 | NW 6 | NW 5 | $5^2$⊙ | $6^2$⊙ | $7^2$ | 2.1 | ● sch. n, $2^{15}$p |
| 31 | 61.6 | 59.6 | 57.9 | 14.6 | 16.2 | 16.9 | 16.9 | 13.7 | 9.7 | 11.7 | 13.7 | 78 | 85 | 95 | NW 4 | W 4 | W 5 | $10^2$ | $10^2$ | $10^2$ | 0.8 | [1]) $3$–$4^a$, ● $^2$⌈≲ a. W n. E $7^1$–$10^p$ |
| Mittel | 56.3 | 56.6 | 56.7 | 16.2 | 18.4 | 15.9 | 19.3 | 14.6 | 10.9 | 11.6 | 11.0 | 79 | 73 | 81 | 3.5 | 3.2 | 3.0 | 7.2 | 6.2 | $6.2_5^●$ | 64.0 | |

## August — Münster i. W. — 1925

$H_b = 64.2$ m  $C_g = +0.5$ mm, unter 734 mm $= +0.4$ mm  $\varphi = 51°58'$ N  $\lambda = 7°37'$ E $= 30.5^m$  $H = 63$ m  $h_t$(Hütte) $= 2.0$ m  $h_r = 1.0$ m

| Datum | Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm + | | | Lufttemperatur C° | | | | | Dampfspannung mm | | | Relative Feuchtigkeit Proz. | | | Richtung und Stärke des Windes o bis 12 | | | Bewölkung o bis 10 | | | Niederschlag mm | Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 7a | 2p | 9p | 7a | 2p | 9p | Max. | Min. | 7a | 2p | 9p | 7a | 2p | 9p | 7a | 2p | 9p | 7a | 2p | 9p | 7a | |
| 1 | 50.9 | 51.0 | 51.0 | 14.7 | 18.6 | 14.1 | 19.3 | 13.1 | 10.7 | 10.2 | 9.8 | 86 | 64 | 81 | W 2 | W 2 | SW 2 | 2 | 10 | 2 | 3.6 | |
| 2 | 47.7 | 48.1 | 52.3 | 13.8 | 16.5 | 14.0 | 18.4 | 12.3 | 9.1 | 9.7 | 9.0 | 77 | 69 | 75 | SW 2 | W 2 | W 2 | 8 | 10 | 10 | 0.2 | ●0 n, ●0sch. 7p |
| 3 | 55.8 | 57.7 | 57.5 | 13.6 | 20.0 | 15.5 | 21.6 | 9.5 | 10.2 | 8.6 | 9.5 | 87 | 49 | 72 | NW 3 | W 3 | W 2 | 10 | 7 | 10 | 0.3 | |
| 4 | 55.3 | 53.2 | 50.8 | 15.4 | 20.0 | 16.2 | 21.0 | 11.6 | 10.1 | 10.1 | 11.5 | 77 | 58 | 84 | W 2 | W 2 | W 1 | 10 | 10 | 10 | . | |
| 5 | 48.1 | 48.3 | 50.3 | 16.4 | 20.2 | 17.0 | 21.6 | 14.1 | 11.3 | 11.3 | 11.6 | 81 | 64 | 80 | NW 1 | NW 2 | NW 2 | 10 | 10 | 10 | . | ●0sch. 6½p |
| 6 | 52.9 | 54.3 | 56.4 | 13.6 | 21.8 | 17.4 | 23.0 | 11.1 | 10.0 | 10.4 | 12.9 | 86 | 54 | 87 | NW 2 | W 2 | W 2 | 6 | 6 | 5 | 0.2 | |
| 7 | 58.1 | 58.5 | 59.5 | 16.6 | 26.4 | 18.8 | 26.7 | 10.9 | 12.7 | 12.1 | 13.7 | 90 | 47 | 85 | SW 1 | W 2 | C | 2 | 5 | 10 | . | |
| 8 | 59.5 | 59.2 | 59.4 | 17.6 | 25.4 | 18.3 | 26.0 | 15.3 | 11.8 | 12.1 | 13.8 | 79 | 50 | 88 | E 1 | NW 2 | NW 1 | 5 | 6 | 0 | . | |
| 9 | 57.4 | 55.0 | 54.9 | 18.8 | 30.6 | 24.0 | **32.0** | 14.6 | 12.9 | 13.4 | 14.2 | 79 | 41 | 64 | E 2 | S 3 | S 1 | 10 | 5 | 4 | . | |
| 10 | 54.4 | 53.2 | 52.1 | 23.6 | 29.0 | 24.0 | 30.8 | 18.9 | 15.6 | 14.2 | **15.9** | 72 | 48 | 72 | SW 2 | S 3 | S 2 | 3 | 8 | 4 | . | ●tr. 11½a, 8 10p |
| 11 | 55.6 | 56.8 | 58.3 | 17.0 | 19.1 | 15.8 | 24.5 | 15.8 | 13.6 | 12.7 | 12.1 | 94 | 77 | 90 | SW 1 | SW 2 | SW 2 | 10 | 10 | 5 | 3.8 | ●1 n, a, p |
| 12 | 61.8 | 61.6 | 61.5 | 13.6 | 21.8 | 15.5 | 23.1 | 12.5 | 9.0 | 10.5 | 11.1 | 77 | 54 | 84 | SW 2 | SW 3 | C | 8 | 3 | 0 | 1.4 | |
| 13 | 62.6 | 61.2 | 61.6 | 13.5 | 25.9 | 19.8 | 26.7 | 11.0 | 10.3 | 9.9 | 11.7 | 89 | **40** | 68 | E 1 | S 2 | S 1 | 3 | 4 | 5 | . | |
| 14 | 61.6 | 60.9 | 61.4 | 17.4 | 25.6 | 18.6 | 26.1 | 15.2 | 12.2 | 12.3 | 12.4 | 82 | 50 | 78 | NW 1 | N 2 | N 1 | 8 | 10 | 6 | . | |
| 15 | 62.0 | 61.9 | 61.7 | 14.8 | 19.2 | 14.5 | 20.1 | 14.5 | 10.8 | **7.2** | 10.3 | 86 | 44 | 84 | N 2 | NW 3 | NW 2 | 10 | 10 | 10 | 0.0 | ●0 n |
| 16 | 61.4 | 61.2 | 61.7 | 13.7 | 17.2 | 14.6 | 19.5 | 12.1 | 10.0 | 10.2 | 9.1 | 85 | 70 | 73 | NW 2 | NW 3 | NW 2 | 10 | 8 | 10 | 0.0 | ●0 a |
| 17 | 60.4 | 58.6 | 56.2 | 14.2 | 21.6 | 17.0 | 23.0 | 13.1 | 9.4 | 10.1 | 10.7 | 78 | 53 | 74 | SW 1 | W 3 | W 2 | 10 | 8 | 0 | 0.1 | |
| 18 | 55.0 | 54.3 | 53.9 | 14.8 | 21.8 | 15.3 | 23.0 | 13.1 | 10.7 | 9.2 | 9.9 | 85 | 47 | 76 | W 2 | W 3 | NW 1 | 8 | 5 | 1 | . | |
| 19 | 53.0 | 52.6 | 53.3 | 12.4 | 19.3 | 15.9 | 20.5 | 10.4 | 9.8 | 8.8 | 9.9 | 91 | 53 | 73 | N 1 | N 2 | N 1 | 7 | 7 | 0 | . | |
| 20 | 52.3 | 51.6 | 51.3 | 15.7 | 20.8 | 16.6 | 21.4 | 13.0 | 9.7 | 10.2 | 10.5 | 73 | 56 | 75 | N 2 | N 2 | N 2 | 10 | 8 | 10 | . | ●0sch. 10p |
| 21 | 51.4 | 51.6 | 50.7 | 14.0 | 18.6 | 15.5 | 19.9 | 13.4 | 10.7 | 10.0 | 10.7 | 90 | 63 | 81 | N 1 | E 2 | SE 2 | 10 | 10 | 10 | 0.0 | |
| 22 | 50.1 | 51.2 | 50.5 | 15.4 | 18.8 | 15.5 | 21.5 | 14.4 | 12.4 | 10.7 | 11.8 | 95 | 66 | 90 | SE 1 | SW 3 | SW 1 | 10 | 10 | 10 | 0.8 | ●0 n, ●0sch. 2½p, 5½p |
| 23 | 49.9 | 50.3 | 51.3 | 14.8 | 21.2 | 16.0 | 23.2 | 13.9 | 10.8 | 9.8 | 12.0 | 86 | 52 | 88 | S 2 | SW 3 | C | 8 | 7 | 10 | 0.1 | |
| 24 | 49.0 | 48.3 | 46.8 | 15.4 | 17.4 | 14.7 | 22.0 | 13.6 | 11.5 | 13.3 | 11.8 | 88 | 90 | 95 | NE 1 | SW 2 | SW 2 | 10 | 10 | 10 | 0.1 | ●0 n, ●1 2½–7½p öfter |
| 25 | **46.3** | 47.4 | 50.8 | 14.0 | 18.8 | 17.3 | 22.9 | 12.4 | 11.6 | 13.0 | 13.6 | 97 | 80 | 92 | SE 1 | N 1 | NW 1 | 10 | 10 | 10 | **4.9** | ●1 n, 2½p, ≼1 i. NW 11p |
| 26 | 52.9 | 56.0 | 58.5 | 16.1 | 15.2 | 13.8 | 18.5 | 13.5 | 12.4 | 11.3 | 9.2 | 91 | 88 | 78 | NW 3 | W 4 | W 3 | 10 | 10 | 10 | 0.5 | ●1 a |
| 27 | 59.2 | 59.2 | 58.7 | 10.1 | 17.2 | 16.3 | 18.5 | **8.5** | 8.8 | 12.3 | 13.6 | 95 | 84 | 98 | SW 2 | S 2 | W 2 | 5 | 10 | 10 | 0.3 | ●1 5p–abd., ∞ fr. |
| 28 | 59.4 | 60.6 | 62.2 | 16.0 | 19.8 | 14.5 | 21.7 | 14.5 | 12.5 | 11.9 | 10.8 | 92 | 69 | 88 | NW 2 | W 2 | SW 1 | 8 | 8 | 4 | 3.0 | ●1 n, ●0 p |
| 29 | 60.9 | 60.0 | 60.1 | 13.8 | 16.0 | 14.4 | 17.0 | 11.6 | 11.3 | 12.1 | 10.0 | 96 | 89 | 82 | SW 2 | W 4 | NW 2 | 10 | 10 | 10 | 0.1 | ●0 p |
| 30 | 62.1 | 62.6 | **63.2** | 14.6 | 19.2 | 12.2 | 21.0 | 12.0 | 10.3 | 9.2 | 9.1 | 83 | 56 | 86 | W 3 | NW 4 | W 3 | 7 | 6 | 2 | 0.2 | |
| 31 | 61.9 | 61.0 | 60.3 | 13.0 | 15.5 | 16.8 | 17.0 | 11.2 | 10.0 | 12.9 | 13.9 | 89 | 98 | 97 | SW 2 | SW 2 | SW 3 | 10 | 10 | 10 | . | ●0 11a–n |
| Mittel | 55.8 | 55.7 | 56.1 | 15.1 | 20.6 | 16.4 | 22.3 | 12.9 | 11.0 | 11.0 | 11.5 | 86 | 62 | 82 | 1.7 | 2.5 | 1.6 | 8.0 | 8.1 | 6.7 | 19.6 | |

## August — Neuwied — 1925

$H_b = 66.6$ m  $C_g = +0.4$ mm, unter 736 mm $= +0.3$ mm  $\varphi = 50°26'$ N  $\lambda = 7°28'$ E $= 30^m$  $H = 65$ m  $h_t$ (Hütte) $= 2.2$ m  $h_r = 1.0$ m

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 51.7 | 52.9 | 51.8 | 15.5 | 22.3 | 15.7 | 22.3 | 15.0 | | | | | | | W 3 | SW 2 | W 2 | 10 | 9 | 7 | 7.1 | ●1 5$^{20}$–7$^{25}$p |
| 2 | 48.7 | 48.8 | 52.8 | 14.0 | 17.7 | 13.5 | 18.5 | 13.2 | | | | | | | SW 3 | N 3 | E 4 | 10 | 9 | 9 | 5.4 | ●0 fr–2p, ●2 3$^{15}$–7$^{10}$p, ⊤ 4$^{45}$–6$^{10}$p |
| 3 | 59.1 | 59.1 | 58.1 | 15.0 | 19.5 | 15.4 | 21.5 | 10.5 | | | | | | | SE 3 | N 4 | NE 3 | 9 | 9 | 7 | 12.7 | |
| 4 | 56.4 | 53.2 | 50.4 | 12.8 | 21.2 | 17.0 | 21.8 | 9.0 | | | | | | | E 2 | S 2 | C | 6 | 9 | 10 | . | ⌓2 fr. |
| 5 | 47.9 | 48.6 | 51.6 | 13.9 | 20.0 | 16.3 | 21.3 | 12.3 | | | | | | | N 2 | SW 2 | SW 3 | 10 | 6 | 10 | 0.1 | ●1 fr.–11$^{30}$a, ●0 9$^{30}$p–n |
| 6 | 52.8 | 53.7 | 56.6 | 14.7 | 20.8 | 16.0 | 21.7 | 9.2 | | | | | | | N 3 | S 2 | C | 10 | 8 | 9 | 9.0 | ●1 6½–7½a, ≡0 9$^{30}$p–n |
| 7 | 58.7 | 59.6 | 59.1 | 14.8 | 26.6 | 19.2 | 26.9 | 12.6 | | | | | | | C | W 4 | C | 3 | 3 | 3 | 0.5 | |
| 8 | 60.0 | 58.5 | 59.3 | 15.2 | **28.2** | 19.5 | 28.3 | 14.6 | | | | | | | E 2 | W 3 | W 2 | 10 | 4 | 0 | . | ≡2 fr.–10½a |
| 9 | 57.9 | 55.6 | 55.1 | 15.1 | 32.2 | 24.5 | **32.6** | 14.0 | | | | | | | C | W 4 | N 2 | 10 | 0 | 3 | . | ≡2 fr.–9½a, ⌓2 fr., ≼ 8$^{50}$p–n |
| 10 | 55.4 | 53.3 | 53.1 | 24.0 | 30.8 | 23.8 | 31.6 | 17.6 | | | | | | | C | S 4 | NE 2 | 5 | 4 | 1 | . | ≡0 fr.–9a, ●tr. 9$^{40}$a |
| 11 | 55.7 | 57.3 | 58.7 | 17.4 | 19.2 | 16.7 | 23.8 | 16.2 | | | | | | | NE 4 | SW 4 | C | 10 | 10 | 10 | 8.0 | ●0-1 fr.–3p m. U. |
| 12 | 61.6 | 62.9 | 61.5 | 14.9 | 23.3 | 16.3 | 23.7 | 12.3 | | | | | | | NE 3 | NE 3 | NE 2 | 5 | 5 | 0 | 2.5 | |
| 13 | 62.1 | 61.0 | 61.4 | 12.4 | 25.0 | 18.0 | 25.4 | 10.6 | | | | | | | NE 2 | S 3 | C | 10 | 7 | 0 | . | ≡1 fr.–9a, ⌓2 fr. |
| 14 | 61.8 | 60.1 | 60.1 | 15.1 | 27.8 | 21.9 | 27.9 | 14.2 | | | | | | | NE 2 | SW 3 | S 2 | 10 | 3 | 10 | . | ≡2 fr.–9a, ⌓2 fr. |
| 15 | 60.5 | 60.2 | 61.5 | 18.0 | 20.0 | 15.2 | 21.9 | 15.2 | | | | | | | N 3 | N 5 | N 4 | 9 | 9 | 3 | . | ≡0 fr.–9a, ●tr. 9$^{40}$a, ⌓1 fr. |
| 16 | 62.3 | 62.7 | 61.9 | 12.8 | 17.1 | 13.7 | 17.1 | 11.0 | | | | | | | N 3 | N 4 | N 2 | 10 | 10 | 0 | . | ≡0 fr.–8½p |
| 17 | 61.4 | 58.8 | 56.9 | 12.0 | 24.0 | 16.2 | 24.4 | 9.8 | | | | | | | E 2 | N 4 | C | 6 | 0 | 0 | . | ≡1 fr.–8½a, ⌓2 fr., ⌓0 9½p |
| 18 | 54.9 | 52.8 | 53.3 | 12.1 | 25.4 | 17.6 | 27.0 | 11.0 | | | | | | | E 2 | N 3 | N 4 | 10 | 7 | 3 | . | ≡1 fr.–8½a, ⌓2 fr., ⌓0 9½p |
| 19 | 52.0 | 51.9 | 52.5 | 14.0 | 19.4 | 15.5 | 19.5 | 12.7 | | | | | | | NE 3 | NE 2 | N 2 | 10 | 10 | 7 | 0.0 | ≡2 fr.–8$^{20}$a, ●0 fr.–12$^{20}$p, 3–4½p, |
| 20 | 52.0 | 50.8 | 50.8 | 16.8 | 23.8 | 16.2 | 23.8 | 14.0 | | | | | | | SE 4 | SE 4 | C | 9 | 5 | 5 | 7.0 | ●0 6½–7½p [⌓2 fr. |
| 21 | 51.5 | 51.6 | 50.9 | 14.9 | 22.3 | 17.6 | 22.4 | 13.9 | | | | | | | NW 4 | S 3 | C | 10 | 3 | 9 | 2.0 | |
| 22 | 50.5 | 51.2 | 50.6 | 17.0 | 17.8 | 15.6 | 19.3 | 15.2 | | | | | | | S 4 | S 3 | S 3 | 9 | 10 | 10 | 2.1 | ●0 10½–2½p |
| 23 | 50.9 | 50.9 | 51.1 | 15.4 | 19.6 | 16.2 | 21.9 | 12.9 | | | | | | | W 3 | S 3 | C | 8 | 9 | 10 | 1.5 | |
| 24 | 48.8 | 48.2 | 46.2 | 16.0 | 17.0 | 14.8 | 17.7 | 14.2 | | | | | | | SW 2 | C | C | 10 | 10 | 0 | 1.5 | ●0 8½a–4$^{25}$p m. U. |
| 25 | **45.2** | 47.1 | 50.2 | 16.2 | 19.6 | 17.4 | 21.1 | 13.6 | | | | | | | S 3 | N 3 | N 3 | 10 | 8 | 10 | 2.9 | ●1 9$^{15}$–11$^{5}$a m. U., 7–7½p |
| 26 | 53.7 | 56.7 | 58.7 | 15.2 | 16.9 | 13.5 | 17.7 | 13.2 | | | | | | | SE 4 | N 4 | N 1 | 9 | 10 | 0 | **22.4** | |
| 27 | 60.0 | 58.9 | 58.8 | 9.4 | 18.9 | 17.7 | 20.0 | **6.8** | | | | | | | N 3 | SW 3 | NE 4 | 9 | 9 | 10 | . | ≡2 fr.–10a |
| 28 | 59.7 | 60.3 | 61.7 | 17.0 | 19.8 | 16.0 | 21.1 | 15.6 | | | | | | | NE 2 | C | NE 1 | 7 | 8 | 7 | 2.3 | ∞ fr. |
| 29 | 61.9 | 60.9 | 61.0 | 13.6 | 20.1 | 17.8 | 21.0 | 11.7 | | | | | | | C | S 4 | SE 3 | 10 | 10 | 10 | 0.5 | ≡1 fr.–9a |
| 30 | 63.8 | 64.1 | **64.6** | 15.8 | 19.6 | 13.8 | 20.3 | 13.3 | | | | | | | E 2 | SE 3 | E 1 | 10 | 7 | 5 | . | |
| 31 | 63.9 | 62.9 | 63.3 | 12.5 | 18.2 | 17.6 | 19.7 | 10.9 | | | | | | | E 2 | SE 2 | NE 2 | 10 | 10 | 10 | . | |
| Mittel | 56.2 | 56.0 | 56.2 | 15.0 | 21.7 | 17.0 | 22.7 | 12.8 | | | | | | | 2.4 | 3.0 | 1.7 | 8.8 | 7.1 | 5.7 | 87.5 | |

## August — Brocken — 1925

$H_b = 1153.4$ m  $C_g = +0.3$ mm, unter 651 mm $= +0.2$ mm  $\varphi = 51°48'$ N  $\lambda = 10°37'$ E $= 42.5^m$  $H = 1140$ m  $h_1$ (Hütte) $= 17.0$ m  $h_r = 2.0$ m

| Datum | Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 600 mm + | | | Lufttemperatur C° | | | | | Dampfspannung mm | | | Relative Feuchtigkeit Proz. | | | Richtung und Stärke des Windes o bis 12 | | | Bewölkung o bis 10 | | | Niederschlag mm | Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 7a | 2p | 9p | 7a | 2p | 9p | Max. | Min. | 7a | 2p | 9p | 7a | 2p | 9p | 7a | 2p | 9p | 7a | 2p | 9p | 7a | |
| 1 | 57.1 | 59.0 | 59.0 | 7.8 | 9.6 | 8.0 | 10.6 | 7.2 | 7.9 | 7.8 | 8.0 | 100 | 86 | 100 | NNW 5 | WNW 5 | WSW 5 | 10 | 8 | 10 | 21.9 | ≡1-2 n–mtg. m. U., $7^{50}$p–n, ●2 n, 1) |
| 2 | 56.4 | 55.6 | 56.7 | 6.0 | 7.0 | 5.8 | 8.2 | 5.0 | 7.0 | 7.5 | 6.9 | 100 | 100 | 100 | SSW 3 | W 2 | NNW 6 | 10 | 10 | 10 | 0.5 | ≡1-2 n–n m. U., ●0 n, ●1 a, p, 2) |
| 3 | 59.9 | 63.6 | 64.2 | 5.4 | 8.0 | 6.8 | 9.5 | 4.2 | 6.7 | 6.9 | 7.4 | 100 | 86 | 100 | WNW 7 | WNW 6 | WNW 5 | 10 | 7 | 9 | 9.0 | ≡1-2 n–mtg., 6–$6\frac{1}{2}$p, ●1 n, $8^{50}$–$9^{50}$a, 3) |
| 4 | 62.5 | 61.9 | 59.9 | 6.2 | 10.6 | 9.4 | 11.5 | 5.5 | 6.3 | 7.1 | 7.9 | 89 | 74 | 89 | WNW 5 | WSW 4 | SW 3 | 9 | 10 | 10 | 2.2 | ≡1-2 n, ●0 n, 9p, ●tr. III |
| 5 | 57.0 | 56.7 | 57.8 | 10.0 | 11.2 | 9.4 | 13.5 | 7.7 | 7.8 | 8.5 | 8.8 | 84 | 85 | 100 | SW 2 | NE 2 | NNW 4 | 9 | 10 | 10 | 0.8 | Tal∞ l, ≡1-2 $7\frac{1}{2}$p–n, ●0 n, ●1sch.4) |
| 6 | 59.7 | 61.7 | 63.8 | 5.8 | 10.2 | 9.6 | 11.5 | 4.9 | **5.7** | 6.7 | 8.1 | 82 | 72 | 90 | NW 4 | WNW 5 | WNW 4 | 4 | 7 | 4 | 5.8 | ≡1-2 n, Tal≡ tgeüb., ●1sch. n, AR. |
| 7 | 66.4 | 67.6 | 68.1 | 10.2 | 14.4 | 13.2 | 15.2 | 9.1 | 9.3 | 8.6 | 9.5 | 100 | 70 | 84 | WNW 5 | WSW 5 | WSW 4 | 10 | 7 | 8 | . | ≡1-2trb. n–$8\frac{1}{2}$a, ●0 $3\frac{1}{2}$p, AR., ◹ l. 5) |
| 8 | 67.8 | 68.4 | 68.7 | 13.0 | 16.4 | 14.2 | 17.1 | 11.2 | 10.1 | 9.2 | 8.7 | 90 | 66 | 72 | W 4 | W 5 | SW 2 | 1 | 5 | 3 | 0.5 | ●0 n, ◹ SW–N $2^{55}$–$4\frac{1}{2}$a, MR., AR. |
| 9 | 67.9 | 67.2 | 67.4 | 13.8 | 17.2 | 17.8 | 19.0 | 12.7 | 9.7 | 11.1 | 11.9 | 82 | 75 | 77 | SSW 4 | SSW 6 | SSW 5 | 5 | 9 | 5 | . | Tal∞ l, ⌓2 fr., MR., AR. |
| 10 | 64.9 | 65.9 | 63.6 | 18.8 | 21.5 | 19.6 | **23.5** | 17.1 | 10.7 | 12.6 | **12.9** | 66 | 66 | 75 | SSW 8 | SW 4 | SSW 6 | 4 | 5 | 1 | . | ●0 n, ⌓ fr., ≡ fr., MR., AR. |
| 11 | 63.9 | 65.5 | 66.1 | 13.4 | 12.8 | 10.4 | 19.8 | 9.7 | 11.0 | 10.4 | 9.5 | 96 | 93 | 100 | WSW 6 | S 2 | W 4 | 10 | 10 | 10 | 0.3 | ≡1-2 $8\frac{1}{2}$–$4^a$, $10\frac{1}{2}^a$–mtg., $5^p$–n m. U., 6) |
| 12 | 67.5 | 69.3 | 69.7 | 8.6 | 10.8 | 11.4 | 13.0 | 8.1 | 8.4 | 7.2 | 7.2 | 100 | 74 | 71 | NNW 4 | NNW 3 | NNE 2 | 10 | 5 | 1 | 3.5 | ≡1-2 n–11a, ●0 n, AR., Ppl. |
| 13 | 69.9 | 70.4 | **70.6** | 11.8 | 15.4 | 14.0 | 16.5 | 10.2 | 8.4 | 10.0 | 9.6 | 81 | 77 | 80 | ESE 3 | C | ESE 2 | 7 | 9 | 1 | . | ⌓2 fr., AR., MR., Ppl. |
| 14 | 69.8 | 69.4 | 68.7 | 14.2 | 16.8 | 12.8 | 17.4 | 12.5 | 9.5 | 10.8 | 11.1 | 79 | 76 | 100 | SW 2 | WSW 3 | N 4 | 8 | 9 | 10 | . | Tal∞ n–p, ≡1-2 $3\frac{1}{2}$–$4\frac{1}{2}$p, $9^p$–n, 7) |
| 15 | 66.9 | 66.9 | 65.9 | 7.3 | 6.4 | 5.4 | 13.0 | 5.2 | 7.7 | 6.1 | 6.7 | 100 | 85 | 100 | N 4 | NNW 6 | NNW 6 | 10 | 9 | 10 | 7.5 | ≡1-2 n–mtg., $7^p$–n, ●1 n, ●0 a |
| 16 | 65.5 | 66.3 | 66.5 | 4.9 | 7.6 | 7.2 | 8.4 | **4.0** | 6.5 | 7.8 | 7.6 | 100 | 100 | 100 | WNW 5 | WNW 5 | WNW 7 | 10 | 10 | 10 | 0.9 | ≡1-2 n–n, ●0 n, a, ●1 p |
| 17 | 65.0 | 64.7 | 63.8 | 5.2 | 6.8 | 8.8 | 9.6 | 4.4 | 6.6 | 7.4 | 8.3 | 100 | 100 | 98 | WNW 7 | W 5 | W 5 | 10 | 10 | 2 | 6.1 | ≡1-2 n, $2\frac{1}{2}$p, ●0 n, a, AR.2, Ppl. |
| 18 | 60.8 | 61.5 | 61.1 | 7.2 | 10.2 | 8.4 | 12.0 | 6.7 | 7.6 | 7.9 | 8.1 | 100 | 85 | 97 | W 5 | WNW 5 | WNW 5 | 10 | 5 | 1 | 0.3 | ≡1-2 n–11a m. U., ● n, AR., Ppl. |
| 19 | 59.9 | 60.5 | 60.6 | 7.2 | 11.6 | 8.4 | 14.0 | 5.9 | **5.7** | 7.3 | 7.5 | 75 | 71 | 91 | WNW 5 | W 2 | W 5 | 7 | 10 | 1 | . | ≡1-2 $9\frac{1}{2}$p–n. Tal≡2 n–11a, Hor.≡ 8) |
| 20 | 60.6 | 60.2 | 59.3 | 8.4 | 12.6 | 10.8 | 13.0 | 7.2 | 8.3 | 9.4 | 9.4 | 100 | 86 | 96 | WSW 3 | WSW 2 | SSW 2 | 10 | 8 | 4 | 0.8 | ≡1-2 n–$11\frac{1}{2}$a, ● n, ●0tr. $2\frac{1}{2}$p, 9) |
| 21 | 58.6 | 59.7 | 60.6 | 9.6 | 10.2 | 9.6 | 12.5 | 9.1 | 9.0 | 9.3 | 6.9 | 100 | 100 | 77 | NNW 3 | NNE 2 | WSW 3 | 10 | 10 | 0 | 0.5 | ≡1-2 n–6p m. U., Tal≡2 n–n, ●0 n, 10) |
| 22 | 60.8 | 61.0 | 60.3 | 10.0 | 15.6 | 13.1 | 16.0 | 8.1 | 9.0 | 8.3 | 8.9 | 98 | **62** | 79 | SSW 5 | S 5 | SSE 4 | 6 | 4 | 10 | 5.2 | ≡1-2 n, Tal∞ l, ●0 n |
| 23 | 58.8 | 60.0 | 60.6 | 7.6 | 10.0 | 9.2 | 13.5 | 6.9 | 7.8 | 8.8 | 8.7 | 100 | 95 | 100 | WSW 5 | SW 4 | SW 3 | 10 | 7 | 0 | 8.4 | ≡1-2 n–mtg. m. U., ●2 n, ●1 fr., 11) |
| 24 | 59.0 | 58.2 | 56.6 | 10.2 | 13.4 | 11.0 | 14.0 | 8.8 | 7.0 | 8.4 | 9.2 | 75 | 73 | 93 | S 3 | SSE 3 | SE 5 | 8 | 9 | 10 | 1.1 | Tal≡0 fr., ●0 4p, 7p, $9^{18}$p, ●1 8p, MR. |
| 25 | **55.2** | 56.5 | 57.3 | 10.4 | 14.8 | 11.4 | 15.0 | 8.9 | 8.8 | 8.8 | 10.1 | 93 | 70 | 100 | W 5 | W 3 | NNW 4 | 5 | 7 | 10 | 1.2 | Tal≡2 n–$10^a$, ≡1-2 $6^{55}$p, ●0 n, 12) |
| 26 | 57.6 | 58.3 | 61.4 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 11.5 | 8.9 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 100 | 100 | 100 | NNW 8 | NW 9 | NNW 8 | 10 | 10 | 10 | 26.9 | ≡1-2 ●2 ≡ n–n |
| 27 | 65.2 | 66.1 | 65.8 | 7.5 | 11.0 | 10.0 | 12.0 | 6.3 | 7.8 | 7.7 | 9.2 | 100 | 78 | 100 | NW 4 | WSW 5 | WSW 5 | 10 | 3 | 10 | **82.8** | ≡1-2 n–$10\frac{1}{2}$a, $7^p$–n, ●2 n |
| 28 | 65.2 | 66.7 | 67.8 | 9.1 | 9.0 | 8.6 | 10.6 | 7.0 | 8.7 | 8.6 | 8.4 | 100 | 100 | 100 | W 5 | WNW 5 | WNW 5 | 10 | 8 | 10 | 19.6 | ≡1-2 n–$2^p$, $4^p$–n m. U., ●2 n, 13) |
| 29 | 67.2 | 66.0 | 64.9 | 7.6 | 9.6 | 8.6 | 9.8 | 6.1 | 7.8 | 9.0 | 8.4 | 100 | 100 | 100 | W 6 | WSW 6 | WNW 7 | 10 | 10 | 10 | 3.1 | ≡1-2 n–n m. U., ≡1trb. 11, ●0 n, 14) |
| 30 | 65.3 | 67.1 | 67.3 | 5.6 | 7.0 | 5.6 | 8.6 | 5.0 | 6.8 | 6.2 | 6.8 | 100 | 83 | 100 | WNW 7 | WNW 7 | WNW 6 | 10 | 4 | 10 | 2.4 | ≡1-2 n–11a m. U., $8^p$–n, ●0 n, $8^a$, $1^p$ |
| 31 | 66.6 | 67.5 | 66.4 | 5.1 | 7.4 | 10.4 | 10.5 | 4.9 | 6.6 | 7.7 | 9.5 | 100 | 100 | 100 | WNW 7 | WSW 5 | W 7 | 10 | 10 | 10 | 0.9 | ≡1-2 n–n m. U., ●0 n, $4^p$–n m. U., [≡ n |
| Mittel | 62.9 | 63.5 | 63.6 | 8.9 | 11.4 | 10.3 | 13.2 | 7.7 | 8.0 | 8.4 | 8.7 | 93 | 83 | 93 | 4.8 | 4.2 | 4.6 | 8.5 | 7.9 | 6.8 | 212.2 | |

## August — Schmatzfeld — 1925

$H_b = 194.0$ m  $C_g = +0.4$ mm  $\varphi = 51°54'$N  $\lambda = 10°46'$E $= 43^m$  $H = 192$ m  $b_1$ (Hütte) $= 2.0$ m  $h_r = 1.0$ m

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | *738.8* | *740.0* | *740.6* | *13.6* | *19.7* | *14.9* | *20.1* | *12.9* | *10.9* | *9.6* | *9.8* | *94* | *56* | 77 | | | | | | | | |
| 2 | *38.6* | *38.2* | *39.6* | *15.5* | *15.3* | *12.4* | *16.6* | *11.8* | *9.9* | *10.8* | *10.3* | *75* | *83* | *96* | | | | | | | | |
| 3 | 43.2 | 44.0 | 45.9 | 12.9 | 17.4 | 14.1 | 20.7 | *11.3* | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 85 | 64 | 79 | WSW 4 | W 5 | W 1 | 9 | 8 | 10 | . | 8pr.● $9^{5-21}$a, $10^{25-39}$a, ●0 $2^{8-22}$p, [$9^5$p–n |
| 4 | 43.3 | 41.6 | 39.5 | 14.9 | 20.2 | 16.8 | 22.3 | 12.9 | 9.2 | 10.0 | 10.8 | 72 | 57 | 76 | W 1 | W 3 | C | 8 | 10 | 10 | 0.2 | |
| 5 | 36.5 | 35.5 | 37.8 | 16.2 | 20.6 | 14.7 | 22.6 | 12.4 | 11.2 | 10.5 | 11.8 | 82 | 58 | 95 | W 1 | ENE 1 | WSW 1 | 9 | 10 | 10 | . | ● n, ●0 $2^{49}$p–n m. U. |
| 6 | 40.5 | 41.8 | 43.6 | 13.4 | 20.4 | 15.8 | 21.8 | 11.9 | 9.9 | 9.3 | 9.7 | 86 | 52 | 72 | WNW 2 | NW 4 | WNW 2 | 8 | 6 | 4 | 2.6 | ● n |
| 7 | 46.3 | 47.0 | 47.4 | 17.1 | 25.3 | 19.3 | 26.2 | 14.1 | 11.7 | 11.3 | 11.6 | 80 | 47 | 70 | W 1 | W 2 | C | 8 | 5 | 9 | . | T i. NE $12^{48}$p, ◹ $9^p$ |
| 8 | 47.6 | 47.3 | 47.6 | 16.8 | 25.8 | 18.2 | 26.4 | 16.5 | 13.2 | 14.0 | 11.1 | 92 | 57 | 71 | C | C | SSW 1 | 0 | 6 | 7 | 0.7 | ● n, ◹ zw. 3 u. $4\frac{1}{2}$a, ≡0 fr., l |
| 9 | 47.4 | 46.3 | 45.2 | 16.9 | 27.3 | 25.0 | 29.4 | 13.6 | 12.8 | 13.0 | 13.7 | 89 | 48 | 58 | S 1 | SSE 1 | C | 5 | 6 | 2 | . | |
| 10 | 42.3 | 42.2 | 41.0 | 24.3 | 31.8 | 28.2 | **34.9** | 21.4 | 13.7 | **15.3** | 15.1 | 61 | 44 | 53 | S 3 | SW 1 | SW 5 | 6 | 6 | 7 | . | |
| 11 | 42.9 | 45.1 | 46.2 | 21.3 | 18.4 | 16.8 | 28.5 | 16.7 | 13.3 | 14.2 | 11.7 | 71 | 90 | 82 | WSW 2 | NNW 1 | N 2 | 10 | 10 | 10 | . | ●0-1 $7^{15-54}$a, ●0-2 $11^1$–$2^{58}$p |
| 12 | 48.7 | 49.4 | 49.7 | 15.0 | 22.5 | 15.5 | 24.0 | 14.6 | 11.7 | 9.8 | 9.5 | 92 | 48 | 72 | W 2 | SW 2 | S 2 | 10 | 8 | 0 | 3.5 | |
| 13 | **50.5** | 49.8 | 49.9 | 15.5 | 25.3 | 19.2 | 26.6 | 12.2 | 11.3 | 11.6 | 12.2 | 86 | 48 | 74 | C | SE 2 | S 1 | 6 | 7 | 5 | . | |
| 14 | 49.4 | 48.3 | 48.1 | 21.9 | 18.5 | 18.8 | 27.3 | 17.0 | 12.6 | 15.1 | 14.8 | 64 | 95 | 92 | C . | SW 3 | W 2 | 8 | 8 | 9 | . | ●2 p, ●1 8–$9^p$, ◹ p |
| 15 | 48.7 | 48.1 | 48.1 | 13.7 | 17.2 | 13.5 | 18.8 | 13.4 | 10.2 | **8.0** | 8.7 | 87 | 55 | 75 | W 2 | NW 4 | W 4 | 10 | 8 | 10 | 11.3 | |
| 16 | 47.9 | 47.6 | 48.2 | 12.7 | 16.5 | 13.4 | 18.2 | 11.3 | 9.9 | 10.4 | 10.6 | 90 | 74 | 92 | W 4 | W 2 | WNW 4 | 9 | 10 | 10 | . | 8pr.● $2^{25-32}$p, ●0-1 $4^{18}$–$8^{12}$p m. U. |
| 17 | 47.8 | 45.9 | 44.2 | 12.9 | 17.6 | 14.7 | 19.7 | 12.2 | 9.0 | 9.4 | 9.3 | 81 | 63 | 74 | W 3 | WSW 4 | C | 10 | 7 | 3 | 1.6 | ● n |
| 18 | 42.1 | 41.2 | 41.3 | 14.6 | 20.6 | 13.2 | 22.2 | 13.2 | 10.6 | 9.9 | 9.6 | 86 | 55 | 85 | WNW 3 | W 4 | C | 8 | 5 | 0 | . | ∞ fr. |
| 19 | 40.8 | 40.3 | 40.9 | 13.2 | 19.0 | 12.4 | 20.1 | 11.0 | 8.9 | 10.0 | 9.2 | 79 | 61 | 86 | W 2 | NNE 1 | SSE 1 | 10 | 9 | 2 | . | ●0 $3^{35}$–$4\frac{1}{2}$p, $5^{10}$–$6^5$p |
| 20 | 41.1 | 39.7 | 38.6 | 12.1 | 21.3 | 16.4 | 22.7 | **10.6** | 9.7 | 11.6 | 12.3 | 92 | 62 | 88 | C | NE 1 | C | 10 | 6 | 9 | 0.7 | ●0 $5^{5-15}$p, $6^{48}$–$7^5$p, zw. $8\frac{1}{2}$ u. $9^p$, ∞ [fr., T i. W $5^{35}$p, ◹ $9^p$ |
| 21 | 38.5 | 39.7 | 40.5 | 14.3 | 18.0 | 13.9 | 18.5 | 12.8 | 11.0 | 11.2 | 10.6 | 91 | 73 | 89 | W 2 | NW 3 | SSW 1 | 9 | 8 | 0 | 0.3 | ● n, ≡0 fr. |
| 22 | 40.1 | 39.3 | 38.9 | 15.4 | 25.9 | 18.6 | 27.9 | 11.1 | 11.6 | 8.8 | 12.0 | 89 | **35** | 75 | E 1 | C | C | 5 | 6 | 8 | . | ●0-1 $8^{35-52}$p, ≡0 fr., ⌓2 n |
| 23 | 39.4 | 39.6 | 40.2 | 13.4 | 18.9 | 14.7 | 21.9 | 13.4 | 11.2 | 8.1 | 10.0 | 98 | 50 | 80 | C | S 1 | S 2 | 10 | 8 | 1 | 6.1 | ●1-2 $9^{32}$a, ⌒ abd. |
| 24 | 38.7 | 36.9 | 35.2 | 15.9 | 22.9 | 17.7 | 24.2 | 11.4 | 10.6 | 9.8 | 13.4 | 79 | 47 | 89 | ESE 3 | SW 2 | WSW 1 | 9 | 9 | 7 | 2.3 | ● p, ⌓2 n |
| 25 | **34.2** | 35.2 | 36.4 | 14.2 | 19.9 | 16.7 | 22.8 | 13.9 | 12.0 | 12.9 | 13.2 | 99 | 74 | 93 | C | NW 1 | WNW 1 | 10 | 9 | 10 | 1.4 | ≡$6\frac{1}{2}$–$9^a$, ● n, ●tr. $1^{25}$p, ●0-1 1) |
| 26 | 37.8 | 38.8 | 42.5 | 14.9 | 16.2 | 14.1 | 16.9 | 14.1 | 12.5 | 13.1 | 11.9 | 99 | 95 | 99 | WNW 4 | W 4 | W 5 | 10 | 10 | 10 | 16.9 | ● n, ●2 $6^{41-55}$a, 8pr.●, ●0-1 2) |
| 27 | 46.4 | 46.7 | 46.3 | 12.5 | 20.2 | 16.5 | 20.9 | 12.4 | 10.8 | 10.8 | 11.7 | 100 | 61 | 84 | W 4 | W 1 | W 2 | 10 | 2 | 8 | **25.9** | ≡ fr., ● n, ●1 8pr.● fr.–$8\frac{1}{2}$a |
| 28 | 45.9 | 46.0 | 48.8 | 15.1 | 19.9 | 14.3 | 20.6 | 14.0 | 12.0 | 10.0 | 10.7 | 94 | 58 | 88 | W 3 | W 4 | W 2 | 9 | 4 | 9 | 5.8 | ● n, ●2 $12^{32-40}$p, ●1 $4^{55}$–$5^2$p, 3) |
| 29 | 48.5 | 46.8 | 46.4 | 14.1 | 19.2 | 15.7 | 20.1 | 11.5 | 10.3 | 11.0 | 10.7 | 85 | 67 | 80 | W 1 | W 2 | W 4 | 9 | 8 | 10 | 0.7 | 8pr.●sch. $4\frac{1}{2}$p–abd., ⌓1 n |
| 30 | 47.5 | 48.7 | 49.3 | 13.4 | 18.1 | 12.7 | 18.6 | 12.4 | 9.4 | 8.8 | 8.5 | 82 | 57 | 77 | WSW 5 | W 5 | W 3 | 3 | 7 | 9 | . | ●1-2 $7^{48}$–$8^{15}$a, ≡ n |
| 31 | 49.1 | 48.4 | 47.2 | 12.4 | 16.1 | 16.1 | 18.7 | 11.2 | 9.0 | 10.3 | 11.5 | 84 | 75 | 84 | WNW 4 | W 3 | W 4 | 4 | 10 | 10 | 0.8 | |
| Mittel | *743.6* | *743.4* | *743.7* | *15.2* | *20.5* | *16.3* | *22.6* | *13.2* | *11.0* | *10.9* | *11.1* | *85* | *62* | *81* | | | | | | | | |

**Brocken:** 1) ●0 $8\frac{1}{2}$p  2) ●tr. III, MR.  3) ●0 6p, $7^{10}$p, $9^p$, AR.  4) $3\frac{1}{2}$p, $7\frac{1}{2}$p, $9^{10}$p  5) WNW $9^p$–n, ◹ i. 8 $11^{10-20}$p  6) ●0 n, ●1 a, ◹ p  7) ●0 $2\frac{1}{2}$p, ●1sch. $2^{38}$p, $2^{58}$p u. sp., ⌒ $3^{25}$p, T NNE–E $2\frac{1}{2}$–$3\frac{1}{2}$p, AR.0  8) –n, ● $2\frac{1}{2}$p, $5\frac{1}{2}$p, AR.  9) ●0sch. $4\frac{1}{2}$p–abd., 3 T i. SW, SE, SW $3^{49}$–$4\frac{1}{2}$p, ◹ i. ESE $8^{1}$p–n, ⌒ $4\frac{1}{2}$p, AR.  10) ●tr. $2^{10}$p, ●2sch. $2^{25-45}$p, AR.  11) 7–$8\frac{1}{2}$a, AR.  12) $3^{20}$p, ●2 $5\frac{1}{2}$–$6^{20}$p, ⌒ $6\frac{1}{2}$p, T i. E $6^{59}$p, ◹ NE–E $9^{35}$–$10\frac{1}{2}$p  13) ●0 $8^a$, $1^p$, ●1sch. $5^p$  14) $4^p$–n m. U.

**Schmatzfeld:** 1) $2^{12}$p–abd., ●1-2 $8^{32}$p–n, ◹ i. WSW $9^{28-45}$p  2) $8^{25}$–$3\frac{1}{2}$p, ●2 $3^{25}$–$4^{17}$p, ●0-2 $6^{55}$p–n  3) T i. WSW $12^{25}$p

## August — Schneekoppe — 1925

$H_b = 1610.5$ m  $C_g = +0.1$ mm  $\varphi = 50°\,44'$ N  $\lambda = 15°\,44'$ E $= 1^h\,3^m$  $H = 1602$ m  $h_t$ (Hütte) $= 15.9$ m  $h_r = 2.0$ m

| Datum | Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 600 mm + 7a | 2p | 9p | Lufttemperatur C° 7a | 2p | 9p | Max. | Min. | Dampfspannung mm 7a | 2p | 9p | Relative Feuchtigkeit Proz. 7a | 2p | 9p | Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a | 2p | 9p | Bewölkung 0 bis 10 7a | 2p | 9p | Niederschlag mm 7a | Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22.7 | 23.1 | 24.9 | 8.4 | 8.5 | 6.4 | 9.4 | 5.7 | 8.2 | 8.3 | 6.1 | 100 | 100 | 85 | SW 5 | NW 6 | W 4 | 10 | 10 | 9 1 | 13.0 | ≡2 ≡2 2-1-0trb. n–5½P, 7–8½P, 11P–n,[1] |
| 2 | 23.2 | 21.8 | 19.4 | 5.9 | 8.2 | 5.5 | 8.6 | 5.4 | 7.0 | 7.9 | 6.8 | 100 | 97 | 100 | SW 4 | SSW 3 | N 4 | 9 1 | 9 1 | 10 1 | 10.9 | ≡2 ≡2 3-0trb. n–11¼A, 1P–n, u. ≡ i.[2] |
| 3 | **15.1** | 22.2 | 24.9 | 4.0 | 4.2 | 5.0 | 6.2 | 3.0 | 6.1 | 6.2 | 6.5 | 100 | 100 | 100 | NNW 11 | NW 9 | NW 9 | 10 | 10 | 10 | 53.8 | ≡2 ≡1 n–n, 1 n–1½P, 0 –6P |
| 4 | 26.0 | 26.1 | 25.5 | 3.5 | 5.6 | 6.8 | 7.0 | 1.4 | 5.6 | 6.4 | 5.5 | 95 | 94 | 75 | NW 6 | WNW 5 | W 4 | 7 1 | 9 2 | 7 0 | 30.8 | ≡2trb. 7½–11A, 0 8½–9¼A |
| 5 | 23.4 | 22.8 | **22.2** | 6.8 | 7.3 | 6.3 | 9.1 | 5.4 | 6.8 | 7.2 | 7.1 | 92 | 94 | 100 | SW 5 | SW 5 | SW 5 | 8 0 | 9 1 | 10 | 0.2 | ≡0–1trb. 10½–11¼A, 3½–4P, ≡2 –5½P,[3] |
| 6 | 22.8 | 25.6 | 27.2 | 7.2 | 7.0 | 4.7 | 8.4 | 4.3 | 7.6 | 7.5 | 6.4 | 100 | 100 | 100 | NW 5 | NW 5 | NW 6 | 10 | 9 2 | 10 1 | 5.4 | ≡2 ≡2 2-0trb. n–n, 0 0-1 n–1P |
| 7 | 29.5 | 32.2 | 33.0 | 5.1 | 9.1 | 9.6 | 9.7 | 3.8 | 6.3 | 7.7 | 7.4 | 95 | 89 | 83 | NW 5 | NNW 4 | NW 5 | 4 0 | 7 1 | 3 1 | 7.2 | ≡2trb. n, 5–5½P, 7½–8½P, Tal ≡ i. E,[4] |
| 8 | 33.2 | 33.4 | 33.0 | 9.5 | 11.9 | 10.0 | 13.0 | 8.7 | 8.1 | 8.2 | 9.2 | 91 | 79 | 100 | WNW 3 | WSW 4 | NW 4 | 7 0 | 7 1 | 8 1 | 0.0 | ≡1–2trb. 8–9½P, ≡3 –n, Tal ≡ i. E,[5] |
| 9 | 32.9 | **34.3** | 34.2 | 8.7 | 13.3 | 12.1 | 15.6 | 8.2 | 7.6 | 8.3 | 9.2 | 90 | 73 | 88 | NNW 5 | NNW 2 | SW 2 | 2 0 | 2 0 | 6 0 | 1.8 | ≡2–1trb. n–5½A, Tal ≡ i. N, E, S n–9A |
| 10 | 33.5 | 33.1 | 32.1 | 13.3 | 16.5 | 14.9 | 17.2 | 11.8 | 7.6 | 10.0 | 10.0 | 67 | 71 | 79 | SSW 3 | SW 3 | SSW 5 | 7 0 | 6 0 | 3 0 | . | ⊕0 7½A–12½P, Ppl. p |
| 11 | 31.8 | 31.4 | 31.4 | 19.5 | 20.9 | 15.2 | **21.4** | 14.9 | 7.6 | 5.8 | **12.5** | 44 | **31** | 97 | N 2 | SW 4 | S 3 | 1 0 | 7 0 | 10 1 | . | ≡2trb. 7½P–n, Tal ≡ i. E, S n–12A,[6] |
| 12 | 30.9 | 32.3 | 32.8 | 10.9 | 10.1 | 8.8 | 15.5 | 8.7 | 9.7 | 9.2 | 8.5 | 100 | 100 | 100 | N 3 | N 4 | N 5 | 6 1 | 10 | 7 0 | 1.1 | ≡2 ≡2trb. ≡1 n–11¾A, 5½A–n, u. ≡ [7] |
| 13 | 33.0 | 34.1 | 33.6 | 8.3 | 9.9 | 9.7 | 10.2 | 7.8 | 8.2 | 9.1 | 9.0 | 100 | 100 | 100 | N 5 | N 3 | N 5 | 8 | 9 1 | 9 1 | 3.6 | ≡1 n–7½A, III–n, ≡2 ≡2trb. 7½A–n,[8] |
| 14 | 32.6 | 32.9 | 32.2 | 8.5 | 10.8 | 9.6 | 11.4 | 6.7 | 8.3 | 6.8 | 7.9 | 100 | 70 | 88 | N 5 | NNW 5 | N 5 | 10 | 1 0 | 3 0 | 0.7 | ≡1 n–7½A, ≡1trb. –8½A, ≡ i. W, N,[9] |
| 15 | 30.5 | 29.4 | 27.8 | 9.1 | 6.4 | 2.4 | 10.0 | 2.2 | 8.6 | 7.2 | 5.4 | 100 | 100 | 100 | NW 4 | NW 5 | NW 6 | 9 1 | 10 | 8 1 | . | ≡0trb. 6–7½A, ≡2 –n, 0 0-1-2 n–11½0a, [12½–14P |
| 16 | 27.4 | 29.1 | 29.4 | 1.1 | 2.4 | 3.8 | 4.0 | **0.0** | **5.0** | **5.0** | 6.0 | 100 | 92 | 100 | NW 6 | NW 5 | WNW 5 | 10 | 6 1 | 10 | 17.6 | ≡2 ≡2trb. n–8½A, 6P–n |
| 17 | 29.0 | 28.4 | 28.1 | 3.8 | 4.4 | 4.8 | 5.8 | 2.0 | 6.0 | 6.3 | 5.5 | 100 | 100 | 86 | W 5 | W 5 | WNW 4 | 10 | 9 | 3 | 2.5 | ≡1 n–8A, ≡2 ≡2 2-0trb. –9½P, ≡ r.[10] |
| 18 | 25.9 | 26.0 | 26.4 | 6.1 | 9.5 | 10.2 | 11.4 | 4.8 | 7.0 | 8.1 | 7.8 | 100 | 91 | 83 | SW 7 | SW 6 | W 6 | 8 1 | 6 1 | 4 0 | 0.1 | ≡2trb. n–1P, ≡2trb. –II, cl-Pbd.[11] |
| 19 | 25.1 | 26.0 | 26.0 | 8.2 | 10.8 | 9.8 | 11.7 | 7.8 | 7.4 | 8.9 | 9.1 | 91 | 92 | 100 | W 6 | SW 5 | SW 5 | 5 0 | 9 | 10 | . | ≡2 8½P–n, 0 11¾A–II öfter, 3½P,[12] |
| 20 | 25.7 | 26.4 | 25.4 | 7.2 | 10.1 | 9.6 | 11.2 | 6.2 | 6.9 | 8.7 | 7.5 | 90 | 94 | 84 | NW 4 | SW 3 | SW 2 | 9 1 | 9 | 8 1 | 3.8 | ≡2 ≡2trb. n–6½A, 10A–7½P, u. ≡ r.[13] |
| 21 | 23.5 | 24.0 | 25.6 | 8.1 | 8.3 | 7.4 | 10.3 | 7.0 | 8.1 | 8.2 | 7.7 | 100 | 100 | 100 | NW 3 | N 4 | NW 3 | 10 | 10 | 7 1 | 7.3 | ≡1 ≡1 n–5½0A, ≡2 ≡2trb. –n, 0 0-1 [14] |
| 22 | 27.0 | 28.0 | 27.5 | 8.3 | 10.6 | 9.0 | 12.3 | 6.6 | 6.7 | 9.0 | 8.6 | 82 | 94 | 100 | NW 1 | SW 3 | S 5 | 3 0 | 7 1 | 10 | 2.2 | ≡2-1-0trb. ≡2 9A–1½P, 7P–n |
| 23 | 23.8 | 25.3 | 26.4 | 8.9 | 7.1 | 6.5 | 9.7 | 4.9 | 8.5 | 7.6 | 7.2 | 100 | 100 | 100 | SSW 7 | W 5 | SW 4 | 10 | 9 1 | 10 | 0.3 | ≡2 ≡2trb. n–9A, 12½P–n, ≡1 [15] |
| 24 | 25.9 | 24.7 | 23.2 | 8.5 | 10.7 | 10.5 | 12.0 | 5.8 | 5.4 | 8.7 | 9.5 | 65 | 91 | 100 | SE 2 | SSW 4 | SSE 4 | 7 0 | 8 1 | 10 1 | 5.5 | ≡2 ≡2 2-1trb. n, 3½–9½P, Tal ≡ r.[16] |
| 25 | 21.6 | 22.6 | 21.5 | 9.7 | 10.2 | 10.4 | 13.3 | 8.4 | 7.4 | 9.3 | 9.4 | 82 | 100 | 100 | SW 2 | SW 4 | NNE 4 | 7 1 | 10 1 | 10 | 3.2 | ≡2-1trb. ≡2 n, 4½P–n, 1 4 30–5½A,[17] |
| 26 | 21.0 | 22.1 | 22.4 | 8.1 | 7.2 | 7.4 | 10.4 | 5.3 | 8.1 | 7.6 | 7.7 | 100 | 100 | 100 | NNW 5 | NW 5 | NW 5 | 10 | 10 | 10 | **72.3** | ≡2 ≡2trb. n–p, ≡1 –n, 1-2 n–6A,[18] |
| 27 | 23.7 | 25.0 | 28.3 | 6.3 | 6.4 | 6.2 | 8.4 | 5.7 | 7.1 | 7.2 | 7.1 | 100 | 100 | 100 | NNW 8 | N 8 | NNW 8 | 10 | 10 | 10 | 32.8 | ≡2 n–p, ≡1 –n, 1-2 n–9A, 1 [19] |
| 28 | 28.5 | 29.1 | 29.7 | 7.2 | 7.0 | 4.2 | 7.9 | 3.8 | 7.6 | 7.5 | 6.2 | 100 | 100 | 100 | WNW 5 | NW 6 | NW 6 | 10 | 10 | 4 0 | 10.2 | ≡1 n, ≡2 ≡2trb. –n, 1 n–9A öft.,[20] |
| 29 | 29.7 | 31.0 | 29.8 | 3.8 | 5.2 | 6.2 | 6.5 | 2.7 | 6.0 | 6.6 | 7.1 | 100 | 100 | 100 | NW 7 | NW 4 | WNW 6 | 10 | 9 0 | 10 1 | 7.6 | ≡2 ≡2 2trb. n–11A, 3P–n, 0 10½P–n |
| 30 | 26.9 | 28.2 | 28.4 | 1.4 | 3.9 | 2.9 | 7.2 | 1.0 | 5.1 | 5.6 | 5.6 | 100 | 93 | 100 | NW 8 | WNW 8 | NW 8 | 8 1 | 8 1 | 10 | 1.9 | ≡2-1trb. ≡2 6½A–1P, 3½P–n, 0 0-1 n,[21] |
| 31 | 28.0 | 29.7 | 30.4 | 1.4 | 2.1 | 4.0 | 4.3 | 1.0 | 6.3 | 5.3 | 6.1 | 100 | 100 | 100 | NW 8 | NW 6 | NW 6 | 10 | 10 1 | 10 1 | 3.1 | ≡1 n–8A, ≡2 ≡2trb. –11¾A, 1P–n |
| Mittel | 26.9 | 27.7 | 27.5 | 7.3 | 8.6 | 7.7 | 10.3 | 5.5 | 7.2 | 7.6 | 7.6 | 93 | 92 | 95 | 5.0 | 4.8 | 4.9 | 7.8 | 8.2 | 8.0 | 298.9 | |

## August — Arnsdorf — 1925

$H_b = 453.7$ m  $C_g = +0.3$ mm  $\varphi = 50°\,48'$ N  $\lambda = 15°\,46'$ E $= 1^h\,3^m$  $H = 451$ m  $h_t$ (Hütte) $= 2.0$ m  $h_r = 1.2$ m

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 715.7 | 716.0 | 718.2 | 17.1 | 17.6 | 12.4 | 22.0 | 12.3 | 11.7 | 12.5 | 9.6 | 80 | 83 | 89 | SE 1 | W 2 | W 2 | 6 2 | 9 2 | 4 2 | 3.9 | 5 35–55A, 12 50–2 5p, ◠ 6½A |
| 2 | 16.9 | 13.9 | 13.2 | 16.3 | 20.6 | 12.9 | 20.8 | 11.7 | 9.3 | 9.9 | 10.3 | 67 | 55 | 92 | NW 1 | S 2 | SW 2 | 3 1 | 8 1 | 10 2 | 2.4 | 3 15–25p, 6½P–n, ⌓ 2 fr., T 3½P |
| 3 | **12.1** | 18.4 | 21.4 | 10.6 | 11.3 | 14.4 | 14.5 | 9.9 | 9.3 | 9.5 | 8.3 | 98 | 95 | 68 | W 7 | W 7 | W 8 | 10 2 | 10 2 | 8 2 | 38.4 | n–2 10p, 5 25–6 30p, ⌒ p |
| 4 | 21.4 | 20.6 | 19.2 | 14.0 | 17.8 | 12.1 | 18.0 | 11.1 | 7.7 | 8.1 | 8.6 | 65 | 53 | 81 | NW 2 | SW 2 | W 1 | 4 1 | 6 1 | 5 1 | 1.8 | ⌓ 1 fr. |
| 5 | 16.7 | 14.9 | 14.9 | 13.4 | 20.3 | 14.7 | 21.4 | 8.8 | 9.9 | 7.1 | 11.3 | 86 | 40 | 91 | C | NW 2 | N 1 | 7 1 | 6 1 | 6 2 | . | 4½–5 55p, ⌓ 2 fr. |
| 6 | 16.7 | 19.3 | 21.8 | 13.8 | 17.4 | 13.4 | 17.7 | 12.5 | 11.0 | 11.3 | 8.5 | 94 | 76 | 74 | SW 2 | SW 2 | S 2 | 10 2 | 5 2 | 10 2 | 3.0 | 5½–8½A, ≡ –9 35A, –9 45A, ≡ [1] |
| 7 | 24.1 | 25.4 | 26.0 | 15.8 | 20.6 | 17.6 | 21.4 | 10.9 | 9.1 | 9.9 | 10.1 | 68 | 55 | 68 | SE 2 | SW 2 | SW 3 | 1 | 8 0 | 1 0 | 6.7 | ⌓ 2 fr., T i. E 3P, T i. SW 6P |
| 8 | 26.5 | 25.7 | 26.2 | 16.4 | 22.1 | 13.4 | 23.4 | 13.3 | 11.4 | 12.5 | 10.4 | 82 | 63 | 90 | NE 1 | E 1 | E 1 | 6 0 | 8 2 | 0 | . | 3½–4P, 5½–5P, ⌓ 2 fr., T i. NW 11 50A, |
| 9 | 26.4 | 26.8 | 26.4 | 16.6 | 24.4 | 15.5 | 24.4 | 11.5 | 12.2 | 10.1 | 11.1 | 87 | 44 | 84 | C | E 2 | E 1 | 0 | 1 0 | 4 0 | 1.5 | ⌓ 2 fr. [◸ i. N 3P, ◸ i. SW 5P |
| 10 | 25.3 | 23.9 | 22.9 | 20.8 | 28.9 | 19.4 | 29.4 | 12.8 | 13.0 | 11.0 | 10.4 | 71 | 37 | 62 | E 1 | SW 1 | W 1 | 3 0 | 2 0 | 1 0 | . | ⌓ 2 fr. [◸ i. SW 9P |
| 11 | 22.2 | 21.1 | 22.7 | 21.9 | 31.5 | 20.3 | **32.0** | 15.1 | 14.3 | 8.1 | **14.5** | 73 | **23** | 82 | SE 1 | SW 4 | SW 1 | 1 0 | 3 0 | 6 2 | . | ⌓ 2 fr., ▲ 11½P, ◸ i. SW 8½P, |
| 12 | 24.6 | 26.6 | 27.0 | 16.8 | 16.6 | 15.9 | 21.5 | 14.9 | 13.2 | 13.1 | 12.5 | 92 | 93 | 93 | NW 1 | NW 1 | W 1 | 10 2 | 10 2 | 4 2 | 5.6 | ≡ 7 40–9A, ≡1 12 40–1½P, –4P, ◸ i. |
| 13 | **27.9** | 27.6 | **27.9** | 16.8 | 19.1 | 17.5 | 25.4 | 15.3 | 12.5 | 13.3 | 11.7 | 88 | 81 | 79 | W 1 | W 4 | NE 1 | 5 2 | 7 1 | 4 1 | 1.1 | ⌓ 2 fr. [E 9P |
| 14 | 27.4 | 26.4 | 25.9 | 16.0 | 23.0 | 13.7 | 23.1 | 13.2 | 12.1 | 10.8 | 10.0 | 89 | 51 | 85 | SW 1 | NE 1 | W 1 | 5 0 | 1 0 | 0 | . | ⌓ 2 fr. |
| 15 | 23.9 | 24.0 | 24.1 | 16.7 | 15.1 | 11.6 | 16.7 | 10.9 | 12.8 | 11.1 | 7.6 | 90 | 87 | 75 | C | S 2 | NW 3 | 9 2 | 10 2 | 5 2 | 0.0 | n, ≡ 7 55A–12 20p, T 9½A |
| 16 | 23.7 | 24.6 | 25.0 | 11.4 | 14.0 | 12.7 | 15.5 | 9.9 | 7.5 | 7.0 | 8.1 | 74 | 58 | 73 | NW 4 | NW 3 | E 2 | 9 2 | 6 2 | 9 2 | 17.2 | ⌓ 0 fr. |
| 17 | 24.4 | 23.6 | 23.5 | 11.6 | 14.1 | 12.3 | 14.6 | 10.2 | 9.3 | 8.5 | 7.0 | 91 | 71 | 66 | S 1 | SW 3 | NW 2 | 10 2 | 10 2 | 2 1 | 1.9 | n, 7½A |
| 18 | 20.0 | 19.4 | 19.6 | 17.2 | 21.4 | 14.1 | 22.5 | **8.3** | 8.5 | 10.3 | 8.7 | 58 | 54 | 73 | W 6 | W 4 | W 1 | 2 0 | 4 1 | 0 | 0.1 | ⌓ 1 fr. |
| 19 | 18.9 | 19.1 | 18.6 | 14.6 | 17.0 | 14.5 | 17.6 | 10.1 | 9.8 | 11.3 | 11.2 | 79 | 78 | 91 | E 2 | NE 2 | S 1 | 1 0 | 10 2 | 10 2 | . | 1 50–2 10, 5½–6 25p, ⌓ 2 fr. |
| 20 | 19.8 | 19.3 | 18.2 | 12.9 | 19.1 | 13.8 | 19.6 | 11.9 | 10.4 | 11.2 | 11.0 | 94 | 68 | 94 | N 1 | NE 2 | W 1 | 8 1 | 8 1 | 8 1 | 1.8 | ⌓ 2 fr. |
| 21 | 16.8 | 17.1 | 18.7 | 13.6 | 16.1 | 12.1 | 17.1 | 11.9 | 11.3 | 12.1 | 10.1 | 97 | 88 | 95 | C | NW 1 | S 1 | 10 2 | 10 2 | 2 1 | 6.9 | 6–10A, sch. 2–5P |
| 22 | 20.4 | 20.5 | 20.4 | 13.0 | 20.2 | 18.1 | 21.9 | 9.3 | 10.7 | 10.9 | 10.4 | 96 | 62 | 67 | E 1 | E 3 | E 5 | 2 0 | 3 0 | 1 1 | 1.4 | ⌓ 2 fr. |
| 23 | 17.7 | 19.3 | 19.5 | 16.8 | 13.6 | 12.4 | 18.4 | 11.9 | 10.7 | 10.6 | 9.9 | 75 | 92 | 92 | SE 3 | SW 3 | W 1 | 7 1 | 10 2 | 8 2 | . | 1 35–2½P, ⌓ 1 fr., ◸ 1½P |
| 24 | 19.5 | 16.7 | 15.4 | 13.8 | 21.7 | 17.4 | 22.1 | 9.2 | 9.5 | 11.3 | 12.9 | 80 | 58 | 87 | E 1 | E 4 | S 1 | 1 0 | 3 0 | 10 1 | 8.6 | ⌓ 2 fr. [u. SE 9P |
| 25 | 13.6 | 13.7 | 13.6 | 15.8 | 22.4 | 16.2 | 23.2 | 13.4 | 11.7 | 11.1 | 11.7 | 87 | 55 | 85 | SE 1 | NW 2 | NW 1 | 4 0 | 6 1 | 8 2 | 2.2 | 5–5 50A, ◸ 4 55A, T 6½P, ◸ i. NW |
| 26 | 14.0 | 15.2 | 15.7 | 14.9 | 16.0 | 14.2 | 17.5 | 13.4 | 12.0 | 11.5 | 11.6 | 95 | 84 | 96 | SW 3 | NW 1 | W 1 | 10 2 | 10 2 | 10 2 | **48.5** | n–6A, sch. 9½A–7½P, –8½P, |
| 27 | 19.1 | 21.4 | 23.5 | 12.9 | 15.0 | 14.7 | 17.7 | 12.3 | 10.5 | 10.4 | 9.9 | 95 | 82 | 79 | SW 5 | NW 6 | SW 4 | 10 2 | 10 2 | 10 1 | 8.3 | n, 5½–6 50A, sch. a [◸ 1A |
| 28 | 22.9 | 23.7 | 25.0 | 13.1 | 15.8 | 12.0 | 17.2 | 11.4 | 9.5 | 11.0 | 8.7 | 84 | 82 | 83 | C | W 3 | W 3 | 10 2 | 10 2 | 2 1 | 0.0 | sch. a, p, 6½–8 10p, ◸ 6½P |
| 29 | 26.2 | 25.7 | 24.6 | 12.1 | 16.3 | 14.5 | 17.3 | 11.5 | 8.7 | 8.6 | 9.6 | 82 | 62 | 78 | W 5 | NW 4 | W 1 | 6 1 | 6 1 | 7 1 | 5.0 | ⌓ 2 fr. |
| 30 | 23.7 | 24.2 | 25.5 | 12.4 | 14.8 | 12.4 | 15.5 | 10.9 | **6.7** | 7.8 | 7.4 | 62 | 62 | 69 | W 6 | W 7 | W 7 | 3 1 | 8 1 | 8 2 | 0.5 | n, sch. tgnüb., 4 25–5 40p |
| 31 | 25.1 | 25.5 | 25.9 | 10.8 | 13.6 | 12.3 | 13.7 | 10.3 | 7.4 | 7.5 | 8.6 | 76 | 64 | 80 | W 5 | W 3 | W 1 | 10 2 | 8 1 | 10 1 | 3.1 | [1]) –10 20A, –12½P |
| Mittel | 721.1 | 721.3 | 721.6 | 14.8 | 18.6 | 14.5 | 20.0 | 11.6 | 10.4 | 10.3 | 10.1 | 82 | 66 | 81 | 2.1 | 2.8 | 2.0 | 5.9 | 7.0 | 5.6 | 209.9 | |

**Schneekoppe:** [1]) 1-2 n–8 2A, 8 51–9½A, 2 12 42–44p, 12 55–1 40p, ◸ 1 i. S 1 5–1½P, ⊕ 11¼A–1P [2]) E, S, W n–6½A, tr. 4½–5P öfter, 0-1 6 50–7 30p, 2 –7 55p, 1 –n, T° i. W 3 55–44P, T° i. E 7 2–7½P [3]) ≡1 –n, 1 III, 11½P–n [4]) SE n–8A, tr. 3P, 0 3 25–3½P, T i. W–S 6 2–6½P [5]) SE n–9A, tr. 2½–2½P, 0 4¼–4 40p, 2 –4 47p, 1-0 –5½P, ◸ 1 i. N, E 11 51A–12½P, T i. S, SE 2 30–3½P, ◸ 1 a. NW 2 55–4½P, T i. WSW, S 4 45–6P [6]) ⊕ 11A–3P, ◸ 1-2 i. SW, W, NW 6 38–7½P, ◸ 1 i. SW 8 10–9½P, ◸ 1-2 i. S, W, NW 9½P–n [7]) i. W, N, E (1550) n–11A, 1-2 12 35–1½A, 0 2½–4½P öfter, ◸ 2 a. SW 12½–14A, ◸ 0-1 i. E 8½–9½P [8]) u. ≡ i. W, N, E (1600) 7¼ [9]) E n–7½A, 0-1 p [10]) 10A–7½P, 0-1 p [11]) WNW–ESE 6–8½P, 1 p [12]) 4½–5½P, 0-1 5 25–7½P [13]) (1450) 9–10A, ⊕ 7½–10A [14]) 5 50–8½A, 2 12 55–1 10p, 0 2½P [15]) 9A–12½P, 1 12½–12 40p, 1–1 30p, 2-1 1 30-45p, 0-1 –1 50p, T° i. NE 1 12–1½P [16]) n–9A, ⊕ 6½–9A, ◸ i. SW 10P–n (Fortsetzung auf S. 51)

## September — Marggrabowa — 1925

$H_b$ = 164.6 m  $C_g$ = + 0.6 mm, unter 714 mm = + 0.5 mm  φ = 54° 2′ N  λ = 22° 30′ E = 1h 30m  H = 163 m  $h_t$ (Hütte) = 2.0 m  $h_r$ = 1.5 m

| Datum | Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm + 7a | 2p | 9p | Lufttemperatur C° 7a | 2p | 9p | Max. | Min. | Dampfspannung mm 7a | 2p | 9p | Relative Feuchtigkeit Proz. 7a | 2p | 9p | Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a | 2p | 9p | Bewölkung 0 bis 10 7a | 2p | 9p | Niederschlag mm 7a | Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42.4 | 38.8 | 39.3 | 11.2 | 15.8 | 10.4 | 15.9 | 9.6 | 9.5 | 12.4 | 8.5 | 95 | 92 | 89 | W 4 | SW 4 | SW 4 | 7 1 | 10 1 | 6 1 | 2.8 | ● 1 n, 7a, s, p |
| 2 | 37.8 | 36.2 | 35.6 | 10.3 | 14.6 | 8.9 | 14.6 | 8.9 | 8.5 | 8.5 | 8.1 | 91 | 68 | 95 | SW 4 | WSW 4 | WSW 4 | 10 1 | 10 1 | 10 1 | 5.9 | ● 1 5½–7p |
| 3 | 36.1 | 36.1 | 34.2 | 9.3 | 13.7 | 11.5 | 13.7 | 8.7 | 7.8 | 8.4 | 8.8 | 89 | 71 | 86 | WSW 5 | SW 5 | SW 5 | 10 1 | 8 ⊙ | 10 1 | 4.4 | ● 0 n, ● tr. s, ● 1 p |
| 4 | 32.5 | 35.5 | 37.7 | 8.8 | 14.9 | 8.5 | 15.0 | 8.5 | 6.6 | 7.9 | 7.5 | 78 | 62 | 90 | SW 5 | SW 5 | SW 4 | 10 1 | 7 ⊙ | 10 1 | 2.5 | ● 0 n, ● tr. s, ● 1 sch. p |
| 5 | 38.3 | 39.1 | 39.7 | 7.0 | 9.7 | 8.6 | 10.8 | 6.7 | 6.6 | 7.2 | 7.1 | 88 | 80 | 85 | SW 4 | SW 4 | SW 3 | 8 1 | 10 1 | 10 1 | 1.3 | ● 0 n, ● 1 s, p, ⌓ 2 fr. |
| 6 | 41.1 | 41.4 | 41.0 | 8.6 | 10.2 | 8.5 | 10.5 | 6.6 | 7.3 | 7.6 | 7.5 | 86 | 81 | 90 | SW 3 | SW 3 | SW 3 | 8 1 ⊙ | 10 1 ● | 7 1 | 1.2 | ● 0 n, ● tr. s, II |
| 7 | 40.5 | 40.5 | 39.3 | 8.7 | 14.0 | 10.0 | 14.2 | 6.5 | 8.2 | 10.6 | 8.5 | 96 | 88 | 93 | SW 3 | SW 3 | SW 3 | 10 1 | 10 1 | 10 1 | 0.1 | ● 1 3½p u. später |
| 8 | 39.7 | 40.1 | 40.6 | 10.4 | 13.8 | 10.0 | 15.4 | 9.8 | 8.5 | 10.5 | 8.9 | 89 | 88 | 96 | SW 3 | SW 3 | SW 3 | 10 1 | 10 1 | 10 1 | 1.9 | ● tr. s, ● 1 3–3½p, ● 0 später |
| 9 | 39.3 | 40.2 | 41.2 | 9.8 | 11.4 | 8.2 | 11.4 | 8.2 | 8.9 | 7.8 | 7.8 | 98 | 78 | 96 | W 3 | W 3 | W 3 | 10 1 ⊙ | 10 1 | 6 1 | 5.5 | ● 1 n, ● tr. I |
| 10 | 41.4 | 41.1 | 41.1 | 8.0 | 14.8 | 8.6 | 15.4 | 6.9 | 7.8 | 8.2 | 8.3 | 97 | 65 | 99 | W 3 | SW 3 | SW 2 | 3 ⊙ | 8 1 | 8 1 | 1.2 | ⌓ 2 fr. |
| 11 | 39.1 | 38.9 | 38.6 | 9.5 | 14.8 | 9.6 | 16.1 | 8.2 | 8.7 | 9.4 | 8.7 | 98 | 74 | 98 | S 2 | S 2 | S 2 | 10 1 ● | 10 1 | 8 1 | 8.8 | ● 1 n anhaltend, ● tr. I |
| 12 | 37.4 | 39.5 | 41.4 | 9.6 | 15.0 | 9.1 | 16.0 | 6.4 | 5.1 | 6.0 | 8.0 | 63 | 47 | 93 | S 2 | SW 3 | SW 2 | 10 1 ● | 8 ⊙ | 9 1 | 2.3 | ● 1 n, ● 0 1, ● tr. a |
| 13 | 44.8 | 46.7 | 49.5 | 8.5 | 9.5 | 7.4 | 10.7 | 7.1 | 7.4 | 7.9 | 6.3 | 89 | 89 | 82 | N 2 | N 2 | N 2 | 7 1 | 4 1 | 3 1 | 0.9 | ● 0 n |
| 14 | 54.4 | 55.0 | 55.7 | 5.2 | 11.9 | 6.0 | 13.8 | 4.6 | 6.0 | 6.2 | 6.2 | 90 | 59 | 89 | N 1 | NW 1 | NW 1 | 0 ⊙ | 3 ⊙ | 0 | . | ⌓ 2 fr. |
| 15 | 56.1 | 55.7 | 54.5 | 4.8 | 14.0 | 7.7 | 15.8 | 3.4 | 6.0 | 6.2 | 7.3 | 93 | 52 | 92 | SW 1 | W 1 | W 1 | 2 ⊙ | 6 ⊙ | 2 1 | . | ⌓ 2 fr. |
| 16 | 51.5 | 49.7 | 48.2 | 5.2 | 16.1 | 10.9 | 16.1 | 5.1 | 6.3 | 6.2 | 9.7 | 96 | 46 | 98 | W 2 | W 3 | W 3 | 3 ⊙ | 5 ⊙ | 10 1 ● | . | ● 1 8p, III u. später |
| 17 | 46.7 | 44.8 | 44.3 | 10.6 | 14.2 | 10.0 | 15.3 | 10.0 | 9.4 | 8.2 | 8.5 | 96 | 68 | 93 | W 3 | NE 3 | N 3 | 10 1 | 7 ⊙ | 7 1 | 2.6 | ● 1 n, ● 0 p, abd. |
| 18 | 43.5 | 44.2 | 45.7 | 9.3 | 12.6 | 8.0 | 12.8 | 8.0 | 8.5 | 5.6 | 7.0 | 96 | 52 | 87 | N 3 | NE 3 | NE 2 | 10 1 | 3 ⊙ | 3 1 | 0.2 | |
| 19 | 47.0 | 47.9 | 48.0 | 6.7 | 14.5 | 9.4 | 15.3 | 4.1 | 6.8 | 6.7 | 8.5 | 95 | 54 | 96 | C | SW 3 | W 2 | 7 1 ⊙ | 8 ⊙ | 7 1 | . | ⌓ 2 fr. |
| 20 | 47.7 | 46.8 | 47.4 | 6.5 | 15.8 | 14.4 | 16.3 | 5.4 | 7.0 | 10.6 | 11.5 | 96 | 79 | 94 | S 2 | SE 3 | S 2 | 9 1 | 10 1 | 10 1 ● | . | ● 0 4p, 7p, III u. später |
| 21 | 48.0 | 46.0 | 42.9 | 10.5 | 21.0 | 17.5 | 21.1 | 10.1 | 9.3 | 12.1 | 12.9 | 98 | 65 | 86 | S 2 | SW 3 | SW 2 | 10 1 ▬ | 3 ⊙ | 3 1 | 0.5 | ● 0 n, ≡ 0 fr. |
| 22 | 43.2 | 46.3 | 47.3 | 12.7 | 16.6 | 10.2 | 18.1 | 9.9 | 10.4 | 8.0 | 8.9 | 95 | 56 | 95 | WSW 3 | W 2 | W 2 | 10 1 | 4 ⊙ | 9 1 | 1.9 | ● 1 n |
| 23 | 45.1 | 43.4 | 42.6 | 11.5 | 20.6 | 16.8 | 21.6 | 7.8 | 9.9 | 13.7 | 13.2 | 98 | 76 | 92 | SE 3 | SSE 3 | S 3 | 10 1 | 4 ⊙ | 3 1 | 0.0 | ● 0 n |
| 24 | 41.7 | 42.2 | 42.5 | 15.2 | 25.4 | 18.8 | 25.5 | 14.0 | 12.2 | 13.1 | 13.6 | 94 | 54 | 84 | S 3 | SSE 3 | SSE 3 | 4 1 ⊙ | 3 ⊙ | 3 1 | 0.0 | ● tr. fr. |
| 25 | 43.6 | 44.7 | 46.0 | 14.8 | 16.3 | 13.5 | 19.4 | 13.5 | 11.2 | 13.5 | 11.2 | 89 | 97 | 97 | SE 3 | SW 3 | W 3 | 0 ⊙ | 6 ⊙ | 7 1 | . | ⌓ 2 fr. |
| 26 | 46.9 | 47.6 | 48.3 | 10.4 | 13.3 | 8.2 | 14.1 | 8.2 | 8.1 | 7.9 | 7.9 | 86 | 69 | 97 | W 3 | SW 3 | SW 2 | 10 1 | 9 1 | 8 1 | 15.5 | ● 1 anhaltend |
| 27 | 46.6 | 45.2 | 45.2 | 6.5 | 12.1 | 8.8 | 12.1 | 5.7 | 7.1 | 9.9 | 8.0 | 97 | 93 | 97 | SW 2 | SE 2 | SSE 2 | 10 1 ▬ | 10 1 | 7 1 | 0.3 | ● 0 n, ● 1 3–4p, ≡ 1 fr., ∞ 1 a |
| 28 | 45.7 | 45.8 | 48.2 | 5.5 | 10.7 | 7.4 | 10.8 | 4.9 | 6.7 | 8.3 | 7.5 | 99 | 86 | 97 | S 2 | SW 3 | SW 3 | 10 1 ▬ | 7 ⊙ | 7 1 | 2.9 | ● 0 n, 3½–5p, ≡ 1 ⌓ 2 fr. |
| 29 | 52.5 | 55.0 | 56.1 | 6.5 | 14.1 | 9.2 | 15.0 | 6.3 | 7.3 | 8.6 | 8.3 | 100 | 67 | 95 | SW 1 | SW 2 | SW 2 | 10 1 ▬ | 5 ⊙ | 6 1 | 5.0 | ≡ 2 ⌓ 2 fr. |
| 30 | 57.3 | 56.8 | 57.3 | 5.8 | 14.0 | 7.3 | 14.9 | 5.5 | 6.9 | 8.0 | 8.0 | 100 | 72 | 95 | WSW 1 | SW 3 | WSW 2 | 10 1 ▬ | 1 ⊙ | 0 | 0.2 | ≡ 2 ⌓ 2 fr. |
| Mittel | 44.3 | 44.4 | 44.6 | 8.9 | 14.5 | 10.1 | 15.2 | 7.6 | 8.0 | 8.8 | 8.7 | 92 | 71 | 92 | 2.6 | 2.9 | 2.6 | 7.9 | 7.0 | 6.6 | 67.9 | |

## September — Köslin — 1925

$H_b$ = 46.5 m  $C_g$ = + 0.6 mm  φ = 54° 12′ N  λ = 16° 11′ E = 1h 4.5m  H = 41 m  $h_t$ (Gehäuse) = 5.5 m  $h_r$ = 1.0 m

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50.9 | 51.8 | 50.4 | 15.7 | 16.2 | 13.4 | 16.4 | 12.8 | 13.0 | 11.0 | 8.3 | 98 | 80 | 72 | SW 3 | W 5 | W 3 | 10 1 ● | 6 ⊙ | 5 0 | 4.2 | ● n, ● 0 fr.–11a |
| 2 | 48.8 | 48.2 | 48.2 | 11.4 | 14.3 | 11.2 | 15.0 | 11.0 | 9.3 | 8.9 | 8.1 | 92 | 73 | 82 | SW 5 | SW 6 | W 7 | 9 1 | 8 ⊙ | 10 1 ● | 12.7 | ● n, ● 1 sch. 1 15p–n |
| 3 | 47.0 | 44.6 | 41.8 | 10.8 | 13.1 | 9.6 | 13.2 | 9.6 | 8.3 | 9.1 | 7.1 | 85 | 81 | 80 | SW 6 | SW 7 | SW 8 | 10 0 | 10 0 | 1 1 | 11.4 | ● n, ● 0 2½–6½p |
| 4 | 44.4 | 47.0 | 47.9 | 10.7 | 10.2 | 9.0 | 13.5 | 8.1 | 8.4 | 8.1 | 7.1 | 87 | 87 | 83 | SW 5 | W 5 | W 4 | 7 0 | 10 0 ● | 7 0 | 23.9 | ● n, ● 1 sch. 11½a–3½p, ⌒ n |
| 5 | 47.4 | 46.9 | 48.7 | 7.7 | 12.3 | 10.6 | 12.6 | 6.0 | 6.9 | 8.7 | 7.1 | 88 | 81 | 83 | SW 5 | SW 6 | SW 5 | 2 ⊙ | 8 0 | 5 0 | 4.7 | ● 0 sch. 2½–7p |
| 6 | 49.0 | 49.3 | 49.0 | 9.6 | 13.5 | 10.4 | 13.6 | 7.9 | 7.2 | 7.8 | 7.8 | 80 | 67 | 83 | SW 5 | SW 5 | SW 4 | 7 ⊙ | 9 0 | 6 0 | 2.4 | |
| 7 | 48.7 | 47.9 | 49.2 | 10.0 | 12.0 | 10.8 | 13.1 | 9.0 | 7.9 | 9.4 | 8.8 | 86 | 90 | 91 | SW 5 | SW 4 | SW 5 | 10 0 | 10 1 ● | 10 1 | . | ● 0 sch. 8½–10½a, 2–8p |
| 8 | 50.5 | 50.7 | 50.3 | 10.3 | 11.6 | 10.0 | 13.4 | 9.4 | 8.3 | 9.3 | 8.9 | 88 | 91 | 96 | SW 5 | SW 4 | SW 3 | 6 ⊙ | 10 1 ● | 2 0 | 26.3 | ● n, ● 0 1½–6½p |
| 9 | 51.0 | 51.8 | 52.6 | 10.0 | 14.0 | 9.7 | 14.5 | 9.3 | 8.9 | 8.7 | 8.1 | 96 | 73 | 90 | SW 3 | W 4 | SE 2 | 8 0 | 8 0 | 2 0 | 12.6 | ● n, ● 0 sch. 10½a–12½p |
| 10 | 51.7 | 51.0 | 49.3 | 8.2 | 12.6 | 12.0 | 14.5 | 5.6 | 8.0 | 9.7 | 9.7 | 99 | 89 | 92 | SE 2 | SE 2 | SE 2 | 10 0 | 10 0 ● | 10 0 | 3.5 | ● 0 sch. 9½–10½a, 1½–2½p, 6½p–n |
| 11 | 48.6 | 48.5 | 49.2 | 7.0 | 10.9 | 7.9 | 12.1 | 5.5 | 6.9 | 6.6 | 7.4 | 92 | 67 | 92 | S 3 | C | NW 2 | 9 0 | 8 ⊙ | 10 0 | 8.5 | ● n, ● 0 sch. 10½–11½a, 5½–8p, 1) |
| 12 | 50.4 | 53.1 | 55.4 | 7.6 | 12.0 | 11.2 | 14.4 | 6.0 | 7.6 | 8.6 | 8.7 | 97 | 82 | 87 | S 2 | NW 4 | N 2 | 9 0 | 10 0 ● | 10 1 | 4.7 | ≡ ● n, ≡ 0 fr.–8a, ● 0 sch. 9½a–6½p |
| 13 | 57.8 | 61.4 | 63.4 | 10.5 | 13.1 | 9.8 | 14.4 | 9.3 | 9.2 | 9.3 | 8.2 | 96 | 83 | 90 | NE 2 | N 3 | NE 2 | 10 1 ● | 7 1 | 2 0 | 10.0 | ● n, ● 0 sch. fr.–11½a |
| 14 | 66.2 | 67.3 | 67.4 | 7.3 | 14.6 | 8.3 | 14.6 | 6.5 | 7.5 | 6.7 | 8.0 | 97 | 54 | 97 | C | N 3 | N 2 | 3 ⊙ | 1 ⊙ | 0 | 1.1 | |
| 15 | 68.2 | 67.1 | 65.2 | 5.5 | 14.2 | 7.4 | 14.8 | 4.0 | 6.5 | 6.6 | 7.4 | 94 | 55 | 96 | SE 2 | NW 3 | SE 2 | 0 ▬ | 0 ⊙ | 1 0 | . | ≡ n, ≡ 1 fr.–9½a |
| 16 | 62.5 | 61.0 | 60.4 | 9.7 | 12.0 | 12.3 | 12.5 | 6.0 | 8.6 | 10.1 | 10.5 | 95 | 97 | 98 | SW 2 | W 4 | W 3 | 10 1 ● | 10 1 ● | 10 1 ● | 1.0 | ≡ ● n, ≡ 1 fr.–n, ● 0 fr.–n |
| 17 | 59.1 | 57.9 | 56.9 | 11.8 | 13.8 | 9.4 | 14.2 | 9.4 | 9.1 | 9.7 | 8.5 | 88 | 82 | 96 | W 2 | W 3 | SE 2 | 10 1 ▬ | 9 0 | 0 ▬ | 22.6 | ≡ ● n, ≡ 0 fr.–10½a, ≡ 0 6p–n, ● 0 |
| 18 | 56.7 | 56.7 | 56.9 | 4.6 | 14.7 | 8.8 | 14.9 | 3.8 | 6.3 | 8.2 | 8.2 | 98 | 66 | 96 | SE 2 | NW 2 | SE 2 | 0 ▬ | 1 ⊙ | 0 | 0.4 | ≡ n, ≡ 1 fr.–10a [12–12½p |
| 19 | 56.8 | 56.5 | 56.1 | 7.8 | 17.7 | 11.0 | 18.0 | 6.5 | 7.6 | 9.0 | 9.1 | 96 | 59 | 93 | SE 2 | SE 2 | SE 2 | 9 0 | 8 ⊙ | 6 0 | . | |
| 20 | 52.6 | 55.0 | 57.5 | 12.4 | 17.1 | 11.5 | 17.7 | 10.6 | 9.8 | 12.5 | 9.9 | 91 | 86 | 98 | SE 2 | S 2 | C | 10 0 | 6 ⊙ | 2 1 | . | ● n, ● 0 7½–10½a |
| 21 | 52.9 | 50.7 | 51.2 | 14.2 | 19.1 | 13.1 | 19.6 | 11.5 | 11.8 | 12.4 | 10.1 | 98 | 75 | 89 | S 2 | S 3 | S 2 | 10 ⊙ | 10 0 | 10 1 | 6.6 | ● n, ● 0 fr.–7½a, 3–5½p |
| 22 | 53.6 | 54.7 | 54.3 | 9.5 | 16.6 | 10.1 | 16.9 | 9.2 | 8.7 | 8.2 | 8.3 | 98 | 58 | 89 | S 3 | SW 4 | S 2 | 1 ⊙ | 2 ⊙ | 1 0 | 2.1 | |
| 23 | 49.1 | 48.1 | 48.3 | 13.9 | 20.2 | 17.0 | 20.8 | 9.0 | 9.9 | 12.2 | 13.3 | 83 | 69 | 92 | SE 4 | S 3 | SE 2 | 10 0 | 9 0 | 10 1 | . | |
| 24 | 50.1 | 51.3 | 52.0 | 13.5 | 14.2 | 13.1 | 14.2 | 13.0 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 94 | 90 | 96 | NW 2 | N 3 | N 2 | 10 0 | 10 0 | 10 1 | . | ● 0 8p–n, ≡ 6½–8p |
| 25 | 54.8 | 56.5 | 57.2 | 12.5 | 15.3 | 10.8 | 15.3 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 9.1 | 99 | 82 | 94 | SW 2 | W 3 | W 2 | 10 1 ▬ | 10 0 | 10 1 | 7.6 | ≡ ● n, ≡ 1 fr.–9½a, ● 1 3–3½p, ● 0 [7–7½p, ⌒ a. SW 3–3½p |
| 26 | 56.9 | 57.4 | 55.5 | 6.5 | 13.4 | 8.9 | 13.8 | 6.5 | 7.0 | 7.3 | 7.5 | 97 | 63 | 88 | S 2 | SW 3 | SW 3 | 0 ⊙ | 6 ⊙ | 10 0 | 8.2 | |
| 27 | 53.1 | 53.3 | 53.6 | 10.6 | 12.4 | 9.4 | 13.5 | 8.9 | 9.0 | 7.5 | 8.3 | 94 | 70 | 94 | S 2 | S 4 | S 2 | 10 0 | 9 0 | 10 0 | . | ● 0 9½–10½a, 2½–8p |
| 28 | 54.8 | 57.4 | 60.9 | 6.5 | 13.1 | 10.1 | 13.2 | 9.1 | 8.4 | 8.3 | 8.6 | 95 | 74 | 93 | C | W 2 | NW 2 | 9 0 | 8 0 | 5 0 | 5.2 | |
| 29 | 64.8 | 66.0 | 66.8 | 4.9 | 15.0 | 10.1 | 15.2 | 3.9 | 6.4 | 7.9 | 8.8 | 99 | 62 | 95 | S 2 | W 2 | S 2 | 2 ▬ | 4 ⊙ | 0 ▬ | . | ≡ n, ≡ 0 fr.–8a, ≡ 1 7½p–n |
| 30 | 66.4 | 66.4 | 67.3 | 7.4 | 14.7 | 8.4 | 14.9 | 6.9 | 7.6 | 8.9 | 8.1 | 99 | 71 | 99 | S 2 | S 2 | SE 2 | 10 ▬ | 0 ⊙ | 0 | . | ≡ n, ≡ 1 fr.–10½a |
| Mittel | 54.2 | 54.5 | 54.8 | 9.7 | 14.1 | 10.5 | 14.8 | 8.1 | 8.5 | 9.1 | 8.7 | 93 | 75 | 91 | 2.8 | 3.4 | 2.8 | 7.4 | 7.2 | 5.5 | 179.7 | |

1) ≡ 0 6½p–n

**Schneekoppe:** (Fortsetzung v. 8. 50) 17) 10 37–55p, ● 2–1 11 15p–n, ⊕ 0–1 10½–11½a, ⌒ a. SW 4 30–5a, T 0–1 j. NNW, W 6 23–7½p, ⌒ 1–2 a. S 9 30p–3a, ≤ 1–2 8p–n 18) ● 0 7½–10½a, 4½–7½p, ● 1 10 47p–n, u. ≡ j. W, N, E (1600) 12a–1½p 19) –1p öfter, 3p, 5½p, 6½–7p, ● 1–2 7 12–25p 20) ● 0 11a–1½p, 6–6½p, ● 2 7 10–12p, ● 1 –7 50p, ⌒ 1 a. NW 7 12–7½p 21) 10 20–11½a, 12a–1½p, 3–6p öfter, 8 10–20p

## September — Breslau-Krietern — 1925

$H_b = 128.5$ m  $C_g = +0.4$ mm  $\varphi = 51°\,5'$ N  $\lambda = 17°\,0'$ E $= 1^h\,8^m$  $H = 124$ m  $h_t$ (Hütte) $= 2.0$ m  $h_r = 1.0$ m

| Datum | Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm + 7a | 2p | 9p | Lufttemperatur C° 7a | 2p | 9p | Max. | Min. | Dampfspannung mm 7a | 2p | 9p | Relative Feuchtigkeit Proz. 7a | 2p | 9p | Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a | 2p | 9p | Bewölkung 0 bis 10 7a | 2p | 9p | Niederschlag mm 7a | Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 49.6 | 48.0 | 48.2 | 13.5 | 21.9 | 17.5 | 22.5 | 12.1 | 11.2 | 13.1 | 13.2 | 97 | 67 | 88 | SW 2 | W 4 | W 3 | $10_{\bullet}$ | $6^{1}$ | $9^{2}$ | 2.1 | ●tr. $1^{55}$a, ●$^{1}$ $2\frac{1}{2}$–$7\frac{1}{2}$a, $8^{24}$–$9^{10}$a, [1]) |
| 2 | 44.1 | 44.9 | 46.0 | 16.3 | 12.5 | 11.0 | 17.9 | 10.8 | 12.3 | 9.6 | 8.3 | 88 | 88 | 84 | NW 3 | W 3 | W 3 | $9^{2}$ | $6^{2}$ | $1^{0}$ | 5.2 | ●$^{0}$ $8^{15-40}$a, ●$^{1}$ $9^{50}$–$12^{8}$, ●tr. $1^{7}$p, [2]) |
| 3 | 46.2 | 43.6 | 42.4 | 11.3 | 15.3 | 11.7 | 17.5 | 10.6 | 7.9 | 8.0 | 8.8 | 79 | 62 | 85 | SW 2 | WSW 4 | WSW 4 | $10^{1}$ | $9^{1}$ | $9^{2}_{\odot}$ | 7.7 | ●tr. u. 8pr.●$^{0}$ 5ft. p, ● $4^{42}$–$5^{40}$p, [3]) |
| 4 | 43.4 | 44.6 | 44.6 | 10.3 | 12.6 | 9.4 | 15.6 | 8.3 | 7.3 | 8.5 | 7.2 | 78 | 77 | 82 | W 4 | W 3 | SW 2 | $9^{2}$ | $5^{2}$ | $8^{2}$ | 0.5 | ●$^{1}$sch. $10^{41-47}$a, $11^{15-25}$a, ●$^{1-2}$ [4]) |
| 5 | 45.0 | 46.5 | 47.9 | 8.1 | 11.9 | 9.2 | 13.2 | 6.8 | 6.9 | 6.7 | 7.0 | 85 | 64 | 81 | W 4 | W 4 | WSW 2 | $9^{2}$ | $9^{2}$ | $8^{2}$ | 4.6 | ●$^{1}$ $3\frac{1}{2}$–$5^{a}$, ●$^{0}$sch. –$5\frac{1}{2}^{a}$, $8^{25-36}$a, [5]) |
| 6 | 47.1 | 46.4 | 45.9 | 9.1 | 14.3 | 11.0 | 15.9 | 6.5 | 6.6 | 7.1 | 8.3 | 76 | 58 | 84 | SW 4 | WSW 3 | WSW 2 | $8^{2}$ | $9^{2}$ | $10^{2}_{\bullet}$ | 0.1 | ●$^{0}$ $5$–$7\frac{1}{2}$p, ●$^{1}$ $8^{50}$–$11^{p}$, ⌓$^{1}$ fr. |
| 7 | 46.7 | 46.5 | 47.3 | 9.8 | 15.7 | 11.4 | 16.4 | 7.0 | 8.1 | 8.0 | 7.7 | 94 | 60 | 77 | WSW 1 | WSW 2 | WSW 2 | $9^{1}$ | $6^{2}$ | $8^{2}_{\odot}$ | 1.3 | ●tr. $10^{55}$a, $7^{10}$–$8^{40}$p |
| 8 | 48.4 | 47.9 | 47.3 | 10.1 | 13.1 | 11.2 | 14.4 | 8.5 | 7.5 | 8.0 | 8.3 | 81 | 71 | 83 | W 2 | WSW 5 | SW 3 | $8^{2}$ | $10^{2}$ | $10^{2}$ | 0.0 | ●tr. 2p, $4^{20}$– ca. 9p m. U. |
| 9 | 47.2 | 48.3 | 47.4 | 10.8 | 14.7 | 10.1 | 16.6 | 10.1 | 8.6 | 8.1 | 8.6 | 88 | 65 | 93 | WSW 2 | WNW 4 | S 1 | $8^{2}$ | $6^{2}_{\odot}$ | $9^{2}$ | 0.4 | ●$^{0}$ $1^{50}$– ca. $2^{a}$, $5^{20-50}$a, ● $7^{15}$–$8$p, [6]) |
| 10 | 46.2 | 44.9 | 43.4 | 11.7 | 16.3 | 12.3 | 18.0 | 8.4 | 8.8 | 8.8 | 9.2 | 85 | 64 | 86 | SW 2 | SW 1 | C | $9^{2}$ | $10^{2}$ | $9^{2}$ | 2.6 | 8pr.●$^{0}$ fr., ●$^{0}$ $9\frac{1}{2}$–$\frac{1}{2}$p, $10^{40}$–$11^{p}$, [7]) |
| 11 | 42.8 | 42.7 | 43.5 | 9.9 | 14.2 | 10.1 | 15.8 | 8.0 | 7.2 | 7.4 | 8.2 | 79 | 61 | 88 | SSW 1 | WSW 2 | W 4 | $7^{1}$ | $10^{2}$ | $10^{2}$ | 0.3 | 8pr.●$^{0}$ $3^{p}$, $3\frac{1}{2}^{p}$, $4^{25}$p, ●$^{1}$ $5\frac{1}{2}$–$\frac{1}{2}$p, $8^{20}$–$9^{p}$ |
| 12 | 45.8 | 46.8 | 47.8 | 7.1 | 13.8 | 10.2 | 15.3 | 4.5 | 6.9 | 7.5 | 8.7 | 91 | 64 | 93 | W 1 | WNW 2 | WNW 2 | $9^{2}$ | $6^{2}_{\odot}$ | $10^{2}$ | 1.1 | ●$^{0}$ n, $7^{20}$–$8$p, ●$^{0}$sch. $9\frac{1}{2}$–$\frac{1}{2}$p |
| 13 | 50.2 | 52.8 | 54.8 | 9.0 | 12.9 | 9.2 | 14.6 | 8.5 | 8.2 | 7.9 | 8.6 | 95 | 71 | 99 | NNW 4 | NW 4 | WNW 2 | $10^{2}$ | $8^{2}$ | $8^{2}$ | 0.6 | ●$^{0}$sch. $1\frac{1}{2}$–$2^{a}$, ●$^{0}$ $3^{20}$–$4\frac{1}{2}^{a}$, ●$^{0}$sch. [8]) |
| 14 | 58.5 | 58.6 | 59.3 | 9.6 | 14.2 | 8.4 | 16.3 | 8.2 | 8.5 | 7.0 | 7.7 | 95 | 58 | 94 | N 2 | NE 2 | C | $10^{2}$ | $6^{2}_{\odot}$ | $6^{2}$ | . | ●tr. $1^{20}$p, ⌓$^{1}$ fr., ⌒$^{1}$ $5^{50}$p |
| 15 | **59.9** | 58.8 | 58.0 | 4.3 | 13.3 | 10.2 | 15.2 | **2.2** | 6.0 | **5.2** | 6.3 | 97 | 45 | 68 | C | E 2 | C | $2^{1}_{\odot}$ | $7^{2}_{\odot}$ | $5^{2}$ | 0.0 | ≡$^{0}$ ⌓$^{1}$ fr., ≡ ⌓$^{1}$ abd. |
| 16 | 56.7 | 55.4 | 54.8 | 7.5 | 15.3 | 8.7 | 16.7 | 4.6 | 7.2 | 6.0 | 6.8 | 92 | 46 | 80 | W 1 | WNW 2 | WSW 1 | $10^{2}$ | $7^{2}_{\odot}$ | $3^{0}$ | . | |
| 17 | 52.8 | 50.5 | 49.0 | 9.4 | 17.7 | 9.5 | 18.7 | 8.0 | 7.4 | 6.8 | **7.8** | 84 | 45 | 88 | W 1 | WNW 1 | C | $9^{2}$ | $7^{2}_{\odot}$ | $0$ | . | ●$^{0}$ zw. $7^{a}$ u. $8^{a}$, ⌓$^{1}$ ≡$^{0}$ fr. |
| 18 | 48.5 | 48.6 | 49.4 | 5.5 | 17.9 | 9.7 | 18.8 | 3.3 | 6.7 | 6.5 | 8.1 | 99 | **42** | 90 | C | WNW 1 | ESE 1 | $7^{2}_{\equiv}$ | $7^{2}_{\odot}$ | $3^{0}$ | 0.0 | ≡$^{2}$ ⌓$^{2}$ fr., ⌓$^{1}$ abd. |
| 19 | 50.0 | 49.8 | 49.3 | 8.9 | 20.7 | 12.4 | 23.0 | 5.6 | 8.0 | 9.1 | 9.6 | 94 | 50 | 89 | E 1 | SSW 1 | SE 1 | $9^{2}$ | $7^{2}_{\odot}$ | $5^{1}$ | . | ●$^{0}$ $9^{a}$ |
| 20 | 48.1 | 50.2 | 51.0 | 11.4 | 22.7 | 14.4 | 24.6 | 9.6 | 9.6 | 11.0 | 11.2 | 95 | 53 | 91 | SE 2 | W 4 | S 2 | $9^{2}$ | $6^{1}$ | $1^{1}$ | 0.1 | ●$^{1}$ $8^{35-47}$a, ⌓$^{2}$ fr., ⌓$^{1}$ abd. |
| 21 | 47.4 | 45.3 | 46.5 | 14.1 | 23.7 | 14.2 | 25.7 | 11.4 | 10.9 | 12.8 | 11.3 | 91 | 58 | 93 | SE 3 | SSW 2 | WNW 2 | $1^{0}_{\odot}$ | $3^{0}_{\odot}$ | $10^{2}_{\bullet}$ | 0.3 | ●$^{2}$ $6^{47}$–$10^{4}$p, ⌓$^{2}$ fr., ≤ l. NW 1–$3^{a}$, |
| 22 | 49.1 | 49.8 | 47.8 | 12.1 | 18.4 | 13.4 | 19.6 | 11.2 | 9.8 | 9.8 | 10.3 | 92 | 62 | 89 | W 2 | SE 1 | E 2 | $4^{1}$ | $6^{1}_{\odot}$ | $1^{0}$ | **11.7** | ●$^{1}$ $3\frac{1}{2}$–$5^{a}$ [≤ $7^{35}$–$8^{p}$ |
| 23 | 44.3 | 42.4 | **42.1** | 13.5 | 25.0 | 16.8 | **27.5** | 11.3 | 9.6 | **13.8** | 13.0 | 83 | 58 | 90 | ESE 1 | SSW 2 | E 1 | $6^{1}_{\odot}$ | $6^{1}_{\odot}$ | $2^{0}$ | 0.1 | ⌓$^{1}$ fr., ⌓$^{2}$ abd. |
| 24 | **42.1** | 42.4 | 44.2 | 14.7 | 20.4 | 14.9 | 21.8 | 12.6 | 12.3 | 13.1 | 12.6 | 98 | 73 | 99 | W 3 | NNW 1 | NNW 4 | $10^{2}_{\equiv}$ | $5^{1}_{\odot}$ | $10^{2}_{\bullet}$ | . | ●$^{0-1}$ $6^{42}$–$10^{14}$p, ⌓$^{2}$ fr., ≡$^{0}$ fr. |
| 25 | 49.4 | 50.5 | 52.6 | 12.9 | 16.8 | 9.2 | 17.5 | 8.9 | 10.5 | 11.0 | 8.1 | 95 | 77 | 93 | WNW 3 | WNW 2 | C | $9^{2}$ | $7^{0}_{\odot}$ | $1^{0}$ | 3.4 | ●$^{2}$ $12^{35}$–$1^{a}$, $1^{35}$–$3^{a}$, ●tr. $2^{18}$p |
| 26 | 53.3 | 51.8 | 49.4 | 8.5 | 16.3 | 11.1 | 16.8 | 7.2 | 7.4 | 7.7 | 7.3 | 89 | 55 | 74 | WSW 3 | SW 2 | SE 2 | $0_{\odot}$ | $4^{1}_{\odot}$ | $8^{1}$ | 0.1 | ●tr. $10^{22}$p, ●$^{0-1}$ $10\frac{1}{2}$–$11\frac{1}{2}^{p}$, ⌓$^{2}$ fr., |
| 27 | 48.8 | 49.4 | 48.7 | 11.7 | 14.3 | 10.7 | 15.0 | 9.8 | 8.5 | 6.5 | 6.8 | 82 | 53 | 71 | C | WSW 5 | SW 4 | $7^{1}$ | $2^{2}_{\odot}$ | $8^{2}$ | 0.3 | ●tr. $10^{p}$ [⌓$^{1}$ abd. |
| 28 | 49.9 | 51.9 | 54.6 | 8.7 | 11.2 | 9.9 | 14.5 | 7.3 | 7.7 | 8.5 | 8.6 | 91 | 85 | 94 | W 2 | WNW 4 | WNW 2 | $9^{2}$ | $8^{2}$ | $10^{2}$ | 0.0 | ●$^{0}$ $5^{5-20}$a, ●tr. $12^{50}$p, ●$^{0}$ $1\frac{1}{2}$–$1\frac{1}{2}^{p}$, |
| 29 | 57.7 | 58.1 | 59.2 | 10.2 | 15.0 | 8.4 | 15.6 | 8.4 | 8.9 | 7.5 | 7.4 | 95 | 59 | 90 | N 1 | NNE 2 | E 1 | $9^{2}$ | $7^{1}_{\odot}$ | $0$ | 0.1 | ⌓$^{2}$ fr. [●$^{1}$ $7^{40}$p |
| 30 | 59.0 | 57.9 | 58.5 | 3.4 | 14.0 | 10.6 | 14.9 | 3.0 | 5.7 | 8.5 | 8.8 | 97 | 71 | 92 | SE 1 | NE 2 | C | $0_{\odot}$ | $9^{1}_{\odot}$ | $6^{2}$ | . | ⌓$^{1}$ ≡$^{2}$ fr. |
| Mittel | 49.3 | 49.2 | 49.4 | 10.1 | 16.2 | 11.2 | 17.9 | 8.1 | 8.4 | 8.6 | 8.8 | 90 | 62 | 87 | 1.9 | 2.6 | 1.8 | 7.5 | 6.8 | 6.3 | 42.6 | |

## September — Berlin-Dahlem — 1925

$H_b = 57.8$ m  $C_g = +0.5$ mm  $\varphi = 52°\,27'$ N  $\lambda = 13°\,18'$ E $= 53^m$  $H = 55$ m  $h_t$ (Hütte) $= 2.0$ m  $h_r = 1.0$ m

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 54.3 | 53.9 | 53.6 | 17.6 | 16.5 | 15.7 | 20.1 | 13.9 | 13.9 | 12.8 | 12.4 | 92 | 91 | 93 | WSW 3 | WNW 3 | W 2 | $10^{1}_{\bullet}$ | $10^{1}_{\bullet}$ | $10^{2}_{\bullet}$ | 1.6 | ●$^{0}$ a, p |
| 2 | 50.7 | 51.2 | 52.2 | 10.8 | 14.0 | 12.1 | 15.9 | 10.5 | 9.2 | 8.9 | 8.2 | 95 | 74 | 78 | WSW 2 | WNW 3 | W 4 | $10^{1}$ | $2^{0}_{\odot}$ | $10^{1}$ | 7.5 | ●$^{1-2}$sch. $12\frac{1}{2}$–$6^{p}$ |
| 3 | 49.7 | 46.6 | 46.2 | 11.8 | 11.2 | 10.7 | 13.4 | 10.5 | 8.3 | 9.0 | 7.8 | 80 | 91 | 81 | WSW 3 | WSW 6 | WSW 5 | $10^{1}$ | $10^{2}_{\bullet}$ | $9^{0}$ | 2.5 | ●$^{0-1}$ $9\frac{1}{2}^{a}$–p |
| 4 | 47.5 | 48.3 | 48.6 | 10.4 | 12.1 | 7.5 | 14.2 | 7.0 | 7.4 | 8.1 | 7.2 | 78 | 77 | 93 | W 5 | WSW 3 | NW 1 | $10^{1}$ | $8^{1}$ | $8^{1}$ | 2.5 | ●$^{0}$sch. $10^{a}$–p |
| 5 | 48.6 | 50.1 | 51.4 | 7.6 | 12.1 | 8.6 | 12.1 | 6.7 | 7.0 | 7.6 | 7.7 | 90 | 72 | 92 | WSW 5 | W 7 | C | $10^{1}_{\bullet}$ | $10^{0}$ | $10^{1}$ | 6.0 | ●$^{1}$ a |
| 6 | 50.4 | 49.9 | 50.5 | 8.5 | 13.4 | 9.8 | 14.7 | 6.9 | 6.7 | 7.5 | 7.3 | 81 | 65 | 81 | WSW 2 | SW 4 | WSW 2 | $7^{0}_{\odot}$ | $8^{0}$ | $1^{0}$ | 4.0 | |
| 7 | 50.7 | 51.1 | 52.2 | 9.5 | 11.8 | 10.9 | 12.4 | 8.5 | 8.3 | *9.5* | *8.6* | 94 | *92* | *89* | WSW 2 | W 2 | W 1 | $10^{2}_{\bullet}$ | $10^{2}_{\bullet}$ | $10^{1}_{\bullet}$ | 0.6 | ●$^{0}$ $5\frac{1}{2}^{a}$–abd. m. U. |
| 8 | 52.1 | 51.7 | 51.5 | 10.5 | 10.9 | 11.0 | 11.6 | 9.9 | *7.8* | 9.2 | 8.9 | *83* | 94 | 91 | WSW 3 | WSW 3 | W 2 | $10^{1}$ | $10^{1}_{\bullet}$ | $10^{2}_{\bullet}$ | 9.3 | ●$^{0}$ a, p m. U. |
| 9 | 52.4 | 52.2 | 51.7 | 10.5 | 15.2 | 11.4 | 15.6 | 10.0 | 8.6 | 7.9 | 9.0 | 91 | 62 | 90 | WSW 2 | W 2 | C | $10^{1}$ | $9^{0}_{\odot}$ | $9^{0}$ | 7.5 | |
| 10 | 50.0 | 47.6 | 47.4 | 10.9 | 14.4 | 7.1 | 15.5 | 7.1 | 9.4 | 9.2 | 6.9 | 96 | 75 | 92 | WSW 1 | SSE 4 | SW 1 | $10^{1}$ | $9^{1}$ | $0$ | 1.1 | ●$^{0}$sch. $2\frac{1}{2}^{p}$, ●$^{1}$sch. zw. 4 u. $4\frac{1}{2}^{p}$ |
| 11 | 46.6 | 47.0 | 49.1 | 7.3 | 9.3 | 8.0 | 10.0 | 5.9 | 7.2 | 7.8 | 7.5 | 95 | 89 | 94 | WSW 1 | WSW 1 | NW 1 | $6^{0}_{\odot}$ | $6^{0}_{\odot}$ | $7^{0}$ | 6.4 | ●$^{0}$sch. $10\frac{1}{2}^{a}$–$1^{p}$, ca. $2^{p}$ |
| 12 | 51.5 | 53.6 | 55.4 | 7.3 | 14.3 | 8.9 | 14.5 | 6.2 | 7.2 | 7.6 | 7.6 | 95 | 62 | 89 | W 1 | W 2 | C | $7^{0}$ | $6^{0}$ | $1^{0}$ | 3.6 | ●$^{0}$sch. $12\frac{1}{2}^{a}$, $2\frac{1}{2}$–$3^{p}$, ∞ ⌓$^{1}$ fr. |
| 13 | 57.9 | 60.4 | 62.9 | 8.3 | 12.9 | 11.0 | 15.1 | 6.0 | 7.8 | 10.6 | 8.1 | 95 | 96 | 83 | W 1 | W 1 | WSW 1 | $10^{1}_{\bullet}$ | $6^{1}$ | $8^{1}$ | 6.0 | ●$^{1}$sch. a, p |
| 14 | 65.2 | 65.8 | 66.3 | 8.8 | 14.3 | 7.8 | 15.7 | 7.5 | 8.0 | 7.9 | 7.5 | 95 | 65 | 95 | W 1 | NW 1 | C | $9^{1}$ | $7^{1}$ | $2^{0}$ | 1.3 | |
| 15 | **66.5** | 65.3 | 64.4 | 5.6 | 15.8 | 7.3 | 17.1 | 3.7 | 6.6 | 6.7 | 7.0 | 97 | 50 | 92 | C | NNE 1 | C | $0_{\odot}$ | $3^{0}_{\odot}$ | $0$ | . | ⌓$^{2}$ fr. |
| 16 | 62.9 | 61.7 | 60.4 | 5.6 | 17.7 | 8.6 | 17.8 | **3.0** | 6.6 | **5.7** | 7.5 | 97 | **37** | 90 | C | WNW 2 | C | $3^{0}_{\odot}$ | $3^{0}_{\odot}$ | $0$ | . | ⌓$^{2}$ fr. |
| 17 | 58.4 | 56.2 | 55 1 | 5.4 | 17.7 | 10.4 | 18.0 | 3.5 | 6.4 | 6.6 | 7.4 | 96 | 44 | 78 | C | C | C | $2^{0}_{\odot}$ | $7^{0}_{\odot}$ | $0$ | . | ⌓$^{2}$ fr. |
| 18 | 54.9 | 54.8 | 55.1 | 7.0 | 19.4 | 12.5 | 19.4 | 4.4 | 7.1 | 7.3 | 9.5 | 95 | 43 | 88 | C | SE 2 | C | $2^{0}_{\odot}$ | $3^{0}_{\odot}$ | $8^{0}$ | . | ⌓$^{1}$ fr. |
| 19 | 55.0 | 54.3 | 53.4 | 10.2 | 19.4 | 13.6 | 19.7 | 9.5 | 9.0 | 10.7 | 10.2 | 96 | 64 | 87 | C | SE 2 | SE 1 | $10^{0}_{\equiv}$ | $8^{0}_{\odot}$ | $4^{0}$ | . | ≡$^{2}$ ⌓$^{1}$ fr. |
| 20 | 51.1 | 55.0 | 54.7 | 14.8 | 21.0 | 15.0 | 21.7 | 12.1 | 11.5 | 8.4 | 10.9 | 92 | 46 | 86 | SSW 1 | W 4 | C | $9^{1}$ | $5^{0}_{\odot}$ | $10^{1}$ | 3.0 | ●$^{0}$ n, $8\frac{1}{2}$–$9^{a}$ |
| 21 | 51.0 | 50.2 | 50.6 | 15.3 | 16.6 | 12.0 | 17.1 | 11.7 | 12.5 | 12.7 | 10.0 | 96 | 90 | 96 | S 2 | S 3 | SSW 2 | $8^{1}_{\odot}$ | $10^{1}_{\bullet}$ | $10^{1}_{\bullet}$ | 2.0 | ●$^{1}$ $11^{a}$–p m. U., ⌓$^{1}$ fr. |
| 22 | 53.2 | 53.7 | 51.2 | 9.1 | 17.5 | 13.2 | 18.0 | 8.4 | 8.1 | 7.1 | 9.1 | 94 | 48 | 80 | SSW 3 | SE 2 | **SE** 2 | $0_{\odot}$ | $3^{0}_{\odot}$ | $6^{1}$ | 5.4 | ⌓$^{2}$ fr. |
| 23 | 45.9 | **45.8** | 47.6 | 15.2 | 21.5 | 13.9 | **23.3** | 13.0 | 11.6 | **14.4** | 10.7 | 90 | 75 | 91 | SSW 2 | C | C | $10^{1}$ | $10^{0}$ | $10^{2}_{\bullet}$ | 1.4 | ●$^{0}$ n, ●$^{0}$sch. a, ●$^{0}$ abd.–n, ≤ $7\frac{1}{2}$–$8^{p}$ |
| 24 | 48.3 | 49.6 | 51.5 | 12.6 | 13.9 | 12.6 | 14.0 | 12.0 | 10.4 | 11.4 | 10.4 | 96 | 96 | 96 | C | C | C | $9^{1}$ | $10^{1}_{\bullet}$ | $10^{1}$ | **12.9** | ●$^{0}$ a, p m. U. |
| 25 | 54.3 | 56.5 | 57.2 | 10.7 | 13.7 | 9.0 | 15.1 | 8.8 | 9.3 | 8.3 | 7.2 | 96 | 71 | 84 | W 3 | W 3 | W 1 | $10^{1}_{\bullet}$ | $7^{1}$ | $1^{0}$ | 12.0 | ●$^{0-1}$ fr.–$9^{a}$ |
| 26 | 56.8 | 55.6 | 53.2 | 5.6 | 16.1 | 12.0 | 16.2 | 5.0 | 6.5 | 7.3 | 8.3 | 96 | 53 | 79 | SSW 2 | SW 4 | SSW 4 | $0_{\odot}$ | $6^{0}_{\odot}$ | $10^{1}$ | 1.5 | ●$^{0-1}$ $6^{p}$–n m. U., ⌓$^{2}$ fr. |
| 27 | 52.5 | 51.4 | 53.3 | 9.1 | 10.2 | 9.3 | 12.1 | 8.0 | 7.0 | 7.9 | 7.9 | 81 | 84 | 90 | SSW 4 | SW 5 | WNW 4 | $8^{1}$ | $10^{1}$ | $10^{1}$ | 0.3 | ●$^{1}$sch. a, p |
| 28 | 55.4 | 58.1 | 61.0 | 9.5 | 10.5 | 10.4 | 11.1 | 8.8 | 8.4 | 8.8 | 9.1 | 95 | 93 | 96 | W 4 | W 3 | SW 2 | $10^{1}$ | $10^{1}_{\bullet}$ | $6^{1}$ | 7.3 | ●$^{0}$sch. $2^{p}$ |
| 29 | 63.7 | 65.4 | 65.3 | 7.5 | 12.0 | 6.4 | 12.4 | 5.7 | 7.5 | 8.5 | 6.9 | 96 | 81 | 96 | W 1 | W 1 | C | $10^{1}_{\equiv}$ | $7^{0}_{\odot}$ | $0$ | 1.9 | ≡$^{1}$ fr., abd., ⌓$^{2}$ fr. |
| 30 | 64.8 | 64.3 | 64.5 | 4.6 | 16.2 | 11.1 | 16.6 | 4.1 | 6.2 | 8.0 | 8.1 | 97 | 58 | 82 | C | C | C | $4^{1}_{\equiv}$ | $0_{\odot}$ | $0$ | . | ≡$^{1}$ ⌓$^{2}$ fr. |
| Mittel | 54.1 | 54.2 | 54.6 | 9.6 | 14.7 | 10.6 | 15.7 | 7.9 | 8.4 | 8.8 | 8.5 | 92 | 71 | 88 | 1.8 | 2.5 | 1.2 | 7.5 | 7.1 | 6.0 | 107.6 | |

**Breslau-Krietern:** [1]) ●$^{1}$sch. $9^{36}$a, ●$^{1}$ $10^{48}$–$12^{20}$a [2]) ●$^{1}$ $5^{30-42}$p, ⊤$^{0}$ $10^{17}$–$11^{a}$, ⌒$^{1}$ u. Neben-⌒ $5^{38-52}$p [3]) $8^{37}$–$9^{40}$p [4]) $12^{5-8}$p, $1^{7-25}$p, $4^{41-48}$p, ⌓$^{2}$ fr., ⌒$^{1}$, Neben- u. 1 sek. ⌒$^{1}$ $4\frac{1}{2}$–$5^{p}$ [5]) kurze Lichtsäule unter d. M. $9^{27}$p [6]) $9^{40}$–$10^{20}$p, ⊕$^{0}$ (23°)-spuren $5\frac{1}{2}^{p}$ [7]) ⊕$^{0}$ $7^{a}$, ⌒$^{0}$ $8^{24}$a [8]) ca. $4^{40}$a

## September — Erfurt — 1925

$H_b = 211.7$ m  $C_g = +0.4$ mm  $\varphi = 51°0'$ N  $\lambda = 11°4'$ E $= 44.5^m$  $H = 208$ m  $h_t$ (Hütte) $= 2.0$ m  $h_r = 1.0$ m

| Datum | Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm + | | | Lufttemperatur C° | | | | | Dampfspannung mm | | | Relative Feuchtigkeit Proz. | | | Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 | | | Bewölkung 0 bis 10 | | | Niederschlag mm | Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | $7^a$ | $2^p$ | $9^p$ | $7^a$ | $2^p$ | $9^p$ | Max. | Min. | $7^a$ | $2^p$ | $9^p$ | $7^a$ | $2^p$ | $9^p$ | $7^a$ | $2^p$ | $9^p$ | $7^a$ | $2^p$ | $9^p$ | $7^a$ | |
| 1 | 44.4 | 43.0 | 41.2 | 17.3 | 24.4 | 19.2 | **24.5** | 12.0 | 12.5 | 11.3 | 13.2 | 85 | **50** | 80 | W 6 | W 6 | W 5 | 9⁰ | 5⁰ | 6⁰ | . | |
| 2 | 39.4 | 41.6 | 42.3 | 10.8 | 13.4 | 12.6 | 19.2 | 10.2 | 9.2 | 7.8 | 7.8 | 95 | 68 | 71 | W 1 | NW 5 | W 3 | 10¹ | 8¹ | 10¹ | 7.8 | ● $4\frac{1}{2}$–$9^a$ |
| 3 | 39.1 | 36.5 | 37.4 | 11.8 | 11.3 | 10.0 | 13.8 | 10.0 | 7.5 | 8.6 | 7.9 | 73 | 86 | 86 | W 2 | W 4 | W 5 | 10¹ | 10¹ | 10¹ | 2.2 | ● $10^{50}a$–$9^{50}p$ m. U. |
| 4 | 38.9 | 38.3 | 37.7 | 9.4 | 12.8 | 6.6 | 13.5 | 6.5 | 7.2 | 7.5 | 6.8 | 82 | 67 | 93 | W 3 | W 5 | W 4 | 8¹ | 10¹ | 10¹ | 4.3 | ● $6\frac{1}{2}$–$8^p$, ◺ $6^{40}p$ |
| 5 | 39.8 | 40.5 | 40.5 | 7.2 | 12.2 | 9.0 | 12.7 | 6.0 | 5.9 | 7.3 | 6.9 | 78 | 69 | 80 | SW 3 | W 5 | W 5 | 10¹ | 9¹ | 10¹ | 3.1 | |
| 6 | 38.5 | 38.2 | 39.3 | 9.2 | 11.3 | 10.0 | 13.0 | 8.3 | 6.9 | 8.1 | 7.9 | 79 | 81 | 86 | SW 3 | W 2 | W 3 | 10¹ | 10¹ | 10¹ | . | ● $8^{40}a$–$5^{35}p$ m. U., ◠ $5^{35}p$ |
| 7 | 40.9 | 41.7 | 42.9 | 9.7 | 12.6 | 10.4 | 14.7 | 9.0 | 7.3 | 8.9 | 7.6 | 81 | 82 | 80 | W 3 | W 4 | W 3 | 10¹ | 5⁰ | 6⁰ | 0.8 | ● $9^a$–$3\frac{1}{2}^p$ m. U. |
| 8 | 41.6 | 40.7 | 40.9 | 10.2 | 11.8 | 11.4 | 13.0 | 9.7 | 7.5 | 8.1 | 8.2 | 80 | 78 | 81 | SW 4 | SW 5 | SW 3 | 10¹ | 10¹ | 10¹ | 0.7 | ● $9^{40}a$–$6^{20}p$ m. U. |
| 9 | 41.1 | 40.1 | 39.5 | 10.2 | 14.2 | 11.0 | 15.3 | 10.0 | 8.3 | 7.9 | 8.6 | 89 | 65 | 87 | SW 2 | SW 3 | SW 2 | 10¹ | 10¹ | 10¹ | 0.3 | ● $8^a$–$9^{50}p$ m. U. |
| 10 | 37.2 | 35.4 | 35.9 | 11.4 | 11.0 | 8.8 | 14.7 | 8.0 | 8.3 | 9.0 | *6.8* | 82 | 92 | *80* | SW 3 | W 2 | W 3 | 10¹ | 10¹ | 10¹ | 0.5 | ● $1^{50}$–$4^p$ m. U. |
| 11 | 35.0 | 35.5 | 38.1 | 9.4 | 13.0 | 10.4 | 14.2 | 8.6 | 7.6 | 7.6 | 8.7 | 87 | 68 | 92 | SW 4 | W 5 | W 2 | 10¹ | 10¹ | 10¹ | 1.0 | ● $4^a$–n m. U. |
| 12 | 39.8 | 41.7 | 43.6 | 9.1 | 11.2 | 9.2 | 14.5 | 8.5 | 8.1 | 8.6 | 7.5 | 94 | 86 | 87 | NW 2 | N 2 | N 1 | 10¹ | 6⁰ | 3⁰ | 5.7 | |
| 13 | *45.8* | *48.7* | *50.8* | 7.4 | 11.1 | 8.4 | 13.0 | 6.0 | 7.4 | 7.6 | 7.1 | 96 | 77 | 86 | NW 2 | NW 3 | C | 6⁰ | 10¹ | 3⁰ | . | ● $1^{50}$–$5\frac{1}{2}^p$ |
| 14 | *52.5* | *53.1* | *52.8* | 4.2 | 13.4 | 9.2 | 15.0 | 3.5 | *5.9* | *7.5* | *7.4* | *96* | *65* | *85* | SW 2 | SE 2 | E 2 | 4⁰ | 10¹ | 0 | 2.0 | |
| 15 | **53.7** | *52.2* | *51.9* | 4.8 | 16.2 | 8.8 | 16.5 | 3.5 | *6.3* | *7.6* | 7.1 | *98* | *55* | 84 | W 1 | **E** 2 | NE 1 | 10¹ | 0⊙ | 0 | . | ═ $^2$ n–$9^a$ |
| 16 | *50.2* | *48.7* | 47.1 | 4.0 | 16.8 | 9.8 | 18.5 | **2.5** | 5.8 | *5.6* | 6.6 | 95 | *39* | 73 | W 1 | NW 1 | C | 0⊙ | 0⊙ | 0 | . | |
| 17 | 44.3 | 42.4 | 41.5 | 10.2 | 15.6 | 11.1 | 16.2 | 7.5 | 7.0 | 7.4 | 8.7 | 76 | 56 | 88 | SW 2 | NW 1 | SW 1 | 10¹ | 10¹ | 10¹ | . | ● $4^{50}$–$5^{20}p$ |
| 18 | 41.2 | 41.2 | 41.9 | 10.6 | 17.8 | 14.0 | 18.5 | 10.5 | 9.2 | 9.9 | 10.3 | 96 | 65 | 86 | C | NW 1 | C | 10¹ | 4⊙ | 10¹ | 0.4 | ≡ n–$8^{40}a$ |
| 19 | 42.3 | 40.2 | 38.4 | 12.2 | 18.0 | 13.0 | 19.2 | 12.0 | 9.1 | 8.1 | 9.4 | 86 | 53 | 84 | W 1 | SW 2 | C | 10¹ | 2⊙ | 0 | . | |
| 20 | 39.8 | 42.5 | 41.1 | 18.1 | 21.6 | 17.8 | 22.0 | 13.0 | 11.1 | 10.1 | **13.5** | 71 | 53 | 89 | SW 7 | SW 2 | C | 2⊙ | 7⊙ | 10¹ | . | ● $3^{10}p$–n m. U., ┬ $9^{35}$–$11^{40}p$ |
| 21 | 36.9 | 37.7 | 38.2 | 15.4 | 17.4 | 12.0 | 17.8 | 12.0 | 10.6 | 10.4 | 9.7 | 81 | 70 | 92 | W 2 | SW 4 | W 3 | 10¹ | 10¹ | 10¹ | **16.0** | ● $10^{40}a$–n m. U. |
| 22 | 41.3 | 39.8 | 36.6 | 8.0 | 17.7 | 16.8 | 19.5 | 7.5 | 6.7 | 10.6 | 11.4 | 83 | 70 | 80 | SW 3 | W 3 | SE 3 | 1⊙ | 4⊙ | 10¹ | 1.8 | |
| 23 | **32.7** | 33.2 | 34.5 | 17.8 | 21.7 | 13.2 | 22.0 | 13.2 | 11.5 | 12.5 | 11.1 | 75 | 65 | 98 | S 4 | SW 3 | SW 2 | 10¹ | 10¹ | 10¹ | . | ● $6^{50}$–$7^{20}a$, $7^p$–n, ◺ $7\frac{1}{2}$–$8^p$ |
| 24 | 36.4 | 37.2 | 39.3 | 12.8 | 13.1 | 12.2 | 14.0 | 12.0 | *10.5* | 10.5 | 10.0 | *95* | 94 | 94 | SW 1 | W 1 | C | 10¹ | 10¹ | 10¹ | 10.0 | ● n–n m. U. |
| 25 | 42.3 | 44.4 | 45.3 | 9.5 | 13.8 | 8.4 | 14.0 | 8.3 | 7.8 | 7.4 | 6.9 | 88 | 63 | 84 | W 2 | W 3 | NW 2 | 6⁰ | 8¹ | 4⁰ | 6.5 | ● $3^{40}$–$4^p$, ◺ $3^{20}$–$30^p$ |
| 26 | 44.3 | 41.4 | 41.2 | 7.2 | 12.7 | 11.0 | 14.5 | 6.0 | 6.5 | 7.3 | 8.5 | 85 | 66 | 86 | SW 3 | SW 2 | W 2 | 1⊙ | 10¹ | 10¹ | 0.3 | ● $3$–$4\frac{1}{2}^p$ |
| 27 | 40.5 | 40.4 | 43.5 | 9.2 | 10.0 | 9.8 | 11.0 | 9.0 | 6.5 | 7.3 | 7.9 | 75 | 80 | 87 | W 7 | W 5 | W 3 | 10¹ | 10¹ | 8¹ | 1.0 | ● $11^{50}$–$4^{20}p$ m. U. |
| 28 | 46.0 | 47.2 | 49.4 | 8.8 | 11.9 | 8.0 | 12.5 | 8.0 | 7.3 | 6.9 | 6.6 | 86 | 66 | 82 | W 3 | NW 2 | NW 1 | 10¹ | 7⊙ | 3⁰ | 0.6 | |
| 29 | 51.3 | 51.6 | 51.4 | 5.6 | 10.5 | 6.7 | 13.0 | 4.5 | 6.5 | 8.3 | 6.9 | 96 | 87 | 95 | SW 1 | N 1 | C | 10¹ | 6⊙ | 0 | . | ≡ n–$12\frac{1}{2}^p$ |
| 30 | 50.8 | 49.6 | 50.4 | 6.3 | 11.8 | 11.3 | 13.0 | 4.8 | 6.9 | 8.0 | 9.5 | 97 | 77 | 95 | NE 1 | E 2 | NE 1 | 10¹ | 1⊙ | 10¹ | . | ≡ n–$10^{25}a$ |
| Mittel | *42.3* | *42.2* | *42.4* | 9.9 | 14.3 | 11.0 | 15.8 | 8.4 | 8.0 | 8.4 | 8.6 | 86 | 70 | 86 | 2.6 | 2.9 | 2.0 | 8.2 | 7.4 | 7.1 | 65.0 | |

## September — Helgoland — 1925

$H_b = 41.0$ m  $C_g = +0.6$ mm  $\varphi = 54°10'$ N  $\lambda = 7°51'$ E $= 31.5^m$  $H = 39$ m  $h_t$ (Hütte) $= 2.1$ m  $h_r = 1.0$ m

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 54.5 | 55.1 | 53.6 | 14.8 | 17.0 | 14.5 | 17.0 | 14.1 | **11.3** | 8.5 | 7.6 | 90 | 59 | 62 | NW 5 | NNW 6 | WNW 7 | 10² | 5²⊙ | 6² | 6.5 | ● $^2$ n |
| 2 | 51.3 | 53.4 | 51.7 | 13.8 | 15.9 | 12.8 | 16.2 | 11.7 | 7.3 | 7.8 | 8.2 | 62 | 58 | 75 | NW 6 | NW 7 | NW 8 | 5²⊙ | 5²⊙ | 10²● | . | ● $^2$sch. a, p, ● $^2$ 5–$6^p$, ═ p |
| 3 | 45.6 | 45.2 | 47.3 | 14.2 | 13.6 | 12.8 | 14.5 | 10.7 | 9.7 | 7.3 | 8.2 | 81 | 63 | 75 | NW 6 | NW 7 | NW 6 | 8² | 5²⊙ | 5² | 4.0 | ● $^2$sch. a, p |
| 4 | 48.9 | 49.0 | 49.6 | 12.0 | 11.4 | 10.4 | 12.8 | 9.5 | **7.0** | 7.1 | 7.4 | 67 | 70 | 78 | NW 5 | NW 6 | NW 2 | 5²⊙ | 8²● | 5² | 5.1 | ● $^2$sch. a, II, p, $9^{15-25}p$ |
| 5 | 48.2 | 49.4 | 49.3 | 11.6 | 13.0 | 11.8 | 13.0 | 10.1 | 7.9 | 7.6 | 7.5 | 78 | 68 | 73 | NW 8 | NW 8 | NW 7 | 10² | 5²⊙ | 8²● | 10.0 | ● $^2$sch. 4–$5^a$, a–$2^p$, ═ a, p |
| 6 | 48.5 | 49.7 | 50.8 | 13.0 | 15.1 | 13.0 | 16.0 | 10.8 | 7.7 | 8.3 | 8.4 | 69 | 65 | 75 | NW 4 | NW 4 | NW 6 | 5¹⊙ | 5¹⊙ | 8²● | 12.5 | ● sch. $5^p$–n |
| 7 | 51.2 | 53.1 | 53.8 | 11.8 | 13.6 | 12.2 | 15.0 | 10.9 | 8.7 | 8.3 | 8.1 | 84 | 71 | 76 | NW 6 | NW 6 | NW 5 | 8² | 5²⊙ | 4² | 6.1 | ● sch. a |
| 8 | 51.4 | 52.1 | 52.9 | 11.7 | 13.5 | 12.3 | 14.5 | 10.8 | 9.0 | 8.7 | 7.9 | 88 | 75 | 74 | NW 1 | NW 2 | NW 4 | 10²● | 10² | 0 | 12.1 | ● $5^a$–a, $7\frac{1}{2}$–$9^p$, ● sch. a, p |
| 9 | 52.3 | 52.0 | 50.2 | 11.8 | 13.8 | 11.8 | 14.0 | 11.1 | 8.4 | 8.2 | 9.0 | 81 | 69 | 87 | W 2 | SW 2 | SW 5 | 9² | 6²⊙ | 8² | 4.6 | ● $^2$ $6^{55}$–$7^{30}p$ |
| 10 | 45.9 | 46.0 | 46.5 | 12.4 | 13.0 | 9.8 | 15.5 | **8.3** | 9.0 | 7.4 | 7.7 | 84 | 66 | 84 | SW 3 | SW 2 | SW 1 | 7² | 8²● | 10²● | 8.2 | ● $^2$ $2^{25-50}p$, ● $^2$ ┬ a. 8 $5\frac{1}{2}$–$7\frac{1}{2}^p$, ● $^2$ [$9\frac{1}{2}$–$\frac{1}{2}^p$, $9\frac{1}{2}^p$–n |
| 11 | 47.0 | 51.2 | 54.5 | 12.1 | 14.4 | 13.4 | 14.5 | 9.7 | 8.8 | 9.2 | 7.9 | 83 | 75 | 69 | NE 7 | NE 6 | NE 6 | 8² | 5²⊙ | 2¹ | **27.9** | |
| 12 | 57.0 | 58.9 | 60.9 | 12.8 | 13.8 | 12.6 | 15.3 | 11.2 | 8.2 | 8.2 | 8.7 | 75 | 69 | 80 | NNE 4 | NNE 4 | NNE 6 | 3¹⊙ | 2⁰⊙ | 2² | . | ● $^2$ $8^{40-55}p$ |
| 13 | 65.0 | 66.1 | 67.5 | 14.0 | 15.2 | 12.8 | 16.2 | 11.6 | 8.3 | 8.0 | 7.5 | 70 | 62 | 67 | NNE 4 | N 4 | N 4 | 5¹⊙ | 2⁰⊙ | 2¹ | 4.0 | |
| 14 | 68.3 | **68.6** | 68.3 | 13.4 | 16.6 | 13.2 | 17.5 | 10.7 | 7.5 | 8.6 | 8.3 | 65 | 61 | 73 | N 1 | W 2 | W 2 | 5¹⊙ | 4⁰⊙ | 0 | . | |
| 15 | 68.2 | 67.8 | 66.2 | 13.2 | 16.8 | 11.8 | 17.5 | 11.7 | 8.6 | 7.8 | 7.8 | 76 | **55** | 75 | SW 1 | WSW 1 | WSW 1 | 0⊙ | 0⊙ | 0 | . | |
| 16 | 63.6 | 61.9 | 60.0 | 12.2 | 17.2 | 15.0 | **18.5** | 11.5 | 8.3 | 9.5 | 8.4 | 78 | 65 | 66 | S 2 | SSW 1 | SSW 5 | 2⁰⊙ | 2⁰⊙ | 2² | . | |
| 17 | 57.1 | 56.0 | 55.6 | 12.8 | 15.6 | 13.4 | 16.0 | 11.9 | 9.5 | 9.0 | 10.1 | 86 | 67 | 87 | SSW 5 | SSW 4 | SSW 3 | 5²⊙ | 7¹⊙ | 10¹ | . | |
| 18 | 55.3 | 55.1 | 54.9 | 13.4 | 16.8 | 15.0 | 17.0 | 12.9 | 10.5 | 11.2 | 11.0 | 91 | 78 | 86 | S 1 | S 2 | S 2 | 10² | 5²⊙ | 2⁰ | . | |
| 19 | 55.2 | 53.6 | 47.6 | 13.2 | 15.6 | 14.4 | 17.0 | 12.7 | 9.4 | 10.3 | 9.8 | 83 | 78 | 80 | NW 1 | SW 1 | SE 6 | 9² | 10¹ | 10⁰ | . | |
| 20 | 49.2 | 53.6 | 52.4 | 13.8 | 16.0 | 15.1 | 16.5 | 13.3 | 9.6 | 8.3 | 9.9 | 81 | 61 | 77 | SW 8 | WSW 6 | SSE 6 | 5²⊙ | 5²⊙ | 0 | 4.8 | ● $^2$ n, ═ a |
| 21 | 46.2 | 48.1 | 48.0 | 14.1 | 14.1 | 13.4 | 15.5 | 12.2 | 10.3 | 8.9 | 8.4 | 85 | 67 | 73 | SSW 5 | W 6 | SW 8 | 7² | 5²⊙ | 8¹ | . | ● $^1$ 11–$11\frac{1}{2}^a$, ● $^2$ $11^{30-40}p$, ═ p |
| 22 | 50.4 | 50.7 | 44.5 | 13.5 | 15.0 | 14.8 | 15.7 | 11.2 | 9.3 | 9.6 | 10.0 | 80 | 75 | 79 | W 3 | SW 2 | S 7 | 8² | 8¹ | 10¹ | 1.9 | |
| 23 | **41.0** | 43.5 | 46.4 | 14.2 | 14.7 | 13.9 | 15.6 | 13.9 | 10.0 | 10.5 | 9.8 | 83 | 84 | 82 | SW 5 | WSW 6 | WSW 4 | 10¹ | 8² | 0 | 3.6 | ● $^2$ n |
| 24 | 49.3 | 51.1 | 53.1 | 12.8 | 14.6 | 13.6 | 15.5 | 12.4 | 10.1 | 10.8 | 9.8 | 91 | 87 | 84 | SW 2 | SW 1 | SW 1 | 7⁰ | 5⁰⊙ | 0 | . | |
| 25 | 55.0 | 56.2 | 56.9 | 11.7 | 12.1 | 10.5 | 13.6 | 10.1 | 9.1 | *8.6* | 7.7 | 89 | *81* | 81 | NW 2 | NW 2 | SW 4 | 7² | 5²⊙ | 5² | 0.1 | ● $^1$ n, ● $^2$ $8^{30-50}a$, $8^{55}$–$9^{15}p$ |
| 26 | 54.5 | 50.9 | 49.7 | 10.3 | 10.8 | 12.3 | 12.5 | 9.4 | 8.1 | 8.9 | 8.3 | 86 | 92 | 77 | SSW 5 | SSE 4 | WSW 5 | 6² | 10²● | 10²● | 8.0 | ● $^1$ $10\frac{1}{2}^a$–$5^p$, $9^{25-35}p$ |
| 27 | 50.0 | 55.8 | 58.3 | 11.4 | 12.8 | 12.2 | 12.8 | 10.2 | 8.6 | 8.5 | 8.1 | 85 | 77 | 76 | N 8 | N 7 | N 7 | 10²● | 10¹ | 3⁰ | 13.0 | ● $^2$ n, ● $^1$ –$11^a$, ═ a |
| 28 | 60.3 | 62.7 | 64.6 | 11.9 | 13.2 | 12.2 | 14.6 | 11.0 | 8.3 | 8.1 | 7.9 | 82 | 71 | 74 | N 5 | N 4 | N 2 | 7² | 5²⊙ | 8² | 1.5 | |
| 29 | 65.0 | 64.0 | 64.9 | 11.7 | 14.0 | 13.7 | 14.4 | 10.1 | 7.7 | 8.0 | 8.4 | 75 | 67 | 71 | SW 4 | SW 3 | WSW 2 | 2⁰⊙ | 7¹ | 10¹ | . | |
| 30 | 65.1 | 65.4 | 67.0 | 13.1 | 14.4 | 13.9 | 14.4 | 12.1 | 9.6 | 10.3 | **11.3** | 85 | 84 | 95 | W 1 | W 1 | W 1 | 10¹ | 10¹ | 10² | . | ● $^0$ 8–$9^{25}p$ |
| Mittel | 54.0 | 54.9 | 54.9 | 12.7 | 14.4 | 12.6 | 15.3 | 11.3 | 8.9 | 8.7 | 8.6 | 80 | 71 | 77 | 4.0 | 3.9 | 4.4 | 6.8 | 5.9 | 5.2 | 133.9 | |

## September — Münster i. W. — 1925

$H_b = 64.2$ m  $C_g = +0.5$ mm, unter 734 mm $= +0.4$ mm  $\varphi = 51°58'$N  $\lambda = 7°37'$E $= 30.5^m$  $H = 63$ m  $h_1$(Hütte) $= 2.0$ m  $h_r = 1.0$ m

| Datum | Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm + 7ᵃ | 2ᵖ | 9ᵖ | Lufttemperatur C° 7ᵃ | 2ᵖ | 9ᵖ | Max. | Min. | Dampfspannung mm 7ᵃ | 2ᵖ | 9ᵖ | Relative Feuchtigkeit Proz. 7ᵃ | 2ᵖ | 9ᵖ | Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7ᵃ | | 2ᵖ | | 9ᵖ | | Bewölkung 0 bis 10 7ᵃ | 2ᵖ | 9ᵖ | Niederschlag mm 7ᵃ | Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 56.8 | 56.3 | 55.0 | 17.6 | 17.3 | 12.5 | 18.5 | 12.5 | 14.0 | **14.3** | 10.6 | 93 | 97 | 98 | SW | 4 | W | 3 | W | 2 | 10² | 10³ | 10³ | 0.8 | ●¹ n, a–n |
| 2 | 53.2 | 55.5 | 55.0 | 11.7 | 14.8 | 12.1 | 15.3 | 11.1 | 9.2 | 8.8 | 9.4 | 90 | 70 | 89 | W | 3 | W | 4 | W | 4 | 10³ | 8¹ | 10¹ | **14.5** | ●¹ n–7¼ᵃ |
| 3 | 49.6 | 48.5 | 51.2 | 11.6 | 12.1 | 10.0 | 13.0 | 9.8 | 9.2 | 9.0 | 7.6 | 90 | 86 | 82 | W | 5 | W | 4 | W | 2 | 10² | 10¹ | 5¹ | 2.4 | ●¹ n, a–mtg. |
| 4 | 52.4 | 50.5 | 52.7 | 8.8 | 8.1 | 6.4 | 12.5 | 6.3 | 7.8 | 7.6 | 6.5 | 92 | 94 | 90 | SW | 3 | SW | 2 | SW | 2 | 10³ | 10³ | ○ | 4.0 | ●¹ n, a, p |
| 5 | 52.5 | 52.5 | 52.8 | 8.0 | 12.4 | 8.7 | 14.3 | 5.8 | 7.4 | 6.8 | 7.9 | 92 | 63 | 94 | SW | 5 | W | 3 | W | 4 | 10¹ | 10¹ | 10³ | 6.4 | ●¹ n, a, p |
| 6 | 50.4 | 50.9 | 53.6 | 9.3 | 13.0 | 10.5 | 16.0 | 7.5 | 8.1 | 9.0 | 8.1 | 93 | 81 | 85 | W | 2 | W | 2 | W | 2 | 10¹ | 7⊙ | 3¹ | 1.1 | ●¹ 3–5½ᵖ |
| 7 | 55.2 | 55.7 | 56.0 | 10.2 | 13.0 | 10.3 | 16.0 | 8.4 | 8.3 | 8.5 | 8.4 | 89 | 76 | 89 | W | 3 | SW | 3 | SW | 2 | 4⊙ | 8¹ | 10² | 6.0 | ●¹ p |
| 8 | 53.2 | 53.3 | 54.0 | 10.6 | 11.7 | 10.6 | 14.0 | 10.0 | 8.8 | 9.8 | 9.1 | 92 | 96 | 95 | SW | 2 | W | 3 | W | 2 | 10³ | 10³ | 10¹ | 6.3 | ●¹ n–abd. |
| 9 | 53.0 | 52.0 | 50.7 | 10.7 | 13.6 | 10.4 | 14.2 | 10.0 | 9.4 | 9.7 | 8.9 | 98 | 83 | 94 | SW | 2 | SW | 2 | SW | 3 | 10³ | 10² | 10⁷ | 4.8 | ●¹ n, a, p |
| 10 | 46.1 | 46.0 | 46.2 | 11.4 | 9.8 | 8.8 | 14.2 | 7.6 | 9.3 | 7.3 | 7.8 | 92 | 81 | 92 | SW | 3 | SW | 3 | SW | 2 | 10¹ | 8¹ | 10¹ | 7.1 | ●¹ 12½ᵖ–abd. |
| 11 | 47.6 | 49.7 | 53.2 | 6.5 | 14.5 | 10.5 | 15.6 | 6.1 | 6.9 | 8.9 | 8.5 | 96 | 72 | 89 | SW | 3 | N | 2 | N | 2 | 10¹ | 10¹ | 10² | 8.5 | ●¹ n, a, p |
| 12 | 55.0 | 56.6 | 59.4 | 9.7 | 16.2 | 10.6 | 17.5 | 6.7 | 8.0 | 8.9 | 7.4 | 89 | 64 | 77 | N | 2 | N | 3 | N | 2 | 2⊙ | 5⊙ | ○ | 4.0 | ●¹ n, a |
| 13 | 62.6 | 64.1 | 65.8 | 10.3 | 13.3 | 9.3 | 17.0 | 6.5 | 7.5 | 9.0 | 8.1 | 80 | 79 | 93 | N | 2 | NE | 2 | N | 2 | 3⊙ | 5¹ | 5¹ | 0.4 | ●¹ 12³⁵⁻⁴⁵p, 1³⁵⁻⁴⁰p, ●² 3–3²⁰p, [1]) |
| 14 | 66.9 | **67.0** | 66.8 | 5.5 | 16.8 | 8.0 | 18.0 | 5.5 | 6.7 | 6.6 | 7.4 | 99 | 46 | 92 | N | 1 | E | 2 | NE | 1 | 10 | 4⊙ | ○ | 6.0 | ≡¹ n–9½ᵃ |
| 15 | 66.5 | 64.8 | 63.9 | 7.7 | 17.5 | 9.6 | 18.5 | 3.5 | 7.4 | 6.9 | 8.4 | 94 | 46 | 94 | SE | 1 | SE | 2 | SE | 1 | ○ | 3⊙ | ○ | . | ⌓² fr. |
| 16 | 62.1 | 59.8 | 58.6 | 7.3 | 19.0 | 11.5 | 19.7 | 4.7 | 6.6 | 6.4 | 7.0 | 87 | **39** | 69 | E | 2 | S | 3 | S | 2 | ○ | 4⊙ | 10¹ | . | ≤¹ 1. N 8½–9ᵖ |
| 17 | 56.0 | 53.9 | 54.1 | 10.4 | 14.4 | 12.6 | 15.4 | 9.2 | 8.1 | 9.8 | 10.5 | 86 | 80 | 97 | S | 1 | S | 2 | S | 1 | 10¹ | 10¹ | 10³ | 0.4 | ●⁰ n, a, p |
| 18 | 53.8 | 53.7 | 54.4 | 11.2 | 18.6 | 13.4 | 19.5 | 10.6 | 9.8 | 11.1 | 8.8 | 99 | 69 | 77 | SW | 2 | S | 2 | S | 2 | 10 | 8¹ | ○ | 2.5 | ●¹ n, ≡¹ n–9ᵃ |
| 19 | 54.8 | 51.4 | 46.7 | 12.2 | 18.8 | 15.0 | 20.0 | 12.0 | 9.9 | 10.8 | 11.3 | 93 | 67 | 89 | SW | 2 | SW | 3 | S | 2 | 10¹ | 5⊙ | 5² | 0.1 | ●¹ 9ᵖ–n, ◹¹ a. W n. NE 10–11½ᵖ |
| 20 | 52.4 | 54.0 | **52.1** | 13.5 | 19.7 | 13.2 | **21.2** | 11.9 | 8.9 | 8.5 | 9.9 | 77 | 50 | 87 | S | 4 | SW | 4 | S | 2 | ○ | 3⊙ | 10¹ | 1.8 | |
| 21 | 46.7 | 49.6 | 50.5 | 15.6 | 15.5 | 12.3 | 18.7 | 11.8 | 11.3 | 8.1 | 9.3 | 85 | 62 | 87 | SW | 4 | SW | 3 | SW | 2 | 10² | 8¹ | ○ | 0.1 | ●⁰ a |
| 22 | 52.4 | 48.6 | 44.9 | 10.0 | 17.6 | 16.2 | 19.0 | 8.1 | 7.6 | 8.8 | 11.4 | 82 | 58 | 83 | SW | 2 | SW | 4 | SW | 3 | 5⊙ | 10¹ | 10² | 0.2 | " |
| 23 | **43.1** | 44.5 | 46.9 | 13.2 | 16.8 | 13.4 | 19.4 | 13.1 | 9.8 | 9.9 | 10.0 | 86 | 69 | 87 | SW | 3 | SW | 4 | SW | 2 | 10² | 10¹ | 10² | 7.0 | ●¹ n, ●⁰ 5½ᵖ–abd. |
| 24 | 49.0 | 51.1 | 53.4 | 10.7 | 12.6 | 11.2 | 15.4 | 10.0 | 9.3 | 10.2 | 9.4 | 96 | 93 | 94 | SW | 2 | SW | 2 | SW | 2 | 10¹ | 10³ | 10¹ | 0.5 | ●¹ 12⁵⁵–4½ᵖ, abd. |
| 25 | 56.2 | 56.9 | 57.3 | 8.2 | 13.4 | 7.1 | 15.0 | 6.9 | 7.7 | 6.8 | 7.3 | 95 | 59 | 97 | SW | 2 | SW | 2 | SW | 2 | 10¹ | 5⊙ | 2¹ | 2.5 | ≡ abd. |
| 26 | 53.9 | 50.5 | 52.7 | 8.3 | 11.4 | 9.8 | 12.7 | 5.5 | 7.6 | 9.5 | 8.4 | 92 | 94 | 93 | S | 2 | SW | 4 | SW | 4 | 10¹ | 10³ | 10³ | 0.1 | ●¹ 10ᵃ–abd. zeitweise |
| 27 | 51.2 | 55.9 | 59.8 | 10.2 | 11.2 | 9.8 | 16.0 | 8.2 | 8.2 | 9.1 | 8.1 | 88 | 92 | 89 | SW | 4 | W | 3 | W | 3 | 10³ | 10³ | 10² | 14.2 | ●² n–10½ᵃ, ●¹ 12½ᵖ–abd. |
| 28 | 60.8 | 61.8 | 63.6 | 8.5 | 13.0 | 9.8 | 15.4 | 7.5 | 7.5 | 7.6 | 7.1 | 90 | 68 | 79 | W | 2 | NW | 3 | NW | 2 | 2⊙ | 7¹ | 5¹ | 10.7 | ●¹sch. 11½ᵃ |
| 29 | 64.8 | 64.6 | 64.3 | 5.3 | 16.5 | 8.0 | 17.5 | **2.8** | **6.3** | 6.5 | 7.1 | 94 | 46 | 89 | N | 1 | SW | 2 | S | 2 | 3⊙ | 1⊙ | 5¹ | 0.9 | ⌓² fr. |
| 30 | 64.4 | 63.4 | 65.0 | 5.4 | 17.9 | 11.1 | 18.8 | 3.9 | 6.6 | 7.4 | 7.8 | 99 | 48 | 78 | C | | E | 2 | E | 2 | 5¹ | 4⊙ | ○ | . | ≡ fr. |
| Mittel | 54.8 | 54.8 | 55.3 | 10.0 | 14.7 | 10.8 | 16.6 | 8.1 | 8.4 | 8.7 | 8.6 | 91 | 71 | 88 | | 2.5 | | 2.8 | | 2.2 | 7.5 | 7.4 | 6.3 | 113.3 | [1]) ◹⁰ a. N n. 8E 12³⁵–1ᵖ, ◹⁰ a. N n. S 2⁵⁵–3ᵖ |

## September — Neuwied — 1925

$H_b = 66.6$ m  $C_g = +0.4$ mm, unter 736 mm $= +0.3$ mm  $\varphi = 50°26'$N  $\lambda = 7°28'$E $= 30^m$  $H = 65$ m  $h_1$(Hütte) $= 2.2$ m  $h_r = 1.0$ m

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60.3 | 58.6 | 56.7 | 17.8 | 25.8 | 18.8 | **26.5** | 16.0 | 13.1 | **14.8** | 12.2 | 86 | 60 | 75 | S | 1 | SW | 4 | SW | 3 | 9¹ | 5¹ | 10¹ | . | |
| 2 | 56.1 | 58.1 | 57.2 | 14.0 | 18.6 | 12.9 | 18.8 | 12.2 | 9.5 | 9.4 | 8.0 | 79 | 59 | 72 | NW | 3 | NW | 4 | S | 3 | 7⊙ | 8⊙ | 9¹ | 7.4 | |
| 3 | 53.6 | 51.2 | 53.0 | 10.9 | 14.4 | 10.8 | 15.6 | 10.2 | 8.3 | 9.3 | 8.2 | 85 | 76 | 85 | E | 4 | W | 4 | C | | 10³ | 10³ | 1¹ | 0.8 | ●¹ 7½ᵃ–n m. U. |
| 4 | 55.2 | 53.0 | 54.7 | 9.8 | 11.3 | 8.3 | 12.7 | 6.4 | 8.0 | 8.0 | 6.4 | 88 | 80 | 79 | E | 1 | SW | 4 | NE | 3 | 9¹ | 10¹ | 9¹ | **9.4** | ●⁰ 11⁴⁵ᵃ–12²⁰p, ⊤ 2³⁵⁻⁴⁵p, ⊤ 4³⁰⁻⁵⁰p |
| 5 | 56.3 | 55.1 | 54.9 | 7.2 | 14.5 | 10.6 | 14.5 | 3.2 | 6.1 | 8.8 | 6.9 | 80 | 71 | 73 | NE | 2 | SW | 3 | SW | 3 | 3⊙ | 3⊙ | 10¹ | 3.6 | ⌓² fr. |
| 6 | 51.2 | 51.8 | 54.5 | 9.7 | 16.2 | 10.2 | 16.5 | 9.0 | 8.5 | 8.7 | 7.7 | 94 | 64 | 82 | SW | 2 | N | 3 | C | | 10³ | 7² | 4² | 7.5 | ●¹ fr.–8ᵃ |
| 7 | 56.4 | 55.9 | 58.0 | 11.2 | 12.3 | 9.9 | 15.6 | 9.5 | 8.0 | 8.1 | 8.4 | 81 | 76 | 92 | NW | 3 | NW | 3 | C | | 10² | 10² | 10¹ | 0.9 | |
| 8 | 55.9 | 55.2 | 54.9 | 10.2 | 13.9 | 12.0 | 14.0 | 9.4 | 8.3 | 8.4 | 9.8 | 89 | 70 | 93 | SW | 3 | SW | 3 | SW | 3 | 10¹ | 10² | 10² | 3.5 | ●⁰ fr.–4ᵖ m. U. |
| 9 | 54.2 | 52.7 | 52.0 | 11.9 | 15.5 | 12.5 | 15.7 | 11.5 | 8.8 | 9.3 | 9.6 | 84 | 71 | 89 | C | | SW | 4 | C | | 9² | 9² | 10¹ | 2.0 | ●⁰ 8¹⁰ᵃ–5²⁰p m. U. |
| 10 | 48.2 | 48.7 | 47.8 | 12.5 | 11.4 | 13.1 | 15.7 | 11.0 | 8.9 | 8.3 | 9.5 | 83 | 82 | 84 | SW | 3 | N | 5 | SW | 4 | 10¹ | 10¹ | 10¹ | 3.2 | |
| 11 | 49.2 | 50.8 | 52.7 | 10.8 | 13.9 | 10.6 | 15.2 | 10.4 | 8.6 | 8.6 | 8.9 | 88 | 72 | 93 | SW | 3 | SW | 3 | C | | 10¹ | 9¼⊙ | 10¹ | 1.9 | ●⁰ 2½–3ᵖ |
| 12 | 54.2 | 54.9 | 57.9 | 10.0 | 15.6 | 9.3 | 16.3 | 9.1 | 8.3 | 7.7 | 8.3 | 90 | 59 | 95 | C | | SW | 2 | C | | 10¹ | 7¹ | ○ | 0.7 | |
| 13 | 62.7 | 62.8 | 65.0 | 8.8 | 12.4 | 7.8 | 16.6 | 4.6 | 7.9 | 7.5 | 6.7 | 94 | 70 | 85 | C | | C | | C | | 10¹ | 8¹ | ○ | . | |
| 14 | **66.9** | 65.9 | 65.9 | 4.2 | 14.6 | 9.9 | 16.5 | 3.6 | **5.8** | 7.1 | 8.2 | 94 | 57 | 90 | C | | SW | 2 | C | | 10² | 7⊙ | ○ | 0.7 | ≡² fr.–10½ᵃ |
| 15 | 65.9 | 63.9 | 62.9 | 4.3 | 17.5 | 8.4 | 18.0 | 3.9 | 5.9 | 7.7 | 7.4 | 94 | **52** | 90 | C | | C | | C | | 10² | 5⊙ | ○ | . | ≡² fr.–9½ᵃ |
| 16 | 62.0 | 60.7 | 58.9 | 4.5 | 18.1 | 11.0 | 18.2 | **2.6** | 5.9 | 11.6 | 7.6 | 94 | 75 | 77 | C | | SW | 4 | W | 2 | 10² | 5⊙ | 10¹ | . | ≡² fr.–10½ᵃ |
| 17 | 56.8 | 54.5 | 54.1 | 10.0 | 12.9 | 12.4 | 13.0 | 8.9 | 8.6 | 10.3 | 10.3 | 94 | 92 | 96 | SE | 2 | SE | 2 | N | 2 | 8⊙ | 8⊙ | 10¹ | 0.8 | ●⁰ 6⁵⁰ᵃ–5³⁰p m. U., ≡¹ 9½ᵖ–n |
| 18 | 54.4 | 54.3 | 55.3 | 11.5 | 18.0 | 12.3 | 19.3 | 10.2 | 9.8 | 11.1 | 9.5 | 97 | 72 | 89 | SW | 2 | SW | 3 | N | 2 | 10² | 10¹ | 3¹ | 3.5 | ≡¹ fr.–11ᵃ |
| 19 | 55.2 | 52.6 | 49.1 | 8.9 | 19.5 | 16.7 | 19.6 | 8.2 | 8.2 | 10.9 | 12.1 | 96 | 64 | 86 | N | 3 | NE | 3 | C | | 10² | 8⊙ | 10¹ | 0.5 | ≡² fr.–10³⁰ᵃ, ⌓² fr. |
| 20 | 54.3 | 54.2 | 52.7 | 16.7 | 17.8 | 14.6 | 19.8 | 13.5 | 9.5 | 14.3 | 10.6 | 67 | 94 | 86 | SW | 4 | E | 2 | C | | 5⊙ | 10¹ | 10¹ | . | |
| 21 | 49.7 | 51.5 | 52.8 | 16.3 | 16.5 | 8.2 | 17.0 | 8.2 | 11.7 | 7.6 | 7.2 | 85 | 55 | 89 | SW | 3 | SW | 4 | N | 2 | 10¹ | 10¹ | ○ | . | |
| 22 | 54.1 | 50.5 | 46.7 | 9.2 | 16.7 | 17.7 | 18.5 | 5.6 | 7.8 | 10.6 | 12.7 | 90 | 75 | 84 | S | 4 | SE | 4 | SE | 2 | 3⊙ | 10¹ | 10¹ | . | |
| 23 | **46.5** | 47.5 | 48.1 | 15.2 | 15.0 | 12.9 | 18.7 | 12.7 | 11.2 | 10.1 | 9.7 | 87 | 79 | 87 | N | 4 | SE | 4 | SW | 2 | 10² | 10¹ | 10² | 3.5 | ●¹ 7¹⁸⁻⁴⁰ᵃ |
| 24 | 48.7 | 51.9 | 54.6 | 12.4 | 12.7 | 9.8 | 13.4 | 9.7 | 10.2 | 9.3 | 8.5 | 94 | 85 | 94 | E | 3 | NW | 2 | C | | 10¹ | 10¹ | 5¹ | 1.9 | ●¹ 7¹⁰ᵃ–3ᵖ, ∞ fr.–n |
| 25 | 58.4 | 58.8 | 58.9 | 8.2 | 11.5 | 7.6 | 15.0 | 6.2 | 7.5 | 7.2 | 7.1 | 92 | 71 | 91 | C | | NW | 3 | C | | 9¹ | 9¹ | 7¹ | 7.5 | ●tr. 2³⁰p, ⌓² fr. |
| 26 | 55.8 | 53.4 | 56.1 | 8.2 | 14.3 | 10.3 | 14.4 | 6.6 | 7.8 | 9.3 | 6.8 | 96 | 77 | 72 | S | 4 | SW | 4 | SW | 2 | 10² | 9⊙ | 1¹ | 0.0 | ●⁰ 8½–11½ᵃ, ∞ fr.–n |
| 27 | 56.2 | 57.9 | 61.0 | 10.3 | 11.9 | 10.0 | 13.5 | 8.6 | 7.1 | 8.9 | 7.8 | 76 | 86 | 85 | SW | 5 | SW | 5 | N | 5 | 9² | 10³ | 3¹ | 1.9 | ●⁰⁻¹ 8¹⁰ᵃ–11³⁰p m. U. |
| 28 | 62.3 | 62.9 | 63.6 | 9.4 | 12.2 | 7.5 | 13.5 | 7.3 | 7.7 | 7.5 | 7.4 | 88 | 71 | 95 | NE | 4 | NW | 3 | N | 2 | 10³ | 9¹ | 1¹ | 5.1 | ●⁰ 8⁴⁰–11ᵃ, ≡⁰ 9½ᵃ–n |
| 29 | 65.4 | 64.9 | 63.7 | 5.3 | 11.9 | 7.0 | 13.2 | 4.9 | 6.6 | 7.5 | 7.1 | 99 | 72 | 95 | SW | 2 | NE | 4 | C | | 10² | ○ | ○ | 0.7 | ≡² fr., ≡⁰ a, p, ≡¹ abd.–n |
| 30 | 63.0 | 61.5 | 62.5 | 4.0 | 17.2 | 9.6 | 19.4 | 3.5 | 5.9 | 9.3 | 8.2 | 97 | 64 | 91 | N | 3 | C | | C | | 10² | ○ | ○ | 0.1 | ≡² fr., ≡⁰ –n |
| Mittel | 56.3 | 55.9 | 56.2 | 10.1 | 15.1 | 11.1 | 16.5 | 8.2 | 8.3 | 9.2 | 8.6 | 89 | 72 | 86 | | 2.3 | | 3.0 | | 1.3 | 9.0 | 7.9 | 5.8 | 67.1 | |

## September — Brocken — 1925

$H_b = 1153.4$ m  $C_g = +0.3$ mm, unter 651 mm $= +0.2$ mm  $\varphi = 51°48'$ N  $\lambda = 10°37'$ E $= 42.5^m$  $H = 1140$ m  $h_t$(Hütte) $= 17.0$ m  $h_r = 2.0$ m

| Datum | Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 600 mm + | | | Lufttemperatur C° | | | | | Dampfspannung mm | | | Relative Feuchtigkeit Proz. | | | Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 | | | Bewölkung 0 bis 10 | | | Niederschlag mm | Schneedecke em | Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | $7^a$ | $2^p$ | $9^p$ | $7^a$ | $2^p$ | $9^p$ | Max. | Min. | $7^a$ | $2^p$ | $9^p$ | $7^a$ | $2^p$ | $9^p$ | $7^a$ | $2^p$ | $9^p$ | $7^a$ | $2^p$ | $9^p$ | $7^a$ | $7^a$ | |
| 1 | 63.4 | 62.7 | 61.4 | 11.5 | 11.4 | 10.8 | **12.0** | 10.1 | **10.2** | 10.1 | 9.7 | 100 | 100 | 100 | WSW 8 | W 9 | WSW 7 | $10^2_{\equiv}$ | $10^2_{\equiv}$ | $10^2_{\bullet\equiv}$ | 5.8 | . | ≡1-2 n-n, ●1 n, a, ●2 p, ⩲ n-u |
| 2 | 57.9 | 59.5 | 60.3 | 4.6 | 4.8 | 4.0 | 11.0 | 3.8 | 6.4 | 6.4 | 6.1 | 100 | 100 | 100 | W 7 | W 7 | W 6 | $10^2_{\equiv}$ | $10^2_{\equiv}$ | $10^2_{\equiv}$ | **28.2** | . | ≡1-2 n-n m. U., ●2 n, ●1 1) |
| 3 | 55.5 | 52.2 | 55.1 | 4.0 | 4.0 | 2.6 | 4.5 | 2.5 | 6.1 | 6.1 | 5.5 | 100 | 100 | 100 | SW 8 | WSW 8 | NW 7 | $10^2_{\equiv}$ | $10^2_{\bullet\equiv}$ | $10^2_{\equiv}$ | 5.7 | . | ≡1-2 n-n, ●1 n, ●0a, ●1sch. p,2) |
| 4 | 56.0 | 55.8 | 55.4 | 2.0 | 2.4 | 0.0 | 3.0 | **-1.1** | 5.3 | 5.4 | 4.6 | 100 | 100 | 100 | W 6 | SW 7 | W 7 | $10^2_{\equiv}$ | $10^2_{\equiv}$ | $10^2_{\equiv}$ | 12.8 | . | ≡1-2 n-n m. U., ●0 9$\frac{1}{2}$a, ●1 3) |
| 5 | 55.7 | 58.0 | 58.0 | 0.2 | 2.0 | 1.4 | 2.1 | -0.4 | 4.7 | 5.3 | 5.1 | 100 | 100 | 100 | W 8 | WSW 7 | WSW 6 | $10^2_{\equiv\times}$ | $10^2_{\equiv}$ | $10^2_{\equiv}$ | 12.6 | **2** | ≡1-2 n-n m. U., ⚹1 ●1 n, a, ●0 p |
| 6 | 56.1 | 57.0 | 58.0 | 1.9 | 4.0 | 2.2 | 4.3 | 0.5 | 5.3 | 6.1 | 5.4 | 100 | 100 | 100 | WSW 5 | WSW 6 | W 6 | $10^2_{\equiv}$ | $8^2$ | $10^1_{\equiv}$ | 5.4 | . | ≡1-2 n-2$\frac{1}{2}$p, 6$\frac{1}{2}$p-n m. U., 4) |
| 7 | 57.9 | 59.5 | 60.5 | 2.6 | 4.0 | 2.8 | 4.1 | 2.0 | 5.5 | 6.1 | 5.6 | 100 | 100 | 100 | W 8 | W 7 | W 7 | $10^2_{\equiv}$ | $10^2_{\bullet\equiv}$ | $10^2_{\equiv}$ | 4.7 | . | ≡1-2 n-n, ●1 n, ●0sch. a,5) |
| 8 | 58.6 | 58.3 | 59.1 | 3.0 | 4.6 | 4.2 | 5.0 | 2.0 | 5.7 | 6.4 | 6.2 | 100 | 100 | 100 | WSW 7 | WSW 7 | W 6 | $10^2_{\bullet\equiv}$ | $10^2_{\bullet\equiv}$ | $10^2_{\equiv}$ | 9.9 | . | ≡1-2 n-n, ●1 n, a, p |
| 9 | 59.0 | 58.8 | 57.7 | 3.4 | 4.8 | 4.6 | 5.0 | 2.2 | 5.8 | 6.4 | 6.4 | 100 | 100 | 100 | W 5 | W 5 | WSW 6 | $10^2_{\equiv}$ | $10^2_{\equiv}$ | $10^2_{\equiv}$ | 10.3 | . | ≡1-2 n-n, ●0 n, ●1 n, p |
| 10 | 54.6 | 53.1 | 52.5 | 4.8 | 3.4 | 1.0 | 5.0 | -0.5 | 6.4 | 5.8 | 4.9 | 100 | 100 | 100 | SW 7 | SW 7 | SW 7 | $10^2_{\equiv}$ | $10^1_{\equiv}$ | $10^2_{\equiv}$ | 10.4 | . | ≡1-2 n-n m. U., ●1 n, a, 6) |
| 11 | 52.6 | 54.5 | 57.0 | 0.0 | 3.6 | 3.0 | 3.7 | -0.5 | 4.6 | 5.9 | 5.7 | 100 | 100 | 100 | W 5 | W 5 | NW 5 | $10^1_{\equiv}$ | $10^2_{\bullet\equiv}$ | $10^2_{\equiv}$ | 15.0 | . | ≡1-2 n, f$^a$-n m. U., ●1 n, ⚹1 7) |
| 12 | 59.2 | 61.9 | 63.2 | 2.6 | 3.6 | 3.2 | 4.4 | 1.5 | 5.5 | 5.9 | 5.8 | 100 | 100 | 100 | N 5 | N 5 | N 5 | $10^2_{\equiv}$ | $10^2_{\equiv}$ | $10^2_{\equiv}$ | 6.7 | . | ≡1-2 n-1$\frac{1}{2}$a, 2-3p, 7p-n, ●0 n,8) |
| 13 | 65.1 | 67.6 | 69.4 | 2.4 | 3.0 | 2.6 | 3.6 | 1.1 | 5.4 | 5.7 | 5.5 | 100 | 100 | 100 | N 5 | NNW 5 | NNW 5 | $10^2_{\equiv}$ | $8^2_{\bullet\equiv}$ | $10^2_{\equiv}$ | 4.4 | . | ≡1-2 n-2$\frac{1}{2}$p m. U., 6p-n, 9) |
| 14 | 71.1 | **72.1** | 71.9 | 2.0 | 5.4 | 4.2 | 5.6 | 1.5 | 4.8 | 5.1 | 5.2 | 90 | 76 | 83 | N 4 | N 4 | NNE 3 | $1^1_{\odot}$ | $3^1_{\odot}$ | $0_{\odot}$ | 0.4 | . | Tal≡1 fr., ⌣ fr., MR., AR., Ppl. |
| 15 | 71.6 | 71.2 | 70.4 | 4.8 | 6.5 | 4.6 | 8.9 | 3.1 | 5.2 | 4.8 | 4.6 | 82 | 66 | 73 | E 3 | ENE 2 | E 3 | $0_{\odot}$ | $6^1_{\odot}$ | $0_{\odot}$ | . | . | Tal≡1 Hor.≡ fr., ⌣2 fr., 10) |
| 16 | 68.9 | 68.0 | 66.2 | 4.6 | 9.6 | 5.2 | 10.7 | 3.5 | 4.8 | 4.8 | 4.9 | 76 | 54 | 74 | SSW 2 | SW 2 | SSW 5 | $1^0_{\odot}$ | $4^1_{\odot}$ | $1^1$ | . | . | Tal≡1 fr., ⌣ fr., MR., AR. |
| 17 | 63.8 | 62.6 | 61.1 | 6.2 | 8.6 | 6.6 | 9.8 | 4.2 | 4.6 | 5.5 | 6.0 | 65 | 66 | 82 | SW 4 | SW 4 | E 3 | $7^1_{\odot}$ | $7^0_{\odot}$ | $10^1$ | . | . | Tal≡0 fr., ●tr. 4-8p, MR.0, AR.0 |
| 18 | 61.1 | 62.0 | 62.3 | 6.6 | 8.2 | 7.4 | 9.4 | 5.7 | 7.1 | 7.7 | 7.7 | 97 | 95 | 100 | NW 1 | WSW 2 | WSW 3 | $9^1$ | $10^1$ | $10^1_{\equiv}$ | 0.0 | . | Tal≡1-2 n-n, ≡1 10$\frac{1}{2}$-11$\frac{1}{2}$a,6p,11) |
| 19 | 62.1 | 61.5 | 58.4 | 6.8 | 7.9 | 8.4 | 9.0 | 5.7 | 7.4 | 6.6 | 8.3 | 100 | 82 | 100 | WSW 3 | SSW 4 | SSW 7 | $10^2_{\equiv}$ | $9^2$ | $0_{\equiv}$ | 0.1 | . | ≡1-2 n-8$\frac{1}{2}$a, Tal≡1 a, 12) |
| 20 | 59.5 | 63.1 | 61.3 | 9.0 | 10.6 | 8.2 | 11.6 | 7.3 | 8.6 | 6.3 | 8.2 | 100 | 66 | 100 | W 8 | SW 6 | SSW 6 | $10^1_{\equiv}$ | $8^1_{\odot}$ | $10^2_{\equiv}$ | 5.5 | . | ≡1-2 n-8$\frac{1}{2}$a, ≡1trb. I, ●1 n, 13) |
| 21 | 56.0 | 56.8 | 57.4 | 8.8 | 6.2 | 4.7 | 9.2 | 4.4 | 8.5 | 7.1 | 6.4 | 100 | 100 | 100 | SSW 8 | WSW 7 | WSW 5 | $10^2_{\equiv}$ | $10^2_{\equiv}$ | $10^2_{\equiv}$ | 1.2 | . | ≡1-2 n-n m. U., ●1 n, a, ●1sch.14) |
| 22 | 59.2 | 59.1 | 55.9 | 2.8 | 8.2 | 9.6 | 9.6 | 2.4 | 5.6 | 5.8 | 9.0 | 100 | 71 | 100 | WSW 6 | SSW 5 | SSW 7 | $10^2_{\equiv}$ | $2^1_{\odot}$ | $10^2_{\equiv}$ | 1.6 | . | ≡1-2 n-8$^a$, 6$^p$-n, ⩲ abd. |
| 23 | **51.9** | 53.7 | 55.8 | 11.3 | 7.8 | 6.2 | 11.4 | 5.6 | 10.0 | 7.9 | 7.1 | 100 | 100 | 100 | SSW 9 | SW 8 | WNW 5 | $10^2_{\equiv}$ | $10^2_{\equiv}$ | $10^2_{\bullet\equiv}$ | 13.8 | . | ≡1-2 n-n m. U., ●2 n, ●0 8a,15) |
| 24 | 56.3 | 57.9 | 59.2 | 6.0 | 6.8 | 6.0 | 7.0 | 5.7 | 7.0 | 7.4 | 7.0 | 100 | 100 | 100 | WSW 3 | SSW 2 | WSW 3 | $10^2_{\odot}$ | $10^1_{\odot}$ | $10^1_{\bullet\equiv}$ | 10.1 | . | ≡1-2 n-mtg.,abd., Tal≡2 sonst,16) |
| 25 | 61.3 | 62.9 | 63.1 | 2.6 | 1.6 | 1.8 | 6.0 | 1.1 | 5.5 | 5.1 | 5.2 | 100 | 100 | 100 | WSW 6 | WSW 5 | WSW 5 | $10^2_{\equiv}$ | $10^1_{\equiv}$ | $10^2_{\equiv}$ | 12.1 | . | ≡1-2 n-n m. U., ≡1trb. III, 17) |
| 26 | 61.8 | 59.1 | 58.4 | 2.0 | 4.2 | 3.2 | 4.9 | 0.6 | 5.3 | 6.2 | 5.8 | 100 | 100 | 100 | SW 6 | SSW 6 | W 8 | $10^1_{\equiv}$ | $10^2_{\bullet\equiv}$ | $10^2_{\equiv}$ | 5.8 | . | ≡1-2 n-n m. U., ●0 fr., ●2 18) |
| 27 | 55.3 | 57.2 | 60.9 | 1.4 | 3.8 | 3.0 | 4.0 | 0.4 | 5.1 | 6.0 | 5.7 | 100 | 100 | 100 | WSW 8 | WNW 7 | NW 7 | $10^2_{\equiv}$ | $10^2_{\equiv}$ | $10^2_{\equiv}$ | 21.8 | . | ≡1-2 n-n, ⚹ ●1 n, ●2 a, ●1 p,19) |
| 28 | 63.5 | 65.6 | 67.8 | 2.0 | 3.5 | 3.2 | 3.6 | 1.6 | 5.3 | 5.9 | 5.8 | 100 | 100 | 100 | NW 6 | NW 4 | NNW 5 | $10^2_{\equiv}$ | $10^1_{\equiv}$ | $10^2_{\equiv}$ | 11.8 | . | ≡1-2 n-n m. U., ≡1trb. II, abd.,20) |
| 29 | 69.5 | 70.1 | 70.4 | 3.2 | 6.6 | 4.8 | 9.4 | 0.4 | **3.2** | 6.5 | 5.1 | 56 | 89 | 79 | N 2 | SSE 3 | ESE 3 | $0_{\odot}$ | $9^1_{\odot}$ | $0_{\odot}$ | 0.6 | . | ≡1-2 mtg.-8$^p$ 5ft., Tal≡2 n-n,21) |
| 30 | 69.3 | 69.8 | 70.1 | 7.6 | 9.4 | 5.0 | 11.0 | 2.9 | 3.5 | 4.9 | 6.5 | **45** | 55 | 100 | ESE 4 | ENE 3 | E 5 | $1^0_{\odot}$ | $1^0_{\odot}$ | $4^1_{\equiv}$ | . | . | Tal≡1-2 n-n, ≡1-2 5$\frac{1}{2}$p-n m. U., [≡1trb. III, ⌣ fr., MR., Ψ [7p, 9p |
| Mittel | 60.5 | 61.0 | 61.3 | 4.4 | 5.7 | 4.5 | 6.9 | 2.6 | 5.9 | 6.2 | 6.2 | 94 | 91 | 96 | 5.6 | 5.3 | 5.4 | 8.3 | 8.5 | 8.2 | 216.7 | | |

## September — Schmatzfeld — 1925

$H_b = 194.0$ m  $C_g = +0.4$ mm  $\varphi = 51°54'$ N  $\lambda = 10°46'$ E $= 43^m$  $H = 192$ m  $h_t$ (Hütte) $= 2.0$ m  $h_r = 1.0$ m

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 744.0 | 742.9 | 742.3 | 18.2 | 19.7 | 13.3 | **21.8** | 13.2 | 12.7 | **14.2** | 11.4 | 82 | 83 | 100 | W 4 | W 3 | W 1 | $8^2$ | $9^2$ | $10^2_{\odot}$ | . | . | ●0 12$^{25-32}$p, Spr.●sch. 2$^{25-7}$$\frac{1}{2}$p,1) |
| 2 | 39.4 | 41.3 | 42.1 | 10.7 | 12.5 | 10.2 | 16.3 | 10.2 | 8.6 | 9.2 | 8.3 | 88 | 85 | 89 | W 2 | WNW 5 | W 3 | $8^2$ | $6^2_{\odot}$ | $10^2$ | **12.4** | . | ● n, ●0-1 7$^{10-9}$$^{25}$a, 12$^{23-36}$p, 2) |
| 3 | 37.6 | 34.8 | 36.7 | 11.9 | 12.1 | 9.7 | 13.3 | 9.1 | 8.1 | 8.1 | 7.3 | 78 | 77 | 81 | SW 5 | W 5 | W 4 | $9^2$ | $10^2_{\odot}$ | $6^2$ | 3.4 | . | ● n, Spr.●sch. 11$\frac{1}{2}$a-p, ●2 3) |
| 4 | 37.8 | 38.1 | 38.0 | 9.9 | 12.2 | 6.6 | 13.0 | 5.6 | 7.2 | 7.4 | 6.6 | 79 | 70 | 91 | WSW 5 | W 4 | WNW 5 | $7^2_{\odot}$ | $8^2_{\odot}$ | $5^1$ | 2.5 | . | ● n, Spr.● 7$^{32-8}$$\frac{1}{2}$$^a$, ●0-1 4) |
| 5 | 38.9 | 39.9 | 40.1 | 7.6 | 11.6 | 9.0 | 12.8 | 6.4 | 6.7 | 7.0 | 6.8 | 86 | 68 | 79 | WSW 4 | W 5 | SW 4 | $10^2_{\odot}$ | $8^1_{\odot}$ | $9^1$ | 5.1 | . | ● n, Spr.●, ●0sch. -12$\frac{1}{2}$p |
| 6 | 38.5 | 38.2 | 39.3 | 8.8 | 13.7 | 8.4 | 14.0 | 8.2 | 7.0 | 7.4 | 7.1 | 81 | 64 | 86 | WSW 2 | SSW 2 | W 2 | $6^1_{\odot}$ | $5^2_{\odot}$ | $1^2$ | 0.1 | . | ●0-1 6$^{29-}$$\frac{1}{2}$$^2$p |
| 7 | 40.5 | 41.4 | 42.8 | 9.8 | 13.6 | 10.1 | 14.4 | 8.1 | 7.4 | 8.4 | 7.5 | 82 | 72 | 81 | W 5 | W 5 | W 6 | $6^1$ | $9^2_{\odot}$ | $10^2$ | 0.8 | . | ● n, Spr.● 8$^5$-9$^{25}$a, ●0-1 5) |
| 8 | 40.9 | 40.0 | 40.0 | 9.7 | 11.9 | 10.2 | 13.8 | 8.0 | 7.5 | 8.3 | 8.0 | 83 | 80 | 86 | W 5 | W 4 | W 2 | $10^2_{\odot}$ | $10^2$ | $4^2$ | 1.0 | . | ● n, ●0 -8$\frac{1}{2}$a, Spr.●, ●0sch. |
| 9 | 40.9 | 40.4 | 39.4 | 9.6 | 12.5 | 10.7 | 13.5 | 7.9 | 7.5 | 9.1 | 8.2 | 84 | 84 | 85 | W 1 | W 1 | SSW 3 | $8^2_{\odot}$ | $10^2$ | $10^2$ | 1.3 | . | ● n, ●1 11$^{49-12}$$^9$p [a-6$^{32}$p |
| 10 | 36.3 | 34.9 | 35.0 | 11.5 | 12.7 | 7.5 | 14.5 | 7.3 | 8.5 | 7.6 | 6.3 | 84 | 69 | 81 | S 3 | SW 3 | SSE 3 | $10^2$ | $8^2_{\odot}$ | $0_{\odot}$ | 0.6 | . | ●0-1 12$^{10-1}$$^5$p, ●1-2 4$^{18-49}$p,6) |
| 11 | 34.5 | 35.8 | 38.6 | 6.5 | 10.1 | 7.3 | 10.6 | 5.8 | 6.3 | 8.3 | 6.6 | 86 | 89 | 87 | W 1 | W 5 | W 2 | $4^1_{\odot}$ | $10^2_{\odot}$ | $1^2$ | 1.6 | . | ● n, ●0 7$^{42-9}$$^{12}$a, 8pr.● -9$^{52}$a,7) |
| 12 | 41.4 | 43.8 | 45.3 | 8.0 | 13.6 | 9.2 | 15.5 | 7.0 | 8.0 | 8.2 | 7.7 | 100 | 70 | 89 | W 2 | W 2 | W 2 | $10^2_{\equiv}$ | $6^2_{\odot}$ | $9^2$ | 2.9 | . | ● n, ●tr. 1$^{10}$p, ≡1 fr.-9$\frac{1}{2}$$^a$ |
| 13 | 48.7 | 50.3 | 52.1 | 8.3 | 13.7 | 7.5 | 14.6 | 7.5 | 7.9 | 7.8 | 6.8 | 96 | 66 | 88 | WNW 2 | WSW 3 | W 2 | $10^2_{\odot}$ | $4^1_{\odot}$ | $0_{\odot}$ | 0.1 | . | ● n, ●0 -7$^{42}$a, 3$^{42-49}$a, T i. E 3$^p$ |
| 14 | 54.2 | 54.6 | 54.6 | 5.2 | 15.0 | 8.8 | 15.9 | 4.1 | 6.3 | 7.2 | 6.2 | 96 | 57 | 73 | C | N 2 | WNW 3 | $0_{\odot}$ | $4^2_{\odot}$ | $0_{\odot}$ | 0.1 | . | ⌓2 n, ∞ fr. |
| 15 | **54.7** | 53.3 | 52.1 | 5.9 | 18.1 | 8.5 | 18.7 | **3.3** | 6.3 | 6.5 | 6.2 | 90 | **42** | 75 | W 1 | E 1 | SW 2 | $0_{\odot}$ | $3^2_{\odot}$ | $0_{\odot}$ | . | . | ⌓2 n, ∞ fr. |
| 16 | 50.8 | 49.9 | 48.4 | 6.6 | 18.2 | 8.3 | 19.5 | 4.9 | 6.4 | 6.7 | 6.4 | 88 | 43 | 79 | C | NNE 1 | SSW 2 | $0_{\odot}$ | $4^2_{\odot}$ | $0_{\odot}$ | . | . | ⌓2 n, ∞ fr. |
| 17 | 45.1 | 42.9 | 41.8 | 10.6 | 17.4 | 12.2 | 18.9 | 8.1 | 6.4 | 7.8 | 9.1 | 67 | 52 | 86 | SSW 2 | NNE 1 | C | $9^2$ | $9^1_{\odot}$ | $10^2$ | . | . | ●tr. 5-6$^p$ |
| 18 | 42.1 | 42.6 | 42.7 | 10.7 | 15.3 | 12.9 | 16.7 | 10.2 | 9.1 | 9.9 | 9.3 | 94 | 76 | 84 | S 1 | C | SSE 1 | $10^2$ | $9^2_{\odot}$ | $9^2$ | . | . | ●tr. 7$^5$a, ∞ tagsüber |
| 19 | 42.7 | 41.3 | 38.3 | 11.6 | 17.5 | 13.5 | 19.6 | 10.9 | 9.5 | 8.1 | 9.0 | 93 | 54 | 78 | WSW 1 | SSW 2 | SSE 3 | $10^1_{\equiv}$ | $8^2_{\odot}$ | $3^2$ | . | . | ⌓1 n, ≡1 fr., 9$\frac{1}{2}$$^p$-n, ◹ i. W abd. |
| 20 | 40.6 | 43.1 | 42.0 | 15.9 | 19.3 | 15.2 | 21.7 | 13.4 | 10.9 | 8.2 | 9.6 | 81 | 49 | 74 | W 4 | W 5 | S 3 | $5^1_{\odot}$ | $10^1$ | $8^2$ | 0.4 | . | ● n, ⩲ n, ◹ n |
| 21 | 36.8 | 38.2 | 39.1 | 15.9 | 14.8 | 10.6 | 19.1 | 10.6 | 10.4 | 9.4 | 7.5 | 77 | 75 | 78 | SSW 4 | W 2 | C | $10^2$ | $10^2$ | $0_{\odot}$ | . | . | ●0sch. 1-1$^{41}$p, ⌓0 n, ∞ fr. |
| 22 | 41.2 | 40.4 | 36.2 | 10.5 | 17.2 | 16.8 | 18.0 | 8.3 | 7.0 | 7.6 | 10.4 | 74 | 52 | 73 | W 1 | SSE 4 | SSW 3 | $1^0_{\odot}$ | $4^0_{\odot}$ | $8^2$ | 0.0 | . | [-9$^{25}$p, ⩲ n |
| 23 | **32.3** | 34.2 | 35.4 | 17.4 | 16.9 | 12.7 | 21.2 | 12.7 | 12.3 | 10.0 | 9.3 | 83 | 70 | 85 | SSW 5 | W 4 | W 3 | $9^2_{\odot}$ | $10^2_{\odot}$ | $10^2_{\odot}$ | 0.1 | . | ● n, ●0sch. -7$\frac{1}{2}$a, 1$\frac{1}{2}$p-abd., ●1 |
| 24 | 36.8 | 38.4 | 40.3 | 11.9 | 12.6 | 11.2 | 14.1 | 11.1 | 10.1 | 10.2 | 9.6 | 97 | 93 | 96 | C | C | C | $10^2_{\odot}$ | $10^2_{\odot}$ | $10^2_{\odot}$ | 4.9 | . | ● n, ●1-2 -5$^{50}$p, ●0 -n |
| 25 | 43.2 | 44.9 | 45.7 | 9.6 | 12.2 | 8.5 | 13.5 | 8.2 | 7.9 | 7.3 | 7.3 | 88 | 69 | 87 | W 3 | W 3 | W 1 | $8^2_{\odot}$ | $7^2$ | $7^2$ | **12.4** | . | ● n, ●0-1 9$^{27-41}$p, ●1-2 6$^{18-40}$ |
| 26 | 44.3 | 41.3 | 40.5 | 5.2 | 12.6 | 10.8 | 13.3 | 4.8 | 6.3 | 7.8 | 7.5 | 96 | 71 | 77 | W 3 | SSW 4 | W 4 | $2^2_{\odot}$ | $10^2$ | $3^2$ | 1.2 | . | ● n, Spr.●sch. p, ⌓ n |
| 27 | 39.0 | 39.3 | 43.8 | 9.3 | 11.6 | 9.6 | 12.2 | 7.6 | 7.6 | 8.7 | 7.9 | 87 | 85 | 88 | W 5 | W 6 | W 6 | $8^2$ | $10^2_{\odot}$ | $10^2$ | 1.2 | . | ● n, Spr.●sch. 8$^a$-12$\frac{1}{2}$$^p$, ●1-2 |
| 28 | 46.6 | 48.0 | 50.7 | 8.5 | 13.2 | 7.7 | 13.6 | 7.5 | 7.6 | 8.4 | 7.2 | 91 | 74 | 91 | W 6 | W 4 | W 1 | $10^2$ | $5^2_{\odot}$ | $1^1$ | 4.0 | . | ●tr. 5$^{27}$p [-1$^{35}$p, ●0 -1$^{42,8}$) |
| 29 | 52.8 | 52.7 | 52.9 | 6.3 | 15.3 | 7.1 | 15.5 | 5.0 | 6.9 | 9.8 | 7.3 | 96 | 75 | 97 | C | ENE 2 | C | $10^1_{\equiv}$ | $9^2_{\odot}$ | $0_{\odot}$ | . | . | ⌓2 n, abd., ≡0 n-8$^a$, abd. |
| 30 | 52.3 | 51.6 | 52.5 | 4.0 | 16.6 | 9.7 | 17.1 | 3.4 | **5.8** | 8.8 | 7.8 | 95 | 62 | 87 | C | E 2 | E 1 | $0_{\equiv}$ | $2^2_{\odot}$ | $0_{\odot}$ | . | . | ⌓2-1 n, abd., ≡1 n-8$^a$ |
| Mittel | 742.5 | 742.6 | 743.0 | 9.8 | 14.4 | 10.1 | 15.9 | 8.0 | 8.0 | 8.4 | 7.9 | 87 | 69 | 84 | 2.6 | 3.0 | 2.4 | 6.9 | 7.7 | 5.1 | 56.1 | | |

**Brocken:** 1) 10$^a$-1$^p$, ●0 3-9$^p$ 2) ⩲ n-n 3) 2$^{20}$p, ⚹0 4$\frac{1}{2}$$^p$, ⚹2 5$\frac{1}{2}$-7$\frac{1}{2}$$^p$ 4) ≡1trb. III, ●0 n, p. ●0sch. 8$^p$, 7$^p$ 5) ●1 p, ▲ 5-5 1p, ⩲ n-p böig 6) ⌓2sch. 3$^{57}$-4$^5$p, ⚹1 -4$^{40}$p, Eiskörner, ● abd., ◠ 4$^{50}$p 7) 9$^a$, ●1 a, ●0 p, MR. 8) ●0sch. a, p, AR. 9) ≡1trb. II, ●1 ⌓1 n, ⌓1sch. 6$^{57}$-7$^2$a, Eis● 7$^{20}$a, ● 7$\frac{1}{2}$$^a$, ●0 1$\frac{1}{2}$$^p$ 10) MR., AR. 11) 8$\frac{1}{2}$$^p$-n, ≡1trb. III, Eiskörner 11$^a$ 12) ≡0trb. III, ●0 n, AR., Ppl. 13) ◹ i. E n, ⩲ n-11$^a$, AR. 14) 1$^p$, ⩲ n-fr. 15) p, ⩲ n-p 16) ●2 n, ●1 7$^a$-n 17) ●1 n, ⌓2sch. 2$^{9-13}$p, 4$^6$p, 4$^{35}$p, ●1 p, ◹ i. E 2$^1$p 18) 1$^p$-n, ⩲ abd. 19) ⩲ n-mtg. 20) ●1 n, ●0 9$^a$, Ψ 7$^p$ 21) ●0 n, ⌣ fr., MR.

**Schmatzfeld:** 1) ●0-2 -n 2) 9$^{15-25}$p, ●0-1sch. 3$^p$-abd. 3) 6$\frac{1}{2}$-7$^2$p, ⩲ n 4) 2$^{49-3}$$^{35}$p, 4$^{2-28}$p, ●1-2 5$^{25-6}$$\frac{1}{2}$$^p$, ●0 -7$\frac{1}{2}$$^p$ 5) 1$^{45-52}$p, 3$^{25-39}$p, 4$^{28-42}$p, 6$^{49-7}$$^1$p, ◠ 4$^{52-5}$$^2$p 6) ●0 5$^{30-35}$p 7) 10$^{49-11}$$^{10}$a, ●1 -12$^a$, Spr.● -1$^5$p, 1$^{42-3}$$^{22}$p, ●1 -4$^{10}$p 8) ●0-2 -2$^{48}$, ●0-2sch. 3$^{25-7}$$^{25}$p, ⩲ tgsüb.

## September — Schneekoppe — 1925

$H_b = 1610.5$ m  $C_g = +0.1$ mm  $\varphi = 50°\,44'\,N$  $\lambda = 15°\,44'\,E = 1^h\,3^m$  $H = 1602$ m  $h_1$ (Hütte) $= 15.9$ m  $h_r = 2.0$ m

| Datum | Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 600 mm + | | | Lufttemperatur C° | | | | | Dampfspannung mm | | | Relative Feuchtigkeit Proz. | | | Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 | | | Bewölkung 0 bis 10 | | | Niederschlag mm | Schneedecke cm | Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 7a | 2p | 9p | 7a | 2p | 9p | Max. | Min. | 7a | 2p | 9p | 7a | 2p | 9p | 7a | 2p | 9p | 7a | 2p | 9p | 7a | 7a | |
| 1 | 28.1 | 27.8 | 27.9 | 8.7 | 9.3 | 9.4 | 9.9 | 4.0 | 8.4 | 8.8 | 8.8 | 100 | 100 | 100 | NW 6 | WSW 7 | WSW 5 | 10 | 10 | 10 | 1.2 | . | ≡ n–8½a, ≡2 –6p, ≡ –n, ● n,1) |
| 2 | 22.3 | 22.6 | 23.7 | 7.4 | 2.2 | 1.4 | 9.6 | 1.2 | 7.7 | 5.4 | 5.1 | 100 | 100 | 100 | SW 8 | NW 7 | W 8 | 10 | 9½ | 8½ | 3.6 | . | ≡2 n–7½a, ≡2 ≡2 9-0trb. –n, u. 2) |
| 3 | 22.2 | 18.7 | **17.9** | 0.2 | 0.8 | 1.5 | 1.8 | 0.1 | 4.7 | 4.9 | 5.1 | 100 | 100 | 100 | WSW 7 | SW 10 | SW 8 | 10 | 10 | 10● | 6.5 | . | ≡1 n–n, u. ≡ i. E, 8, W 9½–8a,3) |
| 4 | 19.6 | 21.0 | 20.5 | −0.5 | −0.1 | 0.2 | 1.7 | −1.8 | 4.4 | 4.5 | 4.7 | 100 | 100 | 100 | W 6 | SW 6 | SW 8 | 9 | 10× | 10 | 5.5 | . | ≡2 ≡2trb. n–n, ≡ r. 4p–n öft.,4) |
| 5 | 19.7 | 21.6 | 22.5 | −3.0 | −1.0 | −1.3 | 0.5 | **−3.4** | 3.6 | 4.2 | 4.1 | 100 | 100 | 100 | W 6 | W 7 | SW 6 | 9½ | 10 | 10½ | 4.7 | 3 | ≡2 ≡2trb. n–n, ≡ r. 7½a, ⚹0-1 5) |
| 6 | 21.4 | 22.0 | 22.1 | −1.4 | −0.1 | 1.4 | 1.5 | −1.8 | 4.1 | 4.5 | 5.1 | 100 | 100 | 100 | SW 7 | SW 4 | SW 6 | 9 | 10 | 10● | 1.5 | 2 | ≡2 n–n, ●0-1 6p–n, ⋁1 n–mtg. |
| 7 | 22.7 | 23.8 | 24.4 | −0.1 | 0.7 | 0.8 | 1.5 | −0.8 | 4.5 | 4.8 | 4.9 | 100 | 100 | 100 | WSW 6 | WSW 5 | W 6 | 9½ | 10 | 10● | 6.4 | . | ≡1 n, ≡2 n–n, ⚹0-1 7½a–3½p 6) |
| 8 | 24.0 | 22.7 | 22.7 | −0.2 | 0.9 | 1.3 | 1.6 | −0.4 | 4.5 | 4.9 | 5.0 | 100 | 100 | 100 | SW 6 | SW 8 | SW 8 | 10 | 10 | 10 | 3.6 | 0 | ≡1 n–n, ⚹●0 n, 9a–11½p öft.,7) |
| 9 | 23.6 | 24.7 | 24.3 | 0.6 | 1.8 | 1.9 | 2.6 | 0.1 | 4.8 | 5.2 | 5.3 | 100 | 100 | 100 | W 6 | SW 5 | SW 5 | 10 | 10 | 10 | 9.9 | . | ≡2 n–n, ≡ i. E, 8, W 7½a, 1p, 8) |
| 10 | 22.1 | 21.6 | 21.1 | 1.8 | 2.9 | 3.2 | 4.1 | 1.5 | 5.2 | 5.6 | 5.8 | 100 | 100 | 100 | SW 7 | SW 7 | SW 7 | 9½ | 10 | 10 | 3.2 | . | ≡1 n–7½a, ≡2 ≡2trb. –10p, 9) |
| 11 | 19.0 | 18.9 | 20.7 | 0.0 | 0.6 | 0.6 | 3.5 | −0.5 | 4.6 | 4.8 | 4.8 | 100 | 100 | 100 | SW 6 | SW 6 | WSW 5 | 10 | 10▬ | 10 | 3.2 | . | ≡ n–n, △0 II, ●1 2.35p, 10) |
| 12 | 21.9 | 23.6 | 24.5 | −0.4 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | −0.9 | 3.4 | 4.9 | 4.9 | 75 | 100 | 100 | WNW 5 | NNW 3 | N 5 | 9½ | 10 | 10● | 5.1 | . | ≡2 ≡2 3-1trb. n, 9½a–n, ●⚹ n,11) |
| 13 | 26.1 | 28.9 | 30.4 | −0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.9 | −1.2 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 100 | 100 | 100 | NNW 6 | NW 4 | NNW 4 | 10 | 8⊙ | 10×● | 11.2 | 1 | ≡1 n–10a, ≡2 ≡2trb. –n, ≡ 12) |
| 14 | 32.1 | 33.7 | 34.5 | 0.4 | 1.2 | 0.8 | 2.0 | −0.4 | 4.7 | 5.0 | 4.9 | 100 | 100 | 100 | N 4 | NNE 3 | NNE 3 | 10× | 9½ | 9½ | **13.1** | 3 | ≡1 n–8a, ≡2 ≡2trb. –n, ≡ r. 13) |
| 15 | 33.5 | 33.1 | 32.3 | 0.1 | 0.9 | −1.5 | 1.9 | −1.6 | 4.6 | 4.6 | 3.7 | 100 | 93 | 90 | NNE 5 | NNE 5 | NNE 4 | 10 | 8¹ | 3⁰ | 6.9 | 0 | ≡2 ≡2 3-1trb. n–12½p, 6–7½p, ●0 [6½a |
| 16 | 31.4 | 31.5 | 30.7 | −1.3 | 1.3 | 0.7 | 1.8 | −2.0 | 3.4 | 3.5 | 4.3 | 81 | 70 | 89 | N 3 | NNW 3 | NW 4 | 9¹ | 9¹ | 7⁰ | . | 0 | |
| 17 | 28.8 | 27.8 | 26.3 | 1.2 | 3.9 | 2.6 | 5.6 | 0.3 | 3.9 | 5.5 | 2.9 | 78 | 91 | 52 | NW 3 | SW 1 | WNW 1 | 4⊙ | 10¹ | 7¹ | . | . | u. ≡ i. N, E, 8 n–11a |
| 18 | 25.6 | 26.7 | 27.2 | 2.3 | 5.3 | 4.4 | 6.6 | 1.6 | 4.6 | 5.8 | 5.1 | 86 | 88 | 82 | W 1 | NW 1 | SW 3 | 2⊙ | 7¹ | 10¹ | . | . | ≡0trb. 5–7½p |
| 19 | 27.3 | 28.1 | 26.9 | 4.9 | 5.4 | 6.0 | 7.1 | 3.4 | 5.4 | 6.3 | 7.0 | 83 | 95 | 100 | W 5 | SW 3 | SW 6 | 7⊙ | 8⊙ | 10 | . | . | ≡2-1trb. 10½a–7p, ≡2 –n, u.14) |
| 20 | 27.1 | 30.1 | 29.9 | 9.7 | 9.3 | 9.5 | 10.8 | 5.6 | 8.0 | 8.3 | 8.9 | 89 | 95 | 100 | SW 8 | SW 4 | SW 6 | 9● | 4⊙ | 10 | 0.7 | . | ≡1-2trb. 9½a–5½p, ≡2 –9½p,15) |
| 21 | 26.3 | 26.3 | 25.0 | 8.6 | 10.7 | 6.6 | 12.0 | 6.5 | 8.4 | 8.6 | 7.3 | 100 | 89 | 100 | SSW 5 | SW 3 | SW 5 | 10 | 7⊙ | 6½ | 1.3 | . | ≡1 n–8a, ≡2 ≡2trb. –9a,16) |
| 22 | 25.9 | 27.5 | 25.6 | 3.9 | 5.9 | 7.4 | 7.7 | 2.0 | **2.8** | 5.4 | 7.7 | **46** | 78 | 100 | W 5 | SW 5 | SSW 6 | 3⊙ | 4⊙ | 10 | 8.3 | . | ≡2 ≡2trb. n, 3½p–n, u. ≡ i. 17) |
| 23 | 23.6 | 24.1 | 22.5 | 8.4 | 12.5 | 11.2 | **13.5** | 7.4 | 8.2 | 9.3 | **9.9** | 100 | 86 | 100 | S 6 | SW 4 | SSW 6 | 8⊙ | 6⊙ | 10 | 0.7 | . | ≡1 n-I, ≡2 ≡2trb. -11½a, 2½p-n,18) |
| 24 | 22.3 | 22.9 | 24.1 | 11.2 | 10.6 | 8.8 | 12.7 | 8.8 | 8.5 | 9.6 | 8.5 | 85 | 100 | 100 | SW 4 | SSW 4 | SW 3 | 6⊙ | 10 | 10● | 0.4 | . | ≡1 n, ≡0trb. 7½–10a, ≡2 ≡2trb.19) |
| 25 | 26.9 | 28.1 | 28.4 | 3.8 | 2.8 | 0.0 | 8.8 | 0.0 | 6.0 | 5.6 | 4.6 | 100 | 100 | 100 | SW 3 | SW 4 | WSW 4 | 10 | 9½ | 9½ | 2.1 | . | ≡1 n–7½a, ≡2 ≡2trb. –n meist,20) |
| 26 | 27.3 | 27.0 | 25.6 | −1.3 | 0.4 | 1.6 | 1.6 | −1.5 | 4.1 | 4.6 | 5.0 | 99 | 97 | 96 | SW 6 | SW 6 | SW 6 | 3⊙ | 5⊙ | 9● | 0.2 | . | ≡2-1trb. n–9½a, 10½a–5½p, u. 21) |
| 27 | 24.1 | 23.4 | 24.3 | 0.3 | −0.6 | −0.4 | 2.0 | −1.7 | 4.7 | 4.4 | 4.4 | 100 | 100 | 100 | SW 7 | SW 8 | SW 6 | 9 | 10 | 10× | 0.9 | . | ≡2 ≡2trb. n–n, ● n, ⚹0-1 22) |
| 28 | 25.4 | 27.7 | 29.7 | −0.5 | 0.0 | 0.6 | 0.7 | −1.7 | 4.4 | 4.6 | 4.8 | 100 | 100 | 100 | NW 6 | NW 5 | NW 6 | 10 | 9½ | 10 | 5.4 | **4** | ≡2 n–8½p, ≡1 –n, ⚹1 n, ⚹0 23) |
| 29 | 31.7 | 32.8 | 33.7 | 0.7 | 1.9 | 0.5 | 2.0 | 0.0 | 4.8 | 4.3 | 4.8 | 100 | 100 | 100 | N 5 | N 5 | NE 5 | 10 | 10 | 3⁰ | 3.8 | . | ≡1 n–I, ≡2 ≡2trb. –9½p, u. 24) |
| 30 | 33.2 | 33.9 | **34.9** | 4.5 | 7.9 | 9.0 | 9.1 | 0.5 | 3.5 | 7.8 | 8.6 | 55 | 97 | 100 | SE 6 | S 3 | SSW 4 | 6¹ | 8¹ | 10 | 0.5 | . | ≡0trb. 3–5½p, ≡2 ≡2trb. –6½p, |
| Mittel | 25.5 | 26.1 | 26.2 | 2.3 | 3.3 | 3.0 | 4.9 | 0.8 | 5.1 | 5.7 | 5.7 | 93 | 96 | 97 | 5.5 | 4.9 | 5.3 | 8.3 | 8.7 | 9.0 | 109.9 | | [9½p–n, u. ≡ i. E, 8, W (1300) [5½–9½p, ∞1-2 –n, Tal ≡ i. E, [N, 8 n–10a öfter, ●0 12½–1p |

## September — Arnsdorf — 1925

$H_b = 453.7$ m  $C_g = +0.3$ mm  $\varphi = 50°\,48'\,N$  $\lambda = 15°\,46'\,E = 1^h\,3^m$  $H = 451$ m  $h_1$ (Hütte) $= 2.0$ m  $h_r = 1.2$ m

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 722.7 | 721.8 | 721.4 | 15.4 | 21.1 | 15.8 | 21.6 | 11.7 | 11.1 | 10.6 | **12.3** | 85 | 57 | 92 | S 3 | SE 1 | S 1 | 10² | 4⊙ | 10² | 0.8 | . | ● n, 7.35-50p |
| 2 | 17.1 | 18.0 | 20.2 | 16.3 | 12.5 | 10.8 | 17.8 | 10.2 | 10.2 | 7.6 | 6.8 | 74 | 70 | 71 | S 2 | SW 3 | SW 3 | 8² | 8² | 6² | 0.1 | . | ● 9½–10.40a, ●sch. 3½p–abd., |
| 3 | 18.7 | 15.6 | 15.0 | 10.5 | 12.2 | 10.6 | 13.4 | 9.9 | 5.9 | 6.3 | 6.8 | 62 | 60 | 72 | W 5 | N 3 | SW 3 | 10² | 7² | 10² | 8.1 | . | ●sch. 3½p–abd. [⌓1 fr. |
| 4 | 15.9 | 17.2 | 17.0 | 9.1 | 11.4 | 9.2 | 12.7 | 6.5 | 6.2 | 5.7 | 6.3 | 72 | 57 | 72 | W 4 | W 6 | W 4 | 9² | 6² | 5² | 0.5 | . | ●sch. 10a–abd., ⌒ 4½p |
| 5 | 17.1 | 18.8 | 20.2 | 7.0 | 10.4 | 8.8 | 11.5 | 5.0 | 5.1 | 5.8 | **5.0** | 67 | 61 | 59 | W 6 | SW 7 | SW 4 | 4⊙ | 8¹ | 4¹ | 2.0 | . | ● n |
| 6 | 18.7 | 18.2 | 18.1 | 8.0 | 10.4 | 10.0 | 11.6 | 6.9 | 5.4 | 6.5 | 7.3 | 67 | 69 | 80 | W 6 | W 1 | W 2 | 4½ | 10²● | 7² | . | . | ●sch. 1p–abd., ⌒ 5p |
| 7 | 19.0 | 19.0 | 19.8 | 9.2 | 12.6 | 9.9 | 13.4 | 5.6 | 6.1 | 5.8 | 6.6 | 70 | 53 | 72 | SW 5 | SW 6 | W 4 | 7² | 6² | 10² | 1.0 | . | ● n, ●sch. 12½p–abd. |
| 8 | 20.4 | 19.9 | 19.9 | 9.3 | 10.8 | 10.6 | 12.1 | 8.2 | 6.0 | 6.9 | 6.8 | 69 | 72 | 72 | W 2 | W 5 | W 7 | 10² | 10² | 7² | 0.5 | . | ●sch. 1p–abd., ⌓1 fr. |
| 9 | 19.6 | 19.7 | 19.8 | 9.5 | 11.2 | 10.3 | 14.2 | 8.3 | 6.8 | 7.7 | 7.7 | 76 | 77 | 82 | W 3 | W 3 | W 1 | 6² | 9² | 10² | 2.0 | . | ● n, ●sch. ab 5.50a öfter |
| 10 | 18.3 | 16.7 | 15.8 | 11.0 | 14.3 | 11.1 | 14.5 | 8.8 | 6.7 | 7.5 | 8.7 | 69 | 61 | 88 | NW 4 | SW 1 | W 2 | 8² | 6¹ | 10²● | 0.3 | . | ● 7½p–n |
| 11 | 14.9 | 14.9 | 15.8 | 9.4 | 11.5 | 9.6 | 12.6 | 7.3 | 6.1 | 6.2 | 6.9 | 69 | 61 | 77 | W 6 | S 2 | W 3 | 7² | 10² | 9²● | 3.8 | . | ●sch. 2½p–abd., ⌒ 2.40p |
| 12 | 17.8 | 19.0 | 20.4 | 6.0 | 10.3 | 8.4 | 11.1 | 3.0 | 6.7 | 6.8 | 7.5 | 96 | 72 | 91 | NW 1 | NW 2 | W 1 | 9² | 6² | 10² | 1.5 | . | ● n, ● 7½–8½p |
| 13 | 23.2 | 25.1 | 27.2 | 7.8 | 9.7 | 8.0 | 10.9 | 7.4 | 7.5 | 6.8 | 7.4 | 95 | 75 | 92 | W 4 | NW 2 | W 1 | 9² | 5² | 9² | **9.8** | . | ● n, ● 8–8.40p |
| 14 | 29.0 | 30.1 | **31.2** | 8.0 | 10.9 | 6.7 | 12.9 | 6.1 | 7.9 | 6.8 | 6.7 | 99 | 70 | 92 | W 2 | E 2 | SW 2 | 10²● | 6²⊙ | 3¹ | 8.9 | . | ●≡1 n, ●sch. –10a |
| 15 | 30.9 | 30.3 | 29.6 | 6.2 | 11.0 | 3.7 | 12.4 | 3.4 | 7.0 | 5.4 | 5.2 | 99 | 55 | 86 | E 1 | E 4 | W 1 | 6½ | 7¹ | 0 | 2.7 | . | ⌓2 fr. |
| 16 | 28.4 | 27.6 | 27.0 | 6.6 | 14.3 | 6.8 | 14.5 | **2.7** | 5.8 | 5.2 | 6.1 | 80 | **43** | 83 | NW 1 | NW 2 | W 1 | 10¹ | 5½ | 7¹ | 0.0 | . | ⌓2 fr. |
| 17 | 24.8 | 22.7 | 21.5 | 7.7 | 13.5 | 7.6 | 14.4 | 4.2 | 7.0 | 7.4 | 6.6 | 90 | 64 | 84 | NE 1 | NE 1 | W 2 | 2⊙ | 7¹ | 5² | . | . | ⌓2 fr. |
| 18 | 20.6 | 20.6 | 21.5 | 6.3 | 15.8 | 8.2 | 16.1 | 4.2 | 6.8 | 7.0 | 7.3 | 95 | 52 | 90 | E 1 | S 1 | S 1 | 2⊙ | 4½ | 4² | . | . | ⌓2 fr. |
| 19 | 22.0 | 21.7 | 21.4 | 9.2 | 18.9 | 15.1 | 19.0 | 8.1 | 8.4 | 7.3 | 8.1 | 96 | 45 | 63 | S 1 | SW 1 | SW 1 | 5¹ | 3½ | 4¹ | . | . | ⌓2 fr. |
| 20 | 20.2 | 23.3 | 23.5 | 19.2 | 21.2 | 15.2 | 21.9 | 12.5 | 9.2 | 9.2 | 10.0 | 56 | 49 | 77 | W 5 | SE 1 | S 1 | 8² | 4½ | 3² | . | . | |
| 21 | 18.6 | 18.2 | 18.6 | 18.6 | 21.8 | 12.3 | 23.1 | 12.3 | 10.5 | 12.2 | 10.3 | 66 | 63 | 97 | S 6 | NE 4 | E 2 | 4⊙ | 4⊙ | 8² | . | . | ● 5½–8p |
| 22 | 21.2 | 21.5 | 19.1 | 11.0 | 17.3 | 17.2 | 18.6 | 10.0 | 8.2 | 6.9 | 9.2 | 84 | 47 | 63 | E 1 | W 5 | W 7 | 2⊙ | 3⊙ | 1¹ | 8.9 | . | |
| 23 | 15.4 | **14.8** | **14.8** | 17.7 | 24.1 | 20.6 | **25.0** | 16.3 | 10.5 | 11.2 | 12.0 | 69 | 50 | 66 | E 6 | E 1 | NE 3 | 4¹ | 4⊙ | 3¹ | . | . | |
| 24 | 15.2 | 15.3 | 17.4 | 13.9 | 14.5 | 11.8 | 20.6 | 11.6 | 11.2 | 11.2 | 9.9 | 95 | 91 | 95 | C | W 1 | W 3 | 10²▬ | 10²● | 10²● | . | . | ≡2 ≡ a, p, ● 6½p |
| 25 | 21.5 | 23.4 | 24.4 | 11.0 | 10.3 | 7.2 | 15.0 | 6.4 | 9.4 | 7.9 | 6.4 | 95 | 85 | 84 | SE 1 | SW 5 | S 2 | 9² | 10² | 3² | 2.4 | . | |
| 26 | 24.0 | 22.8 | 20.8 | 7.4 | 13.1 | 9.5 | 13.5 | 4.3 | 6.1 | 5.8 | 7.4 | 81 | 51 | 83 | W 1 | E 3 | SW 2 | 2½ | 3½ | 7² | 0.0 | . | ⌓2 fr. |
| 27 | 20.4 | 21.1 | 20.1 | 9.4 | 10.0 | 8.6 | 11.8 | 8.1 | 6.7 | 5.6 | 6.1 | 76 | 61 | 73 | W 1 | W 4 | SW 4 | 8² | 4² | 7¹ | 0.1 | . | ● n, ● 5–6.35p |
| 28 | 21.9 | 24.2 | 26.3 | 7.4 | 8.7 | 8.4 | 9.7 | 6.4 | 7.2 | 7.3 | 7.5 | 93 | 86 | 91 | N 2 | N 4 | W 3 | 10² | 10² | 10² | 1.0 | . | ● n–6½a, ●sch. ab 9a |
| 29 | 28.9 | 29.4 | 29.9 | 8.5 | 12.3 | 8.9 | 12.5 | 8.1 | 8.0 | 7.6 | 7.5 | 96 | 71 | 88 | NE 2 | E 2 | W 2 | 10²▬ | 6½⊙ | 8¹ | 1.0 | . | ≡ n–8a |
| 30 | 28.9 | 28.4 | 29.3 | 4.6 | 12.9 | 10.3 | 13.7 | 3.1 | 6.0 | 8.5 | 8.5 | 94 | 77 | 91 | NW 1 | N 2 | W 1 | 3½ | 10¹ | 9¹ | 0.0 | . | ⌓2 fr. |
| Mittel | 721.2 | 721.3 | 721.6 | 10.0 | 13.6 | 10.4 | 15.1 | 7.6 | 7.5 | 7.4 | 7.7 | 81 | 63 | 81 | 2.8 | 2.8 | 2.5 | 6.9 | 6.5 | 6.6 | 55.4 | | |

**Schneekoppe:** 1) ●0 6½–10p öft. 2) ≡ i. N, E (1600) 11a–1p, ●2 9.52–10.20a, △0 10.5-6a, ●0-1 11½a–12½p öft., 2½p, 3½–4p, 5½–6p, ⌜⚹0-1 9.55–10½a, ⎓ a, p 3) ●0 3p–n, ⎓ p 4) ⚹0-1 7.10a–3½p öfter, 5½p–n öfter, △1 10–10½a, 8.0-6p. ∞1 n–mtg., ⎓ p 5) n–1½p, ⋁1 n–n 6) öfter, ⚹●0-1 12.40–1p, 7.26–7½p, ●0 9p–n 7) ●0 –n, ∞ n–a, ⎓ p 8) 4p, ●0-1 ⚹0-1 n–6½a, ●0-1 9.5–12a, 6.35-40p, 7½p 9) ● n, ●0 7½–8½p, ●1-2 8½–9.5p, ⌜1 i. 8E 9½p–n, St. Elmsf. 8.55–9.7p 10) △0 ●0 3½–5p, ⚹1 4½–5½p, ⚹1 ● 5½–6½p, 9½p–n 11) ●0 6½–7½p, ●1 ⚹1 –7½p, ⚹1 –n, Eiskörner 8½–9½p, ∞0-1 n 12) r. 11a–3p öfter, ●1 ⚹1 a, ⚹0-1 11½–12a, 1½p, 7½p–n, ∞1 n–11a 13) 2½–3½p, ⚹1-0 n–11a öfter 14) ≡ i. E, 8, W (1200) n–a 15) ≡1 –n, u. ≡ i. E, 8, W n–10a, ● n, ⎓ a 16) 10½–11½a, 2½–9½p, u. ≡ i. E, 8, W (1500) n–1p, ●0 5½–8½p, ⊕1 1p–II, ⎓ 8W n, ⌜0 1a, ⌜1 7½–8½p 17) E, 8, W (1400) n–4p, ●1 n 18) u. ≡ i. E, 8, W (1400) n–4½p 19) 10½a–n, u. ≡ r. (1400) n–10½a, ●0 n, ●1 7.20-22p, 8½–9p 20) ● n 21) ≡ i. E, 8, W (1300) n–10a, ●0 8½p–III, ⋁1 n–I 22) 4½p–n, ⋁1 10a–n, ⎓ p 23) 10½–10.55a, ⚹0 ●0 4½–8½p öfter 24) ≡ r. (1600) 7½p–n

## Oktober — Marggrabowa — 1925

$H_b = 164.6$ m  $C_g = +0.6$ mm, unter 714 mm $= +0.5$ mm  $\varphi = 54°\,2'$ N  $\lambda = 22°\,30'$ E $= 1^h\,30^m$  $H = 163$ m  $h_t$(Hütte) $= 2.0$ m  $h_r = 1.5$ m

| Datum | Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm + 7a | 2p | 9p | Lufttemperatur C° 7a | 2p | 9p | Max. | Min. | Dampfspannung mm 7a | 2p | 9p | Relative Feuchtigkeit Proz. 7a | 2p | 9p | Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a | 2p | 9p | Bewölkung 0 bis 10 7a | 2p | 9p | Niederschlag mm | Schneedecke cm | Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **57.7** | 57.6 | 57.4 | 4.5 | 16.6 | 8.1 | 16.6 | 4.0 | 6.1 | 8.2 | 7.7 | 96 | 58 | 95 | W 1 | W 1 | W 1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | . | $\frown^2\infty^3$ fr. |
| 2 | 55.6 | 53.4 | 50.6 | 6.5 | 17.3 | 10.9 | **17.7** | 5.7 | 6.9 | 8.5 | 8.2 | 94 | 57 | 87 | W 1 | W 3 | W 3 | 0 | 2 | 8 | . | . | $\frown^1$ fr. |
| 3 | 48.8 | 46.0 | 41.4 | 10.8 | 12.3 | 11.3 | 13.1 | 10.5 | 9.0 | 8.8 | 8.8 | 93 | 83 | 87 | W 4 | W 4 | W 3 | 10 | 8 | 9 | . | . | |
| 4 | 40.4 | 43.6 | 47.9 | 7.4 | 10.4 | 4.8 | 11.3 | 4.8 | 7.3 | 5.6 | 5.0 | 95 | 59 | 77 | WNW 3 | WNW 6 | W 5 | 10 | 3 | 7 | 6.2 | . | tr. n, tr. fr., 10–11a |
| 5 | 44.3 | 41.1 | 44.0 | 4.0 | 7.9 | 5.4 | 8.9 | 2.8 | 5.6 | 7.0 | 5.0 | 92 | 87 | 75 | W 5 | W 6 | W 4 | 10 | 10 | 7 | 1.7 | . | n, tr. II |
| 6 | 48.9 | 48.6 | 44.1 | 2.7 | 9.6 | 6.4 | 10.5 | 1.9 | 5.4 | 5.4 | 5.8 | 97 | 60 | 81 | W 2 | W 5 | W 4 | 3 | 7 | 10 | 2.6 | . | abd., $\frown^1$ fr., I |
| 7 | 37.1 | 37.4 | 42.1 | 11.2 | 11.2 | 5.4 | 12.1 | 5.4 | 8.3 | 7.2 | 5.9 | 83 | 72 | 87 | W 5 | W 6 | W 4 | 10 | 8 | 4 | 2.6 | . | n, tr. II, sch. p |
| 8 | 46.4 | 48.9 | 50.1 | 2.7 | 7.0 | 2.0 | 8.2 | 2.0 | 5.3 | 4.8 | 4.6 | 95 | 64 | 87 | W 3 | W 3 | NW 3 | 3 | 3 | 3 | 1.6 | . | tr. a, p, $\frown^1$ fr., I |
| 9 | 54.7 | 52.3 | 49.9 | −0.1 | 9.4 | 7.4 | 9.4 | −0.8 | 4.3 | 5.0 | 5.3 | 95 | 57 | 69 | W 2 | W 5 | W 4 | 1 | 5 | 8 | 0.0 | . | tr. 4p, $\smile^1$ I |
| 10 | 43.8 | 42.2 | 41.1 | 6.1 | 9.4 | 8.8 | 9.4 | 5.0 | 6.1 | 8.3 | 8.1 | 93 | 94 | 95 | W 5 | W 3 | W 3 | 10 | 10 | 10 | 0.1 | . | $=^0$ fr., $\bullet^0$ a anhaltend, II, $\bullet^1$ [−7½p, $\infty^1$ a, II |
| 11 | 40.7 | 40.8 | 42.3 | 4.0 | 5.9 | 1.1 | 8.8 | 1.1 | 5.5 | 4.8 | 4.5 | 91 | 69 | 90 | C | NE 3 | NW 2 | 10 | 9 | 9 | **8.1** | . | $\bullet^1$ n |
| 12 | 42.2 | 40.3 | 36.7 | 0.8 | 5.2 | 3.5 | 5.8 | −0.8 | 4.2 | 4.5 | 5.4 | 86 | 68 | 92 | W 2 | W 3 | WNW 3 | 9 | 10 | 10 | . | . | sch. 2p–abd., $\smile^1$ I |
| 13 | 32.8 | 34.0 | 35.8 | 3.2 | 6.2 | 2.8 | 6.3 | 1.2 | 5.2 | 4.3 | 5.1 | 91 | 60 | 90 | NW 4 | NW 4 | W 3 | 10 | 7 | 10 | 4.8 | . | n, abd. |
| 14 | 31.7 | **31.2** | 31.9 | 1.6 | 4.2 | 2.1 | 5.2 | 0.1 | 4.4 | 5.7 | 4.8 | 85 | 93 | 83 | S 4 | S 4 | S 4 | 10 | 10 | 7 | 1.1 | . | $\bullet^1$ $\times^0$ 7a–p |
| 15 | 33.4 | 34.1 | 38.4 | 0.4 | 3.1 | 0.2 | 3.1 | 0.2 | 3.9 | 3.9 | 4.2 | 82 | 68 | 91 | SW 5 | SW 6 | SW 5 | 6 | 10 | 7 | 3.9 | . | fl. a, $\bullet^1$ 6½p |
| 16 | 42.4 | 42.1 | 41.6 | −0.7 | 5.5 | 0.8 | 5.5 | −0.7 | 3.9 | 3.7 | 4.6 | 90 | **55** | 95 | SW 4 | SW 5 | SW 4 | 1 | 3 | 7 | 2.2 | . | $\times^0$ n, $\bullet^1$ 9p–n, $\smile^1$ I |
| 17 | 43.1 | 42.3 | 43.5 | −1.2 | 1.2 | 0.0 | 1.4 | −1.2 | 4.0 | 4.7 | 4.4 | 95 | 95 | 96 | S 3 | S 3 | S 3 | 7 | 10 | 10 | 1.9 | . | $\times^0$sch. 9½a, a, p, abd., $\smile^1$ I |
| 18 | 38.8 | 36.5 | 36.6 | −1.4 | 1.7 | 1.2 | 2.5 | −2.2 | 4.0 | 4.7 | 4.6 | 97 | 92 | 92 | SE 2 | SE 3 | SE 3 | 10 | 10 | 10 | 4.5 | 1 | $\times^1$ n, $\times$fl. a, p |
| 19 | 37.6 | 39.4 | 42.0 | 0.3 | −0.4 | −3.5 | 1.2 | −3.5 | 4.4 | 3.3 | **3.2** | 93 | 75 | 92 | E 2 | NE 3 | NNE 3 | 10 | 10 | 10 | 0.4 | . | $\times^0$ n |
| 20 | 45.3 | 49.0 | 50.9 | −0.1 | 2.6 | −0.3 | 2.9 | −3.6 | 3.9 | 3.9 | 4.0 | 85 | 70 | 89 | N 2 | NW 3 | W 3 | 8 | 7 | 7 | . | . | |
| 21 | 48.5 | 44.4 | 42.7 | −3.6 | 1.9 | 0.4 | 2.1 | **−3.8** | **3.2** | 3.8 | 4.1 | 91 | 72 | 86 | S 2 | SE 3 | SE 3 | 5 | 7 | 9 | 0.0 | . | $\triangle^0$ n, $8^a$, $\smile^2\infty^1$ fr., I, $\oplus^1$ a |
| 22 | 43.9 | 42.9 | 39.2 | 0.0 | 1.6 | 2.9 | 2.9 | −0.2 | 4.3 | 4.8 | 5.5 | 95 | 93 | 97 | SE 4 | ESE 4 | SE 3 | 10 | 10 | 10 | 0.0 | . | fl. n, fr., tr. 9½a, $\bullet^0$ später, |
| 23 | 37.5 | 36.5 | 35.3 | 5.4 | 13.9 | 8.4 | 13.9 | 2.9 | 6.7 | **10.0** | 7.8 | 100 | 84 | 95 | S 1 | SE 3 | SE 3 | 10 | 1 | 7 | 6.3 | . | n–12a [II, $\bullet^1$ p |
| 24 | 34.7 | 35.4 | 37.8 | 6.8 | 11.8 | *6.5 | 11.9 | 6.5 | 7.1 | 9.2 | 7.1 | 96 | 89 | 97 | SE 3 | SE 3 | SE 3 | 8 | 5 | 7 | 0.2 | . | $\frown^2$ fr., I |
| 25 | 37.5 | 36.9 | 38.3 | 9.6 | 13.8 | 11.9 | 14.1 | 5.6 | 8.7 | 9.5 | 9.5 | 98 | 80 | 91 | SE 3 | SE 4 | SW 3 | 10 | 10 | 10 | 0.1 | . | $\bullet^0$ n, $=^1$ fr., $\bullet^1$ 7½p |
| 26 | 45.7 | 50.5 | 51.9 | 9.2 | 9.4 | 5.4 | 9.5 | 5.4 | 7.8 | 7.7 | 6.6 | 89 | 87 | 99 | W 3 | W 3 | W 3 | 10 | 10 | 10 | 0.4 | . | |
| 27 | 52.6 | 52.4 | 50.3 | 6.5 | 9.0 | 8.1 | 9.2 | 4.8 | 7.3 | 7.8 | 7.4 | 100 | 90 | 91 | S 2 | SSE 4 | SSE 3 | 10 | 10 | 10 | 0.0 | . | $\equiv^1$ fr., I, $=^0$ a |
| 28 | 49.5 | 49.2 | 49.8 | 7.2 | 11.1 | 7.0 | 12.5 | 7.0 | 7.2 | 8.1 | 7.3 | 95 | 82 | 97 | SSE 3 | S 3 | S 3 | 10 | 7 | 10 | 0.0 | . | |
| 29 | 50.3 | 50.9 | 51.0 | 8.4 | 10.0 | 7.6 | 10.1 | 6.8 | 8.2 | 8.3 | 7.6 | 99 | 90 | 97 | SW 1 | SW 3 | SW 3 | 10 | 10 | 10 | 0.1 | . | $\equiv^2$ fr., I, a |
| 30 | 50.2 | 50.0 | 49.5 | 7.8 | 10.0 | 9.1 | 10.3 | 6.7 | 7.9 | 9.0 | 8.4 | 100 | 98 | 98 | SW 1 | SW 3 | SW 3 | 10 | 10 | 10 | 0.4 | . | $\equiv^2$ fr., I, $\equiv^1$ a, $=^0$ II |
| 31 | 48.3 | 49.7 | 51.8 | 6.4 | 9.0 | 5.3 | 9.1 | 5.3 | 6.9 | 6.4 | 6.1 | 96 | 74 | 91 | SW 1 | W 3 | NW 3 | 10 | 5 | 5 | 0.0 | . | $=^0$ fr., I |
| Mittel | 44.0 | 43.9 | 44.1 | 4.1 | 7.9 | 4.9 | 8.6 | 2.5 | 5.9 | 6.4 | 6.0 | 93 | 77 | 90 | 2.7 | 3.7 | 3.2 | 7.8 | 7.4 | 8.1 | 49.3 | | |

## Oktober — Köslin — 1925

$H_b = 46.5$ m  $C_g = +0.6$ mm  $\varphi = 54°\,12'$ N  $\lambda = 16°\,11'$ E $= 1^h\,4.5^m$  $H = 41$ m  $h_t$(Gehäuse) $= 5.5$ m  $h_r = 1.0$ m

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 68.4 | 68.4 | **68.8** | 5.5 | 15.5 | 11.7 | **15.9** | 3.9 | 6.7 | 8.6 | 9.9 | 99 | 66 | 97 | SE 2 | S 2 | NW 2 | 0 | 0 | 10 | . | . | $=^0$ 8p–n |
| 2 | 67.8 | 66.1 | 64.8 | 9.9 | 13.4 | 11.9 | 13.9 | 9.0 | 8.9 | 8.8 | 9.0 | 98 | 77 | 87 | S 2 | SW 4 | SW 4 | 10 | 5 | 10 | . | . | n, $=^0$ fr.–9½a, $=^1$ 2½p–n |
| 3 | 62.4 | 58.8 | 55.6 | 11.4 | 14.0 | 12.4 | 14.0 | 11.3 | 8.9 | 8.9 | **10.2** | 89 | 74 | 94 | SW 3 | SW 4 | SW 3 | 10 | 9 | 10 | . | . | $\bullet^0$ 8p–n |
| 4 | 56.1 | 60.7 | 63.0 | 11.4 | 11.2 | 8.9 | 13.0 | 8.8 | 8.4 | 5.4 | 4.9 | 83 | **54** | 57 | NW 5 | NW 5 | NW 4 | 8 | 3 | 1 | 2.8 | . | n |
| 5 | 58.9 | 58.7 | 60.7 | 10.5 | 12.8 | 9.8 | 13.0 | 7.5 | 6.4 | 7.9 | 6.6 | 67 | 71 | 73 | W 8 | NW 7 | NW 3 | 10 | 3 | 2 | . | . | |
| 6 | 62.8 | 60.4 | 55.7 | 1.6 | 11.0 | 12.0 | 12.0 | 1.1 | 4.7 | 7.9 | 10.0 | 92 | 81 | 96 | SE 3 | SW 3 | NW 4 | 1 | 10 | 10 | . | . | $\bullet^0$ 2½p–n |
| 7 | 53.0 | 54.1 | 56.0 | 12.1 | 11.4 | 9.8 | 13.2 | 9.8 | 8.9 | 8.0 | 6.0 | 85 | 80 | 67 | W 5 | W 5 | W 3 | 9 | 8 | 3 | 2.9 | . | |
| 8 | 60.0 | 62.6 | 65.6 | 2.2 | 10.4 | 2.8 | 10.9 | 1.5 | 4.9 | 5.5 | 5.3 | 92 | 58 | 95 | S 2 | N 4 | N 2 | 5 | 1 | 0 | . | . | |
| 9 | 67.1 | 65.9 | 62.9 | 0.5 | 10.3 | 9.0 | 10.5 | −0.4 | 4.6 | 5.4 | 6.1 | 96 | 58 | 71 | S 2 | W 6 | W 5 | 1 | 2 | 10 | . | . | $\smile$ fr. |
| 10 | 58.5 | 57.3 | 55.4 | 10.7 | 11.0 | 10.5 | 11.6 | 9.0 | 7.8 | 7.9 | 8.6 | 81 | 81 | 91 | W 6 | W 5 | W 4 | 10 | 10 | 10 | . | . | $\bullet^0$ 6½p–n |
| 11 | 52.9 | 54.5 | 55.1 | 9.7 | 8.0 | 2.5 | 11.0 | 2.5 | 6.7 | 5.9 | 4.4 | 74 | 74 | 81 | W 4 | N 3 | N 2 | 7 | 8 | 3 | 2.2 | . | |
| 12 | 51.2 | 45.0 | 44.5 | 3.8 | 6.3 | 6.0 | 6.8 | 2.2 | 5.3 | 6.8 | 6.1 | 88 | 95 | 87 | S 3 | S 3 | W 8 | 10 | 10 | 10 | . | . | $\bullet^0$ $\times^0$ 9–12½p, $\bullet^0$sch. 3½p–n |
| 13 | 48.9 | 48.5 | 44.4 | 3.8 | 6.4 | 5.6 | 7.4 | 3.7 | 4.0 | 4.8 | 5.8 | 66 | 67 | 84 | W 3 | S 3 | SW 4 | 4 | 6 | 10 | 8.4 | . | [W 6–6½p |
| 14 | **38.6** | 40.0 | 41.8 | 3.9 | 4.2 | 1.3 | 6.9 | 1.3 | 5.7 | 5.2 | 4.8 | 94 | 84 | 95 | SW 4 | W 6 | W 4 | 7 | 7 | 10 | 2.8 | . | n, $\bullet^1$ ▲ sch. 12½–8½p, a. |
| 15 | 44.0 | 48.2 | 53.0 | 0.5 | 4.8 | 3.8 | 5.0 | 0.5 | 4.4 | 5.2 | 4.4 | 91 | 81 | 73 | SW 6 | NW 7 | NW 3 | 10 | 9 | 4 | 15.9 | . | n, $\times^1$ fr.–8½a, $\bullet^0$ 9½a–12½p |
| 16 | 53.2 | 52.1 | 54.9 | −0.7 | 3.0 | −0.8 | 4.4 | −0.8 | 4.0 | 5.1 | 4.2 | 91 | 90 | 96 | SW 3 | SW 4 | SW 2 | 4 | 10 | 0 | 7.6 | . | $\bullet^0$ $\times^0$ 1½–3p, $\triangle^1$ 4½–½p, a n |
| 17 | 54.4 | 55.0 | 52.4 | 1.1 | 3.5 | 1.7 | 5.0 | −1.0 | 4.6 | 5.0 | 5.0 | 93 | 85 | 97 | S 3 | SW 4 | S 2 | 6 | 9 | 10 | 8.4 | . | ▲ n, ▲ sch. 7½a–3p, a n |
| 18 | 45.9 | 47.2 | 49.2 | 1.7 | 4.3 | 2.7 | 4.6 | 1.7 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 98 | 82 | 92 | SE 3 | E 3 | E 2 | 10 | 9 | 10 | 5.0 | . | n, $\bullet^0$ fr.–8½a |
| 19 | 50.4 | 53.7 | 57.4 | 2.1 | 1.4 | 0.3 | 5.6 | 0.2 | 5.0 | 4.7 | 4.4 | 93 | 93 | 95 | N 2 | NE 3 | C | 8 | 3 | 2 | 1.1 | . | $\times^0$ 10½–11½a |
| 20 | 61.5 | 63.5 | 62.6 | 2.0 | 5.5 | −0.7 | 5.7 | −0.7 | **3.3** | 3.8 | 4.1 | 63 | 56 | 94 | NW 2 | W 2 | W 2 | 0 | 2 | 0 | 1.6 | . | |
| 21 | 53.8 | 50.5 | 50.7 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | **−2.0** | 3.5 | 4.8 | 4.9 | 71 | 95 | 97 | S 4 | SE 3 | SE 2 | 10 | 10 | 10 | . | . | $\times^0$ 7½–9½a, $\bullet^0$ 6½p–n |
| 22 | 49.3 | 47.8 | 46.0 | 3.5 | 9.9 | 11.3 | 11.5 | 1.4 | 5.8 | 8.5 | 9.8 | 98 | 93 | 98 | S 3 | SE 2 | SE 2 | 10 | 10 | 10 | **17.4** | . | n, $\bullet^0$ 4½–6½p |
| 23 | 44.6 | 42.5 | 42.7 | 7.3 | 15.3 | 10.1 | 15.8 | 7.3 | 7.6 | 9.7 | 8.9 | 99 | 75 | 96 | SE 3 | SE 3 | SE 2 | 4 | 9 | 2 | 2.9 | . | |
| 24 | 42.6 | 43.4 | 44.6 | 8.9 | 13.4 | 9.1 | 13.6 | 8.9 | 8.5 | 8.7 | 8.5 | 100 | 76 | 99 | S 2 | S 2 | C | 9 | 3 | 4 | 6.7 | . | n |
| 25 | 44.3 | 45.3 | 49.5 | 8.2 | 8.9 | 8.9 | 9.4 | 6.5 | 8.0 | 8.5 | 8.3 | 99 | 100 | 97 | SE 2 | W 2 | W 2 | 10 | 10 | 10 | . | . | n, $\equiv^1$ fr.–9½a, $\bullet^0$ 9½a–6½p |
| 26 | 56.4 | 58.3 | 59.7 | 5.5 | 12.8 | 6.9 | 12.9 | 4.9 | 6.7 | 8.8 | 7.0 | 99 | 80 | 95 | SE 2 | S 2 | S 2 | 7 | 4 | 2 | 8.9 | . | |
| 27 | 57.5 | 55.7 | 55.0 | 7.0 | 12.0 | 10.8 | 12.2 | 6.1 | 7.0 | 7.7 | 9.2 | 93 | 74 | 95 | SE 3 | SE 4 | SE 4 | 7 | 10 | 10 | . | . | |
| 28 | 56.2 | 57.8 | 59.9 | 9.9 | 12.0 | 9.7 | 12.2 | 9.7 | 8.8 | 9.5 | 8.6 | 96 | 91 | 95 | S 3 | SW 3 | SW 2 | 10 | 10 | 9 | 0.8 | . | n, $=^0$ fr.–2½p |
| 29 | 61.1 | 60.9 | 60.5 | 5.4 | 10.6 | 6.4 | 10.9 | 5.4 | 6.5 | 8.8 | 6.8 | 97 | 92 | 95 | SE 2 | S 2 | S 2 | 10 | 10 | 0 | . | . | n, $\equiv^1$ fr.–12p, $=^0$ 8p–n |
| 30 | 60.0 | 60.4 | 60.2 | 6.4 | 10.7 | 8.0 | 11.0 | 4.5 | 7.0 | 9.3 | 7.8 | 97 | 96 | 97 | S 2 | S 2 | S 2 | 0 | 10 | 0 | . | . | n, $\equiv^1$ fr.–11½a, 5p–n |
| 31 | 59.8 | 60.7 | 63.3 | 5.2 | 6.8 | 6.5 | 8.0 | 5.2 | 6.4 | 7.1 | 6.8 | 97 | 96 | 93 | SE 2 | E 3 | E 2 | 10 | 10 | 8 | . | . | n, $\equiv^1$ fr.–5½p |
| Mittel | 54.9 | 55.0 | 55.4 | 5.6 | 9.1 | 6.8 | 10.0 | 4.2 | 6.3 | 7.0 | 6.8 | 90 | 80 | 90 | 3.2 | 3.6 | 2.7 | 7.0 | 6.5 | 6.1 | 95.4 | | |

## Oktober — Breslau-Krietern — 1925

$H_b = 128.5$ m  $C_g = +0.4$ mm  $\varphi = 51° 5'$ N  $\lambda = 17° 0'$ E $= 1^h 8^m$  $H = 124$ m  $h_1$ (Hütte) $= 2.0$ m  $h_{II} = 1.0$ m

| Datum | Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm + 7ª | 2ᵖ | 9ᵖ | Lufttemperatur C° 7ª | 2ᵖ | 9ᵖ | Max. | Min. | Dampfspannung mm 7ª | 2ᵖ | 9ᵖ | Relative Feuchtigkeit Proz. 7ª | 2ᵖ | 9ᵖ | Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7ª | | 2ᵖ | | 9ᵖ | | Bewölkung 0 bis 10 7ª | 2ᵖ | 9ᵖ | Niederschlag mm | Schneedecke cm | Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 59.7 | 59.9 | 60.5 | 10.3 | 15.0 | 13.4 | 15.7 | 10.0 | 9.1 | 10.5 | 10.9 | 96 | 82 | 95 | E | 1 | NE | 1 | C | | 10▬ | 10 | 9 | 1.0 | . | ●¹ n–8⅓ª |
| 2 | 59.5 | 58.3 | 58.0 | 12.1 | 19.0 | 12.5 | 20.8 | 11.8 | 9.6 | **12.1** | 10.7 | 91 | 74 | 99 | E | 1 | ESE | 1 | C | | 10 | 7¹◎ | 1⁰ | 2.9 | . | ≡¹ abd. |
| 3 | 57.4 | 55.0 | 52.3 | 6.8 | 16.0 | 12.2 | 19.1 | 5.3 | 7.3 | 11.9 | 9.9 | 99 | 87 | 93 | NW | 2 | NW | 1 | WSW | 1 | ○◎ | 7²◎ | 6¹ | 0.0 | . | nässend n u. a, ≡² fr., ⌓² abd. |
| 4 | 50.7 | 53.4 | 57.2 | 12.3 | 14.1 | 5.4 | 15.2 | 5.3 | 10.0 | 7.4 | 5.7 | 93 | 61 | 85 | WNW | 4 | NW | 4 | C | | 10² | 6²◎ | ○ | 0.7 | . | ●¹ 5–6ª, 9⁵⁹–⁵⁵ª |
| 5 | 57.0 | 55.9 | 55.3 | 5.3 | 9.2 | 9.9 | 10.6 | 3.4 | 5.8 | 6.1 | 7.5 | 87 | 70 | 82 | W | 3 | WNW | 4 | WNW | 6 | 7◎ | 10² | 10²● | 0.3 | . | ●⁰ 9ᵖ |
| 6 | 56.5 | 56.1 | 54.0 | 10.0 | 13.4 | 13.0 | 14.2 | 9.6 | 8.8 | 8.9 | 9.0 | 95 | 77 | 80 | NW | 1 | W | 3 | W | 4 | 7¹ | 10² | 10² | 0.4 | . | ●⁰⁻¹ 3¹⁰–4¹⁰ª |
| 7 | 50.8 | 49.0 | 49.6 | 10.6 | 17.3 | 12.5 | 18.7 | 10.1 | 8.4 | 9.8 | 10.0 | 87 | 66 | 92 | W | 2 | WNW | 4 | WNW | 2 | 4⁰ | 9²◎ | 10²● | . | . | ●⁰ 5½–7½ᵖ, ●¹ 8¹⁰–n m. U. |
| 8 | 52.8 | 54.3 | 57.2 | 6.7 | 10.3 | 3.2 | 13.0 | 2.8 | 6.9 | 6.2 | 5.3 | 93 | 66 | 92 | NW | 2 | NNW | 3 | C | | 6¹ | 8²● | 1⁰ | 4.7 | . | ●tr. 1⁴⁰p, 2ᵖ, ≡¹ üb. d. Lohe, |
| 9 | 60.6 | **60.7** | 59.9 | 0.6 | 11.7 | 3.9 | 13.4 | −0.4 | 4.6 | 4.5 | 5.1 | 96 | **43** | 85 | C | | W | 1 | C | | 1⁰◎ | 4⁰◎ | ○ | 0.1 | . | ⌓² fr. [⌓² abd. |
| 10 | 57.2 | 54.5 | 53.1 | 3.3 | 11.7 | 6.8 | 12.3 | 1.0 | 4.7 | 6.7 | 6.5 | 81 | 65 | 88 | W | 2 | WNW | 3 | W | 3 | 7⁰ | 7⁰◎ | 10¹ | . | . | ⌓⁰ ⌓¹ fr., ⌓² abd. |
| 11 | 49.4 | 48.0 | 48.1 | 8.3 | 10.6 | 7.9 | 11.7 | 6.8 | 7.7 | 7.6 | 6.5 | 94 | 79 | 81 | W | 3 | WNW | 4 | NW | 1 | 10² | 10² | 10² | 0.0 | . | schw. nässend n u. a, ●⁰ 3–3½ᵖ, 1) |
| 12 | 47.2 | 43.6 | 42.2 | 5.7 | 11.5 | 6.8 | 11.9 | 2.6 | 6.4 | *6.6* | 6.5 | 93 | *65* | 88 | W | 1 | WSW | 2 | NW | 3 | 9² | 9² | 10² | 0.4 | . | ●tr, 8ª, ●¹ 6½– ca. 8ᵖ m. U., 2) |
| 13 | 44.2 | 43.8 | 41.4 | 1.9 | 6.2 | 4.9 | 8.6 | 1.6 | 4.6 | 5.4 | 5.8 | 88 | 76 | 90 | W | 3 | SSW | 1 | S | 2 | 8⁷◎ | 10²● | 9² | 0.9 | . | ●⁰ 1½-2½ᵖ, ⌓² fr., r. Nebens. 7³⁰ª |
| 14 | **35.0** | 38.3 | 40.9 | 6.8 | 7.0 | 3.5 | 9.3 | 3.4 | 6.3 | 5.2 | 4.5 | 85 | 69 | 77 | WNW | 3 | WSW | 4 | WNW | 4 | 9¹ | 6⁰◎ | 3¹ | 2.4 | . | ●¹ 3³⁵–6ª m. U., ●⁰ gew. 2 u. 7ᵖ, 3) |
| 15 | 43.5 | 45.2 | 49.9 | 3.1 | 6.3 | 0.4 | 7.2 | 0.1 | 5.7 | 4.4 | 3.8 | 100 | 61 | 80 | WSW | 2 | WNW | 5 | NW | 2 | 9² | 4¹◎ | 2¹ | 0.0 | . | △¹ 6⁴⁰–7ª, ●⁰ ab 8½ª, 4) |
| 16 | 50.6 | 47.8 | 50.1 | 0.8 | 6.8 | 3.2 | 8.5 | −1.0 | 4.3 | 7.4 | 5.4 | 88 | 100 | 94 | SSW | 1 | WSW | 4 | WNW | 3 | 8² | 10² | 10² | 2.1 | . | ●¹ 3⁸–5¹⁰p, ⌓⁰ ○⁰ fr., ⊕⁰ 5) |
| 17 | 51.6 | 50.8 | 47.8 | 1.6 | 5.5 | 2.2 | 7.0 | 0.2 | 4.7 | 5.5 | 4.8 | 92 | 82 | 89 | WSW | 2 | WNW | 2 | S | 2 | 4² | 9◎ | 10² | 1.9 | . | ●¹sch. 6³⁷–7ª, 8⁵⁵–9ª, 10–11ª, 6) |
| 18 | 39.6 | 39.6 | 41.9 | 7.4 | 11.7 | 7.0 | 14.0 | 2.0 | 7.1 | 6.3 | 7.1 | 92 | 61 | 95 | WNW | 3 | WNW | 6 | W | 1 | 1⁰◎ | 9² | 8¹ | 4.3 | . | ●¹ 12½–3½ª, ●⁰ 4½ª–fr., ●tr. 7) |
| 19 | 40.1 | 44.1 | 49.3 | 8.2 | 3.3 | 0.5 | 9.5 | 0.3 | 6.7 | 5.1 | 4.7 | 82 | 88 | 98 | WNW | 3 | N | 2 | NW | 2 | 9² | 10²● | 10²●* | 0.1 | . | ●¹ 8½–11ª, ●⁰ 2⁵– ca. 5ᵖ, ●¹ |
| 20 | 55.6 | 57.2 | 56.4 | −0.2 | 5.5 | −0.2 | 6.6 | −0.4 | 4.1 | **3.5** | 4.1 | 91 | 52 | 91 | WNW | 2 | WNW | 2 | SSE | 1 | 7¹ | 6¹ | 1⁰ | 7.5 | 1 | ●¹ ✳¹ 12⁵⁰–4ª [✳¹ 7½–11½ᵖ |
| 21 | 47.7 | 44.2 | 44.6 | 3.0 | 8.8 | 12.4 | 12.8 | **−1.4** | 4.7 | 7.6 | 9.1 | 83 | 90 | 85 | SSW | 5 | WSW | 4 | WSW | 3 | 10²● | 10²● | 10² | 0.9 | . | ●²⁻¹ 5⁵⁰–10½ª, 11½ª–2ᵖ |
| 22 | 44.7 | 43.2 | 42.3 | 8.6 | 20.5 | 11.4 | **21.2** | 8.2 | 8.3 | 10.2 | 8.1 | 99 | 56 | 80 | SE | 1 | S | 2 | SSW | 1 | 7¹ | 3◎ | ○ | 6.4 | . | ●⁰ n |
| 23 | 38.7 | 36.0 | 36.8 | 6.4 | 16.2 | 11.3 | 17.3 | 6.0 | 6.8 | 9.3 | 8.7 | 95 | 67 | 86 | ESE | 2 | SSE | 2 | C | | 4¹ | 4◎ | 8¹ | . | . | ⊕¹ (23⁰) 11²⁵ª |
| 24 | 37.7 | 36.6 | 36.6 | 7.3 | 15.4 | 11.2 | 16.3 | 6.9 | 7.4 | 8.8 | 8.6 | 96 | 67 | 86 | SSE | 1 | SE | 1 | SE | 2 | 2⁰ | 7¹◎ | 8² | 5.2 | . | ●tr. 12⁵ª, ●¹ 12⁴³–2¹⁰ª |
| 25 | 35.7 | 39.9 | 45.1 | 10.3 | 11.6 | 7.2 | 12.0 | 7.0 | 9.3 | 8.4 | 7.1 | 99 | 82 | 93 | WNW | 2 | W | 3 | C | | 10² | 7² | ○ | **17.3** | . | ●¹⁻² 12⁵⁵ª–10½ª |
| 26 | 51.3 | 52.7 | 53.9 | 3.9 | 15.9 | 7.0 | 17.2 | 2.9 | 6.0 | 8.3 | 6.9 | 98 | 61 | 92 | C | | C | | S | 2 | 3¹ | 7¹◎ | ○ | 7.2 | . | ⌓² ⌓⁰ fr. |
| 27 | 53.1 | 51.0 | 50.8 | 3.1 | 15.9 | 11.8 | 16.7 | 2.6 | 5.5 | 7.9 | 7.6 | 97 | 58 | 74 | SE | 1 | S | 3 | SSW | 1 | 8⁰ | 7⁰◎ | 9⁰ | . | . | ⌓² fr., ⊕¹ (23⁰) 7½– ca. 11ª |
| 28 | 51.1 | 52.1 | 54.0 | 6.2 | 15.9 | 8.4 | 16.7 | 4.9 | 7.0 | 8.9 | 7.8 | 99 | 66 | 95 | SE | 1 | C | | C | | 8¹ | 7◎ | 7¹ | . | . | ≡ 11ᵖ, ⌓² abd., ☋¹ (23⁰) 8) |
| 29 | 54.7 | 53.8 | 53.9 | 5.3 | 14.1 | 8.7 | 15.0 | 4.0 | 6.5 | 8.9 | 8.2 | 97 | 74 | 98 | SSE | 1 | SE | 2 | SE | 1 | 8½◎ | 7◎ | 9¹▬ | . | . | ≡⁰ ⌓⁰ ≡⁰ fr., ≡⁰ 9ᵖ, ⊕⁰ 9) |
| 30 | 53.6 | 53.0 | 52.8 | 2.4 | 15.2 | 9.8 | 15.7 | **2.1** | 5.4 | 9.5 | 8.6 | 98 | 74 | 95 | SE | 1 | SE | 2 | SSE | 1 | 9²▬ | ○◎ | 9²▬ | . | . | ≡² ⌓² fr., ⌓² ≡¹ abd. |
| 31 | 51.9 | 51.7 | 52.6 | 10.2 | 11.2 | 11.0 | 12.4 | 9.4 | 9.0 | 8.9 | 9.2 | 96 | 90 | 93 | ESE | 1 | ESE | 2 | E | 1 | 10²▬ | 10²▬ | 10²▬ | . | . | ≡¹ anh. |
| Mittel | 49.7 | 49.3 | 49.9 | 6.1 | 12.0 | 7.7 | 13.6 | 4.1 | 6.7 | 7.7 | 7.2 | 93 | 71 | 89 | | 1.8 | | 2.5 | | 1.6 | 6.9 | 7.4 | 6.5 | 66.7 | | |

## Oktober — Berlin-Dahlem — 1925

$H_b = 57.8$ m  $C_g = +0.5$ mm  $\varphi = 52° 27'$ N  $\lambda = 13° 18'$ E $= 53^m$  $H = 55$ m  $h_1$(Hütte) $= 2.0$ m  $h_{II} = 1.0$ m

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 66.3 | 66.5 | **67.2** | 6.3 | 18.1 | 9.7 | 18.2 | 5.6 | 6.9 | 9.5 | 8.2 | 97 | 61 | 91 | C | | NNE | 2 | C | | ○◎ | ○◎ | ○ | . | . | ⌓² fr. |
| 2 | 66.4 | 65.4 | 65.1 | 5.6 | 20.0 | 12.0 | **20.2** | 4.6 | 6.6 | 7.6 | 9.9 | 97 | 43 | 94 | C | | NW | 1 | C | | ○◎ | 1⁰◎ | 2⁰ | . | . | ⌓² fr. |
| 3 | 63.5 | 59.9 | 57.8 | 10.9 | 17.8 | 14.5 | 18.1 | 10.1 | 9.0 | 9.5 | 9.1 | 92 | 63 | 74 | W | 4 | W | 4 | W | 4 | 10¹ | 9⁰◎ | 4⁰ | . | . | ⌓⁰ fr., ☋ 9ᵖ |
| 4 | 58.4 | 61.8 | 64.6 | 10.6 | 14.4 | 5.6 | 14.5 | 5.4 | 8.0 | 6.1 | 5.8 | 84 | 50 | 84 | WNW | 4 | NW | 3 | C | | 3¹ | 3⁰◎ | ○ | 0.9 | . | ●⁰sch. n |
| 5 | 63.4 | 62.7 | 62.5 | 6.3 | 12.1 | 11.0 | 12.4 | 3.3 | 5.9 | 7.4 | 9.2 | 82 | 70 | 94 | W | 5 | W | 5 | SW | 5 | 9¹ | 10¹ | 10¹ | . | . | ⌓¹ fr., ●⁰sch. 6ᵖ–n |
| 6 | 62.8 | 61.6 | 59.8 | 10.8 | 14.0 | 13.5 | 14.6 | 10.8 | 9.1 | 9.6 | 9.7 | 94 | 80 | 84 | C | | W | 4 | W | 4 | 10¹● | 10¹● | 10¹ | 0.3 | . | ●⁰ fr., ●⁰sch. 2ᵖ |
| 7 | 56.3 | 56.2 | 57.2 | 11.7 | 13.5 | 8.7 | 13.5 | 8.5 | 9.3 | 10.2 | 6.6 | 91 | 88 | 79 | W | 5 | W | 4 | C | | 10¹ | 9⁰ | 10⁰ | . | . | ●⁰sch. 10⁴⁰–45ª, 2½ᵖ, 4ᵖ |
| 8 | 59.8 | 61.9 | 64.2 | 4.5 | 10.9 | 4.1 | 11.5 | 3.8 | 5.8 | 5.5 | 5.5 | 93 | 57 | 90 | WNW | 2 | NW | 1 | C | | 3⁰◎ | 7⁰◎ | ○ | 1.3 | . | ⌓² fr. |
| 9 | **67.2** | 66.7 | 65.7 | 0.4 | 12.4 | 4.8 | 12.6 | −0.2 | 4.6 | 5.4 | 5.3 | 97 | 50 | 83 | C | | W | 4 | SW | 2 | ○◎ | 5⁰◎ | ○ | . | . | ⌓² ∞¹ fr. |
| 10 | 62.2 | 60.4 | 58.4 | 8.4 | 11.3 | 10.1 | 11.4 | 4.8 | 6.1 | 7.3 | 7.7 | 74 | 73 | 83 | WSW | 4 | W | 4 | W | 3 | 10¹ | 10¹ | 10¹ | . | . | ⌓⁰ fr. |
| 11 | 55.8 | 55.5 | 55.4 | 9.5 | 11.6 | 4.5 | 13.0 | 4.0 | 7.9 | 6.1 | 4.9 | 89 | 60 | 78 | WSW | 4 | WNW | 6 | C | | 10¹ | 9⁰ | 5⁰ | . | . | ⌓⁰ fr. |
| 12 | 51.3 | 47.3 | 49.4 | 3.0 | 9.4 | 3.8 | 9.5 | 1.5 | 5.3 | 8.0 | 4.3 | 94 | 90 | 72 | SSW | 2 | WSW | 4 | W | 4 | 9¹ | 8¹ | ○ | . | . | mehrere ●sch. a, p, ⌓¹ a |
| 13 | 49.5 | 47.7 | 44.1 | 0.8 | 8.2 | 6.4 | 8.5 | 0.6 | 4.7 | 5.6 | 6.1 | 96 | 69 | 85 | WSW | 1 | SSW | 3 | SW | 3 | 8⁹ | 6⁰◎ | 10¹● | 2.9 | . | ●⁰⁻¹sch. 11½ª, 12²⁵⁻³⁰p, 1¹⁰p u. öft. |
| 14 | 41.0 | 42.5 | 44.9 | 2.7 | 7.3 | 2.1 | 7.5 | 2.0 | 5.2 | 4.8 | 4.4 | 94 | 63 | 82 | W | 4 | W | 6 | W | 4 | 3¹ | 7¹ | 8⁰ | 2.4 | . | ●⁰sch. 3½–4½ᵖ, 4ᵖ |
| 15 | 48.2 | 52.3 | 55.6 | 2.5 | 6.1 | 0.5 | 6.1 | −0.5 | 4.6 | 3.5 | 3.9 | 84 | 50 | 83 | NW | 7 | NW | 6 | NW | 1 | 7¹◎ | 7◎ | 8⁰ | 2.7 | . | ⌓¹ fr. [⌓²⁰⁻²⁵, ⌓¹ fr. |
| 16 | 53.8 | 53.4 | 56.4 | 1.1 | 5.8 | 1.1 | 6.9 | −1.0 | 4.7 | 4.9 | 4.7 | 95 | 71 | 95 | SSW | 3 | W | 3 | W | 2 | 10¹ | 9¹ | 6¹ | . | . | ●⁰sch. 9¹⁰–45ª, 12²⁵p, △⁰sch. |
| 17 | 56.8 | 55.9 | 50.3 | 1.9 | 7.6 | 4.6 | 8.0 | 1.1 | 4.9 | 5.4 | 5.0 | 93 | 69 | 78 | W | 3 | W | 2 | S | 3 | 8⁰◎ | 9¹ | 10¹ | 0.9 | . | ●⁰ 2½–4ᵖ, ⌓² fr. |
| 18 | 44.6 | 45.8 | 46.5 | 9.8 | 10.6 | 8.1 | 11.9 | 4.1 | 7.0 | 6.7 | 7.1 | 77 | 70 | 91 | W | 5 | W | 7 | W | 1 | 2⁰◎ | 8¹◎ | 10²● | 2.3 | . | ●⁰sch. II, III, n |
| 19 | 47.4 | 52.9 | 57.6 | 3.0 | 5.3 | 0.5 | 8.1 | 0.1 | 5.2 | 4.7 | 4.3 | 92 | 71 | 91 | N | 4 | NW | 2 | C | | 10¹ | 6⁰ | ○ | 6.9 | . | △¹sch. 3½–4ᵖ, △⁰sch. 4¹⁵⁻²⁰p |
| 20 | 62.1 | 62.4 | 58.6 | −3.0 | 7.1 | 1.2 | 7.1 | **−3.4** | 3.7 | **3.2** | 3.8 | 100 | **42** | 76 | C | | SE | 1 | NE | 2 | ○◎ | 4⁰◎ | ○ | . | . | ●n, ⌓² fr. |
| 21 | 48.4 | 48.3 | 48.5 | 4.7 | 14.5 | 14.6 | 15.2 | 1.2 | 6.1 | **11.4** | 10.6 | 96 | 93 | 86 | SSE | 2 | W | 2 | WSW | 2 | 10¹● | 10⁰ | 10¹ | **7.2** | . | ●⁰⁻¹ a, p m. U. |
| 22 | 48.0 | 46.7 | 44.9 | 11.5 | 15.7 | 13.0 | 16.7 | 3.9 | 9.0 | 10.5 | 9.2 | 89 | 79 | 82 | S | 2 | SSE | 1 | SW | 1 | 7¹ | 10⁰● | ○ | 4.6 | . | ●⁰sch. 2⁵⁵– ca. 3½ᵖ, ⌓¹ fr. |
| 23 | 40.7 | **40.1** | 40.9 | 11.6 | 16.0 | 12.1 | 16.1 | 9.5 | 7.8 | 8.6 | 8.1 | 77 | 63 | 77 | SSW | 2 | E | 2 | SSW | 2 | 8¹ | 7⁰◎ | 9⁰ | 0.4 | . | ⌓² fr. |
| 24 | 40.4 | 40.5 | 41.5 | 7.1 | 15.4 | 10.5 | 16.6 | 7.1 | 6.7 | 7.0 | 7.8 | 89 | 54 | 83 | SE | 1 | SE | 2 | SE | 1 | 1⁰◎ | 7⁰ | 8¹ | . | . | ⌓² fr. |
| 25 | 42.5 | 45.1 | 49.9 | 6.7 | 13.5 | 8.0 | 13.9 | 6.5 | 7.0 | 8.0 | 7.3 | 96 | 69 | 91 | C | | NNW | 2 | C | | 10¹ | 8⁰ | 8⁰ | . | . | ⌓¹ fr. |
| 26 | 55.7 | 57.1 | 57.1 | 5.2 | 14.0 | 9.0 | 15.1 | 4.0 | 6.3 | 7.7 | 7.5 | 94 | 62 | 88 | SW | 1 | S | 3 | C | | 7¹ | 5⁰ | 1⁰ | . | . | ⌓² ∞¹ fr. |
| 27 | 55.1 | 53.0 | 53.3 | 7.4 | 13.5 | 12.6 | 13.9 | 7.0 | 6.8 | 7.5 | 7.7 | 88 | 65 | 70 | ESE | 3 | SSE | 4 | S | 3 | 10¹ | 10⁰● | 10¹ | . | . | mehrere ●⁰sch. p, ⌓¹ fr. |
| 28 | 55.6 | 57.1 | 59.0 | 10.3 | 14.5 | 10.0 | 14.6 | 9.7 | 9.0 | 8.2 | 8.1 | 96 | 66 | 88 | C | | SW | 1 | C | | 10¹▬ | 10⁰ | 8⁰ | 0.5 | . | ≡¹ fr. |
| 29 | 60.1 | 59.4 | 59.2 | 7.4 | 15.0 | 8.0 | 15.1 | 6.1 | 7.3 | 8.2 | 7.8 | 95 | 64 | 97 | C | | SSE | 2 | C | | 9⁰▬ | 7⁰◎ | ○ | . | . | ≡¹ ⌓² fr., ≡² abd. |
| 30 | 58.6 | 58.3 | 57.9 | 4.3 | 14.5 | 8.5 | 15.4 | 4.3 | 6.0 | 8.1 | 7.4 | 97 | 65 | 89 | C | | E | 1 | C | | 10¹▬ | 1⁰◎ | ○ | . | . | ≡ fr. |
| 31 | 57.3 | 57.7 | 58.9 | 4.0 | 14.6 | 9.1 | 14.6 | 3.5 | 5.8 | 8.8 | 7.5 | 95 | 71 | 86 | C | | C | | ENE | 2 | 10▬ | ○◎ | 10¹ | . | . | ≡² ⌓² fr. |
| Mittel | 54.8 | 54.9 | 55.2 | 6.0 | 12.4 | 7.8 | 12.9 | 4.1 | 6.5 | 7.3 | 6.9 | 91 | 66 | 85 | | 2.2 | | 2.8 | | 1.6 | 6.9 | 6.8 | 5.4 | 33.3 | | |

**Breslau-Krietern:** 1) ●¹ 6²⁰⁻⁵⁵p  2) 8½–9½ᵖ m. U., ⌓¹ n  3) ⊕⁰ (23⁰)-spuren 10½ª, ⊕¹ (23⁰) 11½ª  4) △² ●¹ ✳⁰sch. oft 9–11½ª, ∞⁰ ⌓⁰ fr.  5) (23⁰) 1¹⁰p
6) ●⁰ △¹sch. 2⁵⁰–3ᵖ, ●¹ △¹ 4⁵⁻²⁰p, ⌓² n  7) 2½ᵖ, ●¹sch. 4½ᵖ, ⌒¹ m. 2 sek., 4²⁰p  8) 6ᵖ u. später  9) (23⁰) 2ᵖ u. sp., ☋¹ (23⁰) 6½ᵖ u. sp.

## Oktober — Erfurt — 1925

$H_b = 211.7$ m  $C_g = +0.4$ mm  $\varphi = 51°0'$N  $\lambda = 11°4'$E $= 44.5^m$  $H = 208$ m  $h_1$(Hütte) $= 2.0$ m  $h_r = 1.0$ m

| Datum | Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm + | | | Lufttemperatur C° | | | | | Dampfspannung mm | | | Relative Feuchtigkeit Proz. | | | Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 | | | Bewölkung 0 bis 10 | | | Niederschlag mm | Schneedecke cm | Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 7a | 2p | 9p | 7a | 2p | 9p | Max. | Min. | 7a | 2p | 9p | 7a | 2p | 9p | 7a | 2p | 9p | 7a | 2p | 9p | 7a | 7a | |
| 1 | 51.3 | 52.3 | 53.0 | 10.0 | 14.0 | 13.6 | 14.5 | 9.2 | 8.6 | 10.3 | 10.3 | 94 | 86 | 88 | NE 2 | NE 2 | NE 1 | $10^1_m$ | $10^1_m$ | $10^1_m$ | . | . | $\equiv^0$ n–n |
| 2 | 52.3 | 51.7 | 51.8 | 10.6 | 16.8 | 11.5 | 17.2 | 9.5 | 9.1 | 10.2 | 9.2 | 95 | 71 | 91 | NE 1 | NE 2 | NE 1 | $10^1$ | $5^0_\odot$ | 0 | . | . | $\infty$ n–$11^{40}_a$ |
| 3 | 50.9 | 49.2 | 47.2 | 5.3 | 18.2 | 13.0 | **20.5** | 4.5 | 6.5 | *8.9* | 8.4 | 97 | *57* | 75 | C | S 1 | W 2 | $10^1_m$ | $0_\odot$ | 0 | . | . | $\equiv$ n–$11^R$, $\cup$ $9\frac{1}{2}^p$ |
| 4 | 47.4 | 50.3 | 52.1 | **12.2** | 11.0 | 9.0 | 14.0 | 9.0 | 9.3 | 8.6 | 7.8 | 88 | 87 | 91 | W 2 | E 1 | C | $10^1_\bullet$ | $10^1$ | $10^1$ | . | . | $7^a$–$1^{25}_p$ |
| 5 | 52.2 | 52.0 | 52.3 | 3.4 | 12.8 | 8.7 | 13.5 | 3.0 | 5.6 | 6.4 | 7.0 | 95 | 58 | 83 | SW 2 | N 3 | NW 1 | $0_\odot$ | $0_\odot$ | 0 | 0.8 | . | |
| 6 | 50.9 | 50.0 | 47.7 | 9.8 | 15.0 | 11.2 | 15.7 | 8.7 | 8.5 | 10.1 | 9.0 | 94 | 79 | 91 | SW 3 | NW 1 | W 1 | $10^1$ | $10^1$ | $10^1$ | . | . | |
| 7 | 45.3 | 43.9 | 44.4 | 8.3 | 18.6 | 12.2 | 18.6 | 7.7 | 7.5 | 9.8 | 9.0 | 91 | 61 | 85 | NW 1 | N 3 | C | $6^0_\odot$ | $5^0_\odot$ | $10^1$ | . | . | |
| 8 | 46.6 | 49.9 | 50.6 | 6.0 | 9.6 | 4.8 | 12.2 | 4.8 | 5.6 | 5.7 | 5.4 | 79 | 64 | 84 | N 1 | NE 2 | N 1 | $10^1$ | $4^0_\odot$ | 0 | 1.2 | . | n |
| 9 | 52.9 | **53.7** | 52.9 | 0.0 | 11.6 | 3.8 | 12.0 | 0.0 | 4.4 | 5.3 | 5.4 | 96 | **52** | 90 | SW 2 | E 2 | C | $0_\odot$ | $3^0_\odot$ | $2^0$ | . | . | $\llcorner$ n–$7^{40}_a$ |
| 10 | 51.1 | 49.1 | 47.5 | 0.2 | 10.6 | 4.4 | 11.5 | 0.0 | 4.4 | 6.1 | 5.8 | 95 | 64 | 93 | W 2 | N 3 | SW 1 | $10^1$ | $0_\odot$ | 0 | . | . | $\llcorner$ n–$7^{35}_a$ |
| 11 | 44.6 | 43.3 | 42.6 | 7.5 | 11.4 | 8.8 | 11.5 | 4.4 | 6.5 | 7.1 | 7.7 | 84 | 70 | 91 | SW 1 | NW 3 | NW 2 | $10^1$ | $10^1$ | $10^1$ | . | . | 7–$8^p$ |
| 12 | 40.3 | 37.4 | 38.7 | 6.4 | 10.9 | 6.4 | 11.7 | 6.2 | 6.7 | 7.1 | 6.4 | 93 | 73 | 89 | SW 2 | W 3 | W 1 | $10^0$ | $10^1$ | $10^1$ | 0.8 | . | $6\frac{1}{2}$–$7^p$ |
| 13 | 38.6 | 35.8 | 31.9 | 4.8 | 8.5 | 8.0 | 9.0 | 4.5 | 5.8 | 5.7 | 6.8 | 90 | 68 | 85 | W 4 | W 4 | SW 6 | $10^1$ | $10^1$ | $10^1$ | 1.0 | . | |
| 14 | 31.4 | 34.5 | 37.1 | 4.0 | 4.8 | 2.1 | 8.5 | 1.0 | 5.1 | *4.1* | 5.0 | 84 | *63* | 93 | W 6 | W 5 | W 5 | $10^0$ | $7^1$ | $10^1_\bullet$ | 6.0 | . | n, $12^5$–$1^p$, $\ast$ $3^{20}$–$4^p$ |
| 15 | 39.1 | 42.8 | 44.4 | 2.7 | 4.6 | 2.7 | 7.7 | 1.8 | 4.9 | *4.1* | 5.0 | 87 | *64* | 90 | W 4 | NW 5 | W 2 | $6^1$ | $2^0_\odot$ | $10^1$ | 2.2 | . | $4\frac{1}{2}$–$6^p$, $4^{40}_p$ |
| 16 | 43.0 | 42.4 | 45.4 | 3.2 | 4.8 | 2.0 | 7.5 | 1.5 | 5.1 | 5.4 | 4.5 | 89 | 84 | 85 | W 3 | NW 4 | W 2 | $10^1_\bullet$ | $8^0_\odot$ | 0 | 3.7 | . | 7–$11^a$ |
| 17 | 45.4 | 43.5 | 36.8 | 0.8 | 5.8 | 7.0 | 7.0 | 0.7 | 4.4 | 4.7 | 7.1 | 91 | 69 | 95 | SW 1 | W 3 | W 2 | $0_\odot$ | $10^1$ | $10^2_\bullet$ | 1.5 | . | $5^{40}$–$11^{20}_p$, $\llcorner$ n–$7^{55}_a$ |
| 18 | 35.5 | 36.3 | 37.0 | 11.5 | 11.8 | 9.3 | 12.3 | 5.8 | 8.5 | 8.7 | 6.3 | 84 | 84 | 72 | W 5 | W 4 | W 2 | $10^1$ | $10^1$ | $10^1$ | 6.8 | . | $8^a$–$1^p$ m. U. |
| 19 | 36.2 | 40.7 | 45.0 | 8.0 | 4.9 | 1.6 | 9.3 | 1.5 | 6.4 | 5.4 | 4.7 | 80 | 83 | 92 | W 5 | N 2 | W 1 | $10^1_\bullet$ | $10^1_\bullet$ | $10^1$ | 0.5 | . | 7–$n^a$ |
| 20 | 48.7 | 46.8 | 42.5 | −3.2 | 5.0 | 4.6 | 5.0 | **−3.5** | **3.4** | 5.0 | 5.9 | 94 | 76 | 93 | SW 1 | SE 2 | SE 2 | $2^0_\odot$ | $10^0$ | $10^1_\bullet$ | **11.3** | . | 6–$n^p$ |
| 21 | 38.8 | 38.2 | 37.5 | 11.8 | 18.0 | 15.1 | 18.0 | 3.0 | 9.0 | **11.4** | 9.9 | 87 | 74 | 77 | SW 3 | SW 2 | SW 3 | $8^0$ | $4^0_\odot$ | $3^0$ | 3.5 | . | |
| 22 | 35.5 | 33.8 | 32.9 | 13.8 | 17.8 | 13.4 | 18.0 | 12.5 | 9.1 | *10.0* | 9.9 | 77 | *65* | 86 | SW 2 | SW 6 | W 2 | $6^0_\odot$ | $3^0_\odot$ | $10^1$ | . | . | |
| 23 | 27.3 | 27.7 | 27.8 | 13.4 | 14.6 | 10.5 | 16.0 | 10.5 | 7.6 | 7.9 | 7.7 | 66 | 64 | 81 | S 1 | SW 2 | SW 3 | $10^1$ | $8^0$ | $6^0$ | . | . | |
| 24 | **26.8** | 26.9 | 28.9 | 9.2 | 12.8 | 8.6 | 14.3 | 7.3 | 8.0 | 7.5 | 7.0 | 91 | 67 | 84 | SW 4 | SW 2 | SW 3 | $10^0$ | $10^0$ | $6^0$ | . | . | |
| 25 | 30.7 | 33.5 | 38.0 | 5.6 | 15.1 | 10.0 | 15.7 | 4.8 | 5.2 | 7.3 | 7.8 | 76 | 57 | 85 | W 1 | NW 2 | NW 2 | $2^0$ | $2^0_\odot$ | $6^0$ | . | . | |
| 26 | 43.4 | 44.2 | 43.5 | 9.2 | 13.3 | 8.3 | 15.5 | 5.0 | 7.3 | 6.8 | 7.0 | 84 | 59 | 85 | SW 1 | SW 3 | C | $10^1$ | $5^0_\odot$ | 0 | . | . | $\cup$ $9\frac{1}{2}^p$ |
| 27 | 40.7 | 39.1 | 40.5 | 10.2 | 14.9 | 13.0 | 15.5 | 7.5 | 7.3 | 6.8 | 8.7 | 79 | 54 | 78 | SW 1 | SW 6 | W 3 | $10^0$ | $10^0$ | $10^1$ | . | . | |
| 28 | 43.1 | 44.8 | 46.9 | 10.8 | 13.0 | 11.0 | 13.5 | 10.8 | 9.5 | 9.2 | 8.5 | 98 | 82 | 86 | W 2 | W 2 | C | $10^1$ | $10^1$ | $10^1$ | . | . | |
| 29 | 47.6 | 45.8 | 45.8 | 8.9 | 14.0 | 7.0 | 14.0 | 7.0 | 7.7 | 8.7 | 7.0 | 90 | 73 | 93 | C | C | C | $10^1_m$ | $2^0_\odot$ | 0 | . | . | $\equiv$ n–$10^{50}_a$ |
| 30 | 45.0 | 44.0 | 43.8 | 2.8 | 7.0 | 4.6 | 7.5 | 2.5 | 5.4 | 7.2 | 6.2 | 97 | 96 | 97 | NW 1 | NW 1 | C | $10^1_m$ | $10^1_m$ | $0_m$ | . | . | $\equiv$ n–n |
| 31 | 43.3 | 43.0 | 44.9 | 0.6 | 12.1 | 4.7 | 12.1 | 0.5 | 4.6 | 7.8 | 6.2 | 96 | 74 | 97 | W 2 | N 1 | N 1 | $10^1_m$ | $10^1_m$ | $10^1_m$ | . | . | $\equiv$ n–n |
| Mittel | 42.8 | 42.8 | 42.9 | 6.7 | 11.7 | 8.1 | 12.9 | 4.9 | 6.7 | 7.4 | 7.2 | 88 | 70 | 87 | 2.1 | 2.6 | 1.6 | 8.1 | 6.7 | 6.2 | 39.3 | | |

## Oktober — Helgoland — 1925

$H_b = 41.0$ m  $C_g = +0.6$ mm  $\varphi = 54°10'$N  $\lambda = 7°51'$E $= 31.5^m$  $H = 39$ m  $h_1$(Hütte) $= 2.1$ m  $h_r = 1.0$ m

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 69.2 | 69.9 | 70.3 | 14.0 | 15.8 | 13.4 | **17.6** | 13.1 | **11.4** | 11.0 | 10.1 | 96 | 82 | 88 | W 1 | W 1 | WNW 1 | $10^2_m$ | $2^0_\odot$ | $10^1$ | 0.2 | . | |
| 2 | 69.4 | 68.6 | 68.1 | 13.1 | 14.9 | 13.1 | 15.1 | 12.6 | 9.8 | 9.6 | 9.2 | 87 | 76 | 82 | NW 1 | NW 1 | NW 2 | $10^1$ | $10^1$ | $10^1$ | . | . | |
| 3 | 63.9 | 61.0 | 59.8 | 12.5 | 14.5 | 13.7 | 14.7 | 11.6 | 9.3 | 10.7 | 11.0 | 86 | 87 | 94 | W 6 | W 4 | NW 3 | $10^1$ | $10^1$ | $10^1$ | . | . | |
| 4 | 63.6 | 66.6 | 68.0 | 12.0 | 12.2 | 10.9 | 13.7 | 10.4 | 6.9 | 6.6 | 6.4 | 65 | 63 | 65 | N 6 | N 4 | N 3 | $8^2_\odot$ | $4^1_\odot$ | $7^2$ | . | . | |
| 5 | 66.1 | 64.8 | 65.9 | 12.0 | 14.6 | 13.3 | 14.6 | 10.6 | 7.7 | 10.3 | 9.6 | 74 | 83 | 84 | NW 4 | NW 3 | WNW 4 | $10^1$ | $7^1$ | $10^1$ | . | . | |
| 6 | 65.0 | 62.0 | 60.4 | 11.8 | 13.9 | 14.2 | 14.9 | 11.2 | 9.5 | 10.6 | 11.2 | 92 | 89 | 93 | W 2 | WSW 2 | W 2 | $6^2$ | $10^1$ | $10^1$ | . | . | |
| 7 | 58.8 | 60.3 | 62.0 | 13.2 | 11.7 | 9.8 | 14.2 | 9.8 | 9.3 | 6.5 | 6.4 | 82 | 63 | 71 | NNW 4 | N 5 | N 5 | $10^1$ | $7^2$ | $5^2$ | . | . | |
| 8 | 63.8 | 65.4 | 68.1 | 9.6 | 10.5 | 9.2 | 11.4 | 8.7 | 5.9 | 6.0 | 5.1 | 66 | 63 | 59 | N 4 | NNE 3 | **NE 1** | $6^2_\bullet$ | $1^0_\odot$ | 0 | . | . | sch. I |
| 9 | **70.4** | 69.0 | 67.7 | 9.8 | 10.9 | 11.8 | 13.5 | 7.5 | 5.6 | 8.0 | 6.7 | 62 | 82 | 64 | NE 1 | NW 1 | NNW 1 | $4^2$ | $8^2$ | $10^1$ | 0.3 | . | sch. $1^{50}$–$2^{10}p$ |
| 10 | 63.0 | 63.2 | 60.2 | 11.8 | 12.6 | **12.2** | 13.1 | 10.7 | 8.0 | 8.4 | 8.3 | 77 | 77 | 78 | NW 4 | NW 4 | NW 5 | $10^1$ | $10^2$ | $5^2$ | 0.2 | . | |
| 11 | 59.3 | 59.3 | 58.0 | 10.7 | 10.1 | 9.2 | 12.2 | 8.4 | 7.2 | 5.9 | 6.9 | 75 | 64 | 68 | N 5 | N 3 | N 2 | $10^2$ | $7^2$ | $7^2$ | 0.6 | . | |
| 12 | 50.1 | 52.2 | 52.9 | 10.6 | 8.2 | 7.3 | 11.5 | 6.4 | 6.6 | 5.5 | 5.3 | 69 | 68 | 68 | NW 8 | N 6 | N 4 | $7^1$ | $5^2$ | 0 | 2.2 | . | $1^1$ n, sch. s, p |
| 13 | 50.2 | 46.4 | 44.1 | 6.1 | 7.7 | 5.2 | 9.6 | 5.2 | 5.7 | 6.2 | 5.2 | 81 | 79 | 89 | NW 1 | NW 4 | NW 6 | $8^1$ | $5^2$ | $5^2_\bullet$ | 2.5 | . | $^2$n, $7$-$7\frac{1}{2}^a$, sch. s, p, $9^{45}$–$^{55}_a$, |
| 14 | 42.5 | 46.4 | 48.9 | 5.4 | 3.4 | 4.6 | 6.7 | **3.3** | 4.5 | 4.9 | 4.8 | 67 | 85 | 75 | NNW 6 | NNE 8 | N 6 | $10^2_\blacktriangle$ | $10^2_\blacktriangle$ | $10^2_\bullet$ | **13.5** | . | böen n, fr., $11, 9\frac{1}{2}^p$ [ bö $11^{15}p$ |
| 15 | 53.3 | 55.9 | 56.1 | 6.4 | 7.9 | 5.6 | 9.0 | 3.4 | 4.0 | 4.0 | 5.6 | 55 | **50** | 82 | NNE 3 | N 2 | SW 3 | $5^2_\odot$ | $5^0$ | $10^2$ | 8.2 | . | |
| 16 | 54.3 | 56.8 | 58.6 | 6.4 | 9.0 | 7.2 | 10.9 | 4.2 | 5.2 | 6.1 | 5.8 | 72 | 71 | 76 | N 5 | NW 2 | NW 3 | $8^2$ | $8^2_\odot$ | 0 | 12.6 | . | $^2$n, $10^{30\text{-}45}_a$, sch. $9^p$ |
| 17 | 57.8 | 54.6 | 45.2 | 7.0 | 6.6 | 11.4 | 11.5 | 5.1 | 5.8 | 5.6 | 8.2 | 78 | 77 | 81 | W 2 | WSW 2 | WNW 6 | $10^2$ | $10^2_\bullet$ | 0 | 0.8 | . | $^2$n |
| 18 | 47.3 | 47.4 | 48.2 | 10.0 | 10.3 | 6.2 | 11.7 | 5.8 | 7.2 | 8.3 | 6.5 | 79 | 88 | 92 | NW 3 | NW 2 | ENE 10 | $8^2$ | $8^2_\bullet$ | $10^2_\bullet$ | 11.5 | . | $^2$n, sch. a, p, $_\!\!\!

## Oktober — Münster i. W. — 1925

$H_b = 64.2$ m  $C_g = +0.5$ mm, unter 734 mm $= +0.4$ mm  $\varphi = 51°58'$ N  $\lambda = 7°37'$ E $= 30.5^m$  $H = 63$ m  $h_t$(Hütte) $= 2.0$ m  $h_r = 1.0$ m

| Datum | Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm + 7a | 2p | 9p | Lufttemperatur C° 7a | 2p | 9p | Max. | Min. | Dampfspannung mm 7a | 2p | 9p | Relative Feuchtigkeit Proz. 7a | 2p | 9p | Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a | 2p | 9p | Bewölkung 0 bis 10 7a | 2p | 9p | Niederschlag mm | Schneedecke cm | Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 66.1 | 66.6 | 66.9 | 9.0 | 19.2 | 12.1 | 19.7 | 6.8 | 7.6 | 8.1 | 8.7 | 89 | 49 | 82 | NE 2 | NE 2 | NE 2 | ○ ⊙ | ○ ⊙ | ○ ⊙ | . | . | ⌓² fr. |
| 2 | 66.7 | 65.7 | 66.0 | 9.0 | 20.4 | 11.9 | **21.9** | 8.0 | 7.3 | 7.7 | 7.6 | 85 | **43** | 73 | N 2 | N 2 | N 2 | ○ ⊙ | ○ ⊙ | ○ ⊙ | . | . | ⌓² fr. |
| 3 | 64.4 | 62.4 | 61.4 | 9.4 | 18.6 | 12.0 | 19.9 | 9.3 | 8.7 | 9.8 | 9.5 | 99 | 61 | 91 | S 2 | S 3 | S 2 | 10 ▬ | 2½ ⊙ | 5¹ | 0.1 | . | ≡² n–10ª |
| 4 | 62.3 | 64.9 | 66.7 | 13.4 | 14.3 | 8.4 | 15.1 | 8.0 | 11.1 | 7.8 | 6.7 | 97 | 64 | 81 | E 1 | E 2 | E 1 | 10⁰ ● | 10¹ | 0 | 1.2 | . | ●¹ n, a |
| 5 | 66.9 | 66.5 | 66.4 | 4.9 | 14.4 | 11.6 | 16.0 | 3.0 | 6.2 | 8.3 | 8.9 | 96 | 68 | 88 | E 1 | NW 2 | NW 1 | 8¹ | 6¹ | 10¹ | 0.4 | . | ⌊⁰ n |
| 6 | 64.7 | 63.1 | 61.3 | 11.0 | 16.2 | 10.6 | 18.0 | 10.2 | 9.0 | 10.0 | 9.0 | 92 | 72 | 94 | NW 2 | NW 2 | SE 1 | 10¹ | 10¹ | 0 | . | . | |
| 7 | 58.5 | 57.9 | 60.9 | 8.1 | 17.1 | 11.0 | 18.7 | 7.0 | 8.0 | 9.5 | 7.8 | 99 | 65 | 80 | SE 1 | SE 1 | N 2 | 10 ▬ | 10¹ | 10² | . | . | ≡¹ n–8ª, ●⁰ 4–5ᵖ |
| 8 | 62.4 | 63.3 | 65.9 | 7.0 | 11.3 | 6.3 | 12.1 | 5.5 | 6.4 | 6.5 | 6.4 | 85 | 65 | 89 | N 2 | N 2 | N 1 | 7¹ | 10¹ | 0 | 0.5 | . | |
| 9 | **68.5** | 68.2 | 67.7 | 2.6 | 12.5 | 4.4 | 13.4 | 1.5 | 5.3 | 5.4 | 5.4 | 97 | 49 | 87 | N 1 | N 2 | N 1 | 4¹ | 7¹ | 0 | . | . | |
| 10 | 65.7 | 63.1 | 61.8 | 1.6 | 11.1 | 9.2 | 12.9 | 0.5 | 4.9 | 7.0 | 7.8 | 95 | 71 | 90 | N 1 | S 2 | S 1 | 6¹ | 10¹ | 10¹ | . | . | |
| 11 | 58.8 | 57.3 | 57.0 | 7.7 | 11.8 | 9.3 | 12.7 | 6.5 | 7.3 | 8.2 | 8.5 | 92 | 79 | 97 | W 2 | W 2 | W 2 | 10¹ | 10 ● | 10¹ | . | . | ●¹ p |
| 12 | 52.9 | 51.5 | 53.2 | 7.5 | 11.6 | 7.0 | 13.8 | 6.4 | 7.6 | 6.6 | 6.6 | 97 | 65 | 88 | SW 3 | N 4 | NW 2 | 10¹ | 3½ ⊙ | 10² | 1.5 | . | ●⁰ abd. |
| 13 | 51.4 | 46.7 | 44.7 | 5.3 | 7.1 | 7.5 | 7.5 | 5.0 | 6.3 | 7.1 | 7.7 | 94 | 95 | 99 | W 2 | SW 2 | SW 2 | 10¹ | 10 ● | 10 ● | 0.6 | . | ●¹ a, p |
| 14 | 46.6 | 47.9 | 51.5 | 3.0 | 6.7 | 2.4 | 9.0 | 1.7 | 5.1 | 5.4 | 5.3 | 89 | 73 | 97 | SW 3 | W 4 | W 3 | 6¹ | 10¹ | 0 | 3.4 | . | ●¹ m. △¹ a, p |
| 15 | 54.5 | 56.8 | 57.5 | 2.8 | 6.7 | 3.0 | 9.5 | 2.0 | 5.3 | 6.1 | 5.4 | 95 | 83 | 95 | W 3 | W 3 | W 2 | 3¹ | 7¹ | 0 | 4.6 | . | ●¹ △¹sch. 2ᵖ |
| 16 | 55.2 | 57.0 | 59.6 | 4.2 | 10.2 | 2.6 | 10.9 | 2.3 | 5.9 | 5.2 | 5.0 | 96 | 56 | 90 | W 2 | NW 2 | NW 2 | 10 ● | 5¹ | 0 | 5.5 | . | ●¹ n, a |
| 17 | 58.9 | 54.4 | 49.3 | 1.5 | 7.8 | 13.4 | 13.7 | 0.5 | 5.0 | 6.0 | 10.3 | 98 | 76 | 89 | SW 2 | SW 3 | SW 6 | 10 ▬ | 10 ● | 10² | 0.2 | . | ≡¹ n–10ª, ●¹ mtg.–abd. |
| 18 | 49.2 | 49.5 | 50.5 | 10.9 | 12.0 | 9.6 | 14.5 | 9.6 | 7.9 | 6.7 | 7.2 | 81 | 64 | 81 | W 5 | W 4 | W 3 | 10² | 10¹ | 10¹ | **10.0** | . | ●¹ n, a, ≡≡ n |
| 19 | 53.0 | 57.3 | 60.9 | 5.4 | 7.8 | 0.5 | 10.5 | 0.5 | 6.4 | 3.7 | 4.3 | 96 | 47 | 89 | N 3 | N 2 | N 1 | 10¹ | 3½ ⊙ | 0 | 2.0 | . | |
| 20 | 60.7 | 56.2 | 51.1 | 0.0 | 6.4 | 8.3 | 8.5 | **−0.8** | **4.1** | 4.6 | **7.8** | 89 | 64 | 95 | SE 2 | SE 2 | SE 2 | 8¹ | 10 ● | 10 ● | . | . | ●¹ 2½ᵖ–n, ⌊¹ fr. |
| 21 | 49.0 | 48.9 | 47.8 | 15.2 | 20.0 | 16.4 | 21.0 | 8.2 | **11.3** | 10.9 | 10.6 | 88 | 63 | 76 | SW 5 | SW 4 | SW 4 | 10¹ | 8¹ | 10¹ | 9.0 | . | ●¹ n |
| 22 | 44.7 | 43.3 | 39.8 | 14.2 | 17.0 | 15.0 | 18.1 | 14.2 | 10.6 | 9.7 | 10.1 | 88 | 67 | 79 | SW 4 | SW 4 | SW 3 | 10¹ | 10¹ | 10¹ | 0.1 | . | |
| 23 | 36.2 | 35.5 | 37.6 | 12.7 | 15.4 | 12.0 | 17.5 | 11.5 | 9.3 | 6.8 | 7.4 | 85 | 52 | 71 | SW 5 | SW 7 | SW 4 | 8¹ | 4½ ⊙ | 10¹ | 0.3 | . | ●⁰ n, a |
| 24 | **34.8** | 36.4 | 40.1 | 11.3 | 12.0 | 9.9 | 13.3 | 9.5 | 7.4 | 8.3 | 7.6 | 74 | 79 | 83 | SE 4 | SW 3 | SW 2 | 10¹ | 8¹ | 5¹ | 0.2 | . | ●⁰sch. 11½ª |
| 25 | 43.5 | 44.9 | 50.7 | 9.4 | 13.2 | 9.8 | 14.1 | 7.7 | 7.6 | 7.6 | 8.2 | 87 | 67 | 90 | SW 2 | SW 2 | SW 2 | 5¹ | 7¹ | 5¹ | 0.3 | . | |
| 26 | 55.2 | 54.4 | 52.5 | 6.6 | 13.1 | 12.1 | 13.5 | 6.0 | 6.7 | 7.1 | 6.9 | 92 | 63 | 66 | S 2 | S 3 | SW 4 | 3¹ | 9¹ | 10¹ | . | . | ⌓² fr. |
| 27 | 50.0 | 49.6 | 51.9 | 9.5 | 11.5 | 12.0 | 14.0 | 9.0 | 8.2 | 9.2 | 9.3 | 93 | 91 | 89 | SW 4 | SW 4 | SW 2 | 10 ● | 10² | 10¹ | 9.7 | . | ●¹ n–mtg. |
| 28 | 55.1 | 57.7 | 59.7 | 10.2 | 14.3 | 8.2 | 15.0 | 8.0 | 8.6 | 8.2 | 7.4 | 86 | 67 | 91 | SW 3 | SW 2 | SW 2 | 10¹ | 4½ ⊙ | 0 | 3.0 | . | |
| 29 | 59.6 | 58.1 | 57.7 | 4.9 | 14.2 | 7.4 | 15.0 | 4.5 | 6.4 | 7.9 | 7.2 | 99 | 65 | 93 | SW 1 | SW 2 | SW 2 | 5¹ | ○ ⊙ | 0 | . | . | ≡⁰ n |
| 30 | 56.3 | 54.9 | 55.3 | 5.2 | 18.5 | 10.6 | 19.5 | 4.4 | 6.3 | 8.4 | 8.1 | 96 | 53 | 85 | SE 1 | S 2 | E 1 | 5¹ | ○ ⊙ | 0 | . | . | ⌓² fr., abd. |
| 31 | 55.3 | 55.2 | 56.9 | 6.0 | 18.9 | 8.5 | 20.0 | 5.9 | 6.7 | 8.4 | 7.1 | 96 | 51 | 85 | S 1 | E 1 | E 2 | ○ | ○ ⊙ | ○ | . | . | ⌓¹ fr. |
| Mittel | 55.7 | 55.3 | 55.8 | 7.4 | 13.3 | 9.1 | 14.8 | 5.9 | 7.2 | 7.5 | 7.6 | 92 | 65 | 87 | 2.4 | 2.6 | 2.2 | 7.4 | 6.5 | 5.0 | 52.6 | | |

## Oktober — Neuwied — 1925

$H_b = 66.6$ m  $C_g = +0.4$ mm, unter 736 mm $= +0.3$ mm  $\varphi = 50°26'$ N  $\lambda = 7°28'$ E $= 30^m$  $H = 65$ m  $h_t$(Hütte) $= 2.2$ m  $h_r = 1.0$ m

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 64.6 | 65.3 | 65.1 | 10.0 | 16.8 | 13.6 | 16.9 | 8.4 | 8.3 | 10.9 | 10.5 | 90 | 77 | 90 | NW 2 | NE 1 | NW 2 | 10 ▬ | 10¹ | 10² | 0.1 | . | ≡⁰ ∞ fr.–n |
| 2 | 64.5 | 63.4 | 63.9 | 12.9 | 22.5 | 13.2 | **22.8** | 12.2 | 10.2 | **12.1** | 9.1 | 91 | 60 | 80 | N 3 | S 3 | N 2 | 3¹ ▬ | 1½ ⊙ | 0 | . | . | ≡⁰ ∞ fr.–n |
| 3 | 64.3 | 63.0 | 63.1 | 7.6 | 20.3 | 10.6 | 20.5 | 6.5 | 7.5 | 10.2 | 9.1 | 96 | 58 | 95 | C | NW 3 | W 1 | 10 ▬ | 1½ ⊙ | 8¹ ▬ | . | . | ≡² fr., ≡⁰ ∞ a, p, ≡¹ abd. |
| 4 | 63.0 | 63.7 | 65.4 | 9.9 | 15.1 | 12.5 | 15.1 | 7.0 | 9.1 | 11.6 | 9.4 | 100 | 91 | 87 | SE 1 | SE 2 | C | 10¹ ▬ | 10¹ ▬ | 10¹ ▬ | 0.1 | . | ≡²₁ fr., ≡⁰ –n |
| 5 | 66.5 | 66.3 | 65.7 | 6.4 | 16.4 | 8.7 | 16.8 | 5.0 | 6.7 | 8.0 | 7.9 | 93 | 58 | 94 | C | N 3 | C | ○ ⊙ | 1⁰ ● | ○ ▬ | 0.0 | . | ≡⁰ ∞ 9½ᵖ–n |
| 6 | 64.9 | 63.5 | 61.0 | 6.4 | 19.3 | 9.9 | 20.4 | 5.6 | 7.1 | 9.3 | 8.5 | 99 | 56 | 93 | E 2 | NE 2 | C | 10 ▬ | ○ ⊙ | ○ ▬ | 0.0 | . | ≡² fr.–9½ª, ≡⁰ 8½ᵖ–n |
| 7 | 59.6 | 58.2 | 58.4 | 7.4 | 20.2 | 13.0 | 20.7 | 6.7 | 7.5 | 11.5 | 10.2 | 97 | 65 | 91 | C | SE 1 | N 2 | 10 ▬ | 2½ ⊙ | 10 ▬ | 0.2 | . | ≡²₁ fr.–10½ª, ≡⁰ 7½ᵖ–n |
| 8 | 61.4 | 62.9 | 64.7 | 8.9 | 12.0 | 7.6 | 13.5 | 7.5 | 7.6 | 5.8 | 6.2 | 89 | 55 | 79 | NE 4 | NW 4 | NE 3 | 10 ▬ | 9¹ | 10¹ | 2.3 | . | ∞ fr. |
| 9 | **66.8** | **66.8** | 66.7 | 2.0 | 13.8 | 5.5 | 13.9 | 1.2 | 5.2 | 5.1 | 5.8 | 98 | **43** | 86 | NE 3 | SW 4 | NE 2 | 10 ▬ | 1⁰ ⊙ | 0 | . | . | ≡¹ fr.–9½ª |
| 10 | 65.6 | 63.3 | 60.7 | 1.3 | 14.8 | 5.2 | 15.7 | 0.6 | 4.9 | 6.1 | 6.1 | 98 | 49 | 91 | NE 2 | SW 2 | C | 10 ▬ | ○ ⊙ | 3¹ ▬ | . | . | ≡² fr.–9ª, ≡⁰ 6½ᵖ–n |
| 11 | 59.2 | 56.9 | 56.7 | 2.9 | 11.9 | 4.5 | 13.2 | 2.0 | 5.6 | 8.5 | 6.0 | 98 | 81 | 96 | NE 2 | C | C | 10 ▬ | 10² | ○ ⊙ | 0.0 | . | ≡² fr.–12¹⁰ª, ≡⁰ 8ᵖ–n |
| 12 | 54.5 | 51.7 | 52.4 | 5.9 | 11.8 | 7.0 | 13.5 | 4.3 | 6.7 | 7.8 | 6.7 | 96 | 76 | 89 | SW 3 | SW 4 | SW 4 | 10 ▬ | 10 ● | ○ | . | . | ≡¹ fr.–11ª, ●⁰ 3²⁵⁻⁴⁰p |
| 13 | 53.1 | 49.2 | 45.5 | 4.2 | 8.3 | 10.6 | 10.6 | 3.6 | 5.6 | 7.1 | 8.1 | 91 | 86 | 85 | SW 3 | SW 6 | SW 5 | 3¹ ▬ | 10 ● | 10² | 0.7 | . | ≡⁰ fr.–9ª, ●⁰ 10½ª–5ᵖ |
| 14 | 48.7 | 50.9 | 53.8 | 4.7 | 7.9 | 6.0 | 11.2 | 3.3 | 5.0 | 5.1 | 5.1 | 78 | 64 | 73 | NW 5 | N 5 | N 6 | 9² | 7² | 0 | 9.9 | . | ●¹ 10½–11½ª, 1³³⁻⁴⁵p, △¹ 1⁴⁰⁻⁴⁵p |
| 15 | 56.0 | 58.0 | 58.8 | 5.3 | 6.6 | 4.9 | 7.8 | 3.3 | 5.4 | 5.9 | 5.4 | 80 | 81 | 83 | W 2 | N 5 | N 2 | 10 ● | 10² | 5¹ | 2.4 | . | ●⁰ 7²⁰–9²⁰ª |
| 16 | 56.9 | 57.5 | 60.5 | 4.4 | 7.4 | 1.2 | 8.9 | 1.0 | 5.7 | 6.3 | 4.9 | 91 | 82 | 98 | NW 4 | NE 4 | NE 1 | 10 ● | 7² | 0 | 1.8 | . | ●⁰ fr.–9ª [6³⁰p m. U. |
| 17 | 59.1 | 56.3 | 52.7 | 1.1 | 5.3 | 14.6 | 14.6 | **0.4** | 4.9 | 6.2 | 9.2 | 98 | 93 | 74 | SE 4 | SW 3 | SW 4 | 10 ● | 10 ● | 10² | 0.8 | . | ≡¹ fr.–abd., ●⁰ 9–11ª m. U., 2¹⁰– |
| 18 | 52.0 | 52.3 | 52.1 | 12.0 | 13.5 | 10.2 | 14.6 | 10.0 | 8.6 | 9.4 | 7.8 | 82 | 81 | 84 | SW 3 | SE 4 | N 2 | 10 ● | 10 ⊙ | 10 ▬ | 9.0 | . | ≡¹ fr.–n, ●⁰ fr.–9ᵖ m. U. |
| 19 | 51.9 | 56.8 | 59.8 | 9.3 | 8.3 | 4.2 | 10.2 | 3.7 | 6.8 | 5.9 | 5.0 | 77 | 71 | 81 | NE 4 | NW 2 | C | 10 ● | 10¹ | 3¹ | 6.8 | . | ∞ fr.–n |
| 20 | 59.9 | 56.8 | 54.1 | 2.2 | 5.8 | 7.4 | 7.4 | 0.7 | **4.5** | 6.1 | 7.4 | 84 | 89 | 96 | E 4 | SE 4 | SW 3 | 9² | 10 ▬ ● | 10 ▬ ● | . | . | ≡¹ 9ᵖ–n, ●¹ zeitw., ●² 1¹⁰p–n |
| 21 | 52.5 | 51.8 | 49.4 | 15.2 | 20.2 | 12.7 | 20.2 | 7.4 | 10.7 | 11.2 | 9.5 | 83 | 64 | 87 | W 4 | S 2 | C | 8½ ⊙ | 5½ ⊙ | 0 | **17.8** | . | |
| 22 | 48.0 | 46.6 | 41.7 | 11.2 | 18.8 | 14.2 | 18.8 | 9.6 | 9.3 | 10.2 | 10.0 | 93 | 63 | 83 | SW 4 | SW 4 | SW 2 | 10 ▬ | 9½ ⊙ | 8² | . | . | ≡⁰ fr.–10½ª |
| 23 | 37.9 | 37.6 | 39.0 | 13.0 | 15.8 | 12.2 | 17.8 | 11.3 | 8.8 | 8.3 | 7.2 | 79 | 62 | 68 | SW 4 | SW 5 | W 4 | 5½ ⊙ | 9¹ | 7¹ | 3.4 | . | |
| 24 | **35.9** | 39.1 | 40.7 | 12.2 | 13.8 | 10.2 | 14.0 | 8.4 | 7.9 | 7.5 | 7.8 | 74 | 64 | 84 | SW 5 | SE 5 | SW 3 | 9² | 5½ ⊙ | 9¹ | 0.2 | . | ●⁰ 5½–8½ᵖ |
| 25 | 43.7 | 46.2 | 51.7 | 7.8 | 13.8 | 11.3 | 14.6 | 5.6 | 7.4 | 7.6 | 8.0 | 94 | 65 | 80 | SW 2 | SW 3 | SW 3 | 9¹ | 10² | 9¹ | 0.3 | . | |
| 26 | 56.6 | 56.5 | 54.6 | 6.9 | 14.0 | 10.0 | 14.8 | 6.0 | 7.0 | 7.5 | 7.2 | 95 | 63 | 79 | S 3 | SW 4 | SW 3 | 5¹ | 5½ ⊙ | 10¹ | . | . | |
| 27 | 52.3 | 51.8 | 53.0 | 9.9 | 12.9 | 12.5 | 12.9 | 9.3 | 8.2 | 9.0 | 9.8 | 90 | 81 | 90 | SW 4 | SW 4 | W 4 | 10 ▬ ⊙ | 10¹ | 9½ ● | 3.0 | . | ≡⁰ ∞ fr.–n, ●⁰ fr.–8³⁵ª, 9¹⁰p–n |
| 28 | 56.5 | 58.4 | 60.6 | 10.9 | 13.4 | 7.6 | 13.5 | 7.0 | 8.5 | 9.1 | 7.4 | 87 | 79 | 95 | E 3 | SE 2 | W 1 | 9² | 10² | ○ | 1.8 | . | |
| 29 | 60.3 | 58.7 | 57.5 | 7.0 | 12.9 | 6.6 | 13.5 | 5.2 | 7.3 | 8.9 | 6.9 | 97 | 80 | 95 | NE 3 | SE 3 | C | 10 ▬ | 1½ ⊙ | 5¹ ▬ | 0.1 | . | ≡¹ fr.–9½ª, 8½ᵖ–n |
| 30 | 56.3 | 55.9 | 55.7 | 6.0 | 14.2 | 7.2 | 14.9 | 5.2 | 6.9 | 9.0 | 7.2 | 99 | 75 | 95 | C | W 1 | C | 10 ▬ | ○ ⊙ | 3¹ ▬ | 0.3 | . | ≡²₁ fr.–10½ª, ≡² 6½ᵖ–n |
| 31 | 56.5 | 56.7 | 57.8 | 5.4 | 8.9 | 7.0 | 9.0 | 4.4 | 6.3 | 7.2 | 6.8 | 94 | 84 | 91 | SE 4 | SE 4 | SW 3 | 10 ▬ | 3¹ | 10 ▬ | 0.1 | . | ≡⁰ fr.–10½ª, 6½ᵖ–n |
| Mittel | 56.4 | 56.2 | 56.2 | 7.4 | 13.4 | 9.1 | 14.6 | 5.6 | 7.1 | 8.2 | 7.6 | 91 | 71 | 87 | 2.8 | 3.2 | 2.0 | 8.7 | 6.3 | 5.5 | 61.1 | | |

## Oktober — Brocken — 1925

$H_b = 1153.4$ m  $C_g = +0.3$ mm, unter 651 mm $= +0.2$ mm  $\varphi = 51°\,48'$ N  $\lambda = 10°\,37'$ E $= 42.5^m$  $H = 1140$ m  $h_t$(Hütte) $= 17.0$ m  $h_r = 2.0$ m

| Datum | Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 600 mm + 7ª | 2ᵖ | 9ᵖ | Lufttemperatur C° 7ª | 2ᵖ | 9ᵖ | Max. | Min. | Dampfspannung mm 7ª | 2ᵖ | 9ᵖ | Relative Feuchtigkeit Proz. 7ª | 2ᵖ | 9ᵖ | Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7ª | | 2ᵖ | | 9ᵖ | | Bewölkung 0 bis 10 7ª | 2ᵖ | 9ᵖ | Niederschlag mm 7ª | Schneedecke cm 7ª | Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 71.4 | 72.6 | **72.9** | 6.6 | 9.2 | 6.8 | 9.6 | 4.6 | 6.5 | 7.5 | 7.4 | 89 | 86 | 100 | E | 5 | E | 3 | E | 5 | 1 ⊙ | 5 ⊙ | 10 ≡ | . | . | Tal ≡⁰ 1, ≡¹⁻² 4ᵖ–n m. U., [1]) |
| 2 | 72.3 | 72.2 | 71.9 | 8.5 | 11.0 | 8.4 | 12.3 | 6.0 | 3.4 | 3.6 | 7.8 | 41 | 37 | 95 | ESE | 5 | ENE | 4 | NNE | 4 | 1 ⊙ | 1 ⊙ | 1⁰ | 0.0 | . | Tal ≡⁰⁻¹, Hor. ≡² 3.8 n–n, ⌣ [2]) |
| 3 | 70.5 | 69.7 | 67.0 | 11.0 | 14.0 | 9.4 | **14.5** | 7.8 | 5.3 | 6.2 | 4.7 | 54 | 52 | 53 | NW | 3 | W | 4 | W | 7 | 2⁰ ⊙ | 5 ⊙ | 8 1 | . | . | Tal ≡² n, s, Hor. ∞ abd., MR., [3]) |
| 4 | 66.1 | 68.3 | 69.9 | 7.0 | 3.6 | 1.2 | 10.0 | 1.0 | 7.5 | 5.9 | 5.0 | 100 | 100 | 100 | NNW | 6 | NNW | 5 | N | 6 | 10 ≡● | 10 ≡ | 10 ≡ | 2.8 | . | ≡¹⁻² n–n m. U. p, ●¹ n, s |
| 5 | 69.3 | 70.2 | 70.2 | 0.0 | 3.4 | 4.8 | 6.4 | −0.9 | 4.6 | 5.3 | 6.1 | 100 | 91 | 100 | WNW | 6 | WNW | 5 | NNW | 6 | 10 ≡ | 3¹ | 10 ≡ | 2.8 | . | ≡¹⁻² n–9ᵃ m. U., 4ᵖ–n, Hor. ≡² a, [4]) |
| 6 | 69.2 | 68.4 | 67.2 | 5.6 | 7.2 | 7.0 | 7.5 | 4.5 | 6.8 | 7.6 | 7.5 | 100 | 100 | 100 | WNW | 6 | W | 6 | WNW | 6 | 10 ≡ | 10 ≡ | 10 ≡ | 3.0 | . | ≡¹⁻² n–n m. U., ≡¹ trb. III, [5]) |
| 7 | 64.3 | 64.2 | 64.1 | 7.8 | 7.6 | 1.6 | 8.1 | 1.4 | 7.9 | 7.8 | 5.1 | 100 | 100 | 100 | WNW | 5 | W | 5 | NNW | 6 | 8 ≡ | 10 ≡ | 10 ≡● | 0.3 | . | ≡¹⁻² n–n m. U. a, ●⁰ n, 4½ᵖ–n |
| 8 | 64.5 | 66.5 | 68.7 | −1.4 | −0.2 | −1.2 | 1.6 | −2.1 | 4.1 | 4.5 | 4.2 | 100 | 100 | 100 | N | 6 | N | 5 | NNE | 4 | 10 ≡ | 10 ≡ | 2² | 3.8 | . | ≡¹⁻² n–n m. U., ● n, ⋁ n, AR. |
| 9 | 70.8 | 71.6 | 70.9 | −1.0 | 1.2 | 0.2 | 4.5 | −1.8 | 4.2 | 4.8 | 3.4 | 99 | 97 | 74 | E | 3 | NNW | 2 | NW | 4 | 1⁰ | 9¹ | ○ | . | . | Tal ≡¹ fr., ⋁ n, MR., AR, Ppl. |
| 10 | 68.2 | 66.8 | 65.1 | 0.4 | 1.3 | 2.0 | 2.0 | −0.4 | 4.7 | 5.0 | 5.3 | 100 | 100 | 100 | WNW | 5 | W | 5 | WNW | 5 | 10 ≡ | 10 ≡ | 10 ≡ | 0.4 | . | ≡¹⁻² n–n m. U., ●⁰ n |
| 11 | 62.5 | 61.8 | 60.8 | 2.4 | 3.0 | 1.2 | 3.1 | 0.6 | 5.4 | 5.7 | 5.0 | 100 | 100 | 100 | NW | 5 | NW | 5 | NNW | 6 | 10 ≡ | 10 ≡ | 10 ≡ | 0.7 | . | ≡⁻¹⁻² n–n, ●⁰ n, s, ●¹ p |
| 12 | 57.3 | 55.0 | 56.4 | 1.0 | 2.1 | −2.0 | 2.3 | −2.5 | 4.9 | 5.3 | 4.0 | 100 | 100 | 100 | WSW | 7 | W | 7 | WNW | 5 | 10 ≡ | 10 ≡ | 10 ≡ | 4.3 | . | ≡¹⁻² n–n, ●³ n, a, △ ¹3³⁹–4¹p, [6]) |
| 13 | 54.8 | 53.1 | 49.3 | −2.1 | −0.8 | 0.0 | 0.0 | −2.8 | 3.9 | 4.3 | 4.6 | 100 | 100 | 100 | W | 5 | WSW | 6 | WSW | 6 | 10 ≡ | 10 ≡ | 10 ≡● | 2.8 | 1 | ≡¹⁻² n–n, ✳⁰ n, 12½ᵖ, ✳¹ 2½ᵖ–n [7]) |
| 14 | 47.6 | 49.0 | 53.3 | −4.0 | −3.6 | −4.0 | 0.0 | −4.5 | 3.3 | 3.5 | 3.3 | 100 | 100 | 100 | W | 7 | W | 8 | W | 7 | 10 ≡ | 10 ≡✳ | 10 ≡ | 11.8 | 5 | ≡¹⁻² n–n, ✳² n, △⁰ 11 ¹¹a, [8]) |
| 15 | 55.2 | 59.0 | 60.2 | −4.0 | −2.8 | −3.6 | −2.5 | −4.5 | 3.3 | 3.6 | 3.5 | 100 | 100 | 97 | WNW | 6 | W | 5 | W | 5 | 10 ≡ | 10 ≡ | ○ | **12.1** | 15 | ≡¹⁻² n-abd. m. U. p, Tal ≡ III, [9]) |
| 16 | 57.5 | 59.0 | 62.0 | −3.2 | −2.6 | −2.4 | −2.0 | −4.0 | 3.5 | 3.7 | 3.8 | 100 | 100 | 100 | WSW | 6 | NW | 5 | NW | 5 | 10 ≡✳ | 10 ≡✳ | 10 ≡ | 3.4 | **18** | ≡¹⁻² n–n m. U., ✳¹ n, a |
| 17 | 61.7 | 59.9 | 53.4 | −2.7 | −2.4 | 0.0 | 0.0 | −3.0 | 3.7 | 3.8 | 4.6 | 100 | 100 | 100 | WSW | 5 | SW | 5 | SW | 7 | 10 ≡ | 10 ≡ | 10 ≡● | 3.5 | **18** | ≡¹⁻² n–n, ✳¹ 6ᵖ, ●² 7ᵖ–n |
| 18 | 53.4 | 54.2 | 54.2 | 2.0 | 2.2 | 1.4 | 2.8 | 0.0 | 5.3 | 4.6 | 5.1 | 100 | 85 | 100 | WSW | 8 | WSW | 7 | W | 7 | 10 ≡ | 6¹ ⊙ | 10 ≡ | 10.3 | . | ≡¹⁻² n–11½ᵃ, 6½ᵖ–n, ✳¹ n, [10]) |
| 19 | 54.4 | 58.3 | 62.0 | −1.4 | −3.2 | −5.6 | 1.6 | −6.0 | 4.1 | 3.5 | 2.9 | 100 | 100 | 95 | N | 5 | N | 5 | N | 5 | 10 ≡✳ | 10 ≡✳ | ○ ≡ | 7.4 | . | ≡¹⁻² n-abd., ≡¹ trb. III, [11]) |
| 20 | 64.0 | 63.1 | 59.0 | −7.0 | −5.6 | −1.7 | −1.5 | **−7.6** | **2.6** | 2.7 | 4.0 | 94 | 90 | 100 | SSE | 4 | S. | 5 | SSW | 6 | 6¹ ⊙ | 9¹ | 10 ≡● | 3.7 | 5 | Tal ≡² 1, ≡⁰ 10ᵃ, ✳⁰ 7ᵖ, [12]) |
| 21 | 56.0 | 57.2 | 56.8 | 6.2 | 9.2 | 8.5 | 9.4 | −1.9 | 7.1 | **8.7** | 8.3 | 100 | 100 | 100 | WSW | 9 | WSW | 7 | SW | 8 | 10 ≡ | 10 ≡ | 10 ≡ | 9.1 | . | ≡¹⁻² n–n, ●² n, ≡ n–mtg., abd. |
| 22 | 55.1 | 52.3 | 51.9 | 7.4 | 8.0 | 7.6 | 8.9 | 6.8 | 7.7 | 8.0 | 7.8 | 100 | 100 | 100 | SW | 7 | SW | 9 | SW | 7 | 10 ≡ | 10 ≡ | 10 ≡ | 0.1 | . | ≡¹⁻² n–n m. U., ●⁰ n, ●¹ 11ᵃ, [13]) |
| 23 | 46.4 | 46.0 | 46.2 | 7.0 | 5.4 | 3.8 | 8.4 | 3.6 | 7.5 | 6.7 | 6.0 | 100 | 100 | 100 | SW | 9 | SW | 8 | SW | 7 | 10 ≡ | 10 ≡ | 10 ≡ | 4.2 | . | ≡¹⁻² n–n m. U., ≡ n-abd., MR. |
| 24 | 45.9 | **45.2** | 48.6 | 2.6 | 4.2 | 3.2 | 5.0 | 2.0 | 5.5 | 6.0 | 5.8 | 100 | 97 | 100 | S | 6 | SW | 8 | SW | 5 | 10 ≡ | 9² | 10 ≡ | 0.2 | . | ≡¹⁻² n–9ᵃ, s, p öfter, ●tr. [14]) |
| 25 | 50.4 | 53.5 | 57.6 | 3.0 | 4.0 | 3.8 | 4.9 | 2.4 | 5.7 | 5.9 | 6.0 | 100 | 97 | 100 | WSW | 4 | SW | 4 | SW | 4 | 10 ≡ | 5¹ | 10 ≡ | 0.0 | . | ≡¹⁻² n–mtg. m. U., abd., AR. |
| 26 | 61.0 | 62.3 | 60.4 | 3.2 | 3.4 | 2.8 | 4.1 | 2.4 | 5.8 | 5.8 | 5.6 | 100 | 100 | 100 | SW | 5 | SW | 4 | SSW | 7 | 10 ≡ | 10 ≡ | 10 ≡ | . | . | ≡⁻¹⁻² n-2½ᵖ, 4½ᵖ-n m. U., ≡¹ trb. III |
| 27 | 58.0 | 57.1 | 59.3 | 3.2 | 4.6 | 5.0 | 5.0 | 2.8 | 5.8 | 6.4 | 6.5 | 100 | 100 | 100 | SW | 7 | SW | 9 | SSW | 6 | 10 ≡ | 9¹ | 10 ≡ | 0.3 | . | ≡¹⁻² n–n m. U., ●⁰ n, ●¹ a, [15]) |
| 28 | 61.8 | 63.7 | 65.5 | 4.3 | 5.2 | 3.8 | 5.6 | 3.5 | 6.2 | 6.2 | 6.0 | 100 | 94 | 100 | WSW | 5 | WSW | 5 | WSW | 5 | 10 ≡ | 9¹ | 10 ≡ | 3.3 | . | ≡¹⁻² n–10½ᵃ, 2ᵖ–n m. U., ●⁰ n |
| 29 | 65.5 | 65.0 | 65.3 | 3.0 | 6.8 | 4.6 | 7.2 | 2.0 | 5.7 | 6.1 | 5.8 | 100 | 82 | 91 | SW | 4 | SW | 5 | SW | 4 | 9¹ | 2¹ ⊙ | 3¹ | . | . | Tal ≡¹ n–n, ≡¹⁻² 3ᵖ, AR. |
| 30 | 64.2 | 64.1 | 64.4 | 7.2 | 10.4 | 10.4 | 10.7 | 4.5 | 5.3 | 4.9 | 3.3 | 70 | 52 | 35 | SW | 5 | SW | 4 | S | 3 | 5 ⊙ | 3 ⊙ | 2¹ | . | . | Tal ≡² n–n, MR., AR. |
| 31 | 62.5 | 64.0 | 64.8 | 10.4 | 13.4 | 4.0 | 14.0 | 4.0 | 3.1 | 4.1 | 6.1 | **33** | 36 | 100 | E | 2 | SE | 3 | SE | 5 | 2 ⊙ | 3 ⊙ | 10 ≡ | . | . | Tal ≡² n, abd., ≡¹⁻² 8ᵖ–n, MR., [AR. |
| Mittel | 60.7 | 61.1 | 61.3 | 2.7 | 3.8 | 2.6 | 5.3 | 0.6 | 5.2 | 5.4 | 5.3 | 93 | 90 | 95 | 5.5 | | 5.4 | | 5.6 | | 8.2 | 8.0 | 7.9 | 90.3 | | |

## Oktober — Schmatzfeld — 1925

$H_b = 194.0$ m  $C_g = +0.4$ mm  $\varphi = 51°\,54'$ N  $\lambda = 10°\,46'$ E $= 43^m$  $H = 192$ m  $h_t$(Hütte) $= 2.0$ m  $h_r = 1.0$ m

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 754.2 | 754.5 | 755.2 | 8.3 | 16.0 | 11.2 | 18.3 | 6.0 | 7.5 | 9.7 | 8.5 | 91 | 71 | 85 | C | | E | 1 | **E** | 1 | ○ ≡● | 7² | 1² | . | . | △² ≡ n-fr., ≡⁰ I, ∞ p, △⁰ |
| 2 | 54.5 | 53.9 | 53.8 | 9.0 | 20.0 | 10.2 | 20.0 | 5.9 | 8.3 | 9.8 | 8.2 | 96 | 57 | 88 | C | | C | | C | | ○ ⊙ | 2 ⊙ | ○ | . | . | △² ≡ n-fr., ≡¹ I [abd. |
| 3 | 51.9 | 49.5 | 47.5 | 9.3 | 20.2 | 13.5 | **22.1** | 8.6 | 8.7 | 9.6 | 6.8 | 99 | 55 | 59 | C | | W | 2 | WNW | 3 | 10 ≡ | 4⁰ ⊙ | 4⁰ | . | . | ≡⁻¹ n-fr., ≡⁻¹ I, später ≡⁰ –9ᵃ |
| 4 | 49.1 | 51.3 | 53.8 | 11.1 | 13.0 | 6.4 | 15.1 | 6.4 | 9.6 | 8.4 | 6.5 | 98 | 75 | 90 | NW | 2 | WNW | 3 | W | 1 | 10 ≡● | 7⁰ ⊙ | 9² | 0.8 | . | ●n–fr., ●¹ I-7²⁹a, 8pr. ●, ●sch. |
| 5 | 53.1 | 52.8 | 52.6 | 5.2 | 12.0 | 11.8 | 13.2 | 5.0 | 6.1 | 7.6 | 8.6 | 91 | 73 | 83 | W | 1 | WNW | 3 | W | 4 | 1 ⊙ | 4⁰ ⊙ | 10 ≡ | 0.8 | . | △² n [–9⁴⁹a, △¹ abd. |
| 6 | 51.8 | 50.3 | 48.3 | 11.5 | *15.5* | 11.4 | 16.3 | 10.2 | 9.4 | *10.1* | 9.1 | 93 | 77 | 90 | W | 1 | W | 2 | W | 2 | 10 ≡ | 7⁰ ⊙ | ○ | . | . | ≡⁻¹ n |
| 7 | 45.4 | 45.2 | 47.2 | 11.7 | 13.8 | 7.9 | 16.3 | 7.7 | 9.6 | **10.2** | 7.6 | 93 | 86 | 95 | W | 2 | W | 2 | W | 2 | 9² | 10 ≡ | 10 ≡● | . | . | △¹ n, ∞ a–12²⁰p, ≡¹–3³⁵p, ≡⁻¹ |
| 8 | 49.2 | 50.3 | 52.7 | 3.1 | 9.5 | 4.7 | 11.0 | 3.0 | 5.5 | 5.6 | 5.2 | 97 | 61 | 81 | W | 1 | W | 3 | W | 1 | 5⁰ ⊙ | 9² | ○ | 4.4 | . | ●n, ≡⁰ I [–4ᵖ, 8pr. ●, ●⁰–n |
| 9 | *54.8* | *55.3* | *54.8* | *2.5* | *11.1* | *4.7* | *12.0* | *1.4* | *5.4* | *5.9* | *5.5* | *98* | *59* | *86* | | | | | | | | | | | | |
| 10 | *52.5* | *50.6* | *48.6* | *6.9* | *9.9* | *9.0* | *9.9* | *3.9* | *6.9* | *7.4* | *7.5* | *92* | *81* | *88* | | | | | | | | | | | | |
| 11 | *46.2* | *45.3* | *44.2* | *9.0* | *10.0* | *7.6* | *10.3* | *7.6* | *8.0* | *8.8* | *7.6* | *93* | *95* | *98* | | | | | | | | | | | | |
| 12 | *39.4* | *36.7* | *39.2* | *6.7* | *10.0* | *4.0* | *10.9* | *3.9* | *6.3* | *7.4* | *5.6* | *86* | *80* | *92* | | | | | | | | | | | | |
| 13 | *38.2* | *35.3* | *31.4* | *4.0* | *7.0* | *6.1* | *8.2* | *3.9* | *5.8* | *5.2* | *6.5* | *96* | *69* | *92* | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 31.3 | 32.1 | 37.1 | 6.9 | 3.0 | 2.3 | 7.2 | 2.3 | *5.9* | 4.9 | 4.9 | 79 | 86 | 90 | W | 3 | W | 4 | W | 5 | 2¹ ⊙ | 10 ≡ | 9² ⊙ | . | . | ●n, ●sch. 12⁵¹–1¹²p, ✳¹ –³⁵p, |
| 15 | 38.9 | 42.8 | 44.5 | 6.8 | 6.1 | 2.3 | 8.0 | 1.8 | *6.8* | 5.1 | 4.5 | *92* | 73 | **84** | W | 4 | W | 4 | W | 2 | 5² | 6⁹ ⊙ | 1² | 2.4 | . | ●n [●⁰ III |
| 16 | 41.6 | 42.8 | 46.0 | 3.7 | 5.9 | 2.8 | 7.0 | 1.8 | 5.1 | 5.7 | 4.8 | 85 | 82 | 86 | W | 3 | W | 5 | W | 1 | 10 ⊙ | 8² △ | ○ | . | . | Spr. ● 6⁵⁹–7¹⁸a, ●⁰–8⁵⁷a, △sch. [1]) |
| 17 | 45.9 | 43.5 | 35.1 | 2.3 | 6.0 | 8.2 | 8.8 | 1.6 | 4.9 | 5.1 | 7.4 | 90 | 73 | 91 | W | 2 | S | 3 | W | 5 | 7⁰ | 10¹ | 10 ⊙ | 2.8 | . | ⌣¹ n, ●¹–2 5⁴¹p–n |
| 18 | 35.1 | 35.9 | 36.4 | 9.4 | 11.0 | 9.0 | 12.4 | 8.2 | 6.9 | 6.1 | 6.6 | 78 | 62 | 77 | W | 6 | W | 5 | W | 5 | 6 ⊙ | 9² | 9² ● | 7.8 | . | ●n, ●⁰ |
| 19 | 37.8 | 42.9 | 47.3 | 3.6 | 3.1 | −0.2 | 9.0 | −0.2 | 5.7 | 5.5 | 4.4 | 97 | 95 | 96 | NE | 4 | NE | 2 | C | | 10² | 10² ● | ○ | 1.2 | . | ●n, 8pr. ● 10½–11³⁵a, ●⁰–¹, [2]) |
| 20 | 49.7 | 48.1 | *43.9* | −1.2 | 3.7 | 3.5 | 4.8 | **−2.5** | **3.6** | 4.1 | 5.1 | 87 | 69 | 86 | SW | 1 | ESE | 4 | SSE | 5 | 6¹ ⊙ | 10² | 10 ≡● | 3.9 | . | ⌣² n, ●¹ ✳¹ 7½ᵖ–n |
| 21 | 36.5 | 38.4 | 37.0 | 13.9 | 17.7 | 16.9 | 18.6 | 3.5 | 10.0 | **10.2** | 9.2 | 84 | 68 | 64 | W | 4 | W | 3 | SSW | 5 | 9² | 5² ⊙ | 10² | 3.9 | . | ●✳ n |
| 22 | 35.3 | 33.4 | 31.9 | 13.7 | 17.8 | 14.3 | 18.4 | 13.3 | 9.4 | 9.8 | 9.3 | 80 | 64 | 77 | SSE | 4 | W | 3 | SW | 4 | 9² | 7² ⊙ | 6² | . | . | ●⁰sch. 10½–12³⁸p, ⌒ 12²⁸p |
| 23 | 27.3 | 26.9 | 27.3 | 13.6 | 15.2 | 11.5 | 17.3 | 11.3 | 8.3 | 7.9 | 7.6 | 71 | 62 | 74 | SSE | 3 | SW | 2 | SSE | 4 | 10² | 9² | 4² | 0.0 | . | ●tr. 7ᵃ |
| 24 | **26.4** | 26.5 | 28.0 | 9.9 | 14.3 | 8.5 | 16.7 | 7.4 | 7.0 | 6.9 | 6.7 | 76 | 56 | 81 | SSW | 5 | SSW | 3 | SSW | 1 | 7⁹ | 10² | 1¹ | . | . | |
| 25 | 31.7 | 34.3 | 38.5 | 6.9 | 13.2 | 9.9 | 14.2 | 5.9 | 6.8 | 7.1 | 7.3 | 92 | 63 | 80 | C | | C | | S | 1 | 2² | 8² ⊙ | 9² | . | . | △¹ n |
| 26 | 43 7 | 44.9 | 43.7 | 6.8 | 12.7 | 9.6 | 15.3 | 6.4 | 6.8 | 7.3 | 7.8 | 92 | 66 | 87 | SSE | 1 | C | | SSE | 2 | 7² ⊙ | 7² ⊙ | 10¹ | . | . | |
| 27 | 40.2 | 38.3 | 41.1 | 11.3 | 13.3 | 12.4 | 14.2 | 9.6 | 7.2 | 7.9 | 8.2 | 72 | 69 | 76 | SSW | 3 | SSW | 5 | S | 3 | 10² | 10¹ | 10² | . | . | |
| 28 | 43.4 | 45.2 | 47.8 | 11.1 | 13.2 | 9.2 | 15.6 | 9.2 | 7.8 | 7.8 | 7.7 | 78 | 69 | 89 | W | 1 | W | 2 | W | 1 | 9² | 8² | 4² | . | . | |
| 29 | 48.0 | 46.5 | 46.1 | 6.7 | 15.3 | 5.4 | 16.9 | 5.3 | 6.6 | 7.4 | 6.6 | 89 | 57 | 99 | C | | SSE | 1 | SSE | 1 | 10² | 5¹ ⊙ | 2¹ | . | . | △⁰ n, △¹ abd. |
| 30 | 45.4 | 44.9 | 44.7 | 5.2 | 19.0 | 8.8 | 19.1 | 3.0 | 6.5 | 6.7 | 6.7 | 98 | **41** | 79 | SSE | 1 | E | 1 | E | 1 | 5¹ ≡ | 0 ○ ≡ | ○ | . | . | ≡ △² n, ≡¹ I, ≡⁰ tgsüb. |
| 31 | 44.3 | 44.6 | 46.4 | 4.0 | 10.5 | 6.6 | 13.6 | 3.1 | 5.2 | 5.9 | 6.9 | 85 | 87 | 95 | C | | SSE | 1 | SSE | 1 | ○ ○ | ○ ○ | ○ ≡ | . | . | ∞ a, ≡⁻¹⁰⁻² 4½–7½ᵖ, ≡⁻¹⁰ –n |
| Mittel | *743.3* | *743.3* | *743.6* | *7.5* | *11.9* | *8.1* | *13.6* | *5.3* | *7.0* | *7.3* | *6.9* | *89* | *70* | *85* | | | | | | | | | | | | |

**Brocken:** [1]) 8pr. ●⁰ p, ⌣ fr., MR. [2]) fr., MR., AR. [3]) AR., Ppl. [4]) ●⁰ p, ⋁ fr. [5]) ●¹ n, ●⁰ ≡ n-abd. [6]) ✳ 4½–5½ᵖ [7]) m. U., ● ✳ III [8]) ✳¹ a, ✳⁰ p, ≡ mtg. [9]) ✳¹ n, ✳⁰ a, △⁰ 2½ᵖ, ✳⁰ abd. [10]) ≡ n, a [11]) ●¹ ✳⁰ n, ✳¹ a, ✳⁰ p, ∽ fr., ≡ n [12]) Eis ● III, MR. [13]) ≡ n–n m. U. [14]) 5½–6ᵖ, ≡ p, AR. [15]) ●⁰ 2½ᵖ, abd., ≡ n–abd. m. U.

**Schmatzfeld:** [1]) 1⁵⁰p, ●⁰sch. –2¹⁹p, ●tr. p [2]) 8pr. ● –4⁵p, ✳¹ ●¹ –5¹⁶p

## Oktober — Schneekoppe — 1925

$H_b = 1610.5$ m  $C_g = +0.1$ mm  $\varphi = 50°\,44'$ N  $\lambda = 15°\,44'$ E $= 1^h\,3^m$  $H = 1602$ m  $h_t$(Hütte) $= 15.9$ m  $h_r = 2.0$ m

| Datum | Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 600 mm + | | | Lufttemperatur C° | | | | | Dampfspannung mm | | | Relative Feuchtigkeit Proz. | | | Richtung und Stärke des Windes o bis 12 | | | Bewölkung o bis 10 | | | Niederschlag mm | Schneedecke cm | Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 7a | 2p | 9p | 7a | 2p | 9p | Max. | Min. | 7a | 2p | 9p | 7a | 2p | 9p | 7a | 2p | 9p | 7a | 2p | 9p | 7a | 7a | |
| 1 | 36.2 | 36.8 | **37.1** | 9.0 | 9.5 | 9.0 | 9.9 | 8.6 | 8.6 | 8.9 | 8.4 | 100 | 100 | 97 | E 3 | NE 2 | NE 4 | 10 | 10 | 9¹ | 2.6 | . | ≡²≡²trb. n–8¼P, n. ≡ i. W, [1] |
| 2 | 36.2 | 36.1 | 35.8 | 9.5 | 12.4 | 9.9 | **13.1** | 9.0 | 7.9 | **10.2** | 8.1 | 89 | 100 | 89 | E 1 | NNW 1 | NNW 3 | 8 | 7 | 1 | 0.4 | . | n. ≡ i. N, E (1300) n–n, ◑ 0-1 n–n |
| 3 | 34.7 | 33.6 | 31.5 | 10.3 | 12.4 | 10.8 | **13.1** | 8.5 | 4.2 | 5.1 | 3.9 | 44 | 48 | 41 | NW 3 | W 4 | NW 6 | 1 | 4 | 9 | . | . | n. ≡ i. 8E, 8 (1300) n–11a, [2] |
| 4 | 28.3 | 29.0 | 30.8 | 4.6 | 1.3 | −0.8 | 11.6 | − 0.9 | 6.4 | 5.0 | 4.3 | 100 | 100 | 100 | NW 6 | NNW 6 | NNW 6 | 10 | 10 | 9 | 0.2 | . | ≡²≡²trb. n–n, ● 0-1 n, 8–10a, [3] |
| 5 | 30.7 | 30.7 | 30.6 | 1.3 | 0.2 | 2.0 | **2.2** | − 4.2 | **1.6** | 3.2 | 5.3 | 32 | 68 | 100 | NW 6 | NW 6 | NNW 7 | 1 | 1 | 10 | **2.1** | . | ≡²≡²trb. n, 12½–4P, 2½–6P, [4] |
| 6 | 32.0 | 32.5 | 30.9 | 1.9 | 2.6 | 6.6 | 8.5 | 1.6 | 5.3 | 5.5 | 4.0 | 100 | 100 | 55 | NNW 5 | NNW 4 | NW 6 | 10 | 8 | 8¹ | 7.2 | . | ≡²≡²-1-0trb. n–8P, n. ≡ r. [5] |
| 7 | 28.6 | 27.5 | 27.6 | 7.2 | 6.3 | 5.2 | 8.5 | 5.0 | 5.0 | 6.7 | 6.6 | 65 | 93 | 100 | NW 5 | W 6 | NW 5 | 3 | 7 | 10 | 0.7 | . | ≡¹-²trb. ≡² 12a–n, u. ≡ i. 8E, [6] |
| 8 | 25.9 | 28.7 | 31.0 | −3.0 | −2.3 | −4.1 | 5.4 | − 4.4 | 3.6 | 3.9 | 3.3 | 100 | 100 | 100 | N 6 | N 4 | N 3 | 10 | 9 | 2¹ | 2.0 | . | ≡²≡²-1-0trb. n–9½P, ●0 n, [7] |
| 9 | 33.3 | 34.2 | 33.7 | −4.3 | −1.3 | −1.4 | −0.7 | − 5.0 | 2.9 | 3.5 | 1.8 | 86 | 83 | 44 | NNE 3 | SW 2 | NW 4 | 1 | 7 | 1 | 0.2 | . | Tal ≡ i. E n–9a, ⌊¹-² n–a [8] |
| 10 | 31.5 | 30.6 | 28.5 | 3.6 | 6.2 | 6.7 | 7.4 | − 2.0 | 1.7 | 2.6 | 2.7 | **30** | 36 | 37 | NW 5 | NNW 5 | NW 5 | 6 | 8 | 1 | . | . | u. ≡ i. NE, N, NW (1400) 6–7½P, [9] |
| 11 | 25.0 | 23.8 | 23.8 | −0.5 | −0.3 | −0.6 | 7.2 | − 1.0 | 4.4 | 4.5 | 4.4 | 100 | 100 | 100 | NW 5 | NW 5 | NW 4 | 9 | 10 | 10 | 0.2 | . | ≡²trb. 5½–6a, ≡¹-10a, ≡²–n, [10] |
| 12 | 21.6 | 19.4 | 18.2 | −4.3 | −1.7 | −1.7 | −0.6 | − 6.0 | 2.7 | 4.0 | 4.0 | 81 | 100 | 100 | NW 5 | SW 5 | NW 6 | 6 | 9 | 10 | 3.2 | 1 | ≡²≡²trb. n, 7½a–n, u. ≡ r. [11] |
| 13 | 18.0 | 18.4 | 15.4 | −6.3 | −4.6 | −3.9 | −1.7 | − 7.4 | 2.8 | 3.2 | 3.4 | 100 | 100 | 100 | NW 5 | SW 5 | SW 8 | 9 | 10 | 10 | 2.4 | 3 | ≡²trb. n–10½a, ≡² –n, ✳0 n, [12] |
| 14 | **11.8** | 13.6 | 15.5 | −2.3 | −6.4 | −6.9 | −0.6 | − 7.2 | 3.9 | **2.8** | 2.7 | 100 | 100 | 100 | W 6 | WSW 6 | SW 5 | 10 | 8 | 10 | 6.4 | 7 | ≡²≡²trb. n–11, 5P–n, ✳1-0 [13] |
| 15 | 17.2 | 18.8 | 22.4 | −7.8 | −7.9 | −7.7 | −6.8 | − 8.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 100 | 100 | 100 | W 7 | WNW 8 | WNW 6 | 9 | 7 | 5 | 1.8 | 7 | ≡²≡²trb. n–4½P, 8½P–n, ✳0-1 [14] |
| 16 | 22.1 | 20.6 | 23.2 | −6.9 | −5.7 | −6.4 | −5.7 | − 8.0 | 2.7 | 3.0 | 2.8 | 100 | 100 | 100 | SW 7 | SW 6 | NW 6 | 9 | 10 | 10 | 2.8 | 6 | ≡² ⋁¹ n–n, ✳0 9–11a, ✳1 –n |
| 17 | 24.0 | 24.4 | 21.2 | −6.8 | −5.7 | −6.6 | −5.5 | − 7.5 | 2.7 | 3.0 | 2.8 | 100 | 100 | 100 | W 6 | WSW 5 | SW 6 | 9 | 10 | 10 | 3.2 | 12 | ≡²-¹≡²-¹trb. n–n, ✳1 n, ✳0 [15] |
| 18 | 15.3 | 16.2 | 17.6 | −1.0 | −1.4 | −1.8 | 0.1 | − 6.7 | 4.2 | 4.1 | 4.0 | 100 | 99 | 100 | NW 11 | NW 8 | NW 8 | 9 | 8¹ | 9 | 1.7 | 9 | ≡²trb. ≡²-¹ n–1P, 7½P–n, ✳ n, [16] |
| 19 | 16.6 | 17.4 | 21.5 | −1.6 | −4.3 | −7.0 | −1.5 | − 7.6 | 4.0 | 3.3 | 2.7 | 100 | 100 | 100 | W 5 | N 6 | WNW 6 | 10 | 10 | 10 | 1.2 | 9 | ≡² ⋁0-1 n–n, ✳0 n–1-50p, ✳1 –n |
| 20 | 26.6 | 28.4 | 26.4 | −9.1 | −8.0 | −8.5 | −6.6 | **−10.5** | 2.2 | 2.4 | 2.4 | 100 | 93 | 100 | N 3 | S 4 | S 7 | 9 | 6 | 4 | 12.2 | **16** | ≡²≡²-¹trb. n–1P, 5P, 6½P–n, [17] |
| 21 | 22.1 | 22.3 | 24.2 | −0.5 | 5.3 | 5.3 | 6.7 | − 8.8 | 4.4 | 6.7 | 6.7 | 100 | 100 | 100 | WSW 6 | W 8 | W 7 | 10 | 10 | 8¹ | 2.0 | 14 | ≡¹ n–7P, ≡²≡²trb. –n, ●0 [18] |
| 22 | 23.9 | 22.7 | 21.3 | 7.5 | 8.6 | 6.1 | 9.2 | 4.7 | 5.7 | 5.5 | 6.5 | 72 | 66 | 91 | WSW 6 | SW 6 | SW 7 | 6 | 3 | 2 | 0.9 | . | ≡²≡²-0trb. n, 4–7½P, Tal ≡ [19] |
| 23 | 17.6 | 16.7 | 16.0 | 6.0 | 8.3 | 3.0 | 10.2 | 2.8 | 5.3 | 4.8 | 5.7 | 76 | 59 | 100 | S 5 | SW 4 | SSW 3 | 3 | 4 | 9 | . | . | ≡¹-²trb. ≡² n, 7½P–n, u. ≡ i. [20] |
| 24 | 14.7 | 14.6 | 15.7 | 0.2 | 3.2 | 3.8 | 3.8 | 0.1 | 4.7 | 5.0 | 6.0 | 100 | 86 | 100 | SW 7 | SSW 5 | SSW 5 | 10 | 8 | 10 | 4.1 | . | ≡¹ n–8a, ≡²≡²trb. –10½a, [21] |
| 25 | 14.5 | 17.8 | 22.7 | 0.1 | 0.3 | 1.0 | 3.8 | − 0.9 | 4.6 | 4.7 | 4.9 | 100 | 100 | 100 | NNW 5 | W 5 | W 4 | 10 | 9 | 10 | **14.6** | 3 | ≡²≡²trb. n–n, ●1 n–5½a, [22] |
| 26 | 27.6 | 29.3 | 29.4 | 1.2 | 2.4 | 2.0 | 2.4 | 0.5 | 4.9 | 5.4 | 5.3 | 100 | 100 | 100 | WSW 4 | SW 3 | SSW 6 | 3 | 9 | 3 | 6.2 | . | ≡≡0-2trb. n–n, Tal ≡ i. N z. T. [23] |
| 27 | 27.2 | 26.6 | 27.2 | 0.2 | 1.6 | 2.0 | 2.3 | 0.1 | 4.7 | 5.1 | 5.3 | 100 | 100 | 100 | SSW 7 | SW 7 | SSW 6 | 10 | 8 | 9 | . | . | ≡²≡²trb. n–10½P, n. ≡ i. E, [24] |
| 28 | 28.1 | 29.9 | 31.3 | 5.5 | 7.2 | 5.6 | 9.4 | 1.5 | 3.3 | 5.9 | 5.8 | 52 | 78 | 84 | SW 5 | WSW 2 | NW 2 | 9 | 8 | 7 | 0.1 | . | u. ≡ i. E, S, W (900) n–10P, [25] |
| 29 | 30.7 | 30.8 | 30.9 | 5.7 | 6.7 | 5.9 | 8.4 | 4.5 | 4.2 | 4.4 | 4.3 | 61 | 60 | 61 | SW 3 | WSW 2 | N 2 | 7 | 7 | 6 | . | . | Tal ≡ i. N n–10a, E–11a, S–n, [26] |
| 30 | 30.3 | 29.9 | 29.3 | 6.5 | 5.0 | 3.5 | 8.8 | 2.0 | 3.3 | 6.2 | 5.9 | 45 | 96 | 100 | E 2 | S 3 | S 4 | 1 | 1 | 3 | . | . | ≡0trb. 12–3P öfter, ≡²trb. 5P, [27] |
| 31 | 28.0 | 27.6 | 28.4 | 9.5 | 2.1 | 1.6 | 11.1 | 1.5 | 3.0 | 5.3 | 5.1 | 33 | 100 | 100 | NE 2 | S 3 | SE 3 | 1 | 9 | 10 | . | . | ≡¹-²trb. ≡²9a–4P, ≡¹–n, u. ≡ [r. (1600) n–11 |
| Mittel | 25.2 | 25.4 | 25.8 | 1.1 | 1.6 | 1.1 | 4.3 | − 1.5 | 4.1 | 4.7 | 4.6 | 83 | 89 | 90 | 5.0 | 4.7 | 5.2 | 7.1 | 7.6 | 7.3 | 78.4 | | |

## Oktober — Arnsdorf — 1925

$H_b = 453.7$ m  $C_g = +0.3$ mm  $\varphi = 50°\,48'$ N  $\lambda = 15°\,46'$ E $= 1^h\,3^m$  $H = 451$ m  $h_t$ (Hütte) $= 2.0$ m  $h_r = 1.2$ m

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 730.4 | 730.6 | **731.7** | 10.7 | 14.3 | 11.6 | 14.5 | 9.9 | 9.3 | 10.9 | 9.7 | 96 | 90 | 95 | C | NE 1 | E 1 | 8¹ | 10² | 10² | 6.3 | . | ≡¹ n–n, ● n |
| 2 | 30.8 | 29.8 | 30.3 | 11.7 | 17.2 | 14.4 | 17.3 | 10.9 | 10.2 | **11.5** | **11.5** | 99 | 79 | 94 | E 1 | N 1 | W 1 | 9¹ | 6² | 10¹ | 0.2 | . | ≡¹ fr. |
| 3 | 28.9 | 26.8 | 24.6 | 7.7 | 19.8 | 9.9 | 19.8 | 6.5 | 7.4 | 10.7 | 7.8 | 94 | 62 | 86 | N 2 | W 4 | W 1 | 0 | 3 | 6¹ | 0.0 | . | |
| 4 | 23.7 | 26.0 | 28.9 | 12.3 | 10.7 | 7.1 | 14.4 | 6.9 | 8.7 | 7.3 | 5.9 | 81 | 76 | 78 | NE 2 | N 4 | W 2 | 10¹ | 5¹ | 2¹ | 0.1 | . | ● n, ● sch. 5²⁰a–1P öfter |
| 5 | 28.2 | 28.2 | 28.0 | 5.6 | 8.5 | 9.7 | 9.9 | 1.7 | 4.6 | 5.3 | 7.5 | 67 | 63 | 83 | NE 3 | W 5 | W 6 | 1 | 4 | 9² | 0.8 | . | |
| 6 | 28.5 | 27.9 | 26.3 | 9.2 | 13.4 | 10.6 | 13.6 | 7.7 | 8.4 | 8.5 | 7.8 | 96 | 74 | 81 | NW 1 | NE 2 | W 2 | 10² | 8² | 8¹ | 1.1 | . | ● n öfter, ● sch. 11a, ≡ fr. |
| 7 | 22.8 | 21.7 | 21.9 | 7.8 | 16.2 | 10.8 | 17.4 | 5.7 | 7.7 | 8.7 | 9.3 | 97 | 64 | 96 | SW 1 | W 4 | W 1 | 1 | 5¹ | 10● | 0.1 | . | ⌓² fr., ● 8½p–n |
| 8 | 23.3 | 25.8 | 28.5 | 5.5 | 8.6 | 2.6 | 10.9 | 2.4 | 6.1 | 4.8 | 4.8 | 90 | 58 | 87 | W 3 | W 2 | W 2 | 10¹ | 6¹ | 1⁰ | 6.1 | . | ● n |
| 9 | 31.6 | 31.3 | 31.1 | 0.8 | 10.6 | 1.9 | 11.0 | −0.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 93 | 47 | 85 | W 1 | NW 1 | SW 1 | 0 | 3 | 0 | . | . | ⌓² fr. |
| 10 | 28.7 | 25.8 | 24.7 | 1.1 | 12.1 | 4.1 | 12.4 | −0.1 | 4.5 | 5.7 | 5.6 | 90 | 54 | 91 | W 2 | W 2 | S 2 | 6 | 4 | 1⁰ | . | . | ⌓² fr. |
| 11 | 21.1 | 20.2 | 19.9 | 7.6 | 9.0 | 7.4 | 9.6 | 3.9 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 86 | 77 | 86 | E 2 | W 3 | W 2 | 10² | 10² | 10² | . | . | ● sch. a, p |
| 12 | 18.2 | 14.0 | 14.3 | 3.3 | 9.3 | 5.0 | 11.7 | 3.3 | 4.9 | 5.4 | 5.7 | 84 | 61 | 87 | SE 1 | S 3 | W 4 | 7 | 9¹ | 10● | 0.6 | . | ● 6½P–n |
| 13 | 15.6 | 14.6 | 11.8 | 2.1 | 5.6 | 5.5 | 7.1 | 1.1 | 3.8 | 4.8 | 4.5 | 71 | 71 | 67 | W 3 | SW 2 | W 3 | 8 | 9 | 8² | 1.8 | . | |
| 14 | 07.2 | 09.3 | 13.1 | 5.1 | 5.7 | 2.3 | 7.9 | 2.1 | 5.7 | 3.5 | 3.6 | 87 | 51 | 67 | NE 2 | W 1 | W 6 | 10● | 5 | 8¹ | 4.7 | . | ● n–8a, △ sch. a, p |
| 15 | 14.9 | 17.8 | 21.2 | 2.3 | 1.9 | 1.4 | 3.7 | 0.0 | 3.2 | 3.9 | 4.1 | 59 | 74 | 82 | NE 2 | W 5 | W 3 | 5 | 4 | 6▲ | 0.9 | . | ● n, △ ✳ sch. a, p |
| 16 | 20.7 | 18.3 | 21.6 | 2.4 | 3.1 | 2.5 | 4.6 | 0.2 | 3.9 | 4.7 | 4.4 | 71 | 81 | 81 | W 2 | W 1 | W 3 | 6 | 10● | 6² | 3.9 | 2 | ● sch. 1½–4P |
| 17 | 22.7 | 21.7 | 17.4 | 2.4 | 5.3 | 3.8 | 6.9 | 0.1 | 3.9 | 3.9 | 3.3 | 71 | 58 | 54 | W 3 | NW 6 | W 5 | 7 | 10 | 10 | 1.5 | . | |
| 18 | 12.2 | 12.3 | 13.7 | 8.3 | 10.0 | 7.4 | 11.0 | 3.7 | 5.3 | 4.9 | 5.4 | 64 | 53 | 70 | SE 4 | W 5 | W 6 | 8 | 5 | 3 | 0.4 | . | ● n |
| 19 | 11.9 | 16.1 | 20.9 | 6.5 | 0.9 | 0.7 | 7.9 | 0.4 | 5.7 | 4.7 | 4.5 | 78 | 97 | 93 | W 4 | W 3 | SW 5 | 10● | 10▲ | 8² | 0.0 | . | ● △ 6³⁵a–p, ≡¹ 11⁴⁰a–p |
| 20 | 26.3 | 27.0 | 24.5 | −0.9 | 3.7 | 1.6 | 4.3 | **−1.3** | 4.0 | 3.2 | **2.8** | 93 | 53 | 54 | N 2 | E 3 | W 5 | 7 | 3 | 2¹ | 6.6 | 1 | ✳ n |
| 21 | 17.2 | 16.7 | 16.9 | 3.9 | 14.3 | 15.0 | 15.6 | 1.6 | 5.6 | 8.5 | 8.3 | 92 | 70 | 65 | W 3 | SW 6 | NW 4 | 10● | 9² | 10² | 3.4 | . | ● n–7⁵⁰a |
| 22 | 16.3 | 13.9 | 13.3 | 9.3 | 20.2 | 13.9 | **20.7** | 9.0 | 7.7 | 7.2 | 8.0 | 88 | **41** | 68 | W 3 | S 4 | W 3 | 5 | 4 | 2¹ | 0.7 | . | |
| 23 | 08.9 | 07.2 | 08.6 | 13.4 | 16.8 | 10.5 | 17.4 | 7.8 | 6.7 | 8.2 | 8.2 | 58 | 57 | 86 | S 7 | S 2 | W 2 | 2 | 6 | 10² | . | . | |
| 24 | 08.8 | **07.0** | 08.1 | 8.8 | 12.8 | 11.6 | 14.4 | 6.8 | 6.3 | 6.5 | 7.5 | 74 | 59 | 73 | S 5 | S 5 | S 2 | 4 | 6 | 10¹ | 6.4 | . | ● n |
| 25 | 07.7 | 12.0 | 17.4 | 8.0 | 10.0 | 5.2 | 12.5 | 4.9 | 7.4 | 7.4 | 6.3 | 92 | 81 | 96 | W 3 | E 2 | W 2 | 10● | 7 | 2¹ | **16.2** | . | ● n–11⁴⁰a |
| 26 | 22.4 | 24.2 | 24.7 | 4.3 | 14.2 | 10.5 | 14.7 | 4.3 | 6.0 | 6.8 | 6.5 | 97 | 56 | 68 | E 1 | W 4 | SE 5 | 1 | 2 | 1¹ | 11.4 | . | ⌓² fr. |
| 27 | 22.4 | 21.0 | 21.2 | 10.8 | 13.5 | 9.5 | 14.5 | 9.4 | 5.4 | 6.3 | 6.2 | 56 | 55 | 70 | E 6 | E 1 | W 3 | 8 | 6 | 7¹ | . | . | |
| 28 | 22.0 | 23.3 | 25.0 | 8.6 | 14.7 | 9.2 | 16.0 | 7.6 | 6.4 | 8.3 | 7.7 | 76 | 67 | 89 | E 1 | E 1 | S 1 | 5 | 8 | 9¹ | . | . | |
| 29 | 25.1 | 25.0 | 24.9 | 7.0 | 14.6 | 7.2 | 15.7 | 5.6 | 6.3 | 8.4 | 7.1 | 84 | 67 | 93 | E 1 | S 1 | W 1 | 5 | 6 | 5⁰ | . | . | |
| 30 | 24.2 | 23.6 | 23.6 | 3.4 | 16.2 | 5.6 | 16.3 | 3.4 | 5.6 | 8.1 | 6.3 | 95 | 59 | 93 | S 1 | W 2 | W 2 | 1 | 0 | 2¹ | . | . | ⌓² fr. |
| 31 | 22.5 | 22.2 | 23.6 | 4.3 | 9.5 | 9.1 | 9.9 | 3.3 | 6.2 | 7.9 | 7.7 | 100 | 89 | 89 | W 1 | S 2 | W 1 | 4¹ | 10¹ | 10¹ | . | . | ⌓² fr. |
| Mittel | 720.8 | 720.7 | 721.3 | 6.2 | 11.1 | 7.3 | 12.4 | 4.1 | 6.1 | 6.7 | 6.4 | 83 | 66 | 81 | 2.4 | 2.8 | 2.8 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 73.2 | | |

**Schneekoppe:** [1] N, NE mtg.–2½P, ●1 n, ●0-1 8½–10a, 10½–11½a öft., 12½–4P, 2⁵⁵–3½P [2] Tal ≡ i. W, N. E n–10a, ▽0 8–9½P [3] 11½–12½P, ⋁0-1 7½P–n, ⩲ n [4] ≡ –n, u. ≡ i. W, N, NE (1500) n–4½P, Tal ≡ i. E, SE n–10a, ●0 8½P–n [5] (1600) 12a–5P, ●1 n, ●0 n–9a [6] S, W (1400) n–5P, ●0-1 6½–6³⁵p, 8⁴⁰–9½P, 9½P–n [7] ✳0 n, ▽0 9½P–n [8] i. Schatten, Ppl., Koppensch. a [9] Nebens. 3½–4½P, Lichtsäule 5–5½P [10] u. ≡ r. (1500) n–5½a, ●0 8–9½a, 3½–4½P, ✳0-1 5–7½P, 9½P–n, ⟳1 I–5P, ⋁1 5P–n [11] (1600) n–8a, i. S, W –p, ✳0 n, ✳0-1 4½–7½P, 8½P–n, ⋁1 n, ⋁0 p–n, ⊕0 1–11a, ci-Pbd. W–E n–11a [12] 8½a–1½P, 3½P–n, ⋁0-1 n–n [13] n–10½a, 11½a–12½P öfter, 4⁵⁵–5⁵p, ✳2 –5¹¹p, ✳0 –n, ⋁0 n–mtg., 5P–n [14] n–3P, –4½P öfter, ✳0 4½P–n, ⋁0 n–3½P, 10½P–n [15] n–10a öfter, 11½a–3½P, 9½P–n, ⋁0-1 n–n [16] ✳1 9¹⁰–9½a, ⋁ ⟳1 n, ⋁0-1 8P–n [17] u. ≡ i. W, N, E (1500) n–9a, ✳1 n, △2 5½a, ✳0 n–7½a, ⋁1 n, 9½P–n [18] 8–11a öfter, ⋁1 ⟳1 n–7½a [19] i. E, S, W n–11a (Fortsetzung auf S. 63)

## November — Marggrabowa — 1925

$H_b = 164.6$ m  $C_g = +0.6$ mm, unter 714 mm $= +0.5$ mm  $\varphi = 54°2'$ N  $\lambda = 22°30'$ E $= 1^h30^m$  $H = 163$ m  $h_t$(Hütte) $= 2.0$ m  $h_r = 1.5$ m

| Datum | Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm + 7ª | 2ᵖ | 9ᵖ | Lufttemperatur C° 7ª | 2ᵖ | 9ᵖ | Max. | Min. | Dampfspannung mm 7ª | 2ᵖ | 9ᵖ | Relative Feuchtigkeit Proz. 7ª | 2ᵖ | 9ᵖ | Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7ª | | 2ᵖ | | 9ᵖ | | Bewölkung 0 bis 10 7ª | 2ᵖ | 9ᵖ | Niederschlag mm 7ª | Schneedecke cm 7ª | Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 54.8 | 55.4 | 56.6 | − 1.8 | 1.8 | − 1.0 | 5.3 | − 1.8 | 3.5 | 3.2 | 3.1 | 88 | **61** | 74 | NE | 3 | NE | 2 | E | 2 | 3¹ | 3¹ | 3¹ | . | . | ⌴¹ fr., I |
| 2 | 58.1 | 58.0 | 58.0 | − 4.6 | −1.1 | − 2.5 | −1.0 | − 4.6 | **2.9** | 2.9 | 2.8 | 71 | 68 | 74 | E | 3 | SE | 3 | SE | 3 | 1⁰ | 1◎ | 1¹ | . | . | ⌴¹ fr., I |
| 3 | 59.3 | 56.9 | 52.6 | 1.6 | 3.3 | 5.6 | 5.6 | 0.6 | 4.5 | 5.5 | 6.4 | 88 | 95 | 94 | SE | 4 | SE | 3 | SE | 2 | 10⁰ | 10● | 9⁰ | . | . | ●tr. abd., ⌴¹ fr., I |
| 4 | 44.9 | 42.7 | 47.9 | 11.2 | 10.2 | 8.3 | **12.3** | 5.6 | **9.6** | 7.8 | 6.6 | 98 | 84 | 81 | S | 4 | SW | 7 | SW | 9 | 10⁰ | 10● | 10¹ | 3.8 | . | ● n, ●⁰sch. 8½–5½ᵖ, ⌴ᵖ |
| 5 | 51.6 | 50.9 | 50.7 | 8.0 | 9.6 | 8.1 | 9.6 | 7.5 | 7.2 | 8.2 | 7.6 | 90 | 91 | 94 | SW | 4 | SW | 3 | SW | 2 | 10⁰ | 8◎ | 10¹● | 4.8 | . | ●⁰ 3½ᵖ–n |
| 6 | 46.9 | 47.1 | 48.8 | 6.6 | 7.5 | 3.4 | 8.3 | 3.4 | 7.0 | 7.1 | 4.7 | 96 | 92 | 80 | S | 2 | W | 4 | W | 3 | 10● | 6⁰ | 5⁰ | 2.4 | . | ● n, ●⁰sch. fr.–11½ª |
| 7 | 48.2 | 46.5 | 44.0 | 0.9 | 4.5 | 0.2 | 4.6 | 0.2 | 4.6 | 5.1 | 4.2 | 93 | 81 | 91 | SW | 3 | SW | 3 | SW | 2 | 1⁰ | 2◎ | 2¹ | 1.5 | . | |
| 8 | 40.0 | 38.1 | 36.8 | 0.9 | 4.3 | 1.6 | 5.1 | 0.2 | 4.2 | 3.8 | 4.9 | 86 | **61** | 95 | SE | 3 | E | 3 | E, | 2 | 4¹ | 8⁰ | 10● | . | . | ●⁰ 7½ᵖ–n |
| 9 | **36.0** | 38.8 | 39.8 | 1.5 | 2.8 | 3.9 | 4.3 | 1.1 | 4.9 | 5.3 | 5.8 | 97 | 95 | 95 | SE | 2 | SE | 2 | SE | 2 | 10● | 10¹ | 10● | 4.8 | . | ● n, ●⁰ fr.–9½ª, 7ᵖ–n |
| 10 | 44.7 | 49.6 | 54.3 | 3.1 | 2.7 | 2.0 | 5.9 | 2.0 | 4.8 | 4.5 | 4.9 | 84 | 76 | 92 | S | 3 | SW | 4 | SW | 3 | 10⁰ | 10⁰ | 10⁰ | 1.4 | . | ●⁰ 5½–7ᵖ |
| 11 | 60.6 | 64.9 | 68.2 | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 5.7 | 1.5 | 4.6 | 4.6 | 3.9 | 90 | 84 | 77 | SW | 3 | W | 3 | NW | 2 | 10⁰ | 10⁰ | 5⁰ | 0.6 | . | |
| 12 | 72.1 | 71.7 | 70.1 | − 1.6 | 2.4 | −1.0 | 2.5 | − 2.0 | 3.2 | 3.6 | 3.4 | 79 | 67 | 79 | E | 2 | E | 2 | E | 2 | 0 | 0◎ | 0 | . | . | |
| 13 | 65.1 | 63.1 | 61.3 | − 0.4 | 0.8 | 1.3 | 1.7 | − 1.2 | 3.9 | 4.4 | 4.9 | 87 | 91 | 98 | E | 2 | E | 2 | E | 2 | 10¹ | 10¹ | 10¹ | 0.2 | 0 | ✳ n |
| 14 | 59.0 | 60.3 | 61.4 | 1.5 | 2.6 | 0.6 | 2.6 | 0.6 | 5.0 | 5.1 | 4.5 | 98 | 92 | 93 | C | | W | 2 | W | 2 | 10■ | 10⁰ | 10¹ | 6.9 | . | ●≡ n, ≡¹ fr.–4ᵖ |
| 15 | 59.5 | 59.6 | 62.6 | 1.6 | 1.2 | 2.4 | 3.0 | 0.6 | 5.0 | 4.9 | 5.3 | 96 | 98 | 97 | NE | 2 | N | 2 | NW | 2 | 10● | 10● | 10⁰ | 0.7 | . | ●≡ n, ≡¹ fr.–2½ᵖ, ●⁰ fr.–6½ᵖ, [✳⁰ 12½–14ᵖ |
| 16 | 65.3 | 66.8 | 67.9 | 1.6 | 2.6 | −0.2 | 3.0 | − 0.2 | 4.9 | 5.3 | 4.3 | 95 | 95 | 95 | SW | 3 | SW | 3 | SW | 2 | 10■ | 10¹ | 10⁰ | **15.2** | . | ≡ n, ≡⁰ fr.–2½ᵖ |
| 17 | 66.6 | 66.7 | 69.6 | 0.1 | 2.8 | 4.3 | 4.4 | − 0.2 | 4.4 | 5.2 | 5.5 | 95 | 92 | 88 | SW | 3 | SW | 3 | SW | 2 | 10⁰ | 8⁰ | 10⁰ | . | . | |
| 18 | 72.1 | 73.2 | **74.1** | 0.9 | 4.4 | −1.4 | 4.8 | − 1.4 | 4.4 | 4.7 | 3.9 | 90 | 75 | 94 | C | | NE | 2 | NE | 2 | 8⁰ | 3◎ | 0 | . | . | |
| 19 | 72.7 | 71.7 | 69.6 | − 1.8 | 3.0 | −0.1 | 3.1 | − 2.2 | 3.9 | 5.0 | 4.1 | 96 | 87 | 91 | SW | 3 | SW | 2 | SW | 2 | 4⁰ | 2◎ | 2⁰ | . | . | ⌴ fr. |
| 20 | 64.0 | 60.9 | 59.8 | 1.0 | 4.4 | 6.9 | 6.9 | − 0.3 | 4.3 | 6.1 | 6.6 | 88 | 97 | 89 | SW | 3 | W | 3 | W | 4 | 10⁰ | 10■ | 10■ | . | . | ≡⁰ 10½ª–n |
| 21 | 59.6 | 57.5 | 56.3 | 6.4 | 7.1 | 6.4 | 7.2 | 6.0 | 6.7 | 7.4 | 6.8 | 93 | 99 | 95 | W | 2 | W | 4 | W | 4 | 10⁰ | 10■ | 10¹ | . | . | ≡ n, ≡¹ 9½ª–5½ᵖ |
| 22 | 56.3 | 56.3 | 54.6 | 6.0 | 6.2 | 5.2 | 6.6 | 5.2 | 6.8 | 6.9 | 5.8 | 97 | 97 | 87 | SW | 2 | SW | 2 | SW | 2 | 10⁰ | 10● | 10⁰ | 1.3 | . | ≡ n, ≡⁰ fr.–10½ª, ●⁰ 1½–3½ᵖ |
| 23 | 52.2 | 50.6 | 50.7 | 4.5 | 5.6 | 3.7 | 5.9 | 3.7 | 5.3 | 5.9 | 5.2 | 93 | 87 | 86 | SW | 3 | SW | 3 | SW | 2 | 10¹ | 10⁰ | 5⁰ | 0.2 | . | |
| 24 | 51.0 | 50.1 | 48.5 | − 1.8 | 3.1 | 0.8 | 3.7 | − 1.9 | 3.7 | 4.5 | 4.7 | 92 | 78 | 96 | SE | 2 | SW | 3 | SW | 3 | 0 | 6¹ | 10⁰ | . | . | ✳¹ 2½–3ᵖ, 8½–½ᵖ |
| 25 | 47.8 | 46.1 | 45.3 | − 0.7 | − 0.1 | −0.5 | 1.2 | − 0.7 | 4.3 | 3.9 | 4.3 | 94 | 85 | 98 | SE | 2 | SE | 1 | S | 2 | 10⁰ | 8⁰ | 10✱ | 5.4 | 0 | ✳⁰ 6½ᵖ–n |
| 26 | 47.1 | 50.5 | 53.3 | − 0.3 | − 0.7 | −1.7 | −0.1 | − 1.7 | 4.2 | 3.8 | 3.4 | 98 | 87 | 84 | NE | 3 | NE | 2 | NE | 2 | 10✱ | 10⁰ | 6¹ | 3.1 | 3 | ✳ n, ✳⁰ fr.–7½ª, ✳¹ 2½–3ᵖ |
| 27 | 52.5 | 48.7 | 45.0 | −10.3 | − 4.3 | −2.4 | −0.4 | −10.3 | 1.9 | 2.8 | 3.2 | 91 | 83 | 84 | SE | 3 | SE | 2 | S | 4 | 0 | 7◎ | 10⁰ | 2.3 | 5 | |
| 28 | 40.3 | 40.5 | 42.1 | − 3.7 | − 1.5 | −1.6 | −1.3 | − 3.7 | 3.1 | 3.7 | 3.7 | 88 | 91 | 90 | S | 3 | S | 3 | SE | 2 | 10⁰ | 10⁰ | 10⁰ | 0.6 | **6** | ✳ n, ✳⁰ 11½–½ª |
| 29 | 45.3 | 48.2 | 51.1 | − 4.8 | − 3.6 | −9.8 | −1.5 | − 9.8 | 2.9 | 2.9 | 1.9 | 91 | 82 | 85 | E | 2 | NE | 2 | NE | 2 | 9⁰ | 4◎ | 7⁰ | 0.3 | **6** | |
| 30 | 54.1 | 54.8 | 54.4 | −13.7 | −10.3 | −9.3 | −8.9 | **−14.9** | **1.3** | 1.8 | 2.0 | 80 | 85 | 86 | SE | 2 | E | 2 | SE | 2 | 0 | 0◎ | 10⁰ | . | 5 | ⋁ |
| Mittel | 55.5 | 55.4 | 55.6 | 0.8 | 2.8 | 1.4 | 4.0 | − 0.3 | 4.6 | 5.0 | 4.7 | 90 | 85 | 89 | | 2.5 | | 2.8 | | 2.6 | 7.7 | 7.5 | 7.8 | 55.5 | | |

## November — Köslin — 1925

$H_b = 46.5$ m  $C_g = +0.6$ mm  $\varphi = 54°12'$ N  $\lambda = 16°11'$ E $= 1^h4.5^m$  $H = 41$ m  $h_t$(Gehäuse) $= 5.5$ m  $h_r = 1.0$ m

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 64.8 | 65.5 | 66.0 | 4.2 | 5.7 | 2.5 | 6.9 | 2.5 | 5.1 | 4.6 | 4.3 | 82 | 67 | 78 | E | 2 | E | 3 | E | 2 | 9⁰ | 9⁰ | 9⁰ | . | . | |
| 2 | 65.0 | 63.1 | 62.3 | 0.6 | 4.2 | 0.6 | 6.8 | 0.6 | 3.7 | 4.1 | 3.5 | 77 | 66 | 74 | SE | 3 | SE | 5 | SE | 5 | 6⁰ | 5◎ | 4⁰ | . | . | |
| 3 | 59.3 | 56.9 | 52.6 | 1.6 | 3.3 | 5.6 | 5.6 | 0.6 | 4.5 | 5.5 | 6.4 | 88 | 95 | 94 | SE | 4 | SE | 3 | SE | 2 | 10⁰ | 10● | 9⁰ | . | . | ●⁰ 1½–2½ᵖ |
| 4 | 44.9 | 42.7 | 47.9 | 11.2 | 10.2 | 8.3 | **12.3** | 5.6 | **9.6** | 7.8 | 6.6 | 98 | 84 | 81 | S | 4 | SW | 7 | SW | 9 | 10⁰ | 10● | 10¹ | 3.8 | . | ● n, ●⁰sch. 8½–5½ᵖ, ⌴ᵖ |
| 5 | 51.6 | 50.9 | 50.7 | 8.0 | 9.6 | 8.1 | 9.6 | 7.5 | 7.2 | 8.2 | 7.6 | 90 | 91 | 94 | SW | 4 | SW | 3 | SW | 2 | 10⁰ | 8◎ | 10¹● | 4.8 | . | ●⁰ 3½ᵖ–n |
| 6 | 46.9 | 47.1 | 48.8 | 6.6 | 7.5 | 3.4 | 8.3 | 3.4 | 7.0 | 7.1 | 4.7 | 96 | 92 | 80 | S | 2 | W | 4 | W | 3 | 10● | 6⁰ | 5⁰ | 2.4 | . | ● n, ●⁰sch. fr.–11½ª |
| 7 | 48.2 | 46.5 | 44.0 | 0.9 | 4.5 | 0.2 | 4.6 | 0.2 | 4.6 | 5.1 | 4.2 | 93 | 81 | 91 | SW | 3 | SW | 3 | SW | 2 | 1⁰ | 2◎ | 2¹ | 1.5 | . | |
| 8 | 40.0 | 38.1 | 36.8 | 0.9 | 4.3 | 1.6 | 5.1 | 0.2 | 4.2 | 3.8 | 4.9 | 86 | **61** | 95 | SE | 3 | E | 3 | E, | 2 | 4¹ | 8⁰ | 10● | . | . | ●⁰ 7½ᵖ–n |
| 9 | **36.0** | 38.8 | 39.8 | 1.5 | 2.8 | 3.9 | 4.3 | 1.1 | 4.9 | 5.3 | 5.8 | 97 | 95 | 95 | SE | 2 | SE | 2 | SE | 2 | 10● | 10¹ | 10● | 4.8 | . | ● n, ●⁰ fr.–9½ª, 7ᵖ–n |
| 10 | 44.7 | 49.6 | 54.3 | 3.1 | 2.7 | 2.0 | 5.9 | 2.0 | 4.8 | 4.5 | 4.9 | 84 | 76 | 92 | S | 3 | SW | 4 | SW | 3 | 10⁰ | 10⁰ | 10⁰ | 1.4 | . | ●⁰ 5½–7ᵖ |
| 11 | 60.6 | 64.9 | 68.2 | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 5.7 | 1.5 | 4.6 | 4.6 | 3.9 | 90 | 84 | 77 | SW | 3 | W | 3 | NW | 2 | 10⁰ | 10⁰ | 5⁰ | 0.6 | . | |
| 12 | 72.1 | 71.7 | 70.1 | − 1.6 | 2.4 | −1.0 | 2.5 | − 2.0 | 3.2 | 3.6 | 3.4 | 79 | 67 | 79 | E | 2 | E | 2 | E | 2 | 0 | 0◎ | 0 | . | . | |
| 13 | 65.1 | 63.1 | 61.3 | − 0.4 | 0.8 | 1.3 | 1.7 | − 1.2 | 3.9 | 4.4 | 4.9 | 87 | 91 | 98 | E | 2 | E | 2 | E | 2 | 10¹ | 10¹ | 10¹ | 0.2 | 0 | ✳ n |
| 14 | 59.0 | 60.3 | 61.4 | 1.5 | 2.6 | 0.6 | 2.6 | 0.6 | 5.0 | 5.1 | 4.5 | 98 | 92 | 93 | C | | W | 2 | W | 2 | 10■ | 10⁰ | 10¹ | 6.9 | . | ●≡ n, ≡¹ fr.–4ᵖ |
| 15 | 59.5 | 59.6 | 62.6 | 1.6 | 1.2 | 2.4 | 3.0 | 0.6 | 5.0 | 4.9 | 5.3 | 96 | 98 | 97 | NE | 2 | N | 2 | NW | 2 | 10● | 10● | 10⁰ | 0.7 | . | ●≡ n, ≡¹ fr.–2½ᵖ, ●⁰ fr.–6½ᵖ, [✳⁰ 12½–14ᵖ |
| 16 | 65.3 | 66.8 | 67.9 | 1.6 | 2.6 | −0.2 | 3.0 | − 0.2 | 4.9 | 5.3 | 4.3 | 95 | 95 | 95 | SW | 3 | SW | 3 | SW | 2 | 10■ | 10¹ | 10⁰ | **15.2** | . | ≡ n, ≡⁰ fr.–2½ᵖ |
| 17 | 66.6 | 66.7 | 69.6 | 0.1 | 2.8 | 4.3 | 4.4 | − 0.2 | 4.4 | 5.2 | 5.5 | 95 | 92 | 88 | SW | 3 | SW | 3 | SW | 2 | 10⁰ | 8⁰ | 10⁰ | . | . | |
| 18 | 72.1 | 73.2 | **74.1** | 0.9 | 4.4 | −1.4 | 4.8 | − 1.4 | 4.4 | 4.7 | 3.9 | 90 | 75 | 94 | C | | NE | 2 | NE | 2 | 8⁰ | 3◎ | 0 | . | . | |
| 19 | 72.7 | 71.7 | 69.6 | − 1.8 | 3.0 | −0.1 | 3.1 | − 2.2 | 3.9 | 5.0 | 4.1 | 96 | 87 | 91 | SW | 3 | SW | 2 | SW | 2 | 4⁰ | 2◎ | 2⁰ | . | . | ⌴ fr. |
| 20 | 64.0 | 60.9 | 59.8 | 1.0 | 4.4 | 6.9 | 6.9 | − 0.3 | 4.3 | 6.1 | 6.6 | 88 | 97 | 89 | SW | 3 | W | 3 | W | 4 | 10⁰ | 10■ | 10■ | . | . | ≡⁰ 10½ª–n |
| 21 | 59.6 | 57.5 | 56.3 | 6.4 | 7.1 | 6.4 | 7.2 | 6.0 | 6.7 | 7.4 | 6.8 | 93 | 99 | 95 | W | 2 | W | 4 | W | 4 | 10⁰ | 10■ | 10¹ | . | . | ≡ n, ≡¹ 9½ª–5½ᵖ |
| 22 | 56.3 | 56.3 | 54.6 | 6.0 | 6.2 | 5.2 | 6.6 | 5.2 | 6.8 | 6.9 | 5.8 | 97 | 97 | 87 | SW | 2 | SW | 2 | SW | 2 | 10⁰ | 10● | 10⁰ | 1.3 | . | ≡ n, ≡⁰ fr.–10½ª, ●⁰ 1½–3½ᵖ |
| 23 | 52.2 | 50.6 | 50.7 | 4.5 | 5.6 | 3.7 | 5.9 | 3.7 | 5.3 | 5.9 | 5.2 | 93 | 87 | 86 | SW | 3 | SW | 3 | SW | 2 | 10¹ | 10⁰ | 5⁰ | 0.2 | . | |
| 24 | 51.0 | 50.1 | 48.5 | − 1.8 | 3.1 | 0.8 | 3.7 | − 1.9 | 3.7 | 4.5 | 4.7 | 92 | 78 | 96 | SE | 2 | SW | 3 | SW | 3 | 0 | 6¹ | 10⁰ | . | . | ✳¹ 2½–3ᵖ, 8½–½ᵖ |
| 25 | 47.8 | 46.1 | 45.3 | − 0.7 | − 0.1 | −0.5 | 1.2 | − 0.7 | 4.3 | 3.9 | 4.3 | 94 | 85 | 98 | SE | 2 | SE | 1 | S | 2 | 10⁰ | 8⁰ | 10✱ | 5.4 | 0 | ✳⁰ 6½ᵖ–n |
| 26 | 47.1 | 50.5 | 53.3 | − 0.3 | − 0.7 | −1.7 | −0.1 | − 1.7 | 4.2 | 3.8 | 3.4 | 98 | 87 | 84 | NE | 3 | NE | 2 | NE | 2 | 10✱ | 10⁰ | 6¹ | 3.1 | 3 | ✳ n, ✳⁰ fr.–7½ª, ✳¹ 2½–3ᵖ |
| 27 | 52.5 | 48.7 | 45.0 | −10.3 | − 4.3 | −2.4 | −0.4 | −10.3 | 1.9 | 2.8 | 3.2 | 91 | 83 | 84 | SE | 3 | SE | 2 | S | 4 | 0 | 7◎ | 10⁰ | 2.3 | 5 | |
| 28 | 40.3 | 40.5 | 42.1 | − 3.7 | − 1.5 | −1.6 | −1.3 | − 3.7 | 3.1 | 3.7 | 3.7 | 88 | 91 | 90 | S | 3 | S | 3 | SE | 2 | 10⁰ | 10⁰ | 10⁰ | 0.6 | **6** | ✳ n, ✳⁰ 11½–½ª |
| 29 | 45.3 | 48.2 | 51.1 | − 4.8 | − 3.6 | −9.8 | −1.5 | − 9.8 | 2.9 | 2.9 | 1.9 | 91 | 82 | 85 | E | 2 | NE | 2 | NE | 2 | 9⁰ | 4◎ | 7⁰ | 0.3 | **6** | |
| 30 | 54.1 | 54.8 | 54.4 | −13.7 | −10.3 | −9.3 | −8.9 | **−14.9** | **1.3** | 1.8 | 2.0 | 80 | 85 | 86 | SE | 2 | E | 2 | SE | 2 | 0 | 0◎ | 10⁰ | . | 5 | ⋁ |
| Mittel | 55.5 | 55.4 | 55.6 | 0.8 | 2.8 | 1.4 | 4.0 | − 0.3 | 4.6 | 5.0 | 4.7 | 90 | 85 | 89 | | 2.5 | | 2.8 | | 2.6 | 7.7 | 7.5 | 7.8 | 55.5 | | |

**Schneekoppe:** (Fortsetzung von S. 62) [20]) E, S, W (900) n–7½ᵖ, ●tr. 5–5½ᵖ öfter, ●⁰ –8½ᵖ öfter, 9½ᵖ–n [21]) 2½–10½ᵖ, u. ≡ i. E, S, W (1300) n–10ª, ● n [22]) ●✳ –6ª, ✳¹⁻²⁻⁰ –1ᵖ [23]) n–9ª, i. E, S, W –11ª [24]) S, W (1550) n–n [25]) Nebens. 7½–9ª, ⊕⁰ 10ª–3ᵖ [26]) ⊕¹ 10ª–3½ᵖ [27]) 6½ᵖ–n, u. ≡ i. E, S, W (1500) n–n, Tal≡ i. N z. T. n–9ª

## November — Breslau-Krietern — 1925

$H_b = 128.5$ m  $C_g = +0.4$ mm  $\varphi = 51° 5'$ N  $\lambda = 17° 0'$ E $= 1^h 8^m$  H = 124 m  $h_1$ (Hütte) = 2.0 m  $h_r = 1.0$ m

| Datum | Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm + | | | Lufttemperatur C° | | | | | Dampfspannung mm | | | Relative Feuchtigkeit Proz. | | | Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 | | | Bewölkung 0 bis 10 | | | Niederschlag mm | Schneedecke cm | Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | $7^a$ | $2^p$ | $9^p$ | $7^a$ | $2^p$ | $9^p$ | Max. | Min. | $7^a$ | $2^p$ | $9^p$ | $7^a$ | $2^p$ | $9^p$ | $7^a$ | $2^p$ | $9^p$ | $7^a$ | $2^p$ | $9^p$ | $7^a$ | $7^a$ | |
| 1 | 53.8 | 54.5 | 55.2 | 8.9 | 7.8 | 7.0 | 12.6 | 6.9 | 7.9 | 7.2 | 6.7 | 93 | 91 | 89 | ENE 2 | E 2 | ENE 2 | $10^2$ | $10^2$ | $10^2$ | 0.7 | . | ●$^0$ $12^p$–$12^{10}$a, $12^{40}$–$1^{10}$n, $1^{50}$–$2^{30}$a, |
| 2 | 54.5 | 53.7 | 53.4 | 5.1 | 6.3 | 4.6 | 8.6 | 3.7 | 5.9 | 5.9 | 5.5 | 90 | 82 | 87 | E 2 | ESE 2 | ESE 3 | $10^2$ | $10^2$ | $10^2$ | 0.1 | . | [zuw. schw. nässend n, a, p |
| 3 | 52.4 | 50.8 | 48.7 | 5.1 | 12.2 | 8.4 | 13.8 | 4.3 | 6.2 | 7.3 | 7.1 | 94 | 69 | 86 | SE 3 | SSW 2 | S 2 | $10^2$ | $7^2_{\odot}$ | $10^1$ | . | . | ●$^0$ $11^{25}$–$^{40}$p |
| 4 | 44.3 | 44.0 | 47.2 | 12.8 | 16.1 | 10.6 | **18.2** | 8.4 | **9.2** | 7.3 | 7.5 | 83 | **53** | 78 | SW 2 | WNW 4 | WNW 6 | $9^1$ | $5^1_{\odot}$ | $3^1$ | 0.6 | . | ●$^0$ $2^a$, $3\frac{1}{2}$a, $5\frac{1}{2}$–$6^a$, ●sch. $11^5$a |
| 5 | 49.0 | 47.7 | 46.2 | 6.7 | 12.5 | 6.8 | 13.7 | 6.2 | 5.8 | 6.4 | 6.2 | 79 | 59 | 84 | WSW 2 | W 2 | C | $7^1$ | $6^1_{\odot}$ | $9^1$ | . | . | ◡$^1$ ($23^0$), ∪$^1$ $3^a$, ◡$^1$ ($23^0$) abd., n |
| 6 | 42.1 | 41.8 | 44.4 | 8.9 | 10.5 | 5.6 | 13.5 | 5.1 | 7.2 | 7.3 | 6.3 | 84 | 77 | 93 | W 2 | WNW 3 | WNW 2 | $9^1$ | $10^2$ | $3^0$ | . | . | ●tr. $12^a$, ●$^0$sch. $1^{45}$–$^{55}$p, Bö n. [1] |
| 7 | 44.1 | 39.8 | 34.9 | 2.7 | 8.2 | 6.2 | 10.0 | 2.4 | 5.2 | 4.9 | 6.3 | 94 | 61 | 89 | WNW 1 | SSE 2 | ESE 3 | $3^0$ | $8^2_{\odot}$ | $10^2$ | 0.0 | . | ●tr. $9\frac{1}{2}$P, ●$^{0\text{-}1}$ $10^{10}$p–$12^{50}$a, [2] |
| 8 | 29.0 | 26.9 | **26.8** | 4.2 | 7.6 | 6.9 | 8.4 | 3.8 | 5.8 | 7.3 | 7.2 | 94 | 95 | 96 | ESE 2 | SE 2 | SE 2 | $10^2$ | $9^7$ | $10^2$ | 1.5 | . | ●$^{0\text{-}1}$ $11^a$–ca. $1\frac{1}{2}$P, ●$^1$ $3\frac{1}{2}$– ca. $8^p$, |
| 9 | 29.0 | 30.2 | 31.7 | 4.2 | 11.3 | 5.4 | 13.2 | 3.6 | 5.8 | 8.8 | 6.5 | 94 | 87 | 97 | C | ESE 3 | ESE 2 | $2^1_{\odot}$ | $7^1_{\odot}$ | $2^0$ | 5.1 | . | ●$^0$ n, ⊕$^1$ ($23^0$) a, p [⌓$^2$ fr. |
| 10 | 40.6 | 44.6 | 49.4 | 3.1 | 4.1 | 3.1 | 5.9 | 2.4 | 4.8 | 4.6 | 5.1 | 84 | 75 | 89 | WNW 2 | WNW 3 | W 1 | $6^1$ | $10^1$ | $10^1$ | 1.6 | . | ●$^1$ ca. $2$–$4^a$, ⊕$^0$ ($23^0$) $7^{52}$–$8^{10}$a |
| 11 | 53.9 | 56.9 | 60.0 | −0.3 | 6.3 | 3.3 | 7.3 | − 0.7 | 4.3 | 5.3 | 4.9 | 96 | 74 | 84 | C | W 1 | NE 2 | $3^0_{\equiv}$ | $8^1$ | $10^2$ | . | . | ≡$^1$ ⌙$^1$ fr. |
| 12 | 60.2 | 58.4 | 55.8 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 3.7 | − 0.4 | 4.0 | 4.5 | 4.5 | 78 | 96 | 96 | ENE 2 | ENE 3 | NE 3 | $10^2$ | $10^2$ | $10^2$ | . | . | ✳$^1$ ca. $12^{25}$–ca. $7\frac{1}{2}$P, 8pr.● –n |
| 13 | 54.2 | 53.6 | 51.5 | 0.6 | 2.1 | 3.4 | 3.6 | − 0.2 | 4.7 | 5.2 | 5.7 | 98 | 97 | 97 | E 1 | ESE 1 | ESE 1 | $10^2_{\equiv}$ | $10^2_{\equiv}$ | $10^2_{\equiv}$ | 10.0 | 8 | 8pr.●$^0$ n, ≡$^1$ ●$^1$ $7\frac{1}{2}$P–n, [3] |
| 14 | 51.3 | 52.3 | 52.6 | 1.7 | 2.4 | 2.6 | 3.7 | 1.5 | 5.1 | 5.4 | 5.4 | 98 | 98 | 98 | WNW 2 | NW 2 | WNW 2 | $10^2_{\equiv}$ | $10^2_{\equiv}$ | $10^2_{\odot}$ | 9.9 | o | ≡$^1$ fr., ≡$^1$ a, p meist, ●$^{1\text{-}2}$ $7\frac{1}{2}$P–n |
| 15 | 49.8 | 53.5 | 57.2 | 1.0 | 0.7 | 1.0 | 3.0 | 0.4 | 4.8 | 4.6 | 4.4 | 98 | 95 | 90 | NW 3 | WNW 4 | WNW 1 | $10^2_{\odot}$ | $10^2$ | $10^2$ | **15.2** | . | ●$^1$ n– ca. $7\frac{1}{2}$a, dann nässend, ✳$^1$ [$12\frac{1}{2}$P–n |
| 16 | 59.4 | 60.1 | 61.0 | 1.6 | 3.3 | 1.9 | 3.6 | 0.3 | 4.4 | 4.6 | 4.8 | 85 | 78 | 92 | C | W 2 | C | $10^1$ | $10^1$ | $10^1$ | 2.3 | . | |
| 17 | 60.1 | 60.3 | 62.3 | 1.2 | 2.4 | − 0.5 | 2.9 | − 0.9 | 4.6 | 4.1 | 3.9 | 92 | 74 | 89 | C | C | C | $10^2$ | $10^2$ | $6^1$ | . | . | |
| 18 | 63.5 | 64.2 | **65.7** | 0.5 | 2.6 | 1.9 | 3.1 | − 0.9 | 4.6 | 4.7 | 4.6 | 96 | 86 | 87 | NW 1 | NE 1 | ENE 1 | $10^2_{\equiv}$ | $10^1$ | $2^1$ | . | . | [⌙$^1$ abd. |
| 19 | 65.6 | 65.2 | 62.8 | −2.4 | 0.3 | − 1.2 | 2.1 | − 3.0 | 3.7 | 4.4 | 4.2 | 96 | 95 | 99 | C | E 1 | ESE 1 | $3^1_{\equiv}$ | $5^1_{\equiv}$ | o | . | . | ≡$^2$ ⋁$^0$ ⌙$^2$ a, ≡$^1$ ⌙$^1$ p, ≡$^0$ |
| 20 | 58.9 | 56.7 | 56.1 | −2.6 | 1.6 | 0.8 | 2.1 | − 3.5 | 3.5 | 4.2 | 4.4 | 94 | 82 | 90 | C | WNW 2 | WNW 4 | $7^2_{\equiv}$ | $10^2$ | $10^1$ | 0.1 | . | ≡$^1$ ⋁$^0$ ⌙$^2$ fr., nässend $10\frac{1}{2}$P–n, [4] |
| 21 | 55.0 | 53.5 | 52.4 | 2.1 | 5.3 | 5.1 | 5.6 | 0.5 | 5.2 | 6.2 | 6.1 | 97 | 93 | 93 | WNW 3 | WNW 4 | WNW 3 | $10^1_{\equiv}$ | $9^1_{\odot}$ | $10^2_{\odot}$ | 0.2 | . | nässend n– ca. $1\frac{1}{2}$P, zuw. näss. –n, |
| 22 | 51.3 | 51.0 | 49.2 | 4.9 | 5.8 | 4.4 | 6.1 | 4.2 | 6.2 | 6.3 | 5.6 | 96 | 92 | 90 | W 3 | WSW 1 | SSW 1 | $10^2_{\odot}$ | $10^2$ | $10^2$ | 0.3 | . | 8pr.●$^0$ n–fr. [≡$^0$ fr. |
| 23 | 46.9 | 45.4 | 44.7 | 2.2 | 2.5 | 1.9 | 4.4 | 1.7 | 4.8 | 5.1 | 4.8 | 90 | 93 | 92 | C | WNW 2 | WNW 2 | $10^1_{\odot}$ | $10^1_{\odot}$ | $10^2$ | 0.0 | . | 8pr.●$^{0\text{-}1}$ a, p meist |
| 24 | 44.0 | 44.5 | 45.1 | 2.4 | 1.6 | 1.1 | 3.2 | 0.2 | 5.3 | 4.2 | 4.2 | 97 | 82 | 85 | WNW 2 | NW 4 | WNW 2 | $10^2$ | $8^2_{\odot}$ | $9^1$ | 0.6 | . | ●$^1$ $2\frac{1}{2}$–$3^a$, 8pr.●$^0$ fr., △$^0$ $4^5$p, [5] |
| 25 | 42.6 | 40.4 | 38.4 | 1.4 | 2.8 | 0.5 | 3.0 | − 0.6 | 4.2 | 4.1 | 3.8 | 83 | 75 | 81 | SW 2 | SSW 3 | S 2 | $10^0$ | $8^0$ | $7^0$ | 0.0 | . | ⌙$^2$ fr., ⊕$^1$ ($23^0$) $7^{50}$a u. sp., [6] |
| 26 | 38.3 | 39.4 | 42.2 | −2.2 | 1.4 | 0.3 | 1.7 | − 2.5 | 3.5 | 4.2 | 4.2 | 90 | 83 | 89 | C | NNW 1 | NNW 3 | $6^1$ | $10^1_{*}$ | $10^1_{*}$ | . | . | ✳$^0$ zuw. $12^{50}$p–n, ⌙$^1$≡ fr. |
| 27 | 45.7 | 44.3 | 41.1 | −1.7 | −1.0 | − 3.6 | 0.3 | − 3.9 | 3.5 | 2.3 | 2.8 | 86 | **53** | 79 | NW 3 | WSW 2 | SSW 1 | $9^2_{*}$ | $1^1_{\odot}$ | $8^1$ | 0.0 | . | ✳$^{0\text{-}1}$ $6^{20}$–$9\frac{1}{2}$a, ◡$^1$ ($23^0$) $4^{50}$p–n, [7] |
| 28 | 36.0 | 34.7 | 34.7 | −2.6 | −0.7 | − 2.0 | −0.3 | − 4.4 | 2.1 | 2.9 | 3.2 | 54 | 67 | 82 | SW 1 | SW 2 | C | $10^1$ | $10^1$ | $10^2_{*}$ | 0.0 | . | ✳fl. $9^a$, ✳fl. u. ✳$^1$ $2^{10}$–$^{50}$p, [8] |
| 29 | 35.2 | 37.6 | 40.8 | −2.2 | −2.0 | − 5.1 | −1.5 | − 5.1 | 3.7 | 3.6 | 2.8 | 96 | 92 | 89 | NW 2 | NW 2 | NNE 1 | $10^2_{*}$ | $9^1$ | $9^2_{*}$ | 0.2 | 2 | ✳$^{0\text{-}1}$ n–$10\frac{1}{2}$a, ✳$^0$ ab $2^{40}$p, ✳$^1$ [9] |
| 30 | 46.4 | 48.4 | 48.0 | −6.7 | −5.4 | −11.8 | −3.4 | **−11.8** | 2.3 | 2.5 | **1.7** | 84 | 81 | 89 | C | SE 1 | SE 1 | $10^2_{*}$ | $9^2_{*}$ | $4^0$ | 1.3 | 6 | ✳$^0$ fr., $1^{40}$–$2^{10}$p, ∪$^1$ ◡$^{0\text{-}1}$ ($23^0$) [abd. |
| Mittel | 48.6 | 48.5 | 48.8 | 2.1 | 4.3 | 2.3 | 5.7 | 0.6 | 4.9 | 5.2 | 5.0 | 90 | 81 | 89 | 1.4 | 2.1 | 1.8 | 8.5 | 8.6 | 8.1 | 49.7 | | |

## November — Berlin-Dahlem — 1925

$H_b = 57.8$ m  $C_g = +0.5$ mm  $\varphi = 52° 27'$ N  $\lambda = 13° 18'$ E $= 53^m$  H = 55 m  $h_1$ (Hütte) = 2.0 m  $h_r = 1.0$ m

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60.4 | 60.5 | 60.7 | 7.9 | 8.9 | 6.5 | 9.4 | 6.5 | 7.8 | 7.2 | 6.6 | 97 | 84 | 90 | ENE 2 | NE 4 | ENE 3 | $10^1_{\equiv}$ | $10^1$ | $10^1$ | . | . | ≡$^2$ ⌓$^2$ fr. |
| 2 | 58.7 | 57.4 | 57.2 | 5.4 | 6.8 | 6.0 | 7.6 | 5.1 | 6.2 | 6.4 | 6.1 | 93 | 87 | 87 | NE 4 | E 5 | E 5 | $10^1$ | $10^1$ | $10^1$ | . | . | |
| 3 | 56.1 | 54.4 | 49.9 | 6.9 | 11.2 | 10.4 | 12.0 | 6.0 | 6.9 | 8.1 | 8.2 | 93 | 82 | 87 | C | SE 2 | SW 2 | $10^1_{\odot}$ | $9^1$ | $10^2_{\odot}$ | 0.5 | . | ● n, ●$^{0\text{-}1}$ $7$–$8\frac{1}{2}$a, ●$^1$ $6\frac{1}{2}$P–n |
| 4 | 46.6 | 48.9 | 52.9 | 14.1 | 13.3 | 10.5 | **14.1** | 10.2 | **10.0** | 6.7 | 6.8 | 83 | **58** | 71 | WNW 5 | W 7 | W 7 | $10^1$ | $3^1_{\odot}$ | $10^1$ | **9.2** | . | ● n, ●sch. abd. |
| 5 | 53.3 | 52.1 | 50.5 | 4.5 | 11.2 | 7.6 | 12.0 | 4.5 | 5.8 | 7.2 | 6.9 | 93 | 72 | 88 | C | W 4 | WSW 1 | $1^0$ | $9^1$ | $10^1$ | . | . | ●sch. $12\frac{1}{2}$P, ⌓$^2$ fr. |
| 6 | 46.5 | 48.3 | 50.2 | 8.0 | 9.3 | 4.3 | 9.8 | 4.1 | 7.5 | 5.5 | 5.9 | 94 | 63 | 94 | WSW 1 | WNW 4 | W 3 | $10^1$ | $3^1_{\odot}$ | o | . | . | ●$^0$ $7$–$9^a$, ●$^1$sch. $6$–$8^p$ |
| 7 | 48.7 | 44.1 | 39.4 | 2.0 | 6.4 | 4.5 | 6.8 | 1.5 | 4.9 | 6.1 | 5.7 | 93 | 85 | 90 | SW 2 | SW 2 | NE 2 | $10^1_{\equiv}$ | $8^2_{\odot}$ | $8^0$ | 1.7 | . | ≡$^1$ $7$–$11^a$, ⌓$^2$ fr. |
| 8 | 35.2 | 30.3 | **28.5** | 3.4 | 4.4 | 5.7 | 5.7 | 2.9 | 5.3 | 5.9 | 6.5 | 91 | 94 | 94 | ENE 4 | ENE 2 | C | $10^1$ | $10^2_{\odot}$ | $10^2_{\odot}$ | . | . | ●$^{0\text{-}1}$ $9\frac{1}{2}$a-abd. m. wen. U. |
| 9 | 32.8 | 34.6 | 38.7 | 5.9 | 7.6 | 3.9 | 8.0 | 3.0 | 6.7 | 6.8 | 5.7 | 96 | 87 | 94 | C | NNE 2 | SSW 2 | $10^1_{\equiv}$ | $10^1_{\odot}$ | $10^1$ | 7.6 | . | ≡$^0$ $7^a$–abd., ●$^1$ $2$–$7^p$ |
| 10 | 45.0 | 49.9 | 54.5 | 2.6 | 5.2 | 4.1 | 5.5 | 2.5 | 4.6 | 4.8 | 5.1 | 84 | 72 | 84 | W 3 | WNW 2 | C | $9^1$ | $9^1$ | $10^1$ | 3.2 | . | ⌓$^0$ fr. |
| 11 | 59.9 | 64.5 | 67.8 | 1.9 | 5.1 | −0.5 | 5.1 | − 1.6 | 4.5 | 4.0 | 3.6 | 85 | 61 | 82 | C | NW 3 | C | $4^0$ | $4^1_{\odot}$ | o | . | . | ⌓$^2$ fr. |
| 12 | 68.5 | 67.0 | 64.9 | −0.7 | 2.7 | 1.1 | 3.0 | − 1.7 | 3.6 | 3.5 | 3.2 | 82 | 63 | 65 | ENE 2 | E 5 | ENE 4 | o | $3^1_{\odot}$ | $10^1$ | . | . | ⌙$^1$ fr. |
| 13 | 61.0 | 59.7 | 59.1 | −0.3 | 1.1 | 0.5 | 1.4 | − 0.7 | 3.8 | 4.6 | 4.5 | 84 | 93 | 95 | NE 3 | ESE 2 | SE 1 | $10^1$ | $10^1$ | $10^1$ | 0.6 | 1 | ✳$^0$ n–$10^a$, ≡$^{1\text{-}2}$ abd. |
| 14 | 58.8 | 59.6 | 59.8 | 0.5 | 2.2 | 1.5 | 2.6 | − 0.3 | 4.5 | 4.4 | 3.8 | 95 | 82 | 75 | C | NW 1 | C | $10^1_{\equiv}$ | $10^1$ | $10^1$ | . | . | ≡$^1$ ⌓$^2$ fr. |
| 15 | 59.2 | 60.2 | 63.2 | −0.5 | 0.4 | 0.6 | 1.6 | − 1.0 | 4.1 | 4.3 | 4.5 | 93 | 91 | 95 | W 1 | WNW 1 | W 1 | $10^1$ | $10^1$ | $10^1$ | 0.3 | o | ✳$^{0\text{-}1}$ n–$10\frac{1}{2}$a |
| 16 | 65.2 | 66.7 | 67.1 | 0.6 | 2.0 | −0.4 | 2.4 | − 0.7 | 4.5 | 4.4 | 4.0 | 93 | 84 | 89 | C | NW 2 | C | $10^1$ | $8^1$ | $9^0$ | 4.5 | o | |
| 17 | 67.2 | 67.5 | 69.1 | −3.0 | 1.3 | 1.0 | 2.0 | − 4.3 | 3.5 | 4.5 | 4.6 | 95 | 90 | 93 | C | N 1 | C | $10^1_{\equiv}$ | $7^1_{\odot}$ | $10^1$ | . | . | ≡$^2$ ⌙$^1$ fr. |
| 18 | 70.3 | 71.4 | **72.4** | 1.4 | 3.6 | 0.7 | 3.9 | 0.2 | 4.8 | 4.4 | 4.2 | 95 | 74 | 88 | C | ENE 4 | C | $10^1_{\equiv}$ | $8^1_{\odot}$ | o | . | . | ≡$^0$ ⌓$^1$ fr. |
| 19 | 71.5 | 71.0 | 69.2 | −1.4 | 4.8 | −0.2 | 4.9 | − 1.7 | 4.0 | 4.4 | 4.3 | 96 | 69 | 95 | E 1 | E 2 | C | $1^0$ | $0_{\odot}$ | o | . | . | ⌙$^1$ fr. |
| 20 | 65.5 | 64.6 | 63.3 | −3.3 | 0.7 | 3.2 | 3.4 | − 4.1 | 3.6 | 4.2 | 5.3 | 99 | 88 | 92 | C | NW 2 | W 4 | $9^1$ | $10^1$ | $10^1$ | . | . | ⌙$^2$∞$^2$ fr. |
| 21 | 61.9 | 60.2 | 59.2 | 4.0 | 6.0 | 6.2 | 6.5 | 2.8 | 5.9 | 6.9 | 6.7 | 97 | 99 | 94 | W 3 | W 3 | W 2 | $10^1_{\odot}$ | $10^1_{\odot}$ | $7^1$ | 0.6 | . | ●$^0$ fr.–abd. |
| 22 | 57.8 | 56.8 | 55.3 | 2.3 | 5.4 | 4.6 | 6.4 | 1.5 | 5.2 | 6.4 | 6.2 | 97 | 96 | 97 | C | NW 1 | C | $8^0$ | $10^2$ | $10^2_{\equiv}$ | 0.6 | . | ◡$^0$ fr., ≡$^0$ abd. |
| 23 | 53.1 | 50.8 | 50.9 | 4.2 | 5.2 | 3.6 | 5.4 | 3.4 | 6.0 | 6.3 | 5.4 | 97 | 96 | 91 | C | WNW 3 | WNW 2 | $10^1_{\equiv}$ | $9^1$ | $10^1$ | 0.4 | . | ≡$^{\frac{1}{2}}$ fr., ●$^1$sch. $11\frac{1}{2}$–$4^a$ |
| 24 | 51.5 | 51.6 | 50.9 | 0.7 | 3.8 | 2.2 | 4.0 | − 0.2 | 4.7 | 4.6 | 4.8 | 96 | 76 | 90 | WNW 2 | NW 4 | SSW 4 | $10^1_{\equiv}$ | $9^1$ | $7^0$ | 0.6 | . | ≡$^1$ ◡$^1$ fr., ∪$^1$ ◡$^1$ $9^p$ |
| 25 | 46.8 | 42.4 | 40.4 | 1.5 | 2.7 | 1.6 | 3.0 | 1.0 | 4.8 | 4.8 | 4.6 | 95 | 86 | 90 | W 2 | S 4 | SE 1 | $10^1_{\odot}$ | $7^1_{\odot}$ | $10^2$ | 2.1 | . | ● n, ●$^1$ $7^a$–$12\frac{1}{2}$P |
| 26 | 43.5 | 48.2 | 53.6 | 1.0 | 0.5 | −1.8 | 1.9 | − 2.0 | 4.2 | 4.3 | 3.0 | 85 | 89 | 74 | C | N 6 | NNW 3 | $10^1$ | $9^1_{*}$ | $1^0$ | 1.6 | . | ✢$^1$ $11\frac{1}{2}$a–$1\frac{1}{2}$P, ✳$^0$ in ●$^0$überg. [1] |
| 27 | 52.6 | 47.0 | 42.4 | −5.7 | −1.4 | −2.0 | −0.9 | − 6.2 | 2.6 | 3.4 | 3.4 | 88 | 81 | 86 | S 2 | SW 5 | SSW 5 | $1^0$ | $9^1$ | $10^1$ | 1.0 | . | ✢$^1$ $11^{40}$a-$1^p$, ✳$^0$-abd. m. wen. U., [2] |
| 28 | 38.3 | 38.3 | 39.9 | −1.3 | 1.8 | −4.5 | 2.0 | − 4.6 | 3.8 | 3.8 | 3.1 | 91 | 72 | 94 | SSW 3 | SSW 1 | C | $10^1$ | $7^1_{\odot}$ | $4^0_{\equiv}$ | 1.4 | 2 | ✳$^1$ $7\frac{1}{2}$–$8^a$, ✳$^0$ ●$^0$ $9\frac{1}{2}$–$12^a$, ≡$^0$ |
| 29 | 42.7 | 45.3 | 48.5 | −3.9 | −3.0 | −5.0 | −3.0 | − 5.7 | 3.3 | 3.5 | 3.0 | 94 | 95 | 96 | C | C | NE 1 | $10^1_{\equiv}$ | $10^1_{\equiv}$ | $10^1$ | 0.2 | 2 | ≡$^2$ ⋁$^2$ fr., ≡$^1$ ⋁$^2$ $5^p$ |
| 30 | 52.6 | 53.0 | 50.2 | −8.2 | −6.2 | −5.0 | −3.9 | **−11.6** | **2.5** | 2.6 | 3.0 | 99 | 90 | 93 | C | S 1 | ESE 3 | $10^1_{\equiv}$ | $4^0$ | $10^1$ | . | 2 | ≡$^1$ fr., ⋁$^2$ fr., $2^p$ |
| Mittel | 54.4 | 54.2 | 54.3 | 1.7 | 4.1 | 2.4 | 4.8 | 0.3 | 5.0 | 5.1 | 5.0 | 92 | 82 | 88 | 1.3 | 2.8 | 1.9 | 8.4 | 7.8 | 7.9 | 36.1 | | |

[1] 2–$5\frac{1}{2}$P, ⌓$^1$ fr. [2] ⌙$^2$ fr.

**Breslau-Krietern:** [1] NW $12^a$, ⊕$^1$ ($23^0$) $1\frac{1}{2}$P, ◡$^1$ ($23^0$) $11^{20}$p [2] ⊕$^1$ ($23^0$) $1^{47}$p [3] ≡$^1$ fr., a, p [4] AR. $2^{15\text{-}40}$l. [5] $5^p$, ✳$^0$ $6^p$ [6] ∪$^1$ $4^{10}$–$8^p$ [7] ∪$^1$ $9\frac{1}{2}$P [8] ✳$^0$ $10^p$–n [9] 4–$8^p$, ✳$^0$ ✳fl. –n

## November — Erfurt — 1925

$H_b = 211.7$ m  $C_g = +0.4$ mm  $\varphi = 51°0'$ N  $\lambda = 11°4'$ E $= 44.5^m$  $H = 208$ m  $h_t$ (Hütte) $= 2.0$ m  $h_r = 1.0$ m

| Datum | Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm + 7ª | 2ᵖ | 9ᵖ | Lufttemperatur C° 7ª | 2ᵖ | 9ᵖ | Max. | Min. | Dampfspannung mm 7ª | 2ᵖ | 9ᵖ | Relative Feuchtigkeit Proz. 7ª | 2ᵖ | 9ᵖ | Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7ª | 2ᵖ | 9ᵖ | Bewölkung 0 bis 10 7ª | 2ᵖ | 9ᵖ | Niederschlag mm 7ª | Schneedecke cm 7ª | Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 45.7 | 45.0 | 44.7 | 5.6 | 8.2 | 7.8 | 8.8 | 3.5 | 6.5 | 7.8 | 7.2 | 96 | 96 | 91 | W 1 | NW 1 | NE 1 | 10 | 10 | 10 | . | . | |
| 2 | 42.8 | 41.5 | 42.2 | 7.1 | 12.3 | 8.2 | 12.5 | 7.0 | 6.4 | 6.8 | 7.0 | 84 | 64 | 80 | S 2 | W 2 | W 2 | 10 | 6 | 10 | . | . | $8^{55}$p–n |
| 3 | 42.8 | 40.2 | 37.4 | 7.8 | 11.3 | 11.7 | 12.5 | 7.8 | 7.2 | 8.0 | **9.3** | 91 | 80 | 91 | SW 2 | SW 3 | SW 5 | 10 | 10 | 10 | 2.2 | . | 3–$6\frac{1}{2}$p |
| 4 | 38.1 | 40.7 | 42.5 | 13.7 | 13.8 | 8.2 | **15.5** | 8.2 | 9.0 | 6.8 | 6.7 | 77 | 58 | 82 | W 5 | W 5 | W 1 | 3 | 3 | 1 | 1.3 | . | |
| 5 | 41.4 | 39.9 | 37.7 | 5.4 | 13.4 | 9.9 | 13.5 | 4.0 | 6.0 | 6.5 | 8.2 | 89 | **57** | 90 | SW 2 | W 4 | W 2 | 0 | 4 | 10 | . | . | n |
| 6 | 36.2 | 37.5 | 39.0 | 8.3 | 8.7 | 4.7 | 9.9 | 4.5 | 6.6 | 7.0 | 5.8 | 81 | 83 | 91 | W 4 | NW 2 | W 2 | 10 | 10 | 4 | 6.0 | . | |
| 7 | 35.7 | 31.4 | 23.9 | 4.6 | 6.8 | 4.0 | 8.0 | 3.0 | 5.6 | 5.7 | 5.6 | 88 | 77 | 92 | W 2 | SW 3 | SW 2 | 10 | 10 | 10 | . | . | n–$7\frac{1}{2}$a |
| 8 | 16.8 | **16.1** | 18.3 | 6.0 | 9.6 | 6.4 | 11.0 | 4.0 | 6.8 | 6.5 | 7.0 | 97 | 73 | 97 | S 2 | SW 3 | SW 2 | 10 | 5 | 10 | 1.9 | . | $7\frac{1}{2}$–9a |
| 9 | 19.5 | 23.8 | 27.5 | 6.5 | 5.3 | 3.9 | 7.3 | 2.5 | 6.7 | 6.5 | 5.9 | 92 | 97 | 97 | W 1 | NW 2 | NW 1 | 10 | 10 | 10 | 1.2 | . | $6\frac{1}{2}$a–$5\frac{1}{2}$p |
| 10 | 34.2 | 37.3 | 41.3 | 1.1 | 5.4 | 2.0 | 5.5 | 1.0 | 4.3 | 4.6 | 4.9 | 86 | 68 | 92 | SW 1 | SW 2 | W 1 | 2 | 10 | 0 | **10.0** | . | |
| 11 | 47.2 | 50.1 | 52.5 | −1.5 | 2.0 | 1.1 | 2.2 | −1.5 | 4.0 | 4.7 | 4.7 | 96 | 88 | 95 | W 1 | E 1 | E 2 | 10 | 10 | 10 | . | . | n–9a |
| 12 | 53.3 | 50.4 | 49.0 | −2.0 | 0.8 | −1.0 | 1.5 | −2.5 | 3.6 | 3.9 | 3.7 | 96 | 81 | 87 | NE 2 | NE 3 | E 3 | 0 | 10 | 10 | . | . | $8^{25}$p–n |
| 13 | 45.9 | 44.6 | 44.4 | −1.4 | 0.1 | −0.7 | 0.5 | −1.5 | 3.9 | 4.3 | 4.2 | 94 | 93 | 96 | NE 1 | E 1 | C | 10 | 10 | 10 | 4.2 | 5 | |
| 14 | 44.8 | 45.6 | 45.8 | 0.6 | 0.8 | −0.4 | 1.5 | −0.7 | 4.0 | 4.3 | *4.0* | 84 | 88 | *90* | N 2 | E 1 | C | 10 | 10 | 10 | . | 2 | |
| 15 | 46.4 | 47.5 | 49.7 | −0.7 | 0.6 | 0.2 | 0.7 | −1.0 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 94 | 86 | 88 | N 2 | N 1 | N 1 | 10 | 10 | 10 | . | . | 7–$9^{20}$a |
| 16 | 50.6 | 51.5 | 52.2 | 0.2 | 3.2 | 0.2 | 3.6 | 0.0 | 4.4 | 4.3 | 4.4 | 95 | 74 | 95 | E 1 | E 2 | E 1 | 10 | 3 | 10 | 0.2 | . | n–$12^{50}$p |
| 17 | 52.6 | 53.4 | 54.8 | −0.8 | 1.0 | 0.6 | 1.2 | −1.0 | 4.1 | 4.3 | 4.0 | 94 | 88 | 91 | E 2 | E 3 | E 2 | 10 | 10 | 10 | . | . | |
| 18 | 55.9 | 55.8 | **56.4** | −0.2 | 1.2 | 1.3 | 1.6 | −1.0 | 3.9 | 4.4 | *4.4* | 86 | 88 | *88* | E 4 | E 4 | E 4 | 10 | 10 | 10 | . | . | |
| 19 | 55.2 | 55.2 | 54.8 | −2.0 | −0.2 | −2.6 | 1.5 | −2.6 | 3.6 | 4.3 | *3.5* | 92 | 95 | *95* | E 1 | NE 1 | C | 0 | 6 | 10 | . | . | $6^p$–n |
| 20 | 53.2 | 51.8 | 51.8 | −4.2 | −1.5 | −2.8 | −1.5 | −5.0 | 3.1 | 4.0 | 3.5 | 92 | 97 | 94 | S 3 | W 2 | C | 10 | 2 | 0 | 0.2 | . | n–n |
| 21 | 50.3 | 48.9 | 47.7 | −0.6 | 3.0 | 2.7 | 3.0 | −2.8 | 4.0 | 5.4 | 5.4 | 91 | *95* | 97 | W 1 | W 1 | W 2 | 10 | 10 | 10 | . | . | $^1$ n–$8^p$, –n |
| 22 | 44.8 | 42.7 | 41.1 | 2.4 | 4.1 | 3.3 | 4.2 | 2.0 | 5.4 | 6.0 | 5.4 | 98 | 99 | 94 | C | E 1 | E 1 | 10 | 10 | 10 | 0.4 | . | n–$4^{50}$p |
| 23 | 39.0 | 37.8 | 38.6 | 2.5 | 3.5 | 2.8 | 3.5 | 2.5 | 5.3 | 5.6 | 5.4 | 97 | 95 | 97 | N 1 | N 1 | N 1 | 10 | 10 | 10 | 1.2 | . | $7^a$–$8^{10}$p |
| 24 | 40.0 | 40.6 | 40.4 | 1.4 | 2.3 | 2.0 | 4.3 | 1.3 | 4.5 | 5.1 | 4.7 | 88 | 94 | 88 | W 2 | NW 3 | W 3 | 8 | 10 | 10 | 2.0 | . | $^2$ $1^{55}$–$2^5$p |
| 25 | 35.5 | 30.4 | 25.9 | 1.6 | 2.2 | 1.8 | 2.5 | 1.0 | 4.5 | *4.3* | 4.1 | 88 | *80* | 79 | SW 3 | SW 6 | W 4 | 10 | 10 | 10 | 0.5 | . | |
| 26 | 30.0 | 37.1 | 43.1 | −0.5 | −1.5 | −5.3 | 2.5 | −5.3 | 4.1 | 4.0 | 2.5 | 93 | 96 | *80* | NE 2 | N 5 | N 2 | 10 | 10 | 0 | . | . | $6^a$–$3^{50}$p |
| 27 | 40.5 | 34.8 | 30.5 | −5.1 | −3.6 | −4.0 | −1.2 | −8.0 | *2.4* | 2.6 | *2.6* | 77 | 73 | 78 | SW 5 | SW 5 | SW 7 | 0 | 8 | 2 | 2.0 | 0 | |
| 28 | 27.1 | 26.1 | 26.9 | −1.2 | −0.2 | −1.8 | 0.5 | −4.0 | 3.6 | *3.8* | 3.6 | 85 | *85* | 90 | SW 6 | SW 5 | SW 2 | 10 | 5 | 7 | . | 0 | |
| 29 | 28.4 | 31.7 | 35.2 | −4.3 | −2.1 | −2.4 | −1.5 | −4.5 | 2.9 | 3.6 | 3.4 | 87 | 92 | 88 | SW 1 | NW 1 | C | 10 | 10 | 10 | 0.8 | 1 | n |
| 30 | 38.5 | 37.9 | 33.5 | −7.4 | −2.0 | −1.2 | −0.5 | **−8.5** | **2.3** | 2.9 | 3.3 | 88 | 74 | 77 | SW 2 | SW 2 | SW 8 | 8 | 6 | 10 | . | 1 | |
| Mittel | 40.7 | 40.9 | 41.0 | 1.4 | 3.6 | 2.0 | 4.5 | 0.1 | 4.8 | 5.1 | 4.9 | 90 | 84 | 90 | 2.1 | 2.5 | 2.1 | 8.0 | 8.3 | 8.1 | 34.1 | | |

## November — Helgoland — 1925

$H_b = 41.0$ m  $C_g = +0.6$ mm  $\varphi = 54°10'$ N  $\lambda = 7°51'$ E $= 31.5^m$  $H = 39$ m  $h_t$ (Hütte) $= 2.0$ m  $h_r = 1.0$ m

| Datum | Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm + 7ª | 2ᵖ | 9ᵖ | Lufttemperatur C° 7ª | 2ᵖ | 9ᵖ | Max. | Min. | Dampfspannung mm 7ª | 2ᵖ | 9ᵖ | Relative Feuchtigkeit Proz. 7ª | 2ᵖ | 9ᵖ | Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7ª | 2ᵖ | 9ᵖ | Bewölkung 0 bis 10 7ª | 2ᵖ | 9ᵖ | Niederschlag mm 7ª | Schneedecke cm 7ª | Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60.4 | 60.6 | 59.7 | 8.4 | 8.2 | 9.0 | 10.6 | 7.8 | 8.1 | 7.8 | 8.1 | 99 | 96 | 94 | SSE 3 | SE 2 | S 4 | 10 | 10 | 10 | . | . | $^1$ $8^a$–$4^p$, $^0$ –$8^p$ |
| 2 | 57.8 | 54.9 | 54.6 | 8.1 | 8.9 | 8.4 | 9.2 | 7.4 | 7.5 | 7.3 | 4.9 | 92 | 85 | 60 | SE 4 | SE 5 | S 2 | 10 | 10 | 10 | . | . | $^0$ $10^a$–$2^p$, $^1$ –n, $^1$ $2\frac{1}{2}$–$4^p$, |
| 3 | 54.5 | 49.4 | 42.7 | 8.9 | 10.4 | 12 6 | **12.6** | 8.4 | 8.4 | 8.4 | **10.4** | 99 | 89 | 96 | SSW 2 | SE 5 | SE 6 | 10 | 10 | 10 | **10.0** | . | 1–$6^p$, –n [$^0$ $6^p$–n |
| 4 | 43.9 | 52.0 | 54.2 | 11.5 | 11.0 | 10.5 | **12.6** | 10.0 | 7.9 | 7.8 | 7.7 | 78 | 80 | 81 | NW 8 | NW 5 | NW 5 | 9 | 5 | 2 | 6.4 | . | |
| 5 | 52.1 | 51.4 | 49.8 | 8.4 | 10.6 | 9.8 | 11.5 | 7.9 | 7.4 | 8.7 | 8.5 | 90 | 91 | 94 | NW 6 | W 1 | W 1 | 9 | 8 | 5 | 2.2 | . | a |
| 6 | 50.7 | 52.2 | 52.0 | 8.3 | 8.5 | 7.0 | 10.0 | 5.1 | 5.9 | 5.3 | 4.0 | 73 | 63 | 54 | NNW 4 | NNW 4 | N 2 | 5 | 3 | 1 | 4.6 | . | |
| 7 | 48.2 | 43.0 | 38.0 | 6.9 | 6.7 | 6.7 | 7.0 | 5.1 | 5.6 | 6.1 | 6.3 | 75 | 83 | 85 | NNW 2 | SE 2 | SE 4 | 8 | 9 | 8 | 1.3 | . | |
| 8 | **34.0** | **34.0** | 36.0 | 5.4 | 5.1 | 4.8 | 6.8 | 4.5 | 5.9 | 5.6 | 5.5 | 87 | 86 | 85 | E 8 | E 10 | E 10 | 9 | 10 | 10 | 1.8 | . | a, p |
| 9 | 37.2 | 39.2 | 42.3 | 4.2 | 3.4 | 4.2 | 5.2 | 3.1 | 5.4 | 5.2 | 5.0 | 87 | 89 | 81 | NE 10 | NE 9 | N 8 | 10 | 10 | 2 | 2.8 | . | sch. a, p |
| 10 | 47.6 | 52.4 | 57.7 | 4.0 | 3.9 | 2.4 | 5.9 | 2.1 | 4.6 | 5.0 | 4.1 | 75 | 82 | 76 | N 2 | NE 2 | NE 3 | 6 | 5 | 0 | 2.8 | . | |
| 11 | 63.5 | 67.9 | 70.8 | 1.6 | 3.1 | 2.4 | 4.4 | 0.9 | 3.6 | 3.1 | 3.7 | 70 | 54 | 68 | SW 1 | NE 1 | NE 1 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | . | $8^{40}$–$9^5$a |
| 12 | 73.3 | 71.6 | 70.7 | 1.9 | 3.4 | 3.2 | 3.8 | 1.2 | 3.6 | 4.5 | 4.1 | 68 | 77 | 71 | C | SW 1 | E 4 | 8 | 0 | 0 | 1.1 | . | |
| 13 | 66.3 | 62.3 | 60.5 | 3.0 | 3.5 | 1.3 | 3.5 | 1.0 | 4.9 | 5.0 | 4.6 | 86 | 85 | 91 | NE 8 | E 8 | E 1 | 9 | 5 | 10 | . | . | $^1$ $2^{37}$–$3^{10}$p, abd., a, p |
| 14 | 59.5 | 60.1 | 60.6 | 1.2 | 3.6 | 5.0 | 5.2 | 0.1 | 4.4 | 4.8 | 5 7 | 88 | 80 | 87 | SW 1 | SW 3 | SW 1 | 9 | 10 | 0 | 2.9 | . | $5^{25-30}$p |
| 15 | 61.1 | 62.1 | 63.8 | 5.2 | 6.2 | 5.5 | 6.2 | 3.7 | 5.8 | 5.3 | 6.0 | 87 | 74 | 89 | C | C | SW 3 | 8 | 9 | 8 | 0.2 | . | $^0$ $8^{10-30}$a, $1^{30-45}$p, II, $^2$ $2^{35-37}$p |
| 16 | 65.7 | 67.9 | 69.2 | 4.9 | 5.2 | 4.4 | 6.1 | 4.1 | 5.2 | 4.7 | 4.5 | 80 | 71 | 72 | SW 3 | SW 1 | C | 6 | 5 | 0 | 2.1 | . | |
| 17 | 69.1 | 70.1 | 72 0 | 6.2 | 8.9 | 4.6 | 9.4 | 3.8 | 5.8 | 6.1 | 5.5 | 82 | 72 | 87 | C | NW 2 | E 3 | 9 | 1 | 1 | 0.1 | . | |
| 18 | 73.7 | 74.3 | **74.5** | 3.1 | 4.1 | 3.9 | 5.0 | 1.3 | 4.8 | 4.8 | 5 0 | 84 | 78 | 82 | SE 2 | SE 3 | E 2 | 10 | 2 | 0 | . | . | |
| 19 | 74 0 | 72.4 | 71.5 | 3.8 | 5.1 | 3.0 | 6.4 | 2.4 | 4.2 | 4.5 | 4 7 | 70 | 68 | 83 | SE 1 | SE 1 | SE 1 | 0 | 1 | 0 | . | . | |
| 20 | 68.3 | 67.6 | 67.0 | 6.6 | 8.7 | 9.0 | 9.0 | 1.6 | 6.0 | 7.3 | 7.3 | 83 | 86 | 85 | NW 2 | NW 1 | NW 2 | 10 | 1 | 10 | . | . | |
| 21 | 54.9 | 63.8 | 62.3 | 9.2 | 9 1 | 8.7 | 9.2 | 8.6 | 7.4 | 7.0 | 7.0 | 85 | 81 | 83 | NW 1 | NW 3 | NW 1 | 10 | 10 | 10 | . | . | |
| 22 | 59.3 | 57.5 | 56.0 | 7.7 | 7.8 | 7.3 | 8.8 | 6.7 | 6.3 | 7.0 | 7.0 | 81 | 88 | 92 | C | W 3 | W 1 | 10 | 10 | 10 | . | . | $^1$ $8^{15}$–$9^5$p |
| 23 | 54.3 | 54.6 | 55.5 | 6.9 | 7.5 | 6.4 | 8.1 | 6.4 | 6.4 | 6.7 | 4.7 | 85 | 87 | 65 | N 4 | N 4 | N 6 | 8 | 8 | 6 | 1.8 | . | $^0$ $8^{30-45}$a |
| 24 | 55.3 | 54.3 | 51.9 | 5.5 | 6.1 | 4.3 | 6.5 | 4.1 | 4.8 | 5.0 | 5.5 | 71 | 70 | 88 | NNW 3 | NW 4 | W 1 | 8 | 9 | 10 | 0.3 | . | $^0$ $10\frac{1}{2}$–$11^a$, $^2$ $5\frac{1}{2}$–$7^p$, $^1$) |
| 25 | 40 5 | 36.1 | 43.6 | 4.4 | 3.6 | 0.2 | 5.0 | 0.0 | 5.6 | 4.8 | 4.2 | 90 | 82 | 91 | SW 7 | S 4 | E 11 | 10 | 10 | 10 | 5.5 | . | $^1$ $6\frac{1}{2}$–$10^p$, p |
| 26 | 54.8 | 57.5 | 56.3 | 1.4 | 2.5 | 2.2 | 3.0 | −0.2 | 3.7 | 3.3 | 4.7 | 73 | 61 | 87 | NE 10 | NE 2 | W 3 | 10 | 0 | 2 | 5.1 | . | a |
| 27 | 46.0 | 41.0 | 39.9 | 3.0 | 3.8 | 3.0 | 4.5 | 1.7 | 4.9 | 4.5 | 4.2 | 86 | 74 | 74 | SW 6 | NNW 1 | W 1 | 10 | 8 | 10 | 7.8 | . | $^0$ a, p, $8^{50}$–$9^p$, $5^{20-25}$p, $^2$) |
| 28 | 38.3 | 38.8 | 39.5 | 3.8 | 3.7 | 1.6 | 4.4 | 0.4 | 4.0 | **2.9** | 4.2 | 66 | **49** | 82 | N 3 | NE 1 | SSW 1 | 9 | 2 | 8 | 6.8 | . | $^0$ $3^{40-50}$p, $-4^{15}$, $4^{50-55}$p |
| 29 | 47.0 | 50.1 | 52.6 | 1.1 | 0.3 | −0.4 | 1.8 | −1.1 | 4.0 | 3.8 | 3 4 | 81 | 81 | 76 | FNE 6 | ENE 7 | C | 8 | 8 | 8 | 4.8 | 1 | $^2$ $1^{24}$–$2^p$ |
| 30 | 51.5 | 48 5 | 46.5 | −0.2 | −0.3 | −1.8 | 0.6 | **−3.0** | *3.4* | 3.4 | 3.9 | *76* | 75 | 97 | SE 3 | SE 6 | NE 7 | 8 | 10 | 10 | 0.4 | **3** | $^0$ $5\frac{1}{2}$–$10^p$ |
| Mittel | 55.8 | 55.6 | 55.7 | 5.1 | 5.7 | 5.0 | 6.7 | 3.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 82 | 78 | 82 | 3.5 | 3.4 | 3.2 | 8.5 | 6.3 | 5.7 | 70.9 | | |

[1]) $8^{45-50}$p, $^1$ $9^{10}$–n, p
[2]) $10^{50-52}$p, $10^{45-55}$p

## November — Münster i. W. — 1925

$H_b = 64.2$ m  $C_g = +0.5$ mm, unter 734 mm $= +0.4$ mm  $\varphi = 51° 58'$ N  $\lambda = 7° 37'$ E $= 30.5^m$  $H = 63$ m  $h_t$(Hütte) $= 2.0$ m  $h_r = 1.0$ m

| Datum | Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm + | | | Lufttemperatur C° | | | | | Dampfspannung mm | | | Relative Feuchtigkeit Proz. | | | Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 | | | Bewölkung 0 bis 10 | | | Niederschlag mm | Schneedecke cm | Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 7a | 2p | 9p | 7a | 2p | 9p | Max. | Min. | 7a | 2p | 9p | 7a | 2p | 9p | 7a | 2p | 9p | 7a | 2p | 9p | 7a | 7a | |
| 1 | 58.6 | 57.5 | 56.1 | 4.3 | 13.0 | 7.2 | 13.3 | 4.2 | 6.0 | 7.7 | 7.1 | 97 | 69 | 93 | E 2 | E 3 | E 2 | $3^1$ | $2^1_{\odot}$ | 0 | . | . | ≏$^1$ fr. |
| 2 | 53.9 | 53.4 | 54.1 | 5.1 | 8.2 | 8.9 | 9.1 | 4.5 | 6.2 | 7.8 | 8.1 | 94 | 96 | 95 | SE 2 | SE 2 | SE 2 | $10^1$ | $10^2_{\bullet}$ | $10^2$ | . | . | ●$^0$ $11^a$–acd. |
| 3 | 53.5 | 47.5 | 46.1 | 7.2 | 11.3 | 14.7 | 15.5 | 6.9 | 7.1 | 9.5 | **12.1** | 93 | 95 | 97 | SE 2 | SW 4 | SW 5 | $10^1$ | $10^2_{\bullet}$ | $10^2_{\bullet}$ | 3.0 | . | ●$^1$ n, $10^a$–n |
| 4 | 50.9 | 54.5 | 55.8 | 10.9 | 13.0 | 7.2 | **16.0** | 7.2 | 7.7 | 7.7 | 7.1 | 79 | 69 | 93 | W 4 | SW 2 | W 2 | $7^1$ | $4^1_{\odot}$ | 0 | 10.8 | . | ●$^1$ n, ●$^0$ a |
| 5 | 53.6 | 52.2 | 49.4 | 8.9 | 11.7 | 10.3 | 12.8 | 5.5 | 7.9 | 8.2 | 8.9 | 93 | 80 | 95 | SW 3 | W 3 | W 2 | $10^1$ | $10^1$ | $10^2$ | 0.2 | . | ●$^1$ $10^{35}$p–n, ◹$^1$ s. W u. NE [$10^{42-45}$p |
| 6 | 50.2 | 52.5 | 52.9 | 7.6 | 10.2 | 5.4 | 11.5 | 5.0 | 7.4 | 6.3 | 5.9 | 95 | 68 | 87 | W 3 | W 3 | W 2 | $10^2$ | $6^1$ | $10^1$ | 7.5 | . | ●$^1$ n–$9\frac{1}{2}^a$ zeitweise, p |
| 7 | 46.4 | 39.9 | 32.8 | 4.6 | 7.4 | 5.0 | 9.5 | 3.5 | 6.2 | 6.1 | 5.9 | 97 | 79 | 90 | SW 2 | S 3 | S 2 | $8^1$ | $10^2_{\bullet}$ | $10^2_{\bullet}$ | 0.9 | . | ●$^1$ $2\frac{1}{2}$p–n |
| 8 | **27.9** | 28.8 | 32.3 | 5.4 | 6.5 | 5.0 | 7.9 | 4.5 | 6.2 | 7.0 | 6.2 | 93 | 97 | 96 | S 2 | NW 2 | NW 2 | $10^2_{\bullet}$ | $10^2_{\bullet}$ | $10^1$ | 9.0 | . | ●$^1$ n, a, p |
| 9 | 34.9 | 37.7 | 42.9 | 3.0 | 5.4 | 2.0 | 6.0 | 1.6 | 5.1 | 5.3 | 4.9 | 90 | 79 | 92 | W 2 | SW 3 | SW 2 | $10^1$ | $8^1$ | 0 | 4.0 | . | ●$^0$ a |
| 10 | 47.9 | 50.9 | 55.2 | 2.3 | 4.2 | 0.4 | 4.9 | 0.0 | 5.3 | 5.6 | 4.5 | 98 | 91 | 95 | SW 2 | W 2 | W 3 | $10^1$ | $10^2$ | 0 | 0.2 | . | ●$^1$ $6\frac{1}{2}$–$8^p$ |
| 11 | 61.1 | 64.8 | 67.2 | −0.2 | 4.0 | 0.1 | 5.4 | −0.7 | 4.4 | 4.9 | 4.2 | 96 | 81 | 91 | N 2 | NE 3 | NE 3 | $7^1$ | $4^1$ | 0 | 2.3 | . | ⌙$^1$ fr. |
| 12 | 67.6 | 66.1 | 64.8 | −3.0 | 2.0 | −1.0 | 2.6 | −3.5 | 3.2 | 3.5 | 3.6 | 87 | **66** | 85 | NE 2 | NE 4 | NE 2 | 0 | $4^1_{\odot}$ | 0 | . | . | ⌙$^1$ fr. |
| 13 | 61.1 | 57.9 | 57.9 | −1.7 | 0.3 | −2.4 | 1.0 | −2.5 | 3.7 | 4.3 | 3.5 | 92 | 93 | 92 | NE 2 | E 2 | E 2 | $10^2_{*}$ | $10^1$ | $10^2$ | 1.8 | 1 | ✳$^1$ n, a |
| 14 | 58.6 | 59.4 | 59.8 | −1.5 | 0.8 | 0.2 | 1.7 | −2.5 | 4.0 | 4.1 | 4.2 | 97 | 85 | 89 | SW 2 | SW 2 | SW 2 | $10^1$ | $10^1$ | $10^2$ | 1.6 | 2 | |
| 15 | 60.5 | 61.4 | 63.5 | 0.0 | 2.3 | −0.2 | 2.8 | −0.2 | 4.2 | 3.9 | 3.8 | 91 | 73 | 85 | SW 2 | SW 2 | SW 1 | $10^1$ | $8^1$ | 0 | . | . | |
| 16 | 64.5 | 64.9 | 65.7 | −2.6 | 2.8 | 0.2 | 3.5 | −3.0 | 3.6 | 4.5 | 4.4 | 96 | 79 | 95 | E 1 | NE 2 | NE 2 | $5^1$ | $10^1$ | 0 | . | . | |
| 17 | 66.5 | 66.8 | 68.7 | −1.4 | 3.0 | −0.6 | 3.4 | −3.3 | 3.8 | 4.2 | 4.0 | 91 | 74 | 92 | NE 2 | NE 2 | NE 2 | 0 | $0_{\odot}$ | 0 | . | . | |
| 18 | 69.5 | **69.6** | **69.6** | 0.2 | 2.8 | 2.0 | 3.7 | −1.6 | 4.4 | 4.1 | 3.9 | 95 | 73 | 74 | NE 2 | NE 3 | NE 4 | $10^1$ | $5^1$ | 0 | . | . | ⌙$^1$ fr. |
| 19 | 69.1 | 68.0 | 67.1 | −1.5 | 4.0 | −0.4 | 4.4 | −1.6 | 3.6 | 4.2 | 3.9 | 89 | 69 | 88 | NE 3 | E 2 | NE 2 | 0 | $0_{\odot}$ | 0 | . | . | ⌙$^1$ fr. |
| 20 | 66.9 | 66.3 | 66.5 | −3.8 | 3.0 | 3.2 | 4.7 | −4.0 | 3.2 | 4.5 | 5.0 | 92 | 80 | 86 | N 1 | N 2 | N 2 | $5^1$ | $8^1$ | $10^1$ | . | . | ⌙$^1$ fr., ≡ fr. |
| 21 | 65.0 | 62.6 | 61.0 | 2.2 | 4.5 | 3.8 | 4.6 | 1.7 | 5.1 | 6.2 | 5.9 | 95 | 99 | 98 | SW 2 | SW 2 | SW 1 | $10^1$ | $10^2_{\bullet}$ | $10_{=}$ | . | . | ●$^0$ $8\frac{1}{2}^a$–n, ≡$^1$ $4^p$–n |
| 22 | 58.6 | 56.3 | 55.2 | 3.0 | 6.4 | 4.0 | 6.5 | 2.5 | 5.6 | 6.5 | 6.1 | 98 | 90 | 100 | SW 1 | NE 1 | NE 1 | $10_{=}$ | $10^1$ | $10_{=}$ | 0.9 | . | ≡$^1$ n, ≡$^1$ $7^p$–n |
| 23 | 53.7 | 53.5 | 54.3 | 3.8 | 3.9 | 3.0 | 4.6 | 3.0 | 3.9 | 6.0 | 5.6 | 98 | 98 | 98 | N 2 | SW 2 | SW 2 | $10_{=}$ | $10^2$ | $10_{=}$ | 1.1 | . | ●$^0$ n, s, p, ≡$^1$ n–s, abd. |
| 24 | 56.0 | 55.1 | 53.9 | 2.6 | 5.4 | 3.1 | 6.5 | 2.1 | 5.3 | 5.5 | 5.4 | 97 | 82 | 94 | SW 2 | W 3 | W 2 | $10^2$ | $8^1$ | $10^1$ | 1.0 | . | ✳$^0$ a |
| 25 | 45.5 | 38.4 | 36.3 | 2.2 | 1.2 | 1.4 | 3.6 | 0.4 | 4.8 | 4.7 | 4.8 | 90 | 95 | 95 | SW 4 | SW 5 | SW 6 | $10^1$ | $10^2$ | $10^2$ | 0.1 | . | ✳$^2$ $8\frac{1}{2}^a$–n zeitweise |
| 26 | 51.2 | 56.5 | 57.6 | −0.8 | 0.5 | −2.9 | 1.8 | −3.0 | 4.1 | 3.1 | 3.1 | 95 | **66** | 83 | N 2 | N 2 | N 2 | $10^1$ | $0_{\odot}$ | $2^1$ | **12.8** | 2 | ≡$^1$ n |
| 27 | 51.0 | 44.1 | 42.4 | 0.0 | −0.3 | −0.2 | 0.4 | −3.5 | 3.7 | 4.3 | 4.4 | 81 | 96 | 98 | SW 4 | SW 5 | SW 3 | $10^1$ | $10^2_{*}$ | $10^2$ | . | 2 | ✳$^1$ $10^{40}$a–abd. |
| 28 | 39.6 | 39.1 | 40.0 | −0.5 | 0.7 | 0.1 | 0.9 | −0.5 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 98 | 91 | 95 | SW 3 | SW 3 | SW 2 | $10^1$ | $10^1$ | $10^1$ | 4.0 | 7 | ✳$^0$ a |
| 29 | 42.7 | 46.9 | 50.4 | −0.6 | 0.2 | −2.0 | 0.6 | −2.0 | 4.2 | 4.4 | 3.0 | 96 | 95 | 76 | N 2 | N 2 | N 1 | $10^2$ | $10^1$ | $10^1$ | 9.9 | **15** | ✳$^2$ n, ✳fl. a |
| 30 | 49.9 | 44.4 | 42.2 | −5.8 | −0.7 | 0.2 | 0.2 | **−5.8** | **2.2** | 4.2 | 4.4 | 73 | 96 | 95 | SE 2 | S 3 | S 3 | $10^1$ | $10^2_{*}$ | $10^2$ | 0.0 | 13 | ✳$^1$ $12\frac{1}{2}^p$–abd. |
| Mittel | 54.5 | 53.9 | 54.1 | 1.7 | 4.6 | 2.6 | 5.6 | 0.5 | 4.9 | 5.4 | 5.3 | 92 | 83 | 91 | 2.2 | 2.6 | 2.3 | 8.2 | 7.6 | 6.1 | 71.1 | | |

## November — Neuwied — 1925

$H_b = 66.6$ m  $C_g = +0.4$ mm, unter 736 mm $= +0.3$ mm  $\varphi = 50° 26'$ N  $\lambda = 7° 28'$ E $= 30^m$  $H = 65$ m  $h_t$(Hütte) $= 2.2$ m  $h_r = 1.0$ m

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 58.6 | 58.0 | 56.6 | 6.2 | 8.5 | 8.6 | 8.7 | 6.0 | 6.3 | 6.9 | 6.5 | 89 | 83 | 78 | SW 4 | SE 3 | SW 5 | $10^2_{=}$ | $10^1_{=}$ | $10^2_{=}$ | . | . | ≡$^0$ ∞ fr.–n |
| 2 | 54.8 | 54.4 | 55.2 | 7.8 | 9.3 | 7.8 | 9.3 | 7.0 | 6.6 | 7.7 | 7.6 | 83 | 88 | 96 | SE 4 | SE 2 | NE 2 | $10^2_{=}$ | $10^1_{\bullet}$ | $10^1_{=}$ | . | . | ●$^0$ $12^a$–$12\frac{1}{2}^p$, ●$^1$ $2^{15}$–$7^{10}$p m. U. |
| 3 | 54.7 | 51.4 | 50.3 | 9.2 | 12.8 | 15.2 | 15.2 | 6.3 | 7.7 | 9.3 | **11.0** | 89 | 84 | 85 | SE 4 | W 4 | SW 6 | $10^2_{=}$ | $10^2_{=\bullet}$ | $10^2_{=}$ | 4.1 | . | ≡$^0$ ∞ fr.–n, ●$^{0-1}$ $10^a$–$4^{10}$p |
| 4 | 53.9 | 56.2 | 56.7 | 12.4 | 14.0 | 6.8 | **15.5** | 6.3 | 7.5 | 7.5 | 6.9 | 70 | 63 | 93 | N 4 | SW 3 | N 2 | $3^1$ | $7^1_{\odot}$ | $5^1$ | **7.5** | . | |
| 5 | 55.5 | 53.2 | 50.6 | 3.9 | 12.9 | 9.2 | 13.9 | 3.2 | 5.8 | 8.5 | 7.7 | 95 | 77 | 89 | SE 3 | SW 3 | C | $10^2_{=}$ | $10^1$ | $10^2_{\bullet}$ | . | . | ≡$^2$ fr.–$8\frac{1}{2}^a$, ●$^0$ $7^{40}$p–n m. U. |
| 6 | 51.4 | 53.9 | 53.5 | 8.6 | 10.7 | 6.3 | 10.7 | 6.0 | 6.9 | 6.0 | 6.4 | 83 | 62 | 89 | N 3 | NW 3 | N 3 | $10^2_{\bullet}$ | $5^1_{\odot}$ | $3^1$ | 2.0 | . | ●$^0$ $7^{32-35}$a |
| 7 | 48.1 | 39.0 | 33.6 | 6.2 | 6.3 | 6.0 | 6.8 | 4.5 | 6.7 | 5.9 | 6.2 | 94 | 82 | 89 | SE 2 | SE 4 | SW 4 | $10^2_{=}$ | $10^1_{\bullet}$ | $10^2$ | 1.6 | . | ≡$^0$ fr., ●$^0$ $2\frac{1}{2}$–$8\frac{1}{2}^p$ m. U. |
| 8 | **28.9** | 29.4 | 31.4 | 8.4 | 8.5 | 7.4 | 9.6 | 5.6 | 6.9 | 7.6 | 7.3 | **84** | 91 | 95 | SW 3 | SE 2 | N 2 | $9^2$ | $9^1$ | $10^2$ | 5.9 | . | ●$^0$ $9\frac{1}{2}^a$–$12^{40}$p, $4^{40}$–$6^{15}$p |
| 9 | 32.9 | 38.9 | 44.0 | 4.4 | 5.8 | 4.1 | 7.6 | 3.2 | 5.7 | 5.7 | 5.3 | 91 | 82 | 87 | N 5 | NW 3 | C | $10^2_{=}$ | $10^1$ | $10^2$ | 2.0 | . | ≡$^2$ fr.–$10\frac{1}{2}^a$ |
| 10 | 48.7 | 52.0 | 55.4 | 3.3 | 7.2 | 0.8 | 8.0 | 0.0 | 5.4 | 4.8 | 4.4 | 94 | 63 | 91 | SW 3 | NW 4 | N 3 | $9^1_{=}$ | $4^1_{\odot}$ | 0 | . | . | ≡$^0$ fr.–$9\frac{1}{2}^a$ |
| 11 | 60.1 | 64.0 | 65.8 | −1.6 | 2.5 | 0.4 | 2.5 | −2.0 | 3.9 | 4.9 | 4.4 | 97 | 89 | 98 | N 3 | SW 3 | N 3 | $10^2_{=}$ | $0_{\odot}$ | $0_{=}$ | . | . | ≡$^2$ fr.–$11^a$, ≡$^0$ $6\frac{1}{2}^p$–n, ⌙$^2$ fr., |
| 12 | 65.3 | 63.9 | 61.3 | −0.8 | 4.5 | 2.2 | 5.0 | −1.5 | 3.1 | 3.6 | 3.6 | 74 | **57** | 66 | N 4 | SW 4 | N 4 | $1^1$ | $5^1_{\odot}$ | $10^2$ | . | . | ✳$^1$ $11\frac{1}{2}^p$–n [abd. |
| 13 | 59.0 | 58.1 | 57.5 | −0.2 | 1.3 | 0.8 | 2.2 | −1.0 | 4.2 | 4.5 | 4.4 | 89 | 90 | 90 | NW 3 | S 2 | NW 3 | $10^2_{*}$ | $10^1$ | $10^2$ | 3.9 | **5** | ✳$^1$ fr.–$9\frac{1}{2}^a$ |
| 14 | 58.6 | 58.9 | 59.5 | 0.8 | 2.0 | 1.3 | 2.0 | 0.0 | 4.5 | 4.4 | 4.6 | 93 | 84 | 91 | E 2 | E 2 | C | $10^2_{=}$ | $10^2_{=}$ | $10^2_{=}$ | 0.7 | 1 | ≡$^1$ ∞ fr.–n |
| 15 | 60.2 | 60.7 | 62.9 | 0.6 | 2.8 | −0.5 | 2.8 | −0.7 | 4.3 | 4.8 | 4.4 | 90 | 86 | 100 | W 2 | E 2 | W 2 | $10^2_{=}$ | $10^2_{=}$ | $0_{=}$ | 0.2 | . | ≡$^0$ ∞ fr.–n, ✢ fr.–$8^{50}$a |
| 16 | 63.7 | 63.4 | 64.1 | −1.5 | 2.4 | 0.4 | 5.8 | −2.8 | 4.0 | 3.9 | 4.2 | 97 | 71 | 89 | N 3 | W 2 | N 2 | $10^2_{=}$ | $9^1$ | $0_{=}$ | 0.1 | . | ≡$^1$ fr.–mtg., ≡$^0$ ∞ –n |
| 17 | 64.6 | 65.3 | 66.8 | −2.3 | 1.5 | −1.9 | 1.5 | −2.8 | 3.8 | 4.2 | 3.9 | 98 | **82** | 98 | NW 4 | E 4 | N 3 | $3^1_{=}$ | $9^1_{=}$ | $0_{=}$ | . | . | ≡$^0$ ∞ fr.–n, ⌙$^1$ fr. |
| 18 | 66.8 | 66.6 | **67.7** | −2.6 | 3.5 | 0.3 | 4.2 | −3.8 | 3.6 | 4.0 | 3.8 | 94 | 68 | 81 | NW 2 | E 5 | E 2 | $5^1_{=}$ | $1^1_{\odot}$ | 0 | . | . | ≡$^2$ fr.–$11^a$, ⌙$^2$ fr. |
| 19 | 67.3 | 66.3 | 66.5 | −3.0 | 5.0 | −1.8 | 6.5 | −3.4 | 3.6 | 4.2 | 3.6 | 98 | 65 | 90 | N 3 | S 3 | N 2 | $0_{=}$ | $0_{\odot}$ | $0_{=}$ | . | . | ≡$^0$ ∞ fr.–n, ⌙$^3$ fr. |
| 20 | 66.6 | *66.0* | 66.0 | −5.0 | −1.9 | −3.9 | −1.8 | −6.0 | 3.0 | 3.9 | 3.3 | 96 | 98 | 97 | C | S 1 | C | $10^2_{=}$ | $10^2_{=}$ | $10^2_{=}$ | . | . | ≡$^2$ fr.–n, ⌙$^2$ fr., ⋁$^2$ fr.–n |
| 21 | 64.9 | 62.8 | 61.3 | −4.1 | 1.5 | 0.8 | 1.5 | −5.2 | 3.2 | 3.7 | 4.4 | 94 | 72 | 90 | E 2 | SW 2 | SE 2 | $10^2_{=}$ | $9^2$ | $10^2$ | . | . | ≡$^{2-1}$ ∞ fr.–n, ⋁$^2$ fr.–n |
| 22 | 57.1 | 55.5 | 54.5 | 1.0 | 3.2 | 1.3 | 3.4 | 0.4 | 4.8 | 5.6 | 4.6 | 97 | 97 | 91 | SW 2 | N 2 | SE 3 | $10^2_{=}$ | $10^2_{=}$ | $10^2_{=}$ | 0.3 | . | ≡$^2$ fr.–n, ≡$^1$ mtg. |
| 23 | 53.9 | 53.8 | 54.8 | 0.4 | 1.8 | 1.2 | 1.8 | 0.2 | 4.6 | 4.7 | 4.4 | 98 | 90 | 88 | E 3 | W 2 | W 3 | $10^2_{=}$ | $10^1_{=}$ | $10^2_{=}$ | 0.4 | 1 | ≡$^2$ fr.–n |
| 24 | 55.9 | 56.2 | 55.8 | 1.7 | 3.4 | 2.0 | 4.2 | 0.2 | 4.8 | 5.0 | 5.0 | 93 | 86 | 95 | E 2 | E 2 | NE 1 | $10^2_{=}$ | $10^2_{=}$ | $10^2_{=}$ | 1.2 | . | ≡$^2$ fr.–n |
| 25 | 49.5 | 42.1 | 40.9 | 2.8 | 1.9 | 2.0 | 3.3 | 0.5 | 5.2 | 4.6 | 4.0 | 92 | 88 | 76 | W 4 | W 4 | W 6 | $10^2_{=}$ | $10^2_{*\bullet}$ | $10^2_{*}$ | 0.3 | . | ≡$^0$ ∞ fr.–n, ✢$^0$ ●$^0$ $11\frac{1}{2}^a$–$3^{40}$p |
| 26 | 49.2 | 54.4 | 59.1 | 0.2 | 1.2 | −5.3 | 2.0 | −5.9 | 4.5 | 4.8 | **2.6** | 96 | 97 | 83 | N 6 | NW 4 | C | $10^2_{*}$ | $0_{\odot}$ | 0 | 5.3 | **5** | ✢$^1$ fr.–$7\frac{1}{2}^a$ |
| 27 | 54.9 | 50.0 | 44.7 | −3.2 | −0.4 | 0.4 | 0.4 | **−8.2** | 3.0 | 3.3 | 4.5 | 82 | 73 | 95 | W 4 | S 3 | SW 3 | $10^2_{=}$ | $10^1$ | $10^2$ | 0.3 | 3 | ≡$^0$ ∞ fr.–$10\frac{1}{2}^a$ |
| 28 | 41.0 | 40.7 | 41.6 | 0.5 | 1.8 | 0.9 | 2.5 | −1.5 | 4.3 | 4.4 | 4.1 | 91 | 83 | 84 | NW 4 | NW 3 | NW 2 | $7^1_{=}$ | $10^1_{=}$ | $10^1_{=}$ | . | 2 | ≡$^0$ ∞ fr.–n, ✢$^0$ 3–$4\frac{1}{2}^p$, $7^p$–n |
| 29 | 41.4 | 46.2 | 50.1 | 0.8 | 1.3 | 0.1 | 1.8 | −0.5 | 4.2 | 3.5 | 4.5 | 86 | 70 | 97 | W 3 | NW 3 | N 3 | $3^1$ | $10^1_{*}$ | $10^1$ | 2.6 | 3 | ✢$^1$ $1\frac{1}{2}$–$2\frac{1}{2}^p$ |
| 30 | 51.2 | 47.9 | 43.3 | −3.5 | 0.2 | 0.5 | 1.0 | −4.4 | 2.8 | 4.4 | 4.5 | 80 | 94 | 95 | SW 3 | SE 3 | SW 4 | $10^1$ | $10^1_{*}$ | $10^2_{*}$ | 0.5 | 3 | ✢$^1$ 1–$4\frac{1}{2}^p$, $4\frac{1}{2}^p$–n |
| Mittel | 54.6 | 54.3 | 54.4 | 1.7 | 4.5 | 2.4 | 5.3 | 0.0 | 4.8 | 5.2 | 5.1 | 90 | 80 | 90 | 3.0 | 2.9 | 2.5 | 8.6 | 7.9 | 6.9 | 38.9 | | |

## November — Brocken — 1925

$H_b = 1153.4$ m  $C_g = +0.3$ mm, unter 651 mm $= +0.2$ mm  $\varphi = 51°48'$ N  $\lambda = 10°37'$ E $= 42.5^m$  $H = 1140$ m  $h_1$ (Hütte) $= 17.0$ m  $h_r = 2.0$ m

| Datum | Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 600 mm + 7a | 2p | 9p | Lufttemperatur C° 7a | 2p | 9p | Max. | Min. | Dampfspannung mm 7a | 2p | 9p | Relative Feuchtigkeit Proz. 7a | 2p | 9p | Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a | | 2p | | 9p | | Bewölkung 0 bis 10 7a | 2p | 9p | Niederschlag mm | Schneedecke cm | Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 64.3 | 64.3 | 62.9 | 3.4 | 4.2 | 3.0 | 4.4 | 3.0 | 5.8 | 6.2 | 5.7 | 100 | 100 | 100 | ESE | 5 | SE | 5 | SE | 6 | $10^2_{\equiv}$ | $10^2_{\equiv}$ | $10^2_{\equiv}$ | . | . | ≡1-2 n-n [●0 n |
| 2 | 61.3 | 60.6 | 60.8 | 1.7 | 8.8 | 3.0 | **9.0** | 1.0 | 5.2 | 4.2 | 5.7 | 100 | 50 | 100 | SSE | 5 | SW | 3 | SW | 5 | $10^2_{\equiv}$ | $7^1_{\odot}$ | $10^2_{\equiv}$ | 1.3 | . | ≡1-2 n-9a,8½p-n, Tal≡2 9a-8½p, |
| 3 | 61.1 | 57.5 | 54.4 | 3.0 | 3.6 | 6.2 | 6.5 | 2.0 | 5.7 | 5.9 | **7.1** | 100 | 100 | 100 | SW | 5 | SW | 7 | SW | 8 | $10^2_{\equiv}$ | $10^2_{\equiv}$ | $10^2_{\equiv\bullet}$ | 0.4 | . | ≡1-2 n-n m. U., ●0 n, ●2 9p-n,1) |
| 4 | 54.6 | 58.1 | 60.4 | 4.4 | 2.6 | 1.8 | 8.4 | 1.5 | 6.3 | 5.2 | 5.2 | 100 | 93 | 100 | WSW | 9 | W | 9 | W | 7 | $10^2_{\equiv}$ | $3^1_{\odot}$ | $10^2_{\equiv}$ | **21.0** | . | ≡1-2 n, a m. U., 4p-n, ●1 n, ⌓ |
| 5 | 59.0 | 58.0 | 56.2 | 1.7 | 2.8 | 3.1 | 3.4 | 0.9 | 5.2 | 5.6 | 5.7 | 100 | 100 | 100 | WSW | 6 | WSW | 6 | SW | 6 | $10^2_{\equiv}$ | $3^1_{\odot}$ | $10^2_{\equiv}$ | . | . | ≡1-2 n-1½p, ≡⋮ 4p-n [a, p |
| 6 | 53.9 | 55.8 | 56.6 | 0.6 | -0.8 | - 1.6 | 3.3 | - 2.0 | 4.8 | 4.3 | 4.1 | 100 | 100 | 100 | W | 6 | WNW | 6 | W | 5 | $10^2_{\equiv}$ | $10^1_{\equiv}$ | $10^2_{\equiv}$ | 1.2 | . | ≡1-2 n-n m. U., ≡1trb. II, 2) |
| 7 | 53.1 | 48.0 | 42.2 | - 2.0 | -1.6 | - 2.0 | -1.0 | - 2.7 | 3.9 | 4.0 | 3.9 | 98 | 100 | 100 | WSW | 4 | S | 4 | S | 7 | $9^1_{\odot}$ | $10^2_{\equiv}$ | $10^2_{\equiv}$ | 5.4 | 1 | ≡1-2 7½a-n, ✳0 7p-n, MR. |
| 8 | 36.8 | **35.3** | 37.7 | - 0.6 | 0.2 | 0.0 | 0.5 | - 2.4 | 4.4 | 4.7 | 4.6 | 100 | 100 | 100 | S | 6 | SW | 6 | WSW | 6 | $10^2_{\equiv\bullet}$ | $10^2_{\equiv\bullet}$ | $10^2_{\equiv}$ | 4.0 | 3 | ≡1-2 n-n, ✳1 n-abd. m. U. |
| 9 | 39.8 | 41.4 | 44.8 | - 0.6 | -2.6 | - 3.0 | 0.0 | - 4.1 | 4.4 | 3.8 | 3.7 | 100 | 100 | 100 | WSW | 4 | W | 5 | W | 7 | $10^2_{\equiv}$ | $10^2_{\equiv\bullet}$ | $10^2_{\equiv}$ | 10.7 | 6 | ≡1-2 n-n, ✳1sch. 10a-mtg., abd. |
| 10 | 51.1 | 54.9 | 58.4 | - 4.4 | -3.4 | - 3.6 | -3.0 | - 5.0 | 3.2 | 3.5 | 3.4 | 100 | 100 | 100 | W | 5 | SW | 5 | W | 5 | $10^2_{\equiv}$ | $10^2_{\equiv}$ | $10^2_{\equiv}$ | 2.4 | 7 | ≡1-2 n-n |
| 11 | 63.1 | 66.6 | 68.8 | - 5.0 | -4.0 | - 7.0 | -2.0 | - 7.5 | 3.0 | 3.3 | 2.6 | 96 | 100 | 100 | NNE | 5 | NE | 4 | NE | 6 | $7^1$ | $10^2_{\equiv}$ | $8^1_{\equiv}$ | . | 7 | ≡1-2 n-n m. U., ≡1trb. III |
| 12 | 67.0 | 66.8 | 64.4 | - 7.8 | -7.0 | - 8.0 | -7.0 | - 8.5 | 2.4 | 2.6 | 2.3 | 100 | 100 | 100 | E | 6 | NE | 8 | NE | 8 | $10^2_{\equiv}$ | $10^2_{\equiv}$ | $10^2_{\equiv}$ | . | 7 | ≡1-2 n-n, ⌓ p |
| 13 | 61.3 | 60.5 | 60.4 | - 8.0 | -6.4 | - 6.0 | -6.0 | - 8.4 | 2.3 | 2.7 | 2.8 | 100 | 100 | 100 | E | 4 | S | 3 | SW | 4 | $10^2_{\equiv}$ | $10^2_{\equiv}$ | $10^2_{\equiv}$ | 1.6 | 9 | ≡1-2 n-n, ✳1 n, ✳0 4p |
| 14 | 60.7 | 61.1 | 61.9 | - 6.4 | -1.4 | - 7.0 | -1.2 | - 7.6 | 2.7 | 3.6 | 2.6 | 100 | 87 | 100 | WSW | 3 | SW | 3 | ESE | 2 | $10^2_{\equiv}$ | $3^1_{\odot}$ | $10^2_{\equiv}$ | 0.4 | 9 | ≡1-2 n-12½p, 3-5½p, 7p-n,3) |
| 15 | 61.9 | 63.5 | 65.3 | - 7.6 | -4.4 | - 5.0 | -4.0 | - 7.9 | 2.4 | 3.2 | 3.0 | 100 | 100 | 96 | NNE | 3 | NNW | 2 | NNW | 1 | $10^2_{\equiv}$ | $10^2_{\equiv}$ | $10^2_{*}$ | . | 9 | ≡1-2 n-n m. U., Tal≡3 III, ✳1 [3p, abd., ✳0 III |
| 16 | 66.9 | 67.5 | 68.4 | - 4.6 | -3.0 | - 4.6 | -1.8 | - 5.6 | 3.1 | 3.4 | 2.8 | 96 | 93 | 87 | SW | 2 | E | 3 | SE | 4 | $9^1$ | $8^1_{\odot}$ | $1^1$ | 2.6 | 12 | Tal≡2 n-n |
| 17 | 68.3 | 69.5 | 70.1 | - 2.2 | -3.2 | - 3.6 | -1.4 | - 5.2 | 2.3 | 3.2 | 3.4 | 60 | 89 | 100 | ENE | 5 | E | 5 | E | 5 | $1^1$ | $1^1_{\odot}$ | $10^2_{\equiv}$ | . | 12 | Tal≡2 n-p, ≡1-2 4½-6p, 8p-n, |
| 18 | 70.5 | 71.5 | 71.6 | - 6.0 | -5.6 | - 6.0 | -3.0 | - 6.6 | 2.8 | 2.9 | 2.8 | 100 | 100 | 100 | E | 5 | E | 6 | ESE | 5 | $10^2_{\equiv}$ | $10^2_{\equiv}$ | $0_{\equiv}$ | . | 12 | ≡1-2 n-9p, ≡1trb. III [MR., Ppl. |
| 19 | 71.5 | **72.0** | 71.6 | 0.8 | 3.0 | 5.6 | 6.5 | - 6.6 | **1.2** | 1.4 | 1.3 | 21 | 24 | **19** | ESE | 6 | NE | 5 | SE | 4 | $1^0$ | $0_{\odot}$ | $1^0$ | . | 10 | ≡1-2 n-5a, Tal≡2 -mtg., MR.,4) |
| 20 | 70.2 | 69.5 | 68.6 | 7.6 | 7.2 | - 2.0 | 8.5 | - 2.2 | 1.5 | 1.6 | 1.9 | **19** | 20 | 47 | N | 3 | N | 3 | NNW | 4 | $5^1$ | $9^1$ | 0 | . | 8 | Hor. ≡2 a, Tal≡2 p, MR., AR., Ppl. |
| 21 | 66.8 | 65.9 | 65.0 | 0.2 | 1.0 | 0.4 | 1.4 | - 2.4 | 4.7 | 4.9 | 4.7 | 100 | 100 | 100 | NNW | 5 | NNW | 5 | N | 4 | $10^2_{\equiv}$ | $10^2_{\equiv}$ | $10^1_{\equiv}$ | 0.1 | 5 | ≡1-2 n-n m. U. 8-9p, ≡⋮ ⋁ u,5) |
| 22 | 62.4 | 60.9 | 58.6 | - 0.2 | 0.0 | - 1.4 | 0.5 | - 1.6 | 4.5 | 4.6 | 4.1 | 100 | 100 | 100 | NNE | 3 | SE | 2 | SSE | 3 | $10^2_{\equiv}$ | $10^1$ | $10^2_{\equiv}$ | 1.6 | . | ≡1-2 n-mtg., 2p-n, Tal≡2 11,6) |
| 23 | 56.8 | 56.1 | 55.8 | - 1.6 | -1.6 | - 3.6 | -0.9 | - 4.0 | 4.1 | 4.1 | 3.5 | 100 | 100 | 100 | N | 3 | NNW | 4 | N | 5 | $10^2_{\equiv\bullet}$ | $10^2_{\equiv}$ | $10^2_{\equiv}$ | 2.0 | 1 | ≡1-2 n-n, ✳1 n, a, ✳0 p |
| 24 | 56.3 | 57.0 | 55.8 | - 4.6 | -4.2 | - 4.0 | -3.4 | - 5.6 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 100 | 100 | 100 | NNW | 6 | WNW | 6 | W | 6 | $10^2_{\equiv}$ | $10^2_{\equiv}$ | $10^2_{\equiv}$ | 0.9 | 2 | ≡1-2 n-n m. U., ✳0 6½p-n m. U. |
| 25 | 49.7 | 43.2 | 41.8 | - 5.2 | -5.4 | - 6.0 | -3.9 | - 6.3 | 3.0 | 2.9 | 2.8 | 100 | 100 | 100 | WSW | 6 | SW | 7 | SW | 6 | $10^2_{\equiv\bullet}$ | $10^2_{\equiv\bullet}$ | $10^2_{\equiv}$ | 3.3 | 5 | ≡1-2 ✳trb. n-n, ✳1 n, a, p |
| 26 | 47.9 | 53.8 | 57.8 | - 5.8 | -8.6 | -10.2 | -5.5 | -10.5 | 2.8 | 2.4 | 2.1 | 100 | 100 | 100 | NNE | 5 | N | 8 | NNW | 5 | $10^2_{\equiv\bullet}$ | $10^2_{\equiv}$ | $10^1_{\equiv}$ | 8.5 | 15 | ≡1-2 n-n, ≡1trb. III, ✳1 n, a,7) |
| 27 | 53.7 | 47.8 | 44.8 | -10.6 | -9.3 | - 8.7 | -8.5 | -11.4 | 1.9 | 2.1 | 2.2 | 100 | 100 | 100 | WSW | 7 | SW | 7 | SW | 5 | $10^2_{\equiv}$ | $10^2_{\equiv\bullet}$ | $10^2_{\equiv\bullet}$ | 3.3 | 20 | ≡1-2 ✳trb. n-n, ✳1 n, a, ✳2 p |
| 28 | 42.9 | 42.9 | 44.3 | - 7.2 | -6.6 | - 7.0 | -6.6 | - 9.5 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 100 | 100 | 100 | WSW | 6 | WSW | 5 | WSW | 4 | $10^2_{\equiv\bullet}$ | $10^2_{\equiv}$ | $10^1_{\equiv\bullet}$ | 15.6 | 40 | ≡1-2 n-n, ✳1 n, a, ✳0 p |
| 29 | 46.0 | 48.6 | 51.3 | - 7.8 | -7.6 | - 9.7 | -7.0 | -10.0 | 2.4 | 2.4 | 2.0 | 100 | 100 | 92 | ENE | 3 | NNE | 4 | W | 2 | $10^2_{\equiv\bullet}$ | $10^2_{\equiv}$ | $9^1_{\equiv}$ | 2.5 | 43 | ≡1-2 n-11a, 1p-n, Tal≡2 mtg.,8) |
| 30 | 53.6 | 51.6 | 48.0 | -11.9 | -9.8 | - 8.0 | -8.0 | **-12.1** | 1.9 | 2.1 | 2.3 | 100 | 100 | 100 | SW | 3 | SSW | 5 | SSW | 5 | $10^1_{\equiv}$ | $10^1_{\equiv}$ | $10^2_{\equiv\bullet}$ | 0.8 | **45** | ≡1-2 fr.-n m. U., ✳trb. p, ✳0 [10½a, ✳1 abd. |
| Mittel | 57.8 | 57.7 | 57.6 | - 2.9 | -2.1 | - 3.2 | -0.5 | - 4.9 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 93 | 92 | 95 | 4.8 | | 5.0 | | 5.0 | | 9.1 | 8.5 | 8.6 | 89.6 | | |

## November — Schmatzfeld — 1925

$H_b = 194.0$ m  $C_g = +0.4$ mm  $\varphi = 51°54'$ N  $\lambda = 10°46'$ E $= 43^m$  $H = 192$ m  $h_1$ (Hütte) $= 2.0$ m  $h_r = 1.0$ m

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 748.7 | 747.1 | 746.2 | 5.7 | 8.2 | 7.4 | *8.5* | *2.9* | 6.7 | 8.1 | 7.5 | 97 | 100 | 97 | SE | 1 | SE | 2 | C | | $10^2_{\equiv}$ | $10^2_{\equiv}$ | $10^2_{\equiv}$ | . | . | ≡⋮2 tgsüb. |
| 2 | 44.4 | 42.4 | 42.9 | 5.6 | 10.0 | 7.9 | 10.6 | 5.3 | 6.3 | 6.4 | 6.7 | 93 | 70 | 85 | SE | 2 | SE | 2 | SSW | 1 | $9^2$ | $7^0_{\odot}$ | $10^2$ | . | . | |
| 3 | 44.6 | 40.7 | 35.9 | 6.1 | 10.6 | 12.3 | 13.0 | 5.1 | 6.6 | 8.0 | **9.0** | 93 | 84 | 85 | SSE | 2 | SW | 2 | SSW | 2 | $1^2_{\odot}$ | $10^2$ | $9^2$ | 0.6 | . | ● n, ●0 4 10- nach 7p |
| 4 | 37.6 | 40.4 | 42.9 | 10.9 | 11.2 | 8.1 | **15.6** | 8.1 | 7.1 | 6.5 | 6.2 | 73 | **66** | 77 | W | 4 | W | 4 | WSW | 1 | $7^2$ | $8^2_{\odot}$ | $6^2$ | 3.3 | . | ● n |
| 5 | 41.8 | 40.2 | 37.9 | 7.9 | 12.1 | 9.6 | 12.8 | 5.0 | 6.3 | 7.3 | 6.9 | 80 | 69 | 76 | W | 2 | W | 1 | W | 2 | $4^1$ | $4^1_{\odot}$ | $5^1$ | . | . | ⌓2 n |
| 6 | 36.2 | 38.7 | 39.9 | 7.0 | 7.9 | 4.0 | 10.0 | 3.7 | 7.0 | 6.0 | 5.9 | 93 | 75 | 97 | W | 2 | W | 3 | W | 1 | $10^2_{\odot}$ | $10^2$ | $8^2$ | 0.5 | . | ● n, ●0 -11a, ●0 sch. ●0 6 10-8p |
| 7 | 36.2 | 30.0 | 24.5 | 2.4 | 6.6 | 4.3 | 7.6 | 0.9 | 4.8 | 5.4 | 5.7 | 89 | 73 | 91 | S | 1 | SSW | 3 | SE | 2 | $9^2$ | $10^2$ | $10^2$ | 2.9 | . | ● n, MR. [tgsüb. -6p |
| 8 | 18.0 | **16.8** | 18.2 | 4.3 | 7.7 | 6.5 | 8.5 | 3.6 | 6.0 | 7.4 | 6.5 | 97 | 94 | 89 | E | 2 | SSW | 2 | SW | 1 | $10^2_{\odot}$ | $10^2_{\odot}$ | $10^2$ | 1.0 | . | ● n, 8pr. ● I-8a, ≡⋮0 ●0-1 sch. |
| 9 | 20.8 | 23.4 | 27.9 | 3.4 | 3.1 | 3.4 | 7.0 | 2.1 | 5.8 | 5.6 | 4.8 | 100 | 98 | 82 | NW | 1 | W | 2 | W | 4 | $10^2_{\equiv}$ | $10^2_{\odot}$ | $10^2$ | 2.1 | . | ●0 ≡⋮ n-fr., ≡⋮2 I, 8pr. ●, ●0 |
| 10 | 34.7 | 38.4 | 42.7 | 1.0 | 5.2 | 2.4 | 5.3 | -0.4 | 4.4 | 4.9 | 4.8 | 90 | 73 | 89 | W | 2 | W | 1 | C | | $8^2$ | $10^2$ | $10^2$ | 1.5 | . | ⌓2 n [später |
| 11 | 48.1 | 52.3 | 55.8 | 1.8 | 2.9 | -1.5 | 2.9 | -1.5 | 5.0 | 4.5 | 3.8 | 97 | 80 | 92 | C | | NNW | 1 | NNE | 1 | $10^2_{\equiv}$ | $7^2_{\odot}$ | $0_{\equiv}$ | . | . | ≡ n-fr., ≡1 I |
| 12 | 55.5 | 53.9 | 52.3 | -2.5 | 0.8 | -1.0 | 0.9 | -4.5 | 3.8 | 3.7 | 3.5 | 100 | 76 | 83 | E | 4 | E | 3 | E | 2 | $10^2_{\equiv}$ | $6^2_{\odot}$ | $1^2$ | . | . | ⌓2 ≡ n-fr., ≡1 I |
| 13 | 47.9 | 45.9 | 45.2 | -1.9 | -0.4 | -3.2 | -0.3 | -4.8 | 3.8 | 4.2 | 3.5 | 96 | 94 | 97 | E | 2 | E | 1 | C | | $10^2_{*}$ | $10^2_{\equiv}$ | $3^2$ | . | . | ✳ n, ✳0 -9 25a, ≡0 -p |
| 14 | 46.7 | 46.7 | 47.8 | 0.1 | 0.3 | -0.7 | 0.9 | -4.5 | 4.1 | 3.9 | 4.0 | 89 | 84 | 91 | C | | C | | C | | $10^2$ | $10^2$ | $10^2$ | 0.2 | . | ≡0 I, ∞ tgsüb. |
| 15 | 48.2 | 48.9 | 50.9 | -0.9 | 0.2 | -0.8 | 0.7 | -1.5 | 3.9 | 4.5 | 4.1 | 91 | 96 | 96 | C | | C | | C | | $10^2$ | $10^2_{*}$ | $10^2_{*}$ | . | . | ✳0-1 12 24-4 51p, ✳1 6 18p-n, ∞ [tgsüb. |
| 16 | 52.9 | 53.1 | 54.2 | -0.6 | 0.4 | -3.1 | 1.3 | -3.1 | 4.4 | 4.4 | 3.3 | 100 | 93 | 92 | C | | E | 1 | E | 1 | $10^2_{\equiv}$ | $9^1_{\equiv}$ | $3^2$ | **3.6** | **6** | ≡1 I, ≡0 tgsüb. |
| 17 | 54.4 | 55.1 | 56.6 | -0.9 | 1.0 | -2.5 | 2.0 | -4.0 | 3.9 | 4.2 | 3.4 | 91 | 85 | 90 | E | 1 | E | 1 | ESE | 1 | $10^2$ | $0_{\equiv}$ | $0$ | . | 0 | ∞ tgsüb. |
| 18 | 57.9 | 58.3 | **58.8** | -0.2 | 1.2 | 0.7 | 1.6 | -2.6 | 4.5 | 4.7 | 4.5 | 100 | 95 | 93 | ESE | 3 | E | 1 | E | 3 | $10^2_{\equiv}$ | $10^2_{\equiv}$ | $10^2$ | . | 0 | ≡ n-fr., ≡0 I, tgsüb. |
| 19 | 57.2 | 56.4 | 55.6 | -2.0 | 0.6 | -1.7 | 0.8 | -3.0 | 3.8 | 4.3 | 3.4 | 96 | 91 | 84 | E | 2 | E | 3 | ESE | 1 | $1^2_{\equiv}$ | $0_{\odot}$ | $0$ | . | . | ≡0 I-8½a, ≡2 -9 12a, später ≡1-0 |
| 20 | 53.0 | 53.2 | 52.8 | -2.0 | 1.3 | 2.8 | 2.8 | -5.0 | 3.1 | 4.4 | 5.2 | 80 | 88 | 94 | SSW | 1 | W | 2 | W | 1 | $8^0$ | $9^0_{\odot}$ | $9^2$ | . | . | ⌓2 n, ∞ tgsüb., MR. |
| 21 | 51.2 | 49.4 | 48.6 | 4.1 | 6.1 | 5.3 | 6.8 | 2.8 | 6.0 | 7.0 | 6.6 | 99 | 100 | 99 | W | 1 | W | 2 | W | 1 | $10^2_{\equiv\bullet}$ | $10^2_{\equiv\bullet}$ | $10^2_{\equiv\bullet}$ | 0.1 | . | ≡1 I, tgsüb., ● n-fr., 8pr. ● I,1) |
| 22 | 47.0 | 44.4 | 42.0 | 4.9 | 6.9 | 4.5 | 6.9 | 4.5 | 6.0 | 6.6 | 6.1 | 98 | 89 | 97 | C | | SSW | 1 | C | | $10^2$ | $10^2$ | $10^2$ | 1.1 | . | 8pr. ● n, 6 12p-abd., ∞ tgsüb. |
| 23 | 40.5 | 39.6 | 40.4 | 3.8 | 4.4 | 2.3 | 5.3 | 2.3 | 6.0 | 6.2 | 5.3 | 100 | 99 | 98 | W | 2 | W | 1 | NW | 3 | $10^2_{\equiv\bullet}$ | $10^2_{\odot}$ | $10^2$ | 1.2 | . | ● n-fr., 8pr. ● ≡0 I, ≡⋮1-11½a, |
| 24 | 41.1 | 41.0 | 39.4 | 0.9 | 4.2 | 2.5 | 4.5 | 0.3 | 4.6 | 4.8 | 4.6 | 95 | 78 | 84 | WNW | 3 | WNW | 3 | W | 2 | $8^1$ | $7^2_{\odot}$ | $10^2$ | 1.2 | . | ●0 ca. 6p [≡0 8pr. ●,2) |
| 25 | 33.8 | 27.5 | 25.3 | 2.0 | 2.0 | 1.3 | 3.3 | 1.3 | 3.8 | 4.6 | 4.0 | 71 | 87 | 80 | W | 4 | WNW | 2 | NNW | 2 | $10^2$ | $10^2_{*}$ | $10^2$ | 0.2 | . | ✳0 zw. 2p u. 3p |
| 26 | 32.5 | 39.9 | 44.0 | 0.0 | -1.7 | -3.7 | 1.3 | -5.0 | 4.6 | 3.5 | 3.2 | 100 | 88 | 93 | ENE | 2 | NNW | 4 | WNW | 3 | $10^2_{*}$ | $10^2_{*}$ | $7^2$ | 0.4 | . | ✳ n, ✳fl. I, ✳1-0 ≡2 -2 25p |
| 27 | 38.5 | 33.4 | 28.6 | -1.0 | -1.4 | -0.8 | 0.1 | -6.0 | **2.8** | 3.0 | 3.2 | **66** | 71 | 74 | WSW | 5 | SSW | 4 | W | 6 | $6^2$ | $10^2_{*}$ | $10^2$ | 1.4 | 1 | ✳fl. 12½p, ✳0 -3 18p |
| 28 | 26.4 | 26.1 | 27.8 | -0.2 | 1.2 | -0.8 | 1.4 | -2.0 | 3.7 | 3.5 | 3.7 | 81 | 70 | 87 | W | 3 | W | 2 | C | | $10^2_{*}$ | $10^2$ | $10^2_{\triangle}$ | 0.1 | 1 | ✳0 ab 7 1a, a, △1 9p-n |
| 29 | 30.3 | 33.6 | 34.4 | -2.0 | -2.1 | -3.9 | -0.2 | -4.1 | 3.9 | 3.8 | 3.4 | 98 | 96 | 97 | C | | C | | NNW | 1 | $10^2_{*}$ | $10^2_{\equiv}$ | $10^2_{\equiv}$ | 0.6 | 2 | ✳ n-fr., ✳0 ≡1 I, ✳0 -9 5a, ✳0 |
| 30 | 39.6 | 38.0 | 32.5 | -4.6 | -2.3 | -1.7 | -1.4 | **-7.9** | **2.8** | **2.8** | 3.7 | 87 | 71 | 90 | WNW | 1 | SE | 1 | S | 5 | $10^2$ | $10^2$ | $10^2_{*}$ | 1.8 | 2 | ✳0 5 25p-n [-9 28a, ✳fl. 6p,3) |
| Mittel | 742.2 | 741.8 | 741.7 | 1.8 | 3.6 | 2.0 | 4.7 | -0.4 | 4.9 | 5.1 | 4.9 | 91 | 84 | 89 | 1.8 | | 1.8 | | 1.6 | | 8.7 | 8.6 | 7.7 | 23.8 | | |

1) a, p m. U. 2) ●0-1 sch. -2 25p, 8pr. ● -3 25p 3) ≡1-0 a, p

**Brocken:** 1) ⌓ abd. 2) ●1 n, ✳1 8a-mtg., 6p-n m. U. 3) sonst Tal≡2, ✳0 n, AR., Ppl. 4) Ppl., AR. 5) ●0 a, p 6) ●0 n, 4p-abd., ∞ fr. 7) ⌓ p 8) ✳1 n, a, ✳0 p, ⋃ 8p, III

## November — Schneekoppe — 1925

$H_b = 1610.5$ m  $C_g = +0.1$ mm  $\varphi = 50°\,44'$ N  $\lambda = 15°\,44'$ E $= 1^h\,3^m$  $H = 1602$ m  $h_1$ (Hütte) $= 15.9$ m  $h_r = 2.0$ m

| Datum | Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 600 mm + | | | Lufttemperatur C° | | | | | Dampfspannung mm | | | Relative Feuchtigkeit Proz. | | | Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 | | | Bewölkung 0 bis 10 | | | Niederschlag mm | Schneedecke cm | Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 7a | 2p | 9p | 7a | 2p | 9p | Max. | Min. | 7a | 2p | 9p | 7a | 2p | 9p | 7a | 2p | 9p | 7a | 2p | 9p | 7a | 7a | |
| 1 | 28.9 | 29.3 | 28.8 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 3.5 | 0.0 | 5.4 | 5.4 | 4.6 | 100 | 100 | 100 | ESE 3 | SE 2 | SE 4 | 10 | 10 | 9 | 0.6 | . | ≡¹ n–11ª, 6ᵖ–n, ≡² 11ª–6ᵖ, ¹) |
| 2 | 27.3 | 26.7 | 26.5 | 0.6 | 0.3 | 0.7 | 1.6 | − 0.8 | 4.8 | 4.7 | 4.8 | 100 | 100 | 100 | S 5 | S 5 | SSW 6 | 8 | 10 | 10 | 0.5 | . | ≡¹ n–n, u. ≡ r. (1550) 9½ª–1ᵖ |
| 3 | 26.1 | 26.2 | 23.5 | − 0.2 | 0.4 | 1.3 | 1.3 | − 0.5 | 4.5 | 4.7 | 5.0 | 100 | 100 | 100 | SSW 6 | SW 5 | SW 7 | 10 | 10 | 10 | 2.2 | . | ≡¹ n–n, u. ≡ r. (1600) 12ª, ²) |
| 4 | 21.8 | 22.3 | 24.2 | 4.6 | 3.1 | − 0.9 | 5.2 | − 1.2 | **6.4** | 5.7 | 4.3 | 100 | 100 | 100 | SW 8 | WSW 8 | NW 6 | 10 | 8¹ | 3⊙ | 5.1 | . | ≡¹ n–11½ª, ≡² ≡²trb. −4ᵖ, ³) |
| 5 | 23.6 | 23.5 | 22.0 | 0.9 | 0.0 | − 0.5 | 2.0 | − 1.7 | 1.8 | 3.3 | 4.4 | 36 | 71 | 100 | W 7 | W 5 | SW 6 | 6⊙ | 2⊙ | 9 | 1.2 | . | ≡⁰trb. n, a. p öft., ≡²trb. 5ᵖ–n, ⁴) |
| 6 | 18.1 | 18.9 | 19.7 | 0.4 | − 1.3 | − 5.4 | 0.5 | − 5.5 | 4.7 | 4.1 | 3.0 | 100 | 100 | 100 | SW 7 | W 6 | NNW 5 | 10 | 10 | 9 | 0.7 | . | ≡¹ n–11ª, ≡² −7½ᵖ, ≡⁰trb. ⁵) |
| 7 | 18.3 | 15.2 | 09.6 | − 5.7 | − 4.9 | − 4.8 | − 4.4 | − 6.0 | 3.0 | 3.1 | 3.2 | 100 | 100 | 100 | WNW 5 | SW 2 | SSW 5 | 8¹ | 10 | 10 | 2.1 | 0 | ≡² ≡²·¹⁰trb. n–n, Tal ≡ i. E, ⁶) |
| 8 | 05.0 | **03.8** | 04.9 | − 3.1 | − 2.0 | − 1.4 | − 1.4 | − 4.9 | 3.6 | 3.9 | 4.1 | 100 | 100 | 100 | SW 6 | SW 5 | SW 4 | 10 | 10 | 10 | 2.0 | 1 | ≡² n–n, ✳⁰ n, ✳⁰·¹ 10–5½ᵖ, ⁷) |
| 9 | 06.5 | 08.8 | 10.6 | − 2.1 | 0.7 | − 0.2 | 0.9 | − 2.4 | 3.9 | 3.6 | 4.3 | 100 | 74 | 95 | SW 6 | S 5 | SW 5 | 9 | 5⊙ | 8⁰ | 6.5 | 4 | ≡² ≡²·¹⁰trb. I–11½ª, 6½–8½ᵖ, ⁸) |
| 10 | 15.6 | 19.2 | 22.6 | − 4.3 | − 4.1 | − 5.6 | − 0.2 | − 6.5 | 1.6 | 1.6 | 2.3 | 49 | 48 | 74 | NW 3 | NNW 1 | NW 3 | 9⁰ | 9¹ | 8⁰ | 0.1 | 4 | ≡²trb. n, ≡⁰trb. 12ª–1ᵖ öft., ⁹) |
| 11 | 26.5 | 28.9 | 30.4 | − 6.2 | − 6.1 | − 5.6 | − 4.8 | − 7.0 | 2.2 | 2.8 | 3.0 | 75 | 95 | 100 | W 1 | NNE 3 | NNE 5 | 2⁰ | 7⊙ | 10 | . | 4 | ≡⁰·²trb. ≡² 11½ª–n, Tal ≡ r. ¹⁰) |
| 12 | 29.0 | 25.5 | 26.4 | − 8.1 | − 8.6 | − 8.8 | − 5.6 | − 9.8 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 100 | 100 | 100 | NE 7 | NE 9 | E 4 | 10 | 10 | 10 | 3.6 | 2 | ≡² ≡²trb. n–n, u. ≡ i. W, N, ¹¹) |
| 13 | 26.5 | 26.2 | 25.7 | − 1.0 | 0.9 | 2.0 | 2.5 | − 8.8 | 3.8 | 4.9 | 5.3 | 89 | 100 | 100 | S 5 | SSW 6 | SSW 6 | 3⁰ | 9¹ | 10 | 3.0 | 7 | ≡² ≡¹·²trb. n-11½ª öft., 12½-3ᵖ, ¹²) |
| 14 | 25.8 | 26.0 | 26.0 | 2.4 | 1.5 | 2.0 | 2.8 | 1.0 | 5.4 | 5.1 | 5.3 | 100 | 100 | 100 | SSW 4 | S 4 | SSW 5 | 10 | 10 | 10 | 10.5 | 0 | ≡¹ n–n, ● n, ●⁰ 9½ª–12½ᵖ |
| 15 | 23.9 | 25.6 | 28.6 | 0.0 | − 3.2 | − 3.4 | 2.5 | − 5.8 | 4.6 | 3.6 | 3.6 | 100 | 100 | 100 | S 2 | W 5 | WNW 4 | 10 | 9¹ | 10 | **11.4** | 4 | ≡⁰ n–8½ª, ≡² ≡²trb. −n, u. ¹³) |
| 16 | 30.3 | 31.1 | 31.8 | − 3.0 | 0.5 | 0.9 | 0.9 | − 5.6 | 3.6 | 2.5 | 1.9 | 98 | 51 | 40 | NW 4 | S 4 | SE 2 | 7¹ | 2⊙ | 9⁰ | 2.0 | 7 | ≡² ≡²·¹trb. n, a öft., u. ≡ r. ¹⁴) |
| 17 | 31.2 | 30.5 | 31.9 | 0.6 | − 2.6 | − 6.6 | 1.2 | − 7.6 | 1.9 | 1.8 | 2.8 | 40 | 48 | 100 | NE 2 | N 5 | NE 6 | 7⁰ | 1⊙ | 2 | . | 6 | ≡¹trb. 8½ᵖ–n öft., u. ≡ r. (1100) ¹⁵) |
| 18 | 32.7 | 34.1 | 35.1 | − 8.3 | − 1.5 | − 1.9 | − 1.0 | − 8.8 | 2.5 | 1.5 | **0.4** | 100 | 37 | **10** | NE 6 | ENE 4 | ENE 5 | 3⁰ | 1⊙ | 0 | 0.1 | 6 | ≡²·¹ trb. n–7½ª, 6½–7ᵖ, u. ≡ r. ¹⁶) |
| 19 | 35.2 | **35.7** | **35.7** | − 3.8 | 0.7 | 2.2 | 2.5 | − 3.8 | 0.6 | 1.0 | 1.1 | 20 | 21 | 21 | SE 6 | S 5 | S 4 | 2⁰ | 3⊙ | 3⁰ | . | 0 | Fernsicht n. E n–n, Koppensch. ¹⁷) |
| 20 | 34.0 | 31.5 | 30.1 | 4.2 | 3.2 | 0.7 | **7.4** | 0.4 | 0.9 | 1.5 | 1.5 | 15 | 26 | 31 | NW 3 | NW 5 | NW 6 | 7⁰ | 9¹ | 3⁰ | . | 0 | Fernsicht u. N, E, Koppensch. a |
| 21 | 28.1 | 28.0 | 27.6 | − 0.9 | 0.4 | 1.4 | 1.6 | − 3.0 | 4.3 | 4.7 | 5.1 | 100 | 100 | 100 | N 6 | NNW 5 | NNW 4 | 8 | 1⊙ | 4 | . | 0 | ≡² ≡²trb. n-1½ᵖ, 2½-5ᵖ, 7½ᵖ-n, ¹⁸) |
| 22 | 26.1 | 25.4 | 22.6 | 2.4 | 2.2 | 0.8 | 3.3 | − 1.0 | 5.0 | 4.7 | 2.0 | 100 | 87 | 41 | WNW 3 | SSW 3 | S 6 | 1⊙ | 4⊙ | 8⁰ | 0.0 | 0 | u. ≡ r. (1100) n–n, ei-Pbd. E–W ¹⁹) |
| 23 | 19.9 | 18.5 | 18.0 | 1.0 | − 6.1 | − 6.4 | 3.6 | − 6.8 | 1.7 | 2.9 | 2.8 | 34 | 100 | 100 | NW 1 | N 3 | N 4 | 4⁰ | 10 | 10 | . | 0 | ≡¹·² trb. ≡² 7½ª–n, u. ≡ r. ²⁰) |
| 24 | 17.4 | 17.5 | 18.3 | − 7.8 | − 8.8 | − 9.0 | − 6.1 | − 9.9 | 2.5 | 2.3 | 2.3 | 100 | 100 | 100 | NNW 5 | NNW 6 | NW 6 | 10 | 10 | 9 | 2.6 | 0 | ≡² n–10½ᵖ, 11½ᵖ–n, ☌¹ n, ²¹) |
| 25 | 15.6 | 12.8 | 10.8 | − 8.6 | − 8.9 | − 9.8 | − 8.4 | − 9.9 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 100 | 100 | 100 | SW 5 | SW 6 | SW 6 | 10 | 10 | 10 | 2.3 | 2 | ≡² n-n, ✳⁰ n–11½ᵖ, ✳¹ -n, ⋁¹ n-n |
| 26 | 11.3 | 12.7 | 14.8 | − 9.6 | − 8.8 | − 9.1 | − 8.4 | − 9.9 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 100 | 100 | 100 | SW 3 | N 5 | NNW 6 | 9 | 10 | 10 | 4.3 | 5 | ≡² ≡²trb. n–n, u. ≡ r. (1600) ²²) |
| 27 | 17.2 | 15.6 | 12.1 | −14.4 | −13.0 | −13.6 | − 9.1 | −16.0 | 1.5 | 1.6 | 1.0 | 100 | 100 | 60 | NNW 5 | W 4 | SW 6 | 10 | 3⊙ | 9⁰ | 9.5 | **37** | ≡² n–7½ª, ≡⁰·¹·²trb. 7½–8½ª, ²³) |
| 28 | 06.4 | 07.6 | 07.9 | −12.2 | −10.9 | −11.6 | −10.9 | **−16.2** | 1.8 | 2.0 | 1.9 | 100 | 100 | 100 | SW 7 | W 4 | NNW 3 | 8¹ | 8⊙ | 9 | 0.1 | 22 | ≡²·¹ ≡²·¹trb. n–7½ª, 8½ª–8ᵖ, 8½ᵖ– |
| 29 | 08.6 | 10.3 | 12.1 | −12.0 | −12.8 | −13.2 | −11.4 | −13.8 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 100 | 100 | 100 | NW 3 | NNW 3 | N 4 | 10 | 10 | 10 | 1.4 | 25 | ≡² ⋁⁰ ✳⁰ n–n [n, u. ≡ i. E, ²⁴) |
| 30 | 15.9 | 18.2 | 16.5 | −15.5 | −13.9 | −13.4 | −13.1 | −15.8 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 100 | 100 | 100 | NNW 2 | WSW 3 | SW 6 | 9 | 7 | 9 | 3.4 | 26 | ≡² ≡²trb. n–9½ª, 11½ª–n, u. ≡ r. |
| Mittel | 21.8 | 21.8 | 21.8 | − 3.6 | − 3.4 | − 4.0 | − 1.4 | − 6.3 | 3.1 | 3.1 | 3.0 | 85 | 85 | 86 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 7.7 | 7.3 | 8.0 | 75.2 | | [(1600) n–11, ✳¹·⁰ n–9½ª, 11½ª– [n, ⋁⁰ n–n |

## November — Arnsdorf — 1925

$H_b = 453.7$ m  $C_g = +0.3$ mm  $\varphi = 50°\,48'$ N  $\lambda = 15°\,46'$ E $= 1^h\,3^m$  $H = 451$ m  $h_1$ (Hütte) $= 2.0$ m  $h_r = 1.2$ m

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 723.8 | 724.7 | 725.0 | 8.7 | 8.0 | 6.5 | 9.7 | 6.2 | 8.2 | 7.5 | 6.9 | 98 | 94 | 96 | W 1 | W 2 | SE 2 | 10 | 10 | 10 | . | . | ≡¹ fr.–p, ◠³ fr. |
| 2 | 23.5 | 21.7 | 21.5 | 3.6 | 9.3 | 2.0 | 9.3 | 2.0 | 5.5 | 6.9 | 4.9 | 92 | 78 | 92 | S 3 | W 4 | W 2 | 6¹ | 4¹ | 3¹ | . | . | ◠³ fr. |
| 3 | 21.7 | 21.6 | 19.2 | 8.8 | 10.5 | 10.3 | 11.0 | 1.0 | 6.1 | 7.6 | 6.8 | 72 | 70 | 72 | SW 4 | E 3 | S 7 | 7¹ | 6⊙ | 10¹ | . | . | |
| 4 | 16.5 | 16.7 | 19.7 | 12.8 | 15.0 | 8.8 | **15.6** | 8.8 | **8.6** | 6.4 | 5.5 | 78 | 50 | 65 | W 6 | W 5 | NE 5 | 7¹ | 3⊙ | 4¹ | . | . | |
| 5 | 20.0 | 18.5 | 16.9 | 2.5 | 10.7 | 7.8 | 11.2 | 2.4 | 4.6 | 5.8 | 5.8 | 84 | 60 | 73 | SW 4 | E 3 | N 3 | 4¹ | 2⊙ | 5¹ | . | . | ◠¹ fr. |
| 6 | 13.4 | 14.4 | 16.0 | 8.9 | 7.6 | 4.7 | 9.7 | 4.6 | 6.7 | 5.6 | 4.8 | 78 | 72 | 76 | W 2 | NE 4 | SE 2 | 6¹ | 10¹ | 4¹ | . | . | ● 4–5²⁰p |
| 7 | 14.2 | 10.2 | 04.2 | 3.2 | 6.2 | 4.5 | 7.7 | 2.3 | 5.1 | 3.8 | 4.3 | 89 | 54 | 68 | N 2 | NW 1 | W 7 | 10¹ | 10¹ | 6¹ | 0.5 | . | |
| 8 | 698.1 | 697.4 | **697.2** | 2.8 | 6.6 | 7.1 | 7.4 | 2.8 | 5.1 | 5.7 | 5.6 | 90 | 79 | 74 | W 1 | S 3 | SW 4 | 4² | 10²● | 6² | . | . | ●sch. 12½ᵖ–abd. |
| 9 | 698.8 | 698.8 | 702.7 | 3.4 | 10.7 | 6.2 | 11.8 | 3.3 | 4.7 | 5.1 | 5.3 | 80 | 53 | 74 | W 2 | S 1 | S 3 | 4¹ | 2⊙ | 3¹ | 0.4 | . | |
| 10 | 710.5 | 715.2 | 18.8 | 1.2 | 2.6 | 0.8 | 7.1 | 0.4 | 4.2 | 4.4 | 4.5 | 83 | 79 | 93 | SW 2 | NE 1 | S 2 | 5¹ | 10² | 4¹ | 2.4 | . | ● n |
| 11 | 23.5 | 26.7 | 29.2 | -1.0 | 4.3 | 1.5 | 4.6 | *1.2* | 3.9 | 4.8 | 4.8 | 91 | 77 | 93 | SW 1 | W 1 | E 4 | 3¹ | 5¹ | 9¹ | . | . | ◡¹ fr. |
| 12 | 29.1 | 26.8 | 25.8 | −0.3 | −1.7 | −1.8 | 1.5 | − 2.0 | 4.1 | 3.8 | 4.0 | 91 | 95 | 99 | E 3 | E 4 | E 2 | 10¹ | 10²✱ | 10²✱ | . | . | ✳ 11³⁵a–n |
| 13 | 23.6 | 23.0 | 21.0 | −3.1 | −0.3 | 0.6 | 0.8 | − 3.1 | 3.4 | 4.2 | 4.3 | 93 | 93 | 90 | E 3 | E 3 | E 3 | 10² | 10² | 10²● | **16.5** | **11** | ● 4½ᵖ–n |
| 14 | 20.9 | 21.9 | 21.5 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 1.2 | − 0.1 | 4.7 | 4.8 | 4.7 | 100 | 100 | 100 | E 1 | N 1 | N 1 | 10² | 10² | 10² | 10.5 | 5 | |
| 15 | 21.1 | 24.4 | 26.8 | −0.4 | −0.6 | −0.8 | 1.0 | − 1.7 | 4.4 | 4.0 | 4.0 | 98 | 91 | 94 | N 2 | C | W 1 | 10²△ | 10² | 10² | 14.2 | 3 | ● n, ✳ 8⁴⁰–11²⁵a |
| 16 | 28.6 | 28.6 | 29.1 | −1.7 | 0.3 | 0.2 | 1.0 | − 2.1 | 3.8 | 4.0 | 4.2 | 95 | 85 | 91 | W 1 | W 1 | S 2 | 10² | 10² | 10² | 0.0 | 3 | ≡¹ a, p |
| 17 | 28.4 | 28.8 | 31.0 | −0.6 | −0.5 | −2.9 | 0.4 | − 3.3 | 4.2 | 4.1 | 3.5 | 96 | 94 | 93 | S 1 | NE 2 | SW 3 | 10² | 10² | 7¹ | . | 3 | ≡¹ a, p |
| 18 | 32.6 | 33.6 | **34.4** | −0.4 | 0.8 | 0.2 | 1.3 | − 4.9 | 3.8 | 3.8 | 3.7 | 84 | 78 | 80 | W 1 | NE 2 | E 4 | 10² | 10¹ | 10¹ | . | 3 | |
| 19 | 33.4 | 32.7 | 32.5 | −5.0 | 3.5 | −2.6 | 3.9 | − 5.3 | 2.9 | *3.8* | 3.6 | 91 | *65* | 94 | W 2 | C | W 1 | 1⁰ | 2⊙ | 2⁰ | . | 2 | |
| 20 | 29.0 | 26.8 | 27.0 | −3.2 | 2.6 | −2.8 | 2.9 | − 3.9 | 3.2 | 4.5 | 3.2 | 89 | 81 | 85 | W 2 | W 1 | W 2 | 4¹ | 9¹ | 0 | . | 2 | ◡¹ fr. |
| 21 | 25.5 | 25.0 | 23 6 | 3.1 | 3.7 | 2.9 | 4.2 | − 4.1 | 5.3 | 5.2 | 5.3 | 92 | 88 | 94 | NE 3 | SE 2 | W 4 | 10² | 10² | 9² | . | 1 | ≡●sch. n–11ª |
| 22 | 22.1 | 21.4 | 18.9 | 2.4 | 3.0 | 1.6 | 3.3 | 1.2 | 5.3 | 5.2 | 5.0 | 97 | 92 | 96 | NW 1 | W 1 | N 1 | 10² | 10² | 10² | 3.0 | . | ≡¹ a, p, ≡ abd. |
| 23 | 16.3 | 14.7 | 14.1 | 0.6 | 1.8 | 0.1 | 2.6 | − 0.1 | 4.6 | 4.4 | 4.4 | 96 | 83 | 95 | W 1 | NE 2 | SE 4 | 10² | 10² | 10² | 0.2 | . | ≡¹ fr. |
| 24 | 14.6 | 14.8 | 15.4 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0.8 | − 0.6 | 3.6 | 4.2 | 3.7 | 76 | 91 | 77 | NW 3 | NW 4 | W 5 | 10² | 10²✱ | 10² | 2.5 | . | ● ✳ n, ✳sch. a, p |
| 25 | 13.1 | 09.2 | 07.6 | 0.3 | 1.1 | 0.0 | 1.5 | − 0.5 | 3.4 | 3.1 | 2.9 | 72 | 63 | 63 | SW 6 | SW 5 | SE 5 | 8¹ | 10¹ | 7¹ | 0.4 | . | ✳ 5–6½ᵖ |
| 26 | 08.3 | 09.9 | 13.0 | −1.5 | −0.9 | −1.5 | 0.1 | − 1.7 | 3.7 | 4.1 | 4.1 | 90 | 96 | 99 | SE 2 | NW 2 | W 5 | 10¹ | 10²✱ | 10²✱ | 0.1 | . | ✳ n, ✳sch. a, p |
| 27 | 16.8 | 14.1 | 09.8 | −5.2 | −2.6 | −4.4 | −1.3 | − 7.9 | 2.5 | 2.4 | **1.6** | 81 | 63 | **49** | NW 4 | SW 2 | E 6 | 10² | 2⊙ | 10¹ | 7.6 | 10 | ✳ n |
| 28 | 05.0 | 03.7 | 04.6 | −4.4 | −2.4 | −4.8 | −1.8 | − 6.0 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 67 | 65 | 86 | NE 4 | SE 2 | SE 1 | 8¹ | 9¹ | 10¹ | . | 9 | |
| 29 | 05.9 | 07.9 | 10.0 | −4.1 | −3.5 | −4.6 | −2.8 | − 4.9 | 3.1 | 3.0 | 3.0 | 92 | 84 | 91 | C | N 3 | W 1 | 10²✱ | 10² | 10² | . | 9 | ✳sch. a, p |
| 30 | 15.5 | 16.7 | 15.6 | −6.9 | −4.7 | −3.9 | −3.9 | **−10.4** | 2.5 | 2.1 | 2.3 | 92 | 64 | 68 | C | SE 1 | SE 4 | 10² | 1⊙ | 10¹ | 2.0 | 9 | ✳ n |
| Mittel | 718.5 | 718.3 | 718.4 | 0.8 | 3.1 | 1.2 | 4.0 | − 1.0 | 4.4 | 4.6 | 4.3 | 88 | 78 | 84 | 2.3 | 2.2 | 3.2 | 7.8 | 7.8 | 7.6 | 60.3 | | |

**Schneekoppe:** ¹) ≡ r. (1650) i. 8 5ᵖ ²) ● n, ●⁰ᵖ–n öfter, ☌⁰·¹ n–10ª, ≡ p öfter ³) 8ᵖ–n, ● n, ●⁰ 9½–10½ª, ▽¹ 10ᵖ–n ⁴) ◡¹ 7ᵖ–n, ⊕ 10½ª–12½ᵖ, ▽¹ 8½ᵖ–n ⁵) −9½ᵖ, r. ≡ 9ª, ●⁰/n, △¹·⁰ i 12-40p, ☌⁰ n, 8–11ª, ⋁¹ 11ª–7ᵖ, ⊕ 2²⁰p, ▽¹ 1½ᵖ–n, ei-st-Pbd. E 8E–WNW III–n ⁶) 8, W n–p, ✳⁰ 8½ᵖ–n, ⋁⁰·¹ 3ᵖ–n, ⋁¹·⁰ i –1½ᵖ ⁷) ⋁¹·⁰ n–n ⁸) u. ≡ i. E, 8, W (1400) n–10ª, 1ᵖ–n, ⋁¹ n–11ª, ⊕⁰·¹ 11½ª–3ᵖ öft. ⁹) u. ≡ r. (1400) n–n ¹⁰) n–11ª, ⋁⁰·¹ 3ᵖ–n, ◡⁰·¹ n–a ¹¹) E, 8E (1600) 9½–11ª, ✳⁰·¹ 10½ª–n, ⋁¹ n–n ¹²) ≡ -n, u. ≡ r. (1300) n–1ᵖ, ✳ n, ● ¹·⁰ 3½–7½ᵖ, 11ᵖ–n, ⋁⁰·¹ n, ⊕⁰ 8ª–12½ᵖ, Nebens. 11½ª–12½ᵖ ¹³) ≡ r. (1630) 1–3½ᵖ, ● n, ✳¹·⁰ n–1ᵖ, ⋁⁰ 9ª–n ¹⁴) (1500) n–n, ⋁⁰ n, Ppl. p ¹⁵) n–n, Ppl. p, Koppensch. p. ⊕⁰ 8½–11ª, ei-Pbd. E–W n–12ª ¹⁶) (1400) n–n, ⋁⁰ n. Ppl. p, Koppensch. p ¹⁷) a, p, Ppl. p ¹⁸) u. ≡ r. (1400) n–n, Koppensch. p, Ppl. p ¹⁹) 6–9½ᵖ, ◣¹ a, Koppensch. a, p, ▽¹ 5½ᵖ–n ²⁰) (1550) n–9ª, ✳⁰ 11½ª–n öft., △⁰·¹ 5½–4ᵖ zuw., ⋁⁰ 9ª–n ²¹) ⋁¹ n–10½ᵖ. 11½ᵖ–n ²²) 1, ✳⁰ n–7½ª, 8½ª–3ᵖ, ✳¹ -n, ⋁¹·⁰ n–n ²³) 1½–5½ᵖ, Hor. ≡ r. 7½–10ª, i. 8E –5ᵖ, i. E, 8 –8½ᵖ, ✳¹·⁰ n–7½ª, ⋁¹ n–7½ª, 3–5½ᵖ, ▽⁰·¹ 4½ᵖ–n ²⁴) 8, W (1400) n–n, ✳⁰·¹ 11½ª–3½ᵖ, 4ᵖ–n, ⋁⁰ n–n, ≡ n

## Dezember — Marggrabowa — 1925

$H_b = 164.6$ m  $C_g = +0.6$ mm, unter 714 mm $= +0.5$ mm  $\varphi = 54°\,2'$ N  $\lambda = 22°\,30'$ E $= 1^h\,30^m$  $H = 163$ m  $h_1$ (Hütte) $= 2.0$ m  $h_r = 1.5$ m

| Datum | Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm + | | | Lufttemperatur °C | | | | | Dampfspannung mm | | | Relative Feuchtigkeit Proz. | | | Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 | | | Bewölkung 0 bis 10 | | | Niederschlag mm | Schneedecke cm | Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 7a | 2p | 9p | 7a | 2p | 9p | Max. | Min. | 7a | 2p | 9p | 7a | 2p | 9p | 7a | 2p | 9p | 7a | 2p | 9p | 7a | 7a | |
| 1 | 43.1 | 39.1 | 36.0 | − 8.5 | − 6.5 | − 3.4 | −3.4 | −10.9 | 2.1 | 2.5 | 3.4 | 87 | 89 | 93 | SE 3 | SSE 3 | SW 3 | 10¹ | 10¹ | 10¹* | . | . | *¹ p, abd. |
| 2 | 35.2 | 38.4 | 40.6 | − 2.6 | − 8.4 | −11.6 | −0.6 | −11.6 | 3.4 | 2.0 | 1.6 | 89 | 82 | 87 | NNW 3 | NW 4 | NW 3 | 10¹ | 1¹ | 1¹ | 10.0 | 13 | *¹ n |
| 3 | 42.4 | 45.1 | 50.1 | −13.0 | − 9.4 | −10.9 | −9.2 | **−15.8** | **1.5** | 1.9 | 1.7 | 89 | 83 | 84 | NW 1 | NW 2 | NW 2 | 3¹ | 0⊙ | 0 | . | 13 | ⌣¹ fr., I |
| 4 | 54.7 | 57.1 | **58.2** | −11.6 | −10.9 | − 9.6 | −9.6 | −15.6 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 83 | 81 | 77 | NW 2 | NW 3 | NW 2 | 0 | 3⊙ | 4¹ | . | 12 | ⌣² fr., I |
| 5 | 56.7 | 55.6 | 56.0 | − 5.8 | − 2.9 | − 2.0 | −2.0 | −14.2 | 2.6 | 3.5 | 3.9 | 88 | 96 | 98 | SW 3 | SW 3 | SW 3 | 10¹△ | 10¹ | 10¹ | 0.8 | 13 | *⁰ △⁰ n, fr., I, *fl. a |
| 6 | 54.8 | 52.1 | 46.8 | − 2.6 | − 1.3 | − 3.6 | −1.2 | − 3.6 | 3.7 | 3.5 | 2.6 | 98 | 85 | **73** | SW 2 | S 4 | SW 6 | 10¹≡ | 7⊙ | 8¹ | 0.2 | 13 | *⁰ n, ≡⁰ fr. |
| 7 | 47.7 | 50.2 | 52.5 | − 2.3 | 1.1 | 0.1 | 1.5 | − 4.5 | 3.8 | 4.6 | 4.4 | 98 | 93 | 95 | W 1 | W 1 | W 1 | 10¹≡ | 10¹ | 10¹ | 0.0 | 12 | *⁰ n, ≡¹ fr. |
| 8 | 55.5 | 56.3 | 57.3 | − 0.2 | 0.2 | − 1.8 | 0.3 | − 1.8 | 4.3 | 3.8 | 3.2 | 95 | 82 | 80 | S 1 | SW 1 | S 1 | 10¹ | 10¹ | 7¹ | . | 10 | |
| 9 | 54.5 | 52.8 | 49.7 | − 4.1 | − 0.6 | − 1.6 | −0.4 | − 4.2 | 3.1 | 4.0 | 3.1 | 92 | 92 | 77 | SE 4 | SE 4 | SE 2 | 0 | 1⊙ | 6¹ | . | 9 | |
| 10 | 46.8 | 44.3 | 41.8 | − 5.7 | − 5.1 | − 4.9 | −1.6 | − 6.2 | 2.6 | 2.8 | 3.0 | 85 | 89 | 93 | SE 4 | S 5 | S 4 | 9¹ | 10¹* | 10¹ | . | 9 | *fl. II |
| 11 | 36.6 | 34.2 | 33.6 | − 3.8 | − 0.8 | 0.5 | 0.5 | − 5.4 | 3.3 | 4.1 | 4.7 | 97 | 95 | 98 | S 4 | S 4 | S 4 | 10¹ | 10¹ | 10¹ | 2.8 | 11 | *¹ n, *⁰ a, *⁰ ●⁰ p |
| 12 | 32.2 | 31.1 | 30.7 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.8 | − 2.6 | 4.7 | 4.6 | 4.5 | 98 | 95 | 95 | S 4 | S 4 | S 4 | 10¹ | 10¹ | 10¹ | 1.6 | 9 | *⁰ n, a, *¹ p, V¹ abd., III |
| 13 | 32.4 | 33.9 | 37.5 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.7 | − 1.0 | 4.3 | 4.4 | 2.9 | 96 | 91 | 95 | SW 2 | SW 1 | SW 1 | 10¹ | 10¹ | 10¹ | 3.9 | 13 | *⁰ n |
| 14 | 39.9 | 40.1 | 40.3 | − 7.0 | − 2.5 | − 4.4 | −0.4 | − 7.1 | 2.6 | 3.3 | 3.0 | 91 | 87 | 92 | S 1 | S 1 | S 1 | 10¹ | 10¹ | 10¹ | 0.2 | 13 | △⁰ n, *⁰ a, p |
| 15 | 39.7 | 40.8 | 41.7 | − 6.4 | − 5.2 | − 6.3 | −4.4 | − 6.6 | 2.6 | 2.8 | 2.6 | 92 | 88 | 92 | S 2 | S 2 | S 2 | 10¹ | 10¹ | 10¹ | 6.6 | 19 | *¹ n, a, *⁰ p |
| 16 | 45.7 | 47.9 | 49.5 | − 6.4 | − 5.5 | − 7.7 | −5.2 | − 7.7 | 2.6 | 2.6 | 2.3 | 92 | 86 | 91 | C | S 1 | SW 2 | 8¹ | 10¹ | 10¹ | 1.3 | 20 | *⁰ n |
| 17 | 48.1 | 45.0 | 37.5 | − 8.1 | − 6.8 | − 5.4 | −5.4 | − 8.8 | 2.3 | 2.4 | 2.6 | 90 | 87 | 86 | SW 3 | SW 4 | SW 4 | 10¹* | 10¹* | 10¹ | 3.6 | 24 | *¹ n, ⊹¹ a, p |
| 18 | 35.6 | 36.4 | 36.0 | − 1.9 | − 3.2 | − 5.9 | −1.5 | − 7.6 | 3.2 | 2.9 | 2.6 | 80 | 80 | 88 | SW 2 | SW 2 | SW 2 | 7¹ | 7¹ | 7¹ | 3.2 | 27 | ⊹¹ n |
| 19 | 33.9 | 34.2 | 32.8 | − 2.9 | − 3.9 | − 3.8 | −2.7 | − 9.5 | 3.2 | 3.1 | 2.9 | 87 | 90 | 84 | W 2 | W 2 | W 2 | 3¹ | 8¹ | 7¹ | 3.7 | 31 | *¹ n |
| 20 | 35.9 | 38.9 | 39.2 | − 4.7 | − 8.0 | −10.9 | −3.6 | −14.0 | 2.7 | 2.2 | 1.8 | 84 | 85 | 91 | NW 1 | NW 2 | NW 3 | 3¹ | 10¹ | 10¹ | 1.2 | **32** | *¹ n |
| 21 | 31.5 | 38.3 | 38.5 | − 7.4 | − 0.8 | 0.9 | 0.9 | − 14.7 | 2.5 | 4.2 | 4.9 | 96 | 97 | 100 | E 4 | SE 3 | S 3 | 10¹ | 10¹ | 10¹ | 2.1 | **32** | ⊹² n, ●¹ abd., ⌟¹¹¹ n |
| 22 | 30.6 | 31.6 | 33.2 | 0.4 | 2.4 | 1.4 | 2.5 | 0.2 | 4.7 | 5.3 | 5.0 | 100 | 97 | 98 | S 3 | S 3 | S 3 | 10¹ | 10¹ | 10¹ | 2.2 | 29 | ●¹ n |
| 23 | 29.6 | 28.6 | **26.8** | 1.3 | 0.7 | 0.6 | 1.4 | 0.3 | 4.8 | 4.9 | 4.6 | 98 | 100 | 96 | S 2 | S 2 | SE 3 | 10¹≡ | 10¹≡ | 10¹ | 0.2 | 25 | ≡¹ n, ≡¹ fr., I, ≡¹ a–II |
| 24 | 27.3 | 31.5 | 34.4 | 0.5 | 1.9 | 0 9 | 2.1 | − 0.9 | 4.2 | 4.2 | 3.4 | 89 | 80 | 80 | W 4 | W 4 | SW 3 | 8¹ | 10¹ | 10¹ | 4.6 | 19 | ●¹ n |
| 25 | 31.8 | 32.3 | 33.2 | − 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | − 4.4 | 3.9 | 3.8 | 3.7 | 85 | 82 | 80 | SW 3 | SW 3 | SW 3 | 10¹ | 10¹ | 10¹ | 1.1 | 19 | *⁰ n |
| 26 | 34.5 | 36.2 | 38.4 | − 0.7 | − 1.7 | − 2.9 | 0.2 | − 2.9 | 3.7 | 3.3 | 3.0 | 86 | 80 | 81 | S 3 | S 3 | S 3 | 2 | 10¹ | 10¹ | 7¹ | 1.2 | 20 | *¹ n |
| 27 | 39.7 | 38.7 | 33.9 | − 2.5 | − 1.1 | − 2.6 | −0.9 | − 4.4 | 3.3 | 3.4 | 3.6 | 85 | 79 | 96 | SW 1 | SW 2 | SW 2 | 3¹ | 3⊙ | 7¹ | . | 20 | |
| 28 | 32.5 | 32.8 | 33.5 | 0.2 | 1.2 | 0.8 | 1.3 | − 2.6 | 4.7 | 5.0 | 4.8 | 100 | 100 | 98 | S 1 | S 1 | S 1 | 10¹≡ | 10¹≡ | 10¹ | 1.3 | 19 | *⁰ n, ≡¹ fr., a–II |
| 29 | 37.2 | 36.6 | 35.9 | 0.5 | 1.1 | 0.3 | 2.0 | 0.2 | 4.7 | 4.9 | 4.6 | 98 | 98 | 98 | S 1 | S 1 | S 1 | 10¹≡ | 10¹ | 10¹ | 0.3 | 17 | ●⁰ n, ≡¹ fr., ●⁰ a, p |
| 30 | 31.2 | 29.6 | 26.9 | 3.4 | 7.2 | 8.2 | **8.2** | 0.0 | 5.8 | 7.6 | **7.9** | 100 | 100 | 97 | SW 2 | SW 3 | SW 3 | 10¹⊙ | 10¹⊙ | 10¹⊙ | 5.8 | . | ●¹ n–n anhaltend |
| 31 | 28.7 | 28.2 | 27.5 | 7.3 | 7.0 | 5.3 | **8.2** | 4.6 | 7.0 | 6.5 | 5.6 | 91 | 84 | 88 | SW 3 | WSW 3 | WSW 4 | 7¹ | 8¹ | 9¹ | **17.4** | . | ●¹ a, p |
| Mittel | 39.6 | 39.9 | 39.7 | − 3.0 | − 2.0 | − 2.6 | −0.7 | − 5.9 | 3.5 | 3.7 | 3.5 | 92 | 89 | 90 | | 2.3 | 2.6 | 2.6 | 8.1 | 8.3 | 8.5 | 75.3 | | |

## Dezember — Köslin — 1925

$H_b = 46.5$ m  $C_g = +0.6$ mm  $\varphi = 54°\,12'$ N  $\lambda = 16°\,11'$ E $= 1^h 4.5^m$  $H = 41$ m  $h_1$ (Gehäuse) $= 5.5$ m  $h_r = 1.0$ m

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 48.9 | 45.4 | 46.7 | − 6.9 | −4.8 | −5.5 | −4.4 | − 9.6 | 2.3 | 2.9 | 2.8 | 84 | 89 | 90 | SE 3 | E 3 | NE 2 | 10⁰ | 10⁰* | 9⁰ | . | 7 | *¹ 8½ᵃ–4½ᵖ |
| 2 | 51.6 | 53.1 | 54.4 | − 2.1 | −2.9 | −2.7 | −2.0 | − 6.2 | 3.5 | 2.8 | 3.4 | 88 | 76 | 89 | NW 2 | NW 4 | NW 2 | 9⁰ | 6⊙ | 10¹* | 5.6 | 13 | ⊹ 9½–10ᵃ, *⁰ 8½ᵖ–n |
| 3 | 56.6 | 60.3 | 63.3 | − 9.6 | −6 7 | −3.1 | −2.7 | − 9.6 | 1.8 | 2.3 | 3.0 | 79 | 81 | 82 | SE 2 | SE 2 | SE 2 | 1¹ | 5⁰ | 10¹* | 8.1 | 20 | * n, *¹ 12ᵃ–12½ᵖ, 7ᵖ–n, ⌈◹ a. NW |
| 4 | 70.2 | 71.8 | **72.2** | −12.4 | −8.9 | −7.7 | −3.1 | **−13.5** | **1.5** | 2.0 | 2.1 | 82 | 84 | 83 | SE 2 | SE 2 | SE 2 | 0≡ | 4⊙ | 10⁰ | 6.6 | 27 | *≡ n, ≡¹ fr.–11ᵃ [6½ᵖ, 9½ᵖ |
| 5 | 69.6 | 69.2 | 69.9 | − 3.7 | −1.2 | 0.8 | 1.3 | − 7.7 | 3.1 | 3.9 | 4.7 | 93 | 93 | 96 | S 3 | SW 2 | SW 3 | 10⁰* | 10⁰ | 10⁰ | 3.3 | 30 | * n, ⊹ fr.–11½ᵃ, 6½–7ᵖ |
| 6 | 66.9 | 61.7 | 60.0 | − 4.4 | −4.4 | −3.0 | 0.8 | − 4.4 | 2.6 | 2.3 | 3.1 | 78 | **69** | 85 | SW 4 | SW 5 | SW 3 | 10⁰ | 10⁰ | 10⁰ | 1.8 | 24 | |
| 7 | 61.0 | 63.2 | 65.2 | 0.3 | 0.7 | 0.1 | 1.8 | − 3.0 | 4.4 | 4.7 | 4.5 | 95 | 98 | 97 | SW 3 | SW 3 | SW 2 | 10⁰≡ | 10⁰≡ | 10⁰≡ | . | 21 | ≡ n, ≡¹ fr.–n |
| 8 | 64.9 | 63.7 | 61.7 | − 2.0 | −1.5 | −3.1 | 1.7 | − 3.1 | 3.4 | 4.0 | 3.2 | 86 | 97 | 87 | S 2 | SE 4 | SE 5 | 10⁰ | 10⁰ | 2⁰ | . | 19 | |
| 9 | 59.2 | 56.7 | 55.0 | − 5.7 | −3.5 | −3.9 | −2.9 | − 6.8 | 2.6 | 2.9 | 2.6 | 85 | 82 | 74 | SE 3 | SE 4 | SE 4 | 9⁰ | 3⊙ | 10⁰ | . | 18 | |
| 10 | 51.3 | 49.6 | 46.8 | − 4.1 | −0.6 | 0.6 | 0.6 | − 4.2 | 3.1 | 4.0 | 4.5 | 92 | 92 | 95 | SE 3 | SE 3 | SE 2 | 10¹ | 10⁰ | 10⁰ | 1.4 | 16 | *∞ n, ∞ fr.–2½ᵖ |
| 11 | 43.4 | 43.7 | 42.3 | 0.8 | 1.0 | 1.5 | 1.6 | 0.6 | 4.4 | 4.8 | 4.9 | 92 | 97 | 97 | S 2 | SW 2 | SW 3 | 10¹* | 10¹ | 10⁰ | 1.4 | 14 | * n, *⁰ fr.–10½ᵃ |
| 12 | 40.7 | 42.2 | 43.3 | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 1.6 | 0.7 | 4.5 | 4.8 | 4.7 | 91 | 98 | 96 | SW 3 | SW 3 | SW 2 | 10¹ | 10⁰ | 10¹* | 6.4 | 10 | * n, *⁰sch. 8½ᵃ–n, ≡⁰ 8½–10ᵃ |
| 13 | 44.2 | 46.1 | 48.6 | 0.3 | 0.0 | −1.8 | 0.8 | − 1.8 | 4.6 | 3.7 | 3.6 | 98 | 80 | 90 | SW 2 | W 5 | W 3 | 10¹ | 9¹ | 10¹* | **21.4** | 19 | * n, *¹ 11½–½ᵃ, 8½ᵖ–n |
| 14 | 48.8 | 49.7 | 50.7 | − 2.0 | −1.5 | −2.7 | −0.6 | − 4.9 | 3.7 | 3.7 | 3.3 | 92 | 91 | 87 | C | S 2 | S 2 | 10¹* | 6⁰ | 10¹* | 4.3 | 24 | * n, *⁰ fr.–10½ᵃ, 7½ᵖ–n |
| 15 | 51.7 | 53.4 | 55.2 | − 5.7 | −2.1 | −4.8 | −2.1 | − 5.8 | 2.7 | 2.9 | 2.7 | 90 | 74 | 84 | C | NW 4 | NW 3 | 10¹ | 7⁰ | 10⁰* | 9.1 | 36 | * n, *¹ 9½–11ᵃ, *⁰ 7½ᵖ–n |
| 16 | 59.3 | 61.8 | 63.0 | − 9.0 | −6.3 | −5.8 | −3.8 | −10.1 | 2.0 | 2.6 | 2.7 | 86 | 90 | 90 | NE 2 | NE 2 | S 3 | 6¹ | 10⁰* | 4⁰ | 5.1 | 44 | *⁰ 1½–2½ᵖ |
| 17 | 57.4 | 54.3 | 49.3 | − 5.3 | −2.6 | −0.1 | 0.0 | − 6.9 | 2.8 | 3.5 | 4.4 | 92 | 91 | 96 | SW 5 | SW 4 | SW 6 | 10⁰ | 10¹ | 10¹* | 4.8 | 48 | * n, ⊹⁰ 8½–11½ᵃ, 2½ᵖ–n |
| 18 | 50.8 | 50.9 | 48.6 | 0.1 | −1.8 | −2.0 | 0.1 | − 2.3 | 4.5 | 3.5 | 3.7 | 98 | 86 | 92 | W 3 | W 4 | W 3 | 10¹ | 5⁰ | 10⁰ | 3.7 | 46 | ⊹⁰ 8ᵖ–n |
| 19 | 46.7 | 45.8 | 45.1 | − 1.9 | −1.3 | −1.2 | 1.1 | − 2.6 | 3.5 | 3.8 | 2.7 | 88 | 91 | 87 | SW 2 | SW 3 | SW 3 | 10⁰ | 10⁰ | 10⁰ | 5.9 | **51** | *⁰sch. 5–8½ᵖ |
| 20 | 50.3 | 47.9 | 40.7 | −11.7 | −6.1 | −5.2 | −1.1 | −13.2 | **1.5** | 2.5 | 2.7 | 79 | 85 | 88 | S 2 | E 4 | SE 6 | 0 | 10⁰ | 10⁰ | 0.5 | 48 | ⊹⁰ 5½–7½ᵖ |
| 21 | **32.5** | 32.9 | 35.0 | 0.3 | 2.4 | 2.1 | 2.9 | − 6.8 | 4.6 | 5.3 | 5.2 | 98 | 97 | 97 | SE 4 | SE 3 | S 3 | 9 | 10⁰● | 10¹ | 1.4 | 45 | ●⁰ 10½–5½ᵖ |
| 22 | 38.0 | 41.5 | 39.8 | 2.9 | 2.1 | 0.8 | 4.5 | 0.8 | 5.5 | 4.7 | 4.7 | 97 | 89 | 96 | W 6 | SW 3 | SW 3 | 10⁰ | 10⁰ | 9⁰ | 2.4 | 39 | |
| 23 | 36.9 | 35.0 | 35.8 | 1.3 | 3.5 | 1.5 | 4.0 | 0.3 | 4.9 | 5.0 | 4.9 | 98 | 85 | 97 | SE 2 | S 2 | SW 5 | 9⁰ | 6⊙ | 10⁰● | . | 34 | ●⁰ 5½ᵖ–n |
| 24 | 47.1 | 46.0 | 42.2 | 0.6 | −0.9 | 0.5 | 2.1 | − 0.9 | 4.4 | 3.7 | 4.5 | 91 | 85 | 95 | SW 4 | S 3 | S 2 | 0 | 8⊙ | 9⁰ | 0.9 | 27 | *⁰ 5½–6ᵖ |
| 25 | 44.5 | 45.5 | 46.0 | 0.4 | 0.9 | 0.2 | 0.9 | 0.2 | 4.0 | 4.1 | 4.0 | 84 | 84 | 86 | SW 4 | SW 5 | SW 5 | 10⁰ | 8⁰ | 10⁰ | 1.4 | 22 | *⁰ 9½–10½ᵖ |
| 26 | 47.2 | 48.8 | 49.8 | − 1.0 | −0.9 | −1.2 | 0.5 | − 2.7 | 3.8 | 3.7 | 3.6 | 89 | 87 | 85 | SW 4 | SW 4 | SW 3 | 10⁰ | 7⊙ | 10⁰ | 0.2 | 19 | [2–5½ᵖ |
| 27 | 49.4 | 45.5 | 43.1 | − 2.1 | 1.4 | 2 3 | 2.5 | − 6.2 | 3.6 | 5.0 | 5.4 | 92 | 98 | 100 | S 2 | SE 3 | S 2 | 10⁰≡ | 10⁰● | 10⁰≡ | . | 16 | ≡ n, ≡¹ fr.–12½ᵖ, ≡⁰ –n, ●⁰ |
| 28 | 42.9 | 44.0 | 45.7 | 1.6 | 2.0 | 2.5 | 2.8 | 1.5 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 98 | 98 | 97 | C | SW 2 | SW 2 | 10¹≡ | 10¹≡ | 10¹≡ | 1.4 | 11 | ≡ n, ≡¹ fr.–2½ᵖ, ≡⁰ –n, ●⁰ 2½–7ᵖ |
| 29 | 46.1 | 44.4 | 42.8 | 0.6 | 2.6 | 4.4 | 5.1 | 0.6 | 4.7 | 5.4 | 6.3 | 98 | 98 | 100 | S 2 | SE 3 | S 2 | 10⁰≡ | 10¹≡ | 10⁰● | 5.2 | 5 | ≡ n, ≡⁰ fr.–1½ᵖ, ≡¹ –n. [1] |
| 30 | 38.9 | 37.8 | 35.7 | 10.4 | 8.9 | 9.0 | **11.0** | 4.4 | **9.3** | 8.2 | 8.5 | 96 | 96 | 99 | SW 6 | SW 4 | SW 4 | 10¹● | 10⁰ | 10¹● | 7.3 | 2 | ● n, ●⁰sch. fr.–n, ●¹ 10½–½ᵃ |
| 31 | 38.2 | 36.5 | 43.0 | 6.1 | 6.3 | 5.8 | 9.0 | 5.5 | 5.9 | 6.0 | 5.7 | 84 | 82 | 84 | SW 2 | SW 8 | SW 8 | 3⁰ | 10⁰● | 10⁰ | 16.7 | 0 | ● n, ●⁰sch. 9½ᵃ–4½ᵖ, ⌟¹¹¹ p |
| Mittel | 50.2 | 50.0 | 49.7 | − 2.0 | −0.8 | −0.7 | 1.1 | − 3.8 | 3.8 | 4.0 | 4.1 | 90 | 88 | 91 | | 2.8 | 3.4 | 3.2 | 8.3 | 8.5 | 9.4 | 126.3 | | |

[1] ●⁰sch. 2½ᵖ–n

## Dezember — Breslau-Krietern — 1925

$H_b = 128.5$ m  $C_g = +0.4$ mm  $\varphi = 51°\,5'$ N  $\lambda = 17°\,0'$ E $= 1^h\,8^m$  $H = 124$ m  $h_t$ (Hütte) $= 2.0$ m  $h_r = 1.0$ m

| Datum | Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm + 7a | 2p | 9p | Lufttemperatur C° 7a | 2p | 9p | Max. | Min. | Dampfspannung mm 7a | 2p | 9p | Relative Feuchtigkeit Proz. 7a | 2p | 9p | Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a | 2p | 9p | Bewölkung 0 bis 10 7a | 2p | 9p | Niederschlag mm 7a | Schneedecke cm 7a | Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 41.3 | 40.2 | 41.5 | − 2.8 | 1.1 | 1.9 | 3.0 | −11.9 | 3.1 | 3.5 | 4.0 | 83 | 71 | 75 | SSE 1 | SSE 3 | WNW 2 | 9⁰ | 4⁰◎ | 9¹ | . | 3 | ✳⁰ xw. 8ª u. 2P, △¹ 7⁴⁰⁻⁵⁵p, [1] |
| 2 | 45.8 | 48.3 | 49.6 | − 2.2 | −4.8 | −7.9 | 2.0 | − 9.3 | 3.3 | 2.4 | 2.2 | 86 | 75 | 85 | WNW 5 | WNW 4 | C | 10² | 8²✳ | 9¹ | 0.2 | 0 | ✳⁰⁻¹ 8½−9½ª, ✳fl. p oft, ⊽¹ [2] |
| 3 | 49.6 | 51.8 | 55.6 | − 6.2 | −4.7 | −6.8 | −4.6 | − 8.2 | 2.7 | 2.8 | 2.5 | 92 | 87 | 92 | E 2 | NE 2 | NW 1 | 10⁰≡ | 7⁰◎ | 10¹ | 0.3 | 0 | ✳⁰ fr., ✳fl. zuw. a u. p, ⊕⁰ [3] |
| 4 | 61.1 | 64.5 | 66.8 | − 6.2 | −6.0 | −6.1 | −5.5 | − 8.3 | 2.7 | 2.5 | 2.6 | 95 | 85 | 90 | NW 4 | NW 3 | NW 2 | 10²✳ | 7²◎ | 10² | 0.0 | 3 | ✳⁰ fr.– ca. 8ª, ✳fl. 6P |
| 5 | **66.9** | 65.8 | 65.6 | − 8.4 | −4.6 | −3.4 | −3.3 | − 9.0 | 2.3 | *2.4* | *2.2* | 93 | *73* | *62* | W 2 | WNW 4 | WNW 3 | 9¹ | 9¹ | 10¹ | 0.0 | 2 | ✳fl. 3P, ✳⁰ 6P |
| 6 | 63.4 | 60.4 | 57.6 | − 2.6 | 0.6 | −2.7 | 1.2 | − 4.7 | *3.2* | ***1.3*** | *2.6* | 77 | ***28*** | *68* | C | SW 1 | C | 10² | 10⁰ | 10⁰ | 0.0 | 2 | ⊕⁰ (23⁰)-spuren 12⁵⁰p, AR. 4P |
| 7 | 56.0 | 56.6 | 57.8 | − 2.9 | −1.5 | −1.3 | 0.0 | − 3.9 | *2.5* | 4.0 | 4.0 | *68* | 98 | 96 | W 2 | WNW 3 | ESE 1 | 5¹ | 10¹◎ | 10¹ | . | 0 | Spr. ●⁰ 11⁴⁰a– ca. 2P |
| 8 | 57.8 | 56.2 | 54.9 | − 2.2 | 0.5 | −6.2 | 0.5 | − 6.3 | 3.7 | 3.3 | 2.6 | 94 | 69 | 90 | ESE 3 | SE 3 | ESE 2 | 10² | 0◎ | 0 | 0.0 | 0 | ≡⁰ ∞ p |
| 9 | 52.1 | 50.7 | 49.2 | − 7.0 | −0.4 | −7.1 | −0.2 | − 7.9 | 2.3 | 3.1 | 2.2 | 83 | 69 | 81 | ESE 4 | SSE 3 | S 1 | 0 | 0◎ | 0 | . | 0 | |
| 10 | 46.9 | 44.6 | 42.2 | − 3.6 | 0.2 | −1.5 | 0.9 | − 7.8 | 3.1 | 4.2 | 3.3 | 88 | 91 | 81 | SE 1 | S 2 | SSW 2 | 1¹ | 9² | 2⁰ | 0.0 | 0 | ✳⁰ 1³⁰– kurz n. 2ª, ✳¹ 2– ca. [4] |
| 11 | 39.9 | 40.6 | 40.4 | 1.8 | 2.8 | 2.9 | 3.2 | − 1.8 | 4.8 | 5.0 | 4.3 | 92 | 89 | 76 | SW 3 | W 3 | SW 3 | 10¹ | 10¹ | 8² | 0.1 | 0 | ●fr., ●¹⁰– ca. 11½ª, ●tr. 1P [5] |
| 12 | 39.4 | 39.2 | 39.8 | 1.9 | 2.2 | 1.4 | 3.2 | 0.6 | 4.4 | 4.0 | 4.2 | 84 | 74 | 83 | W 4 | W 4 | SW 2 | 10²● | 10² | 9¹ | 1.5 | . | ●⁰ fr., ✳⁰sch. 11½ª, ✳⁰ 2P, [6] |
| 13 | 40.8 | 42.4 | 45.1 | 1.0 | 0.7 | −0.2 | 2.6 | − 1.3 | 4.4 | 4.1 | 3.8 | 89 | 85 | 84 | W 4 | WNW 7 | WSW 3 | 8² | 9¹ | 10¹ | 1.0 | 0 | ✳⁰⁻¹ n–6½ª, ✳¹⁻⁰sch. a, p zuw. |
| 14 | 44.7 | 43.8 | 43.9 | − 3.7 | 1.3 | −3.4 | 2.6 | − 3.7 | 3.3 | 3.9 | 3.1 | 93 | 77 | 86 | SW 2 | C | C | 8² | 8²◎ | 0 | 0.2 | 0 | |
| 15 | 45.7 | 47.2 | 50.3 | − 3.5 | −5.2 | −6.1 | −1.4 | − 6.9 | 2.8 | 2.4 | 2.2 | 80 | 76 | 77 | W 3 | WNW 4 | WNW 3 | 9² | 2²◎ | 7⁰ | 0.1 | 1 | ✳⁰ ab 1ª, ✳⁰sch. 11²⁹a |
| 16 | 52.9 | 55.2 | 58.2 | − 6.5 | −6.4 | −7.4 | −4.7 | − 7.5 | 2.5 | 2.1 | 2.2 | 89 | 74 | 83 | WNW 3 | WNW 4 | NW 3 | 10²✳ | 8²◎✳ | 8²✳ | 0.0 | 0 | ✳⁰ v. 5ª ab, ✳fl. ✳⁰ zuw. 12ª– |
| 17 | 57.6 | 54.9 | 50.1 | −12.3 | −2.9 | −3.2 | −2.9 | **−13.6** | 1.5 | 1.9 | 2.7 | 86 | 52 | 76 | C | S 1 | SW 3 | 0 | 3⁰ | 10² | 0.0 | 0 | [abd., r. Nebens. 9– ca. 10ª |
| 18 | 48.0 | 45.8 | 44.7 | 1.0 | 0.3 | 1.2 | 1.8 | − 3.3 | 4.2 | 4.5 | 4.8 | 85 | 96 | 97 | WNW 5 | SW 5 | W 3 | 10¹ | 10² | 10² | 0.0 | 0 | ✳⁰ n– ca. 1½ª, ✳⁰⁻¹⁻² 10⁴⁵a–4P, [7] |
| 19 | 42.8 | 41.7 | 40.6 | 3.3 | 3.1 | 1.7 | 3.9 | 0.9 | 4.4 | 4.2 | 3.8 | 75 | 74 | 74 | WSW 4 | WSW 4 | SW 3 | 10² | 10² | 0 | 3.0 | . | ●⁰⁻¹ n–fr. |
| 20 | 40.4 | 36.8 | 31.8 | − 0.1 | 1.2 | 1.3 | 3.2 | − 0.4 | 3.9 | 3.8 | 4.2 | 85 | 76 | 83 | ESE 1 | ESE 3 | **ESE** 3 | 10² | 7¹ | 2¹ | . | . | ●⁰⁻¹ 10½P–n, ⊕¹ (23⁰) 10½ª u. sp. |
| 21 | **28.8** | 29.5 | 31.4 | 3.3 | 7.0 | 2.8 | 7.6 | − 0.1 | 5.4 | 5.6 | 5.2 | 94 | 75 | 94 | SE 2 | E 1 | ESE 2 | 10¹ | 7¹ | 9¹ | *1.0* | . | ●¹ n–8ª, ●¹sch. ca. 9P, ⊕⁰ |
| 22 | 35.5 | 35.3 | 33.2 | 7.4 | 3.9 | 3.5 | 8.2 | 1.6 | 6.2 | 5.2 | 4.9 | 81 | 86 | 83 | W 4 | ESE 3 | SSW 2 | 10² | 10² | 10¹ | 1.2 | . | [(23⁰)-spuren 8⁵⁵a |
| 23 | 33.7 | 32.6 | 37.1 | 3.8 | 6.3 | 2.0 | 6.6 | 1.5 | 5.3 | 5.8 | 3.9 | 88 | 81 | 74 | NW 1 | SSW 3 | WNW 8 | 10² | 9² | 7¹ | 0.0 | . | ●⁰ 6–7½ª, 8³⁰–37ª, 9ª, ●⁰sch. [8] |
| 24 | 44.7 | 43.1 | 39.4 | 1.3 | 1.9 | 2.2 | 3.1 | 0.4 | 4.3 | 3.4 | 4.1 | 85 | 64 | 76 | WNW 6 | SSW 3 | SW 4 | 2⁰ | 8² | 3⁰ | 0.1 | . | ✳¹ 3⁴⁰p, ✳¹ ●¹ 6¹⁰–7¹⁰p, 11³⁰p–n |
| 25 | 43.4 | 43.7 | 43.0 | 1.3 | 1.7 | −2.0 | 3.0 | − 2.0 | 3.9 | 3.4 | 3.2 | 78 | 66 | 80 | WNW 5 | W 5 | S 1 | 9² | 3²◎ | 7⁰ | 1.2 | . | ✳⁰ n– ca. 5ª, ✳⁰ n, △⁰sch. 8ª, [9] |
| 26 | 42.8 | 43.3 | 44.6 | − 4.5 | 1.8 | −1.0 | 1.8 | − 4.7 | 3.0 | 3.5 | 3.4 | 91 | 67 | 79 | W 2 | W 2 | SSW 1 | 1⁰ | 8¹ | 9¹ | 0.0 | . | ⊕¹ (23⁰) a, ⊽¹ (23⁰) 5½P, ∪¹ |
| 27 | 45.0 | 41.8 | 38.6 | 2.1 | 4.6 | 5.6 | 5.7 | − 1.6 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 93 | 87 | 89 | C | SSW 3 | WSW 3 | 10² | 10⁰ | 9² | 0.2 | 0 | ✳⁰ n, ●¹ ab 3P [doppelt 6P |
| 28 | 36.7 | 39.3 | 42.1 | 3.6 | 5.1 | 3.0 | 6.0 | 2.6 | 5.8 | 6.2 | 4.8 | 98 | 94 | 84 | WNW 1 | W 3 | W 3 | 10²≡ | 10²● | 6¹ | **7.4** | . | ●¹ n–11ª, 1½P– ca. 3½P m. U., [10] |
| 29 | 41.5 | 40.7 | 41.6 | 3.1 | 6.9 | 7.7 | 8.1 | 1.8 | 5.2 | 6.1 | 7.1 | 91 | 81 | 90 | SSW 2 | SW 3 | SW 2 | 10² | 10² | 10² | 4.8 | . | ●⁰⁻¹ 6–11¹⁵a m. U., ●⁰ 6⁵⁶p, [11] |
| 30 | 40.2 | 39.0 | 36.8 | 11.8 | 13.3 | 14.2 | **14.5** | 7.7 | 8.3 | **8.8** | 7.3 | 80 | 77 | 60 | WSW 3 | WSW 5 | WSW 7 | 10¹ | 9¹ | 10¹ | 6.7 | . | ●⁰ n–8ª öfter, ∪ doppelt abd. |
| 31 | 37.6 | 38.9 | 42.6 | 9.2 | 11.0 | 7.6 | 14.4 | 6.4 | 7.8 | 5.8 | 5.0 | 89 | 59 | 65 | WSW 5 | WSW 8 | WSW 4 | 10²● | 9² | 1² | 0.4 | . | ●¹ 5–5½ª, 6⁴⁰–7⁵a, ●⁰ 8ª, ≡ 2P |
| Mittel | 45.9 | 45.6 | 45.7 | − 0.6 | 1.3 | −0.2 | 2.8 | − 3.2 | 4.0 | 4.0 | 3.8 | 87 | 76 | 81 | 2.7 | 3.3 | 2.5 | 8.1 | 7.5 | 6.9 | *29.4* | | |

## Dezember — Berlin-Dahlem — 1925

$H_b = 57.8$ m  $C_g = +0.5$ mm  $\varphi = 52°\,27'$ N  $\lambda = 13°\,18'$ E $= 53^m$  $H = 55$ m  $h_t$ (Hütte) $= 2.0$ m  $h_r = 1.0$ m

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42.0 | 42.8 | 49.4 | − 2.2 | −2.0 | − 2.4 | 0.2 | − 5.2 | 3.9 | 3.8 | 3.5 | 100 | 96 | 92 | WNW 2 | WNW 5 | W 4 | 10¹ | 9¹ | 10¹ | 10.4 | **12** | ✳² n, ✳⁰ 8½–12ª |
| 2 | 54.1 | 55.4 | 54.6 | − 8.2 | −6.6 | − 5.9 | −2.4 | −10.1 | 2.1 | 2.2 | 2.7 | 85 | 79 | 90 | W 4 | W 1 | C | 10¹ | 7⁰◎ | 10¹✳ | 0.2 | 8 | ✳fl. 8–11ª, ✳⁰ abd. |
| 3 | 56.9 | 59.6 | 64.4 | − 6.0 | −4.0 | − 3.9 | −3.4 | − 7.2 | 2.5 | 2.5 | 3.1 | 85 | 74 | 90 | C | WNW 1 | WNW 1 | 10¹≡ | 3⁰◎ | 9¹ | 3.4 | 9 | ≡¹ fr. |
| 4 | 70.2 | 72.5 | **73.7** | −11.5 | −7.2 | −10.4 | −3.6 | −13.5 | 1.5 | 2.2 | 1.8 | 80 | 81 | 85 | C | NW 2 | W 2 | 0 | 1⁰◎ | 10¹ | 0.2 | 9 | |
| 5 | 73.2 | 72.7 | 72.4 | −15.2 | −6.6 | − 4.6 | −4.6 | **−15.9** | **1.1** | 2.7 | 2.8 | 78 | 94 | 87 | C | W 2 | C | 5⁰ | 10¹ | 10¹ | . | 9 | V², ∞¹, ∪ fr. |
| 6 | 67.7 | 64.7 | 62.7 | −11.1 | −4.8 | − 4.0 | −4.0 | −11.5 | 1.7 | 2.7 | 2.4 | 84 | 84 | 70 | SSW 2 | SSW 3 | SSW 3 | 10¹ | 10⁰ | 10¹ | . | 9 | |
| 7 | 62.6 | 63.2 | 63.4 | − 3.2 | −1.9 | − 9.0 | −1.5 | − 9.2 | 2.9 | 3.3 | 2.1 | 80 | 82 | 89 | W 3 | NW 1 | C | 10¹ | 9¹ | 0 | . | 9 | |
| 8 | 61.9 | 60.0 | 58.2 | − 8.4 | −2.1 | − 6.0 | −2.0 | − 9.3 | 2.1 | 3.1 | 2.4 | 87 | 80 | 80 | C | E 2 | E 1 | 0 | 0◎ | 0 | . | 9 | |
| 9 | 55.8 | 53.2 | 52.3 | − 9.0 | −1.4 | − 1.3 | −1.0 | − 9.4 | 2.0 | 2.4 | 3.5 | 83 | **58** | 85 | C | SW 3 | SW 2 | 0 | 3¹◎ | 10¹ | . | 9 | ●⁰ ca. 6½P, ∞ abd. |
| 10 | 49.5 | 46.2 | 44.4 | 0.5 | 3.1 | 2.0 | 3.7 | − 1.3 | 4.3 | 4.9 | 4.9 | 91 | 86 | 93 | W 1 | SW 2 | SW 2 | 10¹● | 9¹ | 10¹● | . | 9 | ●⁰ ca. 7ª, abd. |
| 11 | 44.2 | 44.0 | 43.4 | 1.6 | 3.6 | 3.0 | 3.9 | 1.2 | 4.8 | 4.9 | 4.6 | 93 | 83 | 81 | SW 3 | W 5 | WSW 4 | 10¹ | 10¹ | 10¹ | 3.5 | 5 | |
| 12 | 43.0 | 44.1 | 44.7 | 1.2 | 2.0 | 1.1 | 3.0 | 0.6 | 4.7 | 4.9 | 4.8 | 93 | 92 | 97 | W 5 | W 4 | W 1 | 10◎✳ | 10¹ | 10¹ | 1.0 | 0 | ●⁰ ✳⁰ 7ª, a, p öfter |
| 13 | 45.7 | 48.3 | 49.5 | 0.7 | 1.2 | − 0.6 | 1.5 | − 0.7 | 4.2 | 4.1 | 3.7 | 88 | 81 | 84 | W 4 | W 5 | W 1 | 10¹ | 8¹ | 0 | 2.4 | . | ✳⁰ ●⁰ n, ∞ abd. vereinzelt |
| 14 | 48.3 | 48.6 | 50.9 | 0.0 | 0.0 | − 2.4 | 0.6 | − 2.6 | 4.0 | 4.6 | 3.3 | 87 | 100 | 86 | SW 2 | NW 2 | C | 10¹ | 10¹✳ | 10⁰ | 0.5 | 0 | ✳¹ 10ª– ca. 2P, ✳⁰ –2½P |
| 15 | 53.5 | 54.8 | 57.3 | − 8.0 | −3.6 | − 5.9 | −2.0 | − 8.5 | 2.1 | 2.3 | 2.7 | 85 | 66 | 90 | NNW 2 | NW 5 | W 2 | 9¹ | 4¹◎ | 10¹ | 1.5 | 2 | ✳⁰ abd. |
| 16 | 60.5 | 63.1 | 64.5 | − 9.1 | −6.2 | −10.3 | −5.4 | −11.0 | 2.2 | 2.3 | 2.1 | 95 | 80 | 100 | C | NW 4 | C | 7¹ | 8¹ | 0 | 0.8 | 3 | ✳⁰ a–1P |
| 17 | 61.0 | 57.3 | 53.3 | − 7.0 | −2.2 | − 0.2 | 0.0 | −11.2 | 2.2 | 3.1 | 4.3 | 81 | 80 | 94 | SW 2 | SW 5 | SW 5 | 8¹ | 10¹ | 10¹ | 0.2 | 3 | ⇢¹ abd. |
| 18 | 54.3 | 51.6 | 48.6 | 1.5 | 0.8 | 1.7 | 1.8 | − 0.2 | 4.7 | 4.8 | 4.9 | 92 | 98 | 95 | W 2 | WNW 3 | SW 2 | 10¹● | 10¹✳ | 10²● | 1.7 | 4 | ●⁰ fr., ✳¹ ●– 12P, ●✳⁰ p m. U. |
| 19 | 47.0 | 45.1 | 45.2 | 3.0 | 3.5 | 1.3 | 3.6 | 1.0 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 78 | 74 | 86 | WSW 5 | W 6 | WNW 1 | 10¹● | 9¹ | 10⁹△ | 7.1 | 0 | ●¹sch. n, 7–7½ª, ● △⁰sch. abd. |
| 20 | 45.5 | 40.3 | 33.4 | − 2.8 | −1.7 | 0.4 | 1.5 | − 3.0 | 2.3 | 3.2 | 4.3 | 62 | 79 | 91 | NE 5 | E 5 | ESE 6 | 10¹✳ | 10¹ | 10²△ | . | . | ✳⁰ fr.–mtg., ●△¹ abd. |
| 21 | **30.4** | 31.1 | 32.9 | 5.2 | 7.0 | 5.4 | 7.5 | 0.4 | 5.6 | 5.9 | 5.5 | 84 | 79 | 82 | SW 3 | S 3 | S 1 | 10¹● | 8¹ | 2¹ | 3.1 | . | ●¹sch. fr., ∪ 9P |
| 22 | 39.7 | 38.2 | 35.3 | 4.8 | 4.7 | 4.7 | 9.5 | 3.6 | 5.1 | 5.3 | 5.5 | 80 | 83 | 85 | WSW 2 | E 2 | SW 2 | 10¹ | 10¹ | 9⁰ | 0.7 | . | ●⁰ 8½P |
| 23 | 35.1 | 33.4 | 43.6 | 6.4 | 6.5 | 2.5 | 7.5 | 2.3 | 5.4 | 5.0 | 3.8 | 74 | 69 | 70 | SSW 3 | SW 7 | W 9 | 10¹ | 10¹ | 9⁰ | . | . | ●⁰ zeitw. |
| 24 | 49.1 | 44.4 | 40.3 | − 1.0 | 1.5 | 1.6 | 2.6 | − 1.0 | 3.4 | 4.7 | 4.6 | 80 | 92 | 90 | WSW 2 | SSW 2 | SSW 4 | 0 | 10⁰ | 10¹ | . | . | ✳⁰⁻¹ 11½ª–1½P, ⌙⁰ fr. |
| 25 | 47.5 | 48.3 | 47.7 | 1.0 | 2.1 | − 2.0 | 2.3 | − 2.0 | 3.9 | 3.6 | 3.9 | 79 | 68 | 98 | WSW 5 | W 1 | C | 10¹ | 1⁰◎ | 0 | 1.1 | 0 | |
| 26 | 47.7 | 48.1 | 48.9 | − 4.5 | 0.5 | 0.0 | 0.8 | − 4.5 | 3.2 | 4.2 | 4.6 | 96 | 89 | 100 | C | SW 1 | SW 1 | 0 | 10⁰ | 10¹ | 0.1 | 0 | ✳ abd., ⌙¹ fr. |
| 27 | 48.2 | 44.1 | 43.4 | 3.0 | 5.1 | 6.6 | 6.6 | 0.0 | 5.2 | 6.3 | 7.1 | 92 | 96 | 97 | SW 1 | WSW 2 | WSW 2 | 10¹ | 10²◎ | 10² | 1.0 | . | ●⁰ n, ●¹ 11½ª–abd. |
| 28 | 42.7 | 44.4 | 47.0 | 4.6 | 6.2 | 3.1 | 6.6 | 3.0 | 6.3 | 6.3 | 5.1 | 98 | 89 | 89 | C | W 4 | WSW 3 | 10¹ | 9¹● | 10⁰ | 7.6 | . | ●⁰⁻¹ a, p zeitw. |
| 29 | 43.8 | 44.5 | 43.5 | 5.6 | 9.2 | 11.0 | 11.1 | 3.1 | 6.6 | 8.3 | 9.0 | 97 | 95 | 92 | SSW 1 | SSW 3 | WSW 3 | 10² | 10¹ | 10¹ | 5.0 | . | ●⁰ 7–7½ª, ●¹ 9½ª–abd. m. U. |
| 30 | 41.1 | 39.6 | 37.3 | 12.1 | 12.8 | 11.1 | **14.0** | 10.5 | **9.6** | 9.5 | 8.6 | 91 | 86 | 87 | SW 6 | SW 6 | WSW 7 | 10¹ | 10¹● | 10²● | 5.5 | . | ●⁰⁻¹ a–abd. m. U. |
| 31 | 40.1 | 42.5 | 46.8 | 7.8 | 9.2 | 8.0 | 11.1 | 7.6 | 6.0 | 5.4 | 5.0 | 76 | 62 | 63 | WSW 4 | W 6 | W 5 | 7⁰ | 9⁰ | 10¹ | **11.3** | . | ≡ a |
| Mittel | 50.5 | 49.9 | 50.2 | − 1.6 | 0.9 | − 0.2 | 2.2 | − 3.4 | 3.9 | 4.3 | 4.2 | 86 | 82 | 88 | 2.2 | 3.3 | 2.4 | 7.9 | 8.0 | 8.0 | 68.3 | | |

**Breslau-Krietern:** [1] ✳⁰ ●⁰ 8½P, ⊕⁰⁻¹ (23⁰) 1P, ⊽¹∪¹ fr. [2] (22⁰) abd. [3] (23⁰), ob. Ber.-Beg. d. ⊕ (23⁰), r., l. Nebens., ⊕¹ (45⁰) mtg. [4] 3½ª, ✳ ● 11ª, ✳⁰ 7P, ✳ ● ab 10⁴⁰p, ✳ △ 11⁵⁵p–12¹⁵a, ∞ ca. 11ʰ, 10⁴⁰p i. d. Stadt [5] ∞¹ fr. [6] ✳fl. 10P–n [7] ✳⁰ ●⁰ 4¹⁰–5½P, ●⁰⁻⁰ –n m. U. [8] 5½–6P, MR. 8ª, ≡ (bög) 7–9P [9] ⌙¹ fr. [10] ≡¹ fr. [11] ●¹ 7³⁵p–n

## Dezember — Erfurt — 1925

$H_b = 211.7$ m  $C_g = +0.4$ mm  $\varphi = 51°0'$ N  $\lambda = 11°4'$ E $= 44.5^m$  $H = 208$ m  $h_t$(Hütte) $= 2.0$ m  $h_r = 1.0$ m

| Datum | Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm + 7ª | 2ᵖ | 9ᵖ | Lufttemperatur C° 7ª | 2ᵖ | 9ᵖ | Max. | Min. | Dampfspannung mm 7ª | 2ᵖ | 9ᵖ | Relative Feuchtigkeit Proz. 7ª | 2ᵖ | 9ᵖ | Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7ª | 2ᵖ | 9ᵖ | Bewölkung 0 bis 10 7ª | 2ᵖ | 9ᵖ | Niederschlag mm 7ª | Schneedecke cm 7ª | Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28.6 | 33.0 | 38.6 | 1.7 | 1.5 | − 2.7 | 3.0 | − 3.2 | 4.2 | 4.2 | 3.1 | 80 | 82 | 83 | SW 7 | W 4 | W 4 | 8¹ | 10¹ | 10¹ | . | . | |
| 2 | 42.2 | 42.2 | 40.6 | − 7.8 | −3.4 | − 2.5 | −1.8 | − 8.8 | 2.3 | 2.6 | 3.1 | 88 | 73 | 81 | W 1 | S 2 | SW 4 | 0 | 0⊙ | 6¹✱ | . | . | ⊹ 5²⁰p-n |
| 3 | 41.8 | 46.7 | 51.1 | − 5.0 | −5.1 | − 9.4 | −1.5 | − 9.5 | 2.9 | 2.6 | 2.0 | 91 | 82 | 86 | NE 4 | NE 2 | NW 1 | 10¹✱ | 10¹✱ | 8⁰ | 2.4 | 3 | ⊹ n-4ᵖ m. U. |
| 4 | 57.1 | 59.2 | **60.7** | − 9.6 | −9.8 | −13.8 | −6.5 | −15.8 | 1.8 | 1.7 | 1.3 | 83 | 79 | 80 | N 2 | E 1 | NE 1 | 10⁰ | 0⊙ | 0 | 2.4 | **6** | |
| 5 | 60.6 | 59.7 | 58.7 | −15.4 | −8.2 | −13.4 | −7.5 | −17.5 | 1.1 | 1.4 | 1.1 | 78 | 57 | 69 | W 2 | W 1 | W 1 | 0 | 0⊙ | 0 | . | **6** | |
| 6 | 55.5 | 52.8 | 51.3 | −17.6 | −7.2 | − 7.6 | −5.0 | **−17.7** | **0.9** | 1.7 | 2.2 | 74 | 65 | 83 | S 1 | NW 3 | W 2 | 0 | 7⁰ | 0 | . | **6** | ∪ 7¼ª |
| 7 | 49.6 | 49.4 | 49.2 | −11.2 | −3.0 | −10.0 | −2.5 | −12.7 | 1.6 | 2.0 | 1.5 | 83 | **53** | 70 | W 2 | W 1 | W 1 | 0 | 0⊙ | 0 | . | **6** | |
| 8 | 47.2 | 45.2 | 43.1 | −11.6 | − 8.1 | −12.2 | −3.0 | 13.0 | 1.5 | 1.8 | 1.5 | 79 | 74 | 82 | SW 2 | NW 2 | N 1 | 0 | 0⊙ | 0 | . | **6** | |
| 9 | 41.5 | 40.0 | 39.7 | −14.2 | 1.2 | 1.2 | 2.0 | −15.5 | 1.2 | 3.6 | 4.2 | 79 | 71 | 95 | E 1 | SW 1 | C | 8⁰ | 10¹ | 10¹ | . | **6** | |
| 10 | 37.7 | 34.1 | 34.1 | 2.2 | 3.6 | 3.3 | 4.0 | 0.0 | 5.0 | 5.0 | *4.8* | 93 | 85 | *83* | W 2 | W 3 | W 4 | 9¹ | 7⊙ | 10¹ | . | *0* | ● 2²⁰–3⁵p m. U., ∪ 7¼ª |
| 11 | 33.8 | 34.2 | 33.7 | 2.9 | 4.0 | 2.8 | 4.5 | 2.5 | 4.7 | 4.6 | 4.4 | 83 | 75 | 78 | SW 4 | W 4 | W 4 | 2⁰ | 6¹ | 10¹ | 0.5 | . | |
| 12 | 33.3 | 33.3 | 34.6 | 1.0 | 2.0 | 2.1 | 3.0 | 1.0 | 3.3 | 4.0 | 4.3 | 68 | 76 | 81 | W 4 | W 4 | W 4 | 8¹ | 9¹ | 10¹ | . | . | |
| 13 | 36.5 | 37.6 | 38.2 | 0.0 | 1.2 | − 0.2 | 2.5 | − 1.5 | 3.7 | 3.7 | 3.5 | 80 | 75 | 78 | NW 4 | W 3 | W 3 | 6¹ | 5¹ | 10¹ | *0.0* | *0* | ✳ n, ✳¹ 10¹⁰-³⁵ª |
| 14 | 36.7 | 37.0 | 38.6 | − 1.4 | −1.2 | − 2.7 | 2.5 | − 3.0 | 3.2 | 3.6 | 3.4 | 77 | 87 | 89 | W 3 | W 2 | C | 8¹ | 10¹✱ | 10¹ | 0.2 | 1 | ✳ 1⁵⁰–3⁵p m. U. |
| 15 | 40.2 | 42.4 | 45.0 | − 4.0 | −5.2 | − 8.2 | −2.0 | − 8.2 | 3.1 | 2.3 | 1.8 | 90 | 74 | 73 | E 2 | NE 1 | NW 1 | 10¹✱ | 6¹ | 0 | 0.8 | 2 | ✳ 7²⁵ª–1⁴⁰p |
| 16 | 49.1 | 50.0 | 51.2 | − 8.8 | −6.2 | − 5.3 | −5.0 | −11.0 | 1.8 | 2.2 | 2.2 | 75 | 77 | 72 | SW 2 | W 2 | W 3 | 10¹ | 4⊙ | 10¹ | 0.5 | 3 | |
| 17 | 49.6 | 46.4 | 44.1 | − 9.3 | −2.9 | 0.1 | 0.1 | −10.7 | 2.0 | 2.8 | 3.6 | 86 | 73 | 78 | W 3 | SW 6 | W 5 | 2⁰ | 10¹ | 10¹✱ | . | 3 | ⊹ 6ᵖ-n |
| 18 | 42.7 | 40.5 | 39.8 | 1.7 | 3.2 | 3.0 | 3.5 | 0.0 | 4.2 | 4.6 | 4.7 | 80 | 80 | 83 | W 6 | SW 6 | W 6 | 10¹ | 10¹ | 10¹ | . | 0 | |
| 19 | 37.2 | 34.3 | 33.2 | 2.4 | 1.7 | 0.8 | 3.2 | 0.5 | 4.5 | 3.8 | 3.9 | 82 | 74 | 79 | SW 7 | W 3 | NW 2 | 10¹ | 10¹ | 10¹ | . | . | |
| 20 | 28.1 | 21.3 | 16.7 | − 0.3 | 3.5 | 7.2 | 7.2 | − 0.5 | 4.1 | 4.5 | 5.6 | 91 | 78 | 74 | SE 5 | SE 4 | SW 6 | 10¹ | 10¹ | 6⁰ | 0.2 | 0 | ✳ n, ∪ 9¼ᵖ |
| 21 | **16.6** | 18.8 | 19.5 | 7.3 | 9.0 | 9.2 | 9.5 | 7.2 | 5.7 | 5.6 | 5.7 | 74 | 65 | 65 | SW 8 | SW 6 | SW 6 | 10¹ | 10¹ | 7¹ | . | . | |
| 22 | 27.1 | 24.0 | 22.9 | 3.7 | 5.6 | 7.4 | 9.8 | 3.0 | 5.0 | 5.1 | 5.6 | 83 | 75 | 73 | S 3 | SW 3 | W 5 | 10¹ | 10¹ | 0 | . | . | |
| 23 | 23.1 | 25.1 | 35.2 | 6.0 | 3.8 | 1.4 | 7.5 | 1.0 | 5.5 | 4.8 | 4.3 | 78 | 80 | 85 | SW 7 | NW 7 | NW 5 | 10¹ | 10¹●⊙ | 8 | . | . | ✳ ● 1⁴⁰–6ᵖ m. U. |
| 24 | 35.3 | 32.8 | 35.6 | 0.0 | 2.5 | − 0.4 | 2.5 | − 0.4 | 4.3 | 4.1 | 4.5 | 93 | 75 | 95 | SW 6 | SW 5 | W 4 | 5¹ | 7¹ | 10¹●⊙ | 0.2 | . | ✳ ● 5¹⁰p-n |
| 25 | 37.6 | 36.1 | 35.2 | − 1.8 | −0.6 | − 1.4 | −0.4 | − 2.0 | 3.5 | 3.0 | 3.7 | 86 | 69 | 90 | NW 4 | NW 3 | W 2 | 10¹ | 10¹ | 6¹ | 1.8 | 0 | ✳ 11ª–7¼ᵖ m. U. |
| 26 | 35.7 | 35.4 | 37.4 | − 4.8 | −0.2 | 3.0 | 3.0 | − 5.0 | 2.9 | 4.2 | 5.3 | 91 | 93 | 94 | SW 2 | W 3 | W 3 | 10¹ | 10¹ | 10¹ | 0.6 | 1 | |
| 27 | 36.2 | 32.8 | 31.5 | 5.0 | 9.4 | 9.4 | 9.5 | 3.0 | 6.2 | 7.6 | 7.9 | 94 | 87 | 89 | SW 1 | SW 5 | SW 3 | 10¹● | 10¹● | 10¹● | . | . | ● 7¹⁰ª-n |
| 28 | 31.2 | 34.3 | 34.2 | 6.2 | 7.3 | 5.7 | 9.5 | 4.2 | 6.6 | 5.7 | 5.3 | 93 | 74 | 78 | SW 2 | W 3 | NW 3 | 10¹ | 6⊙ | 7¹ | 2.4 | . | ● 9¼ª–4ᵖ m. U. |
| 29 | 32.3 | 34.7 | 33.4 | 9.0 | 11.4 | 13.0 | 13.0 | 5.5 | 8.1 | 8.8 | **9.4** | 94 | 87 | 84 | SW 5 | SW 4 | SW 4 | 10¹ | 10¹ | 10¹ | 0.6 | . | |
| 30 | 31.7 | 30.1 | 28.1 | 13.4 | 15.0 | 13.5 | **15.5** | 6.0 | *9.2* | 8.6 | 8.3 | *80* | 68 | 72 | SW 7 | SW 8 | SW 9 | 10¹ | 5⊙ | 8¹ | . | . | ● 9²⁵p-n, ⎓ p |
| 31 | 30.8 | 34.8 | 38.0 | 9.2 | 9.1 | 6.7 | 13.5 | 6.5 | *6.5* | 5.6 | 6.0 | *75* | 65 | 81 | SW 7 | SW 6 | SW 5 | 10¹ | 4⊙ | 8⁰ | **4.6** | | ● 7⁵⁰–11⁵⁰ª m. U. |
| Mittel | 38.3 | 38.0 | 38.5 | − 1.6 | 1.1 | 0.0 | 3.0 | − 3.7 | 3.9 | 4.1 | 4.1 | 83 | 75 | 81 | 3.7 | 3.5 | 3.3 | 7.3 | 7.0 | 6.9 | 17.2 | | |

## Dezember — Helgoland — 1925

$H_b = 41.0$ m  $C_g = +0.6$ mm  $\varphi = 54°10'$ N  $\lambda = 7°51'$ E $= 31.5^m$  $H = 39$ m  $h_t$(Hütte) $= 2.0$ m  $h_r = 1.0$ m

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 46.8 | 51.5 | 55.1 | −0.5 | −0.5 | −1.6 | −0.1 | −3.1 | 3.4 | 3.6 | 3.2 | 77 | 81 | 79 | NE 8 | NE 3 | NE 3 | 10¹ | 4⊙ | 9 | 4.8 | 6 | ⎓ a |
| 2 | 55.4 | 54.4 | 56.6 | −1.6 | −2.2 | −2.2 | −0.5 | −3.1 | 3.9 | 3.8 | 3.5 | 97 | 96 | 90 | SW 2 | SW 2 | SW 1 | 10✱ | 9¹ | 10✱ | 6.1 | 7 | ✳¹ n–12ª, ✳⁰ 6–10ᵖ |
| 3 | 61.8 | 64.8 | 68.6 | −1.6 | −0.9 | −2.0 | −0.3 | −3.4 | 3.4 | 2.9 | 2.7 | 83 | 67 | 68 | NE 5 | NE 1 | NE 1 | 10² | 0⊙ | 0 | 2.9 | **10** | |
| 4 | 73.5 | 74.8 | **75.0** | −2.9 | −0.9 | −1.0 | −0.5 | −3.6 | 2.6 | 3.3 | 3.4 | 70 | 78 | 80 | C | SW 2 | SW 2 | 2 | 5◐ | 10 | . | **10** | |
| 5 | 73.6 | 73.7 | 71.2 | 1.9 | 0.5 | −1.1 | 2.0 | −1.2 | 4.0 | 3.9 | 3.1 | 93 | 82 | 74 | WSW 3 | W 4 | SW 5 | 10 | 3⊙ | 0 | . | **10** | |
| 6 | 65.3 | 63.2 | 62.7 | −0.4 | 2.4 | 3.3 | 3.6 | −2.1 | 3.3 | 5.0 | 5.4 | 75 | 92 | 94 | SW 6 | SW 6 | SW 6 | 2 | 10 | 10 | . | **10** | |
| 7 | 62.9 | 62.6 | 61.7 | 1.3 | 0.3 | 1.7 | 4.7 | −2.4 | 4.7 | 4.3 | 3.7 | 93 | 91 | 71 | SW 1 | SW 3 | SW 5 | 10 ≡ | 1⊙ | 0 | . | . | ≡² n–11ª |
| 8 | 58.1 | 56.0 | 53.9 | 1.0 | 2.7 | 2.1 | 3.3 | 0.1 | 4.0 | 4.5 | 4.3 | 81 | 81 | 81 | SSW 4 | S 6 | S 6 | 10 | 10 | 10 | . | . | |
| 9 | 49.2 | 49.6 | 49.1 | 3.7 | 2.9 | 3.1 | 3.8 | 1.5 | 5.1 | 5.5 | 5.5 | 85 | 97 | 95 | SW 6 | SW 5 | SW 4 | 10 | 10 ≡ | 10 ≡ | . | . | ≡² 10²–10ᵖ |
| 10 | 44.2 | 41.7 | 42.7 | 3.6 | 3.7 | 5.3 | 6.5 | 2.5 | 6.0 | 5.6 | 6.2 | 100 | 94 | 93 | SW 8 | SW 8 | SW 4 | 10● | 10● | 2 | 1.0 | . | ● 9 8²⁹ª–4ᵖ, ⎓ a, p |
| 11 | 43.0 | 43.6 | 44.1 | 5.8 | 5.6 | 3.6 | 6.5 | 3.0 | 5.8 | 6.0 | 5.5 | 85 | 89 | 92 | W 5 | NW 5 | NW 6 | 10¹● | 10● | 10● | 3.2 | . | ●⁰ 1¼–2¼ᵖ, ●¹ –10ᵖ, ◠ 2²⁵-²⁸p |
| 12 | 44.3 | 46.4 | 47.3 | 3.6 | 4.6 | 3.2 | 4.6 | 1.9 | 5.1 | 5.2 | 4.3 | 86 | 81 | 75 | NNW 1 | NW 2 | NW 4 | 9² | 8² | 2 | **18.9** | . | ≡¹ 3¼–4ᵖ, ✳ 8²⁰-³⁰p |
| 13 | 49.7 | 50.1 | 49.3 | 0.2 | 1.9 | 0.9 | 4.4 | 0.2 | 4.3 | 4.1 | 4.5 | 93 | 77 | 91 | NW 4 | NW 5 | NW 5 | 10✱ | 6⊙ | 10✱ | 4.9 | 1 | ✳¹ n–7³²ª, ✳⁰ 1–1¼ᵖ, ✳ 9²⁰p-n |
| 14 | 49.8 | 50.5 | 55.6 | 1.1 | 0.6 | −1.6 | 2.5 | −2.1 | 3.4 | 4.5 | 2.9 | 68 | 93 | 71 | NW 1 | W 1 | W 1 | 3 | 10✱ | 10✱ | 2.7 | 0 | ✳ 11¼ª–12¼ᵖ, ✳¹ –1⁴⁰, ✳⁰ –8¹⁰p |
| 15 | 58.5 | 59.6 | 62.0 | −2.5 | −3.1 | −4.5 | −1.6 | −5.2 | 2.6 | 2.2 | **2.0** | 69 | **59** | 60 | NE 2 | NE 1 | NE 2 | 5 | 9 | 5 | 5.4 | 4 | ✳⁰ 7–8ᵖ |
| 16 | 64.5 | 65.1 | 62.5 | −5.5 | −2.9 | 0.4 | 0.6 | **−6.3** | **2.0** | *2.4* | 4.3 | 64 | *67* | 91 | SSW 1 | SW 2 | SW 5 | 3 | 5 | 10 | . | 4 | ≡¹●⁰ 12ª–9ᵖ [–12¼ᵖ, ●⁰ –n |
| 17 | 57.9 | 54.1 | 56.4 | 4.1 | 5.7 | 3.9 | 6.5 | 0.1 | 5.9 | 6.7 | 5.3 | 97 | 97 | 88 | WSW 4 | W 6 | W 5 | 10 | 10 ≡ | 0 | 0.1 | . | |
| 18 | 54.8 | 52.9 | 49.3 | 3.8 | 2.7 | 1.5 | 4.5 | 0.9 | 4.6 | 5.1 | 4.8 | 76 | 92 | 93 | NW 4 | WNW 3 | NW 2 | 10● | 10● | 10● | 3.8 | . | ●⁰ 7¼–8¼ª, 11⁴⁰ª–12³⁰p, ✳⁰ ●⁰ |
| 19 | 47.0 | 46.9 | 48.0 | 0.7 | 1.2 | −0.8 | 2.0 | −1.1 | 4.7 | 4.2 | 3.3 | 96 | 85 | 76 | NE 1 | C | NE 5 | 10● | 10¹ | 10¹ | 12.1 | . | ●⁰ n–8¼ª, ✳¹ 11ª–12¹⁰p, ≡¹ a |
| 20 | 42.4 | 34.7 | 26.2 | −3.2 | −3.4 | −0.5 | 0.0 | −4.6 | 2.6 | 3.3 | 4.2 | 73 | 94 | 94 | SE 8 | ESE 9 | SE 8 | 10 | 10✱ | 10● | 1.8 | . | ✳⁰ 10³–6ᵖ, ●⁰ ◠ 9ᵖ, ⎓ a, p |
| 21 | **22.9** | 28.2 | 28.2 | 4.4 | 4.5 | 4.0 | 5.1 | −0.8 | 6.3 | 5.9 | 6.0 | 100 | 94 | 99 | SW 6 | W 3 | SSW 3 | 10 | 10 | 10 ≡ | 5.1 | . | |
| 22 | 37.2 | 33.8 | 28.4 | 3.2 | 3.4 | 6.6 | 6.6 | 2.8 | 5.4 | 5.3 | 7.0 | 94 | 91 | 96 | SW 3 | SE 5 | SW 5 | 10¹ | 10● | 10● | 8.1 | . | |
| 23 | 27.9 | 37.5 | 46.6 | 3.9 | 4.4 | 5.1 | 6.7 | 1.5 | 5.8 | 3.9 | 4.5 | 95 | 62 | 69 | SW 5 | NNW 8 | WNW 8 | 10 | 9² | 9 | 11.6 | . | ●⁰ 10ª–7ᵖ, ⎓ 10³–9ᵖ |
| 24 | 42.7 | 38.7 | 45.4 | 0.8 | 1.6 | 4.4 | 5.2 | 0.6 | 4.5 | 4.6 | 3.8 | 93 | 90 | 61 | SSW 6 | SW 6 | W 7 | 10✱ | 10¹ | 6 | 3.5 | . | ✳⁰ 7–8ª |
| 25 | 47.6 | 47.5 | 47.7 | 3.1 | 4.2 | 3.2 | 4.5 | 0.7 | 4.0 | 4.2 | 4.0 | 71 | 68 | 69 | NW 7 | W 6 | NW 4 | 9² | 6² | 5 | 4.4 | . | ●⁰ ✳⁰ 7–8ᵖ |
| 26 | 47.4 | 46.7 | 48.3 | 2.1 | 1.0 | 4.9 | 4.9 | 0.6 | 4.6 | 4.6 | 6.3 | 87 | 93 | 97 | SW 5 | SW 4 | SSW 4 | 6² | 10✱ | 10● | 1.9 | . | ✳⁰ 2³⁰–3¹⁵p, ●⁰ 7²⁰p, ≡¹ 5–6¼ᵖ |
| 27 | 42.8 | 42.9 | 42.4 | 4.7 | 4.8 | 4.3 | 5.9 | 2.8 | 6.2 | 6.3 | 6.0 | 97 | 97 | 97 | SW 2 | SW 3 | SW 2 | 10 ≡ | 10 ≡ | 10 ≡ | 3.3 | . | ≡² 1ª–10ᵖ |
| 28 | 41.5 | 43.9 | 44.0 | 5.0 | 5.0 | 4.8 | 5.1 | 4.0 | 6.3 | 6.0 | 6.0 | 97 | 91 | 93 | W 5 | W 5 | SW 6 | 10¹ | 8 | 10 | 0.9 | . | ●sch. 9ª, ●¹ 11³⁰-⁴⁵ª |
| 29 | 41.7 | 39.6 | 37.9 | 5.8 | 7.1 | 7.3 | 7.5 | 4.4 | 6.7 | 7.2 | 7.3 | 97 | 96 | 96 | W 5 | SW 6 | SW 8 | 10¹ | 10● | 10 | 5.8 | . | ⎓ abd. |
| 30 | 36.8 | 34.9 | 34.4 | 7.5 | 7.2 | 6.6 | **8.2** | 6.4 | **7.6** | 7.2 | 6.6 | 97 | 95 | 91 | SW 8 | SW 8 | W 8 | 10 | 10⁰ | 10● | 5.6 | . | ●¹ 8ᵖ–n, ⎓ a, p |
| 31 | 31.6 | 42.4 | 48.2 | 6.4 | 6.5 | 5.1 | 7.1 | 4.9 | 6.1 | 6.2 | 5.7 | 85 | 85 | 87 | SW 9 | W 8 | WNW 6 | 10● | 10² | 4 | 4.3 | . | ⎓ a, p |
| Mittel | 49.1 | 49.4 | 50.0 | 1.9 | 2.3 | 2.3 | 3.8 | 0.0 | 4.7 | 4.8 | 4.7 | 86 | 86 | 84 | 4.4 | 4.4 | 4.5 | 8.7 | 8.2 | 7.5 | 122.2 | | |

## Dezember — Münster i. W. — 1925

$H_b = 64.2$ m  $C_g = +0.5$ mm, unter 734 mm $= +0.4$ mm  $\varphi = 51°58'$ N  $\lambda = 7°37'$ E $= 30.5^m$  $H = 63$ m  $h_1$(Hütte) $= 2.0$ m  $h_r = 1.0$ m

| Datum | Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm + 7a | 2p | 9p | Lufttemperatur C° 7a | 2p | 9p | Max. | Min. | Dampfspannung mm 7a | 2p | 9p | Relative Feuchtigkeit Proz. 7a | 2p | 9p | Richtung und Stärke des Windes o bis 12 7a | 2p | 9p | Bewölkung o bis 10 7a | 2p | 9p | Niederschlag mm | Schneedecke cm | Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 43.9 | 49.5 | 54.1 | 0.0 | −2.0 | − 7.7 | 0.4 | − 7.7 | 4.5 | 3.0 | 2.0 | 98 | 76 | 77 | N 2 | N 2 | N 2 | $10^2$ | $10^1$ | $3^1$ | 14.0 | 19 | $\ast^2$ n, $\ast$ fl. a |
| 2 | 56.4 | 52.8 | 53.7 | − 4.4 | −0.8 | − 0.3 | −0.2 | −11.2 | 3.2 | 4.1 | 4.3 | 96 | 95 | 96 | SW 2 | W 2 | W 2 | $10^1$ | $10^2$ | $10^2$ | 0.0 | 19 | $\ast^1$ $10\frac{1}{2}^a$–p öfter, $\bigvee^1$ fr. |
| 3 | 60.0 | 63.5 | 67.6 | − 6.9 | −7.0 | − 7.3 | −0.2 | − 7.9 | 2.4 | 2.3 | 2.4 | 86 | 86 | 88 | N 1 | NW 1 | NW 1 | $10^1$ | $10^1$ | $10^1$ | 3.1 | 23 | |
| 4 | 72.1 | 74.0 | **74.8** | − 8.6 | −7.8 | −13.4 | −6.0 | −13.5 | 2.3 | 2.4 | 1.5 | 93 | 93 | 88 | S 2 | S 1 | C | $10^1$ | $10_m$ | $10_m$ | . | 23 | $\equiv^1$ $11^a$–n |
| 5 | 74.2 | 72.5 | 71.0 | −16.8 | −8.6 | −11.7 | −7.5 | **−17.2** | **1.0** | 1.9 | 1.6 | 76 | 78 | 86 | S 1 | S 1 | S 1 | $5^1$ | $0\odot$ | 0 | . | 23 | $\bigvee^2$ fr. |
| 6 | 67.4 | 64.4 | 64.4 | −13.3 | −4.3 | − 8.6 | −3.6 | −14.2 | **1.0** | 2.3 | 2.0 | **62** | 69 | 81 | S 1 | SW 1 | SW 1 | 0 | $0\odot$ | 0 | . | 23 | |
| 7 | 62.9 | 61.8 | 61.0 | −12.3 | −4.8 | − 7.8 | −3.7 | −12.5 | 1.4 | 2.8 | 2.3 | 78 | 86 | 88 | S 1 | S 1 | SE 1 | 0 | $0\odot$ | 0 | . | 22 | |
| 8 | 58.0 | 55.7 | 53.3 | − 7.8 | −0.6 | − 2.9 | −0.1 | − 9.5 | 2.3 | 4.0 | 3.5 | 88 | 92 | 96 | E 1 | E 1 | NW 2 | 0 | $7^1$ | $10^1$ | . | 20 | |
| 9 | 50.7 | 50.9 | 50.1 | 3.4 | 3.5 | 3.4 | 3.9 | − 3.0 | 5.8 | 5.8 | 5.7 | 98 | 98 | 97 | SW 3 | SW 2 | SW 2 | $10^2$ | $10^1$ | $10^2$ | 0.5 | 15 | $\bullet^0$ n, s, p |
| 10 | 46.8 | 43 9 | 44.9 | 3.3 | 3.0 | 3.8 | 4.2 | 3.0 | 5.6 | 5.6 | 5.7 | 97 | 98 | 96 | SW 3 | SW 4 | SW 5 | $10^2$ | $10^2_\bullet$ | $10^2_\bullet$ | 1.4 | 4 | $\bullet^1$ s–n |
| 11 | 47.2 | 46.8 | 47.3 | 3.8 | 4.6 | 2.0 | 4.9 | 1.5 | 5.7 | 6.2 | 5.2 | 96 | 97 | 98 | SW 3 | W 3 | W 3 | $10^2$ | $10^2$ | $5^1$ | 8.0 | . | $\bullet^1$ p |
| 12 | 47.2 | 47.6 | 50.8 | 1.3 | 4.1 | 2.1 | 4.4 | 0.5 | 4.9 | 5.9 | 5.0 | 97 | 95 | 93 | W 3 | W 3 | W 2 | $10^1$ | $10^1$ | $10^2$ | 3.8 | . | $\ast^0$ n, $\bullet^1$sch. a |
| 13 | 51.8 | 51.5 | 51.2 | − 0.5 | 2.2 | 0.6 | 2.4 | − 0.5 | 4.0 | 4.7 | 4.2 | 91 | 87 | 88 | SW 2 | SW 2 | W 2 | $5^1$ | $5^1\odot$ | $10^1$ | 0.3 | . | $\smile^0$ fr. |
| 14 | 50.6 | 50.9 | 52.6 | − 0.4 | 0.0 | − 0.8 | 1.1 | − 0.8 | 4.0 | 4.1 | 3.9 | 89 | 89 | 90 | W 3 | W 3 | NW 2 | $10^2$ | $8^1$ | $10^1$ | 1.0 | 0 | $\ast^0$ n |
| 15 | 56.2 | 57.6 | 60.3 | − 3.5 | −3.2 | − 4.4 | −0.5 | − 5.0 | 3.1 | 2.6 | 2.7 | 86 | 72 | 80 | N 2 | N 2 | N 2 | $10^2$ | $1^0\odot$ | $10^1$ | 0.3 | 1 | $\ast^0$ n |
| 16 | 62.8 | 64.5 | 64.9 | − 5.2 | −3.6 | − 6.9 | −3.3 | − 7.0 | 2.5 | 2.5 | 2.3 | 81 | 70 | 84 | W 2 | NW 1 | NW 2 | $10^1$ | $2^1\odot$ | $5^1$ | 0.2 | 1 | $\ast^0$ n |
| 17 | 62.0 | 58.4 | 57.3 | − 1.0 | 1.6 | 3.2 | 3.5 | − 7.0 | 4.1 | 5.1 | 5.7 | 95 | 98 | 98 | SW 3 | SW 3 | SW 3 | $10^2$ | $10^2_\bullet$ | $10^2_\bullet$ | 0.0 | 0 | $\bullet^0$ n, $\bullet^1$ p–n, $\equiv^0$ abd., $\odot\smile$ |
| 18 | 55.5 | 54.2 | 52.4 | 4.0 | 5.2 | 3.5 | 5.5 | 3.0 | 5.9 | 6.5 | 5.5 | 97 | 98 | 94 | SW 4 | W 3 | W 4 | $10^2_\bullet$ | $10^2$ | $10^2$ | 5.4 | . | $\bullet^1$ n, $s_1$ p [fr.–abd. |
| 19 | 48.9 | 46.0 | 45.1 | 2.4 | 2.6 | 1.0 | 3.5 | 0.7 | 5.1 | 4.3 | 4.6 | 94 | 78 | 93 | W 4 | SW 2 | NE 2 | $10^2$ | $10^1$ | $10^2$ | 2.4 | . | $\ast^0$ $\bullet^0$ s |
| 20 | 36.9 | 29.7 | **25.2** | 0.6 | 2.4 | 8.0 | 8.3 | 0.0 | 4.6 | 5.2 | 7.4 | 96 | 95 | 92 | E 1 | E 2 | SW 3 | $10^2_\ast$ | $10^2_\bullet$ | $10^2$ | 3.0 | 3 | $\ast^1$ n–$11^a$, $\bullet^1$ –n |
| 21 | 26.5 | 28.3 | 27.2 | 8.4 | 8.7 | 9.8 | 10.7 | 8.0 | 7.7 | 7.1 | 8.4 | 94 | 84 | 93 | SW 5 | SW 3 | SW 5 | $10^2_\bullet$ | $10^1$ | $10^2$ | 15.2 | . | $\bullet^2$ n, $\bullet^1$ s–n m. U. |
| 22 | 36.1 | 31.1 | 31.8 | 4.4 | 9.1 | 9.8 | 10.5 | 4.0 | 5.5 | 6.9 | 7.1 | 88 | 79 | 79 | SE 2 | SW 4 | SW 3 | $10^1$ | $8^1$ | $10^1$ | 3.9 | . | $\bullet^1$ $9\frac{1}{2}^a$–n zeitw. |
| 23 | 29.2 | 42.9 | 49.7 | 4.3 | 3.2 | 1.2 | 10.0 | 1.0 | 5.5 | 4.4 | 4.3 | 88 | 77 | 86 | SW 7 | W 5 | W 2 | $10^2_\bullet$ | $8^1$ | 0 | 11.1 | . | $\bullet^1$ n, $s_1$ ≡ n |
| 24 | 44.7 | 42.5 | 50.0 | 1.1 | 2.4 | 0.4 | 3.2 | 0.0 | 4.6 | 5.3 | 4.5 | 93 | 97 | 95 | SW 4 | W 5 | SW 4 | $10^2_{\ast\odot}$ | $10^2$ | $10^2_\ast$ | 2.9 | . | $\ast^1$ $\bullet^1$ n–n m. U. |
| 25 | 51.7 | 48.5 | 48.7 | − 0.9 | 0.4 | − 2.2 | 1.0 | − 2.3 | 3.3 | 4.3 | 3.3 | 76 | 91 | 84 | SW 2 | SW 1 | SW 1 | $10^1$ | $4^1$ | $10^1$ | 6.5 | 1 | $\ast^1$ n, $\odot\smile$ n–n |
| 26 | 47.7 | 47.3 | 51.2 | − 1.2 | 2.3 | 4.3 | 4.5 | − 3.0 | 3.7 | 5.3 | 6.0 | 87 | 98 | 97 | SW 2 | SW 3 | SW 2 | $10^1$ | $10^2_\bullet$ | $10^1$ | . | 1 | $\bullet^1$ s, p |
| 27 | 46.2 | 44.6 | 43.9 | 8.7 | 9.0 | 7.5 | 9.5 | 4.2 | 8.2 | 8.2 | 7.1 | 98 | 95 | 92 | SW 3 | SW 2 | SW 2 | $10^2_\bullet$ | $10^2$ | $10^1$ | 6.8 | . | $\bullet^1$ n–p |
| 28 | 44.5 | 47.0 | 45.9 | 7.0 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 6.5 | 6.6 | 6.1 | 7.4 | 88 | 79 | 96 | W 2 | W 4 | SW 6 | $10^2$ | $8^1$ | $10^2_\bullet$ | 6.0 | . | $\bullet^1$ n, p–n |
| 29 | 44.6 | 43.5 | 43.1 | 10.3 | 12.0 | 13.2 | 13.3 | 7.3 | 8.5 | 9.7 | **11.0** | 91 | 92 | 97 | SW 4 | SW 5 | SW 6 | $10^2$ | $10^2_\bullet$ | $10^2$ | 6.4 | . | $\bullet^1$ n–n |
| 30 | 41.3 | 38.6 | 40.3 | 13.1 | 11.4 | 9.1 | **13.5** | 9.0 | **11.0** | 9.7 | 8.1 | 98 | 97 | 94 | SW 7 | SW 6 | SW 5 | $10^2_\bullet$ | $10^2_\bullet$ | $10^2$ | 11.7 | . | $\bullet^1$ n, s, $\bullet^2$ p–$8^p$, ≡ n |
| 31 | 41.3 | 47.5 | 50.6 | 8.9 | 9.4 | 7.5 | 9.7 | 7.5 | 7.9 | 6.2 | 7.1 | 93 | 70 | 92 | W 7 | W 4 | W 4 | $10^2_\bullet$ | $7^1$ | $10^2_\bullet$ | **33.3** | . | $\bullet^1$ n, $\bullet^0$ s, $\bullet^2$ $9\frac{1}{2}^p$–n, ≡ n |
| Mittel | 50.5 | 50.2 | 51.1 | 0.1 | 2.0 | 0.8 | 3.6 | − 2.1 | 4.7 | 5.0 | 4.9 | 90 | 87 | 91 | 2.9 | 2.6 | 2.6 | 8.7 | 7.7 | 8.2 | 147.2 | | |

## Dezember — Neuwied — 1925

$H_b = 66.6$ m  $C_g = +0.4$ mm, unter 736 mm $= +0.3$ mm  $\varphi = 50°26'$ N  $\lambda = 7°28'$ E $= 30^m$  $H = 65$ m  $h_1$ (Hütte) $= 2.2$ m  $h_r = 1.0$ m

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 43.7 | 48.9 | 53.9 | 2.2 | 2.9 | − 1.8 | 3.7 | − 2.0 | 4.8 | 4.9 | 3.2 | 89 | 87 | 80 | SE 2 | N 3 | N 3 | $9^2_m$ | $10^2_m$ | $10^2$ | 6.1 | **7** | $\equiv^0\infty$ fr.–n |
| 2 | 56.6 | 55.9 | 55.6 | − 4.3 | −1.3 | 0.3 | 0.8 | − 6.3 | 2.8 | 3.1 | 4.4 | 83 | 75 | 95 | W 3 | W 5 | W 5 | $10^2$ | $10^2$ | $10^2$ | 0.6 | 5 | $\smile^2$ fr. |
| 3 | 57.3 | 62.9 | 66.9 | 0.3 | −1.8 | − 4.3 | 0.8 | − 5.2 | 4.2 | 3.2 | 2.8 | 89 | 78 | 83 | NW 3 | NW 3 | NW 3 | $3^1$ | $5^1$ | $10^2$ | . | 4 | |
| 4 | 71.8 | 71.9 | 74.7 | − 7.9 | −5.3 | −10.4 | −4.3 | −10.4 | 2.2 | 2.6 | 1.9 | 88 | 83 | 91 | SE 4 | S 1 | W 2 | $10^2_m$ | $0\odot$ | $0_m$ | . | 4 | $\equiv^0\infty$ fr.–n, $\smile^2$ fr. |
| 5 | **75.2** | 73.2 | 72.4 | −14.8 | −8.0 | −10.8 | −7.7 | **−15.5** | **1.3** | 1.8 | 1.7 | 86 | 71 | 84 | NW 3 | S 2 | S 2 | $3^1_m$ | $0\odot$ | $0_m$ | . | 3 | $\equiv^0\infty$ fr.–n, $\smile^2$ fr. |
| 6 | 69.4 | 67.3 | 66.6 | −13.5 | −4.3 | − 9.9 | −3.5 | −14.2 | 1.4 | 2.0 | 1.9 | 88 | **60** | 85 | N 2 | SE 2 | C | $0_m$ | $0\odot$ | $0_m$ | . | 2 | $\equiv^0\infty$ fr.–n, $\smile^2$ fr. |
| 7 | 64.7 | 63.2 | 63.0 | −13.9 | −6.1 | − 9.8 | −5.0 | −14.8 | 1.5 | 2.7 | 1.9 | 92 | 92 | 89 | NW 1 | NE 2 | C | $0_m$ | $0\odot$ | $0_m$ | . | 2 | $\equiv^0\infty$ fr.–n, $\smile^2$ fr. |
| 8 | 60.5 | 57.1 | 54.7 | −11.0 | −5.2 | − 3.5 | −3.2 | −12.2 | 1.8 | 2.2 | 2.7 | 90 | 70 | 75 | N 3 | N 1 | SE 2 | $3^1_m$ | $9^1$ | $5^1$ | . | 2 | $\equiv^0\infty$ fr.–n, $\smile^2$ fr. |
| 9 | 53.0 | 54.0 | 52.8 | 0.8 | 4.3 | 5.2 | 5.3 | − 4.5 | 4.2 | 5.6 | 5.8 | 86 | 90 | 87 | SW 3 | E 4 | E 3 | $10^2_m$ | $9^1_m$ | $10^1_m$ | . | 2 | $\equiv^0$ fr.–n |
| 10 | 50.0 | 48.1 | 49.5 | 3.9 | 5.2 | 4.9 | 5.5 | 2.0 | 5.2 | 5.4 | 5.2 | 86 | 82 | 80 | W 4 | SW 3 | SE 4 | $3^1$ | $10^1$ | $5^1$ | 1.0 | 1 | |
| 11 | 49.8 | 49.7 | 49.1 | 4.2 | 5.0 | 4.2 | 5.0 | 3.5 | 5.3 | 4.9 | 4.2 | 85 | 74 | 68 | NW 3 | W 3 | N 3 | $10^2_m$ | $9^2$ | $7^1$ | 0.6 | . | $\equiv^0\infty$ fr.–n |
| 12 | 49.4 | 49 6 | 51.3 | 2.4 | 4.3 | 1.8 | 4.3 | 1.3 | 4.3 | 4.9 | 4.8 | 79 | 78 | 92 | NW 3 | SW 4 | C | $10^2_m$ | $10^2_m$ | $10^2_m$ | 0.2 | . | $\equiv^0\infty$ fr.–n, $\bullet^1$ $4^{50}$–$6\frac{1}{2}^p$ |
| 13 | 52.6 | 53.0 | 52.9 | 1.3 | 1.8 | 1.1 | 3.2 | 0.6 | 4.4 | 4.8 | 4.4 | 88 | 92 | 88 | C | N 2 | SW 3 | $10^2_m$ | $7^2_{\odot m}$ | $10^2_m$ | 4.8 | . | $\equiv^0$ fr.–n, △ n, $\dashv\vdash^1$ $11\frac{1}{2}^a$–$12^5p$ |
| 14 | 51.4 | 51.9 | 52.7 | − 1.5 | 0.4 | 0.0 | 1.2 | − 2.0 | 3.6 | 3.5 | 3.8 | 89 | 75 | 84 | C | SE 2 | W 5 | $3^1_m$ | $10^1_\ast$ | $10^2_m$ | 1.0 | . | $\equiv^0\infty$ fr.–n, $\dashv\vdash$ $11\frac{1}{2}^a$–$12^{10}p$ |
| 15 | 54.3 | 55.5 | 61.4 | − 1.4 | −0.9 | − 6.3 | 0.0 | − 7.0 | 3.4 | 3.7 | 2.8 | 83 | 86 | 97 | NE 3 | C | S 2 | $9^1_m$ | $7^1_m$ | $0_m$ | 0.9 | 1 | $\equiv^0\infty$ fr.–n, $\smile^2$ fr. |
| 16 | 63.9 | 64.8 | 66.1 | − 7.7 | −4.9 | − 5.4 | −2.5 | − 8.7 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | 96 | 87 | 91 | SW 2 | SW 2 | E 2 | $9^1_m$ | $10^2_m$ | $10^2_m$ | 0.0 | 1 | $\equiv^1\infty$ fr.–n, $\smile^2$ fr. |
| 17 | 64.3 | 62.7 | 60.8 | − 1.3 | 0.0 | 1.2 | 1.2 | − 7.5 | 3.4 | 3.8 | 3.9 | 81 | 83 | 78 | W 5 | SW 3 | W 5 | $10^2_m$ | $10^1_m$ | $10^2$ | 0.1 | 1 | $\equiv^1\infty$ fr.–n, $\dashv\vdash^1$ $2^p$–n m. U., |
| 18 | 59.1 | 58.2 | 55.5 | 2.5 | 3.7 | 3.2 | 4.0 | 0.6 | 4.7 | 5.1 | 4.9 | 86 | 85 | 84 | W 8 | SW 4 | W 5 | $9^2_m$ | $10^1_m$ | $10^2_m$ | 7.9 | 3 | $\equiv^1\infty$ fr.–n, ≡ a [$\smile^1$ fr. |
| 19 | 51.6 | 48.6 | 44.4 | 1.6 | 1.2 | 0.7 | 3.2 | 0.0 | 4.0 | 3.7 | 4.0 | 77 | 75 | 83 | W 7 | SW 2 | C | $3^1$ | $9^1$ | $10^2_m$ | 0.3 | . | $\equiv^0\infty$ fr.–n |
| 20 | 36.4 | 30.2 | **28.1** | 1.8 | 4.3 | 7.3 | 7.3 | 0.2 | 4.7 | 5.4 | 6.4 | 90 | 87 | 84 | S 3 | SE 3 | E 6 | $10^2_{\odot m}$ | $10^2_m$ | $10^2_m$ | 1.1 | . | $\equiv^0\infty$ fr.–n, $\bullet^0$ fr.–$8^a$, $10^a$– [$7^{10}p$ m. U. |
| 21 | 28.7 | 30.2 | 31.4 | 7.2 | 11.6 | 11.6 | 12.4 | 5.3 | 5.9 | 8.3 | 6.6 | 78 | 81 | 65 | SW 2 | SE 2 | SE 6 | $8^1$ | $8^1\odot$ | $10^2$ | 2.1 | . | $\bullet^1$ 10–$11\frac{1}{2}^a$ |
| 22 | 36.9 | 34.2 | 33.5 | 4.9 | 10.1 | 9.1 | 12.5 | 2.8 | 5.7 | 7.5 | 6.2 | 88 | 81 | 72 | C | SE 4 | W 3 | $10^2_m$ | $9^2$ | $8^1$ | 1.2 | . | $\equiv^0\infty$ fr.–n, $\bullet^1$ $8\frac{1}{2}$–$11^{10}a$ m. U. |
| 23 | 33.8 | 45.8 | 53.5 | 4.9 | 3.7 | 1.8 | 9.7 | 1.8 | 5.4 | 4.4 | 4.2 | 83 | 73 | 80 | W 8 | W 5 | W 1 | $10^2_\bullet$ | $10^2$ | $2^1$ | 5.1 | . | $\bullet^1$ $10^{30}a$–$1\frac{1}{2}^p$ m. U., $\equiv^0\infty$ [1] |
| 24 | 47.9 | 47.3 | 53.0 | 3.6 | 3.8 | 2.9 | 6.6 | − 0.3 | 4.9 | 4.8 | 3.8 | 83 | 80 | 67 | SW 2 | W 4 | SW 2 | $10^2_{\odot m}$ | $10^2$ | $10^1$ | 2.1 | . | $\equiv^0\infty$ fr.–n, $\bullet^0$ $7\frac{1}{2}$–$10^a$ m. U. |
| 25 | 54.0 | 48.9 | 49.2 | 0.7 | 0.8 | 1.5 | 3.0 | − 0.1 | 3.9 | 4.7 | 4.7 | 81 | 96 | 92 | E 1 | NE 1 | NE 1 | $1^1$ | $10^0_{\ast m}$ | $10^1_m$ | 1.6 | . | $\equiv^0\infty$ fr.–n, $\dashv\vdash$ $11\frac{1}{2}^a$–$3^{40}p$ |
| 26 | 48.0 | 48.1 | 52.8 | 1.2 | 4.4 | 5.8 | 6.0 | 0.2 | 4.7 | 5.1 | 5.8 | 95 | 82 | 83 | E 1 | E 1 | E 1 | $10^1_m$ | $10^1_{\odot m}$ | $10^1_m$ | 2.0 | . | $\equiv^1\infty$ fr.–n, $\bullet^1$ $1\frac{1}{2}$–$2^{50}p$ |
| 27 | 48 7 | 47.0 | 45.4 | 9.0 | 11.8 | 8.1 | 14.0 | 2.0 | 7.5 | 9.0 | 6.9 | 88 | 87 | 86 | W 2 | SW 2 | SW 1 | $9^1_m$ | $10^1_m$ | $10^2_m$ | 2.1 | . | $\equiv^1\infty$ fr.–n, $\bullet^2$ $4^{25}$p–n |
| 28 | 47.2 | 49.5 | 49.3 | 6.9 | 8.6 | 7.9 | 9.8 | 6.1 | 6.4 | 6.1 | 6.6 | 85 | 73 | 83 | SW 2 | SW 2 | SE 2 | $10^2_{\odot m}$ | $6^2$ | $10^1_m$ | **15.8** | . | $\equiv^1\infty$ fr.–n |
| 29 | 47.6 | 48.1 | 48.2 | 10.8 | 13.4 | 14.8 | 14.8 | 7.9 | 8.3 | **10.0** | 9.7 | 86 | 87 | 77 | SW 1 | W 2 | SW 4 | $10^2$ | $10^1$ | $10^2$ | 1.3 | . | $\bullet^1$ $5^{40}$–$7^{20}p$ |
| 30 | 46.8 | 44.5 | 43.4 | 13.8 | 15.0 | 12.6 | **15.5** | 12.0 | 9.5 | 9.2 | 7.7 | 80 | 72 | 70 | SW 6 | SE 6 | SW 7 | $10^2_\bullet$ | $10^1$ | $10^1_\bullet$ | 1.9 | . | $\bullet^1$ $3\frac{1}{2}^p$–n m. U. |
| 31 | 46.6 | 50.9 | 55.0 | 10.7 | 10.1 | 9.4 | 12.6 | 8.0 | 6.1 | 5.9 | 6.1 | 66 | 64 | 69 | SW 8 | SW 6 | SE 4 | $6^2$ | $9^2$ | $10^2$ | 4.4 | . | $\bullet^0$ $4^{20}$–$8^p$, ≡ a |
| Mittel | 52.3 | 52.3 | 53.1 | 0.5 | 2.9 | 1.7 | 4.4 | − 1.8 | 4.5 | 4.9 | 4.6 | 85 | 80 | 82 | 3.1 | 2.8 | 2.8 | 7.5 | 8.0 | 7.6 | 64.2 | | |

[1] $2^p$–n, ≡ n–fr.

## Dezember — Brocken — 1925

$H_b = 1153.4$ m  $C_g = +0.3$ mm, unter 651 mm $= +0.2$ mm  $\varphi = 51°48'$ N  $\lambda = 10°37'$ E $= 42.5^m$  $H = 1140$ m  $h_t$ (Hütte) $= 17.0$ m  $h_r = 2.0$ m

| Datum | Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 600 mm + 7ª | 2ᵖ | 9ᵖ | Lufttemperatur C° 7ª | 2ᵖ | 9ᵖ | Max. | Min. | Dampfspannung mm 7ª | 2ᵖ | 9ᵖ | Relative Feuchtigkeit Proz. 7ª | 2ᵖ | 9ᵖ | Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7ª | 2ᵖ | 9ᵖ | Bewölkung 0 bis 10 7ª | 2ᵖ | 9ᵖ | Niederschlag mm | Schneedecke cm 7ª | Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44.2 | 48.8 | 53.6 | - 5.6 | - 8.2 | - 9.8 | -5.6 | -10.0 | 2.9 | 2.3 | 2.1 | 100 | 100 | 100 | WSW 8 | WNW 6 | NNW 6 | $10^2_{\equiv}$ | $10^2_{\equiv}$ | $10^1_{\equiv}$ | 6.6 | 55 | $\equiv^{1\text{-}2}$ n-n, $\equiv^{1}$trb. III, $\ast^{1}$ n, a, $^{1})$ |
| 2 | 56.4 | 55.8 | 55.1 | -12.6 | -10.8 | - 9.8 | -9.8 | -12.9 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | 89 | 91 | 100 | WNW 5 | SW 7 | WNW 5 | $4^1$ | $9^1$ | $10^{\equiv}_{\ast}$ | 5.4 | 60 | Tal $\equiv^{2}$ a, $\equiv^{1\text{-}2}$ abd., $\ast^{1}$ $3^{p}$-n, $^{2})$ |
| 3 | 57.5 | 61.0 | 65.1 | -12.0 | -10.6 | -12.6 | -9.0 | -12.9 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 100 | 100 | 100 | NE 6 | N 5 | NNE 5 | $10^2_{\equiv}$ | $10^2_{\equiv}$ | $10^{\equiv}$ | 4.2 | 66 | $\equiv^{1\text{-}2}$ n-n, $\ast^{1}$ n, $\ast^{0}$ a, p |
| 4 | 69.7 | 71.7 | 72.4 | -13.4 | - 9.4 | -12.6 | -7.0 | -13.9 | 1.5 | 1.8 | 1.6 | 88 | 80 | 89 | WSW 5 | WSW 4 | W 5 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 68 | Tal $\equiv^{2}$ n-mtg., Hor. $\equiv$ II, MR., AR. |
| 5 | 72.7 | **72.8** | 72.4 | -12.2 | - 5.4 | - 8.0 | -5.4 | -13.1 | 1.6 | 2.8 | 1.8 | 89 | 91 | 71 | WNW 4 | ESE 4 | SW 4 | $1^0$ | $1^0_{\odot}$ | $2^1$ | . | 68 | Hor. $\equiv$ a, MR., AR., Ppl., $\cup$ $9\frac{1}{2}^{p}$ |
| 6 | 69.5 | 68.0 | 67.0 | - 7.2 | - 2.4 | - 1.0 | -1.0 | -10.4 | 1.6 | 2.1 | 1.8 | 61 | 56 | 43 | WSW 5 | WSW 6 | WSW 6 | $3^1$ | $7^1_{\odot}$ | $7^1$ | . | 68 | MR., AR., Ppl., Fernsicht |
| 7 | 66.5 | 66.8 | 66.6 | 3.0 | 4.6 | 4.2 | 5.0 | - 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 24 | 14 | **12** | WNW 5 | W 4 | S 2 | $2^1$ | $1^1_{\odot}$ | 0 | . | 66 | Tal $\equiv^{1}$ i. 8, W $p_1$ MR., Ppl., AR., |
| 8 | 63.7 | 61.4 | 59.8 | 0.0 | 0.0 | - 0.4 | 4.2 | - 2.9 | **1.3** | 1.6 | 1.7 | 26 | 35 | 37 | SSW 5 | SSW 5 | SW 6 | 0 | $1^1_{\odot}$ | 0 | . | 60 | $\ast$trb. n-n, MR., AR. [Fernsicht |
| 9 | 56.7 | 56.4 | 55.3 | - 1.6 | - 1.7 | - 3.4 | 1.6 | - 3.8 | 4.1 | 4.1 | 3.6 | 100 | 100 | 100 | SW 7 | WSW 6 | WSW 6 | $10^2_{\equiv}$ | $10^2_{\equiv}$ | $10^2_{\equiv}$ | . | 58 | $\equiv^{1\text{-}2}$ fr.-n, $\ast^{0}$ $7\frac{1}{2}^{p}$ |
| 10 | 51.8 | 49.7 | 49.5 | - 2.8 | - 2.4 | - 3.0 | -2.4 | - 4.0 | 3.6 | 3.8 | 3.6 | 100 | 100 | 100 | SW 7 | SW 6 | WSW 8 | $10^{\equiv}_{\ast}$ | $10^{\equiv}_{\ast}$ | $10^{\equiv}_{\ast}$ | 4.4 | 64 | $\equiv^{1\text{-}2}$ n-n, $\ast^{1}$ n, $\ast^{0}$ a, $\ast^{1}$ p, $___^{p}$ n |
| 11 | 49.7 | 49.6 | 49.2 | - 3.2 | - 3.4 | - 4.0 | -2.8 | - 4.2 | 3.5 | 3.5 | 3.3 | 100 | 100 | 100 | WSW 7 | WSW 6 | WSW 7 | $10^2_{\ast}$ | $10^2_{\equiv}$ | $10^{\equiv}_{\ast}$ | 20.8 | 85 | $\equiv^{1\text{-}2}$ n-n, $\ast^{2}$ n, $\ast^{1}$ a, p, $___^{p}$ n |
| 12 | 48.1 | 48.7 | 50.8 | - 5.2 | - 4.4 | - 4.2 | -4.0 | - 5.9 | 3.0 | 3.2 | 3.2 | 100 | 100 | 100 | WSW 7 | WSW 7 | W 6 | $10^{\equiv}_{\ast}$ | $10^{\equiv}_{\ast}$ | $10^{\equiv}$ | 18.3 | 105 | $\equiv^{1\text{-}2}$ n-n, $\ast^{2}$ n, $\ast^{1}$ n, p, $___^{p}$ n |
| 13 | 51.8 | 53.0 | 53.4 | - 6.3 | - 6.4 | - 7.2 | -4.0 | - 7.4 | 2.7 | 2.7 | 2.5 | 100 | 100 | 100 | W 5 | W 7 | WSW 6 | $10^{\equiv}_{\ast}$ | $10^{\equiv}_{\ast}$ | $10^{\equiv}$ | 9.2 | 115 | $\equiv^{1\text{-}2}$ n-n, $\ast^{1}$ n, $\ast^{0}$sch. a |
| 14 | 51.5 | 52.6 | 54.2 | - 7.2 | - 7.2 | - 8.4 | -6.0 | - 8.6 | 2.5 | 2.7 | 2.3 | 100 | 100 | 93 | WSW 6 | W 5 | W 4 | $10^2_{\equiv}$ | $10^1_{\equiv}$ | 0 | 3.5 | 120 | $\equiv^{1\text{-}2}$ n-$8^{p}$ m. U. 4-$5^{p}$, $\equiv^{1}$trb. II, $^{3})$ |
| 15 | 55.5 | 56.7 | 58.5 | -10.4 | -11.4 | -14.3 | -8.4 | -14.5 | 2.0 | 1.9 | **1.3** | 100 | 100 | 87 | NNE 4 | NNW 5 | NW 5 | $10^2_{\equiv}$ | $10^{\equiv}_{\ast}$ | 0 | 2.0 | 123 | $\equiv^{1\text{-}2}$ n-n m. U., $\ast^{0}$ n, a, p |
| 16 | 61.0 | 63.7 | 64.5 | -13.8 | -12.0 | -12.6 | -9.5 | **-15.4** | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 100 | 100 | 89 | NW 5 | WSW 3 | W 4 | $10^{\equiv}_{\ast}$ | $10^1_{\equiv}$ | 0 | 1.8 | 125 | $\equiv^{1\text{-}2}$ n-abd. m. U., $\ast^{0}$sch. n, a, p |
| 17 | 62.4 | 60.1 | 58.1 | - 9.2 | - 8.0 | - 5.6 | -5.6 | -13.0 | 2.1 | 2.3 | 2.9 | 100 | 100 | 100 | WSW 6 | WSW 7 | WSW 8 | $10^{\equiv}_{\ast}$ | $10^2_{\equiv}$ | $10^{\equiv}_{\ast}$ | 1.4 | 128 | $\equiv^{1\text{-}2}$ n-n, $\ast^{0}$ n, a, $\ast^{1}$ p, $^{4})$ |
| 18 | 57.0 | 56.2 | 52.6 | - 3.6 | - 2.2 | - 2.6 | -2.0 | - 5.8 | 3.3 | 3.8 | 3.7 | 100 | 100 | 100 | WSW 8 | W 8 | WSW 9 | $10^2_{\equiv}$ | $10^{\equiv}_{\ast}$ | $10^{\equiv}_{\ast}$ | 7.4 | 136 | $\equiv^{1\text{-}2}$ n-n, $\ast^{1}$ n, $\ast^{2}$ a, p, $\ast$trb.$^{5})$ |
| 19 | 51.0 | 49.8 | 49.8 | - 4.6 | - 4.6 | - 5.0 | -2.6 | - 5.2 | 3.1 | 3.1 | 3.0 | 100 | 100 | 96 | WSW 9 | WSW 7 | SW 2 | $10^2_{\equiv}$ | $10^2_{\equiv}$ | $10^1$ | 26.2 | 164 | $\equiv^{1\text{-}2}$ n-abd., $\ast^{1}$ n, a, $\ast^{0}$ p, $^{6})$ |
| 20 | 45.1 | 39.4 | **34.6** | - 6.0 | - 3.8 | - 1.2 | -1.2 | - 6.6 | 2.9 | 3.3 | 4.2 | 100 | 100 | 100 | SSE 5 | S 8 | SW 9 | $10^{\equiv}_{\ast}$ | $10^{\equiv}_{\ast}$ | $10^{\equiv}_{\ast}$ | 4.9 | 170 | $\equiv^{1\text{-}2}$ n-n, $\ast^{1}$ n, a, p, $\ast$trb. $^{7})$ |
| 21 | 35.1 | 37.2 | 37.7 | 0.4 | 1.0 | 1.4 | 1.5 | - 1.5 | 4.7 | 4.9 | 5.1 | 100 | 100 | 100 | SW 8 | SW 9 | SSW 9 | $10^2_{\equiv}$ | $10^2_{\odot}$ | $10^1_{\equiv}$ | 18.0 | **175** | $\equiv^{1\text{-}2}$ n-n, $\equiv^{1}$trb. III, $\ast^{1}$ $\bullet^{0}$ $n,^{8})$ |
| 22 | 44.7 | 41.4 | 40.4 | - 1.6 | - 0.6 | 1.4 | 2.5 | - 3.0 | 4.1 | 4.4 | 5.1 | 100 | 100 | 100 | SW 6 | S 9 | SW 9 | $10^2_{\equiv}$ | $10^{\equiv}_{\ast}$ | $10^{\equiv}_{\equiv}$ | 6.3 | 150 | $\equiv^{1\text{-}2}$ $7^{h}$-n m. U., $\bullet^{1}$ n, $\ast^{0}$ $a,^{9})$ |
| 23 | 37.2 | 40.6 | 51.3 | - 1.6 | - 4.2 | - 5.2 | 1.8 | - 6.5 | 4.0 | 3.2 | 3.0 | 99 | 100 | 100 | SW 10 | W 9 | W 9 | $9^1$ | $10^{\equiv}_{\ast}$ | $10^{\equiv}_{\equiv}$ | 6.5 | 125 | $\equiv^{1\text{-}2}$ fr.-n, $\bullet^{0}$ n, $\ast$ a, p, $^{10})$ |
| 24 | 50.0 | 46.2 | 49.3 | - 7.0 | - 5.2 | - 5.4 | -4.5 | - 8.6 | 2.6 | 3.0 | 2.9 | 100 | 100 | 100 | SW 8 | WSW 8 | WSW 9 | $10^{\equiv}_{\ast}$ | $10^{\equiv}_{\equiv}$ | $10^{\equiv}_{\ast}$ | 7.9 | 135 | $\equiv^{1\text{-}2}$ n-n m. U., $\ast$ n, $^{11})$ |
| 25 | 52.8 | 51.9 | 51.8 | - 7.4 | - 7.4 | - 7.4 | -5.4 | - 8.5 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 94 | 91 | 91 | WSW 7 | WSW 5 | W 5 | $10^{\equiv}_{\equiv}$ | $7^1$ | $8^1$ | 10.9 | 145 | $\equiv^{1\text{-}2}$ n-mtg., $5^{p}$-abd., $\equiv^{1}$trb. III, $^{12})$ |
| 26 | 51.9 | 51.2 | 53.5 | - 7.4 | - 5.2 | - 1.8 | -1.8 | - 8.2 | 2.3 | 3.1 | 4.0 | 88 | 100 | 100 | SW 3 | WSW 4 | W 7 | $9^1$ | $10^2_{\equiv}$ | $10^2_{\equiv}$ | 0.1 | 145 | $\equiv^{1\text{-}2}$ $b^{h}$-n, $\ast^{0}$ n, $\ast^{0}$sch. $3^{p}$-n, MR. |
| 27 | 51.8 | 49.9 | 49.5 | - 0.4 | 3.0 | 1.4 | 3.3 | - 2.0 | 4.4 | 5.7 | 5.1 | 100 | 100 | 100 | SW 7 | WSW 7 | WSW 6 | $10^{\equiv}_{\ast}$ | $10^{\equiv}_{\odot}$ | $10^{\equiv}_{\equiv}$ | 1.8 | 145 | $\equiv^{1\text{-}2}$ $h$-n, $\ast^{1}$ $\bullet^{0}$ n, $\bullet^{1}$ a, p |
| 28 | 48.6 | 50.2 | 52.0 | - 0.2 | - 1.4 | - 1.6 | 1.5 | - 2.6 | 4.5 | 4.1 | 4.1 | 100 | 100 | 100 | WSW 7 | WSW 9 | WSW 8 | $10^{\equiv}_{\ast}$ | $10^{\equiv}_{\equiv}$ | $10^{\equiv}_{\ast}$ | 11.2 | 125 | $\equiv^{1\text{-}2}$ n-n, $\bullet^{1}$ n, $\ast^{2}$ fr., $a,^{13})$ |
| 29 | 49.1 | 50.4 | 49.8 | 2.5 | 3.4 | 5.6 | 5.6 | - 1.9 | 5.4 | 5.8 | 6.8 | 100 | 100 | 100 | WSW 8 | WSW 8 | WSW 9 | $10^2_{\odot}$ | $10^2_{\odot}$ | $10^2_{\odot}$ | 20.9 | 130 | $\equiv^{1\text{-}2}$ n-n, $\ast^{2}$ $\bullet^{0}$ n, $\bullet^{1}$ a, p, |
| 30 | 48.6 | 46.5 | 45.4 | 5.6 | 6.2 | 2.8 | **6.5** | 2.6 | 6.8 | **7.1** | 5.6 | 100 | 100 | 100 | SW 9 | WSW 10 | WSW 10 | $10^{\equiv}_{\odot}$ | $10^2_{\odot}$ | $10^1_{\odot}$ | 30.2 | 75 | $\equiv^{1\text{-}2}$ $\bullet^{2}$ $___^{p}$ n-n [$___^{p}$ n-n |
| 31 | 44.9 | 50.4 | 53.5 | 0.4 | - 0.8 | - 1.4 | 3.4 | - 2.4 | 4.7 | 4.3 | 4.1 | 100 | 100 | 100 | WSW 9 | WSW 10 | WSW 8 | $9^1_{\equiv}$ | $9^2_{\equiv}$ | $9^2_{\equiv}$ | **43.6** | . | $\equiv^{1\text{-}2}$ n-n m. U., $\bullet^{2}$ $\ast^{0}$ n, [$\ast^{0}$ $\triangle$sch. a, $___^{p}$ n-n |
| Mittel | 53.4 | 53.5 | 54.1 | - 4.9 | - 3.9 | - 4.2 | -2.0 | - 6.9 | 3.0 | 3.2 | 3.1 | 92 | 92 | 91 | 6.5 | 6.6 | 6.5 | 8.3 | 8.6 | 7.6 | 274.2 | | |

## Dezember — Schmatzfeld — 1925

$H_b = 194.0$ m  $C_g = +0.4$ mm  $\varphi = 51°54'$N  $\lambda = 10°46'$E $= 43^m$  $H = 192$ m  $h_t$ (Hütte) $= 2.0$ m  $h_r = 1.0$ m

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 728.1 | 734.4 | 739.5 | 0.9 | -3.1 | - 4.7 | 1.1 | - 4.7 | 4.2 | 3.3 | 3.0 | 86 | 91 | 94 | W 3 | W 4 | WNW 3 | $10^{\equiv}_{\ast}$ | $10^2$ | $10^2$ | 2.9 | 9 | $\ast$ n, $\ast$fl. I, p |
| 2 | 43.2 | 41.6 | 40.8 | - 6.3 | -3.2 | - 4.1 | -2.0 | - 9.1 | 2.1 | 2.7 | 3.3 | 72 | 76 | 96 | W 1 | E 1 | SSE 1 | $10^2$ | $10^2$ | $10^{\equiv}_{\ast}$ | 8.0 | 11 | $\ast^{1}$ $4^{p}$-n |
| 3 | 45.3 | 49.6 | 52.5 | - 7.0 | -6.3 | - 6.8 | -4.1 | - 7.2 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 97 | 95 | 97 | W 1 | C | C | $10^{\equiv}_{\equiv}$ | $10^{\equiv}_{\ast}$ | $10^2$ | 2.0 | 16 | $\equiv\ast$ n, $\equiv^{2}$ I, $\ast^{0}$ $12^{15}$-$2^{26}p$ |
| 4 | 58.8 | 61.2 | **61.3** | - 8.1 | -5.4 | -10.5 | -3.8 | -10.6 | 2.3 | 2.2 | 1.8 | 90 | 71 | 85 | E 2 | FSE 1 | C | $3^2$ | $7^2_{\odot}$ | $9^2$ | 0.8 | **18** | $\ast$ n |
| 5 | 60.9 | *58.1* | *56.2* | -11.8 | -5.5 | - 8.2 | -4.1 | **-13.1** | **1.6** | 2.0 | 2.0 | 86 | 66 | 82 | W 1 | WNW 1 | W 1 | $1^2$ | $3^2$ | $10^2$ | . | **18** | $\cup$ abd. |
| 6 | 54.2 | 51.9 | 50.7 | - 2.9 | -0.9 | - 2.2 | 1.4 | -12.8 | 2.4 | 2.1 | 2.3 | 64 | **49** | 59 | S 2 | ESE 1 | ESE 1 | $4^2$ | $8^1_{\odot}$ | $9^2$ | . | **18** | $\cup$ abd. |
| 7 | 50.6 | 50.4 | 49.7 | - 4.7 | -2.7 | - 7.4 | 2.1 | - 8.1 | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 64 | 58 | 88 | ESE 1 | C | C | $2^2$ | $0^0_{\odot}$ | 0 | . | **18** | $\cup$ fr. |
| 8 | 47.3 | 45.1 | 42.8 | - 5.0 | -3.5 | - 5.6 | 2.4 | - 7.8 | 1.9 | 2.0 | 2.2 | 58 | 56 | 73 | SW 1 | C | SSE 1 | 0 | $0^0_{\odot}$ | 0 | . | 16 | $\equiv^{0}$ p |
| 9 | 41.6 | 39.7 | 38.8 | - 2.1 | 4.8 | 2.9 | 6.8 | - 7.4 | 2.9 | 5.2 | 4.8 | 74 | 81 | 86 | E 2 | S 2 | SW 2 | $8^2$ | $10^2_{\equiv}$ | $9^2$ | . | *16* | $\cup$ I |
| 10 | 36.8 | 33.0 | 32.6 | 4.1 | 4.7 | 3.3 | 5.2 | 1.9 | 5.1 | 5.3 | 5.0 | 84 | 83 | 86 | W 2 | SSW 3 | W 5 | $9^2$ | $9^2$ | $9^2$ | . | | $\bullet^{0}$ $\bullet$tr. $1^{25}$p-abd. |
| 11 | 33.5 | 33.3 | 33.0 | 3.0 | 4.4 | 2.0 | 5.0 | 2.0 | 5.1 | 4.7 | 4.7 | 89 | 75 | 84 | W 4 | W 5 | WNW 3 | $6^2$ | $9^2_{\odot}$ | $10^2$ | 1.0 | . | $\bullet$ n, $\bullet^{1}$ $5^{p}$-abd. |
| 12 | 32.7 | 32.7 | 34.8 | 1.5 | 1.9 | 2.1 | 2.7 | 0.9 | 4.3 | 4.6 | 4.9 | 83 | 87 | 92 | WNW 3 | W 3 | WNW 3 | $10^2$ | $10^2$ | $10^2$ | 1.0 | . | $\bullet\ast$fl. n, $\bullet^{0}$ p |
| 13 | 37.2 | 37.9 | 38.4 | 0.7 | 1.0 | 0.0 | 2.1 | - 0.5 | 4.1 | 3.8 | 3.7 | 84 | 78 | 80 | W 4 | W 3 | SW 2 | $8^2$ | $7^2_{\odot}$ | $7^2$ | 1.0 | . | $\bullet\ast$fl. n, $\ast^{1}$ $9^{5}$-$12^{a}$ |
| 14 | 37.2 | 37.5 | 39.0 | - 0.7 | -0.3 | - 3.1 | 0.4 | - 3.3 | 3.6 | 3.8 | 3.4 | 83 | 85 | 93 | W 4 | W 3 | W 1 | $9^2$ | $8^2$ | $3^2$ | . | . | $\ast$fl. a, p |
| 15 | 42.5 | 43.8 | 46.5 | - 6.0 | -5.7 | - 8.7 | -2.6 | - 9.9 | 2.8 | 2.6 | 2.4 | 95 | 85 | 9ᵏ | C | W 2 | NW 3 | $10^2_{\ast}$ | $7^2_{\ast}$ | $2^2$ | 1.7 | 3 | $\ast$ n, $\ast$fl. I, $\ast^{0-1}$ $1^{5-25}p$, $1^{49-54}p$, [$1^{30}$-$2\frac{1}{2}^{p}$ |
| 16 | 49.6 | 51.8 | 51.9 | - 8.1 | -7.0 | -10.3 | -6.0 | -10.3 | 2.3 | 2.3 | 1.8 | 93 | 83 | 85 | WNW 2 | WNW 4 | W 3 | $10^2_{\ast}$ | $10^2$ | $9^2$ | 0.4 | 4 | $\ast$ n-fr., $\ast^{0}$ $1$-$9^{a}$ |
| 17 | 48.6 | 45.1 | 42.1 | - 1.0 | 0.4 | 1.7 | 2.5 | -10.9 | 3.3 | 3.8 | 4.4 | 78 | 81 | 85 | W 5 | W 4 | W 5 | $9^2$ | $7^2_{\odot}$ | $8^2_{\odot}$ | 0.1 | 4 | $\bullet^{0}$ abd. |
| 18 | 41.4 | 40.5 | 37.8 | 3.1 | 0.3 | 4.6 | 4.6 | 0.2 | 4.9 | 4.5 | 5.4 | 86 | 96 | 85 | W 3 | W 5 | W 6 | $10^2_{\odot}$ | $10^2$ | $10^2_{\odot}$ | 0.9 | . | $\bullet$ n-fr., $\bullet^{0}$ I, $\bullet^{0-1}$ a, p m. U., |
| 19 | 36.4 | 33.6 | 33.2 | 2.2 | 2.1 | 0.3 | 4.6 | 0.3 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 77 | 79 | 89 | W 5 | W 4 | W 4 | $9^2$ | $10^2$ | $8^2$ | 4.9 | . | $\ast$fl. $1\frac{1}{2}^{p}$ [$\bullet$tr. III |
| 20 | 30.1 | 22.8 | **16.0** | - 1.5 | -0.7 | 4.6 | 4.6 | - 1.9 | 4.0 | 4.1 | 5.6 | 96 | 94 | 88 | E 5 | ESE 4 | WSW 2 | $10^{\equiv}_{\ast}$ | $10^{\equiv}_{\ast}$ | $10^{\equiv}_{\bullet}$ | 2.8 | . | $\ast$ n, $\dotplus$ a-$4^{p}$, $\bullet^{1}$ -abd., $\bullet$tr. III |
| 21 | 17.5 | 17.6 | 18.2 | 7.2 | 8.4 | 6.7 | 9.2 | 4.6 | *6.3* | *6.8* | *6.3* | *83* | *83* | *85* | W 4 | W 5 | W 5 | $10^2$ | $9^2$ | $10^2$ | 7.2 | . | $\bullet$ n |
| 22 | 26.2 | 23.9 | 22.4 | 3.1 | 5.8 | 7.4 | 10.1 | 2.6 | *4.8* | *5.9* | *6.3* | *82* | *85* | *82* | SSW 5 | SSW 4 | E 2 | $9^2$ | $8^2_{\odot}$ | $7^2$ | . | . | $\bullet^{0-1}$ $12^{23}$-$3\frac{1}{2}^{p}$ |
| 23 | 20.3 | 24.8 | 35.3 | 7.4 | 1.7 | 1.9 | *10.4* | 0.2 | *4.9* | *4.7* | *4.3* | *63* | *91* | *82* | WNW 7 | WNW 7 | W 5 | $10^2$ | $10^{\equiv}_{\ast}$ | $10^2$ | 1.8 | . | $\bullet^{1}$sch. a-$2^{p}$, $\bullet^{1}$ $\ast^{1}$sch. –abd. |
| 24 | 35.0 | 29.7 | 33.4 | 0.2 | 3.1 | 1.8 | *3.5* | - 0.2 | *3.5* | *4.1* | *4.4* | *75* | *72* | *83* | W 4 | W 5 | WNW 6 | $9^2$ | $10^{\equiv}_{\ast}$ | $10^{\equiv}_{\ast}$ | 1.3 | . | $\ast^{1}$ $\bullet^{1}$sch., $\dotplus$ zeitw. a, p |
| 25 | *37.5* | *36.3* | *36.2* | *0.2* | *-0.3* | - *2.0* | *1.8* | - *2.1* | *3.7* | *3.2* | *3.4* | *78* | *72* | *86* | | | | | | | 1.4 | . | |
| 26 | *35.9* | *36.4* | *37.5* | - *3.7* | *0.2* | *3.4* | *3.4* | - *3.9* | *2.6* | *3.9* | *5.3* | *75* | *85* | *91* | | | | | | | | | |
| 27 | *35.6* | *32.3* | *31.1* | *6.5* | *9.8* | *8.1* | *9.8* | *3.4* | *5.7* | *7.7* | *7.2* | *78* | *84* | *88* | | | | | | | | | |
| 28 | *30.8* | *33.6* | *34.5* | *6.8* | *6.9* | *6.0* | *8.1* | *4.1* | *6.5* | *6.4* | *6.1* | *88* | *85* | *87* | | | | | | | | | |
| 29 | 31.1 | 32.8 | 31.6 | 9.0 | 11.5 | 12.2 | *12.2* | *5.0* | *7.6* | *7.8* | *9.0* | *89* | *77* | *85* | W 4 | SSW 2 | W 5 | $10^2$ | $10^2$ | $10^2_{\bullet}$ | . | | $\bullet$ n, $\bullet$tr. III |
| 30 | 29.5 | 27.6 | 27.2 | 13.0 | 13.3 | 10.2 | ***13.3*** | 10.2 | ***9.5*** | *9.4* | *7.9* | *85* | *82* | *85* | W 6 | W 6 | W 7 | $10^2_{\bullet}$ | $7^2_{\odot}$ | $10^2_{\bullet}$ | 2.0 | | $\bullet$ $___^{p}$ n, $\bullet^{1-2}$ $___^{p}$ a, p |
| 31 | 27.8 | *33.5* | *36.8* | 9.0 | *8.2* | *6.9* | *10.7* | *6.4* | *6.3* | *6.0* | *5.7* | *73* | *74* | *77* | W 5 | | | $10^2$ | | | 17.3 | | $\bullet^{0}$ $3^{22\text{-}27}a$, $\bullet^{2}$ $___^{p}$ $-3^{32}a$, T i. [WSW $3^{25}a$ |
| Mittel | *738.2* | *737.8* | *738.1* | *0.3* | *1.4* | *0.4* | *3.7* | - *2.7* | *4.1* | *4.3* | *4.4* | *81* | *79* | *86* | | | | | | | | | |

**Brocken:** 1) $\ast^{0}$ p, $\ast$ trb. a $___^{p}$ n, fr. 2) $\ast$ trb. p, MR., $\cup^{0}$ I 3) $\ast^{1}$ n, $\ast^{0}$ a 4) $\ast$ trb. p, $___^{p}$ abd. 5) n-n, $___^{p}$ n-n 6) $___^{p}$ n-$11^{a}$ 7) $___^{p}$ mtg.-n 8) $\bullet^{1}$ a, p, $___^{p}$ n-n 9) $\ast^{1}$ $\bullet^{1}$ p, $\wp$ fr., $___^{p}$ n, mtg.-n, MR. 10) $\wp$ fr , $___^{p}$ $\ast$trb. n-n 11) $___^{p}$ $\ast$trb. n-n 12) $\ast^{1}$ n, $___^{p}$ n, $\cup$ abd. 13) $\ast^{1}$ $5^{p}$-n, $___^{p}$ mtg.-n

**Schneekoppe:** (Fortsetzung von S. 74) 18) i. E, 8, W (1400) $1\frac{1}{2}$-$8\frac{1}{2}^{p}$, $\vee^{0-1}$ $7^{p}$-n, $\oplus^{0-1}$ $11\frac{1}{2}^{a}$-$14^{p}$ 19) 1-$4^{p}$, $\ast^{1}$ n. $\ast^{0-1}$ $8\frac{1}{2}$-$7\frac{1}{2}^{p}$, $\vee^{1-0}$ n-n, $___^{p}$ p 20) 8E, 8, W (1400) 10-$10\frac{1}{2}^{a}$, $\ast^{0}$ $11\frac{1}{2}^{a}$, $\vee^{0-1}$ 4-$10\frac{1}{2}^{p}$ 21) $\vee^{1-0}$ n-n, $___^{p}$ a, p 22) u. $\equiv$ i. 8E, 8, W (1300) 9-$12^{a}$, $\ast$ n, $\ast^{0-1}$ $12\frac{1}{2}^{p}$-n, $\vee^{0}$ n, $\vee^{1}$ $12\frac{1}{2}^{p}$-n, $___^{p}$ p, Ppl. n, Koppensch. a 23) u. $\equiv$ i. E, 8, W (1400) 6-$8^{p}$, $\ast^{1}$ n, $\ast^{0-1}$ n-$2\frac{1}{2}^{p}$, $\vee^{0-1}$ n-$3^{p}$, $\mathbb{T}^{1}$ $5\frac{1}{2}^{p}$-n 24) u. $\equiv$ i. 8W. W (1500) $10^{a}$-n, $\ast^{0}$ $7\frac{1}{2}^{p}$-111, Ppl.$^{0}$ a, Koppensch. a, Fernsicht r. n-$11^{a}$ 25) -n, $\vee^{0-1-2}$ n-n 26) n-$12\frac{1}{2}^{p}$, $\bullet^{1}$ $8^{42\text{-}46}p$, $\bullet^{0}$ $9\frac{1}{2}^{p}$, $\vee^{0-1}$ n-$1^{p}$, $___^{p}$ p 27) -$5\frac{1}{2}^{p}$, Fernsicht n, E, 8 $5^{p}$-n, $___^{p}$ a, p

## Dezember — Schneekoppe — 1925

$H_b = 1610.5$ m  $C_g = +0.1$ mm  $\varphi = 50° 44'$ N  $\lambda = 15° 44'$ E $= 1^h 3^m$  $H = 1602$ m  $h_t$ (Hütte) $= 15.9$ m  $h_r = 2.0$ m

| Datum | Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 600 mm + 7a | 2p | 9p | Lufttemperatur C° 7a | 2p | 9p | Max. | Min. | Dampfspannung mm 7a | 2p | 9p | Relative Feuchtigkeit Proz. 7a | 2p | 9p | Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a | 2p | 9p | Bewölkung 0 bis 10 7a | 2p | 9p | Niederschlag mm | Schneedecke cm | Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11.6 | 13.2 | 13.4 | -12.8 | - 8.4 | - 9.4 | - 7.6 | -14.0 | 1.7 | 2.4 | 2.2 | 100 | 100 | 100 | SW 9 | SW 7 | WSW 8 | 10 | 10 | $9^1$ | 1.6 | 20 | ≡2 ≡2trb. n–n, Hor. ≡ r. $11^p$,[1] |
| 2 | 16.9 | 17.9 | 19.2 | -14.3 | -15.3 | -13.3 | - 9.2 | -16.4 | 1.5 | 0.5 | 0.6 | 100 | 37 | 32 | NW 5 | NW 6 | NW 5 | $9^1$ | $6^0$ | $9^0$ | 4.3 | 14 | ≡2-0trb. n–$11\frac{1}{2}^a$, u. ≡ r. (1550)[2] |
| 3 | 18.6 | 19.8 | 23.2 | -14.9 | -16.0 | -16.1 | -12.2 | -16.9 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 100 | 100 | 100 | N 4 | N 5 | N 4 | 10 | $9^0$ | 10 | 0.7 | 14 | ≡2 ≡2-0trb. n–n, u. ≡ i. W, N.[3] |
| 4 | 28.2 | 30.5 | 32.9 | -15.1 | -15.8 | -15.8 | -15.1 | -16.7 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 100 | 100 | 100 | N 5 | N 5 | N 4 | 10 | $10^0$ | $6^0$ | 4.2 | 16 | ≡2 n–$8\frac{1}{2}^a$, ≡2trb. $-10^p$, u. ≡ [4] |
| 5 | 33.3 | 33.9 | **34.2** | -14.3 | -10.3 | - 9.2 | - 8.3 | -16.1 | 0.6 | 1.7 | 2.2 | 40 | 82 | 100 | NNW 5 | N 3 | N 5 | $5^0$ | $4^0$ | 10 | 2.6 | 20 | ≡0-1-2 $7^p$–n, Tal ≡ i. NE, E, $8^a$[5] |
| 6 | 32.8 | 31.3 | 30.1 | - 8.7 | - 1.7 | - 1.2 | - 0.4 | -10.5 | 1.8 | 0.6 | 1.0 | 76 | 15 | 22 | W 3 | NW 5 | W 6 | $9^0$ | $9^1$ | $6^0$ | 0.2 | 20 | ≡2 ∨0 n, Tal ≡ i. NE, E –$11^a$,[6] |
| 7 | 28.4 | 28.2 | 29.1 | - 2.7 | - 2.8 | - 1.6 | 0.8 | - 4.1 | 0.9 | 1.1 | 4.0 | 23 | 31 | 100 | NW 5 | NNW 6 | N 5 | $6^0$ | $3^0$ | $8^1$ | . | 13 | ≡1trb. $3\frac{1}{2}$–$7\frac{1}{2}^p$, ≡0trb. III–$9\frac{1}{2}^p$,[7] |
| 8 | 28.6 | 27.5 | 25.8 | - 0.3 | 0.2 | 0.6 | 1.3 | - 5.5 | 0.9 | 0.7 | 0.9 | 20 | 16 | 19 | E 2 | SSE 3 | S 5 | $1^0$ | $0^0$ | $0^0$ | 0.0 | 11 | Tal ≡ i. E, S, W $5^p$–n, Koppensch.[8] |
| 9 | 23.2 | 23.0 | 21.9 | - 5.4 | 1.5 | - 3.6 | 2.3 | - 8.6 | 1.4 | **0.3** | 3.5 | 45 | **6** | 100 | S 6 | SW 3 | W 5 | $1^0$ | $1^0$ | $10_m$ | . | 10 | ≡2 ≡2trb. $7\frac{1}{2}^p$–n, ∨0 $8\frac{1}{2}^p$–n,[9] |
| 10 | 19.0 | 16.8 | 14.7 | - 5.6 | - 7.0 | - 7.6 | - 1.8 | - 8.5 | 3.0 | 2.7 | 2.5 | 100 | 100 | 100 | SW 7 | SW 7 | SW 7 | 10 | 10 | 10 | 1.2 | 12 | ≡2 ∨1 n–n, ⚹0-1 n–n |
| 11 | 13.3 | 15.0 | 14.3 | - 6.4 | - 6.2 | - 6.8 | - 6.1 | - 8.0 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 100 | 100 | 100 | SW 7 | WSW 6 | W 7 | 10 | 10 | 10 | 5.6 | 18 | ≡2 ∨1 n–n, ⚹1 n–$8^p$, ⚹0–n,[10] |
| 12 | 12.4 | 13.1 | 12.8 | - 8.8 | - 9.1 | - 8.5 | - 6.7 | - 9.4 | 2.3 | 2.2 | 2.4 | 100 | 100 | 100 | WSW 7 | W 6 | WSW 7 | $9^1$ | $9^1$ | 10 | 6.3 | 21 | ≡2 ≡2trb. n–n, ⚹1-0 n–n, [11] |
| 13 | 14.1 | 15.4 | 17.2 | - 9.1 | -10.1 | -11.0 | - 8.3 | -11.1 | 2.2 | 2.1 | 2.0 | 100 | 100 | 100 | W 7 | W 5 | W 5 | $9^1$ | $9^2$ | 9 | 4.8 | 24 | ≡2 ≡2trb. n–n, ⚹1-0 ∨1 n–n |
| 14 | 16.2 | 15.7 | 15.8 | -11.1 | -10.5 | -11.9 | -10.1 | -12.0 | 1.9 | 2.0 | 1.8 | 100 | 100 | 100 | WSW 6 | W 3 | NW 5 | $9^2$ | $6^0$ | $6^0$ | 2.7 | 27 | ≡2 ≡2trb. n–n, u. ≡ i. E, S, W [12] |
| 15 | 15.5 | 17.0 | 18.9 | -14.1 | -13.7 | -17.7 | -11.8 | -17.9 | 1.5 | 1.6 | 1.1 | 100 | 100 | 100 | NW 7 | WNW 5 | N 3 | $7^1$ | $8^1$ | $10_m$ | 2.3 | 25 | ≡2 ≡2-1trb. n-$3\frac{1}{2}^p$, $5^p$–n, u. ≡ [13] |
| 16 | 20.9 | 22.2 | 24.4 | -17.7 | -19.3 | -18.9 | -17.6 | **-19.8** | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 100 | 100 | 100 | NNW 3 | NNW 5 | N 5 | $9^1$ | 10 | 4 | 1.3 | 27 | ≡2 ≡2trb. n–$9\frac{1}{2}^p$, n. ≡ r. (1600)[14] |
| 17 | 25.6 | 23.8 | 21.2 | -11.2 | - 9.6 | -10.0 | - 8.4 | -19.0 | 0.4 | 0.4 | 2.1 | 22 | 17 | 100 | NW 4 | W 7 | W 7 | $2^0$ | $2^0$ | $9^1$ | 2.4 | 28 | ≡0trb. n, ≡2 ≡2trb. $4^p$–n,[15] |
| 18 | 19.8 | 17.9 | 18.8 | - 8.4 | - 8.2 | - 6.4 | - 5.6 | -10.0 | 2.4 | 2.4 | 2.8 | 100 | 100 | 100 | NW 8 | WSW 8 | W 6 | 10 | 10 | 10 | 1.3 | 24 | ≡2 ≡2trb. n–n, ⚹0-1 $9\frac{1}{2}^a$–n,[16] |
| 19 | 16.6 | 14.4 | 14.4 | - 7.5 | - 8.2 | - 8.4 | - 6.4 | - 8.8 | 2.6 | 2.4 | 2.3 | 100 | 100 | 93 | SW 6 | WSW 7 | WSW 5 | 10 | 10 | $9^1$ | 4.2 | 25 | ≡2 ≡2trb. n–111, ⚹0 n–$4^p$,[17] |
| 20 | 13.2 | 09.3 | 06.4 | - 7.0 | - 5.5 | - 4.6 | - 4.1 | - 8.8 | 2.7 | 2.6 | 3.2 | 100 | 84 | 100 | SW 5 | S 7 | SW 7 | 10 | $9^1$ | 10 | 2.0 | 24 | ≡2 ≡2trb. $6\frac{1}{2}$–$11^a$, $2\frac{1}{2}^p$–n, u. ≡ [18] |
| 21 | **05.4** | 07.2 | 09.1 | - 2.0 | - 0.8 | - 1.0 | - 0.6 | - 4.6 | 3.9 | 4.3 | 4.2 | 100 | 103 | 100 | SW 7 | SW 8 | SW 7 | 10 | $7^1$ | 9 | 2.5 | 27 | ≡2 ≡2trb. n–n, ≡ r. (1650) [19] |
| 22 | 12.0 | 12.0 | 10.5 | - 2.6 | 0.7 | - 1.7 | 2.0 | - 3.6 | 3.0 | 2.4 | 4.0 | 80 | 49 | 100 | NW 6 | S 7 | SW 6 | $7^0$ | $10^1$ | 10 | 1.2 | 26 | ≡1 ≡2trb. n, $11\frac{1}{2}^a$–n, u. ≡ i. [20] |
| 23 | 09.2 | 07.0 | 10.2 | - 3.1 | - 4.7 | - 9.6 | - 0.6 | - 9.6 | 3.6 | 3.2 | 2.2 | 100 | 100 | 100 | SW 9 | SW 9 | WNW 10 | 10 | 10 | 10 | 1.7 | 24 | ≡2 n–$8\frac{1}{2}^p$, ≡2trb. -n. ⚹0-1 n–n, [21] |
| 24 | 17.9 | 14.4 | 12.8 | - 9.9 | - 9.5 | - 8.0 | - 7.1 | -10.8 | 1.9 | 2.2 | 2.5 | 85 | 100 | 100 | NW 6 | SW 6 | WSW 8 | $1^0$ | 10 | 10 | 3.0 | 26 | ≡2 n, ≡1trb. $11^a$–$12\frac{1}{2}^p$, ≡2 –n,[22] |
| 25 | 16.0 | 16.0 | 15.3 | -10.3 | -11.4 | - 9.9 | - 7.8 | -12.4 | 2.1 | 1.9 | 1.1 | 100 | 100 | 48 | W 7 | WSW 6 | SW 5 | $10_m$ | $5^{1m}$ | $9^1$ | 3.7 | 28 | ≡2-1 ≡2trb. n-$2\frac{1}{2}^p$, ≡0trb. -$5^p$,[23] |
| 26 | 15.5 | 16.0 | 17.4 | -11.0 | -10.6 | - 7.1 | - 7.0 | -11.6 | 2.0 | 2.0 | 2.6 | 100 | 100 | 100 | NW 4 | SW 3 | W 6 | $2^0$ | $10^1$ | $9\frac{1}{2}$ | 0.3 | 28 | ≡0trb. n–$7\frac{1}{2}^a$, ≡2trb. $12\frac{1}{2}^p$–n, [24] |
| 27 | 18.4 | 16.9 | 15.2 | - 4.4 | - 1.9 | - 0.5 | - 0.5 | - 7.6 | 3.2 | 4.0 | 4.4 | 100 | 100 | 100 | W 7 | SW 7 | WSW 7 | 10 | 10 | 10 | 2.2 | 28 | ≡1 ∨1 n–n, ⚹0 n, $7\frac{1}{2}^a$–n öfter |
| 28 | 13.3 | 14.6 | 17.0 | - 2.6 | - 3.2 | - 5.4 | - 0.2 | - 5.5 | 3.8 | 3.6 | 3.0 | 100 | 100 | 100 | NW 5 | WNW 7 | NNW 7 | 10 | 10 | $7^1$ | 4.8 | **31** | ≡2 ≡2trb. n–n, ⚹1-2 n, ⚹0-1 [25] |
| 29 | 16.5 | 17.2 | 19.4 | - 3.6 | - 0.3 | 0.8 | 0.8 | - 5.8 | 3.5 | 4.5 | 4.9 | 100 | 100 | 100 | W 7 | WNW 8 | WSW 7 | $10^2$ | $10^1$ | $10_{\bullet}$ | 4.5 | 30 | ≡2 ≡2trb. n–$1\frac{1}{2}^p$, ≡1 –n, ⚹0 [26] |
| 30 | 18.2 | 15.9 | 14.4 | 3.0 | 3.2 | 2.7 | **3.5** | 0.8 | 5.7 | **5.8** | 5.6 | 100 | 100 | 100 | SW 9 | SW 10 | SW 10 | $10_{\bullet}$ | $10_{\bullet}$ | $8^1$ | **13.8** | 12 | ≡2 ≡2trb. n–n, ● 1 n–$4^p$, ● 0 [27] |
| 31 | 14.6 | 14.9 | 18.0 | - 1.5 | - 1.6 | - 2.9 | 2.7 | - 2.9 | 4.1 | 4.0 | 3.7 | 100 | 100 | 100 | W 8 | WSW 9 | W 9 | 10 | 10 | $8^1$ | 12.1 | 6 | ≡2 ≡2trb. n-n, ● 1 n-$2^a$ öft., ⚹0-1 |
| Mittel | 18.2 | 18.0 | 18.3 | - 7.9 | - 7.0 | - 7.2 | - 4.8 | -10.2 | 2.3 | 2.3 | 2.6 | 87 | 82 | 91 | 6.0 | 6.1 | 6.2 | 7.8 | 8.0 | 8.6 | 97.5 | | [-$7\frac{1}{2}^a$, △0 ⚹0 ∨2 $7^1$-$30^p$, ⚹0 $8^p$–n öft., ∨1-0 n–n, ⎓ s, p |

## Dezember — Arnsdorf — 1925

$H_b = 453.7$ m  $C_g = +0.3$ mm  $\varphi = 50° 48'$ N  $\lambda = 15° 46'$ E $= 1^h 3^m$  $H = 451$ m  $h_t$ (Hütte) $= 2.0$ m  $h_r = 1.2$ m

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 709.3 | 709.0 | 712.0 | - 1.3 | 1.9 | 0.3 | 2.0 | - 4.3 | 2.8 | 3.5 | 3.1 | 68 | 66 | 67 | SW 6 | SW 7 | N 3 | $10^2$ | $6^2$ | $8^2$ | . | 7 | ⎓ n |
| 2 | 16.2 | 18.6 | 18.5 | - 4.7 | -5.5 | -8.7 | 0.5 | -11.9 | 2.7 | 1.6 | 1.8 | 75 | 52 | 75 | NW 4 | SW 5 | W 1 | $9^2$ | $4^0$ | $10^0$ | . | 7 | |
| 3 | 18.6 | 20.6 | 24.8 | - 7.2 | -6.5 | -7.1 | -5.4 | - 8.9 | 2.4 | 2.5 | 2.3 | 88 | 87 | 86 | SW 1 | W 1 | W 1 | $10^2$ | $8^2$ | $10^2$ | 1.7 | 8 | ⚹ n, ⚹sch. a, p |
| 4 | 30.7 | 33.5 | **35.6** | - 7.4 | - 8.0 | - 9.4 | - 7.0 | -12.3 | 2.4 | 2.3 | 1.9 | 91 | 90 | 83 | NW 4 | NW 4 | NE 2 | $10^2$ | $10^2$ | $10^2$ | 0.6 | **10** | ⚹ n, ⚹sch. a, p |
| 5 | 35.5 | 34.7 | 34.1 | -14.5 | - 5.2 | - 5.7 | - 4.5 | -15.9 | 1.3 | 2.4 | 2.6 | 83 | 76 | 88 | S 3 | SW 2 | W 1 | $2^1$ | $6^1$ | $10^2$ | 1.8 | **10** | |
| 6 | 31.6 | 29.6 | 26.8 | - 8.6 | - 1.7 | - 4.7 | - 1.2 | - 9.1 | 2.2 | 3.7 | 3.0 | 90 | 90 | 91 | W 2 | W 2 | W 1 | $4^1$ | $8^1$ | 0 | . | 9 | |
| 7 | 26.2 | 26.0 | 26.3 | - 4.4 | 1.9 | - 2.8 | 3.7 | - 6.4 | 2.3 | 3.0 | 3.0 | 69 | 57 | 82 | SW 1 | E 2 | W 3 | $5^1$ | $4^0$ | $2^1$ | . | 8 | |
| 8 | 25.5 | 24.1 | 22.3 | - 6.4 | 1.8 | -8.4 | 2.1 | - 8.4 | 2.6 | 2.9 | 2.1 | 89 | 55 | 87 | W 1 | W 2 | S 1 | 0 | 0 | 0 | . | 7 | |
| 9 | 19.8 | 19.3 | 18.2 | - 9.0 | -0.9 | -6.6 | 0.2 | -10.1 | 1.9 | 2.0 | 2.1 | 80 | **47** | 74 | SE 1 | E 1 | E 2 | 0 | 0 | $10^2$ | . | 6 | |
| 10 | 16.4 | 13.7 | 11.5 | - 0.9 | 2.4 | 0.2 | 3.9 | - 6.6 | 3.3 | 4.1 | 4.4 | 76 | 74 | 95 | SE 5 | SW 8 | E 5 | $9^2$ | $6^2$ | $5^2$ | . | 5 | ⎓ p |
| 11 | 10.1 | 11.8 | 10.9 | 2.0 | 2.6 | 2.0 | 2.7 | 0.2 | 4.1 | 4.1 | 3.7 | 77 | 75 | 69 | SW 4 | SW 5 | SE 4 | $10^2$ | $10^2$ | $5^2$ | . | 5 | ● ⚹sch. a, p |
| 12 | 09.6 | 10.3 | 10.4 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 2.2 | 0.0 | 3.3 | 3.4 | 4.2 | 67 | 71 | 86 | N 3 | W 5 | NW 7 | $5^1$ | $10^1$ | $4^1$ | 3.7 | 6 | ⚹ n |
| 13 | 11.7 | 13.6 | 15.1 | - 0.6 | -0.3 | -0.8 | 0.7 | - 2.0 | 4.1 | 3.0 | 2.4 | 94 | 66 | 56 | NE 4 | W 5 | SW 3 | $7^2$ | $5^2$ | $10^2$ | 1.1 | 7 | ⚹ n |
| 14 | 14.6 | 12.9 | 14.2 | - 4.4 | 0.1 | -2.7 | 0.4 | - 4.4 | 2.7 | 2.6 | 2.5 | 82 | 56 | 65 | E 1 | N 1 | W 2 | $6^2$ | $5^1$ | 0 | . | 7 | |
| 15 | 15.6 | 16.3 | 20.5 | - 4.8 | -7.9 | -8.0 | -2.5 | - 9.1 | 2.0 | 2.2 | 1.9 | 63 | 88 | 74 | E 2 | W 4 | W 2 | $6^2$ | $10^2$ | $10^2$ | . | 7 | ⚹sch. a, p |
| 16 | 22.3 | 25.1 | 27.3 | - 9.4 | -9.3 | -8.9 | -7.6 | -12.0 | 2.0 | 1.7 | 1.8 | 86 | 74 | 78 | NW 1 | N 3 | W 2 | $8^2$ | $9^2$ | $10^2$ | 5.8 | 9 | ⚹ n, ⚹sch. a, p |
| 17 | 25.9 | 24.0 | 18.7 | -15.1 | -4.8 | -0.6 | 0.4 | **-16.0** | **1.1** | 1.6 | 2.6 | 74 | 50 | 58 | NW 1 | W 2 | S 5 | $1^1$ | $0$ | $10^2$ | 0.9 | **10** | |
| 18 | 18.9 | 15.7 | 14.5 | 0.3 | 2.2 | 3.2 | 3.2 | - 0.6 | 3.5 | 3.5 | 4.0 | 75 | 65 | 69 | SW 5 | W 3 | SE 3 | $9^2$ | $10^1$ | $5^1$ | . | **10** | ⚹ ● sch. a, p |
| 19 | 13.3 | 12.3 | 10.3 | 1.6 | 1.5 | -0.8 | 3.4 | - 0.9 | 3.5 | 3.6 | 3.1 | 69 | 70 | 72 | SW 7 | SW 6 | E 3 | $9^2$ | $8^2$ | $2^1$ | 1.0 | 9 | |
| 20 | 09.7 | 03.4 | 00.7 | - 2.2 | 2.9 | 2.8 | 3.8 | - 2.9 | 3.1 | 3.2 | 4.2 | 80 | 57 | 75 | W 1 | E 7 | W 2 | $7^2$ | $10^1$ | $8\frac{1}{2}$ | . | 7 | |
| 21 | **698.7** | 00.8 | 01.7 | 5.0 | 8.6 | 9.0 | 9.2 | 2.8 | 5.0 | 5.2 | 5.3 | 77 | 62 | 62 | SW 5 | W 7 | S 8 | $7^2$ | $4^0$ | $3^1$ | . | 5 | ⎓ p |
| 22 | 706.7 | 04.2 | 03.4 | 6.3 | 8.0 | 6.9 | 10.5 | 4.0 | 5.1 | *5.2* | 5.0 | 72 | *65* | 67 | W 6 | SW 5 | W 7 | $4^1$ | $10^1$ | $7^1$ | . | . | ⎓ zeitw. |
| 23 | 04.8 | 01.7 | 10.0 | 5.8 | 5.6 | 0.7 | 9.0 | 0.3 | 4.8 | 3.8 | 2.9 | 80 | 55 | 61 | W 4 | W 9 | SW 7 | $8^2$ | $10^1$ | $5^1$ | 0.1 | . | ● fr., ● ⚹ $2^p$-abd. |
| 24 | 15.6 | 11.8 | 09.8 | 0.2 | 0.4 | 1.4 | 2.3 | - 0.9 | *3.0* | 3.9 | 3.7 | *65* | 82 | 73 | W 1 | SW 8 | SW 7 | $1^1$ | $10^2$ | $7^2$ | 1.7 | . | ⚹sch. a, p, ⎓ p |
| 25 | 14.6 | 14.3 | 12.5 | 1.2 | -0.7 | -3.4 | 1.4 | - 5.0 | 3.7 | 2.3 | 2.2 | 87 | 52 | 61 | N 3 | W 2 | E 2 | $10^2$ | $3^0$ | $7^1$ | 5.5 | 9 | |
| 26 | 12.8 | 12.8 | 14.3 | - 7.2 | -1.9 | -1.1 | -0.9 | - 7.8 | *2.2* | 3.0 | 3.3 | *81* | 74 | 78 | N 1 | N 1 | W 2 | $4^1$ | $10^1$ | $8^1$ | . | 9 | |
| 27 | 15.0 | 11.5 | 09.8 | 4.4 | 7.3 | 8.1 | 8.7 | - 1.2 | 4.3 | 5.1 | 5.7 | 68 | 67 | 70 | SW 2 | N 4 | S 5 | $8^1$ | $10^1$ | $9^1$ | . | 5 | |
| 28 | 08.5 | 11.3 | 12.9 | 4.4 | 4.5 | 2.5 | 8.1 | 2.4 | 5.6 | 5.3 | 4.8 | 90 | 84 | 87 | W 3 | N 2 | W 2 | $10^2$ | $10^2$ | $6^1$ | **10.6** | . | ● n, ● sch. a, p |
| 29 | 11.3 | 12.6 | 12.3 | 7.1 | 8.8 | 9.4 | 10.2 | 2.5 | *5.3* | 6.2 | 7.2 | *70* | 73 | 82 | W 6 | W 7 | W 8 | $10^2$ | $10^2$ | $9^2$ | 3.1 | . | ⎓ p |
| 30 | 11.8 | 10.0 | 07.5 | 11.2 | 11.9 | 13.8 | **14.0** | 9.4 | 7.4 | **7.7** | 6.1 | 74 | 74 | 52 | SW 7 | SW 8 | SW 9 | $9^2$ | $9^2$ | $10^1$ | 0.7 | . | ● n, ● sch. a, p, ⎓ zeitw. |
| 31 | 09.5 | 11.2 | 14.1 | 8.1 | 8.7 | 7.1 | **14.0** | 6.5 | 5.4 | 4.8 | 4.4 | 66 | 57 | 58 | W 7 | W 6 | SW 4 | $6^1$ | $8^1$ | $6^1$ | 5.1 | . | |
| Mittel | 715.8 | 715.4 | 715.5 | - 1.7 | 0.9 | -0.4 | 2.8 | - 4.2 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 77 | 68 | 74 | 3.3 | 4.3 | 3.7 | 6.6 | 7.2 | 6.6 | 43.4 | | |

**Schneekoppe:** [1] ⚹0-1 n–n, △ $1_2^{20-23}$p, $2^{40-42}$p, $7^{5-8}$p, ∨0-1 n–n, ⎓ s, p [2] $8^a$–$1^p$, ⚹ n, ⚹0 n–$11^a$ öft., ∨0-1 n–$8\frac{1}{2}^a$, ⊕1-1 $3\frac{1}{2}^p$, ▽0 $6\frac{1}{2}^p$–n [3] E, SE (1500) $8^a$–$4^p$, ⚹0-1 n–n, ∨0-1 n–n, ⊕1 $8\frac{1}{2}^a$–$1\frac{1}{2}^p$, Nebens. $8\frac{1}{2}$–$12^a$, ci-Pbd. ESE-WNW $9^a$–$4^p$ [4] i. W, N, E (1600) III–n, ⚹1-0 n–$8\frac{1}{2}^p$, ∨0 n–$10^p$ [5] n–n, ⚹0 $7\frac{1}{2}$–$9\frac{1}{2}^p$, ∨0 III–n, Koppensch. a, Fernsicht n. E n–n [6] S, W –n, ⊕0 10–$11^a$, Nebens. 10–$10\frac{1}{2}^a$, ci-Pbd. NE–SW n–$9^a$, Fernsicht n–n [7] ≡2 –n, Tal ≡ i. E, S, W $7^p$–n, ∨0 [8] a, p, Ppl. p, ◑0 p [9] Koppensch. a, Ppl. p, ◑0 p [10] △1 $7^{55-56}$a, $8^{56-57}$a, $9^{5-7}$a, $3^{46}$p, $10^{28-31}$p [11] △0-1 $8^{1-2}$p, $10^{0-4}$p, ∨1 n–n [12] (1500) $9^a$–n, ⚹ n, ⚹0 n–$11^a$ öft., ⚹1-0 $7\frac{1}{2}$–$8\frac{1}{2}^p$, $9\frac{1}{2}^p$–n, ∨0 n–$10\frac{1}{2}^a$, $9\frac{1}{2}^p$–n, Ppl., ◑0 p [13] i. E, S, W (1500) n–11, i. W, N, E (1300) 3–$6^p$, ⚹1 n, ⚹0 $7\frac{1}{2}^a$–$3^p$, $8\frac{1}{2}^p$–n, ∨0 $7\frac{1}{2}^a$–$3^p$, $7^p$–n, Ppl. p [14] $12^a$–$1^p$, i. W, N, NE $10^p$–n, Tal ≡ i. E, S, SW $10^p$–n, ⚹0-1 n, $8\frac{1}{2}^a$–$7^p$, ∨0 n–$9\frac{1}{2}^p$ [15] Tal ≡ i. E, S, W n–$4^p$ öft., ∨0 $7^p$–n, Fernsicht n. E n–$2^p$, ◑1 a, Ppl. $a_2$ p, Koppensch. a [16] ∨0-1 n–n, ⎓ s, p [17] ∨1 n–$8^p$ (Forts. auf S. 73)

# Monats- und Jahres-Übersichten

## Fünftägige Temperaturmittel

## 1925

*Zeitangaben nach mittlerer Ortszeit*

# Stationen II. Ordnung

## Tilsit

$H_b = 17.0$ m  $C_g = +0.7$ mm  $\varphi = 55°\,4'$ N  $\lambda = 21°\,54'$ E  $H = 16$ m

| Monat | Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm | Maximum mm | Minimum mm | Lufttemperatur: 7a C° | 2p C° | 9p C° | Tagesmittel C° | Mittl. Maximum C° | Mittl. Minimum C° | Absol. Maximum C° | Datum | Absol. Minimum C° | Datum | Dampfspannung: 7a mm | 2p mm | 9p mm | Mittel mm | Relative Feuchtigkeit: 7a Proz. | 2p Proz. | 9p Proz. | Mittel Proz. | Minimum Proz. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar . . | 764.3 | 783.1 | 740.3 | 1.0 | 2.8 | 1.3 | 1.6 | 3.7 | −0.6 | 8.3 | 5 | − 8.1 | 23 | 4.7 | 4.9 | 4.8 | 4.8 | 94 | 87 | 93 | 91 | 56 |
| Februar . | 55.8 | 67.7 | 41.5 | 1.4 | 4.3 | 2.1 | 2.5 | 5.0 | 0.3 | 11.4 | 15 | − 6.7 | 22 | 4.7 | 5.2 | 5.0 | 5.0 | 92 | 83 | 93 | 89 | 67 |
| März . . . | 57.8 | 70.5 | 36.8 | −1.5 | 2.7 | −0.6 | 0.0 | 3.9 | −2.6 | 11.5 | 1 | −15.4 | 17 | 4.0 | 4.3 | 4.1 | 4.1 | 93 | 76 | 90 | 86 | 55 |
| April . . . | 58.3 | 67.7 | 45.7 | 5.7 | 12.3 | 6.6 | 7.8 | 13.4 | 2.7 | 19.0 | 12 | − 3.4 | 5 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 83 | 57 | 79 | 73 | 24 |
| Mai . . . . | 59.6 | 68.0 | 51.0 | 12.5 | 20.0 | 13.0 | 14.6 | 21.2 | 7.7 | 28.0 | 13 | 0.9 | 1 | 8.4 | 9.0 | 8.5 | 8.6 | 76 | 51 | 75 | 67 | 34 |
| Juni . . . | 55.9 | 67.2 | 41.3 | 12.7 | 17.0 | 12.6 | 13.7 | 18.4 | 9.1 | 22.8 | 29 | 5.8 | 7 | 9.2 | 9.0 | 8.8 | 9.0 | 84 | 62 | 81 | 76 | 29 |
| Juli . . . . | 58.9 | 65.2 | 52.8 | 18.2 | 23.4 | 17.4 | 19.1 | 24.8 | 13.9 | 31.3 | 24 | 8.5 | 10 | 12.5 | 12.5 | 12.4 | 12.5 | 80 | 61 | 84 | 75 | 34 |
| August . . | 55.8 | 63.8 | 47.6 | 15.5 | 20.1 | 15.5 | 16.6 | 21.3 | 12.1 | 30.2 | 12 | 8.4 | 10 | 11.7 | 11.8 | 11.5 | 11.7 | 88 | 68 | 87 | 81 | 41 |
| September | 56.5 | 70.9 | 40.7 | 10.0 | 15.1 | 10.4 | 11.5 | 16.0 | 7.8 | 24.7 | 24 | 2.4 | 20 | 8.7 | 9.3 | 8.5 | 8.8 | 93 | 72 | 90 | 85 | 46 |
| Oktober . | 56.5 | 70.1 | 40.9 | 5.1 | 8.2 | 5.2 | 5.9 | 9.6 | 2.8 | 17.6 | 1 | − 6.0 | 20 | 6.3 | 6.6 | 6.4 | 6.4 | 92 | 80 | 93 | 88 | 45 |
| November | 57.6 | 75.5 | 39.5 | −0.4 | 2.5 | 0.1 | 0.6 | 3.3 | −2.0 | 9.8 | 4 | −14.5 | 30 | 4.3 | 4.9 | 4.5 | 4.6 | 90 | 85 | 92 | 89 | 53 |
| Dezember | 52.0 | 71.5 | 38.0 | −2.7 | −1.5 | −2.4 | −2.2 | 0.0 | −5.7 | 7.5 | 30 | −18.0 | 20 | 3.7 | 3.8 | 3.6 | 3.7 | 92 | 89 | 91 | 91 | 62 |
| Jahr . . . | 757.4 | 783.1 | 736.8 | 6.5 | 10.6 | 6.8 | 7.7 | 11.7 | 3.8 | 31.3 | 24 VII | −18.0 | 20 XII | 7.0 | 7.3 | 7.0 | 7.1 | 88 | 73 | 87 | 83 | 24 |

## Insterburg

$H_b = 40.0$ m  $C_g = +0.6$ mm, über 768 mm $= +0.7$ mm  $\varphi = 54°\,38'$ N  $\lambda = 21°\,48'$ E  $H = 38$ m

| Monat | Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm | Maximum mm | Minimum mm | Lufttemperatur: 7a C° | 2p C° | 9p C° | Tagesmittel C° | Mittl. Maximum C° | Mittl. Minimum C° | Absol. Maximum C° | Datum | Absol. Minimum C° | Datum | Dampfspannung: 7a mm | 2p mm | 9p mm | Mittel mm | Relative Feuchtigkeit: 7a Proz. | 2p Proz. | 9p Proz. | Mittel Proz. | Minimum Proz. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar . . | 762.8 | 781.8 | 739.7 | 1.1 | 2.7 | 1.3 | 1.6 | 3.5 | −0.2 | 8.4 | 3 | − 7.3 | 23 | 4.2 | 4.4 | 4.4 | 4.3 | 83 | 78 | 86 | 82 | 57 |
| Februar . | 53.9 | 65.6 | 40.1 | 1.8 | 4.8 | 2.6 | 3.0 | 5.5 | 0.9 | 12.2 | 15 | − 8.0 | 22 | 4.3 | 4.6 | 4.4 | 4.4 | 83 | 72 | 80 | 78 | 46 |
| März . . . | 56.0 | 68.8 | 35.6 | −1.2 | 3.2 | 0.2 | 0.6 | 4.0 | −1.9 | 14.2 | 28 | − 9.4 | 17 | 3.7 | 4.2 | 3.9 | 3.9 | 84 | 74 | 82 | 80 | 42 |
| April . . . | 56.3 | 65.1 | 43.9 | 5.0 | 12.8 | 7.5 | 8.2 | 13.6 | 3.3 | 19.7 | 13 | − 2.4 | 5 | 5.0 | 5.5 | 5.3 | 5.3 | 76 | 50 | 69 | 65 | 32 |
| Mai . . . . | 57.6 | 65.4 | 49.1 | 13.1 | 21.5 | 14.0 | 15.6 | 22.2 | 9.2 | 28.2 | 12 | 1.6 | 1 | 7.3 | 8.5 | 7.6 | 7.8 | 64 | 44 | 63 | 57 | 24 |
| Juni . . . | 54.1 | 64.7 | 40.3 | 12.7 | 17.1 | 13.2 | 14.0 | 18.5 | 9.4 | 24.4 | 2 | 5.6 | 8 | 8.2 | 9.1 | 8.3 | 8.5 | 74 | 63 | 73 | 70 | 40 |
| Juli . . . . | 57.0 | 63.2 | 50.9 | 17.8 | 24.1 | 18.2 | 19.6 | 25.6 | 13.9 | 32.2 | 26 | 9.2 | 10 | 9.6 | 10.9 | 9.6 | 10.0 | 63 | 50 | 62 | 58 | 34 |
| August . . | 54.0 | 61.9 | 45.6 | 15.0 | 20.2 | 15.8 | 16.7 | 21.4 | 12.6 | 32.0 | 12 | 9.9 | 20 | 8.1 | 11.0 | 8.8 | 9.3 | 65 | 62 | 65 | 64 | 44 |
| September | 54.9 | 68.3 | 40.8 | 9.8 | 15.7 | 11.1 | 11.9 | 16.4 | 8.6 | 26.1 | 24 | 3.7 | 14 | 7.4 | 9.8 | 7.9 | 8.4 | 80 | 73 | 80 | 78 | 56 |
| Oktober . | 54.9 | 69.2 | 38.2 | 4.8 | 8.9 | 5.5 | 6.2 | 9.7 | 3.6 | 19.1 | 1 | − 2.1 | 21 | 5.5 | 6.6 | 5.4 | 5.8 | 83 | 76 | 79 | 79 | 51 |
| November | 55.7 | 73.2 | 39.4 | −0.5 | 2.6 | 0.4 | 0.7 | 3.5 | −1.4 | 10.0 | 4 | −17.0 | 28 | 4.0 | 4.7 | 4.1 | 4.3 | 83 | 80 | 81 | 81 | 50 |
| Dezember | 50.3 | 69.9 | 36.4 | −2.5 | −1.1 | −2.2 | −2.0 | 0.0 | −4.7 | 8.1 | 30 | −14.6 | 3 | 3.3 | 3.7 | 3.4 | 3.5 | 82 | 83 | 84 | 83 | 60 |
| Jahr . . . | 755.6 | 781.8 | 735.6 | 6.4 | 11.0 | 7.3 | 8.0 | 11.9 | 4.4 | 32.2 | 26 VII | −17.0 | 28 XI | 5.9 | 6.9 | 6.1 | 6.3 | 77 | 67 | 75 | 73 | 24 |

[1] Zu niedrig.

## Königsberg in Preußen

$H_b = 22.6$ m  $C_g = +0.6$ mm, über 758 mm $= +0.7$ mm  $\varphi = 54°\,43'$ N  $\lambda = 20°\,30'$ E  $H = 19$ m

| Monat | Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm | Maximum mm | Minimum mm | Lufttemperatur: 7a C° | 2p C° | 9p C° | Tagesmittel C° | Mittl. Maximum C° | Mittl. Minimum C° | Absol. Maximum C° | Datum | Absol. Minimum C° | Datum | Dampfspannung: 7a mm | 2p mm | 9p mm | Mittel mm | Relative Feuchtigkeit: 7a Proz. | 2p Proz. | 9p Proz. | Mittel Proz. | Minimum Proz. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar . . | 763.8 | 783.5 | 740.3 | 1.3 | 2.8 | 1.5 | 1.8 | 3.8 | −0.2 | 8.8 | 4 | − 7.1 | 22 | 4.6 | 4.7 | 4.6 | 4.6 | 89 | 84 | 88 | 87 | 44 |
| Februar . | 54.5 | 65.7 | 42.1 | 2.2 | 4.7 | 3.1 | 3.3 | 5.6 | 1.0 | 11.3 | 16 | − 7.5 | 22 | 4.8 | 5.2 | 5.0 | 5.0 | 88 | 80 | 85 | 84 | 56 |
| März . . . | 57.0 | 70.2 | 36.3 | −0.7 | 2.7 | 0.4 | 0.7 | 3.6 | −1.6 | 11.0 | 1 | − 9.4 | 16 | 4.0 | 4.2 | 4.2 | 4.1 | 90 | 74 | 87 | 84 | 53 |
| April . . . | 57.3 | 66.7 | 43.9 | 5.6 | 11.6 | 6.6 | 7.6 | 12.8 | 3.4 | 19.9 | 12 | − 2.0 | 5 | 5.6 | 5.6 | 5.7 | 5.6 | 81 | 57 | 78 | 72 | 29 |
| Mai . . . . | 58.7 | 66.5 | 50.8 | 12.7 | 18.4 | 12.3 | 13.9 | 20.3 | 8.7 | 26.4 | 12 | 1.7 | 1 | 8.6 | 8.7 | 8.4 | 8.6 | 77 | 55 | 78 | 70 | 33 |
| Juni . . . | 55.8 | 66.5 | 41.7 | 12.9 | 16.4 | 11.9 | 13.3 | 17.9 | 9.6 | 23.0 | 2 | 6.0 | 19 | 9.3 | 9.1 | 9.0 | 9.1 | 84 | 66 | 85 | 78 | 41 |
| Juli . . . . | 58.3 | 64.9 | 51.8 | 17.6 | 22.4 | 17.4 | 18.7 | 23.5 | 14.4 | 30.6 | 26 | 8.9 | 10 | 12.4 | 12.1 | 12.3 | 12.3 | 82 | 62 | 83 | 76 | 35 |
| August . . | 55.4 | 63.2 | 47.5 | 15.4 | 19.4 | 15.5 | 16.4 | 21.1 | 13.2 | 30.6 | 11 | 10.3 | 21 | 12.0 | 11.5 | 11.6 | 11.7 | 90 | 69 | 88 | 82 | 49 |
| September | 55.9 | 69.4 | 42.8 | 10.2 | 14.7 | 11.2 | 11.8 | 15.9 | 8.8 | 23.2 | 24 | 5.7 | 15 | 8.8 | 9.5 | 9.1 | 9.1 | 94 | 75 | 90 | 86 | 54 |
| Oktober . | 56.0 | 70.3 | 39.4 | 5.6 | 8.7 | 6.1 | 6.6 | 9.8 | 4.0 | 16.4 | 1 | − 1.9 | 21 | 6.5 | 6.8 | 6.4 | 6.5 | 92 | 78 | 87 | 86 | 54 |
| November | 56.9 | 74.5 | 40.8 | 0.7 | 2.9 | 1.3 | 1.6 | 4.2 | −0.7 | 11.3 | 4 | −12.6 | 30 | 4.5 | 4.8 | 4.7 | 4.7 | 89 | 82 | 89 | 87 | 56 |
| Dezember | 51.3 | 71.7 | 36.9 | −2.2 | −0.9 | −1.3 | −1.5 | 0.7 | −4.2 | 9.2 | 30 | −16.7 | 4 | 3.7 | 3.8 | 4.0 | 3.8 | 89 | 86 | 91 | 89 | 44 |
| Jahr . . . | 756.7 | 783.5 | 736.3 | 6.8 | 10.3 | 7.2 | 7.8 | 11.6 | 4.7 | 30.6 | 26 VII 11 VIII | −16.7 | 4 XII | 7.1 | 7.2 | 7.1 | 7.1 | 88 | 72 | 86 | 82 | 29 |

## Marggrabowa

$H_b = 164.6$ m  $C_g = +0.6$ mm, unter 714 mm $= +0.5$ mm  $\varphi = 54°\,2'$ N  $\lambda = 22°\,30'$ E  $H = 163$ m

| Monat | Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm | Maximum mm | Minimum mm | Lufttemperatur: 7a C° | 2p C° | 9p C° | Tagesmittel C° | Mittl. Maximum C° | Mittl. Minimum C° | Absol. Maximum C° | Datum | Absol. Minimum C° | Datum | Dampfspannung: 7a mm | 2p mm | 9p mm | Mittel mm | Relative Feuchtigkeit: 7a Proz. | 2p Proz. | 9p Proz. | Mittel Proz. | Minimum Proz. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar . . | 751.7 | 769.2 | 731.4 | −0.3 | 1.6 | 0.3 | 0.5 | 2.3 | −1.4 | 7.3 | 3 | − 7.4 | 23 | 4.2 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 91 | 85 | 90 | 88 | 51 |
| Februar . | 43.3 | 53.2 | 29.5 | 0.3 | 3.4 | 1.4 | 1.6 | 3.9 | −0.5 | 9.7 | 14 | − 8.6 | 22 | 4.3 | 4.8 | 4.4 | 4.5 | 90 | 80 | 85 | 85 | 57 |
| März . . . | 44.7 | 56.1 | 25.4 | −2.2 | 1.8 | −0.7 | −0.4 | 2.4 | −3.0 | 15.0 | 28 | −11.3 | 17 | 3.6 | 3.9 | 3.8 | 3.8 | 88 | 73 | 83 | 81 | 50 |
| April . . . | 45.5 | 54.3 | 35.4 | 3.8 | 11.3 | 6.4 | 7.0 | 12.2 | 2.1 | 18.2 | 26 | − 2.4 | 5 | 5.3 | 5.4 | 5.8 | 5.5 | 85 | 54 | 79 | 73 | 28 |
| Mai . . . . | 46.5 | 53.3 | 38.0 | 13.1 | 20.1 | 13.7 | 15.2 | 21.0 | 8.9 | 26.3 | 10 | 0.9 | 1 | 8.4 | 8.5 | 8.7 | 8.5 | 73 | 48 | 73 | 65 | 26 |
| Juni . . . | 42.9 | 53.7 | 31.1 | 12.3 | 16.0 | 12.5 | 13.3 | 17.2 | 8.7 | 23.0 | 2 | 5.8 | 8 | 8.9 | 8.7 | 8.7 | 8.8 | 82 | 65 | 81 | 76 | 36 |
| Juli . . . . | 46.0 | 52.4 | 39.5 | 17.5 | 22.2 | 17.2 | 18.5 | 23.5 | 13.3 | 29.5 | 25 | 8.5 | 10 | 11.8 | 11.4 | 11.8 | 11.7 | 79 | 58 | 81 | 73 | 37 |
| August . . | 42.9 | 51.0 | 33.0 | 14.2 | 19.4 | 15.0 | 15.9 | 20.2 | 12.0 | 28.2 | 12 | 8.8 | 30 | 10.6 | 11.2 | 11.2 | 11.0 | 87 | 68 | 88 | 81 | 34 |
| September | 44.4 | 57.3 | 32.5 | 8.9 | 14.5 | 10.1 | 10.9 | 15.2 | 7.6 | 25.5 | 24 | 3.4 | 15 | 8.0 | 8.8 | 8.7 | 8.5 | 92 | 71 | 92 | 85 | 46 |
| Oktober . | 44.0 | 57.7 | 31.2 | 4.1 | 7.9 | 4.9 | 5.4 | 8.6 | 2.5 | 17.7 | 2 | − 3.8 | 21 | 5.9 | 6.4 | 6.0 | 6.1 | 93 | 77 | 90 | 87 | 55 |
| November | 44.7 | 61.2 | 27.9 | −1.0 | 1.7 | 0.2 | 0.3 | 2.6 | −2.0 | 9.2 | 15 | −15.2 | 29 | 4.2 | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 91 | 82 | 89 | 87 | 61 |
| Dezember | 39.7 | 58.2 | 26.8 | −3.0 | −2.0 | −2.6 | −2.6 | −0.7 | −5.9 | 8.2 | 30, 31 | −15.8 | 3 | 3.5 | 3.7 | 3.5 | 3.6 | 92 | 89 | 90 | 90 | 73 |
| Jahr . . . | 744.7 | 769.2 | 725.4 | 5.6 | 9.8 | 6.5 | 7.1 | 10.7 | 3.5 | 29.5 | 25 VII | −15.8 | 3 XII | 6.6 | 6.8 | 6.8 | 6.7 | 87 | 71 | 85 | 81 | 26 |

# Stationen II. Ordnung

## Tilsit

$h_t$ (Hütte) = 2.0 m — $h_r$ = 1.0 m

| Monat | Bewölkung 7a | 2p | 9p | Mittel | Niederschlag Summe mm | Tagesmaximum Betrag mm | Gemessen am | Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm | ≥1.0 mm | ≥10.0 mm | ✳ ≥0.1 mm | ⊠ | △ | ▲ | ⊿ | ▬ | heitere | trübe | Windverteilung N | NE | E | SE | S | SW | W | NW | C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar . . | 8.0 | 8.0 | 7.6 | 7.9 | 63 | 10.2 | 31 | 15 | 14 | 1 | 5 | 7 | 1 | — | — | 3 | 2 | 20 | 3 | 1 | — | 5.5 | 6.5 | 35.5 | 34 | 7.5 | — |
| Februar . | 8.8 | 7.9 | 5.7 | 7.5 | 44 | 8.5 | 2 | 14 | 10 | — | 7 | 2 | 2 | — | — | — | 2 | 15 | 2 | 4 | 12 | 17.5 | 7 | 21 | 12 | 8.5 | — |
| März . . . | 8.9 | 8.1 | 7.6 | 8.2 | 54 | 9.8 | 9 | 15 | 11 | — | 11 | 15 | 1 | — | — | 2 | — | 19 | 14.5 | 6.5 | 7 | 3.5 | 2.5 | 35 | 14.5 | 9.5 | — |
| April . . . | 5.5 | 5.9 | 4.3 | 5.2 | 40 | 8.6 | 4 | 15 | 8 | — | — | — | — | 1 | 1 | — | 9 | 10 | 9.5 | 11 | 1.5 | 9 | 10.5 | 20.5 | 8.5 | 19.5 | — |
| Mai . . . . | 4.2 | 4.6 | 4.0 | 4.3 | 90 | 67.4 | 30 | 11 | 6 | 2 | — | — | — | 1 | 6 | 1 | 5 | 3 | 12.5 | 15.5 | 9 | 9.5 | 3 | 9 | 15 | 19.5 | — |
| Juni . . . | 6.9 | 7.0 | 6.0 | 6.6 | 95 | 13.9 | 15 | 18 | 17 | 2 | — | — | 2 | — | 1 | — | — | 10 | 16.5 | 3 | 1 | 4 | 2 | 18 | 21 | 24.5 | — |
| Juli . . . . | 4.7 | 7.4 | 5.8 | 6.0 | 31 | 6.5 | 20 | 11 | 8 | — | — | — | — | 1 | 10 | — | 1 | 9 | 20 | 15 | 5 | 8 | 4 | 15 | 14.5 | 11.5 | — |
| August . . | 6.8 | 6.8 | 5.7 | 6.4 | 129 | 30.0 | 19 | 17 | 15 | 5 | — | — | — | — | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 | 9.5 | 8.5 | 2 | 6 | 20 | 17.5 | 25.5 | — |
| September | 7.5 | 7.1 | 5.0 | 6.5 | 124 | 21.2 | 12 | 17 | 15 | 5 | — | — | — | — | 2 | 1 | 2 | 12 | 7 | 2 | 1.5 | 10.5 | 6 | 42 | 14 | 7 | — |
| Oktober . | 8.0 | 7.8 | 6.3 | 7.4 | 83 | 26.4 | 23 | 14 | 11 | 3 | 3 | 1 | 1 | — | — | 4 | — | 13 | 4 | 2 | 4 | 8 | 8 | 27 | 31.5 | 8.5 | — |
| November | 7.5 | 7.4 | 7.0 | 7.3 | 78 | 19.7 | 6 | 16 | 14 | 2 | 6 | 8 | — | — | — | 3 | 1 | 15 | 6 | 12.5 | 11 | 9.5 | 7 | 19 | 13 | 12 | — |
| Dezember | 8.4 | 7.5 | 7.2 | 7.7 | 86 | 20.4 | 31 | 23 | 15 | 1 | 17 | 30 | 1 | — | — | 5 | 2 | 19 | 2.5 | — | 7.5 | 11 | 11 | 33.5 | 20.5 | 7 | — |
| Jahr . . . | 7.1 | 7.1 | 6.0 | 6.8 | 917 | 67.4 | 30 V | 236 | 144 | 21 | 49 | 63 | 8 | 3 | 22 | 20 | 25 | 153 | 101.5 | 82 | 68 | 98 | 73.5 | 295.5 | 216 | 160.5 | — [1] |

[1]) Keine Windstillen!

## Insterburg

$h_t$ (Hütte) = 2.0 m — $h_r$ = 1.0 m

| Monat | Bewölkung 7a | 2p | 9p | Mittel | Niederschlag Summe mm | Tagesmaximum Betrag mm | Gemessen am | Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm | ≥1.0 mm | ≥10.0 mm | ✳ ≥0.1 mm | ⊠ | △ | ▲ | ⊿ | ▬ | heitere | trübe | Windverteilung N | NE | E | SE | S | SW | W | NW | C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar . . | 8.5 | 7.8 | 7.5 | 7.9 | 50 | 7.1 | 7 | 20 | 12 | — | 5 | 5 | — | — | — | 3 | 3 | 19 | — | 2 | 2.5 | 12.5 | 14 | 35.5 | 11.5 | 15 | — |
| Februar . | 8.7 | 8.0 | 6.5 | 7.7 | 37 | 6.8 | 8 | 18 | 11 | — | 10 | 2 | — | — | — | — | 2 | 16 | 0.5 | 2 | 6 | 30.5 | 20.5 | 10.5 | 6.5 | 7.5 | — |
| März . . . | 8.0 | 7.7 | 6.1 | 7.3 | 49 | 8.1 | 28 | 18 | 12 | — | 11 | 8 | 1 | 1 | — | 1 | 2 | 15 | 10.5 | 6 | 11 | 11.5 | 17 | 24 | 8 | 5 | — |
| April . . . | 5.7 | 5.2 | 4.3 | 5.1 | 45 | 10.9 | 29 | 11 | 7 | 1 | 1 | 1 | — | — | — | — | 11 | 10 | 4.5 | 16 | 11.5 | 21.5 | 13.5 | 14.5 | 2 | 6.5 | — |
| Mai . . . . | 4.1 | 4.5 | 4.4 | 4.3 | 20 | 5.8 | 4 | 18 | 10 | — | — | — | — | 1 | 6 | 1 | 6 | 3 | 9.5 | 13.5 | 21 | 23 | 3.5 | 7 | 4 | 11.5 | — |
| Juni . . . | 6.8 | 7.8 | 5.8 | 6.8 | 151 | 48.3 | 24 | 20 | 18 | 5 | — | — | 1 | — | 1 | — | 2 | 9 | 12.5 | 18.5 | 4.5 | 6 | 4 | 13.5 | 8 | 23 | — |
| Juli . . . . | 4.5 | 6.2 | 5.9 | 5.5 | 44 | 13.8 | 22 | 14 | 6 | 2 | — | — | — | — | 5 | 1 | 1 | 8 | 5.5 | 14.5 | 25 | 17 | 8.5 | 8 | 5 | 9.5 | — |
| August . . | 7.1 | 7.2 | 4.6 | 6.3 | 93 | 26.9 | 18 | 17 | 11 | 2 | — | — | — | — | 4 | 1 | 1 | 9 | 8 | 7 | 11 | 13.5 | 7 | 10 | 11.5 | 25 | — |
| September | 7.4 | 6.8 | 4.4 | 6.2 | 82 | 16.3 | 3 | 21 | 18 | 2 | — | — | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 2.5 | 8 | 1 | 14 | 17.5 | 32.5 | 8.5 | 6 | — |
| Oktober . | 8.1 | 7.7 | 5.2 | 7.0 | 62 | 9.4 | 4 | 21 | 14 | — | 5 | 2 | 3 | — | — | 4 | — | 12 | 3.5 | 3.5 | 2.5 | 18.5 | 14.5 | 19.5 | 13 | 18 | — |
| November | 7.9 | 7.4 | 7.6 | 7.6 | 46 | 13.5 | 5 | 22 | 13 | 1 | 9 | 8 | 2 | — | — | 1 | — | 18 | 2.5 | 6.5 | 16 | 19.5 | 8.5 | 20 | 8.5 | 8.5 | — |
| Dezember | 8.1 | 7.9 | 8.0 | 8.0 | 62 | 13.9 | 31 | 24 | 15 | 1 | 17 | 30 | — | — | — | 5 | 2 | 19 | 4.5 | 1 | 2 | 17 [1] | 25 | 31 | 5 | 7.5 | — |
| Jahr . . . | 7.1 | 7.0 | 5.9 | 6.7 | 741 | 48.3 | 24 VI | 224 | 147 | 16 | 58 | 56 | 7 | 3 | 17 | 18 | 31 | 147 | 64 | 98.5 | 114 | 204.5 | 153.5 | 226 | 91.5 | 143 | — [2] |

[1]) Zuviel. [2]) Keine Windstillen!

## Königsberg in Preußen

$h_t$ (Hütte) = 2.0 m — $h_r$ = 1.0 m

| Monat | Bewölkung 7a | 2p | 9p | Mittel | Niederschlag Summe mm | Tagesmaximum Betrag mm | Gemessen am | Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm | ≥1.0 mm | ≥10.0 mm | ✳ ≥0.1 mm | ⊠ | △ | ▲ | ⊿ | ▬ | heitere | trübe | Windverteilung N | NE | E | SE | S | SW | W | NW | C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar . . | 7.8 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 46 | 10.8 | 7 | 17 | 10 | 1 | 6 | 5 | 2 | — | 1 | 1 | 1 | 19 | 0.5 | 1 | 2 | 6 | 5.5 | 50.5 | 14.5 | 10 | 3 |
| Februar . | 8.5 | 7.9 | 6.7 | 7.7 | 42 | 6.9 | 7 | 18 | 11 | — | 5 | 4 | 1 | 1 | — | — | 2 | 14 | 1 | 2 | 2.5 | 27.5 | 7 | 35 | 4 | 4 | 1 |
| März . . . | 8.1 | 7.4 | 7.2 | 7.6 | 56 | 9.8 | 9 | 21 | 11 | — | 9 | 11 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | 17 | 7 | 15 | 4 | 9 | 2 | 47 | 4 | 4 | 1 |
| April . . . | 5.0 | 5.3 | 3.9 | 4.7 | 66 | 12.4 | 17 | 11 | 10 | 2 | — | — | — | 1 | — | — | 9 | 11 | 6 | 20.5 | 6.5 | 5.5 | 11.5 | 29.5 | 5 | 5.5 | — |
| Mai . . . . | 4.6 | 4.6 | 3.9 | 4.4 | 26 | 14.2 | 26 | 8 | 5 | 1 | — | — | — | — | 5 | 2 | 8 | 3 | 17.5 | 15 | 14.5 | 14.5 | 4.5 | 9 | 9 | 9 | — |
| Juni . . . | 6.6 | 6.3 | 4.7 | 5.9 | 116 | 21.9 | 20 | 18 | 13 | 6 | — | — | — | 1 | 1 | — | 3 | 6 | 13.5 | 12 | 2 | 3.5 | 2.5 | 15.5 | 24.5 | 16.5 | — |
| Juli . . . . | 4.8 | 5.6 | 4.9 | 5.1 | 54 | 18.9 | 8 | 12 | 12 | 8 | — | — | — | — | 5 | 1 | 7 | 7 | 4 | 25 | 19 | 10.5 | 2.5 | 16 | 10.5 | 4.5 | 1 |
| August . . | 6.2 | 5.9 | 4.5 | 5.5 | 88 | 23.8 | 19 | 14 | 12 | 2 | — | — | — | — | 5 | — | 3 | 8 | 5 | 11 | 9 | 11.5 | 2.5 | 15 | 27 | 12 | — |
| September | 8.3 | 5.8 | 6.2 | 6.8 | 89 | 13.1 | 5 | 20 | 15 | 2 | — | — | — | — | 3 | 1 | — | 8 | 2 | 7 | 3 | 9 | 6 | 48.5 | 12.5 | 2 | — |
| Oktober . | 7.4 | 6.5 | 6.3 | 6.7 | 104 | 13.6 | 4 | 27 | 19 | 3 | 5 | 2 | 1 | 7 | 1 | 4 | 1 | 11 | 1 | 5 | 1 | 17.5 | 6.5 | 35 | 20 | 7 | — |
| November | 7.6 | 8.0 | 7.3 | 7.5 | 77 | 15.8 | 7 | 19 | 16 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | — | 2 | 1 | 14 | — | 6.5 | 14.5 | 14.5 | 5.5 | 30 | 14 | 5 | — |
| Dezember | 8.0 | 8.0 | 8.2 | 8.1 | 91 | 15.6 | 31 | 23 | 18 | 2 | 18 | 30 | 2 | — | 1 | 2 | 1 | 18 | — | 2 | 8 | 14 | 10.5 | 49 | 8.5 | 1 | — |
| Jahr . . . | 6.9 | 6.6 | 6.0 | 6.5 | 855 | 23.8 | 19 VIII | 208 | 152 | 29 | 48 | 55 | 8 | 12 | 22 | 14 | 37 | 136 | 57.5 | 122 | 86 | 143 | 66.5 | 380 | 153.5 | 80.5 | 6 |

## Marggrabowa

$h_t$ (Hütte) = 2.0 m — $h_r$ = 1.5 m

| Monat | Bewölkung 7a | 2p | 9p | Mittel | Niederschlag Summe mm | Tagesmaximum Betrag mm | Gemessen am | Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm | ≥1.0 mm | ≥10.0 mm | ✳ ≥0.1 mm | ⊠ | △ | ▲ | ⊿ | ▬ | heitere | trübe | Windverteilung N | NE | E | SE | S | SW | W | NW | C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar . . | 7.6 | 7.9 | 7.9 | 7.8 | 57 | 10.9 | 5 | 20 | 13 | 1 | 10 | 6 | — | — | — | 3 | 2 | 20 | 2 | — | — | 3 | 18 | 19.5 | 41.5 | 9 | — |
| Februar . | 8.8 | 7.9 | 7.3 | 8.0 | 30 | 5.2 | 1 | 17 | 9 | — | 11 | 6 | 3 | 1 | — | 2 | 1 | 17 | 0.5 | 2.5 | 6 | 18.5 | 20.5 | 21.5 | 13.5 | 1 | — |
| März . . . | 7.8 | 8.3 | 8.0 | 8.0 | 29 | 5.1 | 9 | 16 | 9 | — | 12 | 8 | — | — | — | 3 | — | 15 | 8.5 | 12.5 | — | 6.5 | 7.5 | 14.5 | 29 | 12.5 | 2 |
| April . . . | 4.8 | 5.4 | 4.4 | 4.9 | 42 | 8.8 | 20 | 13 | 8 | — | — | — | — | — | — | 1 | 7 | 7 | 15.5 | 9 | 2 | 7 | 15 | 22 | 3 | 6.5 | 10 |
| Mai . . . . | 2.8 | 5.2 | 4.1 | 4.0 | 22 | 9.8 | 29 | 9 | 5 | — | 1 | — | — | — | 5 | — | 7 | 2 | 12.5 | 15 | 13.5 | 10.5 | 16.5 | 4.5 | 9 | 5.5 | 6 |
| Juni . . . | 7.1 | 7.7 | 6.0 | 6.9 | 118 | 34.9 | 24 | 20 | 16 | 2 | — | — | — | — | 1 | — | 1 | 9 | 14.5 | 5.5 | 1 | 5 | 4 | 17 | 23.5 | 19.5 | — |
| Juli . . . . | 4.5 | 6.1 | 5.3 | 5.3 | 90 | 32.8 | 7 | 11 | 9 | 3 | — | — | — | — | 4 | — | 4 | 5 | 16.5 | 15.5 | 15 | 5 | 4.5 | 16.5 | 7 | 7 | 6 |
| August . . | 6.2 | 6.5 | 6.2 | 6.3 | 135 | 54.1 | 4 | 18 | 14 | 1 | — | — | — | — | 2 | 1 | 2 | 11 | 8 | 6 | 8 | 9.5 | 3.5 | 8 | 34 | 12 | 4 |
| September | 7.9 | 7.0 | 6.6 | 7.2 | 68 | 15.5 | 26 | 22 | 16 | 1 | — | — | — | — | — | 4 | 1 | 13 | 6 | 3 | — | 6 | 12 | 41 | 19 | 2 | 1 |
| Oktober . | 7.8 | 7.4 | 8.1 | 7.8 | 49 | 8.1 | 11 | 21 | 13 | — | 5 | 1 | 1 | — | — | 5 | 1 | 17 | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 16 | 12.5 | 14 | 36.5 | 7.5 | 1 |
| November | 7.2 | 7.1 | 7.6 | 7.3 | 42 | 12.7 | 5 | 21 | 11 | 1 | 9 | 8 | — | — | — | 1 | 2 | 15 | 4 | 12.5 | 6 | 12.5 | 7 | 16.5 | 19.5 | 12 | — |
| Dezember | 8.1 | 8.3 | 8.5 | 8.3 | 75 | 17.4 | 31 | 23 | 18 | 2 | 16 | 28 | 2 | — | — | 4 | 1 | 22 | 0.5 | — | 1 | 7.5 | 33.5 | 29 | 10 | 10.5 | 1 |
| Jahr . . . | 6.7 | 7.1 | 6.7 | 6.8 | 757 | 54.1 | 4 VIII | 211 | 141 | 11 | 64 | 57 | 6 | 1 | 12 | 24 | 29 | 153 | 90 | 84 | 54 | 107 | 154.5 | 224 | 245.5 | 105 | 31 |

# 1925

## Osterode in Ostpreußen

$H_b = 112.1$ m  $C_g = +0.6$ mm  $\varphi = 53° 42'$ N  $\lambda = 19° 58'$ E  $H = 107$ m

| Monat | Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm | Maximum mm | Minimum mm | Lufttemperatur: $7^a$ C° | $2^p$ C° | $9^p$ C° | Tagesmittel C° | Mittl. Maximum C° | Mittl. Minimum C° | Absol. Maximum C° | Datum | Absol. Minimum C° | Datum | Dampfspannung: $7^a$ mm | $2^p$ mm | $9^p$ mm | Mittel mm | Relative Feuchtigkeit: $7^a$ Proz. | $2^p$ Proz. | $9^p$ Proz. | Mittel Proz. | Minimum Proz. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar . . | 757.3 | 775.7 | 736.8 | 0.4 | 2.4 | 1.2 | 1.3 | 3.2 | −1.1 | 8.7 | 4 | − 9.6 | 22 | 4.4 | 4.6 | 4.6 | 4.5 | 90 | 83 | 89 | 87 | 51 |
| Februar . | 47.5 | 56.2 | 37.7 | 2.1 | 4.8 | 2.9 | 3.2 | 5.6 | 0.6 | 12.1 | 15 | − 8.3 | 22 | 4.7 | 5.1 | 4.8 | 4.9 | 88 | 78 | 83 | 83 | 45 |
| März . . . | 49.7 | 61.3 | 32.8 | −0.6 | 2.6 | 0.4 | 0.7 | 3.5 | −1.7 | 11.5 | 28 | − 8.1 | 13 | 4.0 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 88 | 72 | 85 | 82 | 48 |
| April . . . | 49.7 | 58.0 | 37.1 | 4.5 | 11.4 | 7.1 | 7.5 | 12.9 | 2.6 | 20.1 | 24 | − 3.2 | 5 | 5.3 | 5.2 | 5.6 | 5.4 | 82 | 53 | 73 | 70 | 27 |
| Mai . . . . | 50.9 | 58.5 | 43.7 | 12.6 | 19.5 | 14.2 | 15.1 | 21.0 | 9.2 | 27.5 | 29 | 2.4 | 1 | 8.6 | 8.3 | 8.8 | 8.6 | 77 | 49 | 72 | 66 | 29 |
| Juni . . . . | 49.0 | 58.5 | 37.4 | 12.8 | 16.9 | 12.6 | 13.7 | 18.2 | 9.2 | 27.0 | 2 | 6.3 | 19 | 8.8 | 8.4 | 8.9 | 8.7 | 80 | 59 | 80 | 73 | 33 |
| Juli . . . . | 50.8 | 57.6 | 44.0 | 16.8 | 22.5 | 18.0 | 18.8 | 24.1 | 13.8 | 31.0 | 25 | 10.1 | 10 | 11.6 | 11.4 | 11.4 | 11.5 | 81 | 58 | 75 | 71 | 31 |
| August . . | 48.3 | 55.8 | 40.2 | 15.3 | 20.2 | 16.3 | 17.0 | 21.4 | 12.6 | 31.6 | 11 | 9.2 | 10 | 11.2 | 10.8 | 11.2 | 11.1 | 86 | 62 | 80 | 76 | 35 |
| September | 49.0 | 62.0 | 38.3 | 9.7 | 14.6 | 11.0 | 11.6 | 15.6 | 8.2 | 24.9 | 24 | 3.5 | 15 | 8.4 | 9.0 | 8.8 | 8.7 | 92 | 73 | 88 | 84 | 48 |
| Oktober . | 49.2 | 62.6 | 33.8 | 5.0 | 8.8 | 6.1 | 6.5 | 9.5 | 3.4 | 17.2 | 2 | − 2.9 | 21 | 6.1 | 6.5 | 6.4 | 6.3 | 91 | 76 | 88 | 85 | 46 |
| November | 49.5 | 66.3 | 31.9 | 0.7 | 2.7 | 1.1 | 1.4 | 3.7 | −0.8 | 12.8 | 4 | −14.1 | 30 | 4.6 | 4.8 | 4.6 | 4.7 | 91 | 83 | 89 | 88 | 64 |
| Dezember | 44.5 | 64.5 | 30.6 | −2.6 | −1.0 | −1.3 | −1.6 | 0.5 | −4.7 | 10.6 | 30 | −15.6 | 4 | 3.7 | 4.0 | 4.0 | 3.9 | 92 | 89 | 92 | 91 | 70 |
| Jahr . . . | 749.6 | 775.7 | 730.6 | 6.4 | 10.4 | 7.5 | 7.9 | 11.6 | 4.3 | 31.6 | II VIII | −15.6 | 4 XII | 6.8 | 6.8 | 6.9 | 6.9 | 86 | 70 | 83 | 80 | 27 |

## Lauenburg in Pommern

$H_b = 43.0$ m  $C_g = +0.6$ mm  $\varphi = 54° 33'$ N  $\lambda = 17° 45'$ E  $H = 38$ m

| Monat | Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm | Maximum mm | Minimum mm | Lufttemperatur: $7^a$ C° | $2^p$ C° | $9^p$ C° | Tagesmittel C° | Mittl. Maximum C° | Mittl. Minimum C° | Absol. Maximum C° | Datum | Absol. Minimum C° | Datum | Dampfspannung: $7^a$ mm | $2^p$ mm | $9^p$ mm | Mittel mm | Relative Feuchtigkeit: $7^a$ Proz. | $2^p$ Proz. | $9^p$ Proz. | Mittel Proz. | Minimum Proz. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar . . | 762.6 | 782.7 | 740.0 | 1.8 | 3.6 | 2.4 | 2.6 | 4.9 | 0.4 | 9.5 | 4 | − 9.0 | 22 | 4.6 | 4.9 | 4.8 | 4.8 | 87 | 81 | 86 | 85 | 37 |
| Februar . | 52.3 | 62.6 | 38.7 | 2.5 | 5.3 | 3.3 | 3.6 | 6.2 | 1.1 | 12.6 | 12, 14 | − 7.4 | 22 | 5.1 | 5.0 | 4.9 | 5.0 | 89 | 76 | 83 | 83 | 52 |
| März . . . | 55.7 | 69.9 | 38.0 | −0.2 | 3.3 | 0.1 | 0.8 | 4.3 | −2.3 | 12.9 | 1 | −11.9 | 15 | 4.2 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 90 | 69 | 88 | 82 | 49 |
| April . . . | 55.4 | 64.5 | 41.9 | 4.8 | 11.4 | 4.9 | 6.5 | 12.5 | 1.7 | 19.7 | 13 | − 4.9 | 5 | 5.3 | 5.1 | 5.2 | 5.2 | 82 | 53 | 80 | 72 | 26 |
| Mai . . . . | 56.9 | 65.1 | 49.8 | 12.2 | 18.5 | 11.3 | 13.3 | 19.8 | 7.1 | 27.2 | 29 | − 0.5 | 4 | 8.6 | 8.3 | 8.2 | 8.4 | 80 | 53 | 81 | 71 | 34 |
| Juni . . . | [2] | | | 14.0 | 17.1 | 12.0 | 13.8 | 18.4 | 8.3 | 24.5 | 11 | 3.5 | 7 | 8.9 | 8.5 | 8.7 | 8.7 | 75 | 59 | 83 | 72 | 36 |
| Juli [1] . . . | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| August . . | *54.3* | 63.3 | 47.3 | *15.7* | *20.1* | *15.3* | *16.6* | *21.4* | *12.5* | 31.9 | 11 | 9.6 | 17 | *11.6* | *11.1* | *11.2* | *11.3* | *87* | *65* | *87* | *80* | 42 |
| September | 54.0 | 67.8 | 39.7 | 10.2 | 15.1 | 10.3 | 11.5 | 16.2 | 8.2 | 24.5 | 23 | 3.3 | 14 | 8.7 | 9.1 | 8.6 | 8.8 | 92 | 71 | 91 | 85 | 50 |
| Oktober . | 54.5 | 68.5 | 37.3 | 5.9 | 9.4 | 6.4 | 7.0 | 10.8 | 3.8 | 19.2 | 1 | − 2.0 | 20, 21 | 6.4 | 6.6 | 6.6 | 6.5 | 89 | 74 | 89 | 84 | 45 |
| November | 55.2 | 73.5 | 37.5 | 1.3 | 2.8 | 1.1 | 1.6 | 3.8 | −0.6 | 13.1 | 4 | −14.3 | 30 | 4.8 | 4.8 | 4.7 | 4.8 | 91 | 83 | 90 | 88 | 64 |
| Dezember | 49.4 | 70.8 | 33.8 | −1.7 | −0.3 | −0.8 | −0.9 | 1.3 | −3.9 | 10.8 | 30 | −15.7 | 1 | 3.8 | 4.0 | 4.1 | 4.0 | 90 | 87 | 90 | 89 | 64 |
| Jahr . . . | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

[1] Nicht beobachtet. [2] Beobachtungen unvollständig.

## Köslin

$H_b = 46.5$ m  $C_g = +0.6$ mm  $\varphi = 54° 12'$ N  $\lambda = 16° 11'$ E  $H = 41$ m

| Monat | Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm | Maximum mm | Minimum mm | Lufttemperatur: $7^a$ C° | $2^p$ C° | $9^p$ C° | Tagesmittel C° | Mittl. Maximum C° | Mittl. Minimum C° | Absol. Maximum C° | Datum | Absol. Minimum C° | Datum | Dampfspannung: $7^a$ mm | $2^p$ mm | $9^p$ mm | Mittel mm | Relative Feuchtigkeit: $7^a$ Proz. | $2^p$ Proz. | $9^p$ Proz. | Mittel Proz. | Minimum Proz. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar . . | 763.3 | 782.8 | 741.4 | 1.1 | 3.2 | 2.1 | 2.1 | 4.5 | 0.1 | 9.5 | 3 | − 7.4 | 22 | 4.6 | 5.1 | 4.8 | 4.8 | 89 | 86 | 88 | 88 | 62 |
| Februar . | 52.6 | 64.0 | 39.8 | 1.8 | 5.2 | 2.8 | 3.2 | 6.1 | 0.7 | 12.5 | 12 | − 6.5 | 22 | 4.9 | 5.2 | 4.9 | 5.0 | 92 | 77 | 86 | 85 | 49 |
| März . . . | 56.3 | 70.2 | 39.5 | −0.4 | 3.3 | 0.6 | 1.0 | 3.9 | −1.8 | 10.0 | 1 | −11.8 | 14 | 4.0 | 4.1 | 4.2 | 4.1 | 86 | 70 | 87 | 81 | 44 |
| April . . . | 55.4 | 63.8 | 42.4 | 5.4 | 10.7 | 6.0 | 7.0 | 11.8 | 2.5 | 18.3 | 24 | − 3.5 | 5 | 5.4 | 5.0 | 5.3 | 5.2 | 80 | 55 | 77 | 71 | 27 |
| Mai . . . . | 56.7 | 63.7 | 49.6 | 12.1 | 17.4 | 12.6 | 13.7 | 18.3 | 8.0 | 25.7 | 29 | 1.2 | 1 | 8.7 | 8.4 | 8.4 | 8.5 | 81 | 58 | 77 | 72 | 34 |
| Juni . . . . | 56.0 | 65.5 | 43.5 | 13.0 | 16.1 | 12.9 | 13.7 | 17.1 | 9.0 | 23.3 | 11 | 4.2 | 5 | 9.2 | 8.5 | 8.9 | 8.8 | 82 | 62 | 79 | 74 | 42 |
| Juli . . . . | 56.7 | 64.5 | 50.3 | 17.0 | 21.7 | 17.1 | 18.2 | 22.8 | 13.5 | 31.5 | 25 | 10.6 | 12 | 12.1 | 10.7 | 11.2 | 11.3 | 84 | 56 | 78 | 73 | 35 |
| August . . | 54.8 | 63.8 | 46.5 | 15.8 | 19.3 | 15.9 | 16.7 | 20.1 | 12.8 | 29.1 | 10 | 9.0 | 14 | 11.6 | 11.4 | 11.4 | 11.5 | 86 | 67 | 84 | 79 | *43* |
| September | 54.5 | 68.2 | 41.8 | 9.7 | 14.1 | 10.5 | 11.2 | 14.8 | 8.2 | 20.8 | 23 | 3.8 | 18 | 8.5 | 9.1 | 8.7 | 8.8 | 93 | 75 | 91 | 86 | 54 |
| Oktober . | 55.1 | 68.8 | 38.6 | 5.6 | 9.1 | 6.8 | 7.1 | 10.0 | 4.2 | 15.9 | 1 | − 2.0 | 21 | 6.3 | 7.0 | 6.8 | 6.7 | 90 | 80 | 90 | 87 | 54 |
| November | 55.5 | 74.1 | 36.0 | 0.8 | 2.8 | 1.4 | 1.6 | 4.0 | −0.3 | 12.3 | 4 | −14.9 | 30 | 4.6 | 5.0 | 4.7 | 4.8 | 90 | 85 | 89 | 88 | 61 |
| Dezember | 50.0 | 72.2 | 32.5 | −2.0 | −0.8 | −0.7 | −1.0 | 1.1 | −3.8 | 11.0 | 30 | −13.5 | 4 | 3.8 | 4.0 | 4.1 | 4.0 | 90 | 88 | 91 | 90 | 69 |
| Jahr . . . | 755.6 | 782.8 | 732.5 | 6.7 | 10.2 | 7.3 | 7.9 | 11.2 | 4.4 | 31.5 | 25 VII | −14.9 | 30 XI | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 87 | 72 | 85 | 81 | 27 |

## Deutsch Krone

$H_b = 124.3$ m  $C_g = +0.4$ mm  $\varphi = 53° 17'$ N  $\lambda = 16° 28'$ E  $H = 118$ m

| Monat | Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm | Maximum mm | Minimum mm | Lufttemperatur: $7^a$ C° | $2^p$ C° | $9^p$ C° | Tagesmittel C° | Mittl. Maximum C° | Mittl. Minimum C° | Absol. Maximum C° | Datum | Absol. Minimum C° | Datum | Dampfspannung: $7^a$ mm | $2^p$ mm | $9^p$ mm | Mittel mm | Relative Feuchtigkeit: $7^a$ Proz. | $2^p$ Proz. | $9^p$ Proz. | Mittel Proz. | Minimum Proz. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar . . | 756.9 | 774.0 | 738.9 | 0.7 | 2.9 | 2.0 | 1.9 | 4.0 | −0.6 | 9.9 | 4 | − 7.7 | 22 | 4.6 | 5.0 | 5.0 | 4.9 | 92 | 88 | 92 | 91 | 75 |
| Februar . | 45.7 | 57.7 | 35.8 | 1.6 | 5.2 | 3.0 | 3.2 | 6.0 | 0.4 | 12.3 | 12 | − 6.9 | 22 | 4.8 | 5.3 | 5.0 | 5.0 | 92 | 80 | 88 | 87 | 60 |
| März . . . | 48.9 | 62.5 | 33.2 | −0.5 | 3.1 | 0.7 | 1.0 | 4.0 | −2.0 | 9.6 | 1 | −10.6 | 17 | 4.3 | 4.6 | 4.3 | 4.4 | 93 | 78 | 87 | 86 | 52 |
| April . . . | 48.0 | 55.8 | 35.8 | 4.7 | 11.7 | 6.5 | 7.4 | 13.1 | 2.6 | 19.5 | 14 | − 2.0 | 5 | [1] | | | | | | | | |
| Mai . . . . | 49.3 | 56.6 | 42.3 | 12.2 | 20.2 | 14.0 | 15.1 | 21.6 | 8.2 | 27.0 | 29 | − 0.7 | 4 | | | | | | | | | |
| Juni . . . | 48.8 | 57.8 | 37.2 | 12.7 | 17.8 | 12.8 | 14.0 | 19.5 | 8.8 | 26.7 | 11 | 5.2 | 8 | | | | | | | | | |
| Juli . . . . | 49.5 | 56.9 | 43.4 | 16.7 | 23.0 | 18.0 | 18.9 | 25.2 | 13.4 | 32.0 | 21 | 9.8 | 9 | | | | | | | | | |
| August . . | 47.8 | 56.3 | 40.1 | 14.9 | 20.9 | 16.3 | 17.0 | 22.4 | 13.0 | 34.4 | 14 | 10.5 | 31 | | | | | | | | | |
| September | 47.9 | 60.9 | 37.0 | 9.5 | 14.2 | 10.3 | 11.1 | 15.2 | 7.9 | 23.7 | 23 | 3.3 | 15 | | | | | | | | | |
| Oktober . | 48.4 | 61.6 | 31.8 | 5.0 | 9.3 | 6.7 | 6.9 | 10.3 | 3.7 | 18.7 | 1 | − 2.3 | 16 | 6.6 | 7.8 | 7.3 | 7.2 | 98 | 87 | 97 | 94 | 54 |
| November | 48.3 | 66.4 | 27.7 | 0.7 | 2.6 | 1.2 | 1.4 | 3.6 | −0.6 | 13.6 | 4 | −12.6 | 30 | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 93 | 85 | 92 | 90 | 59 |
| Dezember | 43.2 | 65.0 | 26.1 | −2.4 | −0.9 | −1.8 | −1.7 | 0.5 | −4.5 | 12.7 | 30 | −12.1 | 3 | 3.9 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 93 | 89 | 92 | 91 | 68 |
| Jahr . . . | 748.6 | 774.0 | 726.1 | 6.3 | 10.8 | 7.5 | 8.0 | 12.1 | 4.2 | 34.4 | II VIII | −12.6 | 30 XI | | | | | | | | | |

[1] April–September nicht brauchbar.

# 1925

## Osterode in Ostpreußen

$h_t$ (Gehäuse) = 5.0 m — $h_r$ = 1.2 m

| Monat | Bewölkung 7ᵃ | 2ᵖ | 9ᵖ | Mittel | Niederschlag Summe mm | Tagesmaximum Betrag mm | Tagesmaximum Gemessen am | Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm | ≥1.0 mm | ≥10.0 mm | ✳ ≥0.1 mm | ⊠ | △ | ▲ | ⊏ | 〓 | heitere | trübe | Windverteilung N | NE | E | SE | S | SW | W | NW | C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar . . | 7.6 | 7.9 | 8.9 | 8.1 | 31 | 6.2 | 8 | 17 | 9 | — | 6 | — | 1 | — | — | 4 | 1 | 19 | — | 2 | 4 | 10 | 3 | 16 | 31 | 16 | 11 |
| Februar . | 8.9 | 7.7 | 7.6 | 8.1 | 31 | 8.6 | 10 | 16 | 9 | — | 8 | 1 | 1 | — | — | 1 | 1 | 16 | — | 2 | 2 | 23 | 7 | 12 | 16 | 14 | 8 |
| März . . . | 7.9 | 7.9 | 8.3 | 8.0 | 27 | 4.3 | 9 | 18 | 8 | — | 13 | 9 | 4 | 1 | — | — | 0 | 19 | 6 | 7 | — | 9 | 2 | 15 | 17 | 14 | 23 |
| April . . . | 5.3 | 5.3 | 4.9 | 5.2 | 49 | 15.5 | 29 | 13 | 10 | 1 | 1 | — | — | 1 | — | — | 10 | 9 | 3 | 6 | 1 | 16 | — | 20 | 10 | 6 | 28 |
| Mai . . . . | 4.9 | 5.4 | 4.2 | 4.8 | 20 | 5.3 | 9 | 12 | 6 | — | — | — | — | — | 3 | 1 | 6 | 5 | 14 | 16 | 5 | 17 | 1 | 4 | 3 | 14 | 19 |
| Juni . . . | 6.7 | 6.7 | 4.8 | 6.1 | 67 | 14.3 | 3 | 15 | 10 | 3 | — | — | — | — | 1 | 3 | 3 | 6 | 12 | 8 | — | 4 | 2 | 3 | 17 | 35 | 9 |
| Juli . . . . | 5.5 | 7.1 | 5.4 | 6.0 | 22 | 5.5 | 9 | 11 | 7 | — | — | — | — | — | 2 | 2 | 4 | 10 | 10 | 15 | 3 | 7 | — | 11 | 8 | 10 | 29 |
| August . . | 7.4 | 6.7 | 6.1 | 6.7 | 56 | 17.5 | 4 | 16 | 12 | 1 | — | — | — | — | 2 | 3 | — | 8 | 2 | 2 | 1 | 7 | — | 6 | 11 | 32 | 32 |
| September | 8.7 | 7.5 | 7.4 | 7.9 | 70 | 13.1 | 12 | 20 | 18 | 1 | — | — | — | — | 2 | 5 | — | 16 | 1 | 1 | — | 4 | 4 | 17 | 25 | 12 | 26 |
| Oktober . | 7.7 | 7.9 | 6.8 | 7.5 | 41 | 7.8 | 13 | 12 | 12 | — | 7 | 2 | 2 | — | — | 5 | 1 | 13 | — | — | 1 | 12 | — | 13 | 19 | 18 | 30 |
| November | 8.6 | 8.0 | 8.1 | 8.2 | 33 | 7.8 | 9 | 14 | 10 | — | 7 | 8 | — | — | — | 3 | — | 17 | — | 5 | 7 | 13 | 1 | 10 | 28 | 16 | 10 |
| Dezember | 9.1 | 8.5 | 9.3 | 9.0 | 58 | 11.1 | 31 | 23 | 13 | 1 | 19 | 27 | — | — | — | 3 | — | 23 | — | — | 1 | 13 | 1 | 14 | 45 | 11 | 8 |
| | | | | [1] | | | | | | | | | | | | | | [2] | | | | | | | | | [3] |
| Jahr . . . | 7.4 | 7.2 | 6.8 | 7.1 | 505 | 17.5 | 4 VIII | 187 | 124 | 7 | 61 | 47 | 8 | 2 | 10 | 30 | 26 | 161 | 48 | 64 | 25 | 135 | 21 | 141 | 230 | 198 | 233 |

[1] Z. T. überschätzt. [2] Zu groß. [3] Zu viele Windstillen.

## Lauenburg in Pommern

$h_t$ (Hütte) = 2.0 m — $h_r$ = 1.0 m

| Monat | Bewölkung 7ᵃ | 2ᵖ | 9ᵖ | Mittel | Niederschlag Summe mm | Tagesmaximum Betrag mm | Tagesmaximum Gemessen am | Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm | ≥1.0 mm | ≥10.0 mm | ✳ ≥0.1 mm | ⊠ | △ | ▲ | ⊏ | 〓 | heitere | trübe | Windverteilung N | NE | E | SE | S | SW | W | NW | C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar . . | 7.9 | 7.6 | 7.9 | 7.8 | 32 | 5.4 | 3 | 14 | 11 | — | 2 | — | — | 1 | — | 3 | 3 | 20 | — | 4.5 | 4 | 8.5 | 3.5 | 29 | 37.5 | 6 | — |
| Februar . | 8.6 | 6.7 | 5.5 | 6.9 | 36 | 8.5 | 20 | 18 | 8 | — | 8 | 1 | 1 | — | — | — | 1 | 10 | — | 3 | 14 | 11 | 8 | 26.5 | 17 | 4.5 | — |
| März . . . | 8.3 | 7.9 | 6.3 | 7.5 | 32 | 4.7 | 9 | 21 | 12 | — | 13 | 10 | — | — | — | — | 1 | 14 | 5 | 16.5 | 9.5 | 4.5 | 5 | 15.5 | 28.5 | 8.5 | — |
| April . . . | 5.6 | 5.1 | 4.5 | 5.1 | 42 | 11.0 | 30 | 13 | 10 | 1 | — | — | — | — | — | — | 11 | 10 | 3.5 | 20.5 | 19.5 | 2 | 7 | 18.5 | 10.5 | 8.5 | — |
| Mai . . . . | 3.7 | 4.1 | 4.0 | 3.9 | 37 | 11.0 | 7 | 12 | 7 | 1 | — | — | — | — | 4 | 5 | 12 | 3 | 3.5 | 30 | 10 | 13.5 | 1.5 | 7 | 15 | 12.5 | — |
| Juni . . . | 4.7 | 5.8 | 6.4 | 5.6 | 33 | 10.7 | 19 | 10 | 6 | 1 | — | — | — | 1 | — | 3 | 2 | 4 | 13 | 13.5 | 3 | 3.5 | 3.5 | 14 | 23 | 16.5 | — |
| Juli [1] . . . | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| August . . | *6.4* | *5.8* | *4.1* | *5.4* | *115* | *21.4* | *26* | *15* | *12* | *5* | — | — | — | — | *4* | *5* | *6* | *5* | *11.5* | *12* | *10* | *3* | *2.5* | *13* | *24.5* | *15.5* | — |
| September | 7.0 | 7.7 | 5 3 | 6.7 | 118 | 17.2 | 4 | 22 | 20 | 2 | — | — | — | 1 | 2 | 6 | 1 | 11 | 5 | 10 | 2 | 6 | 9 | 42 | 12.5 | 3.5 | — |
| Oktober . | 8.0 | 6.5 | 5.5 | 6.7 | 89 | 23.4 | 15 | 20 | 17 | 3 | 6 | 1 | — | 3 | — | 5 | 3 | 11 | 1 | 5 | 2 | 12.5 | 6.5 | 34 | 25 | 7 | — |
| November | 8.1 | 7.7 | 8.0 | 7.9 | 72 | 15.6 | 8 | 21 | 14 | 2 | 8 | 5 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | 19 | 3 | 12 | 14 | 5 | 4 | 23.5 | 23.5 | 5 | — |
| Dezember | 9.3 | 8.1 | 7.8 | 8.4 | 83 | 12.0 | 3 | 27 | 16 | 2 | 20 | 29 | 2 | — | — | 5 | — | 18 | 1 | 3 | 2 | 5 | 12 | 43 | 23 | 4 | — |
| | | | | | [2] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | [3] |
| Jahr . . . | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

[1] Nicht beobachtet. [2] Zu wenig. [3] Keine Windstillen!

## Köslin

$h_t$ (Gehäuse) = 5.5 m — $h_r$ = 1.0 m

| Monat | Bewölkung 7ᵃ | 2ᵖ | 9ᵖ | Mittel | Niederschlag Summe mm | Tagesmaximum Betrag mm | Tagesmaximum Gemessen am | Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm | ≥1.0 mm | ≥10.0 mm | ✳ ≥0.1 mm | ⊠ | △ | ▲ | ⊏ | 〓 | heitere | trübe | Windverteilung N | NE | E | SE | S | SW | W | NW | C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar . . | 7.1 | 7.5 | 6.9 | 7.2 | 47 | 9.6 | 5 | 13 | 11 | — | 4 | 2 | — | — | — | 6 | 3 | 16 | — | — | — | 22 | 11 | 37 | 13 | 8 | 2 |
| Februar . | 7.9 | 6.5 | 5.6 | 6.7 | 41 | 12.5 | 29 | 13 | 11 | 1 | 5 | 2 | — | — | — | — | 1 | 11 | 3 | 3 | 4 | 23 | 14 | 26 | 8 | 2 | 1 |
| März . . . | 7.7 | 7.2 | 7.5 | 7.5 | 59 | 13.7 | 12 | 16 | 13 | 1 | 11 | 14 | 2 | — | — | 3 | 2 | 14 | 13 | 11 | 6 | 14 | 7 | 13 | 18 | 11 | — |
| April . . . | 5.3 | 4.6 | 4.6 | 4.8 | 48 | 12.7 | 30 | 12 | 11 | 2 | — | — | — | — | 1 | — | 11 | 11 | 13 | 4 | 9 | 22 | 12 | 11 | 1 | 18 | — |
| Mai . . . . | 3.9 | 3.7 | 4.4 | 4.0 | 42 | 17.2 | 10 | 10 | 6 | 1 | — | — | — | — | 6 | 2 | 10 | 6 | 23 | 6 | 4 | 23 | 14 | 4 | 10 | 3 | 6 |
| Juni . . . | 5.7 | 4.7 | 4.0 | 4.8 | 49 | 18.6 | 19 | 11 | 6 | 1 | — | — | — | 1 | 1 | — | 8 | 5 | 25 | 3 | 1 | 7 | 6 | 8 | 22 | 14 | 4 |
| Juli . . . . | 5.0 | 4.7 | 3.8 | 4.5 | 33 | 15.6 | 26 | 8 | 6 | 1 | — | — | — | — | 3 | — | 9 | 5 | 18 | 20 | 8 | 11 | 9 | 8 | 10 | 4 | 5 |
| August . . | 6.6 | 5.6 | 5.5 | 5.9 | 136 | 34.0 | 31 | 15 | 12 | 5 | — | — | — | — | 2 | — | — | 8 | 15 | 3 | 2 | 13 | 6 | 11 | 17 | 19 | 7 |
| September | 7.4 | 7.2 | 5.5 | 6.7 | 180 | 26.3 | 8 | 21 | 20 | 7 | — | — | — | — | 2 | 7 | 4 | 11 | 6 | 2 | — | 16 | 17 | 25 | 14 | 6 | 4 |
| Oktober . | 7.0 | 6.5 | 6.1 | 6.5 | 95 | 17.4 | 22 | 16 | 15 | 2 | 6 | — | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 11 | 5 | 1 | 4 | 17 | 21 | 16 | 18 | 9 | 2 |
| November | 7.7 | 7.5 | 7.8 | 7.7 | 56 | 15.2 | 16 | 18 | 12 | 1 | 7 | 7 | — | — | — | 3 | 2 | 19 | 1 | 7 | 14 | 18 | 7 | 29 | 10 | 2 | 2 |
| Dezember | 8.3 | 8.5 | 9.4 | 8.7 | 126 | 21.4 | 13 | 25 | 22 | 2 | 19 | 31 | — | — | 1 | 5 | — | 23 | — | 3 | 2 | 21 | 15 | 38 | 6 | 5 | 3 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | [1] | | | | | | | | | | |
| Jahr . . . | 6.6 | 6.2 | 5.9 | 6.2 | 912 | 34.0 | 31 VIII | 178 | 145 | 24 | 52 | 56 | 3 | 3 | 19 | 31 | 52 | 140 | 122 | 63 | 54 | 207 | 139 | 226 | 147 | 101 | 36 |

[1] Etwas zu groß.

## Deutsch Krone

$h_t$ (Gehäuse) = 4.8 m — $h_r$ = 1.0 m

| Monat | Bewölkung 7ᵃ | 2ᵖ | 9ᵖ | Mittel | Niederschlag Summe mm | Tagesmaximum Betrag mm | Tagesmaximum Gemessen am | Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm | ≥1.0 mm | ≥10.0 mm | ✳ ≥0.1 mm | ⊠ | △ | ▲ | ⊏ | 〓 | heitere | trübe | Windverteilung N | NE | E | SE | S | SW | W | NW | C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar . . | 8.0 | 8.0 | 7.5 | 7 8 | 42 | 7.8 | 30 | 15 | 11 | — | 1 | 2 | — | — | — | 1 | 4 | 21 | — | — | — | 17 | 5 | 13 | 34 | 19 | 5 |
| Februar . | 7.9 | 8 3 | 6.7 | 7.6 | 33 | 9.9 | 10 | 20 | 8 | — | 6 | 3 | — | — | — | 3 | — | 12 | 1 | 1 | — | 19 | 12 | 20 | 9 | 18 | 4 |
| März . . . | 8.5 | 8.5 | 6.1 | 7.7 | 26 | 5.7 | 7 | 20 | 8 | — | 13 | 8 | 1 | 1 | — | 3 | 1 | 15 | 2 | 14 | 8 | 10 | 1 | 27 | 11 | 20 | — |
| April . . . | 5.7 | 5.7 | 4.9 | 5.4 | 23 | 7.1 | 26 | 15 | 7 | — | — | — | — | — | — | — | 9 | 8 | 2 | 4 | 23 | 7 | 6 | 28 | 15 | 5 | — |
| Mai . . . . | 4.3 | 5.8 | 4.7 | 4.9 | 28 | 13.6 | 25 | 10 | 6 | 1 | — | — | — | — | 5 | 1 | 9 | 7 | 1 | 12 | 13 | 16 | 12 | 18 | 8 | 11 | 2 |
| Juni . . . | 5.7 | 7.5 | 4.5 | 5.9 | 51 | 19.2 | 3 | 9 | 7 | 1 | — | — | — | 1 | 3 | — | 1 | 6 | 3 | 13 | 9 | 5 | 9 | 13 | 26 | 12 | — |
| Juli . . . . | 6.3 | 7.9 | 5.5 | 6.6 | 27 | 9.4 | 26 | 9 | 4 | — | — | — | — | — | 5 | — | — | 11 | 10 | 14 | 23 | 2 | 3 | 19 | 18 | 4 | — |
| August . . | 7.3 | 7.7 | 5.9 | 7.0 | 74 | 19.5 | 3 | 14 | 9 | 3 | — | — | — | — | 4 | 1 | — | 8 | 4 | 2 | — | 5 | 2 | 15 | 39 | 26 | — |
| September | 8.8 | 8.2 | 5.7 | 7.6 | 83 | 14.0 | 9 | 24 | 20 | 2 | — | — | — | — | 5 | — | 15 | — | — | — | 1 | 2 | 45 | 33 | 8 | 1 | |
| Oktober . | 7.9 | 8.2 | 5.9 | 7.3 | 66 | 18.2 | 22 | 23 | 11 | 2 | 2 | — | — | 1 | — | 6 | 2 | 15 | 1 | 2 | 2 | 2 | 18 | 22 | 28 | 17 | 1 |
| November | 8.4 | 8.5 | 8.3 | 8.4 | 52 | 13.3 | 16 | 18 | 10 | 1 | 8 | 7 | — | — | — | 6 | 1 | 22 | — | 2 | 22 | 10 | 3 | 5 | 40 | 8 | — |
| Dezember | 7.7 | 8.9 | 7.5 | 8.0 | 56 | 8.1 | 31 | 24 | 14 | — | 19 | 28 | 1 | — | — | 6 | 2 | 20 | 1 | — | 5 | — | 7 | 25 | 45 | 9 | 1 |
| Jahr . . . | 7.2 | 7.8 | 6.1 | 7.0 | 561 | 19.5 | 3 VIII | 201 | 115 | 10 | 49 | 48 | 2 | 3 | 17 | 32 | 29 | 160 | 25 | 64 | 105 | 94 | 80 | 250 | 306 | 157 | 14 |

# 1925

## Stettin

$H_b = 26.0$ m  $C_g = +0.6$ mm  $\varphi = 53°\ 26'$ N  $\lambda = 14°\ 34'$ E  $H = 20$ m

| Monat | Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm | Maximum mm | Minimum mm | Lufttemperatur: $7^a$ C° | $2^p$ C° | $9^p$ C° | Tagesmittel C° | Mittl. Maximum C° | Mittl. Minimum C° | Absol. Maximum C° | Datum | Absol. Minimum C° | Datum | Dampfspannung: $7^a$ mm | $2^p$ mm | $9^p$ mm | Mittel mm | Relative Feuchtigkeit: $7^a$ Proz. | $2^p$ Proz. | $9^p$ Proz. | Mittel Proz. | Minimum Proz. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar . . | 766.1 | 784.6 | 743.1 | 1.2 | 3.9 | 2.8 | 2.7 | 4.8 | 0.2 | 10.6 | 4 | − 5.8 | 22 | 4.5 | 5.1 | 5.0 | 4.9 | 89 | 84 | 88 | 87 | 71 |
| Februar . | 54.5 | 67.1 | 44.5 | 1.9 | 6.1 | 3.5 | 3.8 | 6.8 | 0.8 | 12.6 | 12 | − 5.3 | 22 | 4.8 | 5.3 | 5.0 | 5.0 | 89 | 74 | 83 | 82 | 54 |
| März . . . | 58.6 | 73.3 | 41.4 | −0.2 | 4.1 | 1.4 | 1.6 | 4.8 | −1.3 | 10.2 | 1 | −10.3 | 12 | 4.1 | 4.4 | 4.4 | 4.3 | 86 | 70 | 84 | 80 | 45 |
| April . . . | 57.0 | 64.4 | 44.0 | 5.7 | 12.3 | 7.5 | 8.2 | 13.0 | 3.6 | 18.1 | 13 | − 1.3 | 5 | 5.0 | 5.2 | 5.4 | 5.2 | 73 | 50 | 70 | 64 | 29 |
| Mai . . . . | 58.1 | 65.9 | 51.0 | 13.2 | 19.7 | 14.6 | 15.5 | 20.8 | 9.9 | 26.0 | 28 | 3.2 | 4 | 8.3 | 8.1 | 8.8 | 8.4 | 71 | 48 | 71 | 63 | 32 |
| Juni . . . | 58.4 | 67.8 | 47.7 | 13.8 | 18.2 | 14.1 | 15.0 | 20.4 | 9.8 | 28.9 | 11 | 5.7 | 5 | 8.8 | 8.0 | 8.7 | 8.5 | 75 | 54 | 72 | 67 | 28 |
| Juli . . . . | 58.4 | 66.7 | 51.0 | 17.3 | 23.1 | 18.6 | 19.4 | 25.1 | 14.7 | 32.0 | 19 | 9.2 | 10 | 10.6 | 10.6 | 11.2 | 10.8 | 72 | 52 | 70 | 65 | 30 |
| August . . | 57.0 | 65.9 | 49.1 | 15.5 | 21.0 | 17.2 | 17.7 | 22.1 | 13.6 | 31.5 | 10 | 10.1 | 16 | 10.5 | 10.6 | 11.0 | 10.7 | 80 | 57 | 75 | 75 | 41 |
| September | 56.7 | 70.1 | 46.1 | 10.1 | 14.8 | 11.2 | 11.8 | 15.5 | 8.5 | 22.9 | 23 | 4.7 | 12 | 8.4 | 8.9 | 8.6 | 8.6 | 90 | 71 | 86 | 84 | 49 |
| Oktober . | 57.6 | 70.9 | 41.9 | 5.8 | 10.4 | 7.6 | 7.9 | 11.2 | 4.5 | 17.6 | 2 | − 2.0 | 20 | 6.3 | 7.2 | 7.1 | 6.9 | 90 | 76 | 88 | 85 | 49 |
| November | 57.6 | 76.7 | 35.3 | 0.6 | 3.5 | 1.9 | 1.9 | 4.1 | −0.4 | 13.5 | 4 | −13.2 | 30 | 4.6 | 5.1 | 4.9 | 4.9 | 91 | 84 | 90 | 88 | 63 |
| Dezember | 52.6 | 76.2 | 33.1 | −2.0 | −0.1 | −1.0 | −1.0 [1] | 1.1 | −3.7 | 13.0 | 30 | −13.0 | 5 | 3.8 | 4.2 | 4.1 | 4.0 | 88 | 87 | 87 | 87 | 56 |
| Jahr . . . | 757.7 | 784.6 | 733.1 | 6.9 | 11.4 | 8.3 | 8.7 | 12.5 | 5.0 | 32.0 | 19 VII | −13.2 | 30 XI | 6.6 | 6.9 | 7.0 | 6.8 | 83 | 67 | 80 | 77 | 28 |

[1] Temperaturen durch Stadteinfluß zu hoch.

## Putbus

$H_b = 52.8$ m  $C_g = +0.6$ mm  $\varphi = 54°\ 21'$ N  $\lambda = 13°\ 28'$ E  $H = 50$ m

| Monat | Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm | Maximum mm | Minimum mm | Lufttemperatur: $7^a$ C° | $2^p$ C° | $9^p$ C° | Tagesmittel C° | Mittl. Maximum C° | Mittl. Minimum C° | Absol. Maximum C° | Datum | Absol. Minimum C° | Datum | Dampfspannung: $7^a$ mm | $2^p$ mm | $9^p$ mm | Mittel mm | Relative Feuchtigkeit: $7^a$ Proz. | $2^p$ Proz. | $9^p$ Proz. | Mittel Proz. | Minimum Proz. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar . . | 762.5 | 781.9 | 736.3 | 2.4 | 3.6 | 2.8 | 2.9 | 4.4 | 0.8 | 10.2 | 3 | − 4.0 | 29 | 5.2 | 5.1 | 5.3 | 5.2 | 94 | 86 | 94 | 91 | 73 |
| Februar . | 51.3 | 64.0 | 40.4 | 2.4 | 4.5 | 3.1 | 3.2 | 5.2 | 1.0 | 10.6 | 12 | − 4.3 | 22 | 5.3 | 5.0 | 5.2 | 5.2 | 96 | 78 | 91 | 88 | 62 |
| März . . . | 56.0 | 71.1 | 36.6 | 0.1 | 2.9 | 1.0 | 1.2 | 3.7 | −1.3 | 11.0 | 1 | − 8.1 | 12 | 4.5 | 4.2 | 4.5 | 4.4 | 97 | 72 | 89 | 86 | 48 |
| April . . . | 54.7 | 65.4 | 39.4 | 4.2 | 10.0 | 5.1 | 6.1 | 10.8 | 3.4 | 15.9 | 12 | − 1.7 | 5 | 5.4 | 5.3 | 5.5 | 5.4 | 87 | 59 | 83 | 76 | 36 |
| Mai . . . . | 56.0 | 64.9 | 48.4 | 9.8 | 16.5 | 11.0 | 12.1 | 17.6 | 8.9 | 24.2 | 28 | 4.0 | 1 | 8.2 | 8.3 | 8.1 | 8.2 | 90 | 61 | 82 | 78 | 38 |
| Juni . . . | 56.0 | 66.6 | 43.4 | 11.4 | 16.9 | 12.2 | 13.2 | 17.9 | 9.9 | 25.5 | 10 | 5.1 | 18 | 8.9 | 8.3 | 8.9 | 8.7 | 88 | 59 | 83 | 77 | 32 |
| Juli . . . . | 56.3 | 64.9 | 49.2 | 14.9 | 21.6 | 15.1 | 16.7 | 23.0 | 13.8 | 29.8 | 24 | 9.6 | 10 | 11.5 | 10.8 | 10.7 | 11.0 | 90 | 57 | 83 | 77 | 34 |
| August . . | 54.4 | 64.3 | 45.3 | 14.4 | 19.4 | 14.6 | 15.7 | 20.3 | 13.4 | 25.7 | 14 | 11.4 | 29 | 11.1 | 10.9 | 10.8 | 10.9 | 91 | 65 | 87 | 81 | 47 |
| September | 53.3 | 68.9 | 40.8 | 9.7 | 14.0 | 10.4 | 11.1 | 14.7 | 8.6 | 18.8 | 20 | 5.6 | 12 | 8.6 | 9.2 | 8.7 | 8.8 | 95 | 77 | 91 | 88 | 57 |
| Oktober . | 54.3 | 69.1 | 38.4 | 6.4 | 9.4 | 7.0 | 7.5 | 10.2 | 4.8 | 17.5 | 1 | − 3.0 | 20 | 6.7 | 7.2 | 7.0 | 7.0 | 91 | 80 | 91 | 87 | 51 |
| November | 54.7 | 74.8 | 33.7 | 2.2 | 3.7 | 2.3 | 2.6 | 4.6 | 0.7 | 12.5 | 4 | − 7.1 | 27 | 5.2 | 4.8 | 5.1 | 5.0 | 93 | 80 | 92 | 88 | 58 |
| Dezember | 49.1 | 73.4 | 29.0 | −1.1 [1] | −0.4 [1] | −1.1 | −0.9 [1] | 0.9 | −3.8 | 11.7 | 30 | −10.3 | 1 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 4.3 | 97 | 90 | 96 | 94 | 64 |
| Jahr . . . | 754.9 | 781.9 | 729.0 | 6.4 | 10.2 | 6.9 | 7.6 | 11.1 | 5.0 | 29.8 | 24 VII | −10.3 | 1 XII | 7.1 | 6.9 | 7.0 | 7.0 | 92 | 72 | 88 | 84 | 32 |

[1] Beobachtungszeiten: $6\frac{1}{2}{}^a$, $1\frac{1}{2}{}^p$, $9^p$; Tagesmittel der Temperatur daher zu niedrig.

## Rostock

$H_b = 45.6$ m  $C_g = +0.6$ mm  $\varphi = 54°\ 4'$ N  $\lambda = 12°\ 4'$ E  $H = 45$ m

| Monat | Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm | Maximum mm | Minimum mm | Lufttemperatur: $7^a$ C° | $2^p$ C° | $9^p$ C° | Tagesmittel C° | Mittl. Maximum C° | Mittl. Minimum C° | Absol. Maximum C° | Datum | Absol. Minimum C° | Datum | Dampfspannung: $7^a$ mm | $2^p$ mm | $9^p$ mm | Mittel mm | Relative Feuchtigkeit: $7^a$ Proz. | $2^p$ Proz. | $9^p$ Proz. | Mittel Proz. | Minimum Proz. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar . . | 762.9 | 780.8 | 737.4 | 2.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 5.2 | 0.5 | 10.3 | 4 | − 5.3 | 22 | 4.9 | 5.4 | 5.2 | 5.2 | 91 | 87 | 90 | 89 | 71 |
| Februar . | 51.1 | 65.4 | 38.2 | 1.8 | 5.2 | 2.9 | 3.2 | 6.6 | 0.5 | 10.8 | 12 | − 5.4 | 22 | 4.8 | 5.3 | 5.1 | 5.1 | 90 | 79 | 89 | 86 | 52 |
| März . . . | 56.7 | 71.4 | 38.8 | 0.0 | 3.3 | 0.9 | 1.3 | 4.3 | −1.3 | 11.0 | 1 | − 9.3 | 12 | 4.2 | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 91 | 75 | 87 | 84 | 48 |
| April . . . | 54.6 | 61.8 | 39.1 | 5.4 | 11.2 | 5.5 | 6.9 | 12.3 | 1.9 | 18.4 | 12 | − 3.2 | 4 | 5.5 | 5.7 | 5.4 | 5.5 | 82 | 59 | 80 | 74 | 31 |
| Mai . . . . | 55.7 | 63.6 | 47.0 | 12.5 | 18.4 | 11.8 | 13.6 | 19.7 | 7.8 | 24.5 | 28 | 1.8 | 1 | 8.5 | 9.3 | 8.5 | 8.8 | 78 | 59 | 82 | 73 | 34 |
| Juni . . . | 56.9 | 65.9 | 46.1 | 13.4 | 17.0 | 12.6 | 13.9 | 18.8 | 9.1 | 28.7 | 11 | 4.6 | 24 | 8.8 | 8.8 | 8.7 | 8.8 | 77 | 62 | 80 | 73 | 31 |
| Juli . . . . | 56.5 | 64.9 | 48.7 | 17.3 | 22.7 | 16.7 | 18.4 | 24.4 | 12.5 | 31.6 | 24 | 8.0 | 10 | 11.3 | 10.4 | 11.0 | 10.9 | 77 | 53 | 78 | 69 | 28 |
| August . . | 55.2 | 63.9 | 46.4 | 15.4 | 19.9 | 15.8 | 16.7 | 21.6 | 13.0 | 33.6 | 10 | 10.1 | 6 | 11.4 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 86 | 65 | 83 | 78 | 40 |
| September | 54.1 | 67.8 | 41.3 | 9.9 | 14.9 | 9.9 | 11.1 | 16.1 | 7.6 | 19.0 | 20 | 4.7 | 15 | 8.6 | 8.6 | 8.1 | 8.4 | 93 | 68 | 88 | 83 | 43 |
| Oktober . | 55.1 | 69.0 | 38.7 | 6.0 | 10.5 | 7.6 | 7.9 | 12.3 | 4.3 | 18.7 | 1 | − 3.4 | 20 | 6.4 | 7.3 | 7.1 | 7.0 | 90 | 75 | 87 | 84 | 51 |
| November | 55.1 | 74.5 | 33.0 | 1.3 | 3.4 | 1.0 | 1.7 | 4.9 | −0.8 | 14.0 | 4 | −11.4 | 29 | 4.8 | 5.2 | 4.7 | 4.9 | 93 | 87 | 90 | 90 | 52 |
| Dezember | 49.5 | 73.7 | 26.4 | −1.7 | 0.0 | −0.8 | −0.8 | 2.8 | −4.1 | 14.0 | 30 | −12.5 | 4 | 3.9 | 4.2 | 4.1 | 4.1 | 90 | 88 | 91 | 89 | 65 |
| Jahr . . . | 755.4 | 780.8 | 726.4 | 6.9 | 10.9 | 7.2 | 8.0 | 12.4 | 4.2 | 33.6 | 10 VIII | −12.5 | 4 XII | 6.9 | 7.2 | 7.0 | 7.0 | 86 | 71 | 85 | 81 | 28 |

## Waren

$H_b = 70.3$ m  $C_g = +0.6$ mm  $\varphi = 53°\ 33'$ N  $\lambda = 12°\ 41'$ E  $H = 68$ m

| Monat | Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm | Maximum mm | Minimum mm | Lufttemperatur: $7^a$ C° | $2^p$ C° | $9^p$ C° | Tagesmittel C° | Mittl. Maximum C° | Mittl. Minimum C° | Absol. Maximum C° | Datum | Absol. Minimum C° | Datum | Dampfspannung: $7^a$ mm | $2^p$ mm | $9^p$ mm | Mittel mm | Relative Feuchtigkeit: $7^a$ Proz. | $2^p$ Proz. | $9^p$ Proz. | Mittel Proz. | Minimum Proz. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar . . | 761.6 | 779.2 | 739.5 | 1.9 | 3.6 | 2.6 | 2.7 | 4.9 | 0.2 | 10.3 | 3 | − 5.1 | 29 | 5.0 | 5.5 | 5.3 | 5.3 | 93 | 91 | 94 | 93 | 72 |
| Februar . | 50.7 | 63.4 | 38.4 | 2.5 | 5.4 | 3.3 | 3.6 | 6.8 | 0.7 | 12.1 | 12 | − 4.1 | 22, 23 | 5.1 | 5.4 | 5.2 | 5.2 | 90 | 80 | 88 | 86 | 49 |
| März . . . | 55.2 | 68.9 | 38.5 | −0.4 | 3.2 | 0.6 | 1.0 | 4.1 | −1.9 | 11.2 | 1 | − 9.4 | 13 | 4.1 | 4.6 | 4.2 | 4.3 | 90 | 80 | 88 | 86 | 50 |
| April . . . | 53.2 | 59.5 | 40.1 | 6.5 | 11.2 | 6.7 | 7.8 | 12.6 | 2.5 | 17.8 | 12, 13 | − 1.4 | 4 | 5.7 | 5.7 | 5.5 | 5.6 | 79 | 60 | 75 | 71 | 30 |
| Mai . . . . | 54.3 | 61.4 | 47.0 | 13.4 | 18.8 | 12.4 | 14.2 | 19.8 | 8.7 | 25.4 | 24 | 2.9 | 1 | 8.4 | 8.1 | 8.5 | 8.3 | 73 | 50 | 78 | 67 | 29 |
| Juni . . . | 55.2 | 63.5 | 44.7 | 13.9 | 17.9 | 12.9 | 14.4 | 19.0 | 9.1 | 27.9 | 11 | 4.4 | 24 | 9.0 | 8.5 | 8.4 | 8.6 | 76 | 57 | 76 | 70 | 35 |
| Juli . . . . | 54.9 | 62.2 | 48.0 | 18.0 | 23.0 | 17.1 | 18.8 | 24.1 | 13.1 | 31.1 | 18 | 8.4 | 9 | 11.9 | 12.3 | 11.6 | 11.9 | 78 | 62 | 80 | 73 | 25 |
| August . . | 54.0 | 61.9 | 45.6 | 15.7 | 20.4 | 16.2 | 17.1 | 21.4 | 13.1 | 33.6 | 10 | 10.0 | 21 | 11.3 | 11.5 | 11.4 | 11.4 | 85 | 65 | 84 | 78 | 37 |
| September | 53.0 | 66.9 | 41.7 | 10.5 | 14.2 | 10.3 | 11.3 | 15.2 | 7.8 | 19.1 | 20, 23 | 3.3 | 15, 18 | 8.8 | 9.1 | 8.4 | 8.8 | 92 | 76 | 89 | 86 | 48 |
| Oktober . | 53.9 | 66.5 | 38.0 | 6.2 | 10.4 | 7.5 | 7.9 | 11.5 | 4.3 | 17.3 | 1 | − 2.7 | 20 | 6.6 | 7.5 | 7.1 | 7.1 | 91 | 78 | 89 | 86 | 52 |
| November | 53.9 | 71.3 | 31.4 | 1.2 | 3.5 | 1.3 | 1.8 | 4.1 | −0.9 | 13.1 | 4 | −11.2 | 30 | 4.8 | 5.2 | 4.8 | 4.9 | 92 | 87 | 92 | 90 | 45 |
| Dezember | 48.5 [1] | 71.8 | 28.6 | −1.6 | −0.4 | −1.0 | −1.0 | 1.1 | −4.3 | 12.1 | 30 | −13.8 | 17 | 4.0 | 4.5 | 4.4 | 4.3 | 93 | 94 | 95 | 94 | 77 |
| Jahr . . . | 754.0 | 779.2 | 728.6 | 7.3 | 10.9 | 7.5 | 8.3 | 12.1 | 4.4 | 33.6 | 10 VIII | −13.8 | 17 XII | 7.1 | 7.3 | 7.1 | 7.1 | 86 | 76 | 86 | 82 | 25 |

[1] Um etwa 0.4 mm zu hoch.

# 1925

## Stettin

$h_t$ (Gehäuse) = 6.0 m — $h_r$ = 1.0 m

| Monat | Bewölkung 7ª | 2ᵖ | 9ᵖ | Mittel | Niederschlag Summe mm | Tagesmaximum Betrag mm | Gemessen am | Zahl der Tage: Niederschlag ≧0.1 mm | ≧1.0 mm | ≧10.0 mm | ✳ ≧0.1 mm | ⊠ | △ | ▲ | ◪ | 〓 | heitere | trübe | Windverteilung N | NE | E | SE | S | SW | W | NW | C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar . . | 7.8 | 7.7 | 6.9 | 7.5 | 40 | 8.6 | 10 | 13 | 9 | — | 2 | 1 | — | — | — | 3 | 4 | 15 | — | 2 | 8.5 | 8 | 13.5 | 17 | 31 | 5 | 8 |
| Februar . | 7.9 | 5.9 | 4.3 | 6.0[1] | 26 | 12.7 | 10 | 12 | 7 | 1 | 3 | 5 | — | — | — | 1 | 1 | 8 | 0.5 | 2.5 | 14 | 7 | 14 | 15 | 22.5 | 4.5 | 4 |
| März . . . | 7.6 | 7.4 | 6.3 | 7.1 | 35 | 4.6 | 11, 22 | 16 | 11 | — | 8 | 10 | 2 | 1 | — | — | 2 | 14 | 9 | 11.5 | 10 | 2 | 7.5 | 7 | 36 | 8 | 2 |
| April . . . | 5.0 | 5.1 | 5.2 | 5.1 | 20 | 5.2 | 26 | 10 | 6 | — | — | — | 1 | — | 1 | — | 9 | 9 | 8.5 | 12.5 | 23 | 3 | 11.5 | 4.5 | 20.5 | 6.5 | — |
| Mai . . . . | 4.9 | 4.6 | 4.9 | 4.8 | 30 | 9.8 | 30 | 6 | 6 | — | — | — | — | 1 | 6 | — | 8 | 4 | 4.5 | 21.5 | 20.5 | 6.5 | 12.5 | 3 | 18.5 | 6 | — |
| Juni . . . | 6.0 | 5.8 | 4.5 | 5.4 | 52 | 14.7 | 15 | 12 | 10 | 2 | — | — | — | 2 | 2 | — | 5 | 6 | 13 | 9.5 | 3 | 1 | 3 | 4.5 | 34.5 | 19.5 | 2 |
| Juli . . . . | 5.5 | 6.1 | 4.9 | 5.5 | 36 | 14.8 | 12 | 8 | 6 | 2 | — | — | — | — | 5 | — | 6 | 5 | 5.5 | 26.5 | 16 | 2.5 | 4 | 8 | 18.5 | 5 | 7 |
| August . . | 8.5 | 7.6 | 4.5 | 6.9 | 51 | 22.8 | 26 | 15 | 9 | 1 | — | — | — | — | 5 | 2 | — | 8 | 4.5 | 4 | 3.5 | 9.5 | 4 | 5 | 44 | 7.5 | 11 |
| September | 8.3 | 7.6 | 5.1 | 7.0 | 89 | 12.2 | 13 | 23 | 17 | 3 | — | — | — | — | 2 | 5 | 1 | 11 | 0.5 | 1.5 | 1 | 7 | 10 | 15.5 | 37.5 | 4 | 13 |
| Oktober . | 8.0 | 7.5 | 5.5 | 7.0 | 57 | 22.4 | 22 | 17 | 12 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | — | 7 | 1 | 12 | 1.5 | 1.5 | 4 | 3 | 13 | 9.5 | 45.5 | 3 | 12 |
| November | 8.9 | 7.4 | 6.3 | 7.5 | 54 | 8.0 | 16 | 15 | 12 | — | 7 | 9 | — | — | — | 7 | 1 | 16 | 3 | 11 | 9.5 | 5 | 6 | 10 | 37.5 | 5 | 3 |
| Dezember | 8.9 | 8.1 | 7.2 | 8.1 | 81 | 21.5 | 31 | 14 | 11 | 3 | 8 | 29 | — | — | — | 3 | — | 19 | 3 | 1 | 2 | 7 | 17 | 19.5 | 35.5 | 6 | 2 |
| Jahr . . . | 7.3 | 6.7 | 5.5 | 6.5 | 571 | 22.8 | 26 VIII | 161 | 116 | 13 | 29 | 54 | 4 | 5 | 21 | 28 | 38 | 127 | 53.5 | 105 | 115 | 61.5 | 116 | 118.5 | 381.5 | 80 | 64 |

[1]) Zu gering.

## Putbus

$h_t$ (Hütte) = 2.0 m — $h_r$ = 1.0 m

| Monat | Bewölkung 7ª | 2ᵖ | 9ᵖ | Mittel | Niederschlag Summe mm | Tagesmaximum Betrag mm | Gemessen am | Zahl der Tage: Niederschlag ≧0.1 mm | ≧1.0 mm | ≧10.0 mm | ✳ ≧0.1 mm | ⊠ | △ | ▲ | ◪ | 〓 | heitere | trübe | Windverteilung N | NE | E | SE | S | SW | W | NW | C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar . . | 7.1 | 8.7 | 7.6 | 7.8 | 36 | 7.6 | 5 | 29 | 10 | — | 3 | — | — | — | — | 8 | 1 | 17 | — | 1 | 10 | 11 | 2 | 19 | 40 | 9 | 1 |
| Februar . | 7.8 | 7.6 | 6.8 | 7.4 | 53 | 8.2 | 7 | 26 | 16 | — | 7 | 8 | 1 | 1 | — | 2 | 2 | 14 | — | 1 | 17 | 12 | 2 | 9 | 35 | 8 | — |
| März . . . | 6.9 | 6.8 | 6.4 | 6.7 | 67 | 26.8 | 28 | 29 | 14 | 1 | 14 | 13 | — | — | — | 4 | 2 | 12 | 4 | 5 | 20 | 5 | 1 | 12 | 26 | 19 | 1 |
| April . . . | 5.9 | 5.5 | 5.5 | 5.6 | 31 | 8.3 | 27 | 14 | 9 | — | — | — | — | — | — | — | 9 | 11 | — | 7 | 34 | 2 | 2 | 18 | 19 | 6 | 2 |
| Mai . . . . | 5.0 | 5.8 | 6.4 | 5.7 | 45 | 17.6 | 25 | 11 | 7 | 1 | — | — | — | — | 4 | 3 | 4 | 10 | 2 | 5 | 29 | 20 | 3 | 9 | 18 | 3 | 4 |
| Juni . . . | 5.8 | 6.2 | 5.8 | 5.9 | 50 | 13.5 | 19 | 11 | 9 | 2 | — | — | — | 1 | 2 | — | 5 | 10 | 4 | 3 | 12 | 2 | 2 | 13 | 30 | 22 | 2 |
| Juli . . . . | 6.0 | 5.4 | 4.4 | 5.3 | 24 | 13.6 | 28 | 10 | 3 | 1 | — | — | — | — | 1 | — | 8 | 6 | 1 | 22 | 26 | 5 | — | 18 | 13 | 6 | 2 |
| August . . | 7.2 | 7.0 | 6.2 | 6.8 | 39 | 8.8 | 27 | 18 | 8 | — | — | — | — | — | 2 | — | 2 | 9 | — | 4 | 14 | 7 | 3 | 5 | 44 | 15 | 1 |
| September | 8.3 | 7.5 | 6.9 | 7.6 | 120 | 14.6 | 8 | 25 | 18 | 4 | — | — | — | — | 1 | 3 | — | 15 | — | 1 | — | 8 | 1 | 30 | 31 | 14 | 5 |
| Oktober . | 7.1 | 8.2 | 7.7 | 7.7 | 73 | 22.5 | 22 | 27 | 12 | 2 | 3 | — | — | 3 | — | 5 | — | 15 | — | 1 | 6 | 13 | — | 13 | 33 | 27 | — |
| November | 7.9 | 7.6 | 7.6 | 7.7 | 59 | 10.7 | 10 | 23 | 13 | 2 | 9 | 5 | — | 1 | 1 | 2 | 2 | 15 | — | 7 | 15 | 5 | — | 17 | 29 | 17 | — |
| Dezember | 7.5 | 7.8 | 7.7 | 7.7 | 66 | 8.7 | 30 | 27 | 18 | — | 19 | 29 | 2 | — | — | 5 | 2 | 18 | 1 | 2 | 4 | 12 | 4 | 20 | 38 | 11 | 1 |
| Jahr . . . | 6.8 | 7.0 | 6.5 | 6.8 | 663 | 26.8 | 28 III | 250 | 137 | 13 | 55 | 55 | 3 | 6 | 11 | 32 | 37 | 152 | 12 | 59 | 187 | 102 | 20 | 183 | 356 | 157 | 19 |

## Rostock

$h_t$ (Hütte) = 2.0 m — $h_r$ = 1.0 m

| Monat | Bewölkung 7ª | 2ᵖ | 9ᵖ | Mittel | Niederschlag Summe mm | Tagesmaximum Betrag mm | Gemessen am | Zahl der Tage: Niederschlag ≧0.1 mm | ≧1.0 mm | ≧10.0 mm | ✳ ≧0.1 mm | ⊠ | △ | ▲ | ◪ | 〓 | heitere | trübe | Windverteilung N | NE | E | SE | S | SW | W | NW | C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar . . | 7.8 | 8.1 | 7.3 | 7.7 | 44 | 8.0 | 3 | 19 | 11 | — | 3 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | 15 | 0.5 | 1 | 3 | 11 | 16 | 24 | 20 | 13.5 | 4 |
| Februar . | 7.6 | 6.8 | 6.1 | 6.8 | 50 | 9.3 | 10 | 19 | 11 | — | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | — | 1 | 10 | 2 | 1 | 7 | 15.5 | 19.5 | 18 | 12.5 | 6.5 | 2 |
| März . . . | 7.8 | 7.5 | 7.2 | 7.5 | 73 | 22.0 | 28 | 21 | 15 | 1 | 13 | 12 | 7 | 2 | — | 2 | — | 12 | 13.5 | 7 | 7.5 | 5 | 9 | 8 | 19.5 | 17.5 | 6 |
| April . . . | 4.8 | 5.3 | 3.4 | 4.5 | 25 | 6.3 | 16 | 12 | 8 | — | — | — | — | — | — | — | 9 | 4 | 6.5 | 5.5 | 20.5 | 11 | 10.5 | 10.5 | 7 | 11.5 | 7 |
| Mai . . . . | 4.4 | 5.4 | 4.9 | 4.9 | 61 | 36.1 | 7 | 11 | 6 | 2 | — | — | — | — | 7 | — | 6 | 2 | 6 | 2 | 17.5 | 20.5 | 11.5 | 8 | 9.5 | 5 | 13 |
| Juni . . . | 6.0 | 5.9 | 4.8 | 5.6 | 31 | 10.3 | 19 | 12 | 7 | 1 | — | — | 1 | — | 1 | — | 5 | 7 | 15 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5.5 | 20.5 | 29 | 10 |
| Juli . . . . | 5.3 | 5.8 | 4.2 | 5.1 | 43 | 12.7 | 27 | 9 | 7 | 2 | — | — | — | — | 3 | — | 6 | 5 | 9.5 | 7.5 | 25 | 13.5 | 3.5 | 6.5 | 10.5 | 10 | 6 |
| August . . | 6.9 | 7.1 | 6.7 | 6.9 | 50 | 13.1 | 26 | 17 | 11 | 1 | — | — | — | — | 4 | — | — | 12 | 5.5 | 2 | 6.5 | 5.5 | 3 | 8.5 | 26.5 | 23.5 | 12 |
| September | 7.5 | 6.9 | 4.2 | 6.2 | 72 | 15.1 | 8 | 20 | 17 | 2 | — | — | — | — | — | — | 1 | 3 | 6.5 | — | 2.5 | 8 | 10.5 | 25.5 | 16 | 8 | 13 |
| Oktober . | 6.5 | 7.7 | 5.3 | 6.5 | 53 | 16.1 | 22 | 17 | 12 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | — | — | 8 | 6.5 | — | 1.5 | 8 | 20.5 | 12 | 18 | 20.5 | 6 |
| November | 7.7 | 7.9 | 6.3 | 7.3 | 49 | 19.8 | 9 | 17 | 8 | 1 | 8 | 6 | 2 | 1 | — | — | 2 | 14 | 4 | 4 | 8 | 10.5 | 12.5 | 15.5 | 15.5 | 11 | 9 |
| Dezember | 7.9 | 8.1 | 7.9 | 8.0 | 83 | 13.5 | 30 | 23 | 18 | 2 | 14 | 21 | 2 | — | 1 | — | 1 | 16 | 10 | — | 1 | 9 | 15.5 | 27.5 | 18 | 8 | 4 |
| Jahr . . . | 6.7 | 6.9 | 5.7 | 6.4 | 634 | 36.1 | 7 V | 197 | 131 | 13 | 44 | 45 | 18 | 12 | 18 | 3 | 32 | 108 | 85.5 | 32 | 103 | 120.5 | 134 | 170.5 | 193.5 | 164 | 92 |

[1]) Viele Hageltage im Winter! [2]) Zu klein. [3]) Zu viele Windstillen.

## Waren

$h_t$ (Hütte) = 2.0 m — $h_r$ = 1.0 m

| Monat | Bewölkung 7ª | 2ᵖ | 9ᵖ | Mittel | Niederschlag Summe mm | Tagesmaximum Betrag mm | Gemessen am | Zahl der Tage: Niederschlag ≧0.1 mm | ≧1.0 mm | ≧10.0 mm | ✳ ≧0.1 mm | ⊠ | △ | ▲ | ◪ | 〓 | heitere | trübe | Windverteilung N | NE | E | SE | S | SW | W | NW | C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar . . | 8.7 | 8.7 | 7.8 | 8.4 | 34 | 5.4 | 30 | 15 | 13 | — | 2 | — | — | 1 | — | 4 | 1 | 21 | — | — | 10 | 5 | 8 | 19 | 39 | — | 12 |
| Februar . | 8.2 | 7.6 | 7.5 | 7.8 | 33 | 8.1 | 10 | 14 | 10 | — | 3 | 3 | — | 1 | — | 1 | — | 15 | — | — | 14 | 4 | 10 | 33 | 18 | — | 5 |
| März . . . | 6.4 | 8.4 | 7.2 | 7.3 | 42 | 8.6 | 21 | 22 | 14 | — | 17 | 17 | — | — | — | 3 | 1 | 13 | 12 | — | 14 | 5 | 4 | 15 | 27 | — | 16 |
| April . . . | 5.6 | 6.0 | 5.6 | 5.7 | 27 | 9.4 | 27 | 11 | 6 | — | — | — | — | — | — | — | 6 | 11 | 4 | 6 | 30 | 3 | 3 | 24 | 2 | 5 | 13 |
| Mai . . . . | 4.6 | 5.4 | 4.1 | 4.7 | 35 | 10.7 | 26 | 7 | 5 | 1 | — | — | — | 1 | 5 | — | 9 | 6 | — | 8 | 31 | 8 | 14 | 17 | — | 1 | 14 |
| Juni . . . . | 6.3 | 5.9 | 5.5 | 5.9 | 23 | 7.0 | 19 | 9 | 7 | — | — | — | — | — | — | — | 5 | 7 | 14 | 1 | 10 | 2 | 2 | 20 | 14 | 10 | 17 |
| Juli . . . . | 4.8 | 6.2 | 5.0 | 5.3 | 14 | 6.4 | 12 | 6 | 3 | — | — | — | — | — | — | — | 3 | 5 | 6 | 12 | 24 | 4 | 14 | 18 | 1 | 1 | 13 |
| August . . | 7.0 | 6.9 | 6.4 | 6.8 | 34 | 7.4 | 12 | 12 | 9 | — | — | — | — | — | 2 | — | — | 9 | — | 1 | 3 | 4 | 11 | 31 | 19 | 1 | 23 |
| September | 6.4 | 7.2 | 5.2 | 6.3 | 69 | 13.2 | 11 | 20 | 17 | 1 | — | — | — | — | 2 | 2 | 1 | 10 | 6 | 1 | — | 1 | 8 | 50 | 3 | — | 21 |
| Oktober . | 6.9 | 7.0 | 5.4 | 6.4 | 56 | 13.5 | 22 | 12 | 11 | 2 | 3 | 1 | — | — | — | 5 | 1 | 10 | 3 | — | 4 | — | 6 | 44 | 15 | — | 21 |
| November | 8.8 | 7.7 | 6.7 | 7.7 | 39 | 9.8 | 26 | 13 | 11 | — | 5 | 7 | — | — | — | 3 | — | 13 | 2 | 3 | 13 | 1 | 11 | 23 | 15 | 3 | 19 |
| Dezember | 9.8 | 8.8 | 8.3 | 9.0 | 96 | 36.2 | 31 | 18 | 15 | 1 | 14 | 27 | — | — | — | — | — | 25 | 3 | — | 1 | 3 | 26 | 40 | 3 | 5 | 12 |
| Jahr . . . | 7.0 | 7.2 | 6.2 | 6.8 | 502 | 36.2 | 31 XII | 159 | 121 | 5 | 44 | 55 | — | 3 | 9 | 18 | 27 | 145 | 50 | 32 | 154 | 40 | 117 | 334 | 156 | 26 | 186 |

[1]) Zu viele Windstillen.

# 1925

## Schwerin in Mecklenburg

$H_b = 57.0$ m  $C_g = +0.6$ mm  $\varphi = 53°\,38'$ N  $\lambda = 11°\,25'$ E  $H = 57$ m

| Monat | Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm | Maximum mm | Minimum mm | Lufttemperatur: 7a C° | 2p C° | 9p C° | Tagesmittel C° | Mittl. Maximum C° | Mittl. Minimum C° | Absol. Maximum C° | Datum | Absol. Minimum C° | Datum | Dampfspannung: 7a mm | 2p mm | 9p mm | Mittel mm | Relative Feuchtigkeit: 7a Proz. | 2p Proz. | 9p Proz. | Mittel Proz. | Minimum Proz. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar . . | 762.8 | 780.2 | 739.1 | 2.5 | 4.3 | 3.4 | 3.4 | 5.5 | 1.0 | 10.8 | 3 | − 4.1 | 27, 29 | 5.2 | 5.6 | 5.4 | 5.4 | 93 | 90 | 90 | 91 | 65 |
| Februar . | 51.0 | 65.3 | 38.5 | 2.5 | 5.7 | 4.1 | 4.1 | 6.8 | 1.2 | 11.0 | 27 | − 3.6 | 22 | 5.1 | 5.4 | 5.3 | 5.3 | 91 | 79 | 85 | 85 | 61 |
| März . . . | 56.5 | 71.1 | 39.7 | 0.2 | 3.8 | 1.7 | 1.8 | 5.3 | −1.0 | 13.3 | 1 | − 9.7 | 13 | 4.3 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 90 | 76 | 85 | 84 | 47 |
| April . . . | 53.6 | 60.6 | 39.6 | 5.9 | 11.9 | 8.2 | 8.6 | 13.0 | 3.3 | 19.9 | 13 | − 1.7 | 4 | 5.7 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 81 | 59 | 73 | 71 | 29 |
| Mai . . . . | 54.4 | 62.7 | 46.3 | 12.7 | 19.3 | 14.9 | 15.4 | 21.3 | 9.3 | 27.6 | 24 | 3.3 | 3 | 8.7 | 8.7 | 9.0 | 8.8 | 78 | 53 | 72 | 68 | 32 |
| Juni . . . | 56.0 | 64.8 | 46.8 | 13.7 | 19.0 | 15.5 | 15.9 | 20.8 | 9.8 | 30.3 | 11 | 6.3 | 22 | 9.0 | 8.8 | 9.0 | 8.9 | 77 | 56 | 68 | 67 | 27 |
| Juli . . . . | 55 2 | 63.6 | 47.6 | 17.2 | 23.6 | 19.4 | 19.9 | 25.5 | 13.6 | 33.4 | 22 | 7.6 | 11 | 11.6 | 10.8 | 10.7 | 11.0 | 80 | 52 | 64 | 65 | 29 |
| August . . | 54.5 | 62.6 | 47.2 | 15.5 | 20.4 | 17.2 | 17.6 | 21.9 | 13.2 | 33.4 | 10 | 9.5 | 29 | 11.3 | 11.4 | 11.1 | 11.3 | 86 | 65 | 76 | 76 | 40 |
| September | 53.5 | 67.5 | 42.4 | 10.1 | 14.7 | 11.0 | 11.7 | 16.0 | 8.2 | 21.2 | 17 | 3.6 | 26 | 8.7 | 9.2 | 8.5 | 8.8 | 93 | 74 | 86 | 84 | 44 |
| Oktober . | 54.6 | 68.2 | 37.6 | 6.5 | 11.2 | 8.4 | 8.6 | 12.3 | 4.8 | 21.7 | 1 | − 2.5 | 20 | 6.8 | 7.9 | 7.4 | 7.4 | 91 | 78 | 87 | 85 | 52 |
| November | 54.4 | 73.2 | 31.9 | 1.6 | 3.7 | 1.8 | 2.2 | 4.3 | 0.0 | 11.7 | 4 | −10.1 | 30 | 5.0 | 5.4 | 5.0 | 5.1 | 93 | 89 | 93 | 92 | 69 |
| Dezember | 48.9 | 74.7 | 26.3 | −1.7 | −0.1 | −0.9 [1] | −0.9 | 1.2 | −3.8 | 12.6 | 30 | −13.2 | 4 | 4.0 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 90 | 89 | 90 | 90 | 59 |
| Jahr . . . | 754.6 | 780.2 | 726.3 | 7.2 | 11.3 | 8.7 | 9.0 | 12.8 | 5.0 | 33.4 | 22 VII 10 VIII | −13.2 | 4 XII | 7.1 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 87 | 72 | 81 | 80 | 27 |

[1]) Im Sommer zu hoch.

## Berlin-Dahlem

$H_b = 57.8$ m  $C_g = +0.5$ mm  $\varphi = 52°\,27'$ N  $\lambda = 13°\,18'$ E  $H = 55$ m

| Monat | Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm | Maximum mm | Minimum mm | Lufttemperatur: 7a C° | 2p C° | 9p C° | Tagesmittel C° | Mittl. Maximum C° | Mittl. Minimum C° | Absol. Maximum C° | Datum | Absol. Minimum C° | Datum | Dampfspannung: 7a mm | 2p mm | 9p mm | Mittel mm | Relative Feuchtigkeit: 7a Proz. | 2p Proz. | 9p Proz. | Mittel Proz. | Minimum Proz. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar . . | 763.8 | 780.2 | 743.1 | 2.0 | 4.5 | 3.2 | 3.2 | 5.4 | 0.9 | 12.1 | 4 | − 3.5 | 22, 27 | 4.7 | 5.1 | 5.1 | 5.0 | 88 | 81 | 87 | 85 | 55 |
| Februar . | 51.8 | 65.8 | 41.0 | 2.7 | 7.1 | 4.5 | 4.7 | 8.0 | 1.5 | 15.0 | 12 | − 6.0 | 24 | 4.9 | 5.0 | 5.1 | 5.0 | 87 | 66 | 80 | 78 | 42 |
| März . . . | 55.8 | 69.8 | 41.2 | 0.0 | 4.6 | 1.9 | 2.1 | 5.6 | −1.1 | 15.2 | 27 | −10.0 | 12 | 4.3 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 89 | 65 | 78 | 77 | 35 |
| April . . . | 53.7 | 59.9 | 42.3 | 5.8 | 13.0 | 8.9 | 9.2 | 14.0 | 3.8 | 20.2 | 13 | 0.1 | 21 | 5.2 | 4.9 | 5.3 | 5.1 | 76 | 46 | 63 | 62 | 23 |
| Mai . . . . | 54.8 | 62.8 | 47.0 | 13.3 | 20.4 | 15.0 | 15.9 | 21.5 | 9.6 | 26.1 | 24 | 2.0 | 4 | 8.1 | 7.6 | 7.9 | 7.9 | 71 | 43 | 62 | 59 | 26 |
| Juni . . . | 55.9 | 63.8 | 47.0 | 13.6 | 18.9 | 14.6 | 15.4 | 20.2 | 10.2 | 28.6 | 10 | 6.5 | 18 | 8.7 | 7.9 | 8.2 | 8.3 | 76 | 52 | 67 | 65 | 24 |
| Juli . . . . | 55.3 | 62.8 | 47.9 | 17.8 | 23.4 | 18.6 | 19.6 | 24.7 | 14.5 | 31.1 | 22 | 9.8 | 9 | 12.1 | 10.1 | 11.1 | 11.1 | 80 | 48 | 70 | 66 | 25 |
| August . . | 54.6 | 62.5 | 46.3 | 15.6 | 20.9 | 17.0 | 17.6 | 22.2 | 13.3 | 33.5 | 10 | 10.8 | 7, 22 | 11.8 | 11.1 | 11.9 | 11.6 | 89 | 61 | 82 | 77 | 36 |
| September | 54.3 | 66.5 | 45.8 | 9.6 | 14.7 | 10.6 | 11.4 | 15.7 | 7.9 | 23.3 | 23 | 3.0 | 16 | 8.4 | 8.8 | 8.5 | 8.6 | 92 | 71 | 88 | 84 | 37 |
| Oktober . | 55.0 | 67.2 | 40.1 | 6.0 | 12.4 | 7.8 | 8.5 | 12.9 | 4.1 | 20.2 | 2 | − 3.4 | 20 | 6.5 | 7.3 | 6.9 | 6.9 | 91 | 66 | 85. | 81 | 42 |
| November | 54.3 | 72.4 | 28.5 | 1.7 | 4.1 | 2.4 | 2.6 | 4.8 | 0.3 | 14.1 | 4 | −11.6 | 30 | 5.0 | 5.1 | 5.0 | 5.0 | 92 | 82 | 88 | 87 | 58 |
| Dezember | 50.2 | 73.7 | 30.4 | −1.6 | 0.9 | −0.2 | −0.3 | 2.2 | −3.4 | 14.0 | 30 | −15.9 | 5 | 3.9 | 4.3 | 4.2 | 4.1 | 86 | 82 | 88 | 85 | 58 |
| Jahr . . . | 755.0 | 780.2 | 728.5 | 7.1 | 12.1 | 8.7 | 9.2 | 13.1 | 5.1 | 33.5 | 10 VIII | −15.9 | 5 XII | 7.0 | 6.8 | 7.0 | 6.9 | 85 | 64 | 78 | 76 | 23 |

## Frankfurt an der Oder

$H_b = 38.6$ m  $C_g = +0.5$ mm  $\varphi = 52°\,20'$ N  $\lambda = 14°\,35'$ E  $H = 34$ m

| Monat | Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm | Maximum mm | Minimum mm | Lufttemperatur: 7a C° | 2p C° | 9p C° | Tagesmittel C° | Mittl. Maximum C° | Mittl. Minimum C° | Absol. Maximum C° | Datum | Absol. Minimum C° | Datum | Dampfspannung: 7a mm | 2p mm | 9p mm | Mittel mm | Relative Feuchtigkeit: 7a Proz. | 2p Proz. | 9p Proz. | Mittel Proz. | Minimum Proz. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar . . | 766.0 | 781.8 | 747.3 | 1.5 | 4.2 | 2.7 | 2.8 | 5.8 | −0.2 | 13.1 | 4 | − 6.6 | 22 | 4.8 | 5.1 | 5.3 | 5.1 | 92 | 82 | 94 | 89 | 52 |
| Februar . | 54.3 | 67.9 | 44.0 | 2.1 | 7.2 | 3.9 | 4.3 | 8.8 | 0.5 | 15.6 | 12 | − 8.0 | 24 | 4.9 | 5.5 | 5.3 | 5.2 | 91 | 72 | 87 | 83 | 47 |
| März . . . | 57.8 | 71.5 | 43.1 | −0.5 | 3.9 | 1.8 | 1.8 | 5.8 | −1.8 | 18.1 | 27 | −12.1 | 17 | 4.2 | 4.9 | 4.9 | 4.7 | 93 | 78 | 89 | 87 | 56 |
| April . . . | 55.8 | 62.1 | 43.6 | 5.7 | 13.0 | 8.6 | 9.0 | 14.8 | 3.1 | 21.1 | 13 | − 0.5 | 5 | 5.5 | 5.6 | 6.2 | 5.8 | 81 | 52 | 74 | 69 | 29 |
| Mai . . . . | 56.8 | 63.6 | 50.2 | 12.5 | 20.1 | 15.1 | 15.7 | 21.5 | 9.2 | 27.0 | 24 | 1.0 | 4 | 8.7 | 8.7 | 9.9 | 9.1 | 80 | 51 | 77 | 69 | 28 |
| Juni . . . | 57.5 | 66.5 | 50.4 | 13.2 | 18.8 | 14.8 | 15.4 | 20.6 | 10.0 | 27.5 | 10 | 6.4 | 18 | 8.8 | 9.0 | 8.9 | 8.9 | 78 | 58 | 71 | 69 | 26 |
| Juli [1]) . . . | 57.3 | 64.9 | 51.0 | 16.9 | 23.3 | 17.5 | 18.8 | 24.3 | 13.3 | 30.8 | 22 | 10.2 | 9 | 11.8 | 11.0 | 11.6 | 11.5 | 82 | 53 | 78 | 71 | 31 |
| August . . | 56.3 | 64.5 | 47 8 | 15.3 | 21.2 | 16.5 | 17.4 | 22.2 | 12.8 | 32.0 | 10 | 9.5 | 7 | 11.5 | 11.3 | 11.7 | 11.5 | 88 | 60 | 83 | 77 | 45 |
| September | 56.5 | 68.8 | 48.1 | 10.0 | 15.2 | 11.0 | 11.8 | 16.4 | 8.2 | 26.0 | 23 | 1.8 | 18 | 8.5 | 9.0 | 8.7 | 8.7 | 91 | 71 | 88 | 83 | 35 |
| Oktober . | 57.2 | 69.8 | 42.6 | 5.5 | 11.9 | 7.7 | 8.2 | 12.6 | 3.5 | 19.4 | 2, 22 | − 3.5 | 20 | 6.5 | 7.9 | 7.2 | 7.2 | 93 | 75 | 90 | 86 | 44 |
| November | 56.6 | 74.9 | 33.6 | 1.4 | 4.0 | 2.2 | 2.4 | 4.8 | −0.1 | 15.4 | 4 | − 8.5 | 30 | 4.9 | 5.4 | 5.1 | 5.1 | 94 | 86 | 92 | 91 | 56 |
| Dezember | 52.6 [2]) | 74.8 | 33.4 | −1.3 | 1.2 | −0.1 | −0.1 | 2.6 | −3.5 | 15.0 | 30 | −12.6 | 5 | 4.0 | 4.4 | 4.3 | 4.2 | 85 | 84 | 88 | 86 | 54 |
| Jahr . . . | 757.1 | 781.8 | 733.4 | 6.9 | 12.0 | 8.5 | 9.0 | 13.4 | 4.6 | 32.0 | 10 VIII | −12.6 | 5 XII | 7.0 | 7.3 | 7.4 | 7.2 | 87 | 68 | 84 | 80 | 26 |

[1]) Am 1. Juli Stationsverlegung und Beobachterwechsel. [2]) Bis zum 30. Juni sind die Luftdruckwerte von der alten Seehöhe $H_b = 69.9$ m auf die neue $H_b = 38.6$ m reduziert.

## Landsberg an der Warthe

$H_b = 31.2$ m  $C_g = +0.5$ mm  $\varphi = 52°\,44'$ N  $\lambda = 15°\,14'$ E  $H = 66$ m

| Monat | Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm | Maximum mm | Minimum mm | Lufttemperatur: 7a C° | 2p C° | 9p C° | Tagesmittel C° | Mittl. Maximum C° | Mittl. Minimum C° | Absol. Maximum C° | Datum | Absol. Minimum C° | Datum | Dampfspannung: 7a mm | 2p mm | 9p mm | Mittel mm | Relative Feuchtigkeit: 7a Proz. | 2p Proz. | 9p Proz. | Mittel Proz. | Minimum Proz. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar [1]) . | *766.6* | | | 1.3 | 3.6 | 2.2 | 2.3 | 4.5 | −0.1 | 11.0 | 4 | − 5.8 | 22 | 4.7 | 5.1 | 4.9 | 4.9 | 91 | 84 | 90 | 88 | 58 |
| Februar . | 54.9 | 68.3 | 44.7 | 1.9 | 6.3 | 3 4 | 3.8 | 7.1 | 0.7 | 15.3 | 12 | − 6.0 | 22 | 4.9 | 5.4 | 4.8 | 5.0 | 92 | 77 | 83 | 84 | 49 |
| März . . . | 58.6 | 72.0 | 43.8 | −0.6 | 3.7 | 1.1 | 1.3 | 4.5 | −1.7 | 12.5 | 27 | −10.0 | 17 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 93 | 72 | 84 | 83 | 52 |
| April . . . | 56.8 | 63.8 | 45.7 | 5.3 | 12.7 | 7.3 | 8.2 | 13.5 | 3.2 | 20.2 | 13 | − 1.3 | 5 | 5.4 | 5.2 | 5.2 | 5.3 | 81 | 50 | 68 | 66 | 19 |
| Mai . . . . | 57.8 | 64.7 | 51.3 | 13.1 | 20.2 | 14.2 | 15.4 | 20.9 | 9.1 | 26.7 | 29 | 0.7 | 4 | 8.8 | 8.7 | 8.8 | 8.8 | 77 | 51 | 72 | 67 | 22 |
| Juni . . . | 58.2 | 66.7 | 48.5 | 12.8 | 18.8 | 13.9 | 14.8 | 19.4 | 9.6 | 26.5 | 10 | 6.3 | 20 | 8.7 | 8.8 | 8.7 | 8.7 | 79 | 55 | 72 | 69 | 31 |
| Juli . . . . | 58.3 | 65.5 | 51.5 | 17.2 | 23.6 | 17.8 | 19.1 | 24.5 | 13.8 | 30.8 | 24 | 8.7 | 9 | 11.7 | 11.2 | 11.1 | 11.3 | 78 | 53 | 74 | 68 | 24 |
| August . . | 57.0 | 65.6 | 48.4 | 15.2 | 20.9 | 16.5 | 17.3 | 22.2 | 12.9 | 31.5 | 10 | 10.0 | 28, 31 | 11.3 | 11.5 | 11.6 | 11.5 | 87 | 64 | 82 | 78 | 39 |
| September | 57.1 | 70.0 | 47 9 | 9.5 | 14.9 | 11.1 | 11.6 | 16.1 | 7.7 | 26.1 | 23 | 2.0 | 30 | 8.5 | 9.5 | 9.0 | 9.0 | 95 | 76 | 90 | 87 | 47 |
| Oktober . | 58.0 | 70.1 | 41.8 | 5.4 | 10.8 | 7.6 | 7.8 | 11.8 | 4.2 | 20.2 | 2 | − 2.0 | 20 | 6.6 | 7.6 | 7.3 | 7.2 | 96 | 77 | 90 | 88 | 49 |
| November | 57.5 | 75.9 | 35 0 | 1.0 | 3.2 | 1.6 | 1.8 | 4.1 | −0.3 | 14.8 | 5 | −12.6 | 30 | 5.0 | 5.2 | 4.9 | 5.0 | 98 | 88 | 93 | 93 | 60 |
| Dezember | 53.0 | 76.2 | 34.1 | −1.7 | −0.1 | −1.2 | −1.0 | 1.1 | −3.8 | 13.7 | 30, 31 | −12.4 | 5 | 4.0 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 92 | 89 | 93 | 91 | 59 |
| Jahr . . . | 757.8 | | | 6.7 | 11.6 | 8.0 | 8.5 | 12.5 | 4.6 | 31.5 | 10 VIII | −12.6 | 30 XI | 7.0 | 7.2 | 7.1 | 7.1 | 88 | 70 | 83 | 80 | 19 |

[1]) Luftdruck bis zum 20. Januar nicht beobachtet.

# 1925

## Schwerin in Mecklenburg

$h_t$ (Hütte) = 2.0 m — $h_r$ = 1.0 m

| Monat | Bewölkung 7a | 2p | 9p | Mittel | Niederschlag Summe mm | Tagesmaximum Betrag mm | Tagesmaximum Gemessen am | Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm | ≥1.0 mm | ≥10.0 mm | ✳ ≥0.1 mm | ⊠ | △ | ▲ | ⊴ | ≡ | heitere | trübe | Windverteilung N | NE | E | SE | S | SW | W | NW | C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar . . | 8.5 | 7.8 | 7.3 | 7.9 | 42 | 8.6 | 30 | 16 | 13 | — | 2 | — | — | — | — | 5 | 3 | 20 | 2 | 4 | 4 | 12 | 8 | 32 | 23 | 5 | 3 |
| Februar . | 7.2 | 6.8 | 5.9 | 6.6 | 65 | 16.1 | 10 | 17 | 11 | 2 | 4 | 2 | — | — | 1 | 1 | 1 | 11 | 2 | 1 | 12 | 5 | 18 | 26 | 17 | 3 | — |
| März . . . | 7.2 | 7.3 | 6.3 | 6.9 | 63 | 11.4 | 28 | 18 | 13 | 1 | 10 | 10 | 1 | — | — | 3 | — | 11 | 6 | 16 | 3 | 3 | 2 | 14 | 22 | 20 | 7 |
| April . . . | 4.9 | 5.2 | 5.0 | 5.0 | 38 | 12.1 | 17 | 10 | 7 | 2 | — | — | — | — | — | — | 10 | 9 | 4 | 11 | 25 | 8 | 3 | 16 | 10 | 10 | 3 |
| Mai . . . . | 3.9 | 5.1 | 4.5 | 4.5 | 31 | 7.4 | 9 | 10 | 8 | — | — | — | — | — | 6 | — | 9 | 1 | 3 | 5 | 31 | 12 | 2 | 13 | 16 | 4 | 7 |
| Juni . . . | 5.8 | 5.7 | 5.0 | 5.5 | 29 | 11.6 | 19 | 10 | 7 | 1 | — | — | — | — | 1 | — | 6 | 9 | 11 | 3 | 7 | 2 | — | 6 | 33 | 23 | 5 |
| Juli . . . . | 4.7 | 5.6 | 4.9 | 5.1 | 50 | 24.1 | 19 | 10 | 8 | 1 | — | — | — | 1 | 4 | — | 8 | 5 | 6 | 14 | 29 | 5 | 3 | 15 | 17 | 3 | 1 |
| August . . | 6.6 | 7.8 | 7.1 | 7.2 | 31 | 6.1 | 27 | 11 | 10 | — | — | — | — | — | 1 | — | 1 | 15 | 4 | 3 | 4 | 8 | 3 | 6 | 49 | 10 | 6 |
| September | 6.4 | 6.9 | 5.8 | 6.4 | 72 | 12.5 | 11 | 22 | 16 | 1 | — | — | — | — | 2 | 1 | 4 | 11 | 3 | — | 1 | 5 | 15 | 15 | 31 | 7 | 13 |
| Oktober . | 6.6 | 7.3 | 5.3 | 6.4 | 52 | 15.7 | 21 | 14 | 8 | 1 | 1 | — | — | — | — | 1 | — | 8 | 1 | — | 2 | 7 | 12 | 20 | 26 | 24 | 1 |
| November | 8.0 | 7.3 | 6.3 | 7.2 | 44 | 16.2 | 9 | 11 | 6 | 1 | 4 | 5 | — | — | — | 6 | 3 | 15 | 3 | 6 | 11 | 4 | 7 | 16 | 31 | 7 | 5 |
| Dezember | 8.1 | 8.8 | 8.0 | 8.3 | 125 | 24.8 | 31 | 19 | 16 | 5 | 11 | 20 | — | — | 1 | 3 | 1 | 22 | 1 | — | 1 | 4 | 17 | 29 | 30 | 6 | 5 |
| Jahr . . . | 6.5 | 6.8 | 6.0 | 6.4 | 642 | 24.8 | 31 XII | 168 | 123 | 15 | 42 | 47 | 1 | 1 | 16 | 20 | 46 | 137 | 46 | 63 | 130 | 75 | 90 | 208 | 305 | 122 | 56 |

## Berlin-Dahlem

$h_t$ (Hütte) = 2.0 m — $h_r$ = 1.0 m

| Monat | Bewölkung 7a | 2p | 9p | Mittel | Niederschlag Summe mm | Tagesmaximum Betrag mm | Tagesmaximum Gemessen am | Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm | ≥1.0 mm | ≥10.0 mm | ✳ ≥0.1 mm | ⊠ | △ | ▲ | ⊴ | ≡ | heitere | trübe | Windverteilung N | NE | E | SE | S | SW | W | NW | C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar . . | 7.9 | 7.2 | 7.8 | 7.6 | 59 | 10.5 | 3 | 16 | 12 | 2 | 5 | 2 | — | 2 | — | 3 | 2 | 19 | — | 1.5 | 10.5 | 11 | 5 | 18.5 | 28 | 5.5 | 13 |
| Februar . | 7.7 | 7.0 | 6.4 | 7.0 | 39 | 9.0 | 10 | 17 | 10 | — | 4 | 3 | 1 | — | — | — | — | 11 | — | — | 10 | 9.5 | 8.5 | 28 | 17 | 3 | 8 |
| März . . . | 7.0 | 7.8 | 8.0 | 7.6 | 43 | 6.5 | 14 | 18 | 12 | — | 12 | 11 | 2 | — | — | — | 1 | 12 | 5.5 | 12 | 5.5 | 3 | 2.5 | 10 | 24.5 | 16 | 14 |
| April . . . | 4.6 | 5.3 | 4.6 | 4.8 | 37 | 10.4 | 27 | 12 | 8 | 1 | — | — | — | 1 | 1 | — | 10 | 7 | 5.5 | 16.5 | 18 | 2 | 7 | 9.5 | 12.5 | 9 | 10 |
| Mai . . . . | 4.5 | 4.4 | 4.7 | 4.5 | 26 | 9.1 | 30 | 7 | 4 | — | — | — | — | — | 5 | — | 10 | 6 | 2.0 | 9.5 | 21.5 | 9 | 6.5 | 5 | 16.5 | 9 | 14 |
| Juni . . . | 5.8 | 6.8 | 4.2 | 5.6 | 45 | 15.5 | 19 | 11 | 9 | 1 | — | — | — | — | 1 | — | 3 | 6 | 9.5 | 9.5 | 4 | 0.5 | 1 | 6 | 31 | 15.5 | 13 |
| Juli . . . . | 4.5 | 6.2 | 5.6 | 5.4 | 52 | 13.8 | 27 | 13 | 10 | 1 | — | — | — | — | 4 | — | 5 | 5 | 6 | 14 | 17.5 | 4.5 | 3.5 | 8 | 18 | 7.5 | 14 |
| August . . | 7.3 | 7.2 | 6.6 | 7.0 | 82 | 21.7 | 3 | 17 | 12 | 3 | — | — | — | — | 3 | 1 | 2 | 10 | 2 | — | 4.5 | 2.5 | — | 5.5 | 31.5 | 18 | 29 |
| September | 7.5 | 7.1 | 6.0 | 6.9 | 108 | 12.9 | 24 | 24 | 22 | 2 | — | — | — | — | — | 3 | 2 | 12 | 0.5 | 0.5 | — | 6.5 | 5 | 15.5 | 31.5 | 6.5 | 24 |
| Oktober . | 6.9 | 6.8 | 5.4 | 6.4 | 33 | 7.2 | 21 | 13 | 8 | — | — | — | 2 | — | — | 4 | 4 | 10 | 2 | 2 | 3 | 6.5 | 8.5 | 11 | 28 | 9 | 23 |
| November | 8.4 | 7.8 | 7.9 | 8.0 | 36 | 9.2 | 4 | 17 | 10 | — | 5 | 6 | — | — | — | 9 | 1 | 19 | 3 | 9 | 9.5 | 4 | 5.5 | 7.5 | 16.5 | 10 | 25 |
| Dezember | 7.9 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 68 | 11.3 | 31 | 22 | 15 | 2 | 15 | 20 | 2 | — | — | 1 | 1 | 19 | 0.5 | 1 | 4.5 | 0.5 | 6 | 27.5 | 30.5 | 8.5 | 14 |
| Jahr . . . | 6.7 | 6.8 | 6.3 | 6.6 | 628 | 21.7 | 3 VIII | 187 | 132 | 12 | 41 | 42 | 7 | 3 | 14 | 21 | 41 | 136 | 36.5 | 75.5 | 108.5 | 59.5 | 59 | 152 | 285.5 | 117.5 | 201 |

[1]) Zu viele Windstillen.

## Frankfurt an der Oder

$h_t$ (Hütte) = 2.1 m — $h_r$ = 1.0 m

| Monat | Bewölkung 7a | 2p | 9p | Mittel | Niederschlag Summe mm | Tagesmaximum Betrag mm | Tagesmaximum Gemessen am | Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm | ≥1.0 mm | ≥10.0 mm | ✳ ≥0.1 mm | ⊠ | △ | ▲ | ⊴ | ≡ | heitere | trübe | Windverteilung N | NE | E | SE | S | SW | W | NW | C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar . . | 7.7 | 7.8 | 7.9 | 7.8 | 44 | 9.0 | 30 | 14 | 9 | — | 3 | — | 1 | — | — | 3 | 1 | 16 | — | 3 | 1 | 11 | 9 | 50 | 13 | 4 | 2 |
| Februar . | 7.7 | 6.7 | 6.5 | 7.0 | 33 | 12.2 | 10 | 17 | 10 | 1 | 3 | 5 | 3 | — | 1 | 1 | — | 7 | — | 5 | 2 | 17 | 5 | 46 | 6 | 3 | — |
| März . . . | 8.1 | 8.3 | 6.4 | 7.6 | 34 | 6.6 | 14 | 18 | 13 | — | 14 | 10 | 6 | — | — | 1 | — | 14 | 1 | 13 | 3 | 6 | 2 | 31 | 18 | 18 | 1 |
| April . . . | 5.7 | 5.4 | 4.6 | 5.2 | 44 | 10.9 | 26 | 14 | 9 | 1 | — | — | 1 | — | 1 | — | 6 | 7 | 8 | 7 | 17 | 8 | 3 | 20 | 9 | 18 | — |
| Mai . . . . | 4.9 | 4.8 | 4.5 | 4.7 | 70 | 19.9 | 10 | 9 | 8 | 3 | — | — | — | — | 10 | — | 9 | 6 | — | 11 | 16 | 11 | 8 | 19 | 10 | 16 | 2 |
| Juni . . . | 6.7 | 6.9 | 4.4 | 6.0 | 46 | 8.6 | 19 | 14 | 10 | — | — | — | — | — | 4 | 1 | 3 | 6 | 14 | 5 | 3 | — | 3 | 15 | 20 | 30 | — |
| Juli[1]) . . . | 5.3 | 5.6 | 5.1 | 5.3 | 84 | 18.7 | 31 | 14 | 10 | 4 | — | — | — | — | 5 | 1 | 5 | 6 | 4 | 26 | 8 | 7 | 7 | 6 | 12 | 7 | 16 |
| August . . | 6.6 | 6.4 | 4.8 | 5.9 | 101 | 35.0 | 24 | 16 | 11 | 4 | — | — | — | — | 6 | — | 2 | 4 | 5 | 2 | 7 | 3 | 6 | 7 | 23 | 19 | 21 |
| September | 6.4 | 7.4 | 5.1 | 6.3 | 49 | 8.5 | 2 | 22 | 13 | — | — | — | — | — | 1 | 2 | 3 | 8 | 5 | 2 | 4 | 2 | 4 | 20 | 29 | 5 | 19 |
| Oktober . | 7.2 | 7.0 | 4.7 | 6.3 | 43 | 10.8 | 19 | 17 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | 3 | 4 | 8 | 3 | 3 | 4 | 10 | 12 | 6 | 31 | 4 | 20 |
| November | 8.3 | 7.4 | 7.8 | 7.8 | 26 | 5.7 | 15 | 14 | 9 | — | 8 | 7 | — | — | — | 5 | 2 | 21 | 6 | 11 | 13 | 7 | 4 | 17 | 17 | 3 | 12 |
| Dezember | 7.5 | 8.0 | 7.3 | 7.6 | 39 | 6.9 | 28 | 19 | 13 | — | 11 | 15 | — | — | — | — | 2 | 17 | 3 | — | 2 | 16 | 8 | 29 | 31 | 4 | — |
| Jahr . . . | 6.8 | 6.8 | 5.8 | 6.5 | 613 | 35.0 | 24 VIII | 188 | 124 | 14 | 40 | 38 | 12 | — | 28 | 17 | 37 | 120 | 49 | 88 | 80 | 98 | 71 | 266 | 219 | 131 | 93 |

[1]) Am 1. Juli Stationsverlegung und Beobachterwechsel.

## Landsberg an der Warthe

$h_t$ (Hütte) = 2.0 m — $h_r$ = 1.0 m

| Monat | Bewölkung 7a | 2p | 9p | Mittel | Niederschlag Summe mm | Tagesmaximum Betrag mm | Tagesmaximum Gemessen am | Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm | ≥1.0 mm | ≥10.0 mm | ✳ ≥0.1 mm | ⊠ | △ | ▲ | ⊴ | ≡ | heitere | trübe | Windverteilung N | NE | E | SE | S | SW | W | NW | C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar . . | 7.6 | 7.8 | 6.9 | 7.4 | 46 | 8.9 | 30 | 14 | 11 | — | 2 | — | — | 1 | — | 3 | 3 | 16 | 3 | 1 | 4 | 16 | 19 | 15 | 31 | 4 | — |
| Februar . | 8.1 | 7.0 | 5.4 | 6.8 | 42 | 9.6 | 1 | 17 | 8 | — | 4 | 3 | — | — | — | 2 | 1 | 10 | 1 | — | 19 | 10 | 12 | 18 | 22 | 2 | — |
| März . . . | 7.8 | 8.2 | 5.7 | 7.2 | *24* | 6.6 | 9 | *12* | 7 | — | *8* | *12* | — | 1 | — | 2 | 2 | 13 | 11 | 5 | 13 | 8 | 4 | 15 | 24 | 13 | — |
| April . . . | 5.4 | 4.7 | 3.8 | 4.6 | 34 | 10.2 | 26 | 8 | 7 | 1 | — | — | — | 1 | 1 | — | 9 | 7 | 17 | 7 | 29 | 3 | 4 | 13 | 15 | 2 | — |
| Mai . . . . | 4.1 | 4.5 | 4.9 | 4.5 | 31 | 6.7 | 7 | 8 | 8 | — | — | — | — | 1 | 6 | — | 10 | 6 | 14 | 9 | 25 | 10 | 7 | 5 | 17 | 6 | — |
| Juni . . . | 6.5 | 5.9 | 5.4 | 5.9 | *70* | 16.6 | 15 | 14 | 11 | 1 | — | — | — | — | 1 | 1 | 4 | 7 | 21 | 4 | 7 | 5 | 6 | 9 | 27 | 11 | — |
| Juli . . . . | 5.9 | 5.8 | 5.0 | 5.6 | 47 | 17.1 | 26 | 13 | 8 | 1 | — | — | — | 1 | 4 | — | 7 | 6 | 11 | 11 | 29 | 3 | 11 | 6 | 17 | 5 | — |
| August . . | 7.6 | 6.5 | 5.3 | 6.5 | 76 | 15.5 | 13 | 14 | 10 | 3 | — | — | — | — | 4 | | 2 | 8 | 5 | 2 | 8 | 10 | 12 | 11 | 30 | 15 | — |
| September | 8.1 | 6.5 | 5.4 | 6.7 | 61 | 11.4 | 28 | 16 | 11 | 1 | — | — | — | — | — | 9 | — | 7 | 6 | 3 | 7 | 6 | 13 | 33 | 14 | 8 | — |
| Oktober . | 7.4 | 7.7 | 5.2 | 6.8 | 63 | 26.3 | 22 | 21 | 11 | 1 | — | — | — | — | — | 6 | 4 | 12 | 9 | 1 | 11 | 4 | 12 | 20 | 26 | 10 | — |
| November | 9.0 | 8.7 | 8.8 | 8.8 | 36 | 10.0 | 16 | 21 | 8 | 1 | 7 | 5 | — | — | — | 8 | 1 | 24 | 16 | 4 | 12 | 8 | 4 | 22 | 20 | 4 | — |
| Dezember | 8.4 | 8.4 | 7.8 | 8.2 | 42 | 8.8 | 19 | 21 | 15 | — | *11* | *21* | — | — | — | 6 | 1 | 20 | 2 | — | 8 | 6 | 9 | 24 | 39 | 5 | — |
| Jahr . . . | 7.2 | 6.8 | 5.8 | 6.6 | 572 | 26.3 | 22 X | 179 | 115 | 9 | *32* | *41* | — | 5 | 16 | 37 | 44 | 136 | 116 | 47 | 172 | 89 | 113 | 191 | 282 | 85 | — |

[1]) Keine Windstillen!

# 1925

## Grünberg in Schlesien

$H_b = 136.8$ m  $C_g = +0.4$ mm  $\varphi = 51° 56' N$  $\lambda = 15° 30' E$  $H = 149$ m

| Monat | Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm | Maximum mm | Minimum mm | Lufttemperatur: $7^a$ C° | $2^p$ C° | $9^p$ C° | Tagesmittel C° | Mittl. Maximum C° | Mittl. Minimum C° | Absol. Maximum C° | Datum | Absol. Minimum C° | Datum | Dampfspannung: $7^a$ mm | $2^p$ mm | $9^p$ mm | Mittel mm | Relative Feuchtigkeit: $7^a$ Proz. | $2^p$ Proz. | $9^p$ Proz. | Mittel Proz. | Minimum Proz. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar . . | 756.5 | 771.9 | 738.7 | 1.4 | 3.8 | 2.1 | 2.4 | 4.6 | −0.3 | 11.2 | 4 | − 5.4 | 22 | 4.6 | 4.8 | 4.7 | 4.7 | 88 | 79 | 87 | 85 | 44 |
| Februar . | 45.2 | 58.1 | 35.3 | 2.4 | 7.0 | 3.6 | 4.2 | 7.9 | 1.0 | 15.5 | 15 | − 4.9 | 22 | 4.6 | 4.9 | 4.8 | 4.8 | 84 | 66 | 80 | 77 | 42 |
| März . . . | 48.1 | 61.4 | 34.2 | −0.3 | 3.8 | 0.9 | 1.3 | 5.1 | −1.5 | 18.4 | 27 | − 9.9 | 13, 17 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 90 | 70 | 84 | 81 | 45 |
| April . . . | 46.2 | 52.4 | 35.7 | 5.7 | 12.6 | 7.9 | 8.5 | 14.1 | 3.7 | 20.3 | 13 | 0.5 | 5 | 5.2 | 5.0 | 5.4 | 5.2 | 76 | 48 | 68 | 64 | 24 |
| Mai . . . . | 47.5 | 54.6 | 39.9 | 13.2 | 20.0 | 14.5 | 15.6 | 21.3 | 9.8 | 27.0 | 24 | 3.6 | 4 | 8.2 | 7.8 | 8.6 | 8.2 | 73 | 46 | 69 | 63 | 22 |
| Juni . . . | 48.0 | 56.2 | 39.3 | 13.2 | 19.3 | 14.1 | 15.2 | 20.4 | 9.7 | 27.7 | 12 | 6.0 | 18 | 8.3 | 7.6 | 8.1 | 8.0 | 74 | 47 | 68 | 63 | 23 |
| Juli . . . . | 48.0 | 54.8 | 42.0 | 16.9 | 22.5 | 17.4 | 18.6 | 23.3 | 14.0 | 30.1 | 22 | 10.2 | 1 | 11.4 | 10.7 | 11.3 | 11.1 | 80 | 55 | 76 | 70 | 30 |
| August . . | 47.1 | 54.8 | 35.1 | 15.2 | 20.8 | 16.2 | 17.1 | 22.2 | 13.2 | 33.5 | 11 | 10.3 | 4 | 11.1 | 10.7 | 10.9 | 10.9 | 86 | 59 | 79 | 75 | 33 |
| September | 47.5 | 58.9 | 39.6 | 9.9 | 15.1 | 11.0 | 11.8 | 16.3 | 8.5 | 26.1 | 23 | 4.2 | 30 | 8.4 | 8.5 | 8.7 | 8.5 | 91 | 67 | 88 | 82 | 46 |
| Oktober . | 48.0 | 59.7 | 33.5 | 6.1 | 11.1 | 7.7 | 8.3 | 12.4 | 4.8 | 19.6 | 2 | − 2.0 | 20 | 6.7 | 7.3 | 7.0 | 7.0 | 93 | 71 | 87 | 84 | 42 |
| November | 47.2 | 64.7 | 24.5 | 1.4 | 3.4 | 1.8 | 2.1 | 4.4 | 0.4 | 15.6 | 4 | − 8.0 | 30 | 4.9 | 5.0 | 4.8 | 4.9 | 93 | 83 | 90 | 89 | 55 |
| Dezember | 43.6 [1] | 65.6 [1] | 25.0 [1] | −1.1 | 0.8 | −0.2 | −0.2 | 2.1 | −3.0 | 15.1 | 30 | −11.3 | 5 | 3.9 | 4.1 | 4.0 | 4.0 | 86 | 80 | 84 | 83 | 51 |
| Jahr . . . | 747.7 | 771.9 | 724.5 | 7.1 | 11.7 | 8.1 | 8.7 | 12.8 | 5.0 | 33.5 | II VIII | −11.3 | 5 XII | 6.8 | 6.7 | 6.9 | 6.8 | 78 | 64 | 87 | 76 | 22 |

[1] Um etwa 0.3 mm zu niedrig.

## Liegnitz

$H_b = 127.2$ m  $C_g = +0.4$ mm  $\varphi = 51° 13' N$  $\lambda = 16° 10' E$  $H = 123$ m

| Monat | Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm | Maximum mm | Minimum mm | Lufttemperatur: $7^a$ C° | $2^p$ C° | $9^p$ C° | Tagesmittel C° | Mittl. Maximum C° | Mittl. Minimum C° | Absol. Maximum C° | Datum | Absol. Minimum C° | Datum | Dampfspannung: $7^a$ mm | $2^p$ mm | $9^p$ mm | Mittel mm | Relative Feuchtigkeit: $7^a$ Proz. | $2^p$ Proz. | $9^p$ Proz. | Mittel Proz. | Minimum Proz. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar . . | 758.4 | 773.2 | 742.0 | 1.2 | 4.7 | 2.6 | 2.8 | 5.6 | −1.0 | 15.1 | 4 | − 7.8 | 23 | 4.3 | 4.7 | 4.5 | 4.5 | 84 | 73 | 82 | 80 | 47 |
| Februar . | 46.8 | 60.5 | 36.9 | 2.8 | 7.9 | 4.4 | 4.9 | 8.7 | 0.7 | 19.1 | 16 | − 6.8 | 25 | 4.6 | 5.0 | 4.8 | 4.9 | 81 | 62 | 76 | 73 | 46 |
| März . . . | 49.4 | 62.3 | 35.8 | 0.5 | 4.2 | 1.4 | 1.9 | 5.3 | −1.5 | 17.5 | 27 | −11.7 | 13 | 4.1 | 4.3 | 4.4 | 4.3 | 83 | 67 | 83 | 78 | 33 |
| April . . . | 47.5 | 53.9 | 37.8 | 6.2 | 12.8 | 8.3 | 8.9 | 14.1 | 3.0 | 19.9 | 13 | − 1.5 | 1 | 5.3 | 5.3 | 5.7 | 5.4 | 74 | 50 | 70 | 65 | 18 |
| Mai . . . . | 48.7 | 56.7 | 41.1 | 12.9 | 19.5 | 14.0 | 15.1 | 20.5 | 8.7 | 26.3 | 24 | − 0.4 | 4 | 8.7 | 8.5 | 8.8 | 8.7 | 78 | 51 | 74 | 68 | 31 |
| Juni . . . | 49.0 | 56.9 | 41.3 | 13.9 | 18.9 | 13.8 | 15.1 | 20.5 | 9.3 | 28.5 | 2 | 5.1 | 7, 8 | 8.7 | 7.8 | 8.9 | 8.5 | 73 | 48 | 75 | 65 | 28 |
| Juli . . . . | 49.2 | 56.2 | 43.0 | 18.6 | 22.4 | 17.3 | 18.9 | 23.7 | 13.1 | 28.8 | 22 | 9.4 | 11 | 11.7 | 11.0 | 12.0 | 11.6 | 75 | 57 | 82 | 71 | 34 |
| August . . | 48.6 | 56.0 | 35.2 | 16.1 | 20.7 | 16.5 | 17.4 | 22.1 | 12.7 | 31.9 | 11 | 10.1 | 4 | 11.3 | 11.0 | 11.5 | 11.3 | 82 | 61 | 82 | 75 | 38 |
| September | 49.1 | 60.2 | 41.3 | 11.1 | 15.8 | 11.3 | 12.4 | 16.8 | 8.1 | 24.8 | 23 | 3.1 | 30 | 8.4 | 8.4 | 8.6 | 8.5 | 84 | 62 | 85 | 77 | 37 |
| Oktober . | 49.5 | 60.9 | 35.0 | 6.9 | 12.3 | 8.0 | 8.8 | 13.0 | 4.4 | 19.9 | 22 | − 1.4 | 21 | 6.8 | 7.3 | 7.1 | 7.1 | 89 | 67 | 86 | 81 | 49 |
| November | 48.5 | 66.0 | 26.4 | 2.3 | 4.6 | 2.5 | 3.0 | 5.6 | 0.6 | 16.5 | 4 | − 8.8 | 30 | 5.0 | 4.9 | 4.8 | 4.9 | 89 | 76 | 85 | 83 | 46 |
| Dezember | 45.2 | 67.2 | 27.2 | 0.1 | 1.8 | 0.4 | 0.7 | 3.2 | −2.8 | 15.3 | 30 | −12.3 | 17 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 79 | 70 | 77 | 75 | 50 |
| Jahr . . . | 749.2 | 773.2 | 726.4 | 7.7 | 12.1 | 8.4 | 9.2 | 13.3 | 4.6 | 31.9 | II VIII | −12.3 | 17 XII | 6.9 | 6.8 | 7.1 | 7.0 | 81 | 62 | 80 | 74 | 18 |

## Krietern bei Breslau

$H_b = 128.5$ m  $C_g = +0.4$ mm  $\varphi = 51° 5' N$  $\lambda = 17° 0' E$  $H = 124$ m

| Monat | Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm | Maximum mm | Minimum mm | Lufttemperatur: $7^a$ C° | $2^p$ C° | $9^p$ C° | Tagesmittel C° | Mittl. Maximum C° | Mittl. Minimum C° | Absol. Maximum C° | Datum | Absol. Minimum C° | Datum | Dampfspannung: $7^a$ mm | $2^p$ mm | $9^p$ mm | Mittel mm | Relative Feuchtigkeit: $7^a$ Proz. | $2^p$ Proz. | $9^p$ Proz. | Mittel Proz. | Minimum Proz. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar . . | 758.4 | 773.2 | 742.6 | 0.8 | 4.2 | 2.1 | 2.3 | 4.9 | −0.6 | 14.5 | 4 | − 6.7 | 24 | 4.4 | 4.8 | 4.6 | 4.6 | 89 | 78 | 85 | 84 | 58 |
| Februar [1] | 47.0 | 60.1 | 37.8 | 2.4 | 7.7 | 3.4 | 4.2 | 8.4 | 0.9 | 16.2 | 15 | − 3.4 | 25 | 4.7 | 5.4 | 4.9 | 5.0 | 86 | 68 | 83 | 79 | 49 |
| März . . . | 49.4 | 61.8 | 36.3 | −0.1 | 3.7 | 1.3 | 1.6 | 4.7 | −1.7 | 16.9 | 27 | −14.4 | 13 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | 4.4 | 90 | 75 | 85 | 83 | 41 |
| April . . . | 47.7 | 53.8 | 37.9 | 5.2 | 12.8 | 7.8 | 8.4 | 14.0 | 2.9 | 20.1 | 24 | − 1.1 | 6 | 5.5 | 5.8 | 5.9 | 5.7 | 81 | 55 | 75 | 70 | 26 |
| Mai . . . . | 48.6 | 56.3 | 42.1 | 12.1 | 19.2 | 14.1 | 14.9 | 20.4 | 8.7 | 25.5 | 24 | − 0.7 | 4 | 9.0 | 9.3 | 9.1 | 9.1 | 84 | 56 | 75 | 72 | 31 |
| Juni . . . | 49.1 | 56.8 | 41.2 | 13.0 | 18.0 | 13.5 | 14.5 | 19.6 | 8.6 | 28.8 | 2 | 3.5 | 8 | 8.8 | 8.7 | 9.1 | 8.9 | 79 | 58 | 79 | 72 | 32 |
| Juli . . . . | 49.3 | 55.9 | 43.5 | 16.6 | 22.2 | 16.8 | 18.1 | 23.4 | 12.5 | 29.0 | 22 | 8.3 | 11 | 12.1 | 11.5 | 12.0 | 11.9 | 86 | 59 | 84 | 76 | 37 |
| August . . | 48.2 | 54.9 | 35.7 | 15.1 | 20.2 | 15.8 | 16.7 | 21.4 | 12.4 | 31.2 | 11 | 8.8 | 22 | 11.6 | 11.9 | 11.9 | 11.8 | 89 | 68 | 88 | 82 | 46 |
| September | 49.3 | 59.9 | 42.1 | 10.1 | 16.2 | 11.2 | 12.2 | 17.9 | 8.1 | 27.5 | 23 | 2.2 | 15 | 8.4 | 8.6 | 8.8 | 8.6 | 90 | 62 | 87 | 80 | 42 |
| Oktober . | 49.6 | 60.7 | 35.0 | 6.1 | 12.0 | 7.7 | 8.4 | 13.6 | 4.1 | 21.2 | 22 | − 1.4 | 21 | 6.7 | 7.7 | 7.2 | 7.2 | 93 | 71 | 89 | 84 | 43 |
| November | 48.6 | 65.7 | 26.8 | 2.1 | 4.3 | 2.3 | 2.8 | 5.7 | 0.6 | 18.2 | 4 | −11.8 | 30 | 4.9 | 5.2 | 5.0 | 5.0 | 90 | 81 | 89 | 87 | 53 |
| Dezember | 45.7 [2] | 66.9 | 28.5 | −0.6 | 1.3 | −0.2 | 0.1 | 2.8 | −3.2 | 14.5 | 30 | −13.6 | 17 | 4.0 | 4.0 | 3.8 | 3.9 | 87 | 76 | 81 | 81 | 28 |
| Jahr . . . | 749.2 | 773.2 | 726.8 | 6.9 | 11.8 | 8.0 | 8.7 | 13.1 | 4.5 | 31.2 | II VIII | −14.4 | 13 III | 7.0 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 87 | 67 | 83 | 79 | 26 |

[1] Am 23. Febr. Stationsverlegung. [2] Bis zum 23. Febr. sind die Luftdruckwerte von der alten Seehöhe $H_b = 124.5$ m auf die neue $H_b = 128.5$ m reduziert.

## Oppeln

$H_b = 175.1$ m  $C_g = +0.4$ mm  $\varphi = 50° 40' N$  $\lambda = 17° 55' E$  $H = 163$ m

| Monat | Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm | Maximum mm | Minimum mm | Lufttemperatur: $7^a$ C° | $2^p$ C° | $9^p$ C° | Tagesmittel C° | Mittl. Maximum C° | Mittl. Minimum C° | Absol. Maximum C° | Datum | Absol. Minimum C° | Datum | Dampfspannung: $7^a$ mm | $2^p$ mm | $9^p$ mm | Mittel mm | Relative Feuchtigkeit: $7^a$ Proz. | $2^p$ Proz. | $9^p$ Proz. | Mittel Proz. | Minimum Proz. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar . . | 754.8 | 769.2 | 740.5 | 0.7 | 4.3 | 1.9 | 2.2 | 5.1 | −0.6 | 12.3 | 4 | − 5.9 | 27 | 4.4 | 4.7 | 4.5 | 4.5 | 89 | 76 | 84 | 83 | 32 |
| Februar . | 43.6 | 56.4 | 34.2 | 3.2 | 7.8 | 4.6 | 5.0 | 8.6 | 1.7 | 15.4 | 15 | − 2.3 | 22, 25 | 4.8 | 4.9 | 5.0 | 4.9 | 83 | 62 | 78 | 74 | 42 |
| März . . . | 45.3 | 56.9 | 33.8 | 0.7 | 4.9 | 2.1 | 2.4 | 5.9 | −1.4 | 17.3 | 26 | −10.1 | 18 | 4.3 | 4.3 | 4.5 | 4.4 | 84 | 64 | 82 | 77 | 38 |
| April . . . | 43.9 | 49.9 | 34.3 | 7.0 | 13.5 | 8.4 | 9.3 | 14.5 | 3.9 | 19.8 | 12, 24 | − 0.8 | 5 | 5.5 | 5.8 | 6.0 | 5.8 | 72 | 52 | 72 | 65 | 27 |
| Mai . . . . | 44.5 | 50.6 | 38.8 | 13.8 | 20.2 | 14.9 | 15.9 | 21.2 | 10.4 | 26.9 | 30 | 5.2 | 4 | 9.3 | 9.4 | 9.9 | 9.5 | 78 | 53 | 76 | 69 | 31 |
| Juni . . . | 44.4 [1] | 52.3 | 36.0 | 14.9 | 18.5 | 14.7 | 15.7 | 20.6 | 12.0 | 29.4 | 2 | 9.2 | 8, 15 | 9.5 | 9.4 | 9.7 | 9.5 | 75 | 61 | 77 | 71 | 33 |
| Juli . . . . | 45.3 | 52.1 | 39.9 | 18.0 | 22.5 | 17.7 | 19.0 | 24.3 | 14.2 | 28.9 | 20 | 10.5 | 9, 12 | 11.8 | 11.2 | 11.7 | 11.6 | 77 | 57 | 78 | 71 | 37 |
| August . . | 44.4 | 50.9 | 28.6 | 16.2 | 20.5 | 16.5 | 17.4 | 21.9 | 13.6 | 31.0 | 11 | 10.4 | 18 | 11.4 | 11.4 | 11.6 | 11.5 | 83 | 64 | 83 | 77 | 41 |
| September | 45.7 | 55.4 | 38.3 | 11.6 | 16.7 | 12.3 | 13.2 | 18.2 | 9.5 | 28.7 | 24 | 3.2 | 30 | 8.4 | 8.7 | 8.6 | 8.6 | 82 | 60 | 79 | 74 | 43 |
| Oktober . | 46.0 | 56.9 | 31.2 | 7.0 | 12.1 | 8.5 | 9.0 | 13.7 | 4.4 | 20.3 | 3 | − 0.7 | 21 | 6.8 | 7.5 | 7.3 | 7.2 | 88 | 69 | 86 | 81 | 48 |
| November | 44.6 | 61.4 | 23.4 | 2.4 | 4.8 | 2.7 | 3.2 | 5.9 | 1.0 | 16.5 | 4 | − 8.0 | 30 | 5.1 | 5.2 | 5.0 | 5.1 | 90 | 79 | 88 | 86 | 58 |
| Dezember | 42.2 | 62.6 | 25.2 | −0.9 | 1.4 | −0.5 | −0.1 [2] | 2.5 | −3.5 | 15.4 | 31 | −11.9 | 17 | 3.9 | 3.9 | 3.8 | 3.9 | 85 | 73 | 82 | 80 | 53 |
| Jahr . . . | 745.4 | 769.2 | 723.4 | 7.9 | 12.3 | 8.6 | 9.4 | 13.5 | 5.4 | 31.0 | II VIII | −11.9 | 17 XII | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.2 | 84 | 64 | 80 | 76 | 27 |

[1] Um etwa 0.5 mm zu niedrig. [2] Temperaturen durch Stadteinfluß zu hoch.

# 1925

## Grünberg in Schlesien

$h_t$ (Hütte) = 2.0 m — $h_r$ = 1.1 m

| Monat | Bewölkung 7a | 2p | 9p | Mittel | Niederschlag Summe mm | Tagesmaximum Betrag mm | Gemessen am | Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm | ≥1.0 mm | ≥10.0 mm | ✳ ≥0.1 mm | ⊠ | △ | ▲ | ⊼ | 〓 | heitere | trübe | Windverteilung N | NE | E | SE | S | SW | W | NW | C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar . . | 7.3 | 7.6 | 6.9 | 7.3 | 57 | 10.9 | 30 | 18 | 12 | 1 | 2 | — | 1 | — | — | 4 | 3 | 18 | 1.5 | 6 | 5 | 9 | 12 | 39 | 18.5 | 1 | 1 |
| Februar . | 7.6 | 6.2 | 5.2 | 6.3 | 27 | 5.8 | 10 | 16 | 10 | — | 7 | 3 | 1 | — | — | — | 2 | 10 | 1.5 | 6.5 | 7 | 14 | 17 | 25 | 12.5 | 0.5 | — |
| März . . . | 8.3 | 8.1 | 5.8 | 7.4 | 44 | 13.2 | 16 | 19 | 12 | 1 | 14 | 11 | 2 | — | — | 5 | 1 | 15 | 9.5 | 7.5 | 8.5 | 5.5 | 9 | 18.5 | 25.5 | 9 | — |
| April . . . | 5.1 | 5.1 | 3.5 | 4.6 | 45 | 11.3 | 26 | 14 | 11 | 1 | — | — | — | — | 2 | 3 | 7 | 3 | 4.5 | 11 | 15.5 | 8.5 | 11 | 13.5 | 16 | 8 | 2 |
| Mai . . . . | 4.1 | 4.7 | 3.6 | 4.1 | 29 | 11.6 | 25 | 7 | 6 | 1 | — | — | — | 1 | 5 | 3 | 9 | 4 | 9.5 | 16.5 | 15 | 8 | 5.5 | 12 | 17.5 | 9 | — |
| Juni . . . | 6.3 | 6.1 | 3.9 | 5.4 | 49 | 8.4 | 20 | 12 | 9 | — | — | — | — | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 8 | 4.5 | 0.5 | 1 | 2.5 | 21.5 | 32 | 20 | — |
| Juli . . . . | 5.1 | 6.2 | 4.6 | 5.3 | 105 | 37.9 | 6 | 15 | 15 | 2 | — | — | — | — | 6 | 2 | 6 | 8 | 10.5 | 15 | 10.5 | 8 | 6.5 | 17 | 16 | 6.5 | 3 |
| August . . | 6.9 | 6.5 | 5.6 | 6.3 | 92 | 23.6 | 3 | 17 | 12 | 4 | — | — | — | — | 4 | 6 | 3 | 9 | 4 | 0.5 | 4 | 12 | 6 | 20 | 30 | 16.5 | — |
| September | 7.2 | 7.2 | 4.3 | 6.2 | 75 | 15.5 | 2 | 20 | 15 | 2 | — | — | — | — | — | 6 | 1 | 8 | 3 | 5.5 | 5.5 | 6.5 | 10.5 | 37.5 | 15.5 | 5 | 1 |
| Oktober . | 7.0 | 6.8 | 5.0 | 6.3 | 66 | 15.0 | 22 | 21 | 16 | 1 | 3 | — | 3 | — | — | 4 | 4 | 10 | 3.5 | 6.5 | 3 | 12.5 | 12 | 30 | 19.5 | 5 | 1 |
| November | 8.3 | 8.1 | 7.4 | 7.9 | 45 | 12.7 | 16 | 20 | 12 | 1 | 7 | 7 | 1 | — | — | 9 | 1 | 19 | 3.5 | 11.5 | 9 | 10.5 | 8 | 28.5 | 13.5 | 5.5 | — |
| Dezember | 8.1 | 7.2 | 8.0 | 7.8 | 49 | 10.7 | 28 | 20 | 11 | 1 | 15 | 24 | 2 | — | — | 2 | — | 17 | 0.5 | 1.5 | 6 | 9 | 13 | 46.5 | 15 | 1.5 | — |
| Jahr . . . | 6.8 | 6.6 | 5.3 | 6.2 | 683 | 37.9 | 6 VII | 199 | 141 | 15 | 48 | 45 | 10 | 2 | 19 | 45 | 41 | 123 | 59.5 | 92.5 | 89.5 | 104.5 | 113 | 309 | 231.5 | 87.5 | 8 |

## Liegnitz

$h_t$ (Gehäuse) = 6.2 m — $h_r$ = 1.0 m

| Monat | Bewölkung 7a | 2p | 9p | Mittel | Niederschlag Summe mm | Tagesmaximum Betrag mm | Gemessen am | Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm | ≥1.0 mm | ≥10.0 mm | ✳ ≥0.1 mm | ⊠ | △ | ▲ | ⊼ | 〓 | heitere | trübe | Windverteilung N | NE | E | SE | S | SW | W | NW | C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar . . | 7.8 | 6.4 | 7.3 | 7.2 | 14 | 4.2 | 31 | 7 | 6 | — | 1 | — | — | — | 1 | 3 | — | 15 | — | — | 6 | 9 | 5 | 27.5 | 36 | 0.5 | 9 |
| Februar . | 7.1 | 5.8 | 4.8 | 5.9 | 20 | 5.6 | 23 | 10 | 6 | — | 2 | 3 | — | — | — | — | 3 | 8 | — | 2 | 3 | 6 | 18.5 | 25.5 | 22 | — | 7 |
| März . . . | 8.0 | 7.7 | 7.8 | 7.8 | 36 | 10.8 | 23 | 14 | 10 | 1 | 7 | 8 | — | — | — | — | 1 | 17 | 3 | 7.5 | 0.5 | 11.5 | 8.5 | 24 | 28 | 5 | 5 |
| April . . . | 5.4 | 5.5 | 4.6 | 5.2 | 39 | 13.8 | 14 | 10 | 9 | 1 | — | — | — | — | 1 | — | 5 | 5 | 1.5 | 4.5 | 17.5 | 6 | 15.5 | 19 | 22.5 | 1.5 | 2 |
| Mai . . . . | 5.0 | 4.7 | 4.0 | 4.5 | 50 | 16.2 | 11 | 12 | 7 | 1 | — | — | — | — | 4 | — | 9 | 5 | 0.5 | 8 | 8 | 14 | 18 | 15 | 20 | 2.5 | 7 |
| Juni . . . | 6.6 | 6.2 | 4.8 | 5.9 | 58 | 9.3 | 17 | 13 | 11 | — | — | — | 1 | — | 4 | — | 2 | 6 | 7 | 5.5 | 0.5 | 4.5 | 1.5 | 20.5 | 36 | 13.5 | 1 |
| Juli . . . . | 6.3 | 7.0 | 5.6 | 6.3 | 149 | 58.3 | 5 | 17 | 14 | 3 | — | — | — | 1 | 5 | 1 | — | 9 | 1 | 4.5 | 19 | 15.5 | 3.5 | 33 | 15 | 0.5 | 1 |
| August . . | 6.2 | 6.3 | 5.2 | 5.9 | 83 | 24.8 | 3 | 14 | 12 | 3 | — | — | — | — | 2 | — | 2 | 3 | — | — | 1 | 6 | 7 | 22 | 40.5 | 0.5 | 16 |
| September | 6.9 | 7.2 | 6.1 | 6.7 | 37 | 9.8 | 3 | 13 | 11 | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 1 | 11 | — | 1 | 5 | 6.5 | 8.5 | 37.5 | 24 | 0.5 | 7 |
| Oktober . | 6.5 | 6.1 | 5.4 | 6.0 | 51 | 11.8 | 25 | 16 | 12 | 1 | 1 | — | — | — | 1 | 2 | 1 | 8 | 1 | — | — | 13 | 18 | 15.5 | 33.5 | 8 | 4 |
| November | 8.7 | 8.0 | 7.9 | 8.2 | 42 | 15.7 | 15 | 13 | 6 | 1 | 4 | 5 | — | — | — | 3 | 1 | 19 | — | 3 | 12.5 | 9.5 | 18.5 | 20.5 | 25 | — | 1 |
| Dezember | 8.3 | 6.9 | 8.3 | 7.8 | 22 | 6.8 | 28 | 15 | 7 | 6 | 8 | — [1] | — | — | — | — [2] | 1 | 15 | 1 | — | 2 | 9.5 | 11.5 | 29.5 | 36.5 | 2 | 1 |
| Jahr . . . | 6.9 | 6.5 | 6.0 | 6.5 | 601 | 58.3 | 5 VII | 154 | 111 | 17 | 23 | 16 | 1 | 1 | 18 | 9 | 27 | 121 | 15 | 36 | 75 | 111 | 134 | 289.5 | 339 | 34.5 | 61 |

[1]) Zu klein.

## Krietern bei Breslau

$h_t$ (Hütte) = 2.0 m — $h_r$ = 1.0 m

| Monat | Bewölkung 7a | 2p | 9p | Mittel | Niederschlag Summe mm | Tagesmaximum Betrag mm | Gemessen am | Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm | ≥1.0 mm | ≥10.0 mm | ✳ ≥0.1 mm | ⊠ | △ | ▲ | ⊼ | 〓 | heitere | trübe | Windverteilung N | NE | E | SE | S | SW | W | NW | C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar . . | 7.5 | 6.5 | 6.3 | 6.8 | 33 | 9.6 | 31 | 14 | 9 | — | 6 | — | 3 | — | — | 4 | 3 | 11 | 2 | 1 | 5 | 11.5 | 7 | 16.5 | 25 | 15 | 10 |
| Februar [1]) | 7.4 | 7.0 | 6.2 | 6.9 | 24 | 7.9 | 23 | 11 | 5 | — | 4 | 4 | 3 | — | — | 3 | 1 | 9 | — | 1.5 | 5.5 | 12 | 14.5 | 17.5 | 14.5 | 9.5 | 9 |
| März . . . | 7.7 | 8.5 | 7.5 | 7.9 | 30 | 11.7 | 23 | 17 | 10 | 1 | 12 | 8 | 3 | — | — | 1 | 1 | 18 | 10.5 | 5 | 6.5 | 9.5 | 5 | 6 | 27.5 | 17 | 6 |
| April . . . | 5.9 | 5.8 | 4.8 | 5.5 | 32 | 12.3 | 26 | 11 | 7 | 1 | — | — | 1 | 1 | 2 | — | 7 | 6 | 5 | 3 | 19.5 | 17.5 | 6.5 | 5.5 | 15.5 | 10.5 | 7 |
| Mai . . . . | 5.6 | 5.5 | 4.6 | 5.2 | 33 | 9.4 | 25 | 13 | 8 | — | — | — | — | — | 8 | 4 | 5 | 5 | 7 | 8 | 14 | 14.5 | 3.5 | 2.5 | 15.5 | 17 | 11 |
| Juni . . . | 6.3 | 7.4 | 5.7 | 6.5 | 70 | 12.3 | 3 | 16 | 11 | 2 | — | — | — | 1 | 6 | — | — | 7 | 12 | 3.5 | 4 | 1.5 | 2 | 7 | 25 | 24 | 11 |
| Juli . . . . | 5.7 | 7.3 | 5.0 | 6.0 | 142 | 38.3 | 14 | 18 | 15 | 4 | — | — | — | — | 9 | 2 | — | 7 | 10 | 6.5 | 15 | 4 | 1 | 9 | 19 | 8.5 | 20 |
| August . . | 6.5 | 7.5 | 5.5 | 6.5 | 132 | 37.6 | 3 | 18 | 13 | 4 | — | — | — | — | 7 | — | 3 | 7 | 7 | 1.5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 24 | 21.5 | 19 |
| September | 7.5 | 6.8 | 6.3 | 6.9 | 43 | 11.7 | 22 | 20 | 9 | 1 | — | — | — | — | 2 | 2 | — | 11 | 4 | 2.5 | 6 | 7 | 4 | 17.5 | 30 | 10 | 9 |
| Oktober . | 6.9 | 7.4 | 6.5 | 6.9 | 67 | 17.3 | 25 | 12 | 11 | 1 | 2 | 1 | 2 | — | — | 3 | 1 | 10 | 1.5 | 1 | 5 | 14 | 9.5 | 6.5 | 25 | 18.5 | 12 |
| November | 8.5 | 8.6 | 8.1 | 8.4 | 50 | 15.2 | 15 | 16 | 8 | 2 | 4 | 4 | 1 | — | — | 5 | — | 20 | 1.5 | 6 | 11 | 10 | 4.5 | 7.5 | 17.5 | 18 | 14 |
| Dezember | 8.1 | 7.5 | 6.9 | 7.5 | 29 | 7.4 | 28 | 17 | 9 | — | 9 | 18 | 3 | — | — | 1 | 1 | 18 | — | 1 | 6.5 | 9 | 9 | 19.5 | 27 | 14 | 7 [2] |
| Jahr . . . | 7.0 | 7.2 | 6.1 | 6.8 | 685 | 38.3 | 14 VII | 183 | 115 | 18 | 37 | 35 | 16 | 2 | 34 | 25 | 22 | 129 | 60.5 | 40.5 | 104 | 115.5 | 70.5 | 120 | 265.5 | 183.5 | 135 |

[1]) Am 23. Febr. Stationsverlegung.

[2]) Zu viele Windstillen.

## Oppeln

$h_t$ (Gehäuse) = 12 m — $h_r$ = 1 m

| Monat | Bewölkung 7a | 2p | 9p | Mittel | Niederschlag Summe mm | Tagesmaximum Betrag mm | Gemessen am | Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm | ≥1.0 mm | ≥10.0 mm | ✳ ≥0.1 mm | ⊠ | △ | ▲ | ⊼ | 〓 | heitere | trübe | Windverteilung N | NE | E | SE | S | SW | W | NW | C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar . . | 7.1 | 6.1 | 5.9 | 6.4 | 32 | 10.0 | 31 | 13 | 10 | 1 | 1 | — | — | — | — | 2 | 5 | 12 | — | — | 3 | 9 | 41 | 14 | 14 | 10 | 2 |
| Februar . | 6.4 | 5.5 | 4.4 | 5.4 | 15 | 6.2 | 23 | 10 | 6 | — | 3 | 1 | — | — | — | — | 6 | 6 | 3 | 1 | 6 | 2 | 39 | 10 | 17 | 6 | — |
| März . . . | 7.8 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 25 | 7.1 | 23 | 15 | 7 | — | 8 | 3 | — | — | — | 4 | 2 | 17 | 7 | 2 | 10 | 4 | 20 | 4 | 25 | 21 | — |
| April . . . | 5.9 | 5.0 | 4.8 | 5.2 | 43 | 7.3 | 29 | 15 | 13 | — | — | — | — | — | 2 | 1 | 7 | 5 | 5 | 3 | 28 | 2 | 22 | 6 | 14 | 10 | — |
| Mai . . . . | 5.3 | 5.4 | 4.1 | 4.9 | 37 | 12.1 | 25 | 14 | 3 | 2 | — | — | — | — | 8 | 1 | 8 | 4 | 14 | 11 | 17 | 12 | 10 | 5 | 10 | 12 | 2 |
| Juni . . . | 6.3 | 7.4 | 6.8 | 6.8 | 76 | 18.4 | 29 | 16 | 10 | 2 | — | — | — | — | 1 | — | 1 | 12 | 29 | 14 | 4 | 1 | 6 | 1 | 10 | 25 | — |
| Juli . . . . | 5.5 | 6.5 | 5.0 | 5.7 | 178 | 28.4 | 1 | 18 | 16 | 8 | — | — | — | — | 9 | — | 2 | 7 | 11 | 15 | 17 | 8 | 6 | 5 | 21 | 8 | 2 |
| August . . | 6.1 | 7.3 | 4.3 | 5.9 | 104 | 27.6 | 4 | 16 | 11 | 3 | — | — | — | — | 4 | — | 3 | 8 | 6 | 3 | 2 | 3 | 14 | 3 | 34 | 26 | 2 |
| September | 7.3 | 6.3 | 5.3 | 6.3 | 33 | 14.6 | 22 | 14 | 6 | 1 | — | — | — | — | 1 | — | 2 | 9 | 1 | 10 | 4 | — | 20 | 20 | 22 | 13 | — |
| Oktober . | 6.0 | 5.6 | 5.4 | 5.7 [1]) | 59 | 13.1 | 25 | 18 | 13 | 2 | 2 | — | 1 | — | 1 | 1 | 3 | 10 | 7 | 4 | 1 | 7 | 24 | 10 | 23 | 16 | 1 |
| November | 7.8 | 8.0 | 6.6 | 7.5 | 54 | 11.5 | 22 | 14 | 10 | 2 | 3 | 1 | — | — | — | 2 | 3 | 16 | 6 | 3 | 19 | 4 | 20 | — | 25 | 12 | 1 |
| Dezember | 7.6 | 7.9 | 7.0 | 7.5 | 35 | 12.4 | 28 | 15 | 8 | 1 | 10 | 9 [2] | — | — | — | — | 2 | 17 | 1 | 1 | 2 | 9 | 34 | 7 [3] | 34 | 5 | — |
| Jahr . . . | 6.6 | 6.5 | 5.6 | 6.2 | 691 | 28.4 | 1 VII | 178 | 113 | 22 | 27 | 14 | 1 | — | 26 | 11 | 44 | 123 | 90 | 67 | 113 | 61 | 256 | 85 | 249 | 164 | 10 |

[1]) Etwas zu gering.

[2]) Zu klein.

[3]) Auffallend wenig.

# 1925

| Monat | Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert | | | Lufttemperatur | | | | | | | | | | Dampfspannung | | | | Relative Feuchtigkeit | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Mittel | Maximum | Minimum | 7a | 2p | 9p | Tagesmittel | Mittl. Maximum | Mittl. Minimum | Absol. Maximum | Datum | Absol. Minimum | Datum | 7a | 2p | 9p | Mittel | 7a | 2p | 9p | Mittel | Minimum |
| | mm | mm | mm | C° | C° | C° | C° | C° | C° | C° | | C° | | mm | mm | mm | mm | Proz. | Proz. | Proz. | Proz. | Proz. |
| **Ratibor** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| $H_b = 187.6$ m | $C_g = +0.3$ mm | | | | | | | | | | | | $\varphi = 50°\,6'$ N | | $\lambda = 18°\,13'$ E | | $H = 185$ m | | | | | |
| Januar . . | 754.2 | 767.4 | 740.8 | 0.5 | 3.8 | 1.3 | 1.7 | 4.6 | −1.0 | 12.8 | 4 | − 7.1 | 25 | 4.1 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 86 | 73 | 83 | 81 | 54 |
| Februar . | 42.9 | 55.1 | 34.8 | 2.3 | 8.1 | 4.0 | 4.6 | 9.2 | 0.8 | 16.4 | 15 | − 2.5 | 21 | 4.5 | 4.8 | 4.7 | 4.7 | 83 | 61 | 78 | 74 | 40 |
| März . . . | 44.2 | 55.6 | 33.4 | −0.5 | 4.6 | 1.7 | 1.9 | 5.7 | −1.6 | 18.2 | 27 | −11.1 | 18 | 4.0 | 4.4 | 4.4 | 4.3 | 86 | 68 | 81 | 78 | 43 |
| April . . . | 42.6 | 49.1 | 33.3 | 5.4 | 13.6 | 8.7 | 9.1 | 15.1 | 3.5 | 21.5 | 24 | − 1.8 | 6 | 5.8 | 5.9 | 6.1 | 5.9 | 84 | 53 | 72 | 70 | 17 |
| Mai . . . . | 43.2 | 51.3 | 38.4 | 12.4 | 19.8 | 14.1 | 15.1 | 21.1 | 9.2 | 27.2 | 31 | 2.8 | 20 | 9.1 | 8.9 | 9.5 | 9.2 | 84 | 52 | 78 | 71 | 32 |
| Juni . . . | 43.6 | 51.4 | 36.6 | 12.8 | 18.5 | 13.8 | 14.7 | 19.9 | 9.3 | 29.3 | 2 | 3.3 | 8 | 8.8 | 8.6 | 9.2 | 8.9 | 78 | 55 | 78 | 70 | 32 |
| Juli . . . . | 44.0 | 50.8 | 39.0 | 16.1 | 22.4 | 17.2 | 18.2 | 24.0 | 13.2 | 29.0 | 20 | 9.4 | 9 | 11.8 | 11.8 | 12.3 | 12.0 | 87 | 60 | 84 | 77 | 40 |
| August . . | 43.3 | 49.4 | 27.8 | 15.0 | 20.0 | 15.9 | 16.7 | 21.6 | 12.7 | 31.0 | 11 | 9.3 | 24 | 11.2 | 11.8 | 11.8 | 11.6 | 88 | 69 | 87 | 81 | 42 |
| September | 44.7 | 53.9 | 37.3 | 10.5 | 16.7 | 11.5 | 12.6 | 18.1 | 8.5 | 28.1 | 24 | 5.0 | 15, 19, 28 | 8.5 | 8.6 | 8.7 | 8.6 | 88 | 60 | 85 | 78 | 46 |
| Oktober . | 45.0 | 55.2 | 30.0 | 6.0 | 12.5 | 8.0 | 8.7 | 14.0 | 4.2 | 22.9 | 3 | − 2.6 | 21 | 6.6 | 7.4 | 7.1 | 7.0 | 91 | 66 | 86 | 81 | 38 |
| November | 43.5 | 59.8 | 22.3 | 2.4 | 4.8 | 2.9 | 3.2 | 6.4 | 0.9 | 15.8 | 4 | − 8.8 | 30 | 5.0 | 5.4 | 5.0 | 5.1 | 89 | 81 | 86 | 85 | 64 |
| Dezember | 41.7 | 61.5 | 25.0 | −1.1 | 1.5 | −0.4 | −0.1 | 2.6 | −3.7 | 13.9 | 30, 31 | −12.9 | 17 | 3.6 | 3.9 | 3.8 | 3.8 | 84 | 73 | 80 | 78 | 55 |
| Jahr . . . | 744.4 | 767.4 | 722.3 | 6.8 | 12.2 | 8.2 | 8.9 | 13.5 | 4.7 | 31 0 | II VIII | −12.9 | 17 XII | 6.9 | 7.2 | 7.2 | 7.1 | 86 | 64 | 82 | 77 | 17 |
| **Landeck in Schlesien** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| $H_b = 472.1$ m | $C_g = +0.3$ mm | | | | | | | | | | | | $\varphi = 50°\,21'$ N | | $\lambda = 16°\,53'$ E | | $H = 460$ m | | | | | |
| Januar . . | 728.1 | 740.7 | 714.2 | −0.2 | 3.0 | 0.5 | 1.0 | 4.1 | −2.3 | 14.6 | 4 | − 8.0 | 18 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 82 | 68 | 79 | 76 | 8 |
| Februar . | 17.0 | 29.4 | 08.0 | 1.6 | 6.0 | 2.6 | 3.2 | 6.8 | −0.3 | 13.1 | 15 | − 6.0 | 3 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 4.4 | 84 | 63 | 81 | 76 | 40 |
| März . . . | 18.5 | 29.4 | 07.5 | −1.8 | 2.1 | −0.9 | −0.4 | 3.1 | −3.8 | 14.7 | 27 | −15.8 | 13 | 3.7 | 4.0 | 4.0 | 3.9 | 85 | 70 | 88 | 81 | 24 |
| April . . . | 17.4 | 23.3 | 08.1 | 3.7 | 10.9 | 5.5 | 6.4 | 12.3 | 1.4 | 17.6 | 12 | − 2.9 | 7 | 5.5 | 5.8 | 5.7 | 5.7 | 85 | 61 | 84 | 77 | 37 |
| Mai . . . . | 18.8 | 27.4 | 13.2 | 11.7 | 17.2 | 11.0 | 12.7 | 18.4 | 6.7 | 23.2 | 23 | − 0.6 | 4 | 8.4 | 9.1 | 8.7 | 8.7 | 81 | 63 | 87 | 77 | 32 |
| Juni . . . | 19.5 | 26.8 | 12.5 | 11.6 | 16.0 | 11.3 | 12.6 | 17.9 | 6.9 | 28.0 | 2 | 1.9 | 20 | 8.1 | 8.2 | 8.4 | 8.2 | 78 | 60 | 84 | 74 | 34 |
| Juli . . . . | 20.0 | 26.7 | 14.3 | 14.7 | 20.7 | 14.4 | 16.0 | 21.9 | 10.7 | 27.9 | 22 | 6.1 | 9 | 10.9 | 11.1 | 10.7 | 10.9 | 88 | 64 | 87 | 80 | 38 |
| August . . | 19.4 | 25.5 | 07.0 | 13.5 | 18.7 | 13.3 | 14.7 | 19.9 | 10.5 | 29.7 | 11 | 6.9 | 22 | 10.5 | 11.1 | 10.6 | 10.7 | 91 | 70 | 92 | 84 | 45 |
| September | 19.8 | 28.9 | 12.7 | 9.4 | 14.2 | 9.9 | 10.8 | 15.7 | 7.0 | 24.0 | 24 | 2.4 | 15 | 7.9 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 87 | 66 | 86 | 80 | 45 |
| Oktober . | 19.9 | 29.9 | 05.9 | 5.2 | 10.8 | 6.2 | 7.1 | 12.0 | 2.6 | 21.1 | 3 | − 3.6 | 20 | 6.2 | 6.7 | 6.6 | 6.5 | 90 | 68 | 90 | 83 | 32 |
| November | 17.7 | 33.1 | 696.4 | 0.7 | 2.6 | 1.1 | 1.4 | 4.0 | −0.9 | 15.0 | 4 | − 9.9 | 27 | 4.6 | 4.7 | 4.6 | 4.6 | 91 | 83 | 89 | 88 | 58 |
| Dezember | 15.5 | 34.5 | 799.5 | −2.8 | −0.5 | −1.3 | −1.5 | 1.5 | −5.3 | 14.5 | 31 | −18.5 | 17 | 3.5 | 3.5 | 3.6 | 3.5 | 84 | 75 | 81 | 80 | 39 |
| Jahr . . . | 719.3 | 740.7 | 696.4 | 5.6 | 10.1 | 6.3 | 7.0 | 11.5 | 2.8 | 29.7 | II VIII | −18.5 | 17 XII | 6.4 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 85 | 68 | 86 | 80 | 8 |
| **Friedland bei Waldenburg** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| $H_b = 503.9$ m | $C_g = +0.3$ mm | | | | | | | | | | | | $\varphi = 50°\,40'$ N | | $\lambda = 16°\,11'$ E | | $H = 510$ m | | | | | |
| Januar . . | 725.0 | 737.8 | 710.8 | −0.9 | 1.5 | 0.0 | 0.1 | 2.6 | −2.7 | 12.0 | 4 | − 8.5 | 22 | 3.8 | 4.0 | 3.9 | 3.9 | 87 | 78 | 84 | 83 | 31 |
| Februar . | 14.0 | 26.2 | 05.6 | 0.6 | 4.4 | 2.0 | 2.2 | 5.3 | −0.7 | 12.5 | 15 | −.5.7 | 26 | 4.2 | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 87 | 73 | 83 | 81 | 50 |
| März . . . | 15.5 | 26.4 | 04.0 | −2.3 | 1.4 | −1.2 | −0.8 | 2.2 | −3.9 | 14.0 | 26 | −16.1 | 13 | 3.6 | 3.9 | 3.8 | 3.8 | 90 | 74 | 86 | 83 | 40 |
| April . . . | 14.4 | 20.4 | 05.0 | 4.3 | 10.2 | 5.6 | 6.4 | 11.3 | 1.4 | 17.3 | 13 | − 2.4 | 17 | 5.2 | 5.6 | 5.4 | 5.4 | 83 | 62 | 79 | 75 | 35 |
| Mai . . . . | 16.1 | 24.1 | 10.6 | 11.7 | 16.7 | 11.4 | 12.8 | 17.7 | 7.6 | 22.6 | 23 | − 0.9 | 4 | 8.1 | 8.5 | 8.2 | 8.3 | 78 | 60 | 81 | 73 | 33 |
| Juni . . . | 16.8 | 23.9 | 09.7 | 11.6 | 16.1 | 11.2 | 12.5 | 17.4 | 7.6 | 26.5 | 2 | 2.8 | 20 | 7.9 | 8.2 | 8.1 | 8.1 | 77 | 60 | 80 | 72 | 33 |
| Juli . . . . | 17.2 | 24.1 | 11.7 | 15.3 | 19.6 | 14.7 | 16.1 | 20.6 | 11.3 | 26.7 | 22 | 5.8 | 9 | 11.0 | 10.8 | 10.5 | 10.8 | 84 | 65 | 84 | 78 | 41 |
| August . . | 16.5 | 22.9 | 05.3 | 13.6 | 18.5 | 13.7 | 14.9 | 19.4 | 10.7 | 30.0 | 11 | 6.0 | 8 | 10.2 | 10.9 | 10.4 | 10.5 | 87 | 69 | 88 | 81 | 44 |
| September | 16.9 | 26.5 | 10.1 | 8.8 | 13.1 | 9.5 | 10.2 | 14.4 | 6.6 | 23.0 | 24 | 2.3 | 30 | 7.8 | 8.2 | 7.9 | 8.0 | 90 | 71 | 87 | 83 | 46 |
| Oktober . | 17.0 | 27.3 | 02.5 | 5.2 | 9.8 | 6.2 | 6.9 | 11.1 | 2.9 | 20.0 | 3 | − 3.5 | 20 | 6.2 | 6.8 | 6.5 | 6.5 | 91 | 73 | 88 | 84 | 42 |
| November | 14.8 | 30.4 | 694.0 | 0.3 | 2.1 | 0.6 | 0.9 | 3.3 | −1.4 | 13.4 | 4 | − 8.8 | 28 | 4.4 | 4.6 | 4.4 | 4.5 | 90 | 83 | 87 | 87 | 58 |
| Dezember | 12.4 | 32.0 | 695.9 | −4.0 | −1.9 | −3.0 | −3.0 | −0.4 | −6.8 | 11.8 | 31 | −18.4 | 17 | 3.2 | 3.4 | 3.2 | 3.3 | 86 | 78 | 82 | 82 | 55 |
| Jahr . . . | 716.4 | 737.8 | 694.0 | 5.4 | 9.3 | 5.9 | 6.6 | 10.4 | 2 7 | 30.0 | II VIII | −18.4 | 17 XII | 6.3 | 6.5 | 6.2 | 6.3 | 84 | 71 | 84 | 80 | 31 |
| **Schneekoppe** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| $H_b = 1610.5$ m | $C_g = +0.1$ mm | | | | | | | | | | | | $\varphi = 50°\,44'$ N | | $\lambda = 15°\,44'$ E | | $H = 1602$ m | | | | | |
| Januar . . | 630.5 | 641.6 | 615.9 | −2.9 | −2.2 | −2.6 | −2.6 | −0.3 | − 5.5 | 7.2 | 13, 14 | −10.5 | 7 | 2.3 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 69 | 72 | 71 | 71 | 5 |
| Februar . | 20.9 | 31.1 | 13.0 | −5.0 | −4.5 | −5.1 | −4.9 | −2.5 | − 7.0 | 4.1 | 11 | −11.8 | 22 | 3.0 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 95 | 95 | 99 | 96 | 59 |
| März . . . | 21.3 | 30.0 | 11.1 | −8.4 | −7.4 | −7.9 | −7.9 | −6.0 | −10.3 | 2.4 | 27 | −19.4 | 13 | 2.4 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 95 | 98 | 98 | 97 | 47 |
| April . . . | 23.0 | 28.6 | 12.0 | −1.3 | 0.4 | −0.8 | −0.6 | 1.6 | − 3.0 | 5.5 | 13 | − 7.0 | 22 | 3.6 | 4.1 | 3.7 | 3.8 | 85 | 88 | 88 | 87 | 39 |
| Mai . . . . | 26.6 | 34.7 | 20.2 | 4.5 | 6.7 | 5.3 | 5.4 | 8.2 | 2.9 | 12.2 | 29 | − 6.6 | 4 | 5.5 | 6.2 | 5.9 | 5.9 | 85 | 85 | 88 | 86 | 33 |
| Juni . . . | 26.6 | 33.8 | 18.2 | 3.1 | 5.5 | 4.0 | 4.2 | 7.0 | 1.3 | 16.5 | 2 | − 2.3 | 19 | 5.4 | 5.7 | 5.8 | 5.7 | 94 | 85 | 95 | 91 | 27 |
| Juli . . . . | 28.6 | 35.8 | 23.5 | 8.1 | 9.7 | 8.5 | 8.7 | 11.3 | 6.6 | 17.9 | 20 | 1.6 | 10 | 7.3 | 7.8 | 7.4 | 7.5 | 90 | 89 | 90 | 90 | 48 |
| August . . | 27.4 | 34.3 | 15.1 | 7.3 | 8.6 | 7.7 | 7.8 | 10.3 | 5.5 | 21.4 | 11 | 0.0 | 16 | 7.2 | 7.6 | 7.6 | 7.5 | 93 | 92 | 95 | 93 | 31 |
| September | 25.9 | 34.9 | 17.9 | 2.3 | 3.3 | 3.0 | 2.9 | 4.9 | 0.8 | 13.5 | 23 | − 3.4 | 5 | 5.1 | 5.7 | 5.7 | 5.5 | 93 | 96 | 97 | 95 | 46 |
| Oktober . | 25.5 | 37.1 | 11.8 | 1.1 | 1.6 | 1.1 | 1.2 | 4.3 | − 1.5 | 13.1 | 2, 3 | −10.5 | 20 | 4.1 | 4.7 | 4.6 | 4.5 | 83 | 89 | 90 | 87 | 30 |
| November | 21.8 | 35.7 | 03.8 | −3.6 | −3.4 | −4.0 | −3.8 | −1.4 | − 6.3 | 7 4 | 20 | −16.2 | 28 | 3.1 | 3.1 | 3.0 | 3.1 | 85 | 85 | 86 | 85 | 10 |
| Dezember | 18.2 [1] | 34.2 | 05.4 | −7.9 | −7.0 | −7.2 | −7.3 | −4.8 | −10.2 | 3.5 | 30 | −19.8 | 16 | 2.3 | 2.3 | 2.6 | 2.4 | 87 | 82 | 91 | 87 | 6 |
| Jahr . . . | 624.7 | 641.6 | 603.8 | −0.2 | 0.9 | 0.2 | 0.3 | 2.7 | − 2.2 | 21.4 | II VIII | −19.8 | 16 XII | 4.3 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 88 | 88 | 91 | 89 | 5 |

[1]) Zu niedrig (s. Bemerkung in der Einleitung).

# 1925

## Ratibor

$h_t$ (Hütte) = 2.0 m — $h_r$ = 1.0 m

| Monat | Bewölkung 7a | 2p | 9p | Mittel | Niederschlag Summe mm | Tagesmaximum Betrag mm | Tagesmaximum Gemessen am | Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm | ≥1.0 mm | ≥10.0 mm | ✳ ≥0.1 mm | ⊠ | △ | ▲ | ◪ | 〓 | heitere | trübe | Windverteilung N | NE | E | SE | S | SW | W | NW | C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar . . | 7.5 | 6.0 | 5.7 | 6.4 | 17 | 4.2 | 16 | 11 | 7 | — | 4 | 2 | — | — | — | 3 | 4 | 13 | 2 | 1 | 3 | 8 | 25 | 31 | 12 | 11 | — |
| Februar . | 5.4 | 5.9 | 5.0 | 5.4 | 15 | 5.6 | 23 | 10 | 5 | — | 4 | 2 | 2 | — | — | 2 | 6 | 8 | 4 | 4 | — | 5 | 19.5 | 35.5 | 9 | 6 | 1 |
| März . . . | 7.9 | 7.5 | 7.4 | 7.6 | 50 | 13.3 | 4 | 15 | 12 | 2 | 10 | 9 | — | — | 1 | 4 | 3 | 17 | 16.5 | 8 | 2 | 3 | 14 | 16 | 15.5 | 16 | 2 |
| April . . . | 5.0 | 5.2 | 5.0 | 5.1 | 43 | 9.5 | 28 | 13 | 9 | — | — | — | — | — | 3 | 3 | 8 | 9 | 13 | 19 | 8 | 3 | 14.5 | 15 | 8.5 | 9 | — |
| Mai . . . . | 5.2 | 5.2 | 4.7 | 5.0 | 39 | 17.1 | 25 | 8 | 5 | 2 | — | — | — | — | 7 | 7 | 7 | 5 | 32 | 7.5 | 4 | 2 | 15.5 | 6.5 | 5.5 | 19 | 1 |
| Juni . . . | 5.7 | 7.0 | 6.7 | 6.5 | 69 | 23.3 | 29 | 15 | 10 | 2 | — | — | — | — | 4 | 2 | 2 | 12 | 16 | 2 | 4 | 1 | 8 | 5 | 14.5 | 39.5 | — |
| Juli . . . . | 5.5 | 5.9 | 6.4 | 5.9 | 114 | 17.9 | 5 | 15 | 14 | 6 | — | — | — | — | 14 | 9 | 2 | 9 | 21 | 20 | 4 | 1 | 12.5 | 11.5 | 4.5 | 18.5 | — |
| August . . | 5.0 | 6.5 | 5.6 | 5.7 | 127 | 37.4 | 4 | 15 | 13 | 3 | — | — | — | — | 7 | 9 | 6 | 9 | 13.5 | 2 | 2 | 3 | 13.5 | 17.5 | 10 | 29.5 | 2 |
| September | 6.6 | 6.5 | 3.9 | 5.7 | 19 | 4.7 | 3 | 12 | 8 | — | — | — | — | — | 2 | 5 | 4 | 7 | 10 | 6.5 | — | 2 | 24 | 25 | 11 | 11.5 | — |
| Oktober . | 6.9 | 5.8 | 6.0 | 6.2 | 27 | 8.6 | 25 | 13 | 7 | — | 1 | 1 | — | — | — | 11 | 3 | 6 | 15.5 | — | 2 | 6 | 26 | 19.5 | 9 | 12 | 3 |
| November | 8.9 | 8.7 | 8.0 | 8.5 | 44 | 17.4 | 13 | 15 | 7 | 1 | 4 | 1 | — | — | — | 9 | — | 21 | 20 | 10.5 | 4 | 5 | 12 | 18.5 | 4 | 16 | — |
| Dezember | 7.2 | 6.5 | 7.2 | 7.0 | 30 | 13.0 | 28 | 13 | 5 | 1 | 8 | 14 | 1 | — | — | 2 | 2 | 12 | 5.5 | 2 | 3 | 2 | 30 | 33 | 9 | 8.5 | — |
| Jahr . . . | 6.4 | 6.4 | 6.0 | 6.3 | 594 | 37.4 | 4 VIII | 155 | 102 | 17 | 31 | 29 | 3 | — | 38 | 66 | 47 | 128 | 169 | 82.5 | 36 | 41 | 214.5 | 234 | 112.5 | 196.5 | 9 |

## Landeck in Schlesien

$h_t$ (Hütte) = 2.0 m — $h_r$ = 1.0 m

| Monat | Bewölkung 7a | 2p | 9p | Mittel | Niederschlag Summe mm | Tagesmaximum Betrag mm | Tagesmaximum Gemessen am | Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm | ≥1.0 mm | ≥10.0 mm | ✳ ≥0.1 mm | ⊠ | △ | ▲ | ◪ | 〓 | heitere | trübe | Windverteilung N | NE | E | SE | S | SW | W | NW | C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar . . | 6.4 | 6.7 | 6.7 | 6.6 | 17 | 6.8 | 10 | 11 | 7 | — | 6 | 16 | — | — | — | — | 3 | 11 | 6 | 1 | 3 | 3.5 | 32.5 | 29 | 12 | 4 | 2 |
| Februar . | 7.2 | 5.7 | 5.2 | 6.0 | 31 | 11.6 | 23 | 13 | 9 | 1 | 9 | 9 | 2 | — | — | 1 | 4 | 10 | 5.5 | 4.5 | — | 3.5 | 32.5 | 30.5 | 3.5 | 2 | 2 |
| März . . . | 8.2 | 8.0 | 8.2 | 8.1 | 106 | 36.6 | 4 | 20 | 10 | 4 | 18 | 25 | 1 | — | — | 1 | 2 | 20 | 22 | 10.5 | 2 | 3.5 | 24 | 18 | 5.5 | 2.5 | 5 |
| April . . . | 5.4 | 7.2 | 4.4 | 5.7 | 58 | 14.1 | 26 | 16 | 11 | 2 | 3 | — | 3 | — | 3 | 1 | 4 | 7 | 19 | 13.5 | 1.5 | 5 | 20 | 17 | 3.5 | 0.5 | 10 |
| Mai . . . . | 5.8 | 6.1 | 3.5 | 5.1 | 68 | 22.3 | 9 | 16 | 13 | 2 | — | — | — | — | 12 | 2 | 6 | 4 | 19 | 18.5 | 5.5 | 9.5 | 18 | 6.5 | 4 | 3 | 9 |
| Juni . . . | 6.8 | 7.0 | 5.9 | 6.6 | 61 | 18.4 | 11 | 15 | 8 | 2 | — | — | — | — | 3 | — | 1 | 10 | 22 | 13.5 | 0.5 | 6 | 13 | 13 | 6.5 | 3.5 | 12 |
| Juli . . . . | 5.9 | 6.1 | 5.4 | 5.8 | 197 | 54.1 | 5 | 15 | 13 | 6 | — | — | — | — | 13 | 1 | 3 | 9 | 20 | 13 | 3 | 8 | 15.5 | 10 | 4 | 0.5 | 19 |
| August . . | 6.3 | 7.2 | 4.9 | 6.1 | 167 | 51.9 | 4 | 18 | 15 | 4 | — | — | — | — | 7 | — | 5 | 14 | 15 | 7 | — | 6 | 23 | 12.5 | 3.5 | 8 | 18 |
| September | 7.7 | 7.3 | 6.2 | 7.1 | 38 | 10.4 | 3 | 20 | 8 | 1 | — | — | — | — | 1 | — | 1 | 12 | 5.5 | 4.5 | 1 | 3 | 23.5 | 31 | 4 | 5.5 | 12 |
| Oktober . | 6.8 | 6.2 | 6.4 | 6.5 | 44 | 12.1 | 25 | 18 | 13 | 1 | 3 | 1 | — | — | — | 4 | 3 | 12 | 11 | 4 | 1 | 5 | 31.5 | 17.5 | 8 | 1 | 14 |
| November | 8.6 | 8.7 | 8.4 | 8.6 | 58 | 18.5 | 13 | 18 | 10 | 2 | 6 | 15 | — | — | — | 8 | — | 21 | 13.5 | 11.5 | 0.5 | 2.5 | 22 | 13 | 0.5 | 3.5 | 23 |
| Dezember | 7.3 | 8.3 | 7.7 | 7.8 | 30 | 8.1 | 31 | 16 | 9 | — | 12 | 26 | 3 | — | — | — | 2 | 17 | 6.5 | 2.5 | 1 | 4.5 | 34.5 | 36 | 4 | 3 | 1 [1] |
| Jahr . . . | 6.9 | 7.0 | 6.1 | 6.7 | 875 | 54.1 | 5 VII | 196 | 116 | 25 | 57 | 92 | 9 | — | 39 | 18 | 34 | 147 | 165 | 104 | 19 | 60 | 290 | 234 | 59 | 37 | 127 |

[1]) Zu viele Windstillen.

## Friedland bei Waldenburg

$h_t$ (Hütte) = 2.2 m — $h_r$ = 1.0 m

| Monat | Bewölkung 7a | 2p | 9p | Mittel | Niederschlag Summe mm | Tagesmaximum Betrag mm | Tagesmaximum Gemessen am | Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm | ≥1.0 mm | ≥10.0 mm | ✳ ≥0.1 mm | ⊠ | △ | ▲ | ◪ | 〓 | heitere | trübe | Windverteilung N | NE | E | SE | S | SW | W | NW | C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar . . | 8.2 | 7.4 | 8.2 | 7.9 | 31 | 6.0 | 10 | 12 | 9 | — | 9 | 19 | 1 | — | — | 8 | 2 | 19 | 4 | 2 | — | 3 | 14 | 24 | 28 | 14 | 4 |
| Februar . | 7.7 | 6.6 | 5.7 | 6.7 | 38 | 9.4 | 10 | 12 | 9 | — | 8 | 12 | 1 | — | — | 7 | 2 | 10 | 6 | 2 | 1 | 1 | 25 | 16 | 26 | 3 | 4 |
| März . . . | 7.8 | 8.6 | 7.5 | 8.0 | 63 | 8.6 | 9 | 22 | 15 | — | 17 | 25 | 4 | — | — | 9 | 2 | 16 | 30 | 5 | 4 | 1 | 5 | 14 | 21 | 8 | 5 |
| April . . . | 6.3 | 6.3 | 4.4 | 5.7 | 60 | 26.6 | 26 | 11 | 11 | 1 | 2 | — | 2 | — | 2 | 4 | 5 | 7 | 18 | 1 | 2 | 3 | 13 | 12 | 25 | 5 | 11 |
| Mai . . . . | 5.1 | 5.5 | 3.5 | 4.7 | 80 | 14.2 | 2 | 13 | 11 | 4 | — | — | 1 | 2 | 9 | 2 | 8 | 6 | 37 | 8 | 8 | 1 | 12 | 6 | 7 | 7 | 7 |
| Juni . . . | 6.4 | 6.9 | 4.9 | 6.1 | 46 | 11.7 | 3 | 12 | 11 | 1 | — | — | — | — | 2 | 2 | 2 | 8 | 36 | 5 | 1 | — | 1 | 3 | 18 | 19 | 7 |
| Juli . . . . | 6.4 | 7.0 | 5.9 | 6.4 | 120 | 27.0 | 10 | 17 | 11 | 3 | — | — | — | 1 | 9 | 7 | 2 | 11 | 23 | 6 | 6 | 3 | 8 | 7 | 16 | 12 | 12 |
| August . . | 6.4 | 6.6 | 5.3 | 6.1 | 134 | 29.2 | 4 | 21 | 17 | 4 | — | — | — | — | 7 | 7 | 2 | 7 | 17 | 3 | 2 | 2 | 4 | 11 | 13 | 22 | 19 |
| September | 8.0 | 7.0 | 6.1 | 7.0 | 60 | 14.2 | 3 | 17 | 13 | 1 | — | — | — | — | 1 | 2 | 1 | 11 | 11 | 7 | — | — | 5 | 12 | 39 | 7 | 9 |
| Oktober . | 6.9 | 6.0 | 6.2 | 6.4 | 64 | 15.5 | 25 | 18 | 16 | 1 | 4 | 4 | 2 | — | — | 8 | 3 | 8 | 15 | 2 | — | — | 16 | 17 | 25 | 9 | 9 |
| November | 9.0 | 8.1 | 8.8 | 8.6 | 51 | 16.6 | 15 | 18 | 11 | 1 | 9 | 9 | 3 | — | — | 15 | 1 | 21 | 15 | 8 | 6 | 2 | 10 | 16 | 19 | 5 | 9 |
| Dezember | 7.7 | 7.4 | 7.9 | 7.7 | 58 | 10.1 | 25 | 23 | 11 | 1 | 19 | 30 | 2 | — | — | 7 | 2 | 17 | 7 | 5 | 3 | 2 | 12 | 28 | 26 | 4 | 6 |
| Jahr . . . | 7.2 | 6.9 | 6.2 | 6.8 | 805 | 29.2 | 4 VIII | 196 | 145 | 17 | 68 | 103 | 16 | 3 | 30 | 78 | 34 | 141 | 219 | 54 | 33 | 18 | 125 | 166 | 263 | 115 | 102 |

## Schneekoppe

$h_t$ (Hütte) = 15.9 m — $h_r$ = 2.0 m

| Monat | Bewölkung 7a | 2p | 9p | Mittel | Niederschlag Summe mm | Tagesmaximum Betrag mm | Tagesmaximum Gemessen am | Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm | ≥1.0 mm | ≥10.0 mm | ✳ ≥0.1 mm | ⊠ | △ | ▲ | ◪ | 〓 | heitere | trübe | Windverteilung N | NE | E | SE | S | SW | W | NW | C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar . . | 6.5 | 6.5 | 6.9 | 6.6 | 58 | 6.2 | 7 | 23 | 17 | — | 15 | 21 | 2 | — | — | 24 | 4 | 13 | 13.5 | 3.5 | 2.5 | — | 12.5 | 24.5 | 19.5 | 14 | 3 |
| Februar . | 8.3 | 7.9 | 8.0 | 8.1 | 63 | 6.2 | 24 | 25 | 19 | — | 17 | 28 | 5 | 1 | — | 28 | — | 18 | 3 | 1 | 2.5 | 0.5 | 14 | 36 | 16.5 | 10.5 | — |
| März . . . | 8.6 | 9.0 | 8.8 | 8.8 | 78 | 5.8 | 4 | 28 | 23 | — | 23 | 31 | 6 | — | — | 31 | — | 25 | 21 | 8 | 1.5 | 2.5 | 9 | 17.5 | 18 | 15.5 | — |
| April . . . | 6.8 | 7.4 | 6.5 | 6.9 | 88 | 18.6 | 26 | 23 | 15 | 2 | 19 | 24 | 12 | — | 4 | 24 | 2 | 9 | 13.5 | 2 | 1 | 13.5 | 19 | 24.5 | 12 | 4.5 | — |
| Mai . . . . | 6.2 | 7.4 | 5.6 | 6.4 | 77 | 19.7 | 10 | 19 | 11 | 2 | 4 | 5 | 3 | 1 | 10 | 24 | 2 | 7 | 20 | 11 | 10 | 10 | 15 | 16.5 | 5.5 | 5 | — |
| Juni . . . | 8.1 | 7.9 | 7.7 | 7.9 | 92 | 14.0 | 25 | 19 | 15 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 28 | — | 19 | 34 | 2.5 | — | 1 | 1.5 | 19 | 8 | 24 | — |
| Juli . . . . | 6.6 | 8.1 | 6.8 | 7.2 | 201 | 42.8 | 5 | 22 | 18 | 6 | — | — | — | 2 | 12 | 23 | — | 15 | 17.5 | 15 | 10 | 5.5 | 4.5 | 19.5 | 7.5 | 13.5 | — |
| August . . | 7.8 | 8.2 | 8.0 | 8.0 | 299 | 72.3 | 26 | 26 | 22 | 8 | — | — | — | — | 9 | 30 | — | 18 | 16.5 | 0.5 | — | 1.5 | 5 | 21 | 11 | 37.5 | — |
| September | 8.3 | 8.7 | 9.0 | 8.7 | 110 | 13.1 | 14 | 26 | 20 | 2 | 10 | 7 | 2 | 1 | 1 | 27 | — | 20 | 9.5 | 3.5 | — | 1 | 4.5 | 46 | 13.5 | 12 | — |
| Oktober . | 7.1 | 7.6 | 7.3 | 7.3 | 78 | 14.6 | 25 | 24 | 17 | 2 | 12 | 11 | 1 | — | — | 25 | 1 | 15 | 11 | 3.5 | 3 | 1 | 9 | 22.5 | 15 | 28 | — |
| November | 7.7 | 7.3 | 8.0 | 7.7 | 75 | 11.4 | 15 | 23 | 17 | 2 | 12 | 24 | 2 | — | — | 27 | 1 | 16 | 13 | 7 | 2.5 | 4.5 | 14 | 23 | 9 | 17 | — |
| Dezember | 7.8 | 8.0 | 8.6 | 8.1 | 98 [1] | 13.8 | 30 | 28 | 25 | 2 | 27 | 31 | 4 | — | — | 30 | 1 | 19 | 13 | — | 1 | 0.5 | 4.5 | 29.5 | 27 | 17.5 | — |
| Jahr . . . | 7.5 | 7.8 | 7.6 | 7.6 | 1317 | 72.3 | 26 VIII | 286 | 219 | 30 | 144 | 183 | 38 | 7 | 40 | 321 | 11 | 194 | 185.5 | 57.5 | 34 | 41.5 | 112.5 | 299.5 | 162.5 | 199 | 3 |

[1]) Zuwenig (s. Bemerkung in der Einleitung).

# 1925

## Arnsdorf im Riesengebirge

$H_b = 453.7$ m  $C_g = +0.3$ mm  $\varphi = 50° 48'$ N  $\lambda = 15° 46'$ E  $H = 451$ m [2]

| Monat | Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm | Maximum mm | Minimum mm | Lufttemperatur: 7a C° | 2p C° | 9p C° | Tagesmittel C° | Mittl. Maximum C° | Mittl. Minimum C° | Absol. Maximum C° | Datum | Absol. Minimum C° | Datum | Dampfspannung: 7a mm | 2p mm | 9p mm | Mittel mm | Relative Feuchtigkeit: 7a Proz. | 2p Proz. | 9p Proz. | Mittel Proz. | Minimum Proz. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar . . | 729.3 | 742.1 | 714.0 | 0.7 | 4.7 | 1.4 | 2.0 | 6.0 | −2.0 | 13.1 | 4, 22 | −10.0 | 27 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 81 | 67 | 83 | 78 | 13 |
| Februar . | 18.4 | 31.0 | 09.1 | 2.1 | 6.5 | 3.6 | 4.0 | 7.9 | 0.0 | 15.0 | 11 | − 7.1 | 26 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 80 | 62 | 74 | 72 | 36 |
| März . . . | 20.8 | 32.6 | 09.0 | −1.5 | 2.2 | −0.2 | 0.1 | 3.4 | −4.0 | 14.7 | 27 | −18.7 | 17 | 3.7 | 4.1 | 3.9 | 3.9 | 84 | 74 | 84 | 81 | 29 |
| April [1] . . | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mai . . . . | 21.1 | 29.1 | 14.9 | 12.2 | 16.5 | 11.4 | 12.9 | 18.0 | 7.1 | 23.7 | 29 | − 1.0 | 4 | 7.9 | 8.4 | 8.0 | 8.1 | 75 | 61 | 79 | 72 | 33 |
| Juni . . . | 21.8 | 28.7 | 14.7 | 11.9 | 16.6 | 12.3 | 13.3 | 17.9 | 8.3 | 25.7 | 2 | 2.6 | 7 | 7.9 | 7.5 | 7.6 | 7.7 | 75 | 53 | 71 | 66 | 25 |
| Juli . . . . | 22.0 | 28.6 | 16.3 | 15.8 | 19.6 | 14.8 | 16.2 | 20.8 | 11.3 | 26.6 | 22 | 6.8 | 11 | 10.6 | 10.4 | 10.3 | 10.4 | 79 | 63 | 82 | 75 | 39 |
| August . . | 21.3 | 27.9 | 12.1 | 14.8 | 18.6 | 14.5 | 15.6 | 20.0 | 11.6 | 32.0 | 11 | 8.3 | 18 | 10.4 | 10.3 | 10.1 | 10.3 | 82 | 66 | 81 | 76 | 23 |
| September | 21.4 | 31.2 | 14.8 | 10.0 | 13.6 | 10.4 | 11.1 | 15.1 | 7.6 | 25.0 | 23 | 2.7 | 16 | 7.5 | 7.4 | 7.7 | 7.5 | 81 | 63 | 81 | 75 | 43 |
| Oktober . | 20.9 | 31.7 | 07.0 | 6.2 | 11.1 | 7.3 | 8.0 | 12.4 | 4.1 | 20.7 | 22 | − 1.3 | 20 | 6.1 | 6.7 | 6.4 | 6.4 | 83 | 66 | 81 | 77 | 41 |
| November | 18.4 | 34.4 | 697.2 | 0.8 | 3.1 | 1.2 | 1.6 | 4.0 | −1.0 | 15.6 | 4 | −10.4 | 30 | 4.4 | 4.6 | 4.3 | 4.4 | 88 | 78 | 84 | 83 | 49 |
| Dezember | 15.6 [3] | 35.6 [3] | 698.5 [3] | −1.7 | 0.9 | −0.4 | −0.4 | 2.8 | −4.2 | 14.0 | 30, 31 | −16.0 | 17 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 77 | 68 | 74 | 73 | 47 |
| Jahr . . . | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

[1] Vom 4.—22. April nicht beobachtet. Am 22. April Stationsverlegung und Beobachterwechsel. [2] Bis März sind die Luftdruckwerte von der alten Seehöhe $H_b = 439.2$ m auf die neue $H_b = 453.7$ m reduziert. [3] Bis März $H = 437$ m.

## Görlitz

$H_b = 213.6$ m  $C_g = +0.4$ mm  $\varphi = 51° 10'$ N  $\lambda = 15° 0'$ E  $H = 211$ m

| Monat | Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm | Maximum mm | Minimum mm | Lufttemperatur: 7a C° | 2p C° | 9p C° | Tagesmittel C° | Mittl. Maximum C° | Mittl. Minimum C° | Absol. Maximum C° | Datum | Absol. Minimum C° | Datum | Dampfspannung: 7a mm | 2p mm | 9p mm | Mittel mm | Relative Feuchtigkeit: 7a Proz. | 2p Proz. | 9p Proz. | Mittel Proz. | Minimum Proz. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar . . | 751.3 | 764.4 | 735.6 | 1.6 | 3.5 | 2.3 | 2.4 | 4.3 | 0.1 | 12.6 | 4 | − 4.9 | 27 | 4.3 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 83 | 78 | 82 | 81 | 44 |
| Februar . | 40.1 | 52.8 | 30.0 | 3.0 | 6.3 | 4.1 | 4.4 | 7.8 | 1.7 | 13.5 | 15 | − 4.5 | 25 | 4.8 | 5.2 | 4.9 | 5.0 | 82 | 73 | 83 | 79 | 54 |
| März . . . | 42.2 | 53.7 | 29.1 | 0.3 | 3.3 | 1.2 | 1.5 | 4.5 | −1.2 | 17.3 | 27 | −11.1 | 13 | 4.2 | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 84 | 78 | 85 | 82 | 49 |
| April . . . | 40.6 | 49.8 | 32.0 | 6.4 | 11.8 | 8.5 | 8.8 | 12.8 | 4.6 | 18.6 | 13 | 0.9 | 4 | 5.6 | 5.9 | 5.9 | 5.8 | 78 | 60 | 72 | 70 | 38 |
| Mai . . . . | 41.8 | 48.5 | 35.0 | 13.3 | 19.0 | 14.6 | 15.4 | 19.9 | 9.4 | 25.8 | 29 | 1.9 | 3 | 8.7 | 9.3 | 8.9 | 9.0 | 75 | 58 | 71 | 68 | 33 |
| Juni . . . . | 42.8 | 49.7 | 35.6 | 13.7 | 18.3 | 14.9 | 15.4 | 19.5 | 10.2 | 27.1 | 12 | 5.5 | 18 | 8.4 | 8.6 | 9.0 | 8.7 | 72 | 56 | 70 | 66 | 27 |
| Juli . . . . | 42.6 | 48.8 | 36.8 | 16.0 | 21.3 | 17.7 | 18.2 | 22.5 | 14.1 | 28.3 | 22 | 9.8 | 1 | 11.2 | 11.0 | 11.6 | 11.3 | 82 | 60 | 77 | 73 | 32 |
| August . . | 42.0 | 48.3 | 34.2 | 15.5 | 19.8 | 16.7 | 17.2 | 20.9 | 13.5 | 31.2 | 12 | 11.1 | 29 | 11.0 | 10.9 | 11.5 | 11.1 | 85 | 64 | 81 | 77 | 42 |
| September | 42.4 | 52.5 | 34.5 | 10.3 | 14.4 | 11.3 | 11.8 | 15.1 | 8.7 | 22.1 | 23 | 3.7 | 30 | 8.1 | 8.3 | 8.5 | 8.3 | 86 | 68 | 84 | 79 | 50 |
| Oktober . | 42.8 | 54.0 | 29.0 | 7.3 | 11.0 | 8.3 | 8.7 | 12.0 | 5.6 | 18.0 | 3 | 0.0 | 20 | 6.8 | 7.2 | 7.1 | 7.0 | 87 | 71 | 84 | 81 | 43 |
| November | 41.1 | 57.3 | 18.4 | 2.2 | 4.0 | 2.5 | 2.8 | 4.6 | 1.0 | 15.1 | 4 | − 6.0 | 30 | 5.1 | 5.2 | 5.1 | 5.1 | 92 | 84 | 90 | 89 | 51 |
| Dezember | 38.3 | 59.5 | 19.8 | −0.9 | 0.5 | −0.1 | −0.2 | 1.9 | −2.6 | 13.0 | 30 | −12.8 | 17 | 3.9 | 4.3 | 4.1 | 4.1 | 85 | 85 | 85 | 85 | 59 |
| Jahr . . . | 742.3 | 764.4 | 718.4 | 7.4 | 11.1 | 8.5 | 8.9 | 12.1 | 5.4 | 31.2 | 12 VIII | −12.8 | 17 XII | 6.8 | 7.2 | 7.1 | 7.0 | 83 | 69 | 80 | 77 | 27 |

## Torgau

$H_b = 94.2$ m  $C_g = +0.4$ mm  $\varphi = 51° 34'$ N  $\lambda = 13° 0'$ E  $H = 86$ m

| Monat | Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm | Maximum mm | Minimum mm | Lufttemperatur: 7a C° | 2p C° | 9p C° | Tagesmittel C° | Mittl. Maximum C° | Mittl. Minimum C° | Absol. Maximum C° | Datum | Absol. Minimum C° | Datum | Dampfspannung: 7a mm | 2p mm | 9p mm | Mittel mm | Relative Feuchtigkeit: 7a Proz. | 2p Proz. | 9p Proz. | Mittel Proz. | Minimum Proz. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar . . | 761.3 | 775.6 | 744.1 | 3.0 | 5.3 | 3.2 | 3.7 | 5.9 | 1.6 | 12.8 | 4 | − 1.8 | 22 | 4.9 | 5.3 | 5.0 | 5.1 | 85 | 79 | 86 | 83 | 56 |
| Februar . | 49.1 | 63.7 | 37.3 | 3.6 | 7.4 | 4.5 | 5.0 | 8.2 | 2.2 | 14.6 | 12 | − 3.7 | 24 | 5.2 | 6.2 | 5.5 | 5.6 | 86 | 79 | 86 | 84 | 62 |
| März . . . | 52.7 | 66.9 | 39.1 | 0.8 | 4.6 | 2.2 | 2.4 | 5.6 | −0.1 | 13.5 | 27 | −10.6 | 13 | 4.3 | 5.0 | 4.6 | 4.6 | 85 | 77 | 84 | 82 | 52 |
| April . . . | 49.9 | 56.7 | 40.0 | 6.5 | 13.5 | 9.0 | 9.5 | 14.3 | 5.5 | 19.3 | 12 | 2.0 | 5 | 5.9 | 6.9 | 6.5 | 6.4 | 81 | 61 | 75 | 72 | 35 |
| Mai . . . . | 51.1 | 59.1 | 43.3 | 14.0 | 20.9 | 15.7 | 16.6 | 21.6 | 11.4 | 26.5 | 24 | 4.0 | 3 | 8.4 | 8.5 | 8.7 | 8.5 | 70 | 47 | 65 | 61 | 25 |
| Juni . . . . | 52.8 | 60.3 | 44.7 | 14.8 | 20.0 | 15.8 | 16.6 | 21.1 | 12.2 | 29.4 | 10 | 7.5 | 18 | 8.9 | 9.1 | 9.0 | 9.0 | 71 | 53 | 67 | 64 | 26 |
| Juli . . . . | 51.9 | 58.7 | 47.1 | 18.5 | 23.7 | 19.4 | 20.3 | 24.9 | 16.4 | 32.5 | 22 | 11.9 | 1 | 12.3 | 13.3 | 12.5 | 12.7 | 78 | 63 | 75 | 72 | 32 |
| August . . | 51.7 | 61.6 | 45.2 | 16.5 | 21.3 | 18.0 | 18.4 | 22.7 | 15.5 | 34.0 | 10 | 12.7 | 19 | 11.6 | 11.9 | 12.0 | 11.8 | 83 | 63 | 78 | 74 | 41 |
| September | 51.8 | 63.2 | 42.7 | 10.9 | 14.9 | 11.7 | 12.3 | 15.9 | 9.9 | 24.0 | 23 | 5.2 | 30 | 8.5 | 9.1 | 8.9 | 8.8 | 86 | 72 | 85 | 81 | 50 |
| Oktober . | 52.5 | 64.1 | 36.9 | 7.8 | 12.4 | 8.9 | 9.5 | 12.8 | 6.2 | 18.4 | 2 | − 1.2 | 20 | 7.3 | 8.4 | 7.7 | 7.8 | 90 | 76 | 87 | 84 | 55 |
| November | 51.2 | 68.3 | 26.9 | 2.5 | 4.9 | 3.2 | 3.4 | 5.5 | 1.3 | 14.4 | 4 | − 6.8 | 30 | 5.3 | 5.9 | 5.4 | 5.5 | 93 | 87 | 91 | 90 | 74 |
| Dezember | 48.0 [1] | 71.1 | 27.6 | −0.5 | 1.7 | 0.5 | 0.6 [2] | 2.3 | −2.3 | 15.1 | 30 | −12.7 | 5 | 4.2 | 4.7 | 4.6 | 4.5 | 85 | 85 | 88 | 86 | 60 |
| Jahr . . . | 752.0 | 775.6 | 726.9 | 8.2 | 12.5 | 9.3 | 9.8 | 13.4 | 6.7 | 34.0 | 10 VIII | −12.7 | 5 XII | 7.2 | 7.8 | 7.5 | 7.5 | 83 | 70 | 80 | 78 | 25 |

[1] Um etwa 0.5 mm zu niedrig. [2] Temperaturen allgemein zu hoch.

## Halle an der Saale

$H_b = 104.0$ m  $C_g = +0.4$ mm  $\varphi = 51° 29'$ N  $\lambda = 11° 59'$ E  $H = 102$ m

| Monat | Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm | Maximum mm | Minimum mm | Lufttemperatur: 7a C° | 2p C° | 9p C° | Tagesmittel C° | Mittl. Maximum C° | Mittl. Minimum C° | Absol. Maximum C° | Datum | Absol. Minimum C° | Datum | Dampfspannung: 7a mm | 2p mm | 9p mm | Mittel mm | Relative Feuchtigkeit: 7a Proz. | 2p Proz. | 9p Proz. | Mittel Proz. | Minimum Proz. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar . . | 760.8 | 774.8 | 741.1 | 2.9 | 5.5 | 3.6 | 3.9 | 6.4 | 1.3 | 13.4 | 4 | − 2.6 | 14 | 5.0 | 5.3 | 5.0 | 5.1 | 87 | 78 | 84 | 83 | 56 |
| Februar . | 48.5 | 64.0 | 35.9 | 3.7 | 7.8 | 4.6 | 5.2 | 8.9 | 2.0 | 16.3 | 12 | − 2.9 | 24 | 4.8 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 81 | 62 | 77 | 73 | 40 |
| März . . . | 52.6 | 66.5 | 38.5 | 0.6 | 4.5 | 2.3 | 2.4 | 5.5 | −0.7 | 11.5 | 1 | − 8.3 | 13 | 4.2 | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 86 | 70 | 79 | 78 | 46 |
| April . . . | 49.4 | 56.6 | 38.7 | 6.6 | 13.3 | 9.3 | 9.6 | 14.5 | 4.8 | 20.5 | 13 | 0.8 | 5 | 5.7 | 6.0 | 6.2 | 6.0 | 78 | 54 | 72 | 68 | 31 |
| Mai . . . . | 50.8 | 58.9 | 42.5 | 12.9 | 20.2 | 14.9 | 15.7 | 21.5 | 9.6 | 25.6 | 16, 17 | 2.1 | 3 | 8.0 | 7.9 | 8.2 | 8.0 | 72 | 45 | 64 | 60 | 23 |
| Juni . . . | 52.8 | 60.2 | 45.2 | 14.0 | 20.0 | 15.6 | 16.3 | 21.4 | 10.8 | 30.0 | 10 | 6.4 | 18 | 8.5 | 8.1 | 8.7 | 8.4 | 72 | 48 | 66 | 62 | 33 |
| Juli . . . . | 51.6 | 59.1 | 44.4 | 17.4 | 23.7 | 18.5 | 19.5 | 25.0 | 14.2 | 31.5 | 20, 21 | 10.5 | 9 | 10.9 | 10.0 | 10.8 | 10.6 | 74 | 48 | 69 | 64 | 24 |
| August . . | 51.5 | 58.7 | 42.6 | 15.7 | 21.5 | 17.6 | 18.1 | 23.0 | 14.1 | 35.3 | 10 | 11.0 | 20 | 11.3 | 10.7 | 11.6 | 11.2 | 85 | 57 | 78 | 73 | 37 |
| September | 51.4 | 63.4 | 41.9 | 10.5 | 15.4 | 11.5 | 12.2 | 16.5 | 8.5 | 23.7 | 20, 23 | 3.2 | 30 | 8.3 | 8.4 | 8.5 | 8.4 | 86 | 65 | 83 | 78 | 35 |
| Oktober . | 52.1 | 63.8 | 35.8 | 7.5 | 12.9 | 9.2 | 9.7 | 13.8 | 5.7 | 20.6 | 3 | − 1.9 | 20 | 6.9 | 7.5 | 7.4 | 7.3 | 87 | 66 | 83 | 79 | 49 |
| November | 50.6 | 67.6 | 25.2 | 2.4 | 5.0 | 3.3 | 3.5 | 5.9 | 0.9 | 15.6 | 4 | − 6.5 | 30 | 5.1 | 5.2 | 5.1 | 5.1 | 88 | 77 | 85 | 83 | 51 |
| Dezember | 47.4 | 70.4 | 25.9 | −0.1 | 2.2 | 1.3 | 1.3 | 3.8 | −1.9 | 15.9 | 30 | −13.3 | 5 | 4.0 | 4.2 | 4.3 | 4.2 | 80 | 73 | 80 | 78 | 44 |
| Jahr . . . | 751.6 | 774.8 | 725.2 | 7.6 | 12.7 | 9.3 | 9.7 | 13.9 | 5.8 | 35.3 | 10 VIII | −13.3 | 5 XII | 6.9 | 6.9 | 7.1 | 7.0 | 81 | 62 | 77 | 73 | 23 |

# 1925

## Arnsdorf im Riesengebirge

$h_t$ (Hütte) = 2.0 m — $h_r$ = 1.2 m

| Monat | Bewölkung 7a | 2p | 9p | Mittel | Niederschlag Summe mm | Tagesmaximum Betrag mm | Gemessen am | Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm | ≥1.0 mm | ≥10.0 mm | ✳ ≥0.1 mm | ⊠ | △ | ▲ | ◹ | 〓 | heitere | trübe | Windverteilung N | NE | E | SE | S | SW | W | NW | C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar . . | 6.9 | 5.6 | 6.1 | 6.4 | 13 | 4.2 | 10 | 12 | 5 | — | 4 | 5 | — | — | — | 2 | 4 | 8 | 6 | 4 | 20 | 8 | 1 | 9 | 38 | 2 | 5 |
| Februar . | 5.8 | 5.4 | 5.2 | 5.4[2] | 26 | 8.6 | 23 | 13 | 7 | — | 6 | 7 | — | — | — | 2 | 2 | 6 | — | 2 | 25 | 6 | 4 | 7 | 35 | 2 | 3 |
| März . . . | 8.0 | 8.6 | 7.9 | 8.2 | 65 | 13.7 | 23 | 18 | 13 | 1 | 13 | — | — | — | — | 2 | 1 | 21 | 3 | 1 | 28 | 6 | 2 | 1 | 47 | 4 | 1 |
| April[1] . . | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mai . . . . | 4.9 | 6.3 | 4.5 | 5.2 | 65 | 13.1 | 2 | 14 | 12 | 2 | — | — | 1 | — | 8 | 2 | 4 | 5 | 9 | 8 | 31 | 6 | 11 | 2 | 18 | 8 | — |
| Juni . . . | 7.0 | 6.6 | 5.7 | 6.4 | 63 | 16.8 | 4 | 13 | 11 | 1 | — | — | 1 | — | 4 | 1 | 2 | 7 | 8 | 1 | 19 | 4 | 4 | 6 | 34 | 14 | — |
| Juli . . . . | 5.8 | 7.4 | 5.8 | 6.3 | 154 | 51.5 | 5 | 16 | 15 | 6 | — | — | — | — | 8 | — | 1 | 11 | 6 | 9 | 32 | 7 | 2 | 3 | 27 | 6 | 1 |
| August . . | 5.9 | 7.0 | 5.6 | 6.2 | 210 | 48.5 | 26 | 22 | 20 | 4 | — | — | — | 1 | 9 | — | 1 | 6 | 2 | 5 | 12 | 5 | 7 | 15 | 27 | 15 | 5 |
| September | 6.9 | 6.5 | 6.6 | 6.7 | 55 | 9.8 | 13 | 19 | 13 | — | — | — | — | — | — | 2 | — | 7 | 4 | 5 | 10 | 3 | 10 | 14 | 36 | 7 | 1 |
| Oktober . | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 73 | 16.2 | 25 | 20 | 12 | 2 | 2 | — | 3 | — | — | 3 | 3 | 9 | 4 | 6 | 11 | 3 | 12 | 5 | 47 | 4 | 1 |
| November | 7.8 | 7.8 | 7.6 | 7.7 | 60 | 16.5 | 13 | 13 | 8 | 3 | 6 | 13 | — | — | — | 5 | 1 | 17 | 7 | 8 | 12 | 10 | 8 | 9 | 26 | 6 | 4 |
| Dezember | 6.6 | 7.2 | 6.6 | 6.8[2] | 43 | 10.6 | 28 | 15 | 11 | 1 | 10 | 24 | — | — | — | — | 1 | 10 | 9 | 2 | 9 | 4 | 5 | 23 | 35 | 6 | — |
| Jahr . . . | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

[1]) Vom 4.—22. April nicht beobachtet. Am 22. April Stationsverlegung und Beobachterwechsel. [2]) Etwas zu niedrig.

## Görlitz

$h_t$ (Gehäuse) = 6.0 m — $h_r$ = 1.0 m

| Monat | Bewölkung 7a | 2p | 9p | Mittel | Niederschlag Summe mm | Tagesmaximum Betrag mm | Gemessen am | Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm | ≥1.0 mm | ≥10.0 mm | ✳ ≥0.1 mm | ⊠ | △ | ▲ | ◹ | 〓 | heitere | trübe | Windverteilung N | NE | E | SE | S | SW | W | NW | C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar . . | 7.1 | 6.7 | 6.4 | 6.7 | *38* | 8.4 | 30 | 11 | 9 | — | 6 | 2 | — | — | — | 1 | 5 | 15 | 1.5 | 1 | 3 | 5 | 36 | 15 | 13 | 10.5 | 8 |
| Februar . | 7.1 | 6.1 | 5.0 | 6.1 | *25* | 6.0 | 17 | 12 | 8 | — | 3 | 2 | — | — | — | — | 3 | 11 | 3.5 | 3.5 | 5 | 17 | 22 | 18.5 | 9 | 2.5 | 3 |
| März . . . | 8.5 | 7.7 | 7.2 | 7.8 | 55 | 9.8 | 8 | 21 | 15 | — | *16* | *11* | — | — | 1 | 1 | 2 | 19 | 12.5 | 4.5 | 11 | 6 | 15 | 19.5 | 15.5 | 4 | 5 |
| April . . . | 5.6 | 5.9 | 4.3 | 5.3 | 58 | 19.6 | 25 | 15 | 11 | 2 | — | — | — | — | 1 | — | 7 | 6 | 9 | 14.5 | 16.5 | 6 | 15 | 3 | 9 | 10 | 7 |
| Mai . . . . | 4.3 | 4.1 | 3.4 | 3.9[1]) | *36* | 8.7 | 7 | 9 | 7 | — | — | — | — | — | 6 | — | 10 | 5 | 6 | 7.5 | 21.5 | 5 | 18 | 12.5 | 4 | 5.5 | 13 |
| Juni . . . | 7.0 | 6.5 | 5.2 | 6.2 | *61* | 16.5 | 17 | 14 | 12 | 1 | — | — | — | — | 2 | — | 2 | 8 | 13 | 7 | 2 | 6 | 11.5 | 10 | 11.5 | 23 | 6 |
| Juli . . . . | 6.4 | 7.0 | 6.0 | 6.5 | 103 | 27.6 | 5 | 20 | 15 | 2 | — | — | — | 1 | 6 | 2 | 3 | 9 | 9 | 9 | 16 | 7 | 19 | 8.5 | 7 | 6.5 | 11 |
| August . . | 7.4 | 6.5 | 6.3 | 6.7 | *109* | *20.0* | 3 | 20 | 15 | 4 | — | — | — | — | 2 | 1 | 2 | 9 | 11 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 11.5 | 15.5 | 15 | 23.5 | — |
| September | 7.7 | 7.8 | 7.3 | 7.6 | 58 | 8.3 | 3 | 20 | 16 | — | — | — | — | — | — | 1 | — | 11 | 3 | 2.5 | 6 | 2 | 34.5 | 16.5 | 10 | 8.5 | 7 |
| Oktober . | 7.1 | 7.1 | 5.9 | 6.7 | 47 | 8.5 | 14 | 18 | 13 | — | 3 | — | 2 | — | — | 2 | 2 | 11 | 2.5 | 3 | 3 | 4 | 25.5 | 20 | 11.5 | 16.5 | 7 |
| November | 8.2 | 8.3 | 9.0 | 8.5 | 32 | 6.8 | 16 | 14 | 11 | — | 7 | 6 | — | — | — | 4 | — | 19 | 5 | 8.5 | 13.5 | 6.5 | 15.5 | 14.5 | 15 | 8.5 | 3 |
| Dezember | 7.5 | 7.1 | 8.2 | 7.6 | 63 | 11.3 | 30 | 19 | 12 | 2 | 10 | 15 | — | — | — | — | 1 | 15 | 2 | — | 2 | 1 | 41 | 21.5 | 15 | 10.5 | — |
| Jahr . . . | 7.0 | 6.7 | 6.2 | 6.6 | 685 | 27.6 | 5 VII | 193 | 144 | 11 | *45* | *36* | 2 | 1 | 18 | 12 | 37 | 138 | 78 | 66.5 | 105 | 71 | 264.5 | 175 | 135.5 | 129.5 | 70 |

[1]) Zu gering.

## Torgau

$h_t$ (Gehäuse) = 10.0 m — $h_r$ = 1.0 m

| Monat | Bewölkung 7a | 2p | 9p | Mittel | Niederschlag Summe mm | Tagesmaximum Betrag mm | Gemessen am | Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm | ≥1.0 mm | ≥10.0 mm | ✳ ≥0.1 mm | ⊠ | △ | ▲ | ◹ | 〓 | heitere | trübe | Windverteilung N | NE | E | SE | S | SW | W | NW | C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar . . | 7.5 | 7.1 | 6.7 | 7.1 | 44 | 8.4 | 28 | 14 | 13 | — | 1 | 1 | — | — | — | 5 | 4 | 18 | 2 | 2 | 3 | 12.5 | 7.5 | 35.5 | 25.5 | 2 | 3 |
| Februar . | 8.3 | 7.4 | 5.4 | 7.0 | 22 | 4.8 | 9 | 10 | 6 | — | 1 | 2 | — | — | — | — | — | 11 | 3 | 5.5 | 4 | 5.5 | 7 | 36.5 | 17 | 5.5 | — |
| März . . . | 8.2 | 7.9 | 8.1 | 8.1 | 36 | 8.2 | 14 | 15 | 7 | — | 8 | 11 | 1 | — | 1 | 4 | 1 | 18 | 10 | 13.5 | 3.5 | 5 | — | 18.5 | 27.5 | 13 | 2 |
| April . . . | 6.8 | 6.7 | 5.4 | 6.3 | 65 | 12.2 | 27 | 13 | 11 | 2 | — | — | — | — | 1 | — | 3 | 11 | 11.5 | 18 | 13 | 8 | 3.5 | 17.5 | 10 | 6.5 | 2 |
| Mai . . . . | 4.1 | 4.9 | 5.0 | 4.7 | 15 | 5.7 | 26 | 5 | 4 | — | — | — | — | — | 6 | — | 10 | 6 | 11 | 8.5 | 6.5 | 15.5 | 7.5 | 21.5 | 14 | 6.5 | 2 |
| Juni . . . | 7.2 | 6.5 | 6.6 | 6.8 | 47 | 19.0 | 3 | 10 | 9 | 1 | — | — | — | — | 2 | — | 3 | 14 | 13.5 | 13.5 | 3 | 2.5 | 1 | 7.5 | 22.5 | 21.5 | 5 |
| Juli . . . . | 5.3 | 6.9 | 6.1 | 6.1 | 60 | 19.2 | 7 | 10 | 10 | 1 | — | — | — | — | 8 | — | 3 | 7 | 9 | 8 | 11 | 11.5 | 6 | 18.5 | 13 | 11 | 5 |
| August . . | 7.1 | 7.3 | 6.3 | 6.9 | 71 | 15.0 | 1 | 12 | 10 | 3 | — | — | — | — | 3 | 2 | — | 12 | 8 | 2 | — | 11 | 7.5 | 13 | 29.5 | 18 | 4 |
| September | 7.7 | 7.6 | 5.9 | 7.1 | 76 | 16.3 | 2 | 17 | 16 | 1 | — | — | — | — | 2 | — | 11 | 5 | 1 | 2 | 2 | — | 34 | 31 | 10 | 5 | |
| Oktober . | 7.5 | 6.5 | 5.5 | 6.5 | 34 | 8.5 | 8, 14 | 11 | 8 | — | — | — | 1 | — | 1 | 3 | 2 | 8 | 6 | — | 6 | 7 | 8 | 22 | 28 | 12 | 4 |
| November | 8.1 | 7.7 | 8.7 | 8.2 | 23 | 5.2 | 9 | 12 | 7 | — | 6 | 4 | — | — | — | 3 | — | 19 | 8 | 6 | 9 | 10 | 6 | 25 | 16 | 9 | 1 |
| Dezember | 7.9 | 7.5 | 7.1 | 7.5 | 56 | 10.2 | 28 | 14 | 13 | 1 | 7 | 6 | — | — | — | 1 | — | 13 | 3 | 1 | 3 | 6 | 4 | 45 | 21 | 10 | — |
| Jahr . . . | 7.1 | 7.0 | 6.4 | 6.8 | 549 | 19.2 | 7 VII | 143 | 114 | 9 | 23 | 24 | 2 | — | 22 | 20 | 26 | 148 | 90 | 79 | 64 | 96.5 | 58 | 294.5 | 255 | 125 | 33 |

## Halle an der Saale

$h_t$ (Hütte) = 2.0 m — $h_r$ = 1.3 m

| Monat | Bewölkung 7a | 2p | 9p | Mittel | Niederschlag Summe mm | Tagesmaximum Betrag mm | Gemessen am | Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm | ≥1.0 mm | ≥10.0 mm | ✳ ≥0.1 mm | ⊠ | △ | ▲ | ◹ | 〓 | heitere | trübe | Windverteilung N | NE | E | SE | S | SW | W | NW | C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar . . | 7.3 | 6.8 | 7.0 | 7.0 | 29 | 7.3 | 25 | 14 | 9 | — | 4 | 1 | — | — | — | 2 | 4 | 16 | — | 2.5 | 6 | 6.5 | 6.5 | 34.5 | 30.5 | 2.5 | 4 |
| Februar . | 6.8 | 6.3 | 6.6 | 6.6 | 13 | 3.6 | 21 | 11 | 4 | — | 4 | 4 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | 10 | 1 | 4 | 2 | 11 | 13 | 27 | 23 | 2 | 1 |
| März . . . | 7.0 | 7.4 | 7.1 | 7.2 | 26 | 8.9 | 30 | 15 | 7 | — | 14 | 12 | 3 | — | — | 2 | 3 | 15 | 7 | 12.5 | 6.5 | 2 | 3.5 | 18 | 30 | 7 | 6 |
| April . . . | 5.6 | 5.8 | 5.6 | 5.7 | 52 | 11.8 | 4 | 14 | 9 | 1 | 2 | — | 1 | 1 | — | 2 | 4 | 6 | 8 | 13 | 21 | 9.5 | 3.5 | 15 | 8 | 5 | 7 |
| Mai . . . . | 3.8 | 4.4 | 4.6 | 4.3 | 14 | 4.2 | 27 | 8 | 5 | — | — | — | — | — | 7 | 1 | 13 | 7 | 4 | 13.5 | 16.5 | 9 | 3.5 | 19.5 | 17 | 2 | 8 |
| Juni . . . | 5.3 | 5.2 | 4.8 | 5.1 | 55 | 13.2 | 3 | 12 | 9 | 1 | — | — | — | 1 | 4 | — | 6 | 3 | 8.5 | 13 | 6 | 3.5 | — | 11.5 | 25.5 | 17 | 5 |
| Juli . . . . | 4.0 | 6.1 | 5.7 | 5.3 | 27 | 10.8 | 7 | 11 | 7 | 1 | — | — | — | — | 6 | — | 5 | 3 | 6.5 | 14.5 | 16 | 3 | 2.5 | 15 | 17.5 | 9 | 9 |
| August . . | 6.5 | 6.8 | 6.5 | 6.6 | 82 | 14.0 | 1 | 19 | 15 | 3 | — | — | — | — | 6 | 3 | 1 | 6 | 3.5 | 5 | 3 | 2.5 | 2 | 17 | 38.5 | 10.5 | 11 |
| September | 7.5 | 8.1 | 5.8 | 7.1 | 82 | 16.0 | 2 | 23 | 14 | 3 | — | — | — | — | 3 | 3 | 1 | 11 | 3.5 | 5.5 | 1.5 | 2 | 9 | 37.5 | 19 | 5 | 7 |
| Oktober . | 6.7 | 6.4 | 4.8 | 5.9 | 33 | 8.8 | 18 | 15 | 6 | — | 1 | — | — | — | — | 4 | 2 | 6 | 4.5 | 1 | 6 | 3.5 | 6 | 18.5 | 27 | 13.5 | 13 |
| November | 7.2 | 7.2 | 8.0 | 7.4 | 23 | 7.6 | 10 | 15 | 7 | — | 4 | 6 | 1 | — | — | 6 | 1 | 14 | 3 | 15 | 13 | 4.5 | 0.5 | 13.5 | 29.5 | 3 | 8 |
| Dezember | 5.8 | 6.4 | 6.7 | 6.3 | 20 | 5.0 | 29 | 16 | 7 | — | 9 | 17 | 1 | — | — | — | 6 | 13 | 1 | 2 | 3 | 0.5 | 7.5 | 36.5 | 35 | 5.5 | 2 |
| Jahr . . . | 6.1 | 6.4 | 6.1 | 6.2[1]) | 456 | 16.0 | 2 IX | 173 | 99 | 9 | 38 | 40 | 7 | 3 | 26 | 25 | 47[1]) | 110[1]) | 50.5 | 101.5 | 100.5 | 57.5 | 57.5 | 263.5 | 300.5 | 82.5 | 81 |

[1]) Bewölkung z. T. unterschätzt.

# 1925

## Bebra-Sondershausen

$H_b = 189.4$ m  $C_g = +0.4$ mm  $\varphi = 51° 22'$ N  $\lambda = 10° 50'$ E  $H = 186$ m

| Monat | Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm | Maximum mm | Minimum mm | Lufttemperatur: 7a C° | 2p C° | 9p C° | Tagesmittel C° | Mittl. Maximum C° | Mittl. Minimum C° | Absol. Maximum C° | Datum | Absol. Minimum C° | Datum | Dampfspannung: 7a mm | 2p mm | 9p mm | Mittel mm | Relative Feuchtigkeit: 7a Proz. | 2p Proz. | 9p Proz. | Mittel Proz. | Minimum Proz. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar . . | 752.7 | 766.3 | 735.9 | 1.6 | 4.2 | 1.9 | 2.4 | 5.1 | 0.0 | 10.7 | 4 | − 6.6 | 14 | 5.0 | 5.9 | 5.1 | 5.3 | 95 | 96 | 95 | 95 | 71 |
| Februar . | 40.4 | 55.1 | 25.6 | 2.6 | 5.8 | 3.4 | 3.8 | 6.9 | 0.7 | 13.4 | 15 | − 7.9 | 24 | 5.4 | 6.6 | 5.6 | 5.9 | 95 | 94 | 94 | 94 | 80 |
| März [1] . . | 44.4 | 57.9 | 32.2 | 0.1 | 3.7 | 1.8 | 1.8 | 5.4 | −1.2 | 11.3 | 31 | −14.0 | 13 | 4.5 | 5.8 | 5.0 | 5.1 | 94 | 94 | 93 | 94 | 53 |
| April . . . | 41.5 | 48.1 | 31.4 | 4.8 | 12.8 | 8.2 | 8.5 | 14.4 | 2.8 | 20.4 | 12 | − 1.1 | 1, 5 | *6.0* | *7.0* | *6.5* | *6.5* | *94* | *63* | *96* | *81* | 63 |
| Mai . . . . | 42.7 | 51.2 | 34.0 | 10.4 | 19.8 | 12.0 | 13.6 | 20.9 | 6.1 | 26.4 | 17 | − 0.5 | 3 | *8.5* | *9.0* | 8.7 | 8.7 | *89* | *52* | *83* | *75* | 41 |
| Juni . . . | 45.3 | 52.3 | 37.5 | 11.9 | 19.9 | 13.1 | 14.5 | 21.5 | 8.1 | 30.5 | 10 | 3.5 | 9 | *8.5* | *8.1* | *8.6* | *8.4* | *82* | *47* | *76* | *68* | 35 |
| Juli . . . . | 43.9 | 51.3 | 37.2 | 14.8 | 22.8 | 16.2 | 17.5 | 24.5 | 11.6 | 31.6 | 22 | 6.0 | 1 | 11.0 | 12.3 | 11.7 | 11.7 | 86 | 60 | 85 | 77 | 35 |
| August . . | 44.3 | 51.6 | 35.3 | 13.9 | 20.6 | 15.5 | 16.4 | 22.1 | 11.8 | 33.0 | 10 | 7.9 | 19, 20 | 10.8 | 12.3 | 11.5 | 11.5 | 90 | 69 | 87 | 82 | 52 |
| September | 43.6 | 55.1 | 35.6 | 9.2 | 14.6 | 9.8 | 10.9 | 15.8 | 7.2 | 21.9 | 20 | 0.6 | 15 | 8.2 | 9.3 | 8.3 | 8.6 | 91 | 75 | 89 | 85 | 45 |
| Oktober . | 44.3 | 55.6 | 27.6 | 6.2 | 12.6 | 7.5 | 8.4 | 13.5 | 4.0 | 22.4 | 3 | − 4.1 | 20 | 6.6 | 8.0 | 6.9 | 7.2 | 90 | 71 | 90 | 83 | 42 |
| November | 42.6 | 58.0 | 18.2 | 1.4 | 4.2 | 2.0 | 2.4 | 5.2 | 0.0 | 14.9 | 5 | −14.3 | 27 | 4.7 | 5.3 | 4.9 | 5.0 | 88 | 83 | 89 | 87 | 61 |
| Dezember | 39.7 [2] | 62.4 | 18.4 | −2.7 | 1.1 | −1.3 | −1.0 | 2.6 | −4.6 | 14.4 | 30 | −25.5 | 5 | 4.0 | 4.5 | 4.1 | 4.2 [3] | 83 | 83 | 82 | 83 [3] | 40 |
| Jahr . . . | 743.8 | 766.3 | 718.2 | 6.2 | 11.8 | 7.5 | 8.2 | 13.2 | 3.9 | 33.0 | 10 VIII | −25.5 | 5 XII | 6.9 | 7.8 | 7.2 | 7.3 | 90 | 74 | 88 | 84 | 35 |

[1] Am 28. März Stationsverlegung von Bebra bei Sondershausen nach Sondershausen und Beobachterwechsel. [2] Bis zum 28. März sind die Luftdruckwerte von der alten Seehöhe $H_b = 234.5$ m auf die neue $H_b = 189.4$ m reduziert. [3] Zu hoch.

## Erfurt

$H_b = 211.7$ m  $C_g = +0.4$ mm  $\varphi = 51° 0'$ N  $\lambda = 11° 4'$ E  $H = 208$ m

| Monat | Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm | Maximum mm | Minimum mm | Lufttemperatur: 7a C° | 2p C° | 9p C° | Tagesmittel C° | Mittl. Maximum C° | Mittl. Minimum C° | Absol. Maximum C° | Datum | Absol. Minimum C° | Datum | Dampfspannung: 7a mm | 2p mm | 9p mm | Mittel mm | Relative Feuchtigkeit: 7a Proz. | 2p Proz. | 9p Proz. | Mittel Proz. | Minimum Proz. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar . . | *751.3* | 763.8 | 732.9 | *1.5* | *4.0* | *2.2* | *2.5* | *4.9* | *−0.1* | 13.5 | 4 | − 9.0 | 14 | *4.8* | *5.0* | *4.9* | *4.9* | *91* | *81* | *89* | *87* | 59 |
| Februar . | 39.0 | 54.3 | 26.0 | 3.0 | 6.7 | 3.9 | 4.4 | 8.0 | 1.4 | 16.0 | 15 | − 7.5 | 24 | 5.2 | 5.4 | 5.2 | 5.3 | 91 | 74 | 86 | 84 | 46 |
| März . . . | 43.1 | 56.0 | 29.4 | −0.3 | 3.7 | 1.4 | 1.6 | 4.7 | −1.3 | 11.5 | 1, 31 | − 9.5 | 12 | 4.2 | 4.7 | 4.7 | 4.5 | 91 | 78 | 90 | 86 | 53 |
| April . . . | 39.8 | 46.6 | 30.3 | 5.3 | 13.0 | 8.0 | 8.6 | 14.0 | 3.9 | 20.0 | 6 | − 1.5 | 5 | 5.8 | 6.1 | 6.9 | 6.3 | 87 | 56 | 85 | 76 | 30 |
| Mai . . . . | 41.2 | 49.5 | 33.1 | 11.3 | 19.2 | 13.2 | 14.2 | 20.6 | 7.9 | 26.0 | 17 | 0.5 | 3 | 8.1 | 8.2 | 8.4 | 8.2 | 81 | 50 | 73 | 68 | 26 |
| Juni . . . | 43.6 | 50.8 | 36.5 | 12.3 | 19.1 | 14.5 | 15.1 | 20.4 | 9.7 | 29.5 | 12 | 6.0 | 8 | 8.4 | 8.0 | 8.5 | 8.3 | 78 | 50 | 69 | 66 | 26 |
| Juli . . . . | 42.2 | 49.6 | 35.7 | 15.4 | 22.1 | 17.4 | 18.1 | 23.6 | 13.0 | 31.5 | 22 | 8.5 | 9 | 10.7 | 10.3 | 11.0 | 10 7 | 82 | 54 | 74 | 70 | 27 |
| August . . | 46.6 | 49.0 | 34.1 | 14.9 | 20.2 | 16.5 | 17.0 | 21.7 | 13.3 | 33.5 | 10 | 10.0 | 24 | 11.0 | 10.8 | 11.3 | 11.0 | 86 | 62 | 81 | 76 | 40 |
| September | 42.3 | *53.7* | 32.7 | 9.9 | 14.3 | 11.0 | 11.6 | 15.8 | 8.4 | 24.5 | 1 | 2.5 | 16 | 8.0 | 8.4 | 8.6 | 8.3 | 86 | 70 | 86 | 81 | 39 |
| Oktober . | 42.8 | 53.7 | 26.8 | 6.7 | 11.7 | 8.1 | 8.6 | 12.9 | 4.9 | 20.5 | 3 | − 3.5 | 20 | 6.7 | 7.4 | 7.2 | 7.1 | 88 | 70 | 87 | 82 | 52 |
| November | 40.9 | 56.4 | 16.1 | 1.4 | 3.6 | 2.0 | 2.2 | 4.5 | 0.1 | 15.5 | 4 | − 8.5 | 30 | 4.8 | 5.1 | 4.9 | 4.9 | 90 | 84 | 90 | 88 | 57 |
| Dezember | 38.3 | 60.7 | 16.6 | −1.6 | 1.1 | 0.0 | −0.1 | 3.0 | −3.7 | 15.5 | 30 | −17.7 | 6 | 3.9 | 4.1 | 4.1 | 4.0 | 83 | 75 | 81 | 80 | 53 |
| Jahr . . . | 742.3 | 763.8 | 716.1 | 6.6 | 11.6 | 8.2 | 8.6 | 12.8 | 4.8 | 33.5 | 10 VIII | −17.7 | 6 XII | 6.8 | 7.0 | 7.1 | 7.0 | 86 | 67 | 83 | 79 | 26 |

## Jena

$H_b = 157.3$ m  $C_g = +0.4$ mm  $\varphi = 50° 56'$ N  $\lambda = 11° 35'$ E  $H = 155$ m

| Monat | Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm | Maximum mm | Minimum mm | Lufttemperatur: 7a C° | 2p C° | 9p C° | Tagesmittel C° | Mittl. Maximum C° | Mittl. Minimum C° | Absol. Maximum C° | Datum | Absol. Minimum C° | Datum | Dampfspannung: 7a mm | 2p mm | 9p mm | Mittel mm | Relative Feuchtigkeit: 7a Proz. | 2p Proz. | 9p Proz. | Mittel Proz. | Minimum Proz. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar . . | 756.5 | 769.5 | 738.5 | 2.2 | 5.9 | 3.2 | 3.6 | 6.4 | 0.6 | 14.2 | 3 | − 5.6 | 14 | 4.6 | 4.9 | 4.7 | 4.7 | 84 | 71 | 81 | 79 | 48 |
| Februar . | 44.1 | 59.3 | 31.4 | 3.1 | 8.0 | 4.4 | 5.0 | 9.2 | 1.6 | 16.1 | 12 | − 5.7 | 24 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 82 | 60 | 74 | 72 | 34 |
| März . . . | 48.0 | 61.7 | 34.9 | 0.2 | 4.6 | 2.3 | 2.4 | 5.8 | −1.0 | 13.1 | 31 | − 9.2 | 12 | 4.0 | 4.5 | 4.4 | 4.3 | 84 | 70 | 79 | 77 | 46 |
| April . . . | 44.6 | 52.1 | 34.9 | 5.5 | 14.0 | 8.7 | 9.2 | 15.2 | 4.2 | 20.7 | 6 | − 1.2 | 21 | 5.7 | 6.0 | 6.4 | 6.0 | 84 | 51 | 76 | 70 | 31 |
| Mai . . . . | 46.1 | 54.6 | 38.4 | 10.5 | 20.1 | 13.4 | 14.4 | 21.8 | 7.8 | 27.2 | 17 | 0.4 | 4 | 7.9 | 8.1 | 8.4 | 8.1 | 82 | 47 | 72 | 67 | 26 |
| Juni . . . | 48.4 | 55.7 | 41.0 | 12.6 | 20.2 | 14.5 | 15.5 | 21.7 | 9.6 | 30.4 | 12 | 4.8 | 8 | 8.3 | 8.2 | 8.7 | 8.4 | 76 | 49 | 70 | 65 | 28 |
| Juli . . . . | 47.1 | 54.2 | 40.2 | 15.4 | 23.1 | 17.3 | 18.3 | 24.7 | 13.2 | 32.3 | 21, 22 | 8.5 | 1 | 10.8 | 10.6 | 11.4 | 10.9 | 83 | 53 | 77 | 71 | 28 |
| August . . | 47.3 | 53.8 | 38.4 | 14.4 | 21.1 | 16.1 | 16.9 | 22.5 | 12.9 | 34.5 | 10 | 9.7 | 24 | 10.9 | 11.2 | 11.7 | 11.3 | 88 | 61 | 85 | 78 | 35 |
| September | 47.3 | 58.7 | 37.6 | 9.9 | 15.2 | 10.7 | 11.6 | 16.2 | 8.1 | 24.2 | 1 | 1.9 | 16 | 7.9 | 8.3 | 8.3 | 8.2 | 85 | 64 | 86 | 78 | 33 |
| Oktober . | 47.9 | 59.1 | 31.5 | 6.5 | 12.8 | 7.8 | 8.7 | 13.7 | 4.7 | 19.6 | 22 | − 3.0 | 20 | 6.5 | 7.4 | 7.0 | 7.0 | 88 | 65 | 86 | 80 | 45 |
| November | 45.9 | 61.9 | 20.8 | 1.8 | 4.9 | 2.6 | 2.9 | 5.3 | 0.5 | 16.1 | 4 | − 8.1 | 27 | 4.7 | 4.8 | 4.7 | 4.7 | 87 | 73 | 82 | 81 | 44 |
| Dezember | 43.4 | 66.4 | 22.5 | −0.9 | 2.2 | 0.6 | 0.6 | 3.7 | −3.0 | 16.2 | 30 | −20.2 | 5 | 3.6 | 4.0 | 4.0 | 3.9 | 76 | 70 | 76 | 74 | 57 |
| Jahr . . . | 747.2 | 769.5 | 720.8 | 6.8 | 12.7 | 8.5 | 9.1 | 13.8 | 4.9 | 34.5 | 10 VIII | −20.2 | 5 XII | 6.6 | 6.9 | 7.0 | 6.8 | 83 | 61 | 78 | 74 | 26 |

## Meiningen

$H_b = 314.5$ m  $C_g = +0.3$ mm  $\varphi = 50° 34'$ N  $\lambda = 10° 27'$ E  $H = 308$ m

| Monat | Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm | Maximum mm | Minimum mm | Lufttemperatur: 7a C° | 2p C° | 9p C° | Tagesmittel C° | Mittl. Maximum C° | Mittl. Minimum C° | Absol. Maximum C° | Datum | Absol. Minimum C° | Datum | Dampfspannung: 7a mm | 2p mm | 9p mm | Mittel mm | Relative Feuchtigkeit: 7a Proz. | 2p Proz. | 9p Proz. | Mittel Proz. | Minimum Proz. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar . . | 742.8 | 753.9 | 727.3 | 0.9 | 2.6 | 1.4 | 1.6 | 3.9 | −0.3 | 12.6 | 3 | − 6.0 | 23 | 4.5 | 4.6 | 4.7 | 4.6 | 90 | 82 | 92 | 88 | 63 |
| Februar . | 30.8 | 45.4 | 17.5 | 1.8 | 5.8 | 3.0 | 3.4 | 6.9 | 0.4 | 13.5 | 15 | − 8.0 | 24 | 4.7 | 4.9 | 4.8 | 4.8 | 89 | 71 | 84 | 81 | 51 |
| März . . . | 34.3 | 46.8 | 22.7 | −0.9 | 3.5 | 0.8 | 1.0 | 4.9 | −1.7 | 12.6 | 27 | −10.3 | 12 | 4.0 | 4.5 | 4.3 | 4.3 | 93 | 76 | 88 | 86 | 37 |
| April . . . | 31.1 | 38.1 | 22.1 | 4.5 | 12.4 | 6.8 | 7.6 | 13.5 | 2.9 | 18.6 | 6 | − 1.5 | 1 | 5.6 | 5.8 | 6.3 | 5.9 | 87 | 55 | 85 | 76 | 29 |
| Mai . . . . | *32.6* | 41.1 | 24.6 | 11.6 | 18.0 | 11.1 | 13.0 | 19.5 | 6.4 | 26.5 | 17 | − 1.0 | 3 | 7.9 | 7.8 | 8.3 | 8.0 | 77 | 51 | 83 | 70 | 19 |
| Juni . . . | 35.3 | 44.3 | 28.5 | 13.8 | 18.6 | 14.0 | 15.1 | 19.8 | 8.4 | 29.1 | 12 | 5.0 | 8 | 8.1 | 7.7 | 8.7 | 8.2 | 69 | 53 | 72 | 65 | 16 |
| Juli . . . . | 33.9 | 40.7 | 26.0 | 15.8 | 21.2 | 15.6 | 17.0 | 23.0 | 11.7 | 30.3 | 22 | 6.0 | 13 | 10.5 | 10.3 | 10.9 | 10.6 | 79 | 57 | 83 | 73 | 30 |
| August . . | 34.4 | 40.5 | 25.6 | 13.9 | 19.4 | 15.3 | 16.0 | 20.7 | 12.1 | 29.6 | 10 | 7.5 | 18 | 10.6 | 10.8 | 11.3 | 10.9 | 88 | 65 | 86 | 80 | 35 |
| September | 34.3 | 44.0 | 25.4 | 9.0 | 13.4 | 9.6 | 10.4 | 14.5 | 7.2 | 22.1 | 1 | 1.0 | 16 | 8.0 | 8.3 | 8.2 | 8.2 | 91 | 72 | 90 | 84 | 45 |
| Oktober . | 34.4 | 44.1 | 18.3 | 5.9 | 11.3 | 7.0 | 7.8 | 12.4 | 4.3 | 20.1 | 3 | − 2.4 | 20 | 6.5 | 7.3 | 7.0 | 6.9 | 92 | 72 | 92 | 85 | 49 |
| November | 32.0 | 45.8 | 07.8 | 0.5 | 3.3 | 1.3 | 1.6 | 4.7 | −1.0 | 14.6 | 4 | −12.0 | 27 | 4.7 | 5.0 | 4.8 | 4.8 | 93 | 79 | 92 | 88 | 48 |
| Dezember | 30.3 | 51.4 | 09.6 | −3.0 | −0.4 | −2.0 | −1.8 | 1.8 | −4.9 | 18.9 | 31 | −22.0 | 5 | 3.8 | 4.1 | 4.2 | 4.0 | 87 | 85 | 91 | 88 | 64 |
| Jahr . . . | 733.8 | 753.9 | 707.8 | 6.2 | 10.8 | 7.0 | 7.8 | 12.1 | 3.8 | 30.3 | 22 VII | −22.0 | 5 XII | 6.6 | 6.8 | 7.0 | 6.8 | 86 | 68 | 86 | 80 | 16 |

# 1925

## Bebra-Sondershausen

$h_t$ (Hütte) = 2.0 m  $h_r$ = 1.0 m

| Monat | Bewölkung 7a | 2p | 9p | Mittel | Niederschlag Summe mm | Tagesmaximum Betrag mm | Gemessen am | Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm | ≥1.0 mm | ≥10.0 mm | ✳ ≥0.1 mm | ⊠ | △ | ▲ | ⊏ | ≡ | heitere | trübe | Windverteilung N | NE | E | SE | S | SW | W | NW | C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar . . | 8.2 | 8.0 | 6.8 | 7.7 | 48 | 7.2 | 3 | 14 | 12 | — | 3 | 2 | — | — | — | 5 | 3 | 17 | — | 9 | — | — | — | 65 | — | 4 | 15 |
| Februar . | 7.0 | 6.9 | 7.4 | 7.1 | 43 | 6.5 | 24 | 14 | 13 | — | 3 | 2 | — | — | — | 1 | 1 | 9 | — | 22 | — | — | — | 54 | — | 4 | 4 |
| März [1] . . | 7.2 | 6.4 | 7.8 | 7.1 | 32 | 7.3 | 8 | 10 | 10 | — | 3 | 6 | — | — | — | 3 | 3 | 16 | — | 28 | — | — | — | 42 | 1 | 10 | 12 |
| April . . . | 6.0 | 6.2 | 5.6 | 5.9 | 62 | 10.1 | 29 | 13 | 10 | 2 | — | — | — | — | 3 | 5 | 4 | 9 | 1 | 6 | 7 | 1 | 1 | 9 | 1 | 17 | 47 |
| Mai . . . . | 3.5 | 5.3 | 3.6 | 4.1 | 19 | 6.2 | 24 | 8 | 5 | — | — | — | — | — | 3 | 1 | 11 | 5 | — | 5 | 7 | 3 | 2 | 11 | 13 | 5 | 47 |
| Juni . . . | 5.9 | 5.7 | 4.9 | 5.5 | 35 | 10.5 | 23 | 10 | 9 | 1 | — | — | — | — | 2 | — | 8 | 9 | 2 | 1 | 4 | 2 | — | — | 8 | 40 | 33 |
| Juli . . . . | 4.8 | 6.4 | 7.0 | 6.1 | 90 | 15.7 | 18 | 13 | 11 | 5 | — | — | — | — | 5 | — | 3 | 7 | 1 | 2 | 12 | 1 | — | 6 | 14 | 17 | 40 |
| August . . | 7.4 | 7.6 | 7.0 | 7.3 | 83 | 21.6 | 21 | 13 | 12 | 3 | — | — | — | — | 6 | 3 | — | 13 | 2 | — | 2 | — | — | 2 | 45 | 10 | 32 |
| September | 8.3 | 7.3 | 6.7 | 7.4 | 80 | 13.1 | 2 | 21 | 17 | 3 | — | — | — | — | 2 | 5 | — | 12 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 14 | 39 | 8 | 19 |
| Oktober . | 7.7 | 6.5 | 4.3 | 6.2 | 40 | 17.5 | 18 | 9 | 7 | 1 | — | — | — | — | 1 | 7 | — | 6 | 2 | — | 1 | 2 | 7 | 17 | 29 | 8 | 27 |
| November | 9.4 | 8.5 | 8.9 | 8.9 | 51 | 8.7 | 4 | 15 | 14 | — | 6 | 6 | — | — | — | 3 | — | 22 | 2 | 3 | 11 | 6 | — | 24 | 6 | — | 38 |
| Dezember | 9.0 | 8.4 | 8.8 | 8.7 | 90 | 23.0 | 11 | 14 | 12 | 3 | 9 | 17 | — | — | — | — | — | 25 | 11 | 2 | 3 | 2 | 8 | 35 | 16 | 7 | 9 [2] |
| Jahr . . . | 7.0 | 6.9 | 6.6 | 6.8 | 673 | 23.0 | 11 XII | 154 | 132 | 18 | 24 | 33 | — | — | 22 | 33 | 33 | 150 | 22 | 82 | 48 | 18 | 21 | 279 | 172 | 130 | 323 |

[1]) Am 28. März Stationsverlegung von Bebra bei Sondershausen nach Sondershausen und Beobachterwechsel.  [2]) Zu viele Windstillen!

## Erfurt

$h_t$ (Hütte) = 2.0 m  $h_r$ = 1.0 m

| Monat | Bewölkung 7a | 2p | 9p | Mittel | Niederschlag Summe mm | Tagesmaximum Betrag mm | Gemessen am | Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm | ≥1.0 mm | ≥10.0 mm | ✳ ≥0.1 mm | ⊠ | △ | ▲ | ⊏ | ≡ | heitere | trübe | Windverteilung N | NE | E | SE | S | SW | W | NW | C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar . . | *7.6* | *7.4* | *7.0* | *7.3* | [1]) | | | | | | | | *1* | — | — | *2* | *3* | *17* | — | *1* | *2* | *1* | — | *23* | *37* | *12* | *17* |
| Februar . | 6.9 | 5.1 | 5.9 | 6.0 | 14 | 1.2 | 10 | 8 | 6 | — | 6 | 3 | 1 | — | — | — | 1 | 8 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 18 | 33 | 13 | 9 |
| März . . . | 7.9 | 7.7 | 8.6 | 8.1 | 19 | 2.8 | 8 | 16 | 9 | — | 12 | 9 | — | — | — | 1 | — | 20 | 5 | 7 | 13 | 4 | — | 10 | 31 | 20 | 3 |
| April . . . | 5.7 | 5.9 | 7.3 | 6.3 | 36 | 7.7 | 14 | 11 | 11 | — | — | — | — | — | 5 | — | 2 | 7 | 5 | 6 | 21 | 3 | — | 12 | 27 | 6 | 10 |
| Mai . . . . | 3.6 | 4.3 | 4.4 | 4.1 | 45 | 17.5 | 25 | 8 | 7 | 1 | — | — | — | 1 | 5 | — | 9 | 4 | 4 | 2 | 11 | 17 | 3 | 19 | 14 | 11 | 12 |
| Juni . . . | 6.5 | 5.5 | 6.1 | 6.0 | 34 | 7.2 | 22 | 8 | 8 | — | — | — | — | — | 2 | — | 4 | 9 | 9 | 5 | 5 | 2 | 1 | 4 | 23 | 32 | 9 |
| Juli . . . . | 5.9 | 6.2 | 6.6 | 6.2 | 66 | 25.5 | 19 | 11 | 9 | 3 | — | — | — | — | 6 | 1 | 2 | 9 | 14 | 6 | 1 | 14 | — | 12 | 30 | 8 | 8 |
| August . . | 6.9 | 7.4 | 7.6 | 7.3 | 59 | 13.7 | 6 | 11 | 8 | 2 | — | — | — | — | 1 | 1 | 2 | 15 | 12 | 3 | 1 | 5 | — | 7 | 26 | 24 | 15 |
| September | 8.2 | 7.4 | 7.1 | 7.6 | 65 | 16.0 | 21 | 19 | 12 | 2 | — | — | — | — | 4 | 4 | 1 | 14 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 24 | 36 | 10 | 8 |
| Oktober . | 8.1 | 6.7 | 6.2 | 7.0 | 39 | 11.3 | 20 | 12 | 9 | 1 | 1 | — | 1 | — | — | 4 | 2 | 13 | 8 | 7 | 2 | 2 | 2 | 25 | 28 | 11 | 10 |
| November | 8.0 | 8.3 | 8.1 | 8.1 | 34 | 10.0 | 10 | 15 | 10 | 1 | 4 | 6 | — | — | — | 4 | — | 18 | 9 | 6 | 17 | — | 3 | 22 | 21 | 6 | 6 |
| Dezember | 7.3 | 7.0 | 6.9 | 7.1 | 17 | 4.6 | 31 | 13 | 5 | — | 9 | 17 | — | — | — | — | 3 | 15 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 31 | 35 | 11 | 2 [2] |
| Jahr . . . | 6.9 | 6.6 | 6.8 | 6.8 | | | | | | | | | *3* | 1 | 23 | *17* | *29* | *149* | *73* | *51* | *83* | *54* | *15* | *205* | *341* | *164* | *109* |

[1]) Beobachtungen unvollständig.  [2]) Zu viele Windstillen!

## Jena

$h_t$ (Hütte) = 2.0 m  $h_r$ = 1.0 m

| Monat | Bewölkung 7a | 2p | 9p | Mittel | Niederschlag Summe mm | Tagesmaximum Betrag mm | Gemessen am | Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm | ≥1.0 mm | ≥10.0 mm | ✳ ≥0.1 mm | ⊠ | △ | ▲ | ⊏ | ≡ | heitere | trübe | Windverteilung N | NE | E | SE | S | SW | W | NW | C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar . . | 7.9 | 6.9 | 7.2 | 7.3 | 32 | 5.8 | 25 | 16 | 11 | — | — | — | 2 | — | — | 4 | 4 | 20 | — | 4 | 2 | 5 | 20 | 44 | 8 | 2 | 8 |
| Februar . | 8.3 | 7.6 | 5.4 | 7.1 | 11 | 2.0 | 1 | 12 | 5 | — | 4 | 1 | 2 | — | — | 1 | 1 | 11 | 1 | 7 | — | 6 | 35 | 21 | 8 | 2 | 4 |
| März . . . | 9.2 | 9.0 | 8.4 | 8.8 | 40 | 7.8 | 2 | 17 | 11 | — | 13 | 4 | 3 | — | — | 4 | — | 24 | 9 | 17 | 2 | 3 | 4 | 21 | 11 | 12 | 14 |
| April . . . | 7.6 | 7.2 | 4.8 | 6.5 | 58 | 13.7 | 14 | 14 | 11 | 2 | — | — | 1 | — | 3 | 4 | 3 | 10 | 4 | 14 | 9 | 6 | 10 | 17 | 3 | 10 | 17 |
| Mai . . . . | 4.7 | 5.5 | 5.0 | 5.1 | 40 | 17.4 | 27 | 11 | 5 | 1 | — | — | 1 | — | 9 | 2 | 9 | 9 | 3 | 24 | — | 1 | 12 | 14 | 10 | 9 | 20 |
| Juni . . . | 7.2 | 5.9 | 6.0 | 6.4 | 47 | 17.8 | 3 | 13 | 9 | 1 | — | — | — | — | 5 | 1 | 5 | 11 | 7 | 15 | 1 | 1 | 5 | 15 | 13 | 21 | 12 |
| Juli . . . . | 6.5 | 6.8 | 6.1 | 6.5 | 47 | 13.0 | 5 | 15 | 9 | 2 | — | — | — | — | 8 | 2 | 9 | 3 | 4 | 21 | 1 | 3 | 9 | 24 | 7 | 11 | 13 |
| August . . | 8.3 | 8.2 | 6.4 | 7.6 | 85 | 20.3 | 6 | 19 | 12 | 3 | — | — | — | — | 7 | 5 | — | 15 | 4 | 4 | 1 | 1 | 11 | 14 | 18 | 16 | 24 |
| September | 8.4 | 8.6 | 7.2 | 8.1 | 66 | 8.6 | 24 | 22 | 18 | — | — | — | 1 | 1 | 3 | 5 | — | 17 | 4 | 8 | — | 1 | 21 | 31 | 9 | 7 | 9 |
| Oktober . | 9.7 | 7.3 | 5.6 | 7.5 | 39 | 7.9 | 18 | 14 | 12 | — | 2 | — | 1 | — | — | 10 | — | 16 | 3 | 11 | 2 | 6 | 16 | 32 | 4 | 6 | 13 |
| November | 9.3 | 8.5 | 8.8 | 8.9 | 34 | 7.8 | 13 | 18 | 10 | — | 8 | 5 | — | — | — | 9 | — | 22 | 7 | 15 | 6 | 7 | 18 | 11 | 2 | 6 | 18 |
| Dezember | 7.3 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 32 | 7.5 | 3 | 19 | 8 | — | 15 | 16 | 2 | — | — | — | 2 | 16 | 4 | — | 1 | — | 22 | 32 | 8 | 3 | 23 [1] |
| Jahr . . . | 7.9 | 7.4 | 6.5 | 7.3 | 531 | 20.3 | 6 VIII | 190 | 121 | 9 | 42 | 26 | 13 | 1 | 35 | 47 | 33 | 174 | 50 | 140 | 25 | 40 | 183 | 276 | 101 | 105 | 175 |

[1]) Zu viele Windstillen!

## Meiningen

$h_t$ (Gehäuse) = 6.4 m  $h_r$ = 1.0 m

| Monat | Bewölkung 7a | 2p | 9p | Mittel | Niederschlag Summe mm | Tagesmaximum Betrag mm | Gemessen am | Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm | ≥1.0 mm | ≥10.0 mm | ✳ ≥0.1 mm | ⊠ | △ | ▲ | ⊏ | ≡ | heitere | trübe | Windverteilung N | NE | E | SE | S | SW | W | NW | C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar . . | 9.0 | 9.3 | 7.8 | 8.7[1]) | 23 | 6.5 | 28 | 13 | 9 | — | 4 | 4 | — | — | — | 6 | 1 | 24 | 3 | — | — | 2 | 80 | 8 | — | — | — |
| Februar . | 8.3 | 7.5 | 7.3 | 7.7 | 40 | 5.6 | 27 | 22 | 15 | — | 8 | 2 | — | — | — | 4 | 1 | 13 | 5 | — | — | 5 | 56 | 10 | 6 | 2 | — |
| März . . . | 7.8 | 8.0 | 7.6 | 7.8 | 27 | 5.6 | 15 | 17 | 11 | — | 11 | 11 | 1 | — | — | 6 | — | 16 | 36 | — | 2 | 5 | 29 | 11 | 10 | — | — |
| April . . . | 7.0 | 6.5 | 5.2 | 6.2 | 51 | 16.0 | 16 | 13 | 9 | 1 | — | — | — | — | 4 | 7 | 2 | 10 | 37 | 3 | — | 7 | 33 | 4 | 4 | 2 | — |
| Mai . . . . | 4.2 | *6.2* | *2.6*[2]) | *4.3* | 19 | 6.0 | 27 | 13 | 5 | — | — | — | — | — | 5 | 3 | 8 | 3 | 22 | 2 | 4 | 4 | *55* | — | 3 | 3 | — |
| Juni . . . | 6.3 | 5.3 | 5.2 | 5.6 | 32 | 7.7 | 25 | 11 | 6 | — | — | — | — | — | 2 | — | 6 | 9 | 40 | 1 | 5 | 5 | 26 | 1 | 9 | 3 | — |
| Juli . . . . | 5.8 | 6.4 | 5.3 | 5.8 | 62 | 22.7 | 25 | 14 | 12 | 1 | — | — | — | — | 6 | 2 | 5 | 6 | 42 | — | — | — | 44 | — | 7 | — | — |
| August . . | 8.6 | 7.6 | 7.2 | 7.8 | 83 | 17.0 | 23 | 17 | 12 | 3 | — | — | — | — | 3 | 10 | 1 | 16 | 29 | 1 | 1 | 3 | 45 | 1 | 13 | — | — |
| September | 8.8 | 7.3 | 7.0 | 7.7 | 114 | 22.0 | 21 | 23 | 16 | 3 | — | — | 1 | — | 1 | 5 | — | 16 | 15 | 8 | — | 18 | 40 | 6 | 3 | — | — |
| Oktober . | 8.9 | 6.8 | 5.6 | 7.1 | 48 | 16.0 | 21 | 16 | 8 | 2 | — | — | — | 1 | — | 14 | 1 | 13 | 19 | 4 | — | 6 | 50 | 3 | 11 | — | — |
| November | 9.0 | 8.3 | 7.4 | 8.2 | 55 | 15.1 | 9 | 19 | 14 | 1 | 9 | 9 | — | — | — | 8 | 1 | 20 | 28 | 3 | — | 5 | 45 | 6 | 3 | — | — |
| Dezember | 8.5 | 7.8 | 8.0 | 8.1 | 58 | 18.7 | 29 | 14 | 13 | 2 | 7 | 20 | — | — | — | 2 | 2 | 21 | 7 | — | — | — | 68 | 13 | 5 | — | — |
| Jahr . . . | 7.7 | 7.2 | 6.4 | 7.1 | 612 | 22.7 | 25 VII | 192 | 130 | 13 | 39 | 46 | 2 | 1 | 21 | 67 | 28 | 167 | 283 | 22 | 12 | 60 | 571 | 63 | 74 | 10 | — [4]) |

[1]) Zu hoch.  [2]) Zu gering.  [3]) Windverteilung stark lokal beeinflußt.  [4]) Keine Windstillen!

# 1925

| Monat | Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert | | | Lufttemperatur | | | | | | | | | | Dampfspannung | | | | Relative Feuchtigkeit | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Mittel | Maximum | Minimum | 7ª | 2ᵖ | 9ᵖ | Tagesmittel | Mittl. Maximum | Mittl. Minimum | Absol. Maximum | Datum | Absol. Minimum | Datum | 7ª | 2ᵖ | 9ᵖ | Mittel | 7ª | 2ᵖ | 9ᵖ | Mittel | Minimum |
| | mm | mm | mm | C° | C° | C° | C° | C° | C° | C° | | C° | | mm | mm | mm | mm | Proz. | Proz. | Proz. | Proz. | Proz. |
| **Oberhof in Thüringen** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| $H_b = 805.0$ m | $C_g = +0.2$ mm | | | | | | | | | | | | | $\varphi = 50°\,42'$ N | | | $\lambda = 10°\,43'$ E | | $H = 797$ m | | | |
| Januar . . | 698.8 | 710.5 | 683.2 | −0.4 | 0.6 | −0.2 | 0.0 | 2.3 | −2.5 | 8.4 | 3, 4 | − 7.5 | 27 | 4.2 | 4.2 | 4.0 | 4.1 | 92 | 87 | 88 | 89 | 42 |
| Februar . | 87.3 | 02.1 | 75.9 | −0.5 | 1.6 | 0.3 | 0.4 | 2.9 | −1.7 | 12.5 | 15 | − 6.8 | 23 | 4.2 | 4.4 | 4.2 | 4.3 | 94 | 86 | 89 | 90 | 33 |
| März . . . | 90.4 | 01.5 | 79.3 | −3.5 | −1.4 | −2.8 | −2.6 | −0.3 | −4.8 | 7.0 | 31 | −13.7 | 12 | 3.4 | 3.8 | 3.6 | 3.6 | 93 | 90 | 92 | 92 | 72 |
| April . . . | 88.4 | 696.0 | 79.1 | 3.6 | 7.4 | 3.8 | 4.6 | 9.4 | 1.2 | 17.0 | 11 | − 1.8 | 17 | 5.5 | 6.2 | 5.6 | 5.8 | 92 | 81 | 93 | 89 | 37 |
| Mai . . . . | 91.0 | 699.7 | 82.2 | 10.5 | 13.6 | 9.2 | 10.6 | 13.3 | 5.7 | 20.5 | 18 | − 1.8 | 3 | 7.0 | 7.3 | 7.1 | 7.1 | 74 | 65 | 81 | 73 | 39 |
| Juni . . . | 93.5 | 700.7 | 85.8 | 10.6 | 13.7 | 9.9 | 11.0 | 15.2 | 6.4 | 24.8 | 12 | 3.3 | 18 | 7.2 | 7.6 | 7.1 | 7.3 | 75 | 67 | 78 | 73 | 37 |
| Juli . . . . | 92.6 | 698.8 | 86.5 | 14.3 | 16.3 | 13.0 | 14.2 | 17.9 | 10.8 | 25.5 | 22 | 6.2 | 10 | 9.6 | 9.8 | 9.7 | 9.7 | 80 | 72 | 86 | 79 | 32 |
| August . . | 93.0 | 699.5 | 84.2 | 12.8 | 15.4 | 12.7 | 13.4 | 16.9 | 10.0 | 27.7 | 10 | 6.6 | 3 | 9.5 | 9.8 | 9.7 | 9.7 | 87 | 77 | 88 | 84 | 45 |
| September | 91.8 | 702.1 | 83.9 | 6.6 | 9.0 | 7.3 | 7.6 | 10.1 | 5.2 | 17.9 | 1 | 1.6 | 5 | 7.0 | 7.4 | 7.2 | 7.2 | 95 | 85 | 93 | 91 | 51 |
| Oktober . | 92.0 | 02.3 | 77.0 | 4.8 | 7.4 | 5.4 | 5.8 | 9.1 | 3.3 | 19.7 | 3 | − 5.8 | 20 | 6.3 | 6.6 | 6.3 | 6.4 | 91 | 83 | 92 | 89 | 53 |
| November | 88.8 | 03.1 | 66.7 | −1.3 | −0.7 | −1.4 | −1.2 | 0.4 | −2.6 | 10.4 | 3 | −11.3 | 27 | 4.2 | 4.3 | 4.1 | 4.2 | 93 | 94 | 94 | 94 | 65 |
| Dezember | 86.3 | 05.9 | 67.0 | −3.2 | −2.5 | −2.8 | −2.8 | −0.7 | −5.1 | 9.7 | 30 | −13.5 | 15 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 93 | 93 | 93 | 93 | 67 |
| Jahr . . . | 691.2 | 710.5 | 666.7 | 4.5 | 6.7 | 4.5 | 5.1 | 8.2 | 2.2 | 27.7 | 10 VIII | −13.7 | 12 III | 6.0 | 6.3 | 6.0 | 6.1 | 88 | 82 | 89 | 86 | 32 |
| **Fulda** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| $H_b = 333.8$ m | $C_g = +0.3$ mm | | | | | | | | | | | | | $\varphi = 50°\,34'$ N | | | $\lambda = 9°\,40'$ E | | $H = 330$ m | | | |
| Januar . . | 740.8 | 752.4 | 724.2 | 1.2 | 2.9 | 1.6 | 1.8 | 4.3 | −0.2 | 12.6 | 4 | − 4.5 | 14 | 4.9 | 5.0 | 4.9 | 4.9 | 95 | 89 | 93 | 92 | 63 |
| Februar . | 28.4 | 44.4 | 14.8 | 2.4 | 5.6 | 3.5 | 3.8 | 6.5 | 1.0 | 13.6 | 15 | − 4.4 | 24 | 4.9 | 5.2 | 5.1 | 5.1 | 89 | 76 | 87 | 84 | 50 |
| März . . . | 32.4 | 45.1 | 21.1 | −1.2 | 2.8 | 0.7 | 0.8 | 3.8 | −2.3 | 12.6 | 31 | −10.0 | 13 | 4.1 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 93 | 78 | 87 | 86 | 55 |
| April . . . | 28.9 | 36.4 | 21.5 | 5.2 | 12.3 | 7.9 | 8.3 | 13.2 | 3.5 | 18.5 | 6 | − 0.5 | 5 | 5.8 | 6.3 | 6.4 | 6.2 | 87 | 60 | 81 | 76 | 31 |
| Mai . . . . | 30.4 | 39.1 | 21.6 | 10.7 | 17.7 | 12.6 | 13.4 | 19.4 | 7.6 | 27.3 | 17 | − 0.8 | 3 | 8.1 | 9.1 | 8.2 | 8.5 | 83 | 62 | 76 | 74 | 36 |
| Juni . . . | 33.2 | 40.9 | 25.8 | 12.1 | 18.9 | 13.8 | 14.6 | 20.3 | 8.7 | 30.4 | 12 | 5.3 | 26 | 8.5 | 8.7 | 8.6 | 8.6 | 81 | 55 | 73 | 70 | 30 |
| Juli . . . . | 31.7 | 38.9 | 23.7 | 14.8 | 20.7 | 16.4 | 17.1 | 22.3 | 12.2 | 31.4 | 22 | 6.8 | 13 | 10.8 | 12.1 | 11.3 | 11.4 | 86 | 69 | 81 | 79 | 28 |
| August . . | 32.5 | 38.9 | 23.4 | 14.4 | 19.6 | 15.4 | 16.2 | 20.9 | 12.4 | 30.3 | 10 | 8.7 | 3 | 10.9 | 11.6 | 11.5 | 11.3 | 89 | 69 | 87 | 82 | 51 |
| September | 32.2 | 42.8 | 22.4 | 8.7 | 12.8 | 9.7 | 10.2 | 14.1 | 7.0 | 21.8 | 1 | 1.8 | 15 | 8.0 | 8.6 | 8.2 | 8.3 | 92 | 78 | 90 | 87 | 49 |
| Oktober . | 32.2 | 42.2 | 15.7 | 6.1 | 11.2 | 7.7 | 8.2 | 12.2 | 4.7 | 20.8 | 3 | − 2.0 | 20 | 6.8 | 7.7 | 7.2 | 7.2 | 94 | 77 | 90 | 87 | 52 |
| November | 29.9 | 43.9 | 06.1 | 0.9 | 2.6 | 1.4 | 1.6 | 3.5 | −0.6 | 13.7 | 4 | − 8.6 | 30 | 4.7 | 5.0 | 4.9 | 4.9 | 93 | 88 | 93 | 91 | 65 |
| Dezember | 28.1 | 49.8 | 06.7 | −1.5 | 0.2 | −0.6 | −0.6 | 1.8 | −3.7 | 13.4 | 31 | −18.0 | 5 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | 4.4 | 92 | 90 | 92 | 91 | 60 |
| Jahr . . . | 731.7 | 752.4 | 706.1 | 6.2 | 10.6 | 7.5 | 8.0 | 11.9 | 4.2 | 31.4 | 22 VII | −18.0 | 5 XII | 6.6 | 7.6 | 7.1 | 7.1 | 90 | 74 | 86 | 83 | 28 |
| **Marburg** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| $H_b = 241.0$ m | $C_g = +0.4$ mm | | | | | | | | | | | | | $\varphi = 50°\,49'$ N | | | $\lambda = 8°\,48'$ E | | $H = 238$ m | | | |
| Januar . . | 749.1 | 761.1 | 731.5 | 1.6 | 3.2 | 2.3 | 2.4 | 3.8 | 0.4 | 12.5 | 3 | − 4.6 | 12 | 4.8 | 5.0 | 5.0 | 4.9 | 91 | 87 | 89 | 89 | 64 |
| Februar . | 36.3 | 52.2 | 21.5 | 2.6 | 5.7 | 3.7 | 3.9 | 6.3 | 1.4 | 10.7 | 11 | − 4.0 | 24 | 4.9 | 5.3 | 5.3 | 5.2 | 88 | 76 | 88 | 84 | 63 |
| März . . . | 40.9 | 54.1 | 29.2 | −0.4 | 3.9 | 1.7 | 1.7 | 4.8 | −1.4 | 13.1 | 31 | −13.1 | 13 | 4.1 | 4.6 | 4.4 | 4.4 | 88 | 76 | 83 | 82 | 45 |
| April . . . | 36.9 | 43.6 | 27.7 | 5.3 | 12.5 | 8.0 | 8.5 | 13.5 | 3.6 | 19.9 | 6 | − 0.2 | 1 | 5.9 | 6.4 | 6.3 | 6.2 | 88 | 61 | 79 | 76 | 38 |
| Mai . . . . | 38.3 | 47.4 | 27.5 | 10.9 | 18.2 | 13.6 | 14.1 | 19.6 | 7.0 | 26.8 | 16 | − 1.0 | 3 | 8.0 | 8.5 | 8.6 | 8.4 | 82 | 56 | 74 | 71 | 35 |
| Juni . . . | 41.5 | 49.3 | 32.2 | 12.7 | 19.2 | 15.0 | 15.5 | 20.7 | 9.2 | 30.0 | 12 | 6.0 | 26 | 8.4 | 8.7 | 8.7 | 8.6 | 77 | 55 | 69 | 67 | 33 |
| Juli . . . . | 39.7 | 47.8 | 31.6 | 15.8 | 21.9 | 17.5 | 18.2 | 23.3 | 12.5 | 33.0 | 22 | 5.9 | 10 | 10.9 | 11.1 | 11.4 | 11.1 | 82 | 59 | 77 | 73 | 29 |
| August . . | 40.6 | 47.3 | 30.9 | 14.1 | 19.7 | 15.7 | 16.3 | 20.7 | 12.0 | 29.8 | 10 | 8.4 | 4 | 10.9 | 11.6 | 11.8 | 11.4 | 90 | 68 | 86 | 82 | 42 |
| September | 40.1 | 51.2 | 29.3 | 8.9 | 13.8 | 10.0 | 10.7 | 14.7 | 7.1 | 23.2 | 1 | 1.5 | 16 | 8.1 | 8.6 | 8.3 | 8.3 | 93 | 73 | 90 | 85 | 47 |
| Oktober . | 40.5 | 51.5 | 22.4 | 6.2 | 11.1 | 7.8 | 8.2 | 12.2 | 4.3 | 21.6 | 3 | − 2.3 | 20 | 6.9 | 7.8 | 7.3 | 7.3 | 94 | 78 | 91 | 88 | 49 |
| November | 38.4 | 52.8 | 13.4 | 0.9 | 3.1 | 1.6 | 1.8 | 3.8 | −0.6 | 13.9 | 4 | − 9.3 | 27 | 4.7 | 5.1 | 4.9 | 4.9 | 92 | 86 | 92 | 90 | 59 |
| Dezember | 36.0 | 58.5 | 13.4 | −2.7 | −0.2 | −1.5 | −1.4 | 1.0 | −4.9 | 14.8 | 30 | −22.1 | 6 | 4.0 | 4.3 | 4.3 | 4.2 | 89 | 86 | 89 | 88 | 67 |
| Jahr . . . | 739.9 | 761.1 | 713.4 | 6.3 | 11.0 | 8.0 | 8.3 | 12.0 | 4.2 | 33.0 | 22 VII | −22.1 | 6 XII | 6.8 | 7.2 | 7.2 | 7.1 | 88 | 72 | 84 | 81 | 29 |
| **Cassel** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| $H_b = 201.2$ m | $C_g = +0.4$ mm | | | | | | | | | | | | | $\varphi = 51°\,20'$ N | | | $\lambda = 9°\,31'$ E | | $H = 198$ m | | | |
| Januar . . | 752.0 | 765.3 | 732.5 | 2.4 | 3.6 | 2.6 | 2.8 | 4.5 | 0.8 | 10.6 | 3 | − 4.0 | 14 | 4.9 | 5.0 | 4.9 | 4.9 | 90 | 84 | 88 | 87 | 58 |
| Februar . | 39.3 | 55.4 | 24.0 | 3.1 | 6.1 | 4.3 | 4.4 | 7.0 | 1.9 | 11.0 | 15 | − 2.8 | 23 | 4.9 | 5.0 | 5.1 | 5.0 | 86 | 70 | 81 | 79 | 47 |
| März . . . | 44.2 | 57.7 | 31.3 | 0.0 | 3.9 | 1.8 | 1.9 | 4.9 | −1.0 | 12.1 | 31 | −12.6 | 13 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.2 | 87 | 70 | 81 | 79 | 35 |
| April . . . | 40.4 | 47.0 | 29.9 | 5.7 | 12.6 | 8.8 | 9.0 | 13.5 | 4.7 | 20.0 | 6 | 1.6 | 5, 17 | 5.9 | 6.0 | 6.3 | 6.1 | 86 | 56 | 75 | 72 | 29 |
| Mai . . . . | 41.7 | 50.1 | 32.1 | 10.8 | 18.7 | 13.6 | 14.2 | 20.0 | 8.4 | 28.8 | 17 | 0.6 | 3 | 7.8 | 7.7 | 8.5 | 8.0 | 81 | 50 | 72 | 68 | 20 |
| Juni . . . | 44.8 | 52.2 | 35.9 | 12.3 | 19.3 | 14.4 | 15.1 | 20.2 | 9.8 | 28.7 | 11 | 6.4 | 1 | 8.7 | 9.5 | 9.4 | 9.2 | 82 | 59 | 77 | 73 | 33 |
| Juli . . . . | 42.9 | 51.2 | 35.3 | 15.3 | 22.3 | 17.5 | 18.2 | 23.8 | 13.1 | 32.1 | 22 | 6.2 | 10 | 11.3 | 13.0 | 12.3 | 12.2 | 88 | 65 | 83 | 79 | 32 |
| August . . | 43.6 | 50.2 | 34.0 | 14.2 | 20.2 | 16.3 | 16.8 | 21.3 | 12.8 | 30.6 | 10 | 10.0 | 19 | 11.0 | 12.4 | 12.3 | 11.9 | 91 | 70 | 88 | 83 | 54 |
| September | 43.0 | 54.3 | 32.1 | 9.5 | 14.3 | 10.5 | 11.2 | 15.5 | 7.8 | 23.2 | 1 | 2.2 | 15 | 8.3 | 8.8 | 8.5 | 8.5 | 92 | 73 | 89 | 85 | 49 |
| Oktober . | 43.5 | 54.9 | 25.5 | 6.5 | 11.7 | 8.0 | 8.6 | 12.7 | 4.9 | 20.7 | 2 | − 3.0 | 20 | 7.0 | 8.1 | 7.5 | 7.5 | 94 | 78 | 93 | 88 | 53 |
| November | 41.5 | 57.0 | 15.8 | 1.6 | 3.7 | 2.3 | 2.5 | 4.4 | 0.1 | 14.7 | 4 | − 7.1 | 27 | 5.0 | 5.1 | 5.1 | 5.0 | 94 | 83 | 91 | 89 | 62 |
| Dezember | 38.8 | 61.7 | 16.0 | −1.2 | 0.5 | −0.3 | −0.3 | 2.3 | −3.1 | 14.8 | 30 | −16.9 | 5 | 4.1 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 90 | 87 | 89 | 89 | 53 |
| Jahr . . . | 743.0 | 765.3 | 715.8 | 6.7 | 11.4 | 8.3 | 8.7 | 12.6 | 5.0 | 32.1 | 22 VII | −16.9 | 5 XII | 6.9 | 7.4 | 7.4 | 7.2 | 88 | 70 | 84 | 81 | 20 |

# 1925

## Oberhof in Thüringen

$h_t$ (Hütte) = 2.0 m  $h_r$ = 1.0 m

| Monat | Bewölkung 7a | 2p | 9p | Mittel | Niederschlag Summe mm | Tagesmaximum Betrag mm | Gemessen am | Zahl der Tage Niederschlag ≥0.1 mm | ≥1.0 mm | ≥10.0 mm | ≥0.1 mm | ⊠ | △ | ▲ | ◹ | 〓 | heitere | trübe | Windverteilung N | NE | E | SE | S | SW | W | NW | C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar . . | 7.1 | 6.9 | 6.7 | 6.9[1] | 98 | 25.0 | 31 | 18 | 15 | 2 | 12 | 28 | — | — | — | 11 | 7 | 18 | 2 | 3 | 7 | — | 16 | 35 | 12 | 7 | 11 |
| Februar . | 8.9 | 7.3 | 7.5 | 7.9 | 82 | 13.5 | 2 | 23 | 18 | 2 | 16 | 10 | 1 | — | — | 16 | — | 17 | 10 | 1 | 6 | 1 | 8 | 19 | 16 | 21 | 2 |
| März . . . | 8.3 | 9.0 | 8.3 | 8.5 | 97 | 13.4 | 30 | 23 | 19 | 3 | 22 | 31 | — | — | — | 3 | — | 21 | 13 | 10 | 12 | 2 | 1 | 11 | 14 | 17 | 13 |
| April . . . | 6.5 | 7.0 | 6.2 | 6.6 | 130 | 48.7 | 16 | 15 | 14 | 4 | 5 | 7 | 4 | — | 1 | 3 | 1 | 11 | 5 | 9 | 19 | — | 13 | 14 | 17 | 7 | 6 |
| Mai . . . . | 3.8 | 5.7 | 3.8 | 4.4 | 34 | 13.0 | 17 | 13 | 9 | 1 | — | — | 1 | 2 | 6 | — | 7 | 4 | 9 | 6 | 22 | 2 | 4 | 25 | 5 | 3 | 17 |
| Juni . . . | 6.8 | 6.9 | 6.0 | 6.6 | 85 | 22.8 | 24 | 13 | 11 | 2 | — | — | 1 | — | 2 | 1 | 3 | 12 | 10 | 10 | 19 | — | 1 | 15 | 21 | 8 | 6 |
| Juli . . . . | 6.9 | 7.5 | 6.4 | 6.9 | 148 | 35.9 | 18 | 18 | 16 | 7 | — | — | — | — | 5 | 4 | 1 | 13 | 4 | 7 | 24 | — | 3 | 27 | 13 | 6 | 9 |
| August . . | 8.2 | 8.4 | 7.4 | 8.0 | 164 | 41.4 | 1 | 20 | 18 | 5 | — | — | — | — | 2 | 3 | — | 15 | 8 | 2 | 1 | — | 5 | 45 | 15 | 5 | 12 |
| September | 9.1 | 8.0 | 7.2 | 8.1 | 263 | 25.5 | 21 | 24 | 24 | 13 | 2 | — | 2 | — | 2 | 6 | — | 18 | 1 | 4 | 10 | — | 3 | 60 | 6 | 4 | 2 |
| Oktober . | 7.4 | 7.2 | 6.0 | 6.9 | 130 | 36.5 | 18 | 15 | 13 | 2 | 6 | 5 | — | — | — | 6 | 4 | 14 | 1 | 3 | 10 | 4 | 7 | 34 | 6 | 22 | 6 |
| November | 9.3 | 9.1 | 8.3 | 8.9 | 135 | 28.7 | 4 | 13 | 13 | 5 | 9 | 21 | — | — | — | 4 | — | 24 | 13 | 6 | 25 | 1 | 1 | 27 | 3 | 9 | 5 |
| Dezember | 8.1 | 8.0 | 8.2 | 8.1 | 258 | 41.8 | 28 | 24 | 22 | 11 | 20 | 30 | — | — | — | 4 | 4 | 24 | 4 | 1 | 15 | — | 4 | 30 | 35 | 2 | 2 |
| Jahr . . . | 7.5 | 7.6 | 6.8 | 7.3 | 1624 | 48.7 | 16 IV | 219 | 192 | 57 | 92 | 132 | 9 | 2 | 18 | 61 | 27 | 191 | 80 | 62 | 170 | 10 | 66 | 342 | 163 | 111 | 91 |

[1]) Zu gering.

## Fulda

$h_t$ (Hütte) = 2.0 m  $h_r$ = 1.2 m

| Monat | Bewölkung 7a | 2p | 9p | Mittel | Niederschlag Summe mm | Tagesmaximum Betrag mm | Gemessen am | Zahl der Tage Niederschlag ≥0.1 mm | ≥1.0 mm | ≥10.0 mm | ≥0.1 mm | ⊠ | △ | ▲ | ◹ | 〓 | heitere | trübe | Windverteilung N | NE | E | SE | S | SW | W | NW | C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar . . | 8.9 | 8.0 | 7.9 | 8.3 | 39 | 5.3 | 3 | 11 | 4 | — | 5 | 1 | — | — | — | 6 | 1 | 21 | — | 2 | — | 2 | 1 | 19 | 19 | 1 | 49 |
| Februar . | 9.1 | 7.8 | 8.0 | 8.3 | 35 | 4.4 | 10 | 17 | 11 | — | 3 | 1 | 1 | — | 1 | 2 | — | 17 | — | 3 | — | 1 | 6 | 32 | 20 | — | 22 |
| März . . . | 8.2 | 8.2 | 7.3 | 7.9 | 35 | 7.6 | 11, 18 | 17 | 7 | — | 13 | 16 | — | — | — | 2 | — | 16 | 7 | 9 | — | 3 | — | 19 | 6 | 8 | 41 |
| April . . . | 7.0 | 7.1 | 6.4 | 6.8 | 59 | 19.3 | 16 | 17 | 13 | 1 | — | — | — | — | 4 | 2 | 2 | 11 | 6 | 3 | 1 | 5 | 4 | 18 | 8 | — | 45 |
| Mai . . . . | 5.0 | 6.3 | 4.5 | 5.3 | 59 | 28.9 | 27 | 16 | 10 | 2 | — | — | — | — | 8 | 3 | 5 | 6 | 2 | 3 | 3 | 7 | 8 | 15 | 2 | 1 | 52 |
| Juni . . . | 6.6 | 5.5 | 5.6 | 5.9 | 54 | 11.6 | 2 | 15 | 7 | 3 | — | — | — | — | 3 | 2 | 6 | 9 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 16 | 13 | 6 | 41 |
| Juli . . . . | 6.3 | 7.6 | 6.0 | 6.6 | 120 | 49.0 | 25 | 16 | 13 | 3 | — | — | — | — | 5 | 5 | 2 | 11 | 1 | 4 | 5 | — | 14 | 15 | 6 | 3 | 45 |
| August . . | 7.7 | 8.1 | 6.6 | 7.5 | 79 | 35.2 | 13 | 14 | 11 | 2 | — | — | — | — | 2 | 3 | 1 | 17 | 1 | — | 2 | — | 4 | 23 | 6 | 8 | 49 |
| September | 8.2 | 7.9 | 6.8 | 7.6 | 95 | 11.8 | 24 | 26 | 20 | 2 | — | — | — | — | 2 | 6 | 1 | 15 | — | 3 | — | 2 | 3 | 43 | 3 | 7 | 29 |
| Oktober . | 9.3 | 7.7 | 5.7 | 7.6 | 29 | 8.6 | 18 | 19 | 5 | — | — | — | — | — | — | 7 | 1 | 16 | 5 | 4 | — | — | 4 | 29 | 3 | 5 | 43 |
| November | 8.3 | 8.2 | 7.9 | 8.1 | 49 | 9.0 | 10 | 17 | 14 | — | 10 | 10 | 1 | — | — | 5 | 3 | 20 | 8 | 8 | 2 | 1 | 2 | 20 | 1 | 3 | 45 |
| Dezember | 8.6 | 7.6 | 7.5 | 7.9 | 77 | 14.2 | 31 | 24 | 19 | 1 | 15 | 20 | — | — | — | — | 4 | 22 | — | 3 | 1 | — | — | 29 | 25 | 1 | 34 |
| Jahr . . . | 7.8 | 8.6 | 6.7 | 7.3 | 730 | 49.0 | 25 VII | 209 | 134 | 14 | 46 | 48 | 2 | — | 25 | 43 | 26 | 181 | 31 | 45 | 18 | 26 | 47 | 278 | 112 | 43 | 495 |

[1]) Zu viele Windstillen.

## Marburg

$h_t$ (Hütte) = 2.0 m  $h_r$ = 1.0 m

| Monat | Bewölkung 7a | 2p | 9p | Mittel | Niederschlag Summe mm | Tagesmaximum Betrag mm | Gemessen am | Zahl der Tage Niederschlag ≥0.1 mm | ≥1.0 mm | ≥10.0 mm | ≥0.1 mm | ⊠ | △ | ▲ | ◹ | 〓 | heitere | trübe | Windverteilung N | NE | E | SE | S | SW | W | NW | C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar . . | 9.2 | 8.6 | 8.5 | 8.8 | 79 | 22.0 | 3 | 19 | 12 | 2 | 5 | 1 | — | — | — | 12 | — | 23 | 3 | 5 | 8 | 10 | 15 | 11 | 41 | — | — |
| Februar . | 8.6 | 8.2 | 6.9 | 7.9 | 48 | 11.6 | 27 | 17 | 12 | 1 | 6 | — | 1 | — | — | 4 | 1 | 14 | 4 | — | 5 | 9 | 23 | 9 | 29 | 5 | — |
| März . . . | 7.0 | 7.8 | 6.1 | 7.0 | 31 | 6.0 | 15 | 16 | 12 | — | 11 | 11 | 3 | 1 | — | 2 | 1 | 14 | 23 | 2 | 5 | 2 | 1 | 4 | 7 | 31 | 23 | — |
| April . . . | 7.8 | 7.5 | 6.3 | 7.2 | 52 | 12.5 | 14 | 13 | 8 | 1 | — | — | — | — | 5 | 5 | 1 | 14 | 18 | 2 | 5 | 2 | 19 | 12 | 25 | 7 | — |
| Mai . . . . | 4.9 | 6.6 | 5.9 | 5.8 | 34 | 5.4 | 10 | 17 | 11 | — | — | — | — | — | 6 | 3 | 5 | 6 | 24 | 6 | 6 | 1 | 22 | 12 | 20 | 2 | — |
| Juni . . . | 5.6 | 6.5 | 6.2 | 6.1 | 30 | 14.6 | 24 | 9 | 4 | 1 | — | — | — | — | 2 | 2 | 2 | 10 | 23 | 3 | 3 | — | 2 | 7 | 46 | 6 | — |
| Juli . . . . | 6.1 | 7.2 | 6.7 | 6.7 | 67 | 41.1 | 25 | 14 | 8 | 1 | — | — | — | — | 8 | 2 | 1 | 7 | 24 | 6 | 4 | — | 20 | 11 | 23 | 2 | 3 |
| August . . | 8.3 | 7.7 | 7.4 | 7.8 | 69 | 17.9 | 3 | 17 | 10 | 3 | — | — | — | — | 3 | 7 | — | 16 | — | — | — | — | 23 | 10 | 44 | 10 | 6 |
| September | 8.1 | 7.2 | 6.3 | 7.2 | 67 | 15.8 | 23 | 19 | 13 | 2 | — | — | — | 1 | 2 | 7 | 2 | 14 | 6 | 2 | — | — | 37 | 18 | 25 | 2 | — |
| Oktober . | 8.1 | 6.6 | 4.9 | 6.5 | 52 | 10.4 | 23 | 14 | 8 | 2 | — | — | — | — | — | 9 | 4 | 11 | 14 | — | — | 5 | 27 | 9 | 24 | 14 | — |
| November | 8.8 | 7.9 | 7.1 | 7.9 | 70 | 13.9 | 4 | 16 | 14 | 3 | 8 | 10 | — | — | — | 7 | 1 | 20 | 23 | 2 | — | 10 | 19 | 13 | 14 | 8 | 1 |
| Dezember | 8.8 | 7.9 | 7.0 | 7.9 | 99 | 16.0 | 1 | 21 | 19 | 3 | 12 | 24 | — | 1 | — | 4 | 1 | 18 | 11 | 1 | 1 | 8 | 9 | 10 | 32 | 17 | 4 |
| Jahr . . . | 7.6 | 7.5 | 6.6 | 7.2 | 698 | 41.1 | 25 VII | 192 | 131 | 19 | 42 | 46 | 4 | 3 | 26 | 64 | 19 | 167 | 173 | 29 | 34 | 46 | 220 | 129 | 354 | 96 | 14 |

## Cassel

$h_t$ (Hütte) = 2.0 m  $h_r$ = 1.0 m

| Monat | Bewölkung 7a | 2p | 9p | Mittel | Niederschlag Summe mm | Tagesmaximum Betrag mm | Gemessen am | Zahl der Tage Niederschlag ≥0.1 mm | ≥1.0 mm | ≥10.0 mm | ≥0.1 mm | ⊠ | △ | ▲ | ◹ | 〓 | heitere | trübe | Windverteilung N | NE | E | SE | S | SW | W | NW | C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar . . | 9.6 | 9.1 | 8.0 | 8.9 | 57 | 28.1 | 4 | 17 | 10 | 1 | 3 | 1 | — | — | 1 | 4 | — | 23 | — | 1 | — | 16 | 23 | 43 | 7 | 3 | — |
| Februar . | 9.5 | 8.7 | 7.8 | 8.7 | 38 | 8.5 | 10 | 18 | 13 | — | 4 | 1 | — | — | — | — | — | 20 | 1 | 1 | — | 17 | 19 | 38 | 6 | 2 | — |
| März . . . | 8.9 | 8.6 | 7.3 | 8.3 | 33 | 4.3 | 18 | 18 | 13 | — | 14 | 9 | 1 | — | — | — | — | 17 | 6 | 9 | 2 | 12 | 14 | 13 | 17 | 20 | — |
| April . . . | 8.6 | 7.9 | 7.3 | 7.9 | 64 | 10.8 | 29 | 15 | 11 | 2 | — | — | — | 1 | 4 | — | 2 | 20 | 2 | 4 | 1 | 20 | 18 | 17 | 4 | 24 | — |
| Mai . . . . | 6.0 | 6.8 | 5.2 | 6.0 | 19 | 5.6 | 11 | 11 | 7 | — | — | — | — | — | 3 | 2 | 6 | 11 | 1 | 4 | 4 | 23 | 26 | 14 | 11 | 10 | — |
| Juni . . . | 7.4 | 7.2 | 7.8 | 7.5 | 39 | 16.0 | 24 | 12 | 7 | 1 | — | — | — | — | 1 | — | 2 | 15 | 1 | 5 | 4 | 11 | 13 | 15 | 14 | 27 | — |
| Juli . . . . | 7.0 | 7.8 | 8.4 | 7.7 | 50 | 12.0 | 27 | 16 | 14 | 1 | — | — | — | — | 7 | 2 | 1 | 19 | 6 | 6 | 6 | 19 | 25 | 10 | 8 | 13 | — |
| August . . | 9.0 | 8.1 | 7.6 | 8.2 | 92 | 27.3 | 23 | 20 | 12 | 3 | — | — | — | — | 4 | — | — | 19 | — | 2 | — | 15 | 24 | 14 | 10 | 28 | — |
| September | 9.7 | 7.9 | 6.2 | 7.9 | 78 | 10.2 | 2 | 21 | 16 | 1 | — | — | — | 1 | 2 | 3 | — | 18 | 3 | 4 | — | 8 | 23 | 36 | 7 | 9 | — |
| Oktober . | 9.7 | 7.7 | 5.4 | 7.6 | 44 | 10.2 | 18 | 15 | 9 | 1 | 1 | — | — | — | — | 8 | — | 17 | 3 | 5 | — | 8 | 32 | 17 | 9 | 19 | — |
| November | 9.8 | 9.0 | 8.0 | 8.9 | 37 | 9.0 | 4 | 17 | 9 | — | 7 | 7 | — | — | — | 6 | — | 23 | 2 | 12 | 2 | 15 | 23 | 19 | 4 | 13 | — |
| Dezember | 9.1 | 8.5 | 7.1 | 8.3 | 64 | 9.4 | 1 | 19 | 15 | — | 10 | 20 | — | — | — | 2 | 1 | 21 | — | 1 | 1 | 9 | 30 | 43 | 3 | 6 | — |
| Jahr . . . | 8.7 | 8.1 | 7.2 | 8.0[1] | 615 | 28.1 | 4 I | 199 | 136 | 11 | 39 | 38 | 1 | 2 | 22 | 27 | 12[1] | 223[1] | 25 | 54 | 20 | 173 | 270 | 279 | 100 | 174 | —[2] |

[1]) Bewölkung überschätzt.

[2]) Keine Windstillen!

# 1925

| Monat | Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert | | | Lufttemperatur | | | | | | | | | | Dampfspannung | | | | Relative Feuchtigkeit | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Mittel | Maximum | Minimum | 7ª | 2ᵖ | 9ᵖ | Tagesmittel | Mittl. Maximum | Mittl. Minimum | Absol. Maximum | Datum | Absol. Minimum | Datum | 7ª | 2ᵖ | 9ᵖ | Mittel | 7ª | 2ᵖ | 9ᵖ | Mittel | Minimum |
| | mm | mm | mm | C° | C° | C° | C° | C° | C° | C° | | C° | | mm | mm | mm | mm | Proz. | Proz. | Proz. | Proz. | Proz. |
| **Göttingen** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| $H_b = 161.1$ m | $C_g = +0.4$ mm | | | | | | | | | | | | $\varphi = 51°\,32'$ N | | $\lambda = 9°\,56$ E | | $H = 160$ m | | | | | |
| Januar . . | 755.9 | 769.2 | 736.4 | 2.6 | 4.3 | 2.8 | 3.1 | 5.4 | 0.8 | 11.3 | 4 | − 5.1 | 14 | 4.9 | 5.3 | 5.0 | 5.1 | 88 | 85 | 88 | 87 | 69 |
| Februar . | 43.4 | 59.2 | 28.8 | 3.8 | 6.4 | 4.3 | 4.7 | 7.8 | 2.0 | 12.9 | 11 | − 5.1 | 23 | 5.0 | 5.2 | 4.9 | 5.0 | 84 | 73 | 79 | 79 | 54 |
| März . . . | 48.2 | 61.7 | 35.5 | 0.1 | 4.2 | 1.5 | 1.8 | 5.7 | −1.5 | 13.0 | 1, 2 | −14.9 | 13 | 4.1 | 4.6 | 4.2 | 4.3 | 87 | 73 | 82 | 81 | 43 |
| April . . . | 44.4 | 53.2 | 33.0 | 5.3 | 12.9 | 8.5 | 8.8 | 15.3 | 3.6 | 21.3 | 13 | − 0.3 | 5 | 5.6 | 6.2 | 6.2 | 6.0 | 83 | 56 | 75 | 71 | 33 |
| Mai . . . . | 45.7 | 53.9 | 36.6 | 11.0 | 18.9 | 13.4 | 14.2 | 21.9 | 7.5 | 28.1 | 17 | 0.6 | 4 | 7.9 | 8.0 | 7.6 | 7.8 | 80 | 51 | 66 | 66 | 28 |
| Juni . . . | 48.7 | 55.9 | 39.6 | 12.2 | 19.3 | 14.7 | 15.2 | 22.0 | 9.0 | 30.3 | 11 | 5.4 | 19 | 8.2 | 8.6 | 8.3 | 8.4 | 78 | 53 | 67 | 66 | 29 |
| Juli . . . . | 46.8 | 55.3 | 38.8 | 15.3 | 22.5 | 17.3 | 18.1 | 24.7 | 12.3 | 32.1 | 21 | 5.0 | 10 | 10.9 | 10.5 | 10.5 | 10.6 | 83 | 54 | 72 | 70 | 24 |
| August . . | 47.3 | 53.9 | 38.0 | 14.5 | 19.8 | 15.8 | 16.5 | 22.5 | 12.7 | 32.4 | 10 | 8.9 | 19 | 10.9 | 11.5 | 11.6 | 11.3 | 88 | 66 | 85 | 80 | 54 |
| September | 46.9 | 58.6 | 36.1 | 9.2 | 14.0 | 10.2 | 10.9 | 16.1 | 7.6 | 22.9 | 1 | 1.2 | 14, 15 | 8.0 | 8.6 | 8.3 | 8.3 | 90 | 72 | 88 | 83 | 46 |
| Oktober . | 47.4 | 59.0 | 29.2 | 6.5 | 11.3 | 7.2 | 8.0 | 13.5 | 4.4 | 19.6 | 3 | − 4.4 | 20 | 6.6 | 7.2 | 6.8 | 6.9 | 89 | 71 | 87 | 82 | 62 |
| November | 45.7 | 61.6 | 19.4 | 2.1 | 3.8 | 2.6 | 2.8 | 5.2 | 0.2 | 14.1 | 5 | − 8.5 | 27 | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 87 | 78 | 84 | 83 | 59 |
| Dezember | 42.8 | 65.6 | 20.2 | −1.0 | 1.3 | −0.4 | −0.1 | 3.3 | −4.0 | 15.7 | 30 | −20.3 | 5 | 4.0 | 4.3 | 4.3 | 4.2 | 82 | 79 | 84 | 82 | 58 |
| Jahr . . . | 746.9 | 769.2 | 719.4 | 6.8 | 11.6 | 8.2 | 8.7 | 13.6 | 4.6 | 32.4 | 10 VIII | −20.3 | 5 XII | 6.7 | 7.1 | 6.9 | 6.9 | 85 | 68 | 80 | 78 | 24 |
| **Klausthal** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| $H_b = 576.2$ m | $C_g = +0.4$ mm | | | | | | | | | | | | $\varphi = 51°\,48'$ N | | $\lambda = 10°\,20'$ E | | $H = 572$ m | | | | | |
| Januar . . | 717.4 | 730.3 | 700.8 | 0.9 | 1.7 | 0.9 | 1.1 | 2.9 | −0.6 | 7.0 | 4 | − 3.9 | 28 | 4.6 | 4.8 | 4.6 | 4.7 | 93 | 92 | 94 | 93 | 44 |
| Februar . | 05.5 | 20.7 | 692.5 | 1.0 | 2.7 | 1.3 | 1.6 | 3.6 | −0.5 | 11.8 | 15 | − 5.9 | 23 | 4.6 | 4.6 | 4.5 | 4.6 | 92 | 84 | 90 | 89 | 42 |
| März . . . | 09.9 | 21.9 | 697.2 | −2.1 | −0.4 | −1.8 | −1.5 | 0.8 | −3.7 | 6.3 | 1 | −12.8 | 13 | 3.8 | 4.0 | 3.8 | 3.9 | 93 | 87 | 93 | 91 | 60 |
| April . . . | 07.6 | 13.8 | 698.0 | 5.6 | 8.4 | 5.5 | 6.2 | 9.7 | 3.0 | 14.6 | 6 | − 0.8 | 4 | 5.3 | 5.6 | 5.3 | 5.4 | 78 | 68 | 79 | 75 | 31 |
| Mai . . . . | 09.5 | 17.5 | 702.7 | 11.8 | 15.0 | 11.4 | 12.4 | 16.2 | 8.2 | 22.4 | 17 | − 0.3 | 3 | 7.0 | 6.8 | 6.6 | 6.8 | 69 | 55 | 67 | 64 | 17 |
| Juni . . . | 12.8 | 19.5 | 03.2 | 11.0 | 14.6 | 11.8 | 12.3 | 15.7 | 8.2 | 23.4 | 11 | 4.4 | 18 | 7.4 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 76 | 62 | 74 | 71 | 30 |
| Juli . . . . | 11.2 | 18.3 | 04.7 | 15.4 | 17.6 | 14.8 | 15.6 | 18.8 | 11.9 | 26.7 | 22 | 7.1 | 10 | 9.8 | 10.4 | 9.8 | 10.0 | 77 | 72 | 80 | 76 | 34 |
| August . . | 11.3 | 18.0 | 02.5 | 13.1 | 16.3 | 13.5 | 14.1 | 17.7 | 10.4 | 26.9 | 10 | 6.5 | 3 | 10.0 | 10.4 | 10.1 | 10.2 | 88 | 76 | 87 | 84 | 49 |
| September | 10.0 | 21.1 | 00.0 | 7.5 | 10.1 | 8.1 | 8.4 | 11.4 | 6.0 | 18.1 | 23 | 2.7 | 29 | 7.6 | 7.9 | 7.6 | 7.7 | 96 | 86 | 94 | 92 | 58 |
| Oktober . | 10.4 | 21.5 | 694.0 | 5.5 | 8.2 | 5.8 | 6.3 | 9.4 | 3.3 | 16.3 | 2 | − 4.6 | 14 | 6.5 | 7.0 | 6.5 | 6.7 | 94 | 85 | 93 | 91 | 47 |
| November | 07.9 | 22.8 | 683.3 | 0.0 | 1.4 | 0.2 | 0.4 | 2.7 | −1.1 | 11.2 | 4 | − 7.8 | 27 | 4.5 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 93 | 88 | 94 | 92 | 31 |
| Dezember | 04.2 | 25.3 | 683.9 | −2.0 | −1.4 | −2.1 | −1.9 | 0.3 | −4.2 | 9.5 | 30 | −13.3 | 4, 5 | 4.0 | 4.2 | 3.9 | 4.0 | 94 | 95 | 94 | 94 | 66 |
| Jahr . . . | 709.8 | 730.3 | 683.3 | 5.6 | 7.8 | 5.8 | 6.2 | 9.1 | 3.4 | 26.9 | 10 VIII | −13.3 | 4,5 XII | 6.3 | 6.5 | 6.2 | 6.3 | 87 | 79 | 87 | 84 | 17 |
| **Brocken** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| $H_b = 1153.4$ m | $C_g = +0.3$ mm, unter 651 mm $= +0.2$ mm | | | | | | | | | | | | $\varphi = 51°\,48'$ N | | $\lambda = 10°\,37'$ E | | $H = 1140$ m | | | | | |
| Januar . . | 666.6 | 679.5 | 646.2 | −1.1 | −0.5 | −1.3 | −1.0 | 1.1 | −3.1 | 10.1 | 21 | − 8.9 | 27 | 3.5 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 85 | 85 | 86 | 85 | 13 |
| Februar . | 55.3 | 69.9 | 41.7 | −2.9 | −1.7 | −2.5 | −2.4 | −0.2 | −4.5 | 7.6 | 15 | −10.0 | 23 | 3.5 | 3.9 | 3.7 | 3.7 | 97 | 97 | 97 | 97 | 43 |
| März . . . | 59.2 | 69.8 | 46.0 | −5.7 | −4.0 | −4.8 | −4.8 | −2.6 | −7.1 | 3.5 | 27 | −15.4 | 13 | 3.0 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 97 | 97 | 98 | 97 | 75 |
| April . . . | 58.5 | 64.7 | 45.5 | 0.7 | 2.8 | 1.4 | 1.6 | 4.3 | −0.7 | 10.0 | 13 | − 5.5 | 4 | 4.2 | 4.6 | 4.3 | 4.4 | 89 | 82 | 85 | 85 | 45 |
| Mai . . . . | 61.5 | 69.4 | 51.4 | 7.1 | 9.7 | 7.2 | 7.8 | 11.2 | 4.6 | 17.0 | 17 | − 4.5 | 3 | 5.9 | 6.0 | 5.7 | 5.9 | 79 | 67 | 75 | 74 | 37 |
| Juni . . . | 63.7 | 71.5 | 54.3 | 6.2 | 8.9 | 7.2 | 7.4 | 10.4 | 4.3 | 18.0 | 10, 11 | − 1.2 | 15 | 6.0 | 6.4 | 6.2 | 6.2 | 86 | 76 | 83 | 82 | 42 |
| Juli . . . . | 63.6 | 71.1 | 57.0 | 10.8 | 12.5 | 11.2 | 11.4 | 14.3 | 9.0 | 22.2 | 21 | 2.5 | 10 | 8.2 | 8.4 | 8.1 | 8.2 | 86 | 79 | 83 | 83 | 45 |
| August . . | 63.3 | 70.6 | 55.2 | 8.9 | 11.4 | 10.3 | 10.2 | 13.2 | 7.7 | 23.5 | 10 | 4.0 | 16 | 8.0 | 8.4 | 8.7 | 8.4 | 93 | 83 | 93 | 90 | 62 |
| September | 60.9 | 72.1 | 51.9 | 4.4 | 5.7 | 4.5 | 4.8 | 6.9 | 2.6 | 12.0 | 1 | − 1.1 | 4 | 5.9 | 6.2 | 6.2 | 6.1 | 94 | 91 | 96 | 94 | 45 |
| Oktober . | 61.0 | 72.9 | 45.2 | 2.7 | 3.8 | 2.6 | 2.9 | 5.3 | 0.6 | 14.5 | 3 | − 7.6 | 20 | 5.2 | 5.4 | 5.3 | 5.3 | 93 | 90 | 95 | 93 | 33 |
| November | 57.7 | 72.0 | 35.3 | −2.9 | −2.1 | −3.2 | −2.8 | −0.5 | −4.9 | 9.0 | 2 | −12.1 | 30 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 93 | 92 | 95 | 93 | 19 |
| Dezember | 53.7 [1] | 72.8 | 34.6 | −4.9 | −3.9 | −4.2 | −4.3 | −2.0 | −6.9 | 6.5 | 30 | −15.4 | 16 | 3.0 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 92 | 92 | 91 | 92 | 12 |
| Jahr . . . | 660.4 | 679.5 | 634.6 | 1.9 | 3.6 | 2.4 | 2.6 | 5.1 | 0.1 | 23.5 | 10 VIII | −15.4 | 13 III 16 XII | 5.0 | 5.2 | 5.1 | 5.1 | 90 | 86 | 90 | 89 | 12 |

[1] Zu niedrig (s. Bemerkung in der Einleitung).

| **Schmatzfeld** [1] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $H_b = 194.0$ m | $C_g = +0.4$ mm | | | | | | | | | | | | $\varphi = 51°\,54'$ N | | $\lambda = 10°\,46'$ E | | $H = 192$ m | | | | | |
| Januar . . | 751.5 | 765.9 | 728.7 | 2.6 | 5.3 | 3.4 | 3.6 | 6.9 | 0.8 | 14.0 | 15 | − 3.2 | 14 | 4.9 | 5.4 | 4.9 | 5.1 | 87 | 81 | 84 | 84 | 48 |
| Februar . | 39.3 | 55.2 | 25.4 | 3.2 | 6.5 | 4.1 | 4.5 | 8.1 | 1.5 | 13.6 | 11, 12 | − 5.3 | 24 | 4.8 | 5.5 | 4.8 | 5.0 | 83 | 69 | 77 | 76 | 50 |
| März . . . | 44.2 | 57.6 | 30.0 | 0.0 | 3.4 | 1.2 | 1.4 | 4.8 | −1.5 | 11.2 | 1 | −10.3 | 13 | 4.1 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 88 | 76 | 85 | 83 | 41 |
| April . . . | *41.1* | 47.7 | 28.7 | *5.2* | *12.4* | *7.5* | *8.1* | *13.7* | *3.4* | *19.3* | *12* | − 0.4 | 5 | | | | | | | | | |
| Mai . . . . | 42.3 | 50.3 | 33.6 | 12.5 | 19.0 | 12.7 | 14.2 | 20.3 | 8.2 | 25.7 | 17 | 1.5 | 3 | 8.4 | 8.5 | 7.8 | 8.2 | 77 | 53 | 71 | 67 | 24 |
| Juni . . . | *44.8* | 52.1 | 36.2 | *12.8* | *19.0* | *13.4* | *14.6* | *20.6* | *9.3* | 28.6 | 10 | 5.5 | 18 | *8.7* | *9.0* | *8.4* | *8.7* | *79* | *56* | *73* | *69* | *34* |
| Juli . . . . | *43.5* | 51.4 | 35.9 | *16.4* | *22.1* | *16.6* | *17.9* | *24.6* | *12.7* | 33.4 | 22 | 6.7 | 10 | *10.7* | *11.0* | *10.5* | *10.7* | *78* | *58* | *75* | *70* | 24 |
| August . . | *43.6* | 50.5 | 34.2 | *15.2* | *20.5* | *16.3* | *17.1* | *22.6* | *13.2* | 34.9 | 10 | 10.6 | 20 | *11.0* | *10.9* | *11.1* | *11.0* | *85* | *62* | *81* | *76* | *35* |
| September | 42.7 | 54.7 | 32.3 | 9.8 | 14.4 | 10.1 | 11.1 | 15.9 | 8.0 | 21.8 | 1 | 3.3 | 15 | 8.0 | 8.4 | 7.9 | 8.1 | 87 | 69 | 84 | 80 | 42 |
| Oktober . | *43.4* | *55.3* | 26.4 | *7.5* | *11.9* | *8.1* | *8.9* | *13.6* | *5.3* | 22.1 | 3 | − 2.5 | 20 | 7.0 | 7.4 | 6.9 | 7.1 | 89 | 70 | 85 | 81 | 41 |
| November | 41.9 | 58.8 | 16.8 | 1.8 | 3.6 | 2.0 | 2.4 | 4.7 | −0.4 | 15.6 | 4 | − 7.9 | 30 | 4.9 | 5.1 | 4.9 | 5.0 | 91 | 84 | 89 | 88 | 66 |
| Dezember | *38.0* | 61.3 | 16.0 | *0.3* | *1.4* | *0.4* | *0.6* | *3.7* | *−2.7* | *13.3* | *30* | −13.1 | 5 | *4.1* | *4.3* | *4.4* | *4.3* | *81* | *79* | *86* | *82* | 49 |
| Jahr . . . | *743.0* | 765.9 | 716.0 | *7.2* | *11.6* | *8.0* | *8.7* | *13.3* | *4.8* | 34.9 | 10 VIII | −13.1 | 5 XII | | | | | | | | | |

[1] Beobachtungen unvollständig.

# 1925

## Göttingen

$h_t$ (Hütte) = 2.0 m — $h_r$ = 1.0 m

| Monat | Bewölkung 7a | 2p | 9p | Mittel | Niederschlag Summe mm | Tagesmaximum Betrag mm | Gemessen am | Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm | ≥1.0 mm | ≥10.0 mm | ✳ ≥0.1 mm | ⊠ | △ | ▲ | ◪ | ▬ | heitere | trübe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar . . | 9.0 | 8.0 | 7.5 | 8.2 | 74 | 22.0 | 4 | 17 | 12 | 2 | 4 | — | — | — | — | 5 | 2 | 22 |
| Februar . | 8.0 | 7.4 | 8.0 | 7.8 | 35 | 5.4 | 29 | 17 | 12 | — | 4 | 1 | 2 | — | — | 1 | — | 15 |
| März . . . | 7.9 | 7.5 | 8.1 | 7.8 | 42 | 7.4 | 8 | 19 | 13 | — | 11 | 7 | 1 | — | — | 2 | — | 17 |
| April . . . | 7.2 | 6.5 | 7.4 | 7.0 | 43 | 13.2 | 29 | 13 | 9 | 1 | — | — | 2 | — | 5 | 1 | 2 | 15 |
| Mai . . . . | 5.4 | 5.8 | 4.8 | 5.3 | 21 | 4.0 | 25 | 13 | 8 | — | — | — | — | — | 5 | 1 | 9 | 11 |
| Juni . . . | 6.7 | 5.8 | 6.2 | 6.2 | 46 | 13.4 | 24 | 9 | 7 | 2 | — | — | 1 | — | 1 | — | 3 | 12 |
| Juli . . . . | 5.8 | 7.0 | 7.4 | 6.7 | 58 | 19.3 | 27 | 10 | 9 | 2 | — | — | — | — | 4 | 1 | 2 | 12 |
| August . . | 7.9 | 7.6 | 7.5 | 7.7 | 103 | 26.3 | 15 | 14 | 12 | 3 | — | — | — | — | 5 | 2 | — | 15 |
| September | 8.2 | 7.4 | 5.2 | 6.9 | 75 | 10.9 | 2 | 20 | 15 | 2 | — | — | — | — | 1 | 1 | 3 | 12 |
| Oktober . | 7.8 | 6.9 | 4.9 | 6.5 | 43 | 15.4 | 18 | 9 | 7 | 1 | — | — | 2 | — | — | 4 | 1 | 8 |
| November | 9.1 | 7.7 | 8.2 | 8.3 | 41 | 7.0 | 27 | 18 | 12 | — | 6 | 5 | — | — | — | 6 | — | 19 |
| Dezember | 8.0 | 8.1 | 7.6 | 7.9 | 63 | 12.2 | 31 | 21 | 14 | 1 | 11 | 15 | — | — | — | — | 3 | 22 |
| Jahr . . . | 7.6 | 7.1 | 6.9 | 7.2 | 644 | 26.3 | 15 VIII | 180 | 130 | 14 | 36 | 28 | 8 | — | 21 | 24 | 25 | 180 |

| Windverteilung N | NE | E | SE | S | SW | W | NW | C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 | 0.5 | — | 4 | 12 | 28 | 10 | 6 | 31 |
| 1 | — | — | 4 | 14.5 | 34 | 10.5 | 6 | 14 |
| 13.5 | 11.5 | 1 | 1.5 | 5.5 | 8 | 7.5 | 17.5 | 27 |
| 6 | 4.5 | 3.5 | 10.5 | 9 | 14 | 3 | 12.5 | 27 |
| 4 | 1.5 | 7 | 10.5 | 14.5 | 13.5 | 7.5 | 10.5 | 24 |
| 6.5 | 3 | 1.5 | 7.5 | 1.5 | 3.5 | 11.5 | 37 | 18 |
| 7.5 | 11.5 | 5.5 | 12.5 | 6 | 17 | 5.5 | 7.5 | 20 |
| 2.5 | 0.5 | — | 1.5 | 6 | 9.5 | 18.5 | 28.5 | 26 |
| 2 | 1 | 1 | 2 | 3.5 | 20 | 19 | 13.5 | 28 |
| 9 | 2.5 | — | 2.5 | 9.5 | 20 | 7.5 | 16 | 26 |
| 3 | 2 | 1 | 12.5 | 12 | 12 | 7 | 8.5 | 32 |
| 1 | — | 1 | 5.5 | 8.5 | 20 | 28.5 | 6.5 | 22 |
| 57.5 | 38.5 | 21.5 | 74.5 | 102.5 | 199.5 | 136 | 170 | [1] 295 |

[1]) Zu viele Windstillen.

## Klausthal

$h_t$ (Gehäuse) = 4.0 m — $h_r$ = 1.0 m

| Monat | Bewölkung 7a | 2p | 9p | Mittel | Niederschlag Summe mm | Tagesmaximum Betrag mm | Gemessen am | Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm | ≥1.0 mm | ≥10.0 mm | ✳ ≥0.1 mm | ⊠ | △ | ▲ | ◪ | ▬ | heitere | trübe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar . . | 8.4 | 8.1 | 8.4 | 8.3 | 137 | 19.0 | 30 | 20 | 15 | 5 | 5 | 26 | 1 | — | — | 11 | 2 | 24 |
| Februar . | 8.5 | 8.3 | 8.0 | 8.3 | 134 | 20.5 | 2 | 19 | 16 | 5 | 8 | 6 | — | — | — | 2 | — | 19 |
| März . . . | 8.3 | 8.5 | 7.6 | 8.1 | 162 | 32.0 | 14 | 19 | 16 | 7 | 14 | 25 | — | — | — | 7 | 1 | 20 |
| April . . . | 6.8 | 7.3 | 6.4 | 6.8 | 76 | 20.0 | 17 | 16 | 12 | 2 | 4 | 2 | — | — | 4 | 1 | 2 | 13 |
| Mai . . . . | 3.9 | 5.9 | 4.6 | 4.8 | 32 | 5.5 | 7 | 11 | 9 | — | — | — | 1 | — | 3 | — | 9 | 7 |
| Juni . . . | 6.7 | 6.5 | 6.4 | 6.5 | 96 | 28.0 | 23 | 7 | 6 | 1 | — | — | 2 | — | 3 | — | 3 | 11 |
| Juli . . . . | 5.9 | 7.8 | 6.0 | 6.6 | 58 | 10.2 | 11 | 15 | 13 | 1 | — | — | — | — | 7 | — | 2 | 10 |
| August . . | 7.8 | 7.4 | 7.4 | 7.5 | 120 | 24.9 | 1 | 23 | 19 | 4 | — | — | — | — | 4 | 3 | — | 17 |
| September | 8.4 | 7.7 | 6.4 | 7.5 | 236 | 32.5 | 28 | 24 | 21 | 12 | — | — | 3 | — | — | 9 | 4 | 17 |
| Oktober . | 7.5 | 7.5 | 5.6 | 6.9 | 87 | 13.8 | 18 | 18 | 15 | 3 | 4 | 3 | 2 | — | — | 7 | 4 | 14 |
| November | 8.9 | 9.0 | 8.3 | 8.7 | 108 | 24.0 | 4 | 16 | 15 | 3 | 8 | 11 | — | — | — | 7 | 1 | 24 |
| Dezember | 8.9 | 8.5 | 7.9 | 8.4 | 281 | 38.5 | 31 | 26 | 25 | 11 | 18 | 26 | — | — | 1 | 3 | 3 | 24 |
| Jahr . . . | 7.5 | 7.7 | 6.9 | 7.4 | 1527 | 38.5 | 31 XII | 214 | 182 | 54 | 61 | 99 | 9 | — | 22 | 50 | 31 | 200 |

| Windverteilung N | NE | E | SE | S | SW | W | NW | C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 5 | 4 | 4 | 6 | 34 | 24 | 5 | 9 |
| — | 3 | 3 | 2 | 16 | 38 | 17 | 4 | 1 |
| 11 | 13 | 13 | 2 | 3 | 13 | 19 | 12 | 7 |
| 1 | 10 | 7 | 18 | 3 | 18 | 9 | 8 | 16 |
| 7 | 4 | 6 | 14 | 10 | 25 | 16 | 3 | 8 |
| 16 | 15 | 3 | 7 | — | 8 | 24 | 13 | 4 |
| 8 | 7 | 10 | 13 | 6 | 28 | 6 | 8 | 7 |
| 1 | — | — | — | 6 | 25 | 35 | 25 | 1 |
| 7 | 6 | — | — | 10 | 42 | 14 | 6 | 5 |
| 12 | 3 | 3 | 2 | 11 | 24 | 25 | 6 | 7 |
| 7 | 6 | 12 | 7 | 17 | 11 | 13 | 11 | 6 |
| 10 | — | — | — | 19 | 53 | 8 | 3 | — |
| 82 | 72 | 61 | 69 | 107 | 319 | 210 | 104 | 71 |

## Brocken

$h_t$ (Hütte) = 17.0 m — $h_r$ = 2.0 m

| Monat | Bewölkung 7a | 2p | 9p | Mittel | Niederschlag Summe mm | Tagesmaximum Betrag mm | Gemessen am | Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm | ≥1.0 mm | ≥10.0 mm | ✳ ≥0.1 mm | ⊠ | △ | ▲ | ◪ | ▬ | heitere | trübe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar . . | 7.3 | 7.5 | 7.1 | 7.3 | 153 | 30.1 | 4 | 19 | 16 | 6 | 17 | 20 | 1 | — | — | 25 | 4 | 19 |
| Februar . | 9.3 | 9.1 | 8.7 | 9.0 | 110 | 18.4 | 1 | 24 | 16 | 2 | 23 | 26 | 5 | — | — | 27 | — | 21 |
| März . . . | 9.0 | 8.3 | 8.5 | 8.6 | 130 | 23.4 | 9 | 23 | 18 | 4 | 21 | 31 | 2 | — | — | 27 | — | 22 |
| April . . . | 7.1 | 7.6 | 6.4 | 7.0 | 66 | 17.6 | 14 | 17 | 10 | 2 | 13 | 15 | 7 | 1 | 3 | 20 | 2 | 13 |
| Mai . . . . | 4.5 | 6.0 | 4.5 | 5.0 | 39 | 7.1 | 7 | 13 | 8 | — | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 12 | 7 | 8 |
| Juni . . . | 7.7 | 7.2 | 7.1 | 7.3 | 68 | 14.9 | 23 | 15 | 12 | 2 | 2 | — | 2 | — | 3 | 20 | 2 | 15 |
| Juli . . . . | 6.8 | 7.5 | 7.0 | 7.1 | 80 | 11.3 | 11 | 19 | 13 | 2 | — | — | — | — | 5 | 23 | 1 | 15 |
| August . . | 8.5 | 7.9 | 6.8 | 7.7 | 212 | 82.8 | 27 | 25 | 16 | 4 | — | — | — | — | 5 | 26 | — | 15 |
| September | 8.3 | 8.5 | 8.2 | 8.3 | 217 | 28.2 | 2 | 25 | 22 | 11 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 29 | 1 | 22 |
| Oktober . | 8.2 | 8.0 | 7.9 | 8.0 | 90 | 12.1 | 15 | 22 | 16 | 3 | 9 | 6 | 3 | — | — | 31 | 1 | 20 |
| November | 9.1 | 8.5 | 8.6 | 8.7 | 90 | 21.0 | 4 | 21 | 16 | 3 | 15 | 23 | — | — | — | 30 | 1 | 22 |
| Dezember | 8.3 | 8.6 | 7.6 | 8.2 | 274 | 43.6 | 31 | 26 | 24 | 9 | 24 | 30 | 1 | — | — | 28 | 4 | 22 |
| Jahr . . . | 7.8 | 7.9 | 7.4 | 7.7 | 1529 | 82.8 | 27 VIII | 249 | 187 | 48 | 132 | 153 | 25 | 5 | 22 | 298 | 23 | 214 |

| Windverteilung N | NE | E | SE | S | SW | W | NW | C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.5 | 2 | 3 | 3 | 6.5 | 41 | 27.5 | 4.5 | 1 |
| 0.5 | 1.5 | 2 | 4 | 10 | 48 | 17 | 1 | — |
| 16.5 | 12 | 6.5 | 2 | 4 | 14 | 26.5 | 11.5 | — |
| 8.5 | 8 | 13 | 13.5 | 6.5 | 20.5 | 12 | 8 | — |
| 7 | 5.5 | 11.5 | 12.5 | 20.5 | 16 | 15 | 5 | — |
| 19.5 | 7.5 | 8 | 4 | 3.5 | 6 | 26 | 14.5 | 1 |
| 8.5 | 9 | 15 | 13 | 8 | 15 | 15 | 9.5 | — |
| 8.5 | 2 | 1 | 3 | 8 | 18 | 32 | 19.5 | 1 |
| 9 | 1 | 6 | 2 | 6 | 27.5 | 30 | 8.5 | — |
| 10 | 1.5 | 6 | 3 | 5 | 30 | 24 | 13.5 | — |
| 12.5 | 7.5 | 10 | 9 | 6 | 23 | 17 | 5 | — |
| 3 | 2 | 0.5 | 1 | 5 | 39.5 | 36.5 | 5.5 | — |
| 108 | 59.5 | 82.5 | 70 | 89 | 298.5 | 278.5 | 106 | 3 |

## Schmatzfeld [1])

$h_t$ (Hütte) = 2.0 m — $h_r$ = 1.0 m

| Monat | Bewölkung 7a | 2p | 9p | Mittel | Niederschlag Summe mm | Tagesmaximum Betrag mm | Gemessen am | Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm | ≥1.0 mm | ≥10.0 mm | ✳ ≥0.1 mm | ⊠ | △ | ▲ | ◪ | ▬ | heitere | trübe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar . . | 7.8 | 7.9 | 7.3 | 7.7 | 31 | 6.1 | 4 | 16 | 11 | — | 3 | — | 1 | — | — | 8 | 1 | 18 |
| Februar . | 7.5 | 8.2 | 6.9 | 7.5 | 27 | 7.1 | 10 | 14 | 8 | — | 8 | 3 | 2 | — | — | — | — | 12 |
| März . . . | 8.5 | 8.6 | 7.7 | 8.3 | 41 | 7.0 | 8, 30 | 22 | 9 | — | 13 | 4 | 3 | — | 1 | 5 | — | 18 |
| April . . . | 6.6 | 6.4 | 5.7 | 6.2 | 53 | 11.5 | 29 | 11 | 10 | 1 | — | — | — | — | 2 | 3 | 1 | 7 |
| Mai . . . . | 4.7 | 5.9 | 4.6 | 5.1 | 22 | 6.8 | 27 | 9 | 7 | — | — | — | — | — | 4 | 2 | 9 | 9 |
| Juni . . . | | | | | *29* | 7.4 | 21 | | | | | | | | | | | |
| Juli . . . . | *5.6* | *7.1* | *7.1* | *6.6* | *50* | 15.3 | 7 | *15* | *9* | *2* | — | — | | | 4 | | *4* | *12* |
| August . . | *8.0* | *7.6* | *7.1* | *7.6* | *97* | 25.9 | 27 | *18* | *12* | *4* | — | — | | | 6 | | — | *14* |
| September | 6.9 | 7.7 | 5.1 | 6.6 | 56 | 12.4 | 2, 25 | 20 | 13 | 2 | — | — | — | — | 2 | 2 | 4 | 11 |
| Oktober . | | | | | *33* | 7.8 | 18 | | | | | | | | | | | |
| November | 8.7 | 8.6 | 7.7 | 8.3 | 24 | 3.6 | 16 | 19 | *11* | — | 7 | 8 | 1 | — | — | 10 | 1 | 21 |
| Dezember | | | | | *55* | 17.3 | 31 | | | | | | | | | | | |
| Jahr . . . | | | | | *518* | 25.9 | 27 VIII | | | | | | | | | | | |

| Windverteilung N | NE | E | SE | S | SW | W | NW | C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5 | 2 | 8.5 | 6.5 | 7 | 11 | 27 | 9.5 | 21 |
| 1 | 1.5 | 6 | 7.5 | 21 | 9.5 | 27.5 | 2 | 8 |
| 2.5 | 3 | 3 | 4 | 1.5 | 3 | 33.5 | 12.5 | 30 |
| 1.5 | 0.5 | 17.5 | 12.5 | 6.5 | 10 | 22.5 | 10 | 9 |
| 0.5 | 0.5 | 19 | 12 | 16 | 8 | 24.5 | 2.5 | 10 |
| *1.5* | *4.5* | *21.5* | *6* | *5.5* | *4.5* | *34.5* | *5* | *10* |
| *2* | *2* | *2* | *2.5* | *8* | *9* | *41.5* | *11* | *15* |
| 2.5 | 1.5 | 3 | 2 | 9.5 | 11 | 47.5 | 2 | 11 |
| 2.5 | 1 | 16 | 8 | 6 | 6.5 | 27.5 | 6.5 | 16 |

[1]) Beobachtungen unvollständig.

[2]) Zu viele Windstillen.

# 1925

| Monat | Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert | | | Lufttemperatur | | | | | | | | | | Dampfspannung | | | | Relative Feuchtigkeit | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Mittel | Maximum | Minimum | $7^a$ | $2^p$ | $9^p$ | Tagesmittel | Mittl. Maximum | Mittl. Minimum | Absol. Maximum | Datum | Absol. Minimum | Datum | $7^a$ | $2^p$ | $9^p$ | Mittel | $7^a$ | $2^p$ | $9^p$ | Mittel | Minimum |
| | mm | mm | mm | C° | C° | C° | C° | C° | C° | C° | | C° | | mm | mm | mm | mm | Proz. | Proz. | Proz. | Proz. | Proz. |
| **Magdeburg** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| $H_b = 54.0$ m | $C_g = +0.5$ mm | | | | | | | | | | | | | $\varphi = 52°\ 8'$ N | | | $\lambda = 11°\ 38'$ E | | $H = 56$ m | | | |
| Januar . . | 764.6 | 779.7 | 743.6 | 2.7 | 5.7 | 3.6 | 3.9 | 6.5 | 1.4 | 13.0 | 4 | − 3.5 | 14 | 4.9 | 5.4 | 5.1 | 5.1 | 88 | 79 | 85 | 84 | 63 |
| Februar . | 52.3 | 67.9 | 39.6 | 3.4 | 7.8 | 4.4 | 5.0 | 8.8 | 2.1 | 14.9 | 12 | − 3.7 | 24 | 5.0 | 5.2 | 5.0 | 5.1 | 84 | 65 | 79 | 76 | 40 |
| März . . . | 57.0 | 70.8 | 42.3 | 0.6 | 5.0 | 2.2 | 2.5 | 6.1 | −0.5 | 13.7 | 1 | − 7.7 | 13 | 4.3 | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 88 | 69 | 80 | 79 | 38 |
| April . . . | 53.8 | 60.5 | 42.1 | 5.9 | 14.5 | 9.3 | 9.8 | 15.5 | 4.5 | 21.8 | 12 | 0.6 | 5 | 5.4 | 5.7 | 5.7 | 5.6 | 77 | 48 | 67 | 64 | 27 |
| Mai . . . . | 55.0 | 62.9 | 45.8 | 12.6 | 21.0 | 15.2 | 16.0 | 22.5 | 9.9 | 28.0 | 17 | 2.2 | 3 | 7.9 | 7.5 | 7.9 | 7.8 | 72 | 42 | 61 | 58 | 21 |
| Juni . . . | 57.0 | 64.5 | 49.2 | 13.8 | 20.0 | 15.6 | 16.2 | 21.6 | 10.9 | 30.6 | 10 | 6.5 | 18 | 8.4 | 8.0 | 8.5 | 8.3 | 71 | 47 | 65 | 61 | 20 |
| Juli . . . . | 55.8 | 63.8 | 48.3 | 16.8 | 24.3 | 19.1 | 19.8 | 26.2 | 14.2 | 33.7 | 20, 21 | 9.2 | 10 | 10.8 | 10.0 | 10.7 | 10.5 | 76 | 47 | 66 | 63 | 24 |
| August . . | 55.7 | 63.3 | 46.8 | 15.7 | 22.1 | 17.8 | 18.4 | 23.6 | 14.0 | 36.1 | 10 | 11.2 | 24 | 10.9 | 10.4 | 11.2 | 10.8 | 82 | 54 | 75 | 70 | 31 |
| September | 55.2 | 68.0 | 45.2 | 10.1 | 15.6 | 11.1 | 12.0 | 16.9 | 8.5 | 23.4 | 20 | 4.3 | 30 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 87 | 63 | 82 | 77 | 31 |
| Oktober . | 56.2 | 68.5 | 39.8 | 6.7 | 12.9 | 8.6 | 9.2 | 14.1 | 5.4 | 22.3 | 3 | − 2.1 | 20 | 6.7 | 7.3 | 7.0 | 7.0 | 89 | 65 | 82 | 78 | 41 |
| November | 55.1 | 72.9 | 29.3 | 2.4 | 4.9 | 3.0 | 3.3 | 5.8 | 1.1 | 15.0 | 4 | − 6.6 | 30 | 5.0 | 5.4 | 5.1 | 5.2 | 90 | 80 | 87 | 86 | 60 |
| Dezember | 51.2 | 75.3 | 29.5 | −0.9 | 1.9 | 0.3 | 0.4 [1] | 3.1 | −2.6 | 14.7 | 30 | −14.0 | 5 | 4.0 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 84 | 77 | 84 | 82 | 55 |
| Jahr . . . | 755.7 | 779.7 | 729.3 | 7.5 | 13.0 | 9.2 | 9.7 | 14.2 | 5.7 | 36.1 | 10 VIII | −14.0 | 5 XII | 6.8 | 6.8 | 6.9 | 6.8 | 82 | 61 | 76 | 73 | 20 |

[1]) Temperaturen durch Stadteinfluß zu hoch.

**Helmstedt**

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $H_b = 140.2$ m | $C_g = +0.5$ mm | | | | | | | | | | | | | $\varphi = 52°\ 14'$ N | | | $\lambda = 11°\ 0'$ E | | $H = 137$ m | | | |
| Januar . . | 756.6 | 771.5 | 734.7 | 2.9 | 5.0 | 3.2 | 3.6 | 6.2 | 1.1 | 11.2 | 4, 23 | − 2.5 | 27 | 4.9 | 5.2 | 5.1 | 5.0 | 86 | 79 | 87 | 84 | 49 |
| Februar . | 44.3 | 60.3 | 30.7 | 3.0 | 6.5 | 3.8 | 4.3 | 7.7 | 1.4 | 14.7 | 11 | − 5.6 | 24 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 86 | 69 | 81 | 79 | 53 |
| März . . . | 49.2 | 62.6 | 34.5 | 0.0 | 3.6 | 1.2 | 1.4 | 5.0 | −1.3 | 12.2 | 1 | −10.5 | 13 | 4.2 | 4.5 | 4.3 | 4.3 | 89 | 75 | 85 | 83 | 42 |
| April . . . | 46.0 | 52.7 | 33.9 | 6.0 | 13.0 | 8.2 | 8.9 | 14.4 | 3.8 | 20.3 | 13 | − 0.5 | 5 | 5.2 | 5.6 | 5.3 | 5.4 | 75 | 52 | 66 | 64 | 28 |
| Mai . . . . | 47.4 | 55.4 | 38.1 | 13.5 | 19.7 | 13.6 | 15.1 | 21.6 | 8.9 | 24.0 | 27 | 1.4 | 3 | 8.1 | 8.0 | 7.8 | 8.0 | 69 | 48 | 67 | 61 | 25 |
| Juni . . . | 49.7 | 57.0 | 41.1 | 13.3 | 18.7 | 14.4 | 15.2 | 20.1 | 9.9 | 28.8 | 10 | 6.1 | 18 | 8.7 | 8.3 | 8.5 | 8.5 | 76 | 52 | 69 | 66 | 30 |
| Juli . . . . | 48.3 | 56.6 | 41.1 | 17.4 | 22.8 | 17.0 | 18.6 | 24.5 | 13.1 | 32.4 | 21 | 7.3 | 10 | 11.7 | 11.6 | 11.0 | 11.4 | 77 | 57 | 77 | 71 | 27 |
| August . . | 48.3 | 55.8 | 39.2 | 15.3 | 20.5 | 16.1 | 17.0 | 22.3 | 12.9 | 33.2 | 10 | 10.0 | 29 | 11.2 | 11.7 | 11.4 | 11.4 | 86 | 65 | 82 | 78 | 44 |
| September | 47.6 | 60.0 | 37.1 | 9.7 | 14.5 | 10.1 | 11.1 | 15.8 | 7.6 | 20.9 | 20 | 2.8 | 14 | 8.4 | 9.0 | 8.2 | 8.5 | 91 | 73 | 88 | 84 | 41 |
| Oktober . | 48.4 | 60.7 | 31.4 | 6.6 | 12.0 | 7.6 | 8.5 | 13.1 | 4.3 | 21.0 | 23 | − 3.7 | 20 | 6.7 | 7.5 | 6.9 | 7.0 | 90 | 70 | 87 | 82 | 43 |
| November | 47.2 | 64.6 | 21.5 | 1.7 | 3.8 | 2.2 | 2.5 | 5.1 | 0.4 | 14.6 | 4 | − 6.6 | 27 | 4.8 | 5.0 | 4.9 | 4.9 | 90 | 81 | 88 | 87 | 54 |
| Dezember | 43.2 | 67.1 | 21.1 | −0.6 | 1.4 | 0.0 | 0.2 | 3.4 | −2.8 | 13.6 | 30 | −14.1 | 5 | 4.3 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 88 | 86 | 90 | 88 | 65 |
| Jahr . . . | 748.0 | 771.5 | 721.1 | 7.4 | 11.8 | 8.1 | 8.8 | 13.3 | 5.0 | 33.2 | 10 VIII | −14.1 | 5 XII | 6.9 | 7.2 | 6.9 | 7.0 | 84 | 67 | 80 | 77 | 25 |

**Hildesheim**

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $H_b = 91.8$ m | $C_g = +0.5$ mm | | | | | | | | | | | | | $\varphi = 52°\ 10'$ N | | | $\lambda = 9°\ 58'$ E | | $H = 87$ m | | | |
| Januar . . | 761.2 | 775.9 | 739.0 | 3.7 | 5.4 | 4.0 | 4.3 | 6.4 | 2.0 | 11.4 | 3, 4 | − 1.4 | 14 | 5.1 | 5.3 | 5.2 | 5.2 | 84 | 79 | 84 | 82 | 49 |
| Februar . | 48.4 | 65.0 | 33.4 | 4.2 | 7.0 | 4.7 | 5.1 | 8.1 | 2.2 | 13.0 | 11 | − 6.4 | 24 | 4.9 | 5.1 | 5.0 | 5.0 | 80 | 68 | 78 | 75 | 46 |
| März . . . | 54.2 | 68.0 | 39.2 | 1.1 | 4.6 | 1.7 | 2.3 | 5.5 | −0.9 | 12.6 | 1 | −10.2 | 13 | 4.3 | 4.5 | 4.3 | 4.4 | 85 | 71 | 82 | 79 | 36 |
| April . . . | 50.3 | 57.3 | 37.2 | 6.6 | 13.1 | 8.4 | 9.1 | 14.4 | 3.9 | 20.7 | 23 | − 1.3 | 5 | 5.7 | 6.0 | 6.0 | 5.9 | 79 | 55 | 73 | 69 | 25 |
| Mai . . . . | 51.5 | 59.8 | 41.7 | 13.5 | 19.4 | 13.3 | 14.9 | 20.7 | 8.4 | 26.4 | 17 | 2.0 | 3 | 8.0 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 68 | 49 | 69 | 62 | 22 |
| Juni . . . . | 54.3 | 62.1 | 44.8 | 13.6 | 19.1 | 14.3 | 15.3 | 20.4 | 10.0 | 29.1 | 11 | 6.4 | 8 | 8.6 | 8.1 | 8.7 | 8.5 | 73 | 50 | 72 | 65 | 26 |
| Juli . . . . | 52.6 | 61.5 | 45.0 | 17.0 | 23.1 | 17.2 | 18.6 | 24.1 | 13.1 | 32.0 | 21 | 8.0 | 10 | 11.0 | 10.2 | 11.1 | 10.8 | 76 | 50 | 76 | 67 | 27 |
| August . . | 52.8 | 60.0 | 43.3 | 15.6 | 21.4 | 17.0 | 17.8 | 22.5 | 13.4 | 32.5 | 10 | 10.8 | 22 | 11.0 | 10.7 | 11.4 | 11.0 | 83 | 56 | 79 | 73 | 40 |
| September | 52.0 | 64.6 | 40.5 | 10.6 | 15.0 | 10.8 | 11.8 | 16.0 | 8.6 | 20.5 | 1, 20 | 3.2 | 30 | 8.5 | 8.3 | 8.2 | 8.3 | 88 | 66 | 84 | 79 | 37 |
| Oktober . | 52.8 | 65.4 | 34.6 | 7.5 | 12.4 | 8.4 | 9.2 | 13.6 | 5.5 | 21.0 | 3 | − 2.9 | 20 | 7.0 | 7.5 | 7.2 | 7.2 | 88 | 68 | 85 | 80 | 50 |
| November | 51.6 | 68.7 | 25.4 | 2.2 | 4.4 | 2.7 | 3.0 | 5.1 | 0.6 | 15.2 | 4 | − 5.8 | 30 | 5.0 | 5.2 | 5.1 | 5.1 | 91 | 81 | 88 | 87 | 64 |
| Dezember | 47.6 | 71.7 | 23.7 | 0.6 | 1.9 | 1.1 | 1.2 | 3.7 | −1.9 | 14.1 | 30 | −12.0 | 5 | 4.3 | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 82 | 79 | 82 | 81 | 43 |
| Jahr . . . | 752.4 | 775.9 | 723.7 | 8.0 | 12.2 | 8.6 | 9.4 | 13.4 | 5.4 | 32.5 | 10 VIII | −12.0 | 5 XII | 7.0 | 6.9 | 7.0 | 7.0 | 81 | 64 | 79 | 75 | 22 |

**Celle**

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $H_b = 45.4$ m | $C_g = +0.5$ mm | | | | | | | | | | | | | $\varphi = 52°\ 38'$ N | | | $\lambda = 10°\ 6'$ E | | $H = 43$ m | | | |
| Januar . . | *764.9* | 780.6 | 742.1 | 2.8 | 4.9 | 3.6 | 3.7 | 5.9 | 1.3 | 10.5 | 4 | − 2.8 | 14 | 5.3 | 5.6 | 5.5 | 5.5 | 94 | 87 | 91 | 91 | 68 |
| Februar . | 52.1 | 68.7 | 37.6 | 3.0 | 6.5 | 4.0 | 4.4 | 7.3 | 1.3 | 10.6 | 27 | − 6.4 | 24 | 5.2 | 5.6 | 5.4 | 5.4 | 91 | 76 | 88 | 85 | 61 |
| März . . . | 58.0 | 71.9 | 42.6 | 0.6 | 4.6 | 1.5 | 2.1 | 5.7 | −1.1 | 12.5 | 1 | − 9.1 | 13 | 4.4 | 4.6 | 4.6 | 4.5 | 89 | 72 | 87 | 83 | 40 |
| April . . . | 54.3 | 61.5 | 40.2 | 6.1 | 13.6 | 7.9 | 8.9 | 14.4 | 2.6 | 21.7 | 13 | − 0.6 | 4 | 5.8 | 5.8 | 5.7 | 5.8 | 81 | 51 | 74 | 69 | 29 |
| Mai . . . . | 55.4 | 63.8 | 45.3 | 12.6 | 19.6 | 13.5 | 14.8 | 20.7 | 7.6 | 26.9 | 14 | 1.1 | 3 | 8.1 | 7.6 | 8.2 | 8.0 | 75 | 47 | 71 | 64 | 22 |
| Juni . . . | 58.0 | 65.8 | 49.0 | 13.9 | 19.4 | 14.4 | 15.5 | 20.6 | 9.3 | 30.9 | 11 | 5.6 | 18 | 8.7 | 8.2 | 8.8 | 8.6 | 75 | 51 | 75 | 67 | 23 |
| Juli . . . . | 56.4 | 65.2 | 48.5 | 17.4 | 23.9 | 17.3 | 19.0 | 25.1 | 12.8 | 33.7 | 21 | 5.5 | 10 | 11.2 | 10.1 | 11.1 | 10.8 | 77 | 48 | 76 | 67 | 24 |
| August . . | 56.7 | 63.8 | 47.8 | 15.6 | 21.4 | 16.4 | 17.4 | 22.6 | 12.7 | 33.6 | 10 | 8.8 | 13 | 11.3 | 11.4 | 11.7 | 11.5 | 85 | 59 | 85 | 76 | 38 |
| September | 55.7 | 70.0 | 44.0 | 10.3 | 14.7 | 10.1 | 11.3 | 16.1 | 7.3 | 19.5 | 16, 20 | 1.2 | 15 | 8.4 | 8.5 | 8.2 | 8.4 | 90 | 70 | 89 | 83 | 39 |
| Oktober . | 56.6 | 69.3 | 38.7 | 6.8 | 12.2 | 7.4 | 8.4 | 13.6 | 3.8 | 21.2 | 2 | − 5.2 | 20 | 6.8 | 7.4 | 7.0 | 7.1 | 90 | 69 | 89 | 83 | 47 |
| November | 55.6 | 74.4 | 29.7 | 1.6 | 4.1 | 1.9 | 2.4 | 4.9 | −0.3 | 15.0 | 4 | − 7.8 | 27 | 4.9 | 5.3 | 5.1 | 5.1 | 93 | 84 | 93 | 90 | 58 |
| Dezember | 51.3 | 75.8 | 27.6 | −0.9 | 1.2 | −1.0 | −0.4 | 2.8 | −4.2 | 13.6 | 30 | −18.7 | 5 | 4.3 | 4.6 | 4.2 | 4.3 | 91 | 85 | 89 | 88 | 73 |
| Jahr . . . | 756.2 | 780.6 | 727.6 | 7.5 | 12.2 | 8.1 | 9.0 | 13.3 | 4.4 | 33.7 | 21 VII | −18.7 | 5 XII | 7.0 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 86 | 66 | 84 | 79 | 22 |

# 1925

| Monat | Bewölkung | | | | Niederschlag | | | Zahl der Tage | | | | | | | | | | Windverteilung | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Tagesmaximum | | Niederschlag | | | ✳ | ⊠ | △ | ▲ | ◪ | 〓 | | | | | | | | | | | |
| | $7^a$ | $2^p$ | $9^p$ | Mittel | Summe mm | Betrag mm | Gemessen am | ≥0.1 mm | ≥1.0 mm | ≥10.0 mm | ≥0.1 mm | | | | | | heitere | trübe | N | NE | E | SE | S | SW | W | NW | C |

## Magdeburg

$h_t$ (Hütte) = 2.0 m — $h_r$ = 1.0 m

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar . . | 7.5 | 7.0 | 6.9 | 7.1 | 28 | 5.7 | 25 | 17 | 9 | — | 3 | 1 | 1 | — | — | 6 | 2 | 15 | 4 | 4 | 9.5 | 15.5 | 12 | 26 | 16 | 6 | — |
| Februar . | 7.5 | 7.6 | 6.6 | 7.2 | 23 | 6.8 | 10 | 16 | 8 | — | 4 | 2 | 2 | — | 1 | — | — | 12 | 1.5 | 3 | 6 | 14 | 19.5 | 21 | 14.5 | 3.5 | 1 |
| März . . . | 7.8 | 7.9 | 7.3 | 7.7 | 37 | 5.7 | 30 | 21 | 12 | — | 14 | 10 | 6 | 1 | 1 | 4 | — | 17 | 12 | 10.5 | 1 | 6 | 6.5 | 15 | 21.5 | 20.5 | — |
| April . . . | 7.0 | 6.3 | 5.4 | 6.2 | 39 | 15.4 | 15 | 16 | 8 | 1 | — | — | — | 1 | — | 1 | 3 | 8 | 11.5 | 14.5 | 19 | 8.5 | 9 | 7.5 | 9.5 | 10.5 | — |
| Mai . . . . | 4.7 | 5.5 | 4.5 | 4.9 | 32 | 21.0 | 27 | 11 | 4 | 1 | — | — | — | 1 | 4 | 1 | 9 | 8 | 4 | 11.5 | 19.5 | 14 | 8.5 | 13.5 | 15 | 7 | — |
| Juni . . . | 6.2 | 6.7 | 4.9 | 5.9 | 61 | 27.2 | 17 | 9 | 6 | 2 | — | — | — | 1 | 3 | 1 | 3 | 6 | 14.5 | 6.5 | 5 | 1.5 | 4.5 | 9 | 26 | 22 | 1 |
| Juli . . . . | 5.6 | 6.5 | 6.0 | 6.0 | 46 | 15.0 | 5 | 9 | 8 | 1 | — | — | — | — | 7 | — | 2 | 8 | 8.5 | 18.5 | 11 | 4 | 9 | 9.5 | 15 | 15.5 | 2 |
| August . . | 8.0 | 7.3 | 6.9 | 7.4 | 47 | 6.7 | 27 | 19 | 12 | — | — | — | — | — | 1 | 2 | — | 12 | 6 | 2.5 | 3.5 | 7 | 6 | 14 | 27.5 | 22.5 | 4 |
| September | 7.7 | 7.6 | 5.4 | 6.9 | 56 | 9.9 | 2 | 18 | 12 | — | — | — | — | — | 2 | 3 | 3 | 13 | 4.5 | 1.5 | 2.5 | 5 | 19 | 26.5 | 19 | 12 | — |
| Oktober . | 7.1 | 7.2 | 4.7 | 6.3 | 28 | 6.5 | 21 | 19 | 9 | — | 2 | — | — | 1 | — | 3 | 1 | 9 | 6.5 | 1.5 | 2.5 | 13.5 | 16 | 17 | 25.5 | 10.5 | — |
| November | 8.6 | 7.9 | 8.2 | 8.2 | 29 | 6.9 | 9 | 21 | 8 | — | 9 | 8 | — | — | 3 | 1 | 21 | 10 | 9.5 | 8.5 | 8 | 12.5 | 16.5 | 15.5 | 7.5 | 2 |
| Dezember | 6.8 | 7.3 | 6.8 | 7.0 | 68 | 12.9 | 19 | 24 | 13 | 3 | 14 | 19 | 1 | — | — | 2 | 3 | 13 | 1.5 | — | 3 | 12 | 19 | 30.5 | 16.5 | 8.5 | 2 |
| Jahr . . . | 7.0 | 7.1 | 6.1 | 6.7 | 494 | 27.2 | 17 VI | 200 | 109 | 8 | 46 | 40 | 10 | 5 | 19 | 26 | 27 | 142 | 84.5 | 83.5 | 91 | 109 | 141.5 | 206 | 221.5 | 146 | 12 |

## Helmstedt

$h_t$ (Hütte) = 2.0 m — $h_r$ = 1.0 m

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar . . | 7.2 | 7.6 | 7.8 | 7.6 | 55 | 11.1 | 3 | 16 | 9 | 1 | 1 | — | — | — | — | 9 | 2 | 16 | 3.5 | 10.5 | 1 | 10 | 10 | 31 | 11 | 16 | — |
| Februar . | 7.5 | 7.8 | 6.8 | 7.4 | 25 | 5.9 | 10 | 16 | 10 | — | 6 | 1 | — | — | — | 1 | — | 12 | 1.5 | 1 | 5 | 11 | 11 | 31 | 11 | 12.5 | — |
| März . . . | 7.5 | 8.3 | 7.6 | 7.8 | 58 | 12.1 | 14 | 15 | 11 | 1 | 10 | 7 | — | — | 1 | 6 | 1 | 17 | 11 | 12.5 | 2.5 | 7 | 2.5 | 4.5 | 16.5 | 36.5 | — |
| April . . . | 5.8 | 6.2 | 5.7 | 5.9 | 26 | 6.1 | 16 | 12 | 7 | — | — | — | — | — | 1 | 2 | 5 | 10 | 5 | 19.5 | 18 | 3.5 | 3 | 10.5 | 9.5 | 21 | — |
| Mai . . . . | 4.3 | 4.9 | 3.1 | 4.1 | 19 | 5.1 | 9 | 9 | 5 | — | — | — | — | — | 5 | 2 | 9 | 3 | 2 | 9 | 25.5 | 7 | 3 | 13.5 | 15.5 | 17.5 | — |
| Juni . . . | 5.8 | 6.2 | 5.2 | 5.7 | 60 | 27.6 | 17 | 9 | 7 | 1 | — | — | — | — | 3 | 1 | 5 | 10 | 6.5 | 5.5 | 3.5 | 4 | 1.5 | 8.5 | 23.5 | 37 | — |
| Juli . . . . | 5.0 | 5.9 | 5.1 | 5.4 | 47 | 14.2 | 7 | 10 | 8 | 1 | — | — | — | — | 6 | — | 7 | 6 | 11.5 | 21 | 4 | 2 | 0.5 | 21 | 14 | 19 | — |
| August . . | 7.5 | 7.2 | 7.1 | 7.3 | 56 | 13.7 | 27 | 13 | 9 | 1 | — | — | — | — | 1 | — | 1 | 13 | 4.5 | 3 | 4.5 | 2 | 2 | 12.5 | 36.5 | 28 | — |
| September | 6.8 | 7.7 | 6.4 | 7.0 | 70 | 10.6 | 28 | 18 | 14 | 1 | — | — | — | 1 | 1 | 2 | 4 | 15 | 2 | — | 1 | 1 | 0.5 | 31 | 42 | 12.5 | — |
| Oktober . | 6.5 | 7.1 | 5.5 | 6.3 | 35 | 9.8 | 15 | 14 | 8 | — | 1 | — | 1 | — | — | 5 | 3 | 10 | 3.5 | 2 | 5 | 4 | 5.5 | 16.5 | 38 | 18.5 | — |
| November | 7.6 | 8.0 | 7.6 | 7.7 | 30 | 9.3 | 9 | 16 | 7 | — | 7 | 6 | — | — | — | 12 | 3 | 15 | 12.5 | 8 | 12 | 7 | 3 | 12.5 | 19 | 16 | — |
| Dezember | 7.2 | 7.8 | 6.8 | 7.3 | 88 | 19.8 | 31 | 18 | 17 | 3 | 13 | 16 | — | — | — | 6 | 4 | 16 | 0.5 | — | 0.5 | 6.5 | 7 | 25 | 31 | 22.5 | — [1] |
| Jahr . . . | 6.6 | 7.0 | 6.2 | 6.6 | 569 | 27.6 | 17 VI | 166 | 112 | 9 | 38 | 30 | 1 | 1 | 18 | 46 | 44 | 143 | 64 | 92 | 82.5 | 65 | 49.5 | 217.5 | 267.5 | 257 | — |

[1] Keine Windstillen!

## Hildesheim

$h_t$ (Hütte) = 2.0 m — $h_r$ = 1.0 m

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar . . | 7.6 | 8.0 | 7.6 | 7.7 | 80 | 23.7 | 3 | 17 | 12 | 3 | 2 | — | 1 | — | — | 3 | 1 | 18 | 1.5 | 4 | 4.5 | 3 | 15 | 44 | 16 | 2 | 3 |
| Februar . | 6.7 | 7.8 | 6.0 | 6.8 | 34 | 9.3 | 10 | 17 | 12 | — | 6 | 2 | 2 | — | — | — | — | 10 | — | 3.5 | 7.5 | 3 | 17.5 | 39.5 | 11 | 1 | 1 |
| März . . . | 7.4 | 8.0 | 6.6 | 7.3 | 56 | 7.5 | 8 | 21 | 16 | — | 15 | 9 | 3 | — | 1 | — | 1 | 15 | 6 | 11 | 5 | 2 | 6.5 | 22 | 21.5 | 16 | 3 |
| April . . . | 6.9 | 6.7 | 6.0 | 6.5 | 26 | 5.7 | 18 | 12 | 7 | — | 1 | — | 1 | — | 2 | — | 3 | 11 | 4 | 8 | 21 | 2 | 10 | 24.5 | 10.5 | 10 | — |
| Mai . . . . | 4.2 | 5.6 | 4.5 | 4.8 | 42 | 11.8 | 24 | 11 | 5 | 2 | — | — | — | 2 | 3 | — | 9 | 8 | 3 | 5 | 11.5 | 4.5 | 18 | 20.5 | 15 | 5.5 | 10 |
| Juni . . . | 6.4 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 55 | 21.6 | 17 | 10 | 8 | 2 | — | — | — | — | 4 | — | 2 | 9 | 6.5 | 7.5 | 6 | 2 | 1 | 14.5 | 14 | 37.5 | 1 |
| Juli . . . . | 5.8 | 7.3 | 5.7 | 6.3 | 23 | 13.5 | 7 | 12 | 5 | 1 | — | — | — | — | 4 | — | 2 | 4 | 2 | 19 | 5.5 | 9.5 | 4 | 28 | 3 | 10 | 12 |
| August . . | 7.1 | 7.4 | 7.5 | 7.3 | 86 | 18.9 | 23, 27 | 18 | 14 | 2 | — | — | — | — | 4 | — | 1 | 12 | 1 | — | — | 2 | 5.5 | 43.5 | 17 | 23 | 1 |
| September | 7.6 | 7.0 | 5.0 | 6.5 | 60 | 8.7 | 11 | 18 | 13 | — | — | — | — | — | 2 | — | 3 | 11 | 2 | 1 | 2 | 2 | 8.5 | 52 | 10 | 12.5 | — |
| Oktober . | 6.5 | 7.0 | 5.3 | 6.3 | 33 | 7.0 | 15 | 17 | 10 | — | 1 | — | 2 | — | — | 2 | 2 | 8 | 2.5 | 2.5 | 3 | 2 | 12 | 37 | 17 | 15 | 2 |
| November | 8.4 | 8.2 | 7.4 | 8.0 | 53 | 17.1 | 4 | 21 | 13 | 1 | 8 | 8 | 1 | — | — | 3 | 1 | 19 | 1.5 | 11 | 11.5 | 5 | 5.5 | 29 | 15.5 | 6 | 5 |
| Dezember | 8.0 | 7.9 | 7.1 | 7.7 | 104 | 29.9 | 31 | 24 | 19 | 2 | 16 | 16 | 1 | — | — | 2 | 3 | 19 | — | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 55 | 14.5 | 11 | 1 |
| Jahr . . . | 6.9 | 7.3 | 6.3 | 6.8 | 652 | 29.9 | 31 XII | 198 | 134 | 13 | 49 | 35 | 11 | 2 | 20 | 10 | 28 | 144 | 30 | 73.5 | 78.5 | 38 | 112 | 409.5 | 165 | 149.5 | 39 |

## Celle

$h_t$ (Hütte) = 2.0 m — $h_r$ = 1.0 m

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar . . | 7.8 | 8.0 | 7.9 | 7.9 | 61 | 14.7 | 3 | 16 | 12 | 2 | 2 | *1* | — | — | — | 4 | 1 | 18 | — | 6 | 16.5 | 1.5 | 7.5 | 19.5 | 34.5 | 5.5 | 2 |
| Februar . | 7.5 | 8.1 | 7.4 | 7.7 | 37 | 7.0 | 9 | 17 | 11 | — | 4 | 3 | 2 | — | — | — | — | 14 | 2 | 1 | 13 | 6.5 | 19 | 17.5 | 16.5 | 3.5 | 5 |
| März . . . | 7.4 | 8.0 | 6.8 | 7.4 | 60 | 11.0 | 13 | 17 | 13 | 1 | 9 | 10 | 2 | — | 1 | 2 | — | 15 | 13 | 9.5 | 9 | — | 4.5 | 6 | 23.5 | 20.5 | 7 |
| April . . . | 6.1 | 6.0 | 5.9 | 6.0 | 23 | 10.4 | 16 | 10 | 5 | 1 | — | — | 2 | — | 1 | — | 5 | 8 | 3.5 | 10 | 15.5 | 4 | 11 | 15 | 10.5 | 16.5 | 4 |
| Mai . . . . | 4.6 | 5.4 | 4.1 | 4.7 | 43 | 10.9 | 25 | 11 | 10 | 2 | — | — | — | — | 4 | 2 | 9 | 7 | 2 | 3.5 | 21.5 | 5.5 | 17 | 12.5 | 14 | 5 | 12 |
| Juni . . . . | 6.3 | 5.9 | 6.2 | 6.1 | 42 | 13.1 | 17 | 10 | 6 | 2 | — | — | — | — | 2 | 2 | 3 | 10 | 4.5 | 2.5 | 3.5 | 3 | 7.5 | 5.5 | 31.5 | 26 | 6 |
| Juli . . . . | 5.6 | 6.8 | 4.9 | 5.8 | 18 | 6.7 | 5 | 11 | 6 | — | — | — | — | — | 9 | — | 3 | 7 | 5.5 | 7 | 17.5 | 4.5 | 12.5 | 12.5 | 13.5 | 8 | 12 |
| August . . | 7.7 | 7.9 | 7.1 | 7.6 | 47 | [1] | [1] | 14 | *10* | *1* | — | — | — | — | — | — | — | 15 | 4 | 4 | 2.5 | 3.5 | 11.5 | 8 | 34.5 | 18 | 7 |
| September | 7.4 | 7.5 | 5.5 | 6.8 | 72 | 12.3 | 2 | 20 | 15 | 2 | — | — | — | — | 2 | 2 | 1 | 14 | 1 | 2.5 | 4.5 | 5.5 | 15.5 | 19 | 25 | 10 | 7 |
| Oktober . | 7.4 | 7.3 | 5.1 | 6.6 | 38 | 11.4 | 21 | 17 | 6 | 1 | 2 | — | — | — | — | 5 | 1 | 8 | — | 3.5 | 7 | 4 | 14 | 17.5 | 33.5 | 8.5 | 5 |
| November | 8.2 | 8.0 | 7.2 | 7.8 | 50 | 10.5 | 8 | 14 | 10 | 1 | 6 | 8 | 1 | — | 1 | 4 | 2 | 17 | 4 | 7 | 23 | 4.5 | 5.5 | 10.5 | 17.5 | 11 | 7 |
| Dezember | 8.4 | 7.7 | 7.2 | 7.8 | 121 | 20.4 | 31 | 22 | 18 | 5 | 11 | 22 | — | — | 1 | 1 | 2 | 18 | 0.5 | — | 13.5 | 4 | 7 | 20.5 | 29 | 12.5 | 6 |
| Jahr . . . | 7.3 | 7.2 | 6.3 | 6.9 | 612 | 20.4 | 31 XII | 179 | 122 | 18 | 34 | 44 | 7 | — | 21 | 22 | 27 | 151 | 40 | 56.5 | 147 | 46.5 | 132.5 | 164 | 283.5 | 145 | 80 |

[1] Nicht feststellbar, aber ≦ 16.6 mm u. am 26. od. 27.

# 1925

## Lüneburg

$H_b = 20.1$ m  $C_g = +0.6$ mm  $\varphi = 53° 15'$ N  $\lambda = 10° 24'$ E  $H = 20$ m

| Monat | Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm | Maximum mm | Minimum mm | Lufttemperatur: 7a C° | 2p C° | 9p C° | Tagesmittel C° | Mittl. Maximum C° | Mittl. Minimum C° | Absol. Maximum C° | Datum | Absol. Minimum C° | Datum | Dampfspannung: 7a mm | 2p mm | 9p mm | Mittel mm | Relative Feuchtigkeit: 7a Proz. | 2p Proz. | 9p Proz. | Mittel Proz. | Minimum Proz. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar . . | [1] | | | 2.8 | 5.2 | 3.8 | 3.9 | 6.2 | 1.2 | 11.0 | 3 | − 4.1 | 23, 29 | 5.2 | 5.8 | 5.5 | 5.5 | 91 | 86 | 90 | 89 | 66 |
| Februar . | | | | 3.2 | 6.8 | 4.1 | 4.6 | 7.6 | 1.3 | 12.1 | 27 | − 4.3 | 23 | 5.2 | 5.8 | 5.5 | 5.5 | 88 | 76 | 88 | 84 | 53 |
| März . . . | | | | 0.2 | 5.0 | 2.0 | 2.3 | 5.7 | −1.2 | 14.5 | 1 | − 8.8 | 12 | 4.2 | 4.9 | 4.7 | 4.6 | 87 | 75 | 87 | 83 | 49 |
| April . . . | | | | 5.7 | 13.4 | 8.5 | 9.0 | 14.4 | 2.5 | 21.2 | 13 | − 2.7 | 4 | 5.5 | 6.4 | 6.7 | 6.2 | 80 | 58 | 80 | 73 | 33 |
| Mai . . . . | | | | 12.6 | 19.9 | 14.8 | 15.5 | 21.2 | 7.4 | 26.2 | 14, 15 | 1.9 | 3 | 8.4 | 9.1 | 9.1 | 8.9 | 76 | 54 | 72 | 67 | 30 |
| Juni . . . | | | | 13.4 | 19.2 | 14.8 | 15.6 | 20.4 | 9.0 | 30.2 | 11 | 4.8 | 24 | 8.9 | 9.1 | 9.2 | 9.1 | 78 | 57 | 73 | 69 | 32 |
| Juli . . . . | | | | 17.4 | 24.4 | 18.5 | 19.7 | 25.5 | 12.3 | 33.5 | 22 | 6.1 | 10 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 73 | 49 | 69 | 64 | 24 |
| August . . | | | | 15.2 | 21.0 | 17.2 | 17.6 | 22.4 | 12.0 | 33.5 | 10 | 7.2 | 22 | 11.0 | 11.1 | 11.6 | 11.2 | 85 | 62 | 79 | 75 | 34 |
| September | | | | 9.5 | 15.5 | 10.9 | 11.7 | 16.5 | 7.3 | 21.3 | 17 | 0.6 | 15 | 8.1 | 8.8 | 8.1 | 8.3 | 90 | 68 | 83 | 80 | 37 |
| Oktober . | | | | 6.4 | 12.3 | 8.5 | 8.9 | 13.2 | 4.1 | 19.5 | 1 | − 5.2 | 20 | 6.6 | 7.6 | 7.2 | 7.1 | 89 | 70 | 84 | 81 | 51 |
| November | | | | 1.5 | 4.2 | 1.8 | 2.3 | 5.0 | −0.9 | 14.5 | 4 | −12.0 | 30 | 4.8 | 5.4 | 4.8 | 5.0 | 89 | 84 | 86 | 86 | 65 |
| Dezember | | | | −1.6 | 1.1 | −1.0 | −0.6 | 2.3 | −4.8 | 13.5 | 30 | −18.0 | 16 | 4.1 | 4.6 | 4.3 | 4.3 | 87 | 87 | 87 | 87 | 69 |
| Jahr . . . | | | | 7.2 | 12.3 | 8.7 | 9.2 | 13.4 | 4.2 | 33.5 | 22 VII 10 VIII | −18.0 | 16 XII | 6.9 | 7.4 | 7.3 | 7.2 | 84 | 69 | 82 | 78 | 24 |

[1] Luftdruckmessungen nicht brauchbar.

## Flensburg

$H_b = 15.6$ m  $C_g = +0.7$ mm  $\varphi = 54° 47'$ N  $\lambda = 9° 27'$ E  $H = 13$ m

| Monat | Luftdruck: Mittel mm | Maximum mm | Minimum mm | Lufttemperatur: 7a C° | 2p C° | 9p C° | Tagesmittel C° | Mittl. Maximum C° | Mittl. Minimum C° | Absol. Maximum C° | Datum | Absol. Minimum C° | Datum | Dampfspannung: 7a mm | 2p mm | 9p mm | Mittel mm | Relative Feuchtigkeit: 7a Proz. | 2p Proz. | 9p Proz. | Mittel Proz. | Minimum Proz. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar . . | 765.2 | 783.3 | 735.4 | 3.2 | 4.5 | 3.5 | 3.7 | 5.6 | 1.5 | 9.5 | 2, 3 | − 4.5 | 29 | 5.5 | 5.8 | 5.5 | 5.6 | 94 | 91 | 93 | 93 | 73 |
| Februar . | 52.8 | 68.6 | 38.5 | 2.7 | 5.2 | 3.7 | 3.8 | 5.9 | 1.6 | 10.5 | 14 | − 4.5 | 23 | 5.2 | 5.8 | 5.6 | 5.5 | 92 | 86 | 93 | 90 | 66 |
| März . . . | 60.3 | 74.2 | 41.2 | 0.3 | 4.5 | 1.7 | 2.0 | 5.2 | −1.0 | 10.1 | 1 | − 9.5 | 16 | 4.3 | 4.6 | 4.7 | 4.5 | 89 | 73 | 88 | 83 | 41 |
| April . . . | 57.2 | 65.4 | 42.0 | 5.5 | 11.4 | 6.2 | 7.3 | 11.9 | 2.7 | 18.2 | 13 | − 3.7 | 4 | 5.6 | 5.1 | 5.6 | 5.4 | 83 | 52 | 79 | 71 | 31 |
| Mai . . . . | 58.0 | 66.4 | 48.7 | 12.4 | 16.9 | 11.8 | 13.2 | 17.9 | 8.1 | 24.6 | 20 | 2.1 | 1 | 8.7 | 8.6 | 8.3 | 8.5 | 81 | 61 | 80 | 74 | 38 |
| Juni . . . | 60.3 | 69.4 | 49.3 | 13.6 | 18.2 | 13.2 | 14.6 | 19.0 | 9.3 | 28.3 | 11 | 4.5 | 2 | 8.9 | 8.7 | 9.0 | 8.9 | 77 | 57 | 79 | 71 | 35 |
| Juli . . . . | 59.0 | 68.8 | 49.7 | 17.7 | 22.3 | 17.1 | 18.6 | 23.4 | 13.5 | 31.0 | 22 | 6.4 | 10 | 11.9 | 10.4 | 11.3 | 11.2 | 79 | 54 | 78 | 70 | 24 |
| August . . | 58.2 | 66.0 | 51.0 | 15.7 | 18.9 | 15.4 | 16.4 | 20.0 | 12.5 | 26.2 | 10 | 8.5 | 22 | 11.6 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 86 | 68 | 85 | 80 | 50 |
| September | 56.4 | 70.5 | 43.4 | 10.0 | 14.3 | 10.8 | 11.5 | 15.1 | 8.2 | 18.6 | 17 | 2.8 | 29 | 8.6 | 9.1 | 8.4 | 8.7 | 93 | 75 | 87 | 85 | 51 |
| Oktober . | 57.4 | 72.1 | 38.3 | 6.6 | 10.8 | 7.7 | 8.2 | 11.3 | 4.7 | 18.1 | 1 | − 5.4 | 20 | 6.9 | 7.8 | 7.2 | 7.3 | 91 | 78 | 88 | 86 | 50 |
| November | 57.7 | 76.8 | 37.7 | 1.8 | 4.0 | 1.8 | 2.3 | 4.7 | −0.4 | 12.8 | 4 | −10.0 | 26 | 5.0 | 5.2 | 5.0 | 5.1 | 91 | 84 | 91 | 89 | 58 |
| Dezember | 51.4 | 76.5 | 25.4 | −1.2 | 0.4 | −0.9 | −0.7 | 1.6 | −4.2 | 9.2 | 30 | −14.5 | 16 | 4.2 | 4.5 | 4.2 | 4.3 | 92 | 93 | 93 | 93 | 41 |
| Jahr . . . | 757.8 | 783.3 | 725.4 | 7.4 | 10.9 | 7.7 | 8.4 | 11.8 | 4.7 | 31.0 | 22 VII | −14.5 | 16 XII | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 87 | 73 | 86 | 82 | 24 |

## Westerland auf Sylt

$H_b = 7.1$ m  $C_g = +0.7$ mm  $\varphi = 54° 55'$ N  $\lambda = 8° 19'$ E  $H = 6$ m

| Monat | Luftdruck: Mittel mm | Maximum mm | Minimum mm | Lufttemperatur: 7a C° | 2p C° | 9p C° | Tagesmittel C° | Mittl. Maximum C° | Mittl. Minimum C° | Absol. Maximum C° | Datum | Absol. Minimum C° | Datum | Dampfspannung: 7a mm | 2p mm | 9p mm | Mittel mm | Relative Feuchtigkeit: 7a Proz. | 2p Proz. | 9p Proz. | Mittel Proz. | Minimum Proz. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar . . | 765.5 | 784.3 | 734.8 | 3.9 | 4.8 | 4.1 | 4.2 | 5.9 | 2.4 | 9.5 | 3, 4 | − 4.6 | 28 | 5.6 | 5.9 | 5.7 | 5.7 | 92 | 89 | 91 | 91 | 72 |
| Februar . | 52.8 | 68.9 | 38.0 | 3.0 | 4.9 | 3.8 | 3.9 | 5.6 | 2.3 | 8.1 | 17 | − 3.3 | 23 | 5.1 | 5.6 | 5.5 | 5.4 | 88 | 86 | 90 | 88 | 58 |
| März . . . | 61.1 | 74.3 | 41.8 | 2.0 | 4.2 | 2.5 | 2.8 | 5.2 | 0.5 | 8.2 | 2 | − 7.0 | 12 | 4.6 | 5.1 | 4.7 | 4.8 | 86 | 80 | 83 | 83 | 48 |
| April . . . | 58.0 | 66.5 | 42.2 | 6.4 | 10.4 | 6.1 | 7.2 | 11.2 | 3.8 | 17.6 | 12 | 0.1 | 2 | 5.6 | 6.0 | 5.6 | 5.7 | 77 | 65 | 79 | 74 | 31 |
| Mai . . . . | 58.7 | 67.4 | 47.3 | 12.3 | 15.5 | 11.3 | 12.6 | 16.7 | 8.8 | 24.9 | 16 | 4.2 | 1 | 8.7 | 8.7 | 8.2 | 8.5 | 82 | 69 | 82 | 78 | 33 |
| Juni . . . | 61.6 | 71.0 | 50.9 | 13.4 | 15.8 | 12.6 | 13.6 | 16.9 | 10.4 | 23.7 | 7 | 5.7 | 21 | 8.6 | 9.3 | 9.0 | 9.0 | 74 | 70 | 82 | 75 | 50 |
| Juli . . . . | 59.9 | 69.8 | 49.5 | 17.4 | 21.6 | 17.6 | 18.6 | 22.5 | 14.1 | 31.3 | 22 | 10.1 | 13, 14 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 78 | 62 | 76 | 72 | 32 |
| August . . | 59.1 | 66.5 | 52.1 | 15.8 | 18.5 | 15.7 | 16.4 | 19.4 | 14.0 | 24.7 | 9 | 8.2 | 22 | 11.1 | 11.4 | 11.1 | 11.2 | 82 | 72 | 83 | 79 | 55 |
| September | 57.3 | 71.8 | 43.8 | 12.1 | 14.3 | 12.0 | 12.6 | 15.4 | 10.3 | 17.3 | 16 | 7.0 | 12 | 9.2 | 9.4 | 8.8 | 9.1 | 87 | 77 | 85 | 83 | 60 |
| Oktober . | 58.5 | 76.6 | 38.3 | 8.6 | 10.6 | 8.6 | 9.1 | 11.6 | 6.5 | 17.0 | 1 | − 1.4 | 20 | 7.3 | 7.8 | 7.2 | 7.4 | 86 | 80 | 83 | 83 | 46 |
| November | 58.8 | 78.7 | 38.4 | 2.9 | 4.6 | 2.7 | 3.2 | 5.7 | 1.1 | 12.0 | 4 | − 5.0 | 30 | 5.2 | 5.4 | 5.2 | 5.3 | 91 | 83 | 90 | 88 | 56 |
| Dezember | 52.2 | 77.4 | 25.1 | 0.1 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 3.2 | −2.3 | 7.5 | 30 | −11.8 | 4 | 4.4 | 4.7 | 4.5 | 4.5 | 90 | 89 | 89 | 89 | 61 |
| Jahr . . . | 758.6 | 784.3 | 725.1 | 8.2 | 10.5 | 8.1 | 8.7 | 11.6 | 6.0 | 31.3 | 22 VII | −11.8 | 4 XII | 7.2 | 7.6 | 7.3 | 7.4 | 84 | 77 | 84 | 82 | 31 |

## Helgoland

$H_b = 41.0$ m  $C_g = +0.6$ mm  $\varphi = 54° 10'$ N  $\lambda = 7° 51'$ E  $H = 39$ m

| Monat | Luftdruck: Mittel mm | Maximum mm | Minimum mm | Lufttemperatur: 7a C° | 2p C° | 9p C° | Tagesmittel C° | Mittl. Maximum C° | Mittl. Minimum C° | Absol. Maximum C° | Datum | Absol. Minimum C° | Datum | Dampfspannung: 7a mm | 2p mm | 9p mm | Mittel mm | Relative Feuchtigkeit: 7a Proz. | 2p Proz. | 9p Proz. | Mittel Proz. | Minimum Proz. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar . . | 763.0 | 780.7 | 734.4 | 4.2 | 4.8 | 4.6 | 4.5 | 6.5 | 2.7 | 9.7 | 3 | − 1.8 | 27 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 90 | 87 | 87 | 88 | 55 |
| Februar . | 50.0 | 67.4 | 34.0 | 4.0 | 5.0 | 4.4 | 4.4 | 6.5 | 3.0 | 9.0 | 12 | − 1.6 | 23 | 5.3 | 5.3 | 5.4 | 5.3 | 86 | 80 | 85 | 84 | 59 |
| März . . . | 58.4 | 71.7 | 40.5 | 2.7 | 4.5 | 2.9 | 3.3 | 6.0 | 1.3 | 9.1 | 1 | − 5.5 | 12 | 4.6 | 4.7 | 5.0 | 4.7 | 81 | 74 | 83 | 79 | 42 |
| April . . . | 54.5 | 62.3 | 39.4 | 6.4 | 9.4 | 6.7 | 7.3 | 10.6 | 4.8 | 14.6 | 12 | 1.4 | 2 | 5.8 | 5.9 | 6.0 | 5.9 | 80 | 67 | 81 | 76 | 40 |
| Mai . . . . | 55.2 | 65.2 | 45.2 | 11.3 | 14.2 | 11.4 | 12.1 | 15.9 | 9.4 | 20.7 | 16, 26 | 5.3 | 2 | 8.4 | 8.5 | 8.3 | 8.4 | 83 | 72 | 83 | 79 | 45 |
| Juni . . . | 58.9 | 67.5 | 48.3 | 13.3 | 15.8 | 12.6 | 13.6 | 16.7 | 11.3 | 21.6 | 7 | 8.2 | 18 | 8.7 | 8.9 | 9.0 | 8.9 | 76 | 66 | 82 | 75 | 50 |
| Juli . . . . | 56.7 | 67.0 | 46.2 | 16.9 | 20.2 | 17.0 | 17.8 | 21.3 | 15.2 | 28.1 | 23 | 11.9 | 9 | 11.7 | 11.9 | 11.7 | 11.8 | 80 | 68 | 81 | 76 | 46 |
| August . . | 56.5 | 63.6 | 48.7 | 16.2 | 18.4 | 15.9 | 16.6 | 19.3 | 14.6 | 23.7 | 9 | 12.9 | 16 | 10.9 | 11.6 | 11.0 | 11.2 | 79 | 73 | 81 | 78 | 51 |
| September | 54.6 | 68.6 | 41.0 | 12.7 | 14.4 | 12.6 | 13.1 | 15.3 | 11.3 | 18.5 | 16 | 8.3 | 10 | 8.9 | 8.7 | 8.6 | 8.7 | 80 | 71 | 77 | 76 | 55 |
| Oktober . | 55.6 | 70.4 | 34.9 | 9.9 | 10.8 | 10.2 | 10.3 | 12.2 | 7.9 | 17.6 | 1 | 3.3 | 14 | 7.6 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 81 | 78 | 80 | 80 | 50 |
| Novbr. [1] . | 55.7 | 74.5 | 34.0 | 5.1 | 5.7 | 5.0 | 5.2 | 6.7 | 3.5 | 12.6 | 3, 4 | − 3.0 | 30 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 82 | 78 | 82 | 81 | 49 |
| Dezember | 49.5 | 75.0 | 22.9 | 1.9 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 3.8 | 0.0 | 8.2 | 30 | − 6.3 | 16 | 4.7 | 4.8 | 4.7 | 4.7 | 86 | 86 | 84 | 85 | 59 |
| Jahr . . . | 755.7 | 780.7 | 722.9 | 8.7 | 10.3 | 8.8 | 9.2 | 11.7 | 7.1 | 28.1 | 23 VII | − 6.3 | 16 XII | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 90 | 75 | 82 | 81 | 40 |

[1] Am 1. Nov. Stationsverlegung und Beobachterwechsel.

# 1925

## Lüneburg

$h_t$ (Hütte) = 2.1 m — $h_r$ = 1.0 m

| Monat | Bewölkung 7a | 2p | 9p | Mittel | Niederschlag Summe mm | Tagesmaximum Betrag mm | Tagesmaximum Gemessen am | Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm | ≥1.0 mm | ≥10.0 mm | ✳ ≥0.1 mm | ⊠ | △ | ▲ | ≋ | ≡ | heitere | trübe | Windverteilung N | NE | E | SE | S | SW | W | NW | C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar . . | 8.5 | 8.2 | 7.6 | 8.1 | 36 | 11.8 | 30 | 11 | 8 | 1 | 1 | 1 | — | — | — | 6 | 2 | 21 | — | 8 | 6 | 8 | 3 | 28 | 28 | 11 | 1 |
| Februar . | 8.3 | 7.9 | 7.1 | 7.8 | 52 | 11.4 | 10 | 15 | 12 | 1 | 2 | 1 | 3 | — | 1 | 1 | 1 | 15 | — | 5 | 4 | 9 | 12 | 19 | 23 | 11 | 1 |
| März . . . | 7.7 | 8.0 | 7.1 | 7.6 | 69 | 20.5 | 28 | 12 | 11 | 2 | 9 | 9 | 2 | 1 | — | 3 | — | 14 | 4 | 17 | 5 | 4 | 4 | 3 | 32 | 21 | 3 |
| April . . . | 5.4 | 5.8 | 5.5 | 5.6 | 31 | 9.2 | 16 | 10 | 8 | — | — | — | 1 | — | — | 1 | 7 | 10 | — | 12 | 13 | 16 | 1 | 23 | 3 | 19 | 3 |
| Mai . . . . | 4.6 | 5.9 | 5.0 | 5.2 | 30 | 18.4 | 25 | 9 | 4 | 1 | — | — | — | — | 1 | — | 9 | 7 | 1 | 10 | 13 | 21 | 3 | 18 | 18 | 9 | — |
| Juni . . . | 5.5 | 6.2 | 5.9 | 5.9 | 38 | 8.0 | 19 | 10 | 8 | — | — | — | — | — | 2 | 2 | 7 | 12 | — | 6 | 1 | 9 | 1 | 17 | 12 | 43 | 1 |
| Juli . . . . | 5.7 | 6.6 | 6.8 | 6.4 | 38 | 11.6 | 5 | 9 | 7 | 1 | — | — | — | — | 6 | — | 4 | 8 | 3 | 13 | 12 | 7 | 3 | 21 | 10 | 20 | 4 |
| August . . | 8.4 | 7.9 | 7.7 | 8.0 | 44 | 18.2 | 27 | 17 | 12 | 1 | — | — | — | — | 2 | — | — | 20 | 1 | — | 4 | 10 | 4 | 18 | 38 | 14 | 4 |
| September | 7.6 | 7.3 | 6.0 | 7.0 | 89 | 12.5 | 8 | 19 | 18 | 3 | — | — | — | 1 | 1 | 4 | 2 | 12 | 2 | 8 | — | 3 | 8 | 18 | 31 | 14 | 6 |
| Oktober . | 8.3 | 7.0 | 6.0 | 7.1 | 53 | 12.8 | 21 | 12 | 10 | 2 | 1 | — | — | — | — | 6 | — | 16 | 2 | 2 | — | 4 | 7 | 22 | 22 | 25 | 9 |
| November | 8.1 | 7.9 | 7.1 | 7.7 | 55 | 13.5 | 9 | 12 | 11 | 1 | 4 | 8 | — | — | — | 1 | 4 | 19 | 1 | 8 | 13 | 8 | 4 | 27 | 12 | 14 | 3 |
| Dezember | 7.6 | 8.1 | 7.0 | 7.6 | 140 | 56.0 | 31 | 19 | 16 | 3 | 8 | 19 | — | 1 | 1 | — | 3 | 19 | — | 1 | 2 | 8 | 14 | 32 | 27 | 5 | 4 |
| Jahr . . . | 7.1 | 7.2 | 6.6 | 7.0 | 675 | 56.0 | 31 XII | 155 | 125 | 16 | 25 | 38 | 6 | 3 | 14 | 24 | 39 | 173 | 14 | 90 | 73 | 107 | 64 | 246 | 256 | 206 | 39 |

## Flensburg

$h_t$ (Hütte) = 2.0 m — $h_r$ = 1.0 m

| Monat | Bewölkung 7a | 2p | 9p | Mittel | Niederschlag Summe mm | Tagesmaximum Betrag mm | Tagesmaximum Gemessen am | Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm | ≥1.0 mm | ≥10.0 mm | ✳ ≥0.1 mm | ⊠ | △ | ▲ | ≋ | ≡ | heitere | trübe | Windverteilung N | NE | E | SE | S | SW | W | NW | C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar . . | 8.0 | 7.6 | 7.7 | 7.8 | 82 | 14.3 | 30 | 18 | 15 | 2 | 3 | 1 | — | — | — | 6 | — | 14 | — | 5 | 5 | 10 | 6 | 33 | 28 | 6 | — |
| Februar . | 7.2 | 7.6 | 7.1 | 7.3 | 86 | 23.6 | 1 | 19 | 16 | 3 | 5 | 2 | — | — | — | 1 | 1 | 12 | 1 | 6 | 5 | 6 | 24 | 21 | 15 | 6 | — |
| März . . . | 5.3 | 7.0 | 6.5 | 6.3 | 25 | 4.2 | 8 | 15 | 8 | — | 5 | 5 | 3 | — | 1 | — | 1 | 8 | 15 | 11 | 3 | 2 | 9 | 11 | 15 | 23 | 4 |
| April . . . | 4.0 | 5.0 | 4.1 | 4.4 | 35 | 9.4 | 17 | 10 | 9 | — | — | — | 2 | — | — | 1 | 9 | 6 | 7 | 4 | 25 | 8 | 4 | 12 | 21 | 8 | 1 |
| Mai . . . . | 3.5 | 4.8 | 4.4 | 4.2 | 72 | 24.2 | 25 | 12 | 10 | 3 | — | — | — | — | 4 | 2 | 9 | 2 | 3 | 3 | 19 | 20 | 12 | 10 | 19 | 6 | 1 |
| Juni . . . | 5.0 | 4.9 | 4.8 | 4.9 | 33 | 10.0 | 21 | 10 | 6 | 1 | — | — | — | — | 1 | — | 5 | 4 | 13 | 4 | 5 | 7 | 1 | 8 | 14 | 38 | — |
| Juli . . . . | 4.8 | 4.2 | 3.4 | 4.3 | 80 | 25.8 | 31 | 11 | 10 | 2 | — | — | — | — | 5 | — | 9 | 4 | 1 | 3 | 28 | 15 | 7 | 13 | 8 | 16 | 2 |
| August . . | 6.1 | 6.8 | 7.5 | 6.8 | 93 | 13.4 | 11 | 18 | 12 | 3 | — | — | — | — | 4 | — | — | 9 | 3 | 2 | 3 | 6 | 7 | 14 | 26 | 30 | 2 |
| September | 6.4 | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 111 | 18.2 | 4 | 21 | 15 | 5 | — | — | — | — | — | 3 | — | 9 | 13 | 1 | — | 5 | 14 | 28 | 22 | 6 | 1 |
| Oktober . | 6.9 | 7.3 | 6.3 | 6.8 | 83 | 13.4 | 22 | 18 | 13 | 4 | 1 | 1 | 1 | — | — | 7 | — | 12 | 9 | 3 | 2 | 4 | 13 | 18 | 14 | 28 | 2 |
| November | 7.4 | 6.1 | 6.6 | 6.7 | 79 | 20.3 | 10 | 16 | 12 | 3 | 7 | 5 | 2 | — | — | 11 | 3 | 11 | 7 | 9 | 6 | 10 | 10 | 14 | 14 | 17 | 3 |
| Dezember | 8.1 | 8.0 | 6.9 | 7.7 | 73 | 17.2 | 23 | 16 | 13 | 3 | 7 | 21 | — | — | — | 5 | 1 | 13 | 7 | 4 | 3 | 2 | 19 | 28 | 21 | 6 | 3 |
| Jahr . . . | 6.1 | 6.3 | 6.0 | 6.1 | 852 | 25.8 | 31 VII | 184 | 139 | 29 | 28 | 35 | 8 | — | 15 | 36 | 38 | 104 | 79 | 55 | 104 | 95 | 126 | 210 | 217 | 190 | 19 |

## Westerland auf Sylt

$h_t$ (Hütte) = 2.0 m — $h_r$ = 1.0 m

| Monat | Bewölkung 7a | 2p | 9p | Mittel | Niederschlag Summe mm | Tagesmaximum Betrag mm | Tagesmaximum Gemessen am | Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm | ≥1.0 mm | ≥10.0 mm | ✳ ≥0.1 mm | ⊠ | △ | ▲ | ≋ | ≡ | heitere | trübe | Windverteilung N | NE | E | SE | S | SW | W | NW | C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar . . | 8.8 | 8.2 | 7.6 | 8.2 | 51 | 9.5 | 30 | 16 | 9 | — | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | — | 18 | 2 | — | 8 | 5 | 14 | 13 | 44 | 7 | — |
| Februar . | 7.7 | 8.5 | 8.3 | 8.2 | 67 | [1] | [1] | *19* | *15* | *2* | *4* | 1 | 2 | 1 | — | — | 1 | 19 | 3 | 3 | 5 | 8 | .25 | 8 | 29 | 3 | — |
| März . . . | 7.3 | 7.0 | 7.5 | 7.3 | 13 | 2.7 | 14 | 12 | 5 | — | 6 | — | 3 | — | 1 | 2 | 3 | 17 | 11 | 8 | 11 | 1 | 11 | 9 | 30 | 12 | — |
| April . . . | 3.9 | 4.8 | 4.5 | 4.4 | 26 | 8.2 | 19 | 8 | 5 | — | — | — | — | — | — | — | 8 | 4 | 10 | — | 27 | 8 | 5 | 10 | 27 | 3 | — |
| Mai . . . . | 6.2 | 5.6 | 5.5 | 5.8 | 51 | 12.6 | 28 | 11 | 8 | 2 | — | — | — | — | 1 | — | 7 | 9 | 1 | — | 23 | 6 | 29 | 13 | 20 | 1 | — |
| Juni . . . | 6.5 | 5.6 | 6.1 | 6.1 | 21 | 5.1 | 23 | 9 | 7 | — | — | — | — | — | — | — | 4 | 10 | 6 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 42 | 30 | — |
| Juli . . . . | 5.9 | 5.5 | 5.4 | 5.6 | 47 | 10.2 | 31 | 10 | 8 | 1 | — | — | — | — | 3 | 1 | 4 | 8 | 3 | — | 29 | 6 | 9 | 5 | 35 | 6 | — |
| August . . | 7.4 | 7.4 | 8.3 | 7.7 | 82 | 26.0 | 23 | 18 | 14 | 2 | — | — | — | — | 3 | — | — | 15 | — | — | 4 | 7 | 7 | 15 | 41 | 19 | — |
| September | 7.2 | 6.9 | 7.3 | 7.1 | 121 | 21.2 | 27 | 19 | 16 | 5 | — | — | — | — | 1 | — | — | 12 | 9 | — | 1 | 2 | 22 | 8 | 36 | 12 | — |
| Oktober . | 7.9 | 7.5 | 7.2 | 7.5 | 72 | 11.4 | 21 | 16 | 14 | 2 | 1 | — | 1 | — | — | 2 | 1 | 17 | 14 | — | 7 | 4 | 16 | 15 | 23 | 13 | 1 |
| November | 7.8 | 7.0 | 6.4 | 7.1 | 64 | 15.1 | 26 | 15 | 14 | 1 | 3 | 1 | — | — | — | 3 | 2 | 14 | 5 | 9 | 10 | 14 | 16 | 11 | 18 | 6 | 1 |
| Dezember | 7.7 | 8.4 | 7.7 | 7.9 | 75 | 13.4 | 23 | 19 | 18 | 2 | 9 | 7 | 1 | — | — | 1 | 1 | 20 | — | 5 | 12 | 3 | 15 | 14 | 35 | 9 | — |
| Jahr . . . | 7.0 | 6.9 | 6.8 | 6.9 | *690* | | | *172* | *133* | *17* | *25* | 10 | 8 | 4 [2] | 9 | 18 | 31 | 163 | 64 | 26 | 141 | 69 | 170 | 122 | 380 | 121 | 2 |

[1] Nicht feststellbar. [2] Hageltage nur im Winter!

## Helgoland

$h_t$ (Hütte) = 2.1 m — $h_r$ = 1.0 m

| Monat | Bewölkung 7a | 2p | 9p | Mittel | Niederschlag Summe mm | Tagesmaximum Betrag mm | Tagesmaximum Gemessen am | Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm | ≥1.0 mm | ≥10.0 mm | ✳ ≥0.1 mm | ⊠ | △ | ▲ | ≋ | ≡ | heitere | trübe | Windverteilung N | NE | E | SE | S | SW | W | NW | C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar . . | 8.3 | 7.8 | 7.2 | 7.8 | 56 | 13.4 | 30 | 19 | 14 | 1 | — | — | — | 1 | 1 | 7 | 1 | 17 | 2 | 1 | 4 | 12.5 | 7 | 28 | 27 | 11.5 | — |
| Februar . | 7.0 | 7.0 | 6.7 | 6.9 | 67 | 9.0 | 9 | 21 | 16 | — | 5 | 1 | — | 2 | — | — | — | 11 | 2 | 4.5 | 4.5 | 5 | 15.5 | 30.5 | 13 | 9 | — |
| März . . . | 6.0 | 6.3 | 6.5 | 6.3 | 36 | 6.4 | 14 | 18 | 10 | — | 8 | 3 | 1 | 1 | — | 2 | 2 | 10 | 22 | 18.5 | 1.5 | 3 | 3.5 | 14.5 | 12.5 | 17.5 | — |
| April . . . | 4.2 | 3.7 | 2.7 | 3.5 | 23 | 9.5 | 16 | 8 | 6 | — | — | — | — | — | — | 1 | 10 | 3 | 16.5 | 9 | 13 | 17.5 | 1 | 21.5 | 5.5 | 6 | — |
| Mai . . . . | 5.2 | 4.6 | 3.3 | 4.4 | 54 | 12.5 | 2 | 13 | 8 | 2 | — | — | — | — | — | 2 | 9 | 7 | — | 4.5 | 8 | 18.5 | 14.5 | 19.5 | 17.5 | 10.5 | — |
| Juni . . . | 5.0 | 5.0 | 5.6 | 5.2 | 28 | 5.2 | 25 | 11 | 8 | — | — | — | — | — | — | — | 8 | 6 | 14.5 | 10 | 2 | 6.5 | 1 | 2 | 15.5 | 38.5 | — |
| Juli . . . . | 5.7 | 4.3 | 4.2 | 4.7 | 65 | 21.6 | 30 | 7 | 6 | 2 | — | — | — | — | 2 | 1 | 7 | 4 | 6.5 | 5 | 26.5 | 14.5 | 2.5 | 6.5 | 15 | 16.5 | — |
| August . . | 7.2 | 6.2 | 6.2 | 6.5 | 64 | 19.5 | 23 | 17 | 10 | 2 | — | — | — | — | 3 | — | 1 | 11 | 8 | 3 | 1 | 10.5 | 1.5 | 10.5 | 24.5 | 34 | — |
| September | 6.8 | 5.9 | 5.2 | 6.0 | 134 | 27.9 | 11 | 18 | 17 | 5 | — | — | — | — | 1 | — | 1 | 5 | 11.5 | 5 | — | 2 | 9.5 | 24 | 12 | 26 | — |
| Oktober . | 7.7 | 7.2 | 6.5 | 7.1 | 107 | 13.5 | 14, 21 | 20 | 13 | 4 | — | — | — | 1 | — | — | 2 | 12 | 17 | 7 | 0.5 | 1 | 11 | 18.5 | 17.5 | 20.5 | — |
| Novbr. [1] . | 8.5 | 6.3 | 5.7 | 6.8 | 71 | 10.0 | 3 | 22 | 17 | 1 | 2 | 2 | — | 3 | 2 | 1 | 1 | 12 | 9.5 | 12 | 10 | 14.5 | 4.5 | 11 | 7 | 14.5 | 7 |
| Dezember | 8.7 | 8.2 | 7.5 | 8.1 | 122 | 18.9 | 12 | 24 | 22 | 3 | 10 | 10 | — | — [2] | — | 8 | — | 17 | 1 | 11 | 0.5 | 3.5 | 4.5 | 39.5 | 16.5 | 14.5 | 2 |
| Jahr . . . | 6.7 | 6.0 | 5.6 | 6.1 | 827 | 27.9 | 11 IX | 198 | 147 | 20 | 25 | 16 | 1 | 8 | 9 | 22 | 42 | 115 | 110.5 | 90.5 | 71.5 | 109 | 76 | 226 | 183.5 | 219 | 9 |

[1] Am 1. Nov. Stationsverlegung und Beobachterwechsel. Von da ab $h_t$ = 2.0 m. [2] Hageltage nur im Winter!

# 1925

## Büsum

$H_b = 7.7$ m  $C_g = +0.6$ mm  $\varphi = 54° 8' N$  $\lambda = 8° 52' E$  $H = 7$ m

| Monat | Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm | Maximum mm | Minimum mm | Lufttemperatur: 7a C° | 2p C° | 9p C° | Tagesmittel C° | Mittl. Maximum C° | Mittl. Minimum C° | Absol. Maximum C° | Datum | Absol. Minimum C° | Datum | Dampfspannung: 7a mm | 2p mm | 9p mm | Mittel mm | Relative Feuchtigkeit: 7a Proz. | 2p Proz. | 9p Proz. | Mittel Proz. | Minimum Proz. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar . . | 766.3 | 783.5 | 738.9 | 3.1 | 4.3 | 3.6 | 3.6 | 5.3 | 1.6 | 9.1 | 3 | − 2.9 | 27 | 5.4 | 5.7 | 5.5 | 5.5 | 94 | 90 | 92 | 92 | 73 |
| Februar . | 54.1 | 69.9 | 40.4 | 3.0 | 5.2 | 4.0 | 4.0 | 5.9 | 1.8 | 8.2 | 10, 11, 12 | − 4.4 | 23 | 5.3 | 5.7 | 5.4 | 5.5 | 92 | 86 | 88 | 89 | 24 |
| März . . . | 61.3 | 75.8 | 43.3 | 1.5 | 4.6 | 2.7 | 2.9 | 5.3 | −0.3 | 10.1 | 1 | − 7.2 | 12 | 4.7 | 5.2 | 4.9 | 4.9 | 90 | 81 | 87 | 86 | 52 |
| April . . . | 57.9 | 65.1 | 43.2 | 6.9 | 11.4 | 6.9 | 8.0 | 12.1 | 3.5 | 18.1 | 12 | 0.3 | 5 | 5.9 | 6.4 | 5.9 | 6.1 | 80 | 64 | 79 | 74 | 39 |
| Mai . . . . | 58.5 | 66.9 | 49.1 | 13.1 | 17.5 | 12.5 | 13.9 | 18.2 | 9.4 | 24.8 | 16 | 4.5 | 1 | 8.7 | 9.1 | 8.9 | 8.9 | 77 | 63 | 82 | 74 | 17 |
| Juni . . . | 61.3 | 70.1 | 52.3 | 14.7 | 17.4 | 13.1 | 14.6 | 18.2 | 10.4 | 26.1 | 11 | 7.6 | 24 | 9.3 | 9.5 | 9.3 | 9.3 | 74 | 64 | 82 | 73 | 38 |
| Juli . . . . | 59.8 | 69.4 | 51.4 | 18.1 | 22.1 | 17.0 | 18.6 | 23.0 | 13.6 | 30.7 | 21 | 9.5 | 2 | 12.0 | 12.5 | 11.7 | 12.1 | 77 | 65 | 81 | 74 | 34 |
| August . . | 59.3 | 66.3 | 51.8 | 16.8 | 19.5 | 15.9 | 17.0 | 20.2 | 13.9 | 25.3 | 10 | 10.4 | 22 | 11.3 | 12.0 | 11.5 | 11.6 | 79 | 71 | 84 | 78 | 56 |
| September | 57.6 | 71.5 | 45.6 | 11.9 | 15.0 | 11.8 | 12.6 | 15.7 | 9.9 | 19.1 | 14 | 5.8 | 12 | 9.0 | 9.1 | 8.7 | 8.9 | 86 | 72 | 85 | 81 | 53 |
| Oktober . | 58.8 | 72.7 | 39.3 | 8.7 | 11.0 | 8.7 | 9.3 | 11.7 | 6.1 | 17.7 | 1 | − 0.9 | 20 | 7.6 | 7.8 | 7.4 | 7.6 | 88 | 78 | 86 | 84 | 55 |
| November | 58.7 | 77.9 | 36.4 | 3.0 | 4.3 | 2.8 | 3.2 | 5.2 | 0.9 | 12.1 | 3, 4 | − 9.3 | 30 | 5.4 | 5.6 | 5.3 | 5.4 | 92 | 88 | 91 | 90 | 68 |
| Dezember | 53.2 | 77.9 | 28.1 | −0.9 | 0.0 | −0.4 | −0.4 | 1.4 | −3.4 | 7.6 | 30 | −11.4 | 16 | 4.1 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 92 | 93 | 94 | 93 | 71 |
| Jahr . . . | 758.9 | 783.5 | 728.1 | 8.3 | 11.0 | 8.2 | 8.9 | 11.8 | 5.6 | 30.7 | 21 VII | −11.4 | 16 XII | 7.4 | 7.7 | 7.4 | 7.5 | 85 | 76 | 86 | 82 | 17 |

## Norderney

$H_b = 3.3$ m  $C_g = +0.6$ mm  $\varphi = 53° 43' N$  $\lambda = 7° 9' E$  $H = 2$ m

| Monat | Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm | Maximum mm | Minimum mm | Lufttemperatur: 7a C° | 2p C° | 9p C° | Tagesmittel C° | Mittl. Maximum C° | Mittl. Minimum C° | Absol. Maximum C° | Datum | Absol. Minimum C° | Datum | Dampfspannung: 7a mm | 2p mm | 9p mm | Mittel mm | Relative Feuchtigkeit: 7a Proz. | 2p Proz. | 9p Proz. | Mittel Proz. | Minimum Proz. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar . . | 767.2 | 783.6 | 741.1 | 3.6 | 4.6 | 3.9 | 4.0 | [1]) | 1.1 | 8.7 | 31 | − 2.5 | 27 | 5.5 | 5.7 | 5.7 | 5.6 | 92 | 90 | 94 | 92 | 70 |
| Februar . | 54.4 | 71.2 | 37.0 | 3.8 | 5.4 | 4.3 | 4.4 | 6.4 | 1.8 | 9.1 | 12 | − 2.8 | 23 | 5.4 | 5.9 | 5.7 | 5.7 | 89 | 87 | 91 | 89 | 63 |
| März . . . | 62.7 | 76.0 | 45.6 | 3.2 | 4.5 | 3.1 | 3.5 | 5.6 | 0.6 | 11.9 | 1 | − 5.0 | 12 | 5.1 | 5.4 | 5.0 | 5.2 | 88 | 84 | 87 | 86 | 65 |
| April . . . | 58.4 | 66.6 | 44.6 | 7.3 | 10.5 | 7.3 | 8.1 | 11.4 | 3.8 | 18.0 | 6 | − 2.5 | 5 | 6.3 | 7.2 | 6.5 | 6.7 | 82 | 75 | 85 | 81 | 53 |
| Mai . . . . | 58.8 | 69.9 | 48.2 | 12.7 | 16.0 | 12.0 | 13.2 | 17.3 | 8.6 | 25.0 | 16 | 4.5 | 2, 7 | 9.6 | 10.9 | 9.1 | 9.9 | 87 | 76 | 86 | 83 | 53 |
| Juni . . . | 62.6 | 71.2 | 53.0 | 14.3 | 16.0 | 12.8 | 14.0 | 17.1 | 10.0 | 25.3 | 7 | 7.5 | 18 | 9.3 | 9.5 | 9.0 | 9.3 | 76 | 70 | 81 | 76 | 53 |
| Juli . . . . | 60.3 | 70.4 | 51.2 | 18.2 | 20.5 | 17.5 | 18.4 | 21.9 | 14.3 | 30.9 | 21 | 11.5 | 13, 28 | 11.9 | 12.7 | 11.5 | 12.0 | 76 | 71 | 77 | 75 | 43 |
| August . . | 60.5 | 67.4 | 52.1 | 16.6 | 18.2 | 16.3 | 16.8 | [1]) | 13.6 | 25.5 | 10 | 11.0 | 3 | 11.5 | 12.0 | 11.2 | 11.6 | 82 | 77 | 81 | 80 | 64 |
| September | 59.1 | 72.6 | 45.3 | 12.6 | 14.2 | 12.2 | 12.8 | 15.4 | 9.9 | 18.3 | 18 | 8.0 | 11 | 8.9 | 9.2 | 9.0 | 9.0 | 82 | 76 | 84 | 81 | 62 |
| Oktober . | 59.8 | 75.4 | 38.2 | 9.6 | 11.1 | 9.9 | 10.1 | 12.4 | 7.0 | 18.5 | 1 | − 0.3 | 20 | 7.6 | 7.7 | 7.8 | 7.7 | 83 | 77 | 84 | 81 | 50 |
| November | 59.4 | 77.6 | 36.0 | 3.8 | 4.9 | 3.9 | 4.1 | 6.3 | 1.7 | 13.0 | 3, 4 | − 3.6 | 20 | 5.4 | 5.6 | 5.5 | 5.5 | 87 | 85 | 88 | 87 | 62 |
| Dezember | 54.1 | 78.9 | 27.6 | 0.3 | 1.2 | 0.6 | 0.7 | 2.7 | −2.0 | 8.4 | 30 | −10.5 | 4, 5 | 4.4 | 4.7 | 4.4 | 4.5 | 90 | 91 | 88 | 90 | 60 |
| Jahr . . . | 759.8 | 783.6 | 727.6 | 8.8 | 10.6 | 8.6 | 9.2 | | 5.9 | 30.9 | 21 VII | −10.5 | 4, 5 XII | 7.6 | 8.0 | 7.5 | 7.7 | 84 | 80 | 86 | 83 | 43 |

[1]) Beobachtungen unvollständig.

## Emden

$H_b = 3.8$ m  $C_g = +0.6$ mm  $\varphi = 53° 22' N$  $\lambda = 7° 12' E$  $H = 3$ m

| Monat | Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm | Maximum mm | Minimum mm | Lufttemperatur: 7a C° | 2p C° | 9p C° | Tagesmittel C° | Mittl. Maximum C° | Mittl. Minimum C° | Absol. Maximum C° | Datum | Absol. Minimum C° | Datum | Dampfspannung: 7a mm | 2p mm | 9p mm | Mittel mm | Relative Feuchtigkeit: 7a Proz. | 2p Proz. | 9p Proz. | Mittel Proz. | Minimum Proz. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar . . | 767.4 | 783.9 | 740.9 | 3.4 | 4.8 | 4.0 | 4.0 | 6.1 | 1.8 | 10.6 | 3 | − 2.3 | 27 | 5.5 | 5.7 | 5.5 | 5.6 | 92 | 87 | 85 | 89 | 73 |
| Februar . | 54.0 | 72.3 | 37.1 | 3.6 | 6.0 | 4.3 | 4.5 | 6.8 | 2.1 | 10.0 | 5, 10 | − 2.6 | 23 | 5.3 | 5.5 | 5.4 | 5.4 | 88 | 78 | 86 | 84 | 53 |
| März . . . | 62.3 | 76.1 | 46.0 | 2.0 | 5.3 | 2.7 | 3.2 | 5.9 | 0.5 | 10.2 | 1 | − 7.5 | 12 | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 88 | 72 | 84 | 81 | 54 |
| April . . . | 57.8 | 65.7 | 43.6 | 6.2 | 11.8 | 7.7 | 8.4 | 12.5 | 3.7 | 18.2 | 12 | − 0.1 | 4 | 5.9 | 6.0 | 6.1 | 6.0 | 83 | 59 | 78 | 73 | 40 |
| Mai . . . . | 58.2 | 67.6 | 47.4 | 11.9 | 17.4 | 13.1 | 13.9 | 18.2 | 9.2 | 24.6 | 16, 17 | 2.6 | 3 | 8.4 | 8.3 | 8.5 | 8.4 | 80 | 58 | 75 | 71 | 30 |
| Juni . . . | 62.4 | 70.9 | 51.2 | 13.6 | 17.4 | 13.3 | 14.4 | 18.0 | 10.6 | 25.1 | 11 | 6.1 | 18 | 8.8 | 8.1 | 8.8 | 8.6 | 76 | 56 | 77 | 70 | 30 |
| Juli . . . . | 59.7 | 70.1 | 51.0 | 16.9 | 21.9 | 17.8 | 18.6 | 22.6 | 14.4 | 31.0 | 21 | 8.2 | 13 | 11.5 | 11.2 | 11.8 | 11.5 | 81 | 59 | 78 | 73 | 23 |
| August . . | 60.2 | 67.3 | 51.2 | 15.4 | 19.1 | 15.8 | 16.5 | 19.7 | 13.6 | 26.4 | 9 | 11.5 | 5, 27 | 11.4 | 11.4 | 11.3 | 11.4 | 87 | 70 | 84 | 80 | 52 |
| September | 58.6 | 72.1 | 45.4 | 11.0 | 14.4 | 11.5 | 12.1 | 15.1 | 9.3 | 18.1 | 1 | 6.2 | 29 | 8.8 | 8.4 | 8.6 | 8.6 | 89 | 69 | 84 | 81 | 45 |
| Oktober . | 59.6 | 73.5 | 38.2 | 8.4 | 11.6 | 9.4 | 9.7 | 12.3 | 6.7 | 18.1 | 1 | − 0.1 | 20 | 7.6 | 8.6 | 7.7 | 7.8 | 90 | 77 | 86 | 84 | 52 |
| November | 59.1 | 77.4 | 35.1 | 2.6 | 4.6 | 3.1 | 3.3 | 5.2 | 1.3 | 13.9 | 3 | − 4.1 | 29 | 5.2 | 5.6 | 5.4 | 5.4 | 91 | 85 | 91 | 89 | 64 |
| Dezember | 53.9 | 79.3 | 28.0 | −0.4 | 1.1 | 0.5 | 0.4 | 2.5 | −2.2 | 12.5 | 30 | −11.3 | 4 | 4.3 | 4.7 | 4.6 | 4.5 | 90 | 90 | 89 | 90 | 71 |
| Jahr . . . | 759.4 | 783.9 | 728.0 | 7.9 | 11.3 | 8.4 | 9.0 | 12.1 | 5.9 | 31.0 | 21 VII | −11.3 | 4 XII | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.3 | 86 | 72 | 83 | 80 | 23 |

## Bremen

$H_b = 15.8$ m  $C_g = +0.5$ mm  $\varphi = 53° 5' N$  $\lambda = 8° 47' E$  $H = 7$ m

| Monat | Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm | Maximum mm | Minimum mm | Lufttemperatur: 7a C° | 2p C° | 9p C° | Tagesmittel C° | Mittl. Maximum C° | Mittl. Minimum C° | Absol. Maximum C° | Datum | Absol. Minimum C° | Datum | Dampfspannung: 7a mm | 2p mm | 9p mm | Mittel mm | Relative Feuchtigkeit: 7a Proz. | 2p Proz. | 9p Proz. | Mittel Proz. | Minimum Proz. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar . . | 766.7 | 782.6 | 741.4 | 3.5 | 5.1 | 4.2 | 4.2 | 6.2 | 2.0 | 11.5 | 3 | − 2.8 | 27 | 5.7 | 6.1 | 5.9 | 5.9 | 94 | 92 | 95 | 94 | 58 |
| Februar . | 53.7 | 70.8 | 37.6 | 3.9 | 6.5 | 4.5 | 4.8 | 7.5 | 2.4 | 10.8 | 12 | − 4.7 | 23 | 5.8 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 95 | 81 | 90 | 89 | 66 |
| März . . . | 60.6 | 74.7 | 44.4 | 1.1 | 5.1 | 2.5 | 2.8 | 6.0 | 0.1 | 11.3 | 1 | − 8.2 | 13 | 4.8 | 4.9 | 4.8 | 4.8 | 96 | 73 | 87 | 85 | 45 |
| April . . . | 56.7 | 63.8 | 43.2 | 6.0 | 12.5 | 9.0 | 9.1 | 13.6 | 4.2 | 19.2 | 11, 12 | − 1.6 | 4 | 6.2 | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 88 | 62 | 76 | 75 | 42 |
| Mai . . . . | 57.8 | 66.2 | 46.3 | 12.7 | 18.8 | 15.5 | 15.6 | 20.0 | 9.7 | 26.0 | 17 | 1.2 | 3 | 9.3 | 8.4 | 9.1 | 8.9 | 84 | 54 | 70 | 70 | 36 |
| Juni . . . | 61.2 | 69.2 | 50.7 | 13.4 | 17.9 | 14.7 | 15.2 | 19.3 | 10.3 | 28.0 | 11 | 6.6 | 18 | 9.9 | 9.0 | 9.6 | 9.5 | 86 | 61 | 79 | 75 | 33 |
| Juli . . . . | 59.0 | 68.7 | 50.7 | 17.1 | 23.1 | 19.6 | 19.8 | 24.3 | 14.3 | 32.4 | 21 | 8.0 | 10 | 12.6 | 11.4 | 12.2 | 12.0 | 87 | 56 | 74 | 72 | 30 |
| August . . | 59.4 | 66.6 | 50.2 | 15.4 | 19.8 | 17.2 | 17.4 | 21.0 | 13.8 | 29.4 | 9, 10 | 9.6 | 6 | 12.3 | 12.2 | 12.8 | 12.4 | 94 | 72 | 87 | 84 | 43 |
| September | 58.1 | 71.6 | 49.9 | 10.2 | 14.6 | 12.1 | 12.2 | 15.7 | 8.8 | 18.6 | 16 | 4.2 | 29 | 9.3 | 9.7 | 9.2 | 9.7 | 98 | 79 | 88 | 88 | 53 |
| Oktober . | 59.1 | 72.9 | 39.2 | 7.7 | 11.9 | 9.7 | 9.8 | 13.0 | 6.2 | 18.8 | 1 | − 1.8 | 20 | 7.8 | 8.7 | 8.3 | 8.2 | 96 | 81 | 90 | 89 | 59 |
| November | 58.4 | 76.5 | 33.3 | 2.3 | 4.3 | 2.8 | 3.1 | 5.2 | 0.9 | 15.0 | 4 | − 4.4 | 12 | 5.5 | 5.8 | 5.6 | 5.6 | 95 | 88 | 94 | 92 | 70 |
| Dezember | 53.5 | 78.2 | 28.4 | −0.4 | 1.0 | 0.2 [1]) | 0.2 | 2.6 | −2.7 | 13.8 | 30 | −15.2 | 5 | 4.7 | 5.0 | 5.0 | 4.9 [2]) | 95 | 95 | 96 | 95 [2]) | 83 |
| Jahr . . . | 758.7 | 782.6 | 728.4 | 7.7 | 11.7 | 9.3 | 9.5 | 12.9 | 5.8 | 32.4 | 21 VII | −15.2 | 5 XII | 7.8 | 7.8 | 7.9 | 7.8 | 92 | 74 | 86 | 84 | 30 |

[1]) Zu hoch.

[2]) Zu hoch.

# 1925

## Büsum

$h_t$ (Hütte) = 1.9 m — $h_r$ = 1.0 m

| Monat | Bewölkung 7a | 2p | 9p | Mittel | Niederschlag Summe mm | Tagesmaximum Betrag mm | Tagesmaximum Gemessen am | Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm | ≥1.0 mm | ≥10.0 mm | ✳ ≥0.1 mm | ⊠ | △ | ▲ | ◹ | 〓 | heitere | trübe | Windverteilung N | NE | E | SE | S | SW | W | NW | C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar . . | 7.6 | 6.8 | 7.2 | 7.2 | 57 | 14.9 | 30 | 17 | 12 | 1 | — | — | 2 | — | — | 8 | 1 | 12 | — | 1 | 3 | 17 | 13 | 26 | 25 | 7 | 1 |
| Februar . | 5.7 | 6.6 | 6.1 | 6.1 | 59 | 10.2 | 6 | 19 | 14 | 1 | 4 | 2 | — | — | — | — | 3 | 6 | — | 6 | 8 | 9 | 19 | 23 | 9 | 10 | — |
| März . . . | 5.3 | 6.9 | 5.2 | 5.8 | 29 | 6.1 | 21 | 14 | 9 | 0 | 6 | 2 | 3 | — | — | 2 | — | — | 14 | 12 | 4 | 2 | 7 | 8 | 24 | 21 | 1 |
| April . . . | 3.4 | 3.9 | 3.6 | 3.6 | 26 | 9.2 | 16 | 13 | 6 | 0 | — | — | 1 | — | — | — | 11 | 5 | 6 | 11 | 19 | 8 | 3 | 13 | 12 | 18 | — |
| Mai . . . . | 4.5 | 3.4 | 3.5 | 3.8 | 41 | 10.5 | 25 | 12 | 9 | 1 | — | — | — | — | 1 | — | 10 | 3 | 1 | 5 | 18 | 17 | 7 | 7 | 28 | 9 | 1 |
| Juni . . . | 5.0 | 4.6 | 4.7 | 4.8 | 65 | 13.3 | 22 | 13 | 11 | 1 | — | — | 1 | — | 1 | — | 8 | 7 | 1 | 3 | 7 | 3 | — | 1 | 22 | 53 | — |
| Juli . . . . | 4.5 | 4.3 | 3.4 | 4.1 | 80 | 23.5 | 29 | 13 | 10 | 3 | — | — | — | — | 6 | — | 11 | 7 | 2 | 18 | 23 | 5 | 4 | 8 | 15 | 18 | — |
| August . . | 6.5 | 6.0 | 5.7 | 6.1 | 137 | 33.6 | 11 | 17 | 15 | 5 | — | — | — | — | 5 | — | 1 | 9 | 2 | — | 8 | 6 | 1 | 9 | 31 | 36 | — |
| September | 5.6 | 5.6 | 4.5 | 5.2 | 137 | 24.9 | 7 | 19 | 17 | 4 | — | — | — | — | 2 | — | 5 | 5 | 6 | 3 | 1 | 10 | 6 | 26 | 16 | 22 | — |
| Oktober . | 6.4 | 6.0 | 5.1 | 5.8 | 101 | 15.9 | 21 | 20 | 14 | 4 | 1 | — | 2 | — | 1 | 2 | 5 | 9 | 4 | 1 | 3 | 10 | 15 | 10 | 12 | 38 | — |
| November | 6.9 | 6.5 | 6.1 | 6.5 | 60 | 13.1 | 4 | 16 | 13 | 1 | 4 | 5 | — | — | — | 3 | 7 | 14 | 8 | 4 | 12 | 16 | 8 | 10 | 8 | 24 | — |
| Dezember | 7.6 | 6.7 | 5.9 | 6.7 [1] | 105 | 15.0 | 19 | 21 | 20 | 3 | 12 | 24 | 1 | — | — | 4 | 2 [2] | 13 [3] | 7 | 3 | 6 | 10 | 4 | 27 | 24 | 12 | — |
| Jahr . . . | 5.8 | 5.6 | 5.1 | 5.5 | 897 | 33.6 | 11 VIII | 194 | 150 | 24 | 27 | 33 | 10 | — | 16 | 19 | 64 | 90 | 51 | 67 | 112 | 113 | 87 | 168 | 226 | 268 | 3 |

[1]) Z. T. zu gering. [2]) Zu groß. [3]) Zu klein.

## Norderney

$h_t$ (Hütte) = 2.2 m — $h_r$ = 1.0 m

| Monat | Bewölkung 7a | 2p | 9p | Mittel | Niederschlag Summe mm | Tagesmaximum Betrag mm | Tagesmaximum Gemessen am | Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm | ≥1.0 mm | ≥10.0 mm | ✳ ≥0.1 mm | ⊠ | △ | ▲ | ◹ | 〓 | heitere | trübe | Windverteilung N | NE | E | SE | S | SW | W | NW | C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar . . | 7.7 | 8.0 | 6.9 | 7.5 | 45 | 7.3 | 6 | 10 | 10 | — | — | — | — | 2 | 1 | 5 | — | 17 | 10.5 | 2 | 9 | 4 | 30.5 | 8.5 | 20 | 7.5 | 1 |
| Februar . | 7.2 | 7.2 | 6.9 | 7.1 | 84 | 16.2 | 10 | 12 | 11 | 4 | — | — | — | 2 | — | — | — | 10 | 8.5 | 2.5 | 10 | 5 | 36 | 5 | 10 | 7 | — |
| März . . . | 7.5 | 7.0 | 6.2 | 6.9 | 33 | 18.5 | 14 | 3 | 3 | 2 | 4 | — | 2 | — | 2 | 1 | 1 | 10 | 32 | 11 | 3 | 1.5 | 14 | 3.5 | 11 | 17 | — |
| April . . . | 5.6 | 5.7 | 4.5 | 5.3 | 26 | 7.3 | 15 | 5 | 5 | — | — | — | — | — | 2 | 1 | 6 | 5 | 33.5 | 7 | 13 | 3.5 | 17.5 | 4 | 2 | 8.5 | 1 |
| Mai . . . . | 5.7 | 5.6 | 4.8 | 5.4 | 49 | 13.5 | 2 | 9 | 9 | 1 | — | — | — | — | 1 | 1 | 6 | 7 | 18.5 | 5.5 | 11 | 9 | 24 | 3 | 8 | 11 | 3 |
| Juni . . . | 6.5 | 6.1 | 5.6 | 6.1 | 47 | 12.5 | 23 | 6 | 6 | 2 | — | — | — | — | — | — | 6 | 8 | 48.5 | 4.5 | 3 | 2 | 5 | 1 | 5 | 21 | — |
| Juli . . . . | 5.8 | 6.3 | 6.0 | 6.0 | 78 | 26.2 | 31 | 5 | 5 | 3 | — | — | — | — | 2 | — | 4 | 9 | 37.5 | 10.5 | 13 | 0.5 | 11.5 | 1 | 11.5 | 7.5 | — |
| August . . | 8.2 | 7.8 | 7.1 | 7.7 | 100 | 18.5 | 2 | 14 | 14 | 3 | — | — | — | — | 2 | — | 1 | 14 | 28 | 0.5 | 4.5 | 4.5 | 16 | 3.5 | 14.5 | 20.5 | 1 |
| September | 7.6 | 7.0 | 6.8 | 7.3 | 63 | 18.2 | 4 | 7 | 7 | 2 | — | — | — | — | — | 2 | 1 | 12 | 11.5 | 1 | 3 | 1.5 | 34 | 4 | 15 | 19 | 1 |
| Oktober . | 8.3 | 7.0 | 6.4 | 7.2 | 82 | 10.5 | 13, 17 | 13 | 13 | 4 | — | — | — | 2 | — | 1 | — | 14 | 21 | 2.5 | 3.5 | 8 | 24 | 1.5 | 16.5 | 14 | 2 |
| November | 7.8 | 7.7 | 6.9 | 7.5 | 77 | 18.6 | 25 | 10 | 10 | 3 | 6 | 5 | — | — | — | 3 | 2 | 15 | 16 | 4 | 23.5 | 9 | 22 | 3 | 6 | 6.5 | — |
| Dezember | 8.7 | 8.5 | 6.8 | 8.0 | 112 | 22.2 | 19 | 14 [1] | 14 | 5 | 7 | 6 | — | — [2] | — | 4 | — | 16 | 11.5 | 2.5 | 8.5 | 4.5 | 33 [3] | 2.5 | 21 | 9.5 | — |
| Jahr . . . | 7.2 | 7.0 | 6.2 | 6.8 | 796 | 26.2 | 31 VII | 108 | 107 | 29 | 17 | 11 | 2 | 6 | 10 | 18 | 27 | 137 | 277 | 53.5 | 105 | 53 | 267.5 | 40.5 | 140.5 | 149 | 9 |

[1]) Zu klein. [2]) Hageltage nur im Winter! [3]) Auffallend viel.

## Emden

$h_t$ (Gehäuse) = 2.1 m — $h_r$ = 2.5 m

| Monat | Bewölkung 7a | 2p | 9p | Mittel | Niederschlag Summe mm | Tagesmaximum Betrag mm | Tagesmaximum Gemessen am | Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm | ≥1.0 mm | ≥10.0 mm | ✳ ≥0.1 mm | ⊠ | △ | ▲ | ◹ | 〓 | heitere | trübe | Windverteilung N | NE | E | SE | S | SW | W | NW | C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar . . | 8.7 | 8.3 | 8.0 | 8.3 | 60 | 16.5 | 30 | 17 | 12 | 1 | — | — | 1 | — | 1 | 11 | — | 20 | — | 6.5 | 9 | 6 | 6.5 | 41 | 16 | 6 | 2 |
| Februar . | 8.1 | 7.6 | 7.0 | 7.6 | 96 | 18.5 | 7 | 19 | 15 | 3 | — | — | — | — | 1 | — | — | 11 | — | 3 | 7 | 4.5 | 16 | 35 | 11.5 | 3 | 4 |
| März . . . | 6.2 | 7.4 | 5.9 | 6.5 | 55 | 15.4 | 21 | 18 | 11 | 1 | 9 | 3 | 2 | — | — | 2 | 3 | 12 | 14 | 16 | 1.5 | 0.5 | 6 | 13 | 14 | 17 | 11 |
| April . . . | 4.7 | 5.6 | 4.3 | 4.9 | 45 | 13.1 | 16 | 13 | 9 | 1 | — | — | 1 | — | 1 | 2 | 7 | 6 | 9.5 | 7.5 | 19.5 | 8.5 | 4 | 17.5 | 6.5 | 9 | 8 |
| Mai . . . . | 5.5 | 4.4 | 3.8 | 4.4 | 48 | 7.1 | 3 | 14 | 11 | — | — | — | — | — | 1 | — | 9 | 5 | 2 | 7.5 | 25 | 4.5 | 6.5 | 23 | 8 | 8.5 | 8 |
| Juni . . . | 6.0 | 6.3 | 5.4 | 5.9 | 67 | 17.6 | 22 | 11 | 9 | 2 | — | — | — | — | 1 | — | 6 | 12 | 13.5 | 6.5 | 7.5 | 3.5 | 1 | 6 | 9.5 | 31.5 | 11 |
| Juli . . . . | 4.5 | 5.5 | 6.0 | 5.3 | 94 | 36.0 | 29 | 12 | 9 | 2 | — | — | — | — | 6 | — | 3 | 4 | 6.5 | 16.5 | 16 | 3 | 4.5 | 18.5 | 9 | 6 | 13 |
| August . . | 7.3 | 7.8 | 7.4 | 7.5 | 84 | 24.5 | 11 | 17 | 11 | 3 | — | — | — | — | 3 | 1 | 1 | 14 | 3 | 1.5 | 3.5 | 3 | 5.5 | 20 | 16.5 | 23 | 17 |
| September | 7.1 | 5.9 | 6.0 | 6.3 | 90 | 18.8 | 5 | 20 | 16 | 2 | — | — | — | — | 1 | 3 | 3 | 8 | 5 | 2.5 | 1 | 3.5 | 12.5 | 22.5 | 17 | 13 | 13 |
| Oktober . | 7.7 | 6.6 | 6.2 | 6.8 | 82 | 15.0 | 27 | 19 | 15 | 3 | — | — | 2 | — | — | 2 | 1 | 12 | 8 | 4.5 | 1 | 4.5 | 13.5 | 22 | 18 | 10.5 | 11 |
| November | 6.6 | 7.4 | 7.4 | 7.1 | 48 | 11.1 | 4 | 16 | 12 | 1 | 5 | 4 | 1 | — | — | 5 | 5 | 17 | 6.5 | 13.5 | 9 | 8.5 | 6.5 | 20 | 10 | 10 | 6 |
| Dezember | 8.8 | 7.9 | 7.1 | 7.9 | 143 | 18.5 | 23 | 24 | 23 | 5 | 12 | 15 | — | — | — | 8 | 2 | 19 | 2 | 4.5 | 6 | 1.5 | 11.5 | 45 | 15 | 4.5 | 3 [1] |
| Jahr . . . | 6.8 | 6.7 | 6.2 | 6.6 | 912 | 36.0 | 29 VII | 200 | 153 | 24 | 26 | 22 | 7 | — | 15 | 34 | 40 | 140 | 70 | 90 | 106 | 51.5 | 94 | 283.5 | 151 | 142 | 107 |

[1]) Zu viele Windstillen.

## Bremen

$h_t$ (Hütte) = 2.0 m — $h_r$ = 1.0 m

| Monat | Bewölkung 7a | 2p | 9p | Mittel | Niederschlag Summe mm | Tagesmaximum Betrag mm | Tagesmaximum Gemessen am | Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm | ≥1.0 mm | ≥10.0 mm | ✳ ≥0.1 mm | ⊠ | △ | ▲ | ◹ | 〓 | heitere | trübe | Windverteilung N | NE | E | SE | S | SW | W | NW | C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar . . | 8.0 | 8.4 | 7.7 | 8.0 | 33 | 7.8 | 30 | 14 | 11 | — | — | — | 1 | 2 | — | — | — | 16 | 1 | 2 | 10 | 8 | 13 | 25 | 31 | 3 | — |
| Februar . | 8.4 | 8.2 | 6.9 | 7.8 | 48 | 7.8 | 7 | 19 | 15 | — | 2 | — | 1 | — | — | 1 | 1 | 14 | — | 4 | 6 | 11 | 22 | 16 | 20 | 4 | 1 |
| März . . . | 8.2 | 8.2 | 6.9 | 7.8 | 78 | 18.0 | 28 | 19 | 13 | 2 | 9 | 4 | 3 | 2 | — | 5 | — | 16 | 19.5 | 11.5 | 4.5 | 1 | 9 | 8.5 | 25.5 | 11.5 | 2 |
| April . . . | 5.3 | 5.8 | 5.0 | 5.4 | 32 | 9.9 | 16 | 15 | 9 | — | — | — | 1 | — | 1 | 2 | 7 | 9 | 11 | 5 | 25 | 7 | 8 | 7 | 20 | 3 | 4 |
| Mai . . . . | 4.6 | 5.9 | 5.1 | 5.2 | 31 | 7.0 | 11 | 12 | 8 | — | — | — | — | — | 3 | 2 | 8 | 9 | 5 | 3 | 11 | 18 | 20 | 12 | 22 | 2 | — |
| Juni . . . | 6.8 | 6.3 | 5.5 | 6.2 | 41 | 12.4 | 23 | 11 | 6 | 2 | — | — | — | 1 | 2 | 5 | 3 | 12 | 17 | 4 | 8 | 6 | 1 | 3 | 23 | 24 | 4 |
| Juli . . . . | 5.1 | 7.2 | 6.0 | 6.1 | 45 | 17.6 | 5 | 12 | 8 | 2 | — | — | — | — | 8 | 2 | 1 | 6 | 7 | 7 | 25 | 4 | 13 | 11 | 15 | 6 | 5 |
| August . . | 6.6 | 8.1 | 7.0 | 7.2 | 48 | 14.6 | 23 | 15 | 10 | 1 | — | — | — | 1 | 3 | 1 | — | 12 | 4 | — | 3 | 7 | 7 | 13 | 33 | 25 | 1 |
| September | 6.8 | 6.8 | 6.6 | 6.7 | 80 | 9.2 | 5 | 22 | 16 | — | — | — | — | — | 2 | 2 | 1 | 14 | 6 | — | — | 6 | 21 | 21 | 26 | 9 | 1 |
| Oktober . | 7.8 | 6.9 | 6.4 | 7.0 | 53 | 10.0 | 15, 21 | 17 | 15 | 2 | — | — | 1 | — | — | 8 | 1 | 13 | 10 | 2 | 1 | 8 | 20 | 7 | 38 | 6 | 1 |
| November | 7.6 | 8.0 | 7.5 | 7.7 | 42 | 6.5 | 4 | 17 | 9 | — | 5 | 5 | 1 | — | — | 10 | 4 | 17 | 3 | 7 | 17 | 9 | 8 | 9 | 22 | 9 | 6 |
| Dezember | 8.0 | 6.8 | 7.1 | 7.3 | 118 | 31.3 | 31 | 25 | 24 | 19 | 10 | 15 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 16 | 5 | 1 | 7 | 8 | 22 | 16 | 27 | 6 | 1 |
| Jahr . . . | 6.9 | 7.2 | 6.5 | 6.9 | 649 | 31.3 | 31 XII | 198 | 144 | 28 | 26 | 24 | 9 | 7 | 20 | 44 | 27 | 154 | 88.5 | 46.5 | 117.5 | 93 | 164 | 148.5 | 302.5 | 108.5 | 26 |

# 1925

## Löningen

$H_b = 23.7$ m  $C_g = +0.5$ mm  $\varphi = 52° 44'$ N  $\lambda = 7° 45'$ E  $H = 23$ m

| Monat | Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm | Maximum mm | Minimum mm | Lufttemperatur: 7a C° | 2p C° | 9p C° | Tagesmittel C° | Mittl. Maximum C° | Mittl. Minimum C° | Absol. Maximum C° | Datum | Absol. Minimum C° | Datum | Dampfspannung: 7a mm | 2p mm | 9p mm | Mittel mm | Relative Feuchtigkeit: 7a Proz. | 2p Proz. | 9p Proz. | Mittel Proz. | Minimum Proz. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar . . | 766.3 | 781.3 | 743.3 | 3.1 | 5.2 | 3.8 | 4.0 | 5.9 | 1.7 | 11.0 | 2, 3 | − 3.2 | 13 | 5.5 | 5.9 | 5.6 | 5.7 | 93 | 88 | 91 | 91 | 70 |
| Februar . | 53.2 | 70.0 | 36.4 | 3.3 | 6.6 | 4.2 | 4.6 | 7.4 | 2.0 | 10.5 | 11 | − 4.2 | 24 | 5.2 | 5.9 | 5.3 | 5.5 | 86 | 81 | 84 | 84 | 60 |
| März . . . | 60.5 | 74.3 | 45.3 | 0.8 | 5.5 | 1.6 | 2.4 | 6.6 | −1.0 | 12.6 | 1 | −13.7 | 12 | 4.3 | 5.3 | 4.4 | 4.7 | 85 | 78 | 82 | 82 | 46 |
| April . . . | 55.9 | 62.9 | 43.8 | 4.9 | 13.1 | 7.1 | 8.0 | 14.0 | 2.9 | 21.0 | 13 | − 2.5 | 4 | [1] | | | | [1] | | | | |
| Mai . . . . | 56.7 | 65.6 | 45.3 | 10.8 | 19.4 | 12.3 | 13.7 | 20.0 | 7.8 | 27.0 | 16 | 0.5 | 3 | | | | | | | | | |
| Juni . . . | 60.5 | 68.5 | 49.2 | 12.2 | 20.0 | 13.3 | 14.7 | 21.0 | 8.9 | 31.5 | 11 | 4.2 | 1 | | | | | | | | | |
| Juli . . . . | 58.0 | 67.9 | 50.6 | 15.6 | 23.7 | 17.9 | 18.8 | 24.8 | 13.1 | 32.4 | 21 | 5.1 | 10 | | | | | | | | | |
| August . . | 58.7 | 65.4 | 49.4 | 13.7 | 20.2 | 16.0 | 16.5 | 21.7 | 11.8 | 29.8 | 10 | 7.2 | 6 | | | | | | | | | |
| September | 57.4 | 70.5 | 44.7 | 8.7 | 15.4 | 10.0 | 11.0 | 16.4 | 7.3 | 20.2 | 16 | 0.7 | 15 | 8.1 | 9.5 | 8.2 | 8.6 | 94 | 74 | 88 | 85 | 50 |
| Oktober . | 58.3 | 71.8 | 37.8 | 7.0 | 12.8 | 8.3 | 9.1 | 13.6 | 4.9 | 20.0 | 1 | − 3.7 | 20 | 7.1 | 8.2 | 7.2 | 7.5 | 92 | 74 | 85 | 84 | 48 |
| November | 57.4 | 74.3 | 31.3 | 1.4 | 4.2 | 1.9 | 2.3 | 4.9 | −0.4 | 15.0 | 3 | − 6.5 | 26 | 4.7 | 5.3 | 4.7 | 4.9 | 87 | 83 | 85 | 85 | 50 |
| Dezember | 53.0 | 78.3 | 26.4 | −0.7 | 1.4 | −0.1 | 0.1 | 3.2 | −3.7 | 13.0 | 30 | −19.3 | 4 | 4.3 | 4.7 | 4.4 | 4.5 | 82 | 82 | 79 | 81 | 27 |
| Jahr . . . | 758.0 | 781.3 | 726.4 | 6.7 | 12.3 | 8.0 | 8.8 | 13.3 | 4.6 | 32.4 | 21 VII | −19.3 | 4 XII | | | | | | | | | |

[1] Beobachtungen von April—August nicht brauchbar.

## Herford

$H_b = 85.7$ m  $C_g = +0.5$ mm  $\varphi = 52° 7'$ N  $\lambda = 8° 41'$ E  $H = 75$ m

| Monat | Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm | Maximum mm | Minimum mm | Lufttemperatur: 7a C° | 2p C° | 9p C° | Tagesmittel C° | Mittl. Maximum C° | Mittl. Minimum C° | Absol. Maximum C° | Datum | Absol. Minimum C° | Datum | Dampfspannung: 7a mm | 2p mm | 9p mm | Mittel mm | Relative Feuchtigkeit: 7a Proz. | 2p Proz. | 9p Proz. | Mittel Proz. | Minimum Proz. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar . . | 761.5 | 775.9 | 739.2 | 3.7 | 5.3 | 3.8 | 4.2 | 6.5 | 2.0 | 10.8 | 3, 4 | − 1.5 | 14 | 5.4 | 5.6 | 5.4 | 5.4 | 88 | 84 | 88 | 87 | 59 |
| Februar . | 48.6 | 65.7 | 32.9 | 3.8 | 6.6 | 4.7 | 5.0 | 7.8 | 2.2 | 11.4 | 11 | − 2.5 | 24 | 5.2 | 5.5 | 5.5 | 5.4 | 87 | 75 | 85 | 82 | 60 |
| März . . . | 54.8 | 68.7 | 40.7 | 1.0 | 5.2 | 1.9 | 2.5 | 6.8 | −0.6 | 14.8 | 1 | −13.2 | 13 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 90 | 71 | 88 | 83 | 37 |
| April . . . | 50.5 | 57.6 | 39.1 | 6.7 | 13.2 | 8.2 | 9.1 | 14.4 | 4.0 | 20.9 | 12 | − 0.1 | 26 | 6.0 | 6.4 | 6.5 | 6.3 | 82 | 57 | 80 | 73 | 32 |
| Mai . . . . | 51.5 | 60.2 | 40.7 | 12.4 | 18.7 | 13.0 | 14.3 | 20.5 | 8.1 | 26.9 | 17 | 0.3 | 3 | 8.3 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | 77 | 52 | 73 | 67 | 18 |
| Juni . . . | 55.1 | 62.7 | 44.7 | 13.3 | 19.6 | 13.8 | 15.1 | 20.9 | 9.0 | 29.8 | 11 | 4.0 | 18 | 8.6 | 8.5 | 9.0 | 8.7 | 75 | 52 | 76 | 68 | 22 |
| Juli . . . . | 52.9 | 61.8 | 45.5 | 16.9 | 22.7 | 16.8 | 18.3 | 24.7 | 12.9 | 33.1 | 21 | 5.5 | 10 | 11.5 | 11.0 | 11.6 | 11.3 | 80 | 56 | 81 | 72 | 26 |
| August . . | 53.4 | 60.4 | 43.6 | 15.2 | 21.3 | 16.2 | 17.2 | 23.0 | 12.5 | 31.2 | 10 | 7.6 | 19 | 11.2 | 11.3 | 11.1 | 11.2 | 87 | 62 | 81 | 77 | 38 |
| September | 52.6 | 65.8 | 40.9 | 10.0 | 14.6 | 10.3 | 11.3 | 16.6 | 7.8 | 20.3 | 20 | 2.0 | 15 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 90 | 68 | 89 | 82 | 38 |
| Oktober . | 53.3 | 66.1 | 34.0 | 7.0 | 12.5 | 8.2 | 9.0 | 14.3 | 4.8 | 21.7 | 2 | − 2.6 | 20 | 6.9 | 7.4 | 7.2 | 7.2 | 91 | 69 | 86 | 82 | 40 |
| November | 51.9 | 68.2 | 26.1 | 1.8 | 4.3 | 2.4 | 2.7 | 5.4 | 0.1 | 15.3 | 4 | − 7.5 | 26, 30 | 4.9 | 5.3 | 5.2 | 5.1 | 91 | 83 | 90 | 88 | 64 |
| Dezember | 48.1 | 73.2 | 23.7 | −0.5 | 1.6 | −0.3 | 0.2 | 3.5 | −3.7 | 14.0 | 30 | −21.5 | 5 | 4.4 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 87 | 82 | 86 | 85 | 55 |
| Jahr . . . | 752.8 | 775.9 | 723.7 | 7.6 | 12.1 | 8.3 | 9.1 | 13.7 | 4.9 | 33.1 | 21 VII | −21.5 | 5 XII | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.2 | 85 | 68 | 84 | 79 | 18 |

## Münster in Westfalen

$H_b = 64.2$ m  $C_g = +0.5$ mm, unter 734 mm $= +0.4$ mm  $\varphi = 51° 58'$ N  $\lambda = 7° 37'$ E  $H = 63$ m

| Monat | Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm | Maximum mm | Minimum mm | Lufttemperatur: 7a C° | 2p C° | 9p C° | Tagesmittel C° | Mittl. Maximum C° | Mittl. Minimum C° | Absol. Maximum C° | Datum | Absol. Minimum C° | Datum | Dampfspannung: 7a mm | 2p mm | 9p mm | Mittel mm | Relative Feuchtigkeit: 7a Proz. | 2p Proz. | 9p Proz. | Mittel Proz. | Minimum Proz. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar . . | 763.9 | 777.8 | 741.7 | 2.9 | 5.3 | 3.8 | 4.0 | 6.3 | 1.7 | 10.6 | 4 | − 4.5 | 14 | 5.0 | 5.4 | 5.2 | 5.2 | 87 | 80 | 85 | 84 | 51 |
| Februar . | 50.7 | 67.8 | 34.2 | 3.7 | 6.9 | 4.8 | 5.0 | 8.2 | 2.5 | 11.5 | 13 | − 2.5 | 23 | 4.9 | 5.2 | 5.2 | 5.1 | 82 | 70 | 80 | 77 | 48 |
| März . . . | 57.5 | 71.4 | 43.6 | 1.2 | 5.7 | 2.7 | 3.1 | 6.8 | 0.0 | 13.5 | 1 | −13.4 | 13 | 4.3 | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 84 | 66 | 78 | 76 | 34 |
| April . . . | 52.7 | 59.7 | 42.1 | 6.3 | 12.8 | 8.4 | 9.0 | 14.2 | 4.6 | 20.5 | 6 | 0.4 | 4 | 6.1 | 6.7 | 6.7 | 6.5 | 85 | 61 | 81 | 76 | 40 |
| Mai . . . . | 53.5 | 62.4 | 41.6 | 12.6 | 18.6 | 13.8 | 14.7 | 20.0 | 9.6 | 27.7 | 17 | 2.0 | 3 | 8.6 | 8.9 | 9.2 | 8.9 | 78 | 57 | 78 | 71 | 37 |
| Juni . . . | 57.6 | 65.3 | 46.3 | 13.7 | 19.2 | 14.9 | 15.7 | 20.9 | 10.7 | 30.5 | 11 | 5.5 | 18 | 8.7 | 8.4 | 9.0 | 8.7 | 75 | 54 | 72 | 67 | 25 |
| Juli . . . . | 54.9 | 64.2 | 47.7 | 17.2 | 23.1 | 17.7 | 18.9 | 24.8 | 14.4 | 33.0 | 21 | 7.0 | 10 | 11.3 | 11.0 | 11.8 | 11.4 | 77 | 54 | 78 | 70 | 27 |
| August . . | 55.9 | 63.2 | 46.3 | 15.1 | 20.6 | 16.4 | 17.1 | 22.3 | 12.9 | 32.0 | 9 | 8.5 | 27 | 11.0 | 11.0 | 11.5 | 11.2 | 86 | 62 | 82 | 77 | 40 |
| September | 55.0 | 67.0 | 43.1 | 10.0 | 14.7 | 10.8 | 11.6 | 16.6 | 8.1 | 21.2 | 20 | 2.8 | 29 | 8.4 | 8.7 | 8.6 | 8.6 | 91 | 71 | 88 | 83 | 39 |
| Oktober . | 55.6 | 68.5 | 34.8 | 7.4 | 13.3 | 9.1 | 9.7 | 14.8 | 5.9 | 21.9 | 2 | − 0.8 | 20 | 7.2 | 7.5 | 7.6 | 7.4 | 92 | 65 | 87 | 81 | 43 |
| November | 54.2 | 69.6 | 27.9 | 1.7 | 4.6 | 2.6 | 2.9 | 5.6 | 0.5 | 16.0 | 4 | − 5.8 | 30 | 4.9 | 5.4 | 5.3 | 5.2 | 92 | 83 | 91 | 89 | 66 |
| Dezember | 50.6 | 74.8 | 25.2 | 0.1 | 2.0 | 0.8 | 0.9 | 3.6 | −2.1 | 13.5 | 30 | −17.2 | 5 | 4.7 | 5.0 | 4.9 | 4.9 | 90 | 87 | 91 | 89 | 62 |
| Jahr . . . | 755.2 | 777.8 | 725.2 | 7.7 | 12.2 | 8.8 | 9.4 | 13.7 | 5.8 | 33.0 | 21 VII | −17.2 | 5 XII | 7.1 | 7.3 | 7.4 | 7.3 | 85 | 68 | 83 | 78 | 25 |

## Cleve

$H_b = 47.0$ m  $C_g = +0.5$ mm  $\varphi = 51° 48'$ N  $\lambda = 6° 8'$ E  $H = 46$ m

| Monat | Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm | Maximum mm | Minimum mm | Lufttemperatur: 7a C° | 2p C° | 9p C° | Tagesmittel C° | Mittl. Maximum C° | Mittl. Minimum C° | Absol. Maximum C° | Datum | Absol. Minimum C° | Datum | Dampfspannung: 7a mm | 2p mm | 9p mm | Mittel mm | Relative Feuchtigkeit: 7a Proz. | 2p Proz. | 9p Proz. | Mittel Proz. | Minimum Proz. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar . . | 765.1 | 778.8 | 743.0 | 2.7 | 5.3 | 3.8 | 3 9 | 6.0 | 1.1 | 10.4 | 2 | − 4.3 | 12 | 5.2 | 6.0 | 5.5 | 5.6 | 92 | 87 | 91 | 90 | 66 |
| Februar . | 51.4 | 69.9 | 33.0 | 3.3 | 6.9 | 4.8 | 5.0 | 7.8 | 1.9 | 11.3 | 10 | − 4.8 | 23 | 5.2 | 5.8 | 5.5 | 5.5 | 89 | 77 | 86 | 84 | 58 |
| März . . . | 59.7 | 72.7 | 45.7 | 1.7 | 6.3 | 3.0 | 3.5 | 7.2 | 0.3 | 12.2 | 1 | − 7.4 | 13 | 4.8 | 5.0 | 4.8 | 4.9 | 90 | 69 | 83 | 81 | 47 |
| April . . . | 54.3 | 61.9 | 43.5 | 6.2 | 12.7 | 7.7 | 8.6 | 13.6 | 3.8 | 19.0 | 13 | − 1.0 | 4 | 6.2 | 6.8 | 6.5 | 6.5 | 88 | 62 | 83 | 78 | 38 |
| Mai . . . . | 54.6 | 64.4 | 40.9 | 12.1 | 18.9 | 13.2 | 14.4 | 19.6 | 9.2 | 28.3 | 17 | 2.3 | 3 | 8.8 | 8.9 | 9.0 | 8.9 | 83 | 55 | 79 | 72 | 39 |
| Juni . . . | 59.4 | 67.4 | 49.5 | 13.8 | 19.9 | 14.4 | 15.6 | 20.8 | 10.2 | 29.8 | 11 | 5.2 | 1 | 9.2 | 9.5 | 9.3 | 9.3 | 78 | 56 | 76 | 70 | 31 |
| Juli . . . . | 56.5 | 65.8 | 48.7 | 16.6 | 23.4 | 17.6 | 18.8 | 24.7 | 13.6 | 33.3 | 21, 22 | 8.3 | 10 | 11.9 | 11.6 | 11.9 | 11.8 | 84 | 56 | 79 | 73 | 32 |
| August . . | 57.4 | 65.0 | 46.8 | 14.7 | 20.5 | 15.8 | 16.7 | 11.4 | 12.8 | 32.6 | 9 | 8.7 | 27 | 11.2 | 11.9 | 11.4 | 11.5 | 90 | 67 | 85 | 81 | 43 |
| September | 56.3 | 69.0 | 43.3 | 9.7 | 15.2 | 10.9 | 11.7 | 16.2 | 8.1 | 20.4 | 16, 20 | 2.7 | 29 | 8.3 | 9.2 | 8.6 | 8.7 | 92 | 72 | 88 | 84 | 44 |
| Oktober . | 56.5 | 69.8 | 33.8 | 7.3 | 12.8 | 9.2 | 9.6 | 14.7 | 5.9 | 20.9 | 31 | − 0.3 | 17 | 7.4 | 8.3 | 8.0 | 7.9 | 94 | 72 | 90 | 85 | 50 |
| November | 55.6 | 70.4 | 28.8 | 1.4 | 4.7 | 2.3 | 2.7 | 5.6 | 0.1 | 14.9 | 3, 4 | − 5.2 | 30 | 4.9 | 5.6 | 5.2 | 5.2 | 92 | 85 | 92 | 90 | 60 |
| Dezember | 51.7 | 76.0 | 23.4 | 0.6 | 3.2 | −1.5 | 1.7 | 4.2 | −1.2 | 13.3 | 30 | −12.5 | 5 | 4.7 | 5.3 | 5.0 | 5.0 | 91 | 86 | 90 | 89 | 60 |
| Jahr . . . | 756.5 | 778.8 | 723.4 | 7.5 | 12.5 | 8.7 | 9.4 | 13.5 | 5.5 | 33.3 | 21 VII 22 VII | −12.5 | 5 XII | 7.3 | 7.8 | 7.6 | 7.6 | 88 | 70 | 85 | 81 | 31 |

# 1925

## Löningen

$h_t$ (Hütte) = 2.0 m — $h_r$ = 1.0 m

| Monat | Bewölkung 7a | 2p | 9p | Mittel | Niederschlag Summe mm | Tagesmaximum Betrag mm | Tagesmaximum Gemessen am | Zahl der Tage Niederschlag ≥0.1 mm | ≥1.0 mm | ≥10.0 mm | ✳ ≥0.1 mm | ⊠ | △ | ▲ | ◹ | ▬ | heitere | trübe | Windverteilung N | NE | E | SE | S | SW | W | NW | C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar . . | 9.0 | 8.9 | 7.9 | 8.6 | 56 | 14.0 | 13 | 12 | 11 | 2 | — | — | — | — | — | 5 | — | 19 | 2 | 5 | 4 | 11 | 3 | 40 | 10 | 17 | 1 |
| Februar . | 8.2 | 7.6 | 7.3 | 7.7 | 60 | 7.4 | 28 | 18 | 14 | — | 1 | — | — | 1 | — | 1 | 13 | — | — | 5 | 6 | 5 | 6.5 | 41 | 5 | 15.5 | — |
| März . . . | 7.9 | 7.9 | 6.0 | 7.3 | 66 | 10.8 | 28 | 17 | 16 | 1 | 6 | — | 2 | 2 | — | 1 | 1 | 14 | 12 | 20 | 1 | — | 2 | 9.5 | 14.5 | 30 | 4 |
| April . . . | 7.0 | 6.8 | 4.4 | 6.1 | 48 | 18.9 | 16 | 12 | 7 | 2 | — | — | — | — | 1 | 2 | 1 | 7 | 7 | 8 | 6.5 | 18.5 | 1 | 14 | 4 | 17 | 14 |
| Mai . . . . | 4.9 | 5.6 | 4.2 | 4.9 | 40 | 8.5 | 11 | — | 11 | 10 | — | — | — | — | 2 | — | 8 | 5 | 3 | 7 | 6 | 23 | 8 | 25 | 7 | 13 | 11 |
| Juni . . . | 6.4 | 6.5 | 5.9 | 6.3 | 55 | 16.1 | 23 | 12 | 8 | 2 | — | — | — | — | 2 | — | 3 | 10 | 9.5 | 11.5 | 3 | 6 | — | 10 | 6.5 | 29.5 | 14 |
| Juli . . . . | 5.1 | 6.3 | 6.8 | 6.1 | 62 | 15.2 | 18 | 13 | 10 | 3 | — | — | — | — | 7 | 2 | 3 | 6 | 9 | 17 | 7 | 12 | 2 | 18 | 5.5 | 8.5 | 14 |
| August . . | 7.5 | 7.8 | 7.0 | 7.4 | 46 | 11.8 | 2 | 16 | 10 | 1 | — | — | — | — | 4 | — | 1 | 14 | 12 | 4 | 1 | 7 | 3 | 22 | 12 | 25 | 7 |
| September | 6.7 | 7.1 | 6.0 | 6.6 | 93 | 12.4 | 27 | 22 | 17 | 2 | — | — | — | — | 1 | 2 | 2 | 12 | 7.5 | 0.5 | 3 | 4 | 4 | 37 | 8 | 20 | 6 |
| Oktober . | 7.4 | 6.5 | 5.5 | 6.5 | 50 | 8.5 | 21 | 16 | 14 | — | — | — | — | — | — | 1 | 2 | 9 | 10 | 12.5 | 1 | 4 | 3 | 26 | 10 | 24.5 | 2 |
| November | 8.1 | 8.2 | 6.4 | 7.6 | 51 | 10.8 | 26 | 13 | 11 | 1 | 4 | 5 | — | — | 1 | 6 | 3 | 17 | 7 | 19 | 8 | 11 | 1 | 13 | 4 | 20 | 7 |
| Dezember | 8.1 | 7.2 | 6.7 | 7.3 | 153 | 29.8 | 31 | 23 | 20 | 5 | 10 | 11 | — | — | 1 | 2 | 17 | 1 | 3 | 4 | — | 11 | 2 | 31.5 | 6.5 [1] | 25 | 10 |
| Jahr . . . | 7.2 | 7.2 | 6.2 | 6.9 | 780 | 29.8 | 31 XII | 174 | 149 | 29 | 21 | 16 | 2 | 3 | 19 | 22 | 54 | 114 | 82 | 113.5 | 46.5 | 112.5 | 35.5 | 277 | 93 | 245 | 90 |

[1]) Auffallend wenig.

## Herford

$h_t$ (Hütte) = 2.0 m — $h_r$ = 1.0 m

| Monat | Bewölkung 7a | 2p | 9p | Mittel | Niederschlag Summe mm | Tagesmaximum Betrag mm | Tagesmaximum Gemessen am | Zahl der Tage Niederschlag ≥0.1 mm | ≥1.0 mm | ≥10.0 mm | ✳ ≥0.1 mm | ⊠ | △ | ▲ | ◹ | ▬ | heitere | trübe | Windverteilung N | NE | E | SE | S | SW | W | NW | C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar . . | 8.6 | 8.2 | 7.4 | 8.1 | 132 | 41.3 | 3 | 16 | 12 | 6 | 1 | — | 1 | — | — | 4 | 1 | 17 | 3 | 1 | 5 | 33 | 2.5 | 34.5 | 9 | 3 | 2 |
| Februar . | 8.3 | 8.1 | 6.6 | 7.7 | 43 | 7.5 | 9 | 21 | 10 | — | 4 | 2 | 1 | — | 1 | — | — | 12 | 2.5 | 4 | — | 35.5 | 8.5 | 23 | 3 | 6.5 | 1 |
| März . . . | 8.1 | 8.0 | 6.4 | 7.5 | 61 | 10.4 | 28 | 21 | 14 | 1 | 12 | 9 | — | — | — | 3 | 2 | 16 | 19.5 | 6.5 | 3.5 | 17 | 2.5 | 15.5 | 9.5 | 16 | 3 |
| April . . . | 8.1 | 6.6 | 4.6 | 6.4 | 44 | 14.1 | 11 | 13 | 9 | 1 | — | — | — | — | 3 | 1 | 3 | 9 | 8.5 | 9 | 4.5 | 25.5 | 1.5 | 12.5 | 16.5 | 7 | 5 |
| Mai . . . . | 5.1 | 6.0 | 3.9 | 5.0 | 54 | 11.1 | 11 | 16 | 10 | 1 | — | — | — | — | 5 | 2 | 7 | 4 | — | — | 8 | 39.5 | 6.5 | 16 | 8 | 5 | 10 |
| Juni . . . | 7.1 | 6.5 | 7.1 | 6.9 | 37 | 8.4 | 22 | 12 | 8 | — | — | — | — | — | 4 | 1 | 2 | 14 | 22 | — | 6 | 9 | 7 | 5 | 20 | 17 | 4 |
| Juli . . . . | 6.2 | 7.5 | 7.6 | 7.1 | 30 | 9.5 | 5 | 16 | 7 | — | — | — | — | — | 6 | 1 | 1 | 13 | 6.5 | 5.5 | 17 | 27 | 6.5 | 15.5 | 8.5 | 4.5 | 2 |
| August . . | 8.3 | 7.7 | 6.2 | 7.4 | 50 | 17.2 | 27 | 15 | 9 | 1 | — | — | — | — | 1 | 3 | 1 | 11 | 0.5 | — | 2 | 16.5 | 7.5 | 21.5 | 20 | 17 | 8 |
| September | 8.0 | 7.4 | 5.6 | 7.0 | 93 | 15.2 | 2 | 24 | 18 | 2 | — | — | 1 | — | 3 | 5 | 4 | 13 | — | 3 | 3 | 23.5 | 6.5 | 25 | 15.5 | 8.5 | 5 |
| Oktober . | 7.4 | 7.1 | 5.4 | 6.6 | 41 | 9.7 | 18 | 19 | 12 | — | — | — | — | — | 6 | 3 | 9 | 3 | 1 | 3 | 32.5 | 9.5 | 10 | 4.5 | 15.5 | 14 |
| November | 9.1 | 7.9 | 6.7 | 7.9 | 48 | 10.7 | 26 | 18 | 10 | 1 | 6 | 8 | — | — | — | 7 | 1 | 19 | 12 | 9 | 5 | 27.5 | 2.5 | 12 | 6.5 | 9.5 | 6 |
| Dezember | 8.6 | 7.3 | 6.5 | 7.5 | 121 | 36.1 | 30 | 21 | 19 | 2 | 8 | 18 | — | — | — | — | 2 | 18 | 2 | 1 | 2 | 28 [1] | 14 | 32.5 | 2.5 | 9 | 2 |
| Jahr . . . | 7.7 | 7.4 | 6.2 | 7.1 | 754 | 41.3 | 3 1 | 212 | 138 | 15 | 31 | 37 | 3 | — | 23 | 33 | 27 | 155 | 79.5 | 40 | 59 | 314.5 | 75 | 223 | 123.5 | 118.5 | 62 |

[1]) Auffallend viel.

## Münster in Westfalen

$h_t$ (Hütte) = 2.0 m — $h_r$ = 1.0 m

| Monat | Bewölkung 7a | 2p | 9p | Mittel | Niederschlag Summe mm | Tagesmaximum Betrag mm | Tagesmaximum Gemessen am | Zahl der Tage Niederschlag ≥0.1 mm | ≥1.0 mm | ≥10.0 mm | ✳ ≥0.1 mm | ⊠ | △ | ▲ | ◹ | ▬ | heitere | trübe | Windverteilung N | NE | E | SE | S | SW | W | NW | C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar . . | 8.2 | 8.1 | 7.9 | 8.1 | 113 | 26.2 | 3 | 18 | 11 | 5 | 1 | — | 1 | — | — | 5 | 1 | 19 | 4 | — | 8 | 12 | 9 | 49 | 9 | 1 | 1 |
| Februar . | 8.1 | 7.7 | 6.5 | 7.4 | 53 | 9.0 | 9 | 19 | 15 | 0 | 3 | — | 1 | — | — | 1 | 1 | 12 | — | 4 | 4 | 7 | 8 | 42 | 17 | 2 | — |
| März . . . | 7.8 | 7.5 | 6.4 | 7.3 | 67 | 15.5 | 28 | 20 | 14 | 1 | 11 | 3 | 1 | — | — | — | 2 | 17 | 15 | 28 | — | 1 | — | 22 | 20 | 7 | — |
| April . . . | 7.1 | 6.3 | 5.4 | 6.3 | 54 | 24.0 | 29 | 14 | 9 | 1 | — | — | — | — | — | 3 | 2 | 6 | 8 | 15 | 10 | 8 | 5 | 29 | 12 | 3 | — |
| Mai . . . . | 5.0 | 6.2 | 4.4 | 5.2 | 47 | 12.5 | 17 | 16 | 10 | 1 | — | — | — | 1 | 3 | — | 9 | 6 | 3 | 8 | 16 | 11 | 11 | 22 | 15 | 6 | 1 |
| Juni . . . | 5.7 | 6.2 | 5.3 | 5.7 | 43 | 12.5 | 23 | 12 | 7 | 1 | — | — | — | — | 1 | — | 6 | 10 | 20 | 5 | 10 | — | 1 | 20 | 26 | 8 | — |
| Juli . . . . | 5.5 | 7.1 | 6.8 | 6.5 | 26 | 8.4 | 19 | 11 | 9 | — | — | — | — | — | 6 | — | 1 | 11 | 8 | 10 | 16 | 6 | 2 | 22 | 16 | 3 | 10 |
| August . . | 8.0 | 8.1 | 6.7 | 7.6 | 20 | 4.9 | 25 | 16 | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | 17 | 11 | 1 | 4 | 3 | 8 | 21 | 23 | 19 | 3 |
| September | 7.5 | 7.4 | 6.3 | 7.1 | 113 | 14.5 | 2 | 27 | 18 | 3 | — | — | — | — | 2 | 2 | 1 | 14 | 9 | 2 | 4 | 3 | 12 | 38 | 19 | 2 | 1 |
| Oktober . | 7.4 | 6.5 | 5.0 | 6.3 | 53 | 10.0 | 18 | 19 | 10 | 1 | — | — | 2 | — | — | 3 | 15 | 10 | 15 | 3 | 7 | 8 | 9 | 31 | 13 | 7 | — |
| November | 8.2 | 7.6 | 6.1 | 7.3 | 71 | 12.8 | 26 | 18 | 13 | 2 | 5 | 7 | — | — | 1 | 3 | 4 | 17 | 11 | 18 | 7 | 5 | 5 | 30 | 12 | 2 | — |
| Dezember | 8.7 | 7.7 | 8.2 | 8.2 | 147 | 33.3 | 31 | 23 | 19 | 5 | 10 | 16 | — | — | — | 1 | 3 | 21 | 7 | 1 | 4 | 2 | 8 | 42 | 22 | 6 | 1 |
| Jahr . . . | 7.3 | 7.2 | 6.2 | 6.9 | 807 | 33.3 | 31 XII | 213 | 140 | 20 | 28 | 26 | 5 | 1 | 13 | 18 | 35 | 160 | 111 | 95 | 90 | 66 | 78 | 368 | 204 | 66 | 17 |

## Cleve

$h_t$ (Hütte) = 2.2 m — $h_r$ = 1.1 m

| Monat | Bewölkung 7a | 2p | 9p | Mittel | Niederschlag Summe mm | Tagesmaximum Betrag mm | Tagesmaximum Gemessen am | Zahl der Tage Niederschlag ≥0.1 mm | ≥1.0 mm | ≥10.0 mm | ✳ ≥0.1 mm | ⊠ | △ | ▲ | ◹ | ▬ | heitere | trübe | Windverteilung N | NE | E | SE | S | SW | W | NW | C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar . . | 7.2 | 8.3 | 7.1 | 7.5 | 100 | 24.1 | 4 | 14 | 11 | 4 | — | — | — | — | — | 4 | — | 14 | 2 | 4 | 9 | 8 | 8 | 41 | 17 | 4 | — |
| Februar . | 7.5 | 8.4 | 6.9 | 7.6 | 57 | 13.6 | 27 | 17 | 13 | 1 | 4 | — | 4 | — | 1 | — | — | 13 | 5 | 2 | 4 | 2 | 17 | 42 | 9 | 3 | — |
| März . . . | 6.6 | 7.3 | 6.6 | 6.8 | 49 | 12.5 | 28 | 18 | 12 | 1 | 5 | 2 | 5 | — | 1 | — | 1 | 13 | 24 | 13 | — | 1 | 4 | 19 | 26 | 6 | — |
| April . . . | 6.0 | 7.2 | 6.3 | 6.5 | 56 | 17.0 | 29 | 16 | 13 | 1 | — | — | 1 | — | 2 | — | — | 7 | 11 | 7 | 9 | 6 | 4 | 27 | 16 | 10 | — |
| Mai . . . . | 5.3 | 5.6 | 4.5 | 5.1 | 74 | 11.3 | 28 | 14 | 13 | 1 | — | — | — | — | 4 | — | 4 | 3 | 9 | 8 | 10 | 7 | 16 | 28 | 11 | 4 | — |
| Juni . . . | 5.0 | 5.7 | 5.0 | 5.2 | 22 | 5.4 | 23 | 8 | 7 | — | — | — | — | — | — | — | 5 | 8 | 27 | 13 | 6 | 4 | 2 | 12 | 17 | 9 | — |
| Juli . . . . | 5.3 | 7.0 | 6.1 | 6.1 | 61 | 18.1 | 28 | 15 | 11 | 1 | — | — | — | — | 6 | — | 3 | 7 | 16 | 11 | 11 | 3 | 10 | 28 | 9 | 5 | — |
| August . . | 7.2 | 7.1 | 6.0 | 6.8 | 42 | 8.6 | 11 | 13 | 11 | — | — | — | — | — | 3 | 2 | — | 10 | 14 | 11 | 3 | 4 | 3 | 33 | 18 | 5 | 2 |
| September | 6.7 | 7.3 | 5.8 | 6.6 | 129 | 25.0 | 27 | 21 | 18 | 3 | — | — | — | — | 1 | 2 | 3 | 11 | 6 | 4 | 5 | 6 | 9 | 29 | 23 | 8 | — |
| Oktober . | 6.2 | 6.4 | 5.9 | 6.2 | 77 | 13.0 | 27 | 16 | 12 | 2 | — | — | — | — | — | 3 | 4 | 6 | 21 | 7 | — | 3 | 14 | 34 | 8 | 6 | — |
| November | 7.3 | 6.4 | 6.9 | 6.9 | 72 | 16.1 | 6 | 16 | 11 | 3 | 5 | 7 | — | — | — | 3 | 4 | 17 | 17 | 14 | 4 | 8 | 12 | 21 | 14 | — | — |
| Dezember | 7.8 | 7.8 | 7.1 | 7.6 | 159 | 36.8 | 31 | 23 | 21 | 5 | 5 | 14 | — | — | — | 2 | 3 | 17 | 3 | 3 | — | 7 | 10 | 48 | 19 | 3 | — |
| Jahr . . . | 6.5 | 7.0 | 6.2 | 6.6 | 898 | 36.8 | 31 XII | 191 | 153 | 22 | 19 | 23 | 10 | — | 18 | 16 | 27 | 126 | 155 | 97 | 61 | 59 | 109 | 362 | 187 | 63 | 2 |

[1]) Zu wenige Windstillen.

# 1925

## Essen an der Ruhr

$H_b = 108.5$ m  $C_g = +0.4$ mm  $\varphi = 51° 26'$ N  $\lambda = 7° 0'$ E  $H = 106$ m

| Monat | Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm | Maximum mm | Minimum mm | Lufttemperatur: 7a C° | 2p C° | 9p C° | Tagesmittel C° | Mittl. Maximum C° | Mittl. Minimum C° | Absol. Maximum C° | Datum | Absol. Minimum C° | Datum | Dampfspannung: 7a mm | 2p mm | 9p mm | Mittel mm | Relative Feuchtigkeit: 7a Proz. | 2p Proz. | 9p Proz. | Mittel Proz. | Minimum Proz. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar . . | 759.9 | 773.2 | 739.7 | 3.4 | 5.6 | 4.2 | 4.4 | 6.4 | 1.5 | 11.4 | 4 | − 5.0 | 13 | 5.7 | 6.1 | 5.9 | 5.9 | 96 | 90 | 94 | 93 | 65 |
| Februar . | 47.1 | 65.2 | 29.8 | 4.1 | 6.5 | 5.2 | 5.3 | 7.6 | 2.7 | 11.1 | 11 | − 2.0 | 23 | 5.8 | 6.2 | 6.1 | 6.1 | 94 | 86 | 92 | 91 | 69 |
| März . . . | 53.7 | 67.0 | 41.8 | 1.2 | 5.3 | 2.8 | 3.0 | 6.3 | −0.2 | 13.0 | 1 | −12.5 | 13 | 4.9 | 5.7 | 5.4 | 5.3 | 96 | 85 | 94 | 92 | 53 |
| April . . . | 48.8 | 55.7 | 40.8 | 6.6 | 12.1 | 8.3 | 8.8 | 13.1 | 4.6 | 18.3 | 5, 6 | − 0.8 | 4 | 7.0 | 7.1 | 7.4 | 7.1 | 95 | 70 | 90 | 85 | 26 |
| Mai . . . . | 49.4 | 59.0 | 36.8 | 12.9 | 17.7 | 13.9 | 14.6 | 19.3 | 9.7 | 27.8 | 17 | 3.4 | 3 | 9.3 | 8.9 | 10.2 | 9.5 | 84 | 61 | 84 | 76 | 27 |
| Juni . . . | 53.6 | 61.2 | 44.3 | 13.5 | 18.8 | 15.4 | 15.8 | 20.1 | 9.8 | 28.4 | 11 | 5.2 | 18 | 10.4 | 8.6 | 9.1 | 9.4 | 90 | 60 | 73 | 74 | 17 |
| Juli . . . . | 51.0 | 59.4 | 42.8 | 16.8 | 22.2 | 17.7 | 18.6 | 23.4 | 13.3 | 32.7 | 22 | 5.6 | 10 | 12.1 | 10.5 | 12.1 | 11.6 | 86 | 55 | 81 | 74 | 27 |
| August . . | 51.9 | 59.4 | 41.6 | 15.2 | 20.2 | 16.4 | 17.0 | 21.3 | 12.3 | 31.1 | 9 | 9.4 | 3 | 12.4 | 11.8 | 12.7 | 12.3 | 96 | 69 | 92 | 86 | 39 |
| September | 51.4 | 62.8 | 39.3 | 9.8 | 14.0 | 11.0 | 11.4 | 15.3 | 8.0 | 20.1 | 20 | 2.2 | 29 | 8.6 | 8.8 | 9.0 | 8.8 | 94 | 74 | 91 | 86 | 45 |
| Oktober . | 51.7 | 63.5 | 30.1 | 8.4 | 13.1 | 10.7 | 10.1 | 14.3 | 6.1 | 20.1 | 21 | 0.0 | 10 | 7.7 | 8.4 | 8.9 | 8.3 | 91 | 74 | 91 | 85 | 45 |
| November | 50.0 | 63.4 | 24.2 | 1.8 | 4.1 | 2.5 | 2.7 | 4.9 | 0.4 | 15.5 | 3, 4 | − 4.5 | 20, 30 | 5.2 | 5.5 | 5.4 | 5.4 | 96 | 88 | 96 | 93 | 53 |
| Dezember | 47.0 | 69.9 | 20.7 | 1.6 | 3.5 | 2.3 | 2.4 | 4.9 | −0.7 | 13.7 | 30 | −12.1 | 5 | 5.3 | 5.7 | 5.5 | 5.5 [1] | 95 | 92 | 95 | 94 | 72 |
| Jahr . . . | 751.3 | 773.2 | 720.7 | 7.9 | 11.9 | 9.2 | 9.6 | 13.1 | 5.6 | 32.7 | 22 VII | −12.5 | 13 III | 7.9 | 7.8 | 8.1 | 7.9 | 93 | 75 | 89 | 86 | 17 |

[1] Zu hoch.

## Arnsberg

$H_b = 212.0$ m  $C_g = +0.4$ mm  $\varphi = 51° 24'$ N  $\lambda = 8° 4'$ E  $H = 207$ m

| Monat | Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm | Maximum mm | Minimum mm | Lufttemperatur: 7a C° | 2p C° | 9p C° | Tagesmittel C° | Mittl. Maximum C° | Mittl. Minimum C° | Absol. Maximum C° | Datum | Absol. Minimum C° | Datum | Dampfspannung: 7a mm | 2p mm | 9p mm | Mittel mm | Relative Feuchtigkeit: 7a Proz. | 2p Proz. | 9p Proz. | Mittel Proz. | Minimum Proz. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar . . | 751.4 | 764.5 | 730.7 | 2.3 | 5.4 | 3.0 | 3.4 | 6.4 | 1.0 | 11.0 | 14 | − 3.5 | 22 | 5.0 | 5.5 | 5.3 | 5.3 | 91 | 84 | 92 | 89 | 59 |
| Februar . | 38.4 | 55.0 | 21.9 | 3.8 | 6.4 | 4.6 | 4.8 | 7.8 | 2.3 | 11.0 | 10 | − 4.0 | 23 | 5.3 | 5.7 | 5.5 | 5.5 | 87 | 79 | 86 | 84 | 56 |
| März . . . | 44.6 | 57.7 | 32.3 | 0.1 | 4.5 | 1.5 | 1.9 | 5.8 | −0.7 | 14.7 | 1 | − 9.5 | 12 | 4.4 | 5.1 | 4.7 | 4.7 | 94 | 80 | 90 | 88 | 57 |
| April . . . | 40.2 | 48.1 | 29.4 | 5.6 | 12.4 | 7.7 | 8.4 | 14.3 | 4.1 | 21.6 | 6 | 0.0 | 26 | 6.0 | 7.7 | 6.6 | 6.8 | 88 | 72 | 84 | 81 | 48 |
| Mai . . . . | 41.2 | 51.1 | 29.5 | 13.0 | 18.7 | 12.9 | 14.4 | 20.9 | 8.5 | 30.5 | 17 | 0.0 | 3 | 8.7 | 9.4 | 8.8 | 9.0 | 79 | 59 | 77 | 72 | 29 |
| Juni . . . . | 45.1 | 57.7 | 35.4 | 14.7 | 18.7 | 13.8 | 15.2 | 20.9 | 9.0 | 29.2 | 12 | 6.2 | 25 | 9.2 | 9.5 | 9.4 | 9.4 | 74 | 61 | 80 | 72 | 36 |
| Juli . . . . | 42.7 | 51.3 | 34.8 | 18.1 | 22.0 | 17.3 | 18.7 | 24.4 | 12.7 | 33.8 | 21 | 5.3 | 10 | 11.6 | 12.0 | 11.8 | 11.8 | 75 | 64 | 80 | 73 | 34 |
| August [1] . | 43.3 | 50.7 | 32.4 | 14.1 | 20.2 | 15.6 | 16.4 | 21.7 | 12.3 | 30.6 | 10 | 7.5 | 27 | 10.8 | 11.9 | 11.2 | 11.3 | 88 | 68 | 87 | 81 | 32 |
| September | 43.2 | 54.8 | 32.0 | 10.2 | 13.8 | 10.3 | 11.2 | 16.2 | 7.7 | 22.0 | 1 | 1.7 | 15 | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.2 | 86 | 70 | 88 | 81 | 37 |
| Oktober . | 42.9 | 56.2 | 24.0 | 8.3 | 12.5 | 8.6 | 9.5 | 14.6 | 4.8 | 22.5 | 2 | − 2.4 | 20 | 7.0 | 7.4 | 7.2 | 7.2 | 84 | 68 | 86 | 79 | 41 |
| November | 40.2 | 55.5 | 14.9 | 1.8 | 4.7 | 1.9 | 2.6 | 5.6 | −0.3 | 15.0 | 1, 4 | − 8.5 | 27 | 4.7 | 5.1 | 5.0 | 4.9 | 84 | 79 | 92 | 85 | 57 |
| Dezember | 37.3 [2] | 59.5 | 14.1 | 0.4 | 2.6 | 1.2 | 1.4 | 4.2 | −2.1 | 12.6 | 30 | −17.0 | 5 | 4.6 | 4.7 | 4.6 | 4.6 | 88 | 81 | 86 | 85 | 49 |
| Jahr . . . | 742.5 | 764.5 | 714.1 | 7.7 | 11.8 | 8.2 | 9.0 | 13.6 | 4.9 | 33.8 | 21 VII | −17.0 | 5 XII | 7.1 | 7.7 | 7.4 | 7.4 | 85 | 72 | 86 | 81 | 29 |

[1] Beobachterwechsel; Station unverändert. [2] Z. T. etwas zu hoch.

## Cöln

$H_b = 55.9$ m  $C_g = +0.4$ mm  $\varphi = 50° 56'$ N  $\lambda = 6° 57'$ E  $H = 52$ m

| Monat | Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm | Maximum mm | Minimum mm | Lufttemperatur: 7a C° | 2p C° | 9p C° | Tagesmittel C° | Mittl. Maximum C° | Mittl. Minimum C° | Absol. Maximum C° | Datum | Absol. Minimum C° | Datum | Dampfspannung: 7a mm | 2p mm | 9p mm | Mittel mm | Relative Feuchtigkeit: 7a Proz. | 2p Proz. | 9p Proz. | Mittel Proz. | Minimum Proz. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar . . | 765.4 | 778.1 | 745.5 | 3.9 | 6.2 | 4.6 | 4.8 | 6.9 | 2.9 | 12.0 | 3 | − 2.3 | 14 | 5.4 | 5.6 | 5.4 | 5.5 | 86 | 79 | 84 | 83 | 62 |
| Februar . | 52.4 | 70.1 | 35.3 | 4.7 | 7.9 | 6.0 | 6.2 | 8.7 | 3.9 | 12.7 | 10 | − 0.7 | 23 | 5.4 | 5.7 | 5.7 | 5.6 | 84 | 71 | 81 | 79 | 52 |
| März . . . | 58.5 | 71.9 | 46.8 | 2.0 | 6.1 | 4.0 | 4.0 | 7.0 | 1.4 | 12.4 | 1 | − 9.2 | 13 | 4.7 | 5.0 | 4.9 | 4.9 | 86 | 71 | 79 | 79 | 52 |
| April . . . | 53.7 | 61.0 | 46.0 | 7.2 | 12.9 | 9.9 | 10.0 | 14.0 | 6.4 | 19.7 | 23 | 3.0 | 26 | 6.3 | 6.8 | 6.6 | 6.6 | 82 | 62 | 73 | 72 | 38 |
| Mai . . . . | 54.2 | 63.8 | 41.8 | 13.0 | 19.5 | 15.6 | 15.9 | 20.6 | 11.6 | 29.0 | 17 | 4.7 | 3 | 8.5 | 8.5 | 8.9 | 8.6 | 75 | 51 | 67 | 64 | 31 |
| Juni . . . . | 58.4 | 65.7 | 50.2 | 13.9 | 20.3 | 16.8 | 17.0 | 21.6 | 12.2 | 29.1 | 12 | 8.2 | 18 | 9.0 | 8.7 | 9.4 | 9.0 | 76 | 51 | 67 | 65 | 25 |
| Juli . . . . | 55.7 | 64.3 | 46.6 | 17.1 | 23.1 | 19.5 | 19.8 | 24.4 | 15.6 | 33.3 | 22 | 10.0 | 10 | 11.2 | 10.6 | 11.6 | 11.1 | 77 | 52 | 69 | 66 | 31 |
| August . . | 56.9 | 64.7 | 46.3 | 15.4 | 20.9 | 17.9 | 18.0 | 22.1 | 14.5 | 31.7 | 9 | 11.2 | 27 | 11.1 | 11.4 | 11.6 | 11.4 | 84 | 63 | 76 | 74 | 44 |
| September | 56.6 | 68.1 | 44.5 | 10.4 | 15.0 | 12.0 | 12.4 | 15.9 | 9.5 | 22.4 | 1 | 4.9 | 30 | 8.3 | 8.8 | 8.6 | 8.6 | 87 | 70 | 81 | 79 | 40 |
| Oktober . | 56.7 | 68.1 | 35.5 | 8.1 | 13.1 | 10.4 | 10.5 | 14.0 | 7.3 | 21.4 | 2 | 1.2 | 17 | 7.3 | 8.1 | 7.9 | 7.8 | 88 | 72 | 83 | 81 | 41 |
| November | 55.0 | 68.8 | 29.1 | 2.5 | 5.1 | 3.6 | 3.7 | 5.8 | 1.9 | 15.4 | 3 | − 2.9 | 27 | 5.0 | 5 4 | 5.3 | 5.2 | 88 | 80 | 87 | 85 | 62 |
| Dezember | 52.5 | 75.2 | 27.2 | 2.0 | 4.0 | 2.8 [1] | 2.9 [1] | 4.9 | 0.3 [1] | 15.6 | 30 | − 9.3 | 5 | 4.8 | 5.2 | 4.9 | 5.0 | 85 | 82 | 83 | 83 | 63 |
| Jahr . . . | 756.3 | 778.1 | 727.2 | 8.4 | 12.8 | 10.3 | 10.4 | 13.8 | 7.3 | 33.3 | 22 VII | − 9.3 | 5 XII | 7.2 | 7.5 | 7.6 | 7.4 | 83 | 67 | 78 | 76 | 25 |

[1] Zu hoch durch Stadteinfluß.

## Aachen

$H_b = 204.8$ m  $C_g = +0.4$ mm  $\varphi = 50° 47'$ N  $\lambda = 6° 6'$ E  $H = 202$ m

| Monat | Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm | Maximum mm | Minimum mm | Lufttemperatur: 7a C° | 2p C° | 9p C° | Tagesmittel C° | Mittl. Maximum C° | Mittl. Minimum C° | Absol. Maximum C° | Datum | Absol. Minimum C° | Datum | Dampfspannung: 7a mm | 2p mm | 9p mm | Mittel mm | Relative Feuchtigkeit: 7a Proz. | 2p Proz. | 9p Proz. | Mittel Proz. | Minimum Proz. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar . . | 751.2 | 763.2 | 731.7 | 3.7 | 5.9 | 4.2 | 4.6 | 7.1 | 1.8 | 11.6 | 4 | − 3.8 | 14 | 5.3 | 5.6 | 5.5 | 5.5 | 87 | 81 | 88 | 85 | 33 |
| Februar . | 38.1 | 56.0 | 20.0 | 3.8 | 6.6 | 4.8 | 5.0 | 7.9 | 2.8 | 12.7 | 11 | − 3.5 | 23 | 5.3 | 5.5 | 5.5 | 5.4 | 88 | 75 | 85 | 83 | 53 |
| März . . . | 45.0 | 57.8 | 32.8 | 0.6 | 4.8 | 2.2 | 2.4 | 5.9 | −0.2 | 13.0 | 31 | − 8.6 | 13 | 4.6 | 4.9 | 4.7 | 4.7 | 94 | 76 | 87 | 86 | 42 |
| April . . . | 40.0 | 47.3 | 31.9 | 6.3 | 12.1 | 8.0 | 8.6 | 13.2 | 4.8 | 19.8 | 23 | 0.5 | 22 | 6.1 | 6.7 | 6.4 | 6.4 | 86 | 65 | 79 | 77 | 38 |
| Mai . . . . | 40.5 | 50.5 | 27.0 | 11.9 | 17.5 | 13.6 | 14.2 | 19.3 | 17.5 | 26.5 | 18 | 2,0 | 1 | 8.4 | 9.3 | 9.0 | 8.9 | 80 | 63 | 78 | 74 | 37 |
| Juni . . . | 45.3 | 52.6 | 37.2 | 12.5 | 19.4 | 14.5 | 15.2 | 20.7 | 10.0 | 28.5 | 6, 12 | 6.0 | 18 | 9.4 | 9.6 | 9.3 | 9.4 | 86 | 59 | 76 | 74 | 32 |
| Juli . . . . | 42.5 | 50.6 | 33.3 | 15.8 | 22.0 | 17.5 | 18.2 | 23.2 | 13.7 | 34.7 | 22 | 8.0 | 10 | 11.5 | 12.1 | 11.8 | 11.8 | 85 | 62 | 79 | 75 | 40 |
| August . . | 43.7 | 51.9 | 33.0 | 14.2 | 19.1 | 16.2 | 16.6 | 21.1 | 12.8 | 31.6 | 9 | 9.0 | 16 | 11.1 | 12.2 | 11.7 | 11.7 | 92 | 71 | 85 | 83 | 50 |
| September | 43.1 | 54.2 | 30.4 | 9.4 | 14.2 | 10.9 | 11.4 | 15.2 | 8.1 | 20.8 | 1 | 3.0 | 29 | 8.3 | 9.5 | 8.9 | 8.9 | 93 | 79 | 91 | 88 | 57 |
| Oktober . | 43.0 | 54.3 | 20.3 | 7.8 | 13.1 | 9.7 | 10.1 | 14.2 | 6.4 | 22.3 | 31 | 0.2 | 17 | 7.3 | 8.3 | 8.1 | 7.9 | 90 | 74 | 89 | 84 | 45 |
| November | 41.1 | 53.9 | 15.7 | 1.5 | 4.1 | 2.4 | 2.6 | 5.0 | 0.4 | 15.2 | 3, 4 | − 5.3 | 30 | 5.0 | 5.6 | 5.2 | 5.3 | 93 | 89 | 93 | 92 | 71 |
| Dezember | 38.4 | 60.6 | 11.4 | 1.8 | 3.7 | 2.1 | 2.4 | 5.1 | −0.4 | 13.0 | 30 | −11.3 | 5 | 5.0 | 5.7 | 5.2 | 5.3 | 89 | 89 | 91 | 90 | 66 |
| Jahr . . . | 742.7 | 763.2 | 711.4 | 7.4 | 11.9 | 8.8 | 9.2 | 13.2 | 5.8 | 34.7 | 22 VII | −11.3 | 5 XII | 7.3 | 7.9 | 7.6 | 7.6 | 89 | 74 | 85 | 83 | 32 |

# 1925

## Essen an der Ruhr

$h_t$ (Hütte) = 2.0 m — $h_r$ = 1.0 m

| Monat | Bewölkung 7a | 2p | 9p | Mittel | Niederschlag Summe mm | Tagesmaximum Betrag mm | Gemessen am | Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm | ≥1.0 mm | ≥10.0 mm | ✳ ≥0.1 mm | ⊠ | △ | ▲ | ⊏ | 〓 | heitere | trübe | Windverteilung N | NE | E | SE | S | SW | W | NW | C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar . . | 7.2 | 7.8 | 7.2 | 7.4 | 101 | 26.9 | 4 | 15 | 12 | 4 | — | — | 1 | — | 1 | 5 | 2 | 13 | — | — | 6 | 2 | 8 | 14 | 29 | 2 | 32 |
| Februar . | 7.5 | 8.5 | 7.5 | 7.8 | 75 | 14.2 | 27 | 19 | 16 | 1 | 3 | — | 2 | — | — | 1 | 1 | 13 | — | — | 4 | 7 | 12 | 14 | 29 | 7 | 11 |
| März . . . | 8.4 | 7.6 | 6.7 | 7.6 | 66 | 15.2 | 28 | 21 | 16 | 1 | 14 | 6 | 2 | 1 | — | 1 | 1 | 18 | 3 | 12 | 13 | — | 1 | 2 | 21 | 10 | 31 |
| April . . . | 8.3 | 7.9 | 7.2 | 7.8 | 48 | 12.7 | 29 | 13 | 10 | 2 | — | — | — | 2 | 2 | 4 | — | 14 | 5 | 3 | 11 | 2 | 8 | 12 | 12 | 1 | 36 |
| Mai . . . . | 6.1 | 6.7 | 5.4 | 6.1 | 72 | 27.4 | 6 | 17 | 9 | 3 | — | — | — | — | 4 | — | 3 | 7 | 2 | 1 | 4 | 12 | 7 | 15 | 19 | 3 | 30 |
| Juni . . . | 5.9 | 6.1 | 5.3 | 5.8 | 42 | 13.7 | 24 | 8 | 6 | 2 | — | — | — | 1 | 1 | — | 6 | 9 | 8 | 2 | 15 | 2 | — | 2 | 15 | 11 | 35 |
| Juli . . . . | 6.1 | 7.8 | 6.9 | 6.9 | 41 | 8.6 | 27 | 15 | 9 | — | — | — | — | — | 5 | — | 1 | 12 | 1 | — | 16 | 4 | 6 | 4 | 27 | 2 | 33 |
| August . . | 8.1 | 7.6 | 6.8 | 7.5 | 82 | 23.9 | 1 | 16 | 12 | 3 | — | — | — | — | 1 | 3 | — | 13 | 1 | 3 | — | — | 5 | 11 | 27 | 10 | 36 |
| September | 7.5 | 7.6 | 6.8 | 7.3 | 152 | 18.0 | 2 | 21 | 17 | 8 | — | — | — | 1 | 3 | — | 1 | 16 | — | 1 | 1 | 2 | 9 | 4 | 32 | 4 | 37 |
| Oktober . | 7.6 | 6.8 | 5.3 | 6.5 | 68 | 13.7 | 18 | 14 | 11 | 2 | — | — | — | — | — | 4 | 3 | 10 | 5 | 4 | 1 | 1 | 13 | 10 | 18 | 2 | 39 |
| November | 8.2 | 7.5 | 6.6 | 7.4 | 74 | 22.5 | 4 | 16 | 9 | 3 | 5 | 8 | — | — | — | 5 | 4 | 20 | 3 | 4 | 12 | 7 | 3 | 5 | 15 | 10 | 31 |
| Dezember | 8.5 | 8.1 | 8.1 | 8.2 | 115 | 18.2 | 31 | 22 | 16 | 4 | 5 | 10 | 1 | — | — | — | 3 | 21 | 4 | 2 | 1 | 5 | 17 | 14 | 41 | 3 | 6 |
| Jahr . . . | 7.4 | 7.5 | 6.6 | 7.2 | 936 | 27.4 | 6 V | 197 | 143 | 33 | 27 | 24 | 6 | 5 | 17 | 23 | 25 | 166 | 32 | 32 | 84 | 44 | 89 | 107 | 285 | 65 | 357 |

[1] Zu viele Windstillen.

## Arnsberg

$h_t$ (Gehäuse) = 5.0 m — $h_r$ = 1.3 m

| Monat | Bewölkung 7a | 2p | 9p | Mittel | Niederschlag Summe mm | Tagesmaximum Betrag mm | Gemessen am | Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm | ≥1.0 mm | ≥10.0 mm | ✳ ≥0.1 mm | ⊠ | △ | ▲ | ⊏ | 〓 | heitere | trübe | Windverteilung N | NE | E | SE | S | SW | W | NW | C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar . . | 7.5 | 6.8 | 6.9 | 7.1 | 124 | 32.3 | 4 | 17 | 14 | 3 | 1 | — | 1 | — | — | 6 | 2 | 15 | 1 | 6 | 14 | 24 | 19 | 13 | 13 | 3 | — |
| Februar . | 7.2 | 7.6 | 6.7 | 7.2 | 73 | 13.6 | 10 | 17 | 15 | 1 | 3 | 2 | 1 | — | — | — | — | 12 | 4 | 3 | 4 | 5 | 37 | 15 | 13 | 3 | — |
| März . . . | 7.2 | 6.9 | 6.8 | 7.0 | 72 | 9.8 | 18 | 19 | 16 | — | 11 | 12 | 3 | — | 1 | 4 | 3 | 18 | 15 | 13 | 20 | 4 | 1 | 11 | 26 | 3 | — |
| April . . . | 6.6 | 7.0 | 5.8 | 6.5 | 66 | 14.7 | 17 | 15 | 12 | 1 | — | — | — | — | 4 | 3 | 2 | 8 | 10 | 9 | 18 | 11 | 6 | 9 | 18 | 9 | — |
| Mai . . . . | 4.2 | 5.6 | 2.4 | 4.1 | 50 | 14.6 | 2 | 14 | 10 | 1 | — | — | — | — | 3 | — | 8 | 3 | 8 | 6 | 6 | 23 | 10 | 28 | 7 | 5 | — |
| Juni . . . | 5.4 | 5.9 | 5.6 | 5.6 | 70 | 21.7 | 24 | 14 | 11 | 2 | — | — | — | — | 1 | — | 5 | 9 | 13 | 12 | 15 | 7 | 1 | 4 | 23 | 15 | — |
| Juli . . . . | 5.6 | 7.4 | 7.1 | 6.7 | 108 | 22.3 | 25 | 18 | 13 | 3 | — | — | — | — | 7 | 4 | 1 | 12 | 6 | 6 | 22 | 11 | 7 | 25 | 13 | 3 | — |
| August[1] . | 7.7 | 6.6 | 5.6 | 6.6 | 78 | 18.7 | 1 | 19 | 11 | 1 | — | — | — | — | 2 | — | 1 | 11 | 8.5 | 2 | — | 5 | 13 | 31 | 20 | 12.5 | 1 |
| September | 8.3 | 7.3 | 6.6 | 7.4 | 173 | 20.3 | 2 | 25 | 20 | 7 | — | — | — | — | 4 | 2 | 2 | 15 | 6 | 6 | 3 | 1 | 15 | 33 | 18 | 8 | — |
| Oktober . | 6.1 | 6.1 | 5.3 | 5.8 | 83 | 18.0 | 18 | 19 | 13 | 4 | 1 | — | — | — | — | 3 | 4 | 8 | 8 | 20 | 3 | 4 | 17 | 22 | 11 | 8 | — |
| November | 7.6 | 7.4 | 5.9 | 7.0 | *91* | [2] | [2] | 15 | 12 | 1 | 6 | 7 | — | — | — | 4 | 5 | 14 | 6 | 4 | 10 | 22 | 8 | 26 | 9 | 5 | — |
| Dezember | 8.2 | 8.0 | 6.8 | 7.7 | 173 | 33.5 | 31 | 24 | 20 | 6 | 8 | 12 | 2 | — | — | — | 4 | 18 | 3 | 5 | 1 | 14 | 11 | 34 | 18 | 3 | 4 |
| Jahr . . . | 6.8 | 6.9 | 6.0 | 6.6 | *1161* | 33.5 | 31 XII | 216 | 167 | 30 | 30 | 33 | 7 | — | 22 | 26 | 37 | 143 | 88.5 | 92 | 116 | 131 | 145 | 251 | 189 | 77.5 | 5 |

[1] Beobachterwechsel; Station unverändert. [2] Nicht feststellbar. [3] Zu wenige Windstillen.

## Cöln

$h_t$ (Gehäuse) = 3.6 m — $h_r$ = 1.3 m

| Monat | Bewölkung 7a | 2p | 9p | Mittel | Niederschlag Summe mm | Tagesmaximum Betrag mm | Gemessen am | Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm | ≥1.0 mm | ≥10.0 mm | ✳ ≥0.1 mm | ⊠ | △ | ▲ | ⊏ | 〓 | heitere | trübe | Windverteilung N | NE | E | SE | S | SW | W | NW | C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar . . | 6.8 | 6.7 | 7.7 | 7.1 | 88 | 28.0 | 4 | 14 | 13 | 3 | 2 | — | — | — | 1 | 1 | 1 | 12 | — | — | 4 | 43 | 2 | 21 | 19 | 4 | — |
| Februar . | 7.1 | 7.1 | 7.3 | 7.2 | 32 | 7.5 | 2 | 15 | 12 | — | 2 | — | 5 | — | — | — | — | 6 | — | — | 1 | 29 | 10 | 14 | 25 | 5 | — |
| März . . . | 7.6 | 7.8 | 7.4 | 7.3 | 45 | 6.7 | 15 | 18 | 14 | — | 8 | 4 | 2 | — | 1 | 1 | — | 12 | 3 | 8 | 2 | 10 | 6 | 1 | 34 | 29 | — |
| April . . . | 6.1 | 6.6 | 7.2 | 6.6 | 45 | 17.3 | 13 | 15 | 9 | 1 | — | — | — | — | 2 | 2 | — | 7 | 1 | 7 | — | 24 | 4 | 7 | 29 | 18 | — |
| Mai . . . . | 5.0 | 5.0 | 4.9 | 5.0 | 51 | 13.6 | 6 | 15 | 11 | 1 | — | — | 1 | — | 4 | — | 2 | 1 | 1 | — | 5 | 43 | 4 | 13 | 10 | 17 | — |
| Juni . . . | 5.4 | 4.7 | 4.7 | 4.9 | 41 | 13.9 | 24 | 13 | 8 | 1 | — | — | 1 | — | 4 | — | 7 | 3 | 2 | 5 | 5 | 11 | — | 2 | 25 | 40 | — |
| Juli . . . . | 5.4 | 5.3 | 5.8 | 5.5 | 91 | 33.8 | 17 | 13 | 9 | 2 | — | — | — | — | 5 | — | 1 | 3 | — | 4 | 9 | 30 | 4 | 9 | 23 | 14 | — |
| August . . | 6.7 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | 69 | 15.9 | 1 | 19 | 14 | 1 | — | — | — | — | 2 | 1 | — | 6 | — | 2 | 1 | 28 | 6 | 9 | 34 | 13 | — |
| September | 7.5 | 6.3 | 6.1 | 6.6 | 87 | 12.6 | 2 | 24 | 16 | 2 | — | — | — | — | 2 | 2 | 3 | 8 | — | 1 | — | 23 | 3 | 16 | 33 | 14 | — |
| Oktober . | 7.2 | 5.9 | 6.5 | 6.5 | 78 | 17.5 | 14 | 15 | 11 | 4 | — | — | 1 | — | 1 | 6 | 2 | 13 | — | 9 | 2 | 32 | 5 | 10 | 15 | 20 | — |
| November | 7.9 | 7.0 | 7.7 | 7.5 | 65 | 21.0 | 8 | 14 | 11 | 2 | 5 | 6 | — | — | — | 2 | 1 | 19 | — | 6 | 3 | 37 | 3 | 5 | 17 | 19 | — |
| Dezember | 8.4 | 7.1 | 8.2 | 7.9 | 71 | 11.0 | 31 | 23 | 19 | 1 | 8 | 12 | 3 | — | — | 1 | 1 | 21 | — | — | 1 | 31 | 3 | 16 | 30 | 12 | — |
| Jahr . . . | 6.8 | 6.3 | 6.7 | 6.6 | 763 | 33.8 | 17 VII | 198 | 147 | 18 | 25 | 22 | 13 | — | 21 | 16 | 18 | 111 | 7 | 42 | 33 | 341 | 50 | 123 | 294 | 205 | — |

[1] Auffallend viel. [2] Keine Windstillen!

## Aachen

$h_t$ (Hütte) = 2.1 m — $h_r$ = 1.0 m

| Monat | Bewölkung 7a | 2p | 9p | Mittel | Niederschlag Summe mm | Tagesmaximum Betrag mm | Gemessen am | Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm | ≥1.0 mm | ≥10.0 mm | ✳ ≥0.1 mm | ⊠ | △ | ▲ | ⊏ | 〓 | heitere | trübe | Windverteilung N | NE | E | SE | S | SW | W | NW | C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar . . | 7.0 | 7.5 | 6.3 | 7.0 | 135 | 39.1 | 3 | 15 | 13 | 4 | 1 | — | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 15 | 3 | 0.5 | 12 | 3.5 | 18 | 21 | 27.5 | 0.5 | 7 |
| Februar . | 7.9 | 8.3 | 5.8 | 7.3 | 68 | 16.3 | 27 | 23 | 12 | 2 | 5 | — | 5 | — | — | 2 | — | 11 | 2 | 1 | 2.5 | 0.5 | 25 | 24.5 | 26 | 2.5 | — |
| März . . . | 8.4 | 8.0 | 6.6 | 7.7 | 81 | 12.3 | 28 | 23 | 17 | 2 | 11 | 4 | 7 | — | 1 | 12 | 1 | 15 | 25 | 15 | 4 | 1.5 | 1.5 | 11.5 | 27.5 | 5 | 2 |
| April . . . | 7.8 | 8.1 | 6.8 | 7.6 | 38 | 8.8 | 17 | 17 | 9 | — | — | — | 1 | — | 1 | 8 | — | 15 | 10 | 9 | 4 | 2 | 14 | 16.5 | 23.5 | 7 | 4 |
| Mai . . . . | 5.2 | 6.8 | 5.0 | 5.7 | 66 | 15.7 | 2 | 21 | 15 | 1 | — | — | — | 1 | 7 | 5 | 4 | 5 | 6 | 2.5 | 12 | 5 | 27 | 14.5 | 12.5 | 2.5 | 11 |
| Juni . . . | 5.7 | 5.7 | 5.8 | 5.7 | 58 | 17.4 | 22 | 13 | 11 | 2 | — | — | — | — | 2 | 2 | 4 | 11 | 22.5 | 5.5 | 12 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 21.5 | 17 | 6 |
| Juli . . . . | 6.1 | 7.1 | 6.8 | 6.6 | 74 | 17.9 | 26 | 17 | 12 | 3 | — | — | — | — | 4 | 2 | 1 | 11 | 12.5 | 2.5 | 11.5 | 4.5 | 18 | 14 | 13 | 7 | 10 |
| August . . | 7.6 | 7.5 | 6.8 | 7.3 | 100 | 23.0 | 1 | 18 | 11 | 4 | — | — | — | — | 2 | 5 | — | 13 | 11.5 | 2 | 2.5 | 2 | 14.5 | 21.5 | 20.5 | 6 | 13 |
| September | 7.6 | 7.5 | 5.8 | 7.0 | 122 | 13.9 | 2 | 29 | 20 | 5 | — | — | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 15 | 5.5 | 4 | 2.5 | 1.5 | 19 | 21 | 28.5 | 5 | 3 |
| Oktober . | 6.9 | 6.1 | 4.1 | 5.7 | 95 | 18.8 | 21 | 18 | 11 | 3 | — | — | 2 | — | 1 | 8 | 1 | 6 | 8 | 9.5 | 5.5 | 1.5 | 23 | 16 | 14 | 2.5 | 13 |
| November | 7.3 | 7.0 | 6.8 | 7.0 | 86 | 22.3 | 4 | 18 | 10 | 3 | 9 | 10 | — | — | — | 7 | 4 | 17 | 10.5 | 6.5 | 14.5 | 4.5 | 9 | 10 | 21.5 | 2.5 | 11 |
| Dezember | 8.5 | 8.3 | 7.5 | 8.1 | 149 | 21.7 | 31 | 26 | 19 | 6 | 12 | 11 | 9 | — | — | 9 | 3 | 22 | 3 | 1 | 2 | 4 | 21.5 | 21 | 27.5 | 6 | 7 |
| Jahr . . . | 7.2 | 7.3 | 6.2 | 6.9 | 1072 | 39.1 | 3 I | 238 | 160 | 35 | 37 | 25 | 26 | 3 | 23 | 67 | 22 | 156 | 119.5 | 59 | 115 | 32 | 191 | 194.5 | 233.5 | 63.5 | 87 |

# 1925

| Monat | Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm | Maximum mm | Minimum mm | Lufttemperatur: 7a C° | 2p C° | 9p C° | Tagesmittel C° | Mittl. Maximum C° | Mittl. Minimum C° | Absol. Maximum C° | Datum | Absol. Minimum C° | Datum | Dampfspannung: 7a mm | 2p mm | 9p mm | Mittel mm | Relative Feuchtigkeit: 7a Proz. | 2p Proz. | 9p Proz. | Mittel Proz. | Minimum Proz. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Neuwied** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| $H_b = 66.5$ m | $C_g = +0.4$ mm, unter 736 mm $= +0.3$ mm | | | | | | | | | | | | | $\varphi = 50°\,26'$ N | | $\lambda = 7°\,28'$ E | | $H = 65$ m | | | | |
| Januar . . | 765.5 | 778.3 | 747.5 | 3.2 | 5.7 | 3.9 | 4.2 | 6.7 | 1.4 | 14.0 | 3 | − 3.6 | 14 | 5.2 | 5.7 | 5.4 | 5.4 | 89 | 82 | 87 | 86 | 63 |
| Februar . | 52.4 | 68.9 | 35.8 | 4.2 | 7.9 | 5.3 | 5.7 | 8.7 | 2.6 | 13.8 | 11 | − 3.5 | 23 | 5.4 | 5.9 | 5.6 | 5.6 | 86 | 73 | 83 | 81 | 58 |
| März . . . | 57.5 | 70.8 | 46.8 | 1.1 | 6.3 | 3.4 | 3.6 | 7.1 | −0.1 | 14.7 | 31 | −14.2 | 13 | 4.5 | 5.1 | 4.8 | 4.8 | 88 | 71 | 81 | 80 | 47 |
| April . . . | 52.7 | 59.5 | 45.1 | 6.7 | 13.9 | 9.0 | 9.7 | 15.1 | 4.6 | 21.5 | 23 | 0.5 | 26 | 6.5 | 7.7 | 7.1 | 7.1 | 88 | 65 | 82 | 79 | 37 |
| Mai . . . . | 53.8 | 63.1 | 43.9 | 12.5 | 20.4 | 13.7 | 15.1 | 21.3 | 8.8 | 28.1 | 17 | − 1.0 | 3 | [2] | | | | [2] | | | | |
| Juni . . . | 57.5 | 64.9 | 50.6 | 14.3 | 20.9 | 15.7 | 16.6 | 22.2 | 10.4 | 31.3 | 12 | 6.2 | 22 | | | | | | | | | |
| Juli[1] . . . | 55.0 | 63.3 | 45.6 | 17.5 | 23.6 | 18.6 | 19.6 | 24.7 | 13.6 | 34.6 | 22 | 6.0 | 10 | | | | | | | | | |
| August . . | 56.1 | 64.6 | 45.2 | 15.0 | 21.7 | 17.0 | 17.7 | 22.7 | 12.8 | 32.6 | 9 | 6.8 | 27 | | | | | | | | | |
| September | 56.1 | 66.9 | 46.5 | 10.1 | 15.1 | 11.1 | 11.8 | 16.5 | 8.2 | 26.5 | 1 | 2.6 | 16 | 8.3 | 9.2 | 8.6 | 8.7 | 89 | 72 | 86 | 82 | 52 |
| Oktober . | 56.3 | 66.8 | 35.9 | 7.4 | 13.4 | 9.1 | 9.8 | 14.6 | 5.6 | 22.8 | 2 | 0.4 | 17 | 7.1 | 8.2 | 7.6 | 7.6 | 91 | 71 | 87 | 83 | 43 |
| November | 54.4 | 67.7 | 28.9 | 1.7 | 4.5 | 2.4 | 2.8 | 5.3 | 0.0 | 15.5 | 4 | − 8.2 | 27 | 4.8 | 5.2 | 5.1 | 5.0 | 90 | 80 | 90 | 87 | 57 |
| Dezember | 52.6 | 75.2 | 28.1 | 0.5 | 2.9 | 1.7 | 1.7 | 4.4 | −1.8 | 15.5 | 30 | −15.5 | 5 | 4.5 | 4.9 | 4.6 | 4.6 | 85 | 80 | 82 | 82 | 60 |
| Jahr . . . | 755.8 | 778.3 | 728.1 | 7.9 | 13.0 | 9.2 | 9.8 | 14.1 | 5.5 | 34.6 | 22 VII | −15.5 | 5 XII | | | | | | | | | |

[1] Am 25. Juli Stationsverlegung; von da ab $H_b = 66.6$ mm.

[2] Mai—August nicht brauchbar.

| **Trier** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $H_b = 148.5$ m | $C_g = +0.3$ mm | | | | | | | | | | | | | $\varphi = 49°\,45'$ N | | $\lambda = 6°\,39'$ E | | $H = 146$ m | | | | |
| Januar . . | [1] | | | 2.4 | 4.5 | 3.0 | 3.2 | 5.5 | 0.9 | 13.3 | 3 | − 5.5 | 12 | 5.2 | 5.6 | 5.3 | 5.4 | 93 | 87 | 92 | 91 | 64 |
| Februar . | | | | 4.2 | 6.7 | 5.0 | 5.2 | 8.0 | 3.2 | 15.4 | 10 | − 1.4 | 22 | 5.6 | 6.0 | 5.8 | 5.8 | 90 | 82 | 88 | 87 | 62 |
| März . . . | | | | 0.6 | 5.8 | 2.6 | 2.9 | 7.5 | −0.6 | 15.4 | 31 | −11.1 | 12 | 4.5 | 4.9 | 4.8 | 4.7 | 92 | 71 | 86 | 83 | 46 |
| April . . . | | | | 6.1 | 12.9 | 8.8 | 9.2 | 14.4 | 4.4 | 19.7 | 23 | − 0.6 | 26 | 6.4 | 7.1 | 6.8 | 6.8 | 90 | 64 | 80 | 78 | 35 |
| Mai . . . . | | | | 11.9 | 19.1 | 13.1 | 14.3 | 20.5 | 8.6 | 28.4 | 17 | 0.8 | 3 | 8.7 | 8.7 | 9.0 | 8.8 | 82 | 53 | 78 | 71 | 30 |
| Juni . . . | | | | 13.9 | 20.8 | 15.5 | 16.4 | 22.2 | 9.9 | 31.6 | 12 | 6.0 | 19 | 9.4 | 10.4 | 9.5 | 9.8 | 79 | 58 | 72 | 70 | 30 |
| Juli . . . . | | | | 16.2 | 22.3 | 17.9 | 18.6 | 24.2 | 13.1 | 34.3 | 22 | 7.2 | 10 | 11.3 | 11.4 | 11.8 | 11.5 | 81 | 59 | 78 | 73 | 25 |
| August . . | | | | 14.2 | 21.1 | 16.1 | 16.9 | 21.9 | 12.7 | 31.4 | 9 | 7.5 | 4 | 11.1 | 12.2 | 12.1 | 11.8 | 91 | 66 | 87 | 81 | 44 |
| September | | | | 9.4 | 14.6 | 11.0 | 11.5 | 15.9 | 8.0 | 21.2 | 1 | 2.1 | 14 | 8.4 | 9.0 | 8.8 | 8.7 | 93 | 73 | 88 | 85 | 41 |
| Oktober . | | | | 7.3 | 13.0 | 9.4 | 9.8 | 14.3 | 5.7 | 21.1 | 3 | 0.0 | 9 | 7.2 | 8.2 | 7.8 | 7.7 | 92 | 72 | 87 | 84 | 39 |
| November | | | | 1.7 | 4.6 | 2.7 | 2.9 | 5.5 | 0.2 | 14.9 | 4 | − 9.3 | 27 | 5.0 | 5.2 | 5.2 | 5.1 | 92 | 80 | 88 | 87 | 55 |
| Dezember | | | | 0.3 | 2.6 | 0.9 | 1.2 | 3.6 | −1.7 | 15.1 | 30 | −16.1 | 6, 7 | 4.6 | 4.9 | 4.7 | 4.7 | 87 | 81 | 84 | 84 | 61 |
| Jahr . . . | | | | 7.3 | 12.3 | 8.8 | 9.3 | 13.6 | 5.4 | 34.3 | 22 VII | −16.1 | 6, 7 XII | 7.3 | 7.8 | 7.6 | 7.6 | 88 | 70 | 84 | 81 | 25 |

[1] Luftdruckbeobachtungen nicht brauchbar.

| **Geisenheim** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $H_b = 97.5$ m | $C_g = +0.3$ mm | | | | | | | | | | | | | $\varphi = 49°\,59'$ N | | $\lambda = 7°\,58'$ E | | $H = 96$ m | | | | |
| Januar . . | 763.2 | 774.3 | 747.3 | 2.4 | 4.6 | 3.3 | 3.4 | 5.7 | 0.4 | 14.5 | 3 | − 5.4 | 12 | 4.9 | 5.1 | 5.0 | 5.0 | 87 | 80 | 86 | 84 | 60 |
| Februar . | 50.1 | 66.5 | 34.5 | 3.8 | 7.9 | 5.0 | 5.4 | 8.7 | 1.8 | 13.5 | 11 | − 2.9 | 23 | 5.1 | 5.4 | 5.4 | 5.3 | 85 | 67 | 82 | 78 | 51 |
| März . . . | 54.6 | 67.8 | 43.1 | 1.4 | 6.4 | 3.5 | 3.7 | 7.5 | 0.1 | 15.0 | 31 | − 9.3 | 13 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.3 | 81 | 61 | 74 | 72 | 37 |
| April . . . | 50.0 | 57.0 | 42.6 | 7.1 | 14.1 | 9.7 | 10.2 | 15.2 | 5.0 | 20.5 | 23 | 0.9 | 26 | 6.1 | 6.4 | 6.6 | 6.4 | 79 | 55 | 73 | 69 | 28 |
| Mai . . . . | 51.1 | 60.6 | 40.9 | 12.5 | 20.1 | 13.8 | 15.0 | 20.9 | 9.0 | 28.6 | 17 | − 0.4 | 3 | 8.6 | 8.3 | 8.9 | 8.6 | 78 | 47 | 75 | 67 | 29 |
| Juni . . . . | 54.5 | 61.6 | 48.0 | 14.6 | 21.3 | 16.1 | 17.0 | 22.4 | 10.6 | 31.5 | 12 | 6.1 | 22 | 9.1 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 73 | 49 | 67 | 63 | 28 |
| Juli . . . . | 52.5 | 59.8 | 42.5 | 16.9 | 23.1 | 18.5 | 19.2 | 24.6 | 13.7 | 33.6 | 21 | 8.4 | 10 | 11.4 | 10.9 | 11.4 | 11.2 | 79 | 54 | 72 | 68 | 30 |
| August . . | 53.6 | 61.3 | 43.3 | 15.0 | 21.3 | 16.6 | 17.4 | 22.7 | 12.9 | 32.6 | 9 | 8.4 | 4 | 11.4 | 11.5 | 11.9 | 11.6 | 89 | 62 | 84 | 78 | 38 |
| September | 53.7 | 64.3 | 42.5 | 10.6 | 15.2 | 10.9 | 11.9 | 16.3 | 8.7 | 24.5 | 1 | 3.5 | 29 | 8.5 | 8.7 | 8.5 | 8.6 | 88 | 68 | 86 | 81 | 35 |
| Oktober . | 53.8 | 63.7 | 35.6 | 7.5 | 13.4 | 9.3 | 9.9 | 14.6 | 5.7 | 22.0 | 2, 3 | − 0.8 | 17 | 7.1 | 8.1 | 7.7 | 7.6 | 90 | 70 | 86 | 82 | 41 |
| November | 51.6 | 64.9 | 26.9 | 2.3 | 4.1 | 2.7 | 3.1 | 5.8 | 0.5 | 15.4 | 4 | − 8.3 | 27 | 4.9 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 86 | 74 | 86 | 82 | 50 |
| Dezember | 50.3 | 72.2 | 26.8 | −0.5 | 2.4 | 0.9 | 0.9 | 3.9 | −2.4 | 16.3 | 30 | −16.5 | 6 | 4.2 | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 85 | 76 | 84 | 81 | 59 |
| Jahr . . . | 753.2 | 774.3 | 726.8 | 7.8 | 12.8 | 9.2 | 9.8 | 14.0 | 5.5 | 33.6 | 21 VII | −16.5 | 6 XII | 7.1 | 7.3 | 7.3 | 7.2 | 83 | 64 | 80 | 76 | 28 |

| **Frankfurt am Main** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $H_b = 120.0$ m | $C_g = +0.3$ mm | | | | | | | | | | | | | $\varphi = 50°\,7'$ N | | $\lambda = 8°\,39'$ E | | $H = 98$ m | | | | |
| Januar . . | 761.1 | 772.3 | 744.5 | 2.6 | 4.6 | 3.6 | 3.6 | 5.6 | 1.6 | 13.7 | 4 | − 3.8 | 13 | 4.9 | 5.1 | 5.1 | 5.0 | 88 | 80 | 85 | 84 | 56 |
| Februar . | 48.1 | 64.1 | 33.2 | 3.9 | 7.3 | 5.2 | 5.4 | 8.2 | 2.9 | 12.6 | 11 | − 1.4 | 23 | 5.1 | 5.3 | 5.4 | 5.3 | 84 | 68 | 81 | 78 | 47 |
| März . . . | 52.3 | 67.0 | 40.4 | 1.2 | 5.6 | 3.2 | 3.3 | 6.4 | 0.5 | 14.7 | 31 | − 8.1 | 13 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | 4.4 | 82 | 65 | 77 | 75 | 35 |
| April . . . | 47.9 | 55.6 | 40.4 | 6.9 | 13.6 | 10.1 | 10.2 | 14.8 | 5.8 | 20.0 | 6 | 2.3 | 5 | 6.1 | 6.1 | 6.4 | 6.2 | 82 | 53 | 70 | 68 | 17 |
| Mai . . . . | 49.1 | 58.5 | 38.7 | 12.7 | 19.5 | 15.5 | 15.8 | 20.7 | 10.5 | 28.0 | 17 | 1.4 | 3 | 8.2 | 7.7 | 8.5 | 8.1 | 74 | 46 | 64 | 61 | 26 |
| Juni . . . | 52.3 | 59.6 | 45.5 | 14.4 | 20.6 | 16.8 | 17.2 | 21.9 | 12.1 | 31.4 | 12 | 7.7 | 23 | 8.5 | 8.4 | 8.8 | 8.6 | 69 | 48 | 63 | 60 | 23 |
| Juli . . . . | 50.4 | 58.1 | 40.8 | 16.9 | 22.7 | 19.2 | 19.5 | 24.2 | 15.0 | 33.2 | 22 | 9.2 | 10 | 11.0 | 10.2 | 11.5 | 10.9 | 77 | 51 | 69 | 66 | 29 |
| August . . | 51.4 | 58.8 | 41.4 | 15.4 | 20.7 | 17.8 | 17.9 | 22.1 | 14.4 | 31.4 | 9 | 10.6 | 4 | 11.2 | 11.0 | 12.0 | 11.4 | 85 | 61 | 78 | 75 | 35 |
| September | 51.5 | 62.1 | 40.7 | 10.1 | 14.8 | 11.5 | 12.0 | 15.9 | 9.1 | 23.7 | 1 | 4.5 | 5 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 88 | 67 | 82 | 79 | 38 |
| Oktober . | 51.8 | 61.7 | 34.4 | 7.7 | 13.0 | 9.8 | 10.1 | 14.0 | 6.8 | 22.0 | 3 | 0.0 | 17 | 7.3 | 7.9 | 7.9 | 7.7 | 90 | 71 | 85 | 82 | 45 |
| November | 49.7 | 63.2 | 25.1 | 2.2 | 4.6 | 2.9 | 3.2 | 5.4 | 1.2 | 14.4 | 4 | − 6.5 | 27 | 5.0 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 89 | 79 | 87 | 85 | 62 |
| Dezember | 48.3 | 70.2 | 25.9 | −0.3 | 2.0 | 0.9 | 0.9 | 3.4 | −1.9 | 15.6 | 30 | −16.4 | 5 | 4.3 | 4.6 | 4.6 | 4.5 | 85 | 79 | 84 | 83 | 60 |
| Jahr . . . | 751.2 | 772.3 | 725.1 | 7.8 | 12.4 | 9.7 | 9.9 | 13.6 | 6.5 | 33.2 | 22 VII | −16.4 | 5 XII | 7.0 | 7.0 | 7.4 | 7.1 | 83 | 64 | 77 | 75 | 17 |

# 1925

## Neuwied

$h_t$ (Hütte) = 2.0 m — $h_r$ = 1.1 m

| Monat | Bewölkung 7a | 2p | 9p | Mittel | Niederschlag Summe mm | Tagesmaximum Betrag mm | Tagesmaximum Gemessen am | Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm | ≥1.0 mm | ≥10.0 mm | ✳ ≥0.1 mm | ⊠ | △ | ▲ | ⊿ | 〓 | heitere | trübe | Windverteilung N | NE | E | SE | S | SW | W | NW | C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar . . | 9.0 | 8.5 | 8.1 | 8.5 | 37 | 7.9 | 16 | 17 | 9 | — | 2 | — | — | — | — | 6 | — | 20 | 2 | 4 | 13 | 10 | 6 | 18 | 25 | 8 | 7 |
| Februar . | 7.4 | 8.7 | 7.2 | 7.8 | 38 | 7.1 | 27 | 21 | 12 | — | 2 | — | — | — | — | 3 | 1 | 14 | 4 | 5 | 10 | 15 | 15 | 9 | 16 | 6 | 4 |
| März . . . | 8.1 | 7.7 | 6.4 | 7.4 | 46 | 7.8 | 15 | 22 | 13 | — | 11 | 6 | 3 | — | — | 3 | 1 | 17 | 15 | 12 | 12 | 10 | — | 5 | 21 | 14 | 4 |
| April . . . | 7.5 | 7.6 | 6.2 | 7.1 | 46 | 8.8 | 13 | 14 | 11 | — | — | — | 1 | — | 2 | 3 | 3 | 14 | 9 | 3 | 14 | 5 | 12 | 13 | 20 | 9 | 5 |
| Mai . . . . | 5.6 | 5.6 | 4.3 | 5.2 | 34 | 6.2 | 6 | 15 | 10 | — | — | — | — | 1 | 5 | — | 5 | 5 | 5 | 2 | 9 | 19 | 14 | 10 | 24 | — | 10 |
| Juni . . . | 5.5 | 5.9 | 5.0 | 5.5 | 32 | 9.1 | 24 | 12 | 9 | — | — | — | — | — | 3 | — | 7 | 11 | 6 | 1 | 17 | 5 | 1 | 25 | 26 | 7 | 2 |
| Juli[1] . . . | 6.6 | 7.3 | 6.1 | 6.7 | 71 | 30.3 | 26 | 14 | 8 | 3 | — | — | — | — | 5 | 2 | 1 | 12 | 2 | 1 | 15 | 25 | 5 | 12 | 15 | 8 | 10 |
| August . . | 8.8 | 7.1 | 5.7 | 7.2 | 88 | 22.4 | 26 | 17 | 14 | 2 | — | — | — | — | 1 | 9 | — | 14 | 20 | 14 | 8 | 7 | 12 | 8 | 7 | 1 | 16 |
| September | 9.0 | 7.9 | 5.8 | 7.6 | 67 | 9.4 | 4 | 22 | 14 | — | — | — | — | — | 3 | 8 | — | 13 | 10 | 5 | 4 | 5 | 4 | 28 | 2 | 7 | 25 |
| Oktober . | 8.7 | 6.3 | 5.5 | 6.8 | 61 | 17.8 | 21 | 20 | 10 | 1 | — | — | 1 | — | — | 13 | 2 | 10 | 9 | 12 | 3 | 11 | 3 | 27 | 7 | 7 | 14 |
| November | 8.6 | 7.9 | 6.9 | 7.8 | 39 | 7.5 | 4 | 18 | 10 | — | 8 | 8 | — | — | — | 7 | 1 | 19 | 19 | 2 | 10 | 11 | 4 | 15 | 11 | 12 | 6 |
| Dezember | 7.5 | 8.0 | 7.6 | 7.7 | 64 | 15.8 | 28 | 23 | 17 | 1 | 4 | 14 | 1 | — | — | 6 | 3 | 19 | 7 | 4 | 8 | 13 | 5 | 22 | 19 | 7 | 8 [2] |
| Jahr . . . | 7.7 | 7.4 | 6.2 | 7.1 | 623 | 30.3 | 26 VII | 215 | 137 | 7 | 27 | 28 | 6 | 1 | 19 | 60 | 24 | 168 | 108 | 65 | 123 | 136 | 81 | 192 | 193 | 86 | 111 |

[1]) Am 25. Juli Stationsverlegung; von da ab $h_t$ = 2.2 m, $h_r$ = 1.0 m.

[2]) Zu viele Windstillen.

## Trier

$h_t$ (Hütte) = 2.2 m — $h_r$ = 1.0 m

| Monat | Bewölkung 7a | 2p | 9p | Mittel | Niederschlag Summe mm | Tagesmaximum Betrag mm | Tagesmaximum Gemessen am | Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm | ≥1.0 mm | ≥10.0 mm | ✳ ≥0.1 mm | ⊠ | △ | ▲ | ⊿ | 〓 | heitere | trübe | Windverteilung N | NE | E | SE | S | SW | W | NW | C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar . . | 9.0 | 8.1 | 7.3 | 8.1 | 50 | 10.5 | 28 | 16 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | 10 | — | 16 | — | 18 | 9 | 33 | 3 | 26 | — | 1 | 3 |
| Februar . | 9.1 | 8.9 | 7.3 | 8.4 | 64 | 11.5 | 10 | 22 | 13 | 1 | 3 | — | — | — | — | 3 | — | 18 | — | 9 | 2 | 31 | — | 39 | 1 | — | 2 |
| März . . . | 7.8 | 7.1 | 5.8 | 6.9 | 39 | 7.5 | 8 | 16 | 12 | — | 5 | 3 | 1 | — | — | 2 | 1 | 14 | — | 30 | 13 | 17 | 4 | 16 | 6 | 4 | 3 |
| April . . . | 7.8 | 7.8 | 6.4 | 7.3 | 67 | 27.6 | 16 | 14 | 8 | 1 | — | — | — | — | 3 | 4 | 2 | 11 | 2 | 19 | 12 | 21 | 1 | 15 | 2 | 3 | 15 |
| Mai . . . . | 5.2 | 5.9 | 4.9 | 5.3 | 53 | 11.0 | 6 | 17 | 13 | 1 | — | — | — | — | 5 | 2 | 6 | 4 | 1 | 12 | 16 | 20 | 6 | 24 | 6 | — | 8 |
| Juni . . . | 5.3 | 5.6 | 4.9 | 5.3 | 25 | 9.0 | 25 | 9 | 6 | — | — | — | — | — | 4 | 2 | 8 | 10 | 2 | 30 | 10 | 24 | — | 16 | — | — | 8 |
| Juli . . . . | 6.3 | 6.7 | 6.0 | 6.3 | 54 | 10.8 | 4 | 12 | 11 | 2 | — | — | — | — | 5 | 1 | 1 | 10 | — | 18 | 6 | 28 | 7 | 20 | 2 | 1 | 11 |
| August . . | 7.1 | 6.9 | 4.9 | 6.3 | 126 | 24.4 | 2 | 16 | 15 | 3 | — | — | — | 1 | 2 | 13 | 5 | 9 | — | 17 | 4 | 30 | 16 | 11 | 1 | — | 14 |
| September | 9.1 | 7.6 | 6.3 | 7.7 | 75 | 14.9 | 23 | 24 | 16 | 2 | — | — | — | — | 1 | 8 | — | 15 | — | 12 | 3 | 27 | 6 | 24 | 1 | — | 17 |
| Oktober . | 8.9 | 6.1 | 5.1 | 6.7 | 71 | 13.1 | 23 | 14 | 8 | 3 | — | — | — | — | — | 10 | 1 | 12 | 1 | 20 | 7 | 19 | 3 | 24 | 3 | 1 | 15 |
| November | 8.9 | 7.3 | 5.4 | 7.2 | 49 | 14.6 | 4 | 17 | 10 | 1 | 7 | 8 | — | — | — | 2 | 3 | 17 | 1 | 24 | 11 | 18 | 1 | 19 | 6 | 4 | 6 |
| Dezember | 8.3 | 7.6 | 8.0 | 8.0 | 136 | 27.0 | 28 | 21 | 15 | 4 | 6 | 14 | 1 | — | 1 | — | 2 | 21 | — | 7 | 9 | 22 | 13 | 35 | — | — | 7 [1] |
| Jahr . . . | 7.7 | 7.1 | 6.0 | 7.0 | 809 | 27.6 | 16 IV | 198 | 139 | 19 | 22 | 26 | 3 | 1 | 21 | 57 | 29 | 157 | 7 | 216 | 102 | 290 | 60 | 269 | 28 | 14 | 109 |

[1]) Zu viele Windstillen.

## Geisenheim

$h_t$ (Hütte) = 2.0 m — $h_r$ = 1.3 m

| Monat | Bewölkung 7a | 2p | 9p | Mittel | Niederschlag Summe mm | Tagesmaximum Betrag mm | Tagesmaximum Gemessen am | Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm | ≥1.0 mm | ≥10.0 mm | ✳ ≥0.1 mm | ⊠ | △ | ▲ | ⊿ | 〓 | heitere | trübe | Windverteilung N | NE | E | SE | S | SW | W | NW | C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar . . | 9.2 | 9.0 | 8.4 | 8.9 | 30 | 8.6 | 28 | 13 | 5 | — | 2 | 1 | 3 | — | — | 14 | — | 24 | 2 | 2.5 | 4.5 | 18 | 12 | 34 | 2 | 3 | 15 |
| Februar . | 8.1 | 8.1 | 6.0 | 7.4 | 33 | 6.2 | 2, 15 | 17 | 7 | — | 3 | — | 1 | — | — | 1 | 1 | 14 | 4 | 6 | 1.5 | 15 | 14.5 | 31.5 | 8.5 | 3 | — |
| März . . . | 7.0 | 7.6 | 6.5 | 7.0 | 19 | 5.5 | 15 | 16 | 6 | — | 10 | 5 | 4 | — | — | 2 | — | 12 | 8 | 18 | 4 | 6.5 | 11.5 | 20 | 6 | 16 | 3 |
| April . . . | 7.7 | 7.0 | 6.0 | 6.9 | 26 | 8.7 | 16 | 11 | 8 | — | — | — | — | — | 6 | — | 2 | 9 | 5 | 6 | 4 | 23.5 | 16 | 18.5 | 5 | 9 | 3 |
| Mai . . . . | 5.7 | 6.3 | 4.5 | 5.5 | 46 | 14.0 | 10 | 15 | 8 | 1 | — | — | — | — | 9 | — | 3 | 4 | 2 | 4 | 3.5 | 31 | 20 | 20.5 | 4 | 4 | 4 |
| Juni . . . | 5.1 | 5.8 | 5.1 | 5.3 | 60 | 17.0 | 25 | 10 | 8 | 3 | — | — | — | — | 4 | — | 4 | 7 | 3.5 | 3 | 7 | 22 | 14 | 12 | 1 | 24.5 | 3 |
| Juli . . . . | 6.1 | 7.1 | 6.3 | 6.5 | 31 | 9.7 | 6 | 13 | 7 | — | — | — | — | — | 8 | — | 1 | 9 | 2 | 6 | 4 | 23 | 16 | 31 | 2 | 3 | 6 |
| August . . | 6.9 | 7.8 | 5.5 | 6.7 | 81 | 21.8 | 20 | 15 | 13 | 2 | — | — | — | — | 3 | 3 | 1 | 10 | — | 1 | 2 | 5 | 8 | 39 | 5 | 24 | 9 |
| September | 7.7 | 7.9 | 5.9 | 7.2 | 58 | 13.4 | 23 | 23 | 15 | 1 | — | — | — | — | 3 | 5 | 1 | 12 | 2 | 5 | 4 | 9 | 9 | 25.5 | 5.5 | 10 | 20 |
| Oktober . | 8.1 | 6.7 | 5.1 | 6.6 | 39 | 11.8 | 23 | 14 | 9 | 1 | — | — | — | — | — | 6 | 2 | 13 | 3 | 8 | 5 | 12 | 8 | 27 | 3 | 10 | 17 |
| November | 8.5 | 8.0 | 7.0 | 7.8 | 41 | 10.0 | 4 | 12 | 7 | — | 6 | 6 | — | — | — | 7 | 1 | 19 | 2.5 | 9 | 13 | 13.5 | 4.5 | 16 | 3 | 12.5 | 16 |
| Dezember | 7.8 | 7.6 | 6.2 | 7.2 | 79 | 14.0 | 28 | 18 | 15 | 1 | 11 | 14 | 2 | — | — | 6 | 2 | 15 | 3 | 10 | 1 | 7 | 3.5 | 41.5 | 6 | 12 | 9 [2] |
| Jahr . . . | 7.3 | 7.4 | 6.0 | 6.9 | 543 | 21.8 | 20 VIII | 177 | 108 | 9 | 32 | 26 | 10 | — | 33 | 44 | 18 | 148 | 37 | 78.5 | 53.5 | 185.5 | 137 | 316.5 | 51 [1] | 131 | 105 |

[1]) Auffallend wenig.

[2]) Zu viele Windstillen.

## Frankfurt am Main

$h_t$ (Hütte) = 27.0 m — $h_r$ = 1.0 m

| Monat | Bewölkung 7a | 2p | 9p | Mittel | Niederschlag Summe mm | Tagesmaximum Betrag mm | Tagesmaximum Gemessen am | Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm | ≥1.0 mm | ≥10.0 mm | ✳ ≥0.1 mm | ⊠ | △ | ▲ | ⊿ | 〓 | heitere | trübe | Windverteilung N | NE | E | SE | S | SW | W | NW | C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar . . | 9.3 | 8.5 | 8.3 | 8.7 | 41 | 12.4 | 28 | 12 | 6 | 2 | 4 | — | — | — | — | 12 | — | 23 | 9.5 | 9 | 5 | 4 | 1 | 38 | 9.5 | 3 | 14 |
| Februar . | 8.5 | 7.9 | 6.6 | 7.7 | 34 | 6.3 | 27 | 20 | 10 | — | 3 | — | 1 | — | — | 2 | — | 15 | 5 | 6 | — | 3.5 | 9 | 39 | 15.5 | 5 | 1 |
| März . . . | 7.3 | 7.4 | 5.6 | 6.8 | 25 | 6.2 | 15 | 16 | 7 | — | 10 | 5 | 1 | — | — | 5 | — | 10 | 25 | 21.5 | 1 | — | 2 | 18 | 16.5 | 6 | 3 |
| April . . . | 7.9 | 7.7 | 6.7 | 7.4 | 43 | 14.1 | 16 | 18 | 9 | 1 | — | — | 1 | — | 2 | 3 | 1 | 17 | 18.5 | 15.5 | 2 | 4.5 | 5.5 | 20.5 | 13.5 | 4 | 6 |
| Mai . . . . | 5.1 | 6.5 | 4.5 | 5.4 | 24 | 4.5 | 10 | 15 | 7 | — | — | — | — | — | 3 | — | 3 | 4 | 17.5 | 10.5 | 3.5 | 5.5 | 10 | 22.5 | 15 | 3.5 | 5 |
| Juni . . . | 5.4 | 6.1 | 5.0 | 5.5 | 27 | 8.1 | 22 | 11 | 8 | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 3 | 7 | 28.5 | 12.5 | 3 | 2.5 | 1 | 9 | 14 | 17.5 | 2 |
| Juli . . . . | 5.9 | 7.5 | 6.9 | 6.8 | 67 | 16.1 | 7 | 16 | 10 | 2 | — | — | — | 1 | 5 | 2 | 1 | 10 | 19.5 | 11.5 | 3 | 1 | 1 | 24.5 | 18.5 | 7 | 7 |
| August . . | 8.1 | 8.0 | 6.0 | 7.4 | 72 | 12.5 | 20 | 19 | 15 | 1 | — | — | — | — | 3 | 6 | — | 12 | 9 | 2.5 | 1 | 1.5 | 5 | 20.5 | 21.5 | 12 | 20 |
| September | 7.1 | 7.5 | 5.9 | 6.8 | 82 | 10.8 | 23 | 23 | 18 | 2 | — | — | 1 | — | 3 | 11 | 4 | 14 | 10.5 | 4.5 | 0.5 | 2 | 6.5 | 34 | 19.5 | 6.5 | 6 |
| Oktober . | 7.5 | 6.9 | 5.4 | 6.6 | 49 | 10.6 | 21 | 16 | 10 | 1 | — | — | — | — | — | 17 | 5 | 13 | 19 | 11.5 | 2.5 | 3 | 7 | 24 | 13 | 6 | 7 |
| November | 8.2 | 8.2 | 6.5 | 7.6 | 61 | 12.0 | 4 | 17 | 10 | 2 | 7 | 7 | 1 | — | — | 12 | 1 | 16 | 22.5 | 7 | 2.5 | 3 | 8.5 | 26.5 | 12 | 2 | 6 |
| Dezember | 7.8 | 7.4 | 6.7 | 7.3 | 89 | 30.4 | 28 | 23 | 14 | 2 | 11 | 16 | — | — | — | 6 [1] | 5 | 18 | 15 | 4.5 | 1 | 2 | 6 | 47 | 13 | 1.5 | 3 |
| Jahr . . . | 7.3 | 7.5 | 6.2 | 7.0 | 614 | 30.4 | 28 XII | 206 | 124 | 13 | 35 | 28 | 5 | 1 | 17 | 77 | 23 | 159 | 199.5 | 116.5 | 25 | 32.5 | 62.5 | 323.5 | 181.5 | 74 | 80 |

[1]) Auffallend groß.

# 1925

## Kleiner Feldberg (Taunus-Observat.)

$H_b = 801.0$ m  $C_g = +0.2$ mm  $\varphi = 50° 13'$ N  $\lambda = 8° 27'$ E  $H = 820$ m

| Monat | Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm | Maximum mm | Minimum mm | Lufttemperatur: 7a C° | 2p C° | 9p C° | Tagesmittel C° | Mittl. Maximum C° | Mittl. Minimum C° | Absol. Maximum C° | Datum | Absol. Minimum C° | Datum | Dampfspannung: 7a mm | 2p mm | 9p mm | Mittel mm | Relative Feuchtigkeit: 7a Proz. | 2p Proz. | 9p Proz. | Mittel Proz. | Minimum Proz. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar . . | 699.1 | 709.4 | 684.4 | −0.3 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 2.0 | −1.5 | 8.4 | 13 | − 5.8 | 27 | 4.2 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 92 | 90 | 91 | 91 | 31 |
| Februar . | 87.3 | 702.6 | 73.2 | −1.0 | 0.6 | −0.1 | −0.1 | 1.7 | −1.9 | 7.2 | 15 | − 6.7 | 23 | 4.2 | 4.6 | 4.5 | 4.4 | 98 | 96 | 97 | 97 | 71 |
| März . . . | 90.8 | 702.4 | 81.2 | −3.3 | −0.9 | −2.3 | −2.2 | 0.1 | −4.4 | 7.8 | 31 | −12.7 | 13 | 3.5 | 3.8 | 3.6 | 3.6 | 94 | 87 | 92 | 91 | 53 |
| April . . . | 88.3 | 694.8 | 80.4 | 3.5 | 7.2 | 4.9 | 5.1 | 8.6 | 2.3 | 13.5 | 6 | − 1.7 | 22 | 5.2 | 5.6 | 5.2 | 5.3 | 88 | 75 | 81 | 81 | 41 |
| Mai . . . . | 90.5 | 699.4 | 79.9 | 9.1 | 12.9 | 10.0 | 10.5 | 14.4 | 7.1 | 21.6 | 17 | − 0.9 | 3 | 7.2 | 7.3 | 7.0 | 7.2 | 82 | 66 | 76 | 75 | 34 |
| Juni . . . | 93.7 | 701.0 | 86.2 | 10.5 | 14.1 | 10.7 | 11.5 | 15.6 | 7.9 | 26.6 | 12 | 3.0 | 22 | 7.4 | 7.9 | 7.3 | 7.5 | 80 | 69 | 77 | 75 | 32 |
| Juli . . . . | 92.6 | 699.0 | 84.9 | 13.3 | 16.6 | 13.8 | 14.4 | 18.1 | 11.5 | 26.6 | 21, 22 | 5.9 | 10 | 9.4 | 9.4 | 9.6 | 9.5 | 83 | 69 | 82 | 78 | 43 |
| August . . | 93.3 | 699.6 | 83.5 | 11.9 | 14.5 | 12.7 | 13.0 | 16.1 | 10.6 | 25.6 | 10 | 6.5 | 3 | 9.6 | 10.1 | 9.6 | 9.8 | 93 | 83 | 88 | 88 | 55 |
| September | 92.0 | 701.5 | 83.0 | 6.3 | 8.5 | 6.8 | 7.1 | 9.8 | 5.1 | 18.8 | 1 | − 0.7 | 5 | 7.0 | 7.4 | 6.9 | 7.1 | 96 | 89 | 93 | 93 | 56 |
| Oktober . | 91.9 | 701.2 | 75.3 | 5.2 | 7.4 | 6.1 | 6.2 | 9.3 | 3.9 | 17.6 | 3 | − 3.8 | 20 | 6.2 | 6.9 | 6.3 | 6.5 | 92 | 88 | 89 | 90 | 36 |
| November | 88.5 | 700.2 | 66.3 | −1.6 | −0.8 | −1.4 | −1.3 | 0.6 | −2.9 | 10.5 | 4 | − 9.8 | 27 | 4.0 | 4.2 | 4.0 | 4.1 | 94 | 94 | 94 | 94 | 23 |
| Dezember | 86.6 | 705.1 | 66.7 | −2.7 | −1.6 | −2.2 | −2.2 | −0.1 | −4.4 | 9.5 | 30 | −12.7 | 4 | 3.7 | 4.0 | 3.9 | 3.9 | 92 | 93 | 94 | 93 | 28 |
| Jahr . . . | 691.2 | 709.4 | 666.3 | 4.2 | 6.6 | 4.9 | 5.2 | 8.0 | 2.8 | 26.6 | 12 VI 21, 22 VII | −12.7 | 13 III 4 XII | 6.0 | 6.3 | 6.0 | 6.1 | 90 | 83 | 88 | 87 | 23 |

## Hechingen

$H_b = 548.2$ m  $C_g = +0.1$ mm  $\varphi = 48° 21'$ N  $\lambda = 8° 58'$ E  $H = 540$ m

| Monat | Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm | Maximum mm | Minimum mm | Lufttemperatur: 7a C° | 2p C° | 9p C° | Tagesmittel C° | Mittl. Maximum C° | Mittl. Minimum C° | Absol. Maximum C° | Datum | Absol. Minimum C° | Datum | Dampfspannung: 7a mm | 2p mm | 9p mm | Mittel mm | Relative Feuchtigkeit: 7a Proz. | 2p Proz. | 9p Proz. | Mittel Proz. | Minimum Proz. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar . . | 723.1 | 732.7 | 708.8 | 0.7 | 4.8 | 1.5 | 2.1 | 6.2 | −1.9 | 15.0 | 3 | − 6.0 | 11, 14, 25 | 4.6 | 5.4 | 4.8 | 4.9 | 93 | 82 | 92 | 89 | 54 |
| Februar . | 11.4 | 29.9 | 697.8 | 2.4 | 6.9 | 2.6 | 3.6 | 8.2 | −1.5 | 15.4 | 15 | − 5.5 | 14 | 4.4 | 5.0 | 4.3 | 4.6 | 80 | 68 | 76 | 75 | 37 |
| März . . . | 13.8 | 25.0 | 702.0 | −1.0 | 3.1 | 0.4 | 0.7 | 4.7 | −4.5 | 13.0 | 31 | −11.0 | 17 | 3.7 | 4.5 | 4.1 | 4.1 | 86 | 80 | 85 | 84 | 56 |
| April . . . | 10.6 | 17.2 | 03.1 | 6.2 | 10.8 | 7.4 | 8.0 | 12.7 | 2.5 | 21.0 | 19, 23 | − 1.5 | 30 | 6.2 | 6.6 | 6.4 | 6.4 | 86 | 69 | 83 | 79 | 38 |
| Mai . . . . | 12.1 | 22.1 | 05.5 | 11.8 | 17.1 | 12.1 | 13.3 | 19.4 | 6.6 | 28.5 | 17 | − 2.0 | 3 | 7.7 | 8.3 | 8.1 | 8.0 | 74 | 57 | 75 | 69 | 31 |
| Juni . . . | 14.9 | 22.0 | 08.8 | 15.7 | 19.7 | 14.3 | 16.0 | 21.8 | 9.1 | 29.5 | 12 | 5.0 | 4, 24 | 9.0 | 9.0 | 8.9 | 9.0 | 69 | 57 | 75 | 67 | 26 |
| Juli . . . . | 14.2 | 19.4 | 04.2 | 16.7 | 21.1 | 15.9 | 17.4 | 22.8 | 10.8 | 30.0 | 22 | 6.0 | 13 | 11.8 | 12.6 | 11.2 | 11.9 | 84 | 67 | 82 | 78 | 46 |
| August . . | 15.3 | 22.8 | 05.8 | 15.4 | 20.7 | 15.3 | 16.7 | 22.7 | 11.0 | 35.0 | 10 | 5.5 | 4 | 11.1 | 11.5 | 10.9 | 11.2 | 84 | 65 | 85 | 78 | 40 |
| September | 15.1 | 22.6 | 05.4 | 9.7 | 14.3 | 10.2 | 11.1 | 15.2 | 5.9 | 24.0 | 1 | 0.0 | 16 | 8.3 | 9.0 | 8.4 | 8.6 | 91 | 73 | 89 | 84 | 47 |
| Oktober . | 14.5 | 22.2 | 699.7 | 7.5 | 12.5 | 9.1 | 9.6 | 13.7 | 4.5 | 19.5 | 7 | − 4.0 | 16 | 7.3 | 8.3 | 8.9 | 7.5 | 97 | 76 | 89 | 85 | 57 |
| November | 11.2 | 21.3 | 690.6 | 0.4 | 3.1 | 1.2 | 1.5 | 4.7 | −1.8 | 19.0 | 4 | −14.0 | 27 | 4.4 | 5.2 | 4.7 | 4.8 | 89 | 88 | 91 | 89 | 58 |
| Dezember | 11.3 | 27.9 | 692.2 | −1.3 [1] | 1.4 | −0.7 | −0.3 | 7.0 [1] [2] | −4.0 [2] | 18.5 [2] | 30 | −21.0 [2] | 5 | 4.1 | 4.7 | 4.4 | 4.4 | 88 | 81 | 88 | 86 | 35 |
| Jahr . . . | 714.0 | 732.7 | 690.6 | 7.0 | 11.3 | 7.4 | 8.3 | 13.2 | 3.1 | 35.0 | 10 VIII | −21.0 | 15 XII | 6.9 | 7.5 | 7.1 | 7.1 | 85 | 72 | 84 | 80 | 26 |

[1] Zu hoch. [2] Extremwerte der Temperatur überwiegend nur auf halbe Grad genau abgelesen.

## Kleiner Feldberg (Taunus-Observatorium)

$h_t$ (Hütte) $= 2.3$ m  $h_r = 1.2$ m

| Monat | Bewölkung: 7a | 2p | 9p | Mittel | Niederschlag: Summe mm | Tagesmaximum: Betrag mm | Gemessen am | Zahl der Tage: Niederschlag ≧0.1 mm | ≧1.0 mm | ≧10.0 mm | ✳ ≧0.1 mm | ⊡ | △ | ▲ | ⊏ | = | heitere | trübe | Windverteilung: N | NE | E | SE | S | SW | W | NW | C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar . . | 7.9 | 7.9 | 7.7 | 7.8 | 50 | 12.7 | 30 | 16 | 9 | 1 | 10 | 11 | — | — | — | 24 | 3 | 22 | 0.5 | — | 8.5 | 13.5 | 11 | 23 | 19.5 | 12 | 5 |
| Februar . | 9.4 | 9.4 | 8.2 | 9.0 | 83 | 11.1 | 10 | 19 | 16 | 2 | 17 | 17 | 1 | — | — | 27 | — | 21 | 1 | 2.5 | 2 | 5 | 13.5 | 34 | 9.5 | 14.5 | 2 |
| März . . . | 7.2 | 8.2 | 7.3 | 7.6 | 70 | 13.7 | 15 | 22 | 16 | 1 | 18 | 24 | — | — | — | 18 | — | 15 | 8 | 26.5 | 3 | 3.5 | 5.5 | 5.5 | 12.5 | 25.5 | 3 |
| April . . . | 8.1 | 7.8 | 6.6 | 7.5 | 64 | 20.5 | 16 | 17 | 11 | 1 | 4 | — | 2 | 2 | 4 | 14 | 1 | 15 | 11 | 11.5 | 8 | 8.5 | 14 | 9.5 | 8.5 | 15 | 4 |
| Mai . . . . | 5.8 | 6.5 | 4.7 | 5.7 | 45 | 8.7 | 29 | 16 | 9 | — | 2 | — | 2 | — | 6 | 9 | 4 | 6 | 4.5 | 4.5 | 12.5 | 15 | 15.5 | 18.5 | 8 | 12.5 | 2 |
| Juni . . . | 5.5 | 6.4 | 4.6 | 5.5 | 67 | 16.4 | 26 | 11 | 9 | 2 | — | — | — | 2 | 3 | 9 | 4 | 9 | 13.5 | 11 | 11 | 5 | 1 | 1 | 6 | 36.5 | 5 |
| Juli . . . . | 6.4 | 7.5 | 6.5 | 6.8 | 105 | 33.2 | 25 | 15 | 12 | 4 | — | — | — | — | 3 | 14 | 1 | 12 | 7 | 7.5 | 13 | 8.5 | 8.5 | 18.5 | 10 | 15 | 5 |
| August . . | 8.2 | 8.0 | 6.0 | 7.4 | 144 | 29.1 | 21 | 19 | 17 | 6 | — | — | — | — | 2 | 19 | — | 11 | 6.5 | 3 | 3 | 4.5 | 13 | 10 | 11.5 | 35.5 | 6 |
| September | 8.0 | 8.1 | 6.6 | 7.6 | 115 | 15.9 | 23 | 25 | 23 | 2 | — | — | — | 2 | 3 | 24 | 3 | 17 | 5 | 11 | 3 | 4 | 8 | 17 | 24 | 18 | — |
| Oktober . | 7.2 | 6.9 | 5.4 | 6.5 | 90 | 19.0 | 18 | 16 | 12 | 4 | 3 | 2 | — | — | 1 | 18 | 8 | 14 | 9.5 | 7 | 10.5 | 6.5 | 10 | 18 | 10.5 | 16 | 5 |
| November | 9.0 | 8.0 | 7.4 | 8.1 | 103 | 22.2 | 4 | 15 | 13 | 4 | 8 | 16 | — | — | — | 23 | 1 | 21 | 3 | 7.5 | 15.5 | 12 | 6.5 | 8.5 | 18.5 | 13.5 | 5 |
| Dezember | 8.0 | 8.2 | 7.4 | 7.9 | 166 | 40.5 | 28 | 22 | 20 | 3 | 12 | 27 | — | — | — | 23 | 5 | 21 | 4.5 | 1.5 | — | 4 | 12 | 23 | 26 | 17 | 5 |
| Jahr . . . | 7.6 | 7.7 | 6.5 | 7.3 | 1102 | 40.5 | 28 XII | 213 | 167 | 30 | 74 | 97 | 5 | 6 | 22 | 222 | 30 | 184 | 74 | 93.5 | 90 | 90 | 118.5 | 186.5 | 164.5 | 231 | 47 |

## Hechingen

$h_t$ (Gehäuse) $= 8.5$ m  $h_r = 1.0$ m

| Monat | Bewölkung: 7a | 2p | 9p | Mittel | Niederschlag: Summe mm | Tagesmaximum: Betrag mm | Gemessen am | Zahl der Tage: Niederschlag ≧0.1 mm | ≧1.0 mm | ≧10.0 mm | ✳ ≧0.1 mm | ⊡ | △ | ▲ | ⊏ | = | heitere | trübe | Windverteilung: N | NE | E | SE | S | SW | W | NW | C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar . . | 6.0 | 5.9 | 5.9 | 6.0 | 24 | 9.9 | 6 | 7 | 6 | — | 1 | 1 | — | — | — | 1 | 6 | 9 | — | 6 | 4 | 9 | 5 | 61 | 4 | 2 | 2 |
| Februar . | 6.0 | 4.1 | 4.9 | 5.0 | 19 | 5.3 | 16 | 7 | 5 | — | 3 | 3 | — | — | — | — | 2 | — | 8 | 2 | — | 5 | 8 | 51 | 3 | 3 | 4 |
| März . . . | 7.2 | 5.3 | 4.8 | 5.7 | 70 | 9.7 | 12 | 9 | 8 | — | 9 | 14 | — | — | — | 6 | 3 | 5 | 16 | 24 | 1 | 3 | 2 | 35 | 3 | 5 | 4 |
| April . . . | 5.7 | 5.8 | 4.0 | 5.3 | 78 | 18.4 | 20 | 14 | 12 | 2 | 2 | — | 2 | — | 5 | 2 | 3 | 4 | 6 | 17 | 1 | 6 | 4 | 48 | 1 | 7 | — |
| Mai . . . . | 4.5 | 5.6 | 3.9 | 4.7 | 36 | 7.3 | 23 | 11 | 9 | — | — | — | 1 | — | 6 | 2 | 5 | 3 | 1 | 27 | 1 | 10 | — | 40 | 1 | 5 | 8 |
| Juni . . . | 3.5 | 4.3 | 3.6 | 3.8 | 24 | 8.5 | 2 | 5 | 5 | — | — | — | — | — | 2 | 1 | 11 | 3 | 10 | 23 | 6 | 2 | 2 | 24 | 9 | 7 | 7 |
| Juli . . . . | 4.4 | 5.3 | 5.5 | 5.1 | 95 | 25.0 | 10 | 12 | 12 | 3 | — | — | — | — | 7 | 2 | 1 | 4 | 3 | 11 | — | 14 | 3 | 42 | 1 | 3 | 16 |
| August . . | 6.0 | 6.0 | 5.7 | 5.9 | 89 | 36.1 | 12 | 13 | 13 | 1 | — | — | — | — | 2 | 6 | 3 | 6 | 1 | 8 | — | 3 | 6 | 46 | 3 | 5 | 21 |
| September | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 5.7 | 95 | 20.1 | 13 | 13 | 10 | 4 | — | — | 1 | — | 1 | — | 2 | 7 | 3 | 11 | — | 4 | 3 | 53 | 1 | 7 | 8 |
| Oktober . | 7.0 | 5.3 | 4.4 | 5.6 | 17 | 8.3 | 20 | 4 | 4 | — | — | — | — | — | — | 11 | 2 | 8 | 11 | 10 | — | 7 | 3 | 43 | 2 | 3 | 14 |
| November | 8.9 | 8.8 | 8.7 | 8.8 | 39 | 13.9 | 4 | 6 | 6 | 1 | 4 | 10 | — | — | — | 10 | — | 22 | 4 | 16 | — | 15 | 3 | 40 | 2 | 3 | 7 |
| Dezember | 7.5 | 7.3 | 6.9 | 7.2 [1] | 86 | 17.1 | 28 | 17 [2] | 15 [2] | 2 | 10 | 21 | — | — | — | 3 | 1 | 12 [2] | 1 | 7 | — | 3 | 3 | 55 [2] | 1 | 14 | 9 [4] |
| Jahr . . . | 6.0 | 5.8 | 5.3 | 5.7 | 672 | 36.1 | 12 VIII | 118 | 105 | 13 | 29 | 49 | 4 | — | 23 | 44 | 39 | 83 | 64 | 162 | 13 | 81 | 42 | 538 [3] | 31 | 64 | 100 |

[1] Unterschätzt. [2] Zu klein. [3] Auffallend viel. [4] Zu viele Windstillen.

| Monat | Lufttemperatur | | | | | | | | | | Bewölkung | | | | Niederschlag | | | Zahl der Tage | | | | | | | | | Windverteilung | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 7a | 2p | 9p | Tagesmittel | Mittl. Maximum | Mittl. Minimum | Absol. Maximum | Datum | Absol. Minimum | Datum | 7a | 2p | 9p | Mittel | Summe | Tagesmaximum Betrag | Tagesmaximum Gemessen am | Niederschlag ≥0.1 mm | Niederschlag ≥1.0 mm | Niederschlag ≥10.0 mm | ✳ >0.1 mm | ⊠ | △ | ▲ | ⊰ | ≡ | heitere | trübe | N | NE | E | SE | S | SW | W | NW | C |
| | C° | C° | C° | C° | C° | C° | C° | | C° | | | | | | mm | mm | | mm | mm | mm | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Rossitten** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| φ = 55° 9′ N λ = 20° 51′ E H = 4 m | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Januar . . | 2.2 | 2.9 | 2.4 | 2.5 | 4.1 | 0.4 | 7.6 | 3 | − 5.0 | 22, 23 | 6.7 | 7.7 | 7.5 | 7.3 | 38 | 7.6 | 5 | 9 | 8 | — | | | — | — | | — | 3 | 15 | 6 | 2 | 9 | 7 | 1 | 32 | 27 | 9 | — |
| Februar . | 2.0 | 3.5 | 2.6 | 2.7 | 4.4 | 0.6 | 9.0 | 15 | − 7.0 | 22 | 8.3 | 6.6 | 6.8 | 7.2 | 32 | 6.2 | 2 | 11 | 11 | — | | | — | — | | — | 2 | 14 | 2 | 2 | 20 | 20 | 6 | 26 | 3 | 5 | — |
| März . . . | −0.1 | 2.2 | 0.4 | 0.7 | 3.3 | −1.9 | 9.5 | 1 | −11.5 | 17 | 8.1 | 6.3 | 6.6 | 7.0 | 51 | 10.0 | 15 | 10 | 10 | 1 | | | — | — | | — | 3 | 12 | 14 | 11 | 17 | 2 | 3 | 32 | 11 | 3 | — |
| April . . . | 6.4 | 9.8 | 6.2 | 7.2 | 10.8 | 3.2 | 16.0 | 24 | − 4.0 | 5 | 4.6 | 4.4 | 4.6 | 4.5 | 57 | 11.7 | 17 | 9 | 9 | 2 | | | — | — | | — | 14 | 10 | 19 | 11 | 7 | 10 | 3 | 21 | 7 | 7 | 5 |
| Mai . . . . | 12.2 | 15.3 | 11.6 | 12.7 | 17.0 | 8.2 | 23.5 | 28 | 4.0 | 22 | 3.5 | 2.9 | 3.2 | 3.2 | 43 | 40.0 | 30 | 2 | 2 | 1 | | | — | — | 1 | — | 15 | 1 | 26 | 12 | 11 | 10 | 1 | 10 | 5 | 18 | — |
| Juni . . . | 13.2 | 14.8 | 12.0 | 13.0 | 16.1 | 9.8 | 20.5 | 2 | 6.5 | 2, 8 | 4.7 | 5.1 | 4.6 | 4.8 | 94 | 36.0 | 24 | 9 | 9 | 4 | | | — | — | | — | 7 | 5 | 25 | 1 | 8 | — | 5 | 19 | 14 | 18 | — |
| Juli . . . . | 18.5 | 21.2 | 17.4 | 18.6 | 22.4 | 14.7 | 29.5 | 26 | 10.7 | 11 | 4.5 | 4.9 | 4.6 | 4.7 | 67 | 19.3 | 9 | 8 | 8 | 3 | | | — | — | 3 | — | 9 | 5 | 21 | 16 | 12 | 5 | 2 | 16 | 9 | 12 | — |
| August . . | 17.1 | 19.4 | 16.7 | 17.5 | 20.7 | 14.0 | 29.2 | 11 | 9.7 | 21 | 5.8 | 4.9 | 5.5 | 5.4 | 83 | 26.0 | 19 | 8 | 8 | 2 | | | — | — | 2 | — | 5 | 6 | 16 | 10 | 12 | 2 | 3 | 13 | 16 | 21 | — |
| September | 12.0 | 14.3 | 12.2 | 12.7 | 15.5 | 10.1 | 22.0 | 24 | 6.0 | 29 | 7.4 | 6.4 | 5.9 | 6.6 | 197 | 37.6 | 9 | 22 | 21 | 7 | | | — | — | | — | — | 10 | 8 | 5 | 11 | 16 | 3 | 36 | 7 | 4 | — |
| Oktober . | 6.9 | 8.3 | 7.1 | 7.4 | 9.6 | 4.8 | 15.5 | 2 | 0.0 | 16; 17, 19, 20 | 8.2 | 7.6 | 6.9 | 7.6 | 140 | 29.5 | 16 | 18 | 18 | 6 | | | — | — | 2 | — | — | 14 | 6 | 2 | 8 | 11 | 5 | 27 | 17 | 15 | 2 |
| November | 2.0 | 3.2 | 2.3 | 2.4 | 4.6 | 0.0 | 10.8 | 4 | −10.5 | 29, 30 | 7.4 | 7.4 | 6.7 | 7.2 | 48 | 10.0 | 16 | 10 | 10 | 1 | | | — | — | | — | 3 | 15 | 3 | 14 | 19 | 9 | 5 | 13 | 19 | 8 | — |
| Dezember | −1.2 | −0.3 | −1.1 | −0.9 | 1.4 | −3.9 | 8.4 | 30 | −14.0 | 4 | 8.1 | 7.5 | 7.5 | 7.7 | 44 | 10.0 | 31 | 10 [1] | 9 | 1 | [2] | [2] | [3] | [3] | [2] | [2] | 1 [4] | 17 | 6 | 4 | 14 | 14 | 7 | 33 | 8 | 7 | — |
| Jahr . . . | 7.6 | 9.6 | 7.5 | 8.0 | 10.8 | 5.0 | 29.5 | 26 VII | −14.0 | 4 XII | 6.4 | 6.0 | 5.9 | 6.1 | 894 | 40.0 | 30 V | 126 | 123 | 28 | | | — | — | | — | 62 | 124 | 152 | 90 | 148 | 106 | 44 | 278 | 143 | 127 | 7 |

[1] Auffallend klein. [2] Beobachtungen unvollständig. [3] Keine Tage mit Graupeln, Hagel, Nebel? [4] Zu groß.

| **Heilsberg** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| φ = 54° 8′ N λ = 20° 35′ E H = 83 m | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Januar . . | 0.5 | 2.4 | 1.1 | 1.3 | 3.5 | −1.0 | 8.5 | − 4 | − 9.9 | 22 | 7.4 | 8.0 | 7.1 | 7.5 | 34 | 8.3 | 5 | 16 | 8 | — | 4 | — | — | — | — | 5 | 2 | 18 | 4 | — | 7 | — | 4 | 22 | 53 | 3 | — |
| Februar . | 1.9 | 5.1 | 2.7 | 3.1 | 5.9 | 0.6 | 12.0 | 15 | − 8.3 | 22 | 8.4 | 6.4 | 6.0 | 6.9 | 32 | 6.4 | 1 | 19 | 10 | — | 6 | — | — | — | — | 1 | 1 | 12 | 3 | 3 | 9 | 10 | 18 | 11 | 30 | — | — |
| März . . . | −0.7 | 2.8 | 0.0 | 0.5 | 3.7 | −1.9 | 12.1 | 28 | − 8.9 | 17 | 7.4 | 6.7 | 5.6 | 6.6 | 39 | 11.7 | 30 | 14 | 8 | 1 | 12 | 12 | 2 | — | — | 2 | — | 7 | 16 | 6 | 5 | — | 18 | 34 | 14 | — | — |
| April . . . | 4.5 | 11.2 | 6.0 | 6.9 | 14.0 | 1.9 | [2] | | − 4.4 | 5 | 4.3 | 4.3 | 3.1 | 3.9 | 35 | 9.4 | 30 | 10 | 7 | — | 1 | — | — | — | — | — | 12 | 4 | 19 | 1 | — | 10 | 23 | 29 | 8 | — | — |
| Mai . . . . | 12.6 | 19.2 | 12.3 | 14.1 | 21.9 | 7.9 | | | 0.9 | 1 | 2.9 | 3.0 | 2.7 | 2.9 | 24 | 5.6 | 28 | 9 | 6 | — | — | — | — | 2 | 3 | 2 | 13 | 2 | 7 | 27 | 18 | — | 24 | 3 | 14 | — | — |
| Juni . . . | 12.8 | 16.2 | 11.6 | 13.1 | 18.6 | 8.1 | | | 3.9 | 8, 9 | 5.4 | 5.9 | 4.6 | 5.3 | 98 | 15.0 | 16 | 18 | 15 | 5 | — | — | — | — | 1 | — | 3 | 3 | 28 | 14 | 2 | — | 2 | 9 | 33 | 2 | — |
| Juli . . . . | 17.1 | 22.9 | 16.9 | 18.4 | 25.1 | 13.2 | | | 8.9 | 10 | 4.7 | 4.5 | 3.8 | 4.3 | 21 | 7.3 | 7 | 8 | 4 | — | — | — | — | 3 | 2 | 13 | 4 | 13 | 25 | 17 | 2 | 5 | 3 | 24 | 4 | — |
| August . . | 14.8 | 20.1 | 15.1 | 16.3 | 22.3 | 12.5 | | | 8.9 | 23 | 5.7 | 5.3 | 4.2 | 5.1 | 69 | 17.5 | 31 | 16 | 12 | 2 | — | — | — | — | 2 | 5 | 5 | 4 | 12 | 4 | 15 | — | 14 | 5 | 34 | 9 | — |
| September | 9.9 | 14.8 | 10.3 | 11.3 | 16.4 | 7.6 | | | 1.9 | 15 | 7.2 | 5.6 | 4.9 | 5.9 | 54 | 9.1 | 12 | 20 | 13 | — | — | — | — | — | — | 4 | — | 6 | 3 | 5 | 1 | — | 21 | 37 | 22 | — | 1 |
| Oktober . | 4.7 | 8.6 | 5.5 | 6.1 | 9.8 | 2.8 | 18.5 | 2 | − 4.1 | 21 | 7.6 | 6.1 | 5.2 | 6.3 | 61 | 10.2 | 13 | 19 | 14 | 1 | 6 | — | 2 | — | 1 | 8 | 1 | 8 | 4 | 2 | 3 | 4 | 21 | 6 | 53 | — | — |
| November | −0.4 | 2.5 | 0.5 | 0.8 | 4.0 | −1.8 | 12.8 | 6 | −17.5 | 30 | 6.7 | 7.8 | 6.7 | 7.1 | 49 | 15.3 | 5 | 18 | 10 | 1 | 9 | 5 | — | — | 1 | 2 | 2 | 11 | 3 | 6 | 19 | — | 21 | 12 | 26 | 3 | — |
| Dezember | −2.5 | −1.2 | −1.4 | −1.6 [3] | 0.8 [1] | −4.8 | 10.7 | 30 | −20.8 | 4 | 7.6 | 7.8 | 7.9 | 7.8 [3] | 42 | 12.4 | 31 | 20 | 9 | 1 | 16 | 29 | — | — | — | 1 | 1 [1] | 17 [1] | 2 | — | 8 | 5 | 9 | 15 | 54 | — | — [4] |
| Jahr . . . | 6.3 | 10.4 | 6.7 | 7.5 | 12.2 | 3.8 | | | −20.8 | 4. XII | 6.3 | 6.0 | 5.2 | 5.8 | 558 | 17.5 | 31 VIII | 187 | 116 | 11 | 54 | 46 | 4 | 2 | 11 | 32 | 53 | 96 | 114 | 93 | 104 | 31 | 180 | 186 | 365 | 21 | 1 |

[1] Zu hoch. [2] April—September nicht brauchbar. [3] Bewölkung z. T. unterschätzt. [4] Zu wenige Windstillen.

| **Ortelsburg** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| φ = 53° 34′ N λ = 21° 0′ E H = 146 m | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Januar . . | 0.0 | 2.6 | 0.8 | 1.0 | 2.9 | −1.3 | 8.3 | 3 | −11.9 | 22 | 8.0 | 7.9 | 7.4 | 7.8 | 28 | 5.0 | 5 | 15 | 11 | — | 1 | — | — | — | — | 3 | 2 | 19 | — | — | 1 | 4 | 10 | 16 | 44 | 8 | 10 |
| Februar . | 1.4 | 4.9 | 2.6 | 2.8 | 5.4 | 0.4 | 12.0 | 15 | − 8.5 | 22 | 8.2 | 7.7 | 6.6 | 7.5 | 24 | 5.5 | 10 | 13 | 8 | — | 3 | 3 | — | — | — | 2 | — | 13 | 3 | — | 7 | 17 | 14 | 14 | 21 | — | 8 |
| März . . . | −1.3 | 2.6 | 0.1 | 0.4 | 3.2 | −2.6 | 14.5 | 28 | −13.0 | 15 | 8.4 | 9.1 | 7.3 | 8.0 | 26 | 4.0 | 22 | 18 | 11 | — | 11 | — | 1 | — | — | — | — | 21 | 15 | 6 | 3 | 2 | 2 | 18 | 26 | 3 | 18 |
| April . . . | 5.6 | 12.1 | 6.8 | 7.6 | 12.8 | 2.2 | 19.0 | 24 | − 3.3 | 2 | 5.8 | 6.0 | 4.1 | 5.2 | 48 | 10.0 | 29 | 13 | 10 | 1 | — | — | — | 1 | 1 | — | 7 | 7 | 8 | 8 | 6 | 9 | 11 | 15 | 7 | 8 | 18 |
| Mai . . . . | 13.1 | 20.1 | 13.7 | 15.1 | 20.9 | 9.3 | 26.5 | 12 | 0.4 | 1 | 4.8 | 5.9 | 4.1 | 4.9 | 23 | 11.0 | 4 | 10 | 4 | 1 | — | — | — | — | 3 | 2 | 5 | 4 | 23 | 11 | 13 | 11 | 3 | — | 1 | 11 | 20 |
| Juni . . . | 12.4 | 16.9 | 12.3 | 13.5 | 18.0 | 8.6 | 25.0 | 2 | 4.5 | 23 | 7.4 | 8.0 | 5.9 | 7.1 | 98 | 14.2 | 19 | 20 | 16 | 3 | — | — | — | 3 | 2 | 2 | 3 | 12 | 9 | 4 | 1 | 2 | 4 | 11 | 21 | 30 | 8 |
| Juli . . . . | 17.9 | 22.5 | 17.1 | 18.7 | 23.5 | 13.1 | 29.8 | 26 | 7.1 | 10 | 5.9 | 7.1 | 5.6 | 6.1 | 56 | 13.7 | 9 | 12 | 10 | 2 | — | — | — | — | 3 | — | 1 | 8 | 20 | 9 | 12 | 15 | — | 3 | 12 | 9 | 13 |
| August . . | 14.8 | 20.7 | 15.0 | 16.1 | 21.4 | 11.8 | 28.8 | 12 | 6.8 | 10 | 7.9 | 6.8 | 5.6 | 6.7 | 75 | 25.5 | 4 | 16 | 12 | 2 | — | — | — | — | 4 | 2 | — | 8 | 3 | 4 | 5 | 10 | 3 | 4 | 21 | 20 | 23 |
| September | 9.4 | 15.2 | 10.6 | 11.4 | 15.8 | 7.6 | 25.6 | 24 | 1.4 | 15 | 8.9 | 8.1 | 5.4 | 7.4 | 56 | 13.7 | 9 | 20 | 14 | 1 | — | — | — | — | — | 4 | — | 13 | 5 | 1 | — | 7 | 8 | 25 | 24 | 5 | 15 |
| Oktober . | 4.5 | 9.1 | 5.5 | 6.2 | 9.6 | 2.7 | 18.5 | 1 | − 5.0 | 21 | 8.6 | 8.3 | 6.3 | 7.7 | 45 | 9.0 | 13 | 22 | 12 | — | 3 | 3 | — | 2 | — | 10 | 1 | 15 | — | — | 1 | 17 | 10 | 6 | 31 | 13 | 15 |
| November | 0.3 | 2.0 | 0.6 | 0.8 | 2.9 | −1.5 | 11.8 | 4 | −13.1 | 29 | 8.4 | 8.1 | 7.5 | 8.0 | 32 | 5.5 | 5, 13 | 14 | 8 | — | 6 | 8 | — | — | — | 5 | 1 | 19 | 1 | 4 | 15 | 8 | 6 | 14 | 23 | 3 | 16 |
| Dezember | −2.9 | −1.1 [1] | −1.7 | −1.8 | 0.2 | −4.7 | 11.0 | 31 | −17.0 | 4 | 8.2 | 9.1 | 9.0 | 8.8 | 39 | 5.0 | 18 | 20 | 17 | — | 14 | 28 | — | — | — | 5 | 1 | 24 | — | — | — | 10 | 14 | 17 | 40 | 6 | 6 [2] |
| Jahr . . . | 6.2 | 10.6 | 6.9 | 7.8 | 11.4 | 3.8 | 29.8 | 26 VII | −17.0 | 4 XII | 7.5 | 7.7 | 6.2 | 7.1 | 550 | 25.5 | 4 VIII | 193 | 133 | 10 | 38 | 42 | 1 | 6 | 14 | 35 | 21 | 163 | 87 | 47 | 64 | 112 | 85 | 143 | 271 | 116 | 170 |

[1] Temperaturen um 2p unsicher. [2] Zu viele Windstillen.

## Marienburg

φ = 54° 2′ N  λ = 19° 2′ E  H = 12 m  $h_1$ (Hütte) = 2.0 m  $h_7$ = 1.2 m

| Monat | Lufttemperatur 7ᵃ C° | 2ᵖ C° | 9ᵖ C° | Tagesmittel C° | Mittl. Maximum C° | Mittl. Minimum C° | Absol. Maximum C° | Datum | Absol. Minimum C° | Datum | Bewölkung 7ᵃ | 2ᵖ | 9ᵖ | Mittel | Niederschlag Summe mm | Tagesmaximum Betrag mm | Tagesmaximum Gemessen mm | Zahl der Tage Niederschlag ≥0.1 mm | ≥1.0 mm | ≥10.0 mm | ≥0.1 mm | ☒ | △ | ▲ | ⊏ | = | heitere | trübe | Windverteilung N | NE | E | SE | S | SW | W | NW | C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | 0.4 | 3.5 | 1.5 | 1.7 | 4.4 | −0.3 | 9.2 | 3 | −10.2 | 22 | 7.0 | 7.5 | 6.7 | 7.1 | 13 | 2.9 | 31 | 14 | 4 | — | 4 | — | — | — | — | 3 | 3 | 14 | — | — | — | 15 | — | 42 | 14 | 5 | 17 |
| Februar | 2.2 | 5.5 | 3.0 | 3.4 | 6.4 | 1.0 | 12.8 | 14 | − 6.6 | 22 | 8.4 | 7.4 | 6.4 | 7.4 | 20 | 5.8 | 28 | 16 | 7 | — | 6 | — | — | — | — | — | 1 | 12 | — | — | 13 | 19 | 10 | 20 | 8 | 3 | 11 |
| März | −0.2 | 3.5 | 0.5 | 1.1 | 4.4 | −1.7 | 9.9 | 1, 26 | −10.4 | 12 | 7.3 | 7.0 | 6.1 | 6.8 | 32 | 7.0 | 12 | 15 | 9 | — | 10 | 11 | 3 | — | — | 1 | 1 | 13 | 4 | 16 | 4 | 10 | 4 | 23 | 6 | 8 | 18 |
| April | 6.1 | 12.1 | 6.0 | 7.6 | 13.2 | 2.6 | 21.4 | 24 | − 3.7 | 5 | 5.7 | 5.5 | 4.1 | 5.1 | 57 | 12.8 | 36 | 12 | 10 | 2 | 1 | 1 | — | — | — | — | 9 | 7 | 5 | 18 | 8 | 16 | 8 | 10 | 2 | 7 | 16 |
| Mai | 12.7 | 19.6 | 12.5 | 14.3 | 20.8 | 8.4 | 26.8 | 29 | 1.4 | 5 | 4.5 | 4.0 | 4.4 | 4.3 | 45 | 17.0 | 26 | 13 | 7 | 2 | — | — | — | — | 6 | 2 | 9 | 5 | 5 | 29 | 11 | 14 | 2 | 4 | 4 | 6 | 18 |
| Juni | 14.0 | 17.7 | 12.5 | 14.2 | 19.1 | 9.1 | 24.4 | 2 | 7.1 | 8, 19 | 6.2 | 6.5 | 6.1 | 6.3 | 39 | 11.1 | 3 | 15 | 8 | 1 | — | — | — | — | 1 | 1 | 2 | 11 | 7 | 12 | 2 | 7 | 1 | 12 | 6 | 35 | 8 |
| Juli | 17.7 | 22.9 | 17.8 | 19.0 | 24.6 | 13.2 | 33.0 | 24 | 8.4 | 10 | 5.6 | 6.9 | 5.0 | 5.8 | 32 | 10.0 | 28 | 8 | 7 | 1 | — | — | — | — | 5 | — | 2 | 7 | 8 | 29 | 15 | 9 | 7 | 8 | 5 | 11 | 1 |
| August | 16.2 | 21.4 | 16.5 | 17.6 | 22.6 | 13.3 | 33.9 | 11 | 10.4 | 16 | 6.6 | 6.7 | 5.6 | 6.3 | 68 | 19.1 | 26 | 15 | 11 | 2 | — | — | — | — | 1 | — | 2 | 9 | 2 | 13 | 10 | 10 | 2 | 10 | 4 | 29 | 13 |
| September | 10.9 | 15.9 | 11.0 | 12.2 | 16.9 | 8.3 | 25.2 | 24 | 4.6 | 15, 30 | 7.4 | 7.7 | 5.2 | 6.8 | 74 | 9.4 | 14 | 20 | 15 | — | — | — | — | — | 1 | 2 | 2 | 11 | — | 3 | 1 | 6 | 4 | 40 | 8 | 6 | 22 |
| Oktober | 6.2 | 10.0 | 6.6 | 7.4 | 11.4 | 3.7 | 19.2 | 1 | − 2.3 | 21 | 7.7 | 6.7 | 6.4 | 6.9 | 38 | 10.0 | 23 | 21 | 9 | 1 | 5 | 1 | — | — | — | 4 | 1 | 13 | 1 | 1 | — | 6 | 11 | 25 | 16 | 10 | 23 |
| November | 0.8 | 3.1 | 1.0 | 1.5 | 4.0 | −0.8 | 13.3 | 4 | −17.5 | 30 | 7.7 | 7.9 | 6.2 | 7.3 | 60 | 18.9 | 16 | 15 | 8 | 2 | 5 | 7 | — | — | — | 1 | 2 | 14 | — | 11 | 5 | 12 | 7 | 28 | 3 | 5 | 19 |
| Dezember | −3.0 | −0.5 | −1.5 | −1.6 | 0.6 | −4.9 | 11.9 | 30 | −17.4 | 4 | 8.2 | 8.1 | 7.5 | 7.9 | 36 | 10.6 | 16 | 18 | 10 | 1 | 13 | 29 | — | — | — | 2 | 1 | 15 | — | — | 1 | 17 | 14 | 35 | 14 | 4 | 8 |
| Jahr | 7.0 | 11.2 | 7.3 | 8.2 | 12.4 | 4.3 | 33.9 | 11 VIII | −17.5 | 30 XI | 6.9 | 6.8 | 5.8 | 6.5 | 514 | 19.1 | 26 VIII | 182 | 105 | 12 | 44 | 49 | 3 | — | 14 | 16 | 35 | 131 | 32 | 132 | 70 | 141 | 70 | 257 | 90 | 129 | 174 |

[1]) Zwischenrichtungen bevorzugt. [2]) Zu viele Windstillen.

## Reinwasser

φ = 54° 1′ N  λ = 17° 11′ E  H = 185 m  $h_1$ (Hütte) = 2.1 m  $h_7$ = 1.2 m

| Monat | Lufttemperatur 7ᵃ C° | 2ᵖ C° | 9ᵖ C° | Tagesmittel C° | Mittl. Maximum C° | Mittl. Minimum C° | Absol. Maximum C° | Datum | Absol. Minimum C° | Datum | Bewölkung 7ᵃ | 2ᵖ | 9ᵖ | Mittel | Niederschlag Summe mm | Tagesmaximum Betrag mm | Tagesmaximum Gemessen mm | Zahl der Tage Niederschlag ≥0.1 mm | ≥1.0 mm | ≥10.0 mm | ≥0.1 mm | ☒ | △ | ▲ | ⊏ | = | heitere | trübe | Windverteilung N | NE | E | SE | S | SW | W | NW | C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | 0.3 | 2.4 | 1.1 | 1.2 | 3.4 | −1.0 | 8.6 | 4 | − 9.1 | 22 | 7.9 | 7.7 | 7.9 | 7.8 | 29 | 7.9 | 5 | 10 | 8 | — | 4 | 2 | 1 | — | — | 3 | 3 | 21 | 1 | 3 | 2 | 11 | 1 | 28 | 37 | 9 | 1 |
| Februar | 0.7 | 4.2 | 1.8 | 2.1 | 5.3 | −0.4 | 11.7 | 12 | − 8.6 | 22 | 8.2 | 7.7 | 5.8 | 7.2 | 30 | 7.2 | 20 | 14 | 9 | — | 7 | 4 | — | — | — | 1 | — | 14 | 3 | 3 | 3 | 22 | 3 | 15 | 32 | 1 | 2 |
| März | −1.5 | 2.1 | −0.6 | 0.2 | 2.9 | −2.6 | 10.5 | 1 | − 9.6 | 14, 17 | 7.7 | 8.2 | 5.9 | 7.3 | 38 | 8.0 | 30 | 13 | 9 | — | 10 | 10 | — | 1 | — | 6 | 1 | 15 | 12 | 5 | 11 | 5 | 1 | 11 | 36 | 10 | 2 |
| April | 4.1 | 11.2 | 4.5 | 6.1 | 12.1 | 1.6 | 18.5 | 13 | − 4.0 | 5 | 4.7 | 4.8 | 4.1 | 4.5 | 38 | 10.2 | 26 | 9 | 8 | 1 | 1 | — | — | — | — | 1 | 10 | 8 | 7 | 12 | 17 | 4 | 4 | 17 | 21 | 7 | 1 |
| Mai | 12.5 | 18.7 | 11.6 | 13.6 | 19.7 | 7.3 | 25.4 | 29 | − 1.3 | 4 | 4.2 | 4.5 | 4.8 | 4.5 | 48 | 18.7 | 10 | 7 | 6 | 2 | — | — | — | — | 7 | 2 | 10 | 6 | 14 | 18 | 16 | 4 | 1 | 4 | 18 | 11 | 7 |
| Juni | 12.5 | 17.0 | 11.0 | 12.9 | 18.2 | 7.2 | 24.5 | 11 | 4.2 | 8 | 5.2 | 6.2 | 4.5 | 5.3 | 70 | 19.5 | 19 | 11 | 11 | 3 | — | — | — | 2 | — | — | 5 | 5 | 11 | 5 | 1 | — | 2 | 3 | 34 | 26 | 8 |
| Juli | 16.6 | 22.8 | 15.6 | 17.6 | 23.7 | 11.7 | 31.9 | 25 | 6.9 | 10 | 5.6 | 6.2 | 4.3 | 5.4 | 48 | 21.5 | 6 | 5 | 4 | 2 | — | — | — | — | 4 | 2 | 6 | 6 | 20 | 22 | 4 | 2 | — | 4 | 19 | 16 | 6 |
| August | 14.6 | 19.7 | 14.4 | 15.8 | 20.9 | 11.7 | 30.9 | 11 | 9.5 | 17 | 7.3 | 6.5 | 4.9 | 6.2 | 90 | 24.4 | 13 | 15 | 11 | 2 | — | — | — | — | 4 | 6 | — | 8 | 10 | 2 | 6 | 4 | 3 | 4 | 40 | 20 | 4 |
| September | 8.8 | 13.5 | 9.6 | 10.4 | 14.9 | 7.0 | 23.0 | 23 | 2.4 | 15 | 7.5 | 7.4 | 5.6 | 6.8 | 110 | 19.0 | 8 | 23 | 21 | 2 | — | — | — | — | 1 | 5 | 2 | 13 | 2 | 1 | 1 | 3 | — | 23 | 35 | 16 | 9 |
| Oktober | 4.3 | 8.4 | 5.2 | 5.8 | 9.6 | 2.4 | 18.4 | 1 | − 3.9 | 21 | 7.6 | 6.8 | 6.6 | 7.0 | 88 | 15.6 | 22 | 16 | 13 | 2 | 6 | 4 | 4 | — | 1 | 5 | 3 | 12 | 4 | 1 | 2 | 11 | 1 | 17 | 45 | 8 | 4 |
| November | −0.3 | 1.4 | −0.1 | 0.2 | 2.7 | −1.8 | 12.0 | 4 | −19.0 | 30 | 7.3 | 7.9 | 7.8 | 7.7 | 64 | 9.2 | 9 | 16 | 12 | — | 9 | 8 | — | — | — | 8 | 1 | 18 | 3 | 8 | 11 | 10 | 1 | 11 | 34 | 8 | 4 |
| Dezember | −3.2 | −1.4 | −2.1 | −2.2 | 0.1 | −5.5 | 9.9 | 30 | −18.5 | 16 | 9.0 | 9.1 | 8.1 | 8.7 | 76 | 15.9 | 31 | 24 | 17 | 2 | 17 | 29 | 2 | — | — | 5 | — | 21 | 2 | — | 4 | 8 | 1 | 31 | 40 | 7 | — |
| Jahr | 5.8 | 10.0 | 6.0 | 7.0 | 11.1 | 3.1 | 31.9 | 25 VII | −19.0 | 30 XI | 6.8 | 6.9 | 5.9 | 6.5 | 729 | 24.4 | 13 VIII | 163 | 129 | 16 | 54 | 57 | 7 | 3 | 17 | 44 | 41 | 147 | 89 | 80 | 78 | 84 | 18 | 168 | 391 | 139 | 48 |

## Muhlendorf

φ = 53° 42′ N  λ = 15° 40′ E  H = 100 m  $h_1$ (Hütte) = 2.0 m  $h_7$ = 1.0 m

| Monat | Lufttemperatur 7ᵃ C° | 2ᵖ C° | 9ᵖ C° | Tagesmittel C° | Mittl. Maximum C° | Mittl. Minimum C° | Absol. Maximum C° | Datum | Absol. Minimum C° | Datum | Bewölkung 7ᵃ | 2ᵖ | 9ᵖ | Mittel | Niederschlag Summe mm | Tagesmaximum Betrag mm | Tagesmaximum Gemessen mm | Zahl der Tage Niederschlag ≥0.1 mm | ≥1.0 mm | ≥10.0 mm | ≥0.1 mm | ☒ | △ | ▲ | ⊏ | = | heitere | trübe | Windverteilung N | NE | E | SE | S | SW | W | NW | C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | 0.9 | 2.8 | 1.8 | 1.8 | 4.5 | −0.4 | 9.7 | 4 | − 6.8 | 22 | 6.7 | 6.8 | 7.2 | 6.9 | 40 | 6.8 | 3 | 14 | 10 | — | 4 | 5 | 1 | — | — | 3 | 4 | 14 | 1 | 3 | 2 | 16.5 | 11 | 19.5 | 30.5 | 8.5 | 1 |
| Februar | 1.5 | 4.9 | 2.2 | 2.7 | 6.8 | 0.1 | 13.1 | 14 | − 6.5 | 22 | 7.0 | 6.6 | 4.5[1]) | 6.0 | 22 | 3.4 | 1 | 15 | 10 | — | 6 | 5 | — | — | — | 1 | 1 | 7 | 0.5 | 2.5 | 7 | 15.5 | 14.5 | 20.5 | 17.5 | 6 | — |
| März | −0.6 | 2.7 | −0.2 | 0.4 | 4.0 | −2.8 | 9.5 | 1 | −11.5 | 16 | 7.1 | 6.7 | 7.1 | 7.0 | 40 | 7.9 | 8 | 18 | 10 | — | 15 | 10 | 2 | — | 1 | 1 | — | 11 | 9.5 | 10 | 7 | 4.5 | 4.5 | 15 | 25 | 15.5 | 2 |
| April | 4.7 | 11.2 | 5.4 | 6.7 | 12.6 | 1.9 | 19.0 | 13 | − 2.8 | 5 | 5.0 | 4.9 | 5.1 | 5.0 | 38 | 10.6 | 26 | 14 | 8 | — | — | — | — | — | 1 | 10 | 9 | 8.5 | 7 | 18.5 | 12.5 | 9.5 | 9.5 | 14.5 | 8 | 2 |
| Mai | 12.1 | 17.4 | 11.5 | 13.1 | 19.4 | 7.6 | 25.2 | 24 | − 0.9 | 4 | 4.1 | 5.0 | 4.2 | 4.4 | 48 | 12.5 | 2 | 11 | 9 | 2 | — | — | — | — | 3 | — | 8 | 4 | 9 | 11.5 | 22 | 11 | 3.5 | 4.5 | 12 | 7.5 | 12 |
| Juni | 12.9 | 16.8 | 11.1 | 13.0 | 18.5 | 7.1 | 25.7 | 11 | 4.6 | 7 | 5.2 | 5.7 | 4.0 | 5.0 | 36 | 14.5 | 15 | 12 | 6 | 1 | — | — | — | 2 | 1 | — | 2 | 3 | 16 | 7 | 5 | 1 | 4 | 7 | 33 | 10 | 7 |
| Juli | 16.4 | 22.0 | 15.6 | 17.4 | 23.5 | 11.9 | 30.4 | 24 | 7.3 | 10 | 5.0 | 6.2 | 5.4 | 5.5 | 34 | 10.2 | 26 | 7 | 6 | 1 | — | — | — | — | 1 | — | 1 | 4 | 14 | 18.5 | 11 | 6 | 3.5 | 11 | 14 | 2 | 12 |
| August | 15.0 | 19.9 | 15.2 | 16.3 | 21.4 | 12.1 | 30.4 | 10 | 9.0 | 1 | 6.3 | 6.1 | 5.0 | 5.8 | 92 | 26.3 | 12 | 19 | 10 | 3 | — | — | — | — | 1 | 3 | 1 | 3 | 7.5 | 6 | 3 | 9 | 7 | 7.5 | 35.5 | 8.5 | 9 |
| September | 9.0 | 13.7 | 10.1 | 10.7 | 15.2 | 7.1 | 22.4 | 23 | 1.0 | 15 | 9.1 | 7.7 | 5.7 | 7.5 | 75 | 8.3 | 11 | 23 | 20 | — | — | — | — | — | — | 6 | — | 9 | 4 | 1.5 | 0.5 | 7.5 | 13.5 | 19.5 | 26.5 | 4 | 13 |
| Oktober | 4.7 | 9.4 | 6.2 | 6.6 | 10.8 | 2.6 | 19.3 | 1 | − 2.4 | 20 | 7.0 | 6.9 | 6.4 | 6.8 | 72 | 15.2 | 22 | 21 | 15 | 1 | 8 | 2 | 1 | — | — | 8 | 1 | 7 | 6 | 3 | 3.5 | 8.5 | 19.5 | 12.5 | 32 | 5 | 3 |
| November | 0.4 | 2.3 | 0.7 | 1.0 | 4.0 | −1.6 | 12.7 | 4 | −19.2 | 30 | 7.2 | 7.4 | 7.7 | 7.4 | 45 | 10.9 | 16 | 16 | 9 | 1 | 6 | 9 | — | — | — | 2 | — | 16 | 1 | 6 | 15.5 | 10.5 | 8.5 | 10.5 | 31.5 | 4.5 | 2 |
| Dezember | −2.4 | −1.4 | −1.8 | −1.8 | 1.7 | −5.2 | 13.0 | 30 | −16.4 | 3 | 8.2 | 8.1 | 7.6 | 8.0 | 71 | 24.2 | 31 | 21 | 15 | 1 | 16 | 29 | — | — | — | 6 | — | 17 | — | 0.5 | 4.5 | 5.5 | 12.5 | 21 | 42 | 4 | 3 |
| Jahr | 6.2 | 10.1 | 6.5 | 7.3 | 11.9 | 3.4 | 30.4 | 24 VII 10 VIII | −19.2 | 30 XI | 6.5 | 6.5 | 5.8 | 6.3 | 613 | 26.3 | 12 VIII | 191 | 128 | 10 | 55 | 60 | 4 | 2 | 7[2]) | 31 | 28 | 104 | 77 | 76.5 | 99.5 | 108 | 111.5 | 159 | 314 | 83.5 | 66 |

[1]) Zu niedrig. [2]) Zu klein.

| Monat | Lufttemperatur | | | | | | | | | | Bewölkung | | | | Niederschlag | | | Zahl der Tage | | | | | | | | | Windverteilung | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | $7^a$ | $2^p$ | $9^p$ | Tagesmittel | Mittl. Maximum | Mittl. Minimum | Absol. Maximum | Datum | Absol. Minimum | Datum | $7^a$ | $2^p$ | $9^p$ | Mittel | Summe | Tagesmaximum Betrag | Tagesmaximum Gemessen am | Niederschlag $\geq 0{,}1$ mm | Niederschlag $\geq 1{,}0$ mm | Niederschlag $\geq 10{,}0$ mm | $\geq 0{,}1$ mm | | | | | | heitere | trübe | N | NE | E | SE | S | SW | W | NW | C |
| | C° | C° | C° | C° | C° | C° | C° | | C° | | | | | | mm | mm | | mm | mm | mm | mm | | | | | | | | | | | | | | |

## Angermünde

φ = 53° 1′ N  λ = 14° 0′ E  H = 45 m  $h_t$ (Hütte) = 2.0 m  $h_r$ = 1.0 m

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar . . | 1.9 | 4.8 | 2.4 | 2.9 | 5.5 | 0.1 | 10.4 | 4 | − 5.9 | 23 | 6.8 | 7.2 | 7.1 | 7.0 | 39 | 6.0 | 2 | 12 | 12 | — | — | — | — | — | — | 4 | 14 | 1 | 3 | 15 | 2 | 5 | 16 | 22 | 1 | 28 |
| Februar . | 1.6 | 7.2 | 2.6 | 3.5 | 7.8 | 0.4 | 14.1 | 12 | − 5.9 | 24 | 7.5 | 4.9 | 4.9 | 5.8 | 45 | 8.3 | 10 | 12 | 10 | — | 2 | 2 | — | — | 1 | 4 | 9 | 2 | 3 | 11 | 13 | 11 | 8 | 11 | 7 | 18 |
| März . . . | −0.2 | 4.8 | 1.2 | 1.8 | 5.5 | −1.1 | 11.7 | 1 | − 8.2 | 12 | 6.5 | 7.2 | 4.9 | 6.2 | 38 | 4.0 | 9 | 17 | 14 | — | 11 | 11 | 2 | — | — | 2 | 2 | 10 | 12 | 16 | 7 | 1 | 4 | 11 | 10 | 11 | 21 |
| April . . . | 5.8 | 13.0 | 6.8 | 8.1 | 13.6 | 2.8 | 19.6 | 13 | − 0.4 | 9 | 3.2 | 4.8 | 4.3 | 4.1 | 33 | 7.4 | 17 | 10 | 8 | — | — | — | — | — | — | 11 | 6 | 21 | 10 | 20 | 4 | 6 | 5 | 8 | 6 | 10 |
| Mai . . . . | 12.8 | 20.7 | 13.5 | 15.1 | 21.6 | 7.7 | 27.3 | 24 | 0.4 | 4 | 3.9 | 4.4 | 3.5 | 3.9 | 16 | 5.8 | 7 | 6 | 5 | — | — | — | — | — | 5 | 1 | 5 | 12 | 16 | 14 | 15 | 3 | 7 | 6 | 4 | 9 | 19 |
| Juni . . . | 13.8 | 19.4 | 13.3 | 15.0 | 20.6 | 9.0 | 28.5 | 10 | 5.2 | 6 | 4.8 | 5.1 | 3.9 | 4.6 | 26 | 6.0 | 16 | 10 | 7 | — | — | — | — | — | — | 9 | 7 | 21 | 6 | 2 | — | 1 | 9 | 6 | 22 | 23 |
| Juli . . . . | 17.5 | 24.0 | 16.6 | 18.7 | 25.4 | 12.1 | 31.6 | 22, 23 | 8.0 | 10 | 4.2 | 5.9 | 4.6 | 4.9 | 23 | 10.0 | 12 | 7 | 6 | 1 | — | — | — | — | 4 | — | 9 | 4 | 13 | 22 | 9 | — | 4 | 10 | 2 | 6 | 27 |
| August . . | 15.7 | 22.1 | 16.4 | 17.6 | 23.3 | 12.4 | 32.8 | 10 | 8.5 | 17 | 6.5 | 5.8 | 5.5 | 5.9 | 35 | 12.6 | 3 | 11 | 6 | 1 | — | — | — | — | 3 | — | 4 | 7 | 21 | 3 | 5 | 4 | — | 8 | 5 | 19 | 28 |
| September | 10.2 | 15.7 | 10.5 | 11.7 | 16.9 | 7.2 | 23.8 | 23 | 3.3 | 18 | 6.9 | 6.5 | 5.6 | 6.3 | 106 | 16.4 | 2 | 22 | 19 | 2 | — | — | — | — | 1 | 2 | 3 | 7 | 3 | — | 2 | 6 | 7 | 17 | 13 | 7 | 35 |
| Oktober . | 5.9 | 11.6 | 7.0 | 7.9 | 12.7 | 3.3 | 20.7 | 2 | − 3.2 | 20 | 6.4 | 6.5 | 6.6 | 6.5 | 28 | 6.4 | 19 | 1 | 9 | — | — | — | — | — | — | 4 | 4 | 13 | 8 | 1 | 1 | 12 | 21 | 12 | 10 | 7 | 21 |
| November | 0.3 | 4.2 | 1.2 | 1.7 | 4.9 | −1.1 | 13.9 | 4 | −14.5 | 30 | 8.2 | 8.5 | 6.1 | 7.6 | 43 | 9.8 | 9 | 14 | 11 | — | 5 | 6 | — | — | — | — | 2 | 16 | 2 | 3 | 17 | 1 | 8 | — | 21 | 4 | 34 |
| Dezember | −2.1 | 0.8 [1] | −1.4 | −1.1 | 1.4 [1] | −4.7 | 13.4 | 30 | −16.8 | 3 | 8.7 | 8.9 | 6.7 | 8.1 [2] | 72 | 15.9 | 31 | 17 | 14 | 1 | 10 | 20 | 1 | — | — | 1 | 18 [2] | 1 | 2 | 10 | 7 | 14 | 7 | 28 | 6 | 18 [4] |
| Jahr . . . | 6.9 | 12.3 | 7.5 | 8.6 | 13.3 | 4.0 | 32.8 | 10 VIII | −16.8 | 3 XII | 6.1 | 6.3 | 5.3 | 5.9 | 504 | 16.4 | 2 IX | 139 | 121 | 5 | 28 | 39 | 3 | — | 13 | 10 | 58 [3] | 123 | 121 | 83 | 114 | 53 | 88 | 109 | 140 | 105 | 282 |

[1] Zu hoch. [2] Zu gering. [3] Zu groß. [4] Zu viele Windstillen.

## Güstrow

φ = 53° 48′ N  λ = 12° 11′ E  H = 10 m  $h_t$ (Hütte) = 2.0 m  $h_r$ = 1.0 m

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar . . | 2.1 | 4.4 | 3.1 | 3.2 | 5.5 | 0.7 | 10.3 | 3 | − 4.5 | 29 | 9.5 | 9.0 | 8.9 | 9.1 | 29 | 5.6 | 30 | 16 | 10 | — | 1 | — | — | — | — | 3 | — | 29 | — | — | 14 | 12 | 3 | 21 | 42 | — | 1 |
| Februar . | 2.1 | 6.3 | 3.6 | 3.9 | 7.4 | 1.1 | 11.6 | 12 | − 4.3 | 24 | 8.1 | 7.5 | 8.4 | 8.0 | 41 | 11.7 | 10 | 14 | 11 | 1 | 4 | 6 | — | — | 1 | — | — | 15 | 3 | — | 10 | 8 | 16 | 23 | 24 | — | — |
| März . . . | 0.0 | 4.2 | 1.3 | 1.7 | 5.2 | −1.0 | 12.7 | 1 | − 8.3 | 12 | 7.7 | 8.2 | 8.2 | 8.0 | 59 | 17.6 | 28 | 17 | 13 | 1 | 12 | 13 | — | — | — | — | — | 17 | 17 | 3 | 11 | — | 4 | 6 | 41 | 10 | 1 |
| April . . . | 5.7 | 12.3 | 6.5 | 7.8 | 13.4 | 2.8 | 19.9 | 12 | − 1.5 | 4 | 5.6 | 6.2 | 5.2 | 5.7 | 37 | 5.4 | 17 | 12 | 10 | — | — | — | — | — | 1 | — | 7 | 9 | 8 | 4 | 30 | — | 6 | 8 | 28 | 5 | 1 |
| Mai . . . . | 12.8 | 19.9 | 13.0 | 14.7 | 21.2 | 9.1 | 25.5 | 24 | 3.6 | 1 | 5.0 | 6.1 | 7.3 | 6.1 | 38 | 15.8 | 7 | 8 | 6 | 1 | — | — | — | — | 4 | — | 3 | 11 | 5 | 5 | 25 | 3 | 3 | 10 | 38 | 3 | 1 |
| Juni . . . | 13.6 | 18.8 | 13.1 | 14.7 | 20.2 | 9.3 | 30.3 | 11 | 5.5 | 24 | 6.6 | 6.7 | 8.0 | 7.1 | 24 | 7.0 | 17 | 11 | 9 | — | — | — | — | — | 1 | — | — | 12 | 14 | 3 | 9 | 1 | — | 2 | 40 | 20 | 1 |
| Juli . . . . | 17.3 | 23.8 | 17.3 | 18.9 | 25.1 | 12.6 | 32.6 | 22 | 7.8 | 10 | 5.1 | 6.2 | 7.3 | 6.2 | 57 | 22.3 | 31 | 12 | 7 | 2 | — | — | — | — | 2 | — | 2 | 10 | 1 | 8 | 42 | 4 | 1 | 3 | 30 | 4 | — |
| August . . | 15.4 | 20.6 | 15.9 | 16.9 | 21.9 | 13.1 | 33.6 | 10 | 9.9 | 21 | 7.4 | 7.9 | 8.6 | 8.0 | 53 | 14.4 | 11 | 14 | 11 | 2 | — | — | — | — | 2 | — | — | 19 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 73 | 3 | — |
| September | 9.9 | 14.8 | 9.9 | 11.1 | 16.0 | 7.7 | 19.2 | 20 | 3.3 | 15 | 7.3 | 7.7 | 6.0 | 7.0 | 63 | 10.6 | 8 | 20 | 17 | 1 | — | — | — | — | — | — | 1 | 11 | 9 | — | 6 | — | 11 | 26 | 32 | 6 | — |
| Oktober : | 5.9 | 11.1 | 7.3 | 7.9 | 12.3 | 3.9 | 18.4 | 1 | − 4.1 | 20 | 7.7 | 7.8 | 7.2 | 7.6 | 49 | 11.7 | 21, 22 | 14 | 8 | 2 | 2 | — | 4 | — | — | 3 | — | 15 | 5 | — | 1 | 1 | 11 | 14 | 52 | 9 | — |
| November | 0.9 | 3.9 | 1.2 | 1.8 | 4.6 | −1.0 | 13.7 | 4 | −12.8 | 30 | 8.7 | 8.1 | 7.4 | 8.1 | 41 | 16.4 | 9 | 13 | 7 | 1 | 5 | 9 | — | — | — | — | 1 | 19 | 6 | 5 | 18 | 1 | 7 | 10 | 39 | 3 | 1 |
| Dezember | −2.1 | −0.1 | −1.0 | −1.0 | 1.3 | −4.3 | 12.4 | 30 | −17.0 | 4 | 8.9 | 8.7 | 8.8 | 8.8 [1] | 87 | 17.1 | 31 | 22 | 17 | 2 | 11 | 29 | 1 | — | — | — [2] | 27 [2] | 2 | — | 5 | — | 13 | 16 | 49 [2] | 5 | 3 |
| Jahr . . . | 7.0 | 11.7 | 7.6 | 8.5 | 12.8 | 4.5 | 33.6 | 10 VIII | −17.0 | 4 XII | 7.3 | 7.5 | 7.6 | 7.5 | 578 | 22.3 | 31 VII | 173 | 126 | 13 | 35 | 57 | 5 | — | 11 | 6 | 14 | 194 | 74 | 30 | 175 | 32 | 76 | 143 | 488 [2] | 68 | 9 |

[1] Bewölkung überschätzt. [2] Auffallend viel.

## Kirchdorf auf Poel

φ = 54° 0′ N  λ = 11° 26′ E  H = 4 m  $h_t$ (Hütte) = 2.0 m  $h_r$ = 1.0 m

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar . . | 2.7 | 4.6 | 3.5 | 3.6 | 5.3 | 1.4 | 10.4 | 4 | − 3.0 | 22, 27 | 9.5 | 8.4 | 9.1 | 9.0 | 38 | 8.9 | 3 | 12 | 10 | — | — | — | — | — | — | 2 | — | 26 | 3.5 | 2.5 | 6 | 10 | 14 | 25 | 18 | 13 | 1 |
| Februar . | 2.4 | 5.7 | 3.7 | 3.9 | 6.5 | 1.2 | 10.4 | 12 | − 6.4 | 21 | 8.9 | 6.6 | 9.0 | 8.2 | 55 | 13.2 | 10, | 13 | 11 | 1 | 3 | 2 | — | — | — | — | — | 14 | 4 | 1.5 | 8.5 | 13.5 | 18 | 24 | 10 | 4.5 | — |
| März . . . | 1.0 | 3.7 | 1.7 | 2.0 | 4.4 | −0.4 | 11.9 | 1 | − 6.5 | 14 | 8.4 | 7.0 | 8.7 | 8.0 | 54 | 26.5 | 28 | 11 | 7 | 1 | 8 | 1 | — | — | — | 3 | — | 18 | 17 | 16 | 1 | 5.5 | 8 | 18.5 | 14.5 | 12.5 | — |
| April . . . | 6.1 | 11.1 | 6.9 | 7.8 | 12.5 | 3.5 | 19.6 | 12 | − 0.6 | 4 | 6.6 | 5.6 | 9.3 | 7.2 | 38 | 8.6 | 16 | 10 | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — | 13 | 16 | 11.5 | 14 | 12.5 | 10.5 | 9.5 | 6.5 | 9.5 | — |
| Mai . . . . | 13.0 | 18.1 | 12.7 | 14.1 | 19.8 | 9.2 | 26.1 | 24 | 4.0 | 1 | 4.5 | 4.2 | 9.3 | 6.0 | 41 | 16.0 | 25 | 7 | 6 | 2 | — | — | — | — | 3 | — | 1 | 2 | 9.5 | 14 | 13.5 | 15 | 8 | 11.5 | 8 | 10.5 | 3 |
| Juni . . . | 13.6 | 17.0 | 13.6 | 14.5 | 18.4 | 10.3 | 28.9 | 11 | 6.5 | 5, 24 | 6.1 | 4.7 | 8.1 | 6.3 | 23 | 6.4 | 19 | 10 | 7 | — | — | — | — | — | 2 | — | — | 11 | 21.5 | 6 | 4.5 | 1.5 | 2.5 | 12 | 7.5 | 25.5 | 9 |
| Juli . . . . | 17.4 | 22.6 | 17.2 | 18.6 | 23.8 | 13.7 | 32.9 | 21 | 9.9 | 9 | 4.0 | 3.0 | 7.6 | 4.9 | 18 | 5.6 | 11 | 7 | 5 | — | — | — | — | — | — | 5 | 6 | 8.5 | 17.5 | 15 | 6 | 7 | 10 | 9.5 | 8.5 | 11 |
| August . . | 16.0 | 20.1 | 16.8 | 17.4 | 21.2 | 14.0 | 31.9 | 10 | 11.5 | 5, 29 | 7.3 | 5.4 | 9.2 | 7.3 | 50 | 13.0 | 24 | 12 | 10 | 2 | — | — | — | — | 1 | — | — | 12 | 8 | 4 | 2 | 3 | 7.5 | 12.5 | 17.5 | 24.5 | 14 |
| September | 10.5 | 14.9 | 11.5 | 12.1 | 15.8 | 8.9 | 19.8 | 17 | 5.3 | 11 | 7.7 | 5.7 | 8.7 | 7.4 | 64 | 8.0 | 11 | 20 | 18 | — | — | — | — | — | — | 2 | — | 14 | 6.5 | 2 | — | 7.5 | 17 | 23 | 13 | 12 | 9 |
| Oktober . | 7.1 | 11.0 | 8.5 | 8.8 | 11.8 | 5.6 | 18.5 | 1 | − 0.1 | 20 | 8.0 | 6.5 | 9.2 | 7.9 | 48 | 10.9 | 22 | 13 | 10 | 2 | — | — | — | 1 | — | 3 | — | 14 | 8.5 | 4 | 0.5 | 8.5 | 16 | 19 | 14 | 18.5 | 4 |
| November | 2.3 | 3.9 | 2.2 | 2.7 | 4.8 | 0.7 | 13.9 | 4 | − 8.5 | 30 | 9.2 | 7.9 | 8.9 | 8.7 | 35 | 13.5 | 9 | 9 | 7 | 1 | 1 | 2 | — | — | — | — | — | 22 | 3 | 7.5 | 10 | 9 | 8.5 | 19.5 | 12 | 16.5 | 4 |
| Dezember | −1.3 | 0.4 | −0.3 | −0.4 | 1.7 | −3.5 | 12.4 | 30 | −12.5 | 4 | 9.7 | 8.4 | 9.2 | 9.1 [1] | 71 | 21.2 | 19 | 12 | 12 | 2 | 5 | 4 | — | — | — | — [2] | 24 [2] | 5.5 | 4 | 1 | 6 | 14 | 35.5 | 17 | 9 | 1 |
| Jahr . . . | 7.6 | 11.1 | 8.2 | 8.8 | 12.2 | 5.4 | 32.9 | 21 VII | −12.5 | 4 XII | 7.5 | 6.1 | 8.9 | 7.5 | 535 | 26.5 | 28 III | 136 | 113 | 11 | 17 | 9 | — | 1 | 6 | 10 | 6 [2] | 176 | 111.5 | 90.5 | 76 | 98 | 131 | 220 | 147.5 | 164.5 | 56 |

[1] Bewölkung überschätzt. [2] Unsicher.

| Monat | Lufttemperatur | | | | | | | | | | Bewölkung | | | | Niederschlag | | | Zahl der Tage | | | | | | | | | Windverteilung | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | $7^a$ C° | $2^p$ C° | $9^p$ C° | Tagesmittel C° | Mittl. Maximum C° | Mittl. Minimum C° | Absol. Maximum C° | Datum | Absol. Minimum C° | Datum | $7^a$ | $2^p$ | $9^p$ | Mittel | Summe mm | Tagesmaximum Betrag mm | Tagesmaximum Gemessen am | Niederschlag $\geq 0.1$ mm | Niederschlag $\geq 1.0$ mm | Niederschlag $\geq 10.0$ mm | Schneefall $\geq 0.1$ mm | ☒ | △ | ▲ | ⛆ | 〓 | heitere | trübe | N | NE | E | SE | S | SW | W | NW | C |
| **Dömitz** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| $\varphi = 53°\,9'$ N $\lambda = 11°\,15'$ E $H = 15$ m | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| $h_1$ (Hütte) = 2.0 m $h_r = 1.0$ m | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Januar . . | 2.4 | 5.0 | 3.2 | 3.4 | 6.1 | 0.5 | 10.8 | 3 | − 5.5 | 23 | 7.9 | 7.6 | 7.5 | 7.7 | 28[1] | 8.8 | 30 | 13 | 8 | — | 3 | 2 | 1 | — | — | 8 | 2 | 18 | — | — | 11.5 | 10 | 6 | 22.5 | 33 | 1 | 9 |
| Februar . | 2.8 | 6.7 | 3.8 | 4.3 | 7.9 | 0.8 | 11.8 | 14 | − 5.7 | 23 | 7.3 | 6.8 | 6.5 | 6.9 | 37 | 7.9 | 10 | 13 | 10 | — | 4 | 2 | 1 | — | — | 1 | 1 | 10 | 1 | 2.5 | 8 | 15.5 | 8 | 21 | 24 | — | 4 |
| März . . . | 0.0 | 4.4 | 1.4 | 1.8 | 6.1 | −2.2 | 16.3 | 25 | −13.5 | 13 | 6.6 | 7.0 | 6.6 | 6.7 | 39 | 10.0 | 14 | 15 | 11 | 1 | 10 | 9 | 1 | — | — | 1 | 3 | 12 | 14 | 6 | 2 | 3.5 | 0.5 | 8.5 | 28.5 | 11 | 19 |
| April . . . | 5.1 | 13.4 | 6.9 | 8.1 | 14.2 | 2.3 | 20.9 | 13 | − 2.5 | 4 | 5.2 | 4.6 | 4.4 | 4.7 | 9[2] | 4.0 | 17 | 8 | 3 | — | — | — | — | — | 3 | 9 | 4 | 6 | 6 | 6 | 29 | 0.5 | 0.5 | 13.5 | 18.5 | 7 | 9 |
| Mai . . . . | 12.0 | 19.8 | 13.5 | 14.7 | 21.7 | 6.8 | 27.9 | 15 | 0.5 | 4 | 3.6 | 3.7 | 3.9 | 3.7 | 50 | 39.0 | 25 | 9 | 7 | 1 | — | — | — | 1 | 5 | 1 | 8 | 3 | 2 | 3.5 | 27.5 | 8 | 9.5 | 10 | 17.5 | — | 15 |
| Juni . . . | 13.6 | 19.3 | 13.0 | 14.7 | 20.4 | 8.4 | 30.4 | 11 | 4.0 | 24 | 5.1 | 4.3 | 5.1 | 4.9 | 38 | 12.6 | 19 | 11 | 7 | 2 | — | — | 1 | — | 1 | — | 5 | 8 | 9 | 4 | 9 | — | 2.5 | 1.5 | 34 | 25 | 5 |
| Juli . . . . | 17.1 | 24.7 | 17.2 | 19.0 | 25.7 | 11.6 | 33.9 | 22 | 6.9 | 10 | 4.0 | 5.2 | 4.7 | 4.6 | 9[3] | 4.4 | 11 | 3 | 3 | — | — | — | — | 3 | — | 6 | 6 | 5.5 | 16.5 | 24 | — | 1 | 5 | 26.5 | 3.5 | 11 |
| August . . | *15.6* | *21.3* | *15.5* | *17.0* | *22.8* | *11.8* | 34.9 | 10 | 8.8 | 7 | 7.6 | 6.6 | 6.8 | 7.0 | 55 | 12.3 | 27 | 15 | 12 | 1 | — | — | — | 1 | 3 | 1 | 12 | 1 | — | 7 | — | — | 0.5 | 52 | 5.5 | 27 |
| September | 9.0 | 15.1 | *10.3* | *11.2* | *16.1* | *6.5* | 20.3 | 17 | 0.2 | 15, 16 | 6.5 | 6.3 | 6.0 | 6.3 | 61 | 11.5 | 11 | 16 | 13 | 1 | — | — | — | 1 | 9 | 6 | 12 | — | 2 | 1 | 1 | — | 6 | 51 | 1 | 28 |
| Oktober . | 5.9 | *11.9* | *7.2* | *8.0* | *12.8* | *3.3* | 19.4 | 1 | − 6.0 | 20 | 7.4 | 6.7 | 5.5 | 6.5 | 39 | 14.0 | 21 | 16 | 12 | 1 | 1 | 1 | — | — | 9 | 1 | 11 | 7.5 | — | — | — | 8 | 14 | 34 | 7.5 | 22 |
| November | 1.1 | 4.1 | 1.9 | 2.2 | 5.0 | −1.0 | 13.8 | 4 | − 7.5 | 30 | 7.6 | 7.7 | 7.0 | 7.4 | 44 | 14.8 | 9 | 12 | 8 | 1 | 5 | 5 | — | — | 13 | 4 | 16 | 6 | 4.5 | 9 | 7.5 | 3 | 3.5 | 21.5 | 7 | 28 |
| Dezember | *1.8* | *0.6* | *−1.3* | *−1.0* | 2.0 | −5.0 | 12.8 | 30 | −16.3 | 8 | 7.3 | 7.7 | 6.9 | 7.3 | 118 | 37.1 | 31 | 20 | 19 | 2 | 9 | 17 | — | — | 1 | 4 | 2 | 14 | 4.5 | — | 7 | 2 | 3 | 6 | 49 | 3.5 | 18 |
| Jahr . . . | *6.9* | *12.2* | 7.7 | *8.6* | 13.4 | 3.6 | 34.9 | 10 VIII | −16.3 | 8 XII | 6.5 | 6.2 | 5.9 | 6.2 | 527 | 39.0 | 25 V | 151 | 113 | 10 | 32 | 36 | 4 | 1 | 12 | 52 | 48 | 126 | 56.5 | 45 | 135 | 48 | 42 | 112 | 389.5 | 72 | 195 |

[1] Etwas niedrig. [2] Zu viele Windstillen. [3]

| **Kyritz** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $\varphi = 52°\,57'$ N $\lambda = 12°\,24'$ E $H = 44$ m | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| $h_1$ (Hütte) = 2.0 m $h_r = 1.0$ m | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Januar . . | 1.9 | 4.2 | 2.8 | 2.9 | 5.2 | 0.4 | 10.5 | 4 | − 4.3 | 27 | 9.1 | 7.8 | 8.4 | 8.4 | 47 | 7.3 | 30 | 13 | 9 | — | 3 | 1 | — | — | — | 4 | — | 22 | 1 | 2 | 17 | 12 | 12 | 24 | 19 | 5 | 1 |
| Februar . | 2.7 | 6.8 | 3.9 | 4.3 | 7.8 | 1.4 | 12.7 | 12 | − 3.7 | 22 | 8.2 | 6.4 | 5.9 | 6.8 | 39 | 11.8 | 10 | 14 | 10 | 1 | 4 | 3 | 1 | — | — | — | — | 8 | — | 3 | 5 | 24 | 17 | 13 | 14 | 8 | — |
| März . . . | 0.4 | 4.7 | 1.3 | 1.9 | 5.6 | −1.7 | 11.4 | 1 | − 9.2 | 12 | 6.2 | 7.0 | 7.0 | 6.7 | 40 | 9.0 | 21 | 15 | 8 | — | 10 | 9 | 3 | — | — | 1 | 2 | 9 | 17 | 4 | 6 | 6 | 8 | 10 | 11 | 31 | — |
| April . . . | 6.6 | 13.0 | 7.8 | 8.8 | 14.2 | 3.2 | 21.5 | 13 | − 0.7 | 4, 28 | 4.9 | 5.0 | 4.4 | 4.8 | 22 | 8.0 | 16 | 10 | 6 | — | — | — | 1 | — | 1 | 1 | 10 | 10 | 19 | 4 | 10 | 17 | 7 | 7 | 5 | 19 | 2 |
| Mai . . . . | 13.1 | 20.5 | 14.6 | 15.7 | 21.7 | 8.8 | 26.3 | 24 | 2.2 | 3 | 4.1 | 4.6 | 4.0 | 4.2 | 37 | 13.5 | 25 | 6 | 5 | 2 | — | — | — | — | 5 | — | 13 | 6 | 12 | 12 | 6 | 8 | 16 | 7 | 10 | 20 | 2 |
| Juni . . . | 14.0 | 19.4 | 14.2 | 15.4 | 20.6 | 9.7 | 29.4 | 11 | 5.6 | 5, 24 | 5.1 | 6.2 | 6.1 | 5.8 | 50 | 12.3 | 19 | 10 | 9 | 2 | — | — | — | 2 | 2 | — | 6 | 8 | 5 | 1 | 9 | 3 | 1 | 5 | 25 | 35 | 6 |
| Juli . . . . | 18.3 | 23.9 | 18.0 | 19.6 | 25.2 | 11.4 | 32.8 | 22 | 4.5 | 8 | 6.2 | 6.9 | 8.0[1] | 7.0 | 38 | 15.8 | 18 | 10 | 7 | 1 | — | — | — | — | 4 | — | 4 | 19 | 7 | 13 | 19 | 6 | 4 | 32 | 9 | 2 | 1 |
| August . . | 15.2 | 21.4 | 16.3 | 17.3 | 22.8 | 12.9 | 35.4 | 10 | 9.1 | 16 | 6.4 | 7.4 | 6.4 | 6.7 | 60 | 16.4 | 22 | 15 | 12 | 2 | — | — | — | — | 5 | 1 | 2 | 9 | 13 | — | 1 | 3 | 7 | 12 | 29 | 14 | 14 |
| September | 9.5 | 15.2 | 10.4 | 11.4 | 16.3 | 7.7 | 21.5 | 23 | 2.7 | 16 | 6.5 | 6.7 | 5.4 | 6.2 | 84 | 14.3 | 24 | 20 | 16 | 1 | — | — | — | — | 1 | 3 | 4 | 11 | — | — | — | 11 | 6 | 12 | 33 | 15 | 13 |
| Oktober . | 6.4 | 12.0 | 7.4 | 8.3 | 13.1 | 4.0 | 21.3 | 1 | − 3.9 | 20 | 6.9 | 6.1 | 4.8 | 5.9 | 46 | 12.2 | 19 | 12 | 10 | 2 | — | — | 1 | — | — | 4 | 3 | 10 | 10 | 11 | 2 | 4 | 20 | 9 | 15 | 15 | 7 |
| November | 0.9 | 3.9 | 1.5 | 2.0 | 4.8 | −0.6 | 14.1 | 1 | − 9.2 | 30 | 6.9 | 7.1 | 7.0 | 7.0 | 45 | 14.2 | 9 | 13 | 11 | 1 | 4 | 7 | — | — | — | 2 | 3 | 14 | 8 | 4 | 7 | 11 | 3 | 18 | 8 | 9 | 22 |
| Dezember | −2.1 | −0.0 | −0.8 | −1.0 | 1.4 | −4.4 | 13.4 | 30 | −15.1 | 5 | 7.6 | 7.4 | 8.0 | 7.7 | 99 | 16.3 | 21 | 18 | 15 | 3 | 10 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | 5 | 3 | 3 | 4 | 26 | 31 | 11 | 5 | 5 |
| Jahr . . . | 7.2 | 12.1 | 8.1 | 8.9 | 13.2 | 4.4 | 35.4 | 10 VIII | −15.1 | 5 XII | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 6.4 | 607 | 16.4 | 22 VIII | 156 | 118 | 15 | 31 | 40 | 7 | 3 | 19 | 17 | 48 | 145 | 97 | 57 | 85 | 109 | 127 | 180 | 189 | 178 | 73 |

[1] Auffallend hoch.

| **Krüssau (Kr. Jerichow II)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $\varphi = 52°\,16'$ N $\lambda = 12°\,4'$ E $H = 50$ m | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| $h_1$ (Hütte) = 2.0 m $h_r = 1.0$ m | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Januar . . | 2.0 | 4.8 | 2.7 | 3.0 | 5.7 | 0.0 | 12.3 | 4 | − 5.2 | 22 | 8.2 | 7.6 | 7.7 | 7.8 | 37 | 5.6 | 30 | 16 | 8 | — | 1 | 2 | — | — | — | 3 | 2 | 19 | 1 | 1 | 5 | 9 | 19 | 22 | 26 | 10 | — |
| Februar . | 2.6 | 7.0 | 3.4 | 4.1 | 8.0 | 0.8 | 13.2 | 12 | − 5.1 | 24 | 8.1 | 7.1 | 6.5 | 7.2 | 26 | 7.4 | 10 | 15 | 8 | — | 2 | 2 | 3 | — | — | — | — | 11 | 0 | 1 | 6 | 7 | 13 | 30 | 13 | 13 | 1 |
| März . . . | −0.7 | 4.4 | 0.7 | 1.3 | 5.7 | −2.5 | 12.1 | 1 | −14.7 | 13 | 7.8 | 8.0 | 6.6 | 7.4 | 35 | 4.5 | 21 | 16 | 10 | — | 11 | 5 | 2 | — | — | 2 | — | 16 | 2 | 19 | 6 | 1 | 9 | 5 | 20 | 28 | 3 |
| April . . . | 5.1 | 13.2 | 7.2 | 8.2 | 14.2 | 2.1 | 21.1 | 12 | − 2.1 | 21 | 6.6 | 6.0 | 4.4 | 5.7 | 33 | 11.7 | 15 | 8 | 7 | 1 | — | — | 1 | — | 1 | 1 | 4 | 9 | 6 | 3 | 22 | 13 | 8 | 8 | 13 | 13 | 4 |
| Mai . . . . | 11.9 | 20.5 | 13.0 | 14.6 | 21.6 | 6.7 | 26.5 | 26 | − 1.3 | 4 | 5.6 | 4.8 | 5.0 | 5.1 | 31 | 12.4 | 7 | 8 | 4 | 2 | — | — | — | — | 8 | 1 | 10 | 9 | 3 | 5 | 20 | 15 | 6 | 9 | 20 | 14 | 1 |
| Juni . . . | 13.3 | 19.8 | 13.5 | 15.0 | 21.0 | 7.9 | 30.2 | 10 | 3.0 | 24 | 6.5 | 6.8 | 5.8 | 6.4 | 37 | 15.0 | 17 | 10 | 6 | 1 | — | — | — | — | 2 | 2 | 3 | 11 | 12 | 8 | 2 | 2 | 2 | 5 | 27 | 30 | 2 |
| Juli . . . . | 16.7 | 24.2 | 17.6 | 19.0 | 25.5 | 12.1 | 32.2 | 21 | 6.8 | 1 | 5.4 | 6.2 | 7.0 | 6.2 | 39 | 8.1 | 31 | 11 | 10 | — | — | — | — | — | 7 | 1 | 10 | 5 | 6 | 12 | 19 | 7 | 1 | 16 | 18 | 13 | 1 |
| August . . | 14.9 | 21.6 | 16.0 | 17.1 | 23.1 | 11.8 | 36.5 | 10 | 6.4 | 24 | 7.4 | 8.0 | 6.9 | 7.4 | 60 | 17.4 | 27 | 18 | 12 | 1 | — | — | — | — | 5 | — | — | 12 | — | 7 | 2 | 4 | 1 | 7 | 39 | 31 | 2 |
| September | 9.5 | 14.5 | 9.9 | 11.0 | 16.6 | 6.8 | 22.5 | 20 | − 0.5 | 16 | 8.1 | 7.9 | 5.9 | 7.3 | 81 | 15.4 | 24 | 26 | 16 | 2 | — | — | — | — | 4 | 2 | 2 | 13 | 2 | 2 | 2 | 5 | 8 | 19 | 37 | 15 | — |
| Oktober . | 5.6 | 12.4 | 6.8 | 7.9 | 13.7 | 2.9 | 19.9 | 2 | − 6.1 | 20 | 7.1 | 6.7 | 5.2 | 6.3 | 21 | 5.3 | 21 | 17 | 7 | — | — | — | 2 | — | — | 4 | 4 | 11 | 4 | 3 | 3 | 3 | 10 | 22 | 29 | 17 | 2 |
| November | 0.9 | 4.2 | 1.6 | 2.1 | 5.1 | −0.7 | 14.2 | 4 | − 7.8 | 30 | 7.3 | 8.1 | 7.4 | 7.6 | 37 | 7.3 | 4 | 19 | 10 | — | 5 | 4 | — | — | — | 2 | 2 | 15 | 4 | 8 | 11 | 12 | 10 | 15 | 17 | 11 | 2 |
| Dezember | −2.6 | 1.0 | −1.0 | −0.9 | 2.6 | −5.1 | 14.4 | 30 | −20.5 | 4 | 6.9 | 7.7 | 6.3 | 6.9 | 65 | 9.5 | 1 | 17 | 15 | — | 8 | 15 | — | — | — | 1 | 5 | 16 | 2 | 1 | 1 | 7 | 14 | 25 | 30 | 10 | 3 |
| Jahr . . . | 6.6 | 12.3 | 7.6 | 8.5 | 13.6 | 3.6 | 36.5 | 10 VIII | −20.5 | 4 XII | 7.1 | 7.1 | 6.2 | 6.8 | 502 | 17.4 | 27 VIII | 181 | 113 | 7 | 27 | 28 | 8 | — | 27 | 19 | 42 | 148 | 42 | 70 | 99 | 85 | 101 | 183 | 289 | 205 | 21 |

## Berlin N (Landwirtschaftliche Hochschule)

φ = 52° 31′ N  λ = 13° 22′ E  H = 35 m  $h_i$ (Hütte) = 27.5 m  $h_r$ = 27.2 m

| Monat | Lufttemperatur 7ᵃ C° | 2ᵖ C° | 9ᵖ C° | Tagesmittel C° | Mittl. Maximum C° | Mittl. Minimum C° | Absol. Maximum C° | Datum | Absol. Minimum C° | Datum | Bewölkung 7ᵃ | 2ᵖ | 9ᵖ | Mittel | Niederschlag Summe mm | Tagesmaximum Betrag mm | Tagesmaximum Gemessen am | Zahl der Tage Niederschlag ≥0.1 mm | ≥1.0 mm | ≥10.0 mm | ✳ ≥0.1 mm | ⊠ | △ | ▲ | ◹ | 〓 | heitere | trübe | Windverteilung N | NE | E | SE | S | SW | W | NW | C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar . . | 2.9 | 4.8 | 3.9 | 3.9 | 5.6 | 1.7 | 12.1 | 4 | − 2.3 | 27 | 8.4 | 8.0 | 7.7 | 8.0 | 58 | 13.3 | 3 | 15 | 11 | 2 | 2 | 2 | 1 | — | — | 4 | 1 | 20 | — | 1.5 | 9 | 11 | 17.5 | 21 | 28.5 | 0.5 | 4 |
| Februar . | 3.6 | 7.3 | 5.1 | 5.3 | 8.2 | 2.6 | 15.3 | 12 | − 4.1 | 24 | 8.5 | 7.5 | 6.3 | 7.4 | 34 | 11.0 | 10 | 15 | 8 | 1 | 3 | 5 | — | — | — | — | — | 13 | 1 | 2.5 | 7 | 11 | 20.5 | 18 | 19.5 | 3.5 | 1 |
| März . . . | 0.8 | 4.6 | 2.6 | 2.6 | 5.5 | −0.2 | 14.8 | 27 | − 7.8 | 16 | 7.9 | 8.4 | 8.0 | 8.1 | 36 | 7.8 | 14 | 16 | 12 | — | 8 | 12 | 1 | — | — | 1 | 1 | 20 | 7.5 | 15 | 4 | 3.5 | 4.5 | 12 | 32.5 | 11 | 3 |
| April . . . | 6.6 | 13.0 | 9.4 | 9.6 | 13.9 | 5.0 | 20.3 | 13 | 1.2 | 5 | 5.0 | 6.1 | 5.4 | 5.5 | 32 | 10.0 | 27 | 10 | 8 | 1 | — | — | — | — | — | 8 | 9 | 10.5 | 6.5 | 25 | 8 | 7.5 | 8 | 17 | 5.5 | 2 |
| Mai . . . . | 13.7 | 20.6 | 16.4 | 16.8 | 21.6 | 11.3 | 26.4 | 24 | 4.0 | 3 | 4.7 | 5.1 | 4.7 | 4.8 | 26 | 10.7 | 7 | 8 | 4 | 1 | — | — | — | 1 | 5 | — | 11 | 9 | 5 | 10.5 | 20.5 | 14 | 9.5 | 4.5 | 20.5 | 7.5 | 1 |
| Juni . . . | 13.9 | 19.1 | 15.9 | 16.2 | 20.5 | 11.5 | 28.8 | 10 | 7.2 | 18 | 6.3 | 7.5 | 4.2 | 6.0 | 39 | 15.1 | 19 | 12 | 9 | 1 | — | — | — | — | 1 | — | 2 | 8 | 17 | 7.5 | 4 | 2 | 1.5 | 8 | 33.5 | 13.5 | 5 |
| Juli . . . . | 17.9 | 23.5 | 20.3 | 20.5 | 24.8 | 15.8 | 31.5 | 22 | 10.8 | 9 | 4.7 | 7.5 | 6.7 | 6.3 | 33 | 14.5 | 6 | 9 | 6 | 1 | — | — | — | — | 3 | — | 3 | 10 | 9.5 | 19.5 | 11 | 12 | 4.5 | 11 | 19 | 6.5 | — |
| August . . | 16.0 | 21.0 | 18.2 | 18.4 | 22.3 | 14.6 | 34.4 | 10 | 11.3 | 29 | 7.6 | 7.3 | 6.6 | 7.2 | 93 | 34.5 | 3 | 15 | 13 | 3 | — | — | — | — | 7 | — | — | 10 | 10 | 6 | 4 | 4 | 4.5 | 6 | 33.5 | 18 | 7 |
| September | 10.7 | 14.8 | 12.2 | 12.5 | 15.8 | 9.4 | 22.5 | 23 | 5.7 | 12 | 8.0 | 8.2 | 6.2 | 7.5 | 105 | 14.0 | 24 | 23 | 19 | 3 | — | — | — | — | 1 | 4 | 1 | 16 | 4.5 | 2 | 3 | 4.5 | 14 | 18.5 | 35.5 | 4 | 4 |
| Oktober . | 7.4 | 12.3 | 9.3 | 9.6 | 12.9 | 6.2 | 19.7 | 2 | − 1.2 | 20 | 7.4 | 7.8 | 5.4 | 6.9 | 32 | 11.8 | 19 | 13 | 7 | 1 | — | — | — | — | 8 | 2 | 13 | 3.5 | 2 | 1 | 11.5 | 15.5 | 11.5 | 38 | 6 | 4 |
| November | 2.2 | 4.3 | 3.2 | 3.2 | 5.0 | 1.2 | 14.2 | 4 | − 9.3 | 30 | 8.4 | 8.7 | 8.2 | 8.4 | 41 | 12.1 | 4 | 17 | 8 | 1 | 5 | 9 | — | — | — | 4 | 2 | 19 | 3 | 7.5 | 12 | 10 | 5 | 7 | 32 | 7.5 | 6 |
| Dezember | −0.6 | 1.3 | 0.8 | 0.6 [1] | 2.7 [1] | −2.2 [1] | 14.1 | 30 | −12.3 | 4 | 7.6 | 8.6 | 8.0 | 8.1 | 59 | 12.0 | 31 | 19 | 15 | 1 | 8 | 21 | — | — | — | 2 | 1 | 19 | 3 | — | 4 | 7 | 16.5 | 20.5 | 35.5 | 5.5 | 1 |
| Jahr . . . | 8.0 | 12.2 | 9.8 | 9.9 | 13.2 | 6.4 | 34.4 | 10 VIII | −12.3 | 4 XII | 7.0 | 7.6 | 6.4 | 7.0 | 588 | 34.5 | 3 VIII | 172 | 120 | 16 | 26 | 49 | 2 | 1 | 17 | 23 | 32 | 166 | 74.5 | 80.5 | 104.5 | 98.5 | 121 | 146 | 345 | 87 | 38 |

[1] Temperaturen durch Stadteinfluß zu hoch.

## Buch bei Berlin

φ = 52° 38′ N  λ = 13° 31′ E  H = 58 m  $h_i$ (Hütte) = 2.0 m  $h_r$ = 1.0 m

| Monat | Lufttemperatur 7ᵃ C° | 2ᵖ C° | 9ᵖ C° | Tagesmittel C° | Mittl. Maximum C° | Mittl. Minimum C° | Absol. Maximum C° | Datum | Absol. Minimum C° | Datum | Bewölkung 7ᵃ | 2ᵖ | 9ᵖ | Mittel | Niederschlag Summe mm | Tagesmaximum Betrag mm | Tagesmaximum Gemessen am | Zahl der Tage Niederschlag ≥0.1 mm | ≥1.0 mm | ≥10.0 mm | ✳ ≥0.1 mm | ⊠ | △ | ▲ | ◹ | 〓 | heitere | trübe | Windverteilung N | NE | E | SE | S | SW | W | NW | C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar . . | 1.7 | 4.1 | 2.7 | 2.8 | 4.8 | 0.3 | 11.0 | 4 | − 4.2 | 23 | 7.7 | 7.4 | 7.1 | 7.4 | 47 | 8.9 | 30 | 14 | 9 | — | 5 | 1 | 2 | — | — | 6 | 3 | 19 | 6 | 2.5 | 1.5 | 16 | 15 | 23 | 19.5 | 9.5 | — |
| Februar . | 2.1 | 6.9 | 3.8 | 4.2 | 7.9 | 0.8 | 14.7 | 12 | − 6.2 | 24 | 8.1 | 5.9 | 5.5 | 6.5 | 36 | 13.6 | 10 | 10 | 8 | 1 | 3 | 3 | 2 | — | — | — | — | 7 | 4.5 | 2 | 4 | 13.5 | 10 | 35.5 | 8 | 6.5 | — |
| März . . . | −0.7 | 4.3 | 1.4 | 1.6 | 5.3 | −1.9 | 14.9 | 27 | −10.8 | 16 | 7.2 | 7.4 | 6.4 | 6.9 | 33 | 9.0 | 14 | 14 | 11 | — | 7 | 11 | — | 2 | — | 2 | 1 | 12 | 9 | 8.5 | 3 | 6.5 | 12.5 | 10 | 18 | 25.5 | — |
| April . . . | 4.8 | 12.9 | 7.6 | 8.2 | 13.8 | 2.7 | 20.7 | 13 | − 1.5 | 21 | 5.5 | 5.4 | 3.8 | 4.9 | 33 | 7.8 | 16, 27 | 9 | 7 | — | 1 | — | 2 | — | 1 | — | 9 | 6 | 12 | 12 | 7 | 15 | 11 | 19 | 4.5 | 9.5 | — |
| Mai . . . . | 12.4 | 20.4 | 14.0 | 15.2 | 21.3 | 8.8 | 27.0 | 24 | 0.5 | 4 | 3.8 | 3.9 | 3.0 | 3.8 | 39 | 19.7 | 7 | 7 | 5 | 2 | — | — | — | 1 | 5 | — | 10 | 2 | 4.5 | 8 | 7.5 | 25 | 15 | 16 | 7 | 10 | — |
| Juni . . . | 13.3 | 19.2 | 13.9 | 15.1 | 20.5 | 9.0 | 29.6 | 10 | 4.0 | 5 | 5.5 | 5.3 | 4.0 | 4.9 | 41 | 18.1 | 19 | 9 | 8 | 1 | — | — | — | — | 2 | — | 5 | 4 | 13.5 | 29 | — | — | 1.5 | 3.5 | 18 | 24.5 | — |
| Juli . . . . | 16.8 | 23.9 | 18.2 | 19.3 | 24.9 | 13.6 | 32.2 | 22 | 8.2 | 9 | 4.8 | 5.6 | 5.2 | 5.2 | 61 | 14.8 | 6 | 8 | 7 | 3 | — | — | — | — | 5 | — | 3 | 5 | 10 | 12.5 | 3.5 | 16 | 11.5 | 14 | 14 | 11.5 | — |
| August . . | 14.7 | 21.2 | 16.5 | 17.2 | 22.1 | 13.0 | 33.8 | 10 | 9.5 | 29 | 6.6 | 6.2 | 5.0 | 5.9 | 42 | 15.3 | 3 | 10 | 8 | 2 | — | — | — | — | 6 | 1 | — | 5 | 3 | 12 | — | 7.5 | 6.5 | 13 | 24 | 27 | — |
| September | 8.9 | 14.7 | 10.1 | 11.0 | 15.6 | 7.5 | 23.2 | 23 | 1.9 | 30 | 7.1 | 6.8 | 5.0 | 6.3 | 106 | 19.8 | 25 | 24 | 19 | 2 | — | — | — | — | 2 | — | 1 | 9 | 2.5 | 7 | 5.5 | 6.5 | 10.5 | 30.5 | 18 | 9.5 | — |
| Oktober . | 5.3 | 11.9 | 7.1 | 7.8 | 12.5 | 3.7 | 20.2 | 2 | − 4.5 | 20 | 6.2 | 6.0 | 4.0 | 5.4 | 47 | 19.0 | 19 | 14 | 11 | 1 | 1 | — | 1 | — | 4 | 3 | 6 | 6.5 | 11 | 2 | 2.5 | 6.5 | 41 | 3.5 | 20 | — |
| November | 0.6 | 3.6 | 1.5 | 1.8 | 4.2 | −0.8 | 13.9 | 4 | −13.6 | 30 | 8.2 | 6.7 | 6.6 | 7.2 | 37 | 9.2 | 9 | 15 | 11 | — | 6 | 6 | — | — | — | 9 | 1 | 12 | 2 | 21 | 1.5 | 12.5 | 8.5 | 14.5 | 13 | 17 | — |
| Dezember | −1.7 | 0.5 | −0.4 | −0.5 | 1.9 | −3.6 | 13.5 | 30 | −15.7 | 4 | 8.1 | 7.3 | 7.4 | 7.6 [1] | 63 | 10.2 | 31 | 18 | 15 | 1 | 13 | 21 | — | — | — | 6 | — | 17 [1] | 0.5 | — | — | 11.5 | 13.5 | 39.5 | 9.5 | 18.5 | [2] |
| Jahr . . . | 6.5 | 12.0 | 8.0 | 8.6 | 12.9 | 4.4 | 33.8 | 10 VIII | −15.7 | 4 XII | 6.6 | 6.2 | 5.3 | 6.0 | 585 | 19.8 | 25 IX | 152 | 119 | 13 | 36 | 42 | 7 | 3 | 21 | 28 | 36 | 104 | 74 | 125.5 | 35.5 | 132.5 | 122 | 259.5 | 157 | 189 | — |

[1] Bewölkung z. T. unterschätzt.  [2] Keine Windstillen.

## Charlottenthal (Kr. Groß Wartenberg)

φ = 51° 28′ N  λ = 17° 28′ E  H = 119 m  $h_i$ (Hütte) = 2.2 m  $h_r$ = 1.0 m

| Monat | Lufttemperatur 7ᵃ C° | 2ᵖ C° | 9ᵖ C° | Tagesmittel C° | Mittl. Maximum C° | Mittl. Minimum C° | Absol. Maximum C° | Datum | Absol. Minimum C° | Datum | Bewölkung 7ᵃ | 2ᵖ | 9ᵖ | Mittel | Niederschlag Summe mm | Tagesmaximum Betrag mm | Tagesmaximum Gemessen am | Zahl der Tage Niederschlag ≥0.1 mm | ≥1.0 mm | ≥10.0 mm | ✳ ≥0.1 mm | ⊠ | △ | ▲ | ◹ | 〓 | heitere | trübe | Windverteilung N | NE | E | SE | S | SW | W | NW | C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar . . | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Februar . | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| März . . . | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| April . . . | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mai . . . . | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Juni [1] . . | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Juli . . . . | 16.6 | 21.9 | 16.4 | 17.8 | 23.4 | 12.0 | 27.9 | 22 | 7.9 | 9 | 5.9 | 6.4 | 4.9 | 5.7 | 91 | 26.7 | 31 | 15 | 13 | 1 | — | — | — | 2 | 7 | 4 | 3 | 9 | 1 | 5 | 14 | 5 | 2 | 11 | 25 | 7 | 23 |
| August . . | 15.4 | 20.1 | 15.5 | 16.6 | 21.4 | 12.6 | 31.4 | 11 | 9.8 | 31 | 6.5 | 7.5 | 4.8 | 6.3 | 140 | 35.5 | 4 | 19 | 13 | 3 | — | — | — | — | 6 | 2 | 4 | 6 | 3 | — | 8 | 2 | 2 | 13 | 35 | 17 | 13 |
| September | 10.0 | 16.0 | 10.6 | 11.8 | 16.9 | 7.8 | 25.0 | 23 | 0.8 | 30 | 6.9 | 6.7 | 5.6 | 6.4 | 43 | 8.0 | 2 | 15 | 10 | — | — | — | — | 1 | — | 4 | — | 7 | 5 | 3 | — | 1 | 3 | 26 | 28 | 7 | 17 |
| Oktober . | 5.8 | 11.8 | 7.0 | 7.9 | 12.7 | 3.4 | 20.7 | 2 | − 3.5 | 21 | 7.0 | 7.1 | 5.7 | 6.6 | 53 | 12.5 | 22 | 17 | 13 | 1 | — | — | 3 | — | — | 6 | 3 | 14 | 11 | 1 | — | 3 | 6 | 19 | 27 | 7 | 19 |
| November | 1.4 | 4.3 | 1.8 | 2.3 | 5.1 | 0.2 | 16.4 | 4 | − 9.3 | 30 | 8.4 | 8.2 | 7.3 | 8.0 | 37 | 13.6 | 15 | 14 | 6 | 1 | 2 | 3 | — | — | — | 10 | 1 | 16 | 6 | 6 | 10 | 4 | 3 | 13 | 26 | 10 | 12 |
| Dezember | −0.9 | 0.7 | −0.4 | −0.2 | 2.0 | −2.8 | 14.7 | 31 | −11.2 | 17 | 7.8 | 7.3 | 7.1 | 7.4 | 32 | 11.0 | 28 | 17 | 7 | 1 | 8 | 18 | — | — | — | 8 | 1 | 12 | — | 2 | 1 | 6 | 11 | 33 | 29 | 6 | 5 [2] |
| Jahr . . | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

[1] Beginn der Beobachtungen am 21. Juni 1925.  [2] Zu viele Windstillen.

## Rosenberg in Oberschlesien

φ = 50° 52′ N  λ = 18° 25′ E  H = 240 m  $h_1$ (Gehäuse) = 7.5 m [1])  $h_r$ = 1.0 m

| Monat | Lufttemperatur 7a C° | 2p C° | 9p C° | Tagesmittel C° | Mittl. Maximum C° | Mittl. Minimum C° | Absol. Maximum C° | Datum | Absol. Minimum C° | Datum | Bewölkung 7a | 2p | 9p | Mittel | Niederschlag Summe mm | Tagesmaximum Betrag mm | Tagesmaximum Gemessen am | Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm | ≥1.0 mm | ≥10.0 mm | ✳ ≥0.1 mm | ⊡ | △ | ▲ | ⊏ | = | heitere | trübe | Windverteilung N | NE | E | SE | S | SW | W | NW | C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar . . | 0.3 | 3.1 | 0.9 | 1.3 | 4.3 | -1.4 | 10.7 | 4 | - 7.0 | 27 | 7.4 | 6.6 | 6.4 | 6.8 | 48 | 10.6 | 31 | 14 | 12 | 1 | 5 | 1 | 2 | — | 1 | 2 | 4 | 15 | 2.5 | — | 6 | 3 | 5.5 | 17 | 43.5 | 9.5 | 6 |
| Februar . | 2.3 | 6.5 | 3.1 | 3.8 | 7.3 | 0.7 | 14.9 | 15 | - 3.4 | 22 | 6.5 | 6.3 | 4.5 | 5.8 | 26 | 7.3 | 10 | 12 | 8 | — | 6 | 1 | 1 | — | — | 1 | 4 | 5 | — | — | 4 | 4 | 8 | 18 | 43 | 3 | 4 |
| März . . . | -0.9 | 3.4 | 0.4 | 0.8 | 4.4 | -2.7 | 16.2 | 26 | -16.2 | 13 | 7.2 | 7.8 | 7.1 | 7.4 | 43 | 7.1 | 29 | 16 | 13 | — | 10 | 7 | 1 | — | — | 3 | 2 | 16 | — | 3 | 12 | 8 | 3 | 2 | 48 | — | 17 |
| April . . . | 5.8 | 12.2 | 7.1 | 8.0 | 13.6 | 2.9 | 21.4 | 24 | - 1.6 | 5 | 5.2 | 5.4 | 4.7 | 5.1 | 52 | 10.0 | 14 | 14 | 12 | 1 | — | — | — | 1 | 2 | — | 8 | 8 | 1 | 2 | 20 | 14 | 12 | 18 | 15 | 1 | 7 |
| Mai . . . . | 13.5 | 19.1 | 14.0 | 15.2 | 21.4 | 9.0 | 28.3 | 23 | 2.6 | 1 | 4.0 | 5.4 | 4.6 | 4.7 | 19 | 6.1 | 8 | 9 | 6 | — | — | — | — | — | 7 | — | 5 | 5 | 3 | 6 | 25 | 7 | 10 | 7 | 11 | 2 | 22 |
| Juni . . | 12.9 | 16.7 | 13.6 | 14.2 | 19.1 | 8.9 | 31.0 | 2 | 4.5 | 8 | 5.7 | 6.9 | 5.8 | 6.1 | 102 | 20.4 | 29 | 17 | 15 | 3 | — | — | — | — | 4 | — | 2 | 10 | 2 | 3 | 7.5 | 0.5 | 1 | 2 | 48.5 | 8.5 | 17 |
| Juli . . . . | 16.9 | 21.3 | 16.7 | 17.9 | 24.2 | 13.0 | 30.6 | 19 | 9.0 | 13 | 5.0 | 6.7 | 4.3 | 5.3 | 200 | 31.1 | 1 | 20 | 17 | 7 | — | — | 1 | — | 9 | 2 | 4 | 7 | 6.5 | 2 | 12 | 6 | — | 8 | 19 | 3.5 | 36 |
| August . . | 15.2 | 19.3 | 15.4 | 16.3 | 21.2 | 12.5 | 31.6 | 11 | 9.5 | 24 | 6.7 | 6.8 | 5.4 | 6.3 | 135 | 32.9 | 4 | 18 | 14 | 4 | — | — | — | — | 9 | 1 | 2 | 9 | 3.5 | — | 4 | 7 | 4 | 8 | 31 | 9.5 | 26 |
| September | 10.1 | 15.0 | 11.3 | 11.9 | 16.4 | 8.3 | 26.0 | 24 | 3.2 | 30 | 7.4 | 6.4 | 4.4 | 6.1 | 35 | 8.5 | 3 | 13 | 11 | — | — | — | — | — | 2 | — | 8 | 0.5 | 1 | 1 | 2.5 | 7.5 | 8 | 44 | 1.5 | 24 |
| Oktober . | 5.5 | 11.0 | 7.6 | 7.9 | 12.1 | 3.9 | 19.7 | 2 | - 2.2 | 21 | 5.2 | 5.1 | 4.2 | 4.8 | 62 | 13.2 | 22 | 15 | 14 | 1 | 2 | — | 1 | — | — | 4 | 6 | 4 | 2 | — | 3 | 1 | 4 | 12 | 37 | 7 | 27 |
| November | 1.7 | 3.8 | 1.9 | 2.3 | 5.4 | 0.0 | 15.8 | 4 | - 9.8 | 30 | 8.0 | 7.7 | 7.3 | 7.7 | 39 | 7.8 | 9 | 13 | 9 | — | 2 | 2 | 1 | 1 | — | 5 | 1 | 17 | 2.5 | 4 | 14.5 | 1.5 | 5 | 8.5 | 26.5 | 13.5 | 14 |
| Dezember | -2.0 | 0.1 | -1.9 | -1.4 | 1.4 | -5.0 | 13.0 | 30 | -14.3 | 17 | 7.8 | 7.3 | 6.1 | 7.1 | 64 | 8.5 | 28 | 19 | 15 | — | 14 | 24 | — | — | — | — | 2 | 12 | 3 | 0.5 | 3.5 | 7.5 | 5 | 14.5 | 41.5 | 5 | 12 [2] |
| Jahr . . . | 6.8 | 10.9 | 7.5 | 8.2 | 12.6 | 4.2 | 31.6 | 11 VIII | -16.2 | 13 III | 6.3 | 6.5 | 5.4 | 6.1 | 825 | 32.9 | 4 VIII | 180 | 146 | 17 | 39 | 35 | 7 | 2 | 32 | 20 | 40 | 116 | 26.5 | 21.5 | 112.5 | 62 | 65.5 | 123 | 408 | 64 | 212 |

[1]) Bis zum 10. Januar $h_1$ = 6.0 m.  [2]) Zu viele Windstillen.

## Proskau

φ = 50° 35′ N  λ = 17° 53′ E  H = 180 m  $h_1$ (Hütte) = 2.1 m  $h_r$ = 1.0 m

| Monat | Lufttemperatur 7a C° | 2p C° | 9p C° | Tagesmittel C° | Mittl. Maximum C° | Mittl. Minimum C° | Absol. Maximum C° | Datum | Absol. Minimum C° | Datum | Bewölkung 7a | 2p | 9p | Mittel | Niederschlag Summe mm | Tagesmaximum Betrag mm | Tagesmaximum Gemessen am | Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm | ≥1.0 mm | ≥10.0 mm | ✳ ≥0.1 mm | ⊡ | △ | ▲ | ⊏ | = | heitere | trübe | Windverteilung N | NE | E | SE | S | SW | W | NW | C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar . . | 0.4 | 4.2 | 1.6 | 2.0 | 4.9 | -1.4 | 13.8 | 4 | - 7.2 | 27 | 7.3 | 7.2 | 6.3 | 6.9 | 27 | 8.5 | 31 | 12 | 7 | — | — | — | 2 | — | — | 2 | 2 | 12 | 1 | 1 | 1 | 15 | 16 | 19 | 28 | 10 | 2 |
| Februar . | 2.6 | 7.9 | 3.6 | 4.4 | 8.7 | 0.4 | 15.6 | 15 | - 4.5 | 25 | 6.8 | 6.5 | 5.5 | 6.2 | 13 | 6.0 | 23 | 10 | 3 | — | 5 | 1 | 2 | — | — | 1 | 1 | 10 | 1 | 4 | 2 | 11 | 21 | 20 | 17 | 8 | — |
| März . . . | -0.6 | 4.2 | 1.2 | 1.5 | 5.1 | -2.0 | 17.7 | 26 | -11.4 | 13 | 8.1 | 8.7 | 8.3 | 8.3 | 42 | 7.8 | 23 | 16 | 10 | — | 9 | 9 | — | 3 | — | 4 | 1 | 22 | 2 | 6 | 6 | 6 | 8 | 18 | 23 | 24 | — |
| April . . . | 5.3 | 13.5 | 7.2 | 8.3 | 14.4 | 2.6 | 20.0 | 24 | - 2.5 | 6 | 6.3 | 5.7 | 5.0 | 5.7 | 42 | 8.8 | 29 | 16 | 14 | — | — | — | — | 1 | 2 | 1 | 5 | 10 | 4 | 15 | 13 | 10 | 10 | 11 | 13 | 13 | 1 |
| Mai . . . . | 12.4 | 19.7 | 13.3 | 14.7 | 21.1 | 8.6 | 25 3 | 31 | 2.1 | 20 | 6.6 | 6.1 | 4.5 | 5.7 | 37 | 7.5 | 25 | 15 | 8 | — | — | — | — | 1 | 9 | 4 | 3 | 5 | 14 | 17 | 3 | 9 | 4 | 9 | 12 | 25 | — |
| Juni . . . | 12.7 | 17.2 | 13.2 | 14.1 | 19.3 | 8.6 | 29.6 | 2 | 3.6 | 8 | 7.0 | 8.1 | 7.3 | 7.5 | 71 | 18.7 | 29 | 16 | 12 | 1 | — | — | — | 1 | 4 | — | — | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 2 | 9 | 31 | 28 | — |
| Juli . . . . | 16.2 | 21.7 | 16.4 | 17.7 | 23.5 | 12.4 | 29.0 | 20 | 8.0 | 9 | 6.3 | 7.1 | 6.4 | 6.6 | 197 | 29.5 | 14 | 20 | 14 | 6 | — | — | — | 2 | 8 | 1 | — | 9 | 15 | 22 | 4 | 5 | 2 | 8 | 21 | 16 | — |
| August . . | 15.2 | 20.1 | 15.6 | 16.6 | 21.3 | 12.7 | 27.9 | 10 | 9.5 | 24 | 6.1 | 7.2 | 5.4 | 6.2 | 125 | 28.6 | 4 | 16 | 12 | 6 | — | — | — | — | 4 | — | 3 | 11 | 2 | 3 | 3 | 5 | 7 | 11 | 34 | 28 | — |
| September | 10.3 | 16.3 | 11.3 | 12.3 | 17.2 | 8.4 | 26.9 | 24 | 1.9 | 30 | 7.4 | 6.5 | 5.9 | 6.6 | 33 | 15.3 | 3 | 14 | 7 | 1 | — | — | — | 1 | — | — | 7 | | 2 | 6 | 2 | 7 | 3 | 30 | 27 | 13 | — |
| Oktober . | 6.0 | 12.2 | 8.0 | 8.6 | 13.5 | 3.5 | 21.3 | 3 | - 2.4 | 21 | 7.3 | 5.8 | 5.3 | 6.1 | 37 | 12.4 | 25 | 19 | 11 | 1 | 1 | 1 | 2 | — | 1 | 4 | 2 | 7 | 3 | 5 | 2 | 15 | 12 | 19 | 22 | 15 | — |
| November | 1.7 | 4.5 | 2.3 | 2.7 | 5.5 | 0.1 | 16.8 | 4 | - 9.4 | 30 | 8.9 | 8.6 | 7.6 | 8.4 | 40 | 9.2 | 15 | 15 | 9 | — | 3 | 2 | 1 | — | — | 3 | — | 20 | 3 | 4 | 7 | 7 | 10 | 15 | 17 | 27 | — |
| Dezember | -1.2 | 1.3 | -0.8 | -0.4 | 2.5 | -4.3 | 16.0 | 31 | -11.1 | 3 | 8.3 | 7.3 | 6.6 | 7.4 | 35 | 9.7 | 28 | 15 | 7 | — | 8 | 10 | — | — | — | — | 3 | 14 | — | 1 | 3 | 14 | 10 | 41 | 17 | 7 | — [2] |
| Jahr . . . | 6.8 | 11.9 | 7.7 | 8.5 | 13.1 | 4.1 | 29.6 | 2 VI | -11.4 | 13 III | 7.2 | 7.1 | 6.2 | 6.8 | 715 | 29.5 | 14 VII | 184 | 124 | 15 | 26 | 23 | 7 | 8 | 29 | 20 | 20 | 141 | 57 | 88 | 48 | 108 | 105 | 210 | 262 | 214 | 3 |

[2]) Zu wenige Windstillen.

## Grunwald

φ = 50° 20′ N  λ = 16° 23′ E  H = 900 m  $h_1$ (Hütte) = 2.0 m  $h_r$ = 2.0 m

| Monat | Lufttemperatur 7a C° | 2p C° | 9p C° | Tagesmittel C° | Mittl. Maximum C° | Mittl. Minimum C° | Absol. Maximum C° | Datum | Absol. Minimum C° | Datum | Bewölkung 7a | 2p | 9p | Mittel | Niederschlag Summe mm | Tagesmaximum Betrag mm | Tagesmaximum Gemessen am | Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm | ≥1.0 mm | ≥10.0 mm | ✳ ≥0.1 mm | ⊡ | △ | ▲ | ⊏ | = | heitere | trübe | Windverteilung N | NE | E | SE | S | SW | W | NW | C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar . . | -1.7 | -0.5 | -1.9 | -1.5 | 0.9 | -4.5 | 7.5 | 4 | -11.1 | 27 | 7.5 | 7.5 | 7.2 | 7.4 | 96 | 16.5 | 10 | 12 | 11 | 4 | 12 | 28 | — | — | — | 16 | 2 | 19 | 3 | 6 | 5 | 9 | 5 | 24.5 | 23.5 | 13 | 4 |
| Februar . | -1.3 | 0.9 | -0.3 | -0.2 | 2.2 | -2.7 | 8.1 | 12 | - 7.4 | 22 | 8.2 | 6.8 | 6.5 | 7.2 | 79 | 19.7 | 2 | 13 | 11 | 2 | 12 | 28 | 1 | — | — | 10 | 2 | 12 | 2 | 5.5 | 2.5 | 3 | 3 | 42.5 | 12.5 | 9 | 4 |
| März . . . | -4.3 | -2.1 | -3.9 | -3.6 | -0.8 | -6.0 | 8.9 | 27 | -15.2 | 13 | 8.0 | 8.5 | 8.2 | 8.2 | 95 | 13.5 | 9 | 19 | 16 | 3 | 18 | 31 | — | — | — | 20 | 1 | 18 | 7 | 13 | 11 | 3 | 6 | 31 | 13 | 7 | 2 |
| April . . . | 3.3 | 6.3 | 3.3 | 4.0 | 7.7 | 0.9 | 13.4 | 13 | - 1.5 | 1 | 5.8 | 6.3 | 4.7 | 5.6 | 104 | 24.2 | 16 | 17 | 14 | 4 | 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 4 | 9 | 4 | 2 | 7.5 | 24 | 9 | 30 | 6.5 | 7 | — |
| Mai . . . . | 10.2 | 13.1 | 9.8 | 10.7 | 14.5 | 7.2 | 19.1 | 29 | - 1.2 | 4 | 5.1 | 5.7 | 4.3 | 5.0 | 107 | 26.2 | 7 | 18 | 15 | 3 | 1 | — | — | 3 | 9 | 5 | 2 | 5 | 4 | 9 | 24 | 9 | 5 | 21.5 | 17.5 | 2 | 1 |
| Juni . . . | 9.0 | 11.9 | 9.0 | 9.7 | 13.7 | 6.1 | 23.2 | 2 | 2.2 | 15 | 6.7 | 7.2 | 5.2 | 6.4 | 73 | 14.4 | 22 | 16 | 13 | 3 | 1 | — | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 8 | 4 | 28 | 3 | 6.5 | 5.5 | 23 | 11 | 9 | — |
| Juli . . . . | 13.2 | 15.9 | 12.9 | 13.7 | 17.3 | 10.8 | 22.6 | 22 | 6.6 | 11 | 6.2 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 189 | 29.8 | 28 | 21 | 16 | 9 | — | — | — | — | 8 | 15 | 3 | 13 | 4.5 | 13 | 7 | 25 | 2 | 28.5 | 8.5 | 3.5 | 1 |
| August . . | 12.4 | 15.1 | 12.7 | 13.2 | 16.5 | 10.2 | 26.9 | 11 | 5.6 | 31 | 6.9 | 6.9 | 5.0 | 6.3 | 204 | 50.4 | 3 | 21 | 20 | 5 | — | — | — | 1 | 3 | 7 | 4 | 7 | 4 | 11 | 2 | 3 | 4 | 51.5 | 5.5 | 12 | — |
| September | 6.8 | 9.7 | 7.6 | 7.9 | 10.9 | 5.3 | 19.5 | 24 | 1.4 | 5 | 8.5 | 8.0 | 6.2 | 7.6 | 94 | 16.2 | 22, 25 | 18 | 17 | 2 | 1 | — | — | 4 | 3 | 12 | — | 14 | 1 | 12 | 17 | 3 | 5 | 35 | 7 | 10 | — |
| Oktober . | 3.9 | 6.5 | 4.6 | 4.9 | 7.9 | 2.3 | 16.3 | 2 | - 4.2 | 21 | 6.8 | 7.0 | 6.4 | 6.7 | 91 | 26.3 | 25 | 18 | 16 | 2 | 7 | 5 | — | — | 1 | 10 | 5 | 14 | — | 6 | 13 | 2 | 10 | 58 | — | 4 | — |
| November | -1.5 | -0.6 | -1.5 | -1.4 | 1.0 | -3.5 | 10.0 | 4 | -12.3 | 28 | 8.6 | 8.9 | 8.2 | 8.6 | 51 | 11.1 | 4 | 21 | 15 | 1 | 11 | 8 | 1 | — | — | 20 | — | 21 | — | 11 | 13 | 2 | 10 | 13.5 | 16.5 | 12 | 2 |
| Dezember | -5.0 | -4.5 | -4.6 | -4.7 | -2.4 | -7.6 | 7.0 | 30, 31 | -15.9 | 17 | 8.4 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 191 | 37.6 | 28 | 14 | 13 | 7 | 22 | 31 | — | — | — | 6 | 2 | 21 | 3 | 8 | 7 | 7 | 4 | 31 | 15 | 18 | — |
| Jahr . . . | 3.8 | 6.0 | 4.0 | 4.4 | 7.5 | 1.6 | 26.9 | 11 VIII | -15.9 | 17 XII | 7.2 | 7.3 | 6.4 | 7.0 | 1374 | 50.4 | 3 VIII | 208 | 177 | 45 | 91 | 137 | 6 | 10 | 29 | 132 | 27 | 161 | 36.5 | 124.5 | 112 | 96.5 | 68.5 | 400 | 136.5 | 106.5 | 14 |

## Weigelsdorf

$\varphi = 50°\ 39'$ N  $\lambda = 16°\ 38'$ E  $H = 375$ m  $h_t$ (Hütte) = 2,0 m  $h_r$ = 1,1 m

| Monat | Lufttemperatur 7ᵃ C° | 2ᵖ C° | 9ᵖ C° | Tagesmittel C° | Mittl. Maximum C° | Mittl. Minimum C° | Absol. Maximum C° | Datum | Absol. Minimum C° | Datum | Bewölkung 7ᵃ | 2ᵖ | 9ᵖ | Mittel | Niederschlag Summe mm | Tagesmaximum Betrag mm | Tagesmaximum Gemessen am | Zahl der Tage: Niederschlag ≥0,1 mm | ≥1,0 mm | ≥10,0 mm | ✳ ≥0,1 mm | ⊠ | △ | ▲ | ⊼ | ▬ | heitere | trübe | Windverteilung N | NE | E | SE | S | SW | W | NW | C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar . . | 1.4 | 3.7 | 2.0 | 2.3 | 5.1 | −0.4 | 13.8 | 4 | − 6.5 | 18 | 6.5 | 5.3 | 5.5 | 5.8 | 13 | 3.4 | 6 | 6 | 3 | — | 4 | — | — | — | — | — | 6 | 7 | 18 | 2 | 1 | 2 | 1 | 19 | 24 | 25 | — |
| Februar . | 2.5 | 6.0 | 4.0 | 4.1 | 7.0 | 0.7 | 13.9 | 15 | − 6.3 | 25 | 6.8 | 5.3 | 5.7 | 5.9 | 38 | 11.7 | 23 | 11 | 9 | 1 | 3 | 4 | — | — | — | 1 | 2 | 9 | 7 | 1 | 3 | 3 | 10 | 22 | 25 | 13 | — |
| März . . . | −0.7 | 1.8 | −0.1 | 0.2 | 3.1 | −2.7 | 15.9 | 26 | −13.9 | 13 | 7.1 | 7.7 | 7.5 | 7.5 | 56 | 12.1 | 23 | 15 | 9 | 2 | 9 | 14 | — | — | — | 5 | 2 | 18 | 26 | 7 | 7 | 1 | 5 | 6 | 19 | 20 | 2 |
| April . . . | 5.8 | 10.7 | 6.7 | 7.5 | 12.2 | 3.1 | 17.2 | 12 | − 0.8 | 8 | 5.8 | 5.8 | 4.4 | 5.3 | 57 | 20.8 | 26 | 14 | 12 | 1 | — | — | 1 | — | 2 | 1 | 5 | 8 | 24 | 6 | 3 | 5 | 11 | 17 | 13 | 10 | 1 |
| Mai . . . . | 12.5 | 17.2 | 11.6 | 13.2 | 18.2 | 8.6 | 22.8 | 23 | 1.0 | 4 | 4.8 | 5.3 | 4.0 | 4.7 | 66 | 16.5 | 14 | 15 | 12 | 2 | — | — | — | — | 5 | 2 | 5 | 5 | 49 | 2 | 3 | 2 | 8 | 9 | 15 | 4 | 1 |
| Juni . . . | 12.6 | 16.6 | 12.4 | 13.5 | 18.4 | 8.4 | 26.5 | 2 | 4.4 | 8 | 5.9 | 6.9 | 5.4 | 6.1 | 27 | 6.0 | 29 | 14 | 9 | — | — | — | — | — | 2 | 1 | 2 | 6 | 38 | 7 | — | — | 3 | 9 | 14 | 19 | — |
| Juli . . . . | 16.8 | 20.4 | 15.2 | 16.9 | 21.4 | 12.2 | 26.9 | 22 | 8.0 | 12 | 5.6 | 6.6 | 6.1 | 6.1 | 172 | 57.4 | 4 | 18 | 15 | 5 | — | — | — | — | 5 | 2 | 6 | 13 | 11 | — | 1 | — | 9 | 12 | 38 | 22 | — |
| August . | 15.2 | 18.7 | 14.7 | 15.8 | 20.1 | 12.2 | 30.5 | 11 | 8.5 | 22 | 5.6 | 6.8 | 5.1 | 5.8 | 151 | 36.4 | 3 | 16 | 13 | 5 | — | — | — | — | 6 | — | 5 | 7 | 39 | 1 | — | 4 | 6 | 14 | 13 | 16 | — |
| September | 10.5 | 14.3 | 10.5 | 11.4 | 15.8 | 8.2 | 23.4 | 23 | 4.4 | 30 | 7.0 | 6.4 | 5.7 | 6.4 | 38 | 11.3 | 25 | 12 | 7 | 1 | — | — | — | — | 2 | 2 | 1 | 7 | 26 | — | — | — | 8 | 19 | 27 | 8 | 2 |
| Oktober . | 7.4 | 10.7 | 7.7 | 8.4 | 12.2 | 4.8 | 21.0 | 3 | − 1.2 | 20 | 5.9 | 5.7 | 4.8 | 5.5 | 55 | 24.6 | 25 | 13 | 11 | 1 | — | — | — | — | — | — | 4 | 8 | 25 | — | 6 | 1 | 6 | 23 | 19 | 10 | 3 |
| November | 1.6 | 2.6 | 1.6 | 1.8 | 4.4 | −0.1 | 15.5 | 4 | − 7.9 | 30 | 8.1 | 8.1 | 7.3 | 7.8 | 54 | 21.4 | 13 | 14 | 10 | 2 | 4 | 5 | — | — | — | 6 | — | 18 | 24 | 9 | 5 | 6 | 3 | 8 | 19 | 13 | 3 |
| Dezember | −1.8 | −0.1 | −0.8 | −0.9 | 2.1 | −4.4 | 14.7 | 31 | −15.7 | 17 | 7.1 | 6.9 | 5.2 | 6.4 | 30 | 12.3 | 29 | 8 | 4 | 2 | 5 | 7 | — | — | — | — | 2 | 10 | 7 | 4 | 1 | 4 | 4 | 37 | 25 | 11 | — |
| Jahr . . . | 7.0 | 10.2 | 7.1 | 7.8 | 11.7 | 4.2 | 30.5 | 11 VIII | −15.7 | 17 XII | 6.4 | 6.4 | 5.6 | 6.1 | 757 | 57.4 | 4 VII | 156 | 114 | 22 | 25 | 30 | 1 | — | 22 | 20 | 40 | 116 | 294 | 39 | 31 | 28 | 74 | 195 | 251 | 171 | [1] 12 |

[1] Windverteilung örtlich beeinflußt.

## Krummhübel

$\varphi = 50°\ 46'$ N  $\lambda = 15°\ 46'$ E  $H = 650$ m  $h_t$ (Hütte) = 2,3 m  $h_r$ = 1,2 m

| Monat | Lufttemperatur 7ᵃ C° | 2ᵖ C° | 9ᵖ C° | Tagesmittel C° | Mittl. Maximum C° | Mittl. Minimum C° | Absol. Maximum C° | Datum | Absol. Minimum C° | Datum | Bewölkung 7ᵃ | 2ᵖ | 9ᵖ | Mittel | Niederschlag Summe mm | Tagesmaximum Betrag mm | Tagesmaximum Gemessen am | Zahl der Tage: Niederschlag ≥0,1 mm | ≥1,0 mm | ≥10,0 mm | ✳ ≥0,1 mm | ⊠ | △ | ▲ | ⊼ | ▬ | heitere | trübe | Windverteilung N | NE | E | SE | S | SW | W | NW | C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar . . | 0.5 | 2.9 | 1.1 | 1.4 | 4.9 | −1.9 | 11.9 | 15 | − 9.6 | 27 | 6.6 | 5.9 | 5.4 | 5.9 | 35 | 9.9 | 3 | 13 | 12 | — | 8 | 14 | — | — | — | 3 | 4 | 7 | — | 4 | 8 | 11 | 6 | 52 | 2 | 10 | — |
| Februar . | 0.9 | 4.2 | 1.9 | 2.2 | 5.7 | −0.6 | 12.6 | 11 | − 5.6 | 22 | 6.3 | 6.0 | 4.8 | 5.7 | 55 | 15.3 | 10 | 14 | 9 | 2 | 9 | 9 | — | — | — | 2 | 1 | 8 | 1 | 3 | 7 | 6 | 7 | 47 | 4 | 6 | 3 |
| März . . . | −3.0 | 0.1 | −1.7 | −1.6 | 1.9 | −4.4 | 13.7 | 27 | −15.6 | 17 | 8.2 | 8.4 | 7.6 | 8.1 | 97 | 25.0 | 17 | 17 | 14 | 2 | 16 | 27 | — | — | — | 3 | 1 | 21 | 4 | 13 | 8 | 4 | 7 | 35 | 4 | 14 | 4 |
| April . . . | 4.6 | 8.6 | 4.6 | 5.6 | 10.6 | 1.9 | 15.9 | 13 | − 1.3 | 5 | 5.6 | 6.6 | 4.0 | 5.4 | 117 | 26.9 | 26 | 17 | 16 | 2 | 5 | 1 | — | — | 2 | 2 | 4 | 6 | 5 | 12 | 14 | 6 | 21 | 22 | 4 | 5 | 1 |
| Mai . . . . | 11.4 | 14.5 | 9.6 | 11.3 | 16.2 | 6.9 | 22.1 | 24 | − 0.6 | 4 | 4.8 | 6.2 | 3.7 | 4.9 | 73 | 13.8 | 2 | 14 | 11 | 3 | — | — | 1 | — | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 | 10 | 21 | 8 | 22 | 19 | 1 | 2 | 4 |
| Juni . . . | 10.8 | 14.8 | 10.4 | 11.6 | 16.3 | 7.1 | 25.9 | 2 | 2.9 | 7 | 6.9 | 6.9 | 5.8 | 6.5 | 72 | 12.6 | 4 | 15 | 14 | 3 | — | — | — | — | 3 | 1 | 2 | 7 | 9 | 21 | 9 | 8 | 9 | 22 | 2 | 10 | — |
| Juli . . . . | 14.9 | 17.8 | 13.2 | 14.8 | 19.5 | 10.6 | 24.8 | 20 | 5.9 | 9 | 6.0 | 7.4 | 4.5 | 6.0 | 170 | 48.1 | 5 | 17 | 14 | 7 | — | — | — | — | 8 | 1 | 4 | 8 | 1 | 20 | 15 | 13 | 13 | 18 | 4 | 7 | 2 |
| August . . | 13.1 | 17.0 | 13.2 | 14.1 | 18.7 | 10.4 | 31.1 | 11 | 6.0 | 18 | 6.5 | 7.2 | 5.5 | 6.4 | 257 | 66.8 | 26 | 21 | 20 | 5 | — | — | — | — | 5 | 2 | — | 13 | 2 | 4 | 14 | 14 | 15 | 20 | 9 | 14 | 1 |
| September | 8.3 | 11.8 | 9.1 | 9.6 | 13.6 | 6.3 | 22.4 | 23 | 2.0 | 15 | 7.5 | 6.9 | 5.9 | 6.8 | 86 | 13.5 | 22 | 16 | 15 | 2 | — | — | — | — | — | 2 | — | 11 | 5 | 5 | 13 | 5 | 6 | 45 | 4 | 7 | — |
| Oktober . | 5.7 | 9.1 | 6.0 | 6.7 | 11.0 | 2.6 | 19.2 | 22 | − 3.3 | 20 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.4 | 104 | 32.0 | 25 | 16 | 13 | 3 | 5 | 4 | — | — | — | 2 | 2 | 10 | 1 | 8 | 12 | 11 | 15 | 34 | 5 | 5 | 2 |
| November | −0.3 | 1.6 | 0.3 | 0.5 | 3.6 | −2.2 | 13.5 | 4 | −11.2 | 27 | 7.5 | 7.5 | 7.0 | 7.3 | 79 | 21.7 | 13 | 9 | 9 | 4 | 6 | 18 | — | — | — | 5 | 1 | 14 | 4 | 8 | 7 | 17 | 10 | 31 | 3 | 4 | 6 |
| Dezember | −2.6 | −1.2 | −2.0 | −2.0 | 1.7 | −5.7 | 11.9 | 30 | −16.7 | 17 | 7.3 | 7.0 | 6.4 | 6.9 | 72 | 18.1 | 31 | 19 | 18 | 2 | 12 | 26 | — | — | — | — | 2 | 14 | 1 | — | 6 | 4 | 1 | 65 | 7 | 9 | — |
| Jahr . . . | 5.6 | 8.4 | 5.5 | 6.2 | 10.3 | 2.6 | 31.1 | 11 VIII | −16.7 | 17 XII | 6.6 | 6.9 | 5.6 | 6.4 | 1217 | 66.8 | 26 VIII | 188 | 165 | 35 | 61 | 99 | 1 | — | 23 | 25 | 25 | 123 | 38 | 108 | 135 | 107 | 132 | 410 | 49 | 93 | 23 |

## Wang

$\varphi = 50°\ 47'$ N  $\lambda = 15°\ 43'$ E  $H = 872$ m  $h_t$ (Gehäuse) = 1,8 m  $h_r$ = 2,0 m

| Monat | Lufttemperatur 7ᵃ C° | 2ᵖ C° | 9ᵖ C° | Tagesmittel C° | Mittl. Maximum C° | Mittl. Minimum C° | Absol. Maximum C° | Datum | Absol. Minimum C° | Datum | Bewölkung 7ᵃ | 2ᵖ | 9ᵖ | Mittel | Niederschlag Summe mm | Tagesmaximum Betrag mm | Tagesmaximum Gemessen am | Zahl der Tage: Niederschlag ≥0,1 mm | ≥1,0 mm | ≥10,0 mm | ✳ ≥0,1 mm | ⊠ | △ | ▲ | ⊼ | ▬ | heitere | trübe | Windverteilung N | NE | E | SE | S | SW | W | NW | C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar . . | −0.7 | 1.2 | −0.4 | −0.1 | 3.0 | −3.0 | 7.5 | 22 | − 9.8 | 27 | 7.5 | 6.4 | 6.1 | 6.7 | 69 | 14.6 | 3 | 11 | 10 | 3 | 10 | 28 | — | — | — | 4 | 3 | 13 | 1 | 1 | 9 | — | — | 43 | — | 19 | 20 |
| Februar . | −0.2 | 1.8 | 0.0 | 0.4 | 2.9 | −2.3 | 8.5 | 11, 13 | − 6.8 | 22 | 6.6 | 6.0 | 5.0 | 5.9 | 39 | 18.2 | 2 | 7 | 5 | 2 | 6 | 28 | — | — | — | 3 | 3 | 9 | — | 5 | 2 | 12 | — | 39 | 4 | 4 | 18 |
| März . . . | −3.6 | −1.4 | −3.4 | −3.0 | −0.4 | −6.0 | 9.5 | 27 | −15.8 | 13 | 8.5 | 8.9 | 8.9 | 8.8 | 99 | 14.0 | 23 | 16 | 14 | 4 | 15 | 30 | — | — | — | 6 | — | 22 | — | — | — | — | — | 27 | — | 42 | 24 |
| April . . . | 4.2 | 6.4 | 3.5 | 4.4 | 8.1 | 0.9 | 13.5 | 13 | − 2.4 | 10 | 5.4 | 7.0 | 7.7 | 6.7 | 172 | 51.0 | 26 | 16 | 13 | 4 | 6 | 10 | 3 | — | 1 | 5 | 4 | 12 | — | 4 | 26 | — | — | 15 | 1 | 22 | 22 |
| Mai . . . . | 10.9 | 13.2 | 8.8 | 10.4 | 14.3 | 6.1 | 20.4 | 29 | − 1.8 | 4 | 5.1 | 6.9 | 4.4 | 5.5 | 80 | 26.4 | 11 | 8 | 8 | 2 | 1 | 1 | — | 1 | 8 | 5 | 4 | 9 | — | 11 | 25 | 1 | — | 11 | — | 8 | 37 |
| Juni . . . | 9.7 | 12.8 | 8.9 | 10.1 | 14.1 | 5.8 | 24.0 | 2 | 0.7 | 28 | 7.8 | 8.0 | 6.4 | 7.4 | 66 | 16.2 | 4 | 12 | 11 | 2 | — | — | — | — | 4 | 3 | 2 | 15 | — | 11 | 15 | 7 | 3 | 13 | — | 22 | 19 |
| Juli . . . . | 14.5 | 16.3 | 12.2 | 13.8 | 17.7 | 10.0 | 24.0 | 22 | 5.2 | 9, 11 | 6.3 | 7.4 | 6.4 | 6.7 | 156 | 41.9 | 5 | 12 | 10 | 7 | — | — | — | — | 7 | 4 | 5 | 15 | — | 3 | 9 | 2 | — | 22 | — | 9 | 48 |
| August . . | 12.5 | 15.2 | 11.9 | 12.9 | 16.7 | 9.4 | 28.5 | 11 | 3.5 | 31 | 7.7 | 7.9 | 6.8 | 7.5 | 263 | 67.7 | 26 | 22 | 21 | 5 | — | — | 1 | — | 6 | 2 | 3 | 18 | — | 8 | 12 | 4 | — | 23 | — | 4 | 42 |
| September | 7.3 | 10.2 | 7.7 | 8.2 | 11.4 | 4.8 | 20.9 | 23 | − 0.3 | 26 | 8.4 | 8.5 | 7.5 | 8.1 | 110 | 16.0 | 3 | 18 | 15 | 3 | — | — | — | — | — | 4 | — | 19 | — | 9 | 7 | 1 | — | 42 | — | 11 | 20 |
| Oktober . | 5.3 | 7.2 | 4.8 | 5.5 | 8.7 | 2.1 | 16.0 | 23 | − 4.8 | 20 | 7.1 | 7.3 | 5.8 | 6.7 | 91 | 27.5 | 25 | 11 | 11 | 2 | 3 | 2 | 1 | — | — | 3 | 4 | 12 | — | 6 | 4 | 1 | — | 42 | — | 10 | 30 |
| November | −1.2 | 0.0 | −0.9 | −0.8 | 1.7 | −3.0 | 10.5 | 4 | −11.3 | 30 | 8.4 | 8.1 | 7.8 | 8.1 | 70 | 38.0 | 13 | 11 | 8 | 2 | 8 | 17 | — | — | — | 8 | 2 | 20 | — | 10 | 3 | — | — | 11 | 2 | 27 | 37 |
| Dezember | −3.8 | −2.7 | −3.0 | −3.1 | −0.5 | −6.4 | 8.9 | 31 | −17.3 | 17 | 8.1 | 8.6 | 8.9 | 8.5 | 31 | 8.8 | 11 | 10 [1] | 7 [2] | — | 10 | 31 | — | — | — | — | — | 22 | — | — | — | — | — | 43 | 4 | 25 | 21 [2] |
| Jahr . . . | 4.6 | 6.7 | 4.2 | 4.9 | 8.1 | 1.5 | 28.5 | 11 VIII | −17.3 | 17 XII | 7.2 | 7.6 | 6.8 | 7.2 | 1246 | 67.7 | 26 VIII | 154 | 133 | 36 | 59 | 147 | 5 | 1 | 25 | 47 | 30 | 186 | 1 | 68 | 112 | 28 | 3 | 331 | 11 | 203 | 338 |

[1] Zu klein.  [2] Zu viele Windstillen.

| Monat | Lufttemperatur | | | | | | | | | | Bewölkung | | | | Niederschlag | | | Zahl der Tage | | | | | | | | | Windverteilung | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | $7^a$ C° | $2^p$ C° | $9^p$ C° | Tagesmittel C° | Mittl. Maximum C° | Mittl. Minimum C° | Absol. Maximum C° | Datum | Absol. Minimum C° | Datum | $7^a$ | $2^p$ | $9^p$ | Mittel | Summe mm | Tagesmaximum Betrag mm | Tagesmaximum Gemessen am | Niederschlag $\geq 0.1$ mm | Niederschlag $\geq 1.0$ mm | Niederschlag $\geq 10.0$ mm | ✳ $\geq 0.1$ mm | 🌫 | △ | ▲ | 🌁 | ═ | heitere | trübe | N | NE | E | SE | S | SW | W | NW | C |
| **Schreiberhau** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| φ = 50° 51′ N | λ = 15° 32′ E | | H = 640 m | | | | | | | | $h_4$ (Hütte) = 2.2 m | | | $h_r$ = 1.3 m | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Januar . . | −0.3 | 3.9 | −0.3 | 0.8 | 5.3 | −3.1 | 13.7 | 22 | −12.8 | 27 | 6.9 | 6.2 | 7.1 | 6.7 | 83 | 15.0 | 3 | 15 | 13 | 1 | 6 | 27 | — | — | — | 2 | 4 | 15 | — | 2 | 8 | 8 | 4 | 50 | 18 | 3 | — |
| Februar . | 1.3 | 4.4 | 1.1 | 2.0 | 5.5 | −0.8 | 13.4 | 15 | − 5.9 | 25 | 7.6 | 6.3 | 5.6 | 6.5 | 75 | 18.1 | 10 | 11 | 9 | 3 | 7 | 23 | — | — | — | 1 | 3 | 11 | — | 7 | 4 | — | 15 | 55 | 3 | — | — |
| März . . . | −2.5 | 0.6 | −2.5 | −1.7 | 1.5 | −5.4 | 13.5 | 26 | −19.7 | 13, 17 | 8.6 | 8.5 | 8.2 | 8.4 | 99 | 12.2 | 4 | 20 | 18 | 2 | 16 | 29 | — | — | 1 | 3 | 2 | 22 | 7 | 25 | 1 | 2 | 8 | 37 | 10 | 3 | — |
| April . . . | 5.5 | 9.2 | 3.8 | 5.6 | 10.7 | 0.9 | 16.7 | 24 | − 2.6 | 23 | 5.8 | 5.7 | 5.5 | 5.7 | 103 | 23.0 | 16 | 14 | 12 | 2 | 3 | — | 1 | — | 1 | 3 | 7 | 10 | 7 | 16 | 5 | 1 | 12 | 46 | — | 2 | 1 |
| Mai . . . . | 11.3 | 15.5 | 8.6 | 11.0 | 17.2 | 7.1 | 23.7 | 24 | − 3.8 | 5 | 4.7 | 5.8 | 5.2 | 5.2 | 82 | 22.2 | 10 | 16 | 12 | 3 | — | — | — | — | 8 | 2 | 5 | 6 | 9 | 17 | 14 | 3 | 16 | 15 | 4 | 15 | — |
| Juni . . . | 10.9 | 15.1 | 9.0 | 11.0 | 16.3 | 5.7 | 25.5 | 2 | 0.2 | 7 | 7.3 | 6.3 | 6.5 | 6.7 | 86 | 16.0 | 20 | 16 | 13 | 3 | — | — | — | — | 4 | 1 | 3 | 12 | 9 | 6 | 3 | 3 | — | 29 | 23 | 17 | — |
| Juli . . . . | 15.6 | 18.9 | 12.9 | 15.1 | 20.3 | 9.9 | 26.9 | 23, 24 | 7.3 | 4, 19 | 5.4 | 6.3 | 6.2 | 6.0 | 148 | 70.0 | 5 | 14 | 12 | 4 | — | — | — | — | 7 | 1 | 6 | 11 | 4 | 18 | 9 | 8 | 10 | 35 | 2 | 5 | 2 |
| August . . | 13.5 | 17.3 | 12.7 | 14.1 | 19.0 | 9.8 | 31.8 | 11 | 4.0 | 3 | 6.9 | 7.0 | 8.2 | 7.4 | 278 | 72.0 | 4 | 26 | 20 | 9 | — | — | — | 1 | 6 | 1 | 2 | 16 | — | 14 | 4 | 2 | 7 | 52 | 14 | — | — |
| September | 8.1 | 11.7 | 8.3 | 9.1 | 13.7 | 5.9 | 26.4 | 23 | − 1.0 | 16 | 7.4 | 7.9 | 8.0 | 7.8 | 125 | 14.3 | 25 | 22 | 20 | 5 | — | — | — | — | 1 | — | 17 | 2 | 19 | — | 1 | 10 | 49 | 9 | — | — |
| Oktober . | 6.5 | 10.1 | 6.5 | 7.4 | 11.4 | 2.7 | 22.9 | 3 | − 3.6 | 9 | 7.0 | 7.3 | 7.6 | 7.3 | 102 | 16.5 | 25 | 18 | 17 | 2 | 4 | 5 | 1 | — | — | 3 | 3 | 15 | 4 | 8 | 2 | 4 | 9 | 56 | 5 | 4 | 1 |
| November | −0.2 | 1.8 | 0.3 | 0.6 | 3.1 | −2.3 | 13.5 | 4 | −10.3 | 28 | 7.7 | 7.7 | 7.8 | 7.7 | 54 | 19.0 | 13 | 22 | 9 | 1 | 12 | 19 | — | — | — | 4 | 2 | 17 | — | 16 | 6 | 6 | 7 | 37 | 13 | 3 | 2 |
| Dezember | −3.0 | −0.7 | −2.2 | −2.0 | 0.6 | −5.6 | 10.3 | 30 | −19.1 | 5 | 7.6 | 7.0 | 7.2 | 7.3 | 103 | 15.5 | 30 | 26 | 19 | 3 | 15 | 30 | — | — | — | — | 3 | 18 | — | — | 2 | — | 5 | 76 | 8 | 2 | — |
| Jahr . . . | 5.6 | 9.0 | 4.8 | 6.1 | 10.4 | 2.1 | 31.8 | 11 VIII | −19.7 | 13 III, 17 III | 6.9 | 6.8 | 6.9 | 6.9 | 1338 | 72.0 | 4 VIII | 220 | 174 | 38 | 63 | 133 | 2 | 1 | 27 | 22 | 40 | 170 | 42 | 148 | 58 | 38 | 103 | 537 | 109 | 54 | 6 |
| **Kottbus** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| φ = 51° 46′ N | λ = 14° 26′ E | | H = 70 m | | | | | | | | $h_4$ (Hütte) = 2.0 m | | | $h_r$ = 1.0 m | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Januar . . | 2.1 | 5.0 | 2.9 | 3.2 | 5.5 | 0.1 | 13.0 | 4 | − 5.0 | 22 | 7.1 | 7.7 | 7.1 | 7.3 | 37 | 11.6 | 4 | 15 | 7 | 1 | 2 | 2 | — | — | — | — | 2 | 16 | — | — | 11 | 14 | 19 | 12 | 30 | 1 | 6 |
| Februar . | 2.7 | 8.1 | 4.4 | 4.9 | 8.5 | 1.2 | 15.6 | 12 | − 6.5 | 24 | 7.7 | 5.8 | 5.0 | 6.2 | 14 | 4.3 | 10 | 11 | 5 | — | 2 | 1 | — | — | — | — | 2 | 7 | 1 | 6 | 4 | 18 | 32 | 7 | 13 | — | 3 |
| März . . . | −0.1 | 4.7 | 1.5 | 1.9 | 5.7 | −1.8 | 19.7 | 27 | −12.0 | 13 | 6.8 | 7.9 | 6.5 | 7.1 | 32 | 5.0 | 14 | 18 | 14 | — | 8 | 12 | 1 | — | — | — | 2 | 15 | 6 | 4 | 11 | 2 | 18 | 5 | 23 | 9 | 15 |
| April . . . | 5.3 | 13.8 | 7.9 | 8.7 | 14.6 | 2.8 | 20.3 | 13 | − 1.7 | 21 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 4.7 | 33 | 11.5 | 26 | 11 | 9 | 1 | — | — | 1 | — | 2 | — | 6 | 4 | 6 | 7 | 19 | 3 | 11 | 5 | 16 | 10 | 13 |
| Mai . . . . | 12.3 | 21.3 | 14.3 | 15.6 | 21.9 | 8.2 | 28.2 | 24 | − 1.1 | 4 | 4.5 | 3.8 | 4.4 | 4.2 | 68 | 25.9 | 10 | 8 | 7 | 3 | — | — | — | — | 8 | — | 8 | 6 | 9 | 4 | 16 | 3 | 10 | 8 | 21 | 6 | 16 |
| Juni . . . | 12.8 | 19.5 | 13.8 | 15.0 | 20.5 | 9.2 | 27.8 | 10 | 5.4 | 7 | 6.6 | 6.8 | 4.9 | 6.1 | 41 | 9.3 | 17 | 15 | 12 | — | — | — | — | — | 5 | — | 4 | 7 | 20 | 1 | 3 | — | 4 | 3 | 41 | 8 | 10 |
| Juli . . . | 16.6 | 23.0 | 18.0 | 18.9 | 24.3 | 13.2 | 31.5 | 22 | 8.3 | 1 | 5.5 | 6.4 | 6.2 | 6.0 | 109 | 33.0 | 31 | 14 | 10 | 6 | — | — | — | — | 6 | — | 6 | 13 | 12 | 6 | 13 | 4 | 13 | 8 | 13 | 8 | 16 |
| August . . | 15.2 | 21.3 | 16.9 | 17.6 | 22.7 | 13.0 | 32.6 | 10 | 9.6 | 19, 24 | 7.5 | 6.5 | 5.6 | 6.5 | 117 | 26.6 | 12 | 16 | 11 | 5 | — | — | — | — | 4 | 3 | 2 | 9 | 1 | — | 9 | 4 | 10 | 8 | 41 | 8 | 12 |
| September | 10.2 | 15.2 | 11.3 | 12.0 | 16.0 | 8.3 | 25.3 | 23 | 2.4 | 16 | 7.2 | 7.5 | 5.7 | 6.8 | 75 | 12.5 | 2 | 21 | 14 | 2 | — | — | — | — | 3 | 3 | 1 | 9 | 6 | — | 1 | 1 | 31 | 13 | 26 | 2 | 10 |
| Oktober | 6.4 | 12.2 | 8.2 | 8.8 | 12.8 | 4.5 | 20.3 | 22 | − 2.5 | 20 | 6.9 | 6.7 | 5.1 | 6.2 | 40 | 7.9 | 14 | 21 | 10 | — | — | — | 2 | — | 5 | 4 | 9 | 6 | — | 4 | 15 | 10 | 19 | 23 | 3 | 13 |
| November | 1.9 | 4.6 | 2.5 | 2.9 | 5.2 | 0.3 | 16.3 | 4 | − 7.9 | 30 | 8.4 | 7.7 | 8.7 | 8.3 | 29 | 5.6 | 16 | 17 | 10 | — | 7 | 7 | — | — | — | 3 | 2 | 19 | 1 | 5 | 10 | 8 | 15 | 12 | 18 | 8 | 13 |
| Dezember | −0.8 | 1.7 | 0.2 | 0.3 | 2.9 | −3.0 | 15.1 | 30 | −12.6 | 5 | 7.3 | 7.1 | 7.6 | 7.3 | 46 | 8.6 | 28 | 21 | 13 | — | 14 | 20 | — | — | — | — | 2 | 14 | — | 2 | 3 | 10 | 25 | 19 | 29 | 2 | 3 |
| Jahr . . . | 7.0 | 12.5 | 8.5 | 9.1 | 13.4 | 4.7 | 32.6 | 10 VIII | −12.6 | 5 XII | 6.7 | 6.7 | 5.9 | 6.4 | 641 | 33.0 | 31 VII | 188 | 122 | 18 | 33 | 42 | 4 | — | 28 | 14 | 41 | 128 | 68 | 35 | 104 | 82 | 198 | 119 | 294 | 65 | 130 |
| **Dessau** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| φ = 51° 50′ N | λ = 12° 12′ E | | H = 57 m | | | | | | | | $h_4$ (Hütte) = 1.9 m | | | $h_r$ = 1.0 m | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Januar . . | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Februar . | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| März . . . | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| April . . . | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mai . . . . | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Juni . . . | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Juli . . . . | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| August [1]) . | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| September | 10.9 | 15.3 | 10.3 | 11.7 | 16.6 | 7.9 | 23.5 | 23 | 0.7 | 17 | 8.0 | 8.7 | 5.6 | 7.4 | [2]) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Oktober . | 6.9 | 12.4 | 7.9 | 8.8 | 13.7 | 4.5 | 20.1 | 3 | − 4.0 | 20 | 8.2 | 7.4 | 4.2 | 6.6 | 18 | 4.6 | 14 | 14 | 6 | — | 1 | — | 1 | — | — | 5 | 1 | 8 | 5 | 3 | 1 | 5.5 | 15 | 22 | 22.5 | 15 | 4 |
| November | 1.8 | 5.1 | 2.8 | 3.1 | 5.4 | 0.7 | 15.2 | 4 | −10.4 | 30 | 8.4 | 8.1 | 8.0 | 8.2 | 24 | 6.4 | 10 | 19 | 6 | — | 7 | 3 | — | — | — | 6 | 1 | 17 | 7 | 4.5 | 12 | 9.5 | 6.5 | 10.5 | 19 | 14 | 7 |
| Dezember | −1.2 | 1.8 | −0.2 | 0.0 | 3.0 | −3.4 | 14.3 | 30 | −18.5 | 5 | 7.5 | 7.7 | 6.8 | 7.4 [2]) | 37 | 7.9 | 19 | 19 | 9 | — | 9 | 13 | 4 | 1 | — | 4 | 2 | 16 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 6.5 | 9.5 | 24.5 | 24 | 17 | 5 |
| Jahr . . . | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

[1]) Beginn der Beobachtungen im August 1925.

[2]) Zu hoch.

[3]) Niederschlag nicht beobachtet.

[1]) Zu viele Windstillen.

## Bernburg

φ = 51° 48′ N  λ = 11° 45′ E  H = 66 m  $h_t$ (Hütte) = 1.9 m  $h_r$ = 1.0 m

| Monat | Lufttemperatur 7a C° | 2p C° | 9p C° | Tagesmittel C° | Mittl. Maximum C° | Mittl. Minimum C° | Absol. Maximum C° | Datum | Absol. Minimum C° | Datum | Bewölkung 7a | 2p | 9p | Mittel | Niederschlag Summe mm | Tagesmaximum Betrag mm | Tagesmaximum Gemessen am | Zahl der Tage Niederschlag ≥0.1 mm | ≥1.0 mm | ≥10.0 mm | ✳ ≥0.1 mm | ⊠ | △ | ▲ | ⊏◺ | ═ | heitere | trübe | Windverteilung N | NE | E | SE | S | SW | W | NW | C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar . . | 2.2 | 5.7 | 2.9 | 3.4 | 6.4 | 0.5 | 12.4 | 4 | - 4.4 | 14 | 6.5 | 6.3 | 6.5 | 6.4 | 24 | 7.2 | 25 | 9 | 8 | — | — | 1 | — | — | — | 4 | 7 | 16 | 14 | — | 1 | 9 | 15 | 23 | 13 | 18 | — |
| Februar . | 3.1 | 7.6 | 3.5 | 4.4 | 8.5 | 1.1 | 15.5 | 12 | - 5.1 | 24 | 7.1 | 6.7 | 6.7 | 6.8 | 15 | 3.5 | 9 | 10 | 6 | — | 2 | 2 | 1 | — | — | — | 1 | 12 | 11 | 1 | 5 | 5 | 12 | 16 | 20 | 14 | — |
| März . . . | 0.6 | 4.5 | 1.7 | 2.1 | 5.5 | -1.0 | 12.3 | 1 | - 9.9 | 13 | 7.1 | 8.2 | 6.1 | 7.1 | 35 | 8.2 | 30 | 13 | 9 | — | 8 | 5 | — | — | — | — | 5 | 17 | 30 | 8 | 8 | 2 | 6 | 8 | 11 | 20 | — |
| April . . . | 6.3 | 13.4 | 8.3 | 9.1 | 14.7 | 4.1 | 20.7 | 13 | 0.8 | 1 | 6.7 | 6.2 | 6.2 | 6.4 | 45 | 13.0 | 15 | 11 | 10 | 1 | — | — | — | — | 1 | 1 | 5 | 14 | 16 | 8 | 8 | 23 | 9 | 6 | 9 | 11 | — |
| Mai . . . . | 12.6 | 20.5 | 14.5 | 15.5 | 21.4 | 8.6 | 26.2 | 16 | 1.5 | 3 | 3.8 | 4.0 | 4.2 | 4.0 | 19 | 5.4 | 24 | 9 | 8 | — | — | — | — | — | 4 | — | 12 | 7 | 18 | 2 | 10 | 15 | 16 | 17 | 6 | 9 | — |
| Juni . . . | 13.7 | 19.8 | 15.9 | 16.3 | 21.5 | 10.2 | 30.0 | 10 | 6.1 | 18 | 5.7 | 6.3 | 4.8 | 5.6 | 25 | 5.7 | 21 | 10 | 9 | — | — | — | — | — | 1 | — | 5 | 12 | 34 | 17 | 5 | 5 | 3 | — | 15 | 11 | — |
| Juli . . . . | 17.1 | 24.0 | 18.9 | 19.7 | 25.4 | 13.2 | 32.4 | 22 | 8.1 | 10 | 4.9 | 5.4 | 5.6 | 5.3 | 29 | 10.5 | 8 | 11 | 8 | 1 | — | — | — | — | 2 | — | 7 | 5 | 14 | 14 | 14 | 8 | 8 | 12 | 6 | 17 | — |
| August . . | 15.6 | 21.5 | 16.9 | 17.7 | 22.6 | 13.3 | 34.5 | 10 | 9.1 | 20 | 7.0 | 6.9 | 6.6 | 6.8 | 99 | 27.2 | 21 | 18 | 16 | 3 | — | — | — | — | 4 | 1 | 3 | 12 | 34 | 4 | — | 4 | 8 | 8 | 9 | 26 | — |
| September | 10.1 | 15.1 | 10.7 | 11.7 | 16.4 | 7.8 | 24.5 | 23 | 2.3 | 16 | 7.0 | 8.1 | 4.9 | 6.7 | 70 | 21.5 | 2 | 12 | 11 | 2 | — | — | — | — | 1 | 2 | 4 | 11 | 14 | 2 | 3 | 2 | 9 | 17 | 14 | 29 | — |
| Oktober . | 6.8 | 12.5 | 7.8 | 8.7 | 13.8 | 4.7 | 20.5 | 3 | - 3.5 | 20 | 5.2 | 6.7 | 4.4 | 5.4 | 19 | 7.1 | 18 | 10 | 6 | — | — | — | 1 | — | — | 4 | 5 | 8 | 16 | 5 | 1 | — | 22 | 12 | 7 | 30 | — |
| November | 2.0 | 4.9 | 2.7 | 3.1 | 5.6 | 0.5 | 14.8 | 4 | - 9.3 | 30 | 7.7 | 7.3 | 8.1 | 7.7 | 33 | 11.4 | 4 | 13 | 8 | 1 | 4 | 4 | — | — | — | 3 | 1 | 16 | 10 | 2 | 17 | 7 | 11 | 18 | 7 | 18 | — |
| Dezember | -0.5 | 1.8 | -0.3 | 0.2 | 3.2 | -3.4 | 14.4 | 30 | -17.1 | 5 | 7.2 | 7.4 | 6.3 | 7.0 | 30 | 8.5 | 19 | 17 | 8 | — | 8 | 16 | — | — | — | — | 3 | 15 | 8 | — | — | — | 10 | 27 | 23 | 25 | — |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | [1] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9 |
| Jahr . . . | 7.5 | 12.6 | 8.4 | 9.3 | 13.8 | 5.0 | 34.5 | 10 VIII | -17.1 | 5 XII | 6.3 | 6.6 | 5.9 | 6.3 | 443 | 27.2 | 21 VIII | 143 | 108 | 8 | 22 | 28 | 2 | — | 13 | 15 | 58 | 145 | 219 | 63 | 72 | 80 | 129 | 164 | 140 | 228 | — |

[1] Etwas zu klein.  [2] Etwas zu groß.  [3] Keine Windstillen.

## Quedlinburg

φ = 51° 47′ N  λ = 11° 8′ E  H = 124 m  $h_t$ (Hütte) = 2.0 m  $h_r$ = 1.0 m

| Monat | Lufttemperatur 7a C° | 2p C° | 9p C° | Tagesmittel C° | Mittl. Maximum C° | Mittl. Minimum C° | Absol. Maximum C° | Datum | Absol. Minimum C° | Datum | Bewölkung 7a | 2p | 9p | Mittel | Niederschlag Summe mm | Tagesmaximum Betrag mm | Tagesmaximum Gemessen am | Zahl der Tage Niederschlag ≥0.1 mm | ≥1.0 mm | ≥10.0 mm | ✳ ≥0.1 mm | ⊠ | △ | ▲ | ⊏◺ | ═ | heitere | trübe | Windverteilung N | NE | E | SE | S | SW | W | NW | C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar . . | 2.9 | 6.3 | 3.5 | 4.0 | 7.3 | 0.7 | 14.4 | 14 | - 6.2 | 14 | 6.4 | 6.5 | 6.9 | 6.6 | 17 | 4.8 | 26 | 13 | 7 | — | 3 | — | — | — | — | 3 | 6 | 16 | 9 | 2 | 12 | 1 | 4 | 4 | 57 | 2 | 2 |
| Februar . | 3.5 | 7.4 | 4.7 | 5.1 | 8.6 | 1.7 | 14.5 | 12 | - 6.2 | 24 | 6.6 | 7.3 | 5.4 | 6.4 | 25 | 7.3 | 2 | 14 | 7 | — | 4 | 2 | 2 | — | — | — | — | 8 | 3 | 2 | 7 | 4 | 16 | 7 | 44 | — | 1 |
| März . . . | 0.4 | 4.4 | 2.0 | 2.2 | 5.4 | -1.2 | 12.1 | 1 | - 9.5 | 16 | 7.2 | 7.9 | 7.2 | 7.4 | 27 | 9.0 | 30 | 12 | 7 | — | 7 | 2 | — | — | — | 1 | 1 | 17 | 9 | 4 | 5 | — | 5 | 3 | 52 | 12 | 3 |
| April . . . | 5.9 | 13.0 | 8.3 | 8.9 | 13.9 | 3.3 | 19.5 | 12 | - 1.2 | 5 | 5.9 | 5.8 | 6.7 | 6.1 | 64 | 28.5 | 29 | 15 | 11 | 1 | — | — | — | — | 2 | — | 3 | 7 | 6 | 5 | 29 | 2 | — | 12 | 27 | 5 | 4 |
| Mai . . . . | 12.6 | 19.9 | 13.8 | 15.0 | 20.7 | 7.5 | 26.5 | 17 | 1.0 | 3 | 3.9 | 4.7 | 3.8 | 4.1 | 23 | 17.0 | 27 | 8 | 3 | 1 | — | — | — | 1 | 4 | 1 | 11 | 5 | 7 | 4 | 22 | — | 8 | 8 | 35 | 1 | 8 |
| Juni . . . . | 14.0 | 19.6 | 14.6 | 15.7 | 20.8 | 10.0 | 29.6 | 10 | 6.0 | 25 | 6.3 | 5.6 | 4.6 | 5.5 | 25 | 6.0 | 21 | 11 | 7 | — | — | — | — | — | 1 | — | 4 | 5 | 7 | 4 | 28 | 1 | 4 | 5 | 50 | 9 | 2 |
| Juli . . . . | 16.8 | 22.9 | 18.0 | 18.9 | 24.3 | 12.9 | 31.9 | 21, 22 | 8.1 | 10 | 5.7 | 6.5 | 6.2 | 6.1 | 35 | 5.4 | 5 | 15 | 9 | — | — | — | — | — | 6 | — | 5 | 7 | 7 | 3 | 20 | — | 6 | 5 | 42 | 7 | 3 |
| August . . | 15.7 | 21.7 | 17.1 | 17.9 | 22.7 | 13.3 | 33.7 | 10 | 8.7 | 22 | 6.9 | 6.5 | 6.1 | 6.5 | 59 | 13.9 | 27 | 18 | 11 | 1 | — | — | — | — | 3 | — | — | 9 | 3 | — | 3 | 1 | — | 9 | 69 | 5 | 3 |
| September | 10.1 | 15.2 | 10.9 | 11.8 | 16.3 | 7.3 | 22.3 | 1 | 0.8 | 30 | 6.4 | 7.3 | 5.9 | 6.5 | 62 | 14.5 | 2 | 19 | 11 | 2 | — | — | — | 1 | 3 | — | 4 | 10 | 4 | 2 | 4 | — | 8 | 9 | 56 | 2 | 5 |
| Oktober . | 6.8 | 12.7 | 8.3 | 9.0 | 14.0 | 4.4 | 23.3 | 3 | - 3.9 | 20 | 5.3 | 7.0 | 4.7 | 5.6 | 25 | 7.3 | 18 | 11 | 8 | — | — | — | — | — | — | 1 | 3 | 6 | 3 | 4 | 5 | — | 8 | 11 | 59 | 1 | 2 |
| November | 2.2 | 4.5 | 2.6 | 3.0 | 5.3 | -0.1 | 15.9 | 4 | - 7.6 | 27 | 8.7 | 7.8 | 7.2 | 7.9 | 18 | 4.4 | 10 | 16 | 7 | — | 7 | 5 | — | — | — | 2 | 1 | 16 | 12 | 7 | 18 | 4 | 5 | 11 | 27 | 4 | 2 |
| Dezember | -0.1 | 2.1 | 0.3 | 0.6 | 3.9 | -3.2 | 14.6 | 30 | -17.1 | 5 | 7.0 | 6.7 | 6.3 | 6.7 | 31 | 7.7 | 21 | 16 | 8 | — | 8 | 13 | — | — | — | — | 3 | 12 | 5 | 1 | 4 | 3 | 7 | 19 | 54 | — | — |
| Jahr . . . | 7.6 | 12.5 | 8.7 | 9.4 | 13.6 | 4.7 | 33.7 | 10 VIII | -17.1 | 5 XII | 6.4 | 6.6 | 5.9 | 6.3 | 411 | 28.5 | 29 IV | 168 | 96 | 5 | 29 | 22 | 2 | 2 | 19 | 8 | 41 | 118 | 75 | 38 | 137 | 16 | 71 | 103 | 572 | 48 | 35 |

## Eisleben

φ = 51° 32′ N  λ = 11° 33′ E  H = 120 m  $h_t$ (Hütte) = 2.2 m  $h_r$ = 1.0 m

| Monat | Lufttemperatur 7a C° | 2p C° | 9p C° | Tagesmittel C° | Mittl. Maximum C° | Mittl. Minimum C° | Absol. Maximum C° | Datum | Absol. Minimum C° | Datum | Bewölkung 7a | 2p | 9p | Mittel | Niederschlag Summe mm | Tagesmaximum Betrag mm | Tagesmaximum Gemessen am | Zahl der Tage Niederschlag ≥0.1 mm | ≥1.0 mm | ≥10.0 mm | ✳ ≥0.1 mm | ⊠ | △ | ▲ | ⊏◺ | ═ | heitere | trübe | Windverteilung N | NE | E | SE | S | SW | W | NW | C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar . . | 2.0 | 4.9 | 3.2 | 3.3 | 5.7 | 1.0 | 11.8 | 4 | - 5.2 | 14 | 7.0 | 7.0 | 7.2 | 7.1 | 54 | 12.7 | 4 | 17 | 11 | 1 | 4 | 1 | — | — | — | 9 | 4 | 17 | 2 | 5 | 3 | 5 | — | 27 | 35 | 12 | 4 |
| Februar . | 3.0 | 7.3 | 3.8 | 4.5 | 8.0 | 1.4 | 14.8 | 12 | - 6.5 | 24 | 7.1 | 7.5 | 6.3 | 7.0 | 23 | 5.7 | 18 | 17 | 11 | — | 6 | 3 | — | — | — | 3 | — | 11 | 3 | 4 | 1 | 9 | 2 | 36 | 16 | 11 | 2 |
| März . . . | 0.6 | 4.0 | 1.9 | 2.1 | 5.2 | -0.7 | 11.4 | 1 | - 8.3 | 13 | 7.5 | 8.5 | 7.7 | 7.9 | 25 | 9.6 | 30 | 19 | 7 | — | 15 | 4 | 2 | — | — | 3 | — | 17 | 15 | 11 | — | 3 | 1 | 12 | 17 | 29 | 5 |
| April . . . | 6.6 | 13.3 | 9.0 | 9.5 | 14.3 | 4.1 | 20.1 | 12 | - 0.8 | 1 | 6.2 | 6.6 | 7.1 | 6.6 | 44 | 9.7 | 29 | 16 | 8 | — | — | — | — | — | 1 | 2 | 2 | 10 | 8 | 12 | 7 | 12 | 1 | 21 | 7 | 12 | 10 |
| Mai . . . . | 13.3 | 20.0 | 14.4 | 15.5 | 21.3 | 8.1 | 26.0 | 16 | 1.2 | 4 | 4.7 | 4.5 | 5.2 | 4.8 | 18 | 5.9 | 24 | 11 | 7 | — | — | — | — | — | 5 | 2 | 7 | 5 | 6 | 4 | 16 | 10 | 3 | 22 | 17 | 9 | 6 |
| Juni . . . . | 14.9 | 19.7 | 14.9 | 16.1 | 21.1 | 10.1 | 29.7 | 10 | 5.2 | 25 | 6.2 | 5.9 | 5.8 | 6.0 | 34 | 8.8 | 3 | 13 | 8 | — | — | — | — | 1 | 2 | — | 4 | 9 | 23 | 10 | 11 | — | — | 6 | 14 | 24 | 2 |
| Juli . . . . | 17.8 | 23.5 | 17.8 | 19.2 | 24.5 | 13.1 | 31.5 | 21 | 8.7 | 9 | 5.5 | 6.2 | 6.0 | 5.9 | 46 | 23.5 | 7 | 10 | 7 | 1 | — | — | — | — | 6 | — | 5 | 8 | 9 | 17 | 12 | 7 | — | 23 | 8 | 12 | 5 |
| August . . | 15.8 | 21.2 | 16.9 | 17.7 | 22.5 | 13.0 | 33.4 | 10 | 8.7 | 20 | 7.6 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 81 | 19.5 | 1 | 18 | 13 | 2 | — | — | — | — | 7 | 1 | — | 13 | 7 | 8 | — | 2 | 1 | 13 | 24 | 27 | 11 |
| September | 10.2 | 15.1 | 10.6 | 11.6 | 16.0 | 7.6 | 23.5 | 1 | 2.3 | 17 | 7.3 | 7.3 | 5.0 | 6.5 | 73 | 17.7 | 24 | 20 | 15 | 2 | — | — | — | — | 3 | 1 | 2 | 7 | — | 5 | — | 1 | 1 | 45 | 13 | 12 | 13 |
| Oktober . | 6.8 | 12.4 | 8.2 | 8.9 | 13.2 | 4.7 | 19.2 | 3 | - 3.4 | 20 | 6.6 | 7.0 | 5.0 | 6.2 | 25 | 6.4 | 18 | 11 | 6 | — | 2 | — | — | — | — | 3 | 2 | 6 | 9 | 7 | — | 4 | — | 32 | 18 | 11 | 12 |
| November | 1.7 | 4.4 | 2.7 | 2.9 | 5.1 | 0.6 | 15.0 | 4 | - 6.5 | 27 | 8.3 | 7.9 | 8.1 | 8.1 | 29 | 7.5 | 10 | 17 | 11 | — | 6 | 3 | 2 | — | — | 11 | 1 | 19 | 8 | 12 | 5 | 4 | 4 | 20 | 13 | 16 | 8 |
| Dezember | -1.0 | 1.3 | -0.1 | 0.0 | 2.8 | -3.1 | 14.3 | 30 | -14.7 | 5 | 6.3 | 7.0 | 6.6 | 6.6 | 47 | 9.5 | 21 | 22 | 11 | — | 13 | 18 | 1 | — | — | — | 4 | 13 | 4 | 2 | — | 3 | — | 48 | 22 | 10 | 4 |
| Jahr . . . | 7.6 | 12.3 | 8.6 | 9.3 | 13.3 | 5.0 | 33.4 | 10 VIII | -14.7 | 5 XII | 6.7 | 6.9 | 6.4 | 6.7 | 499 | 23.5 | 7 VII | 192 | 115 | 6 | 46 | 29 | 5 | 1 | 24 | 35 | 31 | 135 | 94 | 97 | 55 | 60 | 13 | 305 | 204 | 185 | 82 |

| Monat | Lufttemperatur | | | | | | | | | | Bewölkung | | | | Niederschlag | | | Zahl der Tage | | | | | | | | | Windverteilung | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 7a C° | 2p C° | 9p C° | Tagesmittel C° | Mittl. Maximum C° | Mittl. Minimum C° | Absol. Maximum C° | Datum | Absol. Minimum C° | Datum | 7a | 2p | 9p | Mittel | Summe mm | Tagesmaximum Betrag mm | Tagesmaximum Gemessen mm | Niederschlag ≥0.1 mm | Niederschlag ≥1.0 mm | Niederschlag ≥10.0 mm | ≥0.1 mm | | | | | | heitere | trübe | N | NE | E | SE | S | SW | W | NW | C |
| **Harzgerode** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| φ = 51° 41′ N λ = 11° 6′ E H = 398 m | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $h_t$ (Gehäuse) = 3.3 m | | $h_r$ = 1.1 m | | | | | | |
| Januar . . | 1.2 | 3.1 | 1.4 | 1.8 | 4.4 | −0.2 | 9.0 | 4 | − 4.5 | 27 | 7.0 | 7.6 | 6.8 | 7.1 | 64 | 15.2 | 4 | 11 | 10 | 3 | 4 | 3 | — | — | — | 5 | 5 | 17 | — | — | — | 8 | 6 | 22 | 48 | 9 | — |
| Februar . | 1.2 | 4.2 | 1.9 | 2.3 | 5.8 | −0.2 | 11.5 | 12 | − 6.5 | 24 | 7.9 | 7.1 | 6.8 | 7.3 | 30 | 5.9 | 10 | 14 | 10 | — | 5 | 5 | — | — | — | — | 1 | 15 | 4 | 5 | — | 2 | 10 | 43 | 17 | 3 | — |
| März . . . | −2.0 | 1.9 | −0.6 | −0.3 | 3.0 | −2.9 | 9.0 | 1, 31 | −14.5 | 13 | 8.1 | 8.4 | 7.6 | 8.0 | 43 | 12.8 | 8 | 16 | 10 | 1 | 15 | 16 | — | — | — | — | — | 18 | 13 | 10 | 3 | — | 5 | 15 | 28 | 19 | — |
| April . . . | 3.9 | 10.1 | 5.7 | 6.4 | 10.8 | 2.1 | 16.0 | 12 | − 2.5 | 4, 6 | 6.8 | 6.7 | 6.4 | 6.6 | 56 | 16.9 | 29 | 13 | 11 | 1 | — | — | — | — | 3 | 1 | 3 | 13 | 18 | 3 | 23 | 7 | 11 | 13 | 14 | 1 | — |
| Mai . . . . | 10.6 | 16.5 | 11.5 | 12.5 | 17.7 | 6.9 | 22.0 | 17 | − 1.0 | 4 | 4.3 | 5.0 | 5.0 | 4.8 | 9 | 3.0 | 7 | 6 | 5 | — | — | — | — | — | 4 | — | 8 | 5 | 10 | 4 | 15 | 9 | 14 | 23 | 10 | 8 | — |
| Juni . . . | 12.3 | 16.5 | 12.7 | 13.6 | 18.4 | 8.3 | 26.0 | 10 | 4.5 | 18 | 5.7 | 6.1 | 6.4 | 6.1 | 23 | 7.4 | 3 | 9 | 8 | — | — | — | — | — | — | — | 3 | 9 | 9 | 4 | 8 | 3 | 7 | 12 | 21 | 26 | — |
| Juli . . . . | 15.7 | 20.2 | 15.8 | 16.9 | 21.6 | 12.2 | 28.0 | 22 | 8.5 | 10 | 5.9 | 6.5 | 6.8 | 6.4 | 50 | 16.9 | 5 | 10 | 9 | 1 | — | — | — | — | 7 | 1 | 2 | 10 | 14 | 3 | 11 | 9 | 4 | 26 | 15 | 11 | — |
| August . . | 13.0 | 18.3 | 13.8 | 14.7 | 19.8 | 10.8 | 29.5 | 10 | 8.0 | 17, 22 | 7.3 | 7.6 | 7.4 | 7.4 | 96 | 21.4 | 26 | 15 | 12 | 3 | — | — | — | — | 4 | — | — | 14 | 3 | — | 2 | 5 | 4 | 22 | 46 | 11 | — |
| September | 7.7 | 12.3 | 7.9 | 9.0 | 13.0 | 5.6 | 20.0 | 23 | 1.0 | 16 | 7.2 | 7.2 | 5.4 | 6.6 | 78 | 14.7 | 25 | 17 | 15 | 4 | — | — | 1 | — | 2 | 1 | 4 | 10 | — | — | 2 | — | 25 | 37 | 18 | 8 | — |
| Oktober . | 4.8 | 9.8 | 5.2 | 6.2 | 10.7 | 2.3 | 18.5 | 3 | − 4.6 | 20 | 6.1 | 6.6 | 4.3 | 5.7 | 28 | 7.6 | 19 | 9 | 7 | — | 4 | — | — | — | — | 1 | 3 | 6 | 6 | — | — | 3 | 24 | 30 | 15 | 15 | — |
| November | 0.4 | 2.1 | 0.7 | 1.0 | 3.4 | −1.0 | 12.5 | 4 | − 7.5 | 27 | 8.0 | 8.8 | 7.1 | 8.0 | 45 | 9.1 | 27 | 13 | 11 | — | 6 | 9 | — | — | — | 6 | — | 17 | 25 | 25 | — | — | 5 | 13 | 21 | 1 | — |
| Dezember | −2.4 | −0.4 | −1.7 | −1.6 | 1.1 | −4.5 | 12.0 | 30 | −17.5 | 5 | 6.9 | 7.6 | 5.7 | 6.7 | 89 | 16.4 | 31 | 19 | 16 | 4 | 13 | 27 | — | — | — | — | 5 | 17 | 17 | — | 1 | — | 1 | 26 | 47 | 1 | — |
| Jahr . . . | 5.5 | 9.6 | 6.2 | 6.9 | 10.8 | 3.3 | 29.5 | 10 VIII | −17.5 | 5 XII | 6.8 | 7.1 | 6.3 | 6.7 | 611 | 21.4 | 26 VIII | 152 | 124 | 17 | 47 | 60 | 1 | — | 20 | 15 | 34 | 151 | 119 | 54 | 65 | 46 | 116 | 282 | 300 | 113 | — |

[1] Keine Windstillen!

| **Eigenrieden** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| φ = 51° 23′ N λ = 10° 19′ E H = 480 m | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $h_t$ (Hütte) = 2.0 m | | $h_r$ = 1.2 m | | | | | | |
| Januar . . | 0.6 | 1.9 | 0.7 | 1.0 | 2.6 | −0.6 | 9.0 | 4 | − 5.7 | 13 | 8.7 | 8.1 | 7.8 | 8.2 | 43 | 7.0 | 30 | 19 | 12 | — | 9 | 4 | 1 | — | — | 12 | 2 | 22 | — | — | 7 | 2 | 7 | 34 | 27 | 3 | 13 |
| Februar . | 1.1 | 3.8 | 1.8 | 2.1 | 4.8 | 0.1 | 10.5 | 12 | 5.7 | 24 | 8.0 | 7.9 | 8.7 | 8.2 | 55 | 8.4 | 2 | 19 | 16 | — | 8 | 10 | — | — | — | 2 | — | 16 | 1 | — | 6 | 1 | 19 | 21 | 28 | 1 | 7 |
| März . . . | −2.0 | 1.0 | −0.8 | −0.6 | 2.0 | −2.9 | 9.1 | 31 | −12.9 | 13 | 8.0 | 8.6 | 7.2 | 7.9 | 57 | 10.7 | 30 | 17 | 13 | 1 | 15 | 21 | 1 | — | — | 6 | 1 | 20 | 9 | 5 | 6 | — | 1 | 2 | 32 | 13 | 25 |
| April . . . | 4.6 | 9.4 | 6.0 | 6.5 | 11.1 | 3.3 | 16.7 | 6 | − 0.5 | 5 | 7.9 | 7.4 | 7.3 | 7.5 | 103 | 15.1 | 19 | 16 | 11 | 4 | 2 | 1 | 3 | — | 4 | 4 | 1 | 18 | 7 | 1 | 22 | — | 9 | 6 | 15 | 7 | 23 |
| Mai . . . . | 11.2 | 16.4 | 11.3 | 12.6 | 17.8 | 8.0 | 24.0 | 17 | − 0.2 | 3 | 5.0 | 6.6 | 4.0 | 5.2 | 21 | 6.5 | 1 | 12 | 7 | — | — | — | — | — | 7 | 1 | 7 | 6 | 2 | 1 | 24 | 1 | 16 | 13 | 8 | 4 | 24 |
| Juni . . . | 11.8 | 16.3 | 12.0 | 13.0 | 17.7 | 9.0 | 26.7 | 12 | 4.5 | 18 | 7.2 | 6.5 | 6.1 | 6.6 | 58 | 9.1 | 24 | 12 | 10 | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 3 | 13 | 9 | 3 | 7 | 4 | 1 | 8 | 22 | 25 | 11 |
| Juli . . . . | 15.1 | 19.1 | 15.2 | 16.2 | 20.8 | 12.7 | 28.6 | 21 | 7.8 | 10 | 6.6 | 7.1 | 6.9 | 6.9 | 80 | 25.2 | 25 | 17 | 14 | 1 | — | — | — | — | 6 | 6 | 3 | 15 | 9 | 1 | 20 | 3 | 8 | 16 | 9 | 5 | 22 |
| August . . | 13.5 | 18.0 | 13.9 | 14.8 | 18.9 | 11.9 | 28.5 | 10 | 8.9 | 4 | 8.1 | 7.9 | 6.7 | 7.6 | 89 | 23.0 | 1 | 18 | 13 | 3 | — | — | — | — | 4 | 5 | — | 15 | — | — | 2 | 1 | 7 | 13 | 31 | 10 | 29 |
| September | 8.2 | 11.5 | 8.7 | 9.3 | 12.8 | 7.1 | 19.0 | 1 | 3.9 | 4 | 8.6 | 8.0 | 6.6 | 7.7 | 114 | 14.3 | 2 | 24 | 17 | 4 | — | — | — | — | — | 2 | 19 | 2 | 1 | 3 | — | 16 | 24 | 28 | 5 | 11 | |
| Oktober . | 5.8 | 9.6 | 6.5 | 7.1 | 10.7 | 4.4 | 18.9 | 3 | − 3.6 | 20 | 8.4 | 7.1 | 5.7 | 7.1 | 59 | 15.2 | 14 | 16 | 10 | 2 | 4 | 2 | — | — | — | 9 | 1 | 12 | 5 | — | 5 | 1 | 9 | 18 | 28 | 4 | 23 |
| November | −0.1 | 1.2 | 0.1 | 0.3 | 2.1 | −1.2 | 12.5 | 4 | − 9.7 | 27 | 8.9 | 8.9 | 8.1 | 8.6 | 61 | 10.6 | 4 | 19 | 12 | 1 | 9 | 15 | — | — | — | 12 | — | 23 | 5 | — | 21 | — | 9 | 16 | 8 | 8 | 23 |
| Dezember | −2.4 | −1.3 | −1.7 | −1.8 | 0.4 | −4.2 | 11.4 | 30 | −14.7 | 4 | 8.1 | 8.3 | 7.6 | 8.0 | 90 | 11.4 | 31 | 25 | 17 | 2 | 16 | 26 | — | — | — | 6 | 4 | 24 | 3 | — | — | 4 | 4 | 35 | 36 | 3 | 8 |
| Jahr . . . | 5.6 | 8.9 | 6.1 | 6.7 | 10.1 | 4.0 | 28.6 | 21 VII | −14.7 | 4 XII | 8.0 | 7.7 | 6.9 | 7.5 | 830 | 25.2 | 25 VII | 214 | 152 | 18 | 63 | 79 | 5 | — | 22 | 64 | 24 | 203 | 52 | 12 | 123 | 17 | 106 | 206 | 272 | 88 | 219 |

[1] Zu viele Windstillen.

| **Altenburg** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| φ = 50° 58′ N λ = 12° 26′ E H = 198 m | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $h_t$ (Hütte) = 2.1 m | | $h_r$ = 1.1 m | | | | | | |
| Januar . . | 2.4 | 5.3 | 2.9 | 3.4 | 5.9 | 0.9 | 13.5 | 4 | − 2.9 | 22 | 7.7 | 6.9 | 7.0 | 7.2 | 28 | 8.1 | 25 | 14 | 9 | — | 3 | 1 | 2 | — | — | 5 | 4 | 15 | — | 1 | 1 | 1.5 | 31.5 | 27 | 12 | 2 | 17 |
| Februar . | 3.0 | 7.7 | 3.7 | 4.5 | 8.9 | 1.5 | 15.8 | 12 | − 4.3 | 24 | 8.0 | 6.9 | 4.9 | 6.6 | 19 | 5.4 | 21 | 12 | 8 | — | 5 | 5 | 3 | — | 1 | 1 | — | 9 | 1.5 | 5.5 | — | 7.5 | 23.5 | 22 | 17.5 | 1.5 | 5 |
| März . . . | −0.2 | 3.7 | 1.3 | 1.5 | 5.1 | −1.4 | 11.2 | 1 | −10.9 | 12 | 8.7 | 8.1 | 8.1 | 8.3 | 60 | 13.0 | 30 | 18 | 13 | 1 | 14 | 15 | 3 | — | — | 3 | — | 19 | 6 | 8.5 | 4 | 1 | 3.5 | 17.5 | 30 | 4.5 | 18 |
| April . . . | 6.8 | 13.2 | 8.0 | 9.0 | 14.5 | 4.6 | 20.0 | 12 | − 0.5 | 5 | 6.6 | 6.4 | 6.2 | 6.4 | 67 | 11.8 | 27 | 16 | 12 | 3 | — | — | — | — | 2 | 1 | 1 | 9 | 6 | 8.5 | 18.5 | 2.5 | 7.5 | 8.5 | 23 | 4.5 | 11 |
| Mai . . . . | 12.9 | 19.4 | 13.7 | 14.9 | 21.2 | 9.0 | 26.3 | 24 | 1.1 | 3 | 4.3 | 5.6 | 6.4 | 5.4 | 33 | 11.4 | 7 | 11 | 7 | 1 | — | — | — | — | 8 | — | 9 | 10 | 2.5 | 13.5 | 14 | 4.5 | 9 | 7 | 26.5 | 6 | 10 |
| Juni . . . | 13.4 | 19.2 | 13.8 | 15.1 | 20.9 | 9.7 | 29.4 | 12 | 5.6 | 8 | 6.6 | 6.2 | 7.4 | 6.7 | 53 | 11.4 | 3 | 13 | 11 | 1 | — | — | — | — | 4 | — | 3 | 12 | 3.5 | 6 | 4.5 | — | 6.5 | 7.5 | 48 | 8 | 6 |
| Juli . . . . | 17.2 | 22.6 | 16.9 | 18.4 | 24.5 | 13.6 | 31.0 | 21 | 9.2 | 9 | 6.0 | 6.7 | 7.1 | 6.6 | 56 | 16.0 | 7 | 13 | 9 | 2 | — | — | — | — | 10 | 2 | 4 | 13 | 4.5 | 16 | 11 | 6.5 | 11 | 6.5 | 20.5 | 5 | 12 |
| August . . | 15.8 | 20.6 | 16.0 | 17.1 | 22.5 | 13.1 | 34.4 | 10 | 10.6 | 19 | 6.4 | 8.1 | 7.4 | 7.3 | 118 | 30.3 | 6 | 23 | 13 | 3 | — | — | — | — | 6 | — | — | 14 | — | 1 | 3 | 3.5 | 5.5 | 6 | 47.5 | 4.5 | 22 |
| September | 10.2 | 14.8 | 10.9 | 11.7 | 16.7 | 8.2 | 26.2 | 23 | 2.6 | 15 | 7.7 | 8.0 | 6.7 | 7.5 | 58 | 9.3 | 14 | 23 | 14 | — | — | — | — | — | 2 | 3 | 1 | 13 | — | 3 | — | 1 | 25 | 19.5 | 25 | 1.5 | 15 |
| Oktober . | 7.0 | 12.7 | 8.1 | 9.0 | 13.8 | 4.9 | 20.6 | 22 | − 2.1 | 20 | 7.9 | 7.0 | 6.1 | 7.0 | 44 | 18.0 | 18 | 15 | 9 | 1 | 1 | 1 | 3 | — | — | 2 | 1 | 14 | 1.5 | 1.5 | — | 3.5 | 23.5 | 7 | 36 | 4 | 16 |
| November | 1.9 | 4.4 | 2.5 | 2.9 | 5.4 | 0.8 | 16.5 | 4 | − 6.9 | 27 | 8.3 | 9.0 | 8.4 | 8.6 | 18 | 2.7 | 24 | 16 | 8 | — | 5 | 5 | — | — | — | 8 | 1 | 19 | 3.5 | 10 | 5.5 | 3.5 | 21.5 | 10 | 14 | 1 | 21 |
| Dezember | −0.5 | 1.7 | 0.3 | 0.4 | 3.5 | −2.4 | 14.9 | 30, 31 | −13.8 | 5 | 7.7 | 7.5 | 7.7 | 7.6 | 23 | 4.6 | 3 | 16 | 6 | — | 11 | 17 | 3 | — | — | — | 2 | 17 | 0.5 | — | 2 | — | 37.5 | 22.5 | 19.5 | 3 | 8 |
| Jahr . . . | 7.5 | 12.1 | 8.2 | 9.0 | 13.6 | 5.2 | 34.4 | 10 VIII | −13.8 | 5 XII | 7.2 | 7.2 | 7.0 | 7.1 | 577 | 30.3 | 6 VIII | 190 | 119 | 12 | 39 | 44 | 14 | — | 33 | 25 | 26 | 164 | 29.5 | 74.5 | 63.5 | 35 | 205.5 | 161 | 319.5 | 45.5 | 161 |

[1] Zu viele Windstillen.

| Monat | Lufttemperatur | | | | | | | | | | Bewölkung | | | | Niederschlag | | | Zahl der Tage | | | | | | | | | Windverteilung | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 7ᵃ C° | 2ᵖ C° | 9ᵖ C° | Tagesmittel C° | Mittl. Maximum C° | Mittl. Minimum C° | Absol. Maximum C° | Datum | Absol. Minimum C° | Datum | 7ᵃ | 2ᵖ | 9ᵖ | Mittel | Summe mm | Tagesmaximum Betrag mm | Tagesmaximum Gemessen am | Niederschlag ≧0.1 mm | Niederschlag ≧1.0 mm | Niederschlag ≧10.0 mm | ≧0.1 mm | ▲ | heitere | trübe | N | NE | E | SE | S | SW | W | NW | C |
| **Brotterode** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| φ = 50° 50′ N λ = 10° 27′ E H = 590 m | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Januar . . | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Februar . | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| März . . . | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| April . . . | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mai . . . . | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Juni . . . | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Juli . . . . | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| August . . | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| September | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Oktober [1] | 4.7 | 9.4 | 5.9 | 6.5 | 13.3 | 2.5 | 21.5 | 3 | − 5.1 | 20 | 6.9 | 6.8 | 5.2 | 6.3 | 120 | 47.0 | 18 | 18 | 14 | 4 | 3 | — | — | — | 11 | 7 | 12 | 4 | 18 | 10 | 1 | — | 26 | 29 | 5 | — |
| November | −0.2 | 1.3 | 0.0 | 0.3 | 2.9 | −2.4 | 12.6 | 4 | −12.0 | 27 | 8.6 | 8.4 | 7.9 | 8.4 | 81 | 14.3 | 10 | 13 | 11 | 2 | 5 | — | — | — | 14 | 1 | 22 | 1 | 13 | 20 | 1 | — | 25 | 25 | 3 | 2 |
| Dezember | −3.5 | −0.8 | −2.9 | −2.6 | 0.8 | −6.0 | 12.5 | 30 | −20.5 | 5 | 7.6 | 7.8 | 7.8 | 7.7 | 123 | 22.7 | 28 | 21 | 20 | 2 | 16 | — | — | — | 8 | 3 | 20 | 1 | 4 | 17 | 1 | 1 | 32 | 33 | 3 | 1 |
| Jahr . . . | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

[1] Wiederbeginn der Beobachtungen am 1. Oktober 1925.

$h_1$ (Hütte) = 2.0 m $h_r$ = 1.0 m

| **Frankenheim auf der Rhön** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| φ = 50° 33′ N λ = 10° 5′ E H = 754 m | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Januar . . | −0.8 | 0.7 | −0.6 | −0.3 | 1.8 | −2.7 | 8.9 | 4 | − 8.1 | 14 | 7.8 | 8.0 | 7.5 | 7.8 | 67 | 9.4 | 30 | 16 | 11 | — | 10 | 10 | 1 | — | — | 17 | 3 | 20 | — | 3 | 15.5 | 7.5 | 1 | 10.5 | 49.5 | 4 | 2 |
| Februar . | −0.3 | 2.1 | 0.3 | 0.6 | 3.1 | −1.6 | 8.6 | 15 | − 7.8 | 23 | 7.9 | 7.6 | 8.2 | 7.9 | 69 | 10.8 | 10 | 22 | 17 | 1 | 13 | 14 | 1 | — | — | 7 | 2 | 16 | 1 | 1 | 4 | 7.5 | 10 | 14.5 | 41 | 5 | — |
| März . . . | −3.3 | −0.2 | −2.4 | −2.1 | 0.6 | −4.8 | 6.9 | 31 | −14.3 | 12 | 7.8 | 8.3 | 8.1 | 8.1 | 66 | 8.8 | 15 | 21 | 18 | — | 21 | 25 | — | — | — | 12 | 1 | 20 | 8.5 | 10 | 13 | 3 | 4 | — | 37.5 | 17 | — |
| April . . . | 3.8 | 8.6 | 4.7 | 5.5 | 9.6 | 1.9 | 14.4 | 6 | − 1.2 | 17 | 7.1 | 6.9 | 6.7 | 6.9 | 119 | 26.5 | 11 | 19 | 14 | 4 | 4 | 1 | 2 | — | 2 | 3 | 2 | 12 | 2.5 | 11.5 | 18.5 | 10.5 | 6.5 | 10.5 | 22 | 7 | 1 |
| Mai . . . . | 9.6 | 14.5 | 9.3 | 10.7 | 15.6 | 6.3 | 24.1 | 16 | − 1.8 | 3 | 4.5 | 6.4 | 3.5 | 4.8 | 59 | 7.0 | 22 | 17 | 12 | — | — | — | 2 | — | 7 | 5 | 5 | 5 | 6.5 | 5.5 | 18.5 | 10 | 8.5 | 13 | 24 | 5 | 2 |
| Juni . . . | 10.4 | 15.0 | 10.8 | 11.7 | 16.4 | 7.4 | 24.8 | 12 | 4.2 | 22 | 6.2 | 5.8 | 5.4 | 5.8 | 62 | 14.1 | 24 | 15 | 11 | 1 | — | — | — | — | 5 | 5 | 3 | 8 | 18.5 | 10.5 | 5 | 5 | — | — | 35 | 16 | — |
| Juli . . . . | 13.4 | 17.4 | 13.5 | 14.5 | 18.6 | 10.8 | 29.5 | 21 | 5.1 | 15 | 5.7 | 7.2 | 5.4 | 6.1 | 144 | 69.6 | 25 | 20 | 15 | 2 | — | — | — | — | 8 | 5 | 2 | 9 | 7 | 9.5 | 13 | 9.5 | 4 | 9 | 29.5 | 10.5 | 1 |
| August . . | 12.1 | 15.8 | 12.8 | 13.3 | 17.1 | 10.3 | 26.6 | 10 | 6.7 | 3 | 7.8 | 7.9 | 6.4 | 7.4 | 137 | 49.2 | 23 | 23 | 13 | 5 | — | — | — | — | 2 | 13 | 1 | 14 | 4 | 1 | 6 | 5.5 | 5.5 | 2 | 55.5 | 10.5 | 3 |
| September | 6.6 | 9.5 | 7.3 | 7.6 | 10.8 | 5.0 | 14.2 | 22 | 1.5 | 14 | 7.7 | 7.5 | 7.8 | 7.7 | 149 | 20.5 | 24 | 26 | 23 | 4 | — | — | — | 1 | 1 | 17 | 2 | 18 | 6 | 6 | 2 | 6 | 7 | 7 | 51 | 5 | — |
| Oktober . | 4.9 | 8.2 | 5.6 | 6.1 | 9.4 | 3.0 | 17.5 | 3 | − 4.1 | 20 | 7.2 | 6.5 | 5.8 | 6.5 | 71 | 21.1 | 21 | 18 | 11 | 2 | 3 | 3 | 3 | — | — | 10 | 6 | 12 | 7.5 | 9 | 2 | 8 | 4.5 | 13 | 34.5 | 9.5 | 5 |
| November | −1.4 | 0.1 | −1.2 | −0.9 | 1.1 | −2.9 | 10.6 | 4 | −11.3 | 30 | 8.5 | 8.4 | 8.7 | 8.5 | 82 | 13.6 | 4 | 20 | 15 | 1 | 13 | 15 | — | — | — | 16 | 1 | 22 | 3 | 8.5 | 2.5 | 6.5 | 2 | 2 | 31 | 11 | 1 |
| Dezember | −3.2 | −1.9 | −2.5 | −2.5 | −0.5 | −5.4 | 11.2 | 30 | −15.0 | 5 | 7.5 | 8.4 | 7.9 | 7.9 | 148 | 29.7 | 31 | 26 | 22 | 4 | 19 | 27 | — | — | — | 11 | 4 | 21 | 4 | 2 | 0.5 | 11.5 | 5 | 19 | 39 | 10 | 2 |
| Jahr . . . | 4.3 | 7.5 | 4.8 | 5.4 | 8.6 | 2.3 | 29.5 | 21 VII | −15.0 | 5 XII | 7.1 | 7.4 | 6.8 | 7.1 | 1173 | 69.6 | 25 VII | 243 | 182 | 24 | 83 | 95 | 9 | 1 | 25 | 121 | 32 | 177 | 68.5 | 77.5 | 100.5 | 90.5 | 58 | 123 | 449.5 | 110.5 | 17 |

$h_1$ (Gehäuse) = 2.0 m $h_r$ = 1.4 m

| **Schwarzenborn** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| φ = 50° 55′ N λ = 9° 27′ E H = 490 m | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Januar . . | 0.3 | 1.9 | 0.7 | 0.9 | 2.8 | −1.2 | 8.5 | 4 | − 6.3 | 14 | 8.3 | 8.0 | 7.8 | 8.0 | 81 | 15.0 | 3 | 17 | 14 | 2 | 5 | 7 | — | — | — | 15 | 1 | 20 | — | 2 | 6 | 6 | — | 56 | 2 | 2 | 19 |
| Februar . | 1.2 | 3.8 | 1.8 | 2.2 | 4.9 | −0.1 | 10.8 | 15 | − 5.6 | 24 | 8.0 | 8.6 | 8.4 | 8.3 | 65 | 9.0 | 13 | 18 | 14 | — | 7 | 10 | — | — | — | 6 | — | 17 | — | 5 | 1 | 21 | 2 | 45 | 3 | 3 | 4 |
| März . . . | −1.7 | 1.6 | −0.9 | −0.5 | 2.7 | −3.5 | 10.2 | 31 | −15.1 | 13 | 7.6 | 8.0 | 7.3 | 7.6 | 66 | 18.2 | 15 | 17 | 12 | 1 | 13 | 23 | — | — | — | 9 | 1 | 16 | 12 | 18 | 2 | 4 | — | 34 | 3 | 5 | 15 |
| April . . . | 5.1 | 10.3 | 5.6 | 6.6 | 11.7 | 2.6 | 17.0 | 6 | 0.0 | 5 | 7.2 | 7.1 | 6.7 | 7.0 | 89 | 21.0 | 16 | 14 | 13 | 3 | — | 1 | — | 1 | 7 | 4 | 1 | 14 | 5 | 20 | 6 | 8 | 1 | 23 | 1 | 5 | 21 |
| Mai . . . . | 10.6 | 16.0 | 10.5 | 11.9 | 17.6 | 7.4 | 24.0 | 17 | − 0.9 | 3 | 4.8 | 7.1 | 3.2 | 5.0 | 59 | 27.8 | 27 | 14 | 10 | 1 | — | — | — | 1 | 6 | 2 | 4 | 3 | 6 | 19 | 1 | 11 | 2 | 35 | — | 1 | 18 |
| Juni . . . | 11.7 | 16.9 | 11.4 | 12.8 | 18.1 | 8.3 | 25.4 | 12 | 4.6 | 22 | 6.5 | 6.1 | 5.4 | 6.0 | 52 | 20.4 | 24 | 11 | 7 | 1 | — | — | 1 | — | 2 | 4 | 2 | 8 | 17 | 14 | 2 | 1 | 1 | 27 | 1 | 15 | 12 |
| Juli . . . . | 14.9 | 19.4 | 14.5 | 15.8 | 20.8 | 11.8 | 27.8 | 22 | 5.3 | 10 | 6.4 | 7.3 | 5.5 | 6.4 | 143 | 63.7 | 25 | 13 | 12 | 3 | — | — | — | 1 | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | 16 | 4 | 6 | — | 39 | — | 3 | 15 |
| August . . | 13.7 | 17.7 | 13.7 | 14.7 | 18.8 | 11.3 | 27.7 | 10 | 7.6 | 3 | 7.9 | 7.1 | 7.0 | 7.3 | 86 | 14.6 | 6 | 17 | 13 | 3 | — | — | — | — | 4 | 4 | 1 | 17 | 2 | 3 | — | 11 | — | 48 | 6 | 10 | 13 |
| September | 7.8 | 11.7 | 8.3 | 9.0 | 12.5 | 6.2 | 20.7 | 1 | 2.8 | 14 | 8.6 | 7.8 | 6.8 | 7.7 | 97 | 12.6 | 2 | 21 | 18 | 2 | — | — | 2 | — | 3 | 9 | 2 | 17 | 3 | 6 | 1 | 8 | 1 | 56 | — | 5 | 10 |
| Oktober . | 6.0 | 9.7 | 6.2 | 7.0 | 10.7 | 3.5 | 17.8 | 3 | − 3.7 | 20 | 7.8 | 7.0 | 5.1 | 6.6 | 73 | 17.3 | 14 | 13 | 12 | 3 | 4 | 2 | — | — | — | 9 | 4 | 13 | — | 21 | 2 | 10 | 1 | 42 | 3 | 4 | 10 |
| November | 0.0 | 1.6 | 0.1 | 0.4 | 2.4 | −1.8 | 11.7 | 4 | −11.1 | 30 | 8.8 | 8.3 | 7.3 | 8.1 | 80 | 13.1 | 4 | 18 | 16 | 2 | 9 | 16 | — | — | 1 | 9 | 1 | 19 | 2 | 20 | 6 | 7 | — | 30 | — | 6 | 19 |
| Dezember | −2.2 | −0.8 | −1.5 | −1.5 | 0.6 | −4.5 | 11.1 | 30 | −14.5 | 4 | 8.3 | 8.0 | 7.8 | 8.0 | 132 | 25.1 | 31 | 23 | 21 | 4 | 17 | 28 | 1 | — | — | 11 | 3 | 20 | 5 | 1 | — | 14 | 1 | 64 | 1 | 1 | 6 [2] |
| Jahr . . . | 5.6 | 9.2 | 5.9 | 6.6 | 10.3 | 3.3 | 27.8 | 22 VII | −15.1 | 13 III | 7.5 | 7.5 | 6.5 | 7.2 | 1023 | 63.7 | 25 VII | 196 | 162 | 25 | 55 | 87 | 4 | 3 | 33 | 85 | 21 | 170 | 62 | 145 | 31 | 107 | 9 | 499 | 20 | 60 | 162 |

[2] Zu viele Windstillen.

## Mengeringhausen

$\varphi = 51° 22'$ N  $\lambda = 8° 59'$ E  $H = 290$ m  $h_t$ (Hütte) = 2.0 m  $h_r$ = 1.0 m

| Monat | Lufttemperatur 7a C° | 2p C° | 9p C° | Tagesmittel C° | Mittl. Maximum C° | Mittl. Minimum C° | Absol. Maximum C° | Datum | Absol. Minimum C° | Datum | Bewölkung 7a | 2p | 9p | Mittel | Niederschlag Summe mm | Tagesmaximum Betrag mm | Tagesmaximum Gemessen am | Zahl der Tage: Niederschlag ≥0,1 mm | ≥1,0 mm | ≥10,0 mm | ≥0,1 mm | ☒ | △ | ▲ | ◹ | 〓 | heitere | trübe | Windverteilung N | NE | E | SE | S | SW | W | NW | C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar . . | *1.4* | *3.5* | *2.0* | *2.2* | *4.0* | *-0.2* | 9.5 | 4 | - 5.0 | 12 | 8.8 | 8.7 | 7.4 | 8.3 | *56* | 15.1 | 4 | 17 | 14 | 2 | *3* | — | — | — | — | *6* | — | 20 | — | *5* | *1* | 7 | *23.5* | *36.5* | *14* | *6* | — |
| Februar . | 2.1 | 5.6 | 3.3 | 3.6 | 6.1 | 0.6 | 11.0 | 11 | - 5.5 | 23 | 8.0 | 8.0 | 7.3 | 7.8 | 47 | 8.9 | 10 | 20 | 17 | — | 4 | 3 | 2 | — | — | — | — | 18 | — | 3 | 2 | 11 | 14 | 43 | 6 | 5 | — |
| März . . . | -0.9 | 3.8 | 0.5 | 1.0 | 4.4 | -2.5 | 12.1 | 31 | -16.0 | 13 | 8.1 | 8.3 | 6.1 | 7.5 | 58 | 10.2 | 15 | 18 | 16 | 1 | 12 | 12 | 1 | 1 | 1 | — | 3 | 19 | 1 | 22 | 1 | 2 | 3 | 19 | 4 | 41 | — |
| April . . . | 5.4 | 12.3 | 6.6 | 7.7 | 12.8 | 2.6 | 18.0 | 6, 12 | - 0.6 | 26 | 7.8 | 7.1 | 6.8 | 7.2 | 62 | 16.4 | 11 | 17 | 10 | 2 | — | — | — | 1 | 5 | 5 | 3 | 17 | 3 | 21 | 5 | 11 | — | 22 | 4 | 24 | — |
| Mai . . . . | 11.2 | 18.3 | 10.7 | 12.7 | 18.9 | 5.9 | 26.0 | 17 | - 2.0 | 4 | 5.1 | 4.6 | 2.5 | 4.1 | 26 | 6.1 | 11 | 11 | 9 | — | — | — | — | — | 3 | — | 9 | 3 | — | 24 | 5 | 11 | 8 | 28 | 4 | 13 | — |
| Juni . . . | 12.5 | 18.7 | 12.3 | 14.0 | 19.3 | 7.7 | 27.0 | 11 12 16 | 3.4 | 15 | 5.7 | 5.5 | 5.7 | 5.6 | 59 | 16.2 | 17 | 11 | 11 | 2 | — | — | — | — | 2 | — | 5 | 11 | 1 | 15 | 9 | — | 3 | 12 | 9 | 41 | — |
| Juli . . . . | 15.7 | 21.7 | 15.3 | 17.0 | 22.3 | 11.3 | 30.1 | 22 | 5.0 | 10 | 5.8 | 5.2 | 6.3 | 5.8 | 71 | 14.8 | 26 | 16 | 15 | 3 | — | — | — | — | 5 | 1 | 4 | 9 | — | 31 | 2 | 5 | 6 | 26 | 7 | 16 | — |
| August . . | 14.2 | 19.7 | 14.7 | 15.8 | 20.3 | 11.2 | 28.3 | 10 | 7.4 | 4 | 7.4 | 8.3 | 5.8 | 7.2 | 96 | 17.6 | 1 | 17 | 13 | 4 | — | — | — | — | 4 | 5 | 1 | 11 | — | 6 | 3 | 3 | 11 | 32 | 12 | 26 | — |
| September | 9.1 | 13.9 | 9.0 | 10.2 | 14.4 | 6.3 | 22.1 | 1 | 0.5 | 15, 16 | 8.5 | 7.2 | 5.7 | 7.1 | 82 | 9.8 | 2 | 22 | 19 | — | 1 | — | — | — | 1 | 3 | 3 | 14 | — | 6 | — | 2 | 3 | 60 | 1 | 18 | — |
| Oktober . | 5.3 | 11.9 | 6.7 | 7.6 | 12.4 | 2.9 | 20.8 | 3 | - 4.5 | 20 | 6.4 | 6.5 | 5.2 | 6.0 | 66 | 16.4 | 18 | 12 | 10 | 4 | 1 | — | 2 | — | 1 | 6 | 6 | 10 | 2 | 16 | — | 2 | 5 | 38 | 9 | 21 | — |
| November | 0.4 | 3.7 | 1.2 | 1.6 | 4.2 | -1.9 | 13.3 | 5 | -12.0 | 30 | 8.4 | 8.5 | 7.2 | 8.0 | 44 | 6.4 | 8 | 18 | 12 | — | 8 | 8 | — | — | — | 7 | 2 | 20 | 4 | 19 | 2 | 11 | 5 | 31 | 7 | 11 | — |
| Dezember | -2.1 | 1.2 | -1.1 | -0.8 | 2.1 | -5.1 | 12.5 | 30 | -19.0 | 5 | 7.6 | 8.5 | 6.7 | 7.6 | 89 | 12.1 | 11 | 21 | 17 | 1 | 11 | 22 | — | — | — | — | 5 | 21 | 1 | 4 | — | 3 | 1 | 67 | 3 | 14 | — |
| Jahr . . . | 6.2 | 11.2 | 6.8 | 7.7 | 11.8 | 3.2 | 30.1 | 22 VII | -19.0 | 5 XII | 7.3 | 7.2 | 6.1 | 6.9 | 756 | 17.6 | 1 VIII | 200 | 163 | 19 | 50 | 45 | 5 | 2 | 22 | 33 | 41 | 173 | 12 | 172 | 30 | 68 | 82.5 | 414.5 | 80 | 236 | [1] |

[1] Keine Windstillen.

## Gardelegen

$\varphi = 52° 32'$ N  $\lambda = 11° 24'$ E  $H = 46$ m  $h_t$ (Hütte) = 2.0 m  $h_r$ = 1.0 m

| Monat | Lufttemperatur 7a C° | 2p C° | 9p C° | Tagesmittel C° | Mittl. Maximum C° | Mittl. Minimum C° | Absol. Maximum C° | Datum | Absol. Minimum C° | Datum | Bewölkung 7a | 2p | 9p | Mittel | Niederschlag Summe mm | Tagesmaximum Betrag mm | Tagesmaximum Gemessen am | Zahl der Tage: Niederschlag ≥0,1 mm | ≥1,0 mm | ≥10,0 mm | ≥0,1 mm | ☒ | △ | ▲ | ◹ | 〓 | heitere | trübe | Windverteilung N | NE | E | SE | S | SW | W | NW | C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar . . | 2.2 | 5.3 | 3.1 | 3.4 | 6.0 | 0.8 | 11.2 | 4 | - 4.0 | 14, 23 | 8.4 | 7.7 | 6.7 | 7.6 | 56 | 11.0 | 3 | 14 | 13 | 1 | 1 | 1 | — | — | — | 3 | 1 | 17 | — | — | 4 | 10 | 10 | 15 | 41 | 8 | 5 |
| Februar . | 2.7 | 7.2 | 4.1 | 4.5 | 8.2 | 1.4 | 13.3 | 11 | - 4.7 | 24 | 7.5 | 8.0 | 5.6 | 7.0 | 19 | 5.0 | 10 | 15 | 9 | — | 3 | 2 | — | — | — | 1 | — | 11 | 2 | 8 | 4 | — | 9 | 27 | 25 | 8 | 1 |
| März . . . | -0.1 | 4.8 | 1.6 | 2.0 | 6.5 | -1.5 | 17.6 | 25 | -11.0 | 12 | 7.0 | 8.3 | 6.3 | 7.2 | 53 | 7.9 | 21 | 19 | 12 | — | 13 | 8 | 3 | — | 1 | — | 1 | 14 | 13 | 16 | 12 | — | 3 | 9 | 27 | 13 | — |
| April . . . | 5.9 | 13.8 | 8.4 | 9.1 | 15.2 | 3.2 | 22.6 | 13 | - 1.0 | 1 | 6.2 | 6.6 | 5.4 | 6.1 | 13 | 6.7 | 16 | 5 | 4 | — | — | — | — | — | 1 | — | 5 | 11 | 12 | 14 | 21 | 9 | 2 | 11 | 18 | 3 | — |
| Mai . . . . | 12.4 | 20.5 | 14.1 | 15.3 | 22.3 | 8.3 | 26.6 | 14 | 1.5 | 3 | 4.5 | 5.3 | 4.5 | 4.8 | 15 | 8.7 | 9 | 4 | 3 | — | — | — | — | — | 4 | — | 9 | 4 | 2 | 9 | 18 | 9 | 12 | 11 | 20 | 11 | 1 |
| Juni. . . . | 14.7 | 20.3 | 14.6 | 16.0 | 21.6 | 9.4 | 31.7 | 10 | 5.5 | 18 | 6.0 | 6.3 | 5.6 | 6.0 | 55 | 23.8 | 17 | 7 | 7 | 2 | — | — | — | — | 1 | — | 4 | 11 | 15 | 17 | 5 | 2 | — | 2 | 26 | 20 | 3 |
| Juli . . . . | 18.5 | 23.7 | 17.8 | 19.4 | 25.4 | 12.8 | 32.7 | 22 | 7.0 | 10 | 5.6 | 6.8 | 6.9 | 6.4 | 75 | 31.0 | 5 | 10 | 7 | 3 | — | — | — | — | 4 | — | 4 | 10 | 6 | 11 | 19 | 4 | 3 | 6 | 26 | 8 | 10 |
| August . . | 16.2 | 21.2 | 16.6 | 17.6 | 23.0 | 12.3 | 34.8 | 10 | 8.3 | 22 | 7.7 | 8.1 | 6.0 | 7.3 | 52 | 14.0 | 27 | 13 | 11 | 1 | — | — | — | — | 3 | — | — | 12 | 12 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 27 | 28 | 6 |
| September | 9.9 | 14.9 | 10.3 | 11.4 | 16.2 | 7.2 | 20.8 | 20 | 1.5 | 16 | 6.7 | 7.3 | 4.3 | 6.1 | 88 | 16.5 | 9 | 18 | 16 | 3 | — | — | — | — | 1 | 2 | 2 | 9 | 5 | 8 | — | — | 4 | 21 | 46 | 5 | 1 |
| Oktober[1] | *6.7* | *12.3* | *7.7* | *8.6* | *14.4* | *4.0* | | | - 4.0 | 20 | *7.2* | *7.4* | *4.7* | *6.4* | 26 | 7.5 | 21 | 10 | 10 | — | 1 | — | 2 | — | *4* | *3* | *8* | | *5* | *5* | *5* | *1* | *9* | *13* | *46* | *8* | *1* |
| November | 1.4 | 4.4 | 2.3 | 2.6 | 5.5 | 0.1 | 14.6 | 4 | - 6.5 | 27 | 8.3 | 8.0 | 7.1 | 7.8 | 37 | 11.5 | 4 | 12 | 8 | 1 | 5 | 4 | — | — | — | 6 | 2 | 19 | 3 | 7 | 19 | 7 | 5 | 5 | 31 | 10 | 3 |
| Dezember | -1.7 | 1.2 | -0.4 | -0.3 | 2.4 | -4.0 | 13.8 | 30 | -17.0 | 8 | 8.3 | 7.9 | 7.5 | 7.9 | 96 | 24.3 | 31 | 17 | 15 | 2 | 8 | 14 | — | — | — | 1 | 4 | 20 | 5 | 4 | — | 1 | 8 | 17 | 51 | 7 | — |
| Jahr . . . | 7.4 | 12.5 | 8.4 | 9.1 | 13.9 | 4.5 | 34.8 | 10 VIII | -17.0 | 8 XII | 7.0 | 7.3 | 5.9 | 6.7 | 585 | 31.0 | 5 VII | 144 | 115 | 13 | 31 | 29 | 5 | — | 15 | 17 | 35 | 146 | 80 | 101 | 111 | 47 | 70 | 142 | 384 | 129 | 31 |

[1] Vom 2. bis 8. Okt. s. T. nicht beobachtet; Ergebnisse ergänzt.

## Hannover (Kläranlage)

$\varphi = 52° 24'$ N  $\lambda = 9° 40'$ E  $H = 50$ m  $h_t$ (Hütte) = 2.0 m  $h_r$ = 1.0 m

| Monat | Lufttemperatur 7a C° | 2p C° | 9p C° | Tagesmittel C° | Mittl. Maximum C° | Mittl. Minimum C° | Absol. Maximum C° | Datum | Absol. Minimum C° | Datum | Bewölkung 7a | 2p | 9p | Mittel | Niederschlag Summe mm | Tagesmaximum Betrag mm | Tagesmaximum Gemessen am | Zahl der Tage: Niederschlag ≥0,1 mm | ≥1,0 mm | ≥10,0 mm | ≥0,1 mm | ☒ | △ | ▲ | ◹ | 〓 | heitere | trübe | Windverteilung N | NE | E | SE | S | SW | W | NW | C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar . . | 3.6 | 5.4 | 4.0 | 4.2 | 7.5 | 1.6 | 10.9 | 3, 4 | - 1.8 | 14 | 8.1 | 7.9 | 8.1 | 8.0 | 53 | 14.5 | 4 | 16 | 11 | 1 | 1 | — | — | — | — | 14 | 1 | 18 | — | 7 | 4 | 10 | 13 | 49 | 4 | 6 | — |
| Februar . | 3.7 | 6.8 | 4.6 | 4.9 | 7.6 | 2.0 | 11.4 | 11 | - 5.9 | 24 | 7.3 | 7.4 | 6.6 | 7.1 | 33 | 5.8 | 2 | 21 | 13 | — | 5 | 1 | 2 | — | — | 2 | 1 | 10 | — | 8 | — | 12 | 13 | 45 | 3 | 3 | — |
| März . . . | 1.0 | 5.0 | 2.0 | 2.5 | 6.0 | -0.8 | 12.4 | 2 | - 9.9 | 13 | 7.0 | 7.6 | 7.0 | 7.2 | 72 | 9.8 | 28 | 21 | 15 | — | 7 | 7 | 3 | — | 2 | 7 | 1 | 15 | 5 | 14 | 1 | 3.5 | 4.5 | 30 | 7 | 28 | — |
| April . . . | 6.0 | 13.4 | 8.5 | 9.1 | 14.3 | 3.6 | 20.0 | 13 | - 0.9 | 4 | 7.0 | 6.2 | 6.4 | 6.5 | 27 | 7.3 | 29 | 10 | 7 | — | — | — | — | — | 2 | 8 | 2 | 11 | 3 | 11 | 14 | 13 | 4 | 23 | 2 | 20 | — |
| Mai . . . . | 12.6 | 19.2 | 13.9 | 14.9 | 20.4 | 7.9 | 28.8 | 13 | 0.3 | 3 | 4.4 | 5.5 | 5.1 | 5.0 | 23 | 7.2 | 31 | 10 | 7 | — | — | — | — | — | 4 | 8 | 9 | 8 | — | 5 | 9 | 22.5 | 10.5 | 26 | 7 | 13 | — |
| Juni . . . | 13.5 | 19.6 | 14.7 | 15.6 | 21.0 | 9.5 | 30.0 | 11 | 5.1 | 18 | 6.0 | 6.1 | 6.5 | 6.2 | 38 | 9.5 | 17 | 11 | 5 | — | — | — | 1 | — | 3 | 3 | 4 | 14 | — | 5 | 1 | 9 | 6 | 14 | 9 | 46 | |
| Juli . . . . | 16.9 | 23.9 | 17.8 | 19.1 | 25.2 | 1360 | 36.0 | 21 | 6.6 | 10 | 5.3 | 6.7 | 5.6 | 5.9 | 17 | 3.5 | 31 | 14 | 8 | — | — | — | — | — | 4 | 6 | 4 | 6 | 2 | 16 | 10 | 10 | 9 | 27 | 4 | 15 | — |
| August . . | 15.6 | 21.4 | 16.8 | 17.7 | 22.9 | 13.2 | 33.2 | 10 | 9.5 | 6 | 6.8 | 7.4 | 6.7 | 7.0 | 71 | 25.9 | 23 | 17 | 12 | 2 | — | — | — | — | 4 | 3 | — | — | 2 | 1 | — | 4 | 5 | 31 | 15 | 35 | — |
| September | 10.4 | 14.8 | 10.5 | 11.6 | 15.9 | 8.2 | 19.5 | 20 | 2.4 | 15 | 7.6 | 6.9 | 5.3 | 6.6 | 75 | 12.5 | 2 | 22 | 15 | 2 | — | — | — | — | 2 | 9 | 2 | 13 | — | 1 | 2 | 7.5 | 15.5 | 44 | 4 | 16 | — |
| Oktober . | 7.2 | 12.6 | 8.4 | 9.2 | 13.7 | 5.1 | 20.7 | 2 | - 3.0 | 20 | 7.1 | 6.8 | 5.1 | 6.3 | 47 | 8.5 | 15 | 18 | 9 | — | 1 | — | 1 | — | — | 4 | 2 | 7 | — | — | 5 | 11.5 | 15 | 32.5 | 4 | 25 | — |
| November | 1.9 | 4.5 | 2.6 | 2.9 | 5.3 | 0.3 | 15.5 | 4 | - 4.9 | 11, 26 | 7.0 | 8.1 | 6.3 | 7.1 | 45 | 8.9 | 9 | 20 | 10 | — | 7 | 5 | — | — | — | 3 | 2 | 15 | 4 | 8 | 8 | 23 | 7 | 22 | 11 | 7 | — |
| Dezember | 0.2 | 1.5 | 0.5 | 0.7 | 3.3 | -3.4 | 13.9 | 30 | -18.1 | 15 | 8.5 | 7.6 | 7.5 | 7.9 | 107 | 36.1 | 31 | 24 | 17 | 2 | 14 | 13 | 1 | — | — | 6 | 3 | 19 | 1 | 1 | — | 21 | 14 | 42 | 5 | 9 | — |
| Jahr . . . | 7.6 | 12.3 | 8.7 | 9.3 | 13.5 | 5.0 | 36.0 | 21 VII | -18.1 | 15 XII | 6.8 | 7.0 | 6.4 | 6.7 | 608 | 36.1 | 31 XII | 204 | 129 | 7 | 35 | 26 | 8 | — | 21 | 73 | 31 | 136 | 17 | 77 | 54 | 147 | 116.5 | 385.5 | 75 | 223 | — |

[1] Zwischenrichtungen bevorzugt.  [2] Keine Windstillen!

## Neumünster

$\varphi = 54° 4'$ N  $\lambda = 9° 59'$ E  $H = 21$ m  $h_k$ (Hütte) = 2,1 m  $h_r$ = 1,0 m

| Monat | Lufttemperatur 7a C° | 2p C° | 9p C° | Tagesmittel C° | Mittl. Maximum C° | Mittl. Minimum C° | Absol. Maximum C° | Datum | Absol. Minimum C° | Datum | Bewölkung 7a | 2p | 9p | Mittel | Niederschlag Summe mm | Tagesmaximum Betrag mm | Tagesmaximum Gemessen am | Zahl der Tage: Niederschlag ≥0,1 mm | ≥1,0 mm | ≥10,0 mm | ✳ ≥0,1 mm | ⊠ | △ | ▲ | ≋ | = | heitere | trübe | Windverteilung N | NE | E | SE | S | SW | W | NW | C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar . . | 2.9 | 4.8 | 3.6 | 3.7 | 5.7 | 1.2 | 10.6 | 4 | - 3.0 | 27, 29 | 8.3 | 7.5 | 8.0 | 7.9 | 71 | 15.0 | 30 | 25 | 11 | 2 | 3 | 2 | 1 | — | — | 2 | — | 19 | 3 | 3.5 | 4 | 17.5 | 16.5 | 30.5 | 11 | 6 | 1 |
| Februar . | 2.7 | 5.8 | 3.4 | 3.8 | 6.7 | 1.1 | 10.7 | 14 | - 5.0 | 23 | 7.8 | 8.1 | 6.7 | 7.5 | 89 | 16.6 | 7 | 22 | 15 | 3 | 6 | 4 | — | — | — | — | 1 | 15 | 2.5 | 5.5 | 3.5 | 10 | 24 | 26.5 | 6.5 | 4.5 | 1 |
| März . . . | 0.2 | 4.4 | 1.4 | 1.8 | 5.3 | -1.5 | 11.5 | 1 | -10.1 | 13 | 7.5 | 8.4 | 6.8 | 7.6 | 43 | 8.9 | 14 | 19 | 8 | — | 12 | 9 | 2 | 6 | — | 2 | — | 17 | 16.5 | 20 | 1 | 2.5 | 12 | 11.5 | 10.5 | 14 | 5 |
| April . . . | 5.7 | 11.6 | 7.2 | 7.9 | 12.9 | 2.6 | 20.6 | 13 | - 4.6 | 4 | 4.4 | 6.2 | 3.8 | 4.8 | 37 | 8.8 | 16 | 12 | 8 | — | — | — | — | 1 | — | — | 9 | 5 | 10.5 | 14 | 11.5 | 22 | 8.5 | 15.5 | 1.5 | 3.5 | 3 |
| Mai . . . . | 12.3 | 18.2 | 12.8 | 14.0 | 19.5 | 7.9 | 24.8 | 16 | 2.4 | 1 | 4.4 | 6.0 | 4.2 | 5.1 | 61 | 28.8 | 25 | 12 | 10 | 1 | — | — | — | — | 3 | — | 7 | 6 | 8.5 | 8 | 9 | 24.5 | 21.5 | 10 | 5.5 | 3 | 3 |
| Juni . . . | 13.3 | 18.1 | 13.3 | 14.5 | 19.2 | 8.1 | 29.4 | 11 | 2.7 | 2 | 5.9 | 6.4 | 4.6 | 5.6 | 41 | 11.3 | 17 | 14 | 9 | 1 | — | — | — | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | 21.5 | 7 | 4.5 | 9.5 | 4.5 | 13 | 9 | 16 | 5 |
| Juli . . . . | 17.8 | 23.2 | 17.7 | 19.1 | 24.3 | 12.2 | 32.5 | 21 | 4.7 | 9 | 5.4 | 6.0 | 4.7 | 5.4 | 113 | 44.4 | 29 | 11 | 9 | 4 | — | — | — | — | 4 | — | 6 | 8 | 4.5 | 19.5 | 16.5 | 17.5 | 14 | 6 | 6 | 6 | 3 |
| August . . | 15.0 | 19.3 | 15.6 | 16.4 | 20.7 | 12.0 | 28.7 | 10 | 8.5 | 6 | 7.8 | 8.5 | 7.1 | 7.8 | 76 | 15.9 | 24 | 21 | 12 | 2 | — | — | — | — | 1 | — | — | 15 | 8.5 | 7 | 4 | 9 | 18 | 12.5 | 6.5 | 17.5 | 10 |
| September | 9.5 | 14.8 | 10.4 | 11.3 | 15.7 | 7.5 | 19.4 | 17 | 2.1 | 14 | 7.5 | 7.4 | 4.9 | 6.6 | 138 | 19.3 | 6 | 23 | 17 | 4 | — | — | — | 1 | 2 | 1 | 3 | 12 | 7.5 | 1.5 | — | 11.5 | 21.5 | 18 | 5 | 9 | 16 |
| Oktober . | 6.5 | 11.3 | 7.5 | 8.2 | 12.2 | 4.2 | 18.6 | 1 | - 5.0 | 20 | 7.8 | 7.1 | 5.6 | 6.8 | 75 | 15.1 | 21 | 18 | 11 | 2 | 1 | — | 1 | 1 | — | 5 | 1 | 11 | 11 | 2 | — | 11.5 | 23.5 | 20.5 | 5 | 12.5 | 7 |
| November | 1.7 | 3.9 | 1.6 | 2.2 | 4.8 | -0.9 | 13.6 | 4 | -11.9 | 30 | 8.3 | 7.6 | 6.8 | 7.6 | 51 | 17.6 | 9 | 21 | 12 | 1 | 6 | 5 | 1 | — | — | 2 | 3 | 18 | 8 | 11 | 6 | 12.5 | 21 | 11 | 2.5 | 6 | 12 |
| Dezember | -1.5 | -0.1 | -1.1 | -1.0 | 1.5 | -4.4 | 11.7 | 30 | 16.4 | 2 | 9.0 | 7.4 | 6.3 | 7.6 | 112 | 14.3 | 30 | 24 | 18 | 3 | 13 | 18 | — | — | — | 1 | 1 | 15 | 7 | 5 | 1 | 12 | 28 | 27 | 5.5 | 2.5 | 5 |
| Jahr . . . | 7.2 | 11.3 | 7.8 | 8.5 | 12.4 | 4.2 | 32.5 | 21 VII | -16.4 | 2 XII | 7.0 | 7.2 | 5.8 | 6.7 | 907 | 44.4 | 29 VII | 222 | 140 | 23 | 41 | 38 | 5 | 10 | 11 | 14 | 36 | 147 | 109 | 104 | 61 | 160 | 213 | 202 | 74.5 | 100.5 | 71 |

## Eutin

$\varphi = 54° 8'$ N  $\lambda = 10° 37'$ E  $H = 43$ m  $h_k$ (Gehäuse) = 2,5 m  $h_r$ = 1,0 m

| Monat | Lufttemperatur 7a C° | 2p C° | 9p C° | Tagesmittel C° | Mittl. Maximum C° | Mittl. Minimum C° | Absol. Maximum C° | Datum | Absol. Minimum C° | Datum | Bewölkung 7a | 2p | 9p | Mittel | Niederschlag Summe mm | Tagesmaximum Betrag mm | Tagesmaximum Gemessen am | Zahl der Tage: Niederschlag ≥0,1 mm | ≥1,0 mm | ≥10,0 mm | ✳ ≥0,1 mm | ⊠ | △ | ▲ | ≋ | = | heitere | trübe | Windverteilung N | NE | E | SE | S | SW | W | NW | C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar . . | 2.6 | 4.9 | 2.9 | 3.3 | 5.4 | 0.9 | 10.3 | 4 | - 4.2 | 24 | 9.1 | 8.0 | 8.3 | 8.5 | 74 | 17.2 | 30 | 14 | 11 | 1 | 3 | 2 | — | — | — | — | — | 18 | 1 | 1 | 15 | 10 | — | 10 | 35 | 21 | — |
| Februar . | 1.6 | 5.7 | 2.4 | 3.0 | 6.0 | -0.2 | 10.0 | 27 | - 7.7 | 23 | 8.8 | 7.4 | 7.4 | 7.9 | 84 | 13.2 | 1 | 13 | 11 | 4 | 5 | 6 | — | — | — | 1 | — | 13 | 1 | 13 | 4 | 11 | — | 15 | 28 | 12 | — |
| März . . . | 0.2 | 4.6 | 1.3 | 1.8 | 5.1 | -1.6 | 9.5 | 25 | -11.0 | 13 | 6.8 | 7.5 | 7.5 | 7.3 | 50 | 7.2 | 28 | 14 | 6 | — | 10 | 12 | — | — | — | — | — | 15 | 10 | 9 | 18 | 4 | — | 4 | 30 | 18 | — |
| April . . . | 5.1 | 11.8 | 6.2 | 7.3 | 12.0 | 2.9 | 17.6 | 23 | - 2.8 | 4 | 4.9 | 5.3 | 5.1 | 5.1 | 30 | 10.0 | 17 | 10 | 8 | 1 | — | — | — | — | — | — | 8 | 5 | 2 | 1 | 30 | 7 | — | 19 | 17 | 14 | — |
| Mai . . . . | 11.8 | 18.7 | 11.8 | 13.5 | 19.1 | 8.1 | 24.0 | 14, 20 | 3.5 | 1 | 4.3 | 5.4 | 4.7 | 4.8 | 56 | 16.1 | 16 | 10 | 9 | 2 | — | — | — | 1 | 5 | — | 6 | 4 | — | 1 | 24 | 17 | — | 25 | 20 | 4 | 2 |
| Juni . . . | 13.1 | 19.3 | 12.7 | 14.4 | 19.5 | 9.4 | 30.4 | 11 | 5.3 | 1 | 5.3 | 5.1 | 5.0 | 5.1 | 26 | 7.3 | 19 | 8 | 6 | — | — | — | 1 | — | 1 | — | 3 | 5 | 1 | 9 | 11 | 6 | — | 16 | 34 | 11 | 2 |
| Juli . . . . | 16.9 | 23.3 | 16.2 | 18.2 | 23.6 | 13.3 | 29.3 | 21 | 6.9 | 10 | 5.2 | 4.8 | 4.2 | 4.7 | 53 | 14.1 | 29 | 9 | 6 | 2 | — | — | — | — | 2 | — | 6 | 5 | — | 7 | 43 | 4 | 1 | 20 | 10 | 8 | — |
| August . . | 15.4 | 21.5 | 15.3 | 16.9 | 21.7 | 12.6 | 28.5 | 10 | 8.9 | 30 | 7.2 | 5.9 | 6.8 | 6.6 | 89 | 28.7 | 26 | 13 | 10 | 3 | — | — | — | — | 1 | — | — | 7 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 15 | 45 | 16 | 3 |
| September | 10.1 | 15.4 | 10.0 | 11.4 | 15.7 | 7.6 | 19.2 | 1 | 3.3 | 26 | 8.1 | 7.6 | 5.5 | 7.1 | 95 | 9.8 | 4 | 20 | 17 | — | — | — | — | — | 4 | — | 11 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | — | 18 | 38 | 13 | 7 |
| Oktober . | 6.0 | 11.1 | 7.1 | 7.8 | 11.4 | 3.8 | 17.5 | 1 | - 3.8 | 20 | 7.9 | 6.7 | 5.2 | 6.6 | 53 | 24.2 | 22 | 9 | 8 | 1 | — | — | — | — | 6 | — | 9 | 2 | — | 2 | — | — | 24 | 28 | 33 | 4 |
| November | 1.4 | 4.1 | 1.5 | 2.1 | 4.4 | -0.2 | 13.0 | 4 | -11.3 | 30 | 8.1 | 8.0 | 6.6 | 7.6 | 59 | 26.2 | 9 | 9 | 9 | 1 | 5 | 5 | — | — | — | 10 | — | 14 | 4 | 18 | 34 | 1 | — | 6 | 13 | 12 | 2 |
| Dezember | -0.9 | 0.3 | -1.5 | -0.9 | 1.0 | -4.6 | 11.7 | 30 | -18.2 | 4 | 8.7 | 8.7 | 8.2 | 8.5 | 93 | 23.4 | 30 | 18 | 11 | 3 | 10 | 22 | — | — | — | 7 | — | 18 | 4 | 14 | 11 | 2 | — | 20 | 18 | 24 | — |
| Jahr . . . | 6.9 | 11.7 | 7.2 | 8.2 | 12.1 | 4.3 | 30.4 | 11 VI | -18.2 | 4 XII | 7.0 | 6.7 | 6.2 | 6.6 | 762 | 28.7 | 26 VIII | 147 | 112 | 18 | 33 | 47 | 1 | 1 | 9 | 28 | 23 | 124 | 31 | 77 | 199 | 69 | 5 | 192 | 316 | 186 | 20 |

[1]) Etwas klein.

## Husum

$\varphi = 54° 29'$ N  $\lambda = 9° 4'$ E  $H = 14$ m  $h_k$ (Hütte) = 2,0 m  $h_r$ = 1,0 m

| Monat | Lufttemperatur 7a C° | 2p C° | 9p C° | Tagesmittel C° | Mittl. Maximum C° | Mittl. Minimum C° | Absol. Maximum C° | Datum | Absol. Minimum C° | Datum | Bewölkung 7a | 2p | 9p | Mittel | Niederschlag Summe mm | Tagesmaximum Betrag mm | Tagesmaximum Gemessen am | Zahl der Tage: Niederschlag ≥0,1 mm | ≥1,0 mm | ≥10,0 mm | ✳ ≥0,1 mm | ⊠ | △ | ▲ | ≋ | = | heitere | trübe | Windverteilung N | NE | E | SE | S | SW | W | NW | C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar . . | 3.0 | 4.6 | 3.5 | 3.6 | 5.3 | 1.6 | 9.5 | 2, 3 | - 2.4 | 27, 28 | 8.3 | 8.4 | 8.3 | 8.3 | 63 | 15.5 | 30 | 21 | 14 | 1 | 4 | — | 2 | 3 | — | 1 | — | 21 | 1.5 | 0.5 | 10.5 | 9.5 | 11 | 36 | 20 | 4 | — |
| Februar . | 2.4 | 5.4 | 3.5 | 3.7 | 6.1 | 1.3 | 9.3 | 14 | - 5.7 | 20 | 6.1 | 7.7 | 6.1 | 6.6 | 66 | 11.7 | 1 | 21 | 15 | 1 | 5 | 4 | 2 | — | — | — | 3 | 9 | 2 | 3.5 | 5.5 | 17 | 11.5 | 28 | 9.5 | 6 | 1 |
| März . . . | 0.1 | 4.2 | 1.4 | 1.8 | 4.8 | -1.4 | 11.1 | 1 | -10.1 | 12 | 5.1 | 7.3 | 5.9 | 6.1 | 33 | 4.3 | 17 | 19 | 10 | — | 7 | 7 | 4 | 2 | — | 2 | 5 | 10 | 18.5 | 8 | 7 | 3 | 5 | 14.5 | 14 | 18 | 5 |
| April . . . | 5.6 | 11.4 | 5.8 | 7.2 | 12.4 | 2.2 | 19.5 | 13 | - 3.0 | 4 | 4.4 | 4.9 | 3.6 | 4.3 | 26 | 8.8 | 17 | 12 | 6 | — | — | — | 1 | — | 2 | 1 | 9 | 4 | 6 | 4 | 21.5 | 10.5 | 7.5 | 17.5 | 6.5 | 12.5 | 4 |
| Mai . . . . | 12.4 | 17.3 | 11.2 | 13.0 | 18.4 | 7.9 | 26.2 | 16 | 2.5 | 1 | 5.7 | 4.8 | 4.0 | 4.8 | 61 | 23.3 | 25 | 13 | 9 | 1 | — | — | — | — | 3 | 1 | 8 | 7 | 1 | 1 | 16 | 18 | 10 | 15.5 | 11.5 | 7 | 13 |
| Juni . . . | 13.3 | 16.8 | 12.3 | 13.7 | 18.1 | 9.0 | 26.1 | 8 | 5.3 | 24 | 5.5 | 5.7 | 5.1 | 5.4 | 49 | 12.2 | 26 | 13 | 9 | 1 | — | — | — | — | — | — | 7 | 9 | 10 | 4 | 9 | 2.5 | — | 4 | 21 | 33.5 | 6 |
| Juli . . . . | 17.5 | 22.3 | 16.2 | 18.0 | 23.2 | 12.6 | 32.1 | 23 | 6.6 | 13 | 5.5 | 4.6 | 4.1 | 4.7 | 74 | 21.9 | 30 | 10 | 9 | 2 | — | — | — | — | 3 | 2 | 9 | 8 | 4 | 3 | 29.5 | 7.5 | 3 | 13 | 13 | 12 | 8 |
| August . . | 15.8 | 18.7 | 15.1 | 16.2 | 19.7 | 12.7 | 26.9 | 9, 10 | 8.9 | 22 | 7.3 | 7.6 | 6.7 | 7.2 | 86 | 17.2 | 23 | 19 | 13 | 3 | — | — | — | — | 3 | — | — | 12 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 11 | 27 | 22 | 17 |
| September | 10.1 | 14.3 | 10.7 | 11.4 | 15.3 | 8.2 | 19.2 | 17 | 4.9 | 12 | 7.2 | 6.3 | 5.3 | 6.3 | 122 | 17.2 | 11 | 22 | 16 | 4 | — | — | — | 3 | 2 | — | 5 | 12 | 6.5 | 2.5 | 3 | 7.5 | 13 | 17 | 14.5 | 17 | 9 |
| Oktober . | 6.9 | 11.1 | 7.5 | 8.2 | 11.7 | 5.0 | 17.9 | 1 | - 3.7 | 20 | 8.2 | 7.0 | 5.6 | 6.9 | 76 | 13.9 | 21 | 20 | 11 | 2 | 1 | — | 3 | — | — | 4 | 2 | 13 | 4 | 0.5 | 5 | 8 | 9 | 21.5 | 18 | 20 | 7 |
| November | 1.7 | 4.0 | 1.6 | 2.2 | 5.0 | -0.3 | 12.9 | 4 | -11.1 | 30 | 7.1 | 6.4 | 6.5 | 6.7 | 66 | 10.3 | 4 | 20 | 14 | 1 | 6 | 5 | 1 | — | — | 5 | 5 | 14 | 8.5 | 7.5 | 9 | 11 | 8 | 15.5 | 9.5 | 10 | 11 |
| Dezember | -1.2 | 0.0 | -1.3 | -1.0 | 1.4 | -4.3 | 9.0 | 30 | -14.5 | 16 | 7.6 | 7.6 | 6.1 | 7.1 | 77 | 10.6 | 21 | 20 | 17 | 1 | 8 | 21 | 2 | — | — | 8 | 3 | 14 | 5.5 | 2 | 8 | 11.5 | 5 | 18 | 22 | 8 | 3 |
| Jahr . . . | 7.3 | 10.8 | 7.3 | 8.2 | 11.8 | 4.5 | 32.1 | 23 VII | -14.5 | 16 XII | 6.5 | 6.5 | 5.6 | 6.2 | 799 | 23.3 | 25 V | 210 | 143 | 17 | 31 | 37 | 15 | 8 | 13 | 24 | 56[1]) | 133 | 69.5 | 39.5 | 128 | 110 | 86 | 221.5 | 186.5 | 170 | 84 |

[1]) Zu groß.

| Monat | Lufttemperatur | | | | | | | | | | Bewölkung | | | | Niederschlag | | | Zahl der Tage | | | | | | | | | Windverteilung | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 7ª C° | 2ᵖ C° | 9ᵖ C° | Tagesmittel C° | Mittl. Maximum C° | Mittl. Minimum C° | Absol. Maximum C° | Datum | Absol. Minimum C° | Datum | 7ª | 2ᵖ | 9ᵖ | Mittel | Summe mm | Tagesmaximum Betrag mm | Tagesmaximum Gemessen am | Niederschlag ≥0,1 mm | Niederschlag ≥1,0 mm | Niederschlag ≥10,0 mm | ✳ ≥0,1 mm | ⊠ | △ | ▲ | ⊼ | ═ | heiter | trübe | N | NE | E | SE | S | SW | W | NW | C |
| **Stade** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| φ = 53° 36′ N | | | λ = 9° 28′ E | | H = 15 m | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | h₁ (Hütte) = 2,1 m | | | | | h₇ = 1,0 m | | | |
| Januar . . | 2.7 | 4.7 | 3.8 | 3.4 | 5.7 | 1.2 | 11.1 | 3 | - 3.4 | 27 | 8.7 | 8.2 | 8.4 | 8.4 | 55 | 13.6 | 30 | 20 | 11 | 1 | 1 | — | 1 | — | — | 6 | — | 19 | — | 7 | — | 17 | — | 55 | 1 | 12 | 1 |
| Februar . | 2.8 | 5.9 | 3.8 | 4.1 | 6.9 | 1.3 | 10.2 | 14 | - 4.7 | 23 | 8.5 | 8.1 | 8.1 | 8.2 | 91 | 23.0 | 10 | 21 | 14 | 2 | 4 | 3 | 3 | — | — | — | 1 | 17 | — | 4 | — | 23 | — | 46 | 2 | 9 | — |
| März . . . | 0.3 | 4.3 | 1.6 | 1.9 | 5.5 | -1.0 | 11.1 | 1 | - 7.7 | 13 | 7.5 | 7.6 | 7.0 | 7.4 | 61 | 13.0 | 21 | 14 | 11 | 3 | 6 | 10 | 2 | 1 | 1 | 2 | — | 14 | 1 | 23 | 1 | 5 | — | 23 | 4 | 36 | — |
| April . . . | 5.5 | 12.2 | 6.9 | 7.9 | 13.3 | 3.1 | 21.3 | 8 | - 2.4 | 4 | 5.0 | 6.0 | 4.8 | 5.3 | 36 | 8.4 | 16 | 12 | 10 | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 7 | 6 | 2 | 18 | 2 | 21 | — | 27 | — | 20 | — |
| Mai . . . . | 12.1 | 18.4 | 13.0 | 14.1 | 19.6 | 8.6 | 25.3 | 16 | 1.5 | 3 | 5.3 | 5.7 | 5.9 | 5.6 | 52 | 15.0 | 25 | 13 | 9 | 2 | — | — | — | 1 | 4 | 1 | 7 | 8 | 1 | 11 | 2 | 28 | 2 | 31 | 1 | 17 | — |
| Juni . . . | 12.9 | 17.5 | 13.0 | 14.1 | 18.7 | 9.7 | 28.1 | 11 | 5.6 | 18 | 6.4 | 6.2 | 5.6 | 6.1 | 43 | 11.2 | 24 | 12 | 9 | 1 | — | — | — | — | 2 | — | 5 | 10 | 1 | 8 | 1 | 8 | — | 16 | — | 56 | — |
| Juli . . . . | 16.9 | 22.8 | 17.0 | 18.4 | 23.6 | 13.0 | 32.2 | 22 | 6.1 | 10 | 5.0 | 5.5 | 5.9 | 5.5 | 88 | 23.5 | 28 | 12 | 10 | 4 | — | — | — | 6 | — | 7 | 7 | 1 | 35 | 1 | 10 | — | 26 | 2 | 18 | — |
| August . . | 14.7 | 19.5 | 15.4 | 16.2 | 20.4 | 12.3 | 28.6 | 9, 10 | 9.1 | 2 | 8.3 | 7.9 | 7.4 | 7.9 | 110 | 30.3 | 23 | 20 | 16 | 3 | — | — | — | 3 | 2 | — | 16 | — | 6 | — | 9 | 1 | 36 | 2 | 39 | — |
| September | 9.8 | 14.5 | 10.6 | 11.4 | 15.6 | 7.8 | 19.1 | 16 | 2.6 | 30 | 7.0 | 7.6 | 5.9 | 6.9 | 152 | 31.4 | 5 | 22 | 20 | 5 | — | — | — | 4 | 2 | 3 | 14 | — | 4 | — | 9 | 2 | 51 | — | 24 | — |
| Oktober . | 7.1 | 11.5 | 8.1 | 8.7 | 12.5 | 5.0 | 18.3 | 1 | - 4.4 | 20 | 8.0 | 7.9 | 6.3 | 7.4 | 80 | 12.7 | 21 | 18 | 12 | 3 | 1 | — | — | — | 4 | 1 | 14 | — | 5 | — | 15 | 1 | 47 | — | 25 | — |
| November | 1.7 | 3.7 | 1.7 | 2.2 | 4.8 | -0.7 | 14.6 | 4 | -13.1 | 30 | 8.5 | 7.4 | 7.6 | 7.8 | 52 | 15.0 | 9 | 17 | 10 | 1 | 3 | 5 | — | — | — | 7 | — | 18 | 1 | 21 | — | 15 | — | 35 | 1 | 17 | — |
| Dezember | -1.4 | -0.1 | -0.7 | -0.7 | 1.8 | -4.1 | 13.1 | 30 | -14.6 | 4 | 8.7 | 7.6 | 7.9 | 8.1 | 115 | 19.3 | 19 | 21 | 18 | 3 | 10 | 27 | — | — | — | 1 | — | 17 | — | 8 | — | 8 | 1 | 55 | — | 21 | — |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | [1] |
| Jahr . . . | 7.1 | 11.2 | 7.8 | 8.5 | 12.4 | 4.7 | 32.2 | 22 VII | -14.6 | 4 XII | 7.2 | 7.2 | 6.7 | 7.0 | 935 | 31.4 | 5 IX | 202 | 150 | 28 | 25 | 45 | 6 | 3 | 20 | 26 | 31 | 160 | 7 | 150 | 7 | 168 | 7 | 448 | 13 | 294 | 1 |

[1] Zu wenige Windstillen.

| **Nienburg an der Weser** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| φ = 52° 38′ N | | | λ = 9° 12′ E | | H = 28 m | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | h₁ (Hütte) = 2,0 m | | | | | h₇ = 1,0 m | | | |
| Januar . . | 3.4 | 5.1 | 3.9 | 4.1 | 6.0 | 1.4 | 11.3 | 3 | - 3.2 | 14 | 7.3 | 7.6 | 8.1 | 7.7 | 40 | 8.2 | 16 | 12 | 10 | — | — | — | — | — | — | 6 | 1 | 16 | — | — | 2 | 15 | 10 | 29 | 30 | 4 | 3 |
| Februar . | 3.6 | 6.5 | 4.2 | 4.6 | 7.3 | 1.7 | 10.5 | 10 | - 4.6 | 24 | 7.6 | 7.4 | 6.1 | 7.0 | 36 | 8.5 | 9 | 18 | 10 | — | — | — | — | 1 | — | — | 1 | 12 | 5 | 1 | — | 3 | 11 | 29 | 19 | 13 | 2 |
| März . . . | 0.5 | 4.8 | 2.1 | 2.4 | 5.6 | -0.5 | 11.9 | 1 | - 9.5 | 13 | 6.5 | 7.0 | 5.9 | 6.5 | 73 | 18.1 | 8 | 19 | 15 | 3 | 10 | 4 | 3 | — | — | 3 | 5 | 12 | 13 | 9 | 4 | 2 | 3 | 16 | 25 | 18 | 3 |
| April . . . | 5.2 | 12.9 | 8.2 | 8.6 | 13.9 | 3.4 | 21.0 | 12 | 1.0 | 4 | 5.8 | 6.1 | 4.2 | 5.0 | 31 | 13.0 | 16 | 10 | 6 | 4 | — | — | 1 | — | 1 | 3 | 4 | 7 | 10 | 6 | 12 | 18 | 3 | 14 | 15 | 7 | 5 |
| Mai . . . . | 11.5 | 19.3 | 13.7 | 14.5 | 20.3 | 7.9 | 25.6 | 16 | 1.2 | 3 | 4.2 | 4.9 | 4.1 | 4.4 | 44 | 10.4 | 27 | 13 | 8 | 1 | — | — | — | — | 5 | — | 9 | 5 | 1 | — | — | 27 | 10 | 27 | 16 | 6 | 6 |
| Juni . . . | 12.6 | 18.8 | 14.4 | 15.0 | 20.0 | 9.8 | 29.2 | 11 | 5.5 | 18 | 6.6 | 5.4 | 6.0 | 6.0 | 32 | 10.8 | 18 | 7 | 5 | 1 | — | — | — | — | 1 | 1 | 5 | 12 | 12 | 3 | 2 | 5 | 3 | 5 | 25 | 30 | 5 |
| Juli . . . . | 16.2 | 23.6 | 18.2 | 19.0 | 24.4 | 13.3 | 31.7 | 21 | 6.4 | 10 | 5.2 | 6.1 | 6.0 | 5.8 | 47 | 18.7 | 25 | 9 | 5 | 2 | — | — | — | — | 4 | 1 | 4 | 6 | 7 | 8 | 14 | 12 | 7 | 20 | 12 | 8 | 5 |
| August . . | 14.8 | 20.4 | 16.8 | 17.2 | 21.9 | 12.9 | 31.4 | 10 | 8.9 | 6 | 6.7 | 7.5 | 6.7 | 7.0 | 46 | 14.8 | 23 | 14 | 8 | 2 | — | — | — | — | 4 | — | 1 | 11 | 3 | — | 3 | — | 8 | 22 | 22 | 27 | 8 |
| September | 9.9 | 14.2 | 10.6 | 11.3 | 15.5 | 7.8 | 19.6 | 20 | 2.5 | 16 | 6.3 | 5.7 | 4.4 | 5.5 | 72 | 10.9 | 2 | 20 | 13 | 1 | — | — | — | — | 2 | 1 | 6 | 7 | 11 | 7 | — | — | 4 | 14 | 36 | 15 | 3 |
| Oktober . | 6.9 | 12.3 | 8.2 | 8.9 | 12.9 | 4.8 | 18.5 | 1 | - 3.3 | 20 | 6.1 | 6.7 | 4.2 | 5.7 | 33 | 8.5 | 15 | 16 | 7 | 10 | — | — | 2 | — | — | 8 | 2 | 7 | 7 | 2 | 4 | 4 | 7 | 26 | 22 | 14 | 7 |
| November | 1.9 | 4.1 | 2.2 | 2.6 | 4.8 | 0.0 | 14.2 | 4 | - 6.4 | 27 | 8.2 | 7.9 | 5.7 | 7.3 | 42 | 8.7 | 9 | 17 | 10 | — | 5 | — | — | — | — | 8 | 2 | 15 | 6 | 4 | 15 | 10 | 4 | 13 | 28 | 3 | 7 |
| Dezember | -0.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 2.7 | -3.6 | 13.3 | 29 | -17.3 | 6 | 8.0 | 7.5 | 6.2 | 7.2 | 114 | 19.5 | 31 | 22 | 19 | 5 | 8 | 16 | — | — | 1 | 3 | 14 [1] | 8 [2] | 8 | 1 | 4 | 7 | 6 | 32 | 26 | 5 | 4 |
| Jahr . . . | 7.2 | 11.9 | 8.5 | 9.0 | 12.9 | 4.9 | 31.7 | 21 VII | -17.3 | 6 XII | 6.5 | 6.6 | 5.6 | 6.2 | 610 | 19.5 | 31 XII | 177 | 116 | 29 | 23 | 20 | 6 | 1 | 18 | 34 | 54 | 119 | 83 | 41 | 60 | 103 | 77 | 247 | 276 | 150 | 58 |

[1] Bewölkung unterschätzt.

| **Vechta** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| φ = 52° 44′ N | | | λ = 8° 16′ E | | H = 37 m | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | h₁ (Hütte) = 2,0 m | | | | | h₇ = 1,0 m | | | |
| Januar . . | 2.3 | 5.3 | 3.7 | 3.8 | 6.0 | 1.1 | 10.5 | 3 | - 2.9 | 13, 14 | 7.1 | 6.6 | 6.7 | 6.8 | 50 | 10.0 | 3 | 12 | 12 | 1 | — | — | — | — | — | 5 | 2 | 10 | 2 | 2 | 11 | 13 | 6 | 42 | 13 | 4 | — |
| Februar . | 2.8 | 6.8 | 3.9 | 4.4 | 7.8 | 1.6 | 10.7 | 9 | - 4.3 | 23 | 7.4 | 7.3 | 5.9 | 6.9 | 61 | 7.9 | 27 | 19 | 16 | — | 3 | — | 1 | — | — | 1 | 1 | 11 | 4 | 3 | 4 | 12 | 11 | 37 | 8 | 4 | 1 |
| März . . . | 0.4 | 5.3 | 1.7 | 2.3 | 6.6 | -1.5 | 10.8 | 25 | -15.5 | 13 | 7.5 | 6.7 | 6.3 | 6.8 | 71 | 15.0 | 28 | 21 | 12 | 1 | 12 | — | 5 | — | — | 3 | 2 | 11 | 18 | 16 | 2 | 4 | 2 | 20 | 10 | 18 | 3 |
| April . . . | 5.8 | 13.4 | 7.4 | 8.5 | 14.6 | 2.5 | 21.3 | 13 | - 1.1 | 4 | 5.1 | 5.1 | 4.1 | 4.8 | 55 | 23.7 | 16 | 15 | 9 | 2 | — | — | — | — | 1 | 1 | 6 | 4 | 12 | 8 | 15 | 15 | 4 | 20 | 10 | 2 | 4 |
| Mai . . . . | 12.3 | 19.5 | 12.0 | 14.0 | 21.0 | 7.1 | 28.3 | 17 | - 0.3 | 3 | 3.6 | 4.4 | 3.7 | 3.9 | 45 | 10.2 | 11 | 12 | 9 | 1 | — | — | — | — | 3 | 1 | 12 | 3 | 3 | 6 | 14 | 22 | 6 | 13 | 19 | 6 | 4 |
| Juni . . . | 13.1 | 20.0 | 12.2 | 14.4 | 21.5 | 8.1 | 30.8 | 11 | 3.7 | 18 | 5.6 | 5.3 | 4.8 | 5.2 | 33 | 9.5 | 22 | 15 | 6 | — | — | — | — | — | 3 | 2 | 7 | 9 | 13 | 9 | 7 | 4 | 1 | 10 | 18 | 23 | 5 |
| Juli . . . . | 16.9 | 24.2 | 16.3 | 18.4 | 26.4 | 12.8 | 36.3 | 22 | 7.2 | 9 | 4.7 | 4.8 | 5.1 | 4.9 | 45 | 12.5 | 25 | 10 | 8 | 2 | — | — | — | 1 | 6 | 1 | 7 | 2 | 5 | 6 | 29 | 9 | 1 | 20 | 4 | 11 | 8 |
| August . . | 14.6 | 21.1 | 14.7 | 16.3 | 22.7 | 11.6 | 32.3 | 10 | 5.7 | 6 | 6.5 | 7.4 | 5.6 | 6.5 | 42 | 8.7 | 23 | 13 | 9 | — | — | — | — | — | 2 | — | 3 | 9 | 7 | 1 | 1 | 8 | 1 | 23 | 19 | 18 | 15 |
| September | 9.2 | 15.2 | 9.9 | 11.0 | 16.6 | 6.8 | 20.4 | 18 | 1.1 | 29 | 5.9 | 6.0 | 4.4 | 5.4 | 90 | 11.0 | 27 | 20 | 14 | 3 | — | — | — | — | 2 | 1 | 6 | 8 | 10 | 2 | — | 5 | 1 | 37 | 16 | 9 | 10 |
| Oktober . | 6.6 | 13.0 | 7.7 | 8.8 | 13.8 | 4.2 | 20.8 | 1, 31 | - 3.8 | 20 | 6.3 | 6.1 | 4.4 | 5.6 | 47 | 10.1 | 15 | 19 | 9 | 1 | 1 | — | — | — | — | 3 | 4 | 6 | 12 | 3 | 4 | 9 | 6 | 23 | 15 | 15 | 6 |
| November | 1.3 | 4.7 | 2.0 | 2.5 | 5.2 | -0.2 | 15.3 | 3, 4 | - 5.4 | 20, 30 | 7.8 | 8.0 | 6.0 | 7.3 | 46 | 8.2 | 6 | 18 | 11 | — | 8 | 8 | — | — | — | 6 | 3 | 14 | 6 | 11 | 18 | 9 | 3 | 26 | 6 | 6 | 5 |
| Dezember | -1.0 | 1.4 | -0.5 | -0.2 | 3.8 | -4.0 | 13.2 | 30 | -18.8 | 4 | 7.2 | 7.0 | 6.1 | 6.8 | 131 | 26.2 | 31 | 21 | 21 | 5 | 10 | 13 | 1 | — | 1 | 3 | 3 [1] | 16 [2] | 3 | 2 | 3 | 12 | 9 | 28 | 26 | 7 | 3 |
| Jahr . . . | 7.0 | 12.5 | 7.6 | 8.7 | 13.8 | 4.2 | 36.3 | 22 VII | -18.8 | 4 XII | 6.2 | 6.2 | 5.3 | 5.9 | 716 | 26.2 | 31 XII | 195 | 136 | 16 | 34 | 21 | 7 | 1 | 18 | 27 | 56 | 103 | 95 | 69 | 108 | 122 | 51 | 299 | 164 | 123 | 64 |

[1] Bewölkung unterschätzt.

| Monat | Lufttemperatur | | | | | | | | | | Bewölkung | | | | Niederschlag | | | Zahl der Tage | | | | | | | | | Windverteilung | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 7ᵃ | 2ᵖ | 9ᵖ | Tagesmittel | Mittl. Maximum | Mittl. Minimum | Absol. Maximum | Datum | Absol. Minimum | Datum | 7ᵃ | 2ᵖ | 9ᵖ | Mittel | Summe | Tagesmaximum Betrag | Tagesmaximum Gemessen am | Niederschlag ≥0.1 mm | Niederschlag ≥1.0 mm | Niederschlag ≥10.0 mm | ≥0.1 mm | heitere | trübe | N | NE | E | SE | S | SW | W | NW | C |
| | C° | C° | C° | C° | C° | C° | C° | | C° | | | | | | mm | mm | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Oldenburg** φ = 53° 9′ N λ = 8° 13′ E H = 7 m | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Januar . . | 3.3 | 5.2 | 4.3 | 4.3 | 6.2 | 1.6 | 11.2 | 2 | − 2.5 | 28 | 7.8 | 8.1 | 7.6 | 7.8 | 44 | 16.5 | 30 | 18 | 11 | 1 | — | — | 2 | — | — | 7 | — | 16 | — | — | — | 16 | 3 | 58 | 11 | 3 | 2 |
| Februar . | 3.5 | 6.5 | 4.6 | 4.8 | 7.3 | 1.2 | 10.6 | 11 | − 4.1 | 22 | 7.5 | 7.0 | 6.4 | 7.0 | 70 | 9.7 | 7 | 19 | 14 | — | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | — | — | 7 | — | 6 | — | 9 | 6 | 44 | 7 | 10 | 2 |
| März . . . | 1.2 | 5.4 | 2.4 | 2.8 | 6.1 | −0.8 | 11.0 | 1 | −11.1 | 12 | 7.2 | 7.3 | 6.3 | 6.9 | 64 | 17.8 | 21 | 19 | 11 | 2 | 10 | 14 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 13 | 10 | 11 | 4 | — | 4 | 23 | 16 | 18 | 7 |
| April . . . | 6.3 | 12.8 | 7.7 | 8.6 | 13.7 | 2.9 | 20.4 | 13 | − 1.9 | 3 | 5.7 | 5.4 | 3.5 | 4.9 | 57 | 14.5 | 16 | 14 | 11 | 2 | — | — | 1 | 1 | 3 | 2 | 8 | 4 | 4 | 10 | 2 | 26 | 2 | 26 | 1 | 14 | 5 |
| Mai . . . . | 12.7 | 18.4 | 13.1 | 14.3 | 19.6 | 8.3 | 26.8 | 16 | 0.5 | 2 | 4.9 | 5.9 | 4.5 | 5.1 | 48 | 7.9 | 30 | 13 | 9 | — | — | — | — | 1 | 3 | 1 | 8 | 7 | 2 | 4 | — | 18 | 5 | 30 | 7 | 12 | 15 |
| Juni . . . | 13.6 | 18.7 | 13.5 | 14.8 | 19.8 | 9.1 | 29.8 | 11 | 5.2 | 17 | 6.5 | 5.6 | 5.5 | 5.9 | 38 | 12.2 | 19 | 11 | 7 | 1 | — | — | 1 | — | 1 | 1 | 5 | 12 | 4 | 9 | 1 | 11 | 1 | 10 | 13 | 37 | 4 |
| Juli . . . . | 16.9 | 23.2 | 18.4 | 19.2 | 24.3 | 13.0 | 32.6 | 22 | 6.4 | 9 | 5.3 | 6.5 | 6.2 | 6.0 | 61 | 17.7 | 29 | 11 | 11 | 2 | — | — | — | — | 5 | 2 | 3 | 8 | 2 | 10 | 8 | 22 | 3 | 20 | 6 | 15 | 7 |
| August . . | 14.9 | 19.9 | 15.7 | 16.6 | 20.8 | 12.3 | 29.3 | 10 | 8.0 | 6 | 7.0 | 8.2 | 6.8 | 7.3 | 61 | 15.2 | 23 | 15 | 8 | 2 | — | — | — | — | 2 | 1 | 1 | 14 | 3 | 4 | 1 | 6 | 1 | 20 | 17 | 31 | 10 |
| September | 10.0 | 15.0 | 10.7 | 11.6 | 15.8 | 7.1 | 19.6 | 16 | 2.5 | 14 | 6.6 | 7.0 | 4.6 | 6.1 | 105 | 12.5 | 27 | 22 | 19 | 2 | — | — | — | — | 3 | 2 | 3 | 9 | 4 | 3 | — | 5 | 5 | 40 | 14 | 13 | 6 |
| Oktober . | 7.4 | 12.3 | 8.2 | 9.0 | 13.6 | 4.3 | 19.9 | 1 | − 3.1 | 19 | 7.2 | 7.4 | 4.9 | 6.5 | 68 | 15.0 | 21 | 17 | 11 | 2 | 1 | — | 3 | — | — | 3 | 1 | 11 | 5 | 4 | 1 | 7 | 1 | 32 | 11 | 26 | 6 |
| November | 1.8 | 4.5 | 1.8 | 2.5 | 5.1 | −0.4 | 15.0 | 3 | − 4.8 | 19 | 7.9 | 7.5 | 6.1 | 7.2 | 40 | 9.0 | 4 | 19 | 12 | — | 7 | 6 | 1 | — | — | 4 | 4 | 17 | 2 | 8 | 13 | 11 | 8 | 16 | 8 | 15 | 9 |
| Dezember | −0.8 | 1.1 | 0.4 | 0.3 | 2.8 | −3.6 | 13.0 | 29 | −16.5 | 3 | 8.6 | 6.8 | 5.9 | 7.1 | 126 | 15.0 | 1 | 22 | 17 | 4 | 12 | 21 | 1 | — | — | 3 | 1 | 14 | 3 | 1 | — | 6 | 6 | 42 | 13 | 13 | 9 |
| Jahr . . . | 7.6 | 11.9 | 8.4 | 9.1 | 12.9 | 4.6 | 32.6 | 22 VII | −16.5 | 3 XII | 6.8 | 6.9 | 5.7 | 6.5 | 782 | 17.8 | 21 III | 200 | 141 | 18 | 34 | 44 | 14 | 5 | 19 | 29 | 35 | 132 | 39 | 70 | 30 | 137 | 45 | 361 | 124 | 207 | 82 |
| **Elsfleth** φ = 53° 14′ N λ = 8° 28′ E H = 2 m | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Januar . . | 3.0 | 4.9 | 3.8 | 3.9 | 5.6 | 1.5 | 11.4 | 4 | − 3.1 | 27 | 8.4 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 49 | 18.6 | 30 | 16 | 9 | 1 | 1 | — | 1 | — | — | 8 | — | 17 | 0.5 | 6 | 6.5 | 10 | 17 | 37.5 | 13.5 | 1 | 1 |
| Februar . | 3.4 | 6.3 | 4.1 | 4.5 | 6.9 | 1.6 | 10.6 | 10 | − 5.3 | 21 | 7.7 | 7.9 | 7.6 | 7.7 | 55 | 9.0 | 1 | 18 | 14 | — | 2 | 1 | 2 | — | — | — | 1 | 14 | 3 | 3 | 7 | 15 | 22.5 | 18 | 13 | 2.5 | — |
| März . . . | 1.0 | 5.0 | 1.9 | 2.4 | 5.6 | −0.6 | 10.9 | 25 | −10.0 | 12 | 7.3 | 7.9 | 5.6 | 6.9 | 71 | 18.0 | 21 | 20 | 13 | 2 | 7 | 5 | 4 | — | — | 3 | 1 | 13 | 18.5 | 14 | — | 3 | 9.5 | 20 | 20 | 8 | — |
| April . . . | 6.0 | 12.1 | 7.3 | 8.2 | 13.2 | 2.8 | 19.4 | 13 | − 2.0 | 4 | 4.1 | 5.3 | 5.5 | 5.0 | 50 | 12.3 | 16 | 12 | 9 | 2 | — | — | 1 | — | 3 | 2 | 7 | 6 | 5.5 | 13 | 16 | 11 | 9.5 | 14.5 | 6.5 | 10 | 4 |
| Mai . . . . | 12.7 | 18.3 | 13.0 | 14.2 | 19.4 | 8.8 | 25.7 | 17 | 0.8 | 3 | 4.6 | 5.5 | 4.6 | 4.9 | 46 | 12.7 | 11 | 10 | 6 | 1 | — | — | — | — | 2 | 1 | 9 | 7 | 3.5 | 10 | 14 | 14.5 | 14 | 12.5 | 21.5 | 2 | 1 |
| Juni . . . | 13.5 | 18.7 | 12.3 | 14.0 | 18.9 | 9.2 | 27.9 | 11 | 6.3 | 30 | 6.5 | 5.1 | 5.6 | 5.7 | 27 | 8.2 | 27 | 10 | 6 | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 10 | 5 | 11.5 | 5 | 5.5 | 5.5 | 2 | 7 | 27 | 25.5 | 1 |
| Juli . . . . | 17.7 | 22.8 | 17.0 | 18.6 | 23.6 | 13.6 | 32.3 | 21 | 7.5 | 10 | 4.1 | 5.6 | 4.1 | 4.6 | 51 | 16.2 | 29 | 8 | 7 | 3 | — | — | — | — | 6 | 2 | 6 | 5 | 7.5 | 17.5 | 17 | 7 | 4 | 17 | 6 | 14 | 3 |
| August . . | 15.6 | 19.7 | 15.3 | 16.5 | 20.9 | 12.7 | 28.9 | 9 | 8.6 | 6 | 7.2 | 8.5 | 6.7 | 7.5 | 59 | 26.7 | 23 | 13 | 7 | 2 | — | — | — | — | 2 | 1 | — | 15 | 4.5 | 6.5 | 2.5 | 7 | 6 | 14 | 36 | 13.5 | 3 |
| September | 10.3 | 14.5 | 10.2 | 11.3 | 15.4 | 7.9 | 18.9 | 1 | 2.9 | 30 | 6.9 | 6.7 | 5.5 | 6.4 | 118 | 16.0 | 28 | 21 | 18 | 4 | — | — | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 11 | 3 | 1 | 3 | 6.5 | 20.5 | 22 | 21.5 | 8.5 | 4 |
| Oktober . | 7.6 | 11.7 | 8.3 | 9.0 | 12.4 | 5.3 | 18.2 | 1 | − 2.2 | 20 | 7.6 | 6.8 | 5.6 | 6.7 | 68 | 14.9 | 15 | 15 | 12 | 2 | — | — | — | — | 4 | 1 | 13 | 7.5 | 3 | 3.5 | 10 | 19 | 21.5 | 21 | 7.5 | — |
| November | 1.7 | 4.2 | 2.3 | 2.6 | 4.9 | 0.2 | 14.7 | 4 | − 6.1 | 29 | 7.4 | 7.5 | 7.0 | 7.3 | 43 | 9.1 | 4 | 15 | 11 | — | 5 | 7 | — | — | — | 7 | 4 | 17 | 3.5 | 16.5 | 13.5 | 8.5 | 5 | 23 | 15 | 4 | 1 |
| Dezember | −1.0 | 0.4 | −0.3 | −0.3 | 2.0 | −3.6 | 12.5 | 30 | −16.2 | 4 | 7.9 | 6.6 | 7.4 | 7.3 | 119 | 14.7 | 21 | 21 | 19 | 5 | 8 | 14 | — | — | — | 4 | 2 | 16 | 4.5 | 3.5 | 7 | 11 | 10 | 41 | 10.5 | 3.5 | 2 |
| Jahr . . . | 7.6 | 11.5 | 8.0 | 8.7 | 12.4 | 5.0 | 32.3 | 21 VII | −16.2 | 4 XII | 6.6 | 6.8 | 6.1 | 6.5 | 756 | 26.7 | 23 VIII | 179 | 131 | 22 | 23 | 27 | 9 | 1 | 14 | 34 | 45 | 139 | 73 | 99 | 95.5 | 109 | 139 | 248 | 211.5 | 100 | 20 |
| **Jever** φ = 53° 35′ N λ = 7° 54′ E H = 10 m | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Januar . . | 3.1 | 4.8 | 3.8 | 3.9 | 5.9 | 1.8 | 10.6 | 4 | − 2.4 | 27 | 8.0 | 7.5 | 8.5 | 8.0 | 58 | 13.2 | 30 | 20 | 13 | 2 | — | — | 1 | — | — | 10 | 1 | 18 | — | — | 7.5 | 12.5 | 4 | 35.5 | 27.5 | 4 | 2 |
| Februar . | 3.1 | 5.8 | 4.2 | 4.3 | 6.9 | 2.1 | 10.4 | 11 | − 2.8 | 23 | 7.0 | 7.0 | 7.7 | 7.2 | 102 | 31.0 | 10 | 19 | 15 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | — | 12 | 1 | 2 | 6 | 11 | 14 | 30 | 9 | 9 | 2 |
| März . . . | 1.1 | 4.9 | 2.6 | 2.8 | 6.0 | 0.0 | 10.6 | 25 | − 8.2 | 13 | 6.7 | 6.7 | 7.3 | 6.9 | 68 | 14.0 | 21 | 20 | 16 | 1 | 9 | 6 | 4 | 1 | — | 2 | — | 10 | 20 | 24 | 2 | 1 | 3 | 18.5 | 12 | 12.5 | — |
| April . . . | 5.8 | 11.9 | 7.8 | 8.3 | 12.9 | 3.3 | 19.0 | 6 | − 1.4 | 4 | 4.7 | 4.6 | 4.9 | 4.7 | 42 | 14.1 | 16 | 12 | 11 | 1 | — | — | — | 1 | 1 | 2 | 8 | 5 | 13.5 | 9 | 15.5 | 18 | 2 | 16 | 7 | 6 | 3 |
| Mai . . . . | 12.0 | 17.6 | 12.8 | 13.8 | 19.2 | 8.6 | 26.5 | 16 | 1.1 | 3 | 4.7 | 5.0 | 3.8 | 4.5 | 46 | 10.2 | 11 | 13 | 9 | 1 | — | — | — | — | 3 | — | 9 | 6 | 9.5 | 4.5 | 8 | 22 | 7.5 | 19 | 13.5 | 6 | 3 |
| Juni . . . | 13.2 | 17.1 | 12.9 | 14.0 | 18.4 | 9.9 | 26.5 | 11 | 5.8 | 28 | 5.7 | 5.2 | 5.2 | 5.4 | 62 | 25.0 | 22 | 14 | 9 | 1 | — | — | — | 1 | 1 | — | 6 | 9 | 29.5 | 13 | 2 | 8 | — | 3 | 7 | 27.5 | — |
| Juli . . . . | 16.9 | 21.5 | 17.0 | 18.1 | 23.2 | 14.0 | 32.2 | 22 | 7.9 | 10 | 4.8 | 4.6 | 4.5 | 4.6 | 114 | 47.4 | 27 | 15 | 13 | 3 | — | — | — | 1 | 8 | — | 6 | 4 | 8.5 | 12.5 | 26 | 8.5 | 3.5 | 17 | 4.5 | 12.5 | — |
| August . . | 14.7 | 19.2 | 15.5 | 16.2 | 20.3 | 12.7 | 28.0 | 9 | 9.5 | 2 | 6.1 | 6.0 | 5.8 | 6.0 | 122 | 43.2 | 11 | 22 | 16 | 3 | — | — | — | — | 4 | — | 5 | 1 | 15 | 3 | 2 | 9.5 | 3 | 14 | 19.5 | 22 | 5 |
| September | 9.8 | 14.8 | 10.8 | 11.5 | 15.8 | 8.4 | 19.6 | 16 | 4.2 | 29 | 5.4 | 5.3 | 5.6 | 5.4 | 134 | 21.5 | 5 | 22 | 20 | 5 | — | — | 1 | — | — | — | 3 | 3 | 9.5 | 3.5 | — | 2 | 10 | 28 | 14.5 | 18.5 | 4 |
| Oktober . | 7.6 | 11.4 | 8.6 | 9.1 | 12.4 | 5.9 | 18.4 | 1 | − 1.6 | 20 | 6.8 | 5.8 | 6.3 | 6.3 | 100 | 14.8 | 14 | 24 | 16 | 3 | — | — | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 10 | 9 | 5 | 2 | 3 | 10 | 21.5 | 12.5 | 20 | 10 |
| November | 2.2 | 4.4 | 2.6 | 2.9 | 5.4 | 1.1 | 14.2 | 4 | − 6.7 | 30 | 7.0 | 7.0 | 6.5 | 6.8 | 48 | 10.5 | 4 | 17 | 12 | 1 | 5 | 3 | 1 | — | — | 1 | 5 | 18 | 3 | 10 | 15 | 13 | 5 | 15 | 8 | 11 | 10 |
| Dezember | −1.1 | 0.6 | −0.2 | −0.2 | 2.3 | −3.0 | 12.4 | 30 | −15.5 | 5 | 7.6 | 6.1 | 7.0 | 6.9 | 121 | 18.0 | 21 | 23 | 23 | 4 | 11 | 19 | 1 | 1 | — | — | 3 | 16 | — | 9 | 4 | 4 | 5 | 48.5 | 10.5 | 10 | 2 |
| Jahr . . . | 7.4 | 11.2 | 8.2 | 8.8 | 12.4 | 5.4 | 32.2 | 22 VII | −15.5 | 5 XII | 6.2 | 5.9 | 6.1 | 6.0 | 1017 | 47.4 | 27 VII | 221 | 173 | 27 | 29 | 29 | 13 | 8 | 20 | 16 | 45 | 116 | 118.5 | 95.5 | 90 | 112.5 | 67 | 266 | 145.5 | 159 | 41 |

| Monat | Lufttemperatur | | | | | | | | | | Bewölkung | | | | Niederschlag | | | Zahl der Tage | | | | | | | | | | Windverteilung | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 7ª C° | 2ᵖ C° | 9ᵖ C° | Tagesmittel C° | Mittl. Maximum C° | Mittl. Minimum C° | Absol. Maximum C° | Datum | Absol. Minimum C° | Datum | 7ª | 2ᵖ | 9ᵖ | Mittel | Summe mm | Tagesmaximum Betrag mm | Tagesmaximum Gemessen am | Niederschlag ≥0.1 mm | Niederschlag ≥1.0 mm | Niederschlag ≥10.0 mm | ≥0.1 mm | ☀ | ▣ | △ | ▲ | ▽ | ═ | heitere | trübe | N | NE | E | SE | S | SW | W | NW | C |
| **Schöninghsdorf** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| φ = 52° 43′ N λ = 7° 5′ E H = 27 m | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Januar . . | 2.2 | 5.9 | 2.7 | 3.4 | 6.4 | 0.7 | 11.4 | 2 | − 4.1 | 13 | 8.0 | 8.4 | 7.3 | 7.9 | 50 | 11.0 | 3 | 11 | 8 | 1 | — | — | — | — | — | 4 | — | 13 | 1 | 14 | 6 | 1 | 13 | 55 | 3 | — | — |
| Februar . | 2.1 | 7.3 | 2.9 | 3.8 | 7.9 | 0.8 | 10.9 | 5 | − 4.7 | 24 | 6.8 | 7.0 | 3.7 | 5.8 | 76 | 10.2 | 27 | 16 | 13 | 1 | — | — | 4 | — | — | — | — | 3 | 1 | 11 | 7 | 3 | 17 | 31 | 12 | 2 | — |
| März . . . | 1.2 | 6.3 | 1.5 | 2.6 | 6.9 | −1.2 | 12.5 | 1 | −11.0 | 13 | 7.2 | 6.3 | 4.2 | 5.9 | 52 | 16.5 | 28 | 12 | 9 | 2 | 6 | 3 | 5 | — | — | 1 | — | 3 | 10 | 29 | 1 | — | 6 | 7 | 21 | 19 | — |
| April . . . | 4.2 | 13.8 | 5.5 | 7.2 | 14.2 | 1.9 | 20.0 | 6 | − 3.6 | 4 | 5.5 | 6.2 | 4.1 | 5.3 | 41 | 19.0 | 16 | 11 | 10 | 1 | — | — | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 11 | 4 | 14 | — | 15 | 13 | 28 | 2 |
| Mai . . . . | 10.2 | 19.0 | 11.3 | 13.0 | 19.4 | 6.7 | 27.5 | 17 | 0.2 | 3 | 4.8 | 5.8 | 3.3 | 4.6 | 67 | 16.7 | 29 | 12 | 9 | 2 | — | — | — | — | 1 | — | 7 | 5 | 4 | 11 | 9 | 11 | 4 | 40 | 5 | 7 | 2 |
| Juni . . . | 11.9 | 19.2 | 12.9 | 14.2 | 19.7 | 7.9 | 29.1 | 11 | 2.6 | 18 | 5.6 | 4.8 | 5.0 | 5.1 | 64 | 26.5 | 23 | 11 | 8 | 1 | — | — | 2 | — | 1 | — | 5 | 6 | 16 | 6 | 10 | 3 | — | 12 | 9 | 34 | — |
| Juli . . . . | 15.3 | 23.6 | 16.6 | 18.0 | 24.4 | 12.3 | 33.0 | 21 | 5.7 | 10 | 3.6 | 5.4 | 5.2 | 4.7 | 67 | 18.5 | 29 | 14 | 11 | 2 | — | — | — | — | 3 | — | 3 | 2 | 7 | 13 | 12 | 13 | 1 | 27 | 3 | 15 | 2 |
| August . . | 13.6 | 20.3 | 13.9 | 15.4 | 21.0 | 11.0 | 28.9 | 9 | 6.7 | 6 | 6.6 | 6.6 | 3.8 | 5.7 | 50 | 15.0 | 11 | 14 | 9 | 2 | — | — | — | 1 | 2 | — | — | 1 | — | 3 | 1 | 8 | 4 | 36 | 10 | 27 | 4 |
| September | 9.1 | 16.0 | 9.7 | 11.1 | 16.4 | 6.5 | 19.5 | 16 | 0.4 | 15 | 5.7 | 6.8 | 3.5 | 5.4 | 99 | 17.9 | 27 | 19 | 14 | 3 | — | — | — | — | 1 | 1 | 2 | 5 | — | 6 | — | 12 | 6 | 24 | 9 | 32 | 1 |
| Oktober . | 5.6 | 13.5 | 7.3 | 8.4 | 13.9 | 4.4 | 19.4 | 2 | − 3.6 | 20 | 6.4 | 5.4 | 3.4 | 5.1 | 58 | 8.7 | 18 | 15 | 12 | — | — | — | — | — | — | 4 | 2 | 3 | — | 11 | 1 | 9 | 11 | 26 | 12 | 23 | — |
| November | 0.4 | 5.4 | 0.6 | 1.8 | 5.8 | −1.3 | 15.4 | 3 | − 7.3 | 17 | 7.4 | 6.5 | 4.5 | 6.1 | 25 | 15.0 | 26 | 7 | 4 | 1 | 4 | 8 | — | — | — | 4 | 2 | 8 | 7 | 15 | 8 | 11 | 6 | 22 | 6 | 14 | 1 |
| Dezember | −1.4 | 2.3 | −0.7 | −0.1 | 3.1 | −3.4 | 13.4 | 30 | −17.1 | 5 | 7.5 | 7.2 | 5.8 | 6.8 [1]) | 143 | 32.2 | 31 | 20 | 16 | 6 | 8 | 16 | — | — | — | 2 | 3 | 12 [2]) | 1 | 8 | — | 15 | 6 | 46 | 12 | 5 | — |
| Jahr . . . | 6.2 | 12.7 | 7.0 | 8.2 | 13.3 | 3.9 | 33.0 | 21 VII | −17.1 | 5 XII | 6.3 | 6.4 | 4.5 | 5.7 | 792 | 32.2 | 31 VII | 162 | 123 | 22 | 18 | 27 | 12 | 2 | 9 | 18 | 25 | 65 | 50 | 138 | 59 | 100 | 74 | 341 | 115 | 206 | 12 |

[1]) Bewölkung z. T. unterschätzt.

| **Osnabrück-Düstrup** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| φ = 52° 16′ N λ = 8° 7′ E H = 69 m | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Januar . . | 3.1 | 5.0 | 3.5 | 3.8 | 6.0 | 1.3 | 10.1 | 3 | − 4.2 | 2 | 7.9 | 8.1 | 8.6 | 8.2 | 99 | 30.2 | 3 | 18 | 11 | 4 | 3 | — | 3 | — | — | 5 | — | 17 | — | 4 | 15 | 8.5 | 13 | 38.5 | 11 | 2 | 1 |
| Februar . | 3.3 | 6.6 | 4.2 | 4.6 | 7.7 | 1.9 | 11.1 | 13 | − 5.2 | 23 | 7.8 | 8.7 | 6.8 | 7.8 | 73 | 16.2 | 27 | 21 | 16 | 3 | 3 | — | 2 | 1 | — | — | — | 12 | 1 | 5 | 9 | 15.5 | 10.5 | 35 | 7.5 | 0.5 | — |
| März . . . | 0.3 | 5.6 | 1.3 | 2.1 | 7.0 | −1.7 | 11.6 | 25 | −20.1 | 13 | 7.1 | 7.0 | 6.5 | 6.9 | 75 | 18.0 | 28 | 23 | 13 | 1 | 13 | 7 | 5 | — | 1 | 1 | 2 | 13 | 12.5 | 11 | 5 | 3.5 | 6.5 | 26 | 16 | 9.5 | 3 |
| April . . . | 5.6 | 13.2 | 7.0 | 8.4 | 14.4 | 2.9 | 20.4 | 6 | − 1.5 | 26 | 6.8 | 6.4 | 4.9 | 6.0 | 82 | 19.3 | 14 | 16 | 11 | 3 | — | — | — | 1 | 3 | 4 | 3 | 8 | 7 | 11 | 17.5 | 2 | 6.5 | 14 | 20 | 9 | 3 |
| Mai . . . . | 12.2 | 19.6 | 12.2 | 14.0 | 20.8 | 7.1 | 28.0 | 17 | 0.0 | 3 | 4.9 | 5.5 | 4.6 | 5.0 | 49 | 9.5 | 11 | 15 | 10 | — | — | — | — | 1 | 2 | 3 | 8 | 5 | 2 | 8 | 21.5 | 6 | 14 | 17 | 17 | 1.5 | 5 |
| Juni . . . | 13.4 | 19.9 | 13.2 | 14.9 | 21.7 | 8.2 | 31.7 | 11 | 3.5 | 18 | 5.8 | 6.2 | 6.1 | 6.0 | 44 | 16.8 | 23 | 13 | 6 | 1 | — | — | — | — | 1 | 1 | 5 | 11 | 11 | 8 | 9 | — | 2 | 12 | 26.5 | 19.5 | 2 |
| Juli . . . . | 16.7 | 23.7 | 17.0 | 18.6 | 25.5 | 12.2 | 34.5 | 21 | 3.3 | 10 | 5.6 | 6.1 | 6.9 | 6.2 | 27 | 6.9 | 19 | 14 | 8 | — | — | — | — | — | 4 | — | 2 | 9 | 8.5 | 10.5 | 22 | 7 | 11.5 | 16 | 8.5 | 6 | 3 |
| August . . | 14.8 | 21.9 | 15.6 | 17.0 | 23.4 | 11.5 | 33.5 | 10 | 5.1 | 19 | 7.5 | 7.6 | 6.9 | 7.3 | 37 | 6.3 | 25 | 17 | 8 | — | — | — | — | — | — | 4 | 1 | 15 | 4 | 6 | 2 | 4.5 | 8.5 | 26 | 32.5 | 7.5 | 2 |
| September | 9.3 | 14.8 | 9.7 | 10.9 | 16.0 | 7.2 | 20.2 | 20 | 0.1 | 15 | 7.8 | 6.6 | 7.0 | 7.1 | 122 | 23.0 | 27 | 22 | 19 | 2 | — | — | — | 1 | 2 | 1 | 1 | 12 | — | 4.5 | 1 | 9.5 | 17 | 27 | 18.5 | 11.5 | 1 |
| Oktober . | 6.3 | 12.9 | 7.4 | 8.5 | 14.1 | 3.9 | 20.4 | 2 | − 4.5 | 20 | 7.1 | 6.9 | 4.9 | 6.3 | 37 | 8.2 | 18 | 21 | 9 | — | — | — | 1 | 1 | — | 3 | 4 | 10 | 5.5 | 10 | 5 | 3.5 | 20 | 24.5 | 15 | 7.5 | 2 |
| November | 1.0 | 3.9 | 1.3 | 1.9 | 4.7 | −1.2 | 14.6 | 4 | − 7.9 | 20 | 8.7 | 8.3 | 7.1 | 8.0 | 55 | 10.3 | 26 | 17 | 11 | 1 | 5 | 8 | — | — | — | 3 | 1 | 17 | 1 | 12 | 21 | 5.5 | 8.5 | 19 | 18 | 4 | 1 |
| Dezember | −1.0 | 1.1 | −0.7 | −0.3 | 2.8 | −4.2 | 12.8 | 30 | −20.4 | 5 | 8.5 | 7.1 | 7.7 | 7.8 | 138 | 30.7 | 31 | 22 | 20 | 3 | 12 | 13 | — | — | — | 1 | 2 | 19 | 5 | 1.5 | 9 | 5.5 | 13 | 37 | 14.5 | 3.5 | 4 |
| Jahr . . . | 7.1 | 12.3 | 7.6 | 8.6 | 13.7 | 4.1 | 34.5 | 21 VII | −20.4 | 5 XII | 7.1 | 7.0 | 6.5 | 6.9 | 838 | 30.7 | 31 XII | 219 | 142 | 18 | 36 | 28 | 11 | 5 | 13 | 26 | 29 | 148 | 57.5 | 91.5 | 135 | 71 | 131 | 295 | 205 | 82 | 27 |

| **Hövelriege (Kr. Paderborn)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| φ = 51° 50′ N λ = 8° 38′ E H = 107 m | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Januar . . | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Februar . | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| März . . . | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| April [1]) . . | 6.6 | 13.1 | 7.6 | 8.7 | | 2.8 | | | − 2.6 | 26 | | | | | 38 | 13.6 | 29 | 13 | 8 | 1 | — | — | 2 | — | 5 | 2 | | | | | | | | | | | |
| Mai . . . . | 13.5 | 18.2 | 12.0 | 13.9 | 20.0 | 7.4 | 27.5 | 17 | − 2.6 | 3 | 3.9 | 4.5 | 3.6 | 4.0 | 52 | 12.6 | 11 | 18 | 13 | 1 | — | — | — | — | 5 | — | 7 | 3 | — | 2 | 15 | 20 | 1.5 | 12 | 21.5 | — | 21 |
| Juni . . . | 13.5 | 19.4 | 13.3 | 14.8 | 20.3 | 7.7 | 29.0 | 11 | − 0.5 | 18 | 6.1 | 4.9 | 6.1 | 5.7 | 74 | 19.1 | 24 | 13 | 10 | 2 | — | — | 1 | — | 4 | — | 5 | 8 | 3.5 | 9.5 | 3 | — | — | 0.5 | 24.5 | 23 | 21 |
| Juli . . . . | 17.6 | 22.0 | 16.2 | 18.0 | 23.6 | 12.0 | 32.7 | 21 | 2.3 | 10 | 5.2 | 6.5 | 6.1 | 5.8 | 70 | 16.5 | 7 | 16 | 12 | 1 | — | — | 1 | — | 11 | — | 2 | 9 | 1.5 | 8 | 9.5 | 6.5 | — | 2 | 26.5 | 11 | 28 |
| August . . | 15.2 | 20.7 | 15.4 | 16.7 | 22.0 | 11.5 | 30.9 | 10 | 6.1 | 20 | 7.2 | 6.5 | 6.8 | 6.9 | 59 | 12.8 | 1 | 18 | 11 | 2 | — | — | — | — | 5 | — | 1 | 10 | 0.5 | 2 | 5 | 2 | — | 4.5 | 34.5 | 8.5 | 36 |
| September | 9.6 | 14.2 | 9.7 | 10.7 | 15.9 | 7.1 | 19.8 | 20 | − 0.5 | 15 | 8.1 | 7.1 | 6.3 | 7.1 | 114 | 23.2 | 1 | 22 | 22 | 4 | — | — | — | — | 6 | 4 | 2 | 13 | 3 | 1.5 | 5.5 | 4 | 1 | 3.5 | 42 | 6.5 | 23 |
| Oktober . | 6.2 | 12.8 | 9.5 | 8.4 | 14.7 | 3.4 | 20.7 | 21 | − 5.1 | 20 | 6.1 | 6.2 | 5.4 | 5.7 | 83 | 19.8 | 18 | 17 | 13 | 3 | — | — | 2 | — | 1 | 7 | 5 | 7 | 3 | 2.5 | 7.5 | 4 | 4 | 6 | 29 | 14 | 23 |
| November | 1.2 | 4.4 | 2.1 | 2.4 | 5.3 | −1.1 | 14.5 | 4 | −10.4 | 26, 27 | 7.1 | 6.9 | 6.7 | 6.9 | 65 | 14.4 | 4 | 17 | 13 | 2 | 7 | 8 | — | — | — | 2 | 3 | 12 | 6 | 15.5 | 5 | 13 | 2 | 3 | 20.5 | 8 | 17 |
| Dezember | −0.4 | 2.3 | −0.1 | 0.4 | 3.9 | −3.6 | 13.6 | 30 | −20.5 | 5 | 7.9 | 7.3 | 7.1 | 7.4 | 156 | 28.8 | 31 | 25 | 20 | 5 | 8 | 17 | 2 | — | 1 | — | 4 | 20 | 1.5 | 2.5 | 8 | 8 | 2.5 | 9.5 | 39 | 6 | 16 [2]) |
| Jahr . . . | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

[1]) Beginn der Beobachtungen am 1. April 1925.

[2]) Zu viele Windstillen.

| Monat | Lufttemperatur | | | | | | | | | | Bewölkung | | | | Niederschlag | | | Zahl der Tage | | | | | | | | | | Windverteilung | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 7ᵃ | 2ᵖ | 9ᵖ | Tages-mittel | Mittl. Maxi-mum | Mittl. Mini-mum | Absol. Maxi-mum | Datum | Absol. Mini-mum | Datum | 7ᵃ | 2ᵖ | 9ᵖ | Mittel | Summe | Tagesmaximum Betrag | Tagesmaximum Gemessen am | Niederschlag ≥0.1 mm | Niederschlag ≥1.0 mm | Niederschlag ≥10.0 mm | ≥0.1 mm | heitere | trübe | N | NE | E | SE | S | SW | W | NW | C |
| | C° | C° | C° | C° | C° | C° | C° | | C° | | | | | | mm | mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Crefeld** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| φ = 51° 20′ N λ = 6° 34′ E H = 38 m | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $h_i$ (Gehäuse) = 5.6 m | | | | | | $h_r$ = 1.0 m | | | | | |
| Januar . . | 3.0 | 5.6 | 4.1 | 4.2 | 6.3 | 2.0 | 11.2 | 4 | − 2.9 | 12 | 7.2 | 7.0 | 6.0 | 6.7 | 74 | 23.2 | 4 | 16 | 11 | 2 | — | — | — | 1 | — | 4 | 2 | 14 | — | — | 3 | 37 | 3 | 32 | 14 | 1 | 3 |
| Februar . | 4.0 | 7.2 | 5.1 | 5.4 | 8.2 | 3.0 | 12.1 | 11 | − 1.4 | 23 | 7.0 | 8.0 | 6.3 | 7.1 | 49 | 10.0 | 17 | 19 | 12 | 1 | 2 | — | 4 | — | — | — | 1 | 11 | — | 4 | — | 18 | 8 | 34 | 17 | 3 | — |
| März . . . | 1.7 | 6.1 | 3.2 | 3.6 | 6.9 | 0.7 | 11.9 | 1 | − 9.5 | 13 | 8.1 | 6.9 | 5.6 | 6.9 | 43 | 15.5 | 28 | 18 | 13 | 1 | 6 | 2 | 4 | — | — | — | 3 | 12 | 13 | 21 | 4 | 4 | 1 | 13 | 21 | 14 | 2 |
| April . . . | 6.9 | 12.4 | 8.5 | 9.1 | 14.0 | 4.9 | 19.4 | 23 | 1.3 | 22 | 7.3 | 7.1 | 5.6 | 6.7 | 41 | 10.0 | 29 | 15 | 9 | 1 | — | — | — | — | 3 | — | 1 | 8 | 5 | 15 | — | 9 | 6 | 17 | 25 | 12 | 1 |
| Mai . . . . | 13.1 | 19.0 | 14.0 | 15.0 | 20.7 | 10.2 | 29.6 | 17 | 3.5 | 3 | 6.1 | 5.7 | 5.0 | 5.6 | 53 | 16.9 | 6 | 14 | 12 | 1 | — | — | — | — | 6 | — | 3 | 6 | — | 5 | 3 | 26 | 8 | 33 | 7 | 7 | 4 |
| Juni . . . | 14.2 | 19.9 | 15.3 | 16.2 | 21.5 | 10.8 | 30.0 | 11 | 5.6 | 18 | 5.6 | 5.5 | 4.8 | 5.3 | 30 | 5.6 | 22 | 11 | 8 | — | — | — | — | — | 5 | — | 6 | 6 | 5 | 8 | 4 | 13 | — | 10 | 10 | 38 | 2 |
| Juli . . . . | 17.3 | 23.3 | 18.1 | 19.2 | 24.6 | 14.6 | 33.5 | 21, 22 | 7.7 | 10 | 5.3 | 6.5 | 6.2 | 6.0 | 54 | 21.2 | 24 | 12 | 9 | 1 | — | — | — | — | 9 | — | 2 | 7 | 5 | 6 | 9 | 11 | 11 | 20 | 11 | 17 | 3 |
| August . . | 15.4 | 20.9 | 16.2 | 17.2 | 21.9 | 13.2 | 32.7 | 9 | 9.2 | 27 | 7.2 | 6.9 | 5.2 | 6.4 | 48 | 22.0 | 1 | 15 | 9 | 1 | — | — | — | — | 2 | — | 2 | 9 | 3 | 8 | 1 | 9 | 3 | 27 | 16 | 19 | 7 |
| September | 10.3 | 14.8 | 11.3 | 11.9 | 16.0 | 8.5 | 20.5 | 19, 20 | 3.3 | 29 | 7.4 | 7.1 | 5.4 | 6.6 | 104 | 16.2 | 11 | 25 | 18 | 2 | — | — | — | — | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 16 | 2 | 27 | 23 | 17 | — |
| Oktober . | 7.7 | 13.1 | 9.3 | 9.8 | 14.0 | 6.3 | 20.1 | 21 | 0.1 | 17 | 7.3 | 5.4 | 5.3 | 6.0 | 52 | 13.2 | 27 | 15 | 9 | 2 | — | — | — | — | 1 | 4 | 2 | 9 | 3 | 13 | 1 | 16 | 9 | 30 | 7 | 11 | 3 |
| November | 2.0 | 4.6 | 2.7 | 3.0 | 5.3 | 0.8 | 15.6 | 3, 4 | − 5.1 | 30 | 7.9 | 6.7 | 5.9 | 6.8 | 58 | 12.3 | 9 | 17 | 12 | 3 | 6 | 5 | — | — | — | 2 | 4 | 16 | 5 | 8 | 9 | 21 | 3 | 10 | 24 | 10 | — |
| Dezember | 1.4 | 3.4 | 1.6 | 2.0 | 4.5 | −0.9 | 13.7 | 29 | −11.8 | 5 | 8.6 | 7.5 | 6.8 | 7.6 | 85 | 23.4 | 31 | 24 | 19 | 1 | 9 | 13 | — | — | — | 1 | 3 | 16 | 3 | — | 1 | 20 | 5 | 21 | 40 | 3 | — |
| Jahr . . . | 8.1 | 12.5 | 9.1 | 9.7 | 13.7 | 6.2 | 33.5 | 21 VII 22 VII | −11.8 | 5 XII | 7.1 | 6.7 | 5.7 | 6.5 | 691 | 23.4 | 31 XII | 201 | 141 | 16 | 23 | 20 | 8 | 1 | 27 | 12 | 30 | 120 | 44 | 90 | 36 | 200 | 59 | 274 | 215 | 152 | 25 |
| **Salzburg (Kr. Westerburg)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| φ = 50° 40′ N λ = 8° 3′ E H = 612 m | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $h_i$ (Hütte) = 2.0 m | | | | | | $h_r$ = 1.0 m | | | | | |
| Januar[1]) . | | | | | | | | | | | | | | | 76 | 17.5 | 3 | 22 | 13 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Februar . | 0.5 | 2.4 | 1.3 | 1.4 | 3.5 | −1.0 | 8.0 | 11 | − 6.6 | 24 | 9.8 | 8.7 | 8.8 | 9.1 | 76 | 8.5 | 4 | 24 | 19 | — | 9 | 6 | 4 | — | — | 5 | — | 21 | 4 | 3 | — | 4 | 9.5 | 42.5 | 18 | 3 | — |
| März . . . | −2.1 | 0.7 | *−0.8* | *−0.8* | 2.1 | −3.7 | 10.1 | 31 | −13.1 | 13 | *8.0* | 7.4 | 7.3 | *7.6* | 59 | 9.8 | 15 | 21 | 15 | — | 15 | 16 | 1 | — | — | 9 | 2 | 19 | 14.5 | 15 | 5 | — | 6 | — | 33 | 6.5 | 3 |
| April . . . | 4.1 | 8.7 | 5.6 | 6.0 | 10.1 | 2.3 | 16.1 | 6 | − 1.6 | 22 | 8.0 | 5.1 | 7.2 | 6.8 | 72 | 11.8 | 29 | 17 | 13 | 2 | — | — | 3 | 1 | 5 | 10 | — | 9 | 11 | 5 | 11 | 8.5 | 11.5 | 10 | 15 | 15 | 3 |
| Mai . . . . | 9.8 | 14.8 | 10.6 | 11.4 | 15.8 | 7.2 | 23.6 | 16 | − 0.8 | 3 | 6.7 | 5.2 | 4.7 | 5.5 | 59 | 12.5 | 29 | 20 | 14 | 2 | 3 | — | 1 | — | 7 | 5 | 3 | 4 | 5.5 | 8.5 | 15 | 23.5 | 15.5 | 19 | 4 | 2 | — |
| Juni . . . | 11.2 | *15.1* | 11.2 | *12.2* | 16.5 | 7.7 | 25.7 | 11 | 4.0 | 18, 22 | 7.0 | 6.1 | 6.1 | 6.4 | 78 | 18.0 | 24 | 16 | 9 | 3 | — | — | — | 1 | 4 | 9 | 3 | 12 | 7.5 | 2 | 20 | 5 | — | 7 | 15 | 33.5 | — |
| Juli . . . . | 14.1 | 17.9 | 14.4 | 15.2 | 19.4 | 11.1 | 29.1 | 22 | 4.5 | 9 | 6.9 | 7.2 | 7.0 | 7.0 | 125 | 32.6 | 25 | 21 | 11 | 5 | — | — | — | — | 8 | 11 | 1 | 13 | 3 | — | 31 | 5 | 14.5 | 10.5 | 24 | 5 | — |
| August . . | 13.0 | 16.2 | 13.4 | 14.0 | 17.7 | 10.3 | 27.1 | 10 | 7.2 | 16 | 8.2 | 7.8 | 7.8 | 7.9 | 81 | 27.0 | 1 | 20 | 16 | 1 | — | — | — | — | 3 | 15 | — | 18 | 10 | 2 | 11 | 1 | 7 | 30 | 29 | 3 | — |
| September | 7.4 | 10.1 | 8.1 | 8.4 | 11.7 | 5.5 | 20.2 | 1 | 2.0 | 5, 29 | 8.2 | 7.9 | 7.4 | 7.8 | 157 | 17.8 | 10 | 26 | 23 | 4 | — | — | — | — | 2 | 19 | — | 19 | 2 | 6 | 10 | — | 25 | 31 | 9 | 7 | — |
| Oktober . | 5.6 | *9.3* | 6.6 | 7.0 | 10.5 | 3.9 | 19.1 | 3 | − 2.8 | 20 | 7.2 | 7.0 | 6.3 | 6.8 | 117 | 26.0 | 18 | 15 | 10 | 4 | 3 | 2 | — | — | — | 18 | 2 | 14 | 9 | 11 | 14 | — | 27 | 9 | 16 | 7 | — |
| November | −0.7 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 2.0 | −2.1 | 11.6 | 4 | − 8.3 | 27 | 8.2 | 8.1 | 7.2 | 7.8 | 121 | 29.5 | 4 | 25 | 14 | 4 | 14 | 15 | — | — | — | 20 | 1 | 19 | 4 | 8 | 23 | 5.5 | 18 | 22.5 | 5 | 4 | — |
| Dezember | −2.3 | −1.0 | −1.7 | −1.7 | 0.7 | −5.2 | 10.5 | 30 | −21.0 | 2 | 8.3 | 8.3 | 7.6 | 8.1 | 168 | 18.5 | 28 | 27 | 21 | 6 | 17 | 27 | — | — | — | 14 | 2 | 23 | 3.5 | 2.5 | — | 2 | 31 | 44 | 6 | 3 | 1 |
| Jahr . . . | | | | | | | | | | | | | | | 1189 | 32.6 | 25 VII | 254 | 178 | 32 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| [1]) Beginn der Beobachtungen im Umfange einer Station III. Ordnung am 22. Januar 1925; bis dahin nur Regenstation. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Weilburg** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| φ = 50° 29′ N λ = 8° 17′ E H = 225 m | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $h_i$ (Gehäuse) = 7.2 m | | | | | | $h_r$ = 1.0 m | | | | | |
| Januar . . | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Februar . | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| März . . . | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| April . . . | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mai . . . . | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Juni . . . | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Juli . . . . | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| August . . | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| September | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Oktober[1]) | 6.1 | 11.9 | 8.2 | 8.7 | 13.0 | 4.9 | 19.9 | 2 | − 1.8 | 20 | *8.7* | *6.6* | *6.1* | *7.1* | 69 | 19.0 | 18 | 12 | 10 | 3 | — | — | — | — | 4 | — | 8 | 4 | 15 | 13 | 12 | 12 | 31 | 2 | 3 | 1 |
| November | 1.3 | 3.6 | 1.8 | 2.1 | 4.7 | 0.0 | 14.5 | 4 | − 9.2 | 27 | 8.7 | 8.0 | 6.5 | 7.8 | 85 | 21.0 | 4 | 15 | 11 | 3 | 8 | 8 | — | — | 2 | 2 | 17 | — | 31 | 11 | 4 | 2 | 26 | 9 | 6 | 1 |
| Dezember | −2.1 | 0.6 | −0.7 | −0.7 | 2.3 | −4.0 | 15.0 | 30 | −21.5 | 5 | 7.7 | 7.3 | 7.5 | 7.5 | 100 | 23.3 | 28 | 23 | 17 | 3 | 12 | 20 | 2 | — | — | — | 3 | 20 | 1 | 13 | 13 | 6 | 3 | 42 | 13 | 1 | 1 |
| Jahr . . . | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| [1]) Beginn der Beobachtungen am 1. Oktober 1925. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Monat | Lufttemperatur | | | | | | | | | | Bewölkung | | | | Niederschlag | | | Zahl der Tage | | | | | | | | | Windverteilung | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 7ᵃ C° | 2ᵖ C° | 9ᵖ C° | Tagesmittel C° | Mittl. Maximum C° | Mittl. Minimum C° | Absol. Maximum C° | Datum | Absol. Minimum C° | Datum | 7ᵃ | 2ᵖ | 9ᵖ | Mittel | Summe mm | Tagesmaximum Betrag mm | Tagesmaximum Gemessen am | Niederschlag ≥0.1 mm | Niederschlag ≥1.0 mm | Niederschlag ≥10.0 mm | ≥0.1 mm | | | | | | heitere | trübe | N | NE | E | SE | S | SW | W | NW | C |
| **Gelnhausen** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| φ = 50° 12′ N | λ = 9° 12′ E | | | H = 170 m | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $h_1$ (Hütte) = 2.2 m | | | $h_r$ = 1.0 m | | | | |
| Januar . . | 2.2 | 4.5 | 2.7 | 3.0 | 5.2 | 0.7 | 13.3 | 4 | − 5.6 | 14 | 7.9 | 7.4 | 7.1 | 7.5 | 40 | 9.7 | 28 | 11 | 6 | — | 2 | — | — | — | 10 | 3 | 17 | — | 23 | 5 | 14 | 1 | 37 | 8 | 5 | — |
| Februar . | 3.8 | 7.0 | 4.5 | 5.0 | 8.0 | 2.3 | 13.7 | 15 | − 2.9 | 23 | 8.1 | 7.3 | 6.9 | 7.4 | 53 | 8.6 | 10 | 17 | 15 | — | 2 | — | — | — | 6 | 3 | 16 | — | 12 | 2 | 5 | — | 57 | 2 | 6 | — |
| März . . . | 0.2 | 4.9 | 1.8 | 2.2 | 5.6 | −1.0 | 15.1 | 31 | − 9.8 | 13 | 6.2 | 7.2 | 6.1 | 6.5 | 50 | 15.8 | 15 | 17 | 12 | 1 | 7 | 3 | — | — | 1 | 4 | 2 | 11 | 2 | 27 | 6 | 7 | — | 35 | 5 | 11 | — |
| April . . . | 6.4 | 14.2 | 9.0 | 9.6 | 14.5 | 4.9 | 20.7 | 6 | 0.4 | 22 | 6.2 | 5.8 | 6.1 | 6.0 | 65 | 25.7 | 16 | 14 | 12 | 1 | — | — | — | — | 4 | 7 | 4 | 9 | 3 | 37 | — | 14 | — | 32 | — | 4 | — |
| Mai . . . . | 11.7 | 20.5 | 13.6 | 14.8 | 20.8 | 9.1 | 29.5 | 17 | 1.1 | 3 | 4.5 | 4.9 | 3.5 | 4.3 | 38 | 13.2 | 23 | 13 | 11 | 1 | — | — | — | 2 | 5 | 4 | 8 | 2 | 2 | 20 | 6 | 17 | 2 | 40 | 2 | 4 | — |
| Juni . . . | 12.9 | 21.6 | 14.3 | 15.8 | 21.8 | 9.9 | 30.8 | 12 | 5.2 | 23 | 4.5 | 4.3 | 4.1 | 4.3 | 37 | 9.1 | 22 | 8 | 8 | — | — | — | — | — | 4 | 1 | 8 | 5 | 4 | 28 | — | 10 | — | 12 | 4 | 32 | — |
| Juli . . . . | 15.7 | 23.1 | 16.6 | 18.0 | 23.8 | 13.4 | 33.3 | 22 | 7.0 | 10 | 6.1 | 6.7 | 5.9 | 6.2 | 90 | 23.6 | 25 | 13 | 13 | 3 | — | — | — | — | 6 | 2 | 3 | 12 | 2 | 23 | — | 9 | 1 | 51 | 2 | 5 | — |
| August . . | 14.7 | 21.4 | 15.7 | 16.9 | 21.8 | 13.1 | 31.8 | 10 | 8.7 | 4 | 7.4 | 7.0 | 5.4 | 6.6 | 73 | 17.2 | 2 | 14 | 11 | 1 | — | — | — | — | 1 | 14 | 1 | 12 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 52 | 6 | 20 | — |
| September | 9.4 | 15.3 | 10.8 | 11.6 | 15.8 | 8.1 | 24.0 | 1 | 2.7 | 14 | 7.5 | 7.4 | 7.0 | 7.3 | 100 | 14.6 | 24 | 21 | 19 | 2 | — | — | — | — | 2 | 6 | 5 | 16 | 4 | 14 | 2 | 5 | — | 58 | — | 7 | — |
| Oktober . | 7.3 | 13.4 | 8.7 | 9.5 | 13.8 | 6.1 | 22.3 | 2 | 0.5 | 20 | 7.7 | 6.2 | 5.2 | 6.4 | 70 | 14.8 | 18 | 16 | 11 | 2 | — | — | — | — | 9 | 5 | 13 | — | 20 | 4 | 6 | — | 54 | — | 9 | — |
| November | 1.7 | 4.4 | 2.2 | 2.6 | 5.0 | 0.4 | 14.9 | 4 | 9.3 | 27 | 8.2 | 8.2 | 7.2 | 7.9 | 65 | 8.9 | 10 | 16 | 15 | — | 8 | 9 | — | — | 9 | 3 | 21 | 2 | 27 | 3 | 16 | — | 34 | 6 | 2 | — |
| Dezember | −1.7 | 2.1 | 0.6 | 0.4 | 3.0 | −2.9 | 15.1 | 30 | −18.3 | 5 | 7.8 | 7.9 | 8.2 | 8.0 | 130 | 38.7 | 28 | 18 | 17 | 3 | 7 | 17 | — | — | — | 5 | 22 | 2 | 17 | 2 | 5 | 1 | 47 | 6 | 13 | — |
| Jahr . . . | 7.0 | 12.7 | 8.4 | 9.1 | 13.3 | 5.4 | 33.3 | 22 VII | −18.3 | 5 XII | 6.8 | 6.7 | 6.1 | 6.5 | 811 | 38.7 | 28 XII | 178 | 150 | 14 | 26 | 29 | — | 2 | 23 | 72 | 50 | 156 | [1] 22 | 254 | 31 | 114 | 6 | 509 | 41 | 118 | [2] — |

[1]) Zwischenrichtungen bevorzugt. [2]) Keine Windstillen!

| **Wiesbaden** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| φ = 50° 5′ N | λ = 8° 14′ E | | | H = 109 m | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $h_1$ (Gehäuse) = 12.6 m | | | $h_r$ = 1.0 m | | | | |
| Januar . . | 2.6 | 4.8 | 3.3 | 3.5 | 5.7 | 1.0 | 12.5 | 3 | − 4.1 | 23 | 9.2 | 8.8 | 7.5 | 8.5 | 32 | 12.4 | 28 | 13 | 7 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | — | 2 | — | 22 | 2 | 18 | 24 | 7 | 6 | 24 | 3 | 8 | 1 |
| Februar . | 3.8 | 7.7 | 5.1 | 5.4 | 8.6 | 2.3 | 12.1 | 11 | − 2.8 | 23 | 8.6 | 8.6 | 6.8 | 8.0 | 38 | 7.2 | 27 | 18 | 11 | — | 2 | — | 1 | — | 1 | — | — | 16 | 11 | 8 | 2 | 16 | 8 | 26 | 3 | 8 | 2 |
| März . . . | 1.7 | 5.9 | 3.0 | 3.4 | 7.2 | 0.2 | 14.4 | 31 | − 7.2 | 13 | 7.8 | 7.5 | 5.5 | 6.9 | 24 | 5.5 | 15 | 12 | 7 | — | 5 | 5 | — | — | — | — | — | 13 | 20 | 24 | 1 | 8 | 2 | 14 | 5 | 19 | — |
| April . . . | 8.0 | 13.7 | 9.9 | 10.4 | 15.5 | 5.5 | 22.7 | 23 | 2.4 | 1 | 7.2 | 7.5 | 5.7 | 6.8 | 45 | 11.8 | 16 | 13 | 9 | 1 | — | — | 1 | 1 | 3 | — | 3 | 11 | 25 | 5 | 9 | 18 | 2 | 12 | 2 | 16 | 1 |
| Mai . . . . | 13.6 | 19.8 | 14.0 | 15.4 | 22.7 | 10.3 | 29.3 | 19 | 4.6 | 4 | 5.4 | 6.8 | 4.4 | 5.5 | 43 | 7.9 | 10 | 12 | 10 | — | — | — | 1 | 4 | — | 3 | 5 | 14 | 16 | 11 | 11 | 3 | 25 | 2 | 6 | 5 |
| Juni . . . | 15.6 | 20.7 | 16.1 | 17.1 | 23.5 | 12.1 | 33.2 | 11 | 6.2 | 23 | 5.3 | 5.8 | 4.8 | 5.3 | 33 | 11.8 | 2 | 8 | 6 | 1 | — | — | — | — | 2 | — | 3 | 4 | 18 | 17 | 10 | 6 | 3 | 3 | 2 | 31 | — |
| Juli . . . . | 17.9 | 23.0 | 18.7 | 19.6 | 25.8 | 15.1 | 34.1 | 22 | 9.5 | 10 | 6.4 | 7.8 | 7.0 | 7.1 | 55 | 18.8 | 6 | 12 | 12 | 1 | — | — | — | — | 2 | — | 1 | 11 | 14 | 17 | 10 | 12 | 3 | 21 | — | 16 | — |
| August . . | 15.8 | 21.2 | 16.6 | 17.6 | 23.6 | 13.5 | 32.1 | 9 | 8.9 | 4 | 7.3 | 7.0 | 5.6 | 6.6 | 66 | 15.2 | 20 | 14 | 12 | 1 | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 12 | 19 | 27 | 7 | 6 | 2 | 10 | 3 | 19 | — |
| September | 10.4 | 14.9 | 11.1 | 11.9 | 16.6 | 8.4 | 25.3 | 1 | 3.6 | 29 | 7.2 | 7.2 | 6.1 | 6.8 | 74 | 15.2 | 23 | 23 | 17 | 2 | — | — | — | — | 2 | 1 | 2 | 11 | 12 | 10 | 4 | 7 | 5 | 25 | 6 | 20 | 1 |
| Oktober . | 7.6 | 12.8 | 9.2 | 9.7 | 14.0 | 6.1 | 21.9 | 2 | 1.0 | 17 | 7.7 | 6.6 | 5.7 | 6.7 | 57 | 13.7 | 21 | 16 | 9 | 2 | — | — | — | — | 3 | 5 | 13 | 15 | 15 | 10 | 12 | 2 | 15 | 3 | 10 | 11 |
| November | 2.8 | 4.9 | 3.2 | 3.5 | 6.1 | 1.2 | 15.1 | 4 | 6.4 | 27 | 8.8 | 7.8 | 6.7 | 7.8 | 71 | 28.6 | 4 | 16 | 9 | 2 | 6 | 6 | 1 | — | — | 3 | 1 | 19 | 11 | 18 | 8 | 16 | 2 | 22 | 1 | 8 | 4 |
| Dezember | 0.3 | 2.2 | 0.6 | 0.9 | 3.8 | −2.4 | 15.2 | 30 | −14.2 | 5, 6, 7 | 8.7 | 8.3 | 7.9 | 8.3 | 94 | 26.2 | 28 | 23 | 14 | 3 | 9 | 13 | 1 | — | — | 3 | 1 | 22 | 10 | 13 | 8 | 7 | 2 | 42 | 1 | 10 | — |
| Jahr . . . | 8.4 | 12.6 | 9.2 | 9.9 | 14.4 | 6.1 | 34.1 | 22 VII | −14.2 | 5, 6 XII, 7 XII | 7.5 | 7.5 | 6.1 | 7.0 | 632 | 28.6 | 4 XI | 180 | 123 | 14 | 23 | 25 | 4 | 3 | 14 | 13 | 20 | 159 | 171 | 188 | 104 | 126 | 40 | 239 | 31 | 171 | 25 |

| **Schneifelforsthaus** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| φ = 50° 18′ N | λ = 6° 25′ E | | | H = 657 m | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $h_1$ (Hütte) = 1.9 m | | | $h_r$ = 2.1 m | | | | |
| Januar . . | 0.2 | 2.3 | 0.8 | 1.0 | 3.3 | −1.0 | 8.8 | 4 | − 5.2 | 27 | 7.6 | 7.5 | 7.2 | 7.4 | 110 | 20.5 | 3 | 15 | 12 | 4 | 6 | 9 | 1 | — | — | 3 | 4 | 20 | — | 1 | — | 24 | 15 | 28 | 7 | 18 | — |
| Februar . | 0.3 | 1.6 | 1.0 | 1.0 | 2.9 | −0.9 | 7.9 | 11 | − 6.3 | 23 | 9.5 | 8.6 | 7.8 | 8.6 | 101 | 17.0 | 27 | 26 | 20 | 3 | 18 | 12 | 7 | — | — | 3 | — | 18 | — | — | — | 9 | 16 | 29 | 9 | 21 | — |
| März . . . | −2.6 | 0.9 | −1.4 | −1.1 | 2.0 | −3.9 | 9.3 | 31 | −14.2 | 13 | 7.3 | 7.5 | 5.6 | 6.8 | 78 | 11.4 | 15 | 20 | 16 | 1 | 16 | 23 | 9 | — | 1 | 5 | 2 | 12 | 16 | 7 | 3 | — | 4 | 4 | 9 | 50 | — |
| April . . . | 3.7 | 8.5 | 4.4 | 5.3 | 9.6 | 1.7 | 15.0 | 23 | − 1.5 | 22, 26 | 7.4 | 7.9 | 4.7 | 6.7 | 47 | 10.6 | 17 | 12 | 9 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 10 | 12 | 1 | 3 | 12 | 11 | 14 | 10 | 27 | — |
| Mai . . . . | 9.1 | 14.2 | 9.7 | 10.7 | 15.5 | 6.6 | 24.5 | 17 | 1.4 | 3 | 6.2 | 6.4 | 4.4 | 5.7 | 94 | 16.2 | 6 | 17 | 14 | 3 | 1 | 1 | — | — | 6 | 1 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 24 | 10 | 26 | 3 | 17 | — |
| Juni . . . | 11.5 | 16.3 | 10.9 | 12.4 | 17.4 | 8.1 | 26.4 | 12 | 4.1 | 22 | 5.9 | 5.9 | 6.6 | 6.1 | 73 | 13.3 | 22 | 11 | 11 | 3 | — | — | — | 1 | 3 | 3 | 3 | 9 | 27 | 10 | 1 | 10 | 2 | 5 | 12 | 23 | — |
| Juli . . . . | 14.1 | 18.1 | 14.1 | 15.1 | 19.9 | 10.7 | 30.1 | 22 | 2.2 | 10 | 6.6 | 7.3 | 7.6 | 7.1 | 48 | 19.2 | 26 | 17 | 8 | 1 | — | — | — | — | 4 | 4 | — | 14 | 14 | 4 | 4 | 16 | 11 | 18 | 11 | 15 | — |
| August . . | 12.4 | 16.4 | 12.6 | 13.5 | 17.8 | 9.8 | 26.6 | 9 | 6.3 | 16 | 7.9 | 7.7 | 5.0 | 6.9 | 144 | 35.9 | 25 | 19 | 14 | 4 | — | — | — | — | 2 | 7 | 1 | 13 | 3 | — | — | 9 | 8 | 12 | 17 | 41 | 3 |
| September | 6.8 | 10.4 | 7.5 | 8.1 | 11.7 | 5.4 | 19.9 | 1 | 0.9 | 5 | 8.0 | 7.3 | 6.2 | 7.2 | 141 | 18.0 | 12 | 26 | 22 | 5 | — | — | — | — | 1 | 7 | 4 | 15 | 5 | 1 | 1 | 12 | 4 | 16 | 10 | 41 | — |
| Oktober . | 5.6 | 9.8 | 6.8 | 7.2 | 11.4 | 4.3 | 20.5 | 3 | 2.3 | 17 | 7.5 | 6.3 | 5.0 | 6.3 | 86 | 17.4 | 14 | 18 | 12 | 3 | 4 | 1 | 1 | — | — | 11 | 8 | 14 | 8 | 8 | 6 | 11 | 8 | 20 | 5 | 27 | — |
| November | −0.9 | 1.0 | −0.2 | −0.1 | 2.3 | −2.0 | 13.0 | 1 | 8.3 | 30 | 7.9 | 6.8 | 7.2 | 7.3 | 110 | 31.9 | 4 | 15 | 11 | 4 | 10 | 18 | 1 | — | — | 9 | 3 | 17 | 1 | 12 | 3 | 29 | 5 | 8 | 9 | 23 | — |
| Dezember | −1.7 | −0.2 | −1.3 | −1.1 | 1.0 | −3.7 | 9.8 | 30 | −14.0 | 5 | 8.5 | 8.1 | 7.6 | 8.1 | 202 | 29.1 | 28 | 23 | 20 | 10 | 15 | 26 | 5 | — | — | 2 | 3 | 24 | 5 | — | — | 10 | 10 | 21 | 18 | 29 | — |
| Jahr . . . | 4.9 | 8.3 | 5.4 | 6.0 | 9.6 | 2.9 | 30.1 | 22 VII | −14.2 | 13 III | 7.5 | 7.2 | 6.2 | 7.0 | 1234 | 35.9 | 25 VIII | 219 | 169 | 42 | 72 | 91 | 26 | 2 | 18 | 61 | 34 | 172 | 96 | 48 | 25 | 166 | 104 | 201 | 120 | 332 | 3 |

## Birkenfeld-Ellenberg

$\varphi = 49° 39'$ N  $\lambda = 7° 9'$ E  $H = 425$ m  $h_1$ (Hütte) = 1.8 m  $h_2 = 1.0$ m

| Monat | Lufttemperatur | | | | | | | | | | Bewölkung | | | | Niederschlag | | | Zahl der Tage | | | | | | | | | Windverteilung | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | $7^a$ C° | $2^p$ C° | $9^p$ C° | Tagesmittel C° | Mittl. Maximum C° | Mittl. Minimum C° | Absol. Maximum C° | Datum | Absol. Minimum C° | Datum | $7^a$ | $2^p$ | $9^p$ | Mittel | Summe mm | Tagesmaximum Betrag mm | Tagesmaximum Gemessen am | Niederschlag $\geq 0.1$ mm | Niederschlag $\geq 1.0$ mm | Niederschlag $\geq 10.0$ mm | ✳ $\geq 0.1$ mm | ⊠ | △ | ▲ | ⊽ | 〓 | heitere | trübe | N | NE | E | SE | S | SW | W | NW | C |
| Januar . . | 0.6 | 3.1 | 1.2 | 1.5 | 4.0 | −0.8 | 10.6 | 3 | − 8.7 | 14 | 9.0 | 8.4 | 7.1 | 8.2 | *105* | 32.0 | 3 | 12 | 10 | 2 | 4 | 3 | — | — | — | 4 | 2 | 20 | 1 | 16 | 1 | 2 | — | 40 | — | — | 33 |
| Februar . | 1.7 | 4.1 | 2.3 | 2.6 | 5.6 | 0.5 | 10.6 | 11 | − 2.9 | 21 | 9.4 | 8.8 | 8.0 | 8.7 | 100 | 18.2 | 27 | 24 | 18 | 3 | 8 | 4 | 1 | — | — | — | — | 20 | — | 9 | — | — | 3 | 52 | 5 | 1 | 14 |
| März . . . | −1.5 | 3.2 | 0.3 | 0.6 | 4.6 | −2.9 | 13.6 | 31 | −15.0 | 12 | 7.7 | 7.7 | 6.9 | 7.4 | 57 | 13.0 | 4 | 12 | 10 | 3 | 8 | 10 | — | — | — | 4 | 1 | 15 | 1 | 42 | — | — | — | 27 | 2 | 1 | 20 |
| April . . . | 4.4 | 10.7 | 6.4 | 7.0 | 12.2 | 2.2 | 16.7 | 23 | − 2.5 | 26 | 7.8 | 8.0 | 5.8 | 7.2 | 56 | 28.7 | 16 | 15 | 7 | 1 | 2 | — | 2 | — | 2 | 5 | 1 | 10 | 1 | 23 | — | — | — | 35 | — | — | 31 |
| Mai . . . . | 9.7 | 16.4 | 10.5 | 11.8 | 17.5 | 6.6 | 25.2 | 17 | − 2.7 | 3 | 5.9 | 7.0 | 4.7 | 5.9 | 67 | 14.1 | 19 | 14 | 14 | 1 | — | — | 1 | — | 7 | 1 | 5 | 8 | — | 30 | 1 | — | — | 38 | — | — | 24 |
| Juni . . . | 12.2 | 18.5 | 12.7 | 14.0 | 19.8 | 8.4 | 29.4 | 12 | 4.8 | 20 | 6.0 | 6.0 | 5.8 | 5.9 | 37 | 10.6 | 2 | 9 | 8 | 1 | — | — | — | 1 | 6 | — | 5 | 11 | 1 | 44 | — | — | — | 31 | — | — | 14 |
| Juli . . . . | 14.4 | 19.7 | 14.9 | 16.0 | 21.3 | 11.2 | 30.5 | 21 | 7.3 | 10 | 6.8 | 7.5 | 6.6 | 7.0 | 65 | 12.0 | 6 | 12 | 11 | 2 | — | — | — | — | 5 | 1 | 1 | 11 | — | 29 | — | — | — | 35 | — | 1 | 28 |
| August . . | 12.5 | 18.6 | 13.9 | 14.7 | 19.7 | 10.5 | 28.6 | 9 | 5.0 | 4 | 7.5 | 7.5 | 5.9 | 7.0 | 118 | 28.8 | 20 | 14 | 14 | 2 | — | — | — | — | 1 | 2 | 2 | 12 | — | 10 | — | — | — | 37 | 2 | 1 | 43 |
| September | 7.8 | 12.6 | 8.7 | 9.4 | 13.7 | 6.3 | 19.6 | 1 | 0.1 | 29 | 7.7 | 8.0 | 6.1 | 7.3 | 97 | 18.9 | 23 | 24 | 22 | 1 | — | — | — | — | 2 | 5 | 1 | 15 | 1 | 10 | — | — | — | 51 | 3 | 3 | 22 |
| Oktober . | 5.7 | 11.3 | 7.5 | 8.0 | 12.9 | 4.0 | 20.6 | 3 | − 2.0 | 17 | 8.2 | 6.8 | 4.9 | 6.6 | 68 | 16.0 | 23 | 12 | 8 | 4 | — | — | 1 | — | — | 5 | 4 | 13 | — | 29 | — | — | — | 39 | 1 | 1 | 23 |
| Novbr. [1] . | 0.1 | 2.2 | 0.9 | 1.0 | 3.3 | −1.1 | 13.1 | 4 | −12.3 | 27 | 9.8 | 8.9 | 6.5 | 8.4 | 81 | 24.4 | 4 | 14 | 9 | 2 | 6 | 9 | 1 | — | — | 4 | — | 19 | 1 | 26 | — | — | 1 | 22 | 1 | 4 | 35 |
| Dezember | −2.4 | −0.6 | −0.7 | −0.8 | 2.1 | −4.4 | 13.1 | 30 | −22.4 | 6 | 8.4 | 7.3 | 7.0 | 7.6 | 243 | 44.0 | 30 | 24 | 20 | 8 | 12 | *19* | 3 | — | 1 | 1 | 3 | 19 | — | — | — | — | — | 60 | 2 | — | 31 |
| Jahr . . . | 5.4 | 10.1 | 6.6 | 7.2 | 11.4 | 3.4 | 30.5 | 21 VII | −22.4 | 6 XII | 7.9 | 7.7 | 6.3 | 7.3 | 1094 | 44.0 | 30 XII | 186 | 151 | 30 | 40 | 45 | 9 | 1 | 24 | 32 | 25 | 173 | [2] 6 | 268 | 2 | 2 | 4 | 467 | 16 | 12 | [2] 318 |

[1] Am 13. November Stationsverlegung von Ellenberg bei Birkenfeld nach Birkenfeld. Von da ab $\varphi = 49° 39'$ N, $\lambda = 7° 10'$ E, $H = 430$ m, $h_1$ und $h_2$ unverändert. [2] Windverteilung stark örtlich beeinflußt. [2] Zu viele Windstillen.

# 1925 Eistage, Frosttage und Sommertage 1925

Eistage (E) sind solche Tage, an denen das Maximum der Temperatur unter 0° bleibt,
Frosttage (F) » » » » » » Minimum » » » 0° sinkt,
Sommertage (S) » » » » » » Maximum » » 25° oder mehr beträgt.

| Stationen | Januar | | Februar | | März | | April | | Mai | | Juni | | Juli | Aug. | Sept. | | Oktober | | November | | Dezember | | Jahr | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | E | F | E | F | E | F | E | F | F | S | F | S | S | S | S | F | E | F | E | F | E | F | E | F | S |
| Tilsit | 4 | 15 | 3 | 9 | 4 | 22 | — | 5 | — | 5 | — | — | 17 | 4 | — | — | — | 10 | 5 | 16 | 13 | 26 | 29 | 103 | 26 |
| Rossitten | 3 | 10 | 3 | 6 | 6 | 19 | — | 2 | — | — | — | — | 5 | 1 | — | — | — | — | 5 | 11 | 9 | 23 | 26 | 71 | 6 |
| Königsberg i. Pr. | 5 | 13 | 3 | 7 | 6 | 17 | — | 3 | — | 4 | — | — | 11 | 2 | — | — | — | 4 | 5 | 13 | 11 | 24 | 30 | 81 | 17 |
| Insterburg | 5 | 12 | 2 | 7 | 4 | 19 | — | 4 | — | 8 | — | — | 16 | 3 | 1 | — | — | 5 | 5 | 12 | 12 | 24 | 28 | 83 | 28 |
| Marggrabowa | 4 | 19 | 3 | 14 | 7 | 25 | — | 5 | — | 5 | — | — | 9 | 3 | 1 | — | — | 9 | 6 | 20 | 16 | 26 | 36 | 118 | 18 |
| Ortelsburg* | 4 | 13 | 2 | 11 | 6 | 19 | — | 7 | — | 3 | — | 1 | 11 | 4 | — | — | — | 8 | 5 | 17 | 14 | 24 | 31 | 99 | 19 |
| Heilsberg* | 4 | 13 | 3 | 8 | 8 | 18 | — | 10 | — | 7 | — | — | 18 | 5 | 1 | — | — | 6 | 4 | 18 | 14 | 24 | 33 | 97 | 31 |
| Osterode i. Ostpr. | 5 | 14 | 3 | 9 | 7 | 18 | — | 5 | — | 7 | — | 1 | 15 | 4 | — | — | — | 5 | 4 | 15 | 14 | 24 | 33 | 90 | 27 |
| Marienburg | 3 | 10 | — | 7 | 3 | 16 | — | 4 | — | 3 | — | — | 14 | 7 | — | — | — | 5 | 5 | 14 | 14 | 25 | 25 | 81 | 24 |
| Lauenburg i. Pom.* | 1 | 10 | 1 | 7 | 2 | 20 | — | 10 | 1 | 3 | — | — | | 3 | — | — | — | 7 | 4 | 14 | 10 | 23 | 18 | 92 | |
| Reinwasser | 2 | 13 | 3 | 12 | 5 | 22 | — | 5 | 2 | 3 | — | — | 13 | 4 | — | — | — | 8 | 5 | 17 | 14 | 26 | 29 | 105 | 20 |
| Köslin | — | 12 | 1 | 7 | 4 | 18 | — | 3 | — | 3 | — | — | 11 | 2 | — | — | — | 5 | 5 | 14 | 9 | 22 | 19 | 81 | 16 |
| Deutsch Krone | 1 | 15 | 1 | 11 | 5 | 19 | — | 5 | 1 | 5 | — | 1 | 17 | 7 | — | — | — | 4 | 4 | 16 | 15 | 24 | 26 | 95 | 30 |
| Muhlendorf | 1 | 12 | 1 | 9 | 6 | 21 | — | 4 | 1 | 1 | — | 1 | 18 | 5 | — | — | — | 5 | 4 | 19 | 8 | 24 | 20 | 95 | 20 |
| Stettin* | 2 | 12 | 1 | 8 | 3 | 17 | — | 2 | — | 6 | — | 3 | 18 | 5 | — | — | — | 3 | 3 | 16 | 13 | 23 | 22 | 81 | 32 |
| Angermünde* | 1 | 11 | — | 6 | 2 | 18 | — | 3 | — | 4 | — | 2 | 16 | 9 | — | — | — | 5 | 3 | 16 | 13 | 22 | 19 | 81 | 31 |
| Waren | 1 | 12 | 2 | 9 | 6 | 21 | — | 3 | — | 1 | — | 2 | 13 | 5 | — | — | — | 5 | 3 | 17 | 14 | 23 | 26 | 90 | 21 |
| Putbus | 2 | 11 | 2 | 7 | 4 | 19 | — | 2 | — | — | — | 2 | 12 | 2 | — | — | — | 2 | 4 | 13 | 13 | 23 | 25 | 77 | 16 |
| Rostock | 3 | 11 | — | 8 | 4 | 21 | — | 3 | — | — | — | 1 | 14 | 5 | — | — | — | 2 | 1 | 17 | 10 | 22 | 18 | 84 | 20 |
| Güstrow | — | 12 | 1 | 7 | 1 | 20 | — | 2 | — | 2 | — | 5 | 16 | 6 | — | — | — | 6 | 3 | 19 | 12 | 22 | 17 | 88 | 29 |
| Kirchdorf auf Poel | — | 8 | 2 | 6 | 2 | 13 | — | 2 | — | 2 | — | 1 | 12 | 4 | — | — | — | 1 | 1 | 13 | 12 | 20 | 17 | 63 | 19 |
| Schwerin i. Meckl.* | 1 | 10 | 1 | 7 | 1 | 17 | — | 1 | — | 7 | — | 6 | 19 | 8 | — | — | — | 2 | 4 | 17 | 13 | 21 | 20 | 75 | 40 |
| Dömitz | 1 | 12 | 1 | 7 | 1 | 23 | — | 3 | — | 6 | — | 7 | 16 | 8 | — | — | — | 5 | 2 | 16 | 10 | 20 | 15 | 86 | 37 |
| Kyritz | 1 | 12 | 1 | 5 | 3 | 20 | — | 4 | — | 7 | — | 5 | 15 | 8 | — | — | — | 4 | 1 | 16 | 12 | 20 | 18 | 81 | 35 |
| Krüssau | 1 | 17 | 1 | 10 | 3 | 23 | — | 4 | 1 | 6 | — | 5 | 18 | 10 | — | 1 | — | 9 | 3 | 17 | 8 | 20 | 16 | 102 | 39 |
| Berlin-Dahlem | 1 | 10 | 2 | 7 | 3 | 19 | — | — | 1 | 3 | — | 3 | 13 | 6 | — | — | — | 4 | 3 | 15 | 10 | 20 | 19 | 75 | 25 |
| Berlin, Invalidenstr.* | 1 | 9 | 2 | 4 | 3 | 13 | — | — | — | 5 | — | 4 | 15 | 9 | — | — | — | 1 | 3 | 11 | 9 | 17 | 18 | 55 | 33 |
| Buch bei Berlin | 1 | 13 | 1 | 7 | 2 | 22 | — | 3 | — | 4 | — | 5 | 16 | 7 | — | — | — | 6 | 3 | 16 | 10 | 20 | 17 | 87 | 32 |
| Frankfurt a. O.* | 1 | 16 | — | 7 | 2 | 20 | — | 1 | — | 3 | — | 3 | 16 | 5 | 1 | — | — | 3 | 4 | 15 | 11 | 23 | 18 | 85 | 28 |
| Landsberg a. W. | 1 | 13 | 2 | 8 | 5 | 19 | — | 2 | — | 5 | — | 2 | 14 | 5 | 1 | — | — | 5 | 5 | 15 | 12 | 23 | 25 | 85 | 27 |
| Grünberg i. Schles. | 2 | 14 | 1 | 7 | 2 | 18 | — | — | — | 4 | — | 5 | 13 | 5 | 1 | — | — | 2 | 3 | 15 | 11 | 22 | 19 | 78 | 28 |
| Liegnitz | — | 18 | — | 11 | 3 | 15 | — | 4 | 1 | 2 | — | 2 | 13 | 3 | — | — | — | 3 | 1 | 15 | 9 | 21 | 13 | 88 | 20 |
| Krietern b. Breslau* | 2 | 14 | — | 12 | 5 | 15 | — | 5 | 1 | 2 | — | 2 | 11 | 4 | 2 | — | — | 4 | 3 | 13 | 7 | 22 | 17 | 86 | 21 |
| Charlottenthal* | | | | | | | | | | | | | 16 | 3 | 1 | — | — | 5 | 4 | 13 | 10 | 22 | | | |
| Rosenberg O.-S. | — | 21 | — | 15 | 5 | 18 | — | 5 | — | 7 | — | 3 | 15 | 4 | 1 | — | — | 4 | 3 | 16 | 12 | 24 | 20 | 103 | 30 |
| Oppeln* | 1 | 16 | — | 6 | 2 | 17 | — | 2 | — | 3 | — | 3 | 16 | 7 | 2 | — | — | 3 | 3 | 9 | 8 | 22 | 14 | 75 | 31 |
| Proskau | 2 | 17 | — | 15 | 3 | 17 | — | 6 | — | 2 | — | 2 | 14 | 8 | 2 | — | — | 4 | 4 | 13 | 8 | 21 | 17 | 93 | 28 |
| Ratibor | 2 | 12 | — | 13 | 2 | 19 | — | 5 | — | 4 | — | 3 | 14 | 7 | 2 | — | — | 7 | 3 | 11 | 8 | 21 | 15 | 88 | 30 |
| Landeck i. Schl. | 4 | 22 | 1 | 15 | 7 | 25 | — | 7 | 1 | — | — | 2 | 8 | 2 | — | — | — | 9 | 6 | 18 | 12 | 24 | 30 | 121 | 12 |
| Grunwald | 15 | 30 | 7 | 22 | 21 | 27 | — | 11 | 3 | — | — | — | — | 1 | — | — | 3 | 10 | 12 | 23 | 22 | 28 | 80 | 154 | 1 |
| Weigelsdorf | 2 | 16 | 1 | 10 | 8 | 21 | — | 2 | — | — | — | 3 | 7 | 3 | — | — | — | 3 | 4 | 17 | 9 | 23 | 24 | 92 | 13 |
| Friedland b. Waldenb. | 5 | 27 | 2 | 14 | 10 | 26 | — | 5 | 1 | — | — | 2 | 4 | 2 | — | — | — | 9 | 6 | 20 | 17 | 26 | 40 | 128 | 8 |
| Arnsdorf* | 2 | 19 | 1 | 14 | 6 | 24 | | | 1 | — | — | 2 | 3 | 3 | 1 | — | — | 3 | 4 | 19 | 7 | 22 | 20 | | 9 |
| Krummhübel | 3 | 23 | 1 | 15 | 9 | 26 | — | 4 | 1 | — | — | 1 | — | 2 | — | — | — | 9 | 10 | 21 | 9 | 26 | 32 | 125 | 3 |
| Wang | 2 | 29 | 5 | 21 | 16 | 29 | — | 12 | 3 | — | — | — | — | 2 | — | 1 | 2 | 12 | 12 | 22 | 19 | 27 | 56 | 156 | 2 |
| Schneekoppe | 15 | 27 | 22 | 28 | 27 | 31 | 9 | 24 | 4 | — | 8 | — | — | — | — | 14 | 10 | 17 | 13 | 27 | 24 | 30 | 121 | 210 | — |
| Schreiberhau | 2 | 24 | 2 | 17 | 11 | 28 | — | 8 | 5 | — | — | 1 | 4 | 2 | 1 | — | — | 10 | 11 | 21 | 15 | 24 | 41 | 139 | 8 |
| Görlitz | — | 12 | — | 5 | 5 | 16 | — | — | — | 1 | — | 2 | 8 | 3 | — | — | — | 1 | 4 | 13 | 10 | 20 | 19 | 67 | 14 |
| Kottbus | 1 | 15 | — | 7 | 3 | 20 | — | 3 | 1 | 8 | — | 3 | 13 | 7 | — | — | — | 3 | 2 | 14 | 9 | 20 | 15 | 83 | 31 |
| Torgau* | — | 7 | — | 5 | 1 | 10 | — | — | — | 5 | — | 4 | 12 | 6 | — | — | — | 1 | 3 | 11 | 10 | 17 | 14 | 51 | 27 |
| Dessau* | | | | | | | | | | | | | | | — | — | — | 2 | 3 | 13 | 10 | 17 | | | |
| Bernburg | — | 13 | 1 | 8 | 1 | 19 | — | — | — | 6 | — | 7 | 16 | 8 | — | — | — | 2 | 3 | 12 | 8 | 21 | 13 | 75 | 37 |
| Halle a. S. | — | 8 | 1 | 4 | 1 | 18 | — | — | — | 5 | — | 7 | 16 | 8 | — | — | — | 1 | 1 | 13 | 8 | 18 | 11 | 62 | 36 |
| Quedlinburg | 1 | 13 | 1 | 7 | 2 | 18 | — | 2 | — | 2 | — | 5 | 13 | 8 | — | — | — | 3 | 3 | 16 | 6 | 18 | 13 | 77 | 28 |
| Eisleben | — | 9 | 1 | 7 | 2 | 19 | — | 1 | — | 5 | — | 6 | 11 | 8 | — | — | — | 3 | 3 | 14 | 10 | 19 | 16 | 72 | 30 |
| Harzgerode | 1 | 17 | 2 | 14 | 6 | 24 | — | 6 | 2 | 1 | — | 2 | 7 | 2 | — | — | — | 6 | 6 | 18 | 11 | 23 | 26 | 110 | 11 |
| Bebra-Sondershausen* | — | 15 | — | 4 | 1 | 17 | — | 4 | 1 | 3 | — | 8 | 13 | 6 | — | — | — | 5 | 1 | 15 | 9 | 19 | 11 | 80 | 30 |
| Eigenrieden | 2 | 22 | 2 | 11 | 6 | 22 | — | 1 | 1 | — | — | 3 | 7 | 2 | — | — | — | 5 | 12 | 18 | 15 | 23 | 37 | 103 | 12 |
| Erfurt | 2 | 14 | 1 | 7 | 3 | 19 | — | 1 | — | 4 | — | 4 | 11 | 8 | — | — | — | 1 | 4 | 15 | 10 | 17 | 20 | 74 | 27 |
| Jena | — | 14 | — | 6 | 1 | 18 | — | 3 | — | 6 | — | 6 | 12 | 8 | — | — | — | 4 | 3 | 14 | 9 | 19 | 13 | 78 | 32 |

Außerdem hatte: Schneekoppe im Mai 1 Eistag

**Anmerkung:** Ein Sternchen * deutet auf Bemerkungen bei den Monats- und Jahresübersichten S. 76 ff. hin.

# 1925 Eistage, Frosttage und Sommertage 1925

Eistage (E) sind solche Tage, an denen das Maximum der Temperatur unter 0° bleibt,
Frosttage (F) » » » » » » Minimum » » » 0° sinkt,
Sommertage (S) » » » » » » Maximum » » 25° oder mehr beträgt.

| Stationen | Januar | | Februar | | März | | April | | Mai | | Juni | | Juli | Aug. | Sept. | | Oktober | | November | | Dezember | | Jahr | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | E | F | E | F | E | F | E | F | F | S | F | S | S | S | S | F | E | F | E | F | E | F | E | F | S |
| Altenburg | 1 | 13 | 1 | 5 | 1 | 17 | — | 1 | — | 2 | — | 6 | 14 | 9 | 1 | — | — | 2 | 3 | 14 | 8 | 20 | 14 | 72 | 32 |
| Meiningen | 4 | 17 | 1 | 10 | 2 | 20 | — | 3 | 1 | 2 | — | 4 | 9 | 3 | — | — | — | 5 | 2 | 16 | 11 | 21 | 20 | 93 | 18 |
| Oberhof | 8 | 27 | 7 | 18 | 17 | 29 | — | 7 | 1 | — | — | — | 2 | 1 | — | — | 1 | 7 | 17 | 22 | 19 | 24 | 69 | 135 | 3 |
| Brotterode* | | | | | | | | | | | | | | | | | — | 7 | 8 | 21 | 14 | 23 | | | |
| Frankenheim a.d.Rhön | 8 | 25 | 5 | 20 | 14 | 27 | — | 4 | 1 | — | — | — | 3 | 1 | — | — | — | 9 | 15 | 24 | 18 | 24 | 60 | 134 | 4 |
| Fulda | 2 | 19 | 1 | 7 | 5 | 23 | — | 1 | 2 | 4 | — | 4 | 9 | 4 | — | — | — | 3 | 5 | 19 | 12 | 22 | 25 | 96 | 21 |
| Marburg | 4 | 13 | — | 7 | 2 | 18 | — | 1 | 1 | 6 | — | 6 | 9 | 4 | — | — | — | 4 | 5 | 20 | 11 | 21 | 22 | 85 | 25 |
| Schwarzenborn | 4 | 23 | 1 | 12 | 6 | 24 | — | — | 1 | — | — | 2 | 6 | 2 | — | — | — | 8 | 12 | 20 | 12 | 23 | 35 | 111 | 10 |
| Mengeringhausen | 1 | 14 | — | 8 | 3 | 24 | — | 2 | 2 | 2 | — | 5 | 8 | 4 | — | — | — | 6 | 3 | 18 | 10 | 21 | 17 | 95 | 19 |
| Cassel | 1 | 10 | — | 5 | 3 | 19 | — | — | — | 5 | — | 6 | 9 | 4 | — | — | — | 5 | 4 | 16 | 10 | 20 | 18 | 75 | 24 |
| Göttingen | — | 12 | — | 6 | 3 | 20 | — | 1 | 1 | 8 | — | 8 | 14 | 7 | — | — | — | 5 | 2 | 15 | 10 | 21 | 15 | 81 | 37 |
| Klausthal | 1 | 21 | 2 | 14 | 10 | 25 | — | 2 | 1 | — | — | — | 4 | 1 | — | — | — | 6 | 9 | 20 | 14 | 26 | 36 | 115 | 5 |
| Brocken | 15 | 29 | 16 | 28 | 26 | 30 | 1 | 20 | 3 | — | 2 | — | — | — | — | 4 | 3 | 13 | 18 | 25 | 20 | 30 | 100 | 184 | — |
| Schmatzfeld* | — | 11 | 1 | 7 | 3 | 21 | — | 1 | — | 3 | — | 6 | 11 | 8 | — | — | — | 2 | 3 | 16 | 6 | 18 | 13 | 76 | 28 |
| Magdeburg* | — | 7 | 1 | 4 | 2 | 15 | — | — | — | 7 | — | 8 | 17 | 10 | — | — | — | 1 | 1 | 10 | 9 | 17 | 13 | 54 | 42 |
| Gardelegen* | — | 12 | — | 6 | 1 | 21 | — | 2 | — | 10 | — | 8 | 15 | 9 | — | — | — | 5 | 2 | 15 | 9 | 17 | 12 | 78 | 42 |
| Helmstedt | — | 11 | 1 | 6 | 3 | 20 | — | 1 | — | 8 | — | 3 | 12 | 8 | — | — | — | 3 | — | 16 | 6 | 18 | 10 | 75 | 31 |
| Hildesheim | — | 5 | 1 | 5 | 2 | 18 | — | 1 | — | 6 | — | 5 | 9 | 8 | — | — | — | 2 | 2 | 15 | 8 | 17 | 13 | 63 | 28 |
| Hannover | — | 7 | — | 6 | 2 | 17 | — | 1 | — | 2 | — | 6 | 14 | 9 | — | — | — | 3 | 1 | 14 | 8 | 18 | 11 | 66 | 31 |
| Celle | — | 11 | 1 | 6 | 2 | 18 | — | 3 | — | 6 | — | 7 | 15 | 9 | — | — | — | 7 | 3 | 16 | 9 | 19 | 15 | 80 | 37 |
| Lüneburg | — | 10 | 1 | 6 | 1 | 20 | — | 4 | — | 3 | — | 6 | 18 | 8 | — | — | — | 2 | 2 | 16 | 10 | 19 | 14 | 77 | 35 |
| Eutin | 1 | 10 | 1 | 10 | 2 | 17 | — | 2 | — | — | — | 4 | 12 | 4 | — | — | — | 7 | 2 | 17 | 12 | 23 | 18 | 86 | 20 |
| Neumünster | 1 | 9 | — | 6 | 2 | 17 | — | 4 | — | — | — | 4 | 16 | 2 | — | — | — | 6 | 1 | 17 | 12 | 22 | 16 | 81 | 22 |
| Flensburg | — | 8 | — | 7 | 1 | 17 | — | 3 | — | — | — | 4 | 14 | 1 | — | — | — | 6 | 2 | 16 | 9 | 20 | 12 | 77 | 19 |
| Westerland auf Sylt | 1 | 7 | — | 5 | — | 10 | — | — | — | — | — | — | 10 | — | — | — | — | 1 | 1 | 14 | 5 | 16 | 7 | 53 | 10 |
| Husum | 1 | 9 | — | 6 | 1 | 20 | — | 7 | — | 1 | — | 3 | 11 | 2 | — | — | — | 3 | 3 | 16 | 10 | 22 | 15 | 83 | 17 |
| Helgoland* | — | 5 | — | 5 | — | 7 | — | — | — | — | — | — | 6 | — | — | — | — | — | — | 3 | 5 | 13 | 5 | 33 | 6 |
| Büsum | — | 9 | — | 5 | 1 | 14 | — | — | — | — | — | 2 | 11 | 1 | — | — | — | 1 | 1 | 12 | 10 | 21 | 12 | 62 | 14 |
| Stade | — | 12 | — | 6 | 1 | 16 | — | 2 | — | 1 | — | 4 | 12 | 4 | — | — | — | 5 | 2 | 19 | 10 | 21 | 13 | 81 | 21 |
| Nienburg a. Weser | — | 9 | — | 5 | 1 | 14 | — | 1 | — | 5 | — | 5 | 13 | 7 | — | — | — | 3 | 1 | 15 | 10 | 18 | 12 | 65 | 30 |
| Bremen* | — | 8 | — | 6 | 1 | 12 | — | 1 | — | 4 | — | 4 | 16 | 4 | — | — | — | 1 | 1 | 13 | 10 | 18 | 12 | 59 | 28 |
| Oldenburg | 1 | 9 | — | 8 | 1 | 15 | — | 2 | — | 4 | — | 6 | 14 | 5 | — | — | — | 3 | 1 | 17 | 11 | 21 | 14 | 75 | 29 |
| Elsfleth | — | 11 | — | 6 | 1 | 15 | — | 2 | — | 2 | — | 2 | 11 | 4 | — | — | — | 3 | 2 | 15 | 11 | 20 | 14 | 72 | 19 |
| Jever | — | 10 | — | 6 | 1 | 12 | — | 1 | — | 4 | — | 3 | 11 | 3 | — | — | — | 1 | 1 | 15 | 8 | 19 | 10 | 64 | 21 |
| Norderney* | — | 12 | — | 6 | 1 | 11 | — | 3 | — | 1 | — | 2 | 11 | 1 | — | — | — | 1 | 1 | 12 | 9 | 20 | 11 | 65 | 15 |
| Emden | — | 7 | — | 4 | 1 | 11 | — | 1 | — | — | — | 1 | 10 | 1 | — | — | — | 1 | 1 | 15 | 8 | 17 | 10 | 56 | 12 |
| Schöninghsdorf | — | 13 | — | 7 | 2 | 18 | — | 7 | — | 7 | — | 6 | 14 | 4 | — | — | — | 4 | 1 | 18 | 9 | 20 | 12 | 87 | 31 |
| Löningen | — | 9 | — | 6 | 1 | 16 | — | 3 | — | 7 | — | 8 | 18 | 5 | — | — | — | 4 | 1 | 15 | 9 | 19 | 11 | 72 | 38 |
| Vechta | — | 11 | — | 7 | 1 | 18 | — | 4 | 1 | 7 | — | 7 | 18 | 6 | — | — | — | 5 | 2 | 16 | 8 | 18 | 11 | 80 | 38 |
| Osnabrück | — | 8 | — | 6 | — | 18 | — | 5 | — | 6 | — | 8 | 15 | 8 | — | — | — | 6 | 2 | 16 | 9 | 18 | 11 | 77 | 37 |
| Herford | — | 7 | — | 5 | — | 16 | — | 1 | — | 5 | — | 6* | 14 | 7 | — | — | — | 3 | — | 15 | 9 | 16 | 9 | 63 | 32 |
| Hövelriege* | | | | | | | — | 3 | 1 | 6 | 1 | 6 | 10 | 6 | — | 1 | — | 7 | 2 | 17 | 6 | 18 | | | 28 |
| Münster i. W. | — | 6 | — | 6 | 1 | 13 | — | — | — | 7 | — | 8 | 14 | 6 | — | — | — | 1 | — | 15 | 9 | 16 | 10 | 57 | 35 |
| Cleve | 1 | 10 | — | 6 | 1 | 11 | — | 1 | — | 8 | — | 8 | 14 | 5 | — | — | — | 1 | 1 | 15 | 5 | 18 | 8 | 62 | 35 |
| Crefeld | — | 5 | — | 3 | 1 | 10 | — | — | — | 7 | — | 9 | 15 | 6 | — | — | — | — | — | 15 | 6 | 16 | 7 | 49 | 37 |
| Essen | — | 10 | — | 4 | 1 | 13 | — | 1 | — | 5 | — | 7 | 9 | 4 | — | — | — | — | 2 | 15 | 5 | 15 | 8 | 58 | 25 |
| Arnsberg* | — | 13 | — | 4 | 2 | 17 | — | — | — | 7 | — | 8 | 11 | 6 | — | — | — | 4 | 1 | 16 | 5 | 15 | 8 | 69 | 32 |
| Salzburg* | | | — | 17 | 6 | 24 | — | 4 | 2 | — | — | 2 | 3 | 2 | — | — | — | 6 | 13 | 22 | 14 | 24 | | | |
| Weilburg* | | | | | | | | | | | | | | | | | — | 5 | 2 | 19 | 12 | 20 | | | |
| Neuwied* | 3 | 14 | — | 5 | 1 | 14 | — | — | 1 | 8 | — | 8 | 14 | 7 | 1 | — | — | — | 1 | 15 | 6 | 15 | 11 | 64 | 38 |
| Cöln* | — | 4 | — | 1 | 1 | 7 | — | — | — | 6 | — | 9 | 12 | 5 | — | — | — | — | — | 13 | 6 | 13 | 7 | 38 | 32 |
| Aachen | — | 10 | — | 4 | 1 | 13 | — | — | — | 6 | — | 9 | 10 | 5 | — | — | — | — | 2 | 19 | 4 | 15 | 7 | 61 | 30 |
| Schneifelforsthaus | 3 | 22 | 3 | 17 | 5 | 29 | — | 8 | 2 | — | — | 2 | 5 | 2 | — | — | — | 5 | 11 | 22 | 16 | 23 | 38 | 128 | 9 |
| Trier | 4 | 15 | — | 2 | 1 | 18 | — | 1 | 1 | 5 | — | 9 | 11 | 6 | — | — | — | — | — | 18 | 8 | 18 | 13 | 73 | 31 |
| Birkenfeld-Ellenberg* | 3 | 17 | — | 10 | 2 | 24 | — | 3 | 1 | 1 | — | 3 | 5 | 3 | — | — | — | 5 | 6 | 21 | 12 | 21 | 23 | 102 | 12 |
| Geisenheim | 4 | 15 | — | 5 | 1 | 18 | — | — | 1 | 6 | — | 9 | 13 | 7 | — | — | — | 1 | 1 | 16 | 8 | 18 | 14 | 74 | 35 |
| Wiesbaden | 3 | 12 | — | 3 | 1 | 16 | — | — | — | 10 | — | 14 | 18 | 9 | 1 | — | — | 1 | — | 12 | 8 | 18 | 12 | 62 | 52 |
| Frankfurt a. M. | 3 | 9 | — | 4 | 2 | 13 | — | — | — | 7 | — | 7 | 12 | 7 | — | — | — | — | 1 | 17 | 8 | 17 | 14 | 60 | 33 |
| Kl. Feldberg i. Taun. | 7 | 22 | 9 | 25 | 15 | 26 | — | 5 | 3 | — | — | 1 | 2 | 1 | — | — | — | 6 | 18 | 24 | 17 | 24 | 66 | 135 | 4 |
| Gelnhausen | 1 | 11 | — | 5 | 3 | 20 | — | — | 1 | 6 | — | 8 | 10 | 6 | — | — | — | 1 | 1 | 15 | 10 | 20 | 15 | 73 | 30 |
| Hechingen* | — | 21 | — | 17 | 1 | 28 | — | 4 | 1 | 1 | — | 5 | 8 | 6 | — | — | — | 3 | 3 | 24 | 10 | 22 | 14 | 120 | 20 |

Außerdem hatte: Brocken im Mai 1 Eistag.

Anmerkung. Ein Sternchen * deutet auf Bemerkungen bei den Monats- und Jahresübersichten S. 76 ff. hin.

| Stationen | Das Thermometer sank zum letzten Male unter 0° | Das Thermometer sank zum ersten Male unter 0° | Zwischenzeit in Tagen | Schnee fiel zum letzten Male | Schnee fiel zum ersten Male | Zwischenzeit in Tagen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tilsit | 23. April | 9. Okt. | 168 | 18. März | 16. Okt. | 211 |
| Rossitten* | 5. April | 2. Nov. | 210 | 13. März | 1. Dez.? | 262 |
| Königsberg i. Pr. | 7. April | 17. Okt. | 192 | 4. April | 15. Okt. | 193 |
| Insterburg | 23. April | 17. Okt. | 176 | 4. April | 15. Okt. | 193 |
| Marggrabowa | 10. April | 9. Okt. | 181 | 30. April | 14. Okt. | 166 |
| Ortelsburg* | 23. April | 9. Okt. | 168 | 29. März | 17. Okt. | 201 |
| Heilsberg* | 23. April | 15. Okt. | 174 | 3. April | 13. Okt. | 192 |
| Osterode in Ostpr. | 23. April | 16. Okt. | 175 | 31. März | 15. Okt. | 197 |
| Marienburg | 8. April | 15. Okt. | 189 | 4. April | 15. Okt. | 193 |
| Lauenburg i. Pom.* | 4. Mai | 8. Okt. | 156 | 30. März | 14. Okt. | 197 |
| Reinwasser | 4. Mai | 9. Okt. | 157 | 30. April | 12. Okt. | 164 |
| Köslin | 6. April | 9. Okt. | 185 | 29. März | 12. Okt. | 196 |
| Deutsch-Krone | 4. Mai | 16. Okt. | 164 | 29. März | 15. Okt. | 199 |
| Muhlendorf | 4. Mai | 9. Okt. | 157 | 29. März | 14. Okt. | 198 |
| Stettin* | 5. April | 13. Okt. | 190 | 29. März | 14. Okt. | 198 |
| Angermünde* | 9. April | 9. Okt. | 182 | 29. März | 14. Okt. | 198 |
| Waren | 28. April | 9. Okt. | 163 | 30. März | 14. Okt. | 197 |
| Putbus | 5. April | 16. Okt. | 193 | 29. März | 14. Okt. | 198 |
| Rostock | 9. April | 16. Okt. | 189 | 29. März | 14. Okt. | 198 |
| Güstrow | 5. April | 9. Okt. | 186 | 29. März | 14. Okt. | 198 |
| Kirchdorf auf Poel | 5. April | 20. Okt. | 197 | 21. März | 26. Nov. | 249 |
| Schwerin i. Meckl.* | 4. April | 16. Okt. | 194 | 29. März | 14. Okt. | 198 |
| Dömitz | 9. April | 9. Okt. | 182 | 28. März | 15. Okt. | 200 |
| Kyritz | 28. April | 9. Okt. | 163 | 28. März | 13. Nov. | 229 |
| Krüssau | 4. Mai | 16. Sept. | 134 | 29. März | 13. Nov. | 228 |
| Berlin-Dahlem | 30. März | 9. Okt. | 192 | 29. März | 12. Nov. | 227 |
| Berlin, Invalidenstr.* | 29. März | 20. Okt. | 204 | 28. März | 13. Nov. | 229 |
| Buch b. Berlin | 28. April | 9. Okt. | 163 | 17. April | 16. Okt. | 181 |
| Frankfurt a. O.* | 5. April | 9. Okt. | 186 | 30. März | 15. Okt. | 198 |
| Landsberg a. W. | 7. April | 9. Okt. | 184 | 29. März | *15. Okt.* | 199 |
| Grünberg i. Schles. | 30. März | 20. Okt. | 203 | 4. April | 15. Okt. | 193 |
| Liegnitz | 4. Mai | 9. Okt. | 157 | 29. März | 15. Okt. | 199 |
| Krietern b. Breslau* | 4. Mai | 9. Okt. | 157 | 30. März | 15. Okt. | 198 |
| Charlottenthal* | | 9. Okt. | | | 19. Okt. | |
| Rosenberg O.-S. | 23. April | 9. Okt. | 168 | 29. März | 15. Okt. | 199 |
| Oppeln* | 6. April | 16. Okt. | 192 | 30. März | 15. Okt. | 198 |
| Proskau | 23. April | 9. Okt. | 168 | 29. März | *15. Okt.* | 199 |
| Ratibor | 23. April | 9. Okt. | 168 | 30. März | 15. Okt. | 198 |
| Landeck i. Schl. | 4. Mai | 5. Okt. | 153 | 28. April | 15. Okt. | 169 |
| Grunwald | 4. Mai | 9. Okt. | 157 | 2. Mai | 13. Okt. | 163 |
| Weigelsdorf | 8. April | 9. Okt. | 183 | 30. März | 12. Nov.? | 226 |
| Friedland b. Waldenb. | 4. Mai | 9. Okt. | 157 | 22. April | 14. Okt. | 174 |
| Arnsdorf* | 4. Mai | 9. Okt. | 157 | 26. April | 15. Okt. | 171 |
| Krummhübel | 4. Mai | 5. Okt. | 153 | 26. April | 14. Okt. | 170 |
| Wang | 4. Mai | 26. Sept. | 144 | 2. Mai | 13. Okt. | 163 |
| Schneekoppe | 30. Juni | 4. Sept. | 65 | 23. Juni | 4. Sept. | 72 |
| Schreiberhau | 20. Mai | 16. Sept. | 118 | 22. April | 13. Okt. | 173 |
| Görlitz | 30. März | 20. Okt. | 203 | 30. März | 14. Okt. | 197 |
| Kottbus | 4. Mai | 9. Okt. | 157 | 29. März | 12. Nov. | 227 |
| Torgau* | 18. März | 20. Okt. | 215 | 15. März | 16. Okt. | 214 |
| Dessau* | | 9. Okt. | | | 14. Okt. | |
| Bernburg | 29. März | 17. Okt. | 201 | 29. März | 13. Nov. | 228 |
| Halle a. S | 29. März | 20. Okt. | 204 | 29. März | 20. Okt. | 204 |
| Quedlinburg | 5. April | 9. Okt. | 186 | 29. März | 12. Nov. | 227 |
| Eisleben | 1. April | 10. Okt. | 191 | 29. März | 14. Okt. | 198 |
| Harzgerode | 4. Mai | 9. Okt. | 157 | 29. März | 14. Okt. | 198 |
| Bebra-Sondersb.* | 3. Mai | 9. Okt. | 158 | 30. März | 12. Nov. | 226 |
| Eigenrieden | 3. Mai | 14. Okt. | 163 | 18. April | 14. Okt. | 178 |
| Erfurt | 5. April | 20. Okt. | 197 | 29. März | 14. Okt. | 198 |
| Jena | 23. April | 9. Okt. | 168 | 29. März | 14. Okt. | 198 |

| Stationen | Das Thermometer sank zum letzten Male unter 0° | Das Thermometer sank zum ersten Male unter 0° | Zwischenzeit in Tagen | Schnee fiel zum letzten Male | Schnee fiel zum ersten Male | Zwischenzeit in Tagen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Altenburg | 5. April | 9. Okt. | 186 | 30. März | 14. Okt. | 197 |
| Meiningen | 3. Mai | 9. Okt. | 158 | 16. April | 16. Okt. | 182 |
| Oberhof | 3. Mai | 10. Okt. | 159 | 29. April | 5. Sept. | 128 |
| Brotterode* | | 5. Okt. | | | *14. Okt.* | |
| Frankenheim a. d. Rhön | 3. Mai | 10. Okt. | 159 | 29. April | 14. Okt. | 167 |
| Fulda | 4. Mai | 9. Okt. | 157 | 29. März | 12. Nov. | 227 |
| Marburg | 3. Mai | 10. Okt. | 159 | 29. März | 14. Okt. | 198 |
| Schwarzenborn | 3. Mai | 8. Okt. | 157 | 16. April | 14. Okt. | 180 |
| Mengeringhausen | 4. Mai | 9. Okt. | 157 | 29. März | 14. Okt. | 198 |
| Kassel | 29. März | 9. Okt. | 193 | 29. März | 14. Okt. | 198 |
| Göttingen | 3. Mai | 9. Okt. | 158 | 29. März | 14. Okt. | 198 |
| Klausthal | 3. Mai | 14. Okt. | 163 | 29. April | 14. Okt. | 167 |
| Brocken | 18. Juni | 4. Sept. | 77 | 22. Juni | 4. Sept. | 73 |
| Schmatzfeld | 5. April | 19. Okt. | 196 | 4. April | 14. Okt. | 192 |
| Magdeburg | 29. März | 20. Okt. | 204 | 29. März | 14. Okt. | 198 |
| Gardelegen* | 21. April | 9. Okt. | 170 | 29. März | 14. Okt. | 198 |
| Helmstedt | 5. April | 9. Okt. | 186 | 29. März | 13. Nov. | 228 |
| Hildesheim | 5. April | 9. Okt. | 186 | 17. April | 19. Okt. | 184 |
| Hannover | 4. April | 9. Okt. | 187 | 29. März | 13. Nov. | 228 |
| Celle | 26. April | 9. Okt. | 165 | 29. März | 12. Okt. | 196 |
| Lüneburg | 30. April | 9. Okt. | 161 | 28. März | 14. Okt. | 199 |
| Eutin | 30. April | 9. Okt. | 161 | 21. März | 25. Nov.? | 248 |
| Neumünster | 30. April | 9. Okt. | 161 | 27. März | 14. Okt. | 200 |
| Flensburg | 30. April | 9. Okt. | 161 | 16. März | 14. Okt. | 211 |
| Westerland a. Sylt | 23. März | 20. Okt. | 210 | 29. März | 14. Okt. | 198 |
| Husum | 23. April | 15. Okt. | 174 | 29. März | 15. Okt. | 199 |
| Helgoland* | 16. März | 26. Nov. | 254 | 29. März | 11. Nov. | 226 |
| Büsum | 23. März | 20. Okt. | 210 | 29. März | 14. Okt. | 198 |
| Stade | 9. April | 9. Okt. | 182 | 29. März | 14. Okt. | 198 |
| Nienburg a. W. | 4. April | 9. Okt. | 187 | 29. März | 12. Nov. | 227 |
| Bremen* | 4. April | 20. Okt. | 198 | 29. März | 14. Okt. | 198 |
| Oldenburg | 30. April | 9. Okt. | 161 | 29. März | 14. Okt. | 198 |
| Elsfleth | 30. April | 9. Okt. | 161 | 21. März | 13. Nov. | 236 |
| Jever | 4. April | 20. Okt. | 198 | 29. März | 13. Nov. | 228 |
| Norderney | 5. April | 20. Okt. | 197 | 16. März | 13. Nov. | 241 |
| Emden | 4. April | 20. Okt. | 198 | 22. März | 13. Nov. | 235 |
| Schöningbsdorf | 30. April | 9. Okt. | 161 | 21. März | 14. Okt. | 206 |
| Löningen | 30. April | 9. Okt. | 161 | 21. März | 13. Nov. | 236 |
| Vechta | 3. Mai | 5. Okt. | 154 | 30. März | 14. Okt. | 197 |
| Osnabrück | 30. April | 5. Okt. | 157 | 29. März | 13. Nov. | 228 |
| Herford | 26. April | 9. Okt. | 165 | 29. März | 14. Okt. | 198 |
| Hövelriege* | 18. Juni | 15. Sept. | 88 | | 14. Okt. | |
| Münster i. W. | 24. März | 20. Okt. | 209 | 29. März | 13. Nov. | 228 |
| Cleve | 4. April | 17. Okt. | 195 | 22. März | 13. Nov. | 235 |
| Crefeld | 29. März | 12. Nov. | 227 | 21. März | 13. Nov. | 236 |
| Essen | 4. April | 12. Nov. | 221 | 29. März | 13. Nov. | 228 |
| Arnsberg | 25. März | 10. Okt. | 198 | 29. März | 14. Okt. | 198 |
| Salzburg* | 3. Mai | 14. Okt. | 163 | 2. Mai | 14. Okt. | 164 |
| Weilburg* | | 9. Okt. | | | 12. Nov. | |
| Neuwied | 3. Mai | 11. Nov. | 191 | 28. März | 12. Nov. | 227 |
| Köln* | 24. März | 12. Nov. | 232 | 28. März | 12. Nov. | 228 |
| Aachen | 29. März | 11. Nov. | 226 | 29. März | 13. Nov. | 228 |
| Schneifelforsthaus | 3. Mai | 14. Okt. | 163 | 25. April | 14. Okt. | 171 |
| Trier | 3. Mai | 10. Nov. | 190 | 17. März | 13. Nov. | 240 |
| Birkenfeld-Ellenberg* | 3. Mai | 11. Okt. | 160 | 25. April | 13. Nov. | 201 |
| Geisenheim | 3. Mai | 17. Okt. | 166 | 17. März | 13. Nov. | 240 |
| Wiesbaden | 31. März | 17. Okt. | 199 | 18. März | 13. Nov. | 239 |
| Frankfurt a. M. | 31. März | 11. Nov. | 224 | 28. März | 12. Nov. | 228 |
| Kl. Feldberg i. Taun. | 3. Mai | 14. Okt. | 163 | 2. Mai | 14. Okt. | 164 |
| Gelnhausen | 3. Mai | 20. Okt. | 169 | 17. März | 13. Nov. | 240 |
| Hechingen* | 3. Mai | 10. Okt. | 159 | 17. April | 12. Nov. | 208 |

Anmerkung. Ein Sternchen * deutet auf Bemerkungen bei den Monats- und Jahresübersichten S. 76 ff. hin.

# 1925 Fünftägige Temperaturmittel 1925

| Pentaden | | Tilsit | Königsberg i. Pr. | Margrabowa | Osterode i. Ostpr. | Marienburg | Lauenburg | Reinwasser | Köslin | Dtsch.-Krone | Stettin | Waren | Putbus | Kirchdorf a. Poel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | *) | | | | *) | | *) | |
| Januar | 1— 5 | 4.0 | 4.1 | 3.3 | 4.4 | 4.9 | 5.7 | 4.7 | 5.4 | 5.3 | 5.7 | 5.6 | 6.0 | 6.4 |
| | 6—10 | 2.5 | 2.9 | 1.4 | 2.6 | 3.1 | 3.3 | 2.3 | 3.5 | 2.9 | 3.9 | 3.4 | 3.5 | 4.5 |
| | 11—15 | 2.6 | 3.0 | 1.7 | 3.1 | 3.5 | 4.2 | 2.5 | 3.5 | 3.1 | 3.4 | 3.4 | 3.3 | 4.0 |
| | 16—20 | 3.3 | 3.0 | 1.6 | 1.4 | 2.2 | 1.9 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 2.2 | 2.3 | 2.7 | 3.7 |
| | 21—25 | -1.8 | -2.1 | -3.0 | -3.7 | -3.5 | -0.7 | -2.9 | -1.5 | -1.4 | -0.2 | 0.3 | 0.9 | 1.3 |
| | 26—30 | -1.2 | -0.8 | -2.5 | -0.5 | -0.6 | 0.3 | -0.2 | 0.3 | -0.3 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.8 |
| Februar | 31— 4 | 2.5 | 3.2 | 1.6 | 2.8 | 3.6 | 3.5 | 2.6 | 3.5 | 3.4 | 4.2 | 4.1 | 4.5 | 4.9 |
| | 5— 9 | 3.0 | 3.4 | 2.0 | 3.2 | 3.6 | 4.1 | 2.8 | 3.9 | 3.8 | 4.8 | 4.4 | 3.5 | 4.9 |
| | 10—14 | 5.0 | 6.2 | 3.1 | 5.7 | 5.9 | 7.3 | 5.5 | 6.2 | 6.2 | 7.1 | 6.2 | 6.0 | 5.9 |
| | 15—19 | 5.3 | 5.9 | 4.9 | 5.7 | 5.5 | 5.0 | 3.5 | 4.2 | 4.8 | 5.2 | 5.0 | 4.2 | 4.9 |
| | 20—24 | -2.4 | -1.9 | -2.6 | -1.2 | -1.1 | -1.3 | -2.4 | -1.1 | -0.8 | -0.8 | -1.2 | -0.9 | -1.3 |
| | 25— 1 | 1.8 | 3.3 | 1.0 | 3.3 | 3.6 | 3.4 | 1.4 | 2.9 | 2.6 | 3.2 | 4.5 | 3.5 | 5.2 |
| März | 2— 6 | 1.5 | 1.9 | 0.1 | 1.5 | 2.5 | 2.1 | 1.0 | 2.5 | 2.1 | 3.3 | 3.1 | 2.8 | 3.8 |
| | 7—11 | -0.3 | 0.5 | -0.5 | 0.0 | 0.9 | 0.2 | -0.6 | 0.8 | 0.5 | 1.0 | 0.3 | 1.1 | 1.0 |
| | 12—16 | -5.9 | -4.5 | -5.3 | -4.4 | -4.5 | -4.2 | -5.3 | -4.3 | -4.1 | -4.4 | -4.4 | -3.4 | -2.3 |
| | 17—21 | -1.4 | -0.1 | -1.6 | -0.5 | -0.1 | 0.8 | -0.3 | 0.5 | 0.8 | 1.5 | 0.7 | 0.9 | 2.1 |
| | 22—26 | 2.2 | 2.7 | 1.5 | 3.2 | 3.3 | 2.4 | 2.0 | 2.7 | 3.3 | 3.5 | 2.0 | 2.5 | 3.1 |
| | 27—31 | 3.0 | 2.8 | 2.6 | 3.5 | 3.4 | 2.8 | 1.7 | 3.0 | 3.0 | 4.3 | 3.4 | 2.5 | 3.8 |
| April | 1— 5 | 6.0 | 6.1 | 5.5 | 6.7 | 6.2 | 5.4 | 4.5 | 5.0 | 6.0 | 7.1 | 5.7 | 4.7 | 5.9 |
| | 6—10 | 7.0 | 7.0 | 4.9 | 6.3 | 7.1 | 5.5 | 6.1 | 8.5 | 7.4 | 8.9 | 9.6 | 5.9 | 9.3 |
| | 11—15 | 9.9 | 9.6 | 9.2 | 9.3 | 10.9 | 9.2 | 9.1 | 9.9 | 10.2 | 11.1 | 9.6 | 7.6 | 9.5 |
| | 16—20 | 6.5 | 6.5 | 5.9 | 6.5 | 7.1 | 6.1 | 5.2 | 6.3 | 6.6 | 7.9 | 7.3 | 6.1 | 6.8 |
| | 21—25 | 8.6 | 9.5 | 8.2 | 9.3 | 7.9 | 7.8 | 7.2 | 7.4 | 8.3 | 8.3 | 8.2 | 6.8 | 8.8 |
| | 26—30 | 8.7 | 7.1 | 8.3 | 7.2 | 6.2 | 5.2 | 4.3 | 5.1 | 5.7 | 6.2 | 6.1 | 5.3 | 6.4 |
| Mai | 1— 5 | 11.6 | 10.4 | 11.0 | 10.2 | 10.1 | 9.3 | 8.7 | 9.7 | 9.8 | 10.9 | 9.6 | 8.0 | 11.0 |
| | 6—10 | 14.9 | 13.9 | 16.6 | 15.5 | 14.8 | 12.9 | 13.3 | 13.3 | 13.9 | 14.6 | 13.7 | 9.9 | 12.4 |
| | 11—15 | 18.4 | 15.9 | 17.7 | 16.9 | 14.6 | 13.7 | 14.2 | 12.6 | 16.4 | 15.3 | 14.6 | 12.7 | 14.8 |
| | 16—20 | 14.1 | 13.3 | 13.8 | 14.3 | 13.7 | 12.4 | 13.4 | 14.5 | 15.7 | 16.7 | 15.5 | 13.5 | 16.4 |
| | 21—25 | 13.5 | 13.7 | 14.5 | 15.2 | 15.1 | 13.7 | 14.3 | 13.6 | 15.6 | 16.0 | 14.8 | 12.8 | 14.5 |
| | 26—30 | 15.6 | 16.5 | 17.3 | 18.2 | 17.2 | 17.6 | 17.3 | 17.9 | 18.8 | 19.3 | 17.1 | 15.4 | 16.3 |
| Juni | 31— 4 | 13.4 | 13.9 | 14.8 | 14.9 | 14.8 | 14.2 | 13.1 | 13.9 | 14.2 | 15.1 | 13.8 | 12.8 | 13.3 |
| | 5— 9 | 13.4 | 13.2 | 12.8 | 13.1 | 13.3 | 13.6 | 13.4 | 13.9 | 15.2 | 16.7 | 16.2 | 15.0 | 17.0 |
| | 10—14 | 14.1 | 13.2 | 12.9 | 14.1 | 14.6 | 14.9 | 14.2 | 15.4 | 15.1 | 17.3 | 16.8 | 15.0 | 17.0 |
| | 15—19 | 11.2 | 11.3 | 10.9 | 11.8 | 13.0 | 12.0 | 10.8 | 11.9 | 11.8 | 12.5 | 12.8 | 11.8 | 12.8 |
| | 20—24 | 13.8 | 13.0 | 14.0 | 13.5 | 13.8 | 12.4 | 11.3 | 12.7 | 12.5 | 13.1 | 11.8 | 11.2 | 11.8 |
| | 25—29 | 15.9 | 14.9 | 14.6 | 15.1 | 15.5 | 15.2 | 14.2 | 14.6 | 15.4 | 15.6 | 14.6 | 12.9 | 14.0 |
| Juli | 30— 4 | 17.2 | 16.3 | 16.8 | 16.9 | 15.9 | | 15.0 | 15.7 | 17.2 | 17.1 | 16.2 | 15.0 | 15.9 |
| | 5— 9 | 17.1 | 16.4 | 16.5 | 16.2 | 17.1 | | 16.0 | 16.1 | 16.6 | 17.6 | 17.6 | 15.7 | 16.8 |
| | 10—14 | 17.3 | 16.5 | 17.1 | 16.5 | 16.5 | | 14.6 | 15.2 | 16.2 | 16.3 | 15.9 | 14.9 | 15.7 |
| | 15—19 | 19.7 | 19.7 | 18.7 | 20.1 | 20.4 | | 20.5 | 20.9 | 21.2 | 22.2 | 21.6 | 18.0 | 21.3 |
| | 20—24 | **21.8** | **21.9** | **21.5** | **21.8** | **22.9** | | **21.2** | **22.3** | **23.3** | **24.1** | **23.3** | **19.7** | **23.4** |
| | 25—29 | 21.4 | 21.7 | 20.5 | 21.2 | 21.1 | | 18.7 | 19.1 | 19.4 | 19.6 | 18.8 | 17.4 | 19.3 |
| August | 30— 3 | 17.3 | 17.3 | 16.5 | 17.3 | 17.7 | | 16.1 | 17.0 | 17.0 | 17.1 | 16.3 | 15.0 | 16.6 |
| | 4— 8 | 16.7 | 16.8 | 15.8 | 17.2 | 17.9 | 16.8 | 15.5 | 16.9 | 17.2 | 17.6 | 17.1 | 15.7 | 17.4 |
| | 9—13 | 20.0 | 19.3 | 19.3 | 20.3 | 20.4 | 19.7 | 18.8 | 19.2 | 20.1 | 21.1 | 20.9 | 17.4 | 20.6 |
| | 14—18 | 16.0 | 15.3 | 15.5 | 15.8 | 16.7 | 15.5 | 14.5 | 15.5 | 16.2 | 16.5 | 16.5 | 15.3 | 16.6 |
| | 19—23 | 16.7 | 16.1 | 15.6 | 17.0 | 17.9 | 16.2 | 16.3 | 16.9 | 17.5 | 18.2 | 16.6 | 16.0 | 17.1 |
| | 24—28 | 15.1 | 15.8 | 15.2 | 16.6 | 16.9 | 15.8 | 15.3 | 16.4 | 16.5 | 17.0 | 16.6 | 16.2 | 17.3 |
| | 29— 2 | 13.6 | 13.7 | 12.0 | 13.4 | 14.8 | 14.1 | 12.9 | 14.3 | 13.9 | 14.7 | 14.1 | 13.4 | 14.8 |
| Septbr. | 3— 7 | 10.9 | 10.8 | 10.0 | 10.2 | 11.5 | 10.5 | 9.5 | 10.5 | 9.8 | 10.7 | 10.1 | 10.6 | 11.0 |
| | 8—12 | 10.7 | 11.4 | 10.4 | 10.9 | 11.5 | 10.7 | 9.4 | 10.3 | 10.1 | 10.7 | 10.1 | 10.0 | 11.3 |
| | 13—17 | 10.7 | 10.7 | 9.2 | 10.1 | 10.7 | 10.2 | 9.1 | 10.3 | 10.0 | 11.5 | 10.8 | 10.5 | 11.5 |
| | 18—22 | 11.0 | 12.8 | 12.3 | 13.1 | 13.7 | 13.1 | 12.0 | 11.9 | 13.0 | 14.3 | 13.9 | 12.8 | 14.2 |
| | 23—27 | 14.2 | 14.0 | 13.9 | 14.7 | 14.1 | 13.1 | 11.9 | 12.5 | 12.8 | 12.5 | 11.5 | 11.9 | 12.1 |
| | 28— 2 | 11.0 | 10.5 | 9.4 | 9.7 | 11.1 | 10.8 | 9.6 | 10.7 | 9.8 | 10.6 | 10.5 | 10.3 | 11.8 |
| Oktbr. | 3— 7 | 8.5 | 9.2 | 7.7 | 9.4 | 10.1 | 9.4 | 8.5 | 10.6 | 10.0 | 10.8 | 11.1 | 10.6 | 12.1 |
| | 8—12 | 5.4 | 6.5 | 4.8 | 6.1 | 7.0 | 6.7 | 5.5 | 6.7 | 6.3 | 7.2 | 7.1 | 7.7 | 8.6 |
| | 13—17 | 2.0 | 2.6 | 1.8 | 2.8 | 3.1 | 2.5 | 1.3 | 2.7 | 3.0 | 3.4 | 3.0 | 2.9 | 4.5 |
| | 18—22 | 0.0 | 1.6 | 0.2 | 1.7 | 2.0 | 2.5 | 1.7 | 3.1 | 3.3 | 5.0 | 6.4 | 4.5 | 7.0 |
| | 23—27 | 9.3 | 9.8 | 8.8 | 9.2 | 10.7 | 10.8 | 8.7 | 9.5 | 9.4 | 10.1 | 10.3 | 9.4 | 10.1 |
| | 28— 1 | 6.7 | 6.9 | 6.3 | 7.4 | 8.1 | 7.3 | 6.4 | 7.1 | 7.7 | 8.6 | 7.9 | 7.8 | 8.5 |
| Novbr. | 2— 6 | 3.4 | 4.1 | 2.7 | 4.4 | 5.3 | 5.1 | 4.0 | 5.7 | 6.2 | 7.1 | 7.0 | 7.0 | 7.7 |
| | 7—11 | 1.3 | 2.2 | 1.3 | 2.3 | 2.0 | 2.2 | 0.7 | 2.2 | 2.5 | 3.0 | 1.9 | 2.9 | 2.7 |
| | 12—16 | 2.9 | 3.0 | 2.9 | 2.8 | 2.4 | 1.5 | 0.2 | 0.9 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 1.1 | 1.0 |
| | 17—21 | 3.7 | 4.6 | 2.4 | 2.9 | 3.6 | 3.6 | 2.4 | 3.0 | 1.8 | 1.8 | 2.0 | 3.2 | 3.0 |
| | 22—26 | -0.1 | 1.5 | 0.4 | 1.9 | 1.8 | 1.6 | 0.5 | 1.8 | 1.6 | 2.2 | 1.7 | 2.4 | 2.9 |
| | 27— 1 | **-9.4** | **-7.8** | **-9.1** | **-7.0** | **-7.3** | **-6.0** | **-8.2** | **-6.0** | -5.6 | -4.6 | -3.8 | -2.6 | -3.3 |
| Dezbr. | 2— 6 | -5.6 | -4.8 | -7.2 | -5.8 | -5.5 | -3.5 | -5.5 | -4.4 | **-7.0** | **-6.9** | **-6.5** | **-4.4** | **-5.2** |
| | 7—11 | -0.9 | -0.4 | -1.8 | -1.3 | -1.4 | -0.8 | -2.6 | -1.2 | -2.2 | -0.8 | -1.2 | -0.9 | -1.6 |
| | 12—16 | -3.1 | -2.7 | -3.4 | -2.7 | -3.4 | -3.5 | -4.0 | -2.6 | -3.7 | -3.5 | -4.1 | -2.6 | -1.9 |
| | 17—21 | -5.2 | -3.2 | -4.9 | -3.6 | -3.5 | -2.2 | -3.7 | -2.2 | -2.3 | -1.3 | -0.7 | -2.0 | -0.2 |
| | 22—26 | -0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0.9 | 1.1 | 0.0 | 0.6 | 0.1 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 1.1 |
| | 27—31 | 2.3 | 2.9 | 2.4 | 3.8 | 3.7 | 4.5 | 3.4 | 4.3 | 5.2 | 6.8 | 6.5 | 4.1 | 6.0 |

Anmerkung. Ein Sternchen *) deutet auf die Bemerkungen bei den Monats- und Jahresübersichten S. 76 ff. hin.

| Pentaden | | Schwerin i. M. | Kyritz | Berlin Invalidenstraße | Berlin-Dahlem | Frankfurt a. O. | Landsberg a. W. | Grünberg i. Schl. | Krietern bei Breslau | Rosenberg | Ratibor | Landeck | Arnsdorf | Wang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *) | | *) | | *) | | | *) | | | | *) | |
| Januar | 1— 5 | 6.6 | 6.4 | 7.0 | 6.5 | 6.4 | 5.8 | 6.2 | 6.6 | 4.5 | 5.2 | 6.2 | 6.6 | 2.0 |
| | 6—10 | 3.8 | 3.8 | 4.1 | 3.6 | 3.9 | 3.1 | 2.7 | 3.0 | 2.2 | 2.9 | 0.9 | 2.1 | -1.7 |
| | 11—15 | 3.9 | 3.0 | 3.9 | 3.1 | 2.9 | 3.0 | 2.8 | 2.5 | 2.0 | 2.9 | 1.0 | 2.1 | 0.9 |
| | 16—20 | 3.3 | 2.5 | 3.3 | 2.9 | 1.5 | 1.4 | 0.8 | 0.8 | -0.2 | 0.1 | -1.6 | -0.6 | -1.1 |
| | 21—25 | 1.6 | 0.5 | 2.3 | 1.1 | -0.2 | -0.4 | 0.0 | -1.3 | -1.5 | -2.6 | -1.9 | 0.1 | 1.3 |
| | 26—30 | 0.3 | 0.5 | 1.5 | 1.3 | 1.0 | 0.2 | 0.4 | 1.0 | 0.4 | 1.0 | 0.1 | 0.9 | -2.3 |
| Februar | 31— 4 | 4.9 | 5.0 | 5.4 | 5.4 | 4.8 | 4.1 | 4.2 | 4.1 | 1.8 | 3.3 | 1.8 | 3.4 | -0.4 |
| | 5— 9 | 4.8 | 5.2 | 5.9 | 5.2 | 4.7 | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 3.0 | 3.9 | 3.0 | 4.3 | 0.1 |
| | 10—14 | 6.5 | 6.5 | 8.6 | 8.0 | 8.4 | 7.9 | 8.0 | 7.5 | 6.6 | 7.5 | 7.0 | 8.3 | 4.5 |
| | 15—19 | 4.8 | 4.8 | 6.5 | 5.8 | 5.8 | 5.4 | 5.9 | 6.3 | 6.0 | 7.2 | 5.8 | 5.9 | 1.7 |
| | 20—24 | -0.9 | -0.3 | 0.1 | -0.5 | -0.9 | -1.1 | -0.4 | 0.4 | 0.9 | 1.5 | -0.4 | -0.7 | -3.5 |
| | 25— 1 | 6.0 | 5.9 | 6.3 | 5.5 | 3.7 | 2.9 | 4.0 | 3.3 | 3.8 | 4.4 | 2.7 | 3.3 | 1.0 |
| März | 2— 6 | 3.6 | 4.0 | 4.0 | 3.5 | 3.9 | 2.9 | 2.4 | 3.0 | 1.6 | 2.8 | 0.2 | 1.4 | -2.1 |
| | 7—11 | 0.4 | 0.6 | 1.2 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 0.5 | 1.1 | 1.0 | 1.9 | -0.9 | -0.6 | -4.2 |
| | 12—16 | -3.0 | -3.6 | -2.6 | -3.5 | -4.1 | -4.3 | -4.7 | -4.5 | -4.5 | -2.8 | -5.7 | -5.5 | -8.1 |
| | 17—21 | 1.8 | 1.6 | 2.3 | 1.6 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | -2.3 | -1.4 | -2.6 | -1.9 | -4.2 |
| | 22—26 | 3.6 | 3.7 | 5.0 | 4.4 | 3.9 | 3.7 | 4.0 | 4.0 | 4.6 | 4 9 | 2.6 | 2.5 | -0.5 |
| | 27—31 | 3.9 | 4.4 | 5.5 | 5.1 | 5.3 | 4.0 | 4.8 | 5.1 | 3.8 | 5.4 | 3.3 | 3.7 | 0.2 |
| April | 1— 5 | 6.7 | 7.5 | 8.9 | 8.4 | 9.0 | 7.4 | 8.3 | 7.6 | 7.2 | 7.9 | 6.4 | | 4.1 |
| | 6—10 | 10.3 | 11.0 | 10.9 | 10.9 | 10.2 | 8.6 | 9.4 | 8.8 | 6.6 | 8.9 | 6.6 | | 7.1 |
| | 11—15 | 10.2 | 11.4 | 12.0 | 11.6 | 11.7 | 10.9 | 11.2 | 11.0 | 10.1 | 11.3 | 8.6 | | 6.4 |
| | 16—20 | 7.5 | 7.6 | 9.0 | 8.3 | 8.5 | 7.5 | 7.3 | 7.4 | 7.2 | 8.0 | 5.6 | | 2.8 |
| | 21—25 | 9.7 | 8.6 | 9.5 | 8.7 | 8.2 | 8.1 | 8.7 | 8.4 | 9.5 | 9.9 | 7.3 | | 4.0 |
| | 26—30 | 7.0 | 6.8 | 7.6 | 7.1 | 6.3 | 6.3 | 6.5 | 7.1 | 7.8 | 8.4 | 5.6 | 5.1 | 2.1 |
| Mai | 1— 5 | 11.1 | 10.7 | 11.5 | 10.6 | 9.8 | 9.9 | 9.4 | 9.2 | 9.4 | 9.7 | 7.2 | 7.2 | 4.1 |
| | 6—10 | 13.9 | 13.9 | 15.8 | 14.6 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 15.1 | 14.1 | 14.4 | 11.9 | 12.0 | 9.5 |
| | 11—15 | 16.8 | 16.9 | 17.0 | 16.9 | 16.0 | 15.9 | 16.7 | 16.7 | 18.2 | 17.0 | 14.4 | 13.9 | 11.7 |
| | 16—20 | 18.0 | 18.3 | 18.8 | 18.1 | 17.6 | 16.4 | 16.3 | 15.4 | 14.7 | 14.1 | 13.0 | 13.0 | 11.2 |
| | 21—25 | 16.3 | 16.5 | 17.7 | 16.7 | 17.1 | 16.2 | 17.1 | 16.2 | 16.1 | 17.0 | 14.3 | 14.9 | 12.0 |
| | 26—30 | 16.5 | 17.8 | 19.8 | 18.3 | 18.2 | 19.0 | 18.5 | 17.2 | 17.3 | 17.6 | 14.9 | 15.6 | 13.6 |
| Juni | 31— 4 | 14.9 | 15.5 | 16.7 | 15.6 | 16.2 | 16.0 | 16.6 | 16 4 | 17.8 | 17.9 | 15.7 | 14.7 | 12.1 |
| | 5— 9 | 20.1 | 18.4 | 18.9 | 18.1 | 17.4 | 16.0 | 16.6 | 15.2 | 13.9 | 13.8 | 11.3 | 13 2 | 10.3 |
| | 10—14 | 18.8 | 18.5 | 18.6 | 17.9 | 18.0 | 16.4 | 17.2 | 15.8 | 15.5 | 15.9 | 14.0 | 15.8 | 12.0 |
| | 15—19 | 13.4 | 13.1 | 13.4 | 12.8 | 12.8 | 12.7 | 12.9 | 12.6 | 11.8 | 14.0 | 10.5 | 12.1 | 8.0 |
| | 20—24 | 12.3 | 11.7 | 13.0 | 11.8 | 12.3 | 12.4 | 12.4 | 13.2 | 14.0 | 13.8 | 11.2 | 11.0 | 8.4 |
| | 25—29 | 15.4 | 15.1 | 16.5 | 16.0 | 15.8 | 15.6 | 15.4 | 14.0 | 13.7 | 13.8 | 12.9 | 13.1 | 9.9 |
| Juli | 30— 4 | 17.9 | 17.3 | 18.2 | 18.2 | 17.4 | 17.3 | 17.1 | 16.7 | 16.0 | 16.3 | 14.3 | 15.2 | 12.6 |
| | 5— 9 | 18.5 | 17.4 | 18.8 | 17.8 | 17.4 | 17.4 | 17.1 | 17.4 | 17.0 | 18.0 | 15.7 | 16.1 | 13.6 |
| | 10—14 | 17.0 | 16.2 | 17.0 | 16.1 | 16.5 | 16.0 | 15.4 | 14.9 | 14.7 | 15.0 | 13.2 | 12.8 | 9.8 |
| | 15—19 | 22.9 | 23.1 | 24.0 | 22.2 | 20.2 | 21.6 | 21.0 | 20.0 | 20.1 | 19.5 | 17.4 | 17.6 | 15.6 |
| | 20—24 | **25.3** | **24.8** | **25.6** | **24.7** | **22.8** | **23.6** | **22.4** | **21.2** | **20.7** | **20.3** | 18.5 | 18.9 | 16.8 |
| | 25—29 | 18.6 | 19.2 | 20.2 | 19.2 | 18.7 | 19.0 | 18.7 | 18.1 | 18.1 | 18.4 | 16.3 | 16.2 | 13.7 |
| August | 30— 3 | 16.6 | 16.7 | 17.3 | 16.5 | 16.9 | 16.8 | 16.6 | 16.7 | 17.3 | 17.9 | 15.4 | 15.5 | 12.5 |
| | 4— 8 | 18.0 | 17.2 | 19.3 | 18.0 | 17.5 | 17.5 | 17.4 | 16.7 | 16.3 | 16.1 | 13.6 | 15.7 | 13.1 |
| | 9—13 | 21.6 | 21.5 | 22.6 | 21.0 | 20.8 | 20.8 | 21.4 | 20.6 | 19.9 | 19.9 | **18.9** | **19.5** | **17.2** |
| | 14—18 | 16.4 | 16.3 | 17.1? | 17.3 | 16.9 | 17.0 | 15.9 | 15.5 | 15.9 | 16.2 | 13.7 | 14.5 | 11.4 |
| | 19—23 | 16.9 | 16.1 | 17.6 | 17.3 | 16.6 | 17.0 | 16.5 | 15.7 | 15.4 | 16.1 | 13.9 | 14.9 | 12.5 |
| | 24—28 | 17.6 | 17.2 | 18.0 | 17.3 | 17.2 | 16.3 | 16.7 | 16.9 | 15.6 | 16.9 | 15.1 | 15.5 | 12.8 |
| | 29— 2 | 14.2 | 14.7 | 14.9 | 14.6 | 14.9 | 14.3 | 14.2 | 14.6 | 13.7 | 14.4 | 12.8 | 13.8 | 10.7 |
| Septbr. | 3— 7 | 10.7 | 10.5 | 10.9 | 10.2 | 10.8 | 10.3 | 10.2 | 11.2 | 10.6 | 11.7 | 9.3 | 9.9 | 6.3 |
| | 8—12 | 10.7 | 10.3 | 11.0 | 10.2 | 10.6 | 10.7 | 10.2 | 11.5 | 11.2 | 12.3 | 10.1 | 10.2 | 7.1 |
| | 13—17 | 12.1 | 10.5 | 12.5 | 10.1 | 10.3 | 11.0 | 10.8 | 10.3 | 9.7 | 10.1 | 7.2 | 8.1 | 5.4 |
| | 18—22 | 13.8 | 13.9 | 15.6 | 15.7 | 14.1 | 14.3 | 14.6 | 14.2 | 14.3 | 14.8 | 13.6 | 14.8 | 12.0 |
| | 23—27 | 11.3 | 11.2 | 12.7 | 12.1 | 13.1 | 12.5 | 12.7 | 14.0 | 14.6 | 14.7 | 13.8 | 12.3 | 9.6 |
| | 28— 2 | 11.3 | 11.1 | 11.8 | 10.5 | 10.0 | 10.3 | 11.4 | 11.4 | 11.2 | 11.2 | 10.5 | 10.7 | 9.0 |
| Oktbr. | 3— 7 | 11.5 | 11.1 | 11.9 | 11.4 | 11.4 | 11.0 | 10.9 | 11.1 | 11.1 | 11.6 | 10.3 | 10.4 | 8.1 |
| | 8—12 | 7.8 | 7.0 | 8.1 | 6.8 | 6.6 | 7.0 | 7.1 | 6.9 | 5.8 | 6.5 | 4.4 | 5.5 | 3.3 |
| | 13—17 | 3.8 | 3.8 | 4.5 | 3.7 | 3.6 | 3.3 | 3.1 | 3.7 | 3.4 | 4.4 | 2.7 | 3.3 | -0.4 |
| | 18—22 | 7.4 | 7.3 | 8.4 | 7.7 | 7.3 | 5.8 | 6.9 | 7.0 | 5.6 | 6.4 | 5.8 | 7.7 | 4.2 |
| | 23—27 | 10.6 | 10.4 | 12.1 | 10.7 | 10.4 | 9.9 | 10.3 | 10.1 | 9.9 | 10.4 | 9.0 | 10.4 | 8.1 |
| | 28— 1 | 8.9 | 8.4 | 10.7 | 9.3 | 9.0 | 8.1 | 9.0 | 9.3 | 8.8 | 10.7 | 7.9 | 8.5 | 7.3 |
| Novbr. | 2— 6 | 7.5 | 7.7 | 9.1 | 8.4 | 8.3 | 7.3 | 7.9 | 8.4 | 7.3 | 8.5 | 7.7 | 7.8 | 5.2 |
| | 7—11 | 1.9 | 3.0 | 4.6 | 4.0 | 4.2 | 3.6 | 4.2 | 5.1 | 4.7 | 5.9 | 4.0 | 4.0 | 1.4 |
| | 12—16 | 0.7 | 0.0 | 1.2 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 0.0 | 1.7 | 2.7 | 3.3 | 1.0 | -0.5 | -1.6 |
| | 17—21 | 2.8 | 1.4 | 2.4 | 1.8 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0.9 | 1.6 | -0.7 | -0.3 | -1.7 |
| | 22—26 | 1.7 | 1.8 | 3.0 | 2.4 | 2.4 | 1.8 | 1.8 | 2.0 | 0.9 | 1.5 | -0.6 | 0.4 | -2.5 |
| | 27— 1 | -3.5 | -4.1 | -3.0 | -3.5 | -3.5 | -4.8 | -3.9 | -3.3 | -4.0 | -3.0 | -4.9 | -3.4 | -7.0 |
| Dezbr. | 2— 6 | **-7.2** | **-8.5** | **-5.9** | **-6.9** | **-6.4** | **-7.6** | **-6.3** | **-4.9** | **-6.3** | **-5.0** | **-7.4** | **-7.0** | **-8.3** |
| | 7—11 | -1.6 | -2.9 | -0.5 | -2.0 | -1.2 | -1.9 | -1.4 | -1.9 | -3.2 | -2.5 | -3.5 | -2.1 | -2.3 |
| | 12—16 | -3.6 | -3.1 | -2.3 | -2.9 | -2.6 | -3.5 | -2.9 | -2.7 | -4.4 | -2.2 | -4.7 | -3.7 | -7.2 |
| | 17—21 | -0.1 | 0.9 | 1.6 | 1.2 | 0.6 | -0.6 | 0.4 | 0.6 | -1.1 | -0.2 | -0.7 | 1.4 | -1.7 |
| | 22—26 | 0.8 | 1.3 | 2.6 | 1.8 | 1.7 | 1.1 | 1.7 | 1.7 | 0.7 | 2 6 | 0.6 | 1.2 | -2.4 |
| | 27—31 | 7.0 | 7.0 | 8.4 | 7.7 | 7.7 | 6.6 | 7.7 | 7.4 | 5.5 | 6.8 | 6.9 | 7.9 | 3.3 |

Anmerkung. Ein Sternchen *) deutet auf die Bemerkungen bei den Monats- und Jahresübersichten S. 76 ff. hin.

# 1925 Fünftägige Temperaturmittel 1925

| Pentaden | | Schneekoppe | Schreiberhau | Görlitz | Kottbus | Torgau | Halle a. S. | Erfurt | Altenburg | Oberhof | Frankenheim a. d. Rhön | Fulda | Schwarzenborn | Marburg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | *) | | | | | | | | |
| Januar | 1— 5 | - 3.1 | 4.1 | 6.4 | 7.2 | 7.1 | 7.4 | 7.8 | 7.6 | 2.8 | 3.2 | 6.3 | 4.4 | 6.9 |
| | 6—10 | - 5.8 | -0.2 | 2.5 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 2.6 | 2.9 | -1.7 | -1.6 | 1.3 | 0.2 | 2.8 |
| | 11—15 | 1.0 | 2.3 | 2.4 | 3.2 | 2.8 | 2.9 | -0.9 | 2.4 | 0.2 | -2.2 | -2.1 | -2.1 | - 2.1 |
| | 16—20 | - 0.1 | -2.3 | 1.6 | 1.8 | 2.9 | 3.3 | 2.4 | 2.7 | -0.8 | 0.1 | 1.8 | 1.0 | 2.0 |
| | 21—25 | - 1.7 | 1.0 | -0.7 | 0.7 | 1.8 | 2.5 | -0.4 | 1.6 | -0.5 | -1.1 | 0.3 | 0.4 | 0.9 |
| | 26—30 | - 6.0 | -1.0 | 1.3 | 1.7 | 2.9 | 2.7 | 2.5 | 2.4 | -1.1 | -1.0 | 2.4 | 0.8 | 2.8 |
| Februar | 31— 4 | - 5.6 | 0.9 | 4.0 | 4.9 | 5.1 | 5.2 | 4.8 | 4.4 | 0.4 | 0.4 | 4.2 | 2.5 | 4.8 |
| | 5— 9 | - 5.3 | 1.5 | 4.3 | 6.0 | 5.4 | 5.7 | 5.5 | 5.1 | 0.6 | 1.1 | 4.3 | 2.7 | 4.7 |
| | 10—14 | - 1.1 | 6.5 | 8.0 | 8.3 | 7.8 | 7.8 | 6.4 | 7.2 | 3.3 | 3.7 | 5.7 | 4.3 | 5.8 |
| | 15—19 | - 3.8 | 3.6 | 5.8 | 6.3 | 6.3 | 5.9 | 5.4 | 5.8 | 1.7 | 0.8 | 4.2 | 2.3 | 3.9 |
| | 20—24 | - 8.6 | -2.5 | 0.7 | -0.1 | 0.7 | 0.4 | -0.7 | -0.1 | -3.8 | -3.2 | -0.1 | -1.4 | 0.4 |
| | 25— 1 | - 4.0 | 2.1 | 4.4 | 4.9 | 5.8 | 6.8 | 5.7 | 5.7 | 1.5 | 1.9 | 4.9 | 3.5 | 4.9 |
| März | 2— 6 | - 6.8 | -1.5 | 3.0 | 3.4 | 3.7 | 4.0 | 2.8 | 3.0 | -1.6 | -0.7 | 2.5 | 1.4 | 3.8 |
| | 7—11 | - 9.9 | -2.1 | 0.2 | 1.1 | 1.4 | 1.3 | 0.8 | 0.8 | -4.0 | -3.4 | -0.3 | -1.8 | 0.5 |
| | 12—16 | **-14.0** | -7.7 | -3.7 | -3.8 | -2.7 | -2.0 | -2.3 | -3.2 | -6.9 | -6.5 | -3.7 | -4.6 | - 2.2 |
| | 17—21 | - 9.0 | -2.9 | -0.1 | 0.7 | 1.7 | 1.5 | 0.6 | 0.8 | -3.2 | -2.4 | -0.2 | -0.9 | 0.7 |
| | 22—26 | - 3.9 | 0.5 | 3.8 | 3.9 | 4.6 | 4.4 | 2.7 | 3.0 | -1.3 | -0.9 | 1.8 | 0.3 | 2.4 |
| | 27—31 | - 5.1 | 2.8 | 5.1 | 5.3 | 5.3 | 4.6 | 4.2 | 4.0 | 0.3 | 0.5 | 3.7 | 1.9 | 4.6 |
| April | 1— 5 | 0.8 | 5.3 | 8.5 | 8.5 | 9.1 | 8.5 | 7.9 | 8.5 | 4.2 | 5.2 | 7.8 | 5.7 | 7.6 |
| | 6—10 | 0.9 | 7.3 | 9.7 | 9.9 | 11.1 | 10.9 | 10.5 | 10.6 | 6.8 | 8.4 | 11.0 | 9.6 | 10.9 |
| | 11—15 | 1.5 | 7.8 | 11.3 | 11.1 | 11.7 | 11.7 | 9.7 | 11.5 | 6.5 | 6.6 | 9.1 | 8.1 | 9.7 |
| | 16—20 | - 2.8 | 4.3 | 7.7 | 7.8 | 8.7 | 9.2 | 8.1 | 8.3 | 3.0 | 4.5 | 7.5 | 6.0 | 8.1 |
| | 21—25 | - 0.9 | 5.3 | 8.2 | 8.4 | 8.9 | 9.5 | 8.2 | 8.0 | 4.3 | 4.5 | 7.9 | 5.8 | 8.1 |
| | 26—30 | - 2.8 | 3.5 | 7.2 | 6.9 | 7.6 | 7.5 | 7.3 | 7.2 | 3.2 | 3.5 | 6.7 | 4.8 | 6.5 |
| Mai | 1— 5 | - 0.1 | 5.6 | 9.3 | 9.9 | 10.9 | 10.7 | 10.1 | 10.2 | 5.4 | 5.2 | 8.7 | 7.2 | 8.9 |
| | 6—10 | 5.5 | 10.4 | 14.3 | 14.4 | 15.1 | 14.1 | 12.0 | 13.8 | 9.1 | 8.2 | 10.8 | 9.3 | 11.4 |
| | 11—15 | 7.4 | 11.6 | 15.4 | 15.9 | 16.7 | 16.7 | 14.3 | 15.0 | 11.6 | 12.6 | 14.9 | 13.7 | 16.1 |
| | 16—20 | 4.9 | 11.3 | 16.5 | 16.5 | 18.9 | 17.5 | 17.5 | 17.1 | 13.5 | 15.1 | 18.2 | 15.7 | 19.2 |
| | 21—25 | 7.1 | 13.4 | 17.9 | 17.1 | 18.5 | 17.3 | 15.4 | 16.3 | 12.1 | 11.9 | 14.1 | 12.8 | 14.4 |
| | 26—30 | 7.6 | 13.2 | 18.4 | 19.0 | 19.2 | 18.2 | 16.0 | 16.9 | 12.0 | 11.3 | 13.6 | 12.3 | 14.3 |
| Juni | 31— 4 | 7.0 | 13.0 | 17.1 | 16.3 | 17.5 | 16.5 | 15.6 | 16.4 | 11.9 | 12.5 | 15.1 | 13.4 | 15.6 |
| | 5— 9 | 4.1 | 11.0 | 17.4 | 16.2 | 18.9 | 18.3 | 16.0 | 16.4 | 13.3 | 14.1 | 17.2 | 15.6 | 18.6 |
| | 10—14 | 6.0 | 12.6 | 17.5 | 17.8 | 19.3 | 19.4 | 18.3 | 17.9 | 14.1 | 14.7 | 17.9 | 15.9 | 18.7 |
| | 15—19 | 2.0 | 8.8 | 13.3 | 12.9 | 14.3 | 14.5 | 14.3 | 13.5 | 9.5 | 10.2 | 13.7 | 11.5 | 14.4 |
| | 20—24 | 2.2 | 9.7 | 12.9 | 12.2 | 13.4 | 12.7 | 11.8 | 12.2 | 7.4 | 7.7 | 11.0 | 9.2 | 11.3 |
| | 25—29 | 3.8 | 11.0 | 14.8 | 14.7 | 16.1 | 15.6 | 14.3 | 13.9 | 9.5 | 10.4 | 12.6 | 11.1 | 13.4 |
| Juli | 30— 4 | 8.5 | 12.8 | 16.6 | 17.6 | 18.7 | 18.6 | 17.5 | 17.4 | 14.1 | 14.6 | 17.3 | 15.6 | 18.7 |
| | 5— 9 | 7.5 | 14.9 | 17.8 | 17.4 | 17.9 | 17.8 | 17.0 | 16.7 | 12.4 | 12.7 | 15.6 | 14.2 | 16.1 |
| | 10—14 | 5.2 | 11.2 | 14.6 | 16.2 | 16.7 | 16.3 | 15.4 | 15.1 | 11.0 | 11.6 | 14.9 | 13.5 | 16.3 |
| | 15—19 | 10.7 | 16.3 | 20.2 | 21.1 | 22.9 | 21.7 | 19.4 | 20.3 | 16.8 | 16.2 | 18.3 | 17.7 | 19.6 |
| | 20—24 | 12.0 | 19.1 | **21.6** | **22.7** | **25.2** | **23.8** | **21.6** | **22.6** | **18.1** | **19.0** | **21.1** | **20.2** | **22.5** |
| | 25—29 | 7.9 | 15.5 | 18.1 | 18.7 | 20.6 | 19.2 | 17.6 | 18.1 | 12.7 | 12.9 | 15.5 | 14.1 | 16.3 |
| August | 30— 3 | 7.0 | 13.3 | 16.7 | 17.0 | 17.6 | 17.2 | 15.7 | 16.1 | 11.5 | 11.5 | 14.4 | 13.0 | 15.2 |
| | 4— 8 | 7.4 | 14.3 | 17.0 | 18.0 | 18.9 | 18.0 | 17.3 | 17.4 | 13.6 | 13.8 | 16.5 | 15.4 | 16.5 |
| | 9—13 | **12.6** | **19.4** | 21.2 | 21.7 | 22.7 | 22.2 | 21.1 | 21.3 | 17.2 | 17.0 | 19.8 | 18.6 | 19.8 |
| | 14—18 | 6.2 | 12.9 | 16.2 | 16.3 | 17.3 | 17.3 | 16.3 | 16.1 | 13.0 | 13.5 | 16.1 | 14.2 | 16.2 |
| | 19—23 | 8.5 | 13.1 | 17.3 | 16.4 | 17.9 | 17.8 | 16.2 | 16.8 | 13.3 | 13.0 | 15.6 | 14.2 | 15.7 |
| | 24—28 | 7.9 | 13.7 | 17.0 | 17.8 | 17.9 | 17.6 | 16.7 | 16.4 | 12.8 | 12.6 | 15.4 | 13.8 | 15.3 |
| | 29— 2 | 4.7 | 11.7 | 14.7 | 15.1 | 15.6 | 15.8 | 15.8 | 15.2 | 11.2 | 11.3 | 14.5 | 12.9 | 15.1 |
| Septbr. | 3— 7 | 0.1 | 7.2 | 10.5 | 11.0 | 11.0 | 10.8 | 10.0 | 9.8 | 5.3 | 5.7 | 8.9 | 7.1 | 9.5 |
| | 8—12 | 1.2 | 8.0 | 11.1 | 10.7 | 11.1 | 10.8 | 10.7 | 10.6 | 6.3 | 6.8 | 10.0 | 8.5 | 10.2 |
| | 13—17 | 0.7 | 7.1 | 10.0 | 10.5 | 10.9 | 11.0 | 9.9 | 10.4 | 6.8 | 6.5 | 8.1 | 7.4 | 9.7 |
| | 18—22 | 6.7 | 12.9 | 14.6 | 14.9 | 15.2 | 15.5 | 15.2 | 15.0 | 11.2 | 11.1 | 14.1 | 12.7 | 13.1 |
| | 23—27 | 4.5 | 10.5 | 12.9 | 12.9 | 13.3 | 12.5 | 11.9 | 12.1 | 7.5 | 7.2 | 9.6 | 8.6 | 10.1 |
| | 28— 2 | 5.6 | 8.7 | 11.3 | 11.2 | 11.8 | 11.4 | 10.4 | 11.1 | 7.3 | 8.3 | 10.0 | 9.3 | 10.7 |
| Oktbr. | 3— 7 | 4.8 | 9.8 | 11.5 | 11.5 | 12.3 | 12.6 | 11.1 | 11.3 | 9.4 | 9.3 | 10.1 | 9.8 | 10.7 |
| | 8—12 | - 0.5 | 6.1 | 7.4 | 7.0 | 7.6 | 7.7 | 6.5 | 6.3 | 4.0 | 4.4 | 6.0 | 5.0 | 7.6 |
| | 13—17 | - 6.2 | 0.9 | 4.3 | 4.0 | 4.9 | 5.1 | 4.4 | 4.6 | 0.2 | 1.4 | 4.4 | 2.7 | 4.2 |
| | 18—22 | - 0.8 | 7.4 | 7.3 | 8.1 | 8.8 | 9.4 | 9.4 | 9.3 | 5.0 | 5.9 | 8.9 | 7.2 | 8.4 |
| | 23—27 | 2.4 | 9.4 | 10.7 | 11.1 | 11.6 | 11.7 | 11.0 | 10.8 | 7.0 | 7.3 | 10.0 | 8.6 | 9.5 |
| | 28— 1 | 4.1 | 8.2 | 9.6 | 9.1 | 10.1 | 10.1 | 7.7 | 9.9 | 7.3 | 6.1 | 7.6 | 7.0 | 7.0 |
| Novbr | 2— 6 | - 0.0 | 6.4 | 8.6 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 9.4 | 9.2 | 4.7 | 5.5 | 8.1 | 6.6 | 7.8 |
| | 7—11 | - 3.6 | 2.2 | 5.1 | 4.6 | 5.1 | 5.2 | 4.0 | 4.8 | 0.2 | 0.1 | 3.6 | 2.0 | 3.7 |
| | 12—16 | - 1.7 | -1.3 | 0.6 | 0.6 | 1.3 | 0.9 | 0.0 | 0.7 | -3.8 | -3.0 | 0.1 | -1.7 | 0.0 |
| | 17—21 | - 0.8 | -0.2 | 1.3 | 1.0 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 0.7 | -1.4 | -2.0 | -0.9 | -1.1 | - 0.2 |
| | 22—26 | - 6.0 | -1.1 | 1.9 | 2.9 | 3.2 | 3.0 | 1.3 | 1.8 | -2.5 | -2.5 | -0.3 | -0.9 | 0.3 |
| | 27— 1 | -12.4 | -5.1 | -2.6 | -2.5 | -1.7 | -1.2 | -2.4 | -2.2 | -6.3 | -5.4 | -2.1 | -4.0 | - 2.2 |
| Dezbr. | 2— 6 | -11.9 | **-8.3** | **-5.7** | **-6.0** | **-6.0** | **-6.4** | **-9.1** | **-6.9** | **-9.1** | **-9.1** | **-9.2** | **-9.1** | **-12.3** |
| | 7—11 | - 3.7 | -1.4 | -1.5 | -1.6 | -1.1 | -0.1 | -3.2 | -1.0 | -2.3 | -2.6 | -3.3 | -1.8 | - 5.7 |
| | 12—16 | -13.0 | -5.2 | -3.0 | -2.7 | -2.3 | -1.7 | -2.6 | -2.6 | -6.6 | -5.7 | -2.8 | -4.7 | - 3.4 |
| | 17—21 | - 6.5 | -0.7 | 0.6 | 1.5 | 2.0 | 2.7 | 2.8 | 2.1 | -2.0 | -1.6 | 1.1 | -0.1 | 1.4 |
| | 22—26 | - 7.2 | -0.4 | 1.8 | 2.4 | 2.4 | 2.8 | 1.7 | 2.3 | -1.5 | -0.9 | 2.0 | 0.4 | 2.5 |
| | 27—31 | - 1.2 | 4.3 | 7.1 | 8.5 | 8.7 | 9.0 | 9.6 | 9.1 | 4.8 | 5.2 | 8.2 | 6.5 | 8.8 |

Anmerkung. Ein Sternchen *) deutet auf die Bemerkungen bei den Monats- und Jahresübersichten S. 76ff. hin.

# 1925 Fünftägige Temperaturmittel 1925

| Pentaden | | Cassel | Klausthal | Brocken | Schmatzfeld | Magdeburg | Hannover | Celle | Lüneburg | Neumünster | Flensburg | Westerland a. Sylt | Helgoland | Büsum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | *) | *) | | | | | | | *) | |
| Januar | 1— 5 | 6.3 | 3.4 | −0.7 | 6.7 | 7.1 | 7.5 | 7.4 | 7.2 | 6.3 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 6.2 |
| | 6—10 | 2.8 | −0.3 | −3.7 | 3.0 | 3.9 | 3.7 | 3.4 | 3.9 | 4.2 | 4.8 | 5.8 | 5.8 | 4.8 |
| | 11—15 | −0.5 | 1.0 | 1.3 | 3.4 | 3.4 | 3.2 | 3.0 | 3.8 | 4.1 | 3.9 | 4.9 | 4.4 | 3.8 |
| | 16—20 | 2.7 | 0.7 | 0.2 | 3.0 | 3.2 | 4.2 | 3.6 | 4.2 | 3.8 | 3.9 | 4.3 | 4.5 | 3.5 |
| | 21—25 | 1.8 | 1.1 | 0.7 | 2.9 | 2.3 | 3.2 | 1.8 | 2.4 | 1.7 | 1.6 | 1.8 | 2.5 | 1.8 |
| | 26—30 | 2.8 | −0.6 | −4.2 | 2.1 | 2.3 | 2.9 | 1.8 | 1.1 | 1.1 | 1.4 | 1.7 | 2.7 | 1.3 |
| Februar | 31— 4 | 5.1 | 1.8 | −2.0 | 5.0 | 5.4 | 5.3 | 5.1 | 5.6 | 5.0 | 4.6 | 5.1 | 5.6 | 5.5 |
| | 5— 9 | 4.9 | 1.5 | −2.5 | 5.4 | 5.6 | 5.8 | 5.4 | 5.3 | 4.5 | 4.2 | 4.8 | 5.0 | 4.5 |
| | 10—14 | 6.4 | 4.3 | 0.1 | 7.4 | 7.8 | 7.5 | 6.6 | 6.9 | 6.6 | 6.7 | 5.9 | 6.4 | 6.3 |
| | 15—19 | 4.6 | 2.3 | −1.4 | 5.5 | 5.7 | 5.2 | 4.6 | 5.0 | 4.2 | 4.1 | 4.5 | 4.7 | 4.6 |
| | 20—24 | 0.7 | −2.3 | −6.0 | −0.8 | 0.4 | 0.2 | −0.6 | −0.5 | −1.2 | −0.6 | −0.6 | 0.8 | −0.5 |
| | 25— 1 | 5.8 | 2.4 | −1.4 | 6.0 | 6.3 | 6.5 | 6.1 | 6.1 | 5.3 | 4.7 | 4.6 | 5.2 | 4.9 |
| März | 2— 6 | 4.1 | 0.1 | −3.7 | 3.1 | 3.9 | 4.2 | 4.4 | 3.9 | 4.0 | 3.7 | 4.3 | 4.6 | 4.2 |
| | 7—11 | 1.3 | −2.9 | −7.0 | 0.1 | 1.1 | 1.1 | 0.6 | 0.9 | 0.1 | 0.4 | 0.9 | 1.9 | 1.1 |
| | 12—16 | −2.4 | −5.7 | **−9.2** | −2.2 | −2.0 | −1.3 | −1.7 | −1.3 | −2.5 | −2.0 | −0.2 | 0.5 | −0.1 |
| | 17—21 | 0.3 | −1.7 | −4.4 | 1.5 | 2.5 | 2.7 | 2.6 | 2.4 | 2.5 | 2.7 | 3.2 | 3.7 | 3.7 |
| | 22—26 | 2.9 | −0.4 | −3.5 | 2.4 | 4.0 | 3.3 | 2.6 | 3.3 | 2.6 | 3.1 | 3.6 | 4.3 | 4.0 |
| | 27—31 | 4.3 | 0.7 | −2.1 | 3.2 | 4.6 | 4.2 | 3.5 | 4.1 | 3.7 | 3.8 | 4.0 | 4.2 | 3.9 |
| April | 1— 5 | 7.8 | 4.8 | 0.9 | *6.8* | 8.2 | 7.2 | 7.0 | 7.1 | 5.2 | 4.7 | 4.5 | 5.1 | 5.7 |
| | 6—10 | 12.1 | 10.0 | 4.4 | *9.0* | 11.6 | 11.7 | 11.4 | 12.1 | 10.1 | 8.2 | 8.4 | 8.0 | 9.4 |
| | 11—15 | 10.5 | 8.0 | 4.0 | 10.5 | 12.0 | 11.0 | 11.0 | 10.8 | 10.0 | 9.3 | 8.9 | 8.3 | 9.3 |
| | 16—20 | 8.1 | 4.2 | −0.4 | 7.3 | 8.8 | 7.9 | 7.7 | 7.2 | 6.2 | 6.1 | 6.5 | 6.4 | 6.8 |
| | 21—25 | 8.2 | 5.9 | 0.9 | 8.4 | 9.8 | 8.8 | 8.6 | 9.5 | 8.9 | 8.2 | 7.5 | 7.5 | 8.4 |
| | 26—30 | 6.9 | 4.6 | −0.3 | 6.7 | 8.1 | 7.9 | 7.5 | 7.6 | 7.3 | 7.7 | 7.8 | 8.5 | 8.4 |
| Mai | 1— 5 | 9.4 | 8.0 | 2.6 | 9.7 | 11.0 | 10.6 | 10.8 | 11.0 | 10.1 | 9.9 | 9.7 | 9.4 | 10.8 |
| | 6—10 | 11.4 | 10.3 | 6.1 | 12.0 | 14.2 | 12.3 | 12.3 | 13.8 | 12.5 | 12.5 | 11.6 | 10.4 | 12.3 |
| | 11—15 | 15.6 | 13.6 | 9.5 | 15.8 | 16.9 | 15.9 | 16.0 | 16.7 | 15.5 | 13.5 | 11.6 | 11.5 | 13.8 |
| | 16—20 | 19.4 | 16.2 | 11.5 | 16.7 | 18.8 | 18.8 | 18.6 | 19.5 | 17.3 | 16.1 | 16.3 | 15.3 | 17.6 |
| | 21—25 | 14.7 | 12.9 | 8.7 | 14.9 | 17.3 | 15.3 | 15.2 | 15.8 | 14.2 | 13.4 | 12.8 | 12.8 | 14.1 |
| | 26—30 | 14.6 | 13.3 | 8.6 | 15.9 | 17.7 | 16.6 | 16.2 | 16.5 | 15.1 | 14.6 | 13.7 | 13.1 | 15.0 |
| Juni | 31— 4 | 15.5 | 12.8 | 7.6 | *15.1* | 16.3 | 15.4 | 15.2 | 15.0 | 13.3 | 13.1 | 12.3 | 12.6 | 13.8 |
| | 5— 9 | 18.5 | 15.5 | 10.9 | 17.2 | 19.0 | 19.4 | 19.6 | 19.8 | 18.3 | 18.5 | 16.9 | 16.3 | 18.2 |
| | 10—14 | 18.2 | 15.7 | 10.0 | 17.3 | 19.4 | 17.9 | 18.0 | 17.5 | 16.3 | 16.0 | 15.1 | 14.6 | 16.1 |
| | 15—19 | 13.7 | 9.7 | 4.9 | 13.2 | 13.8 | 14.0 | 13.5 | 13.4 | 12.5 | 12.8 | 12.3 | 12.3 | 13.0 |
| | 20—24 | 11.1 | 8.2 | 3.5 | 11.2 | 12.8 | 11.7 | 11.6 | 11.7 | 12.1 | 12.2 | 11.7 | 12.3 | 12.1 |
| | 25—29 | 13.3 | 11.3 | 6.6 | 13.9 | 15.9 | 14.7 | 14.7 | 15.2 | 13.8 | 13.9 | 13.1 | 13.3 | 13.6 |
| Juli | 30— 4 | 17.8 | 15.3 | 10.6 | 16.6 | 18.8 | 18.0 | 17.6 | 17.9 | 16.5 | 16.7 | 16.5 | 15.9 | 16.7 |
| | 5— 9 | 16.3 | 13.8 | 9.3 | 16.4 | 18.2 | 17.6 | 17.7 | 18.0 | 17.1 | 16.4 | 16.1 | 15.8 | 16.6 |
| | 10—14 | 16.2 | 12.3 | 7.6 | 15.1 | 16.7 | 16.2 | 16.1 | 16.7 | 16.5 | 16.1 | 15.4 | 14.8 | 15.5 |
| | 15—19 | 19.4 | 18.2 | 15.0 | 19.9 | 22.6 | 21.0 | 21.5 | 22.0 | 21.9 | 21.1 | 21.5 | 20.0 | 21.0 |
| | 20—24 | **22.7** | **21.6** | **17.3** | **22.2** | **24.5** | **25.1** | **24.0** | **25.5** | **25.1** | **23.3** | **23.6** | **22.3** | **23.3** |
| | 25—29 | 16.8 | 13.8 | 9.3 | 17.4 | 18.9 | 17.5 | 17.6 | 18.6 | 18.3 | 18.0 | 18.4 | 17.6 | 18.6 |
| August | 30— 3 | 15.5 | 12.3 | 7.8 | *15.6* | 16.9 | 15.7 | 15.6 | 16.3 | 15.5 | 16.1 | 16.1 | 16.0 | 16.3 |
| | 4— 8 | 17.3 | 15.2 | 11.0 | 18.0 | 19.5 | 18.7 | 19.0 | 18.2 | 16.3 | 16.9 | 17.1 | 17.3 | 17.5 |
| | 9—13 | 20.4 | 18.3 | 14.5 | 21.4 | 22.4 | 21.8 | 21.3 | 21.9 | 20.0 | 19.0 | 18.7 | 18.6 | 19.8 |
| | 14—18 | 16.1 | 13.1 | 8.6 | 15.7 | 17.1 | 16.9 | 16.3 | 16.4 | 15.3 | 15.3 | 15.7 | 15.7 | 16.0 |
| | 19—23 | 15.7 | 13.5 | 10.3 | 16.2 | 17.9 | 16.4 | 16.5 | 16.8 | 15.5 | 15.6 | 15.2 | 16.0 | 15.8 |
| | 24—28 | 16.4 | 13.2 | 10.2 | 16.5 | 17.4 | 17.2 | 17.0 | 17.9 | 16.7 | 16.5 | 16.5 | 16.7 | 17.1 |
| | 29— 2 | 15.2 | 11.1 | 7.6 | 14.5 | 15.5 | 15.0 | 14.7 | 14.4 | 13.9 | 14.2 | 14.7 | 15.3 | 15.4 |
| Septbr. | 3— 7 | 9.7 | 6.2 | 2.2 | 9.9 | 10.9 | 10.3 | 10.5 | 10.7 | 10.4 | 10.9 | 12.0 | 12.5 | 12.1 |
| | 8—12 | 10.3 | 7.2 | 3.3 | 9.8 | 10.5 | 10.6 | 10.6 | 10.7 | 10.8 | 11.3 | 11.9 | 12.5 | 11.8 |
| | 13—17 | 9.5 | 7.9 | 5.0 | 10.5 | 11.1 | 10.8 | 10.4 | 11.4 | 10.5 | 10.9 | 13.1 | 14.0 | 12.4 |
| | 18—22 | 15.0 | 11.9 | 7.6 | 14.3 | 15.3 | 14.1 | 14.0 | 13.7 | 13.2 | 12.5 | 13.5 | 14.5 | 13.9 |
| | 23—27 | 10.8 | 8.6 | 4.4 | 11.2 | 12.4 | 11.8 | 11.5 | 11.6 | 11.2 | 11.3 | 12.1 | 12.6 | 12.2 |
| | 28— 2 | 11.0 | 8.8 | 6.2 | 10.4 | 10.2 | 10.6 | 9.9 | 11.3 | 11.0 | 11.8 | 12.9 | 13.4 | 12.7 |
| Oktbr. | 3— 7 | 10.6 | 8.7 | 5.7 | 11.2 | 12.2 | 11.7 | 11.4 | 12.1 | 11.3 | 11.5 | 12.1 | 12.6 | 12.6 |
| | 8—12 | 6.6 | 4.5 | 0.5 | *7.0* | 7.6 | 7.2 | 7.2 | 7.7 | 7.3 | 7.3 | 9.1 | 10.3 | 9.2 |
| | 13—17 | 4.7 | 1.2 | −2.4 | *4.8* | 4.7 | 4.9 | 4.4 | 3.8 | 2.9 | 2.7 | 5.3 | 6.7 | 5.3 |
| | 18—22 | 8.7 | 5.5 | 1.9 | 9.0 | 9.0 | 9.4 | 8.8 | 8.7 | 7.1 | 6.4 | 6.2 | 8.8 | 7.2 |
| | 23—27 | 10.5 | 8.4 | 3.9 | 11.1 | 11.3 | 11.4 | 10.3 | 10.9 | 10.4 | 11.2 | 10.4 | 11.4 | 10.4 |
| | 28— 1 | 8.3 | 8.1 | 6.0 | 8.7 | 9.6 | 9.1 | 7.3 | 9.1 | 8.7 | 8.7 | 9.5 | 10.3 | 9.2 |
| Novbr. | 2— 6 | 8.8 | 6.7 | 2.6 | 8.7 | 9.1 | 9.0 | 8.2 | 8.0 | 7.6 | 7.8 | 8.3 | 9.5 | 8.7 |
| | 7—11 | 4.2 | 1.2 | −2.7 | 3.4 | 4.3 | 3.6 | 3.1 | 2.4 | 2.1 | 1.8 | 1.7 | 4.3 | 2.4 |
| | 12—16 | 0.1 | −2.8 | −5.9 | −1.1 | 0.8 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 1.0 | 3.8 | 1.1 |
| | 17—21 | 0.1 | 0.0 | −0.4 | 0.9 | 2.2 | 0.9 | 0.9 | 1.9 | 2.8 | 3.3 | 3.8 | 6.2 | 3.5 |
| | 22—26 | 1.7 | −0.6 | −4.4 | 2.1 | 3.1 | 2.5 | 1.9 | 2.3 | 1.5 | 2.4 | 3.4 | 4.7 | 3.2 |
| | 27— 1 | −2.1 | −4.6 | −8.5 | −1.9 | −1.9 | −1.8 | −2.4 | −3.3 | −3.8 | −3.7 | −1.6 | 0.8 | −2.0 |
| Dezbr. | 2— 6 | **−9.2** | **−8.6** | **−9.2** | **−6.1** | **−6.6** | **−7.5** | **−8.8** | **−8.0** | **−6.5** | **−3.8** | −0.9 | **−0.6** | **−4.0** |
| | 7—11 | −2.5 | −1.0 | −1.0 | −0.3 | −1.3 | 0.2 | −2.1 | −2.4 | −1.9 | −0.6 | 1.7 | 3.1 | −0.5 |
| | 12—16 | −2.5 | −5.3 | −8.9 | −3.1 | −2.1 | −2.7 | −3.4 | −4.1 | −3.7 | −3.7 | **−2.3** | −0.3 | −2.9 |
| | 17—21 | 2.1 | −0.2 | −3.3 | 2.8 | 2.2 | 3.3 | 2.4 | 1.7 | −0.2 | −0.4 | 0.1 | 1.8 | −0.4 |
| | 22—26 | 2.2 | −0.5 | −4.2 | *2.1* | 2.4 | 3.1 | 2.2 | 1.7 | 1.1 | 0.3 | 1.7 | 3.8 | 1.5 |
| | 27—31 | 8.3 | 5.1 | 1.6 | *9.0* | 8.1 | 8.9 | 8.3 | 7.8 | 6.4 | 5.0 | 4.6 | 5.8 | 9.5 |

Anmerkung. Ein Sternchen *) deutet auf die Bemerkungen bei den Monats- und Jahresübersichten S. 76 ff. hin.

# 1925 Fünftägige Temperaturmittel 1925

| Pentaden | | Oldenburg | Emden | Schöninghsdorf | Münster | Arnsberg | Cleve | Neuwied | Cöln | Aachen | Schneifelforsthaus | Trier | Geisenheim | Kl. Feldberg (Taunus) | Hechingen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | *) | | *) | *) | | | | | | *) |
| Januar | 1— 5 | 7.6 | 6.9 | 6.7 | 7.4 | 6.6 | 7.2 | 8.8 | 8.4 | 7.5 | 3.7 | 7.9 | 8.5 | 2.0 | 6.9 |
| | 6—10 | 4.4 | 4.6 | 3.0 | 3.5 | 2.7 | 3.3 | 3.2 | 4.2 | 2.9 | −0.7 | 1.8 | 2.9 | −2.0 | 0.2 |
| | 11—15 | 3.4 | 2.5 | 0.8 | 1.6 | 2.0 | 1.0 | −0.2 | 1.1 | 3.4 | 0.7 | −1.6 | −1.6 | 1.6 | −0.2 |
| | 16—20 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.1 | 3.0 | 4.3 | 4.8 | 5.5 | 4.8 | 1.8 | 3.9 | 3.5 | 0.3 | 1.8 |
| | 21—25 | 2.7 | 2.4 | 2.3 | 2.7 | 2.2 | 3.3 | 3.0 | 4.5 | 3.9 | −0.1 | 2.2 | 1.4 | −0.6 | 0.5 |
| | 26—30 | 2.5 | 2.9 | 2.9 | 3.6 | 3.1 | 3.4 | 4.4 | 4.5 | 3.6 | 0.2 | 4.3 | 4.4 | −1.0 | 3.0 |
| Februar | 31— 4 | 6.0 | 5.5 | 4.5 | 5.9 | 5.3 | 6.5 | 6.8 | 7.0 | 5.7 | 1.9 | 6.1 | 6.6 | 0.4 | 2.5 |
| | 5— 9 | 5.4 | 5.1 | 4.5 | 6.0 | 5.3 | 6.1 | 6.2 | 6.7 | 5.9 | 1.7 | 5.7 | 6.0 | 0.3 | 4.5 |
| | 10—14 | 7.3 | 6.8 | 5.4 | 7.4 | 7.8 | 7.3 | 7.6 | 8.1 | 7.7 | 3.3 | 7.7 | 7.3 | 2.1 | 6.0 |
| | 15—19 | 4.7 | 4.6 | 3.9 | 5.2 | 4.9 | 4.7 | 5.8 | 6.1 | 4.7 | 0.5 | 5.0 | 5.7 | −0.3 | 4.2 |
| | 20—24 | 0.3 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 2.0 | 3.0 | 1.6 | −2.2 | 2.2 | 1.8 | −3.4 | 0.3 |
| | 25— 1 | 6.3 | 5.5 | 4.5 | 6.3 | 5.5 | 5.6 | 6.5 | 6.7 | 5.4 | 1.2 | 5.6 | 6.4 | 1.2 | 4.7 |
| März | 2— 6 | 4.5 | 4.9 | 4.2 | 4.9 | 3.8 | 5.0 | 5.3 | 5.6 | 3.8 | 0.5 | 4.5 | 5.1 | −1.1 | 0.6 |
| | 7—11 | 1.0 | 1.8 | 0.9 | 1.9 | 1.1 | 2.2 | 2.7 | 3.0 | 1.2 | −2.5 | 2.5 | 3.1 | −3.6 | 0.5 |
| | 12—16 | −0.7 | 0.4 | −0.4 | −0.5 | −1.1 | 1.2 | −0.3 | 0.8 | −0.3 | −4.4 | −0.8 | −0.4 | −6.4 | −3.2 |
| | 17—21 | 3.0 | 3.3 | 3.3 | 3.6 | 1.6 | 4.2 | 3.2 | 4.1 | 2.6 | −0.8 | 2.6 | 2.8 | −2.7 | −0.2 |
| | 22—26 | 4.2 | 3.3 | 2.9 | 3.4 | 1.6 | 3.2 | 3.9 | 4.3 | 2.4 | −0.8 | 3.2 | 4.7 | −1.2 | 1.4 |
| | 27—31 | 4.4 | 4.9 | 4.3 | 4.3 | 3.8 | 4.5 | 6.0 | 5.7 | 4.3 | 0.5 | 4.7 | 6.2 | 0.7 | 4.5 |
| April | 1— 5 | 6.7 | 6.3 | 5.9 | 7.1 | 7.8 | 7.5 | 9.1 | 9.3 | 8.7 | 5.6 | 9.8 | 9.9 | 5.9 | 7.7 |
| | 6—10 | 12.2 | 11.3 | 9.4 | 12.5 | 10.5 | 11.6 | 11.2 | 12.2 | 11.3 | 7.6 | 10.9 | 12.3 | 7.9 | 9.3 |
| | 11—15 | 11.0 | 9.8 | 8.7 | 9.8 | 9.5 | 9.7 | 10.5 | 10.5 | 9.0 | 6.0 | 9.4 | 10.9 | 5.9 | 8.8 |
| | 16—20 | 6.4 | 6.8 | 6.3 | 8.1 | 7.7 | 7.5 | 9.5 | 9.6 | 7.8 | 4.8 | 8.9 | 9.7 | 3.7 | 8.8 |
| | 21—25 | 8.2 | 8.2 | 6.9 | 8.2 | 8.2 | 7.9 | 9.5 | 9.4 | 7.7 | 4.6 | 8.8 | 9.9 | 4.4 | 7.1 |
| | 26—30 | 7.3 | 7.8 | 6.4 | 8.0 | 6.4 | 7.1 | 8.2 | 8.9 | 7.1 | 2.9 | 7.1 | 8.0 | 2.8 | 5.9 |
| Mai | 1— 5 | 10.3 | 10.1 | 8.1 | 9.8 | 9.0 | 10.2 | 9.9 | 10.8 | 9.5 | 5.3 | 9.5 | 10.0 | 5.0 | 9.1 |
| | 6—10 | 11.9 | 11.4 | 9.4 | 11.5 | 11.4 | 11.4 | 12.4 | 13.0 | 10.9 | 6.5 | 11.6 | 11.9 | 7.3 | 11.4 |
| | 11—15 | 15.4 | 14.1 | 13.2 | 16.4 | 14.9 | 15.5 | 16.3 | 17.6 | 15.9 | 13.8 | 16.2 | 17.0 | 13.3 | 14.0 |
| | 16—20 | 19.3 | 18.6 | 19.0 | 19.9 | 20.3 | 20.3 | 19.5 | 21.1 | 19.1 | 16.3 | 18.3 | 19.5 | 15.1 | 16.0 |
| | 21—25 | 14.7 | 14.7 | 14.2 | 15.3 | 14.7 | 15.6 | 16.5 | 17.2 | 15.2 | 11.4 | 16.1 | 16.1 | 11.9 | 14.6 |
| | 26—30 | 14.8 | 14.4 | 13.9 | 15.1 | 16.0 | 13.3 | 15.9 | 16.0 | 14.5 | 10.4 | 14.2 | 15.3 | 10.4 | 13.8 |
| Juni | 31— 4 | 14.2 | 13.9 | 13.2 | 15.7 | 14.9 | 14.9 | 16.2 | 16.8 | 14.6 | 12.1 | 16.2 | 17.2 | 12.2 | 15.8 |
| | 5— 9 | 19.4 | 18.2 | 17.8 | 20.0 | 19.4 | 19.9 | 19.9 | 21.6 | 19.8 | 16.4 | 19.4 | 20.1 | 15.1 | 17.2 |
| | 10—14 | 16.6 | 16.0 | 16.2 | 18.5 | 18.8 | 18.2 | 20.5 | 20.3 | 18.6 | 16.6 | 20.1 | 20.5 | 15.7 | 20.3 |
| | 15—19 | 12.9 | 12.9 | 12.5 | 14.2 | 13.7 | 14.2 | 15.8 | 15.3 | 14.0 | 10.9 | 15.9 | 16.1 | 9.3 | 16.9 |
| | 20—24 | 11.3 | 12.1 | 11.8 | 11.6 | 11.2 | 12.6 | 13.2 | 13.3 | 11.5 | 8.2 | 13.1 | 13.2 | 7.0 | 13.8 |
| | 25—29 | 14.0 | 13.2 | 12.8 | 13.6 | 12.9 | 13.4 | 13.9 | 14.1 | 12.6 | 9.0 | 13.7 | 14.5 | 8.9 | 12.2 |
| Juli | 30— 4 | 17.3 | 17.0 | 17.9 | 18.9 | 18.7 | 19.6 | 19.6 | 20.7 | 18.8 | 15.5 | 18.8 | 19.8 | 14.9 | 18.3 |
| | 5— 9 | 17.3 | 16.7 | 16.5 | 17.0 | 16.6 | 16.4 | 17.6 | 18.1 | 16.3 | 13.0 | 17.1 | 17.4 | 11.8 | 16.0 |
| | 10—14 | 16.0 | 15.3 | 15.2 | 17.2 | 17.4 | 17.4 | 17.7 | 18.6 | 16.7 | 13.9 | 17.1 | 17.8 | 11.9 | 13.3 |
| | 15—19 | 21.7 | 21.0 | 20.2 | 21.3 | 20.0 | 21.8 | 20.3 | 20.9 | 21.3 | 17.4 | 19.7 | 20.5 | 17.6 | 19.3 |
| | 20—24 | **25.9** | **24.3** | **22.8** | **23.5** | **23.1** | **22.7** | **23.0** | **23.6** | **21.4** | **19.0** | **22.5** | **22.3** | **18.7** | **20.6** |
| | 25—29 | 17.3 | 17.4 | 16.2 | 16.8 | 16.8 | 16.4 | 19.1 | 17.5 | 15.6 | 12.4 | 16.5 | 17.9 | 12.3 | 16.7 |
| August | 30— 3 | 15.3 | 15.5 | 14.7 | 15.4 | 14.6 | 14.7 | 17.0 | 16.4 | 15.0 | 11.7 | 15.7 | 16.2 | 10.6 | 15.1 |
| | 4— 8 | 17.6 | 17.2 | 15.6 | 18.5 | 18.1 | 17.9 | 18.2 | 19.3 | 17.7 | 14.4 | 17.1 | 17.0 | 13.9 | 17.8 |
| | 9—13 | 19.6 | 18.9 | 17.9 | 20.6 | 19.5 | 19.2 | 20.7 | 21.3 | 20.1 | 16.4 | 19.0 | 21.5 | 16.6 | 19.1 |
| | 14—18 | 15.6 | 15.9 | 15.1 | 17.0 | 15.9 | 16.7 | 17.7 | 18.2 | 16.7 | 14.2 | 17.5 | 17.9 | 13.8 | 17.2 |
| | 19—23 | 15.5 | 15.8 | 14.7 | 16.5 | 15.6 | 16.3 | 17.1 | 16.8 | 15.4 | 12.8 | 17.0 | 16.9 | 12.3 | 16.8 |
| | 24—28 | 16.4 | 16.0 | 15.1 | 15.7 | 15.1 | 15.7 | 16.2 | 16.7 | 15.5 | 12.3 | 16.0 | 16.3 | 11.4 | 15.1 |
| | 29— 2 | 14.9 | 15.2 | 13.7 | 14.5 | 14.8 | 14.9 | 16.9 | 16.7 | 15.0 | 12.1 | 15.5 | 16.6 | 10.7 | 15.2 |
| Septbr. | 3— 7 | 10.7 | 11.4 | 10.7 | 9.9 | 9.7 | 10.2 | 10.8 | 10.8 | 9.5 | 5.9 | 10.4 | 11.2 | 5.0 | 10.0 |
| | 8—12 | 10.3 | 11.2 | 10.1 | 10.8 | 10.4 | 11.1 | 12.0 | 12.0 | 10.5 | 7.3 | 11.3 | 11.9 | 6.2 | 10.7 |
| | 13—17 | 11.6 | 12.2 | 10.7 | 11.2 | 10.0 | 11.9 | 10.3 | 11.7 | 11.4 | 8.4 | 10.2 | 10.6 | 7.5 | 9.1 |
| | 18—22 | 14.1 | 13.8 | 12.8 | 14.7 | 13.0 | 14.2 | 14.5 | 15.1 | 14.8 | 11.0 | 15.3 | 13.8 | 9.9 | 15.5 |
| | 23—27 | 10.8 | 11.6 | 11.0 | 10.9 | 10.8 | 10.6 | 11.1 | 11.5 | 10.5 | 6.7 | 10.3 | 11.3 | 6.1 | 10.8 |
| | 28— 2 | 11.3 | 12.1 | 10.5 | 11.6 | 10.6 | 11.4 | 11.2 | 12.1 | 10.8 | 9.0 | 11.1 | 11.8 | 8.1 | 9.5 |
| Oktbr. | 3— 7 | 11.7 | 12.3 | 11.3 | 12.2 | 11.0 | 11.2 | 11.9 | 12.4 | 11.7 | 11.5 | 12.3 | 12.7 | 10.4 | 12.4 |
| | 8—12 | 7.8 | 9.4 | 6.1 | 7.8 | 7.3 | 8.3 | 7.2 | 9.1 | 7.3 | 5.0 | 7.1 | 8.9 | 4.0 | 8.4 |
| | 13—17 | 4.9 | 5.7 | 4.3 | 7.8 | 6.2 | 5.7 | 6.5 | 6.7 | 5.5 | 2.5 | 6.5 | 6.2 | 1.1 | 5.3 |
| | 18—22 | 8.8 | 8.7 | 9.1 | 10.5 | 9.0 | 10.5 | 10.7 | 11.0 | 11.6 | 7.8 | 11.5 | 10.6 | 5.7 | 10.6 |
| | 23—27 | 10.8 | 10.6 | 9.9 | 11.3 | 11.6 | 10.5 | 11.6 | 11.8 | 11.1 | 6.8 | 10.9 | 10.6 | 5.9 | 10.5 |
| | 28— 1 | 8.6 | 9.6 | 8.4 | 9.7 | 10.1 | 9.9 | 8.4 | 9.8 | 11.9 | 7.8 | 7.9 | 8.6 | 7.5 | 7.7 |
| Novbr. | 2— 6 | 8.7 | 9.0 | 7.8 | 9.4 | 9.2 | 8.6 | 9.6 | 10.3 | 10.3 | 6.3 | 10.2 | 9.6 | 5.1 | 8.7 |
| | 7—11 | 2.6 | 3.6 | 3.0 | 2.5 | 3.4 | 3.7 | 4.4 | 5.3 | 4.4 | 0.8 | 4.6 | 4.8 | −0.1 | 4.1 |
| | 12—16 | −0.5 | 0.4 | −1.6 | −0.4 | 0.1 | −0.3 | 1.0 | 1.2 | −0.9 | −2.5 | 1.2 | 1.8 | −4.0 | −0.3 |
| | 17—21 | 0.9 | 2.2 | −1.4 | 1.5 | 0.3 | 0.8 | −1.0 | 1.4 | 0.2 | −0.6 | 0.2 | 0.5 | −1.0 | −0.4 |
| | 22—26 | 2.4 | 3.5 | 2.4 | 2.3 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.9 | 0.3 | −2.4 | 0.7 | 0.9 | −3.7 | −1.3 |
| | 27— 1 | −2.4 | −1.1 | −1.3 | −1.4 | −0.5 | −1.0 | 0.1 | 0.5 | −0.9 | −4.2 | −0.2 | 0.1 | −5.7 | −2.5 |
| Dezbr. | 2— 6 | **−8.1** | **−6.2** | **−9.3** | **−8.0** | **−7.1** | **−5.9** | **−6.5** | **−4.4** | **−4.8** | **−7.4** | **−7.7** | **−7.7** | **−8.3** | **−8.4** |
| | 7—11 | −0.4 | −0.2 | −0.2 | −0.4 | 1.3 | 0.8 | −0.5 | 1.8 | 3.4 | −0.7 | −1.2 | −3.0 | −0.9 | −3.8 |
| | 12—16 | −2.6 | −2.0 | −1.4 | −1.4 | −2.0 | −0.5 | −1.2 | −0.1 | −1.0 | −4.7 | −1.2 | −0.3 | −5.7 | −2.5 |
| | 17—21 | 2.8 | 2.0 | 2.3 | 4.3 | 4.1 | 4.4 | 4.0 | 5.1 | 4.4 | 0.2 | 3.1 | 2.0 | −1.5 | 1.5 |
| | 22—26 | 2.7 | 2.3 | 1.5 | 2.6 | 3.2 | 3.3 | 4.0 | 4.5 | 3.7 | 0.4 | 4.3 | 3.7 | −1.3 | 2.6 |
| | 27—31 | 8.6 | 7.5 | 7.0 | 9.3 | 8.9 | 9.1 | 10.7 | 11.1 | 9.5 | 5.9 | 10.1 | 10.3 | 4.9 | 8.4 |

Anmerkung. Ein Sternchen *) deutet auf die Bemerkungen bei den Monats- und Jahresübersichten S. 76 ff. hin.

## 1925 Abweichungen 1925
## der fünftägigen Temperaturmittel vom 60jährigen Durchschnitt (1851—1910)

| Pentaden | Tilsit | Königsberg | Köslin | Stettin | Berlin Invalidenstraße | Frankfurt a. O. | Krietern bei Breslau | Görlitz | Halle a. S. | Erfurt | Lüneburg | Emden | Cleve | Cöln | Trier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar 1— 5 | 8.5 | 7.7 | 7.7 | 7.2 | 7.6 | 8.1 | 9.5 | 8.4 | 8.0 | 9.6 | 7.3 | 6.4 | 6.1 | 6.6 | 7.0 |
| 6—10 | 6.3 | 5.8 | 5.2 | 4.8 | 4.3 | 5.1 | 5.1 | 4.1 | 3.8 | 3.8 | 3.9 | 3.8 | 1.9 | 2.0 | 0.5 |
| 11—15 | 6.6 | 6.0 | 5.5 | 4.8 | 4.6 | 4.6 | 5.2 | 4.3 | 3.8 | 1.4 | 4.6 | 2.3 | 0.1 | −0.6 | − 2.2 |
| 16—20 | 7.1 | 5.9 | 3.0 | 3.3 | 3.5 | 2.6 | 3.0 | 3.1 | 3.6 | 3.8 | 4.3 | 3.3 | 2.9 | 3.5 | 2.9 |
| 21—25 | 1.7 | 0.5 | −0.3 | 0.4 | 2.1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 2.7 | 0.9 | 2.3 | 1.7 | 2.1 | 2.5 | 1.1 |
| 26—30 | 2.1 | 1.2 | 1.2 | 0.3 | 0.7 | 1.0 | 2.0 | 1.9 | 2.2 | 3.1 | 0.4 | 1.8 | 1.5 | 1.9 | 2.8 |
| Februar 31— 4 | 5.9 | 5.4 | 4.7 | 4.5 | 4.8 | 5.0 | 5.3 | 4.5 | 4.7 | 5.2 | 4.9 | 4.3 | 4.4 | 4.1 | 4.0 |
| 5— 9 | 6.7 | 6.1 | 5.1 | 5.1 | 5.3 | 4.9 | 5.8 | 5.1 | 5.2 | 6.0 | 4.6 | 3.8 | 4.0 | 4.0 | 3.5 |
| 10—14 | **9.3** | **9.6** | **8.3** | **8.3** | **8.8** | **9.5** | **9.9** | **9.7** | 8.2 | 7.7 | 7.1 | 6.0 | 5.8 | 6.0 | 6.1 |
| 15—19 | 8.8 | 8.5 | 5.3 | 5.2 | 5.5 | 5.7 | 7.6 | 6.3 | 4.8 | 5.1 | 4.0 | 3.1 | 2.2 | 2.8 | 2.3 |
| 20—24 | 0.7 | 0.2 | −0.3 | −1.2 | −1.2 | −1.4 | 0.9 | 0.7 | −0.9 | −1.0 | −1.5 | −0.8 | −1.6 | −0.3 | − 0.6 |
| 25— 1 | 4.0 | 4.5 | 3.0 | 2.2 | 4.3 | 2.5 | 2.9 | 3.5 | 4.7 | 4.5 | 4.4 | 3.5 | 2.6 | 2.7 | 2.0 |
| März 2— 6 | 3.4 | 2.9 | 2.3 | 2.2 | 1.9 | 2.7 | 2.7 | 2.2 | 2.1 | 1.7 | 2.2 | 2.7 | 1.9 | 1.5 | 0.8 |
| 7—11 | 1.1 | 1.0 | 0.0 | −0.9 | −1.9 | −1.5 | −0.4 | −1.8 | −1.8 | −1.4 | −1.7 | −1.0 | −1.7 | −1.8 | − 2.1 |
| 12—16 | −4.6 | −4.0 | −4.7 | −6.0 | −5.4 | −6.1 | **−5.7** | −5.4 | −4.8 | −4.2 | −3.4 | −2.3 | −2.5 | −3.9 | − 5.3 |
| 17—21 | −0.9 | −0.4 | −0.9 | −1.2 | −1.5 | −2.9 | −2.4 | −2.9 | −2.2 | −2.2 | −0.8 | −0.1 | −0.2 | −1.5 | − 2.7 |
| 22—26 | 2.0 | 1.7 | 0.9 | 0.2 | 0.7 | 0.4 | 1.3 | 0.6 | 0.2 | −0.5 | −0.3 | −0.6 | −1.7 | −1.6 | − 2.3 |
| 27—31 | 0.8 | 0.1 | −0.3 | −0.6 | −0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | −1.4 | −0.8 | −1.0 | −0.2 | −1.6 | −1.5 | − 2.1 |
| April 1— 5 | 2.9 | 2.5 | 1.0 | 1.4 | 2.1 | 2.9 | 2.2 | 2.8 | 1.7 | 2.1 | 1.4 | 0.5 | 0.6 | 1.2 | 1.9 |
| 6—10 | 2.7 | 2.4 | 3.5 | 2.3 | 3.2 | 3.2 | 2.4 | 3.0 | 3.3 | 4.0 | 5.5 | 4.8 | 3.9 | 3.2 | 2.1 |
| 11—15 | 4.9 | 4.4 | 4.7 | 4.3 | 4.2 | 4.5 | 4.2 | 4.4 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 3.1 | 1.8 | 1.4 | 0.4 |
| 16—20 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | −0.1 | 0.0 | 0.6 | 0.6 | −0.4 | −0.7 | −1.2 | −0.3 | − 0.9 |
| 21—25 | 1.8 | 2.6 | 0.5 | −0.3 | −0.1 | −0.9 | −0.2 | −0.5 | −0.1 | −0.2 | 1.0 | 0.1 | −1.2 | −1.1 | − 1.5 |
| 26—30 | 0.8 | −0.5 | −2.1 | −2.7 | −2.3 | −3.0 | −1.9 | −1.8 | −2.3 | −1.3 | −0.9 | −0.2 | −1.9 | −1.5 | − 3.4 |
| Mai 1— 5 | 2.6 | 1.7 | 1.7 | 1.3 | 0.9 | −0.3 | −0.5 | −0.5 | 0.2 | 0.7 | 1.7 | 1.3 | 0.4 | −0.2 | − 0.6 |
| 6—10 | 5.3 | 4.5 | 4.3 | 3.8 | 3.9 | 3.5 | 4.3 | 3.3 | 2.3 | 1.5 | 2.9 | 1.3 | 0.3 | −0.6 | − 0.4 |
| 11—15 | 7.7 | 5.2 | 2.2 | 3.2 | 3.8 | 3.3 | 4.4 | 3.1 | 3.7 | 2.8 | 4.9 | 3.2 | 3.7 | 4.5 | 3.2 |
| 16—20 | 2.1 | 1.7 | 3.4 | 3.9 | 5.0 | 4.3 | 2.4 | 3.5 | 3.9 | 5.4 | 7.2 | 7.0 | 7.7 | 7.3 | 4.7 |
| 21—25 | 0.6 | 1.4 | 1.9 | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 2.6 | 4.3 | 2.8 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 1.9 | 2.4 | 1.4 |
| 26—30 | 2.0 | 3.3 | 5.0 | 4.6 | 4.2 | 3.0 | 2.6 | 3.6 | 2.7 | 2.0 | 2.2 | 1.2 | −0.9 | 0.5 | − 1.2 |
| Juni 31— 4 | −1.7 | −0.8 | −0.4 | −1.0 | −0.6 | −0.5 | 0.6 | 0.7 | −0.6 | 0.1 | −0.6 | −0.8 | −0.7 | −0.2 | − 0.7 |
| 5— 9 | −2.2 | −1.9 | −0.8 | 0.2 | 1.4 | 0.5 | −0.9 | 1.0 | 1.1 | 0.5 | 4.0 | 3.7 | 4.3 | 4.7 | 2.4 |
| 10—14 | −1.6 | −2.0 | 0.8 | 1.1 | 1.8 | 1.6 | 0.1 | 1.6 | 2.9 | 3.3 | 2.0 | 1.6 | 3.1 | 4.1 | 3.7 |
| 15—19 | −4.9 | −4.2 | −2.9 | −3.9 | −3.7 | −3.6 | −3.0 | −2.6 | −2.1 | −0.6 | −2.3 | −1.9 | −1.0 | −1.1 | − 0.6 |
| 20—24 | −2.6 | −2.9 | −2.4 | −3.7 | −4.6 | −4.7 | −2.9 | −3.5 | −4.7 | −4.0 | −4.6 | −3.6 | −3.7 | −4.2 | − 4.4 |
| 25—29 | −0.7 | −1.3 | −1.2 | −1.8 | −1.7 | −1.7 | −2.8 | −2.1 | −2.2 | −2.1 | −1.5 | −2.8 | −3.4 | −3.7 | − 4.4 |
| Juli 30— 4 | 0.2 | −0.4 | −0.4 | −0.6 | −0.2 | −0.4 | −0.4 | −0.7 | 0.6 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 3.1 | 3.0 | 0.9 |
| 5— 9 | 0.0 | −0.4 | −0.1 | 0.0 | 0.6 | −0.3 | 0.4 | 0.6 | −0.1 | 0.5 | 1.3 | 0.6 | −0.4 | 0.2 | − 1.1 |
| 10—14 | −0.4 | −0.6 | −1.6 | −1.9 | −1.9 | −1.8 | −2.3 | −2.9 | −2.2 | −1.5 | −0.8 | −1.4 | −0.1 | 0.0 | − 1.5 |
| 15—19 | 1.8 | 2.9 | 3.8 | 3.6 | 4.7 | 1.5 | 2.1 | 1.9 | 2.7 | 2.0 | 4.4 | 4.0 | 4.0 | 1.9 | 0.3 |
| 20—24 | 4.0 | 4.2 | 5.3 | 5.6 | 6.4 | 4.1 | 3.2 | 3.4 | 4.8 | 4.2 | **7.8** | **7.2** | 5.1 | 4.7 | 3.3 |
| 25—29 | 3.2 | 3.7 | 2.0 | 1.0 | 0.9 | 0.0 | 0.1 | −0.1 | −0.3 | 0.4 | 1.0 | 0.5 | −0.8 | −1.1 | − 2.2 |
| August 30— 3 | −0.6 | −0.3 | 0.1 | −1.2 | −1.4 | −1.3 | −1.0 | −1.1 | −1.2 | −1.1 | −0.9 | −1.3 | −2.3 | −1.8 | − 2.6 |
| 4— 8 | −0.5 | −0.6 | 0.3 | −0.5 | 0.5 | −0.6 | −0.9 | −0.8 | −0.4 | 0.4 | 1.1 | 0.6 | 0.9 | 1.0 | − 1.1 |
| 9—13 | 3.0 | 2.2 | 2.9 | 3.4 | 4.2 | 3.0 | 3.4 | 3.7 | 4.0 | 4.5 | 5.1 | 2.3 | 2.2 | 3.0 | 0.7 |
| 14—18 | −0.5 | −1.5 | −0.7 | −1.1 | −1.3 | −0.8 | −1.6 | −1.2 | −0.8 | −0.3 | −0.5 | −0.8 | −0.3 | −0.1 | − 0.7 |
| 19—23 | 0.5 | −0.4 | 1.2 | 0.9 | −0.6 | −1.0 | −1.2 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.3 | −0.5 | −0.4 | −1.0 | − 0.7 |
| 24—28 | 0.0 | 0.3 | 1.5 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 1.1 | 2.3 | 0.4 | −0.3 | −0.7 | − 1.1 |
| 29— 2 | −1.1 | −1.4 | −0.3 | −1.1 | −1.6 | −1.0 | −1.0 | −1.0 | −0.6 | 0.7 | −0.6 | 0.0 | −0.6 | −0.1 | − 0.8 |
| Septbr. 3— 7 | −3.5 | −4.1 | −3.8 | −5.0 | −5.5 | −5.1 | −4.2 | −5.1 | −5.4 | −5.0 | −4.2 | −3.6 | −5.2 | −5.9 | − 5.8 |
| 8—12 | −2.7 | −1.5 | −3.2 | −4.0 | −4.4 | −4.1 | −2.9 | −3.3 | −4.2 | −3.0 | −3.1 | −2.8 | −3.3 | −3.6 | − 3.8 |
| 13—17 | −1.7 | −2.2 | −2.2 | −2.3 | −1.9 | −3.4 | −2.9 | −3.4 | −3.1 | −3.0 | −2.8 | −1.5 | −1.9 | −3.3 | − 4.1 |
| 18—22 | −0.3 | 1.0 | 0.1 | 1.3 | 2.0 | 1.2 | 1.8 | 2.1 | 2.2 | 3.1 | 1.4 | 1.0 | 1.2 | 1.0 | 1.6 |
| 23—27 | 3.4 | 2.7 | 1.4 | 0.0 | −0.3 | 0.8 | 2.1 | 0.9 | −0.1 | 0.3 | −0.1 | −0.7 | −2.1 | −2.3 | − 2.8 |
| 28— 2 | 0.1 | −1.0 | −0.8 | −2.0 | −1.5 | −2.7 | −1.0 | −1.3 | −1.6 | −1.5 | −0.7 | −0.2 | −1.2 | −1.9 | − 1.9 |
| Oktbr. 3— 7 | −0.7 | −0.7 | 0.7 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 1.2 | 0.7 | 1.6 | 1.3 | 0.0 | −0.1 | 0.5 |
| 8—12 | −3.1 | −2.6 | −2.5 | −2.9 | −2.7 | −3.6 | −2.9 | −2.7 | −2.7 | −2.9 | −2.1 | −0.9 | −2.2 | −2.4 | − 3.6 |
| 13—17 | −5.5 | −5.5 | −5.6 | −5.7 | −5.3 | −5.6 | −5.3 | −4.9 | −4.4 | −4.2 | −4.9 | −3.4 | −3.9 | −3.9 | − 3.4 |
| 18—22 | −6.1 | −5.2 | −4.0 | −2.9 | −0.2 | −0.6 | −0.5 | −0.6 | 1.1 | 2.1 | 0.8 | 0.4 | 1.6 | 1.1 | 2.5 |
| 23—27 | 4.0 | 3.9 | 3.2 | 3.1 | 4.5 | 3.4 | 3.7 | 3.9 | 4.4 | 4.6 | 3.8 | 3.1 | 2.7 | 2.9 | 2.7 |
| 28— 1 | 2.5 | 1.9 | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 2.7 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 1.8 | 2.7 | 2.7 | 2.8 | 1.5 | 0.6 |
| Novbr. 2— 6 | −0.3 | −0.2 | 1.0 | 1.9 | 3.2 | 3.1 | 3.8 | 3.8 | 4.4 | 4.8 | 2.6 | 2.9 | 2.2 | 3.0 | 3.7 |
| 7—11 | −1.4 | −1.2 | −1.7 | −1.4 | −0.4 | −0.1 | 1.3 | 1.0 | 0.5 | 0.2 | −2.1 | −1.6 | −1.8 | −1.1 | − 1.1 |
| 12—16 | 1.9 | 1.3 | −1.5 | −2.8 | −2.6 | −2.4 | −0.6 | −2.1 | −2.7 | −2.8 | −3.2 | −3.8 | −5.1 | −4.5 | − 3.9 |
| 17—21 | 3.2 | 3.6 | 1.5 | −0.3 | −0.4 | −1.2 | 0.0 | −0.3 | −1.2 | −1.9 | −0.7 | −1.1 | −2.8 | −3.2 | − 3.7 |
| 22—26 | 0.2 | 1.0 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.9 | 0.4 | 0.6 | −0.4 | −0.2 | 0.4 | −1.5 | −2.6 | − 3.3 |
| 27— 1 | **−8.6** | **−7.9** | **−7.2** | −6.5 | −5.6 | −5.3 | −4.4 | −3.9 | −3.5 | −3.9 | −5.7 | −3.9 | −4.3 | −3.8 | − 3.8 |
| Dezbr. 2— 6 | −3.0 | −3.0 | −4.1 | **−7.4** | **−7.1** | **−6.8** | −4.3 | **−5.6** | **−7.6** | **−9.3** | **−9.5** | **−8.5** | **−8.6** | **−7.7** | **−10.2** |
| 7—11 | 0.4 | 0.2 | −1.5 | −1.7 | −1.9 | −1.7 | −1.4 | −1.7 | −1.3 | −3.4 | −4.1 | −2.6 | −1.7 | −1.4 | − 3.5 |
| 12—16 | −0.7 | −1.4 | −2.5 | −4.1 | −3.7 | −3.1 | −2.1 | −3.0 | −3.0 | −3.1 | −5.8 | −4.2 | −3.2 | −3.6 | − 3.7 |
| 17—21 | −2.3 | −1.4 | −1.6 | −1.5 | 0.7 | 0.6 | 1.6 | 1.0 | 1.9 | 3.2 | 0.8 | 0.5 | 3.3 | 2.6 | 1.6 |
| 22—26 | 2.7 | 2.6 | 1.6 | 1.1 | 2.3 | 2.2 | 3.3 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 1.3 | 1.3 | 2.2 | 2.7 | 3.4 |
| 27—31 | 5.8 | 5.5 | 5.6 | 6.8 | 8.6 | 8.9 | 9.8 | 8.9 | **9.4** | **10.7** | 7.6 | 6.5 | **7.8** | **9.2** | **9.0** |

# 1925 Übersicht der wichtigsten Jahresergebnisse an den Stationen II. Ordnung 1925

| Stationen | Luftdruck | | | | | Lufttemperatur | | | | | Niederschlag | | | | | | Bewölkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Mittel | Maximum | Datum | Minimum | Datum | Mittel | Maximum | Datum | Minimum | Datum | Summe | Maximum in 24 Std. | Datum | Tage mit ≥0.1 mm (●) | Tage mit ≥1.0 mm (✳) | Tage mit ≥10.0 mm (▲△) | Mittel |
| | mm | mm | | mm | | C° | C° | | C° | | mm | mm | | | | | (0–10) |
| Tilsit | 757.4 | 783.1 | 20. Jan. | 736.8 | 6. März | 7.7 | 31.3 | 24. Juli | −18.0 | 20. Dez. | 917 | 67.4 | 30. Mai | 236 | 144 | 21 | 6.8 |
| Insterburg | 755.6 | 781.8 | 20. Jan. | 735.6 | 6. März | 8.0 | 32.2 | 26. Juli | −17.0 | 28. Nov. | 741 | 48.3 | 24. Juni | 224 | 147 | 16 | 6.7 |
| Königsberg i. Pr. | 756.7 | 783.5 | 20. Jan. | 736.3 | 6. März | 7.8 | 30.6 | 26. Juli 11. Aug. | −16.7 | 4. Dez. | 855 | 23.8 | 19. Aug. | 208 | 152 | 29 | 6.5 |
| Marggrabowa | 744.7 | 769.2 | 20. Jan. | 725.4 | 6. März | 7.1 | 29.5 | 25. Juli | −15.8 | 3. Dez. | 757 | 54.1 | 4. Aug. | 211 | 141 | 11 | 6.8 |
| Osterode i. Ostpr. | 749.6 | 775.7 | 20. Jan. | 730.6 | 21. Dez. | 7.9 | 31.6 | 11. Aug. | −15.6 | 4. Dez. | 505 | 17.5 | 4. Aug. | 187 | 124 | 7 | 7.1* |
| Lauenburg i. Pom.* | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Köslin | 755.6 | 782.8 | 20. Jan. | 732.5 | 21. Dez. | 7.9 | 31.5 | 25. Juli | −14.9 | 30. Nov. | 912 | 34.0 | 31. Aug. | 178 | 145 | 24 | 6.2 |
| Deutsch-Krone | 748.6 | 774.0 | 20. Jan. | 726.1 | 21. Dez. | 8.0 | 34.4 | 11. Aug. | −12.6 | 30. Nov. | 561 | 19.5 | 3. Aug. | 201 | 115 | 10 | 7.0 |
| Stettin | 757.7 | 784.6 | 20. Jan. | 733.1 | 21. Dez. | 8.7* | 32.0 | 19. Juli | −13.2 | 30. Nov. | 571 | 22.8 | 26. Aug. | 161 | 116 | 13 | 6.5* |
| Putbus | 754.9 | 781.9 | 20. Jan. | 729.0 | 21. Dez. | 7.6* | 29.8 | 24. Juli | −10.3 | 1. Dez. | 663 | 26.8 | 28. März | 250 | 137 | 13 | 6.8 |
| Rostock | 755.4 | 780.8 | 20. Jan. | 726.4 | 21. Dez. | 8.0 | 33.6 | 10. Aug. | −12.5 | 4. Dez. | 634 | 36.1 | 7. Mai | 197 | 131 | 13 | 6.4 |
| Waren | 754.0* | 779.2 | 20. Jan. | 728.6 | 21. Dez. | 8.3 | 33.6 | 10. Aug. | −13.8 | 17. Dez. | 502 | 36.2 | 31. Dez. | 159 | 121 | 5 | 6.8 |
| Schwerin i. Meckl. | 754.6 | 780.2 | 20. Jan. | 726.3 | 21. Dez. | 9.0* | 33.4 | 22. Juli 10. Aug. | −13.2 | 4. Dez. | 642 | 24.8 | 31. Dez. | 168 | 123 | 15 | 6.4 |
| Berlin-Dahlem | 755.0 | 780.2 | 20. Jan. | 728.5 | 8. Nov. | 9.2 | 33.5 | 10. Aug. | −15.9 | 5. Dez. | 628 | 21.7 | 3. Aug. | 187 | 132 | 12 | 6.6 |
| Frankfurt a. O.* | 757.1 | 781.8 | 20. Jan. | 733.4 | 21. Dez. | 9.0 | 32.0 | 10. Aug. | −12.6 | 5. Dez. | 613 | 35.0 | 24. Aug. | 188 | 124 | 14 | 6.5 |
| Landsberg a. W. | 757.8* | | | | | 8.5 | 31.5 | 10. Aug. | −12.6 | 30. Nov. | 572 | 26.3 | 22. Okt. | 179 | 115 | 9 | 6.6 |
| Grünberg i. Schl. | 747.7* | 771.9 | 20. Jan. | 724.5 | 8. Nov. | 8.7 | 33.5 | 11. Aug. | −11.3 | 5. Dez. | 683 | 37.9 | 6. Juli | 199 | 141 | 15 | 6.2 |
| Liegnitz | 749.2 | 773.2 | 20. Jan. | 726.4 | 8. Nov. | 9.2 | 31.9 | 11. Aug. | −12.3 | 17. Dez. | 601 | 58.3 | 5. Juli | 154 | 111 | 17 | 6.5 |
| Krietern bei Breslau* | 749.2 | 773.2 | 20. Jan. | 726.8 | 8. Nov. | 8.7 | 31.2 | 11. Aug. | −14.4 | 13. März | 685 | 38.3 | 14. Juli | 183 | 115 | 18 | 6.8 |
| Oppeln | 745.4* | 769.2 | 20. Jan. | 723.4 | 8. Nov. | 9.4* | 31.0 | 11. Aug. | −11.9 | 17. Dez. | 691 | 28.4 | 1. Juli | 178 | 113 | 22 | 6.2 |
| Ratibor | 744.4 | 767.4 | 20. Jan. | 722.3 | 8. Nov. | 8.9 | 31.0 | 11. Aug. | −12.9 | 17. Dez. | 594 | 37.4 | 4. Aug. | 155 | 102 | 17 | 6.3 |
| Landeck i. Schl. | 719.3 | 740.7 | 20. Jan. | 696.4 | 8. Nov. | 7.0 | 29.7 | 11. Aug. | −18.5 | 17. Dez. | 875 | 54.1 | 5. Juli | 196 | 116 | 25 | 6.7 |
| Friedland b. Waldenb. | 716.4 | 737.8 | 20. Jan. | 694.0 | 8. Nov. | 6.6 | 30.0 | 11. Aug. | −18.4 | 17. Dez. | 805 | 29.2 | 4. Aug. | 196 | 145 | 17 | 6.8 |
| Schneekoppe | 624.7* | 641.6 | 20. Jan. | 603.8 | 8. Nov. | 0.3 | 21.4 | 11. Aug. | −19.8 | 16. Dez. | 1317* | 72.3 | 26. Aug. | 286 | 219 | 30 | 7.6 |
| Arnsdorf i. Rsgb. * | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Görlitz | 742.3 | 764.4 | 20. Jan. | 718.4 | 8. Nov. | 8.9 | 31.2 | 12. Aug. | −12.8 | 17. Dez. | 685 | 27.6 | 5. Juli | 193 | 144 | 11 | 6.6* |
| Torgau | 752.0* | 775.6 | 20. Jan. | 726.9 | 8. Nov. | 9.8* | 34.0 | 10. Aug. | −12.7 | 5. Dez. | 549 | 19.2 | 7. Juli | 143 | 114 | 9 | 6.8 |
| Halle a. S. | 751.6 | 774.8 | 20. Jan. | 725.2 | 8. Nov. | 9.7 | 35.3 | 10. Aug. | −13.3 | 5. Dez. | 456 | 16.0 | 2. Sept. | 173 | 99 | 9 | 6.2* |
| Bebra-Sondersh.* | 743.8 | 766.3 | 20. Jan. | 718.2 | 8. Nov. | 8.2 | 33.0 | 10. Aug. | −25.5 | 5. Dez. | 673 | 23.0 | 11. Dez. | 151 | 132 | 18 | 6.8 |
| Erfurt | 742.3 | 763.8 | 19. Jan. | 716.1 | 8. Nov. | 8.6 | 33.5 | 10. Aug. | −17.7 | 6. Dez. | * | | | | | | 6.8 |
| Jena | 747.2 | 769.5 | 19. Jan. | 720.8 | 8. Nov. | 9.1 | 34.5 | 10. Aug. | −20.2 | 5. Dez. | 531 | 20.3 | 6. Aug. | 190 | 121 | 9 | 7.3 |
| Meiningen | 733.8 | 753.9 | 19. Jan. | 707.8 | 8. Nov. | 7.8 | 30.3 | 22. Juli | −22.0 | 5. Dez. | 612 | 22.7 | 25. Juli | 192 | 130 | 13 | 7.1* |
| Oberhof i. Th. | 691.2 | 710.5 | 19. Jan. | 666.7 | 8. Nov. | 5.1 | 27.7 | 10. Aug. | −13.7 | 12. März | 1624 | 48.7 | 16. April | 219 | 192 | 57 | 7.3 |
| Fulda | 731.7 | 752.4 | 19. Jan. | 706.1 | 8. Nov. | 8.0 | 31.4 | 22. Juli | −18.0 | 5. Dez. | 730 | 49.0 | 25. Juli | 209 | 134 | 14 | 7.3 |
| Marburg | 739.9 | 761.1 | 19. Jan. | 713.4 | 8. Nov. 20. Dez. | 8.3 | 33.0 | 22. Juli | −22.1 | 6. Dez. | 698 | 41.1 | 25. Juli | 192 | 131 | 19 | 7.2 |
| Cassel | 743.0 | 765.3 | 19. Jan. | 715.8 | 8. Nov. | 8.7 | 32.1 | 22. Juli | −16.9 | 5. Dez. | 615 | 28.1 | 4. Jan. | 199 | 136 | 11 | 8.0* |
| Göttingen | 746.9 | 769.2 | 19. Jan. | 719.4 | 8. Nov. | 8.7 | 32.4 | 10. Aug. | −20.3 | 5. Dez. | 644 | 26.3 | 15. Aug. | 180 | 130 | 14 | 7.2 |
| Klausthal | 709.8 | 730.3 | 19. Jan. | 683.3 | 8. Nov. | 6.2 | 26.9 | 10. Aug. | −13.3 | 4., 5. Dez. | 1527 | 38.5 | 31. Dez. | 214 | 182 | 54 | 7.4 |
| Brocken | 660.4* | 679.5 | 19. Jan. | 634.6 | 20. Dez. | 2.6 | 23.5 | 10. Aug. | −15.4 | 13. März 16. Dez. | 1529 | 82.8 | 27. Aug. | 249 | 187 | 48 | 7.7 |
| Schmatzfeld* | *743.0* | 765.9 | 19. Jan. | 716.0 | 20. Dez. | 8.7 | 34.9 | 10. Aug. | −13.1 | 5. Dez. | *518* | 25.9 | 27. Aug. | | | | |
| Magdeburg | 755.7 | 779.7 | 20. Jan. | 729.3 | 8. Nov. | 9.7* | 36.1 | 10. Aug. | −14.0 | 5. Dez. | 494 | 27.2 | 17. Juni | 200 | 109 | 8 | 6.7 |
| Helmstedt | 748.0 | 771.5 | 20. Jan. | 721.1 | 21. Dez. | 8.8 | 33.2 | 10. Aug. | −14.1 | 5. Dez. | 569 | 27.6 | 17. Juni | 166 | 112 | 9 | 6.6 |
| Hildesheim | 752.4 | 775.9 | 19. Jan. | 723.7 | 21. Dez. | 9.4 | 32.5 | 10. Aug. | −12.0 | 5. Dez. | 652 | 29.9 | 31. Dez. | 198 | 134 | 13 | 6.8 |
| Celle | 756.2 | 780.6 | 19. Jan. | 727.6 | 21. Dez. | 9.0 | 33.7 | 21. Juli | −18.7 | 5. Dez. | 612 | 20.4 | 31. Dez. | 179 | 122 | 18 | 6.9 |
| Lüneburg | * | | | | | 9.2 | 33.5 | 22. Juli 10. Aug. | −18.0 | 16. Dez. | 675 | 56.0 | 31. Dez. | 155 | 125 | 16 | 7.0 |
| Flensburg | 757.8 | 783.3 | 20. Jan. | 725.4 | 21. Dez. | 8.4 | 31.0 | 22. Juli | −14.5 | 16. Dez. | 852 | 25.8 | 31. Juli | 184 | 139 | 29 | 6.1 |
| Westerland a. Sylt | 758.6 | 784.3 | 19. Jan. | 725.1 | 21. Dez. | 8.7 | 31.3 | 22. Juli | −11.8 | 4. Dez. | *690* | * | | *172* | *133* | *17* | 6.9 |
| Helgoland* | 755.7 | 780.7 | 19. Jan. | 722.9 | 21. Dez. | 9.2 | 28.1 | 23. Juli | − 6.3 | 16. Dez. | 827 | 27.9 | 11. Sept. | 198 | 147 | 20 | 6.1 |
| Büsum | 758.9 | 783.5 | 19. Jan. | 728.1 | 21. Dez. | 8.9 | 30.7 | 21. Juli | −11.4 | 16. Dez. | 897 | 33.6 | 11. Aug. | 194 | 150 | 24 | 5.5* |
| Norderney | 759.8 | 783.6 | 19. Jan. | 727.6 | 21. Dez. | 9.2 | 30.9 | 21. Juli | −10.5 | 4., 5. Dez. | 796 | 26.2 | 31. Juli | 108* | 107 | 29 | 6.8 |
| Emden | 759.4 | 783.9 | 19. Jan. | 728.0 | 20. Dez. | 9.0 | 31.0 | 21. Juli | −11.3 | 4. Dez. | 912 | 36.0 | 29. Juli | 200 | 153 | 24 | 6.6 |
| Bremen | 758.7 | 782.6 | 19. Jan. | 728.4 | 21. Dez. | 9.5* | 32.4 | 21. Juli | −15.2 | 5. Dez. | 649 | 31.3 | 31. Dez. | 198 | 144 | 28 | 6.9 |
| | 758.0 | 781.3 | 19. Jan. | 726.4 | 20. Dez. | 8.8 | 32.4 | 21. Juli | −19.3 | 4. Dez. | 780 | 29.8 | 31. Dez. | 174 | 149 | 29 | 6.9 |
| | 752.8 | 775.9 | 19. Jan. | 723.7 | 20. Dez. | 9.1 | 33.1 | 21. Juli | −21.5 | 5. Dez. | 754 | 41.3 | 3. Jan. | 212 | 138 | 15 | 7.1 |
| | 755.2 | 777.8 | 19. Jan. | 725.2 | 20. Dez. | 9.4 | 33.0 | 21. Juli | −17.2 | 5. Dez. | 807 | 33.3 | 31. Dez. | 213 | 140 | 20 | 6.9 |
| | 756.5 | 778.8 | 19. Jan. | 723.4 | 20. Dez. | 9.4 | 33.3 | 21., 22. Juli | −12.5 | 5. Dez. | 898 | 36.8 | 31. Dez. | 191 | 153 | 22 | 6.6 |
| Essen a. d. Ruhr | 751.3 | 773.2 | 19. Jan. | 720.7 | 20. Dez. | 9.6 | 32.7 | 21. Juli | −12.5 | 13. März | 936 | 27.4 | 6. Mai | 197 | 143 | 33 | 7.2 |
| Arnsberg | 742.5* | 764.5 | 20. Jan. | 714.1 | 20. Dez. | 9.0 | 33.8 | 21. Juli | −17.0 | 5. Dez. | *1161* | 33.5 | 31. Dez. | 216 | 167 | 30 | 6.6 |
| Cöln | 756.3 | 778.1 | 19. Jan. | 727.2 | 20. Dez. | 10.4* | 33.3 | 22. Juli | − 9.3 | 5. Dez. | 763 | 33.8 | 17. Juli | 198 | 147 | 18 | 6.6 |
| Aachen | 742.6 | 763.2 | 19. Jan. | 711.4 | 20. Dez. | 9.2 | 34.7 | 22. Juli | −11.3 | 5. Dez. | 1072 | 39.1 | 3. Jan. | 238 | 160 | 35 | 6.9 |
| Neuwied* | 755.8 | 778.3 | 20. Jan. | 728.1 | 20. Dez. | 9.8 | 34.6 | 22. Juli | −15.5 | 5. Dez. | 623 | 30.3 | 26. Juli | 215 | 137 | 7 | 7.1 |
| Trier | * | | | | | 9.3 | 34.3 | 22. Juli | −16.1 | 6., 7. Dez. | 809 | 27.6 | 16. April | 198 | 139 | 19 | 7.0 |
| Geisenheim | 753.2 | 774.3 | 19. Jan. | 726.8 | 20. Dez. | 9.8 | 33.6 | 21. Juli | −16.5 | 6. Dez. | 543 | 21.8 | 20. Aug. | 177 | 108 | 9 | 6.9 |
| Frankfurt a. M. | 751.2 | 772.3 | 19. Jan. | 725.1 | 8. Nov. | 9.9 | 33.2 | 22. Juli | −16.4 | 5. Dez. | 614 | 30.4 | 28. Dez. | 206 | 124 | 13 | 7.0 |
| Kl. Feldberg (Taun.) | 691.2 | 709.4 | 19. Jan. | 666.3 | 8. Nov. | 5.2 | 26.6 | 12. Juni 21., 22. Juli | −12.7 | 13. März 4. Dez. | 1102 | 40.5 | 28. Dez. | 213 | 167 | 30 | 7.3 |
| Hechingen | 714.0 | 732.7 | 16. Jan. | 690.6 | 8. Nov. | 8.3* | 35.0* | 10. Aug. | −21.0* | 15. Dez. | *672* | 36.1 | 12. Aug. | 118 | 105 | 13 | 5.7* |

Anmerkung. Ein Sternchen * deutet auf Bemerkungen bei den Monats- und Jahresübersichten S. 76ff. hin.

# Witterungsverlauf im Jahre 1925

Der **Januar** wird wegen seiner ungewöhnlich milden Temperatur und seiner großen Schneearmut noch lange in Erinnerung bleiben. Irrig ist jedoch die Ansicht, daß es sich um einen in der Witterungsgeschichte einzig dastehenden Fall eines ungewöhnlich milden und schneearmen Januars handelt. Man braucht nur bis zum Jahre 1921 zurückzugehen, um einen noch milderen Januar zu finden, und in bezug auf Schneearmut wird der diesjährige Januar von dem des Jahres 1898 übertroffen, der für Berlin überhaupt keinen Tag mit Schneedecke aufwies.

Die Monatsmitteltemperaturen lagen durchweg über den normalen. Über 5° zu warm war das östliche Ostpreußen, in den übrigen Landesteilen betrug der Temperaturüberschuß fast überall 3—4°, nur in Teilen des Rheinlandes und Westfalens blieb er unter 3°. Ganz ungewöhnlich gering war die Zahl der Eistage. Im Küstengebiete der Nordsee fehlten sie stellenweise ganz, ebenso in Teilen des Rheinlandes, Westfalens, Pommerns, Brandenburgs und Sachsens. Ostpreußen, das die meisten Eistage meldet, blieb mit 5 noch um 8 hinter der normalen Zahl zurück.

Die Niederschläge fielen, abgesehen von den hochgelegenen Stationen, fast durchgehends in Form von Regen. Die normalen Mengen wurden stellenweise beträchtlich überschritten. So melden Teile von Ostpreußen, Brandenburg, Schleswig-Holstein, Westfalen und das Rheinland 50% mehr, als nach den langjährigen Beobachtungen zu erwarten gewesen wären. Zur Bildung einer länger anhaltenden Schneedecke kam es nur auf den Höhen; die Schneebedeckung der übrigen Gebiete war praktisch ohne Bedeutung.

Die Bewölkung war im Westen etwas übernormal, demgemäß blieb auch dort die Sonnenscheindauer hinter der normalen zurück. Am sonnenscheinreichsten waren die Höhenstationen und Teile von Schlesien. Breslau meldet 84 Stunden Sonnenschein und übertrifft damit die Durchschnittsdauer des Sonnenscheins für Januar um 32 Stunden.

Der **Februar** zeichnete sich ebenfalls durch zu hohe Temperaturen und durch ungewöhnlich große Schneearmut aus.

Bei der Temperatur traten die geringsten Abweichungen von den Normalwerten in einem von Ostfriesland bis zum Aachener Hügelland reichenden Gebietsstreifen auf, doch lagen auch hier die Monatsmitteltemperaturen noch nahezu 3° über den normalen. In Ostpreußen und in Schlesien überstiegen die Mitteltemperaturen des Februar den langjährigen Durchschnitt um mehr als 5°; Marggrabowa erreichte mit einer um 6.2° zu hohen Temperatur die größte Abweichung. In der langen Reihe der von Berlin vorliegenden Temperaturaufzeichnungen muß man schon bis zum Jahre 1869 zurückgehen, um einen noch wärmeren Februar aufzufinden. Entsprechend den zu hohen Temperaturen ist die Anzahl der Eistage sehr klein gewesen. Im Westen fehlten sie ganz, und im östlichen Ostpreußen wurden nur 3 statt der normalen Zahl 14 beobachtet.

Die Verteilung der Niederschlagsmengen war in großen Zügen die, daß ein vom Trierer Becken bis zum Münsterlande reichendes Gebiet sowie der gesamte Landstrich nördlich vom 53. Breitengrade zuviel Niederschlag erhielten; in allen übrigen Landesteilen blieben die gefallenen Niederschlagsmengen hinter den normalen zurück. Am trockensten war die Umgebung von Halle, wo stellenweise weniger als 10 mm Niederschlag gemessen wurden. Da bei den hohen Temperaturen die Niederschläge fast durchweg als Regen niedergingen, hatten nur die Gipfelstationen eine länger anhaltende Schneedecke aufzuweisen. Aber auch auf Rügen wurden 7 Tage mit Schneedecke verzeichnet. In allen anderen Gegenden, auch in dem sonst schneereichen Ostpreußen blieb die Schneedecke sowohl nach Dauer wie nach Höhe bedeutungslos.

Die Sonnenscheindauer war im Westen im allgemeinen normal, nur die Umgebung von Marburg weist einen größeren Fehlbetrag auf. Sonnenscheinreich dagegen waren Teile von Mecklenburg, Pommern, Sachsen und Schlesien. Breslau meldet 117 Stunden Sonnenschein und übertrifft damit den langjährigen Durchschnitt um 45 Stunden.

Die Monatsmitteltemperaturen im **März** lagen fast im ganzen Reiche unter den normalen. Wenn auch die Abweichungen von den langjährigen Mitteltemperaturen in größeren Gebieten weniger als 1° betrugen, so machte sich doch die Witterung des März als ersten Frühlingsmonats dadurch besonders fühlbar, daß sie in einem auffallenden Gegensatz zu der der voraufgegangenen zu warmen und schneearmen Wintermonate stand. Im einzelnen war die Temperaturverteilung folgende: In Ostpreußen und auf den nordfriesischen Inseln lagen die Mitteltemperaturen etwa ½° über dem langährigen Mittel; alle anderen Gebiete aber waren zu kalt, besonders kleinere Teile des westlichsten Deutschlands, wo die Temperatur 2° unter der normalen blieb. Am Ende der zweiten Monatshälfte traten noch recht empfindliche Nachtfröste auf, in vielen Gegenden ging die Temperatur unter — 10° herab, in Oberschlesien wurden am 13. März sogar — 16.2° gemessen.

Sehr ungleichmäßig war die Verteilung der Niederschläge. Die trockensten Gebiete waren das nördliche Schleswig-Holstein, wo auf den nordfriesischen Inseln nur ¼ der normalen Menge gemessen wurde, ferner der Unterlauf des Mains, sowie versprengte Gebiete Thüringens, Sachsens, Brandenburgs, Schlesiens und des südlichen Ostpreußens. Die meisten Niederschläge fielen, abgesehen von den Gebirgen, in Teilen Westfalens,

# Witterungsverlauf im Jahre 1925

Hannovers und des nördlichen Ostpreußens. Da die Niederschläge vielfach in Form von Schnee niedergingen, kam es überall zur Bildung einer geschlossenen Schneedecke, die sich am längsten in Brandenburg, Pommern, Ostpreußen und Schlesien hielt.

Die Bewölkung war fast überall stärker, als dem normalen Durchschnitt entspricht, infolgedessen die Dauer des Sonnenscheins zu gering; etwas übernormal war letztere in Teilen von Mecklenburg und Vorpommern.

In dem Temperaturverlauf des **April** lassen sich mehrere Witterungsperioden erkennen: Nach kühlem Wetter zu Beginn des Monats trat in der ersten Monatshälfte eine Reihe von warmen und sonnigen Tagen auf; um die Monatsmitte setzte wieder kühles und regnerisches Wetter ein, das in der zweiten Hälfte des Monats von einigen trockenen und sonnigen Tagen abgelöst wurde. Die Monatsmitteltemperaturen lagen über den normalen. Die größte Temperaturabweichung wurde im nordöstlichen Ostpreußen beobachtet, wo in Tilsit die Temperatur 2.1° über dem langjährigen Mittelwert lag. Mehr als 1° Temperaturüberschuß hatte ferner Oberschlesien aufzuweisen und endlich noch ein breiter Landstrich, der sich vom Erzgebirge und Lausitzer Gebirge in nordwestlicher Richtung zu beiden Seiten der Elbe bis in die Küstengebiete der Nord- und Ostsee hinzog. Größere Teile des Binnenlandes blieben frostfrei, in den nördlichen und in den östlichen Gebieten trat noch eine Reihe von Frosttagen auf, in Ostpreußen stieg ihre Zahl bis auf 6, Lauenburg in Pommern hatte mit 10 die größte Anzahl aufzuweisen. Eistage kamen nur noch in den höheren Gebirgslagen vor.

Die Verteilung der Niederschläge war im allgemeinen so, daß das Gebiet westlich der Elbe niederschlagsreich, das Gebiet östlich davon mit Ausnahme Ostpreußens niederschlagsarm war; im übrigen ließen sich selbst in nahe benachbarten Gegenden beträchtliche Unterschiede nachweisen; so meldete Tilsit etwas weniger, als der normalen Menge entspricht, und Königsberg fast das Doppelte davon.

Schneefälle fehlten fast ganz, zur Bildung einer Schneedecke kam es nur in den Gebirgen.

Die Dauer des Sonnenscheins blieb in einem großen Teile Westdeutschlands hinter der normalen Menge zurück, sonst war sie recht beträchtlich; in Bremen, Teilen von Sachsen und in Schlesien wurden 50% der möglichen Dauer aufgezeichnet. Breslau übertrifft mit 205 Stunden Sonnenschein die normale Dauer um 47 Stunden.

Der **Mai** war warm, sonnig und trocken. Die Mitteltemperatur lag in Ostpreußen, Brandenburg, Mecklenburg und Nordwestdeutschland stellenweise um mehr als 3° über dem langjährigen Mittel. Abgesehen von wenigen an der Küste oder in größerer Seehöhe gelegenen Orten, wurden fast überall 25° erreicht oder überschritten, mehr als 30° sind jedoch nur im südlichen Westfalen beobachtet worden. Unbedeutende Fröste traten zu Anfang des Monats in Ostpreußen, Westpreußen, Schlesien, Hinterpommern, Sachsen und im Rheinland auf.

Bei entsprechend geringerer Bewölkung wurde meist eine sehr hohe Sonnenscheindauer verzeichnet, die an vielen Orten 50% der möglichen übertraf und in Ostpreußen, Hinterpommern, Brandenburg sowie in der Provinz Sachsen ihrem absoluten Betrage nach mehrfach 300 Stunden überstieg.

Die ersten vier Tage des Monats herrschte noch kühles Wetter mit gelegentlichen Regenfällen, vom 5. ab aber war es bis zum Monatsschluß warm, wobei drei Höhepunkte der Temperatur festgestellt werden konnten: um die Monatsmitte in Westdeutschland, um den 24. im mittleren Norddeutschland, gegen Ende des Monats im Osten. In dieser Zeit traten öfter Gewitter auf, die mit einer sehr ungleichmäßigen Verteilung der Niederschlagsmengen verbunden waren.

Im allgemeinen war der Monat viel zu trocken, besonders in der Torgauer Elbniederung, im südlichen Ostpreußen und in Teilen von Oberschlesien. Überschüsse, in erster Reihe durch Gewitterregen bedingt, ergaben sich in Schleswig-Holstein (bis 144%), am Niederrhein und auf Rügen. Ein ungewöhnlicher, örtlich aber sehr begrenzter Gewitterregen war auch die Ursache, daß Tilsit im Gegensatz zum übrigen Ostpreußen eine erheblich zu hohe Niederschlagsmenge (177%) verzeichnete. Die Regenhäufigkeit war besonders im mittleren und östlichen Norddeutschland eine recht geringe.

Die Witterung des **Juni** war sehr verschiedenartig. Sonniges und überaus trockenes Wetter charakterisierte die erste Monatshälfte, während die zweite sich vorwiegend durch kühles, wolkiges und regnerisches Wetter bemerkbar machte. Die Monatsmitteltemperaturen lagen im allgemeinen unter den normalen, ganz besonders in Ostpreußen, wo zwischen Memel und Pregel ein Fehlbetrag von über 2° beobachtet wurde. Um mehr als 1° zu kalt war der größte Teil des zwischen Elbe und Weichsel gelegenen Gebietes, während in den übrigen Gegenden die Abweichung von der Normaltemperatur weniger als 1° betrug. In einem Teile von Mecklenburg, sowie im Trierer Becken lag die Monatsmitteltemperatur ein wenig über dem langjährigen Durchschnitt. Auffallend ist das fast völlige Fehlen von Sommertagen in Ostpreußen. Tilsit, Königsberg und Stallupönen melden keinen, Osterode nur einen Sommertag; in etwas übernormaler Anzahl traten sie im äußersten Westen des Reiches auf; hier überstiegen auch die Höchsttemperaturen 30°.

Der Monat Juni war im allgemeinen viel zu trocken. Zwar fielen in Ostpreußen trotz sehr geringer Gewittertätigkeit reichliche Regenmengen; in Königsberg wurde nahezu das Doppelte des langjährigen Mittels gemessen. Auch wurde letzteres um ein wenig in versprengten Gebieten Ostfrieslands, Brandenburgs und Sachsens, sowie im oberen und mittleren Flußgebiete der Oder übertroffen; im übrigen zeigt aber die Karte der Niederschlagsverteilung ein Bild großer Trockenheit. Im allgemeinen fiel etwa nur die Hälfte bis $^3/_4$ des Normalmittels.

# Witterungsverlauf im Jahre 1925

Aus dem sonnigen Wetter der ersten und dem wolkigen der zweiten Monatshälfte ergab sich eine Gesamtsonnenscheindauer für den Monat Juni, die im äußersten Osten beträchtlich zu klein war und im Westen, besonders im Rheinlande, die Normalwerte ein wenig überstieg.

Große Temperaturgegensätze kennzeichneten den **Juli.** Nach einer Reihe recht kühler Tage in der ersten Monatshälfte brachte uns die zweite eine starke Erwärmung mit einer größeren Anzahl von Sommertagen, die hauptsächlich in Schleswig-Holstein in ungewöhnlich großer Menge aufgezeichnet wurden. So meldet Westerland 10 statt der normalerweise zu erwartenden Anzahl von 1 bis 2, Flensburg 14 statt 4 bis 5. Der Eindruck eines übernormal warmen Monats wurde aber nicht nur durch die Zahl der Sommertage, sondern besonders auch dadurch hervorgerufen, daß sie in den meisten Gegenden in fast ununterbrochener Reihe auftraten. In Berlin wurden 12, in Flensburg 13 aufeinanderfolgende gezählt. Fast überall wurden Höchsttemperaturen von mehr als 30° erreicht, in Hannover überstieg das Maximum sogar noch den Betrag von 35°. Trotzdem ist der Juli im Mittel nicht gerade als ungewöhnlich warm zu bezeichnen. Zwar lagen die Monatsmitteltemperaturen mit Ausnahme von kleineren Gebieten im ganzen Reiche über den normalen, die größten Abweichungen erreichten aber selbst in den Gegenden der größten Temperaturüberschüsse, nämlich in Schleswig-Holstein sowie in Teilen von Mecklenburg und der Provinzen Hannover und Brandenburg noch nicht den Betrag von 3°. Um weniger als 1° wurden die langjährigen Mitteltemperaturen in Schlesien überschritten.

Sehr ungleich war die Verteilung der Niederschläge. Teile von Ostpreußen, Brandenburg und Hannover waren ungewöhnlich trocken, in den beiden letztgenannten Provinzen wurden in versprengten Gebieten nicht einmal 10 mm Niederschlag erreicht. Sehr ergiebige Mengen fielen, hauptsächlich in Form starker Gewitterregen, in der Provinz Schlesien; in Oberschlesien wurde stellenweise das $2^1/_2$fache der normalen Menge gemessen. Übernormale Mengen fielen ferner in Schleswig-Holstein, an der Küste Ostfrieslands und in Teilen Hessens.

Die Sonnenscheindauer war fast überall reichlicher, als dem langjährigen Durchschnitt entspricht; nur im äußersten Westen blieb sie um einen nicht nennenswerten Betrag dahinter zurück. Die größte Zahl von Sonnenscheinstunden wurde in Kolberg mit 301 Stunden aufgezeichnet, das sind 59 % der möglichen Dauer.

Recht beträchtliche Temperaturgegensätze hatte auch die Witterung des **August** aufzuweisen. In den ersten Monatstagen herrschte unter dem Einfluß eines von Westen nach Osten quer durch Europa sich hinziehenden Tiefdruckgebietes kühles Westwindwetter mit meist reichlichen Niederschlägen. Ein Witterungsumschlag trat am 7. ein, als auf der Vorderseite eines nordwestlichen Tiefs bei rückdrehenden Winden eine starke, föhnartige Erwärmung einsetzte, die am Schluß des ersten Monatsdrittels für ganz Deutschland die Monatsmaximaltemperaturen brachte. Mit Ausnahme von Schleswig-Holstein und der höher gelegenen Stationen wurden überall Temperaturen von über 30° gemessen. Am 11. traten Gewitter auf und mit ihnen ein Kälteeinbruch, der wieder zu einer kühlen Witterungsperiode überleitete. Diese hatte die Ursache in einem über dem westlichen Europa lagernden Hochdruckgebiete, das nordwestliche Winde und damit die wesentliche Abkühlung verursachte. Die kühle Witterung hielt an, indem nach Verschwinden des westlichen Hochs auf der Rückseite eines von Frankreich her über Deutschland hinziehenden Tiefdruckgebietes ein neuer Kälteeinbruch erfolgte. Zum Monatsschluß ließ eine im Nordwesten lagernde Depression bei starken nordwestlichen Winden das herbstlich kühle Wetter weiter andauern.

Die großen Temperaturgegensätze, die sich einerseits aus der hochsommerlichen Hitze, andererseits aus der herbstlichen Kühle ergaben, kamen in den Monatsmitteltemperaturen nicht zum Ausdruck. Diese sind vielmehr von den normalen nicht wesentlich verschieden gewesen. Die größte Abweichung von letzteren hatte ein schmaler Landstrich aufzuweisen, der sich in nordwestlicher Richtung von Hannover durch die Lüneburger Heide bis nach Mecklenburg erstreckte; hier lagen die Temperaturen um etwas mehr als 1° über dem langjährigen Durchschnitt; auch im östlichsten Ostpreußen wurde ein Temperaturüberschuß von 1.2° beobachtet. In allen übrigen Landesteilen betrug die Abweichung von den langjährigen Mitteltemperaturen weniger als 1°. Die Zahl der Sommertage war im allgemeinen etwas zu klein; nur in dem obenerwähnten, die Lüneburger Heide durchquerenden Gebiete überstiegen sie etwas die Normalzahl.

Die Niederschläge waren meist recht ergiebig. Zu trocken war nur der zwischen dem Unterlaufe des Rheines und Rügen liegende Landesteil; in der Gegend um Schwerin wurde nur die Hälfte und im Münsterlande sogar nur ein Viertel des langjährigen Durchschnitts gemessen. Sonst wurde letzterer überall überschritten.

Die Bewölkung war fast durchweg übernormal, die Zahl der heiteren Tage nur klein und infolgedessen die Dauer des Sonnenscheins geringer, als dem Mittel entspricht. Annähernd normal war sie nach den Beobachtungen von Kolberg an einem Teile der Pommerschen Küste, wo 210 Stunden Sonnenschein statt der zu erwartenden 216 aufgezeichnet wurden. Marburg hatte mit 136 Stunden einen Fehlbetrag an Sonnenschein von 63 Stunden.

Der **September** war vorwiegend trübe und reich an Niederschlägen. Mit Ausnahme des 1. und weniger Tage um den 20. blieben die Tagesmittel der Temperatur andauernd, in Mitteldeutschland wiederholt um 6° bis 7°, unter den normalen. Bis zum 12. lag ein Tief über den Ostseeländern, zuletzt auch über der Nordsee und bedingte in Verbindung mit einem Hochdruckgebiet westlich von Europa kalte Luftzufuhr aus Nordwesten. In Norddeutschland, außer im äußersten Südosten, fielen täglich Niederschläge, die im Westen und im Küstengebiet zum Teil sehr ergiebig waren. Vom 13. ab breitete sich hoher Luftdruck über Mitteleuropa aus, die

# Witterungsverlauf im Jahre 1925

Regenfälle hörten auf, und es folgten einige sonnige, nur in den Morgenstunden noch neblige Tage. In den Nächten ging aber die Temperatur bereits so tief herab, daß selbst im Flachlande stellenweise schon Reif beobachtet wurde. Zu einer stärkeren Erwärmung kam es erst wieder, als am 17. mit der Annäherung einer atlantischen Depression die Winde nach Süden drehten. Am 20. stieß diese nach dem Nordmeer vor und hatte in Deutschland allgemein trübes und regnerisches Wetter zur Folge. Die Temperaturen blieben zunächst noch hoch und nahmen erst ab, als das Tief ostwärts abzog. In den letzten beiden Tagen bildete sich ein von Westen nach Osten erstreckender Hochdruckrücken über Mitteleuropa aus. Die Niederschläge hörten auf, und von Morgennebeln abgesehen herrschte sonniges, am 30. auch wieder wärmeres Wetter.

Die Monatsmittel der Temperatur lagen durchweg unter dem langjährigen Durchschnitt, meist um $1^1/_2$ bis 2°. Weniger als 1° betrug die Abweichung nur an der äußersten Ostgrenze, während das Rheinland um $2^1/_2$° zu kalt war. Ganz vereinzelt wurden am 1. oder 23. Temperaturen von mehr als 25° festgestellt. Nur Oberschlesien hatte 2 Sommertage aufzuweisen.

Die Regenfälle waren ungewöhnlich häufig, besonders im Westen und im Küstengebiet. Aachen hatte 29 Tage mit meßbarem Niederschlag. Nach Südosten nahm sowohl die Häufigkeit als auch die Ergiebigkeit ab. In Oberschlesien blieb die Monatssumme weit, in Ratibor sogar um 70%, hinter der normalen zurück. Sonst waren nur noch kleinere Gebiete an der oberen Elbe zu trocken. Der größere Teil von Norddeutschland aber erhielt mehr als das $1^1/_2$fache, größere Gebiete in Brandenburg und Pommern sowie ein Streifen, der sich vom Niederrhein längs der Ruhr hinzog, mehr als das Doppelte des vieljährigen Durchschnitts.

Die Bewölkung war durchweg zu groß. Heitere Tage kamen nur in geringer Zahl, vielfach, besonders im Küstengebiet, überhaupt nicht vor. Dementsprechend war die Sonnenscheindauer allgemein zu klein, in Ostpreußen, an der pommerschen Ostseeküste, sowie im mittleren und westlichen Binnenlande meist um 25 bis 35%.

In den ersten Tagen des **Oktober** wurde die Witterung durch einen in westöstlicher Richtung über Mitteleuropa sich hinziehenden Hochdruckrücken bestimmt, innerhalb dessen sich nicht nur die Tagesmitteltemperaturen über den normalen hielten, sondern auch fast überall das Monatsmaximum der Temperatur gemessen wurde. In der Folgezeit griffen von Nordost her Depressionsausläufer vorübergehend nach Mitteleuropa über, bis etwa am 10. unter der Herrschaft eines im Nordwesten liegenden Hochdruckgebietes eine Nordwestströmung zum Durchbruch kam, die bis etwa zum 20. kalte Luftmassen heranführte; in diesen Tagen traten fast im ganzen Gebiete die tiefsten Temperaturen des Monats auf. Nach dem 20. wurde dadurch ein Witterungsumschlag hervorgerufen, daß warme Luft einer tiefen atlantischen Depression von Südwesten her ganz Deutschland überflutete und bei verbreiteten Regenfällen einen starken Temperaturanstieg zur Folge hatte. Diese Wetterlage, unter deren Bestand dauernd Luftzufuhr aus Südwest bis West erfolgte, hielt sich bis zum Monatsende.

Die Temperaturgegensätze, die im Verlaufe der Oktoberwitterung auftraten, kommen im Monatsmittel der Temperatur nicht zum Ausdruck; denn in großen Gebieten weicht dieses nicht sehr wesentlich von dem langjährigen Normalmittel ab. Im allgemeinen war es östlich der Elbe ein wenig zu kalt, auf Rügen, in Teilen Hinterpommerns und Ostpreußens bis zu 1°; westlich der Elbe ist ein geringer Temperaturüberschuß zu verzeichnen, der aber unter 1° blieb.

Frosttage traten abgesehen von dem äußersten Westen überall auf; in Schleswig-Holstein stieg ihre Zahl bis auf 6, in Ostpreußen meldet Stallupönen 11; damit wurde die normale Anzahl, die für Schleswig-Holstein 1—2, für Stallupönen 7—8 beträgt, beträchtlich überschritten.

Die Verteilung der Niederschläge war ungleichmäßig; das $1^1/_2$fache der normalen Menge erhielten Teile von Pommern, Ostpreußen, Brandenburg und Schlesien, übernormale Mengen fielen ferner in Gegenden von Schleswig-Holstein, Ostfriesland sowie im Flußgebiete des mittleren und unteren Rheins. Schnee fiel mit Ausnahme von Westdeutschland fast überall; zur Bildung einer Schneedecke kam es aber außer auf den Höhenstationen nur in Ostpreußen, Hinterpommern und Schlesien; die Dauer der Schneedecke beschränkte sich indessen auf höchstens 2 Tage.

Die Sonnenscheindauer war im allgemeinen normal. Nur in Ostpreußen war sie zu gering; Marggrabowa meldet 76 Stunden, das sind 72 % des langjährigen Mittels. Reich an Sonnenschein war Schlesien, wo Breslau 20 % mehr aufgezeichnet hat, als der normalen Menge entspricht.

Der **November** begann mit trübem und nebligem Wetter bei meist normalen Temperaturen. Nur im Nordosten erfolgte im Bereich eines mit seinem Kern über Skandinavien lagernden Hochdruckgebietes ein Kälteeinbruch und Aufheiterung. Mit der Annäherung und dem Durchzug einer atlantischen Depression trat vom 3. ab die Zufuhr warmer Luft ein, die am 4. im ganzen Gebiet die höchsten Temperaturen, aber auch zahlreiche und stellenweise recht ergiebige Regenfälle veranlaßte. Die auf ihrer Reichweite einsetzende Temperaturabnahme hielt auch in den nächsten Tagen an, nur am 8. kurz unterbrochen, als eine tiefe Zyklone ihren Weg quer durch Norddeutschland nahm und von neuem starke Regenfälle brachte. Vom 10. ab bildete sich hoher Druck über Mitteleuropa aus und bedingte ziemlich kühles, zunächst aber noch trübes und nebliges Wetter. Strichweise wurden auch durch kleinere Druckstörungen Schneefälle und die Bildung einer Schneedecke hervorgerufen. Vom 18. ab ließ die Bewölkung nach, und der 19. war fast allgemein ein heiterer und sonniger Tag. Mit Beginn des letzten Monatsdrittels machte sich der Einfluß nordöstlicher Depressionen geltend, und der Über-

gang zu westlichem Winde hatte zunächst Erwärmung zur Folge. Vom 23. griffen die vom Nordmeer kommenden Zyklonen stärker nach Mitteleuropa ein. Luftzufuhr aus Norden führte zunehmende Abkühlung und Schneefälle herbei.

Die mittlere Monatstemperatur lag mit Ausnahme des Südostens, der etwas zu warm war, unter den langjährigen Mittelwerten, im Nordosten und im mittleren Norddeutschland um etwa $^1/_2{}^0$, im Küstengebiet, in Westdeutschland um 1 bis $2^1/_2{}^0$. Am 4. wurden im Binnenlande noch Höchsttemperaturen von mehr als 15°, stellenweise sogar bis zu 20° beobachtet. In den letzten Monatstagen sanken die Temperaturen weit unter den Gefrierpunkt, in Schleswig-Holstein, Pommern und Brandenburg unter — 10°, in Ostpreußen bis — 18°. Eistage kamen überall vor, meist aber nur vereinzelt; die Zahl der Frosttage betrug fast durchweg 13 bis 17.

Die Niederschläge waren sehr unregelmäßig verteilt. Im allgemeinen wichen sie nicht sehr von den normalen Werten ab. Das $1^1/_2$ fache fiel in Hinterpommern und im nördlichen Ostpreußen, während sich ein Trockengebiet am Mittellauf der Elbe ergab. Dresden hatte nicht viel mehr als die Hälfte der normalen Menge. Wiederholt gingen die Niederschläge als Schnee nieder. Selbst im Westen kam es schon am 13. zur Bildung einer Schneedecke, die aber nur kurze Zeit bestand. Vom 26. ab lag fast überall dauernd Schnee, nur in Oberschlesien erst vom 30. ab.

Die Bewölkung war in Ostpreußen kleiner als normal, sonst überall zu groß. Hier wurden kein heiterer Tag, dagegen mehr als 20 trübe Tage festgestellt. Da meistens an der Hälfte aller Tage die Sonne nicht zum Durchbruch kam, blieb die Sonnenscheindauer außer im Nordosten überall hinter dem langjährigen Durchschnitt zurück.

Große Temperaturgegensätze kennzeichnen die Witterung des **Dezember.** In den ersten Monatstagen herrschte bei Hochdruckwetter strenge Winterkälte; die in diesen Tagen gemessenen tiefsten Temperaturen waren fast für das ganze Reich die niedrigsten des Jahres. Beim Vorübergang eines Tiefs an der deutschen Küste in der Zeit vom 9. bis 13. brachten südwestliche bis westliche Winde wieder eine Erwärmung, die vom 14. bis 15. auf der Rückseite dieses Tiefs einer neuen Abkühlung wich. Vom 17. an trat bei Westwetterlage eine neue Erwärmung ein, die am 20. durch ein Zwischenhoch vorübergehend wieder unterbrochen wurde. Als auffallendste Erscheinung der Dezemberwitterung ist aber der am Schluß des Monats bei reinstem Westwetter einsetzende Temperaturanstieg zu nennen, der ungewöhnlich hohe Maximaltemperaturen mit sich brachte. In Berlin wurden 14° erreicht. Diese in Berlin gemessene Dezemberhöchsttemperatur ist zwar schon im Jahre 1915 um 0.2° übertroffen worden; indessen steht sie insofern bisher vereinzelt da, als eine so hohe Temperatur nach dem Eintritt des astronomischen Winteranfangs noch nicht beobachtet worden ist.

Die Monatsmitteltemperaturen weichen nur in Nordwestdeutschland, wo sie $1-2^0$ unter den normalen lagen, um einen nennenswerten Betrag von dem langjährigen Mittel ab. Im übrigen blieb die Abweichung von dem letzteren unter 1°. Etwas übernormale Temperaturen hatten Teile von Ostpreußen und Schlesien.

Eistage traten fast überall in recht hoher Zahl auf, besonders an der Küste Pommerns, wo Putbus 14 statt der normalen Anzahl 5 meldet.

Die Niederschläge, die zum großen Teil als Schnee niedergingen, waren sehr ergiebig. Trockengebiete, in denen weniger gefallen war, als der normalen Menge entspricht, finden sich nur in Teilen von Sachsen und in einem schmalen, von Breslau bis in die Gegend von Ratibor sich hinziehenden Landstrich. Mehr als das Doppelte der normalen Menge fiel in dem Gebiete zwischen dem Unterlaufe des Rheins und der Elbe, ferner in der Pfalz und in Teilen der Provinzen Brandenburg, Pommern und Ostpreußen.

Zur Bildung einer geschlossenen Schneedecke kam es überall; auf den friesischen Inseln hielt sie sich aber nur 7 Tage; in Teilen von Ostpreußen und auf den Höhen dauerte sie fast den ganzen Monat an.

Die Sonnenscheindauer war recht ungleich verteilt. Kolberg und Osterode meldeten nur rund $^2/_3$ der normalen Dauer, während in Breslau das $1^1/_2$ fache davon aufgezeichnet wurde.

Die besonders im Januar und Februar 1925 aufgetretenen milden Temperaturen wirkten sich auch im Mittel des **Jahres 1925** aus. Im ganzen Gebiete lagen die Jahresmitteltemperaturen über den normalen, und zwar in der Lüneburger Heide, in Teilen Brandenburgs, Mecklenburgs und Ostpreußens um mehr als 1°. In allen übrigen Gegenden betrug der Temperaturüberschuß weniger als 1°.

Die Niederschlagsverteilung war in großen Zügen so, daß Ostpreußen, Teile von Pommern und Schleswig-Holstein etwa $^1/_3$ mehr erhielten, als dem Normalmittel entspricht. In den anderen Gebieten wichen die Niederschlagsmengen des Jahres nur wenig von dem langjährigen Durchschnitt ab.

# Witterungsverlauf im Jahre 1925

**Temperatur in Abweichungen von den Normalwerten: C°**

| Stationen | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | Septbr. | Oktbr. | Novbr. | Dezbr. | Jahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Westerland auf Sylt | +3.4 | +3.1 | +0.6 | +1.2 | +2.3 | −0.5 | +2.6 | +0.4 | −1.1 | −0.3 | −1.6 | −1.7 | +0.7 |
| Flensburg | +3.5 | +3.3 | −0.3 | +1.1 | +2.3 | −0.1 | +2.2 | +0.9 | −1.4 | −0.4 | −1.6 | −2.2 | +0.6 |
| Neumünster | +3.8 | +3.2 | −0.8 | +1.4 | +2.8 | −0.3 | +2.7 | +0.7 | −1.4 | −0.2 | −1.2 | −2.0 | +0.7 |
| Schwerin i. M. | +3.7 | +3.8 | −0.8 | +1.7 | +3.6 | +0.1 | +2.6 | +1.1 | −1.7 | 0.0 | −1.3 | −1.8 | +0.9 |
| Lüneburg | +3.7 | +3.6 | −0.8 | +1.9 | +3.6 | −0.1 | +2.7 | +1.6 | −1.2 | +0.3 | −1.5 | −2.0 | +1.0 |
| Bremen | +3.2 | +3.0 | −1.0 | +1.3 | +3.3 | −0.8 | +2.4 | +0.6 | −1.7 | +0.4 | −1.4 | −1.8 | +0.6 |
| Emden | +3.1 | +2.9 | −0.3 | +1.2 | +2.4 | −0.7 | +1.9 | +0.3 | −1.5 | +0.6 | −1.0 | −1.6 | +0.5 |
| Hannover | +3.7 | +3.8 | −1.0 | +1.6 | +2.8 | −0.1 | +2.2 | +1.4 | −1.6 | +0.3 | −1.1 | −0.8 | +0.9 |
| Cassel | +3.2 | +3.6 | −1.6 | +1.0 | +2.0 | −0.4 | +1.3 | +0.5 | −2.0 | 0.0 | −1.0 | −1.0 | +0.5 |
| Arnsberg | +2.5 | +3.1 | −1.8 | +0.7 | +2.4 | −0.1 | +2.0 | +0.3 | −2.0 | +0.5 | −1.6 | −0.3 | +0.5 |
| Münster i. W. | +3.0 | +3.2 | −0.9 | +0.9 | +2.2 | −0.2 | +1.7 | +0.6 | −1.9 | +0.6 | −1.4 | −1.0 | +0.6 |
| Cleve | +2.5 | +2.7 | −0.9 | +0.4 | +1.8 | −0.2 | +1.7 | +0.1 | −2.2 | +0.2 | −2.0 | −0.6 | +0.3 |
| Cöln | +2.5 | +3.0 | −1.5 | +0.4 | +2.1 | 0.0 | +1.4 | +0.1 | −2.7 | 0.0 | −2.0 | 0.0 | +0.2 |
| Aachen | +2.6 | +2.8 | −2.1 | +0.3 | +1.9 | −0.1 | +1.1 | −0.1 | −2.7 | +0.3 | −2.4 | +0.2 | +0.1 |
| Neuwied | +3.1 | +3.4 | −1.5 | +0.5 | +1.7 | −0.1 | +1.5 | +0.3 | −2.5 | +0.2 | −1.9 | −0.3 | +0.3 |
| Frankfurt a. M. | +2.9 | +3.1 | −2.2 | +0.6 | +1.5 | −0.4 | +0.5 | +0.2 | −2.6 | +0.5 | −1.3 | −0.9 | +0.1 |
| Geisenheim | +2.9 | +3.4 | −1.2 | +0.6 | +1.1 | −0.3 | +0.4 | −0.5 | −2.5 | +0.6 | −1.2 | −0.6 | +0.3 |
| Trier | +2.5 | +3.2 | −1.6 | +0.5 | +1.6 | +0.4 | +1.4 | 0.0 | −2.3 | +0.7 | −1.6 | −0.5 | +0.3 |
| Putbus | +3.6 | +3.6 | −0.5 | +0.4 | +1.5 | −1.6 | −0.1 | −0.2 | −2.0 | −1.0 | −0.8 | −1.5 | +0.1 |
| Köslin | +3.7 | +4.2 | −0.4 | +1.2 | +3.0 | −1.2 | +1.4 | +0.8 | −1.4 | −0.8 | −1.2 | −0.8 | +0.7 |
| Stettin | +3.6 | +3.8 | −1.0 | +0.7 | +3.0 | −1.6 | +1.1 | +0.4 | −2.1 | −0.8 | −1.4 | −1.4 | +0.3 |
| Kyritz | +3.0 | +4.4 | −0.7 | +1.6 | +3.6 | −0.5 | +2.2 | +0.8 | −1.6 | +0.3 | −0.9 | −1.2 | +1.0 |
| Berlin | +3.9 | +4.5 | −0.7 | +1.3 | +3.2 | −1.1 | +1.8 | +0.6 | −2.3 | 0.0 | −0.4 | −0.8 | +0.9 |
| Landsberg a. W. | +3.8 | +4.1 | −1.2 | +0.8 | +2.9 | −0.4 | +1.2 | +0.6 | −1.7 | −0.5 | −1.4 | −0.9 | +0.6 |
| Torgau | +4.0 | +4.3 | −1.1 | +1.2 | +3.2 | −0.5 | +1.7 | +0.2 | −2.0 | +0.4 | −0.2 | −0.4 | +0.9 |
| Magdeburg | +3.9 | +4.1 | −1.1 | +1.4 | +2.8 | −0.7 | +1.4 | +0.9 | −2.3 | +0.1 | −0.5 | −0.6 | +0.8 |
| Erfurt | +3.8 | +4.4 | −1.3 | +1.3 | +2.2 | −0.3 | +1.1 | +0.7 | −1.4 | +0.5 | −0.6 | −0.1 | +0.8 |
| Tilsit | +5.4 | +5.9 | +0.6 | +2.1 | +3.1 | −2.3 | +1.3 | +0.2 | −1.1 | −1.0 | −0.8 | +0.4 | +1.1 |
| Königsberg i. Pr. | +4.6 | +5.6 | +0.3 | +1.7 | +2.7 | −2.3 | +1.2 | −0.2 | −1.1 | −1.1 | −0.5 | −0.1 | +0.8 |
| Osterode i. Ostpr. | +4.6 | +5.8 | +0.4 | +1.5 | +3.7 | −1.8 | +1.4 | +0.7 | −0.8 | −0.6 | −0.1 | +0.3 | +1.2 |
| Lauenburg i. Pom. | +4.2 | +4.7 | −0.4 | +0.8 | +2.7 | −1.1 |  | +0.7 | −1.1 | −1.1 | −1.2 | −0.6 |  |
| Deutsch Krone | +4.1 | +4.7 | −0.4 | +0.9 | +3.4 | −1.9 | +1.4 | +0.6 | −1.7 | −0.8 | −0.9 | −0.8 | +0.7 |
| Grünberg i. Schl. | +3.9 | +4.9 | −1.0 | +1.0 | +3.0 | −1.3 | +0.8 | +0.2 | −1.6 | −0.2 | −0.5 | +0.4 | +0.8 |
| Görlitz | +3.6 | +4.7 | −1.2 | +1.2 | +2.8 | −1.0 | +0.4 | +0.1 | −1.8 | −0.1 | −0.2 | 0.0 | +0.7 |
| Breslau | +4.2 | +5.4 | −0.6 | +0.9 | +2.2 | −1.6 | +0.6 | −0.1 | −1.3 | −0.1 | +0.2 | +0.8 | +0.9 |
| Rosenberg i. O.-S. | +4.1 | +5.7 | −0.7 | +1.3 | +3.1 | −1.6 | +0.7 | −0.1 | −0.7 | 0.0 | +0.2 | 0.0 | +1.0 |
| Ratibor | +4.0 | +5.9 | −0.6 | +1.4 | +2.2 | −1.6 | +0.2 | −0.3 | −0.7 | +0.2 | +0.5 | +0.8 | +1.0 |
| Kl. Feldberg (Taunus) | +3.5 | +1.4 | −2.5 | +0.7 | +1.3 | −0.8 | +0.6 | −0.2 | −2.9 | −0.7 | −1.9 | 0.0 | 0.0 |
| Brocken | +3.7 | +2.6 | −1.3 | +1.2 | +2.9 | −1.2 | +1.0 | +0.4 | −2.8 | −0.6 | −1.7 | −0.4 | +0.3 |
| Schneekoppe | +4.4 | +2.7 | −1.9 | +1.4 | +2.4 | −2.1 | +0.7 | +0.3 | −2.1 | +0.2 | 0.0 | −0.9 | +0.5 |

**Niederschlagshöhe in Prozenten der Normalwerte**

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Westerland auf Sylt | 93 | 146 | 27 | 67 | 131 | 44 | 84 | 96 | 149 | 77 | 84 | 101 | 93 |
| Flensburg | 167 | 196 | 50 | 88 | 144 | 49 | 111 | 103 | 141 | 112 | 130 | 112 | 115 |
| Neumünster | 137 | 201 | 86 | 88 | 122 | 59 | 147 | 92 | 200 | 109 | 94 | 175 | 126 |
| Schwerin i. M. | 93 | 166 | 140 | 100 | 65 | 53 | 69 | 47 | 150 | 96 | 94 | 227 | 105 |
| Lüneburg | 88 | 141 | 157 | 82 | 61 | 62 | 50 | 68 | 182 | 100 | 128 | 286 | 112 |
| Bremen | 67 | 117 | 162 | 84 | 48 | 61 | 54 | 67 | 151 | 96 | 84 | 203 | 97 |
| Emden | 111 | 217 | 112 | 112 | 98 | 103 | 124 | 94 | 134 | 115 | 75 | 223 | 125 |
| Hannover | 129 | 88 | 167 | 69 | 46 | 55 | 22 | 104 | 170 | 100 | 105 | 223 | 100 |
| Cassel | 142 | 107 | 82 | 168 | 38 | 65 | 64 | 142 | 170 | 98 | 88 | 133 | 104 |
| Arnsberg | 170 | 114 | 102 | 112 | 71 | 82 | 111 | 87 | 247 | 115 | 125 | 208 | 128 |
| Münster i. W. | 191 | 107 | 124 | 126 | 87 | 61 | 31 | 26 | 195 | 85 | 118 | 219 | 109 |
| Cleve | 143 | 108 | 86 | 119 | 131 | 34 | 75 | 53 | 197 | 113 | 111 | 206 | 117 |
| Cöln | 191 | 80 | 100 | 110 | 98 | 59 | 117 | 105 | 167 | 139 | 127 | 125 | 117 |
| Aachen | 194 | 114 | 121 | 70 | 106 | 78 | 93 | 130 | 179 | 134 | 126 | 182 | 128 |
| Neuwied | 97 | 116 | 135 | 131 | 77 | 47 | 103 | 160 | 146 | 122 | 98 | 149 | 112 |
| Frankfurt a. M. | 97 | 99 | 58 | 126 | 48 | 47 | 99 | 114 | 171 | 94 | 127 | 168 | 104 |
| Geisenheim | 88 | 118 | 56 | 74 | 110 | 88 | 53 | 172 | 138 | 80 | 100 | 176 | 104 |
| Trier | 98 | 155 | 80 | 149 | 95 | 36 | 76 | 191 | 132 | 111 | 88 | 219 | 118 |
| Putbus | 86 | 172 | 172 | 94 | 112 | 96 | 35 | 53 | 222 | 135 | 134 | 132 | 114 |
| Köslin | 107 | 111 | 140 | 120 | 84 | 74 | 40 | 156 | 254 | 158 | 102 | 257 | 133 |
| Stettin | 114 | 86 | 100 | 59 | 68 | 93 | 50 | 76 | 212 | 136 | 150 | 193 | 107 |
| Kyritz | 134 | 118 | 114 | 65 | 84 | 110 | 56 | 97 | 195 | 107 | 118 | 225 | 114 |
| Berlin | 140 | 109 | 102 | 97 | 55 | 75 | 69 | 139 | 251 | 75 | 86 | 138 | 109 |
| Landsberg a. W. | 124 | 127 | 48 | 89 | 62 | 94 | 55 | 115 | 144 | 166 | 92 | 93 | 96 |
| Torgau | 133 | 67 | 97 | 186 | 32 | 80 | 81 | 127 | 181 | 83 | 61 | 140 | 103 |
| Magdeburg | 88 | 77 | 100 | 111 | 74 | 111 | 72 | 92 | 147 | 70 | 85 | 184 | 100 |
| Erfurt |  | 54 | 58 | 95 | 85 | 53 | 92 | 107 | 155 | 95 | 97 | 55 |  |
| Tilsit | 143 | 121 | 138 | 98 | 177 | 140 | 36 | 144 | 185 | 151 | 153 | 175 | 136 |
| Königsberg i. Pr. | 112 | 127 | 160 | 194 | 55 | 197 | 69 | 102 | 116 | 173 | 140 | 182 | 131 |
| Osterode i. Ostpr. | 94 | 112 | 79 | 144 | 35 | 114 | 28 | 85 | 132 | 98 | 87 | 246 | 90 |
| Lauenburg i. Pom. | 86 | 116 | 89 | 124 | 76 | 60 |  | 147 | 176 | 165 | 141 | 173 |  |
| Deutsch Krone | 97 | 94 | 63 | 64 | 53 | 89 | 37 | 109 | 205 | 153 | 133 | 124 | 98 |
| Grünberg i. Schl. | 150 | 76 | 102 | 102 | 52 | 129 | 130 | 124 | 144 | 157 | 102 | 109 | 118 |
| Görlitz | 97 | 63 | 120 | 121 | 55 | 81 | 114 | 135 | 105 | 107 | 71 | 134 | 101 |
| Breslau | 106 | 82 | 81 | 80 | 55 | 111 | 171 | 171 | 88 | 186 | 131 | 78 | 118 |
| Rosenberg i. O.-S. | 133 | 65 | 100 | 104 | 35 | 124 | 230 | 144 | 65 | 135 | 87 | 145 | 122 |
| Ratibor | 57 | 57 | 143 | 100 | 61 | 84 | 127 | 143 | 30 | 60 | 107 | 86 | 92 |
| Kl. Feldberg (Taunus) | 57 | 119 | 83 | 103 | 70 | 80 | 108 | 143 | 139 | 115 | 121 | 171 | 111 |
| Brocken | 100 | 71 | 83 | 60 | 39 | 46 | 50 | 141 | 182 | 83 | 69 | 164 | 92 |
| Schneekoppe | 87 | 113 | 130 | 114 | 75 | 70 | 141 | 211 | 102 | 90 | 107 | 124 | 116 |

# 1925 Sonnenscheindauer in Stunden 1925

Tagessummen

| Datum | Marggrabowa | Kolbergermünde | Rostock | Berlin-Dahlem | Krietern bei Breslau | Jena | Cassel | Celle | Meldorf | Essen | Geisenheim | Schneekoppe | Brocken | Marggrabowa | Kolbergermünde | Rostock | Berlin-Dahlem | Krietern bei Breslau | Jena | Cassel | Celle | Meldorf | Essen | Geisenheim | Schneekoppe | Brocken |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Januar | | | | | | | | | | | | | Februar | | | | | | | | | | | | |
| 1 | — | — | 1.4 | 0.6 | 4.3 | 0.5 | — | — | 0.6 | — | 1.8 | — | — | 0.2 | — | 0.4 | — | 1.6 | 2.7 | 4.3 | 1.4 | 2.1 | — | 5.1 | 0.1 | — |
| 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7.7 | 7.6 | 6.1 | 6.0 | 5.5 | 4.6 | 6.7 | 5.4 | — | 6.1 | 2.1 | 0.7 |
| 3 | — | — | — | — | — | 1.1 | — | — | — | — | 0.1 | — | — | — | 2.9 | 5.9 | — | — | 0.1 | — | 0.7 | 3.1 | — | — | — | — |
| 4 | 1.2 | — | — | — | 3.6 | — | — | — | — | — | 0.4 | 4.1 | — | — | 3.5 | 4.5 | 1.9 | — | 0.1 | — | 0.2 | 6.5 | 3.2 | 0.1 | — | — |
| 5 | 0.7 | 1.8 | 0.1 | — | 1.5 | 3.1 | 3.5 | 0.8 | — | 2.3 | 5.0 | — | — | 0.6 | — | 0.4 | 1.5 | 6.6 | 2.2 | 2.0 | — | 1.8 | — | 2.5 | 3.8 | — |
| 6 | 0.1 | 0.5 | 0.9 | 0.9 | 3.6 | 3.8 | 1.9 | 0.6 | 1.2 | 1.4 | 3.9 | — | — | — | — | — | — | 6.7 | 4.6 | — | 2.8 | — | — | 2.8 | 0.5 | — |
| 7 | 4.6 | 1.3 | — | 0.2 | 0.8 | 0.5 | — | — | — | — | 0.3 | — | — | — | — | 2.1 | 0.5 | 3.8 | 0.8 | 3.1 | 2.8 | 1.9 | 2.5 | 4.3 | — | — |
| 8 | 1.3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.1 | 0.8 | 1.0 | 2.9 | 6.6 | 6.4 | 2.5 | 3.1 | — | — | 2.3 | 7.0 | — |
| 9 | — | 1.8 | 0.2 | 2.3 | 3.8 | 2.4 | 1.5 | — | 0.2 | — | — | 4.4 | 1.9 | — | 1.9 | 5.3 | 3.9 | 0.4 | 2.7 | 1.2 | 3.0 | 6.6 | 2.2 | 0.8 | — | — |
| 10 | 0.4 | 6.7 | 5.1 | 6.2 | 3.7 | 2.6 | 1.8 | 4.4 | 5.6 | 4.4 | 0.1 | 1.6 | — | 2.4 | 3.3 | 3.1 | 6.3 | 2.7 | 4.4 | 4.0 | 4.6 | 1.5 | 2.5 | 2.3 | 2.6 | 0.4 |
| 11 | — | — | — | — | — | 5.0 | 2.3 | — | 0.5 | 6.0 | 4.8 | 3.9 | 5.9 | 3.9 | 6.9 | — | 5.6 | 6.9 | 7.5 | 6.1 | 0.4 | — | 1.3 | 6.7 | 7.6 | 5.4 |
| 12 | — | — | — | — | — | 0.1 | — | — | — | 2.4 | — | 3.3 | 4.3 | 4.2 | 6.5 | 2.4 | 3.8 | 6.4 | 6.8 | — | — | 3.2 | — | — | 6.9 | 1.3 |
| 13 | — | — | — | 3.0 | — | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 1.8 | 5.5 | — | 7.7 | 8.1 | 4.8 | 5.3 | 7.7 | 5.3 | 6.0 | 5.2 | 7.8 | 8.1 | 7.3 | 8.4 | 6.4 | 3.7 | 3.3 |
| 14 | — | 6.7 | 4.8 | 5.5 | 6.9 | 2.5 | — | 4.9 | 1.6 | 4.5 | — | 8.4 | 7.1 | 5.3 | 3.2 | 1.0 | 4.7 | 4.8 | 5.4 | 0.6 | 0.2 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 4.2 | 2.6 |
| 15 | 5.2 | — | — | 0.9 | 7.9 | 0.1 | — | — | — | — | — | 6.9 | 0.1 | 2.4 | 0.9 | — | — | 3.6 | 2.4 | 0.1 | — | — | — | 0.2 | — | 1.8 |
| 16 | — | — | 3.1 | 3.2 | 3.9 | 0.1 | — | 3.2 | 1.1 | 4.5 | — | 7.7 | 8.2 | — | — | 0.6 | — | — | 0.5 | 1.7 | 5.4 | 2.8 | 5.1 | 3.5 | — | — |
| 17 | — | — | — | — | 6.8 | — | — | 1.2 | — | — | — | 8.1 | 7.9 | — | 0.2 | 4.0 | 3.7 | 4.5 | — | 0.3 | 4.2 | 2.2 | — | — | 1.4 | — |
| 18 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.3 | — | 8.4 | — | 4.0 | 1.2 | 0.7 | 2.7 | 6.5 | 3.5 | 0.7 | 0.5 | — | 1.8 | 3.1 | 0.2 | — |
| 19 | 0.1 | — | 0.1 | — | 2.8 | 5.1 | — | — | 2.0 | — | 3.0 | 7.0 | 8.0 | 2.9 | — | 0.1 | 0.6 | 6 2 | 2.5 | 0.4 | — | 0.2 | — | 5.0 | — | — |
| 20 | 7.2 | 5.0 | 3.7 | 5.1 | 4.3 | — | — | 3.0 | — | 3.1 | — | 4.6 | 4.4 | 0.6 | — | 1.7 | 0.2 | 3.7 | 4.2 | 0.4 | — | 4.2 | — | 1.1 | 1.0 | 1.6 |
| 21 | 3.1 | 7.0 | — | 4.7 | 3.2 | 3.3 | — | — | — | — | — | 8.4 | 8.1 | — | 5.7 | 7.7 | — | 1.0 | 1.9 | 0.4 | — | 3.6 | — | 2.8 | 2.1 | 3.4 |
| 22 | 5.5 | 7.1 | 6.1 | 7.1 | 7.5 | 5.3 | 5.9 | 2.6 | 2.3 | 3.9 | 1.4 | 8.2 | 7.6 | 9.1 | 5.4 | 3.2 | 0.5 | — | 0.1 | 0.2 | — | 8.9 | 2.6 | 2.9 | — | 0.1 |
| 23 | 5.3 | 2.6 | 5.5 | 2.2 | 5.2 | 5.8 | 7.0 | 4.9 | 5.0 | 2.8 | — | 5.0 | 8.1 | — | — | — | — | 4.6 | — | — | — | 1.6 | 6.8 | 4.4 | — | — |
| 24 | 6.7 | — | — | — | 6.6 | — | *0.5* | — | — | 0.5 | 1.6 | 7.4 | 0.2 | — | 7.6 | 2.4 | 7.1 | 3.5 | — | 6.3 | 5.8 | 1.3 | 4.3 | — | 4.7 | 7.3 |
| 25 | 4.0 | — | — | — | — | — | — | 0.1 | — | 6.0 | 0.2 | — | 0.5 | — | 4.3 | 3.3 | 7.2 | 6.4 | 3.9 | 3.8 | — | 1.5 | 2.1 | 1.6 | 7.1 | 2.0 |
| 26 | — | — | 1.5 | — | — | — | — | — | 0.2 | 5.5 | 1.5 | — | — | — | 6.7 | 6.8 | 6.8 | 7.5 | 7.3 | 0.8 | 4.6 | 3.5 | — | — | 9.6 | 0.8 |
| 27 | — | 0.3 | — | — | 1.9 | — | — | — | — | 0.9 | — | 6.8 | — | 2.2 | 7.7 | 4.3 | 6.5 | 0.8 | 7.1 | 0.6 | — | 3.3 | 3.2 | 0.2 | — | — |
| 28 | — | — | — | — | 0.2 | 2.0 | — | — | 2.3 | — | — | — | — | 0.2 | 3.8 | 4.8 | 6.5 | 9.2 | 6.4 | 5.7 | 4.8 | 0.7 | 1.6 | 2.4 | 3.3 | 5.0 |
| 29 | — | 2.9 | 0.3 | — | 1.9 | 0.7 | 0.6 | 3.2 | 2.6 | 3.7 | 2.8 | 0.1 | — | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | — | 3.5 | 4.1 | 2.0 | 2.0 | 2.7 | — | 2.7 | 3.5 | 3.1 | — | 0.2 | 0.2 | | | | | | | | | | | | | |
| 31 | — | — | 4.9 | — | — | 0.4 | — | — | 2.9 | — | — | — | — | | | | | | | | | | | | | |
| Summe | 45.4 | 47.2 | 41.8 | 43.9 | 82.4 | 52.1 | 30.0 | 37.6 | 33.4 | 60.8 | 26.9 | 112.2 | 80.6 | 42.9 | 85.5 | 81.0 | 84.3 | 116.0 | 94.2 | 57.6 | 59.3 | 73.9 | 47.7 | 66.7 | 67.9 | 35.7 |
| | März | | | | | | | | | | | | | April | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 3.0 | 8.7 | 4.3 | 2.5 | — | 6.3 | 5.2 | 8.3 | 6.5 | 6.0 | 6.8 | — | 7.2 | 2.8 | 7.3 | 4.2 | 8.3 | 11.0 | 8.6 | 4.5 | 4.3 | —? | 3.9 | 6.0 | 9.4 | 7.0 |
| 2 | — | 0.9 | — | — | — | — | 5.0 | 7.2 | 5.1 | — | 2.9 | — | 1.9 | 10.2 | 3.0 | 6.7 | 3.8 | 5.5 | 7.4 | 2.2 | 3.6 | —? | 4.9 | 2.7 | 6.5 | 5.0 |
| 3 | — | 5.0 | 5.6 | — | — | — | — | 1.9 | — | 8.3 | — | — | — | 8.5 | 6.8 | — | 4.0 | 11.2 | 4.9 | 5.0 | 0.3 | —? | — | 8.3 | 10.9 | 5.2 |
| 4 | 9.8 | 9.3 | 4.8 | 8.1 | 9.1 | 5.7 | 8.0 | 8.4 | 5.0 | 8.9 | 7.6 | 4.7 | 3.9 | 6.9 | 11.9 | 10.7 | 9.8 | 10.9 | — | — | 3.9 | 10.1 | 0.2 | 3.2 | 4.4 | 0.1 |
| 5 | — | — | 4.1 | 2.3 | — | 1.4 | 0.2 | 2.0 | 0.3 | — | 4.1 | — | — | 10.2 | 12.0 | 10.6 | 10.9 | —? | 7.8 | 12.0 | 11.1 | 9.6 | 8.9 | 9.7 | 8.9 | 12.1 |
| 6 | 3.3 | 3.7 | 5.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.4 | 1.2 | 4.5 | — | — | — | 0.1 | 11.5 | 12.2 | 12.0 | 11.1 | 11.8 | 10.1 | 10.6 | 10.6 | 9.1 | 6.1 | 8.1 | 12.0 | 12.0 |
| 7 | 4.2 | 3.7 | 2.0 | 0.4 | 0.9 | — | 4.4 | 0.7 | 2.3 | — | 0.3 | — | — | 11.2 | 12.2 | 11.6 | 11.5 | 12.2 | 8.9 | 10.2 | 10.7 | *9.1* | 3.8 | 0.9 | 4.2 | 11.7 |
| 8 | 3.0 | 4.4 | 1.2 | 0.9 | 1.9 | 3.5 | — | 1.9 | 3.6 | 5.4 | 3.0 | — | — | 11.0 | 11.6 | 11.5 | 11.3 | 11.8 | 10.0 | 10.7 | 9.9 | 10.3 | 1.5 | 6.8 | 5.1 | 10.9 |
| 9 | 1.8 | 5.2 | 5.4 | 7.2 | 6.7 | 3.9 | 3.6 | 4.6 | 3.2 | — | 7.7 | 3.6 | 1.6 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.0 | 10.0 | 3.1 | 7.8 | 9.2 | 10.4 | 7.7 | 4.5 | 3.9 | 9.6 |
| 10 | 5.3 | 2.1 | 2.5 | 3.2 | 3.9 | 6.5 | — | 7.5 | 6.5 | — | 5.0 | 2.2 | 2.1 | 11.8 | 12.8 | 12.7 | 6.0 | 8.4 | 5.5 | 6.5 | 9.8 | 8.5 | — | — | 4.4 | 5.5 |
| 11 | 0.1 | 6.5 | 1.7 | 3.5 | 3.3 | 6.0 | 6.1 | 2.9 | 7.4 | 3.6 | 2.3 | — | 3.6 | *11.8* | 12.8 | 11.6 | 10.5 | 9.8 | 4.1 | 3.7 | 5.5 | 9.3 | 3.6 | 4.2 | 10.1 | 9.8 |
| 12 | 5.6 | 6.8 | 4.8 | 2.4 | 3.9 | 5.7 | — | 2.2 | 4.7 | — | 0.4 | 1.0 | 0.1 | 11.5 | 13.0 | 12.4 | 9.7 | 8.1 | 5.0 | 6.2 | 8.8 | 10.3 | — | 5.4 | 3.6 | 2.6 |
| 13 | 5.6 | 3.6 | 6.7 | 5.3 | 7.9 | 5.9 | 2.2 | 0.1 | 2.8 | — | 6.7 | 9.0 | 2.8 | 8.5 | 13.1 | 12.5 | 10.7 | 2.9 | 4.1 | 3.7 | 7.6 | 10.2 | 1.7 | 4.3 | 5.3 | 4.2 |
| 14 | 4.2 | 8.4 | 3.7 | 3.5 | — | — | — | 0.1 | — | 1.0 | 0.6 | 0.3 | — | 7.4 | 8.2 | 1.0 | 1.2 | 6.8 | 1.4 | 1.1 | 1.9 | 3.2 | 2.9 | — | 2.9 | 0.1 |
| 15 | 7.4 | 3.9 | 3.5 | 2.1 | — | — | 1.1 | 2.9 | 6.6 | 4.8 | 4.4 | — | — | 6.6 | 6.6 | 3.9 | 3.5 | 4.2 | 1.6 | — | — | 1.0 | — | — | 1.9 | — |
| 16 | 3.6 | 5.5 | 5.5 | 5.4 | 5.6 | 2.8 | 7.9 | 4.4 | — | 0.2 | 9.6 | — | 1.9 | 5.8 | 2.4 | 2.1 | 4.7 | 2.7 | 6.2 | 4.8 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 6.1 | 2.1 | 2.5 |
| 17 | 4.3 | 1.3 | — | — | 9.2 | — | — | — | — | 0.6 | — | 10.5 | — | 2.3 | 6.8 | 8.3 | 2.9 | 0.9 | 4.6 | 3.4 | 5.1 | —? | 3.8 | 5.1 | 0.3 | 0.3 |
| 18 | 3.8 | 0.3 | 0.8 | 1.6 | *6.3* | 7.9 | — | — | 8.0 | — | 2.7 | 3.9 | 6.9 | 12.0 | 6.7 | 6.9 | 7.6 | 8.2 | 6.8 | 8.2 | 6.1 | —? | 5.9 | 8.4 | 6.0 | 4.5 |
| 19 | 6.1 | — | — | — | 3.2 | — | 1.2 | 5.2 | — | — | 4.4 | 0.4 | 2.3 | 0.9 | 2.5 | — | 2.4 | 3.7 | 3.1 | 1.7 | 1.9 | 4.9 | 3.2 | 3.6 | 6.5 | 2.8 |
| 20 | — | 1.7 | — | — | — | — | — | — | — | — | 8.7 | — | — | 3.3 | 12.2 | 13.6 | 11.8 | 6.3 | 7.5 | 11.8 | 12.4 | 12.8 | 9.5 | — | 1.3 | 11.6 |
| 21 | 0.2 | — | — | — | — | 0.7 | — | 0.7 | 6.4 | 2.1 | 0.6 | — | — | 12.1 | 5.4 | 11.1 | 7.7 | 10.3 | 8.4 | 7.1 | 8.3 | 9.2 | 5.9 | 10.9 | 7.4 | 11.0 |
| 22 | — | 9.2 | 9.0 | 6.4 | — | 3.2 | 5.6 | 6.0 | 7.9 | 5.1 | 7.1 | — | 5.9 | 7.8 | 13.2 | 6.0 | 3.8 | 5.5 | 5.8 | 8.5 | 5.8 | 9.7 | 5.0 | 12.7 | 0.5 | 7.8 |
| 23 | 1.8 | 8.6 | 7.1 | 5.5 | — | 1.7 | 7.8 | 4.4 | 8.7 | 4.1 | 6.2 | — | 9.1 | 13.4 | 12.3 | 8.0 | 10.8 | 13.1 | 7.4 | 5.5 | 7.9 | 1.5 | 7.7 | 10.6 | 13.0 | 9.0 |
| 24 | 0.9 | 9.3 | 7.4 | 6.6 | — | 4.6 | 8.6 | 6.8 | 7.5 | 5.4 | 6.8 | 3.6 | 10.6 | 12.1 | 7.3 | 5.7 | 5.3 | 10.4 | 3.3 | 1.4 | 5.8 | 9.2 | 6.8 | 3.0 | 10.1 | 0.7 |
| 25 | — | 3.4 | 8.5 | 3.9 | 2.4 | — | 8.7 | 9.0 | 5.4 | — | 8.4 | 7.8 | 4.4 | — | — | 1.9 | — | — | 0.6 | 1.4 | 4.5 | 9.0 | 5.9 | 4.5 | — | 1.1 |
| 26 | — | — | — | — | 2.9 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.3 | — | 3.9 | — | — | — | — | 0.9 | 6.4 | 4.2 | 3.8 | — | — |
| 27 | — | — | 1.1 | 3.5 | 5.6 | 0.7 | — | — | — | — | — | 5.8 | — | 10.5 | 0.9 | 1.9 | 6.1 | 7.2 | 2.2 | 2.0 | 3.6 | 6.6 | — | 3.4 | 4.1 | 0.7 |
| 28 | 5.4 | — | 1.4 | — | 0.2 | — | 0.9 | — | 2.2 | 1.7 | 1.1 | 5.0 | 0.1 | 0.4 | 4.0 | 3.2 | 9.3 | — | 6.8 | 2.2 | 1.2 | 6.3 | 2.3 | 1.6 | — | 0.2 |
| 29 | 0.7 | 5.5 | 5.8 | 8.1 | 4.8 | 0.1 | — | — | — | — | 0.3 | 4 2 | — | 0.4 | — | — | — | 3.0 | 0.7 | 1.2 | 0.5 | 7.1 | — | — | 0.4 | — |
| 30 | 1.4 | 10.3 | 1.7 | 1.3 | 7.8 | — | 0.3 | 0.7 | — | — | 1.7 | 4.7 | — | 0.1 | 11.6 | 12.9 | 11.3 | 8.0 | 3.9 | 8.2 | 4.2 | 13.1 | 4.6 | 6.1 | 0.6 | 7.4 |
| 31 | 1.2 | — | — | — | 0.9 | 1.9 | 2.5 | — | — | 3.9 | 6.7 | 0.3 | 0.8 | | | | | | | | | | | | | |
| Summe | 82.7 | 127.3 | 104.2 | 84.3 | 87.1 | 69.3 | 79.7 | 89.1 | 104.6 | 61.1 | 116.1 | 67.0 | 65.3 | 224.1 | 240.6 | 218.7 | 207.0 | 203.9 | 149.8 | 151.6 | 167.2 | 198.6 | 111.8 | 143.9 | 145.8 | 155.4 |

# 1925 Sonnenscheindauer in Stunden 1925

## Tagessummen

| Datum | Marggrabowa | Kolbergermünde | Rostock | Berlin-Dahlem | Krietern bei Breslau | Jena | Cassel | Celle | Meldorf | Essen [1] | Geisenheim | Schneekoppe | Brocken |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Mai** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 11.8 | 7.8 | 3.6 | 1.8 | 2.8 | 1.3 | 3.1 | 2.2 | — | — | 6.4 | — | 1.9 |
| 2 | 7.2 | 1.3 | 4.0 | 1.7 | — | 2.6 | 0.7 | 1.3 | 2.5 | 2.3 | 1.6 | 0.2 | — |
| 3 | 2.6 | 7.9 | 11.4 | 10.6 | 1.0 | 12.3 | 6.7 | 6.0 | 4.5 | 2.5 | 5.6 | — | 6.3 |
| 4 | 6.6 | 13.9 | 5.4 | 11.8 | 13.6 | 8.8 | 7.5 | 7.2 | 10.5 | — | 5.0 | 12.4 | 10.3 |
| 5 | 11.9 | 9.4 | 10.8 | 11.6 | — | 12.0 | 10.8 | 13.6 | 11.0 | 3.4 | 8.7 | 0.7 | 13.5 |
| 6 | 12.9 | — | 6.5 | 7.4 | 6.7 | 4.5 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 6.5 | 6.5 | 7.7 | 4.0 |
| 7 | 9.5 | — | 6.8 | 11.0 | 5.6 | 7.1 | 10.9 | 7.6 | 8.9 | 6.0 | 9.3 | 6.4 | 11.6 |
| 8 | 9.3 | 11.3 | 7.3 | 6.8 | 2.3 | 4.6 | 10.3 | 6.0 | 6.3 | 10.8 | 6.5 | 2.9 | 7.3 |
| 9 | 7.7 | 9.0 | 9.9 | 7.7 | 8.9 | 8.9 | 10.0 | 5.0 | 9.5 | 6.1 | 11.7 | 6.9 | 8.7 |
| 10 | 11.5 | 3.3 | 3.9 | 1.6 | — | 4.7 | 0.4 | 2.4 | 1.5 | — | 2.7 | — | — |
| 11 | 14.1 | — | 4.5 | 0.8 | 9.6 | 0.3 | 9.7 | 6.4 | 9.9 | 6.7 | 10.4 | 9.6 | 7.3 |
| 12 | 13.3 | 11.4 | 12.1 | 8.9 | 5.7 | 5.4 | 13.7 | 13.0 | 13.6 | 8.8 | 12.6 | 10.7 | 6.4 |
| 13 | 10.6 | 14.5 | 13.3 | 13.8 | 8.6 | 12.4 | 14.0 | 13.5 | 12.4 | 8.9 | 12.9 | 7.9 | 14.1 |
| 14 | 13.4 | 13.9 | 13.2 | 13.9 | 9.5 | 12.5 | 13.6 | 13.9 | 13.6 | 11.7 | 12.8 | 5.1 | 14.8 |
| 15 | 14.3 | 14.1 | 13.6 | 14.4 | 12.8 | 12.5 | 14.5 | 13.6 | 12.3 | 8.1 | 13.2 | 1.0 | 14.8 |
| 16 | 14.0 | 14.1 | 14.0 | 14.3 | 14.5 | 9.2 | 13.7 | 14.5 | 13.7 | 12.1 | 9.8 | 8.0 | 14.8 |
| 17 | 13.5 | 14.6 | 14.0 | 13.0 | 14.6 | 12.2 | 13.0 | 13.3 | 13.4 | 9.1 | 11.2 | 14.4 | 14.3 |
| 18 | 14.4 | 14.8 | 14.5 | 14.4 | 14.0 | 13.0 | 14.4 | 14.3 | 14.2 | 7.0 | 12.5 | 14.5 | 15.1 |
| 19 | 14.8 | 14.8 | 14.6 | 14.6 | *14.0* | 13.2 | 14.7 | 14.2 | 14.5 | 9.6 | 8.8 | 14.3 | 15.2 |
| 20 | 14.9 | 15.0 | 14.4 | 14.0 | 11.5 | 13.1 | 14.7 | 14.7 | 14.5 | 11.6 | 13.8 | 12.9 | 14.7 |
| 21 | 12.9 | 13.6 | 12.6 | 13.1 | 12.9 | 12.8 | 5.3 | 6.8 | 0.7 | — | 13.1 | 13.1 | 11.2 |
| 22 | 13.0 | 12.5 | 8.7 | 11.5 | 10.1 | 4.8 | 6.5 | 13.9 | 11.6 | 9.0 | 4.4 | 10.3 | 4.0 |
| 23 | 5.6 | 15.0 | 13.6 | 9.0 | 7.5 | 7.9 | 9.8 | 10.7 | 11.7 | 11.2 | 10.3 | 4.7 | 8.8 |
| 24 | 14.1 | 9.4 | 6.9 | 7.4 | 14.2 | 6.7 | 2.1 | 2.0 | 2.8 | 3.8 | 3.9 | 9.1 | 2.1 |
| 25 | 10.4 | — | 4.0 | 7.3 | 5.2 | 7.2 | 11.5 | 9.3 | 12.3 | 9.4 | 8.4 | 8.2 | 8.8 |
| 26 | 7.9 | 9.9 | 9.3 | 9.3 | 14.8 | 9.1 | 5.5 | 6.1 | 7.1 | 5.5 | 1.3 | 9.1 | 4.9 |
| 27 | 7.0 | 9.6 | 10.7 | 8.4 | 11.8 | 6.0 | 11.3 | 9.6 | 6.8 | 3.7 | 12.0 | 9.1 | 9.3 |
| 28 | 9.1 | 11.6 | 9.1 | 10.7 | 13.4 | 5.6 | 0.1 | 0.4 | — | 0.4 | — | 7.8 | 1.8 |
| 29 | 15.1 | 8.6 | 8.1 | 2.1 | 12.3 | 2.2 | 1.8 | 4.2 | 4.1 | 5.8 | 4.5 | 9.9 | 1.4 |
| 30 | 7.7 | 13.4 | 4.1 | 10.9 | *11.5* | 12.4 | 7.6 | 5.4 | 3.8 | 1.0 | 6.9 | 9.4 | 10.1 |
| 31 | 8.9 | 10.8 | 11.2 | 10.8 | 10.0 | 5.5 | 12.5 | 12.6 | 10.3 | 10.9 | 6.8 | 8.1 | 12.7 |
| Summe | 340.0 | 305.5 | 296.1 | 294.6 | 279.4 | 250.8 | 272.0 | 265.1 | 260.4 | 191.9 | 253.6 | 234.4 | 270.2 |
| | **Juni** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 8.3 | 14.8 | 13.8 | 11.5 | 13.0 | 10.9 | 9.4 | 13.3 | 14.3 | 10.6 | 10.4 | 7.6 | 10.0 |
| 2 | — | 1.3 | 3.3 | 1.3 | 11.0 | 9.7 | 2.6 | — | 13.3 | 3.7 | 4.8 | 5.2 | 2.2 |
| 3 | 0.1 | 6.2 | 10.5 | 7.0 | 2.5 | 5.1 | 6.7 | 9.5 | 13.3 | 11.5 | 9.0 | 4.6 | 6.0 |
| 4 | 9.0 | 4.1 | 3.1 | 2.5 | 4.9 | 9.5 | 9.3 | 2.8 | 0.3 | 11.1 | 12.5 | 4.6 | 8.2 |
| 5 | 15.6 | 15.8 | 15.5 | 13.4 | 15.0 | 9.9 | 10.4 | *12.3* | *14.3* | 11.9 | 13.5 | 10.6 | 10.7 |
| 6 | 14.6 | 15.6 | 15.7 | 14.8 | 14.2 | 12.8 | 15.0 | 12.1 | 15.5 | 11.1 | 13.7 | 15.0 | 15.3 |
| 7 | 15.3 | 15.6 | 14.4 | 15.0 | 15.0 | 12.1 | 14.5 | 15.1 | 14.4 | 11.3 | 11.3 | 15.3 | 15.3 |
| 8 | 7.7 | 12.0 | 13.4 | 12.0 | 14.3 | 12.4 | 14.0 | 14.6 | 14.5 | 6.8 | 13.6 | 13.3 | 14.8 |
| 9 | 6.6 | 15.1 | 11.3 | 12.0 | 12.6 | 6.7 | 10.7 | 11.3 | 15.3 | 12.3 | 13.5 | 4.3 | 8.9 |
| 10 | 3.7 | 6.1 | 14.4 | 10.5 | 0.3 | 11.1 | 13.9 | 15.1 | 14.9 | 12.1 | 12.9 | — | 15.0 |
| 11 | 14.3 | 15.5 | 14.6 | 15.1 | 12.4 | 12.7 | 15.0 | 15.3 | 14.8 | 12.0 | 14.0 | 10.0 | 15.3 |
| 12 | 13.7 | 14.0 | 11.1 | 13.8 | 13.3 | 10.4 | 13.8 | 12.2 | 5.4 | 10.9 | 11.1 | 12.1 | 12.5 |
| 13 | 4.3 | 13.8 | 5.7 | 10.4 | 12.4 | 4.6 | 8.5 | 2.1 | 8.7 | 8.7 | 5.3 | 10.1 | 5.1 |
| 14 | 1.4 | 4.5 | 7.9 | 3.4 | 0.7 | 4.6 | 5.8 | 6.4 | 8.3 | 5.8 | 8.4 | 0.4 | 2.8 |
| 15 | — | 15.9 | 13.9 | 12.0 | 9.0 | 7.5 | 7.4 | 8.9 | 0.6 | 5.6 | 13.0 | 4.6 | 8.3 |
| 16 | 7.6 | 3.3 | 1.2 | 1.8 | 9.8 | 9.9 | 10.4 | 1.3 | 2.3 | 9.9 | 13.0 | 4.6 | 6.8 |
| 17 | 1.5 | 4.8 | 7.3 | 5.3 | 4.4 | 0.5 | 0.3 | 3.0 | 9.0 | 1.0 | 4.5 | 2.2 | 0.9 |
| 18 | 8.3 | 2.9 | 6.2 | 7.3 | 12.0 | 6.2 | 5.8 | 7.1 | 5.5 | 4.4 | 9.3 | 8.5 | 0.9 |
| 19 | 5.2 | 10.7 | 14.0 | 9.0 | 1.6 | 3.9 | 2.7 | 7.4 | 12.3 | — | 1.0 | 1.0 | 0.2 |
| 20 | 4.6 | 4.0 | 1.9 | 0.5 | 2.1 | 4.9 | 3.6 | 0.2 | 0.3 | 3.5 | 11.1 | — | 2.3 |
| 21 | 3.5 | — | 2.9 | 0.9 | 4.5 | 2.6 | 0.7 | 0.7 | 5.2 | 2.3 | 0.5 | 0.6 | 0.2 |
| 22 | 5.1 | 1.2 | 5.4 | 4.3 | 2.2 | 3.1 | 2.3 | 1.2 | 7.1 | 3.5 | 4.0 | 1.0 | 0.5 |
| 23 | 6.7 | 10.3 | 3.6 | 4.2 | 11.5 | 1.1 | 0.5 | 3.9 | 3.1 | 0.6 | 4.6 | 2.6 | 0.8 |
| 24 | 10.3 | 14.8 | 5.3 | 10.2 | 6.4 | 4.6 | 6.1 | 3.8 | — ? | 3.2 | 1.1 | 4.3 | 2.6 |
| 25 | 3.4 | 14.5 | 4.3 | 14.1 | 1.3 | 3.1 | 9.5 | 8.7 | *0.3* | 1.6 | 5.4 | 1.5 | 4.5 |
| 26 | 2.0 | 12.0 | 0.1 | 9.4 | 10.2 | 6.5 | 0.8 | 0.5 | 5.4 | — | 4.2 | 4.0 | 1.8 |
| 27 | 2.3 | 6.6 | 0.3 | 5.5 | 4.4 | 1.8 | 5.7 | 2.4 | 7.4 | 3.1 | 0.5 | 3.1 | 4.6 |
| 28 | — | 12.1 | 13.8 | 4.6 | 2.8 | 2.5 | 9.2 | 2.7 | 15.5 | 4.1 | 11.9 | — | 2.5 |
| 29 | 2.1 | 14.1 | 13.6 | 6.3 | 1.2 | 6.9 | 3.2 | 10.4 | 10.2 | 0.7 | 10.6 | — | 10.8 |
| 30 | — | 15.7 | 11.6 | 14.7 | 2.6 | 6.7 | 11.9 | 14.5 | 11.4 | 9.6 | 11.3 | 0.5 | 11.2 |
| Summe | 177.2 | 297.3 | 260.1 | 252.8 | 227.6 | 204.3 | 229.7 | 218.8 | 262.9 | 192.9 | 260.0 | 151.6 | 201.0 |
| | **Juli** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 5.5 | 4.9 | 14.9 | 8.3 | — | 12.4 | 12.1 | 13.0 | 15.1 | 11.4 | 11.7 | — | 15.1 |
| 2 | — | — | — | — | — | 3.3 | 8.2 | 6.6 | — | 7.7 | 10.9 | 2.1 | 0.4 |
| 3 | 1.0 | 3.3 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 7.9 | 14.7 | 4.0 | 0.1 | 11.3 | 11.3 | 13.9 | 14.4 |
| 4 | 10.4 | 9.0 | 8.8 | 12.5 | 9.4 | 1.1 | 2.9 | 7.5 | 6.9 | 2.9 | 4.8 | 8.3 | 5.7 |
| 5 | 7.2 | 6.0 | 4.5 | 3.1 | 1.9 | 4.5 | 7.0 | 2.7 | 6.8 | 4.8 | 2.6 | 1.6 | 3.7 |
| 6 | — | 11.3 | 11.8 | 6.3 | 7.6 | 1.0 | 1.4 | 6.8 | — | 1.5 | 1.6 | 2.4 | 2.0 |
| 7 | — | 7.9 | 7.0 | 9.3 | 13.7 | 5.9 | 3.5 | 6.9 | 12.9 | 1.3 | 1.0 | 5.5 | 5.5 |
| 8 | 6.7 | 4.8 | 2.6 | 5.9 | 6.7 | 7.7 | 6.1 | 5.2 | 12.5 | 1.7 | 7.3 | 4.3 | 3.4 |
| 9 | 10.0 | 9.7 | 10.8 | 9.4 | 13.1 | 2.1 | 1.8 | 7.4 | 8.3 | 3.9 | 0.3 | 6.6 | 1.5 |
| 10 | — | 7.5 | 4.6 | 8.9 | — | 9.5 | 8.5 | 5.4 | 1.7 | 5.8 | 9.6 | — | 7.3 |
| 11 | 13.4 | 5.2 | 4.1 | 2.9 | 3.3 | 8.1 | 10.3 | 5.4 | 4.4 | 2.9 | 0.4 | 2.1 | 4.2 |
| 12 | 9.1 | 10.9 | 10.8 | 4.5 | 10.5 | 1.6 | 2.0 | 2.3 | 7.5 | 5.3 | 4.9 | 0.8 | 3.2 |
| 13 | 11.5 | 15.3 | 15.0 | 8.9 | — | 5.9 | 12.1 | 8.5 | 15.3 | 13.2 | 10.5 | — | 10.2 |
| 14 | 14.1 | 15.6 | 14.8 | 1.8 | 8.0 | — | 3.6 | 5.8 | 12.2 | 11.7 | 4.8 | 1.6 | 2.2 |
| 15 | 15.6 | 12.0 | 12.9 | 14.1 | 13.9 | 7.5 | 4.2 | 13.4 | 15.5 | 5.5 | 8.7 | 9.2 | 11.3 |
| 16 | 15.6 | 14.0 | 13.4 | 10.6 | 8.5 | 10.7 | 10.5 | 12.2 | 13.2 | 10.1 | 12.2 | 4.2 | 14.2 |
| 17 | 14.5 | 10.6 | 14.3 | 12.1 | 13.0 | 9.7 | 4.5 | 7.2 | 13.6 | 8.0 | 9.2 | 6.6 | 7.6 |
| 18 | 10.7 | 14.3 | 12.8 | 13.7 | 13.3 | 8.6 | 8.6 | 6.0 | 10.3 | 8.0 | 10.2 | 8.2 | 9.0 |
| 19 | 13.3 | 15.2 | 12.5 | 12.7 | 14.1 | 6.2 | 9.2 | 4.4 | 3.9 | 7.6 | 10.7 | 6.3 | 4.2 |
| 20 | 13.1 | 11.0 | 14.8 | 14.6 | 13.1 | 7.7 | 10.4 | 14.3 | 14.6 | 8.3 | 5.0 | 13.5 | 15.3 |
| 21 | 13.8 | 14.1 | 14.6 | 14.5 | 14.4 | 12.4 | 10.0 | 13.3 | 14.6 | 7.9 | 12.8 | 12.2 | 13.0 |
| 22 | 12.2 | 15.0 | 14.8 | 13.6 | 13.2 | 12.9 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 13.2 | 13.5 | 13.6 | 15.4 |
| 23 | 14.2 | 14.4 | 14.7 | 14.3 | 14.5 | 12.7 | 9.8 | 14.3 | 14.3 | 8.2 | 4.9 | 13.3 | 14.1 |
| 24 | 12.5 | 14.4 | 11.4 | 7.0 | 5.6 | 0.1 | 3.1 | 7.8 | 12.4 | 1.8 | 0.7 | — | 5.6 |
| 25 | 15.0 | 9.8 | 11.3 | 9.3 | 6.5 | 6.3 | — | 6.6 | *8.6* | 0.5 | — | 0.4 | 4.9 |
| 26 | 14.6 | 4.8 | 2.8 | 3.2 | 3.7 | 2.2 | 3.1 | 3.6 | 10.5 | 1.4 | 9.5 | 1.6 | 0.1 |
| 27 | 10.5 | 4.9 | 4.7 | 7.0 | 9.8 | 3.7 | 10.3 | 4.9 | 9.7 | 9.3 | 10.9 | 5.9 | 5.2 |
| 28 | 1.7 | 11.2 | 8.5 | 9.8 | 9.2 | 8.1 | 6.9 | 1.5 | — | 4.3 | 3.6 | 9.4 | 1.9 |
| 29 | 9.7 | 6.8 | 1.0 | 9.9 | 9.0 | 10.4 | 8.5 | 5.2 | 2.5 | 2.3 | 5.0 | 3.2 | 7.8 |
| 30 | 8.5 | 8.2 | 4.5 | 5.8 | 10.0 | 5.4 | 4.3 | 7.7 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 5.4 | 1.6 |
| 31 | 2.5 | 8.8 | 7.0 | 5.9 | 5.6 | 7.3 | 2.3 | 3.9 | 3.9 | 2.1 | 0.4 | 3.3 | 3.1 |
| Summe | 286.9 | 300.9 | 286.9 | 261.2 | 252.8 | 202.9 | 214.7 | 228.5 | 270.2 | 188.1 | 203.2 | 165.5 | 213.1 |
| | **August** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 3.6 | 7.9 | 9.2 | 4.8 | 5.6 | 2.4 | 6.0 | 5.4 | 8.9 | 5.0 | 2.9 | 2.3 | 4.6 |
| 2 | 11.2 | 6.2 | 7.1 | 2.7 | 5.5 | 2.6 | — | 0.6 | 7.7 | 1.0 | — | 3.0 | 1.3 |
| 3 | — | 8.8 | 8.9 | 5.8 | 0.5 | 5.2 | 6.0 | 6.8 | 9.5 | 6.5 | 7.9 | — | 3.2 |
| 4 | 3.9 | 12.6 | 6.7 | 6.6 | 6.7 | 5.7 | 6.0 | 3.1 | 3.5 | 4.0 | 4.8 | 4.8 | 5.8 |
| 5 | 7.8 | 9.7 | 1.9 | 3.6 | 6.8 | 1.3 | 0.6 | 1.3 | 9.1 | 0.2 | 1.5 | 3.6 | 1.8 |
| 6 | 12.3 | 11.6 | 8.1 | 6.4 | 3.6 | 3.7 | 3.6 | 11.4 | 11.3 | 6.0 | 2.4 | 1.6 | 11.0 |
| 7 | 7.8 | 13.0 | 11.4 | 9.1 | 9.2 | 8.6 | 8.5 | 8.4 | 11.6 | 8.2 | 7.1 | 8.2 | 8.0 |
| 8 | 4.0 | 9.8 | 10.7 | 6.7 | 13.4 | 9.1 | 10.7 | 11.8 | 11.5 | 8.8 | 10.6 | 8.6 | 12.6 |
| 9 | 11.0 | 11.6 | 6.1 | 10.2 | 12.6 | 7.9 | 7.9 | 7.0 | 5.2 | 7.6 | 10.6 | 11.3 | 8.8 |
| 10 | 11.3 | 5.0 | 9.3 | 8.7 | 13.0 | 12.2 | 10.4 | 9.7 | 7.9 | 6.2 | 7.4 | 12.9 | 10.7 |
| 11 | 9.9 | 6.5 | 2.1 | 4.1 | 6.6 | 3.1 | 0.4 | 0.3 | 0.7 | 0.6 | 1.5 | 11.1 | 1.3 |
| 12 | 12.3 | 3.0 | 6.8 | 2.6 | 13.3 | — | 10.3 | 8.2 | 11.5 | 8.7 | 4.9 | 3.8 | 3.9 |
| 13 | 12.3 | 12.7 | 12.1 | 12.4 | — | 4.5 | 6.8 | 12.0 | 12.5 | 11.4 | 1.8 | 3.6 | 4.6 |
| 14 | 7.1 | 10.8 | 7.2 | 8.1 | 12.0 | 6.9 | 1.7 | 6.6 | 7.2 | 5.6 | 9.5 | 10.7 | 1.8 |
| 15 | 7.2 | 7.2 | 3.8 | 5.5 | 1.0 | 1.3 | 1.4 | 1.2 | 2.0 | 2.1 | 8.7 | — | 1.9 |
| 16 | 10.0 | 9.0 | 8.8 | 7.4 | 6.1 | 1.1 | 1.9 | 1.3 | 3.8 | 1.3 | 3.9 | 2.3 | — |
| 17 | 4.3 | 0.8 | 0.5 | 0.9 | 0.2 | 3.9 | 6.0 | 1.1 | — | 9.6 | 12.5 | 4.5 | 4.3 |
| 18 | 3.6 | 7.7 | 3.0 | 3.3 | 9.8 | 10.4 | 11.1 | 0.7 | 1.7 | 8.6 | 9.7 | 6.9 | 6.2 |
| 19 | — | 3.7 | — | 0.6 | 4.4 | 0.5 | 1.4 | 3.4 | 0.2 | — | 1.5 | 3.7 | 6.0 |
| 20 | 10.4 | 2.8 | 3.0 | 3.2 | 7.5 | 4.5 | 4.2 | 0.5 | 2.3 | 1.3 | 8.4 | 4.4 | 2.6 |
| 21 | 7.4 | 10.0 | 0.7 | 1.4 | 0.2 | 3.5 | 3.3 | 1.6 | 1.8 | 6.6 | 5.2 | — | 3.1 |
| 22 | 1.3 | 10.5 | 11.0 | 10.5 | 12.3 | 8.5 | 4.5 | 2.2 | 1.9 | 1.7 | 3.0 | 7.6 | 8.6 |
| 23 | 11.2 | 11.1 | 2.0 | 0.4 | 2.9 | 5.8 | — | 2.6 | 3.1 | 6.7 | 3.6 | 0.5 | 5.5 |
| 24 | 10.3 | 3.7 | 2.6 | 6.9 | 11.2 | 1.1 | 8.0 | 4.1 | 2.2 | — | 0.7 | 8.4 | 3.8 |
| 25 | 3.5 | — | — | 7.7 | 7.5 | 7.7 | 4.2 | — | — | — | 3.3 | 7.6 | 6.8 |
| 26 | 1.7 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 1.2 | — | 0.2 | 0.9 | 1.4 | 3.7 | 0.3 | — |
| 27 | — | 2.9 | 11.1 | 10.5 | — | 6.4 | 6.2 | 7.1 | 5.8 | 0.4 | 3.3 | — | 6.4 |
| 28 | — | 3.1 | 7.5 | 6.0 | 3.3 | 3.0 | 2.6 | 1.0 | 10.1 | 2.5 | 3.8 | 0.7 | 3.1 |
| 29 | 5.5 | 6.8 | 2.6 | 5.6 | 7.4 | 4.1 | 0.8 | 4.9 | — | — | 1.6 | 5.1 | 0.1 |
| 30 | 3.3 | 5.4 | 6.1 | 5.9 | 8.7 | 4.8 | 4.2 | 4.4 | 3.4 | 2.8 | 4.0 | 4.2 | 3.5 |
| 31 | 7.0 | 7.5 | 3.9 | 1.7 | 2.6 | 1.5 | — | 0.1 | 0.1 | — | 0.2 | 1.0 | — |
| Summe | 201.2 | 222.0 | 174.6 | 169.5 | 194.4 | 142.5 | 138.7 | 129.0 | 157.4 | 124.8 | 150.0 | 142.7 | 141.3 |

[1] Vom 23. bis 31. Mai hat Essen nicht beobachtet. Die Beobachtungen im Juni sind unvollständig. Für diese Zeiten sind die Werte der benachbarten Station Hügel genommen, die aber infolge Beschattung an den Morgen- und Abendstunden zu klein sind.

# 1925 Sonnenscheindauer in Stunden 1925

Tagessummen

## September

| Datum | Marggrabowa | Kolbergermünde | Rostock | Berlin-Dahlem | Krietern bei Breslau | Jena | Cassel | Celle | Meldorf | Essen | Geisenheim | Schneekoppe | Brocken |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.5 | 4.4 | 4.2 | 0.4 | 0.9 | 6.8 | 4.6 | — | 7.9 | 0.4 | 9.0 | 0.9 | — |
| 2 | 0.8 | 4.9 | 5.6 | 5.4 | 2.5 | 5.5 | 4.0 | 1.0 | 5.9 | 4.4 | 9.3 | 1.2 | 0.6 |
| 3 | 2.6 | — | 1.2 | 0.3 | 1.8 | — | — | — | 3.1 | 0.3 | 0.1 | — | — |
| 4 | 4.4 | 5.6 | 4.2 | 2.8 | 4.1 | 1.2 | 0.4 | 2.9 | 2.4 | 0.5 | 2.7 | 0.9 | — |
| 5 | 2.3 | 0.9 | 0.3 | — | 1.3 | 1.8 | 0.5 | 0.4 | — | 1.0 | — | — | 0.1 |
| 6 | 4.8 | 2.7 | 6.3 | 6.3 | 5.0 | 0.2 | 2.7 | 3.9 | 6.2 | 2.6 | 6.3 | — | 0.9 |
| 7 | 5.9 | 1.2 | 3.5 | — | 4.5 | 4.3 | 4.3 | 3.5 | 4.8 | 2.1 | 5.2 | 0.7 | — |
| 8 | 2.0 | — | 3.7 | — | 0.7 | 0.9 | 0.8 | — | 3.4 | 0.4 | — | — | — |
| 9 | 2.0 | 7.0 | 3.6 | 0.9 | 5.6 | 1.3 | — | 1.6 | 1.7 | — | 2.0 | 0.4 | — |
| 10 | 8.3 | — | — | 1.1 | 3.0 | 0.7 | 2.9 | 1.8 | 2.0 | 3.7 | 2.3 | — | 0.3 |
| 11 | 3.1 | 0.5 | 3.1 | 1.6 | 3.0 | 1.5 | 0.2 | 3.1 | 3.7 | 2.2 | 0.7 | — | 0.1 |
| 12 | 2.9 | 3.8 | 6.6 | 5.0 | 4.2 | 3.4 | 4.2 | 7.5 | 8.2 | 5.7 | 1.6 | 0.5 | 2.6 |
| 13 | 0.8 | 2.4 | 10.3 | 2.4 | 4.8 | 2.2 | 5.0 | 4.9 | 8.1 | 4.4 | 8.2 | 2.2 | 3.3 |
| 14 | 8.3 | 11.4 | 9.5 | 2.8 | 4.0 | 2.9 | 5.9 | 4.5 | 9.0 | 5.9 | 5.5 | 1.5 | 11.9 |
| 15 | 6.4 | 8.9 | 9.7 | 6.9 | 7.5 | 5.2 | 8.0 | 7.8 | 9.5 | 8.3 | 9.3 | 4.8 | 9.8 |
| 16 | 6.7 | — | 5.9 | 6.2 | 3.7 | 7.7 | 6.1 | 8.8 | 9.3 | 7.8 | 7.1 | 2.8 | 11.3 |
| 17 | — | — | 7.5 | 5.5 | 5.2 | 2.2 | 0.3 | — | *4.0* | — | — | 5.2 | 2.7 |
| 18 | 7.8 | 6.8 | 6.6 | 8.4 | 8.8 | 2.5 | 2.5 | 0.2 | — | 1.8 | 0.9 | 5.3 | 1.7 |
| 19 | 3.3 | 5.1 | 0.9 | 3.3 | 6.4 | 5.6 | 4.6 | — | *3.8* | 3.1 | 3.7 | 4.5 | 4.0 |
| 20 | 1.3 | 5.9 | 7.5 | 6.6 | 5.8 | 4.5 | 1.3 | 5.6 | *9.2* | 5.7 | 1.1 | 5.5 | 5.9 |
| 21 | 6.3 | 0.8 | — | 0.4 | 8.4 | 0.1 | — | — | 3.7 | 1.4 | 0.1 | 5.5 | — |
| 22 | 6.1 | 9.0 | 8.8 | 8.8 | 8.5 | 7.9 | 5.1 | 8.1 | 5.5 | 4.7 | 2.6 | 9.6 | 7.9 |
| 23 | 3.1 | 2.5 | — | 2.0 | 9.3 | 3.0 | — | — | 1.7 | 0.5 | 0.1 | 7.1 | — |
| 24 | 7.5 | — | — | — | 5.2 | — | — | — | 0.5 | — | — | 4.3 | — |
| 25 | 1.2 | — | 2.7 | 1.6 | 4.2 | 1.7 | 3.0 | 6.1 | 3.7 | 3.6 | 4.1 | — | 0.5 |
| 26 | 4.9 | 8.6 | 3.4 | 5.4 | 9.0 | 3.4 | 0.8 | 0.6 | 1.6 | — | — | 4.4 | 0.1 |
| 27 | — | — | — | — | 5.0 | 0.5 | — | 0.7 | 1.3 | *0.6* | 0.1 | — | — |
| 28 | 0.8 | 4.5 | 0.9 | — | 5.4 | 0.8 | 4.4 | 6.6 | 8.5 | 3.6 | 3.7 | 1.1 | 0.7 |
| 29 | 5.3 | 8.7 | 7.1 | 0.4 | 5.1 | 2.6 | 5.4 | 4.6 | 8.8 | 8.7 | 5.1 | — | 7.2 |
| 30 | 5.1 | 5.0 | 6.0 | 7.9 | 1.3 | 3.7 | 7.2 | 7.9 | — | 8.0 | 9.0 | 1.5 | 11.1 |
| 31 | | | | | | | | | | | | | |
| Summe | 115.5 | 110.6 | 128.3 | 92.4 | 144.2 | 84.1 | 84.2 | 92.1 | 137.5 | 91.4 | 99.8 | 69.9 | 82.7 |

## Oktober

| Datum | Marggrabowa | Kolbergermünde | Rostock | Berlin-Dahlem | Krietern bei Breslau | Jena | Cassel | Celle | Meldorf | Essen | Geisenheim | Schneekoppe | Brocken |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9.3 | 9.5 | 5.5 | 8.2 | — | 0.1 | — | 9.3 | 3.8 | 7.5 | — | 3.7 | 5.2 |
| 2 | 8.3 | — | — | 7.4 | 2.4 | 0.8 | 9.0 | 8.7 | 0.3 | 8.2 | 4.9 | 9.3 | 11.0 |
| 3 | 2.8 | 1.2 | 4.9 | 3.4 | 4.8 | 4.7 | 5.0 | 6.3 | 0.4 | 4.7 | 7.7 | — | 11.0 |
| 4 | 4.5 | 7.7 | 4.9 | 7.9 | 5.7 | — | — | 5.6 | 5.3 | — | — | 8.9 | 0.6 |
| 5 | 1.6 | 3.0 | 1.6 | 0.8 | 0.9 | 6.2 | 5.1 | 1.0 | 1.3 | 6.5 | 8.4 | 2.1 | 7.3 |
| 6 | 5.2 | 2.6 | 0.3 | 2.1 | 1.9 | 0.5 | 0.3 | — | 1.0 | 1.3 | 8.2 | 8.2 | 0.1 |
| 7 | 2.3 | 3.9 | 2.1 | 0.2 | 3.9 | 6.6 | 2.6 | — | 4.5 | 5.3 | 5.1 | 0.8 | 0.1 |
| 8 | 7.0 | 8.6 | 8.4 | 4.2 | 5.9 | 6.0 | 3.2 | 5.7 | 4.3 | 0.6 | — | 7.1 | 3.5 |
| 9 | 7.3 | 8.6 | 8.8 | 8.2 | 9.2 | 0.3 | 7.9 | 6.2 | 4.1 | 4.6 | 8.2 | 9.1 | 6.6 |
| 10 | — | — | — | — | 6.3 | 6.8 | 4.7 | 0.1 | 1.9 | 7.4 | 8.9 | — | 0.6 |
| 11 | — | 4.1 | 6.0 | 2.6 | — | — | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 1.4 | 4.0 | — | — |
| 12 | 3.2 | — | 3.0 | 0.2 | 1.9 | 2.5 | 1.2 | 3.3 | 5.3 | 2.4 | 1.7 | 4.4 | — |
| 13 | 3.6 | 3.8 | 3.4 | 1.7 | 4.3 | 1.5 | — | 1.1 | 6.1 | — | 1.1 | 0.5 | — |
| 14 | 0.6 | 2.0 | 4.9 | 5.7 | 3.9 | 6.4 | 6.9 | 3.3 | 1.5 | 5.1 | 6.1 | 1.2 | — |
| 15 | 0.9 | — | 2.2 | 5.5 | 5.1 | 5.6 | 4.6 | 7.3 | 7.5 | — | 2.2 | 1.3 | 1.1 |
| 16 | 8.5 | 2.0 | 5.6 | 1.7 | 3.7 | 1.3 | 2.7 | 3.1 | 7.7 | 4.8 | — | — | — |
| 17 | — | — | — | 3.3 | 2.9 | 3.1 | — | 4.7 | — | — | — | 0.6 | 0.8 |
| 18 | — | 4.0 | — | 3.9 | 6.4 | 0.8 | 2.6 | 2.4 | 0.1 | 1.5 | — | 3.8 | 2.2 |
| 19 | 0.1 | — | 5.9 | 1.6 | — | — | — | 2.5 | 8.1 | 1.8 | — | — | — |
| 20 | 4.4 | 9.2 | 7.2 | 6.8 | 9.4 | 2.5 | 2.5 | 1.2 | 3.7 | — | — | 6.5 | 3.3 |
| 21 | — | — | — | 0.1 | — | 2.5 | 3.5 | 1.0 | — | 3.7 | 6.6 | — | — |
| 22 | — | — | 0.2 | 1.5 | 7.0 | 5.5 | 2.1 | 0.1 | 0.5 | 1.5 | 2.2 | 8.2 | — |
| 23 | 3.1 | 2.6 | 1.3 | 1.4 | 7.5 | 2.0 | 0.5 | 2.8 | 4.4 | 4.2 | 3.4 | 2.9 | — |
| 24 | 0.2 | 6.5 | 4.5 | 5.5 | 7.2 | 0.9 | 3.4 | 4.8 | 3.3 | 1.0 | 1.7 | 2.3 | 1.6 |
| 25 | 0.8 | — | 3.6 | 1.6 | — | 5.1 | 6.0 | 4.8 | 7.0 | 3.7 | 1.7 | — | 2.9 |
| 26 | — | 7.0 | 1.6 | 5.9 | 7.8 | 6.1 | 4.1 | — | 0.3 | 1.8 | 4.2 | 2.7 | 1.1 |
| 27 | — | — | — | 0.7 | 4.0 | — | — | 0.9 | — | — | — | 1.6 | — |
| 28 | 1.9 | — | 1.5 | — | 4.2 | — | 0.3 | 0.4 | 5.2 | 2.6 | — | 5.4 | 0.6 |
| 29 | — | 4.4 | 0.7 | 4.7 | 6.5 | 1.2 | 3.5 | 5.0 | 1.5 | 7.3 | 4.7 | 7.2 | 5.9 |
| 30 | — | — | 3.0 | 5.9 | 7.8 | 6.0 | 3.8 | 7.6 | 7.2 | 7.9 | 4.4 | 9.4 | 9.3 |
| 31 | 0.9 | 1.3 | 7.5 | 4.4 | — | 6.5 | — | 2.5 | 4.9 | 7.2 | — | 5.0 | 9.4 |
| Summe | 76.5 | 92.0 | 98.6 | 107.1 | 130.6 | 96.5 | 85.6 | 101.8 | 101.4 | 104.0 | 95.4 | 112.2 | 84.2 |

## November

| Datum | Marggrabowa | Kolbergermünde | Rostock | Berlin-Dahlem | Krietern bei Breslau | Jena | Cassel | Celle | Meldorf | Essen | Geisenheim | Schneekoppe | Brocken |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8.5 | 4.9 | — | — | — | — | 0.4 | [1] | — | 7.7 | — | — | — |
| 2 | 8.2 | 7.6 | — | — | — | 1.0 | — | | 3.5 | — | — | 2.8 | 4.9 |
| 3 | 6.4 | — | — | 1.2 | 2.1 | 2.0 | — | | — | — | — | 0.8 | 0.1 |
| 4 | — | — | 1.5 | 6.9 | 4.0 | 2.1 | 7.7 | | 0.6 | 6.9 | 0.2 | 0.7 | 3.0 |
| 5 | 0.9 | — | 0.3 | 4.4 | 7.0 | 4.1 | 4.0 | | 0.9 | 1.6 | 0.2 | 7.2 | 1.0 |
| 6 | 0.8 | 3.0 | 4.7 | 2.7 | 0.4 | 0.5 | 3.1 | | — | 3.9 | 1.6 | — | 0.2 |
| 7 | 4.8 | 6.2 | 3.7 | 1.4 | 5.5 | 1.5 | — | | — | — | — | 2.3 | — |
| 8 | — | 3.4 | — | — | — | 2.3 | — | | — | — | 2.4 | — | — |
| 9 | — | — | — | — | 8.0 | — | — | | — | — | — | 4.5 | — |
| 10 | — | — | 1.1 | 2.0 | — | 1.6 | 1.0 | | 3.2 | 1.9 | 3.8 | — | — |
| 11 | 2.2 | 1.8 | 6.0 | 5.3 | 4.8 | — | 1.6 | | 4.6 | 5.7 | 3.8 | 5.2 | 2.0 |
| 12 | — | 7.6 | 6.5 | 5.9 | — | — | 1.6 | | 6.8 | 3.5 | 5.8 | — | — |
| 13 | — | — | — | — | — | 0.2 | — | | — | — | — | 3.6 | — |
| 14 | 7.7 | — | — | — | — | — | — | | — | 1.2 | — | — | 1.5 |
| 15 | — | — | — | — | — | — | — | | — | — | — | 0.4 | — |
| 16 | — | — | 1.8 | 1.9 | — | 1.4 | 1.5 | | 3.8 | 0.7 | 0.4 | 7.4 | 4.4 |
| 17 | 0.4 | 0.8 | 4.3 | 2.8 | — | 6.1 | 4.9 | | — ? | 4.6 | — | 7.6 | 6.7 |
| 18 | 3.2 | 6.5 | 6.1 | 0.9 | — | — | — | | 5.5 | 6.4 | 2.4 | 8.6 | — |
| 19 | 5.8 | 6.6 | 6.7 | 6.3 | 0.8 | 4.5 | 7.3 | | 6.7 | 3.9 | 7.3 | 8.6 | 8.2 |
| 20 | — | — | — | — | — | — | — | | — | — | 4.7 | 0.2 | 0.2 |
| 21 | 3.3 | — | — | — | — | — | — | | — | — | 2.8 | 2.1 | — |
| 22 | — | — | — | — | — | — | — | | — | — | — | 8.0 | — |
| 23 | — | — | 0.8 | — | — | — | — | | 4.3 | — | — | 1.7 | — |
| 24 | 0.1 | 5.7 | 3.5 | 3.3 | 0.5 | 4.0 | — | | 2.0 | — | 0.5 | — | — |
| 25 | 2.1 | 3.8 | — | — | — | — | — | | — | — | 0.1 | — | — |
| 26 | — | — | 1.9 | — | 0.8 | 0.1 | 2.7 | | 6.6 | 4.9 | 3.0 | — | — |
| 27 | — | 4.4 | — | — | 5.7 | 0.5 | — | | — | — | 0.4 | 6.7 | — |
| 28 | — | — | 4.4 | 0.7 | 0.2 | 3.6 | 1.3 | | 2.9 | — | 0.2 | 2.7 | — |
| 29 | — | 4.0 | 5.8 | — | — | — | 1.8 | | — | — | 0.6 | — | 0.9 |
| 30 | 6.7 | — | — | — | 0.1 | 2.3 | — | | 1.4 | — | — | 4.7 | — |
| 31 | | | | | | | | | | | | | |
| Summe | 61.1 | 66.3 | 59.1 | 45.7 | 39.9 | 36.8 | 38.9 | | 52.8 | 52.9 | 40.2 | 85.8 | 33.1 |

## Dezember

| Datum | Marggrabowa | Kolbergermünde | Rostock | Berlin-Dahlem | Krietern bei Breslau | Jena | Cassel | Celle | Meldorf | Essen | Geisenheim | Schneekoppe | Brocken |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | — | — | — | 1.7 | 0.7 | — | 2.3 | — | — | 0.2 | — | — |
| 2 | 0.2 | — | 0.8 | 4.1 | — | 5.9 | 1.8 | — | 3.6 | — | 1.8 | 5.6 | 1.3 |
| 3 | 1.1 | 0.5 | 4.4 | 4.2 | 3.9 | — | 0.5 | — | — | — | 3.9 | 1.5 | — |
| 4 | — | 1.8 | 5.4 | 3.1 | 1.8 | 2.9 | 1.7 | 0.4 | 4.9 | 2.4 | 3.9 | — | 7.8 |
| 5 | 4.1 | — | — | — | — | 3.4 | 5.2 | — | 0.2 | 7.0 | 2.6 | 7.1 | 7.8 |
| 6 | — | — | — | — | 0.7 | 0.1 | 6.7 | — | — | 6.7 | 3.0 | 0.7 | 5.8 |
| 7 | — | — | — | 0.9 | 0.1 | 4.6 | 7.0 | 2.1 | 3.6 | 6.3 | 2.7 | 4.5 | 7.7 |
| 8 | — | — | 6.0 | 2.5 | 6.2 | 3.4 | 6.5 | 5.5 | 4.3 | 1.7 | — | 8.0 | 7.4 |
| 9 | 6.2 | 6.5 | 2.4 | 5.4 | 7.1 | 1.8 | — | — | — | — | — | 7.7 | — |
| 10 | — | — | — | 0.1 | 0.8 | 0.6 | — | 0.1 | — | — | 0.3 | — | — |
| 11 | 1.0 | — | — | — | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 3.9 | 0.1 | — | — | — | — |
| 12 | — | — | 4.1 | — | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 5.6 | 0.3 | — | 1.1 | 0.4 | — |
| 13 | — | — | 0.9 | 0.8 | 1.8 | 4.7 | 1.6 | 3.3 | 3.0 | — | 3.4 | — | — |
| 14 | — | 2.1 | — | — | 3.1 | — | — | — | 1.7 | — | 2.1 | 3.3 | — |
| 15 | — | — | 0.9 | 2.2 | 1.5 | 0.1 | 1.7 | — | 5.6 | 2.6 | 2.2 | 2.2 | 3.1 |
| 16 | 0.4 | — | 5.7 | 0.8 | 2.2 | — | — | 3.1 | 4.3 | — | 1.7 | 0.7 | 0.4 |
| 17 | — | — | — | 1.1 | 4.9 | 1.2 | — | 3.9 | — | — | — | 7.3 | — |
| 18 | 3.4 | 1.3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 19 | 2.5 | — | — | — | 0.7 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 20 | 5.1 | — | — | — | 1.1 | — | — | — | — | — | — | 0.7 | — |
| 21 | — | — | — | 0.1 | 2.2 | 1.6 | 0.6 | — | — | — | — | — | — |
| 22 | — | — | — | — | — | — | 0.1 | — | — | — | — | — | — |
| 23 | — | 1.3 | 0.5 | 0.4 | — | 0.4 | — | — | 0.4 | 0.5 | 0.6 | — | — |
| 24 | 0.4 | 4.0 | 0.7 | 0.6 | 4.0 | 1.2 | 0.6 | 1.9 | 0.5 | 1.2 | 2.5 | 3.5 | — |
| 25 | — | 2.1 | 3.5 | 4.1 | 4.8 | 0.1 | — | 4.3 | 3.0 | — | — | 0.1 | 0.3 |
| 26 | — | — | — | — | 0.7 | — | — | — | — | — | 0.6 | 1.0 | — |
| 27 | 1.8 | — | — | — | — | — | — | 0.3 | — | — | — | — | — |
| 28 | — | — | 0.2 | — | — | 2.9 | 1.8 | — | — | — | 1.0 | — | — |
| 29 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.1 | — | 0.1 | — | — |
| 30 | — | — | — | — | — | 0.3 | — | — | — | — | 0.2 | — | — |
| 31 | 0.3 | — | — | 2.1 | 4.2 | 5.7 | 5.0 | 0.1 | 0.3 | 2.3 | 1.8 | — | 0.1 |
| Summe | 26.4 | 19.6 | 35.5 | 32.5 | 54.5 | 42.8 | 41.7 | 36.8 | 36.9 | 31.7 | 35.7 | 54.3 | 41.7 |

[1]) Beobachtungsergebnisse verlorengegangen.

# 1925 Sonnenscheindauer in Stunden 1925

## Täglicher Gang nach wahrer Zeit

| | 3–4ᵃ | 4–5ᵃ | 5–6ᵃ | 6–7ᵃ | 7–8ᵃ | 8–9ᵃ | 9–10ᵃ | 10–11ᵃ | 11–12ᵃ | 12ᵃ–1ᵖ | 1–2ᵖ | 2–3ᵖ | 3–4ᵖ | 4–5ᵖ | 5–6ᵖ | 6–7ᵖ | 7–8ᵖ | 8–9ᵖ | Summe | Mittel | Prozente der möglichen Dauer | Tage ohne Sonnenschein |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Königsberg in Preußen** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| φ = 54° 43′ N λ = 20° 30′ E | | | | | | | | | | | | | | | | | | | H = 21 m | | $h_s$ = 9 m | |
| Januar . . | — | — | — | — | — | 1.3 | 5.4 | 7.6 | 7.7 | 6.2 | 5.8 | 5.2 | 0.8 | — | — | — | — | — | 40.0 | 1.3 | 16.4 | 16 |
| Februar . | — | — | — | — | 0.7 | 2.9 | 4.6 | 7.0 | 7.8 | 7.4 | 6.5 | 6.5 | 4.0 | — | — | — | — | — | 47.4 | 1.7 | 17.6 | 11 |
| März . . . | — | — | — | — | 0.6 | 6.2 | 9.6 | 11.9 | 10.3 | 12.4 | 9.4 | 11.7 | 10.0 | 4.4 | — | — | — | — | 86.5 | 2.8 | 23.6 | 11 |
| April . . . | — | — | 2.1 | 8.1 | 15.4 | 18.0 | 18.7 | 20.8 | 20.0 | 17.9 | 18.2 | 17.0 | 17.2 | 16.2 | 10.9 | 3.1 | — | — | 203.6 | 6.8 | 48.2 | 4 |
| Mai . . . . | — | 0.6 | 16.4 | 22.3 | 25.7 | 25.9 | 26.2 | 24.6 | 25.0 | 23.2 | 20.8 | 23.7 | 23.6 | 23.1 | 22.6 | 18.9 | 4.0 | — | 326.6 | 10.5 | 65.7 | 2 |
| Juni . . . | — | 1.4 | 11.9 | 13.1 | 15.3 | 14.5 | 15.2 | 15.2 | 16.4 | 18.4 | 17.2 | 17.7 | 17.2 | 18.6 | 16.6 | 16.1 | 9.1 | — | 233.9 | 7.8 | 45.6 | 1 |
| Juli . . . | — | 1.1 | 17.3 | 18.0 | 19.6 | 18.1 | 17.9 | 18.2 | 17.5 | 17.3 | 17.5 | 18.3 | 19.6 | 18.3 | 16.9 | 16.2 | 6.4 | — | 258.2 | 8.3 | 50.1 | 3 |
| August . . | — | — | 5.4 | 11.8 | 13.6 | 16.2 | 16.2 | 17.9 | 18.1 | 18.7 | 17.7 | 18.1 | 17.0 | 15.8 | 16.4 | 8.1 | 0.1 | — | 211.1 | 6.8 | 46.0 | 3 |
| September | — | — | — | — | 2.0 | 6.8 | 11.1 | 13.0 | 19.6 | 14.8 | 15.3 | 17.9 | 13.9 | 9.6 | 0.5 | — | — | — | 124.5 | 4.2 | 32.8 | 5 |
| Oktober . | — | — | — | — | 1.3 | 5.3 | 6.7 | 8.7 | 10.5 | 11.6 | 12.8 | 12.8 | 9.4 | 2.1 | — | — | — | — | 81.2 | 2.6 | 25.1 | 8 |
| November | — | — | — | — | 0.1 | 3.0 | 4.8 | 5.6 | 7.2 | 7.4 | 6.9 | 5.4 | 1.1 | — | — | — | — | — | 41.5 | 1.4 | 16.5 | 13 |
| Dezember | — | — | — | — | — | 0.2 | 1.7 | 4.7 | 6.0 | 5.4 | 5.1 | 2.4 | — | — | — | — | — | — | 25.5 | 0.8 | 11.3 | 16 |
| Jahr . . . | — | 3.1 | 53.1 | 73.3 | 94.3 | 118.4 | 138.1 | 155.2 | 166.1 | 160.7 | 153.2 | 156.7 | 133.8 | 108.1 | 83.9 | 62.4 | 19.6 | — | 1680.0 | 4.6 | 37.6 | 93 |
| **Marggrabowa** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| φ = 54° 2′ N λ = 22° 30′ E | | | | | | | | | | | | | | | | | | | H = 165 m | | $h_s$ = 2 m | |
| Januar . . | — | — | — | — | — | 1.3 | 3.5 | 5.9 | 7.3 | 8.6 | 7.7 | 7.3 | 3.8 | — | — | — | — | — | 45.4 | 1.5 | 18.4 | 17 |
| Februar . | — | — | — | — | 1.2 | 3.2 | 3.5 | 4.1 | 6.7 | 6.9 | 6.3 | 6.6 | 4.1 | 0.3 | — | — | — | — | 42.9 | 1.5 | 15.5 | 13 |
| März . . . | — | — | — | 0.2 | 1.5 | 4.7 | 8.7 | 10.2 | 10.9 | 11.0 | 12.3 | 9.9 | 8.6 | 4.7 | — | — | — | — | 82.7 | 2.7 | 22.6 | 8 |
| April . . . | — | — | 2.3 | 11.2 | 16.4 | 19.6 | 19.8 | 19.8 | 20.5 | 19.9 | 19.1 | 20.8 | 20.5 | 17.9 | 13.8 | 2.5 | — | — | 224.1 | 7.5 | 53.4 | 1 |
| Mai . . . . | — | 3.7 | 18.8 | 22.5 | 24.6 | 26.5 | 28.6 | 28.2 | 24.9 | 22.0 | 24.3 | 25.6 | 23.2 | 21.7 | 22.0 | 19.2 | 4.2 | — | 340.0 | 11.0 | 68.8 | — |
| Juni . . . | — | 6.8 | 10.9 | 11.4 | 13.0 | 12.7 | 12.1 | 13.4 | 10.8 | 10.4 | 11.2 | 11.6 | 12.5 | 12.0 | 11.3 | 10.0 | 7.3 | — | 177.2 | 5.9 | 34.7 | 4 |
| Juli . . . . | — | 8.8 | 18.1 | 20.1 | 21.3 | 20.5 | 21.7 | 21.4 | 19.4 | 20.7 | 20.7 | 20.4 | 18.4 | 18.3 | 17.0 | 15.0 | 5.1 | — | 286.9 | 9.3 | 56.3 | 4 |
| August . . | — | — | 4.3 | 11.2 | 16.1 | 18.4 | 17.6 | 15.7 | 16.9 | 18.4 | 17.2 | 13.7 | 12.2 | 13.5 | 15.0 | 10.4 | 0.6 | — | 201.2 | 6.5 | 44.0 | 4 |
| September | — | — | — | 0.3 | 4.7 | 9.3 | 9.3 | 11.4 | 14.3 | 14.6 | 13.3 | 13.1 | 13.8 | 9.4 | 2.0 | — | — | — | 115.5 | 3.8 | 30.6 | 2 |
| Oktober . | — | — | — | — | 2.3 | 5.9 | 8.0 | 8.8 | 9.5 | 9.6 | 12.5 | 8.9 | 7.3 | 3.7 | — | — | — | — | 76.5 | 2.5 | 23.6 | 10 |
| November | — | — | — | — | 0.9 | 5.4 | 8.3 | 9.0 | 9.2 | 7.6 | 8.9 | 6.5 | 4.6 | 0.7 | — | — | — | — | 61.1 | 2.0 | 24.1 | 15 |
| Dezember | — | — | — | — | — | 0.5 | 3.7 | 3.5 | 4.6 | 4.9 | 4.2 | 4.0 | 1.0 | — | — | — | — | — | 26.4 | 0.8 | 11.6 | 19 |
| Jahr . . . | — | 19.1 | 54.4 | 79.9 | 102.0 | 128.0 | 144.8 | 151.4 | 155.0 | 154.6 | 157.7 | 148.4 | 130.0 | 102.2 | 81.1 | 57.1 | 17.2 | — | 1679.9 | 4.6 | 37.7 | 97 |
| **Osterode in Ostpreußen** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| φ = 53° 42′ N λ = 19° 58′ E | | | | | | | | | | | | | | | | | | | H = 110 m | | $h_s$ = 25 m | |
| Januar . . | — | — | — | — | — | 1.2 | 5.8 | 7.7 | 6.6 | 7.0 | 7.0 | 5.4 | 1.2 | — | — | — | — | — | 41.9 | 1.4 | 16.8 | 18 |
| Februar . | — | — | — | — | 0.5 | 1.7 | 4.7 | 6.1 | 7.9 | 10.4 | 9.0 | 7.1 | 3.7 | 0.7 | — | — | — | — | 51.8 | 1.8 | 19.0 | 15 |
| März [1]) . . | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| April . . . | — | — | 1.0 | 3.4 | 11.1 | 16.0 | 18.6 | 19.2 | 19.8 | 17.5 | 17.1 | 18.0 | 16.9 | 10.8 | 4.2 | 1.5 | — | — | 175.1 | 5.8 | 41.8 | 4 |
| Mai . . . . | — | 0.2 | 12.4 | 20.0 | 22.3 | 23.1 | 23.5 | 24.3 | 23.7 | 22.7 | 20.7 | 20.9 | 18.5 | 19.1 | 18.4 | 13.2 | 0.2 | — | 283.2 | 9.1 | 57.6 | 2 |
| Juni . . . | — | 4.8 | 9.4 | 11.1 | 11.4 | 13.1 | 14.4 | 13.0 | 14.1 | 12.0 | 12.3 | 11.5 | 14.4 | 12.4 | 12.7 | 13.0 | 7.0 | — | 186.6 | 6.2 | 36.8 | 4 |
| Juli . . . | — | 2.4 | 13.8 | 16.3 | 15.4 | 17.4 | 17.5 | 17.8 | 17.8 | 17.2 | 16.2 | 16.4 | 14.3 | 15.9 | 15.3 | 14.8 | 5.4 | — | 233.9 | 7.6 | 46.0 | 6 |
| August . . | — | — | 4.6 | 9.5 | 9.7 | 12.7 | 15.8 | 16.2 | 15.1 | 15.7 | 15.0 | 16.0 | 13.7 | 11.4 | 12.3 | 3.5 | 0.1 | — | 171.3 | 5.5 | 37.6 | 5 |
| September | — | — | — | — | 2.0 | 7.1 | 9.8 | 11.5 | 12.6 | 14.3 | 11.4 | 12.5 | 9.9 | 4.3 | — | — | — | — | 95.4 | 3.2 | 25.2 | 7 |
| Oktober . | — | — | — | — | 2.3 | 10.5 | 10.3 | 13.3 | 11.7 | 12.6 | 10.6 | 11.4 | 8.0 | 2.3 | — | — | — | — | 93.0 | 3.0 | 28.6 | 12 |
| November | — | — | — | — | — | 1.5 | 2.7 | 4.9 | 6.8 | 7.1 | 8.3 | 5.9 | 3.0 | — | — | — | — | — | 40.2 | 1.3 | 15.8 | 19 |
| Dezember | — | — | — | — | — | — | 1.2 | 2.8 | 3.3 | 4.1 | 4.8 | 2.4 | — | — | — | — | — | — | 18.6 | 0.6 | 8.1 | 21 [2]) |
| Jahr . . . | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Kolbergermünde** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| φ = 54° 11′ N λ = 15° 33′ E | | | | | | | | | | | | | | | | | | | H = 2 m | | $h_s$ = 15 m | |
| Januar . . | — | — | — | — | — | 0.7 | 6.6 | 7.6 | 7.6 | 6.2 | 7.3 | 7.2 | 3.7 | 0.3 | — | — | — | — | 47.2 | 1.5 | 19.2 | 18 |
| Februar . | — | — | — | — | 0.5 | 3.0 | 7.8 | 9.2 | 11.6 | 11.7 | 13.7 | 13.2 | 9.8 | 4.8 | 0.2 | — | — | — | 85.5 | 3.1 | 31.5 | 8 |
| März . . . | — | — | — | 0.1 | 4.9 | 9.5 | 11.6 | 13.7 | 13.8 | 14.8 | 16.6 | 15.3 | 14.6 | 10.5 | 1.9 | — | — | — | 127.3 | 4.1 | 34.8 | 7 |
| April . . . | — | — | 3.0 | 11.5 | 15.7 | 17.6 | 18.8 | 21.2 | 21.6 | 22.5 | 23.2 | 19.8 | 18.9 | 17.3 | 17.4 | 11.0 | 1.1 | — | 240.6 | 8.0 | 57.3 | 3 |
| Mai . . . . | — | 0.7 | 14.3 | 20.3 | 20.2 | 21.2 | 21.5 | 22.3 | 24.4 | 23.2 | 24.5 | 22.5 | 22.3 | 21.1 | 20.7 | 16.6 | 9.7 | — | 305.5 | 9.9 | 61.6 | 4 |
| Juni . . . | — | 5.9 | 15.7 | 16.6 | 16.8 | 17.2 | 19.0 | 18.6 | 18.3 | 20.5 | 21.1 | 22.7 | 22.9 | 22.7 | 21.8 | 21.1 | 15.1 | 1.3 | 297.3 | 9.9 | 58.2 | 1 |
| Juli . . . . | — | 4.4 | 16.0 | 18.3 | 18.7 | 18.8 | 18.2 | 18.6 | 22.3 | 23.0 | 22.8 | 21.4 | 22.5 | 22.4 | 22.0 | 18.7 | 12.8 | — | 300.9 | 9.7 | 58.8 | 1 |
| August . . | — | — | 3.2 | 9.4 | 14.1 | 16.1 | 14.7 | 14.1 | 16.6 | 19.9 | 21.2 | 21.5 | 20.2 | 20.0 | 16.9 | 11.9 | 2.2 | — | 222.0 | 7.2 | 48.6 | 1 |
| September | — | — | — | — | 3.4 | 6.3 | 7.5 | 9.2 | 11.2 | 13.4 | 15.2 | 16.2 | 12.7 | 11.4 | 3.6 | 0.5 | — | — | 110.6 | 3.7 | 29.3 | 8 |
| Oktober . | — | — | — | — | 2.6 | 8.3 | 9.3 | 10.7 | 12.1 | 10.2 | 11.7 | 10.8 | 8.5 | 7.3 | 0.5 | — | — | — | 92.0 | 3.0 | 28.4 | 12 |
| November | — | — | — | — | — | 2.1 | 8.0 | 10.2 | 10.5 | 10.5 | 10.2 | 8.4 | 4.7 | 1.1 | — | — | — | — | 65.7 | 2.2 | 26.0 | 16 |
| Dezember | — | — | — | — | — | — | 1.8 | 2.5 | 2.9 | 2.6 | 4.6 | 4.4 | 0.8 | — | — | — | — | — | 19.6 | 0.6 | 8.6 | 23 |
| Jahr . . . | — | 11.0 | 52.2 | 76.2 | 96.9 | 120.8 | 144.8 | 157.9 | 172.9 | 178.5 | 192.1 | 183.4 | 161.6 | 138.9 | 105.0 | 79.8 | 40.9 | 1.3 | 1914.2 | 5.2 | 42.9 | 102 |

[1]) Vom 12. bis 16. März Registrierungen nicht brauchbar.

[2]) Auffallend viel Tage ohne Sonnenschein.

| | 3–4ª | 4–5ª | 5–6ª | 6–7ª | 7–8ª | 8–9ª | 9–10ª | 10–11ª | 11–12ª | 12ª–1ᵖ | 1–2ᵖ | 2–3ᵖ | 3–4ᵖ | 4–5ᵖ | 5–6ᵖ | 6–7ᵖ | 7–8ᵖ | 8–9ᵖ | Summe | Mittel | Prozente der möglichen Dauer | Tage ohne Sonnenschein |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Muhlendorf** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| φ = 53° 42′ N λ = 15° 40′ E | | | | | | | | | | | | | | | | | | | H = 100 m | | h. = 1 m | |
| Januar . . | — | — | — | — | — | 2.3 | 6.3 | 7.5 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 7.3 | 4.1 | — | — | — | — | — | 47.6 | 1.5 | 19.1 | 17 |
| Februar . | — | — | — | — | 1.2 | 5.7 | 7.9 | 10.6 | 12.8 | 10.3 | 12.1 | 12.6 | 10.7 | 3.5 | — | — | — | — | 87.4 | 3.1 | 32.0 | 4 |
| März . . . | — | — | — | 0.2 | 4.9 | 9.9 | 13.8 | 14.1 | 15.6 | 16.0 | 15.4 | 14.1 | 12.3 | 8.4 | 1.0 | — | — | — | 125.7 | 4.1 | 34.3 | 10 |
| April . . . | — | — | 1.5 | 11.8 | 17.4 | 19.9 | 22.3 | 22.0 | 21.7 | 22.8 | 20.5 | 17.6 | 17.5 | 17.8 | 14.8 | 2.4 | 0.1 | — | 230.1 | 7.7 | 54.9 | 3 |
| Mai . . . . | — | 1.0 | 14.1 | 17.0 | 18.6 | 20.1 | 22.7 | 23.4 | 23.4 | 22.9 | 20.0 | 20.2 | 20.5 | 21.0 | 21.0 | 15.9 | 4.9 | — | 286.7 | 9.2 | 58.3 | 3 |
| Juni . . . | — | 7.4 | 15.9 | 15.8 | 15.5 | 17.8 | 17.9 | 18.2 | 16.9 | 16.5 | 18.6 | 18.4 | 19.5 | 21.2 | 20.3 | 18.1 | 13.9 | 0.9 | 272.8 | 9.1 | 53.8 | 1 |
| Juli . . . . | — | 4.7 | 13.3 | 16.6 | 18.6 | 19.7 | 20.5 | 20.6 | 22.0 | 18.9 | 18.2 | 18.4 | 18.7 | 16.8 | 19.4 | 18.6 | 10.3 | — | 275.3 | 8.9 | 54.2 | 1 |
| August . . | — | — | 4.1 | 9.8 | 12.8 | 14.1 | 14.0 | 18.6 | 18.4 | 21.5 | 20.9 | 18.3 | 17.5 | 17.5 | 14.1 | 8.8 | 0.8 | — | 211.2 | 6.8 | 46.4 | — |
| September | — | — | — | 0.7 | 2.7 | 5.8 | 8.4 | 12.8 | 12.1 | 12.2 | 13.6 | 14.9 | 13.1 | 8.6 | 2.5 | 0.2 | — | — | 107.6 | 3.6 | 28.4 | 6 |
| Oktober . | — | — | — | — | 5.6 | 11.2 | 11.7 | 13.8 | 14.2 | 11.7 | 11.1 | 10.2 | 9.3 | 5.2 | — | — | — | — | 104.0 | 3.4 | 32.0 | 7 |
| November | — | — | — | — | — | 3.6 | 7.1 | 8.7 | 10.0 | 8.8 | 9.7 | 8.8 | 5.7 | 0.5 | — | — | — | — | 62.9 | 2.1 | 24.5 | 15 |
| Dezember | — | — | — | — | — | 0.8 | 2.6 | 3.0 | 3.2 | 2.1 | 3.6 | 3.0 | 0.4 | — | — | — | — | — | 18.7 | 0.6 | 8.1 | 23 |
| Jahr . . . | — | 13.1 | 48.9 | 71.9 | 97.3 | 130.9 | 155.2 | 173.3 | 177.0 | 170.4 | 170.4 | 163.8 | 149.3 | 120.5 | 93.1 | 64.0 | 30.0 | 0.9 | 1830.0 | 5.0 | 41.0 | 90 |
| **Warsow** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| φ = 53° 28′ N λ = 14° 33′ E | | | | | | | | | | | | | | | | | | | H = 108 m | | h. = 1 m | |
| Januar . . | — | — | — | — | — | — | 2.3 | 3.5 | 7.8 | 8.0 | 8.5 | 8.1 | 5.5 | — | — | — | — | — | 43.7 | 1.4 | 17.5 | 15 |
| Februar . | — | — | — | — | 0.1 | 4.0 | 9.0 | 11.2 | 11.4 | 11.3 | 21.5 | 13.1 | 9.3 | 4.4 | — | — | — | — | 86.3 | 3.1 | 31.6 | 6 |
| März . . . | — | — | — | — | 2.8 | 7.5 | 10.1 | 11.3 | 13.9 | 15.1 | 13.9 | 11.3 | 11.3 | 6.9 | 0.7 | — | — | — | 104.8 | 3.4 | 28.6 | 9 |
| April . . . | — | — | 1.6 | 10.8 | 17.6 | 28.1 | 27.5 | 28.4 | 22.6 | 19.1 | 17.3 | 19.1 | 18.5 | 17.2 | 14.8 | 4.5 | — | — | 247.1 | 8.2 | 59.0 | 3 |
| Mai . . . . | — | 5.3 | 16.6 | 19.6 | 22.2 | 20.9 | 21.8 | 22.2 | 22.5 | 23.7 | 22.3 | 22.6 | 22.4 | 21.6 | 18.8 | 15.9 | 5.7 | — | 304.1 | 9.8 | 61.8 | 1 |
| Juni . . . | — | 8.1 | 17.0 | 17.6 | 16.7 | 17.4 | 18.3 | 20.2 | 18.8 | 19.3 | 19.9 | 20.4 | 20.8 | 20.3 | 16.7 | 15.7 | 11.8 | 0.5 | 279.5 | 9.3 | 55.2 | — |
| Juli . . . . | — | 6.1 | 14.9 | 16.8 | 19.1 | 19.0 | 19.4 | 21.4 | 23.5 | 22.1 | 21.9 | 21.2 | 18.5 | 20.7 | 17.9 | 14.4 | 8.0 | — | 284.9 | 9.2 | 56.2 | 2 |
| August . . | — | 0.9 | 3.5 | 5.7 | 9.5 | 13.4 | 16.0 | 15.3 | 18.4 | 14.8 | 16.6 | 15.5 | 16.9 | 16.0 | 10.4 | 6.0 | — | — | 178.9 | 5.8 | 39.3 | — |
| September | — | — | — | 1.1 | 4.0 | 7.5 | 9.1 | 10.7 | 12.8 | 14.3 | 11.8 | 11.0 | 12.1 | 8.4 | 2.2 | — | — | — | 105.0 | 3.5 | 27.8 | 6 |
| Oktober . | — | — | — | — | 1.3 | 9.1 | 11.3 | 13.8 | 14.6 | 12.7 | 12.3 | 11.6 | 8.4 | 2.8 | — | — | — | — | 97.9 | 3.2 | 30.1 | 4 |
| November | — | — | — | — | — | 0.4 | 4.3 | 6.1 | 5.7 | 6.5 | 7.0 | 7.1 | 6.1 | 0.1 | — | — | — | — | 43.3 | 1.4 | 16.9 | 18 |
| Dezember | — | — | — | — | — | — | 0.5 | 2.0 | 3.9 | 5.0 | 4.6 | 4.4 | 1.8 | — | — | — | — | — | 22.2 | 0.7 | 9.6 | 20 |
| Jahr . . . | — | 20.4 | 53.6 | 71.6 | 93.3 | 127.3 | 149.6 | 166.1 | 175.9 | 171.9 | 168.6 | 165.4 | 151.6 | 118.4 | 81.5 | 56.5 | 25.5 | 0.5 | 1797.7 | 4.9 | 40.3 | 84 |
| **Rostock** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| φ = 54° 4′ N λ = 12° 4′ E | | | | | | | | | | | | | | | | | | | H = 45 m | | h. = 2 m | |
| Januar . . | — | — | — | — | — | 0.6 | 4.0 | 5.7 | 8.2 | 8.9 | 8.4 | 5.2 | 0.8 | — | — | — | — | — | 41.8 | 1.4 | 16.9 | 16 |
| Februar . | — | — | — | — | 0.8 | 5.5 | 8.3 | 10.6 | 11.9 | 13.9 | 12.3 | 10.9 | 6.1 | 0.7 | — | — | — | — | 81.0 | 2.9 | 29.8 | 4 |
| März . . . | — | — | — | — | 4.7 | 10.7 | 13.2 | 11.9 | 13.9 | 14.3 | 12.4 | 11.4 | 8.9 | 2.8 | — | — | — | — | 104.2 | 3.4 | 28.5 | 7 |
| April . . . | — | — | 3.9 | 14.2 | 17.0 | 19.9 | 20.9 | 20.8 | 19.1 | 20.9 | 19.4 | 17.9 | 16.1 | 15.3 | 11.0 | 2.3 | — | — | 218.7 | 7.3 | 52.1 | 3 |
| Mai . . . . | — | 1.8 | 16.0 | 20.6 | 24.1 | 22.2 | 20.4 | 23.8 | 24.7 | 22.9 | 22.3 | 20.2 | 19.4 | 20.3 | 18.9 | 15.0 | 3.5 | — | 296.1 | 9.6 | 59.8 | — |
| Juni . . . | — | 3.3 | 12.7 | 15.1 | 15.3 | 17.6 | 18.6 | 18.4 | 18.7 | 19.1 | 18.6 | 18.8 | 18.7 | 18.2 | 18.8 | 17.0 | 11.0 | 0.2 | 260.1 | 8.7 | 50.9 | — |
| Juli . . . . | — | 4.3 | 15.9 | 17.8 | 17.1 | 19.7 | 19.9 | 20.9 | 22.8 | 23.2 | 22.1 | 18.6 | 20.1 | 18.1 | 18.8 | 18.2 | 9.4 | — | 286.9 | 9.3 | 56.3 | 1 |
| August . . | — | — | 2.5 | 7.3 | 13.2 | 13.4 | 15.1 | 15.9 | 17.0 | 16.3 | 14.7 | 16.3 | 13.7 | 12.2 | 11.0 | 5.5 | 0.5 | — | 174.6 | 5.6 | 38.2 | 2 |
| September | — | — | — | — | 6.0 | 10.1 | 14.3 | 16.3 | 14.7 | 15.8 | 16.9 | 12.4 | 12.9 | 8.1 | 0.8 | — | — | — | 128.3 | 4.3 | 33.9 | 5 |
| Oktober . | — | — | — | — | 1.5 | 7.5 | 10.8 | 11.3 | 13.5 | 12.8 | 12.2 | 12.6 | 12.0 | 4.4 | — | — | — | — | 98.6 | 3.2 | 30.4 | 6 |
| November | — | — | — | — | 0.1 | 3.1 | 9.9 | 10.1 | 9.0 | 8.6 | 7.6 | 7.1 | 3.6 | — | — | — | — | — | 59.1 | 2.0 | 23.4 | 14 |
| Dezember | — | — | — | — | — | 0.6 | 4.2 | 7.1 | 6.2 | 6.1 | 5.3 | 4.4 | 1.6 | — | — | — | — | — | 35.5 | 1.2 | 15.6 | 18 |
| Jahr . . . | — | 9.4 | 51.0 | 75.0 | 99.8 | 130.9 | 159.6 | 172.8 | 179.7 | 182.8 | 172.2 | 155.8 | 133.9 | 100.1 | 79.3 | 58.0 | 24.4 | 0.2 | 1784.9 | 4.9 | 40.0 | 76 |
| **Neubrandenburg** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| φ = 53° 34′ N λ = 13° 16′ E | | | | | | | | | | | | | | | | | | | H = 14 m | | h. = 12 m | |
| Januar . . | — | — | — | — | — | 0.9 | 3.8 | 4.5 | 6.2 | 6.4 | 5.2 | 5.1 | 1.0 | — | — | — | — | — | 33.1 | 1.1 | 13.2 | 17 |
| Februar . | — | — | — | — | 0.5 | 4.9 | 7.3 | 11.6 | 12.7 | 15.1 | 16.1 | 13.6 | 9.3 | 2.0 | — | — | — | — | 93.1 | 3.3 | 34.1 | 6 |
| März . . . | — | — | — | 1.2 | 5.5 | 11.3 | 14.6 | 14.5 | 17.5 | 15.1 | 12.4 | 12.4 | 11.4 | 8.5 | 2.5 | — | — | — | 126.9 | 4.1 | 34.6 | 9 |
| April . . . | — | — | 4.3 | 14.7 | 17.3 | 18.9 | 20.4 | 20.9 | 20.3 | 19.0 | 18.7 | 18.2 | 16.3 | 15.9 | 14.7 | 4.9 | — | — | 224.5 | 7.5 | 53.6 | 4 |
| Mai . . . . | — | 2.6 | 12.5 | 16.6 | 20.3 | 22.3 | 23.0 | 22.0 | 23.1 | 25.2 | 22.7 | 23.9 | 21.4 | 20.4 | 18.4 | 14.7 | 2.0 | — | 291.1 | 9.4 | 59.3 | — |
| Juni . . . | — | 8.1 | 13.3 | 14.0 | 14.8 | 15.1 | 16.2 | 16.2 | 17.2 | 18.0 | 19.8 | 21.4 | 19.5 | 17.1 | 16.0 | 14.5 | 6.7 | — | 247.9 | 8.3 | 49.0 | 3 |
| Juli . . . . | — | 6.3 | 15.8 | 17.1 | 17.5 | 19.3 | 21.4 | 21.2 | 19.7 | 20.2 | 21.8 | 20.6 | 17.8 | 18.5 | 16.6 | 13.3 | 6.2 | — | 273.3 | 8.8 | 53.9 | 2 |
| August . . | — | — | 6.0 | 11.4 | 14.0 | 15.8 | 15.6 | 15.2 | 14.7 | 16.9 | 18.2 | 16.7 | 14.2 | 10.4 | 8.0 | 4.3 | — | — | 181.4 | 5.8 | 39.9 | 2 |
| September | — | — | — | 1.6 | 7.3 | 11.4 | 10.8 | 13.9 | 14.4 | 15.3 | 13.7 | 10.8 | 10.5 | 12.0 | 8.4 | 1.0 | — | — | 131.1 | 4.4 | 34.6 | 3 |
| Oktober . | — | — | — | 0.1 | 4.5 | 8.3 | 10.4 | 12.5 | 16.5 | 14.6 | 16.0 | 14.5 | 11.3 | 7.0 | 0.7 | — | — | — | 116.4 | 3.8 | 35.8 | 4 |
| November | — | — | — | — | — | 0.6 | 3.1 | 6.1 | 10.0 | 10.0 | 9.9 | 8.0 | 4.0 | — | — | — | — | — | 51.7 | 1.7 | 20.2 | 14 |
| Dezember | — | — | — | — | — | 0.7 | 5.4 | 7.1 | 5.8 | 5.5 | 4.6 | 5.3 | 1.3 | — | — | — | — | — | 35.7 | 1.2 | 15.4 | 18 |
| Jahr . . . | — | 17.0 | 51.9 | 76.7 | 101.7 | 129.5 | 152.0 | 165.7 | 178.1 | 181.3 | 179.1 | 170.5 | 138.0 | 111.8 | 85.3 | 52.7 | 14.9 | — | 1806.2 | 5.0 | 40.5 | 82 |

**Täglicher Gang nach wahrer Zeit**

## Berlin-Dahlem

φ = 52° 27′ N λ = 13° 18′ E H = 55 m $h_s$ = 3 m

| | 3–4ª | 4–5ª | 5–6ª | 6–7ª | 7–8ª | 8–9ª | 9–10ª | 10–11ª | 11–12ª | 12ª–1ᵖ | 1–2ᵖ | 2–3ᵖ | 3–4ᵖ | 4–5ᵖ | 5–6ᵖ | 6–7ᵖ | 7–8ᵖ | 8–9ᵖ | Summe | Mittel | Prozente der möglichen Dauer | Tage ohne Sonnenschein |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar . . | — | — | — | — | — | 1.5 | 4.1 | 5.2 | 6.5 | 7.7 | 8.1 | 8.3 | 2.5 | — | — | — | — | — | 43.9 | 1.4 | 17.3 | 17 |
| Februar . | — | — | — | — | 0.3 | 3.2 | 8.8 | 12.3 | 13.5 | 12.6 | 13.7 | 10.7 | 7.3 | 1.9 | — | — | — | — | 84.3 | 3.0 | 30.7 | 7 |
| März . . . | — | — | — | 0.5 | 2.2 | 6.3 | 9.5 | 10.1 | 10.4 | 10.9 | 11.9 | 10.5 | 8.3 | 3.7 | — | — | — | — | 84.3 | 2.7 | 23.0 | 9 |
| April . . . | — | — | 0.1 | 8.0 | 16.2 | 18.8 | 19.4 | 20.4 | 20.5 | 19.0 | 20.4 | 17.7 | 19.4 | 16.2 | 9.6 | 1.3 | — | — | 207.0 | 6.9 | 49.6 | 3 |
| Mai . . . . | — | 1.5 | 12.5 | 18.0 | 20.8 | 22.4 | 24.0 | 24.7 | 24.6 | 24.2 | 24.6 | 21.4 | 22.6 | 20.2 | 17.2 | 13.8 | 2.1 | — | 294.6 | 9.5 | 60.5 | — |
| Juni . . . | — | 4.0 | 12.6 | 14.6 | 15.9 | 17.4 | 18.8 | 18.6 | 17.3 | 17.1 | 17.0 | 17.5 | 18.5 | 19.6 | 19.1 | 17.6 | 7.2 | — | 252.8 | 8.4 | 50.7 | — |
| Juli . . . . | — | 3.6 | 17.2 | 20.1 | 21.3 | 19.7 | 21.1 | 20.8 | 20.0 | 19.4 | 22.5 | 18.5 | 16.7 | 15.0 | 14.8 | 9.1 | 1.4 | — | 261.2 | 8.4 | 52.1 | 1 |
| August . . | — | — | 0.4 | 7.7 | 10.5 | 14.4 | 14.8 | 17.5 | 17.3 | 16.8 | 16.8 | 13.7 | 11.6 | 12.1 | 11.6 | 4.3 | — | — | 169.5 | 5.5 | 37.4 | — |
| September | — | — | — | 1.1 | 4.0 | 7.3 | 10.1 | 11.1 | 12.1 | 12.4 | 11.0 | 10.2 | 7.9 | 4.2 | 0.8 | 0.2 | — | — | 92.4 | 3.1 | 24.4 | 6 |
| Oktober . | — | — | — | — | 0.4 | 7.5 | 13.3 | 15.7 | 14.3 | 16.1 | 15.0 | 12.7 | 9.6 | 2.5 | — | — | — | — | 107.1 | 3.4 | 32.8 | 2 |
| November | — | — | — | — | — | 1.2 | 4.7 | 6.0 | 9.1 | 6.7 | 5.5 | 7.6 | 4.9 | — | — | — | — | — | 45.7 | 1.5 | 17.6 | 16 |
| Dezember | — | — | — | — | — | 1.0 | 2.8 | 3.4 | 6.0 | 6.9 | 7.7 | 4.3 | 0.4 | — | — | — | — | — | 32.5 | 1.0 | 13.7 | 15 |
| Jahr . . . | — | 9.1 | 42.8 | 70.0 | 91.6 | 120.7 | 151.4 | 165.8 | 171.6 | 169.8 | 174.2 | 153.1 | 129.7 | 95.4 | 73.1 | 46.3 | 10.7 | — | 1675.3 | 4.6 | 37.6 | 76 |

## Landsberg an der Warthe

φ = 52° 44′ N λ = 15° 14′ E H = 66 m $h_s$ = 3 m

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar . . | — | — | — | — | 0.1 | 3.1 | 7.7 | 10.4 | 8.6 | 6.8 | 6.0 | 5.7 | 0.1 | — | — | — | — | — | 48.5 | 1.6 | 19.2 | 16 |
| Februar . | — | — | — | — | 0.1 | 3.6 | 8.0 | 8.2 | 7.2 | 8.3 | 10.8 | 8.6 | 3.4 | 1.1 | — | — | — | — | 59.3 | 2.1 | 21.6 | 10 |
| März . . . | — | — | — | — | 1.3 | 4.7 | 7.8 | 7.5 | 10.5 | 10.0 | 8.4 | 6.8 | 4.2 | 1.4 | — | — | — | — | 62.6 | 2.0 | 17.1 | 13 |
| April . . . | — | — | 1.6 | 5.0 | 13.1 | 17.4 | 18.4 | 19.5 | 19.9 | 19.0 | 17.4 | 16.3 | 16.6 | 16.5 | 6.3 | 2.3 | — | — | 189.3 | 6.3 | 45.4 | 4 |
| Mai . . . . | — | 0.4 | 12.8 | 18.3 | 19.3 | 19.6 | 20.7 | 19.4 | 19.3 | 19.7 | 19.3 | 21.0 | 20.5 | 19.8 | 17.1 | 12.4 | 2.1 | — | 261.7 | 8.4 | 53.6 | 2 |
| Juni . . . | — | 5.1 | 13.8 | 13.5 | 14.2 | 18.8 | 17.5 | 16.5 | 17.5 | 16.3 | 15.2 | 19.1 | 18.5 | 16.8 | 18.6 | 18.0 | 7.8 | — | 247.2 | 8.2 | 49.3 | — |
| Juli . . . . | — | 3.9 | 11.8 | 14.2 | 16.2 | 17.0 | 19.2 | 20.8 | 19.8 | 18.9 | 18.6 | 17.8 | 18.1 | 15.9 | 14.4 | 15.7 | 4.7 | — | 247.0 | 8.0 | 49.1 | 2 |
| August . . | — | 0.1 | 1.8 | 8.5 | 11.0 | 12.9 | 14.0 | 16.6 | 16.1 | 17.1 | 16.9 | 15.9 | 15.7 | 16.1 | 12.9 | 3.9 | — | — | 179.5 | 5.8 | 39.5 | — |
| September | — | — | — | — | 4.2 | 7.8 | 9.6 | 9.2 | 11.7 | 10.2 | 9.8 | 11.0 | 8.3 | 2.9 | 0.9 | 0.2 | — | — | 85.8 | 2.9 | 22.6 | 7 |
| Oktober . | — | — | — | — | 1.9 | 8.2 | 13.1 | 13.4 | 13.4 | 12.0 | 9.9 | 8.4 | 6.7 | 2.2 | — | — | — | — | 89.2 | 2.9 | 27.3 | 9 |
| November | — | — | — | — | — | 1.2 | 4.4 | 6.5 | 7.3 | 8.2 | 8.0 | 4.9 | 2.3 | — | — | — | — | — | 42.8 | 1.4 | 16.5 | 17 |
| Dezember | — | — | — | — | — | 0.1 | 3.1 | 4.0 | 5.6 | 4.1 | 3.6 | 3.2 | 0.4 | — | — | — | — | — | 24.1 | 0.8 | 10.2 | 21 |
| Jahr . . . | — | 9.5 | 41.8 | 59.5 | 81.4 | 114.4 | 143.5 | 152.0 | 156.9 | 150.6 | 143.9 | 138.7 | 114.8 | 92.7 | 70.2 | 52.5 | 14.6 | — | 1537.0 | 4.2 | 34.5 | [1] 101 |

[1]) Auffallend viel.

## Grünberg in Schlesien

φ = 51° 56′ N λ = 15° 30′ E H = 149 m $h_s$ = 16 m

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar . . | — | — | — | — | — | 1.7 | 5.6 | 6.9 | 6.6 | 7.6 | 8.3 | 4.7 | 1.2 | — | — | — | — | — | 42.6 | 1.4 | 16.6 | 14 |
| Februar . | — | — | — | — | 0.5 | 5.1 | 7.6 | 10.3 | 11.8 | 11.0 | 11.9 | 10.6 | 5.4 | 0.1 | — | — | — | — | 74.3 | 2.6 | 26.9 | 10 |
| März . . . | — | — | — | — | 1.3 | 7.6 | 7.7 | 8.4 | 8.1 | 7.6 | 7.5 | 7.2 | 8.8 | 3.2 | — | — | — | — | 67.4 | 2.2 | 18.4 | 10 |
| April . . . | — | — | 1.2 | 4.6 | 13.0 | 17.6 | 20.1 | 21.0 | 18.9 | 19.9 | 18.4 | 17.2 | 17.2 | 14.1 | 6.0 | 1.3 | — | — | 190.5 | 6.4 | 45.8 | 2 |
| Mai . . . | — | 1.6 | 13.8 | 16.0 | 18.7 | 20.9 | 21.6 | 21.2 | 20.8 | 20.5 | 19.8 | 21.7 | 20.9 | 22.5 | 19.9 | 14.2 | 1.0 | — | 275.1 | 8.9 | 56.7 | — |
| Juni . . . | — | 7.4 | 14.0 | 15.8 | 17.6 | 20.0 | 18.4 | 19.0 | 17.0 | 17.3 | 18.9 | 17.6 | 18.3 | 16.2 | 14.3 | 13.4 | 7.2 | — | 252.4 | 8.4 | 50.8 | — |
| Juli . . . . | — | 4.6 | 13.4 | 15.9 | 16.3 | 17.2 | 18.9 | 21.4 | 19.5 | 18.7 | 16.7 | 16.5 | 15.9 | 14.7 | 15.2 | 14.1 | 5.3 | — | 244.3 | 7.9 | 48.9 | 2 |
| *August . .* | — | 0.1 | *5.8* | *9.9* | *13.1* | *12.2* | *16.2* | *18.2* | *18.2* | *17.6* | *17.9* | *18.5* | *16.7* | *14.5* | *10.3* | *2.9* | — | — | *192.1* | *6.2* | *42.6* | — |
| September | — | — | — | *0.2* | *6.8* | *11.4* | *15.8* | *15.3* | *13.4* | *13.0* | *13.8* | *11.3* | *9.6* | *7.2* | *1.4* | — | — | — | *119.2* | *4.0* | *31.6* | 1 |
| Oktober . | — | — | — | — | 4.5 | 7.5 | 12.1 | 14.1 | 14.9 | 13.6 | 12.7 | 12.0 | 10.0 | 5.6 | 1.0 | — | — | — | 108.0 | 3.5 | 32.9 | 5 |
| November | — | — | — | — | — | 1.8 | 5.0 | 5.6 | 6.8 | 7.7 | 6.2 | 6.2 | 3.5 | 0.1 | — | — | — | — | 42.9 | 1.4 | 16.3 | 17 |
| Dezember | — | — | — | — | — | 1.4 | 4.4 | 7.0 | 5.9 | 7.0 | 7.3 | 8.2 | 2.3 | — | — | — | — | — | 43.5 | 1.4 | 18.0 | 12 |
| Jahr . . . | — | 13.7 | 48.2 | 62.4 | 91.8 | 124.4 | 153.4 | 168.4 | 161.9 | 161.5 | 159.4 | 151.7 | 129.8 | 98.2 | 68.1 | 45.9 | 13.5 | — | 1652.3 | 4.5 | *37.1* | 73 |

## Krietern bei Breslau

φ = 51° 5′ N λ = 17° 0′ E H = 124 m $h_s$ = 2 m

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar . . | — | — | — | — | 0.2 | 4.1 | 9.2 | 10.8 | 9.6 | 13.1 | 14.8 | 13.9 | 6.7 | — | — | — | — | — | 82.4 | 2.7 | 31.7 | 10 |
| Februar . | — | — | — | — | 3.1 | 9.0 | 10.3 | 14.9 | 17.1 | 17.5 | 15.6 | 13.9 | 10.8 | 3.8 | — | — | — | — | 116.0 | 4.1 | 41.6 | 4 |
| März . . . | — | — | — | 0.1 | 4.0 | 6.5 | 9.3 | 8.0 | 10.4 | 11.1 | 10.3 | 11.4 | 8.5 | 6.7 | 0.8 | — | — | — | 87.1 | 2.8 | 23.7 | 11 |
| April . . . | — | — | 1.9 | 9.6 | 13.7 | 15.8 | 17.8 | 20.2 | 22.1 | 20.6 | 20.3 | 19.3 | 15.2 | 14.2 | 10.0 | 3.2 | — | — | 203.9 | 6.8 | 49.3 | 4 |
| Mai . . . . | — | 2.1 | 13.8 | 15.4 | 17.4 | 18.1 | 17.8 | 19.1 | 22.0 | 21.8 | 22.7 | 22.7 | 23.8 | 21.4 | 19.7 | 18.4 | 3.2 | — | 279.4 | 9.0 | 58.1 | 3 |
| Juni . . . | — | 4.0 | 13.2 | 16.8 | 18.3 | 16.7 | 17.4 | 19.5 | 16.6 | 16.3 | 13.2 | 14.9 | 15.3 | 15.0 | 14.2 | 11.8 | 4.4 | — | 227.6 | 7.6 | 46.2 | — |
| Juli . . . . | — | 2.0 | 12.7 | 15.9 | 18.6 | 20.3 | 20.4 | 19.9 | 17.4 | 17.3 | 17.9 | 20.1 | 22.0 | 16.5 | 14.0 | 12.9 | 4.9 | — | 252.8 | 8.2 | 51.1 | 4 |
| August . . | — | 0.2 | 3.5 | 10.2 | 14.1 | 15.7 | 18.2 | 17.4 | 15.2 | 14.7 | 15.2 | 15.3 | 17.3 | 17.4 | 13.6 | 6.3 | 0.1 | — | 194.4 | 6.3 | 43.3 | 2 |
| September | — | — | — | — | 5.6 | 10.6 | 14.9 | 16.7 | 17.0 | 17.5 | 17.2 | 15'7 | 15.3 | 11.0 | 2.7 | — | — | — | 144.2 | 4.8 | 38.2 | — |
| Oktober . | — | — | — | — | 3.7 | 12.0 | 14.9 | 16.5 | 17.7 | 17.9 | 17.8 | 13.5 | 11.0 | 5.3 | 0.3 | — | — | — | 130.6 | 4.2 | 39.7 | 6 |
| November | — | — | — | — | — | 3.1 | 4.1 | 5.3 | 5.7 | 5.4 | 7.0 | 5.6 | 3.4 | 0.3 | — | — | — | — | 39.9 | 1.3 | 15.0 | 17 |
| Dezember | — | — | — | — | — | 1.5 | 7.2 | 8.2 | 9.4 | 8.2 | 9.8 | 7.5 | 2.7 | — | — | — | — | — | 54.5 | 1.8 | 22.2 | 9 |
| Jahr . . . | — | 8.3 | 45.1 | 68.0 | 98.7 | 133.4 | 161.5 | 176.5 | 180.2 | 181.4 | 181.8 | 173.8 | 152.0 | 111.6 | 75.3 | 52.6 | 12.6 | — | 1812.8 | 5.0 | 40.7 | 70 |

Täglicher Gang nach wahrer Zeit

| | 3-4a | 4-5a | 5-6a | 6-7a | 7-8a | 8-9a | 9-10a | 10-11a | 11-12a | 12a-1p | 1-2p | 2-3p | 3-4p | 4-5p | 5-6p | 6-7p | 7-8p | 8-9p | Summe | Mittel | Prozente der möglichen Dauer | Tage ohne Sonnenschein |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Landeck in Schlesien** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| φ = 50° 21′ N λ = 16° 53′ E | | | | | | | | | | | | | | | | | | | H = 470 m | | $h_s$ = 12 m | |
| Januar . . | — | — | — | — | — | 1.1 | 9.9 | 10.9 | 12.1 | 14.1 | 14.3 | 12.5 | 8.4 | — | — | — | — | — | 83.3 | 2.7 | 31.6 | 7 |
| Februar . | — | — | — | — | 0.1 | 7.2 | 9.6 | 11.2 | 12.6 | 15.1 | 16.2 | 14.8 | 13.4 | 4.7 | — | — | — | — | 104.9 | 3.7 | 37.5 | 4 |
| März . . . | — | — | — | — | 0.8 | 3.9 | 8.2 | 9.0 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 7.0 | 5.8 | 4.2 | 0.2 | — | — | — | 64.9 | 2.1 | 17.7 | 10 |
| April . . . | — | — | — | 1.4 | 11.1 | 13.2 | 13.4 | 13.9 | 13.2 | 16.0 | 13.1 | 13.0 | 11.9 | 11.1 | 5.9 | 1.8 | — | — | 139.0 | 4.6 | 33.7 | 3 |
| Mai . . . . | — | — | 1.9 | 13.8 | 16.8 | 17.2 | 18.4 | 17.0 | 17.2 | 16.8 | 16.5 | 16.6 | 18.3 | 17.0 | 15.9 | 12.3 | 2.7 | — | 218.4 | 7.0 | 45.8 | 4 |
| Juni . . . | — | — | 4.3 | 9.7 | 12.7 | 12.7 | 13.0 | 12.8 | 13.0 | 12.7 | 13.5 | 13.3 | 13.4 | 13.8 | 10.9 | 9.6 | 4.8 | — | 170.2 | 5.7 | 34.9 | 1 |
| Juli . . . | — | — | 2.3 | 12.6 | 15.4 | 17.4 | 16.4 | 17.0 | 18.1 | 17.7 | 17.2 | 16.1 | 16.4 | 13.8 | 14.1 | 11.8 | 3.3 | — | 209.6 | 6.8 | 42.7 | 4 |
| August . . | — | — | — | 4.0 | 12.6 | 13.3 | 11.9 | 10.7 | 11.6 | 12.7 | 13.0 | 11.9 | 12.4 | 11.0 | 10.4 | 4.4 | — | — | 139.9 | 4.5 | 31.4 | 7 |
| September | — | — | — | — | 2.1 | 8.9 | 11.7 | 11.9 | 11.4 | 15.2 | 13.0 | 11.5 | 10.1 | 6.3 | 0.5 | — | — | — | 102.6 | 3.4 | 27.2 | — |
| Oktober . | — | — | — | — | 0.8 | 10.8 | 14.9 | 14.1 | 16.6 | 15.7 | 15.1 | 14.7 | 13.1 | 7.1 | — | — | — | — | 122.9 | 4.0 | 37.1 | 5 |
| November | — | — | — | — | — | 1.0 | 4.9 | 4.2 | 5.4 | 6.2 | 4.3 | 4.8 | 4.4 | — | — | — | — | — | 35.2 | 1.2 | 13.1 | 15 |
| Dezember | — | — | — | — | — | — | 5.4 | 9.2 | 10.1 | 9.7 | 6.7 | 5.4 | 2.5 | — | — | — | — | — | 49.0 | 1.6 | 19.6 | 10 |
| Jahr[1]) . . | — | — | 8.5 | 41.5 | 72.4 | 106.7 | 137.7 | 141.9 | 149.9 | 160.5 | 151.5 | 141.6 | 130.1 | 89.0 | 57.9 | 39.9 | 10.8 | — | 1439.9 | 3.9 | 32.3 | 70 |
| **Habelschwerdt** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| φ = 50° 18′ N λ = 16° 39′ E | | | | | | | | | | | | | | | | | | | H = 368 m | | $h_s$ = 23 m | |
| Januar . . | — | — | — | — | — | 3.4 | 7.7 | 11.4 | 13.1 | 14.2 | 13.8 | 11.6 | 6.6 | — | — | — | — | — | 81.8 | 2.6 | 31.0 | 7 |
| Februar . | — | — | — | — | 2.6 | 7.7 | 10.9 | 14.4 | 16.0 | 14.8 | 15.9 | 15.1 | 11.2 | 4.8 | 0.1 | — | — | — | 113.5 | 4.1 | 40.5 | 3 |
| März . . . | — | — | — | 0.4 | 2.6 | 7.6 | 7.8 | 9.1 | 12.4 | 12.5 | 11.3 | 9.6 | 11.0 | 6.8 | 2.3 | — | — | — | 93.4 | 3.0 | 25.4 | 10 |
| April . . . | — | — | 1.6 | 9.2 | 12.2 | 15.1 | 17.7 | 15.4 | 15.8 | 16.0 | 17.9 | 14.4 | 13.2 | 12.0 | 10.5 | 3.0 | — | — | 174.0 | 5.8 | 42.2 | 3 |
| Mai . . . . | — | 2.0 | 12.1 | 14.8 | 18.5 | 18.5 | 19.8 | 19.8 | 18.4 | 20.7 | 19.8 | 21.4 | 20.0 | 18.4 | 17.0 | 12.8 | 3.8 | — | 257.8 | 8.3 | 54.0 | 2 |
| Juni . . . | — | 5.5 | 12.6 | 13.5 | 13.0 | 14.5 | 13.3 | 14.6 | 14.3 | 13.4 | 13.5 | 14.6 | 15.9 | 14.0 | 12.1 | 10.1 | 6.1 | — | 201.0 | 6.7 | 41.2 | 3 |
| Juli . . . . | — | 2.9 | 11.4 | 13.3 | 15.5 | 15.6 | 16.7 | 17.6 | 18.7 | 20.2 | 16.8 | 18.7 | 15.8 | 12.6 | 13.4 | 12.6 | 4.7 | — | 226.5 | 7.3 | 46.1 | 5 |
| August . . | — | 0.3 | 4.9 | 9.2 | 12.8 | 15.1 | 14.6 | 13.9 | 15.3 | 15.0 | 14.2 | 14.9 | 13.7 | 16.0 | 12.6 | 5.1 | — | — | 177.6 | 5.7 | 39.8 | 3 |
| September | — | — | — | 0.4 | 7.0 | 9.4 | 9.9 | 12.3 | 12.8 | 13.2 | 13.3 | 11.8 | 12.4 | 9.2 | 2.2 | 0.1 | — | — | 114.0 | 3.8 | 30.2 | 5 |
| Oktober . | — | — | — | — | 4.9 | 9.4 | 12.5 | 13.6 | 17.7 | 16.5 | 16.8 | 14.1 | 13.2 | 8.1 | 0.1 | — | — | — | 126.9 | 4.1 | 38.3 | 7 |
| November | — | — | — | — | — | 1.7 | 2.9 | 4.0 | 3.9 | 5.0 | 4.9 | 5.0 | 2.0 | — | — | — | — | — | 29.4 | 1.0 | 10.9 | 20 |
| Dezember | — | — | — | — | — | 1.1 | 4.1 | 5.7 | 7.3 | 5.5 | 4.2 | 3.6 | 0.4 | — | — | — | — | — | 31.9 | 1.0 | 12.8 | 20 |
| Jahr . . . | — | 10.7 | 42.6 | 60.8 | 89.1 | 119.1 | 137.9 | 151.8 | 165.7 | 167.0 | 162.4 | 154.8 | 135.4 | 101.9 | 70.3 | 43.7 | 14.6 | — | 1627.8 | 4.5 | 36.6 | 88 |
| **Schneekoppe** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| φ = 50°44′ N λ = 15° 44′ E | | | | | | | | | | | | | | | | | | | H = 1602 m | | $h_s$ = 16 m | |
| Januar . . | — | — | — | — | 1.2 | 11.6 | 13.8 | 14.5 | 15.3 | 15.3 | 14.8 | 14.2 | 9.9 | 1.6 | — | — | — | — | 112.2 | 3.6 | 41.4 | 11 |
| Februar . | — | — | — | — | 2.5 | 6.7 | 6.5 | 8.7 | 8.3 | 8.9 | 9.3 | 9.2 | 5.5 | 2.3 | — | — | — | — | 67.9 | 2.4 | 23.7 | 10 |
| März . . . | — | — | — | 1.6 | 4.1 | 5.9 | 8.0 | 8.1 | 7.0 | 6.4 | 6.8 | 8.0 | 6.4 | 3.9 | 0.8 | — | — | — | 67.0 | 2.2 | 18.0 | 15 |
| April . . . | — | — | 2.1 | 9.9 | 12.9 | 12.8 | 15.3 | 13.9 | 14.6 | 12.8 | 13.4 | 11.5 | 10.4 | 9.5 | 6.1 | 0.6 | — | — | 145.8 | 4.9 | 34.7 | 3 |
| Mai . . . . | — | 2.5 | 11.7 | 15.3 | 18.3 | 20.7 | 20.9 | 19.3 | 18.0 | 16.0 | 14.0 | 15.2 | 15.2 | 16.1 | 15.1 | 13.3 | 2.8 | — | 234.4 | 7.6 | 48.0 | 3 |
| Juni . . . | — | 1.8 | 7.5 | 8.8 | 9.7 | 7.7 | 9.8 | 11.0 | 12.2 | 14.1 | 12.5 | 14.0 | 11.8 | 10.5 | 8.6 | 7.0 | 4.1 | 0.5 | 151.6 | 5.1 | 30.3 | 4 |
| Juli . . . . | — | 3.4 | 10.8 | 13.0 | 14.3 | 11.7 | 11.1 | 9.9 | 9.3 | 10.2 | 11.9 | 10.9 | 11.9 | 11.8 | 12.4 | 10.7 | 2.2 | — | 165.5 | 5.3 | 32.9 | 4 |
| August . . | — | — | 3.2 | 11.0 | 10.5 | 12.0 | 11.4 | 11.7 | 13.0 | 13.1 | 13.7 | 13.4 | 11.6 | 8.8 | 6.7 | 2.6 | — | — | 142.7 | 4.6 | 31.4 | 4 |
| September | — | — | — | 2.1 | 5.6 | 6.7 | 8.4 | 7.7 | 8.6 | 7.3 | 7.8 | 7.5 | 4.9 | 2.8 | 0.5 | — | — | — | 69.9 | 2.3 | 18.2 | 9 |
| Oktober . | — | — | — | 0.9 | 8.8 | 11.7 | 13.1 | 14.0 | 15.0 | 11.7 | 12.9 | 10.7 | 9.4 | 4.0 | — | — | — | — | 112.2 | 3.6 | 33.1 | 7 |
| November | — | — | — | — | 1.5 | 9.3 | 11.5 | 10.5 | 12.0 | 12.7 | 11.0 | 9.5 | 6.8 | 1.0 | — | — | — | — | 85.8 | 2.9 | 31.2 | 10 |
| Dezember | — | — | — | — | — | 4.9 | 8.3 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.2 | 6.7 | 3.8 | — | — | — | — | — | 54.3 | 1.8 | 21.2 | 15 |
| Jahr . . . | — | 7.7 | 35.3 | 62.6 | 89.4 | 121.7 | 138.1 | 137.1 | 141.1 | 136.3 | 135.3 | 130.8 | 107.6 | 72.3 | 50.2 | 34.2 | 9.1 | 0.5 | 1409.3 | 3.9 | 31.0 | 95 |
| **Zerbst** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| φ = 51° 58′ N λ = 12° 5′ E | | | | | | | | | | | | | | | | | | | H = 71 m | | $h_s$ = 2 m | |
| Januar . . | — | — | — | — | — | 0.7 | 4.2 | 6.0 | 7.6 | 8.5 | 7.5 | 7.5 | 2.4 | — | — | — | — | — | 44.4 | 1.4 | 17.3 | 17 |
| Februar . | — | — | — | — | 1.3 | 6.7 | 11.8 | 11.9 | 14.0 | 14.6 | 13.3 | 10.6 | 6.6 | 1.3 | — | — | — | — | 92.1 | 3.3 | 33.4 | 8 |
| März . . . | — | — | — | 1.4 | 4.2 | 8.2 | 10.0 | 11.5 | 11.0 | 11.1 | 11.8 | 9.1 | 9.3 | 5.6 | 0.5 | — | — | — | 93.7 | 3.0 | 25.5 | 11 |
| April . . . | — | — | 0.6 | 7.6 | 14.6 | 16.2 | 19.3 | 20.3 | 20.6 | 17.7 | 17.5 | 15.1 | 13.9 | 12.8 | 7.5 | 1.8 | — | — | 185.5 | 6.2 | 44.6 | 2 |
| Mai . . . . | — | 2.0 | 13.5 | 19.4 | 20.7 | 22.7 | 21.6 | 22.8 | 24.1 | 23.2 | 22.2 | 21.5 | 17.8 | 16.5 | 18.3 | 11.5 | 0.4 | — | 278.2 | 9.0 | 57.4 | 1 |
| Juni . . . | — | 4.3 | 12.4 | 13.5 | 14.4 | 15.8 | 16.3 | 18.3 | 18.3 | 18.7 | 16.8 | 17.2 | 16.9 | 16.2 | 17.3 | 14.6 | 7.3 | — | 238.3 | 7.9 | 47.9 | — |
| Juli . . . . | — | 4.1 | 14.1 | 17.3 | 16.7 | 18.6 | 18.7 | 18.5 | 19.4 | 19.1 | 20.3 | 19.5 | 19.7 | 16.7 | 16.8 | 13.9 | 4.4 | — | 257.8 | 8.3 | 51.6 | — |
| August . . | — | — | 1.4 | 3.9 | 10.4 | 12.8 | 15.6 | 15.9 | 15.3 | 17.7 | 16.7 | 14.8 | 14.8 | 11.5 | 11.0 | 3.3 | — | — | 165.1 | 5.3 | 36.6 | 3 |
| September | — | — | — | — | 3.1 | 7.3 | 10.3 | 9.9 | 10.6 | 9.7 | 10.1 | 8.6 | 8.4 | 6.8 | 2.7 | — | — | — | 87.5 | 2.9 | 23.2 | 9 |
| Oktober . | — | — | — | — | 1.3 | 7.0 | 11.4 | 13.7 | 14.4 | 13.7 | 14.0 | 12.5 | 11.0 | 4.5 | — | — | — | — | 103.5 | 3.3 | 31.6 | 10 |
| November | — | — | — | — | — | 2.7 | 6.6 | 6.5 | 7.2 | 9.5 | 8.1 | 7.3 | 4.7 | 0.2 | — | — | — | — | 52.8 | 1.8 | 20.1 | 17 |
| Dezember | — | — | — | — | — | 0.7 | 5.7 | 9.8 | 9.3 | 8.1 | 7.7 | 7.2 | 1.5 | — | — | — | — | — | 50.0 | 1.6 | 20.7 | 15 |
| Jahr . . . | — | 10.4 | 42.0 | 63.1 | 86.7 | 119.4 | 151.5 | 165.1 | 171.8 | 171.6 | 166.0 | 150.9 | 127.0 | 92.1 | 74.1 | 45.1 | 12.1 | — | 1648.9 | 4.5 | 37.0 | 93 |

[1]) An den Morgenstunden infolge Lage an einem Hange zuwenig.

## Cöthen

$\varphi = 51° 45'$ N $\lambda = 11° 58'$ E H = 86 m $h_s = 21$ m

| | 3-4a | 4-5a | 5-6a | 6-7a | 7-8a | 8-9a | 9-10a | 10-11a | 11-12a | 12a-1p | 1-2p | 2-3p | 3-4p | 4-5p | 5-6p | 6-7p | 7-8p | 8-9p | Summe | Mittel | Prozente der möglichen Dauer | Tage ohne Sonnenschein |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar . . | — | — | — | — | — | 3.4 | 7.1 | 9.2 | 10.6 | 11.2 | 11.5 | 10.4 | 5.2 | 0.1 | — | — | — | — | 68.7 | 2.2 | 26.6 | 12 |
| Februar . | — | — | — | — | 1.8 | 8.7 | 12.5 | 12.6 | 11.9 | 11.6 | 13.5 | 8.0 | 6.2 | 2.1 | — | — | — | — | 88.9 | 3.2 | 32.2 | 5 |
| März . . . | — | — | — | 1.6 | 6.7 | 8.0 | 10.8 | 12.0 | 10.8 | 9.7 | 8.8 | 9.5 | 10.6 | 6.5 | 0.8 | — | — | — | 95.8 | 3.1 | 26.1 | 4 |
| April . . . | — | — | 1.8 | 7.4 | 11.6 | 14.1 | 15.5 | 18.2 | 20.4 | 20.6 | 15.8 | 13.9 | 13.1 | 13.1 | 8.2 | 1.7 | — | — | 175.4 | 5.8 | 42.3 | 3 |
| Mai . . . . | — | 2.4 | 15.0 | 18.3 | 21.3 | 22.5 | 23.0 | 22.5 | 23.6 | 22.8 | 22.1 | 21.6 | 20.0 | 18.1 | 15.6 | 13.2 | 1.6 | — | 283.6 | 9.2 | 58.6 | — |
| Juni . . . | — | 7.3 | 12.9 | 13.7 | 15.3 | 17.7 | 18.7 | 19.3 | 16.4 | 16.6 | 15.8 | 17.9 | 16.7 | 18.6 | 16.4 | 15.4 | 8.0 | — | 246.7 | 8.2 | 49.7 | — |
| Juli . . . . | — | 3.9 | 15.1 | 17.4 | 19.1 | 20.0 | 19.5 | 19.1 | 20.9 | 20.4 | 18.5 | 16.6 | 16.4 | 16.8 | 14.5 | 10.5 | 2.2 | — | 250.9 | 8.1 | 50.4 | — |
| August . . | — | — | 0.2 | 5.8 | 9.0 | 14.8 | 18.6 | 16.1 | 15.2 | 15.6 | 14.5 | 14.1 | 14.7 | 11.2 | 10.0 | 2.4 | — | — | 161.2 | 5.2 | 36.0 | — |
| September | — | — | — | 4.1 | 6.9 | 8.5 | 9.5 | 9.9 | 9.6 | 11.2 | 7.8 | 6.8 | 7.9 | 7.9 | 3.6 | 0.1 | — | — | 93.8 | 3.1 | 24.9 | 5 |
| Oktober . | — | — | — | 0.1 | 4.6 | 8.7 | 11.5 | 11.5 | 12.1 | 12.8 | 13.0 | 10.7 | 11.2 | 7.0 | 0.6 | — | — | — | 103.8 | 3.4 | 31.6 | 5 |
| November | — | — | — | — | 0.3 | 3.1 | 5.9 | 6.7 | 6.7 | 7.4 | 7.7 | 7.4 | 4.6 | 0.4 | — | — | — | — | 50.2 | 1.7 | 19.0 | 14 |
| Dezember | — | — | — | — | — | 2.0 | 11.0 | 12.0 | 10.4 | 9.3 | 7.0 | 7.6 | 2.6 | — | — | — | — | — | 61.9 | 2.0 | 25.6 | 11 |
| Jahr . . . | — | 13.6 | 45.0 | 68.4 | 96.6 | 131.5 | 163.6 | 169.1 | 168.6 | 169.2 | 156.0 | 144.5 | 129.2 | 101.8 | 69.7 | 43.3 | 11.8 | — | 1681.9 | 4.6 | 37.7 | 59 |

## Halle an der Saale

$\varphi = 51° 29'$ N $\lambda = 11° 59'$ E H = 102 m $h_s = 19$ m

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar . . | — | — | — | — | — | 4.0 | 8.4 | 9.4 | 11.0 | 12.2 | 11.0 | 10.1 | 5.1 | — | — | — | — | — | 71.2 | 2.3 | 27.4 | 10 |
| Februar . | — | — | — | — | 2.2 | 11.3 | 15.1 | 15.4 | 16.4 | 14.5 | 13.8 | 11.1 | 10.4 | 2.2 | — | — | — | — | 112.4 | 4.0 | 40.4 | 4 |
| März . . . | — | — | — | 0.4 | 4.3 | 7.6 | 10.9 | 11.4 | 10.2 | 11.5 | 10.3 | 10.0 | 8.3 | 4.8 | — | — | — | — | 89.7 | 2.9 | 24.4 | 8 |
| April . . . | — | — | 2.2 | 12.4 | 17.1 | 18.7 | 17.9 | 20.4 | 20.1 | 20.2 | 19.7 | 18.2 | 16.8 | 13.2 | 7.7 | 2.3 | — | — | 206.9 | 6.9 | 49.9 | 2 |
| Mai . . . . | — | 4.0 | 16.1 | 21.2 | 22.4 | 22.9 | 25.1 | 26.3 | 24.9 | 24.4 | 22.7 | 21.2 | 21.8 | 21.7 | 18.5 | 14.7 | 2.4 | — | 310.3 | 10.0 | 64.4 | — |
| Juni . . . | — | 7.4 | 11.7 | 14.2 | 17.0 | 17.9 | 19.9 | 19.4 | 19.0 | 19.7 | 22.1 | 22.6 | 20.4 | 21.8 | 21.6 | 14.5 | 6.3 | — | 275.5 | 9.2 | 55.8 | — |
| Juli . . . . | — | 6.2 | 17.3 | 20.0 | 20.6 | 19.3 | 22.9 | 22.0 | 20.8 | 20.5 | 20.4 | 20.8 | 17.4 | 15.3 | 14.5 | 12.4 | 4.4 | — | 274.8 | 8.9 | 55.4 | — |
| August . . | — | — | 2.5 | 9.6 | 13.6 | 17.1 | 15.6 | 17.1 | 14.6 | 15.3 | 15.2 | 16.5 | 15.8 | 12.4 | 11.1 | 3.8 | — | — | 180.2 | 5.8 | 40.1 | — |
| September | — | — | — | 0.9 | 5.2 | 8.4 | 11.8 | 10.0 | 10.1 | 10.8 | 10.3 | 8.0 | 9.6 | 9.1 | 5.0 | — | — | — | 99.2 | 3.3 | 26.3 | 3 |
| Oktober . | — | — | — | — | 3.6 | 9.8 | 13.3 | 14.8 | 15.2 | 15.6 | 13.4 | 12.4 | 12.1 | 7.6 | 0.1 | — | — | — | 117.9 | 3.8 | 35.8 | 4 |
| November | — | — | — | — | — | 2.3 | 5.6 | 6.9 | 8.7 | 8.1 | 7.0 | 7.8 | 5.2 | 0.5 | — | — | — | — | 52.1 | 1.7 | 19.7 | 14 |
| Dezember | — | — | — | — | — | 2.1 | 9.6 | 12.2 | 11.6 | 12.1 | 10.2 | 9.2 | 2.9 | — | — | — | — | — | 69.9 | 2.3 | 28.6 | 7 |
| Jahr . . . | — | 17.6 | 49.8 | 78.7 | 106.0 | 141.4 | 176.1 | 185.3 | 182.6 | 184.9 | 176.1 | 167.9 | 145.8 | 108.6 | 78.5 | 47.7 | 13.1 | — | 1860.1 | 5.1 | 41.7 | 52 |

## Harzgerode

$\varphi = 51° 41'$ N $\lambda = 11° 6'$ E H = 398 m $h_s = 13$ m

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar . . | — | — | — | — | — | 2.0 | 6.2 | 7.9 | 8.6 | 8.2 | 8.5 | 7.1 | 2.7 | — | — | — | — | — | 51.2 | 1.6 | 19.8 | 20 |
| Februar . | — | — | — | — | 1.1 | 6.5 | 9.0 | 10.3 | 10.6 | 8.8 | 7.8 | 7.2 | 3.7 | 0.7 | — | — | — | — | 65.7 | 2.3 | 23.8 | 10 |
| März . . . | — | — | — | — | 0.8 | 6.1 | 8.6 | 7.3 | 6.7 | 6.6 | 6.4 | 6.0 | 3.3 | 1.8 | — | — | — | — | 53.6 | 1.7 | 14.6 | 17 |
| April . . . | — | — | 0.2 | 2.9 | 8.7 | 14.2 | 14.9 | 16.0 | 16.6 | 16.2 | 14.8 | 11.6 | 7.5 | 4.8 | 1.8 | 0.4 | — | — | 130.6 | 4.4 | 31.5 | 7 |
| Mai . . . . | — | 0.1 | 10.2 | 18.1 | 18.9 | 20.7 | 21.3 | 20.3 | 20.1 | 18.7 | 18.7 | 17.4 | 18.1 | 18.1 | 16.4 | 11.8 | 1.0 | — | 249.9 | 8.1 | 51.6 | 3 |
| Juni . . . | — | 1.2 | 8.7 | 10.0 | 14.1 | 13.8 | 14.2 | 14.6 | 15.5 | 15.6 | 17.3 | 16.5 | 16.7 | 16.4 | 17.0 | 12.6 | 3.1 | — | 207.3 | 6.9 | 41.8 | 1 |
| Juli . . . . | — | 2.1 | 11.1 | 12.4 | 16.1 | 17.6 | 14.7 | 13.0 | 14.0 | 14.7 | 16.3 | 15.1 | 12.6 | 14.5 | 12.9 | 8.1 | 0.7 | — | 195.9 | 6.3 | 39.3 | 1 |
| August . . | — | — | — | 5.7 | 10.9 | 11.0 | 13.3 | 11.5 | 11.1 | 10.1 | 11.7 | 14.2 | 11.2 | 9.5 | 8.7 | 2.3 | — | — | 131.2 | 4.2 | 29.2 | 3 |
| September | — | — | — | 1.0 | 4.2 | 9.4 | 9.3 | 9.6 | 8.0 | 10.1 | 8.6 | 10.0 | 8.1 | 4.6 | 0.8 | — | — | — | 83.7 | 2.8 | 22.2 | 11 |
| Oktober . | — | — | — | — | 1.4 | 10.9 | 12.4 | 13.3 | 14.1 | 13.3 | 11.3 | 10.6 | 10.6 | 2.8 | — | — | — | — | 100.7 | 3.2 | 30.6 | 12 |
| November | — | — | — | — | — | 1.2 | 3.2 | 3.7 | 4.3 | 4.1 | 4.9 | 5.4 | 2.9 | 0.1 | — | — | — | — | 29.8 | 1.0 | 11.3 | 22 |
| Dezember | — | — | — | — | — | 1.1 | 2.8 | 6.6 | 7.8 | 7.4 | 6.7 | 6.3 | 3.5 | — | — | — | — | — | 42.2 | 1.4 | 17.4 | 21 |
| Jahr . . . | — | 3.4 | 30.2 | 50.1 | 76.2 | 114.5 | 129.9 | 134.1 | 137.4 | 133.8 | 133.0 | 127.4 | 100.9 | 73.3 | 57.6 | 35.2 | 4.8 | — | 1341.8 | 3.7 | 30.1 | [1] 128 |

[1] Auffallend viel.

## Jena

$\varphi = 50° 56'$ N $\lambda = 11° 35'$ E H = 155 m $h_s = 9$ m

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar . . | — | — | — | — | — | 1.1 | 4.7 | 7.6 | 9.7 | 10.0 | 9.7 | 7.0 | 2.3 | — | — | — | — | — | 52.1 | 1.7 | 19.9 | 10 |
| Februar . | — | — | — | — | 2.3 | 7.5 | 9.8 | 12.1 | 14.9 | 15.0 | 12.8 | 11.6 | 6.6 | 1.6 | — | — | — | — | 94.2 | 3.4 | 33.8 | 3 |
| März . . . | — | — | — | — | 2.2 | 6.2 | 8.9 | 9.3 | 8.0 | 8.5 | 9.7 | 8.1 | 6.3 | 2.1 | — | — | — | — | 69.3 | 2.2 | 18.8 | 12 |
| April . . . | — | — | 0.1 | 2.8 | 9.7 | 11.7 | 15.7 | 18.3 | 17.3 | 18.4 | 16.4 | 15.6 | 12.6 | 8.0 | 3.2 | — | — | — | 149.8 | 5.0 | 36.2 | 2 |
| Mai . . . . | — | — | 4.3 | 15.7 | 18.1 | 22.1 | 24.1 | 22.8 | 21.0 | 19.5 | 19.3 | 20.5 | 18.8 | 18.9 | 17.5 | 8.2 | — | — | 250.8 | 8.1 | 52.2 | — |
| Juni . . . . | — | — | 5.2 | 11.2 | 14.4 | 11.7 | 8.2 | 15.6 | 16.6 | 17.4 | 19.7 | 19.6 | 19.3 | 19.3 | 17.3 | 8.8 | — | — | 204.3 | 6.8 | 41.6 | — |
| Juli . . . . | — | — | 3.7 | 13.8 | 14.7 | 17.2 | 14.9 | 17.4 | 18.9 | 17.1 | 17.8 | 18.3 | 14.1 | 14.4 | 15.7 | 4.9 | — | — | 202.9 | 6.6 | 41.1 | 1 |
| August . . | — | — | 0.8 | 5.1 | 10.2 | 12.9 | 12.8 | 13.6 | 11.5 | 10.8 | 13.5 | 14.4 | 15.6 | 11.8 | 8.6 | 0.9 | — | — | 142.5 | 4.6 | 31.8 | 1 |
| September | — | — | — | 0.5 | 3.3 | 5.8 | 8.8 | 8.7 | 10.5 | 11.1 | 11.2 | 11.2 | 9.6 | 3.4 | — | — | — | — | 84.1 | 2.8 | 22.3 | 2 |
| Oktober . | — | — | — | — | 0.6 | 3.6 | 9.4 | 12.8 | 16.2 | 14.1 | 14.4 | 12.8 | 10.5 | 2.1 | — | — | — | — | 96.5 | 3.1 | 29.2 | 5 |
| November | — | — | — | — | — | 0.8 | 3.9 | 5.8 | 6.9 | 6.1 | 7.0 | 4.7 | 1.6 | — | — | — | — | — | 36.8 | 1.2 | 13.8 | 13 |
| Dezember | — | — | — | — | — | 0.2 | 5.1 | 6.5 | 7.2 | 7.7 | 7.7 | 7.5 | 0.9 | — | — | — | — | — | 42.8 | 1.4 | 17.3 | 10 |
| Jahr [1] . . | — | — | 14.1 | 49.1 | 75.5 | 100.8 | 126.3 | 150.5 | 158.7 | 155.7 | 159.2 | 151.3 | 118.2 | 81.6 | 62.3 | 22.8 | — | — | 1426.1 | 3.9 | 32.0 | 59 |

[1] An den Morgen- und Abendstunden infolge Tallage zuwenig.

| | 3–4ª | 4–5ª | 5–6ª | 6–7ª | 7–8ª | 8–9ª | 9–10ª | 10–11ª | 11–12ª | 12ª–1ᵖ | 1–2ᵖ | 2–3ᵖ | 3–4ᵖ | 4–5ᵖ | 5–6ᵖ | 6–7ᵖ | 7–8ᵖ | 8–9ᵖ | Summe | Mittel | Prozente der möglichen Dauer | Tage ohne Sonnenschein |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Erfurt**[1] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| $\varphi = 50°\ 59'$ N $\lambda = 11°\ 4'$ E | | | | | | | | | | | | | | | | | | | H = 215 m | | $h_s = 3$ m | |
| Januar . . | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Februar . | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| März . . . | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| April . . | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mai . . . . | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Juni . . . | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Juli . . . . | — | 0.2 | 6.9 | 13.5 | 14.7 | 15.3 | 15.6 | 17.3 | 16.1 | 17.1 | 17.5 | 15.6 | 14.2 | 17.9 | 15.2 | 13.2 | 6.6 | — | 216.9 | 7.0 | 43.9 | — |
| August . . | — | — | 0.2 | 6.2 | 9.8 | 10.2 | 12.4 | 14.0 | 12.6 | 9.4 | 12.9 | 12.1 | 13.1 | 12.6 | 9.2 | 4.1 | — | — | 138.8 | 4.5 | 31.0 | 1 |
| September | — | — | — | 0.1 | 4.2 | 8.3 | 10.4 | 10.4 | 12.6 | 10.0 | 9.6 | 10.0 | 12.1 | 6.3 | 0.1 | — | — | — | 94.1 | 3.1 | 25.0 | 1 |
| Oktober . | — | — | — | — | 0.4 | 6.9 | 13.2 | 14.3 | 14.1 | 13.1 | 12.2 | 11.4 | 10.2 | 3.3 | — | — | — | — | 99.3 | 3.2 | 30.1 | 7 |
| November | — | — | — | — | — | 1.7 | 4.9 | 6.8 | 7.0 | 5.6 | 4.6 | 3.2 | 1.3 | — | — | — | — | — | 35.1 | 1.2 | 13.2 | 15 |
| Dezember | — | — | — | — | — | 0.4 | 4.8 | 4.2 | 5.5 | 7.8 | 8.8 | 6.6 | 1.0 | — | — | — | — | — | 39.1 | 1.3 | 15.8 | 16 |
| Jahr . . . | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

[1] Beginn der Beobachtungen am 1. Juli.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Marburg** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| $\varphi = 50°\ 49'$ N $\lambda = 8°\ 48'$ E | | | | | | | | | | | | | | | | | | | H = 230 m | | $h_s = 19$ m | |
| Januar . . | — | — | — | — | — | 0.1 | 0.8 | 0.9 | 1.8 | 3.4 | 4.1 | 0.8 | — | — | — | — | — | — | 11.9[1] | 0.4 | 4.5 | 24 |
| Februar . | — | — | — | — | 0.6 | 4.0 | 3.9 | 6.1 | 8.0 | 8.1 | 8.5 | 6.8 | 3.5 | 0.1 | — | — | — | — | 49.6 | 1.8 | 17.8 | 8 |
| März . . . | — | — | — | — | 0.9 | 7.5 | 10.5 | 11.8 | 11.0 | 12.3 | 11.8 | 12.3 | 10.0 | 4.4 | — | — | — | — | 92.5 | 3.0 | 25.1 | 11 |
| April . . . | — | — | 0.9 | 4.0 | 8.5 | 11.1 | 13.0 | 15.6 | 17.3 | 16.6 | 14.8 | 11.9 | 13.6 | 12.1 | 4.7 | 1.8 | — | — | 145.9 | 4.9 | 35.2 | 4 |
| Mai . . . . | — | 0.3 | 10.7 | 18.6 | 20.4 | 20.9 | 22.1 | 22.2 | 21.3 | 21.0 | 19.6 | 17.3 | 18.7 | 19.3 | 19.0 | 12.9 | 1.6 | — | 265.9 | 8.6 | 55.4 | 2 |
| Juni . . . | — | 4.2 | 13.9 | 17.5 | 19.1 | 19.6 | 19.2 | 16.7 | 17.7 | 18.5 | 17.3 | 16.3 | 19.5 | 17.5 | 16.9 | 15.7 | 7.0 | — | 256.6 | 8.6 | 52.3 | 5 |
| Juli . . . . | — | 1.6 | 12.3 | 17.9 | 17.5 | 19.5 | 19.4 | 19.4 | 18.1 | 20.1 | 16.1 | 15.8 | 12.9 | 11.8 | 11.0 | 9.5 | 2.2 | — | 225.1 | 7.3 | 45.6 | 3 |
| August . . | — | — | 2.0 | 5.9 | 9.2 | 10.0 | 11.5 | 12.4 | 13.8 | 12.8 | 12.7 | 12.6 | 11.7 | 10.1 | 8.4 | 2.7 | — | — | 135.8 | 4.4 | 30.4 | 9 |
| September | — | — | — | — | 4.1 | 8.6 | 8.8 | 9.4 | 11.8 | 12.8 | 11.9 | 12.1 | 11.1 | 8.4 | 2.2 | — | — | — | 101.2 | 3.4 | 26.8 | 10 |
| Oktober . | — | — | — | — | 1.6 | 5.9 | 7.7 | 9.5 | 10.4 | 11.9 | 10.8 | 10.9 | 10.9 | 4.3 | — | — | — | — | 83.9 | 2.7 | 25.4 | 13 |
| November | — | — | — | — | — | 2.3 | 5.0 | 6.8 | 7.4 | 7.3 | 7.2 | 3.1 | 0.9 | — | — | — | — | — | 40.0 | 1.3 | 15.0 | 18 |
| Dezember | — | — | — | — | — | 0.1 | 2.0 | 4.9 | 7.6 | 8.6 | 7.5 | — | — | — | — | — | — | — | 30.7 | 1.0 | 12.4 | 21 |
| Jahr . . . | — | 6.1 | 39.8 | 63.9 | 81.9 | 109.6 | 123.9 | 135.7 | 146.2 | 153.4 | 142.3 | 119.9 | 112.8 | 88.0 | 62.2 | 42.6 | 10.8 | — | 1439.1 | 4.0 | 32.3 | 128[2] |

[1] Zuwenig. [2] Auffallend viel.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Cassel** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| $\varphi = 51°\ 20'$ N $\lambda = 9°\ 31'$ E | | | | | | | | | | | | | | | | | | | H = 170 m | | $h_s = 10$ m | |
| Januar . . | — | — | — | — | — | 0.8 | 4.1 | 5.4 | 3.9 | 4.2 | 5.5 | 5.1 | 1.0 | — | — | — | — | — | 30.0 | 1.0 | 11.5 | 21 |
| Februar . | — | — | — | — | 0.7 | 4.9 | 8.0 | 7.9 | 7.8 | 8.8 | 9.3 | 7.1 | 2.8 | 0.3 | — | — | — | — | 57.6 | 2.1 | 20.7 | 5 |
| März . . . | — | — | — | — | 1.6 | 7.4 | 8.0 | 9.7 | 10.2 | 10.1 | 9.0 | 10.6 | 9.6 | 3.5 | — | — | — | — | 79.7 | 2.6 | 21.7 | 12 |
| April . . . | — | — | 1.6 | 6.4 | 10.1 | 12.2 | 12.7 | 15.9 | 18.4 | 16.5 | 15.6 | 15.1 | 11.8 | 9.5 | 5.2 | 0.6 | — | — | 151.6 | 5.1 | 36.6 | 3 |
| Mai . . . . | — | 2.7 | 14.2 | 16.9 | 18.1 | 21.7 | 23.3 | 23.7 | 23.0 | 19.6 | 17.9 | 18.7 | 19.3 | 20.2 | 18.1 | 14.1 | 0.5 | — | 272.0 | 8.8 | 56.4 | — |
| Juni . . . | — | 4.2 | 8.4 | 11.5 | 14.2 | 15.1 | 15.2 | 16.6 | 17.6 | 18.9 | 18.8 | 17.2 | 17.5 | 17.3 | 18.5 | 14.0 | 4.7 | — | 229.7 | 7.6 | 46.6 | — |
| Juli . . . . | — | 2.3 | 11.1 | 17.1 | 15.2 | 18.4 | 20.0 | 18.3 | 19.1 | 16.0 | 16.3 | 15.3 | 13.1 | 12.9 | 10.1 | 7.6 | 1.9 | — | 214.7 | 6.9 | 43.3 | 1 |
| August . . | — | — | 2.6 | 5.2 | 9.0 | 9.1 | 11.5 | 14.2 | 14.7 | 16.1 | 13.8 | 10.7 | 11.9 | 11.2 | 7.4 | 1.3 | — | — | 138.7 | 4.5 | 30.9 | 4 |
| September | — | — | — | — | 0.5 | 2.3 | 4.9 | 9.2 | 12.7 | 11.6 | 11.5 | 13.9 | 10.0 | 6.8 | 0.8 | — | — | — | 84.2 | 2.8 | 22.3 | 6 |
| Oktober . | — | — | — | — | 0.7 | 4.9 | 6.8 | 9.1 | 10.2 | 12.7 | 13.6 | 13.9 | 11.2 | 2.5 | — | — | — | — | 85.6 | 2.8 | 26.0 | 7 |
| November | — | — | — | — | 0.2 | 1.5 | 3.6 | 4.3 | 5.2 | 7.9 | 7.4 | 5.6 | 3.2 | — | — | — | — | — | 38.9 | 1.3 | 14.6 | 17 |
| Dezember | — | — | — | — | — | 1.0 | 3.7 | 5.9 | 8.0 | 7.2 | 7.2 | 6.6 | 2.1 | — | — | — | — | — | 41.7 | 1.3 | 17.1 | 15 |
| Jahr . . . | — | 9.2 | 37.9 | 57.1 | 70.3 | 99.3 | 121.8 | 140.2 | 150.8 | 149.6 | 145.9 | 139.8 | 113.5 | 84.2 | 60.1 | 37.6 | 7.1 | — | 1424.4 | 3.9 | 32.0 | 91 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Witzenhausen** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| $\varphi = 51°\ 21'$ N $\lambda = 9°\ 52'$ E | | | | | | | | | | | | | | | | | | | H = 136 m | | $h_s = 16$ m | |
| Januar . . | — | — | — | — | — | 3.0 | 5.9 | 6.8 | 6.8 | 6.2 | 6.5 | 5.9 | 1.2 | — | — | — | — | — | 42.3 | 1.4 | 16.3 | 20 |
| Februar . | — | — | — | — | 0.4 | 5.9 | 6.9 | 6.3 | 8.3 | 8.3 | 9.5 | 8.3 | 2.4 | 0.2 | — | — | — | — | 56.5 | 2.0 | 20.3 | 11 |
| März . . . | — | — | — | — | 2.1 | 6.6 | 8.5 | 8.5 | 9.9 | 11.1 | 10.2 | 10.9 | 7.8 | 3.5 | — | — | — | — | 79.1 | 2.6 | 21.5 | 14 |
| April . . . | — | — | 0.5 | 1.6 | 6.5 | 10.8 | 14.7 | 15.8 | 16.1 | 14.9 | 16.0 | 12.0 | 9.1 | 6.4 | 2.5 | 0.7 | — | — | 127.6 | 4.2 | 30.8 | 6 |
| Mai . . . . | — | 1.0 | 10.4 | 17.0 | 19.4 | 22.0 | 22.1 | 22.5 | 20.3 | 19.3 | 17.1 | 16.5 | 18.0 | 15.5 | 15.6 | 6.7 | — | — | 243.4 | 7.8 | 50.5 | 2 |
| Juni . . . | — | 3.8 | 8.9 | 11.7 | 13.4 | 13.9 | 13.4 | 13.7 | 17.7 | 18.4 | 16.2 | 16.9 | 17.4 | 16.6 | 15.0 | 9.5 | — | — | 206.5 | 6.9 | 41.9 | 2 |
| Juli . . . . | — | 1.7 | 8.4 | 12.3 | 18.5 | 17.3 | 18.1 | 17.2 | 15.2 | 15.1 | 15.0 | 13.3 | 15.8 | 13.5 | 12.3 | 4.2 | — | — | 197.9 | 6.4 | 39.9 | 1 |
| August . . | — | — | 0.4 | 4.5 | 9.4 | 10.3 | 10.6 | 10.5 | 11.6 | 16.4 | 14.9 | 12.7 | 10.8 | 8.9 | 5.5 | — | — | — | 126.5 | 4.1 | 28.2 | 3 |
| September | — | — | — | — | 0.7 | 3.2 | 5.2 | 8.4 | 10.4 | 9.4 | 9.9 | 12.0 | 9.6 | 3.2 | — | — | — | — | 72.0 | 2.4 | 19.1 | 7 |
| Oktober . | — | — | — | — | 1.0 | 6.0 | 6.9 | 11.9 | 15.0 | 14.4 | 14.6 | 15.9 | 12.4 | 2.2 | — | — | — | — | 100.3 | 3.2 | 30.5 | 9 |
| November | — | — | — | — | 0.3 | 2.0 | 2.6 | 3.2 | 4.3 | 4.5 | 6.7 | 5.1 | 1.3 | — | — | — | — | — | 30.0 | 1.0 | 11.3 | 17 |
| Dezember | — | — | — | — | — | 0.5 | 3.0 | 4.8 | 7.0 | 7.3 | 5.3 | 4.6 | — | — | — | — | — | — | 32.5 | 1.0 | 13.3 | 19 |
| Jahr[1] . . | — | 6.5 | 28.6 | 47.1 | 71.7 | 101.5 | 117.9 | 129.6 | 142.6 | 145.3 | 141.9 | 134.1 | 105.8 | 70.0 | 50.9 | 21.1 | — | — | 1314.6 | 3.6 | 29.5 | 111 |

[1] An den Abendstunden infolge Tallage zuwenig.

# 1925 Sonnenscheindauer in Stunden 1925

## Täglicher Gang nach wahrer Zeit

| | 3–4ᵃ | 4–5ᵃ | 5–6ᵃ | 6–7ᵃ | 7–8ᵃ | 8–9ᵃ | 9–10ᵃ | 10–11ᵃ | 11–12ᵃ | 12ᵃ–1ᵖ | 1–2ᵖ | 2–3ᵖ | 3–4ᵖ | 4–5ᵖ | 5–6ᵖ | 6–7ᵖ | 7–8ᵖ | 8–9ᵖ | Summe | Mittel | Prozente der möglichen Dauer | Tage ohne Sonnenschein |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Göttingen** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| φ = 51° 32′ N λ = 9° 56′ E | | | | | | | | | | | | | | | | | | | H = 160 m | | $h_s$ = 24 m | |
| Januar . . | — | — | — | — | — | 1.3 | 4.7 | 5.1 | 6.0 | 4.5 | 5.2 | 7.0 | 1.6 | — | — | — | — | — | 35.4 | 1.1 | 13.7 | 19 |
| Februar . | — | — | — | — | 0.5 | 5.4 | 6.6 | 6.5 | 6.6 | 7.9 | 9.3 | 8.1 | 4.1 | 0.6 | — | — | — | — | 55.6 | 2.0 | 20.1 | 6 |
| März . . . | — | — | — | — | 0.8 | 4.5 | 8.6 | 8.0 | 9.4 | 8.5 | 9.8 | 8.8 | 8.6 | 2.2 | — | — | — | — | 69.2 | 2.2 | 18.9 | 13 |
| April . . . | — | — | — | 1.6 | 7.8 | 12.9 | 13.3 | 15.3 | 16.8 | 18.2 | 14.0 | 13.1 | 11.6 | 6.4 | 2.6 | 0.6 | — | — | 134.2 | 4.5 | 32.6 | 4 |
| Mai . . . . | — | 0.1 | 8.8 | 15.8 | 17.0 | 20.0 | 23.0 | 22.0 | 20.0 | 20.5 | 17.0 | 14.8 | 15.2 | 16.2 | 16.0 | 9.3 | 1.0 | — | 236.7 | 7.6 | 48.8 | — |
| Juni . . . | — | 3.4 | 10.0 | 12.2 | 14.6 | 13.9 | 14.3 | 15.0 | 15.8 | 17.4 | 17.2 | 16.2 | 15.7 | 17.0 | 15.7 | 12.0 | 3.1 | — | 213.5 | 7.1 | 43.2 | 2 |
| Juli . . . . | — | 1.3 | 9.7 | 14.9 | 15.9 | 18.0 | 17.2 | 15.8 | 14.1 | 15.3 | 13.8 | 14.5 | 13.8 | 12.4 | 9.9 | 6.7 | 0.5 | — | 193.8 | 6.2 | 39.0 | — |
| August . . | — | — | 0.9 | 5.6 | 6.5 | 10.5 | 10.1 | 8.7 | 12.0 | 11.7 | 12.2 | 9.5 | 8.8 | 9.3 | 5.6 | 0.7 | — | — | 112.1 | 3.6 | 24.9 | 7 |
| September | — | — | — | — | 1.6 | 4.8 | 6.1 | 8.0 | 9.8 | 8.3 | 11.2 | 9.8 | 10.4 | 6.2 | — | — | — | — | 76.2 | 2.5 | 20.2 | 10 |
| Oktober . | — | — | — | — | 0.3 | 6.9 | 8.8 | 9.1 | 8.6 | 10.6 | 11.2 | 12.3 | 11.4 | 2.8 | — | — | — | — | 82.0 | 2.6 | 24.9 | 5 |
| November | — | — | — | — | — | 1.7 | 3.5 | 4.5 | 5.1 | 6.6 | 7.5 | 7.4 | 2.5 | — | — | — | — | — | 38.8 | 1.3 | 14.6 | 18 |
| Dezember | — | — | — | — | — | 0.8 | 1.5 | 3.5 | 4.7 | 5.4 | 5.3 | 6.4 | 2.0 | — | — | — | — | — | 29.6 | 1.0 | 12.2 | 20 |
| Jahr . . . | — | 4.8 | 29.4 | 50.1 | 65.0 | 100.7 | 117.7 | 121.5 | 128.9 | 134.9 | 133.7 | 127.9 | 105.7 | 73.1 | 49.8 | 29.3 | 4.6 | — | 1277.1 | 3.5 | 28.7 | 104 |
| **Klausthal** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| φ = 51° 48′ N λ = 10° 20′ E | | | | | | | | | | | | | | | | | | | H = 572 m | | $h_s$ = 27 m | |
| Januar . . | — | — | — | — | — | 3.0 | 4.9 | 7.0 | 7.1 | 8.5 | 7.8 | 5.7 | 4.3 | 0.1 | — | — | — | — | 48.4 | 1.6 | 18.3 | 20 |
| Februar . | — | — | — | — | 1.2 | 3.8 | 7.0 | 7.7 | 7.9 | 5.8 | 6.1 | 6.5 | 3.5 | 0.6 | — | — | — | — | 50.1 | 1.8 | 17.7 | 13 |
| März . . . | — | — | — | — | 2.0 | 5.1 | 9.3 | 9.4 | 10.1 | 8.4 | 8.9 | 8.9 | 9.2 | 4.8 | 0.9 | — | — | — | 77.0 | 2.5 | 20.6 | 11 |
| April . . . | — | — | 0.4 | 6.7 | 11.1 | 14.0 | 14.2 | 12.7 | 14.7 | 14.7 | 14.3 | 10.9 | 12.3 | 9.9 | 5.9 | 0.5 | — | — | 142.3 | 4.7 | 33.7 | 4 |
| Mai . . . . | — | 4.0 | 16.2 | 19.4 | 19.8 | 20.1 | 20.8 | 22.4 | 22.3 | 21.0 | 20.7 | 19.2 | 17.7 | 16.2 | 16.4 | 10.5 | 1.7 | — | 268.4 | 8.7 | 54.7 | 2 |
| Juni . . . | — | 4.5 | 11.1 | 12.7 | 13.9 | 16.3 | 14.6 | 14.2 | 15.7 | 16.3 | 16.6 | 18.4 | 15.5 | 14.5 | 13.3 | 8.3 | 6.6 | — | 212.5 | 7.1 | 42.2 | 3 |
| Juli . . . . | — | 6.4 | 13.4 | 15.1 | 17.5 | 18.7 | 18.2 | 17.1 | 18.1 | 15.4 | 13.9 | 15.3 | 15.3 | 13.4 | 10.9 | 6.3 | 4.5 | — | 219.5 | 7.1 | 43.4 | — |
| August . . | — | 0.2 | 3.0 | 7.3 | 9.4 | 10.2 | 12.5 | 13.6 | 13.3 | 14.5 | 16.3 | 16.9 | 12.2 | 9.9 | 7.9 | 2.9 | — | — | 150.1 | 4.8 | 32.8 | 6 |
| September | — | — | 0.2 | 3.4 | 4.9 | 6.3 | 7.6 | 8.0 | 8.7 | 9.4 | 9.7 | 8.7 | 9.3 | 6.2 | 1.4 | — | — | — | 83.8 | 2.8 | 21.8 | 11 |
| Oktober . | — | — | — | — | 3.0 | 6.6 | 11.6 | 11.4 | 10.2 | 10.4 | 9.3 | 10.6 | 8.9 | 3.7 | — | — | — | — | 85.7 | 2.8 | 25.6 | 10 |
| November | — | — | — | — | 0.1 | 2.1 | 5.1 | 4.7 | 4.4 | 5.8 | 7.0 | 5.4 | 4.6 | 0.3 | — | — | — | — | 39.5 | 1.3 | 14.8 | 16 |
| Dezember | — | — | — | — | — | 2.2 | 5.5 | 5.8 | 5.6 | 5.6 | 5.1 | 4.5 | 3.9 | 0.8 | — | — | — | — | 39.0 | 1.3 | 15.7 | 24 |
| Jahr . . . | — | 15.1 | 44.3 | 64.4 | 82.9 | 108.4 | 131.3 | 134.0 | 138.1 | 135.8 | 135.7 | 131.0 | 116.7 | 80.8 | 56.7 | 28.5 | 12.8 | — | 1416.3 | 3.9 | 31.2 | 120 |
| **Brocken** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| φ = 51° 48′ N λ = 10° 37′ E | | | | | | | | | | | | | | | | | | | H = 1140 m | | $h_s$ = 17 m | |
| Januar . . | — | — | — | — | 0.8 | 9.8 | 8.9 | 10.8 | 10.4 | 11.1 | 11.0 | 9.3 | 8.4 | 0.1 | — | — | — | — | 80.6 | 2.6 | 30.4 | 15 |
| Februar . | — | — | — | — | 1.1 | 2.5 | 4.2 | 4.8 | 5.4 | 3.8 | 5.0 | 5.8 | 2.1 | 1.0 | — | — | — | — | 35.7 | 1.3 | 12.6 | 14 |
| März . . . | — | — | — | 0.8 | 2.8 | 4.8 | 5.6 | 6.4 | 6.1 | 7.1 | 8.4 | 10.3 | 6.9 | 5.6 | 0.5 | — | — | — | 65.3 | 2.1 | 17.5 | 13 |
| April . . . | — | — | 2.2 | 8.2 | 13.1 | 14.3 | 14.0 | 15.0 | 15.1 | 14.5 | 12.6 | 12.5 | 12.1 | 11.5 | 8.7 | 1.6 | — | — | 155.4 | 5.2 | 36.8 | 3 |
| Mai . . . . | — | 6.0 | 17.1 | 19.6 | 18.9 | 20.7 | 20.2 | 21.3 | 20.3 | 20.5 | 19.8 | 18.5 | 18.1 | 17.5 | 14.2 | 13.0 | 4.5 | — | 270.2 | 8.7 | 55.0 | 2 |
| Juni . . . | — | 6.6 | 9.7 | 10.5 | 11.5 | 12.1 | 13.3 | 13.4 | 15.9 | 17.5 | 16.7 | 15.4 | 14.3 | 12.4 | 14.1 | 12.2 | 5.4 | — | 201.0 | 6.7 | 39.9 | — |
| Juli . . . . | — | 7.8 | 13.6 | 13.9 | 14.1 | 13.8 | 15.5 | 14.6 | 14.4 | 16.9 | 15.7 | 14.8 | 17.0 | 15.2 | 12.4 | 10.0 | 3.8 | — | 213.1 | 6.9 | 42.1 | — |
| August . . | — | 0.3 | 3.4 | 7.7 | 9.4 | 8.8 | 10.8 | 10.4 | 10.5 | 11.8 | 15.1 | 16.3 | 11.6 | 11.9 | 8.7 | 4.6 | — | — | 141.3 | 4.6 | 30.9 | 3 |
| September | — | — | — | 3.2 | 5.4 | 6.9 | 7.2 | 7.8 | 9.0 | 8.5 | 8.1 | 7.7 | 7.3 | 7.1 | 4.4 | 0.1 | — | — | 82.7 | 2.8 | 21.5 | 10 |
| Oktober . | — | — | — | 1.5 | 6.0 | 7.5 | 8.0 | 10.9 | 9.9 | 8.5 | 8.4 | 9.6 | 8.2 | 4.7 | 1.0 | — | — | — | 84.2 | 2.7 | 25.1 | 10 |
| November | — | — | — | — | 0.3 | 3.1 | 4.7 | 4.5 | 4.0 | 4.6 | 5.2 | 4.9 | 1.8 | — | — | — | — | — | 33.1 | 1.1 | 12.3 | 19 |
| Dezember | — | — | — | — | — | 3.3 | 5.3 | 6.4 | 6.8 | 5.7 | 5.1 | 5.3 | 3.8 | — | — | — | — | — | 41.7 | 1.4 | 16.7 | 21 |
| Jahr . . . | — | 20.7 | 46.0 | 65.4 | 83.4 | 107.6 | 117.7 | 126.3 | 127.8 | 130.5 | 131.1 | 130.0 | 111.6 | 87.0 | 64.0 | 41.5 | 13.7 | — | 1404.3 | 3.8 | 30.9 | 110 |
| **Quedlinburg** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| φ = 51° 47′ N λ = 11° 8′ E | | | | | | | | | | | | | | | | | | | H = 124 m | | $h_s$ = 19 m | |
| Januar . . | — | — | — | — | — | 2.0 | 8.4 | 13.3 | 13.3 | 12.7 | 13.6 | 9.6 | 1.7 | — | — | — | — | — | 74.6 | 2.4 | 28.9 | 11 |
| Februar . | — | — | — | — | 0.3 | 7.5 | 12.8 | 16.8 | 16.2 | 12.5 | 11.8 | 10.8 | 5.6 | 0.8 | — | — | — | — | 94.7 | 3.4 | 34.3 | 5 |
| März . . . | — | — | — | — | 1.3 | 7.0 | 8.8 | 8.7 | 8.2 | 8.8 | 9.9 | 7.9 | 7.2 | 1.4 | — | — | — | — | 69.2 | 2.2 | 18.9 | 11 |
| April . . . | — | — | 0.3 | 3.2 | 11.6 | 16.7 | 16.3 | 17.6 | 16.0 | 16.8 | 17.9 | 15.0 | 13.1 | 7.4 | 2.6 | 0.4 | — | — | 154.9 | 5.2 | 36.5 | 6 |
| Mai . . . . | — | — | 11.1 | 17.9 | 20.7 | 20.4 | 21.0 | 21.2 | 20.1 | 19.7 | 20.0 | 20.5 | 19.5 | 16.6 | 14.3 | 8.9 | 0.2 | — | 252.1 | 8.1 | 52.1 | — |
| Juni . . . | — | 2.5 | 9.9 | 11.8 | 14.4 | 16.6 | 15.9 | 14.3 | 16.3 | 18.5 | 18.6 | 16.6 | 16.2 | 15.7 | 14.5 | 13.0 | 3.3 | — | 218.1 | 7.3 | 44.0 | 1 |
| Juli . . . . | — | 1.8 | 13.6 | 14.8 | 16.8 | 16.7 | 17.9 | 17.6 | 16.7 | 15.5 | 17.6 | 17.2 | 15.6 | 15.7 | 11.5 | 7.0 | 0.6 | — | 216.6 | 7.0 | 43.5 | — |
| August . . | — | — | 0.4 | 6.3 | 11.9 | 12.7 | 15.7 | 13.7 | 13.7 | 12.2 | 14.8 | 15.8 | 13.5 | 10.2 | 6.3 | 1.6 | — | — | 148.8 | 4.8 | 33.0 | 1 |
| September | — | — | — | 0.8 | 5.5 | 10.1 | 10.0 | 9.6 | 11.7 | 11.0 | 10.2 | 10.0 | 9.8 | 5.2 | 1.4 | — | — | — | 95.3 | 3.2 | 25.3 | 3 |
| Oktober . | — | — | — | — | 1.8 | 10.0 | 13.6 | 16.5 | 13.9 | 14.1 | 9.8 | 12.2 | 10.1 | 1.4 | — | — | — | — | 103.4 | 3.3 | 31.5 | 6 |
| November | — | — | — | — | — | 2.1 | 4.7 | 5.6 | 5.8 | 5.5 | 6.3 | 6.1 | 2.8 | — | — | — | — | — | 38.9 | 1.3 | 14.8 | 17 |
| Dezember | — | — | — | — | — | 0.2 | 6.2 | 10.0 | 11.6 | 10.2 | 8.1 | 6.5 | 0.8 | — | — | — | — | — | 53.6 | 1.7 | 22.1 | 12 |
| Jahr . . . | — | 4.3 | 35.3 | 54.8 | 84.3 | 122.0 | 151.3 | 164.5 | 163.5 | 157.5 | 158.6 | 148.2 | 115.9 | 74.4 | 50.6 | 30.9 | 4.1 | — | 1520.2 | 4.2 | 34.1 | 73 |

Täglicher Gang nach wahrer Zeit

## Schlanstedt

$\varphi = 52° 1'$ N $\lambda = 11° 2'$ E H = 115 m $h_s = 18$ m

| | 3–4a | 4–5a | 5–6a | 6–7a | 7–8a | 8–9a | 9–10a | 10–11a | 11–12a | 12a–1p | 1–2p | 2–3p | 3–4p | 4–5p | 5–6p | 6–7p | 7–8p | 8–9p | Summe | Mittel | Prozente der möglichen Dauer | Tage ohne Sonnenschein |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar . . | — | — | — | — | — | 2.7 | 8.1 | 10.1 | 10.4 | 9.8 | 8.6 | 6.8 | 3.2 | — | — | — | — | — | 59.7 | 1.9 | 23.2 | 14 |
| Februar . | — | — | — | — | 0.8 | 8.3 | 11.5 | 14.2 | 13.6 | 13.9 | 10.5 | 8.2 | 7.9 | 1.3 | — | — | — | — | 90.2 | 3.2 | 32.7 | 6 |
| März . . . | — | — | — | — | 1.7 | 6.4 | 7.8 | 9.7 | 11.2 | 10.0 | 8.9 | 8.9 | 6.4 | 1.9 | — | — | — | — | 72.9 | 2.4 | 19.9 | 9 |
| April . . . | — | — | 0.5 | 1.2 | 8.4 | 13.5 | 15.7 | 14.7 | 16.8 | 17.5 | 16.8 | 14.3 | 13.2 | 7.6 | 2.3 | 0.4 | — | — | 142.9 | 4.8 | 34.4 | 6 |
| Mai . . . . | — | 1.2 | 14.4 | 15.8 | 20.9 | 22.5 | 23.0 | 22.5 | 21.1 | 18.8 | 19.3 | 20.0 | 18.9 | 17.9 | 15.0 | 14.4 | 0.7 | — | 266.4 | 8.6 | 54.9 | 1 |
| Juni . . . | — | 3.9 | 10.8 | 13.6 | 13.6 | 15.6 | 14.9 | 15.3 | 16.8 | 16.9 | 17.8 | 16.8 | 17.4 | 16.4 | 14.6 | 14.1 | 3.5 | — | 222.0 | 7.4 | 44.6 | 1 |
| Juli . . . . | — | 3.4 | 10.8 | 15.7 | 15.9 | 18.2 | 19.5 | 20.9 | 17.1 | 15.8 | 15.3 | 16.5 | 16.2 | 16.8 | 15.4 | 10.7 | 1.2 | — | 229.4 | 7.4 | 45.9 | — |
| August . . | — | — | 2.5 | 6.3 | 10.0 | 12.1 | 13.0 | 13.8 | 15.1 | 15.7 | 16.6 | 15.8 | 13.2 | 10.5 | 8.2 | 2.5 | — | — | 155.3 | 5.0 | 34.4 | — |
| September | — | — | — | 1.4 | 7.2 | 10 9 | 9.7 | 11.8 | 10.9 | 10.8 | 10.7 | 10.0 | 9.6 | 8.6 | 2.1 | — | — | — | 103.7 | 3.5 | 27.5 | 6 |
| Oktober . | — | — | — | — | 2.3 | 8.3 | 10.5 | 12.4 | 12.2 | 10.3 | 10.8 | 10.9 | 11.4 | 2.7 | — | — | — | — | 91.8 | 3.0 | 28.0 | 11 |
| November | — | — | — | — | — | 3.2 | 3.9 | 5.4 | 4.6 | 6.0 | 7.1 | 6.6 | 3.1 | — | — | — | — | — | 39.9 | 1.3 | 15.2 | 17 |
| Dezember | — | — | — | — | — | 0.9 | 6.7 | 10.2 | 9.4 | 9.4 | 8.8 | 8.0 | 2.9 | — | — | — | — | — | 56.3 | 1.8 | 23.4 | 11 |
| Jahr . . . | — | 8.5 | 39.0 | 54.0 | 80.8 | 122.6 | 144.3 | 161.0 | 159.2 | 154.9 | 151.2 | 142.8 | 123.4 | 83.7 | 57.6 | 42.1 | 5.4 | — | 1530.5 | 4.2 | 34.3 | 82 |

## Magdeburg

$\varphi = 52° 8'$ N $\lambda = 11° 38'$ E H = 56 m $h_s = 31$ m

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar . . | — | — | — | — | — | 1.3 | 7.2 | 8.4 | 10.1 | 10.0 | 11.4 | 6.4 | 1.0 | — | — | — | — | — | 55.8 | 1.8 | 21.7 | 14 |
| Februar . | — | — | — | — | 0.9 | 7.0 | 11.1 | 11.4 | 12.1 | 10.3 | 11.4 | 7.8 | 6.1 | 1.1 | — | — | — | — | 79.2 | 2.8 | 28.7 | 6 |
| März . . . | — | — | — | 0.3 | 4.1 | 6.9 | 8.7 | 7.4 | 9.2 | 8.9 | 10.5 | 9.1 | 9.4 | 4.9 | 0.5 | — | — | — | 79.9 | 2.6 | 21.8 | 6 |
| April . . . | — | — | 1.8 | 8.0 | 12.2 | 15.3 | 17.9 | 18.1 | 17.9 | 14.7 | 16.4 | 15.3 | 13.9 | 12.6 | 6.3 | 0.7 | — | — | 171.1 | 5.7 | 41.1 | 4 |
| Mai . . . . | — | 0.3 | 12.8 | 16.7 | 18.6 | 21.5 | 21.9 | 23.0 | 21.5 | 21.5 | 19.5 | 18.5 | 18.9 | 18.8 | 16.1 | 12.1 | 0.6 | — | 262.3 | 8.5 | 54.0 | — |
| Juni . . . | — | 4.5 | 11.2 | 12.6 | 15.2 | 14.4 | 15.7 | 15.9 | 16.1 | 16.0 | 16.8 | 16.4 | 15.6 | 17.1 | 17.3 | 17.9 | 6.2 | — | 228.9 | 7.6 | 45.9 | — |
| Juli . . . . | — | 3.1 | 12.6 | 15.2 | 17.6 | 19.9 | 19.4 | 19.2 | 18.8 | 17.6 | 17.5 | 18.6 | 18.0 | 18.2 | 16.3 | 11.4 | 3.6 | — | 247.0 | 8.0 | 49.4 | — |
| August . . | — | — | 1.4 | 6.3 | 7.5 | 9.9 | 12.0 | 12.3 | 12.5 | 13.4 | 14.0 | 12.7 | 12.5 | 11.4 | 9.2 | 2.8 | — | — | 137.9 | 4.4 | 30.6 | 1 |
| September | — | — | — | 1.6 | 6.9 | 9.1 | 9.9 | 8.7 | 9.1 | 8.4 | 8.4 | 9.2 | 8.1 | 8.4 | 4.2 | — | — | — | 92.0 | 3.1 | 24.4 | 2 |
| Oktober . | — | — | — | — | 4.4 | 10.0 | 12.0 | 13.2 | 14.2 | 13.6 | 12.2 | 12.9 | 11.0 | 6.0 | — | — | — | — | 109.5 | 3.5 | 33.4 | 5 |
| November | — | — | — | — | 0.3 | 2.6 | 5.6 | 7.0 | 7.3 | 8.3 | 7.3 | 6.6 | 3.6 | 0.2 | — | — | — | — | 48.8 | 1.6 | 18.6 | 17 |
| Dezember | — | — | — | — | — | 0.3 | 5.7 | 7.0 | 8.8 | 8.5 | 7.6 | 6.5 | 0.8 | — | — | — | — | — | 45.2 | 1.5 | 18.8 | 12 |
| Jahr . . . | — | 7.9 | 39.8 | 60.7 | 87.7 | 118.2 | 147.1 | 151.6 | 157.6 | 151.2 | 153.0 | 140.0 | 118.9 | 98.7 | 69.9 | 44.9 | 10.4 | — | 1557.6 | 4.3 | 34.9 | 67 |

## Braunschweig[1]

$\varphi = 52° 16'$ N $\lambda = 10° 33'$ E H = 75 m $h_s = 20$ m

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar . . | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Februar . | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| März . . . | — | — | — | — | 3.0 | 6.3 | 10.0 | 11.6 | 10.3 | 9.1 | 10.4 | 9.1 | 8.9 | 4.5 | — | — | — | — | 83.2 | 2.7 | 22.7 | 10 |
| April . . . | — | — | 0.6 | 3.7 | 12.6 | 16.4 | 17.7 | 18.2 | 19.2 | 17.7 | 17.7 | 14.6 | 14.3 | 10.3 | 2.4 | 0.8 | — | — | 166.2 | 5.5 | 40.0 | 3 |
| Mai . . . . | — | 0.7 | 12.6 | 19.3 | 21.0 | 22.2 | 20.9 | 22.2 | 22.5 | 22.9 | 20.7 | 20.6 | 17.8 | 16.6 | 17.1 | 14.4 | 0.2 | — | 271.7 | 8.8 | 55.9 | — |
| Juni . . . | — | 3.1 | 10.0 | 13.1 | 15.8 | 15.2 | 17.1 | 16.2 | 19.9 | 17.3 | 16.6 | 17.0 | 17.9 | 16.9 | 15.0 | 14.2 | 5.7 | 0.1 | 231.1 | 7.7 | 46.3 | — |
| Juli . . . . | — | 2.2 | 10.2 | 14.4 | 17.5 | 20.4 | 20.4 | 19.6 | 20.5 | 18.7 | 18.4 | 18.8 | 17.1 | 16.5 | 12.8 | 10.1 | 2.2 | — | 239.8 | 7.7 | 47.9 | — |
| August . . | — | — | 2.5 | 6.6 | 8.7 | 12.8 | 16.4 | 17.2 | 17.4 | 17.6 | 16.2 | 16.8 | 12.6 | 10.6 | 8.3 | 4.6 | — | — | 168.3 | 5.4 | 37.2 | 1 |
| September | — | — | — | 0.1 | 5.1 | 10.0 | 11.1 | 12.2 | 11.6 | 12.4 | 12.5 | 12.0 | 11.5 | 7.3 | 1.5 | — | — | — | 107.3 | 3.6 | 28.4 | 5 |
| Oktober . | — | — | — | — | 2.1 | 10.2 | 15.7 | 14.9 | 15.1 | 12.2 | 14.1 | 15.0 | 10.6 | 6.7 | — | — | — | — | 116.6 | 3.8 | 35.7 | 4 |
| November | — | — | — | — | — | 2.7 | 6.1 | 6.1 | 5.9 | 9.1 | 8.2 | 8.5 | 5.2 | — | — | — | — | — | 51.8 | 1.7 | 19.8 | 14 |
| Dezember | — | — | — | — | — | 0.5 | 3.6 | 7.0 | 9.6 | 8.5 | 8.0 | 7.3 | 2.1 | — | — | — | — | — | 46.6 | 1.5 | 19.5 | 14 |
| Jahr . . . | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

[1]) Beginn der Beobachtungen im Februar 1925.

## Celle

$\varphi = 52° 37'$ N $\lambda = 10° 4'$ E H = 37 m $h_s = 20$ m

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar . . | — | — | — | — | — | 0.8 | 3.6 | 5.1 | 6.0 | 6.9 | 6.7 | 6.0 | 2.5 | — | — | — | — | — | 37.6 | 1.2 | 14.8 | 18 |
| Februar . | — | — | — | — | 1.1 | 5.4 | 10.3 | 9.0 | 8.2 | 6.0 | 7.9 | 6.8 | 3.4 | 1.2 | — | — | — | — | 59.3 | 2.1 | 21.6 | 10 |
| März . . . | — | — | — | — | 2.2 | 9.9 | 13.5 | 11.6 | 10.8 | 9.6 | 9.3 | 9.5 | 8.1 | 4.3 | 0.3 | — | — | — | 89.1 | 2.9 | 24.3 | 8 |
| April . . . | — | — | 0.3 | 5.6 | 13.9 | 17.6 | 17.8 | 18.3 | 17.4 | 18.0 | 17.6 | 16.6 | 13.6 | 7.0 | 3.1 | 0.4 | — | — | 167.2 | 5.6 | 40.1 | 1 |
| Mai . . . . | — | 1.8 | 12.2 | 17.5 | 20.5 | 20.1 | 21.5 | 22.0 | 20.8 | 20.9 | 20.3 | 17.5 | 18.9 | 17.3 | 15.5 | 15.1 | 3.2 | — | 265.1 | 8.6 | 54.4 | — |
| Juni . . . | — | 3.3 | 8.9 | 12.2 | 14.3 | 14.0 | 15.5 | 16.9 | 16.1 | 16.4 | 16.2 | 17.2 | 16.5 | 16.7 | 15.2 | 12.5 | 6.9 | — | 218.8 | 7.3 | 43.7 | 1 |
| Juli . . . . | — | 1.9 | 10.1 | 16.7 | 19.0 | 19.6 | 16.2 | 19.2 | 16.8 | 15.1 | 15.2 | 16.8 | 17.2 | 15.0 | 10.8 | 10.7 | 5.2 | — | 228.5 | 7.4 | 45.4 | — |
| August . . | — | — | 2.1 | 5.3 | 9.4 | 11.8 | 14.4 | 14.0 | 11.9 | 12.9 | 10.4 | 9.3 | 10.6 | 8.9 | 6.4 | 1.6 | — | — | 129.0 | 4.2 | 28.5 | 1 |
| September | — | — | — | 0.5 | 5.4 | 8.4 | 10.0 | 9.3 | 10.0 | 11.0 | 10.8 | 9.0 | 9.4 | 7.0 | 1.3 | — | — | — | 92.1 | 3.1 | 24.4 | 8 |
| Oktober . | — | — | — | — | 1.0 | 10.3 | 12.5 | 13.6 | 13.0 | 13.0 | 12.0 | 11.2 | 9.8 | 5.4 | — | — | — | — | 101.8 | 3.3 | 31.1 | 3 |
| Novbr.[1]) . | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dezember | — | — | — | — | — | 0.1 | 2.6 | 5.0 | 5.6 | 7.1 | 8.7 | 6.5 | 1.2 | — | — | — | — | — | 36.8 | 1.2 | 15.5 | 17 |
| Jahr . . . | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

[1]) Beobachtungsergebnisse verlorengegangen.

# 1925 Sonnenscheindauer in Stunden 1925

## Täglicher Gang nach wahrer Zeit

### Kiel

φ = 54° 19′ N  λ = 10° 8′ E  H = 20 m  $h_s$ = 22 m

| | 3-4a | 4-5a | 5-6a | 6-7a | 7-8a | 8-9a | 9-10a | 10-11a | 11-12a | 12a-1p | 1-2p | 2-3p | 3-4p | 4-5p | 5-6p | 6-7p | 7-8p | 8-9p | Summe | Mittel | Prozente der möglichen Dauer | Tage ohne Sonnenschein |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar . . | — | — | — | — | — | — | 4.6 | 6.0 | 6.4 | 6.8 | 8.2 | 5.8 | 1.1 | — | — | — | — | — | 38.9 | 1.3 | 15.9 | 19 |
| Februar . | — | — | — | — | 1.3 | 3.6 | 9.1 | 10.7 | 11.2 | 12.4 | 12.4 | 7.9 | 4.4 | 2.3 | — | — | — | — | 75.3 | 2.7 | 27.8 | 6 |
| März . . . | — | — | — | — | 2.2 | 6.7 | 14.0 | 14.0 | 12.3 | 12.8 | 11.5 | 12.4 | 10.7 | 6.1 | 0.1 | — | — | — | 102.8 | 3.3 | 28.1 | 5 |
| April . . . | — | — | 1.1 | 9.6 | 17.2 | 19.4 | 20.0 | 19.6 | 18.8 | 18.0 | 16.9 | 14.8 | 14.2 | 13.1 | 10.8 | 2.8 | — | — | 196.3 | 6.5 | 46.7 | 3 |
| Mai . . . . | — | 0.8 | 10.2 | 17.0 | 19.8 | 21.3 | 20.7 | 22.0 | 23.6 | 22.4 | 21.0 | 17.5 | 18.3 | 16.9 | 17.7 | 16.2 | 6.5 | — | 271.9 | 8.8 | 54.8 | 2 |
| Juni . . . | — | 5.7 | 14.1 | 15.9 | 17.2 | 18.8 | 19.1 | 19.4 | 18.5 | 19.7 | 18.8 | 20.3 | 20.2 | 19.4 | 18.2 | 16.7 | 12.7 | 0.3 | 275.0 | 9.2 | 53.8 | 1 |
| Juli . . . . | — | 5.9 | 14.8 | 15.4 | 17.8 | 17.2 | 18.7 | 20.6 | 21.9 | 22.1 | 21.9 | 21.2 | 19.1 | 19.3 | 21.1 | 19.4 | 13.3 | 0.2 | 289.9 | 9.4 | 56.6 | 2 |
| August . . | — | — | 3.1 | 11.8 | 14.8 | 15.3 | 17.1 | 15.8 | 14.6 | 12.7 | 13.8 | 13.9 | 11.9 | 8.2 | 8.2 | 4.8 | 0.1 | — | 166.1 | 5.4 | 36.3 | 3 |
| September | — | — | — | 0.1 | 4.9 | 13.1 | 15.5 | 15.6 | 14.6 | 17.5 | 16.9 | 16.8 | 12.4 | 9.9 | 2.1 | — | — | — | 139.4 | 4.6 | 36.8 | 3 |
| Oktober . | — | — | — | — | 1.5 | 8.1 | 12.0 | 11.4 | 11.0 | 11.8 | 12.7 | 12.1 | 10.0 | 4.5 | — | — | — | — | 95.1 | 3.1 | 29.4 | 8 |
| November | — | — | — | — | — | 4.1 | 7.6 | 9.5 | 10.3 | 10.4 | 9.9 | 10.4 | 5.5 | — | — | — | — | — | 67.7 | 2.2 | 26.8 | 14 |
| Dezember | — | — | — | — | — | 0.5 | 3.0 | 5.0 | 4.5 | 4.6 | 5.6 | 5.1 | 0.4 | — | — | — | — | — | 28.7 | 0.9 | 12.6 | 23 |
| Jahr . . . | — | 12.4 | 43.3 | 69.8 | 96.7 | 128.1 | 161.4 | 169.6 | 167.7 | 171.2 | 169.6 | 158.2 | 128.2 | 99.7 | 78.2 | 59.9 | 32.6 | 0.5 | 1747.1 | 4.8 | 39.2 | 89 |

### Meldorf

φ = 54° 5′ N  λ = 9° 4′ E  H = 8 m  $h_s$ = 14 m

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar . . | — | — | — | — | — | 0.1 | 3.4 | 5.0 | 7.2 | 7.5 | 6.4 | 3.8 | — | — | — | — | — | — | 33.4 | 1.1 | 13.5 | 15 |
| Februar . | — | — | — | — | 0.3 | 5.4 | 8.9 | 11.5 | 13.4 | 11.7 | 9.9 | 7.8 | 4.3 | 0.7 | — | — | — | — | 73.9 | 2.6 | 27.2 | 5 |
| März . . . | — | — | — | — | 1.1 | 10.5 | 13.3 | 14.8 | 12.8 | 13.3 | 12.2 | 11.9 | 11.8 | 2.9 | — | — | — | — | 104.6 | 3.4 | 28.6 | 11 |
| April . . . | — | — | 2.7 | 7.6 | 17.3 | 19.3 | 21.8 | 20.4 | 18.3 | 17.7 | 19.4 | 18.1 | 17.2 | 14.1 | 3.8 | 0.9 | — | — | 198.6 | 6.6 | 47.3 | 5 |
| Mai . . . . | — | 1.8 | 9.8 | 15.5 | 16.7 | 19.5 | 19.8 | 20.1 | 20.4 | 21.4 | 20.9 | 20.9 | 20.5 | 19.4 | 16.4 | 15.2 | 2.1 | — | 260.4 | 8.4 | 52.6 | 2 |
| Juni . . . | — | 4.8 | 12.8 | 15.6 | 17.4 | 18.7 | 18.8 | 15.9 | 16.7 | 19.2 | 19.8 | 20.2 | 21.3 | 19.5 | 18.1 | 15.9 | 8.2 | — | 262.9 | 8.7 | 51.4 | 1 |
| Juli . . . . | — | 5.4 | 11.7 | 16.1 | 17.4 | 17.7 | 18.3 | 18.7 | 20.0 | 21.7 | 20.0 | 21.0 | 20.2 | 21.3 | 19.2 | 15.4 | 6.1 | — | 270.2 | 8.6 | 53.0 | 2 |
| August . . | — | — | 3.7 | 9.1 | 10.1 | 10.8 | 13.3 | 14.4 | 14.9 | 14.7 | 15.8 | 13.1 | 14.2 | 11.4 | 8.2 | 3.7 | — | — | 157.4 | 5.1 | 34.4 | 3 |
| September | — | — | — | 0.1 | 4.6 | 12.3 | 16.5 | 17.2 | 17.9 | 17.9 | 16.5 | 14.1 | 12.2 | 8.0 | 0.2 | — | — | — | 137.5 | 4.6 | 36.4 | 3 |
| Oktober . | — | — | — | — | 0.7 | 9.9 | 12.9 | 14.8 | 15.2 | 13.3 | 12.4 | 10.8 | 9.7 | 1.7 | — | — | — | — | 101.4 | 3.3 | 31.3 | 3 |
| November | — | — | — | — | — | 2.2 | 7.1 | 9.0 | 9.2 | 7.8 | 8.5 | 8.0 | 1.0 | — | — | — | — | — | 52.8 | 1.8 | 20.8 | 16 |
| Dezember | — | — | — | — | — | 0.2 | 3.8 | 6.1 | 8.2 | 7.8 | 7.2 | 3.3 | 0.3 | — | — | — | — | — | 36.9 | 1.2 | 16.2 | 15 |
| Jahr . . . | — | 12.0 | 40.7 | 64.0 | 85.6 | 126.6 | 157.9 | 167.9 | 174.2 | 174.0 | 169.0 | 153.0 | 132.7 | 99.0 | 65.9 | 51.1 | 16.4 | — | 1690.0 | 4.6 | 37.9 | 81 |

### Westerland auf Sylt[1]

φ = 54° 55′ N  λ = 8° 19′ E  H = 6 m  $h_s$ = 26 m

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar . . | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Februar . | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| März . . . | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| April . . . | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mai . . . . | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Juni . . . | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Juli . . . . | 0.1 | 10.4 | 16.8 | 17.2 | 19.1 | 17.1 | 15.9 | 18.5 | 21.2 | 22.7 | 23.1 | 23.2 | 24.9 | 24.8 | 23.8 | 20.8 | 11.9 | — | 311.5 | 10.0 | 60.4 | 1 |
| August . . | — | 0.2 | 3.6 | 9.6 | 10.5 | 13.1 | 13.7 | 14.9 | 15.3 | 16.4 | 15.0 | 15.9 | 16.8 | 13.3 | 9.3 | 2.0 | — | — | 169.6 | 5.5 | 36.8 | 1 |
| September | — | — | 0.4 | 3.5 | 9.3 | 13.7 | 15.2 | 14.8 | 11.5 | 12.9 | 11.7 | 12.1 | 8.5 | 6.4 | 1.3 | — | — | — | 121.3 | 4.0 | 32.0 | 4 |
| Oktober . | — | — | — | — | 3.3 | 6.8 | 10.1 | 10.9 | 12.6 | 12.9 | 11.9 | 8.9 | 7.8 | 1.9 | — | — | — | — | 87.1 | 2.8 | 27.0 | 4 |
| November | — | — | — | — | 0.2 | 5.6 | 9.7 | 10.9 | 11.3 | 10.6 | 10.7 | 8.6 | 5.1 | — | — | — | — | — | 72.7 | 2.4 | 29.0 | 14 |
| Dezember | — | — | — | — | — | 0.8 | 3.5 | 5.2 | 7.0 | 8.1 | 6.1 | 3.0 | 0.4 | — | — | — | — | — | 34.1 | 1.1 | 15.3 | 19 |
| Jahr . . . | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

[1]) Beginn der Beobachtungen am 12. Juni 1925.

### Helgoland

φ = 54° 10′ N  λ = 7° 51′ E  H = 39 m  $h_s$ = 30 m

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar . . | — | — | — | — | — | 1.5 | 6.0 | 7.1 | 7.8 | 7.7 | 7.9 | 4.9 | 9.0 | — | — | — | — | — | 43.9 | 1.4 | 17.8 | 16 |
| Februar . | — | — | — | — | — | 1.8 | 8.0 | 9.0 | 8.3 | 9.1 | 8.4 | 5.6 | 3.8 | 0.4 | — | — | — | — | 54.4 | 1.9 | 20.1 | 11 |
| März . . . | — | — | — | 1.0 | 4.2 | 7.5 | 8.0 | 8.8 | 8.4 | 10.4 | 12.4 | 10.9 | 9.3 | 7.8 | 2.7 | — | — | — | 91.4 | 2.9 | 25.0 | 17 |
| April . . . | — | — | 1.2 | 7.2 | 11.3 | 14.7 | 17.2 | 19.4 | 21.3 | 21.8 | 23.7 | 24.1 | 22.8 | 21.4 | 17.1 | 5.6 | 0.4 | — | 229.2 | 7.6 | 54.6 | 4 |
| Mai[1]) . . | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Juni[1]) . . | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Juli[1]) . . . | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| August[1]) . | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| September | — | — | 0.9 | 2.1 | 6.5 | 10.2 | 12.0 | 13.9 | 14.3 | 16.0 | 15.9 | 14.8 | 10.7 | 6.9 | 2.3 | — | — | — | 126.5 | 4.2 | 33.5 | 6 |
| Oktober . | — | — | — | — | 0.3 | 2.8 | 5.3 | 7.4 | 10.4 | 7.8 | 6.9 | 6.9 | 4.7 | 1.0 | — | — | — | — | 53.5 | 1.7 | 16.5 | 13 |
| November | — | — | — | — | 0.1 | 3.6 | 7.3 | 8.8 | 9.3 | 10.0 | 7.6 | 7.9 | 4.4 | 0.3 | — | — | — | — | 59.3 | 2.0 | 23.4 | 14 |
| Dezember | — | — | — | — | — | 0.9 | 6.1 | 9.5 | 9.2 | 6.1 | 5.5 | 3.4 | 0.5 | — | — | — | — | — | 41.2 | 1.3 | 18.1 | 16 |
| Jahr . . . | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

[1]) Mai—August Beobachtungen unterbrochen.

## Stade

φ = 53° 36′ N λ = 9° 28′ E H = 15 m $h_s$ = 24 m

| | 3–4ᵃ | 4–5ᵃ | 5–6ᵃ | 6–7ᵃ | 7–8ᵃ | 8–9ᵃ | 9–10ᵃ | 10–11ᵃ | 11–12ᵃ | 12ᵃ–1ᵖ | 1–2ᵖ | 2–3ᵖ | 3–4ᵖ | 4–5ᵖ | 5–6ᵖ | 6–7ᵖ | 7–8ᵖ | 8–9ᵖ | Summe | Mittel | Prozente der möglichen Dauer | Tage ohne Sonnenschein |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar . . | — | — | — | — | — | 1.1 | 4.6 | 5.3 | 6.7 | 5.7 | 6.8 | 6.9 | 1.3 | -- | — | — | — | — | 38.4 | 1.2 | 15.4 | 18 |
| Februar . | — | — | — | — | 1.5 | 7.3 | 10.3 | 12.4 | 14.2 | 12.0 | 8.9 | 11.0 | 5.1 | 2.0 | — | — | — | — | 84.7 | 3.0 | 31.0 | 5 |
| März . . . | — | — | — | — | 4.0 | 11.9 | 14.3 | 14.2 | 13.6 | 14.9 | 13.2 | 12.0 | 9.8 | 7.7 | 0.2 | — | — | — | 115.8 | 3.7 | 31.6 | 6 |
| April . . . | — | — | 2.7 | 11.8 | 19.7 | 21.8 | 21.0 | 18.7 | 19.8 | 19.4 | 17.9 | 17.0 | 16.6 | 13.8 | 10.8 | 1.9 | — | — | 212.9 | 7.1 | 50.8 | 4 |
| Mai . . . . | — | 1.9 | 10.9 | 16.8 | 19.6 | 21.5 | 21.4 | 21.5 | 21.3 | 22.0 | 20.9 | 20.1 | 18.1 | 18.0 | 19.1 | 14.2 | 3.9 | — | 271.2 | 8.7 | 55.1 | 3 |
| Juni . . . | — | 3.6 | 11.4 | 13.0 | 16.8 | 16.6 | 16.7 | 18.0 | 17.6 | 18.4 | 18.7 | 20.0 | 18.1 | 17.8 | 16.4 | 15.6 | 10.3 | — | 249.0 | 8.3 | 49.2 | 2 |
| Juli . . . . | — | 4.5 | 12.0 | 17.2 | 20.2 | 20.7 | 21.4 | 20.6 | 21.4 | 23.3 | 21.7 | 21.3 | 21.3 | 17.5 | 15.1 | 15.3 | 8.4 | — | 281.9 | 9.1 | 55.6 | 1 |
| August . . | — | — | 2.3 | 5.8 | 8.4 | 12.1 | 14.1 | 12.3 | 12.7 | 12.1 | 14.0 | 13.4 | 12.3 | 12.2 | 8.8 | 5.3 | 0.2 | — | 146.0 | 4.7 | 32.1 | 4 |
| September | — | — | — | 0.3 | 8.6 | 12.6 | 13.4 | 14.6 | 14.2 | 16.3 | 16.1 | 14.0 | 15.0 | 7.9 | 3.3 | -- | — | — | 136.3 | 4.5 | 36.0 | 1 |
| Oktober . | — | — | — | — | 3.5 | 7.7 | 11.2 | 12.2 | 13.4 | 13.7 | 13.9 | 13.2 | 13.7 | 7.6 | 0.4 | — | — | — | 110.5 | 3.6 | 34.0 | 5 |
| November | — | — | — | — | — | 2.2 | 5.7 | 7.1 | 7.7 | 7.4 | 9.6 | 8.4 | 6.7 | 0.7 | — | — | — | — | 55.5 | 1.8 | 21.7 | 16 |
| Dezember | — | — | — | — | — | 0.2 | 2.8 | 4.4 | 5.4 | 6.8 | 8.6 | 7.8 | 2.6 | — | — | — | — | — | 38.6 | 1.2 | 16.6 | 21 |
| Jahr . . . | — | 10.0 | 39.3 | 64.9 | 102.3 | 135.7 | 156.9 | 161.3 | 168.0 | 172.0 | 170.3 | 165.1 | 140.6 | 105.2 | 74.1 | 52.3 | 22.8 | — | 1740.8 | 4.7 | 39.0 | 86 |

## Bremen

φ = 53° 5′ N λ = 8° 47′ E H = 7 m $b_s$ = 44 m

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar . . | — | — | — | — | — | 1.3 | 3.9 | 6.4 | 7.3 | 6.2 | 5.5 | 5.3 | 0.5 | — | — | — | — | — | 36.4 | 1.2 | 14.4 | 19 |
| Februar . | — | — | — | — | 0.7 | 5.2 | 9.0 | 8.1 | 12.2 | 11.0 | 8.6 | 8.8 | 7.2 | 0.7 | — | — | — | — | 71.5 | 2.6 | 26.1 | 5 |
| März . . . | — | — | — | — | 3.2 | 7.2 | 11.8 | 14.8 | 16.8 | 14.3 | 12.3 | 13.0 | 11.8 | 6.1 | 0.6 | — | — | — | 111.9 | 3.6 | 30.5 | 6 |
| April . . . | — | — | 1.7 | 10.0 | 19.0 | 21.8 | 22.8 | 20.5 | 20.0 | 20.2 | 18.3 | 19.1 | 15.5 | 13.0 | 8.3 | 1.7 | 0.5 | — | 212.4 | 7.1 | 50.8 | 2 |
| Mai . . . . | — | 1.1 | 11.9 | 18.0 | 20.1 | 21.2 | 21.1 | 23.0 | 22.7 | 22.0 | 21.6 | 20.0 | 19.3 | 15.9 | 14.9 | 15.6 | 2.8 | — | 271.2 | 8.8 | 55.5 | 2 |
| Juni . . . | — | 4.5 | 11.3 | 11.4 | 12.5 | 14.5 | 16.1 | 17.0 | 18.8 | 17.5 | 18.4 | 20.9 | 17.2 | 16.7 | 14.0 | 13.9 | 6.0 | — | 230.7 | 7.7 | 45.8 | — |
| Juli . . . . | — | 3.1 | 13.6 | 16.9 | 20.9 | 19.2 | 19.5 | 22.4 | 20.3 | 19.4 | 18.0 | 20.1 | 21.2 | 17.5 | 17.0 | 13.4 | 4.5 | — | 267.0 | 8.6 | 52.8 | — |
| August . . | — | 0.3 | 6.2 | 13.1 | 14.0 | 13.5 | 12.9 | 12.6 | 13.1 | 12.8 | 13.7 | 11.1 | 11.4 | 9.5 | 7.3 | 2.2 | 0.1 | — | 153.8 | 5.0 | 33.9 | 2 |
| September | — | — | — | 2.3 | 7.9 | 11.4 | 12.5 | 13.9 | 16.2 | 15.8 | 16.1 | 14.0 | 13.3 | 8.9 | 1.3 | — | — | — | 133.6 | 4.4 | 35.3 | 2 |
| Oktober . | — | — | — | — | 2.4 | 9.9 | 10.0 | 11.8 | 11.2 | 13.4 | 13.8 | 13.6 | 10.0 | 2.6 | — | — | — | — | 98.7 | 3.2 | 30.4 | 4 |
| November | — | — | — | — | — | 4.5 | 8.6 | 7.4 | 7.6 | 7.8 | 6.8 | 7.3 | 3.7 | — | — | — | — | — | 53.7 | 1.8 | 20.7 | 15 |
| Dezember | — | — | — | — | — | 0.9 | 4.8 | 5.5 | 6.6 | 7.5 | 9.8 | 7.1 | 1.3 | — | — | — | — | — | 43.5 | 1.4 | 18.6 | 18 |
| Jahr . . . | — | 9.0 | 44.7 | 71.7 | 100.7 | 130.6 | 153.0 | 163.4 | 172.8 | 167.9 | 162.9 | 160.3 | 132.4 | 90.9 | 63.4 | 46.8 | 13.9 | — | 1684.4 | 4.6 | 37.8 | 75 |

## Oldenburg

φ = 53° 9′ N λ = 8° 13′ E H = 4 m $h_s$ = 22 m

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar . . | — | — | — | — | — | 1.0 | 3.4 | 6.9 | 7.5 | 7.2 | 7.7 | 4.1 | 0.3 | — | — | — | — | — | 38.1 | 1.2 | 15.1 | 19 |
| Februar . | — | — | — | — | 1.1 | 5.9 | 8.8 | 10.5 | 12.5 | 9.8 | 10.0 | 8.6 | 4.8 | 0.6 | — | — | — | — | 72.6 | 2.6 | 26.5 | 8 |
| März . . . | — | — | — | — | 1.2 | 7.0 | 10.4 | 13.5 | 13.3 | 12.9 | 14.1 | 13.7 | 11.2 | 6.2 | 0.2 | — | — | — | 103.7 | 3.3 | 28.3 | 8 |
| April . . . | — | — | 0.9 | 8.2 | 15.0 | 18.4 | 19.9 | 21.1 | 20.8 | 20.1 | 21.0 | 16.3 | 14.4 | 12.9 | 5.5 | 1.3 | — | — | 195.8 | 6.5 | 46.8 | 3 |
| Mai . . . . | — | 0.6 | 7.9 | 17.6 | 20.3 | 18.7 | 21.3 | 19.8 | 21.1 | 20.4 | 18.8 | 17.6 | 18.5 | 18.8 | 18.1 | 14.7 | 2.2 | — | 256.4 | 8.3 | 52.4 | 4 |
| Juni . . . | — | 5.5 | 10.1 | 12.7 | 14.3 | 17.9 | 19.0 | 19.1 | 19.1 | 19.0 | 20.8 | 20.7 | 16.6 | 15.7 | 14.9 | 12.3 | 7.9 | — | 245.6 | 8.2 | 48.6 | 1 |
| Juli . . . . | — | 0.6 | 9.3 | 17.8 | 19.9 | 22.0 | 21.1 | 22.1 | 20.3 | 20.3 | 19.9 | 19.8 | 20.0 | 17.6 | 16.9 | 14.4 | 5.9 | — | 267.9 | 8.6 | 52.9 | — |
| August . . | — | — | 1.8 | 8.5 | 12.6 | 12.7 | 12.1 | 13.3 | 13.1 | 12.3 | 11.7 | 11.2 | 8.9 | 9.6 | 6.4 | 3.2 | — | — | 137.4 | 4.4 | 30.6 | 3 |
| September | — | — | — | 0.5 | 6.9 | 12.7 | 12.4 | 14.5 | 16.1 | 16.1 | 16.9 | 14.2 | 12.5 | 10.4 | 2.6 | — | — | — | 135.8 | 4.5 | 35.9 | 4 |
| Oktober . | — | — | — | — | 2.2 | 8.0 | 13.0 | 11.7 | 13.2 | 12.7 | 14.4 | 13.1 | 12.0 | 5.6 | — | — | — | — | 105.9 | 3.4 | 32.6 | 4 |
| November | — | — | — | — | — | 1.5 | 5.2 | 7.5 | 10.3 | 9.5 | 8.9 | 9.0 | 6.9 | 0.5 | — | — | — | — | 59.3 | 2.0 | 22.9 | 16 |
| Dezember | — | — | — | — | — | 0.6 | 3.9 | 6.0 | 6.6 | 8.5 | 11.3 | 7.8 | 1.4 | — | — | — | — | — | 46.1 | 1.5 | 19.7 | 17 |
| Jahr . . . | — | 6.7 | 30.0 | 65.3 | 93.5 | 126.4 | 150.5 | 166 0 | 173.9 | 168.8 | 175.5 | 156.1 | 127.5 | 97.9 | 64.6 | 45.9 | 16.0 | — | 1664.6 | 4.5 | 37.3 | 87 |

## Emden

φ = 53° 22′ N λ = 7° 12′ E H = 3 m $h_s$ = 1 m

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar . . | — | — | — | — | — | 0.9 | 6.1 | 7.9 | 8.2 | 6.1 | 4.5 | 2.8 | 0.4 | — | — | — | — | — | 36.9 | 1.2 | 14.7 | 18 |
| Februar . | — | — | — | — | 0.4 | 4.9 | 8.4 | 10.9 | 10.1 | 6.7 | 9.1 | 6.2 | 4.8 | — | — | — | — | — | 61.5 | 2.2 | 22.4 | 6 |
| März . . . | — | — | — | — | 2.5 | 9.4 | 11.7 | 14.4 | 15.0 | 12.0 | 14.0 | 13.5 | 12.5 | 7.3 | 0.3 | — | — | — | 112.6 | 3.6 | 30.7 | 5 |
| April . . . | — | — | 1.3 | 5.1 | 14.3 | 18.2 | 19.2 | 19.6 | 19.8 | 19.8 | 17.4 | 16.7 | 16.2 | 14.6 | 7.5 | 3.5 | — | — | 193.2 | 6.4 | 46.1 | 5 |
| Mai . . . . | — | 2.1 | 9.0 | 13.8 | 17.9 | 18.0 | 18.8 | 18.8 | 19.3 | 18.7 | 20.4 | 21.5 | 21.2 | 20.6 | 18.7 | 16.2 | 3.3 | — | 258.3 | 8.3 | 52.6 | 3 |
| Juni . . . | — | 4.6 | 10.2 | 12.6 | 14.4 | 15.2 | 16.3 | 16.1 | 17.8 | 19.9 | 17.8 | 17.6 | 16.6 | 14.9 | 14.0 | 13.7 | 10.3 | — | 232.0 | 7.7 | 45.9 | 3 |
| Juli . . . . | — | 3.6 | 11.3 | 18.1 | 19.6 | 19.5 | 20.2 | 20.0 | 18.0 | 20.1 | 20.8 | 19.3 | 19.0 | 19.7 | 17.1 | 13.4 | 5.9 | — | 265.6 | 8.6 | 52.5 | 1 |
| August . . | — | — | 3.3 | 7.3 | 9.4 | 9.7 | 10.9 | 12.7 | 15.0 | 12.6 | 14.5 | 10.5 | 10.9 | 9.6 | 8.2 | 3.5 | — | — | 138.1 | 4.5 | 30.4 | 6 |
| September | — | — | — | 0.1 | 6.6 | 10.7 | 13.5 | 16.3 | 14.6 | 16.5 | 17.5 | 16.2 | 12.7 | 10.1 | 2.7 | — | — | — | 137.5 | 4.6 | 36.4 | 2 |
| Oktober . | — | — | — | — | 1.4 | 7.3 | 10.4 | 9.8 | 11.0 | 13.5 | 13.8 | 13.2 | 10.7 | 3.7 | — | — | — | — | 94.8 | 3.1 | 29.2 | 8 |
| November | — | — | — | — | — | 2.5 | 6.1 | 7.9 | 8.4 | 10.5 | 8.5 | 8.0 | 4.5 | 0.2 | — | — | — | — | 56.6 | 1.9 | 22.0 | 14 |
| Dezember | — | — | — | — | — | — | 2.8 | 4.7 | 6.6 | 7.7 | 7.3 | 5.5 | 0.9 | — | — | — | — | — | 35.5 | 1.1 | 15.2 | 20 |
| Jahr . . . | — | 10.3 | 35.1 | 57.0 | 86.5 | 116.3 | 144.4 | 159 1 | 163.8 | 164.1 | 165.6 | 151.0 | 130.4 | 100.7 | 68.5 | 50.3 | 19.5 | — | 1622.6 | 4.4 | 36.4 | 91 |

# 1925 Sonnenscheindauer in Stunden 1925

## Täglicher Gang nach wahrer Zeit

| | 3–4ª | 4–5ª | 5–6ª | 6–7ª | 7–8ª | 8–9ª | 9–10ª | 10–11ª | 11–12ª | 12ª–1ᵖ | 1–2ᵖ | 2–3ᵖ | 3–4ᵖ | 4–5ᵖ | 5–6ᵖ | 6–7ᵖ | 7–8ᵖ | 8–9ᵖ | Summe | Mittel | Prozente der möglichen Dauer | Tage ohne Sonnenschein |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Löningen** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| φ = 52° 44′ N λ = 7° 45′ E | | | | | | | | | | | | | | | | | | H = 23 m | | $h_s$ = 2 m | | |
| Januar . . | — | — | — | — | — | — | 3.2 | 4.3 | 7.0 | 5.9 | 5.2 | 2.3 | 0.1 | — | — | — | — | — | 28.0 | 0.9 | 11.1 | 21 |
| Februar . | — | — | — | — | — | 2.0 | 5.3 | 7.6 | 7.8 | 9.4 | 7.3 | 5.2 | 2.5 | — | — | — | — | — | 47.1 | 1.7 | 17.1 | 11 |
| März . . . | — | — | — | — | 0.1 | 6.8 | 9.2 | 10.1 | 11.9 | 11.4 | 10.1 | 10.0 | 7.5 | 3.8 | 0.5 | — | — | — | 81.4 | 2.6 | 22.2 | 9 |
| April . . . | — | — | — | 2.2 | 9.2 | 16.3 | 17.9 | 17.6 | 18.7 | 19.7 | 17.2 | 13.5 | 11.9 | 7.1 | 3.4 | 0.6 | — | — | 155.3 | 5.2 | 37.2 | 5 |
| Mai . . . . | — | — | 4.6 | 16.2 | 17.9 | 17.8 | 19.3 | 17.5 | 19.8 | 19.6 | 19.6 | 18.4 | 15.9 | 15.9 | 16.3 | 11.4 | 0.4 | — | 230.6 | 7.4 | 47.3 | 1 |
| Juni . . . | — | 0.3 | 7.1 | 10.7 | 11.8 | 16.3 | 15.4 | 16.6 | 17.9 | 18.9 | 17.4 | 16.7 | 16.1 | 13.9 | 13.5 | 11.7 | 5.8 | — | 210.1 | 7.0 | 41.9 | — |
| Juli . . . . | — | — | 6.4 | 15.1 | 19.3 | 21.7 | 22.8 | 19.0 | 19.2 | 20.3 | 19.3 | 17.9 | 16.7 | 17.3 | 15.9 | 11.7 | 2.6 | — | 245.2 | 7.9 | 48.7 | — |
| August . . | — | — | — | 3.3 | 8.6 | 12.1 | 11.8 | 10.8 | 12.0 | 13.1 | 10.4 | 10.1 | 10.7 | 8.9 | 5.8 | 1.7 | — | — | 119.3 | 3.8 | 26.3 | 4 |
| September | — | — | — | — | 2.5 | 9.8 | 11.4 | 13.1 | 14.1 | 14.1 | 11.9 | 12.2 | 11.4 | 5.1 | — | — | — | — | 105.6 | 3.5 | 27.9 | 4 |
| Oktober . | — | — | — | — | — | 4.9 | 9.4 | 12.2 | 12.3 | 12.2 | 12.9 | 14.6 | 11.7 | 2.5 | — | — | — | — | 92.7 | 3.0 | 28.3 | 8 |
| November | — | — | — | — | — | 0.8 | 5.0 | 5.9 | 6.2 | 6.4 | 5.3 | 5.1 | 4.0 | — | — | — | — | — | 38.7 | 1.3 | 14.9 | 19 |
| Dezember | — | — | — | — | — | — | 1.4 | 3.3 | 7.1 | 7.8 | 8.3 | 8.7 | 1.4 | — | — | — | — | — | 38.0 | 1.2 | 16.0 | 18 |
| Jahr . . . | — | 0.3 | 18.1 | 47.5 | 69.4 | 108.5 | 132.1 | 138.0 | 154.0 | 158.8 | 144.9 | 134.7 | 109.9 | 74.5 | 55.4 | 37.1 | 8.8 | — | 1392.0 | 3.8 | 31.2 | 100 |
| **Herford** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| φ = 52° 7′ N λ = 8° 41′ E | | | | | | | | | | | | | | | | | | H = 75 m | | $h_s$ = 21 m | | |
| Januar . . | — | — | — | — | — | 1.8 | 3.4 | 4.3 | 4.3 | 6.3 | 5.1 | 4.4 | 0.8 | — | — | — | — | — | 30.4 | 1.0 | 11.8 | 22 |
| Februar . | — | — | — | — | 0.7 | 2.7 | 4.5 | 4.4 | 6.5 | 5.8 | 5.8 | 4.9 | 4.2 | — | — | — | — | — | 39.5 | 1.4 | 14.3 | 13 |
| März . . . | — | — | — | — | 1.7 | 5.1 | 9.5 | 10.3 | 12.3 | 12.0 | 10.7 | 9.5 | 8.2 | 2.3 | — | — | — | — | 81.6 | 2.6 | 22.2 | 13 |
| April . . . | — | — | 0.6 | 2.0 | 6.9 | 11.0 | 13.8 | 16.1 | 16.6 | 14.9 | 15.5 | 13.2 | 11.5 | 6.1 | 2.6 | 0.7 | — | — | 131.5 | 4.4 | 31.6 | 5 |
| Mai . . . . | — | — | 6.8 | 16.6 | 18.5 | 19.8 | 19.2 | 18.7 | 18.0 | 17.1 | 16.9 | 16.9 | 15.6 | 15.7 | 14.6 | 7.0 | — | — | 221.4 | 7.1 | 45.6 | 8 |
| Juni . . . | — | 2.4 | 7.3 | 8.7 | 10.6 | 14.5 | 15.2 | 15.5 | 16.1 | 14.2 | 14.4 | 16.6 | 17.5 | 16.9 | 15.3 | 10.7 | 3.4 | — | 199.3 | 6.6 | 40.0 | 2 |
| Juli . . . . | — | 0.6 | 7.4 | 12.7 | 16.2 | 18.9 | 21.2 | 21.5 | 19.2 | 17.9 | 16.4 | 11.5 | 12.0 | 11.6 | 9.8 | 5.2 | 0.6 | — | 202.7 | 6.5 | 40.5 | 1 |
| August . . | — | — | 1.0 | 5.9 | 8.7 | 9.1 | 14.5 | 13.5 | 12.1 | 10.0 | 10.8 | 9.2 | 9.6 | 5.9 | 4.0 | 0.2 | — | — | 114.5 | 3.7 | 25.4 | 6 |
| September | — | — | — | — | 3.5 | 7.9 | 11.7 | 11.2 | 12.7 | 13.7 | 13.5 | 10.1 | 8.9 | 7.0 | 0.8 | — | — | — | 101.0 | 3.4 | 26.8 | 9 |
| Oktober . | — | — | — | — | 0.2 | 6.5 | 8.5 | 9.3 | 12.1 | 12.6 | 11.4 | 10.2 | 8.4 | 1.3 | — | — | — | — | 80.5 | 2.6 | 24.6 | 10 |
| November | — | — | — | — | — | 0.5 | 1.6 | 3.1 | 5.8 | 7.4 | 6.4 | 4.7 | 1.4 | — | — | — | — | — | 30.9 | 1.0 | 11.8 | 21 |
| Dezember | — | — | — | — | — | 0.7 | 3.3 | 5.5 | 6.2 | 5.8 | 6.8 | 5.4 | 1.0 | — | — | — | — | — | 34.7 | 1.1 | 14.4 | 21 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | [1] | [1] | [1] | [2] |
| Jahr . . . | — | 3.0 | 23.1 | 45.9 | 67.0 | 98.5 | 126.4 | 133.4 | 141.9 | 137.7 | 133.7 | 116.6 | 99.1 | 66.8 | 47.1 | 23.8 | 4.0 | — | 1268.0 | 3.5 | 28.4 | 131 |

[1] Auffallend wenig. [2] Zuviel.

| **Münster in Westfalen** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| φ = 51° 59′ N λ = 7° 40′ E | | | | | | | | | | | | | | | | | | H = 55 m | | $h_s$ = 4 m | | |
| Januar . . | — | — | — | — | — | 0.9 | 3.8 | 6.9 | 7.5 | 7.9 | 6.6 | 3.9 | 0.8 | — | — | — | — | — | 38.3 | 1.2 | 14.9 | 16 |
| Februar . | — | — | — | — | 0.6 | 5.6 | 6.3 | 10.0 | 10.7 | 10.0 | 10.7 | 8.8 | 3.4 | 0.4 | — | — | — | — | 66.5 | 2.4 | 24.1 | 8 |
| März . . . | — | — | — | — | 1.9 | 7.8 | 9.7 | 11.6 | 14.5 | 16.3 | 12.3 | 12.1 | 9.1 | 4.7 | — | — | — | — | 100.0 | 3.2 | 27.2 | 5 |
| April . . . | — | — | 0.6 | 5.7 | 9.8 | 14.0 | 17.5 | 17.6 | 18.0 | 17.6 | 17.3 | 17.2 | 13.8 | 10.7 | 3.5 | 0.6 | — | — | 163.9 | 5.5 | 39.4 | 2 |
| Mai . . . . | — | 1.6 | 11.0 | 18.0 | 18.0 | 18.5 | 18.8 | 21.7 | 19.7 | 18.7 | 17.6 | 16.4 | 15.0 | 16.3 | 16.0 | 11.4 | 0.4 | — | 239.1 | 7.7 | 49.3 | 1 |
| Juni . . . | — | 1.8 | 11.3 | 14.3 | 15.9 | 17.0 | 17.1 | 17.5 | 16.5 | 17.7 | 17.5 | 19.1 | 18.7 | 17.6 | 18.5 | 11.7 | 4.7 | — | 236.9 | 7.9 | 47.6 | — |
| Juli . . . . | — | 1.3 | 12.8 | 16.5 | 19.3 | 20.9 | 22.9 | 22.6 | 22.2 | 18.2 | 17.0 | 14.3 | 13.2 | 12.9 | 13.2 | 8.7 | 1.9 | — | 237.9 | 7.7 | 47.6 | — |
| August . . | — | 0.1 | 2.1 | 4.9 | 9.8 | 12.8 | 12.7 | 12.8 | 11.5 | 15.5 | 11.1 | 11.7 | 11.1 | 9.2 | 3.6 | 0.9 | — | — | 129.8 | 4.2 | 28.8 | 2 |
| September | — | — | — | — | 5.6 | 10.5 | 13.8 | 12.7 | 15.7 | 13.7 | 14.6 | 13.8 | 10.6 | 8.4 | 1.9 | — | — | — | 121.3 | 4.0 | 32.2 | 3 |
| Oktober . | — | — | — | — | 2.5 | 10.0 | 12.8 | 15.2 | 16.3 | 15.2 | 13.5 | 12.6 | 10.8 | 3.0 | — | — | — | — | 111.9 | 3.6 | 34.1 | 4 |
| November | — | — | — | — | — | 1.8 | 4.9 | 6.0 | 8.4 | 9.3 | 8.7 | 7.2 | 5.4 | — | — | — | — | — | 51.7 | 1.7 | 19.7 | 14 |
| Dezember | — | — | — | — | — | 0.1 | 3.7 | 6.6 | 6.9 | 7.8 | 6.6 | 5.5 | 1.3 | — | — | — | — | — | 38.5 | 1.2 | 16.0 | 18 |
| Jahr . . . | — | 4.8 | 37.8 | 59.4 | 83.4 | 119.9 | 144.0 | 161.2 | 167.9 | 167.9 | 153.5 | 142.6 | 113.2 | 83.2 | 56.7 | 33.3 | 7.0 | — | 1535.8 | 4.2 | 34.4 | 73 |
| **Möhnewarte** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| φ = 51° 29′ N λ = 8° 4′ E | | | | | | | | | | | | | | | | | | H = 231 m | | $h_s$ = 3 m | | |
| Januar . . | — | — | — | — | — | 1.7 | 6.0 | 9.7 | 11.3 | 8.4 | 4.1 | 0.3 | — | — | — | — | — | — | 41.5 | 1.3 | 16.0 | 17 |
| Februar . | — | — | — | — | 0.5 | 5.2 | 10.5 | 12.4 | 11.2 | 10.5 | 7.4 | 5.3 | 0.3 | — | — | — | — | — | 63.3 | 2.3 | 22.9 | 8 |
| März . . . | — | — | — | — | 3.3 | 6.3 | 8.1 | 10.0 | 10.2 | 9.9 | 12.6 | 12.1 | 8.3 | 1.4 | — | — | — | — | 82.2 | 2.6 | 22.3 | 9 |
| April . . . | — | — | 0.2 | 3.2 | 8.7 | 13.7 | 13.3 | 15.1 | 14.3 | 15.6 | 15.0 | 11.6 | 9.5 | 10.4 | 4.6 | 0.6 | — | — | 135.8 | 4.5 | 32.8 | 2 |
| Mai . . . . | — | 2.4 | 11.7 | 18.1 | 18.7 | 18.6 | 22.1 | 19.6 | 20.8 | 21.1 | 19.1 | 16.3 | 15.6 | 14.5 | 12.5 | 6.9 | 0.6 | — | 238.6 | 7.7 | 49.4 | 1 |
| Juni . . . | — | 1.5 | 11.7 | 15.5 | 16.5 | 17.6 | 17.8 | 17.1 | 14.7 | 16.9 | 18.5 | 16.8 | 17.0 | 16.0 | 15.6 | 12.2 | 4.0 | — | 229.4 | 7.6 | 46.4 | 1 |
| Juli . . . . | — | 2.2 | 9.8 | 14.3 | 14.9 | 17.0 | 18.1 | 17.8 | 16.6 | 14.7 | 12.1 | 11.6 | 12.3 | 10.5 | 8.0 | 6.1 | 1.0 | — | 187.0 | 6.0 | 37.6 | 1 |
| August . . | — | — | 1.1 | 3.4 | 7.9 | 10.1 | 10.8 | 9.4 | 12.8 | 13.3 | 14.2 | 12.1 | 11.7 | 6.9 | 6.5 | 1.6 | — | — | 121.8 | 3.9 | 27.1 | 3 |
| September | — | — | — | 1.1 | 5.4 | 10.6 | 11.5 | 11.7 | 14.1 | 12.7 | 11.4 | 11.5 | 6.2 | 2.5 | 0.2 | 0.2 | — | — | 99.1 | 3.3 | 26.3 | 4 |
| Oktober . | — | — | — | 0.2 | 5.8 | 13.2 | 14.0 | 16.1 | 16.8 | 16.0 | 16.4 | 10.9 | 0.7 | — | — | — | — | — | 110.1 | 3.6 | 33.5 | 3 |
| November | — | — | — | — | — | 2.1 | 7.3 | 9.8 | 10.4 | 9.6 | 6.2 | 0.6 | — | — | — | — | — | — | 46.0 | 1.5 | 17.4 | 14 |
| Dezember | — | — | — | — | — | 0.2 | 2.2 | 3.9 | 4.8 | 3.6 | 0.1 | — | — | — | — | — | — | — | 14.8 | 0.5 | 6.1 | 23 |
| Jahr . . . | — | 6.1 | 34.5 | 55.8 | 81.7 | 116.3 | 141.7 | 152.6 | 158.0 | 152.3 | 137.1 | 109.1 | 81.6 | 62.2 | 47.4 | 27.6 | 5.6 | — | 1369.6 | 3.7 | 30.7 | 86 |

**Täglicher Gang nach wahrer Zeit**

## Essen an der Ruhr

$\varphi = 51° 27'$ N $\lambda = 7° 1'$ E H = 88 m $h_s = 23$ m

| | 3–4ᵃ | 4–5ᵃ | 5–6ᵃ | 6–7ᵃ | 7–8ᵃ | 8–9ᵃ | 9–10ᵃ | 10–11ᵃ | 11–12ᵃ | 12ᵃ–1ᵖ | 1–2ᵖ | 2–3ᵖ | 3–4ᵖ | 4–5ᵖ | 5–6ᵖ | 6–7ᵖ | 7–8ᵖ | 8–9ᵖ | Summe | Mittel | Prozente der möglichen Dauer | Tage ohne Sonnenschein |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar . . | — | — | — | — | — | 0.1 | 5.5 | 8.7 | 11.7 | 12.7 | 10.1 | 8.5 | 3.5 | — | — | — | — | — | 60.8 | 2.0 | 23.4 | 13 |
| Februar . | — | — | — | — | — | 2.0 | 4.3 | 6.7 | 7.8 | 7.7 | 7.0 | 5.5 | 4.7 | 2.0 | — | — | — | — | 47.7 | 1.7 | 17.2 | 13 |
| März . . . | — | — | — | — | 0.2 | 4.6 | 7.0 | 7.1 | 8.2 | 8.9 | 8.8 | 6.6 | 6.5 | 3.2 | — | — | — | — | 61.1 | 2.0 | 16.6 | 16 |
| April . . . | — | — | — | 0.3 | 2.3 | 10.0 | 13.9 | 13.4 | 13.1 | 13.9 | 13.6 | 12.7 | 10.8 | 6.0 | 1.6 | 0.2 | — | — | 111.8 | 3.7 | 26.9 | 6 |
| Mai [1] . . . | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Juni [2] . . | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Juli . . . . | — | — | 10.3 | 16.6 | 17.2 | 16.9 | 17.4 | 16.8 | 15.5 | 13.7 | 12.5 | 11.9 | 14.1 | 10.1 | 9.1 | 5.3 | 0.7 | — | 188.1 | 6.1 | 37.9 | — |
| August . . | — | — | 0.3 | 6.7 | 9.8 | 10.3 | 12.2 | 11.6 | 11.4 | 12.3 | 12.2 | 12.3 | 11.1 | 6.9 | 6.9 | 0.8 | — | — | 124.8 | 4.0 | 27.8 | 5 |
| September | — | — | — | — | 2.9 | 6.9 | 9.2 | 12.4 | 12.7 | 12.5 | 12.5 | 10.3 | 7.8 | 4.2 | — | — | — | — | 91.4 | 3.0 | 24.2 | 4 |
| Oktober . | — | — | — | — | 0.8 | 7.7 | 11.2 | 13.4 | 13.7 | 15.1 | 14.3 | 13.7 | 11.1 | 3.0 | — | — | — | — | 104.0 | 3.4 | 31.6 | 6 |
| November | — | — | — | — | — | 1.8 | 5.3 | 8.4 | 8.9 | 8.2 | 8.4 | 8.4 | 3.5 | — | — | — | — | — | 52.9 | 1.8 | 20.0 | 17 |
| Dezember | — | — | — | — | — | 1.2 | 4.0 | 4.4 | 4.3 | 5.6 | 5.4 | 5.4 | 1.4 | — | — | — | — | — | 31.7 | 1.0 | 13.0 | 22 |
| Jahr . . . | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

[1]) Vom 23.—31. Mai nicht beobachtet. [2]) Beobachtungen im Juni unvollständig.

## Lüdenscheid [1])

$\varphi = 51° 13'$ N $\lambda = 7° 38'$ E H = 447 m $h_s = 18$ m

| | 3–4ᵃ | 4–5ᵃ | 5–6ᵃ | 6–7ᵃ | 7–8ᵃ | 8–9ᵃ | 9–10ᵃ | 10–11ᵃ | 11–12ᵃ | 12ᵃ–1ᵖ | 1–2ᵖ | 2–3ᵖ | 3–4ᵖ | 4–5ᵖ | 5–6ᵖ | 6–7ᵖ | 7–8ᵖ | 8–9ᵖ | Summe | Mittel | Prozente der möglichen Dauer | Tage ohne Sonnenschein |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar . . | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Februar . | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| März . . . | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| April . . . | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mai . . . . | — | 0.4 | 10.5 | 15.9 | 16.7 | 18.9 | 19.7 | 20.1 | 17.8 | 16.0 | 16.5 | 14.3 | 13.2 | 11.7 | 10.6 | 1.9 | — | — | 204.2 | 6.6 | 42.4 | 1 |
| Juni . . . | — | 2.2 | 9.0 | 14.3 | 16.0 | 15.4 | 16.0 | 15.1 | 16.5 | 14.8 | 15.2 | 15.9 | 13.6 | 14.5 | 13.6 | 5.0 | — | — | 197.1 | 6.6 | 40.0 | 3 |
| Juli . . . . | — | 0.7 | 11.0 | 15.2 | 16.5 | 15.1 | 16.4 | 15.7 | 12.6 | 10.6 | 10.6 | 12.2 | 10.4 | 9.5 | 8.3 | 1.8 | — | — | 166.6 | 5.4 | 33.6 | 1 |
| August . . | — | — | 0.8 | 5.7 | 7.0 | 9.0 | 10.6 | 11.3 | 11.8 | 10.9 | 11.6 | 11.1 | 9.3 | 7.3 | 3.4 | 0.3 | — | — | 110.1 | 3.6 | 24.5 | 4 |
| September | — | — | — | 1.5 | 6.1 | 8.7 | 10.6 | 11.1 | 10.7 | 10.7 | 9.3 | 10.7 | 9.7 | 6.5 | 0.6 | — | — | — | 96.2 | 3.2 | 25.5 | 8 |
| Oktober . | — | — | — | 0.4 | 8.3 | 13.7 | 13.7 | 12.3 | 13.5 | 13.5 | 13.3 | 13.3 | 11.6 | 3.9 | — | — | — | — | 117.5 | 3.8 | 35.7 | 6 |
| November | — | — | — | — | 2.3 | 6.8 | 7.9 | 10.1 | 10.6 | 9.7 | 9.0 | 8.1 | 4.5 | — | — | — | — | — | 69.0 | 2.3 | 25.9 | 16 |
| Dezember | — | — | — | — | 0.1 | 4.5 | 5.5 | 5.2 | 5.4 | 5.9 | 5.4 | 4.7 | 1.6 | — | — | — | — | — | 38.3 | 1.2 | 15.7 | 21 |
| Jahr [2]) . . | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

[1]) Januar bis April nicht beobachtet. [2]) An den Abendstunden infolge Lage an einem Hange zuwenig.

## Poppelsdorf

$\varphi = 50° 44'$ N $\lambda = 7° 5'$ E H = 60 m $h_s = 22$ m

| | 3–4ᵃ | 4–5ᵃ | 5–6ᵃ | 6–7ᵃ | 7–8ᵃ | 8–9ᵃ | 9–10ᵃ | 10–11ᵃ | 11–12ᵃ | 12ᵃ–1ᵖ | 1–2ᵖ | 2–3ᵖ | 3–4ᵖ | 4–5ᵖ | 5–6ᵖ | 6–7ᵖ | 7–8ᵖ | 8–9ᵖ | Summe | Mittel | Prozente der möglichen Dauer | Tage ohne Sonnenschein |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar . . | — | — | — | — | — | 2.3 | 7.2 | 8.1 | 9.4 | 9.1 | 9.8 | 8.1 | 4.1 | — | — | — | — | — | 58.1 | 1.9 | 22.1 | 13 |
| Februar . | — | — | — | — | 2.0 | 4.8 | 6.1 | 9.4 | 9.9 | 8.8 | 8.3 | 8.7 | 7.4 | 3.9 | 0.1 | — | — | — | 69.4 | 2.5 | 24.9 | 5 |
| März . . . | — | — | — | 0.2 | 2.3 | 5.0 | 8.8 | 8.9 | 12.5 | 8.7 | 11.0 | 12.0 | 7.6 | 4.1 | 0.6 | — | — | — | 81.7 | 2.6 | 22.2 | 8 |
| April . . . | — | — | 0.5 | 4.6 | 8.9 | 13.6 | 15.5 | 17.2 | 13.7 | 14.2 | 11.0 | 12.0 | 11.7 | 7.0 | 2.2 | 0.7 | — | — | 132.8 | 4.4 | 32.1 | 7 |
| Mai . . . . | — | 0.4 | 8.8 | 14.1 | 17.7 | 20.2 | 19.3 | 18.7 | 17.6 | 19.3 | 19.9 | 17.9 | 17.8 | 17.6 | 14.7 | 13.0 | 1.2 | — | 238.2 | 7.7 | 49.7 | 1 |
| Juni . . . | — | 3.4 | 11.4 | 13.9 | 14.9 | 15.7 | 16.5 | 16.1 | 18.4 | 17.5 | 17.9 | 17.5 | 17.1 | 18.9 | 18.7 | 15.0 | 4.6 | — | 237.5 | 7.9 | 48.5 | 1 |
| Juli . . . . | — | 0.2 | 10.0 | 15.0 | 14.2 | 14.9 | 16.8 | 17.4 | 18.2 | 19.6 | 20.1 | 18.3 | 16.7 | 14.8 | 11.3 | 8.1 | 1.8 | — | 217.4 | 7.0 | 44.1 | 2 |
| August . . | — | — | 2.1 | 5.7 | 11.8 | 12.9 | 13.5 | 14.0 | 14.2 | 14.6 | 16.1 | 14.2 | 12.4 | 10.2 | 7.7 | 5.2 | — | — | 154.6 | 5.0 | 34.6 | 5 |
| September | — | — | — | 0.9 | 4.4 | 8.1 | 9.1 | 11.4 | 13.4 | 13.5 | 11.0 | 11.9 | 11.1 | 7.8 | 1.5 | — | — | — | 104.1 | 3.5 | 27.6 | 8 |
| Oktober . | — | — | — | — | 1.4 | 8.5 | 11.6 | 15.3 | 14.6 | 13.9 | 14.9 | 13.9 | 12.0 | 6.9 | 0.1 | — | — | — | 113.1 | 3.6 | 34.3 | 10 |
| November | — | — | — | — | — | 4.0 | 6.7 | 7.1 | 8.4 | 9.1 | 8.8 | 7.8 | 6.2 | 0.2 | — | — | — | — | 58.3 | 1.9 | 21.8 | 7 |
| Dezember | — | — | — | — | — | 1.3 | 4.3 | 7.1 | 7.4 | 8.0 | 7.2 | 5.5 | 4.4 | — | — | — | — | — | 45.2 | 1.5 | 18.3 | 20 |
| Jahr . . . | — | 4.0 | 32.8 | 54.4 | 77.6 | 111.3 | 135.4 | 150.7 | 157.7 | 156.3 | 156.0 | 147.8 | 128.5 | 91.4 | 56.9 | 42.0 | 7.6 | — | 1510.4 | 4.1 | 33.9 | 97 |

## Aachen

$\varphi = 50° 47'$ N $\lambda = 6° 6'$ E H = 202 m $h_s = 21$ m

| | 3–4ᵃ | 4–5ᵃ | 5–6ᵃ | 6–7ᵃ | 7–8ᵃ | 8–9ᵃ | 9–10ᵃ | 10–11ᵃ | 11–12ᵃ | 12ᵃ–1ᵖ | 1–2ᵖ | 2–3ᵖ | 3–4ᵖ | 4–5ᵖ | 5–6ᵖ | 6–7ᵖ | 7–8ᵖ | 8–9ᵖ | Summe | Mittel | Prozente der möglichen Dauer | Tage ohne Sonnenschein |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar . . | — | — | — | — | — | 1.5 | 7.9 | 11.5 | 11.2 | 11.7 | 8.7 | 6.4 | 2.0 | — | — | — | — | — | 60.9 | 2.0 | 23.2 | 13 |
| Februar . | — | — | — | — | 0.7 | 5.4 | 6.9 | 9.0 | 8.3 | 9.9 | 7.2 | 6.6 | 4.3 | 1.1 | — | — | — | — | 59.4 | 2.1 | 21.3 | 7 |
| März . . . | — | — | — | — | 0.8 | 6.1 | 9.4 | 10.3 | 9.3 | 9.8 | 9.9 | 9.9 | 8.5 | 3.6 | — | — | — | — | 77.6 | 2.5 | 21.1 | 7 |
| April . . . | — | — | — | 3.0 | 6.1 | 10.4 | 12.7 | 10.8 | 12.0 | 11.9 | 10.6 | 10.9 | 8.9 | 5.5 | 4.4 | 1.0 | — | — | 108.2 | 3.6 | 26.1 | 4 |
| Mai . . . . | — | 0.3 | 7.1 | 15.2 | 16.8 | 18.0 | 19.5 | 19.2 | 16.2 | 16.8 | 16.8 | 15.2 | 14.8 | 16.1 | 11.4 | 3.4 | — | — | 206.8 | 6.7 | 43.1 | 2 |
| Juni . . . | — | 2.3 | 11.6 | 15.4 | 14.9 | 16.8 | 14.8 | 13.8 | 13.7 | 15.0 | 16.3 | 16.9 | 16.9 | 16.1 | 15.8 | 3.6 | — | — | 203.9 | 6.8 | 41.5 | — |
| Juli . . . . | — | 0.7 | 10.0 | 13.2 | 14.0 | 14.8 | 15.3 | 15.4 | 17.1 | 15.6 | 14.8 | 14.3 | 14.7 | 11.0 | 9.6 | 2.4 | 0.2 | — | 183.1 | 5.9 | 37.1 | 1 |
| August . . | — | — | 1.9 | 8.0 | 9.7 | 11.3 | 13.0 | 13.5 | 14.4 | 14.0 | 14.6 | 12.6 | 11.4 | 10.3 | 8.8 | 1.9 | — | — | 145.4 | 4.7 | 32.5 | 1 |
| September | — | — | — | 0.1 | 3.3 | 7.6 | 16.0 | 9.2 | 10.4 | 9.3 | 11.4 | 12.7 | 9.8 | 5.2 | 0.2 | — | — | — | 95.2 | 3.2 | 25.3 | 6 |
| Oktober . | — | — | — | — | 1.2 | 9.2 | 11.5 | 14.1 | 14.5 | 16.3 | 16.0 | 13.2 | 13.5 | 3.8 | — | — | — | — | 113.3 | 3.7 | 34.3 | 6 |
| November | — | — | — | — | 0.2 | 6.0 | 10.1 | 10.8 | 9.9 | 11.8 | 11.5 | 9.9 | 4.9 | 0.3 | — | — | — | — | 75.4 | 2.5 | 28.2 | 15 |
| Dezember | — | — | — | — | — | 1.8 | 4.9 | 5.5 | 4.6 | 6.5 | 6.2 | 5.8 | 4.0 | — | — | — | — | — | 39.3 | 1.3 | 15.9 | 22 |
| Jahr [1]) . . | — | 3.3 | 30.6 | 54.9 | 67.7 | 108.9 | 142.0 | 143.1 | 141.6 | 148.8 | 144.0 | 134.4 | 113.7 | 73.0 | 50.2 | 12.3 | 0.2 | — | 1368.5 | 3.8 | 30.7 | 84 |

[1]) An den Abendstunden im Sommer zuwenig.

| | 3–4ᵃ | 4–5ᵃ | 5–6ᵃ | 6–7ᵃ | 7–8ᵃ | 8–9ᵃ | 9–10ᵃ | 10–11ᵃ | 11–12ᵃ | 12ᵃ–1ᵖ | 1–2ᵖ | 2–3ᵖ | 3–4ᵖ | 4–5ᵖ | 5–6ᵖ | 6–7ᵖ | 7–8ᵖ | 8–9ᵖ | Summe | Mittel | Prozente der möglichen Dauer | Tage ohne Sonnenschein |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Geisenheim** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| φ = 49° 59′ N λ = 7° 58′ E | | | | | | | | | | | | | | | | | | | H = 110 m | | $h_s$ = 2 m | |
| Januar . . | — | — | — | — | — | 0.5 | 1.2 | 2.4 | 6.1 | 5.8 | 4.4 | 5.1 | 1.4 | — | — | — | — | — | 26.9 | 0.9 | 10.1 | 17 |
| Februar . | — | — | — | — | 1.4 | 4.1 | 7.3 | 8.7 | 10.0 | 9.8 | 9.4 | 9.0 | 5.8 | 1.2 | — | — | — | — | 66.7 | 2.4 | 23.7 | 5 |
| März . . . | — | — | — | 0.4 | 6.9 | 8.5 | 11.0 | 13.8 | 13.9 | 13.3 | 12.1 | 12.6 | 11.9 | 10.3 | 1.4 | — | — | — | 116.1 | 3.7 | 31.6 | 5 |
| April . . . | — | — | 0.5 | 3.3 | 9.2 | 13.2 | 14.3 | 14.9 | 14.6 | 14.7 | 15.7 | 16.3 | 11.6 | 9.0 | 5.7 | 0.9 | — | — | 143.9 | 4.8 | 35.0 | 5 |
| Mai . . . . | — | — | 6.8 | 14.8 | 19.9 | 19.8 | 20.4 | 21.4 | 20.5 | 20.0 | 22.0 | 21.1 | 21.6 | 19.9 | 16.7 | 8.5 | 0.2 | — | 253.6 | 8.2 | 53.2 | 1 |
| Juni . . . | — | 0.1 | 14.7 | 19.1 | 19.2 | 19.8 | 20.9 | 19.2 | 20.4 | 19.6 | 21.0 | 20.3 | 17.8 | 18.2 | 16.9 | 12.7 | 0.1 | — | 260.0 | 8.7 | 53.4 | — |
| Juli . . . . | — | — | 5.9 | 13.8 | 16.4 | 15.4 | 16.3 | 17.9 | 17.7 | 16.9 | 17.5 | 14.6 | 15.0 | 16.4 | 13.1 | 6.3 | — | — | 203.2 | 6.6 | 41.5 | 1 |
| August . . | — | — | 1.1 | 8.0 | 11.1 | 13.9 | 15.3 | 14.9 | 12.8 | 12.7 | 11.6 | 11.4 | 13.2 | 12.1 | 9.5 | 2.4 | — | — | 150.0 | 4.8 | 33.7 | 1 |
| September | — | — | — | 1.1 | 5.0 | 8.3 | 10.0 | 10.6 | 10.6 | 12.1 | 11.7 | 10.8 | 9.8 | 7.5 | 2.2 | 0.1 | — | — | 99.8 | 3.3 | 26.6 | 5 |
| Oktober . | — | — | — | — | 0.3 | 5.3 | 9.0 | 10.0 | 11.8 | 14.2 | 13.5 | 13.6 | 13.4 | 4.3 | — | — | — | — | 95.4 | 3.1 | 28.8 | 11 |
| November | — | — | — | — | — | 1.4 | 3.1 | 4.4 | 5.4 | 6.9 | 7.7 | 6.6 | 4.7 | — | — | — | — | — | 40.2 | 1.3 | 15.0 | 12 |
| Dezember | — | — | — | — | — | 0.1 | 2.5 | 4.2 | 4.8 | 8.1 | 7.4 | 6.9 | 1.7 | — | — | — | — | — | 35.7 | 1.2 | 14.3 | 11 |
| Jahr [1] . . . | — | 0.1 | 29.0 | 60.5 | 89.4 | 110.3 | 131.3 | 142.4 | 148.6 | 154.1 | 154.0 | 148.3 | 127.9 | 98.9 | 65.5 | 30.9 | 0.3 | — | 1491.5 | 4.1 | 33.5 | 74 |
| [1]) An den Morgen- und Abendstunden infolge Lage an einem Hange zuwenig. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Hattenheim** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| φ = 50° 2′ N λ = 8° 3′ E | | | | | | | | | | | | | | | | | | | H = 140 m | | $h_s$ = 2 m | |
| Januar . . | — | — | — | — | — | 0.1 | 1.5 | 2.4 | 4.0 | 4.3 | 4.8 | 4.9 | 1.5 | — | — | — | — | — | 23.5 | 0.8 | 8.8 | 22 |
| Februar . | — | — | — | — | 0.6 | 4.2 | 4.7 | 7.6 | 9.7 | 7.6 | 8.0 | 7.0 | 4.2 | 0.1 | — | — | — | — | 53.7 | 1.9 | 19.1 | 9 |
| März . . . | — | — | — | — | 2.6 | 8.0 | 9.9 | 12.6 | 11.5 | 10.7 | 9.7 | 12.0 | 11.4 | 4.5 | — | — | — | — | 92.9 | 3.0 | 25.3 | 8 |
| April . . . | — | — | 0.9 | 3.7 | 9.8 | 14.2 | 14.2 | 16.5 | 13.7 | 16.6 | 15.2 | 13.4 | 11.9 | 7.8 | 3.9 | 0.9 | — | — | 142.7 | 4.8 | 34.7 | 4 |
| Mai . . . . | — | 0.8 | 9.4 | 16.3 | 19.8 | 18.8 | 19.4 | 20.4 | 20.2 | 19.2 | 19.8 | 18.2 | 18.6 | 18.3 | 16.3 | 13.1 | 1.4 | — | 250.0 | 8.1 | 52.4 | 1 |
| Juni . . . | — | 5.7 | 17.8 | 20.0 | 20.2 | 21.2 | 18.6 | 16.1 | 19.5 | 19.0 | 21.0 | 18.7 | 18.3 | 17.9 | 17.0 | 16.1 | 3.4 | 0.1 | 270.6 | 9.0 | 55.6 | 1 |
| Juli . . . . | — | 1.1 | 8.8 | 13.0 | 15.3 | 15.9 | 15.3 | 15.7 | 17.1 | 14.0 | 14.2 | 11.6 | 13.8 | 13.8 | 12.2 | 5.7 | 0.5 | — | 188.0 | 6.1 | 38.4 | 2 |
| August . . | — | — | 1.9 | 9.3 | 12.2 | 12.8 | 14.2 | 13.2 | 12.5 | 10.8 | 11.5 | 10.5 | 11.1 | 11.2 | 9.2 | 2.7 | — | — | 143.1 | 4.6 | 32.2 | 2 |
| September | — | — | — | 0.3 | 7.8 | 9.7 | 10.7 | 8.7 | 9.7 | 10.7 | 10.3 | 10.7 | 8.6 | 6.1 | 0.2 | — | — | — | 93.5 | 3.1 | 24.8 | 9 |
| Oktober . | — | — | — | — | 1.9 | 9.7 | 9.6 | 10.0 | 12.0 | 14.1 | 13.5 | 12.6 | 11.9 | 2.6 | — | — | — | — | 97.9 | 3.2 | 29.6 | 12 |
| November | — | — | — | — | — | 2.6 | 3.7 | 4.3 | 5.0 | 5.7 | 6.2 | 6.7 | 4.8 | 0.3 | — | — | — | — | 39.3 | 1.3 | 14.6 | 16 |
| Dezember | — | — | — | — | — | 0.9 | 2.6 | 5.6 | 6.2 | 8.2 | 7.0 | 6.8 | 1.6 | — | — | — | — | — | 38.9 | 1.3 | 15.6 | 15 |
| Jahr . . . | — | 7.6 | 38.8 | 62.6 | 90.2 | 118.1 | 124.4 | 133.1 | 141.1 | 140.9 | 141.2 | 133.1 | 117.7 | 82.6 | 58.8 | 38.5 | 5.3 | 0.1 | 1434.1 | 3.9 | 32.2 | 101 |
| **Bernkastel** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| φ = 49° 55′ N λ = 7° 5′ E | | | | | | | | | | | | | | | | | | | H = 145 m | | $h_s$ = 2 m | |
| Januar . . | — | — | — | — | — | — | 0.7 | 2.7 | 3.8 | 4.9 | 4.4 | 3.2 | — | — | — | — | — | — | 19.7 | 0.6 | 7.4 | 22 |
| Februar . | — | — | — | — | 0.7 | 4.4 | 4.4 | 6.0 | 6.1 | 6.6 | 6.8 | 5.0 | 3.9 | — | — | — | — | — | 43.9 | 1.6 | 15.6 | 10 |
| März . . . | — | — | — | — | 1.4 | 6.1 | 7.7 | 12.9 | 14.9 | 13.7 | 8.7 | 8.2 | 9.0 | 3.8 | — | — | — | — | 86.4 | 2.8 | 23.5 | 11 |
| April . . . | — | — | — | 1.4 | 6.7 | 13.6 | 14.4 | 17.3 | 17.3 | 15.3 | 16.2 | 14.3 | 11.1 | 4.9 | 3.2 | — | — | — | 135.7 | 4.5 | 33.0 | 5 |
| Mai . . . . | — | — | 3.1 | 13.1 | 16.4 | 17.6 | 19.4 | 21.1 | 21.0 | 21.1 | 21.6 | 20.4 | 24.4 | 21.1 | 16.8 | 7.6 | 0.3 | — | 245.0 | 7.9 | 51.4 | 1 |
| Juni . . . | — | — | 8.1 | 14.0 | 15.3 | 17.8 | 18.1 | 19.5 | 18.6 | 16.9 | 16.0 | 16.6 | 14.4 | 15.7 | 15.9 | 17.0 | 3.9 | — | 227.8 | 7.6 | 46.8 | 1 |
| Juli . . . . | — | — | 4.9 | 11.1 | 12.3 | 14.7 | 16.4 | 15.5 | 14.3 | 17.6 | 17.4 | 19.7 | 19.7 | 18.5 | 15.1 | 9.2 | 0.7 | — | 207.1 | 6.7 | 42.3 | 2 |
| August . . | — | — | — | 0.6 | 2.5 | 9.5 | 12.9 | 13.4 | 14.4 | 14.5 | 14.0 | 14.6 | 13.9 | 12.0 | 7.5 | 0.4 | — | — | 130.2 | 4.2 | 29.3 | — |
| September | — | — | — | 1.0 | 2.6 | 3.2 | 6.9 | 11.1 | 11.7 | 13.0 | 12.6 | 9.8 | 10.9 | 4.6 | 0.5 | — | — | — | 87.9 | 2.9 | 23.3 | 7 |
| Oktober . | — | — | — | — | 1.0 | 3.4 | 6.4 | 10.1 | 16.4 | 14.9 | 13.9 | 15.4 | 10.9 | 1.1 | — | — | — | — | 93.5 | 3.0 | 28.2 | 8 |
| November | — | — | — | — | — | 0.6 | 2.3 | 5.3 | 7.2 | 9.9 | 9.2 | 6.5 | 0.1 | — | — | — | — | — | 41.1 | 1.4 | 15.2 | 15 |
| Dezember | — | — | — | — | — | 0.2 | 1.8 | 1.4 | 1.4 | 3.4 | 4.9 | 3.7 | — | — | — | — | — | — | 16.8 | 0.5 | 6.7 | 16 |
| Jahr [1] . . . | — | — | 16.1 | 41.2 | 58.9 | 91.1 | 111.4 | 136.3 | 147.1 | 151.8 | 145.7 | 137.4 | 118.3 | 81.7 | 59.0 | 34.2 | 4.9 | — | 1335.1 | 3.6 | 30.0 | 98 |
| [1]) An den Morgen- und Abendstunden infolge Lage an einem Hange zuwenig. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Schloßböckelheim** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| φ = 49° 48′ N λ = 7° 46′ E | | | | | | | | | | | | | | | | | | | H = 176 m | | $h_s$ = 2 m | |
| Januar . . | — | — | — | — | — | 0.2 | 1.7 | 2.7 | 3.9 | 3.7 | 4.1 | 2.9 | 1.0 | — | — | — | — | — | 20.2 | 0.6 | 7.6 | 21 |
| Februar . | — | — | — | — | 1.1 | 4.8 | 9.1 | 10.4 | 11.0 | 9.9 | 7.5 | 8.1 | 4.3 | 1.1 | — | — | — | — | 67.3 | 2.4 | 23.9 | 6 |
| März . . . | — | — | — | — | 3.5 | 8.1 | 10.7 | 14.7 | 12.8 | 12.4 | 12.7 | 9.4 | 8.4 | 4.5 | — | — | — | — | 97.2 | 3.1 | 26.4 | 7 |
| April . . . | — | — | — | 4.1 | 10.8 | 15.5 | 15.2 | 15.1 | 16.9 | 16.7 | 15.4 | 13.3 | 14.4 | 11.7 | 5.7 | 1.2 | — | — | 156.0 | 5.2 | 37.9 | 4 |
| Mai . . . . | — | — | 6.4 | 17.0 | 20.8 | 21.0 | 20.5 | 23.2 | 24.3 | 22.1 | 23.1 | 23.4 | 22.1 | 21.9 | 19.2 | 15.5 | 1.8 | — | 282.3 | 9.1 | 59.3 | 1 |
| Juni . . . | — | 2.2 | 12.1 | 16.2 | 20.1 | 20.3 | 19.4 | 17.6 | 17.9 | 20.1 | 19.7 | 19.5 | 16.9 | 14.4 | 15.2 | 14.0 | 4.3 | — | 249.9 | 8.3 | 51.4 | 2 |
| Juli . . . . | — | — | 5.7 | 15.4 | 16.4 | 15.6 | 18.2 | 20.5 | 19.7 | 17.9 | 20.5 | 17.1 | 18.8 | 18.7 | 12.7 | 8.5 | 0.8 | — | 226.5 | 7.3 | 46.3 | 2 |
| August . . | — | — | 0.6 | 7.5 | 12.3 | 14.5 | 16.4 | 15.1 | 17.1 | 15.7 | 15.8 | 15.8 | 14.4 | 14.9 | 11.2 | 3.8 | — | — | 175.1 | 5.6 | 39.4 | 3 |
| September | — | — | — | 2.2 | 7.9 | 10.7 | 12.5 | 12.7 | 13.5 | 12.7 | 14.1 | 14.8 | 14.0 | 10.7 | 2.1 | — | — | — | 127.9 | 4.3 | 34.0 | 6 |
| Oktober . | — | — | — | — | 2.3 | 7.3 | 11.1 | 14.8 | 15.7 | 14.9 | 13.8 | 14.7 | 13.8 | 6.5 | 0.1 | — | — | — | 115.0 | 3.7 | 34.7 | 11 |
| November | — | — | — | — | — | 1.9 | 3.8 | 3.4 | 5.4 | 7.3 | 6.8 | 7.7 | 4.9 | 0.1 | — | — | — | — | 41.3 | 1.4 | 15.2 | 16 |
| Dezember | — | — | — | — | — | 0.2 | 1.3 | 2.4 | 3.4 | 4.4 | 5.7 | 5.8 | 1.6 | — | — | — | — | — | 24.8 | 0.8 | 9.9 | 19 |
| Jahr . . . | — | 2.2 | 24.8 | 62.4 | 95.2 | 120.1 | 139.9 | 152.6 | 161.6 | 157.8 | 159.2 | 152.5 | 134.6 | 104.5 | 66.2 | 43.0 | 6.9 | — | 1583.5 | 4.3 | 35.6 | 98 |

**Täglicher Gang nach wahrer Zeit**

## Frankfurt am Main

$\varphi = 50°\ 7'$ N $\quad \lambda = 8°\ 39'$ E $\quad$ H = 98 m $\quad h_s = 34$ m

| | 3–4ᵃ | 4–5ᵃ | 5–6ᵃ | 6–7ᵃ | 7–8ᵃ | 8–9ᵃ | 9–10ᵃ | 10–11ᵃ | 11–12ᵃ | 12ᵃ–1ᵖ | 1–2ᵖ | 2–3ᵖ | 3–4ᵖ | 4–5ᵖ | 5–6ᵖ | 6–7ᵖ | 7–8ᵖ | 8–9ᵖ | Summe | Mittel | Prozente der möglichen Dauer | Tage ohne Sonnenschein |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar . . | — | — | — | — | — | 0.5 | 1.6 | 2.7 | 2.4 | 4.3 | 4.5 | 6.2 | 1.5 | — | — | — | — | — | 23.7 | 0.8 | 8.9 | [1] |
| Februar . | — | — | — | — | — | 2.9 | 8.0 | 8.8 | 9.3 | 6.8 | 5.6 | 7.4 | 2.8 | — | — | — | — | — | 51.6 | 1.8 | 18.4 | 9 |
| März . . . | — | — | — | — | 1.3 | 6.8 | 9.8 | 9.5 | 8.1 | 8.6 | 8.7 | 8.1 | 8.2 | 3.7 | — | — | — | — | 72.8 | 2.4 | 19.8 | 11 |
| April . . . | — | — | 0.8 | 2.0 | 6.1 | 11.7 | 14.1 | 14.3 | 15.2 | 13.5 | 12.7 | 10.1 | 11.0 | 7.5 | 2.7 | 0.4 | — | — | 122.1 | 4.1 | 29.7 | 2 |
| Mai . . . . | — | 0.1 | 9.6 | 18.0 | 18.9 | 18.8 | 19.5 | 20.0 | 20.5 | 18.9 | 18.1 | 18.8 | 18.0 | 18.4 | 16.2 | 12.3 | 1.0 | — | 247.1 | 8.0 | 51.8 | 1 |
| Juni . . . | — | 1.8 | 14.6 | 17.7 | 17.9 | 18.3 | 17.7 | 16.4 | 16.7 | 16.8 | 16.4 | 17.6 | 18.3 | 19.4 | 16.1 | 16.5 | 3.3 | — | 245.5 | 8.2 | 50.4 | 2 |
| Juli . . . . | — | 1.4 | 9.0 | 12.9 | 15.4 | 16.7 | 17.1 | 16.5 | 17.6 | 16.1 | 14.9 | 13.9 | 13.9 | 12.9 | 11.3 | 8.3 | 2.8 | — | 200.7 | 6.5 | 40.9 | 4 |
| August . . | — | — | — | 4.4 | 8.0 | 10.1 | 11.8 | 12.6 | 10.1 | 9.9 | 10.5 | 10.9 | 9.7 | 8.8 | 5.6 | 1.3 | — | — | 113.7 | 3.7 | 25.5 | 2 |
| September | — | — | — | 1.1 | 6.5 | 9.0 | 9.7 | 9.9 | 11.4 | 11.3 | 11.6 | 12.4 | 11.1 | 6.1 | 2.1 | — | — | — | 102.2 | 3.4 | 27.1 | 8 |
| Oktober . | — | — | — | — | 2.2 | 6.3 | 8.4 | 9.8 | 11.9 | 12.6 | 12.7 | 11.7 | 10.4 | 2.3 | — | — | — | — | 88.3 | 2.8 | 26.7 | 9 |
| November | — | — | — | — | — | 1.1 | 2.5 | 3.7 | 4.4 | 4.4 | 5.3 | 5.4 | 1.9 | — | — | — | — | — | 28.7 | 1.0 | 10.7 | 16 |
| Dezember | — | — | — | — | — | — | 0.9 | 3.7 | 4.3 | 7.8 | 6.9 | 4.4 | 0.8 | — | — | — | — | — | 28.8 | 0.9 | 11.5 | 16 |
| Jahr . . . | — | 3.3 | 34.0 | 56.1 | 76.3 | 102.2 | 121.1 | 127.9 | 131.9 | 131.0 | 127.9 | 126.9 | 107.6 | 79.1 | 54.0 | 38.8 | 7.1 | — | 1325.2 | 3.6 | 30.0 | |

[1] Nicht feststellbar.

## Kleiner Feldberg (Taunus-Observatorium)

$\varphi = 50°\ 13'$ N $\quad \lambda = 8°\ 27'$ E $\quad$ H = 820 m $\quad h_s = 1$ m

| | 3–4ᵃ | 4–5ᵃ | 5–6ᵃ | 6–7ᵃ | 7–8ᵃ | 8–9ᵃ | 9–10ᵃ | 10–11ᵃ | 11–12ᵃ | 12ᵃ–1ᵖ | 1–2ᵖ | 2–3ᵖ | 3–4ᵖ | 4–5ᵖ | 5–6ᵖ | 6–7ᵖ | 7–8ᵖ | 8–9ᵖ | Summe | Mittel | Prozente der möglichen Dauer | Tage ohne Sonnenschein |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar . . | — | — | — | — | — | 4.8 | 6.1 | 6.0 | 7.6 | 7.1 | 7.7 | 8.1 | 5.4 | — | — | — | — | — | 52.8 | 1.7 | 20.0 | 19 |
| Februar . | — | — | — | — | — | 2.1 | 2.2 | 1.9 | 2.8 | 1.9 | 3.6 | 3.9 | 2.6 | 0.2 | — | — | — | — | 21.2 | 0.8 | 7.6 | 12 |
| März . . . | — | — | — | — | 1.4 | 9.4 | 10.1 | 8.2 | 8.6 | 8.4 | 9.6 | 9.1 | 7.6 | 3.2 | — | — | — | — | 75.6 | 2.4 | 20.6 | 13 |
| April . . . | — | — | — | 0.2 | 5.1 | 8.9 | 12.8 | 12.3 | 11.9 | 12.6 | 10.3 | 12.3 | 10.9 | 6.8 | 3.0 | — | — | — | 107.1 | 3.6 | 26.0 | 6 |
| Mai . . . . | — | 0.6 | 9.9 | 15.6 | 17.3 | 18.3 | 18.6 | 19.0 | 18.6 | 18.5 | 18.3 | 17.5 | 18.1 | 18.4 | 15.0 | 10.0 | 0.3 | — | 234.0 | 7.6 | 49.1 | 1 |
| Juni . . . | — | 3.9 | 12.3 | 14.9 | 16.2 | 16.2 | 14.9 | 15.1 | 15.0 | 15.9 | 16.7 | 16.4 | 15.2 | 14.1 | 15.8 | 14.8 | 2.7 | — | 220.1 | 7.3 | 45.1 | 1 |
| Juli . . . . | — | 1.3 | 11.1 | 12.3 | 13.7 | 13.1 | 14.5 | 16.1 | 16.5 | 14.3 | 13.6 | 12.6 | 10.1 | 11.2 | 10.3 | 7.0 | 0.5 | — | 178.2 | 5.8 | 36.3 | 4 |
| August . . | — | — | 2.2 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 9.3 | 10.9 | 11.3 | 7.8 | 9.8 | 6.0 | 1.6 | — | — | 110.4 | 3.6 | 24.7 | 4 |
| September | — | — | — | — | 3.5 | 6.1 | 8.5 | 9.7 | 10.0 | 9.7 | 9.6 | 10.9 | 9.4 | 4.6 | 0.1 | — | — | — | 82.1 | 2.7 | 21.8 | 11 |
| Oktober . | — | — | — | — | 3.1 | 8.1 | 8.8 | 9.0 | 10.1 | 11.4 | 11.2 | 10.4 | 10.8 | 5.6 | — | — | — | — | 88.5 | 2.8 | 27.7 | 14 |
| November | — | — | — | — | — | 3.2 | 5.2 | 5.8 | 7.1 | 5.2 | 6.4 | 7.1 | 5.3 | — | — | — | — | — | 45.3 | 1.5 | 16.8 | 18 |
| Dezember | — | — | — | — | — | 3.3 | 4.8 | 5.5 | 6.6 | 6.0 | 5.9 | 5.7 | 3.6 | — | — | — | — | — | 41.4 | 1.3 | 16.6 | 21 |
| Jahr . . . | — | 5.8 | 35.5 | 50.0 | 67.8 | 101.5 | 115.5 | 118.6 | 124.8 | 120.3 | 123.8 | 125.3 | 106.8 | 73.9 | 50.2 | 33.4 | 3.5 | — | 1256.7 | 3.4 | 28.2 | 124 |

| Monat | 0.1 m Tiefe | | | | | 0.2 m Tiefe | | | | | 0.5 m Tiefe | | | | | 1.0 m Tiefe | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 7a | 2p | 9p | Maximum | Minimum | 7a | 2p | 9p | Maximum | Minimum | 7a | 2p | 9p | Maximum | Minimum | 2p | Maximum | Minimum |
| **Warsow** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| φ = 53° 28′ N λ = 14° 33′ E | | | | | | | | | | | | | | | | | H = 108 m | |
| Januar | −0.5 | −0.2 | −0.3 | 2.4 | −2.0 | [1] | | | | | 2.0 | 1.9 | 2.0 | 3.6 | 0.7 | 3.5 | 4.0 | 2.8 |
| Februar | 0.1 | 1.0 | 0.8 | 2.6 | −1.9 | [1] | | | | | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 4.2 | 0.9 | 3.5 | 4.3 | 2.6 |
| März | −0.4 | 0.8 | 0.4 | 3.7 | −1.5 | [1] | | | | | 2.0 | 2.0 | 2.3 | 4.3 | 0.8 | 3.2 | 3.7 | 2.5 |
| April | 4.1 | 7.8 | 6.5 | 8.8 | 3.8 | [1] | | | | | 7.1 | 7.0 | 7.5 | 9.4 | 3.7 | 5.9 | 8.6 | 3.7 |
| Mai | 11.5 | 15.4 | 14.1 | 17.9 | 6.8 | 13.0 | 14.2 | 14.9 | 18.1 | 7.7 | 13.3 | 13.3 | 14.1 | 17.4 | 7.5 | 10.1 | 13.2 | 6.9 |
| Juni | 13.2 | 16.8 | 15.9 | 19.3 | 12.5 | 15.4 | 16.4 | 17.1 | 19.8 | 14.0 | 15.9 | 15.7 | 16.4 | 19.0 | 14.1 | 13.6 | 14.4 | 13.1 |
| Juli | 15.9 | 20.6 | 19.3 | 23.1 | 14.8 | 18.2 | 19.3 | 20.3 | 23.1 | 16.2 | 18.4 | 18.2 | 19.1 | 21.9 | 15.5 | 15.2 | 17.3 | 13.6 |
| August | 14.5 | 17.6 | 16.7 | 19.6 | 13.9 | 16.7 | 17.5 | 18.0 | 20.3 | 14.3 | 17.2 | 17.0 | 17.6 | 19.6 | 15.2 | 15.9 | 16.8 | 15.4 |
| September | 9.3 | 11.3 | 10.6 | 13.7 | 8.7 | 11.2 | 11.5 | 11.9 | 14.6 | 9.8 | 12.4 | 12.1 | 12.5 | 15.4 | 11.0 | 13.0 | 15.2 | 12.3 |
| Oktober | 5.2 | 6.7 | 6.2 | 10.3 | 1.5 | 7.3 | 7.6 | 7.8 | 11.8 | 3.6 | 8.4 | 8.2 | 8.4 | 12.0 | 4.7 | 10.1 | 12.2 | 8.3 |
| November | 0.9 | 1.3 | 1.2 | 6.1 | −1.4 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 7.7 | 0.8 | 4.1 | 3.9 | 3.9 | 8.2 | 1.5 | 6.9 | 9.1 | 5.1 |
| Dezember | [1] | | | | | [1] | | | | | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 3.7 | 0.9 | 3.4 | 5.0 | 3.2 |
| Jahr | | | | | | | | | | | 8.7 | 8.6 | 9.0 | 21.9 | 0.7 | 8.7 | 17.3 | 2.5 |

[1] Beobachtungen unvollständig.

**Berlin-Dahlem**

φ = 52° 27′ N λ = 13° 18′ E H = 55 m

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | 1.1 | 2.1 | 1.6 | 8.0 | −1.4 | [2] | | | | | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 4.7 | 1.5 | 3.9 | 4.5 | 3.0 |
| Februar | 1.8 | 4.7 | 2.8 | 8.2 | −1.3 | | | | | | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 5.0 | 2.0 | 4.1 | 4.8 | 3.3 |
| März | 0.1 | 3.1 | 1.6 | 11.2 | −1.8 | | | | | | 3.0 | 2.9 | 3.1 | 5.3 | 1.5 | 3.5 | 4.2 | 2.7 |
| April | 3.8 | 11.8 | 7.9 | 18.0 | −0.2 | | | | | | 7.9 | 7.6 | 7.8 | 10.2 | 4.4 | 6.8 | 8.0 | 4.3 |
| Mai [1] | | | | | | | | | | | *14.4* | *14.0* | *14.5* | 18.6 | 8.2 | *11.7* | 15.2 | 7.6 |
| Juni | 14.8 | 22.0 | 18.8 | 30.8 | 10.0 | 15.9 | 18.7 | 19.1 | 25.8 | 12.2 | 17.1 | 16.6 | 17.0 | 20.8 | 14.3 | 15.4 | 17.1 | 14.3 |
| Juli | 17.9 | 26.2 | 22.0 | 34.6 | 13.0 | 19.1 | 22.2 | 22.7 | 28.8 | 15.0 | 19.7 | 19.3 | 19.8 | 23.7 | 16.5 | 16.7 | 19.8 | 15.4 |
| August | 15.9 | 22.0 | 18.6 | 29.6 | 12.8 | 17.2 | 19.5 | 19.6 | 25.0 | 14.4 | 18.4 | 18.1 | 18.4 | 20.6 | 16.2 | 17.6 | 18.2 | 16.6 |
| September | 10.5 | 14.8 | 12.1 | 20.4 | 6.8 | 11.5 | 13.2 | 13.3 | 16.7 | 9.0 | 13.3 | 13.2 | 13.4 | 16.4 | 11.6 | 14.0 | 16.5 | 11.5 |
| Oktober | 6.4 | 10.6 | 8.2 | 16.4 | 1.4 | 7.7 | 9.2 | 9.2 | 13.0 | 3.4 | 9.8 | 9.6 | 9.7 | 12.7 | 6.7 | 11.0 | 12.8 | 9.2 |
| November | 2.7 | 3.9 | 2.8 | 10.6 | −2.0 | 3.6 | 4.0 | 3.8 | 10.2 | −0.3 | 5.7 | 5.6 | 5.5 | 9.7 | 2.4 | *7.6* | 10.1 | 5.2 |
| Dezember | −0.4 | 0.0 | 0.0 | 9.4 | −4.0 | −0.1 | 0.0 | 0.2 | 7.4 | −2.6 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 5.4 | 1.0 | 3.7 | 4.9 | 3.1 |
| Jahr | | | | | | | | | | | 9.8 | 9.6 | 9.8 | 23.7 | 1.0 | 9.7 | 19.8 | 2.7 |

[1] Beobachtungen unvollständig.

[2] Januar—Mai nicht beobachtet.

**Grünberg in Schlesien**

φ = 51° 56′ N λ = 15° 30′ E H = 149 m

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | 0.7 | 1.2 | 1.0 | 5.7 | −1.9 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 4.4 | −0.8 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.5 | 0.9 | 2.8 | 3.4 | 2.1 |
| Februar | 2.0 | 3.9 | 2.9 | 8.5 | 0.2 | 2.0 | 2.4 | 2.8 | 6.0 | 0.1 | 3.1 | 3.0 | 3.1 | 5.0 | 0.1 | 3.4 | 4.5 | 2.0 |
| März | 1.7 | 3.5 | 2.7 | 11.9 | 0.0 | 1.8 | 2.2 | 2.6 | 8.9 | 0.0 | 2.9 | 2.8 | 2.9 | 5.7 | 1.3 | 3.2 | 4.3 | 2.3 |
| April | 6.3 | 13.3 | 10.4 | 19.5 | 3.0 | 7.4 | 9.2 | 10.3 | 14.7 | 3.5 | 8.4 | 8.1 | 8.4 | 10.9 | 4.5 | 7.2 | 8.6 | 4.3 |
| Mai | 13.9 | 22.5 | 19.0 | 30.0 | 6.1 | 14.6 | 17.1 | 18.5 | 23.7 | 7.2 | 14.7 | 14.4 | 14.8 | 18.9 | 8.7 | 12.2 | 15.8 | 8.2 |
| Juni | 15.5 | 23.3 | 20.0 | 32.2 | 11.5 | 16.6 | 18.9 | 20.1 | 26.6 | 12.7 | 17.7 | 17.3 | 17.6 | 21.3 | 14.8 | 16.0 | 17.7 | 14.7 |
| Juli | 17.3 | 24.3 | 21.4 | 34.0 | 14.4 | 18.1 | 20.1 | 21.2 | 28.0 | 15.0 | 18.7 | 18.4 | 18.6 | 22.7 | 16.2 | 16.8 | 18.9 | 15.3 |
| August | 16.1 | 22.0 | 19.4 | 31.5 | 13.1 | 17.5 | 18.6 | 19.5 | 26.1 | 14.5 | 18.4 | 18.1 | 18.2 | 21.3 | 16.2 | 17.4 | 18.3 | 16.5 |
| September | 11.0 | 15.2 | 13.3 | 20.0 | 8.2 | 11.9 | 13.0 | 13.6 | 17.0 | 9.7 | 13.8 | 13.5 | 13.7 | 16.3 | 12.1 | 14.0 | 16.2 | 13.1 |
| Oktober | 7.0 | 10.2 | 8.8 | 17.8 | 2.0 | 7.9 | 8.5 | 9.0 | 14.5 | 3.2 | 10.0 | 9.8 | 9.8 | 13.5 | 6.5 | 11.1 | 13.1 | 8.5 |
| November | 2.9 | 3.7 | 3.1 | 11.4 | 0.0 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 9.0 | 0.4 | 5.6 | 5.5 | 5.4 | 9.2 | 2.6 | 7.0 | 9.6 | 4.6 |
| Dezember | −0.4 | −0.2 | −0.3 | 8.2 | −4.2 | −0.3 | −0.3 | −0.3 | 6.1 | −2.3 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 4.6 | 0.9 | 2.9 | 4.4 | 2.3 |
| Jahr | 7.8 | 11.9 | 10.1 | 34.0 | −4.2 | 8.5 | 9.5 | 10.1 | 28.0 | −2.3 | 9.7 | 9.5 | 9.7 | 22.7 | 0.1 | 9.5 | 18.9 | 2.0 |

**Proskau**

φ = 50° 35′ N λ = 17° 53′ E H = 180 m

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | 0.1 | 1.0 | 0.7 | 3.6 | −2.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 3.2 | −1.0 | [1] | | | | | [1] | | |
| Februar | 1.7 | 4.7 | 3.4 | 9.0 | 0.1 | 2.2 | 3.0 | 3.5 | 6.7 | −0.2 | | | | | | | | |
| März | 1.9 | 4.1 | 3.0 | 13.3 | −0.7 | 2.2 | 2.9 | 3.1 | 9.0 | 0.1 | | | | | | | | |
| April | 6.3 | 14.1 | 10.7 | 20.0 | 2.1 | 7.6 | 10.0 | 10.8 | 15.6 | 3.7 | | | | | | | | |
| Mai | 13.3 | 23.0 | 18.5 | 29.6 | 7.4 | 14.3 | 17.6 | 18.3 | 23.3 | 8.3 | | | | | | | | |
| Juni | 13.7 | 20.8 | 17.8 | 29.4 | 9.7 | 15.0 | 17.9 | 18.2 | 25.4 | 11.4 | | | | | | | | |
| Juli | 16.4 | 25.2 | 21.0 | 33.4 | 7.8 | 17 5 | 21.1 | 21.4 | 26.8 | 8.2 | | | | | | | | |
| August | 15.5 | 22.4 | 18.5 | 34.1 | 12.0 | 16.8 | 19.3 | 19.3 | 26.4 | 13.6 | | | | | | | | |
| September | 11.4 | 18.8 | 13.5 | 27.1 | 8.1 | 12.9 | 15.0 | 14.8 | 19.7 | 10.3 | | | | | | | | |
| Oktober | 6.6 | 12.8 | 8.5 | 22.5 | 0.8 | 8.2 | 10.1 | 9.9 | 16.5 | 3.1 | | | | | | | | |
| November | 2.8 | 4.8 | 3.2 | 12.5 | −2.6 | 4.0 | 4.5 | 4.1 | 9.8 | −0.1 | | | | | | | | |
| Dezember | −1.3 | −0.2 | −1.1 | 7.8 | −6.0 | −0.9 | −0.6 | −0.7 | 4.8 | −3.4 | | | | | | | | |
| Jahr | 7.4 | 12.6 | 9.8 | 34.1 | −6.0 | 8.4 | 10.1 | 10.3 | 26.8 | −3.4 | | | | | | | | |

[1] In 0.5 m und 1.0 m Tiefe nicht beobachtet.

| Monat | 0.1 m Tiefe | | | | | 0.2 m Tiefe | | | | | 0.5 m Tiefe | | | | | 1.0 m Tiefe | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 7a | 2p | 9p | Maximum | Minimum | 7a | 2p | 9p | Maximum | Minimum | 7a | 2p | 9p | Maximum | Minimum | 2p | Maximum | Minimum |
| **Landeck in Schlesien** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| φ = 50° 21′ N λ = 16° 53′ E | | | | | | | | | | | | | | | | | H = 460 m | |
| Januar | [1] | | | | | [1] | | | | | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.6 | 2.3 | 2.6 | 1.9 |
| Februar | 0.3 | 0.9 | 0.7 | 4.1 | −0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 1.8 | −0.2 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.7 | 0.6 | 1.9 | 2.3 | 1.7 |
| März | 0.8 | 1.4 | 1.2 | 8.4 | 0.1 | 1.0 | 1.1 | 1.3 | 3.1 | 0.1 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 3.4 | 1.1 | 2.2 | 2.8 | 1.9 |
| April | 4.8 | 8.2 | 7.5 | 10.9 | 1.9 | 5.5 | 6.5 | 7.2 | 9.1 | 2.4 | 5.8 | 5.7 | 5.8 | 7.3 | 3.1 | 4.9 | 6.3 | 2.9 |
| Mai | 10.6 | 15.7 | 14.1 | 19.8 | 4.1 | 11.4 | 13.1 | 13.8 | 17.8 | 6.4 | 10.9 | 10.8 | 11.0 | 14.4 | 6.8 | 8.9 | 11.6 | 6.3 |
| Juni | 12.7 | 16.8 | 15.7 | 22.6 | 9.1 | 13.4 | 14.8 | 15.5 | 19.8 | 10.6 | 14.0 | 13.8 | 13.8 | 15.1 | 12.4 | 12.4 | 12.9 | 11.7 |
| Juli | 15.5 | 19.7 | 18.6 | 24.0 | 11.8 | 16.0 | 17.1 | 17.9 | 20.9 | 12.2 | 15.7 | 15.5 | 15.6 | 17.7 | 12.9 | 13.8 | 15.1 | 12.2 |
| August | 14.2 | 18.0 | 16.9 | 24.4 | 11.2 | 15.2 | 16.3 | 16.9 | 21.2 | 11.8 | 16.0 | 15.8 | 15.9 | 17.8 | 14.8 | 15.0 | 15.4 | 14.5 |
| September | 10.8 | 14.2 | 12.5 | 19.2 | 8.4 | 11.8 | 12.7 | 13.0 | 16.8 | 9.7 | 13.0 | 12.9 | 12.9 | 14.8 | 11.0 | 13.2 | 14.6 | 12.3 |
| Oktober | 6.8 | 9.4 | 8.2 | 17.1 | 2.9 | 7.9 | 8.5 | 8.7 | 14.4 | 4.2 | 9.8 | 9.7 | 9.7 | 13.2 | 7.1 | 10.8 | 12.7 | 9.1 |
| November | 3.0 | 3.5 | 3.2 | 9.3 | 0.6 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 8.5 | 1.2 | 5.7 | 5.6 | 5.5 | 8.8 | 2.8 | 7.5 | 9.2 | 5.1 |
| Dezember | [1] | | | | | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2.8 | 0.1 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.8 | 1.5 | 3.8 | 4.9 | 3.1 |
| Jahr | | | | | | | | | | | 8.0 | 7.9 | 8.0 | 17.8 | 0.6 | 8.1 | 15.4 | 1.7 |

[1] Beobachtungen unvollständig.

**Hildesheim**

φ = 52° 10′ N λ = 9° 58′ E H = 87 m

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | 2.4 | 3.1 | 2.8 | 7.2 | 0.5 | 2.9 | 3.0 | 3.1 | 6.3 | 1.2 | 4.2 | 4.2 | 4.1 | 5.7 | 3.3 | 5.3 | 6.0 | 4.5 |
| Februar | 2.9 | 4.4 | 3.6 | 7.0 | 0.5 | 3.4 | 3.6 | 3.8 | 5.8 | 1.1 | 4.2 | 4.2 | 4.1 | 5.0 | 2.9 | 4.6 | 4.9 | 4.0 |
| März | 1.8 | 3.5 | 2.7 | 6.7 | 0.1 | 2.4 | 2.7 | 3.0 | 5.1 | 0.6 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 4.1 | 2.0 | 3.8 | 4.3 | 3.1 |
| April | 6.8 | 11.2 | 9.4 | 14.3 | 2.4 | 7.4 | 8.7 | 9.2 | 11.5 | 3.4 | 6.8 | 6.8 | 6.7 | 8.0 | 3.8 | 5.6 | 6.9 | 3.8 |
| Mai | 12.0 | 17.5 | 15.0 | 22.6 | 5.6 | 12.4 | 14.4 | 14.7 | 17.8 | 6.4 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 13.1 | 7.5 | 8.9 | 10.9 | 6.8 |
| Juni | 14.7 | 20.0 | 17.9 | 27.7 | 11.5 | 15.4 | 17.1 | 17.7 | 23.2 | 12.5 | 14.4 | 14.4 | 14.3 | 16.6 | 12.9 | 12.4 | 13.3 | 11.0 |
| Juli | 16.9 | 22.6 | 20.3 | 28.0 | 13.4 | 17.8 | 19.5 | 20.2 | 23.9 | 14.9 | 16.6 | 16.4 | 16.5 | 18.5 | 15.0 | 14.3 | 15.6 | 12.8 |
| August | 16.3 | 20.2 | 18.8 | 25.3 | 13.6 | 17.1 | 18.2 | 18.8 | 23.0 | 14.9 | 16.7 | 16.6 | 16.7 | 18.0 | 15.5 | 15.3 | 15.7 | 14.7 |
| September | 10.7 | 14.2 | 12.3 | 18.0 | 7.6 | 11.8 | 12.7 | 13.0 | 16.8 | 9.8 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 15.6 | 11.9 | 13.6 | 15.1 | 12.8 |
| Oktober | 7.4 | 10.0 | 8.6 | 14.5 | 2.2 | 8.4 | 9.0 | 9.2 | 12.9 | 4.3 | 10.2 | 10.2 | 10.1 | 12.3 | 8.1 | 11.3 | 12.7 | 10.1 |
| November | 3.3 | 4.1 | 3.6 | 11.1 | 0.5 | 4.1 | 4.3 | 4.3 | 10.1 | 1.4 | 6.8 | 6.7 | 6.6 | 9.7 | 4.2 | 8.7 | 10.4 | 6.9 |
| Dezember | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 9.8 | −0.3 | *1.6* | *1.7* | *1.7* | 8.6 | *0.0* | 3.4 | 3.4 | 3.5 | 6.1 | 2.7 | 5.5 | 6.6 | 4.9 |
| Jahr | 8.0 | 11.0 | 9.7 | 28.0 | −0.3 | 8.7 | 9.6 | 9.9 | 23.9 | 0.0 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 18.5 | 2.0 | 9.1 | 15.7 | 3.1 |

**Herford**

φ = 52° 7′ N λ = 8° 41′ E H = 75 m

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | 3.3 | 4.0 | 3.7 | 8.0 | 0.8 | 3.5 | 3.8 | 3.8 | 7.4 | 1.4 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 5.8 | 3.6 | 5.3 | 6.0 | 4.8 |
| Februar | 3.5 | 5.0 | 4.3 | 6.8 | 1.0 | 3.9 | 4.5 | 4.4 | 6.3 | 1.8 | 4.9 | 4.8 | 4.9 | 5.8 | 3.7 | 5.4 | 5.8 | 4.8 |
| März | 2.5 | 4.9 | 3.5 | 8.2 | 0.3 | 2.9 | 4.1 | 3.8 | 6.4 | 0.8 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 5.3 | 2.8 | 4.8 | 5.4 | 4.1 |
| April | 7.7 | 12.5 | 10.0 | 16.8 | 3.2 | 7.8 | 10.3 | 10.2 | 13.4 | 3.6 | 8.2 | 8.0 | 8.1 | 9.9 | 4.8 | 7.3 | 8.7 | 5.0 |
| Mai | 12.1 | 17.4 | 15.0 | 22.0 | 6.1 | 12.5 | 15.2 | 15.1 | 19.3 | 6.6 | 12.2 | 12.1 | 12.2 | 14.3 | 8.6 | 10.7 | 12.7 | 8.6 |
| Juni | 14.5 | 19.2 | 16.9 | 24.7 | 12.4 | 14.9 | 17.2 | 17.3 | 21.2 | 13.0 | 14.9 | 14.7 | 14.8 | 16.5 | 13.7 | 13.5 | 14.3 | 12.6 |
| Juli | 16.6 | 22.7 | 19.2 | 29.1 | 13.0 | 16.9 | 20.1 | 19.7 | 24.4 | 13.6 | 16.8 | 16.5 | 16.8 | 19.0 | 15.0 | 15.0 | 16.4 | 13.5 |
| August | 16.0 | 20.6 | 18.1 | 25.8 | 13.7 | 16.5 | 18.7 | 18.5 | 23.2 | 14.4 | 17.0 | 16.7 | 16.9 | 18.6 | 15.7 | 15.8 | 16.3 | 15.3 |
| September | 11.1 | 14.5 | 12.0 | 17.4 | 8.3 | 11.8 | 13.5 | 12.7 | 17.0 | 9.7 | 13.4 | 13.2 | 13.3 | 15.7 | 12.0 | 13.5 | 15.4 | 12.6 |
| Oktober | 8.3 | 10.7 | 9.2 | 15.2 | 3.6 | 8.9 | 10.0 | 9.6 | 13.6 | 5.0 | 10.6 | 10.4 | 10.4 | 12.6 | 8.3 | 11.0 | 12.4 | 9.7 |
| November | 4.0 | 4.6 | 4.1 | 10.0 | 0.8 | 4.4 | 4.7 | 4.5 | 10.0 | 1.4 | 6.7 | 6.6 | 6.5 | 9.6 | 4.0 | 8.0 | 10.0 | 5.9 |
| Dezember | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 9.6 | 0.0 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 8.5 | 0.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 6.1 | 2.3 | 4.5 | 5.8 | 3.8 |
| Jahr | 8.4 | 11.5 | 9.8 | 29.1 | 0.0 | 8.8 | 10.3 | 10.1 | 24.4 | 0.2 | 9.7 | 9.6 | 9.6 | 19.0 | 2.3 | 9.6 | 16.4 | 3.8 |

**Oberlahnstein**

φ = 50° 18′ N λ = 7° 37′ E H = 75 m

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | 2.6 | 3.4 | 3.3 | 9.0 | 0.0 | 3.3 | 3.5 | 3.6 | 7.4 | 1.0 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 6.3 | 2.7 | 5.1 | 6.2 | 4.6 |
| Februar | 3.1 | 5.6 | 4.8 | 8.2 | 0.8 | [1] | | | | | 5.3 | 5.2 | 5.2 | 6.4 | 4.0 | 5.7 | 6.2 | 5.1 |
| März | 2.1 | 4.6 | 4.2 | 10.8 | 0.0 | [2] | | | | | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 5.7 | 2.8 | 5.1 | 5.7 | 4.5 |
| April | 7.6 | 12.7 | 11.3 | 16.1 | 4.7 | [1] | | | | | 9.4 | 9.2 | 9.3 | 10.7 | 6.2 | 8.3 | 9.6 | 5.6 |
| Mai | 13.3 | 20.2 | 19.6 | 27.8 | 4.0 | 14.8 | 16.9 | 17.9 | 22.8 | 6.2 | 15.0 | 14.7 | 14.9 | 18.7 | 8.5 | 12.7 | 15.8 | 9.2 |
| Juni | 16.1 | 23.5 | 22.6 | 33.0 | 12.2 | 18.2 | 20.2 | 21.1 | 26.0 | 14.8 | 19.0 | 18.7 | 18.8 | 22.5 | 15.9 | 17.2 | 18.7 | 15.6 |
| Juli | 17.7 | 24.1 | 23.4 | 32.2 | 12.2 | 19.5 | 21.1 | 21.8 | 28.6 | 15.2 | 20.1 | 19.9 | 19.9 | 23.9 | 27.6 | 18.3 | 20.3 | 16.3 |
| August | 16.2 | 21.5 | 20.5 | 28.4 | 12.6 | 17.9 | 19.4 | 19.9 | 26.3 | 14.8 | 19.0 | 18.8 | 18.8 | 20.9 | 17.3 | 18.5 | 19.1 | 17.6 |
| September | 10.3 | 12.1 | 14.5 | 18.2 | 8.2 | 13.0 | 12.9 | 14.4 | 22.6 | 10.8 | 13.8 | 14.2 | 14.3 | 21.0 | 10.8 | 15.4 | 17.6 | 13.9 |
| Oktober | 9.1 | 11.3 | 10.8 | 16.3 | 5.2 | 10.1 | 10.9 | 11.0 | 14.4 | 6.2 | 11.6 | 11.8 | 11.7 | 15.2 | 9.5 | 12.6 | 14.2 | 11.2 |
| November | 3.4 | 4.0 | 3.6 | 11.6 | 0.0 | 4.6 | 4.7 | 4.8 | 11.2 | 1.2 | 6.7 | 6.8 | 6.6 | 10.7 | 3.3 | 8.7 | 11.5 | 5.8 |
| Dezember | 0.8 | 1.2 | 1.4 | 10.6 | −3.8 | 1.4 | 1.6 | 1.7 | 9.0 | −1.4 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 6.8 | 1.0 | 4.3 | 6.2 | 3.2 |
| Jahr | 8.5 | 12.0 | 11.7 | 33.0 | −3.8 | | | | | | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 23.9 | 1.0 | 11.0 | 20.3 | 3.2 |

[1] Beobachtungen unvollständig. [2] Nicht beobachtet.

| Monat | 0.1 m Tiefe | | | | | 0.2 m Tiefe | | | | | 0.5 m Tiefe | | | | | 1.0 m Tiefe | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 7a | 2p | 9p | Maximum | Minimum | 7a | 2p | 9p | Maximum | Minimum | 7a | 2p | 9p | Maximum | Minimum | 2p | Maximum | Minimum |
| **Trier** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| φ = 49° 45′ N λ = 6° 39′ E | | | | | | | | | | | | | | | | | H = 146 m | |
| Januar | 2.1 | 2.8 | 2.4 | 7.3 | −0.2 | 2.6 | 2.8 | 2.9 | 6.8 | 0.6 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 5.7 | 3.0 | 5.3 | 6.2 | 4.7 |
| Februar | 3.8 | 5.4 | 4.3 | 8.1 | 1.2 | 4.2 | 4.6 | 4.8 | 6.9 | 2.4 | 5.1 | 5.1 | 5.0 | 6.0 | 4.3 | 5.8 | 6.3 | 4.9 |
| März | 1.8 | 4.7 | 3.2 | 9.7 | −0.1 | 2.7 | 3.4 | 3.9 | 7.1 | 0.6 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 5.4 | 3.2 | 5.3 | 5.8 | 4.7 |
| April | 6.5 | 12.3 | 9.5 | 16.1 | 3.3 | 7.7 | 9.6 | 10.2 | 12.8 | 4.5 | 8.3 | 8.3 | 8.2 | 9.3 | 5.3 | 7.6 | 8.6 | 5.4 |
| Mai | 11.7 | 19.0 | 15.3 | 26.9 | 3.5 | 13.0 | 15.9 | 16.1 | 27.3 | 5.6 | 12.6 | 12.6 | 12.7 | 15.4 | 8.3 | 10.6 | 12.7 | 8.5 |
| Juni | 14.7 | 21.8 | 19.4 | 28.9 | 12.6 | 16.3 | 18.8 | 20.1 | 25.6 | 14.0 | 16.5 | 16.5 | 16.4 | 18.7 | 14.1 | 14.3 | 15.3 | 12.7 |
| Juli | 17.3 | 22.3 | 20.8 | 31.1 | 12.1 | 18.4 | 20.5 | 21.4 | 27.1 | 16.0 | 18.1 | 18.0 | 18.0 | 21.1 | 16.2 | 15.8 | 17.3 | 14.2 |
| August | 15.7 | 20.3 | 18.2 | 26.7 | 12.5 | 16.7 | 18.6 | 19.1 | 23.6 | 14.2 | 17.4 | 17.4 | 17.3 | 18.7 | 16.1 | 16.3 | 16.5 | 15.8 |
| September | 10.9 | 14.1 | 12.5 | 19.2 | 7.6 | 12.1 | 13.2 | 13.4 | 17.8 | 9.2 | 13.9 | 13.8 | 13.7 | 16.7 | 11.5 | 14.2 | 16.0 | 13.0 |
| Oktober | 8.3 | 10.6 | 9.8 | 16.5 | 3.9 | 9.2 | 9.8 | 10.3 | 13.7 | 5.2 | 10.8 | 10.7 | 10.9 | 12.9 | 8.2 | 11.5 | 12.8 | 10.4 |
| November | 3.0 | 3.5 | 3.2 | 12.3 | −0.4 | 3.9 | 4.0 | 4.0 | 11.2 | 0.6 | 6.2 | 6.2 | 6.1 | 10.6 | 3.0 | 8.5 | 10.8 | 5.4 |
| Dezember | [1] | | | | | [1] | | | | | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 6.8 | 1.7 | 4.5 | 5.5 | 3.8 |
| Jahr | | | | | | | | | | | 10.0 | 10.0 | 9.9 | 21.1 | 1.7 | 10.0 | 17.3 | 3.8 |

[1] Beobachtungen unvollständig.

**Geisenheim**

φ = 49° 59′ N λ = 7° 58′ E H = 96 m

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | 2.2 | 2.7 | 2.6 | 6.6 | 0.2 | [1] | | | | | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 5.2 | 2.9 | 4.6 | 5.4 | 4.1 |
| Februar | 3.3 | 5.4 | 4.8 | 8.2 | 1.0 | [2] | | | | | 4.4 | 4.8 | 4.4 | 5.6 | 4.1 | 5.1 | 5.5 | 4.4 |
| März | 2.3 | 5.3 | 4.2 | 11.6 | 0.3 | 3.2 | 3.7 | 4.4 | 8.2 | 1.0 | 4.4 | 4.4 | 4.3 | 5.2 | 3.3 | 4.8 | 5.3 | 4.2 |
| April | 7.5 | 13.1 | 11.2 | 17.9 | 4.1 | 8.8 | 10.4 | 11.2 | 14.0 | 5.3 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 10.2 | 5.3 | 7.9 | 9.4 | 5.3 |
| Mai | 12.6 | 19.5 | 16.8 | 26.6 | 3.7 | 14.0 | 15.9 | 16.7 | 21.6 | 6.0 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 16.4 | 8.8 | 11.8 | 14.4 | 9.0 |
| Juni | 15.5 | 23.1 | 20.0 | 30.5 | 11.7 | 17.5 | 19.5 | 20.4 | 26.1 | 14.2 | 17.5 | 17.5 | 17.4 | 20.2 | 15.4 | 16.1 | 17.3 | 14.4 |
| Juli | 17.7 | 24.3 | 22.0 | 30.7 | 12.2 | 19.6 | 21.4 | 22.2 | 28.1 | 15.3 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 22.4 | 17.1 | 17.9 | 19.7 | 15.8 |
| August | 16.1 | 21.1 | 19.3 | 28.5 | 12.5 | 17.8 | 19.1 | 19.7 | 24.9 | 15.3 | 18.8 | 18.7 | 18.6 | 20.3 | 17.4 | 18.1 | 18.5 | 17.4 |
| September | 10.8 | 14.7 | 12.8 | 23.7 | 6.8 | 12.5 | 13.4 | 13.8 | 20.2 | 9.6 | 14.7 | 14.6 | 14.5 | 17.9 | 12.4 | 15.1 | 17.3 | 13.6 |
| Oktober | 8.4 | 11.5 | 10.6 | 17.2 | 3.4 | 9.7 | 10.6 | 11.2 | 16.0 | 5.2 | 11.5 | 11.5 | 11.4 | 13.8 | 9.5 | 12.3 | 13.7 | 11.1 |
| November | 3.0 | 3.8 | 3.4 | 11.7 | 0.2 | 4.0 | 4.2 | 4.3 | 10.8 | 0.7 | 7.0 | 6.9 | 6.9 | 10.5 | 3.7 | 8.6 | 11.1 | 5.8 |
| Dezember | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 9.7 | −4.5 | 0.3 | 0.7 | 0.8 | 8.2 | −1.6 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 5.0 | 1.8 | 4.1 | 5.6 | 3.2 |
| Jahr | 8.3 | 12.1 | 10.7 | 30.7 | −4.5 | | | | | | 10.5 | 10.5 | 10.4 | 22.4 | 1.8 | 10.5 | 19.7 | 3.2 |

[1] Nicht beobachtet. [2] Beobachtungen unvollständig.

**Bernkastel**

φ = 49° 55′ N λ = 7° 5′ E H = 145 m

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | 1.5 | 2.2 | 1.9 | 6.9 | −0.8 | 2.7 | 2.9 | 3.0 | 6.8 | 0.9 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 6.0 | 2.9 | 5.0 | 6.0 | 4.2 |
| Februar | 3.0 | 4.4 | 3.6 | 6.6 | 0.6 | 4.2 | 4.6 | 4.7 | 6.6 | 2.4 | 5.1 | 5.0 | 5.0 | 5.9 | 4.2 | 5.4 | 5.9 | 4.7 |
| März | 1.4 | 3.9 | 2.6 | 9.4 | −0.3 | 3.0 | 3.9 | 3.8 | 6.2 | 1.1 | 4.5 | 4.3 | 4.4 | 5.3 | 3.1 | 4.9 | 5.5 | 4.3 |
| April | 6.4 | 11.1 | 8.8 | 13.8 | 3.1 | 8.2 | 9.8 | 9.9 | 11.9 | 4.8 | 8.5 | 8.4 | 8.4 | 9.5 | 5.5 | 7.3 | 5.2 | 8.7 |
| Mai | 11.8 | 17.3 | 14.5 | 24.5 | 4.2 | 13.3 | 15.6 | 15.7 | 21.0 | 6.5 | 13.1 | 13.0 | 13.1 | 16.3 | 8.7 | 11.2 | 13.6 | 8.5 |
| Juni | 14.3 | 19.7 | 17.2 | 27.5 | 12.0 | 16.1 | 18.3 | 18.3 | 24.4 | 14.1 | 16.5 | 16.4 | 16.4 | 19.6 | 15.1 | 15.2 | 16.4 | 13.4 |
| Juli | 16.9 | 21.7 | 19.9 | 29.9 | 11.6 | 18.6 | 20.5 | 20.7 | 26.8 | 14.3 | 18.5 | 18.4 | 18.4 | 21.8 | 16.0 | 16.7 | 18.5 | 14.9 |
| August | 15.2 | 19.3 | 17.4 | 24.1 | 11.6 | 17.3 | 18.6 | 18.8 | 22.2 | 14.3 | 18.1 | 17.6 | 17.6 | 19.1 | 16.6 | 16.9 | 17.3 | 16.5 |
| September | 10.7 | 13.5 | 11.8 | 19.7 | 7.6 | 12.4 | 13.3 | 13.4 | 18.4 | 9.7 | 14.6 | 14.1 | 14.1 | 17.2 | 12.1 | 14.7 | 16.6 | 13.3 |
| Oktober | 8.0 | 10.5 | 9.2 | 15.4 | 4.2 | 9.7 | 10.5 | 10.6 | 15.2 | 6.2 | 11.4 | 11.3 | 11.3 | 13.3 | 9.4 | 12.1 | 13.3 | 11.1 |
| November | 2.6 | 3.4 | 2.8 | 11.5 | −0.7 | 4.2 | 4.4 | 4.4 | 11.2 | 1.0 | 7.0 | 6.9 | 6.8 | 10.6 | 3.9 | 8.9 | 11.3 | 6.2 |
| Dezember | 0.7 | 1.0 | 0.9 | 8.8 | −3.0 | 1.8 | 1.9 | 2.0 | 8.6 | −0.3 | 3.0 | 3.0 | 3.1 | 6.7 | 2.0 | 4.7 | 6.0 | 3.9 |
| Jahr | 7.7 | 10.7 | 9.2 | 29.9 | −3.0 | 9.4 | 10.4 | 10.4 | 26.8 | −0.3 | 10.4 | 10.2 | 10.2 | 21.8 | 2.0 | 10.2 | 18.5 | 3.9 |

**Schloßböckelheim**

φ = 49° 48′ N λ = 7° 46′ E H = 170 m

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | 1.7 | 2.1 | 2.1 | 6.6 | −0.7 | 2.1 | 2.3 | 2.4 | 6.4 | −0.1 | 3.2 | 3.3 | 3.2 | 5.5 | 1.8 | 4.9 | 5.9 | 4.4 |
| Februar | 3.4 | 4.4 | 4.3 | 7.0 | 1.0 | 3.8 | 4.1 | 4.5 | 6.7 | 1.8 | 4.7 | 4.7 | 4.6 | 5.7 | 3.4 | 5.4 | 5.8 | 4.8 |
| März | 2.0 | 3.2 | 3.1 | 8.0 | −0.1 | 2.7 | 3.0 | 3.4 | 5.9 | 0.5 | 3.8 | 3.8 | 3.7 | 5.0 | 2.0 | 4.8 | 5.5 | 4.2 |
| April | 7.9 | 10.5 | 10.9 | 14.4 | 4.7 | 8.9 | 9.6 | 10.6 | 12.5 | 5.5 | 8.9 | 8.8 | 8.8 | 10.5 | 5.4 | 7.5 | 8.9 | 5.1 |
| Mai | 15.3 | 17.7 | 17.8 | 23.5 | 5.7 | 15.3 | 16.4 | 17.4 | 22.5 | 7.4 | 14.5 | 14.6 | 14.3 | 20.1 | 8.8 | 11.5 | 14.7 | 8.5 |
| Juni | 17.7 | 21.9 | 21.7 | 29.3 | 13.0 | 19.0 | 20.6 | 21.7 | 27.9 | 16.0 | 18.9 | 18.8 | 18.9 | 22.5 | 16.2 | 16.4 | 17.5 | 14.3 |
| Juli | 18.9 | 22.5 | 22.9 | 29.5 | 14.8 | 20.1 | 21.5 | 22.6 | 28.4 | 16.7 | 20.2 | 20.1 | 20.1 | 23.5 | 18.2 | 17.5 | 18.9 | 15.7 |
| August | 16.7 | 20.1 | 20.3 | 26.7 | 13.5 | 18.0 | 19.4 | 20.2 | 25.3 | 15.2 | 18.9 | 18.9 | 18.8 | 23.1 | 17.3 | 17.7 | 18.2 | 17.0 |
| September | 11.3 | 13.1 | 13.4 | 20.5 | 7.7 | 12.2 | 13.0 | 13.7 | 20.0 | 9.0 | 14.1 | 14.1 | 13.9 | 18.8 | 11.4 | 14.9 | 17.0 | 13.3 |
| Oktober | 8.4 | 9.9 | 10.0 | 14.5 | 3.6 | 9.2 | 9.6 | 10.2 | 13.8 | 4.8 | 10.8 | 10.7 | 10.6 | 13.3 | 7.8 | 11.8 | 13.2 | 10.6 |
| November | 2.9 | 3.2 | 3.1 | 11.4 | −0.6 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 10.8 | 0.1 | 6.5 | 6.0 | 5.8 | 10.4 | 2.5 | 8.8 | 11.1 | 6.2 |
| Dezember | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 9.1 | −9.1 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 8.4 | −7.0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 6.0 | 0.0 | 4.2 | 6.0 | 2.8 |
| Jahr | 8.9 | 10.7 | 10.8 | 29.5 | −9.1 | 9.6 | 10.3 | 10.9 | 28.4 | −7.0 | 10.5 | 10.4 | 10.3 | 23.5 | 0.0 | 10.4 | 18.9 | 2.8 |

# METEOROLOGISCHE STATIONEN II. UND III. ORDNUNG IN DEN JAHREN 1925 - 1926