40917

Veröffentlichungen des Preußischen Meteorologischen Instituts

Herausgegeben durch dessen Direktor

H. von Ficker

Nr. 386

REICHSAMT FÜR WETTERDIENST BIBLIOTHEK

Deutsches Meteorologisches Jahrbuch
Preußen und übrige norddeutsche Staaten

Ergebnisse

der

Beobachtungen an den Stationen II. und III. Ordnung

im Jahre 1929

Von

K. Knoch

Mit einer Karte

PREUSS. METEOROLOGISCHES INSTITUT BERLIN

Berlin 1932

Julius Springer

Preis 33 RM.

L 5

Inhaltsverzeichnis

Seite

Einleitung III
Stationsbeschreibungen VI
Veränderungen an den Stationen im Jahre 1929 XI
Verzeichnis der meteorologischen Stationen 1929 XIV
Staatliche Zugehörigkeit der Stationen II. und III. Ordnung XVII
Stationen mit Sonderbeobachtungen und Registrierungen XVII
Berichtigungen XVIII
Täglich dreimalige Beobachtungen an den Stationen Treuburg, Köslin, Breslau-Krietern, Berlin-Dahlem, Erfurt, Helgoland, Münster i. W., Neuwied, Brocken-Schmatzfeld, Schneekoppe-Arnsdorf, 1929 . . 1
Monats- und Jahres-Übersichten; Sonstige Zusammenstellungen, 1929
68 Stationen II. Ordnung 75
93 Stationen III. Ordnung 110
Eistage, Frosttage und Sommertage 141
Frost- und Schneegrenzen 143
Fünftägige Temperaturmittel 144
Abweichungen der fünftägigen Temperaturmittel vom 75 jährigen Durchschnitt 149
Übersicht der wichtigsten Jahresergebnisse an den Stationen II. Ordnung 150
Witterungsverlauf im Jahre 1929 151
Sonnenscheindauer in Stunden (Tagessummen) zu Treuburg, Kolbergermünde, Rostock, Berlin-Dahlem, Breslau-Krietern, Jena, Kassel, Celle, Meldorf, Essen, Geisenheim; Schneekoppe, Brocken 160
Sonnenscheindauer in Stunden (Täglicher Gang) zu Königsberg i. Pr., Treuburg, Osterode i. Ostpr., Kolbergermünde, Muhlendorf, Heinrichshof, Neubrandenburg, Rostock, Berlin-Dahlem, Landsberg an der Warthe, Grünberg in Schlesien, Breslau-Krietern, Proskau, Landeck in Schlesien, Schneekoppe, Zerbst, Köthen, Halle a. d. S., Jena, Erfurt, Marburg, Kassel, Witzenhausen, Göttingen, Klausthal, Brocken, Quedlinburg, Magdeburg, Braunschweig, Celle, Kiel, Westerland a. Sylt, Helgoland, Meldorf, Stade, Bremen, Oldenburg, Emden, Herford, Münster in Westfalen, Möhnewarte, Essen a. d. Ruhr, Lüdenscheid, Poppelsdorf, Aachen, Bernkastel, Schloßböckelheim, Geisenheim, Hattenheim, Frankfurt a. M., Kl. Feldberg 163
Erdbodentemperaturen zu Heinrichshof, Berlin-Dahlem, Grünberg in Schlesien, Proskau, Landeck in Schlesien, Hildesheim, Herford, Oberlahnstein, Bernkastel, Trier, Schloßböckelheim, Geisenheim 176
Karte der meteorologischen Stationen II. und III. Ordnung im Jahre 1929.

Einleitung.

Der vorliegende Band der „Ergebnisse" erscheint in dem gleichen Umfange wie der vorhergehende Jahrgang. Die Beobachtungen einer Anzahl von Stationen sind auch in diesen Band nicht aufgenommen worden.

Dem Tabellenwerke sind in üblicher Weise vorausgeschickt die Beschreibungen neuer Stationen, die Veränderungen an den Stationen im Laufe des Jahres 1929 und das alphabetische Verzeichnis der Stationen mit Angabe der Koordinaten, Beobachter usw., sowie der Zugehörigkeit zu den einzelnen Ländern. In diesem Stationsverzeichnis sind auch diejenigen Stationen aufgeführt, deren Beobachtungsergebnisse hier nicht aufgenommen werden konnten. Außerdem sind in einer Liste die Stationen mit Sonderbeobachtungen und Registrierungen zusammengestellt, deren Aufzeichnungen beim Meteorologischen Institut eingehen.

Die Zeitangaben beziehen sich, soweit nichts anderes vermerkt ist, auf mittlere Ortszeit, nur bei der Sonnenscheindauer ist die wahre Sonnenzeit zugrunde gelegt. An allen Stationen wird zu den Terminen 7^h, 14^h, 21^h beobachtet; Niederschläge und Schneedecke werden um 7^h gemessen und dem Messungstage zugeschrieben; die Ablesung und Einstellung der Extremthermometer erfolgt um 21^h.

Täglich dreimalige Beobachtungen an 12 Stationen II. Ordnung.

In dem Tabellenwerke sind zunächst die einzelnen Terminbeobachtungen von 8 möglichst gleichmäßig über das Netz verteilten Stationen II. Ordnung sowie von den Gipfel- und Talstationen Brocken-Schmatzfeld, Schneekoppe-Arnsdorf veröffentlicht.

Das Schema der Veröffentlichung ist demjenigen der vorhergehenden Jahre genau gleich. Über jede Station sind am Kopfe der Monatstabellen nähere Angaben zu finden, und zwar:

Die geographischen Koordinaten: φ = nördliche Breite, λ = östliche Länge von Greenwich.
H_b = Höhe des Barometers über Normal-Null.
C_g = die an den Luftdruckwerten bereits angebrachte Schwerekorrektion, bezogen auf die Breite von 45^0 und das Meeresniveau.
H = Höhe des Geländes über Normal-Null in der Nähe der Thermometeraufstellung.
h_t = Höhe der Thermometer über dem Erdboden. Beigefügt ist in Klammern die Art der Thermometeraufstellung, ob Hütte oder Gehäuse.
h_r = Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Die bei den Bemerkungen über die Witterungserscheinungen verwendeten Abkürzungen und internationalen Zeichen sind auf Seite 2 des Tabellenwerkes einzeln erläutert.

Die Hervorhebung der genau zu den Terminen beobachteten Hydrometeore ist wiederum in der Weise erfolgt, daß den die Größe der Bewölkung ausdrückenden Zahlen die betreffenden internationalen Symbole (◍, ⁎, △, ▲, ≡) als Indizes beigefügt wurden; außerdem sind auch die Zeichen ⊼, ⊤ und ⊙ hinzugesetzt worden, wenn die Station im Momente der Beobachtung Gewitter oder Sonnenschein hatte.

Die Beobachtungen dieser Stationen sind besonders genau — durch Vergleich mit den Registrierungen, rechnerisch und synoptisch — geprüft worden. Ergab sich aus der Kontrolle, daß unzweifelhaft Ablesefehler von 5 oder 10 Grad bzw. mm vorlagen, dann sind ohne weiteres die richtigen Zahlen eingesetzt und im Druck nicht hervorgehoben worden; wurden aber auf Grund der Vergleichungen geringere Änderungen notwendig, die als höchstwahrscheinlich, aber nicht als unbedingt sicher verbürgt gelten können, dann sind

die betreffenden Zahlen *kursiv* gesetzt worden; endlich wurden fraglich erscheinende, aber nicht genau genug zu berichtigende Beobachtungen mit einem Fragezeichen (?) versehen.

Bei den hier veröffentlichten Daten sind bereits alle diejenigen Korrektionen berücksichtigt, welche bei der Prüfung der Instrumente ermittelt worden waren.

Monats- und Jahres-Übersichten von 161 Stationen.

Bei den Jahresübersichten der Stationen II. Ordnung befinden sich am Kopf die gleichen näheren Angaben wie bei den im vorhergehenden Abschnitt veröffentlichten 12 Stationen II. Ordnung (s. o.). Bei den Stationen III. Ordnung oder denjenigen II. Ordnung, von denen Luftdruckbeobachtungen nicht veröffentlicht werden, fehlen entsprechend H_b und C_g.

Die Tagesmittel der einzelnen Elemente sind im allgemeinen arithmetische Mittel; bei der Lufttemperatur jedoch ist die Formel $\frac{1}{4}$ ($7^h + 14^h + 2 \times 21^h$) zur Berechnung des Tagesmittels verwendet worden. Als Tage mit Schnee (⁎) gelten nur solche, an denen die von Schnee oder von Schnee und Regen herrührende Schmelzwasserhöhe mindestens 0.1 mm betragen hat.

Vor der Aufstellung der Monats- und Jahresübersichten wurden die benachbarten Stationen hinsichtlich der einzelnen Beobachtungen systematisch untereinander verglichen und die Berechnungen sorgfältig geprüft. Die Ergebnisse sind durch Differenzenbildung und, soweit es möglich war, auch auf kartographischem Wege einer Schlußkontrolle unterzogen worden. Zahlreiche Fehler und Zweifel wurden durch Einsichtnahme der Tagebücher oder durch Schriftwechsel mit den Beobachtern behoben. Vielfach blieben jedoch Unsicherheiten und grundsätzliche Fehler (Über- und Unterschätzung der Himmelsbedeckung, nicht ganz einwandfreie Aufstellung der Instrumente usw.) übrig; auf die betreffenden Zahlen ist dann, wenn nicht für die Abweichungen natürliche oder allgemeine Ursachen angenommen werden konnten, entweder durch entsprechende Fußnoten oder durch beigefügte Fragezeichen aufmerksam gemacht. Insbesondere gilt dies für die Windbeobachtungen, bei denen nur die aus den Verhältnissen an der Station selbst herrührenden Eigentümlichkeiten gekennzeichnet wurden, während sie nicht als örtlich bedingt bezeichnet wurden, wenn sie durch die topographischen Verhältnisse der Umgebung beeinflußt sind. Lücken in den Beobachtungen wurden, soweit es angängig schien, nach den Beobachtungen von Nachbarstationen interpoliert; die so gewonnenen Mittelwerte sind durch *kursive* Schrift gekennzeichnet. Endlich darf nicht unerwähnt gelassen werden, daß an allen instrumentellen Beobachtungen bereits diejenigen Korrektionen angebracht worden sind, die sich bei der Prüfung im Meteorologischen Institut oder bei der Besichtigung der Stationen ergeben haben.

Von den Veränderungen im Stationsnetze, Neueinrichtungen und Auflösungen von Stationen II. und III. Ordnung, möge hier nur folgendes hervorgehoben werden:

Neu eingerichtet wurden im Jahre 1929 die Stationen:

II. Ordnung: Esch, Goseck, Heinrichau, Hindenburg, Misdroy, Müncheberg, Paatzig.

III. Ordnung: Uelzen.

Über Beobachter, Lage und sonstige Verhältnisse der Stationen II. und III. Ordnung — insgesamt 196 — enthält das auf S. XIV—XVI folgende Verzeichnis nähere Angaben. In dieses Verzeichnis sind auch diejenigen 34 Stationen aufgenommen worden, deren Beobachtungsergebnisse nicht zur Veröffentlichung gelangt sind. Dies sind:

die Stationen II. Ordnung: Berlin (Insel Scharfenberg), Bitterfeld, Bochum, Breslau, Edewechterdamm, Esch, Gersfeld, Göttingen (Hainberg), Goseck, Heinrichau, Hindenburg, Köthen, Leuna-Werke, Leverkusen bei Köln, Misdroy, Müncheberg, Neuhammerstein i. Pom., Obernhausen, Paatzig, Potsdam, Rossitten II, Schmücke i. Thür., Schnepfenthal, Stettin II, Wehnde, Ziegenhals;

die Stationen III. Ordnung: Berlin NO (Friedrichshain), Groß-Dölln, Heinrichshof, Kleinbeeren, Sandersleben, Spießberghaus, Uelzen, Wüstensachsen, Zerbst.

Veröffentlicht sind hier die Monats- und Jahresübersichten von 161 Stationen II. und III. Ordnung.

Ein Nachweis der Stationsbeschreibungen und der Veränderungen an allen Stationen befindet sich auf S. XI.

Besondere Zusammenstellungen.

Die Eis-, Frost- und Sommertage, sowie die Frost- und Schneegrenzen sind für die 161 Stationen zusammengestellt worden, von denen auch die Monats- und Jahresübersichten veröffentlicht sind. Während

in den Monats- und Jahresübersichten als Tage mit Schnee nur solche gezählt wurden, bei denen die Messung mindestens 0.1 mm Niederschlag ergeben hatte, ist für das Datum der Schneegrenzen der Schneefall als solcher ohne Rücksicht auf die Menge als maßgebend angenommen worden; nur vereinzelte Schneeflocken blieben auch hierbei unberücksichtigt. Außerdem wurden wieder die fünftägigen Temperaturmittel von 66 Stationen aufgenommen. Die Abweichungen der fünftägigen Temperaturmittel von den auf den Beobachtungen 1851/1925 beruhenden Durchschnittswerten sind von 15 Hauptstationen gegeben.

Die angefügte Übersicht über die wichtigsten Jahresresultate an den Stationen II. Ordnung dürfte als Grundlage für die allgemeine Charakteristik des Jahres 1929 vielen willkommen sein.

In allen diesen Tabellen deutet ein Sternchen (*) beim Stationsnamen darauf hin, daß sich dazu bei den betreffenden ausführlichen Monats- und Jahresübersichten Bemerkungen finden.

Im Anschluß daran folgt wiederum eine gedrängte textliche Darstellung der Witterungseigentümlichkeiten der einzelnen Monate und des Witterungsverlaufes in Abhängigkeit von den allgemeinen Luftdruckverhältnissen. Abgesehen von geringfügigen Änderungen ist dies ein Abdruck der bereits in der vom Preußischen Statistischen Landesamt herausgegebenen „Statistischen Korrespondenz" vom Meteorologischen Institut veröffentlichten Monatsübersichten der Witterung.

Sonstige Beobachtungen.

Der letzte Abschnitt des Bandes enthält Beobachtungen und Beobachtungsergebnisse, die über den für Stationen II. und III. Ordnung festgesetzten Umfang hinausgehen; von dem vorhandenen reichen Beobachtungsmaterial kann aber hier nur eine Auswahl zur Veröffentlichung gebracht werden:

Die Ergebnisse der Aufzeichnungen von Sonnenscheinautographen nach Campbell-Stokes an 51 Stationen nach wahrer Sonnenzeit. Von allen werden die Monats- und Jahressummen der Stundenwerte (der tägliche Gang) wiedergegeben, während die einzelnen Tageswerte nur von 11 gut verteilten Orten des Flachlandes sowie von Schneekoppe und Brocken aufgenommen wurden. Die geographischen Koordinaten, die Höhe des Geländes = H und die Höhe des Apparates über dem Erdboden = h_s sind unmittelbar hinter dem Stationsnamen mitgeteilt.

Die Ergebnisse der Beobachtungen von Erdbodentemperaturen in Tiefen von 0.1, 0.2, 0.5 und 1.0 m an 12 Stationen. Die Gefäße der Thermometer für 0.1 und 0.2 m Tiefe sind direkt in den Erdboden eingegraben. In den Tiefen von 0.5 und 1.0 m werden die Beobachtungen an Thermometern angestellt, die in das untere Ende von Holzstangen eingelassen sind und in Schutzröhren aus Neusilber in den Boden eingeführt werden. Die geographischen Koordinaten und die Höhe des Geländes sind auch bei diesen Zusammenstellungen unmittelbar hinter dem Stationsnamen mitgeteilt.

Die beigegebene Karte der meteorologischen Stationen im Jahre 1929 enthält alle Stationen II. und III. Ordnung; auch diejenigen Stationen sind aufgenommen, deren Ergebnisse hier nicht veröffentlicht sind. Die verschiedenen Arten von Stationen sind durch besondere Signaturen kenntlich gemacht.

An der Aufarbeitung und Drucklegung der vorliegenden Ergebnisse haben sich die Herren Professor Dr. Schwalbe, Dr. Hoffmeister, Dr. Grunow und Dr. Reichel beteiligt. Die rechnerische Prüfung wurde ausgeführt von Frl. Budig, Frl. Isigkeit, Fr. Riemer, Frl. Methe, den Herren Lienek jr. und stud. Flöth.

Stationsbeschreibungen.

Aßmannshausen.

Die seit dem 1. April 1914 bestehende Station II. Ordnung Aßmannshausen ist in einem Weinberg der Staatlichen Weinbauverwaltung untergebracht, der auf dem Nordhang des bei Aßmannshausen einmündenden, tief eingeschnittenen Aulbachtales liegt. Talaufwärts hinter den letzten Häusern des Ortes liegt auf der Nordseite des Baches das Kellereigebäude, in dessen Nähe, jedoch auf dem langsam ansteigenden jenseitigen Talhang, die Hütte mit aspiriertem Psychrometer, der Regenmesser, ein Bodenminimum- und ein Erdbodenthermometer für 1 m Tiefe in einem Ziergarten untergebracht sind. Vor Februar 1926 stand die Thermometerhütte bei dem Wohnhaus des Inspektors, etwa 500 m abwärts auf der südlichen Talseite. Eine zweite Hütte mit Thermograph und der Sonnenscheinautograph steht etwa gegenüber dieser früheren Aufstellung im Weinberg auf einer besonders hergerichteten Terrasse. Die Beobachtungen wurden bis 1926 von dem Dominial-Weinbergsverwalter Barthen ausgeführt; im Februar 1926 übernahm Weinbauoberinspektor Schug die Verwaltung der Station.

$H = 178$ m, $h_t = 2.0$ m, $h_r = 1.0$ m, $h_s = 1.5$ m. Gr.

Berlin-Friedrichshain.

Der im Nordosten des engbebauten inneren Teiles von Berlin liegende Friedrichshain gehört bereits zur Hochfläche, die das eigentliche Spreetal nördlich begrenzt. Die Station III. Ordnung ist im Wirtschaftshof des Gartenamtes Friedrichshain untergebracht in der Nähe der Kreuzung der Straße „Am Friedrichshain" und der Virchowstraße. Sie wird von dem Gartenamt unterhalten. Eine ältere Beobachtungsreihe reicht vom April 1913 bis Juli 1919, Beobachter waren Gartenassistent Köhler und die Gärtner Beig und Schrader. Die jetzige Beobachtungsreihe beginnt mit dem Frühjahr 1925. Ausführender Beobachter war zunächst Obergartenmeister Nordmann, seit 1. November 1929 Obergärtner Puhahn.

Eine sogenannte kleine Hütte und der Regenmesser stehen im nordwestlichen Teil des Wirtschaftshofes, der als Garten benutzt wird, in genügender Entfernung von den Gewächshäusern. Im Norden treten die hohen Parkbäume bis auf etwa 30 m, im Süden bis auf rund 70 m Entfernung heran. Unter diesen Umständen ist die natürliche Durchlüftung in der Nähe der Hütte herabgesetzt. Die Station hat als eine typische Parklichtungsstation zu gelten. Die Windrichtung wird nach einer Windfahne auf einem Hause der Virchowstraße bestimmt. Sie besitzt kein Richtungskreuz und dürfte bei trübem Wetter nur schwer zu erkennen sein. Da die Parkbäume 18 bis 20 m hoch sind, mußte aber von einer Aufstellung eines Windfahnenmastes abgesehen werden.

$H = 49$ m, $h_t = 2.0$ m, $h_r = 1.0$ m. Kn.

Berlin, Insel Scharfenberg.

Die Insel Scharfenberg, zu Groß-Berlin gehörig, liegt im südlichen Teil des etwa 1 km breiten und 4 km langen, fast ganz von großen Wäldern umgebenen Tegeler Sees ungefähr 4 km nordwestlich von Spandau. Sie ist etwa 1 km lang und durchschnittlich 250 m breit und zum größten Teil mit hochstämmigem Wald bestanden. Nur an ihrem westlichen Rand befinden sich einige freie Flächen, die als Ackerland benutzt werden und allseitig von Wald oder Baumreihen begrenzt werden. Hier sind die Thermometerhütte und der Regenmesser der Station II. Ordnung verhältnismäßig günstig aufgestellt. Nach Norden und Süden erstreckt sich die freie Fläche von hier aus etwa 100—150 m weit, im Osten erhebt sich in 50 m Entfernung Kiefern- und Laubwald, im Westen stehen, ebenfalls in 50 m Entfernung, unmittelbar am See hohe Weiden und Pappeln. Das Barometer hängt in einem Zimmer des Hauptgebäudes der Schulfarm, der die ganze Insel zur Verfügung gestellt ist. Die Bedienung der Instrumente wird von Schülern der Schulfarm besorgt.

$H_b = 35.6$ m, $H = 33$ m, $h_t = 1.8$ m, $h_r = 1.0$ m. H.

Blankenrath.

Das Dorf Blankenrath liegt 9 km südwestlich der Mosel-Schleife bei Senheim (Cochemer Krampen) auf dem Hunsrück in der Nähe der Wasserscheide zwischen Mosel und Nahe. Der südöstlich des Dorfes entspringende Flaumbach, der bei Treis in die Mosel mündet, fließt auf der Nordseite des Dorfes in einem

flachen Wiesental vorbei. Am Nordwestrande des Dorfes liegt das Schulhaus, wo seit 1926 eine Station III. Ordnung von dem Lehrer Dannhäuser verwaltet wird. Nach Westen und Norden zu erstrecken sich Felder in etwas welligem Gelände, nach den anderen Richtungen liegt das Dorf. Durch die Richtung des nördlich angrenzenden Flaumbachtales (ESE—NW) ist die Luftbewegung lokal beeinflußt. Die Instrumente (Englische Hütte, Wildsche Windfahne auf einem ca. 14 m hohen Mast, Regenmesser Hellmann Mod. 86 und registrierender Regenmesser System Hellmann) sind in dem nur von Buschobst bepflanzten Gemüsegarten westlich des Schulhauses aufgestellt.

$H = 397$ m, $h_t = 2.0$ m, $h_r = 1.0$ m. Gr.

Esch (Bez. Wiesbaden).

Die Landgemeinde Esch liegt am NW-Abhang des Taunus, 6 km östlich der Bahnlinie Frankfurt—Niedernhausen—Limburg, an der Straße Frankfurt—Königstein i. T.—Kamberg—Limburg. Der große Feldberg liegt in östlicher Richtung 11 km entfernt. In dem von Osten kommenden und bei Esch nach NNW umbiegenden Emsbachtal münden bei Esch noch ein von S das Schlabachtal und von SW das Mersbachtal. Südwestlich des Ortes beginnt das vom Emsbach durchflossene breite Wiesental des Goldenen Grundes sich nach Kamberg zu erstrecken.

Am Südrande des Dorfes, schon etwas auf der Höhe, hat der Lehrer Muhl in seinem Garten eine Station II. Ordnung eingerichtet. In einer kleinen englischen Hütte sind ein aspiriertes Psychrometer und die Extremthermometer untergebracht. Der Regenmesser hat im Garten eine sehr günstige, genügend geschützte Aufstellung. Die Windbeobachtungen werden nach einer Windfahne auf dem Dach des inmitten des Dorfes gelegenen Schulhauses, ca. 2 m über dem First, ausgeführt. Von dem Schulhaus aus bietet sich auch Gelegenheit, Sichtbeobachtungen nach N zu, nach dem Westerwald, anzustellen.

$H = 260$ m, $h_t = 1.8$ m, $h_r = 1.1$ m. Gr.

Goseck.

Der Ort Goseck liegt etwa in der Mitte zwischen Weißenfels und Naumburg an dem nördlichen Abhang des hier seiner Hauptrichtung nach von Südwesten nach Nordosten verlaufenden Tales der Saale. Südwestlich des Ortes zieht sich dicht an der Saale auf dem steil ansteigenden Ufer in guter Südlage der staatliche Weinberg Dechantenberg hin. Hier wird im Auftrage der Staatlichen Weinbauverwaltung in Naumburg a. d. S. eine meteorologische Station unterhalten. Dem Preußischen Meteorologischen Institut sind ihre Aufzeichnungen von Januar 1925 bis April 1929 im Umfange einer Station III. Ordnung, seit Mai 1929 im Umfange einer Station II. Ordnung zugegangen.

Die Station ist eine ausgesprochene Weinbergstation. Thermometer, Hütte, Regenmesser und Sonnenscheinautograph stehen unmittelbar zwischen den Reben am Rande der hohen Terrassenmauern. In der Thermometerhütte sind auch ein Thermograph und ein Hygrograph aufgestellt. Der Sonnenscheinmesser steht auf einem gemauerten Pfeiler in 1.9 m Höhe über dem Boden. Beschattung durch den Talhang tritt im Hochsommer ein.

Die Windrichtung wird nach einer vom Beobachter selbst gebauten Windfahne auf dem Dach des Wohnhauses im oberen Teil des Weinberges bestimmt. Sie kann nur örtliche Bedeutung haben.

In einem nach Süden gelegenen Parterrezimmer ist hier auch das Barometer aufgehängt.

Beobachter ist der Weinbergsverwalter Wilhelm Langbein.

$H_b = 158.5$ m, $H = 146$ m, $h_t = 2.2$ m, $h_r = 1.1$ m, $h_s = 1.9$ m (H für Sonnenscheinautograph = 150 m). Kn.

Hattenheim.

Bei der Staatlichen Weinbaudomäne Steinberg (nördlich von Hattenheim nahe der Straße nach Kloster Ebersbach) besteht seit 1901 eine Station II. Ordnung. Das Gelände fällt hier nur langsam vom Rheingaugebirge zum Steinberg und ins Rheintal ab. In freier Weinbergslage ist Thermometerhütte und Regenmesser aufgestellt in der Nähe eines kleinen, als Arbeitsraum des Inspektors dienenden Häuschens,

in dem sich das Stationsbarometer befindet. Der Sonnenscheinautograph steht südlich des Häuschens auf einem gemauerten Pfeiler.

Seit Dezember 1925 steht die Station unter der Leitung des Weinbauinspektors Zerr.

$H_b = 199.7$ m, $H = 199$ m, $h_t = 2.1$ m, $h_r = 1.5$ m. Gr.

Heinrichau (Bez. Breslau).

Heinrichau liegt in hügeligem Gelände, den ersten bis 235 m ansteigenden Erhebungen vor den Sudeten, im Tale der von Süden nach Norden fließenden Ohle; die 1½ km breite Talniederung liegt in 190 m Seehöhe. Die Umgebung der Station ist bis auf den großen Schloßpark im Osten der Station fast unbewaldet. Am Südwestrand des Ortes steht im Garten des Stationsleiters die Thermometerhütte ziemlich frei etwas erhöht auf dem Rande des Ohletales, der Regenmesser gut geschützt auf einer etwas tieferen Rasenfläche. Der Sonnenscheinautograph ist auf einem niedrigen Pfeiler im tiefsten Teile des Gartens aufgestellt, so daß die Morgen- und Abendstunden für die Registrierungen ausfallen. Erdbodentemperaturen werden in 0.25, 0.50, 0.75 und 1.0 m Tiefe gemessen. Die Beobachtungen werden im Umfange einer Station II. Ordnung ohne Barometer von der Fliegenden Station der Biologischen Reichsanstalt durch den Leiter Dr. Kaufmann und die Assistentin Stütze wochenweise wechselnd ausgeführt.

$H = 210$ m, $h_t = 2.1$ m, $h_r = 1.0$ m, $h_s = 1.0$ m. Rl.

Kahler Asten.

Der östliche Teil des Sauerlandes, das Rothaargebirge, wird beherrscht von der 841 m hohen flachen Kuppe des Kahlen Asten. In dem an der höchsten Stelle aufgeführten Astenbergturm unterhält seit 1919 die Wetterdienststelle Essen gemeinsam mit dem Ruhrverband eine meteorologische Station II. Ordnung. Zur Aufnahme der Thermometer ist an der Nordseite des massigen Turms in 8.2 m Höhe über dem Erdboden eine Jalousiehütte vor einem Fenster angebracht. Seit 1926 sind die Extremthermometer in einer englischen Hütte eingesetzt, die mit dem Regenmesser in einer Lichtung des niedrigen Fichtenbestandes, etwa 100 m vom Turm entfernt, aufgestellt ist. Das Stationsbarometer ist in dem Arbeitszimmer des Beobachters in der Nähe des Nordfensters aufgehängt. Zur Windbestimmung dient die auf der Turmspitze angebrachte Windfahne eines Anemographen Sprung-Fueß. Auf der obersten Plattform des Turmes ist auf dem Eisengeländer ein Sonnenscheinautograph Campbell-Stokes aufgestellt.

$H_b = 849.3$ m, $H = 840$ m, $h_t = 2.0$ m, $h_r = 1.2$ m. Gr.

Koblenz.

Die Station III. Ordnung befindet sich bei der Castorschule, in der Nähe des Deutschen Ecks, des Zusammenflusses von Mosel und Rhein. Das Thermometergehäuse ist an einem Fenster des ersten Stockwerkes auf der N 10° W-Seite der Schule, die durch Anlagen von der etwa 100 m entfernten Mosel getrennt ist. Durch einen im Westen vorspringenden Gebäudeflügel und durch ein im Osten stehendes Nebenhaus ist das Gehäuse gegen Sonnenbestrahlung geschützt, die Ventilation jedoch stark abgeschwächt. Der Regenmesser hat Aufstellung in einem schmalen Vorgarten an der Nordseite eines Nachbarhauses gefunden. Die Bestimmung der Windrichtung erfolgt nach einer auf dem Turm der benachbarten Castorkirche angebrachten Windfahne.

Die Beobachtungen werden seit 1925 von dem Leiter der Schule, Rektor Mohr, ausgeführt.

$H = 65$ m, $h_t = 4.0$ m, $h_r = 1.0$ m. Gr.

Misdroy.

Das vielbesuchte Seebad Misdroy liegt auf der Insel Wollin, dort, wo der flachere westliche Teil an den mehr hügelartigen Charakter tragenden östlichen Teil mit Steilküste angrenzt. Der Küstenverlauf ist von Südwesten nach Nordosten gerichtet. Vom Vietziger See, einer Bucht des großen Haffs, zieht sich eine mit teilweisen nassen Wiesen bedeckte Niederung bis an den Ort heran. Westlich von ihr steigt das fast ebene, mit Nadelwald bestandene Gelände nur auf wenige Meter über den Meeresspiegel an, östlich schließen sich bewaldete Höhen an, die meistens bis auf 40—60 m ansteigen, unmittelbar im Süden des Ortes aber sogar 91 m erreichen.

In Misdroy unterhielt das Meteorologische Institut seit 1900 eine Gewitterbeobachtungsstation, die bis Juli 1928 vom Geh. Sanitätsrat Dr. Röchling verwaltet wurde. Auf Initiative der Kurverwaltung wurde dann mit Beginn des Jahres 1927 mit Beobachtungen ungefähr im Rahmen einer Station II. Ordnung begonnen. Seit Juni 1927 gehen die Monatstabellen (ohne Luftdruck) regelmäßig beim Institut ein. Mit September 1930 wird Misdroy als Station des amtlichen Netzes geführt.

Die Instrumente (Hütte und Regenmesser) sind in dem parkartig bepflanzten freiem Raume zwischen den Gebäuden der sogenannten Baltenschule (Internat) untergebracht. Da sich bis in die Nähe die oben erwähnte Niederung hinzieht, ist die natürliche Ventilation ausreichend, doch kommt die Hütte teilweise in den Schatten des hohen Schulgebäudes und der Bäume. In der Hütte ist auch ein Fueßscher Thermograph untergebracht.

Ein Sonnenscheinautograph steht auf einem nicht benutzten Schornstein auf dem Dach des Kurhauses, das rund 300 m nördlich der Baltenschule unmittelbar an der Strandpromenade liegt.

Schließlich steht ein Barograph in der Privatwohnung des Beobachters, Dünenstraße 27.

Die Aufsicht über den Beobachtungsdienst führt Herr Dr. Wittlich, die Beobachtungstermine selbst werden größtenteils von älteren Schülern der Baltenschule ausgeführt.

$H = 8$ m, $h_t = 2.0$ m, $h_r = 1.0$ m, $h_s = 15$ m. Kn.

Müncheberg.

Die Gebäude des Kaiser-Wilhelm-Instituts für Züchtungsforschung, das die seit April 1929 bestehende Station verwaltet, liegen rund 1 km südöstlich des Bahnhofs Dahmsdorf-Müncheberg an der nach Müncheberg führenden Landstraße in leicht gewellter Umgebung. Die im Westen sich hinziehende Müncheberger Stadtforst reicht nur mit einem schmalen Streifen an die Straße heran, die Hauptmasse des Waldes beginnt erst in $1\frac{1}{2}$ km Entfernung. Zwischen dem Bahnhof und dem Institutsgelände liegen noch der sogenannte große und der kleine Schlagenthin See, zwei an den Ufern stark mit Schilf bestandene flache Teiche. Im übrigen wird die nächste Umgebung von den Versuchsfeldern und von Ackerland eingenommen.

Die Thermometerhütte mit Psychrometer und Extremthermometern, der Regenmesser, ein Satz Bodenthermometer (für 10, 20, 50 und 100 cm Tiefe), sowie ein Minimum am Erdboden sind in einem genügend großen umgitterten Raume etwa 50 m südlich des Hauptgebäudes untergebracht. Da die Glashäuser mindestens in 20 m Entfernung liegen und nur ein Drahtkäfig in 10 m Entfernung südlich der Hütte steht, sind störende Einflüsse nicht vorhanden.

Der Sonnenscheinautograph steht einwandfrei auf dem Turm des Institutsgebäudes, der durch eine bequeme Treppe leicht zu erreichen ist.

Als verantwortlicher Beobachter zeichnet Herr Dipl. agr. W. v. Wettstein.

$H = 60$ m, $h_t = 2.0$ m, $h_r = 1.0$ m, $h_s = 20$ m. Kn.

Neuwedell.

Die Stadt liegt in der Neumark in einem seenreichen, unruhig gestalteten Gelände, wo Höhenunterschiede bis zu 40 m auftreten. Auf drei Seiten, im Nordwesten, Nordosten und Südosten, ist sie von Seen umgeben, die hier eine Breite bis zu 500 m haben. Größere Waldflächen befinden sich nicht in unmittelbarer Nähe der Stadt. Es handelt sich meist um Ackerland. Die Station III. Ordnung liegt am westlichen Rande der Stadt und ist auf dem Grundstück untergebracht, das der Beobachter, Konrektor Hensel, bewohnt. Thermometerhütte und Regenmesser stehen auf einer Rasenfläche. Im Südosten erhebt sich in etwa 15 m Entfernung das 12 m hohe Wohnhaus, im Nordosten und Südwesten stehen niedrigere Gebäude in etwa der gleichen Entfernung. Nach Nordwesten fällt das Gelände zu einem von Wiesen eingenommenen Tal ab, das sich von dem die Stadt im Nordwesten begrenzenden See nach Südwesten zu ins Land hineinzieht. Die Seefläche ist hier nur etwa 50 m von der Station entfernt. H.

$H = 79$ m, $h_t = 2.0$ m, $h_r = 1.0$ m.

Paatzig.

Paatzig liegt 5 km östlich der Dievenow in fast ebenem, wasserreichen Gelände mit größeren Waldbeständen. Direkt an den R. v. Flemingschen Gutshof, zu dem die Station gehört, grenzt der 1 qkm große Paatziger See, an den sich nach einer kurzen Wiesenstrecke der größere Markenthiner See südlich anschließt.

Die Station liegt 150 m westlich des Sees am Südwestende des Dorfes. In der nahen Umgebung herrscht Wald vor, nur nach Nordwesten schließt sich völlig freies Feld an. Hier stehen in der Gutsgärtnerei Hütte und Regenmesser, letzterer im Winter etwas zu frei, sowie eine Windfahne. Die Station wird von der Hauptverwaltung unterhalten und unter Aufsicht des Gärtners Lübcke als Station II. Ordnung ohne Barometer von Gehilfen und Lehrlingen der Gärtnerei versehen.

$H = 3$ m, $h_t = 2.0$ m, $h_r = 1.1$ m. Rl.

Reinerz.

Seit 1880 besteht eine Station II. Ordnung in dem südlich der Stadt gelegenen, aus Villen bestehenden Bad Reinerz, das am Fuße des Adlergebirges im Tale der Weistritz gelegen ist. Die Berge steigen nach Osten und Westen von dem nur etwa 200 m breiten Talboden steil an. Das Tal ist nach Norden geöffnet und erweitert sich dort zu einer breiten Talaue. Nach Süden zu steigt es unter stetiger Verengung nach dem Kamm des Gebirges zu allmählich an. Die Thermometer und der Thermograph sind in zwei kleinen Hütten untergebracht, die auf einer kleinen Wiese in der Nähe des Kurhauses durch hohe Bäume und Sträucher ziemlich geschützt aufgestellt sind. Der Regenmesser sowie ein registrierender Regenmesser stehen etwa 50 m entfernt auf dem Gelände der Gärtnerei verhältnismäßig günstig. Das Barometer hängt in einem zur Gärtnerei gehörenden Geräteraum, der Barograph steht in einem Badehause. Die Station wird von der Stadt verwaltet. Beobachter ist Gärtner Volkner, die Leitung hat Obergärtner Scholz.

$H_b = 541.4$ m, $H = 556$ m, $h_t = 2.0$ m, $h_r = 1.0$ m. H.

Simsdorf.

Halbwegs zwischen Breslau und Liegnitz liegt in schwach gewelltem, ausschließlich landwirtschaftlich genutztem waldlosen Gelände der Ort Simsdorf. Am Südende des kleinen Dorfes befindet sich der Gutshof, von dem das Land ganz sanft zu einer 200 m entfernten Wiesensenke von 140 m Meereshöhe fällt, während nordwestlich 400 m entfernt das Gelände bis auf 160 m ansteigt. In dem das Herrenhaus umgebenden wenig umfangreichen Parkgelände ist die Station aufgestellt worden. Hütte und Regenmesser stehen innerhalb des Baumbestandes 20 m nordwestlich des Hauses, die Hütte so, daß sie fast ununterbrochen der Sonnenstrahlung ausgesetzt ist; die Ventilation ist jedoch etwas behindert, so daß für die Aufstellung des Regenmessers günstige Bedingungen gegeben sind. Die Windrichtung wird nach der auf dem Dache des Herrenhauses befindlichen Windfahne bestimmt, die Bewölkungs- und Sichtbeobachtungen erfolgen des freieren Ausblicks wegen von einer Plattform desselben. Die Beobachtungen werden im Umfange einer Station III. Ordnung seit 1913 durch Rittergutsbesitzer von Buttlar angestellt. Daneben ist die Station mit einem Thermographen ausgerüstet.

$H = 145$ m, $h_t = 2.0$ m, $h_r = 1.0$ m. Rl.

Witzenhausen.

Seit 1899 befindet sich eine Station II. Ordnung in Witzenhausen, das auf dem linken Ufer der Werra zum größten Teil noch auf ihrem Talboden gelegen ist. Die bewaldeten Berge, die eine relative Höhe von 300 m erreichen, treten besonders von Norden und Süden näher an den Ort heran, während nach Osten und Westen das Gelände freier ist. Besonders im Nordwesten gestattet das Tal der Werra den Winden fast ungehinderten Zutritt. Die Station wird von der Deutschen Kolonialschule verwaltet. Die Thermometerhütte und der Regenmesser stehen einwandfrei auf einer großen Rasenfläche des zur Schule gehörigen völlig ebenen Gartens, der im Nordwesten bis an die Werra reicht. Bäume und Gebäude stehen genügend weit entfernt. Das Barometer hängt in einem Saal der Schule. Der Sonnenscheinautograph steht auf einer kleinen an einem Turm eines Gebäudes angebrachten Plattform. Beobachter sind Obergärtner Müller sowie Schüler der Anstalt. Die Leitung hat der Dozent Dr. Feldmann.

$H_b = 136.7$ m, $H = 136$ m, $h_t = 2.0$ m, $h_r = 1.0$ m. H.

Veränderungen an den Stationen im Jahre 1929.

Ein ausführlicher Nachweis der Stationsbeschreibungen und der Veränderungen an den Stationen vor 1911 ist im Jahrgang 1910, S. XIII—XVII zu finden.

Aachen (Erg. 1910, S. XIII).*)

Am 2. November 1929 ist der Direktor des Observatoriums, Prof. Dr. Polis, gestorben. Die Leitung übernimmt Dr. Hoelper.

Arnsdorf (Erg. 1914—1918, S. II; 1925, S. VIII; 1926, S. VII; 1928, S. VIII; Tb. 1913, S. 38; 1914, S. 44; 1915, S. 34).

Die Station erhält einen registrierenden Regenmesser.

Aßmannshausen (Erg. 1929, S. VI; Tb. 1915, S. 30).

Berlin-Friedrichshain (Erg. 1929, S. VI).

Seit 1. XI. 1929 beobachtet Obergärtner Puhahn.

Berlin, Landwirtschaftliche Hochschule (Invalidenstr. 42) (Erg. 1919—1923, II, S. VII; 1924, S. VIII; 1926, S. VII).

Seit Dezember 1928 ist ein Universalanemograph in Betrieb.

Berlin, Insel Scharfenberg (Erg. 1929, S. VI).

Blankenrath (Erg. 1926, S. X; 1929, S. VI).

Braunschweig (Erg. 1927, S. VI; Tb. 1915, S. 35).

Die Morgenbeobachtung erfolgt vom Frühjahr 1929 ab um 7^{10} statt 7^{18}. — Vom April ist ein Sonnenscheinautograph auf dem Botanischen Versuchsfeld in Gliesmarode in Betrieb.
$h_s = 1.5$ m.

Bremervörde (Erg. 1910, S. XIII; 1919—1923, II, S. VIII; Tb. 1911, S. 37; 1915, S. 35).

Im Januar 1925 übernahm Ackerbauschullehrer Schmidt die Beobachtungen, im Mai 1925 wurde die Station nach dessen neuen Wohnhause in der Gitterstr. verlegt. Dieses liegt nordwestlich der Schule fast vollkommen frei; im Garten werden Hütte, Regenmesser und Windfahne aufgestellt.
$H = 7$ m, $h_t = 2$ m, $h_r = 1$ m.

Am 3. Dezember 1929 übernimmt Lehrer i. R. Krönke die Station, die auf dessen Grundstück in der Hagenahstr. aufgestellt wird.
$H = 6$ m, $h_t = 2$ m, $h_r = 1$ m.

Breslau (Erg. 1910, S. XIII; 1919—1923, II, S. VIII; 1927, S. X; Tb. 1912, S. 41; 1914, S. 43).

Die Seehöhe des Barometers beträgt seit 1. XI. 1923 $H_b = 118.1$ m und die Höhe des Stationsgebäudes $H = 117$ m.

Breslau-Krietern (Erg. 1919—1923, II, S. VI; 1925, S. IX; Tb. 1908, S. 40; 1912, S. 41; 1914, S. 43).

Am 1. August 1929 wird die Station nach dem neuen Observatorium, einem Erweiterungsbau des bis 1925 benutzen Gebäudes, verlegt. Hütte und Regenmesser kommen an fast den gleichen Ort wie früher, das Barometer ist zwei Stock höher aufgehängt. Der Sonnenscheinautograph befindet sich auf der nach Süden gelegenen Plattform, Anemometer und Windfahne auf dem Gitterturm des Spitzdaches in 25 m Höhe.
$H_b = 131.1$ m, $H = 124$ m, $h_t = 2.0$ m, $h_r = 1.0$ m, $h_s = 11$ m.

Dortmund (Erg. 1927, S. VI; Tb. 1911, S. 39).

Im November 1929 wird der Regenmesser freier aufgestellt.

Edewechterdamm (Erg. 1927, S. X; 1928, S. VIII).

Vom August 1929 ab wird ein Hellmannscher Regenmesser in Betrieb genommen. Die Ergebnisse werden zunächst mit dem bisher gebrauchten Kostlivyschen verglichen.

Eisleben (Erg. 1910, S. XIV; 1919—1923, II, S. VIII).

Am 25. Juni 1929 wird die Station nach der Feldstr. 36 verlegt.
$H = 160$ m, $h_t = 1.8$ m, $h_r = 1.0$ m.

Elberfeld (Erg. 1927, S. VII; Tb. 1907, S. 38; 1911, S. 41).

Seit November 1929 gehen die Aufzeichnungen des Barographen, Thermographen und Hygrographen ein.

Elsfleth (Erg. 1910, S. XIV; 1912, S. X; 1913, S. VI; 1914—1918, S. V; Tb. 1911, S. 37; 1913, S. 44).

Der Raum, vor dem sich das Thermometergehäuse befindet, ist von jetzt ab im Winter geheizt.

Esch (Bez. Wiesbaden) (Erg. 1929, S. VII).

Seit Juli 1929 besteht eine freiwillige Station II. Ordnung ohne Barometer. Beobachter ist Lehrer Muhl, früher Stein-Neukirch.
$H = 260$ m, $h_t = 1.8$ m, $h_r = 1.1$ m.

Goseck (Erg. 1929, S. VII).

Seit Januar 1925 gehen von der Station Goseck-Dechantenberg Tabellen einer Station III. Ordnung, seit Mai 1929 einer Station II. Ordnung ein. Beobachter ist Weinbergsverwalter Langbein.
$H_b = 158.5$ m, $H = 146$ m, $h_t = 2.2$ m, $h_r = 1.1$ m, $h_s = 1.9$ m.

Greifenberg (Erg. 1919—1923, II, S. VI; 1928, S. VIII).

Ende September 1929 ist der Beobachter Körner gestorben; seine Tochter Hildegard Körner setzt die Beobachtungen zunächst fort.

*) In der Klammer sind mit »Erg.« diejenigen Jahrgänge der »Ergebnisse« nebst Seiten angegeben, die die Beschreibungen der Stationen und ihre bisherigen Änderungen enthalten, und mit »Tb.« diejenigen Jahre des »Tätigkeitsberichtes«, in denen Berichte über die Besichtigungen der Stationen gegeben sind.

Habelschwerdt (Erg. 1910, S. XIV; 1911, S. XI; 1912, S. X; 1919—1923, II, S. X; 1926, S. VII; 1927, S. XI; 1928, S. VIII; Tb. 1912, S. 42; 1916, S. 25).

Am 1. IV. 1929 übernehmen die Unterprimaner Menzel und Pabel die Beobachtungen.

Hattenheim (Erg. 1929, S. VII; Tb. 1911, S. 40).

Hameln (Erg. 1927, S. VII).

Vom 10. X. 1929 ab führt Ackerbauschullehrer Röbbecke die Beobachtungen aus. Am 11. X. wird das Barometer in das Lehrerzimmer der Schule umgehängt; H_b unverändert.

Seit Dezember gehen die Registrierungen eines Barographen und Thermographen ein.

Heinrichau (Erg. 1929, S. VIII).

Seit April 1929 besteht eine Station II. Ordnung ohne Barometer bei der Fliegenden Station der Biologischen Reichsanstalt.
$H = 210$ m, $h_t = 2.1$ m, $h_r = 1.0$ m, $h_s = 1.0$ m.

Helmstedt (Erg. 1910, S. XV; 1911, S. XI; 1913, S. VI; Tb. 1911, S. 38).

Seit 1. I. 1927 beobachtet A. Liebe, seit 1. X. 1929 Oberprimaner Dresel.

Herford (Erg. 1910, S. XV; 1911, S. XI; 1919 bis 1923, II, S. X; 1927, S. XI; 1928, S. IX; Tb. 1911, S. 37; 1915, S. 33).

Im März 1929 wird auf dem Dach des Hauses eine Wildsche Windfahne aufgestellt. Am 1. IV. wird der Sonnenscheinautograph ebenda angebracht.

Hindenburg.

Seit Dezember 1929 besteht eine Station II. Ordnung unter der Verwaltung des Stadtvermessungsamtes.
$H_b = 260.2$ m, $H = 238$ m, $h_t = 2$ m, $h_r = 1$ m, $h_s = 22$ m.

Jena (Erg. 1910, S. XV; 1912, S. XI; Tb. 1911, S. 45).

Prof. Vogt übernimmt die Leitung der Station.

Kahler Asten (Erg. 1929, S. VIII).

Kiel.

Am 11. VII. 1929 wird der Sonnenscheinautograph auf dem Turm des physikalischen Instituts umgestellt.

Koblenz (Erg. 1929, S. VIII; Tb. 1913, S. 40).

Köslin (Erg. 1910, S. XV; 1914—1918, S. VII; 1919—1923, II, S. XI; Tb. 1916, S. 27).

Am 19. III. 1929 ist Seminaroberlehrer Walter gestorben. Die Beobachtungen werden an derselben Stelle vom 1. IV. bis 1. VII. von Studienrat Dr. Reeps, vom 1. VII. bis Mitte Juli von einem Primaner, bis 5. VIII. von Frl. Walter fortgeführt. Am 6. VIII. wird die Station nach der Staatlichen Bildungsanstalt verlegt, wo im Gemüsegarten Hütte und Regenmesser gut aufgestellt werden. Das Barometer hängt bis Anfang Oktober im ersten Stock des Schulgebäudes ($H_b = 53.4$ m), bis 12. X. im Erdgeschoß. (H_b = etwa 49 m). Die Beobachtungen nimmt Studienrat Hensel vor.
$H = 46$ m, $h_t = 2$ m, $h_r = 1$ m.

Am 12. X. wird die Station nach dem Grundstück des Studienrats Köhler, Posenerstr. 1, verlegt. Das Barometer hängt im Keller des Gebäudes, Hütte und Regenmesser stehen 12 m südlich des 12 m hohen Wohnhauses.
$H_b = 39.6$ m, $H = 40$ m, $h_t = 2.0$ m, $h_r = 1.0$ m.

Im August erhält die Station Thermograph und Hygrograph.

Kolbergermünde (Erg. 1914—1918, S. VI).

Im September 1929 wird an Stelle des schlecht eingerichteten Sonnenscheinautographen ein neuer an derselben Stelle aufgebaut.

Liegnitz (Erg. 1910, S. XV; 1912, S. XI; 1928, S. IX; Tb. 1912, S. 42).

Seit September 1928 gehen die Registrierungen eines Barographen ein.

Löningen (Erg. 1910, S. XV; 1911, S. XI; 1914 bis 1918, S. VII; 1919—1923, II, S. XII; Tb. 1911, S. 37).

Die Station erhält ein Anemometer.

Lübeck (Erg. 1910, S. XV; 1912, S. XI; 1925, S. IX; 1926, S. VII; Tb. 1912, S. 39).

Seit 16. VII. 1929 ist ein Aspirator in Gebrauch.

Marggrabowa siehe jetzt unter „Treuburg".

Marnitz (Erg. 1910, S. XVI; 1911, S. XI; 1912, S. XI; 1919—1923, II, S. XII; 1927, S. XI; Tb. 1912, S. 39; 1916, S. 26).

Vom 1. XII. 1929 ab übernimmt Malermeister Jänicke die Beobachtungen. Das Barometer wird in einem anderen Zimmer des Hauses in gleicher Höhe aufgehängt. Hütte und Regenmesser unverändert.

Meiningen (Erg. 1910, S. XVI; 1919—1923, II, S. XII; 1925, S. IX; Tb. 1915, S. 32).

Am 29. IX. 1929 ist Oberhausmeister Tuckenbrodt gestorben. Nachfolger Frl. Marie-Elisabeth Tuckenbrodt.

Mengeringhausen (Erg. 1910, S. XVI; 1912, S. XI; Tb. 1913, S. 40).

Seit 19. IV. 1917 beobachtet Rentier August Ludwig, auf dessen Grundstück die Station aufgestellt wird.
$H = 290$ m, $h_t = 2.0$ m, $h_r = 1.0$ m.

Im November 1929 wird der Regenmesser umgestellt.

Misdroy (Erg. 1929, S. VIII).

Seit Juni 1927 werden Beobachtungen im Umfange einer Station II. Ordnung ohne Barometer mit Sonnenscheinautograph angestellt. Beobachter ist Dr. Wittlich.
$H = 8$ m, $h_t = 2.0$ m, $h_r = 1.0$ m, $h_s = 15$ m.

Müncheberg (Erg. 1929, S. IX).

Seit April 1929 besteht eine Station II. Ordnung ohne Barometer mit Sonnenscheinautograph. Beobachter ist Dipl. agr. v. Wettstein.
$H = 60$ m, $h_t = 2.0$ m, $h_r = 1.0$ m, $h_s = 20$ m.

Neubrandenburg (Erg. 1926, S. VIII; 1927, S. VIII, XI; 1928, S. IX).

Der frühere Beobachter Prof. König ist gestorben. Die Sonnenscheinstreifen wertet jetzt die Landwirtschaftskammer aus.

Neuwedell (Erg. 1929, S. IX).

Die Seehöhe des Stationsgebäudes wurde neu zu H = 79 m bestimmt.

Neuwied (Erg. 1910, S. XVI; 1913, S. XI; 1914 bis 1918, S. VIII; 1919—1923, S. XIII; 1924, S. VIII; 1915, S. IX; Tb. 1913, S. 40; 1915, S. 33).

Seit Februar 1927 ist die Seehöhe des Barometers H_b = 66.5 m.

Nordhausen (Erg. 1910, S. XVI; 1912, S. XII; 1913, S. VII; 1914—1918, S. VIII; 1927, S. XI; Tb. 1911, S. 43; 1913, S. 46).

Die Station erhält eine Windfahne.

Oppeln (Erg. 1910, S. XVI; 1919—1923, II, S. XIII; 1926, S. VIII; Tb. 1914, S. 43; 1916, S. 30).

Die Beobachtung der Schneedecke wird vom Winter 1929/30 ab durch Aufseher Kotz vom Kanalwerk vorgenommen.

Osterode (Erg. 1910, S. XVI; 1914—1918, S. VIII; 1919—1923, II, S. XIII; 1925, S. IX; 1928, S. X; Tb. 1912, S. 42; 1916, S. 29).

Vom 1. IV. 1929 ab wird der Sonnenscheinautograph durch Frl. Marga Weichert bedient.

Paatzig (Erg. 1929, S. IX).

Seit 1. I. 1929 besteht eine Station II. Ordnung ohne Barometer unter der Leitung der R. v. Flemingschen Hauptverwaltung.
H = 5 m, h_t = 2.1 m, h_r = 1.0 m.

Poppelsdorf (Erg. 1914–1918, S. VIII; Tb. 1915, S. 33).

Am 2. VIII. 1929 ist der Beobachter Laborant Spürkel gestorben. Die Beobachtungen übernimmt Institutsgehilfe Brustkern.

Quedlinburg (Erg. 1894, S. XV; 1901, S. XII; 1914–1918, S. VIII; 1926, S. VIII; Tb. 1911, S. 44).

Die Station ist seit längerem im Besitz eines registrierenden Regenmessers. — Im September 1929 wird ein Hygrograph aufgestellt.

Reinerz (Erg. 1892, S. XV; 1904, S. XII; 1929, S. X; Tb. 1914, S. 44).

In den Jahren 1905—1909 haben die Beobachter mehrfach gewechselt. Seit 1. IV. 1909 steht die Station unter der Leitung des Bürgermeisters. — Die Seehöhe des Barometers ist neu zu H_b = 541.4 m bestimmt worden.

Reinwasser (Erg. 1924, S. VII).

Die Station erhält einen registrierenden Regenmesser.

Rossitten I (Erg. 1910, S. XVI; 1911, S. XII; 1914—1918, S. IX; 1919—1923, II, S. XIII; 1928, S. X; Tb. 1914, S. 42).

Am 1. IV. 1929 übernimmt Vogelwärter Winzinger die Beobachtungen.

Schleswig (Erg. 1894, S. XVIII; 1904, S. XII; Tb. 1915, S. 35).

1916 und 1917 traten Beobachterwechsel ein; seitdem beobachtet K. Dellie. — 1929 wird der Regenmesser umgestellt.

Simsdorf (Erg. 1929, S. X).

Soltau (Erg. 1926, S. VI; 1927, S. XII).

Ende Dezember 1929 legt Lehrer Duvenhorst sein Amt als Beobachter nieder.

Sonneberg.

Seit Mitte Juni 1929 ist ein Sonnenscheinautograph an der Sternwarte auf dem Erbisbühl in Betrieb. Beobachter: W. Heybrock.
H = 640 m, h_s = 5 m.

Stallupönen (Erg. 1927, S. IX).

Am 21. IX. 1929 übernimmt Studienrat Löwe die Beobachtungen. Hütte und Regenmesser werden im Garten des am Markt gelegenen Wohnhauses aufgestellt.
H = 66 m, h_t = 2.0 m, h_r = 1.0 m.

Stettin (Erg. 1910, S. XVII; 1928, S. X).

Im November 1929 erhält die Station Thermograph und Hygrograph.

Tilsit (Erg. 1910, S. XVII; 1914—1918, S. III, IX; 1919–1923, II, S. XIV; Tb. 1914, S. 42; 1916, S. 28).

Im September 1929 wird das Barometer umgehängt. H_b unverändert. Im Dezember übernimmt Obergärtner Otto Werner die Beobachtungen.

Treuburg (Erg. 1910, S. XV; 1911, S. XI; 1914 bis 1918, S. VII; 1919—1923, II, S. XII; 1926, S. VIII; 1927, S. XI; 1928, S. IX; Tb. 1914, S. 42; 1916, S. 28).

Seit 1. I. 1929 führt der Ort Marggrabowa den Namen Treuburg. — Vom 28. VI. bis 1. VIII: H_b = 160 m.

Uelzen (Erg. 1896, S. XVI; 1904, S. XIII).

Im November 1929 wird wieder eine Station III. Ordnung errichtet, die von dem land- und forstwirtschaftlichen Provinzialverein für das Fürstentum Lüneburg verwaltet wird.
H = 37 m, h_t = 2.0 m, h_r = 1.0 m.

Wang (Erg. 1910, S. XVII; Tb. 1912, S. 38).

Neubestimmung der Seehöhe des Barometers zu H_b = 875.0 m und des Stationsgeländes H = 874 m.

Waren (Erg. 1892, S. XVII; 1901, S. XII; 1902, S. XII; 1924, S. IX; Tb. 1908, S. 36).

Am 1. Juli 1929 wird das Barometer im Wohnhause des Beobachters aufgehängt.
H_b = 72.5 m.

Westerland (Erg. 1910, S. XVII; 1911, S. XII; 1914—1918, S. IX; 1919—1923, II, S. XIV; 1924, S. IX; 1925, S. X; 1927, S. XII; Tb. 1911, S. 41; 1913, S. 45; 1915, S. 35).

Wahrscheinlich seit 1924 ist h_t = 1.6 m, nicht 2.0 m.

Witzenhausen (Erg. 1929, S. X; Tb. 1913, S. 46).

1929

Verzeichnis der meteorologischen Stationen

Stationen	Seite	Ordnung	φ	λ	H	H_b	h_t	h_r	Station des Instit. seit	Stationsleiter
Aachen	106, 174	II ⊙	50° 47′	6° 6′	202	204.8	2.1	1.0	1847+	Meteorologisches Observatorium (Prof. Dr. Polis,
Altastenberg	134	III	51 12	8 29	780	—	3.5	1.7	1887	Lehrer Gerke. [Dr. Hoelper).
Altenburg i. Thür.	124	III	50 58	12 26	198	—	2.1	1.1	1899	Rektor Kirste.
Angermünde	113	III	53 1	14 0	45	—	2.0	1.0	1908	Frau Hauschildt.
Arnsberg	104	II	51 24	8 4	207	210.3	5.0	1.3	1853+	Studienrat Sommer.
Arnsdorf i. Riesgeb.	88	II	50 48	15 46	443	444.4	2.0	1.1	1913	Frau Anders.
Aßmannshausen	137	II[1] [2] ⊙	49 59	7 52	178	—	2.0	1.0	1914	Weinbauinspektor Schug.
Berlin NO, Friedrichshain	—	III	52 32	13 26	49	—	2.0	1.0	1913+	Obergartenmeister Nordmann. Obergärtner Puhahn.
Berlin N, Landw. Hochsch.	116	II[2]	52 31	13 22	35	56.2	27.5	27.2	1887	Physikal. Inst. der Landwirtschaftlichen Hochschule.
Berlin-Buch	116	III	52 38	13 31	58	—	2.0	1.0	1922	Kassenbote Gembus.
Berlin-Dahlem	82, 165, 176	II ⊙ E	52 27	13 18	55	57.8	2.0	1.0	1908	Lehr- u. Forschungsanst. f. Gartenbau. E-Beob.: Biolog.
Berlin, Insel Scharfenberg	—	II	52 34	13 15	33	35.6	1.8	1.0	1927	Schulfarm. [Reichsanst.
Bernburg	122	II[2]	51 48	11 45	66	68.6	1.9	1.0	1863+	Wasserwerksinspektor Gerstmann.
Bernkastel	139, 174, 178	II[1] [2] ⊙ E	49 55	7 5	145	—	2.0	1.1	1912	Weinbauinspektor Fuß.
Beuthen i. Oberschl.	86	II	50 21	18 55	292	297.1	5.2	1.2	1875	Parkwächter Dutzek.
Birkenfeld	140	III	49 39	7 10	410	—	1.9	1.0	1861	Hauptlehrer Taffe.
Bitterfeld	—	II	51 37	12 19	77	80.0	14.5	1.2	1922	I. G. Farbenindustrie A.-G. (Dr. Schmeel).
Blankenrath	138	III	50 2	7 18	397	—	2.0	1.0	1926	Lehrer Dannhäuser.
Bochum	—	II	51 29	7 13	83	95.0	2.0	1.0	1923	Wetterwarte d. Westfälischen Berggewerkschaftskasse.
Braunschweig	127, 170	II[2] ⊙	52 16	10 33	75	74.4	2.0	1.0	1847+	Professor Dr. Harbert.
Bremen	102, 171	II ⊙	53 5	8 47	7	15.8	2.0	1.0	1874	Landeswetterwarte.
Bremervörde	130	III	53 29	9 9	7	—	2.0	1.0	1887	Ackerbauschullehrer Schmidt. Lehrer i. R. Kröncke.
Breslau	—	II	51 7	17 5	117	118.1	2.5	1.0	1848	Universitäts-Sternwarte.
Breslau-Krietern	84, 165	II ⊙	51 5	17 0	124	131.1	2.0	1.0	1909	Meteorologisches Observatorium.
Brocken	94, 169	II ⊙	51 48	10 37	1140	1153.4	17.0	2.0	1847+	Pr. Meteorologisches Observatorium (Grobe).
Brotterode	125	III	50 50	10 27	590	—	2.0	1.0	1903	Lehrer Hufnagel.
Büsum	100	II	54 8	8 52	7	7.7	1.9	1.0	1922	Konsistorialrat Heesch.
Celle	98, 170	II ⊙	52 38	10 6	43	45.4	2.0	1.0	1887	Studienrat Volger. ⊙-Beob.: Frau Grambke.
Charlottenthal	117	III	51 28	17 28	119	—	2.2	1.0	1925	Lehrer Peiler.
Dessau	121	II[2]	51 50	12 12	57	58.2	1.9	1.0	1887	Junkers-Flugzeugwerk A.-G.
Deutsch Krone	78	II	53 17	16 28	118	124.3	4.8	1.0	1882	Studienrat Demel.
Dömitz	114	III	53 9	11 15	15	—	2.0	1.0	1898	Gärtnereibesitzer Seifert.
Dortmund	134	III	51 30	7 31	110	—	2.1	1.0	1897	Statistisches Amt der Stadt Dortmund.
Edewechterdamm	—	II[1]	53 5	7 56	9	—	2.0	1.2	1927	Vehnemoor-Gesellschaft.
Eigenrieden	123	III	51 13	10 19	480	—	1.9	1.2	1906	Städtischer Förster a. D. Keuthahn.
Eisleben	122	III	51 32	11 33	160	—	1.8	1.0	1904	Studienrat i. R. Professor Otto.
Elberfeld	134	II[2]	51 15	7 8	178	192.1	14.5	19.5	1907	Studienräte Dr. Holzmüller und Gooßes.
Elsfleth	131	II[2]	53 14	8 28	1	7.6	6.0	1.0	1857+	Seefahrtsschuldirektor Dr. Möller. [Schröder.
Emden	102, 172	II ⊙	53 22	7 12	2	3.8	2.1	2.5	1854	Konrektor Ihmels. ⊙-Beob.: Eisenbahnbetriebsassistent
Erfurt	90, 167	II ⊙	51 0	11 4	208	211.7	2.0	1.0	1848	Fa. J. C. Schmidt (Hofverw. Grube). ⊙-Beob.: Gärtner [Segger.
Esch (Bez. Wiesb.)	—	II[1]	50 15	8 19	260	—	1.8	1.1	1929	Lehrer Muhl.
Essen a. d. Ruhr	104, 173	II ⊙	51 24	6 56	120	121.6	2.0	1.0	1903	Meteorologisches Observatorium (Dr. Eckhardt).
Eutin	128	III	54 8	10 37	43	—	2.5	1.0	1856	Regierungsoberinspektor Dunker.
Flensburg	98	II	54 47	9 27	13	15.6	2.0	1.0	1869	Seefahrtsoberlehrer Kropf.
Frankenheim auf d. Rhön	125	II[2]	50 33	10 5	754	755.1	2.0	1.4	1886	Pfarrer Schultz.
Frankfurt a. M.	108, 175	II ⊙	50 7	8 40	103	111.0	2.0	1.0	1854	Universitäts-Institut f. Meteorologie und Geophysik.
Frankfurt a. d. Oder	82	II	52 20	14 35	34	38.6	2.1	1.0	1848	Stadtförster Radeck.
Fraustadt	116	II[2]	51 48	16 19	94	96.0	2.0	1.0	1883	Gärtnereibesitzer Lange.
Friedland b. Waldenburg	86	II	50 40	16 11	510	503.9	2.2	1.2	1878+	Gärtnereibesitzer Schoene.
Fulda	92	II	50 34	9 40	330	333.8	2.0	1.2	1866	Franziskanerkloster.
Gardelegen	126	II[2]	52 32	11 24	46	47.5	2.0	1.0	1869	Konrektor Brecht.
Geisenheim	108, 174, 178	II ⊙ E	49 59	7 58	96	97.5	2.0	1.3	1884	Professor Dr. Lüstner.
Gelnhausen	136	III	50 12	9 12	170	—	2.2	1.0	1899+	Gärtnereibesitzer Schaffrath.
Gersfeld	—	II	50 27	9 55	518	522.0	2.0	1.0	1928	Lehrer Thielemeier.
Görlitz	88	II	51 10	15 0	211	213.6	6.0	1.0	1848	Diplom-Optiker Lünig.
Gotha	124	III	50 56	10 43	330	—	2.0	1.0	1927	Garteninspektor Wagner.
Göttingen	94, 163	II ⊙	51 32	9 56	160	161.1	1.3	1.0	1856	Prof. Dr. Meyermann. ⊙-Beob.: Hausmeister Tröbitz.
Göttingen (Hainberg)	—	II	51 33	9 58	274	273.3	2.4	1.9	1926	Geophysikalisches Institut der Universität.
Goseck-Dechantenberg	—	II ⊙	51 11	11 52	146	158.5	2.2	1.1	1929	Weinbergsverwalter Langbein.
Greifenberg i. Pom.	112	III	53 55	15 12	21	—	2.1	0.9	1919	Gymnasiallehrer Körner. Frl. Körner.

Anmerkungen. In der vorstehenden Übersicht bedeuten:

φ = nördliche Breite,
λ = östliche Länge von Greenwich,
H = Höhe des Stationsgeländes über dem Meere in Metern,
H_b = Höhe des Nullpunktes des Barometers über N.N. in Metern,
h_t = Höhe der Thermometerkugeln über dem Erdboden in Metern,
h_r = Höhe d. Auffangfläche d. Regenmessers üb. d. Erdbod. i. Metern.

Das Zeichen ⊙ in der Spalte „Ordnung" bedeutet, daß an der Station die Sonnenscheindauer registriert wird.
An den durch ein E gekennzeichneten Stationen werden die Erdbodentemperaturen gemessen.
Von denjenigen Stationen, bei denen keine Seitenzahl angegeben ist, sind Ergebnisse in den vorliegenden Band nicht aufgenommen worden. Die durch [1]) gekennzeichneten Stationen II. Ordnung haben kein Barometer. Von den mit [2]) bezeichneten Stationen II. Ordnung sind hier die Beobachtungsergebnisse nur im Umfange der Stationen III. Ordnung veröffentlicht. Bei den mit einem Kreuz (+) versehenen Stationen war die Beobachtungsreihe längere Zeit (mehr als ein Jahr) unterbrochen.

1929

Stationen	Seite	Ordnung	φ	λ	H	H_b	h_t	h_r	Station des Instit. seit	Stationsleiter
Greifswald	113	II²)	54° 6′	13°23′	5	7.6	2.1	1.0	1898	Physikal. Institut der Univers. (Mechaniker Schulze).
Greiz	124	II²)	50 39	12 12	284	289.8	2.1	1.0	1897	Seminarlehrer Geyer.
Groß-Dölln	—	III	53 0	13 32	58	—	2.0	1.0	1927	M. Kaschubowski.
Grünberg i. Schles.	84, 165, 176	II ⊙ E	51 56	15 30	168	169.0	2.4	1.0	1877	Kreislandwirtschaftsassistent K. Wittek.
Grunwald (Kr. Glatz)	119	III	50 20	16 23	900	—	2.0	2.0	1906	Lehrer Schmidt.
Güstrow	114	III	53 48	12 11	10	—	2.0	1.0	1898	Lehrer Prahst.
Habelschwerdt	118	II²) ⊙	50 18	16 39	368	375.8	2.2	1.2	1894+	Lehrer Klein. Primaner Menzel und Pabel.
Halle a. d. Saale	90, 167	II ⊙	51 29	11 59	102	104.0	2.0	1.3	1851	Landw. Institut d. Universität (Abtlg. f. Meteorologie).
Hameln	133	II²) ⊙	52 7	9 22	68	73.7	2.0	1.0	1926	Landwirtsch. Lehranstalt d. Kreises Hameln-Pyrmont.
Hannover	127	II²)	52 24	9 40	48	48.6	2.0	1.0	1854	Maschinenmeister Genger. [Ackerbausschull. Röbbecke.
Harzgerode	123	II²) ⊙	51 41	11 6	398	400.7	3.3	1.1	1887+	Oberförster Mäser.
Hattenheim	137, 175	II²) ⊙	50 2	8 3	199	199.7	2.1	1.5	1901	Weinbergsverwalter Zerr.
Hauptschwenda	125	III	50 54	9 24	500	—	2.0	1.2	1928	Lehrer Fenner.
Hechingen	108	II	48 21	8 58	540	548.2	8.5	1.0	1860	Rentner Ziegler.
Heilsberg	110	III	54 8	20 35	83	—	6.5	1.2	1887	Kreisbaumeister Böhmert.
Heinrichau (Bez. Breslau)	—	II¹) ⊙ E	50 29	17 1	210	—	2.1	1.0	1929	Fliegende Station d. Biolog. Reichsanstalt (Dr. Kauf-
Heinrichshof	164, 176	III ⊙ E	53 25	14 29	20	—	2.0	1.4	1927	Frau Krüger. [mann).
Helgoland	100, 171	II ⊙	54 10	7 51	39	41.0	2.1	1.0	1873+	Lehrer Sandmann.
Helmstedt	96	II ⊙ E	52 14	11 0	137	140.2	2.0	1.0	1894	Landwirtschaftl. Lehranstalten u. Oberrealschule
Herford	102, 172, 177	II ⊙ E	52 7	8 41	77	82.3	2.0	1.0	1882	H. Wulff.
Hildesheim	96, 177	II E	52 10	9 58	87	91.8	2.0	1.0	1904	Städtischer Oberlandmesser a. D. Bötel.
Hindenburg	—	II ⊙	50 19	18 47	238	260.2	2.0	1.0	1929	Stadtvermessungsamt (Kroll).
Hoppenrade	—	⊙	53 2	12 4	48	—	—	—	1927	Ritterschaftsrat von Freier.
Hövelriege	133	II²)	51 50	8 38	107	107.7	2.0	1.0	1925	Lehrer Pollkläsener.
Husum	129	II²)	54 29	9 4	14	16.1	2.0	1.0	1869	Lehrer Bahr.
Insterburg	76	II	54 38	21 48	38	40.0	2.0	1.0	1884	Versuchsstation d. landw. Zentralvereins (Dr. Heintz).
Jena	90, 167	II ⊙	50 56	11 35	155	157.3	2.0	1.0	1881	Universitäts-Sternwarte (Prof. Vogt).
Jever	132	II²)	53 35	7 54	8	12.3	2.0	1.0	1856	Vermessungsobersekretär Gleinig.
Jüterbog	121	II²) ⊙	52 0	13 3	93	104.5	1.9	1.0	1924+	Artillerieschule, Abt. B.
Kahler Asten	135	II²)	51 11	8 29	840	849.3	2.0	1.2	1919	Meteorologisches Observatorium Essen.
Kaiserssesch	138	III	50 14	7 9	440	—	2.0	1.0	1907+	Obersekretär Müller.
Kassel	94, 168	II ⊙	51 20	9 31	198	189.4	2.0	1.0	1866	Professor Dr. Fennel.
Kiel	170	⊙	54 19	10 8	20	—	—	—	1890	Physikalisches Institut, Abt. f. theoretische Physik.
Kirchdorf i. Meckl.	114	II²)	54 0	11 26	4	8.5	2.0	1.0	1852	Postagentin Elisabeth Schröder.
Klausthal	94, 169	II ⊙	51 48	10 20	572	576.2	4.0	1.0	1854	Bergakademie (Laborant Tönnies).
Kleinbeeren	—	III	52 22	13 20	37	—	2.0	1.0	1901+	Saatzuchtsstelle der Stadtgüter Berlins.
Kl. Feldberg i. Taun.	108, 175	II ⊙	50 13	8 27	820	801.0	2.3	1.2	1913	Taunus-Observatorium.
Kleve	104	II	51 48	6 8	46	47.0	2.2	1.1	1848	Landwirtschaftsschule (Hausmeister Peters).
Koblenz	138	III	50 22	7 36	65	—	4.0	1.0	1913	Rektor Mohr.
Köln	106	II	50 56	6 57	52	55.9	3.6	1.3	1847	Kaufmann H. Garthe.
Königsberg i. Preußen	76, 163	II ⊙	54 43	20 30	19	22.6	2.0	1.0	1921	Universitäts-Sternwarte (Prof. Dr. Przybyllok).
Köslin	78	II	54 12	16 11	41	46.5	5.5	1.0	1848	Seminaroberlehrer Walter. Stud.-R. Dr. Reeps. Frl.
Köthen	167	II ⊙ E	51 45	11 58	86	88.0	2.0	1.0	1923	Studienrat Ellemann. [Walter. Stud.-R. Hensel u.
Kolbergermünde	163	⊙	54 11	15 33	2	—	—	—	1890	Seelotse Zessin. [Köhler.
Kottbus	121	III	51 46	14 26	70	—	2.0	1.0	1887	Maschinenmeister Menzel.
Krefeld	133	II²)	51 20	6 34	38	44.1	5.6	1.0	1851+	Färbereischule (Obersekretär Laich).
Krummhübel	119	III	50 46	15 46	650	—	2.3	1.2	1886	Dr. Ziegelroth.
Krüssau (Kr. Jerichow II)	115	III E	52 16	12 4	50	—	2.0	1.0	1909	Pastor Stolle.
Kyritz	115	III	52 57	12 24	44	—	2.1	0.9	1887	Lehrer Eilert.
Landeck i. Schlesien	86, 166, 177	II ⊙ E	50 21	16 53	460	472.1	2.0	1.0	1910	Diplom-Gartenbauinspektor Hahn.
Landsberg a.d. Warthe	82, 165	II ⊙	52 44	15 14	68	31.2	2.0	1.0	1874	Institut f. Pflanzenkrankh. (Professor Dr. Schander).
Lauenburg i. Pommern	78	II	54 33	17 45	38	43.0	2.0	1.0	1861	Lehrer Topp.
Lautawerk i. d. Lausitz	120	II²)	51 27	14 7	121	124.7	2.3	1.0	1925	Vereinigte Aluminumwerke A.-G.
Leuna-Werke	—	II	54 20	12 1	107	104.0	2.0	2.0	1929	I. G. Farbenindustrie A.-G.
Leverkusen b. Köln	—	II	51 1	6 59	44	39.6	2.0	1.0	1902	I. G. Farbenindustrie A.-G.
Liegnitz	84	II	51 13	16 10	121	123.9	2.4	1.3	1883	Höhere Landwirtschaftsschule.
Löningen	102	II ⊙	52 44	7 45	23	23.7	2.0	1.0	1856	Rechnungssteller Felthaus.
Lübeck	98	II	53 54	10 42	5	5.6	2.4	1.0	1869	Direktor der Seefahrtsschule Krause.
Lüdenscheid	173	⊙	51 13	7 38	410	—	—	—	1921	Studienrat Dr. Specht.
Lüneburg	98	II	53 15	10 24	15	24.8	2.1	1.0	1854	Dr. Kegel.
Magdeburg	96, 169	II ⊙	52 8	11 38	56	54.0	2.0	1.0	1880	Wetterwarte der Magdeburgischen Zeitung.
Marburg	92, 168	II ⊙	50 49	8 48	238	241.0	2.0	1.0	1866	Phys. Institut der Universität (Mechaniker Görs).
Marienburg	111	III	54 2	19 2	12	—	2.0	1.2	1886	Studienrat Dr. Hildebrandt.
Marienleuchte auf Fehmarn	128	III	54 30	11 14	10	—	2.2	1.0	1906	Obermaschinist Nissen.
Marnitz	115	II²)	53 19	11 56	93	93.9	2.0	1.1	1895+	Witwe Wulf. Malermeister Jänicke.
Meiningen	92	II	50 34	10 27	308	314.5	6.4	1.0	1877	Hausmeister Truckenbrodt. Frl. Truckenbrodt.
Meldorf	171	⊙	54 5	9 4	8	—	—	—	1888	Hausmeister Schukowski.
Mengeringhausen	126	III	51 22	9 10	290	—	2.0	1.0	1908	August Ludwig.
Misdroy	—	II¹) ⊙	53 56	14 26	8	—	2.0	1.0	1929	Baltenschule (Dr. Wittlich).
Möhnewarte	173	⊙	51 29	8 4	231	—	—	—	1921	Meteorol. Observatorium Essen.

1929

Stationen	Seite	Ordnung	φ	λ	H	H_b	h_t	h_r	Station des Instit. seit	Stationsleiter
Müncheberg	—	II[1] ⊙	52°31′	14° 8′	60	—	2.0	1.0	1929	[Wettstein. Kais.-Wilh.-Inst. f. Züchtungsforsch. (Dipl. agr. v.
Münster i. Westfalen	104, 172	II ⊙	51 58	7 37	63	64.2	2.0	1.0	1852	Ldw. Vers.-Stat. (Dr. Hasenbäumer) ⊙-Beob.: Wkm. Fellmer.
Muhlendorf	112, 164	II[2] ⊙ E	53 42	15 40	100	99.8	2.0	1.0	1922	Gutsverwaltg. (Labor.-Assist. Hartmann). [Dr. König.
Neubrandenburg	113, 164	II[2] ⊙	53 34	13 16	17	22.7	1.6	1.2	1922	Landwirtschaftsk. f. Meckl.-Strel. ⊙-Beob.: Prof.
Neuhammerstein i. Pomm.	—	II	54 40	17 35	9	12	2.0	1.0	1902+	Moorversuchswirtschaft d. Landwirtschaftskammer d.
Neumünster	128	II[2]	54 4	9 59	21	22.1	2.1	1.0	1869+	Lehrer Heithaus. [Prov. Pommern.
Neuwedell	112	III	53 13	15 46	79	—	2.0	1.0	1923	Konrektor Hensel.
Neuwied	106	II	50 26	7 28	65	66.5	2.2	1.0	1887	Blindenoberlehrer Kutscher.
Nienburg a. d. Weser	130	II[2]	52 38	9 12	25	26.9	2.0	1.0	1897+	Hausmeister Mosbach.
Niesky	—	⊙	51 18	14 49	195	—	—	—	1894	Direktor Dr. Görlitz.
Norderney	100	II	53 43	7 9	2	3.3	2.2	1.0	1858+	Schiffahrtspolizeibetriebsassistent Neumann.
Nordhausen	123	II[2]	51 30	10 48	246	247.7	2.0	1.0	1880+	Gärtner Bauckmann.
Oberhof	92	II	50 42	10 43	797	805.0	2.0	1.0	1913	Marine-Ingenieur a. D. Keiner.
Oberlahnstein	137, 177	II[1][2] ⊙ E	50 18	7 37	75	—	2.1	1.0	1912	Weinbauinspektor Schwarz.
Obernhausen	—	II[1]	50 29	9 56	685	—	2.0	1.0	1928	Lehrer Heindorf.
Oldenburg	131, 172	II[2] ⊙ E	53 9	8 13	7	9.6	2.1	1.0	1856	Versuchs- u. Kontrollstation d. Landwirtschaftskammer
Oppeln	84	II	50 40	17 55	163	171.6	8.4	1.0	1877	Lehrer Schmoll. [(Laborant Runge).
Ortelsburg	111	III	53 34	21 0	146	—	2.2	1.1	1908	Rektor Albien.
Osnabrück-Düstrup	132	II[2]	52 16	8 7	69	68.7	2.0	1.0	1871+	Städtisches Betriebsamt.
Osterode i. Ostpr.	78, 163	II ⊙	53 42	19 58	107	112.1	5.0	1.2	1886	Studienrat Prof. Dr. Lech. ⊙-Beob.: Frl. Weichert.
Paatzig	—	II[1]	53 51	14 42	5	—	2.1	1.0	1929	R. v. Flemingsche Hauptverwaltung.
Poppelsdorf	173	⊙	50 44	7 5	60	—	—	—	1890	Chem. Labor. d. Landw. Akademie (Spürkel und
Potsdam	—[3])	II	52 23	13 4	80	84.9	2.2	1.3	1886+	Meteorolog. Observatorium. [Brustkern).
Proskau	118,166,176	II[2] ⊙ E	50 35	17 53	178	177.5	2.0	1.0	1916	Höh.Staatl.Lehranst.f.Obst-u.Gartenbau (Dr.Bielert).
Putbus	80	II	54 21	13 28	50	52.8	2.0	1.0	1853	Rendant Boettcher.
Quedlinburg	122, 169	II[2] ⊙	51 47	11 8	124	125.0	2.0	1.0	1887	Obermaschinenmeister Huhn.
Ratibor	86	II	50 6	18 13	185	187.6	2.0	1.0	1848	Strommeister Wende.
Reinerz (Bad)	118	II[2]	50 24	16 24	556	541.4	2.0	1.0	1880	Badeverwaltung (Obergärtner Rauer).
Reinwasser (Kr. Rummelsb.)	111	III	54 1	17 11	185	—	2.1	1.2	1923	Erster Lehrer Keitling.
Rosenberg i. Oberschl.	117	III	50 52	18 25	240	—	2.0	1.0	1888	Seminaroberlehrer Mücke.
Rossitten I	110	III ⊙	55 9	20 51	4	—	2.0	1.0	1906	Prof. Dr. Thienemann, Vogelw. Winzinger. ⊙-Beob.:
Rossitten II	—	II ⊙	55 11	20 52	19	5.9	2.5	1.3	1928	Forsch.inst. d. Rhön-Rossitten-Ges. [Dünenaufseher
Rostock	80, 164	II ⊙	54 4	12 4	45	45.6	2.0	1.0	1852	Direktor der Luftwarte. [i. R. Schulze.
Salzburg (Kr. Westerburg)	135	III	50 40	8 3	612	—	2.0	1.0	1925	R. Müller.
Sandersleben	—	III	51 41	11 34	185	—	2.0	1.0	1924	Gartenoberinspektor Warlich.
Schleswig	129	III	54 32	9 34	29	—	5.6	1.0	1877	Prov.-Heilanstalt (K. Dellie).
Schloßböckelheim	139,174,178	II[1][2] ⊙ E	49 48	7 46	170	—	2.1	1.0	1913	Weinbergsverwaltung.
Schmatzfeld	96	II	51 54	10 46	192	194.0	2.2	1.1	1924	Lehrer Schneevoigt.
Schmücke (Thüringerw.)	—	II	50 39	10 48	907	911.0	2.0	2.0	1887	Forstwart Huhn.
Schneekoppe	88, 166	II ⊙	50 44	15 44	1602	1610.5	15.9	2.0	1880	Pr. Meteorolog. Observatorium (Schwarz).
Schneifelforsthaus (Kr. Prüm)	139	III	50 18	6 25	657	—	2.0	1.9	1888	Revierförster Kleiner.
Schnepfenthal	—	II ⊙	50 53	10 34	363	364.2	2.2	1.0	1896	Professor Dr. Baarmann.
Schöninghsdorf (Kr. Meppen)	132	III	52 43	7 5	27	—	2.0	1.0	1904	Aufseher Lohmann.
Schreiberhau	120	II[2]	50 51	15 32	643	643.7	2.2	1.2	1874	Hauptlehrer Gerlach.
Schwerin i. Meckl.	82	II	53 38	11 25	57	57.0	2.0	1.0	1852	Hauptlehrer Breuel, Lehrer Sager, Lehrer Fresow.
Siegen	135	III	50 52	8 1	295	—	2.0	1.0	1892	Obergärtner Reinhold.
Sigmaringen	140	III	48 5	9 13	588	—	7.0	1.0	1853+	Fräulein Anna Fink.
Simsdorf	117	III	51 8	16 28	145	—	2.0	1.0	1913	Rittergutsbesitzer v. Buttlar.
Soltau	127	II[1] ⊙	52 59	9 50	65	—	2.1	1.5	1925	Lehrer Duvenhorst.
Sondershausen	90	II	51 22	10 50	186	189.4	2.0	1.0	1860+	Kassensekretär Weide.
Sonneberg	—	⊙	50 23	11 10	640	—	—	—	1929	Sternwarte (W. Heybrock).
Spießberghaus	—	III	50 50	10 32	710	—	2.0	2.0	1927	Förster Stötzer.
Stade	130, 171	II[2] ⊙	53 36	9 28	15	—	2.1	1.0	1921	Zweigstelle d. Biolog. Reichsanst. (Reg.-Rat. Dr. Braun).
Stallupönen	110	III	54 38	22 35	73	—	2.0	1.0	1924	Studienrat Dr. Stahr. Studienrat Löwe.
Stettin I	80	II	53 26	14 30	34	39.0	2.1	1.0	1848	Lehrer Gülzow.
Stettin II	—	II	53 23	14 38	3	3.2	2.2	1.0	1927	Wetterdienststelle Stettin.
Tilsit	76	II	55 4	21 54	16	17.0	2.0	1.0	1847	Gartenmeister Zimmermann. Obergärtner Werner.
Torgau	88	II	51 34	13 0	86	94.2	10.0	1.0	1848	Frl. Frieda Keil.
Treuburg	76, 163	II ⊙	54 2	22 30	155	163.0	2.2	1.2	1883+	Stud.-R. Dr. Boy. ⊙-Beob.: Betriebsinsp. Friedrich.
Trier	106, 178	II E	49 45	6 39	146	148.5	2.2	1.0	1849	Landwirtschaftsrat Fischer.
Uelzen	—	III	52 58	10 33	37	—	2.0	1.0	1887+	Land- u. forstwirtsch. Ver. f. d. Fürstentum Lüneburg.
Vechta	131	III	52 44	8 16	37	—	2.0	1.0	1910	Ökonomierat Averdam.
Wang	120	II[2]	50 47	15 43	874	875.0	1.8	2.0	1863	Lehrer Jaenisch.
Waren	80	II	53 33	12 41	68	72.5	2.0	1.0	1889	Genesungsheim Amsee (Inspektor Kolz).
Warmbrunn	—	⊙	50 52	15 41	345	—	—	—	1928	Lehrer i. R. Butzek.
Wasserkuppe (Rhön)	125	II[2]	50 30	9 56	923	924.9	2.0	2.0	1923	Forschungsinstitut der Rhön-Rossitten-Gesellschaft.
Wehnde	—	II	51 29	10 19	286	293.7	2.0	1.0	1925	Freiherr von Wintzingerode-Knorr.
Weigelsdorf (Kr. Reichenb.)	119	III	50 39	16 38	375	—	2.0	1.1	1886	Lehrer Scholz.
Weilburg	136	III	50 29	8 17	225	—	7.2	1.0	1887+	Hausinspektor Adolph.
Westerland auf Sylt	100, 170	II ⊙	54 55	8 19	6	7.1	1.6	1.0	1871	Vollziehungsbeamt. Kunze. ⊙-Beob.: Hausm. Claßen.
Wiesbaden	136	II[2]	50 5	8 14	109	121.8	12.6	1.0	1869	Museums-Kustos Fetzer.
Witzenhausen	126, 168	II[2] ⊙ E	51 21	9 52	136	136.7	2.0	1.0	1899	Deutsche Kolonialschule (Dozent Dr. Feldmann).
Wüstensachsen	—	III	50 30	10 0	570	—	2.0	1.0	1928	Lehrer Mutzek.
Wyk auf Föhr	129	III	54 41	8 35	5	—	2.1	1.0	1887	Badedirektor Weigelt.
Zerbst	166	III ⊙	51 58	12 5	71	—	2.0	1.2	1887+	Gartenoberinspektor Fischer.
Ziegenhals	—	II	50 18	17 23	345	345.1	2.0	1.0	1928	Landesheilstätte Oberschlesien.

[3]) Veröffentl. d. Pr. Met. Inst. Nr. 378: Ergn. d. met. Beob. in Potsdam i. J. 1929 von R. Süring, Berlin 1930.

1929

Staatliche Zugehörigkeit der Stationen II. und III. Ordnung.

Mecklenburg-Schwerin:
- Dömitz
- Güstrow
- Kirchdorf
- Marnitz
- Rostock
- Schwerin
- Waren

Mecklenburg-Strelitz:
- Neubrandenburg

Thüringen:
- Altenburg
- Frankenheim auf der Rhön
- Gotha
- Greiz
- Jena
- Meiningen
- Oberhof
- Schmücke
- Schnepfenthal
- Sondershausen
- Spießberghaus

Oldenburg:
- Birkenfeld
- Edewechterdamm
- Elsfleth
- Eutin
- Jever
- Löningen
- Oldenburg
- Vechta

Braunschweig:
- Braunschweig
- Helmstedt

Anhalt:
- Bernburg
- Dessau
- Harzgerode
- Köthen
- Sandersleben
- Zerbst

Freie und Hansestadt Lübeck:
- Lübeck

Freie und Hansestadt Bremen:
- Bremen

Alle übrigen Stationen liegen in Preußen.

Stationen mit Sonderbeobachtungen und Registrierungen.

Erdbodentemperaturen werden beobachtet an den Stationen:

Berlin-Dahlem	Heinrichau*	Köthen	Neuhammerstein	Trier
Bernkastel	Heinrichshof	Krüssau	Oberlahnstein	Witzenhausen
Braunschweig	Helmstedt*	Landeck	Oldenburg	
Geisenheim	Herford	Müncheberg*	Proskau	
Grünberg i. Schles.	Hildesheim	Muhlendorf	Schloßböckelheim	

Es liegen Registrierungen bzw. stündliche Auswertungen von folgenden Stationen vor:

Sonnenschein

Aachen	Göttingen	Jüterbog	Möhnewarte	Rostock
Aßmannshausen	Grünberg i. Schles.	Kassel	Müncheberg*	Sandersleben
Berlin-Dahlem	Habelschwerdt*	Kiel	Muhlendorf	Schloßböckelheim
Bernkastel	Halle a. d. S.	Klausthal	Münster	Schneekoppe
Braunschweig, Geod. Inst.	Hameln*	Kleiner Feldberg	Neubrandenburg	Schnepfenthal
Braunschweig, Bot. Vers.*	Harzgerode	Königsberg i. Pr.	Neuhammerstein*	Soltau*
Bremen	Hattenheim	Köthen	Niesky	Sonneberg*
Breslau-Krietern	Heinrichau*	Kolbergermünde	Oberlahnstein	Stade
Brocken	Heinrichshof	Landeck i. Schles.	Oldenburg	Treuburg
Celle	Helgoland	Landsberg a. d. W.	Osterode i. Ostpr.	Warmbrunn
Emden	Helmstedt*	Löningen	Poppelsdorf	Westerland auf Sylt
Erfurt	Herford*	Lüdenscheid	Proskau	Witzenhausen
Essen a. d. Ruhr	Hindenburg*	Magdeburg	Quedlinburg	Zerbst
Frankfurt a. M.	Hoppenrade	Marburg	Rossitten I	
Geisenheim	Jena	Meldorf	Rossitten II	

Luftdruck:

Arnsdorf i. Riesengeb.	Erfurt	Helmstedt*	Lüdenscheid	Schneekoppe
Berlin, Met. Institut	Essen a. d. Ruhr	Kassel	Münster	Solingen*
Berlin, Universität*	Frankfurt a. d. O.	Königsberg i. Pr.	Neuwied	Soltau*
Brocken	Göhlen*	Köslin	Oldenburg	Treuburg
Celle	Grünberg i. Schles.	Landeck i. Schles.	Proskau	Wyk auf Föhr
Deutsch Krone	Hameln*	Landsberg a. d. W.	Putbus	Zernikow (Priegnitz)
Elberfeld*	Hannover	Leuna-Werke	Ratibor	Ziegenhals
Emden	Helgoland	Liegnitz*	Schmatzfeld	

Temperatur:

Arnsdorf i. Riesengeb.	Erfurt	Helmstedt*	Norderney*	Soltau*
Aßmannshausen	Essen a. d. Ruhr*	Königsberg i. Pr.	Oldenburg	Stettin I*
Berlin, Universität*	Frankfurt a. d. O.	Köslin*	Proskau	Treuburg
Berlin-Buch	Geisenheim	Krummhübel	Putbus	Westerland auf Sylt
Berlin-Dahlem	Grünberg i. Schles.	Landeck i. Schles.	Schloßböckelheim	Ziegenhals
Berlin-Scharfenberg	Habelschwerdt*	Leuna-Werke	Schmatzfeld	
Brocken	Hameln*	Münster	Schneekoppe	
Elberfeld*	Helgoland	Neuwied	Solingen*	

Luftfeuchtigkeit:

Arnsdorf i. Riesengeb.	Erfurt	Helmstedt*	Oldenburg	Schneekoppe
Berlin, Universität*	Frankfurt a. d. O.	Köslin*	Proskau	Soltau*
Berlin-Dahlem	Geisenheim	Landeck i. Schles.	Putbus	Stettin I*
Brocken	Grünberg i. Schles.	Leuna-Werke	Quedlinburg*	Treuburg
Elberfeld*	Helgoland	Norderney*	Schmatzfeld	Ziegenhals

Wind:

Berlin, Ldw. Hochsch.*	Bitterfeld	Gerdshagen	Landeck i. Schles.	Stettin II
Berlin-Steglitz	Brocken*	Grünberg i. Schles.	Lautawerk	Ziegenhals
Breslau-Krietern *	Essen a. d. Ruhr	Köthen	Schneekoppe	

Ein * Stern bedeutet, daß die Aufzeichnungen unvollständig sind.

Berichtigungen.

Ergebnisse 1899.

S. 168. Brocken: Luftdruck, Minimum, Dezember, 44.4 statt 64.4.

Ergebnisse 1912.

S. 93. Magdeburg: Bewölkung, 9^p, April, 4.9 statt 6.9.

Ergebnisse 1924.

S. 105. Neuwied: Bewölkung, 7^a, Jahr, 7.9 statt 9.0.

Ergebnisse 1926.

S. 88. Halle a. d. Saale: Mittl. Minimum der Temperatur, August, 12.9 statt 22.9.

Ergebnisse 1927.

S. XV. Mengeringhausen: $h_t = 2.0$ m statt $h_t = 2.3$ m.

S. 138. Zwischen Celle und Lüneburg ist zu ergänzen:

Stationen	Januar		Februar		März		April		Mai		Juni		Juli	Aug.	Sept.		Oktober		November		Dezember		Jahr		
	E	F	E	F	E	F	F	S	F	S	F	S	S	S	S	F	E	F	E	F	E	F	E	F	S
Soltau	—	11	4	15	—	2	1	—	2	—	—	3	8	8	3	—	—	5	8	16	17	28	29	80	22

Ergebnisse 1928.

S. XI. u. S. 135. Altastenberg: $h_t = 3.5$ m statt $h_t = 3.6$ m.

S. XIII u. S. 126. Mengeringhausen: $h_t = 2.0$ m statt $h_t = 2.3$ m.

S. XV. Berichtigungen: Ergebnisse 1928, S. 91. Halle a. d. Saale, „Zahl der Tage mit Schnee“ statt „Zahl der Tage mit Schneedecke“.

S. 88. Görlitz: $\varphi = 51^0\ 10'$ statt $50^0\ 10'$.

S. 139. Blankenrath: $h_r = 1.0$ statt 1.1 m.

Ergebnisse 1929.

S. 6. Münster: Lufttemperatur, Monatsmittel 7^h, —3.7 statt 3.7.

S. 7. Schmatzfeld: Die Bewölkungs- und Windangaben vom 16., 14^h bis 20., 21^h, sind *kursiv* zu schreiben.

S. 31. Schmatzfeld: Die Bewölkungs- und Windangaben vom 20., 14^h und 21^h, und vom 25., 14^h bis 27., 14^h, sind *kursiv* zu schreiben.

S. 43. Schmatzfeld: 1. Juli, 7^h, Lufttemperatur, 14.2 statt 17.3, Dampfspannung, 11.6 statt 12.2, Relative Feuchtigkeit, 96 statt 83. — Lufttemperatur, Monatsmittel, 7^h, 16.2 statt 16.3.

S. 82. Landsberg a. d. W. H = 68 m statt H = 66 m.

S. 96. Schmatzfeld: Lufttemperatur, 7^h, Juli, 16.2 statt 16.3.

S. 110. Stallupönen: Zu ergänzen: Am 21. Sept. Stationsverlegung und Beobachterwechsel. Seitdem ist H = 66 m.

Täglich dreimalige Beobachtungen

an den Stationen

Treuburg (Marggrabowa), Köslin, Breslau-Krietern, Berlin-Dahlem, Erfurt, Helgoland, Münster i. W., Neuwied

sowie

an den Gipfel- und Talstationen

Brocken-Schmatzfeld, Schneekoppe-Arnsdorf

1929

Sämtliche Terminbeobachtungen nach mittlerer Ortszeit

Internationale Zeichen.

Sonnenschein	⊙	Hagel	▲	Glatteis . . .	∞	Moorrauch . .	∞	Sonnenring . .	⊕
Regen	●	Graupeln . .	△	Nebel	≡	Sturm	≋	Sonnenhof . .	⊙
Schnee . . .	✳	Tau	⏢	Nässend. Nebel	≡	Nahgewitter . .	⊼	Mondring . .	☾
Schneegestöber	✣	Reif	⌴	Bodennebel . .	≡	Ferngewitter .	⊤	Mondhof . . .	☾
Schneedecke .	⊠	Rauhreif, Duft,		Dunst, Höhen-		Wetterleuchten	≺	Nordlicht . .	⌓
Eisnadeln . .	←	Rauhfrost .	V	rauch . . .	∞	Regenbogen .	∩	Zodiakallicht .	⌓

$●^0$ = schwacher Regen $●^1$ = mäßiger Regen $●^2$ = starker Regen

a = vormittags p = nachmittags n = nachts

E = Ost C = Calme, Windstille.

Abkürzungen.

fr. = früh	trb. = Treiben	u. ≡ = unten Nebel (Wolken)[1]
mtg. = mittags	sch. = Schauer	r. = ringsum
abd. = abends	fl. = Flocken	Pbd. = Polarbanden
st. = stark	Eis ● = gefrorener Regen	Ppl. = Purpurlicht
m. U. = mit Unterbrechungen	Spr. ● = Sprühregen	MR. = Morgenrot
tr. = Tropfen	Hor. ≡ = Nebel am Horizont	AR. = Abendrot

I = um die Zeit des ersten Beobachtungstermines
II = » » » » zweiten »
III = » » » » dritten »

Den die Größe der Bewölkung ausdrückenden Zahlen (0—10) ist das entsprechende Symbol beigefügt, wenn genau zum Termine (7^h, 14^h, 21^h) Niederschlag (●, ✳, ▲, △), Gewitter (⊼, ⊤), Nebel (≡) oder Sonnenschein (⊙) beobachtet worden ist.

Die täglich um 7^h gemessene Niederschlagshöhe ist dem Datum des Messungstages zugeschrieben.

---

[1]) bei Bergstationen.

Januar — Treuburg*) — 1929

$H_b = 163.0$ m $C_g = +0.6$ mm, unter 714 mm $= +0.5$ mm $\varphi = 54^0\,2'$ N $\lambda = 22^0\,30'$ E $= 1^h\,30^m$ $H = 155$ m h_t (Hütte) $= 2.2$ m $h_r = 1.2$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm + 7h	14h	21h	Lufttemperatur C° 7h	14h	21h	Max.	Min.	Dampfspannung mm 7h	14h	21h	Relative Feuchtigkeit Proz. 7h	14h	21h	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7h		14h		21h		Bewölkung 0 bis 10 7h	14h	21h	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
1	35.1	37.2	42.0	− 3.9	− 6.2	− 6.7	− 1.6	− 7.5	3.3	2.6	2.5	97	90	92	N	2	NW	2	NW	3	10✳	10	10✳	14.6	34	✳° n—10, p—n zeitw.
2	48.1	51.8	54.8	− 5.8	− 5.4	− 5.6	− 5.2	− 6.9	2.8	2.7	2.8	95	88	93	NW	2	W	2	C		10✳	10	10	4.2	36	
3	56.9	57.9	59.1	− 7.2	− 8.5	− 9.4	− 5.6	−10.3	2.1	2.2	1.8	78	90	80	NE	5	ESE	3	E	3	10✳	10✳	10	.	34	✳° 13—14½
4	59.0	59.1	59.3	− 8.8	− 9.7	−10.6	− 7.4	−10.9	2.0	2.1	1.8	86	95	88	E	3	E	2	E	2	10	10	10	0.2	34	
5	58.4	58.9	61.4	−15.4	− 7.2	− 9.0	− 6.6	−16.4	1.2	2.3	2.1	86	86	89	E	2	E	2	E	3	4	8⊙	4✳	.	35	← abd., V 5–6 fr., p
6	64.8	66.4	67.5	− 6.6	− 9.9	−15.1	− 6.4	−15.8	2.4	1.9	1.2	84	85	87	E	4	E	2	E	2	9	0⊙	0	.	35	
7	67.3	67.1	67.0	−20.4	−10.6	−19.7	− 9.9	−20.9	0.8	1.5	0.8	83	71	83	E	3	E	1	C		0	0⊙	0	.	32	V 1 ≡° fr., V° abd.
8	68.7	70.6	73.7	−12.0	− 7.5	−10.8	− 5.4	−21.7	1.6	2.4	1.7	86	91	84	C		E	3	ESE	2	10≡	10	10≡	.	30	≡ 1–2 vielfach, V 1 abd.
9	74.9	74.6	72.4	−20.9	−14.4	−23.1	−10.8	−23.2	0.7	1.3	0.6	81	84	79	E	3	C		N	1	0	2⊙	0	.	28	≡ 1 V 2 fr., V 2 mtg., abd.
10	68.0	65.5	65.3	−25.5	−13.9	−24.2	−13.2	−26.5	0.5	1.1	0.5	79	72	79	NE	2	SW	1	N	2	3	0	4	.	28	V 1–2, n—n
11	61.3	58.9	53.4	−18.1	− 9.3	− 4.1	− 4.0	−26.8	0.8	1.9	3.0	73	83	90	C		W	3	W	5	10≡	10≡	10✳	.	27	✳° 17—n, ≡ 2–6 V 2 n—p
12	47.8	48.5	49.7	1.1	1.1	− 2.3	1.5	− 4.3	4.3	4.1	3.6	86	83	92	NW	6	N	4	N	3	10	9	0	0.7	23	≡ 1 21½—n, ⌓ a
13	41.7	34.4	32.0	− 0.8	0.3	0.0	0.8	− 5.3	3.6	4.2	4.4	84	89	96	NW	5	NW	7	NW	6	10	10	10△	0.4	23	✳° 3, ✳ 0–1 △ 0–1 15—n vielfach,
14	35.6	39.3	41.3	− 9.6	− 9.5	−15.7	0.0	−15.7	1.6	1.3	1.1	70	56	77	NNW	5	NW	5	N	3	1	2⊙	0	0.9	23	V° abd. [⌓a
15	39.1	37.2	34.0	−13.0	−10.3	−13.0	− 9.4	−16.2	1.2	1.3	1.3	70	61	78	W	5	SW	3	S	8	4	5	10	.	22	⌓ 18—n
16	28.1	28.9	31.8	− 7.9	− 6.1	− 6.9	− 6.0	−13.3	2.2	2.4	1.7	86	82	63	S	8	SE	3	SSW	3	10✳	10✳	10✳	3.8	28	✳ n—10, ✳° II, ✳ 0–1 15½—21,
17	34.6	36.4	38.2	−13.5	−10.8	− 9.5	− 6.8	−15.7	1.3	1.5	1.8	80	74	80	SE	4	SE	3	W	3	4	5	10	2.1	28	✳° a zeitw. [⌓ n—10
18	41.9	44.2	45.9	− 8.6	− 4.8	−12.8	− 4.1	−12.9	2.0	2.7	1.5	84	84	85	WSW	3	W	4	W	3	10	10✳	0	0.2	28	✳ 0–1 zeitw.
19	37.4	35.1	40.1	− 9.5	− 1.4	− 4.0	− 1.2	−16.4	1.9	3.1	2.6	83	75	77	SW	2	NW	6	NW	6	10✳	7⊙	10✳	2.4	30	✳° n—fr., ✳ sch. tagsüber öfter
20	51.4	56.0	59.4	− 6.4	− 4.5	−14.1	− 4.0	−14.6	2.3	2.1	1.3	79	64	83	W	5	N	3	N	3	10	0⊙	0	0.9	31	V° abd.
21	62.4	62.7	61.5	−19.2	−12.3	−11.6	−10.7	−21.2	0.8	1.5	1.4	77	86	73	C		W	1	C		10≡	3⊙	9	.	32	≡ 2 fr.—mtg.
22	58.5	57.1	55.5	− 9.6	− 7.6	− 7.7	− 7.4	−12.0	1.8	1.9	2.1	79	75	80	S	2	SSW	3	SSW	3	10	10	10✳	.	30	✳° 20—n
23	53.8	52.5	51.0	− 9.3	− 7.9	−11.2	− 7.5	−11.2	1.8	1.9	1.4	77	74	70	S	4	E	4	S	6	10	10	6	1.1	33	⌓ n
24	49.6	50.3	51.2	−14.6	−12.6	−11.3	−11.1	−15.6	1.1	1.4	1.6	71	78	80	SE	8	SE	5	SE	4	10	10	10	0.2	32	✳° n, III, ⌓ a
25	52.5	52.4	54.1	−11.6	− 7.0	− 7.3	− 6.5	−12.3	1.5	2.2	2.1	79	81	80	SSE	3	E	4	ESE	6	10	10	10	0.0	31	
26	51.8	51.4	51.1	− 8.4	− 5.3	− 5.6	− 4.7	− 9.9	1.8	2.5	2.2	76	81	73	SE	6	ESE	6	ESE	8	10	10	10	.	31	⌓ vielfach
27	48.6	47.4	46.9	− 6.0	− 4.0	− 3.1	− 2.7	− 6.5	2.4	2.7	3.1	82	79	84	ESE	8	ESE	7	ESE	8	10	10	10✳	.	29	✳ sch. vielfach, ⚸ 1 abd., ⌓ fast
28	49.7	51.6	53.5	− 5.1	− 5.0	− 6.4	− 3.0	− 6.4	2.5	2.8	2.6	79	89	90	ESE	8	ESE	6	ESE	3	10	10✳	10✳	2.6	34	✳ 0–1 a—n m. U., ⌓ a [tagsüber
29	59.6	61.7	63.3	− 5.1	− 3.4	− 3.6	− 3.3	− 6.7	2.6	3.1	3.3	82	86	95	SW	3	C		C		10≡	10≡	10	5.8	36	≡ 2–6 V 2 fr.—mtg.
30	63.7	63.7	65.2	− 4.8	− 6.2	− 9.9	− 2.2	− 9.9	2.9	2.6	1.8	91	90	82	C		E	3	E	5	10	10	10	.	32	V 1–2 fr.—mtg.
31	67.7	68.0	68.0	−19.0	−13.0	−20.7	− 9.9	−21.7	0.8	1.3	0.7	78	78	76	E	3	E	2	NE	2	1	0⊙	0	.	31	
Mittel	52.8	53.1	53.9	−10.5	− 7.5	−10.2	− 5.6	−14.0	1.9	2.2	1.9	81	81	83		3.6		3.2		3.4	7.9	7.1	6.9	40.1		

Januar — Köslin — 1929

$H_b = 46.5$ m $C_g = +0.6$ mm $\varphi = 54^0\,12'$ N $\lambda = 16^0\,11'$ E $= 1^h\,4.5^m$ $H = 41$ m h_t (Gehäuse) $= 5.5$ m $h_r = 1.0$ m

1	51.7	53.5	56.7	0.7	0.5	− 1.5	1.3	− 1.5	3.3	3.5	3.3	67	78	77	N	5	NW	4	NW	3	10	9	10	0.4	1	✳ n
2	62.7	65.3	68.1	− 1.1	0.1	− 1.5	1.0	− 1.7	3.5	3.6	3.7	83	77	91	NE	3	NE	2	NE	3	5	4⊙	5	.	0	
3	69.3	69.3	69.8	− 3.1	− 2.6	− 3.7	− 1.5	− 3.7	2.9	2.8	2.3	78	73	66	E	3	E	4	E	3	10	10	6	.	.	
4	70.3	69.8	70.2	− 8.7	− 3.8	− 6.5	− 3.7	− 9.0	1.9	2.8	2.4	78	81	84	E	3	E	3	E	2	10	9	10	.	.	
5	70.3	69.1	70.7	− 8.7	− 2.6	− 3.5	− 2.2	− 8.7	2.0	2.2	3.0	84	58	84	E	3	E	3	E	3	9	5⊙	10	.	.	
6	73.2	73.4	74.3	− 5.3	− 5.0	− 7.4	− 3.1	− 7.4	2.6	2.4	2.3	83	74	86	SE	4	SE	3	SE	4	10	10	0	.	.	
7	73.4	73.9	76.0	− 8.0	− 3.4	− 7.3	− 3.2	− 8.0	1.9	2.3	2.0	74	65	75	SE	5	SE	4	SE	3	0	0⊙	0	.	.	
8	78.6	81.0	83.9	− 8.8	− 3.0	−10.2	− 2.6	−10.2	1.9	1.8	1.6	78	49	76	SE	3	SE	3	SE	3	0	0⊙	0	.	.	
9	83.6	82.5	81.0	−11.2	− 7.5	−10.8	− 7.5	−11.2	2.5	1.8	1.5	77	69	74	SE	4	S	4	S	5	0	0⊙	0	.	.	
10	77.3	75.2	75.8	−14.0	− 8.6	−12.8	− 7.8	−14.0	1.3	1.7	1.4	80	70	82	SE	3	SE	3	SE	3	0	0⊙	0	.	.	
11	74.0	73.1	71.5	−13.6	− 6.8	− 1.8	− 1.8	−15.0	1.2	2.2	3.8	77	81	94	SE	3	SE	3	S	2	10	10≡	10≡	.	.	≡° 10—n
12	67.7	67.6	66.3	0.6	2.3	0.7	2.4	− 1.8	4.3	4.7	4.7	90	87	96	NW	4	NW	5	W	5	2	0⊙	10≡	.	.	
13	55.7	52.1	52.7	1.3	1.9	1.6	2.4	− 1.3	4.4	4.6	3.9	85	87	75	W	5	W	6	W	6	10	6⊙	2	.	.	
14	56.0	57.6	57.5	− 2.4	− 3.7	− 4.1	1.6	− 4.6	3.5	1.4	1.5	90	41	43	N	4	N	5	N	3	9	3⊙	10	.	.	
15	51.6	40.9	31.9	− 7.4	− 5.1	− 2.4	− 2.4	− 7.9	2.1	2.3	3.6	80	74	94	SW	4	S	6	SW	9	8	10	10✳	.	.	⚸ 1 15½—n, Böen a. SW 15½—n
16	34.6	35.7	37.9	− 9.0	− 6.8	− 4.5	− 0.6	− 9.0	2.0	2.3	2.9	83	84	89	SW	4	SW	5	SW	5	0	10	10✳	2.7	5	⚸ 1 sch. 15½—n
17	44.3	47.2	51.4	− 5.1	− 5.8	− 3.0	− 2.1	− 5.8	2.4	2.5	3.2	77	83	87	W	4	W	4	W	5	10	8	10✳	3.9	9	✳ n, ✳° 10—13½, 16—n
18	57.7	59.3	54.5	− 4.7	− 6.3	− 7.0	− 3.0	− 7.4	2.7	2.5	2.3	84	87	83	NW	5	SW	4	SW	6	10	10	10✳	9.1	15	✳° 10½—11, ⚸ 0 20½—n
19	52.1	54.5	61.0	0.8	0.4	− 2.6	1.2	− 7.0	4.4	4.1	3.0	91	88	79	W	5	NW	5	NW	4	10	2⊙	10	4.2	16	
20	67.7	70.5	72.0	− 1.9	− 0.9	− 6.9	− 0.6	− 6.9	3.2	3.2	2.3	80	74	78	W	2	W	2	C		10	9	10	.	15	
21	72.1	71.7	70.5	− 4.9	− 0.9	− 2.7	− 0.7	− 6.9	2.5	3.1	2.8	77	72	74	SE	3	S	3	S	3	10	10	10	.	14	
22	68.2	65.9	63.8	− 4.9	− 0.3	− 2.1	0.0	− 5.1	2.5	4.0?	3.5	79	90?	88	SE	3	SE	3	S	3	9	10	10	.	13	
23	60.0	58.1	57.6	− 3.9	− 3.5	− 4.0	− 2.1	− 4.6	3.1	3.1	2.9	90	88	85	S	3	S	2	C		10	10✳	10	.	12	✳° 7½—15
24	56.2	57.1	58.4	− 2.0	− 1.8	− 3.8	− 1.2	− 4.0	3.3	3.4	3.0	84	84	86	C		SW	3	NW	2	10	10	10	7.8	17	
25	60.2	60.4	60.5	− 6.3	− 2.5	− 5.0	− 2.3	− 6.5	2.5	3.1	3.0	87	81	93	S	2	S	2	S	1	10	10	10	1.4	19	
26	59.5	58.9	58.5	− 6.4	− 4.4	− 4.3	− 4.0	− 7.2	2.3	2.7	2.7	79	82	80	SE	3	SE	2	SE	2	10	10	10	2.4	21	✳ n
27	57.5	56.6	55.0	− 4.2	− 3.3	− 4.1	− 3.1	− 4.3	3.0	3.6	3.2	90	93	94	E	2	E	2	E	1	10	10	10✳	.	21	✳° 7½—14½, ✳ 1 19½—n
28	59.1	61.0	65.3	− 7.9	− 2.9	− 3.3	− 1.5	− 8.8	2.3	2.8	2.8	91	74	78	SE	2	SE	3	SE	2	10	10	10	2.8	25	✳ n
29	70.7	73.3	74.2	− 2.9	− 0.7	− 5.3	1.8	− 9.5	3.5	3.6	2.9	93	82	93	S	2	SW	2	SW	2	10	10	9	.	24	≡ 1 18½—19¼
30	74.7	75.9	75.1	− 4.4	− 2.6	− 3.9	− 1.8	− 5.8	2.8	2.9	3.0	85	77	88	SE	2	SE	2	SE	2	10	0⊙	10	.	23	
31	75.3	75.2	75.2	− 4.0	− 7.9	−12.9	− 3.9	−13.0	3.1	2.1	0.9	90	82	52	SE	3	SE	5	SE	4	9	7⊙	0	.	22	
Mittel	64.0	64.1	64.4	− 5.2	− 3.2	− 4.7	− 1.6	− 7.0	2.7	2.9	2.8	83	77	81		3.3		3.5		3.2	7.8	6.8	7.5	34.7		

*) **Treuburg:** Ende 1928 Änderung des Namens von Marggrabowa in Treuburg.

Januar — Breslau-Krietern — 1929

$H_b = 128.5$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51^0\,5'$ N $\lambda = 17^0\,0'$ E $= 1^h\,8^m$ $H = 124$ m h_t(Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm +			Lufttemperatur C°					Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Max.	Min.	7h	14h	21h	7h	14h	21h	7h	14h	21h	7h	14h	21h	7h	7h	
1	42.4	47.1	49.5	− 0.7	− 0.8	− 3.6	− 0.2	− 4.2	3.9	3.8	2.9	90	88	84	NW 3	NW 2	NW 1	10^2_*	10^2_*	9^1	8.3	10	☼° n—a, p—16 (?)
2	51.5	53.4	55.2	− 4.4	− 2.0	− 5.2	− 1.8	− 9.3	2.9	3.4	2.6	87	86	84	C	NE 2	NE 1	9^1	9^1	10^1	0.1	10	☼° a
3	55.4	55.0	55.8	− 5.0	− 4.1	− 4.2	− 3.9	− 5.4	2.7	2.7	2.9	84	89	88	NE 3	NE 3	NE 3	10^1	10^1	10^2	0.0	10	☼° a, ☼¹ 15—abd.
4	56.4	57.2	58.7	− 3.2	− 2.2	− 3.8	− 2.1	− 4.5	3.3	3.3	3.0	91	86	88	NE 3	NE 2	NE 3	10^2_*	10^2	10^2_*	2.2	?	☼-Körnchen fr., ☼¹ 16½—½, ☼°
5	58.3	57.1	59.0	− 4.8	− 4.6	− 5.8	− 3.5	− 6.4	2.8	2.8	2.5	86	85	85	NE 2	NNE 2	NE 1	10^1_*	10^2_*	10^2	2.0	18	☼° fr., 9—9½, ☼¹⁻²—16½ [abd.
6	61.1	62.6	63.4	− 6.5	− 4.1	− 5.3	− 4.0	− 6.9	2.4	2.7	2.6	84	81	83	NE 2	SE 1	NE 1	10^2	10^1	8^1	4.0	21	☼° n
7	63.8	64.7	65.8	− 9.6	− 4.8	−10.7	− 4.8	−11.5	1.9	2.5	1.9	86	77	94	SE 1	SE 2	SE 2	3^1	$3^1_\odot$	o	0.0	21	☼° $0\frac{1}{2}$, ⌣¹ ∨ ≡¹ abd., Lichtsäule
8	68.8	70.6	72.6	−14.2	− 6.2	−15.8	− 5.7	−16.0	1.3	2.4	1.1	83	85	82	NE 1	SE 1	SE 1	$o_\equiv$	$o_\odot$	o	.	21	≡° ∨° fr., ○○¹ abd. [ü. d. Son. 7½-8
9	**74.2**	74.1	72.0	−16.4	−12.4	−16.4	−12.4	−19.0	1.0	1.3	1.2	81	71	91	SE 1	SE 1	SE 3	2^0	$3^1_\odot$	o	.	21	○○¹ fr., abd.
10	69.0	67.6	67.0	−17.5	− 3.9	−15.8	− 3.0	−18.1	1.0	2.3	1.3	85	68	95	C	S 2	C	$3^1_\equiv$	$4^1_\odot$	o	.	20	≡° fr., ○○¹ tagsüber
11	66.2	65.6	64.9	−21.0	− 9.2	−17.8	− 8.0	**−22.6**	**0.5**	1.6	1.0	61	68	84	C	C	C	$3^1_\equiv$	o	$o_\equiv$	.	20	≡° fr., abd., ○○¹ tagsüber
12	61.7	61.2	61.1	−10.0	− 6.8	− 6.6	− 5.6	−20.0	1.8	2.4	2.6	82	87	91	NW 3	NW 5	NW 6	10^1	10^2	10^2_*	.	20	☼°n, abd., ○○¹ a, p, ≡° abd.
13	56.1	49.5	47.5	− 1.2	1.0	1.2	1.4	− 7.0	3.6	4.0	**4.7**	85	81	93	WNW 4	WNW 4	WNW 6	$10^2_=$	10^2_*	10^2	0.0	20	☼°, ☼° ◎° a, p zeitw., ≡° fr.
14	48.0	50.2	50.9	− 2.0	− 1.5	−10.7	1.2	−11.9	2.8	2.9	1.8	72	69	88	N 4	N 2	NW 1	3^1	8^1	7^1	0.0	16	☼¹ sch. $14\frac{1}{2}$, $15\frac{1}{2}$, ☼¹ $15\frac{1}{2}$—16³⁰
15	47.9	41.6	35.0	−13.1	− 5.2	− 2.9	− 2.8	−14.6	1.4	2.0	2.4	85	65	64	C	S 1	SSW 5	$10^2_=$	3^0	9^1	0.9	19	≡° ∨² fr., ○○¹ p, abd., ⊕-Spuren [a, p
16	**31.5**	33.9	38.7	− 3.1	− 7.2	−10.5	− 2.0	−10.6	2.8	1.9	1.6	76	73	78	SW 2	NW 2	W 4	8^2	7^2	o	.	18	☼¹⁻² $7\frac{1}{2}$—$12\frac{1}{2}$
17	42.6	43.5	46.5	−11.0	− 8.4	− 9.5	− 7.3	−12.7	1.5	1.4	1.9	74	**59**	83	WNW 4	SW 2	WNW 3	3^1	7^2	7^0	0.2	19	☼° $16\frac{1}{2}$—18³⁰, n
18	53.9	54.9	55.0	− 8.4	− 7.2	−10.9	− 7.0	−12.0	2.1	1.9	1.5	87	73	74	WNW 4	WNW 3	SSW 2	10^2	6^1	9^1	0.1	21	ω¹, ϖ¹ abd.
19	49.4	49.6	52.2	− 0.7	1.7	1.6	**2.4**	−11.0	4.2	4.4	4.0	96	85	78	WNW 8	WNW 7	NW 4	10^1	9^2	7^1	0.3	22	☼ n, ☼°-Sternchen fr., △° sch. 11
20	60.2	62.7	64.1	− 6.1	− 1.5	− 8.5	1.7	− 8.5	2.3	3.0	2.2	79	73	93	NW 1	W 1	SE 1	1^1	o	1^0	0.0	12	
21	64.7	64.5	63.6	−11.8	− 4.9	− 9.6	− 4.4	−12.3	1.5	2.7	1.9	82	84	86	SE 1	SE 2	SE 1	o	$o_\odot$	5^1	.	11	≡° ∨¹ fr., ≡¹—11, ○○¹ p, ω¹ 21
22	61.4	59.0	57.6	−12.6	− 3.7	− 8.7	− 3.7	−12.9	1.5	2.5	1.9	85	72	81	SE 1	SE 1	SE 1	$2^1_\equiv$	$3^1_\odot$	1^1	.	11	≡° fr., ○○¹ p
23	54.8	52.8	51.0	− 9.8	− 1.9	− 2.9	− 1.4	−11.2	1.9	3.3	3.5	85	82	93	SE 1	C	C	5^1	10^1_*	10^2_*	.	11	☼ fl. 11⁴⁵—14, ☼¹⁻²—n, ○○¹ fr.,
24	50.0	50.6	51.2	− 2.0	− 0.8	− 5.1	− 0.4	− 5.3	3.6	3.9	2.9	92	90	93	W 3	WNW 1	S 1	10^2	10^2_*	9^1	3.0	16	☼°⁻¹ 8—15½ [≡° a, p
25	51.4	49.4	50.1	− 5.6	− 3.7	− 8.8	− 3.5	− 9.0	2.7	3.0	2.0	90	86	84	C	NE 2	NE 1	10^2	10^2_*	10^1	0.3	20	☼°⁻¹ $9\frac{1}{2}$—15, ϖ¹ abd.
26	49.6	47.8	47.4	−11.2	− 7.2	− 7.2	− 5.9	−11.4	1.7	2.2	2.4	87	83	88	SE 1	NE 1	NW 1	10^2	10^2	10^2	0.0	20	☼ fl. $15\frac{1}{2}$, ☼¹ abd. (nach 21) —n,
27	46.1	46.2	47.8	− 7.0	− 7.0	− 6.5	− 6.2	− 7.5	2.4	2.4	2.5	89	89	89	NW 3	NW 3	WNW 3	10^2_*	10^2_*	10^2_*	1.9	25	☼¹⁻²n—n, abd. m. U. [⊕ $10\frac{1}{2}$
28	52.3	54.7	58.8	−14.4	− 3.3	− 8.3	− 2.8	−16.0	1.2	2.8	2.1	79	78	87	C	C	W 1	o	9^1	9^1	2.3	**35**	☼ fl. 10⁵⁵, ∨ °≡° a
29	63.2	64.5	65.4	− 5.0	− 4.0	− 4.5	− 2.3	− 8.3	2.8	3.0	2.9	89	88	89	SW 1	C	C	10^2_*	10^1	10^1	0.0	**35**	☼°-Sternchen fr.—9, ○○ a, p, [1]
30	65.0	64.5	64.4	− 4.9	− 2.4	− 3.5	− 2.4	− 5.3	2.9	3.4	3.4	91	90	97	NE 1	NE 2	NE 2	$10^2_=$	10^2	10^2	0.0	32	☼-Körnchen ab $8\frac{1}{2}$ tagsüber, ≡° fr.
31	65.9	65.9	66.5	− 8.0	− 7.1	−14.1	− 3.5	−14.3	2.2	2.2	1.4	88	83	92	ENE 2	NE 2	NE 2	10^1	1^1	o	0.0	32	☼°-Sternchen
Mittel	56.2	56.2	56.7	− 8.1	− 4.4	− 7.8	− 3.4	−11.2	2.3	2.7	2.3	84	80	86	1.9	1.9	2.0	6.8	6.8	6.5	25.6		[1] Lichtsäule u. d. Sonne 8³⁰

Januar — Berlin-Dahlem — 1929

$H_b = 57.8$ m $C_g = +0.5$ mm $\varphi = 52^0\,27'$ N $\lambda = 13^0\,18'$ E $= 53^m$ $H = 55$ m h_t(Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

1	53.4	54.8	54.2	− 1.0	− 2.7	− 2.9	0.6	− 4.2	3.3	2.8	3.3	77	74	89	NW 1	NW 2	SE 2	10^1	10^2_*	10^1_*	0.1	1	☼° n, 14, ☼°⁻¹ 18—20³⁵
2	59.9	62.1	64.8	− 4.8	0.0	− 2.6	0.1	− 5.1	2.9	3.6	2.8	91	78	73	SE 2	NE 4	NE 5	4^1	9^1	8^1	3.9	5	
3	65.7	66.1	66.3	− 4.6	− 4.4	− 3.7	− 2.5	− 5.3	2.5	2.7	2.7	78	80	77	E 4	NE 4	NE 4	9^2	10^1	10^1	.	4	☼° $12\frac{1}{2}$—¼
4	66.0	66.0	67.3	− 6.4	− 4.6	− 4.1	− 3.6	− 6.8	2.4	2.8	2.9	84	85	85	NE 2	ESE 3	ENE 2	10^1	10^1	10^1	.	4	☼° $8\frac{1}{2}$—$9\frac{1}{2}$
5	66.2	65.7	66.2	− 5.3	− 5.2	− 8.4	− 4.1	− 8.7	2.9	2.7	2.0	93	86	82	E 3	ENE 3	E 3	10^1	9^1	9^1	.	3	
6	67.6	68.0	69.1	− 6.7	− 4.1	− 3.5	− 3.5	− 9.1	2.3	2.9	2.9	84	85	82	E 2	ENE 3	E 3	10^1	10^1	10^1	.	3	
7	68.3	69.3	71.3	− 4.8	− 1.5	− 3.8	− 1.4	− 5.5	2.8	3.0	2.9	86	73	84	E 3	E 3	E 2	10^1	$5^0_\odot$	o	.	3	
8	74.7	76.6	78.7	− 7.7	− 3.5	− 6.3	− 3.4	− 8.3	2.4	2.3	1.9	93	64	67	E 1	SE 3	ENE 2	1^0	$o_\odot$	o	.	3	
9	**79.5**	78.8	77.3	−10.8	− 6.2	−10.6	− 5.9	−11.4	1.8	1.9	1.5	91	65	71	E 2	E 3	E 2	o	$o_\odot$	o	.	3	
10	74.2	73.2	73.0	−13.7	− 4.1	− 9.2	− 3.8	**−14.4**	**1.4**	1.7	1.9	84	50	80	E 1	C	E 1	o	$3^0_\odot$	o	.	3	
11	73.0	72.7	72.7	−12.6	− 4.4	−11.4	− 4.1	−13.3	1.6	1.6	1.7	89	**49**	90	C	C	C	3^0	$4^0_\odot$	$o_\equiv$	.	3	≡° $14\frac{1}{2}$—16, ≡¹—n
12	70.7	70.7	69.3	− 7.6	− 4.5	− 3.5	− 3.5	−14.0	2.4	3.1	3.4	93	94	97	WNW 2	NNW 4	WNW 2	10^1	10^1	10^1	.	3	∨² abd.
13	62.0	56.8	56.2	− 0.3	1.7	1.8	2.4	− 3.8	4.3	**5.0**	**5.0**	96	97	95	WNW 3	W 4	NW 3	10^1_*	$10^2_◍$	10^1	0.7	4	☼n, ☼° fr.—12, ◎°—abd. m. U.
14	56.9	57.4	58.9	− 2.3	− 0.1	− 5.4	1.9	− 5.8	3.7	3.4	2.3	96	75	76	NW 2	E 3	NW 1	9^1	9^1	o	1.7	1	☼° 14³⁵—15, ⌣¹ ○○ fr., I
15	52.3	40.5	**37.4**	− 9.6	− 3.2	− 0.5	− 0.1	− 9.9	1.9	3.5	3.6	86	97	81	S 1	SSW 6	WNW 4	1^0	10^1_*	8^1	.	1	☼ $11\frac{1}{2}$—18, 19—20, ⌣¹ fr., I
16	38.9	40.9	45.1	− 8.9	− 8.3	− 8.6	− 0.5	− 9.5	1.8	2.2	1.8	78	90	76	W 2	WNW 4	WNW 4	4^1	10^1_*	10^1_*	**7.9**	7	☼°⁻¹ $12\frac{1}{2}$—17, $18\frac{1}{2}$—21
17	48.5	49.8	54.2	−11.6	− 6.0	− 7.2	− 5.1	−12.5	**1.4**	1.9	2.0	73	65	73	W 2	NW 3	WNW 3	3^0	$7^0_\odot$	10^1	1.7	7	
18	59.7	61.3	58.2	−11.3	− 5.1	− 6.1	− 4.5	−12.4	1.7	1.7	2.3	87	53	79	NW 1	WNW 3	S 2	4^1	$9^0_\odot$	10^1	0.1	7	☼n, ☼° 8—10
19	56.7	58.6	62.0	1.9	2.3	1.7	**2.7**	− 6.2	4.9	**5.0**	4.8	93	92	93	NW 4	NW 4	WNW 3	10^1	$10^1_◍$	10^1	0.9	5	☼n, ◎° a—19, ○○ abd.
20	67.1	68.6	69.5	0.2	1.2	0.6	1.7	− 0.2	3.8	3.7	3.9	82	75	81	NW 1	E 2	ESE 1	10^1	10^1	10^1	0.6	3	○○ tagsüber
21	69.7	69.2	68.2	− 1.4	2.3	− 2.5	2.5	− 2.7	3.3	3.9	2.8	79	71	74	E 1	E 3	E 2	10^1	$1^0_\odot$	1^0	0.1	2	○○ tagsüber
22	65.8	64.1	62.3	− 6.1	0.8	− 2.4	1.1	− 6.8	2.6	2.7	2.4	90	56	63	ESE 1	ESE 2	SE 1	1^0	$1^0_\odot$	8^0	.	2	
23	59.8	58.6	58.1	− 3.7	− 0.9	− 0.4	− 0.4	− 4.4	3.2	4.2	4.4	93	97	98	WNW 1	WNW 2	NW 2	10^1	10^1_*	10^1	0.2	3	☼n, ○○ ⌣ fr., ☼° $7\frac{1}{2}$—$16\frac{1}{2}$ m. gr. U.
24	58.0	58.0	58.0	− 1.5	− 1.2	− 2.7	− 0.2	− 3.2	3.6	3.3	3.3	89	79	87	NNW 3	N 2	NNW 1	10^2	9^1_*	10^1	1.3	5	☼°⁻¹ $9\frac{1}{2}$—17
25	58.1	57.9	57.0	− 3.9	− 3.0	− 3.4	− 2.2	− 4.7	2.4	3.0	3.2	70	80	90	NE 1	E 2	ESE 2	10^1	10^1_*	10^1_*	.	4	☼°⁻² $12\frac{1}{2}$—21
26	56.2	55.9	55.4	− 8.6	− 7.4	− 7.4	− 3.3	− 8.9	2.1	2.3	2.3	87	88	88	E 2	NE 1	NNW 2	10^1_*	10^1_*	10^1_*	4.2	8	☼n, 7—$8\frac{1}{2}$, 10⁴⁰—21
27	54.5	54.4	54.7	− 5.8	− 3.8	− 4.6	− 3.7	− 7.8	2.8	3.0	3.1	93	86	94	N 1	NW 2	NW 2	10^1_*	10^1_*	10^1_*	4.3	13	☼n, fr.—n
28	56.8	60.0	64.5	− 4.3	− 2.0	− 2.3	− 1.7	− 4.8	3.1	3.3	3.6	92	82	94	W 2	WNW 3	SSW 2	10^1_*	10^0	10^1_*	5.0	16	☼n, ☼° fr.—12, 16³⁵—21
29	68.9	70.4	71.7	− 6.5	− 2.0	− 6.8	− 2.0	− 7.1	2.5	2.4	2.6	89	60	94	SSW 2	S 2	ESE 1	3^0	$1^0_\odot$	o	1.2	**17**	☼n
30	71.7	70.7	71.2	− 5.2	− 2.4	− 2.8	− 1.8	− 8.6	2.7	2.5	3.1	86	65	83	ENE 2	E 2	E 2	10^1	$8^0_\odot$	10^1	.	15	
31	71.5	71.1	71.1	− 5.0	− 6.6	− 9.8	− 2.8	−10.1	3.0	2.4	1.8	96	84	83	E 3	E 4	E 2	10^1	$5^1_\odot$	o	.	14	
Mittel	63.0	62.8	63.4	− 5.8	− 2.9	− 4.5	− 1.6	− 7.6	2.7	2.9	2.8	87	77	83	1.9	2.8	2.2	7.2	7.4	6.9	33.9		

Januar **Erfurt** 1929

$H_b = 211.7$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51^0\,0'$ N $\lambda = 11^0\,4'$ E $= 44.5^m$ $H = 208$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm +			Lufttemperatur C°					Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Max.	Min.	7h	14h	21h	7h	14h	21h	7h	14h	21h	7h	14h	21h	7h	7h	
1	41.5	42.5	42.3	− 2.7	− 2.8	− 5.2	− 1.5	− 6.2	3.2	2.8	2.6	85	75	84	NW 2	NW 3	NW 3	9⁰	2⊙	0	5.7	4	
2	42.2	45.8	47.4	− 4.0	− 4.3	− 2.4	− 1.5	− 5.3	3.1	2.8	3.2	90	83	84	NE 5	E 4	E 4	10¹	10¹*	10¹	1.1	2	⊹ 8—15²⁴
3	48.6	50.1	50.7	− 6.1	− 6.6	− 5.5	− 2.4	− 7.2	2.5	2.4	2.6	87	84	86	E 4	NE 5	NE 5	10¹	10¹	10¹		2	
4	49.3	49.2	50.6	− 5.7	− 6.6	− 5.5	− 4.8	− 7.2	2.6	2.6	2.6	88	91	90	NE 5	NE 5	SE 4	10¹*	10¹*	10¹	0.3	2	⊹ 7¹⁰—16
5	49.5	49.4	49.0	− 5.4	− 5.2	− 5.7	− 4.7	− 6.0	2.7	2.7	2.6	88	86	85	NE 4	E 4	E 3	10¹	10¹	10¹	1.7	3	* 19—20¹⁰
6	50.5	50.6	51.5	− 6.3	− 5.4	− 6.1	− 4.7	− 6.4	2.6	2.7	2.6	90	88	90	E 3	E 2	E 2	10¹	10¹	10¹	4.8	8	
7	51.1	52.8	55.0	− 2.7	− 1.0	− 7.7	− 0.5	− 7.7	3.4	3.7	2.3	89	87	91	SE 2	SW 2	SW 2	10¹	3¹⊙	0	.	8	
8	58.4	60.5	62.7	− 7.7	− 7.0	− 8.0	− 6.7	−11.6	2.3	2.4	2.3	91	89	90	NE 2	NE 2	NE 2	10¹	10¹	10¹	.	8	V n—n
9	**63.0**	62.2	61.5	−10.6	− 9.7	−11.1	− 7.7	−12.2	1.8	2.0	1.8	88	89	90	NE 2	E 1	NE 1	10¹	0⊙	0	.	8	V n—n
10	58.9	57.1	57.2	−16.8	−10.6	−15.0	−10.5	−17.6	1.1	1.7	1.3	86	81	87	SW 1	SW 1	SW 2	0	0⊙	0	.	8	V n—n
11	56.9	57.0	57.8	−14.2	−13.4	−18.2	−11.0	−18.2	1.4	1.4	**0.9**	87	84	84	S 1	W 1	NW 1	10¹	0⊙	0	.	8	V n—n
12	57.9	57.3	56.9	−19.0	− 9.4	− 9.9	− 8.0	**−21.0**	**0.9**	2.0	1.8	84	86	82	N 1	SW 1	SW 3	0	0⊙	0	.	8	
13	52.1	48.4	45.8	− 3.8	0.1	0.7	0.7	−11.6	2.7	3.9	4.2	79	84	86	W 2	W 4	SW 5	10¹	10¹	10¹	.	8	
14	44.1	43.8	44.7	0.2	0.8	2.7	1.0	− 2.7	4.1	3.5	3.5	88	73	94	NW 2	NW 2	NW 3	10¹	8⁰	10¹	.	7	
15	41.5	31.5	28.3	− 5.2	− 1.4	− 1.1	− 1.0	− 7.2	2.6	3.4	3.6	84	81	85	SW 3	SW 6	SW 8	10¹	10¹	10¹*	.	7	⊹ 15²⁶—n
16	**26.1**	31.9	35.3	− 7.5	− 9.5	−10.3	− 1.1	−11.0	2.4	1.5	1.7	91	**65**	82	N 7	NW 6	NW 4	10¹*	2⁰⊙	0	3.6	11	⊹ n—9¹⁰
17	35.9	38.4	42.3	− 9.6	− 6.8	−11.0	− 6.0	−11.3	1.6	2.2	1.6	76	79	80	SW 6	NW 3	NW 3	10⁰	7⁰⊙	4⁰	1.9	13	ω abd.
18	47.4	47.8	47.3	−12.9	− 7.5	− 2.9	− 2.9	−14.3	1.5	2.0	3.1	85	77	83	SW 1	S 1	W 3	0	0⊙	8⁰	.	13	
19	46.6	47.2	49.3	1.3	2.5	2.4	**3.0**	− 3.2	4.4	4.8	4.8	86	87	89	W 4	W 5	SW 3	10¹	10¹	10¹	.	10	
20	52.6	53.8	53.8	1.8	2.6	0.9	2.6	0.9	4.8	**4.9**	4.5	92	89	91	W 1	NW 1	W 1	10¹	10¹	10¹	.	3	
21	53.7	53.6	52.6	− 2.7	− 0.8	− 1.7	1.2	− 2.8	3.5	4.1	3.7	92	94	92	E 1	E 1	NW 1	10¹≡	10¹≡	10¹≡	.	2	≡ n—n
22	49.8	49.0	48.3	− 3.8	− 1.6	− 0.7	− 0.5	− 4.4	3.2	3.8	4.1	94	94	94	NW 1	NW 1	E 1	10¹≡	10¹≡	10¹≡	.	1	≡ n—n
23	46.5	45.6	45.1	− 0.2	1.4	0.4	1.5	− 0.7	4.1	4.5	4.2	91	88	89	NW 2	W 1	NW 3	10¹	10¹	10¹△	.	0	* 7²⁸—9, △* 18¹⁶—n
24	44.6	44.3	43.7	− 1.6	− 1.0	− 3.0	0.4	− 3.0	3.6	3.5	3.2	88	83	88	NE 3	W 1	W 1	10¹	8⁰	10⁰	2.8	1	* 11—20²⁸
25	43.3	43.1	42.7	− 4.1	− 4.3	− 8.0	− 2.0	− 8.0	3.0	2.9	2.2	90	87	88	N 1	N 1	N 2	10¹	10⁰*	10⁰*	1.7	3	*⁰ n—n
26	41.7	41.6	41.4	− 7.5	− 5.4	− 5.7	− 5.2	− 8.2	2.4	2.6	2.7	91	86	90	W 2	W 2	NW 3	10¹	10¹*	10¹*	0.9	4	*⁰ 10—n
27	41.4	41.8	42.3	− 8.7	− 6.6	− 5.6	− 5.0	− 8.8	2.1	2.1	2.6	90	76	85	SE 2	SW 2	W 3	10¹*	0⊙	10⁰	**13.1**	19	* n—13¹⁰
28	43.9	47.2	51.3	− 6.8	− 2.0	− 6.8	− 2.0	− 7.0	2.4	3.0	2.2	86	76	79	SW 2	W 2	W 2	7⁰	0⊙	0	3.7	**23**	
29	53.9	54.1	55.3	−11.5	−10.2	−13.4	− 6.8	−17.6	1.7	1.7	1.4	90	82	84	N 1	NW 1	N 1	0	0⊙	0	.	**23**	V n—11
30	54.8	54.1	54.1	−15.6	−10.3	−12.8	− 9.5	−19.4	1.2	1.9	1.5	86	88	88	W 2	N 1	N 1	0	10⁰	4⁰	.	22	V n—11½, ω fr.
31	54.0	53.4	53.0	−17.0	−11.5	−11.4	− 8.0	−17.5	1.1	1.6	1.7	85	83	90	NW 1	NW 1	SE 2	0≡	0⊙	0	.	22	≡V n—11
Mittel	48.4	48.6	49.0	− 7.0	− 5.0	− 6.2	− 3.3	− 9.2	2.6	2.8	2.7	88	84	87		2.5			2.4		2.6	7.9	6.1	6.3	41.3		

Januar **Helgoland** 1929

$H_b = 41.0$ m $C_g = +0.6$ mm $\varphi = 54^0\,10'$ N $\lambda = 7^0\,51'$ E $= 31.5^m$ $H = 39$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

1	56.7	56.6	61.6	2.3	3.5	1.5	4.9	− 1.9	4.8	5.0	3.8	89	85	75	NW 3	NNE 6	NNE 6	10²	2²⊙	0	.	.	◍* 10
2	63.1	68.3	69.9	− 0.5	− 0.1	− 0.8	1.5	− 1.2	3.8	4.4	4.0	85	96	93	ENE 6	ENE 7	E 6	2	6²⊙	0	0.1	.	
3	70.7	70.8	71.5	− 0.3	− 0.2	− 0.5	0.3	− 1.9	4.1	4.0	4.2	92	88	96	E 5	E 6	E 6	9²	10²	10	.	.	
4	70.3	69.7	70.1	0.0	0.2	0.2	0.7	− 0.8	4.3	3.8	4.3	94	82	93	NNE 6	ENE 5	E 6	10²	9²	10	.	.	
5	69.4	68.1	67.9	− 0.4	0.8	0.8	1.2	− 2.8	3.8	4.3	4.2	86	88	86	E 4	E 6	E 6	10²	2¹	1	.	.	
6	68.3	68.1	68.7	− 2.9	− 2.3	− 2.4	1.0	− 3.4	3.1	3.4	3.3	85	88	86	SE 5	SE 6	SE 6	10²	10²	10	.	.	
7	68.1	69.4	72.0	− 1.5	− 1.0	− 0.5	− 0.3	− 3.1	3.5	3.6	4.1	85	85	92	ESE 4	SSE 3	SE 3	10	10²	10	.	.	
8	75.7	77.7	79.6	− 0.6	− 1.3	− 1.8	0.2	− 2.1	3.9	3.8	3.6	88	91	88	E 2	ESE 2	SE 1	10	8	6	.	.	
9	**80.0**	78.7	77.2	− 3.6	− 3.8	− 3.7	− 1.7	− 4.3	2.7	2.9	2.9	77	84	84	SE 1	SE 1	SSE 1	10	3²	9	.	.	⌴ fr.—mtg.
10	74.6	74.0	74.6	− 4.7	− 3.6	− 3.7	− 3.0	− 5.1	2.8	2.9	2.8	87	82	81	SE 1	E 2	E 3	7²	3¹	3	.	.	
11	75.2	74.8	75.2	− 3.7	− 2.0	− 3.8	− 1.8	− 4.8	3.0	3.3	3.1	86	84	90	ESE 3	ENE 2	E 1	3¹	6²	9	.	.	
12	73.9	73.2	71.6	− 0.2	3.2	4.4	4.8	− 3.9	4.0	5.4	5.4	88	94	87	NW 1	W 3	W 2	9²	8²	10	.	.	
13	65.1	62.4	61.9	5.1	5.0	3.6	**5.3**	2.2	5.5	**6.2**	5.0	84	94	85	NW 5	NW 6	NNW 6	7²	10²	2	0.1	.	
14	60.0	63.0	62.0	2.8	0.3	1.4	3.6	− 1.8	4.5	3.4	3.3	81	72	79	NNE 3	NE 5	C	3	0⊙	0	.	.	
15	45.2	**41.2**	42.9	2.5	2.9	2.3	3.9	− 2.5	5.0	4.1	2.7	92	72	69	WNW 6	NNW 7	NW 5	10◍	3²⊙	2	**2.6**	.	◍ n—fr., *⁰ 11²⁰
16	46.6	49.2	50.3	− 5.3	− 4.4	− 4.1	− 2.0	− 5.3	**1.8**	2.1	2.2	**57**	64	65	NE 8	NNE 6	NNW 5	8²	9²	10	.	.	
17	51.2	54.2	57.9	− 3.9	− 3.4	− 3.4	− 2.8	− 5.3	2.3	2.5	2.8	66	71	80	N 5	NNE 1	C	4²	7²	5²	.	.	*¹ 10¹⁶—12²⁰
18	59.3	57.2	57.0	− 2.0	− 0.1	3.2	3.2	− **5.6**	3.3	3.9	5.6	82	83	97	SW 5	W 7	W 6	9²	10¹	10≡	1.0	**2**	≡¹ 16—abd.
19	60.4	61.9	64.4	4.4	4.9	3.8	**5.3**	2.9	6.1	**6.2**	5.9	97	96	98	WNW 4	WNW 4	W 3	9²	10≡	10≡	.	.	≡¹⁻² a—n
20	65.3	67.6	68.6	3.5	2.0	2.3	4.1	1.4	5.7	5.2	5.2	97	98	97	WSW 2	SW 3	SW 1	10≡	10≡	3	1.0	.	≡¹ n—p
21	67.8	66.9	66.3	1.6	1.2	1.1	2.6	0.3	4.7	4.8	4.8	92	97	97	SSE 1	SSE 1	SSE 2	10	10≡	10≡	0.1	.	≡² 10¹⁶—n, ⌴ fr.
22	65.2	64.6	64.0	0.4	0.4	0.3	1.2	− 0.4	4.6	4.6	4.5	98	97	96	SSE 1	SSE 2	SE 1	10≡	10≡	10≡	.	.	≡² n—n
23	62.4	62.8	63.8	1.3	1.1	0.7	2.1	− 0.1	4.9	4.8	4.4	97	97	91	NNW 1	NNE 3	NNW 3	10	10²	10¹	0.7	.	∞ tagsüber
24	62.1	61.7	61.1	− 1.3	− 0.6	− 2.7	1.2	− 3.1	3.5	3.7	2.7	85	84	70	NE 1	ENE 2	NNW 3	5²	10²	10¹	.	.	
25	59.1	58.5	58.5	− 2.5	− 2.1	− 2.1	− 1.5	− 3.8	3.0	3.2	3.2	79	82	82	NNE 1	C	C	10²	10²	10²*	.	.	*⁰ 9, abd.
26	59.8	60.1	60.5	− 3.8	− 2.8	− 2.3	− 2.0	− 4.4	2.8	2.6	3.3	81	70	86	E 1	NE 1	NE 3	7²	9²	10²	.	.	
27	59.4	58.7	58.6	− 2.1	− 1.6	− 1.6	− 0.9	− 2.6	3.5	3.5	3.2	90	85	79	NE 4	NNE 4	NE 3	10²	10²	9²	.	.	
28	58.2	60.7	62.8	− 0.3	0.5	0.3	1.3	− 1.9	4.0	4.2	4.0	88	89	85	C	NW 1	NW 2	10	10*	10*	.	.	*⁰⁻¹ a—n
29	65.8	67.9	68.7	1.1	− 0.3	1.4	0.5	− 2.3	3.9	4.0	3.2	91	90	77	SSW 4	SSE 2	SSE 3	10	10¹	10	0.3	.	
30	68.7	68.5	68.7	− 2.0	− 1.8	− 1.6	− 1.1	− 2.7	3.1	3.3	3.5	78	82	87	SSE 5	SE 5	SSE 4	3	10	10◍	.	.	◍* a, abd., ∞ p—n
31	68.2	67.5	66.9	− 1.6	− 1.8	− 2.4	− 1.1	− 2.8	3.6	3.6	3.3	88	88	86	SSE 3	SE 5	SE 6	10²	5¹	0	0.1	.	∞ mtg.
Mittel	64.4	64.6	65.3	− 0.7	− 0.2	− 0.7	1.0	− 2.4	3.9	4.0	3.8	86	.86	86		3.3			3.7		3.3	8.2	7.7	7.1	6.0		

Januar — Münster i. W. — 1929

$H_b = 64.2$ m $C_g = +0.5$ mm, unter 734 mm $= +0.4$ mm $\varphi = 51^0\,58'$ N $\lambda = 7^0\,37'$ E $= 30.5^m$ $H = 63$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm + 7h	14h	21h	Lufttemperatur C° 7h	14h	21h	Max.	Min.	Dampfspannung mm 7h	14h	21h	Relative Feuchtigkeit Proz. 7h	14h	21h	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7h		14h		21h		Bewölkung 0 bis 10 7h	14h	21h	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
1	57.8	57.0	58.7	− 3.9	0.0	− 0.6	0.7	− 4.0	2.9	3.6	3.9	83	78	88	N	2	W	3	E	2	3^1	$5^1_{\bigcirc}$	10^2	.	.	△¹ n, ✳ 15¹⁵—16
2	60.6	62.6	63.7	− 2.4	− 0.2	0.0	0.4	− 3.4	3.3	4.2	4.0	86	92	87	NE	4	NE	4	NE	4	10^2	10^2_{*}	5^1	0.5	0	✳ fl. 13²⁰—15¹⁵
3	64.9	65.5	66.7	− 1.0	− 1.5	− 1.8	0.4	− 2.0	3.8	3.8	3.4	89	93	84	E	3	NE	4	NE	4	10^1	10^1	10^1	0.0	.	
4	66.0	63.4	66.0	− 2.5	− 2.0	− 4.4	− 1.1	− 4.4	3.4	3.6	2.9	90	90	87	NE	3	NE	4	NE	4	10^2	10^2	10^2	.	.	
5	65.6	64.4	64.0	− 3.8	− 2.7	− 3.0	− 2.1	− 4.9	3.1	3.1	3.2	90	83	87	NE	3	E	3	E	3	10^2	10^1	10^2	0.0	0	✳° 6½—7
6	63.8	63.5	64.2	− 4.4	− 2.8	− 4.4	− 2.6	− 5.0	2.7	3.3	2.7	82	89	82	E	3	E	3	E	2	7^1	10^1	0	0.1	0	✳° n
7	64.7	66.0	69.2	− 2.7	0.5	− 2.4	0.9	− 4.8	3.2	3.7	3.5	85	79	90	E	1	SE	2	SE	2	10^1	4^1	0	.	0	
8	73.0	74.8	76.2	− 2.8	1.0	− 2.7	1.4	− 3.0	3.3	3.9	3.4	89	79	91	NE	1	E	2	E	2	4^1	$3^1_{\bigcirc}$	0	.	.	
9	**77.2**	76.2	75.5	− 6.7	− 5.5	− 6.0	− 2.6	− 6.9	2.6	2.9	2.8	94	95	95	C		NE	2	NE	2	$10_{\equiv}$	10^1	$10_{\equiv}$	.	.	≡¹ n—11, abd., V¹ fr.—n
10	73.0	71.4	71.5	− 6.6	− 5.0	− 5.4	− 4.8	− 8.0	2.7	3.0	2.9	94	96	93	C		W	1	W	1	$10_{\equiv}$	10^2	10^1	.	.	≡¹ n—9, V² n—n
11	71.3	70.5	71.5	− 6.2	− 5.4	− 9.5	− 4.3	− 9.5	2.4	2.3	2.0	82	76	86	NE	2	NE	2	NE	2	10^1	$0_{\odot}$	1^1	.	.	
12	72.7	73.1	72.3	−10.6	− 4.4	− 7.5	− 4.1	−11.4	1.9	2.4	2.1	91	73	80	NE	1	NE	2	NE	2	6^1	$1^1_{\odot}$	3^1	.	.	⌒¹ fr., ∞ fr.
13	68.9	64.8	62.3	− 3.9	0.8	2.2	2.9	− 8.0	3.1	4.1	5.1	90	85	95	W	2	W	2	W	2	10^2	10^2_{*}	10^2	.	.	△¹ 8^{25}–^{30}, ✳¹ 8¾—p zeitw., ☉° [17½—20¾
14	60.0	60.2	61.4	0.6	2.6	− 1.5	3.4	− 1.6	4.4	4.2	3.7	91	76	90	NW	3	N	2	N	3	5^1	$3^2_{\odot}$	1^1	1.0	.	
15	52.2	43.8	**43.0**	− 1.4	0.0	− 1.0	0.9	− 3.0	3.9	4.4	3.7	95	96	87	SW	3	W	4	SW	4	10^2_{*}	10^2_{*}	0	0.5	1	✳¹ 6—abd. m. U.
16	46.8	49.5	51.3	− 9.4	− 6.5	− 7.8	− 0.6	− 9.6	1.8	2.0	1.9	80	71	74	N	2	NW	3	NW	3	6^1	6^1	5^1	**5.8**	**9**	
17	49.7	53.8	56.8	− 2.4	− 4.0	− 6.9	− 2.1	− 8.1	3.3	2.3	2.2	86	**68**	81	N	3	S	2	S	2	10^2	10^1	5^1	0.4	8	✳° n
18	61.0	60.8	60.6	−12.4	− 2.0	0.1	0.4	**−13.4**	**1.6**	3.7	4.2	89	94	91	SW	1	SW	3	SW	4	$10_{\equiv}$	10^1	10^2	.	6	✳° sch. 19h, ≡² n—11, V¹ fr.—mtg.
19	62.2	64.3	66.1	1.8	3.0	1.1	3.4	− 0.1	5.6	**5.4**	4.6	89	95	93	W	3	W	3	W	2	$10_{\equiv}$	10^1	2^1	0.4	4	≡¹ n—mtg.
20	67.6	67.3	66.8	1.3	6.6	1.9	**7.0**	1.0	4.4	5.1	4.4	86	70	84	SW	2	S	2	S	1	$10^2_{\odot}$	$0_{\odot}$	2^1	0.6	1	☉° n—8
21	65.8	64.7	64.8	0.1	5.4	1.6	6.3	− 0.1	4.1	5.1	4.5	89	76	88	SE	1	SE	2	SE	2	5^1	7^1	$10^2_{\odot}$	0.0	.	☉° 21—n, ∞ fr.
22	63.6	62.5	62.0	1.3	4.2	2.4	4.7	0.7	4.8	**5.4**	**5.4**	95	87	98	SE	1	C		C		10^2	7^1	$10_{\equiv}$	1.3	.	☉° abd., ≡° abd.
23	61.5	61.2	61.3	1.1	0.7	0.8	3.1	0.7	5.0	4.7	4.6	100	96	95	N	1	N	2	N	2	$10_{\equiv}$	10^2_{*}	10^2	0.4	.	☉° ✳ 13¹⁶—15, Eis☉° 14¹⁵—14²⁵,
24	60.5	58.9	58.3	0.0	0.0	− 0.8	1.2	− 0.8	4.4	4.1	4.0	96	89	93	N	2	N	3	N	2	10^2	9^1	10^2	0.8	.	△¹ n, ✳¹ 8^{25}—p öfter [△ 13⁵⁵—14
25	58.0	56.6	56.9	− 3.4	− 2.4	− 6.4	− 0.7	− 6.5	3.2	3.6	2.6	90	94	89	NW	2	NW	2	NW	1	6^0	10^2_{*}	0	1.0	2	✳° n, ✳¹ 10½—p öfter
26	56.8	57.0	57.9	−10.5	− 4.9	− 5.0	− 4.1	−11.0	1.9	2.8	2.7	91	89	86	C		NE	1	N	2	$10_{\equiv}$	$5^1_{\odot}$	7^1	0.8	3	≡¹ n—8½, V¹ fr.
27	57.6	57.6	57.9	− 4.4	− 2.7	− 4.0	− 2.3	− 6.2	2.9	3.3	3.0	87	87	88	N	2	N	1	W	2	10^1	10^2_{*}	10^1	.	2	✳° 8—abd.
29	59.1	61.0	64.5	− 3.8	− 0.4	− 3.6	− 0.1	− 4.0	3.0	3.3	3.1	88	73	88	SW	2	SW	2	S	2	10^2_{*}	$3^0_{\odot}$	2^1	4.1	8	✳¹ n—8½
29	65.9	66.1	66.7	− 6.6	− 0.8	− 4.0	− 0.5	− 7.0	2.5	3.3	2.8	89	76	81	SE	1	SE	3	SE	2	5^1	6^1	10^1	0.2	6	
30	66.5	65.5	65.8	− 5.6	− 0.6	0.0	0.4	− 6.4	2.7	3.7	4.1	88	84	89	E	2	SE	3	SE	2	2^1	$10^2_{\odot}$	10^2	.	5	☉° 11^{45}—14^{30}, ∞ mtg.—abd.
31	65.4	64.0	64.0	− 2.8	− 0.6	− 3.8	0.7	− 4.0	3.3	3.4	3.0	89	79	88	SE	2	E	3	NE	3	4^1	$4^0_{\odot}$	0	0.0	4	
Mittel	63.2	62.8	63.5	− 3.7	− 1.0	− 2.7	0.2	− 5.0	3.2	3.7	3.4	89	84	88		1.9		2.4		2.3	8.2	7.2	5.9	19.1		

Januar — Neuwied — 1929

$H_b = 66.5$ m $C_g = +0.4$ mm, unter 736 mm $= +0.3$ mm $\varphi = 50^0\,26'$ N $\lambda = 7^0\,28'$ E $= 30^m$ $H = 65$ m h_t (Hütte) $= 2.2$ m $h_r = 1.0$ m

1	56.9	57.4	57.9	0.0	1.5	− 0.3	2.5	− 1.1	3.4	3.0	3.8	73	**59**	84	N	5	W	5	W	2	1^1	$0_{\odot}$	10^0	0.0	.	÷° n
2	57.3	58.8	60.0	− 0.9	− 0.3	1.1	1.3	− 1.4	3.1	3.0	4.0	72	66	81	NW	6	NE	6	NE	7	3^1	8^1	9^1	.	.	
3	61.1	62.0	64.6	− 2.3	− 0.8	− 2.4	2.1	− 3.0	2.8	2.9	2.7	71	67	69	N	3	NE	4	N	5	1^1	9^1	10^1	.	.	
4	63.4	61.7	63.6	− 2.5	− 1.3	− 4.1	− 1.2	− 5.0	2.9	3.0	2.5	77	71	74	NW	4	E	3	E	2	10^1	10^1	10^1	.	.	✳ fl. 8⁴⁵—17 m. U.
5	62.8	62.1	62.6	− 2.1	− 1.4	− 2.3	− 1.2	− 4.6	3.2	3.4	3.2	82	81	82	N	5	N	5	NE	2	10^1	10^1	10^1	0.0	.	÷ 8^{25}—8^{50}
6	61.5	62.0	63.5	− 1.5	− 0.8	− 1.6	− 0.2	− 2.5	3.2	3.3	3.5	79	76	87	E	3	E	5	SE	3	10^1	10^1	10^1	0.0	.	
7	64.6	65.6	68.3	0.0	1.3	0.9	1.7	− 2.0	3.0	4.0	3.5	65	80	71	SE	1	SE	3	SE	2	10^1	$8^1_{\odot}$	10^1	.	.	
8	73.5	73.2	75.9	− 1.9	3.2	− 2.8	4.3	− 3.0	3.6	4.5	3.4	90	78	92	N	2	NW	2	E	2	$10^1_{\equiv}$	$0_{\odot\equiv}$	$3^1_{\equiv}$	.	.	≡° fr.—17, ≡¹ 17—n
9	**76.4**	75.7	74.8	− 4.7	− 0.5	− 6.2	0.4	− 7.0	3.1	3.1	2.7	96	71	92	E	2	E	2	NE	2	$10^1_{\equiv}$	$1^0_{\odot}$	$3^0_{\equiv}$	.	.	≡¹ fr.—9¹⁰, ≡¹ 18—n, ⌒¹ fr.
10	72.6	71.4	70.7	− 5.7	− 4.0	− 4.8	− 3.8	− 8.0	2.6	2.6	2.6	88	77	82	E	3	SE	2	E	2	10^1	10^1	10^1	.	.	⌒¹ fr.
11	69.7	69.6	71.0	− 5.8	− 4.7	− 8.0	− 4.3	− 8.5	2.5	2.4	2.1	83	75	85	SE	4	E	3	E	2	10^1	10^1	0	.	.	
12	72.2	72.1	72.5	− 9.6	− 2.1	− 7.0	− 1.2	−10.8	2.2	2.4	2.5	98	60	92	NE	3	E	3	E	2	$10^0_{\equiv}$	$0_{\odot}$	$3^0_{\equiv}$	.	.	≡° fr.—mtg., ≡¹ 18—n, ⌒¹ fr.
13	70.4	67.1	64.1	− 8.5	− 5.0	− 2.7	− 2.6	−10.1	2.3	3.0	3.4	93	96	91	NE	3	NE	1	SE	1	$10^1_{\equiv}$	$10^1_{\equiv}$	$10^1_{\equiv}$	.	.	✳° 11¹⁵—16¹⁰ m.U., ≡¹ fr.—n, V¹ fr.
14	60.2	59.4	60.3	2.0	2.9	− 1.6	3.3	− 2.8	4.4	4.6	4.1	84	81	100	SW	2	NW	6	NW	3	10^1	7^1	$0_{\equiv}$	1.1	0	△ 17^{46}–^{56}, ✳° 17^{17}—18^{25}, ≡° abd.
15	55.5	48.2	**45.4**	− 5.3	0.7	1.8	2.2	− 5.7	2.9	3.9	4.3	93	80	82	NE	2	E	3	N	6	$9^1_{\equiv}$	10^1	10^1	0.9	1	✳° 9^{12}–^{35}, 12^{50}—14^{30}, 16^{20}—17^{25}, [≡° fr.
16	45.6	50.7	53.4	− 5.4	− 5.5	− 9.5	2.0	− 9.5	2.3	2.3	**1.8**	74	76	80	N	5	NE	3	E	3	2^1	10^1_{*}	0	1.9	2	✳° 14^{15}–^{30}, 15^{45}—16^{05}
17	50.3	54.1	56.4	− 4.7	− 0.1	− 3.0	1.6	**−11.7**	3.1	3.0	3.4	96	67	91	NE	3	NW	1	N	3	$10^1_{\equiv}$	8^1	$10^1_{\equiv}$	1.7	4	✳° 7^{25}—11^{25}, ✳$^{6\text{–}5\text{–}2}$—n m. U., ≡°
18	60.5	62.0	63.0	− 1.3	2.1	− 0.1	2.7	− 4.2	4.0	3.5	3.9	95	66	85	N	2	S	3	SE	4	$10^1_{\equiv}$	$5^0_{\odot}$	10^1	7.1	**15**	✳°21^{20}–^{40}, dann ☉°-n, ≡° fr. [fr., abd.
19	62.6	65.3	67.3	2.5	4.9	− 1.4	**6.4**	− 1.7	4.6	**5.1**	4.0	84	79	96	NE	3	NW	3	N	2	10^2	$2^1_{\odot}$	$0_{\equiv}$	2.9	12	☉° 7^{35}—9^{15} m. U., ≡° abd.
20	68.2	67.2	66.7	− 2.9	− 2.4	− 5.2	− 0.8	− 7.4	3.6	3.7	3.0	98	96	96	NE	2	E	2	SE	3	$10^1_{\equiv}$	$10^1_{\equiv}$	$10^1_{\equiv}$	1.1	6	≡¹ fr.—n, V¹ fr.
21	66.2	66.2	64.6	− 6.0	0.3	0.9	1.3	− 7.5	2.8	4.5	4.6	97	96	93	E	2	SE	3	SE	3	$10^1_{\equiv}$	$10^1_{\equiv}$	$10^0_{\equiv}$	.	6	☉° 21^{50}—n, ≡° fr.—9^{30}, ≡¹—11^{20}
22	62.8	62.6	62.0	0.7	2.4	1.9	3.0	0.4	4.7	4.8	4.9	96	89	93	SE	3	SE	2	C		$10^1_{\equiv}$	$10^1_{\equiv}$	$10^1_{\equiv}$	8.7	6	☉°8^{15}-9^{15}, ≡°fr.-n [≡°-n, V²fr.-14^{20}
23	60.5	60.0	60.0	1.3	1.4	1.8	2.6	0.7	4.9	4.9	5.0	98	97	97	SW	2	C		SE	3	$10^1_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	0.9	6	☉² 10^{35}–^{50}, 17^{20}–^{40}, ≡¹ fr.—n
24	58.8	58.6	57.6	1.2	1.4	− 1.8	2.4	− 2.5	4.2	3.9	3.5	85	77	88	W	3	N	1	E	2	10^1	8^1	9^1	1.0	5	✳ fl. a, ∞ tagsüber
25	57.5	57.1	56.7	− 5.2	− 0.8	− 4.2	0.4	− 5.7	3.0	3.2	3.1	98	74	92	E	2	E	2	NW	3	$2^1_{\equiv}$	$5^0_{\odot}$	$10^1_{*\equiv}$	0.0	3	✳° 8^{45}—9^{10}, 21^{20}–^{45}, ≡° fr., abd.
26	55.9	55.9	56.9	− 4.8	− 1.3	− 3.8	− 0.4	− 5.4	3.0	2.7	3.0	93	64	86	SW	2	E	2	N	5	$10^1_{*\equiv}$	$3^0_{\odot}$	10^1	0.6	6	✳° fr.—7^{35}, ≡° fr.
27	57.4	57.7	58.9	− 4.5	− 2.9	− 2.9	− 2.5	− 5.0	2.7	3.4	2.9	82	91	78	N	4	N	3	N	4	$10^1_{*\equiv}$	$10^1_{\equiv}$	10^1	0.6	6	✳° fr.—11; 18^{10}–^{20}, ≡° fr.—mtg.
28	60.4	63.1	65.5	− 4.8	− 2.3	− 6.8	− 0.6	− 8.0	2.6	2.5	2.5	82	63	92	E	3	N	2	N	2	10^1	$3^1_{\odot}$	$3^1_{\equiv}$	0.7	8	✳° fr.—9^{10}, ≡° abd.
29	67.2	66.6	67.3	− 9.0	− 1.2	− 5.8	− 0.7	−10.4	2.2	2.6	2.2	92	62	73	N	2	SW	2	SW	2	$8^0_{\equiv}$	$5^0_{\odot}$	6^1	0.1	6	≡° fr.
30	66.9	66.1	66.0	− 6.4	− 0.5	− 0.4	0.0	− 7.9	2.1	2.9	3.1	74	66	69	SE	4	SE	3	W	2	3^1	10^1	10^1	.	6	
31	65.1	64.2	63.2	− 3.5	0.0	− 2.3	0.6	− 5.0	2.7	2.9	2.8	75	63	71	SE	4	SE	4	SE	5	1^1	$1^0_{\odot}$	0	.	4	
Mittel	62.7	62.7	63.2	− 3.3	− 0.5	− 2.7	0.7	− 5.4	3.2	3.4	3.3	86	76	85		3.0		2.9		2.9	8.1	6.9	7.3	29.3		

Januar — Brocken — 1929

$H_b = 1153.4$ m $C_g = +0.3$ mm, unter 651 mm $= +0.2$ mm $\varphi = 51^0\,48'$ N $\lambda = 10^0\,37'$ E $= 42.5^m$ $H = 1140$ m h_t (Hütte) $= 17.0$ m $h_r = 2.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 600 mm + 7h	14h	21h	Lufttemperatur C° 7h	14h	21h	Max.	Min.	Dampfspannung mm 7h	14h	21h	Relative Feuchtigkeit Proz. 7h	14h	21h	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7h		14h		21h		Bewölkung 0 bis 10 7h	14h	21h	Niederschlag mm 7h	Schneedecke cm 7h	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
1	56.5	57.4	56.6	−10.0	− 7.6	− 7.4	− 6.8	−11.7	2.0	2.4	2.5	91	93	100	N	6	NW	5	N	7	$10^2_{\equiv}$	9^1	$10^2_{\equiv\times}$	5.1	118	Tal≡² fr.–mtg, ≡¹⁻² n–9, 16–n,[1]
2	58.4	61.6	62.8	−10.2	− 9.6	− 9.6	− 7.4	−10.2	1.9	2.0	2.0	100	100	100	NE	7	ENE	7	ENE	8	$10^2_{\equiv\times}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	4.9	125	≡¹⁻² n–n, ✳¹ n, a, p, ⌒ᵐ p–n,[2]
3	62.8	63.9	64.8	−11.4	−12.2	−12.0	− 9.2	−13.0	1.7	1.6	1.6	100	89	89	ENE	8	NE	7	ENE	6	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	6.9	135	≡¹⁻² n–n, ✳¹ n, ✳⁰ a, p, ⌒ᵐ[2]
4	63.7	63.1	64.9	−12.0	−13.0	−12.4	−11.6	−13.3	1.6	1.5	1.6	100	100	100	NNE	6	E	6	E	7	$10^2_{\equiv\times}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	2.1	138	≡¹⁻² n–n, ✳⁰ n, a, p
5	64.1	64.2	63.8	−11.4	− 7.0	− 7.6	− 6.5	−12.4	1.7	2.6	2.4	100	100	100	E	6	ESE	5	ESE	7	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv\times}$	1.5	140	≡¹⁻² n–n, ✳⁰ n, abd.
6	64.6	65.2	66.3	− 7.0	− 4.4	− 7.8	− 3.9	− 9.1	2.6	2.7	2.4	100	82	100	SSE	5	S	5	S	6	1^0	$0_{\odot}$	o	0.8	140	Tal≡² I, ≡¹⁻² 8–mtg. m. U.,[4]
7	65.2	67.7	70.5	− 7.8	− 7.4	− 4.2	− 4.0	− 9.0	2.4	2.5	3.1	100	100	92	S	6	S	5	SW	3	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	o	0.5	140	Tal≡² 16–n, ≡¹⁻² n–16, ✳⁰ n
8	73.5	75.3	76.9	− 4.0	− 3.4	− 4.6	− 2.4	− 5.6	2.8	2.3	2.2	83	65	67	NNE	3	S	3	SE	4	2^1	$5^1_{\odot}$	o	.	140	Tal≡¹ fr.–n m. U.
9	**77.2**	76.8	76.0	− 2.2	− 0.4	− 3.4	0.8	− 5.0	1.8	1.8	1.1	47	39	31	SSE	3	S	3	S	4	1^1	$1^0_{\odot}$	o	.	140	Tal≡¹ fr.–n
10	72.0	71.0	70.3	− 0.8	− 4.0	− 3.4	0.2	− 6.4	**0.7**	1.5	1.6	**17**	46	43	SSW	1	SSE	4	SSE	4	5^1	$3^1_{\odot}$	o	.	135	Tal≡¹⁻² n–n
11	70.2	70.6	71.2	− 7.8	− 4.0	− 6.0	− 3.4	− 9.0	1.5	1.5	0.8	59	46	29	ESE	4	SE	4	ESE	4	3^1	$1^0_{\odot}$	o	.	135	Tal≡ n–n
12	71.9	72.2	71.3	− 3.6	− 2.4	− 4.6	− 2.0	− 6.4	1.1	2.3	2.2	29	60	67	NE	4	N	4	WNW	6	6^1	$6^1_{\odot}$	o	.	135	Tal≡¹ n–n, Fernsicht
13	65.2	62.2	60.6	− 5.6	− 4.2	− 5.2	− 3.9	− 8.4	2.9	3.2	3.0	100	100	100	WNW	9	WNW	9	NW	9	$10^2_{\equiv\times}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	1.1	136	≡¹⁻² n–n, ✳⁰ n, ✳¹ a, p, ⌒ᵐ n–n,[5]
14	60.0	59.6	60.0	− 7.4	− 7.2	− 9.8	− 5.0	−10.0	2.5	2.5	2.0	100	100	100	W	3	W	5	NNW	5	$10^1_{\equiv}$	$10^2_{\equiv\times}$	$10^2_{\equiv}$	8.8	145	≡¹⁻² n–11 m. U., $18\frac{1}{2}$–n, ✳⁰ n,[6]
15	53.5	44.5	43.5	−10.8	− 8.6	− 7.4	− 7.1	−10.8	1.8	2.2	2.5	100	100	100	WSW	7	WSW	9	W	7	$10^2_{\equiv\times}$	$10^2_{\equiv\times}$	$10^2_{\equiv\times}$	1.0	145	≡¹⁻² n–n, ✳⁰ n, ✳¹ a, p, ⌒ᵐ a, p,[7]
16	**42.1**	44.5	47.8	−15.4	−17.6	−16.4	− 7.4	**−18.6**	1.2	1.0	1.1	100	100	100	N	7	NW	8	WNW	8	$10^2_{\equiv\times}$	$10^1_{\equiv}$	$10^2_{\equiv\times}$	**15.4**	160	≡¹⁻² n–n, ✳¹ n–p, ⌒ᵐ fr.–abd.[8]
17	48.3	51.6	55.8	−15.2	−15.6	−15.2	−13.8	−17.1	1.2	1.2	1.2	100	86	87	WSW	7	WNW	5	NW	5	$10^2_{\equiv\times}$	$3^1_{\odot}$	o	7.4	170	≡¹⁻² n–mtg., ≡⁰⁻¹ abd., ✳¹ sch.[9]
18	59.7	61.4	60.4	−14.8	−11.8	− 8.8	− 8.8	−15.5	1.3	1.5	2.2	86	82	100	WNW	5	W	5	WSW	6	3^1	9^1	$10^2_{\equiv\times}$	2.1	170	Tal≡ i. E, S, W a, (Gebirge frei)[10],
19	61.5	63.8	66.3	− 3.6	− 2.6	− 2.4	− 2.2	− 8.9	3.4	3.7	3.8	100	100	100	WNW	8	W	7	WNW	7	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv\times}$	5.0	175	≡¹⁻² n–n, ✳¹ n, $14\frac{1}{2}$–n, ⌒ᵐ n, fr.
20	69.0	70.4	70.6	0.8	0.0	0.8	0.9	− 2.9	4.3	**4.6**	4.5	100	100	93	WNW	5	NW	3	E	1	$10^1_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	9^2	7.4	180	Tal≡ abd., ≡¹⁻² n–$20\frac{1}{2}$, ✳¹ n,
21	70.2	69.2	68.7	− 1.6	− 0.6	− 1.8	1.0	− 2.1	3.5	3.9	2.8	87	88	69	SSE	3	S	6	SSW	5	o	$2^1_{\odot}$	4^1	0.0	175	Tal≡ n–n m. U. [✳⁰14½, ω 20½–n
22	66.2	65.0	64.5	− 1.0	− 0.2	− 3.0	**2.4**	− 3.6	1.7	3.3	3.6	40	72	98	S	4	S	3	NW	5	8^1	$2^1_{\odot}$	$5^1_{\equiv}$	.	172	Tal≡¹ n–n, ≡¹ trb. III, ω III
23	62.5	61.5	61.2	− 3.2	− 4.7	− 6.6	− 2.0	− 6.6	3.5	3.1	2.6	100	100	100	WNW	5	NNW	6	N	5	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	0.6	170	≡¹⁻²n–n, ✳⁰ n, $10\frac{1}{2}$–mtg., ✳ sch. p.
24	60.0	59.5	59.2	− 8.4	− 8.0	− 8.8	− 6.6	− 9.0	2.3	2.3	2.2	100	100	100	N	5	NNW	5	NE	2	$10^2_{\equiv\times}$	$10^2_{\equiv\times}$	$10^2_{\equiv\times}$	2.4	172	≡¹⁻² n–n, ✳⁰ n, a, p
25	58.2	57.8	57.4	−10.0	− 8.2	−10.2	− 6.5	−10.4	2.0	2.3	1.9	100	100	91	WNW	2	WSW	1	ENE	1	$10^2_{\equiv\times}$	$10^2_{\times}$	3^1	2.0	176	Tal≡² $8\frac{1}{2}$–n, ≡¹⁻² n–$20\frac{1}{2}$ öfter, ✳⁰
26	56.2	55.6	56.0	−11.4	−11.6	−12.1	−10.1	−12.4	1.7	1.7	1.6	100	100	100	NNE	5	NNE	6	N	6	$10^2_{\equiv\times}$	$10^2_{\equiv\times}$	$10^2_{\equiv\times}$	1.2	180	[n, a, p ≡¹⁻² n–n, ✳⁰ n, a, p, ϖ n
27	55.2	55.7	56.6	−13.8	−11.8	−11.2	−11.1	−13.8	1.4	1.7	1.8	100	100	100	NNE	5	NNW	5	WNW	5	$10^2_{\times}$	$10^1_{\equiv}$	$10^2_{\equiv\times}$	2.8	185	Tal≡ fr., ≡¹⁻² n–n, fr. m. U., ✳⁰
28	57.5	61.2	65.1	−10.9	− 9.2	−10.4	− 8.5	−11.6	1.8	2.1	1.9	100	100	91	W	6	W	6	WSW	5	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	o	2.6	188	≡¹⁻² n–abd., ✳¹ n, a, ✳⁰ p [n, a, p
29	67.7	68.4	68.8	−11.4	− 8.8	−10.4	− 7.9	−11.5	1.7	2.2	1.8	90	92	85	SSW	4	S	4	S	6	3^0	$6^1_{\odot}$	o	2.1	**190**	ω⁰ fr.
30	69.1	68.9	69.1	− 8.6	− 1.1	− 6.0	− 0.9	−10.6	1.4	0.8	1.3	57	19	44	S	5	S	3	SSE	4	3^1	$7^1_{\odot}$	o	.	**190**	Tal≡¹⁻² mtg.–n m. U., ω⁰ I
31	67.9	67.7	67.0	− 8.8	− 6.4	− 6.0	− 3.8	− 9.6	2.0	2.7	1.2	86	94	39	SSE	7	S	7	SSE	8	2^1	$2^1_{\odot}$	o	.	**190**	Tal≡² n–n, ⌒ᵐ abd., ✳ trb. n–n
Mittel	62.9	63.1	63.7	− 8.1	− 6.9	− 7.5	− 5.1	− 9.8	2.0	2.3	2.1	86	86	84		5.2		5.2		5.4	7.3	7.3	5.5	83.7		

Januar — Schmatzfeld — 1929

$H_b = 194.0$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51^0\,54'$ N $\lambda = 10^0\,46'$ E $= 43^m$ $H = 192$ m h_t (Hütte) $= 2.2$ m $h_r = 1.1$ m

1	*743.5*	*743.4*	*743.7*	− 4.1	− 0.9	− *0.6*	− 0.4	− 5.7	3.0	3.3	*3.0*	90	76	*68*	W	3	W	1	W	2	10^2	$9^2_{\odot}$	10	7.1	6	✳ n
2	*46.8*	49.9	51.9	− 3.9	− 2.2	− 4.0	− 0.4	− 6.1	3.1	3.5	2.9	90	90	85	N	6	NE	3	E	3	10^2	$10^2_{\times}$	10^2	.	6	✳⁰ p
3	52.6	53.6	53.9	− 4.7	− 5.5	− 5.1	− 3.8	− 6.6	2.7	2.6	2.7	82	86	86	SE	4	E	3	NNE	2	10^2	10^2	10^2	0.1	6	✳⁰ 12–17 m. U.
4	52.8	52.5	53.7	− 5.1	− 6.9	− 6.0	− 5.0	− 7.4	2.8	2.4	2.7	89	89	92	NE	2	E	4	E	3	10^2	$10^2_{\times}$	10^2	0.1	6	✳⁰ sch. 8¹⁰ u. öfter [9–p, ∨ 9–n
5	53.1	52.3	52.2	− 5.8	− 5.1	− 6.2	− 4.8	− 6.6	2.8	2.9	2.7	95	91	92	E	3	E	2	E	2	10^2	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\times}$	2.2	8	✳ n, ✳ fl. 16^{30}, später ✳⁰, ≡⁰⁻¹
6	52.9	53.0	53.7	− 7.4	− 6.2	− 5.3	− 4.7	− 7.8	2.4	2.7	2.9	91	92	93	E	3	E	5	E	4	$10^2_{\equiv}$	10^2	o	1.0	9	✳ n, ✳⁰ ab 9^{45} zeitw., ≡ n, ∨ fr.
7	53.2	54.9	57.2	− 4.3	− 2.3	− 7.1	− 1.0	− 7.2	3.1	3.5	2.3	92	90	86	E	4	E	3	E	2	10^2	$10^2_{\equiv}$	o	0.1	9	≡⁰ II
8	60.4	62.5	**64.8**	−11.5	− 8.2	−10.0	− 5.5	−13.0	1.6	2.4	2.0	83	96	91	ESE	2	E	1	E	1	2^2	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	.	*9*	≡¹⁻² tagsüber, ∨ fr.–n
9	**64.8**	64.2	62.9	−13.8	− 8.6	−12.0	− 8.5	−14.7	1.4	2.2	1.6	88	93	90	E	2	E	2	C		$0_{\equiv}$	$0_{\equiv}$	$0_{\equiv}$	.	*9*	≡¹ n, ≡¹ fr.–8^{30}, ≡¹ abd., ∨ fr.
10	60.2	59.1	59.7	−15.1	− 8.4	−11.5	− 6.9	−15.5	**1.3**	2.2	1.7	87	90	90	SE	1	E	1	E	1	2^1	$0_{\equiv\odot}$	$0_{\equiv}$	.	*8*	≡ n, ≡⁰ tagsüber, ∨ n
11	59.0	58.9	59.8	−14.4	−13.2	−14.9	−11.5	−16.6	1.5	1.5	**1.3**	95	92	91	E	1	E	2	E	2	$10^2_{\equiv}$	$0_{\equiv\odot}$	o	.	*8*	≡ n, ≡¹ I, ∨ n, 8^{45}–p
12	58.9	59.1	58.8	−14.0	− 8.6	− 8.5	− 7.6	**−17.5**	**1.3**	2.1	2.0	83	87	84	SSE	1	NNW	2	W	3	10^2	$3^1_{\odot}$	o	.	7	≡⁰ tagsüber zeitw.
13	54.0	48.6	46.9	0.9	1.5	1.0	1.9	− 9.0	4.2	4.0	4.1	86	78	83	W	5	W	6	W	6	10^2	10^2	o	*0.5*	*6*	✳⁰ ◎⁰ sch. tagsüber
14	45.0	45.0	46.1	− 1.9	− 1.1	− 2.9	− 1.1	− 3.0	3.8	3.8	3.6	96	91	98	W	1	NW	2	W	2	8^2	10^2	9^2	*1.0*	.	
15	38.2	28.9	**27.6**	− 3.7	− 1.0	− 0.6	− 0.2	− 5.3	2.5	3.5	3.5	72	81	80	W	5	W	7	W	7	10^2	$10^2_{\times}$	$10^2_{\times}$	*0.5*	.	✳⁰ 12^{25}–n, übergehend in ∔
16	29.7	*31.6*	*34.0*	−11.1	− *9.3*	− *9.0*	− *0.6*	−11.5	1.6	*1.7*	*1.7*	80	*73*	*74*	W	3	W	3	W	3	$10^2_{\times}$	10	2		6	∔ anhaltend
17	*35.0*	*39.8*	*44.1*	− *8.0*	−*10.0*	−*11.0*	− *6.5*	−*12.0*	*1.8*	*1.4*	*1.3*	*70*	*67*	*66*	NW	1	NW	3	NW	1	10	2	o	*8.9*	***15***	
18	*47.5*	*48.3*	*46.7*	−*11.8*	− *7.0*	− *1.0*	− *1.0*	−*14.9*	*1.5*	*1.6*	*3.1*	*78*	***58***	*73*	W	2	W	3	W	3	4	9	10		*10*	
19	*47.0*	*48.2*	*51.0*	*2.1*	*3.0*	*2.7*	*3.1*	− *1.0*	*4.7*	*4.8*	*4.8*	*83*	*84*	*86*	W	3	W	2	W	2	10	10	10	*0.5*	*5*	
20	*54.0*	*55.7*	*55.6*	*2.0*	*2.6*	*1.1*	*3.1*	*1.0*	*4.8*	*4.8*	*4.4*	*90*	*88*	*87*	E	1	E	1	C		10	10	9	*2.0*	.	
21	55.2	54.4	53.4	− 0.8	2.9	− 1.3	**3.9**	− 2.2	4.2	**5.1**	3.8	96	90	90	E	2	E	1	E	2	1^2	$1^1_{\odot}$	$0_{\equiv}$	0.4	.	≡¹⁻² n, ≡¹ 8–n. ϖ, ω abd.
22	51.2	50.4	50.1	− 2.6	− 1.1	− 1.6	− 1.0	− 4.0	3.7	4.1	3.8	98	96	94	SE	2	S	1	SW	1	$0_{\equiv}$	$0_{\odot}$	o	.	.	≡¹ n–a
23	47.9	47.0	47.3	0.9	0.1	0.9	1.2	− 1.6	4.9	4.5	4.2	97	98	98	NW	1	WNW	3	W	3	10^2	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\times}$	.	.	✳⁰⁻¹ 14^{30}–n, ≡⁰ I, ≡¹⁻² a, ∨ a
24	47.0	45.1	44.6	− 1.8	− 1.2	− 4.2	− 0.8	− 4.2	3.8	3.7	3.1	94	89	93	W	2	NW	2	WNW	2	$10^2_{\times}$	$10^2_{\times}$	$10^2_{\times}$	1.6	1	✳⁰⁻¹ n–n
25	45.3	44.5	44.5	− 5.1	− 4.2	− 7.1	− 2.1	− 8.1	2.9	2.5	2.5	91	74	91	E	1	E	1	E	1	$10^2_{\times}$	7^2	o	2.4	4	✳⁰ n–10^{25}, ✳⁰⁻¹ p zeitw., ≡¹ abd.
26	43.8	42.8	43.0	− 7.1	− 5.4	− 5.3	− 5.2	−12.7	2.4	2.7	2.7	89	88	88	NNE	1	NW	2	W	1	$10^2_{\times}$	$10^2_{\times}$	$10^2_{\times}$	1.5	6	✳ n, ✳⁰ sch. tagsüb., ✳¹abd.zeitw.
27	42.7	42.9	42.6	− 8.6	− 5.4	− 4.5	− 4.4	− 9.2	1.9	2.4	2.7	78	78	82	NW	2	NW	2	NW	3	10^2	$10^2_{\times}$	$10^2_{\times}$	5.7	10	✳ n, ✳⁰⁻¹ tagsüber
28	44.7	48.1	52.0	− 4.2	− 1.6	− 4.0	− 1.4	− 5.6	2.6	3.0	2.5	76	73	72	WNW	4	WNW	4	SE	3	10^2	$10^2_{\times}$	1^2	0.9	11	✳ n, ✳ fl. tagsüber mehrmals
29	55.0	55.7	56.6	− 8.9	− 2.5	− 5.8	− 2.1	−11.1	1.8	2.5	2.2	78	65	73	SE	2	SE	3	SE	4	4^0	$8^0_{\odot}$	o	.	11	
30	56.6	55.5	56.0	−13.7	− 5.1	− 7.0	− 5.1	−14.1	1.4	2.4	2.3	84	77	83	E	5	E	5	E	5	2^2	$7^2_{\odot}$	o	.	10	ω fr.
31	55.8	55.3	55.0	−11.1	− 4.0	−11.8	− 3.6	−12.1	1.7	2.7	1.7	81	79	89	E	5	E	4	E	5	1^1	$0_{\odot}$	o	.	10	
Mittel	*750.1*	*750.0*	*750.6*	− *6.4*	− *4.0*	− *5.3*	− *2.6*	− *8.6*	*2.7*	*3.0*	*2.8*	*87*	*84*	*85*		2.6		2.7		2.5	7.5	7.3	4.9	*36.5*		

Brocken: [1]) ✳⁰ 17–n [2]) ✳ trb. n–n [3]) n–mtg., ✳ trb. n–n [4]) ✳⁰ n, ω I. [5]) ✳ trb. n–n [6]) 14–abd. m. U. [7]) ✳ trb. a, p [8]) m. U., ✳ trb. n–n [9]) n, a, ✳⁰ abd., ω III [10]) ≡¹⁻² $14\frac{1}{2}$–n, ✳⁰ $14\frac{1}{2}$–n m. U.

Januar — Schneekoppe — 1929

$H_b = 1610.5$ m $C_g = +0.1$ mm $\varphi = 50^0\,44'$ N $\lambda = 15^0\,44'$ E $= 1^h\,3^m$ $H = 1602$ m h_t(Hütte) $= 15.9$ m $h_r = 2.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 600 mm + 7h	14h	21h	Lufttemperatur C° 7h	14h	21h	Max.	Min.	Dampfspannung mm 7h	14h	21h	Relative Feuchtigkeit Proz. 7h	14h	21h	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7h	14h	21h	Bewölkung 0 bis 10 7h	14h	21h	Niederschlag mm	Schneedecke cm 7h	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
1	15.1	18.7	19.9	−10.7	−11.8	−12.6	−10.1	−13.8	2.1	1.9	0.7	100	100	41	NNW 7	NNW 5	NNW 2	10≡×	10≡×	1⁰	4.9	102	≡³ V¹ n–18, ≡³⁻⁹ trb. –19,¹)
2	20.1	21.9	22.0	−13.9	−12.5	−13.2	−12.0	−14.6	1.6	1.8	1.7	100	100	100	E 7	NE 6	NE 7	10≡×	10≡×	10¹≡×	1.9	103	≡³≡³trb. V⁰⁻¹ 6–n, ⛆ a, p öfter,²)
3	21.9	21.4	22.8	−12.1	−15.8	−15.3	−10.4	−15.9	1.8	1.4	1.4	100	100	100	NE 8	NNE 7	NNE 7	9¹≡	10≡×	10≡×	4.5	100	≡³V¹⁻² n–n, ✳⁰ n, 11–12½, ✳¹–n,
4	23.9	26.2	26.5	−12.0	− 8.1	− 9.3	− 7.0	−15.5	1.8	2.5	2.2	100	100	100	NE 6	ESE 5	ENE 6	10≡×	9≡	10≡×	**10.7**	105	≡³V¹ n–n, ✳⁰⁻¹ n–11½, 19½–n [⛆ a
5	26.2	24.2	27.4	− 9.8	− 9.1	− 7.2	− 7.0	−10.5	2.1	2.3	2.7	100	100	100	E 6	E 8	ESE 5	7¹≡	10≡×	3⁰≡×	5.0	107	≡³ ≡³trb. n–n, ✳ n, ✳¹ 13–16,²)
6	28.2	30.0	30.9	− 4.2	− 5.8	− 5.4	− 3.6	− 8.0	2.5	3.0	3.1	75	100	100	SE 5	S 6	SSW 6	3⁰	10≡	10≡	3.4	107	≡³ ≡³trb. n–6, 10½–n, V¹ n–6,⁴)
7	31.9	33.4	33.9	− 6.8	− 6.6	− 8.6	− 5.2	− 8.7	2.7	2.8	2.4	100	100	100	S 8	S 8	S 7	10≡	3⁰≡	3⁰≡	3.9	107	≡³ n–11½, ≡³⁻¹ trb. –21½, V¹ ⁵)
8	37.1	37.8	39.7	− 5.5	− 6.4	− 7.9	− 4.1	− 9.5	1.6	2.0	0.6	52	70	29	ESE 4	E 5	SE 6	1⁰	1⁰○	1⁰	0.9	107	Tal≡ Hor. ∞³V, Fernsicht, ⛆¹ a, p
9	**40.2**	**40.2**	39.9	− 4.9	− 2.7	− 6.2	**0.9**	− 8.5	0.3	0.6	0.6	9	17	21	SE 6	S 6	S 6	2⁰	1⁰○	1⁰	.	105	Tal≡¹ Hor. ∞V, Fernsicht, ⛆⁰⁻¹⁶)
10	36.6	34.5	34.4	− 8.2	−11.0	− 4.9	− 3.3	−11.0	0.5	1.0	0.5	20	48	15	SW 6	SSW 7	SSW 5	6⁰	2⁰○	3⁰	.	102	Tal≡ i. E, S, W n–12, 16–n,⁷)
11	33.5	33.1	32.8	− 4.1	− 4.2	− 4.4	− 2.5	− 6.0	0.4	0.4	**0.2**	12	11	7	SSW 2	ENE 2	NE 5	8⁰	2⁰○	1⁰	.	100	Tal≡ ∞ r. n–n, ⛆¹ p
12	30.8	29.9	30.8	−10.3	−10.4	− 6.2	− 3.5	−10.8	1.2	2.0	2.9	55	100	100	NNW 7	NNW 8	NNW 6	9¹	10¹≡	10≡	.	100	≡⁰⁻² trb. ≡³ 7½–8, 10½–n, Tal≡⁸)
13	27.2	20.7	19.9	− 4.4	− 8.0	− 7.0	− 2.8	− 8.5	1.1	2.5	2.7	32	100	100	NW 8	NW 10	NW 8	4⁰	10≡	10≡	1.0	98	≡³ ≡³ trb. n, 13–n, V⁰ n–n,⁹)
14	18.9	20.1	20.1	−12.0	−13.3	−14.6	− 6.6	−15.7	1.8	1.7	1.5	100	100	100	NNW 7	NNW 5	NNW 4	10≡×	10≡×	6≡×	1.5	100	≡³ ≡³trb. n–n, V¹ n–9½, II–n,¹⁰)
15	16.0	11.0	06.2	−16.2	−15.1	−14.6	−12.7	−16.6	1.3	1.4	1.5	100	100	100	WNW 6	SW 8	SW 8	9¹≡	9¹≡	10≡×	1.4	103	≡³ ≡³ trb., ✳⁰⁻¹ n–n, ⛆ p
16	**03.6**	04.7	07.6	−13.1	−19.1	−21.4	−12.3	−21.6	1.7	1.0	0.8	100	100	100	WSW 7	NNW 4	W 8	10≡×	10²≡×	8¹≡	5.3	105	≡³ ≡⁰⁻¹ trb. V¹⁻⁰ n–n, ✳¹⁻⁰) ¹¹)
17	10.0	10.9	14.4	−21.9	−17.6	−19.3	−17.1	**−22.0**	0.8	1.2	1.0	100	100	100	WNW 8	SW 8	NW 7	2⁰≡	9¹≡×	10≡×	3.1	102	≡¹⁻² ≡³ trb. n–n, ✳⁰ II–n, ⛆ a, p
18	19.2	22.3	23.3	−17.5	−17.5	−14.6	−13.9	−19.7	1.2	1.0	1.0	100	85	70	NNW 7	NW 5	W 7	10≡×	5⁰○	9¹	2.1	105	≡³ ≡³ trb. n–13, 23½–n, V⁰ n– ¹²)
19	19.4	21.6	24.0	− 7.3	− 7.1	− 8.6	− 6.7	−15.1	2.6	2.7	2.4	100	100	100	NW 10	NW 9	NNW 8	10≡×	10≡×	10≡×	0.8	101	≡³ V¹ ✳⁰⁻² n–n, △⁰⁻¹ 9½–10½¹³)
20	28.7	31.5	33.2	−11.8	− 9.6	− 6.5	− 5.5	−13.0	1.1	0.6	0.7	60	24	25	NNW 7	NNW 5	N 4	8¹	7¹	9¹	4.2	101	≡³ ≡ trb. V¹ n–6½, Tal ≡ i. W [n–11, ✳¹ n
21	33.3	33.5	33.1	− 6.2	− 4.4	− 3.6	− 2.0	− 8.6	1.4	0.8	1.3	50	23	37	NE 4	E 4	SE 3	1⁰	1⁰○	1⁰	.	100	Tal≡ i. E n–11
22	31.4	29.7	28.5	− 3.5	− 5.0	− 4.0	− 2.3	− 6.6	1.9	1.6	1.8	53	50	52	SSE 4	SSW 5	SSW 5	2⁰	1⁰○	1⁰	.	100	Tal≡ r. n–12, ∞ mtg.–n, Fernsicht
23	26.0	24.1	22.3	− 5.0	− 5.9	− 7.2	− 3.9	− 7.7	**3.2**	3.0	2.7	100	100	100	W 5	W 5	WNW 5	9¹≡	9²≡×	10≡×	.	100	≡¹⁻² trb. 6–n, V⁰ a, p–n, ✳⁰⁻¹ ¹⁴)
24	20.6	21.3	21.1	−11.0	−11.6	−12.4	− 6.8	−12.5	2.0	1.8	1.8	100	100	100	N 5	C	S 3	10≡	10²≡×	10²≡	2.4	104	≡³ ≡³ trb. V¹ n–n, ✳⁰⁻¹ n, 8–19
25	20.4	19.5	19.0	−12.5	−13.2	−11.5	−11.2	−13.3	1.8	1.7	1.9	100	100	100	E 4	S 4	SSE 5	10≡×	10≡×	10≡×	4.4	110	≡³ V⁰ ✳⁰⁻¹ n–n [öfter
26	17.9	17.7	17.3	−10.8	− 9.4	− 8.3	− 8.0	−11.5	2.0	2.2	2.4	100	100	100	S 5	NE 5	SE 4	10≡×	10²≡×	10≡×	4.2	118	≡³ ≡²⁻¹ trb. V⁰ ✳⁰⁻¹ n–n
27	16.8	16.9	17.9	− 8.2	−10.9	−13.2	− 7.8	−13.7	2.4	2.0	1.7	100	100	100	ESE 2	N 5	NW 5	10²≡×	10²≡×	10²≡×	3.8	120	≡³⁻¹ V⁰ ✳¹⁻⁰ n–n
28	20.8	23.7	27.1	−14.1	−12.4	−13.1	−10.6	−14.3	1.6	1.6	1.7	100	89	100	NNW 4	NW 3	NNW 4	9¹≡×	3⁰○	2⁰≡	3.0	124	≡³ ≡³⁻¹ trb., ✳⁰⁻¹ n–n, V⁰ n, ¹⁵)
29	30.7	32.0	32.5	−13.1	− 7.6	− 8.0	− 6.5	−14.2	1.7	1.9	1.5	100	73	60	N 2	SE 1	SSE 5	10≡×	1⁰○	1⁰	1.7	**127**	≡³≡³ trb. n–12, V⁰ n–10, ✳¹ n, ¹⁶)
30	32.3	31.7	31.4	− 7.9	−10.6	−13.1	− 6.4	−13.1	1.4	2.1	1.7	55	100	100	ESE 3	ESE 4	ENE 5	3≡	9≡	10≡	.	126	≡² trb. n–15, ≡²–n, V⁰⁻¹ n–n
31	32.0	32.2	31.7	−10.0	−11.4	−11.5	− 6.3	−13.3	2.1	0.6	0.3	100	31	14	SE 5	SE 6	SE 7	2⁰≡	0○	0	2.7	123	≡²⁻⁰ trb. n–7½, V¹ n–I, ⛆¹⁻² p
Mittel	24.9	25.0	25.5	−10.0	−10.1	−10.1	− 7.1	−12.7	1.7	1.7	1.6	80	81	76	5.6	5.4	5.6	7.2	6.8	6.4	76.8		Weitere Bemerkungen in den Originaltabellen.

Januar — Arnsdorf — 1929

$H_b = 444.4$ m $C_g = +0.3$ mm $\varphi = 50^0\,48'$ N $\lambda = 15^0\,46'$ E $= 1^h\,3^m$ $H = 443$ m h_t(Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.1$ m

	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Max.	Min.	7h	14h	21h	7h	14h	21h	7h	14h	21h	7h	14h	21h	mm	cm 7h	
1	715.5	718.6	720.1	− 2.9	− 3.1	− 9.4	− 2.2	− 9.7	3.5	3.2	2.1	96	89	92	NW 6	W 5	C	10²	10²✳	2²	**12.0**	15	✳ n
2	21.5	23.7	25.3	− 9.7	− 4.3	− 7.6	− 4.3	−14.8	1.8	3.1	2.4	80	92	91	S 2	NE 1	W 4	10²	10²	10²	.	15	
3	25.7	26.0	26.4	− 7.4	− 6.9	− 6.6	− 6.5	− 8.8	2.5	2.6	2.8	94	94	99	NW 2	N 4	W 2	10²≡	10²≡×	10²≡×	0.3	15	✳⁰ 13¹⁶–abd. öfter, ≡¹⁻⁰ fr.–abd.
4	26.8	27.4	28.2	− 7.4	− 4.7	− 5.2	− 2.6	− 7.7	2.5	3.1	3.1	94	96	100	SE 1	E 1	C	10²≡	10²≡	10²✳	4.2	17	≡⁰ V² a, p
5	26.6	27.1	28.1	− 6.6	− 6.8	− 7.6	− 4.1	− 7.6	2.7	2.6	2.5	94	94	96	NW 4	E 2	SE 4	10²≡	10²≡×	10²≡	2.9	18	✳ sch. öfter, ≡¹ V² tagsüber
6	29.5	30.8	31.5	− 8.1	− 6.5	− 7.0	− 5.6	− 8.4	2.3	2.5	2.6	93	89	94	SE 6	W 2	N 2	10²	6²	3¹	2.5	17	
7	31.5	32.9	34.7	2.4	4.4	3.3	**5.1**	− 7.3	3.6	3.8	3.1	67	61	86	E 7	SE 4	C	3¹	3¹○	6¹	.	16	
8	37.5	39.2	40.7	− 8.5	− 2.2	− 1.3	− 0.1	− 9.1	2.3	2.3	1.7	93	59	**41**	S 3	C	E 2	0	8⁰○	3¹	.	16	
9	**41.2**	**41.2**	40.8	− 9.0	− 2.1	− 9.6	− 0.7	−12.3	1.9	2.5	1.7	80	63	77	S 1	C	C	1¹	6⁰○	3¹	.	16	
10	38.0	36.8	36.8	− 8.2	− 2.2	−12.6	− 1.8	−13.5	1.4	1.7	1.4	54	44	81	SE 4	E 1	SW 2	4¹	0○	2¹	.	16	
11	35.3	35.7	35.0	−16.2	− 8.7	−15.4	− 7.8	−16.8	**1.1**	**1.1**	1.2	81	44	86	SE 1	C	C	3¹	6⁰○	2¹	.	16	
12	33.8	32.6	32.0	−14.3	− 3.6	− 6.0	− 3.4	**−18.0**	1.2	2.7	2.5	75	77	85	S 4	SW 4	S 3	10¹	10¹	10²	.	16	
13	28.4	22.3	20.4	− 2.4	1.0	0.9	1.3	− 6.6	3.2	4.2	4.1	82	85	84	SW 4	W 6	N 7	7¹	10²	10²	.	16	
14	20.1	21.2	21.9	− 3.2	− 4.3	− 5.8	1.1	− 6.1	3.1	2.8	2.9	84	83	98	N 5	W 2	NE 3	10²	6¹	10²✳	0.3	16	✳ n
15	17.9	10.4	04.3	−10.4	− 4.4	− 5.3	− 3.6	−12.1	1.9	1.8	2.9	91	56	93	SE 2	SE 5	S 8	6¹	4¹○	10²✳	1.2	17	✳ n, ÷ 13¹⁶–n
16	**02.3**	05.3	09.7	− 4.0	− 9.4	−11.1	− 3.4	−11.7	2.8	2.0	1.5	83	89	77	SW 5	SW 3	SW 2	8²	10²✳	4¹	0.7	17	✳ sch. öfter, ≡³ 7¹⁶–9
17	13.0	12.9	17.4	−12.4	− 7.7	−10.1	− 7.1	−13.6	1.5	2.1	1.9	82	83	88	NW 4	N 3	NW 5	2¹	9²	10²✳	1.9	17	✳ n
18	22.6	23.8	24.1	− 8.9	− 8.3	−10.5	− 7.7	−13.9	2.1	1.9	1.9	89	79	91	SW 4	W 2	S 2	10²	1⁰○	10¹	.	17	
19	20.9	22.3	25.1	0.0	0.9	− 0.8	1.2	−11.2	4.3	**4.4**	4.3	93	90	99	SW 7	NW 7	NW 8	10²	10²	10²✳	.	17	÷ n–10, ✳ sch.–n öfter, ⛆ abd.–n
20	30.8	32.7	33.5	− 3.7	− 0.9	− 3.1	− 0.1	− 4.4	2.7	2.1	3.2	77	50	87	SW 1	W 1	C	8¹	6¹○	6¹	9.1	22	
21	33.7	33.8	32.9	−10.5	− 0.8	− 9.1	− 0.3	−11.3	1.8	1.9	1.7	88	43	72	S 2	SE 1	SE 1	0	1¹○	0	.	22	
22	30.5	28.7	27.8	−10.0	1.0	− 9.6	1.4	−11.6	1.8	2.4	1.6	85	48	74	C	SE 2	SE 2	1¹	2¹○	0	.	22	
23	24.7	23.1	21.9	− 8.2	− 0.8	− 3.1	− 0.7	−11.8	2.0	3.1	3.2	82	72	89	S 1	S 1	SE 1	7¹	10²	10²	.	22	✳⁰ ab 14½ zeitweise
24	21.2	21.9	21.8	− 3.0	− 3.3	− 6.0	− 2.8	− 6.4	3.5	3.2	2.7	95	88	92	SW 3	SW 3	SW 2	10²	10²✳	10²	1.5	23	✳ sch. öfter
25	21.2	20.1	19.5	− 6.4	− 4.8	− 6.4	− 4.6	− 7.2	2.9	3.1	2.7	100	95	94	SE 1	SE 1	SE 1	10²	10²	10²	3.0	25	✳ sch. öfter
26	18.1	17.5	17.3	− 7.2	− 7.3	− 9.7	− 6.2	−10.1	2.5	2.5	2.0	94	94	92	NE 2	NE 2	NW 1	10²	10²✳	10²✳	5.3	30	✳⁰ sch.
27	17.1	17.5	18.9	−10.2	− 7.6	− 8.4	− 7.3	−11.8	1.9	2.3	2.3	91	88	93	NW 1	NW 1	SE 1	10²✳	10²✳	10²✳	4.4	34	✳⁰ sch.
28	22.1	25.0	29.2	−12.1	− 5.0	− 5.4	− 3.1	−13.0	1.5	2.1	2.3	83	65	76	SE 2	S 2	SW 1	10¹	7¹○	10²	4.6	**35**	
29	33.5	33.8	34.4	− 6.4	− 1.3	−11.6	− 0.8	−12.1	2.6	2.5	1.7	92	60	90	SW 1	SW 2	SE 1	10²✳	3¹○	0	0.4	34	✳ n–fr.
30	33.9	33.6	33.9	−12.7	− 3.3	− 5.4	− 3.1	−13.6	1.7	3.0	2.9	99	84	95	SE 3	E 5	E 4	4²	8¹	10²	.	32	
31	34.2	33.7	33.7	− 8.1	− 4.3	−10.8	− 3.6	−12.8	2.4	1.9	1.4	96	56	68	SE 4	W 4	N 5	9²	0○	0	.	32	
Mittel	726.1	726.2	726.7	− 7.6	− 3.8	− 7.2	− 2.7	−10.8	2.4	2.6	2.4	87	75	86	3.0	2.5	2.4	7.2	7.0	6.8	54.3		

Schneekoppe: ¹) ✳⁻¹ n–16½, ✳⁰–17½, ⛆ 2–6 ²) 22–n ³) 17½–19, ⛆ p ⁴) 12½–n, ⛆ 23–n ⁵) n–12, V⁰–15, ⛆¹ p, ⛆ a ⁶) a, p ⁷) ⛆⁰⁻¹ a, p, ⊕⁰⁻¹ 9½–n ⁸) i. SE, S, SW 10–11, V⁰ 11–n, ⛆ p ⁹) ⊕⁰ a öfters, ⛆ a, p. ¹⁰) ✳⁰ n–9, 13–n ¹¹) n–15, ⛆ p ¹²) 13, ✳⁰ n–12½, ϖ 17½–19½ ¹³) öfter, ⛆ a, p ¹⁴) 8–10½ öfter, 11½–n ¹⁵) 22–n, ⊕¹ 8½–10½, ⛆¹⁻² p ¹⁶) ✳⁰ n–9½, ⛆¹⁻² p

Februar — Treuburg — 1929

$H_b = 163.0$ m $C_g = +0.6$ mm, unter 714 mm $= +0.5$ mm $\varphi = 54^0\,2'$ N $\lambda = 22^0\,30'$ E $= 1^h\,30^m$ $H = 155$ m h_t(Hütte) $= 2.2$ m $h_r = 1.2$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm + 7h	14h	21h	Lufttemperatur C° 7h	14h	21h	Max.	Min.	Dampfspannung mm 7h	14	21h	Relative Feuchtigkeit Proz. 7h	14h	21h	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7h	14h	21h	Bewölkung 0 bis 10 7h	14h	21h	Niederschlag mm 7h	Schneedecke cm 7h	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
1	**67.0**	66.6	66.1	−20.2	−12.6	−20.0	−12.0	−23.6	0.7	1.2	0.6	70	67	64	E 3	E 2	NE 2	0	0 ⊙	0	.	30	
2	65.5	65.2	61.2	−24.8	−15.8	−18.2	−14.9	−28.7	0.4	0.3	0.6	69	**24**	52	C	C	C	5⁰	2⁰ ⊙	0	.	28	
3	57.1	54.3	51.1	−14.1	− 6.8	− 4.7	− 4.5	−19.7	1.2	2.2	2.7	76	81	82	WNW 4	W 5	NW 7	10²	10²	7²	.	28	✳⁰ 9–10½
4	47.3	46.6	46.4	− 4.2	− 1.4	− 1.8	− 1.3	− 6.9	2.7	3.3	**3.6**	81	81	90	NW 3	NW 3	NW 6	10²	10²	10²	0.2	28	
5	49.1	52.8	54.9	−11.2	−15.2	−21.8	**− 1.0**	−21.8	1.6	0.9	0.5	83	65	60	NE 4	ESE 3	E 4	10²	3² ⊙	0	.	27	
6	57.8	59.7	60.9	−28.0	−20.7	−27.8	−20.6	−28.5	0.3	0.6	0.4	66	69	77	E 3	E 3	C	0	2¹ ⊙	0	.	26	
7	61.6	59.5	56.9	−23.7	−19.0	−17.8	−17.8	−31.1	0.4	0.7	0.9	64	66	75	W 3	SW 2	SE 3	10²	10² ✳	10²	.	26	✳¹⁻² 8–16
8	52.4	48.7	48.8	−18.3	−12.8	−21.2	−12.6	−26.9	0.9	1.0	0.6	78	60	69	S 2	C	C	10² ✳	10² ✳	0	2.7	36	✳⁰ 6–15 m. U.
9	54.5	56.9	58.0	−29.2	−24.6	−28.9	−21.2	−31.7	0.3	0.3	0.3	75	52	75	NE 2	NNE 3	NE 2	0	0 ⊙	0	3.4	36	
10	57.6	56.9	56.9	−32.5	−23.7	−22.2	−21.8	**−32.6**	**0.2**	0.3	0.5	70	48	66	NNE 4	NNE 5	ENE 6	0	10¹	10⁰	.	35	✳⁰ 12–12½, ⊕a
11	55.4	57.0	57.0	−22.3	−17.6	−20.4	−16.6	−22.4	0.5	0.5	0.6	67	44	70	NE 3	NE 3	E 3	10²	0 ⊙	0	0.3	34	
12	55.0	53.6	52.3	−22.5	−16.7	−15.8	−15.8	−26.6	0.6	0.8	0.9	73	62	68	NE 3	NE 2	NE 2	4¹	9²	4² ✳	.	33	✳⁰ vereinzelt
13	52.0	52.1	51.9	−18.8	−13.5	−14.7	−13.3	−20.7	0.8	0.9	1.0	73	57	70	E 3	SE 4	ESE 5	10² ✳	8²	4²	0.2	32	✳ I–7½, böig p
14	51.6	51.7	53.1	−12.4	− 9.0	− 9.2	− 8.8	−14.8	1.3	1.5	1.6	71	66	71	E 7	E 7	ESE 8	10²	10²	10²	0.3	29	✳⁰ sch. a, p, ≡ p–n
15	53.7	52.9	52.1	−11.6	− 8.8	− 8.7	− 8.6	−11.8	1.5	1.7	1.7	79	72	69	SE 8	SE 8	SE 8	10²	10²	10²	1.5	32	✳⁰⁻¹ zeitw., ≡ n–n
16	51.9	52.8	54.3	− 8.7	− 7.2	−10.5	− 7.2	−10.6	1.7	2.1	1.8	72	78	85	SE 7	ESE 7	ESE 6	10¹	10²	10² ✳	1.1	33	✳ a, p–n zeitw.
17	55.6	58.8	61.2	−15.2	− 6.7	−12.4	− 6.4	−15.4	1.2	2.0	1.3	82	74	71	SE 6	SE 8	SE 4	3¹	3¹ ⊙	1¹	5.1	37	≡ zeitw.
18	63.7	64.6	64.5	−20.2	− 9.6	−15.7	− 8.8	−20.6	0.8	1.3	1.1	82	59	82	E 3	E 5	ESE 3	0	0 ⊙	0	0.6	37	
19	63.5	63.1	62.6	−14.3	−11.1	−21.8	−11.1	−21.8	1.3	1.5	0.7	87	74	88	SE 3	ESE 3	NNW 2	10 ✳²	10² ✳	0	0.0	37	✳⁰⁻¹ a, p öfter
20	61.8	62.0	64.3	−12.1	− 7.7	− 8.7	− 7.6	−23.2	1.5	2.0	1.9	83	77	78	C	NNE 3	NNE 2	10²	10² ✳	10² ✳	6.0	50	✳⁰⁻¹ sch. tagsüber öfter
21	66.2	65.0	60.5	−14.2	−10.6	−11.5	− 8.7	−15.3	1.2	1.2	1.5	79	59	76	C	SW 3	SW 4	9²	10¹	10¹	1.8	44	
22	52.8	48.3	44.4	−10.7	− 7.9	− 8.1	− 7.6	−11.9	1.6	1.9	2.1	78	77	85	SW 3	SW 3	SW 2	10² ✳	10² ✳	10² ✳	7.7	53	✳¹ a–n fast ohne U.
23	**38.7**	38.9	41.5	− 5.9	− 5.0	−11.2	− 4.0	−11.3	2.7	2.5	1.6	90	79	83	C	ENE 3	N 3	10 ≡ ✳	10² ✳	9¹	**10.9**	60	✳¹⁻⁰ sch. a, p, ≡⁰ fr.
24	43.0	44.4	46.0	−16.7	−13.3	−14.7	−11.2	−16.9	1.0	1.2	1.2	81	73	79	NW 4	NNE 2	C	10²	5⁰ ⊙	10² ✳	2.1	59	✳⁰ sch. 16–n mehrfach
25	47.5	48.1	48.1	−12.6	−10.0	−12.1	− 9.4	−15.0	1.4	1.5	1.3	81	70	72	E 3	E 5	SE 5	10² ✳	7²	10²	1.6	57	✳⁰⁻¹ n–a
26	45.3	44.0	45.4	−12.4	−10.2	−16.4	−10.2	−18.7	1.5	1.5	1.0	82	69	81	S 2	NNW 2	C	10² ✳	10² ✳	0	1.8	57	✳⁰⁻¹ a, p vielfach
27	47.6	48.6	50.5	−22.8	−13.2	−22.6	−13.2	−23.7	0.6	1.1	0.5	80	65	66	NNW 3	NNW 3	NNW 2	2²	0 ⊙	0	4.6	**61**	⌓ 20½–21½
28	53.4	56.5	61.4	−25.4	− 7.6	− 6.5	− 6.0	−26.3	0.5	1.9	2.4	79	72	84	NNW 2	NNW 3	WNW 2	1¹	0 ⊙	5¹ ✳	.	58	✳¹ p–n zeitw., ≡ 16–17³⁰ zeitw.
Mittel	54.6	54.6	54.7	−17.3	−12.1	−15.2	−10.8	−20.7	1.1	1.4	1.2	77	66	75	3.1	3.6	3.3	6.9	6.4	5.0	51.9		

Februar — Köslin — 1929

$H_b = 46.5$ m $C_g = +0.6$ mm $\varphi = 54^0\,12'$ N $\lambda = 16^0\,11'$ E $= 1^h\,4.5^m$ $H = 41$ m h_t(Gehäuse) $= 5.5$ m $h_r = 1.0$ m

1	75.3	75.2	75.7	−15.3	− 9.3	−15.9	− 7.8	−16.0	0.9	1.4	1.0	61	59	73	SE 3	SE 4	SE 3	2²	0 ⊙	0	.	**22**	
2	74.4	74.4	74.4	−20.8	−13.3	−18.6	−12.2	−21.4	0.7	1.0	0.7	75	58	68	SE 2	SE 3	SE 3	0	0 ⊙	0	.	21	
3	71.0	71.2	67.6	−16.8	−10.1	−15.2	− 9.0	−20.6	0.9	1.3	1.2	71	60	82	SE 2	SE 3	SE 2	10⁰	10⁰	0	.	20	
4	63.7	63.2	63.3	−18.2	− 7.0	−15.3	− 6.4	−18.4	0.8	*1.6*	1.2	73	*60*	82	SW 2	SW 3	S 2	10⁰	0 ⊙	0	.	20	
5	61.7	62.1	62.6	−12.6	− 5.2	− 4.1	− 3.6	−18.3	1.4	2.5	3.2	81	79	94	S 2	C	SE 3	10⁰ ≡	10¹	.	19		
6	67.8	70.4	72.1	−16.7	−10.3	−17.0	− 4.0	−17.0	0.9	1.2	1.1	71	56	86	SE 2	SE 3	SE 2	0	6⁰ ⊙	0	.	18	
7	74.3	73.8	71.7	−15.9	−10.9	−13.9	−10.0	−18.6	1.0	1.0	1.2	73	**52**	76	SE 2	SE 3	SE 3	10⁰	8⁰ ⊙	0	.	18	
8	67.7	63.0	62.2	−13.1	− 3.9	− 2.5	− 1.8	−16.1	1.4	3.0	3.3	81	88	85	SE 3	SW 3	SW 2	10¹	9¹	10¹	.	17	
9	66.7	68.2	70.2	−13.2	−11.1	−20.4	− 2.5	−20.6	1.5	1.3	0.7	92	64	76	SE 3	E 4	E 3	5⁰	0 ⊙	0	.	17	
10	70.9	71.4	71.5	−28.3	−19.9	−20.1	−18.3	**−28.4**	**0.3**	0.7	0.7	64	76	71	SE 3	SE 5	SE 4	0	0 ⊙	0	.	16	
11	70.0	67.5	66.0	−20.6	− 9.5	−14.3	− 9.2	−25.6	0.6	1.5	1.5	63	65	87	SE 3	E 3	E 2	10¹	4⁰ ⊙	0	.	16	
12	67.1	65.2	63.6	−19.1	−10.3	−10.1	− 9.8	−19.6	0.9	1.5	1.8	83	72	85	E 2	NE 3	E 2	5⁰	9⁰	0	.	15	
13	*64.4*	61.4	60.4	−20.1	−13.9	−16.5	−10.1	−20.3	0.7	1.1	1.0	76	68	81	SE 3	E 4	SE 2	0	0 ⊙	0	.	15	
14	58.4	57.5	59.8	−11.1	− 7.9	− 7.6	− 7.0	−16.5	1.7	2.2	2.2	87	85	85	E 2	SE 3	SE 3	10¹	10¹	10¹	0.9	16	✳ n, ✳⁰ 8½–13½
15	62.4	61.3	*60.6*	− 9.0	− 7.2	− 8.3	− 4.5	− 9.0	2.1	2.0	1.9	89	73	79	SE 3	SE 4	SE 2	10⁰	10⁰	10⁰	0.2	17	
16	*60.8*	61.0	62.3	− 7.9	− 5.3	− 6.6	− 4.5	− 8.3	2.2	2.4	2.4	85	78	86	SE 2	SE 3	SE 2	10⁰	9⁰	10¹	.	17	✳⁰ 19–19¾
17	*64.7*	*66.4*	68.2	− 8.2	− 5.9	− 6.3	− 5.3	− 8.4	2.2	2.2	2.3	88	73	79	SE 2	SE 3	SE 3	10⁰	10⁰	10⁰	0.8	17	✳ n, ✳⁰ 14½–19
18	71.0	70.9	72.2	− 7.4	− 4.4	− 8.2	− 4.2	− 8.5	2.2	2.5	1.6	83	76	65	SE 2	SE 3	SE 4	10⁰	10⁰	8⁰	1.3	18	
19	72.6	73.0	74.0	−15.1	− 5.3	−12.0	− 4.8	−15.1	1.2	1.9	1.6	83	60	86	SE 2	SE 3	SE 3	9⁰	2⁰ ⊙	0	.	17	
20	76.0	76.7	**78.2**	−15.3	− 5.3	− 6.0	− 4.0	−18.1	1.1	2.6	2.6	77	83	87	SE 3	SE 3	SE 2	10⁰	10⁰	10⁰	.	16	
21	77.8	75.3	72.0	− 9.6	− 5.9	− 8.3	− 5.0	− 9.7	1.8	2.4	2.2	83	82	90	SE 2	S 2	S 2	10⁰	9⁰	8⁰	0.2	16	✳ n
22	64.1	59.5	55.7	− 7.3	− 2.5	− 5.1	− 2.2	− 9.0	2.1	3.2	2.9	80	83	91	SW 2	NW 3	SW 2	10⁰	10⁰	10⁰	.	15	✳¹ 16½–18½
23	**51.7**	54.7	56.5	− 1.3	− 1.4	− 4.0	**0.0**	− 5.1	**4.0**	3.7	2.9	97	89	85	NW 2	N 3	N 2	10⁰	10⁰	10⁰	**7.5**	18	
24	57.1	57.2	57.7	− 6.7	− 3.1	− 8.1	− 2.9	− 8.1	2.5	2.6	2.3	89	72	90	NE 2	NE 2	NE 2	10⁰	6⁰ ⊙	10⁰	0.4	18	✳ n, ✳⁰ 8–10
25	57.9	57.3	57.5	−11.3	− 7.3	−10.1	− 7.2	−11.3	1.6	2.0	1.8	84	75	85	E 2	SE 2	NE 2	10⁰	0 ⊙	10⁰	0.3	17	
26	58.1	58.2	59.9	−13.3	− 5.2	−11.2	− 5.0	−13.8	1.4	2.8	1.7	84	88	87	E 2	N 2	NE 2	10⁰	9⁰	0	.	16	✳⁰ 13¼–¾, ≡⁰ 8¼–10
27	61.5	62.5	63.8	−11.9	− 5.1	−10.2	− 5.0	−12.8	1.5	2.7	1.9	83	86	91	N 2	NE 3	NE 2	10⁰	9¹	10¹	0.5	17	✳¹ 7½–8½
28	67.9	71.8	74.4	− 9.8	− 3.9	−11.1	− 3.8	−11.4	1.9	2.8	1.7	85	81	87	NE 2	NW 3	W 2	9⁰	8⁰ ⊙	0	0.8	18	
Mittel	66.3	66.1	66.2	−13.4	− 7.5	−11.0	− 6.1	−15.2	1.5	2.0	1.8	80	73	83	2.3	3.0	2.4	7.9	6.4	4.9	12.9		

Februar — Breslau-Krietern — 1929

$H_b = 128.5$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51^0\,5'$ N $\lambda = 17^0\,0'$ E $= 1^h\,8^m$ $H = 124$ m h_t(Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm +			Lufttemperatur C°					Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Max.	Min.	7h	14h	21h	7h	14h	21h	7h	14h	21h	7h	14h	21h	7h	7h	
1	65.7	65.3	65.6	−20.6	−10.7	−17.5	−10.7	−21.6	0.7	1.6	1.1	81	78	90	ESE 1	NE 2	NE 2	0	0 ⊙	0	.	30	⌣⁸ fr.
2	66.1	65.6	65.4	−24.6	−16.1	−22.2	−16.1	−24.8	0.4	1.0	0.6	61	77	81	NE 1	SE 1	C	0	0 ⊙	0	.	30	○¹ a, p über der Stadt
3	63.4	61.7	59.9	−25.3	−13.8	−17.5	−12.7	−26.4	0.5	1.3	1.0	80	84	85	SE 1	SE 1	SE 1	3⁰	3¹	2⁰	.	30	V⁰ fr.
4	57.6	56.0	55.3	−19.3	− 4.6	−11.4	− 3.6	−20.8	0.8	2.2	1.6	82	66	83	C	C	C	0 ≡	0 ⊙≡	0	.	26	≡⁰ fr., p, ○¹ p
5	54.3	53.8	53.9	−18.0	− 3.2	− 9.7	− 3.0	−19.3	1.0	2.2	1.9	84	61	86	C	C	C	1⁰	8⁰	7¹	.	24	○¹ fr., ⊕⁰ 8, 11½, p
6	56.7	58.3	61.7	−13.9	− 8.1	−16.7	− 8.0	−16.8	1.4	2.3	1.1	88	93	90	C	NE 1	NE 2	10²	10¹ ✳	0	.	23	✳⁰-Körnch. u. Sternch. 13–abd., ≡¹
7	65.1	66.1	64.6	−24.5	−16.2	−19.4	−16.0	−25.2	0.5	1.0	0.8	71	77	83	C	SE 1	C	0	0 ⊙	0	0.0	23	○¹ fr., tagsüb. [V¹ fr., tagsüb. m. U.
8	61.3	57.6	54.4	−14.8	− 5.1	− 6.1	− 4.8	−19.8	1.2	2.1	2.7	82	68	92	C	NW 4	NW 3	3¹	9²	9¹	.	23	Lichtsäule ü. d. Sonne, ⊕⁰ 8–9,
9	54.9	58.3	59.8	− 6.8	−13.9	−23.2	− 6.1	−23.2	2.5	1.0	0.6	92	65	80	NNE 3	NE 1	NE 1	8²	0 ⊙	1⁰	0.0	23	✳⁰ n, ○¹ abd. [⊕¹ 14
10	60.2	59.5	59.9	−30.7	−22.8	−26.8	−22.8	−30.9	0.3	0.4	0.3	74	51	68	C	C	NE 1	0 ≡	0 ⊙	0	.	23	≡⁰ fr., ○¹ abd.
11	59.2	58.3	57.4	−31.5	−22.4	−24.6	−21.9	**−32.0**	**0.1**	0.6	0.5	**35**	73	70	C	W 1	C	0	0 ⊙	0	.	23	← 21, ○³ p, Lichtsäule ü. und u.[1]
12	55.6	54.0	52.4	−27.6	−17.2	−18.5	−16.4	−27.8	0.3	0.8	0.9	55	70	83	NE 1	NE 1	NE 2	0 ≡	10¹ ✳	5¹	0.0	23	✳⁰-Körnchen 12½–14, ≡¹ fr., ○¹ a[2]
13	51.0	49.9	48.4	−25.2	−19.2	−18.8	−18.4	−28.1	0.5	0.8	0.9	79	77	83	C	NE 1	NE 1	4¹ ≡	6¹	10² ✳	0.0	23	✳⁰⁻¹-Körnchen u. Sternchen[3]
14	**44.3**	45.7	51.0	−16.6	−12.8	−20.6	−12.2	−20.9	1.1	1.4	0.6	86	82	63	WNW 2	WNW 2	C	10² ✳	10² ✳	0	**3.0**	30	✳¹⁻² n–8, ✳⁰–14
15	51.1	48.5	47.4	−16.4	−13.0	−11.0	−11.0	−25.0	1.0	1.4	1.8	81	81	90	NW 1	NW 2	NW 2	10¹	10²	10²	0.4	33	✳⁰-Körnchen 8–?, ≡⁰ V¹ fr.
16	47.6	48.1	49.1	− 7.1	− 4.1	− 5.3	− 3.6	−13.1	2.5	3.1	2.9	94	92	93	NE 1	SE 1	NE 1	10²	10²	10²	0.0	33	✳⁰ abd., ○¹ abd.
17	51.3	53.9	56.8	− 8.0	− 7.2	− 8.2	− 5.1	− 8.2	2.3	2.4	2.2	93	91	90	SE 2	NE 2	SE 1	10² ✳	10² ✳	10² ✳	1.1	35	✳¹ n–10½, ✳⁰⁻¹ tagsüber
18	59.4	60.4	61.1	− 7.7	− 5.9	−13.1	− 5.6	−13.1	2.3	2.1	1.4	88	73	81	E 1	ENE 1	C	7²	7² ◡	1¹	1.0	40	r. Nebens. 10, ⊕ (23⁰) m. ob. Ber.[4]
19	60.6	60.9	62.0	−11.6	− 8.5	− 8.3	− 8.1	−14.5	1.6	1.8	2.1	87	73	85	NE 1	NE 1	NE 1	9²	10²	10²	.	40	○¹ p
20	64.4	65.9	68.4	−16.6	−12.4	−19.5	− 8.2	−21.6	1.1	1.5	0.7	86	85	71	NE 1	NE 1	NW 1	4¹	0 ⊙	10¹ ✳	.	40	✳⁰ abd., V⁰ fr., ○¹ p
21	**69.4**	68.3	65.3	−13.4	− 8.5	−13.5	− 8.0	−19.5	1.4	1.9	1.6	84	78	96	C	S 1	SE 1	10²	4¹ ⊙	3¹	0.0	41	✳⁰-Sternchen fr.–10, ⊕⁰ a, p–16½,
22	59.2	55.3	50.3	−15.1	− 1.6	− 3.6	− 1.4	−18.5	1.2	3.6	3.4	83	88	97	C	SW 1	S 1	2¹	10¹	10¹	0.0	40	Lichts.ü.d.Sonne fr., ⊕⁰ 11-12 [abd.
23	45.8	45.8	46.2	− 3.3	0.8	0.2	**1.0**	− 4.0	2.7	**4.6**	4.4	76	95	98	NW 3	NW 3	C	10²	10²	10² ✳	0.0	38	✳ 2, 3, p meist
24	46.2	46.0	47.1	− 4.8	− 6.0	− 7.2	− 0.2	− 7.4	2.9	2.6	2.1	91	87	78	NE 1	NE 2	ENE 3	10¹ ✳	10¹ ✳	10²	1.3	38	✳¹⁻⁸ a, ✳ fl. p
25	46.8	46.6	47.4	− 7.5	− 3.8	− 5.0	− 1.9	− 8.0	2.3	3.2	3.0	88	92	93	NE 1	NE 1	ENE 1	10²	10¹	9² ✳	1.2	**43**	✳-Sternchen a vereinzelt, ✳⁰ abd.,
26	47.3	49.5	51.8	− 6.4	− 6.4	− 9.7	− 3.4	−10.9	2.5	2.5	2.0	89	87	89	WNW 1	NW 1	C	10²	10²	9¹	0.0	42	[○¹ p ✳-Körnchen a, ✳⁰ 12¹⁵⁻²⁵
27	51.4	50.9	52.4	− 9.1	− 7.7	−11.0	− 7.1	−11.0	2.0	2.3	1.8	86	91	90	NE 1	NE 3	NE 3	10² ✳	10² ✳	10² ✳	0.0	41	✳⁰ tagsüber, ✳¹ 13, 14 abd., ○¹ p
28	57.3	62.3	66.0	−11.5	−10.7	−19.1	−10.4	−19.1	1.7	1.7	0.8	90	81	77	N 2	N 2	NW 1	10² ✳	2⁰ ⊙	1¹	1.4	**43**	✳⁰ fr.–11
Mittel	56.2	56.2	56.5	−15.6	−10.0	−13.8	− 8.8	−19.0	1.4	1.9	1.6	81	79	84	0.9	1.4	1.0	5.7	6.0	5.2	9.4		

[1] d. Sonne 7½–8, ⊕-Stücke −9 [2] p, ⊕-Stücke 8¾ [3] 17–n, ≡⁰V⁰ fr., ⊕-Stücke 8¾ [4])-Bogen, ⊕ (46⁰) m. ob. Ber.-Bogen, r., l. Nebens. 14¼, Lichts. ü. d. Sonne 16½, ϖ¹ abd.–n

Februar — Berlin-Dahlem — 1929

$H_b = 57.8$ m $C_g = +0.5$ mm $\varphi = 52^0\,27'$ N $\lambda = 13^0\,18'$ E $= 53^m$ $H = 55$ m h_t(Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

1	70.6	70.4	71.2	−14.8	− 4.0	−12.9	− 3.7	−15.2	1.3	1.3	1.1	86	37	66	SE 1	SE 4	ESE 2	0	0 ⊙	0	.	14	
2	71.1	70.8	70.8	−18.6	− 9.5	−16.3	− 9.4	−19.6	0.9	0.9	0.8	83	38	63	E 2	ESE 3	ESE 2	0	0 ⊙	0	.	14	
3	69.2	67.3	66.1	−19.6	− 9.5	−11.0	− 9.3	−20.4	0.7	0.7	1.2	71	33	60	ESE 1	E 2	E 2	8⁰	6⁰ ⊙	9¹	.	15	
4	64.2	63.1	62.1	−15.9	− 3.0	− 9.6	− 2.0	−16.8	1.0	1.3	1.7	77	35	77	SE 1	C	C	0	0 ⊙	0	.	15	○⁰ tagsüber, abd.
5	61.2	60.5	60.0	−16.8	− 4.5	− 3.4	− 3.4	−18.1	1.1	2.2	3.2	86	66	90	SW 1	NNW 3	SSE 1	8⁰	10¹	10¹	.	14	○⁰ ⌣¹ V⁰ fr., I
6	63.3	66.0	69.5	−12.5	− 7.5	−13.4	− 3.4	−13.9	1.5	2.2	1.1	85	85	69	ENE 2	E 4	E 2	10⁰	10¹	0	.	15	✳ fl. fr., ○⁰ fr., I
7	71.9	72.4	71.1	−19.4	− 9.6	−14.5	− 9.3	−20.2	0.8	0.7	1.0	83	**32**	67	E 1	ESE 2	C	0	1⁰ ⊙	0	.	15	
8	68.0	64.1	62.6	−15.1	− 4.2	− 8.5	− 3.2	−17.1	1.0	1.5	1.4	69	43	59	SE 1	SSW 2	SW 1	10¹	2⁰ ⊙	0	.	15	
9	63.5	64.2	65.6	− 6.8	− 6.1	−14.8	− 3.4	−15.3	2.2	1.3	0.9	81	46	61	NNW 1	ENE 4	E 3	10¹	0 ⊙	0	.	13	
10	66.0	65.5	67.3	−24.6	−18.7	−23.5	−14.8	−25.4	0.5	**0.4**	**0.4**	70	40	56	E 3	E 2	E 2	0	0 ⊙	0	.	13	
11	67.6	65.5	64.0	−25.2	−16.4	−17.1	−16.0	**−26.0**	**0.4**	0.8	0.9	70	58	75	E 1	E 1	ENE 2	0	0 ⊙	0	.	15	
12	63.2	62.9	60.9	−21.8	−16.5	−15.9	−15.8	−22.7	0.7	0.8	1.0	81	62	77	E 2	E 3	E 2	0	0 ⊙	0 ✳	.	15	✳⁰ 20½–n, ○○ tagsüber
13	58.6	57.5	57.2	−19.4	−15.8	−18.9	−15.4	−20.4	0.8	0.9	0.8	83	68	72	ENE 1	E 3	E 2	0	4⁰ ⊙	7⁰	0.0	15	○○ tagsüber
14	54.5	52.7	56.9	−15.3	− 9.2	−16.8	− 9.0	−19.3	1.2	1.9	1.1	86	83	86	NNE 1	E 2	SE 1	10¹ ✳	10¹ ✳	0	0.9	16	n, ✳⁰ 7–19½
15	59.2	56.6	55.3	−16.0	−11.5	− 7.9	− 7.7	−20.6	1.0	1.5	2.3	77	76	91	E 1	ENE 1	E 2	10¹	10¹ ≡	10¹ ✳	**3.0**	20	✳⁰⁻¹ 10½–n, ≡⁰ mtg., ≡⁵⁻²⁰
16	54.9	55.7	56.3	− 7.6	− 5.8	− 6.5	− 5.4	− 8.2	2.4	2.4	2.5	93	80	89	ENE 2	E 2	E 1	10¹ ✳	10¹ ✳	10¹ ✳	2.3	21	✳¹ n–n
17	58.0	60.7	63.9	− 7.5	− 7.3	− 7.5	− 6.2	− 8.1	2.3	2.3	2.2	88	86	83	ENE 2	ENE 3	ENE 2	10¹	10¹	9¹	2.9	23	△⁰ vereinzelt
18	66.2	67.3	67.8	− 7.0	− 4.8	− 6.0	− 4.5	− 8.1	2.3	2.5	2.2	83	77	75	ESE 1	ENE 3	E 2	10¹	10¹	10⁰	0.0	23	△⁰ 8½–9½, ✳ fl. vereinzelt
19	67.9	68.4	70.0	−10.5	− 8.2	−12.1	− 5.7	−12.4	1.7	1.8	1.4	81	71	79	NE 3	ESE 3	E 2	8⁰	8⁰ ⊙	0	0.0	23	
20	72.2	74.0	**76.5**	−14.8	− 8.5	−11.3	− 7.6	−15.6	1.3	1.5	1.5	86	62	77	E 2	ESE 4	ENE 2	0	3⁰ ⊙	6⁰	.	23	
21	**76.5**	73.7	70.2	−15.1	− 5.7	− 8.3	− 5.0	−16.5	1.3	1.8	2.0	87	59	82	SE 1	ESE 2	C	2⁰	10⁰	3⁰	0.0	22	✳⁰ n
22	64.7	60.4	55.7	−10.0	− 1.0	− 1.9	− 0.2	−12.3	1.6	2.3	3.1	73	53	78	S 1	SW 2	SW 1	9⁰	9¹	10¹	.	21	○○ fr., I
23	**82.5**	52.9	53.2	− 0.6	1.2	0.9	**2.0**	− 3.0	3.8	**4.7**	4.2	86	93	97	NW 3	NNW 1	SW 2	10¹	10¹ ✳≡	10¹ ✳	1.1	22	✳⁰ n, ⊜⁰ ✳⁰ 10½–16, ✳⁰–n, ≡⁰ p
24	52.9	52.9	54.3	− 5.0	− 3.3	− 5.0	− 0.5	− 5.8	2.8	2.2	1.8	89	61	56	E 3	E 4	E 3	10¹ ✳	10¹	10¹	1.5	20	✳¹ fr.–mtg.
25	54.4	54.4	55.0	− 9.6	− 7.3	− 7.3	− 5.0	−10.2	1.6	1.9	2.2	74	73	83	E 3	E 3	NE 2	10⁰	10¹ ✳	10¹ ✳	?	21	✳¹ p, abd.
26	56.2	57.7	59.1	− 8.1	− 4.0	− 7.9	− 3.3	− 9.2	2.2	2.1	2.2	88	61	85	N 1	NNE 1	NE 1	10¹ ✳	6¹	8¹	2.1	**25**	✳ n, ✳⁰–9, 16
27	59.5	60.0	62.1	− 9.6	− 5.8	− 7.5	− 5.6	−10.5	2.0	1.7	2.1	89	56	80	ENE 2	NE 5	NNE 2	10¹	1¹ ⊙	9¹	0.0	**25**	✳ n, ✳⁰ 8²⁰
28	66.9	70.3	73.7	−10.2	− 2.4	− 5.5	− 2.2	−11.1	1.7	1.2	2.2	82	**32**	71	N 1	NNW 1	NW 1	2⁰	2⁰ ⊙	9¹	0.0	**25**	✳ n
Mittel	63.4	63.1	63.5	−13.5	− 7.5	−10.4	− 6.3	−15.1	1.5	1.7	1.7	82	59	75	1.6	2.5	1.6	6.0	5.4	5.0	13.8		

Februar **Erfurt** 1929

$H_b = 211.7$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51^0\,0'$ N $\lambda = 11^0\,4'$ E $= 44.5^m$ $H = 208$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm +			Lufttemperatur C°					Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Max.	Min.	7h	14h	21h	7h	14h	21h	7h	14h	21h	7h	14h	21h	7h	7h	
1	51.9	51.5	52.5	−14.7	− 2.6	−14.0	− 1.8	−16.6	1.3	2.1	1.1	86	54	72	SE 3	SE 3	SE 3	0	0 ⊙	0	.	22	
2	52.7	52.4	52.7	−18.8	−11.8	−14.8	− 5.8	−20.4	0.9	1.2	0.9	89	62	57	S 2	NW 2	SE 1	0	0 ⊙	0	.	22	
3	51.5	50.8	49.5	−22.2	−12.5	−15.8	−12.3	−22.2	0.5	1.0	0.9	65	56	64	NW 2	N 1	NW 1	0	0 ⊙	2^0	.	22	
4	49.3	48.9	48.3	−16.8	− 3.6	− 9.6	− 3.0	−17.4	0.9	2.3	1.6	89	64	74	SW 1	W 3	NW 2	0	0 ⊙	0	.	21	
5	47.5	46.6	45.9	−10.4	− 2.2	− 3.2	− 1.3	−12.2	1.6	2.6	2.7	75	65	74	W 3	W 3	SW 2	10^0	10^0	10^0	.	18	
6	45.8	48.4	51.7	− 1.7	− 4.1	−12.8	− 1.4	−12.8	3.9	3.0	1.6	97	87	86	NW 1	NE 2	E 1	10^1	10^1	6^0	3.6	22	✳ n, ∞ n–15
7	54.1	55.7	55.6	−10.2	− 9.5	−16.5	− 8.3	−16.5	1.9	1.8	1.1	88	80	86	E 3	NE 2	SE 1	10^0	0 ⊙	0	.	22	
8	53.3	50.6	48.8	−19.4	− 5.0	−10.7	− 4.0	−20.5	0.8	2.4	1.7	83	74	81	SW 2	W 1	SW 2	7^0	0 ⊙	0	.	22	
9	49.5	48.6	47.5	−15.2	− 9.9	−12.1	− 8.5	−16.4	1.2	1.7	1.4	87	76	79	W 1	NW 1	NW 1	0	0 ⊙	10^0	.	22	
10	46.5	45.6	46.7	−20.5	−16.4	−22.0	−12.1	−22.0	0.8	0.9	0.6	82	72	74	E 3	E 1	E 1	4^0	0 ⊙	0	.	22	
11	49.8	49.2	47.8	−29.4	−21.5	−25.2	−21.0	**−30.4**	**0.3**	0.6	0.5	74	74	79	NE 3	NE 3	W 2	0	0 ⊙	0	.	22	
12	45.3	44.8	45.0	−25.0	−18.9	−22.0	−18.8	−27.6	0.4	0.8	0.6	70	72	74	E 2	E 3	N 3	0	0 ⊙	0	.	22	
13	43.6	41.4	41.0	−23.2	−17.6	−18.3	−16.8	−23.9	0.6	0.8	0.9	80	69	78	SW 2	N 1	NE 1	10^1	0 ⊙	10^1	.	22	
14	39.8	39.7	40.8	−21.0	−17.8	−22.2	−17.5	−22.4	0.7	0.9	0.6	81	75	81	N 3	W 3	NE 2	10^1✳	10^1✳	0	.	22	+ 7–16^{20}
15	41.9	41.4	40.4	−26.8	−19.2	−15.0	−15.0	−26.8	0.4	0.8	1.3	79	77	87	N 1	N 2	W 2	0	10^0	10^1✳	2.2	24	✳ 17^{10}–n
16	40.3	40.3	40.7	−14.2	−11.2	−11.6	−10.4	−15.2	1.4	1.6	1.7	87	83	87	N 2	NE 2	E 2	10^1	10^1✳	10^1✳	2.8	27	✳ 11^{50}–n
17	41.6	44.1	47.6	−13.7	− 9.0	−13.5	− 7.6	−16.6	1.4	1.7	1.4	88	72	84	NW 1	NW 2	NW 1	6^0	0 ⊙	0	3.1	30	
18	50.3	51.0	51.0	−12.4	− 7.5	− 7.0	− 6.8	−16.4	1.6	2.3	2.5	89	88	92	N 1	N 1	E 2	10^1	10^1	10^1✳	.	30	✳ 17–n, V $n–15^{30}$
19	51.0	51.9	54.2	− 7.0	− 7.0	−10.5	− 6.0	−10.5	2.5	2.3	1.8	92	86	88	NE 2	NE 2	NE 1	10^1	10^0	10^0	**7.8**	39	
20	55.8	57.6	59.4	−12.4	− 9.4	−17.0	− 7.5	−17.0	1.6	1.7	1.1	89	77	85	W 1	NE 1	E 1	10^1	0 ⊙	0	.	39	
21	**60.1**	58.2	55.8	−21.0	−15.5	−15.7	−14.8	−22.1	0.7	1.1	1.1	82	78	82	S 1	N 1	N 1	10^0	0 ⊙	10^0	.	39	V $n–13^{10}$, ∪ abd.
22	51.5	47.0	43.8	−16.4	0.0	− 2.0	0.0	−16.4	1.1	2.2	2.5	81	**47**	62	S 1	SE 1	SE 1	0	5^0 ⊙	10^0	.	38	
23	40.8	38.9	38.0	− 2.5	4.0	0.3	**4.2**	− 3.0	2.5	3.4	3.3	66	58	70	SW 3	NW 1	SW 1	10^1	1^0 ⊙	10^0	.	36	
24	**35.7**	35.9	37.5	− 0.3	− 2.6	− 5.8	0.3	− 5.8	**4.3**	3.5	2.6	96	92	88	SE 2	NE 2	E 3	10^1✳	10^1✳	10^1	0.0	35	✳ 7^{15}–17^{10}
25	37.8	38.1	39.5	− 7.5	− 6.5	− 7.4	− 5.8	− 7.5	2.4	2.5	2.3	91	89	88	NE 3	NE 2	E 1	10^1✳	10^1✳	10^1	5.0	38	✳ n–15^{50}
26	41.1	42.9	43.4	− 8.1	− 6.4	− 8.0	− 6.0	− 8.2	2.3	2.4	2.2	90	84	88	E 1	SE 2	SE 2	10^0	10^1	10^1	2.2	41	
27	43.0	43.2	45.7	−10.6	− 9.0	− 9.3	− 7.6	−11.4	1.8	2.0	2.0	88	86	86	E 2	NE 5	NE 6	10^1✳	10^1✳	10^1	2.8	44	✳ n–15
28	51.9	55.6	59.1	−10.8	− 7.8	−12.5	− 6.2	−14.0	1.7	2.2	1.5	84	85	85	NE 4	N 3	W 1	10^1	6 ⊙	0	2.1	**46**	
Mittel	47.3	47.2	47.5	−14.7	− 9.3	−12.6	− 7.9	−16.9	1.5	1.8	1.6	84	74	80	2.0	2.0	1.7	6.3	4.4	5.3	31.6		

Februar **Helgoland** 1929

$H_b = 41.0$ m $C_g = +0.6$ mm $\varphi = 54^0\,10'$ N $\lambda = 7^0\,51'$ E $= 31.5^m$ $H = 39$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

1	65.3	64.9	65.5	− 4.6	− 2.0	− 3.0	− 1.8	− 5.1	2.8	3.0	2.7	85	76	74	SE 5	SE 6	SE 7	0	0 ⊙	0	.	.	
2	66.4	66.6	67.2	− 5.8	− 3.3	− 4.7	− 2.4	− 6.3	2.2	2.5	2.2	73	69	68	SE 4	SE 4	SSE 4	0	0 ⊙	0	.	.	
3	66.9	66.1	65.6	− 5.8	− 5.2	− 5.9	− 4.7	− 7.2	1.8	2.2	2.2	61	70	75	SSE 4	SE 3	SE 3	0	0 ⊙	0	.	.	∞ mtg.
4	64.0	63.2	62.9	− 4.3	− 0.8	− 0.6	− 0.2	− 6.7	2.7	2.8	3.1	80	65	71	SSW 1	SW 1	W 1	3	0 ⊙	2	.	.	∞ mtg.
5	60.5	59.8	62.1	0.9	3.8	− 1.9	**3.8**	− 2.1	4.6	**5.7**	3.8	93	96	96	W 3	NW 1	E 4	$10_{\equiv}$	$10_{\equiv}$	$10_{\equiv}$	.	.	●1 12^{05}, ≡5 fr., ≡1–2 9–n
6	65.6	67.8	70.1	− 1.7	− 1.5	− 3.8	− 0.9	− 4.1	3.6	3.8	2.8	88	93	81	E 4	ESE 5	ESE 4	9^2	10^2	6	0.2	.	
7	71.5	71.3	70.8	− 6.1	− 3.2	− 2.7	− 2.5	− 6.6	2.5	2.7	2.6	87	76	68	SE 3	SSE 2	SE 2	3	0 ⊙	0	.	.	
8	67.2	65.9	64.6	− 3.7	− 0.3	− 0.7	0.2	− 4.2	2.8	4.0	4.0	81	88	92	SSE 1	W 1	C	2	0 ⊙	9	.	.	∞ mtg.
9	64.5	63.6	63.0	− 3.1	− 2.8	− 3.5	− 0.3	− 4.7	3.2	3.3	3.1	89	87	86	W 1	WSW 2	SE 4	10	9	10	.	.	∞ fr.–mtg., ⌣ fr.
10	62.0	63.1	66.2	−10.9	−12.2	−14.3	− 3.5	−14.7	1.5	1.2	1.2	74	68	75	SE 5	ESE 7	SE 7	8^1	6^1	2	.	.	
11	69.1	68.1	66.7	−13.6	− 9.6	− 8.9	− 8.9	**−15.6**	**1.0**	1.6	2.0	61	70	84	SE 7	SE 5	ENE 5	6^2	3 ⊙	6	.	.	
12	65.7	65.4	65.7	− 8.3	− 8.7	− 9.0	− 6.0	− 9.9	1.9	1.3	2.0	76	**55**	83	ESE 3	E 5	E 5	10	0 ⊙	10	.	.	✳° 8^{40}
13	61.4	59.5	60.4	− 6.4	− 7.2	−11.3	− 5.3	−11.9	2.2	2.0	1.3	77	75	67	E 5	E 5	E 4	8^2	10^2	1	.	.	
14	59.3	56.8	55.9	− 9.1	− 8.2	− 8.4	− 6.7	−12.2	1.8	2.0	2.0	78	82	82	E 2	E 4	E 4	10^2✳	10✳	10	.	.	✳° fr.–p
15	56.7	57.2	56.6	−12.4	− 9.8	− 9.4	− 8.3	−12.9	1.4	1.7	1.9	78	76	83	SE 4	SE 5	SE 3	8^2	10^2	10	0.2	.	
16	57.5	58.2	58.6	− 7.3	− 6.0	− 5.9	− 5.7	− 9.8	2.3	2.5	2.5	86	85	85	SE 2	SE 3	SE 3	10✳	10✳	10✳	0.3	.	✳° n–n
17	59.1	61.9	64.7	− 5.7	− 5.6	− 6.0	− 5.4	− 6.4	2.4	2.5	2.5	81	83	85	SE 4	SE 4	SE 3	10^2✳	10^2✳	10✳	**0.4**	.	✳° fr., abd.
18	68.2	69.5	69.9	− 6.1	− 5.5	− 4.4	− 4.4	− 7.5	2.4	2.4	2.8	82	78	85	SE 2	SE 3	SE 4	10^2	10	10^2	0.2	.	
19	70.2	71.5	72.5	− 5.3	− 4.7	− 5.4	− 4.4	− 6.1	2.7	2.7	2.6	88	84	83	SE 3	SE 3	SE 3	7^2	0 ⊙	2	.	.	
20	74.7	75.7	76.4	− 7.6	− 6.2	− 6.2	− 5.2	− 8.1	2.2	2.2	2.3	85	77	80	SE 3	SE 2	SE 3	3	2	3	.	.	
21	74.9	72.1	69.7	− 7.8	− 4.0	− 2.7	− 2.7	− 8.8	2.3	2.8	3.1	88	81	83	SSE 2	S 2	SW 2	3	3	10	0.3	.	∞ fr.
22	64.2	60.2	56.2	− 1.0	− 0.7	− 0.2	− 0.2	− 4.2	3.6	3.9	4.3	84	90	94	W 3	W 2	W 3	9^2	10	$10_{\equiv}$	.	.	✳1 15^{30}, ≡2 abd.
23	54.3	53.9	**52.6**	1.7	0.6	0.9	2.4	1.1	4.9	4.8	4.1	95	100	95	C	SE 1	SE 4	$10_{\equiv}$	$10_{\equiv}$	$10_{\equiv}$	0.3	.	≡2 n–n
24	53.6	54.8	56.6	− 3.3	− 4.4	− 5.6	− 0.7	− 6.3	3.0	2.9	2.5	82	87	83	ESE 7	E 7	E 7	10^1	10^2	10	.	.	
25	57.5	57.9	58.4	− 7.3	− 6.3	− 7.5	− 5.4	− 8.1	2.3	2.4	2.2	86	84	81	E 7	E 6	E 6	7^2	8^2 ⊙	8	.	.	
26	60.8	62.0	63.2	− 8.4	− 7.9	− 9.8	− 6.7	−10.2	2.1	2.0	1.6	84	80	73	E 3	E 3	E 4	3^2	9^2	9	.	.	
27	63.6	65.6	68.2	− 9.5	− 9.1	− 7.3	− 7.3	−10.2	1.7	1.9	1.9	77	80	73	E 4	E 4	E 2	0	2^1 ⊙	0	.	.	
28	70.4	74.3	**76.8**	− 2.6	− 0.6	− 1.3	0.3	− 7.6	3.5	3.4	3.6	92	79	87	ENE 3	WNW 1	E 1	9^2	2 ⊙	10	.	.	
Mittel	64.1	64.2	64.5	− 5.9	− 4.7	− 5.4	− 3.3	− 7.8	2.6	2.7	2.6	82	80	81	3.4	3.5	3.6	6.4	5.5	6.4	1.9		

Bemerkungen unvollständig.

Februar — Münster i. W. — 1929

$H_b = 64.2$ m $C_g = +0.5$ mm, unter 734 mm $= +0.4$ mm $\varphi = 51^0\,58'$ N $\lambda = 7^0\,37'$ E $= 30.5^m$ $H = 63$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert, 700 mm +			Lufttemperatur C°					Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Max.	Min.	7h	14h	21h	7h	14h	21h	7h	14h	21h	7h	14h	21h	7h	7h	
1	62.5	61.9	63.0	− 6.0	0.5	− 4.0	0.9	− 6.2	2.6	3.2	2.8	87	68	83	E 3	SE 4	SE 3	1¹	0 ○	0	.	4	
2	63.9	63.3	64.1	− 8.0	− 0.9	− 6.6	− 0.6	− 8.5	2.1	3.0	2.2	82	70	79	E 3	E 3	E 4	0	0 ○	0	.	4	
3	63.9	62.1	62.8	−11.6	− 4.4	− 6.7	− 3.9	−11.6	1.5	2.1	2.4	76	64	87	E 3	E 3	E 2	0	0 ○	0	.	4	
4	62.6	62.3	62.5	−10.0	3.2	− 3.5	3.5	−10.3	1.7	2.9	2.9	79	50	82	E 2	E 1	C	0	0 ○	0	.	4	
5	61.8	61.0	60.2	− 7.3	− 0.3	1.0	1.0	− 7.6	2.4	3.9	4.8	88	87	98	SW 2	SW 2	C	8¹	10²	10 ≡	.	4	☀⁰ △⁰ sch. 12½, ◎¹ sch. p, ≡¹ 18–n
6	60.7	62.9	65.1	0.0	− 1.6	− 3.0	1.4	− 3.0	4.5	3.7	3.3	98	90	89	N 2	NE 2	NE 3	10²	10¹	10¹	1.6	3	∞ n–n
7	68.2	68.5	68.5	− 7.6	− 0.1	− 5.5	0.3	− 8.5	1.9	3.4	2.5	72	74	83	E 2	E 2	E 2	0	0 ○	0	.	3	∞ n–n
8	66.4	64.2	63.7	− 9.4	2.9	− 4.4	3.1	− 9.5	2.0	3.1	2.9	86	55	87	E 2	SW 2	S 1	3¹	1⁰ ○	0	.	3	
9	63.5	60.9	59.1	− 8.0	3.6	− 2.4	4.1	− 8.3	2.1	2.8	3.3	85	47	86	SE 1	SE 1	SE 2	5¹	3¹ ○	0	.	3	
10	56.5	55.2	60.7	− 7.3	− 5.2	−15.5	− 2.3	−15.6	2.3	2.0	0.9	86	65	65	E 4	E 5	E 4	3¹	5¹	4²	.	3	
11	63.7	63.0	62.1	−19.6	−13.6	−17.2	−12.3	**−20.1**	**0.6**	1.0	0.7	60	61	55	E 3	E 4	E 3	0	0 ○	0	.	3	
12	61.1	59.9	60.8	−18.2	−11.4	−15.6	−10.6	−19.0	0.7	1.2	0.9	62	60	64	E 3	NE 4	NE 3	1¹	0 ○	0	.	3	
13	59.0	55.5	55.8	−15.1	−10.3	−16.2	− 9.1	−17.5	1.1	1.6	0.9	74	75	67	N 2	E 3	E 3	10¹	10² ≡	0	.	3	☀¹ 8½–14¾ zeitw.
14	56.7	55.5	54.3	−19.5	−15.6	−16.0	−15.1	−19.6	0.7	1.0	1.0	65	69	77	NE 2	NE 1	NE 2	7¹	10¹ ✳	10²	0.5	4	☀¹ 11¾–abd.
15	54.0	52.7	53.3	−16.9	− 9.0	−12.4	− 8.5	−18.0	0.9	1.5	1.2	71	66	68	SE 3	SE 3	SE 2	3¹	1¹⁰ ○	0	1.9	5	
16	54.7	54.7	55.2	−14.3	− 7.2	− 9.5	− 6.6	−15.2	1.2	2.0	1.9	75	73	83	SE 2	NE 2	NE 2	3¹	8¹	5¹	.	5	
17	57.5	58.9	62.5	− 9.4	− 5.6	− 9.4	− 5.1	−10.1	2.0	2.2	2.0	86	73	86	NE 1	SW 1	C	10² ✳	10¹ ✳	10¹	0.5	6	☀¹ a–16 zeitw.
18	65.5	65.2	65.7	− 8.5	− 5.1	− 8.4	− 4.6	− 9.5	2.1	2.3	2.1	87	74	87	SE 1	NE 2	NE 2	10¹	8⁰	5¹	1.2	8	
19	66.8	66.8	68.4	− 6.6	− 1.7	− 6.4	− 1.1	− 9.5	2.5	3.3	2.4	89	80	84	NE 2	NE 2	NE 2	7¹	0 ○	0	.	7	
20	70.1	71.1	72.0	−11.6	− 3.0	− 7.4	− 1.6	−11.6	1.5	2.8	2.3	76	76	86	NE 2	E 2	E 2	1⁰	0 ○	0	.	7	
21	72.5	70.1	68.8	− 9.9	2.6	− 3.6	2.9	−10.5	1.8	3.3	3.1	82	59	88	E 1	SE 2	SE 2	0	0 ○	0	.	7	
22	64.2	60.0	56.1	− 9.1	6.4	1.4	**7.0**	− 9.4	2.0	3.0	2.7	86	**42**	53	SE 1	SW 2	SW 2	5¹	7¹	5¹	.	6	
23	53.7	51.4	49.5	− 2.4	4.4	1.4	4.6	− 2.4	3.2	3.8	4.6	82	61	92	S 1	SE 2	SW 2	8¹	10¹	10² ◍	.	3	◍¹ 17²⁵–n
24	**48.3**	48.6	49.7	1.2	0.6	1.3	1.8	1.3	**4.9**	4.7	4.0	98	98	96	SE 1	E 1	E 3	10 ≡	10²	10¹	**3.4**	.	≡¹ n–mtg.
25	50.7	52.1	53.8	− 4.7	− 4.8	− 6.4	− 1.0	− 6.4	2.8	2.6	2.5	87	80	87	NE 3	E 3	E 3	10¹	10¹	10¹	0.5	0	☀⁰ n
26	57.1	57.8	58.3	− 7.0	− 3.6	− 6.6	− 3.1	− 7.0	2.4	2.7	2.4	89	77	84	E 3	NE 3	NE 3	10¹	5¹ ○	10¹	.	0	
27	58.9	60.2	64.6	−12.4	− 6.4	− 9.6	− 5.8	−12.4	1.5	2.2	1.8	82	77	79	NE 4	NE 4	NE 3	0	3¹ ○	0	.	.	☀⁰ fl. 15½
28	70.0	71.6	**74.7**	−13.4	− 4.0	− 5.0	− 2.6	−13.5	1.5	2.5	2.7	88	74	86	N 2	SE 2	SE 2	0	3¹ ○	0	0.0	.	☀⁰ fl. a
Mittel	61.2	60.6	61.3	− 9.7	− 3.2	− 7.1	− 2.3	−10.8	2.0	2.6	2.4	81	69	81	2.2	2.4	2.2	4.5	4.4	3.5	9.6		

Februar — Neuwied — 1929

$H_b = 66.5$ m $C_g = +0.4$ mm, unter 736 mm $= +0.3$ mm $\varphi = 50^0\,26'$ N $\lambda = 7^0\,28'$ E $= 30^m$ $H = 65$ m h_t (Hütte) $= 2.2$ m $h_r = 1.0$ m

1	63.0	61.9	63.1	− 6.8	0.0	− 6.1	1.0	− 7.2	2.3	3.0	2.0	84	65	70	SW 2	SW 5	SW 3	0	1⁰	0	.	4	
2	63.5	62.6	63.4	− 9.0	− 0.9	− 7.0	− 0.4	−10.0	1.8	2.4	2.4	75	55	89	NW 2	NW 3	NW 5	0	0 ○	0	.	3	
3	63.2	62.2	62.7	−11.7	− 2.5	− 9.4	− 0.7	−12.1	1.3	2.6	2.0	69	67	86	E 4	SE 2	NW 2	0	0 ○	0	.	3	
4	63.0	62.6	63.0	−12.8	0.0	− 8.4	0.5	−14.5	1.3	2.7	2.1	77	58	87	NE 3	NE 2	NE 3	0	0 ○	0	.	3	
5	63.2	62.8	61.6	−11.9	− 3.6	− 2.2	− 1.5	−13.6	1.7	2.6	2.6	89	73	65	NE 4	NE 2	SE 3	0	10⁰ ○	10¹	.	3	◍⁰ 20²⁰–³⁵
6	60.4	61.6	63.7	− 0.5	2.3	1.4	2.8	− 2.8	4.2	4.9	4.8	96	90	95	NE 2	NW 2	NW 2	10¹ ≡	10¹ ≡	10¹ ≡	0.8	4	☀⁰ n, ◍ fr.–9²⁰, 18⁰³–¹⁵, ≡¹ fr.–10,
7	66.5	67.8	68.1	− 3.7	1.1	− 4.2	2.3	− 5.4	2.8	4.1	3.2	81	83	96	NW 3	S 2	S 1	10⁰	1⁰ ○	0 ≡	0.6	4	≡⁰ abd. [≡⁰–n
8	67.1	65.0	63.9	−10.9	0.4	− 7.3	2.1	−11.9	1.9	2.5	2.4	94	54	88	SE 3	S 3	SE 2	0 ≡	0 ○	0	.	4	≡⁰ fr.
9	63.5	61.1	59.3	−12.9	− 0.6	− 7.7	0.0	−13.5	1.5	2.2	2.3	88	51	88	SE 3	S 3	SW 2	0	0 ○	0	.	4	
10	56.2	53.8	56.2	−12.7	− 1.2	− 9.9	0.0	−13.4	1.6	2.5	1.3	92	58	61	S 3	SE 5	S 5	10¹ ≡	10⁰ ○	10¹	.	4	≡¹ fr.–11, V⁰ fr.
11	61.4	61.2	60.1	−17.6	−11.4	−15.6	− 9.4	−18.9	**0.6**	0.8	1.1	55	43	78	N 4	E 4	SE 5	0	0 ○	0	.	4	
12	58.5	56.4	58.2	−19.9	− 9.7	−13.1	− 8.3	**−20.6**	0.7	1.2	0.9	76	55	55	SE 3	NE 3	NE 3	0	1⁰ ○	0	.	4	
13	58.1	54.8	54.6	−18.6	−10.0	−13.6	− 9.0	−19.5	0.9	1.1	1.2	83	51	73	E 3	E 3	E 5	1⁰	0 ○	0	.	4	
14	54.7	54.8	54.0	−15.1	−13.1	−14.1	−12.6	−16.5	1.1	1.3	1.2	78	77	76	E 4	N 5	E 4	10¹ ✳	10¹ ✳	10¹ ✳	0.0	5	☀⁰ fr.–n m. U., zeitw. schwächer
15	54.5	52.7	53.9	−13.4	− 7.3	−13.6	− 7.3	−14.8	1.3	1.4	1.4	76	54	84	SE 5	E 4	E 4	10¹	10⁰	0	1.7	5	
16	54.1	54.1	55.1	−18.7	− 6.0	−12.1	− 5.4	−19.8	1.0	1.6	1.5	89	53	83	E 3	E 2	E 3	0	3⁰ ○	0	.	5	V⁰ fr.
17	57.4	59.0	62.3	−17.2	− 7.6	− 9.8	− 6.2	−18.5	1.2	1.8	1.7	100	69	79	NE 3	E 3	E 2	0 ≡	10¹	10¹	.	5	✳ fl. a, p, ≡⁰ fr., V⁰ fr.
18	64.7	64.4	64.8	− 9.3	− 3.5	−10.9	− 2.5	−10.9	1.6	2.4	1.8	71	69	91	E 3	E 2	NE 2	10¹	10⁰	10¹ ≡	0.0	5	≡⁰ abd.
19	65.4	65.5	67.5	−12.3	− 3.4	− 8.3	− 2.8	−14.6	1.6	2.8	2.4	89	78	96	E 2	E 1	E 2	10¹	10⁰	10¹ ≡	.	5	≡⁰ abd., V² fr.
20	69.1	69.9	71.6	−10.4	− 4.6	− 8.2	− 0.6	−13.5	1.8	3.0	2.1	88	91	85	E 2	E 2	E 2	10² ≡	10⁰ ≡	10¹ ≡	.	5	≡¹ fr.–10, ≡¹⁻⁰ n, V² fr.
21	72.9	71.1	69.8	−15.3	0.9	− 7.8	2.0	−15.5	1.2	3.8	2.2	86	77	85	E 2	E 4	E 2	10² ≡	5⁰ ○	8⁰ ≡	.	5	≡¹ fr., abd.
22	65.9	61.2	58.5	−14.3	2.1	− 5.5	3.7	−15.3	1.5	2.6	2.5	99	49	83	E 2	E 2	E 2	10¹ ≡	5⁰ ○	7⁰	.	5	≡¹ fr.
23	55.1	52.7	50.9	− 7.8	6.8	1.8	**8.0**	−11.1	2.3	4.8	4.6	88	65	88	NE 2	W 1	W 1	10¹	10⁰	7¹	.	4	◍⁰ 21¹⁵–²⁰
24	49.2	48.4	**48.1**	1.2	4.9	2.1	5.0	0.6	4.8	**5.6**	5.2	97	86	98	NW 1	NW 1	NW 1	10¹ ≡	10¹	10¹ ≡	6.5	3	◍⁰ fr.–n m. U., ≡¹ fr.–10, ≡¹⁻² 18-n
25	48.4	50.2	52.0	2.0	2.0	1.1	3.1	0.5	4.9	4.4	4.5	92	84	91	NW 2	NW 1	N 2	10¹ ≡	10¹	10¹ ≡	**12.0**	2	◍⁰ ✳⁰ fr.–11 m. U., ≡⁰ fr., abd.
26	54.3	54.9	55.2	− 1.3	0.3	− 1.1	1.3	− 1.7	3.9	4.0	3.5	94	86	83	N 3	NE 2	NE 4	10¹ ≡	10¹	10¹	1.3	4	☀⁰ 9²⁵–12²⁰ m. U., 14¹⁰–²¹, ≡⁰ fr.
27	54.6	55.3	61.4	− 3.5	− 2.8	− 6.7	− 0.6	− 7.0	2.7	2.0	2.1	75	54	76	NE 4	NE 5	NE 5	10¹	3⁰ ○	7¹	0.7	3	☀⁰ n
28	68.1	70.4	**73.5**	− 9.0	− 1.6	− 6.0	− 0.6	− 9.5	1.8	1.5	2.3	77	**36**	77	NE 4	NE 4	NE 3	0	0 ○	0	.	3	
Mittel	60.6	59.9	60.6	−10.5	− 2.5	− 7.2	− 1.3	−11.8	2.0	2.7	2.4	84	65	82	2.9	2.8	2.9	5.4	5.3	5.0	23.6		

Februar — Brocken — 1929

$H_b = 1153.4$ m $C_g = +0.3$ mm, unter 651 mm $= +0.2$ mm $\varphi = 51^0\,48'$ N $\lambda = 10^0\,37'$ E $= 42.5^m$ $H = 1140$ m h_t (Hütte) $= 17.0$ m $h_r = 2.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 600 mm + 7h	14h	21h	Lufttemperatur C° 7h	14h	21h	Max.	Min.	Dampfspannung mm 7h	14h	21h	Relative Feuchtigkeit Proz. 7h	14h	21h	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7h		14h		21h		Bewölkung 0 bis 10 7h	14h	21h	Niederschlag mm	Schneedecke cm 7h	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
1	65.6	65.5	65.8	−10.0	− 8.9	− 9.8	− 5.6	−11.4	1.8	1.7	1.5	82	72	67	S	8	S	10	SSE	10	0	0 ○	0	.	188	Tal≡ a, p, ⌓ n–n, ⚹ trb. n–n
2	66.0	65.3	65.2	−10.8	−10.8	−14.2	− 9.5	−14.9	0.8	1.0	0.8	38	50	55	SSE	7	S	8	SSE	8	0	0 ○	0	.	188	Tal≡ n–n (N frei), ⌓ n–n
3	64.4	64.8	65.2	−14.2	− 4.6	− 4.0	− 3.9	−17.0	1.0	0.8	0.5	67	20	10	S	6	S	6	S	5	1^1	0 ○	0	.	186	Tal≡ n–n, ⌓ n
4	65.2	65.2	65.0	− 1.0	− 1.4	− 2.6	− 1.0	− 4.0	0.9	1.8	1.4	22	44	37	SW	2	W	4	W	4	0	0 ○	0	.	185	Tal≡ n–abd. (N frei)
5	63.1	62.2	61.5	− 4.8	− 3.2	− 3.7	− 2.0	− 6.2	1.5	2.4	**3.5**	45	66	100	W	5	W	5	WNW	5	9^1	4^1○	$10^2_{\equiv\times}$	.	180	Tal≡¹ n–p, ≡¹⁻² 16–n, ⚹¹ 18–n
6	62.2	64.3	66.5	− 4.8	− 8.8	− 8.8	− 3.0	−10.7	3.1	2.2	0.5	100	92	17	NNE	3	ESE	4	ESE	5	$10^2_{\equiv}$	9^1	0	**7.4**	185	Tal≡¹ fr.–n, ≡¹⁻² n–fr., ⚹¹ n,
7	68.3	69.5	69.0	−10.6	− 8.7	− 8.6	− 7.8	−10.9	1.0	1.6	1.8	48	67	76	SE	5	SSE	4	ESE	5	0	1^0○	0	0.0	185	Tal≡² n–19 [⚹⁰ 10^{50}
8	67.2	65.5	63.9	− 3.6	− 5.0	− 7.8	− 2.0	− 8.6	0.8	1.9	2.2	22	61	88	SSW	3	W	5	NNW	6	2^1	2^1○	0	.	184	Tal≡ n–abd. (N frei)
9	64.0	63.6	62.0	− 8.2	− 4.2	−11.4	− 1.4	−11.6	1.9	2.3	1.7	76	68	90	N	5	WNW	1	SSE	2	1^0	1^1	$3^1_{\equiv}$	.	182	Tal≡ n–n, ≡ 20–n
10	58.7	57.9	57.7	−17.2	−16.0	−23.0	−11.4	−23.4	0.3	0.5	0.5	29	39	72	SSE	7	SSE	7	SE	10	7^1	4^1○	0	.	180	Tal≡ n–n (N frei), ⌓ p, ⚹ trb. n–n
11	59.2	59.5	58.2	−25.2	−20.9	−23.6	−19.5	**−26.0**	0.5	0.7	0.6	79	81	80	ESE	8	ESE	8	E	8	$10^1_{\equiv}$	0 ○	0	.	180	Tal≡ n–n, ≡¹ 7^{15}–8, ⌓ n–n m. U.
12	56.3	56.6	56.0	−20.6	−19.6	−22.2	−19.5	−25.9	0.8	0.9	0.7	100	89	87	E	8	E	8	E	8	9^1	2^1○	0	0.2	180	Tal≡² fr.–n, ≡¹⁻² n–7^{15}, ⚹⁰ n, [1]
13	53.9	52.7	51.9	−22.0	−19.0	−24.0	−18.4	−24.0	0.7	0.9	0.3	100	89	46	NE	5	ESE	3	ENE	4	$10^1_{\equiv\times}$	3^1○	0	0.1	180	Tal≡² fr.–n, ≡¹⁻² n–8, a und p [2]
14	51.1	**50.7**	51.9	−23.0	−21.0	−23.6	−19.9	−24.7	0.6	0.8	0.6	88	88	87	NNE	5	E	4	S	4	10^2	$10^2_{\times}$	2^0	0.2	180	Tal≡¹ n–n, ⚹¹ 8–17
15	53.2	53.1	53.5	−22.2	−19.0	−15.8	−15.8	−24.6	0.7	0.9	1.2	87	100	100	SSW	5	S	5	SSW	3	4^1	$10^1_{\times}$	$10^2_{\times}$	1.1	182	Tal≡ n–n, ⚹⁰ n, a, ⚹¹ p, ⚹ trb.
16	53.0	54.0	54.8	−14.8	−12.6	−13.6	−12.6	−17.6	1.3	1.6	1.4	100	100	100	ESE	5	ESE	5	SSE	5	$10^1_{\equiv}$	$10^1_{\equiv\times}$	$9^1_{\equiv\times}$	3.3	187	≡¹⁻² n–n, ⚹¹ n, a, p, ω⁰ III [n–p
17	56.1	58.9	62.0	−12.8	− 9.2	−12.3	− 7.9	−13.9	1.5	2.1	1.6	100	92	89	ESE	3	SW	3	S	4	$10^1_{\equiv}$	10^1	0	2.0	190	Tal≡³ n–n, ≡¹⁻² n–10, ⚹⁰ n, fr.
18	64.2	65.7	66.1	−11.4	− 7.2	− 5.4	− 5.4	−12.7	1.7	1.6	2.9	90	61	100	SSE	3	SSE	5	ESE	3	6^1	9^1	$10^2_{\equiv\times}$	0.0	190	Tal≡¹ n–abd., ≡¹⁻² $16\frac{1}{2}$–n, ⚹⁰ [3]
19	65.8	67.0	68.6	− 5.6	− 3.6	− 4.6	− 2.6	− 7.0	2.9	3.4	3.1	100	97	96	E	5	E	5	SSE	1	$10^2_{\equiv}$	6^1○	0	1.6	194	Tal≡³ fr.–n, ≡¹⁻² n–14 m.U., ⚹¹ n
20	69.5	71.3	**72.8**	− 6.4	− 4.4	− 9.2	− 2.5	−11.0	2.5	2.7	0.7	89	82	29	E	5	SSE	4	SE	5	1^0	0 ○	0	.	194	Tal≡ n–abdl., ≡¹⁻² 17–18
21	**72.8**	72.0	70.4	− 4.0	− 1.6	− 4.0	− 0.4	− 9.6	**0.2**	0.4	0.3	**0**	6	**0**	SSE	3	S	1	W	5	2^1	4^1○	9^1	.	192	Tal≡ n–n (N frei), ω III
22	66.0	62.9	59.6	− 3.0	− 2.0	− 3.4	− 1.6	− 5.0	0.5	0.6	0.7	8	13	17	W	5	W	5	W	6	8^1	9^1	9^1	.	190	Tal≡ i. S fr.–abd., i. N abd., ϖ 21
23	57.6	57.2	55.3	− 1.4	3.1	0.0	**4.1**	− 4.4	1.0	1.0	3.1	26	18	67	WNW	6	WSW	1	WSW	3	9^2	9^1○	9^1	.	186	Tal≡ n–n, ⚹⁰ 21
24	52.6	53.0	53.4	− 5.9	− 4.0	− 9.4	0.0	−11.6	3.0	3.4	2.3	100	100	100	SSE	5	SE	3	SE	5	$10^2_{\equiv\times}$	$10^2_{\equiv\times}$	$10^2_{\equiv\times}$	6.6	195	≡¹⁻² n–n, ⚹¹ n, ⚹⁰ a, p
25	53.2	53.9	54.7	− 8.0	− 6.8	− 5.0	− 5.0	− 9.5	2.3	2.6	3.0	100	100	100	ESE	6	SSE	5	SW	1	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv\times}$	1.4	**198**	≡¹⁻² n–n, ⚹⁰ n, p
26	56.0	57.5	57.9	−11.2	− 7.6	−14.6	− 4.5	−14.6	1.8	2.4	1.3	100	93	87	E	2	NNE	2	SE	1	$10^2_{\equiv}$	6^1○	0	0.5	**198**	Tal≡² mtg.–n, ≡¹⁻² n– mtg.
27	56.6	57.3	60.1	−16.8	−15.9	−17.0	−14.6	−17.2	1.1	1.2	1.1	100	100	100	E	6	E	7	NE	8	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv\times}$	0.2	**198**	≡¹⁻² n–n, ⚹⁰ n, a, p, ⌓ abd.
28	64.5	69.2	71.7	−17.4	−12.4	−13.6	−12.1	−18.3	1.1	1.6	1.4	90	89	88	NNE	6	NNE	5	NNE	6	1 ○	1^1○	2^1	0.9	**198**	Tal≡ n–14, abd., ≡¹⁻² n–10 m. U., [⚹⁰ 21
Mittel	60.9	61.3	61.5	−11.3	− 9.1	−11.3	− 7.4	−14.2	1.3	1.6	1.5	71	71	71	5.1		4.8		5.0		6.1	5.0	3.7	25.5		

[1] ⌓ n–n, ⚹ trb. n–mtg. [2] öfter, ⚹⁰ n, a, p [3] $17\frac{1}{2}$–n, ⊕ $10\frac{1}{2}$

Februar — Schmatzfeld — 1929

$H_b = 194.0$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51^0\,54'$ N $\lambda = 10^0\,46'$ E $= 43^m$ $H = 192$ m h_t (Hütte) $= 2.2$ m $h_r = 1.1$ m

1	753.7	753.8	754.2	−15.8	− 7.3	− 9.7	− 7.1	−16.1	1.2	1.9	1.5	86	73	67	E	5	E	5	E	3	1^2	0 ○	0	.	10	
2	54.0	54.4	54.9	−18.2	−10.3	−16.0	− 9.7	−18.8	0.8	1.5	1.0	73	72	77	E	5	E	5	E	2	0	0 ○	0	.	10	
3	53.7	51.8	51.7	−21.5	−11.9	−14.0	−11.5	−21.9	0.6	1.3	1.3	74	69	80	E	2	SE	3	ESE	2	0	0 ○	1^1	.	10	
4	51.2	51.0	49.6	−10.7	− 0.5	− 3.5	− 0.1	−15.0	1.2	2.1	1.3	59	48	38	SW	2	SE	1	SE	1	0	0 ○	0	.	10	∞ tagsüber
5	48.6	47.7	46.7	− 4.5	− 0.3	− 1.2	0.7	− 7.8	1.7	3.0	**4.0**	53	66	96	W	2	WNW	4	SSE	1	9^2	6^0○	$10^2_{\times}$	.	10	⚹⁰ 17–n
6	49.2	51.6	54.5	− 4.5	− 7.3	− 8.2	0.1	− 9.7	3.2	2.4	2.1	96	88	85	ESE	4	E	4	E	4	$10^2_{\times}$	10^2	10^2	3.1	15	⚹⁰⁻¹ n–8, ≡¹ ab 8
7	57.1	58.0	57.2	−14.7	−11.1	−15.9	− 8.1	−17.3	1.3	1.4	1.0	87	71	77	E	3	E	2	ESE	2	0	0 ○	0	0.1	15	≡¹⁻⁰ n–fr., ∨ n
8	53.8	51.5	50.8	−12.9	− 1.8	− 5.4	− 0.6	−17.1	1.2	2.3	1.8	70	57	60	NW	2	WNW	3	SSW	1	1^2	0 ○	0	.	15	
9	51.3	49.6	49.4	−10.3	− 5.2	− 6.3	− 4.4	−12.3	1.7	2.2	2.5	82	70	87	SSW	3	E	3	E	4	0	0 ○	10	.	14	≡¹⁻⁰ n–fr.
10	49.3	49.0	50.9	−22.3	−18.4	−23.0	− 6.3	−23.1	0.5	0.7	0.5	67	67	65	E	6	E	5	E	5	7^2	4^0○	0	.	14	
11	53.1	52.8	50.4	−28.0	−21.4	−21.0	−21.0	**−29.1**	**0.4**	0.5	0.5	77	61	56	E	5	E	3	SSE	2	0	0 ○	0	.	14	≡⁰ fr.
12	48.8	48.3	48.1	−24.9	−19.0	−19.8	−18.5	−25.1	0.5	0.6	0.7	78	62	70	ESE	3	E	4	ENE	2	0	4^0○	0	.	14	≡¹⁻⁰ n–fr.
13	45.8	43.3	43.2	−19.7	−16.3	−19.0	−15.8	−23.1	0.8	0.8	0.9	83	63	84	NE	1	NE	2	E	2	10^1	2^0○	6^2	0.2	13	⚹ n, ∨ n–p
14	42.5	41.1	42.0	−19.8	−16.7	−19.2	−16.7	−21.4	0.7	0.9	0.9	76	71	83	NW	2	WNW	3	NW	1	$10^2_{\times}$	$10^2_{\times}$	1^1	0.4	14	⚹⁰⁻¹ n–19
15	43.8	42.6	42.0	−21.4	−13.0	−13.5	−12.6	−23.5	0.6	1.4	1.5	74	85	92	SE	2	E	4	E	3	10^2	$10^2_{\times}$	$10^2_{\times}$	2.2	16	⚹⁰ 13^{35}–n
16	41.7	42.1	42.6	−12.2	−10.1	− 9.9	− 9.9	−13.8	1.6	1.8	1.9	89	82	88	NNE	1	E	3	E	2	$10^2_{\times}$	$10^2_{\times}$	$10^2_{\times}$	5.0	20	⚹ n, ⚹⁰ 6^{40}–7^{58}, 12–n
17	43.9	46.5	50.2	− 8.5	− 6.2	−13.4	− 5.6	−14.1	2.1	2.0	1.5	87	70	88	E	2	E	1	E	2	$10^2_{\times}$	9^1	0	3.6	24	⚹ n, ⚹ fl. a, ≡³ p–n
18	52.8	53.4	54.8	− 9.0	− 7.4	− 7.2	− 7.1	−15.1	2.1	2.3	2.4	89	85	88	ENE	3	SE	4	SE	1	$10^2_{\equiv}$	10^2	$10^2_{\times}$	0.1	24	⚹ fl. 17–19, ⚹⁰ 19–n, ≡¹ n–fr.,
19	53.9	54.8	56.6	− 8.0	− 6.5	−15.0	− 6.4	−15.4	2.2	2.2	1.1	88	79	79	E	3	E	2	ENE	3	10^2	10^1	0	4.2	28	⚹ n–6^{30}, ≡⁰ abd. [∨ I
20	58.1	59.8	**62.7**	−20.8	−12.6	−16.7	−11.9	−21.4	0.7	1.5	1.1	82	85	86	SE	3	ENE	4	ENE	4	0	2^1○	0	.	28	≡¹ n–fr., ∨ n
21	61.5	59.0	56.9	−22.7	− 8.9	− 8.0	− 7.5	−23.6	0.6	1.8	1.9	80	78	77	SSW	2	ESE	3	C		1^2	4^0○	10^1	.	27	≡ n, ∨ n, ω abd.
22	51.6	47.3	44.0	− 5.3	0.7	1.1	2.0	− 8.3	1.9	2.7	1.7	62	56	**34**	SSW	3	SW	1	WSW	3	10^2	10^2	10^2	.	23	
23	41.4	39.9	39.1	0.4	2.0	0.3	**4.4**	− 0.5	2.9	3.8	**4.0**	62	72	89	WNW	3	ESE	3	ESE	4	10^2	10^2	10^2	.	20	
24	**38.3**	39.7	40.3	− 2.5	− 5.3	− 6.4	− 0.2	− 6.6	3.5	2.8	2.6	92	90	90	E	4	ESE	4	ESE	4	$10^2_{\times}$	$10^2_{\times}$	$10^2_{\times}$	**7.6**	28	⚹ n, ⚹⁰ fr.–11, ⚹⁰⁻¹ 13^{35}–15^{30},
25	40.4	40.7	42.0	− 8.3	− 8.7	− 8.8	− 6.3	− 9.4	2.0	1.9	2.1	82	81	89	E	4	ENE	4	E	3	10^2	$10^2_{\times}$	$10^2_{\times}$	1.5	29	⚹ n, ⚹⁰ 8–abd. [⚹⁰–n
26	44.0	45.1	46.5	− 9.2	− 5.7	− 8.2	− 5.1	− 9.5	2.0	2.1	2.0	86	71	79	NNE	2	E	2	E	1	10^2	5^2○	10^2	0.8	29	⚹ n, ⚹⁰ 8–8^{15}
27	46.2	47.2	50.1	−12.1	− 9.8	−10.6	− 8.2	−12.6	1.5	1.6	1.7	83	73	81	ENE	2	ENE	2	NNE	4	$10^2_{\times}$	0 ○	$10^2_{\times}$	0.4	**30**	⚹ n, ⚹¹ fr.–12^{35}, ⚹ fl. ab 16
28	55.9	58.8	61.5	−15.2	− 8.8	− 8.9	− 8.8	−18.2	1.2	1.6	1.5	82	67	63	WNW	4	WNW	3	NW	2	9^2	1^1○	9^2	0.4	**30**	⚹ n, ∨ fr. [zeitw., ⚹⁰ abd.
Mittel	749.5	749.3	749.7	−13.7	− 8.8	−11.0	− 7.2	−16.1	1.5	1.8	1.7	79	72	77	3.0		3.1		2.4		6.0	4.9	5.3	29.6		

Februar — Schneekoppe — 1929

$H_b = 1610.5$ m $C_g = +0.1$ mm $\varphi = 50^0\,44'$ N $\lambda = 15^0\,44'$ E $= 1^h\,3^m$ $H = 1602$ m h_t (Hütte) $= 15.9$ m $h_r = 2.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 600 mm + 7h	14h	21h	Lufttemperatur C° 7h	14h	21h	Max.	Min.	Dampfspannung mm 7h	14h	21h	Relative Feuchtigkeit Proz. 7h	14h	21h	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7h	14h	21h	Bewölkung 0 bis 10 7h	14h	21h	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
1	30.2	30.7	28.6	−14.0	−13.2	−16.0	−10.6	−16.8	0.9	0.7	0.5	58	44	35	SE 8	SE 6	E 7	0	$0_{\odot}$	0	.	121	Hor.≡ r. n–n, ⩒$^{1-2}$ p, ⩛ a
2	28.4	28.3	27.9	−17.7	−18.8	−18.0	−15.4	−19.8	0.4	0.6	0.7	37	55	63	ESE 6	ESE 5	SE 7	0	$1^0_{\odot}$	0	.	119	Hor.≡ r. n–n, ⩒$^{1-2}$ p, ⩛ $2\frac{1}{2}$–n
3	27.7	28.1	28.7	−12.0	− 9.4	− 6.1	− 5.9	−19.7	0.7	0.7	0.9	38	31	31	SE 7	ESE 5	ESE 2	7^0	$3^0_{\odot}$	3^0	.	117	Hor.≡ r., Fernsicht n–n
4	27.5	26.9	25.9	− 6.6	− 6.2	− 7.6	− 5.4	− 8.5	1.2	1.7	0.7	41	60	27	N 4	N 4	N 6	2^0	$1^0_{\odot}$	0	.	116	Tal≡ i. E, S, W n–n, ⩒$^{1-2}$ p
5	25.5	25.2	24.3	− 7.3	− 6.1	− 6.8	− 5.7	− 8.4	0.3	0.4	1.1	13	12	40	NNW 5	NNW 5	NW 4	8^0	9^1	9^0	.	115	Hor.≡ r. n–n, Fernsicht n–n, (Ci·^{1})
6	24.2	25.7	26.9	− 7.7	−10.2	−14.8	− 6.4	−15.0	0.5	0.4	1.0	21	20	64	N 2	NE 2	NE 6	6^0	$6^0_{\odot}$	0	.	115	Tal≡ 18–n, ⊕^{1} 9–11, ⩒^{1} p
7	27.6	29.7	30.0	−18.2	−17.8	−14.5	−13.3	−19.1	0.8	0.7	1.0	73	58	66	NNE 6	SE 5	NE 4	1^0	$1^0_{\odot}$	0	.	114	∞$^{1-2}$ r., Fernsicht n. N, E, S n–n,
8	28.6	27.0	23.3	−13.3	−10.5	−14.4	− 9.1	−14.5	1.4	1.3	1.3	84	61	84	NNW 4	NNW 5	N 6	9^1	9^1	9^1	.	114	Fernsicht r. 9–15 ⩒$^{1-2}$ p
9	22.2	22.3	20.2	−14.6	−16.6	−21.2	−10.9	−21.7	1.5	1.3	0.3	100	100	33	N 6	N 5	NNE 6	$10_{\equiv\times}$	$5_{\equiv\times}$	1^0	1.4	116	≡$^{2-3}$ trb. n, 4–17, V$^{1-0}$ 4–16,^{2})
10	19.9	19.4	19.4	−22.7	−25.4	−26.8	−19.6	**−28.1**	0.3	0.3	0.3	35	42	58	NE 5	E 3	E 6	0	$1^0_{\odot}$	0	0.5	119	Tal≡ i. E, S, W n–11, Fernsicht^3)
11	19.8	19.8	19.3	−22.3	−21.0	−21.3	−20.2	−27.0	0.6	0.5	0.6	73	60	68	ESE 5	E 4	ESE 5	0	$0_{\odot}$	7^1	0.2	118	Tal≡ i. E 9–n, ≡^{3} trb. $10\frac{1}{2}$–n,^{4})
12	16.6	16.0	14.3	−25.0	−25.9	−25.0	−20.0	−27.1	0.6	0.5	0.6	100	100	100	E 6	E 7	NE 6	$9_{\equiv}$	$8_{\equiv\odot}$	$3^0_{\equiv}$	0.0	118	Tal≡ r. 12–$14\frac{1}{2}$, $17\frac{1}{2}$–n, ≡^{3} ≡$^{2-1}$ ^{5})
13	12.7	12.4	11.9	−26.6	−23.6	−20.4	−20.2	−26.9	0.5	0.5	0.9	100	71	100	ESE 5	E 5	E 5	$6^0_{\equiv}$	9^1	$10_{\equiv\times}$	0.1	118	≡$^{0-2}$ trb. ≡^{3} n–8, $14\frac{1}{2}$–n, V^0 n–I,^{6})
14	**10.7**	11.7	17.0	−16.4	−21.6	−13.0	−12.2	−26.8	1.3	0.8	1.2	100	100	72	SE 7	SSW 7	SSE 6	$10^2_{\equiv\times}$	$3^0_{\odot}$	9^1	1.5	120	≡$^{1-2}$ ≡$^{2-3}$ trb. n–$16\frac{1}{2}$, V^0 n–13,^{7})
15	17.7	17.1	16.9	−10.6	− 8.6	− 5.1	− 5.1	−15.9	2.1	2.4	3.1	100	100	100	SE 5	ESE 5	SE 5	$9^1_{\equiv}$	$10_{\equiv\times}$	$10_{\equiv\times}$	0.6	120	≡^{1} trb. ≡^{3} V$^{0-1}$ n, 8–n, ✳^{0} $8\frac{1}{2}$–n
16	17.7	19.3	19.0	− 5.9	− 5.0	− 8.0	− 3.6	− 8.0	3.0	**3.2**	2.5	100	100	100	S 6	SE 4	S 6	$10_{\equiv\times}$	$10_{\equiv\times}$	$10_{\equiv\times}$	**3.7**	123	≡^{3} V^1 ✳^{0} n–n, ∞
17	20.4	23.1	25.7	− 8.7	− 7.4	− 6.6	− 6.5	− 9.6	2.3	2.6	2.8	100	100	100	SSW 6	SSW 4	SSE 5	$10^2_{\equiv}$	$9_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	3.2	125	≡^{3} ≡^{3} trb. V$^{0-1}$ n–n, ✳^{0} n
18	28.0	28.9	29.8	− 5.1	− 4.8	− 5.4	− 4.5	− 6.6	3.1	**3.2**	2.6	100	100	86	NE 4	SSW 5	SE 4	$10_{\equiv}$	$6^0_{\equiv}$	9^1	0.9	125	≡^{3} ≡^{3} trb. n–$8\frac{1}{2}$, 12–$15\frac{1}{2}$, V^0 ^{8})
19	29.0	30.0	30.5	− 4.8	− 5.5	− 7.2	− 4.0	− 7.4	2.4	2.2	1.8	75	73	66	SE 4	E 3	SSE 6	9^1	9^1	8^1	.	125	Tal≡ i. E, S, W n–n
20	30.9	31.4	31.6	− 9.4	−11.4	−15.6	− 6.9	−15.9	1.8	0.5	0.9	80	24	63	NE 4	NNE 5	NNE 6	5^0	$1^0_{\odot}$	0	.	125	Tal≡ r. n–12
21	33.3	**33.6**	32.3	−13.4	− 9.8	−10.0	− 8.2	−16.1	0.5	0.9	0.4	33	40	20	NE 5	SSE 2	NW 3	5^0	$9^0_{\odot}$	9^0	.	124	⊕^{1} 9–$16\frac{1}{2}$, ⩒ $17\frac{1}{2}$–n
22	28.8	26.0	22.2	− 7.2	− 6.8	− 7.0	− 5.0	−10.4	**0.1**	0.5	1.1	**4**	12	41	NW 5	WNW 6	W 7	7^1	9^1	10^1	.	124	✳^{0} 15–$15\frac{1}{2}$, Hor.≡ r. Fernsicht^9)
23	18.9	19.4	19.2	− 7.3	− 4.9	− 5.2	− 4.4	− 8.6	2.6	3.1	3.1	100	100	100	NW 6	NW 6	NW 5	$10_{\equiv\times}$	$10_{\equiv}$	$9^2_{\equiv}$	0.8	126	≡^{3} ≡$^{2-0}$ trb. n–$22\frac{1}{2}$, V^0 n–III,^{10})
24	17.3	17.1	17.3	− 6.6	− 5.0	− 6.0	− 4.4	− 6.8	2.8	**3.2**	2.9	100	100	100	SW 3	SSW 2	SSW 2	$10_{\equiv\times}$	$10^2_{\equiv}$	$9^1_{\equiv}$	1.7	127	≡$^{1-0}$ n–n, V$^{1-0}$ n, a, p–n, ✳$^{0-1}$ ^{11})
25	17.3	18.0	18.5	− 5.2	− 4.9	− 5.3	**− 1.3**	− 6.3	3.1	3.1	3.1	100	100	100	SW 1	SSW 3	SW 4	$9^2_{\equiv}$	$9^2_{\equiv\times}$	$10_{\equiv}$	1.9	**128**	≡$^{0-2}$ ≡^{3} trb. n–n, ✳^{0} n–$9\frac{1}{2}$, 12–17
26	18.5	19.2	19.7	− 5.4	− 7.8	− 8.6	− 3.6	− 9.0	3.1	2.4	2.4	100	93	100	W 6	W 6	W 6	$9_{\equiv}$	$4^0_{\odot}$	$10^1_{\equiv\times}$	0.8	124	≡^{3} ≡^{3} trb. n–n meist, V^0 n–9, ✳^{0}n
27	18.4	17.4	16.6	−13.4	−17.9	−21.4	− 8.5	−21.9	1.6	1.1	0.8	100	100	100	ENE 4	NE 6	NE 7	$10^2_{\equiv\times}$	$10_{\equiv\times}$	$10^1_{\equiv\times}$	1.1	127	≡$^{2-1}$ V^0 ✳$^{1-0}$ n–n, ⩛ abd.–n öfter
28	20.8	25.4	29.6	−21.2	−17.5	−19.0	−17.0	−21.8	0.9	1.2	1.0	100	100	100	NE 7	NE 7	NNE 7	$10_{\equiv\times}$	$7^1_{\odot}$	$8^1_{\equiv}$	2.7	125	≡^{3} ≡$^{2-1}$ trb. n–n, V^0 n–20,^{12})
Mittel	22.8	23.2	23.1	−12.4	−12.3	−12.7	− 9.2	−15.8	1.4	1.4	1.4	74	70	72	5.1	4.7	5.3	6.8	6.0	6.2	21.1		

Weitere Bemerkungen in den Originaltabellen.

Februar — Arnsdorf — 1929

$H_b = 444.4$ m $C_g = +0.3$ mm $\varphi = 50^0\,48'$ N $\lambda = 15^0\,46'$ E $= 1^h\,3^m$ $H = 443$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.1$ m

1	733.1	733.4	733.1	−10.6	− 4.1	−13.1	− 3.9	−13.1	1.3	1.3	1.1	65	39	62	E 3	E 3	E 4	0	$0_{\odot}$	0	.	31	
2	32.5	32.8	32.2	−21.1	−10.2	−20.1	− 9.3	−22.8	0.5	0.6	0.6	55	26	64	SE 1	E 4	E 3	0	$0_{\odot}$	0	.	29	
3	30.2	28.7	29.0	−15.6	− 4.3	−14.6	− 4.3	−20.3	0.8	1.4	1.2	60	40	79	SE 2	W 4	SW 1	3^1	$1^1_{\odot}$	0	.	29	
4	27.4	26.4	26.1	−13.5	1.3	− 8.8	**1.7**	−15.6	1.4	2.2	1.5	84	43	64	SE 2	SE 1	SE 2	0	$0_{\odot}$	0	.	28	
5	24.7	24.1	24.0	−12.0	− 0.8	− 6.9	0.5	−12.4	1.3	1.1	2.2	72	**25**	78	S 1	SE 1	SE 1	2^1	7^1	4^1	.	28	
6	24.9	26.9	30.7	−12.8	− 6.3	−11.4	− 5.3	−13.4	1.5	1.8	1.7	88	62	90	S 2	W 4	S 2	4^1	$7^1_{\odot}$	10^2	.	26	
7	32.2	33.5	33.4	−21.1	−10.1	−17.5	− 8.9	−21.4	0.7	1.1	0.9	82	51	80	SE 2	SW 1	SW 1	0	$0_{\odot}$	0	.	24	V^0
8	31.4	29.2	25.9	−13.0	− 3.8	− 7.8	− 2.4	−17.7	1.4	2.1	2.2	81	60	85	N 3	N 3	N 1	2^1	9^1	3^1	.	24	V^1
9	25.4	25.7	26.9	− 8.4	− 8.5	−23.6	− 6.2	−23.7	2.3	2.1	0.3	93	87	47?	W 3	NW 4	N 2	$10^2_{\times}$	$8^2_{\odot}$	2^2	.	24	✳ sch. öfter, V^0
10	26.3	26.4	26.6	−27.4	−18.4	−30.1	−17.1	−30.1	0.4	0.7	0.3	88	67	87	S 1	W 3	W 1	0	$6^0_{\odot}$	3^1	1.4	25	V^1
11	26.0	25.1	24.9	−30.1	−18.8	−26.0	−18.4	**−31.8**	0.3	0.7	**0.2**	87	61	30?	SE 1	SW 2	S 3	0	$4^0_{\odot}$	3^1	.	24	V^1
12	22.3	22.4	21.4	−24.5	−19.1	−25.2	−17.9	−29.2	0.6	0.9	0.4	87	83	61	S 1	SE 5	C		1^2	$9^1_{\odot}$	5^1	.	22	
13	19.3	17.6	17.5	−26.6	−18.9	−21.3	−18.4	−27.7	0.5	1.0	0.7	89	94	81	SE 2	SE 1	S 3	8^2	10^1	$10^2_{\times}$	.	22	
14	**14.5**	15.9	20.0	−20.5	−15.2	−20.4	−15.0	−24.1	0.8	1.0	0.9	82	69	95	SE 2	N 3	N 2	$10^2_{\times}$	10^2	5^1	5.4	30	✳ n–12^{10}
15	20.0	18.8	17.1	−16.2	−12.5	−10.6	−10.4	−21.7	1.1	1.3	1.9	86	75	91	C	SW 2	S 2	10^2	$10^2_{\times}$	$10^2_{\times}$	.	29	✳^{0} 13^{40}–abd. öfter
16	17.4	18.6	18.6	−10.4	− 5.6	− 5.9	− 5.5	−11.1	1.8	2.3	2.8	88	76	95	NW 1	N 1	N 1	10^2	10^2	10^2	1.1	30	
17	20.1	23.2	25.5	− 5.6	− 3.6	− 6.4	− 0.5	− 6.7	2.9	3.1	2.6	95	89	89	NW 2	N 2	S 1	10^2	10^2	10^2	0.4	30	
18	27.9	28.8	29.1	− 6.9	− 5.8	−10.4	− 5.1	−11.2	2.6	2.5	1.9	94	83	91	N 1	NW 4	N 2	10^2	$9^1_{\odot}$	10^1	.	29	
19	29.6	30.0	31.6	− 9.8	− 3.3	− 9.1	− 3.1	−12.1	2.0	2.7	1.9	92	75	83	SE 2	SW 1	SW 2	10^1	10^1	8^2	.	29	
20	32.7	35.1	36.7	−10.0	− 6.1	−17.5	− 5.4	−18.1	2.0	1.5	1.2	91	53	100	W 2	W 5	NW 2	8^1	$2^1_{\odot}$	3^1	.	29	
21	**38.1**	36.7	34.8	−17.1	− 7.0	−12.1	− 6.0	−20.8	1.0	1.6	1.6	85	58	90	SE 3	NW 4	S 3	3^1	$0_{\odot}$	0	.	29	
22	29.4	25.6	21.2	−12.3	0.5	− 2.7	1.4	−14.4	1.5	2.6	2.3	82	55	60	SE 2	SE 1	S 1	4^1	$9^1_{\odot}$	10^1	.	28	
23	17.8	18.0	17.6	− 1.2	1.2	0.4	**1.7**	− 4.5	2.3	4.1	**4.4**	55	81	93	E 2	E 2	SE 2	10^1	10^2	$10^2_{\odot}$	.	28	
24	15.8	15.2	16.6	− 2.6	− 4.4	− 7.2	0.4	− 7.8	3.6	3.2	2.4	96	96	88	W 1	N 4	N 1	$10^2_{\times}$	$10^2_{\times}$	$10^2_{\times}$	2.0	30	✳ sch.
25	15.9	17.1	17.7	− 8.1	− 5.0	− 6.3	− 4.3	− 8.3	2.3	2.6	2.7	90	81	95	NE 1	NW 4	N 4	10^2	10^2	10^2	2.9	31	
26	18.8	21.0	21.8	− 5.3	− 5.5	− 8.2	− 5.3	− 8.2	2.9	2.7	2.2	93	88	90	N 2	N 1	C		10^2	10^2	$10^2_{\times}$	.	31	
27	21.3	20.7	22.4	−10.3	− 9.7	−12.8	− 8.0	−13.1	1.9	1.9	1.7	88	86	100	N 1	NE 3	S 4	$10^2_{\times}$	$10^2_{\times}$	$10^2_{\times}$	1.3	32	✳ sch.
28	26.7	31.5	35.9	−13.4	−12.6	−17.6	−12.3	−18.6	1.4	1.5	1.1	84	85	90	NW 3	W 3	S 2	10^2	$9^1_{\odot}$	0	**6.8**	**37**	✳ n
Mittel	725.1	725.3	725.7	−13.8	− 7.7	−13.3	− 6.7	−17.1	1.5	1.8	1.6	83	67	81	1.8	2.7	1.9	5.9	6.8	5.6	21.3		

Bemerkungen unvollständig.

Schneekoppe: ^{1}) Pbd. WNW–ESE n–n, ⊕^{1} 8–15 ^{2}) ✳$^{1-0}$ n–16 öfter, Tal≡ i. S 19–n, ⩒$^{1-2}$ p ^{3}) n. E n–n, ⩒$^{1-2}$ p ^{4}) ⌣^{3} V^0 n–n, ⩒^{1} p ^{5}) trb. n–$8\frac{1}{2}$, $13\frac{1}{2}$–n, V^0 n–8, II–n ^{6}) 15–n, ✳^{0} 19–n, Ci-Pbd. SW–NE, $9\frac{1}{2}$–12 ⊕ 9–$11\frac{1}{2}$ ^{7}) ✳$^{1-0}$ n–16 öfter, ⩒^{1} p ^{8}) n–8, ⊕$^{1-2}$ 9–$16\frac{1}{2}$ öfter, ⩒ $^{1-2}$ $17\frac{1}{2}$–$22\frac{1}{2}$ ^{9}) n–n, ⊕^{1} 10–15 ^{10}) ✳$^{0-1}$ n–$12\frac{1}{2}$, ⩒ $10\frac{1}{2}$ ^{11}) n–$13\frac{3}{4}$, ⩒ 20–n ^{12}) ✳^{0} n–11, 15–$17\frac{1}{2}$, ⩛ a, p öfter

März — Treuburg — 1929

$H_b = 163.0$ m $C_g = +0.6$ mm, unter 714 mm $= +0.5$ mm $\varphi = 54^0\,2'$ N $\lambda = 22^0\,30'$ E $= 1^h\,30^m$ $H = 155$ m h_t (Hütte) $= 2.2$ m $h_r = 1.2$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm +			Lufttemperatur C°					Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12						Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
	7^h	14^h	21^h	7^h	14^h	21^h	Max.	Min.	7^h	14^h	21^h	7^h	14^h	21^h	7^h		14^h		21^h		7^h	14^h	21^h	7^h	7^h	
1	65.4	**67.9**	**67.9**	−23.4	− 7.9	−22.9	−6.5	−24.3	**0.6**	1.5	**0.6**	80	61	81	N	2	W	2	NW	2	2^1 ☉	○ ☉	○	0.3	56	V¹ fr.
2	66.8	64.5	60.1	−13.0	− 5.7	−12.1	−5.2	−24.6	1.3	1.8	1.2	74	59	68	WSW	3	WSW	3	WNW	3	9^2	9^2	○	.	49	
3	51.0	44.9	40.5	− 8.8	− 7.1	− 6.5	−6.5	−12.4	2.0	2.3	2.4	84	86	84	WSW	7	W	5	W	8	10^2 ✳	10^2	9^2	1.8	49	✳¹ n–7
4	38.8	40.0	42.7	− 4.7	− 3.3	− 6.7	−2.9	− 7.2	2.5	2.9	2.0	77	80	74	NNW	3	NNW	3	NNW	3	7^1	10^2 ✳	○	0.0	45	✳⁰⁻¹ sch. öfter
5	42.8	40.9	39.8	−15.0	− 3.3	− 5.3	−2.8	−20.0	1.1	2.6	2.6	79	73	83	W	2	NW	3	NW	3	8^2	9^1 ☉	10^2	2.1	46	✳⁰⁻² sch. öfter
6	35.6	36.1	40.0	− 5.9	− 2.2	− 5.4	−1.5	− 6.6	2.5	2.5	2.6	85	65	83	W	3	WNW	5	NW	4	10^2	10^2 ✳	10^2	**6.4**	55	✳⁰⁻¹ sch. öfter
7	46.4	52.2	53.7	−13.8	−10.3	−15.6	−5.4	−16.9	1.1	1.1	1.0	68	54	73	NW	4	NW	3	NW	5	10^2	○ ☉	○	3.2	**57**	
8	47.3	40.6	**34.6**	−10.1	− 2.8	0.3	0.4	−17.9	1.5	3.4	4.2	70	91	89	WSW	4	SSW	4	W	8	10^2	10^2	10^2 ●	.	51	✳⁰ ●⁰ p–n, ∞∞ p–n
9	38.3	40.7	43.7	− 4.9	− 5.1	− 8.0	0.3	− 8.3	2.4	2.4	1.6	74	77	65	NW	5	NW	8	NNW	8	3^1	5^2	10^2	2.0	51	✳⁰⁻¹ n, ✳ ⁰⁻² sch. öfter, ⌣¹ fr.
10	45.1	46.4	46.7	−10.8	− 8.3	−14.1	−7.5	−14.7	1.4	1.6	1.2	68	65	76	NNW	5	NNW	7	W	3	2^1	1^0 ☉	0	1.6	46	
11	49.1	50.4	52.3	−23.7	− 6.4	−15.8	−6.4	**−26.3**	**0.6**	1.7	1.1	80	59	82	NNW	3	C		C		2^1	1^1	0	.	45	
12	50.6	48.0	48.1	− 9.4	0.9	0.4	1.0	−19.4	1.6	4.2	4.2	71	86	89	W	3	W	7	NNW	8	10^2	10^2	10^2 ≡	.	43	●⁰ zeitw., ≡⁰ abd.
13	44.1	41.5	45.9	− 0.8	3.6	0.7	3.7	− 1.5	3.9	4.3	3.4	90	73	70	W	8	W	8	W	8	10^2 ≡	3^1 ☉	0	0.2	37	≡¹ fr.
14	47.8	46.3	41.8	− 3.6	3.1	− 0.2	3.9	− 4.9	2.9	4.0	4.3	82	71	96	W	4	W	4	NW	6	2^0 ☉	○ ☉	10^1	.	31	
15	41.6	45.0	49.8	− 0.6	0.2	− 4.1	0.3	− 4.4	3.7	2.9	2.2	84	62	65	NW	4	NNW	7	NNW	5	3^1	3^2 ☉	7^2	0.2	23	✳⁰ n
16	56.7	58.8	58.1	−11.5	− 4.7	− 6.7	−4.1	−12.9	1.5	1.6	1.9	76	50	69	NNW	3	NNW	4	NNW	3	1^0 ☉	10^2	9^2	.	19	⌣¹ fr.
17	53.8	51.9	53.3	− 6.5	0.7	− 1.1	0.9	− 8.0	2.0	3.5	3.7	71	72	87	WNW	4	NW	7	W	4	7^1	8^2	10^2	.	19	
18	53.3	53.3	54.0	− 3.1	0.8	− 1.7	1.5	− 3.3	3.2	4.3	3.4	89	88	84	N	4	NW	3	NW	3	10^2 ≡	4^0 ☉	10^2	.	18	⌣⁰ ≡¹ fr.
19	55.6	57.0	57.9	− 3.5	− 0.5	− 3.3	−0.2	− 3.9	3.1	4.3	3.3	88	98	91	WNW	3	NW	3	NNW	2	10^2 ≡	10^1 ≡	10^2 ≡	.	16	≡¹⁻ ²⌣⁰⁻¹ tagsüb. anhaltend, V fr.
20	58.2	57.7	56.6	− 6.4	1.0	− 1.7	2.5	− 7.0	2.6	4.2	3.1	92	85	77	S	2	SSE	2	C		10^2 ≡	○ ☉	○	.	16	≡² fr.–10, ⌣² V fr., ⌣¹⁻⁰ a–mtg.
21	54.7	54.0	54.2	− 4.0	2.4	− 3.1	2.7	− 6.2	2.9	3.8	3.0	85	70	82	SE	3	ESE	3	E	2	○ ☉	○ ☉	○	.	12	⌣² fr., ⌣⁰ abd.
22	54.2	55.6	55.1	− 7.0	2.4	− 2.4	2.5	− 8.3	2.6	3.5	3.6	94	64	94	C		SSE	1	NNW	2	10^2 ≡	○ ☉	○	.	8	≡² ⌣² V¹ fr., ⌣⁰ abd.
23	53.2	52.7	49.8	− 5.1	7.2	0.5	**7.5**	− 7.0	3.0	5.0	4.1	96	65	86	ESE	2	SSW	2	SE	2	10^2 ≡	○ ☉ ≡	○	.	8	≡² ⌣² V¹ fr., abd., ≡⁰ ∞ tagsüber
24	48.3	50.0	49.9	1.5	2.1	0.9	2.9	− 0.7	4.8	4.7	4.4	95	89	90	C		NW	5	C		10^2 ●	10^2 ≡	10^1	0.3	7[1]	●⁰⁻¹ 4–8¼, ≡² 8–11 [vielfach
25	47.7	47.8	49.8	1.9	2.2	0.4	2.6	0.3	4.9	**5.1**	4.6	93	95	98	SW	3	NW	5	NW	4	10^2 ●	10^2 ≡	10^2 ≡	0.5	.	●¹ 5–7¾, ≡⁰⁻¹ zeitw.
26	52.0	53.5	53.4	− 0.2	1.7	0.4	1.8	− 0.5	4.4	4.2	4.1	98	80	86	NNW	4	N	3	C		10^2	10^2	10^2	0.1	.	✳⁰ ●⁰ 9½–10½, ≡⁺¹ n–a, ≡¹⁻⁰–17
27	50.0	50.4	53.4	0.2	2.3	0.4	2.4	− 0.4	4.6	**5.1**	4.1	98	94	86	C		NNW	3	C		10^2 ≡	10^2 ≡	4^2	0.3	.	⌣¹ fr.
28	55.4	54.4	49.7	− 0.4	5.5	1.9	6.3	− 3.4	4.3	4.8	4.6	96	71	87	NW	2	W	3	SSW	2	10^1	○ ☉	○	.	.	⌣¹ fr.
29	45.9	45.1	43.9	2.5	5.7	0.7	6.2	0.4	4.4	3.5	4.0	81	51	82	NNW	4	NW	7	NW	4	3^1 ☉	3^1 ☉	1^1	.	.	◬⁰ ◑ fr.
30	37.0	*40.0*	43.5	0.7	0.5	− 4.2	1.8	− 4.4	4.2	2.2	2.0	88	**45**	58	N	3	N	8	N	8	10^2 ✳	5^2 ☉	10^1	.	.	✳⁰⁻¹ 6²⁵–7½, 8⁰⁸–9
31	42.9	40.1	35.9	− 4.3	− 0.5	− 2.8	−0.1	− 5.2	2.0	2.1	3.2	60	48	87	NW	6	NW	4	NW	2	8^2	8^2 ☉	10^2	0.2	.	⌣⁰ abd.
Mittel	49.3	49.3	49.2	− 6.2	− 0.8	− 4.4	0.1	− 9.0	2.7	3.3	3.0	83	72	81		3.3		4.3		3.6	7.3	5.4	5.5	19.2		

März — Köslin — 1929

$H_b = 46.5$ m $C_g = +0.6$ mm $\varphi = 54^0\,12'$ N $\lambda = 16^0\,11'$ E $= 1^h\,4.5^m$ $H = 41$ m h_t (Gehäuse) $= 5.5$ m $h_r = 1.0$ m

1	**78.6**	78.2	78.4	−10.2	−0.7	−4.2	−0.3	**−12.0**	**1.9**	3.9?	3.1	88	90?	92	NW	2	W	2	W	2	10^1	4^0 ☉	10^0	.	16	≡ V n
2	77.4	76.6	72.4	− 7.2	−1.2	−8.0	−0.6	− 8.0	2.5	3.6	2.3	94	85	90	W	2	SW	2	SW	2	10^0	2^0 ☉	○	.	15	
3	63.5	56.8	54.5	− 6.4	−2.9	−2.7	−2.2	− 8.0	2.2	3.5	3.5	77	93	94	SW	2	SW	4	SW	2	10^0	10^1	10^1	.	14	✳⁰ 18½–19
4	56.8	57.8	58.5	− 2.5	−1.6	−7.2	−0.8	− 7.2	3.3	3.5	2.5	85	85	94	N	3	N	3	N	2	10^0	9^1	○	0.4	15	✳¹ sch. 9½–11
5	55.8	52.6	49.4	− 7.5	−1.6	−1.9	−1.3	−11.8	2.3	3.8	3.7	88	96	92	SW	3	SW	5	W	4	9^1	10^0	10^0	2.1	17	∔ tagsüber
6	50.5	50.7	52.8	− 2.9	−0.3	−1.3	−0.2	− 4.5	3.6	4.0	3.7	98	88	89	W	3	SW	3	W	3	10^1	10^0	10^0	**4.1**	**18**	≡ n, ≡⁰ fr.–10½
7	62.8	64.6	64.5	− 5.1	−2.7	−7.8	−1.3	− 8.2	2.9	3.4	2.1	93	89	82	W	2	SW	2	SW	2	9^1	2^0 ☉	○	0.4	**18**	✳⁰ n
8	57.6	53.2	52.5	0.5	0.9	1.3	1.6	− 7.8	4.8	4.9	4.7	99	100	93	SW	3	W	7	W	6	10^1	10^0	10^0	0.2	16	
9	56.3	60.4	62.2	− 0.3	0.7	−3.0	1.8	− 3.0	3.6	*3.6*	3.7	80	*74*	100	N	3	NW	4	W	3	○ ☉	○ ☉	○	.	15	
10	62.8	61.0	59.4	− 2.3	1.4	−2.9	2.9	− 4.5	3.4	3.7	3.5	88	73	94	NW	3	NW	3	NW	2	9^1	8^0	○	.	14	
11	58.6	61.4	63.1	− 1.0	2.5	1.0	3.3	− 2.9	4.0	4.9	4.7	94	89	95	SE	3	S	3	SW	2	10^0	9^1	10^0	1.8	13	≡ ✳ n
12	63.5	62.4	63.1	0.7	1.9	0.0	2.7	− 0.2	4.6	5.1	4.3	95	97	95	SW	2	W	3	W	2	10^1	9^1	10^0	.	11	∞ fr.–mtg., ≡⁺¹–n
13	62.7	61.4	64.5	0.0	2.3	−1.3	3.2	− 1.4	4.6	4.9	4.1	100	90	98	NW	2	W	3	W	2	10^1	6^0 ☉	○	.	10	
14	63.7	60.5	57.5	− 3.1	1.8	1.6	3.8	− 3.5	3.7	4.7	4.8	100	90	93	NW	2	SW	2	W	4	2^0 ☉	10^0	○	.	8	
15	60.7	62.6	67.3	1.0	1.5	−2.1	3.8	− 2.2	4.4	3.9	3.9	90	77	100	N	2	N	4	N	3	9^1	3^0 ☉	7^0	.	6	
16	72.5	72.9	71.1	− 3.2	2.8	−1.8	3.8	− 4.1	3.0	3.0	3.7	81	**54**	92	N	2	SE	2	SE	2	○ ☉	○ ☉	○	.	5	
17	68.3	67.1	67.7	− 1.9	3.8	−0.4	5.2	− 3.3	3.8	4.0	3.8	96	66	85	NW	2	NW	3	NW	2	3^0 ☉	2^0 ☉	○	.	4	
18	66.3	66.4	66.5	− 1.6	0.1	−2.1	3.2	− 2.2	3.8	3.9	3.8	94	84	96	NW	3	NW	3	NW	2	10^1	9^1	10^0	.	3	
19	67.0	67.2	68.6	− 2.9	4.0	−0.3	4.8	− 3.3	3.4	5.6	4.2	92	92	93	S	2	SE	2	SE	2	10^0	2^0 ☉	○	.	3	
20	67.4	64.4	64.0	− 2.0	6.1	1.3	7.0	− 2.3	3.7	5.8	4.6	94	82	91	SE	2	SE	3	SE	2	10^1	○ ☉	○	.	2	
21	63.4	64.2	64.4	− 0.8	5.7	0.8	6.8	− 2.2	3.4	5.8	4.6	78	85	95	SE	2	N	2	N	2	○ ☉	○ ☉	○	.	2	
22	64.4	65.8	64.0	− 0.3	8.9	0.8	10.1	− 2.3	4.3	4.6	4.8	96	75	98	E	2	SE	2	SW	2	○ ☉	○ ☉	○	.	1	
23	62.0	60.1	60.4	0.1	10.6	4.1	**12.5**	− 2.0	4.6	7.5	5.9	100	78	95	SE	2	SW	4	W	2	2^0	○ ☉	10^1 ●	.	.	●⁰ 19½–n
24	63.2	64.1	64.0	3.5	7.1	3.9	9.1	1.8	5.6	**7.6**	6.0	95	100	98	W	2	SW	3	W	2	10^1	2^0 ☉	9^1	2.7	.	≡ 7–9
25	62.4	62.4	63.0	4.6	4.6	4.9	6.0	3.9	6.0	6.0	5.8	94	94	90	W	2	W	3	W	3	10^1	10^1	9^1	.	.	≡⁺¹ n
26	65.4	65.9	65.2	2.3	5.7	3.7	8.7	2.2	5.3	6.9	5.9	98	100	98	W	2	W	2	W	2	10^1	10^1	10^1	.	.	≡ n, tagsüber, ● 20¹⁸–n
27	64.8	65.7	66.2	1.3	2.0	2.3	5.1	1.0	4.9	5.1	5.2	97	97	97	SW	3	NW	3	W	2	3^0 ☉	10^0	10^0	1.1	.	
28	66.8	67.8	64.8	1.0	6.6	5.6	7.9	1.0	4.8	6.2	6.6	98	65	97	SW	2	SW	2	SW	2	10^1	10^0	○	.	.	≡ n
29	63.4	61.7	58.9	2.8	7.8	6.0	8.4	2.4	5.1	4.6	6.1	90	58	87	N	2	W	3	W	5	2^0 ☉	○ ☉	10^0	.	.	
30	53.2	58.1	59.1	2.6	5.4	1.1	6.9	− 0.2	5.3	5.5	3.8	97	92?	76	NW	6	NE	3	E	3	10^1	2^0 ☉	10^1	.	.	
31	54.2	49.0	**42.5**	− 0.3	3.1	1.6	3.5	− 0.3	3.7	5.3	5.1	82	92	100	SW	4	SW	3	W	3	10^0	10^0	10^1	.	.	✳¹ 9¹⁸–12½, ● sch. 14–n
Mittel	63.1	62.7	62.3	− 1.3	2.8	−0.2	4.0	− 3.1	4.0	4.8	4.3	92	85	93		2.5		3.0		2.6	7.4	5.5	5.3	12.8		

Treuburg: [1]) Schneeflecke bis Monatsende.

März — Breslau-Krietern — 1929

$H_b = 128.5$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51^0\,5'$ N $\lambda = 17^0\,0'$ E $= 1^h\,8^m$ $H = 124$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm +			Lufttemperatur C°					Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag	Schneedecke	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Max.	Min.	7h	14h	21h	7h	14h	21h	7h	14h	21h	7h	14h	21h	mm	cm	
1	69.0	70.2	**71.1**	−19.9	−7.5	−13.2	−6.4	−22.0	0.8	2.3	1.5	81	88	92	NW 1	NE 1	C	3^1	$6^1_{\odot}$	2^1	.	43	✳° 8½–¾, ✳¹ 11, ✳ fl. 13¹⁸, ✳°
2	70.7	69.2	65.8	−24.0	−7.3	−18.7	−5.0	−24.2	**0.5**	2.3	0.8	79	88	78	C	SE 1	C	$10^2_{\equiv}$	$0_{\odot}$	0	0.0	41	≡¹ V³ fr., a, ∞¹ p [–ca. 14, V° fr.
3	59.3	54.0	49.1	−23.0	−3.6	− 4.8	−3.0	**−24.3**	0.6	2.9	3.1	80	84	96	C	SW 2	SW 4	$7^1_{\equiv}$	8^1	10^1	.	42	≡° ⌣³ V° fr.
4	46.0	47.9	49.5	− 4.0	−1.6	− 4.0	−1.5	− 5.8	3.1	3.9	3.1	92	97	90	WNW 1	NNW 1	NW 1	10^2_{*}	10^2_{*}	9^2	2.0	**47**	✳¹ n–10¾, 13–15½
5	49.4	48.9	47.4	− 8.3	−2.3	−11.3	−2.0	−11.8	2.1	2.8	1.6	87	73	84	C	C	C	5^1	$6^1_{\odot}$	2^1	0.3	46	⊕·°Spuren 13, ⊕ m. ob. Ber.-Bogen [18½
6	43.9	44.7	46.3	− 1.8	0.8	− 0.2	1.1	−11.7	3.8	4.8	4.5	94	98	100	SW 6	NW 5	WNW 3	10^2	10^2	10^2_{*}	0.6	46	✳¹ n, ✳° fr. n, a, p öfter
7	52.3	57.4	58.9	− 1.6	−1.8	−11.1	0.6	−11.3	3.9	3.1	1.7	97	78	87	NNW 4	N 3	C	10^1	$5^1_{\odot}$	1^1	0.6	38	✳° n, ✳ fl. fr.–9
8	54.9	50.5	48.0	− 0.5	2.7	3.1	4.0	−12.0	4.2	4.2	4.7	96	76	81	SW 1	W 3	WNW 5	10^2	10^1	10^2	0.0	35	
9	48.6	51.2	54.6	1.2	3.0	− 2.9	3.4	− 3.0	4.7	5.5	2.6	95	97	70	NW 4	NW 5	NW 1	$10^1_{\bullet}$	9^1	1^1	0.0	20	⊜° fr.–8½, ⊕¹, r., l. Nebens., ⊕°
10	55.1	54.6	52.7	− 5.5	1.4	− 1.1	1.5	− 6.0	2.8	3.9	3.5	90	77	83	WNW 1	W 1	C	7^1	8^1	10^1	0.0	13	[(45°) ob. Ber.-Bogen 14½, Lichts.
11	51.2	52.8	55.4	− 1.4	4.8	0.1	5.8	− 1.7	3.9	4.8	4.0	95	74	87	SE 1	C	C	10_{*}	$3^1_{\odot}$	$10^1_{\equiv}$	0.9	4	[ü. d. Sonne 18 ✳¹⁻⁰ n–8½, ≡° abd.
12	57.8	57.8	56.9	0.2	3.5	1.0	4.0	− 0.5	4.5	4.6	4.4	96	79	90	C	WNW 1	NW 2	$10^2_{\equiv}$	$0_{\odot}$	4^1	0.0	.	≡¹ fr., ∞¹ p
13	55.8	55.0	57.4	0.9	2.3	1.4	3.1	0.2	4.6	5.1	4.6	93	94	92	NW 4	WNW 4	NW 3	10^2	10^2	10^2	1.3	.	⊜¹ n–fr.
14	57.5	55.7	52.0	1.1	6.5	1.6	7.7	0.5	4.5	5.2	4.4	90	72	85	WNW 4	WNW 2	WNW 3	10^2	$0_{\odot}$	5^9	.	.	∞¹ p
15	52.1	54.6	58.2	2.1	1.4	0.7	4.2	0.4	4.8	4.7	3.7	90	93	76	NW 4	NW 4	N 4	10^2	10^2	2^1	.	.	⊜° m. ✳ fl. 12¹⁸–19¼ m. U.
16	62.8	64.1	64.7	− 2.5	2.1	− 1.8	2.6	− 3.3	3.1	3.9	2.9	82	73	71	NW 1	N 2	SE 1	3^1	$5^1_{\odot}$	0	0.2	.	⌣¹ fr., ⊕° ob. Teil 7²⁸
17	62.7	60.8	60.0	− 2.8	5.4	− 0.1	5.8	− 4.4	2.7	3.0	3.8	72	44	83	S 1	WSW 2	W 1	$1^0_{\odot}$	$5^0_{\odot}$	0	.	.	∞¹ fr., ⌣¹ fr., abd. ⊕¹ 14
18	59.2	58.3	57.7	− 2.4	9.7	2.0	10.0	− 2.6	3.2	3.6	4.3	84	40	80	W 1	WNW 2	C	3^1	$4^1_{\odot}$	7^f	.	.	⌣¹ fr., ∞¹ a, p, l. Nebens. 10, ⊕¹
19	58.5	58.8	59.2	− 1.0	8.9	0.1	9.4	− 2.1	4.0	5.6	3.8	94	65	83	C	SE 1	ENE 1	0	$2^1_{\odot}$	0	.	.	⌣¹ ∞¹fr.,∞³p [p–17m.U.,ϖ¹abd.
20	57.2	56.4	55.0	− 1.7	12.4	4.7	12.7	− 2.9	3.8	4.2	4.7	95	**39**	73	ESE 2	SSE 2	S 2	5^1	7^1	0	.	.	≡° ⌣¹ V° fr., ∞¹ abd.
21	54.8	55.8	57.0	2.2	2.4	1.9	4.8	0.4	4.7	4.9	4.7	87	90	90	WNW 1	NW 1	C	8^2	10^2	10^2	0.8	.	⊜¹ n, ⊜° 9¹⁸–11, ≡° a, p, ∞¹ p
22	57.9	57.5	57.3	1.2	7.0	2.7	8.4	0.8	4.6	6.1	5.0	92	82	90	SE 1	SE 1	C	10^2	$4^1_{\odot}$	0	0.1	.	⌣³ ≡° abd., ∞¹ p
23	56.3	54.9	54.6	1.4	14.4	6.0	**14.4**	− 0.2	4.6	6.2	5.2	90	51	74	S 1	SW 3	SSW 1	$0_{\odot}$	$0_{\odot}$	1^0	.	.	⌣³ fr., ∞¹ fr., abd.
24	54.9	57.2	58.2	2.8	7.1	4.0	8.1	1.1	5.1	6.8	5.7	90	89	94	W 1	NW 2	C	$10^2_{\bullet}$	10^2	6^1	0.1	.	⊜°⁻¹ fr.–12½
25	58.0	57.4	57.8	1.8	10.9	5.5	11.4	− 0.3	5.0	6.1	5.3	95	62	78	W 1	W 2	W 1	8^1	8^1	5^1	3.0	.	
26	58.5	58.3	58.6	3.0	9.9	7.3	11.9	1.0	4.6	6.7	**6.9**	81	73	89	W 1	WNW 3	W 1	2^0	10^1	10^1	.	.	⊜° 14²⁸–abd. öfter, ⌣³ fr.
27	57.7	57.1	57.0	5.0	11.2	7.4	11.2	4.6	5.9	6.1	5.9	90	61	77	WNW 3	NW 4	N 2	10^2	$7^1_{\odot}$	7^1	0.0	.	
28	59.4	60.2	58.8	2.1	8.1	3.6	10.3	0.8	4.7	5.2	4.5	89	64	76	ENE 2	W 1	C	10^2	$0_{\odot}$	1^0	.	.	∞¹ fr.
29	54.3	54.8	53.3	6.9	7.8	6.7	9.6	1.5	6.6	6.2	6.5	88	78	88	WNW 6	WNW 5	WNW 5	10^2	9^2	3^1	0.0	.	⊜° n
30	47.9	47.7	50.4	5.4	7.2	5.2	7.2	4.9	6.3	6.4	6.1	94	84	91	WNW 5	WNW 6	NNW 2	$10^1_{\bullet}$	$10^2_{\bullet}$	$10^2_{\bullet}$	1.1	.	nässend n–fr., ⊜°⁻¹–p
31	48.6	43.4	**39.0**	− 0.1	5.9	5.4	7.6	− 0.3	4.6	6.6	5.1	100	94	90	SE 3	W 2	WNW 6	10^2_{*}	$10^2_{\bullet}$	$7^1_{\bullet}$	**3.7**	.	✳¹ n–7½, ⊜°–p ⊜¹–n m. U.
Mittel	55.9	55.7	55.5	− 2.0	4.3	0.0	5.3	− 4.3	3.9	4.8	4.1	90	76	84	2.0	2.3	1.7	7.5	6.3	4.9	14.7		

März — Berlin-Dahlem — 1929

$H_b = 57.8$ m $C_g = +0.5$ mm $\varphi = 52^0\,27'$ N $\lambda = 13^0\,18'$ E $= 53^m$ $H = 55$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Max.	Min.	7h	14h	21h	7h	14h	21h	7h	14h	21h	7h	14h	21h	mm	cm	
1	77.1	77.9	**78.4**	−12.4	−1.0	−5.5	−0.5	**−13.9**	1.6	2.7	2.6	89	63	86	NE 1	E 1	E 1	$1^0_{\equiv}$	$0_{\odot}$	0	.	25	⌣¹ ≡° fr., ∞ tagsüber
2	77.1	74.7	71.4	− 8.5	0.7	−7.5	1.2	−10.6	2.3	2.0	**1.3**	93	41	51	E 1	SE 3	SE 1	$10^1_{\equiv}$	$1^0_{\odot}$	0	.	25	V¹ ≡° fr.
3	64.8	59.8	54.2	−10.0	−0.2	−1.3	0.0	−10.9	1.4	2.0	4.0	67	43	95	S 2	WSW 3	NW 3	10^1	$5^1_{\odot}$	10^1_{*}	.	22	✳° 16½–18½ m. U., ✳¹–n
4	53.6	57.3	57.9	− 0.2	0.1	−2.0	1.0	− 2.1	4.3	2.8	2.6	96	60	65	NE 2	NNE 4	NNE 2	10^1	5^1	8^0	2.8	**28**	✳ n, ✳° a vereinzelt
5	56.5	53.9	51.4	− 8.4	1.2	−0.1	1.8	− 9.7	2.3	3.9	4.6	93	78	100	W 1	W 4	NW 5	10^1	6^0	10^1_{*}	0.0	23	✳° abd.
6	51.4	51.8	54.2	0.1	0.5	1.1	1.2	− 0.9	4.6	4.1	4.8	100	86	97	WNW 2	WNW 4	NW 2	10^1	10^1_{*}	9^1	0.5	23	✳° n, 8–9, 14¹⁸⁻²⁰
7	61.8	65.0	64.0	− 1.0	0.3	0.5	1.2	− 1.2	3.9	3.6	4.3	92	77	91	NNW 1	NW 3	SW 2	10^1	9^1	9^1	0.9	22	
8	60.9	57.3	56.3	1.0	2.7	2.8	3.5	0.2	4.8	4.8	5.1	98	86	90	NW 2	NW 8	NW 3	10^1	10^1	10^1	. .	21	⌭ mtg.
9	58.3	61.1	62.5	1.7	4.2	0.8	4.5	0.2	5.0	4.3	3.9	97	69	81	NW 2	NW 4	NW 1	10^1	9^0	0	.	15	
10	61.9	59.5	58.4	− 3.2	1.9	0.6	2.4	− 4.5	3.6	4.4	4.5	98	84	95	NW 1	WSW 2	C	$8^0_{\equiv}$	10^1	10^1	.	9	⌣¹ ≡° fr.
11	57.3	59.3	62.3	0.6	1.5	1.2	1.7	0.2	4.7	4.9	4.9	98	97	98	NW 2	C	NW 1	$10^1_{\equiv}$	$10^1_{\equiv}$	10^1	0.8	7	⊜ n, ≡⁞° fr., ≡°–p
12	64.3	64.1	63.9	0.8	4.0	1.5	4.1	0.4	4.9	5.0	4.9	100	82	97	SW 1	NW 4	WNW 2	10^1	10^1	$10^1_{\bullet}$	.	5	⊜° 8–9, ≡° fr.
13	63.8	63.6	64.6	0.4	2.5	1.8	3.2	0.0	4.7	5.3	5.0	100	97	95	WNW 3	NW 3	WNW 2	$10^1_{\equiv}$	10^1	5^0	0.2	.	⊜° n, ≡° fr.
14	65.0	62.7	60.7	− 0.7	1.1	2.4	4.0	− 1.3	4.4	5.0	4.8	100	100	89	WNW 2	NW 4	WNW 3	$10^1_{\equiv}$	10^1	10^1	.	.	≡°⁻¹ fr.–mtg.
15	60.8	63.1	67.7	1.3	4.3	1.3	6.0	0.8	4.9	5.2	3.1	98	84	62	NW 3	NNW 4	NW 1	$10^1_{\equiv}$	9^1	0	.	.	≡⁞ fr.
16	70.2	70.5	70.1	− 3.3	5.8	0.8	6.2	− 3.9	3.4	3.0	3.4	96	44	69	C	S 2	C	$1^0_{\odot\equiv}$	$6^0_{\odot}$	0	.	.	⌣³ ≡° fr.
17	68.0	66.5	66.2	− 2.2	9.5	2.1	10.4	− 3.4	3.1	3.8	3.6	80	43	68	SSE 1	WSW 2	C	$1^0_{\odot}$	$5^0_{\odot}$	0	.	.	
18	65.5	64.6	63.5	− 1.3	14.4	4.4	14.5	− 2.4	4.0	3.2	4.1	96	**26**	65	W 1	NNW 1	NW 1	$6^0_{\equiv}$	$1^0_{\odot}$	0	.	.	⌣³ ≡° fr., ϖ 21
19	63.6	63.5	63.7	− 0.2	15.1	4.8	15.2	− 1.2	4.0	3.9	5.1	89	30	80	S 1	SE 3	E 2	$5^1_{\equiv}$	$1^0_{\odot}$	7^0	.	.	⌣³ ≡° fr.
20	62.3	60.5	61.0	0.4	11.3	4.3	11.7	0.0	4.3	5.1	5.5	91	51	88	SE 3	SE 3	WNW 1	$3^0_{\equiv}$	9^1	$10^0_{\equiv}$	.	.	⌣° ≡° fr., ≡° abd.
21	62.7	63.2	63.2	0.3	2.5	0.1	5.4	− 0.3	4.7	5.4	4.5	100	98	97	NW 2	NW 1	C	$10^1_{\equiv}$	10^0	$0_{\equiv}$	.	.	≡¹ fr.–12, abd.
22	63.1	62.1	61.4	− 2.0	10.5	5.9	11.3	− 2.6	3.9	6.4	5.5	98	67	79	E 1	ESE 3	ESE 1	10^1	$0_{\odot}$	0	.	.	≡¹ ⌣° fr.
23	59.9	58.4	59.8	1.2	15.6	8.5	**16.0**	0.0	4.5	5.5	**8.1**	90	42	97	SE 2	S 4	W 2	$0_{\odot}$	$1^0_{\odot}$	$10^1_{\bullet}$	.	.	⊜° 18¾–abd., ⌣³ fr.
24	63.1	64.3	64.4	5.4	8.4	3.9	10.2	3.7	6.6	6.5	5.3	99	79	88	NW 1	NW 3	W 1	$10^1_{\equiv}$	$5^1_{\odot}$	0	**2.9**	.	≡° fr.
25	63.7	63.7	63.9	1.9	12.2	6.2	12.8	0.5	4.9	5.8	5.0	93	55	70	WSW 1	WNW 3	W 1	7^0	$2^0_{\odot}$	1^0	.	.	⌣³ fr.
26	64.1	65.2	66.1	6.0	7.5	5.7	10.0	2.7	6.6	7.2	6.1	94	93	89	W 1	NW 3	NW 3	10^2	10^1	10^1	.	.	⊜°, später ≡⁞¹ 7–8½
27	65.7	64.5	65.1	3.7	10.7	7.0	11.4	2.6	5.3	6.9	7.1	89	72	95	NW 1	N 4	NW 1	10^1	10^1	10^1	0.5	.	
28	65.8	66.7	65.3	5.5	9.4	7.1	9.8	5.2	6.6	7.2	6.8	97	82	91	SE 1	W 1	W 2	$10^1_{\equiv}$	10^1	0	0.0	.	≡⁞⁰ fr.
29	63.9	63.4	61.7	4.8	9.9	8.2	11.0	3.8	6.1	7.0	7.2	94	76	89	NW 2	NW 3	WNW 4	$10^1_{\equiv}$	9^2	10^2	.	.	≡ fr.
30	58.6	57.2	58.1	5.2	7.6	6.1	8.5	4.6	6.2	7.3	6.8	94	93	96	WNW 4	NW 4	WNW 1	$10^1_{\bullet}$	$10^2_{\bullet}$	10^2	.	.	⊜° tagsüber m. U.
31	55.2	49.3	**46.5**	4.6	5.8	5.5	7.5	4.0	6.0	6.5	5.0	94	94	74	WNW 3	W 2	W 9	10^1	10^2	9^1	2.3	.	⊜ sch. p öfter, ⌭ abd.
Mittel	62.9	62.4	62.2	− 0.3	5.8	2.5	6.7	− 1.3	4.4	4.9	4.8	94	71	85	1.6	3.0	1.9	8.1	6.9	5.7	10.9		

März

Erfurt

1929

$H_b = 211.7$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51^0\,0'$ N $\lambda = 11^0\,4'$ E $= 44.5^m$ $H = 208$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm + 7h	14h	21h	Lufttemperatur C° 7h	14h	21h	Max.	Min.	Dampfspannung mm 7h	14h	21h	Relative Feuchtigkeit Proz. 7h	14h	21h	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7h	14h	21h	Bewölkung 0 bis 10 7h	14h	21h	Niederschlag mm	Schneedecke cm 7h	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
1	62.0	**62.2**	**62.2**	−20.7	−9.2	−12.8	−9.2	**−21.0**	**0.7**	1.9	1.5	82	80	85	SW 1	N 2	N 1	0	0 ○	0	.	**46**	
2	60.5	58.4	56.1	−16.7	−9.4	−15.2	−9.2	−19.5	1.1	1.9	1.2	86	83	82	N 1	N 1	W 1	10⁰	0 ○	0	.	**46**	V n–10
3	51.8	48.6	44.5	−14.8	− 2.0	− 2.2	−2.0	−15.2	1.3	2.9	3.0	86	74	78	SW 3	W 2	SW 3	10⁰	10⁰	10¹	.	45	
4	41.1	42.6	44.4	− 1.2	−0.5	− 7.4	−0.2	− 8.0	3.7	3.9	2.2	89	88	83	W 2	N 3	NE 1	10¹	10¹	0	.	45	
5	43.6	42.0	40.9	− 8.8	0.0	− 2.0	0.0	−10.5	1.9	2.9	2.7	81	63	69	W 2	W 3	W 3	10¹	0 ○	10¹	.	44	
6	40.6	41.0	42.3	− 0.8	1.6	1.8	1.8	− 2.2	4.1	4.2	4.6	94	82	88	W 3	W 4	W 4	10¹	10¹	10¹	.	42	
7	48.1	51.3	51.9	0.6	2.0	1.0	2.0	0.6	4.0	4.1	4.2	84	77	85	W 2	W 2	W 2	10⁰	10⁰	10¹	0.0	37	
8	49.5	47.6	47.0	2.4	5.0	4.3	5.5	0.5	4.8	4.8	4.9	89	73	78	W 3	W 3	W 4	10⁰	0 ○	10¹	.	32	
9	47.5	48.1	49.2	3.5	3.6	0.8	4.5	0.8	4.9	5.2	4.3	83	88	88	NW 3	NW 3	NE 1	10¹	10⁰	10⁰	.	8	
10	47.6	46.5	44.3	0.4	5.8	1.5	6.4	0.0	4.5	5.2	4.8	95	75	93	SW 1	W 1	SW 1	10¹	10⁰	0	.	0	
11	44.7	45.3	47.5	1.0	3.3	2.0	3.4	0.7	4.5	5.2	5.1	91	89	97	W 2	W 2	NW 2	10¹	10⁰	10¹	.	.	●✳ 9¹⁴–12¹⁸
12	50.2	50.6	50.9	0.4	3.4	2.6	4.0	0.4	4.5	5.4	5.1	95	92	92	NW 1	NW 1	W 1	10¦≡	10¦≡	10¦≡	2.6	.	≡ n–n
13	51.5	51.5	52.2	0.6	3.2	2.4	4.6	0.5	4.5	5.4	5.3	93	94	97	W 1	W 3	NW 2	10¹	2⁰ ○	10¹	.	.	
14	51.5	50.7	48.6	0.0	6.5	3.5	8.6	− 0.5	4.2	6.1	5.3	91	84	89	W 4	W 3	NW 2	10¹	0 ○	0	.	.	
15	48.9	50.5	52.6	1.4	3.7	2.2	4.0	0.6	4.6	5.2	4.9	92	88	92	NW 4	NW 4	W 1	10⁰	10¹	6⁰	.	.	
16	54.3	55.6	54.7	− 0.6	5.5	0.0	6.0	− 0.6	4.1	4.2	4.1	95	62	89	SE 1	SE 3	N 2	0 ○	4⁰ ○	0	.	.	
17	53.4	52.8	52.3	− 2.0	7.6	2.8	9.3	− 2.7	3.1	4.0	4.8	78	51	86	SW 1	N 1	C	0 ○	0 ○	0	.	.	
18	51.7	50.8	49.5	− 0.7	11.2	4.2	12.8	− 2.6	3.8	6.6	5.4	87	67	88	SW 2	N 1	SW 1	0 ○	0 ○	0	.	.	
19	49.2	49.1	48.6	0.7	12.4	7.0	14.0	− 0.6	3.8	5.6	4.7	79	52	62	SW 1	N 1	N 1	0 ○	2⁰ ○	4⁰	.	.	
20	47.6	47.6	48.2	2.1	12.6	4.5	13.7	1.5	4.5	5.6	4.4	85	52	70	NW 1	N 2	NW 1	0 ○	2⁰ ○	0	.	.	
21	48.9	48.8	48.2	0.7	14.2	7.1	15.0	0.0	4.1	3.8	4.4	84	**31**	58	SW 1	E 3	SE 1	0 ○	0 ○	0	.	.	
22	47.5	46.6	45.9	1.4	15.1	7.4	**18.4**	1.0	4.1	**8.1**	5.1	80	63	67	NW 1	N 2	NE 1	6⁰ ○	0 ○	0	.	.	
23	45.5	45.3	47.0	7.3	15.2	7.4	15.6	5.5	4.4	7.3	7.0	57	56	91	NW 2	NW 2	W 2	1⁰ ○	10⁰	10¹	.	.	● 15–n
24	50.1	51.0	51.5	5.0	9.5	6.2	9.7	5.0	5.9	5.1	6.1	90	57	86	NW 4	N 5	N 1	10⁰	5⁰ ○	10⁰	**5.1**	.	
25	51.0	50.8	51.1	1.6	11.1	6.4	11.4	0.4	4.7	4.1	4.9	92	41	68	W 1	NW 3	W 3	10¹	6⁰ ○	4⁰	.	.	
26	51.6	52.5	52.9	5.0	10.9	7.7	12.0	3.4	5.5	6.7	7.0	84	69	90	SW 1	N 2	NW 2	10⁰	10⁰	10¹	.	.	● 15–19¹⁵
27	52.9	52.2	52.1	4.4	11.3	8.7	12.3	4.0	5.6	4.1	7.1	90	39	84	W 1	N 3	NW 4	10⁰	6⁰ ○	10¹	1.0	.	
28	52.2	52.6	52.8	7.4	10.1	8.0	11.0	7.0	6.9	7.3	7.0	89	79	87	NW 1	NW 2	C	10¹	10¹	10¹	.	.	
29	51.6	51.6	50.7	2.8	10.0	8.2	10.4	2.2	5.2	6.9	6.7	92	75	83	W 2	NW 6	NW 3	10⁰	2⁰ ○	10¹	.	.	
30	47.7	47.1	47.0	7.2	6.8	7.0	8.3	6.7	6.4	6.2	6.3	84	84	84	NW 4	NW 4	NW 4	10¹	10¹	10¹	.	.	
31	45.3	**38.3**	38.9	6.2	11.6	4.2	11.6	4.0	6.1	6.1	4.3	86	60	69	W 3	W 6	NW 4	10⁰	10⁰	5⁰	.	.	● 14³⁰–15
Mittel	49.7	49.3	49.2	− 0.1	6.2	2.6	7.0	− 1.2	4.2	5.0	4.8	87	70	83	1.9	2.6	1.9	7.3	5.5	5.8	8.7		

März

Helgoland

1929

$H_b = 41.0$ m $C_g = +0.6$ mm $\varphi = 54^0\,10'$ N $\lambda = 7^0\,51'$ E $= 31.5^m$ $H = 39$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

1	78.9	**80.2**	79.9	−2.6	−1.9	−4.8	1.1	**−5.4**	3.5	3.6	**3.0**	92	90	93	NE 1	E 1	C	0	10≡	3≡	.	.	∞ fr., ≡⁰ mtg., p, ≡² abd.
2	77.9	76.0	72.2	−4.7	−0.2	−1.8	0.2	**−5.4**	**3.0**	3.2	3.5	94	72	86	C	SSW 1	C	10≡	10²	3	.	.	≡² fr.
3	66.2	60.9	57.5	0.1	1.2	0.2	2.0	−3.0	4.4	4.8	4.5	95	97	96	WNW 4	W 4	W 4	10¹	10≡	10≡	.	.	∞ fr., ≡² mtg.–abd.
4	60.2	62.0	61.0	−0.8	−0.7	−1.2	0.3	−1.6	3.9	4.2	4.0	90	96	95	NNE 3	NNE 3	NNE 2	1²	0 ○	5	.	.	
5	56.9	53.3	53.4	−0.2	0.9	−0.1	1.4	−1.7	4.3	4.6	4.5	94	93	98	NNE 2	WNW 3	NW 1	8²	10≡	10≡	.	.	≡² a–n
6	54.2	54.9	58.8	1.0	1.5	0.5	2.6	−1.4	4.8	4.8	4.5	98	93	95	WNW 4	NW 5	NW 5	10²	3	0	1.8	.	
7	64.5	66.5	65.6	−1.0	1.8	1.0	2.5	−2.0	4.1	4.9	4.8	96	93	97	NW 3	NW 3	NW 4	10≡	5 ○	10	.	.	≡² fr.
8	63.0	60.9	60.9	1.1	0.9	1.8	2.0	0.4	4.9	4.7	5.1	98	97	98	NW 2	NW 4	NW 5	10≡	10≡	10	1.9	.	≡² fr.–p
9	63.6	64.7	64.8	1.8	2.0	0.1	3.0	−0.3	5.0	5.0	4.5	97	95	98	NW 4	NW 3	NW 2	10¹	10≡	10≡	0.1	.	≡² a–n
10	63.0	62.3	61.1	−0.1	0.0	0.7	0.7	−1.6	4.4	4.6	4.7	96	100	96	NW 1	NW 1	C	10≡	10≡	10≡	0.2	.	≡² n–n
11	59.7	60.9	64.0	1.0	2.7	−0.2	3.0	−0.6	4.7	5.4	4.4	95	97	96	NW 2	NW 4	NW 1	10≡	10≡	10≡	0.1	.	≡² n–n
12	65.6	66.0	66.8	−1.5	1.8	0.8	2.8	−2.7	3.9	5.1	4.8	95	98	98	NW 1	NW 2	NW 4	10≡	10≡	10≡	.	.	≡³ n–n
13	67.1	67.3	68.2	−0.3	1.3	0.4	2.0	−0.8	4.3	5.0	4.6	96	100	98	NW 4	NW 5	NW 3	10≡	1 ○	4	0.5	.	≡² fr., ∞ mtg.
14	67.0	66.4	65.7	−0.4	1.3	0.9	2.2	−0.9	4.3	4.9	4.8	96	98	98	NW 3	WNW 3	WNW 5	10≡	10²	10≡	0.2	.	≡² fr., abd., ∞ mtg.
15	66.0	67.8	70.2	2.0	2.1	1.2	2.3	0.4	5.1	5.2	4.9	97	98	98	NW 4	NW 1	NW 1	10≡	10≡	10≡	0.2	.	≡²⁻⁰⁻² n–n
16	71.5	71.1	69.9	0.0	2.1	1.9	4.0	−2.1	4.2	4.3	4.2	91	81	80	E 1	E 2	E 1	2 ○	0 ○	3	.	.	∞ mtg.
17	68.1	67.7	66.8	2.0	6.9	3.8	6.9	1.9	3.9	4.6	3.7	74	**62**	**62**	SW 1	C	SW 1	3 ○	0 ○	0	.	.	∞ fr.–mtg.
18	65.5	65.7	65.0	1.9	4.7	1.8	7.6	1.3	4.6	4.7	4.5	87	74	87	SW 2	W 1	C	3	0 ○	0	.	.	∞ mtg.
19	65.0	65.0	64.3	−1.4	−0.6	−0.1	1.8	−2.3	4.1	4.2	4.4	98	96	96	SE 2	SW 1	SW 1	10≡	10≡	10≡	.	.	≡² n–n, ⌴ fr.–mtg.
20	63.6	64.1	64.6	−1.0	−0.7	−1.6	0.1	−2.1	4.1	4.2	3.9	95	97	95	SW 1	SW 1	C	10≡	10≡	10≡	.	.	≡² n–n, ⌴ fr.
21	63.3	62.2	61.9	−2.3	1.2	7.6	7.8	−3.2	3.6	4.8	7.2	94	97	92	SE 3	SE 2	SE 1	10≡	8 ○	10≡	0.1	.	≡² fr., abd., ∞ mtg.
22	61.2	61.1	61.0	5.9	8.3	9.1	**10.1**	3.2	6.8	8.1	**8.5**	97	99	99	SE 1	SW 2	SW 1	10≡	10≡	10≡	0.3	.	●² 13, ≡² n–n
23	59.5	60.6	62.7	2.7	3.0	3.0	9.3	1.2	5.5	5.7	5.3	98	100	94	NW 1	W 2	NW 2	10≡	10≡	0	**22.6**	.	●¹ fr., ≡² n–p
24	64.7	65.1	64.7	1.3	3.7	2.2	4.5	0.9	4.9	5.3	4.6	98	89	85	W 2	W 3	W 2	3≡○	2 ○	2	1.1	.	≡¹ fr., ∞ fr.–mtg.
25	63.6	64.0	64.0	2.1	2.5	1.2	3.3	0.7	5.0	5.4	4.8	93	98	97	W 2	W 1	W 3	8²	10≡	10≡	0.1	.	≡² a–n
26	66.4	68.6	69.2	2.9	2.1	2.4	3.9	0.5	5.5	5.2	5.1	97	98	94	W 2	W 3	W 2	10≡	10≡	10²	0.8	.	≡²⁻¹ n–p
27	68.6	69.2	69.3	2.6	7.2	4.8	8.5	1.7	5.3	6.7	5.8	97	88	90	NW 3	NW 3	NW 3	10²	0 ○	2	0.2	.	∞ mtg.
28	69.4	69.8	69.9	3.6	6.7	2.8	8.3	1.4	5.3	5.6	5.2	89	76	94	NW 2	NW 2	NW 3	0 ○	0 ○	0	.	.	
29	69.6	68.9	66.3	4.0	6.5	4.8	6.8	2.4	5.4	6.2	6.0	88	85	93	NW 4	NW 4	NW 4	4 ○	2 ○	2	.	.	
30	63.4	63.0	62.4	3.5	2.9	3.2	4.8	2.6	5.8	5.5	5.8	98	97	100	NW 4	NW 4	NW 4	10≡	10≡	10≡	.	.	≡³ n–n
31	53.7	**52.4**	53.3	2.8	4.5	3.5	4.8	0.6	5.5	5.4	5.3	98	85	89	NW 4	NW 6	NW 6	10	0 ○	8	0.3	.	∞ mtg.
Mittel	64.9	64.8	64.7	0.8	2.4	1.6	3.9	−0.6	4.6	5.0	4.9	94	92	93	2.4	2.6	2.3	7.8	6.5	6.5	30.5		

März — Münster i. W. — 1929

$H_b = 64.2$ m $C_g = +0.5$ mm, unter 734 mm $= +0.4$ mm $\varphi = 51^0\,58'$ N $\lambda = 7^0\,37'$ E $= 30.5^m$ $H = 63$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm + 7h	14h	21h	Lufttemperatur C° 7h	14h	21h	Max.	Min.	Dampfspannung mm 7h	14h	21h	Relative Feuchtigkeit Proz. 7h	14h	21h	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7h		14h		21h		Bewölkung 0 bis 10 7h	14h	21h	Niederschlag mm 7h	Schneedecke cm 7h	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
1	76.6	76.7	**76.8**	−10.2	0.9	−3.4	1.5	**−10.4**	**1.8**	3.3	3.2	85	68	88	E	1	E	3	E	2	0	0 ○	0	.	.	⌴⁰ fr.
2	74.8	72.1	69.2	− 6.8	1.3	−2.8	2.1	−7.1	2.5	3.4	3.3	89	68	89	E	2	E	4	E	2	0	2¹ ○	0	.	.	
3	65.9	62.2	58.1	− 3.6	3.0	1.6	3.2	− 5.5	3.3	3.1	4.7	92	54	92	W	2	W	2	W	3	10¹	10¹	10² ●	.	.	✳ fl. 18½, ✳¹ 22½, ⊜⁰ abd.
3	57.1	58.2	59.2	0.0	4.4	−1.0	4.9	− 1.0	4.4	3.4	3.8	96	54	89	N	2	NE	3	NE	1	10¹	7¹	0	0.8	0	Eis⊜ n
5	57.5	56.0	**54.9**	− 2.4	3.0	0.6	3.6	− 2.9	3.6	3.3	4.2	94	59	88	N	1	W	3	NW	2	8¹	0 ○	10²	.	.	
6	56.4	56.6	59.5	0.4	3.0	2.4	3.2	− 0.1	4.5	5.2	4.8	95	92	89	NW	2	W	3	W	3	10² ✳	10² ●	10¹	0.0	.	✳⁰ sch. 7¼, ⊜⁰ 13¹⁰–abd.
7	64.7	66.3	66.4	1.2	4.3	2.4	4.9	1.0	4.5	4.8	4.8	90	77	89	NW	2	W	3	W	2	10¹	9¹	10¹	1.5	.	
8	65.7	63.9	63.3	− 0.4	7.7	4.0	10.1	− 0.5	4.5	5.7	5.1	100	72	84	SW	2	W	3	SW	2	10 ≡	2⁰ ○	4⁰	.	.	≡¹ n–9
9	63.7	64.0	63.5	0.0	9.8	4.0	10.5	− 0.3	4.1	5.6	5.4	89	62	88	SW	2	NW	2	N	2	0	1⁰ ○	6¹	.	.	⌴¹ fr.
10	62.8	59.9	60.4	0.2	10.9	0.6	11.6	0.0	4.4	6.1	4.7	95	62	98	N	1	NW	2	N	2	3¹	5² ○	10 ≡	.	.	≡⁰ abd.
11	60.3	60.7	63.0	− 1.7	0.6	1.0	1.9	− 2.0	4.1	4.2	4.7	100	88	95	N	2	NW	2	NW	2	10 ≡	10²	10²	.	.	⊜⁰ sch. 14¾, ≡¹ n
12	65.5	66.1	67.1	1.5	2.8	1.2	4.1	1.0	5.0	5.2	4.9	98	92	98	NW	2	W	2	NW	1	10²	10²	10 ≡	0.0	.	⊜⁰ p, ≡⁰ abd.
13	67.0	67.5	67.4	2.2	3.8	2.4	4.3	0.8	5.3	5.5	5.1	98	91	94	NW	2	NW	2	NW	2	10²	10¹	10¹	0.5	.	⊜⁰ n
14	67.4	65.9	65.9	0.0	2.6	0.5	3.0	0.0	4.4	4.9	4.7	96	89	98	N	2	N	2	N	2	10¹	10¹	10 ≡	.	.	
15	66.5	66.9	67.6	0.6	3.8	3.4	4.4	− 0.2	4.7	5.7	5.2	98	96	89	NW	1	NW	2	N	2	10²	10¹	10¹	0.3	.	⊜⁰ n
16	68.7	67.5	66.9	2.8	8.4	3.0	9.0	1.5	4.5	4.5	4.4	79	54	78	E	2	SE	3	SE	1	0 ○	0 ○	0	.	.	
17	66.5	65.3	65.7	1.1	12.4	6.2	13.0	− 1.5	4.0	4.3	5.2	80	40	73	SE	1	SE	2	SE	1	0 ○	0 ○	0	.	.	⌴¹ fr.
18	65.0	63.2	62.7	1.6	16.1	5.5	17.0	− 0.5	3.9	4.5	5.1	75	**33**	75	SE	1	SE	2	SE	1	3⁰ ○	0 ○	0	.	.	⌴¹ fr.
19	62.6	61.6	61.9	0.2	16.5	7.5	16.8	− 0.3	4.2	5.4	5.6	89	38	72	SE	1	E	1	NE	1	6⁰	1¹ ○	0	.	.	⌴¹ fr.
20	62.5	62.1	62.7	− 2.6	7.3	3.8	10.5	− 2.7	3.8	5.1	4.8	100	67	80	NW	1	NW	2	N	2	10 ≡	3¹ ○	3¹	.	.	≡¹ n
21	62.5	59.8	60.6	1.6	17.5	9.4	**18.6**	0.2	4.3	5.8	6.8	83	39	77	W	1	SE	2	C		3¹ ○	5¹ ○	8¹	.	.	⌴⁰ fr.
22	60.5	59.9	59.5	7.1	14.5	11.1	15.0	7.0	5.5	7.0	7.6	74	57	77	C		C		C		10¹	10¹	10¹	.	.	⊜ tr. 8²², 15²³
23	59.1	60.5	62.4	8.2	11.2	8.5	12.0	7.7	7.6	7.6	6.9	94	76	83	W	2	NW	1	NW	2	10² ●	10¹	8¹	0.2	.	⊜⁰ 7–9
24	65.4	64.9	64.8	1.4	12.5	7.0	13.2	1.0	5.0	6.5	5.6	98	60	75	SW	2	W	1	W	1	10 ≡	3¹ ○	6¹	0.2	.	≡¹ n–11
25	64.6	64.2	65.1	3.4	10.3	6.2	12.2	2.6	5.2	5.9	6.7	89	59	94	NW	2	SW	3	SW	2	4¹	7¹	10²	.	.	⊜⁰ 18½–abd.
26	66.1	67.2	68.9	7.0	9.2	7.6	9.5	6.0	7.2	7.8	7.1	96	90	91	SW	2	W	2	W	2	10² ●	10¹	10¹	**1.6**	.	⊜⁰ n, a
27	68.4	67.5	67.9	3.0	14.5	10.3	15.5	2.0	5.6	7.3	**8.7**	98	59	93	W	2	NE	2	NE	2	8⁰	5¹ ○	0	0.5	.	≡⁰ n
28	68.0	67.6	68.3	3.9	15.8	10.2	17.0	3.1	5.5	7.4	6.8	91	55	73	N	2	NE	3	NE	2	0 ○	0 ○	0	.	.	≡¹ 8½–11
29	69.1	68.1	66.6	4.1	11.1	8.1	14.5	3.3	6.0	7.4	6.7	99	75	83	NE	2	NW	2	W	2	10 ≡	8¹	0	.	.	≡¹ n–mtg.
30	65.0	63.5	63.3	3.4	9.4	6.4	9.6	3.2	5.8	7.3	6.7	98	83	93	W	2	NW	3	NW	2	10²	10¹	10¹	0.2	.	⊜⁰ n, a
31	57.6	55.0	56.7	4.8	10.8	4.5	11.5	3.9	6.2	4.9	4.9	95	51	78	SW	3	NW	5	NW	3	10¹	10¹	0	0.3	.	⊜⁰ n
Mittel	64.6	63.9	64.1	1.0	8.4	4.3	9.3	0.3	4.7	5.4	5.4	92	66	86		1.7		2.3		1.7	6.9	5.7	5.6	6.1		

März — Neuwied — 1929

$H_b = 66.5$ mm $C_g = +0.4$ mm, unter 736 mm $= +0.3$ mm $\varphi = 50^0\,26'$ N $\lambda = 7^0\,28'$ E $= 30^m$ $H = 65$ m h_t (Hütte) $= 2.2$ m $h_r = 1.0$ m

1	**75.0**	74.3	74.7	−10.5	−0.1	−3.0	0.9	**−11.1**	**1.8**	2.4	2.2	88	52	59	N	3	NE	5	NE	6	0 ○	0 ○	0	.		
2	72.7	70.1	68.6	− 7.8	3.1	−1.9	4.0	− 8.2	2.2	2.3	2.1	85	41	52	N	2	NE	2	NE	4	0 ○	0 ○	0	.		
3	66.8	63.2	59.9	− 9.7	1.4	−0.2	2.4	−10.3	2.0	3.8	4.1	89	75	90	N	4	NW	2	N	2	1⁰ ○	10¹	10¹ ≡	.	12	12 ≡⁰ abd.
4	56.4	56.7	57.5	1.5	3.9	1.2	4.5	− 0.9	4.0	3.7	3.7	78	62	75	NW	2	N	4	W	2	10¹	7¹	10¹	.	12	12 ✳ fl. n, a, p
5	57.3	56.3	**55.8**	− 4.0	4.6	−0.1	5.6	− 4.8	3.3	3.3	4.2	97	52	93	N	3	N	2	N	2	10 ≡	1⁰ ○	0 ≡	0.6	1	≡⁰ fr., abd
6	56.7	57.5	59.7	1.0	3.7	3.4	4.5	−1.2	4.8	5.1	5.3	97	85	91	N	2	N	3	N	5	10 ● ≡	10¹	8¹ ≡	0.1	0	⊜⁰ fr.–11¹⁰, 16¹²–17³³, ≡⁰ fr., abd.
7	64.1	67.0	67.6	2.3	4.2	2.0	4.6	1.5	4.8	4.7	4.4	89	76	84	N	3	N	2	N	2	10¹	10¹	10¹	**2.1**	.	
8	66.2	64.2	64.1	− 1.3	8.7	2.1	10.8	− 1.9	4.1	5.7	4.9	98	67	92	N	3	N	2	NE	2	0 ○ ≡	0 ○	0	0.1	.	≡⁰ fr.
9	63.8	62.7	62.8	− 2.4	11.4	2.5	13.7	− 2.5	3.8	6.0	4.5	98	60	82	N	2	N	2	N	2	10 ≡	3⁰ ○	0	.	.	≡¹ fr.–10, ⌴¹ fr.
10	62.2	60.0	59.2	− 0.1	9.7	2.6	12.0	− 0.8	4.4	5.7	5.0	96	64	90	N	2	NE	2	NW	2	10 ≡	10⁰ ○	0 ≡	.	.	≡⁰ fr., abd.
11	59.3	59.2	61.6	0.5	9.1	1.5	10.0	− 0.8	4.3	5.2	4.5	89	60	88	NW	2	NW	4	SW	2	10¹	2⁰ ○	10¹	.	.	⌴¹ fr.
12	64.3	65.2	66.0	1.6	6.9	3.0	7.5	0.9	5.0	5.6	5.0	96	75	87	SW	2	C		C		10 ≡	10¹	10¹	0.0	.	≡⁰ fr.
13	66.9	66.7	66.5	1.7	5.1	3.7	5.7	1.3	4.7	5.3	5.5	90	80	92	SE	2	NE	5	N	3	10 ≡	10¹	10 ≡	.	.	≡⁰ fr., abd.
14	66.3	65.1	64.7	1.6	6.7	1.6	9.6	1.3	4.6	5.4	4.9	90	73	95	N	2	E	1	NE	2	10 ≡	2⁰ ○	3⁰ ≡	.	.	≡⁰ fr., abd.
15	64.5	65.8	66.6	1.3	5.1	4.0	6.4	0.5	4.8	5.4	5.2	95	81	85	N	3	N	3	N	3	10 ≡	10¹	10¹	.	.	≡⁰ fr.
16	66.5	65.5	66.4	3.4	11.3	3.6	12.9	3.1	4.7	5.9	4.7	80	59	79	SE	2	E	3	E	1	9¹	0 ○	0	.	.	
17	66.2	64.9	65.5	1.3	13.0	3.4	16.0	− 1.9	4.0	3.5	4.3	80	31	74	E	1	N	2	N	2	0 ○	0 ○	0	.	.	⌴¹ fr.
18	65.2	62.9	62.4	− 1.2	16.2	4.1	17.0	− 2.6	3.9	4.3	4.1	92	32	66	N	2	C		N	2	0 ○ ≡	0 ○	0	.	.	≡⁰ fr., ⌴² fr.
19	63.0	61.4	61.6	− 1.3	16.1	6.2	18.4	− 2.6	3.8	5.3	4.4	90	38	61	E	2	NE	2	NE	2	0 ○ ≡	0 ○	0	.	.	≡⁰ fr., ⌴² fr.
20	62.6	61.9	62.3	− 0.3	17.7	6.5	17.9	− 1.5	4.4	4.1	5.2	98	**27**	72	NE	2	SE	2	C		0 ○ ≡	0 ○	0	.	.	≡⁰ fr., ⌴¹ fr.
21	62.0	60.1	60.4	0.5	20.2	10.5	**20.2**	0.0	4.4	6.1	7.0	93	35	74	NE	2	SW	3	C		0 ○ ≡	3¹ ○	10¹	.	.	≡⁰ fr., ⌴¹ fr.
22	60.4	59.3	58.8	6.9	16.9	11.3	17.0	5.8	6.7	7.6	8.3	91	53	83	N	2	N	2	C		10¹ ≡	10¹	10¹	.	.	⊜ tr. 19, ≡⁰ fr.
23	58.7	60.2	62.9	8.1	10.2	9.3	11.5	7.7	7.8	6.8	7.2	96	73	82	SW	2	NE	2	NW	2	10² ≡	10²	10¹	1.6	.	⊜⁰ fr.–15 m. U., ≡¹ fr.–10
24	65.7	65.4	65.1	3.6	13.2	5.7	13.5	1.5	5.6	5.4	5.4	94	48	79	N	2	N	3	E	2	10² ≡	7¹ ○	7¹	0.7	.	≡⁰ fr.
25	65.5	64.4	65.5	2.1	15.2	9.4	15.2	1.0	4.8	5.5	6.5	90	43	74	NE	2	NW	3	NE	2	10¹ ≡	5¹ ○	8¹	.	.	≡⁰ fr.
26	66.6	66.3	67.1	6.4	14.8	9.6	15.2	6.0	6.5	7.9	7.6	90	63	85	NE	1	NW	2	NW	2	10¹ ≡	10¹	10¹	.	.	≡⁰ fr.
27	68.3	66.8	67.1	7.1	14.3	10.1	15.8	6.2	7.1	7.1	6.2	95	59	67	NE	2	NE	2	N	2	10¹ ≡	5¹ ○	0	.	.	≡⁰ fr.
28	67.3	65.9	66.8	5.2	16.4	10.3	17.6	2.8	6.1	**8.9**	6.8	91	64	72	E	2	N	2	NE	2	10¹ ≡	0 ○	0	.	.	≡⁰ fr.
29	67.7	67.1	66.7	2.0	12.7	6.7	13.0	1.3	4.8	7.4	6.4	90	67	87	N	3	N	3	N	2	10⁰ ≡	10⁰ ○	0	.	.	≡⁰ fr.
30	65.0	64.8	63.5	4.9	7.7	9.0	9.0	2.6	6.1	6.8	7.0	94	87	82	N	3	N	4	N	3	10¹ ≡	10¹	10¹	.	.	≡⁰ fr.
31	59.9	56.1	58.5	8.3	11.9	6.7	16.0	6.4	6.8	6.5	5.7	84	62	77	N	2	N	7	N	4	10⁹	10¹	0	.	.	
Mittel	64.3	63.5	63.7	1.1	10.0	4.7	11.2	0.0	4.7	5.4	5.2	91	60	80		2.2		2.6		2.2	7.1	5.3	4.7	5.2		

März — Brocken — 1929

$H_b = 1153.4$ m $C_g = +0.3$ mm, unter 651 mm $= +0.2$ mm $\varphi = 51^0\,48'$ N $\lambda = 10^0\,37'$ E $= 42.5^m$ $H = 1140$ m h_t (Hütte) $= 17.0$ m $h_r = 2.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 600 mm + 7h	14h	21h	Lufttemperatur C° 7h	14h	21h	Max.	Min.	Dampfspannung mm 7h	14h	21h	Relative Feuchtigkeit Proz. 7h	14h	21h	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7h	14h	21h	Bewölkung 0 bis 10 7h	14h	21h	Niederschlag mm	Schneedecke cm 7h	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
1	74.0	**75.6**	75.5	-12.2	-9.0	-11.8	-9.0	**-13.8**	1.6	1.7	1.7	89	72	89	ESE 5	ESE 5	E 7	0	1^0	0	0.0	198	Tal≡¹ n–n m. U., ≡¹⁻² n
2	73.2	72.1	70.4	-11.6	-9.2	- 5.4	-5.4	-12.0	1.3	1.4	**0.4**	69	62	9	SE 8	SSE 6	S 4	0	1^0	0	.	196	⩫ n–mtg., ✳ trb. n–mtg.
3	66.3	63.1	58.3	- 5.6	-6.4	- 6.6	-2.9	- 8.6	0.9	0.9	2.6	28	32	100	W 5	W 7	W 7	9^1	9^1	$10^2_{\equiv}$	.	195	≡¹⁻² $18\frac{1}{2}$–n, ✳⁰ $17\frac{1}{4}$–n
4	57.3	59.4	59.6	- 6.3	-7.4	-10.6	-5.6	-11.0	2.7	2.5	1.9	100	100	91	N 5	NE 5	ENE 5	$10^2_{\equiv\times}$	$10^2_{\equiv\times}$	0	4.3	200	≡¹⁻² n–19 m. U., ✳¹ n, a, ✳⁰ p [abd.
5	58.0	56.8	**55.4**	-10.6	-7.6	- 7.9	-7.5	-11.2	1.9	2.4	2.4	91	93	93	W 5	W 5	W 7	$10^2_{\times}$	$5^1_{\odot}$	$10^1_{\times}$	2.3	203	≡ ¹⁻² $9–13\frac{3}{4}$ m. U., ✳⁰ $7–13\frac{1}{2}$ m. U.,
6	55.6	55.6	58.4	- 6.5	-5.3	- 5.0	-3.9	- 8.0	2.7	3.0	3.0	100	100	100	W 6	W 8	NNW 8	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv\times}$	1.7	205	≡¹⁻² n–n, ✳¹ n, ✳⁰ a, ✳¹ p, ⩫
7	64.1	66.9	66.6	- 6.5	-4.7	- 5.2	-4.4	- 6.8	2.7	3.1	3.0	100	100	100	WNW 5	W 6	W 7	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	2.6	208	≡¹⁻² n–n, ✳⁰ n [mtg.–n, ✳ trb. p
8	65.3	64.5	63.7	- 4.0	-0.4	- 2.0	0.0	- 5.3	3.3	4.3	3.9	97	96	98	WNW 9	W 9	W 9	$5^2_{\equiv\odot}$	9^1	0	0.2	205	Tal≡¹ n–n, ≡¹ öfter, ✳⁰ n,[1]
9	62.8	65.5	65.8	- 3.2	-1.5	- 3.7	-1.2	- 4.2	3.5	4.1	3.4	97	99	100	NW 9	WNW 5	WNW 5	9^1	9^1	$10^2_{\equiv}$	0.2	203	Tal≡¹ n–n, ≡¹⁻² n–n m. U.,[2]
10	64.1	63.5	61.8	- 4.8	0.3	- 1.9	0.8	- 5.4	3.0	4.3	3.9	93	91	100	WNW 7	WNW 5	WNW 6	$8^1_{\odot}$	7^1	$10^2_{\equiv}$	.	200	Tal≡¹ n–abd., ≡¹⁻² a, abd. öfter
11	61.2	62.5	65.0	- 2.0	-1.4	- 1.6	-0.5	- 2.6	3.9	4.1	4.0	100	100	100	NNW 5	NNW 5	NNE 4	$10^2_{\equiv\times}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	0.1	198	≡¹⁻² n–a, ≡⁝ mtg.–n, ✳⁰ fr.,[3]
12	67.0	67.9	68.0	- 1.8	1.4	0.2	3.6	- 3.2	3.8	3.5	3.1	94	68	67	WSW 2	NW 4	NNW 7	$1^0_{\odot}$	$1^0_{\odot}$	0	2.0	198	Tal≡¹ n–n, ≡¹ n–7^{55} u. öfter
13	68.9	68.9	69.4	5.0	4.0	4.2	7.4	0.1	2.8	4.2	1.8	43	69	29	N 4	NW 6	ENE 3	$7^1_{\odot}$	6^1	0	.	190	Tal≡¹ n–n (N mtg. frei)
14	69.2	68.2	65.9	6.2	4.8	- 3.8	6.3	- 3.8	1.8	3.1	3.5	25	47	100	NW 5	WNW 4	NW 8	$1^0_{\odot}$	$1^1_{\odot}$	$10^2_{\equiv}$	.	180	Tal≡¹ n–abd., ≡¹⁻² 21–n, ⩫ 21–n
15	64.8	67.3	68.9	- 4.0	-3.0	- 4.0	-2.5	- 4.9	3.3	3.7	3.3	100	100	100	NW 9	NW 6	NE 6	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	.	170	≡¹⁻² n–19^{35}, 21, ⩫ n–mtg.
16	70.3	71.2	71.1	- 6.4	-3.2	- 0.6	-0.6	- 7.0	1.9	1.7	0.6	67	46	**8**	SE 5	SSE 6	S 4	$2^1_{\odot}$	$0_{\odot}$	0	.	170	Tal≡ fr.
17	70.2	70.5	70.5	2.6	7.8	4.4	8.2	- 0.9	1.6	2.9	2.0	29	36	32	S 1	E 1	SW 1	$1^1_{\odot}$	$5^1_{\odot}$	0	.	168	
18	69.6	69.3	68.4	5.0	9.8	4.0	10.2	2.5	2.1	2.5	2.4	32	27	39	C	WSW 2	WSW 1	$2^1_{\odot}$	$1^0_{\odot}$	3^1	.	160	Hor.∞ p
19	67.6	67.8	67.6	4.4	9.0	3.8	10.8	3.0	1.6	2.5	3.6	27	30	59	SSW 2	W 2	SSW 3	$2^1_{\odot}$	$8^1_{\odot}$	3^1	.	155	Tal≡⁰ fr.
20	65.8	65.7	66.4	3.0	4.4	1.4	5.0	- 0.5	3.3	3.2	2.3	58	51	46	WSW 5	W 4	WNW 5	$3^1_{\odot}$	$2^1_{\odot}$	0	.	150	Tal≡ n–n, ∞ a, p
21	66.8	67.6	67.5	3.2	8.4	5.4	**11.5**	0.8	2.2	3.1	3.8	39	38	57	N 2	WNW 2	S 1	$2^0_{\odot}$	$1^0_{\odot}$	0	.	145	Tal≡ fr., p, ∞ mtg, p
22	66.7	66.6	66.0	5.6	10.2	6.2	10.7	4.4	3.7	4.2	3.4	55	45	48	S 2	SSE 1	S 3	$1^1_{\odot}$	$6^1_{\odot}$	5^1	.	135	Tal≡¹ n–n, ∞ n–n
23	64.3	64.4	65.7	4.8	3.7	1.2	6.6	0.5	**6.1**	6.0	5.0	94	100	100	SW 4	SW 4	NNW 5	8^1	$10^2_{\odot\bullet}$	$10^2_{\equiv}$	.	125	Tal≡¹ n–11, ≡¹⁻² 11–n, ●[1 4]
24	67.2	68.0	68.6	- 1.6	-1.2	- 0.9	1.6	- 2.0	4.1	4.2	4.1	100	100	94	W 5	W 6	NW 5	$9^1_{\equiv\odot}$	$10^1_{\equiv}$	1^1	**8.6**	110	Tal≡ fr., ≡¹⁻² n–18 m. U., ⌣ fr.,
25	67.9	68.5	69.0	- 0.4	3.2	1.4	4.0	- 1.4	4.1	3.8	4.6	93	65	90	W 6	WSW 4	W 5	$3^1_{\odot}$	8^1	3^1	.	110	∞Tal n–n, ⌣ fr. [abd., ●⁰ n
26	68.7	70.2	70.2	1.0	2.3	0.2	2.5	0.0	4.9	5.4	4.7	100	100	100	W 5	W 5	NW 6	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	0.5	100	≡¹⁻² n–$22\frac{1}{2}$, ●⁰ n, abd., ω $22\frac{1}{2}$
27	69.9	70.1	69.9	- 2.0	1.8	1.6	2.0	- 2.5	3.3	5.2	5.1	84	100	100	NNW 6	NNW 6	N 6	9^1	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	0.1	90	≡¹⁻² 13–n, ●⁰ p
28	70.0	71.2	71.0	4.0	6.9	5.4	7.1	0.7	3.8	5.5	3.3	62	73	49	N 5	NNE 2	N 4	$1^1_{\odot}$	$0_{\odot}$	0	1.2	80	Tal≡¹ fr.–abd., ●¹ n
29	69.7	69.5	67.8	3.2	1.0	1.2	5.8	0.5	5.2	4.9	5.0	91	100	100	N 6	NW 7	NNW 8	9^1	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	.	70	Tal≡¹ n–$13\frac{1}{2}$, ≡¹⁻² $13\frac{1}{2}$–n, ● tr. [5]
30	63.4	63.8	64.3	- 1.2	0.2	0.0	1.4	- 1.4	4.2	4.7	4.6	100	100	100	WNW 9	WNW 10	WNW 8	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	1.4	50	≡¹⁻² n–n, ● n, a, p, ∞ a, p, ⩫ n–n
31	60.9	56.0	**55.4**	- 0.8	0.0	- 3.2	1.0	- 4.0	4.3	4.6	3.6	100	100	100	W 6	W 10	W 10	$10^1_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	6.4	45	Tal≡² fr., ≡¹⁻² n–n m. U., ●¹ n,[6]
Mittel	66.2	66.4	66.2	- 1.4	0.6	- 1.1	2.0	- 3.5	3.1	3.6	3.2	76	75	77	5.1	5.1	5.4	5.9	6.5	5.3	31.6		

März — Schmatzfeld — 1929

$H_b = 194.0$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51^0\,54'$ N $\lambda = 10^0\,46'$ E $= 43^m$ $H = 192$ m h_t (Hütte) $= 2.2$ m $h_r = 1.1$ m

1	764.1	764.8	**765.2**	- 9.8	-3.4	- 7.4	-3.0	-11.2	1.7	2.4	1.8	79	67	70	ESE 2	SE 3	E 3	$1^1_{\odot}$	$0_{\odot}$	0	.	29	
2	62.7	60.9	57.8	-16.4	-6.4	-13.1	-6.4	**-18.6**	**1.0**	2.0	1.1	81	72	66	SE 3	ESE 4	SE 2	$0_{\odot}$	$1^0_{\odot}$	0	.	29	
3	*52.8*	*48.6*	*43.0*	*- 8.1*	*0.0*	*- 0.4*	*1.1*	*-13.6*	*1.6*	*2.2*	*3.8*	*66*	*49*	*84*	*C*	*W 2*	*W 1*	*10*	*10*	*1*	.	29	
4	43.1	45.3	46.7	- 0.4	-0.5	- 6.0	0.4	- 6.6	3.8	4.1	2.1	85	93	71	WNW 3	NE 2	SSW 2	10^2	10^2	1^1	2.7	31	✳ n, ✳ fl. ab 6^{45}, ✳⁰ sch. 8^{10}–mtg.
5	44.1	42.2	40.7	- 4.4	0.2	0.5	0.5	-10.6	2.6	2.9	3.1	78	63	65	W 1	W 3	W 4	10^2	$3^1_{\odot}$	10^2	0.3	**32**	✳ fl. 7^{20}–8
6	41.1	40.8	44.2	- 1.3	1.2	0.8	1.9	- 1.6	3.9	4.0	4.5	92	80	93	WNW 3	W 5	W 5	$10^2_{\times}$	10^2	10^2	0.2	**32**	✳ n, ✳⁰ 6^{37}–8^{35}, ●✳ 8^{30}–15 zeitw.,
7	50.3	53.0	53.1	0.0	1.7	1.8	1.8	- 0.3	3.8	4.2	4.0	82	80	77	WNW 4	W 3	WNW 4	9^2	10^2	10^2	0.6	**32**	✳ fl.11 [✳⁰ 15, danach spr. ● u. ●⁰
8	50.6	48.0	47.2	0.9	6.4	5.8	7.1	0.6	4.1	4.5	4.5	84	63	65	NW 3	W 6	W 6	8^1	10^2	10^2	.	21	
9	48.8	50.5	51.0	3.1	2.6	2.4	6.3	1.6	5.1	5.0	4.5	89	90	82	WNW 5	WNW 4	WNW 2	10^2	10^2	9^2	.	.	
10	49.5	47.1	46.3	0.3	5.3	0.5	6.3	- 0.3	4.3	5.4	4.2	91	80	88	W 3	NW 2	WNW 1	$10^2_{\equiv}$	$5^2_{\odot}$	9^2	.	.	≡ n, ≡² fr.
11	46.1	47.2	50.0	0.1	2.1	0.9	2.4	- 0.1	4.3	4.9	4.6	93	92	95	W 2	W 3	W 1	$10^2_{\bullet}$	10^2	$10^2_{\equiv}$	.	.	●⁰⁻¹ ✳ 6^{25}–11^{20}, Spr.● 15^{30}–abd.,
12	52.2	52.4	52.6	1.2	5.2	2.0	5.9	0.3	4.7	5.6	5.0	95	84	95	W 1	W 3	WNW 5	$10^2_{\equiv}$	9^2	10^2	4.0	.	≡⁝ n, ≡¹ fr. [≡⁰ 15^{30}–abd., ≡⁝ abd.
13	53.0	52.2	54.1	0.8	6.6	1.7	9.7	0.1	4.5	5.9	4.6	93	81	88	WNW 4	NW 3	NW 4	10^2	$8^1_{\odot}$	10^2	.	.	≡⁝ n, ≡⁰ fr.
14	53.6	51.7	51.7	- 0.9	8.2	0.5	8.5	- 1.4	4.0	6.0	4.4	93	74	93	WNW 3	WNW 3	WNW 5	$10^2_{\equiv}$	$1^0_{\odot}$	10^2	.	.	≡ n
15	51.1	52.2	55.4	1.2	3.3	1.6	3.4	0.2	4.7	5.4	4.7	95	92	92	W 4	W 3	W 1	$10^2_{\bullet}$	10^2	9^2	0.2	.	● n, Spr.● fr., ≡ n
16	57.4	57.0	56.6	- 1.5	5.4	0.7	5.7	- 2.1	3.5	3.3	3.4	84	49	71	E 3	E 5	E 4	$0_{\odot}$	$0_{\odot}$	0	0.0	.	≡ I nach E, ⌣¹ n
17	55.0	54.1	53.6	- 1.3	9.7	4.1	9.9	- 1.8	3.6	3.8	4.1	87	42	66	SE 1	SE 2	SW 1	$0_{\odot}$	$5^0_{\odot}$	0	.	.	⌣¹ n
18	53.1	52.0	51.3	3.0	13.1	4.8	13.3	0.8	3.7	4.7	4.0	65	**41**	62	SSW 1	ESE 2	S 3	$0_{\odot}$	$1^0_{\odot}$	4^1	.	.	⌣⁰ n
19	50.8	50.5	50.1	2.6	13.7	7.9	14.0	2.3	3.9	5.3	4.6	70	45	58	S 1	SSE 2	SSE 2	$1^1_{\odot}$	$8^1_{\odot}$	7^2	.	.	∞ fr.–p
20	48.9	48.4	50.7	4.5	12.2	- 0.1	12.2	- 0.4	4.0	5.8	4.4	64	55	96	SSW 1	W 3	W 2	$8^1_{\odot}$	$0_{\odot}$	$10^2_{\equiv}$	.	.	∞ fr., ≡⁰ mtg., ≡¹ abd.
21	50.5	50.1	49.9	- 2.6	11.5	3.4	12.2	- 3.7	3.6	6.4	5.3	96	63	91	E 2	E 2	E 2	0	$0_{\odot}$	0	.	.	≡²V n, ≡¹⁻⁰ fr.–p, ≡² abd.
22	48.8	47.8	47.8	1.6	15.7	8.8	**16.0**	0.7	4.5	6.8	5.1	88	51	60	ESE 2	SE 3	ESE 2	$1^1_{\odot}$	$7^1_{\odot}$	8^1	.	.	≡¹⁻² n, ≡⁰ fr., ⌣² n
23	46.4	47.6	50.6	7.5	10.7	7.2	13.6	5.7	5.4	**8.6**	6.8	70	90	89	SW 1	SW 2	WSW 4	9^1	$10^2_{\bullet}$	10^2	.	.	●⁰⁻¹ 11^{07}–abd.
24	52.0	52.9	52.9	4.6	7.7	3.9	8.0	3.2	5.6	5.5	5.0	88	70	82	W 4	W 4	S 3	$2^2_{\odot}$	10	0	**6.1**	.	● n
25	52.5	51.7	52.7	4.7	12.5	7.0	12.7	2.5	5.0	5.8	5.7	78	53	76	WNW 1	WNW 3	WSW 2	8^2	$7^2_{\odot}$	5^0	.	.	
26	52.8	53.9	55.2	7.3	9.9	5.7	11.7	5.2	6.4	7.5	6.6	84	82	96	WSW 3	W 3	W 3	10^2	10^2	10^2	.	.	∞ p
27	54.8	54.3	54.8	4.9	9.9	7.7	11.3	3.3	5.3	6.9	7.0	81	75	90	W 3	WNW 4	WNW 4	10^2	10^2	10^2	.	.	
28	54.4	55.4	54.7	5.2	8.9	5.1	9.1	4.5	6.3	7.2	6.3	96	84	96	WNW 4	NW 3	NW 2	10^2	$8^2_{\odot}$	0	.	.	≡⁝ n, ≡⁰ tagsüber
29	54.4	54.0	52.2	3.7	6.5	7.4	8.5	3.3	5.9	6.8	6.6	98	94	86	NW 4	WNW 4	NW 5	10^2	10^2	10^2	.	.	≡⁝ n, ≡⁰ fr.
30	48.6	47.8	48.5	5.2	6.8	6.0	7.8	4.8	6.1	7.0	6.3	93	95	90	WNW 5	WNW 5	WNW 6	$10^2_{\bullet}$	$10^2_{\bullet}$	10^2	0.0	.	● n, Spr.● fr.–14^{30}
31	44.3	*39.1*	*39.6*	5.7	*7.5*	*4.8*	*11.0*	*4.5*	6.0	*6.5*	*5.7*	87	*83*	*88*	W 3	*W 4*	*W 4*	$9^1_{\odot}$	*10*	*10*	0.0	.	
Mittel	751.2	750.8	751.0	0.7	6.3	2.5	7.2	- 0.9	4.3	5.2	4.6	85	72	81	2.7	3.2	3.1	7.0	6.9	6.5	14.1		

Brocken: [1] ⩫ n–n, ✳ trb. n–n [2] ✳⁰ n, ⩫ n–fr., ✳ trb. n–fr. [3] ✳¹ a, ∞ p [4] $10\frac{1}{2}$–abd. m. U. [5] 14, ●⁰ p, ⩫ abd. [6] ●⁰ sch. a, △ sch. 6^{36}–^{38}, 15^{41}–^{43}, 16^{50}–^{54}, ⩫ mtg.–n, ∞ fr.

März — Schneekoppe — 1929

$H_b = 1610.5$ m $C_g = +0.1$ mm $\varphi = 50^0\,44'$ N $\lambda = 15^0\,44'$ E $= 1^h\,3^m$ $H = 1602$ m h_t (Hütte) $= 15.9$ m $h_r = 2.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 600 mm +			Lufttemperatur C°					Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Max.	Min.	7h	14h	21h	7h	14h	21h	7h	14h	21h	7h	14h	21h	7h	7h	
1	32.8	34.2	**35.3**	−17.2	−15.7	−13.4	−13.1	**−19.3**	1.2	0.6	0.4	100	41	22	NNE 7	NE 7	E 6	$4^0_{\equiv}$	$0^0_{\bigcirc}$	0	1.1	123	$\equiv^{2-0}$ trb. n–13, $\vee^0$ n–12, $\ast^{1-0}$ 1)
2	34.7	34.4	32.7	−13.1	−11.0	− 8.9	− 7.2	−16.7	**0.0**	0.1	0.2	**2**	6	9	SE 5	SSE 5	S 4	$1^0_{\bigcirc}$	$1^0_{\bigcirc}$	0	0.2	122	Tal$\equiv$ ∞^2 n–n, Fernsicht n–II,
3	28.6	24.7	19.8	− 7.8	− 6.6	− 9.3	− 5.1	−11.2	0.2	0.5	1.0	9	16	42	WNW 4	NW 6	WNW 8	9^1	10^1	$10^1_{\ast}$	.	121	$\equiv^1$ trb. $\equiv^1$ $21\frac{3}{4}$–n 2) [$\mathbb{h}^{1-2}$ p
4	16.8	18.6	18.1	−11.5	−11.2	−15.6	− 7.8	−15.7	1.9	2.0	1.4	100	100	100	NNW 5	N 5	N 6	$10_{\equiv\ast}$	$10_{\equiv\ast}$	$10_{\equiv\ast}$	1.7	126	$\equiv^1$ $\vee^1$ $\ast^{2-0}$ n–n
5	18.2	18.0	18.0	−16.6	−14.7	−11.9	−11.9	−16.9	1.3	1.5	1.9	100	100	81	N 4	WNW 3	NNW 5	$10_{\equiv\ast}$	$10_{\equiv\ast}$	6^0	5.0	**127**	$\equiv^1$ $\equiv^{2-0}$ trb. n–16½, 22–n, $\vee^{1-0}$ 3)
6	15.4	17.9	18.1	−10.0	− 9.5	− 8.5	− 8.4	−12.9	2.1	2.2	2.4	100	100	100	NW 7	NW 7	NW 7	$10_{\equiv\ast}$	$9^2_{\equiv\ast}$	$10_{\equiv\ast}$	1.6	125	$\equiv^1$ $\equiv^1$ trb. $\vee^{0-1}$ $\ast^{0-1}$ n–n, $\oplus^1$ II 4)
7	21.7	25.8	28.2	−11.0	−12.1	−10.6	− 8.4	−12.7	2.0	1.8	2.1	100	100	100	NNW 8	NNW 7	NNW 5	$9^2_{\equiv\ast\bigcirc}$	$7^1_{\equiv\ast\bigcirc}$	$4^0_{\equiv}$	5.6	125	$\equiv^1$ $\equiv^1$ trb. n–22, $\vee^{0-1}$ n–20½, 5)
8	26.0	24.0	20.9	− 8.8	0.4	− 3.7	0.7	−10.8	2.3	1.6	2.4	100	35	69	NW 5	NW 9	NW 11	$7^1_{\equiv\ast\bigcirc}$	9^1	8^0	2.8	126	$\equiv^1$ $\equiv^1$ trb. n–12½, $\ast^0$ n–10½, 6)
9	21.7	22.3	24.2	− 7.0	− 9.3	−10.4	− 1.5	−10.4	2.7	2.2	2.0	100	100	100	NNW 8	N 9	N 8	$10_{\equiv\ast}$	$8^1_{\equiv\bigcirc}$	$10_{\equiv}$	3.5	121	$\equiv^1$ $\equiv^1$ trb. $\vee^0$ n–n, $\ast^0$ n–11½, 7)
10	24.4	25.2	23.7	−11.7	− 7.3	− 8.6	− 6.9	−13.0	1.3	2.4	1.5	67	88	63	N 7	NW 4	NW 5	$8^0_{\bigcirc}$	$7^1_{\bigcirc}$	9^1	1.0	121	$\equiv^1$ $\equiv^1$ trb. $\vee^1$ n, $\ast^{0-1}$ 16–17, 8)
11	22.5	24.6	27.1	− 9.0	− 4.8	− 5.8	− 4.3	− 9.8	2.3	3.2	3.0	100	100	100	NNW 5	NW 2	NW 1	$10^2_{\equiv\ast}$	$10_{\equiv}$	$10^1_{\equiv}$	2.0	123	$\equiv^{1-2}$ trb. $\equiv^2$ n–n, Tal$\equiv$ i. N 9)
12	29.2	30.3	29.9	− 6.6	− 0.6	− 1.2	0.0	− 6.9	2.8	3.6	3.1	100	82	73	NW 1	N 2	NW 5	$2^0_{\equiv\bigcirc}$	$4^0_{\bigcirc}$	1^0	0.6	123	$\equiv^2$ $\equiv^{2-0}$ trb. n–9, $\vee^0$ n–I, 10)
13	29.5	29.3	29.1	0.4	1.0	− 4.0	1.3	− 5.8	2.8	3.4	2.9	61	69	84	N 5	NNW 7	N 7	$8^0_{\bigcirc}$	$8^0_{\bigcirc}$	2^0	.	120	$\equiv^0$ trb. 17½–19 öfter, $\oplus^{0-1}$ 9–12, 11)
14	30.6	29.7	25.9	− 1.7	0.3	− 2.0	0.6	− 4.7	1.5	2.4	3.4	73	52	85	N 4	NW 5	NW 8	$3^0_{\bigcirc}$	$0_{\bigcirc}$	9^0	.	121	$\mathbb{h}$ p, $\backsim$-Schimmer 2, $\mathbb{m}$ p
15	24.5	26.8	27.7	− 6.7	− 5.5	− 7.5	− 1.0	− 9.3	2.8	3.1	2.6	100	100	100	N 7	NNW 6	N 8	$7^1_{\equiv\bigcirc}$	$10_{\equiv}$	$10^1_{\equiv}$	2.0	121	$\equiv^2$ trb. $\equiv^2$ $\vee^1$ n–n, $\mathbb{m}$ p
16	30.6	32.7	33.3	−13.3	− 8.7	−12.2	− 7.5	−13.9	1.7	2.3	1.6	100	100	89	N 6	N 3	C	$8_{\equiv}$	$7^1_{\equiv}$	0	3.4	121	$\equiv^2$ trb. n–16, 17½–19, $\vee^{1-0}$ n–15, 12)
17	32.6	32.7	32.7	− 3.3	− 2.8	− 4.0	− 2.2	−12.5	1.5	2.0	2.0	42	53	58	N 1	NNW 4	N 4	$1^0_{\bigcirc}$	$6^0_{\bigcirc}$	6^0	.	121	Ci-Pbd. NNW-SSE 20–n, $\oplus^{0-1}$ 13)
18	32.2	32.2	31.9	− 1.2	0.4	− 0.7	0.9	− 4.0	1.6	1.0	1.2	37	21	28	N 4	NNW 3	NNW 3	$7^0_{\bigcirc}$	$5^0_{\bigcirc}$	3^0	.	119	Hor. ∞ r. n–n, Fernsicht n–n, 14)
19	31.8	32.6	32.5	− 0.5	0.8	− 0.7	**3.3**	− 0.9	1.2	1.6	1.2	26	32	28	SW 1	NE 1	SSW 4	$2^0_{\bigcirc}$	$1^0_{\bigcirc}$	1^0	0.1	117	Hor. ∞ r. n–n
20	31.4	30.4	29.7	1.1	0.0	− 1.2	0.7	− 2.2	1.4	2.4	3.1	33	53	73	SSW 4	SW 5	SW 5	$7^0_{\bigcirc}$	$4^0_{\bigcirc}$	4^1	.	115	Hor. ∞ r. n–n, Fernsicht n–mtg.
21	28.1	29.2	29.5	− 2.7	− 1.8	− 2.8	− 0.8	− 5.3	2.5	4.0	2.4	67	99	65	NW 5	NNW 5	N 5	9^1	5^1	0	.	112	$\equiv^2$ $\equiv^{2-0}$ trb. n–I, 7¾–19½, $\vee^{0}$, 15)
22	29.7	30.5	30.1	− 2.0	0.4	− 3.0	0.7	− 3.7	3.1	3.3	3.7	79	70	100	NE 4	SW 3	S 6	$0_{\bigcirc}$	$1^0_{\bigcirc}$	$1^0_{\equiv}$	.	110	$\equiv^{0-2}$ trb. $\equiv^0$ $8\frac{1}{2}$–n, $\backsim^{0-1}$ n–n, 16)
23	29.4	29.4	29.6	− 3.1	− 1.4	− 1.7	− 0.8	− 4.8	3.3	3.9	4.0	90	92	100	SW 6	SW 5	SW 5	$0_{\bigcirc}$	$1^0_{\equiv\bigcirc}$	$10_{\equiv}$	0.1	107	Tal$\equiv$ i. E, S, W n–12, $\equiv^2$ $\equiv^{2-0}$ 17)
24	29.2	30.7	31.2	− 1.3	− 2.0	− 3.3	− 0.2	− 3.8	**4.1**	4.0	3.6	100	100	100	NW 5	N 5	NNW 4	$10_{\equiv\ast}$	$10_{\equiv}$	$10_{\equiv}$	1.0	109	$\equiv^2$ $\vee^1$ n–n, $\ast^1$ n–10
25	30.6	31.2	31.9	− 4.3	− 2.3	− 3.4	− 1.0	− 5.3	3.3	3.7	3.3	100	96	93	W 4	NNW 3	NNW 4	$9^2_{\equiv}$	$8^1_{\bigcirc}$	2^0	2.5	111	$\equiv^2$ $\equiv^{2-0}$ trb. n–13, –18 öfter, 18)
26	32.1	32.6	32.4	− 3.5	− 1.7	− 2.4	− 1.3	− 4.6	3.2	4.0	3.8	90	100	100	NW 5	WNW 4	NW 5	$2^0_{\bigcirc}$	$9^2_{\equiv\ast}$	$9^2_{\equiv}$	.	108	$\equiv^2$ $\equiv^1$ trb. n, 13½–n, ∞^2 r. 19)
27	30.4	31.0	30.5	− 5.2	− 2.9	− 1.7	− 1.5	− 5.8	3.0	3.7	4.0	96	100	100	NNW 5	NNW 5	NNW 5	$9^1_{\bigcirc}$	$9^1_{\equiv}$	$10_{\equiv\ast}$	0.6	108	$\equiv^2$ trb. $\equiv^2$ n–n, $\vee^{1-0}$ n–10, 20)
28	30.6	33.1	32.7	− 4.9	− 1.7	0.5	2.2	− 7.6	3.1	2.4	0.9	100	60	18	NNE 4	N 2	N 5	$8_{\equiv\bigcirc}$	$1^0_{\bigcirc}$	1^0	8.4	108	$\equiv^2$ n, $\equiv^2$ trb. −8, ∞ n, $\vee^1$ n–I, 21)
29	29.2	28.5	27.4	0.9	− 2.9	− 2.2	3.0	− 3.6	2.1	3.7	3.9	43	100	100	NNW 7	N 6	NNW 7	$9^1_{\bigcirc}$	$9_{\equiv}$	$10_{\equiv}$	.	105	Tal$\equiv$ i. SE, S, SW n–8½, $\equiv^2$ $\equiv^2$ 22)
30	21.8	22.8	24.2	− 2.4	− 2.6	− 2.5	0.0	− 4.0	3.8	3.8	3.8	100	100	100	NW 9	NW 8	N 7	$10^2_{\equiv}$	$10_{\equiv}$	$10_{\equiv}$	2.6	103	$\equiv^2$ $\equiv^2$ trb. n–n, $\vee^1$ n–11, $\infty\infty$–n, 23)
31	21.7	18.8	**12.8**	− 1.8	− 2.4	− 5.6	− 1.2	− 5.8	4.0	3.8	3.0	100	100	100	NW 8	WSW 6	NW 11	$10_{\equiv}$	$10_{\equiv}$	$10_{\equiv\ast}$	**11.3**	103	$\equiv^2$ $\equiv^2$ trb. n–n, ∞^{0-2} n–13, 24)
Mittel	27.4	27.9	27.5	− 6.1	− 4.5	− 5.4	− 2.5	− 8.5	2.3	2.6	2.4	78	76	77	5.5	4.9	5.6	6.7	6.4	6.0	57.0		Weitere Bemerkungen in den Originaltabellen

März — Arnsdorf — 1929

$H_b = 444.4$ m $C_g = +0.3$ mm $\varphi = 50^0\,48'$ N $\lambda = 15^0\,46'$ E $= 1^h\,3^m$ $H = 443$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.1$ m

1	738.6	739.1	**740.1**	−15.0	− 7.4	−11.9	− 6.7	**−20.6**	1.1	2.1	1.7	79	78	93	N 1	N 4	NE 1	10^1	$0_{\bigcirc}$	4^1	.	**32**	
2	38.6	36.5	34.8	−17.2	− 3.7	−13.1	− 2.1	−18.7	**1.0**	2.0	1.4	85	58	85	SE 1	E 5	SE 2	$0_{\bigcirc}$	$0_{\bigcirc}$	0	.	30	
3	29.2	24.6	19.8	−14.3	− 1.5	− 3.2	− 0.8	−17.7	1.2	3.2	3.3	79	79	92	SW 3	W 2	W 2	10^1	10^1	10^2	.	28	
4	16.7	18.8	20.5	− 2.7	− 3.6	− 6.0	− 2.1	− 6.1	3.5	3.2	2.4	94	90	80	SW 3	NW 4	W 3	$10^2_{\ast}$	10^2	10^2	1.0	30	$\ast$ n–11, $\ast$ sch. 15^{30}–abd. öfter
5	19.9	19.1	17.8	− 7.4	− 5.4	−10.6	− 4.6	−11.4	2.5	2.1	1.8	94	67	88	SW 1	W 2	SW 1	10^2	10^1	0	2.6	31	
6	15.5	16.5	17.8	− 2.3	− 0.6	− 0.2	0.1	−11.6	3.2	3.3	3.8	84	74	84	W 5	W 5	W 5	10^2	10^1	$10^2_{\ast}$	0.1	29	$\ast$ abd.–n
7	23.7	28.0	29.1	− 2.6	− 2.0	− 2.2	0.4	− 3.3	3.4	2.8	3.5	89	70	90	W 5	W 4	W 2	10^1	$5^1_{\bigcirc}$	10^1	0.7	29	$\ast$ n
8	26.5	22.1	21.3	− 0.2	7.0	5.8	7.2	− 3.9	3.6	3.2	3.7	80	43	53	W 4	W 4	W 8	10^1	10^1	8^1	.	27	
9	21.3	23.4	26.4	0.1	1.1	− 1.2	5.9	− 2.2	4.5	3.8	3.4	98	76	81	NW 7	W 5	W 2	10^2	$4^1_{\bigcirc}$	10^1	.	25	$\equiv^0$ n–10
10	25.9	24.5	22.9	− 7.3	2.1	− 0.3	3.3	− 8.5	2.2	5.0?	4.4	83	93?	98	SW 1	W 1	SE 2	$4^1_{\bigcirc}$	$4^1_{\bigcirc}$	10^1	.	23	
11	21.9	23.4	26.2	− 1.4	2.0	0.1	4.3	− 2.0	3.9	4.4	4.5	95	84	98	SE 1	N 1	NE 1	10^1	$10^2_{\bullet}$	$10^2_{\equiv}$	0.8	24	$\ast$ n, ◎ 13^{10}–?, $\equiv^2_?$ 19–n
12	28.6	28.7	28.4	− 0.1	4.9	0.3	4.9	− 1.1	4.6	4.6	4.3	100	70	91	N 1	SE 1	SE 3	$10^2_{\equiv}$	$2^1_{\bigcirc}$	10^1	.	22	$\equiv^2$ fr.–7^{40}, $\equiv^1$–9
13	27.4	27.6	28.7	0.1	3.6	0.4	5.5	− 2.4	4.5	4.6	4.5	97	77	95	S 1	SE 2	NW 4	$10^2_{\equiv}$	$5^1_{\bigcirc}$	10^1	.	20	$\equiv^{1-2}$ 10
14	29.1	27.5	24.4	− 2.4	7.1	4.8	9.1	− 3.5	3.8	4.3	3.8	98	56	59	SE 2	NE 2	NW 4	7^1	$0_{\bigcirc}$	3^1	.	20	
15	24.2	25.4	29.4	− 0.2	1.2	0.3	6.0	− 1.2	4.3	3.9	4.4	95	78	95	SW 5	W 4	NW 4	10^2	10^1	10^1	.	14	$\infty\infty$, $\equiv^1$ $17\frac{1}{2}$–p
16	33.3	33.5	34.6	− 5.8	−0.1	− 6.1	0.4	− 8.6	2.4	2.4	2.1	80	52	72	S 2	SW 3	SE 4	$3^1_{\bigcirc}$	$4^1_{\bigcirc}$	0	.	10	
17	32.7	31.4	30.8	− 7.1	5.4	− 1.7	6.4	− 9.8	2.0	3.0	2.9	73	44	71	SE 1	W 1	W 1	$0_{\bigcirc}$	$3^0_{\bigcirc}$	0	.	10	
18	29.8	30.0	29.2	− 4.2	8.7	0.2	9.9	− 6.0	2.6	3.1	2.9	78	37	62	S 1	W 2	S 1	$2^0_{\bigcirc}$	$4^0_{\bigcirc}$	0	.	10	
19	28.7	29.6	29.4	− 2.7	11.1	0.9	12.1	− 2.8	2.7	2.8	3.1	73	**29**	63	S 1	W 1	SW 1	$1^0_{\bigcirc}$	$1^0_{\bigcirc}$	0	.	7	
20	28.3	26.7	25.7	0.5	10.6	5.1	11.7	− 1.1	3.1	3.4	3.7	65	36	57	SE 1	SW 3	W 4	4^1	$3^1_{\bigcirc}$	6^1	.	3	
21	25.6	26.7	27.7	1.5	6.6	− 0.6	8.2	− 0.7	4.2	5.6	4.4	82	77	100	SE 4	SW 3	SW 1	8^1	$5^1_{\bigcirc}$	3^1	.	0	
22	27.5	27.2	27.4	− 2.9	9.6	2.2	10.3	− 4.4	3.6	5.7	3.7	98	64	68	E 2	N 3	SW 2	$3^0_{\bigcirc}$	$4^0_{\bigcirc}$	3^0	.	0	$\backsim^2$ fr.
23	25.9	25.8	25.4	8.1	11.6	5.1	**12.5**	2.2	3.8	5.0	4.1	47	49	62	S 4	SE 4	SW 1	$0_{\bigcirc}$	$1^2_{\bigcirc}$	1^1	.	0	
24	27.0	28.7	30.4	2.8	6.8	4.7	7.1	0.9	5.2	**6.3**	5.2	92	85	81	C	SW 3	SW 4	$10^2_{\bullet}$	8^1	10^1	1.8	.	◎ n–9^{20}
25	29.0	28.9	29.7	1.6	8.4	5.6	9.4	0.5	4.7	5.3	4.3	92	64	63	SW 2	NW 3	SW 2	9^1	7^1	3^1	5.1	.	
26	29.8	29.7	30.2	2.0	8.5	6.8	9.1	1.3	4.5	5.8	5.5	85	70	75	SW 2	SW 1	SW 1	$3^1_{\bigcirc}$	10^1	8^1	.	.	
27	30.0	29.3	28.7	3.4	7.8	6.0	8.7	2.9	5.1	5.7	6.2	88	72	89	W 3	W 5	W 5	9^1	8^1	$10^2_{\bullet}$	.	.	◎ 20^{10}–n
28	29.9	30.7	30.4	3.2	9.8	6.1	11.3	2.9	5.7	3.8	5.1	98	42	73	N 3	NW 2	W 5	9^2	$0_{\bigcirc}$	0	2.0	.	$\ast$ n
29	26.5	27.5	25.9	6.4	4.6	5.6	7.3	1.3	5.9	5.9	5.9	82	93	87	W 2	W 5	NW 6	10^2	10^2	10^2	.	.	
30	21.1	20.8	22.6	4.0	4.5	4.6	6.0	3.5	5.7	5.9	6.2	94	94	97	W 7	W 7	W 7	7^1	10^2	10^2	.	.	$\ast$ sch. öfter
31	20.1	15.6	**12.2**	4.9	7.6	4.0	8.8	3.5	4.9	5.9	4.0	76	76	66	W 7	SW 7	NW 8	10^2	10^1	10^2	**7.1**	.	◎ n
Mittel	726.8	726.7	726.7	− 1.8	4.1	0.4	5.5	− 4.1	3.7	4.1	3.9	86	67	80	2.7	3.2	3.1	7.2	5.7	6.1	21.2		Bemerkungen unvollständig.

Schneekoppe: 1) $8\frac{1}{4}$–11, $\mathbb{h}^1$p 2) $\ast^0$ $15\frac{1}{4}$–$\frac{3}{4}$, $16\frac{1}{2}$–19 öfter, –n, Tal $\equiv$ ∞^2 n–n, Fernsicht n–15, $\mathbb{m}$ p 3) n–16, $\ast^{0-1}$ n–$16\frac{1}{4}$, 22–n, $\mathbb{h}$ p 4) $\mathbb{m}$ n 5) $\ast^{0-1}$ n–20, $\mathbb{h}^1$ p, $\mathbb{m}$ a 6) $\mathbb{h}^1$ p, $\mathbb{m}$ p 7) $\mathbb{m}$ a, p 8) 18^{00}–20 9) n–$7\frac{1}{2}$, $\ast^{0-1}$ n–$13\frac{1}{2}$ 10) l. Nebens. $14\frac{1}{2}$–15, $\oplus^{0-1}$–16, $\mathbb{h}^{1-2}$ p, $\backsim$ III–$21\frac{1}{2}$ 11) $\mathbb{h}^1$ p, $\backsim$-Schimmer 20–n 12) $\mathbb{h}^1$p 13) 15–$16\frac{1}{2}$, $\mathbb{h}^1$ p 14) Ci.-Pbd. NNW–SSE n–9, $\oplus^{0}7\frac{1}{2}$–11 15) ∞^2 r. n–n 16) Tal$\equiv$ ∞^2 r. n–n 17) trb. n, 12–n, ∞^2 r. n–15, $\vee^0$ 15–n, $\backsim^1$ n–n 18) 22½–n, $\vee^{0-1}$ n–9, 23–n, Tal$\equiv$ i. E, S I–12 19) n–$13\frac{3}{4}$, $\vee^0$ n, II–n, $\backsim^1$ n–15, $\ast^{0-1}$ $9\frac{1}{2}$–$10\frac{1}{4}$, $11\frac{1}{2}$–18 20) $\ast^0$ $19\frac{1}{2}$–22, $\oplus^1$ I–$7\frac{1}{2}$ 21) Hor. ∞^2 10–n, r. Nebens. $17\frac{1}{2}$–18, $\mathbb{h}^1$ p 22) trb. 8–n, $\vee^{0-1}$ 10–n, $\oplus^1$ I–$8\frac{1}{4}$, $\mathbb{m}$ a, p öfter 23) $\ast^1$ 17^{50}–$18\frac{1}{4}$, $\mathbb{C}^{0-1}$–19, $\mathbb{m}$ a, p 24) $\vee^1$–n, $\ast^1$ n, $\triangle^1$ 16–$16\frac{1}{4}$, $\ast^{1-0}$–n, $\triangle^1$ 20^{14-17}, 20^{35-46}, $\oplus^1$ 12–$12\frac{1}{2}$, St. Elmsf. $20\frac{1}{2}$–III, $\leftarrow$ III, $\mathbb{m}$ a, p

April — Treuburg — 1929

$H_b = 163.0$ m $C_g = +0.6$ mm, unter 714 mm $= +0.5$ mm $\varphi = 54^0\,2'$ N $\lambda = 22^0\,30'$ E $= 1^h\,30^m$ $H = 155$ m h_t (Hütte) $= 2.2$ m $h_r = 1.2$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm +			Lufttemperatur C°					Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
	7^h	14^h	21^h	7^h	14^h	21^h	Max.	Min.	7^h	14^h	21^h	7^h	14^h	21^h	7^h	14^h	21^h	7^h	14^h	21^h	7^h	7^h	
1	35.6	35.4	35.4	−3.6	0.5	−3.3	0.7	−4.7	2.4	1.9	2.1	68	40	59	ENE 3	ESE 2	E 3	$6^1_{\bigcirc}$	$5^1_{\bigcirc}$	4^0	.	[1]	⌣⁰ fr., ⊕ ☉ 11½–13
2	36.0	36.5	36.2	−5.0	0.6	−2.5	0.8	−5.9	2.0	2.3	2.3	63	49	61	E 3	ESE 4	ESE 4	8^2	$7^2_{\bigcirc}$	10^2	.	.	✳⁰ 16½
3	35.2	36.3	38.4	−4.1	−2.7	−4.7	−2.3	−4.9	3.0	2.9	2.6	90	77	80	NE 3	NE 3	NE 3	$10^2_{✳}$	$10^2_{✳}$	$10^2_{✳}$	0.7	1	✳⁰⁻¹n, a, p m. U. ≡¹ 11–12²⁸
4	40.6	41.2	42.0	−9.5	−1.8	−8.4	−1.5	−12.3	2.0	1.9	2.3	89	47	96	W 3	W 3	S 1	$8^2_{\equiv}$	$4^2_{\bigcirc}$	0	3.5	4	✳¹⁻³ sch. öfter, ≡¹⁻² I–a
5	42.3	42.4	43.3	−9.4	−0.7	−4.4	0.2	−13.6	2.0	1.7	2.4	89	39	73	NE 2	SSW 2	C	$3^0_{\bigcirc}$	$8^1_{\bigcirc}$	0	1.7	3	⌣ V¹ fr.
6	45.6	47.2	46.4	−5.6	1.0	−3.4	1.2	−7.9	2.5	2.9	2.8	83	59	80	W 2	NW 5	W 2	$5^0_{\equiv}$	$5^2_{\bigcirc}$	0	.	.	≡⁰ ⌣¹ fr.
7	38.0	36.5	39.2	−3.8	2.0	−1.5	2.0	−4.3	3.2	4.7?	3.3	92	88?	81	SW 7	NNW 6	NW 6	$10^2_{\equiv}$	$9^2_{\bigcirc}$	$10^2_{✳}$	1.7	2	✳ △sch. öfter, ≡¹ fr.
8	41.2	43.3	47.2	−1.8	−0.8	−3.6	2.0	−3.8	3.5	3.7	3.2	88	86	90	NNW 3	NNW 2	C	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	0	1.7	2	✳ ≡⁰ öfter
9	50.4	49.0	49.5	−4.3	1.4	−0.7	2.0	−7.0	2.8	2.6	2.8	83	51	65	NW 2	WNW 2	C	$0_{\bigcirc}$	9^2	7^2	0.3	.	≡⁰ fr.
10	49.7	49.9	50.4	−2.1	1.0	−1.4	1.5	−3.2	2.7	3.0	3.9	70	61	94	ESE 3	E 4	ENE 3	10^1	10^2	$10^2_{✳}$	.	.	✳⁰⁻¹ 17–n
11	52.0	54.1	57.3	−1.7	5.3	−0.7	5.7	−2.4	2.9	3.4	3.4	73	51	78	NE 3	E 3	C	$3^0_{\bigcirc}$	$3^1_{\bigcirc}$	1^1	1.7	1	
12	56.7	55.7	54.6	0.0	4.8	−2.0	5.9	−4.9	3.4	3.1	3.7	75	48	94	C	NW 2	C	$0_{\bigcirc}$	$0_{\bigcirc}$	0	.	.	⌣² fr., ⌣⁰ abd.
13	54.2	52.8	51.0	0.5	8.5	0.6	9.5	−4.0	3.2	3.4	4.2	67	41	88	NNE 2	NW 2	NW 2	$2^1_{\bigcirc}$	$0_{\bigcirc}$	0	.	.	⌣² fr., ⌣⁰ abd.
14	48.6	46.8	44.3	1.6	10.3	2.1	11.5	−3.1	4.8	4.7	4.6	93	50	87	C	NNW 1	NNW 2	$0_{\bigcirc}$	$0_{\bigcirc}$	0	.	.	⌣¹ fr.
15	42.5	44.5	47.7	1.5	4.6	−2.1	5.3	−2.1	3.8	2.5	2.6	75	39	66	N 3	NW 4	NW 4	$6^0_{\bigcirc}$	$4^0_{\bigcirc}$	0	.	.	⌣¹ fr.
16	51.1	53.2	54.4	−1.4	1.6	−3.3	2.3	−4.4	2.1	2.3	2.6	52	46	73	NE 3	NNE 3	C	$3^1_{\bigcirc}$	$4^1_{\bigcirc}$	0	.	.	
17	57.1	**58.7**	58.1	−1.8	5.4	0.6	6.5	−4.8	3.2	3.2	3.4	80	47	71	WNW 3	NW 5	W 3	6^2	$3^0_{\bigcirc}$	2^0	.	.	⌣² fr.
18	56.8	53.0	47.0	2.2	8.6	7.2	9.5	−1.3	3.4	3.7	4.8	63	44	63	WNW 4	SW 6	WSW 3	$0_{\bigcirc}$	6^1	10^2	.	.	●⁰⁻¹ 19¹⁰–n m. U., ⌣⁸ fr.
19	41.5	39.8	41.1	7.8	11.2	7.4	11.4	5.8	7.2	7.6	6.7	91	76	87	W 4	NW 8	NW 7	$10^2_{\equiv}$	10^2	$10^2_{●}$	8.3	.	●sch. a, p–n, ≡⁰ fr., ≡¹ a zeitw., [1]
20	35.9	**33.1**	35.2	9.6	1.3	1.3	12.0	0.3	7.1	4.5	4.4	80	90	88	W 4	NW 4	NW 4	$6^1_{\bigcirc}$	$10^2_{✳}$	$10^2_{✳}$	7.7	.	✳⁰⁻² ●⁰⁻¹ △⁰⁻¹ sch. 12¹⁰–n öfter
21	39.5	40.4	42.2	−1.2	4.1	−1.7	4.1	−2.8	2.8	2.2	3.0	68	**36**	75	NW 4	NW 7	NNW 4	8^2	$5^0_{\bigcirc}$	$10^1_{✳}$	5.5	.	✳⁰⁻¹ △⁰⁻¹ 11¹⁸–³³, ✳⁰⁻¹ III–n
22	45.2	47.0	47.5	−4.9	0.1	−2.8	0.8	−9.4	2.5	2.4	2.8	77	53	75	NW 2	NNW 5	WNW 2	$9^0_{\bigcirc}$	$7^2_{\bigcirc}$	2^0	2.9	3	△¹ ✳⁰⁻¹ a, p öfter, ∪ III
23	46.1	43.0	40.9	−1.8	3.1	1.1	3.5	−2.8	2.9	3.1	3.4	72	54	68	SE 4	SE 5	S 5	$6^1_{\bigcirc}$	$7^2_{\bigcirc}$	8^2	0.9	.	V⁰ fr., ⫫⁸a, p vielfach
24	40.0	40.6	40.9	1.3	7.6	2.1	8.8	−1.6	3.9	3.9	4.0	78	50	74	SW 3	W 4	SSE 2	$0_{\bigcirc}$	7^1	6^0	.	.	⌣³ fr., ∪ abd.
25	38.4	37.7	40.1	3.6	1.2	−1.1	9.8	−1.4	4.4	4.6	3.9	74	92	91	SE 3	WNW 6	SW 2	$8^1_{\bigcirc}$	$10^1_{✳}$	2^2	.	.	✳ △sch. 12²⁶–p öfter, ⌣fr., ⌣⁸, [2]
26	39.4	39.2	39.7	0.6	4.2	0.5	6.8	−1.2	4.0	3.8	4.5	84	61	95	W 4	W 7	WNW 2	$10^2_{✳}$	$7^1_{✳}$	3^2	3.0	.	✳ △sch. a mehrfach
27	40.1	40.4	40.2	2.1	6.9	3.3	8.2	−1.2	4.5	3.6	4.8	85	49	83	W 4	WSW 3	ESE 2	$1^1_{\bigcirc}$	6^1	$8^2_{●}$	0.5	.	●⁰sch. ab. 20½, ⌣³ fr.
28	37.0	39.7	45.7	5.5	4.9	0.6	8.7	0.5	4.6	5.6	4.1	68	86	86	SW 4	NW 6	W 3	$10^2_{●}$	$10^2_{●}$	8^2	0.0	.	●⁰⁻² sch. a, p
29	48.5	47.0	45.0	−0.8	7.0	4.6	9.1	−1.9	4.0	4.0	4.4	92	54	70	NE 3	NE 2	ENE 3	10^2	$3^0_{\bigcirc}$	9^2	1.8	.	
30	38.7	**35.1**	35.8	7.0	16.8	10.5	**18.5**	3.7	6.1	**8.8**	8.1	82	62	85	E 6	SSW 3	C	9^1	3^1	9^2	.	.	●sch. a
Mittel	44.1	44.1	44.6	−0.6	3.9	−0.2	5.5	−3.5	3.6	3.6	3.7	78	58	79		3.1		4.0		2.4	5.9	6.1	5.0	41.9		[1] ⫫a, p, n [2] abd., ⊤⁰ SW–S–W 12¹⁵–¹⁵

April — Köslin — 1929

$H_b = 46.5$ m $C_g = +0.6$ mm $\varphi = 54^0\,12'$ N $\lambda = 16^0\,11'$ E $= 1^h\,4.5^m$ $H = 41$ m h_t (Gehäuse) $= 5.5$ m $h_r = 1.0$ m

1	44.9	44.2	44.3	−0.1	2.6	−0.7	3.3	−0.7	4.6	4.7	4.2	100	86	96	SE 3	SE 3	SE 2	$10^1_{✳}$	$10^0_{✳}$	$10^0_{✳}$	9.7	1	✳n, ✳⁰ fr.–13, ✳ sch. 14–abd.
2	44.8	47.0	49.6	−1.1	1.6	−2.3	2.5	−2.5	3.5	3.4	3.5	83	66	90	SE 3	NE 5	NE 3	$9^1_{✳}$	$6^0_{\bigcirc}$	0	3.1	1	✳¹ sch. 7–11
3	51.3	52.7	53.5	−2.5	−2.5	−4.1	−0.7	−4.1	2.1	2.3	2.1	56	61	61	N 7	N 7	N 3	$2^0_{\bigcirc}$	$4^1_{\bigcirc}$	0	.	?	⫞ sch. tagsüber
4	51.1	53.4	54.0	−3.9	−2.3	−2.5	−1.0	−4.8	2.7	2.2	2.6	79	57	69	NW 5	NW 5	NW 4	$6^2_{\bigcirc}$	$6^2_{\bigcirc}$	0	0.5	1	✳n, ✳⁰ sch. tagsüber
5	53.0	52.9	54.8	−2.9	−1.1	−3.5	0.5	−4.4	3.1	3.2	2.8	85	76	80	NW 3	N 5	NE 5	$5^1_{\bigcirc}$	$9^1_{✳}$	0	0.9	1	✳n, ✳¹ sch. tagsüber
6	59.0	59.9	55.9	−4.1	1.8	−0.1	2.8	**−6.5**	2.8	2.6	4.4	83	49	96	E 2	SW 5	SW 6	$0_{\bigcirc}$	$1^0_{\bigcirc}$	$10^1_{✳}$	0.1	.	
7	50.8	54.0	55.1	1.6	3.4	2.6	5.0	−0.6	4.7	4.3	4.2	92	74	76	NW 4	N 7	NW 3	$10^0_{●}$	$1^0_{\bigcirc}$	7^1	5.7	.	●n
8	58.0	60.2	61.2	0.2	1.2	−1.5	3.0	−1.5	3.2	3.2	3.6	69	65	86	NE 5	NE 5	NE 3	$2^0_{\bigcirc}$	9^1	0	.	.	
9	60.1	57.8	56.1	−2.9	5.5	2.6	6.1	−4.5	3.5	3.3	4.1	93	48	75	SE 2	SSE 3	SE 4	$2^0_{\bigcirc}$	6^1	10^0	.	.	
10	55.7	57.9	61.2	1.8	5.2	−0.1	6.1	−0.1	4.9	4.1	3.9	93	62	85	SE 4	SE 5	E 5	10^1	7^1	$10^1_{✳}$	.	.	●⁰ fr., ✳⁰ 17–n
11	64.0	65.1	67.2	0.0	3.9	1.5	5.4	−1.7	3.8	3.7	3.8	82	62	74	NE 4	E 5	SE 3	6^1	6^1	9^1	.	.	✳⁰ n
12	67.1	65.4	65.0	1.9	8.4	3.5	10.0	−0.9	3.6	4.5	3.9	69	54	67	E 2	SE 3	ENE 4	$0_{\bigcirc}$	$0_{\bigcirc}$	0	.	.	
13	64.4	62.3	61.5	2.1	11.4	5.2	14.5	−1.5	5.0	3.8	4.7	93	38	71	SE 3	SE 4	SE 3	$0_{\bigcirc}$	$0_{\bigcirc}$	0	.	.	
14	59.1	56.9	55.7	2.7	9.9	4.5	11.5	−0.5	4.6	4.8	4.5	83	52	71	SE 2	N 5	N 2	$0_{\bigcirc}$	$0_{\bigcirc}$	0	.	.	
15	55.0	58.4	61.4	0.9	5.0	−1.2	7.4	−1.6	4.7	2.3	3.0	97	36	72	NNE 1	NE 7	NE 5	$10_{\equiv}$	$6^2_{\bigcirc}$	5^1	.	.	≡¹ fr.
16	63.6	64.8	67.0	−0.7	4.4	−0.6	6.0	−3.0	2.6	3.1	3.3	60	49	74	E 3	NE 5	NE 3	$0_{\bigcirc}$	$0_{\bigcirc}$	1^0	.	.	
17	70.5	**70.6**	69.4	−0.9	7.0	1.3	9.3	−4.3	3.6	3.6	3.2	83	48	63	E 2	NNE 4	N 3	$2^1_{\bigcirc}$	$0_{\bigcirc}$	0	.	.	
18	65.8	61.9	58.8	3.2	11.5	10.1	13.6	−1.0	3.6	6.0	7.3	62	59	79	SW 4	SW 6	SW 5	$3^0_{\bigcirc}$	$10^1_{●}$	$10^1_{●}$	.	.	●⁰ 13½–n
19	55.4	54.6	52.4	11.2	13.2	11.4	14.5	10.1	**8.7**	8.6	8.5	87	76	84	WSW 7	W 7	SW 3	$10^0_{●}$	10^0	9^1	0.7	.	● n
20	48.6	47.9	50.0	3.7	6.8	2.2	12.6	2.2	5.6	4.6	4.8	94	62	90	NW 4	W 7	W 7	$10^1_{●}$	$5^1_{●}$	$10^1_{●}$	0.3	.	● n, ●¹ sch. tagsüber, △¹ sch. 19½
21	52.5	52.7	55.5	2.2	1.2	0.0	5.0	−0.2	4.1	4.4?	3.0	76	88?	66	NW 5	W 5	N 4	$4^0_{\bigcirc}$	$9^1_{✳}$	7^1	2.2	.	△ n, ✳¹ sch. tagsüber
22	59.0	58.8	55.8	−3.0	2.0	−0.3	5.5	−5.4	3.3	**1.4**	2.7	89	**27**	61	C	NW 3	SE 3	$0_{\bigcirc}$	$3^1_{\bigcirc}$	1^1	0.1	1	△ n, ∪ abd.
23	51.2	49.3	49.5	2.0	6.8	2.4	8.0	−0.5	2.8	3.5	4.9	54	48	90	SSW 4	SW 6	SW 3	9^1	$7^1_{\bigcirc}$	5^1	.	.	✳¹ 15–16½
24	50.3	50.7	49.1	2.6	6.7	4.8	10.0	1.0	4.6	3.4	4.2	82	46	64	SW 4	SW 5	SW 4	8^1	$6^1_{\bigcirc}$	9^1	2.6	.	◔ n, △¹ sch. tagsüber öfter
25	47.4	49.0	49.1	1.4	2.2	0.7	7.2	0.0	4.5	4.5	4.6	88	84	95	SW 3	SW 7	SW 4	9^1	$9^1_{✳}$	7^1	6.5	1	✳ n, ✳¹ tagsüber öfter
26	48.7	49.1	50.0	1.6	6.0	1.2	9.0	0.5	4.2	4.6	4.6	82	66	92	SW 5	SW 7	SW 4	$6^1_{\bigcirc}$	$6^1_{\bigcirc}$	4^0	6.0	0	✳ n, ✳¹ fr.–13¼
27	50.3	49.7	47.6	1.6	4.3	4.4	6.7	−0.8	4.5	5.3	6.1	88	85	97	SW 3	SSW 2	SE 3	$6^1_{\bigcirc}$	$10^0_{●}$	$10^2_{●}$	1.2	.	∞ fr., I, ●¹ 13¹⁹–n
28	50.0	50.2	50.2	1.8	4.2	0.4	6.8	0.4	4.4	4.0	3.5	85	65	74	N 7	N 5	N 2	9^1	$5^1_{\bigcirc}$	1^0	**10.5**	.	● n, ∞ fr.
29	57.8	54.3	50.8	1.3	9.8	7.0	11.0	−2.3	3.7	4.1	4.8	73	46	64	SE 4	SE 5	SE 3	$3^0_{\bigcirc}$	$5^1_{\bigcirc}$	5^0	.	.	
30	44.5	44.0	**42.7**	7.1	16.4	11.8	**21.8**	6.5	6.3	8.2	7.7	83	59	75	SE 3	SW 3	S 3	$10^0_{●}$	$7^1_{\bigcirc}$	7^1	.	.	●⁰ 7–8½, 18¹⁰–19¹⁸, ⌒ 18⁵⁹
Mittel	55.1	55.4	55.4	1.0	5.2	2.0	7.4	−1.1	4.1	4.1	4.3	81	60	78		3.6		5.0		3.6	5.4	5.4	4.9	50.1		

[1] **Treuburg:** Am 1., 2., 6., 9., 10., 12–21., 23., 26. lagen Schneeflecke.

April — Breslau-Krietern — 1929

$H_b = 128.5$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51^0\,5'$ N $\lambda = 17^0\,0'$ E $= 1^h\,8^m$ $H = 124$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm +			Lufttemperatur C°					Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Max.	Min.	7h	14h	21h	7h	14h	21h	7h	14h	21h	7h	14h	21h	7h	7h	
1	39.7	39.4	39.0	3.2	6.0	3.2	7.0	1.9	5.0	6.1	4.2	88	87	73	NW 6	WNW 6	W 1	$10^1_{\bullet}$	$9^1_{\bullet}$	6^1	12.9	.	●² n–11, ●⁸, ●tr. –13 zeitw., ³)
2	**34.2**	34.8	38.6	0.9	1.0	0.7	3.2	0.0	4.5	4.4	4.6	91	90	95	E 1	NE 1	WNW 1	$10^2_{\times}$	$10^2_{\times\bullet}$	$10^2_{\times}$	1.7	.	●³⁻¹ 6¹⁸–14½, ●tr. p zuweilen.²)
3	41.4	43.0	44.9	–1.4	0.6	–1.9	1.0	–3.1	3.5	3.2	2.8	85	66	70	NE 1	N 1	N 1	7^1	7^1	8^1	**16.7**	0	×-Körnchen fr., × fl. a, p
4	45.7	45.8	46.8	–3.6	–3.0	–4.7	–1.8	–6.1	3.0	2.6	2.7	86	70	82	ENE 1	N 2	N 2	$10^2_{\times}$	$10^2_{\times}$	2^1	0.2	1	×¹⁻² ab 6 tagsüber m. größ. U.
5	46.4	45.1	45.5	–6.7	–2.1	–3.9	–1.5	**–9.7**	2.5	**2.1**	2.5	89	54	72	NW 1	C	E 1	10^2	$5^1_{\circ}$	0	2.7	**5**	× fl. a zuweilen, ×⁰ sch. 13¹⁸
6	48.7	52.2	53.6	–4.3	–0.9	–3.2	0.0	–6.7	2.7	2.5	3.4	80	59	94	E 1	N 1	W 3	$8^2_{\times}$	8^1	0	0.0	0	×fl. 7, 9¹⁶, ×sch. a zuweilen. ⊕⁰ 8
7	48.1	46.5	48.9	–1.4	1.3	1.2	1.5	–4.6	3.5	4.6	4.7	85	91	95	WSW 4	WNW 6	WNW 2	$10^2_{\times\equiv}$	$10^1_{\bullet}$	2^1	0.1	.	×¹ sch. 5¹⁶–8¹⁶, nässend a, p, ≡⁰ fr.
8	49.0	50.7	52.7	1.2	4.0	–0.8	4.6	–1.3	4.7	3.9	3.5	93	65	81	N 3	NW 3	C	10^1	7^1	3^1	0.7	.	×⁰ sch. 8½
9	52.4	50.8	48.9	0.4	8.0	5.5	9.2	–2.7	3.5	4.1	4.9	74	51	72	SE 1	SW 1	SE 1	$1^1_{\circ}$	$6^1_{\bullet}$	9^1	0.0	.	⌣³ fr.
10	46.7	48.0	50.7	3.0	8.0	4.1	8.3	2.5	5.3	5.9	5.8	94	74	94	ESE 1	NW 1	NW 2	$10^1_{\bullet}$	10^2	9^2	1.0	.	○¹⁻⁰ n–8½, nässend 11, ●⁰ 13¹⁵–n
11	52.7	53.8	56.0	2.3	5.8	2.2	6.4	1.0	5.1	4.6	4.4	95	67	82	ENE 2	NE 2	E 2	9^1	9^1	10^1	0.7	.	●⁰ n, 21³⁵–n, ∞¹ a, p
12	55.4	54.8	54.6	2.5	7.0	5.4	8.9	1.6	5.0	5.9	6.0	90	79	89	NE 1	NE 1	ENE 1	10^1	10^1	9^1	0.0	.	○tr. 10⁵⁵, ∞¹ p
13	54.2	52.6	52.1	3.8	7.5	4.9	8.0	3.1	5.7	6.4	5.7	96	82	88	E 1	E 2	ENE 2	10^2	10^2	1^0	0.0	.	nässend n–7⁴⁰, 8½
14	49.8	49.2	48.4	4.0	6.3	6.6	7.6	2.0	5.9	6.5	6.7	97	90	92	E 1	W 1	NW 1	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	10^2	0.0	.	≡⁵⁰ n–9, ≡⁰ a, p
15	47.1	46.3	47.5	5.5	7.0	6.0	7.3	4.9	6.5	6.6	5.1	96	88	73	NW 1	N 1	NE 4	$10^2_{=}$	$10^1_{\bullet}$	10^1	0.0	.	nässend, ●⁰⁻¹ tagsüber
16	51.9	53.6	56.6	1.7	6.1	2.2	7.0	–0.6	3.1	3.4	3.1	59	48	57	NE 3	NNE 3	NE 2	$8^1_{\circ}$	$2^1_{\circ}$	0	0.9	.	.
17	61.1	62.8	**62.9**	0.5	6.3	2.1	7.0	–2.2	3.3	2.4	3.2	69	34	60	NE 2	ESE 2	E 2	$1^0_{\circ}$	$1^0_{\circ}$	0	.	.	∞³ fr., abd., Fernsicht 17
18	62.0	58.7	56.7	1.6	15.2	10.5	15.6	–1.3	3.7	5.1	4.9	72	39	51	SE 1	WSW 3	SW 1	$2^1_{\circ}$	$8^1_{\circ}$	9^1	.	.	⊕¹ ob. Teil 13½
19	53.8	51.3	49.1	10.0	18.5	13.5	19.0	7.8	4.4	8.2	7.5	48	52	64	W 2	W 7	WSW 1	9^1	$9^1_{\circ}$	9^1	0.0	.	● tr. 6⁵⁰–7⁵⁵, ⊕ m. ob. Ber.-Bogen
20	44.2	40.9	46.0	12.8	18.4	4.1	20.5	3.4	5.6	8.0	4.9	51	51	79	SW 2	NW 5	WNW 6	$3^1_{\circ}$	10^1	3^1	0.0	.	⊙ tr. 15½, ●⁰–16⁴⁰, ⊕¹ 8³⁵ [13½–14
21	47.9	47.8	48.5	1.5	6.9	0.3	7.6	0.0	3.9	6.0	4.5	77	80	96	NW 6	NW 6	W 1	10^2	$4^1_{\circ}$	4^1	0.0	.	×² 19⁵⁰–20⁵⁵, n
22	51.8	52.0	50.2	–1.9	3.1	0.5	5.1	–3.2	3.4	2.8	2.3	86	49	49	NW 2	N 2	SE 1	$3^1_{\circ}$	8^2	0	1.1	.	●⁰ sch. 13½
23	45.8	43.4	44.6	–0.9	8.9	5.7	10.0	–5.2	3.5	2.6	3.3	81	**31**	48	ESE 1	WNW 1	NW 2	$1^0_{\circ}$	$2^0_{\circ}$	3^1	0.0	.	⌣¹ fr.
24	46.3	46.1	44.8	3.1	8.2	4.5	9.2	–1.3	4.0	4.4	5.0	71	54	80	NW 1	NW 3	S 1	$5^1_{\circ}$	9^1	5^1	.	.	● tr. 14, △³ fr., ∞² p
25	43.3	46.0	47.1	2.8	8.0	2.2	8.6	0.0	4.7	3.0	3.1	84	37	57	WNW 7	WNW 7	W 3	9^2	$7^1_{\circ}$	5^1	0.0	.	●⁰ sch. 6²⁰–¹⁰, 7–7¹⁰, ×¹ sch. 13¹⁶–¹⁷
26	46.8	46.1	45.4	4.0	7.8	3.5	8.4	–0.7	3.2	2.7	3.5	52	35	60	NW 3	NNW 4	WNW 1	$7^1_{\circ}$	$7^1_{\circ}$	8^1	0.0	.	×¹ sch. 7½–8²⁶, ×⁰ sch. 8⁰⁷–¹⁵, ⊕¹ 17
27	45.3	42.7	42.4	3.9	14.9	8.9	15.5	–1.0	3.9	4.0	4.7	64	**31**	55	SSW 1	WSW 3	SSW 3	$3^1_{\circ}$	$7^1_{\circ}$	2^1	0.0	.	△¹ fr.
28	43.4	46.3	48.9	8.6	11.3	4.9	12.0	4.6	5.3	3.9	4.0	64	39	62	NW 2	NW 3	NE 2	$5^1_{\circ}$	$7^1_{\circ}$	3^1	.	.	△¹ fr., ⊕¹ 7
29	46.9	42.6	39.6	3.5	17.1	13.8	17.8	1.6	4.8	5.8	6.9	82	39	58	E 2	ENE 3	E 3	7^1	$8^1_{\circ}$	4^2	0.0	.	●⁰5, ●⁰● tr., 17½–18¾ m. U.,³)
30	39.6	39.3	36.1	14.3	19.8	13.5	**20.5**	9.0	8.2	6.6	**8.4**	67	38	72	WSW 3	SW 2	SE 1	7^1	7^1	9^2	0.0	.	●² 21½–22, ☈¹ SW-zentral-NW⁴)
Mittel	48.1	47.8	48.2	2.5	7.6	3.8	8.5	–0.2	4.4	4.6	4.5	79	59	73	2.1	2.8	1.8	7.2	7.6	5.1	38.7		

April — Berlin-Dahlem — 1929

$H_b = 57.8$ m $C_g = +0.5$ mm $\varphi = 52^0\,27'$ N $\lambda = 13^0\,18'$ E $= 53^m$ $H = 55$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

1	47.9	45.8	43.3	4.5	6.0	2.2	7.5	2.0	5.1	5.5	5.2	81	78	97	WNW 6	W 5	C	10^1	$9^0_{\circ}$	0	2.4	.	●⁰ a vereinzelt, ○¹ 17½–18
2	**42.1**	45.7	48.5	0.6	1.6	0.4	2.2	0.0	4.6	4.1	3.4	96	80	72	NE 2	N 4	NW 2	10^1	$10^1_{\triangle}$	9^0	1.2	.	△⁰⁻¹ 14–14½
3	49.9	51.1	52.6	–1.7	1.2	–2.7	1.6	–3.1	2.9	*2.5*	3.5	71	*51*	94	NNW 2	NNE 2	NW 2	$3^1_{\circ}$	$9^1_{\times}$	$10^1_{\times}$	.	.	×¹ 7¹⁶–9, ×⁰ 12²⁵–14¹⁵, ×¹ zw. 18
4	54.1	53.9	53.8	–6.0	–0.7	–3.2	0.5	**–6.7**	2.4	2.4	2.9	82	54	80	N 2	N 4	NW 1	$1^0_{\circ}$	$9^1_{\circ\times}$	4^1	1.3	**1**	×⁰ 10½–p mehrm. [u.19, 20 a. 21
5	52.2	51.5	53.8	–3.9	0.5	–1.4	1.7	–6.0	3.2	**1.8**	2.9	92	37	69	SE 1	SE 4	E 2	$0_{\circ\equiv}$	$2^1_{\circ}$	0	.	.	×⁰ mehrmals, ⌣² ≡⁰ fr.
6	57.7	60.0	59.1	–2.1	2.5	0.1	4.0	–3.9	3.3	2.6	4.2	84	47	91	NNW 2	NNW 3	WNW 2	$9^2_{\times}$	$6^1_{\circ}$	$10^1_{\times}$	.	.	×⁰7–7¹⁰, ×¹–7½, ×⁰ tagsüber ver-
7	53.9	54.6	56.6	1.4	5.8	4.7	8.7	–0.9	4.9	5.8	5.7	97	83	88	NNW 3	NW 3	NW 1	$10^2_{\bullet}$	10^2	1^0	2.0	.	○⁰ 7–8 [einzelt
8	57.5	58.1	59.5	3.8	8.8	3.8	9.7	2.0	5.5	4.6	3.6	91	55	60	NNW 2	N 3	NE 2	9^2	9^1	9^1	0.1	.	.
9	57.7	54.9	52.3	1.0	10.3	7.4	11.1	0.3	4.0	5.2	5.5	81	56	72	E 1	SSE 3	SSW 2	9^1	9^1	0	.	.	○ n
10	52.4	55.2	57.3	4.6	8.0	4.8	9.2	3.7	6.1	5.4	5.5	96	67	85	WNW 2	W 3	E 1	$10^1_{\bullet}$	$9^1_{\circ}$	5^0	**7.5**	.	●⁰ 7–7½
11	60.2	61.9	63.4	1.7	3.1	3.0	4.8	1.2	4.7	4.5	4.4	92	78	78	ESE 2	ENE 4	E 3	10^1	10^1	10^1	0.1	.	
12	62.7	61.6	61.0	2.4	6.2	5.1	7.5	1.8	4.6	5.2	5.5	84	73	83	ENE 3	E 5	ESE 4	10^2	9^1	10^1	.	.	
13	59.5	58.0	57.4	3.7	9.7	6.1	11.6	3.5	5.6	6.6	6.1	94	73	86	E 3	E 5	ESE 3	10^1	$3^0_{\circ}$	9^1	.	.	
14	56.0	55.7	55.1	4.4	6.6	6.4	7.4	4.0	6.2	6.7	7.1	99	92	99	E 2	S 1	N 1	$10^1_{\equiv}$	10^2	10^1	.	.	≡⁵⁰ fr.
15	53.7	53.6	56.1	5.3	8.4	5.2	11.1	4.8	6.5	6.2	3.5	97	75	53	NNW 1	E 3	ENE 5	$10^1_{\equiv}$	9^1	1^0	.	.	●⁰ 7–8, ≡⁵⁰ fr.
16	60.1	61.7	64.0	–0.8	8.0	5.4	8.5	–2.3	3.2	2.9	3.2	74	36	47	E 3	ESE 5	ESE 3	$0_{\circ}$	$0_{\circ}$	$0_{\circ}$	.	.	
17	68.5	**69.1**	68.1	1.6	9.7	5.7	11.0	–1.0	3.3	3.2	3.4	64	36	49	ENE 1	ESE 2	C	$0_{\circ}$	$0_{\circ}$	$0_{\circ}$	.	.	⌣⁰ ≡⁰ fr.
18	65.9	63.3	61.2	1.5	17.1	14.7	17.6	–0.6	4.0	4.9	6.3	78	**33**	50	S 2	WNW 5	WNW 3	$3^0_{\circ}$	9^0	9^1	.	.	
19	59.0	56.5	53.0	13.1	17.6	12.8	19.1	12.1	8.0	8.4	6.8	71	56	62	WNW 4	WNW 4	C	7^1	9^1	0	.	.	
20	48.6	50.9	53.7	10.4	7.0	4.4	12.8	4.1	5.7	4.8	3.3	60	64	53	NNW 3	NNW 6	NW 6	9^1	9^1	6^0	.	.	
21	54.8	53.9	57.2	1.6	1.9	–0.5	5.8	–0.7	4.0	4.9	3.3	77	93	74	NNW 4	NW 4	NNW 1	$2^0_{\circ}$	$10^1_{\triangle}$	0	.	.	△¹ 9⁴⁵–⁵⁰, 10, △³ 10³⁰–³⁷, △¹ 11,¹)
22	59.0	57.5	54.9	–0.4	5.6	2.4	7.4	–3.9	3.6	2.8	3.1	81	41	58	WNW 1	NNE 2	C	$2^0_{\circ}$	$7^1_{\circ}$	0	0.6	.	⌣³ fr., I
23	50.8	50.8	51.2	0.1	7.7	5.3	8.9	–1.7	2.9	3.9	4.0	63	49	60	S 2	WNW 5	NW 1	$9^0_{\circ}$	$6^1_{\circ}$	1^0	3.3	.	○ n, △¹ fr., I
24	52.4	50.9	49.0	1.8	8.7	6.1	9.2	0.0	4.6	3.6	4.3	88	42	61	W 2	WNW 6	WNW 3	$5^0_{\circ}$	$6^1_{\circ}$	$10^1_{\bullet}$	.	.	△¹⁻² 10⁴⁷–⁵², ×¹⁻² 11⁴⁶–⁵¹, ●⁰ ²)
25	50.2	51.0	51.8	0.8	6.4	1.7	6.9	–0.2	4.4	3.8	4.7	91	53	90	WNW 4	W 8	SW 2	$9^2_{\circ}$	9^2	4^0	.	.	●× n, ●⁰ 9¹⁶–²⁰, ×¹10¹¹, 10³⁵, ³)
26	51.3	50.9	50.9	2.1	8.1	1.9	8.7	0.5	4.0	3.7	4.6	76	45	88	WNW 4	WNW 6	SW 1	$5^1_{\circ}$	4^1	1^0	2.3	.	△ n ×⁰ 8⁵⁰, △¹ 9⁵⁵, 10²⁵, 12²⁷
27	49.0	46.2	46.9	1.7	12.4	6.9	13.6	–0.2	4.6	4.4	6.5	88	41	87	SSW 1	WSW 6	NW 2	10^1	9^1	$10^1_{\bullet}$	0.4	.	●⁰ 8–8½, 15½, 17¹⁵–21
28	51.4	54.8	54.9	3.7	7.4	4.8	7.6	2.2	4.6	3.9	4.0	77	51	62	NW 2	SE 2	E 2	5^2	9^2	0	0.6	.	
29	52.0	47.4	44.2	2.4	13.2	11.2	15.5	0.8	3.9	5.5	6.1	71	49	61	E 4	E 5	E 3	5^1	10^0	0	.	.	
30	43.2	42.2	42.2	10.6	19.6	12.0	**20.4**	8.0	7.8	6.8	**8.5**	81	40	81	SW 3	S 6	SE 2	$4^1_{\circ}$	$4^1_{\circ}$	10^2	.	.	○¹ 18⁵⁵–19¹⁰
Mittel	54.5	54.3	54.4	2.3	7.6	4.6	9.1	0.7	4.6	4.6	4.7	83	58	73	2.5	4.1	2.0	6.5	7.5	4.6	21.8		

Breslau-Krietern: ¹) ⊕¹ ob. Teil 18 ²) △¹ 16⁵⁵, ●¹ sch. 18⁵⁰, × 20–n ³) ⊕¹ 11⁷⁵ ⁴) 21¹⁵–22⁴⁵, Gewitterbö a. WNW (25 m/sec.) 21³³

Berlin-Dahlem: ¹) △² 13¹⁵–14¹⁵, △¹–14½, ×⁰14²⁰ ²) 20¾–21, △¹ fr., I ³) 11³¹, 12⁰⁵, △¹ 12²⁰–³⁰, △² 12⁴⁰–⁵⁷, △⁶–13

April **Erfurt** 1929

$H_b = 211.7$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51^0\,0'$ N $\lambda = 11^0\,4'$ E $= 44.5^m$ $H = 208$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm +			Lufttemperatur C°					Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag	Schneedecke	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
	7^h	14^h	21^h	7^h	14^h	21^h	Max.	Min.	7^h	14^h	21^h	7^h	14^h	21^h	7^h	14^h	21^h	7^h	14^h	21^h	mm	cm	7^h
1	39.0	36.1	28.4	3.9	7.4	3.5	7.5	2.0	5.0	5.5	5.5	82	72	94	W 3	NW 7	NW 4	10^0	5^0 ○	10^1 ●	0.4	.	● 9^{45}–10^{20}, 17^{40}–n
2	**27.0**	32.8	35.5	0.4	4.2	0.6	4.4	0.0	4.5	4.5	4.4	95	74	91	N 3	N 6	E 2	10^1 ✳	7^1	10^1 ✳	4.6	.	✳ 7–n m. U.
3	36.3	37.7	40.0	−2.2	−1.5	−2.2	0.6	−2.6	3.6	3.7	3.2	92	90	82	NE 2	N 1	E 1	10^1 ✳	10^1 ✳	10^1	5.4	5	✳ n–17 m. U.
4	41.2	40.8	40.3	−5.0	−1.3	−3.7	−1.3	−5.1	2.3	2.5	2.6	72	60	74	N 2	NW 2	SE 1	4^0	4^0 ○	3^0	0.3	4	✳ n–n m. U.
5	36.7	34.7	37.8	−4.0	−1.9	−3.2	−0.6	−4.5	3.0	3.6	2.7	89	90	75	SE 2	E 4	N 2	10^1 ✳	10^1 ✳	2^0	1.7	1	✳ n–14^{30}
6	44.2	47.4	47.8	−4.1	−0.4	−0.3	0.5	**−7.4**	2.9	3.2	3.2	85	71	71	NW 3	NW 5	NW 1	10^1	10^1	2^0	1.8	1	✳ n–n m. U.
7	44.6	44.1	44.5	1.0	4.0	3.9	5.8	−1.2	3.6	5.1	5.6	73	84	92	W 5	NW 3	NW 2	9^0	10^1	10^1	0.6	0	
8	44.8	45.2	45.7	4.2	7.3	4.8	7.5	3.6	5.6	6.3	5.9	91	82	91	NW 5	NW 3	NW 2	9^0	10^1	10^1	.	.	
9	43.8	41.3	39.7	4.7	11.9	6.6	12.0	4.0	5.7	5.4	5.4	88	51	75	SW 1	S 2	SW 2	10^0	3^0 ○	10^0	.	.	● 12^{25}–14
10	40.8	41.4	42.6	3.7	8.6	4.8	9.0	3.0	5.4	5.2	5.4	91	62	84	W 1	SW 1	SW 1	10^1	10^1	10^1	3.2	.	● 14^{40}–15^{30}
11	43.8	45.7	46.8	3.0	5.0	2.8	5.0	2.7	5.1	5.5	5.2	89	84	92	SE 1	E 2	E 1	10^0	10^0	10^1	1.2	.	● 16–21
12	45.7	44.7	44.4	1.4	4.2	4.6	4.6	1.2	4.6	5.5	5.7	92	90	90	E 2	E 4	SE 4	10^1	10^1	10^1	2.3	.	
13	43.0	42.0	41.9	4.6	11.5	6.1	11.8	4.3	6.0	7.4	6.4	94	73	90	E 2	SE 1	SW 1	10^1 ≡	10^1 ≡	10^1 ●	.	.	● 20–n, ≡ n–14^{25}
14	42.8	42.4	41.6	5.6	11.0	5.7	11.8	4.0	5.9	5.4	5.3	87	55	78	SW 2	W 2	W 1	4^0 ○	5^0 ○	0	**12.6**	.	
15	40.2	38.8	39.8	1.4	11.8	5.0	12.2	0.5	4.6	6.9	6.1	90	66	93	W 1	NE 4	NE 1	2^0 ○	2^0 ○	0	.	.	
16	42.6	45.5	48.4	1.4	4.8	2.2	7.7	−0.2	4.4	5.1	3.9	87	78	73	E 4	E 2	E 2	7^0 ○	6^0	0	0.8	.	● n
17	54.2	**55.0**	53.6	−1.6	10.4	4.4	11.0	−2.6	3.4	5.1	4.6	84	54	74	E 1	E 1	E 1	2^0 ○	1^0 ○	0	.	.	
18	53.5	51.2	50.0	2.8	18.6	12.2	18.8	0.0	4.6	6.6	5.6	82	41	53	W 1	W 3	W 3	0 ○	1^0 ○	2^0	.	.	
19	48.8	44.6	41.7	10.8	21.8	14.8	**21.9**	8.6	6.9	**10.0**	7.9	72	51	63	W 1	W 3	SW 2	3^0 ○	1^0 ○	0	.	.	
20	37.7	41.3	42.8	12.8	3.0	2.6	16.2	2.6	5.8	5.1	4.2	53	90	76	SW 4	W 3	N 2	1^0 ○	10^1 ●	0	.	.	● 13^{30}–15
21	43.7	42.6	43.9	1.2	8.0	1.2	8.3	−1.0	3.6	3.3	4.2	72	41	85	NW 3	NW 6	NW 2	10^0	2^0 ○	4^0	0.5	.	
22	45.0	43.3	41.1	0.0	5.8	−0.7	6.6	−5.0	3.5	**2.2**	**2.2**	77	32	51	NE 1	E 4	SE 1	0 ○	0 ○	0	0.3	.	● n
23	38.5	37.4	38.9	−1.0	9.0	3.8	10.5	−5.4	2.9	3.1	3.6	68	36	60	SW 2	N 6	SE 1	0 ○	7^0 ○	0	.	.	
24	40.0	39.2	37.3	2.6	10.0	5.7	10.2	0.5	4.4	3.6	3.4	79	39	50	N 3	SW 3	SW 4	8^0	4^0 ○	4^c	.	.	✳ 12–13 m. U.
25	39.1	40.6	40.8	2.0	4.5	3.0	8.5	−0.8	3.7	3.3	3.8	69	52	68	W 4	NW 7	NW 4	2^0 ○	10^1	3^0	0.3	.	
26	40.6	39.5	38.1	1.7	6.2	1.8	7.7	−0.3	3.6	2.7	3.4	69	38	66	W 3	W 4	W 2	0 ○	10^0	10^1	.	.	
27	35.9	34.1	33.5	6.3	14.3	10.8	14.8	1.5	4.4	3.7	4.1	61	**31**	42	SW 3	W 4	W 2	0 ○	3^0 ○	10^1	.	.	
28	37.6	38.7	38.6	3.0	10.6	6.2	11.3	2.5	4.4	4.0	4.1	77	42	58	E 1	E 4	E 4	2^0 ○	0 ○	0	.	.	
29	35.5	31.1	29.3	3.2	18.0	10.5	19.2	0.0	4.4	6.7	8.5	77	43	89	E 3	SE 3	SE 6	0 ○	5^0 ○	10^2 ☇	.	.	● 20^{15}–21^{30}, ☇ SW–E 20^{05}–21^{25}
30	31.2	30.2	30.8	11.0	16.6	10.4	17.0	8.0	8.1	6.3	6.6	83	45	70	S 3	S 5	SW 4	0 ○	10^1	4^0	2.7	.	● 14^{20}–^{35}, ☇ W–E 14^{10}–^{35}
Mittel	41.3	41.0	40.9	2.5	8.1	4.3	9.4	0.4	4.5	4.9	4.8	81	61	75	2.3	3.5	2.2	5.4	6.2	5.1	38.7		

April **Helgoland** 1929

$H_b = 41.0$ m $C_g = +0.6$ mm $\varphi = 54^0\,10'$ N $\lambda = 7^0\,51'$ E $= 31.5^m$ $H = 39$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

1	50.6	47.8	44.2	2.9	3.2	1.3	3.6	0.3	5.5	5.3	4.9	97	92	98	NW 4	NW 4	NNW 4	8 ○	10 ≡	10 ≡	.	.	≡^{2} p
2	48.6	49.6	52.8	2.0	2.4	0.8	3.1	0.6	4.9	5.2	4.4	93	95	90	N 3	NNW 1	NE 4	9	10 ●	10	.	.	●$^{0-1}$ 10^{25}–14^{40}, ✳^{0} 18^{25}–20
3	55.7	56.5	57.1	−0.8	−1.0	−1.2	1.0	−2.9	2.5	2.8	3.2	58	66	75	NE 4	N 3	NNW 3	3 ○	7	6	0.1	.	✳^{0} 15–19
4	57.7	56.0	53.0	−0.8	0.1	−1.8	0.3	**−3.4**	**2.3**	2.9	3.6	**33**	63	69	NNE 3	SW 3	SW 3	5 ○	9 ○	10 ✳	0.4	.	✳ 16^{40}–n
5	52.0	55.6	59.3	−1.2	1.0	−0.3	1.4	−1.8	3.6	2.9	4.0	85	60	89	SE 4	E 6	SE 3	8 ○	4 ○	8	.	.	
6	62.2	62.2	60.4	1.4	2.7	2.0	3.0	−0.9	4.2	4.9	4.9	83	89	93	NW 3	WNW 4	WNW 5	10^2	10^2	9	1.7		
7	58.6	59.4	60.3	3.8	4.1	3.3	4.1	1.7	5.7	5.8	5.7	96	94	98	NW 4	NW 4	NW 3	10^2	10^2	10^2	0.1	.	
8	60.7	61.1	60.3	3.2	2.9	2.8	3.9	2.1	5.7	5.6	5.5	98	100	98	NW 1	NW 2	NW 2	10 ≡	10 ≡	10 ≡	0.1	.	≡^{2} n–n
9	56.3	51.6	51.6	4.9	4.7	2.8	5.7	2.0	6.0	6.2	5.4	93	97	97	SW 1	WNW 3	NW 4	10^2 ●	10^2 ●	10	0.3	.	●^{0} II
10	54.5	57.4	60.2	2.7	3.5	2.5	5.2	1.6	5.4	5.4	5.5	97	92	100	NW 1	NW 1	E 4	3 ○	10 ●	10	2.8	.	●^{0} 14^{15}–gg. 15
11	64.0	65.5	66.4	1.5	3.1	1.9	3.8	1.1	4.2	4.1	3.7	82	72	71	E 6	E 6	E 7	9^2	1 ○	0	0.1	.	
12	65.8	64.0	63.3	1.8	4.8	2.9	4.8	0.5	4.4	4.8	4.3	83	74	76	E 6	E 5	E 6	10^2	0 ○	2	.	.	
13	60.8	59.9	59.0	2.7	4.7	4.1	6.3	1.6	4.9	5.7	5.6	87	88	91	E 5	SE 1	SE 4	3 ○	0 ○	3	.	.	∞ mtg.
14	57.8	57.1	56.8	3.5	7.0	6.7	7.9	2.1	4.6	6.0	**6.5**	79	80	88	E 3	SE 1	SSE 1	0 ○	0 ○	10	.	.	∞ fr.–p
15	56.2	57.7	59.6	5.0	5.8	2.0	6.7	1.7	5.2	5.4	3.8	80	78	72	NE 1	E 5	E 5	0 ○	0 ○	3	.	.	
16	62.3	64.6	66.6	0.3	5.2	2.5	5.3	−0.3	3.6	4.7	4.8	77	71	87	E 6	E 3	ENE 5	0 ○	0 ○	0	.	.	
17	**69.0**	68.9	66.8	3.5	8.5	8.0	**9.3**	1.1	4.9	4.7	4.7	83	56	59	SSE 2	SSE 1	SSE 1	0 ○	0 ○	2	.	.	
18	63.8	62.7	61.0	5.6	5.6	5.8	8.3	5.2	5.8	6.2	**6.5**	84	91	94	SW 4	W 5	W 4	10^2	10^1	10^1	.	.	
19	58.2	55.8	53.1	5.5	7.3	5.1	7.6	4.7	**6.5**	6.4	6.0	96	83	91	W 4	W 4	WNW 4	10^2	6 ○	10^1	.	.	
20	52.9	55.8	56.6	4.1	5.9	2.8	6.1	2.3	5.4	5.8	4.8	88	83	86	NW 4	NW 5	NW 6	2^1 ○	0 ○	5	.	.	
21	56.7	58.8	60.7	2.2	3.9	2.3	3.9	0.0	5.1	4.9	4.0	95	80	74	NW 4	NW 4	NW 4	10^2	2 ○	2	.	.	✳^{2} 9, ✳^{1} 10^{30}
22	60.8	58.4	53.9	4.3	4.5	3.0	6.1	1.7	4.9	5.2	4.7	79	83	83	NW 2	NW 3	NW 4	1 ○	3 ○	10	1.7	.	
23	50.5	52.3	53.5	3.7	5.7	3.4	5.8	2.1	4.7	5.5	5.1	79	81	88	NW 3	NW 4	NW 5	0 ○	0 ○	5	.	.	
24	52.0	49.1	49.9	4.1	4.8	2.4	4.8	1.7	5.4	5.7	4.1	88	88	74	WNW 5	WNW 4	NW 4	5^1 ○	8^2 ○	2	.	.	●^{0} 9, ●^{1} 16^{40}, ▲^{0} 16^{40}
25	50.5	51.4	51.2	3.3	4.1	1.3	4.7	0.9	4.6	5.0	4.6	78	81	91	WNW 6	WNW 6	NW 7	2 ○	6^2 ○	9^2 ✳	2.3	.	●^{0} ✳^{0} 14^{30}, ●^{1} 17^{10}, ✳^{0} III
26	51.2	51.8	51.0	2.7	5.7	3.1	5.9	0.6	4.7	5.2	5.0	84	75	87	NW 5	WNW 4	NW 1	2 ○	1^1 ○	10	0.8	.	✳^{0} 8^{30}
27	46.3	44.9	50.3	0.8	2.5	2.7	3.6	0.6	4.8	5.3	4.9	98	97	89	SE 3	NE 4	SE 4	10 ✳	10	7^2	3.1	.	✳^{0} I, ∞ mtg.
28	54.5	54.8	54.2	6.1	5.4	5.6	6.8	1.9	5.1	5.1	5.9	73	76	86	NW 1	ENE 2	ENE 5	6^1 ○	7^1 ○	10^1	1.3	.	
29	50.9	48.2	45.2	4.6	5.1	3.9	6.1	3.5	4.4	5.8	5.3	70	89	88	ESE 6	ESE 6	E 6	2^1 ○	10 ●	10^2 ●	.	.	●$^{0-1}$ 12^{10}–n
30	**41.1**	41.2	45.0	4.3	3.9	3.2	4.3	2.6	5.9	6.1	5.1	94	100	89	E 2	NE 3	NE 7	10 ●	10 ●	10	**19.7**	.	●$^{0-1}$ a, p
Mittel	56.1	56.0	56.1	2.9	4.2	2.8	5.0	1.2	4.8	5.2	4.9	84	82	86	3.5	3.6	4.2	5.6	5.5	7.1	34.5		

Bemerkungen unvollständig.

April — Münster i. W. — 1929

$H_b = 64.2$ m $C_g = +0.5$ mm, unter 734 mm $= +0.4$ mm $\varphi = 51^0\,58'$ N $\lambda = 7^0\,37'$ E $= 30.5^m$ $H = 63$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm +			Lufttemperatur C°					Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Max.	Min.	7h	14h	21h	7h	14h	21h	7h	14h	21h	7h	14h	21h	7h	7h	
1	52.0	47.5	**39.6**	4.0	7.0	3.1	8.0	2.5	5.3	5.5	5.2	87	74	91	W 3	SW 3	SW 4	10^1	10^2●	10^2●	0.4	.	☉0 n, ●1 $14\frac{1}{2}$–$19\frac{1}{4}$, 21–n, ✳fl. 18,20
2	47.3	49.3	50.7	2.6	6.6	3.0	8.5	0.5	4.9	5.0	4.6	89	68	81	N 3	NW 4	NW 3	10^1	7^1	10^2	**10.9**	.	△1 12^{18}–17, ●1 sch. p
3	53.3	54.1	54.9	−0.5	2.8	1.1	3.4	−0.6	4.1	3.1	4.0	94	55	81	N 3	N 3	NE 2	10^2	5^1○	7^1	1.0	.	✳1 $7\frac{3}{4}$–9^{20}
4	56.0	54.6	52.4	−3.2	2.7	0.8	3.4	−4.0	3.3	3.5	4.6	91	63	95	NE 2	W 3	W 3	10^2✳	4^1○	10^1	1.5	3	✳1 n–7^{40}
5	47.5	50.3	55.9	0.4	1.3	−1.3	1.9	−1.4	4.5	3.9	3.7	95	77	89	E 1	NE 3	NE 2	10^2✳	7^1	0	5.4	**6**	✳1 n–9
6	61.9	62.7	62.3	−2.2	4.0	2.4	4.9	**−4.2**	3.7	5.2	4.1	94	85	76	SE 1	N 3	NW 2	4^1○	10^1	10^1	0.2	0	⌣0 fr.
7	60.0	59.7	60.5	2.8	8.0	6.7	8.5	1.5	4.3	5.9	6.2	76	74	84	W 3	W 3	NW 2	8^1	10^1	10^1	0.0	.	☉0 n
8	60.6	60.0	59.6	5.7	10.6	8.0	11.0	5.0	5.7	6.1	6.3	83	64	78	NW 1	NW 2	NW 1	10^1	10^1	3^1	.	.	
9	56.4	53.7	53.5	5.8	10.8	6.0	13.0	5.1	5.8	6.0	6.2	83	62	89	SE 1	NW 3	NW 3	10^2	10^2	10^1	.	.	
10	54.8	54.6	56.0	3.6	9.4	4.2	9.9	2.5	5.3	4.3	5.0	89	49	81	W 2	SE 2	E 2	9^1	7^1	2^1	0.5	.	☉0 n
11	56.7	58.8	60.2	3.5	5.8	2.6	6.4	2.6	4.9	5.0	4.6	83	72	84	NE 5	NE 4	NE 3	10^1	10^1	10^1	.	.	
12	59.5	57.9	57.0	3.0	5.8	6.0	6.5	2.3	4.5	5.2	5.7	80	75	82	NE 4	NE 4	NE 3	10^1	10^1	10^1	.	.	
13	56.0	56.3	56.7	5.0	6.9	6.0	7.2	4.5	6.1	6.5	6.3	93	87	90	E 2	SE 1	SE 1	10^1	10^2●	10^1	0.0	.	☉0 n, $9\frac{1}{2}$–10, $14\frac{1}{2}$–17
14	55.4	55.2	55.1	4.7	8.0	6.2	9.5	4.6	6.1	5.9	6.6	96	74	93	S 2	SW 2	SW 2	10^2●	10^1	3^1	5.1	.	●1 n–$8\frac{1}{4}$
15	53.7	52.8	52.8	1.4	12.8	8.0	14.4	−0.2	5.0	5.8	6.7	98	53	83	NE 2	NE 3	NE 2	$10_=$	5^1○	0	0.2	.	≡1 n–$9\frac{1}{4}$
16	56.8	59.4	62.8	4.8	4.4	6.2	12.2	3.9	4.8	6.2	4.9	74	62	69	E 3	E 4	E 3	7^1	0○	0	.	.	
17	**66.7**	66.2	66.2	4.4	15.4	9.4	17.5	1.0	3.7	4.0	6.7	60	31	76	E 2	SE 2	SE 1	0○	0○	0	.	.	
18	66.0	64.2	63.4	7.1	19.3	13.0	19.5	5.0	5.2	6.2	8.5	69	37	76	SW 2	SW 4	SW 2	4^0○	5^1○	4^1	.	.	
19	60.7	56.4	54.3	10.1	21.4	14.5	**22.0**	7.5	7.2	4.5	**9.2**	78	**24**	75	SW 2	SW 4	W 2	2^0○	0○	0	.	.	
20	54.5	56.2	59.1	5.9	10.2	4.0	14.5	4.0	4.9	3.8	5.1	70	41	84	N 3	NW 5	NW 2	10^1	8^1	0	.	.	
21	58.6	57.9	59.0	3.2	6.4	2.0	8.9	−0.7	4.2	4.1	4.3	72	57	82	NW 2	NW 4	NW 3	0○	4^1○	0	.	.	☉0 $15\frac{1}{2}$–$15\frac{3}{4}$, △2 sch. 16, ✳1 $16\frac{1}{2}$–
22	60.0	56.5	54.8	2.0	8.1	3.4	9.3	−2.0	3.7	3.0	**2.8**	69	38	48	N 2	SE 3	SE 1	0○	1^1○	0	0.6	.	⌣1 fr. [$16\frac{3}{4}$, ⌣2 fr.
23	52.1	52.5	54.5	0.9	8.4	4.4	10.0	−1.0	3.7	4.0	4.0	76	48	64	W 2	W 3	NW 3	10^2	7^1	5^1	.	.	✳0 $8\frac{1}{2}$–$10\frac{1}{2}$
24	54.5	51.9	50.8	2.8	8.7	1.6	9.0	−0.1	4.4	3.7	4.5	78	43	88	W 3	SW 4	SW 3	3^1○	10^1	10^1	0.3	.	☾1 16^{36}–17, $17\frac{3}{4}$–21
25	54.3	54.6	55.0	1.4	7.4	1.2	8.5	−0.6	4.5	3.8	3.8	88	50	76	W 3	W 3	W 2	10^1	5^1○	0	3.6	.	✳1 n, ✳1 △1 10^{58}–$11\frac{1}{4}$
26	54.1	52.3	51.0	1.9	7.2	3.4	9.5	−1.0	3.7	4.1	4.8	71	54	82	SW 3	W 4	NW 2	3^1○	10^1	10^2●	1.0	.	☉0 19–$21\frac{1}{2}$
27	46.5	45.9	49.7	5.6	7.8	3.1	11.1	2.9	5.5	6.8	4.7	80	86	83	SW 4	SW 3	W 2	8^1	10^2●	0	0.2	.	☉0 $12\frac{1}{2}$–$15\frac{1}{2}$
28	52.4	50.1	49.4	3.3	12.3	8.8	13.7	0.2	5.0	4.1	6.5	86	39	77	E 2	E 4	E 3	3^1○	3^1○	6^1	1.2	.	
29	45.4	42.6	42.3	5.0	12.8	11.2	14.0	4.6	5.3	7.1	8.6	81	64	86	E 3	E 2	S 1	10^2●	10^1	10^1	2.6	.	●1 n–13, $19\frac{1}{4}$–21
30	40.9	41.8	47.3	11.6	9.4	4.1	12.7	4.0	7.6	6.1	5.0	75	69	82	SW 3	SW 7	W 3	7^1	8^1	10^1	8.0	.	
Mittel	55.2	54.5	54.9	3.6	9.0	5.1	10.3	1.6	4.9	4.9	5.4	82	59	81	2.5	3.0	2.3	7.3	6.9	5.3	42.7		

April — Neuwied — 1929

$H_b = 66.5$ m $C_g = +0.4$ mm, unter 736 mm $= +0.3$ mm $\varphi = 50^0\,26'$ N $\lambda = 7^0\,28'$ E $= 30^m$ $H = 65$ m h_t (Hütte) $= 2.2$ m $h_r = 1.0$ m

1	55.0	51.8	44.3	5.1	9.7	5.0	10.0	2.6	4.5	4.8	4.4	68	53	68	N 2	SE 3	NW 5	10^1●	10^1	3^1	.	.	☉ tr. 7^{30}, ☉0–1 15–20^{07}
2	47.6	50.8	51.7	3.6	7.6	3.7	7.6	1.8	4.8	5.3	5.3	80	68	89	NW 6	NW 3	NW 5	10^2	7^1○	10^1●	4.4	.	☉0 8^{40}–48, 10^{46}–11^{19}, tagsüber –n
3	51.8	53.2	54.2	2.0	1.2	1.3	5.2	0.7	4.4	4.7	3.1	84	93	62	NW 7	N 3	N 2	10^1✳	10^1✳	0	2.9	.	⊹0 7^{20}–40, ⊹1–2 14^{52}–57 [m. U.
4	55.1	53.9	53.7	−1.8	4.7	1.1	5.7	−2.7	3.5	4.3	3.5	86	67	71	E 3	N 5	E 2	10^1✳	7^1○	0	0.9	0	✳0 7^{20}–45, 9^{02}–10^{22}, tagsüber mehrm.
5	47.4	46.3	53.5	0.8	2.9	−0.8	4.0	−1.0	4.6	5.1	3.0	95	90	69	N 3	NW 3	NW 4	10^1✳	10^1●	0	2.1	**4**	✳1 fr.–9^{40}, in ☉0 übergehend [–14^{25}, 16^{10}–25
6	61.7	62.9	63.3	−2.8	3.3	2.0	4.2	**−5.2**	2.7	**2.6**	4.2	72	45	79	NE 2	NW 5	W 3	0○	7^1	10^1	4.1	.	
7	61.1	60.7	61.1	4.3	8.0	5.9	8.1	0.6	3.6	5.4	6.4	58	67	92	SE 2	NW 4	NW 2	8^1○	10^1	10^1≡	0.1	.	≡0 abd.
8	60.8	59.7	58.9	5.9	11.5	6.8	13.0	4.2	6.3	5.8	5.9	90	57	80	N 2	S 2	C	10^1≡	10^1	0	.	.	≡0 fr.
9	57.0	53.8	53.4	1.0	14.9	8.2	15.5	0.0	4.8	5.0	6.9	97	39	85	W 2	SW 2	SW 4	10^1≡	10^1	10^1	.	.	☉0 17^{45}–18^{19}, 19^{26}–50, 21^{18}–18, ≡ 2fr.
10	55.2	54.9	54.0	4.6	7.4	5.6	8.2	3.8	5.1	5.0	5.9	80	64	87	W 4	NW 4	W 4	8^1≡	10^1≡	10^1≡	1.0	.	☉ tr. 10^{35}, ☉0 18^{18}–n [–8^{30}, ≡0 –p
11	54.2	56.3	57.0	4.2	8.7	6.3	8.7	2.7	5.6	6.4	5.6	91	77	78	SW 3	NE 3	E 5	10^1≡	9^1○	10^1	**15.5**	.	☉0 14^{12}–28, ≡0 fr.
12	56.3	55.2	55.2	4.7	9.4	6.4	9.9	4.4	5.4	6.2	5.8	84	70	81	W 5	E 5	E 4	10^1	9^0○	6^1	0.1	.	☉0 9^{05}–28
13	55.7	55.7	56.1	5.2	12.0	6.6	13.0	4.5	6.1	5.7	5.8	93	54	80	C	NE 1	E 2	10^1≡	5^1○	10^1	5.2	.	≡0 fr.
14	56.3	55.5	55.1	3.8	7.3	4.0	10.0	2.8	5.3	5.9	5.5	88	77	89	W 3	N 2	N 2	10^1	10^1	3^1	0.2	.	☉0 12^{10}–50, 14^{25}–45, 16^{35}–17^{12}
15	52.5	51.7	51.2	1.1	14.2	7.5	14.4	0.0	4.9	5.1	6.0	98	42	77	N 3	SW 3	N 2	10^1≡	7^1○	3^0	3.7	.	≡2 fr.–8
16	53.9	56.6	60.5	7.4	13.7	7.4	13.8	5.6	6.1	6.3	5.2	79	54	68	SW 3	SE 4	W 3	10^1●	9^1	5^1	0.1	.	☉ tr. 7^{20}
17	65.6	65.9	66.3	4.2	16.4	8.3	17.1	0.7	4.9	4.4	5.7	79	31	69	SW 3	SW 3	SW 2	0○	0○	0○	.	.	
18	**67.5**	64.6	64.0	4.2	20.1	11.3	20.1	0.5	4.9	5.7	7.4	79	33	74	SE 1	SW 4	S 2	0○	3^0○	0	.	.	
19	62.3	57.3	55.2	5.8	22.7	12.4	**22.7**	2.7	5.8	6.2	6.5	85	**30**	60	E 2	SE 4	NW 4	0○	0○	0○	.	.	
20	52.7	57.2	57.9	10.7	6.2	6.2	13.7	5.8	6.2	5.4	4.3	64	76	60	W 2	N 2	NW 5	3^0○	10^1	5^0	.	.	
21	59.1	58.0	57.3	1.2	7.0	5.0	7.5	1.0	4.7	5.7	5.4	95	76	83	N 2	NE 2	NE 2	7^1○≡	0○	6^0	.	.	≡0 fr.
22	56.9	55.7	53.7	3.8	10.1	4.0	11.0	−1.0	5.2	3.0	3.3	86	33	55	E 2	E 2	SE 2	0	0○	0	.	.	⌣0 fr.
23	52.8	52.7	54.0	1.0	8.2	3.8	10.0	−2.8	3.8	4.5	4.1	76	55	69	SE 3	NW 5	E 2	0○	10^1	2^0	.	.	⌣2 fr.
24	55.0	53.7	51.6	1.5	10.0	8.2	11.5	−1.0	4.5	5.2	4.8	88	57	59	E 3	N 3	E 5	7^0○	9^1	10^1	.	.	☉0–1 21^{40}–22^{12}, ⌣0 fr.
25	55.4	56.2	56.2	4.2	7.9	3.6	9.8	2.0	4.3	4.5	4.7	69	57	79	NW 5	NW 5	N 2	7^0○	6^1○	0	1.0	.	☉✳ n, ●0 15^{10}–22, 17^{05}–17
26	55.3	53.0	51.3	1.4	11.4	7.6	11.5	−0.4	4.5	4.3	5.1	88	43	66	N 2	SW 3	W 2	10^1	9^0○	10^1	0.1	.	☉0 ✳0 8^{12}–25
27	50.0	48.8	49.4	5.5	13.6	9.0	14.1	2.4	5.2	4.9	5.8	76	42	67	W 2	S 5	S 2	2^0○	10^1	10^1	.	.	△0 fr.
28	50.6	49.3	47.1	7.6	17.2	12.4	17.7	5.7	6.0	5.6	5.1	77	38	47	E 2	SE 4	E 3	10^0○	9^1	0	.	.	
29	45.4	**42.1**	42.8	6.7	17.0	11.0	17.2	6.3	6.4	**8.0**	**8.0**	87	55	82	E 4	C	SW 4	10^1●	10^1	10^1	5.9	.	☉0 fr.–8^{17}, ☉ tr. 15, ☉0 17^{03}–25
30	43.6	42.9	48.1	11.2	16.1	6.7	16.5	6.4	7.5	6.6	5.6	75	48	76	SW 3	SW 4	N 5	1^0○	10^1	10^1	0.7	.	●1 16^{28}–17^{08}
Mittel	55.1	54.5	54.6	3.9	10.7	6.2	11.7	1.8	5.1	5.3	5.3	82	56	73	2.9	3.3	3.0	6.8	7.5	5.1	48.0		

April — Brocken — 1929

$H_b = 1153.4$ m $C_g = +0.3$ mm, unter 651 mm $= +0.2$ mm $\varphi = 51^0\,48'$ N $\lambda = 10^0\,37'$ E $= 42.5^m$ $H = 1140$ m h_t (Hütte) $= 17.0$ m $h_r = 2.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 600 mm + 7h	14h	21h	Lufttemperatur C° 7h	14h	21h	Max.	Min.	Dampfspannung mm 7h	14h	21h	Relative Feuchtigkeit Proz. 7h	14h	21h	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7h	14h	21h	Bewölkung 0 bis 10 7h	14h	21h	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
1	54.2	52.3	**46.2**	− 3.8	− 2.6	− 3.2	−2.4	− 4.1	3.3	3.7	3.5	100	100	100	W 9	W 6	S 6	$10_{\equiv}^{2}$ ✳	$10_{\equiv}^{2}$ ✳	$10_{\equiv}^{2}$ ✳	2.4	45	≡1–2 n–n, ✳6n, ✳1 a, ✳2p,
2	46.7	50.7	52.3	− 4.6	− 4.9	− 5.4	−2.9	− 5.8	3.1	3.1	2.9	100	100	100	NNE 6	NNW 7	WSW 1	$10_{\equiv}^{2}$	$10_{\equiv}^{2}$ ✳	$10_{\equiv}^{2}$ ✳	**24.2**	60	≡1–2 n–n, ✳1 n, p [♒ n–mtg.
3	52.9	54.0	55.2	− 9.2	− 8.6	−10.4	−4.9	−10.6	2.1	2.2	1.9	100	93	100	NNE 4	N 5	N 5	$10_{\equiv}^{2}$	$9_{\equiv}^{1}$	$10_{\equiv}^{2}$ ✳	6.2	66	≡1–2 n–n m. U., ✳1 n, a, [1]
4	55.3	55.7	55.4	−13.4	−10.2	−11.4	−9.0	**−14.0**	**1.5**	1.9	1.7	88	91	90	N 5	N 2	WNW 3	$10_{\equiv}^{1}$	$6_{\equiv}^{1}$ ✳	0	2.3	69	≡1–2 n–7½, ✳9 n, a–15 in Schauern
5	51.4	51.4	55.4	−10.6	− 9.2	−10.6	−8.6	−12.0	1.9	2.1	1.9	100	100	91	S 3	E 6	NE 6	$10_{\equiv}^{2}$ ✳	$10_{\equiv}^{2}$ ✳	8^{1}	2.1	70	≡1–2 n–13½, ✳9 n, a, p
6	59.9	62.7	62.2	−10.8	− 8.2	− 7.0	−6.7	−11.4	1.8	2.3	2.6	100	93	100	N 5	NNW 5	W 6	$10_{\equiv}^{2}$	$8^{1}_{\odot}$	$10_{\equiv}^{2}$ ✳	1.9	72	≡1–2 n–11, p m. U., ✳9 n, a, [2]
7	58.4	60.0	60.9	− 6.3	− 2.2	− 1.8	−1.5	− 7.0	2.7	3.8	4.0	100	100	100	W 9	WNW 9	NW 8	$10_{\equiv}^{2}$	$10_{\equiv}^{2}$	$10_{\equiv}^{2}$	3.2	75	≡1–2 n–n, ✳1 n, a, ✳9 p, ♒ n–n
8	61.3	62.4	63.0	− 1.2	− 1.2	− 0.8	−0.6	− 2.7	4.2	4.2	4.3	100	100	100	NW 7	NNW 7	NNW 4	$10_{\equiv}^{2}$	$10_{\equiv}^{2}$	$10_{\equiv}^{2}$	1.6	75	≡1–2 ✳9 n–fr., ●9 ≡[3], ✳6a,[3]
9	60.9	59.5	57.1	− 0.8	0.6	− 0.4	1.0	− 1.3	4.3	4.8	4.5	100	100	100	WSW 3	W 3	W 4	$7^{1}_{\odot}$	$10_{\equiv}^{1}$ ✳	$10_{\equiv}^{2}$	1.3	72	≡1–2 n–n m. U., Tal≡3 I, ✳6 $14\frac{1}{4}$,[4]
10	56.8	59.5	60.4	− 3.6	− 1.0	− 3.1	−0.2	− 4.0	3.4	4.1	3.6	100	95	98	W 5	W 1	ESE 5	$10_{\equiv}^{1}$	$6^{1}_{\odot}$	3^{1}	12.7	**80**	≡1–2 n–11 m. U. u. öfters, ✳2 n,[5]
11	60.9	62.7	63.5	− 4.3	− 3.6	− 4.8	−2.9	− 5.0	3.2	3.4	3.1	100	100	100	E 5	E 7	E 7	$10_{\equiv}^{2}$	$10_{\equiv}^{2}$	$10_{\equiv}^{2}$	0.2	**80**	≡1–2 n–n, ✳9 abd.
12	62.1	62.6	61.9	− 5.3	− 2.6	− 1.6	−1.4	− 5.5	3.0	3.7	4.0	100	100	100	E 7	ESE 6	ESE 7	$10_{\equiv}^{2}$	$10_{\equiv}^{2}$	$10_{\equiv}^{2}$	0.2	**80**	≡1–2 n–n
13	60.8	61.2	61.0	0.0	2.1	2.4	3.7	− 2.2	4.6	5.3	5.4	100	100	100	SE 6	SE 6	E 5	$10_{\equiv}^{2}$	$10_{\equiv}^{2}$	$10_{\equiv}^{2}$	0.4	78	≡1–2 n–n m. U., ●8 n, ●1 19–n
14	59.7	60.1	60.0	1.1	0.0	0.0	2.6	− 1.6	4.2	4.6	2.9	100	100	63	WSW 5	WSW 2	WSW 1	$10_{\equiv}^{2}$	9^{2}	3^{1}	17.0	70	≡1–2 n–10, ●2 ✳1 n
15	58.2	58.2	58.6	0.6	0.0	− 0.2	3.0	− 1.4	4.1	4.6	4.5	86	100	100	E 3	NE 3	E 6	$1^{1}_{\odot}$	$10_{\equiv}^{2}$ ✳	$10_{\equiv}^{2}$ ●	.	60	≡1–2 mtg.–n, ✳6 11[12]–15 m. U.,[6]
16	60.7	63.8	65.7	− 3.0	− 2.4	− 4.0	0.0	− 5.0	3.6	3.8	2.5	98	98	73	ESE 5	E 6	E 6	$1^{1}_{\odot}$	9^{1}	0	1.1	56	Tal ≡3 (W frei) n–13½, ≡1–2 [7]
17	69.1	**71.3**	71.0	− 3.8	5.2	0.2	7.2	− 5.9	1.8	2.0	2.3	52	**30**	49	ESE 5	S 3	SSW 4	$0_{\odot}$	$0_{\odot}$	$0_{\odot}$	.	55	Tal ≡3 fr. (N u. NW frei)
18	70.1	69.6	68.1	3.6	8.4	5.6	8.8	0.0	3.5	3.9	5.0	59	47	73	WSW 6	WSW 6	WSW 8	$6^{1}_{\odot}$	$4^{1}_{\odot}$	8^{1}	.	50	Tal ∞ a, ω 21
19	65.5	64.1	61.0	5.0	10.6	7.8	**11.5**	3.7	6.2	4.2	3.8	94	44	48	WSW 8	WSW 7	W 7	$8^{1}_{\odot}$	$7^{1}_{\odot}$	0	.	40	Tal ≡1 a, ♒ a
20	56.2	57.2	59.6	3.6	− 2.8	− 4.6	8.0	− 4.9	5.2	5.6	3.1	88	100	96	W 7	WNW 9	WNW 9	$5^{1}_{\odot}$	$8^{1}_{\odot}$	8^{1}	.	0	≡1–2 7^{31}–$14\frac{1}{4}$, ✳6 Graupel ✳$11\frac{18}{4}$,[8]
21	59.0	58.8	60.4	− 7.2	− 3.6	− 6.4	−2.5	− 7.6	2.5	2.9	2.7	100	84	100	WNW 5	W 7	NNE 5	$10_{\equiv}^{1}$	$8^{1}_{\odot}$ ✳	$10_{\equiv}^{2}$ ✳	0.3	.	≡1–2 n–7½, 15–n, ✳6 n, ✳1 △ a, p
22	61.2	60.5	58.2	− 7.2	− 4.2	− 5.1	−1.6	− 9.7	1.9	2.1	1.8	72	63	59	NNE 1	ENE 2	S 3	$0_{\odot}$	$5^{1}_{\odot}$	0	2.3	2	Tal ≡1 fr., ✳6 sch. 11–12, ⌣ fr.
23	54.6	55.4	56.5	− 3.2	− 2.6	− 3.6	−1.0	− 7.0	2.1	2.8	3.3	58	76	95	W 6	WNW 5	WNW 6	$5^{1}_{\odot}$	9^{1}	6^{1}	0.0	.	✳6 $10\frac{3}{4}$, 15, $19\frac{3}{4}$
24	56.2	55.4	51.7	− 6.0	− 2.2	− 2.9	−1.5	− 6.4	2.8	3.3	3.2	95	86	87	W 6	WSW 7	WSW 8	$10^{1}_{\equiv}$	8^{1}	9^{1} ✳	0.1	.	≡1–2 n–9, ✳6 a, p, ♒ abd.
25	54.3	56.1	55.9	− 7.2	− 4.4	− 5.2	−2.8	− 7.8	2.5	3.2	3.0	100	96	100	W 7	WSW 8	WSW 8	$10_{\equiv}^{2}$	$6^{1}_{\odot}$	$10_{\equiv}^{2}$	8.4	5	≡1–2 n–9, 17[16]–n, ✳1 n, ✳1 a, p,[9]
26	55.2	55.8	55.1	− 6.4	− 3.6	− 4.3	−3.1	− 7.0	2.7	3.4	3.2	100	97	96	W 7	WSW 5	WSW 4	$10_{\equiv}^{2}$	$5^{1}_{\odot}$	6^{1}	8.2	12	≡1–2 n–11, abd., ✳1 n, a, ✳6 p [10]
27	52.0	51.8	52.2	− 2.6	0.6	− 1.3	2.6	− 4.5	3.7	4.6	4.2	100	96	100	SW 7	WSW 8	W 8	$10_{\equiv}^{2}$	8^{1}	$10_{\equiv}^{2}$ ✳	3.3	15	≡1–2 n–9½ m. U., 17–n, △ 15[18]–18 [11]
28	55.5	57.8	56.8	− 5.2	0.0	− 3.1	0.6	− 6.0	3.0	3.5	3.5	96	76	95	NNE 5	E 3	SE 6	$9^{1}_{\equiv}$	$2^{1}_{\odot}$	2^{1}	3.9	5	≡1–2 n–8 m. U., ✳1 n, ⊕ 18[16]–19[18]
29	53.7	52.0	50.1	2.6	5.0	5.3	8.0	− 4.4	4.4	5.8	**6.7**	80	88	100	SSE 5	SE 5	S 9	$9^{1}_{\odot}$	10^{1}	$10^{1}_{\equiv}$	.	.	≡1–2 abd., ● tr. $13\frac{3}{4}$ u. abd.,[12]
30	49.0	49.2	48.8	3.0	5.8	− 0.5	8.4	− 0.5	5.7	5.5	4.4	100	79	100	SW 8	SW 8	WSW 9	$10_{\equiv}^{2}$	9^{1}	$10_{\equiv}^{2}$	1.5	.	≡1–2 n–9[16], 14[16]–n m. U., ●1 n,[13]
Mittel	57.7	58.4	58.1	− 3.6	− 1.4	− 2.7	0.4	− 5.4	3.3	3.7	3.4	92	88	90	5.7	5.5	5.8	8.0	7.9	7.1	104.8		

April — Schmatzfeld — 1929

$H_b = 194.0$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51^0\,54'$ N $\lambda = 10^0\,46'$ E $= 43^m$ $H = 192$ m h_t (Hütte) $= 2.2$ m $h_r = 1.1$ m

1	*739.8*	*737.8*	*731.7*	*3.3*	*7.0*	*4.2*	7.2	*3.2*	*5.1*	*6.2*	*5.8*	*86*	*82*	*93*	SW 3	SW 3	SW 3	*10*	*10*	*10*			[1] ● ✳ a, p
2	*32.2*	*36.2*	*37.6*	*1.0*	*1.2*	*0.0*	*4.2*	*0.0*	*4.8*	*4.7*	*4.2*	*97*	*94*	*91*	NW 3	NW 3	NW 3	*10*	*10*	*10*	18.3		[1] ✳ n
3	*39.0*	39.7	41.6	*−2.4*	−0.7	−2.5	*0.1*	−3.5	*3.5*	*3.4*	*2.8*	*92*	*78*	*74*	W 1	NW 3	NW 3	*10*	10^{2}_{*}	10^{2}			[1] ✳ n, ✳6–7 sch. tagsüber
4	42.8	42.4	41.8	−5.2	−1.0	−3.1	−0.5	**−6.1**	2.2	**1.7**	2.5	72	40	69	N 2	NW 3	W 2	1^{2}	9^{2}	0	1.7	.	
5	37.3	37.6	41.9	−3.8	−1.0	−2.7	0.2	−4.4	3.2	3.8	2.8	92	62	76	E 3	ENE 2	N 3	10^{2}_{*}	8^{2}	0	0.1	.	✳6 n, a
6	46.3	48.6	48.0	−3.6	1.1	0.5	2.0	−5.3	3.2	2.9	3.8	90	58	81	NW 3	WNW 3	WNW 3	$9^{2}_{\odot}$	9^{2}	10^{2}_{*}	0.1	.	✳6–7 sch. ab 11 tagsüber
7	44.0	44.7	46.1	1.4	3.8	4.1	4.9	0.3	3.7	5.6	5.6	73	94	91	WNW 4	WNW 5	WNW 4	10^{2}	$10^{2}_{\bullet}$	10^{2}	0.1	.	●6 sch. ab 8, Spr.● 13^{10}–17
8	46.4	47.2	47.0	4.0	4.5	3.9	5.9	3.3	5.5	5.9	5.5	91	94	91	WNW 3	NNW 3	SSW 2	$10^{2}_{\bullet}$	10^{2}	2^{2}	0.8	.	● n, ●6 Spr.● fr.–a, ≡[3]9 a zeitw.,
9	44.9	42.4	40.4	4.9	9.7	5.5	10.6	3.0	5.7	6.4	6.4	88	71	94	C	NW 2	W 2	$6^{1}_{\odot}$	10^{2}	$10^{2}_{\bullet}$	0.4	.	●6–7 abd. [≡9 mtg.
10	41.6	43.1	44.6	3.1	7.7	3.2	7.9	1.9	5.2	4.3	5.0	91	55	86	W 4	NW 3	E 2	8^{2}	$4^{3}_{\odot}$	10^{2}	7.4	.	● n
11	46.7	48.7	49.9	1.1	1.9	1.3	3.9	0.9	4.9	5.0	4.6	98	95	91	ENE 4	E 4	ENE 5	$10^{2}_{\equiv}$	$10^{2}_{\equiv}$	$10^{2}_{\equiv}$	.	.	≡[3] n–fr., ≡1 a–n
12	48.8	47.6	46.9	1.0	3.9	4.2	4.8	0.7	4.5	5.4	5.8	91	89	94	E 5	E 4	E 4	10^{2}	10^{2}	10^{2}	.	.	≡[3] n–12, ≡6 mtg.–n
13	45.0	44.5	44.1	4.1	7.1	6.9	9.0	3.1	6.0	7.1	7.3	99	95	99	SE 2	C	C	$10^{2}_{\equiv}$	$10^{2}_{\equiv}$	$10^{2}_{\bullet}$	0.3	.	● n, ●8 16^{57}–18^{05}, ●9 18^{16}–18^{19},[1]
14	43.4	43.4	43.1	4.0	9.3	5.2	10.3	3.8	5.8	6.1	4.7	95	70	71	NE 1	NE 1	SW 1	$10^{2}_{\bullet}$	10^{2}	9^{2}	**22.2**	.	●6–7 n–8^{16}
15	41.6	40.8	42.6	2.5	7.7	6.0	9.5	0.4	4.9	6.5	6.6	89	83	94	W 1	NE 2	E 2	$1^{1}_{\odot}$	$10^{2}_{\bullet}$	$10^{2}_{\bullet}$	0.4	.	●6 ab 13^{39}, ⌣8 n, ∞ fr.
16	46.3	48.6	51.1	0.3	6.5	1.8	8.2	−0.3	4.0	4.4	4.2	86	60	80	E 4	ESE 4	SE 3	10^{2}	8^{2}	0	1.4	.	● n
17	**55.5**	55.1	54.7	1.5	10.5	6.7	11.3	−2.0	4.3	5.1	3.9	83	54	53	SE 1	NE 3	WNW 2	$0_{\odot}$	$0_{\odot}$	$0_{\odot}$	.	.	∞ fr.
18	53.9	51.6	50.7	8.7	17.9	12.0	18.3	4.3	5.0	5.0	5.8	59	**33**	55	W 2	W 3	WSW 3	$7^{1}_{\odot}$	$3^{1}_{\odot}$	7^{1}	.	.	∞ fr.
19	46.0	44.8	41.9	13.7	19.6	14.0	**20.8**	10.8	**7.4**	6.0	5.6	64	35	46	W 3	W 4	SW 3	$5^{1}_{\odot}$	$6^{1}_{\odot}$	0	.	.	
20	39.2	41.1	44.3	6.7	6.8	2.4	14.3	2.4	6.2	5.1	4.1	84	68	74	WNW 4	WNW 6	WNW 4	10^{2}	$9^{1}_{\odot}$	8^{2}	.	.	Spr.● a
21	44.6	43.0	46.3	1.5	7.2	0.5	7.7	−0.2	3.8	3.9	4.3	75	51	91	W 4	W 6	W 2	10^{2}	$8^{2}_{\odot}$	10^{2} ✳	0.0	.	✳6 △8 sch. ab 7^{39}, ✳1–2 △1–3 sch.
22	47.2	45.4	42.5	−0.2	6.2	1.0	6.7	−3.7	3.5	3.3	3.0	78	46	61	NE 3	ENE 3	S 3	$0_{\odot}$	$2^{2}_{\odot}$	0	2.2	.	[ab 14^{30}, ✳6 III
23	38.5	38.8	40.6	4.4	7.2	3.5	8.3	0.0	3.1	5.3	4.4	49	70	74	W 3	W 4	WNW 4	$4^{1}_{\odot}$	$5^{2}_{\odot}$	8^{2}	.	.	✳ fl. 11^{35}–12
24	40.2	39.4	36.4	3.1	8.1	2.7	8.1	0.3	4.7	4.0	4.8	81	49	86	W 4	W 4	W 2	$7^{1}_{\odot}$	$5^{2}_{\odot}$	$10^{2}_{\bullet}$	.	.	●1 22^{15}–n
25	39.7	40.3	41.1	0.3	4.7	1.3	*6.2*	−1.2	4.0	5.0	3.6	86	78	72	W 5	W 6	W 4	$1^{2}_{\odot}$	$10^{2}_{*\triangle}$	$10^{2}_{\bullet\triangle}$	3.6		●✳ n, ✳1–2 △1–3 sch. 13^{08}–n
26	40.5	39.0	38.8	1.7	6.3	1.4	*7.0*	0.0	3.7	5.1	4.8	71	72	95	W 3	WNW 3	WSW 2	9^{2}	6^{2}	3^{2}	3.0	.	✳ △ ● sch. tagsüber
27	35.8	33.9	35.6	6.2	13.0	6.3	*13.2*	1.3	4.7	4.7	5.7	66	42	80	W 3	WSW 3	WNW 1	$9^{2}_{\odot}$	$5^{1}_{\odot}$	10^{2}	0.4	.	●6 18
28	40.4	41.5	40.9	2.2	9.2	3.4	*9.7*	1.1	4.6	4.3	4.3	85	50	74	WNW 3	E 3	E 3	$9^{2}_{\odot}$	$1^{2}_{\odot}$	1^{2}	0.5	.	
29	36.3	33.3	30.8	2.9	12.6	12.0	*16.3*	0.4	4.5	6.6	7.2	80	60	69	E 4	SE 4	SSE 4	$10^{1}_{\odot}$	10^{2}	10^{2}	.	.	● tr. 13^{21}
30	31.1	**30.0**	32.1	11.5	14.5	7.4	17.6	7.3	6.6	6.5	5.9	65	53	77	S 4	SSW 5	W 5	$3^{2}_{\odot}$	10^{2}	9^{2}	.	.	● tr. 13–13^{45}, ●9 15^{08}–[09], ●1 [18^{27}–[36]
Mittel	742.5	742.4	742.5	2.7	7.1	3.8	8.5	0.7	4.6	5.0	4.8	82	66	79	3.0	3.4	2.8	7.3	7.6	6.9	62.9		

[1] ●1 ab 18^{19}, ≡[3]1–2 n–a, ≡[3]9 abd.

Brocken: [1]) p in Schauern [2]) ✳1 abd. [3]) ●9 ≡[3] p [4]) 15^{30}, ✳1 abd. [5]) ✳6 $15\frac{1}{4}$ u. öfters, △ sch. a, p [6]) Eis ● abd, ⌣ fr., Tal ∞ fr. [7]) $13\frac{1}{2}$–14, ✳6 n [8]) und öfters a, p, ♒ 10–n [9]) △3 17^{16}–18^{05}, ♒ mtg.–n [10]) in Schauern, ⌣ III [11]) ✳1 17–n m. U., ♒ mtg.–n [12]) Tal ∞ n–n, ♒ abd. [13]) ●1 sch. 14^{30}, $17\frac{1}{2}$–18, abd., T i. S. 14^{30} ♒ n–n

Schmatzfeld: [1]) Anm. zu Spalte „Schneedecke": Vom 1.—3. lag eine Schneedecke. Ihre Höhe wurde nicht bestimmt.

April — Schneekoppe — 1929

$H_b = 1610.5$ m $C_g = +0.1$ mm $\varphi = 50^0\,44'$ N $\lambda = 15^0\,44'$ E $= 1^h\,3^m$ $H = 1602$ m h_t (Hütte) $= 15.9$ m $h_r = 2.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 600 mm +			Lufttemperatur C°					Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag	Schneedecke	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
	7h	14h	21h	12	14h	21h	Max.	Min.	7h	14h	21h	7h	14h	21h	7h	14h	21h	7h	14h	21h	mm	cm	
1	13.5	14.8	12.7	− 6.0	− 5.9	− 6.9	− 5.4	− 7.7	2.9	3.0	2.7	100	100	100	NW 10	W 7	W 6	10 ≡×	10 ≡×	8¹ ≡×	2.5	107	≡³ ≡³ trb. V⁰ ✳¹⁻⁰ n–n
2	**07.8**	10.1	12.4	− 6.7	− 7.5	− 10.0	− 6.3	− 10.0	2.8	2.6	2.1	100	100	100	SW 4	N 5	NNW 7	10 ≡×	10 ≡×	10 ≡×	5.0	114	≡³ V¹ ✳²⁻¹ n–n
3	13.4	14.8	15.8	−11.5	−11.3	−14.0	− 9.8	−14.0	1.9	2.0	1.6	100	100	100	NNW 4	NW 3	N 3	10 ≡×	9 ≡×	10 ≡×	**18.4**	129	≡³ ≡³ trb. n–n, V¹ n–11½, 15–n,
4	15.3	16.1	16.5	−14.8	−15.6	−16.0	−13.7	−16.6	1.5	1.4	1.3	100	100	100	N 3	N 5	N 5	9 ≡×	8 ≡×	10 ≡×	6.2	133	≡³ V⁰ ✳⁰⁻² n–n [✳²⁻¹ n–n
5	15.3	14.9	15.3	−16.4	−12.8	−15.9	−10.5	−16.9	1.3	1.7	1.3	100	100	100	NNW 3	NE 1	NE 5	9 ≡×	9 ≡×	2⁰ ≡×	3.9	132	≡³ n, ≡¹⁻² trb.–n, V⁰ n–9, [1]
6	17.3	21.8	23.4	−16.7	−13.5	−14.0	−12.5	**−17.1**	1.3	1.6	1.6	100	100	100	NNW 5	N 5	NNW 5	8¹ ≡×	8¹ ≡×	1⁰ ≡	4.8	134	≡³ ≡²⁻⁰ trb. n–18½, 19–21½, [2]
7	19.2	19.7	21.6	− 9.4	− 6.1	− 6.0	− 6.0	−14.0	2.2	2.9	2.9	100	100	100	WNW 9	NW 7	NNW 7	10¹ ≡×	10² ≡×	10 ≡×	2.0	129	≡³ ≡³ trb. V⁰⁻¹ ✳⁰⁻¹ n–n, [3]
8	21.7	22.8	24.4	− 7.2	− 6.0	− 7.8	− 5.9	− 7.9	2.7	2.9	2.5	100	100	100	NNW 7	N 7	N 3	10 ≡×	10 ≡×	10¹ ≡	6.2	131	≡³ ≡³ trb. n–n, V¹ n–10, 11–n,[4]
9	24.0	23.8	21.9	− 7.4	− 4.2	− 4.3	− 3.5	− 8.0	2.6	3.3	3.3	100	100	100	N 4	SW 3	SW 6	7¹ ≡	10 ≡	10 ≡×	1.4	134	≡³ ≡³ trb. V⁰ n–n, ✳⁰ 15–n [5]
10	20.7	22.7	24.1	− 3.7	− 2.1	− 4.9	− 2.0	− 5.8	3.5	3.9	2.6	100	100	80	SW 3	NW 2	NW 4	10 ≡×	10² ≡×	4⁰	1.3	135	≡³ ≡¹ trb. n–18½, 19½–20½, [6]
11	25.1	26.4	27.3	− 5.5	− 4.1	− 3.4	− 1.4	− 7.0	3.1	3.3	3.5	100	100	100	E 3	N 3	ESE 6	4⁰ ≡	7¹ ≡	10 ≡	1.3	**136**	≡¹⁻² trb. ≡² 6–n, V⁰⁻¹ 17–n
12	27.1	27.4	27.8	− 1.4	0.0	0.0	0.0	− 4.0	4.1	4.6	4.6	100	100	100	SSE 4	SSE 5	SSE 6	9² ≡	9² ≡	10 ≡	1.5	**136**	≡³ ≡²¹ n–n, V¹ n–11
13	27.2	26.7	25.8	− 0.2	1.1	1.1	1.5	− 0.4	4.5	5.0	4.7	100	100	95	S 5	SE 4	SSE 6	8 ≡	9¹ ≡	7¹	0.8	132	≡³⁻⁰ trb. n–17, ∞⁰ n–9
14	24.6	24.1	23.2	0.2	− 0.5	− 3.3	1.3	− 3.6	4.7	4.4	3.6	100	100	100	S 4	SSE 4	N 4	7¹ ≡	10 ≡×	10 ≡×	0.1	117	≡³ trb. ≡³ n–n, V⁰ 16–n, △⁰ n, [7]
15	21.2	21.1	21.7	− 4.1	− 0.5	− 2.9	0.0	− 5.0	3.3	4.4	3.7	100	100	100	NNE 4	NNE 1	NNE 5	10 ≡×	10 ≡×	10 ≡×	5.0	120	≡³ n–n, V⁰⁻¹ n–10, II–n, [8]
16	22.6	24.5	25.9	− 7.3	− 7.4	− 9.2	− 2.8	− 10.0	2.6	2.5	2.2	100	94	100	NE 6	NNE 6	NE 7	4⁰ ≡	4¹ ≡	6 ≡	9.6	124	≡³ ≡¹⁻² trb. n–15, 18½–n, [9]
17	29.8	33.6	34.1	− 9.4	− 6.2	− 3.4	− 3.0	−12.6	0.8	2.1	2.1	33	73	57	NE 6	NNE 2	NW 3	1⁰	1⁰	0	.	124	≡³ trb. V⁰ n
18	**34.2**	33.6	32.8	0.4	0.4	1.0	1.3	− 3.4	1.7	2.9	3.6	37	62	73	NW 3	WSW 5	WSW 7	2⁰	9⁰	8⁰	.	122	
19	29.7	28.3	26.6	1.8	4.6	5.3	**6.0**	0.7	3.3	4.5	3.3	63	70	50	NW 7	SW 8	SW 8	9¹	9⁰	8⁰	.	118	
20	21.9	20.6	20.1	3.4	2.2	− 6.6	5.7	− 7.0	3.4	5.4	2.8	59	100	100	SW 7	NW 5	NW 8	5⁰	10² ≡	7¹ ≡	.	102	≡³ trb. ≡³ n–n, V abd.–n, ✳⁰⁻¹ [10]
21	19.9	20.7	20.8	− 9.7	− 6.9	− 8.8	− 3.8	−11.3	**0.7**	1.7	2.3	**32**	62	100	NW 7	W 5	WNW 5	8¹	5¹ ✳	9 ≡×	1.0	101	≡³ trb. 7½–n, V⁰⁻¹20–n, ✳⁰–18, [11]
22	21.4	23.1	21.4	−13.4	− 9.0	−11.0	− 6.4	−13.8	1.6	1.4	1.6	100	61	77	N 5	NNE 4	SSE 5	8¹ ≡×	4⁰	1⁰	2.3	102	≡³ trb. n–10½, V¹⁻⁰ n–10, [12]
23	18.0	18.2	19.3	− 8.7	− 3.6	− 6.7	− 2.0	−11.1	1.5	1.9	2.5	62	55	89	NW 2	N 2	NW 5	1⁰	4⁰	8¹	.	100	≡¹⁻² V⁰ 9½–10½
24	20.1	20.1	18.9	− 6.7	− 5.5	− 5.5	− 4.5	− 8.4	2.6	3.1	2.8	92	100	90	NW 4	W 3	SW 6	7¹ ✳	9¹ ≡×	9¹	0.1	100	≡³⁻⁰ trb. n–n, ⌣¹ n, ✳⁰ n–20
25	16.9	19.9	20.3	− 9.3	− 8.3	− 7.8	− 5.3	−10.3	2.2	2.4	2.1	100	100	81	NW 7	W 5	SW 7	9 ≡×	8 ≡×	2⁰	1.7	102	≡¹⁻² trb. n–11, –16 öfter, 23–n, [13]
26	18.9	19.8	19.4	− 9.0	− 7.0	− 6.9	− 6.5	− 9.3	2.3	2.2	2.7	100	80	100	SW 6	SW 5	SW 5	10 ≡×	9¹ ✳	10 ≡×	0.7	101	≡³ ≡¹⁻² trb. n–12½, 18–n, V⁰⁻¹ [14]
27	18.8	18.0	17.7	− 6.0	− 0.7	− 2.0	0.5	− 7.9	2.0	2.5	3.7	68	58	91	WSW 5	WSW 6	SW 8	6¹	9¹	4¹	0.1	98	≡⁰ trb. 17–17½, 22–n, ✳⁰⁻¹ [15]
28	19.5	22.2	22.7	− 3.1	− 2.9	1.0	1.0	− 4.9	3.6	3.7	4.2	100	100	83	WSW 5	W 3	SW 3	9¹ ≡	8¹ ≡	4¹	.	95	≡⁰⁻¹ trb. n, 8–14½ öfter, 18–19½
29	20.9	19.1	17.3	0.2	2.3	4.8	5.0	− 1.0	4.7	4.8	**6.4**	100	89	100	S 6	S 5	SSW 7	7¹ ≡	10¹ ◎	10 ≡	.	89	≡¹⁻¹ trb. ≡² n–10½, 20–n, [16]
30	16.8	17.6	16.0	1.5	4.4	2.1	**6.0**	0.3	4.4	5.0	5.3	85	80	100	SW 8	SSW 5	SW 4	3⁰	9¹	10 ≡◎ ☾	0.1	69	≡¹ trb. ≡² 8½–10½, 20–n, ◎⁰⁻¹ [17]
Mittel	20.8	21.6	21.6	− 6.2	− 4.4	− 5.4	− 2.8	− 8.3	2.7	3.1	3.0	88	89	92	5.2	4.4	5.5	7.3	8.2	7.3	76.0		Weitere Bemerkungen in den Originaltabellen.

April — Arnsdorf — 1929

$H_b = 444.4$ m $C_g = +0.3$ mm $\varphi = 50^0\,48'$ N $\lambda = 15^0\,46'$ E $= 1^h\,3^m$ $H = 443$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.1$ m

1	712.7	711.9	710.2	1.8	2.8	2.5	4.1	1.5	4.4	4.8	3.8	85	86	68	W 8	W 7	SE 5	10² ◎×	10² ◎×	10²	1.3	.	
2	**04.4**	07.9	10.9	1.0	−0.1	− 2.1	2.6	− 2.2	4.4	4.5	3.9	90	98	100	N 3	W 3	W 5	10² ✳	10²	10² ✳	1.2	*1*	✳ n, ✳ sch. öfter
3	12.3	13.9	16.2	− 4.0	− 3.2	− 5.9	−1.7	− 6.8	3.1	3.1	2.8	92	84	95	NW 3	N 4	W 3	10² ✳	10² ✳	10² ✳	**11.7**	13	
4	15.7	16.8	18.0	− 7.0	− 4.7	− 9.2	− 4.3	−12.1	2.4	2.6	1.9	89	80	80	SW 3	W 4	W 3	10² ✳	8² ○	0	5.2	**20**	✳ sch. öfter
5	16.3	14.7	14.9	−11.5	− 3.0	−10.3	−1.7	**−14.0**	1.6	2.0	**1.1**	83	53	54	SW 2	NE 3	S 1	4¹ ○	8²	2²	1.0	14	
6	19.1	22.4	23.9	− 7.3	− 3.4	− 9.0	− 2.6	−12.5	2.4	2.2	1.9	88	61	80	W 4	W 4	S 2	7²	5² ○	3²	0.5	15	
7	19.4	18.7	19.7	− 0.7	1.3	0.7	1.3	− 9.9	2.5	3.9	4.7	58	78	98	SW 5	W 6	S 5	10²	10¹	10²	.	11	
8	20.5	21.4	23.2	0.9	2.8	1.7	3.7	− 1.6	4.4	4.7	3.6	90	84	69	W 6	N 6	C	10¹	10² ✳	8¹	0.5	3	✳⁰ ab. 15¹⁰ zeitw.
9	22.6	20.8	19.3	0.3	6.4	4.3	6.7	− 1.7	3.9	4.2	4.4	82	58	71	SE 1	W 2	NW 4	6¹	9¹	10²	1.3	0	
10	17.8	19.5	21.6	3.2	3.5	1.1	5.6	0.5	5.7	5.3	4.4	98	91	88	S 1	E 4	W 4	10¹	10²	4²	.	.	
11	23.3	24.3	25.6	− 0.5	4.6	1.2	5.7	− 2.3	4.3	5.2	4.7	96	83	95	SE 2	E 3	S 1	7¹	10²	10²	.	.	⌣² fr.
12	24.8	24.5	24.2	1.7	5.4	5.5	5.8	− 0.2	4.9	6.1	6.3	95	92	93	SW 4	E 8	N 2	7¹	5² ○	3²	.	.	
13	23.3	22.9	21.6	5.1	12.8	5.8	13.7	2.2	6.1	**8.6**	6.8	93	78	99	E 5	E 6	E 6	2¹ ○	3² ○	5¹	.	.	
14	20.2	21.5	20.3	4.5	5.3	4.2	6.5	2.0	6.3	6.5	6.0	100	97	97	SW 3	SW 2	W 3	2¹ ○	10² ◎	10² ◎	.	.	✳⁰ ab. 12²⁸ öfter
15	18.4	17.9	19.1	3.9	4.6	3.3	5.4	3.0	6.1	6.2	5.8	100	97	100	S 1	SW 1	W 1	10² ◎	10² ◎	10² ◎	2.9	.	◎ sch. öfter
16	22.1	24.4	27.2	− 1.3	4.6	− 0.2	5.4	− 1.8	4.2	3.6	3.1	100	57	70	NE 3	NE 5	E 2	10²	4¹ ○	1¹	8.5	.	
17	30.7	33.1	**33.2**	− 0.8	5.7	− 0.7	6.5	− 3.6	3.1	4.9	4.0	72	71	91	SE 3	NE 4	E 2	0 ○	1¹ ○	0	.	.	⌣⁸ fr.
18	32.2	30.6	28.8	2.9	13.3	10.5	14.0	− 2.7	5.4	3.3	4.5	95	**28**	47	SE 1	S 4	NE 2	1⁰ ○	7⁰ ○	5¹	.	.	⌣¹ fr.
19	26.0	24.3	21.4	11.8	16.5	13.7	17.4	9.8	7.6	8.1	4.7	74	58	40	SE 2	SW 6	SW 4	10¹	8⁰ ○	1⁰	.	.	
20	16.8	14.2	18.7	14.3	12.2	3.7	**17.9**	1.4	4.9	7.0	3.8	40	66	64	SW 4	W 7	W 5	3¹ ○	10¹	5¹	.	.	◎ sch. 14¹⁰–19
21	18.8	19.2	20.1	− 0.6	3.2	− 0.7	4.8	− 1.6	3.2	3.8	4.4	73	66	100	W 5	NW 7	W 4	10¹	4¹ ○	10² ✳	1.7	.	✳ sch. 15¹⁰–n
22	22.4	22.6	20.6	− 3.5	2.1	− 1.1	3.7	− 4.4	2.8	4.0	2.4	80	74	57	W 4	E 4	E 4	5¹	4¹ ○	0	0.4	1	
23	16.1	14.7	16.8	− 1.8	7.8	3.6	8.4	− 6.6	2.3	2.8	3.5	57	36	58	SE 2	W 5	SW 3	0 ○	3¹ ○	3¹	.	.	⌣¹ fr.
24	17.8	17.6	16.4	1.9	4.9	1.2	5.8	− 2.1	4.0	4.1	3.7	75	63	73	SE 1	N 1	N 1	4¹ ○	9¹ ○	4¹	.	.	✳ sch. 9²⁸–11¹⁰
25	15.7	17.8	18.9	− 0.9	4.0	0.2	6.0	− 1.1	4.3	2.8	2.8	100	46	60	W 4	W 5	W 2	10² ✳	5¹ ○	2¹	0.3	1	✳ n–7¹⁰
26	17.9	17.2	17.0	1.4	4.9	1.1	6.5	− 2.1	3.1	2.8	4.5	62	43	91	W 4	W 5	W 1	7¹	6¹	10²	.	.	
27	15.8	14.6	14.2	2.6	10.8	8.5	12.4	− 4.2	3.9	4.0	4.9	70	41	59	NE 3	SE 6	SE 5	4¹	5¹ ○	0	.	.	⌣⁸ fr., ∩ 17
28	15.7	18.4	19.7	6.5	8.1	1.9	9.7	1.9	5.2	4.0	4.1	72	49	77	W 2	W 1	E 1	8¹	9¹	2¹	.	.	
29	16.1	13.4	10.4	4.7	13.0	13.1	15.5	1.7	5.1	6.4	7.5	80	54	67	NW 3	E 6	NW 7	3¹ ○	10¹	3¹	.	.	
30	12.0	10.9	10.0	12.3	16.8	9.5	17.3	8.9	6.0	6.8	8.2	56	48	93	W 2	SE 5	S 3	2¹ ○	6¹	10² ◎	.	.	◎ 20–n, ☈¹ S–NE 19⁵⁵–21½
Mittel	718.9	719.1	719.4	1.4	5.4	1.9	6.7	− 2.0	4.3	4.6	4.3	82	67	78	3.1	4.5	3.0	6.4	7.3	5.4	36.5		

Schneekoppe: [1] 19½–n, ✳⁰⁻² n–17, 20–n [2] V⁰⁻¹ ✳⁰⁻¹ n–19½ [3] △¹ 20²⁰⁻⁴⁵ öfter [4] ✳⁰⁻¹ n–10, 12–19 mehrmals, △¹ 14³⁵⁻⁴⁰ öfter [5] meist [6] V⁰⁻¹ n–18, ✳⁰ n–18½, △¹ 13⁵⁰⁻⁵¹ [7] ✳⁰⁻¹ 11–n, △⁰ 17½ [8] ✳¹⁻⁰ n–n [9] V¹ n–13, 20–n, ✳¹ n [10] 15–19, 19½–20½ [11] 19½–n [12] ✳¹⁻⁰ n–9, –11½ öfter [13] ✳⁰ n–11½, ✳¹⁻² sch.–19¼ öfter [14] n–11, 20–n, ✳¹⁻⁰ n–n [15] 8²⁵–9¹⁰, 16½–17½, 22–22¾ [16] ◎ tr. 13¼, ◎⁰ 13⁵⁵–20½ mehrmals [17] 8½–10½, ✳⁰ 23¼–n, ☈¹ SW–zentral–NNE 6¹⁰–9¼ p

Mai — Treuburg — 1929

$H_b = 163.0$ m $C_g = +0.6$ mm, unter 714 mm $= +0.5$ mm $\varphi = 54^0\,2'$ N $\lambda = 22^0\,30'$ E $= 1^h\,30^m$ $H = 155$ m h_t (Hütte) $= 2.2$ m $h_r = 1.2$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm +			Lufttemperatur C°					Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Max.	Min.	7h	14h	21h	7h	14h	21h	7h	14h	21h	7h	14h	21h	7h	
1	**31.0**	38.3	40.6	10.3	7.1	3.2	11.1	3.2	8.3	5.8	4.6	88	76	80	W 5	W 5	NW 2	10^2	10^2	1^1	**12.7**	●³ 4¹⁰–5½, ●⁰⁻¹ sch. a mehrfach, ⌇¹ [4³⁰–5
2	41.3	42.6	44.3	3.3	9.3	2.6	9.9	0.6	4.8	**4.3**	4.7	83	49	86	SSW 3	NW 4	NW 2	7^2	6^1	0	0.7	
3	45.6	46.3	48.1	4.9	11.7	6.8	12.4	**−1.7**	5.0	**4.3**	6.4	77	41	87	SE 3	SE 4	NNW 2	1^0	3^0	9^2	.	
4	50.6	50.4	50.4	5.2	15.1	7.8	15.9	3.8	5.1	5.0	5.9	77	39	75	C	S 4	SSE 3	9^2	7^0	4^1	0.1	●⁰ 6½–½
5	49.5	48.5	48.1	10.4	17.8	10.3	18.9	5.4	7.4	8.8	8.5	78	58	91	SE 4	C	C	8^2	9^2	0	1.1	● n, ● sch. 16, ≡⁰ abd. III
6	48.1	47.1	46.9	10.9	20.7	14.1	21.0	5.9	9.1	8.4	8.3	93	46	69	SE 4	SE 3	S 1	0	2^1	1^1	0.1	⌓¹ fr., I
7	47.6	46.7	46.9	16.0	22.6	14.4	22.8	7.2	9.7	10.2	8.6	71	50	70	E 3	S 4	SE 2	0	3^1	0	.	⌓¹ fr. I, ⌓⁰ abd., III
8	48.3	48.8	49.3	15.6	22.5	14.5	22.7	8.4	8.3	8.9	9.6	65	44	78	S 3	SW 3	S 1	0	3^1	1^1	.	⌓⁰ fr. I
9	48.5	46.8	45.9	16.6	22.0	15.9	23.0	8.8	10.2	8.2	9.0	72	42	67	SE 3	SE 6	ESE 3	0	4^1	4^1	.	
10	45.3	45.6	47.3	15.7	16.4	12.7	19.3	9.9	9.9	11.4	9.2	74	82	84	SE 4	SSW 3	NW 5	4^1	10^2	10^2	.	● sch. 8–15, ⌓¹ fr., I
11	50.4	51.4	52.2	8.8	16.9	9.7	17.7	8.4	8.2	7.7	5.8	96	53	64	N 3	NW 4	C	10^2	6^1	0	0.8	
12	53.1	52.5	51.2	12.5	20.0	13.1	20.4	1.8	5.4	5.9	6.4	49	**34**	57	S 2	C	E 3	0	1^0	0	.	
13	50.4	49.3	47.0	14.7	22.4	15.0	23.1	5.9	6.3	7.5	9.1	50	37	71	E 2	SE 6	SE 3	3^0	2^0	1^0	.	
14	47.0	46.5	46.9	16.9	16.6	12.4	17.3	11.2	9.8	12.1	9.5	68	86	88	SW 3	WNW 2	NE 3	8^2	10^1	8^1	.	● sch. a, p, n
15	45.7	44.1	43.9	15.2	23.5	16.8	24.2	10.8	10.6	10.9	12.0	82	50	84	NE 2	S 1	C	10^2	9^2	5^2	4.4	●³ 12²¹⁻¹⁶, ● sch. p mehrfach, ●¹ ¹)
16	44.0	43.3	44.0	16.8	25.6	14.8	**25.8**	13.8	11.9	9.8	11.5	83	40	91	ESE 2	ENE 3	NE 2	8^2	6^1	8^2	11.2	●⁰⁻² sch. vielfach, ⊤⁰ E–SE–S ²)
17	43.4	42.7	43.1	18.4	20.6	15.7	23.6	13.1	10.3	**12.6**	11.5	65	69	86	NE 3	C	NNW 3	1^0	9^2	7^1	4.5	●⁰⁻¹ sch. 12–18½, ⌇¹ E–S–W ³)
18	43.5	43.6	44.7	15.4	11.1	8.6	15.7	8.5	11.2	8.7	6.9	85	87	83	NE 3	N 5	N 6	10^2	10^2	10^2	4.7	●⁰⁻¹ sch. a, p–n
19	45.4	46.6	48.0	4.4	5.3	5.7	8.7	3.8	5.7	5.9	6.4	91	88	93	N 5	N 4	NNW 3	10^2	10^2	9^2	3.0	●⁰⁻¹ 6²⁰–11, ●⁰ sch. p–n
20	50.6	51.7	52.1	4.1	13.3	8.8	13.4	3.1	5.2	5.9	7.2	85	52	85	NW 4	NW 3	NW 3	6^1	3^0	3^0	2.5	
21	51.1	50.5	50.4	9.4	15.5	12.5	16.3	5.6	6.1	6.1	8.6	69	46	79	W 2	NNW 2	C	9^2	7^2	3^0	.	≡¹ 22–n
22	51.4	51.8	52.6	12.4	18.8	13.4	19.0	4.9	8.9	9.1	10.2	83	56	88	E 3	N 3	C	3^1	8^2	3^1	.	⌓³ fr. I, ⌓¹ abd., III, ≡⁰⁻¹ III–n
23	53.2	52.9	52.7	17.1	23.0	18.2	23.6	8.9	11.1	12.2	10.7	76	58	68	E 3	E 3	NE 3	3^0	4^1	3^1	.	⌓¹ fr., I
24	**53.3**	52.9	52.1	18.9	23.9	17.9	24.0	13.7	11.4	8.7	10.4	70	39	68	E 3	E 4	ENE 4	0	2^1	3^1	.	⌓¹ fr., I
25	52.9	52.8	51.9	18.0	19.4	16.7	20.9	12.3	11.2	10.5	12.3	72	62	87	SE 3	ESE 4	C	3^1	7^2	5^2	.	● tr. a vereinzelt
26	52.0	52.1	51.0	19.3	23.4	16.1	24.8	14.3	11.2	8.7	10.8	67	40	79	E 4	SSE 6	SE 3	3^0	7^1	4^0	0.0	⌓¹ fr. I, ⌓⁰ abd., III
27	50.8	50.7	49.0	17.6	23.7	17.0	25.0	14.9	9.6	9.2	8.9	63	42	61	SE 5	E 5	ESE 3	9^1	7^1	2^1	.	⌇⁰ i. W, SW 21¼–n
28	49.7	48.6	46.5	19.4	25.3	18.6	25.7	10.4	10.6	9.0	10.9	63	37	68	S 3	SSE 3	ESE 3	0	8^1	8^2	.	● tr. p mehrfach, ⌓² fr., I
29	46.3	46.1	46.2	17.0	22.6	15.9	23.2	14.1	12.3	9.7	12.1	85	47	89	SW 3	W 4	W 4	4^0	3^2	10^2	4.7	●¹⁴, ●³ 18¹⁰⁻¹², ⌇¹ 3–4, ⊤⁰ NW–N–
30	46.9	48.1	48.6	9.1	14.1	7.8	15.9	7.8	8.0	6.6	5.7	93	55	72	NW 3	NNW 4	NNW 3	10^2	5^1	0	0.8	⌓⁰ abd., III [NE⁴)
31	46.2	42.5	40.7	6.7	16.5	9.4	17.9	2.5	6.8	5.8	7.8	92	42	88	W 2	SSW 4	NW 4	10^1	9^1	9^1	.	●⁰⁻¹ sch. p–n, ⌴¹ 4, ⌓³ fr. I, ≡¹ ⁵)
Mittel	47.8	47.8	47.8	12.9	18.3	12.5	19.5	7.8	8.7	8.3	8.7	76	53	79		3.1			3.4		2.2	5.1	6.1	4.2	51.3	

Mai — Köslin — 1929

$H_b = 46.5$ m $C_g = +0.6$ mm $\varphi = 54^0\,12'$ N $\lambda = 16^0\,11'$ E $= 1^h\,4.5^m$ $H = 41$ m h_t (Gehäuse) $= 5.5$ m $h_r = 1.0$ m

1	**44.7**	49.6	50.6	4.4	6.8	4.2	12.0	4.0	5.3	4.4	4.7	84	60	76	SW 7	W 5	W 4	10^1	5^1	6^1	3.1	● n, ●⁰ 7¾–9
2	52.0	54.4	54.6	3.6	5.8	2.5	10.2	0.9	4.9	**4.0**	4.3	83	58	78	SW 4	NW 5	NW 3	9^0	0	0	.	●⁰ 7–8¾
3	56.0	57.2	58.6	3.4	8.4	6.1	8.6	−0.2	4.5	**4.0**	4.8	77	48	68	NW 1	NNW 4	NE 3	1^0	1^0	7^1	.	
4	59.4	59.1	60.1	8.6	11.2	4.8	12.5	2.6	5.2	5.9	5.9	62	59	91	E 3	N 4	N 3	3^0	5^1	9^1	.	
5	59.6	58.2	56.2	9.2	17.8	10.8	18.3	4.5	6.9	7.2	6.3	79	48	65	C	SW 2	SSE 1	7^1	3^0	0	2.0	● n
6	54.9	54.1	53.5	13.7	24.0	16.6	24.5	9.1	7.0	8.4	8.1	60	38	57	SE 1	S 4	SE 3	3^0	3^1	1^0	.	
7	52.4	51.5	56.8	17.6	26.6	11.0	26.6	10.3	8.8	7.3	7.4	58	**28**	75	SE 4	S 6	NW 3	0	2^0	9^1	.	●⁰ 18¾–19¹⁰, ⌇ SW–zentral–E 18²⁰⁻⁴⁵,
8	59.7	59.8	59.0	10.8	19.4	14.7	20.8	6.8	8.6	7.6	7.8	88	45	63	NW 2	SE 2	E 1	3^1	2^0	0	1.4	● n [⊤ 18–19½
9	56.3	54.2	53.9	13.7	21.4	15.9	23.3	8.0	8.9	10.5	10.9	76	55	81	SE 1	NE 4	SE 1	3^0	5^1	4^1	.	⊤ III
10	56.6	59.9	61.7	7.3	8.6	8.1	16.1	5.3	6.4	7.5	4.7	84	90	58	NW 3	NW 4	NW 4	10^0	10^0	0	.	∞ 7
11	**63.6**	63.3	62.7	8.5	13.4	8.9	14.9	1.2	6.6	4.4	5.5	80	38	64	C	NW 3	NNE 3	0	0	0	.	
12	62.6	61.5	59.4	14.1	19.5	15.4	21.1	5.0	7.2	7.6	6.7	60	45	51	SE 2	NE 3	NE 1	2^0	6^1	2^0	.	
13	56.4	54.2	56.6	16.3	23.2	9.7	23.9	9.7	8.2	12.1	8.3	59	57	93	SE 3	SSE 5	W 4	8^1	5^0	10	.	●¹ 11–11¼
14	58.8	58.8	57.6	10.5	13.2	11.8	15.7	8.2	8.1	5.3	5.9	85	47	57	SW 3	N 3	NE 2	10^0	1^0	1^0	0.4	● n
15	56.2	56.8	57.0	14.8	11.0	9.8	19.6	8.5	6.9	8.6	8.2	55	87	90	SE 2	NW 5	C	3^0	10^1	10^0	.	●⁰ 11–11½, ≡³ 16½–17
16	58.6	58.4	58.3	7.8	11.2	7.0	11.9	7.0	7.8	8.6	7.2	99	86	96	N 1	NNE 1	N 4	10^1≡	10^0●	10^1●	.	●⁰ 7½–14½, ● sch. 20–n, ≡ n, ≡¹ fr.–
17	56.8	56.1	57.1	7.6	12.0	6.7	12.5	7.0	7.1	8.1	7.1	91	77	97	N 5	NNW 5	NE 5	10^0	4^0	10^1≡	2.8	∞¹ 14–17²⁰, ≡¹–n [7½, 16–19¾
18	58.6	59.9	61.4	10.6	8.4	4.7	11.1	4.9	5.9	6.0	5.1	62	73	80	NE 6	NE 7	NE 7	7^0	8^1	10^0	.	
19	60.9	61.4	62.7	6.3	6.8	3.2	10.3	3.2	4.5	4.8	4.8	63	65	83	NE 3	N 4	NNE 1	6^0	6^1	2^0	.	
20	62.9	62.5	62.3	9.6	14.8	10.4	16.1	−1.8	4.9	4.8	5.0	55	38	53	SSW 2	N 4	NE 1	1^0	1^0	2^1	.	≡ n
21	61.8	61.2	61.3	12.6	15.9	10.4	17.4	4.5	5.9	5.4	6.0	54	40	64	SE 3	N 5	N 1	2^0	1^0	2^0	.	
22	61.7	62.1	62.6	13.1	18.4	14.6	20.1	4.1	7.3	6.9	5.9	65	44	47	C	N 5	ENE 4	1^0	3^1	0	.	
23	**63.6**	62.7	62.5	17.5	23.6	15.1	25.1	9.5	7.4	8.3	8.3	49	38	65	SE 1	SE 3	NE 4	3^0	4^0	0	.	
24	61.5	60.9	61.0	21.4	25.4	19.0	**27.7**	12.5	9.7	10.4	10.6	51	43	65	SE 3	SE 3	SE 3	2^0	7^1	7^1	.	●¹ 13¹⁵–²⁵, ●⁰ 18¹⁰–⁴⁵, ⊤ 13¾
25	60.8	61.0	60.7	20.6	16.4	15.9	21.6	14.5	11.1	12.4	11.4	62	89	84	C	C	SE 1	3^0	10^0●	9^0	.	●⁰ 12²⁰–²⁵, ●³ 13–14½, ● 17¹⁵–²⁰, ⌇ [SE–E–NW 12²⁵–13
26	59.8	59.0	58.2	17.2	18.0	15.6	21.1	14.3	12.6	**12.7**	11.9	86	83	90	C	E 1	C	8^1	8^0●	8^0	**17.8**	● n, ●¹ 11¾–13¼
27	58.1	58.5	58.2	13.3	15.8	14.6	16.2	9.0	10.2	10.4	11.5	89	78	93	C	N 3	C	10^1≡	7^0	2^0	1.6	≡ n, ≡⁰ 7–8¾, ∞¹ 17–18¼
28	58.1	58.0	57.4	15.0	17.6	13.7	21.7	10.0	12.0	11.6	11.2	94	77	96	C	NW 4	C	1^1	3^0	3^1	.	≡ n, ∞⁰ 11¾–13¼
29	57.3	58.3	59.7	14.0	14.8	7.2	15.4	7.2	10.6	9.6	7.2	88	76	95	SW 1	W 5	N 2	10^0	10^0	10^1	.	
30	62.7	63.1	61.5	10.4	13.6	8.4	14.5	6.7	5.9	4.5	6.3	63	39	76	NE 5	NW 4	C	0	0	1^0	.	
31	55.1	54.2	55.1	11.0	11.3	7.7	13.0	4.3	7.1	8.1	6.2	72	81	79	NW 6	NW 5	NE 5	5^1	10^0●	9^1	.	●⁰ 8¾–9¼, ● sch. 19¼–n
Mittel	58.3	58.4	58.7	11.8	15.3	10.5	17.5	6.5	7.5	7.7	7.3	72	59	75		2.3			3.8		2.4	4.9	4.8	4.6	29.1	

Treuburg: ¹) 21½–23, ⌇¹ SW–S, SE 12²¹–13, ⊤⁰ W–N u. S–E 21³⁰–23 ²) 14²⁰–15, ⌇⁰⁻¹ 19²⁰–⁴⁵ ³) 11¹⁶–12¼, ⊤¹ E–S–WSW 13³⁰–14½, ⌇ NE–zentral–SW 17³⁰–19 ⁴) 15²⁵–³⁰, ⌇⁰ NW–N–NE 18¹⁰–¹⁵, ⌴ 15²⁵–³² ⁵) strichweise

Mai — Breslau-Krietern — 1929

$H_b = 128.5$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51^0\,5'$ N $\lambda = 17^0\,0'$ E $= 1^h\,8^m$ $H = 124$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm +			Lufttemperatur C°					Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Max.	Min.	7h	14h	21h	7h	14h	21h	7h	14h	21h	7h	14h	21h	7h	
1	**42.0**	45.2	45.8	10.4	9.4	6.6	14.0	6.0	4.8	5.3	5.8	51	60	80	NW 2	NW 5	C	9^1	$7^1_\bigcirc$	7^1	2.0	● tr. 6^{53}, 6^{58}–7
2	47.3	47.0	47.3	6.8	11.3	8.4	12.3	4.5	4.5	**4.1**	5.8	61	40	70	C	NW 1	C	7^1	10^2	4^1	0.0	⊕°-Spuren 8^{52}
3	47.4	46.8	47.6	6.0	16.5	11.8	16.8	3.0	5.9	6.2	7.5	85	44	73	E 1	SSE 2	SSE 1	8^2	8^2	4^1	0.0	● n (?), ⌓^{1} fr.
4	49.4	49.0	50.2	12.2	19.9	14.6	21.3	6.8	7.8	7.7	8.2	73	44	65	SE 1	S 1	C	$7^1_\bigcirc$	$8^2_\bigcirc$	4^1	.	∞^{1} fr.
5	52.6	51.7	50.5	11.0	18.5	13.5	20.5	7.0	7.4	6.1	6.4	75	38	55	W 3	WNW 1	SSW 1	$8^2_\bigcirc$	$7^1_\bigcirc$	2^1	.	⌓^{1} fr., ⊕^{1} 11^{56}
6	49.7	47.4	46.3	13.0	25.3	15.8	25.6	6.4	7.8	7.1	7.8	70	29	58	E 1	S 1	SSE 1	$7^1_\bigcirc$	$2^1_\bigcirc$	1^1	.	⌓^{1}, ∞^{1} fr.
7	46.0	45.6	48.7	16.0	26.4	16.7	**27.5**	8.1	8.8	6.7	9.1	64	**26**	64	S 3	S 1	W 5	$1^0_\bigcirc$	$3^1_\bigcirc$	$9^2_{\bigcirc\!\!\backslash}$	.	● tr. 19^{16}, 19^{20}, $22\frac{1}{2}$–$23\frac{1}{2}$, ⊤° SW-S-SE[1])
8	51.9	51.3	50.0	12.9	20.3	16.7	21.0	12.0	9.9	8.7	8.9	89	49	62	N 1	E 1	NE 1	$7^1_\bigcirc$	8^1	2^1	1.7	● ^{1} $1\frac{1}{2}$–5, ∞^{1} fr.
9	47.4	45.4	47.4	14.3	24.7	14.0	25.6	8.3	10.3	9.8	10.2	85	42	85	C	NE 1	NW 2	$8^1_\bigcirc$	$5^1_\bigcirc$	4^1	.	● tr. 16^{59}, ●^{1} 17–18, ⌓^{1}, ∞^{1} fr., ⌅^{13})
10	50.3	53.0	55.0	11.5	13.5	11.8	14.0	10.5	9.5	9.3	9.0	93	80	87	W 4	W 5	W 2	10^1	10^1	10^2	0.1	Spr. ●° 5^{05}–7^{05}
11	**56.2**	55.5	54.9	12.0	18.4	13.4	19.0	9.5	7.2	7.1	10.3	69	45	89	C	E 1	WNW 1	10^1	$7^1_\bigcirc$	10^1	0.0	●$^{0-1}$ 16^{41}–19, ⌓^{1}, ∞^{1} fr.
12	54.2	51.8	49.2	14.3	21.9	19.1	22.6	11.9	8.7	9.1	9.2	71	46	55	C	ENE 2	E 1	5^1	$7^1_\bigcirc$	9^1	0.3	r., l. Nebens. 18^{00-25}, ob. Ber.-Bog. 18^{55}
13	48.1	47.7	50.4	16.4	16.3	16.0	25.7	12.7	10.8	12.1	12.2	77	87	89	SE 1	W 2	W 1	$7^1_\bigcirc$	$9^1_\bullet$	$10^2_\bullet$	.	●° 12^{51}–13, ●^{2} 13–$13\frac{1}{4}$, ●$^{\iota}$–14,[5])
14	51.6	50.3	49.3	13.0	20.0	15.2	20.4	10.2	10.7	9.1	9.8	96	52	75	NW 1	NW 1	E 1	9^2	$9^2_\bigcirc$	2^1	12.8	∞^{1} abd.
15	48.7	47.9	47.8	12.5	15.9	13.6	18.9	8.0	10.3	10.0	10.6	94	74	90	C	NE 1	NW 1	$8^1_\bigcirc$	9^1	10^1	.	● tr. 11^{23}, ●$^{2-1}$ 13– ca. 19, ⌓^{1}, ∞^{1} fr.
16	47.3	47.3	47.5	11.2	9.4	10.6	13.7	8.5	9.1	8.3	9.0	91	94	94	NNW 2	NW 1	NNW 3	$10^1_\bullet$	$10^1_\bullet$	$10^2_\bullet$	10.0	●$^{2-0}$ 4–n
17	47.2	47.3	47.4	8.9	10.0	9.8	10.6	8.5	8.1	8.1	8.8	95	88	96	NW 3	NW 4	NW 3	10^1	10^1	$10^2_\bullet$	22.8	●^{1} sch. 10^{07}, ●^{1} 11^{55}–12^{10}, nässend[4])
18	46.9	46.0	47.6	9.1	11.2	9.0	12.4	9.0	7.4	9.6	8.3	85	96	98	NW 3	NW 2	NNW 1	10^1	$10^2_\bullet$	10^1	5.1	●^{1} 5–$5\frac{1}{2}$, ●$^{1-2}$ 8^{25}–n m. gr. U.
19	50.4	51.8	54.0	4.9	6.7	7.6	9.2	4.4	5.7	5.7	6.8	88	77	87	W 2	NW 2	C	$10^1_\bullet$	10^1	8^1	**29.0**	●$^{1-2}$ n–$3\frac{1}{2}$
20	55.3	53.7	53.8	8.8	14.0	11.0	15.5	**2.0**	6.2	6.0	6.3	73	50	64	SE 1	WSW 1	C	$4^1_\bigcirc$	$3^1_\bigcirc$	1^1	.	
21	52.9	52.7	52.3	9.8	17.1	13.0	17.6	3.9	7.4	8.0	9.1	81	55	81	C	SE 1	C	$2^1_\bigcirc$	$6^1_\bigcirc$	8^1	.	⌓^{2} fr., ⌓^{1} abd., ⊕^{1} 13^{05}
22	52.4	53.0	53.6	12.8	16.7	13.6	17.0	10.0	9.3	9.9	10.1	84	69	86	C	NE 1	C	9^1	9^1	10^1	.	● tr. 17, ●° 20^{06-10}, ⌓^{1} fr.
23	53.2	52.3	51.5	15.6	20.0	16.7	22.0	12.5	10.7	12.2	12.5	80	70	88	ENE 1	ESE 1	E 1	8^1	8^2	8^1	0.0	●° sch. 13^{14}, 15^{17}, 21^{10}, ⌓^{1} fr. ⊤° i. E 13^{14}
24	51.5	50.7	51.0	17.3	23.6	18.7	24.6	16.2	12.3	**14.5**	12.7	83	66	79	ESE 1	SE 1	ENE 1	$3^1_\bigcirc$	$6^1_\bigcirc$	3^1	0.1	⊤° a. ESE 12^{14}–$13\frac{1}{2}$, ⊤° a. ESE 14–$14\frac{1}{2}$
25	51.6	51.1	51.6	18.4	24.8	17.3	25.3	13.5	12.3	11.8	11.6	78	50	79	E 2	SE 2	WNW 1	$8^1_\bigcirc$	$7^1_\bigcirc$	9^1	.	● tr. 15^{07}, ⊤° mehrmals $14\frac{1}{2}$–abd.,[5])
26	51.5	50.4	49.9	14.7	24.5	18.7	24.7	11.7	11.9	11.2	13.3	95	49	82	NW 1	SSE 2	SE 1	$5^0_\bigcirc$	$4^1_\bigcirc$	5^1	0.0	●° n (?), ⌓^{1} fr., ⌅ i. SSW 22–23
27	50.2	49.8	49.7	19.0	25.8	18.1	26.0	13.0	13.0	12.9	12.3	79	52	79	SSE 1	SSE 3	S 1	6^1	$7^1_\bigcirc$	4^1	.	⌅° i. NW 21
28	50.6	50.5	50.5	17.2	24.3	17.1	26.8	12.3	12.2	12.2	13.8	83	54	94	SE 1	S 1	C	$4^1_\bigcirc$	$7^1_\bigcirc$	7^2	.	●° sch. $17\frac{1}{2}$, ●° sch. 19^{37-45}, ⌓^{1} fr.,[6])
29	51.2	50.7	50.4	18.0	24.8	19.0	26.2	11.9	12.6	7.9	11.5	82	34	70	C	C	C	$3^1_\bigcirc$	$4^2_\bigcirc$	$5^1_{\bigcirc\!\!\backslash}$	1.5	●° 20^{36-40}, ⌓^{1}, ∞^{1} fr., ⌅° W–E[7])
30	52.4	53.2	53.6	12.8	12.2	11.8	19.4	10.8	9.5	8.8	5.5	86	82	53	NW 1	NW 3	NNW 1	10^1	$10^1_\bullet$	2^1	1.7	Spr. ●° fr., 10^{55}–11^{10}, 11^{35-45}, 14
31	51.6	48.2	47.8	10.2	18.9	13.3	19.6	3.5	8.1	8.6	7.9	87	53	69	NW 1	WNW 3	NW 1	$1^1_\bigcirc$	$5^1_\bigcirc$	8^1	0.1	⌓^{1} fr.
Mittel	50.3	49.8	50.1	12.6	18.1	14.0	19.9	8.9	9.0	8.8	9.4	81	58	77	1.2		1.7	1.0	6.9	7.3	6.3	87.2	

Mai — Berlin-Dahlem — 1929

$H_b = 57.8$ m $C_g = +0.5$ mm $\varphi = 52^0\,27'$ N $\lambda = 13^0\,18'$ E $= 53^m$ $H = 55$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

1	**48.5**	50.7	51.7	4.5	9.5	5.7	12.0	2.9	4.6	4.4	4.4	73	49	65	W 2	W 5	W 1	10^0	8^1	4^1	2.5	● n, ●° 7^{50}–$8\frac{1}{2}$
2	53.9	53.4	53.1	4.3	12.2	9.9	13.0	**0.7**	4.9	4.2	**4.1**	78	39	45	W 2	WNW 3	NE 1	$8^0_\bigcirc$	$2^1_\bigcirc$	9^1	0.3	⌒^{3} n, ⌓^{1} fr., I
3	53.9	54.1	55.9	7.6	14.4	9.0	15.3	4.5	4.9	**4.1**	4.2	62	33	48	NE 2	NNE 3	NE 4	10^1	6^1	9^0	.	
4	57.2	57.0	58.8	7.5	17.8	12.0	18.6	5.5	4.9	6.1	5.1	63	40	49	NE 2	NE 3	NNE 3	$6^0_\bigcirc$	$6^0_\bigcirc$	10^1	.	
5	58.7	55.8	53.8	9.2	20.4	15.9	20.8	4.0	5.4	5.9	6.0	62	33	45	SE 2	WSW 4	SE 2	$4^0_\bigcirc$	1^0	2^0	.	
6	53.4	51.2	50.1	13.9	26.9	20.2	**27.5**	11.7	7.2	6.9	6.7	61	**26**	38	SE 1	SSE 5	E 1	$7^0_\bigcirc$	$4^0_\bigcirc$	0	.	
7	49.2	53.3	55.7	15.5	16.5	12.6	20.3	12.2	8.3	9.8	9.6	63	70	88	C	NNW 3	C	$1^0_\bigcirc$	$10^1_\bullet$	8^1	.	●° $13\frac{1}{2}$–$14\frac{1}{2}$, ⌓^{3} fr., I
8	57.9	56.7	55.2	9.5	23.2	18.7	23.8	8.1	8.7	7.6	7.6	98	36	47	ESE 2	SE 3	ESE 2	$10^0_\equiv$	$6^0_\bigcirc$	6^1	. .	≡^{1}, ⌓^{3} fr., I
9	53.5	52.0	54.7	15.4	24.1	13.1	24.3	12.5	9.5	6.8	10.5	73	30	94	E 2	NE 2	NW 2	$9^0_\bigcirc$	$6^1_\bigcirc$	$10^2_\bullet$	.	●^{2} 20^{55}–21, ⊤° 15^{55}
10	58.5	60.5	61.7	9.8	15.4	11.2	16.3	8.9	8.0	8.0	6.8	88	61	69	NNW 2	N 4	WNW 1	10^2	9^1	0	**18.0**	● n
11	**62.5**	61.5	61.1	10.6	18.4	12.2	19.5	4.7	7.6	5.9	7.6	79	37	72	C	WSW 2	C	$0_\bigcirc$	$5^1_\bigcirc$	0	.	⌓^{3} fr., I
12	60.7	58.3	55.9	13.7	21.7	18.4	22.9	7.1	8.2	7.7	9.2	70	40	59	S 1	E 2	E 2	$3^0_\bigcirc$	$4^1_\bigcirc$	6^2	.	⌓^{3} fr., I
13	53.5	54.9	57.2	13.5	17.5	14.4	19.2	12.9	11.2	10.4	9.2	97	70	75	NE 1	NNW 4	NW 1	$10^0_\bullet$	$7^1_\bigcirc$	5^0	10.8	● n, ●° fr.–$8\frac{1}{2}$
14	58.1	56.0	54.8	11.8	20.2	14.6	20.6	9.3	9.1	9.0	9.3	88	51	75	NW 1	S 3	C	$0_\bigcirc$	$8^1_\bigcirc$	9^1	1.5	⌓^{3} fr., I
15	55.7	55.4	55.8	11.7	17.0	12.7	18.2	11.2	9.9	6.9	8.8	97	48	81	NW 1	W 2	C	$10^1_\bullet$	7^1	9^0	3.4	● n, ●^{1} fr.–$8\frac{1}{2}$
16	56.4	56.5	57.5	13.7	18.1	13.4	18.5	9.0	6.3	7.8	9.1	54	50	79	E 1	E 3	NW 2	$10^1_\bigcirc$	9^0	10^1	1.6	⌓^{3} fr., I
17	57.4	56.8	55.8	9.8	9.9	9.8	13.4	9.5	8.4	9.1	9.1	93	100	100	N 2	N 4	NW 2	$10^1_\bullet$	$10^1_\bullet$	$10^1_\bullet$	0.6	●° n, ●$^{0-1}$ fr.–n
18	55.5	55.6	58.6	7.8	13.7	6.3	14.8	6.0	7.9	8.0	5.7	100	68	80	NNW 3	NNE 6	NNE 6	$10^1_{\equiv\bullet}$	9^1	5^1	12.4	● n, ≡⁞ ⌾ fr., ⌓^{25} p
19	59.7	59.7	60.7	5.5	12.9	8.1	13.4	4.4	4.5	5.1	5.0	67	46	62	ENE 3	NE 2	C	9^2	$3^1_\bigcirc$	0	.	
20	61.9	60.7	59.6	8.3	16.6	11.5	17.6	1.0	5.3	6.9	4.4	64	49	44	SE 1	E 3	E 1	$0_\bigcirc$	$0_\bigcirc$	2^0	.	⌓^{1} fr., I
21	59.4	59.0	58.8	11.5	19.1	12.8	20.0	5.1	6.1	5.8	6.8	60	35	62	C	NE 3	C	$0_\bigcirc$	$2^0_\bigcirc$	1^0	.	
22	59.3	59.1	59.5	15.5	22.5	17.9	22.7	7.5	7.6	7.6	9.5	58	37	62	E 1	SE 4	C	$2^0_\bigcirc$	$5^1_\bigcirc$	7^0	.	⌓^{1} fr., I
23	60.0	59.3	58.1	14.5	20.0	17.3	22.6	13.7	10.9	11.7	12.4	89	67	84	E 2	ESE 4	ENE 3	10^1	$8^1_\bigcirc$	2^1	.	●^{1} 18^{50-55}, 18^{58}–19, ⊤° 18^{55}
24	57.6	56.7	57.3	15.5	26.5	18.7	27.2	14.2	11.7	11.9	**13.5**	89	46	84	E 2	ESE 3	ENE 2	6^1	$2^1_\bigcirc$	10^1	0.7	●° 19^{10-35}, ●$^{\iota}$–$20\frac{1}{2}$, ⌅° i. W, SW 17^{35}–
25	57.9	58.3	58.5	18.5	22.0	19.4	23.7	15.1	12.9	12.5	12.4	81	64	74	ENE 1	E 4	ENE 1	$0_\bigcirc$	$1^0_\bigcirc$	9^1	2.6	⌓^{3} fr., I [$20\frac{1}{4}$
26	58.2	56.9	56.3	17.1	25.1	20.0	25.7	12.5	11.2	10.5	12.7	77	44	73	E 1	NW 2	ENE 3	$0_\bigcirc$	$4^1_\bigcirc$	6^0	.	⌓^{3} fr., I
27	56.7	56.6	56.7	14.8	23.2	17.1	23.7	13.7	11.0	11.5	11.4	88	54	79	N 2	N 3	C	$4^0_\bigcirc$	$1^1_\bigcirc$	0	.	⌓^{1} fr., I
28	57.6	57.5	56.9	16.8	22.7	16.8	23.7	12.2	10.5	10.9	10.2	74	53	71	NNW 3	NW 4	NNW 1	$0_\bigcirc$	$4^1_\bigcirc$	3^2	.	⌓^{3} fr., I
29	58.4	58.7	59.2	11.5	16.9	13.7	18.3	11.3	9.6	9.5	9.2	94	66	78	NW 2	NW 4	NW 3	10^1	$2^0_\bigcirc$	10^1	.	
30	61.5	61.4	60.4	9.3	17.2	11.2	18.1	8.4	7.4	5.5	6.6	84	37	67	N 3	NE 3	C	10^2	$1^1_\bigcirc$	0	0.5	● n
31	56.5	55.7	55.9	13.2	14.0	12.1	15.5	5.9	7.0	8.3	7.9	62	70	75	WNW 4	NNW 4	NW 2	$0_\bigcirc$	9^1	4^2	.	
Mittel	57.1	56.8	56.9	11.7	18.6	13.8	19.7	8.6	8.1	7.9	8.2	77	50	69	1.7		3.4	1.5	5.8	5.1	5.4	54.9	

Breslau-Krietern: [1]) 19^{58}–$19\frac{1}{2}$, ⌅^{1} S–SE–E 20^{00}–22 [2]) SW–E $16\frac{1}{4}$–$19\frac{1}{2}$, ⌅ i. ESE 20^{21} [3]) ● tr. 21, ⌅^{1} i. SW 0–3, ⌅^{1} S–NW 12^{40}–14 [4]) 16^{30}–19^{00}, ●^{1} 19^{56}–$20\frac{1}{4}$, 20^{56}–21, 22^{40}–$23\frac{1}{2}$ [5]) ⌅ i. E abd.–n, ⊕^{1} 7^{35}–10 [6]) ⊤° S–SE 12^{55}–$13\frac{1}{2}$, ⌅ i. W 17^{00}, ⌅ zentral–E 19^{55}–20^{55} [7]) 20^{55}–$21\frac{1}{2}$

Mai **Erfurt** 1929

$H_b = 211.7$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51^0\,0'$ N $\lambda = 11^0\,4'$ E $= 44.5^m$ $H = 208$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm +			Lufttemperatur C°					Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Max.	Min.	7h	14h	21h	7h	14h	21h	7h	14h	21h	7h	14h	21h	7h	
1	36.9	39.0	39.4	4.1	7.4	4.0	10.4	3.4	5.0	4.8	**4.2**	82	62	69	NW 2	N 3	N 2	10^1	10^0	2^0	0.3	
2	40.4	39.8	39.6	2.8	7.3	6.1	9.1	0.4	4.8	5.3	5.1	86	69	73	NW 1	NE 1	SE 1	10^1	10^1	6^1	.	● 14^{35}–^{45}
3	39.8	39.2	39.8	2.4	14.6	10.0	15.6	**−0.4**	5.1	5.1	5.8	94	41	63	NW 1	NE 2	E 2	10^0	6^0○	10^0	0.2	
4	42.5	43.8	45.1	6.0	15.7	11.2	16.6	3.0	4.8	5.6	5.6	69	42	56	SE 1	N 1	C		3^0○	4^0○	10^0	.
5	44.7	42.0	40.4	11.0	20.3	16.7	21.2	7.3	5.9	5.5	7.4	60	31	52	S 2	SW 4	SW 2	8^0○	4^0○	10^1	.	
6	39.7	37.6	**35.8**	16.8	27.2	19.9	**28.1**	14.0	7.8	6.4	4.7	55	**24**	27	SW 2	SW 4	SW 2	2^0○	0^0○	0	.	
7	37.9	40.8	42.6	16.0	17.1	13.5	19.9	12.2	7.9	6.6	6.2	58	46	54	W 1	W 2	SW 2	2^0○	10^0	0	.	
8	43.4	42.2	40.9	13.5	22.0	15.1	24.6	5.7	7.3	5.4	6.2	63	27	48	E 1	W 2	E 1	0^0○	4^0○	10^1	.	
9	39.9	41.1	43.8	12.2	15.6	10.9	19.8	9.2	7.3	9.2	8.5	69	69	87	W 1	NW 5	NW 6	0^0○	6^0○	10^1	.	
10	46.3	47.6	47.7	9.0	15.6	12.1	15.8	9.0	7.1	6.8	7.4	83	52	70	NW 2	NW 1	W 1	10^1	5^0○	0	.	
11	**48.4**	47.5	47.0	9.0	19.2	11.8	19.5	6.4	4.9	6.6	7.1	70	40	68	W 1	E 2	C	10^1	7^0○	0	.	
12	46.3	43.9	42.1	10.0	21.1	14.2	22.0	7.0	6.9	7.5	11.4	75	40	94	NW 1	NE 3	SE 1	0^0○	5^0○	10^1●	.	● 19^{55}–n
13	41.7	43.0	44.7	13.2	17.8	13.0	19.0	12.7	10.4	8.5	8.2	91	56	74	W 1	NW 3	NW 2	10^1	5^0○	0	**14.6**	
14	44.4	41.9	41.6	11.0	20.8	14.3	21.8	6.7	8.2	6.2	10.1	84	34	83	C	SW 1	NW 4	0^0○	2^0○	10^1	.	
15	42.6	41.8	41.8	12.3	16.5	11.9	17.4	11.3	8.8	5.8	6.8	83	42	65	W 1	SE 1	NW 1	3^0	8^0	10^1	1.3	● n
16	42.0	43.7	44.1	11.6	15.0	13.0	16.8	7.7	7.6	6.5	8.0	75	51	72	NW 2	NW 3	N 1	1^0○	10^1	10^1	.	●14^{45}–15
17	44.2	44.5	44.1	8.7	11.4	10.0	13.3	8.0	7.1	7.8	8.0	84	78	87	NW 3	NW 2	NW 1	10^1	10^1	10^1●	0.2	● 8^{30}–12, 21–n
18	42.8	42.2	43.5	9.4	9.3	9.6	10.3	8.5	8.0	8.1	8.2	90	93	91	NW 2	NE 2	NE 4	10^1	10^1●	10^1●	5.4	● 8–n
19	44.8	45.8	46.5	4.1	7.8	3.4	9.7	3.4	5.4	5.2	5.2	88	66	89	NE 3	E 3	SE 1	10^1	8^0○	0	14.0	
20	47.2	46.0	45.3	6.0	14.8	9.2	15.5	0.0	5.7	7.8	6.5	81	62	75	S 1	SE 3	C		0^0○	0^0○	0	.
21	45.1	44.6	45.0	8.3	19.5	12.3	19.6	4.0	7.2	5.7	7.4	87	34	69	N 1	SE 2	W 1	0^0○	0^0○	0	.	
22	45.1	44.5	45.0	11.0	21.6	14.0	21.7	6.5	7.6	6.0	9.2	77	31	77	NW 1	NE 2	SE 1	0^0○	1^0○	0	.	
23	44.7	43.4	42.0	12.7	21.3	13.4	21.6	10.5	9.9	9.5	8.8	90	50	77	N 1	E 3	W 1	10^0	3^0○	10^1	.	☇^{0} W–NW 15^{25}–^{35}
24	42.2	41.8	42.3	13.3	23.2	18.3	23.8	8.6	10.2	9.4	10.3	89	45	66	NE 1	E 1	W 1	0^0○	10^1☇	10^1	.	● 15^{45}–16^{25}; ☇ SW–E 13^{25}–16^{30}
25	43.9	43.9	44.4	15.0	26.3	18.2	27.3	12.0	10.3	8.6	12.3	82	34	79	W 1	NE 1	SE 1	0^0○	7^0⊤	10^1●	0.9	● 20^{45}–21^{30}; ⊤^{0} N–SE 13^{37}–14^{25}
26	44.5	43.5	42.5	15.7	26.0	17.5	26.0	10.8	11.1	**14.9**	10.6	83	60	71	SW 1	E 2	C		0^0○	0^0○	0.2	
27	42.6	42.7	43.2	15.7	25.0	16.7	26.0	10.7	11.2	10.0	11.1	84	43	78	W 1	NE 3	NE 1	0^0○	1^0○	0	.	
28	44.7	44.5	43.9	15.8	24.1	18.1	24.5	11.3	10.8	13.1	10.0	81	59	65	W 1	E 2	S 1	0^0○	2^0○	6^0	.	
29	44.4	44.2	45.5	16.1	23.7	14.8	24.7	11.8	9.6	9.0	9.6	71	42	76	W 1	NW 3	E 2	0^0○	3^0○	10^0	.	
30	47.4	47.9	46.6	12.0	14.9	10.6	15.3	10.5	8.3	8.3	7.4	79	66	77	N 2	N 3	SE 1	10^0	7^0	0	.	
31	44.5	42.8	43.2	11.1	21.6	13.0	22.2	5.5	7.5	6.2	7.9	76	32	71	W 2	N 1	NE 1	0^0○	1^0○	10^1	.	
Mittel	43.4	43.1	43.2	10.9	18.2	12.8	19.3	7.7	7.7	7.5	7.9	79	49	71	1.4	2.3	1.5	4.2	5.1	5.6	37.1	Bemerkungen unvollständig.

Mai **Helgoland** 1929

$H_b = 41.0$ m $C_g = +0.6$ mm $\varphi = 54^0\,10'$ N $\lambda = 7^0\,51'$ E $= 31.5^m$ $H = 39$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

1	50.4	52.2	52.8	4.3	6.1	3.9	6.6	**3.2**	5.3	5.8	5.2	85	82	86	NW 4	W 3	W 2	0○	10^2	10	4.0	●^{1} 10^{45}, ∞ fr.
2	55.6	55.5	55.8	4.5	7.1	4.2	7.2	3.9	5.8	6.0	5.7	93	79	93	NW 2	WNW 2	NW 1	2^0○	0○	3	0.1	
3	57.2	58.1	59.3	4.3	7.2	4.8	7.7	4.1	**4.4**	5.1	5.1	71	66	78	NW 1	NW 2	NW 1	6^2	0○	4	.	
4	59.8	60.1	58.4	6.4	6.9	6.3	8.6	4.6	5.4	5.2	5.6	74	70	78	E 2	W 2	C	2○	7○	10	.	∞ fr.
5	54.0	51.6	50.6	7.8	11.3	10.4	11.4	6.3	7.1	7.5	8.9	90	75	94	SSW 3	SW 4	SW 5	10●	10●	10●	0.7	●^{0} n–n m. U.
6	49.7	**46.8**	49.1	13.0	15.5	9.4	17.9	9.2	8.6	9.0	6.7	77	68	76	SSW 2	SSE 3	SW 1	4○	6^2○	10^2	1.7	
7	52.0	53.6	56.4	7.3	11.0	7.5	11.5	7.2	7.3	8.6	6.8	96	87	88	W 1	SW 1	C	10○	6^2○	8	8.3	●^{1} fr.
8	55.3	56.8	57.1	8.4	15.0	8.6	15.5	7.5	7.1	8.3	4.7	86	65	57	SSW 4	SW 1	SW 1	9^2	8^2○	8	0.9	
9	58.0	59.6	60.6	6.8	8.2	5.8	9.2	5.5	7.0	7.4	6.6	95	91	96	NE 2	NW 3	NW 2	10^2	10^2	10^1	4.5	
10	62.5	63.3	62.6	4.7	7.4	7.2	10.1	3.6	6.2	5.8	6.7	97	75	88	NW 1	WNW 1	SW 1	10^2	0○	7	0.5	
11	61.5	61.5	61.5	9.5	11.1	7.9	13.5	7.2	7.4	7.0	7.5	83	71	93	SW 3	W 2	SW 1	3○	5○	4	0.1	
12	60.6	59.3	56.9	11.7	13.5	9.3	15.6	7.8	5.9	6.0	7.3	57	**52**	83	SW 1	W 1	NE 2	2○	3○	9^1	.	∞ fr.
13	57.2	58.6	59.0	7.9	6.9	4.5	11.1	4.2	7.6	7.2	6.2	95	97	99	NW 2	NW 2	W 1	10≡	10≡	10≡	.	≡^{2} n–n
14	56.5	55.6	55.3	7.1	10.6	9.4	11.7	4.0	7.4	8.1	7.0	99	85	79	SE 1	SW 1	SE 2	9○	8^2○	8^2	0.8	●^{0} a
15	54.3	55.2	56.1	8.7	11.1	8.9	13.2	8.7	7.4	7.5	8.2	88	76	96	SW 3	SW 2	SSE 1	10^2	8^2	10^2	1.1	●^{0} 16^{55}
16	57.7	60.5	61.6	8.5	8.3	5.2	9.2	4.9	8.1	7.6	6.5	97	92	98	SW 1	WNW 1	W 2	8^2≡	10≡	10≡	4.6	≡^{1} fr.–p, ≡^{2} abd.
17	62.1	62.1	61.9	7.2	6.9	7.3	7.4	5.2	7.5	7.3	7.5	99	99	97	W 3	NNW 4	NNW 2	10≡	10≡	10●	0.2	●^{0} III, ≡^{1} fr.–p
18	62.6	62.5	63.8	10.8	12.7	9.8	12.7	7.3	7.2	7.5	7.8	74	68	86	E 4	E 5	E 4	4○	1○	3	4.2	
19	63.4	63.2	63.0	8.6	10.6	8.2	10.9	6.9	7.3	7.6	7.0	87	79	86	E 1	NNW 2	NNW 2	1○	1○	1	.	
20	62.5	62.3	61.6	9.9	12.1	8.8	13.1	7.7	7.3	5.9	7.2	80	56	85	WNW 2	W 2	NW 1	9^2	6^1○	8^2	.	
21	61.3	61.7	60.9	11.8	11.7	9.7	14.5	8.0	7.3	7.8	7.9	71	76	88	C	NW 1	NE 2	0○	1○	0	.	
22	59.9	60.0	60.4	12.2	18.2	14.2	18.9	9.7	7.5	8.6	9.9	71	55	82	SE 1	SE 2	SE 3	0○	0○	0	.	∞ fa
23	61.3	60.7	59.7	13.3	16.1	12.7	18.3	10.9	7.9	9.5	8.4	69	70	76	SE 2	E 2	E 5	0○	4○	3	.	
24	58.3	57.5	58.6	11.9	14.9	12.0	19.3	11.8	8.9	10.9	9.1	86	86	87	ESE 4	E 4	NE 1	0○	9^2	3	.	●^{1} 19^{30}–^{35}, ▲^{1} 19^{25}–^{45}, ☇^{1} SW–E
25	59.7	60.4	60.5	13.3	19.4	13.1	**19.5**	11.9	10.2	10.1	8.9	89	60	79	SE 2	SW 1	NNW 2	9^2○	0○	4^1	**13.0**	∞ mtg. 14^{10}–20^{15}
26	60.3	59.6	59.2	11.5	14.8	14.0	14.8	10.8	8.7	9.6	10.9	85	76	92	NNE 3	NNE 1	C	2○	1○	0	.	
27	60.0	60.3	60.3	11.6	14.1	13.2	14.8	11.3	10.1	**11.1**	10.0	99	93	88	NNE 1	NNE 2	NNE 2	10≡	0○	0	.	≡^{2} fr.
28	61.0	61.0	60.8	13.4	12.5	9.8	14.2	9.8	10.0	9.1	7.7	87	84	84	N 1	NW 3	NW 4	0○	10≡	10	.	≡^{0} mtg.
29	61.1	62.4	63.9	9.4	11.3	10.9	11.8	8.5	8.7	8.5	8.3	99	85	85	NW 3	NNW 4	NNE 4	10≡	1○	0	.	≡^{2} fr.
30	**65.7**	64.9	63.0	12.3	11.3	9.2	12.9	8.9	8.7	7.5	7.3	81	75	84	NE 1	NE 2	NW 3	0○	2^1○	7^2	.	
31	60.1	59.8	59.8	8.8	10.3	9.4	10.6	8.2	8.0	7.5	7.7	95	80	88	NW 4	NNW 4	NNE 6	10^2	5○	6^2	.	
Mittel	58.8	58.9	59.0	9.3	11.4	8.9	12.7	7.3	7.5	7.8	7.4	86	77	86	2.1	2.3	2.1	5.5	4.9	6.0	44.7	Bemerkungen unvollständig.

Mai — Münster i. W. — 1929

$H_b = 64.2$ m $C_g = +0.5$ mm, unter 734 mm $= +0.4$ mm $\varphi = 51^0\,58'$ N $\lambda = 7^0\,37'$ E $= 30.5^m$ $H = 63$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm +			Lufttemperatur C°					Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
	7h	14h	21h	12	14h	21h	Max.	Min.	7h	14h	21h	7h	14h	21h	7h	14h	21h	7h	14h	21h	7h	
1	51.9	52.3	52.7	4.7	7.9	6.1	10.2	1.5	4.9	4.8	4.2	77	60	60	NW 2	SW 3	SW 2	6¹○	9¹	0	.	●° 13
2	53.6	52.5	53.1	4.9	11.2	7.0	12.2	**0.5**	4.2	3.6	5.1	65	36	67	NE 2	SE 2	E 2	0○	8¹	10¹	0.0	⌒¹ fr.
3	54.2	54.0	56.6	7.0	13.5	7.9	14.0	3.0	4.0	5.4	5.1	54	43	64	NE 2	NE 3	NE 3	2⁰○	6¹○	5¹	.	●° sch. 18½
4	58.7	58.2	57.8	5.8	14.2	10.9	14.5	4.7	5.2	**3.5**	4.4	75	29	45	NW 2	W 3	W 2	10¹	10¹	10¹	0.0	
5	54.7	51.8	51.3	12.1	19.5	17.0	19.8	8.0	6.9	6.6	9.3	66	39	64	SW 3	S 5	S 4	9¹	10¹	10¹	.	
6	48.7	**46.4**	48.7	17.5	25.4	15.7	25.4	11.6	8.0	6.1	8.5	53	**25**	64	S 3	S 5	S 4	5¹○	3¹○	10²●	2.5	●¹ abd., n
7	51.2	53.1	55.1	11.1	15.9	11.6	17.1	10.1	8.9	6.6	6.0	90	49	59	SW 3	S 4	S 2	5¹○	7¹	1⁰	**7.2**	●¹ n, ●° tr. mtg.
8	55.2	54.9	55.0	13.7	20.4	15.9	21.0	8.5	6.8	5.9	10.9	58	33	81	S 3	SW 3	W 2	0○	5¹○	10²●	0.0	●° 21–n
9	56.3	58.0	59.7	8.8	11.1	9.6	16.0	8.5	7.6	7.2	7.2	90	73	81	N 3	NW 2	NW 2	10²●	10¹	10¹	1.7	●¹ n–12
10	61.8	61.8	62.0	4.9	14.2	10.4	16.7	4.6	6.4	7.0	6.7	99	58	71	NW 2	W 2	W 1	10 ≡	0○	1⁰	0.9	≡¹ n–7¼
11	61.8	60.5	60.3	10.0	19.5	14.2	20.7	4.5	6.6	6.5	6.9	72	38	57	C	W 2	W 2	0○	8¹	5¹	.	⌓² fr.
12	58.8	55.7	54.5	11.0	22.0	16.3	22.5	8.3	6.5	5.4	7.7	66	27	56	SW 1	S 2	C	10¹	7¹○	10¹	.	
13	56.4	57.6	57.6	12.2	16.6	12.8	17.5	9.5	8.3	8.1	6.7	78	57	61	W 2	W 2	W 2	7¹	8¹	0	0.1	●° n, ●° tr. p
14	55.3	55.3	55.2	11.8	14.8	11.0	15.4	6.5	7.7	8.0	8.4	75	64	85	S 3	SW 3	S 2	10¹	10²	5¹	0.0	●° 10⁴⁵–11½, ●¹ 15–17½
15	55.3	54.6	55.6	10.6	13.7	11.8	15.5	7.5	6.8	8.2	8.2	72	70	79	SW 4	SW 3	SW 2	2¹○	10¹	10¹	1.3	
16	57.6	58.6	60.0	9.2	15.5	10.1	18.5	8.0	7.8	6.9	7.1	90	52	77	W 2	W 2	NW 3	10¹	7¹	2¹	0.2	●¹ n
17	60.0	58.8	59.5	8.6	14.6	11.5	15.2	5.9	6.1	6.1	7.6	73	49	74	N 2	NE 3	NE 2	10¹	7¹	10¹	.	
18	58.6	57.1	58.4	8.6	13.8	11.8	17.2	8.1	7.9	9.3	5.5	95	79	53	NW 3	NE 1	NE 4	10²●	10¹	5¹	3.0	●¹ n–10
19	59.6	58.9	59.5	8.3	14.9	11.5	16.0	3.7	5.4	5.1	6.7	65	40	66	E 4	NE 4	NE 2	0○	0○	0	1.5	
20	60.5	59.0	58.3	11.1	18.3	14.1	19.0	4.8	6.6	4.9	9.1	67	31	76	E 2	E 3	E 2	0○	2¹○	0	.	
21	58.3	57.5	57.6	12.6	21.1	16.2	22.2	6.8	6.7	5.8	6.3	61	31	46	NE 1	E 3	E 2	0○	0○	0	.	⌓² fr.
22	57.2	56.6	57.4	14.5	25.4	18.5	25.6	9.0	7.3	7.4	8.0	59	31	50	C	SE 2	E 1	0○	0○	0	.	
23	57.5	55.7	55.4	17.2	21.6	15.2	27.5	11.8	9.1	10.1	10.1	62	53	78	E 2	E 4	E 2	0○	7¹○	0	.	●¹ 16¹⁵–17⁴⁵, ◹¹ SE-NE 16½–17½
24	55.8	54.7	56.3	17.0	23.5	15.1	26.6	12.6	11.2	9.7	10.4	78	45	81	SE 3	SE 2	W 1	4¹○	9¹◹	3¹	1.9	●° 15²⁰–16¹⁵, 18¾–19, ◹° W–NE
25	57.8	57.9	58.5	15.4	27.6	21.2	28.1	11.8	10.2	10.3	**13.8**	78	37	74	C	W 2	NW 1	7¹	1¹○	5¹	0.9	[14⁰⁵–16¾
26	58.3	56.3	55.7	18.1	27.8	21.1	**28.6**	13.0	10.8	12.4	13.4	70	45	72	E 1	E 2	E 2	0○	4¹○	2⁰	.	⌓° fr.
27	56.1	56.3	57.2	20.6	26.8	20.7	27.2	15.6	12.0	11.1	13.2	66	42	72	E 3	E 3	NE 3	0○	2¹○	0	.	⌓° fr.
28	58.3	58.0	58.7	19.7	26.4	19.1	26.7	14.7	10.4	9.3	12.0	61	36	73	NE 1	NE 3	NE 4	0○	4¹○	0	.	⌓¹ fr.
29	60.1	59.4	61.3	9.0	18.2	13.5	19.5	8.2	7.7	9.0	9.5	90	58	82	NE 2	NE 3	NE 3	10¹	2⁰○	0	.	
30	**62.5**	61.9	60.7	11.4	17.8	15.0	19.2	9.0	7.3	8.1	8.7	72	53	69	NE 4	NE 3	NE 2	10¹	5¹○	0	.	
31	59.0	58.6	59.4	6.3	13.6	10.3	16.1	5.6	6.6	8.7	6.5	92	75	69	N 2	NW 3	NW 4	10¹	10¹	10¹	.	
Mittel	57.1	56.5	57.1	11.4	18.3	13.6	19.6	7.9	7.5	7.3	8.2	73	47	68	2.2	2.8	2.3	5.1	5.8	4.3	21.2	

Mai — Neuwied — 1929

$H_b = 66.5$ m $C_g = +0.4$ mm, unter 736 mm $= +0.3$ mm $\varphi = 50^0\,26'$ N $\lambda = 7^0\,28'$ E $= 30^m$ $H = 65$ m h_t (Hütte) $= 2.2$ m $h_r = 1.0$ m

1	51.8	52.4	52.8	5.4	9.3	7.4	11.6	4.6	5.4	5.3	5.0	80	60	65	N 3	N 3	N 2	10¹	9¹○	7¹	3.7	●° 9¹⁵–10¹⁵
2	52.7	52.3	51.5	5.5	13.2	7.8	13.9	3.8	5.4	5.3	6.0	80	47	76	NW 2	N 2	NW 2	10¹	7¹○	10¹	0.1	
3	51.7	53.0	54.9	8.0	10.0	9.0	10.0	7.1	5.7	6.8	6.4	71	74	74	N 2	NW 2	C	10¹	10¹	8¹	.	●° 8²⁵–9¹⁵
4	58.3	58.4	58.2	6.8	15.3	11.7	17.2	6.2	5.8	5.8	6.2	79	44	60	NW 3	NW 2	NW 2	10¹	8¹○	10¹	1.1	
5	56.6	53.9	53.1	11.1	20.0	15.9	21.5	9.0	7.1	8.1	10.9	72	46	81	N 2	S 3	C	8¹	10¹	8¹	.	● tr. 20¹⁰
6	51.4	**48.6**	48.9	16.1	26.0	17.6	26.1	9.5	7.6	7.8	7.9	56	31	53	E 2	SW 3	NE 3	0○	1⁰○	10⁰	.	● tr. 19, ⌓° fr.
7	52.5	53.9	55.0	12.0	18.1	11.3	18.4	11.0	8.1	6.3	6.4	77	40	64	SW 3	SW 5	N 2	5⁰	3¹○	0	1.3	
8	55.9	53.8	53.7	11.0	23.3	12.6	24.0	5.5	7.2	6.5	9.0	73	31	83	SW 3	SE 4	NW 5	3⁰○	5¹○	10¹	.	● tr. 16, 19¹⁰, ●° 20²⁰–²⁵
9	54.8	57.6	59.3	10.9	11.4	10.6	12.7	10.3	8.8	7.9	7.9	91	79	83	NW 3	NW 3	NW 2	10≡●	10¹●	9¹	3.2	●° 7–8¹⁵, ● tr. tagsüber öfter, ≡° fr.
10	61.4	60.8	60.9	6.0	17.9	11.8	18.5	4.8	6.9	6.8	7.1	99	45	68	SW 2	NW 2	W 2	10²≡	3¹○	10⁰	0.6	≡¹ fr.–9
11	**62.1**	60.2	59.8	8.9	21.0	14.3	24.5	4.5	6.3	6.0	8.0	74	32	66	C	SW 3	C	0○	6¹○	2⁰	0.0	
12	58.8	55.8	55.0	10.6	22.0	17.2	22.4	7.7	7.6	6.7	8.5	79	34	58	S 1	C	SW 4	9¹	9¹	10¹	.	● tr. 20¹⁰
13	58.0	58.2	58.4	13.1	16.1	11.7	16.3	9.9	8.2	8.4	8.3	73	62	81	C	N 4	C	9¹●	10¹	0	0.3	● tr. 7²⁰, ●° 11⁰⁰–¹⁵, ● tr. tagsüber öfter
14	57.3	55.7	56.3	8.0	15.2	11.9	16.4	6.4	7.9	8.9	8.1	99	69	78	C	E 4	SW 1	10¹≡	10¹●	3⁰	0.2	● tr. 10¹⁵, ●¹ 10⁴⁵–15 m. U., ≡¹ fr.–8⁴⁵
15	56.9	55.5	56.1	10.5	17.0	12.2	17.2	5.0	7.9	6.8	7.8	84	47	73	S 1	SW 3	SW 4	1⁰○	8¹	8¹	0.4	⌓° fr.
16	58.2	58.2	59.2	11.0	15.0	11.0	16.0	8.0	8.1	7.8	7.6	83	61	77	C	S 1	N 1	9¹	9¹●	1⁰	.	●¹ 11⁴⁵–15¹⁰
17	60.0	58.2	58.6	9.5	15.0	9.7	15.1	7.3	6.8	7.8	8.5	76	61	94	N 3	NW 4	N 1	5⁰○	9¹	1⁰≡	3.5	≡° abd.
18	58.8	56.4	56.3	9.1	10.0	11.0	11.0	6.5	8.5	9.2	9.8	99	100	100	NW 3	NW 4	NW 3	10¹≡	10¹≡●	10¹≡●	.	●¹ 7⁴⁵–n, ≡° fr.–n
19	57.2	57.1	58.9	9.5	17.6	10.0	17.8	9.0	8.4	5.9	5.6	95	40	61	E 3	NE 3	NE 1	10¹	0○	0	**10.8**	
20	59.6	57.9	57.4	8.2	20.2	12.8	20.5	**2.4**	5.9	6.4	6.9	73	36	62	S 1	S 1	C	0○	0○	0	.	⌓° fr.
21	58.8	57.2	56.6	10.5	24.0	15.2	24.4	4.3	6.8	**4.5**	8.9	71	**20**	69	E 1	E 1	C	0○	2¹○	0	.	⌓° fr.
22	58.0	56.4	56.4	11.2	26.0	17.3	26.6	7.0	9.4	7.5	9.0	94	30	61	S 1	NE 1	C	0○	4¹○	3⁰	.	⌓° fr.
23	56.9	54.0	53.8	15.2	25.0	15.2	25.4	8.9	8.9	8.0	10.1	69	34	78	C	NE 3	C	0○	8¹	5¹	.	● tr. 16¹⁵, ⌓° fr.
24	54.5	54.1	55.6	14.7	28.6	18.6	28.7	9.1	9.9	8.7	10.3	79	30	64	C	NE 2	C	1⁰○	5¹○	3¹	.	⌓° fr., ⊤° i. NE 14²¹–¹⁰
25	58.5	57.2	57.6	16.0	28.7	21.1	29.2	11.9	10.7	10.0	**12.4**	79	34	67	NW 1	NW 3	C	0○	3¹○	2⁰	.	⌓° fr.
26	57.0	54.9	54.3	17.0	29.8	20.9	30.1	13.0	11.2	9.5	11.3	78	30	61	S 1	SW 1	C	0○	3¹○	0	.	⌓° fr.
27	55.5	54.8	54.9	19.5	30.5	20.9	**30.6**	15.3	11.0	8.3	11.1	65	25	60	N 1	N 3	E 1	0○	3⁰○	0	.	
28	57.6	56.8	56.5	19.8	27.2	21.9	29.1	14.5	11.0	8.4	10.8	64	31	55	S 2	SW 2	N 1	0○	2⁰○	5¹	.	◹ 22¹⁵–n
29	58.5	58.1	59.5	16.1	22.0	16.0	22.6	13.5	11.0	11.1	9.8	81	57	72	NW 4	NW 5	NW 4	9¹○	9¹○	1⁰	.	
30	61.4	59.9	59.4	14.6	22.6	15.0	24.0	10.4	9.2	8.2	8.6	74	40	68	NW 3	NW 1	E 1	1⁰○	2¹○	0	.	
31	59.0	56.5	57.2	13.1	23.9	16.1	24.0	7.9	8.0	9.2	9.6	71	42	71	SE 1	NW 3	NW 4	0	3¹○	0	.	
Mittel	57.1	56.1	56.3	11.6	20.1	14.1	20.8	8.2	8.1	7.5	8.5	79	46	70	1.7	2.6	1.5	4.8	5.8	4.4	25.2	

Mai — Brocken — 1929

$H_b = 1153.4$ m $C_g = +0.3$ mm, unter 651 mm $= +0.2$ mm $\varphi = 51^0\,48'$ N $\lambda = 10^0\,37'$ E $= 42.5^m$ $H = 1140$ m h_t (Hütte) $= 17.0$ m $h_r = 2.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 600 mm + 7h	14h	21h	Lufttemperatur C° 7h	14h	21h	Max.	Min.	Dampfspannung mm 7h	14h	21h	Relative Feuchtigkeit Proz. 7h	14h	21h	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7h	14h	21h	Bewölkung 0 bis 10 7h	14h	21h	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
1	**54.2**	56.3	57.2	−4.6	−2.0	−2.7	−0.5	**−5.4**	**3.1**	3.9	3.7	96	98	98	W 6	W 5	W 4	$10^1_{\equiv}$	$9^1_{\times}$	9^1	2.4	1[1]	≡1–2 n–8½ u. öfters, ×0 n, ×0 sch.
2	57.9	58.4	58.1	−3.6	−0.2	−0.8	0.6	−4.9	3.3	3.4	3.6	95	76	82	WNW 3	ESE 1	E 3	$1^1_{\bigcirc}$	10^1	1^0	0.0	.	Tal ≡0 fr., ⌓ fr. [14½, 18
3	58.3	59.5	60.9	−0.6	3.0	1.4	4.7	−2.6	3.3	3.6	3.7	75	64	72	E 4	ENE 5	NE 5	$3^1_{\bigcirc}$	8^1	4^1	0.0	.	Tal ≡0 fr., ⌓ fr.
4	62.3	63.6	64.5	3.0	3.2	2.6	6.5	0.2	5.1	5.0	5.2	90	88	93	E 3	NE 1	WSW 5	9^1	$10^2_{\bullet}$	9^1	.	.	●0 sch. 14, Tal ∞ n–n
5	62.7	60.8	60.0	3.4	9.4	9.0	11.5	1.9	5.3	5.4	6.1	91	62	73	SW 7	SSW 9	SW 9	10^1	$7^1_{\bigcirc}$	9^1	0.0	.	Tal ∞ fr., ≍III mtg.–n
6	59.7	58.7	58.0	9.6	16.6	14.6	17.3	7.4	6.2	5.0	3.8	69	35	**31**	SW 7	SSW 7	SSW 6	6^1	$2^0_{\bigcirc}$	2^1	.	.	Tal ≡0 fr., böig n–n
7	58.2	60.7	62.7	8.0	6.8	5.6	14.7	4.8	7.2	7.0	4.2	90	95	62	WSW 7	WSW 4	WSW 5	9^1	7^1	1^1	.	.	Tal ≡0 fr., ≡1–2 8½–mtg., ●1 sch.[1])
8	63.3	63.2	62.7	6.0	11.2	9.5	12.5	4.5	4.7	4.7	5.0	67	47	55	S 6	S 5	E 3	$2^1_{\bigcirc}$	$8^1_{\bigcirc}$	3^1	1.2	.	Tal ≡0 fr., ●0 15¾, 18½, böig a
9	60.7	61.7	63.0	9.2	6.4	2.0	11.6	1.9	7.1	7.2	5.3	82	100	100	SW 2	NW 3	NW 6	$7^0_{\bigcirc}$	$10^1_{\equiv}$	$10^2_{\bullet\equiv}$	0.1	.	≡1–2 11–15 m. U., 15–n, ●0 sch.,[2])
10	64.7	66.9	67.5	1.0	6.2	5.0	6.7	0.1	4.8	4.9	5.1	97	69	79	NW 5	NNW 3	SW 1	$7^1_{\bigcirc}$	$3^1_{\bigcirc}$	1^0	3.3	.	≡1–2 n, 9[20], Tal ≡0 fr., böig II
11	**67.7**	**67.7**	**67.7**	5.4	10.8	8.4	12.1	3.5	5.1	4.8	4.6	77	50	56	SW 3	SW 1	S 1	$0_{\bigcirc}$	$7^1_{\bigcirc}$	1^1	.	.	Tal ≡0 fr.
12	66.5	65.0	63.3	8.8	11.1	10.0	12.4	7.0	6.5	5.4	6.0	76	54	65	SSE 2	E 4	SE 3	$8^1_{\bigcirc}$	$7^0_{\bigcirc}$	9^1	.	.	Tal ∞ n–n
13	62.0	63.5	64.3	7.0	7.0	5.0	10.1	4.8	7.3	7.1	6.5	97	95	100	W 3	W 6	W 5	10^1	10^1	$10^1_{\equiv}$	5.4	.	Tal ≡0 fr., ≡1–2 7½–n m. U., ●1 n
14	63.5	63.0	62.0	5.6	10.7	5.0	11.5	4.4	6.8	5.3	6.5	100	54	100	SW 5	SW 5	SW 5	$10^1_{\equiv}$	7^1	$10^2_{\equiv}$	.	.	≡1–2 abd., ●0 abd.
15	62.0	61.5	62.4	5.6	9.4	6.8	10.3	3.3	5.6	4.5	4.9	81	51	66	SW 4	SW 5	SW 2	$4^1_{\bigcirc}$	$5^1_{\bigcirc}$	2^1	0.1	.	Tal ∞ fr.
16	62.9	64.0	64.0	6.1	4.7	4.4	7.9	4.1	6.7	6.4	6.3	94	100	100	W 3	N 4	N 6	$7^0_{\bigcirc}$	10^2	8^1	.	.	Tal ≡0 fr., ≡1–2 10½–14 m. U.,[3])
17	63.6	63.7	63.4	2.0	4.4	2.5	4.6	1.0	4.8	5.4	5.5	90	87	100	N 4	NNE 4	N 5	9^1	$10^1_{\bigcirc}$	$10^2_{\bullet}$	**9.8**	.	≡1–2 a, p m. U., Tal ≡2 n–p,[4])
18	62.1	61.6	62.5	4.0	3.6	0.4	4.2	0.2	6.1	5.9	4.7	100	100	100	N 6	NNE 7	ENE 7	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	3.4	.	≡1–2 n–n, ●1 n, a, ●0 p
19	62.6	64.2	65.1	−3.2	0.4	1.4	2.5	−3.5	3.5	4.4	4.7	97	93	93	E 7	ESE 2	E 5	$1^1_{\bigcirc}$	$2^1_{\bigcirc}$	4^1	3.2	.	Tal ≡2 n–mtg., ≡1–2 n–10 m. U.,
20	65.4	65.5	65.4	2.2	8.8	4.6	10.0	−0.1	3.6	4.8	4.8	67	57	76	ESE 4	S 3	SSE 5	$0_{\bigcirc}$	$2^1_{\bigcirc}$	2^1	.	.	Tal ≡1 fr., ⌓ fr. [●0 n
21	65.0	65.5	65.6	7.4	10.0	7.6	11.5	4.2	5.6	5.3	4.9	73	57	62	ESE 3	ESE 4	ESE 4	$2^1_{\bigcirc}$	$2^1_{\bigcirc}$	o	.	.	Tal ≡0 fr., abd.
22	65.4	65.9	66.4	8.6	13.6	9.4	14.5	6.1	5.7	5.3	7.2	68	46	82	SSE 4	ESE 4	ESE 5	$1^1_{\bigcirc}$	$2^1_{\bigcirc}$	o	.	.	Tal ≡0 fr. (N frei), ⏢ fr.
23	65.3	64.8	64.2	7.4	9.6	10.2	10.6	7.0	7.7	8.7	9.1	100	98	98	ESE 6	ESE 6	ESE 8	$10^2_{\equiv}$	$9^1_{\equiv}$	$9^1_{\equiv}$	.	.	≡0–2 fr.–n, ●0 fr. 13, 14[30], ●0 ⏢0[5])
24	64.1	65.0	65.7	17.5	16.4	14.2	16.7	9.7	9.6	7.3	7.5	94	52	62	S 4	SE 5	SSW 1	$0_{\bigcirc}$	8^1	7^1	2.3	.	◹0 i. NE 21[05]
25	66.7	67.3	67.5	15.5	16.3	13.3	**18.0**	13.1	7.8	7.8	9.6	59	56	84	S 2	N 3	ENE 3	$0_{\bigcirc}$	7^1	2^1	.	.	∞ fr., ⊤ S–N 10[00], ◹ i. ESE 20[03]
26	66.1	65.9	65.2	13.1	16.3	12.8	17.5	12.5	7.3	8.6	**10.0**	65	61	90	NE 4	ESE 3	E 5	3^0	7^2	1^0	.	.	[–n
27	64.9	65.4	65.3	12.8	14.0	10.8	15.0	10.5	7.8	9.0	8.5	70	75	87	NE 4	ENE 5	ENE 6	$0_{\bigcirc}$	4^1	1^0	.	.	⊤ S–E 12[03]–14[30]
28	65.8	66.6	66.3	10.8	14.7	12.1	15.7	9.3	7.7	7.2	7.8	79	57	74	ENE 4	NNE 2	NNW 4	$0_{\bigcirc}$	4^1	3^1	.	.	⏢, fr. Tal ∞ a–p
29	65.8	66.2	66.4	12.7	14.3	5.0	15.1	4.7	6.6	7.3	6.5	59	60	100	WNW 4	WNW 2	N 4	1^0	1^0	$10^2_{\equiv}$	.	.	⏢ fr. Tal ∞ a
30	66.6	67.6	66.8	3.2	5.4	6.2	7.7	2.8	5.8	6.7	5.8	100	100	82	N 4	NNE 4	N 2	$10^2_{\equiv}$	7^2	o	.	.	Tal ≡ a–p, ≡1–2 18¾–n
31	64.1	63.5	62.8	7.3	9.1	2.0	10.1	1.9	5.9	7.3	5.3	76	84	100	WNW 5	NNW 5	NNW 6	1^0	2^1	$10^2_{\equiv}$	.	.	≡1–2 n–14½
Mittel	63.2	63.7	63.8	5.9	8.7	6.4	10.4	3.7	5.9	6.0	5.9	83	72	81	4.4	4.1	4.5	4.9	6.4	5.1	31.2		Tal ≡ fr., ≡ trb. mtg., ≡2 p–n[6])

Mai — Schmatzfeld — 1929

$H_b = 194.0$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51^0\,54'$ N $\lambda = 10^0\,46'$ E $= 43^m$ $H = 192$ m h_t (Hütte) $= 2.2$ m $h_r = 1.1$ m

1	738.1	738.9	740.6	4.4	7.6	5.2	8.7	2.0	4.6	4.6	4.9	74	59	75	W 5	WNW 5	WNW 3	$9^2_{\bigcirc}$	8^2	10^2	.	.	
2	42.1	41.6	41.1	3.8	8.8	5.8	10.6	0.4	**4.1**	4.3	4.7	69	51	69	NE 3	SW 2	SE 2	$1^0_{\bigcirc}$	$6^2_{\bigcirc}$	1^2	.	.	⏢1 n
3	42.2	42.0	43.9	4.9	13.4	7.8	14.3	**0.0**	4.7	4.9	4.8	73	43	60	WNW 2	ENE 3	C	9^2	$9^1_{\bigcirc}$	2^2	.	.	⏢1 n
4	45.8	46.2	47.2	6.0	11.8	8.7	12.4	4.6	4.4	6.2	5.9	62	60	71	SSE 2	W 3	C	10^2	9^1	9^2	.	.	● tr. 16[30]
5	45.7	42.3	41.3	12.0	19.1	17.4	19.5	5.3	5.9	6.3	6.8	56	38	46	SSE 3	SSW 5	S 4	$9^2_{\bigcirc}$	$8^0_{\bigcirc}$	9^2	0.0	.	∞ fr.–p
6	39.8	37.5	**36.9**	16.9	26.1	17.4	26.4	14.9	7.4	5.5	5.8	52	**22**	39	SSW 4	SSE 4	S 4	$8^1_{\bigcirc}$	$0_{\bigcirc}$	1^2	.	.	
7	39.1	43.0	44.9	14.8	17.1	11.2	19.4	9.8	8.5	7.5	6.2	68	51	62	WNW 1	WNW 3	WNW 1	$9^1_{\bigcirc}$	$4^1_{\bigcirc}$	1^2	.	.	●0 8[45]–10[21], ⏢0 n, ∞ fr.
8	45.1	43.0	42.8	13.6	21.4	14.2	21.7	6.3	6.0	6.3	7.8	51	33	64	SW 3	S 3	W 2	$0_{\bigcirc}$	$8^2_{\bigcirc}$	3^2	0.1	.	● tr. 18[30], ◹ i. NNE 21[09]
9	41.9	43.2	46.0	11.9	14.3	7.9	16.3	7.8	7.7	9.9	7.7	74	82	96	WNW 3	W 4	W 5	7^2	$9^2_{\bullet}$	$10^2_{\bullet}$	0.0	.	●0 7[21–28], ●0–1 9[41–52], ●1–2 11[]
10	48.3	48.7	**50.3**	8.6	15.5	9.0	15.7	7.0	6.8	7.9	6.0	81	60	70	W 3	W 4	W 3	$6^1_{\bigcirc}$	$2^1_{\bigcirc}$	o	2.8	.	●1 n, ∞ fr.
11	50.2	49.0	48.5	10.2	18.9	13.3	19.4	4.9	6.9	5.6	6.2	74	35	55	SW 1	E 1	SW 2	$0_{\bigcirc}$	$8^2_{\bigcirc}$	3^1	.	.	⏢2 n, ∞ fr.
12	47.7	45.6	43.8	12.0	20.7	16.0	21.4	8.8	8.7	6.7	7.4	83	37	55	E 1	ESE 1	SSE 3	$7^1_{\bigcirc}$	$4^1_{\bigcirc}$	10^2	.	.	∞ fr.–p
13	43.1	45.1	46.3	13.0	15.4	10.6	17.2	10.4	9.4	8.3	7.9	84	64	83	NW 2	NW 2	S 2	10^2	$8^2_{\bigcirc}$	2^2	**7.9**	.	● n–6[30]
14	45.4	43.3	44.0	10.9	20.0	13.7	21.0	7.0	8.5	7.4	8.0	87	43	68	S 1	W 1	SW 1	$4^2_{\bigcirc}$	$9^2_{\bigcirc}$	10^2	.	.	● tr. 17[45]–20, ● 21[26]–n, ⏢2 n,[8])
15	43.9	42.7	43.7	13.0	18.0	11.5	19.3	9.2	7.7	5.7	7.1	69	37	70	W 1	WSW 3	W 3	$0_{\bigcirc}$	$8^2_{\bigcirc}$	1^2	0.0	.	● n, ●0–1 18[05]–19[06], ⏢1 n
16	44.7	45.9	46.1	12.5	11.8	11.2	15.5	7.9	7.6	9.0	7.4	70	87	74	W 2	SSE 2	W 3	$8^1_{\bigcirc}$	$10^2_{\bullet}$	9^2	0.4	.	●0–1 11–12[09], ●1–2 13[23]–14[31],[9])
17	46.7	46.9	46.6	5.8	8.2	8.7	11.4	5.5	6.7	7.1	8.1	97	87	96	NW 3	W 2	W 2	$10^1_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\bullet}$	7.7	.	● n, ●0 ab 14[15], ≡0–1 n–fr.,[4])
18	45.2	44.7	47.2	9.4	9.8	7.2	10.6	6.9	8.7	8.6	6.4	99	95	84	NE 2	ENE 3	NE 3	$10^2_{\bullet\equiv}$	10^2	10^2	4.0	.	● n–7[40], ●0–1 8[12]–12[15], ●1–2
19	47.8	47.9	48.8	4.5	11.1	7.7	12.8	2.8	4.3	5.4	6.1	68	55	77	E 2	E 3	E 2	$9^2_{\bigcirc}$	$7^2_{\bigcirc}$	1^1	3.7	.	
20	48.9	*47.8*	*47.2*	6.0	*16.2*	*10.5*	16.4	1.8	5.9	*6.8*	*6.5*	85	*49*	*68*	S 2	SE 2	SE 1	$0_{\bigcirc}$	o	I	.	.	⏢2 n
21	47.0	46.7	46.7	11.9	18.8	11.9	19.5	5.1	6.8	6.6	6.4	65	41	61	E 2	E 3	E 2	$2^0_{\bigcirc}$	$2^0_{\bigcirc}$	o	.	.	⏢0 n, ∞ fr.
22	46.9	46.4	46.9	14.4	21.2	14.9	21.6	7.7	8.8	9.0	8.6	72	48	68	E 3	E 4	E 2	$0_{\bigcirc}$	$1^1_{\bigcirc}$	o	.	.	∞ fr.
23	47.1	45.4	44.7	14.6	18.0	14.7	19.8	9.0	10.3	11.2	10.5	83	73	84	E 2	E 4	ESE 3	$6^1_{\bigcirc}$	$9^2_{\bigcirc}$	6^2	.	.	● tr. 13–15 vereinzelt, ⏢0 n, ∞ I
24	44.7	43.8	45.0	14.7	24.2	17.4	25.1	10.4	11.1	12.9	10.5	90	57	71	E 3	SE 4	W 1	$0_{\bigcirc}$	$8^2_{\bigcirc}$	3^2	0.0	.	≡0–1 n–fr., ∞ mtg.
25	46.3	*46.1*	*47.2*	19.4	*27.0*	*18.2*	**27.2**	12.6	11.2	*10.1*	*12.9*	67	*38*	*83*	S 1	N 1	SW 1	$0_{\bigcirc}$	4	IO	.	.	⏢0 n, ∞ fr., ⊤ i. ESE 17
26	*46.4*	*45.8*	*45.0*	*17.8*	*25.4*	*18.4*	*25.8*	*12.5*	*11.9*	**13.1**	*12.3*	*78*	*54*	78	N 1	E 1	NE 1	3	4	3	.	.	
27	*45.2*	*45.2*	45.6	*17.0*	*24.2*	16.6	*25.0*	11.0	*12.6*	*11.4*	10.9	*87*	*50*	77	C	NW 2	NE 1	o	2	2^0	.	.	
28	46.7	46.5	46.0	16.5	24.7	16.8	25.3	11.0	10.4	10.9	8.8	74	47	62	SW 1	S 2	C	$0_{\bigcirc}$	$6^2_{\bigcirc}$	1^2	.	.	⏢1
29	47.1	47.5	48.8	10.7	15.3	12.2	16.3	10.2	9.3	9.2	8.8	96	71	82	WNW 3	WNW 3	NW 2	$10^2_{\equiv}$	4^0	IO[2]	.	.	≡1 n–fr., ∞ mtg.
30	50.0	49.8	48.6	10.4	16.0	10.8	18.5	9.7	8.0	8.0	6.5	85	59	67	NE 1	W 3	SSE 2	10^2	$8^2_{\bigcirc}$	1^2	.	.	Spr.● ●0 7[25]–9[30], ⏢0 n, ≡0 fr.,
31	46.0	45.1	45.6	9.4	15.3	8.9	17.3	6.0	7.6	9.0	6.8	87	69	79	WNW 3	NW 4	WNW 3	$0_{\bigcirc}$	$1^2_{\bigcirc}$	2^2	0.3	.	[dann ≡
Mittel	745.3	745.0	745.4	11.3	17.3	12.1	18.4	7.4	7.8	7.9	7.6	76	55	71	2.1	2.8	2.1	5.1	6.0	4.5	26.9		

Brocken: [1]) Anm. zu Spalte „Schneedecke": Vereinzelte Schneeflecke bis zum 10. V. [2]) 8½, ◹ i. NNE 20[00–30] [3]) ⊤ SE–NE 7[25–83], ⊤ 0 i. SW 7[26–80], ⊤ E–NE 9[26–10½], ◸ NE–SE 11[00–13] [4]) Tal ≡ III, ●0 9½, ⏢ fr., Tal ∞ II [5]) ●0 n, ●0 16[30], 18½, ●1 19½–n [6]) 14[26–17[05], ● tr. 22[25]–n, ◹ i. W 21[16]–n [7]) m. U., ⏢ fr.

Schmatzfeld: [1]) 11[15]–12, ● tr. 12[15], ●0 12[25]–14[40] m. U., Spr.● abd., ◹ n, ◸ E–SE 6[30]–7[30], ◸ ENE–N 9–10[45], ⏢1 n [2]) ≡ n–fr. [3]) ●0–15[25], ⏢2 n, ∞ fr. [4]) ≡0 ≡ tagsüber [5]) 12[25]–14[18], ● tr. 15[15], ≡ n, ≡1 fr.

Mai — Schneekoppe — 1929

$H_b = 1610.5$ m $C_g = +0.1$ mm $\varphi = 50^0\,44'$ N $\lambda = 15^0\,44'$ E $= 1^h\,3^m$ $H = 1602$ m h_t (Hütte) $= 15.9$ m $h_r = 2.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 600 mm +			Lufttemperatur C°					Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Max.	Min.	7h	14h	21h	7h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	14h	21h	7h	7h	
1	**18.0**	20.0	20.4	−0.7	−2.8	−1.8	2.1	−3.5	4.3	3.7	4.0	100	100	100	SW 6	W 6	WSW 5	10 ≡	10 ≡	5^1 ≡	5.7	**55**	≡³ n–n, ∨ ∞⁰¹ n, ∨⁰⁻¹ a, p–n, [1]
2	21.4	22.7	22.8	−4.1	−1.0	−1.7	−0.8	**−4.5**	2.8	4.0	4.0	82	93	100	WNW 4	SW 2	S 4	10^1	10^2 ⚹	8^1 ≡	0.1	53	≡⁰⁻¹ trb. ≡² 15–17, 20½–n, ∨⁰⁻¹ [2]
3	22.8	23.6	24.6	−0.1	1.5	1.7	2.3	−1.7	4.5	5.1	5.2	100	100	100	S 3	NE 3	SE 4	9^1 ≡	10^2 ≡	8^1	0.3	50	≡³ ≡³ trb. n–14½, 16¾–24, [3]
4	25.3	27.0	28.5	1.5	4.6	3.7	5.4	0.6	5.1	6.0	5.6	100	94	94	E 4	N 3	N 3	5^1 ≡ ○	9^1 ≡ ◎	3^0	0.0	48	≡⁰⁻² trb. n, 5–13½, 15–17, ◎⁰ [4]
5	29.1	28.8	27.7	2.4	4.6	4.1	6.2	0.7	4.2	4.5	3.8	77	71	61	WSW 3	SW 5	SW 6	6^0 ○	4^0 ○	4^0	0.2	43	⊕¹ 17–17¾, ℞¹ p
6	28.0	27.2	25.8	7.8	11.6	9.0	12.5	4.0	3.9	4.7	5.6	50	46	66	E 1	SW 5	SSW 7	7^0 ○	4^0 ○	1^0	.	30	⊕⁰⁻¹ 9½–12 öfter, 15–16
7	23.9	26.2	27.8	4.8	10.4	6.1	12.0	4.5	5.5	7.4	6.3	85	79	89	SSW 6	N 4	N 3	1^0 ○	8^1 ○	10^1	.	15^1	[5] ≡³ trb. 18½–19½, ↖ i. NNE, E, SSE
8	29.1	29.5	28.3	5.7	8.3	5.8	10.0	3.0	6.2	6.0	5.7	90	72	82	E 1	E 2	E 4	3^0 ○	6^1 ○	7^0	.	.	≡⁰ trb. 19–20¾ [20–n
9	26.1	25.7	26.1	7.1	10.0	5.7	11.2	5.0	7.2	7.8	5.7	96	84	83	SW 3	SE 3	SW 2	3^0 ○	6^1 ○	3^0	.	.	≡⁰ trb. 10–11, 21½–22¾, ≡⁰–n, [6]
10	27.5	30.0	31.2	3.1	4.3	3.4	6.2	2.0	5.7	6.2	5.8	100	100	100	NNW 6	N 4	WSW 1	10 ≡	10 ≡	3^0 ≡	0.3	.	≡⅓³ ≡³ ≡³ trb. n–n
11	31.4	**32.0**	31.8	2.3	4.4	4.5	5.9	1.2	5.4	6.3	5.9	100	100	94	E 1	SW 1	SE 1	10 ≡	10 ≡	7^1	0.2	.	≡³ ≡³ trb. n–16, ◎⁰ 12½–18 öfter
12	30.4	30.1	28.2	4.3	9.6	7.3	10.0	2.5	6.2	8.2	6.7	100	91	100	SE 4	SSE 3	E 3	7^1 ≡ ○	9^1	9^1 ◎ ≡	2.2	.	≡³ ≡¹ trb. n–11, 15½–n, ◎⁰⁻¹ [7]
13	25.5	27.5	28.0	6.7	7.4	5.0	7.8	4.8	7.3	7.7	6.5	100	100	100	SW 6	SW 2	NNW 6	10 ≡	10 ≡ ◎	10 ≡	15.8	.	≡⁰ ≡⅓⁰⁻¹ n–n, ◎¹⁻³ n, ◎⁰⁻¹ 13³⁰–16
14	29.0	28.3	28.0	3.8	6.6	6.0	7.5	3.5	6.0	7.3	7.0	100	100	100	N 1	W 1	SE 3	10 ≡	9^2 ≡	10 ≡	1.6	.	≡³ ≡³⁻⁶ trb., n–n
15	26.8	26.0	25.4	4.9	3.8	3.2	8.1	2.5	6.0	6.0	5.8	93	100	100	N 3	N 3	N 6	4^0 ○	10 ≡	10 ≡	.	.	≡⁰⁻⁶ trb. ≡² ≡⅓² 7½–n, ◎⁰ 11¾–n
16	24.2	23.9	24.1	2.8	1.2	0.3	3.5	0.2	5.6	5.0	4.7	100	100	100	N 6	N 7	N 7	10 ◎ ≡	10 ◎ ≡	10 ◎ ≡ ×	9.5	.	≡³ n–n, ◎⁰⁻¹ n–15, ⚹⁰⁻¹ ◎ 15–n [7]
17	23.6	24.5	24.6	−0.1	0.9	2.9	3.4	−0.5	4.5	4.9	5.6	100	100	100	N 6	N 5	N 5	10 ◎ ≡	10 ≡	10 ≡	**15.0**	.	≡² ≡⅓¹ n–n, ∞ n–9, ◎ ⚹⁻¹ n, [8]
18	23.9	24.2	23.9	3.8	6.5	1.0	6.9	0.9	6.0	7.2	4.9	100	100	100	N 5	NNE 4	N 5	10 ≡	10 ≡	10 ≡ ◎	6.7	.	≡² ≡⅓¹ n–n, ◎⁰⁻¹ n–9, 11½–12¾, [9]
19	23.3	26.0	27.6	−0.8	−1.5	0.7	2.4	−3.4	4.3	2.6	**0.8**	100	64	**17**	N 6	NNE 4	NE 5	9^1 ≡	8^0 ○	2^0	8.8	.	≡² ≡¹⁻² trb. n–8½, 14½–½, 18–20, [10]
20	28.5	29.7	29.3	1.4	5.3	2.3	6.6	0.0	0.9	5.4	5.4	18	80	100	ESE 5	SE 1	S 3	1^0 ○	2^0 ○	3^0	.	.	≡¹ trb. 21½–n
21	28.5	29.3	29.1	2.1	3.9	3.8	5.1	1.4	5.3	6.1	6.0	100	100	100	N 3	N 3	NNE 4	8^1 ≡	10 ≡	10 ≡	.	.	≡² ≡¹⁻² trb. n–n, ◎⁰⁻¹ 9½–10¾
22	28.9	29.8	30.1	5.1	5.0	4.6	6.6	2.9	4.8	6.5	6.4	73	100	100	NE 3	NNE 3	ESE 3	7^1 ≡ ○	10 ≡	9^1 ≡ ◎	0.7	.	≡⁰⁻² trb. ≡² ≡⅓² n, I–n, ◎⁰ [11]
23	30.0	30.8	30.2	6.8	8.5	8.3	9.6	4.1	5.8	8.3	8.2	79	100	100	E 3	S 3	ESE 3	3^0 ○	9^1 ≡	10 ≡	0.5	.	≡² ≡³ trb. n–n, ◎⁰⁻¹ 17^{20-45}
24	30.0	30.4	31.9	8.6	11.3	9.6	13.5	7.0	7.9	**10.0**	8.9	95	100	100	ESE 3	SSE 3	ESE 4	2^0 ○	9^1 ↯	4^1 ≡	0.3	.	Tal ≡ i. NW, N, E, SE n–9½, [12]
25	31.0	31.4	30.7	10.5	10.3	9.5	12.0	8.4	8.0	5.7	5.7	85	61	64	N 2	SW 3	W 3	9^1	10^1 ┬	8^1	0.8	.	Tal ≡ i. N, E n–9, ≡¹ trb. 18–19, [13]
26	30.1	30.4	29.9	8.2	10.3	9.7	13.0	7.0	7.4	7.7	9.0	91	82	100	NE 3	SW 3	SE 4	1^0 ○	9^1	3^1 ≡	.	.	Tal ≡ i. N, E n–a, ◎ 12–13½ [14]
27	29.1	29.6	30.0	8.7	12.2	10.2	13.6	8.1	7.7	7.1	7.3	91	67	79	SW 6	SW 5	SW 5	7^1	5^1 ○	9^1	0.2	.	≡³ ≡³ trb. n–5½, ┬¹ NW–N [15]
28	29.8	30.4	29.8	9.1	13.7	8.5	**14.4**	8.0	7.2	7.2	7.9	83	62	95	SW 4	WSW 2	N 5	3^0 ○	5^1 ○	9^1	.	.	≡² trb. 15–19½, ⍁¹ i. S 10–10½, [16]
29	30.5	30.7	30.6	9.9	11.0	8.6	12.4	8.2	4.9	7.7	7.6	53	78	91	W 1	NW 3	N 5	2^0 ○	4^0 ○	9^1	.	.	Tal ≡ i. NE, E n–9, ◎ tr. 12–13¾ [17]
30	28.6	28.8	29.4	3.1	2.7	0.2	9.5	0.1	5.7	5.6	5.7	100	100	100	N 5	N 5	N 4	10 ≡	10 ◎ ≡	9^1 ≡	0.6	.	Tal ≡ i. NE III, ≡² ≡² trb., [18]
31	27.6	26.7	25.2	0.8	7.2	3.0	7.5	−0.8	4.3	5.1	5.7	88	67	100	NNW 2	N 3	NNW 5	1^0 ○	3^0 ○	10 ≡	3.7	.	Tal ≡ i. N, E, S n–6, ≡² trb. [19]
Mittel	27.2	27.8	27.8	4.2	6.2	4.7	8.0	2.5	5.5	6.2	5.9	88	87	91	3.7	3.4	4.1	6.4	8.0	7.2	103.2		Weitere Bemerkungen in den Originaltabellen.

Mai — Arnsdorf — 1929

$H_b = 444.4$ m $C_g = +0.3$ mm $\varphi = 50^0\,48'$ N $\lambda = 15^0\,46'$ E $= 1^h\,3^m$ $H = 443$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.1$ m

1	**714.2**	716.9	717.1	4.7	6.2	4.7	9.7	4.0	5.7	5.8	5.9	90	82	93	W 5	W 5	W 2	10^2	9^1 ○	7^1	5.2	.	
2	18.9	18.7	18.4	4.6	9.2	5.1	9.5	2.9	**4.4**	4.8	5.7	70	55	87	SE 2	NE 4	N 2	8^1	8^1	5^1	.	.	
3	18.1	18.8	19.5	6.8	13.2	7.9	13.7	2.5	6.3	7.3	6.5	85	64	82	SE 1	NW 2	E 4	5^1	7^1 ○	7^1	.	.	
4	20.7	21.7	23.0	7.6	15.6	8.3	15.9	2.4	6.9	7.7	7.8	88	*59*	95	E 3	E 2	E 1	2^0 ○	7^1 ○	o	.	.	⏢² fr., ┬¹ i. E 15¹⁵
5	24.6	23.6	22.3	9.9	17.3	11.5	17.7	5.7	6.5	7.1	5.4	71	48	53	S 3	S 4	S 2	5^1 ○	3^1 ○	o	.	.	⏢² fr.
6	21.4	19.5	17.9	13.8	23.4	19.1	23.5	5.6	9.9	6.6	6.8	84	**31**	41	SE 2	SE 4	SE 7	6^0 ○	1^0 ○	o	.	.	⏢² fr.
7	16.9	18.8	22.5	17.7	21.0	12.6	22.8	12.3	7.3	10.0	9.6	48	54	88	SE 6	W 4	C	o ○	3^1 ○	5^1	.	.	
8	23.5	23.5	22.1	14.4	19.5	11.9	21.0	10.4	8.2	8.6	8.7	67	51	83	E 1	E 2	E 4	1^0 ○	4^1 ○	5^1	.	.	⏢² fr.
9	19.1	18.4	20.1	12.9	19.3	9.6	21.2	7.3	10.4	13.4	7.8	94	81	87	E 1	E 1	C	3^0 ○	6^1 ○	1^1	.	.	◎ 11–11¹⁰, 13³⁰–¹⁵, ⏢² fr., ┬¹ [20]
10	23.5	25.3	27.1	10.0	13.6	9.1	15.3	8.3	8.3	8.6	8.2	90	74	95	NW 3	W 4	NW 5	10^1	8^1	10^1	0.3	.	
11	**27.2**	**27.2**	27.0	10.5	13.7	9.2	14.4	8.4	8.5	8.3	8.2	89	71	94	NE 4	E 3	NE 4	10^1	10^1	10^1	.	.	◎⁰ 15¹⁰–17²⁰
12	25.6	24.0	21.6	10.0	20.1	13.4	21.0	6.2	8.3	11.7	10.5	90	67	91	E 1	E 2	E 2	4^1 ○	8^1	10^2	1.0	.	◎⁰ 18½–19³⁰, ⏢² fr., ↖ i. N n
13	19.6	21.6	23.0	16.3	14.7	14.0	19.8	12.5	11.2	10.6	9.0	81	85	75	SE 4	W 2	W 1	7^1	10^2 ◎	10^2	10.1	.	◎ n, 13³⁰–14½, ┬¹ 2½
14	23.8	22.5	21.8	11.3	16.4	12.9	17.4	9.3	9.7	9.5	9.6	96	68	86	SW 3	W 2	N 2	10^2	7^1	9^2	1.7	.	
15	22.1	20.8	21.1	11.6	12.2	11.7	14.0	6.9	9.5	9.1	8.7	93	86	84	E 1	W 4	W 1	4^1 ○	10^1	10^2	.	.	⏢² fr.
16	20.2	21.3	21.5	9.4	8.3	8.1	11.8	7.4	8.3	7.8	7.4	94	95	91	W 3	SW 2	N 2	10^2 ◎	10^2 ◎	10^2 ◎	4.5	.	◎ n, tagsüber
17	20.4	20.8	20.9	7.0	7.4	8.1	8.1	6.3	7.3	7.6	7.9	97	99	97	SW 4	W 3	W 3	10^2 ◎	10^2 ◎	10^2 ◎	**56.2**	.	◎ n, ◎ sch. öfter
18	19.2	19.1	20.4	8.3	8.6	7.7	9.5	7.3	8.1	8.1	7.7	99	97	97	W 2	W 4	W 1	10^2 ◎	10^2	10^2 ◎	5.4	.	◎ sch. öfter
19	22.1	23.7	25.6	3.1	4.6	4.6	8.2	2.6	5.6	5.8	5.6	98	91	88	W 3	W 4	W 4	10^2 ◎	10^1	10^1	14.6	.	
20	25.6	25.5	25.2	4.0	13.4	6.7	14.2	**0.1**	5.5	6.8	6.2	91	59	84	E 2	NE 4	SE 4	4^1 ○	1^1 ○	1^1	0.2	.	
21	23.9	24.0	24.1	8.8	14.1	11.2	15.4	2.0	7.3	*7.9*	8.4	86	*68*	84	SE 3	N 4	SE 3	2^1	10^1	8^1	.	.	⏢² fr.
22	24.1	26.0	25.7	11.6	13.6	11.8	15.0	8.2	9.3	9.4	9.4	91	81	91	SE 2	S 2	NE 2	7^1	8^1	10^2 ◎	.	.	◎⁰ 20–n
23	24.8	25.5	23.7	12.8	17.9	15.1	19.5	7.9	9.5	11.9	11.6	86	78	91	E 2	E 2	S 3	5^1 ○	5^1	4^1	0.4	.	
24	23.0	22.9	23.5	14.5	20.9	14.6	23.2	8.4	11.7	**13.5**	11.3	95	73	91	NE 1	SE 4	SE 3	1^0 ○	8^1	4^1	.	.	≡² fr. –5, ⏢² fr., ┬¹ i. W 13³⁰–⁴⁵, [21]
25	23.7	24.0	24.9	16.6	21.1	11.2	22.3	10.8	11.8	12.3	9.8	84	66	99	SE 1	E 1	S 1	6^1	10^1	2^1	.	.	⏢² fr., ┬¹ i. SW 10–12½, ┬¹ i. NE
26	23.8	22.9	22.6	14.0	21.4	14.1	22.7	7.6	10.4	11.6	11.0	87	61	92	E 1	E 1	S 4	2^1 ○	6^1	1^1	.	.	[15¹⁵ ┬ i. W 14, ↖ i. SE 9³⁰–n
27	22.2	22.9	23.7	17.1	24.7	16.5	**25.1**	12.3	13.3	10.0	10.9	91	43	78	NW 2	SE 3	S 1	4^1	3^1 ○	6^1	.	.	
28	22.5	22.6	23.7	16.5	21.4	17.4	23.0	11.4	12.1	13.0	10.4	86	68	70	SE 1	W 2	SW 1	3^1 ○	6^1	5^1	.	.	◎⁰ 18½–½
29	23.6	23.7	23.7	16.4	21.6	18.2	23.4	10.4	11.6	11.5	9.6	84	60	61	SW 1	W 1	SW 1	1^1 ○	3^1	7^1	4.8	.	⏢² fr.
30	25.0	25.6	25.7	9.9	9.5	6.3	18.3	6.3	8.9	8.3	6.7	98	94	93	W 1	N 2	S 3	10^2 ◎	10^1	2^1	2.0	.	◎ n, ◎ sch. 12¹⁵–13³⁰ öfter
31	23.5	20.7	20.6	8.1	17.1	11.5	18.0	1.9	7.9	7.3	8.3	97	50	82	SE 1	NW 5	W 2	o ○	3^1 ○	7^1	1.2	.	⏢² fr.
Mittel	722.2	722.3	722.6	11.0	15.5	11.1	17.2	7.0	8.7	9.1	8.4	87	70	85	2.3	2.9	2.4	5.5	6.9	6.0	107.6		

Schneekoppe: Anm. zu Spalte Schneedecke: [1]) Schneeflecke noch bis zum 14. V. vorhanden. [2]) ⚹ n, ℞¹ p [3]) 20–n, ⚹⁰⁻¹ 13³⁰–16, –19½ öfter, ⏢⁰ 18½ [4]) ∨⁰⁻³n, ⚹ 10½, ⏢⁰ 10^{30-45}, ◎ tr. 13–13¾ öfter [5]) II–14½, 15^{10}–16½, ⏢⁰ 15^{10-15}, ℞¹ p, ┬¹ i. S 14^{45}–15½, ┬¹ i. NE, E 15^{10}–16½ [6]) ◎⁰ 10^{07}–12, 16^{00-15}, 17^{10-15}, 17^{40-00}, ◎ tr. 18, ∩ 18–18½, l. Nebens. 18–18½, ┬¹ N–NNE 10^{16}–11½, ┬¹ W–N–NE, E 16^{10-00} [7]) 17½–19½, 20½–21½, ┬¹⁻² SE–S 15^{45}–17½ ↖ i. S. III–n [8]) öfter [9]) ◎⁰⁻¹ n–9, 14^{45}–15, 17½–n öfter [10]) 17–n [11]) ∞⁰¹ n–8, ◎ n, ⊕¹ 9–12½, II–18½ öfter [12]) 19½–21½ öfter [13]) ⁰⁻² trb. ≡³ 13–14½, 18½–19, 20½–22, ◎⁰ 13^{30-00}, ◎¹⁻² 13^{45-00}, ▲ 13^{10-21}, ◎⁰ 15^{15-40} ┬¹ NW–N 13^{37-45}, ⍁¹ zentr.–N 13^{15}–15½, ┬¹⁻² E–NE–N 15^{17}–16, ┬¹ W–NW–N 15^{45}–17 [14]) ◎⁰ 10½, ⊕¹ 6–10, ┬² W–SW–S 9^{05}–15, ┬ SE–E–NE 14^{55}–18½ [15]) öfter, ┬¹ W–SW 12^{45}–14, ┬¹ WNW–N 13^{45}–16, ↖ i. SE, S 20½–n [16]) 16–17, ↖ i. W 20½–n [17]) ↖ i. E, SE S 21½–n [18]) öfter, ↖ i. E, S, W III–n [19]) ≡⅓¹ n–n, ◎⁰⁻¹ n–7½ öfter, 13–14½, 15½–19½ öfter, ℞¹ 22½–n [20]) 19–n, ⏢² n

Arnsdorf: [1]) i. NW 11–11½, ┬ i. NE 13^{30}, ↖ i. NW, N, NE 9^{05}–n [2]) ┬¹ i. S 14

Juni — Treuburg — 1929

$H_b = 163.0$ m $C_g = +0.6$ mm, unter 714 mm $= +0.5$ mm $\varphi = 54^0\,2'$ N $\lambda = 22^0\,30'$ E $= 1^h\,30^m$ $H = 155$ m h_t (Hütte) $= 2.2$ m $h_r = 1.2$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm +			Lufttemperatur C°					Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
	7^h	14^h	21^h	7^h	14^h	21^h	Max.	Min.	7^h	14^h	21^h	7^h	14^h	21^h	7^h	14^h	21^h	7^h	14^h	21^h	mm 7^h	
1	39.5	41.0	44.0	4.4	6.1	4.9	9.4	3.8	5.5	6.5	5.1	88	92	79	NW 6	NNW 6	WNW 6	10²	10²	7²	1.1	●⁰ a–14½ m. U., ⌓ a, p zeitweise
2	44.0	41.8	40.3	7.6	8.9	6.0	12.1	**0.3**	5.4	6.4	6.4	69	74	92	W 4	WNW 6	W 3	2¹○	10²●	10³●	0.5	● tr. 10¹⁹, ●⁰⁻¹ 13½–18, ◎ sch.–n,
3	40.2	39.6	38.0	5.6	10.8	9.6	12.6	4.6	5.4	5.7	7.3	79	59	82	C	WSW 2	C	10²	8¹	9¹	4.0	[△⁰ fr., I
4	33.4	**30.9**	33.9	11.2	14.8	9.9	15.7	9.0	9.3	11.0	7.8	93	87	86	SE 3	SSW 4	WSW 4	10²≡	9²●	9²	0.0	●⁰ I, ●¹ 10½–11½, ●² 12¹⁸–13³⁰, ¹)
5	35.8	36.8	37.7	8.9	12.0	7.7	13.3	4.6	5.9	5.8	5.6	68	55	71	W 5	WSW 4	W 3	6¹○	6¹	9²	**13.4**	
6	38.4	38.4	38.1	8.3	14.7	9.9	15.7	2.8	6.0	5.9	6.8	73	47	74	SW 2	SW 3	SSW 1	8²	4¹	4¹	.	⌓¹ 4, △³ fr., I
7	37.3	36.4	38.2	9.4	16.8	9.8	17.8	7.0	7.9	9.0	7.7	89	62	84	SE 2	SE 5	WNW 4	10²●	9²	2¹	3.9	●⁰⁻² sch. n, a, p–n
8	40.5	43.8	46.4	12.1	13.2	9.0	14.1	7.3	7.7	6.6	5.4	73	58	63	WNW 6	NW 7	NW 4	3¹○	6¹	0	2.4	●¹⁻² 14²⁰–¹⁵, ⌓ 22–n
9	47.3	44.3	42.9	10.5	17.4	14.0	18.4	2.9	7.2	8.1	11.6	76	54	97	W 2	S 4	NW 3	1⁰○	10²	10²	0.6	● tr. 12–p vereinzelt, ●¹ 16–19, ⌓³ n,
10	48.3	50.3	51.2	9.9	15.3	10.0	16.1	6.6	7.5	7.1	8.0	82	55	87	NW 4	NW 5	NW 3	6¹○	3¹○	3⁰	5.8	[△² fr., I
11	51.9	52.9	54.4	10.0	14.8	9.4	15.8	4.6	7.8	8.5	8.2	85	68	93	NW 2	NW 4	NW 3	2⁰○	9²	0	.	●¹ sch. 11¹⁸–12⁴⁰, △² fr., I, △⁰ abd., III
12	55.2	54.4	53.7	10.5	19.4	10.4	19.5	6.0	8.4	9.2	8.3	88	54	88	W 3	W 5	NW 2	7¹	2¹	1⁰	0.6	△² fr., I
13	52.9	51.6	50.8	13.0	20.4	13.9	21.3	5.1	8.5	6.7	7.9	76	37	67	C	SW 2	C	0○	2¹○	0	.	△² fr., I
14	50.1	48.8	48.5	16.8	24.3	16.8	25.2	7.0	8.6	8.1	11.6	60	**36**	81	SE 2	S 1	N 4	3¹○	2¹○	1¹	.	△² fr., I
15	49.1	48.4	47.8	16.8	24.0	18.2	24.6	11.4	11.6	12.5	**12.8**	81	56	82	NNW 3	NNW 1	C	6¹○	1¹○	1¹	.	△² fr., I, △⁰ abd., III, ≡⁰ 21–n
16	49.9	50.6	51.2	17.2	22.9	15.9	23.1	10.0	7.0	10.7	9.5	47	51	74	NE 3	NE 3	W 2	1¹○	2⁰	1⁰	.	
17	51.5	50.5	52.0	15.5	22.2	15.7	23.7	9.3	10.0	10.9	10.9	76	55	81	ESE 2	WSW 2	W 3	4⁰○	7²	10²	.	◎ sch. 20–n
18	53.6	54.4	55.4	14.1	20.2	12.4	20.6	10.8	10.4	9.8	7.7	86	55	71	W 4	W 4	W 1	4⁰○	1¹○	0	0.4	△⁰ fr., I
19	**56.5**	55.7	54.9	12.7	20.6	15.2	22.2	4.3	8.1	8.2	9.4	73	45	73	C	C	C	0○	0○	0○	.	△² fr., I, △¹ abd., III
20	54.6	53.0	50.8	17.8	24.0	17.7	25.6	7.4	9.5	8.0	9.8	62	**36**	64	C	SE 1	C	0○	2¹○	0	.	△² fr., I, △⁰ abd., III, ≡⁰⁻¹ III–n
21	48.3	46.1	45.8	19.2	25.8	15.6	**26.4**	9.4	11.0	9.7	10.7	66	39	80	S 2	S 2	WNW 4	0○	1¹○	10¹	.	△² fr., I, ⌓ zw. 17½ u. 19½
22	46.5	47.3	47.1	10.9	13.1	11.4	15.6	9.4	8.5	7.8	7.4	87	61	73	NW 3	NW 4	C	10²	8²	7²	.	
23	44.7	41.7	38.1	13.8	18.4	13.9	19.1	4.2	7.3	7.0	9.1	62	44	76	SW 2	SW 4	S 4	0○	8²	10²	.	◎ tr. 18–n vereinzelt
24	33.3	34.4	37.1	10.9	12.4	8.6	13.9	8.5	8.4	7.9	7.7	86	73	92	W 4	WSW 5	C	9²	9²○	7²	6.1	◎ sch. n, a, p–n, ⌓ zeitweise
25	35.6	36.8	37.6	8.5	13.3	8.3	14.7	5.7	7.6	6.8	8.0	91	59	97	WSW 3	WSW 3	C	10²●	8²○	1¹	4.0	◎ sch. a–p, ≡¹ III–n
26	37.9	39.9	42.4	10.0	13.8	10.7	15.0	6.0	7.9	7.6	8.9	86	65	92	C	W 5	NW 1	10²	9²	9²	1.3	△ abd., III
27	44.5	44.1	45.2	10.9	17.8	12.2	19.6	5.8	8.0	8.2	9.4	82	54	88	ESE 2	SSE 3	ESE 3	9²	10²	9²	0.2	△³ fr., I, abd., III
28	44.8	44.5	44.6	12.9	15.5	11.6	16.2	8.8	9.5	9.2	10.0	85	70	98	C	S 1	SE 3	8¹○	9¹	10²●	.	◎ sch. tagsüber, ⌓ zeitweise
29	43.8	44.7	45.3	12.5	19.1	12.4	19.7	11.1	9.2	8.7	9.3	85	52	86	W 4	NW 5	W 7	5¹○	3¹○	10¹	4.4	△³ fr., I, abd., III, ⌓ abd.
30	44.5	42.5	42.8	12.3	18.0	10.2	18.5	8.0	8.3	8.7	8.3	77	56	89	WSW 2	SSE 2	C	3¹○	6¹○	0	.	
Mittel	45.1	44.9	45.2	11.8	17.0	11.7	18.2	6.7	8.1	8.2	8.6	78	57	82		2.5			3.5		2.3	5.2	5.8	5.0	48.7	

¹) $18^{18–24}$, ●⁰ sch. vereinzelt, ≡¹ fr. I, ⊤¹ NW–SW–SE $18^{18–30}$

Juni — Köslin — 1929

$H_b = 46.5$ m $C_g = +0.6$ mm $\varphi = 54^0\,12'$ N $\lambda = 16^0\,11'$ E $= 1^h\,4.5^m$ $H = 41$ m h_t (Gehäuse) $= 5.5$ m $h_r = 1.0$ m

1	58.4	60.0	59.0	8.0	10.1	8.5	11.6	5.6	4.7	**3.9**	4.9	59	42	59	NW 4	NW 4	C	7¹○	5¹○	10⁰	1.3	
2	55.2	54.1	52.4	9.4	7.6	7.6	11.4	6.2	5.2	6.5	7.2	59	83	92	NW 5	NW 5	C	9⁰	10⁰●	9⁰	1.0	◎ n, ●¹ 13½–14½
3	49.0	48.2	46.7	8.8	14.6	13.6	16.9	6.0	7.1	9.9	10.0	84	80	86	SSE 2	W 1	C	10⁰●	9¹	9¹	0.6	◎ n, ●⁰ 7–13¹⁹
4	**42.1**	43.6	45.6	12.8	12.0	8.2	15.9	8.2	9.7	6.6	5.8	88	62	71	SW 2	WNW 7	W 3	10¹	9⁰	1⁰	2.3	◎ n, ●¹ 11¹⁶–12¼, 7½–9½, ⌐⁰ 11¹⁶–12¼
5	47.3	48.2	48.3	9.6	11.4	7.4	12.9	4.7	5.1	5.0	5.8	57	50	75	NW 4	SW 5	SW 2	3⁰○	4⁰○	5¹	6.9	
6	47.7	47.9	48.6	9.6	11.2	7.7	13.0	3.4	6.0	5.4	5.5	67	54	70	SW 3	NNW 4	C	1¹○	1¹○	1⁰	.	
7	45.7	45.7	48.3	9.8	11.8	10.4	16.0	**2.6**	7.2	8.6	8.2	80	83	87	SW 3	SW 3	SW 1	10⁰	10⁰●	6⁰	.	●¹ sch. ab 8½ tagsüber, ⌐⁰ 13¹⁸–14½
8	52.4	57.7	58.2	10.2	12.8	8.7	13.5	8.7	7.0	6.2	6.5	76	56	78	SW 6	W 7	C	10⁰	4⁰○	6¹	6.5	◎ n, ●¹ 7¼–8
9	52.5	53.0	58.3	16.3	19.0	9.1	21.0	5.2	8.7	9.8	7.4	63	60	85	S 3	NW 4	NW 1	8¹	7¹	10⁰	1.7	◎ n
10	61.4	62.7	62.9	11.3	13.2	9.8	15.0	4.3	8.0	6.9	7.0	80	61	77	W 3	NW 4	C	7¹○	1⁰○	1⁰	.	
11	64.6	67.1	67.2	12.0	12.8	11.1	14.9	6.9	8.9	7.5	7.5	84	67	76	NW 3	NW 5	C	6⁰○	4⁰○	1⁰	.	
12	**67.5**	66.9	63.9	12.3	16.8	14.8	18.9	5.5	9.3	8.4	9.2	87	59	73	SW 1	NW 4	NW 1	0○	7⁰○	1¹	.	
13	61.6	59.2	58.4	16.3	25.6	18.6	26.4	8.7	9.4	8.9	9.5	68	36	60	SE 2	SE 4	SE 1	0○	5⁰○	8¹	.	
14	59.8	60.4	59.9	14.4	19.5	13.2	20.3	13.2	11.4	11.4	9.8	93	68	86	NW 2	NW 2	C	10¹	1⁰○	0	.	∞ fr.
15	59.2	58.6	60.3	17.8	19.7?	15.8	27.1	9.4	**13.1**	11.4	9.8	86	67	73	SE 2	NW 6	C	2¹○	7⁰○	1¹	.	
16	62.2	61.6	60.8	17.5	20.2	16.6	22.1	9.5	9.9	9.1	9.0	67	52	64	C	NW 4	C	0○	3¹○	5⁰	.	
17	61.4	62.8	64.2	16.8	18.8	13.9	20.7	13.9	11.2	8.9	9.4	78	55	79	NW 3	NW 5	C	8¹	8¹	1⁰	.	
18	65.7	67.1	67.1	14.5	16.2	12.1	18.1	8.5	11.3	6.9	7.1	92	50	68	NW 1	NW 5	C	5¹○	0○	1¹	.	
19	66.8	65.9	65.1	13.8	20.9	15.8	24.6	4.5	8.4	8.4	9.2	71	45	69	NE 3	NE 3	C	0○	0○	1¹	.	
20	63.6	60.8	58.5	18.2	27.1	20.0	**27.8**	10.9	12.2	9.3	9.5	78	**35**	54	NE 1	SSE 2	C	0○	1¹○	1¹	.	
21	59.0	60.7	60.7	13.8	13.8	11.9	20.2	11.9	9.7	8.8	7.7	82	74	74	NW 5	NW 5	NW 4	10⁰	9⁰	2⁰	3.8	◎ n, ●⁰ 8–9½, ⌐¹ 4½
22	60.1	*58.9*	*56.1*	12.5	*16.3*	*12.5*	17.5	6.0	7.6	*8.0*	*7.6*	70	*58*	*70*	NW 4	*SW 4*	*SW 3*	5⁰○	*8*	*9*	.	
23	50.8	45.1	44.6	12.9	14.2	10.8	19.2	10.8	9.4	11.2	8.5	85	93	87	SW 4	SSW 2	SW 1	10¹	9⁰●	10¹●	2.4	◎ n, ●¹ sch. tagsüber
24	43.1	44.0	44.0	9.5	10.1	8.4	12.6	8.3	7.4	7.3	7.1	83	79	86	SW 5	W 7	SW 4	10¹●	9⁰●	7⁰●	5.9	◎ n, ●² sch. tagsüber
25	44.2	46.5	48.7	8.0	12.4	9.8	13.5	7.5	7.5	7.9	8.1	94	73	89	SW 4	SW 3	C	10¹●	9¹	5⁰	**7.9**	◎ n, ●⁰ sch. tagsüber
26	51.0	53.9	54.4	11.5	11.8	8.8	14.5	8.4	9.3	8.3	7.7	92	80	91	N 1	NW 5	C	3⁰○	10⁰	6⁰	1.7	◎ n, ●⁰ sch. tagsüber
27	55.5	56.8	57.1	10.4	10.9	10.0	12.0	7.4	7.7	7.5	8.4	81	77	92	NE 3	NE 4	N 2	9¹	10¹	10¹	0.3	◎ n, ●⁰ sch. tagsüber
28	58.3	58.8	58.9	12.2	13.7	12.0	15.0	9.0	7.5	7.2	9.5	71	62	91	NE 2	NW 2	C	4¹○	4⁰○	3¹	2.5	◎ n
29	58.8	58.8	57.3	13.0	13.6	10.4	16.0	10.0	9.0	8.3	8.0	81	71	85	W 2	NW 5	C	8¹	8¹	7⁰	.	
30	55.2	54.7	53.8	11.6	15.2	10.7	16.0	9.2	8.7	7.1	8.3	85	55	86	C	NW 4	C	10⁰	7¹○	0	0.5	◎ n
Mittel	56.0	56.3	56.3	12.5	15.1	11.6	17.5	7.8	8.6	8.0	8.0	78	63	78		2.8			4.2		0.8	6.2	6.0	4.6	45.3	

Juni — Breslau-Krietern — 1929

$H_b = 128.5$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51^0\,5'$ N $\lambda = 17^0\,0'$ E $= 1^h\,8^m$ $H = 124$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm +			Lufttemperatur C°					Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Max.	Min.	7h	14h	21h	7h	14h	21h	7h	14h	21h	7h	14h	21h	7h	
1	50.8	51.7	52.3	7.8	11.9	8.6	13.4	6.6	6.1	**4.3**	5.8	77	41	69	NW 3	NW 3	C	8^2	6^1	4^1	.	$\triangle^1$ fr.
2	50.8	48.5	46.7	11.2	14.9	12.2	15.2	**4.2**	6.2	7.8	10.4	62	61	98	W 2	NW 5	W 3	$4^1\bigcirc$	9^1	$10^2\bullet$	.	$\bullet^1$ $15\frac{1}{2}$–n
3	43.4	44.1	43.0	14.4	14.9	15.8	19.0	12.2	10.5	11.0	12.1	86	87	90	W 6	NW 3	WSW 2	10^1	10^2	$10^2\bullet$	**9.7**	$\bullet^1$ n–$4\frac{1}{2}$, $\bullet^0$–7^{10}, $11\frac{1}{2}$–12, $\bullet^1$ 14^{40}-18,[1]
4	**39.3**	39.4	41.0	15.5	14.4	11.4	17.0	11.0	12.0	9.1	9.1	91	74	90	W 1	W 3	W 2	10^2	9^2	$10^2\bullet$	5.0	$\bullet^1$ n, 8^{39}–45, $\bullet^0$–$13\frac{3}{4}$, $\bullet^{0-1}$ 19^{12}–n
5	42.3	43.0	43.0	10.1	11.9	8.1	13.4	7.5	7.7	6.7	6.9	83	64	85	W 1	W 1	W 1	$10^1\bullet$	10^2	4^1	2.1	$\bullet^0$ 6^{47}, 7, $\bullet^1$ $8\frac{1}{2}$–9^{16}, $9\frac{1}{2}$–$10\frac{1}{2}$
6	40.4	39.4	40.2	10.6	14.2	10.5	15.6	5.3	7.7	9.2	8.8	80	76	93	W 1	W 2	C	8^2	$10^1\bullet$	7^1	0.5	$\bullet^0$ 9^{55}–10^{06}, $\bullet$ tr. 11, $\bullet^0$ p zuweilen,[2]
7	39.8	41.6	45.1	12.4	19.5	14.5	20.1	6.4	9.4	8.3	8.3	87	49	67	WSW 1	W 5	WSW 5	9^2	$1^1\bigcirc$	8^2	0.3	$\bullet^0$ 5–7^{10}, $\bullet^1$ 7^{10}–^{09}, $\bullet$ tr. $8\frac{3}{4}$
8	48.5	50.9	50.9	14.8	20.5	15.7	20.9	9.8	8.8	8.7	9.0	69	48	68	W 2	W 5	NW 1	6^1	$7^2\bigcirc$	3^1	0.5	$\bullet^0$ n
9	48.2	47.9	51.0	15.5	22.1	15.2	26.1	10.1	10.3	**14.8**	11.8	78	74	91	ESE 1	W 2	SW 2	$7^1\bigcirc$	6^1	2^1	.	$\bullet^0$ sch. 7^{41-49}, 12^{22-38}, $\bullet^1$ sch. $13^{17-22,2}$)
10	54.9	55.0	55.0	12.6	17.1	15.1	18.2	7.6	8.8	7.8	9.0	81	54	70	ENE 1	W 1	NW 1	$3^1\bigcirc$	10^2	10^1	0.4	$\triangle^1$ abd.
11	57.0	58.4	60.0	12.5	19.3	12.0	19.5	11.5	9.4	7.2	8.1	87	43	77	NNE 1	NNW 3	C	10^1	$4^1\bigcirc$	2^1	0.4	$\bullet^{0-1}$ $4\frac{1}{2}$–$6\frac{1}{2}$
12	**60.4**	58.4	55.5	13.2	21.6	16.5	23.2	6.0	8.6	7.2	9.2	76	37	66	NW 1	SE 1	SE 1	$0\bigcirc$	$2^1\bigcirc$	2^1	0.0	∞^1, $\triangle^1$ fr
13	53.2	51.6	52.1	14.9	24.4	18.5	25.5	9.5	9.4	11.0	12.8	74	48	80	SE 2	SE 2	WNW 3	$2^0\bigcirc$	$3^1\bigcirc$	8^1	.	$\triangle^1$ fr. ∞^1 abd.
14	53.8	52.9	52.5	16.8	23.0	19.2	24.1	15.4	11.8	11.2	11.0	82	53	66	W 2	NNW 2	C	$3^0\bigcirc$	$7^0\bigcirc$	6^1	0.4	$\bullet^0$ 1^{10}–3^{16} m. U., $\oplus$ $7\frac{1}{2}$–11
15	52.3	51.4	52.5	18.0	26.6	17.7	27.0	12.5	12.6	11.2	11.0	82	43	73	ESE 2	SW 1	W 1	$0\bigcirc$	$7^1\bigcirc$	6^1	.	$\triangle^1$ fr., $\top^0$ NW–N–ENE $18\frac{3}{4}$, $\leftarrow^1$ i. S 23
16	54.4	53.7	53.5	16.7	24.4	19.5	26.0	14.3	11.4	10.7	13.4	80	47	79	W 1	NW 1	C	$5^1\bigcirc$	$6^1\bigcirc$	3^1	.	$\triangle^1$ fr.
17	53.3	55.5	56.6	17.4	20.3	17.3	21.9	12.0	12.7	11.1	13.4	85	62	90	C	SW 2	WSW 1	7^1	9^2	8^2	.	$\bullet^0$ sch. 14^{28}, $\bullet^1$ 14^{03}–$15\frac{1}{2}$, $\bullet^0$ sch. 16^{10}
18	58.0	58.3	58.4	17.4	22.3	17.5	22.8	11.4	11.1	8.9	9.2	74	44	62	ENE 1	NE 1	NE 1	$7^1\bigcirc$	$7^1\bigcirc$	1^0	0.4	$\triangle^1$ abd.
19	59.0	57.7	56.7	18.1	24.2	19.5	24.8	8.8	10.3	7.8	9.1	66	**34**	54	NE 1	NE 3	C	$0\bigcirc$	$2^0\bigcirc$	1^0	.	$\triangle^1$ fr.
20	56.2	54.3	52.8	18.4	27.1	19.7	**27.6**	11.5	10.3	9.6	11.4	65	36	66	SSE 1	SSE 1	C	$0\bigcirc$	$2^1\bigcirc$	2^0	.	∞^1 $\triangle^1$ abd.
21	51.2	50.9	54.2	18.1	20.6	11.3	21.2	11.1	12.7	12.4	9.2	82	68	92	W 2	WNW 3	NW 2	8^1	8^1	10^1	.	$\bullet^1$ 14^{53}–16, 17^{24}–18, $\top^0$ SSW–S–ESE
22	55.1	53.9	52.1	11.7	16.2	12.3	17.7	9.8	8.2	7.4	7.9	80	53	74	NW 2	W 2	C	$8^2\bigcirc$	$7^1\bigcirc$	10^1	2.6	$\bullet^1$ 2–2^{40}, $\bullet$ tr. 11^{48}, $\bullet^1$ 12^{01-08} [14^{56}–15
23	47.7	44.9	42.0	13.9	18.1	13.9	19.7	10.9	7.7	9.6	10.5	65	61	88	WSW 2	SW 3	C	8^1	8^1	10^1	0.3	$\bullet$ 15[50–40], 16–$17\frac{1}{2}$, $\bullet^0$ 15^{10}, $\bullet^2$ $19\frac{1}{4}$–4)
24	43.0	42.4	42.0	10.4	14.8	10.1	14.8	8.6	7.2	6.3	8.1	76	50	87	W 4	W 4	W 3	$9^1\bigcirc$	10^1	10^2	2.5	$\bullet^1$ 18^{10}–19, 19^{55}–$20\frac{1}{2}$, $\oplus^1$ $8\frac{3}{4}$
25	42.0	40.8	41.6	11.7	13.5	10.7	16.5	6.7	7.0	6.7	8.5	68	58	88	WSW 3	W 3	C	$7^1\bigcirc$	10^1	10^2	0.7	Nässend 11^{25}, $\bullet^1$ 18^{05}–n m. U.
26	43.9	46.6	46.8	11.5	15.2	12.2	16.4	9.2	7.7	9.6	8.9	76	74	84	WNW 3	WNW 2	WSW 1	$6^1\bigcirc$	7^1	3^1	4.1	$\bullet^0$ 13^{26-15}, $\triangle^1$ abd.
27	47.1	47.3	49.0	12.9	14.3	10.6	14.5	8.7	9.4	8.4	9.2	84	69	96	W 1	W 1	W 1	9^1	10^2	9^1	0.0	$\bullet$ 7^{34}–$8\frac{1}{2}$, 9^{30}–$12\frac{1}{2}$, $20\frac{1}{2}$–21^{50}
28	51.2	51.5	51.5	10.1	12.7	11.0	14.6	7.5	7.9	8.5	7.3	86	77	74	W 2	W 2	W 1	10^1	9^1	3^1	6.2	$\bullet$ 1–2, 3^{18}–4^{30}, $\bullet^0$ a, $\bullet^0$ zuweilen,
29	52.8	52.0	50.2	13.3	20.1	15.1	21.4	**9.7**	9.0	9.1	9.8	79	54	76	WNW 1	W 2	W 1	1^1	6^1	7^1	0.1	[$13\frac{1}{4}$–17, $\triangle^1$ abd.
30	47.5	45.9	45.0	15.0	22.9	18.2	23.9	**8.9**	10.0	7.2	9.6	78	**34**	61	C	WSW 1	N 1	7^1	7^1	7^1	.	
Mittel	49.9	49.7	49.8	13.9	18.8	14.3	20.1	9.5	9.4	9.0	9.6	78	56	78	1.7	2.3	1.1	6.1	7.0	6.2	36.2	

1) 20^{05}–n 2) $\oplus^1$ $8\frac{1}{2}$, $\frown^1$ 17 3) $\bullet^0$ sch. p zuweilen, $\triangle^1$ fr., $\frown^0$ 16^{35} 4) 20^{10}, $\bullet^0$ 21–$21\frac{1}{2}$, $\triangle$ fr.

Juni — Berlin-Dahlem — 1929

$H_b = 57.8$ m $C_g = +0.5$ mm $\varphi = 52^0\,27'$ N $\lambda = 13^0\,18'$ E $= 53^m$ $H = 55$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

1	59.4	59.4	58.6	9.9	16.6	11.4	17.3	5.2	5.7	**4.0**	7.0	63	**29**	69	NW 2	NW 2	NW 1	$1^1\bigcirc$	$7^2\bigcirc$	9^2	—	
2	57.4	54.2	51.1	8.6	8.9	12.4	12.4	7.4	5.8	7.9	10.5	69	93	98	WNW 3	N 4	WNW 4	10^1	$10^2\bullet$	$10^2\bullet$	.	$\bullet^0$ 12–13^{40}, $\bullet^1$ 14–14^{25}, $\bullet^0$–21
3	48.9	48.9	46.6	15.5	15.4	15.7	17.1	12.2	11.1	12.1	11.3	84	93	85	NW 5	WNW 5	W 3	8^1	10^2	10^2	20.4	$\bullet$ n, $\bullet^{0-1}$ 10^{28}–14
4	43.5	44.8	47.2	12.4	14.3	10.3	16.0	9.9	9.8	8.2	6.0	91	67	64	WSW 4	NW 5	NNW 3	10^1	$7^1\bigcirc$	8^1	13.5	$\bullet$ n, $\bullet^{0-1}$ 10^{35}–11^{25}, $\bullet^1$ $12\frac{1}{2}$–$\frac{1}{2}$
5	48.9	48.9	47.9	8.7	12.1	6.3	13.6	**4.4**	5.9	5.2	6.6	71	49	92	WNW 2	NW 5	C	$3^1\bigcirc$	7^1	3^1	0.9	$\bullet^1$ abd.
6	46.0	45.8	46.6	8.0	13.5	9.0	13.8	5.7	7.0	6.7	7.6	87	58	89	SE 2	NE 4	SE 1	10^1	$8^1\bigcirc$	1^0	1.0	
7	**42.9**	46.7	50.3	13.3	14.2	13.7	16.5	7.2	10.3	9.5	7.9	90	79	67	W 3	WNW 5	W 3	$4^1\bigcirc$	$9^1\bullet$	8^2	5.5	$\bullet$ n, $\bullet^1$ tagsüber mehrmals
8	54.9	57.3	55.7	11.0	17.9	16.2	20.6	9.4	7.4	6.8	7.4	75	45	54	W 3	NW 4	ENE 3	$7^0\bigcirc$	$1^1\bigcirc$	3^1	1.3	$\triangle^0$ fr., I
9	51.7	54.5	59.1	16.7	21.4	12.6	21.5	12.6	12.3	9.9	8.7	87	52	80	SW 2	WNW 5	W 2	9^1	$2^1\bigcirc$	0	.	$\bullet^0$ 11^{10-15}
10	61.1	60.8	61.6	12.7	20.2	15.4	20.7	6.4	8.3	8.2	11.2	75	47	86	SE 2	ENE 2	NE 1	$3^0\bigcirc$	$7^1\bigcirc$	10^2	.	$\triangle^2$ fr., I
11	65.4	66.4	**66.6**	13.1	19.5	13.0	20.1	8.7	8.0	6.5	8.2	71	38	74	NW 2	WNW 3	NNW 1	$0\bigcirc$	$1^1\bigcirc$	0	.	$\triangle^1$ fr., I
12	66.0	63.1	60.2	15.9	23.0	18.6	24.2	9.5	8.9	7.6	8.5	66	36	53	E 1	E 3	E 1	$0\bigcirc$	$2^0\bigcirc$	2^1	.	
13	57.4	56.4	58.3	16.4	25.5	16.4	25.6	13.1	9.0	11.2	**13.5**	65	46	97	ENE 2	S 3	SSW 1	$4^0\bigcirc$	9^1	5^1	.	$\bullet^2$ 16^{40}–17^{15}, $\bullet^1$–18, $\bullet^0$–$18\frac{1}{2}$
14	60.0	58.9	57.6	16.6	23.1	17.6	24.5	13.2	11.5	11.0	11.7	82	52	78	SW 2	NW 2	C	$0\bigcirc=$	$7^1\bigcirc$	5^0	3.0	$\equiv^0$ $\triangle^2$ fr., I, ∞ tagsüber
15	57.7	58.7	59.7	17.8	22.7	18.0	23.8	13.5	11.9	8.4	9.1	78	41	59	WNW 3	W 3	C	$1^0\bigcirc$	$7^0\bigcirc$	2^1	.	
16	61.6	59.8	58.9	17.2	23.6	18.1	24.0	11.0	9.5	8.6	9.9	65	40	64	W 1	S 3	C	$2^0\bigcirc$	$4^1\bigcirc$	10^1	.	
17	61.3	62.2	63.7	17.7	21.9	16.5	22.6	15.5	11.3	9.0	9.6	75	46	68	NW 3	NW 3	NW 1	$8^0\bigcirc$	$2^1\bigcirc$	1^0	0.1	$\bullet$ n
18	65.5	64.9	64.7	16.1	22.0	17.1	22.7	13.5	9.6	8.8	9.8	71	45	67	NNE 1	NW 2	NE 1	9^2	$7^1\bigcirc$	1^0	.	∞ p
19	64.9	63.2	62.1	18.9	26.5	20.2	27.4	13.4	11.0	9.1	9.5	68	36	54	E 1	SSE 3	E 1	$0\bigcirc$	$1^0\bigcirc$	0	.	
20	61.3	58.8	57.7	18.2	29.3	23.5	**29.7**	13.7	10.6	10.0	11.6	68	33	54	E 2	SW 3	NNW 2	$0\bigcirc$	$2^1\bigcirc$	10^1	.	
21	59.2	60.7	62.0	14.9	17.7	11.8	23.5	10.7	12.4	8.0	7.7	98	53	75	NNW 2	N 3	N 1	$10^2\bullet$	6^1	3^1	5.8	$\bullet$ n, $\leftarrow$ n, $\bullet^{0-1}$ fr.–12 m. U.
22	62.3	59.4	56.8	11.0	15.5	13.1	16.0	6.8	7.8	8.0	8.1	80	61	72	W 2	WNW 4	SW 1	$4^0\bigcirc$	10^1	$10^2\bullet$	3.3	$\bullet^0$ 21, $\triangle^1$ fr., I
23	51.7	48.2	47.0	11.4	15.6	11.5	17.2	11.0	9.8	9.6	8.2	98	71	81	S 4	SW 5	SW 5	$10^1\bullet$	$10^1\bullet$	$8^2\bullet$	1.5	$\bullet$ n, $\bullet^{0-1}$ tagsüber m. U.
24	47.7	46.2	46.4	10.5	12.5	9.0	15.0	8.2	6.4	7.3	6.9	67	67	80	W 7	NNW 6	SW 3	$9^1\bigcirc$	9^2	3^0	2.3	$\bullet^{1-0}$ 11, $11\frac{1}{2}$, $14\frac{1}{2}$, p mehrmals
25	43.5	44.6	48.8	7.4	13.1	12.0	15.2	6.5	7.1	10.2	9.8	92	90	93	SW 3	W 3	NW 2	$10^2\bullet$	$9^1\bigcirc$	7^1	3.9	$\bullet^0$ n, $\bullet^1$ 7–10, $\bullet^{1-2}$ $11\frac{1}{2}$–$12\frac{1}{2}$, $13\frac{3}{4}$–^{1})
26	51.8	52.8	53.1	12.3	19.2	11.5	19.6	7.5	9.6	9.1	9.8	90	55	97	NW 3	W 5	SW 1	$8^1\bigcirc$	$6^1\bigcirc$	$10^2\bullet$	9.3	$\bullet^{1-2}$ $17\frac{1}{2}$-$19\frac{1}{2}$, 21–n, $\leftarrow^1$ a. NW $17\frac{1}{2}$-$19\frac{1}{2}$
27	53.8	55.5	57.6	10.2	13.6	11.6	15.6	9.2	9.2	7.6	6.6	99	65	65	C	NE 4	NNE 1	10^2	$6^1\bigcirc$	9^1	**38.5**	$\bullet^1$ 12^{30-55}, $\bullet^0$ 14, $\bullet^1$ 15^{16}
28	58.8	58.8	58.8	12.1	18.8	13.6	20.1	8.5	8.1	7.9	8.5	77	49	73	NW 1	NW 3	C	$7^0\bigcirc$	$8^2\bigcirc$	0	0.6	$\bullet^0$ vereinzelt
29	59.4	58.3	56.3	12.8	18.9	14.0	19.2	8.5	8.5	9.2	8.1	77	57	68	NW 1	NW 4	NW 2	$2^0\bigcirc$	$9^0\bigcirc$	0	.	$\triangle^2$ fr., I
30	54.6	52.7	51.4	12.1	18.5	14.5	20.2	6.2	7.0	8.7	9.7	67	55	79	N 1	NW 1	C	$2^0\bigcirc$	$1^0\bigcirc$	0	.	$\triangle^2$ fr. I
Mittel	56.0	55.7	55.7	13.3	18.5	14.2	19.9	9.6	9.0	8.5	9.0	78	55	75	2.3	3.6	1.5	5.4	6.1	4.9	110.9	

1) $14\frac{1}{4}$, p mehrmals

Juni **Erfurt** 1929

$H_b = 211.7$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51^0\,0'$ N $\lambda = 11^0\,4'$ E $= 44.5^m$ $H = 208$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm +			Lufttemperatur C°					Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12						Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Max.	Min.	7h	14h	21h	7h	14h	21h	7h		14h		21h		7h	14h	21h	7h	
1	45.9	46.3	45.8	9.5	14.0	12.6	16.4	7.8	7.0	7.1	7.7	78	50	70	NE	2	NE	2	N	2	10⁰	5⁰	0	.	
2	45.4	42.1	40.9	9.8	19.8	14.8	20.0	6.3	7.2	7.5	10.2	80	43	81	W	3	W	7	W	4	10⁰	10⁰	10¹	.	● 17–19²⁰
3	40.0	38.4	35.9	13.5	22.2	16.2	22.7	13.5	10.7	10.3	10.8	92	52	79	W	3	NW	3	W	4	10¹	5¹	10¹	0.8	● 7–n m. U.
4	33.1	33.9	34.8	14.1	12.6	11.2	17.5	10.3	9.8	8.2	9.1	81	75	92	W	5	NW	4	W	3	3	10¹	10¹	3.6	● 13¹⁶–n m. U.
5	37.0	36.8	35.2	6.7	13.4	10.6	17.7	6.6	6.9	7.4	8.3	95	64	87	NW	1	W	2	W	1	10¹	4⁰	10⁰	6.1	● n–7²⁰
6	**31.6**	32.3	33.2	10.0	11.4	11.3	13.5	8.8	8.2	8.7	8.9	90	86	89	SW	1	NW	3	SW	2	10¹	10¹	3⁰	1.3	● n–n m. U.
7	32.3	36.3	38.0	13.8	18.0	13.7	19.0	9.0	8.1	6.4	6.9	68	42	59	W	4	W	4	W	2	2⁰	7⁰	6⁰	3.2	
8	41.7	43.0	41.0	13.7	21.2	18.5	21.8	10.2	8.8	10.3	11.1	75	55	70	C		W	1	SW	1	10¹	2⁰	10⁰	.	
9	40.5	43.3	46.3	18.3	19.5	16.0	19.8	16.0	**13.1**	7.8	9.8	84	46	72	SW	2	NW	5	N	2	6⁰	5⁰	0	4.1	● n, ● 10¹⁶–11
10	46.7	46.5	47.6	11.3	21.1	15.7	21.8	9.5	9.3	7.6	10.3	93	41	78	NW	1	NE	1	E	1	0	7⁰	10¹	0.3	
11	51.5	**52.4**	51.6	12.6	19.5	11.8	21.5	8.4	8.7	6.4	8.4	80	38	81	W	1	NW	2	SE	1	0	0	0	.	
12	50.3	46.7	44.2	13.7	25.6	18.0	26.5	8.8	9.2	8.6	11.5	78	35	75	NE	2	SE	2	E	1	0	0	0	.	
13	43.6	45.6	46.4	20.0	20.0	15.2	20.6	11.8	10.9	11.4	11.3	63	66	88	SW	2	SW	3	W	2	8⁰	10¹	6⁰	.	● 8¹⁶–18²⁰ m. U.
14	47.0	46.5	43.9	16.4	22.8	16.6	24.5	12.0	11.8	10.0	11.3	85	49	80	SW	1	NW	2	SE	2	10⁰	0	4⁰	2.0	
15	45.0	45.9	47.5	16.2	22.0	16.0	22.7	14.8	9.3	6.8	9.2	68	35	68	W	3	NW	4	W	2	10⁰	6⁰	0	.	
16	48.3	46.3	46.0	14.8	23.8	19.3	24.2	8.3	9.2	7.6	9.2	73	34	55	S	1	SW	3	W	2	0	2⁰	10⁰	.	
17	48.1	49.1	50.2	16.2	21.4	16.2	22.8	14.3	11.6	9.1	9.1	84	48	66	SW	1	SW	1	NE	1	10⁰	4⁰	0	.	
18	51.0	50.3	49.8	14.8	23.6	16.2	24.2	10.5	9.3	9.4	9.3	74	43	68	C		NE	2	SE	1	0	3⁰	0	.	
19	50.1	48.5	47.3	15.0	27.0	18.8	27.6	9.6	8.7	9.3	11.6	69	35	72	W	1	SE	2	SE	1	0	0	4⁰	.	
20	47.4	45.7	45.2	18.2	29.8	22.4	**30.6**	13.8	10.0	8.8	8.3	64	**28**	41	NW	1	NW	1	W	1	2⁰	2⁰	4⁰	.	↖ SW–E 21¹⁶–0⁴⁰
21	46.4	47.2	50.1	14.2	17.5	11.6	22.4	11.5	11.0	8.9	7.4	91	72	72	NW	2	N	2	NW	1	10¹	5⁰	6⁰	.	● 7–8
22	49.3	46.9	44.4	10.8	17.0	14.3	18.8	**5.7**	7.5	10.3	8.5	78	71	70	W	1	SW	3	W	3	0	10⁰	10¹	1.2	● 9¹⁸–10
23	40.5	38.0	36.9	13.4	14.6	12.6	16.6	10.5	9.7	9.4	8.0	84	76	73	SW	4	SW	5	W	3	8¹	10¹	2⁰	0.2	● 12²⁰–17¹⁸ m. U.
24	38.1	36.1	36.5	9.8	11.8	9.4	12.6	7.6	7.4	8.0	6.6	82	77	75	W	4	SW	5	SW	5	0	10¹	10¹	2.9	● 13–n m. U.
25	34.5	35.4	37.1	9.0	12.8	10.5	14.0	6.4	6.2	7.9	7.9	72	71	71	SW	5	SW	6	W	4	10¹	10¹	10¹	0.9	● 9²⁰–16²⁰
26	40.0	42.2	42.3	11.8	15.8	12.2	16.3	9.6	9.3	7.4	8.5	90	55	80	W	2	NW	4	N	3	6⁰	10⁰	10¹	**6.2**	
27	41.9	42.2	44.1	10.4	13.6	9.7	14.0	9.5	8.1	9.1	8.1	86	78	89	NW	3	NW	3	W	1	10¹	10¹	10¹	.	● 10–20 m. U.
28	45.9	46.3	46.3	10.0	17.7	13.4	18.7	6.3	8.0	**6.1**	8.0	87	41	70	W	2	N	1	SW	1	0	6⁰	0	1.2	
29	46.3	44.7	42.6	13.6	22.6	15.5	23.6	6.0	9.7	6.8	10.1	83	33	77	SW	1	SW	2	E	1	1⁰	1⁰	4⁰	.	
30	40.9	39.3	37.5	12.0	21.2	18.2	22.5	6.5	8.2	9.9	10.9	78	53	70	E	2	NE	3	SE	1	1⁰	10⁰	10¹	.	
Mittel	43.3	43.1	42.9	13.1	19.1	14.6	20.5	9.7	9.1	8.4	9.2	80	53	74		2.0		2.9		2.0	5.2	5.8	5.6	34.0	

Bemerkungen unvollständig.

Juni **Helgoland** 1929

$H_b = 41.0$ m $C_g = +0.6$ mm $\varphi = 54^0\,10'$ N $\lambda = 7^0\,51'$ E $= 31.5^m$ $H = 39$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

1	62.2	62.1	61.2	11.8	11.9	8.6	13.1	8.4	7.7	6.8	6.0	75	65	72	E	1	NW	2	NW	3	3	1¹	9²	.	
2	56.8	54.0	49.3	9.2	10.2	10.9	11.0	8.3	8.4	9.1	9.5	96	98	98	W	4	W	2	W	5	10	10	10	0.1	●⁰⁻¹ a, p, ≡⁰⁻¹ mtg.–n
3	49.1	48.3	45.7	10.4	10.4	9.7	11.0	9.5	9.2	9.2	8.9	98	98	99	W	3	W	3	W	2	10	10	10	**14.4**	≡⁰ n–n, ≡¹ mtg.
4	45.3	48.1	49.4	8.6	10.3	7.4	10.7	7.2	6.9	**5.3**	6.0	83	57	78	NW	4	NW	4	NW	3	10²	1¹	3²	0.1	●⁰ 22–n
5	49.9	50.2	48.6	8.1	10.3	7.8	10.4	7.1	5.8	6.5	6.4	71	69	81	WNW	3	WNW	3	NW	1	7²	5²	3²	0.4	
6	46.2	45.4	42.5	10.5	14.1	12.3	14.8	**6.7**	6.7	6.7	8.5	70	**56**	79	SE	2	SE	1	SSE	2	1	0	6	0.4	
7	**39.6**	46.3	50.9	9.9	11.0	8.9	12.4	8.7	8.0	8.4	7.5	88	85	88	W	6	W	6	NW	5	10²	1	2¹	9.1	
8	56.8	58.0	54.7	9.7	11.0	11.0	11.6	8.0	6.8	6.9	8.6	75	71	87	NW	1	NNW	2	E	4	0	7	10	.	●⁰⁻¹ 18²⁰–n
9	52.8	58.7	60.7	9.7	11.7	8.8	12.4	8.5	8.8	8.3	7.5	98	81	89	NE	4	NE	3	NW	1	10²	4²	7²	2.0	
10	62.6	63.4	64.5	9.4	12.7	10.6	13.5	8.6	7.9	8.4	8.8	89	76	92	W	2	W	1	W	2	5	8¹	4²	.	
11	67.4	**68.4**	67.4	11.9	15.1	12.6	15.2	10.6	8.6	8.2	7.4	82	64	68	W	1	W	2	W	1	0	1	0	.	
12	65.5	62.2	58.9	14.2	17.3	15.5	18.0	12.5	9.0	10.0	10.9	75	68	83	W	2	SE	3	SE	4	2	9²	7²	.	
13	55.7	56.2	58.3	14.0	18.9	13.1	**21.6**	12.9	10.3	11.3	10.5	86	70	94	SSE	3	W	2	WSW	2	10²	10²	8²	.	●⁰ I, 11²⁰
14	59.1	58.2	56.8	12.7	17.9	13.0	19.3	11.1	9.8	9.7	9.2	89	64	82	SSW	2	SW	1	SW	2	10²	5	10	0.1	●¹ III, ∞ mtg.
15	56.5	58.3	59.3	13.7	14.3	12.5	15.5	12.0	9.5	9.7	8.7	81	80	81	SW	2	W	2	W	2	4	2	10	7.6	●¹ 12¹²
16	58.5	57.8	59.3	13.8	13.6	12.1	15.3	11.7	9.5	9.7	10.1	80	83	95	SSW	3	SW	4	WSW	3	10²	10²	7²	0.4	●¹ 10¹⁶
17	62.9	65.3	66.4	12.9	14.5	10.9	14.7	10.7	9.9	10.2	9.1	89	83	93	W	3	W	2	WNW	2	2	2	0	4.5	
18	67.3	67.4	66.8	12.0	14.5	12.1	15.2	10.2	8.9	8.6	8.5	84	70	80	WNW	1	WNW	1	C		7²	0	0	0.1	
19	65.2	64.1	62.5	15.1	18.1	15.5	21.3	10.7	10.1	**12.0**	10.8	79	77	82	NE	2	SE	1	NE	2	0	0	0	.	∞ mtg.–abd.
20	61.5	61.3	62.3	15.2	18.1	12.7	19.8	12.5	10.8	9.9	9.9	84	64	90	NNE	2	W	2	NW	3	5	5	10²	.	
21	64.2	65.3	64.9	12.8	13.8	11.6	14.1	10.9	8.5	8.3	7.9	77	70	78	NW	2	NW	3	NW	3	0	2	2¹	.	
22	66.4	58.7	54.3	11.7	13.0	11.9	13.8	11.1	8.2	9.0	10.2	80	81	98	W	3	W	4	W	4	10²	10²	10²	.	●¹ 12¹⁵, 18, III, ≡¹ abd.
23	49.7	47.0	48.6	11.9	11.5	10.2	12.5	9.3	9.6	8.8	7.3	92	86	79	W	5	W	6	NW	7	10²	9²	10²	2.7	
24	47.9	47.3	44.6	11.0	11.2	10.1	11.4	9.1	6.5	7.0	8.9	66	70	96	NW	5	NW	7	NW	7	7²	9²	10²	1.2	●¹ 21¹⁵
25	45.9	50.7	53.9	11.9	13.1	11.8	13.3	9.6	9.4	9.9	9.3	90	88	90	NNW	5	NNW	5	NNW	6	8²	9²	5²	11.5	
26	55.9	56.8	56.5	10.5	11.5	10.3	12.2	9.7	8.6	8.4	8.3	91	83	88	NW	2	NW	2	NW	2	10²	10¹	10²	.	
27	57.9	59.6	61.3	12.8	14.5	12.4	15.6	9.9	9.6	9.6	8.3	87	78	77	NE	2	NE	3	NNE	4	3	1	1	.	
28	61.8	62.3	61.9	11.4	13.4	10.8	13.9	10.1	8.2	8.3	7.4	81	72	76	NW	2	NW	2	NW	2	3²	8²	10²	.	
29	61.1	60.7	58.7	10.7	11.5	10.6	11.6	9.9	8.0	8.2	7.3	83	81	76	NW	2	NW	3	NW	2	10²	10²	10²	.	
30	56.3	55.2	54.0	11.2	12.5	11.1	12.8	9.8	7.6	8.0	8.0	76	74	81	C		NNW	2	NNE	1	10²	10²	10²	.	
Mittel	56.9	57.2	56.8	11.6	13.4	11.2	14.3	9.9	8.6	8.7	8.5	83	75	85		2.6		2.8		2.9	6.2	5.6	6.5	54.6	

Bemerkungen unvollständig.

Juni — Münster i. W. — 1929

$H_b = 64.2$ m $C_g = +0.5$ mm, unter 734 mm $= +0.4$ mm $\varphi = 51^0\,58'$ N $\lambda = 7^0\,37'$ E $= 30.5^m$ $H = 63$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm +			Lufttemperatur C°					Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Max.	Min.	7h	14h	21h	7h	14h	21h	7h	14h	21h	7h	14h	21h	7h	
1	61.0	61.2	60.6	9.4	13.2	12.0	16.2	7.5	6.5	6.7	7.1	74	59	68	NW 3	W 2	W 2	10^1	10^1	4^1	.	
2	57.9	56.1	53.1	11.6	13.6	15.0	16.3	4.9	7.5	10.2	11.6	73	87	91	SW 5	SW 4	SW 4	10^1	$10^2_●$	$10^2_●$	.	●° $12\frac{1}{2}$–16, 21–n
3	51.7	49.7	47.4	13.6	15.2	13.6	15.2	13.2	10.9	11.9	11.0	94	92	95	SW 5	SW 4	SW 4	$10^2_●$	$10^2_●$	$10^2_●$	7.0	●¹ n–21
4	46.8	47.9	49.4	12.0	10.8	9.5	14.1	9.5	9.7	8.8	7.9	92	91	89	SW 3	NW 2	NW 2	$10^2_●$	$10^2_●$	10^1	6.5	●¹ n, a, p
5	50.8	49.5	47.6	7.8	13.3	10.8	14.7	**4.0**	**6.1**	7.5	8.1	77	66	84	N 2	W 2	W 2	10^1	9^1	10^1	6.9	
6	44.3	44.8	**42.5**	10.6	16.6	13.4	18.0	8.5	8.0	7.7	10.3	84	55	89	S 1	SW 3	S 3	10^1	$6^1_○$	10^2	.	●° $20\frac{1}{2}$–$21\frac{1}{4}$
7	44.7	48.4	51.8	12.7	17.2	12.6	17.3	11.0	8.2	8.0	7.8	74	55	71	SW 6	SW 6	SW 3	9^1	$4^1_○$	10^1	3.0	●¹ n, a, p
8	55.0	54.4	50.3	12.8	20.0	19.6	21.2	7.2	7.8	9.5	13.4	70	54	79	S 1	SE 2	S 4	$0_○$	9^1	$10^2_◹$	0.9	●² 21^{35}–n, ◹ W–E 21^{35}–$22\frac{1}{4}$
9	54.2	57.5	59.8	13.0	19.2	13.0	20.3	13.0	9.2	7.7	8.4	82	47	75	W 5	NW 4	NW 2	10^1	$3^1_○$	10^1	9.9	
10	61.2	60.9	62.6	12.7	19.9	15.0	20.2	7.9	8.3	7.7	9.5	75	45	74	NW 2	SW 2	NW 2	$5^1_○$	$6^1_○$	0	.	
11	**66.7**	66.2	64.0	10.2	20.4	16.2	21.0	8.3	8.5	6.5	8.5	92	**37**	62	NW 2	E 2	E 2	10^1	$0_○$	0	.	
12	61.6	58.8	56.1	16.0	26.2	22.0	27.4	11.1	8.7	10.1	11.4	64	40	58	E 2	SE 3	SE 2	$0_○$	$2^1_○$	10^1	.	●° n
13	55.8	57.3	58.4	17.3	16.2	16.8	22.0	16.0	11.7	11.1	11.1	80	81	77	S 2	SW 6	SW 2	$7^1_○$	10^1	10^1	0.3	●° 13^{30}–15, 15^{15}–30
14	59.3	57.1	56.0	16.6	21.8	14.2	22.7	13.3	10.6	10.5	11.2	76	54	93	S 2	SW 2	SW 2	10^1	$5^1_○$	9^1	0.0	●° 15^{15}–40, ●¹ 18^{05}–19^{25}; ◹ SW–E
15	57.5	59.1	59.8	15.3	18.4	14.3	20.0	11.6	9.7	8.4	11.0	75	53	91	SW 4	SW 4	SW 1	8^1	$3^1_○$	0	6.1	[18^{40}–19^{15}, ◹ NW–E 18^{25}–19^{45}
16	59.4	58.2	60.2	15.4	19.7	15.5	21.2	9.5	9.9	9.7	9.8	75	57	75	SW 2	SW 4	SW 2	8^1	10^1	10^2	.	●° 14^{36}–n m. U.
17	62.6	64.2	65.4	13.1	19.4	14.2	21.0	11.1	9.8	8.6	7.4	87	51	61	SW 2	N 2	N 1	10^1	$8^1_○$	0	1.9	
18	65.0	63.7	63.6	14.7	22.0	18.0	23.2	9.0	8.5	8.6	10.1	68	44	65	NE 2	E 2	E 2	$0_○$	$1^0_○$	0	.	
19	62.3	60.9	60.2	17.7	28.0	22.0	**28.9**	13.3	10.5	11.7	**13.8**	69	42	70	NW 2	SE 2	SE 1	$0_○$	$0_○$	5^1	.	
20	60.5	59.9	61.7	19.5	26.8	18.1	27.1	16.0	13.3	11.7	10.7	79	45	69	SE 1	W 3	NW 3	$5^1_○$	$2^1_○$	3^1	.	
21	63.7	64.1	64.7	12.4	17.0	13.1	19.0	9.5	8.2	7.2	7.3	76	50	65	NW 2	NW 4	NW 2	7^1	$4^1_○$	0	.	●¹ 13^{35}–50
22	62.5	59.7	56.6	11.6	14.4	11.2	16.6	8.0	7.7	7.8	9.1	76	63	92	SW 3	SW 4	SW 3	10^1	10^1	10^2	.	●¹ p m. U.
23	52.3	50.9	52.1	14.1	13.8	12.0	16.3	10.9	10.8	8.9	7.0	90	75	67	SW 4	W 4	NW 4	10^1	10^1	10^1	2.0	●° 13–14
24	51.1	49.3	49.9	10.7	13.9	10.6	15.5	6.0	7.2	7.1	8.2	75	60	86	SW 4	W 4	W 5	10^1	8^1	10^1	0.3	●¹ a, 16^{00}–30, n
25	47.2	49.4	53.2	10.2	14.8	13.0	15.0	8.5	8.5	9.3	8.8	92	74	79	W 4	W 5	N 3	$10^2_●$	10^1	10^1	**11.2**	●¹ a, p m. U.
26	55.3	56.7	56.6	11.5	12.5	11.7	13.1	10.6	8.5	8.5	8.8	84	78	85	NW 3	NW 2	NW 3	10^1	10^1	10^1	6.2	●° p m. U.
27	56.7	57.7	59.0	11.0	14.8	13.6	18.5	9.8	9.0	8.7	9.6	92	69	82	W 2	W 2	W 2	10^1	$4^1_○$	$10^2_●$	1.1	●¹ 21^{25}–22^{15}
28	60.5	60.3	60.1	10.4	19.5	16.0	21.4	8.5	8.4	6.5	8.7	89	38	64	NW 1	NW 2	NW 2	$4^1_○$	$2^1_○$	0	2.0	
29	60.4	58.6	57.4	11.4	18.8	12.2	20.0	7.5	6.5	7.6	8.5	65	47	80	NW 2	W 4	W 4	$3^1_○$	$0_○$	0	.	
30	53.2	51.5	50.3	12.7	20.6	16.7	21.5	7.6	6.7	9.4	9.5	61	52	67	NE 2	NW 3	NW 2	$3^1_○$	$2^1_○$	10^1	.	
Mittel	56.7	56.5	56.3	12.9	17.9	14.5	19.2	9.8	8.8	8.8	9.5	79	59	77	2.7	3.2	2.5	7.3	5.9	6.7	65.3	

Juni — Neuwied — 1929

$H_b = 66.5$ m $C_g = +0.4$ mm, unter 736 mm $= +0.3$ mm $\varphi = 50^0\,26'$ N $\lambda = 7^0\,28'$ E $= 30^m$ $H = 65$ m h_t (Hütte) $= 2.2$ m $h_r = 1.0$ m

1	60.8	60.7	60.9	10.4	18.0	12.5	18.1	9.9	**6.3**	6.4	7.4	67	42	68	NW 3	NW 3	NW 1	$9^1_○$	$0_○$	0	.	
2	61.3	57.6	56.5	11.0	19.6	17.2	22.4	**4.5**	6.9	8.5	10.1	71	50	69	SW 1	NW 5	SW 5	1^0	$10^1_●$	10^1	.	● tr. 14^{30}–17^{30} m. U.
3	54.8	52.3	49.8	18.0	21.0	16.9	23.5	6.1	10.6	11.1	11.7	69	60	81	SW 3	SW 2	SW 2	9^1	$9^1_●$	10^1	0.0	● tr. 14^{30}, ●° 16^{07}–18, 17^{25}–25
4	49.2	49.1	49.8	14.3	12.5	10.9	17.6	10.6	8.3	8.9	8.6	68	83	89	SW 4	SW 3	W 1	9^1	$10^1_●$	$10^1_●$	1.2	●⁰⁻¹ 13^{45}–n m. U.
5	51.1	50.5	48.5	10.9	15.0	11.0	15.2	9.6	7.9	7.7	9.2	81	60	94	SW 2	SW 2	SW 1	10^1	$9^1_○$	$10^1_{●=}$	5.9	●⁰⁻¹ 12^{25}–n m. U., ≡° abd.
6	44.6	45.9	**44.0**	11.0	14.9	15.0	16.5	9.5	8.7	9.2	10.3	88	72	81	C	W 1	SW 1	10^1	10^1	10^1	**10.9**	●° 9^{15}–10^{25}, ● tr. 19^{00}
7	48.5	50.6	52.4	14.8	20.6	16.0	21.0	13.2	7.2	10.9	13.0	58	60	96	W 6	SW 4	C	$6^1_○$	$5^1_○$	$9^1_≡$	0.2	≡° abd.
8	55.2	54.3	52.9	13.8	22.9	17.4	23.5	12.7	11.4	12.9	13.4	97	62	90	SW 2	SW 3	SW 2	10^1	$8^1_○$	8^1	0.1	●¹ 17^{30}–40, ●° 19^{25}–35, ●¹⁻² 10^{10}–20,¹)
9	56.2	57.6	58.9	16.0	21.6	16.3	21.7	14.8	12.1	8.4	8.9	89	44	65	SW 1	SW 4	NW 2	$10^2_●$	$4^1_○$	0	5.0	●¹ 7^{22}–30
10	60.3	60.3	62.1	14.0	20.2	14.8	22.0	10.4	9.5	7.8	9.3	79	44	74	SW 1	NE 1	C	$3^0_○$	8^1	10^0	.	
11	**66.0**	64.3	62.6	14.0	23.5	16.7	23.6	7.5	8.3	8.6	9.1	70	40	64	C	SW 3	C	$0_○$	$0_○$	0	.	⌓° fr.
12	60.3	57.4	55.9	19.0	28.0	22.4	28.7	11.8	10.3	**14.4**	14.1	63	51	70	SE 1	SE 4	C	$5^0_○$	$4^0_○$	10^1	.	
13	56.8	58.7	59.4	18.9	19.4	17.7	22.7	15.9	12.3	12.3	11.1	75	73	74	SW 4	SW 4	SW 2	9^1	10^1	10^1	2.9	●° 9^{10}–45
14	59.6	56.6	56.3	17.9	24.2	16.8	24.9	13.0	10.8	10.7	10.8	70	48	76	SE 1	S 1	SW 3	$0_○$	9^2	9^1	0.3	●¹ 16^{25}–17^{50}, ◹ SW–SE 16^{35}–17^{15}
15	59.0	59.7	60.0	16.3	21.2	16.7	21.5	12.7	10.0	8.3	8.9	73	45	62	SW 5	SW 6	SE 2	$7^1_○$	$5^1_○$	3^0	5.3	
16	60.6	58.9	60.2	16.1	22.7	17.4	23.1	9.0	9.6	10.2	12.9	71	50	87	SW 2	SW 3	SW 2	$6^0_○$	10^1	10^1	.	● tr. 18^{35}–55, ⌓° fr.
17	62.8	62.8	63.3	16.2	23.2	16.6	23.8	14.5	9.8	8.5	9.9	72	40	70	SW 1	NE 3	NE 1	$5^1_○$	$4^1_○$	0	.	
18	63.5	61.7	62.0	15.1	26.3	16.9	26.4	10.9	10.1	9.8	11.8	79	39	82	N 2	N 3	W 2	$0_○$	$0_○$	0	.	⌓° fr.
19	61.6	60.0	59.8	15.2	29.7	23.3	29.8	11.8	11.3	11.5	13.3	88	37	63	C	SW 3	C	$5^0_○$	$5^1_○$	10^1	.	
20	60.5	59.3	60.3	19.6	29.3	21.4	**30.0**	16.8	13.9	14.2	12.7	82	47	67	C	SW 2	N 5	$0_○$	$8^1_○$	1^0	.	
21	63.1	63.1	64.7	14.3	20.0	12.8	21.5	12.5	9.1	8.1	8.7	75	46	79	N 5	N 3	NE 2	$1^0_○$	5^1	1^0	.	
22	63.2	59.9	57.9	10.6	19.0	13.8	19.4	6.7	8.2	8.2	10.3	86	50	87	N 2	N 3	C	10^1	10^1	$10^1_●$	.	●⁰⁻¹ 16^{55}–17^{10}, ● tr. 19^{10}–20, 21^{20}
23	54.6	52.8	53.6	15.4	15.7	12.7	17.7	12.5	10.5	11.3	6.7	80	85	61	SW 5	N 5	NE 4	10^1	$10^1_●$	1^1	2.7	●° 9^{45}–10^{15}, 16^{10}–17 m. U.
24	52.8	51.4	52.1	11.5	15.0	9.4	16.0	8.6	8.0	6.7	7.7	79	52	88	SW 2	NW 6	W 2	10^1	10^1	3^1	1.0	●° 16^{50}–55, 19^{25}–27
25	51.6	52.3	53.6	12.1	14.4	12.3	15.2	7.5	7.0	8.6	9.7	67	70	91	NE 5	N 5	N 5	3^1	$10^1_●$	$10^1_{●=}$	1.0	●° 16^{15}–17^{25} m. U., 19^{10}–n m. U., ≡° [abd.
26	55.3	56.6	56.5	11.8	14.0	12.0	14.0	11.1	9.1	9.4	8.9	88	78	84	NW 3	NW 3	N 3	10^1	10^1	$10^1_●$	2.2	●° 20^{25}–21, ● tr. 21^{25}
27	56.5	57.7	58.9	10.4	12.6	12.3	13.5	9.6	7.9	7.9	9.0	84	72	85	N 3	NW 2	NW 2	10^1	10^1	10^1	0.1	
28	59.8	59.9	59.7	10.8	20.7	14.0	21.8	8.0	8.8	7.6	9.8	91	42	82	NW 2	NW 2	NW 2	$10^1_≡$	$5^1_○$	0	.	≡° fr.
29	59.8	57.1	55.0	8.5	23.4	16.2	24.2	7.0	8.0	7.5	10.0	96	**35**	72	N 2	NW 2	NW 2	$10^1_≡$	$6^1_○$	9^0	0.1	≡¹ fr.–8^{30}, ≡° –9^{30}, ⌓° fr.
30	52.3	50.2	49.9	14.2	24.0	16.9	24.4	12.0	9.9	8.6	13.5	82	39	94	W 2	SW 3	W 2	10^1	$7^1_○$	$10^1_≡$	.	●¹ 19^{20}–21^{35}, ≡° abd.
Mittel	57.4	56.6	56.6	14.1	20.4	15.5	21.5	10.7	9.4	9.5	10.4	78	54	78	2.3	3.1	1.9	6.6	7.0	6.5	38.9	

¹) T SW-SE 17^{15}–45, T ● SW-SE 21^{15}–25

Juni — Brocken — 1929

$H_b = 1153.4$ m $C_g = +0.3$ mm, unter 651 mm $= +0.2$ mm $\varphi = 51^0\,48'$ N $\lambda = 10^0\,37'$ E $= 42.5^m$ $H = 1140$ m h_t (Hütte) $= 17.0$ m $h_r = 2.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 600 mm + 7h	14h	21h	Lufttemperatur C° 7h	14h	21h	Max.	Min.	Dampfspannung mm 7h	14h	21h	Relative Feuchtigkeit Proz. 7h	14h	21h	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7h	14h	21h	Bewölkung 0 bis 10 7h	14h	21h	Niederschlag mm 7h	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
1	64.6	65.8	65.0	0.1	6.4	3.7	7.0	−0.2	4.6	4.5	5.3	100	62	88	NNE 5	NNW 3	NNW 5	$10^1_{\equiv}$	8^1	0	.	$\equiv^{1-2}$ n–9^{30}
2	63.4	60.9	58.8	1.6	8.1	7.2	8.7	1.2	5.1	6.1	7.5	100	75	100	WNW 5	W 9	WNW 10	9^2	10^0	$10^1_{\equiv}$	.	$\equiv^{1-2}$ fr.–abd. m. U., ◉^{1} 13^{35}–n, ⌭ p–n
3	57.5	56.7	54.4	8.0	8.4	8.4	9.0	7.2	8.0	8.3	8.4	100	100	100	WNW 8	WNW 9	W 8	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	**31.9**	$\equiv^2$ n–n, ◉$^{0-1}$ n–n m. U., ⌭ tagsüber
4	52.2	53.3	54.5	5.0	3.6	2.1	8.6	1.7	6.5	5.9	5.3	100	100	100	WNW 8	WNW 7	NNW 4	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	23.7	$\equiv^2$ n–7^{50}, 10^{20}–n, ◉$^{0-1}$ sch. 10–14,[1])
5	55.1	55.9	54.5	−1.2	1.5	1.9	3.6	**−2.0**	**4.2**	4.8	4.7	99	95	90	WNW 5	WNW 5	WSW 3	8^1	9^2	9^1	10.5	◉^{1} sch. n, 12^{25}, ✳fl. 13^{10}, △ sch.[2])
6	51.3	52.5	52.6	1.9	4.6	4.2	5.6	1.2	5.3	6.2	6.2	100	97	100	NNE 1	WSW 3	WSW 6	$10^1_{\equiv}$	9	$10^2_{\equiv}$	2.4	$\equiv^2$ n–n m. U., ◉^{0} n–10, a, p
7	**50.5**	54.8	58.0	4.1	6.6	5.2	8.0	3.8	6.1	5.5	6.3	100	74	96	WNW 8	WNW 10	WNW 7	$10^2_{\equiv}$	8^2	9^2	15.8	$\equiv^{1-2}$ n–9^{30}, ◉$^{1-2}$ 0^{50}–5^{10}, ◉ tr. abd.
8	61.5	63.4	61.6	6.9	11.4	10.4	12.7	4.9	6.1	6.3	9.2	82	63	98	WNW 4	WSW 1	SSW 6	1^0	9^1	8^1	.	$\equiv$ trb. 19^{35}–abd.
9	61.4	63.9	65.8	10.2	9.0	6.8	11.7	6.7	9.3	6.5	6.8	100	75	92	WNW 7	WNW 6	WNW 4	$10^2_{\equiv}$	7^2	6^1	0.4	◉^{0} 6–9 m. U.
10	66.7	67.6	68.7	7.3	7.9	7.6	9.3	6.8	7.3	7.4	5.2	94	92	67	WSW 1	NE 2	N 3	7^2	10^0	1^1	0.4	$\equiv^2$ a, △ fr.
11	71.0	**72.7**	72.0	4.7	9.4	7.4	10.9	4.0	6.3	6.5	5.9	99	74	76	NNW 4	NE 3	SE 5	5^1	1^1	1^0	.	△ fr.
12	70.1	68.7	66.8	8.7	15.7	13.7	16.5	7.4	5.7	6.0	7.6	67	45	65	SSW 7	SSE 5	SSE 6	1^0	4^1	1^0	.	Tal ∞ abd.
13	65.0	65.1	66.1	14.6	11.1	8.5	15.6	8.2	8.4	9.6	7.7	67	96	92	WNW 6	WSW 6	WNW 8	6^0	10^1	•8^1	.	$\equiv^0$ 10^{50}, $\equiv$ trb. 18^{56}–19^{30}, ◉ tr. 9^{30};[3])
14	67.0	66.7	64.8	9.7	13.7	11.6	14.8	8.2	8.2	7.6	7.5	91	65	73	WSW 3	WSW 3	SSW 6	3^1	5^1	4^0	0.3	$\equiv^{1-2}$ n–$6\frac{1}{4}$, ◉^{0} n, 22^{36}–23^{30}
15	65.0	66.2	67.6	7.1	11.7	8.4	12.2	6.7	7.6	6.8	6.7	100	66	81	WSW 4	WSW 6	WNW 3	$10^1_{\equiv}$	7^1	3^1	1.0	$\equiv^2$ n–8
16	67.7	66.5	67.2	9.0	13.2	10.0	14.6	7.6	7.7	6.7	8.3	90	59	90	SSW 3	SSW 5	WSW 5	1^0	5^1	8^1	.	$\equiv^{\frac{1}{2}}$ 22^{45}, später ◉^{2}; Tal ∞ fr. ⊕ 15^{45}
17	68.5	70.1	71.0	6.9	9.1	7.7	11.9	6.8	7.4	7.7	7.2	99	89	91	WNW 4	NNW 4	NNW 4	10^2	9^1	1^0	0.3	Tal ∞ abd.
18	71.4	71.7	71.5	10.6	14.3	11.2	15.3	7.3	6.8	7.7	7.3	71	63	73	WSW 1	S 2	ESE 4	2^1	6^1	1^0	.	△ fr., Tal ∞ tagsüber
19	71.3	70.8	70.3	12.9	18.2	15.1	19.3	10.6	7.2	7.3	7.6	65	47	60	S 3	SSE 3	SSW 3	0	1^1	1^0	.	
20	69.7	68.8	67.6	19.0	21.0	13.6	**21.4**	13.1	7.2	7.7	**10.5**	43	**41**	90	SW 1	WNW 2	NNW 6	1^1	4^1	4^0	.	◉$^{0-1}$ 17^{24}–19^{05}; ◹ W–N–E, 16^{42}–20^{04},[4])
21	66.6	68.2	68.8	5.3	8.8	2.4	13.6	1.7	6.7	5.2	5.4	100	62	100	NNW 6	NNW 5	NNW 6	$10^2_{\equiv}$	5^2	$1^1_{\equiv}$	7.2	$\equiv^1$ n–9^{35}, 20^{50}–n, $\equiv^{\frac{1}{2}}$ fr., ◉$^{0-1}$ 2^{10}–4^{15},[5])
22	67.4	66.7	62.7	3.2	6.4	4.3	7.9	2.3	5.3	5.7	6.2	93	79	100	WNW 4	W 5	WNW 7	10^1	10^1	$10^2_{\equiv}$	4.2	$\equiv^{1-2}$ n–n, $\equiv^{\frac{1}{2}}$ abd., ◉ n, 7^{25}–^{35}, ◉ tr.[6])
23	58.6	55.2	55.3	6.6	6.0	2.7	7.0	2.5	7.3	7.0	5.6	100	100	100	WNW 7	WNW 9	WNW 9	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	9^1	1.7	$\equiv^1$ n–$16\frac{1}{2}$, 21–n, ◉^{0}, $\equiv^{\frac{1}{2}}$ $^{1-2}$ a, p m. U.
24	55.1	54.2	53.1	1.1	0.2	1.4	3.0	−0.2	5.0	4.7	5.1	100	100	100	W 7	WNW 6	W 10	$10^1_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^1_{\equiv}$	7.0	$\equiv^{1-2}$ n–n m. U., ◉^{0} ✳^{1} $13\frac{1}{2}$–$14\frac{1}{2}$, ✳$^{0\,7}$)
25	50.7	54.0	57.5	2.2	4.4	4.8	5.5	0.0	5.4	6.3	6.4	100	100	100	W 9	WNW 7	NNW 7	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	21.5	$\equiv^{1-2}$ n–n m. U., ✳^{1} ◉^{1} n, ◉^{1} sch. a,[8])
26	59.9	61.7	60.8	4.6	5.6	4.4	5.8	3.6	6.4	6.8	6.3	100	100	100	WNW 6	WNW 4	NW 6	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	9.2	$\equiv^{1-2}$ n–n m. U., ◉^{0} n, ◉^{1} sch. $8\frac{1}{2}$, ◉^{0} p
27	60.4	62.5	64.3	3.4	5.1	4.4	5.7	2.8	5.8	6.3	5.7	100	96	91	WNW 5	NNE 4	NE 3	$10^2_{\equiv}$◉	4^1○	7^1	5.3	$\equiv^{1-2}$ n–mtg., p öfter, Tal ≡ i. NW abd.,[9])
28	65.4	66.6	66.9	4.6	8.2	7.8	9.8	3.5	5.5	5.3	5.6	87	65	71	NNW 4	NNW 4	NNW 3	3^1○	5^1○	I	4.8	Tal $\equiv^1$ fr. (N frei), ◉^{0} n
29	65.8	65.5	63.6	9.2	11.1	8.6	12.5	5.9	5.4	6.7	6.8	62	67	81	WNW 5	WSW 5	W 5	3^1○	7^1○	1^0	.	Tal $\equiv^2$, △ fr.
30	60.8	60.5	59.5	8.4	10.6	9.6	13.7	6.9	7.6	8.9	8.7	92	93	98	SSW 2	ESE 2	SSE 4	7^1○	7^1	2^1	.	Tal $\equiv^2$ fr., △ fr.
Mittel	62.7	63.2	63.0	6.5	9.0	7.2	10.7	4.7	6.5	6.6	6.8	90	78	89	4.8	4.8	5.5	6.9	7.3	5.5	147.6	

Juni — Schmatzfeld — 1929

$H_b = 194.0$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51^0\,54'$ N $\lambda = 10^0\,46'$ E $= 43^m$ $H = 192$ m h_t (Hütte) $= 2.2$ m $h_r = 1.1$ m

1	748.3	748.2	747.5	9.1	15.3	9.7	16.5	5.4	6.9	**4.9**	6.1	79	38	68	NNE 3	WNW 3	WSW 2	8^2○	7^2○	1^2	.	
2	46.5	42.6	40.4	9.2	15.4	13.7	17.4	5.5	6.6	8.5	9.9	76	65	84	NW 3	WNW 6	W 5	10^2	10^2	10^2	2.8	◉ n, Spr.◉ 6^{42}–8, 12, ◉ tr. 17^{26}–n^1)
3	38.9	38.0	35.8	14.5	17.7	15.1	18.3	13.3	10.6	10.9	10.6	86	72	83	W 4	W 4	WSW 4	10^2	10^2	10^2◉	4.0	◉ n, ◉^{0} sch. 8^{10}, ◉$^{1-2}$ 10^{07}–11^{21}, ◉$^{0-1}$
4	33.1	34.8	36.4	13.0	10.6	9.5	15.3	9.2	9.0	8.8	7.6	81	92	85	W 4	W 4	W 3	7^2○	10^2◉	10^2	4.1	[sch. nach 12, ◉^{0} II–16
5	38.0	38.0	36.4	7.7	12.0	8.9	13.1	**3.8**	5.9	6.1	6.7	74	58	78	WNW 3	W 4	C	9^2○	8^1○	10^2	.	
6	33.2	33.5	33.5	7.5	13.3	9.6	13.6	7.0	7.5	8.9	7.9	96	78	88	E 2	E 3	SSE 3	10^2◉	7^2○	4^1	1.6	◉ n, ◉$^{0-1}$ I–10^{30}, ◉^{0} Spr.◉ ab 15^{55},
7	**31.6**	36.1	40.4	13.1	16.7	12.5	17.8	8.1	8.2	7.8	7.3	73	55	67	W 6	W 6	W 4	5^2○	8^2	10^2	1.8	◉ n, ◉^{0} 15^{52-16} [≡ n, $\equiv^{\frac{1}{2}}$ abd., $\equiv^0$ III
8	43.6	43.9	41.1	12.2	20.0	16.7	21.0	8.0	8.4	9.7	10.8	79	56	76	W 3	E 2	SSE 3	0○	7^2○	8^2	0.0	∞ fr.
9	41.3	44.0	46.3	18.2	19.0	13.8	19.6	13.8	11.5	8.2	8.8	74	50	74	W 4	W 5	W 1	10^2	2^2○	10^2	.	◹ n, ∞ fr.–p
10	48.9	49.1	50.5	12.1	17.7	12.1	19.0	9.7	8.8	8.5	7.0	83	56	67	NW 1	W 1	W 2	5^1○	10^2	7^2	.	△^{0} n, ∞ fr.–p
11	54.1	**54.8**	54.2	12.1	19.3	13.9	20.1	6.5	8.5	6.6	7.1	80	40	60	W 3	ENE 3	SE 2	1^2○	0○	0	.	△^{1} n, ∞ fr.
12	52.4	49.0	46.7	13.0	24.9	17.0	25.5	6.8	8.4	8.8	9.3	75	38	64	E 2	E 5	ESE 3	1^1	7^1○	2^1	.	△^{0} n, $\equiv^0$ fr., ∞ mtg., ∪ abd.
13	44.6	45.7	47.6	16.2	20.9	14.8	23.0	11.3	10.7	10.8	9.2	78	59	73	ESE 3	S 3	SSE 2	9^2○	9^2	10^2	.	◉^{0} 11^{15-24}, ◉ tr. p vereinzelt, △^{0}, $\equiv^{0-1}$
14	48.1	46.7	45.3	17.6	22.1	17.6	23.8	13.1	10.9	10.0	8.9	73	50	59	SSE 1	S 1	S 1	8^1○	7^2○	5	0.0	△^{0} n, ∞ fr. [n–fr.
15	46.2	45.7	48.8	15.9	21.3	13.8	22.0	13.8	9.6	8.8	8.4	71	47	71	W 3	NW 3	WSW 3	9^1○	6^2○	6^2	.	
16	49.2	47.2	48.5	18.3	22.7	16.1	23.8	9.9	8.3	7.7	11.3	53	38	83	SSE 3	S 4	SSW 1	1^0○	7^2○	9^2	.	◉^{0} 19^{56}–20^{02}, ◉ tr. später vereinzelt
17	50.3	51.6	52.8	14.9	17.9	13.8	21.4	13.3	9.6	10.1	8.3	76	66	70	WNW 3	WNW 3	W 3	10^2	10^2	4^2	0.0	◉ n
18	53.6	52.6	52.5	14.9	22.9	16.6	24.1	8.4	8.9	9.6	9.5	70	46	67	WSW 2	ENE 2	E 1	1^1○	3^2○	0	.	∞ fr.–p
19	51.9	50.2	49.5	16.8	27.2	20.1	28.7	10.6	10.3	10.2	9.1	72	38	52	SE 2	E 4	S 2	0○	2^2○	1^2	.	$\equiv^{0-1}$ n–fr., ∞ mtg., fr.
20	48.7	47.2	47.0	21.8	29.4	18.1	**30.0**	14.9	12.1	9.8	**13.5**	62	**32**	87	W 1	W 2	W 3	1^0○	7^2○	6^2	.	◉^{0} 17^{42}–18, 18^{18}–19^{26}, ∞, ◹ i. W 16^{30},[2])
21	49.4	50.2	52.1	11.7	18.3	8.7	18.6	8.5	9.7	7.2	7.2	94	46	85	WNW 3	W 3	W 3	10^2	8^2	1^2	3.3	◉ n, p, ◹ i. S p
22	50.5	47.1	44.9	12.0	15.9	11.8	17.0	6.0	6.9	6.6	7.6	66	49	74	W 3	SW 3	W 3	9^2○	10^2	10^2	0.4	◉ tr. ab 20
23	40.1	37.3	36.9	12.9	13.7	11.7	15.8	10.6	10.0	8.1	6.6	90	69	64	WNW 3	WNW 4	WNW 5	10^2	9^2	10^2	0.0	◉^{0} 15 u. später
24	37.8	36.4	35.8	10.1	8.1	7.9	14.1	6.9	6.1	7.2	5.9	65	88	73	WNW 5	W 2	W 4	9^2	10^2◉	1^2	1.8	◉ n, ◉$^{0-1}$ 12^{10}–14^{45}, 16^{18}–17^{28}
25	32.2	34.3	39.0	9.3	12.1	10.8	15.5	7.1	7.5	9.8	8.7	85	93	90	W 5	W 4	W 4	10^2◉	10^2◉	10^2	7.3	◉ n, Spr.◉ I–7^{45}, ◉$^{1-2}$ sch. ab 11^{15} p
26	41.8	43.5	43.0	12.6	12.3	11.0	13.2	9.9	9.2	9.2	8.9	85	86	91	WNW 4	W 4	W 3	9^2○	10^2	10^2	**7.9**	◉ n, ◉^{2} 7^{46}–8^{35}, ◉^{0} Spr.◉ 8^{35}–10^{45},[3])
27	43.1	44.1	46.4	9.4	15.4	11.5	15.8	8.9	8.5	8.7	9.1	96	66	90	NW 2	NW 1	S 2	10^2◉	8^2○	9^2	3.3	◉ n, ◉^{0} I–9, ◉^{1} 9–10^{05}, ◉^{1} sch. ab[4])
28	47.9	48.0	48.3	12.3	18.8	12.1	19.9	6.0	7.8	7.7	6.7	73	48	64	NE 2	NNE 1	N 2	3^1○	1^2○	1^2	2.5	
29	47.9	46.9	45.0	11.1	17.2	11.8	18.8	7.9	8.6	11.8	8.4	87	80	81	NNW 2	N 1	S 1	2^1○	2^1○	1^2	.	△^{2} n, ∞ fr.
30	44.4	40.2	39.5	10.0	18.4	14.4	20.0	5.7	8.2	10.5	10.0	89	67	82	ENE 4	S 2	S 2	9^1○	9^2○	1^2	.	△^{2} ≡ n, $\equiv^0$ fr.
Mittel	744.6	744.2	744.4	13.0	17.9	13.2	19.4	9.0	8.8	8.7	8.5	78	59	75	3.0	3.1	2.6	6.5	7.1	5.9	40.8	

[1]) vereinzelt [2]) ◹ i. S 17^{30}, ∩ i. ESE 19^{07} [3]) 11^{05-18}, ∞ fr. [4]) 12^{10}, △^{1} sch. 13^{46-50}, ◉^{0}–13^{55}, ◉^{1} 14^{43}–15^{05}, 20^{45}

Brocken: [1]) 19–22 [2]) 14^{05-16}, ✳^{0} sch. 14^{21-45}, ◉ tr. 19^{15}, ∨^{0} a [3]) ◉$^{0-1}$ 10^{00-20}; 17^{01-06} [4]) ∩ 19^{23-55}, ∪^{0} abd. [5]) ◉^{1} △^{0} 16^{24}, △^{2} 16^{46-47}, ◉^{0}–17, ∩ 18^{25}–19^{15}, ∪^{2} $22\frac{1}{2}$ [6]) 13^{45}, ◉^{0} p zeitw., ◉^{0} $\equiv^{\frac{1}{2}}$ abd.–n [7]) 18^{30}, ◉ abd., ⌭ abd. [8]) ◉ p, ⌭ n, a [9]) ◉^{1} n, a, ◉ sch. 19

Juni

Schneekoppe

1929

$H_b = 1610.5$ m $C_g = +0.1$ mm $\varphi = 50^0\,44'$ N $\lambda = 15^0\,44'$ E $= 1^h\,3^m$ $H = 1602$ m h_t (Hütte) $= 15.9$ m $h_r = 2.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 600 mm +			Lufttemperatur C°					Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes o bis 12			Bewölkung o bis 10			Niederschlag	Schneedecke	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Max.	Min.	7h	14h	21h	7h	14h	21h	7h	14h	21h	7h	14h	21h	mm	cm	
1	25.0	27.4	27.9	−1.7	−0.8	−1.6	3.0	−3.2	4.0	**3.3**	3.6	100	76	88	NNW 6	NNW 5	NNW 4	10 ≡	7^1	3^0	1.7	.	≡¹ ≡² trb. n–12½, ∞ n, ∨¹ n–9,¹)
2	26.2	25.6	23.7	−0.6	2.3	3.4	3.6	−1.7	4.0	5.4	5.8	93	100	100	WSW 6	W 6	W 7	3^1○	$10_{\equiv}$	$10_{\equiv}$●	.	.	≡¹⁻² trb. ≡¹ n–n, ●¹⁻¹ 12½–13½, ²)
3	22.3	22.9	22.4	5.1	6.5	6.1	7.3	3.4	6.6	7.2	7.0	100	100	100	WNW 8	W 5	WNW 6	10 ≡●	$10_{\equiv}$●	$10^2_{\equiv}$●	13.7	.	≡¹ ≡² trb. n–n, ●¹⁻⁹ n–7½, ³)
4	18.0	18.3	18.4	4.7	3.4	1.2	6.2	1.0	6.4	5.8	5.0	100	100	100	W 6	WSW 7	WNW 6	10 ≡●	$9^2_{\equiv}$●	$10^1_{\equiv}$	**18.2**	.	≡¹ ≡² trb. n–n, ●⁰⁻¹ n–17¹⁰, ⁴)
5	18.5	20.1	20.0	0.1	−0.9	−1.2	1.6	**−3.7**	4.6	4.3	4.2	100	100	100	N 2	WNW 4	SW 4	$10_{\equiv\times}$	$9^1_{\equiv}$	$6^0_{\equiv}$	6.9	.	≡¹ ≡² trb. n–10½, 11½–15, ⁵)
6	**16.6**	16.9	18.6	0.7	1.3	1.7	2.4	−1.5	4.8	5.0	5.2	100	100	100	SW 5	SW 5	W 5	$10_{\equiv\times}$	$10_{\equiv}$	$10_{\equiv}$	2.0	.	≡¹ ≡²¹ ≡² trb. n–n, ●⁰ n–12½ ⁶)
7	18.0	21.6	24.2	4.1	7.7	4.4	8.0	1.4	6.1	5.8	5.8	100	73	93	SW 6	SW 5	W 5	$10_{\equiv}$●	8^1	5^1	3.7	.	≡¹ ≡²¹ ≡²⁻⁹ trb. n–12½, ●¹⁻¹ ⁷)
8	26.2	29.6	29.6	3.8	7.8	6.9	8.8	3.4	5.3	6.3	7.4	88	79	100	W 4	W 3	SSW 4	8^1	9^1	$6^0_{\equiv}$	0.5	.	≡¹ trb. 8–n, ℞¹ p
9	27.1	29.1	29.7	8.8	11.9	5.4	12.7	5.2	8.5	**9.3**	6.7	100	90	100	SW 7	SW 4	NW 6	$9^1_{\equiv}$	9^1	$6^1_{\equiv}$	0.8	.	≡¹ ≡²¹ ≡² trb. n–11½, 15½–n, ⁸)
10	31.1	31.9	32.2	3.3	5.1	5.8	6.2	2.9	5.3	6.6	6.0	91	100	87	NNW 3	SW 2	NW 2	9^0○	$10_{\equiv}$	9^0	4.0	.	≡¹⁻⁸ trb. ≡² n, 11½–19¾, ⊕² 6½–[7½, ℞¹ n
11	33.0	35.6	**36.5**	3.2	4.9	3.4	6.4	2.8	5.8	5.3	5.3	100	82	91	NNW 5	NNW 5	N 3	$10_{\equiv}$	6^1○	1^0	2.5	.	≡² n–13, ●¹ n
12	36.0	35.4	33.0	4.2	10.2	7.3	11.1	3.0	4.4	5.5	5.7	71	**59**	75	SE 3	SW 4	S 6	0○	1^0○	2^0	.	.	≡² trb. 23¼–n, ℞¹ n
13	30.5	31.4	32.0	5.9	11.7	9.1	13.6	5.0	7.0	8.3	8.6	100	81	100	S 6	SW 4	NW 3	9^0○	8^0	$10_{\equiv}$●	.	.	≡²⁻¹ trb. n–I, 18½–22½, ● tr. ⁹)
14	32.1	32.3	31.7	6.5	8.7	8.7	10.1	4.5	6.2	8.4	8.0	85	100	95	NW 4	NW 2	E 1	2^0○	$10^1_{\equiv}$	1^0	1.0	.	≡² trb. n–14½, 22½–n
15	31.6	32.1	32.6	9.7	11.9	9.4	12.4	7.8	6.4	8.9	7.3	71	85	83	NW 3	N 3	N 2	7^0○	10^1	9^1	0.2	.	≡² ≡² trb. n, 14½–17, 19–19½, ¹⁰)
16	33.3	33.3	33.3	8.2	11.2	11.3	11.8	7.0	7.3	8.3	7.2	90	84	72	SW 3	SE 1	SW 3	9^1	9^1	6^0	1.9	.	●⁰ n
17	33.5	33.9	34.3	9.7	9.2	7.2	11.3	7.1	7.5	8.7	7.6	83	100	100	N 2	SW 2	N 4	9^1	$10^2_{\equiv}$●	$10_{\equiv}$	.	.	≡² trb. ≡² n, 8–n, ●⁰ 10³⁰–11⁴³, ¹¹)
18	35.1	35.9	36.1	7.0	9.8	6.8	10.4	5.8	7.5	7.8	7.4	100	85	100	N 3	NNE 3	E 4	$10_{\equiv}$	9^1	$3^0_{\equiv}$	1.7	.	≡² ≡²⁻⁸ trb. n–n
19	36.1	35.9	35.5	7.6	12.4	8.8	12.9	6.0	6.4	6.7	7.0	81	62	82	NE 3	E 1	E 3	1^0○	2^0○	0	0.1	.	≡² trb. n
20	34.5	34.2	33.3	9.8	13.1	12.3	**14.5**	8.3	6.5	7.7	6.8	71	69	64	N 3	W 2	W 3	0○	7^1○	1^0	.	.	
21	31.2	30.1	30.2	9.6	6.0	1.0	12.5	0.1	6.6	7.0	4.4	74	100	88	SW 3	NNW 5	N 5	10^1	$10_{\equiv}$●	9^1	.	.	≡¹⁻² trb. ≡² ≡²¹ 8½–9, 11–n, ¹²)
22	30.5	30.4	28.9	0.0	2.7	2.5	3.4	0.0	4.6	4.4	4.4	100	80	81	NW 3	N 3	W 3	$10_{\equiv}$	7^1	10^1	9.7	1)	≡² ≡² trb. n–12, ●¹ ✳⁰⁻¹ 7²⁵–²⁵
23	23.9	22.7	20.3	2.2	4.6	5.4	5.5	1.0	5.4	6.4	6.7	100	100	100	SW 7	SW 6	WSW 8	$10_{\equiv}$	$9^2_{\equiv}$	$10_{\equiv}$●	0.2	.	≡² ≡⁴ n–n meist, ●⁰⁻¹ sch. ¹³)
24	19.6	20.0	18.5	−1.3	−0.3	−0.4	5.4	−2.6	4.1	4.5	4.4	100	100	100	W 5	SW 6	W 6	$9^2_{\equiv\times}$	$10_{\equiv\times}$	$10_{\equiv}$	7.3	1)	≡² ≡²⁻⁹ trb. n–0½, 13–21½, ¹⁴)
25	16.8	17.7	18.9	−3.2	−0.4	1.1	1.2	−3.5	3.5	4.4	5.0	100	100	100	SW 8	SW 8	WSW 7	9^1○	$10_{\equiv\times}$	$10_{\equiv}$●	2.6	**1**	≡² ≡² trb. n–n, ∨¹ n–15, ✳⁰ ●¹⁵)
26	21.9	25.1	24.7	0.0	3.6	3.7	4.5	−0.5	4.6	5.6	4.8	100	94	81	NNW 5	WNW 3	W 5	$10_{\equiv}$	9^1	9^1	6.3	1)	≡² ≡² trb. n–12½, 15–18½, ●¹ n, ¹⁶)
27	24.1	24.5	25.6	1.8	1.6	−0.4	3.8	−0.5	5.2	5.1	4.4	100	100	100	NW 3	NW 3	NNW 3	$10_{\equiv}$●	$10_{\equiv}$●	$10_{\equiv\times}$	2.5	.	≡² ≡¹ trb. n–n, ●⁰⁻¹ n, 6³⁰–7¾, ¹⁷)
28	26.5	28.4	29.0	−1.2	1.6	2.1	2.7	−1.5	4.2	4.8	5.3	100	94	100	NNW 5	NW 5	NNW 6	$10_{\equiv}$	9^1	$9^1_{\equiv}$●	3.4	**1**	≡² ≡¹ trb. n–13, 15–n, ∨¹ n–0, ¹⁸)
29	30.0	30.3	28.9	3.5	6.9	6.4	9.0	2.1	5.4	5.2	4.9	91	70	68	NNW 5	WSW 3	SW 3	6^1○	8^1	2^0	0.7	.	≡² trb. n
30	26.2	25.7	25.0	5.7	10.4	7.1	10.7	4.6	4.9	5.5	6.9	71	88	92	SW 5	C	ESE 2	8^0○	9^1	9^0	.	.	⊕⁰⁻¹ 13–15, ℞¹ 23–n
Mittel	27.2	27.9	27.8	3.9	6.1	4.8	7.8	2.1	5.6	6.3	6.0	92	88	91	4.6	3.8	4.3	7.9	8.5	6.9	91.6		Weitere Bemerkungen in den Originaltabellen

Juni

Arnsdorf

1929

$H_b = 444.4$ m $C_g = +0.3$ mm $\varphi = 50^0\,48'$ N $\lambda = 15^0\,46$ E $= 1^h\,3^m$ $H = 443$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.1$ m

1	722.5	724.5	724.6	6.6	11.0	4.5	12.1	4.2	6.6	**4.6**	6.0	91	47	96	W 1	W 6	SW 1	8^1	6^1○	2^1	.	.	
2	22.7	21.7	19.4	11.5	13.4	11.8	15.6	**2.5**	5.2	7.3	8.3	52	63	80	SW 4	S 6	W 5	4^1○	1^1	10^2●	.	.	●⁰ 17²⁵–n öfter
3	16.6	18.0	16.4	12.9	14.8	13.0	17.5	11.1	9.7	11.0	10.3	87	88	92	W 4	W 4	SW 4	10^2	10^2●	10^2●	2.9	.	◑ n, ● sch. 13½–m öfter, ⊤ i. SW 7²⁵
4	11.8	12.1	13.4	13.3	12.5	10.5	16.7	9.8	9.6	9.5	6.8	84	88	71	W 2	SE 3	W 5	10^1	7^1○	10^1	6.0	.	● n, ●13²⁵–²⁹
5	13.8	15.4	15.2	6.4	9.6	5.5	10.7	4.5	7.0	6.3	6.3	97	70	93	W 4	W 5	S 1	10^2●	8^1	2^1	2.4	.	● n–9, ●⁰ 9²⁹–⁴⁰
6	11.6	11.4	13.0	9.1	12.9	9.3	13.0	4.8	7.6	8.5	8.5	88	77	97	W 2	NW 2	C	10^1	10^1	7^1	3.3	.	
7	**10.9**	14.6	18.0	13.1	18.5	12.9	19.0	4.3	8.5	8.1	7.8	76	51	71	SW 1	SW 2	SW 2	9^1	6^1	3^1	0.6	.	● n
8	21.0	23.2	23.4?	13.3	18.1	12.7	18.7	9.3	8.3	8.5	8.7	73	55	80	SE 3	NW 4	SE 2	7^1○	4^1○	4^1	.	.	
9	20.6	21.4	24.1	18.8	20.9	15.2	23.5	10.5	**12.2**	11.9	10.0	75	65	77	SE 1	N 1	SW 1	6^1	9^1	4^1	.	.	● 14²⁶–16⁴⁰, ⊤ i. S 2½ nachm.
10	26.3	26.7	27.2	11.4	15.6	11.2	17.0	6.7	9.2	7.9	8.8	91	59	89	S 1	SE 2	SE 2	7^1	10^1	5^1	**10.6**	.	● 12²⁵–¹⁸, ◬² fr.
11	29.2	31.4	**31.9**	11.7	16.4	9.2	17.3	9.0	9.0	7.0	7.1	88	50	82	SW 1	W 3	S 3	10^1	5^1○	2^1	1.2	.	● n
12	31.6	30.6	27.4	11.4	22.0	16.5	22.1	4.1	8.0	9.2	7.3	80	47	52	S 2	SE 4	S 2	0○	3^0○	3^0	.	.	◬² fr.
13	24.0	23.5	25.5	17.0	23.8	17.0	24.4	8.7	9.4	10.1	12.1	65	46	84	W 2	W 2	C	4^0○	4^0○	10^1	.	.	● 21²⁵
14	26.7	25.7	24.7	16.2	20.3	14.0	21.4	13.7	9.6	10.7	10.1	70	61	84	NW 4	W 2	SW 4	1^1○	8^1	0	0.2	.	
15	24.3	24.5	27.2	15.8	23.0	15.2	23.1	*11.0*	11.7	11.2	9.7	87	53	75	SE 1	W 4	SE 2	6^1	7^1○	7^1	.	.	⊤¹ i. NE 14–16
16	27.0	26.3	26.8	16.1	19.9	16.1	21.7	12.5	10.0	10.2	11.0	73	59	81	E 2	SE 2	SE 2	8^1	7^1	5^2	.	.	◬² fr.
17	26.5	28.3	29.4	15.9	16.1	15.4	18.5	11.3	11.4	11.4	11.2	84	84	86	S 1	W 3	W 1	9^1	10^2	10^2	.	.	●⁰ sch. 13–14²⁰ öfter, ◬² fr.
18	29.9	30.5	30.4	14.4	20.7	13.2	21.3	13.0	10.6	10.5	9.4	87	58	83	E 1	NE 2	SE 1	10^1	6^2○	1^1	.	.	◬² fr.
19	31.1	30.4	28.9	14.0	22.8	15.1	23.1	7.4	9.7	7.9	8.9	81	**38**	70	SE 1	S 5	SE 3	0○	2^0○	0	.	.	◬² fr.
20	28.3	26.9	25.6	16.0	24.5	16.6	**25.8**	9.0	9.2	10.3	10.8	68	45	76	SE 1	N 4	SE 4	0○	3^1○	0	.	.	◬² fr.
21	24.0	26.8	27.9	17.0	12.5	9.6	18.9	8.3	11.0	10.5	7.1	76	97	80	SE 1	W 5	SW 2	10^1	10^2●	9^1	.	.	● sch. 7½–p öfter
22	27.2	26.1	24.8	8.6	14.0	10.5	14.5	7.4	7.6	6.6	8.7	91	56	92	W 4	W 3	SW 2	10^2●	4^1	10^1	9.4	.	● n, I
23	19.7	17.9	15.7	12.5	15.7	12.8	16.2	9.0	7.4	8.3	9.4	68	62	85	N 4	SW 6	W 1	8^1	9^2	10^2	0.1	.	● n
24	15.4	16.1	14.3	8.0	10.1	8.2	12.8	7.6	5.6	6.6	7.1	70	71	87	W 5	SW 5	N 2	8^1	10^2	5^1	1.5	.	● sch. ab 15½ öfter
25	13.5	13.2	14.1	8.1	10.4	10.3	12.0	5.3	5.0	6.7	7.0	62	71	75	W 6	SE 5	W 5	4^1○	6^1○	8^1	2.0	.	
26	17.4	19.7	20.3	9.2	13.6	10.1	16.2	8.3	7.4	7.3	8.5	85	63	92	W 4	W 3	SE 2	8^1	9^1	8^1	4.6	.	● n
27	19.1	20.4	21.7	9.8	11.8	7.8	12.5	7.7	9.0	8.1	7.4	99	78	94	SE 1	W 5	SW 1	10^2●	9^2	7^1	2.0	.	● n
28	23.7	24.0	24.8	7.9	12.3	10.9	14.1	6.8	6.9	7.8	7.7	87	73	79	SW 1	W 2	SW 4	10^1	9^1	9^1●	1.9	.	● n
29	25.2	24.6	22.7	12.6	17.8	10.9	18.4	8.8	8.4	7.7	8.0	77	51	82	C	W 2	SE 2	2^1○	5^1	2^1	0.7	.	● n
30	19.7	18.5	17.7	17.3	20.9	13.9	21.7	8.7	7.2	8.2	9.9	49	45	83	S 4	E 2	SE 1	7^1○	4^1○	7^1	.	.	
Mittel	722.0	722.5	722.6	12.5	16.5	12.0	18.0	8.2	8.6	8.7	8.7	79	62	82	2.3	3.5	2.2	6.9	6.7	5.7	49.4		

Schneekoppe: Anm. zu Spalte „Schneedecke“: ¹) Schneeflecke vorhanden. ²) ✳⁰ n, ⊕⁰ ob. Ber.-Bog. 19–19½ ³) 15½–n, ⊕ 10–11. ⌭ p öfter ⁴) ⍁⁰ W–E ⁷²⁰–⁴⁵, ⌭ a ⁵) 17^{25}–20½, ◬⁰ 16^{25}–^{28}, ⊤⁰ W–E 16^{31}–17, ⌭ 8½–12 öfter ⁶) 19½–n, ●⁰ n–6½, ✳⁰⁻¹ –9½, 17½–18½, ∨¹ ∞ 8–12 ⁷) öfter, ✳⁰ ● I–11½, ●⁰ 16½–⅔, 19½ ⁸) n–I, –9 öfter, ⌭ 9½–10½ ⁹) ●⁰⁻³ 14^{20}–^{27}, 14^{26}–15, 16^{10}–17½, ⊤⁰ NW–N–E 14^{14}–^{20}, ℞¹ p, ⍁ i. S 12^{20}–n ¹⁰) 19½–20 öfter, ●⁰⁻¹ III–21½, Ci.-Pbd. NW–SE n–?, ⊕ I–9 ¹¹) ● ⁰⁻¹ 12^{20}–^{23}, 15½–17, ● tr. 18½–¾, ⊤¹ i. E 14^{36}–15, ⊤¹ W–S 15^{12}–16½, ⊤¹⁻⁸ NNE–E 15^{12}–16¾, ⍁ i. SSE, E 21½–n ¹²) ⊤¹ SE–E 12^{25}–13 ¹³) p öfter, ●⁰ 9^{10}–^{20}, 9^{25}–10^{25}, II–20, 16½–17½ ¹⁴) 8–22½, ⌭ p ¹⁵) ∨⁰⁻¹ n–7½, II, 21½, ● n, ✳⁰⁻¹ n–7½, ✳⁰⁻¹ ●⁰ 13–20¾, ⊕¹ 10–11 ¹⁶) 12½–15½, ●⁰⁻¹ –n, ⌭ a, p ¹⁷) ●⁰ 9½–11 öfter, ●⁰⁻¹ 17½–19, ⍁ i. W 10–10½ ¹⁸) II–14¼, 20–n ¹⁹) ●¹ n, ● tr. ◬⁰ 12^{25}–^{30}, ●⁰⁻¹ 15–15½, 20^{45}–III, ⊕¹ 14½–15

Juli — Treuburg — 1929

$H_b = 163.0$ m $C_g = +0.6$ mm, unter 714 mm $= +0.5$ mm $\varphi = 54^0\,2'$ N $\lambda = 22^0\,30'$ E $= 1^h\,30^m$ $H = 155$ m h_t (Hütte) $= 2.2$ m $h_r = 1.2$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm +			Lufttemperatur C°					Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Max.	Min.	7h	14h	21h	7h	14h	21h	7h	14h	21h	7h	14h	21h	7h	
1	42.8	43.0	43.0	13.0	20.6	14.6	21.2	5.7	9.8	7.9	9.5	87	44	76	C	SSE 3	C	0	1	0	.	△³ fr., I, △ abd., III
2	43.0	42.5	42.8	17.8	23.7	16.4	26.1	9.9	11.4	11.6	12.5	75	53	89	S 2	SSE 2	SE 2	1	1	5	.	●³ sch. p, △ fr., I, abd., III
3	44.6	45.2	46.4	17.2	23.1	17.4	*23.8*	12.3	12.9	12.2	12.8	88	53	86	SSE 2	S 4	C	1	3	1	2.2	△² fr., I, △ abd. III
4	45.3	44.1	42.7	17.7	28.2	20.1	*29.0*	12.5	12.8	**15.9**	15.8	84	56	89	ESE 3	SSW 4	SW 3	10	5	7	.	△ fr., I
5	40.2	44.8	46.8	18.4	20.8	15.5	*22.7*	15.1	14.8	12.1	10.6	94	66	80	SW 3	WNW 5	WNW 6	10	6	5	4.9	● ◹ WNW–SSE 3–4½
6	47.8	46.8	43.2	14.9	20.2	16.3	*21.1*	10.4	10.2	10.1	11.9	80	52	86	WNW 3	SSW 1	C	1	9	1	3.7	● sch. a–p, △² fr., I
7	33.4	**32.7**	34.5	14.2	19.0	12.4	*19.9*	11.7	11.9	13.5	10.4	98	82	97	ESE 6	S 2	W 8	10	10	10	19.4	● n–n m. k. U.
8	37.6	*40.5*	*42.2*	12.2	15.2	13.0	*16.8*	10.1	9.1	8.3	8.7	86	64	78	SW 5	SSW 7	NW 3	8	9	2	9.5	
9	45.3	47.5	*49.2*	13.1	16.5	11.8	*18.0*	9.7	8.8	9.0	8.6	78	64	83	SSW 4	NW 5	C	3	8	1	.	△ fr. I, abd., III
10	51.6	52.5	53.0	12.2	16.4	*12.4*	*16.6*	9.0	8.9	8.9	*9.3*	84	64	*86*	WNW 3	NNW 4	C	3	9	2	.	△ fr. I, abd., III
11	53.7	**54.1**	52.7	12.3	*20.2*	13.8	*21.0*	7.2	9.0	*9.5*	9.6	85	*54*	81	C	W 2	C	0	3	2	.	△ fr., I
12	50.9	48.6	47.7	16.2	23.6	19.2	*24.6*	10.5	10.3	10.5	11.4	72	48	63	NNW 3	N 4	NW 2	0	1	5	.	△ fr., I, abd., I
13	44.4	44.7	44.7	17.6	19.2	14.4	*21.5*	14.2	11.4	13.3	9.7	76	80	79	NNW 3	N 2	NW 2	7	10	7	.	● sch. a, △ fr., I
14	44.5	*45.0*	*46.3*	11.8	*14.6*	13.5	*16.0*	8.1	9.8	*9.6*	9.6	94	*77*	83	WNW 3	N 5	NNE 4	10	10	7	2.0	● sch. a–p, △ fr., I
15	46.3	46.7	46.3	14.0	21.0	14.7	*21.0*	8.5	7.5	9.1	8.7	63	49	70	NNW 5	NNW 6	N 5	1	2	0	0.0	△ fr., I, abd., III
16	46.9	48.3	47.0	13.2	20.7	13.2	*20.9*	9.9	8.6	10.1	9.0	76	55	79	NNW 5	N 6	C	0	3	0	.	△ fr., I, abd., III
17	43.4	43.7	46.1	13.0	17.3	12.8	*18.9*	9.7	10.1	9.6	9.8	90	66	88	N 3	NW 4	NW 4	10	5	4	.	● sch. zeitweise, △ fr., I
18	47.3	*48.7*	*49.1*	11.4	16.0	10.3	*19.2*	7.7	7.7	**6.7**	**6.7**	77	49	71	N 6	N 5	C	0	6	0	2.6	△ fr., I, abd., III
19	50.9	51.2	51.2	12.2	19.0	14.4	*21.2*	**5.5**	7.4	8.4	9.2	70	51	75	C	NNW 4	C	0	3	0	.	△ fr. I, abd., III
20	51.0	*50.6*	50.7	16.4	24.9?	17.9	*26.6*	7.7	9.3	9.2	12.5	66	**32**	82	C	C	C	0	0	0	.	△ fr., I
21	50.3	48.9	48.6	18.8	27.2	19.2	*28.3*	12.6	12.1	13.0	12.9	74	48	77	C	C	C	2	1	0	.	△ fr., I, abd., III
22	47.7	47.8	48.9	19.8	31.5	20.0	***31.9***	13.1	13.7	15.1	13.7	79	44	73	C	SW 3	C	3	0	3	.	△ abd., III
23	49.4	47.5	45.9	19.7	26.5	21.1	*28.3*	15.4	15.7	10.5	14.4	91	40	77	C	C	C	5	4	10	6.0	△ fr., I, abd. III, ● ◹ n, ● ◹¹ SSW
24	45.1	42.9	*41.0*	18.0	22.7	19.0	*23.4*	16.5	11.7	11.5	13.5	76	56	82	NW 3	NW 5	C	0	3	10	6.4	△ fr., I, ● ◹ 22 [–NW 20^{45}–$22\frac{1}{4}$
25	40.4	42.5	44.1	15.8	21.6	13.2	*21.6*	13.2	12.1	*9.6*	9.1	90	*50*	80	NNW 6	W 4	C	5	6	4	**24.1**	△ fr., I, abd., III
26	45.3	45.2	45.9	11.6	17.6	12.6	*18.2*	7.6	8.6	7.1	10.2	84	47	93	C	NW 4	C	3	2	1	.	△ fr., I, abd., III
27	46.8	46.2	45.8	11.1?	18.8	13.9	*18.8*	9.2	9.3	8.5	10.4	94	52	87	C	NW 3	NW 1	7	10	10	.	△ fr.
28	45.0	45.1	44.7	13.4	12.1	11.6	*18.6*	8.4	9.9	9.8	9.0	86	92	88	NW 3	NW 5	C	2	9	5	0.7	● sch. n–p
29	44.2	43.8	42.6	12.4	16.4	13.1	18.0	9.3	10.2	12.6	9.7	92	90	86	NW 2	NW 4	C	10	9	7	7.8	● sch. tagsüber
30	42.7	42.2	40.8	11.7	19.9	12.6	21.8	7.2	10.3	9.4	9.4	100	54	86	C	SW 2	C	4	4	2	5.8	△ fr., I, abd., III
31	38.6	39.4	40.4	14.4	16.4	13.7	18.3	11.5	11.8	11.4	10.9	96	82	91	C	NW 6	W 5	10	9	10	.	△ sch. a, p
Mittel	45.4	45.6	45.6	14.7	20.4	15.0	*21.7*	10.3	10.6	10.5	10.6	83	59	82		2.4	3.6	1.5	4.1	5.5	3.9	95.1	

Juli — Köslin — 1929

$H_b = 46.5$ m $C_g = +0.6$ mm $\varphi = 54^0\,12'$ N $\lambda = 16^0\,11'$ E $= 1^h\,4.5$ m $H = 41$ m h_t (Gehäuse) $= 5.5$ m $h_r = 1.0$ m

1	52.8	52.0	52.4	11.0	18.2	14.7	19.3	6.6	8.9	9.7	9.5	90	62	76	C	NE 4	C	1	4	6	.	
2	52.8	54.0	56.1	13.7	15.8	13.1	17.2	12.9	10.1	9.5	9.6	85	71	85	NE 2	NW 4	NW 2	10	8	9	0.1	●⁰ 6^{35}–^{55}, ●¹ 8^{35}–$10\frac{1}{2}$
3	55.9	54.7	53.6	14.8	21.6	18.6	22.4	11.9	10.3	11.0	12.7	81	58	79	NW 1	SE 4	SE 4	7	9	7	2.4	
4	54.6	54.2	51.9	16.7	17.6	14.4	20.5	13.8	12.4	12.2	10.4	87	81	85	SW 4	N 2	NE 5	8	10	9	.	● $13\frac{1}{2}$–$\frac{3}{4}$, ◹ 22
5	54.6	57.7	58.7	16.7	16.9	14.3	18.9	13.4	12.4	10.2	10.4	87	71	86	SW 5	W 6	W 1	8	10	3	6.2	●¹ n
6	57.4	55.0	52.0	14.0	20.4	17.0	22.4	12.4	11.7	11.9	12.1	97	67	84	W 1	NE 3	NE 2	10	9	10	1.0	●⁰ fr.–$7\frac{1}{2}$
7	49.4	50.1	50.2	12.2	13.2	11.5	17.0	11.1	10.5	9.5	8.8	98	84	86	NW 4	NW 5	NW 1	10	10	8	3.2	●¹ n
8	**48.6**	49.9	52.5	11.0	14.8	11.6	15.8	11.0	9.6	9.4	9.4	96	75	92	WSW 4	SW 4	W 5	10	10	10	17.8	● sch. n, tagsüber
9	55.1	58.2	60.9	12.3	12.8	11.0	15.0	11.0	9.1	9.7	8.6	85	88	87	W 4	W 4	W 3	10	10	7	**20.3**	●¹ sch. n–16
10	63.2	64.6	65.3	11.8	17.3	13.9	18.3	9.2	**7.3**	9.2	10.5	70	62	88	NW 4	NW 4	C	7	9	4	1.3	
11	**66.5**	65.8	65.1	13.5	21.7	16.9	22.8	9.5	10.8	9.3	11.3	93	48	78	NW 2	NNW 2	C	1	1	2	.	
12	63.1	61.4	59.9	16.6	21.6	17.0	23.4	13.0	12.4	11.2	11.7	87	58	81	SE 2	NW 2	NW 2	7	4	5	.	
13	60.1	60.8	60.7	14.5	15.8	13.8	17.7	13.8	10.0	9.4	9.5	80	70	80	NW 5	NW 6	NW 4	2	6	2	.	
14	61.6	63.0	62.9	13.6	17.8	14.2	18.9	13.0	10.2	9.4	10.0	86	62	83	NW 5	WNW 4	WNW 2	9	1	1	.	
15	61.5	61.4	61.3	13.6	16.0	14.1	18.9	12.5	9.8	9.8	9.3	83	72	78	NW 4	WNW 5	WNW 3	7	6	1	.	
16	61.5	62.0	60.6	14.5	16.8	13.3	17.9	8.5	10.8	9.7	9.6	87	68	84	NW 3	W 3	W 3	8	6	4	.	
17	58.0	58.6	59.3	12.9	17.4	13.6	17.9	7.6	10.9	10.8	9.3	97	73	80	SW 3	NNW 3	NE 2	4	7	3	.	≡⁰ fr.
18	63.6	63.4	63.0	15.4	18.6	14.8	19.6	**2.2**?	7.8	**7.3**	9.8	60	46	78	E 2	N 3	NW 2	0	0	2	.	
19	62.8	63.1	60.8	19.0?	25.6	19.2	27.1	4.6	9.1	9.0	10.9	55	**37**	66	NE 2	W 3	NW 3	0	0	0	.	
20	60.8	63.3	61.8	18.5	26.0?	16.6	27.5	7.0	11.0	*11.2*	11.4	69	*45*	81	NW 4	N 4	N 2	0	0	4	.	
21	61.7	61.3	59.5	20.8	25.6	22.0	28.5	5.1?	12.1	12.0	13.6	66	49	68	NE 3	NE 2	C	3	5	8	.	
22	59.0	59.1	60.3	22.3	22.8?	19.6	28.7	11.5	14.3	14.6	14.9	71	71	88	W 3	NW 3	NW 2	2	4	6	2.5	◹ 20–23
23	60.3	58.2	57.5	21.7	26.3	18.7	**29.5**	11.7	**16.2**	14.6	11.7	84	57	73	SW 3	SW 4	W 3	3	8	6	2.1	● $21\frac{1}{2}$–n, ⊤ i. SW 14
24	56.7	53.0	51.7	17.8	23.5	19.2	27.1	9.4	11.6	11.2	12.1	76	52	73	SW 4	SW 3	W 5	2	0	7	.	
25	53.8	54.8	*55.5*	14.6	17.7	15.0	20.3	8.8	7.4	7.9	7.8	60	52	61	W 4	W 5	W 4	9	2	3	0.3	● n
26	56.8	58.9	57.9	13.3	17.0	15.1	18.6	2.6?	8.9	7.7	9.2	78	54	72	W 3	NW 4	NW 3	0	2	3	.	
27	59.3	58.7	58.3	14.0	11.8?	14.3	17.3	4.0	10.1	9.4	9.6	84	91	79	NW 3	W 5	W 4	3	8	7	1.5	● n, 14–$16\frac{1}{4}$
28	59.4	59.3	58.5	13.5	14.8	13.7	17.6	7.5	10.3	9.2	9.6	89	72	82	NW 4	SW 5	SW 3	10	8	4	6.1	● n. fr.
29	56.5	54.9	53.3	14.0	16.1	14.0	21.8	5.4	10.3	8.6	8.7	86	63	73	W 3	W 3	C	10	8	5	0.3	● fr.
30	51.2	50.8	50.5	16.1	18.4	14.0	20.4	4.2	9.4	10.5	11.7	69	67	98	NE 3	E 3	C	3	10	10	.	● $15\frac{1}{2}$–n
31	51.5	51.4	50.1	15.0	18.3	15.1	19.9	8.6	10.9	10.7	11.4	86	68	89	NW 4	SW 3	SW 3	8	6	*10*	8.0	
Mittel	57.7	57.9	57.5	15.1	18.7	15.3	20.9	9.2	10.5	10.2	10.5	81	64	80		3.2	3.7	2.4	5.6	5.8	5.4	73.1	

Juli

Breslau-Krietern

1929

$H_b = 128.5$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51^0\,5'$ N $\lambda = 17^0\,0'$ E $= 1^h\,8^m$ $H = 124$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm +			Lufttemperatur C°					Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Max.	Min.	7h	14h	21h	7h	14h	21h	7h	14h	21h	7h	14h	21h	7h	
1	44.6	43.7	43.9	14.9	24.0	19.2	25.0	8.2	10.4	9.4	11.4	82	42	68	C 1	SE 1	S 1	2^1	5^1	9^2	.	◍ ☿, ∞ tagsüber, ⊕ 11^{42}
2	45.4	46.7	48.5	16.2	17.9	15.5	20.6	14.6	12.1	13.0	11.5	87	84	87	SW 1	SW 1	WSW 1	8^2	8^2	7^2	1.5	◍ 13^{12}–^{28}, ⊤ i. SE 9^{47}–10^{07}, ⍂ SW–SE
3	49.4	48.2	47.7	15.2	24.7	20.3	26.1	11.0	11.6	14.9	13.9	90	64	78	SSE 1	SSE 2	C	9^1	5^1	3^1	0.9	[13^{04}–13^{27}
4	47.8	47.1	46.0	22.3	30.5	20.0	32.1	15.5	14.8	16.3	14.9	74	50	85	SE 1	SSE 1	SSW 2	4^1	2^1	9^1	.	◍ 21^{18}–$23\frac{1}{2}$, ⊤ 9^{18}, Sturmbö 19^{38}, ⊤ i.
5	52.2	51.9	52.1	20.0	24.8	19.8	25.0	15.0	12.2	12.2	14.4	70	52	83	WSW 2	W 2	C	0	5^1	9^2	20.0	[WNW 20^{48}–$20\frac{3}{4}$
6	51.3	47.1	**42.4**	17.6	24.8	16.7	25.1	14.5	12.6	14.0	13.8	83	60	97	WSW 2	SSE 1	SE 1	9^1	5^1	10^1	0.7	◍ 5^{47}–6^{13}, 16^{56}–19^{44}, 22^{10}–24, ⍂ 16^{48}–
7	42.8	44.6	46.5	13.0	17.0	12.8	17.6	12.2	11.0	9.9	8.1	98	68	73	W 3	W 5	WSW 2	10^1◍	5^1	3^1	**30.9**	◍ 0–9 [$18\frac{1}{2}$
8	47.4	48.0	50.2	13.7	16.3	11.2	17.7	8.6	8.7	9.2	9.2	74	66	92	WSW 3	WSW 3	WSW 1	5^1	8^1	5^1	1.5	
9	53.0	54.2	56.3	13.0	14.5	11.2	15.9	9.6	8.6	**7.4**	7.7	77	60	77	W 2	W 3	W 1	4^1	5^1	9^1	.	
10	57.1	57.8	59.9	12.7	18.6	15.2	20.5	**6.6**	8.5	7.9	10.5	77	49	81	WSW 1	WSW 2	NNE 1	6^1	4^1	8^1	.	
11	**60.0**	58.4	57.4	14.2	21.9	15.6	23.0	12.5	10.9	9.9	10.9	90	50	82	C	WNW 1	NW 1	10^1	8^2	3^1	.	
12	55.7	52.9	51.7	16.3	24.2	17.3	25.0	9.2	11.7	10.9	12.6	85	48	85	WSW 1	N 1	NW 1	0	5^1	5^1	.	
13	51.4	50.6	53.5	18.1	24.3	16.9	24.4	16.4	12.9	8.0	8.7	83	35	60	WNW 1	NW 1	NNW 2	10^2	4^1	5^1	.	◍ $8\frac{3}{4}$–$9\frac{1}{4}$
14	55.1	55.4	55.7	13.7	18.4	13.7	24.3	10.6	9.8	9.5	9.7	83	60	82	W 3	W 3	W 1	7^1	7^1	3^1	1.8	⌒ $19\frac{1}{2}$
15	55.3	53.9	54.2	15.0	21.8	14.9	21.8	8.4	11.4	12.6	10.6	89	64	84	WSW 3	WNW 3	NW 1	5^1	6^2	7^1	0.0	
16	54.9	54.6	53.8	15.2	20.9	15.9	23.0	8.1	8.7	8.9	10.5	67	48	78	W 2	W 2	C	4^2	6^1	1^0	.	
17	53.1	51.4	51.2	15.8	25.7	19.0	27.5	10.0	10.3	10.6	11.6	77	43	70	W 1	W 2	W 2	0	1^1	1^0	.	
18	54.8	54.3	54.5	17.1	23.2	17.3	23.7	8.9	9.9	9.4	7.5	68	44	51	ENE 1	N 1	C	2^1	4^1	2^1	.	
19	55.7	55.3	55.0	16.2	25.3	18.9	26.2	9.0	9.8	8.3	11.4	71	34	70	C	SE 1	C	0	5^1	0	.	
20	55.1	54.4	53.5	17.9	30.2	22.4	**34.0**	13.5	11.6	12.4	14.0	75	39	69	C	SE 2	C	5^1	1^1	3^1	.	
21	53.9	52.9	52.1	21.8	32.7	22.5	33.1	16.0	14.5	9.6	14.3	74	**26**	70	C	SW 1	SW 1	0	1^0	1^0	.	
22	52.9	52.3	53.2	23.2	32.2	21.2	33.4	17.9	13.9	16.8	16.8	65	46	89	C	WSW 1	C	3^1	7^1	3^1	.	◍ 15^{36}–^{45}, ⊤ i. SSE 14^{20}–15^{30}
23	54.6	53.7	51.1	23.0	31.1	26.9	32.6	17.4	15.7	12.5	14.1	75	37	53	W 2	W 1	WSW 3	0	3^1	7^2	0.5	◍ 21^{10}–^{18}, ⌒ $19\frac{1}{2}$, ⍂ 19^{38}, ⊤ SW–E[1])
24	51.4	48.4	45.0	19.1	25.9	23.2	27.5	17.4	14.1	13.6	**17.6**	85	54	83	WSW 1	SE 1	S 1	10^2	6^1	8^2	6.2	◍ 7^{18}–$8\frac{1}{2}$, ⍂ i. SSW $6\frac{3}{4}$, ⍂ i. WSW
25	48.5	47.1	46.6	18.0	25.2	19.7	25.6	17.3	12.2	11.0	11.5	79	46	67	W 1	C	NNE 3	4^1	2^1	10^2	2.2	[19^{08}–$21\frac{1}{2}$
26	49.3	49.4	50.4	14.4	18.8	14.1	20.0	13.0	11.2	9.6	11.7	91	59	97	C	C	W 1	10^1	10^1	8^2	13.0	◍ 0^{30}–$2\frac{1}{4}$, $14\frac{3}{4}$–$16\frac{1}{2}$
27	51.0	52.7	53.2	14.9	15.4	14.1	17.0	13.0	11.8	9.3	11.4	93	71	95	C	W 2	SW 1	10^1	10^1	9^1	2.2	◍ $5\frac{1}{4}$–$\frac{1}{2}$, $8\frac{1}{2}$–$\frac{3}{4}$
28	53.9	52.4	51.4	12.5	16.0	13.9	17.6	9.0	8.5	8.9	9.6	78	65	80	W 1	W 2	W 1	9^2	9^2	9^2	0.4	
29	49.4	47.5	46.4	12.4	20.2	14.9	22.0	8.8	8.9	8.6	9.1	83	49	71	C	W 1	S 2	7^1	7^1	8^2	.	
30	43.8	43.9	45.5	15.1	19.4	14.6	21.0	13.3	11.6	13.2	10.9	90	78	88	WSW 1	W 2	C	10^1	7^1	2^1	0.0	◍ 7^{28}–8^{30}, $9\frac{1}{2}$–$10\frac{1}{2}$, 10^{42}–11^{18}
31	46.4	44.9	44.1	15.5	17.3	16.0	20.8	12.2	12.0	12.0	12.6	91	81	92	C	WSW 1	C	10^1	10^1	7^1	3.6	◍ 9^{28}–10^{26}, 11-12, ⍂[1] i. E 9^{04}-$10\frac{1}{2}$, ⊕ 17^{17}
Mittel	51.5	50.8	50.7	16.4	22.7	17.3	24.2	12.2	11.4	11.0	11.7	81	54	79	1.1	1.6	1.0	5.6	5.5	5.6	85.4	1) 20^{24}–21^{36}, ▲ 21^{24}, Gewitterbö 20^{00}

Juli

Berlin-Dahlem

1929

$H_b = 57.8$ m $C_g = +0.5$ mm $\varphi = 52^0\,27'$ N $\lambda = 13^0\,18'$ E $= 53^m$ $H = 55$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

1	50.4	49.7	50.0	15.6	21.0	15.5	21.7	9.1	8.2	11.2	12.7	62	61	97	E 1	C	C	10^1	10^0	10^2≡	.	◍[2] 17^{55}–$19\frac{1}{2}$, ◍[0]–$20\frac{1}{2}$, ⍂[1] fr., I, ≡[0] abd.
2	51.5	54.5	55.4	14.3	14.1	14.4	15.6	13.0	12.0	10.5	10.7	99	87	88	C	N 3	C	10^1≡	10^1	10^1	**18.2**	≡[0] fr., I–8, ≡[10]–11 [⍂ 18^{10}–20
3	54.2	51.7	52.5	13.8	23.0	20.7	25.4	11.1	10.3	13.5	13.7	87	65	76	E 2	SSW 5	NW 2	10^1	2^1○	1^0	0.2	⍂[0] fr., I
4	53.9	51.7	51.6	16.6	26.0	22.4	27.2	13.1	12.7	**16.7**	13.2	90	67	65	C	S 4	W 2	10^1	3^1○	10^1	.	◍ tr. $6\frac{1}{4}$, ◍ $9\frac{1}{2}$–10, ⊤ i. NW $9\frac{1}{2}$–10
5	56.6	58.3	57.4	18.5	23.0	18.7	23.7	14.0	10.7	10.3	10.9	68	50	68	W 5	NW 4	N 2	4^0○	7^0○	4^0	0.5	
6	56.5	53.9	51.5	16.0	16.5	15.3	21.0	12.9	12.2	12.9	12.3	90	92	95	SW 1	W 2	C	0○	10^1◍	10^2	0.7	◍ n, ◍[1] $13\frac{1}{2}$–14, ◍[0]–p, ⍂[1] fr., I, ⍂[0]
7	50.9	51.2	51.5	13.0	16.4	12.1	17.0	11.4	9.3	8.5	9.3	83	61	88	W 2	W 4	W 3	9^1○	9^1	3^0	7.5	◍[0–1] $16\frac{1}{2}$–$17\frac{1}{4}$, ⍂[1] fr., I [$13\frac{1}{2}$–14
8	51.8	53.9	56.0	11.1	15.3	12.9	16.2	10.5	9.2	9.9	9.2	93	76	83	W 4	WNW 6	WNW 3	10^2	9^1○	10^2	2.5	⍂[1] a mehrmals
9	58.7	60.4	62.0	10.9	15.1	12.3	15.6	10.0	7.9	7.8	8.8	81	61	83	W 4	NW 5	WNW 1	10^2	9^1	8^1	1.5	
10	64.4	64.7	65.0	12.9	20.3	16.8	21.2	**7.1**	8.3	9.4	12.9	75	53	90	W 2	NNW 3	C	1^0○	9^1	10^1	.	⍂[1] fr., I
11	**66.0**	65.2	64.1	17.3	25.0	17.8	26.1	13.0	11.2	10.0	12.1	76	43	80	C	N 3	C	9^0○	3^0○	1^0	.	⍂[1] fr., I
12	62.9	60.4	59.6	19.7	26.5	22.4	27.6	14.8	12.0	12.5	13.9	70	48	69	N 1	NNW 3	NNW 1	7^0	9^1○	7^0	.	⍂[2] fr., I
13	60.9	61.6	62.7	17.7	22.1	15.8	22.8	15.4	13.7	**6.8**?	9.9	91	34?	74	NNW 3	NNW 5	N 2	9^2	1^0○	0	.	
14	63.8	64.0	63.8	14.0	21.2	16.2	22.3	10.5	9.1	9.4	10.0	76	50	72	NW 4	NW 4	NNW 1	5^1	5^1○	5^1	.	
15	63.3	62.2	62.2	11.7	20.9	16.2	21.8	10.0	9.1	10.0	9.6	89	55	70	NW 2	NNW 5	NNW 1	10^2	3^1○	0	.	⍂[1] fr., I
16	62.4	61.3	60.0	15.4	22.0	15.9	23.6	10.2	9.9	9.4	10.7	75	48	80	N 1	N 3	NW 1	7^0	1^1○	1^0	.	⍂[2] fr., I
17	59.4	58.6	58.4	17.4	27.2	22.1	28.2	10.3	11.1	9.5	9.6	75	35	48	NNW 2	NNW 2	NNE 2	0○	4^0○	0	.	⍂[2], ∞ fr., I
18	60.3	60.1	60.1	18.7	26.5	21.5	27.8	12.2	8.5	7.4	10.3	53	**29**	54	E 1	NE 3	W 1	1^0○	1^1○	5^2	.	◍[0] $18\frac{1}{2}$–19, ⍂[2] fr., I, ⍂[1] $18\frac{1}{2}$–19, ⍂ III
19	60.7	60.4	60.4	18.7	29.1	24.1	30.1	15.4	11.0	14.0	14.4	69	47	65	E 1	NNW 3	NE 3	1^1○	4^0○	1^0	0.1	⍂[2] fr., I
20	61.2	60.4	59.9	21.1	29.0	24.1	29.8	17.2	12.1	12.8	11.2	65	43	50	NE 2	NE 1	NE 1	0○	3^0○	4^0	.	⍂[1] fr., I
21	59.3	56.7	56.6	22.4	33.0	23.6	**33.3**	17.8	12.5	13.8	14.8	62	37	68	ENE 4	SE 3	NW 1	2^0○	4^1○	3^0	.	⍂[0] fr., I
22	59.0	58.1	58.8	21.5	30.7	26.3	31.7	18.3	13.2	13.7	13.3	69	42	52	SW 1	NW 3	W 3	0○	6^1○	10^1	.	
23	60.0	56.6	57.5	22.4	29.9	22.2	31.2	20.2	15.0	14.7	11.7	74	47	59	S 3	W 4	WNW 3	1^0○	7^1○	3^0	1.6	◍ n, ⍂[2] fr., I
24	57.1	53.2	52.9	18.4	23.1	16.6	24.9	14.6	11.7	14.3	13.5	74	68	96	SW 2	WNW 2	W 1	9^1	10^1◍	1^1	.	◍[1–2] 14–$15\frac{1}{2}$, ◍[1] 16–16^{50}, ◍[0] 18^{28}–19^{08}
25	54.9	54.5	54.0	13.7	19.5	14.6	20.5	12.3	9.8	9.2	9.4	83	54	76	NW 3	NNW 3	NW 1	8^0○	9^1○	5^0	7.0	
26	56.3	56.8	57.3	14.1	20.1	16.6	20.6	10.6	7.9	8.1	7.7	66	46	55	NNE 3	WNW 4	NW 1	3^0○	7^0○	6^1	.	⍂[1] fr., I
27	58.9	59.8	60.3	13.4	16.8	13.1	18.8	12.0	8.7	7.6	8.0	76	53	71	NW 2	NW 4	W 1	9^1	9^1	2^1	.	
28	60.1	58.8	57.3	12.8	17.5	13.3	17.7	11.8	8.5	7.6	9.6	77	51	84	NW 3	NW 3	NW 1	10^1	9^2	10^1	.	
29	54.9	52.1	50.1	13.9	22.4	17.6	22.7	12.1	9.5	7.7	10.0	80	38	67	C	ESE 3	S 1	9^1	7^1○	10^1	.	
30	**47.8**	49.9	51.3	14.9	17.0	14.9	19.1	14.5	12.4	12.1	11.4	98	84	90	SE 1	WNW 5	NW 1	10^1≡	10^1	1^1	6.0	◍ n, ◍–$9\frac{1}{4}$, tagsüber mehrmals, ≡[1] fr.
31	51.6	50.6	49.5	13.6	18.1	16.6	19.1	11.9	10.0	10.1	9.9	86	65	70	SW 2	NW 4	S 2	10^1	10^1	10^1	1.0	◍[0] $8\frac{1}{4}$, ◍[0] $10\frac{1}{4}$–$\frac{3}{4}$
Mittel	57.7	57.1	57.1	16.0	22.2	17.8	23.4	12.8	10.6	10.7	11.1	78	55	74	2.0	3.4	1.4	6.3	6.5	5.2	46.8	

Juli

Erfurt

1929

$H_b = 211.7$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51^0\,0'$ N $\lambda = 11^0\,4'$ E $= 44.5^m$ $H = 208$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm +			Lufttemperatur C°					Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12						Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Max.	Min.	7h	14h	21h	7h	14h	21h	7h		14h		21h		7h	14h	21h	7h	
1	**36.3**	**36.3**	37.2	15.4	17.2	15.2	21.3	14.0	11.4	11.4	10.2	87	78	79	SW	1	SW	2	SW	2	10^1 ●	10^1	10^1	1.8	● n–15^{40} m. U., ⟋^{1} NW–E 14–15^{40}
2	39.6	41.3	41.0	13.2	16.4	12.8	18.0	12.0	10.4	9.9	10.0	91	71	90	NW	3	W	2	W	2	10^1	10^0	4^0	4.7	
3	38.9	38.4	39.4	16.6	26.0	20.6	27.0	11.6	11.7	12.1	12.2	83	48	68	SE	1	SW	3	C		10^1	3^0 ○	0	.	
4	38.8	38.5	40.8	16.5	26.8	16.3	27.7	15.0	12.5	15.3	10.9	89	58	79	E	1	SW	3	SW	3	2^0 ○	5^0 ○	10^0	5.4	● n, 17^{10}–20^{30} m. U.
5	44.6	44.7	44.4	18.3	23.7	19.3	24.5	14.3	11.5	9.4	10.7	73	43	64	SW	3	SW	3	SW	3	1^0 ○	4^0 ○	6^0	0.9	
6	42.8	41.0	39.2	18.2	16.0	14.1	19.3	10.8	9.6	12.1	9.8	61	89	81	SE	2	W	2	W	2	10^1	10^1 ●	10^0	.	● 8–15 m. U.
7	39.9	40.1	40.9	12.4	17.7	11.7	18.0	11.5	8.5	7.3	8.2	79	48	80	W	3	W	6	W	3	10^0	7^1	10^1	3.2	
8	42.5	44.0	45.1	11.1	16.6	12.2	16.8	9.8	7.2	7.1	8.2	73	51	77	W	3	NW	4	NW	3	10^1	6^1 ○	10^1 ●	.	● 21–22
9	47.3	48.2	49.2	9.7	15.6	13.0	16.8	8.8	7.3	6.9	8.0	81	52	72	W	4	SW	3	W	2	10^1	7^0 ○	10^1	0.4	
10	51.5	51.2	52.1	12.7	22.2	15.4	22.5	**6.0**	7.7	7.2	8.1	70	36	62	SW	2	NW	2	S	1	0 ○	1^0 ○	0	.	
11	**52.6**	51.1	50.8	15.1	23.8	20.2	24.5	9.5	8.3	9.6	10.1	65	44	58	SW	1	NW	2	C		0 ○	2^0 ○	8^0	.	
12	49.6	48.1	46.8	17.5	26.9	21.2	28.0	13.5	10.8	8.4	12.2	73	32	65	W	1	N	1	NW	1	3^0 ○	6^0 ○	8^0	.	
13	48.1	48.8	50.0	18.0	18.2	16.2	22.5	12.2	11.6	13.7	9.2	76	88	67	SW	1	NW	2	NE	1	7^0 ○	10^1 ●	2^0	.	● 11^{10}–15^{40} m. U., ⟋ N–S 11–12^{20}, ⌈T SE–N 14^{15}–^{40}
14	50.9	50.4	51.2	13.8	21.2	18.2	22.3	13.0	9.0	9.0	9.0	76	48	58	NW	2	N	2	NE	1	1^0 ○	1^0 ○	6^0	**15.3**	
15	50.8	48.4	49.2	14.0	21.2	17.2	23.5	10.2	9.4	9.2	10.0	78	42	68	NW	1	NW	1	NE	1	0 ○	1^0 ○	0	.	
16	49.0	47.5	46.8	13.6	23.4	17.0	24.5	10.5	9.3	9.5	9.8	80	44	68	W	1	NE	1	SE	1	0 ○	1^0 ○	2^0	.	
17	45.9	45.0	45.2	14.8	28.8	21.2	29.5	12.6	8.7	**5.7**	9.5	69	**19**	51	W	1	NE	1	S	1	1^0 ○	0 ○	0	.	
18	46.1	46.7	46.0	18.2	28.0	21.0	29.0	13.5	10.6	13.9	13.5	68	49	73	SW	1	NW	1	N	1	8^0 ○	4^0 ○	2^0	.	
19	47.2	47.1	46.7	20.3	29.3	23.8	31.2	15.5	13.4	13.1	13.8	75	43	63	SE	1	N	1	N	1	0 ○	3^0 ○	2^0	.	
20	47.6	45.4	45.3	18.8	30.2	20.0	31.5	15.0	12.9	13.4	15.7	79	42	90	NW	1	N	1	C		0 ○	5^0 ○	7^0	.	● 19^{15}–21, T SW–E 19–20^{30}
21	45.1	43.9	45.2	21.1	32.6	22.2	**34.0**	20.0	15.5	13.0	15.5	83	36	78	C		W	3	SE	2	0 ○	3^0 ○	10^1 ●	1.0	● 19^{40}–21^{30}, ⟋ W–E 18^{45}–21^{30}
22	45.7	46.1	46.5	21.1	30.7	20.5	31.2	14.4	13.4	13.2	15.2	72	40	85	NW	1	NW	2	SW	1	1^0 ○	2^0 ○	5^0	10.3	● 18^{45}–19^{40}, T ^{1} SW–NE 18^{55}–19^{10}
23	47.1	44.5	44.9	21.6	33.2	21.6	33.4	17.2	**16.1**	15.3	14.6	84	40	76	SW	1	W	4	E	1	7^0 ○	2^0 ○	0	1.0	
24	44.2	40.1	41.3	20.5	25.6	15.6	26.1	15.6	14.0	12.9	12.0	78	53	91	NW	1	SW	1	NW	1	1^0 ○	10^0	4^0	.	● 14^{50}–16^{15}
25	41.6	41.4	40.4	14.7	17.2	15.0	17.5	12.8	11.2	12.8	11.3	90	88	89	N	1	E	2	SE	1	10^1 ≡	10^1 ●	10^1	6.1	● n–12 m. U., ≡ n–8
26	42.3	43.7	43.7	11.8	13.9	13.3	15.0	11.2	8.4	9.9	9.2	81	83	81	NE	2	N	2	N	2	10^1	10^0	10^1	0.6	● 10^{55}–11
27	46.0	47.1	47.6	12.8	17.4	13.8	17.4	11.0	9.5	6.3	7.7	86	42	66	N	2	N	3	N	1	4^0 ○	3^0 ○	10^0	0.5	
28	47.5	45.7	44.3	12.1	18.2	15.8	19.0	9.5	8.7	7.5	9.7	82	48	72	SE	1	NW	2	NW	1	0 ○	6^0 ○	10^1	.	
29	42.6	39.3	37.1	13.4	16.8	15.5	18.7	8.6	9.3	11.2	11.1	81	78	84	NW	1	S	2	W	3	10^1	10^0	10^1 ●	.	● 20^{05}–n
30	38.1	39.9	39.3	16.2	20.8	16.8	21.2	14.8	11.4	12.7	10.2	83	69	71	W	3	SW	3	NW	2	10^1	10^1 ●	10^1	1.7	● 13^{40}–14^{20}
31	39.9	38.4	37.3	15.7	19.0	16.0	21.3	14.6	10.2	9.3	10.8	77	57	80	W	3	W	4	W	3	10^0	10^1	10^1	0.6	● 17^{10}–^{40}
Mittel	44.8	44.3	44.4	15.8	22.4	17.2	23.7	12.5	10.6	10.6	10.8	78	53	74		1.3		2.3		1.5	5.0	5.5	6.3	53.5	

Juli

Helgoland

1929

$H_b = 41.0$ m $C_g = +0.6$ mm $\varphi = 54^0\,10'$ N $\lambda = 7^0\,51'$ E $= 31.5^m$ $H = 39$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

1	52.7	53.1	54.3	11.1	12.3	11.1	12.6	10.3	7.9	8.0	7.9	80	75	80	NNE	2	NNE	2	NNE	2	10^2	10^2	10^2	.	
2	55.9	56.8	55.9	11.9	14.1	12.3	14.8	10.9	**6.4**	7.6	8.5	**61**	63	79	NW	1	NW	1	N	2	2 ○	1 ○	1	.	
3	51.4	49.2	53.0	13.5	14.3	12.8	15.1	12.2	11.2	11.9	10.6	97	98	96	ESE	5	SE	1	NW	2	10 ●	10 ≡	10^2	.	● ^{1} a, ≡ ^{2} a–p
4	54.3	51.8	51.1	12.0	13.5	14.7	14.7	10.9	9.1	10.7	11.8	87	92	95	NE	2	E	3	WSW	3	10^2	10^2 ●	6^2	*3.0*	● ^{1} 11^{10}–p, 20^{15}
5	56.5	58.1	57.6	12.9	16.4	14.2	16.6	12.0	9.8	10.6	9.3	88	76	77	W	2	SW	1	SW	2	8^2	9	8	4.5	
6	54.9	52.7	51.7	14.9	15.4	13.1	18.3	12.8	9.9	10.4	10.1	78	79	89	SW	2	SW	2	SSW	3	4 ○	8 ○	9	.	
7	50.8	52.7	53.8	12.4	14.1	12.2	14.9	11.2	9.7	9.6	10.0	90	79	94	NW	1	NW	3	NW	6	10	9 ○	10	3.8	● ^{2} 3^{25}–4, 19^{55}–20
8	55.6	56.9	58.4	13.0	12.7	11.2	13.6	10.5	8.9	9.1	8.4	80	83	84	NNW	4	NNW	5	NW	5	3 ○	9	10	1.2	● ^{2} 10^{05}–^{10}
9	60.3	62.2	62.9	10.6	12.6	12.7	13.6	**9.7**	8.2	7.8	9.8	86	71	89	NW	4	NW	4	W	1	10	6 ○	10	0.1	
10	63.5	64.6	64.5	14.0	16.4	16.2	16.9	12.5	10.1	10.5	9.8	84	75	72	W	2	WSW	2	SW	2	10	6	10	.	
11	64.8	65.6	65.0	17.0	18.2	16.8	18.4	15.3	11.7	11.5	10.9	81	74	77	SW	2	W	1	WNW	1	5 ○	1 ○	9	.	
12	63.4	63.6	64.0	16.7	17.6	13.0	18.4	12.7	11.2	12.5	10.1	79	83	90	SW	2	NNW	1	N	5	8 ○	3 ○	9	.	≡ 17^{20}–19
13	66.5	67.3	67.3	14.2	14.7	13.4	15.1	12.6	9.6	10.0	9.4	80	80	82	N	3	N	3	NW	1	7 ○	4 ○	10	.	
14	67.9	**68.0**	67.0	14.6	16.0	13.9	16.5	12.5	10.5	10.6	10.6	85	78	89	N	2	NW	2	NW	3	5 ○	7 ○	10	.	
15	66.8	66.8	66.0	14.6	15.8	13.8	15.8	12.8	9.3	10.2	9.7	75	76	82	N	4	NNW	2	N	2	9 ○	6 ○	10	.	
16	64.7	63.9	62.3	15.8	17.4	14.2	17.6	12.7	10.7	11.7	11.0	80	79	91	N	2	NW	1	NW	1	9 ○	2 ○	10	.	
17	61.6	60.8	60.1	17.8	19.3	17.4	21.1	13.1	11.6	12.6	10.9	76	76	73	NNW	1	NW	1	NE	1	3 ○	3 ○	5	.	
18	60.2	60.7	61.8	17.6	19.0	16.2	21.5	15.8	12.1	13.7	12.4	81	83	90	SSE	3	W	2	NW	2	6 ○	4 ○	10	.	
19	63.5	63.7	62.9	17.6	21.2	16.9	21.7	15.0	12.4	11.7	12.4	82	62	87	N	2	N	1	N	1	6 ○	2 ○	10	.	
20	62.3	61.6	60.4	20.2	22.4	21.7	22.9	16.2	13.9	**15.2**	14.7	79	80	76	SE	2	SSE	1	SSE	2	3 ○	9 ○	9	.	
21	58.8	58.3	58.5	23.6	19.7	16.9	**23.9**	16.5	14.8	13.2	13.8	68	77	96	SW	1	NE	2	WNW	2	3 ○	6 ○	10	.	● ^{2} 17^{10}–^{55}, 19^{10}–^{20}
22	59.9	58.3	58.8	17.1	20.2	18.1	21.6	16.3	14.0	13.9	13.2	96	79	85	SSW	3	W	3	W	2	10 ≡	7 ○	8	1.5	≡ ^{2} fr.
23	58.5	58.6	58.0	17.2	18.1	16.0	18.8	15.6	13.2	12.5	12.2	90	81	90	W	4	W	4	W	4	8 ○	2 ○	9	.	
24	55.2	54.7	54.8	16.8	17.1	13.8	17.7	13.6	12.0	10.8	8.1	84	74	68	W	3	WNW	3	NW	4	8 ○	8 ○	10	.	
25	56.3	57.2	57.6	15.0	15.3	13.2	15.6	12.3	8.4	8.2	8.0	66	64	71	N	3	NNW	3	NNW	2	4 ○	2 ○	9^2	.	
26	58.2	59.5	59.9	14.6	15.9	12.5	16.1	12.4	8.9	9.6	9.1	72	71	84	NNW	3	NNW	3	NNW	3	9	8	10	.	
27	61.4	62.6	62.4	14.6	13.6	13.6	15.5	12.5	8.0	8.6	8.6	65	74	74	NNW	3	NNW	3	NW	3	9	10	4	.	
28	61.5	59.6	57.7	14.2	15.8	14.8	15.8	11.8	8.7	10.7	11.2	72	80	89	NW	2	SW	2	W	1	9	9	10	.	
29	53.3	51.3	49.4	17.0	18.0	15.4	18.4	14.3	10.8	11.2	12.7	75	73	97	SSW	2	S	1	SSE	1	5 ○	10 ●	10 ●	.	● ^{1} 14^{20}–15, 15^{40}–17^{55}, 19^{15}–n
30	48.6	50.5	51.1	15.2	16.8	15.4	16.8	14.6	11.9	12.5	11.6	92	88	89	NNW	4	NNW	4	W	3	10	9 ○	10	8.5	
31	49.6	48.4	**42.8**	16.4	15.9	14.6	16.6	14.1	10.5	11.1	12.0	75	82	97	W	3	WSW	3	SSW	4	9 ○	10 ●	10 ●	.	● 14^{20}–n
Mittel	58.7	58.7	58.4	15.3	16.4	14.6	17.3	13.1	10.5	10.9	10.6	80	78	85		2.5		2.3		2.5	7.2	6.5	8.9	22.6	Bemerkungen unvollständig.

Juli — Münster i. W. — 1929

$H_b = 64.2$ m $C_g = +0.5$ mm, unter 734 mm $= +0.4$ mm $\varphi = 51^0\,58'$ N $\lambda = 7^0\,37'$ E $= 30.5$ m $H = 63$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm +			Lufttemperatur C°					Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes o bis 12						Bewölkung o bis 10			Niederschlag mm	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Max.	Min.	7h	14h	21h	7h	14h	21h	7h		14h		21h		7h	14h	21h	7h	
1	48.7	50.7	52.1	12.0	14.0	13.0	16.7	11.6	9.7	10.3	9.3	92	86	83	NW	1	N	2	N	2	10²	10¹	10¹	2.0	●¹ n, 8½–11, p m. U.
2	55.4	55.2	52.8	10.5	15.4	15.0	17.2	8.5	7.8	8.7	9.1	83	66	71	N	2	NE	2	NE	2	10¹	5¹○	10¹	5.3	●⁰ a
3	47.7	51.0	52.2	16.7	18.5	16.8	21.0	13.6	10.7	12.5	11.8	76	78	83	SE	2	SW	2	SW	2	8¹	10¹	0	3.3	●⁰ a
4	50.7	49.3	53.3	14.4	25.4	17.2	25.4	13.1	10.4	11.5	11.5	85	48	79	NE	1	SW	5	SW	2	10²●	4¹○	0	5.2	●¹ n–8½, 15⁴⁸–16³⁰, ☈¹ SW–SE 15⁴¹–
5	57.6	57.3	57.6	14.9	21.4	15.0	21.7	13.0	9.0	10.5	9.0	71	55	71	SW	4	W	2	SW	1	10¹	5○	0	6.7	[16½
6	54.6	52.0	52.4	15.3	20.0	12.7	21.9	11.3	9.9	7.9	9.4	76	46	86	SW	2	SW	4	W	2	7¹○	5¹○	5¹	0.5	●¹ 15⁵⁴–16³⁰, 21²⁰–n, ⊤⁰ NW–NE²)
7	52.9	53.5	55.1	11.6	15.1	11.4	16.0	11.0	8.7	9.4	8.8	85	73	87	SW	4	NW	3	NW	2	10¹	7¹	10²	2.0	●¹ a, p m. U., ☈ SW–SE 16⁴⁸–17½
8	56.3	57.1	59.7	10.2	12.8	10.5	15.0	9.6	8.5	9.7	8.2	92	88	86	W	2	W	4	W	2	10²●	10²●	10¹	12.8	●¹ a, p m. U.
9	61.6	61.5	62.9	9.0	18.7	13.0	19.5	8.0	7.2	**6.8**	8.7	84	42	78	W	2	W	3	NW	1	10¹	3¹○	3¹	2.8	●¹ n–8¹⁰
10	64.0	64.2	64.4	14.0	23.0	16.4	24.1	10.1	9.8	8.9	10.7	82	42	77	SW	2	SW	2	C		5¹	4¹○	5¹	0.3	
11	65.4	65.0	64.2	17.0	26.9	19.5	27.4	14.4	11.2	9.9	10.5	78	38	62	SW	1	S	2	C		10¹	0○	1¹	.	
12	62.3	62.0	61.6	17.0	27.7	22.3	28.6	15.9	12.9	11.3	15.0	89	41	75	C		SE	2	SE	2	10¹	2¹○	10¹	0.1	
13	63.6	64.2	65.1	15.4	22.4	16.0	23.0	14.1	8.9	8.9	8.6	64	44	63	N	4	N	4	N	2	3¹○	3¹○	7¹	.	
14	**67.0**	66.1	65.5	15.9	22.3	17.5	24.2	10.5	7.8	9.2	10.4	58	46	70	N	1	N	2	N	2	0○	1⁰○	0	.	
15	65.7	64.2	63.5	14.8	19.4	17.8	20.8	10.1	9.6	9.1	11.3	76	54	75	N	2	N	4	NE	3	0○	0○	0	.	
16	62.7	60.4	59.8	16.0	25.5	20.0	26.4	11.0	10.1	10.5	11.8	74	43	68	E	3	E	3	NE	3	0○	0○	0	.	⌓¹ fr.
17	58.8	57.6	57.4	19.5	30.2	24.5	30.9	14.1	10.9	10.6	15.2	64	**33**	66	NE	1	E	2	E	1	0○	0○	4¹	.	⌓¹ fr.
18	60.0	59.6	60.2	17.7	29.0	21.6	29.2	16.8	11.9	13.9	15.7	79	47	82	SW	2	W	2	W	1	6¹○	0○	2¹	0.2	●⁰ n, ●¹ 7¹⁰–8¹⁰, 9²⁵–10³⁵, ☈¹ SW–SE
19	61.0	60.8	60.8	17.0	27.5	21.4	27.9	14.9	12.7	13.2	15.2	88	48	80	W	2	NW	1	C		0○	1⁰○	2¹	3.5	[7³⁵–10¹⁵
20	60.4	59.6	58.6	19.1	24.9	22.5	25.4	17.5	14.3	13.4	15.8	87	57	78	E	1	E	1	E	1	10¹	10¹	7¹	1.0	●¹ 6³⁰–n, ☈¹ 5¹⁰–6¾
21	57.5	55.6	58.2	22.3	32.4	20.5	**32.4**	17.5	**15.9**	13.5	14.6	80	37	81	E	1	S	2	S	2	0○	3¹○	10¹	.	●¹ 16²⁵–40, ●¹ 20⁰⁰–¹⁵, ▲¹ 16³⁰–n, ☈¹ ³)
22	58.9	58.7	59.6	20.6	28.0	21.8	28.9	18.4	15.1	14.4	14.1	84	51	72	SW	3	SW	3	W	2	1¹○	7¹○	3¹	6.6	●¹ 16⁴⁰–n, 17–17½
23	59.3	59.6	59.1	19.0	24.4	18.0	25.6	18.0	12.5	12.5	12.6	76	55	82	SW	2	W	4	W	2	10¹	7¹	3¹	1.4	
24	55.4	54.7	54.8	17.1	19.0	16.6	22.5	13.4	11.7	12.6	10.6	80	77	76	SW	3	SW	3	NW	2	10¹	10²●	0	.	●⁰ sch. 12, 14½
25	55.3	54.9	55.9	14.5	21.0	14.2	21.2	9.5	8.4	7.8	9.1	68	42	76	N	3	NW	3	NE	4	1¹○	6¹○	3¹	0.0	
26	57.2	58.2	59.0	11.2	17.9	14.0	20.2	9.0	7.2	6.9	7.3	72	45	61	NE	2	NE	2	N	2	8¹	8¹	2¹	.	
27	60.8	61.5	61.9	13.2	18.3	13.3	20.0	7.5	8.0	7.5	8.5	71	48	75	NW	3	NW	4	NW	2	0○	7¹	2¹	.	
28	61.6	58.5	56.0	13.8	18.7	15.7	21.5	**7.4**	7.3	7.6	9.7	62	47	73	NW	1	NE	2	NE	2	0○	9¹	4¹	.	
29	52.3	49.1	48.9	13.8	16.6	16.7	17.6	12.1	10.8	11.9	11.8	92	85	83	S	3	SE	2	SW	4	10¹	10²	10²	0.6	●⁰ n, ●¹ 15–abd. öfters, ≡¹ n
30	50.5	52.0	52.7	15.5	20.5	15.2	21.2	14.1	10.8	10.1	10.6	82	56	82	SW	3	W	4	W	3	10¹	9¹	10¹	2.0	●¹ sch. 12½
31	51.1	48.9	**44.4**	14.6	17.4	15.5	18.0	13.3	10.1	10.1	11.4	82	68	87	SW	4	SW	4	SW	5	10¹	10¹	10²	0.3	●¹ p
Mittel	58.0	57.5	57.7	15.3	21.7	17.0	22.9	12.6	10.3	10.4	11.2	78	54	76		2.1		2.7		2.0	6.1	5.4	4.6	56.6	¹) 19⁴⁵–20½ ²) SW–NE 16–17, ⊤⁰ 19–20³⁵

Juli — Neuwied — 1929

$H_b = 66.5$ m $C_g = +0.4$ mm, unter 736 mm $= +0.3$ mm $\varphi = 50^0\,26'$ N $\lambda = 7^0\,28'$ E $= 30^m$ $H = 65$ m h_t (Hütte) $= 2.2$ m $h_r = 1.0$ m

1	49.4	50.1	52.4	16.2	18.2	14.2	21.7	13.8	11.9	12.5	10.6	86	80	88	SW	3	SW	2	W	4	10¹	9¹	10¹	8.0	●⁰ 11⁵⁰–12³⁰, 15⁴⁵–19⁵⁰ m. U., ⊤⁰ NW–
2	54.6	53.9	51.7	13.9	20.9	18.2	22.3	12.5	10.0	11.0	11.9	84	60	77	NW	3	N	3	NW	2	9¹○	5⁰○	10¹●	7.9	● tr. III [SE 11⁴⁷–12³⁰
3	49.2	51.6	52.1	20.0	25.2	19.6	25.6	15.8	13.0	12.4	13.4	74	51	79	SW	6	N	3	N	2	10¹	5⁰○	5⁰	.	
4	50.8	51.9	55.3	17.8	24.9	16.0	25.3	16.0	14.3	12.5	12.1	94	53	89	W	2	S	3	C		10¹≡	7¹○	0	0.5	≡⁰ fr.–8³⁰, ⊤⁰ N–NE 17⁴⁰–18¹⁵, ⊤⁰
5	58.5	57.6	57.7	16.7	23.5	17.4	23.5	12.3	12.3	10.2	10.7	87	47	72	SW	2	SW	5	W	2	9¹	8¹○	9¹	2.0	[SW–SE 18⁴⁵–19³⁰
6	55.4	54.0	54.1	15.0	20.4	14.3	20.4	14.0	10.8	9.1	9.0	85	51	74	S	3	SW	5	W	5	10¹	10¹	10¹	.	●⁰ 18⁵²–⁵⁸
7	54.7	55.4	56.6	13.1	15.7	12.6	16.8	11.5	8.4	**7.3**	9.0	75	55	83	NW	2	N	2	N	2	10¹	10¹	10¹	0.0	
8	57.5	58.6	60.6	11.4	15.8	11.4	15.9	10.5	7.6	7.9	8.2	75	59	81	SW	3	SW	3	W	3	10¹	10¹	9¹	.	● tr. 10⁵⁵–11, 18¹⁴–²¹, ●⁰ 15⁵⁵–⁰⁰
9	62.7	62.1	63.3	10.1	18.5	15.7	19.2	**6.7**	7.6	9.1	9.0	82	57	68	W	2	SW	2	NW	2	5⁰	5¹	10¹	0.8	
10	65.0	64.0	64.7	12.5	24.2	17.1	24.5	9.0	9.1	9.2	11.3	84	41	78	NE	3	SW	3	NW	2	0○	4¹○	0	.	
11	**66.1**	64.5	63.4	19.4	27.7	20.2	29.1	10.6	9.5	11.6	13.3	78	42	75	N	1	N	1	C		2⁰○	0○	0	.	
12	62.9	61.6	60.6	15.8	26.0	19.8	28.5	13.7	11.3	12.1	13.3	84	48	78	S	2	C		N	2	9¹	10¹	0	.	
13	61.9	62.5	63.4	16.0	19.9	18.7	22.8	14.3	12.0	14.0	11.7	88	81	73	C		W	4	N	2	10²	10¹	0	.	●⁰ 12¹⁵–³⁰, ☈⁰ SW–SE 12–12³⁰
14	**66.1**	64.1	64.0	17.6	26.5	19.2	27.3	10.5	8.9	9.3	10.1	59	36	61	N	2	NE	2	N	2	0○	1⁰○	0	0.8	
15	64.8	62.2	61.5	15.4	28.0	20.6	28.2	10.5	10.2	10.0	12.4	78	35	68	S	3	N	2	N	2	0○	0○	0	.	
16	61.1	58.9	58.6	17.3	29.2	20.0	29.8	12.5	10.5	8.6	12.4	72	29	71	NE	2	N	3	NW	2	0○	0○	0	.	⌓¹ fr.
17	58.7	56.8	56.3	16.1	32.1	24.2	34.4	12.0	11.0	10.3	14.5	81	28	65	NE	3	N	3	NE	2	0○	0○	10¹	.	
18	59.6	58.2	59.5	20.2	32.2	25.3	32.8	19.0	15.5	12.9	14.1	88	36	59	SW	3	N	2	N	3	10¹	1¹○	9¹	2.8	●⁰ 12⁴⁵–⁵⁰, ●⁰⁻¹ 13⁴⁵–15 m. U., ☈¹ ¹)
19	60.6	59.7	58.9	19.8	31.5	24.3	31.6	16.8	13.3	14.7	16.2	78	43	72	E	2	NE	2	N	2	0○	1⁰○	10¹	.	
20	59.7	57.9	57.9	20.0	31.4	22.3	31.6	18.4	15.0	15.6	**17.4**	86	46	86	NW	3	N	2	NW	2	10¹●	3⁰○	10¹	2.6	●⁰⁻¹ 6⁵⁵–7³⁰, 7³⁵–10⁵⁰ m. U., 20⁵⁵–21¹⁰,²)
21	58.6	56.1	58.1	19.0	34.8	23.3	**34.8**	17.3	16.1	11.3	15.4	98	**27**	73	C		S	5	S	2	10¹≡	1¹○	3⁰	2.4	●⁰ 16⁴⁵–⁴⁸, ≡⁰ fr.
22	59.5	58.5	60.3	22.4	31.9	24.0	32.0	17.2	14.2	13.1	14.6	71	37	66	SE	2	S	5	C		0○	7⁰○	0	0.1	●⁰ 13¹⁰–¹⁵
23	59.6	58.6	58.2	22.0	31.0	23.0	31.7	18.6	14.7	15.2	15.0	75	45	72	C		N	4	C		0○	3¹○	1⁰	0.1	
24	56.3	55.2	54.7	18.5	21.4	19.0	23.1	17.3	13.4	14.0	14.3	85	74	87	SE	2	W	3	W	1	10¹	9¹	2⁰	.	●⁰ 8¹⁵–³⁰, ●¹ 9⁰⁵–10, ●⁰⁻¹ 13⁴⁵–14⁰⁵,²)
25	54.3	53.8	53.3	16.8	22.8	17.5	22.8	15.0	13.2	14.3	13.6	92	69	91	W	1	W	1	C		10¹≡●	10¹	10¹≡	16.9	●⁰ 8¹⁵–9, 17²⁰–19¹⁰ m. U., ≡⁰ fr., abd.
26	55.0	57.1	58.9	13.1	15.1	13.9	17.5	12.6	10.3	9.5	9.5	91	74	80	W	4	W	4	W	3	10¹≡●	10¹	10¹	6.6	●⁰ fr.–10, 15³⁰–³⁵, ≡⁰ fr.
27	61.3	61.8	62.4	12.6	19.0	14.9	19.5	8.2	8.6	9.4	9.6	78	58	76	N	5	NW	5	NW	2	10¹	10¹	9¹	3.8	
28	60.4	58.2	57.1	12.2	21.2	15.0	21.4	11.2	10.1	11.2	11.1	95	60	87	NW	2	SW	3	C		10 ≡	10¹	0	.	≡⁰ fr.
29	53.1	50.2	49.9	14.7	18.3	18.0	18.6	12.8	12.0	13.7	13.4	96	87	87	SW	2	SW	8	S	3	10¹≡●	10¹●	9¹	2.1	●⁰ fr.–16 m. U. 20¹⁵–³⁵, ≡⁰ fr.
30	52.1	52.9	54.0	18.4	22.1	18.0	22.9	15.8	13.2	11.5	11.6	84	58	76	C		NW	4	N	2	6¹	10¹	8¹	**20.6**	¹) NW–SE 12⁴⁵–13³⁵, ☈¹ W, N–E
31	53.3	51.5	**48.6**	15.9	17.9	16.8	18.5	14.9	10.0	11.5	10.9	74	75	77	W	4	S	2	S	3	10¹	10¹●	10¹	0.0	13⁴⁵–15 ²) ☈⁰ SW–SE 5¹⁰–7, ⊤⁰ NW–E
Mittel	58.2	57.4	57.7	16.3	24.1	18.5	25.0	13.6	11.5	11.5	12.2	82	53	76		2.3		3.1		1.9	6.8	6.1	5.6	78.0	18–19, ☈⁰ NW–NE 20¹⁵–21³⁰ ³) ☈⁰ SW–SE 9¹⁵–³⁰

Juli — Brocken — 1929

$H_b = 1153.4$ m $C_g = +0.3$ mm, unter 651 mm $= +0.2$ mm $\varphi = 51^0\,48'$ N $\lambda = 10^0\,37'$ E $= 42.5^m$ $H = 1140$ m h_t (Hütte) $= 17.0$ m $h_r = 2.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 600 mm + 7h	14h	21h	Lufttemperatur C° 7h	14h	21h	Max.	Min.	Dampfspannung mm 7h	14h	21h	Relative Feuchtigkeit Proz. 7h	14h	21h	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7h	14h	21h	Bewölkung 0 bis 10 7h	14h	21h	Niederschlag mm 7h	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
1	57.3	57.6	58.7	8.2	9.2	9.2	11.0	7.5	7.9	8.7	8.7	97	100	100	SSW 5	W 4	NW 4	10^1 ●	10^2 ≡ ●	10^2 ≡ ○	1.1	≡1–2 8–n m. U. 15, ●1 n, a, p, ⊤1 3)
2	60.2	62.0	61.7	6.0	8.6	7.8	10.0	5.5	7.0	8.4	7.9	100	100	100	NW 5	SSW 1	SSW 5	10^2 ≡	10^2 ≡	10^2 ≡	**19.0**	≡1–2 n–n m. U. 18, ≡$\frac{1}{2}$ fr., p, ●1 n
3	58.9	59.7	61.8	9.0	13.6	11.2	15.3	7.1	8.6	9.6	9.3	100	82	93	SSW 6	WSW 9	WSW 4	10^1 ≡	7^1 ○	1^0	3.6	≡1–2 n–mtg., ≡0–1 19, Tal≡1 abd., 3)
4	60.7	60.2	60.8	10.5	15.0	9.6	15.6	9.5	9.5	11.6	8.1	100	91	90	S 6	WSW 8	W 10	10^2 ≡	9^1 ○	2^1	4.5	≡1–2 fr., ●1 sch. 5, ●0 16, 19[30], ⛆ 3)
5	64.5	66.1	65.4	8.4	12.4	9.8	14.0	7.5	7.6	8.1	8.4	92	75	93	W 7	SSW 4	WNW 4	2^1 ○	9^1 ○	7^1	0.2	≡1–2 n–6$\frac{1}{2}$, ●1 sch. 15[46]–16, böig II
6	62.7	60.6	59.5	8.6	8.4	6.0	10.1	5.9	8.0	8.3	7.0	95	100	100	SSW 4	SW 4	WNW 5	9^1 ○	10^1 ≡	10^2 ≡	2.7	≡1–2 8–n m. U., ●1 sch. n, 10$\frac{1}{2}$, p, 4)
7	58.0	58.8	59.5	3.9	4.8	4.2	6.1	3.5	6.1	6.4	6.2	100	100	100	WNW 7	W 9	W 7	10^2 ≡	10^2 ≡	10^2 ≡	8.8	≡1–2 n–n m. U. 15$\frac{1}{2}$, ●0 n, ●1 sch. a,5)
8	60.0	62.5	63.5	3.0	4.8	3.8	5.9	2.6	5.7	6.4	6.0	100	100	100	WNW 8	W 6	WNW 7	10^2 ≡	10^2 ≡	10^2 ≡	7.9	≡1–2 n–n m. U., ●1 sch. n, a, p, ⛆ n, a
9	64.6	66.8	68.5	1.1	4.6	4.9	6.4	**0.6**	5.0	6.4	6.4	100	100	99	WNW 7	W 6	WNW 5	10^1 ≡	10^1 ≡	1^0	6.4	≡1–2 n–17 m. U., ●1 n, ⛆ n, Tal≡0 III
10	70.4	71.7	72.3	8.2	11.6	10.2	13.6	4.2	6.8	6.6	7.0	83	63	75	WNW 5	W 3	WSW 3	5^1 ○	9^1	3^1	.	Tal≡ fr., abd., ⛰ fr.
11	73.2	**73.3**	72.6	12.4	17.4	13.6	18.8	9.8	7.1	6.1	8.5	66	41	73	WSW 1	WNW 2	WSW 1	7^1 ○	8^1 ○	2^1	.	Tal≡0 fr.–abd., ⛰ fr.
12	71.1	70.4	69.5	14.8	16.0	14.0	17.5	12.7	7.5	9.7	9.6	60	71	80	N 2	N 5	N 5	2^1 ○	8^1 ○	4^1	.	Tal≡0 fr.–n, ● tr. 19[20–30], ⛰ fr.
13	69.7	70.1	70.4	12.0	11.6	8.2	14.1	8.0	10.5	6.4	7.0	100	63	86	NNW 4	N 6	N 6	10^2 ≡	7^1 ○	7^1	0.0	≡1–2 fr.–mtg. m. U., Tal≡0 10–mtg.
14	70.5	71.8	71.8	5.2	10.2	10.0	12.5	4.0	6.2	6.8	7.8	94	73	84	NNW 7	NNW 5	NNW 4	1^1 ○	4^1 ○	0	.	≡1–2 n, ≡ trb. 7, Tal≡2 (S, N frei) fr.–
15	70.2	70.2	69.9	7.4	9.6	9.0	11.5	5.6	7.5	6.9	8.4	97	77	98	WNW 6	NNW 4	N 5	1^1 ○	1^1 ○	1^1	.	≡1–2 fr.–7, Tal≡ 7–mtg., abd. [8$\frac{1}{2}$
16	69.3	69.4	68.7	10.6	14.0	13.4	15.3	7.5	8.1	9.0	7.7	85	75	67	WSW 1	NNE 2	SSW 2	2^1 ○	3^1 ○	0	.	≡1–2 21$\frac{1}{2}$, Tal≡2 n–8$\frac{1}{2}$, ⛰ fr.
17	68.1	68.7	68.3	16.0	21.0	18.8	21.6	11.8	4.7	8.6	6.8	**34**	46	42	NNE 1	ENE 3	NW 1	0 ○	3^1 ○	2^0	.	Tal≡1 n–9, ⛰ fr.
18	68.5	69.5	69.6	20.3	18.4	17.2	21.0	16.3	7.6	11.3	10.2	43	72	71	WNW 3	NNW 3	WNW 3	9^1 ○	6^1 ○	4^1	.	Tal≡0 n–9, abd.
19	69.8	70.3	70.2	18.8	19.0	17.0	20.3	15.9	**13.6**	**13.6**	11.4	84	83	79	C	ENE 1	N 1	2^1 ○	7^1 ○	1^0	0.1	Tal≡0 n–mtg., ∞Tal p, ●0 3$\frac{1}{2}$, ⊤0 6)
20	70.1	70.2	69.2	18.4	18.4	16.4	22.1	13.1	10.2	11.8	12.2	64	74	87	WSW 1	C	S 6	4^1 ○	10^2 ⛈ ○	9^1	.	Tal≡ n–16, ● sch. 12[15], p, ▲0 15[46–51,7]
21	67.5	67.8	68.5	17.6	23.2	16.4	**23.7**	15.0	12.4	10.4	10.5	82	49	75	WSW 5	WSW 5	WSW 5	2^1 ○	3^1 ○	9^2	2.4	Tal≡0 n–9, ● 19[45]–abd., ⛉1 W–SW6)
22	68.4	69.1	68.5	18.6	21.0	15.2	21.5	14.7	8.6	10.7	12.2	54	57	94	SSW 1	WSW 5	WSW 6	4^1 ○	4^1 ○	2^1	2.6	Tal≡0 n–9, ● sch. 16[07–18], 19, böig II,6)
23	68.3	68.0	66.8	14.6	21.2	13.2	21.4	12.9	11.7	11.3	10.0	94	61	88	SW 8	WSW 8	W 6	5^1 ○	5^1 ○	1^1	0.8	Tal≡ fr.–7$\frac{1}{2}$, abd., ● sch. 7[09–10], 8[15,10]
24	65.0	62.6	62.1	14.4	14.2	9.6	14.8	9.0	10.6	11.1	8.3	87	92	93	SW 4	W 4	W 6	6^1 ○	10^1	3^1	0.0	≡1–2 a–12$\frac{1}{2}$, 13$\frac{1}{2}$–$\frac{1}{2}$, Tal≡0 n, Tal≡2 11)
25	62.1	62.2	62.6	9.2	12.0	7.4	12.1	7.2	6.4	8.5	6.2	73	81	80	W 4	WSW 1	N 5	3^1 ○	9^1	9^1	7.9	≡1–2 n, 11$\frac{1}{2}$–12$\frac{1}{2}$, Tal≡2 n–mtg.
26	62.9	64.3	64.7	6.6	7.8	6.6	9.1	4.3	5.0	7.3	6.2	69	92	85	NNE 2	C	NNW 5	8^1 ○	10^1	9^1	.	●0 16[15]
27	65.6	67.0	67.2	4.9	7.2	5.4	7.6	3.9	6.5	5.3	**4.6**	100	70	69	WNW 4	WNW 5	WNW 5	10^2 ≡	8^1 ○	7^1	0.0	≡1–2 n–7$\frac{3}{4}$
28	66.2	65.7	64.7	4.0	8.2	7.2	10.0	3.1	6.1	5.6	6.1	100	69	80	WNW 5	WNW 4	NW 4	10^1 ≡	8^1	7^1	.	≡1–2 7$\frac{1}{4}$–$\frac{1}{2}$
29	61.3	58.7	**56.8**	7.0	8.6	9.3	9.5	5.7	6.7	8.4	8.8	89	100	100	SSW 4	SSW 6	SSW 7	9^1	10^2 ≡ ●	10^2 ≡ ●	.	≡1–2 13–n, Tal≡0 fr. (N frei), ●0 12)
30	57.0	59.2	60.2	8.0	9.4	8.2	10.5	7.5	8.0	8.8	7.9	100	100	97	W 7	W 7	W 5	10^2 ≡	10^2 ≡	9^1	15.8	≡1–2 n–abd. m. U., ●2 n, ●1 a, ●0 13)
31	58.6	58.4	55.7	6.9	9.0	8.6	9.1	6.5	7.5	7.8	8.4	100	90	100	WSW 8	WSW 6	SW 9	10^2 ≡	10^1	10^2 ≡ ●	1.6	≡1–2 n–11$\frac{1}{2}$, 15$\frac{1}{4}$–n m. U., ●0 15[46,14]
Mittel	65.2	65.6	65.5	10.1	12.6	10.4	13.9	8.0	7.9	8.6	8.2	85	79	86	4.4	4.4	4.9	6.5	7.7	5.5	85.4	

Juli — Schmatzfeld — 1929

$H_b = 194.0$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51^0\,54'$ N $\lambda = 10^0\,46'$ E $= 43^m$ $H = 192$ m h_t (Hütte) $= 2.2$ m $h_r = 1.1$ m

1	737.5	738.1	738.9	17.3	17.3	14.9	19.7	11.9	12.2	12.2	12.0	83	83	95	C	W 3	WNW 3	10^2 ≡	10^2 ●	10^2	0.2	● n, ●0 7[15]–8, 11, 12, ●1–2 12[04]–13[43,1])
2	41.8	43.7	42.7	10.9	13.5	12.5	14.9	10.3	9.5	9.9	10.4	98	85	96	W 4	SW 1	E 3	10^2 ≡	10^2	10^2	**9.0**	● n, ≡$\frac{1}{2}$0–1 n–fr., p, zeitw.
3	39.7	39.4	41.6	12.6	23.5	16.2	24.7	11.7	10.7	12.1	10.7	98	56	78	E 3	SSW 3	WNW 1	10^2	6^3 ○	0	1.6	● n, ≡0 fr.
4	40.8	38.8	41.2	15.1	24.1	17.6	25.2	12.9	12.3	13.5	10.0	96	61	67	E 2	SW 3	W 4	10^2	8^2 ○	3^2	2.7	● n–6[26], ≡ fr., Bö aus W 18[48], ⌒ 20[56] i.
5	45.4	46.6	46.5	17.3	21.6	15.0	22.7	14.9	9.5	10.6	11.2	65	55	88	WSW 4	W 3	W 3	0 ○	9^2	10^2 ●	.	●1–2 abd.–22[56] [ESE
6	43.6	41.3	40.8	16.4	16.5	12.3	18.0	11.2	9.7	11.1	9.4	70	79	88	SE 2	SSE 1	W 1	9^2	9^2	8^2	1.2	● n, ● tr. 11[20], ●1–2 12[25]–13[05], p, abd.5)
7	39.2	40.8	41.6	11.9	14.0	11.8	16.0	9.7	7.6	8.8	8.1	73	73	78	W 3	W 3	W 3	10^2	8^2 ○	10^2	2.6	●1–2 sch. tagsüber
8	42.5	44.1	46.3	11.1	15.3	10.4	16.8	10.1	7.3	8.6	8.1	74	66	86	W 4	W 4	W 3	8^2	9^2	7^2	0.9	● n, ●1 16[58]–17[08], 18[12]–p
9	48.4	49.1	51.3	9.6	15.9	10.5	16.0	7.7	**6.3**	6.9	7.6	70	51	80	W 3	NW 3	W 2	10^2	8^2 ○	0	1.7	
10	52.4	53.0	53.4	15.7	20.0	15.7	22.6	8.4	8.0	8.9	8.9	60	51	67	W 2	W 3	W 2	8^0 ○	9^2	6^2	.	∞ fr.–p
11	**54.2**	53.9	53.2	20.2	24.3	17.8	25.5	12.4	10.5	9.8	11.2	60	43	74	SSW 1	S 3	S 2	7^1 ○	9^0 ○	8^1	.	∞ fr.
12	51.6	49.0	48.3	20.2	25.7	18.7	27.3	14.4	10.1	11.8	11.7	57	48	73	W 1	W 2	SW 2	1^0 ○	9^1 ○	2^1	.	●0 sch. 16[18]
13	50.9	51.5	52.1	16.6	21.9	13.9	22.2	13.8	13.7	7.9	9.3	97	40	78	W 2	W 3	WNW 2	10^2 ●	6^0 ○	8^0	0.7	● n, ●1 6[16]–7[08], Spr.●–10, ≡$\frac{1}{2}$ n, ≡1
14	53.5	53.1	52.9	14.5	22.1	15.4	22.7	9.3	9.6	8.9	9.7	78	45	75	WNW 2	W 3	WNW 3	2^2 ○	4^2 ○	2^2	0.1	[10–22[15], ∪ abd.
15	52.7	51.8	51.5	14.3	19.6	14.5	21.0	8.6	8.7	9.7	9.7	72	57	79	WNW 3	NW 4	W 3	0 ○	1^2	4^2	.	∞ fr.
16	51.1	50.0	48.5	15.2	23.8	17.0	24.5	10.5	10.8	11.9	9.6	84	54	66	W 1	W 2	SSW 3	8^1 ○	0 ○	1^1	.	⛰0 n
17	47.9	47.3	46.8	18.7	28.3	20.0	29.4	10.9	10.9	9.8	9.3	68	**34**	54	C	NE 2	S 3	0 ○	3^0	1^2	.	∞ fr.
18	47.5	48.2	48.1	18.6	27.6	22.4	29.1	13.4	10.7	13.6	12.3	67	50	61	E 2	W 3	S 2	9^1 ○	7^2 ○	2^2	.	∞ fr.–p
19	49.1	49.3	49.1	21.0	27.7	22.0	29.3	17.9	15.1	14.5	13.2	81	53	67	C	NW 2	S 3	3^2 ○	3^2 ○	2^2	.	∞ fr.
20	49.5	48.4	48.3	21.0	28.6	21.9	29.9	16.2	11.5	14.5	15.2	62	50	78	C	W 2	W 1	3^0 ○	8^2	10^2	.	●0–1 14[58]–16[33], 20[07–09], ⊤ i. WSW u. S 3)
21	46.0	45.6	46.8	26.1	31.6	22.7	**33.1**	17.0	**15.6**	13.5	12.0	63	39	59	C	WNW 3	S 4	2^2 ○	2^1 ○	9^2 ●	3.8	● n, ●0 sch. 20, 21[58], ⊤ i. W 20, ∞ fr.
22	47.8	46.8	47.9	22.0	30.8	22.1	31.1	16.4	15.5	12.7	13.6	79	38	69	SE 2	W 3	W 3	3^1 ○	4^1 ○	5^2	0.1	● tr. 16, ∞ fr.
23	48.1	46.3	46.7	22.7	29.4	19.7	30.8	17.6	14.5	15.5	12.3	71	51	72	W 3	W 4	W 1	8^2 ○	7^2 ○	1^2	.	∞ fr.–p
24	44.3	42.0	42.2	18.7	19.5	14.9	22.9	13.9	11.9	14.8	9.3	74	88	73	E 1	W 2	W 3	5^2	10^2	2^1	.	●0 11[15–20]; ● 1–2 11[56]–13[06], p, ⊤ i. S
25	43.7	43.3	43.4	13.1	17.2	14.3	19.6	11.4	9.5	9.8	8.9	84	67	73	W 2	NW 1	NW 1	10^2	10^2	8^2	7.3	[12[05], ∞ fr.
26	44.9	45.7	46.1	12.9	16.7	14.0	17.2	**7.4**	7.6	8.3	8.9	69	58	74	NE 2	NNE 2	W 2	8^1 ○	10^2	9^2	.	
27	48.1	48.9	49.4	12.3	16.6	12.4	17.0	9.3	8.3	6.8	7.7	77	48	71	NW 3	W 4	W 3	9^2	9^2	9^2	.	
28	49.4	47.2	45.9	12.2	19.0	13.1	19.4	8.4	8.3	7.8	8.0	78	48	71	SW 2	W 3	W 3	8^2	8^2 ○	10^2	.	
29	41.8	39.7	**37.2**	16.8	16.9	15.1	18.7	9.0	11.2	10.5	11.5	78	73	90	E 3	SSW 3	S 3	9^2 ○	10^2 ●	10^2	.	● tr. 13[30], II, ●0 sch. p, abd., ∞ fr.
30	37.4	39.4	40.7	14.8	18.6	15.3	20.7	13.8	10.3	10.5	9.9	82	66	76	W 4	WSW 4	W 1	10^2	9^2	10^2	5.4	●1 0[56]–1[26], ⊤ n
31	39.6	38.8	36.6	14.7	18.1	16.7	19.6	13.2	9.4	9.1	9.3	75	59	66	W 3	SW 3	W 3	10^2	10^2	10^2	.	
Mittel	746.1	745.8	746.0	16.3	21.5	16.1	22.8	12.1	10.5	10.8	10.3	76	57	75	2.1	2.8	2.5	6.8	7.3	6.0	37.3	

Brocken: 1) S–SE 13[30]–14[15], ⊤1 N–SE 18[02]–20[18], ⛉1 NNE–SE 20[26–56], Taloo fr. 2) ●1 n, ●4 fr., ⛆ mtg.–p 3) mtg.–n, dopp.⌒2 20[18]–21$\frac{1}{2}$ 4) böig III, ⌒0 20 5) p, ⛆ mtg.–abd. 6) NE–SE 4–4$\frac{1}{2}$ 7) ⛉2 N–NNE 13[27]–14[29], ⛉2 NW–NNE 14[36]–15$\frac{1}{2}$, ⛉2 NW–W 15[16]–16[00], ⊤1 NW–N 15[46]–16, ⊤ S–SE 19[45]–21[06] 8) 19[26]–20, ⊤0 SE–E 20[04]–20[18], ⊤2 SW–SE 20[26]–21$\frac{1}{2}$, ⌥ i. NE 20[10]–21$\frac{1}{2}$ 9) ⌒ 19 10) ⛆ fr.–abd. 11) 12$\frac{1}{2}$–17$\frac{1}{2}$, 21$\frac{1}{2}$, ●2 11[45]–12$\frac{3}{4}$, ●1 14[24]–17, ⊤ SSE–S 11[45]–12$\frac{1}{2}$, ⌒ 17[50] 12) 10$\frac{3}{4}$, ●1 13$\frac{1}{2}$–n 13) 16, ⛉ n, 12$\frac{1}{2}$–$\frac{3}{4}$ 14) 17$\frac{1}{2}$, 21, ⛆ n, fr.

Schmatzfeld: 1) ●2 18[48]–21, danach ●0, ⛉ i. W 18[15]–20[45], ≡ n, ≡0 I 2) in Schauern, ⌒ 19[58] i. SE 3) ab 13[35], ∞ fr.–p

Juli

Schneekoppe

1929

$H_b = 1610.5$ m $C_g = +0.1$ mm $\varphi = 50^0\,44'$ N $\lambda = 15^0\,44'$ E $= 1^h\,3^m$ $H = 1602$ m h_t (Hütte) $= 15.9$ m $h_r = 2.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 600 mm +			Lufttemperatur C°					Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Max.	Min.	7h	14h	21h	7h	14h	21h	7h	14h	21h	7h	14h	21h	7h	
1	24.0	24.0	24.0	8.8	10.7	7.6	10.8	6.5	5.6	7.5	7.8	67	78	100	ESE 1	SW 3	SW 5	$6^0_{\bigcirc}$	8^1	$10_{\equiv}$	.	≡² trb. ≡¹⁻² 17½–n, ◺¹ 1, ⊤⁰⁻¹ NW–¹)
2	24.6	26.4	27.5	6.2	7.2	6.6	8.9	6.0	7.1	7.6	6.7	100	100	92	W 3	NNW 4	W 4	$9^2_{\equiv}$	$10_{\equiv}$	2^0	.	≡² trb. ≡² n–19½, ◉ tr. ◉⁰ 8½–9, 12,⁸)
3	27.1	28.6	29.1	6.9	13.3	12.9	14.0	6.6	7.4	7.8	9.7	100	69	87	SW 5	SW 5	SW 6	$6^0_{\equiv\bigcirc}$	$8^1_{\bigcirc}$	2^0	.	Tal≡ i. ESE n–9, ≡² ≡²⁻⁰ trb. n–9½,⁹)
4	29.4	29.1	28.6	14.1	17.4	9.3	19.2	9.0	10.1	**11.8**	8.8	84	80	100	SW 5	SW 5	W 8	8^1	$3^0_{\bigcirc}$	$10^3_{\equiv\bigcirc}$	.	Tal≡ i. SE n–8, ≡² ≡²⁻⁰ trb. 19¹⁰–n,⁴)
5	30.7	32.5	32.1	7.5	11.3	9.8	13.5	7.1	7.8	7.7	8.4	100	77	93	W 8	SW 4	SW 5	$7^0_{\equiv\bigcirc}$	$8^1_{\bigcirc}$	4^0	**34.8**	≡²⁻⁰ trb. 6–11, ⊕⁰¹ 13½–17, ◹ i. S⁵)
6	30.0	27.5	23.0	8.4	11.0	7.5	11.7	7.4	7.8	9.3	7.8	95	95	100	SSW 4	SW 4	N 5	$9^1_{\bigcirc}$	9^1	$10_{\equiv\bigcirc}$	1.7	≡² trb. ≡² n–I, 14½–n, ◺¹ 1, ⊤¹⁻² ⁶)
7	**21.2**	23.4	24.3	2.6	3.8	2.6	7.6	1.6	5.5	6.0	5.5	100	100	100	NW 8	W 6	WSW 6	$10^2_{\equiv}$	$7^1_{\bigcirc}$	$9_{\equiv}$	12.8	≡², ≡²⁻⁰ trb. n–12½, –20 öfter, –n,⁷)
8	24.4	26.1	27.2	1.2	2.3	2.5	3.3	0.0	4.7	5.4	4.4	100	100	80	W 5	SW 4	WNW 6	$10_{\equiv\bigcirc}$	$10^1_{\equiv}$	1^0	0.4	≡² ≡²⁻⁰ trb. ≡[2] n–15, –17 öfter,⁸)
9	28.8	30.3	31.4	1.2	1.4	0.0	3.8	−0.2	5.0	4.5	4.5	100	89	98	W 5	W 4	NW 6	$9^1_{\equiv}$	9^1	4^1	.	≡² trb. ≡² n–12, 21½–n, ◉⁰ ✳⁰ 7⁰¹–¹⁵, ⁹)
10	33.1	34.7	36.1	1.1	5.0	4.6	5.8	**−0.4**	5.0	5.3	6.4	100	82	100	NW 5	NNW 4	NNW 4	$9^1_{\equiv\bigcirc}$	$6^1_{\bigcirc}$	$10^1_{\equiv}$	0.0	≡²⁻⁰ trb. ≡² n–10, 19–21½, ⊕¹ I
11	**36.4**	**36.4**	35.7	4.8	8.7	8.0	9.8	4.4	6.4	7.2	7.5	100	85	93	NNW 5	N 5	N 5	$9^1_{\equiv}$	$9^1_{\bigcirc}$	9^1	1.8	≡² trb. n–9½, 10–11 öfter, ◉¹ n, ◉⁰ n–6
12	33.8	32.9	31.6	6.9	9.2	9.0	9.8	4.5	6.4	8.7	8.6	85	100	100	N 5	NNW 5	N 6	9^1	$10_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	.	≡² ≡² trb. II–n, ◉⁰ 15–15½, 17⁴⁵–⁵⁰,¹⁰)
13	30.2	31.7	31.6	9.4	10.7	6.1	11.0	6.0	8.8	9.6	5.3	100	100	76	N 7	N 7	NNW 7	$10_{\equiv\bigcirc}$	$9^2_{\equiv}$	8^1	7.6	≡² ≡[1] ≡²⁻¹ trb. n–16½, 23–n, ⁂ a, ¹¹)
14	31.1	32.8	33.7	2.6	3.9	5.4	6.2	1.9	5.5	6.1	6.3	100	100	95	NNW 7	NNW 7	N 7	$10_{\equiv}$	$10^1_{\equiv}$	9^1	2.5	≡[1] n, ≡² ≡²⁻¹ trb. n–17, 22½–n, ⁂¹²)
15	32.3	32.3	31.7	4.8	6.8	5.9	7.6	4.0	6.4	6.2	7.0	100	84	100	N 6	NNW 5	NNW 7	$10_{\equiv}$	$1^0_{\bigcirc}$	$10_{\equiv}$	0.2	≡² ≡[1] ≡²⁻¹ trb. n–9½, 19½–n
16	31.7	33.3	32.8	3.8	8.7	8.0	10.5	3.2	6.0	6.8	7.3	100	81	91	N 5	N 3	SW 2	$5^1_{\equiv\bigcirc}$	8^1	1^0	0.2	≡² ≡²⁻⁰ trb. n–10
17	32.0	32.7	32.2	8.4	14.5	13.1	15.5	6.7	6.8	7.5	6.4	82	60	57	NNW 4	NNW 3	NW 5	$0_{\bigcirc}$	$2^0_{\bigcirc}$	1^0	.	⊕⁰ 16–17
18	32.3	33.4	33.6	10.5	12.9	12.1	13.5	9.0	5.1	6.4	5.1	54	58	**49**	NNW 5	NNW 5	NNW 5	$3^0_{\bigcirc}$	$6^0_{\bigcirc}$	3^0	.	Tal≡¹ r. n–I, Fernsicht n–9, ⊕⁰ 10-17¹⁵)
19	34.4	35.6	35.4	12.9	16.1	14.3	17.6	9.0	6.2	8.9	9.4	56	65	78	N 5	N 3	SW 3	$3^0_{\bigcirc}$	8^1	3^0	.	Tal≡ r. n–6½, ⊤⁰ i. S 15¹⁰–16¹⁵
20	35.6	35.6	35.4	16.1	17.3	16.5	18.8	13.0	9.2	9.2	9.4	67	63	67	NE 1	SW 3	S 3	$1^0_{\bigcirc}$	6^0	0	.	
21	35.3	35.1	34.5	15.3	18.9	17.3	19.9	14.9	6.7	8.4	8.4	52	51	57	SW 5	SW 5	SW 5	$1^0_{\bigcirc}$	$1^0_{\bigcirc}$	4^0	.	◹ i. W, N III–n
22	35.4	35.7	35.4	18.0	18.6	15.1	**20.0**	15.1	8.8	10.7	9.0	58	67	70	SW 2	WSW 3	SW 5	4^0	8^1	3^1	.	⊤¹ i. NE 11¹⁵–13½, ⊤¹⁻² N–NE 11¹⁵–¹⁴)
23	35.5	35.7	33.3	13.6	17.5	16.6	18.1	13.0	9.1	10.5	10.9	78	70	78	NW 5	SW 5	SW 6	$1^0_{\bigcirc}$	$4^1_{\bigcirc}$	4^1	.	◉ tr. 18½, 20¹⁰–¹⁵ ◉⁰⁻² 20³⁰–³⁵, 21⁰⁰–⁰⁵ ¹⁵)
24	31.6	30.3	28.3	10.2	17.1	14.7	17.6	9.6	9.3	9.4	10.5	100	65	84	SW 7	SW 5	WSW 6	$10_{\equiv\bigcirc}$	$7^1_{\bigcirc}$	7^1	6.2	≡¹ 6½–7½, Fernsicht n. W, E, S 8–12,¹⁶)
25	27.8	28.0	27.8	11.2	12.4	10.1	14.7	10.0	6.6	8.9	9.2	67	82	100	W 5	S 3	N 4	$2^0_{\bigcirc}$	10^1	$10_{\equiv\bigcirc}$	0.3	≡²⁻¹ trb. ≡² 8½–n
26	27.1	28.1	28.5	7.3	6.7	7.7	10.8	6.0	6.1	7.3	7.9	80	100	100	N 3	N 2	C	10^1	$10^2_{\equiv\bigcirc}$	9^1	23.6	≡² ≡² trb. n–n, ◉²⁻¹ n, ◉ tr. a öfter,¹⁷)
27	28.6	29.9	30.5	5.1	3.1	3.0	8.0	2.0	6.6	5.7	5.7	100	100	100	N 4	N 4	NW 5	$10_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$5^1_{\equiv}$	5.9	≡[2] ≡² trb. ≡² n–17½, 20½–n
28	30.0	29.6	28.5	1.4	4.0	3.0	4.6	1.0	**4.3**	5.5	5.7	85	90	100	NNW 4	W 4	WNW 4	9^1	10^1	3^0	0.1	≡¹ trb. a, p öfter
29	26.6	25.9	24.8	3.2	6.9	5.3	8.6	2.4	5.3	6.3	6.7	93	84	100	WNW 3	SW 4	SW 5	$8^1_{\bigcirc}$	$5^1_{\bigcirc}$	$10_{\equiv\bigcirc}$	.	≡⁰ trb. 18–21½, ≡¹–n, ◉⁰ III–22, 23–n
30	22.5	24.1	24.6	6.9	7.5	7.2	8.0	5.2	7.4	7.8	6.2	100	100	82	WSW 5	W 6	WNW 8	$10_{\equiv\bigcirc}$	8^1	4^0	4.0	≡² ≡[2] ≡²⁻⁰ trb. n–13½, –19 öfter,¹⁸)
31	24.8	25.0	24.0	6.8	6.3	5.5	7.6	5.0	7.4	7.1	6.8	100	100	100	SW 5	SW 5	SW 7	$10_{\equiv\bigcirc}$	$9^2_{\equiv}$	$9^2_{\equiv}$	0.8	≡² ≡² trb. n–n, ◉⁰⁻² 6½–8½, △⁰ ¹⁹)
Mittel	29.9	30.5	30.2	7.7	10.0	8.6	11.5	6.1	6.8	7.7	7.4	87	83	88	4.7	4.4	5.2	7.0	7.4	5.9	102.9	Weitere Bemerkungen in den Originaltabellen

Juli

Arnsdorf

1929

$H_b = 444.4$ m $C_g = +0.3$ mm $\varphi = 50^0\,48'$ N $\lambda = 15^0\,46'$ E $= 1^h\,3^m$ $H = 443$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.1$ m

1	716.7	716.5	716.8	14.0	19.4	16.5	20.9	7.7	9.5	10.1	9.7	79	60	69	SE 1	W 1	SE 1	$4^0_{\bigcirc}$	4^1	5^1	.	△² fr.
2	18.2	20.0	22.4	15.7	16.9	13.8	18.2	12.8	11.5	10.1	10.1	86	70	85	E 1	W 5	W 2	8^1	7^1	10^2	0.1	△² fr.
3	21.8	21.4	20.9	13.8	22.9	22.3	24.5	7.5	10.4	11.6	11.4	88	56	57	E 1	N 1	C	$4^1_{\bigcirc}$	6^1	2^1	.	
4	20.6	19.9	22.0	19.5	29.3	16.7	30.3	14.4	14.9	13.9	12.0	88	46	85	SE 1	S 5	SW 7	8^1	2^1	$10^2_{\bigcirc}$	.	◉ ▲ ◹² i. S 19½–20
5	24.9	24.9	24.8	18.8	21.5	15.0	22.6	15.0	11.2	10.3	11.1	69	54	87	SW 4	NW 4	C	$1^1_{\bigcirc}$	3^1	2^1	**57.8**	◉ n
6	23.5	19.3	16.6	15.2	22.2	13.1	22.6	12.9	12.0	*12.3*	10.7	93	*62*	95	E 1	SW 2	W 4	$8^1_{\bigcirc}$	8^1	10^2	1.9	◉ n–fr., ◉ 17²⁰–abd. öfter, ⊤¹ i. S, E
7	16.8	17.9	20.2	11.0	14.2	11.4	15.9	10.5	8.1	7.3	7.1	83	60	70	W 4	W 4	S 2	10^2	8^1	2^1	18.0	◉ n [15½, ⊤¹ i. NE 20½
8	20.4	21.2	23.1	10.8	13.7	10.6	14.8	9.7	8.6	7.2	6.6	88	62	69	SW 2	W 2	SW 1	9^1	9^1	1^1	.	
9	25.0	26.3	28.1	10.2	11.9	8.6	12.7	8.1	7.1	6.3	**6.0**	77	60	72	W 1	W 2	SW 1	10^1	8^1	1^1	.	
10	29.6	31.3	31.4	10.4	16.0	13.1	17.4	7.7	8.1	7.4	9.1	86	55	81	W 1	W 4	W 1	7^1	3^1	7^1	.	
11	**32.1**	31.0	29.2	13.4	20.1	13.5	21.9	10.8	10.3	10.1	9.6	89	57	83	E 1	NW 4	C	10^1	7^1	5^2	0.5	◉ n
12	28.5	26.8	25.3	14.6	19.7	17.8	20.6	8.7	10.9	11.6	10.7	88	68	70	SE 1	NW 1	C	10^1	10^1	8^1	.	
13	25.4	25.8	26.7	15.9	20.7	15.5	22.0	15.3	12.4	12.3	8.3	92	68	63	W 3	N 6	SW 2	10^2	8^1	6^1	1.0	◉ n
14	28.1	28.7	28.6	11.6	15.2	14.9	17.2	11.0	8.7	8.5	8.4	85	66	67	SW 3	W 4	SW 2	10^1	8^1	5^1	.	
15	28.4	27.1	27.7	14.1	18.1	14.4	18.9	12.7	9.4	9.0	8.8	78	58	72	NW 1	W 4	SW 3	7^1	$3^1_{\bigcirc}$	3^1	.	
16	27.5	27.4	26.9	13.5	19.4	12.3	20.5	9.7	9.1	8.9	8.9	79	53	84	NW 2	N 2	SE 3	$4^1_{\bigcirc}$	$4^1_{\bigcirc}$	3^1	.	
17	25.9	*25.7*	*25.2*	15.6	23.8	20.5	25.4	8.7	10.5	11.9	7.0	80	54	39	SE 1	W 2	SW 2	$0_{\bigcirc}$	$2^1_{\bigcirc}$	5^0	.	△² fr.
18	26.1	27.0	26.8	14.7	23.3	14.3	24.4	9.3	9.6	11.7	11.3	77	55	93	E 1	N 6	SE 2	$0_{\bigcirc}$	$2^1_{\bigcirc}$	1^1	.	
19	27.4	27.6	27.4	15.0	25.5	19.8	27.2	10.6	10.9	10.6	11.4	86	44	66	SE 1	N 2	SE 3	3^1	3^1	3^1	.	△² fr.
20	27.6	27.3	26.5	20.3	26.5	20.1	30.0	13.9	14.8	14.0	12.9	84	54	74	SW 1	W 2	S 1	$0_{\bigcirc}$	7^1	2^1	.	△² fr.
21	26.4	25.9	25.0	21.2	30.0	26.8	**30.7**	14.8	14.8	11.3	11.1	79	**36**	42	C	S 4	SW 5	$0_{\bigcirc}$	$1^1_{\bigcirc}$	2^1	.	
22	25.7	26.9	27.7	22.3	28.1	25.8	**30.7**	17.8	13.8	14.0	11.9	69	49	48	SW 1	SE 3	S 2	$4^1_{\bigcirc}$	$6^1_{\bigcirc}$	4^1	.	△¹ fr. ⊤ i. NE 11³⁰. ⊤¹ NW–NE 12²⁵–¹³)
23	27.6	27.0	25.6	22.2	29.8	20.3	29.8	17.4	14.2	14.4	**16.3**	71	46	92	SW 1	SE 6	W 3	$0_{\bigcirc}$	$3^1_{\bigcirc}$	8^2	.	◹¹⁻² i. NW 17–18 [13½
24	25.3	20.4	19.2	18.1	27.0	24.2	27.8	15.9	12.7	13.1	12.6	82	50	56	SE 1	N 4	N 4	10^2	$4^1_{\bigcirc}$	4^1	14.2	◉ n, ◹¹ NW–E 17½–19, ◹ E, NE 8½–?
25	21.1	20.3	19.6	15.8	21.4	17.1	24.1	14.8	10.4	13.0	12.7	78	68	88	SW 1	C	C	5^1	9^1	10^2	0.4	
26	20.7	22.6	22.1	14.0	14.0	12.6	17.2	12.3	10.6	10.6	9.8	88	88	90	S 1	SE 2	SE 2	10^1	10^2	7^1	9.8	◉ n, 12½–14½
27	23.8	25.2	26.2	12.7	13.6	12.1	14.6	11.5	9.9	8.4	7.6	90	72	72	SW 1	W 3	SW 3	10^1	10^1	4^1	3.4	
28	26.0	24.6	23.7	11.1	14.5	10.0	14.7	8.8	7.9	7.2	6.1	80	58	66	W 2	NW 2	SW 2	10^1	10^1	9^2	.	
29	20.8	19.4	18.3	11.2	17.7	13.4	21.0	**6.2**	8.7	10.1	9.3	87	67	81	S 1	E 1	SW 2	7^1	7^1	7^1	.	△² fr.
30	**15.5**	16.9	18.5	13.2	19.2	15.5	19.7	12.3	11.3	10.1	8.6	100	61	66	S 1	SW 5	N 2	9^2	$6^1_{\bigcirc}$	9^0	6.8	◉ n, ◉⁰ 9½–10
31	18.5	*18.7*	17.9	13.9	17.1	15.1	18.7	12.2	10.0	10.4	10.0	84	71	78	S 3	SW 2	NE 1	10^1	9^1	5^1	0.7	◉ 5¹⁰–6¹⁰
Mittel	724.1	723.9	723.9	15.0	20.4	16.0	21.8	11.6	10.7	10.6	9.9	83	59	73	1.4	3.1	2.0	6.4	6.0	5.2	114.6	

Schneekoppe: ¹) N–NE 16¹⁰–²⁰ ²) 14½, ◺¹ 23–n ³) ⊕ I–9, ◺ 23–n ⁴) ◉⁰⁻² 19½–22½, 23³⁰–⁴⁰, ▲⁰⁻² 19⁵⁵–20, △¹ 20³⁰–⁴⁵, ⊤¹ NW–N, NE 17⁴⁰–18½, ◹² W–zentr.–E 18½–22, ⁂ p ⁵) 21½–n, ⁂ a ⁶) SE–E–NE 15⁵⁵–16½, ⊤¹⁻² SW–W–N 16¹⁵–17, ⊤¹⁻² SW–S–E 17–18½ ⁷) ◉⁰⁻¹ n, 11–12½ öfter, ◉⁰⁻¹ △⁰ 15¹⁰–¹⁵, ✳⁰ 17½–18½ öfter, ⁂ a ⁸) 21½–n öfter, ◉⁰ n ⁹) ⊕ II–17½ ¹⁰) 18⁵⁵–⁵⁹, 19½–20½ ¹¹) p öfter ¹²) n–a öfter ¹³) öfter ¹⁴) 13½ ¹⁵) ⊤² NW–N–E 16⁵⁰–18, ⊤² WNW–N–E 17½–20½, ◹¹ W–zentr.–E 20½–21½ ¹⁶) ⊕¹ 9½–13, ∩¹ 15½, ◹¹ W–E 17⁴⁵–19, ◹ i. SE, E, NE 20–n ¹⁷) ◉⁰⁻¹ 11½–14½ ¹⁸) ◉⁰⁻¹ n, 5½–11½, 17½–18 öfter, ⊕¹ 15–17½, ⁂ p ¹⁹) 7⁴⁰–⁵⁰, ◉⁰⁻¹ a öfter, 11⁴⁵–12½, 14½–15½, 18½–20½

August — Treuburg — 1929

$H_b = 163.0$ m $C_g = +0.6$ mm, unter 714 mm $= +0.5$ mm $\varphi = 54^0\,2'$ N $\lambda = 22^0\,30'$ E $= 1^h\,30^m$ $H = 155$ m h_t (Hütte) $= 2.2$ m $h_r = 1.2$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm +			Lufttemperatur C°					Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12						Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Max.	Min.	7h	14h	21h	7h	14h	21h	7h		14h		21h		7h	14h	21h	7h	
1	39.9	38.1	**37.7**	12.2	20.8	17.4	21.3	8.9	10.3	11.4	12.5	97	62	84	E	3	SE	4	S	2	10¹	10¹	7¹	8.4	●¹ 21⁵⁵–22, ⌓ fr. ⌇⁰ W–S–E 20⁵⁵–22
2	39.6	41.8	43.8	18.2	19.3	15.3	22.6	12.4	13.9	11.0	10.4	89	66	80	SW	1	S	2	S	1	8¹	10⁰	4⁰	2.8	●⁰ 11⁵⁵–12½
3	47.5	48.7	51.4	15.2	18.0	10.1	18.6	10.1	11.0	9.1	8.2	85	59	88	W	2	NW	6	NW	2	7¹	4¹	0	0.1	●¹ fr., I, abd., III
4	52.9	51.3	50.9	13.8	21.5	16.8	22.0	**4.1**	9.9	9.0	9.3	83	47	65	E	3	SE	2	SE	2	2⁰	3⁰	10¹	.	●⁰ 21⁵⁵–n, ⌓¹ 3, ⌓ fr., I
5	47.1	44.7	43.5	15.7	25.0	21.2	25.0	13.5	10.8	15.8	14.9	80	67	79	E	3	SE	5	SE	4	10²	1¹	6¹	0.6	●⁰ 22½–n, ⌇¹ i. NW, W, SW 21½–23½
6	44.6	46.3	48.0	18.1	20.6	13.9	22.5	13.9	15.1	14.3	10.5	97	79	88	N	1	NW	6	NW	4	10²	10²	1⁰	1.1	●¹ 5⁵⁵–7¹⁰, ⌓ abd., III
7	47.5	47.0	45.8	15.6	20.0	17.4	21.7	12.0	11.3	14.0	13.3	85	80	90	N	3	NW	2	C		3¹	9¹	1¹	0.1	⌓⁰ fr., I, abd., III
8	44.7	44.5	44.5	17.7	23.1	20.0	23.1	15.9	13.8	16.8	16.7	91	79	96	NW	3	C		C		8²	10¹	3¹	.	●⁰ sch. 9½, ⌓ fr., I, abd., III
9	45.2	45.6	46.1	18.5	27.2	18.0	27.7	16.2	15.8	**17.1**	14.2	99	63	92	SE	2	SE	1	C		10²≡	6¹	5¹	0.1	≡⁰ 0½–a, ⌓¹ fr., I, ⌇¹ i. SE, W 19½–n
10	46.7	47.6	48.3	15.7	16.8	14.4	18.0	14.4	13.1	13.2	11.7	98	92	95	C		NE	2	N	2	10²●	10²	4²	3.6	●¹ 5¹⁰–7²⁵, 9½–11, ●⁰ sch.–p, ⌇⁰ i. W, [NW 21½–n
11	51.0	52.0	52.1	15.8	21.4	16.9	21.6	13.2	11.5	10.8	9.8	85	57	68	NW	2	NW	3	NW	2	5¹	2¹	0	8.0	⌓ fr., I
12	51.8	50.3	49.5	16.1	23.8	16.4	24.1	8.9	11.2	11.0	11.4	82	50	82	NE	2	S	4	C		0	2¹	1¹	.	⌓² fr., I, abd., III
13	48.4	50.6	52.6	15.9	19.0	12.5	20.3	12.5	13.1	9.9	9.9	97	60	91	NW	4	NW	2	NW	2	10²	5¹	0	5.7	●¹⁻² 4–6¼, 7¹⁰–9
14	**54.3**	**54.3**	53.0	14.2	20.8	12.9	21.1	7.0	11.8	9.2	9.2	97	50	83	SW	2	SSW	1	C		0	2¹	0	1.7	⌓² fr., I, abd., III
15	51.5	49.7	49.2	15.6	22.2	13.8	22.7	9.9	9.9	9.6	10.5	75	48	88	S	2	S	4	C		0	0	3¹	.	⌓² fr., I, ⌓¹ abd., III
16	50.3	50.9	51.4	14.0	23.3	16.5	23.3	11.4	11.1	11.2	12.6	93	52	89	NNW	2	C		C		3¹≡	3⁰	3¹	.	●⁰ sch. 16¹⁰, ⌓² ≡⁰ fr., I, ⌓¹ abd., III
17	51.6	51.2	50.3	15.7	25.9	17.0	26.3	14.5	12.6	13.2	12.1	94	53	83	E	2	ESE	3	C		2⁰	3¹	0	0.0	⌓² fr., I, ⌓¹ abd., III
18	49.6	48.7	47.2	17.9	28.2	21.7	**28.5**	13.6	12.0	15.2	14.7	78	53	75	ESE	3	ESE	4	NW	2	2¹	2⁰	7²	.	⌓² fr., I, ⌓¹ abd., III, ⌇
19	46.7	47.4	49.0	18.3	18.4	14.8	21.8	14.8	14.2	13.5	11.1	90	85	88	C		W	5	W	4	8²●	9²	10²	0.0	●⁰⁻¹ sch. a–p
20	52.0	51.4	51.6	12.5	18.3	13.7	19.3	8.9	9.3	9.5	8.8	86	60	75	W	3	NW	3	N	3	2¹	6¹	8¹	5.2	
21	50.8	50.2	50.4	12.8	15.1	11.3	15.1	11.1	8.6	9.3	9.5	78	73	94	NNE	2	NE	2	C		10¹	10¹●	10⁰	.	●⁰⁻¹ sch. a, p, n, ⌓⁰ fr., I
22	49.7	49.8	50.0	11.8	15.2	13.0	15.5	10.4	9.3	9.5	10.1	90	74	90	N	2	N	3	C		10²	10²	8¹	5.2	● tr. a vereinzelt, ≡⁰⁻¹ 21–n
23	50.7	52.0	51.8	12.4	17.8	13.2	19.0	6.0	10.0	9.7	9.9	92	64	87	W	2	W	1	C		1⁰	6¹	2¹	0.0	⌓² fr., I, ⌓⁰ abd., III, ≡⁰ 21–n
24	51.4	50.9	49.8	11.7	21.9	15.1	22.1	6.0	10.1	9.2	11.1	98	47	86	SW	2	W	1	C		1⁰	4¹	0	.	⌓² fr., I
25	48.6	47.9	48.3	16.4	22.7	16.6	25.9	13.9	11.3	13.9	13.2	81	67	93	S	2	NW	4	WNW	2	2⁰	8²	10²	.	●⁰ sch. seit 14⁴⁰ mehrfach, ⌓¹ fr., I, [1]
26	48.4	48.3	50.8	13.4	18.2	10.2	18.2	8.9	9.6	9.0	8.8	83	58	94	W	3	NW	5	C		0	4¹	0	1.2	⌓² fr., I, ⌓¹ abd., III
27	53 2	53.1	51.9	10.4	17.9	10.0	18.4	7.5	9.0	8.2	**7.8**	95	53	85	W	4	NW	4	NW	1	1¹	3¹	0	.	⌓² fr., I, ⌓¹ abd., III
28	51.8	50.9	49.7	12.4	23.1	12.4	23.3	5.4	9.3	9.1	8.3	86	43	77	SW	2	S	2	C		0	0	0	.	⌓² fr., I, ⌓¹ abd., III
29	48.1	47.9	49.6	14.3	27.6	16.9	27.6	10.5	11.7	11.4	12.2	96	**41**	85	ESE	1	NW	5	C		2¹	0	0	.	⌓² fr., I, ⌓ abd., III
30	50.8	50.6	50.4	15.4	23.7	16.1	24.0	9.4	11.2	9.0	11.8	85	**41**	86	W	3	SW	3	W	2	3⁰	0	3¹	.	⌓² fr., I, ⌓⁰ abd., III
31	51.1	50.3	49.7	15.7	24.4	15.6	25.7	13.0	11.6	11.4	12.1	87	50	91	SE	3	S	1	W	2	3⁰	0	0	.	⌓¹ fr., I, abd., III
Mittel	49.0	48.8	49.0	14.9	21.3	15.2	22.1	10.9	11.4	11.4	11.2	89	60	85		2.2		2.9		1.2	4.6	4.9	3.4	43.8	[1]) ⊤¹ SW–W–SE 15¹⁰–16

August — Köslin — 1929

$H_b = 53.4$ m $C_g = +0.6$ mm $\varphi = 54^0\,12'$ N $\lambda = 16^0\,11'$ E $= 1^h\,4.5^m$ $H = 46$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

1	46.5	**44.6**	45.3	14.7	21.7	16.7	22.2	8.2	10.5	12.7	11.2	84	66	79	S	2	S	3	SW	3	8¹	4⁰	9¹	5.9	● n, 10¹⁰–11⁵⁵, ● ⌇¹ 15¹⁰–²⁵
2	46.8	50.6	53.3	16.8	17.8	15.4	19.8	8.0	9.5	11.5	11.5	67	75	88	SW	6	SW	5	W	3	6⁰	7⁰	3⁰	**6.4**	● n, ● 12²⁰–⁴⁰, ● sch.–18¹⁰
3	57.2	60.2	62.0	13.1	17.7	12.1	19.6	5.5	8.6	7.5	7.8	77	50	82	W	4	NW	5	N	3	5⁰	2⁰	3⁰	5.1	
4	60.8	57.4	57.8	13.3	23.0	15.0	26.9	**2.8**	8.3	8.9	10.4	73	42	82	NE	3	SE	4	S	2	0	0	2⁰	.	
5	53.5	51.9	*53.6*	17.3	25.0	*17.4*	*28.1*	*12.2*	11.7	12.0	*11.5*	80	51	77	SE	3	C				3⁰	8¹		.	
6	*58.3*	*59.7*	*59.1*	*15.1*	*18.7*	*11.5*	*19.8*	*9.7*	*9.4*	*8.4*	*7.9*	*73*	*52*	*78*										0.2	
7	*58.1*	56.2	55.5	*14.7*	25.6	19.2	*26.8*	*8.1*	*8.7*	9.9	9.3	*69*	40	56			S	2	W	3		0	1⁰	.	
8	55.2	53.6	52.9	14.6	27.8	20.2	29.2	10.5	9.7	9.6	11.9	78	34	67	WSW	2	SE	3	E	2	4⁰	3⁰	2⁰	.	
9	55.3	57.6	57.9	15.8	16.8	12.2	21.0	12.2	11.7	10.2	9.6	87	71	90	W	4	W	4	C		10¹	10¹	3⁰	.	● 9⁰⁵–¹⁰, 11¹⁰–²⁵
10	58.5	59.1	59.9	12.7	19.4	13.8	21.5	9.0	10.3	10.2	10.0	93	60	84	C		W	3	C		3⁰	8¹	3⁰	0.2	⌓² fr.
11	60.9	60.9	59.7	14.6	23.2	18.0	23.8	10.0	11.3	11.0	10.6	91	52	69	ESE	2	WNW	4	NE	4	0	3⁰	3⁰	.	⌓² fr.
12	58.5	57.5	59.4	18.6	20.0	14.8	26.4	10.0	11.4	12.3	11.2	71	70	89	S	3	W	5	C		0	9¹	4¹	.	⌓⁰ fr.
13	60.7	62.5	63.3	11.8	19.2	11.8	19.8	10.5	10.3	9.5	9.0	100	57	87	E	2	NW	4	SW	2	4⁰	3⁰	0	.	≡⁰ fr.
14	63.1	60.3	58.4	11.8	24.2	19.4	25.9	8.8	8.9	8.3	9.2	86	37	54	S	2	S	4	SE	4	0	5¹	5¹	.	⌓¹ fr.
15	58.3	59.5	60.0	15.3	18.4	11.0	20.3	11.0	11.7	10.2	8.6	90	64	87	NW	1	NW	4	C		4⁰	4⁰	1⁰	.	⌓⁰ fr.
16	60.7	60.7	59.6	9.2	19.2	15.2	22.0	5.3	8.6	8.8	9.5	99	53	74	W	2	NW	2	N	5	0	7¹	0	.	⌓² fr.
17	57.6	55.2	57.0	17.2	30.6	19.4	**30.7**	14.2	12.1	11.4	14.2	82	35	84	E	3	S	4	W	4	1⁰	4⁰	10¹	.	
18	57.5	56.8	56.5	17.9	25.2	17.2	26.1	15.6	**14.8**	**14.8**	14.3	96	61	97	C		W	1	W	1	3⁰	7¹	10¹	1.1	● n, ●¹ 15²⁰–⁴⁰, ⊤ 16⁴⁰, ⊤ 21⁴⁰
19	58.2	60.6	61.0	14.2	17.8	10.3	18.3	10.3	11.5	9.2	8.1	95	60	86	W	2	WNW	4	WNW	1	10¹	8²	1⁰	3.2	
20	62.2	62.5	62.5	10.0	18.3	11.3	18.6	7.0	8.4	8.5	8.4	92	54	84	WNW	1	N	2	C		1⁰	4⁰	5⁰	.	⌓² fr.
21	62.5	61.8	62.3	10.2	14.6	11.8	16.5	7.0	8.8	10.6	9.9	94	85	95	NE	2	C		C		9⁰	10¹	10¹	.	●¹ 11½–13¾, ⌓⁰ fr.
22	61.5	60.3	60.2	10.6	19.6	13.4	19.8	9.4	9.0	8.6	9.0	94	50	78	SE	1	N	2	N	3	1⁰	2⁰	2⁰	4.5	●⁰ 10¹⁰–²⁵
23	60.6	60.5	60.2	11.2	23.2	13.4	24.3	7.8	8.3	9.1	9.2	83	43	80	NE	2	N	2	C		0	4¹	2⁰	0.0	⌓¹ fr.
24	58.9	58.0	57.2	14.6	20.1	19.2	21.5	11.4	9.8	13.7	13.6	79	78	81	SE	2	SW	5	SW	2	10¹	10¹	10¹	.	
25	57.2	59.2	58.8	16.4	17.8	11.0	19.4	11.0	13.3	9.2	8.8	95	60	90	SW	1	W	3	C		10¹●	6¹	0	2.0	● n, ●⁰ 7–7²⁵, ●¹ 9–9¹⁰
26	58.9	61.2	62.5	11.8	16.5	9.6	17.4	9.0	9.6	**7.2**	8.0	92	51	89	W	2	W	6	C		5⁰	5¹	0	0.8	⌓⁰ fr., ●⁰ 9¹⁰–10
27	**63.7**	62.3	60.4	9.8	20.0	13.2	20.7	7.0	8.3	8.9	9.1	92	51	80	W	1	N	2	C		5¹	0	0	0.3	
28	59.3	56.8	56.6	12.2	27.6	17.5	28.0	9.2	8.2	**7.2**	8.6	77	**26**	57	E	2	S	3	S	2	0	0	0	.	
29	57.0	59.1	59.7	16.4	23.4	14.4	23.7	14.3	12.9	9.3	10.4	92	43	85	W	2	W	5	W	2	0	2	0	.	
30	60.3	60.8	60.7	13.0	20.6	12.1	21.3	10.2	10.3	9.1	8.3	90	50	78	SW	1	NW	3	C		1⁰	3⁰	0	.	⌓⁰ fr.
31	60.2	59.0	58.3	11.8	22.0	18.2	24.1	8.7	9.7	9.2	9.0	93	46	58	E	2	S	2	E	4	0	6¹	6¹	.	⌓⁰ fr.
Mittel	58.3	58.3	58.4	13.8	21.1	14.7	22.7	9.5	10.2	9.9	9.9	86	54	80										29.7	

August — Breslau-Krietern — 1929

$H_b = 131.1$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51^0\,5'$ N $\lambda = 17^0\,0'$ E $= 1^h\,8^m$ $H = 124$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm + 7h	14h	21h	Lufttemperatur C° 7h	14h	21h	Max.	Min.	Dampfspannung mm 7h	14h	21h	Relative Feuchtigkeit Proz. 7h	14h	21h	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7h	14h	21h	Bewölkung 0 bis 10 7h	14h	21h	Niederschlag mm 7h	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
1	43.1	**40.9**	41.6	16.6	24.8	20.4	27.6	12.0	11.5	12.1	11.7	81	51	65	SSE 1	WSW 2	WSW 2	7^1	9^1	8^1	0.1	●⁰ n
2	44.6	45.9	48.6	17.5	22.6	16.2	23.7	15.7	11.8	9.1	10.4	79	44	75	SW 1	SSW 3	C	10^1	7^1○	9^1	.	
3	52.6	52.9	53.7	14.2	20.4	15.6	22.1	11.5	10.3	8.4	8.4	85	47	63	NNW 2	C	C	9^1	6^1○	3^1	.	⊕ 9^{37}
4	52.7	50.8	49.5	13.7	19.8	14.5	21.0	8.9	9.0	10.8	11.5	76	62	93	C	E 2	C	7^1	9^1	3^1	.	⌓¹ fr.
5	47.2	45.5	45.6	15.2	27.2	18.8	28.3	11.8	12.3	11.2	11.2	95	41	69	SSE 1	SSE 1	C	7^1≡	4^1○	5^1	.	
6	50.8	51.9	51.8	16.8	19.1	14.3	25.5	14.0	12.2	10.2	9.5	85	62	78	WNW 1	WNW 2	W 1	10^1●	8^1	0	0.0	● tr. 6^{30}–7^{10}, ⌓¹ ≡¹ fr.
7	51.0	50.5	48.2	15.2	24.7	19.3	26.8	8.2	10.4	9.6	9.8	80	41	59	E 1	ESE 1	C	○	○	1^0	0.0	⌓¹ ∞ fr.
8	48.0	47.1	46.6	16.4	28.2	19.3	30.5	10.5	10.0	11.0	10.5	72	**38**	63	C	ESE 1	C	○	○	2^0	.	⌓¹ ∞¹ fr., ⌓¹ abd.
9	47.7	48.4	49.6	18.0	23.6	18.0	25.2	13.2	12.8	12.8	12.0	83	59	77	WSW 2	WNW 1	NNW 1	7^1○	6^1○	9^1	.	● 10^{48}–$14\frac{1}{2}$, ●¹ fr., ⍁ 22^{10}
10	50.0	51.3	53.4	13.8	18.8	14.2	19.5	12.4	11.3	12.5	11.8	96	77	97	NNE 3	NW 1	NW 3	10^2●⍁	10^1	10^2●	**32.5**	●² n–2, ●⁶–$2\frac{1}{2}$, ●¹ 5^{08}–6^{37}, ●¹–$8\frac{1}{2}$,[1]
11	55.6	55.2	53.5	14.5	21.4	16.6	23.6	12.4	10.8	11.6	12.1	88	61	86	SE 1	SE 1	C	3^1○	7^1○	2^1	11.5	●¹ 1–2, ⌓¹ fr.
12	51.9	50.8	51.2	16.5	25.3	20.3	27.0	12.5	12.4	14.1	15.1	88	58	84	SE 1	SW 1	C	7^1	3^1○	7^1	.	●² $23\frac{1}{2}$–n, ⌓¹, ∞¹ fr.
13	54.1	55.3	56.6	17.1	21.9	16.7	26.3	15.6	13.4	9.9	11.1	91	50	78	C	NW 1	C	10^1	7^1	7^1	8.5	●² n–0^{10}, ●¹–1, ●²⁻¹ 2–5, ●²⁻¹ 7^{13}–^{30},
14	56.2	55.0	53.7	14.1	23.8	17.1	24.6	9.9	11.2	10.7	11.7	93	49	80	C	SSE 2	SE 1	○	3^1○	○	0.0	⌓² ∞¹ fr., ⌓¹, ∞¹ abd. [⊕ $15\frac{1}{2}$
15	51.8	51.0	51.1	15.5	26.8	22.1	28.6	11.4	11.5	12.1	12.8	87	46	64	C	C	C	○	○	7^1	.	⌓¹ ∞¹ fr., ⍁⁰. i. NE 21^{10}
16	51.5	51.4	51.6	17.1	24.0	19.0	25.0	12.9	11.5	14.1	13.8	79	63	84	NE 1	C	NE 1	5^1○	8^1○	7^1	.	⌓¹ ∞¹ fr., ⍁² i. SE $19\frac{1}{2}$–20
17	50.6	49.4	49.3	18.0	29.7	21.4	30.6	14.6	10.8	15.5	15.9	70	49	83	SE 1	SSE 1	C	1^0○	4^0○	1^1	.	⌓¹ ∞¹ fr.
18	50.6	49.8	49.8	18.6	26.4	19.3	28.0	15.3	13.6	15.3	**16.5**	85	59	98	C	W 1	C	2^0○	8^2	4^1	.	●¹⁻² 13^{35}–$16\frac{1}{2}$ m. U., ⌓¹ ∞¹ fr.,[2]
19	51.3	51.9	53.3	16.2	14.7	14.6	19.9	14.0	13.4	11.3	11.8	97	90	95	NW 1	NW 1	C	10^2●	10^1	10^2	15.4	●² 4^{25}–6, ●⁰⁻¹ ● tr. zeitw.–18^{40}
20	54.9	53.8	53.7	13.6	12.9	11.1	15.8	10.5	8.4	9.8	9.7	72	88	98	N 1	N 1	C	10^1	10^1●	10^2●	2.5	●¹⁻² fast anhaltend a–n
21	52.6	53.2	55.0	12.1	13.0	12.1	13.7	9.5	9.2	9.1	9.9	87	81	93	N 1	N 2	C	10^1●	10^1●	10^1	25.3	● n–7, Spr.●–$17\frac{1}{2}$ meist
22	54.8	54.1	53.5	11.9	16.2	13.8	19.0	10.6	9.2	**8.1**	9.6	88	58	81	W 1	C	C	10^1	9^2	7^1	0.5	⌓¹ abd., ⊕¹ 10^{08}
23	54.0	54.1	54.1	11.1	18.8	12.8	21.0	8.3	8.9	9.3	9.8	90	57	88	E 1	C	C	10^1	9^1	3^1	.	⌓¹ fr.
24	54.2	54.0	53.4	12.0	23.1	16.3	23.9	7.0	9.2	8.5	12.0	88	40	86	C	SE 1	C	○	○	3^1	.	∞¹ fr., ⊕⁰⁻¹ 13, 16
25	52.9	52.7	52.8	14.9	24.2	18.6	25.4	14.3	12.0	15.1	14.0	95	67	87	C	NW 2	C	8^1	5^1○	3^1	.	∞¹ ⌓¹ fr.
26	53.0	54.2	56.2	15.8	21.4	13.3	22.0	13.0	10.0	9.1	8.8	74	48	77	W 2	W 4	NW 1	3^1○	5^1○	3^1	.	∞¹ fr., ⌓¹ ∞¹ abd., ≡⁰ n
27	**56.7**	55.0	53.5	12.1	20.9	15.0	22.0	**6.1**	8.6	8.9	9.1	81	48	71	E 1	E 1	C	○	○	○	.	⌓² ∞¹ fr., ≡² n
28	52.0	50.3	50.4	12.4	28.3	19.9	29.5	8.1	9.0	13.7	14.2	84	47	82	E 2	S 3	SSE 1	○	○	○	.	⌓² ∞¹ fr., ⌓¹ ∞¹ abd.
29	51.8	52.7	53.5	18.4	26.3	20.5	28.7	13.9	13.4	15.8	16.0	85	62	89	C	NW 1	C	4^1○	7^1	10^1●	.	●¹ $20\frac{1}{2}$–$22\frac{3}{4}$, ⌓¹ ∞¹ fr., ⊕ 13^{07}, ⊤¹ [3]
30	52.6	52.2	52.0	18.5	27.6	17.4	28.6	15.6	13.8	15.4	13.2	86	55	89	E 1	SE 1	C	2^0○	4^1○	6^1	2.4	●¹ 16^{08}–17^{10}, ⌓¹ fr., ⍁¹ W–S–E 15^{35}–[4]
31	51.0	50.6	50.2	16.6	28.7	20.0	**31.5**	14.8	13.3	15.8	15.7	94	53	89	S 1	SE 2	C	○	○	4^1	0.5	⌓² ∞¹ fr., ∞² abd.
Mittel	51.7	51.4	51.5	15.3	22.7	17.0	24.7	11.9	11.1	11.6	11.9	85	57	81	0.9	1.3	0.4	5.2	5.4	5.0	99.2	

August — Berlin-Dahlem — 1929

$H_b = 57.8$ m $C_g = +0.5$ mm $\varphi = 52^0\,27'$ N $\lambda = 13^0\,18'$ E $= 53^m$ $H = 55$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ $h_r = 1.0$ m

1	44.8	**44.0**	45.2	14.8	22.2	19.6	23.2	14.7	11.7	11.4	8.6	93	57	51	S 3	W 6	SW 1	10^2●	2^1	9^2	2.1	●⁰ 7–8^{05}, ●¹ 12^{05-15}, ●¹–12^{15}, ●¹–¹)
2	48.4	51.8	55.2	16.9	18.5	15.2	19.9	14.8	9.4	9.7	9.7	65	61	75	WSW 5	WNW 5	NW 3	5^1○	7^1○	2^1	**3.7**	●⁰ tr. tagsüber vereinzelt
3	59.5	59.7	59.0	11.8	18.5	12.5	20.7	9.1	8.4	7.0	8.6	81	44	79	NW 1	W 3	C	○	1^1○	7^0	.	⌓² fr., I
4	58.3	55.0	53.1	14.6	24.7	19.5	26.0	9.0	7.3	9.2	9.7	59	40	57	ESE 2	S 1	E 1	1^0○	7^0○	1^0	.	⌓² fr., I
5	51.3	50.6	54.5	16.5	26.6	20.3	27.6	13.7	11.1	11.2	11.4	79	43	64	SE 1	NW 5	WNW 4	4^0○	9^0○	9^1	.	●¹ fr., I
6	59.8	58.8	57.0	13.8	20.9	15.1	22.1	10.8	8.6	8.2	9.1	73	45	71	NW 1	W 2	C	4^0○	6^1○	1^0	.	
7	56.0	54.0	53.2	14.9	28.0	20.2	28.4	11.2	9.6	9.8	10.9	76	35	62	SE 1	S 4	W 1	○	4^0○	4^0	.	⌓² fr., I
8	53.0	52.2	53.6	17.7	30.0	19.3	30.0	15.3	10.5	13.0	12.5	69	41	75	ESE 2	NW 3	NW 3	8^0○	9^0○	10^1	.	⌓² fr., I
9	55.9	57.4	57.5	14.7	19.2	16.8	20.3	14.3	12.2	10.9	12.8	98	66	89	NNW 1	N 1	C	10^1	9^1	7^1	3.3	● n, ●⁰ $8\frac{1}{2}$–$9\frac{1}{2}$
10	58.1	59.5	60.3	15.8	22.6	16.5	22.6	15.4	12.2	11.7	11.6	91	57	83	S 1	C	SW 2	10^1	10^2	5^0	0.1	
11	61.4	60.5	58.9	14.2	25.7	19.3	25.8	11.3	10.2	8.3	10.6	85	34	63	SSW 2	SE 1	SW 1	4^0	4^1○	5^1	.	⌓² fr., I
12	57.8	58.1	59.9	15.8	23.9	17.3	24.3	12.2	11.8	15.3	13.5	88	69	91	SE 1	WNW 4	C	1^0○	4^1○	9^1	.	⌓² fr., I
13	62.5	63.0	63.0	14.7	20.6	13.2	21.6	12.7	10.2	7.6	8.6	82	42	76	NNW 3	WNW 3	C	1^0○	2^1○	○	.	⌓² fr., I
14	61.9	58.9	57.5	14.4	25.8	17.9	27.6	8.7	8.7	8.3	12.1	71	33	79	SE 2	SSE 3	C	○	4^1○	4^0	.	⌓² fr., I
15	59.0	59.2	58.8	15.4	21.9	15.1	22.3	12.7	10.9	9.3	10.3	83	47	80	N 2	SW 3	C	8^0○	8^1○	1^0	.	⌓² fr., I
16	58.9	57.6	57.2	16.2	24.4	19.9	25.7	14.0	9.3	11.9	12.4	68	55	72	ENE 3	ESE 3	E 1	2^0○	3^1○	3^0	.	⌓² fr., I
17	55.1	63.1	56.6	17.2	28.7	19.1	**30.9**	15.0	13.0	13.7	**15.7**	89	46	95	SE 2	NW 2	NW 1	2^0○	8^2○	9^2	.	⌓² fr., I
18	57.3	56.6	57.4	16.5	19.5	16.7	25.0	14.1	13.2	13.2	13.2	94	78	93	SW 1	W 1	W 1	2^0○	10^1	8^1	1.5	● n, ⌓² fr., I
19	59.4	60.5	61.5	12.9	19.2	12.9	19.5	12.4	9.7	9.3	8.3	87	56	75	NW 1	NW 4	NW 1	5^0○	5^1	4^0	.	⌓² fr., I
20	62.2	61.1	61.1	11.3	18.4	16.6	18.9	8.4	8.6	**6.5**	7.4	86	41	52	N 1	E 3	SE 1	2^0≡	8^1	10^1	.	⌓² ≡² fr., I
21	61.8	61.9	62.0	11.6	15.1	13.7	16.6	11.3	9.3	9.9	10.7	91	77	91	N 2	W 2	C	10^1●	10^1	10^2	1.6	●⁰ 7–$7\frac{1}{4}$, ●¹–$9\frac{1}{2}$
22	61.5	59.6	58.9	12.4	21.3	13.7	22.3	8.8	10.0	8.8	8.9	93	47	76	SE 2	SE 3	SE 1	2^0≡	4^1○	○	0.6	●² ≡² fr., I
23	60.0	60.3	60.4	13.6	20.7	14.1	22.2	11.6	9.6	9.9	10.5	82	54	87	S 1	W 2	C	9^1	8^1	○	.	⌓² fr., I
24	59.9	58.7	57.6	15.5	24.7	18.9	26.3	12.8	11.1	13.8	14.1	84	60	86	SSW 2	W 3	SW 2	10^1	7^0○	9^0	.	⌓² fr., I
25	58.6	59.5	59.6	17.7	20.0	16.9	23.0	16.6	12.0	12.7	9.4	80	73	65	W 3	NW 2	C	10^2	10^2	○	.	⌓² fr., I
26	61.7	62.7	62.8	11.8	19.2	11.5	20.5	9.4	8.7	7.8	8.8	84	47	86	NW 3	SW 3	W 1	7^1○	4^1○	○	.	⌓² fr., I
27	**63.2**	60.5	58.5	11.2	24.1	17.1	24.7	**7.3**	8.7	7.5	7.8	87	34	54	SE 1	E 4	E 1	○≡	○	○	.	≡² ⌓² fr., I
28	56.9	53.3	55.1	12.6	30.0	19.5	30.5	10.9	8.9	9.1	11.3	82	**29**	67	E 2	S 3	SSE 1	○	2^0○	○	.	⌓¹ fr., I
29	59.2	59.5	59.4	18.0	25.7	17.1	26.5	16.7	12.7	11.2	12.7	83	46	88	NW 3	NW 3	C	4^1	4^1○	○	.	⌓² fr., I
30	59.8	59.5	59.0	17.5	26.1	20.8	26.3	14.5	10.2	11.0	11.0	68	44	60	N 1	C	NE 1	5^1	2^1○	3^0	.	⌓¹ fr., I
31	58.3	57.1	57.0	18.4	28.6	21.2	29.5	16.7	10.5	13.4	13.9	67	46	74	E 3	SE 1	E 1	5^2○	1^1○	○	.	
Mittel	58.1	57.9	57.8	14.9	23.1	17.0	24.2	12.5	10.3	10.3	10.8	81	50	75	1.9	2.7	0.9	4.6	5.6	4.2	12.9	[1] $12\frac{1}{2}$, ⊤ W–E 12^{05-20}

Breslau-Krietern: [1] ●¹ 18^{50}–21, ⍁² i. NE 6^{55}–$7\frac{1}{2}$, ⊤¹ i. SE 19^{10}–20 [2] ≡¹ 19^{15}, ∪¹ 22^{25}, ⊤⁰ 13^{10}–17, ⍁⁰ i. S u. SE 22 [3] SW–S–SE–E 19^{05}–$21\frac{1}{2}$, ⍁¹ 24 (?) [4] $17\frac{1}{2}$, ⍁ i. E, SE 19^{15}–$21\frac{1}{2}$

August — Erfurt — 1929

$H_b = 211.7$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51^0\,0'$ N $\lambda = 11^0\,4'$ E $= 44.5^m$ $H = 208$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm +			Lufttemperatur C°					Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Max.	Min.	7h	14h	21h	7h	14h	21h	7h	14h	21h	7h	14h	21h	7h	
1	**32.1**	32.6	33.7	17.0	23.8	18.0	24.0	15.4	10.8	8.2	7.9	75	37	54	SW 4	SW 8	W 6	7^1	6^1 ○	8^1	0.3	
2	36.9	40.1	42.8	15.3	21.2	12.9	21.2	12.8	8.6	8.7	7.6	66	47	69	SW 4	SW 5	N 3	6^0 ○	10^0	0	.	
3	46.2	45.8	45.2	11.8	20.2	14.2	22.6	7.0	8.1	6.3	7.4	78	36	61	W 2	NW 1	E 1	0 ○	1 ○	0	.	
4	43.8	40.3	38.8	15.5	27.5	19.4	27.8	8.8	8.9	7.1	8.7	67	26	52	NE 1	SW 4	S 2	7^0	0 ○	1^0	.	
5	38.1	38.9	43.5	20.8	20.4	16.5	24.4	16.5	10.0	14.0	11.1	54	74	79	SW 1	S 1	N 3	1^0 ○	10^1 ●	10^1	.	● 13^{55}–14^{25}
6	46.2	44.3	43.0	13.7	23.6	15.4	24.0	10.2	9.5	6.5	9.1	81	30	70	S 1	SW 3	S 1	1^0 ○	2^0 ○	1^0	1.4	
7	42.0	40.3	39.3	18.4	28.5	21.4	29.3	12.0	10.1	8.1	11.6	64	28	61	SW 1	SE 1	C	0 ○	0 ○	4^0	.	
8	40.0	40.1	41.3	18.7	24.7	18.1	27.0	13.5	10.8	11.6	14.1	67	50	91	C	N 4	NW 4	10^0	8^1	10^1	.	● 21^{55}–n
9	42.9	44.5	44.4	14.6	16.3	16.2	18.8	14.0	11.8	12.0	12.4	95	86	90	N 2	E 1	SE 1	10^1	10^1	10^1	**17.4**	
10	44.5	45.4	46.6	15.1	17.8	16.1	19.5	14.2	11.9	11.1	12.2	93	73	89	N 1	SE 2	C	10^1 ≡	9^0	10^1	.	≡ n–11
11	48.1	46.0	44.8	12.8	25.7	17.9	26.0	10.0	9.7	9.1	12.1	88	37	79	W 2	SE 2	SE 1	0 ○	1^0 ○	3^0	.	
12	44.8	45.3	47.1	15.8	23.3	18.7	24.2	12.7	10.7	11.2	11.7	80	52	73	SW 1	N 3	NE 2	0 ○	10^0	10^1	.	
13	**49.3**	**49.3**	48.9	15.0	22.3	15.4	24.0	12.6	10.3	8.2	9.3	81	41	71	NE 1	SE 1	E 1	10^0	2^0 ○	0	.	
14	47.7	45.4	44.9	12.0	27.6	19.7	28.2	10.9	9.2	10.7	10.9	88	39	64	N 1	SW 2	E 1	0 ○	3^0 ○	6^0	.	
15	45.4	44.4	44.4	15.4	24.4	18.7	24.7	13.5	11.0	11.2	11.4	84	49	71	SE 1	NE 2	NE 1	1^0 ○	2^0 ○	0	.	
16	44.4	42.9	42.1	14.3	27.2	19.9	27.8	11.8	9.9	9.9	12.2	82	37	70	NE 1	E 1	SE 1	0 ○	0 ○	0	.	
17	40.7	42.5	44.1	21.0	24.2	18.8	29.3	17.2	11.9	**14.6**	12.9	64	65	79	SE 3	NW 1	C	10^0	10^1	10^1	.	● 12^{55}–13^{10}; ☈ W–E 12^{55}–13^{14}
18	43.6	43.8	44.4	17.7	20.8	16.0	21.5	14.7	12.9	14.3	12.6	85	78	93	NE 1	N 1	W 2	3^0 ○	8^0 ○	10^1	9.7	● a, p
19	45.8	47.0	47.6	13.9	18.4	15.4	18.8	12.6	10.0	8.6	9.7	84	55	75	N 1	NW 3	NE 2	7^0 ○	5^0 ○	10^1	3.4	
20	48.0	47.1	47.7	12.0	15.2	12.5	16.2	10.5	8.0	8.5	8.3	76	66	76	NE 1	NE 2	NE 1	10^1	10^1	10^1	.	
21	47.9	48.0	48.2	11.2	16.0	12.9	16.8	10.5	9.0	8.8	10.2	91	65	91	N 1	NE 1	N 2	10^1	10^1	10^1	.	
22	47.8	46.6	45.9	10.8	20.3	15.7	21.8	7.4	8.6	7.3	11.0	88	42	82	SE 1	C	NE 1	0 ○	10^1	10^1	.	
23	47.0	47.2	47.5	14.3	20.8	18.1	22.0	12.6	10.0	9.3	9.7	83	51	63	SE 1	W 2	SW 3	6^0	6^0 ○	6	.	
24	47.1	46.5	45.4	17.5	25.5	19.6	26.0	12.6	12.1	12.4	12.9	81	51	76	SW 2	W 3	SW 3	10^0	2^0 ○	0	.	
25	46.2	46.8	46.9	17.1	21.0	18.6	21.2	16.2	11.8	11.6	11.9	81	63	74	W 2	W 2	W 1	6^0	3^0 ○	10^0	.	
26	48.5	48.8	48.8	13.8	20.4	13.0	21.3	11.4	9.2	6.5	7.8	78	37	70	E 1	NE 2	E 1	2^0 ○	0 ○	0	.	
27	48.0	45.3	43.2	10.7	26.2	19.0	27.0	**6.8**	6.9	**5.7**	6.6	72	**23**	40	SW 1	E 3	NE 1	0 ○	0 ○	0	.	
28	43.0	42.3	42.7	13.3	31.1	23.7	**32.0**	12.0	7.2	10.0	10.5	63	30	48	N 2	W 3	C	0 ○	1^0 ○	0	.	
29	46.5	45.9	45.5	18.2	28.6	20.2	28.7	16.7	14.0	9.4	11.3	90	32	64	SW 1	W 1	C	10^1	3^1	0	0.4	● 6^{55}–^{10}
30	45.9	46.1	45.7	15.6	26.7	20.8	27.3	13.5	10.8	10.5	10.9	81	40	60	SW 1	NE 3	SE 1	0 ○	0 ○	4^0	.	
31	44.7	43.9	43.3	16.1	29.5	21.2	30.3	14.0	10.6	7.0	8.6	78	**23**	46	SW 1	NE 2	NE 1	0 ○	0 ○	0	.	
Mittel	44.6	44.3	44.4	15.1	23.2	17.5	24.3	12.4	10.1	9.6	10.5	79	47	70	1.4	2.3	1.5	4.4	4.6	4.9	32.6	Bemerkungen unvollständig.

August — Helgoland — 1929

$H_b = 41.0$ m $C_g = +0.6$ mm $\varphi = 54^0\,10'$ N $\lambda = 7^0\,51'$ E $= 31.5$ m $H = 39$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

1	38.9	**38.4**	41.4	14.6	14.8	14.6	15.7	13.9	10.8	11.0	10.5	87	88	85	SW 4	SW 4	WSW 3	10	10 ●	10^2	**7.7**	● 9^{55}–10^{30}, II
2	48.2	53.2	57.0	14.0	14.9	12.7	15.1	12.1	10.2	8.8	7.9	85	69	72	NW 3	NW 3	NW 4	10	3 ○	5^2	2.1	
3	58.9	58.9	56.8	13.4	16.7	16.9	17.6	12.3	8.8	8.5	11.4	77	60	79	WNW 2	SW 2	SW 2	10^2	5 ○	10^2	0.3	
4	55.3	52.7	50.7	16.9	19.9	18.2	20.7	15.6	11.4	12.0	12.2	79	69	78	SSE 3	SSE 1	SE 1	10^2	2 ○	6	.	
5	49.8	53.5	57.5	16.0	16.0	13.5	18.2	13.2	11.8	9.3	8.0	87	69	69	SW 3	WNW 4	W 2	10^2	6^2 ○	4	.	
6	58.0	56.3	54.4	15.3	17.1	15.9	19.1	13.3	9.7	11.4	12.2	75	79	90	SW 2	SE 2	SE 1	5 ○	10^2	10^1	.	
7	52.4	54.0	55.3	16.7	18.6	15.7	20.1	15.5	11.4	12.1	11.7	80	76	88	SE 2	W 1	W 1	10^2	8^1 ○	3^2	.	● 22^{55}
8	55.5	56.9	57.4	14.0	15.8	14.3	16.3	13.3	11.1	10.5	11.0	93	79	91	NE 3	NNW 1	C	10^2	10^2	4^1	4.3	
9	57.6	58.8	58.5	13.6	16.9	15.3	17.1	13.1	10.8	10.2	10.9	93	71	84	NNW 2	NNW 1	C	10^2	7 ○	6	3.0	
10	59.1	60.3	61.0	15.9	19.3	15.5	19.3	14.6	11.6	11.8	12.0	86	71	91	SW 2	W 1	C	9^1 ○	1 ○	1	0.1	∞ mtg.
11	60.3	59.1	59.1	17.2	19.6	16.9	20.7	14.5	12.2	13.3	12.7	83	78	89	SW 2	SW 2	W 2	0 ○	1 ○	9^2	.	
12	59.3	61.1	62.1	15.1	17.7	14.7	18.0	14.1	10.5	10.6	10.0	82	70	80	NW 1	WNW 2	NW 2	1 ○	6 ○	3	0.2	
13	62.8	64.0	63.4	16.2	18.1	14.8	18.2	14.5	11.1	10.0	9.4	81	65	75	W 2	WNW 1	C	9^2 ○	0 ○	4	.	
14	58.7	58.8	59.8	16.9	17.1	14.8	18.5	14.7	10.5	11.9	10.3	73	82	82	SW 4	W 3	NW 2	9^1 ○	8^2 ○	2	.	
15	60.6	61.0	60.8	15.3	17.6	14.9	18.4	14.8	9.6	10.4	10.1	74	69	80	NW 1	NW 1	C	2^1 ○	8^1 ○	4	.	
16	60.0	59.1	57.4	16.1	18.9	17.9	20.1	14.6	10.6	11.3	12.9	78	70	84	SW 1	SSE 1	SE 3	2 ○	0 ○	9	.	∞ mtg.
17	50.7	55.2	56.1	17.9	17.9	16.0	18.4	15.0	11.7	11.4	10.9	76	75	81	SW 3	NW 3	C	10^2	7^2 ○	4	2.5	☈ 4
18	56.3	56.9	58.7	15.4	15.9	14.4	18.6	14.1	10.9	9.7	9.9	83	72	81	SW 3	SW 4	SW 3	10^2	9^2 ●	9^2	.	● $^{0-1}$ 14^{55}
19	61.4	63.2	63.9	13.7	15.4	12.9	16.1	12.6	7.4	8.1	7.0	64	62	63	NW 3	NW 3	NW 1	2^1 ○	5^1 ○	2	0.2	
20	63.8	63.6	63.4	14.5	15.9	14.7	17.2	**11.9**	8.1	7.9	8.3	65	59	67	NW 1	SW 1	SE 2	4 ○	6 ○	2	.	
21	62.9	62.3	62.0	15.6	18.1	15.7	18.3	14.5	8.6	10.3	9.7	65	66	73	C	SSE 1	C	9^2	9^1 ○	2	.	
22	59.2	57.9	58.2	15.4	14.9	15.2	16.0	14.5	10.1	10.6	10.8	77	84	84	SW 2	SW 1	C	10^2	10^2	10^1	.	● ^{0} 7^{55}, ● ^{0} 17^{55}, 22
23	59.4	58.8	58.1	15.5	16.7	16.2	17.6	14.4	11.1	11.5	11.5	84	81	84	SW 2	SW 3	SW 4	2 ○	10^2	10^2	6.3	
24	57.2	57.4	56.6	16.6	16.4	16.5	18.0	15.9	11.7	11.1	11.3	83	80	81	W 2	W 4	W 4	10^2	10^1	10^2	7.0	● ^{0} 9
25	59.7	61.5	62.0	15.3	16.1	14.7	16.6	14.3	**6.8**	8.7	8.0	**52**	64	64	WNW 2	WNW 3	WNW 2	6 ○	5^2 ○	4	3.4	
26	64.2	**65.2**	64.1	15.1	16.1	13.2	16.6	13.1	8.3	9.2	8.7	65	67	77	NW 3	NW 2	C	7^2 ○	2 ○	0	0.1	
27	62.7	59.9	57.1	15.3	20.0	17.9	20.7	12.7	10.0	10.8	11.8	77	63	77	SSE 3	SE 1	SE 1	0 ○	1 ○	0	.	∞ fr.
28	54.6	54.4	56.9	17.4	22.9	16.7	**23.3**	16.3	11.3	**14.3**	13.4	76	69	94	SSE 2	SSE 3	C	2 ○	6^1 ○	0	.	
29	58.2	59.8	60.5	16.7	18.3	16.2	18.6	15.8	12.9	12.6	11.5	91	80	84	W 3	W 2	W 1	8^2	0 ○	0	.	
30	60.7	61.1	60.1	16.7	19.9	17.0	20.3	15.8	12.5	12.4	11.9	88	72	82	WSW 1	SW 1	SW 1	2 ○	3	1	.	
31	58.1	57.1	56.8	17.4	19.7	19.9	22.3	16.7	12.6	14.0	12.7	85	82	74	SE 1	SSE 1	C	5^1 ○	0 ○	3	.	∞ mtg.
Mittel	57.6	58.1	58.3	15.7	17.5	15.6	18.4	14.2	10.5	10.8	10.7	79	72	80	2.2	2.0	1.3	6.6	5.4	4.7	37.2	Bemerkungen unvollständig.

August — Münster i. W. — 1929

$H_b = 64.2$ m $C_g = +0.5$ mm, unter 734 mm $= +0.4$ mm $\varphi = 51^0\,58'$ N $\lambda = 7^0\,37'$ E $= 30.5^m$ $H = 63$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm +			Lufttemperatur C°					Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12						Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Max.	Min.	7h	14h	21h	7h	14h	21h	7h		14h		21h		7h	14h	21h	7h	
1	**41.7**	43.0	44.3	16.2	15.9	14.4	18.5	13.6	8.9	10.7	11.0	64	80	90	SW	6	SW	6	SW	6	$4^1_{\bigcirc}$	10^2	10^2	2.0	●¹ n, a, p
2	50.5	54.0	57.1	14.2	18.2	12.3	18.3	12.3	9.6	7.5	9.2	80	48	86	W	4	NW	4	NW	2	10^1	$6^1_{\bigcirc}$	o	**11.0**	●⁰ sch. 11
3	59.7	57.3	56.4	11.4	21.4	17.1	22.2	**6.5**	8.4	9.0	11.6	83	48	79	NW	2	S	3	S	2	$0_{\bigcirc}$	$6^1_{\bigcirc}$	8^1	0.1	
4	54.5	50.2	49.8	18.6	25.5	18.8	26.1	13.3	10.4	8.5	12.0	65	35	74	S	3	S	5	S	2	$2^1_{\bigcirc}$	$7^1_{\bigcirc}$	8^1	.	
5	50.8	53.7	57.4	16.1	17.0	13.0	22.0	13.0	11.4	10.6	8.9	84	73	80	SW	2	W	2	W	2	7^1	9^1	o	0.1	●⁰ n, 13^{40}–$14\frac{1}{2}$
6	57.7	55.2	54.2	14.0	23.2	18.7	23.7	10.5	9.2	8.6	12.5	77	41	78	SW	3	SW	5	SE	2	$5^1_{\bigcirc}$	$5^1_{\bigcirc}$	9^1	0.0	
7	52.6	52.5	53.4	18.9	24.7	19.1	25.9	13.8	10.4	11.6	13.5	64	50	82	S	3	W	4	NW	1	8^1	10^1	10^2	.	●² $23\frac{1}{2}$–n
8	53.4	55.5	56.2	15.5	15.0	14.6	20.0	14.6	12.4	11.7	10.9	94	92	88	SE	2	NW	2	NW	2	$10^2_{\bullet}$	10^2	10^2	10.2	●¹ n, ●⁰ sch. $14\frac{1}{2}$
9	57.2	57.5	57.5	12.7	19.4	15.2	20.0	9.5	10.7	9.4	10.5	98	56	81	W	1	N	2	NW	1	10^1	10^1	7^1	0.3	
10	58.4	59.3	60.3	14.3	22.8	16.2	23.5	11.1	10.4	9.6	11.1	86	47	81	S	1	W	2	C		$0_{\bigcirc}$	$0_{\bigcirc}$	4^1	.	●⁰ sch. $19\frac{1}{4}$, ⏢² fr.
11	60.4	59.1	58.9	16.1	24.4	18.0	25.4	12.1	11.3	10.3	12.8	84	45	83	SW	2	SW	3	SW	2	$0_{\bigcirc}$	$5^1_{\bigcirc}$	3^1	0.0	
12	58.6	58.9	62.1	15.9	21.5	14.4	22.5	14.4	11.9	9.9	9.5	88	52	78	W	2	SW	3	W	2	10^1	9^1	1^1	.	
13	**63.3**	**63.3**	62.3	12.6	21.6	15.0	23.2	9.0	9.4	8.0	10.3	86	42	81	NW	2	NW	2	NE	1	$0_{\bigcirc}$	$5^1_{\bigcirc}$	o	.	⏢² fr.
14	59.5	58.5	58.8	14.3	25.7	17.3	25.9	9.8	8.6	7.1	11.7	72	**29**	80	SW	1	W	3	W	2	$4^1_{\bigcirc}$	$0_{\bigcirc}$	3^1	.	⏢¹ fr.
15	59.8	58.5	58.5	14.2	22.1	17.1	22.6	13.0	9.6	7.3	11.8	80	37	81	N	2	NE	2	NE	2	7^1	$0_{\bigcirc}$	o	.	⏢² fr.
16	57.2	56.0	54.5	16.2	26.2	19.8	26.7	12.1	8.3	7.5	12.5	60	30	73	E	2	S	1	C		$0_{\bigcirc}$	$0_{\bigcirc}$	10^1	.	⏢² fr.
17	52.4	54.8	56.1	18.7	22.4	17.3	23.8	17.1	**14.3**	12.8	11.7	89	63	80	SW	3	W	3	W	2	10^2	$5^1_{\bigcirc}$	5^1	2.0	●¹ $5\frac{1}{2}$–$7\frac{1}{2}$
18	57.3	57.3	58.8	14.0	20.6	14.8	22.2	13.5	9.7	8.5	9.3	81	47	74	W	2	SW	4	SW	3	$10^2_{\bullet}$	6^1	5^1	0.3	●⁰ n, a
19	61.0	61.8	62.5	14.6	20.0	13.8	20.2	10.8	9.1	**5.9**	9.1	73	34	77	N	3	N	3	N	2	$4^1_{\bigcirc}$	$5^1_{\bigcirc}$	5^1	0.0	
20	62.2	60.8	61.3	11.7	18.5	16.0	20.5	8.0	7.6	6.3	11.1	74	40	82	N	2	NE	2	NE	1	$3^1_{\bigcirc}$	6^1	9^1	.	
21	61.4	60.6	61.1	12.4	19.8	13.7	21.3	11.1	8.2	8.0	8.6	76	47	73	SW	1	C		SW	1	10^1	10^1	o	.	
22	59.1	58.5	58.1	14.4	14.2	13.9	16.2	11.6	9.2	11.1	10.0	75	92	84	SW	2	SW	3	SW	2	10^1	$10^2_{\bullet}$	10^2	.	●¹ 9^{16}–abd.
23	59.7	59.9	59.9	14.2	16.8	15.8	18.0	13.0	11.3	12.5	11.6	94	88	86	SW	3	SW	3	SW	3	10^1	10^1	10^2	6.1	●⁰ 16–abd. öfters
24	59.4	59.3	58.8	15.8	19.5	16.7	20.5	15.2	12.7	12.8	11.8	95	76	83	SW	4	SW	4	SW	2	10^2	9^1	3^1	0.9	●⁰ n
25	59.8	60.7	61.6	15.4	22.9	14.6	23.1	14.6	12.4	11.4	10.4	95	53	84	W	2	NW	3	NW	1	10^1	$5^1_{\bigcirc}$	o	0.9	●¹ n
26	63.2	62.8	62.0	13.4	20.8	15.8	21.4	8.5	8.7	8.9	9.8	76	49	73	NW	1	N	2	E	3	$0_{\bigcirc}$	$1^1_{\bigcirc}$	o	.	⏢² fr.
27	59.6	56.1	54.9	13.8	27.6	19.0	28.5	10.1	8.4	9.9	12.2	71	36	75	E	2	SE	3	SE	1	$0_{\bigcirc}$	$0_{\bigcirc}$	o	.	
28	53.8	55.0	57.2	17.1	26.3	20.0	28.9	13.7	10.8	12.1	13.5	74	48	78	S	2	W	4	W	1	$5^1_{\bigcirc}$	10^1	o	.	⏢¹ fr.
29	59.8	59.2	60.1	16.0	24.8	18.2	25.1	14.4	10.2	10.4	12.5	75	45	80	SW	1	W	3	W	1	8^1	$5^1_{\bigcirc}$	o	.	⏢¹ fr.
30	59.9	58.2	58.2	16.8	26.3	19.5	27.0	13.8	10.4	10.5	12.8	73	41	76	NE	1	E	1	C		$3^0_{\bigcirc}$	$3^1_{\bigcirc}$	o	.	⏢¹ fr.
31	56.5	55.6	55.7	18.3	31.2	20.5	**31.3**	14.1	10.4	11.3	11.5	67	34	64	E	1	E	1	E	1	$0_{\bigcirc}$	$0_{\bigcirc}$	o	.	⏢¹ fr.
Mittel	57.4	57.2	57.7	15.1	21.8	16.5	23.0	12.2	10.1	9.7	11.2	79	52	79		2.2		2.8		1.7	5.5	5.7	4.2	33.9	

August — Neuwied — 1929

$H_b = 66.5$ m $C_g = +0.4$ mm, unter 736 mm $= +0.3$ mm $\varphi = 50^0\,26'$ N $\lambda = 7^0\,28'$ E $= 30^m$ $H = 65$ m h_t (Hütte) $= 2.2$ m $h_r = 1.0$ m

1	**45.3**	46.3	48.4	16.2	19.2	16.7	20.0	15.8	10.2	9.7	9.6	74	59	68	S	3	SW	6	N	3	7^1	9^1	2^1	1.4	● tr. 17^{45}–18
2	52.4	54.6	57.6	14.7	16.6	13.1	19.5	12.5	10.5	9.9	9.9	84	70	88	NW	2	W	4	W	2	10^1	$10^1_{\bullet}$	o	.	● tr. 7^{05}–8, 14^{20-00}, 17^{15-25}
3	59.4	58.4	56.6	9.6	23.0	16.6	23.4	8.5	8.6	10.1	11.4	96	48	81	N	2	SW	6	SW	2	$10^2_{\equiv}$	$5^1_{\bigcirc}$	3^0	.	≡¹ fr.–9, ⏢³ fr.
4	54.7	51.8	50.6	14.5	26.3	20.0	27.1	10.0	9.8	11.5	12.7	80	45	73	S	2	S	5	S	2	$1^0_{\bigcirc}$	$5^0_{\bigcirc}$	9^1	.	⏢³ fr.
5	51.5	52.9	57.7	18.9	23.5	15.2	23.5	14.8	11.4	10.5	10.3	70	49	80	SE	4	SW	4	W	2	10^1	$8^1_{\bigcirc}$	o	.	●⁰ 11^{05-00}, 11^{40-50}
6	58.7	56.2	54.6	12.1	24.7	17.9	24.7	8.9	9.1	11.6	11.0	87	50	72	NW	2	NW	4	W	2	o	$3^1_{\bigcirc}$	1^1	0.3	
7	54.0	52.6	52.6	15.8	28.0	19.4	28.1	11.3	10.3	10.4	**14.1**	77	37	84	W	2	S	5	SW	2	$5^0_{\bigcirc}$	$9^1_{\bigcirc}$	$10^1_{\bullet}$	.	⏢¹ fr.
8	52.9	55.1	55.7	16.8	17.1	16.1	19.5	15.7	12.5	11.6	11.9	88	79	87	N	6	W	4	W	2	$10^1_{\bullet}$	10^1	8^1	0.4	● tr. 7^{30}, 10^{05}–11
9	57.1	56.6	57.5	15.2	21.2	14.7	23.0	12.8	10.3	9.0	10.2	80	48	82	W	3	NW	5	W	3	8^0	$3^1_{\bigcirc}$	1^1	.	
10	57.9	57.9	59.8	12.3	23.4	17.3	23.5	10.2	9.6	8.8	11.2	90	41	76	W	2	N	5	N	2	$10^1_{\equiv}$	$5^1_{\bigcirc}$	o	.	≡⁰ fr.–9^{30}
11	60.8	58.9	58.1	11.8	26.9	18.8	27.6	10.0	9.6	10.8	12.2	93	41	75	SW	2	S	2	C		$10^1_{\equiv}$	$3^1_{\bigcirc}$	o	.	≡¹ fr.–10, ⏢³ fr.
12	58.9	59.9	61.1	15.1	21.8	16.9	23.0	13.6	11.6	12.1	10.5	91	62	73	C		NW	3	C		$10^1_{\equiv}$	9^1	2^1	.	≡³ fr.–9
13	**63.3**	62.3	61.0	14.3	22.6	15.4	24.6	9.0	9.1	8.9	10.4	75	44	79	NW	3	NW	3	NW	2	$0_{\bigcirc}$	$0_{\bigcirc}$	o	.	⏢¹ fr.
14	60.2	57.8	58.4	11.2	28.8	18.6	29.1	8.6	8.7	8.3	11.9	87	**28**	74	NW	2	NW	2	N	3	$0_{\bigcirc}$	$0_{\bigcirc}$	o	.	⏢¹ fr.
15	58.6	57.0	56.6	13.7	27.3	19.5	28.0	11.7	11.0	9.7	13.2	94	36	78	N	2	N	5	C		$10^1_{\equiv}$	$5^1_{\bigcirc}$	o	.	≡⁰ fr.–9, ⏢¹ fr.
16	56.7	54.8	53.5	14.0	29.0	20.5	29.5	12.6	11.1	11.4	13.8	93	38	77	W	2	SW	2	NW	2	$10^1_{\equiv}$	$2^0_{\bigcirc}$	4^1	.	≡⁰ fr.–10, ⏢¹ fr.
17	53.6	54.8	56.8	19.2	24.8	18.4	25.1	16.7	13.8	13.9	14.0	83	60	89	N	2	SW	6	NW	2	$10^1_{\bullet}$	$5^1_{\bigcirc}$	1^0	0.1	● tr. 7^{30}, ●⁰ 9^{05}–10, 12^{04-07}, 15^{10-25}
18	56.6	57.1	58.8	16.6	22.1	15.5	22.7	14.3	13.3	12.5	9.5	94	63	72	W	2	SW	1	C		$10^1_{\equiv}$	8^1	1^1	1.3	●⁰ 10^{10}–11, 12^{45}–13^{05}, ≡³ fr.–10
19	60.8	61.2	61.2	11.7	19.0	14.8	19.5	9.3	9.5	8.7	8.6	92	53	68	S	3	NE	4	N	4	$9^1_{\equiv}$	9^1	5^1	3.7	≡⁰ fr.–10
20	61.9	60.5	60.3	7.8	20.2	14.3	20.9	**5.9**	7.5	7.8	9.0	95	44	74	N	2	N	4	C		$5^1_{\equiv}$	$8^1_{\bigcirc}$	5^1	.	≡⁰ fr.–9, ⏢³ fr.
21	61.5	60.6	61.0	10.0	21.3	16.3	21.4	7.7	8.0	**7.0**	9.2	87	37	66	NE	2	NE	3	C		$9^0_{\bigcirc}$	9^1	10^0	.	⏢³ fr.
22	60.5	59.0	59.1	10.8	16.1	14.8	20.0	8.9	8.7	11.5	11.8	90	84	94	S	2	SW	3	SW	2	$0_{\bigcirc\equiv}$	$10^1_{\bullet}$	10^1	.	● tr. 12^{40-45}, ●⁰ 14^{18}–21 m. U., ≡³ fr.–
23	60.5	61.1	61.0	14.1	18.6	16.5	20.0	13.9	10.5	12.3	13.3	87	77	95	NW	2	SW	5	SW	3	$3^0_{\bigcirc}$	10^1	10^1	8.8	● tr. 12^{20-35}, 15^{52}–20 m. U. [10, ⏢¹ fr.
24	60.7	59.6	59.5	17.7	26.0	17.8	26.2	15.0	12.7	13.2	12.7	84	53	83	SW	2	SW	6	C		$0_{\bigcirc}$	$1^0_{\bigcirc}$	o	1.3	
25	60.0	60.7	60.7	14.8	21.2	17.8	21.4	12.4	11.8	13.2	13.5	94	70	89	SW	3	SW	3	C		$10^1_{\equiv}$	9^1	4^1	.	≡⁰ fr.–9
26	62.2	61.2	60.4	12.9	24.0	16.0	24.8	11.2	10.0	10.7	10.9	90	48	81	NE	2	NE	1	N	2	$10^1_{\equiv}$	$0_{\bigcirc}$	o	.	≡⁰ fr.–9
27	59.2	56.7	54.9	12.6	27.8	19.5	28.8	9.8	8.9	12.3	13.5	82	44	80	NW	3	SW	6	SW	2	$0_{\bigcirc}$	$0_{\bigcirc}$	o	.	⏢³ fr.
28	55.2	55.6	57.6	15.2	28.8	22.8	30.7	12.6	11.6	13.0	13.0	90	44	63	C		SW	5	SW	3	$0_{\bigcirc\equiv}$	$3^1_{\bigcirc}$	o	.	≡⁰ fr.–10, ⏢³ fr.
29	59.7	58.8	59.3	15.0	28.0	19.3	29.8	14.0	12.1	11.9	12.9	95	42	77	SW	2	SW	5	W	3	$10^1_{\equiv}$	4^1	$0_{\equiv}$	.	≡⁰ fr.–10, abd.
30	59.3	57.6	57.5	13.7	28.2	20.2	28.9	11.7	11.1	11.5	13.3	95	40	75	C		W	4	W	3	$10^2_{\equiv}$	$5^1_{\bigcirc}$	o	.	≡¹ fr.–8^{30}
31	57.0	55.9	55.7	14.4	33.5	21.0	**33.7**	12.5	10.7	11.1	13.9	88	29	75	S	2	S	3	C		$0_{\bigcirc}$	$1^1_{\bigcirc}$	o	.	
Mittel	57.8	57.2	57.5	14.0	23.8	17.5	24.8	11.7	10.4	10.8	11.7	87	50	78		2.2		4.0		1.7	6.4	5.4	2.8	17.3	

August — Brocken — 1929

$H_b = 1153.4$ m $C_g = +0.3$ mm, unter 651 mm $= +0.2$ mm $\varphi = 51^0\,48'$ N $\lambda = 10^0\,37'$ E $= 42.5^m$ $H = 1140$ m h_t (Hütte) $= 17.0$ m $h_r = 2.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 600 mm + 7h	14h	21h	Lufttemperatur C° 7h	14h	21h	Max.	Min.	Dampfspannung mm 7h	14h	21h	Relative Feuchtigkeit Proz. 7h	14h	21h	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7h	14h	21h	Bewölkung 0 bis 10 7h	14h	21h	Niederschlag mm 7h	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
1	**31.4**	51.8	51.6	9.4	10.4	8.2	11.1	8.0	8.8	7.6	7.3	100	80	90	SW 9	SW 9	WSW 10	$10^2_{\equiv}$	9^1	7^1	**13.0**	≡1–2 n–9½, ●2 n, ●1 fr., ● tr. 14²⁹, 1)
2	56.2	60.3	63.0	6.6	7.6	5.7	9.0	5.5	7.3	7.8	6.9	100	100	100	W 8	W 7	W 5	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	5.4	≡1–2 n–mtg., 14½, 19–n, ●1 n, fr., 2)
3	65.4	66.2	65.8	5.2	10.8	9.4	12.1	**2.8**	6.4	4.9	6.1	97	51	69	W 3	WSW 3	SSW 4	$3^1_{\bigcirc}$	$6^1_{\bigcirc}$	2^1	1.6	≡1–2 n, Tal≡0 fr., ⏢ fr.
4	64.2	62.4	60.9	11.0	16.2	14.6	16.4	8.4	5.5	7.0	6.3	56	51	50	S 6	S 5	SSW 5	9^1	$5^1_{\bigcirc}$	7^1	.	Tal≡ fr.
5	59.3	61.0	63.8	12.4	12.2	7.6	15.1	7.5	7.8	9.3	7.8	72	88	100	WSW 6	WSW 5	NNW 6	$7^1_{\bigcirc}$	9^1	$10^2_{\equiv}$	.	≡1–2 18–n, Tal≡ fr., ● sch. 8³⁵, 14³⁵,
6	65.7	65.2	63.8	6.8	12.4	11.0	13.1	5.4	7.4	7.1	7.0	100	66	71	SW 4	S 4	SSW 6	$10^2_{\equiv}$	$7^1_{\bigcirc}$	1^0	0.4	≡1–2 n–9, ●0 n [17, 18½
7	62.7	63.1	62.7	10.8	17.4	15.6	18.6	9.5	8.5	8.6	8.1	87	58	61	SSW 7	SW 5	ESE 1	$3^1_{\bigcirc}$	$3^1_{\bigcirc}$	4^1	.	Tal≡0 fr., böig fr.
8	61.9	62.8	62.7	13.4	14.1	10.2	17.6	10.0	9.2	10.5	9.3	80	87	100	W 4	W 3	NNW 5	10^1	10^2	$10^2_{\equiv\bigcirc}$	.	≡1–2 16½–n, Tal≡0 fr. (NE frei), ●1
9	63.7	65.0	65.1	8.0	9.8	9.4	10.9	7.7	8.0	8.6	8.4	100	95	95	NW 3	ENE 1	SSE 1	$10^2_{\equiv}$	8^1	7^1	9.8	≡1–2 n–10¾, 20½–21, ●1 n [20–n
10	65.5	66.7	68.0	9.2	11.0	10.8	13.5	8.8	8.5	7.0	8.7	97	71	89	ENE 3	ENE 3	SSW 1	$7^1_{\bigcirc}$	$7^1_{\bigcirc}$	2^1	.	≡0 tr. 7¹⁸, Tal≡0 fr., ●0 11½, ⏢ fr.
11	68.7	68.1	67.2	12.0	15.6	13.4	16.1	9.6	7.3	8.5	7.9	70	64	69	WSW 3	SSW 4	SSW 3	$6^1_{\bigcirc}$	$5^1_{\bigcirc}$	1^1	0.0	Tal≡0 fr., Tal∞ a, p, ⏢ fr.
12	66.2	67.0	68.0	12.2	13.0	10.2	14.8	10.0	9.7	11.0	8.9	91	98	95	WSW 2	WNW 5	NNW 5	$3^1_{\bigcirc}$	9^1	7^1	.	≡1–2 öfters a, p, Tal≡1 fr.–mtg., ⏢ fr.
13	69.0	**70.0**	**70.0**	7.8	13.2	9.8	13.8	6.2	7.0	6.7	6.8	88	59	75	W 4	WNW 1	ESE 3	$3^1_{\bigcirc}$	6^1	1^0	.	≡1–2 n, Tal≡ fr., ⏢ fr.
14	67.9	67.5	67.3	11.4	17.0	12.4	18.2	9.0	7.7	7.5	7.4	76	52	69	SW 6	SW 5	NNW 5	$2^1_{\bigcirc}$	$4^1_{\bigcirc}$	2^1	.	≡1–2 n, Tal≡0 fr., ⏢ fr.
15	66.5	66.8	66.6	12.2	9.8	10.0	13.8	9.4	7.9	9.1	6.9	74	100	75	WSW 1	NNE 1	E 3	$6^1_{\bigcirc}$	$10^1_{\equiv}$	5^1	.	≡1–2 9½–14¾ m. U., Tal≡2 n–9½, 3)
16	65.7	65.9	65.1	11.1	18.6	15.4	19.1	9.6	8.6	9.0	9.3	87	56	71	SSE 4	SSW 4	SSE 6	$7^1_{\bigcirc}$	$5^1_{\bigcirc}$	7^1	.	Tal≡0 fr., ⏢ fr., ◹ n, 21⁴⁶–n
17	62.9	64.1	65.2	15.6	13.4	11.6	18.2	11.3	9.6	10.8	10.0	73	94	98	SW 6	SW 6	WSW 5	$7^1_{\bigcirc}$	10^1	5^1	.	≡1 16³⁰–³⁷, ●0 9²⁵, 13³⁹, 14⁴⁵, ●1 sch.4)
18	64.8	65.0	65.8	11.9	13.0	9.2	13.7	8.9	10.1	9.6	7.3	97	86	84	SW 4	WNW 3	WNW 5	10^1	10^1	5^1	1.8	≡1–2 10–mtg., ● sch. 10, ●0 17⁴⁵,5)
19	66.1	67.5	68.1	5.6	7.4	6.0	9.4	5.4	6.8	6.6	5.8	100	86	82	WNW 4	NNW 4	NNW 5	$10^2_{\equiv}$	9^1	4^1	0.3	≡1–2 n–mtg. m. U.
20	67.8	67.8	68.0	6.2	7.7	6.9	8.5	4.5	5.8	6.1	6.3	82	77	84	E 3	NE 3	E 3	$8^1_{\bigcirc}$	9^1	6^1	.	Tal≡0 fr. (N frei), ⏢ fr.
21	67.8	68.0	68.6	6.9	8.2	6.8	9.5	5.6	6.4	6.4	7.4	85	78	100	ENE 1	SE 1	SSW 1	$10^1_{\bullet}$	8^1	$7^1_{\equiv}$	0.1	≡1–2 20¹⁶–n m. U., ●0 fr. 7¼
22	67.3	66.2	65.4	8.2	11.8	7.4	12.9	6.2	6.2	6.8	7.7	76	65	100	SW 3	SW 5	WSW 6	$0_{\bigcirc}$	$9^1_{\bigcirc}$	$10^2_{\equiv}$	.	≡1–2 21¼–n, Tal≡0 a, ●0 17, abd., ⏢ fr.
23	66.5	67.8	67.6	7.8	11.8	9.4	13.2	6.6	7.9	8.2	8.8	100	79	100	WSW 4	WSW 5	WSW 7	$10^2_{\equiv}$	$5^1_{\bigcirc}$	$10^2_{\equiv}$	0.1	≡1–2 n–10 m. U., ≡¾ 21–n, ●0 n, böig,
24	67.3	67.5	66.4	11.5	14.2	13.8	16.6	9.1	10.2	11.6	**11.8**	100	96	100	WSW 5	WSW 6	WSW 7	$10^2_{\equiv}$	$6^1_{\bigcirc}$	$10^2_{\equiv}$	1.2	≡1–2 n–13, 21–n, ●0 n [abd.
25	66.7	67.6	68.1	10.2	12.3	9.8	13.8	9.4	9.3	9.9	8.6	100	92	95	W 4	W 6	NW 4	$10^2_{\equiv}$	$7^1_{\bigcirc}$	1^1	0.5	≡1–2 n–mtg., ●0 n
26	68.2	69.9	69.7	4.4	10.6	9.2	11.7	4.1	6.3	6.9	6.0	100	72	69	NW 5	NNE 1	ENE 2	$10^2_{\equiv}$	$6^1_{\bigcirc}$	$0^{\bigcirc}$	.	≡1–2 n–7¾
27	68.5	67.5	65.8	8.6	17.2	14.0	17.5	7.4	6.4	**3.8**	6.2	76	**26**	52	S 4	S 4	S 7	$0_{\bigcirc}$	$0_{\bigcirc}$	$0_{\bigcirc}$	.	Tal≡0 fr., ⏢ fr.
28	64.8	65.3	66.7	15.2	21.2	17.4	**22.1**	13.5	10.0	9.8	10.5	77	52	70	SSW 5	SW 6	NW 3	$2^1_{\bigcirc}$	$5^1_{\bigcirc}$	$0_{\bigcirc}$	.	Tal≡0 fr., ●0 18¹⁴–19½, ◹ SW–E
29	67.7	68.5	68.8	12.4	16.6	12.8	17.7	11.1	8.9	8.9	8.6	83	63	78	W 4	WSW 5	N 3	$6^1_{\bigcirc}$	7^1	$0_{\bigcirc}$	0.4	Tal≡0 fr., ⏢ fr. [18²²–20
30	68.1	68.2	67.7	13.6	16.8	14.0	18.3	11.9	8.5	9.4	8.5	73	65	72	ESE 2	E 2	ESE 4	$2^1_{\bigcirc}$	7^2	$0_{\bigcirc}$	.	Tal≡0 fr., ⏢ fr.
31	67.2	67.1	67.1	16.6	21.8	19.0	**22.1**	13.5	6.1	8.8	7.4	43	46	45	NW 1	WSW 4	SW 4	$1^0_{\bigcirc}$	$5^1_{\bigcirc}$	$0_{\bigcirc}$	.	Tal≡0 fr. (N frei), ⏢ fr.
Mittel	65.2	65.7	65.8	10.1	13.3	11.0	14.7	8.3	7.9	8.2	7.9	85	73	81	4.1	4.1	4.3	6.5	7.0	4.5	34.6	

August — Schmatzfeld — 1929

$H_b = 194.0$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51^0\,54'$ N $\lambda = 10^0\,46'$ E $= 43^m$ $H = 192$ m h_t (Hütte) $= 2.2$ m $h_r = 1.1$ m

1	732.2	**731.9**	733.4	17.2	19.5	17.4	22.0	14.9	11.1	10.2	8.7	76	61	59	W 4	W 5	SSW 4	9^2	$9^2_{\bullet}$	9^2	0.8	● n, ●0 7²²–8¹⁸, 10, 14½
2	37.3	41.1	44.8	14.9	18.9	12.3	20.1	12.1	9.4	9.4	8.4	74	58	78	W 4	WSW 4	W 3	$3^2_{\bigcirc}$	$9^2_{\bigcirc}$	4^2	0.1	∞ fr.
3	48.2	47.1	46.5	12.4	20.0	14.1	22.2	7.8	7.1	7.1	7.6	66	41	63	W 1	ENE 3	E 1	$0_{\bigcirc}$	8^2	0	0.0	● tr. n, ⏢1 n
4	45.0	41.8	39.9	18.1	25.7	18.5	26.2	10.2	7.3	9.3	8.7	47	38	55	S 3	S 4	SSE 2	9^1	$3^2_{\bigcirc}$	2^2	.	
5	38.7	40.0	45.2	20.3	20.3	14.8	23.1	14.6	9.7	11.6	10.4	55	65	83	SW 2	WSW 4	W 3	$8^0_{\bigcirc}$	$9^2_{\bigcirc}$	1^0	.	● tr. 14²⁰, ●0←1 17⁰¹–18²⁸
6	47.7	45.2	44.2	13.9	22.3	16.2	23.1	9.6	9.2	8.3	8.8	77	41	64	C	S 3	SSW 3	8^2	$5^1_{\bigcirc}$	0	0.8	
7	42.6	41.6	41.3	20.3	27.4	19.3	28.1	11.5	9.4	9.1	10.2	53	34	61	W 3	SSW 3	S 3	$1^1_{\bigcirc}$	$3^0_{\bigcirc}$	7^0	.	∞ fr.
8	41.6	42.1	43.4	15.5	21.0	15.2	21.8	13.9	11.7	13.0	12.5	89	70	97	S 1	N 2	NW 3	10^2	10^2	$10^2_{\bullet}$	.	●1 19²⁵, ≡0 fr., ∞ mtg.
9	44.0	45.7	45.5	14.0	20.6	16.0	21.3	13.2	11.3	9.3	11.1	95	51	82	WNW 3	W 3	S 3	10^2	$7^1_{\bigcirc}$	2^2	**9.2**	● n, ≡0 fr.
10	46.4	47.2	48.5	14.5	21.8	16.5	22.0	13.1	10.7	11.6	11.1	87	60	79	C	NE 2	S 2	$5^1_{\bigcirc}$	9^2	8^2	.	≡0 fr., ∞ mtg.
11	49.1	48.0	47.3	17.7	23.6	16.9	25.5	12.7	10.2	9.5	10.4	68	44	72	S 2	S 2	C	$7^0_{\bigcirc}$	$4^2_{\bigcirc}$	1^2	.	∞ tagsüber
12	47.5	47.3	48.5	16.7	20.6	16.2	22.5	13.9	11.5	11.5	10.2	81	64	74	W 2	WNW 3	SW 2	$3^2_{\bigcirc}$	9^2	5^2	.	● tr. 16³⁰, ≡0 fr.
13	50.8	51.2	51.2	13.6	21.4	14.4	22.1	10.4	9.6	7.4	7.5	82	39	62	WNW 3	W 4	SW 3	$0_{\bigcirc}$	$3^2_{\bigcirc}$	0	0.0	⏢0 n, ∞ fr.
14	48.6	46.8	47.1	18.1	27.4	18.5	27.9	10.1	9.4	8.6	8.9	61	32	56	SSE 3	W 3	W 2	$0_{\bigcirc}$	$2^0_{\bigcirc}$	1^2	.	∞ fr.–p
15	47.7	47.4	47.2	14.3	20.0	15.4	21.2	12.9	10.8	9.6	8.7	89	55	66	W 1	W 1	SW 2	10^2	10^2	3^1	.	∞ fr.
16	46.3	44.5	43.9	14.3	27.0	19.4	27.4	10.7	9.1	11.9	10.8	75	45	64	C	E 4	SE 2	$8^0_{\bigcirc}$	$3^2_{\bigcirc}$	2^0	.	≡ fr., ∞ mtg.
17	41.4	43.7	45.3	23.1	22.3	17.5	27.6	15.7	11.4	12.5	11.4	54	62	76	SSE 2	W 2	S 1	9^2	10^2	3^2	.	●0 13³¹–⁰⁴, ●1 16²⁹–⁴³, ∞ fr.–p
18	44.9	45.6	46.4	18.1	18.7	15.3	22.5	14.7	11.8	12.6	10.5	76	79	81	SE 1	S 1	W 1	9^2	$8^2_{\bigcirc}$	1^2	0.3	●1 10¹⁰–¹⁸, ∞ fr.
19	48.1	49.2	50.3	11.7	17.4	11.4	19.5	8.9	9.2	7.7	7.0	90	52	69	W 3	WNW 3	W 3	8^2	$7^2_{\bigcirc}$	1^2	1.3	⏢0 n, ∞ fr.
20	50.2	49.3	49.8	8.6	18.3	13.4	18.5	**6.6**	7.2	6.7	7.6	86	43	66	S 2	NE 1	SSE 1	$9^1_{\bigcirc}$	9^2	10^2	.	∞ fr.–p
21	49.8	49.7	50.0	12.3	17.6	12.6	18.6	11.4	7.9	7.0	8.3	74	46	76	C	ESE 3	SE 2	10^2	$6^1_{\bigcirc}$	4^1	.	●0 10²³–²⁹, ∞ fr.
22	48.8	46.7	47.2	13.3	21.6	14.7	22.5	10.4	8.2	7.3	9.3	72	38	74	C	SW 3	SE 2	$0^{\bigcirc}_{\bigcirc}$	10^2	10^2	0.0	● tr. 17⁴⁵, ∞ fr.
23	48.4	49.2	49.6	12.9	22.9	18.0	23.4	10.7	9.7	9.2	9.9	87	44	65	C	W 3	SW 3	10^2	$6^2_{\bigcirc}$	9^2	0.5	● n, ∞ fr.
24	47.5	46.8	45.9	19.1	26.9	20.9	27.3	16.9	12.6	12.7	**13.1**	76	48	71	SW 2	SW 2	SSW 3	9^1	$5^2_{\bigcirc}$	5^2	0.0	● tr. n, ∞ fr.
25	47.8	48.0	49.1	17.1	22.0	16.5	23.8	15.9	11.7	11.4	10.8	80	58	77	W 2	WNW 3	W 2	10^2	9^2	1^2	.	∞ fr.–p
26	50.9	**51.3**	51.0	12.5	19.5	14.2	21.2	9.4	8.5	7.7	7.3	78	46	60	W 2	W 2	SSW 3	10^2	$8^0_{\bigcirc}$	0	.	∞ fr.
27	49.8	47.1	45.4	14.0	26.4	18.8	26.8	8.4	7.7	**6.6**	7.3	65	**26**	45	SE 2	ESE 3	E 2	$0_{\bigcirc}$	$0_{\bigcirc}$	0	.	∞ fr.
28	43.5	42.7	44.8	15.4	31.9	22.8	**32.3**	11.2	9.4	10.5	**13.1**	72	30	64	C	WSW 3	SSW 1	0	$4^1_{\bigcirc}$	8^2	.	●0 19²⁰–²⁵, ⊤ SW–E ab 18⁴³, ◹ ab
29	47.5	47.7	48.4	17.7	26.6	17.9	27.5	14.9	11.4	10.4	10.5	75	40	69	C	W 3	W 1	5^1	7^2	1^2	0.0	∞ fr. [19⁴⁵, ≡ n–fr.
30	48.3	47.2	47.3	14.8	25.7	19.9	26.5	13.2	10.0	10.5	10.4	80	43	60	C	E 3	SSE 2	$3^1_{\bigcirc}$	$8^1_{\bigcirc}$	0	.	∞ fr.–p
31	46.1	44.9	44.9	16.8	30.5	21.8	30.9	14.2	10.9	10.0	9.1	77	31	47	C	SSW 2	S 2	$0_{\bigcirc}$	$3^2_{\bigcirc}$	0	.	≡ n–fr.
Mittel	746.0	745.7	746.2	15.6	22.8	16.7	24.0	12.1	9.8	9.7	9.7	75	48	68	1.5	2.8	2.2	5.9	6.5	3.5	13.0	

Brocken: 1) 17, 21, ≡ n–n, ∩ 17, doppelt 17²⁹, 19²⁹ 2) ●0 abd., ≡ n, fr. 3) ⏢ fr., ◹ i. ESE 21⁴⁶–24⁵⁰ 4) 16³³–³⁷, ≡ 9²⁵, mtg. 5) ⊤0 SE–E 18¹⁹–⁴⁵, Tal ≡ abd.

August — Schneekoppe — 1929

$H_b = 1610.5$ m $C_g = +0.1$ mm $\varphi = 50^0\,44'$ N $\lambda = 15^0\,44'$ E $= 1^h\,3^m$ $H = 1602$ m h_t (Hütte) $= 15.9$ m $h_r = 2.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 600 mm +			Lufttemperatur C°					Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Max.	Min.	7h	14h	21h	7h	14h	21h	7h	14h	21h	7h	14h	21h	7h	
1	21.8	**21.4**	21.9	7.4	10.5	8.8	11.5	5.5	7.7	8.6	8.5	100	90	100	SW 7	SW 8	SW 8	$10^2_{\equiv}$	9^1	8^1	5.0	≡¹ ≡²₁ ≡²⁻⁰ trb. n–12½, 17½–20½,¹)
2	23.1	26.3	28.0	5.5	7.9	6.7	11.8	5.0	6.4	6.7	5.5	94	84	75	SW 7	SW 4	WNW 3	$8^1_{\equiv}$	$8^1_{\bigcirc}$	9^0	0.4	≡¹ ≡²₁ ≡⁰⁻² trb. n–10, 17½–19½, ◎⁰⁻¹
3	29.3	31.1	30.7	3.5	6.0	5.4	7.5	2.9	5.9	7.0	5.6	100	100	84	N 5	NW 1	NE 2	$10_{\equiv}$	$10_{\equiv}$	4^0	0.2	≡¹ ≡² trb. n–15½, 16–17 [8½–9½
4	30.5	29.3	28.0	6.3	8.1	8.1	9.5	4.8	3.4	8.1	8.1	48	100	100	ESE 2	E 1	SSW 5	$6^0_{\bigcirc}$	$10_{\equiv}$	$10_{\equiv}$	.	≡¹⁻² trb. ≡² 9–n, ⊕¹ 6–9
5	26.6	27.1	27.7	9.5	14.5	9.1	15.0	6.6	5.0	7.9	8.4	55	64	98	W 3	N 2	N 5	$3^0_{\bigcirc}$	8^1	$10^1_{\bigcirc}$	.	≡² trb. ≡² ≡²₁ 21½–n, ⊕⁰ 8½–10½
6	29.5	31.3	30.9	7.7	6.5	9.2	10.5	3.9	7.9	7.2	7.2	100	100	83	N 5	N 3	N 1	$10_{\equiv}$	$10^1_{\equiv}$	1^0	15.4	≡¹ ≡²₁ ≡²⁻⁰ trb. n–14½, 19–19½, ◎²⁻⁰
7	29.6	29.7	29.1	9.6	13.8	11.7	16.0	8.0	6.8	8.3	8.0	76	71	78	E 2	NW 1	S 2	$0_{\bigcirc}$	$4^0_{\bigcirc}$	1^0	0.8	[n–8½
8	28.2	29.2	28.5	11.7	16.3	14.1	17.7	10.2	7.0	9.1	7.1	68	66	60	S 2	W 2	SW 3	$1^0_{\bigcirc}$	$7^0_{\bigcirc}$	2^0	.	◺⁰⁻¹ 2, ⊕⁰ 14½–16
9	28.5	29.5	29.5	12.1	10.8	13.0	14.4	8.2	10.5	9.7	**11.2**	100	100	100	SW 2	N 2	S 2	9^1	$9^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv\bigcirc}$	.	≡¹ ≡¹⁻² trb. I–n, ◎⁰⁻¹ 20³⁷–n, ◹¹⁻² ²)
10	29.2	30.3	31.3	10.7	10.3	9.2	13.0	6.5	9.0	9.4	8.7	94	100	100	N 2	W 2	N 3	9^1	$10^2_{\equiv}$	$10^1_{\equiv}$	**44.5**	≡¹ ≡² trb. n–6, 7½–n, ◎⁰⁻² n–6½,³)
11	32.9	33.5	32.7	9.5	8.8	8.2	12.8	6.5	7.6	8.5	8.1	85	100	100	NE 2	SW 3	SSE 4	$2^0_{\bigcirc}$	$10_{\equiv}$	$3^0_{\equiv}$	2.2	≡² trb. ≡² 8½–21½
12	31.4	32.3	31.8	11.6	12.9	9.8	13.7	8.2	7.3	6.6	7.8	71	60	85	SW 2	N 2	N 4	$7^0_{\bigcirc}$	8^1	10^1	.	≡¹⁻⁰ trb. 9–12, ≡¹ 22–n, ◎ 10½–11½,⁴)
13	32.3	34.3	**35.1**	7.9	7.8	7.5	10.0	6.5	8.0	7.9	7.8	100	100	100	N 5	N 4	NNE 3	$10_{\equiv}$	$9^1_{\equiv}$	$5^1_{\equiv}$	8.2	≡² ≡²⁻¹ trb. n–14½, 20–23, ◎¹⁻⁰ n, 8–9
14	34.4	34.0	32.8	7.1	11.6	10.2	12.7	6.8	6.6	6.1	7.5	88	60	81	E 2	SW 4	SW 5	$1^0_{\bigcirc}$	$1^0_{\bigcirc}$	1^0	1.6	Tal≡ i. N, E, S n–8½, ⌓ 22–n
15	32.1	32.2	32.3	11.2	13.8	11.7	14.6	9.5	8.0	9.5	8.9	81	81	86	N 1	W 1	E 3	$2^0_{\bigcirc}$	8^1	3^0	.	≡² trb. 22–n, ◺⁰⁻¹ a
16	31.7	32.1	31.9	11.5	14.1	12.4	16.2	11.3	8.6	8.3	7.7	85	70	72	S 4	SW 3	SSE 3	$4^0_{\bigcirc}$	9^1	1^0	.	Tal≡ i. N, E, SE, n–?, ≡²⁻¹ trb. ≡¹⁻⁰
17	31.0	31.4	32.1	12.9	16.3	12.1	**18.6**	11.5	8.4	9.6	10.6	76	66	100	SSW 4	SW 4	N 2	$2^0_{\bigcirc}$	$2^0_{\bigcirc}$	4^0	.	Tal≡ i. N, E, S n–8, ◺⁰⁻¹ a
18	31.5	30.7	30.8	12.7	12.7	11.5	15.8	8.8	10.1	7.9	10.1	92	72	100	SSE 2	SW 5	N 3	$7^0_{\bigcirc}$	9^1	$9_{\equiv}$	1.7	≡¹⁻² trb., ≡² 5½, 8½–9½, 11½–12,⁵)
19	29.9	30.1	31.4	7.8	5.7	6.0	11.9	5.1	7.9	6.9	7.0	100	100	100	N 5	N 6	NNE 5	$10_{\equiv\bigcirc}$	$10_{\equiv\bigcirc}$	$10_{\equiv\bigcirc}$	25.4	≡² n–n, ≡²₁ a, p öfter, ◎⁰⁻² n–14½,
20	30.5	29.6	29.6	2.9	3.4	2.5	6.2	1.6	5.6	5.8	5.5	100	100	100	NE 5	NE 5	NE 5	$10_{\equiv\bigcirc}$	$10_{\equiv\bigcirc}$	$10_{\equiv\bigcirc}$	16.0	≡² ≡²₁ ⊙⁰⁻¹ n–n [–16 öfter, 17½–n
21	29.6	30.6	31.2	3.1	4.5	3.4	5.0	2.1	5.7	6.3	5.8	100	100	100	N 5	N 2	W 2	$10_{\equiv\bigcirc}$	$9_{\equiv}$	$10_{\equiv}$	23.7	≡² ≡²₁ ≡² trb. n–n, ◎⁰ n–12½
22	30.9	31.0	31.0	2.3	4.0	3.8	5.7	**1.5**	5.4	5.4	4.9	100	89	81	NE 2	NW 2	NE 3	$9^2_{\equiv}$	$7^1_{\bigcirc}$	2^0	3.8	≡² ≡² trb. n–13
23	31.2	32.6	33.5	4.6	7.7	6.5	9.3	3.5	4.9	5.8	5.4	77	73	75	E 2	N 3	N 3	$2^0_{\bigcirc}$	$6^1_{\bigcirc}$	1^0	.	Tal≡ i. N, E, S n–I, stellenweise, Fern-
24	33.2	33.4	33.2	6.7	11.3	10.3	12.4	6.0	6.3	8.2	8.9	85	82	95	W 3	SW 3	NNW 3	$3^0_{\bigcirc}$	$7^0_{\bigcirc}$	3^0	.	≡⁰⁻² trb. 18–20 [sicht nach N u. S
25	32.9	33.0	32.7	10.6	13.7	10.7	15.0	9.7	8.4	10.1	9.6	88	86	100	W 1	WSW 3	NNW 3	$2^0_{\bigcirc}$	$8^1_{\bigcirc}$	$10_{\equiv}$	0.1	≡²⁻⁰ trb. 7½–8½, 11½–24, ⌓¹⁻⁰ n
26	32.3	33.2	33.5	6.4	7.9	4.1	10.9	4.0	7.2	6.8	6.1	100	86	100	NNW 4	N 3	N 3	$9^1_{\equiv}$	$6^0_{\bigcirc}$	2^0	0.2	≡² trb. n–13½, ⊕⁰⁻¹ 10–16 öfter
27	33.6	33.4	32.3	8.9	12.7	11.7	13.5	3.9	1.9	6.7	**1.3**	22	61	**12**	E 2	SW 2	S 4	$0_{\bigcirc}$	$1^0_{\bigcirc}$	0	.	Tal≡ i. E n–8
28	31.3	31.7	32.7	9.4	14.5	14.2	15.4	9.4	8.4	9.5	8.4	95	77	70	SSW 6	SW 5	SW 4	$1^0_{\bigcirc}$	$1^0_{\bigcirc}$	1^0	.	Tal≡ i. E, S n–?
29	33.7	34.3	34.1	15.4	16.1	13.6	17.3	11.5	8.1	11.1	8.4	62	81	72	WSW 4	SW 2	S 5	$3^0_{\bigcirc}$	8^1	$9^1_{\top}$	.	◎⁰⁻² 14⁴⁰–18, –18½ öfter, 20¹⁰–⁴⁰, ⁷)
30	33.7	33.7	33.4	14.9	12.2	15.0	17.5	12.2	7.1	10.6	9.4	56	100	73	C	NW 5	S 3	$5^0_{\bigcirc}$	$10^1_{\bigcirc\equiv}$	4^0	19.5	Tal≡ i. N, E, S n–8½, ≡¹ trb. 13½–II,⁸)
31	32.8	32.7	32.7	15.3	18.1	15.1	18.5	14.0	7.4	9.2	8.5	59	60	66	NW 1	SW 3	SW 4	$0_{\bigcirc}$	$3^0_{\bigcirc}$	3	.	Tal≡ r. n–9, ◺ a, ⊤⁰⁻¹ N–E 20²⁵–⁴⁵
Mittel	30.6	31.1	31.2	8.9	10.8	9.5	12.9	6.9	7.0	8.0	7.6	82	83	85	3.2	3.1	3.5	5.3	7.3	5.4	168.7	Weitere Bemerkungen in den Originaltabellen.

August — Arnsdorf — 1929

$H_b = 444.4$ m $C_g = +0.3$ mm $\varphi = 50^0\,48'$ N $\lambda = 15^0\,46'$ E $= 1^h\,3^m$ $H = 443$ m h_t (Hütte) $= 2.0$m $h_l = 1.1$ m

1	714.3	**713.7**	715.3	17.2	23.3	19.6	23.5	11.9	10.3	10.6	9.7	71	50	57	SE 5	SW 5	SW 2	$5^1_{\bigcirc}$	$4^1_{\bigcirc}$	8^1	1.4	◎ 14⁴⁵–⁵⁰, 17¹⁰–18
2	17.9	19.6	21.7	15.5	19.5	13.0	20.2	12.9	8.5	9.6	9.7	65	57	87	W 4	S 4	C	6^1	5^1	9^1	1.6	
3	24.9	25.9	26.3	12.3	16.4	11.0	18.1	10.9	9.4	8.4	8.4	88	60	85	W 4	N 2	S 2	6^1	5^1	3^1	.	
4	25.1	23.9	22.7	9.6	19.5	13.9	19.8	5.8	**7.2**	10.4	10.1	81	61	85	SE 2	W 5	C	4^0	$3^1_{\bigcirc}$	2^2	.	⌓¹ fr.
5	18.8	19.4	20.5	15.1	24.2	19.2	25.6	9.8	10.1	10.6	10.1	79	47	61	S 1	NE 2	NW 4	$2^1_{\bigcirc}$	$3^1_{\bigcirc}$	8^1	.	⌓¹ fr.
6	24.1	25.9	24.4	13.3	14.8	11.2	19.4	11.1	11.3	11.5	8.8	99	92	89	W 3	NW 2	N 1	$10^2_{\bigcirc}$	10^1	0	7.3	◎ n–7¹⁰
7	22.8	21.7	21.1	13.0	24.8	14.7	25.4	8.1	10.6	11.1	11.1	95	48	89	SE 1	E 1	C	$0_{\bigcirc}$	$3^1_{\bigcirc}$	0	.	⌓¹ fr.
8	20.1	20.0	19.0	16.8	27.2	16.8	27.5	10.4	11.8	12.0	10.2	83	45	71	SE 1	SE 1	C	$0_{\bigcirc}$	$3^1_{\bigcirc}$	0	.	⌓¹ fr.
9	21.5	22.9	23.7	15.3	19.5	16.0	20.3	12.8	12.1	11.8	11.7	93	70	86	W 4	NW 3	C	10^2	9^2	10^2	.	◹ i. SW 21¹⁰–mtg.
10	22.7	24.8	26.0	13.5	14.4	12.1	16.1	11.7	11.6	11.5	10.6	100	94	100	SE 1	C	NE 2	10^1	10^2	10^2	**27.1**	◎ n, ◹ i. SW 7
11	27.5	27.5	26.0	12.4	19.2	15.8	20.7	11.8	10.8	11.6	10.9	100	70	81	C	E 4	E 3	$10^2_{\equiv}$	$6^1_{\bigcirc}$	0	4.4	≡¹ n–7½
12	24.2	25.2	25.6	14.6	23.6	18.9	24.4	11.3	12.0	10.3	10.8	97	48	66	SE 1	W 2	N 2	7^1	$5^0_{\bigcirc}$	10^2	.	⌓¹ fr.
13	26.8	28.6	**29.5**	15.5	19.6	14.5	20.7	14.3	12.6	9.5	10.6	96	56	86	NE 1	NE 2	SE 1	$10^2_{\equiv}$	$6^1_{\bigcirc}$	6^1	7.9	◎ n, ≡¹ fr.
14	28.8	27.1	25.9	12.9	23.4	13.2	24.1	8.2	10.8	12.3	10.4	97	57	91	SE 1	SE 4	C	$0_{\bigcirc}$	$1^0_{\bigcirc}$	0	.	⌓¹ fr.
15	24.3	24.0	24.6	16.0	23.9	16.2	24.7	10.8	11.5	13.2	11.9	84	60	86	C	C	C	$3^1_{\bigcirc}$	7^1	2^1	.	⌓¹ fr.
16	24.7	24.0	24.6	14.6	23.6	15.7	23.7	12.0	11.3	15.8	12.3	91	73	92	SW 1	W 2	C	5^1	8^1	1^1	.	◎ 15⁴⁰–⁴⁵, ⌓¹ fr.
17	22.9	22.1	24.8?	16.3	27.8	20.0	**28.3**	11.4	12.7	10.6	12.5	92	**38**	72	SE 1	SW 4	W	$1^1_{\bigcirc}$	$2^1_{\bigcirc}$	1^1	0.5	⌓¹ fr.
18	24.0	24.1	23.4	15.6	19.1	17.7	24.5	12.6	12.2	14.5	14.0	92	88	92	NE 1	SE 2	S 1	6^1	9^1	6^1	0.8	◎ n, ◹¹ S–NE 11½–13½
19	24.4	25.3	26.5	15.5	13.9	13.3	18.0	12.8	12.6	10.6	10.8	96	89	95	W 1	E 1	C	$10^2_{\bigcirc}$	$10^2_{\bigcirc}$	10^2	15.3	◎ n, ◎ sch. tagsüber öfter
20	27.2	26.0	26.0	10.9	10.0	8.8	13.5	8.4	8.7	9.2	8.3	90	100	98	SE 1	SE 1	NE 1	10^2	$10^2_{\bigcirc}$	$10^2_{\bigcirc}$	8.6	◎ n, ◎ sch. tagsüber öfter
21	25.8	27.3	27.5	9.8	10.3	9.7	11.4	8.4	9.1	9.1	9.0	100	98	100	W 1	N 3	C	$10^2_{\bigcirc}$	$10^2_{\bigcirc}$	10^2	22.2	◎ n
22	27.1	26.5	26.4	9.7	16.2	8.6	17.0	8.4	9.0	9.5	7.8	100	69	94	W 1	SE 1	C	10^1	$4^1_{\bigcirc}$	1^1	4.4	◎ n
23	26.1	26.8	27.7	9.3	18.7	10.4	19.7	**4.5**	8.1	8.1	7.9	93	50	84	SE 1	NE 1	C	$1^1_{\bigcirc}$	$4^1_{\bigcirc}$	1^1	.	⌓¹ fr.
24	27.5	26.3	26.1	11.2	22.5	15.1	23.3	7.4	8.7	11.0	11.6	87	54	91	S 1	W 2	C	$0_{\bigcirc}$	$4^1_{\bigcirc}$	0	.	⌓¹ fr.
25	25.5	26.5	25.9	17.1	21.6	17.7	22.5	10.8	12.3	14.2	13.8	85	74	92	SE 2	C	NE 1	$3^1_{\bigcirc}$	9^1	10^1	.	⌓¹ fr.
26	26.8	28.0	28.7	14.8	17.8	9.3	18.5	9.2	12.1	9.0	8.2	96	59	94	NE 2	W 4	W 2	8^1	$3^1_{\bigcirc}$	0	.	⌓¹ fr.
27	28.3	27.1	25.7	9.6	21.2	9.3	21.3	5.3	8.4	9.1	8.1	94	49	93	SE 1	E 1	NE 2	$0_{\bigcirc}$	$0_{\bigcirc}$	0	.	⌓¹ fr.
28	23.9	23.6	24.1	12.6	27.3	15.7	27.3	6.8	9.2	14.4	11.6	85	53	87	C	S 4	C	$0_{\bigcirc}$	$2^1_{\bigcirc}$	3^1	.	⌓¹ fr.
29	25.1	26.3	26.9	19.2	23.3	17.9	24.1	15.5	12.7	15.6	13.9	76	73	91	SW 2	SW 4	SW 2	$3^1_{\bigcirc}$	7^1	10^2	.	◎ 15–15²⁰, ⌓¹ fr., ◹¹ S–E 14½–15½,¹)
30	26.0	26.2	25.8	16.2	18.5	15.4	24.5	13.3	12.9	13.3	11.9	94	84	91	C	SW 4	C	5^1	$10^2_{\bigcirc}$	3^1	14.6	◹¹ E–NE 11⁴⁰–12½
31	24.5	23.5	23.9	16.8	25.8	17.0	27.5	13.0	13.6	**16.9**	12.3	95	68	85	SE 2	W 2	C	$0_{\bigcirc}$	6^1	4^1	9.8	⌓¹ fr.
Mittel	724.3	724.5	724.7	13.9	20.4	14.4	21.8	10.4	10.8	11.5	10.6	90	66	86	1.5	2.4	0.8	5.0	5.7	4.5	125.0	¹) ⊤ i. NE 12½, ◹² SW–E 17–23

Schneekoppe: ¹) ◎⁰ 9½–½, 14³⁵–⁴⁰, 18–18½, ⌒ 14⁴⁰–⁵⁰, ◹ i. SE 20½–n, ⌓⌓ p ²) S-zentr.–E, NE 20⁴⁵–22½, ⊤¹ S–SE–E 21½–22½ ³) 18–18³⁰, 21½–n öfter, ⊤⁰⁻¹ SE–E 19–20½ ⁴) ◺⁰⁻¹ 2, ◹ i. SE, S, W, N 20½–n ⁵) 18½–20½, ◺⁰⁻¹ a, ◹ i. N 1 ⁶) 20½–22½, ◎⁰⁻² 5³⁰–⁵⁰, 11³⁰–⁴⁵, 12–13½, ◹² SSW–NNE 11³⁵–12³⁵ ⁷) ⌓⁰ 17⁴⁵–⁵⁵, ⊤⁰ i. NE 13½–½, ◹¹ SSW–zentr.–NE 14³⁵–16, ◹¹ i. NE 16³⁵–17½, ◹¹⁻⁰ Zenit–NE 17³⁰–19½, ◹² WSW–zentr.–E 19³⁵–22 ⁸) ⊕⁰ 11½–12½, ◹¹ NE–E–ESE 11⁴⁵–13, ◹¹ NW–ESE 12⁴⁵–14½

September — Treuburg — 1929

$H_b = 163.0$ m $C_g = +0.6$ mm, unter 714 mm $= +0.5$ mm $\varphi = 54^0\,2'$ N $\lambda = 22^0\,30'$ E $= 1^h\,30^m$ $H = 155$ m h_t (Hütte) $= 2.2$ m $h_r = 1.2$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm +			Lufttemperatur C°					Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Max.	Min.	7h	14	21h	7h	14h	21h	7h	14h	21h	7h	14h	21h	7h	
1	50.0	49.5	50.1	17.3	26.9	18.8	27.1	13.0	11.6	13.1	12.1	79	49	74	E 2	S 2	S 3	3^1	3^1	3^2	.	⌓³ fr., I
2	49.0	47.4	48.0	17.4	27.7	16.9	**28.5**	13.3	12.5	13.5	11.7	84	49	81	SSE 2	SE 2	NW 4	0^0	1^1	10^2	.	●⁰ 19¹²–20, ⌓³ fr., I, ⊤¹ W–N–E
3	48.4	48.7	48.9	14.4	19.4	11.5	19.8	10.6	10.9	9.2	9.2	89	54	91	W 3	NW 5	NNW 2	1^0	2^0	7^2	0.0	⌓³ fr., I [19¹⁸–20¼
4	49.8	49.8	50.4	14.6	18.4	11.1	19.5	11.0	8.9	8.9	8.3	71	56	84	W 4	NW 3	NW 2	10^2	2^0	0	.	⌓⁶ abd., III
5	50.6	49.5	47.1	12.5	24.7	16.0	25.3	8.1	9.4	8.6	10.4	87	**37**	76	S 1	W 4	C	3^1	0	10^2	.	●¹ sch. 22½, 23³³, ●⁰ 23⁴⁴– ca.24, ≺ i.[1]
6	41.0	38.7	38.2	15.3	19.0	11.4	21.3	11.2	11.2	**14.8**	8.4	86	90	83	SE 4	SW 5	W 6	10^2 ⊤	10^1 ☾	0	11.6	●¹ 3¾, ●⁰⁻² sch. a–p, ☾³ 3¾, ⊤⁰⁻¹ [2]
7	38.3	39.0	40.0	9.8	10.8	9.4	12.6	8.2	8.2	7.9	8.0	90	82	90	NW 2	W 5	W 8	2^1	10^2 ●	10^2 ●	**18.9**	●⁰⁻² sch. a–p–n, ⌭ abd.
8	41.9	43.8	44.6	9.7	11.9	8.0	13.0	7.8	7.1	7.7	6.9	79	74	86	NW 6	NNW 7	N 3	10^2	6^2	2^1	11.6	● sch. a vereinzelt, ⌭ a vielfach
9	38.5	37.2	37.0	10.1	14.5	13.6	15.8	6.7	8.8	12.0	11.3	95	97	97	SW 2	NW 5	NW 6	10^2 ●	10^2 ●	0	5.4	Spr. ●⁰ fr., I, ●⁰⁻¹ sch. a–p, ⌭tagsüber
10	37.8	41.8	45.3	12.2	13.0	10.2	14.8	10.1	9.6	9.8	8.4	90	87	91	NW 6	NW 3	NW 3	10^2	7^2	0	3.7	●⁰⁻¹ sch. a mehrfach, ●² 23²⁵–³³ [vielf.
11	50.6	53.7	54.9	9.1	13.6	6.8	14.0	6.8	7.5	7.0	6.8	86	60	92	NNW 4	NNW 3	C	1^1	7^2	1^1	3.6	⌓¹ abd., III
12	55.3	55.6	56.1	9.0	17.0	8.1	17.5	4.5	8.0	9.0	7.7	91	62	95	S 3	S 4	C	10^2	1^0	0	.	⌓³ fr., I, abd., III
13	55.9	54.3	53.2	9.4	18.3	11.4	18.6	4.6	7.7	9.5	8.4	87	60	83	SE 2	S 3	S 2	4^1	3^1	6^1	.	⌓³ fr., I, ⌓¹ abd., III
14	52.6	51.8	51.6	8.2	17.8	11.6	18.1	4.2	7.6	7.5	8.4	94	49	82	SSE 2	SE 1	C	2^0	0	7^2	.	⌓³ fr., I
15	53.8	54.6	56.1	7.3	17.5	7.1	17.8	4.8	7.3	7.4	6.9	95	49	91	E 2	SSE 2	C	8^1	2^0	0	.	⌓³ fr., I
16	57.9	57.5	56.5	4.8	17.0	6.6	17.4	1.8	6.2	*7.3*	6.7	95	*50*	92	C	S 3	NW 2	0	0	0	.	≡¹ 5, ⌙¹ fr., I, ≡, ⌓³ abd., III
17	56.4	55.2	54.3	4.5	17.4	7.0	18.2	**1.0**	6.2	*7.5*	6.9	99	*50*	92	S 2	SW 2	C	0	1^0	0	.	≡¹ fr. (vor I), ⌙¹ ⌓³ fr., I, ⌓¹ abd., III
18	53.5	52.0	51.1	6.0	18.5	7.6	18.7	2.6	6.5	7.9	7.1	93	49	91	C	SSE 3	C	6^0 ≡	4^0	0	.	≡⁰ ⌓³ fr., I, ⊕ ☽ 16–17½
19	48.8	47.1	45.7	8.5	20.3	11.3	20.4	4.0	7.8	9.2	8.0	94	52	80	E 2	S 3	C	2^0	1^0	0	.	⌓³ fr., I, ⌓¹ abd., III
20	42.6	40.4	37.1	9.9	19.4	14.9	19.4	7.3	7.7	11.4	11.0	85	67	87	S 4	S 4	E 5	5^1	8^1	8^2	.	●¹ 18½–19²⁸, ⌓¹ fr., I
21	34.5	37.4	37.8	12.8	12.0	8.7	14.9	8.7	10.2	8.2	7.3	92	78	86	SW 4	SSW 2	WNW 3	10^2 ●	10^2	4^2	2.4	Spr. ●⁰ fr., I, ● sch. a
22	35.2	**33.5**	33.8	6.2	11.3	8.7	11.9	3.8	6.8	8.0	7.8	96	80	93	SE 3	SW 4	NW 3	9^2	9^2	10^2	0.1	● sch. a, p, n, ⌓³ fr., I
23	38.2	42.2	46.1	8.5	11.9	9.4	14.1	7.0	7.7	8.3	8.1	92	79	91	NW 3	NW 3	NE 4	10^2	5^1	8^2	4.3	●⁰⁻¹ sch. a, p, n
24	49.7	52.7	56.1	8.7	14.1	10.3	14.3	8.2	7.4	6.9	7.6	88	58	81	NE 4	W 4	E 3	2^1	1^0	2^2	1.4	
25	59.6	60.3	**60.4**	6.0	15.7	8.2	16.1	3.7	6.4	6.5	7.4	92	48	91	NW 3	S 2	C	1^0	3^1	0	.	⌓³ fr., I, ⌓⁶ abd., III
26	59.2	57.7	56.7	8.5	12.7	10.9	12.8	6.7	7.7	9.1	9.5	92	83	98	NW 2	W 2	C	9^2	10^1	10^2	.	Spr. ●⁰⁻¹ 17½–n, ●¹ zeitweise
27	55.7	55.9	55.8	10.9	13.4	9.0	13.5	9.0	9.4	9.5	8.1	96	82	94	SW 2	WNW 2	C	10^2 ≡	10^1	0	0.7	≡¹ fr. (vor I), ≡⁰ fr., I, ≡¹ 22–n
28	56.3	56.3	55.7	5.4	16.9	6.8	16.9	3.6	6.7	8.7	7.2	100	60	97	SE 2	WNW 4	S 2	10^2 ≡	1^0	0	.	≡² ⌓³ fr., I, ≡¹ ⌓¹ abd., III
29	56.2	55.1	53.8	4.9	17.7	6.8	17.8	3.0	6.4	*6.8*	**5.7**	99	*45*	77	S 3	SSW 7	C	10^1 ≡	0	0	.	≡¹ ⌙¹ ⌓³ fr., I, ⌭ a
30	51.7	50.6	49.9	5.0	18.5	8.3	18.8	3.6	6.3	7.6	7.7	97	48	94	S 4	S 5	SE 2	0	0	0	.	⌓³ fr., I, ≡⁰ ⌓¹ abd., III
Mittel	49.0	49.0	49.1	9.6	16.9	10.2	17.6	6.6	8.2	9.0	8.3	90	63	88	2.8	3.5	2.1	5.6	4.2	3.3	63.7	

[1] W, S, SE 19–n, ☾³ W–zentral–E 22¹⁸–1³⁸ (6. 9)
[2] 6–7½, ☾¹ W–S–E 12¹⁸–14

September — Köslin — 1929

$H_b = 53.4$ m $C_g = +0.6$ mm $\varphi = 54^0\,12'$ N $\lambda = 16^0\,11'$ E $= 1^h\,4.5^m$ $H = 46$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

1	58.7	58.1	58.1	14.9	30.4	22.0	**30.5**	13.0	10.4	12.2	12.7	82	37	64	E 1	C	E 2	0	0	0	.	
2	58.1	59.4	59.0	17.0	21.5	16.0	22.2	15.7	**13.7**	10.7	10.4	94	56	76	W 1	W 3	C	1^0	2^0	2^0	.	
3	59.9	60.6	60.0	13.4	17.4	14.5	18.8	11.0	10.4	9.7	9.4	90	65	76	W 1	W 3	C	6^1	9^1	5^1	.	
4	60.5	59.7	58.7	9.2	22.4	16.3	23.5	6.8	8.6	10.8	11.7	99	53	85	S 1	N 2	N 3	1^0	0	0	.	
5	57.7	55.6	53.3	14.0	30.3	17.4	30.4	12.2	9.2	12.2	12.3	76	38	82	E 1	S 2	C	5^0	5^1	2^1	.	
6	51.7	52.4	52.9	17.2	16.4	13.7	18.0	13.5	13.4	9.9	7.2	91	71	62	W 5	W 6	W 6	10^1	6^1	3^1	2.2	● n, ●¹ 9½–11⁵⁰
7	54.2	55.5	57.9	12.5	16.4	12.3	16.8	11.6	7.8	6.9	7.7	72	49	72	NW 6	W 8	W 2	2^1	1^1	3^1	4.4	●¹ 19²⁹–⁴⁰
8	58.2	58.2	56.4	13.5	15.8	15.5	16.5	10.9	8.4	9.3	11.0	72	69	83	NW 4	W 4	NW 4	3^0	9^1	9^1	0.5	
9	52.3	51.2	50.9	16.4	18.6	15.1	20.3	14.9	11.6	12.5	10.8	83	78	84	W 5	W 8	W 4	10^2	10^2	10^2	.	
10	52.7	56.6	58.6	13.8	15.6	13.4	16.9	12.9	9.3	9.0	8.1	78	67	70	W 6	W 8	W 3	5^1	7^1	1^0	0.1	
11	63.0	64.7	64.9	7.3	17.3	9.1	17.7	6.3	7.5	8.7	8.2	97	59	95	C	NW 4	C	1^0	4^0	0	.	⌓¹ fr.
12	65.2	64.5	63.8	6.6	19.0	14.2	20.0	5.3	7.2	10.4	9.5	99	63	79	S 2	S 2	E 2	1^0	0	0	.	⌓³ fr.
13	62.0	59.8	59.1	12.0	24.6	15.0	25.1	9.6	8.1	7.3	7.5	77	32	59	SE 2	SE 4	SE 3	3^0	1^0	0	.	
14	58.4	57.9	58.5	12.8	24.0	15.6	24.5	11.5	7.5	6.9	7.3	67	31	55	SE 2	SE 3	C	9^1	5^1	5^1	.	
15	60.4	61.4	63.1	13.2	21.2	14.8	21.6	12.2	7.5	8.4	8.3	66	45	66	SE 2	SE 2	C	8^1	8^1	8^1	.	
16	64.5	64.4	64.4	*11.7*	22.4	12.4	23.2	10.8	7.0	7.2	6.4	68	35	59	SE 2	SE 2	SE 2	6^1	2^0	0	.	
17	64.3	63.0	62.3	8.1	21.3	11.4	22.2	6.8	6.5	**5.7**	6.0	80	**30**	60	SE 2	SE 2	SE 2	2^0	0	1^0	.	
18	60.4	58.3	57.2	7.8	20.9	13.0	22.6	6.4	6.0	5.8	6.7	76	31	60	SE 2	SE 2	SE 2	0	6^1	2^0	.	
19	54.1	52.2	51.3	8.7	22.9	14.4	24.7	7.8	6.4	7.2	11.4	75	34	93	SE 3	S 5	S 2	6^0	6^0	10^1	.	●¹ 17¹⁸–18½
20	49.3	44.5	42.1	14.7	18.6	13.3	19.0	13.3	11.9	12.5	11.0	95	78	96	S 4	S 6	S 3	10^1	10^1	10^1 ●	4.1	●¹ 10⁴⁰–11, ● sch. 16½–n, ≡⁰ fr.
21	44.0	47.0	46.5	10.2	13.4	10.0	14.3	9.5	7.8	8.4	7.6	84	73	82	W 6	W 7	SW 4	5^1	5^1	10^1	**10.5**	● sch. tagsüber
22	**41.0**	46.6	49.4	9.6	11.8	10.6	13.0	9.0	7.8	7.3	6.4	87	71	67	SW 5	W 9	W 8	8^2	9^2	7^2	8.9	● n, ● sch. tagsüber
23	54.5	59.6	62.5	10.8	13.2	7.2	14.1	7.2	6.3	5.9	7.1	65	52	93	N 5	NW 5	C	5^1	4^1	2^0	10.1	
24	63.8	65.7	68.6	10.0	15.4	11.6	16.2	**3.0**	5.9	8.8	9.3	64	67	91	N 4	N 5	C	0	3^1	8^1	.	
25	71.5	**72.6**	72.2	3.2	14.8	7.4	15.5	3.2	**5.7**	8.8	7.4	98	69	96	C	NW 2	C	0	4^1	0	.	⌓³ fr.
26	71.2	69.6	67.7	5.2	15.1	11.4	15.5	4.5	6.0	9.7	8.5	90	75	84	NW 1	W 3	C	2^0	7^1	10^1	.	≡¹ fr.
27	66.5	65.9	65.2	11.1	17.4	10.0	17.6	9.3	9.2	8.7	8.0	93	58	87	W 1	W 1	S 1	7^1	2^0	0	.	
28	65.0	64.0	63.7	7.3	19.8	10.6	20.4	6.3	6.9	8.0	8.8	89	46	92	S 3	S 4	S 2	0	4^0	0	.	⌓³ fr.
29	62.6	60.3	59.8	7.6	21.0	11.2	22.0	7.2	7.1	7.6	7.2	91	41	72	S 2	S 5	S 2	2^0	3^0	0	.	⌓³ fr.
30	59.2	58.2	57.6	10.2	18.8	13.0	19.8	8.5	8.0	10.8	10.4	87	69	92	S 3	C	C	9^1	9^2	2^0	.	
Mittel	58.8	58.9	58.9	11.0	19.3	13.1	20.1	9.4	8.3	8.9	8.8	83	55	78	2.7	3.9	1.9	4.2	4.7	3.7	40.8	

September — Breslau-Krietern — 1929

$H_b = 131.1$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51^0\,5'$ N $\lambda = 17^0\,0'$ E $= 1^h\,8^m$ $H = 124$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm + 7h	14h	21h	Lufttemperatur C° 7h	14h	21h	Max.	Min.	Dampfspannung mm 7h	14h	21h	Relative Feuchtigkeit Proz. 7h	14h	21h	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7h	14h	21h	Bewölkung 0 bis 10 7h	14h	21h	Niederschlag mm 7h	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
1	51.3	51.0	51.2	18.3	30.1	21.1	30.7	15.7	14.2	14.4	**16.7**	90	45	89	C	WSW 1	SW 1	6^1	3^1	0	.	⌓¹ fr., abd., ∞¹ tagsüber, ≡ 19–19½,¹)
2	51.7	51.1	52.0	18.0	30.0	19.8	30.5	15.2	14.0	15.8	14.9	91	50	86	C	W 1	C	0	0	0	.	⌓² ∞¹ fr., ∞¹ abd.
3	52.6	52.2	52.3	18.2	27.0	18.2	28.0	13.0	11.9	12.8	11.7	76	48	75	ENE 1	NW 1	C	1	3	1^1	.	⌓³ ∞¹ fr.
4	52.0	51.9	51.4	15.2	26.2	19.0	26.6	11.0	9.0	12.0	9.6	70	47	58	E 1	SE 1	ESE 1	1	0	0	.	⌓¹ ∞² fr., ⌓⁹ abd.
5	51.0	50.2	49.4	15.8	31.2	19.6	**31.8**	13.6	11.1	12.4	12.0	82	36	70	SE 1	SE 1	S 1	2	2	5^1	.	⌓¹ ∞¹ fr., ∞¹ p, ↖ i. SW, W 21^{36}–0^{10}
6	48.4	47.0	48.1	18.1	21.6	15.1	27.5	14.6	12.2	14.6	12.2	78	75	95	C	W 5	NW 3	7	10	10^1	.	● sch. 13^{15}–^{40}, 13^{42}–14^{23}, 15^{40}–16^{30}, ²)
7	50.1	50.6	52.9	10.6	16.8	11.5	18.7	9.5	8.2	7.8	7.4	86	54	72	W 4	WNW 7	WNW 1	9^2	8^2	4^1	2.2	● tr. 6^{55}, ●¹⁻² sch. 13^{55}–15 zeitweise
8	53.8	53.5	52.7	9.5	15.2	11.0	17.6	7.3	7.3	8.0	7.5	82	62	76	NW 4	WNW 4	W 1	4^1	8^1	6^1	3.0	⌓¹ fr.
9	50.1	47.4	45.9	15.4	24.9	19.2	26.0	10.6	11.0	11.4	11.8	84	48	71	WSW 1	W 3	SW 2	5^1	1^0	3^1	.	⌓¹ fr.
10	48.2	50.5	52.3	16.9	20.0	10.8	20.6	10.4	11.4	8.4	7.5	79	48	77	WNW 2	NW 4	NW 1	8^1	5^1	2^1	.	● sch. 8^{50}–^{41}
11	57.0	58.0	58.0	9.0	19.1	11.1	20.0	5.6	7.4	8.2	8.1	86	49	82	N 1	NW 1	ESE 1	5^0	5^1	1^0	0.0	⌓¹ ∞¹ fr., ⊕-Teile 8–10
12	57.8	56.8	56.1	8.8	21.9	14.2	22.7	6.4	7.5	8.0	8.4	89	41	69	ESE 1	E 1	E 1	3^1	1^0	0	.	⌓¹ fr., abd., ∞¹ tagsüber
13	54.5	52.5	51.3	9.6	22.6	16.6	23.9	7.5	7.8	10.2	10.4	87	50	74	ESE 2	S 2	SE 1	4^1	3^1	6^1	.	⌓¹ ∞¹ fr., ⊕¹ 6^{25}–9
14	50.5	50.3	50.6	13.0	24.2	15.2	25.4	10.6	8.7	10.4	11.4	78	46	88	E 1	S 1	C	2^1	5^1	1^1	.	⌓¹ fr., ⌓¹ ∞¹ abd.
15	52.3	52.8	54.6	11.3	22.8	14.5	23.4	8.6	9.7	12.1	8.1	69	58	65	C	C	E 1	8^1	8^1	2^1	.	⌓¹ ∞¹ fr.
16	57.0	56.9	57.0	9.0	20.5	11.2	21.4	7.2	7.0	6.7	7.1	82	37	71	ESE 1	ESE 1	ESE 1	3^1	1^0	0	.	⌓¹ ∞¹ fr., abd.
17	56.2	54.8	54.3	6.0	20.1	11.6	21.1	3.0	6.0	5.9	6.6	86	33	64	ESE 2	E 1	E 1	2^1	1^0	1^0	.	⌓¹ ∞¹ fr., ⌴⁸ fr. stellenweise
18	52.9	51.0	49.9	6.4	21.4	12.3	22.1	5.1	6.1	7.5	7.7	85	39	72	E 1	SE 1	C	2^0	4^0	4^1	.	⌓¹ ∞² fr., ≡⁹ 19, ⊕ 11–16½, ∞ 19½–¾
19	49.4	48.0	47.0	9.6	23.3	14.8	24.5	6.7	6.8	7.5	8.5	76	35	68	SSE 1	SW 2	S 2	2^0	4^1	4^1	.	⌓¹ ∞¹ fr.
20	46.1	43.0	**38.3**	14.9	21.4	18.8	22.6	13.0	10.5	11.9	12.2	83	62	75	C	SW 4	SSW 5	4^0	8^2	8^2	.	● sch. 11^{51}–^{16}, ●¹ 22^{56}–24, ⌓³ ∞¹ fr.
21	43.0	44.1	45.1	10.8	14.8	9.0	19.0	8.9	8.6	7.5	6.5	88	59	76	W 2	W 4	SW 1	10^1	7^1	3^1	4.0	●¹ 0–3, ⊕¹ 10–10½
22	41.7	44.6	47.0	11.2	13.9	7.3	16.7	7.0	7.6	7.0	7.3	76	59	95	W 5	WNW 8	W 6	2^0	6^1	7^1	0.6	●¹ 1^{56}–$2^{\frac{1}{4}}$, ● tr. 13^{50}, ●¹ sch. ³)
23	49.9	51.6	54.7	7.7	12.8	7.1	15.5	6.7	7.2	6.9	7.2	91	62	95	WNW 5	NW 5	NW 2	5^1	8^2	1^0	**4.1**	●⁰ sch. 16, 17, ⌓¹ fr., abd.
24	56.7	56.7	59.4	4.2	13.0	10.0	13.2	1.6	5.6	7.2	8.5	91	65	93	NW 1	NNW 3	NW 1	3^1	9^1	8^1	0.0	● tr. 14^{25}, ●⁰ sch. 16^{17}–17 m. U., ∞¹
25	62.8	64.1	**64.4**	3.8	15.6	7.2	16.6	1.7	5.8	**5.3**	6.5	97	40	85	NW 1	NE 1	NW 1	2^1	7^1	0	0.0	⌓¹ ≡¹ fr. [⌴⁸ fr., ⌓³ abd.
26	64.3	63.0	61.4	5.8	15.8	9.1	16.5	2.3	6.3	7.8	7.7	92	58	89	W 1	NW 1	C	9^1	7^1	1^0	.	⊕¹ 8^{12}
27	59.7	59.0	59.0	6.0	15.4	8.5	17.5	5.0	6.6	7.0	7.8	94	53	94	C	N 1	C	4^1	8^1	0	.	⌓³ abd.
28	59.4	58.7	58.4	2.9	18.1	8.6	19.0	**1.3**	5.6	7.7	6.9	98	50	83	C	S 1	SE 1	0	0	0	.	⌓³ ≡³, fr. ≡¹ ≡¹ n
29	57.5	56.3	55.4	5.2	20.2	12.5	21.2	3.5	6.0	5.6	6.3	90	**32**	58	SE 1	SSW 3	S 3	2^1	2^1	0	.	⌓¹ ≡³ fr. ⊕ ob. Ber.-Bog. 9^{55}
30	54.9	53.5	53.0	6.5	21.7	16.4	23.6	5.0	5.9	7.9	8.7	81	41	62	SE 1	WSW 2	SSW 2	3^1	6^1	3^1	.	⌓¹ ∞¹ fr., ⊕⁰ 10^{33} u. später
Mittel	53.1	52.7	52.8	10.6	20.7	13.4	22.1	7.9	8.4	9.2	9.1	85	49	78		1.4	2.4		1.4	3.9	4.7	2.7	13.9	

September — Berlin-Dahlem — 1929

$H_b = 57.8$ m $C_g = +0.5$ mm $\varphi = 52^0\,27'$ N $\lambda = 13^0\,18'$ E $= 53^m$ $H = 55^m$ h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

1	57.4	57.0	57.1	18.0	31.2	20.4	**32.1**	14.5	13.0	12.1	12.6	84	36	71	ESE 1	NE 1	C	0≡	1^0	0	.	≡⁹ fr., I, ⌓³
2	59.2	59.1	59.0	18.3	26.5	20.2	27.1	15.8	12.8	13.8	13.3	82	54	75	N 1	NW 3	C	7^0	4^0	0	.	⌓³ fr., I
3	61.0	60.1	60.3	15.2	24.4	18.1	25.0	13.1	10.8	9.1	8.3	84	40	53	N 1	NNW 3	E 1	0	0	0	.	⌓¹ fr., I
4	58.9	57.3	56.5	14.4	28.0	21.2	28.6	12.7	8.7	10.0	10.7	71	35	57	ENE 2	SE 3	SE 1	1^0	0	0	.	⌓⁹ fr., I
5	55.8	54.9	54.6	17.6	29.4	23.1	31.8	15.7	11.6	**14.3**	11.4	77	47	54	E 1	NW 5	NW 2	8^0	7^0	5^0	.	⌓⁹ fr., I
6	54.4	55.8	56.5	17.4	18.5	13.1	23.1	12.7	12.5	11.4	8.8	84	72	78	NW 3	N 6	NNW 3	3^1	9^1	8^1	.	●⁰ 11^{55}, ●³ 15^{25}–$16\frac{1}{2}$ m. U.
7	59.3	60.2	61.5	9.7	18.3	13.2	18.7	8.1	7.7	6.2	7.4	86	39	65	NNW 4	NNW 6	NW 3	1^0	4^1	6^1	1.7	
8	61.6	60.3	59.5	10.7	19.0	14.5	19.5	7.4	8.3	8.2	10.8	86	50	88	NW 2	NW 4	W 2	10^1	5^1	10^1	.	
9	56.0	53.2	54.3	16.8	26.0	20.0	26.7	14.2	12.1	12.1	10.8	85	48	62	WNW 4	WNW 5	WNW 3	0	5^0	5^1	.	●⁰ tr. 19^{25}, ⌓⁹ fr., I
10	56.9	58.8	61.1	13.5	19.0	13.2	19.8	11.8	8.0	7.9	7.8	69	48	69	NW 4	NNW 5	NW 3	5^0	1^0	0	.	
11	64.9	64.5	64.0	9.0	18.5	10.7	19.8	6.6	7.6	7.5	8.1	89	47	84	NNW 2	WNW 2	WSW 1	8^0	6^0	0	.	⌓³ fr., I
12	63.8	62.4	61.4	11.1	25.3	17.4	25.5	8.8	8.0	7.8	8.1	81	33	55	E 1	SE 3	NE 2	0≡	0	2^0	.	⌓³ ≡⁹ fr., I
13	59.3	57.6	56.9	12.4	27.9	17.4	27.9	10.0	8.3	10.0	9.9	77	36	67	SE 3	SE 2	WSW 1	2^0	4^0	1^0	.	⌓³ fr., I
14	56.6	56.2	57.1	13.7	27.1	16.4	27.3	11.7	10.0	10.5	10.6	85	40	76	SE 1	SE 2	C	0≡	4^0	1^0	.	⌓¹ ≡⁹ fr., I
15	59.4	60.0	60.8	13.2	24.6	19.1	25.1	12.0	10.4	10.7	9.8	91	46	59	C	NNE 2	NE 1	8^0	6^2	10^2	.	⌓¹ fr., I
16	63.1	62.7	62.7	15.7	20.5	16.3	20.8	14.0	9.5	8.8	7.5	71	49	54	ENE 2	SE 1	ENE 1	10^2	8^0	0	.	●⁰ 6½–8^{30}, ●¹ –8½
17	61.8	60.7	59.8	9.7	23.6	13.8	23.8	8.9	6.9	7.5	6.2	76	35	52	ENE 2	ESE 1	NE 1	1^0	1^0	1^0	1.0	⌓¹ fr., I
18	58.1	56.0	54.2	9.4	23.2	15.7	23.5	7.8	6.4	6.7	7.1	73	**32**	53	E 1	SE 3	ESE 2	8^0	9^0	8^0	.	⌓³ fr., I
19	52.5	52.0	52.3	11.1	22.4	17.6	23.2	8.8	7.2	11.5	12.2	73	57	81	SE 1	WNW 4	WNW 2	8^0	6^0	4^1	.	⌓⁹ fr., I
20	49.7	44.1	**43.8**	15.6	21.0	10.3	21.0	10.1	11.8	8.8	8.8	89	48	94	S 3	WSW 6	WSW 2	10^2	10^1	10^1	.	●⁰ 15^{55}–16^{10}, ●¹–19, ●⁰–20^{30}, ⌓⁹ fr.,
21	48.6	50.3	47.9	9.4	13.1	11.2	14.7	8.9	7.3	6.6	7.7	83	59	77	WSW 4	WNW 6	SSW 4	1^0	5^1	10^1	5.6	●¹ 14^{45}, ●⁰ III–n
22	47.4	52.5	55.3	11.4	9.3	9.9	14.5	8.6	7.1	7.3	7.3	70	83	80	W 7	NW 5	NW 4	9^2	5^2	1^0	**6.1**	●¹ 13^{36}–14^{05}, $14\frac{1}{2}$–15, ●³ 17^{05}–18^{05},
23	59.4	61.4	63.9	8.1	14.1	7.4	14.6	6.8	7.3	5.9	6.2	90	49	81	NW 2	N 4	C	6^0	5^1	1^0	3.9	[18^{15}–^{25}, ⌓¹¹ tagsüber zeitw.
24	65.7	66.1	68.4	4.4	16.4	11.6	16.7	**2.7**	6.2	**5.2**	8.1	99	37	79	NNW 1	N 4	NNE 1	1≡	1^0	1^0	.	≡⁹ ⌓³ fr., I
25	71.1	71.9	**72.3**	7.7	16.1	7.3	16.5	6.8	7.8	7.7	7.2	99	56	95	N 1	SE 2	C	1≡	4^0	0 ≡	.	≡⁹ ⌓³ fr., I, ≡⁹ abd.
26	71.8	69.8	68.3	4.4	17.8	7.9	18.1	3.1	6.2	7.8	7.5	99	51	93	NE 1	N 1	C	3≡	8^0	0	.	≡⁹, ⌓³ fr., I
27	66.9	65.4	64.9	5.2	19.1	11.1	20.5	3.8	6.5	7.3	7.8	98	44	78	N 1	ESE 1	C	5≡	1^0	0	.	≡¹, ⌓⁹ fr., I
28	64.5	63.6	62.9	5.9	22.8	10.8	23.2	4.5	6.8	8.1	7.8	97	39	80	SE 1	SSE 2	C	1^0	0	0	.	≡⁹, ⌓³ fr., I
29	61.8	60.0	59.8	8.2	22.7	11.3	23.6	6.6	7.2	8.2	8.3	89	40	83	SE 1	SSE 3	SE 1	0	5^0	0	.	⌓³ fr., I
30	59.5	58.4	57.8	12.7	20.7	16.5	21.8	9.3	8.4	9.1	10.3	76	50	74	SW 1	WNW 3	WSW 1	7^1	10^1	6^0	.	⌓⁹ fr., I
Mittel	59.5	59.1	59.2	11.7	21.6	14.6	22.5	9.5	8.8	8.9	9.0	84	47	72		2.0	3.3		1.4	4.1	4.5	3.0	18.3	

Breslau-Krietern: ¹) ↖¹ i. SE, E, ENE 19^{25}–21 ²) ●⁰ 20^{15}–^{50}, ●¹–20^{55}, ⌓¹, ∞¹ fr., ⊤ i. S 14^{05}–$14\frac{1}{2}$ ³) 14^{55}–15^{05}, ●¹ 17^{45}, ●³ 20^{15}–^{40}, 22^{25}–^{50}

September — Erfurt — 1929

$H_b = 211.7$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51^0\,0'$ N $\lambda = 11^0\,4'$ E $= 44.5^m$ $H = 208$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm +			Lufttemperatur C°					Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes o bis 12			Bewölkung o bis 10			Niederschlag mm	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Max.	Min.	7h	14h	21h	7h	14h	21h	7h	14h	21h	7h	14h	21h	7h	
1	44.3	43.6	44.2	16.6	32.6	23.2	**33.0**	15.2	9.8	10.0	9.2	69	27	43	NW 1	W 1	W 1	0 ○	1^0 ○	0	.	
2	46.1	45.2	45.9	17.8	29.6	23.6	30.4	15.7	11.7	12.5	12.3	77	40	57	S 1	N 1	NE 1	0 ○	0 ○	0	.	
3	47.4	45.8	45.0	15.4	26.8	17.9	27.2	13.6	10.1	11.3	10.4	77	43	68	SE 1	NE 2	N 1	0 ○	0 ○	0	.	
4	44.0	42.4	42.0	14.3	30.0	24.0	30.6	11.5	9.9	11.9	12.0	82	38	54	W 1	N 3	W 1	0 ○	0 ○	0	.	
5	42.4	42.2	43.2	15.4	30.6	19.4	31.0	15.4	12.0	11.0	**14.5**	92	34	87	NW 2	N 1	W 4	2^0 ○	0 ○	10^1	.	● 15^{15}–18^{20}, ◹$^{1-2}$ W–E 15^{15}–17^{15}
6	44.5	44.0	44.0	17.1	20.6	16.1	22.8	15.8	12.3	12.8	10.1	85	71	74	SW 1	NW 3	NW 3	0 ○	10^0	4^1	**27.0**	
7	48.5	49.5	49.1	11.2	16.8	11.8	18.2	9.5	7.7	7.3	7.3	77	51	71	NW 3	NW 3	NE 2	10^1	4^0 ○	0	.	
8	49.2	48.8	47.8	11.6	16.0	14.2	17.0	10.0	8.1	10.6	10.3	79	78	83	W 2	W 3	NW 3	10^0	10^0	0	.	
9	45.5	42.6	41.0	12.1	26.5	20.3	27.8	11.0	9.4	11.0	13.4	89	43	75	SW 1	W 3	W 1	0 ○	1^0 ○	4^0	.	
10	44.2	46.3	49.2	15.5	20.0	12.2	21.2	12.2	11.1	8.2	7.6	84	47	72	NW 2	W 2	W 1	10^0	1^0 ○	0	.	
11	50.8	49.5	49.2	6.0	20.7	12.8	21.5	5.4	6.5	7.7	7.2	93	42	65	S 1	E 2	NE 1	0 ○	0 ○	0	.	
12	49.0	47.2	45.7	7.5	26.2	17.0	26.5	5.7	7.1	7.4	7.9	92	29	54	SW 1	NE 1	C	0 ○	0 ○	4^0	.	
13	45.7	44.7	43.6	15.0	21.3	16.7	22.0	12.8	9.3	11.6	12.1	73	62	86	SW 1	NW 3	C	10^0	10^1	2^0	.	☂ 21^{15}
14	43.2	43.1	43.5	14.3	25.7	19.3	26.2	13.7	11.0	11.7	13.2	91	48	79	C	NE 1	N 1	7^0	7^0 ○	4^0	.	
15	46.2	46.8	48.1	16.3	21.3	16.0	21.7	16.0	12.5	13.3	12.0	90	71	88	NW 2	N 2	N 1	10^0	4^0 ○	10^1	.	
16	49.4	47.2	47.8	16.1	23.5	16.3	24.6	15.5	12.6	10.8	10.9	92	50	79	NE 2	SE 2	SE 1	10^1	0 ○	0	.	
17	47.1	45.7	44.8	9.5	24.9	14.2	25.0	8.5	8.0	6.9	5.8	90	29	45	SW 1	NE 2	SE 1	0 ○	0 ○	0	.	
18	43.4	40.6	39.6	9.2	24.8	17.4	26.5	9.0	6.7	6.2	5.8	77	26	39	SE 1	NW 1	SW 3	0 ○	1^0 ○	3^0	.	
19	39.9	40.4	40.1	16.9	24.2	18.2	25.0	11.0	9.6	10.4	10.5	67	46	67	SW 2	NW 3	SW 3	4^0	8^0	2^0	.	
20	38.0	33.4	**33.1**	17.6	20.3	10.4	22.0	9.6	10.7	9.2	8.1	71	52	86	SW 4	SW 8	W 4	10^1	10^0	10^1	.	● 16^{45}–19^{40}
21	38.7	39.8	37.4	9.5	12.7	10.8	14.3	8.8	7.2	7.6	8.6	81	69	88	W 4	W 5	W 6	1^0 ○	10^0	10^1	9.2	● n
22	40.4	42.8	45.4	10.0	15.3	10.5	15.7	9.6	7.7	7.7	7.3	83	59	77	W 4	NW 4	NW 3	1^0 ○	6^0 ○	5^0	1.6	● 17^{30}–n m. U.
23	47.5	49.3	50.1	9.7	13.6	11.8	13.8	9.0	8.3	8.4	8.8	93	72	86	NW 2	NW 3	W 1	10^1 ●	10^1	10^1	0.8	
24	51.5	52.5	54.1	7.5	15.1	8.0	15.2	6.5	7.0	5.9	5.8	91	46	72	N 1	E 2	E 1	6^0	0 ○	0	.	
25	56.6	57.9	**58.5**	4.2	11.3	7.0	13.0	2.2	5.8	8.2	6.7	94	82	89	W 1	NE 2	E 1	10^1	10^0	0	.	
26	57.6	55.8	54.5	1.6	17.8	9.7	19.0	**0.5**	**4.6**	5.4	7.3	90	35	81	SW 1	NE 1	E 1	0 ○	0 ○	0	.	≡ n–9
27	53.0	52.3	50.4	3.0	20.8	10.8	21.6	2.7	5.1	6.4	6.4	89	35	66	W 1	E 1	SE 1	0 ○	0 ○	0	.	
28	50.5	49.7	48.5	4.7	24.6	13.3	25.0	4.0	5.7	5.6	8.5	88	**24**	75	SW 1	NE 1	SW 1	0 ○	0 ○	0	.	
29	47.9	46.8	47.1	8.7	23.0	15.4	23.6	8.4	6.6	7.3	8.7	79	35	66	N 2	SW 3	W 2	0 ○	0 ○	6^0	.	
30	46.5	45.7	45.4	14.5	21.1	15.3	22.7	14.0	9.7	9.6	9.2	79	51	71	W 1	W 3	SW 2	0 ○	10^0	0	.	
Mittel	46.6	46.1	45.9	11.6	21.9	15.1	22.8	10.1	8.8	9.1	9.3	84	48	71	1.6	2.4	1.7	3.7	3.8	2.8	38.6	Bemerkungen unvollständig

September — Helgoland — 1929

$H_b = 41.0$ m $C_g = +0.6$ mm $\varphi = 54^0\,10'$ N $\lambda = 7^0\,51'$ E $= 31.5^m$ $H = 39$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

1	56.2	58.2	59.8	18.6	19.7	16.7	20.6	16.3	**15.1**	13.5	13.2	94	79	93	W 2	W 3	W 1	7^2	0 ○	1	.	
2	60.3	61.0	62.2	17.7	18.3	14.5	18.6	14.2	13.5	11.3	9.1	90	72	74	W 3	WNW 2	W 2	9^2	2 ○	0	.	
3	63.3	62.8	61.1	16.0	16.7	15.3	18.4	13.3	10.8	9.8	9.9	80	69	76	W 1	NW 1	SE 3	2 ○	1 ○	3	.	
4	58.3	57.9	57.4	16.8	19.3	19.1	20.3	14.8	11.2	13.6	13.5	78	81	82	SE 3	SE 1	SE 2	7^2	2 ○	1	.	
5	56.3	56.9	57.0	19.3	19.8	16.9	**20.8**	16.7	12.7	14.6	13.8	76	85	96	W 1	NW 1	NW 2	2 ○	3 ○	0	.	
6	57.6	60.8	61.9	15.3	14.8	14.1	16.9	13.9	12.3	8.8	9.0	95	70	75	NW 2	NW 4	NW 6	10^2 ●	7^1 ○	2	2.4	●^{1} fr.
7	63.9	64.9	64.7	14.3	15.1	13.6	15.7	13.2	7.7	8.7	9.0	63	68	77	WNW 4	NW 4	NW 2	5^2 ○	7^2 ○	2	0.8	
8	63.4	63.0	59.6	16.0	17.1	17.5	17.8	13.3	11.8	13.3	12.8	87	91	86	NW 2	WNW 2	WNW 4	10^2	10^2	2	.	
9	56.3	55.7	57.0	17.6	17.8	14.9	18.4	14.8	12.9	13.1	10.7	86	86	85	WNW 1	WNW 2	WNW 4	3 ○	9^2 ○	8^2	.	
10	60.0	62.8	64.3	14.7	15.4	14.3	16.0	14.1	8.7	8.5	7.7	69	65	63	NW 3	NW 4	NW 1	9^2 ○	9^2	10	.	
11	65.8	65.9	65.0	15.2	16.5	15.3	17.2	13.5	8.6	8.2	10.2	67	59	78	NNE 1	C	NE 4	3 ○	1 ○	1	.	
12	63.2	61.3	59.9	15.4	19.3	18.1	19.9	14.4	9.5	11.4	12.0	73	68	77	SE 3	SE 3	SE 1	0 ○	0 ○	3	.	∞ fr.
13	58.2	58.4	58.5	17.7	19.7	17.4	20.5	16.8	12.7	14.5	13.6	84	85	91	NW 2	SW 1	C	10^2 ●	8^2	8	0.2	●^{6} fr., ●^{1} 8^{10}, ◹ 7^{12}
14	58.6	59.4	60.5	16.1	15.9	14.8	17.5	14.5	13.5	13.1	10.7	99	97	85	SW 1	W 1	NW 1	10 ≡	10 ≡	4	3.9	≡^{1} fr.–mtg.
15	63.2	63.5	64.4	16.1	16.4	16.0	17.4	13.8	10.9	11.3	11.5	80	81	84	NNE 1	C	SE 2	4 ○	9 ○	9	.	
16	65.9	65.2	65.2	16.2	17.3	16.9	17.5	15.3	10.1	11.2	11.0	73	76	77	E 2	E 3	E 4	6^1	10^1	10^1	.	
17	64.0	62.1	61.0	15.2	18.2	16.7	18.8	15.0	12.0	12.3	11.9	93	79	84	E 4	E 3	E 4	10	0 ○	5	.	∞ mtg.
18	57.4	54.8	53.0	15.7	19.1	17.7	19.8	15.1	9.8	11.6	11.3	74	70	75	SE 2	SE 1	SE 1	1 ○	0 ○	3	.	∞ mtg.
19	51.5	52.8	51.5	17.1	16.7	14.7	18.3	14.5	13.0	10.7	8.5	89	76	68	W 2	WNW 3	WNW 4	10 ●	3^1 ○	3^1	.	●^{6} fr.
20	43.5	**41.1**	44.5	14.6	14.0	12.5	15.9	11.3	11.4	8.3	7.5	92	70	69	WSW 6	WNW 5	NW 7	10 ●	10^2	10^2	4.0	●^{1} n, ●$^{4-5}$ a
21	49.3	47.8	45.8	12.1	12.0	12.7	14.8	10.7	6.7	9.3	8.6	64	89	79	NW 5	W 6	W 8	7^2 ○	10^2 ●	10^2	**9.9**	●$^{6-1}$ a, ●$^{1-2}$ p, ⌓^{22} abd.
22	52.2	56.0	58.9	12.5	12.7	13.0	13.8	**10.5**	**6.3**	7.8	7.7	**58**	71	69	NW 7	NW 8	NW 6	8^2 ●	6^2 ●	7^2	5.6	●^{1} n–8^{15}, p, ⌓^{22} mtg.
23	62.4	64.1	66.2	13.3	14.0	14.7	14.9	12.3	8.1	10.7	11.2	71	90	90	NW 1	W 2	NW 1	8^2	10^2	10^2	0.6	
24	68.0	69.5	70.9	14.0	15.7	14.3	16.0	13.5	11.4	11.2	10.9	96	84	90	NE 1	NE 1	ENE 3	8^2 ○	7^1	0	0.1	
25	72.9	**73.8**	73.5	12.6	14.9	13.5	15.7	11.9	7.8	7.3	9.3	71	**58**	80	SSE 2	SSE 2	SSE 1	0 ○	0 ○	0	.	
26	72.6	71.0	69.3	13.1	15.1	14.3	16.3	12.6	8.6	9.5	9.5	77	74	78	SSE 1	SSE 1	SSW 1	0 ○	0 ○	0	.	∞ fr.
27	66.6	65.0	64.5	13.0	17.7	14.7	17.8	12.8	9.9	11.3	11.0	88	75	88	SSW 1	SW 1	SW 1	1 ○	1 ○	0	.	
28	63.1	62.3	61.4	14.1	17.3	16.1	17.7	12.8	9.9	11.5	11.4	82	78	84	SW 1	SW 1	C	1 ○	0 ○	1	.	∞ mtg.
29	58.6	58.4	58.2	14.7	16.9	16.3	16.9	13.7	10.3	11.4	12.0	83	79	86	SW 3	SW 4	SW 4	0 ○	3 ○	9	.	
30	58.8	57.7	55.5	14.0	14.0	14.9	16.3	12.5	10.0	11.2	10.9	83	94	86	NW 1	NE 1	SSW 3	10^2	10^2 ≡	2	1.2	≡^{9} mtg.
Mittel	60.4	60.5	60.4	15.3	16.6	15.4	17.6	13.7	10.6	11.0	10.6	80	77	81	2.3	2.4	2.8	5.7	4.9	4.1	28.7	Bemerkungen unvollständig

September — Münster i. W. — 1929

$H_b = 64.2$ m $C_g = +0.5$ mm, unter 734 mm $= +0.4$ mm $\varphi = 51^0\,58'$ N $\lambda = 7^0\,37'$ E $= 30.5^m$ $H = 63$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm +			Lufttemperatur C°					Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12						Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Max.	Min.	7h	14h	21h	7h	14h	21h	7h		14h		21h		7h	14h	21h	7h	
1	55.6	56.9	58.3	22.1	27.2	20.8	28.5	15.8	11.2	12.7	10.6	57	47	58	SW	1	W	2	SW	1	1	3	o	.	⌓¹ fr.
2	60.0	59.1	60.1	17.4	27.4	18.7	27.9	15.6	12.5	9.0	12.9	84	33	80	C		NW	2	NW	2	4	1	o	.	⌓³ fr.
3	61.1	59.1	57.0	16.0	26.5	20.1	27.0	12.5	9.0	11.6	12.3	66	45	70	N	2	NE	2	NE	3	o	2	o	.	⌓³ fr.
4	56.1	54.5	54.8	18.4	32.9	21.8	**34.1**	17.0	10.9	10.6	13.6	69	**29**	70	E	2	S	1	C		5	2	o	0.2	●⁰ n, ⊤¹ i. N 0^{35-40}
5	55.9	56.5	57.0	19.4	25.4	20.2	27.5	19.0	13.1	13.9	14.3	78	58	81	C		W	1	NW	1	10	8	o	0.0	●⁰ n
6	58.4	59.2	62.6	16.6	20.4	12.2	22.0	12.2	12.2	11.6	8.2	87	65	77	NW	2	NW	4	NW	3	10	10	o	.	
7	64.3	64.5	64.3	13.0	18.6	14.3	20.0	10.4	7.8	7.4	9.2	70	46	76	NW	3	W	3	W	2	7	5	3	.	
8	63.4	62.5	60.3	15.2	23.0	17.5	24.2	13.6	12.5	11.5	12.0	97	55	81	W	2	N	2	N	2	10	5	o	0.3	●⁰ n–8
9	57.7	54.6	55.5	15.5	27.1	18.0	27.4	13.1	11.4	11.7	12.7	87	44	83	SW	2	W	3	W	2	o	2	o	0.1	
10	59.8	61.3	62.4	14.1	19.0	12.9	20.0	12.9	9.6	8.1	8.5	79	49	77	N	3	N	3	N	2	10	3	o	.	
11	64.0	62.6	61.5	11.9	21.7	15.1	22.2	8.5	7.6	8.0	10.3	73	41	80	E	2	E	3	E	2	o	o	o	.	
12	59.9	58.2	57.6	13.0	29.6	19.5	29.9	10.1	7.7	10.2	12.1	69	33	72	E	2	S	1	C		o	2	3	.	⌅¹ SW–NE 23–n
13	56.8	56.4	57.0	18.2	25.0	19.2	26.4	15.5	13.2	14.8	14.6	84	63	88	S	1	S	1	C		8	10	5	10.0	● n, ●¹ 15^{55}–16, ⊤¹ i. SSW 15–16
14	56.7	57.5	58.9	16.2	19.8	17.7	20.5	15.1	13.3	13.8	14.0	97	80	92	NW	2	NW	2	C		10	10	10	1.1	
15	60.9	61.2	61.3	16.8	21.2	16.0	22.5	16.0	12.9	**15.3**	12.6	90	82	93	N	1	N	1	N	1	10	10	o	.	
16	61.9	62.2	60.5	15.5	19.3	17.0	20.5	13.6	12.4	12.9	12.9	94	77	89	NE	1	NE	3	NE	2	10	10	10	.	
17	59.6	58.0	57.4	16.0	25.4	18.0	25.9	14.6	10.2	9.4	9.7	75	39	63	E	1	E	3	E	2	o	o	o	.	
18	54.4	52.1	52.2	13.7	25.0	15.9	26.7	12.2	7.1	8.3	9.0	61	35	67	E	2	E	2	E	2	3	5	3	.	
19	52.5	53.1	53.2	17.2	18.9	16.4	19.0	14.5	13.1	12.0	10.4	90	74	74	SW	3	W	2	W	2	10	10	10	.	●⁰ 10^{35-40}
20	48.4	**44.4**	47.2	14.4	10.8	11.0	17.0	10.9	9.3	9.2	7.7	76	95	78	SW	5	SW	4	SW	2	10	10	5	.	●¹ 11–15^{40}, ●² 14^{05-40}
21	53.2	51.3	50.3	8.4	11.5	12.7	14.2	7.2	7.0	8.2	9.5	85	81	87	SW	2	SW	5	SW	5	7	10	10	**19.0**	●¹ a, p
22	56.0	57.6	60.6	10.8	16.3	11.0	16.8	9.7	8.7	8.0	8.8	90	58	90	W	3	NW	3	NW	2	10	5	10	2.1	●¹ sch. n, $12\frac{1}{2}$
23	62.3	63.3	64.9	12.7	17.2	14.2	17.4	10.6	10.5	10.9	10.6	96	74	88	W	2	NW	2	NW	2	10	10	3	0.9	●⁰ n, a
24	65.8	66.7	68.1	11.3	17.2	11.0	17.8	9.5	9.8	9.1	8.8	98	62	90	N	1	NE	2	NE	2	10	7	o	0.4	
25	70.7	70.6	70.9	8.1	18.4	10.4	19.0	5.8	**6.1**	7.4	7.7	76	47	81	NE	2	E	3	E	2	o	o	o	.	⌓³ fr.
26	**71.1**	69.2	66.7	6.7	20.6	9.6	20.9	5.0	6.7	7.9	7.5	92	44	84	E	1	E	2	E	1	o	o	o	.	⌓³ fr.
27	66.1	64.6	63.9	7.0	23.6	10.8	24.0	**4.9**	7.2	7.0	8.3	96	32	86	E	2	W	1	C		o	o	o	.	⌓³ fr.
28	63.1	61.4	61.0	8.6	24.8	14.5	25.4	5.8	7.0	6.7	6.8	84	**29**	55	SW	1	SW	3	SW	2	1	2	o	.	⌓³ fr.
29	60.2	58.9	59.6	10.6	20.6	15.5	21.4	7.9	6.6	11.5	11.2	69	64	85	SW	2	W	4	SW	3	3	4	o	.	
30	58.9	58.3	56.6	13.2	18.3	14.8	19.5	11.1	9.9	12.3	9.3	87	78	74	SW	1	SW	2	SW	2	10	8	8	.	●¹ 12^{55}–13^{10}
Mittel	59.8	59.2	59.4	13.9	21.8	15.6	22.9	11.7	9.9	10.4	10.5	82	55	79		1.8		2.4		1.7	5.6	5.1	2.7	34.1	

September — Neuwied — 1929

$H_b = 66.5$ m $C_g = +0.4$ mm, unter 736 mm $= +0.3$ mm $\varphi = 50^0\,26'$ N $\lambda = 7^0\,28'$ E $= 30^m$ $H = 65$ m h_t (Hütte) $= 2.2$ m $h_r = 1.0$ m

1	56.5	56.5	57.9	17.4	32.0	21.9	32.5	13.4	12.1	13.0	14.8	81	37	76	N	2	NE	2	C		o	o	o	.	⌓³ fr.
2	59.3	58.2	59.2	16.9	29.8	21.0	30.1	15.3	13.3	14.4	13.3	92	46	72	SW	2	W	4	C		o	o	o	.	≡³ fr., ⌓³ fr.
3	59.0	57.3	55.8	15.8	32.2	23.2	32.9	14.1	12.3	15.1	14.0	92	42	66	C		W	3	W	2	o	o	o	.	≡⁰ fr., ⌓³ fr.
4	55.7	54.4	54.9	16.0	33.6	22.0	**34.1**	14.6	12.1	12.2	13.7	89	31	70	C		SW	5	NW	2	o	1	3	.	⌅ i. NW 21, ⌓³ fr.
5	56.9	56.0	56.7	16.3	29.9	21.0	31.1	15.2	12.6	10.9	13.9	91	35	75	W	2	NW	5	C		o	5	o	.	≡⁰ fr., ⌓³ fr.
6	57.7	58.9	60.3	14.8	21.8	18.1	24.2	13.5	11.7	12.6	13.6	93	65	88	N	2	N	4	NW	2	10	10	o	.	≡³ fr.
7	64.7	64.6	64.2	9.4	19.5	14.4	21.1	7.5	7.6	9.4	8.6	87	56	70	W	4	NW	6	N	3	5	4	o	.	
8	64.4	63.1	61.3	14.6	18.8	15.2	21.0	13.6	10.6	12.2	11.6	86	75	90	SW	3	NW	2	NW	2	10	10	o	.	≡³ abd.–n
9	58.6	55.3	55.5	11.9	28.7	18.7	29.6	11.0	10.2	11.1	12.5	98	38	78	N	1	N	1	N	2	10	o	o	.	≡¹ fr.–9
10	58.9	59.9	61.5	15.2	22.0	13.7	22.7	13.6	11.7	11.5	8.9	91	59	76	C		N	4	C		10	5	o	.	≡⁰ fr., ⌓¹ fr.
11	62.4	61.0	60.4	8.2	24.5	16.7	27.0	6.2	7.2	10.6	11.2	89	46	79	NE	3	NE	3	NE	2	o	o	o	.	⌓³ fr.
12	60.3	58.4	58.0	11.2	30.6	21.0	30.8	8.8	9.0	13.2	12.5	91	41	67	NE	2	E	3	NE	2	o	8	o	.	≡⁰ fr.–11
13	57.6	56.3	56.5	18.5	27.2	17.5	27.6	17.5	14.7	14.6	14.2	93	54	95	C		NW	5	C		10	7	10^0	1.3	●¹⁻² 15^{45}–16^{30}, ⌅¹ W–SE 14^{55}–16^{45}
14	56.5	56.9	57.7	17.5	18.5	18.7	18.8	16.2	14.6	14.7	**15.2**	98	93	94	N	2	SW	3	W	2	10	10	10	**16.6**	≡⁰ fr.–n
15	59.1	59.6	60.0	18.1	23.9	19.4	25.3	16.1	14.2	14.9	14.1	92	69	84	W	2	W	2	N	2	10	9	9	0.1	≡⁰ fr.
16	60.4	59.6	58.8	15.5	22.0	18.1	23.7	14.0	12.6	14.9	14.5	96	76	93	C		SW	2	C		10	9	8	.	≡⁰ fr., abd.
17	58.8	57.6	56.4	13.0	26.4	16.5	27.1	12.5	11.1	10.3	12.0	99	40	86	C		NE	4	N	3	10	o	o	.	≡¹ fr.–9, ⌓³ fr.
18	56.0	52.5	52.5	10.4	25.7	19.8	25.8	8.9	8.7	11.1	12.9	92	45	75	N	2	SW	4	NW	2	7	3	9	.	≡⁰ fr., ⌓³ fr.
19	53.2	53.5	53.9	16.8	22.5	17.1	23.0	15.7	12.4	12.7	12.9	87	63	89	NW	3	N	1	C		5	8	10	.	●⁰ 9^{50-55}
20	52.0	**47.0**	50.5	16.8	19.0	12.7	19.0	11.6	11.3	9.1	8.5	79	55	77	SW	5	SW	7	NW	6	5	10	9	0.2	● 14^{25}–18^{15} m. U.
21	54.8	54.1	53.1	9.6	16.0	13.2	16.2	8.8	7.1	6.6	9.8	80	49	86	NW	4	SW	6	S	4	7	10	10	6.6	● tr. 14^{25-55}, 16^{20-25}, 21^{05-10}
22	57.1	59.0	61.3	13.2	17.0	12.0	18.1	9.3	8.0	7.4	8.0	71	51	76	SE	5	S	5	SE	2	9	9	9	0.5	
23	61.8	63.3	64.1	12.5	17.4	15.3	18.8	9.1	10.5	11.4	11.3	97	77	87	SW	2	NW	1	NW	1	10	10	10	1.5	●⁰ 14^{05-10}, 15^{30-35}, ≡⁰ fr.–10
24	64.7	64.7	67.1	13.2	18.5	10.6	19.4	10.2	10.5	9.4	7.0	92	59	74	NW	2	N	3	C		10	7	o	0.1	≡⁰ fr.–11
25	70.2	69.3	70.3	4.6	20.0	10.2	20.2	3.5	**6.2**	6.7	8.4	97	39	91	C		SW	4	C		o	o	o	.	≡¹ fr.–8^{30}, ≡⁰ abd.
26	**70.4**	67.2	67.7	5.1	20.7	10.3	22.7	3.4	6.5	7.0	7.9	99	38	85	NE	1	NE	3	C		10	o	o	.	≡¹ fr.–9
27	66.8	63.4	63.9	5.1	24.3	9.5	24.5	3.7	6.5	9.6	7.9	99	42	89	NE	2	S	2	E	2	10	o	o	.	≡¹ fr.–9
28	63.4	61.6	61.5	4.9	24.7	10.9	24.7	**3.3**	6.4	6.8	8.0	99	**30**	82	SW	2	SW	3	W	2	10	o	o	.	≡¹ fr.–8
29	61.5	60.1	60.5	5.1	23.2	16.2	23.5	3.6	6.4	10.0	10.7	97	47	78	SW	2	NW	3	SW	2	10	5	o	.	≡³ fr.–8^{30}
30	60.4	58.9	58.5	11.3	23.3	14.0	23.7	8.4	9.3	10.7	10.0	93	51	83	C		SW	3	SW	2	o	5	6	.	≡⁰ fr.–10
Mittel	60.0	58.9	59.3	12.6	23.8	16.3	24.6	10.8	10.2	11.1	11.4	91	52	81		1.8		3.4		1.6	6.3	4.8	3.4	26.9	

September — Brocken — 1929

$H_b = 1153.4$ m $C_g = +0.3$ mm, unter 651 mm $= +0.2$ mm $\varphi = 51^0\,48'$ N $\lambda = 10^0\,37'$ E $= 42.5^m$ $H = 1140$ m h_t (Hütte) $= 17.0$ m $h_r = 2.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 600 mm + 7h	14h	21h	Lufttemperatur C° 7h	14h	21h	Max.	Min.	Dampfspannung mm 7h	14h	21h	Relative Feuchtigkeit Proz. 7h	14h	21h	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7h	14h	21h	Bewölkung 0 bis 10 7h	14h	21h	Niederschlag mm 7h	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
1	67.0	67.2	68.0	18.2	23.6	16.5	**21.1**	16.2	7.1	8.0	**13.4**	46	37	95	WSW 4	SSW 3	NNW 5	0	1^1	0	.	Tal≡⁰ fr., ⌓ fr.
2	68.4	69.0	69.0	15.8	19.6	14.4	20.1	14.2	10.4	11.8	7.9	78	70	64	WSW 2	NNW 2	NNW 4	9^1	7^1	0	.	Tal≡⁰ fr., ⌓ fr.
3	68.8	68.8	67.7	15.8	18.0	14.2	19.2	13.0	7.9	9.3	8.9	58	60	74	W 2	SE 2	SSE 4	1^0	1^1	0	.	Tal≡⁰ fr. (N frei), ⌓ fr.
4	66.8	66.7	66.4	17.3	21.0	18.8	23.1	13.6	10.3	10.7	10.1	69	57	63	SSE 1	ENE 3	SSE 3	3^1	2^1	0	.	Tal≡⁰ fr., ⌓ fr., Tal∞ mtg.–n,[1]
5	65.9	66.2	66.3	19.4	18.0	15.2	22.6	15.0	8.2	11.5	10.7	48	74	83	N 1	NNW 5	WNW 4	3^1	6^1	10^1	.	[1] 9^{11}–^{18}, 10^{09}–^{20}, ⊜⁰ $20\frac{1}{2}$, ⍂¹ W–E [2]
6	64.6	65.2	65.2	12.4	10.6	4.0	15.6	3.7	8.8	9.1	6.1	81	95	100	W 6	WNW 6	NNW 9	5^1	10^1	$10^1_{\equiv}$	2.5	≡¹⁻² $10\frac{1}{2}$–mtg., $17\frac{1}{2}$–$21\frac{1}{2}$, Tal≡⁰ fr.,[3]
7	67.0	68.6	68.6	3.4	6.5	4.4	7.5	3.0	5.8	5.5	5.9	100	76	94	NNW 8	NNW 7	NNW 7	$10^2_{\equiv}$	8^1	4^1	0.6	≡¹⁻² n–$8\frac{1}{2}$, ⊜⁰ n, ☔ n–p
8	68.2	68.7	68.4	5.4	9.2	10.0	10.4	3.4	6.7	8.7	8.8	100	100	95	NW 6	WNW 6	W 6	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	0	0.0	≡¹⁻² n–$18\frac{1}{2}$ m. U., abd., ⊜⁰ n, a
9	65.7	64.4	63.6	11.6	18.4	13.2	18.6	10.0	9.8	7.5	9.5	95	48	84	W 5	WNW 5	WNW 6	$8^1_{\equiv}$	3^1	0	0.6	≡¹⁻² n–8 m. U.
10	64.5	67.1	68.1	6.8	8.6	5.4	13.3	5.1	7.4	6.2	6.3	100	74	94	NNW 5	NNW 5	NNW 6	$10^2_{\equiv}$	2^1	0	0.4	≡¹⁻² n–11, ⊜⁰ n
11	69.7	70.2	69.9	4.8	12.4	7.8	13.1	3.5	6.4	6.3	6.4	100	58	81	C	SSW 2	S 3	10^2	4^1	0	..	≡¹⁻² n–7, Tal≡ 7–10
12	69.3	69.5	68.9	12.2	17.6	15.2	19.0	7.5	5.6	5.9	5.9	53	39	46	S 5	S 3	S 4	1^0	1^0	3^1	.	Tal≡⁰ fr., ⌓ fr.
13	67.4	67.2	66.3	16.0	16.6	15.2	18.6	14.9	9.4	10.1	11.0	69	71	85	WSW 3	WSW 3	ESE 4	7^1	9^1	8^1	.	Tal≡⁰ fr., ⊜ sch. 7^{45}, ⌒ I
14	65.4	66.1	66.6	14.4	16.7	13.1	18.1	12.7	9.7	11.8	11.3	79	83	100	SSE 3	SE 2	NNE 4	8^1	8^1	$10^2_{\equiv}$	0.0	≡¹⁻² $18\frac{1}{2}$–n, Tal≡⁰ fr., ⊜⁰ $16\frac{1}{2}$
15	67.7	68.5	69.3	14.2	13.8	13.4	15.6	11.6	10.5	10.8	9.9	87	92	86	E 2	WNW 2	SSE 4	9^1	9^1	4^1	0.1	≡¹ öfters a, p, Tal≡² n–n
16	69.7	69.9	69.5	12.6	16.2	13.0	16.6	10.5	10.2	8.4	9.4	93	60	84	SE 3	SE 2	ESE 3	6^1	2^1	3^1	..	Tal≡ n–mtg., ☔ $20\frac{1}{2}$–n
17	68.1	67.8	66.6	12.2	16.2	12.4	17.2	10.6	3.9	7.3	4.6	37	53	43	ESE 3	ESE 3	SSE 6	3^1	3^1	2^1	.	Tal≡⁰ fr., abd.
18	64.0	63.2	61.8	10.0	16.8	13.4	17.6	10.0	4.0	3.4	4.6	43	24	40	SSW 6	S 4	SSW 5	7^1	7^1	6^1	.	Tal≡ fr. (N u. NW frei)
19	60.6	61.1	60.9	9.7	12.6	10.4	14.0	9.4	9.0	10.2	9.5	100	93	100	W 6	WSW 6	WSW 7	$10^2_{\equiv}$	9^2	$10^2_{\equiv}$	.	≡¹⁻² fr.–mtg., 14^{30}, 18–n, ⊜⁰ sch.,[4]
20	56.8	**51.2**	51.7	9.4	7.6	3.8	10.5	2.6	8.8	7.8	6.0	100	100	100	WSW 9	SW 10	SW 10	$10^2_{\equiv}$	$10^1_{\equiv\odot}$	$10^2_{\equiv\odot}$	1.2	≡¹⁻² n–n m. U. a, ⊜¹ n–7, ⊜² 14–n[5]
21	56.4	57.2	54.4	1.6	2.6	4.4	4.6	**1.2**	5.1	5.5	6.3	100	100	100	W 8	WSW 9	WSW 10	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv\odot}$	**17.7**	≡¹⁻² n–n m. U., ⊜¹ n, p, ⊜⁰ a, ☔ n–n[6]
22	57.8	61.1	63.3	2.4	3.4	3.2	5.1	2.0	5.4	5.8	5.8	100	100	100	W 11	W 7	WNW 9	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	6.2	≡¹⁻² n–9, p, ⊜¹ n, ⊜⁰ a, p, ☔ n–n m. U.
23	65.8	68.3	69.4	3.4	5.0	5.9	6.3	2.6	5.8	6.5	7.0	100	100	100	NNW 6	NNW 5	NNW 4	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv\odot}$	4.6	≡¹⁻² n–n, ⊜¹ n, ⊜⁰ 10, ⊜¹ abd.
24	70.2	71.5	72.6	2.6	5.0	3.8	6.0	2.2	5.5	4.4	4.7	100	67	77	NNE 4	NNE 3	ENE 6	$10^1_{\equiv}$	1^0	0	0.6	≡¹⁻² n–8 m. U.
25	74.7	76.5	**76.8**	4.6	7.8	7.4	9.8	2.1	6.2	5.8	2.5	97	73	33	ESE 6	ESE 3	ESE 4	1^0	1^1	0	.	≡¹⁻² 6–$6\frac{1}{2}$, Tal≡² n–mtg., Tal≡⁰ abd.
26	76.2	75.6	74.2	10.0	11.8	10.6	15.0	5.3	2.6	6.6	2.5	28	63	26	SW 1	NNW 1	WNW 2	0	1^1	0	.	Tal≡⁰ fr.
27	72.4	72.0	71.5	12.8	15.4	12.6	18.1	10.0	**1.6**	5.9	5.0	**12**	45	46	NNE 1	ENE 1	SSW 4	5^1	1^0	0	.	Tal≡⁰ (N frei)
28	70.7	70.7	69.5	12.4	15.8	11.8	17.0	11.0	3.4	4.8	5.4	32	35	52	SSW 4	SSW 3	S 6	5^1	4^1	0	.	Tal≡ (N frei)
29	67.4	67.2	67.4	10.0	13.4	9.6	14.6	8.9	7.4	8.4	8.3	80	73	93	WSW 7	WSW 6	WSW 6	6^1	5^1	0	.	Tal≡⁰ (N frei)
30	66.2	65.7	64.6	8.8	10.2	9.4	11.1	7.9	7.9	8.7	8.8	92	93	100	WSW 6	WSW 7	WSW 7	7^1	10^1	$10^1_{\equiv}$	.	≡¹⁻² 17–$19\frac{1}{2}$, 21^{40}–^{45}, Tal≡⁰ n–mtg.,[7]
Mittel	66.8	67.1	66.9	10.3	13.0	10.4	14.7	8.1	7.0	7.8	7.4	76	70	78	4.5	4.2	5.4	6.5	5.5	4.0	34.5	

September — Schmatzfeld — 1929

$H_b = 194.0$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51^0\,54'$ N $\lambda = 10^0\,46'$ E $= 43^m$ $H = 192$ m h_t (Hütte) $= 2.2$ m $h_r = 1.1$ m

1	745.2	744.5	747.1	23.1	32.8	22.6	**33.6**	19.0	10.7	9.6	13.4	51	26	66	C	E 1	C	0	0	2^1	.	∞ fr.
2	48.2	47.6	48.3	17.2	26.7	18.8	27.7	14.9	12.7	13.6	10.4	87	52	65	C	W 2	SSW 3	8^1	7^2	0	.	∞ fr.–p
3	49.5	48.1	47.1	13.2	25.3	18.8	25.9	10.9	10.0	9.9	9.8	88	41	61	C	NE 2	SE 2	0	0	0	.	⌓¹ n, ∞ fr.
4	45.9	45.2	44.1	13.5	29.5	22.8	30.1	11.4	7.7	12.5	11.4	66	41	55	E 1	ESE 4	SSE 2	1^1	0	0	.	≡⁰ fr., ∞ mtg.
5	44.0	43.4	44.7	17.9	27.7	22.0	28.5	15.5	10.4	**13.7**	12.0	68	50	61	C	WNW 4	WNW 2	3^1	7^2	10^2	.	⊜⁰ 9^{43}–^{48}, ⊜² 10^{38}–11^{33}, ⊜ tr. 17^{45}, [1]
6	44.6	45.7	48.3	17.9	19.5	12.3	22.0	12.2	11.9	10.9	7.4	78	64	69	WNW 4	WNW 5	W 4	1^2	10^2	10^2	0.6	≺ n, ∞ fr.
7	50.3	51.0	51.4	11.3	17.2	10.1	17.6	9.8	7.7	6.6	6.8	76	45	73	WNW 4	NW 4	NW 2	10^2	9^2	0	.	
8	50.8	50.2	48.8	13.9	17.0	15.8	19.9	9.3	8.7	11.0	10.4	73	76	78	W 3	W 4	W 1	10^2	10^2	0	.	Spr.⊜ ab 8
9	45.7	42.9	42.7	17.7	28.1	19.1	28.9	15.5	11.5	9.5	11.1	76	33	67	W 1	WNW 4	W 2	0	2^1	0	0.0	∞ fr.
10	46.5	48.6	50.7	13.3	19.3	10.8	19.3	10.7	9.2	7.9	7.4	81	47	76	W 3	W 3	WNW 2	9^2	1^0	0	.	
11	52.9	51.8	51.6	11.4	18.8	12.3	19.8	9.1	7.6	7.2	6.7	75	45	63	W 1	NE 2	E 2	10^2	2^0	0	.	
12	50.5	48.8	49.2	8.1	27.6	20.1	28.4	6.1	6.5	7.1	6.4	81	26	37	E 1	E 4	SSE 2	0	0	3^1	.	⌓⁰ ≡ n, ≡² fr., ∞ mtg.
13	46.2	45.8	45.2	18.8	25.9	21.1	28.1	12.6	7.9	11.7	11.6	49	47	62	C	NW 2	S 2	7^2	10^2	10^2	.	∞ fr.
14	44.8	45.6	46.4	18.7	25.9	18.4	26.3	15.9	10.9	12.9	13.3	68	52	85	C	W 2	W 2	5^2	5^2	9^2	.	⊤ i. W 19^{21}–^{56}, ∞ fr.
15	48.5	49.3	50.4	15.3	18.2	16.3	19.0	14.9	12.5	12.5	12.9	96	80	93	NW 2	W 2	C	$10^2_{\equiv}$	10^2	10^2	.	⊜ tr. 17^{15}, ≡¹⁻² n–a, ≡⁰ a–n
16	50.7	49.6	49.9	15.0	22.8	15.4	23.7	14.4	12.5	10.6	10.7	98	51	82	E 1	ESE 3	ESE 2	$10^2_{\equiv}$	1^1	2^0	0.0	≡¹⁻² n, fr., ∞ mtg., ☂ abd.
17	49.1	47.5	46.8	10.6	24.1	14.9	24.5	8.7	7.7	7.5	7.7	80	34	61	E 1	E 3	E 2	0	2^1	1^0	.	≡ n, fr., ∞ fr.
18	44.4	42.2	41.0	8.7	25.6	17.8	27.6	6.8	6.1	**3.5**	6.2	73	**14**	41	E 1	SE 3	SE 2	7^0	9^1	7^1	.	≡ n, fr., ∞ fr.
19	40.2	40.5	41.1	17.5	22.7	15.3	23.2	13.4	11.5	11.2	10.5	77	55	81	W 1	W 2	W 1	10^2	8^2	4^0	0.2	⊜ n, ⊜⁰⁻¹ 6^{28}–7^{28}, 9^{16}–^{18}, ∞ mtg.
20	37.7	**32.4**	33.5	17.5	16.1	10.3	19.1	9.0	10.3	9.4	7.7	69	69	82	WSW 3	W 4	W 4	9^2	10^2	8^3	0.1	⊜ tr. n, ⊜⁰⁻¹ 13^{41}–18^{15}, 21^{28}–n, ∞ fr.,[2]
21	39.1	39.2	37.2	9.2	12.8	11.0	14.0	8.0	6.7	7.1	8.1	77	64	83	W 5	W 4	W 6	8^2	9^2	10^2	**13.6**	⊜ n, ⊜⁰ sch. 12^{15}–13^{20}, Spr.⊜ abd.
22	40.0	42.9	46.6	10.4	12.3	9.7	14.8	9.2	6.7	7.6	8.2	71	71	91	W 6	W 7	W 2	1^2	8^2	9^2	0.2	⊜ n, ⊜⁰⁻² sch. ab 12^{20}
23	49.3	50.7	52.4	9.9	13.8	12.2	15.0	8.5	8.5	8.3	9.7	93	70	91	W 3	W 3	W 1	9^2	10^2	10^2	3.2	⊜ n
24	54.1	54.9	56.7	7.0	15.4	9.0	15.8	5.9	7.0	5.3	6.0	93	40	70	W 2	NE 2	W 2	1^1	1^1	0	.	≡⁰ ⌓¹ n, ∞ fr.
25	59.2	59.9	**60.4**	7.5	15.0	8.8	15.4	4.8	7.5	7.4	6.9	96	58	81	ENE 2	SE 2	S 3	$10^2_{\equiv}$	6^2	0	.	≡⁰⁻¹ n–11^{30}
26	59.7	57.8	56.6	5.8	19.0	10.5	19.5	**2.4**	5.9	7.0	7.6	86	43	80	C	NNW 2	SSE 2	0	0	0	.	≡ ⌓² n, ≡⁰ fr.
27	54.6	52.8	52.5	8.4	22.6	13.5	23.0	6.6	6.5	5.1	6.2	79	25	54	C	NE 1	SW 3	5^0	0	0	.	≡ ⌓⁰ n, ≡² fr., ∞ mtg.
28	51.5	50.5	50.5	13.4	25.5	17.1	26.0	8.2	7.4	5.6	6.0	64	23	41	C	SSW 3	SSW 3	4^0	3^0	0	.	⌓⁰ n, ∞ fr.
29	48.5	*48.0*	*46.6*	13.3	23.7	15.5	23.9	9.8	6.4	7.6	9.2	56	35	70	S 2	W 2	C	8^0	4^1	5^1	.	∞ fr.
30	*47.8*	*46.8*	*46.4*	13.3	20.7	16.1	21.5	12.4	9.8	10.1	9.9	86	56	72	S 4	SW 4	W 2	8^2	9^2	0	.	⊜⁰ 16^{55}–17^{20}
Mittel	748.0	747.5	747.8	13.3	21.7	15.3	22.7	10.5	8.9	9.0	9.1	77	48	70	1.7	3.0	2.1	5.5	5.1	3.7	17.9	

[1] 21^{32}, ⍂ SW–N 9^{12}–9^{40}, ⊤ i. E 14^{39}, ≺ abd. [2] Böen aus W a

Brocken: [1] ≺ i. WNW, NW 21^{48} [2] 8^{07}–$9\frac{1}{2}$, ⍂¹ NW–NE 9^{20}, 11, ⊤⁰ i. ENE 14^{30}–^{45}, ≺ i. E $20\frac{1}{2}$–$21\frac{1}{2}$, Tal∞ fr., ⌓ fr. [3] ⊜⁰ $17\frac{1}{2}$, ⌓ fr., ☔ p–n [4] 13^{40} 14^{00} [5] m. U., ☔ n–n [6] m. U. [7] ⊜⁰ $16\frac{1}{2}$, 21, böig III, ⌓ fr.

September — Schneekoppe — 1929

$H_b = 1610.5$ m $C_g = +0.1$ mm $\varphi = 50^0\,44'$ N $\lambda = 15^0\,44'$ E $= 1^h\,3^m$ $H = 1602$ m h_t (Hütte) $= 15.9$ m $h_r = 2.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 600 mm +			Lufttemperatur C°					Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Max.	Min.	7h	14h	21h	7h	14h	21h	7h	14h	21h	7h	14h	21h	7h	7h	
1	32.9	33.4	33.8	15.0	17.1	15.7	**18.8**	14.0	9.6	8.9	8.0	75	62	60	SW 3	WSW 4	SW 3	2^0	4^0	2^0	.	.	☗¹ a, ≺ i. E 19½–20½
2	33.7	34.2	34.3	14.5	15.9	16.8	18.5	14.5	8.6	10.5	6.2	69	78	43	NNW 3	W 2	WNW 3	1^0	6^{1}	2^0	.	.	☗¹ a, ⌈≺¹ SW–S–SE 13^{15}–14^{15}
3	33.7	34.0	33.3	13.5	14.0	13.9	17.0	12.3	8.7	**11.0**	8.9	78	93	75	NNW 4	NNW 3	E 2	3^0	3^0	0	.	.	☗¹ a
4	32.9	33.1	32.9	13.5	17.2	15.1	18.0	13.1	9.9	9.5	10.0	86	65	77	SW 2	SW 3	S 4	3^0	4^0	2^0	.	.	☗¹ a
5	32.2	32.3	31.1	14.3	17.9	15.5	18.6	13.6	8.9	7.9	8.4	74	51	64	SW 5	SW 6	SSW 5	4^0	3^0	4^0	.	.	≺ i. NW, N, SW 21½–n
6	29.5	28.4	26.9	12.5	11.0	7.0	16.0	6.8	7.7	9.0	7.5	71	92	100	NW 5	NW 7	NW 7	9^1	10^1	$10_{\equiv}$	1.0	.	≡¹ 14½–16, 18½–n, ◉⁰⁻² $12\frac{1}{2}$–13^{16}, [1])
7	26.4	28.6	29.4	− 0.4	2.2	1.8	7.1	− 1.0	4.4	4.3	4.6	100	79	89	NNW 7	NW 7	NNW 7	$10_{\equiv\triangle}$	6^{1}	6^0	**5.9**	.	≡¹ ≡² trb. n–11½, ◉ n, ✳-Körn-
8	29.9	30.6	30.7	− 0.8	3.5	4.6	5.1	− 1.0	4.3	3.8	6.4	100	65	100	NNW 6	NNW 5	NNW 6	$8^2_{\equiv}$	9^1	$10_{\equiv}$	0.1	.	≡‖¹ n, ≡¹ ≡² fr. n–9, 19½–n [chen[2])
9	29.5	29.4	28.1	10.3	12.7	12.4	14.5	4.3	7.2	8.4	8.4	77	76	78	WNW 7	W 5	SW 6	1^0	1^0	8^1	0.2	.	≡¹ ≡² trb. n, ◉ tr. 19½–$\frac{3}{4}$, ≺¹ i.[3])
10	27.0	30.1	31.0	6.6	7.1	3.6	12.5	3.3	7.3	5.8	5.6	100	77	94	NNW 6	NNW 4	N 6	$10_{\equiv}$	2^0	6^0	0.1	.	≡¹ ≡‖¹ ≡² trb. n–11, ◉⁰ 8½–10,[4])
11	33.0	35.4	35.1	3.8	9.1	8.4	10.5	2.3	4.8	6.8	3.6	79	78	43	NNW 5	SW 3	SSW 4	8^0	7^1	1^0	0.3	.	Tal≡ i. N, E, S n–7½, ≡⁰ trb. I[5])
12	35.1	35.5	34.5	8.2	13.0	10.2	14.4	2.4	3.5	5.9	5.8	43	43	62	SSE 3	SW 2	S 4	1^0	1^0	1^0	.	.	☗¹ a
13	32.7	32.4	31.3	8.2	12.0	9.7	12.7	7.6	8.1	8.2	7.9	100	78	88	S 4	SSW 4	SSW 4	$9^0_{\equiv}$	8^0	9^1	.	.	☗¹ a, ⊕⁰⁻¹ 6½–13½
14	30.4	30.9	31.2	11.2	13.4	11.3	15.0	9.3	5.1	9.7	8.4	51	85	84	C	E 1	NE 1	9^1	9^1	2^0	0.2	.	◉tr. ◉⁰ 1, 5½–7^{05}, ≺⁰ i. SW 1
15	31.9	33.0	33.3	10.6	13.3	8.9	14.6	7.4	7.0	9.5	8.5	75	84	100	NW 2	N 3	NNE 4	8^0	8^1	$9^1_{\equiv}$	0.0	.	Tal≡ r. n–?, ≡⁰⁻² trb. 14½–III
16	33.7	34.4	34.2	8.0	10.6	9.0	12.5	7.3	4.2	4.1	4.6	53	43	55	SE 4	E 3	SSW 2	7^0	2^0	1^0	.	.	Tal≡¹ n–?
17	33.4	33.3	32.3	10.3	13.3	7.1	13.9	6.8	**0.5**	3.3	5.2	**6**	29	69	E 3	SW 2	SSW 4	3^0	1^0	1^0	.	.	Tal≡¹ i. N, E, S n–9
18	30.4	29.4	28.2	6.8	9.8	5.4	10.1	4.8	2.6	4.8	5.7	36	53	85	S 3	SW 4	SSW 6	2^0	8^0	7^0	.	.	Tal≡ r. n–9, ⊕⁰⁻¹ 13–17½
19	27.4	28.0	27.5	8.7	9.4	8.8	11.3	3.7	2.2	6.1	7.7	26	70	91	SSW 4	SW 5	SW 6	6^0	6^1	8^1	.	.	≡² trb. 17½–18½
20	25.5	21.1	**18.1**	8.5	8.7	7.9	9.7	7.5	8.3	8.4	8.0	100	100	100	SW 7	SW 8	SW 6	$10_{\equiv}$	$9^2_{\equiv}$	$10_{\equiv}$	.	.	≡¹ ≡¹ trb. 5–n, ◉⁰⁻¹ 7½–13,[6])
21	19.2	22.0	21.0	− 0.9	− 0.6	− 0.4	7.9	− 1.4	4.3	4.3	4.4	100	98	100	WNW 7	WNW 6	SW 8	$9^1_{\equiv}$	6^1	$10_{\equiv}$	**5.9**	.	≡² trb. n–9, 19½–n, ◉ n, ✳⁰ [7])
22	19.3	22.4	22.8	− 0.5	0.0	− 0.9	1.6	− 1.6	4.4	4.3	4.3	100	93	100	WNW 9	NNW 7	NW 9	$9_{\equiv\times}$	6^1	$9^1_{\equiv\times}$	3.9	0	≡² ≡² trb. n–n, ⋁⁰ n–10, 17–n,[8])
23	25.4	27.7	29.3	− 1.9	− 0.9	− 1.6	− 0.4	− 2.6	3.9	3.9	4.0	100	90	100	NW 8	NNW 8	N 7	$10_{\equiv}$	7^1	$10^1_{\equiv}$	1.7	.	≡² ≡⁰⁻¹ trb. n–12½, 20–n, ⋁¹ [9])
24	30.5	32.1	33.8	− 1.8	− 0.2	0.6	0.8	**− 2.8**	4.0	3.8	4.8	100	85	100	N 6	N 5	N 6	$8^1_{\equiv}$	8^1	$10_{\equiv}$	1.0	.	≡ ²⁻⁰ trb. ≡² n–12, 13½–$\frac{3}{4}$, 15–n,
25	36.0	**38.6**	38.5	− 0.7	1.7	0.9	2.1	− 1.0	4.3	5.2	4.9	100	100	100	N 4	N 4	NNE 7	$10_{\equiv}$	$9_{\equiv}$	$1^0_{\equiv}$	2.5	.	≡‖¹ n, ≡² ≡² trb.–n [✳⁰ 13^{25-45}
26	38.3	**38.6**	36.9	0.8	5.6	3.8	7.2	0.5	4.9	5.2	3.5	100	77	58	N 5	C	N 4	$10_{\equiv}$	7^0	8^0	0.1	.	≡¹⁻² trb. ≡² n–13½, 15½–16½,[10])
27	35.0	34.8	34.7	3.8	3.4	3.2	4.5	1.0	3.7	5.5	5.8	61	94	100	N 4	NW 2	NW 3	2^0	8^1	2^0	.	.	Tal≡ r. n–7½, ≡²⁻² trb. 7½ -11,
28	34.8	35.5	35.4	6.4	10.6	10.0	11.4	3.0	3.1	6.2	1.4	43	65	15	E 4	SW 1	ENE 3	2^0	2^0	1^0	.	.	Tal≡ r. n–9 [17–18
29	34.0	33.3	33.4	2.7	6.3	4.2	11.0	2.2	3.9	4.3	5.8	71	60	94	SSW 4	SW 6	SW 5	2^0	2^0	2^0	.	.	Tal≡ r. n–9½
30	32.9	32.5	31.3	5.7	6.6	7.1	8.0	4.2	5.5	6.9	7.1	81	95	94	W 4	SW 6	SW 7	7^0	7^1	7^1	.	.	Tal≡ r. n–10, ≡² ≡² trb. n–6½,
Mittel	30.9	31.5	31.1	6.6	8.8	7.3	10.8	4.7	5.5	6.5	6.2	75	75	81	4.9	4.2	4.9	6.1	5.6	5.3	22.9	.	[21½–n, ◉ ◉tr. 18–18½, ⊕¹ 7½–10

Weitere Bemerkungen in den Originaltabellen.

September — Arnsdorf — 1929

$H_b = 444.4$ m $C_g = +0.3$ mm $\varphi = 50^0\,48'$ N $\lambda = 15^0\,46'$ E $= 1^h\,3^m$ $H = 443$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.1$ m

1	724.0	724.1	725.3	18.0	28.3	18.4	28.5	14.5	14.1	***16.3***	13.5	92	*57*	85	S 1	W 4	C	4^1	4^1	0	.	.	☗² fr., ≺ i. E 20
2	25.0	25.9	26.1	16.4	27.1	17.7	28.3	14.1	12.7	15.9	14.1	91	60	93	E 2	SW 3	S 1	6^2	1^0	0	.	.	☗² fr., ⊤ i. S 13¾
3	25.9	26.2	26.7	16.9	25.0	16.2	25.5	12.2	13.1	12.8	12.1	91	54	88	SE 1	N 3	S 4	4^0	5^0	4^1	.	.	☗² fr.
4	24.9	26.0	24.1	14.8	26.6	17.8	27.7	11.9	11.9	14.7	13.1	95	57	86	S 1	E 3	SE 3	2^0	6^1	0	.	.	☗² fr.
5	23.6	23.0	22.3	19.1	28.8	20.7	**29.3**	16.4	12.0	11.3	12.6	73	38	69	SW 1	SE 5	SE 2	3^0	2^0	0	.	.	☗² fr.
6	23.0	22.0	21.5	15.6	20.8	14.8	25.2	14.3	13.2	11.9	10.8	100	65	86	E 2	NW 7	NW 5	9^1	9^2	$10^9_{\bullet}$	0.2	.	◉ n, ◉ 15^{26}–16, ⊤
7	23.8	26.1	26.4	9.8	14.2	11.9	15.0	8.2	6.3	6.3	5.7	70	52	54	W 6	W 7	W 5	10^2	5^2	0	1.0	.	
8	27.1	*27.0*	26.2	9.4	14.0	13.3	14.8	8.4	6.6	6.6	9.2	75	56	81	W 4	W 5	NW 2	8^1	9^1	6^1	.	.	
9	23.9	21.4	19.4	15.9	24.6	22.1	26.0	11.7	9.7	11.7	11.2	72	51	57	SW 4	W **5**	SW 5	2^0	1^0	6^1	.	.	
10	21.8	23.9	26.9	14.6	17.6	13.2	22.1	12.7	10.1	7.8	7.3	82	52	64	W 5	W 6	C	10^1	2^0	1^1	.	.	
11	29.2	30.3	29.7	7.9	17.9	9.0	19.7	4.9	7.5	8.3	8.1	94	54	94	SE 1	N 1	E 1	4^0	3^0	0	.	.	☗² fr.
12	29.6	28.4	*28.0*	8.1	22.2	10.6	23.5	4.8	7.1	7.3	7.8	87	37	81	S 2	NE 3	C	0^0	0^0	0	.	.	☗² fr.
13	26.3	25.2	24.0	11.0	23.1	18.0	24.4	8.3	8.6	11.1	9.9	87	53	65	SE 1	E 2	E 2	7^1	3^0	6^1	.	.	☗² fr.
14	23.4	23.0	23.3	15.8	22.4	13.7	23.0	12.8	11.6	11.3	10.7	86	56	91	S 2	SE 3	S 2	9^1	6^0	2^1	.	.	☗² fr.
15	25.0	25.4	26.9	11.8	21.8	14.3	23.3	9.8	10.2	11.6	10.5	99	60	87	S 1	N 5	NE 4	7^0	7^0	6^1	.	.	☗² fr.
16	27.5	28.5	29.4	13.2	21.2	6.3	21.2	6.0	7.8	7.6	5.0	69	40	70	SW 4	E 5	C	5^1	0^0	0	.	.	☗² fr.
17	27.5	26.7	26.7	7.7	22.6	11.1	22.9	1.9	6.7	5.8	6.2	86	**28**	62	S 1	E 4	C	3^0	2^0	0	.	.	⌣⁰ fr.
18	25.1	22.7	21.6	7.4	21.4	14.5	21.7	3.6	6.6	7.2	7.7	86	38	63	S 1	S 4	S 3	2^0	4^0	3^1	.	.	⌣⁰ fr.
19	*20.8*	*20.7*	19.7	11.2	23.5	18.9	24.0	7.7	7.8	8.6	9.9	79	40	61	SE 1	S 1	NE 4	3^0	2^1	5^1	.	.	
20	*19.0*	16.7	**12.6**	15.2	20.7	15.8	21.1	12.0	10.6	10.3	10.8	82	57	81	S 1	S 5	S 3	7^2	5^2	6^2	.	.	◉ 10^{28-45}, ◉ 18^{18-28}, ◉ 20^{16}–n
21	16.4	18.0	17.7	9.3	12.1	9.8	15.9	7.9	6.2	5.6	5.7	71	53	63	W 6	SW 3	SW 5	9^2	3^2	10^1	**7.8**	.	
22	15.7	18.3	20.6	9.6	11.3	9.0	12.3	7.8	6.2	6.3	6.1	69	63	71	W 4	SW 5	NW 6	6^1	4^1	9^1	1.0	.	◉ n
23	23.8	26.9	28.6	6.9	10.5	8.3	11.3	6.5	6.4	**4.8**	5.2	85	50	63	W 5	W 6	W 4	9^2	5^2	3^2	0.4	.	
24	30.0	30.9	32.5	4.2	11.1	9.6	12.0	1.8	6.0	5.4	7.0	97	55	78	SW 3	N 5	NW 5	9^2	9^2	10^2	.	.	
25	35.5	37.1	**37.7**	7.4	13.2	5.9	13.8	5.4	7.4	6.7	6.6	96	59	94	W 2	W 2	SW 2	8^2	3^1	0	.	.	⌣¹ fr.
26	37.6	36.1	33.9	3.3	15.0	7.6	15.3	**1.1**	5.6	7.9	7.8	97	62	100	S 1	W 2	C	2^1	3^1	5^1	.	.	⌣² fr.
27	31.5	31.4	31.1	4.4	15.4	6.2	16.0	2.8	6.1	7.0	6.3	97	54	89	S 1	E 1	SE 1	3^0	4^0	0	.	.	⌣¹ fr.
28	30.5	30.1	30.7	4.7	17.9	7.5	19.2	2.4	6.3	7.9	7.0	99	52	91	SE 1	E 2	S 2	0^0	0^0	0	.	.	⌣ fr.
29	29.6	27.5	27.4	6.2	19.7	12.2	20.3	3.2	6.5	5.1	6.0	92	30	57	SE 1	N 1	N 2	3^0	1^0	0	.	.	☗² fr.
30	27.2	26.9	25.7	9.9	20.0	16.7	20.0	6.7	7.6	8.7	8.6	83	50	61	NW 3	S 3	SE 5	4^0	3^1	5^1	.	.	
Mittel	725.8	725.9	725.8	10.9	19.7	13.0	20.8	8.1	8.6	9.0	8.8	86	51	74	2.3	3.7	2.6	5.3	3.7	3.2	10.4	.	

Schneekoppe: [1]) 14½–17 öfter, III–n, ⌈≺¹ W–N–NE 11^{16}–13, ⌈≺¹ W–zentral–E 12^{40}–13½ [2]) ☗⁰ n–7½ öfter, ◌◌⁰⁻¹ n–9 [3]) NW, NNE 20½–n [4]) ☗⁰⁻¹ a, ≺⁰⁻¹ i. S 20–n [5]) –10 öfter, ⊕⁰ 16½–18 öfter [6]) 18^{10-16}, 20–21, 21¾–n öfter, ⌯ p [7]) 11–11½, 12½–½, 15½–17½ öfter, 22–n, ⌯ p [8]) ✳¹ n, ✳⁰ n–n öfter, ☗¹ 9–12 öfter, 16^{10-22}, 20^{15-17}, ◌◌⁰ n, ⌯ a, p [9]) n–12, 21–n, ✳⁰ n, –10 öfter, Fernsicht r. a, p–n, ⌯ a, p [10]) Tal ≡ r. n–6½

Oktober — Treuburg — 1929

$H_b = 163.0$ m $C_g = +0.6$ mm, unter 714 mm $= +0.5$ mm $\varphi = 54^0\,2'$ N $\lambda = 22^0\,30'$ E $= 1^h\,30^m$ $H = 155$ m h_t (Hütte) $= 2.2$ m $h_r = 1.2$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm +			Lufttemperatur C°					Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Max.	Min.	7h	14h	21h	7h	14h	21h	7h	14h	21h	7h	14h	21h	7h	
1	47.3	44.4	41.8	8.5	19.4	15.7	20.0	7.0	7.8	10.2	9.9	94	60	74	S 2	S 4	W 5	2^0 ⊙	3^0 ⊙	10^2	.	● 2 21⁰⁵–n, ⌓¹ fr., I, ∞ mtg.
2	44.1	44.0	40.5	7.8	14.1	11.0	15.7	6.4	7.1	7.6	8.6	90	63	87	W 4	S 3	SSE 4	2^1 ⊙	4^0 ⊙	10^2	6.0	● 18⁰⁵–n m. U.
3	40.9	41.1	38.3	13.2	13.6	14.2	14.2	10.9	10.8	10.7	11.5	95	92	95	WNW 3	SW 2	W 1	10^2	10^2	10^2 ●	4.7	●⁰ sch. a, ●¹⁻² 15–n
4	43.1	45.4	45.9	12.4	15.1	11.4	15.9	11.4	10.2	9.4	9.5	94	73	94	W 3	W 2	SW 2	9^2	10^2	4^2	15.3	●⁰⁻¹ 9–9½
5	44.4	43.5	44.5	12.8	22.2	12.0	**22.2**	10.3	10.5	**12.5**	9.9	95	62	94	S 2	S 2	C	2^1 ⊙	0 ⊙	0	0.2	≡¹ 5, ⌓² ∞ fr., I, ≡³ ⌓² abd., III
6	45.2	45.3	44.8	8.2	21.4	11.9	21.4	6.2	7.9	11.1	9.3	97	58	89	C	SW 3	C	8^2 ≡	0 ⊙	0	.	≡² ⌓ fr., I, ⌓² abd., III
7	44.5	45.0	48.5	9.7	21.6	11.5	21.7	7.7	8.6	9.4	8.0	95	**48**	79	SE 2	SW 4	W 2	0 ⊙	0 ⊙	0	.	⌓² fr., I, ⌓⁰ abd., III
8	49.6	47.9	46.1	9.0	16.5	12.7	16.5	6.4	8.2	11.0	10.5	95	78	96	NE 2	NE 3	C	6^1	9^1 ⊙	10^2 ●	.	●⁰ 20²⁵–21½, ⌓² fr., I, ◑ II
9	41.2	39.1	40.0	10.4	20.2	13.5	20.2	8.9	9.0	10.5	10.7	95	59	92	SE 2	SW 4	W 3	8^1	7^1 ⊙	10^2 ●	0.3	●¹ 18½–23
10	42.1	42.1	42.8	6.9	10.1	8.3	13.5	6.6	6.3	7.1	7.6	84	77	92	SW 4	SW 5	SW 4	9^1	10^2	3^1	7.1	● sch. n
11	45.1	42.8	39.2	7.8	10.1	8.8	10.6	7.5	7.0	8.2	8.0	88	88	94	W 4	SW 5	NW 4	4^1	10^2	10^2 ●	0.6	●⁰⁻¹ 14½–21½ m. U., ⌓¹ fr., I
12	38.7	39.8	42.4	5.6	9.8	6.8	10.3	5.2	6.3	7.7	7.0	93	90	95	W 4	W 3	W 3	2^0 ⊙	8^1	7^2	7.0	● sch. a, p–n, ⌓¹ fr., I
13	47.1	46.9	48.7	6.1	8.9	9.0	11.1	4.2	7.0	7.8	7.9	99	91	91	WSW 3	SW 4	W 3	10^2 ≡	10^2 ●	0	3.5	●¹ sch. 12½–16, ≡¹ fr., I, ≡⁰ 23–n
14	53.9	**54.8**	52.8	6.9	11.4	10.4	11.9	5.3	7.1	8.2	8.5	95	81	89	NW 3	W 2	C	10^2 ≡	4^1 ⊙	10^1	2.2	≡¹, ⌓¹ fr., I
15	47.0	47.5	48.7	10.3	11.4	6.6	12.2	6.1	8.0	6.6	7.2	85	65	99	W 5	NW 7	N 3	10^2	3^1 ⊙	0	0.0	●⁰ 7²⁰–³⁰, ●¹ 20³⁵–21¹⁵, ☄ a
16	50.2	50.9	50.6	1.7	9.0	2.0	10.1	1.0	4.8	5.6	4.9	93	65	92	NW 3	NW 5	C .	0	2^0 ⊙	7^0	0.1	⌓² fr., I
17	48.3	45.2	43.3	1.7	7.6	7.6	8.1	**2.5**	**4.0**	6.1	7.2	98	78	92	S 2	SSW 3	S 2	10^2	6^0	10^1 ●	.	●⁰ 17³⁵–n m. U., ≡² ⌓² fr., I
18	43.3	44.1	44.5	8.9	12.4	7.4	12.8	7.4	8.1	8.2	7.4	95	76	96	W 3	W 5	C	10^1	6^1 ⊙	4	1.2	●⁰ sch. 15, ≡⁰⁻¹ 19–n
19	43.7	42.8	40.7	5.0	13.7	7.2	14.6	4.9	6.4	8.5	7.4	98	72	97	SSE 2	E 5	C	4^1	10^1	0	0.0	≡² ⌓² fr., I, ⌓⁰ abd., III
20	36.5	35.5	36.0	8.5	14.5	12.4	15.9	5.6	7.7	9.3	9.1	92	75	85	SE 3	SW 4	S 4	10^2	10^2	10^2	.	●⁰ sch. 7, 12²⁰. ⌓⁰ fr., I
21	37.6	40.2	43.7	8.9	7.7	6.8	12.7	6.4	7.0	6.5	6.8	81	82	92	SW 5	W 4	W 4	10^2	10^2 ●	10^2 ●	0.0	● sch. a, p–n
22	46.0	46.6	45.2	3.9	8.0	3.5	8.8	3.4	5.6	7.3	5.7	92	91	97	NW 3	SSW 3	SW 2	6^2	7^1	7^2	6.5	≡⁰⁻² 7–9½, ⌓¹ abd., III
23	41.9	41.8	42.1	5.1	6.6	3.6	7.8	3.1	6.3	6.6	5.7	96	91	95	C	SW 1	C	10^2	10^2	10^2 ≡	1.7	●¹ 4, ≡⁰⁻¹ 16½–19½, ≡¹⁻²–n
24	43.6	44.5	44.4	3.6	5.7	6.7	6.7	1.9	5.8	6.6	7.4	98	96	100	S 1	C	SE 2	10^2 ≡	10^2 ≡	10^2 ≡	0.3	≡¹ tagsüber
25	43.4	42.1	41.9	4.8	7.8	9.4	9.7	2.3	6.4	7.8	8.3	100	99	94	SE 3	S 6	S 3	10^1 ≡	10^2	10^2	0.4	●⁰ 17, ≡¹ a
26	39.2	35.7	**34.6**	7.9	9.9	7.5	10.7	6.9	7.1	7.8	7.4	88	86	95	E 3	SE 5	ESE 5	10^2	8^1	10^2	0.1	●¹ sch. 17½–n
27	**34.6**	37.2	38.8	8.2	8.9	7.5	9.0	7.2	7.9	7.5	7.3	97	88	93	SSW 3	W 3	C	10^2 ≡ ●	10^1	10^2	1.9	●⁰⁻¹ I–10½, ●¹⁻² 22³⁵–n, ≡¹ fr., I
28	36.5	39.7	42.8	6.7	7.0	4.2	7.8	4.0	6.9	6.8	5.5	93	91	90	W 4	W 6	C	10^2 ●	10^2 ●	0	**20.6**	●⁰⁻¹ sch. a–n
29	43.9	42.1	39.2	3.6	7.2	5.9	7.6	3.3	5.1	5.5	5.6	86	73	81	SW 3	SSW 5	S 6	8^2	4^1 ⊙	10^2	1.6	●¹ sch. 23³⁵, ☄ p zeitweise
30	38.0	40.5	43.4	6.7	10.8	5.2	10.8	5.2	6.5	7.8	6.2	88	80	94	SW 4	S 4	SE 3	10^2	2^1 ⊙	0	0.6	⌓¹ abd., III, ≡¹⁻² 22–n
31	46.3	47.5	49.0	3.9	10.0	8.2	10.1	1.2	5.9	8.4	7.5	98	92	92	SE 1	N 2	NE 2	10^2 ≡	10^2 ●	10^2	.	Spr.●⁰ a–p vielf., ≡² ⌓¹ 4, ≡⁰ ⌓¹ fr., I
Mittel	43.5	43.4	43.4	7.1	12.0	8.7	12.9	5.5	7.2	8.2	7.9	93	78	92	2.8	3.7	2.2	7.4	6.9	6.5	81.9	

Oktober — Köslin — 1929

$H_b = 39.6$ m $C_g = +0.6$ mm $\varphi = 54^0\,12'$ N $\lambda = 16^0\,11'$ E $= 1^h\,4.5^m$ $H = 40$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

1	54.2	52.3	55.2	12.5	14.4	11.2	18.0	10.4	9.9	11.7	7.4	91	95	75	SW 3	SW 4	SW 3	10^1	10^2	2^0	.	● sch. 10–?, ⌓¹ fr.
2	56.0	49.4	48.2	7.2	11.3	13.8	14.6	4.3	7.1	9.0	10.5	93	90	88	W 2	W 5	SW 3	3^1	10^0	6	3.4	● sch. 11, ⌓ fr., ● sch. p
3	50.4	*49.3*	*49.6*	10.8	11.8	11.4	14.0	9.5	9.6	9.8	9.7	99	94	94	SW 2	SW 2	W 2	10	10	10	9.1	Spr.● 9–abd.
4	53.2	54.3	54.0	10.5	15.2	12.8	17.0	10.0	9.3	9.1	10.5	98	71	95	SW 6	SW 3	SW 6	5	5	10	6.2	● sch. 21½ (?)
5	52.1	52.3	54.0	14.0	20.8	13.0	21.5	11.5	11.6	**11.9**	10.9	97	*65*	97	S 6	S 6	SW 1	4	4 ⊙	6	0.6	
6	54.0	52.5	51.0	10.0	21.2	13.2	**22.0**	9.5	9.0	11.2	10.3	98	59	90	W 2	SE 3	S 2	4 ⊙	3 ⊙	1 ⊙	.	⌓ fr.
7	53.3	56.9	59.2	11.2	17.0	9.4	18.0	9.0	9.9	7.9	7.4	99	**54**	84	S 3	SW 3	SW 2	2 ⊙	2 ⊙	2	.	⌓ fr.
8	59.0	54.9	52.0	10.2	14.8	12.4	16.5	9.0	9.2	10.0	10.0	99	79	92	SW 1	E 3	E 1	5	8	1^0	.	
9	49.2	48.0	50.5	12.2	15.8	10.4	16.5	10.0	10.3	10.3	7.0	97	77	69	SE 3	S 4	SW 4	10	6	1^0	0.9	● sch. fr.
10	48.2	50.4	55.1	8.6	11.0	10.2	12.5	7.5	7.9	9.3	7.0	93	94	76	SW 3	W 8	W 6	10	10	10	3.0	Spr.● fr.
11	55.3	52.8	51.3	10.4	11.8	8.2	12.5	8.0	9.1	10.3	8.0	96	99	99	W 4	W 4	W 2	10	6 ⊙	7	15.9	● sch. n, a, ⌈⌉⁰ 16¹⁰–³⁰, ▲ ?
12	51.3	53.3	58.0	8.6	11.8	10.6	12.4	6.8	7.5	8.0	7.5	89	77	78	W 3	W 5	W 6	6 ⊙	6	5^1	16.4	●▲ n
13	60.2	60.0	63.5	10.5	14.5	11.9	15.1	9.2	9.3	9.0	9.9	98	73	95	W 4	W 5	W 2	10^1	10^1	3^1	.	⌓ a
14	65.7	**65.9**	63.8	11.0	13.0	11.3	14.5	7.7	9.6	8.6	8.0	98	77	80	SW 1	SW 1	SW 1	9^1	10^1	9^1	.	
15	61.8	62.9	64.0	12.2	11.7	9.5	12.9	9.5	6.9	6.3	6.7	65	61	75	W 3	W 3	W 3	8^1	4^1	4^1	.	
16	64.1	63.2	61.0	3.3	10.5	5.4	12.5	3.1	5.2	5.7	5.6	89	59	83	W 1	NW 1	N 1	1^0	1^0	1^0	.	
17	55.1	54.8	55.0	5.0	10.9	10.8	13.5	3.7	5.9	9.1	8.1	90	93	84	E 2	SW 1	W 1	8^1	10^1	8^1	.	Spr.● 15, ≡⁰ 10
18	54.8	54.3	53.9	8.9	14.7	9.7	14.7	8.6	8.0	8.5	8.0	94	67	89	SW 2	SW 2	S 1	7^1	7^1	8^0	1.0	
19	51.0	49.4	48.4	9.0	12.3	10.1	14.0	7.7	7.2	8.7	8.9	84	81	96	SE 1	SE 1	NW 1	10^0	10^0	10^0	.	Spr.● 19
20	45.9	46.0	47.8	10.2	10.4	8.7	11.7	8.7	8.1	8.1	7.9	87	86	94	N 3	NW 3	N 2	10^1	10^1	10^1	2.4	Spr.● 5
21	*51.3*	54.4	55.9	7.4	10.6	5.0	11.1	5.0	6.7	8.5	6.4	87	88	98	NW 1	W 2	W 1	5^0	4^0	0	**17.0**	
22	56.4	54.9	54.2	2.2	10.0	4.0	10.5	2.2	5.1	6.6	5.9	95	72	97	SW 2	S 1	NE 1	0	1^0	0	0.0	
23	51.6	51.2	52.2	4.4	9.0	7.7	9.5	3.4	6.0	7.2	7.2	94	84	91	E 2	S 1	S 1	10^1	1^0	9^1	.	≡³ fr.
24	52.3	51.1	51.1	4.9	12.6	9.0	12.9	4.6	6.1	7.6	7.1	91	69	83	E 2	SW 1	E 1	0	0	0	.	≡⁰ fr.
25	49.6	46.6	48.6	7.2	14.0	10.5	14.3	7.2	7.1	9.2	8.7	93	76	92	SE 1	S 2	S 1	0	0	10^0	.	≡⁰ 17
26	45.5	41.7	**40.4**	9.6	10.8	10.0	11.2	7.7	8.7	8.8	8.9	98	91	96	E 1	SE 2	C	10^1	10^1	10^1	.	Spr.● 20, ≡⁰ fr.
27	45.1	48.6	50.1	7.2	7.0	5.5	10.5	5.2	7.0	6.7	6.1	92	89	90	SW 1	SW 2	E 1	6^0	10^0	9^0	3.5	≡¹ fr.
28	50.6	51.8	53.0	3.6	7.0	3.0	8.1	1.2	4.9	5.8	5.4	83	76	95	SE 1	SW 1	SE 1	3^0	1^0	0	.	● sch. 18
29	49.8	45.4	42.2	2.6	5.6	5.4	6.2	**1.0**	**4.8**	5.5	6.4	87	80	96	E 1	SE 2	NE 2	9^1	10^1	10^1	0.4	Spr.● 12, ●¹ 18–?
30	43.9	47.2	51.2	9.6	9.9	9.0	10.2	5.4	6.5	7.6	7.4	73	83	86	S 2	S 2	S 1	10^0	10^1	10^0	6.0	
31	56.6	59.7	63.0	6.6	8.8	7.6	9.7	5.8	6.9	7.7	7.3	95	91	93	S 1	NE 1	NE 1	10^0	10^1	9^0	.	≡⁰ tagsüber
Mittel	53.1	52.8	53.5	8.4	12.3	9.4	13.5	6.9	7.8	8.5	7.9	92	79	89	2.3	2.7	2.0	6.6	6.4	5.8	85.8	

Oktober — Breslau-Krietern — 1929

$H_b = 131.1$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51^0\,5'$ N $\lambda = 17^0\,0'$ E $= 1^h\,8^m$ $H = 124$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm +			Lufttemperatur C°					Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Max.	Min.	7h	14h	21h	7h	14h	21h	7h	14h	21h	7h	14h	21h	7h	
1	50.4	48.7	48.2	11.6	21.5	14.7	24.1	6.6	8.6	8.5	9.2	84	44	73	S 1	SW 4	W 3	$8^1_{\odot}$	$9^1_{\odot}$	10^1	.	☉⁰ sch. 14^{23}, ☉tr. 15^{30-43}, 15^{54}–16^{10}, [1]
2	48.5	46.1	44.8	11.7	17.1	18.9	19.5	8.5	9.5	**11.2**	11.1	92	77	68	S 1	SW 2	SW 3	$3^0_{\odot}$	10^1	10^1	**7.5**	☉¹ 0^{10}–1, ☉² 5–6, ☉tr. 6^{57}, ⊕¹ 7^{34}—ca. 9
3	45.8	44.8	44.6	15.4	22.4	20.0	24.0	13.0	**11.2**	11.1	9.2	85	55	53	C	SW 3	SSW 3	10^1	9^1	8^2	1.9	⊕¹ 11^{36}
4	47.2	48.4	48.1	19.0	27.2	18.5	**27.9**	12.5	9.2	10.0	10.1	56	37	63	SW 2	WSW 4	S 2	$7^1_{\odot}$	$4^1_{\odot}$	1^0	.	⌓¹ fr.
5	46.6	46.6	46.7	12.2	25.0	14.5	27.0	10.4	8.6	8.5	10.6	80	**34**	86	SE 1	SW 1	C	$2^0_{\odot}$	$0_{\odot}$	0	.	⌓¹ fr., ☍¹ abd.
6	44.8	43.9	44.2	9.9	24.3	13.2	25.2	8.5	8.2	9.5	8.5	89	42	75	SE 1	S 1	SE 1	$0_{\odot}$	$1^0_{\odot}$	0	.	⌓¹, ☍¹ fr.
7	47.9	49.9	51.0	12.8	20.5	11.6	21.5	9.5	8.3	7.2	8.0	75	40	78	WNW 1	NW 1	C	$1^1_{\odot}$	$4^1_{\odot}$	3^1	.	⌓¹ fr., ☍¹ abd.
8	49.4	47.1	45.0	9.1	16.7	12.2	19.5	8.0	7.7	11.1	9.4	89	78	88	C	ESE 2	SE 1	8^1	10^1	2^1	.	☉⁰ 11^{50}–13^{10}, ⌓¹ ☍¹ fr., r., l. Nebens.
9	42.9	43.1	46.0	13.0	15.7	11.0	16.8	10.5	10.6	9.5	7.0	95	71	71	NW 1	S 3	W 3	$10^1_{\bullet}$	10^1	4^1	6.0	☉¹ 4^{16}–7^{25}, $19\frac{1}{2}$, n [$7\frac{1}{2}$–$8\frac{1}{2}$
10	48.1	49.0	52.4	7.9	9.0	7.2	12.5	6.5	6.9	7.0	6.2	86	82	82	SW 1	W 6	W 5	8^1	$10^1_{\bullet}$	4^1	0.0	☉¹ 11–15^{10} m. U., ☉ ⚹ 13^{16}, $14\frac{1}{2}$
11	52.8	50.5	48.2	8.4	12.8	9.6	14.4	6.2	6.8	7.8	7.7	82	70	85	W 2	WNW 3	W 2	$10^1_{\bullet}$	10^1	10^2	2.4	☉¹ 6^{38}–8^{05}, 15^{35}–20^{10} m. U.
12	48.4	49.2	53.0	7.8	11.4	8.8	12.6	5.6	6.8	7.7	7.1	86	77	84	WNW 6	NW 5	WNW 4	$6^1_{\odot}$	$5^2_{\odot}$	4^1	7.3	☉² 2^{52}–3^{10}, ⌓¹ 2^{52}, ☉¹ 3^{34}–$4\frac{1}{2}$, ☉¹⁻² [2]
13	55.5	56.8	58.6	8.2	13.2	10.2	14.6	6.8	7.1	8.9	9.9	87	79	95	W 3	W 3	W 1	10^1	10^2	3^1	0.2	Spr. ☉⁰ 10–11, ☍¹ fr., ⌓¹ ☍¹ abd.
14	60.0	**60.2**	59.4	10.9	14.4	9.2	15.5	8.4	8.9	8.7	7.9	91	71	90	W 1	W 1	SW 1	10^1	10^1	9^1	0.0	☍¹ abd.
15	57.3	56.8	57.6	11.5	12.9	10.0	15.2	8.7	7.7	9.5	8.5	76	85	93	W 2	WNW 4	NW 1	7^1	10^1	4^1	.	
16	57.1	55.7	52.9	2.9	13.2	6.4	14.9	1.4	5.5	6.3	6.4	97	55	89	C	S 1	SE 1	3^1	$1^1_{\odot}$	4^1	0.0	≡¹ ⌴⁰ fr., ☍¹ tagsüber, ⊕¹ 15^{34}
17	49.0	49.4	50.8	3.6	14.9	10.2	16.6	2.7	5.6	8.9	7.8	94	70	84	C	W 2	W 1	$6^1_{\equiv}$	$7^1_{\odot}$	5^1	.	≡¹ fr., ☍¹ tagsüber, ϖ 1
18	50.3	48.5	47.1	9.7	15.2	8.8	16.2	8.1	7.6	6.6	7.6	84	51	90	C	SW 1	C	9^1	8^1	8^1	.	≡¹ ⌓¹ fr., ϖ III
19	43.4	41.0	39.1	5.8	17.4	11.6	18.2	5.2	6.6	9.2	8.6	96	61	84	ESE 1	SSE 1	SE 1	$2^1_{\odot}$	$1^1_{\odot}$	8^1	.	≡¹ ⌓¹ fr., ☍¹ tagsüber
20	37.8	38.2	41.0	10.4	13.7	8.7	14.8	8.4	8.7	9.1	7.4	92	77	88	NW 1	SW 1	W 2	10^1	7^1	10^1	.	☉⁰ 8^{10}–9^{00}, 10^{12}–^{20}, ☉¹ 10^{55}–13, ☉⁰ [17^{10-48}, ⌓⁰ ≡¹ fr.
21	45.1	47.1	49.0	7.0	11.8	4.7	12.5	3.5	6.9	6.2	6.1	92	60	96	W 1	SW 1	SE 1	$10^1_{\bullet}$	8^1	0	1.2	☉⁰⁻¹ 5^{35}–11, ≡⁰ p
22	48.3	46.9	46.4	0.1	8.5	2.3	10.3	− **0.5**	4.5	7.2	5.2	98	86	97	C	C	C	$10^1_{\equiv}$	7^1	$0_{\equiv}$	2.0	≡¹ fr.–11, ☉¹ abd., ≡⁰ ☍¹ tagsüber
23	44.9	44.7	45.1	0.2	12.3	8.1	13.5	− **0.5**	4.5	8.6	7.9	96	80	97	C	C	C	$7^1_{\equiv}$	9^1	9^1	.	≡¹ ⌓¹ fr.
24	45.8	45.0	44.0	4.1	17.1	8.0	17.6	2.1	6.0	8.8	7.6	97	60	95	E 1	SE 1	SE 1	$8^1_{\equiv}$	$0_{\odot}$	0	.	≡¹ ⌓⁰ ⌓ fr., ☍¹ tagsüber
25	41.6	40.0	40.2	7.7	18.4	9.8	19.0	6.1	7.8	10.8	8.4	99	68	93	SE 1	SE 1	C	$10^1_{\equiv}$	$3^1_{\odot}$	1^1	0.0	≡¹ fr.
26	35.2	**34.7**	37.6	11.1	8.0	7.0	15.1	6.5	9.3	7.5	6.5	94	94	87	SE 1	W 4	W 2	$9^1_{\equiv}$	$10^1_{\bullet}$	10^1	.	☉¹ $11\frac{1}{2}$–$14\frac{1}{2}$, ☉⁰ n, ≡¹ fr.
27	40.6	41.3	42.0	3.8	9.2	6.0	12.8	3.2	5.6	6.1	6.2	94	70	89	WSW 1	W 1	NW 1	5^1	9^1	10^1	3.8	⌓¹ ≡¹ ⁰ fr., ⊕¹ 9–16
28	43.9	45.9	49.0	1.7	7.1	4.1	9.0	0.7	4.6	5.5	5.1	88	73	84	SW 1	WSW 3	SW 2	2^1	9^1	1^1	.	☉⁰ sch. 13^{28-30}, ≡¹ ☍¹ ⌴¹ fr.
29	46.1	40.5	39.2	1.8	7.0	7.8	9.6	1.0	**4.3**	5.6	6.3	82	75	80	SSE 2	SSE 4	SSW 4	8^1	$10^2_{\bullet}$	6^1	6.0	☉⁰ sch. 13^{39}. ☉¹⁻² 13^{46}–16^{05}, ☉⁰ n,
30	40.4	42.1	45.2	7.9	12.2	6.3	13.5	6.0	6.6	7.2	6.5	82	68	90	S 4	SW 3	C	6^1	8^2	1^1	3.0	[⌴¹ fr., ⊕¹ $9\frac{1}{2}$
31	47.6	49.7	52.0	1.7	10.5	7.6	12.3	0.2	5.1	7.4	7.5	98	78	96	C	WNW 2	NNW 1	8^1	6^1	10^1	.	≡¹ ⌴⁰ fr.
Mittel	47.2	46.8	47.4	8.0	14.9	9.9	16.7	5.9	7.3	8.3	7.8	88	67	85	1.2	2.2	1.5	6.9	6.9	5.0	35.3	

Oktober — Berlin-Dahlem — 1929

$H_b = 57.8$ m $C_g = +0.5$ mm $\varphi = 52^0\,27'$ N $\lambda = 13^0\,18'$ E $= 53^m$ $H = 55$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

1	53.6	52.5	54.8	13.2	14.7	10.6	16.5	10.4	9.1	12.0	9.3	80	96	98	S 3	SSW 4	SW 1	5^1	$10^1_{\bullet}$	0	.	☉⁰ $8\frac{1}{2}$, $10\frac{1}{2}$–$12\frac{1}{2}$, ☉¹ –$16\frac{1}{2}$, ⌓⁰ fr., I
2	52.6	47.7	49.8	8.4	17.9	12.6	18.2	5.9	8.1	11.3	10.4	99	74	96	SE 2	WSW 5	SW 3	$10^1_{\equiv}$	10^1	9^1	14.5	☉⁰⁻¹ tagsüber m. U., ≡⁰ fr.
3	50.1	48.0	49.2	11.9	12.3	12.4	13.0	11.7	10.1	10.6	10.6	97	99	99	WSW 1	SSW 1	WSW 1	10^1	$10^1_{\bullet}$	$10^1_{\bullet}$	**15.8**	☉ n, ☉⁰⁻¹ $7\frac{1}{2}$–21 m. wenigen U.
4	52.9	52.1	50.6	12.3	21.1	14.6	21.8	11.8	10.5	**13.0**	11.9	98	70	96	SW 1	W 3	SSE 1	$10^1_{\equiv}$	$7^1_{\odot}$	$3^1_{\equiv}$	12.5	☉⁰⁻¹ 8^{05}–9, 10^{55}–$11\frac{1}{2}$, ☉¹ 18^{20}, ≡⁰ fr.,
5	50.6	50.7	53.3	14.3	22.7	10.7	**23.3**	10.0	9.6	10.4	8.8	79	**50**	92	S 1	NW 6	NW 2	7^0	$7^0_{\odot}$	9^1	0.7	⌓¹ fr., I [abd., III
6	50.6	48.4	47.9	10.0	17.7	14.8	19.1	8.5	9.0	11.4	10.9	98	75	87	E 2	E 3	E 1	$10^1_{\equiv}$	$6^0_{\odot}$	6^1	0.1	☉ n, ≡⁰ fr.
7	53.5	56.2	57.5	12.4	16.5	10.2	16.8	9.8	7.8	7.3	8.3	72	52	89	SW 2	WNW 4	S 1	9^1	$6^0_{\odot}$	3^0	.	
8	55.5	51.0	49.0	10.7	20.0	15.8	20.0	8.6	8.8	10.1	10.5	92	58	79	SSE 1	S 3	SE 2	7^1	$8^1_{\odot}$	10^1	.	☉⁰ 20, $20\frac{1}{2}$, ⌓¹ fr., I
9	46.7	47.0	50.7	11.5	16.6	8.5	16.9	7.9	9.6	7.9	6.0	94	56	73	S 1	W 6	W 5	6^0	6^1	9^1	0.8	☉ n, ☉¹⁻² 11^{55}–$12\frac{1}{2}$
10	50.4	55.3	58.1	8.1	11.1	9.8	11.9	7.1	7.6	6.9	8.0	94	70	88	WSW 5	NW 5	W 4	$10^2_{\bullet}$	$6^1_{\odot}$	9^1	9.0	☉ n, ☉¹ 7–$11\frac{1}{2}$ m. geringen U.
11	57.1	53.8	54.5	10.5	13.4	9.8	13.4	9.1	8.2	8.8	7.2	86	77	80	SW 3	WNW 5	WNW 4	9^1	10^2	1^1	5.2	☉¹ 8^{16}–$12\frac{1}{2}$ m. U., ☉² 15^{35}–16
12	55.8	57.8	60.0	8.5	12.2	9.2	12.4	7.1	7.1	6.6	6.7	85	62	77	W 5	WNW 5	WNW 3	7^1	9^1	5^1	3.4	☉¹ 13^{28-50}
13	62.4	63.3	64.9	9.8	13.8	12.8	14.0	7.8	8.7	9.6	9.3	96	81	84	W 3	W 3	W 2	10^2	10^2	9^1	0.5	
14	**66.1**	65.7	64.8	9.7	14.7	12.2	14.8	9.2	8.2	9.4	9.1	91	75	86	W 1	WSW 1	SW 1	4^1	10^1	10^1	.	
15	64.0	64.6	64.9	12.5	15.1	6.0	15.6	5.5	9.5	7.0	6.6	88	54	94	WNW 3	NW 3	NW 1	10^1	1^1	7^0	.	
16	63.8	61.2	57.9	2.9	14.5	8.7	15.2	2.1	5.6	7.2	7.1	98	58	84	NW 1	SE 1	E 1	$6^0_{\equiv}$	$2^0_{\odot}$	9^1	.	⌓¹ ≡⁰ fr., I, –$9\frac{1}{2}$
17	55.1	55.8	56.8	7.8	14.2	8.8	14.8	5.8	7.7	9.1	7.5	97	76	89	SSW 1	WNW 3	SW 1	$10^1_{\equiv}$	$6^1_{\odot}$	7^0	.	☉¹ 12^{50}–$13\frac{1}{2}$, ⌓¹ fr., I, ≡⁰ fr.–$9\frac{1}{2}$
18	55.0	53.7	52.2	8.9	14.3	10.6	14.5	8.2	7.7	7.6	7.8	90	62	81	SSW 1	SSW 1	C	8^1	9^2	10^1	0.7	⌓⁰ fr., I
19	47.8	47.0	46.5	8.5	12.0	9.6	12.2	6.5	8.1	9.7	8.6	97	92	96	SSE 1	SE 1	NW 2	9^1	10^1	$10^1_{\bullet}$	2.4	☉ n, ☉¹⁻² $8\frac{1}{2}$–$12\frac{1}{2}$ m. U., ☉⁰ 19–n
20	45.7	46.3	48.2	9.2	9.2	6.9	9.6	6.6	8.4	8.4	7.0	98	98	95	NNW 2	NW 1	NW 1	$10^2_{\bullet}$	$10^2_{\bullet}$	9^1	11.8	☉ n, ☉⁰ 7–16 m. U.
21	52.1	54.3	55.3	3.0	12.2	4.5	12.4	2.5	5.6	5.7	5.9	98	54	94	NNW 1	SE 1	SSE 1	$6^0_{\equiv}$	$7^2_{\odot}$	1^0	3.1	≡⁰ fr., ≡¹ abd.
22	53.6	52.9	51.8	2.3	11.7	4.4	12.1	1.7	**5.2**	8.0	6.0	97	78	96	SE 1	SE 1	SE 1	$3^0_{\equiv}$	$0^0_{\odot}$	$4^0_{\equiv}$	0.2	≡⁰ ⌓⁰ ⌴⁰ fr., I, ≡⁰ abd.
23	50.2	50.5	53.0	3.0	12.8	4.4	13.0	1.4	5.7	7.1	5.9	100	64	94	C	NW 1	C	$9^1_{\equiv}$	$1^0_{\odot}$	$0_{\equiv}$	.	≡⁰ ⌓⁰ fr., I, ≡¹ abd., ϖ III
24	50.6	49.4	47.5	4.6	14.2	7.7	14.4	2.5	6.3	6.5	7.7	98	54	97	SE 1	SW 1	SW 1	$0_{\equiv}$	$1^0_{\odot}$	$0_{\equiv}$	.	≡¹ ⌓⁰ fr.–10
25	44.6	45.2	46.1	6.8	13.8	9.3	15.4	5.6	7.3	8.2	8.3	99	69	95	SE 1	WSW 2	SW 1	$3^0_{\equiv}$	9^2	$10^1_{\equiv\odot}$	.	☉ III, ≡⁰ ⌓ fr., I, ≡⁰ 21
26	42.3	42.0	43.7	9.4	6.8	7.6	9.5	6.3	8.7	6.9	7.4	99	93	95	NW 1	NW 3	WNW 3	$10^2_{\bullet}$	$10^1_{\bullet}$	10^1	7.1	☉ n, ☉⁰⁻¹ 8–$18\frac{1}{2}$
27	46.4	47.5	49.0	4.4	9.3	3.1	9.5	2.4	6.0	6.5	5.5	96	74	95	WNW 1	NW 3	WSW 1	9^2	$5^1_{\odot}$	5^1	14.0	
28	48.3	52.5	53.5	4.1	8.2	3.9	8.4	**1.0**	6.0	6.6	5.6	97	81	92	SSW 1	NW 1	SW 2	$10^1_{\bullet}$	9^2	6^0	0.8	☉ n, ☉⁰ 7–$8\frac{1}{2}$, ☉⁰ II, ▲ sch. 14
29	46.0	41.2	**41.1**	5.7	6.6	9.3	9.3	3.4	5.6	6.9	7.7	82	95	88	S 3	SE 3	SE 3	10^2	$10^2_{\bullet}$	10^2	1.9	☉⁰⁻¹ $10\frac{1}{2}$–18
30	43.8	46.6	50.6	8.3	10.9	9.3	13.0	7.8	6.8	7.3	7.7	84	75	88	S 2	SSW 3	SW 1	8^1	10^1	10^1	5.0	☉⁰ 8–10
31	55.8	58.4	61.2	6.6	7.6	7.7	9.4	6.2	7.0	7.6	7.5	96	97	95	NNW 1	N 1	NE 3	$10^1_{\equiv}$	$10^1_{\bullet}$	$10^1_{\bullet}$	0.7	≡¹ fr.–9, ☉⁰ –$21\frac{1}{2}$
Mittel	52.4	52.2	53.0	8.4	13.5	9.2	14.2	6.5	7.7	8.4	8.0	93	73	90	1.7	2.7	1.7	7.9	7.3	6.8	110.2	

Breslau-Krietern: [1]) ☉⁰ sch. 19, ☉¹ $20\frac{1}{2}$–21^{10} m. U., ⌓¹ fr., ⊤⁰ i. S 16^{05} [2]) 5^{10}–$6\frac{1}{2}$, ☉¹ 12^{07-20}, 12^{28}–13^{35}, $16\frac{1}{2}$

Oktober **Erfurt** 1929

$H_b = 211.7$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51^0\,0'$ N $\lambda = 11^0\,4'$ E $= 44.5^m$ $H = 208$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm +			Lufttemperatur C°					Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Max.	Min.	7h	14h	21h	7h	14h	21h	7h	14h	21h	7h	14h	21h	7h	
1	41.8	40.8	42.8	16.6	17.8	11.2	19.0	11.2	8.8	9.0	9.0	62	59	91	SW 4	W 5	NW 2	10^1	10^0	6^0	.	● 15^{55}–18^{40}
2	39.4	36.7	38.6	13.6	19.7	13.7	19.7	8.5	9.9	10.9	10.4	85	64	88	SW 3	SW 7	W 2	10^1	$7^0_\odot$	$10^1_●$	7.6	● 18^{55}–n
3	38.0	35.8	36.9	13.5	21.4	14.3	22.1	12.2	9.9	13.8	10.7	85	73	88	W 1	SW 5	SW 5	10^1	$8^0_\odot$	10^1	9.2	● n
4	38.9	38.8	37.2	16.8	23.8	18.0	24.0	12.0	10.3	9.3	8.8	72	43	57	SW 3	SW 5	S 1	$5^0_\odot$	$2^0_\odot$	o	3.3	● n
5	38.0	38.2	39.3	16.7	24.0	11.2	**25.5**	11.2	9.3	7.9	8.6	66	**36**	86	SE 1	NW 2	SE 1	$2^0_\odot$	$1^0_\odot$	o	.	
6	36.6	34.0	35.0	9.9	20.3	16.6	23.5	9.2	8.2	**14.1**	9.3	90	81	66	SE 2	SE 2	NE 2	$10^1_≡$	$4^0_\odot$	6^0	.	≡ n–10
7	40.3	42.1	43.3	11.0	16.5	10.6	17.5	9.2	7.3	6.4	7.0	74	46	74	SW 2	SW 3	SW 1	$2^0_\odot$	10^0	o	.	
8	41.0	37.7	36.1	7.1	19.1	14.1	20.0	7.0	6.7	9.1	9.8	89	55	82	NW 1	SW 3	SW 2	$0_\odot$	10^0	10^1	.	● 18^{55}–19
9	33.7	37.4	41.5	13.4	11.3	7.7	15.8	5.7	8.7	6.0	5.6	76	60	73	SW 6	W 6	W 7	$5^1_\odot$	$4^1_\odot$	10^1	1.7	● 8^{35}–9
10	43.8	45.8	47.8	7.7	10.5	8.7	10.5	7.2	6.0	5.5	7.3	76	58	86	W 5	W 6	NW 5	10^1	10^0	$10^1_●$	0.3	● 10–n m. U.
11	46.5	45.0	44.4	10.3	12.0	11.3	13.2	8.7	7.3	8.3	8.9	78	79	89	W 5	W 5	NW 5	10^1	10^1	10^1	0.2	● 19^{30}–n
12	46.2	48.1	49.4	8.3	12.2	10.0	13.2	7.8	6.6	6.6	6.9	81	62	75	SW 3	NW 2	W 2	4^0	8^1	10^0	7.0	● n
13	50.2	51.7	52.4	10.1	14.0	11.9	14.3	9.2	7.6	8.9	8.9	82	74	86	W 2	W 1	SW 1	10^1	10^0	10^0	.	
14	**53.0**	52.7	52.5	11.8	16.0	9.6	16.4	9.5	9.5	7.7	7.9	92	56	88	NW 2	NW 1	N 1	10^0	10^0	o	.	
15	52.7	52.2	51.6	10.2	14.5	11.6	14.5	8.2	8.2	9.1	8.8	88	74	86	W 2	NW 2	C	10^1	10^1	2^0	.	
16	49.2	46.1	44.2	8.0	17.3	11.0	17.6	5.8	7.3	7.7	8.6	91	52	87	W 1	SW 3	S 1	$10^1_≡$	1^0	1^0	.	≡ n–10^{30}
17	43.6	44.2	44.4	11.0	15.7	10.4	16.2	8.7	8.2	7.0	7.0	84	53	75	SW 1	SW 2	NW 1	10^1	$7^0_\odot$	4^0	.	
18	42.3	40.3	38.0	10.2	14.6	10.0	15.3	9.2	7.1	6.8	7.2	77	55	79	SW 2	W 1	SE 1	10^0	10^0	10^0	.	
19	34.4	34.0	34.7	10.5	10.3	8.2	12.0	8.0	8.6	8.4	7.2	91	89	89	SW 1	N 1	NE 1	10^1	$10^1_●$	$10^1_●$	2.1	● n–n
20	34.2	34.2	35.4	7.8	10.0	7.6	10.8	7.6	7.2	6.9	5.8	91	75	74	NW 1	NW 2	NW 1	10^1	10^1	1^0	**21.1**	● n–7
21	37.2	39.7	40.9	0.7	6.2	5.2	7.8	**6.4**	4.4	6.5	6.1	91	92	93	N 1	N 1	N 1	$10^1_≡$	$10^1_≡$	$10^1_≡$	.	≡ n–n
22	39.4	39.7	38.4	3.7	6.3	4.6	6.8	1.5	5.8	6.6	6.2	97	93	97	S 1	NE 1	NE 1	$10^1_≡$	$5^0_≡$	$6^0_≡$	.	≡ n–n
23	37.0	37.2	38.5	5.2	12.6	8.0	13.0	3.8	6.1	8.1	7.2	91	74	89	N 1	N 1	NW 2	10^1	$4^0_\odot$	o	.	
24	37.8	36.1	34.0	4.7	14.2	8.3	15.3	4.4	5.8	7.0	7.0	91	58	85	SW 2	SW 3	NW 1	$0_\odot$	$2^0_\odot$	o	.	
25	31.1	32.3	33.3	10.2	12.0	8.8	13.2	6.0	7.3	7.9	7.7	79	75	91	SW 2	SW 1	W 1	$6^0_\odot$	10^0	10^1	.	
26	30.7	30.6	32.6	6.9	9.4	7.5	9.7	6.0	6.7	6.8	6.5	91	77	84	W 1	NW 2	NW 2	10^1	10^1	10^1	0.2	● n
27	34.1	35.5	36.5	4.0	8.6	3.0	9.8	2.4	5.5	4.8	**4.3**	89	58	75	NW 2	NW 2	W 3	10^1	10^1	o	0.2	● n
28	38.4	41.5	41.0	5.0	7.7	5.0	8.0	1.0	5.6	5.2	5.3	86	66	81	W 3	SW 4	W 3	10^1	10^1	10^0	0.3	
29	33.0	**27.9**	30.4	5.6	9.8	9.3	10.5	4.3	5.4	6.4	7.1	79	71	81	SE 2	SW 4	W 5	10^1	10^1	o	.	
30	31.8	34.5	37.9	8.0	10.2	7.7	10.5	6.3	6.4	7.0	6.8	80	76	87	SW 2	SW 2	W 2	10	10^0	10^1	.	
31	42.8	45.1	47.6	6.0	6.2	4.8	7.7	4.8	6.3	6.5	5.8	90	92	90	N 1	NE 3	N 3	$10^1_●$	$10^1_●$	$10^1_●$	1.5	● n–n
Mittel	39.9	39.9	40.5	9.2	13.7	9.7	14.6	7.0	7.4	7.8	7.5	84	67	83	2.1	2.8	2.1	8.2	7.8	6.0	54.7	

Oktober **Helgoland** 1929

$H_b = 41.0$ m $C_g = +0.6$ mm $\varphi = 54^0\,10'$ N $\lambda = 7^0\,51'$ E $= 31.5^m$ $H = 39$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

1	50.4	54.0	55.9	14.3	13.9	12.7	15.5	12.1	10.2	7.5	6.5	84	63	**59**	WNW 4	WNW 5	NW 2	9^2	$8^2_\odot$	1	2.7	●^{0} 9^{55}
2	44.9	45.2	47.1	11.7	14.8	15.0	15.1	11.3	9.7	8.4	8.3	94	67	65	SW 6	W 5	WSW 6	$10^2_●$	6^1	3^1	2.0	●^{0} fr.
3	44.8	44.9	47.6	13.3	13.2	14.1	15.0	12.2	9.0	9.2	8.0	79	81	67	SW 7	SW 6	SW 6	10^2	$10^2_●$	7^1	6.2	●$^{0-1}$ 14–p, ●^{2} 17^{05}
4	50.4	52.5	51.3	13.3	14.2	13.0	14.6	12.9	10.1	7.8	8.5	88	64	76	SW 5	W 4	W 1	$9^2_\odot$	10^2	$10_●$	1.8	●^{2} 20^{30}–n
5	51.7	52.8	53.1	11.2	12.7	11.9	13.1	10.6	8.5	8.3	8.7	85	75	83	SW 2	SW 3	SE 2	$10^2_●$	10^2	5	6.0	●^{0} fr.
6	47.5	43.6	43.6	11.5	14.2	13.4	**15.8**	10.8	9.6	**11.2**	8.8	94	93	77	SE 6	SSE 5	SE 8	$10^2_●$	7^2	6	0.2	●$^{0-1}$ fr.–a, ⌓ abd.
7	48.5	52.8	55.8	11.7	14.0	12.6	14.1	11.2	8.3	7.1	8.3	81	**59**	76	SW 7	WSW 7	W 4	$5^2_\odot$	$4^2_\odot$	5	4.6	
8	52.9	48.6	45.7	11.7	13.7	12.5	14.1	11.3	8.6	8.7	9.9	83	74	91	SSE 4	SSE 4	SSE 4	$7^1_\odot$	10^2	10	0.1	●^{0} 20
9	43.0	45.8	48.6	12.1	10.6	11.2	13.9	10.4	9.7	8.2	8.3	92	86	83	SW 4	WNW 7	WNW 7	10^2	$10_●$	$10_●$	4.7	●^{1} sch. 12^{05}, p–n
10	55.9	57.6	58.5	10.7	12.1	13.4	13.4	9.5	6.6	8.6	9.3	68	81	81	NW 7	WNW 6	WNW 5	10^2	9^2	10	**14.3**	
11	54.1	54.8	56.4	13.1	13.0	12.1	14.2	10.5	8.8	7.5	7.3	78	67	69	NW 6	WNW 7	NW 8	10^2	4^2	3^2	1.2	● sch. 9, ●^{2} sch. 21, ⌓ abd.–n
12	59.1	62.0	62.8	11.7	12.7	13.2	13.2	10.5	6.5	7.7	9.2	63	70	81	NW 8	NW 6	NW 6	3^2	9^2	9^2	3.0	⌓ fr.
13	63.5	64.9	65.4	13.7	14.5	13.7	14.5	13.1	9.5	9.5	9.9	81	77	84	NW 4	W 3	W 4	9^2	$5^2_\odot$	10^2	0.1	
14	65.6	64.9	64.1	13.6	14.3	14.1	14.3	12.4	10.2	9.9	10.9	87	82	91	SW 3	W 4	W 6	4	$7_\odot$	10^1	.	∞ fr.
15	67.6	67.7	66.8	11.4	12.3	10.1	14.4	9.9	7.0	7.0	7.2	69	66	78	NW 3	NW 3	C	$3^1_\odot$	$3^1_\odot$	2	.	
16	63.0	59.0	55.2	10.7	13.1	13.3	13.5	9.4	7.8	9.3	10.2	81	83	89	SSE 3	SW 3	SW 3	7^2	6^1	9^1	.	
17	54.2	54.5	54.7	13.2	13.8	13.4	13.9	12.4	8.0	9.8	9.5	71	83	83	WNW 3	W 5	W 6	6^2	$8^2_\odot$	8^2	.	●^{0} 11^{05}, ●^{2} 22
18	52.4	51.7	50.6	12.4	12.0	11.3	13.4	10.9	10.2	8.2	9.9	94	78	90	SW 5	SW 3	SW 1	10^2	10^2	$10_●$	9.1	●^{1} 18, ●^{0} abd.
19	49.3	49.5	50.5	10.7	11.7	10.7	13.1	9.8	8.2	7.0	7.2	85	68	75	WNW 1	NW 1	NW 1	9^2	8^2	6^2	3.9	
20	48.6	47.7	49.0	12.2	11.3	10.1	12.2	8.3	7.3	6.9	7.3	69	69	79	SW 3	SW 3	SE 2	$5^2_\odot$	9^2	o	0.1	
21	53.7	55.0	55.0	9.6	10.7	10.1	12.8	9.1	6.9	7.2	7.5	77	75	81	SSE 2	SSE 1	SE 2	$6^2_\odot$	1	o	0.1	
22	52.4	51.7	50.4	9.6	10.8	11.1	11.1	9.3	8.4	7.9	8.9	94	82	90	SW 2	SW 3	SW 4	8^2	4	10^2	.	∞ mtg.
23	48.6	49.0	48.3	11.2	11.9	11.1	12.1	9.8	8.0	7.0	7.6	81	68	77	W 4	WSW 4	SW 6	10^2	9^2	10^2	2.0	
24	45.7	43.9	41.4	11.0	13.1	12.1	13.2	10.7	7.9	8.1	7.5	81	72	71	SW 7	SW 7	SW 7	10^2	$6^1_\odot$	10	0.1	
25	38.4	43.9	45.8	10.5	11.7	9.6	12.1	9.5	8.7	6.7	7.2	92	65	81	SW 7	W 4	SW 3	$10_●$	10^2	3	1.0	●^{0} fr.
26	45.0	45.0	45.4	9.2	10.3	10.2	10.4	8.5	7.5	7.2	6.6	87	77	71	SSW 2	W 2	W 2	10^2	$4^1_\odot$	1	0.1	
27	46.1	44.4	45.9	8.4	8.7	7.6	10.2	6.5	6.0	6.8	6.5	73	80	83	WNW 4	SW 4	SW 5	10^2	10^2	9	.	●^{1} 9^{05}, 14–17
28	52.7	51.9	47.7	8.9	8.9	6.2	10.0	5.7	5.6	6.5	6.2	65	77	88	NW 4	SW 6	SW 7	$8^2_\odot$	10^2	$10_●$	8.9	●^{0} 19^{30}, ●^{1} 20, ●^{2} 21^{10}, ●^{0}–n
29	39.9	**36.1**	38.2	8.1	9.6	11.0	11.3	5.5	7.9	8.6	8.2	97	96	84	SW 5	SW 6	SW 3	10^2	10^2	5	2.6	●$^{0-1}$ p
30	43.0	48.8	55.6	8.9	9.3	8.6	11.1	8.4	7.9	7.1	6.7	93	81	80	NNE 5	NE 6	NE 6	$10^2_●$	10^2	3	4.0	●^{0} fr.
31	62.6	65.6	**67.9**	7.4	6.9	5.8	8.6	**5.3**	6.3	5.7	**4.6**	82	76	66	NE 5	NE 7	NE 6	1^1	$3^1_\odot$	10	0.4	
Mittel	51.5	51.9	52.4	11.2	12.1	11.5	13.0	9.9	8.2	8.0	8.1	82	75	79	4.5	4.5	4.3	8.0	7.4	6.6	79.2	Bemerkungen unvollständig.

Oktober — Münster i.W. — 1929

$H_b = 64.2$ m $C_g = +0.5$ mm, unter 734 mm $= +0.4$ mm $\varphi = 51^0\,58'$ N $\lambda = 7^0\,37'$ E $= 30.5^m$ $H = 63$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm +			Lufttemperatur C°					Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12						Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Max.	Min.	7h	14h	21h	7h	14h	21h	7h		14h		21h		7h	14h	21h	7h	
1	52.3	54.6	56.1	15.3	15.3	10.0	16.5	10.0	**11.9**	8.7	7.3	92	67	80	SW	3	W	4	W	2	$10^2_●$	10^1	10^1	5.5	●1 n, a
2	47.7	47.9	49.2	14.4	13.8	13.6	16.0	8.5	10.4	11.0	10.8	85	94	93	SW	4	SW	3	SW	3	10^2	$10^2_●$	10^2	2.5	●1 n, a, p
3	47.3	46.8	50.3	11.5	12.7	11.5	14.0	11.1	9.7	10.4	9.8	95	95	97	S	3	SW	3	SW	3	$10^2_●$	$10^2_●$	$10^2_●$	19.4	●2 n, ●1 fr.–a
4	51.6	51.7	49.9	11.0	12.8	9.6	13.0	9.5	9.5	10.2	8.6	97	92	96	W	1	W	1	NE	3	10^2	10^2	$10^2_●$	19.0	●1 n, 8, ●2 19–20[45], ●1 21[38]–n,
5	51.2	52.4	50.8	9.0	12.4	10.5	12.7	8.5	8.3	9.0	8.9	96	84	94	NW	1	SW	2	SW	2	$10^2_●$	10^1	10^1	**23.3**	●1 n–10 [☈1 NE–S 19–20
6	45.5	42.8	45.9	12.6	17.0	11.5	17.2	10.2	10.5	10.1	8.5	97	70	84	SE	4	S	5	S	3	$10^2_●$	10^2	2^1	3.6	●1 n, a, p
7	51.9	54.6	55.4	9.6	14.8	9.0	15.5	9.0	7.3	7.3	8.1	82	58	94	S	4	SW	3	S	2	$0_○$	$5^1_○$	0	3.7	
8	50.9	46.8	45.8	6.0	14.8	13.0	15.0	5.0	6.6	8.7	10.7	94	69	96	SE	2	S	3	SW	3	5^0	9^1	$10^2_●$	.	●1 sch. 13½, 15½–abd. öfters, ⌓3 fr.
9	45.0	49.8	53.9	11.2	9.9	8.5	13.2	8.5	8.8	7.8	7.9	89	86	95	SW	4	W	4	W	4	10^2	10^2	$10^2_●$	6.5	●1 n, a, p
10	59.2	60.1	60.6	6.9	11.2	11.0	12.1	6.5	6.8	8.6	9.0	92	86	92	W	3	W	3	W	4	7^1	10^2	10^2	12.0	●1 n, 10½–abd. öfters
11	59.3	57.5	59.9	10.8	14.2	9.3	14.5	9.2	9.3	10.8	7.8	96	90	89	SW	4	W	4	W	3	$10^2_●$	10^2	0	1.4	●1 n–abd. öfters
12	62.0	63.6	64.7	8.5	15.1	10.4	15.4	7.8	7.6	6.5	8.3	91	**51**	88	W	2	NW	4	NW	2	2^1	$3^1_○$	7^1	8.0	
13	65.3	65.1	65.9	11.2	15.2	12.0	16.0	10.1	9.3	8.8	9.5	93	68	91	W	2	SW	2	SW	2	10^1	10^1	10^1		
14	65.9	65.9	66.1	12.4	16.6	12.2	17.5	11.6	10.2	10.3	9.7	94	73	91	W	2	SW	2	SW	2	10^1	10^1	10^1	.	
15	**67.0**	66.3	65.3	11.5	15.0	13.1	15.4	10.5	9.4	11.1	10.2	93	87	90	SW	2	SW	2	SW	1	10^1	10^2	10^1	.	●0 sch. 16½
16	61.3	57.7	56.3	11.0	17.8	12.1	**18.0**	10.9	9.5	9.4	9.5	97	62	90	SE	1	S	2	S	2	10^1	$5^1_○$	10^1	0.1	
17	56.9	57.3	56.3	12.0	14.8	12.5	15.5	11.6	9.4	9.0	9.6	90	71	89	SW	3	SW	2	SW	3	10^1	8^1	10^1	.	
18	54.2	51.9	50.7	11.0	12.3	10.9	13.5	9.8	8.6	8.8	8.7	87	83	90	S	2	SW	2	SW	2	10^1	10^1	10^2	.	●1 abd.
19	48.4	46.7	49.3	9.2	11.0	8.3	11.2	8.1	7.8	8.6	7.5	90	87	91	W	1	N	2	N	1	10^1	10^1	3^1	1.9	
20	48.7	47.4	47.7	2.5	11.4	5.5	11.5	2.4	5.2	7.5	6.2	95	74	91	N	2	S	2	S	1	2^0	$1^1_○$	2^1	.	⌓1 fr.
21	51.5	51.8	53.8	4.0	12.8	6.2	13.2	3.2	5.8	7.1	6.3	95	64	89	NE	1	E	2	E	1	2^1	$0_○$	1^1	.	⌓1 fr.
22	52.6	50.7	51.1	1.1	11.7	5.0	12.0	**0.8**	**4.6**	7.5	5.9	93	73	90	E	2	SW	2	SW	1	4^1	8^1	0	.	
23	50.8	49.6	49.9	2.2	12.2	7.3	12.5	1.5	5.3	7.8	6.7	98	73	88	C		SW	2	SW	2	$10_≡$	$4^1_○$	5^1	.	≡3 n–9
24	48.8	45.1	43.5	9.2	14.4	9.1	14.6	7.0	6.5	6.4	7.4	75	52	82	SW	3	S	4	S	4	7^1	$0_○$	0	.	
25	42.0	44.3	45.6	10.2	10.6	7.0	11.5	7.0	7.9	6.9	6.6	85	73	88	SW	4	SW	3	SW	2	10^2	10^1	10^2	0.2	●0 n
26	44.2	43.9	46.1	5.2	10.3	5.0	11.0	4.0	6.1	5.7	5.6	93	61	86	SW	2	W	2	W	2	8^1	7^1	2^1	0.1	
27	47.5	46.7	49.5	2.8	9.0	5.8	9.7	2.4	5.0	5.2	6.2	89	61	90	W	2	SW	4	SW	3	4^1	8^2	$10^2_●$	.	●0 sch. 13[35], 14¾, 17[40]–abd. öfters
28	54.5	54.7	49.7	3.2	7.8	5.0	8.0	3.0	5.1	5.5	6.1	89	70	93	SW	2	SW	3	SW	4	7^1	10^1	$10^2_●$	0.8	●0 20–n
29	41.5	**38.7**	41.1	7.7	10.9	9.6	11.0	4.5	6.6	7.9	8.2	84	81	91	SW	4	W	4	W	4	10^2	8^1	10^2	2.0	●1 n, a, p
30	44.2	48.0	53.0	8.0	9.5	8.3	10.0	7.8	7.5	8.2	7.6	94	93	92	SW	3	W	2	W	2	10^2	10^2	10^2	12.3	●1 n, a, p
31	59.8	61.8	64.1	7.1	9.3	5.5	10.0	5.3	6.8	5.9	6.1	91	68	90	N	3	NE	3	NE	2	10^1	4^1	10^1	3.4	
Mittel	52.5	52.3	53.1	8.7	12.8	9.3	13.5	7.3	7.8	8.3	8.0	91	75	90		2.5		2.8		2.4	8.0	7.7	7.2	125.7	

Oktober — Neuwied — 1929

$H_b = 66.5$ m $C_g = +0.4$ mm, unter 736 mm $= +0.3$ mm $\varphi = 50^0\,26'$ N $\lambda = 7^0\,28'$ E $= 30^m$ $H = 65$ m h_t (Hütte) $= 2.2$ m $h_r = 1.0$ m

1	54.9	55.6	56.6	14.6	15.4	12.4	19.2	12.0	10.9	11.8	10.3	88	90	96	C		SW	2	NW	2	$10^1_≡$	$10^1_{●≡}$	$10^1_≡$	.	●tr. 7[38]–8, ●0–1 12–n m. U., ≡0 a
2	51.8	51.2	51.9	15.3	18.7	15.0	19.7	11.5	9.0	**12.9**	11.2	69	80	88	SW	7	SW	5	S	2	10^1	10^1	10^1	6.8	●tr. 13[30], ●1 17[38]–18[35]
3	49.5	48.0	50.5	12.9	21.8	14.1	21.8	11.3	10.8	11.8	11.3	97	61	94	SW	3	SW	6	SW	3	$10^1_●$	9^1	$10^1_●$	10.0	●0 fr.–7[48], ●tr. mtg.–17 m .U., 19–19[43]
4	51.7	52.0	50.8	15.3	21.2	14.8	**22.0**	13.6	12.1	12.6	12.3	93	67	98	C		SW	5	SW	4	7^1	9^1	10^1	**19.0**	●0 12–12[30], ●1 21[15]–[28]
5	50.8	52.8	52.8	11.4	12.8	11.7	16.5	11.0	9.6	9.4	10.2	95	85	99	W	3	W	2	SW	2	$10^1_●$	10^1	$10^1_●$	7.8	●0 fr.–9[48], 10[50]–n m. U.
6	47.2	45.4	50.2	12.9	17.5	11.4	18.1	11.0	10.3	11.7	7.9	92	79	79	SW	4	SW	2	C		$10^1_●$	$10^1_●$	0	7.0	●0 fr.–8, 14[18]–18[39] m. U.
7	54.5	55.5	55.7	10.4	17.2	8.5	17.8	8.4	7.5	7.8	7.6	79	53	91	SW	5	S	3	C		9^1	$4^1_○$	0	3.1	
8	52.9	50.0	48.1	5.2	15.2	13.8	15.4	4.0	6.5	9.5	9.1	98	74	77	W	2	SW	3	S	3	$10^1_≡$	10^1	10^1	.	●0 16[35]–[50], 18[16]–[23], ≡1 fr.–9, ☇ 1 SE 21[45]
9	48.9	55.5	57.8	12.0	6.9	8.2	13.8	6.5	8.3	6.3	6.9	79	84	85	NW	6	NW	6	NW	3	10^1	$10^1_●$	$10^1_●$	4.8	●0 7[20]–[28], 12[28]–16[50], 19[48]–20[25]
10	60.0	62.4	63.4	8.2	11.1	11.1	12.4	7.4	6.9	7.1	7.8	85	72	78	N	2	SW	3	SW	5	10^1	10^1	10^1	3.9	●0 10[25]–[40], 16–16[35]
11	62.0	60.3	60.6	11.3	14.5	13.8	14.5	10.0	8.5	10.4	10.4	85	85	88	SW	5	SW	2	SW	2	10^1	10^1	9^1	1.3	●tr. 15[30]–[35], ●0 17[28]–18[45]
12	62.9	64.1	65.6	12.0	14.8	10.2	15.5	9.8	8.2	8.3	8.2	78	66	88	SW	2	W	3	W	2	8^1	9^1	0	2.1	
13	66.0	65.5	65.7	9.0	17.1	13.7	17.2	8.3	8.3	9.8	10.7	96	67	91	C		NW	2	W	2	$10^1_≡$	9^1	$10^1_≡$	0.1	≡0 fr., abd.
14	66.0	65.1	66.2	10.5	19.6	11.2	20.1	10.2	9.2	7.9	9.5	96	**46**	95	N	2	N	2	N	1	$10^1_≡$	5^0	$8^0_≡$	.	≡0 fr., abd.
15	**67.2**	65.8	64.7	8.7	15.7	9.3	17.0	8.3	8.2	8.6	8.3	98	65	95	SW	2	SW	2	SW	2	$10^1_≡$	10^1	$5^0_≡$	.	≡0 fr.–8, ≡1 p–n
16	61.8	58.5	58.0	6.9	15.6	10.5	18.0	6.6	7.3	9.9	8.8	99	75	93	SW	1	SE	2	C		$10^1_≡$	$5^0_○$	$7^0_≡$	0.1	≡21 fr.–9, ≡0 abd.
17	58.5	58.4	57.9	11.7	16.1	10.8	16.4	9.2	8.9	8.6	9.0	87	63	93	NW	3	W	3	W	2	10^1	7^1	9^1	0.1	
18	56.0	52.5	50.3	10.2	14.0	11.3	14.5	9.7	9.0	7.7	8.3	96	65	83	W	2	SW	2	C		$10^1_≡$	10^1	10^1	.	≡0 fr.
19	48.2	48.2	48.7	9.0	11.0	9.8	11.5	8.8	8.3	7.8	8.2	96	80	90	SW	2	NW	4	NW	4	$10^1_≡$	10^1	$10^1_≡$	4.8	●0 9[43]–[48], ●tr. 17[18]–[35], ≡0 fr., abd.
20	49.1	48.5	48.0	7.8	11.9	8.5	12.7	7.4	7.2	7.2	7.2	91	70	86	NW	3	W	3	W	2	$10^1_≡$	$3^1_○$	10^1	0.4	●tr. 16[38]–17, ≡0 fr.
21	50.0	51.9	53.8	5.6	12.3	4.4	13.6	4.2	6.6	7.4	6.1	97	69	97	S	3	W	4	C		$10^1_≡$	8^1	$1^0_≡$	0.0	≡0 fr., abd.
22	53.1	52.1	51.6	3.2	14.2	10.2	14.5	**2.5**	5.6	7.3	8.5	97	60	92	NE	2	N	2	C		$10^1_≡$	9^1	$10^1_≡$	.	≡1 fr.–12, ≡0 abd., ⌓1 fr.
23	52.0	51.9	51.3	6.3	15.0	5.8	15.6	5.5	6.9	8.3	6.6	97	65	96	S	2	SW	3	C		$10^1_≡$	$0_○$	$8^1_≡$	.	≡0 fr., abd.
24	50.3	48.3	45.2	6.4	14.7	9.4	14.8	5.1	7.0	6.3	8.4	97	50	95	C		S	5	W	4	$10^1_≡$	$3^1_○$	$5^1_≡$	.	≡0 fr., abd.
25	43.2	44.7	46.5	10.8	11.6	7.6	12.0	7.5	8.2	8.8	7.4	85	86	95	SW	3	SW	2	W	2	$10^1_●$	10^1	$10^1_≡$	0.2	●0 fr.–7[48], 12[35]–14[18], ≡0 abd.
26	44.2	44.0	47.1	5.2	12.3	6.0	13.8	4.7	6.5	**5.3**	6.1	98	49	87	NW	2	N	2	C		$10^1_≡$	$3^1_○$	0	1.5	≡0 fr.
27	49.6	50.0	51.8	3.8	9.8	6.8	11.4	3.5	5.5	5.6	5.9	91	62	80	C		SW	4	SE	3	$0_{○≡}$	$7^1_○$	$10^1_●$	0.0	●0 21[35]–n, ≡0 fr.
28	55.7	55.9	53.3	4.0	9.1	6.3	9.6	3.5	5.5	6.0	5.7	91	70	80	SW	2	SW	5	SW	6	$5^0_≡$	10^1	10^1	0.8	●0 19[35]–[50], ≡0 fr.
29	44.5	**41.8**	44.6	7.0	13.5	9.6	14.5	4.5	7.0	7.9	7.0	93	68	78	SW	4	SW	5	SW	5	$10_{●≡}$	9^1	3^0	5.3	●0 7[20]–8, 18[35]–19, ≡0 fr.–10
30	45.5	47.9	52.0	9.0	9.4	8.6	12.6	8.5	7.4	7.7	8.0	86	88	96	NW	2	SW	3	SW	2	9^1	9^1	9^1	0.3	●1 13[30]–14[35], ●0 19[35]–[50]
31	57.6	59.5	62.2	8.2	10.1	7.1	10.5	6.5	7.1	6.8	5.5	87	73	73	W	2	N	4	N	4	10^1	9^1	7^1	9.9	●0 8[23]–9[55], 16[18]–17[18]
Mittel	53.7	53.7	54.3	9.2	14.2	10.1	15.4	7.8	8.0	8.5	8.3	91	70	89		2.5		3.3		2.2	9.3	8.0	7.5	89.3	

Oktober — Brocken — 1929

$H_b = 1153.4$ m $C_g = +0.3$ mm, unter 651 mm $= +0.2$ mm $\varphi = 51^0\,48'$ N $\lambda = 10^0\,37'$ E $= 42.5^m$ $H = 1140$ m h_t (Hütte) $= 17.0$ m $h_r = 2.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 600 mm +			Lufttemperatur C°					Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Max.	Min.	7h	14h	21h	7h	14h	21h	7h	14h	21h	7h	14h	21h	7h	7h	
1	59.8	59.9	62.3	8.4	7.3	4.2	9.5	4.0	8.3	7.7	6.2	100	100	100	WSW 9	W 7	NNW 5	10	10	10	1.9	.	≡1-2 n–n, ●1 n, ●2 a, ●0 p,1)
2	56.3	54.2	55.9	6.4	10.1	6.9	10.4	3.5	7.2	9.3	7.5	100	100	100	SW 8	WSW 11	W 11	10	10	10	12.1	.	≡1-2 n–n m. U. abd., ●1 n, ●0 a,2)
3	56.2	54.1	56.8	5.4	9.4	7.0	10.5	4.9	6.7	8.8	7.5	100	100	100	WSW 6	WSW 9	W 7	10	10	10	20.8	.	≡1-2 n–n, ●1 n, ●2 a, p, ⌓ mtg.
4	57.8	59.7	57.0	8.8	11.2	11.4	11.9	5.5	8.5	**9.7**	8.6	100	98	85	WSW 8	SW 7	SSW 8	10	9	0	**35.4**	.	≡1-2 n–14 m. U., Tal≡i. N II,3)
5	57.5	58.8	59.4	9.2	7.6	7.4	12.5	5.7	8.7	7.8	6.0	100	100	78	SW 8	WSW 6	SW 6	10	10	0	8.8	.	≡1-2 n–17 m. U., Tal≡2 fr.–n,4)
6	56.7	55.7	54.7	7.8	11.8	8.8	**13.4**	6.1	6.8	5.4	6.3	86	**52**	74	ESE 6	SSW 6	SSW 11	9	8	0	0.1	.	Tal≡1 n–mtg., ●0 sch. 16,5)
7	58.2	62.0	62.7	2.8	6.2	4.2	9.0	2.3	5.6	4.1	5.0	100	58	81	WSW 8	SW 7	SSW 6	10	9	0	0.1	.	≡1-2 n–10, ●0 ≡½ n, ⌓ n–mtg.
8	59.8	57.1	54.6	4.0	9.0	7.3	9.0	3.5	4.9	6.6	7.7	81	77	100	SSE 6	SSW 7	SSW 10	2	9	10	.	.	≡1-2 17½–n, Tal≡0 (N frei) fr.,6)
9	51.9	53.3	56.0	6.2	1.2	0.2	7.5	1.0	7.1	5.0	4.5	100	100	100	SW 8	WSW 11	W 10	10	10	10	4.5	.	≡1-2 n–n, ●1 n, a, ✳1 15–n, ⌓n–n
10	59.4	63.0	64.6	0.4	1.6	3.7	4.0	0.5	4.7	5.1	6.0	100	100	100	W 9	W 8	W 7	10	10	10	16.2	.	≡1-2 n–n, ✳1 ●1 n, ✳0 fr., ●0 7)
11	62.4	61.3	62.2	3.4	5.5	2.2	5.9	1.7	5.8	6.8	5.4	100	100	100	W 10	W 10	WNW 11	10	10	10	8.4	.	≡1-2 n–n m. U. abd., ●1 n, a, 8)
12	63.0	65.9	67.9	1.6	2.8	2.4	3.3	1.1	5.1	4.6	5.4	100	83	100	WNW 9	WNW 9	W 8	10	8	10	11.2	.	≡1-2 n–n m. U. p, ●1 n, ●0 a, p,9)
13	68.3	69.5	70.6	4.4	5.4	4.4	5.5	2.1	6.3	6.7	6.3	100	100	100	W 8	WNW 7	W 7	10	10	2	0.4	.	≡1-2 n–n, ●0 n, ⌓ fr , abd.
14	**71.4**	71.3	70.5	4.9	7.4	5.8	7.6	4.0	6.0	6.2	6.9	93	80	100	W 5	WSW 5	W 7	10	9	7	.	.	≡1-2 16½–18½, Tal≡ III, ω 18½
15	70.6	71.0	70.2	5.8	6.6	5.4	6.8	4.8	6.9	7.3	6.7	100	100	100	WNW 6	NW 5	NW 5	10	10	10	.	.	≡1-2 n–n
16	68.1	65.6	63.2	4.4	6.2	5.6	6.6	3.7	6.3	6.3	6.6	100	89	97	WSW 3	SSW 6	WSW 5	10	6	6	1.1	.	≡1-2 6½–11 m. U., 16½–n m. U.,10)
17	61.7	62.7	63.0	5.2	4.8	4.2	6.4	3.9	6.6	6.4	6.2	100	100	100	W 7	W 6	WSW 5	10	10	10	0.3	.	≡1-2 n–n, ≡ trb. III, ●0 n
18	60.7	59.3	57.2	3.2	4.1	3.2	4.5	2.6	5.8	5.9	5.0	100	95	88	WSW 5	SW 5	SSW 4	9	10	7	.	.	≡1-2 n–9½ m. U.
19	54.1	53.8	53.6	3.4	2.6	2.4	5.0	1.6	5.8	5.5	5.4	100	100	100	W 3	NNW 3	NNE 4	10	10	10	7.1	.	≡ n–n m. U., Tal≡2 8, II, ●1 n,11)
20	52.6	53.5	54.6	1.0	1.4	0.2	2.8	−0.1	4.9	5.1	4.3	100	100	93	N 7	W 3	WSW 3	10	10	3	11.8	.	≡1-2 n–11, 13, 14½ u. öfter abd.,12)
21	57.0	59.2	59.7	0.4	3.0	0.6	4.6	−0.3	4.6	5.1	4.6	97	90	96	S 2	S 3	S 3	10	9	1	0.1	.	≡1 p öfters, Tal≡0 fr., II, abd.,13)
22	58.4	58.0	57.4	1.4	5.4	2.4	6.5	0.4	4.4	**3.8**	5.3	87	56	97	SSW 2	WSW 3	SW 5	2	7	4	.	.	≡1-2 18½–19½, Tal≡1 fr.–n, ⌓ fr.
23	56.4	57.0	56.8	2.4	7.0	3.2	7.1	1.9	5.4	4.8	5.8	100	64	100	W 5	WSW 1	SW 5	4	3	10	.	.	≡1-2 n–7[35], 20½–n, Tal≡2 fr.,14)
24	54.9	53.8	52.3	1.4	4.8	3.8	5.0	0.9	5.1	5.2	6.0	100	82	100	SW 9	SSW 9	SW 9	10	2	10	.	.	≡1-2 n–8[35], 21–n, ⌓ n–n
25	48.5	51.8	52.5	4.0	4.3	2.6	5.0	2.4	6.1	6.2	5.5	100	100	100	SW 10	SW 6	WSW 5	10	10	10	0.7	.	≡1-2 n–n, ●0 n, fr., ●1 mtg.–n15)
26	50.1	50.0	51.4	1.8	0.8	−0.2	2.6	−0.6	4.0	4.9	4.5	76	100	100	NW 1	WNW 4	W 5	9	10	10	4.9	.	≡1-2 9–n m. U., Tal≡0 n–9[16])
27	52.5	53.1	52.9	−1.0	−1.0	−2.6	0.0	**−3.0**	4.3	4.3	**3.8**	100	100	100	W 5	WSW 6	WSW 7	10	10	10	0.2	.	≡1-2 n–14, 18½–n m. U., ✳0 n
28	55.2	58.4	55.6	−1.8	−0.9	−2.0	−0.6	**−3.0**	4.0	4.3	4.0	100	100	100	W 7	W 6	SW 8	10	10	10	8.6	5	≡1-2 n–n m. U., ✳1 n, fr., ✳1 17)
29	48.8	**44.3**	47.6	−1.2	0.6	1.6	2.5	−2.8	4.2	4.8	5.1	100	100	100	SW 9	SW 11	W 11	10	10	10	6.1	**7**	≡1-2 n–n, ✳1 n, Eis●0 ∞ fr.,18)
30	49.7	52.9	56.7	1.2	2.0	1.2	2.1	0.7	5.0	5.3	5.0	100	100	100	WSW 7	WSW 7	N 5	10	10	10	8.6	.	≡1-2 n–n, ●0 n, ●1 a, p
31	60.8	63.6	65.1	0.0	−0.4	−1.6	1.4	−2.0	4.6	4.5	4.1	100	100	100	NNE 7	NNE 6	NNE 7	10	10	10	5.1	1	≡1-2 n–n, ● ✳ n, ● Eis● a,18)
Mittel	58.0	58.5	58.9	3.4	4.8	3.4	6.1	1.7	5.8	5.9	5.7	97	92	96	6.5	6.5	6.8	8.9	9.0	7.6	174.5		

Oktober — Schmatzfeld — 1929

$H_b = 194.0$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51^0\,54'$ N $\lambda = 10^0\,46'$ E $= 43^m$ $H = 192$ m h_t (Hütte) $= 2.2$ m $h_r = 1.1$ m

1	*742.1*	*742.0*	*744.8*	15.3	12.7	10.3	17.0	10.2	10.3	10.4	8.5	79	95	91	SW 5	W 5	W 2	10	10	0	.	.	● 13[26]–14[20]
2	*38.8*	*36.2*	*38.3*	11.7	20.1	13.9	**20.5**	7.4	8.6	**11.0**	9.3	83	63	78	S 6	SW 7	SW 7	10	6	10	1.7	.	● 16–17[45], abd.
3	*38.6*	*36.7*	*39.0*	12.5	13.1	12.3	14.4	11.4	8.6	10.4	10.3	79	92	97	W 1	W 2	C	10	10	10	10.0	.	● n, tagsüber
4	*40.3*	*41.4*	*38.0*	12.1	13.9	13.5	15.5	11.4	9.5	10.3	10.9	90	86	95	S 2	WNW 2	S 4	10	10	5	**14.0**	.	● n, ●2 p
5	*39.2*	40.3	41.3	16.1	11.4	10.5	17.5	10.3	9.9	9.5	9.0	72	94	95	SSW 2	WNW 3	W 1	10	10	10	6.0	.	● n, Spr.● mtg., p, ≡ tagsüber
6	37.1	34.8	35.8	9.1	19.3	15.8	19.6	8.7	8.2	8.4	8.9	95	50	67	E 2	S 2	SSW 2	8	10	2	0.2	.	● n, ≡0-1 n–10[45]
7	41.7	43.7	45.2	10.5	15.7	8.7	16.5	8.4	7.1	6.2	7.0	75	**47**	83	SSW 3	W 3	W 2	2	10	0	.	.	
8	42.6	40.7	37.7	9.3	17.7	14.6	18.8	6.5	7.8	9.5	10.1	89	63	82	S 3	SSW 4	SW 3	6	9	10	.	.	
9	33.5	*36.6*	*39.8*	11.9	10.5	7.3	14.6	6.8	9.7	6.2	6.2	93	65	80	S 2	W 6	W 7	10	6	8	0.0	.	● n, ●1 7[14–22]
10	*42.8*	46.1	47.8	7.9	11.3	10.5	12.8	6.9	6.2	6.8	8.1	78	68	85	W 7	W 5	W 5	9	8	10	10.0	.	●0 sch. ab 11
11	45.6	43.7	45.3	10.9	13.1	9.2	14.2	8.9	7.5	8.8	7.3	77	78	84	WNW 5	W 6	W 5	9	9	9	0.2	.	●tr. ab 11 zeitw., ●0 16[14]–18
12	46.7	49.2	50.2	8.8	11.6	9.5	12.4	7.7	6.7	6.8	7.3	79	66	82	WNW 5	WNW 5	WNW 3	7	8	9	6.9	.	● n
13	51.6	52.9	54.0	10.3	13.3	10.3	14.5	8.0	7.8	8.4	7.7	84	74	82	WNW 2	WNW 3	W 3	10	10	2	.	.	∞ fr.–p, ω abd.
14	**54.4**	54.1	53.8	12.0	16.3	11.9	16.7	9.7	7.6	7.2	8.2	73	52	79	WSW 3	W 2	W 2	10	9	7	.	.	≡ n, ∞ fr.
15	53.6	54.0	53.5	12.3	13.2	10.7	14.2	10.4	9.0	10.2	9.1	85	90	94	W 3	WNW 3	C	10	10	10	.	.	∞ fr., V ab 10[45], ≡ abd.
16	51.0	47.4	44.4	6.6	15.7	9.9	16.2	6.3	7.2	7.8	7.7	99	59	85	C	SW 3	SSW 2	5	6	4	0.1	.	≡1-2 n–9[45]
17	44.2	44.9	44.8	11.8	13.8	11.3	14.3	9.5	8.2	7.7	7.2	79	66	72	SW 1	W 1	WNW 3	1	9	4	.	.	≡ n–fr., ω abd.
18	42.9	41.1	39.0	8.1	13.4	10.6	14.1	7.2	6.8	6.2	6.9	85	54	73	C	W 2	W 1	8	7	10	.	.	≡ n–fr.
19	35.7	35.5	35.7	8.6	10.2	8.7	11.0	7.9	8.0	7.9	7.9	95	85	94	W 2	C	WNW 3	10	10	10	3.6	.	● n, ●1 13[16]–n, ≡ n, ≡ fr.
20	35.5	35.6	36.9	6.8	10.2	5.3	10.4	5.0	6.8	7.0	6.0	92	76	90	W 1	W 2	W 2	10	6	1	13.9	.	● ≡ n, ω ϖ abd.
21	39.7	41.5	42.4	2.3	10.6	5.8	11.4	**1.1**	5.1	6.2	5.8	95	65	85	S 1	E 3	E 2	1	8	2	.	.	⌓2 ≡ n, ≡0 fr., ∞ mtg. [ω abd.
22	40.8	39.9	39.3	2.6	9.8	5.3	10.5	1.8	4.8	7.7	6.2	87	84	93	ESE 1	E 1	SE 2	1	8	2	.	.	⌓0 ≡ n, ≡0 fr.–p, ≡1 16[25]–20,
23	38.5	38.2	38.9	6.7	12.8	6.1	13.1	5.0	6.5	6.6	5.6	88	60	80	C	N 1	N 1	8	2	1	.	.	≡ ⌓2 n, ≡0 fr., ∞ mtg, ω abd.
24	38.4	35.3	33.8	8.1	13.5	9.5	14.0	5.3	6.0	6.2	6.9	74	54	77	S 3	SW 3	SSE 2	8	2	0	.	.	⌓1 ≡ n, ≡0 fr.
25	30.6	32.8	34.1	12.1	11.7	8.9	12.8	7.6	7.1	8.3	7.1	68	81	83	S 3	SSW 2	SW 2	9	10	10	.	.	●tr. 12[16], ●0 ab 14[05]
26	31.9	31.1	33.7	6.1	8.3	6.0	8.9	5.0	6.2	7.1	6.0	88	86	86	W 2	NW 2	WNW 2	10	9	10	0.9	.	
27	35.3	35.8	36.7	5.5	8.1	4.7	9.0	3.6	5.7	5.7	**4.6**	84	70	71	W 2	W 2	SSW 2	9	4	0	.	.	
28	39.4	42.1	40.6	4.8	7.6	5.5	8.7	4.3	5.9	4.8	5.3	91	61	78	W 4	W 3	WSW 3	10	4	10	3.8	.	● n, ●0 17
29	31.0	**26.8**	29.8	5.7	8.4	9.0	10.7	4.4	5.3	7.0	6.3	78	85	73	SSW 4	SSW 3	W 5	10	9	2	0.5	.	● n, ●0-1 mtg., 17–18
30	31.7	34.4	39.7	8.5	10.4	7.0	11.4	6.8	6.5	6.9	7.2	79	74	96	W 4	W 3	W 3	9	10	10	1.1	.	●0-1 sch. p
31	45.3	48.4	50.9	5.9	6.5	4.5	7.2	4.3	6.7	6.1	5.8	96	84	91	W 2	NNE 2	N 3	10	10	10	2.8	.	● n, ●0 8[05]–10, abd.
Mittel	740.7	740.7	741.5	9.1	12.4	9.3	13.6	7.0	7.3	7.7	7.4	84	72	84	2.6	2.9	2.7	8.1	8.0	6.1	175.7		

Brocken: 1) ⌓ n–fr. 2) ●2 p, ⌓ n–n 3) ●1 n, 7–8, ●1 16, T i. NNW–W 17[26]–18 4) ●0 15½ u. öfters, ⌓ n, fr. 5) ⌓ 18½–n, m. U. 6) ● 17½–n m. U., ⌓ abd. 7) abd., ⌓ n–abd 8) ●0 p, ⌓ n–n 9) ⌓ n–n 10) ≡1 trb. III, Tal≡2 fr., ω 19½, III 11) ●0 a, ●1 p 12) Tal≡ III, ●1 n, ●0 a, ω 21, ϖ 21, n 13) ⌓2 fr. 14) abd. 15) m. U., ⌓ n–11 16) (N frei), ●0 n 17) sch. 16¼–¾, abd., ⌓ n, abd. 18) ●1 a, ●0 p, ✳ trb. n, fr. 19) ✳0 abd., ∞ fr.

Oktober — Schneekoppe — 1929

$H_b = 1610.5$ m $C_g = +0.1$ mm $\varphi = 50^0\,44'$ N $\lambda = 15^0\,44'$ E $= 1^h\,3^m$ $H = 1602$ m h_t (Hütte) $= 15.9$ m $h_r = 2.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 600 mm + 7h	14h	21h	Lufttemperatur C° 7h	14h	21h	Max.	Min.	Dampfspannung mm 7h	14h	21h	Relative Feuchtigkeit Proz. 7h	14h	21h	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7h	14h	21h	Bewölkung 0 bis 10 7h	14h	21h	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
1	28.6	27.5	26.0	4.9	6.5	5.3	8.0	4.6	6.5	7.3	6.7	100	100	100	SW 6	SW 6	SW 6	$7^1_{\equiv\bigcirc}$	$10^1_{\equiv}$	$10_{\equiv\bigcirc}$	.	.	$\equiv^{3-0}$ trb. $\equiv^3$ n–n, $\bigcirc^{1-3}$ 14^{15}–$21\frac{1}{2}$,[1]
2	26.3	23.8	24.4	2.7	6.7	7.9	8.4	2.0	5.6	7.4	8.0	100	100	100	SW 6	SW 8	SW 8	$9^1_{\equiv}$	$10_{\equiv}$	$10_{\equiv\bigcirc}$	10.3	.	$\equiv^3$ trb. $\equiv^3\equiv^1_2$ n–n, $\bigcirc^0$ $10\frac{1}{2}$–12,[2]
3	24.6	24.0	24.9	6.7	10.1	9.6	10.7	6.1	7.4	8.1	6.9	100	88	77	SW 7	SW 9	SW 9	$10_{\equiv\bigcirc}$	9^1	6^0	6.1	.	$\equiv^3\equiv^1_2$ n–12, $\equiv^0$ trb. –$12\frac{1}{2}$, ⌓ p
4	27.1	29.3	28.0	8.8	12.8	8.9	14.0	7.6	7.0	6.8	**8.2**	82	62	96	SW 8	SW 6	SSW 6	$4^0_{\bigcirc}$	$3^0_{\bigcirc}$	2^0	0.7	.	$\equiv^3$ trb. $22\frac{1}{2}$–n, ⌓ a
5	27.8	27.7	27.0	11.5	13.8	8.0	**15.2**	7.0	5.4	6.4	7.2	54	54	90	W 3	W 1	S 5	$1^0_{\bigcirc}$	$1^0_{\bigcirc}$	1^0	.	.	$\mathfrak{N}^1$ a
6	24.6	24.1	24.3	9.8	9.9	7.6	10.6	6.9	5.5	7.2	7.3	60	78	93	SW 5	SW 4	SW 6	$1^0_{\bigcirc}$	$1^0_{\bigcirc}$	1^0	.	.	Tal≡ r. n–10, $\mathfrak{N}^1$ a
7	27.0	28.9	29.5	5.0	9.4	6.6	11.5	5.0	6.5	6.6	7.3	100	75	100	NW 3	SW 3	S 4	$4^0_{\equiv}$	$4^0_{\bigcirc}$	$5^0_{\equiv}$	.	.	$\equiv^{3-0}$ trb. I, 20–$22\frac{1}{2}$, $\mathfrak{N}^1$ a
8	27.0	25.4	24.5	5.8	6.9	7.6	8.0	5.4	6.9	7.5	6.5	100	100	83	SSW 5	SSW 5	SSW 6	$9^1_{\equiv\bigcirc}$	$4^1_{\equiv\bigcirc}$	5^0	.	.	$\equiv^3$ trb. $\equiv^3$ $5\frac{1}{2}$–17, $\bigcirc^3$ I–$8\frac{1}{2}$, 9–11[3]
9	21.3	21.7	20.4	3.8	3.7	–2.3	8.9	–2.8	6.0	6.0	3.5	100	100	90	SW 6	SW 7	WSW 10	$10_{\equiv}$	$10_{\equiv}$	5^0	4.0	.	$\equiv^3$ $\equiv^3$ trb. n–$19\frac{1}{2}$, $21\frac{1}{2}$–n, V[14]
10	22.1	24.1	26.8	–2.4	–1.9	–1.9	–1.6	–4.8	3.8	3.9	3.6	100	100	91	WSW 8	W 8	NW 8	$10_{\equiv\times}$	$10_{\equiv\times}$	4^1	2.5	[1]	$\equiv^3$ $\equiv^3$ trb. n–$17\frac{1}{2}$, $17\frac{1}{2}$–n, V[1 5]
11	28.5	26.2	24.6	0.1	0.8	–0.9	1.7	–2.5	4.6	4.9	4.3	100	100	100	WNW 7	WSW 7	NW 8	$10_{\equiv}$	$10_{\equiv\bigcirc}$	$10_{\equiv\times}$	1.9	1	$\equiv^3$ $\equiv^3_2$ $\equiv^3$ trb. n–$21\frac{1}{2}$, $22\frac{1}{2}$–n,[4]
12	23.6	25.0	27.7	–2.0	–2.0	–1.3	–0.7	–3.2	4.0	4.0	4.1	100	100	100	NW 8	NW 8	NW 8	$10_{\equiv\times}$	$5^1_{\equiv\bigcirc}$	$10_{\equiv}$	**11.9**	1	$\equiv^3$ $\equiv^3$ trb. V[1] n–n, $\times^{1-0}$ n, –19[7]
13	30.2	32.8	34.0	–1.4	1.9	1.6	2.0	–2.2	4.1	5.3	5.1	100	100	100	NW 7	NW 7	NNW 6	$9_{\equiv}$	$10_{\equiv}$	$10_{\equiv}$	2.0	2	$\equiv^3\equiv^1_2$ $\equiv^3$ trb. n–n, V[1] n–8, $\times$ n, [8]
14	35.2	**35.7**	35.0	1.2	3.6	6.0	9.0	1.0	5.0	5.9	3.7	100	100	52	NNW 3	NW 1	SW 4	$10_{\equiv}$	$5_{\equiv}$	8^0	0.7	.	$\equiv^3$ $\equiv^3$ trb. $\equiv^3_2$ n–$15\frac{1}{2}$, ∞^{0-1} 19–$20\frac{1}{2}$
15	33.4	33.4	33.1	2.6	3.4	2.3	7.0	0.9	5.5	5.8	5.4	100	100	100	NW 7	NNW 5	NNW 5	$10_{\equiv}$	$10_{\equiv}$	$10_{\equiv}$	0.0	.	$\equiv^3$ $\equiv^3_2$ $\equiv^3$ trb. n–n
16	31.8	31.1	29.3	1.5	4.3	4.5	5.8	–1.3	**0.9**	5.9	2.0	**17**	94	32	N 4	SSW 3	WSW 4	$4^0_{\bigcirc}$	$1^0_{\bigcirc}$	6^0	1.0	.	$\equiv^3$ $\equiv^3_2$ n, $\equiv^3$ trb.–6, $\oplus^1$ $9\frac{1}{2}$–$11\frac{1}{2}$
17	25.8	26.9	28.2	5.2	1.9	1.1	7.2	0.9	3.3	5.3	5.0	50	100	100	W 7	WNW 7	W 3	7^1	$9^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	.	.	$\equiv^{3-0}$ trb. n–n, ϖ 2
18	26.6	24.9	24.3	0.3	0.5	1.6	2.7	–0.3	4.7	4.4	5.1	100	94	100	SW 4	SW 5	SW 4	$9^1_{\equiv}$	8^1	$9^1_{\equiv}$	.	.	$\equiv^1$ trb. n–$17\frac{1}{2}$, ϖ 18–n
19	21.6	20.1	17.9	8.0	7.6	5.4	8.7	1.5	4.0	4.3	6.7	50	55	100	S 4	SSW 3	S 6	$9^0_{\bigcirc}$	$8^0_{\bigcirc}$	$10_{\equiv}$	.	.	Tal≡ i. N n–9, $\equiv^{0-2}$ trb. $\equiv^3\equiv^1_2$ [9]
20	16.3	16.1	17.7	3.3	0.9	–1.4	5.4	–1.7	5.8	4.9	4.1	100	100	100	SW 5	WSW 4	WSW 5	$10_{\equiv}$	$10_{\equiv}$	$10_{\equiv\times}$	1.1	.	$\equiv^3$ $\equiv^3$ trb. $\equiv^1_2$ n–n, $\bigcirc^{0-1}$ $7\frac{1}{2}$–$10\frac{1}{2}$[10]
21	20.6	23.3	24.2	–2.4	–0.4	0.0	0.2	–3.0	3.8	4.4	2.8	100	100	56	N 3	C	S 5	$10_{\equiv\times}$	$9^2_{\bigcirc\bigcirc}$	1^0	6.5	2	$\equiv^3$ $\equiv^3$ trb. n–8, $10\frac{1}{2}$–$16\frac{1}{2}$, V[1 1]
22	23.1	22.7	22.7	0.1	0.6	0.5	1.4	–1.7	3.3	4.8	2.8	73	100	59	SW 3	SW 4	W 5	3^0	$4^0_{\bigcirc}$	1^0	.	[1]	Tal≡ i. N, E n–8, $\equiv^{3-0}$ trb.[12]
23	21.6	22.2	23.0	2.4	3.3	3.2	3.9	0.2	5.4	5.8	5.8	100	100	100	W 6	WSW 5	SW 5	$9^1_{\bigcirc}$	$10_{\equiv}$	$6^1_{\equiv}$	.	[1]	$\equiv^3$ $\equiv^3_2$ $\equiv^3$ trb. n–23, $\bigcirc$ tr. $\bigcirc^0$ [13]
24	23.4	23.2	21.4	2.8	6.3	3.8	7.0	2.2	5.6	5.6	6.0	100	79	100	SW 5	SW 4	SSW 7	$5^0_{\equiv}$	$1^0_{\bigcirc}$	$2^0_{\equiv}$	0.7	.	Tal≡ i. E, S, W n–n, i. N n–9,[14]
25	18.9	20.0	19.2	4.1	7.3	4.9	7.3	3.8	6.1	5.8	6.5	100	76	100	SSW 7	SW 1	S 1	$10_{\equiv}$	$2^0_{\bigcirc}$	$10^2_{\equiv}$	0.5	.	$\equiv^3$ $\equiv^{0-2}$ trb. n–n, $\bigcirc^{1-2}$ sch. $23\frac{1}{2}$
26	13.7	**12.8**	14.5	4.2	–1.6	–2.5	5.1	–2.9	6.2	4.0	3.8	100	100	100	SSW 5	N 4	NW 7	$10_{\equiv}$	$10_{\equiv\times}$	$10_{\equiv\times}$	5.3	.	$\equiv^3\equiv^1_2$ $\equiv^3$ trb. n–n, $\bigcirc^{1-0}$ n–13^{50},[15]
27	16.4	17.5	18.0	–4.3	–3.4	–3.6	–2.2	–5.0	3.3	3.5	3.5	100	100	100	NW 5	NW 3	NNW 5	$9^0_{\equiv}$	$10_{\equiv}$	$10_{\equiv}$	11.6	1	Tal≡ i. E, S, W n–$7\frac{1}{2}$, $\equiv^3$ $\equiv^{0-2}$ [16]
28	18.3	20.5	22.8	–5.8	–4.3	–5.2	–3.5	**–6.6**	3.0	3.3	3.1	100	100	100	SW 8	W 8	SW 6	$5^1_{\equiv}$	$9_{\equiv\times}$	$8^1_{\equiv}$	0.1	1	$\equiv^3$ $\equiv^3$ trb. n–n, V[1] n, 6–n, [17]
29	17.2	13.7	15.8	–5.7	–4.8	–1.1	–0.9	–6.2	3.0	3.2	4.2	100	100	100	SW 9	SW 9	SW 5	$9^1_{\equiv}$	$10_{\equiv\times}$	$10_{\equiv\times}$	3.6	2	$\equiv^3$ $\equiv^3$ trb. V[0-1] n–n, $\times^{0-1}$ n–$7\frac{1}{2}$,[18]
30	16.7	18.5	21.7	–0.9	–0.7	–0.7	–0.3	–1.6	4.3	4.3	4.3	100	100	100	SW 6	SW 6	SW 4	$10_{\equiv}$	$10_{\equiv}$	$10_{\equiv}$	5.7	**3**	$\equiv^3$ n–II, V[0] 15–n, $\times^1$ n, $\times^3$ sch.[19]
31	24.0	25.4	26.7	–1.2	–0.7	–1.0	–0.2	–2.0	4.2	4.3	4.2	100	100	100	NNW 3	N 3	N 5	9^1	$10_{\equiv}$	$10_{\equiv}$	1.6	2	Tal≡ i. E, S, W n–9, $\equiv^3$ trb.[20]
Mittel	24.0	24.1	24.4	2.2	3.3	2.4	5.2	0.2	4.8	5.4	5.1	90	92	91	5.5	5.0	5.7	7.8	7.2	7.1	77.8		Weitere Bemerkungen in den Originaltabellen.

Oktober — Arnsdorf — 1929

$H_b = 444.4$ m $C_g = +0.3$ mm $\varphi = 50^0\,48'$ N $\lambda = 15^0\,46'$ E $= 1^h\,3^m$ $H = 443$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.1$ m

1	723.2	721.7	722.6	16.4	18.7	13.1	20.3	12.9	8.2	10.0	9.6	59	62	85	S 4	S 2	S 3	$4^0_{\bigcirc}$	$9^2_{\bigcirc}$	$10^2_{\bigcirc}$	.	.	⊙ abd. ⊤ ?
2	21.0	18.2	17.8	7.8	17.1	17.5	18.3	6.6	7.6	10.0	**10.2**	96	69	68	E 1	SW 5	SW 7	$9^1_{\bigcirc}$	$6^1_{\bigcirc}$	5^1	7.6	.	⊙ n
3	18.2	17.7	17.8	16.1	21.5	20.5	22.5	11.8	9.9	9.9	8.1	72	52	45	SW 5	W 6	S 6	6^1	$7^1_{\bigcirc}$	0	0.9	.	⊙ n
4	20.4	21.8	21.2	19.3	24.2	19.0	**25.1**	16.4	8.4	8.5	10.1	50	38	62	SW 5	S 8	E 7	$3^0_{\bigcirc}$	$2^1_{\bigcirc}$	0	.	.	
5	19.4	19.3	19.4	11.3	23.5	17.2	24.7	10.8	7.9	8.0	8.4	79	**37**	57	S 1	E 1	SE 4	$2^0_{\bigcirc}$	$1^0_{\bigcirc}$	0	.	.	
6	16.7	16.0	16.5	9.9	22.2	17.5	23.4	7.7	8.4	8.7	8.5	92	44	57	SE 1	SE 2	SE 4	$0_{\bigcirc}$	$1^0_{\bigcirc}$	0	.	.	⌓[3] fr.
7	20.7	22.4	24.4	9.8	18.7	9.6	19.2	8.3	7.8	8.6	6.9	86	53	77	SE 1	W 4	S 1	$1^1_{\bigcirc}$	1^0	2^1	.	.	
8	21.0	18.9	17.5	9.3	20.4	16.9	20.8	6.9	7.7	8.6	8.5	88	48	59	SW 1	S 3	N 4	$9^1_{\bigcirc}$	$3^1_{\bigcirc}$	0	.	.	
9	15.1	16.7	19.5	12.8	13.7	8.9	18.3	8.7	8.1	7.8	4.2	73	66	49	SW 6	SW 5	N 6	8^1	8^2	4^2	1.1	.	⊙ n
10	21.9	22.0	24.9	6.8	7.7	7.2	9.3	5.6	5.3	5.9	5.6	71	74	74	SW 4	SW 5	N 5	$5^2_{\bigcirc}$	10^1	8^1	.	.	
11	25.4	22.8	22.0	8.8	12.0	7.7	12.7	6.9	6.8	6.8	6.2	80	65	78	S 1	S 7	S 7	10^1	7^1	$10^2_{\bigcirc}$	0.2	.	⊙ n, ⊙ abd.
12	21.9	23.4	26.3	6.9	6.8	8.3	9.4	4.4	6.0	6.0	5.8	80	81	70	SW 5	W 5	W 7	10^1	4^2	9^1	3.3	.	⊙ n, 10^{40-49}, 13^{30-40}
13	28.5	29.3	31.0	8.0	11.8	10.9	12.5	6.8	6.2	7.4	7.2	77	72	74	W 3	W 4	W 5	8^1	8^1	10^1	1.2	.	
14	31.6	**32.0**	31.6	9.3	12.7	10.5	13.0	8.8	7.9	7.3	6.6	90	66	69	S 1	W 2	W 5	8^1	9^1	6^1	.	.	⌓[3] fr.
15	31.0	30.6	30.3	11.7	11.3	10.1	13.1	9.2	7.3	8.9	8.7	71	89	94	W 4	W 2	NW 3	10^2	10^2	6^1	.	.	
16	28.8	27.0	24.9	4.1	13.6	4.3	13.6	3.9	5.8	7.8	5.9	94	67	94	SE 2	W 4	W 2	$3^0_{\bigcirc}$	$2^0_{\bigcirc}$	5^1	.	.	⌓[3] fr.
17	21.8	23.4	23.5	4.7	13.0	10.9	13.9	2.5	5.9	6.8	6.6	93	61	67	SW 2	S 1	W 3	7^1	8^1	9^1	.	.	⌓[3] fr.
18	22.1	20.6	19.6	5.5	12.7	5.7	13.9	4.5	6.0	5.6	5.7	89	51	83	S 1	SE 4	S 1	4^1	$5^1_{\bigcirc}$	4^0	.	.	ϖ n
19	15.1	12.9	11.3	4.9	15.0	14.2	16.5	2.9	6.5	8.5	8.7	100	67	72	SE 1	E 3	S 4	$1^1_{\bigcirc}$	6^1	8^1	.	.	⌓[3] fr.
20	10.6	11.2	13.7	9.1	9.8	6.2	14.4	5.9	8.4	7.0	6.1	98	77	86	SE 1	SW 4	W 2	$10^2_{\equiv}$	8^2	7^1	.	.	⊙ $10\frac{1}{2}$–11^{10}, $\equiv^1$ fr.–8^{40}
21	17.4	19.5	20.5	4.8	8.2	1.0	9.7	0.8	5.8	6.2	4.6	90	76	93	S 1	SE 1	C	$10^2_{\bigcirc}$	8^1	0	2.2	.	⊙ n–a
22	19.2	18.0	18.2	–0.4	11.0	1.9	12.2	**–2.1**	4.3	5.9	4.9	96	60	93	S 1	E 2	C	$2^1_{\bigcirc}$	$3^1_{\bigcirc}$	0	1.0	.	⊙ [2] 8–9, ⌓[3] fr.
23	16.3	16.4	17.5	3.2	11.2	6.6	11.8	0.4	5.4	8.1	7.0	94	82	96	S 1	S 1	S 1	6^1	10^1	5^1	0.1	.	⌓[3] fr.
24	17.9	16.2	15.0	4.2	18.1	10.5	18.3	3.5	6.1	8.3	6.8	99	53	71	SE 2	N 2	NW 1	3^1	$1^1_{\bigcirc}$	0	.	.	⌓[3] fr.
25	12.6	11.9	12.6	13.9	18.2	10.1	20.2	9.4	7.7	8.0	8.8	65	51	95	SE 5	SE 4	E 1	6^1	$1^1_{\bigcirc}$	10^1	.	.	
26	**07.1**	07.7	10.6	12.0	5.5	5.8	12.0	4.9	8.7	6.2	5.5	83	91	79	E 1	W 2	NW 6	$10^2_{\bigcirc}$	$10^2_{\bigcirc}$	10^2	1.7	.	⊙ n, 10–14
27	12.7	13.3	14.7	1.8	6.6	4.8	6.9	1.1	4.6	5.1	5.4	88	70	84	SE 1	NW 3	W 2	3^1	9^1	10^1	**12.0**	.	
28	15.6	18.6	21.0	1.8	5.3	4.0	6.7	–0.2	3.9	4.8	4.6	74	72	75	S 3	SW 5	W 1	2^1	9^1	1^1	.	.	
29	16.1	11.7	11.3	5.1	4.5	6.9	7.9	0.5	**3.7**	4.8	6.6	57	75	88	S 7	E 8	SE 7	8^1	10^2	10^2	.	.	$\bigcirc^0$ 14–$18\frac{1}{2}$, ⌓ tagsüber
30	13.3	14.5	17.0	7.6	9.0	4.1	9.5	3.3	5.9	6.1	5.5	76	71	90	SW 2	W 1	C	8^1	7^1	0	1.5	.	
31	20.3	21.9	24.3	4.3	6.0	5.2	7.0	1.4	5.8	6.8	6.6	92	97	100	SE 3	W 4	W 4	10^2	10^2	10^2	.	.	⊙ 15–n
Mittel	719.4	719.3	720.0	8.1	13.2	9.6	14.7	5.6	6.7	7.4	6.9	82	66	77	2.5	3.6	3.5	6.0	6.2	5.1	32.8		

Schneekoppe: Anm. zu Spalte „Schneedecke": [1] Am 10., 22., 23 lagen Schneeflecke. [2] $\bigcirc^0$ –$22\frac{1}{2}$, $\mathfrak{N}^1$ a, St. Elmsf.* $20\frac{1}{2}$–$21\frac{1}{2}$, ⌓ 16–$17\frac{1}{2}$ [3] 20–n, $\mathfrak{N}^1$ a, ⌓ p [4] öfter [5] 22–n, $\bigcirc^1$ n, $\bigcirc^{0-1}$ $11\frac{1}{2}$–$12\frac{1}{2}$, ⌓ p [6] n–$20\frac{1}{2}$, $21\frac{1}{2}$–n, $\times^0$ n–$16\frac{1}{2}$, –19 öfter, $21\frac{1}{2}$–n, ⌓ a, p [7] V[1-0] n, 8–$9\frac{1}{2}$, $23\frac{1}{2}$–n, $\bigcirc^{0-1}$ 8–$20\frac{1}{2}$, Eiskörner 19–$20\frac{1}{2}$, $\times^1$ –$21\frac{1}{2}$, $\leftthreetimes^0$ $20\frac{1}{2}$–$\frac{3}{4}$, St. Elmsf. $20\frac{1}{2}$–22, Fernsicht n. N, E, S 10–$10\frac{1}{2}$, ⌓ p [8] öfter, $\times^3$ 10^{45-50}, $\triangle^3$ $\times^1$ 13^{37-40}, ⌓ böen a, p, $21\frac{1}{2}$–n [9] $\times^0$ $10\frac{1}{2}$, $14\frac{1}{2}$–15 [10] $6\frac{1}{2}$, $16\frac{1}{2}$–n, $\oplus^0$ $7\frac{1}{2}$–11, l. r. Nebens. $7\frac{1}{2}$–$8\frac{1}{2}$ [11] öfter, 10^{28}–$13\frac{1}{2}$, $14\frac{1}{2}$–16, $\times^0$ 17–$17\frac{1}{2}$, III–n [12] n–8, $\times$ a [13] $8\frac{1}{2}$–$13\frac{1}{2}$ [14] 8–10 öfter [15] $\equiv^{1-3}$ trb. $\equiv^3_2$ n–10, 20–n [16] $\times^0$–n, öfter [17] trb. n–n, V[1] n, $\times^0$ n, a, p zuweilen, Ci-Pbd. n–$7\frac{1}{2}$ [18] $\times^{0-1}$ 11–$19\frac{1}{2}$ öfter, ⌓ a, p [19] $12\frac{1}{2}$–n, $\triangle^1$ $\times^1$-Körnchen $21\frac{1}{2}$–23 öfter, ∞ 17–n, $\oplus^{0-1}$ $9\frac{1}{2}$, ⌓ a, p [20] $7\frac{1}{2}$–$8\frac{1}{2}$, 10–$11\frac{1}{2}$ öfter, $14\frac{1}{2}$–$23\frac{1}{2}$, $\times^1$ $14\frac{1}{2}$–15, ∞ n–15 [21] $\equiv^1\equiv^{1-3}_2$ 6–n, ∞^{0-3} a, p–n

November — Treuburg — 1929

$H_b = 163.0$ m $C_g = +0.6$ mm, unter 714 mm $= +0.5$ mm $\varphi = 54^0\,2'$ N $\lambda = 22^0\,30'$ E $= 1^h\,30^m$ $H = 155$ m h_t (Hütte) $= 2.2$ m $h_r = 1.2$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm + 7h	14h	21h	Lufttemperatur C° 7h	14h	21h	Max.	Min.	Dampfspannung mm 7h	14h	21h	Relative Feuchtigkeit Proz. 7h	14h	21h	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7h	14h	21h	Bewölkung 0 bis 10 7h	14h	21h	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
1	50.8	51.2	51.4	5.2	6.9	6.5	8.2	5.1	6.1	7.2	7.1	91	96	97	N 3	N 1	C	10^2	10^2	10^2	0.4	.	Spr. ●⁰ a zeitweise, ●¹⁻² p–n m. U.
2	52.0	51.1	49.3	5.6	6.0	4.2	6.8	4.1	6.3	6.1	5.7	93	87	93	NW 3	C	NW 2	10^2	9^1	$10^2_●$	8.8	.	●⁰⁻¹ p–n [≡¹ 11
3	50.3	51.4	51.7	2.4	6.3	5.0	6.3	0.7	5.2	6.7	5.9	95	93	90	NW 3	WSW 4	S 2	9^2	10^2	0	8.0	.	●⁰⁻¹ sch. a–14 mehrfach
4	46.8	47.1	51.3	3.1	5.4	3.0	6.4	1.4	5.4	6.3	4.9	94	94	86	W 1	W 5	W 4	$10^2_●$	$4^0_⊙$	2^0	2.9	.	Spr. ●⁰ n–10, ●⁰⁻¹ $23\frac{1}{2}$–n
5	53.1	53.3	52.1	3.9	5.4	4.4	6.1	2.1	5.5	6.1	6.0	91	90	96	W 4	W 4	SW 5	7^2	9^1	3^1	1.8	.	
6	51.6	53.3	51.0	1.0	7.7	1.0	8.1	0.7	4.6	6.3	4.8	93	79	97	W 3	SW 1	C	3^0	$0_⊙$	0	.	.	⌣⁰ fr., I
7	49.1	49.2	50.4	−0.5	6.4	4.4	6.4	−0.8	4.2	6.1	5.9	94	85	94	ESE 3	S 3	S 4	0	$0_⊙$	10^1	.	.	⌣² fr., I
8	49.0	48.6	47.8	3.4	4.5	4.6	4.9	3.3	5.5	6.1	6.3	94	97	98	ESE 3	S 2	ESE 3	$10^2_≡$	10^2	$10^2_≡$	.	.	●⁰ sch. p–n, ≡² fr., I, ≡⁰ abd.
9	45.8	45.2	45.9	5.7	6.5	7.0	7.1	4.3	6.7	7.1	6.9	97	97	92	ESE 3	SE 4	S 1	$10^2_≡$	10^2	10^2	0.5	.	●⁰ sch. 23–n, ≡² fr., I
10	51.3	53.8	54.4	2.9	5.2	2.1	7.0	1.4	5.5	5.9	5.2	97	89	97	W 3	W 3	SE 4	$10^2_≡$	10^1	10^2	0.9	.	≡¹ fr.
11	51.4	50.0	49.9	1.9	5.2	5.3	5.6	0.3	4.7	6.3	6.3	90	96	94	SE 6	SSE 3	C	4^1	10^2	$10^2_●$	.	.	●¹ sch. a, ●¹ 15–n anhaltend
12	46.5	42.5	40.4	2.9	5.0	8.3	8.3	1.0	5.3	6.4	7.8	94	98	95	S 2	S 3	SE 8	$10^2_≡$	10^2	10^2	10.6	.	●⁰ sch. a, ≡⁰⁻¹ a, ∞ mtg., ⚍ p
13	39.9	40.1	40.6	7.6	7.9	7.6	8.5	7.2	7.4	7.7	7.6	95	96	97	SE 2	S 2	SE 2	10^2	$10^2_●$	10^2	0.2	.	●¹ 12^{50}–n m. U., ∞ mtg. [zeitw.
14	38.9	38.4	37.9	8.5	8.6	8.5	9.4	7.0	8.1	7.7	7.4	97	92	89	E 3	SE 4	SE 6	10^2	10^2	10^2	5.5	.	●⁰⁻¹ sch. a, p, ●⁰ sch. 22–n, ⚍
15	36.3	37.2	38.3	5.0	3.5	0.9	8.7	0.8	6.0	5.4	4.6	91	92	95	SE 8	SSE 6	E 6	10^2	$10^2_●$	$10^3_{⊙×}$	3.0	.	●⁰⁻¹ 10–17, ●⁰ ✳ sch.–n, ⚍a [22–n
16	40.6	41.0	41.0	2.1	3.2	1.5	3.4	0.2	5.2	5.6	4.9	97	97	97	C	SW 2	SE 2	$10^2_≡$	$10^2_●$	10^1	13.6	.	●⁰⁻¹ ✳¹ a–n vielfach
17	39.9	38.5	38.3	1.4	1.0	0.4	2.2	0.4	4.9	4.8	4.6	97	98	97	NE 4	N 3	NNW 4	10^2	$10^2_●$	$10^2_{●×}$	4.5	.	●⁰⁻¹ ✳⁰ 10–n
18	40.0	42.9	45.3	1.3	3.8	1.1	3.8	0.3	4.7	5.6	4.6	93	92	93	W 4	WNW 4	NW 2	9^2	10^2	8^2	4.9	.	●⁰ sch. a
19	48.7	50.4	52.6	1.9	4.0	1.9	4.2	0.5	4.9	5.0	5.0	93	82	95	W 3	W 4	N 1	10^2	8^1	10^2	0.2	.	⌓⁰ abd., III
20	54.5	55.0	55.6	−0.2	3.2	2.4	3.2	−0.7	4.4	5.4	5.2	96	94	95	SE 2	SW 2	SE 2	$10^2_≡$	6^1	$10^2_≡$	.	.	⌣₁ ≡⁰ fr., I, ≡¹ abd.
21	56.8	57.0	57.2	−0.4	2.0	0.7	2.4	−0.7	4.4	5.3	4.7	98	100	98	SE 2	SSW 1	SE 4	$10^2_≡$	$10^2_≡$	$10^2_≡$	.	.	≡¹⁻¹ tagsüber
22	56.3	55.5	54.5	0.1	2.1	1.1	2.2	−0.1	4.5	5.0	4.6	98	93	93	S 5	S 5	S 7	$10^2_≡$	9^1	10^2	.	.	≡² fr., ⚍ p
23	52.2	50.8	50.9	2.0	3.2	3.8	3.9	0.9	4.9	5.7	6.0	93	98	100	S 4	S 3	SE 3	$10^2_≡$	$10^2_≡$	$10^2_≡$	.	.	≡¹ a, ≡$^{1-2}_{1}$ p–n
24	50.9	51.0	51.1	2.3	3.1	2.2	3.9	2.0	5.4	5.6	5.4	100	98	100	S 2	S 4	S 6	$10^2_≡$	$10^2_≡$	$10^2_≡$	0.0	.	≡² fr., ≡¹⁻¹ tagsüber
25	51.2	50.9	51.3	2.4	3.2	5.0	5.0	1.8	5.4	5.8	6.3	100	100	97	S 4	S 4	S 1	$10^2_●$	$10^2_≡$	9^2	0.6	.	●⁰ n–I, Spr. ●⁰ tagsüber mehrf.,
26	50.6	49.8	49.4	1.5	3.9	3.8	5.0	1.3	5.1	6.0	5.8	100	98	97	SE 2	S 3	S 5	$10^2_≡$	10^1	10^2	0.7	.	≡$^2_1$ fr, ≡ tagsüb. vielf. [≡¹ zeitw.
27	47.4	45.7	45.3	1.2	0.7	0.4	3.8	0.1	4.8	4.7	4.7	97	98	100	SE 4	S 3	SSE 3	10^2	10^2	$10^2_≡$	.	.	✳⁰ ●⁰ 18^{10}–n m. U., ≡¹ III–n
28	46.6	48.8	49.8	4.8	5.0	3.4	5.4	0.3	6.3	6.1	5.3	97	93	91	W 3	W 3	W 2	$10^2_●$	10^2	10^2	2.3	.	●⁰ fr.
29	48.2	45.1	43.4	1.4	4.4	3.1	4.4	1.4	4.6	5.5	5.3	92	88	92	S 3	SE 5	ESE 8	10^2	7^1	$10^2_●$	.	.	●¹ 18–n, ⚍ 18–n
30	41.7	40.8	40.5	4.1	4.7	4.8	4.8	2.8	5.9	5.9	6.1	95	93	94	S 3	S 3	S 3	10^2	10	9^2	6.0	.	●⁰ sch. a vereinzelt, ●¹ p–n, [∞ mtg.
Mittel	47.9	47.9	48.0	2.8	4.6	3.6	5.5	1.6	5.4	6.0	5.7	95	93	95	3.2	3.1	3.3	9.1	8.7	8.7	75.4		

November — Köslin — 1929

$H_b = 39.6$ m $C_g = +0.6$ mm $\varphi = 54^0\,12'$ N $\lambda = 16^0\,11'$ E $= 1^h\,4.5^m$ $H = 40$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

1	64.3	65.6	66.5	8.4	7.6	4.8	9.4	4.7	7.5	7.1	5.2	91	91	81	NE 1	N 1	E 1	$10^1_●$	10^1	0	1.6	.	● fr.–$7\frac{1}{2}$, ●⁰ 11–15
2	65.3	63.6	62.7	3.8	5.8	6.1	7.0	0.9	5.1	6.2	6.5	85	90	92	N 1	NW 3	NW 4	10^1	10^1	10^1	2.6	.	● fr., tagsüber
3	63.2	61.3	60.8	−0.1	5.1	1.5	6.8	−0.1	4.4	4.6	4.6	96	70	90	SW 1	SW 1	E 1	0	5^0	5^0	8.0	.	Spr. ● tagsüber –17
4	60.7	63.2	64.7	6.9	7.7	5.7	8.8	1.0	5.9	6.8	6.3	79	86	92	W 2	SW 3	W 3	1^0	10^1	2^0	0.9	.	
5	64.2	63.4	61.9	3.4	8.0	6.7	8.8	2.3	5.7	6.3	6.3	97	78	88	SW 1	SW 2	SW 1	4^0	3^0	10^0	2.2	.	
6	60.3	58.7	57.2	0.7	8.7	4.2	8.9	0.7	4.7	5.5	5.3	96	65	85	SE 2	SE 2	E 3	0	0	2^0	.	.	
7	55.7	56.2	57.7	4.9	8.6	3.2	9.0	2.9	5.6	6.0	5.4	87	72	94	SE 2	S 2	SE 2	9^1	1^0	0	.	.	
8	58.4	57.6	54.7	5.8	6.6	4.6	6.9	3.1	6.4	6.3	6.0	93	87	94	S 1	S 2	E 2	10^1	10^1	0	.	.	≡$^1_2$ fr.
9	52.8	54.4	58.3	5.4	7.0	3.7	8.0	3.1	5.8	7.3	5.8	86	97	97	S 2	SW 2	SE 1	10^1	9^1	0	.	.	Spr. ● $7\frac{1}{2}$–14
10	62.4	62.5	58.9	0.8	6.6	3.2	8.3	0.7	4.6	6.0	5.0	95	83	88	SE 2	SE 2	E 3	0	0	0	2.3	.	
11	57.8	59.6	59.2	6.1	7.7	2.2	7.8	2.2	6.5	6.3	4.9	92	79	92	SW 1	SW 2	E 2	9^0	7^0	0	.	.	
12	51.4	45.3	45.6	4.7	8.7	6.9	8.8	1.7	4.0	5.1	6.9	63	60	92	SE 4	SW 3	W 1	1^0	10^1	10^1	.	.	●⁰ 17–21
13	49.3	50.3	50.5	4.6	7.0	4.0	7.2	4.0	6.0	5.9	5.8	94	79	95	SW 2	SW 2	E 1	9^0	1^0	5^0	1.0	.	●⁰ tagsüber m. U.
14	48.8	44.1	43.3	3.2	7.6	7.6	8.1	0.6	5.4	7.2	7.4	94	92	95	NE 3	SE 1	SW 1	9^1	10^1	10^1	0.2	.	●⁰ tagsüber m. U.
15	43.1	45.6	47.8	3.7	5.1	4.0	8.0	3.2	5.6	5.7	5.5	94	87	89	SW 2	SE 2	SE 2	10^1	5^1	10^1	13.2	.	●¹ n
16	49.0	49.5	50.0	3.6	4.3	2.4	4.6	2.4	5.4	4.9	5.0	91	78	92	S 1	S 2	SE 2	10^1	10^0	0	.	.	
17	49.7	50.3	51.6	1.7	3.5	1.9	3.5	0.5	4.6	4.6	4.6	88	79	87	E 3	E 3	E 3	10^0	9^1	5^1	.	.	
18	53.6	56.2	58.0	0.9	5.2	1.5	5.2	0.8	4.6	6.2	4.9	95	94	97	NW 1	SE 1	W 1	10^0	10^0	10^0	.	.	
19	61.2	62.3	63.3	2.2	5.0	0.8	5.2	0.5	5.3	5.4	4.5	98	83	93	SW 1	S 2	E 2	10^0	1^0	0	0.8	.	●⁰ 10–11
20	62.9	62.8	63.3	3.2	7.2	2.6	7.3	0.7	5.0	5.3	5.3	86	70	95	E 2	E 3	E 3	5^0	0	0	0.1	.	
21	62.5	61.8	61.5	2.4	9.4	4.9	9.4	2.1	4.7	5.7	5.6	87	65	87	NE 3	SE 3	E 3	0	0	0	.	.	
22	61.5	61.4	60.2	2.7	4.6	5.4	5.9	2.7	5.2	6.0	6.4	94	94	96	SE 2	SE 2	E 3	10	10^1	10^1	.	.	
23	58.3	58.0	58.8	4.4	7.7	4.2	8.1	4.0	6.1	6.7	6.1	97	84	99	SE 3	SE 2	E 1	10^1	0	0	.	.	
24	58.9	58.0	58.1	1.0	6.4	3.6	7.6	1.0	4.8	6.5	5.7	98	90	97	SE 1	SE 2	SE 2	0	0	10^1	.	.	≡² fr.–11
25	59.0	60.4	60.0	3.7	6.4	5.1	6.7	2.8	5.9	7.0	6.3	98	97	96	S 1	S 1	S 2	10^1	10^1	10^1	.	.	
26	56.4	56.2	56.2	3.7	4.9	4.2	5.6	3.2	5.1	5.0	6.1	85	77	99	SE 3	SE 2	S 1	4^1	10^1	10^1	.	.	●⁰ 10–20
27	55.5	55.4	56.4	3.3	7.0	6.0	7.1	3.2	5.6	7.1	6.5	97	95	93	SE 2	SW 2	W 2	10^1	10^1	10^1	2.7	.	Spr. ● p, ≡¹ fr.–11
28	58.1	59.4	58.2	5.0	5.7	3.6	6.3	3.5	6.2	6.4	5.5	94	93	92	S 2	SW 2	E 3	10^1	10^1	10^1	0.6	.	●⁰ 10–11
29	52.2	50.2	49.4	3.7	6.2	8.7	8.9	3.2	5.3	6.9	7.9	89	97	94	SE 4	SE 3	S 2	10^1	10^1	10^1	0.3	.	●⁰ tagsüber
30	48.7	48.9	48.8	9.2	10.7	7.7	10.8	7.7	7.9	8.5	7.5	90	88	95	SW 2	SW 2	E 2	10^1	10^1	2^0	9.7	.	
Mittel	56.8	56.7	56.8	3.8	6.7	4.4	7.5	2.3	5.5	6.2	5.8	91	83	93	1.9	2.1	2.0	7.0	6.4	5.0	46.2		

November — Breslau-Krietern — 1929

$H_b = 131.1$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51^0\,5'$ N $\lambda = 17^0\,0'$ E $= 1^h\,8^m$ $H = 124$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm +			Lufttemperatur C°					Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Max.	Min.	7h	14h	21h	7h	14h	21h	7h	14h	21h	7h	14h	21h	7h	7h	
1	52.8	55.1	56.5	7.1	7.7	7.7	7.7	5.9	7.4	7.5	7.4	97	95	94	N 3	NNW 2	N 1	10^1	10^1	10^2	1.2	.	
2	54.9	55.5	56.9	6.2	4.7	−0.2	8.5	−0.5	6.5	5.7	4.2	92	90	93	N 1	NNW 3	W 1	10^1	10^1	0	6.2	.	nässend 13, ≡1 fr., ≡2 10 [19–20
3	57.2	54.8	52.8	−1.2	9.4	5.8	10.3	**−2.6**	**3.9**	7.4	6.7	92	84	97	C	SE 1	E 1	0	6^1	10^2	0.0	.	
4	54.4	58.0	**60.9**	5.2	8.1	3.6	8.8	3.0	6.4	6.5	5.2	97	80	88	W 1	WNW 4	WSW 1	10^1	6^1	0	14.8	.	
5	60.1	58.6	56.4	0.8	9.4	1.1	10.3	0.1	4.5	5.5	4.8	93	62	97	SW 1	SSE 1	SE 1	8^1	3^1	0	0.8	.	
6	53.0	50.1	49.3	−1.8	9.0	6.4	10.5	−2.0	**3.9**	5.1	5.9	96	**60**	82	SE 1	SE 4	S 1	0	6^1	10	.	.	
7	48.8	49.1	51.0	4.9	11.3	6.6	12.2	4.1	5.8	7.8	6.5	90	78	89	S 2	S 1	SE 1	9^1	8^1	10	.	.	nässend 16¹⁸–17
8	52.0	50.4	49.0	1.2	9.6	4.2	12.3	0.6	4.7	7.0	5.5	93	78	90	C	SE 1	C	7^1	5^1	0	0.0	.	
9	47.2	47.9	52.4	1.6	11.6	7.6	**12.9**	1.5	4.5	7.2	7.6	87	70	97	SE 1	W 4	W 2	4^1	9^1	10	.	.	
10	56.5	54.3	51.6	4.4	9.2	5.9	11.8	4.2	5.7	6.3	6.3	91	72	90	S 1	S 3	ESE 3	10^1	1^0	5^1	0.7	.	[⊕ 10²⁰
11	51.3	53.9	53.7	9.1	8.0	2.4	10.2	1.6	7.7	7.1	5.1	89	89	94	W 2	NW 2	C	10^1	10^1	0	0.0	.	
12	47.6	42.4	41.5	0.4	9.8	8.5	10.6	−0.4	4.5	6.4	6.9	95	71	83	SE 1	S 5	SSE 1	7^1	1^1	9^1	1.1	.	
13	42.5	42.4	41.6	6.4	7.0	5.3	10.0	4.5	6.2	6.7	6.4	86	89	96	W 1	E 1	N 2	10^1	10^1	10^2	4.9	.	
14	36.1	35.4	**34.7**	7.2	9.7	4.8	10.6	4.1	7.3	**8.5**	6.1	96	94	94	E 1	S 2	WNW 4	10^1	10^1	10^1	8.0	.	
15	37.3	39.3	42.3	2.6	6.3	3.8	7.7	1.8	4.7	5.3	5.3	86	74	88	SW 2	W 1	SW 1	8^2	8^2	9^1	**19.8**	.	
16	43.6	42.2	41.8	−0.6	5.7	0.6	6.6	−1.5	4.2	4.5	4.5	96	66	93	C	SE 1	SE 1	3^1	1^1	2^0	.	.	
17	40.6	40.9	42.1	0.3	6.0	5.2	7.5	−0.5	4.5	6.2	6.2	96	89	94	SE 2	SE 1	SW 1	10^1	10^1	10^1	0.0	.	
18	45.1	47.9	50.8	5.2	6.8	4.0	9.0	2.5	5.7	6.4	5.4	86	87	88	C	NW 2	WNW 2	10^1	9^1	9^1	0.2	.	
19	53.5	55.3	56.4	4.6	5.3	1.2	6.5	0.0	5.9	5.3	4.8	93	79	97	W 2	W 3	S 1	10^2	8^1	2^1	0.0	.	
20	55.4	54.7	54.7	−0.5	7.5	2.0	8.0	−0.8	4.3	6.3	4.9	98	81	92	SE 2	ESE 3	ESE 3	10^1	4^1	0	.	.	
21	54.0	53.6	54.1	1.1	11.4	5.0	12.2	0.5	4.8	7.7	6.1	97	77	93	SE 2	SE 3	SE 3	2^0	1^0	0	.	.	[⊕ 11
22	53.6	52.6	52.6	2.9	11.7	4.4	12.5	2.0	5.4	**8.5**	5.7	95	82	91	SE 2	S 3	SE 1	1^0	1^0	0	.	.	
23	51.7	51.6	51.9	6.8	11.2	1.8	12.3	1.4	6.8	8.2	5.1	92	82	98	SE 1	S 3	C 0	1^0	0	.	.		
24	50.4	50.9	51.3	0.2	10.1	2.7	11.9	−0.8	4.5	7.0	5.3	96	75	95	C	SE 3	SW 1	3^1	1^0	0	.	.	
25	53.6	54.9	53.1	4.8	9.5	1.5	11.1	1.1	5.5	7.0	4.7	85	78	92	S 1	SSW 1	SE 1	4^1	6^1	0	.	.	
26	50.4	49.7	50.5	−0.2	4.8	5.8	8.0	−0.7	4.2	5.5	6.6	92	85	96	SE 1	SE 1	WSW 1	6^1	10^1	10^2	.	.	
27	49.6	49.0	51.0	6.5	9.0	5.3	10.6	4.0	6.8	7.0	6.1	93	82	91	W 1	NW 3	W 1	10^1	9^1	10^1	4.0	.	
28	52.5	52.1	50.7	1.4	7.6	2.0	9.6	0.0	4.9	7.0	4.9	97	90	92	SW 1	S 2	SE 1	2^0	4^1	4^1	1.9	.	
29	45.2	45.8	45.8	5.7	10.9	4.0	11.5	1.2	5.8	7.3	5.5	85	75	91	S 4	W 2	S 2	10^1	6^1	0	0.0	.	
30	44.7	43.1	42.0	5.7	11.5	4.8	12.1	2.7	5.9	7.9	5.8	86	78	90	S 2	C	S 1	7^1	4^1	0	0.4	.	
Mittel	49.9	49.7	50.0	3.3	8.7	4.1	10.1	1.2	5.4	6.7	5.7	92	80	92	1.3	2.2	1.3	6.7	5.9	4.7	64.0		

[1]) (13. 11.) [2]) ≡3 fr. [3]) ●1–2 13, 14¾–24, ≡1 fr. [4]) 17, 17¾

November — Berlin-Dahlem — 1929

$H_b = 57.8$ m $C_g = +0.5$ mm $\varphi = 52^0\,27'$ N $\lambda = 13^0\,18'$ E $= 53^m$ $H = 55$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

1	63.2	63.8	64.4	7.5	9.4	8.4	9.6	7.1	7.1	7.5	7.2	92	85	87	NNE 2	NE 2	NE 2	10^2	8^2	9^1	3.3	.	
2	64.7	63.9	63.7	4.6	7.3	−0.2	8.4	−0.7	4.8	4.1	4.4	75	**53**	98	NE 2	NW 1	NW 1	7^0	1^0	3^0	0.1	.	
3	62.4	60.3	59.4	−1.2	6.5	4.5	7.6	**−2.0**	4.0	5.3	5.9	96	73	94	SW 1	S 2	C 0	9^1	10^1	.	.		
4	63.4	65.2	**66.3**	5.0	9.0	5.1	9.5	4.0	6.1	6.0	6.1	93	70	93	NW 2	WNW 2	C 0	9^2	7^1	9^0	1.6	.	
5	65.4	63.3	61.2	2.2	9.3	2.9	9.3	1.4	5.1	5.5	5.0	95	63	89	SW 1	SW 1	SW 1	4^0	0_0	0	0.1	.	
6	57.4	55.2	54.1	−0.3	5.4	4.7	6.0	−1.3	4.4	5.1	5.1	98	76	80	SE 1	SE 1	SSW 1	0	10^1	10^1	.	.	
7	54.0	54.9	56.9	−0.3	9.4	5.2	9.4	−0.7	4.3	5.8	6.1	96	66	91	SSE 1	SE 1	SSW 1	2^0	2^1	9^1	.	.	
8	57.1	54.8	52.1	6.0	10.2	5.2	10.3	4.8	6.5	6.6	5.8	93	71	87	S 1	SE 1	SSW 3	10^2	1^1	0	0.1	.	
9	51.1	54.9	59.3	6.4	9.2	3.4	9.2	2.7	5.9	7.2	5.4	82	83	92	SSW 1	NW 2	SW 1	10^2	10^2	0	0.1	.	
10	60.8	58.0	55.7	−0.3	9.6	5.7	10.0	−0.9	4.3	6.3	5.8	96	70	85	S 1	SSE 3	SE 2	$0_=$	5^0	9^1	0.6	.	
11	58.3	60.1	57.1	5.9	9.1	3.0	9.2	2.6	6.1	5.1	4.8	87	59	84	WNW 2	W 2	SSE 1	10^0	1^0	3^0	.	.	
12	47.4	43.0	45.2	4.7	8.8	7.3	9.2	2.6	**3.9**	5.5	6.5	62	65	85	SE 5	SE 6	WNW 2	7^1	10^2	10^1	.	.	
13	47.8	47.5	46.8	2.7	8.3	2.4	8.3	2.0	5.4	5.0	5.2	97	61	95	S 1	S 1	ESE 1	$5^1_=$	3^0	0	0.9	.	
14	44.2	42.2	**41.8**	2.4	4.1	4.5	4.5	1.1	5.2	5.8	4.9	95	94	78	E 1	C	W 1	$10^2_=$	10^2	10^1	0.1	.	
15	42.1	45.5	46.6	3.7	5.5	3.7	5.6	2.5	5.4	5.2	5.3	91	76	89	SW 2	SW 2	SSW 1	10^2	10^2	10^2	0.2	.	
16	47.5	46.4	44.9	3.0	5.2	2.4	5.3	1.8	5.2	4.4	4.1	92	66	76	SW 2	SE 1	ESE 1	10^2	2^1	7^0	.	.	
17	43.9	45.3	47.7	3.0	6.9	5.7	7.1	1.5	5.6	7.0	6.7	98	95	97	ESE 2	E 1	C 1	10^1	10^2	$10^2_=$	0.7	.	
18	51.5	54.8	58.2	3.7	4.2	4.0	5.7	3.4	5.9	6.1	5.9	98	99	97	W 1	W 1	W 1	10^2	$10^2_=$	$10^2_=$	0.3	.	
19	60.8	61.6	60.4	2.6	4.9	3.2	5.7	2.1	5.3	5.5	5.0	97	84	88	WNW 1	SE 1	SE 1	10^2	4^0	10^1	1.5	.	
20	59.2	59.5	58.9	1.1	8.7	3.9	8.7	0.4	4.5	5.4	5.0	91	64	82	SE 1	SE 2	ESE 2	8^0	1^0	0	.	.	
21	58.0	57.1	57.3	1.7	10.1	5.4	10.2	1.2	4.4	6.9	6.2	85	74	93	ESE 1	E 1	E 1	6^0	0_0	0	.	.	
22	57.4	57.2	56.1	3.4	10.8	4.8	10.8	2.7	5.8	7.5	6.2	98	77	95	SE 1	SE 1	E 1	2^0	0_0	0	.	.	
23	55.3	56.0	56.7	2.7	11.5	4.9	11.6	2.2	5.4	6.7	6.0	97	66	93	SE 1	SE 1	SSE 1	$2^0_=$	2^1_0	0	0.1	.	
24	56.1	55.0	55.8	2.0	8.9	7.2	10.0	1.2	5.2	6.4	6.6	98	75	87	SE 1	SSE 2	SW 1	3^0	7^1	4^0	.	.	
25	59.2	58.6	56.2	5.7	9.2	4.6	9.6	4.2	6.3	7.3	5.5	92	84	87	S • 1	SE 1	SE 1	10^2	4^1	5^0	0.1	.	
26	53.4	55.0	55.4	5.2	8.0	5.1	8.0	3.3	5.9	7.5	6.5	89	94	99	FSE 1	SE 1	SSE 1	10^2	10^2	$0_=$	0.2	.	
27	55.0	55.6	57.3	5.4	8.7	6.1	9.0	4.8	6.4	6.2	5.7	96	74	81	S 1	W 5	SW 2	7^1	9^1	8^1	1.7	.	
28	58.6	56.7	53.5	−0.1	5.0	4.7	6.1	−0.5	4.4	6.0	5.7	96	91	88	C	C	SW 1	$3^0_=$	4^1	10^1	.	.	
29	48.4	59.3	48.7	7.0	12.0	9.1	**12.6**	4.4	6.9	7.7	7.5	92	74	86	SSW 2	SW 4	SW 1	7^1	6^1	10^1	**3.5**	.	
30	48.0	47.4	45.5	9.0	11.5	6.9	12.4	6.5	7.8	**8.3**	6.9	91	82	93	S 1	SE 1	C	5^1	9^0	5^0	.	.	
Mittel	55.1	55.3	54.8	3.4	8.2	4.8	8.6	2.1	5.4	6.2	5.8	92	75	89	1.3	1.6	1.1	6.6	5.5	5.7	15.2		

November — Erfurt — 1929

$H_b = 211.7$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51^0\,0'$ N $\lambda = 11^0\,4'$ E $= 44.5^m$ $H = 208$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm +			Lufttemperatur C°					Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
	7^h	14^h	21^h	7^h	14^h	21^h	Max.	Min.	7^h	14^h	21^h	7^h	14^h	21^h	7^h	14^h	21^h	7^h	14^h	21^h	7^h	7^h	
1	48.5	49.4	50.2	5.0	7.2	6.6	7.2	4.5	5.9	6.1	6.3	90	80	87	NE 2	NE 2	N 3	10^1 ●	10^1	10^1	**4.5**	.	● n–12^{30}
2	48.8	50.3	50.4	5.6	5.8	4.2	6.6	3.3	6.1	5.8	5.5	90	85	90	NE 3	NE 2	NE 2	10^1	5^0 ≡	0	0.2	.	
3	49.1	46.3	48.2	3.8	8.2	6.4	8.6	0.8	5.0	7.0	6.9	84	86	96	E 1	NW 1	NW 1	10^0	1^0 ○	10^1 ●	.	.	● 20^{30}–n
4	52.8	53.2	**53.7**	4.8	8.4	4.8	9.2	3.2	5.9	6.1	6.2	91	74	95	W 1	W 2	W 2	10^0	3^0 ○	0	1.7	.	
5	51.7	49.3	47.5	0.6	9.5	1.5	10.0	−0.8	4.5	5.5	4.2	95	62	82	SW 1	SW 2	NW 2	6^0	4^0 ○	4^0	.	.	
6	42.6	40.6	40.2	−2.5	3.6	0.7	4.5	−3.7	3.5	5.5	4.1	92	92	84	NW 2	E 1	E 1	0 ≡	2^0 ○	0	.	.	≡ n–12^{15}
7	40.9	41.7	44.0	2.3	10.1	5.0	10.2	−1.7	4.4	5.6	5.9	81	61	90	SW 3	W 3	SW 2	0	6^0 ○	10^1 ●	.	.	● 21–n
8	43.1	41.7	40.4	4.4	9.4	7.1	9.5	4.4	5.5	6.0	6.5	88	68	85	NW 2	SW 4	W 3	10^1	2^0 ○	10^1 ●	1.3	.	● 20^{36}–n
9	39.4	42.7	46.5	7.0	9.5	3.0	9.5	3.0	6.7	6.1	5.1	89	69	89	W 3	NW 2	NW 1	10^1	10^1	0	1.7	.	
10	45.9	43.1	42.1	−3.7	5.8	6.6	9.2	**−6.0**	3.3	5.8	5.8	96	85	80	W 1	N 1	W 1	0	0 ○	10^1	.	.	≡ 8–13
11	46.0	47.2	44.2	4.6	8.8	4.3	8.8	2.5	5.4	4.7	4.3	85	**56**	69	W 1	W 3	W 3	4^0	0 ○	0	.	.	∪ 21^{15}
12	33.5	30.0	32.6	5.1	8.3	6.0	8.7	2.0	4.1	5.6	6.2	62	68	89	SW 7	SW 6	NW 2	10^1	10^1	10^1	.	.	● 18–20, ∩ 7
13	35.2	33.2	31.8	3.2	9.3	0.8	9.5	0.8	4.8	4.8	4.3	83	**56**	88	SE 1	S 1	N 1	10^0	0 ○	3^0	0.3	.	
14	29.4	**29.0**	29.1	−0.4	2.3	3.5	3.5	−0.6	4.2	4.8	5.0	94	89	85	N 1	NW 1	NW 1	10^0	10^1 ●	10^1	.	.	● 13^{30}–19
15	30.4	32.2	33.7	3.2	4.0	3.6	4.5	1.5	4.8	4.6	4.8	83	76	82	NW 3	W 5	NW 3	10^1	10^0	10^1 ●	1.6	.	● 17^{30}–n
16	33.7	30.9	**29.0**	1.4	4.0	4.0	4.5	−1.2	4.2	3.8	4.9	83	62	81	SE 1	SE 2	W 3	2^0	10^0	10^1	2.2	.	● n
17	29.4	31.7	35.1	6.0	5.4	4.5	7.4	2.5	5.9	5.5	5.2	85	82	83	S 3	SW 2	W 1	10^0	10^1	10^1	3.1	.	● n
18	39.5	41.7	44.9	3.1	5.5	4.2	6.5	3.1	5.2	5.4	5.2	91	80	84	W 1	W 2	NW 2	10^1	10^1	10^1	.	.	
19	47.0	46.0	45.4	0.8	7.0	4.3	7.3	0.5	4.3	4.7	4.7	88	62	75	SW 1	SW 2	SW 2	0	1^0 ○	4^0	.	.	
20	44.3	43.8	43.3	−0.8	7.6	2.8	7.7	−0.8	4.2	5.5	4.5	96	71	81	NW 1	NW 2	N 1	2^0	2^0 ○	0	.	.	
21	42.8	42.4	42.7	−1.5	5.9	0.4	6.0	−1.8	3.8	5.2	4.4	92	75	93	NW 1	E 1	NE 1	0	0 ○	0	.	.	
22	43.4	42.7	42.6	−5.2	3.6	−1.3	4.0	−5.5	**2.8**	4.9	3.8	91	83	90	N 1	N 1	NW 1	10 ≡	0 ≡	0 ≡	.	.	≡ n–n
23	42.0	42.5	42.7	−2.8	1.7	5.0	8.6	−3.2	3.4	4.7	4.8	90	90	73	NW 1	N 3	NW 2	10^0 ≡	10^0 ≡	0	.	.	≡ n–17
24	42.4	41.3	43.0	0.6	7.8	7.5	9.6	−0.5	4.4	6.2	6.0	91	78	77	NW 1	SW 2	W 3	8^0 ≡	10^0	10^1	.	.	≡ n–11
25	46.4	43.9	41.7	4.1	9.8	7.4	10.1	2.8	5.1	5.8	5.4	84	64	70	S 3	S 4	W 3	0	4^0 ○	10^1	.	.	
26	40.1	41.8	42.8	9.3	9.5	7.4	10.2	6.4	5.6	7.0	6.2	64	78	81	SW 3	W 3	W 2	10^1	9^0	6^0	.	.	
27	42.7	43.5	44.5	5.0	7.7	5.9	8.0	3.8	5.5	5.1	5.7	84	71	82	SW 2	W 3	W 2	10^1	7^0 ○	10^1	.	.	● 7^{40}–9
28	44.8	41.7	37.8	0.4	7.8	6.7	8.0	0.3	4.5	5.8	6.4	95	73	87	SE 1	SW 3	S 2	10^0	10^1	10^1 ●	2.3	.	● 15^{10}–n m. U.
29	36.8	37.3	36.5	9.8	12.5	11.1	13.2	6.6	7.0	7.1	7.7	77	65	77	SW 5	W 2	W 2	10^1	5^0 ○	10^1	0.8	.	
30	35.3	33.6	31.4	9.7	13.2	9.0	**13.4**	9.0	7.5	**8.4**	7.3	83	74	85	SW 1	S 2	SW 1	10	10^0	10^1 ●	.	.	● 20–n
Mittel	41.6	41.2	41.3	2.8	7.3	4.8	8.1	1.2	4.9	5.6	5.4	87	74	84	1.9		2.3		1.9		7.1	5.7	6.2	19.7	.	

November — Helgoland — 1929

$H_b = 41.0$ m $C_g = +0.6$ mm $\varphi = 54^0\,10'$ N $\lambda = 7^0\,51'$ E $= 31.5^m$ $H = 39$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

1	68.5	**69.0**	68.8	5.8	6.6	6.5	6.8	4.8	**4.8**	5.8	4.9	70	88	68	E 4	E 2	E 2	10^2	10^2	10	.	.	
2	67.6	65.5	63.7	6.2	7.3	6.8	7.6	5.9	5.1	5.4	5.3	72	70	71	E 3	SSE 1	SSE 2	9^2	10^2	10	.	.	
3	59.2	59.2	62.3	7.2	10.2	9.7	**10.5**	5.7	7.4	7.7	6.4	97	82	71	SW 5	NW 5	NW 4	10^2	9^2 ●	3	1.7	.	●^{0} a–10, p
4	64.9	65.7	64.7	9.4	10.1	9.2	10.2	7.3	6.8	6.6	7.1	77	71	82	WNW 3	W 4	SW 3	7^2 ○	4^2 ○	3	2.2	.	●^{1} 7^{45}–8
5	61.1	59.7	57.8	8.5	9.0	8.1	9.6	7.9	7.7	8.1	6.4	92	94	80	SW 6	SW 6	SW 7	10^2	10^2	5	1.5	.	
6	54.5	53.3	52.4	5.2	6.8	7.3	8.2	4.7	6.0	6.4	6.3	90	87	82	SW 4	SSE 2	SW 3	3^2	4^2	3	0.1	.	
7	51.1	53.8	56.2	6.6	10.5	9.8	**10.5**	6.0	7.0	7.3	6.7	96	77	74	SW 3	NW 3	W 2	10	2^1 ○	2^1	.	.	
8	52.5	49.0	48.3	6.5	7.3	9.9	10.0	6.2	6.5	7.3	**8.9**	89	96	98	SSW 5	SW 6	W 4	3^1	10^1 ●	10^2 ●	0.4	.	●^{1} 12^{10}–n
9	48.6	54.7	56.7	8.9	9.5	9.1	10.3	8.8	5.6	7.0	7.4	**66**	78	85	W 1	WSW 5	W 6	5^1 ○	4^2 ○	2	5.4	.	
10	55.7	52.7	50.9	6.8	7.8	7.6	9.2	6.3	5.7	6.7	7.3	77	85	93	SSW 6	SW 6	SW 7	10^1	9^2 ○	10 ●	0.1	.	∞ fr., ●^{0} abd.
11	56.5	53.3	45.8	7.6	7.8	7.6	8.8	6.5	6.3	5.6	5.5	81	71	71	SW 6	SW 6	SW 8	2^2 ○	4	10 ●	1.4	.	●^{0} ⌒ abd.
12	**32.1**	38.9	42.0	9.3	8.3	7.0	10.1	6.2	8.1	5.8	6.5	93	70	87	SW 9	W 6	W 6	10^2 ●	9^2	4	8.9	.	●^{1} ⌒ fr.
13	44.2	45.2	45.7	5.5	5.7	6.6	7.1	3.8	6.0	5.9	5.7	89	86	79	SW 5	SW 3	SW 2	6^2	9^2	4	9.4	.	
14	44.8	44.4	44.1	5.5	5.4	6.0	6.8	5.3	5.9	6.1	5.8	87	92	83	SE 4	SE 4	SE 4	10^2	8^2	9^2	0.2	.	
15	43.1	43.6	45.4	6.4	7.1	6.2	8.1	5.1	5.8	6.4	5.9	81	84	84	NNE 3	NW 4	NW 2	7^2	10^2	8	0.1	.	
16	46.3	44.3	43.6	3.1	4.2	4.5	6.9	**2.5**	5.3	**4.8**	5.2	92	78	83	SE 3	SE 4	SE 6	4	5 ○	10^2	5.9	.	∞ mtg.
17	45.8	48.0	51.3	4.6	5.5	6.1	6.4	3.6	5.7	6.3	5.8	90	93	82	ENE 6	NE 7	NE 7	10^2	10^2 ●	10^2	0.2	.	●^{0} mtg.
18	55.7	58.5	60.1	5.5	6.2	6.3	6.8	4.8	5.3	5.3	5.0	79	74	70	NE 3	NE 2	C	3^2 ○	2^1	1	0.4	.	
19	58.8	56.1	54.6	5.7	6.1	7.0	7.1	5.0	6.0	5.7	5.7	87	81	76	SSW 4	SSE 6	SW 6	10^2	10^2	10 ●	.	.	∞ fr., ●^{0} abd.
20	55.6	56.1	56.1	7.6	9.1	7.6	9.3	6.5	5.1	6.0	5.9	**66**	70	76	SSW 4	SSE 4	SSE 5	1 ○	3 ○	0	1.0	.	∞ fr.–p
21	55.5	55.6	55.3	5.8	6.9	7.1	7.6	5.8	6.0	6.3	6.4	87	84	84	SSE 2	SE 1	SSE 1	0	3	0	.	.	∞ fr.–p
22	55.5	55.1	54.2	7.9	8.5	6.9	8.7	6.5	6.2	7.4	6.6	78	89	88	SSE 2	SSE 2	SE 2	0	3	2	0.1	.	∞ fr.–p
23	52.0	52.6	52.0	8.7	9.7	9.5	10.2	5.3	7.0	8.0	7.0	83	89	78	SSW 3	SSE 2	SSE 4	5^1	1	10	.	.	∞ mtg.
24	52.7	51.8	54.2	9.0	8.9	8.9	9.8	8.3	8.2	8.1	8.1	95	95	95	SSE 2	SSE 3	SW 2	10 ●	10^2 ●	10	1.8	.	●^{0} a–p
25	56.0	52.2	49.4	7.0	8.5	9.5	9.6	6.5	7.0	7.3	7.2	93	87	81	SSE 4	SSE 6	SSE 7	10^1	10^2	10	3.0	.	
26	50.7	51.6	52.0	8.8	9.5	9.3	9.5	8.4	7.8	7.8	7.9	92	88	90	SW 5	SW 4	SW 4	5^2	10	10	6.4	.	
27	51.9	53.5	56.4	7.7	7.8	8.3	9.4	7.2	7.4	7.4	6.6	94	94	81	SW 5	WSW 5	W 4	8^2	10^2 ●	2	1.2	.	●^{0} a, ●^{1} p
28	56.1	52.6	46.2	5.0	6.3	7.0	8.4	4.6	6.4	6.5	7.1	98	90	95	SW 2	SSE 4	SSE 4	10 ≡	10^2	10 ●	5.9	.	●^{0} a, ● p, ≡^{1} fr.
29	41.4	44.8	46.1	9.0	9.2	8.8	9.7	6.7	8.3	8.4	8.3	96	96	98	SW 6	SW 7	W 4	10 ●	10^2	10	**17.2**	.	●^{0} fr.
30	44.9	44.3	42.8	8.9	9.5	9.7	9.9	8.3	8.4	8.7	8.8	99	98	98	SW 3	SSW 2	SW 1	10 ≡	10^2 ≡	10 ●	2.1	.	≡$^{0-1}$ fr.–p, ●^{0} abd.
Mittel	52.8	52.8	52.6	7.0	7.5	7.8	8.8	6.0	6.5	6.7	6.6	86	84	83	4.0		4.1		4.0		6.9	7.3	6.6	76.6	.	

Bemerkungen unvollständig.

November — Münster i. W. — 1929

$H_b = 64.2$ m $C_g = +0.5$ mm, unter 734 mm $= +0.4$ mm $\varphi = 51^0\,58'$ N $\lambda = 7^0\,37'$ E $= 30.5^m$ $H = 63$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm + 7h	14h	21h	Lufttemperatur C° 7h	14h	11h	Max.	Min.	Dampfspannung mm 7h	14h	21h	Relative Feuchtigkeit Proz. 7h	14h	21h	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7h		14h		21h		Bewölkung 0 bis 10 7h	14h	21h	Niederschlag mm	Schneedecke cm 7h	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
1	66.0	65.4	65.9	4.1	7.1	5.0	8.0	3.9	5.1	5.9	5.1	84	78	79	N	3	E	2	NE	2	10^1	10^1	1^1	0.1	.	☉° n
2	65.1	63.9	63.1	4.1	8.8	3.6	9.5	3.5	5.7	5.8	5.8	92	68	89	NE	2	E	2	E	2	10^1	2^1○	o	.	.	
3	60.8	60.3	63.9	4.2	5.2	4.0	6.1	2.4	5.6	6.1	5.6	91	93	92	S	2	SW	2	SW	2	8^1	10^2	o	.	.	☉° 10–mtg.
4	66.2	**66.6**	**66.6**	1.6	7.6	4.4	8.0	1.5	4.9	6.6	5.9	95	84	94	SW	2	SW	2	SW	2	3^0	10^1	o	0.3	.	
5	64.7	61.0	58.2	4.1	9.5	3.0	9.8	3.0	5.8	5.8	5.1	94	66	89	SW	2	SW	2	S	2	4^1	10^1	o	.	.	
6	54.1	51.5	51.6	0.2	9.5	4.0	10.0	0.0	4.4	5.5	5.4	95	62	88	S	2	SE	2	S	2	o	o○	o	.	.	⌣³ fr.
7	52.1	54.8	57.1	5.9	8.5	5.5	8.9	1.0	6.6	7.8	6.5	94	94	96	SW	2	SW	2	SW	2	10^2	10^2	2^1	.	.	☉° 8–11, ☉° sch. $17\frac{1}{2}$
8	54.6	50.0	49.6	2.6	7.6	7.0	8.8	2.4	5.2	6.9	7.2	93	88	96	SE	2	SW	4	SW	3	3^2	10^2●	10^2●	0.3	.	☉¹ 13^{45}–n, ⌣¹ fr.
9	54.4	56.8	59.4	6.3	10.9	4.4	11.2	4.3	6.8	6.3	5.3	95	64	85	W	2	W	2	W	2	9^1	1^0○	o	4.5	.	
10	57.0	53.8	56.0	0.6	9.5	7.0	10.0	0.2	4.4	6.8	6.9	91	76	92	SE	1	S	3	S	2	4^1	8^1	10^2	.	.	☉° sch. $19\frac{1}{2}$, ⌣³ fr.
11	59.5	56.7	51.1	2.0	8.8	7.5	9.0	2.0	4.9	5.9	5.2	92	70	67	SW	2	S	5	SW	8	4^0	8^1	10^1	0.1	.	
12	38.7	41.8	45.7	8.8	6.6	5.2	10.1	4.1	6.9	6.6	5.7	81	91	86	SW	7	W	3	W	2	10^2●	10^1	5^1	2.2	.	☉¹ n–14, $17\frac{1}{2}$–19
13	45.9	43.4	43.3	3.0	7.4	4.3	8.5	2.5	5.0	6.2	5.4	87	81	87	S	2	S	2	S	2	7^1	4^1○	10^2●	5.0	.	☉¹ $21\frac{1}{2}$–n
14	42.4	41.9	42.8	3.7	5.5	4.7	5.7	3.5	5.5	6.2	5.7	92	91	88	SE	3	SE	2	SE	2	10^2●	10^1	10^1	1.6	.	☉¹ n–$12\frac{1}{2}$
15	43.3	44.9	46.7	3.0	4.8	2.4	4.9	2.4	5.2	5.6	4.9	92	87	90	SW	3	W	3	W	3	10^2●	10^1	o	5.5	.	☉¹ n, a, p
16	44.5	39.3	**38.4**	0.2	3.8	3.0	3.9	**−1.0**	**3.6**	4.3	5.1	78	72	90	SE	2	SE	4	SE	3	10^1	10^1	10^2●	2.1	.	☉¹ 15–n, zeitw. ✳°, ⌣³ fr.
17	42.4	46.7	49.5	5.5	2.6	3.5	6.0	2.5	6.4	5.3	5.6	94	95	95	S	2	W	2	W	2	10^2	10^2●	10^2●	7.2	.	☉¹ n–n
18	54.1	57.4	59.8	4.0	6.5	1.3	6.8	1.1	5.8	5.7	4.7	95	78	93	NW	2	NW	3	NW	2	10^2●	5^1○	o	6.4	.	☉¹ n–$7\frac{1}{2}$
19	59.3	56.1	55.6	0.4	6.9	4.5	7.0	**−1.0**	4.3	4.7	4.8	91	64	75	SE	2	S	3	E	2	6^1	5^1	2^1	0.2	.	⌣³ fr.
20	55.5	54.9	54.6	2.0	10.4	4.2	11.0	1.5	4.3	5.8	4.7	80	61	76	SE	2	SE	2	S	2	3^1	4^0○	o	.	.	⌣¹ fr.
21	54.6	54.1	55.3	1.2	8.2	3.4	8.5	0.5	4.2	5.7	5.4	83	70	92	SE	2	SE	2	SE	2	3^0	5^1○	o	.	.	⌣⁰ fr.
22	54.9	53.2	52.9	1.5	11.5	3.7	12.0	0.6	4.4	6.4	5.2	87	63	88	E	1	E	2	E	2	o	o○	o	.	.	⌣³ fr.
23	52.2	52.5	52.5	10.1	13.8	9.7	**14.0**	2.2	7.1	7.1	7.1	77	**60**	79	S	2	S	3	S	2	10^1	o○	5^1	.	.	☉¹ 22–n
24	51.9	51.2	55.8	9.0	10.5	7.8	11.3	7.5	7.9	7.8	7.6	93	83	96	SE	2	S	3	SW	3	10^2●	10^2	10^2	3.5	.	☉¹ n, a, p
25	56.3	51.7	50.5	6.2	11.4	11.6	12.0	5.0	5.9	6.7	6.9	84	67	67	SE	2	S	4	SW	3	10^1	9^1	10^2●	3.8	.	☉° $18\frac{1}{2}$–n
26	52.7	53.3	53.7	9.4	11.1	8.9	12.0	8.5	7.2	7.9	7.1	82	80	83	SW	2	SW	3	SW	3	6^1	10^2●	10^2	1.1	.	☉° n, ☉¹ sch. $14\frac{1}{2}$
27	55.3	56.2	57.7	6.0	7.4	4.6	9.2	4.5	5.9	6.2	5.7	85	81	90	SW	3	SW	3	SW	2	8^1	5^1	o	0.2	.	
28	55.4	50.2	46.1	3.8	7.2	9.1	9.5	2.5	5.5	7.1	7.2	91	93	83	S	2	SE	3	S	3	10^1	10^2●	10^2	.	.	☉¹ 11–abd.
29	47.1	47.6	47.8	11.5	11.7	10.9	12.5	9.1	7.9	8.7	**9.4**	78	84	96	SW	4	SW	3	SW	3	10^1	10^2●	10^2●	**7.6**	.	☉° 14^{25}–n
30	45.8	43.4	42.6	10.0	12.8	11.4	13.0	9.9	8.6	9.1	8.5	94	83	84	SW	2	S	2	SW	2	10^2	10^1	10^2●	1.8	.	☉¹ 17–n
Mittel	53.6	52.7	53.1	4.5	8.4	5.6	9.2	3.0	5.7	6.4	6.0	89	78	87		2.3		2.7		2.5	7.3	7.2	4.8	53.5	.	

November — Neuwied — 1929

$H_b = 66.5$ m $C_g = +0.4$ mm, unter 736 mm $= +0.3$ mm $\varphi = 50^0\,26'$ N $\lambda = 7^0\,28'$ E $= 30^m$ $H = 65$ m h_t (Hütte) $= 2.2$ m $h_r = 1.0$ m

1	63.0	63.2	63.3	5.6	9.0	7.4	10.5	5.2	5.7	6.5	5.9	83	76	77	NW	1	NE	2	N	5	10^1	10^1	10^1	0.9	.	
2	62.9	63.2	62.7	5.3	8.8	5.8	9.0	4.8	5.7	6.8	6.7	86	80	97	C		N	2	N	2	9^1	10^1	o≡	.	.	≡° abd.
3	61.8	60.7	62.9	4.8	7.3	7.1	7.6	3.1	6.3	6.6	6.7	98	87	89	N	2	NW	2	C		10^1≡	10^1●	10^1	.	.	☉° 14^{25}–16^{57}, ≡° fr.
4	67.1	**67.9**	67.8	3.5	10.0	3.4	11.2	2.8	5.8	7.3	5.7	98	80	97	N	2	NW	1	W	2	10^0≡	7^1○	o≡	1.2	.	≡° fr., ≡¹ 17–n
5	65.9	61.7	59.3	2.8	6.3	2.2	7.0	1.5	5.4	6.1	5.1	97	85	95	NE	2	NE	2	N	2	10^1≡	o	10^1≡	.	.	≡° fr., abd.
6	54.8	53.1	53.3	3.3	7.4	2.5	7.7	1.0	5.2	5.8	5.3	89	75	97	NE	2	NE	3	N	2	10^1	5^1	o≡	.	.	≡° p–n
7	53.9	53.9	58.2	2.0	5.5	4.6	5.7	−0.5	5.1	6.6	6.1	97	97	96	E	2	C		C		10^1≡	10^1●≡	10^1≡	.	.	☉° 8^{12}–12 m. U., ≡° fr.–n
8	56.5	52.9	51.9	4.3	9.2	8.3	9.5	3.3	5.9	6.9	7.7	95	79	94	W	2	S	4	SW	3	10^1≡	10^1	10^1≡	4.7	.	☉° 14^{55}–20 m. U., ≡° fr., abd.
9	54.2	57.3	60.8	9.5	11.6	2.2	12.0	2.0	8.0	6.6	5.2	90	65	97	SW	2	N	4	NW	2	10^1≡	3^1○	o≡	4.2	.	≡° fr., abd.
10	57.6	55.0	55.9	0.1	7.8	8.2	8.4	−0.3	4.5	7.3	7.7	98	92	95	SW	2	SW	2	SW	2	10^1≡	10^1≡	10^1≡	0.2	.	≡$^{\frac{1}{2}}$ fr.–9, ≡° –n
11	61.7	61.0	55.8	1.4	7.7	6.3	8.3	1.2	4.9	7.1	5.7	97	97	80	N	2	SW	4	SW	3	1^1≡	9^1≡	9^1	0.1	.	≡° fr.–p
12	44.7	43.6	47.8	9.4	7.0	5.4	10.0	5.0	6.9	6.5	5.7	78	87	85	SW	7	W	4	SW	2	10^1	10^1	7^1	.	.	☉° 12^{15}–^{25}, 19^{46}–^{45}
13	47.3	44.6	41.7	2.9	9.2	6.0	9.7	2.4	5.0	5.9	5.8	89	68	83	SW	2	SW	5	SW	3	10^1	7^1	8^1	3.2	.	
14	42.0	42.8	44.5	4.6	4.3	5.0	6.0	4.0	5.8	5.6	5.2	91	90	80	SW	2	W	5	W	2	10^1≡	10^1≡	10^1	0.3	.	☉° 10^{08}–11^{43}, 16^{37}–19^{42} m. U., [1])
15	45.7	47.6	49.5	2.7	7.7	1.5	7.7	0.6	4.9	4.9	4.2	89	62	82	W	2	W	2	SW	4	10^1	7^1	10^1	2.6	.	☉° 6^{48}–7^{19}, 10^{57}–14^{25} m. U.
16	44.3	40.4	**39.4**	1.0	2.2	5.0	5.0	**−2.8**	4.0	4.9	6.4	81	92	98	SW	4	SW	5	SE	2	10^1	10^1●≡	10^1≡	0.6	.	+ 8^{12}–12^{10} m. U., ☉° 14^{25}–n m. U.,
17	43.0	47.6	51.1	6.8	6.7	4.8	8.5	4.5	6.4	6.4	5.7	87	87	88	NW	3	NW	2	NW	3	10^1	10^1●	8^1	4.5	.	☉° 8^{08}–19^{20} m. U. [≡° a–n
18	54.0	57.6	60.6	4.7	6.6	1.5	6.6	1.0	5.9	5.6	4.9	93	77	97	W	3	N	1	NW	1	10^1≡	7^1	9^1≡	3.4	.	☉° 7^{58}–9^{51} m. U., ≡° fr., abd.
19	61.0	58.6	58.0	0.1	4.8	1.8	5.2	−0.5	4.5	5.1	5.0	98	80	97	SW	2	SE	3	W	2	10^1≡	4^0	2^0≡	0.2	.	≡° fr., abd.
20	57.2	56.5	55.4	1.3	10.1	0.6	10.4	0.5	4.4	5.6	4.6	88	61	96	SW	5	E	2	C		1^0	o○	o≡	.	.	≡° abd., ⌣³ fr.
21	56.3	55.5	55.8	−2.2	8.0	0.4	9.5	−2.5	**3.9**	5.8	4.6	100	72	98	C		C		C		o≡	3^0○	o≡	.	.	≡° fr., ≡¹ 18–n, ⌣¹ fr.
22	56.5	55.2	54.6	−1.8	4.7	0.3	5.0	−2.7	4.0	5.1	4.6	100	80	98	W	2	SW	2	W	2	10^1≡	o○	o≡	.	.	≡¹ fr.–13, ≡° abd, ⌣³ fr.
23	54.5	54.0	53.9	0.8	11.7	5.0	12.5	**−2.8**	4.8	6.2	6.1	98	**60**	93	W	2	S	2	C		9^1≡	5^0○	9^1≡	0.0	.	≡° fr., abd.
24	53.1	52.5	57.9	7.6	12.0	7.3	12.5	5.0	7.2	7.9	6.1	92	75	79	SW	3	SW	5	E	3	10^1●≡	8^1	o	0.5	.	☉° fr.–9^{12}, 11^{10}–^{45}, 20^{12}–^{23}, ≡° fr.
25	57.4	54.1	52.2	5.3	10.0	9.2	10.9	3.0	6.1	6.7	6.6	91	73	76	C		SW	1	C		10^1	9^1	10^1	1.5	.	☉° 11^{40}–^{42}
26	54.0	55.4	56.1	9.6	11.8	8.0	13.0	7.5	7.5	7.4	6.6	84	72	82	SW	4	SW	5	SW	3	9^1	9^1	10^1	0.1	.	
27	57.4	57.7	58.8	5.6	10.4	5.7	10.6	5.0	6.0	6.6	6.2	89	70	90	N	1	SW	4	NW	2	5^1	7^1○	o≡	3.7	.	≡° abd.
28	55.9	52.7	49.3	5.6	7.2	8.1	8.2	2.9	6.5	6.8	6.7	96	89	83	W	3	SE	4	SW	4	10^1≡	10^1●	10^1	0.1	.	☉° fr.–17^{20} m. U., ≡° fr.
29	50.1	50.0	49.4	10.2	13.2	11.4	13.2	7.8	7.6	8.5	8.7	81	75	86	N	2	SW	2	SW	4	4^1	10^1	10^1	**5.5**	.	☉ tr. 21^{15}–^{21}
30	47.4	45.5	43.6	9.6	13.0	10.3	**13.3**	8.8	8.5	8.7	**8.8**	95	78	94	SW	2	S	2	SW	3	9^1	10^1	10^1●	0.0	.	☉° 14^{50}–n m. U.
Mittel	54.7	54.1	54.4	4.2	8.4	5.2	9.2	2.4	5.7	6.5	6.0	92	79	90		2.3		2.7		2.1	8.6	7.3	6.4	37.5	.	

[1]) ≡° fr.–p

November — Brocken — 1929

$H_b = 1153.4$ m $C_g = +0.3$ mm, unter 651 mm $= +0.2$ mm $\varphi = 51^0\,48'$ N $\lambda = 10^0\,37'$ E $= 42.5^m$ $H = 1140$ m h_t (Hütte) $= 17.0$ m $h_r = 2.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 600 mm + 7h	14h	21h	Lufttemperatur C° 7h	14h	21h	Max.	Min.	Dampfspannung mm 7h	14h	21h	Relative Feuchtigkeit Proz. 7h	14h	21h	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7h	14h	21h	Bewölkung 0 bis 10 7h	14h	21h	Niederschlag mm 7h	Schneedecke cm 7h	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
1	66.5	67.5	67.4	−1.0	−0.2	−0.2	0.0	−2.0	4.3	4.5	4.5	100	100	100	NE 5	NE 7	NE 7	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	5.2	2	≡1–2 n–n, ◍ ⚹1 n, ◍0 a, ◍0 ⚹0 p
2	66.9	67.0	66.5	−1.6	−1.0	−2.7	0.0	−3.0	4.0	4.2	3.7	100	100	100	ENE 5	C	WSW 4	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$9^1_{\equiv}$	1.4	3	≡1–2 n–n m. U. mtg.–14
3	64.5	63.8	64.4	−2.0	−0.4	0.0	0.1	−3.1	3.9	4.4	4.6	98	100	100	W 6	WSW 5	NNW 7	7^1	$10^1_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$◍	.	3	≡1–2 8–n m. U. mtg. u. p, Eis◍
4	68.0	69.5	**69.7**	−0.8	−0.6	−0.6	0.1	−1.4	4.3	4.4	4.4	100	100	100	W 5	WSW 5	WSW 5	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	4.0	5	≡1–2 n–n, ◍ ⚹ n [abd.
5	68.1	66.7	63.8	−1.8	0.0	−2.4	0.1	−2.6	4.0	4.4	3.6	100	96	94	WSW 5	SW 4	SSW 4	$10^2_{\equiv}$	4^1◎	0	.	5	≡1–2 n–$10\frac{1}{2}$ m. U.
6	59.7	58.2	57.8	−0.4	1.2	−0.2	3.2	−2.6	2.2	2.4	4.5	48	48	100	S 4	WSW 3	WSW 3	0◎	1^1◎	0	.	5	Tal≡2 n–abd.
7	57.9	59.7	62.1	−0.6	0.2	0.6	1.5	−1.6	4.2	4.7	4.6	96	100	96	WSW 5	SW 5	WNW 4	1^0◎	$10^2_{\equiv}$	8^1	.	4	≡1–2 n, mtg., abd., Tal≡2 n–mtg.
8	59.8	56.7	56.3	−0.4	−0.6	0.2	1.0	−1.7	4.4	4.4	4.7	100	100	100	SW 7	SSW 9	SW 8	$10^2_{\equiv}$	$10^1_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$◍	0.4	3	≡1–2 n–n m. U., ◍0 n, ◍1 abd., 1)
9	57.9	61.1	63.9	2.1	0.6	−0.4	2.4	−0.7	5.3	4.8	4.5	100	100	100	WNW 5	W 6	W 6	$10^2_{\equiv}$	$10^1_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	5.1	.	≡1–2 n–n m. U., ◍1 n, a, ⚹0 $13\frac{1}{2}$,2)
10	62.8	59.9	59.3	−0.6	0.6	0.2	2.4	−2.1	3.3	4.1	4.7	75	85	100	SSW 6	SSW 6	SW 7	2^1◎	7^1◎	$10^2_{\equiv}$	1.0	.	≡1–2 16–n, Tal≡0 fr., ◍0 abd.,3)
11	62.9	62.9	58.0	−1.6	−1.2	−2.2	0.5	−2.5	4.0	3.7	3.8	100	87	100	WSW 6	SW 8	SW 11	$10^2_{\equiv}$	2^1◎	$10^2_{\equiv}$	1.1	.	≡1–2 n–$11\frac{1}{2}$ m. U., 18–n, ◍0 n,4)
12	46.6	46.7	50.8	−1.8	1.6	−1.6	2.0	−2.3	4.0	5.1	4.0	100	100	100	SW 11	SW 8	WSW 6	$10^2_{\equiv}$×	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	0.1	.	≡1–2 n–n, ⚹0 fr., ◍1 a, p, ⚹0 16^5)
13	51.5	51.0	49.8	−3.0	−1.8	−2.1	−1.4	−3.4	3.6	4.0	3.9	100	100	100	SW 6	SSW 5	SSE 6	$10^2_{\equiv}$	$9^1_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	11.0	1	≡1–2 n–n m. U., ∪ bei ≡ trb.6)
14	48.0	47.4	47.2	−2.2	−1.6	−2.6	−0.3	−3.0	3.8	4.0	3.7	100	100	100	SSE 4	SW 1	W 3	7^1	$10^2_{\equiv}$×	$10^2_{\equiv}$	0.0	1	≡1–2 n–n m. U., Tal≡2 n–mtg.,7)
15	47.4	48.7	50.7	−3.3	−3.6	−3.4	−2.0	−4.0	3.5	3.4	3.5	100	100	100	WSW 6	WSW 6	WSW 6	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	1.0	2	≡1–2 n–n, ⚹0 n, a, ⚹1 p
16	50.3	47.1	**46.1**	−6.6	−5.2	−3.6	−3.1	**−7.4**	2.4	3.0	3.4	86	96	100	SSW 6	S 8	SSW 7	5^1	8^1	$10^2_{\equiv}$	3.4	6	≡1–2 14^{35}–n, Tal≡2 fr.–mtg.,8)
17	47.6	50.6	52.9	0.0	−0.6	−2.6	0.1	−3.9	4.6	4.4	3.7	100	100	98	SW 6	WSW 5	W 5	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	**11.5**	**15**	≡1–2 n–n, ⚹2 n, ◍0 ⚹0 a, ⚹ trb. n
18	56.0	59.3	61.9	−3.0	−2.0	−2.4	−1.4	−3.5	3.6	3.9	3.8	100	100	100	W 5	W 4	NW 5	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	1.3	14	≡1–2 n–n, ⚹0 n, a, p
19	63.6	62.0	62.3	−5.2	−3.0	−2.6	−2.1	−5.4	3.0	3.6	3.7	96	98	98	SW 4	SW 7	SW 7	3^1	7^1	8^1	0.5	14	≡1–2 7^{30}–n m. U., Tal≡2 fr.
20	63.3	63.6	63.4	4.2	9.8	9.6	10.4	−3.0	1.7	**1.2**	**1.2**	27	**11**	13	SSW 5	S 5	S 5	5^1	7^1◎	1^0	.	14	Tal≡1 (N frei) fr., Tal≡1 i. NE III
21	62.0	61.4	61.8	12.6	12.8	9.0	**15.0**	7.0	1.9	1.5	4.1	15	14	48	E 2	WSW 2	WSW 2	3^1	2^1◎	1^1	.	6	Tal≡0 n–n, Hor. ∞ a, p
22	61.8	61.1	60.4	6.8	9.2	4.0	10.3	3.5	6.1	4.2	6.1	82	48	100	E 2	SW 5	SW 6	1^0	0◎	0	.	.	Tal≡0 fr. (N frei)
23	60.5	61.1	61.2	6.3	5.0	3.2	8.5	2.5	5.4	5.3	5.2	75	82	91	SW 7	SW 7	SW 7	7^1	6^1◎	0	.	.	Tal≡ fr.
24	59.8	57.7	60.2	4.0	2.4	0.8	5.0	0.5	5.5	5.4	4.9	91	100	100	SW 7	SSW 9	WSW 8	8^1	9^1	$10^2_{\equiv}$	.	.	≡1–2 11, p–n, ◍ sch. p, ◍0 ≡$^{\frac{1}{2}}_{\frac{1}{2}}$ abd.
25	62.7	61.7	59.3	0.4	1.4	3.4	3.8	−0.1	4.7	3.9	3.8	100	77	66	SW 6	SSW 7	SSW 7	$10^1_{\equiv}$	9^1	10^1	1.2	.	≡1–2 n–7^{35}, Tal≡2 a, ◍1 n [⌓ p
26	58.4	59.8	60.0	2.3	2.1	2.1	5.4	1.5	5.4	5.3	5.3	100	100	100	WSW 6	WSW 6	WSW 7	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	0.8	.	≡1–2 fr.–n m. U., ◍0 n, a, ◍tr. ≡$^{\frac{1}{2}}_{\frac{1}{2}}$
27	59.2	60.2	61.6	−0.1	−0.6	−1.2	2.5	−1.5	4.6	4.8	4.2	100	100	100	WSW 6	W 7	W 5	$10^2_{\equiv}$×	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	0.5	.	≡1–2 n–n, ◍0 ⚹0 n, ⚹0 a, ∞ fr. [III
28	61.6	58.0	54.6	−2.0	−0.8	0.0	0.1	−2.6	3.9	4.3	4.6	100	100	100	SSW 3	SSW 7	SSW 8	$9^1_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$◍	0.2	.	≡1–2 n–n m. U. fr., Tal≡2 (N frei)9)
29	53.4	54.7	54.7	3.6	3.2	4.4	4.5	0.0	5.9	5.8	6.3	100	100	100	WSW 9	WSW 8	WSW 7	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$◍	10.1	.	≡1–2 n–n m. U., ◍1 n, p, ⌭10)
30	53.9	52.5	50.5	4.4	5.1	4.0	5.1	3.8	6.3	**6.6**	6.1	100	100	100	SW 6	SW 7	SSW 5	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$◍	2.6	.	≡1–2 n–n, ◍0 n, a, abd., böig II
Mittel	58.8	58.6	58.6	0.3	1.1	0.4	2.5	−1.5	4.1	4.2	4.3	90	88	93	5.5	5.7	5.9	7.6	8.0	7.9	62.4	.	

November — Schmatzfeld — 1929

$H_b = 194.0$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51^0\,54'$ N $\lambda = 10^0\,46'$ E $= 43^m$ $H = 192$ m h_t (Hütte) $= 2.2$ m $h_r = 1.1$ m

1	752.2	753.0	753.2	4.7	5.9	5.7	6.0	4.0	6.3	6.5	6.6	99	93	96	NE 3	NE 2	ENE 2	$10^2_{\equiv}$	10^2	$10^2_{\equiv}$	**7.8**	.	◍ n, ab 16^{30}, ≡ n, ≡$^{\frac{1}{2}}_{\frac{1}{2}}$ fr., abd.
2	52.6	52.1	50.6	4.3	6.6	3.9	7.0	3.6	6.0	5.4	5.2	97	75	86	ENE 3	NE 2	ESE 2	10^2	3^2◎	10^2	1.1	.	
3	48.7	47.2	48.7	0.9	9.0	5.9	10.0	0.2	4.2	5.7	6.7	86	66	96	W 2	WNW 2	W 4	10^2	6^1◎	10^2	.	.	◍1 abd., ⌓2 ≡ n
4	53.0	54.4	**54.7**	3.8	7.8	4.2	8.8	3.4	5.6	6.0	5.4	92	76	88	W 2	WNW 3	W 2	7^2	10^1	0	2.1	.	◍ n
5	52.8	50.4	47.7	3.8	8.0	4.2	10.3	2.5	4.9	6.0	5.8	82	75	94	SW 1	E 1	SSW 3	2^2	3^1◎	0	.	.	⌓0 n, ∞ fr.
6	43.1	40.6	40.4	−0.7	5.2	−0.3	5.5	−1.5	4.2	5.4	4.2	96	81	93	SW 1	SSW 2	W 2	0	1^2	0	.	.	⌓2 ≡ n, ≡0 fr.
7	41.0	41.9	44.1	1.2	9.1	5.8	12.7	−0.7	4.7	6.4	6.3	93	75	92	S 1	WNW 3	C	0	10^2	4^2	.	.	⌓2 n, ≡0 fr.
8	44.3	41.0	38.4	4.4	8.2	8.4	10.1	3.0	5.7	5.4	6.4	91	67	78	N 1	ESE 3	SSW 3	2^2	2^2◎	10^2◎	.	.	◍1 abd., ⌓2 ≡ n, fr., ∞ mtg.
9	40.0	43.2	46.8	8.2	8.8	4.5	9.7	4.2	7.4	6.5	5.5	91	77	87	W 3	W 2	W 1	10^2	0	0	2.0	.	◍ n
10	46.6	43.4	42.6	1.3	9.3	6.0	10.9	−0.4	4.7	6.1	5.9	93	70	85	SE 1	E 3	SW 3	1^1	7^1◎	10^2	.	.	⌓2 n
11	47.3	47.2	42.1	4.8	8.0	6.3	9.0	4.5	5.1	4.3	4.6	80	53	64	W 3	WSW 3	SSW 2	4^1	0◎	2^1	.	.	∪ abd.
12	30.4	**29.0**	33.7	4.8	8.8	4.9	10.5	4.6	5.1	6.7	5.6	78	79	87	SSE 7	S 2	W 3	8^2◍	10^2◍	10^2	0.0	.	◍0–1 n–10, 14^{05}–p, ⌭ n
13	35.3	33.9	33.0	4.1	6.5	1.3	8.3	1.0	5.1	5.3	4.7	84	73	93	S 2	E 3	E 2	10^2	3^2◎	10^2	1.2	.	◍ n, ≡2 abd.
14	30.5	29.8	29.8	0.0	2.4	2.3	2.7	−0.5	4.6	5.4	5.1	100	98	95	E 2	E 1	SSW 1	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	10^2	.	.	◍0 15^{05}–$17\frac{1}{2}$, ≡0–2 n–p, ≡1 abd.,
15	30.5	32.4	34.5	3.0	4.0	3.3	4.8	2.0	4.9	5.1	4.9	86	84	84	W 3	W 2	WSW 2	9^2	10^2	10^1	0.8	.	◍ n [⌓1 fr.
16	34.6	31.2	29.5	0.2	3.6	1.9	5.3	−0.3	3.8	**3.6**	4.7	82	61	90	S 3	SE 4	SE 2	9^1	7^2	10^2	.	.	
17	29.8	33.6	37.2	6.2	6.3	3.3	7.4	1.7	5.9	6.1	5.1	84	85	88	SSE 3	W 2	W 2	9^2	10^2	10^2	0.2	.	◍ n
18	40.2	43.5	46.6	2.8	4.0	3.6	4.4	2.5	5.2	5.7	5.7	94	94	97	W 1	W 2	W 4	$10^2_{\equiv}$	10^2	10^2	0.8	.	◍ n, ◍0 ab 17^{20}, ≡ n, ≡0 fr.
19	48.5	46.6	45.5	0.5	5.4	5.8	5.9	−0.6	4.1	4.8	4.4	86	72	63	SSW 2	SE 2	SSW 4	1^1	7^2	10^2	0.0	.	⌓0 fr.
20	44.8	45.0	44.5	1.7	9.5	1.4	10.6	1.2	3.9	5.6	4.8	75	64	95	S 2	SSE 2	SE 2	5^1	2^1	1^1	.	.	
21	43.3	42.8	43.3	−1.2	7.7	1.8	9.0	**−1.7**	4.0	5.6	4.2	94	71	80	SE 1	SSE 2	SE 1	2^0	2^0◎≡	0	.	.	⌓2 ≡ n, ≡0 tagsüber
22	43.7	42.8	41.8	2.1	8.6	1.5	10.2	1.3	4.5	5.6	4.8	84	67	93	C	W 1	WNW 1	0	0◎	0	.	.	⌓2 n, ∞ mtg.
23	42.1	42.4	42.0	7.4	11.9	10.5	**13.9**	1.0	4.7	6.3	6.6	61	60	69	N 1	W 2	SSW 3	8^2	7^2◎	3^2	.	.	
24	42.0	41.8	43.5	8.1	10.2	7.8	11.0	6.7	6.4	6.3	6.1	80	68	77	SSW 2	S 2	S 3	9^1	10^2	2^1	.	.	
25	46.4	44.1	40.8	5.8	10.4	10.7	12.4	5.5	5.7	4.7	5.5	82	**50**	58	SSE 2	SW 3	S 5	1^1	10^2	10^2	.	.	
26	40.7	42.3	43.2	10.0	11.0	8.8	12.5	8.2	6.7	6.4	6.6	73	65	78	W 3	W 3	WSW 4	10^2	3^2◎	7^2	.	.	
27	43.2	43.9	45.7	6.8	8.0	4.7	9.5	4.6	5.9	5.8	5.1	80	72	80	W 3	WNW 2	W 2	9^2	9^2	0	.	.	
28	45.5	42.2	37.6	1.1	6.6	6.8	6.8	0.0	4.5	5.4	6.0	90	73	81	C	ESE 3	E 4	9^1	10^2	10^2◍	.	.	◍0 14^{45}–n m. U., ⌓1 n
29	36.4	36.9	36.3	11.2	12.0	11.8	12.7	6.3	7.1	6.6	7.7	71	62	75	SSW 4	SW 2	SSW 4	9^2	8^1◎	10^2◍	0.2	.	◍0–1 n, abd.
30	35.6	33.5	31.9	10.2	12.9	10.6	13.5	9.6	**8.0**	**8.0**	7.7	86	72	80	W 1	W 1	SSE 4	10^2	8^1	10^2	0.0	.	
Mittel	742.2	741.7	741.7	4.0	7.8	5.2	9.0	2.5	5.3	5.8	5.6	86	73	84	2.1	2.2	2.6	6.5	6.3	6.3	16.2	.	

Brocken: 1) ∞ n, a 2) ∞ abd. 3) ⌓ fr., ∞ abd. 4) ⌭ abd., ∞ fr. 5) u. später, ⌭ n–16 6) 17, $18\frac{1}{4}$ 7) ⚹0 14–abd. m. U. 8) ⚹0 n, ⚹1 abd., ⌭ mtg.–p 9) $9\frac{1}{2}$, ⚹1 p, ◍1 abd., ∞ abd.–n 10) n–abd.

November — Schneekoppe — 1929

$H_b = 1610.5$ m $C_g = +0.1$ mm $\varphi = 50^0\,44'$ N $\lambda = 15^0\,44'$ E $= 1^h\,3^m$ $H = 1602$ m h_t (Hütte) $= 15.9$ m $h_r = 2.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 600 mm + 7h	14h	21h	Lufttemperatur C° 7h	14h	11h	Max.	Min.	Dampfspannung mm 7h	14h	21h	Relative Feuchtigkeit Proz. 7h	14h	21h	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7h		14h		21h		Bewölkung 0 bis 10 7h	14h	21h	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
1	27.6	29.1	30.2	−2.0	−1.0	−1.4	−0.8	−2.2	4.0	4.2	4.1	100	100	100	N	5	N	4	NNE	5	10≡×	10≡×	10≡	7.8	6	≡¹ V¹ n–n, ✳¹⁻⁹ n–13½, –19 öfter
2	27.1	28.9	29.9	−2.3	−2.3	−6.2	−1.2	−7.0	3.9	3.6	2.1	100	92	73	NNE	6	WNW	2	SW	2	10≡	9¹	1⁰	7.8	8	≡¹ ≡¹ trb. n–11½, –16½ öfter, [2]
3	30.1	28.3	26.9	−3.3	1.9	−1.6	2.9	−6.2	2.6	3.9	4.0	72	75	100	S	3	SW	5	NW	1	1⁰≡○	3⁰○	10≡×	0.5	8	≡¹⁻² trb. ≡¹ 7¹⁰⁻¹⁵, 9½–n, ◎⁰ [3]
4	27.8	32.0	**32.8**	−3.7	−5.0	−5.2	0.0	−5.8	3.5	3.2	2.9	100	100	93	NNW	7	NW	5	NW	5	10≡×	9¹≡	3¹	**12.6**	27	≡¹ ≡¹ trb. V⁰⁻¹ n–15, ✳²⁻⁹ [4]
5	32.5	31.0	29.5	−5.1	−3.9	−0.4	−0.4	−6.5	2.6	2.8	1.2	82	82	24	WNW	3	SW	4	S	3	8⁰○	4⁰○	1⁰	1.4	28	≡¹⁻² trb. ≡¹ 10–13½, 19½–23½ [4]
6	24.6	22.2	21.7	−5.4	−3.6	−1.7	−0.4	−6.0	3.1	3.5	4.0	100	100	100	SSW	7	SSW	8	SSW	8	9≡	10≡	10≡	0.1	26	≡¹ trb. ≡¹ ≡$^{3-2}_{1}$ n–n, V¹ n–17, [5]
7	23.2	25.4	26.9	−0.9	0.4	0.2	0.4	−2.4	4.3	4.7	3.2	100	99	68	SSW	5	WSW	4	WSW	1	10≡	5⁰○	9¹	6.0	26	≡¹ n–13½, ≡¹ trb. –13¾, ○⁰⁻¹ [6]
8	26.9	25.8	24.3	−1.5	−1.2	−2.0	0.4	−2.3	3.8	3.8	4.0	93	91	100	SW	3	SW	5	SSW	6	3⁰	4¹	3⁰≡	0.6	25	≡⁰⁻² trb. 6½–13 öfter, 18–n, Tal≡ [7]
9	22.5	24.5	27.3	0.0	0.1	−0.7	0.8	−2.9	3.5	4.6	4.3	76	100	100	SW	6	WSW	4	NNW	5	7⁰	10≡	10≡	.	25	≡¹ trb. ≡¹ ≡$^{2}_{1}$ n, 9–22, ○○¹ [8]
10	29.7	26.7	24.3	0.9	−0.6	0.8	0.9	−5.2	1.1	4.4	4.9	22	100	100	SE	3	SSW	7	SSW	8	1⁰	10≡	10≡◎	1.2	24	Tal≡ i. E, S, W n–11, ≡¹ trb. [9]
11	26.9	28.2	27.5	−0.9	−2.0	−4.4	1.2	−5.6	4.3	4.0	2.0	100	100	59	NW	3	NW	3	WSW	4	10≡×	9²≡	2⁰	4.2	20	≡¹ ≡¹⁻⁶ trb. n–16, 23–n, Tal≡ [10]
12	20.7	17.0	15.9	−3.1	−2.4	−1.6	−0.7	−5.6	3.6	2.8	4.0	100	72	100	SW	8	SW	8	SW	8	10≡	1⁰○	10≡×	1.9	20	≡¹ ≡¹ trb. n–12½, 16½–n, V¹ [11]
13	18.5	17.6	16.2	−2.8	−3.6	−3.5	−1.3	−3.9	3.7	3.5	3.5	100	100	100	SW	4	SSW	2	ŁSE	3	10≡	10≡×	9¹≡	4.3	25	≡¹ V⁰ n–n, ✳⁰⁻² n, 11–17¼, ○○ n
14	12.1	12.4	**11.3**	−0.9	−1.6	−4.0	−0.6	−4.6	4.3	4.0	3.4	100	100	100	S	6	SSW	3	W	5	10≡	10≡	10≡×	3.1	27	≡¹ V¹ n–n, ✳⁶⁻¹ 15–n
15	12.6	14.3	16.6	−6.8	−6.2	−7.4	−3.8	−7.6	2.7	2.9	2.6	100	100	100	WSW	5	SW	6	SW	4	10≡×	9¹≡×	10≡×	3.8	32	≡¹ V¹ n–n, ✳ n, ✳⁰ –15, ✳¹ [12]
16	16.5	15.5	14.7	−8.2	−7.2	−7.6	−6.0	**−8.6**	2.4	2.7	2.6	100	100	100	SW	3	S	5	SSW	7	7¹≡	2⁰◎≡	9⁰≡	2.6	33	Tal≡ i. E n–10, ≡¹⁻¹ trb. n–15½ [13]
17	15.2	16.7	17.1	−2.9	−2.7	−3.5	−2.5	−7.7	3.7	3.8	3.5	100	100	100	SW	6	SW	6	SW	7	10≡	10≡△	10≡×	1.3	35	≡¹ V¹ n–n, ✳⁰⁻¹ n, 8½–n, △¹ [14]
18	20.0	22.5	24.7	−3.9	−4.6	−5.0	−3.0	−5.7	3.4	3.2	3.2	100	100	100	SW	6	W	5	NW	5	10≡×	9¹≡	8¹≡	6.4	**40**	≡¹ V¹⁻⁶ n–n, ✳¹ n, ✳⁰–9
19	26.9	27.9	29.0	−3.8	−5.0	−2.0	−2.0	−6.0	2.8	2.9	1.4	82	91	35	NW	2	SW	2	SSW	4	2⁰	3⁰≡○	3⁰	0.8	**40**	≡¹ ≡¹ trb. n–15½, V¹ n
20	29.8	29.9	30.0	4.4	4.7	6.6	**8.0**	−4.0	**0.4**	2.4	4.0	**6**	37	55	SSW	4	SSW	6	S	7	6⁰	9⁰○	8⁰	.	38	Tal≡ i. E, S, W n–n, Fernsicht [15]
21	28.5	27.7	28.4	3.1	4.4	1.4	6.7	1.3	4.7	4.6	4.7	82	74	93	SSW	8	S	10	S	9	3⁰	2⁰○	3⁰≡	.	35	≡¹ trb. 9–13, 19–21½, ⌓ a, p
22	27.3	27.8	25.7	0.1	−0.2	−1.4	5.2	−1.7	4.6	4.5	4.1	100	100	100	SSW	9	S	7	SSW	8	9≡	3¹≡○	10≡	0.3	23	≡¹ ≡¹ trb. n–n, ○○ n–19, V¹ [16]
23	27.7	28.3	28.4	−0.8	6.3	4.5	6.6	−1.4	4.3	3.6	3.4	100	50	54	SSW	5	W	3	SW	5	6≡	2⁰○	1⁰	4.8	23	≡¹ ≡¹ trb. n–9, ○○¹⁻² n, V¹ n–I
24	27.5	26.4	27.0	5.9	5.7	1.8	7.4	−0.6	3.2	2.7	5.2	46	40	100	NE	1	SSW	3	W	5	1⁰	1⁰○	9¹≡	.	20	≡¹ trb. 20–21½
25	28.5	28.0	27.3	−2.6	−2.6	−3.2	2.2	−3.8	3.8	2.8	100	100	77	WSW	5	SW	5	SSW	4	10≡	6¹≡	3⁰	0.1	17	≡¹ ≡¹⁻¹ trb. n–15½, 18½–19¾ [17]
26	26.1	25.8	25.6	2.9	3.2	−1.1	5.7	−3.8	2.2	3.2	4.2	38	55	100	W	4	SW	4	W	5	8¹	10¹◎	10¹≡×	.	16	≡¹ trb. 16–n, V⁰ 20–n, ◎ tr. [18]
27	24.8	24.7	25.7	−2.0	−2.5	−4.5	−0.6	−4.8	4.0	3.8	3.2	100	100	100	W	5	SW	5	NW	5	8¹≡×	10≡×	10¹≡×	1.8	18	≡¹ ≡¹ trb. V⁰ n–III, ✳⁸⁻¹ n–11, [19]
28	26.6	25.1	23.2	−4.6	−3.9	−4.5	−3.7	−5.6	3.2	3.4	3.2	100	100	100	WSW	5	SW	6	SW	8	9≡	10≡	10≡	3.7	23	≡¹ ≡¹ trb. V⁰⁻¹ n–n, Tal≡ i. E [20]
29	21.1	21.4	22.3	−1.5	−0.4	0.2	0.4	−4.6	4.1	4.4	4.7	100	100	100	SW	8	SW	7	SW	6	10≡	6¹≡	10≡	3.6	25	≡¹ ≡¹ trb. n–n, V¹ n–17, ⌓ a
30	21.1	19.6	18.6	2.2	0.7	−0.6	2.9	−1.4	**5.4**	4.8	4.4	100	100	100	SW	6	SSW	8	S	6	8¹≡	10≡	8⁰≡	0.7	20	≡¹ ≡¹ trb. n–n, ⌓ p
Mittel	24.3	24.4	24.3	−1.7	−1.2	−1.9	0.8	−4.4	3.4	3.7	3.5	87	89	88	5.0		5.0		5.3		7.5	6.9	7.3	81.4	.	Weitere Bemerkungen in den Originaltabellen.

November — Arnsdorf — 1929

$H_b = 444.4$ m $C_g = +0.3$ mm $\varphi = 50^0\,48'$ N $\lambda = 15^0\,46'$ E $= 1^h\,3^m$ $H = 443$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.1$ m

1	725.7	727.0	728.6	5.0	5.5	5.3	6.5	4.5	6.5	6.8	6.7	100	100	100	NW	1	W	4	W	1	10²◎	10²◎	10²◎	6.2	.	○ ≡¹ n–n m. U.
2	27.1	27.8	28.6	4.2	2.1	0.6	5.3	0.4	6.2	5.3	4.8	100	100	100	W	3	W	3	C		10²≡	10²≡◎	0	8.8	.	◎ sch. öfter, ≡¹ fr.–15½
3	28.5	26.7	24.7	−2.8	7.5	4.0	8.8	**−3.8**	3.7	5.9	5.8	98	76	95	S	1	S	1	C		1¹	3¹	10²◎	0.5	.	○ 20–n, ⌓² fr.
4	26.9	31.3	**31.8**	3.8	5.1	3.9	6.1	0.9	5.4	4.5	4.3	90	69	70	W	4	N	5	W	1	10²	6²◎	2¹	**12.4**	.	◎ n, ◎⁰ ≡⁰ a–14½
5	31.4	28.7	27.2	−1.8	8.4	−0.6	8.8	−2.1	3.9	4.6	3.5	96	56	80	SE	2	NE	3	C		3¹	6¹○	0	0.1	.	⌓³ fr.
6	22.8	21.3	19.2	−1.6	6.3	7.7	8.6	−2.6	3.4	5.3	6.1	84	74	77	E	1	W	4	SW	6	4¹	5²	4²	.	.	⌓² fr.
7	19.9	21.3	23.3	4.0	9.8	4.0	9.9	3.4	5.5	5.8	5.4	89	64	88	NW	1	SW	4	C		5¹	5¹○	6¹	.	.	
8	23.9	22.0	20.0	−0.4	10.0	6.7	11.1	−0.7	4.3	5.2	4.8	96	57	66	SE	1	SE	2	SW	4	2¹	3¹○	2¹	.	.	⌓³ fr.
9	18.8	19.6	24.6	1.9	8.5	6.2	10.1	1.4	4.6	6.4	6.9	88	78	97	SE	3	N	4	N	1	3¹	9¹	10²◎	.	.	◎⁰ sch. 17½–n öfter
10	27.0	24.6	21.4	−1.5	10.5	9.7	11.3	−2.1	3.9	6.0	**7.4**	94	63	82	SE	3	N	3	N	5	0	1²	10²	1.4	.	⌓³ fr.
11	23.7	26.1	15.1	7.1	5.1	0.5	9.9	0.0	6.5	5.8	4.5	85	89	95	W	4	W	3	SE	1	10²	10²	0	.	.	◎⁰ öfter
12	17.7	12.1	13.1	4.8	10.0	7.3	12.5	−2.3	4.2	4.3	5.7	66	**47**	74	S	5	N	7	S	8	2¹	0○	10²	2.5	.	⌓² fr.
13	14.4	13.6	12.8	4.0	5.7	3.0	7.9	2.7	5.9	6.2	5.1	97	90	90	S	2	N	2	N	1	10²	10²◎	10¹	0.6	.	○ n, ◎⁰ 13[21]
14	07.7	07.8	**07.3**	4.0	6.0	3.4	7.9	2.4	5.7	6.5	5.6	94	93	95	N	4	N	4	N	1	10²	10²	10²◎	4.4	.	◎ sch. 17[22]–n
15	09.4	11.3	14.1	0.0	3.5	0.0	4.0	−0.6	4.0	4.1	4.2	87	70	91	E	3	W	4	W	2	2¹	10¹	4¹	5.6	.	
16	13.8	12.4	11.6	−1.4	3.7	2.7	4.7	−2.7	3.3	4.0	3.3	79	67	60	SE	4	N	2	SE	5	3¹	1¹○	6¹	.	.	⌓¹ fr.
17	11.2	12.1	14.3	2.9	6.6	4.0	7.8	1.2	4.6	5.3	5.3	81	72	87	NE	2	SW	2	W	1	8¹	7¹	8¹	0.2	.	◎ n
18	17.1	19.5	22.8	4.6	6.0	3.5	6.3	2.7	5.0	4.3	4.5	87	61	77	SW	2	SW	4	SW	2	6¹	7¹	8¹	.	.	
19	24.9	26.3	27.2	3.0	3.6	−1.1	4.3	−1.7	4.9	4.1	3.9	86	68	92	N	3	NW	2	W	1	10¹	4¹	0	.	.	
20	25.0	25.0	25.0	−1.2	7.9	0.4	8.5	−2.7	**3.1**	4.4	4.2	74	55	89	S	3	W	3	S	1	3¹	5⁰○	4⁰	.	.	⌓³ fr.
21	23.4	23.3	23.2	5.0	13.2	11.2	**15.0**	0.2	4.7	6.0	5.8	72	53	58	NW	4	SE	3	SE	5	2¹	2¹○	1¹	.	.	
22	23.3	22.7	23.2	9.4	13.0	7.0	14.3	6.7	5.9	6.2	5.9	67	55	79	E	5	S	6	SE	6	3¹	2¹○	3¹	.	.	
23	22.0	22.9	23.3	8.0	11.4	1.6	12.3	0.4	5.5	6.4	4.6	69	64	90	SE	6	SE	2	SE	1	3¹	1¹○	4¹	.	.	
24	22.3	21.8	22.8	1.5	10.4	2.5	11.0	−0.3	4.5	5.9	5.0	88	63	90	S	1	E	1	SW	2	1¹	1¹○	8¹	.	.	⌓³ fr.
25	25.4	25.0	23.1	4.2	8.3	−0.4	10.1	−0.6	4.8	5.2	3.8	78	63	85	SE	3	SW	3	SW	3	4¹	3¹○	3¹	.	.	
26	21.1	20.9	22.0	1.2	6.9	4.7	7.6	−2.0	3.8	5.5	6.3	76	74	99	S	1	W	3	W	2	5¹	9¹	10²◎	.	.	◎⁰ 15[23]–n
27	21.6	21.7	23.5	5.9	6.1	4.6	8.1	3.4	5.8	5.5	4.9	83	78	77	SW	1	SW	4	SE	4	6¹	9²◎	10¹	4.5	.	◎⁰ 13[23]–17[10] öfter, ⌒ 14
28	24.5	23.1	20.8	−1.0	5.8	5.2	6.4	−1.3	4.0	5.1	4.5	94	74	68	S	2	SW	2	SE	5	3¹	3¹○	10¹	2.5	.	⌓¹ fr.
29	16.9	17.4	16.3	8.7	10.0	7.4	10.8	3.5	5.4	5.9	6.0	64	64	78	S	7	SE	4	SW	1	7¹	1¹○	10¹	.	.	
30	15.6	14.5	13.1	5.3	9.6	4.9	10.8	4.0	5.8	6.5	5.8	87	73	90	SW	3	NE	4	NE	2	5¹	5¹○	8¹	.	.	
Mittel	721.1	721.0	721.1	2.9	7.6	4.0	8.9	0.4	4.8	5.4	5.2	85	70	84	2.8		3.3		2.4		5.0	5.3	6.0	49.7		

Brocken: [1] 21[10–30], V¹ n–11, ⌓ 20–n [2] 19[10–20¾], ○⁰⁻¹ ✳¹ –n, ⌓¹⁻² a, ⌓ n–5½ [3] n–11½, ◎¹ 14½–15½, l., r. Nebens. 14¾–15½, Ci-Pbd. NNE–SSW 15–18 [4] öfter, Tal≡ i. SE, S, W 13–15½, ⌓ 20½–n [5] ○○¹ 17–n, ⌓ n, ⌓⁸⁻¹ n, 14½–15, ⌓ p [6] n–12, ⊕¹ ob. Ber.-Bog. 13¾–14½, l., r. Nebens. II [7] i. E, S, SW, ⌓ a, ⊕⁰ 10–11½, ⌓ 14, III–n [8] 18–22, Tal≡ i. E, S, W 22, ⌓ a, ⌓ 12–4 [9] ≡¹ 11–n, ○⁸⁻¹ 20–n, ⌓ a, ⌓ n, ⌓ p [10] r. 16–n, V⁰ n–II, 23–n, ○¹ n–1½, ✳⁰ n–12, ○○ n–II, Ci-Pbd. NNE–SSW [11] n–12½, 17½–n, ✳⁰ 17½–n öfter, ⌓ a, p [12] -Körnchen –17½, ✳⁰–n [13] öfter, –n, V¹⁻⁰ n–10, 19½–n, ϖ 17–20 [14] II–15½ öfter [15] n–n, ⊕⁰ 13–14½, l. Nebens. 13½ [16] 19–n, ⌓ a, p [17] V⁰ n–10, Fernsicht a, p [18] ○⁰ 7¾–10¼ öfter, II–16, 17¾–19¾, ✳⁰ –n [19] 11¾–12¾, 16–21½, ⌓⁰ a, p öfter [20] 9½, ⌓ p

Dezember — Treuburg — 1929

$H_b = 163.0$ m $C_g = +0.6$ mm, unter 714 mm $= +0.5$ mm $\varphi = 54^0\,2'$ N $\lambda = 22^0\,30'$ E $= 1^h\,30^m$ $H = 155$ m h_t (Hütte) $= 2.2$ m $h_r = 1.2$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm +			Lufttemperatur C°					Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
	7^h	14^h	21^h	7^h	14^h	21^h	Max.	Min.	7^h	14^h	21^h	7^h	14^h	21^h	7^h	14^h	21^h	7^h	14^h	21^h	7^h	7^h	
1	39.5	39.2	38.7	2.1	2.8	3.2	4.8	1.4	5.1	5.2	5.3	95	94	92	SE 3	SSE 3	SE 2	8^2	10^2	10^2	3.4	.	
2	38.6	41.6	42.5	2.5	5.0	6.7	6.9	2.2	5.2	6.4	**7.3**	95	98	99	S 3	W 3	W 2	10^2	10^2	10^2	0.8	.	⊜¹ sch. a, p, ≡¹⁻² tagsüber vielfach
3	45.0	46.6	48.0	5.3	6.0	2.7	6.9	2.2	6.5	6.6	5.6	97	94	100	WSW 3	SSW 2	C	10^2	10^2	8^2	1.7	.	≡¹ a, ≡² p
4	48.3	48.4	50.3	1.8	2.7	3.0	3.0	1.5	5.2	5.5	5.5	100	98	97	SW 2	C	C	10^2	10^2	10^2	0.3	.	⊜¹ a zeitweise, ≡²⁻¹ tagsüber
5	50.2	48.4	45.4	3.7	5.3	6.2	6.5	2.2	6.0	6.6	6.8	100	99	96	S 2	S 4	S 3	10^2	10^2	10^2	2.7	.	≡ I–10
6	42.4	41.3	40.9	5.8	5.5	5.2	6.2	5.2	6.5	6.6	6.4	94	97	97	S 4	S 4	S 3	10^2	10^2	10^2	0.1	.	Spr.⊜⁰ p zeitweise
7	40.4	40.3	40.8	3.9	5.1	4.8	5.9	3.1	6.0	6.3	6.4	98	97	98	S 2	SE 4	S 1	10^2	10^1	0	0.2	.	≡ I–11
8	44.2	46.4	47.4	5.5	6.2	2.0	6.2	0.8	6.0	6.1	4.9	89	86	92	SW 2	WSW 4	W 3	10^2	8^2	0	.	.	⌣ abd., III
9	44.0	43.1	43.6	0.7	2.6	2.1	2.9	0.0	4.6	5.3	5.1	95	95	95	SSW 4	C	W 4	2^1	8^1	3^1	.	.	⊜¹ 14½, ⌣² fr., I, ⌣³ abd., III
10	38.6	38.1	40.3	1.3	3.5	3.6	4.4	− 0.2	4.5	5.3	5.4	90	91	91	S 6	S 3	SE 2	10^2	10^2	10^2	0.2	.	⊜¹⁻² sch. a–n vereinzelt, ⌣³ fr., I
11	42.7	43.5	42.1	3.4	3.1	0.3	4.5	− 0.3	5.3	4.8	4.4	91	84	95	SW 3	SW 1	S 4	10^2	9^1	6^0	1.5	.	⌣³ abd., III
12	38.0	35.9	**35.1**	0.7	5.8	4.2	6.1	0.2	4.7	6.2	5.4	98	90	88	SE 6	S 1	W 3	10^2	6^1	7^1	1.1	1)	✳¹ n, ⊜⁰⁻¹ sch. a, p
13	37.2	39.5	44.7	1.1	2.2	2.0	4.2	0.3	4.6	5.2	5.1	93	97	97	SE 3	C	C	10^2	10^2	9^2	5.9	.	⊜⁰⁻¹ a, ⌣³ fr., I
14	50.9	50.1	45.9	3.3	3.4	5.6	5.7	1.8	5.5	5.4	6.5	95	92	96	W 2	W 3	SW 5	9^2	10^2	10^2	1.3	.	⊜⁰⁻¹ n, ⊜⁰ sch. a, ⊜¹⁻² p–n m. U.
15	42.0	42.8	42.2	5.6	5.5	3.8	**8.4**	3.8	6.3	6.0	4.9	93	89	82	W 4	W 5	W 7	10^2	10^2	3^1	**16.8**	.	⊜¹ sch. 16
16	41.1	41.9	42.5	1.8	3.0	1.0	4.0	0.7	4.7	4.3	4.0	90	75	81	W 5	W 6	W 5	10^2	2^1	9^2	3.3	.	⊜¹ n
17	43.7	45.6	48.4	1.3	1.8	1.8	1.8	− 2.2	3.6	4.2	3.5	72	80	88	W 4	NW 3	C	10^2	6^1	0	.	.	✳⁰⁻¹ sch. p vereinzelt
18	54.9	58.8	61.6	− 0.3	0.3	− 4.0	1.4	− 4.3	4.0	3.7	2.9	89	80	85	N 2	NNE 2	C	8^2	2^1	2^0	0.2	1)	⌣⁰ ∪ abd., III
19	62.4	**62.7**	62.1	− 4.0	0.1	− 3.4	0.1	− 5.8	3.1	4.3	3.1	90	93	88	SW 2	C	C	8^1	1^0○	0	.	.	⌣³ ∪ fr., I
20	60.6	60.0	59.6	− 4.6	− 4.8	− 5.6	− 3.0	− 5.6	3.1	3.0	2.9	96	93	95	W 2	W 1	C	10^2	10^1	10	.	.	∨⁰ fr., I, ≡¹⁻² 21½–n
21	58.0	57.1	56.7	− 6.6	− 2.2	− 3.4	− 2.0	− 7.5	2.8	3.6	3.1	99	92	88	SE 3	SE 2	SE 4	4^1	2^0○	10^2	.	.	∨² fr. (I) –p (II)
22	56.3	56.6	56.9	− 1.3	− 2.5	− 6.6	− 0.7	− 6.7	3.9	2.9	2.2	93	77	79	SE 5	SE 6	SE 5	10^2	9^2	0	0.0	.	✳⁰ 1½
23	56.1	55.9	56.3	− 6.8	− 5.0	− 9.0	− 5.0	− 9.3	2.2	2.5	1.7	81	79	72	ESE 6	SE 6	SE 6	10^2	6^1	10^1	.	.	✳⁰ zeitweise
24	51.7	48.9	47.6	−10.9	−11.2	−10.7	− 9.0	**−12.2**	1.6	**1.2**	1.8	78	**63**	88	SE 5	SE 6	ESE 4	3^1	10^2	10^2	0.2	.	✳⁰⁻¹ sch. a–n
25	48.4	50.5	51.7	− 3.7	− 2.2	− 1.8	− 1.6	−11.1	3.2	3.5	3.6	91	90	90	SE 5	SSE 6	SE 8	10^2	8^1	5^1	0.6	.	≍ p–n
26	51.9	50.5	49.9	− 0.9	− 0.4	− 0.8	− 0.3	− 2.0	4.0	4.2	3.9	93	94	90	S 7	S 7	S 6	10^2	10^2	10^2	.	.	≍ zeitweise
27	50.4	50.3	50.0	− 2.7	− 3.3	− 4.0	− 0.8	− 4.0	3.4	3.5	3.3	91	97	97	SE 6	SE 4	SE 3	10^2✳	10^2✳	10^2✳	0.3	.	✳⁰⁻¹ a–n
28	48.7	48.3	47.7	− 6.2	− 5.3	− 4.0	− 2.6	− 6.6	2.7	2.7	3.1	92	88	90	ESE 4	SSE 3	SE 2	10^2	10^2	10^2✳	9.5	9	✳⁰⁻¹ p zeitweise
29	47.6	46.5	42.9	− 2.3	− 1.5	− 1.0	− 1.0	− 4.1	3.8	4.0	4.1	98	97	97	S 4	S 4	SSE 6	10^2	10^2≡	10^2	4.2	**11**	✳⁰ ⊜⁰ 23½–n, ≡¹ zeitw., ≍ 21–n
30	42.5	44.5	45.8	2.0	2.2	1.7	3.2	− 1.2	5.0	5.0	4.8	95	93	93	SW 3	SW 3	SW 2	9^2	10^2	4^1	0.8	9	
31	44.5	42.9	43.1	− 0.5	1.4	1.7	2.0	− 0.7	4.3	4.6	4.7	96	90	90	S 4	S 4	S 3	10^2	3^1○	10^2	.	7	
Mittel	47.1	47.3	47.4	0.0	1.1	0.1	2.2	− 1.9	4.4	4.7	4.4	92	90	91	3.7	3.2	3.0	9.1	8.1	7.0	55.1		

1) Anm. zu Spalte „Schneedecke": Am 12., vom 18. bis 27. lagen Schneeflecke.

Dezember — Köslin — 1929

$H_b = 39.6$ m $C_g = +0.6$ mm $\varphi = 54^0\,12'$ N $\lambda = 16^0\,11'$ E $= 1^h\,4.5^m$ $H = 40$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

1	47.1	46.8	46.2	6.0	7.7	6.3	8.0	6.0	6.7	7.2	6.8	96	91	95	SE 2	SE 2	E 1	10^1	6^1	10^0	0.2	.	Spr.⊜ 5
2	48.1	49.9	51.5	7.7	8.1	7.4	8.3	6.2	7.6	7.4	7.0	96	91	91	S 2	S 1	SW 2	10^1	9^1	10^1	.	.	∞⁰ fr.
3	52.5	54.4	56.6	5.6	6.8	6.2	7.8	4.8	6.5	6.7	6.9	96	91	97	SE 2	S 2	S 1	5^0	10^1	8^1	.	.	⊜⁰ 14½
4	58.4	58.6	59.0	4.3	4.7	5.1	6.8	3.9	6.1	6.1	6.2	98	96	94	C	S 1	E 3	10^1	9^0	9^1	1.1	.	⊜¹ 23–24, ≡¹ fr.
5	55.9	54.9	51.9	7.7	8.6	7.7	10.2	5.1	7.6	8.0	7.6	96	95	96	S 1	S 2	SE 3	10^1	10^1≡	0	3.0	.	⊜ 8–9½, ≡ tagsüber –17
6	48.6	49.4	50.3	5.5	7.1	3.3	7.7	3.3	6.4	6.7	5.7	94	88	98	SE 2	SE 2	E 2	10^1	0○	10^0	1.3	.	
7	48.2	46.4	47.6	4.6	7.1	6.8	7.3	3.3	6.2	6.3	6.0	97	83	81	SE 2	SE 3	SE 3	0	5^1	0	2.6	.	⊜ n
8	53.7	54.2	51.9	6.3	6.7	6.8	7.3	5.2	5.6	5.2	5.1	78	71	68	SW 5	SE 3	SE 3	4^0	6^0○	10^0	.	.	
9	50.0	52.5	50.2	6.1	6.7	3.0	7.1	2.8	5.9	5.3	4.9	84	72	86	S 3	W 3	SW 3	10^1	6^1	1^0	.	.	
10	**42.1**	46.0	49.4	6.1	6.6	3.1	7.1	3.0	6.1	4.7	4.9	86	64	86	SW 4	W 6	SW 2	4^1	9^1	1^0	.	.	
11	52.0	49.0	44.5	2.7	3.7	3.0	4.3	1.7	4.9	4.9	5.4	89	82	95	W 3	SE 3	SE 3	1^0	5^1	10^1	.	.	Spr.⊜ ⊜¹ 16–?
12	45.3	43.9	42.8	7.3	5.1	5.4	7.6	3.0	6.7	5.8	5.8	87	89	86	W 5	W 5	W 7	10^1	9^1	10^1	8.4	.	⊜ sch. 10–12, ⊜⁰ 15–16, ≍ p
13	48.2	54.9	60.6	5.4	6.4	5.6	6.6	2.9	6.1	5.9	5.8	90	82	84	NW 8	W 6	NW 4	10^1	5^1○	10^1	8.2	.	⊜ sch. n, Spr.⊜ fr., ≍ n, fr., p, um
14	60.5	57.8	55.8	5.1	8.5	9.7	10.3	2.5	6.3	8.1	**8.6**	96	97	95	SW 1	SW 3	SW 4	10^1	10^1	10^1	1.6	.	Spr.⊜ tagsüber [17 nachlassend
15	56.3	56.9	57.0	6.8	6.9	5.6	**10.6**	5.5	6.4	6.5	6.2	87	87	91	W 5	NW 6	W 4	5^1	8^1	5^1	8.0	.	
16	57.1	57.9	58.7	4.1	4.2	2.8	5.6	1.5	5.2	4.7	3.9	85	76	69	NW 5	W 5	W 7	4^2	8^1	1^1	.	.	⊜ sch., △-Böen 14–15
17	59.7	60.5	64.6	1.9	3.0	1.4	3.5	1.0	3.6	3.8	4.0	68	68	78	W 2	NW 2	E 2	1^1	5^1	5^1	0.7	.	△-Böen 15^{38-49}
18	71.3	73.5	74.1	0.9	2.0	−2.1	2.8	−2.1	4.3	4.4	3.5	88	84	90	N 1	N 1	NE 2	2^1	1^0○	5^1	0.6	.	
19	**74.4**	73.7	72.4	−1.9	−0.2	−1.2	−0.2	−2.3	3.9	4.1	3.8	98	90	91	SE 1	S 1	SE 2	10^1	10^1✳	10^1	.	.	✳⁰ 11–13, 16–18
20	71.0	69.6	67.6	−4.8	−3.9	−6.0	−0.8	−6.8	2.9	2.8	2.6	91	81	90	SE 2	SE 3	E 3	10^1	1^0	3^0	1.2	o	
21	64.5	63.4	62.0	−5.1	−3.1	−2.3	−2.2	−6.3	2.6	2.7	3.3	82	73	84	SE 4	SE 4	E 5	4^0	0○	0	.	o	
22	61.3	60.6	61.0	−0.6	−0.3	−3.8	−0.2	−3.8	3.5	2.8	2.5	80	**60**	72	SE 4	SE 5	E 6	10^1	1^0○	0	.	o	
23	61.1	60.9	61.1	−7.5	−4.7	−6.0	−3.5	−7.5	2.2	2.1	**1.8**	83	66	**60**	SE 4	E 5	E 5	0	0○	0	.	o	
24	58.1	55.3	55.0	−9.7	−6.9	−9.8	−6.0	**−9.8**	**1.8**	**1.8**	**1.8**	80	66	83	SE 4	E 4	E 4	0	0○	0	.	.	
25	55.0	54.1	53.9	−6.5	−0.3	3.4	4.0	**−9.8**	2.4	4.0	5.2	87	88	89	SE 3	SE 3	SE 3	10^1	10^1	10^1⊜	0.1	o	✳⁰ n, Spr.⊜ 18½–n
26	56.6	55.6	56.9	2.2	2.0	2.2	3.7	1.9	5.3	5.1	5.3	98	97	98	SE 2	SE 2	SE 2	10^1⊜	10^1	10^1	3.6	.	⊜⁰ n, fr.–12, 15–17
27	59.0	59.6	58.6	1.0	2.6	0.0	2.7	0.0	4.8	5.3	4.6	98	95	100	S 1	S 1	SE 2	5^1≡	0	10^1≡	4.9	.	≡⁰ fr., ≡¹ 10–12, ≡¹ 16–n
28	55.1	54.7	54.8	0.7	2.8	1.2	3.0	−0.1	4.7	5.1	4.9	96	90	98	S 3	SE 3	SE 3	10^1	10^1	10^1⊜	.	.	Spr.⊜ 19–19½, 21–n
29	54.1	49.0	45.3	1.5	3.6	6.1	6.6	1.2	4.8	4.4	6.6	95	74	93	SE 3	SE 5	SW 8	10^1≡	10^1	10^1⊜	0.8	.	Spr.⊜ 16½–18½, ⊜¹ –n, ≡⁰ fr.–9
30	52.3	53.8	53.4	5.4	5.7	4.7	6.4	4.2	5.8	6.1	5.1	86	89	80	SW 4	SW 6	SW 3	10^1	7^1	10^1	4.5	.	Spr.⊜ 12½–13½
31	49.1	48.7	54.0	4.4	5.3	3.1	5.9	3.0	5.3	5.8	5.5	84	87	95	S 3	S 3	W 3	8^1	10^1⊜	3^0	1.9	.	Spr.⊜ n, 11½–18½
Mittel	55.7	55.7	55.8	2.4	3.6	2.5	4.8	0.8	5.1	5.2	5.1	89	83	88	2.9	3.3	3.4	6.9	6.1	6.2	52.7		

Dezember — Breslau-Krietern — 1929

$H_b = 131.1$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51^0\,5'$ N $\lambda = 17^0\,0'$ E $= 1^h\,8^m$ $H = 124$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm + 7h	14h	21h	Lufttemperatur C° 7h	14h	21h	Max.	Min.	Dampfspannung mm 7h	14h	21h	Relative Feuchtigkeit Proz. 7h	14h	21h	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7h		14h		21h		Bewölkung 0 bis 10 7h	14h	21h	Niederschlag mm 7h	Schneedecke cm 7h	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
1	38.3	**38.0**	39.7	5.8	9.6	7.9	10.6	2.2	6.1	7.5	7.0	89	83	87	SE	1	W	1	SW	1	10^1	10^1	10^1	.	.	☉ tr. $20\frac{1}{2}$, ☾^{0} 20^{50}–21^{05}, ☌^{1} fr
2	42.8	44.9	46.4	7.3	9.5	8.2	10.6	6.3	6.4	6.6	6.7	83	74	82	C		SW	1	SW	1	10^1	7^1	7^1	0.1	.	
3	46.9	48.0	49.3	3.8	9.0	6.0	10.2	3.4	5.5	7.6	6.4	91	89	92	SSE	1	S	1	S	1	5^1	10^1	2^0	.	.	☾^{0} $16\frac{1}{2}$.
4	49.3	50.7	51.4	6.3	9.2	4.5	10.2	4.2	6.8	7.9	5.8	95	90	93	C		C		SE	1	10^2	8^1	0^0	1.4	.	
5	51.1	47.2	44.0	4.3	10.6	5.2	11.9	3.0	5.9	7.9	6.2	95	83	93	ESE	1	E	2	SE	1	8^1	3^1	0	.	.	☌^{1} p
6	42.1	42.6	43.0	1.2	12.8	2.0	**13.3**	0.5	4.8	7.8	5.1	97	70	97	C		C		C		0	○	0	.	.	≡^{2} ⌣^{1} ⌓^{2} fr., abd., ☌^{1} tagsüber
7	42.4	42.2	44.9	1.8	9.0	7.2	10.4	0.0	5.0	8.2	6.4	95	95	84	SE	1	SSW	1	S	3	9^1	7^1	10^1	.	.	☾^{0} 20^{40}, 20^{58}–n, ☌^{1} a
8	50.5	51.7	48.9	6.8	9.4	4.2	10.5	2.0	5.7	6.0	4.7	77	68	76	SW	1	SSW	1	SSE	3	9^1	1^0	1^0	0.0	.	⌓^{1} abd., ω abd.
9	47.2	49.6	48.1	5.2	7.2	2.5	8.9	0.3	5.2	5.2	4.3	79	68	79	SW	2	W	2	S	2	9^1	7^1	2^1	0.0	.	☾$^{0-1}$ $5\frac{1}{2}$–6^{20}
10	41.6	42.6	45.6	6.7	7.5	3.6	10.6	2.0	5.7	6.9	5.4	77	88	91	SSW	4	WSW	2	S	1	9^1●	10^2	9^1	1.0	.	☾^{0} $4\frac{1}{2}$–7^{15}, 12^{05}–$15\frac{1}{2}$ m. U., ☉^{1} [1]
11	48.3	46.0	42.1	1.5	4.9	4.8	6.1	0.1	4.3	4.8	5.6	85	74	87	SW	2	SSE	3	S	3	1^0	9^1	10●	3.0	.	☾^{0} 16^{05}, $17\frac{1}{2}$–18^{20}, ☉^{1} 21^{35}–22^{10}
12	45.1	42.2	42.9	6.8	10.1	5.7	10.7	3.6	5.8	6.5	5.2	79	70	76	W	3	WSW	5	W	6	2^1	9^1	10^2	1.0	.	☾^{0} 6^{05}, $13\frac{1}{2}$–$14\frac{1}{2}$, ⌒ 13^{24}
13	45.2	50.9	55.0	5.1	6.3	4.9	7.7	3.0	6.5	6.0	5.6	99	84	87	WNW	7	WNW	7	WNW	4	10^1●	9^2	4^1	3.8	.	☉^{1} $0\frac{1}{2}$–7^{10} m. U., ☾^{1} sch. $8\frac{1}{2}$, $9\frac{1}{2}$ [2]
14	57.1	55.9	54.1	3.2	8.7	8.4	9.9	0.2	5.2	6.7	7.0	91	79	85	SW	1	SW	1	WSW	1	10^1●	10^1	10^2	0.5	.	Nässend fr., ☾^{0} sch. 16^{24}
15	52.2	53.1	52.9	10.7	8.5	6.5	12.5	5.5	**8.4**	7.8	6.4	87	94	88	W	4	WNW	4	W	2	10^2●	10^2●	9^2	1.6	.	☾^{0} 7, 8, ☉^{1} 11^{14}–14^{28}
16	52.8	54.8	53.9	3.0	3.2	1.9	7.6	0.5	5.0	5.2	4.5	87	91	85	WNW	4	WNW	5	NW	2	3^1	6^1	9^2	2.2	.	☉^{1} 3^{35}–4^{10}, ☾ ✳ 20^{04}–20^{35}, ☾ [3]
17	53.4	53.3	55.3	0.5	0.3	−1.0	3.6	−1.5	4.4	4.5	4.1	93	96	97	SW	1	NNW	2	NW	1	9^2	10^1✳	3^1	1.1	1	☉^{1} ✳ $7\frac{1}{2}$, ✳^{1} 8^{14}–9^{15}, ☾ ✳ [4]
18	60.5	63.4	65.4	−1.7	0.6	−2.1	1.8	−5.1	3.9	4.1	3.1	97	89	80	NW	1	NNW	2	C		10^1	3^1	3^1	4.1	2	☾^{0} 8, zw. 14 u. 19
19	**66.9**	66.6	65.1	−1.8	−1.4	−4.8	1.2	−5.1	3.9	3.9	2.9	97	95	91	C		C		E	1	10^1	8^1	10^1	0.0	1	✳^{0} 11, ≡$^{1-2}$ a
20	60.7	59.4	57.9	−5.0	−2.6	−4.0	−1.5	−6.4	2.5	3.0	2.5	79	79	74	N	1	ESE	1	SE	2	0	10^1	10^1	0.0	1	∨^{0} fr.
21	55.4	53.5	52.8	−7.8	−4.4	−6.4	−3.0	−8.2	**2.0**	2.6	2.5	77	78	89	SE	1	SE	2	ESE	2	2^1	○	0	.	1	☌^{1} tagsüber
22	51.5	50.8	51.0	−8.0	−1.8	−4.2	−0.4	−8.1	2.2	3.5	2.9	88	86	85	SE	1	SE	1	ESE	4	1^1	4^1○	0	.	1	☌^{1} mtg.
23	51.2	49.3	49.5	−7.8	−3.6	−7.9	−1.7	**−9.0**	2.1	2.6	2.1	82	73	82	SE	2	E	4	E	2	0	○	10^1	.	1	✳^{0} 22^{50}–n, ☌^{1} a
24	45.5	42.5	43.4	−8.1	−6.1	−4.6	−3.8	−8.9	**2.0**	2.4	3.1	82	82	96	ESE	2	ESE	3	SE	3	10^1	10^1✳	10^1	0.2	**3**	✳^{0} tagsüber
25	48.0	49.2	49.4	2.8	2.3	4.2	4.5	−4.8	4.7	4.5	4.1	84	84	66	SW	2	SSE	4	SSE	4	10^1	9^1	4^1	0.2	1	✳^{0} n
26	48.7	49.8	51.7	1.3	2.2	1.4	6.5	0.2	4.1	4.4	4.6	82	82	92	S	2	S	2	C		4^1	10^1	10●	.	.	☾^{0} sch. III, ⊕ 9^{42}
27	52.2	52.8	51.6	1.1	3.4	0.7	4.4	0.3	4.8	5.6	4.7	97	95	96	SW	1	C		SE	1	10^1●≡	10^1≡	3^1≡	**4.4**	.	☾$^{1-2}$ n–15, ≡^{0} tagsüber anhaltend
28	48.0	47.2	49.0	0.0	2.6	2.6	4.0	−1.2	4.3	4.6	4.6	93	84	84	C		S	2	SW	2	7	9^1	10^1	3.5	.	☾ fr. $19\frac{1}{2}$–$\frac{1}{2}$, ☌^{1} mtg.
29	50.3	46.4	45.6	0.6	3.5	5.3	7.3	−0.3	4.4	4.3	6.0	91	77	90	S	1	S	4	WSW	6	1^1	10^2	0^1	0.0	.	⌣^{2} fr., ⊕ l. Teil, ☾^{2} 12
30	49.9	51.8	51.4	3.3	6.8	2.3	7.6	1.4	4.7	5.4	4.4	81	72	82	SW	2	SW	2	S	1	1^1	4^1○	0	0.0	.	☉ tr. n; 11^{40}
31	46.6	46.4	50.4	4.7	7.1	3.2	8.0	1.1	4.2	4.9	5.1	66	**65**	89	SSW	4	SW	4	WSW	3	9^1	8^1	9^1	0.0	.	
Mittel	49.7	49.8	50.1	1.7	4.7	2.2	6.5	−0.6	4.7	5.4	4.8	87	82	86		1.7		2.2		2.1	6.4	7.1	5.6	28.1		

Dezember — Berlin-Dahlem — 1929

$H_b = 57.8$ m $C_g = +0.5$ mm $\varphi = 52^0\,27'$ N $\lambda = 13^0\,18'$ E $= 53^m$ $H = 55$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm + 7h	14h	21h	Lufttemperatur C° 7h	14h	21h	Max.	Min.	Dampfspannung mm 7h	14h	21h	Relative Feuchtigkeit Proz. 7h	14h	21h	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7h		14h		21h		Bewölkung 0 bis 10 7h	14h	21h	Niederschlag mm 7h	Schneedecke cm 7h	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
1	43.3	**43.0**	45.6	5.8	8.8	8.0	9.0	5.5	6.5	7.2	7.4	94	85	92	SW	1	SE	2	SW	2	10^1	8^1	7^1	.	.	
2	47.4	49.2	50.6	7.4	8.4	5.6	8.5	5.1	6.8	7.9	5.7	88	96	83	SSW	2	W	1	SW	1	10^2	10^2	0≡	.	.	
3	50.4	53.5	55.2	6.5	7.7	5.4	7.7	3.7	6.1	7.6	6.5	84	96	97	S	2	C		S	1	10^2●	10^2	10^1≡	0.5	.	☾^{0} 7–8, ☉^{1} $-11\frac{1}{2}$, ≡^{0} $16\frac{1}{2}$, später
4	56.0	56.3	55.2	6.1	7.6	9.0	9.0	4.2	6.8	7.6	8.5	96	97	99	E	1	E	1	SW	1	10^1≡	10^1	10^1≡	4.0	.	≡^{0} fr.–10, abd. [≡$^{1-2}$ –n
5	55.3	51.7	47.7	9.5	12.6	6.5	**12.7**	6.2	8.1	8.3	6.8	91	76	94	S	2	SE	2	ESE	1	10^2	○	0	2.1	.	
6	46.4	48.1	48.1	4.5	9.9	7.3	10.2	3.8	5.8	7.1	7.2	93	78	95	S	2	S	1	S	1	7^0	8^1	10^2●	0.1	.	☾^{0} 18^{35}–n, ⌓^{4} fr., I
7	44.8	44.1	47.1	4.4	9.2	7.2	9.8	3.5	5.5	6.2	5.4	88	71	71	SE	2	SSW	2	SSW	2	1^0	6^2○	0	2.1	.	☾$^{0-1}$ 10–12
8	55.5	53.6	50.2	4.3	8.1	8.0	8.4	4.0	4.8	5.3	4.7	77	65	**58**	S	1	SSE	4	SSW	5	3^0	4^0○	10^2	0.3	.	⌒ abd.
9	50.2	53.1	47.6	6.2	7.5	4.8	8.0	4.6	5.3	4.7	5.4	74	61	84	WSW	4	WSW	6	SSW	7	4^1	3^0○	10^1●	.	.	☾^{0} abd., ⌒ abd.–n
10	43.7	46.6	50.6	7.7	7.8	4.2	8.4	3.5	5.4	5.3	5.3	68	67	85	WSW	4	S	2	WSW	3	7^0	9^2	7^1	1.8	.	☾^{0} 17–19
11	52.2	45.1	44.7	1.5	4.4	7.5	7.5	0.9	4.3	5.6	7.1	85	90	92	S	2	SE	2	WSW	3	8^0	10^2	10^2	0.5	.	☾$^{0-1}$ $11\frac{1}{2}$–14, abd., ⌣^{5} fr., I
12	47.9	46.5	43.7	7.5	8.6	5.6	8.9	4.8	6.2	5.2	5.5	79	62	80	SW	3	WNW	3	SW	5	9^2●	9^2	10^2●	4.7	.	☾^{0} 7–8, ☉^{1} $9\frac{1}{2}$–11, abd.
13	54.0	59.5	62.1	6.9	7.4	5.0	8.0	1.4	6.1	6.0	6.0	81	78	91	WNW	6	NNW	6	W	1	10^2	9^1	7^0	8.3	.	☾^{6} 8–9, ⌒ n
14	61.6	60.0	59.0	7.7	10.5	9.5	10.6	4.2	7.1	8.2	**8.6**	91	86	96	SW	3	WSW	4	SSW	1	10^2	10^2	10^2	1.1	.	☾^{0} 21
15	58.9	60.1	60.4	8.0	8.4	5.9	11.1	5.7	7.6	6.3	6.2	95	76	89	NW	2	NW	3	W	3	10^2	8^2	4^1	4.7	.	☾ n, ☾^{0} 8–$9\frac{1}{2}$ m. U.
16	61.3	62.1	62.7	3.4	5.1	2.7	6.0	2.2	5.0	5.5	5.1	86	83	92	WNW	3	NW	6	NW	3	8^2	8^2	10^1	3.0	.	☉^{1}, ☾ sch. 14
17	61.5	60.4	65.0	2.4	2.2	0.3	2.8	−0.5	4.8	4.8	4.3	89	90	91	NW	3	NNW	1	NW	1	10^2	8^2△●	1^0	1.1	.	☾ ✳ ⌓ 14–$14\frac{1}{2}$, ⌣^{5} abd., III
18	71.1	73.1	**74.6**	−2.2	1.9	−1.6	1.9	−3.0	3.9	4.5	4.1	100	85	100	N	1	C		C		0	○	0≡	0.8	.	⌣^{1} fr., I, ≡^{4} abd., III
19	74.3	73.6	71.6	−1.3	−2.8	−3.0	−0.8	−3.5	3.8	3.6	3.3	91	96	89	NW	1	C		NW	1	10^2	10^2	10^1	.	.	⌣^{1} fr., I, abd. III
20	68.0	65.4	63.4	−5.2	−2.0	−3.5	−1.6	−5.8	3.1	3.2	3.0	98	80	84	E	1	E	1	E	2	0	○	10^1	.	.	⌣^{5} fr., I
21	60.4	57.8	56.7	−5.4	−1.0	−3.8	−0.8	−5.9	2.6	2.8	2.8	83	66	81	ESE	1	SE	3	ENE	3	0	○	0	.	.	⌣^{5} fr., I
22	54.9	53.7	53.8	−4.5	−0.3	−0.9	0.0	−5.0	2.8	3.0	2.9	84	68	67	ESE	3	E	3	E	4	0	1^0○	8^1	.	.	⌣^{5} fr., I
23	54.3	54.5	54.2	−4.5	−2.5	−4.5	−0.9	−5.4	2.7	2.6	2.3	82	69	71	E	2	NE	2	E	3	1^0	10^2	9^2	.	.	
24	50.1	48.2	49.5	−7.5	−7.0	−6.5	−4.5	**−8.2**	**1.5**	1.9	2.3	59	68	82	E	4	E	4	E	3	10^1	10^1	10^2✳	.	.	✳^{0} III
25	51.6	50.2	51.7	−5.0	3.0	5.6	5.6	−6.7	2.9	5.1	4.8	91	90	71	C		C		S	1	10^1	10^2●	10^2	0.6	**1**	☉^{1} II–?
26	54.3	54.4	56.3	3.0	3.5	3.1	5.6	2.0	5.3	5.7	5.5	94	97	95	C		SSE	1	SSW	1	10^2	10^2	10^1	**10.3**	.	☾^{1} tagsüber m. U.
27	59.3	57.9	55.4	1.6	5.2	−0.2	5.2	−0.3	4.8	5.1	4.2	93	77	93	C		SW	1	SW	1	3^1	○	0	1.5	.	
28	51.8	52.4	53.9	2.1	2.8	2.2	2.8	−0.2	4.5	5.2	5.0	85	94	93	SW	1	S	1	SW	1	5^1	10^2●	9^1	0.2	.	☉^{1} II u. später
29	50.8	45.3	50.1	1.1	7.5	7.6	10.9	0.0	4.5	7.0	4.7	91	91	60	WSW	3	SSE	2	W	6	10^1	7^1○	3^0	0.8	.	☾^{0} $7\frac{1}{2}$–$8\frac{1}{2}$, ☉^{1} 17–19
30	52.9	55.0	52.6	5.5	7.3	5.5	7.6	3.5	5.3	5.2	5.0	79	68	74	W	5	SSW	4	SW	4	9^1	2^2○	10^1	1.3	.	☾^{0} abd.
31	47.7	50.2	55.4	5.5	5.6	4.4	6.9	3.4	5.0	5.2	5.1	74	76	81	SSW	3	WNW	5	W	2	9^1	10^1	7^1	0.8	.	☾^{0} 11
Mittel	54.6	54.3	54.7	2.7	5.0	3.4	6.0	0.9	5.0	5.4	5.2	86	80	85		2.2		2.3		2.3	6.9	6.8	6.8	50.6		

Breslau-Krietern: [1] $19\frac{1}{2}$–20 m. U., ⌓^{0} ob. Teil 21 [2] ☉$^{1-2}$ 11^{40-50}, ☾^{0} sch. 17, ⌒ 10^{12-27}, 14^{42} [3] –20^{56}, ⊕ 13^{10}, ω abd. [4] 12^{05-08}, ✳$^{1-2}$ 12^{16}–14^{10}, 15^{28}–20 m. U.

Dezember — Erfurt — 1929

$H_b = 211.7$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51^0\,0'$ N $\lambda = 11^0\,4'$ E $= 44.5^m$ $H = 208$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm +			Lufttemperatur C°					Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
	7^h	14^h	21^h	7^h	14^h	21^h	Max.	Min.	7^h	14^h	21^h	7^h	14^h	21^h	7^h	14^h	21^h	7^h	14^h	21^h	7^h	7^h	
1	**29.9**	30.7	32.8	8.3	10.2	7.8	10.6	7.5	6.5	7.2	6.2	77	78	78	S 2	SW 3	SW 3	10●	8	0	1.2	.	● n–13¹⁰
2	36.0	37.3	37.7	8.1	9.2	4.6	9.5	4.6	6.9	7.0	5.5	86	81	85	W 3	W 3	SW 3	10¹	3○	0	1.4	.	
3	37.5	40.1	40.3	6.7	8.6	7.5	8.7	4.0	6.3	7.1	7.2	85	85	93	SW 3	SW 2	E 1	10●¹	10¹	10●¹	1.6	.	● n–10¹⁰, 18–n
4	41.2	41.2	41.5	10.0	12.3	12.0	12.5	6.6	8.0	**8.9**	7.9	87	84	75	W 2	SE 1	SW 3	10¹	10¹	10¹	6.8	.	
5	41.8	37.3	33.3	10.0	14.7	7.6	**14.8**	7.6	6.9	7.7	6.1	75	62	78	S 2	S 2	E 1	6⁰	0○	0	.	.	
6	33.4	35.2	35.6	7.8	9.5	6.3	9.7	6.3	6.3	6.7	6.2	80	75	86	SW 2	W 2	SW 2	5⁰	10⁰	10●¹	.	.	● 17–n
7	32.0	31.5	34.7	6.0	9.2	8.2	9.7	4.2	5.1	5.8	5.1	73	67	63	SW 4	SW 6	W 7	10¹	10⁰	10¹	0.8	.	∩ 8
8	42.7	39.9	36.9	4.6	7.5	6.6	8.2	3.7	4.4	4.6	4.7	70	**60**	64	SW 3	SW 7	SW 6	0	5⁰○	4⁰	.	.	
9	39.7	40.9	33.5	5.9	7.0	5.7	7.5	4.8	4.3	4.5	4.2	62	**60**	62	W 8	SW 4	SW 8	8⁰	1⁰○	10¹	.	.	
10	30.6	34.9	37.2	6.2	6.0	3.0	8.5	2.0	5.1	5.0	4.5	72	71	80	SW 4	SW 3	SW 3	10⁰	4⁰○	10●¹	.	.	● 12–13 m. U.
11	37.2	32.3	35.2	3.5	5.4	8.0	8.4	3.0	4.8	5.2	6.2	82	77	77	SW 6	SW 8	SW 8	10¹	10¹	10¹	3.7	.	
12	37.9	36.6	37.1	8.2	8.7	6.0	10.2	5.6	6.0	5.2	5.2	74	61	74	SW 7	NW 6	NW 8	3⁰	7¹○	10●¹	.	.	● 11–n m. U., ∩ 14¹⁹
13	46.1	48.4	50.2	5.4	7.1	7.7	7.7	5.2	5.2	5.6	6.7	77	74	86	NW 4	W 5	W 4	10¹	10¹	10¹	4.2	.	
14	50.2	48.6	47.7	8.4	11.0	10.4	11.0	7.6	6.8	7.5	7.6	82	76	80	W 4	SW 6	W 6	10¹	10⁰	10⁰	.	.	
15	47.1	48.5	49.4	12.5	9.4	5.4	12.7	5.4	8.5	8.0	5.5	78	91	82	W 5	N 3	N 3	10¹	10¹●	10⁰	.	.	● 8¹⁸–19¹⁰
16	50.3	51.0	52.0	3.7	4.7	1.8	5.4	1.3	4.9	4.7	4.4	82	74	83	NW 1	NW 3	NW 2	10¹	5⁰○	0	8.8	.	● n
17	50.6	48.7	53.5	1.7	1.3	0.0	3.2	0.0	4.5	4.6	3.7	87	91	80	NW 3	NW 4	NW 3	2⁰	10●≡	10⁰	0.3	.	● ✳ 14–16¹⁸ m. U.
18	57.6	60.0	**60.9**	−0.5	0.3	−2.5	0.3	− 2.5	3.6	3.0	3.4	82	84	90	N 2	N 2	NW 2	10¹	7⁰	0	0.3	.	
19	59.7	58.0	55.3	−6.8	−2.7	−5.8	−2.5	− 8.2	2.5	3.1	2.8	92	83	93	SW 2	S 1	SW 1	0	0○	0	.	.	
20	50.9	48.4	46.3	−9.5	−3.7	−8.0	−3.5	**−10.0**	**1.9**	3.3	2.2	86	95	88	NW 1	E 2	E 1	0	0○	0	.	.	∨ n–n
21	43.6	40.8	38.9	−7.4	−1.2	−1.8	−1.0	− 9.0	2.1	3.2	2.8	78	75	68	E 1	SE 3	SE 1	0	2⁰○	0	.	.	
22	36.9	34.9	35.8	−5.2	0.7	−2.5	1.0	− 6.7	2.6	3.7	3.0	84	77	79	E 2	E 2	SE 2	0	0○	0	.	.	
23	37.3	37.4	36.2	−5.7	−1.7	−4.8	0.8	− 6.4	2.7	3.5	2.7	90	86	84	SW 1	N 1	N 3	0	3⁰○	0	.	.	
24	31.2	30.4	33.2	−4.7	−4.0	−2.9	−2.3	− 7.2	3.0	3.2	3.5	91	94	93	E 3	E 3	E 1	10¹✳	10¹✳	10¹	.	.	✳ 7–18¹⁰
25	36.4	35.8	38.3	3.3	8.0	6.4	8.2	− 3.4	4.9	4.9	5.7	84	61	80	S 1	SW 4	W 3	10¹	10¹	10¹	4.7	**6**	
26	39.9	41.3	43.4	3.8	6.4	4.3	6.8	2.5	5.4	5.3	5.3	90	73	85	W 1	S 1	W 1	10¹	10¹	10¹	3.6	.	● n
27	45.3	43.7	41.0	2.3	5.3	3.6	5.7	1.4	4.5	4.6	4.6	84	69	77	NW 2	SW 3	W 3	0	0○	10¹	2.3	.	● n
28	37.9	39.2	41.1	2.3	5.0	2.4	5.6	1.7	4.6	5.0	4.3	85	76	79	SW 2	W 2	NW 3	10¹	10⁰	0	.	.	
29	36.3	33.2	39.0	5.6	12.0	7.5	12.0	0.6	5.5	6.3	4.8	80	**60**	62	SW 4	SW 8	W 5	10¹	4⁰○	0	.	.	● 15¹⁸–16¹⁰
30	42.0	43.2	39.9	4.8	7.0	6.0	7.5	4.5	5.1	5.2	4.8	78	69	69	SW 6	SW 6	SW 7	10¹	3⁰○	6⁰	0.6	.	● 19³⁰–⁴⁵
31	36.0	40.0	43.7	7.0	6.2	2.5	7.0	2.5	5.2	4.8	4.7	70	68	86	SW 6	W 4	W 3	10¹	7⁰○	6⁰	0.3	.	
Mittel	41.1	40.9	41.3	3.4	5.8	3.6	6.6	1.3	5.0	5.3	4.9	81	75	79	3.1		3.5	3.5			6.9	6.1	5.7	40.6		

Dezember — Helgoland — 1929

$H_b = 41.0$ m $C_g = +0.6$ mm $\varphi = 54^0\,10'$ N $\lambda = 7^0\,51'$ E $= 31.5^m$ $H = 39$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

1	42.7	43.0	44.6	8.8	8.8	8.9	9.8	8.2	8.4	8.4	8.5	99	99	100	SW 1	SW 1	SW 1	10≡	10≡	10≡	7.0	.	≡³ n–n
2	48.4	47.9	45.1	8.1	7.4	8.2	8.9	6.9	7.9	7.2	6.7	97	93	82	WSW 2	SW 2	SSW 4	9²	4¹	10	1.2	.	●⁰ 21²³, ∞ mtg.
3	48.6	53.2	54.3	8.4	8.1	7.7	8.5	6.5	7.8	7.6	7.5	95	94	95	W 4	SW 1	C	3²	10²	10	5.4	.	
4	55.9	50.4	50.5	7.2	8.9	9.6	10.3	7.0	7.3	8.3	8.6	96	97	96	SE 5	SE 5	SW 5	10	10≡	10	0.1	.	●¹ 14, ≡¹ mtg.
5	51.0	45.6	41.5	8.0	9.3	10.4	10.5	7.8	7.6	7.5	7.5	95	85	79	SW 4	SSE 5	S 6	10	8○	8	4.8	.	
6	44.3	45.3	44.1	7.9	8.0	7.0	**10.8**	6.7	7.3	7.0	6.1	91	87	82	SW 6	SW 6	SW 7	10²	10²	5	2.3	.	
7	35.5	**33.0**	39.5	8.1	8.8	8.1	9.2	6.2	6.6	7.0	7.3	82	83	90	SSW 8	SW 8	WSW 9	8²	10	10	0.3	.	⌒ n–n
8	44.6	43.0	39.9	5.5	7.4	8.5	8.8	5.2	6.2	7.0	7.1	91	91	85	SW 8	SW 8	SW 9	10²≡	10≡	8	0.8	.	≡⁰ fr.–p, ⌒ n–n
9	44.9	45.4	33.4	6.0	6.7	8.8	8.9	5.3	5.9	6.5	7.3	85	88	86	WNW 8	SW 7	SW 8	10●	10²	10	6.4	.	●¹ fr., ●² ▲² 8¹⁸, ⌒ fr., abd.
10	38.5	43.3	47.6	6.6	6.4	7.5	8.9	4.7	5.9	5.8	5.7	81	81	73	W 6	W 7	W 8	8²	10²●	4²	**8.4**	.	●¹ 14¹⁸, ⌒ abd.
11	43.6	36.7	41.9	4.0	8.7	8.9	9.0	3.8	5.6	7.7	7.8	92	91	91	SSE 8	W 6	W 7	10●	10²	10●	8.2	.	●¹ n–a, abd., ⌒ fr.
12	41.8	39.9	47.5	8.6	7.2	7.8	9.4	6.2	6.0	6.9	6.8	72	91	86	W 7	W 8	NW 9	7²	10●	10²	3.3	.	●⁰⁻² a, p, ⌒ a–n
13	57.8	60.6	60.7	7.9	7.9	8.1	8.3	7.4	6.6	7.4	7.7	83	92	95	NW 6	W 4	W 5	7²	10●	10²	5.6	.	●⁰ II
14	57.8	56.7	57.7	9.4	9.5	8.4	9.6	7.8	8.7	**8.8**	8.1	99	99	99	W 5	W 6	W 4	10≡	10²	10●	0.3	.	●¹⁻² 21²³–n, ≡³ fr., ∞ mtg.
15	60.6	61.6	63.1	8.1	6.8	6.7	8.6	5.6	7.1	6.7	6.2	87	91	84	WNW 5	NW 4	NW 6	9²	8²	4²	3.1	.	
16	64.7	65.4	65.7	5.6	6.7	5.7	7.2	4.7	6.5	6.0	6.1	96	81	89	NW 6	NW 6	NW 6	10²	7²	4²	2.3	.	
17	65.8	67.4	71.6	5.1	5.5	4.4	6.6	3.5	6.0	5.2	4.4	91	76	**69**	NNW 5	NE 6	NNE 5	6²	4²	2	4.5	.	
18	74.6	**74.8**	74.6	2.3	5.1	5.1	5.5	1.7	4.7	5.3	6.1	87	80	93	NE 1	SW 2	SW 3	0	1○	10¹	0.3	.	
19	73.7	72.6	70.2	3.9	3.1	0.5	5.3	−0.1	5.5	4.8	4.4	91	84	93	W 3	SW 3	SW 3	9²	3	1	.	.	∞ mtg.
20	65.7	62.9	60.7	−1.5	−1.9	−1.3	1.0	−2.9	3.6	3.5	3.5	89	88	85	SSE 3	SE 4	SE 4	5²	7²	2	.	.	
21	56.3	53.1	51.2	−2.2	−0.3	−0.1	0.1	−2.8	3.5	4.0	4.2	90	88	92	SE 5	SE 6	SE 7	3²	0	0	.	.	
22	50.7	49.5	49.6	−0.7	0.3	0.2	1.7	−1.1	4.0	4.3	4.3	92	93	92	SE 5	SE 6	SE 7	1¹	3	1	.	.	
23	50.2	50.7	50.1	0.5	1.1	−0.5	1.2	−0.8	4.2	4.3	3.7	87	86	84	SE 6	SE 6	SE 7	8²	8²	3	.	.	
24	46.5	47.1	51.0	−4.1	−4.2	−3.7	−0.4	**−4.3**	**2.7**	2.8	2.8	81	83	81	ESE 8	ESE 8	SE 7	9²	9²	10	.	.	⌒ fr.–p
25	45.8	40.3	44.5	−2.1	5.2	6.7	6.9	−4.0	3.7	6.2	6.0	94	94	81	SE 6	SW 5	WSW 7	10✳	6²	1	0.1	.	✳⁰ n–9
26	47.8	50.5	53.5	6.2	5.8	5.0	7.1	4.3	6.3	6.1	5.9	89	89	90	SW 6	WSW 6	WSW 5	2	2¹	1	2.4	.	
27	54.7	52.0	49.6	3.5	4.9	4.8	5.2	3.4	5.5	5.4	6.2	94	83	95	SSW 5	SSW 6	SW 6	8¹	10²	10	1.1	.	
28	50.0	52.1	51.2	4.5	4.6	4.0	5.3	3.7	6.2	6.3	5.7	99	98	94	W 1	WSW 1	SW 3	10²≡	10²≡	7	2.5	.	≡⁰⁻¹ n–p
29	39.7	35.5	44.5	7.3	8.0	7.2	8.8	4.0	7.6	6.8	6.3	99	85	83	SW 5	W 7	W 7	10●≡	10²	10	2.4	.	●⁰ fr., ≡³ fr.
30	48.8	48.5	44.7	6.2	5.8	6.2	7.3	6.0	6.0	6.2	6.9	85	90	97	SW 5	SW 6	SW 5	9²	10²≡	10●	2.7	.	●¹ a, abd., ≡³ mtg.
31	47.3	51.1	54.5	6.1	4.7	5.2	6.5	4.7	6.1	5.6	5.1	86	87	77	NW 3	NW 4	NW 3	3¹○	10²	0	7.1	.	●¹ 10¹⁰
Mittel	51.6	50.9	51.6	4.9	5.6	5.6	6.9	3.7	6.0	6.2	6.1	90	89	88	5.0		5.2	5.6			7.5	7.7	6.5	82.6		

Dezember — Münster i. W. — 1929

$H_b = 64.2$ m $C_g = +0.5$ mm, unter 734 mm $= +0.4$ mm $\varphi = 51^0\,58'$ N $\lambda = 7^0\,37'$ E $= 30.5^m$ $H = 63$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm +			Lufttemperatur C°					Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12						Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Max.	Min.	7h	14h	21h	7h	14h	21h	7h		14h		21h		7h	14h	21h	7h	7h	
1	42.1	40.7	44.0	8.8	11.1	8.8	11.6	8.5	8.2	7.2	7.7	96	73	91	S	1	S	2	S	3	10^2	10^1	10^2●	5.5	.	●1 n, 10½–n öfters
2	49.7	48.2	46.3	8.0	10.1	8.0	10.3	6.9	7.2	6.9	6.6	90	74	82	SW	2	W	3	SW	4	10^2	2^1○	10^2●	6.2	.	●1 n, 21½–n .
3	50.1	51.7	50.6	8.5	9.5	7.9	9.8	7.5	7.8	8.0	7.7	94	90	96	SW	3	SW	2	S	2	10^2	10^1	10^2●	5.5	.	●1 n, 18⁰⁵–n
4	51.3	50.6	52.6	9.0	11.8	11.1	**13.5**	7.9	8.1	9.3	9.3	94	90	94	S	2	S	3	S	2	10^2	10^2●	10^2●	**11.4**	.	●1 n, a, p
5	52.2	43.7	42.5	6.6	12.3	12.8	13.0	5.6	6.6	7.6	**10.0**	91	71	90	SE	2	SE	3	SW	5	0	5^1	10^2	4.9	.	●0 sch. 22
6	45.1	46.5	45.7	8.6	9.0	7.3	12.9	7.2	6.7	6.8	6.6	80	79	87	SW	3	SW	3	SW	5	10^1	10^1	3^1	0.2	.	
7	**38.5**	39.2	46.4	8.2	10.0	8.2	10.3	5.5	5.9	5.5	6.3	73	**60**	77	S	6	S	7	SW	7	10^1	8^1	10^2	.	.	●0 tr. 17½, ⌓ p
8	50.9	47.1	45.9	6.0	9.2	7.7	9.5	5.4	5.7	5.6	6.4	81	64	82	SW	6	S	6	SW	7	10^1	10^1	8^1	0.0	.	●0 sch. 9, ●1 17½–n öfters, ⌓ a, p
9	50.5	47.6	40.7	5.3	8.0	7.5	9.0	4.5	5.4	5.6	7.0	82	70	91	W	5	SW	5	SW	6	4^1	10^1	10^2●	8.3	.	●1 n, 11⁵⁶–mtg., 16¾–n, Böen aus
10	44.0	48.2	52.5	5.2	5.3	4.0	9.6	3.9	5.2	5.5	5.2	79	83	85	SW	5	W	4	W	3	5^1	9^1	1^1	6.7	.	● sch. a, p [SW 16¾–n
11	45.8	42.6	47.8	5.4	10.2	9.0	10.5	3.0	5.9	7.3	7.5	87	79	88	SW	6	SW	5	SW	5	10^2●	10^1	10^2	2.7	.	●1 n, a, p
12	48.7	49.2	54.5	8.9	8.0	8.1	10.0	6.5	6.1	5.4	6.6	72	67	82	SW	6	W	6	W	7	10^2●	8^1	8^1	8.5	.	●1 6–7½, 13³⁰–14²⁸, △1 13³⁴–¹⁶, 1)
13	62.1	62.3	63.7	5.8	8.4	8.7	9.0	5.6	6.2	7.5	7.2	90	91	85	W	3	W	4	W	4	10^2	10^1	10^2	2.1	.	●0 10⁵⁶–mtg.
14	62.7	61.0	60.8	9.0	10.2	11.6	11.8	8.4	8.1	8.6	9.7	94	93	95	SW	5	SW	5	W	5	10^2	10^2●	10^2●	0.7	.	●0 n, ●1 mtg.–n
15	63.1	63.1	64.8	7.8	8.0	5.8	12.0	5.8	7.4	7.1	6.1	94	89	89	W	3	W	2	W	3	10^2●	10^2●	4^1	8.0	.	●1 n, ●0 a–15
16	66.4	66.9	68.5	3.5	6.4	2.2	6.7	2.2	5.4	5.5	4.9	92	77	92	NW	2	NW	3	W	2	9^1	3^1○	0	0.7	.	
17	67.5	66.4	69.8	2.5	5.3	2.0	6.0	2.0	5.0	5.2	4.7	92	77	88	NW	3	NW	4	N	2	10^2	10^1	0	1.4	.	●1 n, a, p
18	73.8	74.5	**75.0**	−1.9	1.8	−4.1	2.4	−4.2	3.7	3.9	3.4	92	74	100	N	1	N	1	N	1	1^1	0○	$10\equiv$	1.1	.	⌓² fr., ≡¹ 19–n
19	74.1	71.5	68.8	−5.4	−2.6	−3.8	−2.4	−6.4	2.9	3.6	3.2	95	94	92	NE	1	E	1	E	1	$10\equiv$	0○	0	.	.	≡¹ n–10½, V² fr.–n
20	64.7	60.3	58.8	−7.0	−3.0	−5.0	−2.6	**−7.3**	**2.3**	3.0	2.7	83	82	84	E	2	E	2	E	2	0	0○	0	.	.	V¹ n–a
21	54.1	50.6	48.5	−4.8	0.0	−2.5	0.5	−5.6	2.6	3.6	3.3	82	78	87	E	2	E	2	E	3	0	0○	0	.	.	⌓³ fr.
22	47.4	46.0	46.8	−3.0	0.3	0.0	0.4	−3.2	3.1	4.0	4.1	85	88	89	E	2	SE	3	SE	3	0	2^1	10^2	.	.	△¹ ✳¹ sch. 20²⁵, 22½, ⌓³ fr.
23	48.2	48.3	47.0	1.2	3.3	0.0	3.9	0.0	4.3	4.6	4.3	86	90	93	SE	2	SE	2	SE	3	4^1	0○	0	0.4	.	✳⁰ n
24	40.4	39.4	47.2	−2.5	0.4	−2.2	2.9	−2.5	3.2	4.3	3.7	83	91	94	SE	5	SE	2	S	3	10^2✳	10^2●	10	3.7	4	✳¹ n–12, ●1 ✳¹ p
25	43.9	44.3	48.7	3.2	9.2	8.6	10.5	−2.6	5.0	7.0	7.6	88	81	91	SE	3	S	4	SW	3	10^2●	10^1	10^2	6.0	4	●1 n, a, p, ∞ fr.
26	51.7	53.4	56.6	6.8	7.1	4.9	9.0	4.8	5.8	6.2	5.6	79	81	86	SW	3	SW	3	SW	2	10^1	4^1	5^1	1.6	.	
27	56.6	52.9	50.9	2.5	5.2	4.9	5.8	1.6	4.8	5.8	5.6	87	87	87	SW	3	S	4	SW	4	1^0	10^2●	10^2	.	.	●1 14¼–abd., ⌓⁵ fr.
28	50.2	53.4	51.9	4.8	4.7	3.0	5.3	3.0	5.8	5.8	5.1	90	91	89	SW	3	SW	3	SW	3	10^2	10^1	10^2	2.8	.	●1 p
29	42.7	42.1	51.2	9.8	9.6	8.0	13.0	2.5	7.8	6.8	6.9	86	76	86	SW	5	SW	8	SW	6	10^1	8^1	10^2	2.2	.	●1 n, a, p, ⌓ 11½–17
30	54.3	51.9	47.9	5.6	8.4	7.1	8.5	5.5	5.5	5.5	6.0	80	67	79	SW	5	SW	6	SW	5	10^1	7^1,	10^2	1.6	.	●1 17½–n öfters, ⌓ n
31	50.0	53.6	57.9	4.8	5.4	2.8	7.5	2.6	5.9	5.8	5.1	91	86	90	W	4	W	3	SW	3	10^2●	9^1	0	8.5	.	●1 n–7¾
Mittel	53.0	52.2	53.4	4.2	6.5	4.9	7.7	2.7	5.6	6.0	6.0	87	80	88		3.4		3.6		3.7	7.5	6.9	6.7	100.7		1) ▲⁸ 14⁰¹–⁰², ⌓ n, ⌒¹ W–E 13³⁴–14¹⁸

Dezember — Neuwied — 1929

$H_b = 66.5$ m $C_g = +0.4$ mm, unter 736 mm $= +0.3$ mm $\varphi = 50^0\,26'$ N $\lambda = 7^0\,28'$ E $= 30^m$ $H = 65$ m h_t (Hütte) $= 2.2$ m $h_r = 1.0$ m

1	42.4	43.0	46.8	9.4	11.4	9.4	11.5	9.1	8.5	7.2	7.3	96	71	83	W	2	SW	5	S	4	10^1	10^1	10^1	4.9	.	●tr. 9⁴³–⁴⁷, 21²⁰–²²
2	50.3	51.3	49.4	9.1	10.9	8.1	11.5	6.7	7.3	6.5	6.7	84	66	83	N	2	SW	3	SW	3	9^1	4^1	10^1●	0.4	.	●0–1 21⁵⁵–n
3	51.2	52.5	51.2	8.4	10.1	10.0	10.1	7.4	7.3	8.4	8.3	89	90	90	SW	2	SW	2	W	2	10^1	10^1●	10^1	**14.8**	.	●0 14–21 m. U.
4	52.5	52.3	54.2	11.4	13.8	12.8	14.8	9.4	9.0	8.8	8.7	90	74	79	SE	2	S	2	SW	2	10^1	10^1	10^0	8.2	.	●tr. 11²⁰–³⁰, ●tr. 22⁰⁰–¹⁰
5	53.3	46.8	44.5	8.0	14.8	12.8	**15.0**	7.2	6.9	7.7	7.3	86	61	66	N	2	SW	4	SW	5	1^1	3^0○	0	0.1	.	●tr. 21²⁵–n
6	46.6	48.6	47.9	8.9	10.1	5.8	12.8	5.6	6.8	6.4	5.5	79	69	79	SW	2	SW	5	SW	3	10^1	10^1	0	0.1	.	
7	41.7	43.8	51.6	7.5	10.7	6.5	11.2	4.8	6.4	5.6	5.6	83	59	77	SW	4	SW	7	SW	3	10^1	7^1	7^1	0.3	.	●tr. 18⁰⁸–¹²
8	55.3	52.8	49.3	6.1	10.2	8.5	10.5	4.5	5.4	6.1	6.3	77	66	76	SW	5	SW	4	SW	7	5^1	9^1○	0	.	.	
9	55.3	52.9	45.6	6.2	8.5	9.3	9.5	5.7	5.1	5.7	7.2	72	68	82	SW	6	S	6	SW	6	9^1	7^1○	9^1	0.5	.	●tr. 17⁰⁵–¹⁵, 21⁴⁰–⁴⁵
10	47.1	51.4	55.2	6.3	7.1	5.1	9.8	4.4	6.0	4.9	5.1	84	65	77	SE	2	NW	5	N	2	9^1	10^1	10^1	0.7	.	●tr. 12⁵⁰–⁵⁵, 14²⁰–²⁵, 19¹⁵–20⁰⁵
11	51.2	46.9	52.2	6.7	10.9	10.2	11.5	4.7	5.8	7.4	6.6	79	76	71	SW	4	N	2	SW	5	9^1	8^1	10^0	0.4	.	●0 11¹⁵–14¹⁵, 17¹⁰–²⁰
12	53.4	53.3	58.9	10.2	11.3	8.4	12.0	6.0	6.7	4.9	5.0	72	**49**	61	SW	5	SW	8	NW	7	9^1	10^1	9^1	5.3	.	●tr. 8³⁵–9, ●0 15⁵²–18⁵⁵ m. U.
13	63.3	64.2	66.3	7.8	10.2	8.1	10.2	6.1	5.7	6.9	6.6	72	74	82	W	3	N	3	N	2	10^1●	9^1	9^1	1.4	.	●0 7²⁵–12²⁵ m. U., 17⁰⁰–⁰⁵
14	65.8	64.1	64.1	7.7	10.2	10.9	10.9	7.5	6.8	7.5	8.1	87	80	83	SW	3	SW	6	S	5	9^1	10^1	10^1	4.5	.	
15	63.3	62.7	65.7	13.0	14.0	7.5	14.5	6.5	9.4	**9.5**	6.4	84	79	83	S	5	SW	4	N	2	10^1	10^1●	10^1	.	.	●0 9⁴¹–⁴⁷, 14–18⁵⁰ m. U.
16	66.3	67.6	69.6	6.5	7.1	5.0	7.5	4.4	6.0	5.6	5.4	82	74	83	W	3	NW	3	W	2	10^1	7^1	9^1	4.5	.	
17	68.3	66.8	69.0	4.6	6.2	3.9	7.5	2.8	5.5	5.6	5.1	87	78	85	NW	3	NW	5	N	5	10^1●	10^1●	9^1	0.8	.	●0 15⁵⁵–⁵⁸, 14²⁵–20⁵⁰ m. U.
18	72.8	73.4	**74.8**	−0.7	1.7	−1.6	4.2	−1.8	4.2	5.0	3.9	96	97	96	NW	2	NW	2	N	2	0≡	1^0○≡	10^0≡	2.6	.	≡⁰ fr.–n, ≡¹ 11–12³⁰, 18–n, ⌓¹
19	73.3	71.4	68.0	−3.5	−2.2	−4.3	−0.8	−5.4	3.4	3.6	3.2	97	92	96	SW	3	E	2	NE	2	10^1≡	5^0○≡	10^0≡	.	.	≡⁰ fr.–17, ≡¹–n [fr.–n
20	62.9	59.9	58.7	−5.7	−1.2	−4.8	−1.2	**−6.8**	**2.8**	2.9	2.9	93	68	91	NW	2	SW	4	C		0≡	7^1○	10^1≡	.	.	≡⁰ fr., abd., ⌓² fr.–n
21	54.5	51.8	49.9	−2.8	−2.1	−3.5	−2.0	−4.8	3.0	2.9	3.0	81	74	84	SW	3	SE	5	SE	5	10^1	5^1○	0	.	.	⌓³ fr.–n
22	47.1	46.1	47.1	−5.7	0.7	1.1	1.3	**−6.8**	2.9	3.4	3.6	95	70	73	NW	2	N	2	SW	3	0≡	10^1	10^1	.	.	✳⁰ 19⁵⁵–n m. U., ≡⁰ fr., ⌓³ fr.–n
23	48.2	48.7	46.3	0.1	3.7	1.7	4.0	−4.4	3.9	4.5	4.1	85	76	79	N	2	SW	6	SW	3	9^1	1^0○	10^1	0.0	1	
24	**40.3**	42.8	48.9	0.4	6.2	3.9	6.6	−0.4	4.4	5.2	5.0	93	73	82	N	2	SW	7	SE	4	10^1≡	10^1	0	3.3	**5**	●0 ✳⁰⁻¹ n–7³⁰. ≡⁰ fr.
25	47.1	47.0	51.0	5.7	8.9	8.6	11.2	1.2	5.5	5.9	6.6	81	70	79	SW	5	S	2	C		9^1	10^1	10^1	.	.	
26	53.3	54.8	57.5	6.4	7.6	3.3	8.5	3.0	5.8	6.2	5.1	81	79	88	SW	2	SW	2	SW	2	10^1	10^1	σ	.	.	
27	58.2	55.1	52.8	3.4	5.8	5.2	6.5	2.0	5.1	5.1	5.5	88	74	83	C		S	4	SE	2	9^1	10^1●	10^1●	.	.	●0 14²⁵–³⁵, ●tr. 21²⁵–n
28	51.5	54.0	53.3	4.4	7.4	4.7	7.8	3.0	5.4	5.0	5.2	87	64	81	SE	4	SW	2	SW	3	8^1	5^1	10^1●	0.6	.	●0 10⁴⁰–⁴⁵, 19³⁵–⁴³, ●tr. 21³⁰
29	47.6	48.0	54.9	11.8	12.3	7.7	14.1	4.5	8.2	6.7	5.8	79	63	73	SW	5	SW	8	SW	5	10^1	3^1○	10^1	0.9	.	●0 9²⁵–³⁵, 13¹⁵–²⁵, 19⁰⁵–¹⁰
30	57.4	56.1	52.1	6.8	8.6	8.7	9.7	6.0	5.4	5.8	5.5	74	69	65	SW	4	SW	4	SW	3	6^1	9^1	10^1	0.7	.	●0 20²⁵–n
31	52.4	55.1	59.0	6.2	8.3	3.0	8.8	3.0	4.8	4.9	4.8	68	60	84	E	2	E	3	NE	2	2^1	4^1○	0	0.6	.	
Mittel	54.6	54.4	55.3	5.3	7.8	5.7	8.6	3.1	5.8	5.9	5.7	84	72	80		3.0		4.1		3.2	7.8	7.6	7.5	55.6		

Dezember — Brocken — 1929

$H_b = 1153.4$ m $C_g = +0.3$ mm, unter 651 mm $= +0.2$ mm $\varphi = 51^0\,48'$ N $\lambda = 10^0\,37'$ E $= 42.5^m$ $H = 1140$ m h_t (Hütte) $= 17.0$ m $h_r = 2.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 600 mm + 7h	14h	21h	Lufttemperatur C° 7h	14h	21h	Max.	Min.	Dampfspannung mm 7h	14h	21h	Relative Feuchtigkeit Proz. 7h	14h	21h	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7h	14h	21h	Bewölkung 0 bis 10 7h	14h	21h	Niederschlag mm 7h	Schneedecke cm 7h	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
1	48.9	49.2	50.6	3.8	3.4	1.8	4.3	1.5	6.0	5.8	5.2	100	100	100	SW 5	WSW 6	SW 7	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv\bullet}$	$10^2_{\equiv}$	2.0	.	$\equiv^{1-2}$ n–n, $\bullet^0$ n, a, p
2	53.2	55.5	54.2	1.8	1.2	0.4	2.1	0.0	5.2	5.0	4.7	100	100	100	WSW 6	SW 6	SW 8	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	2.9	.	$\equiv^{1-2}$ n–n, $\bullet^1$ n, a, ⎓ abd.
3	55.6	58.8	59.1	1.0	1.2	1.0	2.0	0.1	4.9	4.8	4.9	100	97	100	WSW 6	C	S 5	$10^2_{\bullet\equiv}$	$7^1_{\bigcirc}$	$10^2_{\equiv\times}$	4.8	.	$\equiv^{1-2}$ n–n m. U., Tal$\equiv^2$ (N, NE [1])
4	59.6	59.2	59.3	3.8	5.4	5.2	5.5	0.8	6.0	6.7	6.6	100	100	100	SW 6	SW 8	SW 8	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\bullet\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	12.3	.	$\equiv^{1-2}$ n–n, $\times$ $\bullet^2$ n, $\bullet^1$ mtg.–p, [2]
5	58.9	54.8	52.0	2.9	3.7	3.8	5.6	2.5	5.6	6.0	5.0	100	100	84	SW 8	SSW 8	SW 9	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$2^1_{\equiv}$	2.7	.	$\equiv^{1-2}$ n–15½ m. U., ⎓ n–n
6	52.0	53.4	52.9	2.6	1.2	0.0	4.0	− 0.3	5.5	5.0	4.6	100	100	100	SW 6	SW 7	SW 6	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	.	.	$\equiv^{1-2}$ n–n m. U., böig n–n
7	**46.5**	47.5	51.5	− 1.4	0.2	−0.8	0.6	− 2.0	4.1	4.7	4.3	100	100	100	SW 11	SW 11	WSW 10	$10^2_{\equiv}$	$9^2_{\times}$	$10^2_{\equiv\times}$	1.7	1	$\equiv^{1-2}$ n–13¾, 21–n, $\times^0$ n, a, 21, [3]
8	56.8	54.3	51.1	− 2.4	− 1.3	−1.0	−0.6	− 2.8	3.8	3.9	3.7	100	93	87	SW 10	SW 11	SW 11	$10^2_{\equiv}$	$7^1_{\equiv}$	$8^1_{\equiv}$	1.5	1	$\equiv^{1-2}$ fr., 11¼, $\times^0$ $\triangle^0$ n, ∞∞ p, ⎓ n–n
9	54.7	54.9	46.8	− 2.1	− 2.0	−1.6	−0.5	− 2.4	3.9	3.9	4.0	100	100	100	W 10	SW 11	SW 12	$10^2_{\equiv\times}$	$10^2_{\equiv\times}$	$10^2_{\equiv\times}$	6.5	5	$\equiv^{1-2}$ n–n, $\times^{0-2}$ n, a, p, ⎓ n–n
10	48.2	50.8	54.7	− 2.2	− 2.2	−3.0	0.0	− 3.6	3.8	3.8	3.6	100	100	98	WSW 9	SW 7	WSW 10	$10^1_{\equiv}$	$10^1_{\equiv\triangle}$	$10^1_{\equiv}$	6.0	3	$\equiv^{1-2}$ n–fr., 7–n m. U., $\bullet$ $\times$ n, [4]
11	52.5	47.8	52.0	− 3.4	− 1.0	1.0	1.1	− 4.4	3.5	4.2	4.9	100	100	100	SW 10	SW 9	W 10	$10^2_{\equiv\times}$	$10^2_{\equiv\times}$	$10^2_{\equiv\bullet}$	8.2	8	$\equiv^{1-2}$ n–n, $\times^1$ n, a, $\times^1$ p, $\bullet$ abd., [5]
12	53.0	51.7	51.9	0.4	− 1.4	−1.7	1.1	− 2.7	4.7	3.7	4.1	100	88	100	WSW 9	WSW 11	W 12	$10^2_{\equiv}$	$9^1_{\equiv}$	$10^2_{\equiv\times}$	**21.6**	10	$\equiv^{1-2}$ n–mtg., p öfter, $\bullet^1$ n, [6]
13	61.8	64.4	66.4	− 1.6	0.0	0.6	1.2	− 2.0	4.0	4.6	4.8	100	100	100	W 9	W 8	W 8	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	18.3	20	$\equiv^{1-2}$ n–n, $\times^1$ n, $\times^0$ a, $\bullet$ u. [7]
14	66.4	65.0	64.0	2.1	4.2	4.4	4.5	0.4	5.0	6.2	6.3	100	100	100	WSW 8	WSW 9	W 10	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	3.3	10	$\equiv^{1-2}$ n–n, $\bullet^0$ a, p, ⎓ n–n
15	64.2	65.3	65.4	5.8	− 0.3	−1.6	**6.0**	− 2.1	**6.9**	4.5	4.1	100	100	100	W 8	W 7	W 8	$10^2_{\bullet\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	15.7	.	$\equiv^{1-2}$ n–n m. U., $\bullet^2$ n, $\bullet^1$ a, [8]
16	65.9	66.3	66.9	− 3.4	− 3.0	−2.8	−1.5	− 4.3	3.5	3.6	3.6	100	100	100	WNW 9	WNW 8	WNW 9	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	5.7	1	$\equiv^{1-2}$ n–n, $\times^0$ n, a, $\times^1$ $\triangle$ 14, [9]
17	65.6	63.9	68.5	− 4.0	− 5.1	−6.3	−2.5	− 6.9	3.3	3.0	2.7	100	100	100	NW 7	NNW 9	NNE 6	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv\times}$	$10^2_{\equiv}$	13.8	15	$\equiv^{1-2}$ n–n, $\times^1$ n, a, $\times^0$ p, ⎓ [10]
18	72.4	74.0	**75.0**	− 7.2	− 6.6	−5.4	−5.3	− 8.3	2.5	2.5	1.3	100	89	42	NNE 4	NNE 3	NE 3	$9^1_{\equiv}$	$0_{\odot}$	0	8.1	25	$\equiv^{1-2}$ n–8½, Tal$\equiv^2$ 8½–n, $\times^0$ n, ω
19	74.1	72.8	70.2	− 4.8	− 3.0	−6.0	−1.8	− 7.0	**0.9**	1.2	1.0	**29**	32	34	NNE 3	ESE 2	ESE 4	1^1	1^0	0	.	25	Tal$\equiv$ n–n (N frei a) [I, 18½–20
20	64.7	63.3	61.6	−11.8	− 8.2	−7.2	−6.0	**−12.2**	1.7	2.2	2.5	89	88	78	SSE 6	S 7	S 7	$2^0_{\equiv}$	$1^1_{\odot}$	0	.	25	$\equiv^0$ fr., Tal$\equiv$ n–n, $\times$ trb. n–n, ω I
21	58.2	55.9	54.5	− 6.8	− 6.4	−6.6	−5.4	− 9.0	1.8	2.4	2.6	66	84	94	S 7	S 8	S 9	1^1	$4^1_{\odot}$	0	.	24	Tal$\equiv$ mtg.–n, $\times$ trb. n–n, $\times^0$ p
22	52.9	51.9	52.5	− 8.2	− 6.6	−7.4	−6.4	− 8.6	2.3	2.6	2.5	93	94	94	SSE 7	S 6	S 8	$8^1_{\equiv}$	$7^1_{\equiv}$	$8^1_{\equiv}$	.	24	$\equiv^{1-2}$ n–n m. U., $\equiv$ trb. I, ⎓ abd.,
23	54.2	54.3	53.0	− 5.0	− 3.2	−6.7	−1.0	− 7.9	3.0	2.5	2.1	96	70	76	S 3	SSE 2	S 5	8^1	$6^1_{\odot}$	0	0.8	25	$\equiv^1$ 9^{45}–10^{15}, $\times^0$ n [ω I
24	47.2	46.8	49.4	−10.9	−10.4	−5.0	−4.9	−11.6	1.8	1.9	3.0	100	100	100	SSE 7	SSE 5	WSW 7	$10^2_{\equiv}$	$10^1_{\equiv\times}$	$10^2_{\equiv\times}$	0.5	25	$\equiv^{1-2}$ n–n, $\times$ $\triangle^0$ n, $\times^1$ a, p, [11]
25	52.7	50.3	55.2	− 2.4	− 0.7	1.6	1.7	− 5.5	3.8	4.3	5.1	100	100	100	SW 8	SW 10	SW 10	$10^2_{\equiv\times}$	$10^2_{\bullet\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	7.0	**32**	$\equiv^{1-2}$ n–n m. U., $\times^1$ n, a, Eis● [12]
26	57.0	57.8	60.4	− 0.4	− 0.6	−1.4	2.0	− 1.6	4.5	4.4	4.1	100	100	100	SW 7	WSW 8	WSW 5	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	5.8	25	$\equiv^{1-2}$ n–n, $\times^0$ n, a, ⎓ a, p
27	60.7	59.5	55.5	− 3.4	− 3.6	−3.4	−1.1	− 4.0	3.5	3.4	3.5	97	97	100	WSW 6	SW 7	SW 9	$2^1_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv\times}$	0.4	25	$\equiv^{1-2}$ n–10½ m. U., 13–n m. U., [13]
28	54.6	55.8	57.2	− 2.9	− 2.5	−3.4	−2.4	− 3.6	3.6	3.7	3.5	100	100	100	SW 5	WSW 6	WSW 6	$10^2_{\equiv\times}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	4.2	30	$\equiv^{1-2}$ n–n, $\times^1$ n, $\times^0$ a, p
29	52.0	47.5	54.6	− 1.4	3.0	−1.0	3.3	− 4.1	4.1	5.7	4.3	100	100	100	SW 8	SW 11	WSW 11	$10^2_{\bullet\equiv}$	$10^2_{\bullet\equiv}$	$10^2_{\equiv\times}$	6.0	**32**	$\equiv^{1-2}$ n–n m. U. p, $\times^1$ n, Eis● [14]
30	56.6	57.9	52.9	− 2.0	− 1.4	−1.6	−0.9	− 2.5	3.9	4.1	4.0	100	100	100	WSW 10	SW 9	SW 12	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	8.3	18	$\equiv^{1-2}$ n–n m. U., $\times^1$ n, p, ⎓ n–n
31	50.2	56.4	59.7	− 1.8	− 2.8	−3.3	−1.0	− 3.8	4.0	3.6	3.5	100	100	100	WSW 12	W 8	W 7	$10^2_{\equiv\times}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	3.3	20	$\equiv^{1-2}$ n–n, $\times^0$ n, $\times^1$ $\triangle$ a, $\times^1$ p, [15]
Mittel	57.1	57.0	57.4	− 2.1	− 1.6	−1.9	0.1	− 3.8	3.9	4.0	3.9	96	95	93	7.4	7.4	8.1	8.7	8.4	8.0	171.4	.	

Dezember — Schmatzfeld — 1929

$H_b = 194.0$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51^0\,54'$ N $\lambda = 10^0\,46'$ E $= 43^m$ $H = 192$ m h_t (Hütte) $= 2.2$ m $h_r = 1.1$ m

1	730.2	730.7	733.4	9.6	9.9	9.0	10.6	8.6	7.9	7.9	6.7	88	87	78	SE 3	W 2	W 2	$10^2_{\bullet}$	10^2	10^2	1.4	.	$\bullet^{0-1}$ n–13^{30} m. U.
2	35.6	38.1	36.9	7.8	8.7	7.2	10.7	6.3	7.2	6.8	5.8	91	80	76	W 2	WSW 2	SW 2	10^2	10^2	1^2	8.9	.	$\bullet^{0-1}$ n–11^{10} m. U.
3	37.8	41.3	42.1	7.6	8.4	6.4	9.6	5.9	6.9	7.1	7.0	88	86	97	W 3	W 1	SE 1	$10^3_{\bullet}$	8^1	$10^2_{\bullet}$	3.2	.	$\bullet^{0-1}$ n–9, $\bullet^{1-2}$ abd.
4	42.0	41.4	41.9	7.2	11.8	12.1	12.4	5.1	7.3	**8.3**	8.0	97	80	76	SSE 3	SSE 3	SSE 3	4^2	10^2	10^2	10.2	.	$\bullet$ n, $\bullet^0$ sch. p
5	42.0	37.1	32.9	9.9	11.8	8.3	**12.5**	6.5	6.6	7.3	6.3	72	71	77	SSE 2	SSE 2	SSE 4	1^2	$2^2_{\odot}$	1^2	0.2	.	
6	33.5	35.4	35.2	9.3	9.7	7.2	11.9	7.0	7.0	6.5	5.6	79	72	74	SW 2	W 1	SW 3	8^2	10^2	1^2	.	.	
7	30.3	30.6	34.8	5.4	9.1	8.1	9.7	5.2	5.3	5.3	4.8	79	61	59	SSE 4	WSW 6	SW 6	$9^2_{\bullet}$	4^2	2^2	.	.	$\bullet^{0-1}$ n–a, ⎓ n
8	41.8	39.0	35.6	5.1	8.3	7.0	9.3	3.5	4.6	4.8	3.8	70	58	**50**	SSW 5	SSW 6	SW 6	0	7^2	$8^2_{\bullet}$	0.2	.	$\bullet$ 21^{30}–n
9	38.8	39.7	**30.0**	4.5	5.9	6.5	8.2	3.3	5.2	4.7	5.3	83	67	73	W 6	SW 5	SW 8	$8^2_{\bullet}$	$10^2_{\bullet}$	10^2	0.5	.	$\bullet$ n, $\bullet^{0-1}$ sch. tagsüber
10	31.8	34.1	40.6	5.5	5.5	4.2	8.6	2.3	4.3	5.0	4.3	64	74	69	W 5	W 4	W 4	2^1	7^1	0	3.8	.	$\bullet$ n, $\bullet^0$ 13^{40}–^{45}, $\bullet^2$ 14^{45}–^{51}
11	37.8	30.4	34.5	3.1	6.7	8.1	8.7	2.9	4.9	5.8	6.7	86	79	83	S 5	W 4	W 5	$10^2_{\bullet}$	9^2	$9^2_{\bullet}$	0.9	.	$\bullet^{0-1}$ sch. n–n
12	35.9	35.6	36.5	8.4	6.8	5.5	9.0	1.1	5.8	5.4	5.5	70	74	82	WSW 5	W 6	W 7	7^2	$5^2_{\odot}$	$10^2_{\bullet}$	2.3	.	$\bullet$ n, $\bullet^{18}$ ^{30}.9^{40}, 11^{40-55}, 13^{27}.14^{25}, [1]
13	46.6	49.3	51.0	5.6	6.9	7.7	7.9	4.6	5.6	6.5	6.6	82	87	84	W 6	W 5	W 4	$9^2_{\bullet}$	10^2	10^2	**16.5**	.	$\bullet$ n, $\bullet^0$ ab 7^{15}–p, ab 14^{30} i.
14	50.2	47.3	47.8	9.1	11.7	11.1	12.0	7.2	7.3	**8.3**	8.2	84	81	83	W 4	W 6	W 7	10^2	9^2	9^2	1.2	.	[Schauern–abd.
15	48.3	48.6	51.0	8.3	7.6	5.8	12.2	5.0	7.5	5.5	5.5	91	71	79	W 3	W 3	W 5	5^2	10^2	10^2	5.9	.	$\bullet$ n–9^{25}
16	51.5	52.1	53.1	3.6	3.9	2.0	5.8	1.6	4.9	5.2	5.1	83	86	97	W 6	W 5	W 4	10^2	9^2	9^2	0.4	.	$\bullet$ n, $\bullet^1$ 13^{35-42}, $\triangle^2$ 13^{42-57}, [2]
17	51.7	50.7	55.2	2.4	1.9	0.0	3.3	−0.7	4.8	4.7	4.0	89	90	87	W 6	W 5	NW 5	10^2	$10^2_{\times}$	10^2	10.2	.	$\bullet$ n, $\bullet$ $\times$ sch. 8^{10}–14^{25}
18	60.1	61.5	**62.5**	−1.4	−0.5	−2.7	0.0	−3.0	4.0	3.9	3.2	96	89	86	NNW 3	NW 2	S 2	10^2	$1^2_{\odot}$	0	2.8	.	$\smile^0$ n, ω abd.
19	61.5	59.8	57.4	−5.1	−1.2	−5.6	−0.4	−6.5	2.6	3.7	2.7	84	89	90	S 2	E 2	ESE 2	1^1	$0_{\odot}$	$10^2_{\equiv}$	.	.	$\equiv^0$ a, $\equiv^1$ abd.
20	53.0	50.2	48.1	−8.0	−4.1	−6.2	−4.1	**−8.8**	**2.4**	3.0	2.5	93	87	87	E 2	E 3	E 3	0	$0_{\odot}$	0	.	.	$\vee \equiv$ n, $\equiv^0$ tagsüber
21	44.5	41.5	39.9	−7.5	−3.7	−4.8	−3.4	−7.9	**2.4**	3.1	2.9	91	88	89	E 3	E 4	E 4	1^2	$5^0_{\odot}$	0	.	.	$\equiv \vee$ n, tagsüber $\equiv^0$
22	38.0	36.5	37.7	−4.4	−1.1	−4.6	−0.6	−5.6	3.0	3.6	3.0	89	85	91	E 4	E 4	E 3	0	$0_{\equiv}$	1^1	.	.	$\equiv^{0-1}$ n–a
23	38.5	38.7	38.0	−3.7	−1.7	−5.4	−1.0	−5.6	2.8	3.3	2.9	81	82	93	ESE 4	ESE 4	ESE 3	9^1	$6^0_{\odot}$	0	.	.	
24	32.7	31.8	33.8	−5.8	−6.2	−6.4	−5.1	−6.6	2.7	2.6	2.7	90	90	94	SE 5	SE 2	E 5	10^1	$10^1_{\times}$	10^1	.	.	$\times$ + 9^{45}–p
25	35.8	34.5	38.0	−4.5	5.0	6.0	6.9	−6.4	2.9	4.8	5.0	89	73	83	E 2	SE 2	SE 1	9^2	10	6^2	*2.0*	**2**	$\bullet$ a
26	39.8	41.7	44.0	5.7	7.1	4.3	9.4	4.3	5.8	5.7	5.8	85	75	92	SSW 4	SSW 3	SW 3	10^2	10^2	9^2	*1.9*	.	
27	45.2	43.2	40.9	1.7	4.6	3.7	6.1	0.4	4.4	4.8	4.9	85	75	82	SSW 2	SW 4	W 4	0	8^2	10^2	.	.	$\vee$ abd.
28	38.2	39.8	41.6	2.5	4.4	3.9	5.4	2.2	4.7	4.9	4.8	86	78	79	W 1	W 3	SW 2	10^2	$3^2_{\odot}$	1^2	0.1	.	$\bullet^0$ n–9
29	34.9	30.7	37.3	6.0	11.5	6.6	12.4	1.5	5.3	6.9	5.4	75	68	75	WSW 5	W 6	W 6	9^2	$10^2_{\bullet}$	$6^2_{\bullet}$	0.1	.	$\bullet^0$ sch. p ab 12^{30}, $\bullet^{1-2}$ sch. zw.
30	38.9	42.2	38.5	5.3	7.2	6.3	7.5	3.0	4.7	5.1	4.9	71	68	68	W 6	W 4	S 3	1^2	$1^2_{\odot}$	8^2	2.0	.	[17 u. 18^{15}
31	34.7	40.2	43.8	5.8	5.1	3.3	7.0	2.7	5.0	4.8	4.5	72	73	77	W 5	W 5	W 4	$9^2_{\bullet}$	$8^2_{\odot}$	4^2	.	.	$\bullet$ tr. n, fr.
Mittel	741.3	741.1	741.7	3.2	5.2	3.7	6.5	1.3	5.0	5.3	5.0	83	78	81	3.8	3.7	3.9	6.7	6.7	6.0	74.7	.	

Brocken: [1] frei) p, $\bullet^0$ n, a, $\bullet$ $\times^1$ 18–n [2] ⎓ mtg.–n [3] ⎓ n–n [4] $\times$ sch. a, $\triangle$ 13^{21-25} u. öfters, $\triangle$ $\times$ 14¼–½, ∞∞ fr., ⎓ n–n m. U., böig I [5] Eis $\bullet$ III, ⎓ n–n [6] $\times$ sch. a, p, + p, ⟍ NW–E 15^{34}–16, ⎓ n–n [7] Eis$\bullet^1$ p, $\times$ trb. n, ⎓ n–n [8] $\times$‡J 4^{25}, ⎓ n–n m. U. [9] $\triangle^2$ sch. 15^{58}–16^{04}, $\times^1$ p, ⟍ SW–NE 15^{59} [10] mtg., p [11] $\times$ trb. n–abd., böig abd. [12] II, $\bullet$ p, ∞∞ abd., ⎓ n–n [13] Tal$\equiv^2$ (N frei) mtg., $\times^1$ 19½–n, ⎓ abd. [14] fr., $\bullet^1$ a, $\bullet$ p, $\times$ 17^{25}–n, $\times$ trb. n, ⎓ n–n [15] ⎓ n–abd., $\times$ trb. n–n

Schmatzfeld: [1] $\bullet^2$ $\times^1$ 15^{39}–16^{18}, $\bullet^0$ 16^{18}–16^{32}, $\bullet$ sch. abd. ⟍ W–N 15^{15}, ⟍ W–zentral 15^{58}–16^{10} ⎓ 13^{27} [2] $\bullet^{1-2}$ sch. ab 14^{30}, zeitw. $\triangle$, $\times$ fl. 16^{15}, ⊤ p

Dezember — Schneekoppe — 1929

$H_b = 1610.5$ m $C_g = +0.1$ mm $\varphi = 50^0\,44'$ N $\lambda = 15^0\,44'$ E $= 1^h\,3^m$ $H = 1602$ m • h_t (Hütte) $= 15.9$ m $h_r = 2.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 600 mm + 7h	14h	21h	Lufttemperatur C° 7h	14h	21h	Max.	Min.	Dampfspannung mm 7h	14h	21h	Relative Feuchtigkeit Proz. 7h	14h	21h	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7h	14h	21h	Bewölkung 0 bis 10 7h	14h	21h	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
1	15.3	15.3	17.6	3.0	1.0	− 0.6	4.3	− 1.0	4.9	4.9	4.4	86	100	100	N 2	WSW 6	W 5	6^0	$9^1_{\equiv}$	$10_{\equiv}$	0.5	16	≡¹ ≡¹ trb. n, 13½–n, ∞ n, [1])
2	19.0	20.7	22.1	− 1.7	− 1.6	− 1.4	0.0	− 2.0	4.0	4.0	4.1	100	100	100	SW 6	SW 5	SW 5	$9_{\equiv}$	$10_{\equiv\asymp}$	$10_{\equiv}$	0.7	14	≡¹ V¹ n–n, ✳ 0–1 13½–16, –19½ [2])
3	22.2	22.5	23.3	− 2.4	− 2.3	− 2.2	− 0.6	− 2.7	3.8	3.9	3.9	100	100	100	SW 5	SW 7	SSW 7	$9_{\equiv}$	$10_{\equiv\asymp}$	$10_{\equiv}$	3.2	15	≡¹ ≡¹ trb. n–n, V¹ n–n meist, [3])
4	24.8	26.8	28.6	1.3	3.0	5.5	5.7	− 2.4	5.0	5.4	**6.0**	100	94	88	W 7	W 6	W 6	$8^1_{\equiv}$	7^1	9^0	2.2	15	≡¹⁻¹ trb. n–17½, ⊕⁰⁻¹ 13½–14½
5	28.3	24.3	18.8	4.8	4.7	− 1.7	5.8	− 1.9	5.6	5.8	4.0	87	90	100	SSW 4	S 5	S 7	9^1	$3^0_{\odot}$	$10_{\equiv}$	.	12	≡¹ trb. ≡¹ 16½–n, ∞ 17–n, [4])
6	18.9	20.4	20.1	2.0	3.9	2.9	**6.7**	− 2.0	4.2	3.7	3.4	79	61	60	NNW 6	E 2	SSW 6	1^0	$1^0_{\odot}$	9^1	0.5	11	≡¹ trb. n, 12–n, ∞ n, ☗¹ a
7	17.9	17.4	20.7	− 1.5	− 0.7	− 1.1	2.9	− 2.5	4.1	3.4	4.2	100	79	100	SSW 6	SW 8	SW 6	$2^0_{\equiv}$	7^1	$10_{\equiv}$	0.0	10	≡¹ trb. ≡¹ n–12½, 15½–n, V¹⁻⁰a, [5])
8	23.6	26.0	23.1	− 3.7	− 3.8	− 4.3	− 1.0	− 6.2	3.5	3.1	3.3	100	89	100	WSW 8	SW 4	SSW 8	$9^2_{\equiv}$	$5^0_{\odot}$	$5^0_{\equiv}$	2.1	10	≡¹⁻¹ trb. n–10 öfter, 12–n, [6])
9	21.1	23.6	21.3	− 4.1	− 5.3	− 5.8	− 3.4	− 6.0	3.3	3.1	3.0	100	100	100	SW 8	SW 7	SW 7	$10_{\equiv}$	$9_{\equiv}$	$9_{\equiv}$	1.4	10	≡¹ ≡¹ trb. n–23, V¹ n–n, ✳⁰⁻¹ [7])
10	16.0	17.2	19.4	− 3.4	− 3.4	− 5.0	− 1.8	− 7.1	3.5	3.5	3.2	100	100	100	SW 9	SW 8	W 7	$10_{\equiv\asymp}$	$10_{\equiv\asymp}$	$10_{\equiv\asymp}$	2.1	11	≡¹ ≡¹ trb., V¹ ✳⁰⁻¹ n–n, ⊤⁰ [8])
11	21.2	16.4	17.4	− 7.7	− 6.6	− 5.2	− 4.3	− 8.1	2.4	2.8	3.1	93	100	100	SW 8	SW 10	SW 7	2^0	$10_{\equiv\asymp}$	$10_{\equiv\asymp}$	5.3	14	≡¹⁻¹ trb., ≡¹ V¹ n–n, ✳ n, [9])
12	20.4	17.4	17.2	− 2.7	− 3.8	− 4.8	− 1.8	− 5.4	3.8	3.4	3.2	100	100	100	WSW 6	NW 8	W 8	$10_{\equiv}$	$10_{\equiv\asymp}$	$8^1_{\equiv\asymp}$	6.2	18	≡¹ ≡¹ trb. n–16, 17½–n, V¹ [10])
13	18.1	24.5	28.6	− 4.3	− 5.0	− 5.3	− 4.2	− 5.6	3.3	3.2	3.1	100	100	100	NW 11	NW 9	NW 6	$10_{\equiv\asymp}$	$8^1_{\equiv}$	$9^1_{\equiv}$	4.6	16	≡¹ ≡¹ trb. V¹ n–n, ✳⁰⁻¹ n–16, [11])
14	30.9	30.6	29.3	− 1.3	1.2	− 2.9	3.9	− 5.7	4.1	5.0	3.7	100	100	100	WNW 5	WNW 6	W 8	$9^1_{\equiv}$	$10^1_{\equiv}$	$9^1_{\equiv}$	1.5	17	≡¹ ≡¹ trb. n–n, V¹⁻⁰ n–12, ⩙ p
15	28.3	28.1	26.1	1.8	0.7	− 5.5	2.9	− 5.6	5.2	4.8	3.1	100	100	100	W 8	NW 8	NNW 8	$10_{\equiv\odot}$	$10_{\equiv\odot}$	9^1	6.4	10	≡¹ ≡¹ trb. n–n. V¹ 18–n, ⊕¹ n, [12])
16	26.2	25.8	25.6	− 6.9	− 8.3	− 7.0	− 4.5	− 8.9	2.7	2.4	2.7	100	100	100	NNW 8	NW 8	NNW 9	$10_{\equiv\asymp}$	$10_{\equiv\asymp}$	$10_{\equiv\asymp}$	8.9	12	≡¹ V¹ n–n, ✳¹⁻⁰ n–14½, 15½–n, [13])
17	25.7	23.8	25.3	− 8.0	− 9.7	−10.1	− 6.7	−10.2	2.5	2.2	2.2	100	100	100	NW 6	NNW 6	N 7	$10_{\equiv\asymp}$	$10_{\equiv\asymp}$	$10_{\equiv\asymp}$	5.2	16	≡¹ V¹ ✳¹⁻¹ n–n, △¹ 20[28], 20[40–41]
18	30.2	32.1	**34.3**	−10.6	− 9.5	−10.2	− 9.3	−10.7	2.1	2.2	2.1	100	100	100	N 7	N 6	N 6	$10_{\equiv\asymp}$	$10_{\equiv\asymp}$	$10_{\equiv\asymp}$	**13.8**	43	≡¹ V¹ ✳¹⁻¹ n–n
19	**34.3**	34.0	32.0	−11.2	−10.4	− 9.1	− 9.0	−13.4	2.0	1.2	**0.9**	100	55	40	N 5	NE 6	ESE 6	$10_{\equiv\asymp}$	$1^0_{\odot}$	1^0	9.1	**45**	≡¹ ≡¹ trb. n–12½, 19½–n, V¹ n–10,
20	29.2	28.5	26.8	− 8.0	− 4.6	− 5.6	− 4.0	**−14.6**	1.1	1.6	1.1	44	48	**36**	S 5	SE 4	S 4	1^0	$1^0_{\odot}$	1^0	0.4	42	☗⁰ p [✳¹⁻⁰ n–10, ☗⁰ p
21	24.9	23.8	21.5	− 7.9	− 7.3	− 8.7	− 4.8	− 9.0	2.1	2.2	2.3	84	84	100	S 5	S 6	SSW 8	1^0	$2^0_{\odot}$	$9_{\equiv}$	.	40	≡¹ ≡¹ trb. 19–n, V⁰ III–n, [14])
22	20.1	18.5	18.5	− 9.5	−10.6	−11.3	− 8.3	−11.4	2.2	2.1	2.0	100	100	100	SSW 8	S 9	S 10	$10_{\equiv}$	$10_{\equiv\asymp}$	$10_{\equiv}$	1.3	38	≡¹ V¹ n–n, ✳⁰ 9–n öfter, ⩙ a, p
23	18.9	20.3	17.2	−11.7	−11.9	−12.6	−11.0	−12.6	1.9	1.9	1.8	100	100	100	SSW 8	S 7	SSE 6	$9_{\equiv}$	$10_{\equiv}$	$10_{\equiv}$	6.3	38	≡¹ V¹ n–n, ⩙ a
24	13.3	**11.6**	15.0	−13.8	−12.4	− 5.8	− 5.6	−14.0	1.6	1.8	3.0	100	100	100	S 6	SSW 6	W 7	$10_{\equiv}$	$10_{\equiv\asymp}$	$10_{\equiv\asymp}$	4.5	38	≡¹ ≡¹ trb. V¹ n–n, ✳⁰ 13–n
25	20.5	21.9	23.8	− 5.0	− 4.4	− 0.7	− 0.7	− 6.5	3.2	3.3	2.0	100	100	45	SW 7	SSW 7	SSW 8	$10_{\equiv}$	$10^1_{\equiv}$	10^1	4.3	40	≡¹ ≡¹ trb. V¹ n–15, Tal≡ i. [15])
26	22.8	24.2	25.4	− 7.7	0.8	− 2.0	3.0	− 7.7	2.4	4.7	3.8	93	96	98	S 8	W 8	NNW 4	9^1	10^1	$10_{\equiv}$	0.7	38	≡¹ ≡¹ trb. n–8 öfter, ⊕¹ 9–13½, [16])
27	26.1	26.2	24.4	− 3.5	− 4.2	− 5.0	− 1.7	− 5.3	3.5	3.2	3.2	100	96	100	N 4	W 3	SSW 5	$10_{\equiv\asymp}$	9^1	$10_{\equiv}$	4.5	41	≡¹ n–n, V⁰ n–12, 19½–n, ✳¹⁻⁰ [17])
28	20.9	21.0	22.7	− 5.2	− 5.0	− 6.2	− 4.4	− 6.6	3.1	3.2	3.2	100	100	100	SW 5	SW 5	SW 5	$9_{\equiv}$	$10_{\equiv\asymp}$	$10_{\equiv}$	2.4	42	≡¹ ≡¹ trb. V¹ n–n, ✳⁰⁻¹ 10–16, [18])
29	21.7	19.5	20.6	− 7.6	− 4.4	− 1.6	− 0.9	− 8.0	2.6	3.3	4.0	100	100	100	SW 6	SW 8	WSW 10	$10_{\equiv}$	$10_{\equiv}$	$10_{\equiv\asymp}$	2.0	42	≡¹ n–n, V¹ n–13½, 17–n, ∞ [19])
30	23.9	24.0	23.9	− 4.2	− 4.9	− 5.2	− 1.5	− 5.7	3.3	3.1	3.1	100	100	100	WSW 8	WSW 8	SW 8	$10_{\equiv}$	$9_{\equiv}$	$9_{\equiv}$	3.5	43	≡¹ V¹ n–n, △⁰ n, ✳⁰ 8–12 [20])
31	19.1	19.7	23.7	− 5.9	− 4.9	− 5.9	− 4.5	− 6.5	3.0	3.1	3.0	100	100	100	WSW 9	SW 8	W 5	$9^1_{\equiv}$	$10_{\equiv}$	$10_{\equiv}$	3.0	42	≡¹ trb. ≡¹ V¹ n–n, ⩙ a, p
Mittel	22.7	22.8	23.0	− 4.7	− 4.2	− 4.6	− 1.9	− 6.9	3.2	3.3	3.1	96	93	92	6.6	6.6	6.7	8.1	8.1	8.9	106.6	.	Weitere Bemerkungen in den Originaltabellen

Dezember — Arnsdorf — 1929

$H_b = 444.4$ m $C_g = +0.3$ mm $\varphi = 50^0\,48'$ N $\lambda = 15^0\,46'$ E $= 1^h\,3^m$ $H = 433$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.1$ m

1	**709.1**	709.8	712.4	3.0	7.8	8.8	9.6	1.8	5.2	6.6	5.8	92	83	68	S 2	E 2	SW 4	2^1	10^1	10^1	.	.	
2	15.0	16.6	17.6	7.2	7.0	6.7	8.9	5.9	5.4	6.0	5.7	71	80	77	S 4	SW 6	SW 1	8^1	7^1	8^1	.	.	
3	17.6	19.4	20.5	3.2	6.9	3.4	8.1	1.4	4.9	5.7	5.3	84	76	91	SW 1	SW 4	SW 2	5^1	$9^2_{\odot\equiv}$	8^1	.	.	⊙⁰ ab 12¾ öfter, ∩ II
4	21.2	22.0	22.8	8.5	10.6	6.0	12.1	3.3	6.7	7.5	6.6	81	78	94	SW 3	NE 3	NE 3	9^1	$6^1_{\odot}$	4^1	3.3	.	
5	23.0	19.4	14.0	5.8	11.8	7.2	12.6	4.4	6.7	***7.8***	5.9	97	*76*	78	C	C	SE 6	8^2	4^1	2^1	.	.	
6	14.0	14.1	15.6	1.8	10.0	2.1	10.7	0.4	4.7	*6.4*	5.0	90	*70*	93	SE 3	SE 2	C		o	$0_{\odot}$	5^1	.	.	⌙¹ fr.
7	13.1	13.0	16.6	2.8	11.5	7.7	**13.2**	0.7	5.0	*5.0*	5.6	89	*50*	71	N 4	NW 6	NE 6	2^1	6^1	8^1	.	.	
8	22.2	21.8	19.3	6.1	7.0	6.0	8.8	4.7	4.4	*3.5*	*3.3*	62	***47***	***47***	SE 3	N 3	SW 6	9^2	2^0	3^1	.	.	
9	19.5	21.3	17.6	5.0	4.9	4.6	8.1	3.9	4.5	4.1	3.6	69	63	57	SW 5	SW 6	SW 8	5^1	6^1	4^1	.	.	
10	13.0	14.1	17.1	4.8	5.6	3.9	7.3	3.3	5.2	5.0	4.3	81	74	72	SE 8	SW 2	S 3	7^1	$10^3_{\odot}$	10^2	**13.0**	.	⊙ n, ⊙⁰ sch. öfter, ⩙ n
11	20.6	17.1	14.0	1.0	3.2	4.8	5.1	− 0.5	3.3	4.1	5.0	66	71	77	N 5	W 6	S 8	o	10^2	9^2	0.6	.	⊙ ✳ 11[16]–n öfter
12	17.4	15.6	15.4	7.2	5.9	4.5	8.4	2.9	4.6	4.4	4.2	60	63	67	SE 2	SW 7	SW 5	5^1	10^2	3^1	3.5	.	⊙ n, ⊙ sch. 12¾–13¾
13	19.1	24.2	27.9	4.1	4.7	4.5	5.1	2.4	5.0	4.7	4.5	81	73	71	SW 7	SW 6	N 5	8^1	8^2	9^2	8.4	.	⊙ n, ⊙⁰ △ 9
14	29.0	27.6	26.2	6.7	7.9	11.1	11.6	2.3	6.3	7.6	7.1	*85*	95	72	SE 1	W 2	SW 2	10^1	10^1	10^1	1.3	.	
15	25.0	26.1	25.2	10.5	5.7	4.7	11.5	3.8	7.1	6.7	4.8	75	97	76	SW 4	W 4	SW 5	10^1	$10^2_{\odot}$	6^1	0.3	.	⊙ n, ⊙⁰ sch. 8–19
16	25.5	26.1	26.1	2.0	1.4	0.7	4.8	0.7	4.3	3.6	4.5	82	70	93	W 6	W 7	W 8	8^1	6^1	$10^2_{\asymp}$	3.5	.	✳⁰ 18[28]–n
17	25.2	24.2	27.4	0.4	−0.3	− 1.8	1.0	− 2.2	4.4	3.5	3.8	93	78	94	N 5	W 6	S 4	$10^2_{\asymp}$	7^1	10^2	4.9	7	✳ n–fr.
18	32.2	34.4	**37.3**	− 2.6	− 1.6	− 1.8	− 1.4	− 2.9	3.7	3.9	3.6	98	95	90	SW 4	W 3	S 2	$10^2_{\asymp}$	10^3	9^2	1.6	6	✳ n, ✳⁰ sch. öfter
19	**37.3**	36.7	36.8	− 3.2	− 2.5	− 4.9	− 1.7	− 5.9	3.5	3.0	2.5	97	79	79	SW 1	E 4	S 4	$10^2_{\equiv}$	$4^1_{\odot}$	5^1	2.2	8	≡¹ n–7½
20	30.8	28.4	26.8	−11.0	− 4.7	−12.0	− 4.0	−12.8	1.8	2.4	**1.7**	90	73	92	E 1	S 1	SE 1	o	$o_{\odot}$	o	.	7	
21	23.8	22.3	21.1	−10.6	1.3	1.4	1.9	**−13.1**	1.9	3.0	3.1	94	59	61	SE 1	SE 4	SE 3	o	$o_{\odot}$	2^1	.	7	
22	18.8	18.5	19.1	0.5	−1.1	− 1.7	2.0	− 2.1	3.1	3.0	2.9	66	70	71	SE 8	S 8	S 8	2^1	$4^2_{\odot}$	2^1	.	4	⩙ tagsüber
23	18.4	18.0	17.0	− 2.2	− 2.5	− 3.1	− 1.3	− 3.2	3.0	3.3	2.6	76	85	72	S 8	SE 7	S 7	4^1	4^2	10^1	.	0	⩙ a
24	13.0	13.2	14.3	− 4.8	− 3.0	− 3.5	− 3.0	− 5.7	2.7	2.8	3.0	84	76	84	SE 6	W 2	SE 3	8^1	10^1	10^2	.	0	
25	18.7	18.0	19.1	3.5	6.5	6.5	9.8	− 3.5	4.2	3.9	3.5	71	54	48	SW 4	S 8	N 5	6^1	10^1	10^2	.	0	⊙ 17–18½
26	19.7	21.0	22.9	2.4	2.8	1.2	7.1	0.7	*4.1*	*4.3*	5.0	*74*	*76*	100	NE 2	N 1	N 1	7^1	9^1	10^2	0.8	.	
27	24.1	23.9	22.7	0.8	3.9	− 0.3	3.9	− 0.6	4.9	5.6	4.5	100	92	100	N 1	E 2	N 1	$10^2_{\equiv\odot}$	10^1	$10^2_{\equiv}$	5.1	.	⊙ n, ≡¹ n–7[40], 20–n
28	18.1	18.3	20.9	− 1.3	2.0	2.2	2.8	− 1.6	4.0	4.9	4.0	96	92	74	E 1	SE 1	NW 4	4^1	10^1	7^1	.	.	⌙¹ fr.
29	19.0	17.0	18.7	− 1.6	6.1	7.0	8.0	− 2.7	3.4	5.4	5.5	84	77	74	SW 4	E 3	S 7	4^1	9^1	8^1	.	.	⌙¹ fr.
30	22.3	22.7	21.9	4.8	5.1	5.1	7.6	3.3	4.3	4.2	3.7	67	64	56	SE 5	SW 5	SW 4	6^1	5^2	6^2	1.0	.	⊙ n
31	16.4	18.0	22.0	2.9	5.5	3.2	6.6	1.1	3.7	5.1	3.9	66	75	68	SE 7	SE 4	S 3	5^1	6^1	8^1	.	.	
Mittel	720.7	720.7	721.2	1.9	4.2	2.7	6.0	− 0.3	4.4	4.7	4.3	81	74	76	3.7	4.0	4.2	5.9	6.9	7.0	49.5	.	

Schneekoppe: [1]) ⊙⁰ 16¾–17½, ✳⁰ 20–20¾, ⊕⁰⁻¹ 10–13 öfter [2]) öfter [3]) ✳⁰⁻¹ 13½–15, 17½–18 [4]) Fernsicht n–11, i. E–16 [5]) 15½–n, ⩙ p [6]) V¹⁻⁰ n–8,15–III, ⩙ a, p [7]) 8½–10, 11–12½ öfter, 15–18½ öfter, △¹ 8¾, ⍂ i. N 20–20¼, ⩙ a [8]) i. N ? 12[28], ⩙ a, p [9]) ✳⁰⁻¹ 11–n, ⩙ a, p [10]) n–15½, 17½–n, ✳⁰⁻¹ n–n, △¹ 13[28]–II, △¹ 19[28–33], ⍂⁰ W–E 13[28], ⍂¹ W–zentr.–ESE 17[27]–18½, ⩙ p [11]) ⩙ a, p [12]) ⊙⁰⁻¹ ✳⁰ n–14½ öfter, ✳⁰-Körnchen 14½–¾, ✳¹ 17½–18¾, St. Elmsf. 18–18½, ⩙ a, p [13]) △¹ 9½, 11[28–33], ⩙ a, p [14]) ⌙¹ n–n, ☗⁰ p, ⩙ p [15]) E, S, W 19–n, Fernsicht r. II–n, ⩙ p [16]) ⩙ a, p [17]) n–12, 21¼–n [18]) 21½–n [19]) 13½–17, ✳⁰⁻¹ n, 8½–II, 19–n, ⩙ p [20]) öfter, 16½–n öfter, ⩙ a, p

Monats- und Jahres-Übersichten

Sonstige Zusammenstellungen

1929

Zeitangaben nach mittlerer Ortszeit

Stationen II. Ordnung

Tilsit

$H_b = 17.0$ m $C_g = +0.7$ mm $\varphi = 55^0\,4'$ N $\lambda = 21^0\,54'$ E $H = 16$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7h C°	14h C°	21h C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7h mm	14h mm	21h mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7h Proz.	14h Proz.	21h Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar	767.1	789.1	740.4	− 8.6	− 6.1	− 8.0	− 7.7	− 4.0	−11.4	3.0	12	−20.2	10	2.3	2.5	2.3	2.4	88	82	85	85	48
Februar	69.5	82.7	52.5	−16.3	−10.7	−14.0	−13.8	− 8.9	−19.1	0.8	5	−31.9	11	1.2	1.7	1.4	1.4	73	76	72	74	21
März	62.4	81.4	48.5	− 4.3	0.7	− 2.5	− 2.2	1.9	− 6.2	9.5	28	−25.5	1	3.2	3.8	3.4	3.5	87	76	86	83	43
April	57.2	71.2	45.9	0.0	4.4	0.3	1.2	6.2	− 2.8	15.9	30	− 8.0	5, 6	3.7	4.0	3.9	3.9	80	65	82	76	35
Mai	60.8	66.8	43.0	11.7	18.0	12.2	13.5	20.1	6.9	28.6	16	− 3.0	3	8.1	8.9	8.8	8.6	77	58	79	71	32
Juni	57.4	69.1	42.7	11.9	16.6	11.5	12.9	18.3	7.1	28.0	21	0.4	3	8.8	9.3	8.8	9.0	84	68	87	80	21
Juli	58.3	67.1	45.1	15.3	20.2	15.0	16.4	21.8	10.6	30.9	22	6.7	1, 19	10.7	11.3	10.6	10.9	82	64	83	76	40
August	61.2	66.4	48.5	15.0	21.6	15.4	16.8	22.7	11.0	29.7	9	6.2	24	11.0	12.0	11.2	11.4	86	63	85	78	38
September	61.2	73.6	45.3	10.5	17.6	11.5	12.8	18.9	7.8	28.4	2	3.8	16	8.4	9.4	8.3	8.7	87	64	82	78	42
Oktober	55.6	65.2	47.7	7.7	12.4	9.0	9.5	13.6	6.5	23.9	5	1.0	17	7.5	8.3	8.2	8.0	94	77	94	88	53
November	60.1	68.5	49.8	3.7	5.9	4.5	4.6	7.0	2.3	10.3	6	− 1.5	21	5.7	6.2	6.0	6.0	95	89	94	93	69
Dezember	59.4	73.2	46.8	1.5	2.4	1.5	1.7	3.8	− 1.1	8.9	15	−11.2	24	4.8	4.9	4.8	4.8	91	87	91	90	60
Jahr	760.8	789.1	740.4	4.0	8.6	4.7	5.5	10.1	1.0	30.9	22 VII	−31.9	11 II	6.3	6.9	6.5	6.6	85	72	85	81	21

Insterburg

$H_b = 40.0$ m $C_g = +0.6$ mm, über 768 mm $= +0.7$ mm $\varphi = 54^0\,38'$ N $\lambda = 21^0\,48'$ E $H = 38$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7h C°	14h C°	21h C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7h mm	14h mm	21h mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7h Proz.	14h Proz.	21h Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar	764.7	786.6	737.2	− 8.6	− 6.3	− 8.1	− 7.8	− 4.6	−11.0	2.7	12	−18.8	11	1.8	2.2	1.9	2.0	69	72	71	71	40
Februar	66.9	79.0	49.9	−16.2	−10.8	−13.8	−13.6	− 9.3	−18.7	0.2	4	−33.1	10	1.0	1.5	1.2	1.2	58	66	61	62	28
März	60.6	79.3	46.8	− 4.4	1.0	− 2.5	− 2.1	1.8	− 6.0	8.7	23	−20.1	1	2.7	4.0	3.1	3.3	75	79	77	77	50
April	55.3	69.4	44.5	− 0.1	5.0	1.0	1.7	6.2	− 2.4	18.3	30	−10.6	4	3.6	4.8	3.9	4.1	76	73	77	75	55
Mai	58.9	64.7	40.6	13.0	19.3	12.9	14.5	20.6	8.2	28.5	28	− 0.6	3	7.3	9.2	7.4	8.0	64	54	65	61	39
Juni	55.9	67.4	40.8	12.2	17.6	12.3	13.6	18.8	7.8	28.5	21	1.3	2	6.8	9.4	7.6	7.9	62	63	71	65	37
Juli	56.6	65.5	43.3	15.1	21.2	15.6	16.9	22.1	11.4	31.7	22	6.2	19	8.8	11.2	9.1	9.7	69	61	69	66	35
August	59.6	65.0	48.0	15.0	21.9	16.0	17.2	22.7	12.0	29.8	18	7.4	4	8.9	11.4	9.6	10.0	69	59	70	66	35
September	59.7	71.9	43.4	10.2	17.9	12.1	13.1	18.7	8.6	29.4	2	4.0	25	7.1	9.7	7.2	8.0	75	63	68	69	43
Oktober	53.6	65.0	44.8	7.9	12.7	9.5	9.9	13.6	6.7	23.0	5	1.1	17	6.3	7.7	6.9	7.0	78	69	76	74	56
November	58.6	68.1	46.1	3.9	6.1	4.5	4.8	6.7	2.5	10.2	9	0.1	21	4.9	5.3	5.0	5.1	80	75	78	78	54
Dezember	57.9	73.7	44.3	1.4	2.5	1.5	1.7	3.4	− 0.3	7.7	6	−10.9	24	4.2	4.5	4.3	4.3	80	80	81	80	57
Jahr	759.0	786.6	737.2	4.1	9.0	5.1	5.8	10.1	1.6	31.7	22 VII	−33.1	10 II	5.3	6.7	5.6	5.9	71	68	72	70	28

Königsberg in Preußen

$H_b = 22.6$ m $C_g = +0.6$ mm, über 758 mm $= +0.7$ mm $\varphi = 54^0\,43'$ N $\lambda = 20^0\,30'$ E $H = 19$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7h C°	14h C°	21h C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7h mm	14h mm	21h mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7h Proz.	14h Proz.	21h Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar	766.2	788.5	737.5	− 7.2	− 5.2	− 6.3	− 6.2	− 3.4	− 9.1	4.0	12	−17.3	11	2.4	2.5	2.5	2.5	85	78	84	82	61
Februar	68.5	80.6	51.0	−14.6	−10.0	−12.3	−12.3	− 8.1	−17.0	0.3	4, 5	−31.2	10	1.4	1.7	1.6	1.6	80	72	77	76	53
März	62.6	80.7	48.2	− 3.3	0.9	− 1.8	− 1.5	2.1	− 5.2	9.0	23	−16.7	1	3.4	3.6	3.5	3.5	89	72	84	82	44
April	56.9	71.6	46.0	0.3	4.3	1.0	1.6	5.6	− 1.9	15.9	30	− 7.4	4, 6	4.0	3.8	3.9	3.9	84	59	76	73	39
Mai	60.2	66.1	42.0	11.5	16.8	11.3	12.7	19.0	7.3	25.8	24, 25	0.1	3	8.2	8.1	7.4	7.9	78	57	73	69	28
Juni	57.4	68.9	42.9	11.9	16.0	11.4	12.7	17.5	8.3	26.7	20	3.3	2	8.4	8.3	8.0	8.2	81	62	79	74	37
Juli	58.2	67.5	44.6	14.9	19.7	15.0	16.2	20.8	11.7	27.7	20	8.4	19	10.8	10.5	10.4	10.6	85	61	80	75	39
August	60.9	66.1	48.2	14.9	20.7	15.5	16.6	21.8	12.1	27.6	9, 17	8.6	7	10.8	10.4	10.5	10.6	85	58	80	74	39
September	61.1	73.8	43.8	11.1	17.2	12.9	13.5	18.5	9.4	26.6	2	5.2	25	8.6	9.0	8.8	8.8	86	62	79	76	37
Oktober	54.6	66.5	44.9	8.3	12.5	9.8	10.1	13.5	7.1	21.4	5	2.2	29	7.7	8.3	8.2	8.1	91	76	89	85	58
November	59.4	68.4	45.8	3.9	6.4	4.8	5.0	7.2	2.5	11.5	6	− 0.4	18	5.7	5.9	5.8	5.8	93	82	90	88	53
Dezember	58.5	75.0	44.6	1.9	3.2	2.0	2.3	4.3	0.2	9.0	15	−10.4	24	4.8	4.9	4.8	4.8	87	82	87	85	62
Jahr	760.4	788.5	737.5	4.5	8.5	5.3	5.9	9.9	2.1	27.7	20 VII	−31.2	10 II	6.4	6.4	6.3	6.4	85	68	81	78	28

Treuburg [1])

$H_b = 163.0$[2]) m $C_g = +0.6$ mm, unter 714 mm $= +0.5$ mm $\varphi = 54^0\,2'$ N $\lambda = 22^0\,30'$ E $H = 155$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7h C°	14h C°	21h C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7h mm	14h mm	21h mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7h Proz.	14h Proz.	21h Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar	753.3	774.9	728.1	−10.5	− 7.5	−10.2	− 9.6	− 5.6	−14.0	1.5	12	−26.8	11	1.9	2.2	1.9	2.0	81	81	83	82	56
Februar	54.6	67.0	38.7	−17.3	−12.1	−15.2	−15.0	−10.8	−20.7	−1.0	5	−32.6	10	1.1	1.4	1.2	1.2	77	66	75	73	24
März	49.3	67.9	34.6	− 6.2	− 0.8	− 4.4	− 4.0	0.1	− 9.0	7.5	23	−26.3	11	2.7	3.3	3.0	3.0	83	72	81	79	45
April	44.3	58.7	35.1	− 0.6	3.9	− 0.2	0.7	5.5	− 3.5	18.5	30	−13.6	5	3.6	3.6	3.7	3.6	78	58	79	72	36
Mai	47.8	53.3	31.0	12.9	18.3	12.5	14.0	19.5	7.8	25.8	16	− 1.7	3	8.7	8.3	8.7	8.6	76	53	79	69	34
Juni	45.1	56.5	30.9	11.8	17.0	11.7	13.0	18.2	6.7	26.4	21	0.3	2	8.1	8.2	8.6	8.3	78	57	82	72	36
Juli	45.5	54.1	32.7	14.7	20.4	15.0	16.3	21.7	10.3	31.9	22	5.5	19	10.6	10.5	10.6	10.6	83	59	82	75	32
August	48.9	54.3	37.7	14.9	21.3	15.2	16.6	22.1	10.9	28.5	18	4.1	4	11.4	11.4	11.2	11.3	89	60	85	78	41
September	49.0	60.4	33.5	9.6	16.9	10.2	11.7	17.6	6.6	28.5	2	1.0	17	8.2	9.0	8.3	8.5	90	63	88	80	37
Oktober	43.4	54.8	34.6	7.1	12.0	8.7	9.1	12.9	5.5	22.2	5	− 2.5	17	7.2	8.2	7.9	7.8	93	78	92	88	48
November	47.9	57.2	36.3	2.8	4.6	3.6	3.6	5.5	1.6	9.4	14	− 0.8	7	5.4	6.0	5.7	5.7	95	93	95	94	79
Dezember	47.3	62.7	35.1	0.0	1.1	0.1	0.3	2.2	− 1.9	8.4	15	−12.2	24	4.4	4.7	4.4	4.5	92	90	91	91	63
Jahr	748.0	774.9	728.1	3.3	7.9	3.9	4.7	9.1	0.0	31.9	22 VII	−32.6	10 II	6.1	6.4	6.3	6.3	85	69	85	80	24

[1]) Seit dem 1. Januar 1929 führt der Ort Marggrabowa den Namen Treuburg.

[2]) Vom 29. VI. bis 1. VIII. $H_b = 160.0$ m. Die Luftdruckwerte sind auf $H_b = 163.0$ m umgerechnet.

Stationen II. Ordnung

Monat	Bewölkung				Niederschlag			Zahl der Tage												Windverteilung								
	7h	14h	21h	Mittel	Summe	Tagesmaximum Betrag	Tagesmaximum Gemessen am	Niederschlag ≥0.1 mm	Niederschlag ≥1.0 mm	Niederschlag ≥10.0 mm	✳ ≥0.1 mm	⊠	△	▲	🌫	〓	heitere	trübe	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
					mm	mm	am																					
Tilsit																												
h_t (Hütte) = 2.0 m																			h_r = 1.0 m								
Januar . .	7.1	6.6	6.9	6.9	31	5.0	24	18	10	—	18	31	—	—	—	—	4	16	7.5	21	16.5	12.5	14.5	8	3.5	9.5	—
Februar .	6.1	5.5	4.1	5.2	21	8.2	23	10	5	—	10	28	—	—	—	1	6	9	10.5	33	16	1.5	1.5	8.5	3.5	9.5	—
März . . .	6.9	6.0	5.2	6.0	12	5.1	25	8	4	—	5	15	—	—	—	9	3	10	6	1.5	—	6	4.5	17.5	38.5	19	—
April . . .	6.2	6.5	3.8	5.5	47	11.0	19	13	7	1	8	6	4	—	1	—	3	7	12.5	7	5	8	3.5	19	23.5	11.5	—
Mai . . .	5.3	5.6	5.3	5.4	65	27.0	17	10	7	2	—	—	3	—	6	2	3	5	8	13	8	19.5	8	6	18.5	12	—
Juni . . .	5.9	6.0	6.4	6.1	97	22.8	29	15	13	4	—	—	—	—	3	2	3	8	1.5	1.5	7.5	6.5	2.5	17.5	41.5	11.5	—
Juli . . .	5.6	6.0	5.1	5.6	80	24.2	5	15	11	2	—	—	—	—	5	—	7	7	1	4	4.5	3.5	2.5	24	40	13.5	—
August . .	4.9	5.0	4.1	4.7	71	29.7	10	12	9	2	—	—	—	—	5	1	6	3	9.5	5.5	5	9.5	7	20	17	19.5	—
September	5.8	5.5	4.3	5.2	60	11.8	10	10	8	3	—	—	—	—	2	—	5	9	3.5	13	7	9.5	7	23	15	12	—
Oktober .	7.4	7.2	6.4	7.0	85	10.1	12	20	17	1	—	—	—	—	—	3	2	13	1.5	5	9	11	13	33	18	2.5	—
November	9.1	8.3	8.0	8.5	78	13.1	16	21	15	1	2	—	—	—	—	5	—	20	2.5	4	3.5	29.5	14.5	22.5	7.5	6	—
Dezember	8.7	8.6	7.7	8.3	44	12.4	15	19	11	1	7	2	3	—	—	3	—	17	1.5	2.5	2.5	44.5	9	22.5	3.5	7	—
Jahr . . .	6.6	6.4	5.6	6.2	691	29.7	10 VIII	171	117	17	50	82	10	—	22	26	42	124	65.5	111	84.5	161.5	87.5	221.5	230	133.5	—?
Insterburg																												
h_t (Hütte) = 2.0 m																			h_r = 1.0 m								
Januar . .	7.6	7.1	7.1	7.3	36	8.3	1	16	10	—	15	31	1	—	—	2	4	17	4	6	17	33.5	14	6	4	8.5	—
Februar .	6.7	5.6	4.7	5.7	26	7.8	23	11	8	—	11	28	1	—	—	—	6	8	3.5	17.5	21	24	7.5	6.5	0.5	3.5	—
März . . .	6.1	5.7	5.1	5.6	14	3.2	25	12	5	—	7	20	1	—	—	9	7	11	9	5.5	2.5	8	10.5	18.5	18.5	20.5	—
April . . .	5.5	6.3	5.2	5.7	53	10.9	19	16	10	1	12	3	7	—	2	—	3	7	6	9	8.5	15.5	9.5	15.5	11.5	14.5	—
Mai . . .	5.2	6.0	4.6	5.3	37	12.4	1	13	6	1	—	—	—	—	5	—	5	7	9	15	18.5	28	4.5	4	7	7	—
Juni . . .	5.2	6.5	4.9	5.5	95	18.7	29	15	12	4	—	—	2	—	4	—	3	4	2.5	3	5.5	11	13	13.5	11	30.5	—
Juli . . .	4.9	5.7	4.6	5.1	122	22.6	7	16	14	5	—	—	—	1	5	—	4	5	9	5	4	10.5	11	18.5	15	20	—
August . .	4.8	5.1	4.4	4.8	55	20.1	6	12	10	1	—	—	—	—	4	1	6	5	8	15.5	3	16	18.5	13	5.5	13.5	—
September	5.5	5.0	3.6	4.7	93	20.6	8	13	10	4	—	—	—	1	2	—	6	5	2	4.5	6	19	16	17	11	14.5	—
Oktober .	6.5	6.6	7.3	6.8	60	9.6	2	18	13	—	—	—	—	—	—	4	4	11	0.5	—	4	23.5	21	34.5	5	4.5	—
November	8.7	7.9	8.4	8.3	55	12.1	16	16	12	1	1	—	—	—	—	6	—	18	0.5	2.5	2.5	31.5	26.5	18	4	4.5	—
Dezember	8.0	8.0	6.6	7.5	50	15.4	15	18	10	1	3	1	2	—	—	—	—	15	1	1.5	5	38.5	23.5	17	4.5	2	—
Jahr . . .	6.2	6.3	5.5	6.0	696	22.6	7 VII	176	120	18	49	83	14	2	22	22	48	113	55	85	97	259	175.5	182	97.5	143.5	—?
Königsberg in Preußen																												
h_t (Hütte) = 2.0 m																			h_r = 1.0 m								
Januar . .	8.0	7.1	7.5	7.5	53	20.9	15	16	9	1	14	31	1	—	—	1	3	20	3.5	7	18.5	23.5	11.5	17	4	7	1
Februar .	7.1	5.3	4.5	5.6	23	11.3	23	11	4	1	11	28	—	—	—	1	5	8	4	22	27.5	10	1	11.5	3	5	—
März . . .	7.0	6.0	5.9	6.3	13	5.8	7	10	3	—	7	22	2	—	—	7	3	11	11.5	5	1	7	3.5	37	16	12	—
April . . .	6.5	6.6	5.2	6.1	57	21.3	19	15	9	1	11	3	2	—	—	—	6	12	7	14.5	9.5	12	5.5	24	12	4.5	1
Mai . . .	5.3	5.0	4.1	4.8	49	15.5	28	13	9	2	—	—	—	—	4	—	8	5	10.5	17.5	10	25.5	4	12	10.5	2	1
Juni . . .	5.4	5.8	4.8	5.3	57	10.7	5	14	11	1	—	—	—	1	1	—	4	7	1	5	7	7	9.5	26.5	18	15	1
Juli . . .	5.2	5.0	5.2	5.1	84	48.2	7	13	7	2	—	—	—	—	4	—	7	8	6	2.5	1.5	14	4.5	27	21	14.5	2
August . .	4.5	5.1	3.3	4.3	34	21.0	19	9	5	1	—	—	—	—	3	—	7	2	4	9	6	18	12	23.5	7.5	10	3
September	4.8	4.7	4.3	4.6	68	18.1	24	12	10	3	—	—	—	—	1	—	8	6	3.5	6	3	18.5	11.5	28.5	6.5	10.5	2
Oktober .	5.7	6.5	6.7	6.3	79	12.9	13	19	15	2	—	—	—	—	—	3	4	9	—	—	2	23.5	12.5	42.5	7.5	4	1
November	8.0	7.4	8.6	8.0	57	9.7	28	18	11	—	—	—	—	—	—	5	—	14	—	5	1	29.5	19	29.5	3	3	—
Dezember	8.4	7.5	7.8	7.9	43	15.5	15	20	11	1	3	10	2	1	—	—	—	18	1.5	1	3.5	26.5	17.5	35.5	1	6.5	—
Jahr . . .	6.3	6.0	5.7	6.0	617	48.2	7 VII	170	104	15	46	94	7	2	13	17	55	120	52.5	94.5	90.5	215	112	314.5	110	94	12
Treuburg																												
h_t (Hütte) = 2.2 m																			h_r = 1.2 m								
Januar . .	7.9	7.1	6.9	7.3	40	14.6	1	15	8	1	15	31	1	—	—	5	4	18	8.5	3	25.5	13	7	6	9.5	10.5	10
Februar .	6.9	6.4	5.0	6.1	52	10.9	23	18	13	1	18	28	—	—	—	—	5	12	7.5	13	17.5	14.5	2	6	3	9.5	11
März . . .	7.3	5.4	5.5	6.1	19	6.4	6	14	6	—	10	24	—	—	—	9	4	12	15	—	2	4	3.5	4.5	20	35	9
April . . .	5.9	6.1	5.0	5.6	42	8.3	19	15	11	—	11	7	6	—	1	4	3	7	5.5	10.5	9	6	3.5	7	16	23.5	9
Mai . . .	5.1	6.1	4.2	5.1	51	12.7	1	14	9	2	—	—	—	—	5	1	5	4	9	7	13.5	18	11	4.5	6.5	13.5	10
Juni . . .	5.2	5.8	5.0	5.3	49	13.4	5	15	10	1	—	—	—	—	1	1	5	8	2.5	2	1.5	8.5	8	10	22.5	19	16
Juli . . .	4.1	5.5	3.9	4.5	95	24.1	25	13	12	2	—	—	—	—	4	—	8	5	12.5	0.5	1	3.5	6.5	7	6.5	22.5	33
August . .	4.6	4.9	3.4	4.3	44	8.4	1	14	10	—	—	—	—	—	2	1	10	4	7	3.5	6	10	9.5	5.5	12.5	20	19
September	5.6	4.2	3.3	4.4	64	18.9	7	11	9	3	—	—	—	—	3	5	6	2	3	2	5	9	20	7	9.5	20.5	14
Oktober .	7.4	6.9	6.5	6.9	82	20.6	28	21	13	2	—	—	—	—	—	14	2	12	2	3	2.5	9.5	16	18.5	22	6.5	13
November	9.1	8.7	8.7	8.8	75	13.6	16	19	12	2	4	—	—	—	—	13	1	24	4.5	1	4.5	22	28	5	15	5	5
Dezember	9.1	8.1	7.0	8.1	55	16.8	15	21	11	1	8	4	—	—	—	7	—	16	1.5	0.5	1.5	25.5	24	11	17	1	11
Jahr . . .	6.5	6.3	5.4	6.1	668	24.1	25 VII	190	124	15	66	94	7	—	16	60	53	124	78.5	46	89.5	143.5	139	92	160	136.5	160?

1929

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur										Dampfspannung				Relative Feuchtigkeit				
	Mittel	Maximum	Minimum	7h	14h	21h	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	7h	14h	21h	Mittel	7h	14h	21h	Mittel	Minimum
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.	Proz.	Proz.
Osterode in Ostpreußen																						
$H_b = 112.1$ m $C_g = +0.6$ mm													$\varphi = 53°\,42'$ N		$\lambda = 19°\,58'$ E		$H = 107$ m					
Januar . .	757.9	779.1	731.7	− 7.7	− 5.4	− 6.8	− 6.7	−4.0	−10.0	2.1	12	−19.4	11	2.3	2.4	2.3	2.3	84	77	83	81	60
Februar .	59.3	70.9	44.0	−15.5	−10.2	−12.8	−12.8	−8.7	−17.7	−1.3	23	−31.5	10	1.3	1.7	1.5	1.5	79	71	77	76	39
März . .	55.3	73.0	38.8	− 3.5	1.5	− 2.0	− 1.5	2.3	− 5.7	9.1	23	−17.1	1	3.4	3.9	3.6	3.6	90	74	87	84	36
April . . .	49.1	63.7	39.2	0.1	4.5	1.6	2.0	6.4	− 2.2	18.0	30	− 8.6	4	3.8	3.7	4.1	3.9	80	57	76	71	35
Mai . . .	52.2	58.3	36.9	11.8	18.3	12.9	14.0	20.0	8.4	27.5	25	− 0.1	3	8.2	8.0	8.3	8.2	77	51	73	67	28
Juni . . .	49.7	60.6	36.3	12.3	16.4	12.8	13.6	18.6	8.6	28.2	20	2.7	2	8.1	8.1	8.2	8.1	75	59	75	70	34
Juli . . .	51.2	60.1	38.6	15.3	20.3	16.4	17.1	22.2	12.2	31.7	22	7.2	1	10.5	10.1	10.9	10.5	80	57	77	71	37
August . .	53.4	58.8	42.1	14.8	21.6	16.5	17.4	22.9	12.4	29.1	18	7.6	27	10.6	10.5	10.8	10.6	84	54	76	71	36
September	53.8	65.8	37.1	10.6	17.7	12.5	13.3	18.6	8.7	28.7	2	3.4	17	8.4	8.4	8.5	8.4	87	55	77	73	33
Oktober .	47.8	59.5	37.3	7.9	12.4	9.6	9.9	13.2	6.7	21.3	6	0.9	17	7.4	8.2	8.3	8.0	91	76	91	86	46
November	51.9	60.2	37.6	3.5	5.8	4.3	4.5	6.5	2.1	10.6	14	− 0.8	18	5.6	6.1	5.8	5.8	95	88	93	92	72
Dezember	51.2	67.7	39.5	1.5	2.9	1.7	2.0	3.8	− 0.4	9.5	15	−11.1	24	4.8	5.0	4.9	4.9	89	84	90	88	67
Jahr . . .	752.7	779.1	731.7	4.3	8.8	5.6	6.1	10.1	1.9	31.7	22 VII	−31.5	10 II	6.2	6.3	6.4	6.3	84	67	81	77	28
Lauenburg in Pommern																						
$H_b = 43.0$ m $C_g = +0.6$ mm													$\varphi = 54°\,33'$ N		$\lambda = 17°\,45'$ E		$H = 38$ m					
Januar . .	763.9	784.8	731.3	− 5.8	−3.6	− 4.9	− 4.8	−1.6	− 7.8	3.5	12	−17.9	11	2.7	2.8	2.8	2.8	85	77	87	83	45
Februar .	66.2	77.7	50.5	−13.2	−7.7	−11.5	−11.0	−6.3	−15.5	0.2	23	−30.4	10	1.5	1.9	1.7	1.7	82	68	83	78	40
März .	61.7	78.9	43.2	− 1.5	3.4	− 0.4	0.3	4.3	− 3.2	12.8	23	−10.4	5	3.8	4.2	4.2	4.1	90	72	91	84	44
April . . .	55.1	70.1	43.0	− 0.3	4.8	0.5	1.4	6.0	− 2.8	16.5	30	−17.6	6	3.8	4.1	4.1	4.0	83	62	83	76	36
Mai . . .	58.4	64.2	43.1	11.4	16.6	9.7	11.8	18.2	6.4	26.2	25	− 2.1	20	7.7	8.3	7.4	7.8	75	59	80	71	30
Juni . . .	55.8	67.7	41.4	12.3	16.4	10.8	12.6	17.9	7.6	29.5	20	3.5	7	8.3	8.2	7.9	8.1	76	60	82	73	28
Juli . . .	57.0	66.5	46.8	15.5	20.0	14.3	16.0	21.5	11.0	28.5	21	4.5	1	10.5	10.4	10.1	10.3	80	61	83	75	36
August . .	59.1	64.0	45.3	13.7	21.9	14.6	16.2	23.2	10.2	29.3	17	4.3	7	9.7	9.3	10.0	9.7	83	49	81	71	28
September	59.4	73.0	41.0	11.4	18.6	12.6	13.8	19.9	9.2	29.9	5	2.3	25	8.6	8.6	8.6	8.6	85	56	79	73	32
Oktober .	52.4	64.8	40.6	8.1	12.7	9.6	10.0	13.8	6.8	22.6	5	0.8	16	7.4	8.2	8.1	7.9	90	74	89	84	42
November	56.6	65.6	41.7	4.1	6.6	4.5	4.9	7.7	2.3	11.0	21	− 1.9	18	5.7	6.1	5.8	5.9	92	83	92	89	56
Dezember	55.6	73.6	41.8	2.4	3.7	2.4	2.7	4.9	0.7	10.0	15	−10.6	25	5.0	5.1	4.9	5.0	88	82	87	86	56
Jahr . . .	758.4	784.8	731.3	4.8	9.4	5.2	6.2	10.8	2.1	29.9	5 IX	−30.4	10 II	6.2	6.4	6.3	6.3	84	67	85	79	28
Köslin																						
$H_b = 46.5$ m $C_g = +0.6$ mm													$\varphi = 54°\,12'$ N		$\lambda = 16°\,11'$ E		$H = 41$ m					
Januar . .	764.2	783.9	731.9	− 5.2	−3.2	− 4.7	− 4.4	−1.6	− 7.0	2.4	13, 14	−15.0	11	2.7	2.9	2.8	2.8	83	77	81	80	41
Februar .	66.2	78.2	51.7	−13.4	−7.5	−11.0	−10.7	−6.1	−15.2	0.0	23	−28.4	10	1.5	2.0	1.8	1.8	80	73	83	79	52
März . .	62.7	78.6	42.5	− 1.3	2.8	− 0.2	0.3	4.0	− 3.1	12.5	23	−12.0	1	4.0	4.8	4.3	4.4	92	85	93	90	54
April . . .	55.3	70.6	42.7	1.0	5.2	2.0	2.6	7.4	− 1.1	21.8	30	− 6.5	6	4.1	4.1	4.3	4.2	81	60	78	73	27
Mai . . .	58.5	63.6	44.7	11.8	15.3	10.5	12.0	17.5	6.5	27.7	24	− 1.8	20	7.5	7.7	7.3	7.5	72	59	75	69	28
Juni . . .	56.2	67.5	42.1	12.5	15.1	11.6	12.7	17.5	7.8	27.8	20	2.6	7	8.6	8.0	8.0	8.2	78	63	78	73	35
Juli . . .	57.7	66.5	48.6	15.1	18.7	15.3	16.1	20.9	9.2	29.5	23	2.2	18	10.5	10.2	10.5	10.4	81	64	80	75	37
August[1]) .	58.9	64.3	45.0	13.8	21.1	14.7	16.1	22.7	9.5	30.7	17	2.8	4	10.2	9.9	9.9	10.0	86	54	80	73	26
September	59.5	73.2	41.6	11.0	19.3	13.1	14.1	20.1	9.4	30.5	1	3.0	24	8.3	8.9	8.8	8.7	83	55	78	72	30
Oktober[2])	52.5	65.3	39.8	8.4	12.3	9.4	9.9	13.5	6.9	22.0	6	1.0	29	7.8	8.5	7.9	8.1	92	79	89	87	54
November	56.2	65.9	42.5	3.8	6.7	4.4	4.8	7.5	2.3	10.8	30	− 0.1	3	5.5	6.2	5.8	5.8	91	83	93	89	60
Dezember	55.1	73.8	41.5	2.4	3.6	2.5	2.8	4.8	0.8	10.6	15	− 9.8	24, 25	5.1	5.2	5.1	5.1	89	83	88	87	60
Jahr . . .	758.6[3])	783.9	731.9	5.0	9.1	5.6	6.4	10.7	2.2	30.7	17 VIII	−28.4	10 II	6.3	6.5	6.4	6.4	84	70	83	79	26

[1]) Im August Stationsverlegung und Beobachterwechsel. Seitdem ist: $H_b = 53.4$, $H = 46$ m, h_t (Hütte) $= 2.0$ [2]) Am 12. Oktober Stationsverlegung und Beobachterwechsel. Seitdem ist: $H_b = 39.6$, $H = 40$. [3]) Sämtliche Luftdruckwerte sind auf $H_b = 46.5$ m umgerechnet.

Deutsch Krone																						
$H_b = 124.3$ m $C_g = +0.4$ mm													$\varphi = 53°\,17'$ N		$\lambda = 16°\,28'$ E		$H = 118$ m					
Januar . .	756.4	776.0	727.5	− 7.2	−4.6	− 6.6	− 6.2	−3.3	− 9.3	1.2	19	−18.6	11	2.5	2.6	2.5	2.5	89	79	87	85	43
Februar .	57.6	69.9	43.8	−15.2	−9.2	−12.1	−12.2	−8.0	−16.9	0.9	23	−29.5	10	1.3	1.6	1.6	1.5	80	67	78	75	44
März . . .	55.0	71.7	35.4	− 1.6	3.1	0.4	0.6	4.3	− 2.9	12.6	23	−14.5	1	3.9	4.1	4.2	4.1	91	71	84	82	40
April . . .	47.9	63.4	35.7	0.2	5.7	2.1	2.5	7.4	− 1.4	20.5	30	− 7.4	6	4.1	4.2	4.3	4.2	86	60	78	75	32
Mai . . .	50.8	56.3	39.0	10.8	18.4	12.5	13.6	20.7	7.9	26.9	25	0.0	20	8.1	8.4	8.3	8.3	81	53	75	70	32
Juni . . .	49.1	60.6	35.3	12.1	17.3	13.0	13.8	19.4	8.6	29.2	20	4.3	6	8.6	8.1	8.5	8.4	80	56	75	70	35
Juli . . .	50.5	59.6	41.6	15.1	21.4	16.7	17.5	23.2	12.2	32.2	22	6.5	1	10.7	10.2	11.0	10.6	84	54	77	72	34
August . .	52.0	57.5	38.3	14.4	22.6	16.8	17.6	24.1	11.7	30.6	8	6.4	23	10.0	9.7	10.1	9.9	81	47	70	66	34
September	52.9	65.7	36.1	10.4	19.4	13.0	14.0	20.4	8.7	31.2	1	3.4	25	8.5	8.6	8.8	8.6	88	51	77	72	35
Oktober .	46.0	59.1	33.6	7.9	12.1	9.1	9.6	12.8	6.7	22.6	5	0.0	22	7.8	8.7	8.0	8.2	96	83	91	90	57
November	49.5	58.3	34.0	2.9	6.0	4.0	4.2	6.6	1.7	10.2	1	− 0.7	3	5.5	6.3	5.9	5.9	97	89	96	94	72
Dezember	48.7	67.3	37.2	1.7	3.3	2.1	2.3	4.2	0.2	10.3	15	−10.1	24	5.0	5.0	5.1	5.0	92	83	91	89	64
Jahr . . .	751.3	776.0	727.5	4.3	9.6	5.9	6.4	11.0	2.3	32.2	22 VII	−29.5	10 II	6.3	6.5	6.5	6.4	87	66	82	78	32

1929

Osterode in Ostpreußen

h_t (Gehäuse) = 5.0 m — h_r = 1.2 m

Monat	Bewölkung 7h	14h	21h	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	≥1.0 mm	≥10.0 mm	≥0.1 mm	✳	⊠	△	▲	◹	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	9.7	7.0	8.4	8.4	47	15.8	15	18	11	1	17	31	1	—	—	3	1	20		1	5	21	17	—	9	8	14	18
Februar .	8.5	6.6	7.6	7.6	28	13.0	23	15	7	1	15	28	—	—	—	—	4	18		2	15	15	13	1	10	2	6	20
März . . .	7.9	5.9	8.5	7.4	21	8.5	9	16	7	—	8	24	—	—	—	9	1	15		2	7	2	2	4	22	12	9	33
April . . .	7.1	6.8	6.3	6.7	37	14.6	19	15	6	1	10	7	1	—	—	—	4	14		3	13	9	10	2	19	8	10	16
Mai . . .	6.3	6.0	4.7	5.7	34	10.7	1	13	7	1	—	—	—	—	4	—	4	8		8	21	7	25	1	12	—	8	11
Juni . . .	5.8	7.0	5.3	6.0	88	36.0	29	18	13	1	—	—	—	—	3	—	3	10		2	15	1	18	1	21	4	23	5
Juli . . .	6.4	6.5	5.9	6.3	112	25.8	7	15	11	3	—	—	—	—	7	—	3	11		4	6	2	6	1	26	16	15	17
August . .	7.0	5.7	5.3	6.0	23	7.5	10	7	5	—	—	—	—	—	3	—	4	6		5	4	2	16	4	9	8	17	28
September	6.9	5.6	6.7	6.4	50	15.8	23	11	7	2	—	—	1	—	3	1	3	9		1	4	1	12	5	22	8	6	31
Oktober .	8.5	7.5	9.0	8.3	52	10.0	2	20	11	2	—	—	—	—	1	6	2	20		—	1	—	15	15	36	6	2	18
November	10.0	8.5	9.0	9.2	36	8.2	28	16	8	—	2	—	—	—	—	7	—	21		—	5	3	29	8	29	3	1	12
Dezember	9.2	7.3	8.8	8.4 [1]	43	10.8	5	17	12	1	4	7	—	—	—	—	— [1]	19 [1]		1	3	3	24	9	34	8	2	9
Jahr . . .	7.8	6.7	7.1	7.2	571	36.0	29 VI	181	105	13	56	97	3	—	21	26	29	171		29	99	66	187	51	249	83	113	218?

[1] Bewölkung überschätzt.

Lauenburg in Pommern

h_t (Hütte) = 2.0 m — h_r = 1.0 m

Januar . .	7.1	6.3	7.1	6.8	26	5.7	1	9	8	—	9	31	—	1	—	—	5	16		3	6	24	23	6	15	3	13	—
Februar .	6.6	5.5	6.1	6.1	8	3.9	23	11	2	—	11	28	—	—	—	—	5	10		1	16	33	11	2	11	8	2	—
März . . .	6.7	5.5	5.2	5.8	8	2.3	6	10	4	—	6	13	1	—	—	6	6	12		4	8	1	11	1	37	14	17	—
April . . .	6.6	6.2	4.9	5.9	68	12.4	19	18	15	1	14	13	5	—	—	1	4	9		9	21	15	7	2	21	12	3	—
Mai . . .	5.3	5.5	4.4	5.1	103	37.4	14	11	9	4	—	—	—	1	4	3	9	7		2	24.5	14.5	16	1	10	12	13	—
Juni . . .	6.6	6.6	5.0	6.1	38	10.4	5	14	10	1	—	—	—	—	1	—	4	11		—	8	1	6	5	22	29	19	—
Juli . . .	5.9	5.9	5.1	5.6	67	13.6	5	12	10	4	—	—	—	—	3	1	4	10		5	7	3	4	2	29	17.5	25.5	—
August . .	4.1	4.3	3.3	3.9	5	1.7	3	7	2	—	—	—	—	—	2	1	11	4		2	4	6	16	6.5	17.5	19	22	—
September	4.7	4.7	4.6	4.7	59	21.1	23	10	8	2	—	—	—	1	3	3	7	7		3	3	6	24	4	14	22	14	—
Oktober .	7.5	7.4	6.2	7.0	55	20.1	21	18	10	1	—	—	—	1	—	2	1	13		2	3	5	22	8.5	35.5	12	5	—
November	7.9	6.6	5.7	6.7	47	15.4	27	11	8	2	—	—	—	—	—	2	2	10		1	5	4	28	14.5	34.5	1	2	—
Dezember	7.5	7.6	6.1	7.1	51	7.6	27	19	12	—	2	8	1	1	—	1	4	15		3	1	7	24	14	30	5	9	—
Jahr . . .	6.4	6.0	5.3	5.9	535	37.4	14 V	150	98	15	42	93	7	5	13	20	62	124		35	106.5	119.5	192	66.5	276.5	154.5	144.5	—?

Köslin

h_t (Gehäuse) = 5.5 m — h_r = 1.0 m

Januar . .	7.8	6.8	7.5	7.4	35	9.1	18	9	8	—	9	18	—	—	—	1	4	17		4	3	12	30	13	9	10	8	4
Februar .	7.9	6.4	4.9	6.4	13	7.5	23	10	2	—	10	28	—	—	—	—	5	13		4	8	10	48	3	7	1	2	1
März . . .	7.4	5.5	5.3	6.1	13	4.1	6	8	5	—	5	22	—	—	—	1	5	10		12	1	2	11	2	22	27	16	—
April . . .	5.4	5.4	4.9	5.2	50	10.5	28	15	9	1	11	7	4	—	—	1	6	6		13	12.5	6.5	20.5	2.5	20.5	4.5	9	1
Mai . . .	4.9	4.8	4.6	4.8	29	17.8	26	7	6	1	—	—	—	—	4	5	6	3		15.5	16	3.5	17	3.5	5.5	4	15	13
Juni . . .	6.2	6.0	4.6	5.6	45	7.9	25	15	12	—	—	—	—	—	3	—	3	7		2.5	6	—	5	2.5	17.5	6.5	29	21
Juli . . .	5.6	5.8	5.4	5.6	73	20.3	9	15	12	2	—	—	—	—	2	—	5	6		5	10	2	3	—	12.5	23.5	30	7
August[1] .	3.4	4.8	3.4	3.9	30	6.4	2	11	7	—	—	—	—	—	2	—	7	2		7	7	7.5	6.5	11	8.5	22.5	8	15
September	4.2	4.7	3.7	4.2	41	10.5	21	8	6	2	—	—	—	—	1	10	2	5		—	4	17	17	2	23	7	15	
Oktober[2].	6.6	6.4	5.8	6.3	86	17.0	21	14	11	3	—	—	—	2	1	2	4	11		3	4	9	9	15	26	22	4	1
November	7.0	6.4	5.0	6.1	46	13.2	15	15	9	1	—	—	—	—	—	3	4	9		2	3	19	26	13	19	5	3	—
Dezember	6.9	6.1	6.2	6.4 [3]	53	8.4	12	18	13	—	2	5	2	—	—	3	4 [3]	12 [3]		2	1	11	34	14	12	13	5	1
Jahr . . .	6.1	5.8	5.1	5.7	514	20.3	9 VII	145	100	10	37	80	6	2	12	17	63	98		75	71.5	86.5	227	96.5	161.5	162	136	79

[1] Im August Beobachterwechsel. [2] Am 12. Oktober Beobachterwechsel. [3] Bewölkung teilweise unterschätzt.

Deutsch Krone

h_t (Gehäuse) = 4.8 m — h_r = 1.0 m

Januar . .	7.4	6.5	6.9	6.9	25	5.9	28	11	7	—	11	31	—	—	—	1	4	14		2	4	39	4	13	10	16	5	—
Februar .	6.0	6.0	5.3	5.8	9	2.5	18	8	4	—	8	28	—	—	—	1	4	8		2	5	51	3	5	7	6	5	—
März . . .	7.5	7.3	6.5	7.1	6	2.3	31	8	2	—	4	17	1	—	—	8	2	11		4	2	10	7	9	14	31	16	—
April . . .	6.4	6.4	4.5	5.8	38	7.1	2	14	10	—	10	2	—	—	—	—	5	8		5	3	29	3	9	18	18	5	—
Mai . . .	5.8	5.1	4.9	5.3	75	22.7	27	11	10	3	—	—	1	—	5	—	5	3		8	14	26	18	2	6	10	9	—
Juni . . .	6.0	7.0	4.5	5.8	45	18.0	4	11	9	1	—	—	—	1	1	—	3	6		10	6	6	10	9	12	16	21	—
Juli . . .	5.4	6.1	5.4	5.6	84	23.2	5	11	8	3	—	—	—	1	5	—	4	8		10	6	11	2	7	4	33	20	—
August . .	4.9	5.6	4.4	5.0	8	6.4	6	5	1	—	—	—	—	1	1	6	6	8		7	14	13	17	8	19	7	—	
September	4.5	5.0	2.2	3.9	55	26.1	10	7	7	1	—	—	—	1	3	1	7	2		4	2	23	10	11	6	25	9	—
Oktober .	8.9	7.5	4.9	7.1	74	22.2	21	12	11	2	—	—	—	—	—	10	1	12		1	1	12	8	18	23	23	7	—
November	7.7	7.3	6.1	7.0	36	16.2	15	11	7	1	—	—	—	—	—	9	3	13		2	2	17	18	23	17	9	2	—
Dezember	8.6	7.0	6.9	7.5	46	10.4	12	20	9	1	4	4	—	—	1	6	2	16		1	—	14	17	19	20	19	3	—
Jahr . . .	6.6	6.4	5.2	6.1	501	26.1	10 IX	129	85	12	37	82	2	3	16	37	46	107		57	52	252	113	142	145	225	109	—?

1929

Stettin I

$H_b = 39.0$ m $C_g = +0.6$ mm $\varphi = 53^\circ 26'$ N $\lambda = 14^\circ 30'$ E $H = 34$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7h C°	14h C°	21h C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7h mm	14h mm	21h mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7h Proz.	14h Proz.	21h Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	764.7	782.9	735.5	− 5.8	−3.5	− 5.1	− 4.9	−2.0	− 8.2	2.8	13	−16.6	30	2.7	2.9	2.7	2.8	88	79	84	84	51
Februar .	65.9	78.6	52.9	−13.8	−8.4	−11.2	−11.2	−7.2	−15.5	0.4	23	−26.5	10	1.5	1.8	1.7	1.7	87	69	82	79	44
März . . .	63.4	80.6	44.3	− 0.9	4.0	0.9	1.2	4.9	− 2.3	14.0	23	−15.3	2	4.2	4.8	4.6	4.5	93	77	90	87	50
April . . .	55.8	71.2	43.1	1.7	6.6	2.9	3.5	8.0	− 0.6	19.7	30	− 6.2	5	4.4	4.7	4.5	4.5	83	65	77	75	38
Mai . . .	58.8	64.5	47.7	11.3	17.3	12.2	13.2	18.7	7.7	26.6	6	− 0.5	2	8.0	7.8	7.7	7.8	78	53	71	67	28
Juni . . .	57.1	68.4	43.2	12.8	18.0	13.0	14.2	19.3	8.4	29.1	20	2.5	6	8.7	8.5	8.6	8.6	78	56	77	70	31
Juli . . .	58.5	67.4	50.2	15.7	21.7	16.3	17.5	23.1	11.4	31.2	22	5.8	10	10.4	10.0	10.8	10.4	77	53	77	69	33
August . .	59.4	64.2	44.6	15.1	23.0	16.4	17.7	24.1	11.5	32.5	17	5.6	27	10.3	9.7	10.3	10.1	80	48	74	67	29
September	60.5	74.1	43.4	11.5	20.4	14.0	15.0	21.3	9.2	31.9	1	3.2	26	8.6	8.9	9.2	8.9	84	50	76	70	28
Oktober .	53.4	66.6	40.5	8.3	12.6	9.0	9.7	13.5	6.4	22.9	5	− 0.8	28	7.7	8.6	7.9	8.1	93	79	91	88	53
November	56.5	66.7	42.5	3.5	7.0	4.6	4.9	7.6	2.4	11.5	30	− 1.3	3	5.5	6.3	5.9	5.9	93	84	92	90	63
Dezember	55.8	75.7	43.6	2.1	4.0	2.7	2.9	5.1	0.6	11.8	5	− 9.4	24	5.0	5.3	5.1	5.1	88	84	88	87	66
Jahr . . .	759.2	782.9	735.5	5.1	10.2	6.3	7.0	11.4	2.6	32.5	17 VIII	−26.5	10 II	6.5	6.6	6.6	6.6	85	66	82	78	28

Putbus

$H_b = 52.8$ m $C_g = +0.6$ mm $\varphi = 54^\circ 21'$ N $\lambda = 13^\circ 28'$ E $H = 50$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7h C°	14h C°	21h C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7h mm	14h mm	21h mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7h Proz.	14h Proz.	21h Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	763.0	780.4	735.2	− 3.8	−2.7	−3.5	−3.4	−1.2	− 6.0	2.4	13	−11.5	10	3.0	3.1	2.9	3.0	83	81	81	82	41
Februar .	64.9	76.0	52.4	−11.1	−7.6	−9.3	−9.3	−5.2	−13.4	−0.1	23, 24	−23.4	10	1.5	1.8	1.7	1.7	67	65	68	67	26
März . . .	61.6	76.7	43.3	− 0.6	3.4	0.9	1.2	4.0	− 1.8	11.7	28	−14.5	2	3.9	4.7	4.3	4.3	86	79	86	84	39
April . . .	54.3	68.6	40.9	1.4	5.0	2.1	2.6	6.3	− 0.2	16.4	30	− 7.3	4	4.3	4.2	4.3	4.3	82	62	77	74	36
Mai . . .	57.3	62.4	43.8	9.9	14.6	9.9	11.1	16.1	7.4	24.3	6	1.1	4	7.5	7.6	7.1	7.4	80	59	76	72	41
Juni . . .	55.5	66.8	41.7	11.7	15.2	11.7	12.6	16.6	8.7	26.1	20	2.0	2	8.5	8.3	8.2	8.3	80	64	78	74	40
Juli . . .	57.2	65.0	49.4	14.9	18.7	14.7	15.8	19.9	12.2	25.9	19	7.9	10	10.0	10.8	10.5	10.4	80	67	82	76	44
August . .	57.4	62.1	41.4	14.4	20.0	14.9	16.0	21.2	12.4	25.7	28	8.3	20	10.6	10.8	10.4	10.6	85	62	81	76	43
September	58.6	71.7	40.2	12.3	18.2	13.6	14.4	19.3	10.8	26.5	1	5.4	24	9.3	9.4	9.4	9.4	85	60	80	75	40
Oktober .	51.4	63.8	38.7	8.5	11.3	9.1	9.5	12.2	7.1	16.7	9	1.0	28	7.6	7.9	7.7	7.7	89	78	87	85	50
November	54.4	65.9	40.5	4.2	6.5	4.8	5.1	7.1	3.3	10.8	30	0.2	2	5.6	6.0	5.8	5.8	89	82	89	87	61
Dezember	53.2	72.0	39.6	2.5	3.6	3.0	3.0	5.0	1.3	10.2	14, 15	− 6.8	24	5.0	5.3	5.1	5.1	87	85	85	86	62
Jahr . . .	757.4	780.4	735.2	5.4	8.9	6.0	6.6	10.1	3.5	26.5	1 IX	−23.4	10 II	6.4	6.7	6.4	6.5	83	71	81	78	26

Rostock

$H_b = 45.6$ m $C_g = +0.6$ mm $\varphi = 54^\circ 4'$ N $\lambda = 12^\circ 4'$ E $H = 45$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7h C°	14h C°	21h C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7h mm	14h mm	21h mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7h Proz.	14h Proz.	21h Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	763.9	781.3	734.4	− 5.0	−3.0	− 4.4	− 4.2	−1.6	− 7.2	3.2	13	−16.1	10	3.0	3.3	3.1	3.1	91	88	89	89	71
Februar .	64.9	77.7	52.8	−12.4	−7.9	−11.0	−10.6	−6.5	−15.4	1.0	22	−24.2	11	1.8	2.1	1.9	1.9	86	79	86	84	44
März . . .	62.8	79.3	45.3	− 0.6	4.5	1.3	1.6	5.5	− 1.8	14.1	22	−16.3	2	4.4	5.2	4.8	4.8	96	83	93	91	42
April . . .	54.9	69.4	40.5	1.7	6.4	2.0	3.0	7.7	− 0.8	17.1	30	− 8.9	4	4.6	4.6	4.5	4.6	87	64	83	78	24
Mai . . .	58.1	64.0	46.4	10.3	16.1	10.4	11.8	17.3	6.3	26.4	6	− 2.4	3	7.6	7.8	7.6	7.7	80	57	79	72	30
Juni . . .	55.8	67.6	40.6	12.5	16.0	11.6	12.9	17.4	8.4	29.1	20	2.8	6	8.9	8.8	8.8	8.8	81	65	85	77	42
Juli . . .	57.5	65.7	47.4	14.7	18.8	14.9	15.8	20.5	11.2	28.9	22	6.0	1	10.6	11.0	10.9	10.8	84	68	85	79	45
August . .	58.0	63.7	41.1	14.1	20.9	14.6	16.0	22.0	10.7	30.0	28	5.6	20	10.7	10.1	10.0	10.3	89	56	80	75	33
September	59.5	73.5	41.0	12.0	19.2	13.0	14.3	20.4	9.3	33.4	1	3.2	25	9.1	9.2	9.4	9.2	86	58	84	76	26
Oktober .	52.0	65.3	38.3	7.9	11.9	8.6	9.2	12.9	6.2	17.7	8	0.4	22	7.7	8.0	7.6	7.8	95	77	90	87	52
November	54.4	68.1	38.8	3.4	6.9	4.6	4.9	7.5	2.0	11.5	30	− 2.0	14	5.6	6.3	5.9	5.9	95	84	92	90	61
Dezember	53.1	74.4	39.2	2.4	4.1	3.1	3.2	5.5	1.0	10.9	14	− 8.9	24, 25	5.0	5.5	5.3	5.3	89	85	89	88	68
Jahr . . .	757.9	781.3	734.4	5.1	9.5	5.7	6.5	10.7	2.5	33.4	1 IX	−24.2	11 II	6.6	6.8	6.6	6.7	88	72	86	82	24

Waren

$H_b = 72.5$ m $C_g = +0.6$ mm $\varphi = 53^\circ 33'$ N $\lambda = 12^\circ 41'$ E $H = 68$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7h C°	14h C°	21h C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7h mm	14h mm	21h mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7h Proz.	14h Proz.	21h Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	[1]			− 6.1	−3.9	− 5.1	− 5.0	−2.1	− 8.4	3.2	13	−15.1	10	2.8	3.4	3.0	3.1	92	95	94	94	79
Februar .				−14.1	−8.8	−12.4	−11.9	−7.3	−16.6	0.9	23	−26.3	11	1.6	2.3	1.7	1.9	86	92	87	88	66
März . . .				− 0.5	4.8	0.9	1.5	5.7	− 2.7	13.7	25	−19.1	2	4.4	6.0	4.8	5.1	94	91	95	93	71
April . . .				2.1	6.5	2.6	3.4	7.6	− 0.3	17.9	30	− 8.1	4	4.8	6.0	5.1	5.3	88	81	89	86	53
Mai . . .				11.3	16.8	11.6	12.8	18.1	7.4	24.3	6	0.7	2, 4	8.2	9.2	8.3	8.6	80	63	79	74	40
Juni . . .				13.5	16.5	12.1	13.5	18.3	9.0	28.1	20	3.2	5	9.1	9.9	9.0	9.3	78	71	84	78	43
Juli . . .	755.7	764.2	747.1	15.5	20.1	15.2	16.5	21.3	11.9	29.3	21	6.9	10	10.8	11.8	11.1	11.2	81	68	85	78	46
August . .	56.3	61.9	41.0	15.8	21.2	15.6	17.0	22.1	11.9	27.4	31	6.0	27	10.7	11.0	10.4	10.7	80	59	79	73	40
September	57.7	71.0	40.3	12.8	19.4	13.7	14.9	20.6	9.9	30.5	1	3.7	24	9.4	10.2	9.8	9.8	85	61	83	76	41
Oktober .	50.2	63.3	37.8	8.8	11.8	8.9	9.6	12.7	6.5	17.7	8	1.1	22	8.0	8.1	7.9	8.0	93	78	92	88	51
November	52.5	64.3	38.9	4.0	6.6	4.9	5.1	7.4	2.6	11.1	29	− 1.0	2	5.8	6.2	6.0	6.0	94	86	91	90	66
Dezember	51.7	72.3	37.8	2.4	3.9	2.9	3.0	5.3	0.8	11.6	14	− 8.8	24	5.2	5.6	5.4	5.4	92	90	92	91	62
Jahr . . .				5.5	9.6	5.9	6.7	10.8	2.7	30.5	1 IX	−26.3	11 II	6.7	7.5 [2]	6.9	7.0	87	78 [2]	88	84	40

[1] Luftdruck von Januar bis Juni nicht beobachtet.

[2] Zu hoch.

1929

Monat	Bewölkung				Niederschlag			Zahl der Tage												Windverteilung								
	7h	14h	21h	Mittel	Summe	Tagesmaximum Betrag	Tagesmaximum Gemessen am	Niederschlag ≧0.1 mm	Niederschlag ≧1.0 mm	Niederschlag ≧10.0 mm	≧0.1 mm	⊠	△	▲	⊏	=	heitere	trübe	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
					mm	mm	am	mm	mm	mm	mm																	

Stettin I

h_t (Hütte) = 2.1 m — h_r = 1.0 m

Januar . .	7.3	7.2	5.8	6.8	22	8.5	28	10	5	—	10	16	1	—	—	5	2	13	3.5	12	19.5	10.5	8.5	5.5	14.5	13	6
Februar .	5.8	5.9	5.7	5.8	8	2.4	15	9	4	—	10	28	—	—	—	2	6	11	3	15.5	30.5	7.5	2.5	5.5	2.5	4	13
März . . .	7.4	6.4	5.4	6.4	14	4.0	24	11	5	—	3	15	—	—	—	16	2	11	4.5	1.5	6	3	2.5	18	25	17.5	15
April . . .	6.1	6.7	3.9	5.6	35	12.3	11	13	9	1	8	4	5	—	—	2	4	6	11	11.5	12	5.5	6.5	9	20	7.5	7
Mai . . .	6.3	5.6	4.7	5.5	40	21.5	26	12	7	1	—	—	—	—	2	6	4	7	8	19.5	9	9	6.5	3.5	12	14.5	11
Juni . . .	5.6	6.3	5.1	5.7	48	12.6	3	15	11	2	—	—	—	—	3	—	1	5	2.5	4	5	8.5	3.5	13	25	21.5	7
Juli . . .	5.8	5.8	5.4	5.7	30	13.3	9	9	7	1	—	—	—	—	3	—	2	6	1	4.5	4	7.5	4	15.5	25	24.5	7
August . .	3.7	5.2	3.0	4.0	35	23.5	19	6	6	1	—	—	—	—	3	1	7	2	2	7.5	11.5	10.5	12.5	9.5	9.5	13	17
September	3.6	4.4	2.8	3.6	28	9.0	10	7	5	—	—	—	—	—	3	5	10	4	2.5	6.5	13	9	8.5	4	15	15.5	16
Oktober .	7.7	7.4	7.1	7.4	71	19.4	27	14	12	2	—	—	—	—	—	12	1	14	1.5	2	3	9.5	14.5	22	16	7.5	17
November	6.3	6.4	5.3	6.0	27	8.0	15	20	9	—	—	—	—	—	—	20	4	12	4.5	3.5	6.5	20.5	20	19.5	5	2.5	8
Dezember	6.1	6.3	6.6	6.3	38	6.8	12, 15	16	11	—	1	1	2	—	2	11	3	11	0.5	—	6	25.5	13.5	29	9	5.5	4
Jahr . . .	6.0	6.1	5.1	5.7	396	23.5	19 VIII	142	91	8	32	64	8	—	16	80[1]	46	102	44.5	88	126	126.5	103	154	178.5	146.5	128

[1]) Auffallend groß.

Putbus

h_t (Hütte) = 2.0 m — h_r = 1.0 m

Januar . .	[1])				31	8.1	28	10	7	—	10	31	—	—	—	3	[1])	[1])	—	18	2	19	12	11	10	21	—
Februar .					15	4.3	15	10	7	—	10	28	—	—	—	—			1	9	12	33	4	10	7	8	—
März . . .					10	4.5	6	5	2	—	3	21	—	—	—	9			2	4	1	9	4	22	40	11	—
April . . .					48	13.3	10	16	12	1	7	3	—	—	1	—			2	17	8	13	4	15	19	12	—
Mai . . .					67	27.9	25	9	7	2	—	—	—	—	1	3			6	14	2	17	14	11	24	5	—
Juni . . .					58	10.0	24	16	12	1	—	—	—	—	1	—			1	3	7	6	4	19	44	6	—
Juli . . .					31	10.1	8	8	6	1	—	—	—	—	2	—			1	2	2	14	1	18	46	9	—
August . .					43	7.9	9, 22	10	8	—	—	—	—	—	2	—			—	1	—	23	9	20	38	2	—
September					41	20.4	22	6	5	2	—	—	—	—	1	2			2	1	2	16	6	15	34	14	—
Oktober .					66	21.2	27	17	13	1	—	—	—	—	1	3			—	1	—	5	9	35	28	15	—
November					45	11.6	30	14	11	1	—	—	—	—	—	6			4	—	5	19	14	35	11	2	—
Dezember					47	7.3	15	18	12	—	—	—	—	—	—	7			—	—	6	18	7	39	13	10	—
Jahr . . .					502	27.9	25 V	139	102	9	30	83	—	—	9	33			19	70	47	192	88	250	314	115	—?

[1]) Bewölkungsbeobachtungen nicht verwendbar.

Rostock

h_t (Hütte) = 2.0 m — h_r = 1.0 m

Januar . .	7.4	8.4	6.1	7.3	23	6.4	28	13	7	—	15	29	1	—	—	2	2	15	8	11	17	19	4.5	7.5	5.5	15.5	5
Februar .	6.7	5.2	5.5	5.8	12	3.4	15	10	5	—	11	28	—	—	—	1	7	11	4	5	33	19.5	3.5	5.5	1	6.5	6
März . . .	8.8	7.3	6.4	7.5	7	2.7	24	11	3	—	5	12	1	—	—	10	1	16	1	—	3	6.5	4.5	8.5	26	29.5	14
April . . .	6.7	6.7	4.7	6.0	37	7.8	28	16	9	—	12	2	6	—	1	1	5	9	6.5	5	23	3.5	4	6	19.5	16.5	6
Mai . . .	6.6	5.9	4.7	5.7	65	43.3	25	12	6	1	—	—	—	—	2	4	3	7	8	5	13	11.5	8	7	6.5	26	8
Juni . . .	6.1	7.4	5.6	6.4	88	22.0	27	13	11	3	—	—	—	1	2	—	2	8	2	0.5	7.5	5.5	4.5	8.5	31	24.5	6
Juli . . .	6.2	7.2	6.7	6.7	56	17.1	7	13	8	2	—	—	—	—	3	—	2	11	2.5	1.5	6	9.5	1	12	26.5	27	7
August . .	6.3	6.6	5.3	6.1	28	6.4	1	11	7	—	—	—	—	—	2	—	1	6	5	—	5	12	14	16	9.5	17.5	14
September	5.9	5.9	3.3	5.0	35	16.2	21	6	3	2	—	—	—	—	1	8	3	5	3.5	3	7	10	7	11	10	27.5	11
Oktober .	8.0	8.0	6.3	7.4	94	25.8	10	19	15	2	—	—	—	—	—	—	2	17	7	1.5	1.5	10.5	14	22.5	16	14	6
November	7.5	7.0	6.8	7.1	39	13.1	29	14	10	1	1	—	—	—	—	4	3	12	4	2	5.5	17	25.5	22.5	7	1.5	5
Dezember	7.3	6.5	6.3	6.7	64	15.7	13	23	14	1	—	—	—	2	1	—	2	11	2	1	8.5	17.5	24.5	17	14.5	8	—
Jahr . . .	7.0	6.8	5.6	6.5	548	43.3	25 V	161	98	12	44	71	8	3	12	30	33	128	53.5	35.5	130	142	115	144	173	214	88

Waren

h_t (Hütte) = 2.0 m — h_r = 1.0 m

Januar . .	9.4	9.0	6.4	8.3	26	6.3	28	14	10	—	14	30	—	—	—	—	—	18	4	—	13	4	5	8	6	1	52
Februar .	8.4	6.6	5.4	6.8	8	1.9	23	9	4	—	9	28	—	—	—	—	—	12	6	—	12	12	5	—	1	2	46
März . . .	7.3	7.8	5.7	6.9	8	4.0	26	4	4	—	2	13	—	—	—	8	3	12	7	—	1	—	1	3	6	1	74
April . . .	7.0	7.6	4.9	6.5	63	18.1	1	13	9	2	7	2	—	—	—	—	3	10	3	3	27	—	2	28	7	6	14
Mai . . .	6.3	5.6	4.6	5.5	33	10.6	14	10	8	1	—	—	—	—	1	—	2	7	4	5	29	1	10	2	16	—	26
Juni . . .	5.6	6.5	5.2	5.8	91	38.5	27	11	10	2	—	—	—	—	2	—	2	5	3	—	8	—	7	33	8	1	30
Juli . . .	6.0	5.9	5.1	5.7	39	8.0	8	11	9	—	—	—	—	—	1	—	3	6	13	—	4	2	10	17	14	1	32
August . .	5.8	5.3	3.6	4.9	25	8.2	19	7	6	—	—	—	—	—	1	—	2	5	—	—	5	2	15	29	9	—	33
September	4.7	4.8	2.8	4.1	36	15.0	16	6	6	2	—	—	—	—	—	—	7	3	9	—	6	2	11	16	10	—	36
Oktober .	7.4	7.5	6.7	7.2	94	15.6	27	16	14	2	—	—	—	—	—	—	1	14	2	1	—	—	15	25	21	—	29
November	7.8	7.1	6.4	7.1	23	5.0	17	11	7	—	1	—	—	—	—	1	—	13	5	—	—	—	41	25	—	—	19
Dezember	7.3	7.1	6.7	7.0	59	13.8	12	18	12	2	2	—	—	—	1	1	1	14	—	—	9	2	17	30	11	—	24
Jahr . . .	6.9	6.7	5.3	6.3	505	38.5	27 VI	130	99	11	35	73	—	—	6	10[1]	24	119	56	9	114	25	139	216	109	12	415[2]

[1]) Zu wenig.

[2]) Windverteilung örtlich beeinflußt.

1929

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur										Dampfspannung				Relative Feuchtigkeit				
	Mittel	Maximum	Minimum	7h	14h	21h	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	7h	14h	21h	Mittel	7h	14h	21h	Mittel	Minimum
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.	Proz.	Proz.
Schwerin in Mecklenburg																						
$H_b = 57.0$ m $C_g = +0.6$ mm													$\varphi = 53°38'$ N		$\lambda = 11°25'$ E		$H = 57$ m					
Januar . .	763.0	779.2	737.3	− 5.1	−2.8	− 4.0	− 4.0	−1.6	− 6.5	3.4	13	−13.7	18	2.9	3.3	3.2	3.1	88	86	89	88	49
Februar .	63.7	76.3	52.5	−12.7	−7.8	−10.5	−10.4	−6.3	−14.8	1.0	23	−24.1	11	1.4	2.0	1.7	1.7	72	73	75	73	46
März . . .	62.4	78.4	46.9	0.0	4.7	3.3	2.8	6.2	− 1.2	15.1	22	−16.6	2	4.4	5.2	5.3	5.0	92	81	89	87	36
April . . .	54.2	68.5	39.6	2.3	6.8	4.3	4.4	8.4	0.3	17.6	19	− 7.4	4	4.9	5.5	5.3	5.2	88	73	83	81	47
Mai . . .	57.2	62.8	47.6	11.5	16.6	13.2	13.6	18.1	7.6	27.3	6	− 0.1	3	8.1	8.9	8.5	8.5	78	64	75	72	30
Juni . . .	55.2	66.7	41.0	13.3	17.1	14.6	14.9	18.7	9.3	28.8	20	3.0	6	8.9	9.2	9.2	9.1	78	64	74	72	41
Juli . . .	56.9	65.3	47.4	15.8	20.3	17.5	17.8	22.1	11.8	30.5	21	6.3	10	10.2	10.6	11.0	10.6	76	61	73	70	28
August . .	57.2	62.9	40.8	15.3	21.3	17.4	17.8	22.8	12.0	30.8	28	6.8	20	10.4	10.4	9.9	10.2	80	57	67	68	35
September	58.9	72.5	41.6	12.8	19.7	15.1	15.7	21.4	10.5	32.9	1	4.6	25	9.0	10.1	9.9	9.7	81	60	77	73	29
Oktober .	51.4	65.6	37.7	8.2	12.2	9.3	9.8	12.8	6.7	17.1	8	0.6	21	7.6	8.3	7.8	7.9	93	78	88	86	59
November	53.6	66.3	37.5	3.8	7.0	5.3	5.4	7.5	3.0	12.0	30	− 1.6	19	5.6	6.3	6.1	6.0	93	83	90	89	69
Dezember	52.5	74.0	39.2	2.6	4.5	3.7	3.6	5.8	1.7	11.6	5	− 7.7	25	5.2	5.7	5.6	5.5	89	87	90	89	70
Jahr . . .	757.2	779.2	737.3	5.6	10.0	7.4	7.6	11.3	3.4	32.9	1 IX	−24.1	11 II	6.6	7.1	7.0	6.9	84	72	81	79	28
Berlin-Dahlem																						
$H_b = 57.8$ m $C_g = +0.5$ mm													$\varphi = 52°27'$ N		$\lambda = 13°18'$ E		$H = 55$ m					
Januar . .	763.1	779.5	737.4	− 5.8	−2.9	− 4.5	− 4.4	−1.6	− 7.6	2.7	19	−14.4	10	2.7	2.9	2.8	2.8	87	77	83	82	49
Februar .	63.3	76.5	52.5	−13.5	−7.5	−10.4	−10.4	−6.3	−15.1	2.0	23	−26.0	11	1.5	1.7	1.7	1.6	82	59	75	72	32
März . . .	62.5	78.4	46.5	− 0.3	5.8	2.5	2.6	6.7	− 1.3	16.0	23	−13.9	1	4.4	4.9	4.8	4.7	94	71	85	83	26
April . . .	54.4	69.1	42.1	2.3	7.6	4.6	4.8	9.1	0.7	20.4	30	− 6.7	4	4.6	4.6	4.7	4.6	83	58	73	71	33
Mai . . .	56.9	62.5	48.5	11.7	18.6	13.8	14.5	19.7	8.6	27.5	6	0.7	2	8.1	7.9	8.2	8.1	77	50	69	65	26
Juni . . .	55.8	66.6	42.9	13.3	18.5	14.2	15.0	19.9	9.6	29.7	20	4.4	5	9.0	8.5	9.0	8.8	78	55	75	69	29
Juli . . .	57.3	66.0	47.8	16.0	22.2	17.8	18.5	23.4	12.8	33.3	21	7.1	10	10.6	10.7	11.1	10.8	78	55	74	69	29
August . .	57.9	63.2	44.0	14.9	23.1	17.0	18.0	24.2	12.5	30.9	17	7.3	27	10.3	10.3	10.8	10.5	81	50	75	69	29
September	59.3	72.3	43.8	11.7	21.6	14.6	15.6	22.5	9.5	32.1	1	2.7	24	8.8	8.9	9.0	8.9	84	47	72	68	32
Oktober .	52.5	66.1	41.1	8.4	13.5	9.2	10.1	14.2	6.5	23.3	5	1.0	28	7.7	8.4	8.0	8.0	93	73	90	85	50
November	55.1	66.3	41.5	3.4	8.2	4.8	5.3	8.6	2.1	12.6	29	− 2.0	3	5.4	6.2	5.8	5.8	92	75	89	85	53
Dezember	54.5	74.6	43.0	2.7	5.0	3.4	3.6	6.0	0.9	12.7	5	− 8.2	24	5.0	5.4	5.2	5.2	86	80	85	84	58
Jahr . . .	757.7	779.5	737.4	5.4	11.1	7.3	7.8	12.2	3.3	33.3	21 VII	−26.0	11 II	6.5	6.7	6.8	6.7	85	62	79	75	26
Frankfurt an der Oder																						
$H_b = 38.6$ m $C_g = +0.5$ mm													$\varphi = 52°20'$ N		$\lambda = 14°35'$ E		$H = 34$ m					
Januar . .	765.2	782.7	740.6	− 6.4	−3.1	− 5.8	− 5.3	−1.3	− 9.2	3.0	19	−17.4	10	2.6	3.0	2.7	2.8	88	81	86	85	52
Februar .	65.5	78.7	54.2	−15.9	−8.9	−13.6	−13.0	−7.3	−18.9	1.5	23	−31.2	11	1.3	1.7	1.4	1.5	78	70	79	76	45
März . . .	64.2	81.3	47.1	− 1.1	5.3	1.4	1.8	6.6	− 2.7	16.0	23	−22.1	1	4.3	5.1	4.8	4.7	94	75	89	86	42
April . . .	56.4	71.1	43.2	1.7	7.2	3.5	4.0	8.9	− 0.6	21.2	30	−10.6	5	4.6	5.3	4.8	4.9	85	71	80	79	25
Mai . . .	58.5	64.1	49.7	11.3	18.3	12.3	13.6	19.9	7.2	27.2	6	− 2.4	2	8.7	8.3	8.5	8.5	84	53	77	71	22
Juni . . .	57.5	68.3	45.2	12.8	18.6	13.0	14.4	20.3	8.4	30.5	20	3.6	6	9.2	8.8	9.0	9.0	82	57	81	73	27
Juli . . .	59.2	67.4	50.2	15.7	23.1	17.0	18.2	24.5	11.4	35.0	21	5.7	1	11.0	11.0	11.3	11.1	81	52	77	70	34
August . .	59.6	66.2	46.7	14.7	23.8	16.9	18.1	25.1	11.2	32.1	17	3.2	27	10.6	10.2	10.8	10.5	84	47	75	69	23
September	60.8	73.8	46.2	10.6	22.2	14.3	15.4	23.4	8.0	34.7	5	0.5	24	8.5	8.7	9.0	8.7	87	44	74	68	25
Oktober .	54.6	67.9	43.5	8.1	13.9	9.5	10.2	15.0	6.7	25.6	5	− 1.2	22	7.8	8.9	8.2	8.3	94	76	90	87	38
November	57.1	67.8	43.6	3.0	8.1	4.0	4.8	8.8	1.2	13.5	29	− 3.5	14	5.5	6.6	5.8	6.0	96	81	94	90	62
Dezember	57.0	76.5	45.4	2.4	5.0	3.1	3.4	5.9	0.5	13.3	5	− 8.8	24	5.0	5.4	5.2	5.2	89	80	86	85	53
Jahr . . .	759.7	782.7	740.6	4.7	11.1	6.3	7.1	12.5	1.9	35.0	21 VII	−31.2	11 II	6.6	6.9	6.8	6.8	87	66	82	78	22
Landsberg an der Warthe																						
$H_b = 31.2$ m $C_g = +0.5$ mm													$\varphi = 52°44'$ N		$\lambda = 15°14'$ E		$H = 66$ m					
Januar . .	765.8	784.9	738.8	− 6.7	− 4.1	− 5.9	− 5.7	−2.7	− 8.6	2.5	19	−15.5	11	2.7	3.1	2.7	2.8	91	89	89	90	62
Februar .	66.9	79.5	54.1	−15.4	−10.0	−12.5	−12.6	−8.6	−17.4	0.3	23	−29.2	10	1.3	1.5	1.5	1.4	77	63	75	72	21
März . . .	64.8	82.1	45.9	− 1.4	4.0	1.4	1.4	4.8	− 2.2	15.5	23	−18.2	1	4.1	4.7	4.7	4.5	93	75	89	86	39
April . . .	57.1	72.6	43.8	1.4	6.8	3.4	3.8	8.1	− 0.5	21.0	30	− 9.7	5	4.4	4.5	4.5	4.5	84	63	76	74	34
Mai . . .	59.4	65.4	49.2	11.6	18.5	13.3	14.2	19.6	8.1	26.5	7	− 0.8	20	8.5	8.4	8.2	8.4	81	52	70	68	26
Juni . . .	58.1	69.9	45.1	12.8	18.3	13.5	14.5	19.6	8.9	29.0	20	3.4	1	9.0	9.1	8.4	8.9	81	60	74	72	35
Juli . .	59.4	68.6	51.2	16.0	22.5	17.7	18.5	23.6	11.8	33.1	22	6.0	1	11.3	10.5	10.9	10.9	83	52	72	69	36
August . .	60.6	66.1	46.9	14.8	23.6	18.0	18.6	24.7	11.5	31.6	17	7.0	20, 23, 27	10.2	10.5	9.8	10.2	81	48	63	64	29
September	61.8	74.7	45.5	11.1	21.2	14.9	15.5	22.4	8.8	34.1	5	2.5	26	8.3	8.6	8.3	8.4	82	46	65	64	29
Oktober .	55.1	68.7	42.0	8.0	13.2	9.9	10.2	14.3	6.4	24.7	5	− 0.7	22	7.7	8.8	8.1	8.2	93	78	88	86	44
November	58.1	67.8	44.0	3.0	7.3	4.1	4.6	7.6	1.3	11.3	30	− 2.1	5	5.5	6.2	5.7	5.8	96	81	92	90	61
Dezember	57.8	77.1	46.8	2.0	4.2	2.4	2.8	5.0	0.2	12.8	5	− 9.6	24	5.1	5.3	5.2	5.2	91	82	90	88	48
Jahr . . .	760.4	784.9	738.8	4.8	10.5	6.7	7.2	11.5	2.4	34.1	5 IX	−29.2	10 II	6.5	6.8	6.5	6.6	86	66	79	77	21

1929

Schwerin in Mecklenburg

h_t (Hütte) = 2.0 m — h_r = 1.0 m

Monat	Bewölkung 7h	14h	21h	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	≥1.0 mm	≥10.0 mm	≥0.1 mm	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar	6.6	7.9	6.7	7.1	32	6.6	16	13	10	—	13	5	15	5	10	20	9	7	7	21	11	3
Februar	5.4	5.2	4.3	5.0	41	12.1	16	6	5	2	6	28	—	11	10	5	19	25	12	7	10	1	5	—
März	7.9	7.2	7.2	7.4	8	1.9	26	8	4	—	4	14	1	9	2	16	4	6	2	2	4	11	44	16	4
April	7.4	6.4	5.8	6.5	51	11.0	28	13	11	1	8	1	1	1	—	—	2	14	5	16	8	9	3	11	17	20	1
Mai	5.6	5.8	4.7	5.4	58	18.3	25	10	8	3	—	—	1	1	4	3	4	5	9	16	11	7	9	5	9	23	4
Juni	4.9	6.6	4.8	5.4	59	26.0	3	11	10	1	—	—	—	1	2	—	3	6	2	1	9	7	3	10	30	26	2
Juli	5.7	6.6	5.1	5.8	28	9.9	23	12	7	—	—	—	—	—	3	—	4	11	5	2	7	9	7	15	17	28	3
August	6.1	5.1	4.7	5.3	36	12.0	2	7	6	1	—	—	—	—	1	4	2	4	2	2	8	11	10	10	30	9	11
September	4.4	5.5	3.8	4.6	30	20.2	21	6	3	1	—	—	—	—	1	—	7	4	3	8	7	7	6	11	16	19	13
Oktober	7.2	7.8	6.9	7.3	85	25.3	10	18	14	1	—	—	—	—	1	—	1	15	1	1	2	9	14	28	17	16	5
November	6.4	6.6	6.5	6.5	38	10.2	29	13	11	1	—	—	—	—	—	4	4	10	—	6	6	17	15	32	9	3	2
Dezember	7.6	6.6	7.3	7.2	68	17.0	13	21	14	1	1	—	—	—	1	1	3	18	—	—	8	14	10	25	27	5	4
Jahr	6.3	6.4	5.6	6.1	534	26.0	3 VI	138	103	12	32	68	3	3	13	22	48	128	41	87	113	113	95	175	238	181	52

Berlin-Dahlem

h_t (Hütte) = 2.0 m — h_r = 1.0 m

Monat	Bewölkung 7h	14h	21h	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	≥1.0 mm	≥10.0 mm	≥0.1 mm	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar	7.2	7.4	6.9	7.2	34	7.9	16	16	9	—	14	31	1	—	—	1	4	16	4	9.5	31.5	7	4.5	1.5	10	21	4
Februar	6.0	5.4	5.0	5.5	14	3.0	15	7	6	—	7	28	2	—	—	—	7	9	5.5	11.5	40.5	11	2	5.5	—	4	4
März	8.1	6.9	5.7	6.9	11	2.9	24	8	3	—	3	12	—	—	—	4	1	15	3.5	3	6	8.5	4.5	4	19.5	38	6
April	6.5	7.5	4.6	6.2	22	7.5	10	12	7	—	5	1	5	—	—	—	3	7	11	5	19	7.5	5.5	4.5	11.5	22	4
Mai	5.8	5.1	5.4	5.4	55	18.0	10	12	8	3	—	—	—	—	3	1	4	5	11.5	15	18	8.5	2.5	1	7.5	17	12
Juni	5.4	6.1	4.9	5.5	111	38.5	27	16	13	3	—	—	—	—	2	—	4	6	7.5	6.5	7.5	3.5	4	10	16	28	7
Juli	6.3	6.5	5.2	6.0	47	18.2	2	12	8	1	—	—	—	—	4	1	1	7	14	6.5	5	2.5	4.5	4.5	17.5	28.5	10
August	4.6	5.6	4.2	4.8	13	3.7	2	7	5	—	—	—	—	—	1	—	3	5	6	1.5	10	14.5	8	8.5	13.5	18	13
September	4.1	4.5	3.0	3.9	18	6.1	22	5	5	—	—	—	—	—	—	1	10	3	12.5	8	8	17	2.5	4.5	9	19.5	9
Oktober	7.9	7.3	6.8	7.3	110	15.8	3	21	13	5	—	—	—	1	—	3	1	13	2.5	1	4	14	12	19	18	19.5	3
November	6.6	5.5	5.7	5.9	15	3.5	29	18	5	—	—	—	—	—	—	4	3	7	0.5	3.5	8	27	14	16	8	6	7
Dezember	6.9	6.8	6.8	6.8	51	10.3	26	22	13	1	2	1	1	—	—	2	3	14	2	1.5	14	8	17	20	11.5	11	8
Jahr	6.3	6.2	5.4	6.0	501	38.5	27 VI	156	95	13	31	73	9	1	10	17	44	107	80.5	72.5	171.5	129	81	99	142	232.5	87

Frankfurt an der Oder

h_t (Hütte) = 2.1 m — h_r = 1.0 m

Monat	Bewölkung 7h	14h	21h	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	≥1.0 mm	≥10.0 mm	≥0.1 mm	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar	7.5	6.1	6.4	6.7	24	8.0	28	12	8	—	11	15	—	—	—	1	5	14	12	11	11	12	9	5	17	3	13
Februar	6.0	5.6	3.8	5.1	11	4.2	15	8	4	—	8	28	—	—	—	2	6	8	14	13	26	5	6	2	4	—	14
März	7.7	6.4	5.9	6.7	12	3.7	24	9	4	—	5	12	—	—	—	6	2	12	10	2	5	5	5	6	33	9	18
April	7.4	7.4	4.7	6.5	19	6.2	1	12	9	—	8	4	1	—	1	2	3	9	13	9	8	9	7	5	20	11	8
Mai	5.3	5.9	3.4	4.9	50	16.2	18	11	7	2	—	—	—	—	3	3	4	6	24	11	9	5	7	6	12	4	15
Juni	6.2	6.5	4.7	5.8	78	27.4	3	13	11	2	—	—	—	—	3	—	2	7	11	5	6	6	3	9	29	4	17
Juli	5.3	6.0	5.1	5.5	28	8.7	24	12	9	—	—	—	—	1	5	1	4	4	7	2	3	3	—	11	26	5	36
August	3.8	5.9	3.3	4.3	17	8.3	2	7	2	—	—	—	—	—	2	2	7	3	10	3	10	9	17	8	3	6	27
September	4.0	4.5	2.5	3.7	16	8.9	21	5	3	—	—	—	—	—	—	2	9	3	12	5	3	11	7	6	13	7	26
Oktober	7.9	6.8	5.2	6.6	67	19.2	21	14	12	1	—	—	—	—	—	5	1	10	5	2	—	13	11	19	22	3	18
November	6.8	5.4	4.6	5.6	12	2.8	27	13	7	—	—	—	—	—	—	7	4	9	2	4	—	20	26	21	5	1	11
Dezember	6.4	6.4	5.3	6.0	35	7.5	13	19	9	—	2	1	—	—	1	1	3	9	3	1	4	18	22	15	19	6	5
Jahr	6.2	6.1	4.6	5.6	369	27.4	3 VI	135	85	5	34	60	1	1	15	32	50	94	123	68	85	116	120	113	203	59	208?

Landsberg an der Warthe

h_t (Hütte) = 2.0 m — h_r = 1.0 m

Monat	Bewölkung 7h	14h	21h	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	≥1.0 mm	≥10.0 mm	≥0.1 mm	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar	6.9	6.8	6.1	6.6	17	11.5	28	12	3	1	12	13	—	—	—	4	6	13	3	11	20	18	5	13	15	8	—
Februar	6.8	5.9	4.9	5.9	8	3.0	26	6	3	—	6	28	—	—	—	6	6	9	8	13	43	7	—	7	2	3	1
März	8.0	7.3	6.3	7.2	13	4.6	4	9	5	—	3	12	—	—	—	16	3	14	10	—	5	10	2	15	29	15	7
April	6.8	6.1	4.5	5.8	33	10.5	1	13	8	1	6	4	—	—	1	4	3	5	5	6	22	9	2	23	13	10	—
Mai	5.8	5.2	4.6	5.2	34	13.2	10	11	6	1	—	—	—	—	4	3	5	5	22	3	23	12	6	8	7	10	2
Juni	6.4	5.5	4.1	5.3	52	18.0	3	16	10	1	—	—	—	—	—	2	4	4	11	3	9	10	8	13	25	11	—
Juli	4.7	5.4	6.1	5.4	53	17.0	3	12	8	1	—	—	—	—	—	1	3	7	9	2	6	9	10	23	11	22	1
August	4.7	4.6	4.3	4.5	17	11.0	18	7	3	1	—	—	—	—	—	4	8	2	8	7	6	20	14	12	11	13	2
September	4.1	4.0	2.3	3.5	11	6.4	21	9	3	—	—	—	—	—	1	3	13	3	7	1	20	14	6	12	17	9	4
Oktober	8.1	6.8	4.7	6.5	65	14.2	21	13	10	1	—	—	—	—	—	10	2	9	3	—	7	13	19	36	10	2	3
November	7.8	5.8	4.2	5.9	21	8.3	15	11	7	—	—	—	—	—	—	13	4	8	3	5	11	23	20	22	4	—	2
Dezember	7.6	6.1	6.3	6.7	38	9.6	13	16	10	—	3	1	1	—	1	8	3	13	2	—	7	26	12	31	10	3	2
Jahr	6.5	5.8	4.9	5.7	362	18.0	3 VI	135	76	7	30	58	1	—	7	74	60	92	91	51	179	171	104	215	154	106	24

1929

Grünberg in Schlesien

$H_b = 169.0$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51^0\,56'$ N $\lambda = 15^0\,30'$ E $H = 168$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7h C°	14h C°	21h C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7h mm	14h mm	21h mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7h Proz.	14h Proz.	21h Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar	752.3	769.9	727.6	− 7.4	−4.0	− 6.3	− 6.0	−2.7	− 9.2	2.5	22	−16.0	10	2.4	2.7	2.5	2.5	87	77	85	83	37
Februar	52.4	65.3	41.5	−14.7	−9.4	−12.7	−12.4	−8.0	−16.8	0.2	23	−30.2	10	1.4	1.5	1.4	1.4	81	64	73	73	37
März	51.8	67.5	34.8	− 0.9	4.7	1.6	1.7	5.7	− 2.1	14.7	23	−15.1	2	4.0	4.1	4.2	4.1	89	63	77	76	33
April	44.2	59.2	30.4	1.2	6.5	3.3	3.5	8.1	− 0.7	21.0	30	− 8.2	5	4.3	4.2	4.1	4.2	85	59	69	71	26
Mai	46.7	52.3	38.1	12.0	18.1	13.3	14.2	20.1	9.0	28.0	25	2.0	2	8.6	7.8	8.1	8.2	80	51	69	67	22
Juni	46.0	56.7	34.2	12.7	17.6	14.2	14.7	19.6	9.9	29.8	20	5.0	1	8.7	8.1	8.2	8.3	78	56	69	68	26
Juli	47.4	56.3	39.1	16.0	22.6	18.0	18.7	24.3	13.7	35.5	21	9.0	10	10.5	9.2	10.1	9.9	77	45	65	62	26
August	48.3	53.3	35.4	15.1	22.7	17.5	18.2	24.3	12.7	31.4	8, 17	9.2	28	10.4	9.2	10.1	9.9	81	46	68	65	26
September	49.4	61.7	34.1	11.4	21.5	15.2	15.8	22.8	10.1	34.4	5	3.8	24	8.7	7.8	8.2	8.2	85	41	63	63	21
Oktober	43.0	56.2	30.1	8.1	13.9	10.1	10.6	15.1	7.0	26.0	5	− 0.3	28	7.3	7.6	7.5	7.5	89	66	81	79	34
November	45.6	56.1	31.3	3.0	8.0	4.1	4.8	8.4	1.6	12.3	22	− 1.9	3	5.3	5.7	5.6	5.5	92	71	90	85	51
Dezember	45.4	63.5	33.8	1.7	4.1	2.2	2.6	5.1	− 0.1	12.9	5	− 9.8	24	4.7	4.9	4.8	4.8	87	76	85	83	48
Jahr	747.7	769.9	727.6	4.9	10.5	6.7	7.2	11.9	2.9	35.5	21 VII	−30.2	10 II	6.4	6.1	6.2	6.2	84	59	75	73	21

Liegnitz

$H_b = 123.9$ m $C_g = +0.6$ mm $\varphi = 51^0\,13'$ N $\lambda = 16^0\,10'$ E $H = 121$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7h C°	14h C°	21h C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7h mm	14h mm	21h mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7h Proz.	14h Proz.	21h Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar	756.7	774.3	732.0	− 7.6	−4.2	− 6.7	− 6.3	−2.7	− 9.8	2.5	19	−18.8	10	2.4	3.1	2.6	2.7	87	88	88	88	64
Februar	56.7	70.1	44.8	−14.9	−9.0	−12.4	−12.2	−7.1	−17.0	1.6	23	−30.2	11	1.4	2.0	1.7	1.7	82	76	83	80	51
März	56.2	70.5	40.1	− 0.7	5.5	1.4	1.9	6.4	− 2.4	16.5	23	−23.0	3	4.4	5.2	4.9	4.8	92	75	92	90	42
April	48.7	63.5	34.5	3.0	8.0	4.4	5.0	9.5	1.0	22.1	30	− 7.4	5	4.9	5.0	5.0	5.0	86	65	80	77	20
Mai	50.9	57.0	43.4	12.8	18.8	14.2	15.0	20.7	9.7	28.0	27	2.0	20	9.3	9.5	9.3	9.4	82	61	76	73	27
Juni	50.5	61.2	39.1	14.4	19.6	15.2	16.1	20.7	10.6	28.1	20	6.5	6	9.6	9.3	9.7	9.5	78	55	75	69	35
Juli	51.8	60.6	43.9	17.3	23.8	18.1	19.3	24.8	13.9	34.6	21	9.0	10	11.6	11.8	12.1	11.8	78	55	76	70	29
August	52.6	57.9	41.5	15.3	23.3	17.7	18.5	24.6	13.0	32.1	17	7.2	23	11.4	12.2	12.3	12.0	85	58	80	75	38
September	53.8	65.8	39.2	11.5	21.8	14.8	15.7	22.8	9.4	32.1	5	2.0	28	8.8	9.9	9.9	9.5	85	49	76	70	30
Oktober	48.0	61.5	35.8	8.6	15.5	10.4	11.2	16.2	6.8	28.4	5	− 0.5	22	7.6	8.8	8.1	8.1	89	70	85	81	33
November	50.5	60.9	35.7	3.9	8.4	5.0	5.6	9.1	2.0	13.1	23	− 2.4	3, 6	5.6	6.9	6.1	6.2	89	83	93	88	69
Dezember	50.5	68.3	38.7	2.1	4.4	3.0	3.1	5.8	0.5	12.1	15	− 7.9	24	5.0	5.8	5.5	5.4	90	89	93	91	67
																	[1]				[1]	
Jahr	752.2	774.3	732.0	5.5	11.3	7.1	7.7	12.6	3.1	34.6	21 VII	−30.2	11 II	6.8	7.4	7.3	7.2	85	69	83	79	20

[1] Zu hoch.

Breslau-Krietern

$H_b = 128.5$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51^0\,5'$ N $\lambda = 17^0\,0'$ E $H = 124$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7h C°	14h C°	21h C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7h mm	14h mm	21h mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7h Proz.	14h Proz.	21h Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar	756.4	774.2	731.5	− 8.1	− 4.4	− 7.8	− 7.0	− 3.4	−11.2	2.4	19	−22.6	11	2.3	2.7	2.3	2.4	84	80	86	83	59
Februar	56.3	69.4	44.3	−15.6	−10.0	−13.8	−13.3	− 8.8	−19.0	1.0	23	−32.0	11	1.4	1.9	1.6	1.6	81	79	84	81	35
März	55.7	71.1	39.0	− 2.0	4.3	0.0	0.6	5.3	− 4.3	14.4	23	−24.3	3	3.9	4.8	4.1	4.3	90	76	84	83	39
April	48.0	62.9	34.2	2.5	7.6	3.8	4.4	8.5	− 0.2	20.5	30	− 9.7	5	4.4	4.6	4.5	4.5	79	59	73	70	31
Mai	50.1	56.2	42.0	12.6	18.1	14.0	14.7	19.9	8.9	27.5	7	2.0	20	9.0	8.8	9.4	9.1	81	58	77	72	26
Juni	49.8	60.4	39.3	13.9	18.8	14.3	15.3	20.1	9.5	27.6	20	4.2	2	9.4	9.0	9.6	9.3	78	56	78	71	34
Juli	51.0	60.0	42.4	16.4	22.7	17.3	18.4	24.2	12.2	34.0	20	6.6	10	11.4	11.0	11.7	11.4	81	54	79	71	26
August[1]	51.7	56.9	41.1	15.3	22.7	17.0	18.0	24.7	11.9	31.5	31	6.1	27	11.1	11.6	11.9	11.5	85	57	81	74	38
September	53.1	64.6	38.5	10.6	20.7	13.4	14.5	22.1	7.9	31.8	5	1.3	28	8.4	9.2	9.1	8.9	85	49	78	71	32
Oktober	47.3	60.4	34.9	8.0	14.9	9.9	10.7	16.7	5.9	27.9	4	− 0.5	22, 23	7.3	8.3	7.8	7.8	88	67	85	80	34
November	50.1	61.1	34.9	3.3	8.7	4.1	5.0	10.1	1.2	12.9	9	− 2.6	3	5.4	6.7	5.7	5.9	92	80	92	88	60
Dezember	50.1	67.1	38.2	1.7	4.7	2.2	2.7	6.5	− 0.6	13.3	6	− 9.0	23	4.7	5.4	4.8	5.0	87	82	86	85	65
Jahr	751.6	774.2	731.5	4.9	10.7	6.2	7.0	12.2	1.8	34.0	20 VII	−32.0	11 II	6.6	7.0	6.9	6.8	84	66	82	77	26

[1] Am 1. August Stationsverlegung ohne Beobachterwechsel. Seitdem ist $H_b = 131.1$, $H = 124$ m. Sämtliche Luftdruckwerte sind auf $H_b = 128.5$ umgerechnet.

Oppeln

$H_b = 171.6$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 50^0\,40'$ N $\lambda = 17^0\,55'$ E $H = 163$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7h C°	14h C°	21h C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7h mm	14h mm	21h mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7h Proz.	14h Proz.	21h Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar	752.2	770.8	727.9	− 7.5	−3.9	− 6.6	− 6.2	−3.0	− 9.8	2.1	19	−17.7	9	2.2	2.6	2.3	2.4	78	74	78	77	46
Februar	51.9	65.0	40.9	−14.3	−8.8	−12.7	−12.1	−7.4	−17.2	0.0	23	−32.3	11	1.4	2.0	1.5	1.6	66	74	71	70	12
März	52.0	67.2	39.3	− 1.3	4.0	1.0	1.2	4.6	− 3.6	13.7	26	−20.6	2	3.7	4.4	3.8	4.0	81	71	76	76	41
April	44.7	59.7	29.4	3.2	8.2	4.4	5.1	8.9	0.3	21.0	20	− 7.8	6	4.3	4.6	4.0	4.3	73	57	64	65	28
Mai	46.4	52.9	38.9	13.2	18.5	14.4	15.1	20.3	9.8	26.8	13	3.1	3	8.8	8.8	8.2	8.6	77	56	66	66	28
Juni	46.3	56.3	34.6	14.4	19.8	15.2	16.2	21.3	10.7	27.0	9	5.2	2	8.9	8.8	9.0	8.9	72	51	69	64	32
Juli	47.6	56.1	39.0	17.5	23.2	18.1	19.2	24.4	14.0	33.2	21	9.2	10	10.8	10.7	10.0	10.5	72	51	63	62	29
August	48.4	54.0	38.6	16.8	23.1	18.2	19.1	24.1	13.4	30.0	17	9.4	22, 27	10.7	10.7	10.7	10.7	75	53	69	66	34
September	49.9	61.4	36.3	12.5	20.0	14.4	15.3	20.9	9.7	30.8	1	2.9	24	8.2	8.6	8.3	8.4	74	49	67	63	33
Oktober	44.5	57.3	32.0	9.4	15.0	11.4	11.8	15.8	6.9	26.0	4	− 0.7	22	7.2	8.2	7.5	7.6	81	65	74	73	42
November	46.8	57.1	30.4	4.7	8.4	5.8	6.2	8.9	3.5	12.1	9	0.0	5,6,17,20	5.6	6.0	5.4	5.7	85	72	77	78	40
Dezember	47.0	63.6	34.4	1.8	4.7	2.3	2.8	5.2	0.1	11.4	1, 5	− 8.9	23	4.8	5.2	4.8	4.9	87	79	86	84	58
							[1]		[1]			[1]										
Jahr	748.1	770.8	727.9	5.9	11.0	7.2	7.8	12.0	3.2	33.2	21 VII	−32.3	11 II	6.4	6.7	6.3	6.5	77	63	72	70	12

[1] Infolge Stadteinflusses zu hoch.

1929

Grünberg in Schlesien

h_t (Hütte) = 2.4 m — h_r = 1.0 m

Monat	Bewölkung 7h	14h	21h	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	≥1.0 mm	≥10.0 mm	≥0.1 mm	⊠	△	▲	⊡	═	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar	7.2	6.7	6.8	6.9	21	5.8	28	14	7	—	14	28	—	—	—	1	7	18	2.5	10.5	10	12.5	11	8	17.5	14	7
Februar	6.2	5.8	5.2	5.7	9	5.6	15	9	2	—	9	28	—	—	—	3	7	12	7.5	10	32	12	4.5	3	6.5	7.5	1
März	7.8	6.1	6.1	6.7	12	4.8	31	11	4	—	5	12	1	—	—	9	4	14	7	2	4	5.5	11	12.5	23	25	3
April	6.8	7.9	5.2	6.6	22	8.8	1	15	7	—	8	5	1	—	—	7	2	10	7	9.5	10.5	10	7.5	13.5	18.5	12.5	1
Mai	5.1	6.4	4.7	5.4	54	21.3	17	12	8	2	—	—	—	—	6	4	2	5	8	5.5	15	14	15	8.5	10.5	15.5	1
Juni	6.1	7.0	4.9	6.0	80	26.0	3	16	12	1	—	—	—	—	3	—	3	8	4.5	4.5	3.5	6.5	12	12	24	22	1
Juli	5.2	6.1	5.4	5.6	43	22.9	31	11	6	2	—	—	—	—	6	—	6	6	7.5	1	1	7.5	12	18.5	21.5	24	—
August	4.2	5.5	4.5	4.7	53	17.0	6	10	8	2	—	—	—	—	5	—	8	3	4.5	3	9	7	32.5	8.5	6.5	21	1
September	4.7	4.0	3.3	4.0	8	2.8	22	6	4	—	—	—	—	—	2	1	7	2	7.5	1	9	17.5	12	14	8	18	3
Oktober	7.4	7.0	5.5	6.6	43	7.4	21	14	10	—	—	—	—	—	—	9	2	10	1.5	—	1	5.5	21	28.5	30.5	5	—
November	7.2	5.5	4.4	5.7	22	6.0	15	13	7	—	—	—	—	—	—	5	4	7	2.5	3	0.5	11	28.5	32	9.5	3	—
Dezember	6.7	6.8	5.9	6.5	28	6.6	13	16	7	—	1	1	—	—	—	2	2	10	3	—	2	16.5	18.5	35.5	10.5	7	—
Jahr	6.2	6.2	5.2	5.9	395	26.0	3 VI	147	82	7	37	74	2	—	22	41	54	105	63	50	97.5	125.5	185.5	194.5	186.5	174.5	18

Liegnitz

h_t (Hütte) = 2.4 m — h_r = 1.3 m

Monat	Bewölkung 7h	14h	21h	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	≥1.0 mm	≥10.0 mm	≥0.1 mm	⊠	△	▲	⊡	═	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar	6.4	6.2	6.5	6.4	45	19.4	1	13	10	1	13	31	—	—	—	1	7	15	5	11	14	—	—	1	30	14	18
Februar	6.0	6.2	4.8	5.7	19	5.0	24	11	5	—	11	28	—	—	—	2	7	11	6	22	26	—	—	1	12	8	9
März	7.7	5.9	4.9	6.2	11	5.1	31	10	4	—	5	—?	—	—	—	2	5	13	7	4	1	2	4	2	33	26	14
April	6.6	7.0	3.5	5.7	30	10.9	3	13	8	1	4	5	—	—	1	1	3	8	24	5	11	3	4	7	20	11	5
Mai	5.9	6.0	4.7	5.5	113	43.1	17	11	10	2	—	—	—	—	3	—	6	9	17	4	11	2	4	1	34	12	8
Juni	6.1	6.0	5.3	5.8	35	7.0	3	12	11	—	—	—	—	—	1	—	4	6	11	2	4	3	—	11	38	16	5
Juli	5.4	5.6	4.3	5.1	102	60.1	7	9	8	2	—	—	—	1	5	—	5	4	26.5	1.5	6	2	—	4	30	13	10
August	4.6	4.7	3 4	4.2	66	18.5	10	10	8	2	—	—	—	—	3	—	11	6	21.5	4	4	—	2	3	10	30.5	18
September	2.8	3.8	2.9	3.2	13	7.1	23	5	3	—	—	—	—	—	—	2	12	3	6.5	12	2	2	4	2	18	23.5	20
Oktober	6.4	6.2	4.7	5.8	27	5.7	9	11	9	—	—	—	—	—	—	2	6	10	4	—	—	5	7	11	36	21	9
November	6.0	5.1	5.0	5.4	42	10.7	4	16	9	1	—	—	—	—	—	4	6	5	—	7	—	24.5	30.5	5	5	15	3
Dezember	6.7	7.3	5.0	6.3	27	5.0	27	16	9	—	2	8	1	—	—	3	4	9	—	5	4	15	28	9	20	7	5
Jahr	5.9	5.8	4.6	5.4	530	60.1	7 VII	137	94	9	35	72	1	1	13	17	76	99	128.5	77.5	83	58.5	83.5	57	286	197	124

Breslau-Krietern

h_t (Hütte) = 2.0 m — h_r = 1.0 m

Monat	Bewölkung 7h	14h	21h	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	≥1.0 mm	≥10.0 mm	≥0.1 mm	⊠	△	▲	⊡	═	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar	6.8	6.8	6.5	6.7	26	8.3	1	13	7	—	13	31	1	—	—	1	5	17	2.5	22	0.5	18	4	4	9.5	18.5	14
Februar	5.7	6.0	5.2	5.6	9	3.0	14	7	6	—	7	28	—	—	—	2	6	9	2.5	30	3	9.5	2	1	2.5	11.5	22
März	7.5	6.3	4.9	6.2	15	3.7	31	13	5	—	7	11	—	—	—	2	2	10	5.5	2	1.5	8	4	6	22	26	18
April	7.2	7.6	5.1	6.6	39	16.7	3	11	6	2	8	4	1	—	1	—	1	8	9.5	13	14	6.5	2	7.5	14	21.5	2
Mai	6.9	7.3	6.3	6.8	87	29.0	19	13	9	4	—	—	—	—	8	—	—	8	2.5	5.5	10.5	12	9.5	1	11	23	18
Juni	6.1	7.0	6.2	6.4	36	9.7	3	17	7	—	—	—	—	—	2	—	3	9	3	5.5	2	6	1	8	39	13.5	12
Juli	5.6	5.5	5.6	5.6	85	30.9	7	14	10	3	—	—	—	1	7	—	3	4	3.5	1.5	0.5	8	5.5	13.5	33.5	6	21
August [1]	5.2	5.4	5.0	5.2	99	32.5	10	10	7	4	—	—	—	—	5	1	7	6	5.5	2.5	8	12	5.5	4	8	10.5	37
September	3.9	4.7	2.7	3.8	14	4.1	23	5	4	—	—	—	—	—	1	1	8	1	2.5	1.5	12.5	12.5	8	8	14.5	16.5	14
Oktober	6.9	6.9	5.0	6.3	35	7.5	2	10	9	—	1	—	1	—	1	8	2	8	0.5	—	2	14.5	9.5	17	23.5	9	17
November	6.7	5.9	4.7	5.8	64	19.8	15	13	9	2	—	—	—	—	—	5	4	9	5	—	4.5	26.5	17.5	7.5	14.5	5.5	9
Dezember	6.4	7.1	5.6	6.4	28	4.4	27	15	11	—	4	9	—	—	—	1	4	9	1.5	—	7	17.5	16.5	19.5	12	7	12
Jahr	6.2	6.4	5.2	6.0	537	32.5	10 VIII	141	90	15	40	83	3	1	25	21	45	98	44	83.5	66	151	85	97	204	168.5	196?

[1] Am 1. August Stationsverlegung ohne Beobachterwechsel.

Oppeln

h_t (Gehäuse) = 8.4 m — h_r = 1.0 m

Monat	Bewölkung 7h	14h	21h	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	≥1.0 mm	≥10.0 mm	≥0.1 mm	⊠	△	▲	⊡	═	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar	8.3	6.2	6.8	7.1	34	7.5	1	16	11	—	16	*31*	1	—	—	4	2	16	6	22	21	8	7	1	14	14	—
Februar	6.0	5.1	5.6	5.6	19	4.7	24	12	9	—	12	*28*	—	—	—	1	5	8	19	16	30	8	1	1	1	8	—
März	7.0	5.5	5.5	6.0	18	2.8	22	16	8	—	1	*15*	—	—	—	2	4	13	10	5	7	9	6	12	22	22	—
April	6.7	6.0	4.4	5.7	35	16.2	1	15	6	1	10	*1*	—	1	—	—	2	7	7	20	11	9	6	3	18	16	—
Mai	5.5	5.2	5.3	5.3	79	32.2	14	13	10	2	—	—	1	2	6	—	5	6	14	10	19	22	4	4	9	9	2
Juni	5.6	6.0	4.7	5.4	51	10.2	5	15	10	1	—	—	—	—	1	—	3	1	12	6	14	7	10	5	24	12	—
Juli	4.5	5.0	4.5	4.7	114	28.7	7	16	12	5	—	—	—	—	6	—	7	4	13	4	6	7	17	6	14	24	2
August	5.2	4.4	4.6	4.7	42	15.0	11	11	5	2	—	—	—	—	5	—	8	7	12	14	15	20	14	6	1	10	1
September	3.3	4.1	2.6	3.3	14	5.5	21	7	4	—	—	—	—	—	1	1	10	—	4	8	25	13	10	1	17	12	—
Oktober	6.2	6.7	4.9	5.9	24	5.7	2	10	9	—	—	—	—	1	2	8	5	8	3	3	11	8	26	13	22	7	—
November	6.6	5.5	5.4	5.8	68	14.8	15	15	8	3	—	—	—	—	4	3	7	5	2	9	12	29	8	15	10	—	
Dezember	6.6	5.7	5.5	5.9	40	15.0	13	15	11	1	4	*6*	1	—	—	3	1	9	7	1	14	12	32	8	12	7	—
Jahr	6.0	5.5	5.0	5.5	538	32.2	14 V	161	101	15	43	*81*	3	4	21	23	55	86	112	111	182 [1]	135	162	68	169	151	5

[1] Auffallend viel.

1929

Beuthen in Oberschlesien

$H_b = 297.1$ m $C_g = +0.3$ mm $\varphi = 50^0\,21'$ N $\lambda = 18^0\,55'$ E $H = 292$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7h C°	14h C°	21h C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7h mm	14h mm	21h mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7h Proz.	14h Proz.	21h Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar[1]	*740.4*	757.5	718.2	*– 7.8*	*–5.0*	*– 7.2*	*– 6.8*	*–3.9*	*–10.5*	0.4	1, 14	–15.9	9	*2.3*	*2.6*	*2.3*	*2.4*	*84*	*80*	*84*	*83*	45
Februar	39.8	52.0	30.2	–15.3	–9.8	–13.2	–12.9	–8.7	–17.5	–0.8	26	–33.3	10	1.3	1.6	1.4	1.4	74	65	75	71	*38*
März	40.2	53.6	24.8	– 2.6	2.9	– 0.4	– 0.1	3.6	– 4.8	12.0	26	–22.0	3	3.6	4.1	4.1	3.9	89	72	88	83	34
April	33.5	47.7	21.2	1.8	7.0	3.5	4.0	7.9	– 0.5	19.2	20	–10.2	6	4.2	4.7	4.7	4.5	78	62	78	73	33
Mai	35.6	41.0	28.0	12.7	17.8	13.1	14.2	19.6	9.4	26.2	7, 13	0.7	3	9.1	8.8	9.0	9.0	82	60	78	73	26
Juni	35.6	45.6	26.2	13.3	18.5	14.8	15.4	20.2	9.7	26.4	21	4.4	2	9.4	8.9	9.6	9.3	81	56	75	71	37
Juli	37.1	44.5	28.5	16.1	22.0	17.6	18.9	23.4	12.5	31.2	24	6.4	10	10.7	10.7	11.1	10.9	78	55	73	68	33
August	37.7	42.3	29.4	15.6	22.4	18.1	18.6	23.4	13.2	29.4	18	7.8	27	12.0	12.2	12.4	12.2	89	61	78	76	44
September	39.1	48.5	28.9	10.4	18.4	13.5	14.0	19.3	8.6	30.0	3	2.9	24	8.6	9.1	9.4	9.0	88	57	79	75	37
Oktober	34.0	45.7	21.5	8.6	14.3	10.9	11.2	14.8	7.4	23.9	4	0.2	29	7.5	8.0	8.2	7.9	88	66	83	79	40
November	36.4	45.4	23.1	3.4	7.2	4.7	5.0	7.7	2.2	11.5	14	– 0.8	17	5.5	6.3	5.9	5.9	94	83	91	89	60
Dezember	36.3[2]	50.3	24.9	1.2	3.7	1.7	2.1	4.3	– 0.3	10.5	1	–10.0	23	4.6	5.0	4.7	4.8	88	81	87	85	63
Jahr	737.1	757.5	718.2	4.8	10.0	6.4	6.9	11.0	2.4	31.2	24 VII	–33.0	10 II	6.6	6.8	6.9	6.8	84	66	81	77	26

[1]) Die wegen Krankheit des Beobachters fehlenden Beobachtungen vom 23.—28. sind interpoliert.

[2]) Luftdruck um etwa ½ mm zu hoch.

Ratibor

$H_b = 187.6$ m $C_g = +0.3$ mm $\varphi = 50^0\,6'$ N $\lambda = 18^0\,13'$ E $H = 185$ m

Monat	Luftdruck: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7h C°	14h C°	21h C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7h mm	14h mm	21h mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7h Proz.	14h Proz.	21h Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar	750.8	767.9	727.9	– 8.7	–4.4	– 7.9	– 7.2	–3.6	–12.2	2.5	19	–23.3	10	2.2	2.6	2.2	2.3	83	75	82	80	52
Februar	50.1	62.8	37.3	–16.8	–9.2	–13.8	–13.4	–7.9	–19.9	0.0	5	–35.8	11	1.2	1.6	1.4	1.4	72	64	71	69	21
März	50.5	64.4	34.4	– 2.7	4.3	– 0.2	0.3	5.5	– 4.4	14.5	26	–26.8	2	3.6	4.2	4.1	4.0	87	65	84	79	37
April	42.8	57.7	28.2	2.5	8.3	4.2	4.8	9.3	0.4	21.0	20	– 6.5	7	4.5	4.8	5.0	4.8	79	58	79	72	33
Mai	44.6	50.6	37.5	12.4	18.6	14.0	14.8	19.7	9.6	27.3	7	1.0	3	9.2	9.3	9.8	9.4	85	60	82	75	25
Juni	44.8	55.2	34.9	14.2	20.1	14.8	16.0	21.6	10.4	28.1	20	4.0	2	9.7	9.5	10.4	9.9	79	54	82	72	34
Juli	46.1	54.6	35.8	16.6	23.0	18.2	19.0	24.4	13.0	33.1	21	7.0	10	11.3	11.6	12.4	11.8	79	56	79	72	35
August	46.6	51.7	37.6	15.1	23.1	17.5	18.3	24.2	13.1	31.6	17, 30	7.5	27	11.8	12.5	12.8	12.4	92	61	85	79	41
September	48.3	58.8	36.1	10.4	20.8	13.4	14.5	21.7	8.4	33.1	1	1.8	28	8.6	9.1	9.3	9.0	89	49	78	72	34
Oktober	43.1	55.7	30.6	8.5	15.4	10.6	11.3	16.4	6.9	27.4	4	0.0	29	7.4	8.2	8.1	7.9	88	64	84	79	30
November	45.6	56.0	29.4	4.3	8.7	5.6	6.0	9.4	2.9	12.8	8	– 3.1	6	5.9	6.4	6.1	6.1	93	76	89	86	57
Dezember	45.7	60.3	33.5	2.0	4.5	2.3	2.8	5.4	0.0	11.8	7	–11.2	22	4.8	5.2	4.8	4.9	87	79	86	84	61
Jahr	746.6	767.9	727.9	4.8	11.1	6.6	7.3	12.2	2.4	33.1	21 VII 1 IX	–35.8	11 II	6.7	7.1	7.2	7.0	84	63	82	77	21

Landeck in Schlesien

$H_b = 472.1$ m $C_g = +0.3$ mm $\varphi = 50^0\,21'$ N $\lambda = 16^0\,53'$ E $H = 460$ m

Monat	Luftdruck: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7h C°	14h C°	21h C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7h mm	14h mm	21h mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7h Proz.	14h Proz.	21h Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar	724.1	739.7	701.0	– 8.5	–5.3	– 8.7	– 7.8	–4.0	–11.8	2.9	7	–20.1	12	2.2	2.3	2.3	2.3	88	74	87	83	38
Februar	22.7	35.6	10.7	–15.4	–9.2	–14.2	–13.2	–7.8	–18.3	0.5	23	–33.8	11	1.4	1.7	1.5	1.5	84	64	81	76	42
März	24.6	37.4	10.0	– 3.0	3.6	– 1.7	– 0.7	4.4	– 6.0	11.4	26	–22.5	1	3.5	3.8	3.7	3.7	89	63	85	79	28
April	17.2	31.6	02.7	0.8	6.2	1.3	2.4	7.2	– 2.4	19.2	20	–13.4	7	3.9	4.2	4.2	4.1	79	60	80	73	24
Mai	20.0	25.5	12.4	11.0	16.5	11.1	12.4	17.8	7.2	25.0	28	1.0	31	8.3	8.9	8.7	8.6	83	65	88	79	32
Juni	20.3	30.1	09.6	12.6	17.6	11.6	13.4	19.1	7.6	27.0	20	0.1	2	8.7	8.4	8.9	8.7	78	56	86	73	31
Juli	21.8	30.0	12.7	14.9	21.9	14.8	16.6	22.9	10.7	31.8	22	3.5	10	10.4	10.3	10.6	10.4	82	54	83	73	27
August	22.4	27.2	13.3	13.4	21.1	14.0	15.6	22.1	10.0	30.0	31	4.9	24	10.9	11.5	11.1	11.2	94	64	92	83	34
September	23.8	34.3	10.5	9.5	19.1	11.1	12.7	20.0	6.9	30.4	1	0.1	17	8.2	8.6	8.6	8.5	89	52	84	75	33
Oktober	17.9	30.3	05.5	7.6	12.7	9.0	9.6	14.0	5.2	24.3	3, 4	– 2.4	22	6.9	7.4	7.3	7.2	88	69	85	81	38
November	19.8	30.1	05.3	3.6	6.2	4.0	4.4	7.1	1.4	11.4	10	– 3.1	16	5.3	5.7	5.5	5.5	89	78	91	86	44
Dezember	19.6	34.6	08.1	1.2	3.1	1.6	1.9	4.6	– 1.0	13.2	5	–12.4	21	4.5	4.7	4.5	4.6	86	80	86	84	61
Jahr	721.2	739.7	701.0	4.0	9.5	4.5	5.6	10.6	0.8	31.8	22 VII	–33.8	11 II	6.2	6.5	6.4	6.4	86	65	86	79	24

Friedland bei Waldenburg

$H_b = 503.9$ m $C_g = +0.3$ mm $\varphi = 50^0\,40'$ N $\lambda = 16^0\,11'$ E $H = 510$ m

Monat	Luftdruck: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7h C°	14h C°	21h C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7h mm	14h mm	21h mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7h Proz.	14h Proz.	21h Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar	721.3	736.7	697.5	– 8.4	–5.1	– 8.3	– 7.5	–4.0	–11.6	2.1	7	–18.2	12	2.1	2.3	2.1	2.2	84	73	82	79	31
Februar	19.9	32.5	708.3	–14.9	–8.9	–13.9	–12.9	–7.7	–18.3	–0.3	19	–32.6	11	1.3	1.6	1.3	1.4	72	63	67	67	13
März	21.7	34.5	06.7	– 2.9	2.8	– 1.0	– 0.5	4.0	– 5.2	10.4	19	–18.7	2	3.5	3.8	3.7	3.7	88	66	81	78	29
April	14.3	28.3	699.5	0.2	5.5	1.5	2.1	6.5	– 2.7	17.8	20	–13.0	5	3.9	4.3	4.2	4.1	82	63	79	75	36
Mai	17.3	22.8	709.5	11.2	16.0	11.2	12.4	17.2	7.2	25.2	28	1.9	19	8.3	8.4	8.4	8.4	81	63	83	76	34
Juni	17.5	27.3	06.8	12.3	16.3	11.8	13.1	17.8	7.7	25.7	20	1.3	2	8.5	8.4	8.7	8.6	78	62	83	74	33
Juli	19.2	27.3	10.6	14.7	20.9	14.9	16.4	21.8	10.9	30.6	22	4.2	10	10.2	10.3	10.2	10.2	81	56	80	72	38
August	19.7	24.4	09.9	14.0	20.7	14.8	16.1	21.6	10.5	28.2	31	5.6	23	10.4	10.7	10.4	10.5	86	59	82	76	36
September	21.2	31.8	07.2	10.1	18.8	12.2	13.3	19.9	7.5	29.1	5	0.3	24	8.0	8.3	8.3	8.2	83	50	76	70	21
Oktober	15.2	27.7	02.7	6.8	12.3	8.4	9.0	13.3	4.8	24.8	4	– 2.2	22	6.8	7.4	7.0	7.1	90	70	85	82	38
November	17.0	27.3	02.0	2.9	5.2	3.2	3.6	6.0	0.5	9.0	10, 11	– 3.6	16	5.2	5.5	5.2	5.3	92	83	89	88	58
Dezember	16.7	31.6	05.1	0.5	1.8	1.0	1.1	2.9	– 1.4	8.7	15	– 9.8	20, 21	4.4	4.6	4.4	4.5	88	84	85	86	66
Jahr	718.4	736.7	697.5	3.9	8.9	4.7	5.5	9.9	0.8	30.6	22 VII	–32.6	11 II	6.1	6.3	6.2	6.2	84	66	81	77	13

1929

Monat	Bewölkung				Niederschlag			Zahl der Tage												Windverteilung								
	7^h	14^h	21^h	Mittel	Summe	Tagesmaximum Betrag	Tagesmaximum Gemessen am	Niederschlag ≥0.1 mm	Niederschlag ≥1.0 mm	Niederschlag ≥10.0 mm	≥0.1 mm						heitere	trübe	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
					mm	mm		mm	mm	mm	mm																	
Beuthen in Oberschlesien																												
h_t (Gehäuse) = 5.2 m																			h_r = 1.2 m								
Januar[1]) .	7.7	6.4	6.4	6.8	48	9.7	4	21	17	—	21	31	1	—	—	2	3	11	2	8	25	7.5	5	19.5	17.5	8.5	—
Februar .	6.2	6.4	5.0	5.9	11	3.5	25	7	4	—	7	28	1	—	—	3	4	9	1.5	11.5	40	9	0.5	15	4.5	1	1
März . . .	7.6	6.3	4.9	6.3	16	4.3	31	14	6	—	7	19	1	—	—	5	3	9	9.5	1.5	7	6.5	2	32.5	22.5	11.5	—
April . . .	7.3	6.5	5.7	6.5	57	15.1	1	15	9	3	9	6	3	—	2	2	1	6	5	6.5	7	12.5	2.5	28	17.5	11	—
Mai . . .	6.9	6.6	5.9	6.5	75	30.5	19	14	11	2	—	—	—	—	8	8	—	8	12.5	4.5	20.5	18	3.5	11	12	11	—
Juni . . .	6.0	6.6	5.4	6.0	73	13.7	4	13	10	4	—	—	—	—	5	2	—	5	6.5	6.5	2.5	6	4	27.5	18.5	16.5	2
Juli . . .	5.7	5.9	4.5	5.4	70	26.8	7	11	10	3	—	—	—	—	7	3	1	2	8.5	4.5	2.5	4	7	29.5	14.5	21.5	1
August . .	5.6	5.4	4.6	5.2	107	19.4	11	11	10	6	—	—	—	—	7	2	4	6	15.5	8.5	13	10	12	18	5.5	10.5	—
September	4.1	4.5	3.0	3.9	31	11.5	7	8	6	1	—	—	—	1	2	1	8	1	6.5	—	7	19	7.5	22.5	15	11.5	1
Oktober .	6.6	6.3	5.9	6.3	36	10.5	2	12	10	1	—	—	—	—	—	7	4	7	2	2	1	8.5	14.5	50	12.5	1.5	1
November	7.8	6.8	5.9	6.8	58	8.4	14	17	11	—	2	—	—	—	—	12	—	12	1.5	2	1	27	13.5	29	8	8	—
Dezember	6.8	6.0	6.1	6.3	33	7.9	13	16	11	—	5	5	—	—	—	5	2	12	1	1	9.5	9	15.5	48	7.5	1.5	—
Jahr . . .	6.5	6.1	5.3	6.0	615	30.5	19 V	159	115	20	51	89	6	1	31	52	30	88	72	56.5	136	137	87.5	330.5	155.5	114	6

[1]) Die wegen Krankheit des Beobachters fehlenden Beobachtungen vom 23.—28. sind interpoliert.

Ratibor

h_t (Hütte) = 2.0 m — h_r = 1.0 m

Januar . .	7.2	5.1	7.1	6.5	28	4.0	28	20	11	—	20	31	—	—	—	3	5	14	24	12	2	9	9	18	3	16	—
Februar .	6.0	5.0	5.5	5.5	12	2.5	24	11	8	—	11	28	—	—	—	3	6	10	39	9	5	4	10	7	—	10	—
März . . .	6.8	4.5	5.8	5.7	20	3.1	21	13	9	—	9	14	—	—	—	9	6	9	13	3	3	6	11	20	13	24	—
April . . .	6.7	5.7	4.9	5.8	56	12.2	15	12	8	2	6	3	—	—	1	2	1	5	28	9	2	4	7	24	6	10	—
Mai . . .	5.7	4.6	6.3	5.5	68	15.7	19	12	10	1	—	—	—	1	5	4	5	7	20	21	2	7	7	8	4	24	—
Juni . . .	4.4	4.3	7.1	5.3	60	19.5	5	17	12	1	—	—	—	—	3	—	2	1	25	2	4	3	8	15	11	22	—
Juli . . .	4.5	4.2	6.6	5.1	83	24.4	26	10	9	4	—	—	—	—	6	1	5	5	18	5	2	3	12	16	6	31	—
August . .	5.7	4.2	5.1	5.0	114	37.0	11	12	10	4	—	—	—	1	6	13	6	9	38	8	9	3	11	4	7	13	—
September	2.5	2.7	1.6	2.3	20	8.3	21	5	4	—	—	—	—	—	1	13	17	—	16	10	5	12	10	12	11	14	—
Oktober .	5.1	5.6	5.0	5.2	32	8.6	28	8	6	—	—	—	—	—	10	5	4	6	3	4	11	10	33	14	12	—
November	7.5	6.1	5.5	6.4	68	12.6	15	12	11	3	—	—	—	—	4	2	7	10	4	4	8	14	28	13	9	—
Dezember	7.0	5.9	5.6	6.2	33	7.5	16	12	10	—	3	9	2	—	—	2	1	10	7	6	1	9	16	30	13	11	—
Jahr . . .	5.8	4.8	5.5	5.4	594	37.0	11 VIII	144	108	15	49	85	2	2	22	64	61	81	244	92	43	79	125	215	101	196	—?

Landeck in Schlesien

h_t (Hütte) = 2.0 m — h_r = 1.0 m

Januar . .	8.0	6.5	6.4	7.0	67	16.8	4	19	12	2	19	31	—	—	—	3	5	16	23.5	15	—	1.5	14	17	4	8	10
Februar .	6.5	5.4	5.8	5.9	25	9.4	28	14	6	—	14	28	—	—	—	3	7	11	25.5	18.5	4	2	11	8	—	2	13
März . . .	7.5	6.4	4.7	6.2	22	7.5	31	15	6	—	11	27	3	—	—	2	5	13	24.5	8.5	2	3	20	12	7	5	11
April . . .	7.8	6.8	5.2	6.6	39	10.0	16	12	8	1	10	9	1	—	—	—	1	11	19.5	14	2.5	5.5	24.5	10	7.5	1.5	5
Mai . . .	6.3	7.0	5.3	6.2	121	25.2	17	17	14	5	—	—	—	1	12	3	1	10	32	15	1	2	11	3	3	3	23
Juni . . .	6.9	6.3	5.5	6.2	55	14.8	5	20	10	1	—	—	—	1	3	—	2	9	19	2.5	—	2.5	19	12	6.5	6.5	22
Juli . . .	6.2	5.4	5.1	5.6	157	86.9	7	16	11	4	—	—	—	2	6	—	6	7	20	6	—	1.5	22.5	11	6.5	5.5	20
August . .	4.6	5.5	3.0	4.4	82	23.3	19	10	8	2	—	—	—	—	6	—	10	6	19.5	17.5	1	4.5	20	3.5	—	—	27
September	3.8	4.3	2.2	3.4	46	29.8	21	8	5	1	—	—	—	—	3	—	12	1	15.5	6.5	1	2	26	7	7.5	3.5	21
Oktober .	6.6	7.2	6.3	6.7	22	11.7	12	10	4	1	—	—	—	—	1	—	4	13	9.5	4.5	1	2	35	21	—	5	15
November	6.2	6.4	6.4	6.3	78	15.2	15	14	10	3	—	—	1	—	—	1	3	12	5	3	—	3.5	39.5	20	4	2	13
Dezember	6.8	7.1	7.0	7.0	33	8.5	16	18	8	—	10	14	1	—	—	1	2	14	11	7	—	3	40	26	2	2	2
Jahr . . .	6.4	6.2	5.2	6.0	747	86.9	7 VII	173	102	20	64	109	6	4	31	13	58	123	224.5	118	12.5	33	282.5	150.5	48	44	182

Friedland bei Waldenburg

h_t (Hütte) = 2.2 m — h_r = 1.2 m

Januar . .	7.8	6.5	6.4	6.9	59	8.6	1	19	14	—	19	31	2	—	—	12	6	16	14	13	3	1	5	10	20	12	15
Februar .	6.1	5.3	5.5	5.6	21	5.9	25	13	6	—	13	28	—	—	—	10	5	10	12	14	—	1	6	8	5	7	31
März . . .	7.7	5.9	5.3	6.3	18	4.6	31	13	6	—	9	27	3	—	—	14	4	13	23	2	—	1	5	8	15	16	23
April . . .	7.2	7.0	5.4	6.5	38	12.3	3	16	8	1	13	8	2	—	1	8	2	11	23	7	1	2	6	12	18	13	8
Mai . . .	5.8	7.2	6.6	6.5	93	19.7	17	14	10	5	—	—	2	2	8	5	—	11	32	9	2	1	12	4	.7	15	11
Juni . . .	6.7	7.1	5.9	6.6	69	9.5	5	18	15	—	—	—	—	—	2	3	3	11	11	3	—	1	9	9	27	23	7
Juli . . .	6.3	6.4	5.2	6.0	96	29.6	5	14	10	3	—	—	—	—	4	5	5	10	15	—	—	—	5	20	17	26	10
August . .	5.5	6.1	4.4	5.3	93	34.4	10	13	8	2	—	—	—	—	5	8	5	6	31	7	—	3	9	7	6	11	19
September	4.0	4.3	2.9	3.7	19	12.5	7	3	2	1	—	—	—	—	1	—	10	1	17	2	1	—	9	12	16	18	15
Oktober .	7.2	7.3	6.8	7.1	30	6.8	2	14	8	—	—	—	—	—	—	10	4	15	6	—	—	—	9	22	23	14	19
November	9.0	8.3	7.1	8.1	47	11.1	4	14	9	1	1	—	—	—	—	14	1	20	6	—	—	—	37	20	12	4	11
Dezember	8.9	8.7	8.4	8.7	55	11.9	13	18	14	1	11	15	6	—	—	16	—	22	5	2	1	2	30	26	18	6	3
Jahr . . .	6.9	6.7	5.8	6.4	638	34.4	10 VIII	169	110	14	66	109	15	2	21	105	45	146	195	59	8	12	152	158	184	155	172

1929

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur										Dampfspannung				Relative Feuchtigkeit				
	Mittel	Maximum	Minimum	7h	14h	21h	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	7h	14h	21h	Mittel	7h	14h	21h	Mittel	Minimum
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.	Proz.	Proz.
Schneekoppe																						
$H_b = 1610.5$ m	$C_g = +0.1$ mm												$\varphi = 50^0\,44'$ N		$\lambda = 15^0\,44'$ E		$H = 1602$ m					
Januar . .	625.1	640.2	603.6	−10.0	−10.1	−10.1	−10.1	−7.1	−12.7	−0.9	9	−22.0	17	1.7	1.7	1.6	1.7	80	81	76	79	7
Februar. .	23.0	33.6	10.7	−12.4	−12.3	−12.7	−12.5	−9.2	−15.8	−1.3	25	−28.1	10	1.4	1.4	1.4	1.4	74	70	72	72	4
März . . .	27.6	35.3	12.8	− 6.1	− 4.5	− 5.4	− 5.4	−2.5	− 8.5	3.3	19	−19.3	1	2.3	2.6	2.4	2.4	78	76	77	77	2
April . . .	21.3	34.2	07.8	− 6.2	− 4.4	− 5.4	− 5.4	−2.8	− 8.3	6.0	19, 30	−17.1	6	2.7	3.1	3.0	2.9	88	89	92	90	32
Mai . . .	27.6	32.0	18.0	4.2	6.2	4.7	5.0	8.0	2.5	14.4	28	− 4.5	2	5.5	6.2	5.9	5.9	88	87	91	89	17
Juni . . .	27.6	36.5	16.6	3.9	6.1	4.8	4.9	7.8	2.1	14.5	20	− 3.7	5	5.6	6.3	6.0	6.0	92	88	91	90	59
Juli . . .	30.2	36.4	21.2	7.7	10.0	8.6	8.7	11.5	6.1	20.0	22	− 0.4	10	6.8	7.7	7.4	7.3	87	83	88	86	49
August . .	31.0	35.1	21.4	8.9	10.8	9.5	9.7	12.9	6.9	18.6	17	1.5	22	7.0	8.0	7.6	7.5	82	83	85	83	12
September	31.2	38.6	18.1	6.6	8.8	7.3	7.5	10.8	4.7	18.8	1	− 2.8	24	5.5	6.5	6.2	6.1	75	75	81	77	6
Oktober .	24.2	35.7	12.8	2.2	3.3	2.4	2.6	5.2	0.2	15.2	5	− 6.6	28	4.8	5.4	5.1	5.1	90	92	91	91	17
November	24.3	32.8	11.3	− 1.7	− 1.2	− 1.9	− 1.7	0.8	− 4.4	8.0	20	− 8.6	16	3.4	3.7	3.5	3.5	87	89	88	88	6
Dezember	22.8	34.3	11.6	− 4.7	− 4.2	− 4.6	− 4.5	−1.9	− 6.9	6.7	6	−14.6	20	3.2	3.3	3.1	3.2	96	93	92	94	36
Jahr . . .	626.3	640.2	603.6	− 0.6	0.7	− 0.2	− 0.1	2.8	− 2.8	20.0	22 VII	−28.1	10 II	4.2	4.7	4.4	4.4	85	84	85	85	2
Arnsdorf im Riesengebirge																						
$H_b = 444.4$ m	$C_g = +0.3$ mm												$\varphi = 50^0\,48'$ N		$\lambda = 15^0\,46'$ E		$H = 443$ m					
Januar . .	726.3	741.2	702.3	− 7.6	−3.8	− 7.2	− 6.4	−2.7	−10.8	5.1	7	−18.0	12	2.4	2.6	2.5	2.5	87	75	86	83	41
Februar .	25.4	38.1	14.5	−13.8	−7.7	−13.3	−12.0	−6.7	−17.1	1.7	4, 23	−31.8	11	1.5	1.8	1.6	1.6	83	67	81	77	25
März . . .	26.7	40.1	12.2	− 1.8	4.1	0.4	0.8	5.5	− 4.1	12.5	23	−20.6	1	3.7	4.1	3.9	3.9	86	67	80	78	29
April . . .	19.1	33.2	04.4	1.4	5.4	1.9	2.7	6.7	− 2.0	17.9	20	−14.0	5	4.3	4.6	4.3	4.4	82	67	78	76	28
Mai . . .	22.4	27.2	14.2	11.0	15.5	11.1	12.2	17.2	7.0	25.1	27	0.1	20	8.7	9.1	8.4	8.7	87	70	85	81	31
Juni . . .	22.4	31.9	10.9	12.5	16.5	12.0	13.3	18.0	8.2	25.8	20	2.5	2	8.6	8.7	8.7	8.7	79	62	82	74	38
Juli . . .	24.0	32.1	15.5	15.0	20.4	16.0	16.9	21.8	11.6	30.7	21, 22	6.2	29	10.7	10.6	9.9	10.4	83	59	73	72	36
August . .	24.5	29.5	13.7	13.9	20.4	14.4	15.8	21.8	10.4	28.3	17	4.5	23	10.8	11.5	10.6	11.0	90	66	86	81	38
September	25.8	37.7	12.6	10.9	19.7	13.0	14.2	20.8	8.1	29.3	5	1.1	26	8.6	9.0	8.8	8.8	86	51	74	70	28
Oktober .	19.6	32.0	07.1	8.1	13.2	9.6	10.1	14.7	5.6	25.1	4	− 2.1	22	6.7	7.4	6.9	7.0	82	66	77	75	37
November	21.1	31.8	07.3	2.9	7.6	4.0	4.6	8.9	0.4	15.0	21	− 3.8	3	4.8	5.4	5.2	5.1	85	70	84	80	47
Dezember	20.9	37.3	09.1	1.9	4.2	2.7	2.9	6.0	− 0.3	13.2	7	−13.1	21	4.4	4.7	4.3	4.5	81	74	76	77	47
Jahr . . .	723.2	741.2	702.3	4.5	9.6	5.4	6.2	11.0	1.4	30.7	21 22 VII	−31.8	11 II	6.3	6.6	6.3	6.4	84	66	80	77	25
Görlitz																						
$H_b = 213.6$ m	$C_g = +0.4$ mm												$\varphi = 51^0\,10'$ N		$\lambda = 15^0\,0'$ E		$H = 211$ m					
Januar . .	748.1	763.5	724.7	− 5.9	−3.6	− 5.3	− 5.0	−2.4	− 7.8	4.5	7	−12.7	9	2.6	2.8	2.7	2.7	86	78	84	83	44
Februar .	47.6	60.3	37.7	−13.8	−9.0	−11.4	−11.4	−7.4	−15.5	2.6	23	−28.5	11	1.5	1.8	1.7	1.7	85	72	81	79	50
März . . .	48.3	62.5	34.3	− 0.2	4.3	2.0	2.0	5.5	− 1.4	11.4	19, 27	−17.4	1	4.2	4.5	4.4	4.4	88	72	81	80	40
April . . .	40.5	54.4	25.9	2.2	6.8	4.1	4.3	8.2	0.4	19.5	30	− 9.3	5	4.6	4.5	4.5	4.5	82	60	72	72	33
Mai . . .	42.7	48.2	35.6	11.3	17.0	13.6	13.9	18.6	9.0	26.3	27	1.0	20	8.5	8.5	8.8	8.6	83	59	75	72	33
Juni . . .	42.6	52.0	31.5	13.3	18.0	14.9	15.3	19.5	10.3	27.1	20	6.2	2	9.1	8.6	9.3	9.0	79	57	74	70	32
Juli . . .	43.9	52.2	35.9	16.3	22.4	18.3	18.8	23.6	13.9	32.4	21	8.9	29	10.8	10.4	11.0	10.7	78	52	70	67	38
August . .	44.4	49.1	33.5	15.2	21.8	17.8	18.2	23.0	13.2	29.2	17	8.5	22	10.9	10.3	11.1	10.8	83	54	73	70	36
September	45.8	57.2	31.3	12.3	20.3	15.5	15.9	21.6	10.6	30.3	5	4.0	26	8.6	8.5	9.0	8.7	78	47	66	64	22
Oktober .	39.9	52.9	28.7	9.4	13.4	10.8	11.1	14.4	7.9	25.5	4	0.8	22	7.6	8.2	7.7	7.8	86	72	80	79	45
November	42.1	52.7	28.8	4.6	7.5	5.4	5.7	8.3	3.0	10.9	22	− 1.3	3	5.8	5.8	5.7	5.8	90	75	84	83	63
Dezember	42.0	59.1	33.3	2.4	4.0	3.2	3.2	5.6	0.8	11.7	15	− 9.2	21	5.0	5.1	4.9	5.0	86	81	83	83	60
Jahr . . .	744.0	763.5	724.7	5.6	10.2	7.4	7.6	11.5	3.7	32.4	21 VII	−28.5	11 II	6.6	6.6	6.7	6.6	84	65	77	75	22
Torgau																						
$H_b = 94.2$ m	$C_g = +0.4$ mm												$\varphi = 51^0\,34'$ N		$\lambda = 13^0\,0'$ E		$H = 86$ m					
Januar . .	759.4	774.9	736.3	− 5.7	−3.3	− 4.5	− 4.5	−1.6	− 7.3	3.8	21	−16.3	12	2.8	3.2	3.0	3.0	86	87	88	87	52
Februar .	59.0	72.5	47.3	−13.2	−8.0	−10.8	−10.7	−6.6	−15.1	3.1	23	−27.0	11	1.6	2.3	1.8	1.9	79	84	81	81	51
März . . .	59.3	74.1	45.8	0.1	5.9	2.8	2.9	6.8	− 0.8	15.5	23	−18.8	2	4.4	5.4	5.0	4.9	89	77	86	84	42
April . . .	50.9	65.1	36.9	3.2	8.3	4.9	5.3	10.0	1.5	20.2	19	− 6.0	4	5.0	5.5	5.4	5.3	86	68	82	79	37
Mai . . .	53.2	59.2	44.5	12.6	19.1	14.2	15.0	20.4	10.1	27.4	24	2.7	20	8.5	8.8	8.9	8.7	76	53	72	67	26
Juni . . .	52.7	62.7	40.4	14.6	19.0	15.5	16.2	21.2	11.8	30.8	20	7.6	25	9.7	9.7	9.9	9.7	77	61	75	71	33
Juli[1]) . .	*54.0*	63.1	45.2	17.4	23.4	18.9	19.6	25.2	15.1	34.2	20	9.2	10	10.7	10.6	10.8	10.7	72	51	67	63	28
August . .	54.2	59.6	41.4	16.6	23.7	19.1	19.6	24.6	15.3	30.7	17	10.7	21	11.0	11.4	11.6	11.3	78	53	70	67	28
September	55.9	68.7	42.0	13.2	21.6	15.9	16.6	22.3	12.4	31.4	5	4.0	24	8.9	9.9	9.8	9.5	76	52	72	67	27
Oktober .	49.6	64.1	38.4	9.8	14.2	10.4	11.2	15.1	8.6	24.0	5	2.0	22	7.9	8.9	8.2	8.3	87	74	86	82	50
November	51.7	63.7	38.4	4.5	8.1	5.1	5.7	8.7	3.2	12.6	29	0.8	6, 14	5.6	6.5	5.9	6.0	89	80	89	86	63
Dezember	51.5	71.4	38.7	3.6	5.6	4.1	4.4	6.6	2.2	11.8	15	− 5.8	20	5.2	5.8	5.5	5.5	85	83	87	85	62
Jahr . . .	754.3[2])	774.9	736.3	6.4	11.5	8.0	8.5	12.7	4.8	34.2	20 VII	−27.0	11 II	6.8	7.3	7.2	7.1	82	69	80	77	26

[1]) Luftdruck im Juli teilweise ergänzt. [2]) Luftdruck etwa ½ mm zu niedrig.

1929

Schneekoppe

h_t (Hütte) = 15.9 m — h_r = 2.0 m

Monat	Bewölkung 7h	14h	21h	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	≥1.0 mm	≥10.0 mm	≥0.1 mm	✳	⊠	△	▲	🌫	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	7.2	6.8	6.4	6.8	77	10.7	4	23	21	1	19	31	1	—	—	25	5	13	13	9.5	10.5	13.5	13.5	7.5	6	18.5	1
Februar .	6.8	6.0	6.2	6.3	21	3.7	16	15	8	—	12	28	—	—	—	15	5	14	11.5	15	13.5	17	7.5	6.5	4.5	8.5	—
März . . .	6.7	6.4	6.0	6.4	57	11.3	31	19	16	1	15	31	1	—	—	24	4	12	34.5	4	1	1.5	3.5	8.5	3.5	35.5	1
April . . .	7.3	8.2	7.3	7.6	76	18.4	3	23	17	1	19	30	4	—	1	27	1	14	19.5	8	1.5	4.5	8	19.5	9.5	19.5	—
Mai . . .	6.4	8.0	7.2	7.2	103	45.0	17	20	9	2	5	7	2	2	8	26	—	14	31	6	10.5	10.5	6	19	6.5	3.5	—
Juni . . .	7.9	8.5	6.9	7.8	92	18.2	4	23	17	2	9	2	2	—	5	27	2	17	16.5	1.5	4.5	2.5	2.5	24	19	18.5	1
Juli . . .	7.0	7.4	5.9	6.8	103	34.8	5	16	10	3	1	—	3	1	7	23	1	10	26.5	1	0.5	0.5	2.5	30.5	15	15.5	1
August . .	5.3	7.3	5.4	6.0	169	44.5	10	17	12	6	—	—	—	2	7	21	4	10	26.5	8	6.5	2	10	23.5	8.5	7	1
September	6.1	5.6	5.3	5.7	23	5.9	7, 21	13	7	—	5	—	2	—	3	15	3	9	18.5	2.5	5.5	1.5	9	27	6	18	2
Oktober .	7.8	7.2	7.1	7.4	78	11.9	12	20	15	3	11	9	2	—	—	29	2	18	8	—	—	—	10.5	44	12.5	17	1
November	7.5	6.9	7.3	7.2	81	12.6	4	25	18	1	14	30	2	—	—	29	—	13	4	2	0.5	1.5	19	41.5	11.5	10	—
Dezember	8.1	8.1	8.9	8.4	107	13.8	18	28	23	1	20	31	5	—	3	30	1	22	10	1	1.5	2	17.5	33.5	16.5	11	—
Jahr . . .	7.0	7.2	6.7	7.0	987	45.0	17 V	242	173	21	130	199	24	5	34	291	28	166	219.5	58.5	56	57	109.5	285	119	182.5	8

Arnsdorf im Riesengebirge

h_t (Hütte) = 2.0 m — h_r = 1.1 m

Monat	Bewölkung 7h	14h	21h	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	≥1.0 mm	≥10.0 mm	≥0.1 mm	✳	⊠	△	▲	🌫	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	7.2	7.0	6.8	7.0	54	12.0	1	16	12	1	16	31	—	—	—	3	2	14	6	4	7	21	11	15	9	10	10
Februar .	5.9	6.8	5.6	6.1	21	6.8	28	8	7	—	8	28	—	—	—	—	6	12	17	2	7	18	13	7	9	8	3
März . . .	7.2	5.7	6.1	6.3	21	7.1	31	9	6	—	6	23	—	—	—	4	4	13	6	3	2	13	6	21	32	9	1
April . . .	6.4	7.3	5.4	6.4	37	11.7	3	13	9	1	6	9	—	—	1	—	1	8	6	6	12	11	8	11	30	5	1
Mai . . .	5.5	6.9	6.0	6.1	108	56.2	17	14	11	3	—	—	—	—	5	1	—	10	5	6	20	17	9	6	23	5	2
Juni . . .	6.9	6.7	5.7	6.4	49	10.6	10	16	12	1	—	—	—	—	3	—	2	9	4	1	3	22	9	16	29	3	3
Juli . . .	6.4	6.0	5.2	5.9	115	57.8	5	12	8	3	—	—	—	1	5	—	2	5	8	1	6	14	9	22	20	6	7
August ..	5.0	5.7	4.5	5.1	126	27.1	10	14	12	4	—	—	—	—	5	1	7	5	4	10	5	19	6	8	15	3	23
September	5.3	3.7	3.2	4.1	10	7.8	21	5	3	—	—	—	—	—	2	—	6	2	6	3	10	12	20	10	17	6	6
Oktober .	6.0	6.2	5.1	5.8	33	12.0	27	12	9	1	—	—	—	—	1	1	6	7	4	—	8	16	23	14	21	4	3
November	5.0	5.3	6.0	5.4	50	12.4	4	13	9	1	—	—	—	—	2	1	4	13	4	4	18	12	15	16	4	4
Dezember	5.9	6.9	7.0	6.6	50	13.0	10	14	11	1	4	9	1	—	—	2	3	10	10	4	5	19	15	25	9	3	3
Jahr . . .	6.1	6.2	5.6	6.0	674	57.8	5 VII	146	109	16	40	100	1	1	22	14	40	99	89	44	89	200	141	170	230	66	66

Görlitz

h_t (Gehäuse) = 6.0 m — h_r = 1.0 m

Monat	Bewölkung 7h	14h	21h	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	≥1.0 mm	≥10.0 mm	≥0.1 mm	✳	⊠	△	▲	🌫	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	7.4	6.7	6.6	6.9	43	7.6	26	15	12	—	15	31	—	—	—	—	6	16	8	14	15	7.5	13.5	11.5	11.5	12	—
Februar .	6.4	5.4	5.6	5.8	20	3.9	14	10	6	—	10	28	—	—	—	1	7	12	5.5	14	35	8	8.5	8	3	2	—
März . . .	7.5	5.6	5.6	6.2	13	4.8	4	6	5	1	4	11	1	—	—	8	6	13	2	4.5	3	11.5	13	17.5	11.5	30	—
April . . .	7.4	6.7	4.6	6.2	46	16.2	3	14	6	1	10	11	—	—	1	2	3	8	5	10.5	17.5	7.5	5.5	11.5	12.5	20	—
Mai . . .	5.0	6.3	5.1	5.5	100	27.0	19	9	8	3	—	—	—	—	5	1	3	5	7.5	14.5	18	10	8.5	4.5	8.5	20.5	1
Juni . . .	6.6	6.2	5.1	6.0	82	20.0	22	15	11	3	—	—	1	—	—	—	5	9	8	3.5	9	4.5	5.5	15	12	32.5	—
Juli . . .	5.1	5.5	5.9	5.5	47	15.7	7	7	6	2	—	—	—	—	2	—	5	6	7	3	4	7	12.5	21	9.5	29	—
August . .	3.9	4.5	4.4	4.3	53	10.4	13	15	13	1	—	—	—	—	2	1	10	5	11	14.5	7	16.5	14.5	12	6.5	11	—
September	4.3	3.6	3.6	3.8	7	3.0	21	3	3	—	—	—	—	—	—	1	8	1	7	13	8	7.5	15	11	10.5	14	4
Oktober .	7.6	6.7	6.7	7.0	52	12.0	2	13	9	2	—	—	—	—	—	2	4	17	2	1	1	18	24	28.5	8.5	10	—
November	7.0	5.8	5.0	5.9	11	3.3	17	11	4	—	—	—	—	—	—	4	5	5	1	5.5	1.5	10	36.5	27.5	3	5	—
Dezember	7.5	7.0	7.5	7.3	55	8.4	18	15	14	—	4	8	—	—	—	—	2	16	3.5	5	9	11	26	23	6	9.5	—
Jahr . . .	6.3	5.8	5.5	5.9	529	27.0	19 V	133	97	13	43	89	2	—	10	20	64	113	67.5	103.0	128	119	183	191	103	195.5	5?

Torgau

h_t (Gehäuse) = 10.0 m — h_r = 1.0 m

Monat	Bewölkung 7h	14h	21h	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	≥1.0 mm	≥10.0 mm	≥0.1 mm	✳	⊠	△	▲	🌫	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	9.0	6.3	6.4	7.2	39	8.1	27	16	10	—	15	31	—	—	—	3	1	16	8	5	23	19	1	11	20	5	1
Februar .	6.8	5.4	4.5	5.6	24	10.2	16	9	6	1	8	28	—	—	—	1	8	10	6	20	32	7	1	11	6	—	1
März . . .	7.7	6.2	5.9	6.6	7	3.2	4	5	3	—	2	9	—	—	1	5	4	14	13	2	4	6	6	8	26	28	—
April . . .	7.0	6.3	6.1	6.5	32	15.8	2	12	7	1	7	2	—	—	—	1	1	11	13	7	15	4	2	10	21	18	—
Mai . . .	5.0	5.6	5.0	5.2	52	16.6	19	6	6	2	—	—	—	—	2	1	3	5	14	16	13	13	9	7	7	12	2
Juni . . .	5.6	6.4	5.7	5.9	64	11.8	26	16	13	1	—	—	—	—	1	—	2	5	13	4	4	11	3	18	25	10	2
Juli . . .	4.4	4.5	3.9	4.3	23	12.5	30	8	7	1	—	—	—	—	1	—	4	2	23	3	3	1	6	17	34	5	1
August . .	4.3	4.8	3.8	4.3	19	6.9	19	4	4	—	—	—	—	—	2	—	2	1	14	7	6	14	12	14	10	13	3
September	3.4	3.4	2.5	3.1	40	27.8	6	5	4	1	—	—	—	—	1	—	12	—	9	4	8	16	7	17	14	12	3
Oktober .	7.8	6.2	6.4	6.8	49	7.5	21	14	12	—	—	—	—	—	—	7	1	11	4	1	1	9	9	26	28	12	3
November	6.3	5.5	5.9	5.9	21	4.3	17	11	8	—	—	—	—	—	—	3	1	6	—	6	4	15	11	28	15	8	3
Dezember	6.4	6.4	6.1	6.3	46	8.8	4	15 [1]	13	—	2	1	—	—	—	—	2	8	3	—	3	13	8	36	20	8	2
Jahr . . .	6.1	5.6	5.2	5.6	416	27.8	6 IX	121	93	7	34	71	—	—	8	21	41	89	120	75	116	128	75	203	226	131	21

[1]) Etwas klein.

1929

Halle an der Saale

$H_b = 104.0$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51^\circ 29'$ N $\lambda = 11^\circ 59'$ E $H = 102$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7h C°	14h C°	21h C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7h mm	14h mm	21h mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7h Proz.	14h Proz.	21h Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar	758.7	773.8	735.7	− 5.9	−3.2	− 4.8	− 4.7	−1.9	− 7.5	3.6	20	−17.7	12	2.7	3.0	2.9	2.9	87	79	87	84	62
Februar	58.0	71.5	45.6	−13.3	−8.0	−10.5	−10.6	−6.5	−15.2	5.6	23	−27.1	11	1.5	1.7	1.7	1.6	82	63	76	74	40
März	59.0	73.4	46.5	0.8	7.1	3.6	3.8	7.9	− 0.4	17.3	23	−15.5	1	4.4	4.8	5.0	4.7	86	65	81	77	32
April	50.4	64.4	36.6	3.1	8.7	5.3	5.6	10:1	1.2	21.9	19	− 5.0	4	4.4	4.3	4.8	4.5	76	51	70	66	27
Mai	52.8	58.5	44.9	12.0	18.5	14.5	14.9	20.2	9.2	28.9	6	2.1	20	8.0	7.6	8.2	7.9	74	49	65	63	19
Juni	52.3	62.5	40.4	13.8	19.6	15.5	16.1	20.8	10.5	30.8	20	6.7	25	8.9	8.4	9.0	8.8	75	51	69	65	30
Juli	53.8	62.5	45.5	16.5	23.3	18.2	19.0	24.5	13.6	34.2	21	7.7	10	10.6	10.1	10.8	10.5	75	48	69	64	29
August	53.9	59.3	40.7	16.0	23.8	18.4	19.2	25.0	13.6	32.2	28	9.6	3	10.2	9.8	10.6	10.2	75	46	67	63	28
September	55.6	68.2	41.1	12.8	22.6	15.9	16.8	23.5	11.0	33.3	1	3.5	26	8.9	8.4	9.1	8.8	80	42	67	63	13
Oktober	49.2	62.6	37.4	9.2	14.3	10.3	11.0	15.5	7.5	24.7	4	0.0	22	7.7	8.1	7.9	7.9	88	66	84	79	48
November	50.8	63.2	38.1	4.4	8.6	5.7	6.1	9.1	3.0	13.7	29	− 0.3	6	5.5	6.0	5.7	5.7	86	71	83	80	53
Dezember	50.7	71.2	38.8	3.7	6.2	4.3	4.6	7.0	1.7	13.1	1	− 7.4	21	5.1	5.5	5.1	5.2	83	75	79	79	55
Jahr	753.8	773.8	735.7	6.1	11.8	8.0	8.5	12.9	4.0	34.2	21 VII	−27.1	11 II	6.5	6.5	6.7	6.6	81	59	75	71	13

Sondershausen

$H_b = 189.4$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51^\circ 22'$ N $\lambda = 10^\circ 50'$ E $H = 186$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7h C°	14h C°	21h C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7h mm	14h mm	21h mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7h Proz.	14h Proz.	21h Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar	750.5	765.9	728.2	− 7.7	−3.5	− 6.6	− 6.1	−2.5	− 9.8	4.2	19	−22.1	18									
Februar	49.7	62.1	37.6	−15.5	−6.9	−13.2	−12.2	−5.5	−18.4	6.4	23	−29.6	15									
März	51.2	64.2	39.6	− 0.7	7.4	1.6	2.5	8.4	− 2.7	17.7	22	−22.0	2									
April	42.6	55.6	29.4	2.1	8.2	3.8	4.5	9.6	− 0.1	21.3	19	− 9.6	6									
Mai	45.0	50.3	37.4	10.2	19.0	10.4	12.5	20.0	5.7	28.6	26	− 1.7	2									
Juni	44.7	53.9	33.1	12.2	19.2	12.4	14.0	20.4	8.5	31.1	20	2.6	22									
Juli	46.2	54.4	36.9	14.1	23.7	15.4	17.2	25.0	10.7	34.4	22	4.5	29									
August	46.2	51.1	33.2	13.0	23.4	15.0	16.6	24.9	9.9	32.0	28	4.5	3									
September	47.9	60.1	33.5	10.9	22.3	13.9	15.2	23.7	8.1	34.0	1	0.3	25									
Oktober	41.4	54.3	28.7	8.7	14.1	8.6	10.0	14.6	6.5	22.7	4	0.2	27									
November	42.9	54.8	30.1	2.4	6.9	3.7	4.2	8.4	0.7	13.4	30	− 4.5	21									
Dezember	42.5	62.6	31.0	2.9	5.8	3.6	4.0	6.7	1.5	13.3	5	− 9.6	21									
Jahr	745.9	765.9	728.2	4.4	11.6	5.7	6.8	12.8	1.7	34.4	22 VII	−29.6	15 II				[1]				[1]	

[1] Feuchtigkeitsbeobachtungen nicht brauchbar.

Erfurt

$H_b = 211.7$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51^\circ 0'$ N $\lambda = 11^\circ 4'$ E $H = 208$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7h C°	14h C°	21h C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7h mm	14h mm	21h mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7h Proz.	14h Proz.	21h Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar	748.7	763.0	726.1	− 7.0	−5.0	− 6.2	− 6.1	−3.3	− 9.2	3.0	19	−21.0	12	2.6	2.8	2.7	2.7	88	84	87	86	65
Februar	47.3	60.1	35.7	−14.7	−9.3	−12.6	−12.3	−7.9	−16.5	4.2	23	−30.4	11	1.5	1.8	1.6	1.6	84	74	80	79	47
März	49.4	62.2	38.3	− 0.1	6.2	2.6	2.8	7.0	− 1.2	18.4	22	−21.0	1	4.2	5.0	4.8	4.7	87	70	83	80	31
April	41.1	55.0	27.0	2.5	8.1	4.3	4.8	9.4	0.4	21.9	19	− 7.4	6	4.5	4.9	4.8	4.7	81	61	75	72	31
Mai	43.2	48.4	35.8	10.9	18.2	12.8	13.7	19.3	7.7	28.1	6	− 0.4	3	7.7	7.5	7.9	7.7	79	49	71	66	24
Juni	43.1	52.4	31.6	13.1	19.1	14.6	15.4	20.5	9.7	30.6	20	5.7	22	9.1	8.4	9.2	8.9	80	53	74	69	28
Juli	44.5	52.6	36.3	15.8	22.4	17.2	18.2	23.7	12.5	34.0	21	6.0	10	10.6	10.6	10.8	10.7	78	53	74	68	19
August	44.4	49.3	32.1	15.1	23.2	17.5	18.3	24.3	12.4	32.0	28	6.8	27	10.1	9.6	10.5	10.1	79	47	70	65	23
September	46.2	58.5	33.1	11.6	21.9	15.1	15.9	22.8	10.1	33.0	1	0.5	26	8.8	9.1	9.3	9.1	84	48	71	68	24
Oktober	40.1	53.0	27.9	9.2	13.7	9.7	10.6	14.6	7.0	25.5	5	0.4	21	7.4	7.8	7.5	7.6	84	67	83	78	36
November	41.4	53.7	29.0	2.8	7.3	4.8	4.9	8.1	1.2	13.4	30	− 6.0	10	4.9	5.6	5.4	5.3	87	74	84	82	56
Dezember	41.1	60.9	29.9	3.4	5.8	3.6	4.1	6.6	1.3	14.8	5	−10.0	20	5.0	5.3	4.9	5.1	81	75	79	78	60
Jahr	744.2	763.0	726.1	5.2	11.0	7.0	7.6	12.1	3.0	34.0	21 VII	−30.4	11 II	6.4	6.5	6.6	6.5	83	63	78	75	19

Jena

$H_b = 157.3$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 50^\circ 56'$ N $\lambda = 11^\circ 35'$ E $H = 155$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7h C°	14h C°	21h C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7h mm	14h mm	21h mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7h Proz.	14h Proz.	21h Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar	753.8	769.0	731.0	− 7.1	−2.9	− 6.0	− 5.5	−2.0	− 9.0	6.2	21	−20.0	12	2.6	2.9	2.7	2.7	86	75	85	82	40
Februar	52.7	66.0	39.9	−14.8	−6.9	−12.0	−11.4	−5.8	−17.0	7.3	23	−28.0	12	1.4	2.2	1.7	1.8	80	72	81	78	44
März	52.9	68.0	42.7	− 0.9	8.3	2.6	3.2	9.0	− 1.9	19.3	22	−24.0	1	4.1	4.5	4.6	4.4	85	56	79	73	20
April	45.7	58.9	31.6	2.6	9.1	4.6	5.2	10.4	0.3	22.8	19	− 5.7	5	4.2	4.5	4.6	4.4	76	53	71	67	24
Mai	48.2	53.9	41.5	9.4	19.2	12.8	13.6	20.3	6.9	28.6	6	− 0.6	3, 20	7.5	7.4	8.1	7.7	84	46	72	67	20
Juni	47.9	57.4	35.9	12.4	19.9	14.5	15.3	21.3	9.3	30.7	20	4.6	2	9.0	8.5	9.4	9.0	81	51	76	69	32
Juli	49.5	58.1	40.4	15.2	23.9	17.4	18.5	25.0	12.1	35.2	21	5.9	10	10.5	10.5	11.1	10.7	80	49	74	68	26
August	49.4	54.4	36.7	13.7	23.8	16.7	17.7	24.9	11.5	32.3	28	5.6	27	10.2	10.5	10.9	10.5	87	49	77	71	27
September	51.1	63.9	37.7	10.6	23.0	14.2	15.5	23.7	9.0	33.5	1	1.1	25	8.4	9.2	9.4	9.0	85	44	76	68	21
Oktober	44.9	58.3	33.0	9.0	15.1	9.8	10.9	15.7	7.1	26.1	6	0.5	22	7.4	7.7	7.8	7.6	86	61	85	77	28
November	46.2	59.1	33.5	3.4	8.7	5.0	5.5	9.0	1.6	14.1	29	− 3.2	6	5.1	5.6	5.5	5.4	86	67	84	79	40
Dezember	46.4	66.1	34.3	3.3	6.3	4.0	4.4	7.2	1.0	15.0	5	−11.0	21	5.0	5.2	5.0	5.1	82	70	78	77	55
Jahr	749.1	769.0	731.0	4.7	12.3	7.0	7.8	13.2	2.6	35.2	21 VII	−28.0	12 II	6.3	6.6	6.7	6.5	83	58	78	73	20

1929

Halle an der Saale

h_t (Hütte) = 2.0 m — h_r = 1.3 m

Monat	Bewölkung 7h	14h	21h	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	≥1.0 mm	≥10.0 mm	≥0.1 mm	☒	△	▲	🌫	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	7.9	6.2	6.0	6.7	27	5.4	27	18	10	—	16	31	3	—	—	11	2	14	9	14.5	12	5	3.5	11.5	20	7.5	10
Februar .	6.3	5.1	5.0	5.5	23	9.0	16	11	6	—	11	28	1	—	—	4	8	9	13	25.5	21.5	2.5	2.5	12.5	3	1.5	2
März . . .	7.1	5.8	6.1	6.3	13	4.0	4, 24	10	4	—	3	10	2	—	—	8	7	13	5	5.5	4.5	4.5	2	12.5	21.5	27.5	10
April . . .	6.4	5.7	5.1	5.7	30	14.3	2	13	6	1	6	5	2	1	2	3	2	7	10.5	15	9.5	2.5	2.5	13	19	13	5
Mai . . .	4.4	4.9	4.5	4.6	48	15.9	19	8	6	2	—	—	—	—	3	—	8	4	25	10	12	5	4	3.5	8.5	11	14
Juni . . .	4.7	5.7	4.9	5.1	40	7.7	26	16	11	—	—	—	—	—	3	—	7	4	12	7.5	7	4.5	1.5	20.5	17.5	16.5	3
Juli . . .	4.9	5.7	5.0	5.2	30	6.4	2	12	7	—	—	—	—	1	5	1	6	9	20	4.5	2.5	0.5	6.5	16.5	17	19.5	6
August . .	4.2	4.5	4.4	4.4	32	14.0	9	8	4	1	—	—	—	—	3	—	9	4	13	5	5.5	7	13	18.5	10	14	7
September	3.9	3.6	3.1	3.5	13	7.6	21	5	4	—	—	—	—	—	1	2	12	1	13	12.5	7.5	5.5	5	13.5	11	10	12
Oktober .	8.1	6.8	6.0	7.0	76	17.7	20	18	9	3	—	—	—	—	5	—	10		4.5	1	2	7.5	11.5	27.5	22	9	8
November	5.6	5.7	5.7	5.7	13	3.1	17	16	6	—	1	—	—	—	3	4	8		1.5	3.5	4	10.5	27	25	9.5	4	5
Dezember	5.0	6.2	5.3	5.5	45	12.3	4	18	10	1	3	8	—	—	—	2	5	5	2	—	12	10	16.5	32.5	11.5	6.5	2
Jahr . . .	5.7	5.5	5.1	5.4	390	17.7	20 X	153	83	8	40	82	8	2	17	39	70	88	128.5	104.5	100	65	95.5	207	170.5	140	84

Sondershausen

h_t (Hütte) = 2.0 m — h_r = 1.0 m

Monat	Bewölkung 7h	14h	21h	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	≥1.0 mm	≥10.0 mm	≥0.1 mm	☒	△	▲	🌫	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	8.9	8.4	7.8	8.4	36	5.9	16	16	13	—	16	31	—	—	—	5	—	20	3	7	7	2	6	5	24	7	32
Februar .	8.1	5.6	5.4	6.4	22	4.4	19	8	8	—	8	28	—	—	—	1	2	7	1	6	12	25	5	2	7	5	21
März . . .	6.9	6.6	6.5	6.7	12	6.2	12	3	2	—	1	15	—	—	—	2	3	11	1	1	1	6	3	10	38	15	18
April . . .	7.2	7.0	6.6	6.9	43	11.7	14	13	9	1	7	3	—	—	2	2	2	12	5	1	11	6	3	7	37	8	12
Mai . . .	5.2	6.0	3.8	5.0	33	12.8	19	8	6	1	—	—	—	—	3	—	5	3	2	2	5	1	3	4	28	8	40
Juni . . .	6.1	7.2	5.4	6.2	41	7.6	25	14	11	—	—	—	—	—	—	1	1	7	1	2	3	1	3	9	32	8	31
Juli . . .	5.6	5.6	4.7	5.3	33	8.3	30	11	6	—	—	—	—	—	1	2	5	7	3	1	2	2	1	6	24	14	40
August . .	6.1	5.4	5.0	5.5	42	22.2	9	8	4	2	—	—	—	—	1	3	2	6	1	—	—	1	3	3	22	3	60
September	5.5	5.2	4.5	5.1	15	8.8	21	5	4	—	—	—	—	—	1	9	5	6	2	1	4	2	—	2	25	1	53
Oktober .	9.2	7.9	7.5	8.2	74	17.8	20	15	8	3	—	—	—	—	—	7	—	19	1	1	1	4	—	9	36	4	37
November	8.1	7.3	6.2	7.2	22	4.8	29	13	9	—	—	—	—	—	—	4	3	15	2	—	4	4	6	11	18	1	44
Dezember	8.0	7.4	6.5	7.3	61	10.8	25	19	15	1	1	1	—	—	—	—	1	11	2	2	9	12	1	12	28	4	23
Jahr . . .	7.1	6.6	5.8	6.5	434	22.2	9 VIII	133	95	8	33	78	—	—	8	36	29	124	24	24	59	66	34	80	319	78	411?

Erfurt

h_t (Hütte) = 2.0 m — h_r = 1.0 m

Monat	Bewölkung 7h	14h	21h	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	≥1.0 mm	≥10.0 mm	≥0.1 mm	☒	△	▲	🌫	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	7.9	6.1	6.3	6.8	41	13.1	27	12	10	1	12	31	1	—	—	3	4	17	10	12	11	4	2	16	17	21	—
Februar .	6.3	4.4	5.3	5.3	32	7.8	19	9	9	—	9	28	—	—	—	—	7	9	12	17	14	10	3	7	10	11	—
März . . .	7.3	5.5	5.8	6.2	9	5.1	24	3	3	—	1	10	—	—	—	1	6	13	16	3	1	3	—	11	31	26	2
April . . .	5.4	6.2	5.1	5.6	39	12.6	14	16	9	1	6	5	—	—	2	1	6	9	8	5	19	9	3	12	18	16	—
Mai . . .	4.2	5.1	5.6	5.0	37	14.6	13	9	4	2	—	—	—	—	3	—	6	4	9	12	10	10	3	8	16	20	5
Juni . . .	5.2	5.8	5.6	5.5	34	6.2	26	14	10	—	—	—	—	—	1	—	4	5	5	7	4	7	1	20	28	16	2
Juli . . .	5.0	5.5	6.3	5.6	54	15.3	14	15	10	2	—	—	—	—	5	1	5	10	12	6	3	7	3	18	20	20	4
August . .	4.4	4.6	4.9	4.6	33	17.4	9	6	4	1	—	—	—	—	1	1	11	6	11	18	9	12	4	17	11	4	7
September	3.7	3.8	2.8	3.4	39	27.0	6	4	3	1	—	—	—	—	1	1	12	2	9	11	6	6	2	15	22	16	3
Oktober .	8.2	7.8	6.0	7.3	55	21.1	20	13	8	1	—	—	—	—	—	4	2	14	9	5	—	6	3	28	22	19	1
November	7.1	5.7	6.2	6.3	20	4.5	1	11	8	—	—	—	—	—	—	5	5	12	8	6	4	4	6	18	24	20	—
Dezember	6.9	6.1	5.7	6.2	41	8.8	16	15 [1]	10	—	2 [1]	1	—	—	—	—	5	11	6	—	10	4	6	35	19	13	—
Jahr . . .	6.0	5.6	5.5	5.7	434	27.0	6 IX	127	88	9	30	75	1	—	13	17	73	112	115	102	91	82	36	205	238	202	24

[1]) Etwas klein.

Jena

h_t (Hütte) = 2.0 m — h_r = 1.0 m

Monat	Bewölkung 7h	14h	21h	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	≥1.0 mm	≥10.0 mm	≥0.1 mm	☒	△	▲	🌫	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	8.7	6.1	6.8	7.2	39	6.2	27	16	14	—	15	31	—	—	—	3	2	16	7	16	—	—	1	15	11	17	26
Februar .	7.9	5.2	5.7	6.3	29	6.3	25	11	9	—	11	28	—	—	—	3	4	10	15	21	1	2	2	10	3	3	27
März . . .	7.4	6.0	5.8	6.4	9	2.5	12	7	4	—	5	10	—	—	—	3	8	16	4	8	1	—	5	18	21	18	18
April . . .	7.6	7.0	5.3	6.6	54	16.7	14	17	12	2	6	5	—	1	—	—	3	14	10	21	1	2	7	17	12	14	6
Mai . . .	6.6	5.6	6.0	6.1	43	17.3	19	8	7	2	—	—	—	—	3	6	3	8	17	14	4	1	7	3	13	6	28
Juni . . .	7.2	6.8	5.0	6.3	62	6.7	24	18	16	—	—	—	—	—	2	1	3	7	6	8	1	2	7	20	21	8	17
Juli . . .	6.5	5.6	6.4	6.2	27	4.4	2	13	8	—	—	—	—	—	7	—	5	12	10	8	—	2	5	13	27	17	11
August . .	7.6	5.6	2.9	5.4	24	11.2	9	8	6	1	—	—	—	—	1	2	5	7	11	5	—	—	14	12	10	10	31
September	7.2	4.1	3.3	4.9	20	13.7	21	5	4	1	—	—	—	—	1	4	5	6	11	7	2	—	5	14	21	10	20
Oktober .	8.8	7.2	7.0	7.7	58	21.8	20	14	10	3	—	—	—	—	—	5	1	17	5	2	2	1	19	23	20	10	11
November	6.8	6.1	5.5	6.1	19	3.8	1	11	8	—	—	—	—	—	—	4	4	11	1	2	—	1	44	15	3	7	17
Dezember	7.4	7.1	5.2	6.6	46	12.8	16	16	8	2	2	1	1	—	1	—	3	12	3	—	—	4	42	14	17	5	8
Jahr . . .	7.5	6.0	5.4	6.3	430	21.8	20 X	144	106	11	39	75	1	1	15	31	46	136	100	112	12	15	158	174	179	125	220?

1929

Oberhof in Thüringen

$H_b = 805.0$ m $C_g = +0.2$ mm $\varphi = 50^0\,42'$ N $\lambda = 10^0\,43'$ E $H = 797$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7h C°	14h C°	21h C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7h mm	14h mm	21h mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7h Proz.	14h Proz.	21h Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar	694.7	707.9	674.6	− 7.9	−6.0	− 7.0	− 7.0	−4.2	− 9.7	1.7	21	−15.6	17	2.4	2.7	2.5	2.5	90	88	88	89	56
Februar	92.2	03.1	82.7	−11.8	−8.0	−11.6	−10.8	−6.8	−14.7	2.5	23	−28.5	11	1.5	1.8	1.6	1.6	68	65	71	68	15
März	97.1	06.5	87.2	− 0.2	3.2	− 0.2	0.6	4.4	− 2.8	14.0	22	−15.8	2	3.6	4.0	3.7	3.8	79	69	78	75	16
April	88.7	01.7	76.5	− 0.4	2.5	0.0	0.5	4.1	− 3.1	16.0	19	−11.6	4	3.7	3.8	3.8	3.8	83	72	81	79	22
Mai	92.9	697.5	85.7	9.5	12.8	8.8	10.0	13.9	5.5	22.5	6	− 1.5	1, 2	6.9	7.1	6.9	7.0	77	65	80	74	20
Juni	93.1	702.6	80.5	10.5	14.2	10.2	11.3	15.2	6.9	24.2	20	2.0	25	7.9	8.1	7.8	7.9	85	69	84	79	29
Juli	95.1	03.1	86.9	14.4	17.4	12.7	14.3	18.6	10.3	27.8	21	3.9	9	9.5	9.9	9.5	9.6	78	67	86	77	33
August	94.9	699.3	82.9	13.6	17.6	13.2	14.4	18.6	10.1	25.2	28	4.9	3	9.7	9.6	9.1	9.5	84	65	80	76	38
September	96.5	706.5	83.1	13.0	16.5	12.1	13.4	17.4	9.2	26.5	5	2.5	25	8.8	8.8	8.3	8.6	78	64	78	73	26
Oktober	89.5	02.1	75.9	6.1	8.7	6.5	7.0	9.7	4.2	18.3	4	− 1.3	28	6.8	6.9	6.8	6.8	95	82	93	90	47
November	89.7	01.7	77.6	1.2	2.6	2.0	2.0	3.6	0.0	8.8	20	− 5.3	16	4.7	4.9	4.9	4.8	93	89	93	92	36
Dezember	89.6	06.1	77.2	0.0	1.3	0.4	0.5	2.5	− 1.7	8.2	4	−11.6	20	4.5	4.7	4.5	4.6	93	90	91	91	67
Jahr	692.8	707.9	674.6	4.0	6.9	3.9	4.7	8.1	1.2	27.8	21 VII	−28.5	11 II	5.8	6.0	5.8	5.9	84	74	84	81	15

Meiningen

$H_b = 314.5$ m $C_g = +0.3$ mm $\varphi = 50^0\,34'$ N $\lambda = 10^0\,27'$ E $H = 308$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7h C°	14h C°	21h C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7h mm	14h mm	21h mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7h Proz.	14h Proz.	21h Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar	739.5	752.8	720.0	− 7.4	−3.9	− 6.7	− 6.2	−2.9	− 9.6	3.0	20	−18.5	11	2.5	3.0	2.7	2.7	87	83	89	86	61
Februar	37.5	50.0	26.3	−14.6	−5.9	−11.0	−10.6	−5.3	−16.2	2.9	24	−25.0	11	1.4	2.2	1.7	1.8	77	68	79	75	45
März	40.6	51.2	31.0	− 0.7	6.6	1.2	2.1	7.3	− 2.7	16.1	22	−19.5	1	4.1	4.9	4.6	4.5	86	66	88	80	39
April	32.1	45.0	19.6	1.4	8.2	3.2	4.0	9.5	− 0.6	20.3	29	− 6.5	4, 6	4.4	4.6	5.0	4.7	85	59	86	77	25
Mai	34.5	39.6	27.7	10.9	17.8	12.9	13.6	19.0	6.1	26.8	25	− 1.4	3	7.6	7.3	8.4	7.8	78	50	75	68	27
Juni	34.8	43.1	22.6	12.9	18.2	13.5	14.5	19.4	8.8	27.1	20	2.6	2	8.8	8.6	9.2	8.9	79	56	80	72	38
Juli	36.4	44.5	28.2	16.2	21.7	16.7	17.8	23.1	11.9	32.1	20, 23	5.6	10	10.9	10.4	11.3	10.9	79	56	80	72	32
August	36.0	40.0	24.7	14.7	21.4	15.1	16.6	22.6	9.8	28.2	31	5.2	27	10.1	10.8	10.4	10.4	80	58	81	73	35
Sept. [1]	37.8	48.1	25.3	11.7	21.2	13.9	15.2	21.5	8.4	30.0	5	0.5	25	9.0	10.3	9.6	9.6	86	55	80	74	31
Oktober [1]	31.8	44.0	20.0	8.8	13.1	9.1	10.0	13.4	6.3	22.4	4	0.0	22	7.7	8.2	7.6	7.8	88	72	88	83	51
November	33.0	44.8	19.5	2.8	6.2	3.6	4.0	6.9	1.4	12.0	30	− 3.7	21	5.2	5.8	5.5	5.5	92	81	92	88	60
Dezember	33.0 [2]	50.7	19.9	2.6	4.7	2.6	3.1	5.8	0.1	12.0	4, 5 20	−12.1	20	5.1	5.6	5.2	5.3	86	85	90	87	37
Jahr	735.6	752.8	719.5	4.9	10.8	6.2	7.0	11.7	2.0	32.1	23 VII	−25.0	11 II	6.4	6.8	6.8	6.7	84	66	84	78	25

[1] Am 3. Oktober Beobachterwechsel. Station unverändert. Die vom 29. IX. bis 2. X. fehlenden Beobachtungen sind interpoliert. [2] Luftdruck etwa ½ mm zu hoch.

Fulda

$H_b = 333.8$ m $C_g = +0.3$ mm $\varphi = 50^0\,34'$ N $\lambda = 9^0\,40'$ E $H = 330$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7h C°	14h C°	21h C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7h mm	14h mm	21h mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7h Proz.	14h Proz.	21h Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar	737.0	750.4	715.7	− 7.2	−4.1	− 5.7	− 5.7	−2.9	− 9.0	2.9	20	−18.0	12	2.6	2.8	2.8	2.7	91	80	86	86	49
Februar	34.7	47.2	23.4	−13.9	−6.4	−10.4	−10.3	−5.5	−15.2	4.1	23	−25.8	11	1.6	2.0	1.8	1.8	86	63	78	76	30
März	38.4	49.1	29.1	− 1.2	6.8	2.8	2.8	8.0	− 2.0	18.7	22	−17.0	3	4.1	4.5	4.5	4.4	91	61	78	77	33
April	29.7	44.6	17.5	1.7	8.0	3.8	4.3	9.5	− 0.4	21.1	29	− 9.5	6	4.3	4.3	4.5	4.4	83	56	75	71	23
Mai	32.0	37.4	25.2	9.4	18.3	12.6	13.2	19.6	6.5	28.1	25	− 1.3	20	7.3	7.5	7.7	7.5	81	49	70	67	26
Juni	32.4	41.2	20.6	12.0	18.4	13.9	14.6	20.0	8.9	29.6	20	3.0	2	8.7	8.6	8.9	8.7	82	56	75	71	36
Juli	33.8	42.1	25.8	14.5	21.6	16.6	17.3	23.2	11.5	32.7	21	4.8	10	10.5	10.7	11.0	10.7	84	57	78	73	25
August	33.6	38.4	21.8	13.0	22.1	16.3	16.9	23.3	11.1	30.1	28	5.6	3	9.7	10.6	10.4	10.2	86	54	76	72	40
September	35.3	46.5	23.3	10.7	21.6	14.6	15.4	22.6	9.0	31.8	4	0.7	25	8.8	9.6	9.4	9.3	89	50	75	71	18
Oktober	29.3	42.1	18.0	7.9	12.3	8.8	9.4	13.2	6.0	22.1	4	− 1.1	22	7.4	7.9	7.6	7.6	91	74	89	85	55
November	29.9	42.6	16.7	2.7	6.2	4.2	4.3	7.0	1.4	12.1	29	− 4.7	22	5.2	5.8	5.6	5.5	92	81	90	88	53
Dezember	30.2 [1]	48.6	17.3	2.9	5.0	3.5	3.7	5.9	1.0	12.3	5	−10.1	21	5.3	5.4	5.1	5.3	89	81	84	85	56
Jahr	733.0	750.4	715.7	4.4	10.8	6.8	7.2	12.0	2.4	32.7	21 VII	−25.8	11 II	6.3	6.6	6.6	6.5	87	64	80	77	18

[1] Luftdruck etwa ½ mm zu niedrig.

Marburg

$H_b = 241.0$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 50^0\,49'$ N $\lambda = 8^0\,48'$ E $H = 238$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7h C°	14h C°	21h C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7h mm	14h mm	21h mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7h Proz.	14h Proz.	21h Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar	746.3	759.4	726.6	− 6.0	−2.9	−4.5	−4.5	−2.1	− 7.3	3.6	19	−15.1	12	2.6	3.0	3.0	2.9	86	80	87	84	58
Februar	43.8	56.1	31.7	−13.3	−5.2	−9.0	−9.1	−4.8	−14.2	2.5	24	−22.7	12	1.6	2.1	2.0	1.9	83	61	77	74	40
März	47.5	58.9	38.5	− 0.2	8.3	4.0	4.0	9.1	− 1.2	16.2	21	−15.1	3	4.2	4.8	4.6	4.5	88	59	73	73	29
April	38.4	51.5	26.6	2.8	8.4	4.7	5.2	9.7	0.4	21.5	19	− 7.4	6	4.5	4.7	4.8	4.7	80	59	73	71	32
Mai	40.8	46.1	32.5	10.0	18.1	13.4	13.7	19.5	6.9	27.5	26	1.9	3	7.6	7.8	7.8	7.7	82	52	68	67	28
Juni	41.1	50.3	28.9	12.6	18.5	14.7	15.1	20.1	9.4	28.5	20	3.8	2	8.7	8.9	9.0	8.9	80	58	74	71	32
Juli	42.4	51.0	33.9	14.8	21.9	16.9	17.6	23.1	12.2	32.7	21	5.2	10	10.6	10.9	11.1	10.9	83	58	77	73	25
August	42.2	47.7	29.0	13.0	22.3	16.7	17.2	23.4	10.8	30.1	28	5.9	3	9.9	10.3	10.4	10.2	87	53	73	71	33
September	44.0	55.6	31.1	11.7	22.0	15.7	16.3	23.1	9.9	31.7	2	2.1	26	9.3	9.8	9.8	9.6	87	51	74	71	30
Oktober	37.9	51.2	26.0	8.1	12.1	8.7	9.4	13.1	6.5	21.5	4	0.5	22	7.7	8.1	7.7	7.8	93	77	90	87	56
November	38.6	51.4	24.3	2.4	5.9	3.7	3.9	6.4	1.3	12.0	29	− 4.1	21	5.3	6.0	5.6	5.6	95	85	93	91	66
Dezember	38.6	58.2	25.6	2.8	5.2	3.6	3.8	5.9	1.5	12.3	5	− 9.6	20	5.4	5.7	5.3	5.5	91	84	87	87	56
Jahr	741.8	759.4	724.3	4.9	11.2	7.4	7.7	12.2	3.0	32.7	21 VII	−22.7	12 II	6.4	6.8	6.8	6.7	86	65	79	77	25

1929

Oberhof in Thüringen

h_t (Hütte) = 2.0 m — h_r = 1.0 m

Monat	Bewölkung 7h	14h	21h	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	≥1.0 mm	≥10.0 mm	≥0.1 mm	☒	△	▲	⊏	≡	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	7.5	6.9	6.8	7.1	64	12.1	16	19	14	1	15	31	—	—	—	12	5	19	—	45	9	—	—	32	3	1	3
Februar .	5.3	5.7	5.0	5.3	31	10.7	25	12	5	1	10	28	—	—	—	3	9	12	—	4	44	2	2	31	—	—	1
März . . .	6.0	6.7	4.5	5.7	14	5.9	24	8	3	—	2	30	1	—	—	12	5	13	5	2	26	2	—	43	1	9	5
April . . .	7.8	7.8	6.5	7.4	101	32.5	2	16	14	3	12	20	—	—	—	10	2	14	7	9	22	1	—	26	6	18	1
Mai . . .	5.3	6.6	5.2	5.7	56	22.1	19	11	8	2	2	1	—	—	4	8	3	7	5	2	30	7	1	32	2	8	6
Juni . . .	7.2	7.1	7.1	7.1	193	39.7	9	18	16	8	—	—	—	—	2	6	1	14	5	2	19	2	1	57	1	—	3
Juli . . .	6.1	7.0	6.4	6.5	123	31.8	30	17	13	4	—	—	—	1	6	1	3	13	—	11	11	—	—	60	—	—	11
August . .	5.8	6.9	5.3	6.0	57	18.5	9	14	7	3	—	—	—	—	1	5	2	9	2	6	21	2	—	54	—	3	5
September	5.0	5.7	3.7	4.8	71	24.5	21	8	6	3	—	—	—	—	1	7	7	7	5	5	18	3	—	41	4	—	14
Oktober .	8.6	8.2	7.5	8.1	177	30.3	20	15	14	7	2	2	—	—	1	3	1	18	1	11	9	—	—	56	11	2	3
November	8.1	8.1	7.2	7.8	104	16.1	17	18	16	4	4	10	1	—	—	15	3	19	3	10	1	5	12	31	26	1	1
Dezember	8.6	7.9	7.0	7.9	174	24.4	16	24	22	5	11	18	—	—	—	10	4	19	6	4	2	2	10	58	8	2	1
																										[1]	
Jahr . . .	6.8	7.0	6.0	6.6	1165	39.7	9 VI	180	138	41	58	140	2	1	15	92	45	164	39	111	212	26	26	521	62	44	54

[1] Windverteilung örtlich beeinflußt.

Meiningen

h_t (Gehäuse) = 6.4 m — h_r = 1.0 m

Monat	Bewölkung 7h	14h	21h	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	≥1.0 mm	≥10.0 mm	≥0.1 mm	☒	△	▲	⊏	≡	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	8.4	6.7	5.8	7.0	18	4.5	27	13	6	—	13	31	—	—	—	2	4	17	33	—	—	2	48	4	1	5	—
Februar .	6.3	4.4	3.7	4.8	11	2.6	25	4	3	—	4	28	—	—	—	1	9	6	21	1	2	4	39	5	10	2	—
März . . .	7.2	6.2	5.2	6.2	10	4.3	24	4	4	—	1	9	—	—	—	4	6	14	35	3	—	—	35	—	19	1	—
April . . .	7.1	6.4	5.9	6.5	37	8.3	2	10	7	—	6	4	—	—	1	2	4	14	31	2	—	3	23	6	16	9	—
Mai . . .	4.7	6.3	4.0	5.0	33	10.8	18	7	6	1	—	—	—	1	2	3	8	5	51	1	2	3	24	6	4	2	—
Juni . . .	6.3	6.7	5.9	6.3	52	20.3	9	13	9	1	—	—	—	—	1	2	4	13	18	—	3	3	26	25	15	—	—
Juli . . .	6.0	6.1	4.3	5.5	54	16.2	1	12	8	1	—	—	—	—	5	—	5	5	19	—	1	3	23	11	26	2	8
August . .	5.4	5.6	3.6	4.9	16	8.0	9	5	4	—	—	—	—	—	—	2	9	8	9	1	—	—	17	20	25	4	17
September	5.7	3.3	3.1	4.0	25	10.9	21	5	5	1	—	—	—	—	1	4	11	5	—	—	2	1	11	23	30	9	14
Oktober [1]).	8.3	7.2	6.0	7.2	57	26.9	20	11	8	2	—	—	—	—	1	1	—	15	1	1	2	4	6	34	28	9	8
November	7.7	7.5	7.1	7.4	30	9.0	17	15	8	—	2	—	—	—	—	4	3	18	3	1	3	15	4	18	24	1	21
Dezember	7.7	6.3	6.6	6.9	75	10.3	16	18	18	1	2	1	—	—	—	1	3	15	1	—	—	2	3	18	36	17	16
								[2]	[2]		[2]															[3]	
Jahr . . .	6.7	6.1	5.1	6.0	418	26.9	20 X	117	86	7	28	73	—	1	11	26	66	135	222	10	15	40	259	170	234	61	84

[1] Am 3. Oktober Beobachterwechsel. [2] Zu wenig. [3] Windverteilung örtlich beeinflußt.

Fulda

h_t (Hütte) = 2.0 m — h_r = 1.2 m

Monat	Bewölkung 7h	14h	21h	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	≥1.0 mm	≥10.0 mm	≥0.1 mm	☒	△	▲	⊏	≡	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	8.7	6.1	5.1	6.6	19	2.3	22	21	9	—	21	27	—	—	—	4	1	14	3	10	2	4	—	25	1	15	33
Februar .	4.9	3.5	4.2	4.2	28	16.5	25	11	4	1	10	28	—	—	—	1	9	5	7	15	3	10	1	12	1	6	29
März . . .	6.4	5.4	5.1	5.6	7	4.8	24	6	1	—	3	8	—	—	—	7	6	9	5	5	1	4	3	31	8	22	14
April . . .	6.9	6.5	4.8	6.1	37	8.0	30	14	9	—	6	6	2	—	1	2	2	8	5	14	3	5	3	28	13	17	2
Mai . . .	5.2	5.6	3.6	4.8	40	17.9	19	8	5	2	—	—	—	1	3	3	5	2	7	19	2.5	6.5	5	24	13	15	1
Juni . . .	6.6	6.4	5.9	6.3	44	8.7	5	17	12	—	—	—	—	—	2	1	1	8	1	3	1	1	4	37	29	14	—
Juli . . .	5.9	6.0	4.9	5.6	49	14.4	23	14	10	1	—	—	—	—	8	3	5	9	—	4	4	2	2	38.5	21	20.5	1
August . .	5.7	5.4	3.6	4.9	32	12.2	9	12	8	1	—	—	—	—	—	3	6	5	2	3	1	3	5	52	13.5	9.5	4
September	5.0	4.4	2.5	4.0	25	11.1	21	10	7	1	—	—	—	—	3	5	9	4	5	5	4	1	2	34	20	15	4
Oktober .	8.4	8.0	6.7	7.7	63	17.2	3	19	12	2	—	—	1	—	1	4	—	17	—	3	—	—	4	58	26	—	2
November	7.8	6.4	7.0	7.1	33	9.7	17	19	10	—	3	—	—	—	—	4	—	12	—	7	1	1	3	65	10	1	2
Dezember	8.1	7.0	6.5	7.2	63	12.0	16	21	13	1	3	1	3	—	—	1	2	12	—	2	—	3	2	70	7	9	—
																								[1]			
Jahr . . .	6.6	5.9	5.0	5.8	440	17.9	19 V	172	100	9	46	70	6	1	18	38	46	105	35	90	22.5	40.5	34	474.5	162.5	144	92

[1] Auffallend viel.

Marburg

h_t (Hütte) = 2.0 m — h_r = 1.0 m

Monat	Bewölkung 7h	14h	21h	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	≥1.0 mm	≥10.0 mm	≥0.1 mm	☒	△	▲	⊏	≡	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	8.7	7.4	6.3	7.5	16	4.2	22	14	6	—	14	26	—	—	—	4	2	15	30	—	8	5	25	3	16	6	—
Februar .	6.4	5.1	3.5	5.0	16	9.9	25	8	4	—	7	24	—	—	—	2	7	6	28	5	8	9	15	2	3	10	4
März . . .	7.8	5.7	4.3	5.9	3	2.5	24	3	1	—	—	8	—	—	—	3	6	10	11	6	5	11	14	6	13	14	13
April . . .	6.7	7.2	5.4	6.4	31	7.9	2	12	8	—	7	4	1	—	2	2	3	10	18	2	8	4	14	3	15	24	2
Mai . . .	5.3	6.3	6.0	5.9	45	20.3	19	11	6	2	—	—	—	1	5	1	6	10	21	16	6	17	11	2	6	13	1
Juni . . .	7.2	7.0	6.7	7.0	32	5.6	9	14	9	—	—	—	—	—	2	—	2	14	4	4	2	17	12	13	17	14	7
Juli . . .	6.1	6.4	5.7	6.1	72	9.6	27	20	16	—	—	—	—	—	5	4	5	9	6	16	8	19	8	5	10	11	10
August . .	6.1	6.4	5.3	5.9	26	8.8	23	10	7	—	—	—	—	—	2	2	4	11	12	6	8	24	12	7	7	13	4
September	5.8	4.9	3.5	4.7	19	10.8	21	8	5	1	—	—	—	—	—	3	6	5	27	5	3	11	7	2	19	6	10
Oktober .	9.1	8.0	7.4	8.2	66	15.5	4	20	12	2	—	—	—	1	—	10	—	17	6	8	9	15	15	11	17	11	1
November	8.9	7.6	7.2	7.9	50	10.3	17	18	11	1	1	—	1	—	—	11	2	20	17	2	4	20	24	5	10	6	2
Dezember	8.4	7.4	6.5	7.4	90	12.4	4	24	21	1	4	2	—	—	1	4	2	16	27	4	6	4	22	8	15	7	—
Jahr . . .	7.2	6.6	5.6	6.5	466	20.3	19 V	162	106	7	33	64	2	2	17	46	45	143	207	74	75	156	179	67	148	135	54

1929

Kassel

$H_b = 189.4$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51^\circ 20'$ N $\lambda = 9^\circ 31'$ E $H = 198$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7h C°	14h C°	21h C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7h mm	14h mm	21h mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7h Proz.	14h Proz.	21h Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar	750.7	764.4	730.1	− 5.4	−2.6	−3.5	−3.8	−1.5	− 6.7	4.4	19	−14.4	12	2.9	3.1	3.2	3.1	93	91	88	87	64
Februar	749.0	761.4	736.3	−11.9	−5.3	−8.4	−8.5	−4.4	−13.0	3.4	23	−23.1	11	1.8	2.2	2.1	2.0	91	67	84	81	45
März	751.8	764.2	741.6	0.7	7.1	4.1	4.0	8.3	− 0.2	17.7	21	−11.5	1, 3	4.4	4.9	5.1	4.8	89	66	81	79	32
April	742.7	755.1	730.6	2.4	8.1	5.0	5.1	9.4	1.0	21.4	19	− 6.3	6	4.6	4.8	5.1	4.8	83	61	77	74	30
Mai	745.2	751.3	737.0	9.8	18.2	13.5	13.8	19.3	7.8	28.1	26	1.2	20	7.7	7.6	8.3	7.9	84	51	72	69	30
Juni	745.0	754.2	732.8	12.1	18.3	14.6	14.9	19.8	10.0	29.4	20	5.1	2	8.7	8.4	9.4	8.8	82	55	76	71	35
Juli	746.4	754.6	737.1	14.0	20.9	17.2	17.3	22.8	12.5	31.8	21	6.5	10	10.2	11.0	11.3	10.8	85	61	77	74	27
August	746.2	751.8	732.5	13.2	22.8	17.1	17.6	23.7	12.0	31.6	28	6.7	20	9.9	10.0	10.7	10.2	88	50	74	71	24
September	748.1	760.2	733.6	11.8	21.8	15.6	16.2	22.8	10.7	33.0	1	3.2	26	9.4	10.4	10.5	10.1	89	54	78	74	32
Oktober	741.5	754.7	728.4	8.8	12.8	9.4	10.1	13.9	7.4	21.7	4	2.7	27	8.0	8.6	8.1	8.2	94	77	91	87	56
November	742.5	755.4	728.3	3.6	7.3	5.0	5.2	7.7	2.7	13.0	30	− 1.5	10, 22	5.6	6.2	6.0	5.9	93	81	91	88	56
Dezember	742.3	762.7	730.4	3.9	5.5	4.4	4.6	6.7	2.2	13.5	5	− 7.9	20	5.6	5.6	5.4	5.5	88	81	85	85	60
Jahr	746.0	764.4	728.3	5.2	11.2	7.8	8.0	12.4	3.9	31.8	21 VII	−23.1	11 II	6.6	6.9	7.1	6.9	88	66	81	78	24

Göttingen

$H_b = 161.1$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51^\circ 32'$ N $\lambda = 9^\circ 56'$ E $H = 160$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7h C°	14h C°	21h C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7h mm	14h mm	21h mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7h Proz.	14h Proz.	21h Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar	753.9	768.6	732.3	− 5.9	−2.5	− 4.5	−4.4	−1.2	− 7.8	3.8	19, 20	−18.9	18	2.8	3.1	3.0	3.0	88	78	86	84	60
Februar	752.5	765.6	739.7	−13.1	−5.4	−10.6	−9.9	−4.7	−15.5	4.5	23	−25.8	11	1.6	2.0	1.8	1.8	86	60	80	75	36
März	754.8	767.9	743.8	0.2	7.4	2.7	3.3	8.2	− 1.6	17.9	22	−17.0	2	4.4	4.9	4.7	4.6	89	64	81	78	27
April	745.8	758.5	732.5	3.0	8.5	4.5	5.1	9.7	0.2	21.8	19	− 9.5	6	4.4	4.4	4.8	4.5	76	54	74	68	28
Mai	748.2	753.5	739.9	11.2	18.2	12.9	13.8	19.6	6.4	27.0	25	− 0.4	3	7.6	7.4	7.8	7.6	75	48	68	64	22
Juni	747.8	757.6	735.7	13.2	18.4	14.2	15.0	19.5	8.9	30.5	20	4.5	22	9.0	8.6	9.0	8.9	78	56	75	70	32
Juli	749.3	757.8	739.9	15.2	21.1	16.2	17.2	23.1	11.4	31.9	21	5.1	10	10.9	11.0	10.9	10.9	83	59	78	73	28
August	749.1	754.9	735.1	13.9	22.5	16.5	17.3	23.6	10.5	30.4	28	5.5	27	10.1	10.1	11.0	10.4	84	50	78	71	26
September	751.1	763.4	736.3	11.8	20.8	14.1	15.2	21.7	7.6	31.1	1	0.6	12	9.3	9.8	9.7	9.6	88	54	79	74	28
Oktober	744.5	758.1	730.8	9.0	12.3	8.8	9.7	13.4	6.1	19.9	4	0.4	21	7.8	8.2	7.5	7.8	89	76	88	84	57
November	745.5	758.4	732.0	3.7	7.9	4.9	5.3	8.5	2.3	13.2	28	− 2.6	22	5.4	5.8	5.7	5.6	89	73	86	83	44
Dezember	745.3 [1]	766.1	732.7	3.9	5.9	4.4	4.7	7.2	2.3	13.4	6	− 8.2	20	5.3	5.5	5.2	5.3	83	76	81	80	56
Jahr	749.0	768.6	730.8	5.5	11.3	7.0	7.7	12.4	2.6	31.9	21 VII	−25.8	11 II	6.6	6.7	6.8	6.7	84	62	80	75	22

[1]) Luftdruck etwa ½ mm zu hoch.

Klausthal

$H_b = 576.2$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51^\circ 48'$ N $\lambda = 10^\circ 20'$ E $H = 572$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7h C°	14h C°	21h C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7h mm	14h mm	21h mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7h Proz.	14h Proz.	21h Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar	714.6	728.1	694.3	− 6.6	−4.7	− 5.9	−5.8	−3.2	− 8.3	1.8	21	−14.8	18				[1])				[1])	
Februar	12.7	24.4	702.6	−10.2	−6.9	−10.2	−9.4	−5.6	−12.7	2.3	24	−22.3	14	1.7	2.1	1.8	1.8	76	73	78	76	44
März	16.3	28.1	06.0	0.1	3.5	0.6	1.2	4.1	− 1.8	13.1	22	−12.3	1	4.0	4.3	4.4	4.2	84	74	89	82	27
April	07.6	20.4	694.9	0.9	3.7	1.4	1.8	5.4	− 1.4	16.5	19	− 7.5	5	4.2	4.3	4.4	4.3	81	72	85	79	33
Mai	11.4	15.9	704.3	10.6	14.0	10.7	11.5	15.3	6.4	22.6	25	− 1.0	2	6.4	6.7	6.7	6.6	66	58	69	64	31
Juni	11.0	20.3	699.2	11.2	14.2	11.4	12.0	15.4	7.8	24.3	20	2.2	5	7.4	7.3	7.8	7.5	74	62	78	71	32
Juli	12.9	21.2	703.9	14.4	17.5	14.6	15.3	18.5	10.1	27.0	21	4.2	9	9.2	9.5	9.7	9.4	75	65	78	73	32
August	12.9	17.8	699.0	14.3	18.1	14.9	15.6	19.1	10.4	25.5	28	6.0	20	9.3	9.0	9.1	9.1	76	58	72	69	21
September	14.5	25.6	99.7	13.0	17.0	13.1	14.0	18.0	9.5	26.5	1	2.1	25	8.7	9.0	8.6	8.8	78	65	77	73	25
Oktober	07.3	20.4	93.8	7.0	8.8	6.9	7.4	10.3	5.1	17.5	6	0.9	22	7.1	7.2	7.0	7.1	93	84	93	90	54
November	07.9	19.9	94.9	2.8	4.3	3.6	3.6	5.4	1.8	10.4	20	− 2.5	16	5.0	5.2	5.2	5.1	88	84	88	87	22
Dezember	07.3	26.2	95.9	1.5	2.4	1.7	1.8	4.3	0.1	10.3	5	− 8.6	20	4.9	5.0	4.9	4.9	92	89	92	91	71
Jahr	711.4	728.1	693.8	4.9	7.7	5.2	5.8	8.9	2.2	27.0	21 VII	−22.3	14 II									21

[1]) Die Beobachtungen vom 2. bis zum 12. fehlen.

Brocken

$H_b = 1153.4$ m $C_g = +0.3$ mm, unter 651 mm $+0.2$ mm $\varphi = 51^\circ 48'$ N $\lambda = 10^\circ 37'$ E $H = 1140$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7h C°	14h C°	21h C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7h mm	14h mm	21h mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7h Proz.	14h Proz.	21h Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar	663.2	677.2	642.1	− 8.1	−6.9	− 7.5	− 7.5	−5.1	− 9.8	2.4	22	−18.6	16	2.0	2.3	2.1	2.1	86	86	84	85	17
Februar	61.2	72.8	50.7	−11.3	−9.1	−11.3	−10.8	−7.4	−14.2	4.1	23	−26.0	11	1.3	1.6	1.5	1.5	71	71	71	71	0
März	66.3	75.6	55.4	− 1.4	0.6	− 1.1	− 0.8	2.0	− 3.5	11.5	21	−13.8	1	3.1	3.6	3.2	3.3	76	75	77	76	8
April	58.1	71.3	46.2	− 3.6	−1.4	− 2.7	− 2.6	0.4	− 5.4	11.5	19	−14.0	4	3.3	3.7	3.4	3.5	92	88	90	90	30
Mai	63.6	67.7	54.2	5.9	8.7	6.4	6.8	10.4	3.7	18.0	25	− 5.4	1	5.9	6.0	5.9	5.9	83	72	81	79	31
Juni	63.0	72.7	50.5	6.5	9.0	7.2	7.5	10.7	4.7	21.4	20	− 2.0	5	6.5	6.6	6.8	6.6	90	78	89	86	41
Juli	65.4	73.3	56.8	10.1	12.6	10.4	10.9	13.9	8.0	23.7	21	0.6	9	7.9	8.6	8.2	8.2	85	79	86	83	34
August	65.6	70.0	51.4	10.1	13.3	11.0	11.4	14.7	8.3	22.1	28, 31	2.8	3	7.9	8.2	7.9	8.0	85	73	81	80	26
September	66.9	76.8	51.2	10.3	13.0	10.4	11.0	14.7	8.1	24.1	1	1.2	21	7.0	7.8	7.4	7.4	76	70	78	75	12
Oktober	58.5	71.4	44.3	3.4	4.8	3.4	3.8	6.1	1.7	13.4	6	− 3.0	27, 28	5.8	5.9	5.7	5.8	97	92	96	95	52
November	58.7	69.7	46.1	0.3	1.1	0.4	0.6	2.5	− 1.5	15.0	21	− 7.4	16	4.1	4.1	4.3	4.2	90	88	93	90	11
Dezember	57.2	75.0	46.5	− 2.1	−1.6	− 1.9	− 1.9	0.1	− 3.8	6.0	15	−12.2	20	3.9	4.0	3.9	3.9	96	95	93	95	29
Jahr	662.3	677.2	642.1	1.7	3.7	2.1	2.4	5.2	− 0.3	24.1	1 IX	−26.0	11 II	4.9	5.2	5.0	5.0	86	81	85	84	0

1929

Kassel

h_t (Hütte) = 2.0 m — h_r = 1.0 m

Monat	Bewölkung 7h	14h	21h	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	≥1.0 mm	≥10.0 mm	≥0.1 mm	☒	△	▲	🌫	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	9.5	8.0	6.7	8.1	15	3.3	16	15	5	—	15	20	—	—	—	3	—	18	2	11	3	19	24	6	6	22	—
Februar .	6.9	5.2	3.8	5.3	11	4.1	25	8	5	—	8	28	—	—	—	1	8	9	12	20	4	18	26	—	—	4	—
März . . .	8.1	6.7	5.7	6.8	8	5.3	24	4	2	—	2	3	—	—	—	—	4	15	1	6	1	8	28	11	7	31	—
April . . .	8.2	7.7	5.9	7.3	45	10.9	2	11	9	1	8	4	4	—	2	—	1	14	—	6	5	15	14	19	9	22	—
Mai . . .	5.5	7.0	4.8	5.8	26	11.1	19	10	7	1	—	—	—	—	2	1	2	9	5	10	9	20	12	6	9	22	—
Juni . . .	7.5	8.0	7.8	7.8	44	11.2	26	14	10	1	—	—	—	—	1	—	1	16	3	2	1	10	22	14	15	23	—
Juli . . .	7.0	7.4	6.5	7.0	70	18.9	21	14	10	2	—	—	—	—	8	—	4	15	3	9	4	7	20	13	13	24	—
August . .	5.9	7.3	4.3	5.8	19	5.8	18	7	5	—	—	—	—	—	—	2	5	11	1	7	1	13	31	13	5	22	—
September	6.6	5.3	3.9	5.3	67	22.8	16	12	7	3	—	—	—	—	3	2	7	9	—	7	6	17	27	14	4	15	—
Oktober .	9.5	8.7	6.6	8.3	78	24.8	3	18	15	2	—	—	—	—	1	2	—	18	—	—	1	4	40	28	6	14	—
November	9.5	8.2	6.6	8.1	29	7.0	17	16	8	—	1	—	—	—	—	3	—	18	1	4	1	8	46	22	4	4	—
Dezember	8.8	8.7	6.0	7.8	64	11.9	4	22	16	1	3	2	3	—	—	1	3	20	—	1	1	18	21	39	4	9	—
				[1]								[2]				[2]	[1]	[1]									
Jahr . . .	7.8	7.4	5.7	7.0	476	24.8	3 X	151	99	11	37	57	7	—	17	15	35	172	28	83	37	157	311	185	82	212	—?

[1] Bewölkung überschätzt. [2] Auffallend wenig.

Göttingen

h_t (Hütte) = 1.3 m — h_r = 1.0 m

Januar . .	7.1	7.5	6.6	7.1	36	19.4	16	15	8	1	14	29	—	—	—	2	3	14	17	13	4	7	8	14	1	16	13
Februar .	5.7	5.1	4.0	4.9	9	2.3	24	8	4	—	8	28	—	—	—	3	10	10	9	3	5	13	19	14	3	5	13
März . . .	7.4	6.4	5.5	6.4	14	6.8	24	5	4	—	2	7	1	1	—	7	6	13	2	1	—	7	9	14	22	29	9
April . . .	7.2	7.0	6.0	6.7	37	10.3	2	12	6	2	6	5	2	—	—	1	1	11	7	3	11	10	9	11	13	23	3
Mai . . .	4.5	5.6	5.5	5.2	32	10.9	24	8	5	1	—	—	—	—	3	1	4	5	4	10	5	15	11	13	4	22	9
Juni . . .	6.4	6.9	5.7	6.3	54	12.5	25	15	11	1	—	—	—	—	3	—	4	10	7	5	1	7	3	23	15	21	8
Juli . . .	5.9	7.0	5.0	6.0	43	10.2	2	15	11	1	—	—	—	—	5	1	4	10	9	3	—	2	2	35	13	20	9
August . .	4.3	4.7	4.3	4.4	16	8.4	9	6	5	—	—	—	—	—	2	—	3	6	3	—	—	3	2	43	12	25	5
September	5.4	4.2	3.9	4.5	87	39.5	16	10	8	3	—	—	—	—	2	2	9	6	4	—	3	5	8	23	17	19	11
Oktober .	8.5	7.7	6.8	7.7	81	33.0	4	18	14	2	—	—	—	—	1	4	—	18	8	1	—	—	7	37	20	18	2
November	7.8	7.0	6.2	7.0	29	6.7	16	15	8	—	—	—	—	—	—	1	3	16	3	2	1	10	33	28	10	3	—
Dezember	7.7	7.4	7.3	7.5	63	13.7	4	21	17	1	3	1	—	—	1	1	3	16	5	—	1	14	16	33	15	5	4
Jahr . . .	6.5	6.4	5.6	6.2	501	39.5	16 IX	148	101	12	33	70	3	1	17	23	50	135	78	41	31	93	127	288	145	206	86

Klausthal

h_t (Gehäuse) = 4.0 m — h_r = 1.0 m

Januar . .	7.2	7.3	6.0	6.8	67	14.2	16	16	15	1	16	31	—	—	—	5	5	17	12	8	8	19	1	20	4	10	11
Februar .	5.5	5.4	3.4	4.8	27	6.3	6	10	8	—	10	28	—	—	—	—	11	10	2	7	18	18	17	6	5	2	9
März . . .	6.9	6.5	5.7	6.4	32	7.7	4	14	7	—	8	22	1	—	—	11	6	15	1	1	3	3	10	1	22	28	24
April . . .	7.2	7.5	6.6	7.1	103	27.0	2	19	13	4	13	13	1	—	—	3	2	17	8	9	5	7	2	22	21	14	2
Mai . . .	4.1	6.4	4.9	5.1	24	6.8	1	11	6	—	1	—	—	—	2	4	2	5	6	7	19	9	7	6	16	12	11
Juni . . .	6.4	7.3	5.0	6.2	137	24.8	25	16	14	6	—	—	1	—	1	2	1	10	9	1	3	4	5	30	15	18	5
Juli . . .	6.3	6.8	5.2	6.1	98	30.5	2	16	14	3	—	—	—	—	3	3	3	10	8	6	—	—	8	18	28	19	6
August . .	6.0	5.8	4.8	5.5	54	16.3	1	9	7	2	—	—	—	—	—	2	2	7	3	4	2	2	17	26	14	15	10
September	5.1	5.1	3.7	4.6	43	19.3	21	7	5	2	—	—	—	—	1	3	11	9	5	—	1	6	4	13	20	19	22
Oktober .	8.6	8.7	7.6	8.3	177	37.7	4	19	15	8	2	—	—	—	—	4	—	22	3	—	—	2	5	54	18	3	8
November	7.2	7.5	7.2	7.3	64	9.5	16	19	14	—	5	3	—	—	—	8	2	15	—	3	1	7	14	46	6	7	6
Dezember	8.4	8.1	7.3	7.9	157	22.0	15	21	20	6	10	11	—	—	—	8	4	22	4	2	4	6	20	39	13	5	—
Jahr . . .	6.6	6.9	5.6	6.4	983	37.7	4 X	177	138	32	65	108	3	—	7	53	49	159	61	48	64	83	110	281	182	152	114

Brocken

h_t (Hütte) = 17.0 m — h_r = 2.0 m

Januar . .	7.3	7.3	5.5	6.7	84	15.4	16	22	19	1	22	31	—	—	—	21	4	15	11.5	9	8.5	8	20.5	5.5	16	14	—
Februar .	6.1	5.0	3.7	4.9	26	7.4	6	13	7	—	13	28	—	—	—	15	9	7	4.5	5.5	17	19	19	5.5	11.5	2	—
März . . .	5.9	6.5	5.3	5.9	32	8.6	24	14	9	—	8	31	1	—	—	20	7	14	12	4	4	4.5	8.5	6.5	32	20.5	1
April . . .	8.0	7.9	7.1	7.7	105	24.2	2	23	18	3	21	25	3	—	1	25	2	17	9.5	5	14	7	6	12	28.5	8	—
Mai . . .	4.9	6.4	5.1	5.5	31	9.8	17	10	8	—	1	1	1	—	3	15	4	10	13	9	17	9.5	9.5	17	11	7	—
Juni . . .	6.9	7.3	5.5	6.6	148	31.9	3	18	14	5	2	—	2	—	1	19	1	11	9.5	4.5	1	4	7.5	11	29	23.5	—
Juli . . .	6.5	7.7	5.5	6.6	85	19.0	2	16	13	2	—	—	—	1	6	20	4	11	13	2.5	1	—	7.5	18	32.5	15.5	3
August . .	6.5	7.0	4.5	6.0	35	13.0	1	12	6	1	—	—	—	—	2	19	1	9	5	4.5	8.5	4.5	12.5	26.5	21	10.5	—
September	6.5	5.5	4.0	5.3	35	17.7	21	10	6	1	—	—	—	—	1	16	6	8	10.5	3.5	6	10.5	12.5	14	19.5	12.5	1
Oktober .	8.9	9.0	7.6	8.5	175	35.4	4	24	17	6	6	3	—	—	1	30	—	20	5	2	0.5	1	8.5	31.5	37.5	7	—
November	7.6	8.0	7.9	7.8	62	11.5	17	20	14	3	13	17	—	—	—	25	2	19	0.5	3.5	2.5	1	12.5	43.5	23	2.5	1
Dezember	8.7	8.4	8.0	8.4	171	21.6	12	26	23	5	21	24	4	—	2	28	3	23	2.5	3	1	3.5	13	43	23	3	1
Jahr . . .	7.0	7.2	5.8	6.7	989	35.4	4 X	208	154	27	107	160	11	1	17	253	43	164	96.5	56	81	72.5	137.5	234	284.5	126	7

1929

Schmatzfeld

$H_b = 194.0$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51^0\,54'$ N $\lambda = 10^0\,46'$ E $H = 192$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7h C°	14h C°	21h C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7h mm	14h mm	21h mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7h Proz.	14h Proz.	21h Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar [1]	*750.2*	764.8	727.6	*– 6.4*	*–4.0*	*– 5.3*	– 5.2	*–2.6*	*– 8.6*	3.9	21	–17.5	12	*2.7*	*3.0*	*2.8*	*2.8*	*87*	*84*	*85*	*85*	*58*
Februar	49.5	62.7	38.3	–13.7	–8.8	–11.0	–11.1	–7.2	–16.1	4.4	23	–29.1	11	1.5	1.8	1.7	1.7	79	72	77	76	34
März [1]	51.0	65.2	*39.1*	0.7	6.3	2.5	3.0	7.2	– 0.9	16.0	22	–18.0	2	4.3	5.2	4.6	4.7	85	72	81	79	41
April [1]	42.5	55.5	30.0	2.7	7.1	3.8	4.4	8.5	0.7	20.8	19	– 6.1	4	4.6	5.0	4.8	4.8	82	66	79	76	33
Mai [1]	45.2	50.3	36.9	11.3	17.3	12.1	13.2	18.4	7.4	27.2	25	0.0	3	7.8	7.9	7.6	7.8	76	55	71	67	22
Juni	44.4	54.8	31.6	13.0	17.9	13.2	14.3	19.4	9.0	30.0	20	3.8	5	8.8	8.7	8.5	8.7	78	59	75	71	32
Juli	46.0	54.2	37.2	16.3	21.5	16.1	17.5	22.8	12.1	33.1	21	7.4	26	10.5	10.8	10.3	10.5	76	57	75	69	34
August	46.0	51.3	31.9	15.6	22.8	16.7	18.0	24.0	12.1	32.3	28	6.6	20	9.8	9.7	9.7	9.7	75	48	68	64	26
Sept. [1]	47.8	60.4	32.4	13.3	21.7	15.3	16.4	22.7	10.5	33.6	1	2.4	26	8.9	9.0	9.1	9.0	77	48	70	65	14
Oktober [1]	41.0	54.4	26.8	9.1	12.4	9.3	10.0	13.6	7.0	20.5	2	1.1	21	7.3	7.7	7.4	7.5	84	72	84	80	47
November	41.9	54.7	29.0	4.0	7.8	5.2	5.6	9.0	2.5	13.9	23	– 1.7	21	5.3	5.8	5.6	5.6	86	73	84	81	50
Dezember	41.4	62.5	30.0	3.2	5.2	3.7	4.0	6.5	1.3	12.5	5	– 8.8	20	5.0	5.3	5.0	5.1	83	78	81	81	50
Jahr	745.6	765.2	726.8	5.8	10.6	6.8	7.5	11.9	3.1	33.6	1 IX	–29 1	11 II	6.4	6.7	6.4	6.5	81	65	78	75	14

[1]) Die Beobachtungen sind teilweise interpoliert.

Magdeburg

$H_b = 54.0$ m $C_g = +0.5$ mm $\varphi = 52^0\,8'$ N $\lambda = 11^0\,38'$ E $H = 56$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7h C°	14h C°	21h C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7h mm	14h mm	21h mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7h Proz.	14h Proz.	21h Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar	763.6	779.3	740.0	– 5.0	–2.8	– 4.1	– 4.0	–1.6	– 6.8	3.1	19	–15.9	11	3.0	3.2	3.1	3.1	90	83	88	87	64
Februar	63.3	76.7	51.5	–13.2	–7.5	–10.2	–10.3	–6.3	–14.9	3.4	23	–25.7	11	1.6	1.9	1.9	1.8	83	69	80	77	43
März	63.5	78.9	50.4	0.4	6.8	3.3	3.4	7.7	– 0.3	16.8	22	–17.3	2	4.5	5.0	5.0	4.8	90	68	84	81	33
April	55.1	69.2	42.2	3.2	8.9	5.4	5.7	10.2	1.7	21.5	19	– 4.9	4	4.9	4.6	4.7	4.7	81	55	70	69	27
Mai	57.4	62.8	48.9	11.2	19.0	14.8	15.0	20.6	8.9	29.3	6	1.9	2	8.0	7.6	7.6	7.7	77	47	60	61	21
Juni	56.5	67.0	44.2	13.2	19.3	15.3	15.8	20.8	10.6	31.7	20	5.6	5	8.8	8.2	8.8	8.6	77	50	68	65	25
Juli	58.0	66.5	49.1	15.9	23.0	18.4	18.9	24.3	13.6	34.3	21	8.2	10	10.4	10.3	10.8	10.5	76	50	69	65	28
August	58.1	63.4	44.2	15.2	24.3	19.0	19.4	25.3	13.4	33.0	28	7.4	26	10.3	9.4	10.1	9.9	79	42	62	61	25
September	59.9	72.8	44.3	12.3	22.6	16.1	16.8	23.6	10.8	34.6	1	2.9	26	8.8	9.0	9.2	9.0	81	45	67	64	23
Oktober	53.2	66.8	40.3	8.9	13.5	9.9	10.6	14.0	7.3	19.6	8	0.0	22	7.6	8.2	8.0	7.9	88	71	86	82	45
November	54.9	67.4	42.1	3.7	8.5	5.3	5.7	8.8	2.9	12.9	29	– 0.1	14	5.5	6.1	5.8	5.8	91	73	86	83	50
Dezember	54.5	75.6	43.3	3.3	6.0	4.1	4.4 [1])	6.7	2.0	13.4	5	– 6.1	21	5.2	5.7	5.4	5.4	86	79	85	83	58
Jahr	758.2	779.3	740.0	5.8	11.8	8.1	8.4	12.8	4.1	34.6	1 IX	–25.7	11 II	6.6	6.6	6.7	6.6	83	61	75	73	21

[1]) Infolge Stadteinflusses im Sommer zu hoch.

Helmstedt

$H = 140.2$ m $Cg = +0.5$ mm $\varphi = 52^0\,14'$ N $\lambda = 11^0\,0'$ E $H = 137$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7h C°	14h C°	21h C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7h mm	14h mm	21h mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7h Proz.	14h Proz.	21h Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar	755.4	770.1	732.0	– 5.9	–3.5	– 4.9	– 4.8	–2.0	– 7.7	2.8	20	–17.4	11	2.8	3.1	3.0	3.0	90	86	88	88	73
Februar	54.8	67.4	43.2	–13.3	–7.3	–10.6	–10.4	–5.5	–15.1	5.5	23	–26.4	11	1.6	2.3	1.9	1.9	83	79	83	82	62
März	55.6	70.4	43.4	0.3	6.3	2.2	2.8	7.4	– 0.9	17.0	22	–13.5	1	4.5	5.4	4.8	4.9	91	76	86	84	33
April	47.1	60.6	33.7	2.5	7.4	4.1	4.5	9.3	0.6	20.2	19	– 6.8	4	4.7	4.9	4.8	4.8	84	64	76	75	33
Mai	49.9	55.0	41.2	11.4	18.2	12.6	13.7	19.7	7.5	28.4	25	– 1.2	2	8.0	8.2	8.3	8.2	76	53	74	68	22
Juni	48.9	59.3	36.1	13.3	18.4	13.6	14.7	20.2	9.3	31.7	20	3.0	5	9.0	8.9	9.0	9.0	78	58	77	71	32
Juli	50.5	59.0	41.6	15.6	22.1	16.2	17.5	23.5	12.1	33.1	21	6.2	10	10.7	11.8	11.4	11.3	80	60	81	74	28
August	50.5	56.0	36.1	15.2	23.3	16.8	18.0	24.7	12.0	33.2	28	5.7	20	10.6	11.2	10.7	10.8	82	53	75	70	30
September	52.2	65.0	36.6	12.4	21.7	14.8	15.9	23.3	9.8	34.9	1	3.0	26	8.8	10.3	8.9	9.3	80	54	70	68	29
Oktober [1]	45.5	59.1	31.1	8.4	12.5	9.1	9.8	13.7	5.0	19.2	2	– 1.4	22	7.4	8.4	7.6	7.8	89	77	88	85	52
November	46.8	59.5	33.2	3.7	7.6	5.3	5.5	9.0	1.1	13.5	30	– 2.1	22	5.5	5.9	5.9	5.8	91	75	89	85	51
Dezember	46.6	66.4	34.2	3.2	5.0	3.6	3.8	6.6	0.4	13.5	15	– 8.1	21.	5.4	5.9	5.6	5.6	91	88	90	90	56
Jahr	750.3	770.4	732.0	5.6	11.0	6.9	7.6	12.5	2.8	34.9	1 IX	–26.4	11 II	6.6	7.2	6.8	6.9	85	69	81	78	22

[1]) Am 1. Oktober Beobachterwechsel. Station unverändert.

Hildesheim

$H_b = 91.8$ m $C_g = +0.5$ mm $\varphi = 52^0\,10'$ N $\lambda = 9^0\,58'$ E $H = 87$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7h C°	14h C°	21h C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7h mm	14h mm	21h mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7h Proz.	14h Proz.	21h Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar	759.9	774.7	736.7	– 5.0	–2.4	– 3.9	– 3.8	–1.3	– 7.2	4.4	20	–18.7	18	2.9	3.2	3.0	3.0	87	80	84	84	56
Februar	59.2	71.8	46.3	–13.3	–6.7	–10.8	–10.4	–5.3	–16.7	5.6	23	–28.0	10	1.5	1.9	1.7	1.7	77	67	76	73	26
März	60.4	75.1	48.9	1.1	6.8	2.7	3.3	7.8	– 0.8	17.3	22	–19.3	2	4.6	5.3	5.0	5.0	87	71	85	81	33
April	51.6	64.4	37.8	3.1	7.9	4.4	5.0	9.3	1.2	21.1	19	– 5.2	4, 6	4.7	5.0	4.9	4.9	80	62	77	73	33
Mai	54.1	59.3	44.9	11.2	17.8	12.2	13.4	19.0	7.5	27.8	6	– 0.9	2	7.8	7.4	7.8	7.7	77	50	73	67	21
Juni	53.3	63.7	40.8	13.0	18.4	13.9	14.8	19.7	9.5	30.3	20	3.9	5	9.0	8.6	9.0	8.9	79	55	75	70	33
Juli	54.6	63.5	43.9	15.5	21.8	16.5	17.6	22.9	12.4	33.3	21	7.4	26	10.5	10.6	10.9	10.7	79	55	77	70	35
August	54.2	59.9	39.1	15.5	23.4	16.5	18.0	24.2	12.2	32.5	31	4.2	20	10.3	9.4	10.1	9.9	78	45	72	65	22
September	56.6	69.5	40.8	13.3	21.5	14.6	16.0	22.6	10.7	34.5	1	1.7	25	9.1	9.6	9.4	9.4	79	52	75	69	23
Oktober	49.6	63.1	34.7	9.0	12.6	9.6	10.2	13.6	7.3	18.5	6	0.2	22	7.6	8.0	7.7	7.8	88	73	85	82	52
November	50.6	63.7	36.4	5.1	8.4	6.1	6.4	9.1	3.4	13.7	29	– 0.9	14	5.5	5.8	5.8	5.7	83	70	82	78	46
Dezember	50.2	72.0	37.6	3.9	6.0	4.7	4.8	7.2	2.1	13.5	5	– 8.5	21	5.3	5.6	5.3	5.4	84	77	79	80	57
Jahr	754.5	775.1	734.7	6.0	11.3	7.2	7.9	12.4	3.5	34.5	1 IX	–28.0	10 II	6.6	6.7	6.7	6.7	82	63	78	74	21

1929

Schmatzfeld

h_t (Hütte) = 2.2 m — h_r = 1.1 m

Monat	Bewölkung 7h	14h	21h	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≧0.1 mm	≧1.0 mm	≧10.0 mm	≧0.1 mm	⊠	△	▲	⊏	=	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar[1]	*7.5*	*7.3*	*4.9*	*6.6*	*37*	*8.9*	*17*	*18*	*10*	—	*17*	*25*	—	—	—	*9*	*5*	*13*	*2.5*	*3*	*36.5*	*8*	*1.5*	*1*	*26*	*12.5*	*2*
Februar	6.0	4.9	5.3	5.4	30	7.6	24	14	7	—	14	28	—	—	—	2	9	10	1.5	7.5	42.5	12.5	3	4.5	4.5	7	1
März[1]	7.0	6.9	6.5	6.8	14	6.1	24	7	3	—	5	8	—	—	—	5	6	14	—	1	9.5	9.5	5.5	6	41.5	19	1
April	7.3	7.6	6.9	7.3	63	22.2	14	17	8	2	10	2	3	—	—	2	2	13	2.5	7	13.5	5	3.5	7.5	31.5	16.5	3
Mai[1]	5.1	6.0	4.5	5.2	27	7.9	13	8	5	—	—	—	—	—	2	3	5	7	2	7	17	7	13	8.5	23	11.5	4
Juni	6.5	7.1	5.9	6.5	41	7.9	26	12	11	—	—	—	1	—	2	—	5	10	3.5	3.5	9.5	5.5	12	3.5	40.5	11	1
Juli	6.8	7.3	6.0	6.7	37	9.0	2	13	9	—	—	—	—	—	5	1	2	11	0.5	2.5	6	2.5	9.5	8	49.5	9.5	5
August	5.9	6.5	3.5	5.3	13	9.2	9	7	2	—	—	—	—	—	1	—	4	4	1	2.5	5.5	8.5	19	13	29	3.5	11
September	5.5	5.1	3.7	4.8	18	13.6	21	6	2	1	—	—	—	—	2	3	9	5	0.5	4.5	12	7	7	4	35	8	12
Oktober	8.1	8.0	6.1	7.4	76	14.0	4	16	11	4	—	—	—	—	—	3	—	15	3.5	0.5	4.5	2	14	13.5	42	7	6
November	6.5	6.3	6.3	6.4	16	7.8	1	9	5	—	—	—	—	—	—	2	4	11	2	4	9.5	11.5	16.5	12	29	2.5	3
Dezember	6.7	6.7	6.0	6.5	75	16.5	13	21	14	3	4	1	1	—	2	2	3	13	0.5	—	14	11.5	10	14.5	40	2.5	—
Jahr	6.6	6.6	5.5	6.2	447	22.2	14 IV	148	87	10	50	64	5	—	14	32	54	126	20	43	180	90.5	114.5	96	391.5	110.5	49

[1]) Die Beobachtungen sind teilweise interpoliert.

Magdeburg

h_t (Hütte) = 2.0 m — h_r = 1.0 m

Monat	Bewölkung 7h	14h	21h	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≧0.1 mm	≧1.0 mm	≧10.0 mm	≧0.1 mm	⊠	△	▲	⊏	=	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar	8.1	6.6	6.2	7.0	34	6.7	20	19	11	—	17	30	1	—	—	8	2	13	6.5	15	17.5	10.5	3	9	18.5	11	2
Februar	6.8	5.3	5.5	5.8	47	13.9	16	16	8	1	16	28	1	—	—	7	6	11	10.5	26.5	16	11.5	6	4.5	1	7	1
März	8.1	6.6	6.6	7.1	14	5.7	24	9	4	—	5	12	1	—	—	10	2	15	6.5	2	3	12	5	12.5	33.5	16.5	2
April	7.1	7.4	5.1	6.5	33	14.4	2	14	7	1	7	1	5	—	—	1	3	8	5.5	17.5	8.5	4	6	14	22	12.5	—
Mai	5.2	5.9	5.1	5.4	35	12.6	26	10	3	2	—	—	—	1	3	—	3	5	13	15.5	10	10.5	8	1.5	14	15.5	5
Juni	5.7	6.3	4.9	5.6	58	11.1	21	15	12	1	—	—	—	1	2	—	3	5	5.5	6	6.5	10	2	15	28	16	1
Juli	6.0	5.8	6.0	5.9	32	9.6	25	12	7	—	—	—	—	—	5	—	1	6	7	3.5	5	4	11	13	28.5	18	3
August	5.6	5.0	4.2	4.9	22	16.6	9	6	2	1	—	—	—	—	2	—	4	4	5	5	8	11.5	18	10	14.5	16	5
September	5.0	4.9	3.0	4.3	11	6.5	21	4	3	—	—	—	—	—	2	4	8	2	11.5	8	9.5	10.5	7	9	14	16.5	4
Oktober	8.3	7.3	6.6	7.4	74	17.0	20	22	12	2	—	—	—	1	—	9	2	14	7	1	2.5	14	19.5	14	24.5	7.5	3
November	5.8	6.4	5.6	5.9	24	4.3	18	19	9	—	—	—	—	—	—	6	4	8	2.5	3.5	1	31	24.5	15	9.5	3	—
Dezember	5.9	6.4	6.1	6.1	77	22.6	13	23	17	1	3	8	1	1	2	3	5	12	1.5	0.5	9	19	23.5	20	13	6.5	—
Jahr	6.5	6.2	5.4	6.0	461	22.6	13 XII	169	95	9	48	79	9	4	16	48	43	103	82	104	96.5	148.5	133.5	137.5	221	146	26

Helmstedt

h_t (Hütte) = 2.0 m — h_r = 1.0 m

Monat	Bewölkung 7h	14h	21h	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≧0.1 mm	≧1.0 mm	≧10.0 mm	≧0.1 mm	⊠	△	▲	⊏	=	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar	8.1	7.0	5.6	6.9	26	5.0	16	16	9	—	14	27	—	—	—	12	5	15	14.5	18	23.5	1.5	0.5	6.5	8.5	20	—
Februar	6.1	5.3	5.1	5.5	62	17.8	24	10	8	3	10	28	—	—	—	2	9	10	3	31	30.5	8.5	0.5	1.5	2.5	6.5	—
März	7.5	7.3	7.0	7.3	7	3.6	4	5	2	—	2	13	—	—	—	11	4	16	11	6	7.5	4	—	3	21.5	40	—
April	8.3	7.8	5.5	7.2	52	15.1	2	15	9	2	6	5	3	—	1	4	1	14	2	10.5	15.5	2	1.5	7.5	34	17	—
Mai	5.4	5.6	4.3	5.1	21	11.9	10	7	3	1	—	—	—	—	3	4	5	5	6	13	15.5	7	4.5	9	18	20	—
Juni	6.3	6.5	5.2	6.0	78	21.0	25	14	12	3	—	—	1	—	2	—	3	8	0.5	6	10.5	4	—	12	42.5	14.5	—
Juli	6.8	6.0	6.0	6.3	36	7.5	8	10	8	—	—	—	—	—	3	—	1	7	3.5	2	6	7	1.5	29.5	32.5	11	—
August	5.6	5.3	4.4	5.1	14	9.2	9	4	4	—	—	—	—	—	—	—	5	5	0.5	4	5.5	22.5	1.5	18.5	25.5	15	—
September	5.1	4.5	3.2	4.3	18	11.7	21	4	4	1	—	—	—	—	1	2	9	4	1	8	16	5.5	3.5	11	33	12	—
Oktober[1]	6.7	7.5	4.5	6.2	77	19.4	4	16	14	3	—	—	—	—	—	—	1	10	1.5	2.5	4	6.5	9.5	33	32	3	1
November	6.8	6.5	6.3	6.5	14	3.0	30	7	6	—	—	—	—	—	—	3	3	11	3	4.5	9.5	17.5	8.5	22.5	20.5	—	4
Dezember	7.9	7.8	7.6	7.8	57	8.8	1	17	14	—	1	1	—	—	—	3	—	15	—	2	16.5	15.5	3	31	20	—	5
Jahr	6.7	6.4	5.4	6.2	462	21.0	25 VI	125	93	13	33	74	4	—	10	41	46	120	46.5	107.5	160.5	101.5	34.5	185	290.5	159	10

[1]) Am 1. Oktober Beobachterwechsel. [2]) Zu klein.

Hildesheim

h_t (Hütte) = 2.0 m — h_r = 1.0 m

Monat	Bewölkung 7h	14h	21h	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≧0.1 mm	≧1.0 mm	≧10.0 mm	≧0.1 mm	⊠	△	▲	⊏	=	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar	8.7	8.0	6.7	7.8	30	6.3	16	17	9	—	13	25	—	—	—	5	1	14	2	13	10.5	11	11.5	17	11	11	6
Februar	6.2	5.0	5.1	5.4	30	6.5	17	12	8	—	12	28	—	—	—	—	7	10	—	27	18	11	7.5	12.5	2	2	4
März	8.2	7.3	7.1	7.5	11	4.1	12	10	3	—	5	8	—	—	—	11	4	19	4.5	3.5	5.5	3.5	5.5	23	23	21.5	3
April	6.5	7.6	6.7	6.9	60	18.4	14	16	7	2	9	3	4	—	1	2	3	12	3	16	11.5	3.5	7	18.5	15.5	14	1
Mai	5.2	6.0	4.4	5.2	28	11.9	24	9	5	1	—	—	—	1	4	—	6	7	6	16	11	6	10.5	12	11.5	16	4
Juni	6.3	6.4	5.2	6.0	50	11.2	25	16	13	1	—	—	—	—	1	—	4	8	1	8	5.5	5	5.5	19.5	25.5	19	1
Juli	7.0	6.8	4.7	6.2	41	12.0	2	12	9	1	—	—	—	—	4	1	4	7	3	4	3	1.5	11.5	27.5	19.5	20	3
August	6.9	6.0	4.6	5.8	11	6.2	9	10	3	—	—	—	—	—	1	—	3	7	3	6	4	2	15.5	38.5	18	4	2
September	5.8	5.2	3.5	4.8	31	15.1	21	7	5	1	—	—	—	—	2	2	8	6	4	10.5	5	6	19	17.5	14	12	2
Oktober	8.3	7.9	6.4	7.5	73	12.0	3	20	14	13	—	—	—	—	—	5	—	16	3	3	2.5	1.5	16	41	16	7	3
November	6.3	7.1	5.8	6.4	13	3.5	18	14	5	—	—	—	—	—	—	2	3	8	1.5	5	4.5	5.5	29	38.5	3	3	—
Dezember	7.6	7.1	5.3	6.7	63	11.1	13	22	17	1	2	1	2	—	1	—	4	12	—	—	5	10.5	21.5	35.5	15.5	4	1
Jahr	6.9	6.7	5.5	6.4	441	18.4	14 IV	165	98	20	41	65	6	1	14	28	47	126	31	112	86	67	160	301	174.5	133.5	30

1929

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur									Dampfspannung				Relative Feuchtigkeit				
	Mittel	Maximum	Minimum	7h	14h	21h	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	7h	14h	21h	Mittel	7h	14h	21h	Mittel	Minimum
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.	Proz.	Proz.
Celle																						
$H_b = 45.4$ m	$C_g = +0.5$ mm												$\varphi = 52° 38'$ N		$\lambda = 10° 6'$ E		$H = 43$ m					
Januar . .	764.4	779.6	741.3	− 5.1	−2.4	− 4.4	− 4.1	−1.4	− 7.1	3.5	20	−15.9	11	3.0	3.4	3.1	3.2	91	85	88	88	60
Februar .	63.9	76.8	52.1	−13.7	−6.3	−10.8	−10.4	−4.9	−15.8	6.0	23	−25.5	11	1.5	2.1	1.8	1.8	83	67	82	77	45
März . . .	64.7	79.7	52.3	0.1	6.9	2.5	3.0	7.5	− 1.3	16.6	22	−17.5	1	4.6	5.3	5.1	5.0	93	72	89	85	39
April . . .	55.9	69.1	42.2	2.8	8.6	3.7	4.7	9.4	0.4	20.1	19	− 7.0	4	5.0	5.0	5.0	5.0	86	60	82	76	29
Mai[1]) . . .	58.4	64.0	49.3	11.4	18.7	12.1	13.6	19.6	6.6	29.0	25	− 2.5	2	8.0	7.6	7.8	7.8	78	48	72	66	26
Juni . . .	57.2	67.8	44.9	13.5	18.7	13.4	14.7	19.7	8.3	30.0	20	1.3	5	9.0	8.9	9.1	9.0	77	57	79	71	36
Juli . . .	58.7	67.2	48.4	15.7	22.5	16.2	17.7	23.8	11.2	33.3	21	5.3	26	10.7	11.4	11.0	11.0	79	57	79	72	31
August . .	58.5	64.7	43.2	15.4	23.4	16.3	17.8	24.5	10.8	33.4	28	2.7	20	10.8	12.0	11.0	11.3	83	56	79	73	39
September	60.5	73.9	44.5	12.2	21.4	14.1	15.4	22.7	9.3	35.3	1	0.7	26	9.6	11.2	10.4	10.4	88	61	86	78	30
Oktober .	53.5	67.5	38.9	8.3	12.3	8.6	9.4	13.0	5.7	17.0	8	− 1.5	22	7.8	8.9	7.9	8.2	93	84	93	90	64
November	54.8	67.2	40.3	3.0	8.1	4.5	5.0	8.5	1.7	13.8	30	− 2.4	7	5.5	6.6	6.0	6.0	95	82	94	90	62
Dezember	54.2	76.3	41.3	3.3	5.6	4.0	4.2	6.6	1.5	13.0	5	− 8.1	19	5.6	6.0	5.6	5.7	91	85	88	88	65
Jahr . . .	758.7	779.7	738.9	5.6	11.5	6.7	7.6	12.4	2.6	35.3	1 IX	−25.5	11 II	6.8	7.4	7.0	7.1	86	68	84	79	26

[1]) Die vom 21.—24. fehlenden Beobachtungen sind interpoliert.

Lüneburg

$H_b = 24.8$ m $C_g = +0.6$ mm $\varphi = 53° 15'$ N $\lambda = 10° 24'$ E $H = 15$ m

Januar . .	766.5	782.6	741.6	− 5.3	−2.2	− 3.8	− 3.8	−1.4	− 6.5	4.0	13	−17.3	18	3.1	3.4	3.3	3.3	92	84	90	89	65
Februar .	66.6	79.0	55.7	−13.7	−7.1	−10.8	−10.6	−5.9	−15.5	2.0	23	−23.9	20	1.5	2.0	1.8	1.8	84	69	82	78	45
März . . .	66.1	82.0	52.7	− 0.5	5.9	2.2	2.4	6.6	− 1.3	14.7	18	−16.8	2	4.4	5.2	5.0	4.9	94	74	91	86	40
April . . .	57.5	71.2	42.8	2.3	8.8	3.9	4.7	9.5	0.4	20.1	19	− 7.3	4	4.8	5.3	5.3	5.1	85	63	85	78	29
Mai . . .	60.2	65.7	51.0	10.9	19.2	12.0	13.5	19.8	6.7	28.7	6	− 0.6	2	7.8	7.8	8.1	7.9	78	48	76	67	21
Juni . . .	58.6	69.8	43.9	12.5	18.6	13.0	14.3	19.4	8.2	30.0	20	1.6	6	8.8	9.1	9.2	9.0	80	58	81	73	35
Juli . . .	60.2	68.8	48.9	15.1	22.4	16.1	17.4	22.9	11.2	32.7	21, 22	5.4	26	10.4	10.7	11.4	10.8	81	54	82	72	30
August . .	60.2	66.2	43.6	14.3	22.7	15.8	17.2	23.5	10.8	30.7	28	4.7	20	10.4	10.8	10.9	10.7	85	54	81	73	36
September	62.1	76.8	44.7	11.1	20.7	14.0	15.0	21.4	9.2	32.8	1	1.2	25	8.9	10.2	9.9	9.7	88	57	81	75	29
Oktober .	54.8	69.6	40.1	7.2	11.8	8.6	9.0	12.6	5.9	16.5	8	− 0.5	21	7.4	8.5	7.8	7.9	96	82	92	90	63
November	56.4	69.8	41.1	2.6	7.5	5.3	5.2	7.8	2.3	13.0	30	− 1.4	7	5.5	6.5	6.4	6.1	98	83	95	92	73
Dezember	55.5	77.7	41.5	2.8	5.3	4.2	4.1	6.2	1.9	11.6	4, 5	− 7.0	24, 25	5.7	5.9	5.9	5.8	96	85	91	91	67
Jahr . . .	760.4	782.6	740.1	4.9	11.1	6.7	7.3	11.9	2.8	32.8	1 IX	−23.9	20 II	6.6	7.1	7.1	6.9	88	68	86	81	21

Lübeck

$H_b = 5.6$ m $C_g = +0.6$ mm $\varphi = 53° 54'$ N $\lambda = 10° 42'$ E $H = 5$ m

Januar . .	767.9	784.5	740.9	− 4.6	−1.9	− 3.6	− 3.4	−0.6	− 6.6	4.5	13	−16.9	11	3.1	3.6	3.3	3.3	90	90	90	90	71
Februar .	68.6	81.4	57.5	−12.5	−7.1	−10.7	−10.2	−5.4	−15.8	1.0	23	−23.9	11	1.7	2.5	1.9	2.0	89	90	88	89	53
März . . .	67.2	83.7	52.5	− 0.2	5.2	1.9	2.2	6.4	− 1.6	15.0	28	−15.4	1	4.4	5.1	4.9	4.8	94	77	92	88	39
April . . .	59.1	73.2	44.9	2.2	6.6	3.0	3.7	7.8	− 0.1	16.0	19	− 6.4	4	4.6	5.1	4.8	4.8	84	70	84	79	33
Mai . . .	62.0	67.6	51.9	10.5	16.7	11.3	12.4	18.0	6.3	27.0	6	− 1.9	3	7.7	7.4	7.5	7.5	80	53	75	69	24
Juni . . .	59.9	71.2	44.4	12.4	16.6	12.9	13.7	18.1	8.2	27.5	20	0.1	6	8.5	8.1	8.9	8.5	79	58	79	72	35
Juli[1]) . .	61.5	69.6	51.3	14.7	20.6	16.1	16.9	21.8	10.7	30.5	21	4.1	1	10.2	10.3	11.0	10.5	81	58	80	73	36
August . .	61.6	67.4	44.6	13.7	21.2	15.7	16.6	22.4	10.1	30.0	28	4.1	20	10.2	10.0	10.7	10.3	86	54	80	73	35
September	63.5	77.5	45.7	10.6	20.0	13.0	14.2	21.2	8.0	32.0	1	1.6	25	8.7	9.6	9.4	9.2	90	56	82	76	26
Oktober .	55.8	70.2	42.3	8.3	12.3	9.0	9.6	13.0	5.7	17.0	8	− 1.9	22	7.6	8.0	7.7	7.8	90	75	88	84	54
November	57.8	72.0	41.2	4.1	7.6	5.5	5.7	8.2	2.6	11.5	30	− 1.4	19	5.7	6.5	6.0	6.1	91	83	89	88	59
Dezember	56.6	79.0	42.7	3.6	5.2	4.4	4.4	6.5	1.7	12.0	5	− 8.4	25	5.3	5.8	5.7	5.6	86	83	87	85	58
Jahr . . .	761.8	784.5	740.9	5.2	10.2	6.5	7.2	11.4	2.4	32.0	1 IX	−23.9	11 II	6.5	6.8	6.8	6.7	87	71	84	81	24

[1]) Seit dem 16. Juli ist ein Aspirator in Gebrauch.

Flensburg

$H_b = 15.6$ m $C_g = +0.7$ mm $\varphi = 54° 47'$ N $\lambda = 9° 27'$ E $H = 13$ m

Januar . .	767.4	783.6	740.6	−2.8	−1.2	−2.4	−2.2	0.0	− 5.2	5.5	13	−14.5	18	3.6	3.9	3.7	3.7	94	93	94	94	77
Februar .	67.8	80.6	56.8	−9.2	−5.3	−7.9	−7.6	−4.2	−11.6	1.4	23, 28	−17.0	11, 28	2.2	3.0	2.4	2.5	91	93	91	92	82
März . . .	66.3	82.7	50.8	0.4	5.9	1.8	2.5	6.5	− 1.3	18.2	28	−15.0	2	4.7	5.6	5.0	5.1	94	82	94	90	43
April . . .	58.2	72.2	42.9	3.2	6.2	2.4	3.6	7.2	0.1	13.2	7	− 5.7	4	4.8	4.8	4.8	4.8	82	68	86	79	37
Mai . . .	61.2	67.5	50.9	11.6	16.4	10.6	12.3	17.5	6.6	25.8	6	− 2.2	3	7.8	7.8	7.8	7.8	75	56	80	70	31
Juni . . .	58.7	70.3	40.3	12.2	15.5	11.8	12.8	16.6	8.3	25.0	20	1.5	1	8.7	8.7	8.8	8.7	81	66	84	77	44
Juli . . .	60.4	69.6	48.3	15.6	19.3	14.4	15.9	20.3	11.4	31.0	21	7.0	26	10.7	10.5	10.3	10.5	80	64	83	76	43
August . .	60.3	67.1	41.3	14.8	19.2	14.3	15.6	20.4	10.6	27.4	28	5.0	20	10.8	10.4	10.4	10.5	86	63	85	78	41
September	62.5	76.2	42.8	12.1	18.5	13.1	14.2	19.6	9.4	27.3	1	3.5	25	9.7	10.1	9.8	9.9	90	63	86	80	44
Oktober .	54.2	70.1	39.2	8.5	11.8	8.5	9.3	12.6	6.4	15.7	8	− 0.2	28	7.8	7.9	7.6	7.8	92	76	91	86	52
November	55.9	71.6	37.1	4.1	6.9	5.1	5.3	7.6	2.8	10.3	30	− 3.0	19	5.8	6.4	6.1	6.1	93	85	91	90	70
Dezember	54.4	77.1	38.1	3.5	5.1	4.3	4.3	6.3	2.2	11.1	5	− 5.5	21	5.6	6.0	5.8	5.8	92	87	91	90	66
Jahr . . .	760.6	783.6	737.1	6.2	9.9	6.3	7.2	10.9	3.3	31.0	21 VII	−17.0	11 28 II	6.8	7.1	6.9	6.9	88	76	88	84	31

1929

Monat	Bewölkung				Niederschlag			Zahl der Tage										Windverteilung								
	7h	14h	21h	Mittel	Summe	Tagesmaximum Betrag	Tagesmaximum Gemessen am	Niederschlag ≥0.1 mm	Niederschlag ≥1.0 mm	Niederschlag ≥10.0 mm	≥0.1 mm						heitere	trübe	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
					mm	mm	am																				

Celle

h_t (Hütte) = 2.0 m — h_r = 1.0 m

Januar . .	7.3	7.7	6.5	7.2	22	3.1	20	14	9	—	9	25	1	—	—	5	3	17	2	12.5	19	12.5	—	7.5	19.5	13	7
Februar .	5.6	4.5	4.0	4.7	32	10.1	24	12	8	1	11	28	—	—	—	2	13	11	5	16	39.5	1.5	0.5	3.5	6.5	2.5	9
März . . .	7.8	6.6	7.1	7.2	10	4.6	12	12	4	—	3	12	1	—	—	7	3	18	1	—	8	4	3	9	44.5	13.5	10
April . . .	6.8	7.1	6.2	6.7	38	10.3	2	17	8	1	7	4	4	—	1	1	1	11	3.5	6.5	12.5	3	2.5	17	23	17	5
Mai[1]). . .	5.1	5.4	3.7	4.7	36	16.2	26	8	6	2	—	—	—	—	2	1	5	4	7	5.5	18	1	13.5	7.5	16	12.5	12
Juni . . .	5.2	5.8	4.9	5.3	58	14.9	3	15	10	2	—	—	1	—	1	1	4	8	1	2	3	4	10	19	31	13	7
Juli . . .	6.1	6.4	4.3	5.6	40	10.8	8	11	8	1	—	—	—	—	4	—	4	7	4	—	1	1	10.5	30	30	7.5	9
August . .	5.0	4.8	3.7	4.5	18	5.2	1	7	5	—	—	—	—	—	—	—	7	2	0.5	3	4	1.5	12	20.5	30	6.5	15
September	6.3	4.5	3.7	4.8	33	13.3	16	7	5	2	—	—	—	—	3	2	4	5	5	7	1.5	4	2	12.5	22.5	10.5	25
Oktober .	8.2	7.1	7.0	7.4	70	11.4	5	16	14	2	—	—	—	—	—	5	1	15	2	2.5	6	3.5	7.5	39	21	4.5	7
November	6.1	6.2	6.2	6.2	24	5.2	29	17	7	—	—	—	—	—	—	1	3	11	4.5	—	12.5	6.5	17.5	20	18.5	2.5	8
Dezember	7.3	6.9	6.7	7.0	84	15.5	13	19	14	2	1	3	—	—	—	2	3	16	—	1	14.5	6	14.5	31.5	15	3.5	7
Jahr . . .	6.4	6.1	5.3	5.9	465	16.2	26 V	155	98	13	31	72	7	—	11	27	51	125	35.5	56.0	139.5	48.5	93.5	217	277.5	106.5	121

[1]) Die vom 21.—24. fehlenden Beobachtungen sind interpoliert.

Lüneburg

h_t (Hütte) = 2.1 m — h_r = 1.0 m

Januar . .	6.4	7.6	6.3	6.8	33	7.3	20	14	10	—	11	18	—	—	—	—	5	15	9	8	16	22	—	5	16	14	3
Februar .	5.4	4.2	4.2	4.6	50	11.2	16	12	11	1	12	28	—	—	—	—	10	10	8	7	38	11	3	5	2	—	10
März . . .	7.6	7.3	6.5	7.1	11	2.3	4	11	3	—	3	10	—	—	—	9	3	16	8	6	2	3	8	12	13	34	7
April . . .	6.4	6.0	4.8	5.7	38	11.9	28	17	8	1	8	1	5	—	—	—	4	7	7	9	14	7	5	12	20	15	1
Mai . . .	4.4	4.9	3.3	4.2	20	7.8	18	7	3	—	—	—	—	1	3	1	10	4	10	13	13	8	11	6	8	16	8
Juni . . .	4.3	6.3	4.5	5.0	50	18.6	3	12	9	1	—	—	2	—	1	—	6	5	8	4	3	9	5	23	21	16	1
Juli . . .	4.6	6.7	4.1	5.1	68	12.7	8	12	11	4	—	—	—	—	5	1	5	5	6	4	1	2	6	30	10	20	14
August . .	3.2	6.3	3.2	4.2	25	12.1	2	10	5	1	—	—	—	—	1	—	5	4	4	—	3	2	14	30	11	13	16
September	3.5	3.6	3.3	3.5	31	14.6	21	6	4	1	—	—	—	—	1	5	11	2	3	7	4	7	6	16	12	16	19
Oktober .	7.5	7.2	6.0	6.9	97	20.7	10	16	14	4	—	—	1	—	1	6	3	15	2	2	—	4	15	43	10	4	13
November	5.4	5.7	6.0	5.7	19	6.9	29	13	6	—	—	—	—	—	—	10	5	7	3	4	2	22	22	30	4	1	2
Dezember	6.4	6.5	6.6	6.5	71	15.6	13	21	14	1	1	1	—	—	1	4	5	15	1	—	5	15	19	36	13	4	—
Jahr . . .	5.4	6.0	5.0	5.5	513	20.7	10 X	151	98	14	35	58	8	1	13	36	72	105	69	64	101	112	114	248	140	153	94

Lübeck

h_t (Hütte) = 2.4 m — h_r = 1.0 m

Januar . .	5.9	6.8	5.0	5.9	19	3.2	28	14	9	—	13	29	—	—	—	3	7	12	9	8	20	13	13	6	11	13	—
Februar .	4.9	4.3	4.2	4.5	22	7.2	16	11	7	—	11	28	—	—	—	2	10	6	—	20	25	22	6	7	4	—	—
März . . .	7.7	7.0	6.4	7.0	6	3.0	24	11	1	—	4	11	—	—	—	10	2	16	2	8	4	2	7	13	34	22	1
April . . .	5.6	6.3	4.4	5.4	42	10.0	28	16	11	1	9	3	3	2	—	3	4	4	4	12	16	4	6	14	18	15	1
Mai . . .	4.9	4.7	4.2	4.6	29	11.4	18	10	8	1	—	—	—	1	5	2	7	4	9	22	6	7	9	14	14	11	1
Juni . . .	4.6	5.9	5.4	5.3	68	21.8	3	15	8	3	—	—	—	1	1	2	1	5	2	4	8	2	6	20	27	19	2
Juli . . .	5.4	5.4	4.1	5.0	43	11.4	8	11	6	2	—	—	—	1	4	3	5	4	5	8	4	8	4	16	28	19	1
August . .	5.0	5.9	4.1	5.0	26	14.0	1	8	6	1	—	—	—	—	—	4	5	6	5	3	6	7	19	31	17	5	—
September	4.3	3.6	2.0	3.3	21	14.0	21	7	2	1	—	—	—	—	2	4	10	1	3	9	10	5	6	24	16	14	3
Oktober .	6.9	7.3	4.9	6.4	76	15.8	10	19	12	2	—	—	—	—	—	1	2	10	4	1	1	1	19	39	23	5	—
November	7.0	6.8	7.2	7.0	48	17.8	29	16	11	1	—	—	—	—	—	1	2	11	5	1	5	4	31	39	4	1	—
Dezember	6.5	6.4	7.0	6.6	81	16.2	12	22	14	3	1	—	—	—	1	4	2	12	1	—	3	14	18	40	14	3	—
				1)													1)	1)									
Jahr . . .	5.7	5.9	4.9	5.5	481	21.8	3 VI	160	95	15	38	71	3	5	13	39	57	91	49	96	108	89	144	263	210	127	9

[1]) Bewölkung unterschätzt.

Flensburg

h_t (Hütte) = 2.0 m — h_r = 1.0 m

Januar . .	7.9	7.4	7.6	7.6	22	4.6	15	14	7	—	12	18	1	—	—	6	—	16	22	15	10	13	9	6	6	9	3
Februar .	7.5	6.7	7.1	7.1	28	8.6	17	11	6	—	11	28	—	—	—	3	—	14	4	14	22	27	6	7	—	—	4
März . . .	8.0	7.0	8.1	7.7	20	10.4	23	12	4	1	3	7	—	—	—	21	—	14	11	2	7	1	4	10	24	28	6
April . . .	6.6	6.8	6.2	6.5	47	15.8	30	16	10	1	11	2	4	—	—	1	—	10	6	7	28	2	4	8	13	19	3
Mai . . .	5.8	5.7	6.2	5.9	16	2.6	6	13	8	—	—	—	1	—	1	4	1	6	9	7	17	6	10	14	13	14	3
Juni . . .	6.6	6.7	6.7	6.7	76	20.0	3	19	10	2	—	—	1	—	—	—	—	9	3	2	3	8	4	12	31	24	3
Juli . . .	6.6	5.6	6.0	6.1	51	10.5	22	13	8	1	—	—	—	—	4	3	1	9	4	1	4	9	4	15	16	39	1
August . .	5.6	5.7	5.9	5.7	58	15.1	1	17	10	1	—	—	—	—	1	2	1	4	1	1	—	12	20	23	26	9	1
September	5.2	4.6	4.3	4.7	40	13.3	21	8	5	2	—	—	—	—	1	11	6	3	2	5	9	5	6	19	10	29	5
Oktober .	7.3	7.5	7.0	7.3	60	16.6	3	22	13	1	—	—	1	—	1	5	—	13	8	—	—	6	17	33	16	12	1
November	7.8	7.4	7.6	7.6	80	16.5	29	18	13	3	—	—	3	—	1	6	—	15	1	6	8	8	36	20	9	2	—
Dezember	7.6	7.3	7.4	7.4	107	15.8	2	21	17	2	1	—	2	—	1	6	—	13	—	—	4	17	21	30	13	7	1
																	1)										
Jahr . . .	6.9	6.5	6.7	6.7	605	20.0	3 VI	184	111	14	38	55	13	—	10	68	9	126	71	60	112	114	141	197	177	192	31

[1]) Auffallend klein.

1929

Westerland auf Sylt

$H_b = 7.1$ m $C_g = +0.7$ mm $\varphi = 54^0\ 55'$ N $\lambda = 8^0\ 19'$ E $H = 6$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7^h C°	14^h C°	21^h C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7^h mm	14^h mm	21^h mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7^h Proz.	14^h Proz.	21^h Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar	768.0	783.5	740.7	−2.3	−1.0	−2.6	−2.1	0.3	− 4.8	5.0	13	− 9.9	18	3.5	3.6	3.3	3.5	86	84	84	85	39
Februar	68.1	79.6	57.3	−8.9	−5.1	−8.2	−7.6	−4.0	−11.1	1.0	5, 23, 28	−17.8	27	2.0	2.6	2.1	2.2	79	80	80	80	46
März	67.0	83.4	52.9	−0.1	3.2	0.6	1.1	4.1	− 1.4	9.4	28	−12.4	2	4.4	5.1	4.6	4.7	93	88	94	92	56
April	58.7	71.9	44.0	3.1	5.7	2.2	3.3	6.8	0.6	13.1	14	− 5.9	4	4.8	5.0	4.7	4.8	81	73	86	80	38
Mai	61.5	68.0	50.4	10.4	13.6	9.2	10.6	14.7	6.8	23.0	23	− 0.4	4	7.7	8.5	7.4	7.9	82	73	83	79	39
Juni	59.1	70.7	38.3	12.0	14.4	11.1	12.2	15.4	9.1	22.7	19	4.6	1	8.4	9.2	8.5	8.7	81	74	85	80	51
Juli	61.0	70.5	48.0	15.0	17.5	13.9	15.1	18.6	12.1	25.6	21	7.9	3	10.6	11.0	10.4	10.7	82	73	86	80	55
August	60.3	67.2	40.7	15.6	18.3	14.5	15.7	19.3	12.3	24.6	31	7.2	27	11.0	11.2	10.5	10.9	82	71	84	79	51
September	62.8	76.9	42.6	14.0	17.9	13.2	14.6	18.8	10.6	24.5	4	4.5	26	10.4	10.3	9.9	10.2	86	67	86	80	38
Oktober	54.1	71.3	38.9	10.5	12.1	10.0	10.6	13.1	8.4	16.0	1	2.6	31	8.0	8.1	7.7	7.9	84	76	83	81	55
November	55.5	72.0	34.8	5.5	7.1	5.7	6.0	8.0	3.8	10.7	4	− 0.5	18, 19	6.3	6.4	6.2	6.3	92	85	90	89	64
Dezember	53.6	76.9	35.6	4.1	5.2	4.7	4.7	6.8	2.7	10.5	5	− 5.1	25	5.7	5.9	5.9	5.8	90	87	88	88	67
Jahr	760.8	783.5	734.8	6.6	9.1	6.2	7.0	10.2	4.1	25.6	21 VII	−17.8	27 II	6.9	7.2	6.8	7.0	85	78	86	83	38

Helgoland

$H_b = 41.0$ m $C_g = +0.6$ mm $\varphi = 54^0\ 10'$ N $\lambda = 7^0\ 51'$ E $H = 39$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7^h C°	14^h C°	21^h C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7^h mm	14^h mm	21^h mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7^h Proz.	14^h Proz.	21^h Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar	764.8	780.0	741.2	−0.7	−0.2	−0.7	−0.6	1.0	−2.4	5.3	13, 19	− 5.6	18	3.9	4.0	3.8	3.9	86	86	86	86	57
Februar	64.3	76.8	52.6	−5.9	−4.7	−5.4	−5.4	−3.3	−7.8	3.8	5	−15.6	11	2.6	2.7	2.6	2.6	82	80	81	81	55
März	64.8	80.2	52.4	0.8	2.4	1.6	1.6	3.9	−0.6	10.1	22	− 5.4	1, 2	4.6	5.0	4.9	4.8	94	92	93	93	62
April	56.1	69.0	41.1	2.9	4.2	2.8	3.2	5.0	1.2	9.3	17	− 3.4	4	4.8	5.2	4.9	5.0	84	82	86	84	53
Mai	58.9	65.7	46.8	9.3	11.4	8.9	9.6	12.7	7.3	19.5	25	3.2	1	7.5	7.8	7.4	7.6	86	77	86	83	52
Juni	57.0	68.4	39.6	11.6	13.4	11.2	11.9	14.3	9.9	21.6	13	6.7	6	8.6	8.7	8.5	8.6	83	75	85	81	56
Juli	58.6	68.0	42.8	15.3	16.4	14.6	15.2	17.3	13.1	23.9	21	9.7	9	10.5	10.9	10.6	10.6	80	77	85	81	61
August	58.0	65.2	38.4	15.7	17.5	15.6	16.1	18.4	14.2	23.3	28	11.9	20	10.5	10.8	10.7	10.7	79	72	80	77	52
September	60.4	73.8	41.1	15.3	16.6	15.4	15.7	17.6	13.7	20.8	5	10.5	22	10.6	11.0	10.6	10.7	80	77	81	79	58
Oktober	51.9	67.9	36.1	11.2	12.1	11.5	11.5	13.0	9.9	15.8	6	5.3	31	8.2	8.0	8.1	8.1	82	75	79	79	59
November	52.7	69.0	32.1	7.0	7.5	7.8	7.5	8.8	6.0	10.5	3, 7	2.5	16	6.5	6.7	6.6	6.6	86	84	83	84	66
Dezember	51.4	74.8	33.0	4.9	5.6	5.6	5.4	6.9	3.7	10.8	6	− 4.3	24	6.0	6.2	6.1	6.1	90	89	88	89	69
Jahr	758.2	780.2	732.1	7.3	8.5	7.4	7.6	9.6	5.7	23.9	21 VII	−15.6	11 II	7.0	7.2	7.1	7.1	84	80	84	83	52

Büsum

$H_b = 7.7$ m $C_g = +0.6$ mm $\varphi = 54^0\ 8'$ N $\lambda = 8^0\ 52'$ E $H = 7$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7^h C°	14^h C°	21^h C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7^h mm	14^h mm	21^h mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7^h Proz.	14^h Proz.	21^h Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar	767.9	783.8	743.2	− 3.1	−1.2	−2.8	−2.5	−0.8	− 4.9	3.1	13	−10.1	11	3.6	3.9	3.6	3.7	95	92	96	94	81
Februar	67.8	79.8	56.7	−10.3	−5.8	−8.5	−8.3	−4.9	−12.4	2.0	23	−19.9	11	2.1	2.8	2.4	2.4	90	90	92	91	73
März	67.3	82.9	54.0	− 0.5	3.1	0.6	1.0	3.9	− 1.9	12.6	28	−15.6	2	4.5	5.4	4.8	4.9	96	93	97	95	74
April	58.7	71.8	43.7	3.3	6.7	2.8	3.9	7.2	0.6	13.3	17	− 4.9	4	5.4	6.3	5.4	5.7	91	85	94	90	62
Mai	61.6	67.8	51.8	11.6	15.5	10.4	12.0	16.7	6.9	24.6	26	− 0.9	4, 5	8.7	9.9	8.4	9.0	83	73	88	81	55
Juni	59.5	71.0	42.4	13.5	16.0	12.2	13.5	16.7	9.6	26.2	19	5.0	1, 6	9.7	10.6	9.7	10.0	83	78	91	84	60
Juli	61.1	70.1	47.6	16.1	19.2	15.1	16.4	20.2	12.5	27.2	20	6.3	1	12.4	14.1	12.3	12.9	89	85	95	90	67
August	60.8	67.4	41.7	15.9	19.8	15.2	16.5	20.4	12.8	27.4	28	8.5	21	12.2	14.2	12.3	12.9	90	82	94	89	60
September	63.2	76.8	45.0	14.4	18.5	13.9	15.2	19.3	11.3	24.2	4	7.7	23	11.5	13.5	11.3	12.1	93	85	94	91	70
Oktober	55.0	70.2	39.7	9.8	12.1	10.1	10.5	13.0	8.2	15.8	1	2.9	31	8.7	9.8	9.0	9.2	95	92	97	95	83
November	56.4	71.8	38.4	4.3	6.8	5.3	5.4	7.1	3.3	10.0	9	− 0.4	23	6.1	7.0	6.5	6.5	97	95	97	96	89
Dezember	55.0	77.9	38.7	3.4	4.5	4.0	4.0	5.5	2.0	9.8	4	− 6.4	24, 25	5.9	6.3	6.2	6.1	97	97	98	97	89
																	[1]				[1]	
Jahr	761.2	783.8	738.4	6.5	9.6	6.5	7.3	10.4	4.0	27.4	28 VIII	−15.6	2 III	7.6	8.6	7.7	8.0	92	87	94	91	55

[1] Zu hoch.

Norderney

$H_b = 3.3$ m $C_g = +0.6$ mm $\varphi = 53^0\ 43'$ N $\lambda = 7^0\ 9'$ E $H = 2$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7^h C°	14^h C°	21^h C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7^h mm	14^h mm	21^h mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7^h Proz.	14^h Proz.	21^h Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar	768.7	783.5	746.9	−1.8	−0.2	−1.4	−1.2	0.5	− 3.4	5.0	1, 13	−10.1	11									
Februar	67.9	80.9	56.3	−8.3	−4.4	−6.8	−6.6	−3.7	−10.5	2.0	5, 23, 28	−19.4	11									
März	69.0	83.7	58.6	0.8	4.0	1.4	1.9	4.8	− 1.0	14.0	21	−13.5	2									
April	60.4	71.7	44.6	3.5	5.9	3.4	4.0	7.1	1.6	14.0	17	− 3.9	4									
Mai	63.0	69.1	51.1	10.2	12.8	9.7	10.6	14.3	7.3	23.5	24	2.9	2, 3, 4									
Juni	61.4	71.7	45.7	12.6	14.8	12.1	12.9	15.7	10.0	22.5	13	5.9	6									
Juli	62.9	72.0	46.8	15.6	17.9	15.3	16.0	19.3	13.1	29.3	20	8.9	1									
August	62.2	68.9	41.9	15.9	19.2	15.9	16.7	20.3	13.6	25.5	31	10.9	16, 20, 27									
September	64.6	77.5	46.3	15.1	18.8	15.0	16.0	20.1	12.6	26.3	4	7.9	26, 27									
Oktober	56.5	73.4	40.3	10.5	12.4	10.5	11.0	13.7	8.3	18.0	4	3.9	21, 26									
November	57.4	72.3	36.7	5.4	7.1	5.8	6.0	8.3	3.5	11.0	30	− 0.9	16									
Dezember	55.8	78.8	38.0	4.0	5.0	4.2	4.4	6.3	2.3	11.5	4, 5	− 5.9	24, 25									
	[1]																[2]				[2]	
Jahr	762.5	783.7	736.7	7.0	9.4	7.1	7.6	10.6	4.8	29.3	20 VII	−19.4	11 II									

[1] Luftdruck etwa ½ mm zu hoch.

[2] Feuchtigkeitsbeobachtungen nicht brauchbar.

1929

Westerland auf Sylt

h_t (Hütte) = 1.6 m — h_r = 1.0 m

Monat	Bewölkung 7h	14h	21h	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	≥1.0 mm	≥10.0 mm	≥0.1 mm	✳	⊠	△	▲	◪	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	7.8	7.3	6.9	7.3	12	2.9	20	11	6	—	6	7	—	—	—	5	3	16		5	38	14	13	1	8	—	14	—
Februar .	6.5	5.9	5.3	5.9	20	6.5	17	11	7	—	10	15	—	—	—	3	5	9		2	20	37	15	1	6	—	1	2
März . . .	8.8	6.7	6.2	7.2	15	7.5	23	20	2	—	1	12	—	—	—	19	2	16		3	14	2	10	1	6	22	35	—
April . . .	6.4	5.4	5.2	5.7	23	8.9	30	14	6	—	5	—	—	1	—	2	5	9		6	17	20	5	—	4	4	33	1
Mai . . .	6.4	5.4	5.9	5.9	36	7.6	7	12	8	—	—	—	—	1	2	3	1	7		9	14	6	6	3	11	9	34	1
Juni . . .	7.1	7.3	7.5	7.3	75	19.7	3	12	10	3	—	—	—	—	—	—	1	12		9	5	6	2	2	12	14	38	2
Juli . . .	7.4	6.6	6.7	6.9	37	12.7	4	10	6	2	—	—	—	—	1	4	1	12		19	2	8	3	4	7	29	19	2
August . .	7.6	6.2	6.2	6.7	43	15.9	1	12	8	1	—	—	—	—	—	2	1	8		1	1	6	5	7	23	30	20	—
September	6.5	6.3	5.5	6.1	12	3.4	21	15	4	—	—	—	—	—	—	4	1	7		2	5	10	7	2	6	22	32	4
Oktober .	7.3	7.9	7.6	7.6	67	9.3	4	21	16	—	—	—	—	—	—	3	—	11		9	—	2	8	3	10	36	24	1
November	8.1	7.3	6.7	7.4	118	28.9	12	24	15	3	—	—	1	3	2	4	1	15		7	2	2	19	11	6	33	8	2
Dezember	8.1	8.2	7.2	7.8	114	16.7	1	23	20	4	1	—	—	2	1	4	1	17		2	1	7	16	6	14	26	20	1
Jahr . . .	7.3	6.7	6.4	6.8	572	28.9	12 XI	185	108	13	23	34	1	7[1]	6	53	22	139		74	119	120	109	41	113	225	278	16

Helgoland

h_t (Hütte) = 2.1 m — h_r = 1.0 m

Januar . .	8.2	7.7	7.1	7.7	6	2.6	15	9	3	—	2	1	—	—	—	5	1	17		8.5	14	17	19.5	6.5	4	7	11.5	5
Februar .	6.4	5.5	6.4	6.1	2	0.4	17	7	—	—	5	—	—	—	—	3	6	11		—	1	25.5	39	4	3	8	1.5	2
März . . .	7.8	6.5	6.5	6.9	31	22.6	23	16	4	1	—	—	—	—	—	22	4	17		2	4	3	5	0.5	9.5	15.5	46.5	7
April . . .	5.6	5.5	7.1	6.1	35	19.7	30	14	7	1	6	—	—	1	—	2	4	10		4	8	18.5	10	2	4	8.5	35	—
Mai . . .	5.5	4.9	6.0	5.5	45	13.0	25	15	8	1	—	—	—	1	1	5	5	8		8	9.5	8.5	8.5	2.5	16.5	12	23.5	4
Juni . . .	6.2	5.6	6.5	6.1	55	14.4	3	15	8	2	—	—	—	—	—	3	5	11		4	7.5	2	6	2	6	29.5	31	2
Juli . . .	7.2	6.5	8.9	7.5	*23*	8.5	30	7	6	—	—	—	—	—	—	1	1	15		20.5	4.5	1.5	4.5	5	12.5	17	27.5	—
August . .	6.6	5.4	4.7	5.6	37	7.7	1	13	8	—	—	—	—	—	1	—	1	6		1.5	1	—	13	4	24	17.5	20	12
September	5.7	4.9	4.1	4.9	29	9.9	21	10	6	—	—	—	—	—	1	1	8	6		1.5	5.5	6.5	13.5	4	11	17	27	4
Oktober .	8.0	7.4	6.6	7.3	79	14.3	10	25	17	1	—	—	—	—	—	—	—	12		0.5	5.5	—	8.5	4	35	20	18.5	1
November	6.9	7.3	6.6	6.9	77	17.2	29	24	16	1	—	—	—	—	—	2	3	14		0.5	5	4.5	17.5	12.5	33	10.5	5.5	1
Dezember	7.5	7.7	6.5	7.2	83	8.4	10	25	19	—	—	—	—	1	—	5	3	16		1	2.5	1	17.5	4.5	33	21	11.5	1
Jahr . . .	6.8	6.2	6.4	6.5	*502*	22.6	23 III	180	102	7	13	1	—	3	3	49	41	143		52	68	88	162.5	51.5	191.5	183.5	259	39

Büsum

h_t (Hütte) = 1.9 m — h_r = 1.0 m

Januar . .	6.9	6.3	5.2	6.1	13	2.8	16	13	6	—	9	14	—	—	—	7	7	13		13	19	20	13	3	9	8	8	—
Februar .	5.5	4.3	4.2	4.7	25	8.0	16	10	6	—	9	28	—	—	—	2	12	9		2	16	40	11	6	6	—	3	—
März . . .	8.7	6.6	5.4	6.9	12	6.6	23	16	2	—	1	12	—	—	—	20	3	13		7	10	2	5	4	5	23	36	1
April . . .	5.5	5.6	5.1	5.4	37	12.7	30	14	9	1	9	2	4	—	—	2	6	9		5	16	15	1	2	10	17	24	—
Mai . . .	5.1	4.7	4.1	4.6	29	9.0	18	11	7	—	—	—	—	—	2	3	5	4		5	10	12	5	9	14	11	27	—
Juni . . .	5.5	6.0	6.4	6.0	62	23.7	3	11	8	1	—	—	—	—	—	—	3	10		2	7	2	5	1	12	21	40	—
Juli . . .	5.8	5.2	4.9	5.3	43	18.1	8	12	8	1	—	—	—	—	4	—	6	8		3	3	5	7	3	12	13	47	—
August . .	5.5	5.3	4.5	5.1	77	19.0	8	14	11	2	—	—	—	—	1	—	3	3		2	2	5	11	10	18	25	19	1
September	4.1	4.4	2.9	3.8	45	14.7	21	13	5	2	—	—	—	—	1	2	12	4		4	3	15	9	5	10	17	26	1
Oktober .	7.3	6.8	6.2	6.8	74	16.9	10	24	15	2	—	—	1	—	—	1	2	10		5	—	3	11	8	25	22	19	—
November	6.8	7.0	6.0	6.6	82	16.7	29	22	16	2	—	—	1	—	—	4	3	12		3	8	16	16	16	17	10	4	—
Dezember	6.9	7.0	5.5	6.5	123	15.5	10	22	18	2	1	—	4	—	2	4	3	11		2	2	11	21	16	23	14	4	—
Jahr . . .	6.1	5.8	5.0	5.6	622	23.7	3 VI	182	111	13	29	56	10	—	10	45	65	106		53	96	146	115	83	161	181	257	3[1]

Norderney

h_t (Hütte) = 2.2 m — h_r = 1.0 m

Januar . .	8.0	7.8	7.2	7.7	29	15.7	17	2	2	2	2	4	1	—	—	9	—	14		12.5	14.5	20.5	10	1	12.5	5	6	11
Februar .	5.8	5.3	4.5	5.2	27	20.5	17	3	3	1	4	2	—	—	—	3	6	8		3	7	44	10	5	8	1	—	6
März . . .	6.5	6.0	5.8	6.1	29	12.0	9	4	4	2	—	—	—	—	—	15	8	14		9	2	6	1	5	7.5	22.5	26	14
April . . .	7.7	6.0	6.1	6.6	29	20.4	30	3	3	1	2	—	—	—	—	—	1	9		12.5	12	10.5	1	2	7	12	28	5
Mai . . .	5.6	5.4	4.5	5.2	29	10.4	7	6	5	2	—	—	—	—	1	5	6	5		25	16.5	2.5	3	2	17	5.5	15.5	6
Juni . . .	6.8	6.7	6.6	6.7	50	12.9	3	6	6	2	—	—	—	—	—	—	3	10		8.5	11	1	4	3	14	10	38.5	—
Juli . . .	6.9	6.2	6.2	6.4	67	16.8	7	9	9	2	—	—	—	—	1	1	2	10		12	12	7	2	3	18	8	30	1
August . .	6.0	5.4	5.0	5.5	53	13.7	1	10	10	2	—	—	—	—	1	—	1	4		—	7	1	4	6	35	7	26	7
September	5.9	4.6	4.8	5.1	18	10.8	21	5	4	1	—	—	—	—	1	1	3	4		9.5	6	9	3	7	10	4	28.5	13
Oktober .	8.0	7.4	7.3	7.6	42	9.8	10	7	7	—	—	—	—	—	—	1	—	13		5	5	—	3	9	41	14	14	2
November	7.4	7.1	5.6	6.7	62	23.3	29	12	11	1	—	—	—	—	—	2	2	9		1	5	6	1	13	41	10	3	10
Dezember	6.7	7.4	6.1	6.7	59[1])	11.7	10	11	11	1	—	—	—	—	—	5	2	12		3.5	1	10	3	14	38	11	8.5	4
Jahr . . .	6.8	6.3	5.8	6.3	494	23.3	29 XI	78[2])	75[2])	17	8[2])	6[2])	1	—	4	42	34	112		101.5	99	117.5	45	70	249	110	224	79

[1]) Etwas klein. [2]) Zu wenig.

1929

Emden

$H_b = 3.8$ m $C_g = +0.6$ mm $\varphi = 53^\circ 22'$ N $\lambda = 7^\circ 12'$ E $H = 2$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7h C°	14h C°	21h C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7h mm	14h mm	21h mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7h Proz.	14h Proz.	21h Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	768.3	783.0	746.9	−2.2	−0.6	−1.9	−1.6	0.0	−3.8	4.3	13	−10.3	18	3.4	3.7	3.4	3.5	86	82	84	84	61
Februar .	67.1	80.6	52.4	−9.0	−4.3	−7.1	−6.9	−3.5	−10.6	2.6	23	−19.1	11	2.0	2.3	2.2	2.2	80	64	76	73	39
März . . .	68.9	83.4	57.9	0.8	5.5	2.3	2.7	6.0	−0.4	13.8	21	− 8.4	1	4.7	5.6	5.0	5.1	94	81	90	88	55
April . . .	59.6	71.8	44.5	3.6	7.5	3.9	4.7	8.4	1.2	18.4	19	− 5.6	4	5.0	5.0	4.9	5.0	81	64	80	75	33
Mai . . .	62.1	68.8	49.9	10.5	15.8	10.6	11.9	16.6	7.9	25.0	24	0.6	4	7.8	7.4	7.5	7.5	80	54	77	70	36
Juni . . .	60.7	71.6	45.5	12.6	16.3	12.3	13.4	17.0	9.6	25.0	19	5.1	6	8.7	8.6	8.6	8.6	79	62	79	73	48
Juli . . .	62.2	72.3	46.6	15.2	19.3	15.5	16.4	20.3	12.5	27.7	20, 21	8.2	1	10.4	10.3	10.6	10.4	80	62	80	74	42
August . .	61.5	68.7	43.8	14.5	19.3	15.8	16.4	20.1	12.6	25.9	31	8.2	3	10.6	10.3	10.6	10.5	86	62	79	76	37
September	63.9	76.8	46.1	13.3	18.8	14.8	15.4	19.5	11.8	25.3	4	6.9	26	10.1	10.4	10.1	10.2	87	65	79	77	43
Oktober .	56.0	71.3	40.3	9.3	12.3	9.8	10.3	12.9	7.9	16.1	6	3.3	21	8.0	8.0	7.9	8.0	89	75	86	83	57
November	56.5	72.1	37.8	4.6	7.9	5.7	6.0	8.4	3.5	11.5	30	− 1.0	16	5.7	6.4	6.1	6.1	88	79	88	85	56
Dezember	55.5	79.4	38.5	3.8	5.5	4.4	4.5	6.6	2.4	11.4	4	− 5.6	24, 25	5.6	6.0	5.8	5.8	88	86	88	87	67
Jahr . . .	761.9	783.4	737.8	6.4	10.3	7.2	7.8	11.0	4.6	27.7	20 21 VII	−19.1	11 II	6.8	7.0	6.9	6.9	85	70	82	79	33

Bremen

$H_b = 15.8$ m $C_g = +0.5$ mm $\varphi = 53^\circ 5'$ N $\lambda = 8^\circ 47'$ E $H = 7$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7h C°	14h C°	21h C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7h mm	14h mm	21h mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7h Proz.	14h Proz.	21h Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	767.4	782.3	744.5	− 3.7	-1.6	−2.9	−2.8	−0.8	− 5.1	4.2	13	−13.1	18	3.4	3.7	3.5	3.5	93	88	90	90	64
Februar .	66.5	79.0	54.2	−10.6	−5.8	−7.9	−8.0	−4.4	−12.1	3.8	23	−21.8	11	1.9	2.3	2.2	2.1	84	72	79	78	49
März . . .	67.5	82.7	55.8	0.9	5.7	3.6	3.4	7.0	− 0.4	15.4	28	−12.0	1, 2	4.8	5.6	5.4	5.3	95	82	89	89	52
April . . .	58.6	71.6	43.7	3.1	7.8	4.5	5.0	8.9	1.2	19.5	19	− 4.6	4	5.3	5.6	5.4	5.4	91	69	84	81	44
Mai . . .	61.1	67.4	50.2	10.9	17.5	13.0	13.6	18.9	7.6	27.2	25	− 0.2	2	8.6	8.7	8.6	8.6	86	58	76	73	40
Juni . . .	59.8	70.4	45.8	12.8	17.4	13.8	14.4	18.3	9.3	27.2	19	3.0	5	9.2	9.0	9.4	9.2	83	61	79	74	36
Juli . . .	61.3	70.6	48.5	15.6	21.0	17.0	17.6	22.1	12.2	31.4	21	7.5	1	10.2	10.3	10.8	10.4	76	56	74	69	26
August . .	61.0	67.5	44.3	14.9	21.3	17.0	17.6	22.2	12.1	30.4	28	7.0	20	10.1	9.5	10.2	9.9	79	51	71	67	27
September	63.1	76.2	46.4	13.3	20.2	15.8	16.3	20.9	11.4	29.2	1	4.4	25	9.3	10.0	10.0	9.8	80	57	74	70	24
Oktober .	55.7	69.8	40.1	8.9	12.8	9.9	10.4	13.3	7.3	16.8	6	1.6	21	7.8	8.0	7.9	7.9	89	71	86	82	53
November	56.7	70.8	40.4	4.1	8.1	5.6	5.8	8.4	2.8	13.0	30	− 0.6	19	5.6	6.2	6.1	6.0	91	76	88	85	60
Dezember	55.7	78.8	40.8	4.0	6.1	4.8	4.9	6.9	2.6	12.2	29	− 7.0	25	5.6	5.8	5.8	5.7	87	80	86	84	60
Jahr . . .	761.2	782.7	740.4	6.2	10.9	7.8 [1]	8.2	11.8	4.1	31.4	21 VII	−21.8	11 II	6.8	7.1	7.1	7.0	86	68	81	78	24

[1]) Infolge Stadteinflusses zu hoch.

Löningen

$H_b = 23.7$ m $C_g = +0.5$ mm $\varphi = 52^\circ 44'$ N $\lambda = 7^\circ 45'$ E $H = 23$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7h C°	14h C°	21h C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7h mm	14h mm	21h mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7h Proz.	14h Proz.	21h Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	766.5	780.1	745.9	− 3.8	−1.0	−3.3	−2.8	−0.3	− 6.3	5.5	20	−18.3	18	2.8	3.2	2.7	2.9	72	70	69	70	28
Februar .	65.3	77.7	52.9	−11.1	−4.4	−9.1	−8.4	−3.2	−13.5	4.0	23	−21.2	11	1.2	2.4	1.6	1.7	51	64	58	58	22
März . . .	67.2	81.2	56.6	0.6	7.7	2.0	3.1	8.3	− 1.3	18.0	28	−16.8	1	4.4	6.4	4.7	5.2	86	78	84	83	45
April . . .	58.2	69.9	44.0	2.4	8.6	3.4	4.4	9.5	0.0	21.0	19	− 6.8	4	4.7	5.2	4.9	4.9	84	63	82	76	30
Mai . . .	60.2	66.3	49.8	9.3	19.0	10.6	12.3	19.6	6.2	28.8	25	− 2.3	2	7.6	8.2	7.7	7.8	85	52	79	72	32
Juni . . .	59.5	69.7	44.9	11.6	18.2	11.8	13.4	19.1	7.6	27.5	19, 20	1.7	5	9.1	9.1	9.3	9.2	88	59	87	78	40
Juli . . .	60.8	69.6	48.7	13.6	21.9	14.7	16.2	22.7	10.5	33.0	21	1.9	26	10.2	11.3	10.6	10.7	86	58	84	76	40
August . .	60.1	66.1	43.7	12.5	21.1	14.5	15.6	22.1	10.2	30.0	28	3.7	20	9.9	10.8	10.5	10.4	90	59	84	78	30
September	62.2	74.4	46.9	10.9	20.8	13.2	14.5	21.3	9.3	28.5	4	0.7	26	9.0	10.3	9.9	9.7	88	58	85	77	35
Oktober .	55.5	69.2	41.1	8.4	12.4	8.8	9.6	13.2	6.1	16.8	15	− 0.8	22	7.7	8.2	7.4	7.8	89	76	86	84	55
November	56.0	69.4	38.9	3.9	8.5	4.9	5.6	8.9	1.8	14.0	23	− 2.8	19	5.4	6.1	5.6	5.7	86	72	83	80	44
Dezember	55.2	77.2	40.4	3.6	6.1	4.6	4.7	6.9	1.9	12.4	5, 6	− 8.8	20	5.5	5.9	5.8	5.7	85	79	84	83	59
Jahr . . .	760.6	781.2	738.9	5.2	11.6	6.3	7.4	12.3	2.7	33.0	21 VII	−21.2	11 II	6.5	7.3	6.7	6.8	82	66	80	76	22

Herford

$H_b = 82.3$ m $C_g = +0.5$ mm $\varphi = 52^\circ 7'$ N $\lambda = 8^\circ 41'$ E $H = 77$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7h C°	14h C°	21h C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7h mm	14h mm	21h mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7h Proz.	14h Proz.	21h Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	760.8	774.6	739.7	− 4.4	−1.5	−3.6	−3.3	−0.4	− 6.1	7.0	20	−19.2	18	3.2	3.2	3.3	3.2	92	76	89	86	37
Februar .	58.7	73.2	45.8	−11.3	−4.9	−9.5	−8.8	−3.7	−13.5	4.1	23	−22.7	11	1.9	2.0	2.1	2.0	89	58	82	76	31
März . . .	61.7	75.0	51.6	0.4	7.4	3.2	3.6	8.6	− 0.8	19.0	21	−14.6	1	4.6	5.2	4.9	4.9	92	66	83	80	31
April . . .	52.5	64.8	38.2	3.3	8.3	4.4	5.1	9.8	1.1	20.5	19	− 8.0	4	5.3	6.0	5.3	5.5	89	74	83	82	33
Mai . . .	55.0	61.8	45.3	10.9	18.4	12.6	13.6	19.7	6.9	28.3	26	− 1.0	2	8.2	8.2	7.9	8.1	83	54	72	70	32
Juni . . .	54.3	64.7	40.1	13.2	18.2	13.1	14.4	19.8	8.6	28.7	19	2.0	5	9.8	10.5	9.1	9.8	85	69	81	78	35
Juli . . .	55.8	64.7	43.5	15.2	21.5	14.9	16.6	23.2	10.7	33.0	21	5.7	26	10.9	11.6	10.9	11.1	85	63	85	78	31
August . .	55.4	61.9	40.1	14.6	22.7	15.3	17.0	24.2	10.5	32.1	31	4.1	3, 20	9.8	10.5	9.7	10.0	79	53	74	69	24
September	57.4	69.5	42.1	12.9	22.3	14.7	16.2	23.5	10.3	34.1	4	2.1	25	9.3	9.9	9.2	9.5	82	53	74	70	19
Oktober .	50.3	64.2	36.0	8.9	12.5	9.3	10.0	13.8	7.1	18.1	6	− 0.4	22	8.0	8.4	7.9	8.1	92	77	89	86	52
November	51.1	64.6	37.1	4.7	8.4	5.7	6.1	9.4	3.0	13.6	29	− 1.3	19	5.8	6.6	6.3	6.3	90	80	91	87	64
Dezember	50.6	72.8	37.2	4.4	6.4	5.0	5.2	8.1	2.8	13.7	4	− 8.4	20	6.0	6.1	6.1	6.1	90	82	89	87	45
Jahr . . .	755.3	775.0	736.0	6.1	11.6	7.1	8.0	13.0	3.4	34.1	4 IX	−22.7	11 II	6.9	7.4	6.9	7.1	87	67	83	79	19

1929

Emden

h_t (Gebäuse) = 2.1 m — h_r = 2.5 m

Monat	Bewölkung 7h	14h	21h	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage Niederschlag ≥0.1 mm	≥1.0 mm	≥10.0 mm	✳ ≥0.1 mm	⊠	△	▲	🌫	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	8.8	6.7	7.0	7.5	31	15.4	17	16	4	1	8	9	1	—	—	10	—	18	8	24.5	16.5	9	2.5	14.5	6	8	4
Februar .	3.9	4.0	3.8	3.9	12	6.5	24	9	3	—	7	14	—	—	—	4	12	6	1	18	39	10	5.5	5.5	1	2	2
März . . .	6.9	6.0	5.5	6.1	20	14.3	23	13	4	1	—	4	—	—	—	15	6	14	7	3.5	7.5	5.5	1	5	19	39.5	5
April . . .	7.2	5.6	5.2	6.0	60	18.0	30	12	8	2	4	2	1	—	—	—	1	8	5	16.5	11.5	2	2.5	9	13.5	25	5
Mai . . .	3.9	4.0	4.2	4.0	38	9.0	7	10	9	—	—	—	1	—	1	1	10	3	15	19	8	2	10	12	10	14	3
Juni . . .	6.1	6.2	5.4	5.9	63	17.3	25	13	8	2	—	—	—	—	1	—	5	9	7.5	5	4	2	4.5	17.5	11.5	28	10
Juli . . .	6.3	5.2	5.0	5.5	58	23.0	22	10	4	3	—	—	—	—	3	—	11	5	12.5	5	5	2	9	16	11	21.5	11
August . .	6.5	5.2	3.9	5.2	84	21.8	17	14	10	4	—	—	—	—	1	2	5	5	2	4	5.5	6.5	14	30	11	16	4
September	5.3	4.9	4.4	4.9	47	26.1	21	11	7	1	—	—	—	—	2	2	7	6	2	11.5	12	5.5	7.5	11.5	14.5	17.5	8
Oktober .	8.3	6.6	6.3	7.1	113	22.3	10	20	17	5	—	—	—	—	—	—	2	10	1.5	3.5	2.5	6	15	35	14	10.5	5
November	7.2	6.2	6.0	6.5	75	20.7	12	19	12	2	—	—	—	—	—	1	4	13	3	3	7	16.5	21.5	24	9	2	4
Dezember	6.6	7.0	6.1	6.6	128	16.9	2	24	19	4	1	—	3	—	—	5	3	11	1.5	3.	11.5	8.5	16	31	13.5	5	3
Jahr . . .	6.4	5.6	5.2	5.7	729	26.1	21 IX	171	105	25	20	29	6	—	8	40	66	108	66	116.5	130	75.5	109	211	134	189	64

Bremen

h_t (Hütte) = 2.0 m — h_r = 1.0 m

Monat	Bewölkung 7h	14h	21h	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage Niederschlag ≥0.1 mm	≥1.0 mm	≥10.0 mm	✳ ≥0.1 mm	⊠	△	▲	🌫	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	7.9	7.4	5.9	7.1	14	3.6	17	13	5	—	9	10	—	—	—	6	1	14	14.5	11.5	13.5	18.5	7	2	19	4	3
Februar .	5.3	4.1	3.9	4.4	22	7.6	17	9	5	—	9	21	—	—	—	4	10	8	5	10.5	35.5	17	5	3.5	5.5	2	—
März . . .	8.1	6.9	6.6	7.2	5	1.8	24	6	3	—	2	6	—	—	—	15	3	18	5.5	3	4	10	5	5.5	35.5	21.5	3
April . . .	6.8	7.4	6.1	6.8	44	8.6	2	14	9	—	5	1	4	—	—	1	3	11	8.5	5.5	19.5	2	5	9	24	13.5	3
Mai . . .	5.2	5.3	4.7	5.1	15	8.1	18	9	4	—	—	—	1	—	1	2	5	6	14	12	15	9.5	7.5	6.5	13	13.5	2
Juni . . .	5.8	6.9	4.7	5.8	67	19.8	25	14	9	1	—	—	1	—	3	1	3	8	4	7.5	4.5	6	8.5	12	23.5	24	—
Juli . . .	6.2	6.7	3.8	5.6	38	12.4	5	13	6	2	—	—	—	—	5	—	3	7	6	5.5	3	10	10	10	27.5	18	3
August . .	5.3	6.7	4.2	5.4	33	6.9	2	12	7	—	—	—	—	—	2	1	3	6	5	4.5	4	13.5	12	23	21	8	2
September	5.7	5.3	3.1	4.7	28	14.2	21	11	4	1	—	—	—	—	2	2	7	7	4.5	4.5	13.5	11	12	12	16.5	11	5
Oktober .	8.0	8.4	5.1	7.2	84	20.6	5	16	13	3	—	—	—	—	1	3	—	12	4.5	1.5	1	10	20.5	25.5	21	7	2
November	6.4	7.0	4.9	6.1	23	6.9	29	17	9	—	—	—	—	—	8	4	10	5	3.5	4.5	23	27.5	17.5	7	1	1
Dezember	7.3	6.8	6.6	6.9	76	12.6	12	21	15	1	1	1	1	1	1	3	3	14	0.5	—	6.5	19	22.5	21.5	18	4	1
Jahr . . .	6.5	6.6	5.0	6.0	449	20.6	5 X	155	89	8	26	39	7	1	15	46	45	121	77	69.5	124.5	149.5	142.5	148	231.5	127.5	25

Löningen

h_t (Hütte) = 2.0 m — h_r = 1.0 m

Monat	Bewölkung 7h	14h	21h	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage Niederschlag ≥0.1 mm	≥1.0 mm	≥10.0 mm	✳ ≥0.1 mm	⊠	△	▲	🌫	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	8.4	7.1	7.1	7.5	18	5.8	16	12	7	—	9	17	1	1	—	2	—	15	[1]								
Februar .	5.7	4.2	3.8	4.6	17	8.9	24	9	4	—	8	28	—	—	—	1	10	8									
März . . .	7.9	6.6	5.9	6.8	11	2.4	4	7	6	—	1	5	—	—	—	10	4	15									
April . . .	6.7	7.3	5.8	6.6	66	13.9	2	17	12	2	7	3	—	2	—	1	2	11									
Mai . . .	4.9	6.1	3.9	5.0	25	7.2	7	10	7	—	—	—	—	—	2	2	4	3	21.5	15.5	5	7.5	4.5	6	3	6	24
Juni . . .	6.4	7.2	5.0	6.2	69	13.6	9	14	11	3	—	—	—	—	1	—	3	8	10	5	3	9	2.5	10.5	5	30	15
Juli . . .	6.6	6.6	3.9	5.7	41	13.3	8	10	8	1	—	—	—	—	1	—	2	8	11	7	2	4	2	19	3	17	28
August . .	6.0	6.6	4.4	5.7	79	23.3	2	12	12	3	—	—	—	—	2	2	4	6	3	4	2	9	4.5	25.5	5	16	24
September	6.8	5.7	4.4	5.6	34	16.2	21	9	7	1	—	—	—	—	1	3	4	6	4	6	5	8	—	13	6	18	30
Oktober .	8.1	8.2	5.9	7.4	113	21.0	1	18	16	4	—	—	—	—	—	1	1	12	4	3	1	5	3	32	7	19	19
November	7.2	6.2	5.0	6.1	32	8.4	29	14	10	—	—	—	—	—	—	1	2	9	5	3	1	21	11.5	28.5	4	7	9
Dezember	7.1	7.3	6.2	6.9	94	15.3	12	23	19	2	1	—	—	—	1	1	3	15	—	1	1	16	8	35	2	20	10
Jahr . . .	6.8	6.6	5.1	6.2	599	23.3	2 VIII	155	119	16	26	53	1	3	8	24	39	116									

[1] Windbeobachtungen bis April unbrauchbar.

Herford

h_t (Hütte) = 2.0 m — h_r = 1.0 m

Monat	Bewölkung 7h	14h	21h	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage Niederschlag ≥0.1 mm	≥1.0 mm	≥10.0 mm	✳ ≥0.1 mm	⊠	△	▲	🌫	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	8.4	7.5	7.0	7.6	25	5.0	16, 27	13	9	—	8	13	—	—	—	4	1	16	12	13	23	18	4	15	3	3	2
Februar .	6.0	4.6	4.1	4.9	15	6.8	24	7	4	—	6	28	—	—	—	3	10	10	6	21	34	18	2	2	—	—	1
März . . .	8.7	6.2	5.9	6.9	7	1.6	4	9	4	—	3	7	—	—	—	16	3	16	5	1	16	4	2	24	18	19	4
April . . .	7.2	6.8	6.1	6.7	55	9.4	2	17	10	—	3	3	1	—	—	1	3	15	7	18	7	3	4	14	25	10	2
Mai . . .	4.5	5.4	4.7	4.9	17	10.3	24	8	4	1	—	—	—	—	1	—	8	6	11	12	10	5	10	15	13	15	2
Juni . . .	6.3	6.7	5.0	6.0	65	17.8	25	16	11	1	—	—	—	—	2	1	3	8	9	8	2	3	8	20	14	24	2
Juli . . .	6.5	6.0	3.9	5.5	34	11.1	8	15	7	1	—	—	—	—	1	—	5	9	7	4	2	2	5	34	17	15	7
August . .	6.1	5.9	2.7	4.9	17	5.8	23	12	5	—	—	—	—	—	—	1	4	3	2	5	—	2	15	38	13	10	8
September	6.0	4.7	2.5	4.4	32	21.3	21	7	6	1	—	—	—	—	—	3	8	3	4	9	3	5	15	14	20	8	12
Oktober .	9.1	8.1	6.4	7.9	102	22.2	5	17	14	3	—	—	—	—	1	4	—	16	4	—	1	3	18	37	18	7	5
November	7.7	7.2	5.8	6.9	38	5.5	29	16	12	—	—	—	—	—	—	1	3	11	2	3	2	4	37	29	6	3	4
Dezember	7.6	6.9	6.9	7.1	94	8.8	4	24	19	—	2	2	—	1	1	1	4	16	2	—	2	9	23	33	17	3	4
Jahr . . .	7.0	6.3	5.1	6.1	501	22.2	5 X	161	105	7	22	53	1	1	6	35	52	129	71	94	102	76	143	275	164	117	53

1929

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur										Dampfspannung				Relative Feuchtigkeit				
	Mittel	Maximum	Minimum	7h	14h	21h	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	7h	14h	21h	Mittel	7h	14h	21h	Mittel	Minimum
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.	Proz.	Proz.

Münster in Westfalen

$H_b = 64.2$ m $C_g = +0.5$ mm, unter 734 mm $= +0.4$ mm $\varphi = 51° 58'$ N $\lambda = 7° 37'$ E $H = 63$ m

Januar . .	763.2	777.2	743.0	−3.7	−1.0	−2.7	−2.5	0.2	− 5.0	7.0	20	−13.4	18	3.2	3.7	3.4	3.4	89	84	88	87	68
Februar .	61.0	74.7	48.3	−9.7	−3.2	−7.1	−6.8	−2.3	−10.8	7.0	22	−20.1	11	2.0	2.6	2.4	2.3	81	69	81	77	42
März . . .	64.2	76.8	54.9	1.0	8.4	4.3	4.5	9.3	0.3	18.6	21	−10.4	1	4.7	5.4	5.4	5.2	92	66	86	81	33
April . . .	54.9	66.7	39.6	3.6	9.0	5.1	5.7	10.3	1.6	22.0	19	− 4.2	6	4.9	4.9	5.4	5.1	82	59	81	74	24
Mai . . .	56.9	62.5	46.4	11.4	18.3	13.6	14.2	19.6	7.9	28.6	26	0.5	2	7.5	7.3	8.2	7.7	73	47	68	63	25
Juni . . .	56.5	66.7	42.5	12.9	17.9	14.5	15.0	19.2	9.8	28.9	19	4.0	5	8.8	8.8	9.5	9.0	79	59	77	72	37
Juli . . .	57.7	67.0	44.4	15.3	21.7	17.0	17.8	22.9	12.6	32.4	21	7.4	28	10.3	10.4	11.2	10.6	78	54	76	69	33
August . .	57.4	63.3	41.7	15.1	21.8	16.5	17.4	23.0	12.2	31.3	31	6.5	3	10.1	9.7	11.2	10.3	79	52	79	70	29
September	59.5	71.1	44.4	13.9	21.8	15.6	16.7	22.9	11.7	34.1	4	4.9	27	9.9	10.4	10.5	10.3	82	55	79	72	29
Oktober .	52.6	67.0	38.7	8.7	12.8	9.3	10.0	13.5	7.3	18.0	16	0.8	22	7.8	8.3	8.0	8.1	91	75	90	85	51
November	53.1	66.6	38.4	4.5	8.4	5.6	6.0	9.2	3.0	14.0	23	− 1.0	16, 19	5.7	6.4	6.0	6.0	89	78	87	85	60
Dezember	52.9 [1]	75.0	38.5	.4.2	6.5	4.9	5.1	7.7	2.7	13.5	4	− 7.3	20	5.6	6.0	6.0	5.9	87	80	88	85	60
Jahr . . .	757.5	777.2	738.4	6.4	11.9	8.0	8.6	13.0	4.4	34.1	4 IX	−20.1	11 II	6.7	7.0	7.3	7.0	84	65	82	77	24

[1]) Luftdruck etwa ½ mm zu hoch.

Kleve

$H_b = 47.0$ m $C_g = +0.5$ mm $\varphi = 51° 48'$ N $\lambda = 6° 8'$ E $H = 46$ m

Januar . .	764.5	778.2	745.2	−2.7	0.1	−1.5	−1.4	0.8	−4.1	8.1	20	−12.5	12	3.3	3.7	3.6	3.5	86	79	84	83	55
Februar .	61.8	76.4	48.8	−8.4	−1.4	−5.6	−5.2	−0.6	−9.5	6.9	22	−19.7	14	2.2	2.8	2.4	2.5	77	66	74	72	30
März . . .	65.8	77.5	56.8	1.1	9.2	4.4	4.8	9.9	0.2	18.9	21	− 8.7	1	4.7	5.8	5.5	5.3	91	67	86	81	35
April . . .	56.4	67.6	41.4	3.5	9.4	5.3	5.9	10.7	1.4	21.3	19	− 3.3	6	5.2	5.6	5.5	5.4	87	65	81	78	34
Mai . . .	58.3	63.9	48.0	11.1	19.0	12.8	13.9	19.7	8.2	29.3	24	0.8	4	8.0	8.4	8.6	8.3	79	53	76	69	30
Juni . . .	58.1	68.4	45.1	13.0	18.3	13.5	14.6	19.1	8.9	29.5	19	4.0	5	9.2	9.9	9.4	9.5	82	64	81	76	36
Juli . . .	59.3	68.9	45.6	15.6	22.4	16.5	17.8	23.3	11.9	33.8	21	5.8	28	10.9	11.5	10.7	11.0	82	59	76	72	28
August . .	58.8	64.8	42.3	14.7	22.1	15.8	17.1	22.9	11.5	33.0	31	7.3	3	10.6	11.6	10.8	11.0	85	60	81	75	34
September	60.9	72.3	46.3	13.2	22.5	15.5	16.7	22.9	11.3	33.3	4	6.2	27	10.3	11.9	11.1	11.1	89	60	83	77	31
Oktober .	54.1	68.3	40.7	8.5	12.8	9.3	10.0	13.8	6.8	18.4	16	1.4	27	8.0	8.7	8.2	8.3	94	78	92	88	51
November	54.0	68.2	37.7	4.5	8.8	5.5	6.1	9.6	2.5	14.4	23	− 1.9	16	5.9	6.6	6.1	6.2	92	78	89	86	38
Dezember	53.8	76.0	36.9	4.5	6.8	4.7	5.2	7.8	2.4	12.4	15, 29	− 6.9	20	5.9	6.3	5.9	6.0	89	82	88	86	66
Jahr . . .	758.8	778.2	736.9	6.5	12.5	8.0	8.8	13.3	4.3	33.8	21 VII	−19.7	14 II	7.0	7.7	7.3	7.3	86	68	83	79	28

Essen an der Ruhr

$H_b = 121.6$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51° 24'$ N $\lambda = 6° 56'$ E $H = 120$ m

Januar . .	757.3	770.6	738.4	−2.9	−0.6	−2.0	−1.9	0.2	−5.1	7.3	20	−11.7	18	3.3	3.6	3.6	3.5	88	82	88	86	48
Februar .	54.6	68.8	42.2	−7.8	−2.2	−5.5	−5.2	−1.3	−9.5	6.7	23	−20.4	14	2.0	2.4	2.3	2.3	73	61	71	68	12
März . . .	58.8	70.3	50.3	1.8	8.3	4.5	4.8	9.5	0.6	19.5	21	− 9.2	1	4.7	5.6	5.4	5.2	87	69	83	80	26
April . . .	49.4	61.3	36.2	3.2	8.8	4.7	5.4	10.4	1.2	21.2	19	− 6.3	6	5.3	5.9	5.3	5.5	90	71	81	81	23
Mai . . .	51.4	56.9	41.9	11.3	18.1	13.2	14.0	19.6	8.4	29.2	26	2.5	1	8.9	9.9	9.0	9.3	87	65	79	77	32
Juni . . .	51.5	61.0	36.7	12.6	17.2	13.8	14.4	19.2	9.4	29.1	19	4.4	2	9.9	11.1	10.2	10.4	89	76	85	83	46
Juli . . .	52.6	61.6	40.7	15.7	21.4	16.8	17.7	22.8	12.5	32.1	21	4.7	9	11.7	12.0	11.7	11.8	86	64	81	77	35
August . .	52.3	58.3	37.3	14.8	21.2	16.3	17.2	22.5	11.7	31.3	31	6.0	21	10.4	10.4	10.2	10.3	82	56	74	71	30
September	54.2	65.3	40.0	14.6	21.6	16.4	17.3	22.6	12.3	33.0	4	5.5	25	10.1	10.5	10.4	10.3	81	56	75	71	26
Oktober .	47.7	61.9	34.8	8.8	12.1	9.4	9.9	12.9	7.2	17.3	14	1.4	20	7.7	8.4	7.8	8.0	90	79	87	85	54
November	47.5	62.1	31.7	5.4	8.3	6.2	6.5	9.6	3.6	15.1	22	− 0.9	16	5.8	6.4	6.0	6.1	85	79	84	83	36
Dezember	47.6	69.2	31.9	4.7	6.8	4.9	5.3	7.9	2.6	13.2	5	− 6.5	20	5.8	5.9	6.0	5.9	88	78	88	85	63
Jahr . . .	752.1	770.6	731.7	6.9	11.7	8.2	8.8	13.0	4.6	33.0	4 IX	−20.4	14 II	7.1	7.7	7.3	7.4	85	70	81	79	12

Arnsberg

$H_b = 210.3$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51° 24'$ N $\lambda = 8° 4'$ E $H = 207$ m

Januar . .	749.5	762.9	730.0	−3.9	−0.8	−3.1	−2.7	−0.1	− 5.6	6.2	20	−12.3	12	3.0	3.2	3.2	3.1	84	71	84	80	39
Februar .	46.8	60.8	34.4	−9.5	−1.8	−7.1	−6.4	−1.1	−10.7	7.7	22	−20.2	12	1.8	2.2	2.1	2.0	72	52	71	65	12
März . . .	51.0	62.5	41.9	0.8	8.4	2.8	3.7	9.1	− 0.5	18.7	21	−12.2	1	4.4	4.8	4.9	4.7	85	59	84	76	15
April . . .	41.8	54.2	27.8	3.5	8.8	3.9	5.0	10.0	0.5	21.3	19	− 8.6	6	4.6	4.4	4.6	4.5	77	53	75	68	18
Mai . . .	44.2	49.5	34.9	11.5	18.0	11.6	13.2	19.0	7.0	28.2	25	− 0.6	3	7.5	6.8	7.6	7.3	73	45	73	64	23
Juni . . .	44.1	53.9	30.0	13.2	18.0	12.9	14.2	19.5	9.2	28.7	19	3.6	2	8.5	8.3	9.2	8.7	74	55	82	70	34
Juli . . .	45.5	54.4	34.1	15.6	21.2	15.6	17.0	22.6	12.2	31.2	21	7.2	10	10.4	10.8	10.9	10.7	77	58	81	72	28
August . .	45.2	51.2	30.5	15.2	21.7	15.1	16.8	22.9	11.2	*31.0*	31	5.0	20	10.2	9.8	10.2	10.1	78	52	80	70	34
September	47.0	59.3	32.4	13.3	21.9	14.5	16.0	22.7	10.3	32.9	1	1.7	25	9.7	9.9	10.1	9.9	82	51	80	71	25
Oktober .	40.4	54.3	27.2	8.9	12.2	8.8	9.7	13.4	6.7	18.7	14	0.2	22	7.6	7.8	7.6	7.7	87	73	88	83	53
November	39.9	53.7	24.6	4.9	8.0	5.4	5.9	9.0	2.4	13.3	30	− 2.1	19	5.4	5.7	5.5	5.5	83	72	82	79	30
Dezember	39.8 [1]	60.5	25.6	4.6	6.3	5.0	5.2	7.4	2.7	13.2	5	− 9.4	20	5.4	5.3	5.3	5.3	81	72	79	77	55
Jahr . . .	744.6	762.9	724.6	6.5	11.8	7.1	8.1	12.9	3.8	32.9	1 IX	−20.2	12 II	6.6	6.6	6.8	6.7	79	59	80	73	12

[1]) Luftdruck etwa ½ mm zu hoch.

1929

Münster in Westfalen

h_t (Hütte) = 2.0 m — h_r = 1.0 m

Monat	Bewölkung 7h	14h	21h	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	≥1.0 mm	≥10.0 mm	✳ ≥0.1 mm	⊠	△	▲	🌫	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	8.2	7.2	5.9	7.1	19	5.8	16	16	6	—	13	17	4	—	—	5	—	13	14	20	13	11	5	8	11	6	5
Februar .	4.5	4.4	3.5	4.1	10	3.4	24	7	4	—	6	25	1	—	—	2	13	8	3	22	30	17	2	7	—	—	3
März . . .	6.9	5.7	5.6	6.1	6	1.6	26	10	2	—	2	1	—	—	—	8	6	12	12	8	8	10	—	8	19	24	4
April . . .	7.3	6.9	5.3	6.5	43	10.9	2	17	10	1	8	3	3	—	—	1	4	9	6	13	12	9	2	16	16	16	—
Mai . . .	5.1	5.8	4.3	5.1	21	7.2	7	11	7	—	—	—	—	—	2	1	6	8	3	21	16	4	11	10	14	10	4
Juni . . .	7.3	5.9	6.7	6.6	65	11.2	25	15	12	1	—	—	—	—	2	—	3	12	4	2	5	6	6	28	16	23	—
Juli . . .	6.1	5.4	4.6	5.4	57	12.8	8	19	13	1	—	—	—	1	6	1	5	8	13	11	8	4	4	23	15	11	4
August . .	5.5	5.7	4.2	5.1	34	11.0	2	11	5	2	—	—	—	—	—	—	5	5	7	6	7	4	9	26	18	12	4
September	5.6	5.1	2.7	4.5	34	19.0	21	9	4	2	—	—	—	—	3	—	11	7	10	8	17	—	4	18	13	13	7
Oktober .	8.0	7.7	7.2	7.6	126	23.3	5	19	15	5	—	—	—	—	1	1	3	17	4	4	3	3	13	40	22	3	1
November	7.3	7.2	4.8	6.4	54	7.6	29	19	13	—	1	—	—	—	—	—	2	10	1	2	7	18	21	29	9	3	—
Dezember	7.5	6.9	6.7	7.0	101	11.4	4	24	20	1	3	2	2	1	1	2	3	14	4	1	9	10	13	36	16	4	—
Jahr . . .	6.6	6.2	5.1	6.0	570	23.3	5 X	177	111	13	33	48	10	2	15	21	61	123	81	118	135	96	90	249	169	125	32

Kleve

h_t (Hütte) = 2.2 m — h_r = 1.1 m

Monat	Bewölkung 7h	14h	21h	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	≥1.0 mm	≥10.0 mm	✳ ≥0.1 mm	⊠	△	▲	🌫	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	7.8	6.7	7.5	7.3	27	8.8	19	16	7	—	8	18	—	—	—	3	2	14	20	15	18	8	13	5	10	4	—
Februar .	4.5	4.6	4.1	4.4	7	2.4	24	6	3	—	4	9	—	—	—	3	10	8	13	28	10	14	5	11	2	1	—
März . . .	6.6	5.2	4.9	5.6	4	1.7	7	9	1	—	1	—	—	—	—	7	7	10	25	7	13	3	3	9	23	10	—
April . . .	6.1	7.1	5.4	6.2	58	11.8	12	16	11	2	5	1	3	—	—	1	6	11	10	12	16	5	1	18	17	11	—
Mai . . .	4.3	4.4	3.6	4.1	21	4.4	16	13	7	—	—	—	—	—	2	1	10	3	13	22	9	5	6	21	7	10	—
Juni . . .	6.6	6.4	4.0	5.7	58	11.1	9	16	11	1	—	—	—	—	—	1	4	7	10	7	5	4	3	34	13	14	—
Juli . . .	6.1	5.6	3.9	5.2	53	19.2	5	11	10	2	—	—	—	—	1	—	7	7	17	14	4	2	5	32	16	3	—
August . .	5.3	5.9	3.4	4.9	40	16.6	8	8	5	1	—	—	—	—	—	1	6	6	12	4	8	3	12	36	14	3	1
September	4.3	4.9	2.8	4.0	33	17.9	21	9	4	1	—	—	—	—	1	5	9	4	15	13	6	4	12	20	11	8	1
Oktober .	6.7	7.4	5.4	6.5	137	24.2	4	17	17	6	—	—	—	—	—	—	3	9	7	1	1	4	11	39	29	1	—
November	7.3	6.2	4.1	5.9	67	11.2	29	15	13	2	1	—	—	—	—	1	2	7	7	1	—	9	31	28	10	4	—
Dezember	5.9	6.3	5.2	5.8	95	10.5	4	25	20	2	3	2	—	—	1	1	4	9 [1]	3	—	8	9	11	38	20	4	—
Jahr . . .	6.0	5.9	4.5	5.5	600	24.2	4 X	161	109	17	22	30	3	—	5	24	70	95	152	124	98	70	113	291	172	73	2?

[1] Auffallend klein.

Essen an der Ruhr

h_t (Hütte) = 2.0 m — h_r = 1.0 m

Monat	Bewölkung 7h	14h	21h	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	≥1.0 mm	≥10.0 mm	✳ ≥0.1 mm	⊠	△	▲	🌫	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	7.6	7.3	6.7	7.2	20	4.5	16	18	7	—	15	15	1	—	—	7	3	13	9	14.5	7.5	13.5	11.5	9.5	8	6.5	13
Februar .	3.6	5.2	3.6	4.1	9	2.3	15	7	4	—	4	10	—	—	—	9	11	7	12	21	12.5	13	15	1.5	1	3	5
März . .	6.5	5.5	4.8	5.6	7	2.6	4	7	4	—	2	1	—	—	—	14	7	9	7.5	8	5	5.5	5.5	8.5	12	12	29
April . .	6.2	7.3	5.0	6.2	68	12.3	2, 11	17	12	3	8	2	—	—	—	2	5	9	10	19.5	4	3	7.5	13	14.5	13.5	5
Mai . . .	5.5	5.5	3.4	4.8	22	7.6	9	12	7	—	—	—	—	—	1	4	7	4	11.5	24	9.5	8	10.5	13	6	6.5	4
Juni . .	6.5	7.4	5.3	6.4	58	12.6	5	15	14	1	—	—	—	—	1	1	3	10	11	9.5	5	4.5	7	18	15.5	16.5	3
Juli . . .	7.1	5.7	4.8	5.9	49	9.3	20	12	12	—	—	—	—	—	3	—	5	8	5	12.5	6	7.5	7.5	20	13	9.5	12
August .	5.9	6.0	4.0	5.3	31	8.4	23	10	5	—	—	—	—	—	—	5	5	5	6.5	2.5	6	6	13	15.5	15	9.5	19
September	5.8	5.6	4.0	5.1	29	19.8	21	8	5	1	—	—	—	1	2	7	8	7	6.5	18.5	5	9.5	10	14	11	9.5	6
Oktober .	8.2	8.0	7.1	7.8	167	32.5	5	19	15	5	—	—	—	—	1	8	—	18	2	3	2.5	12.5	27	25.5	9.5	6	5
November	6.8	7.3	5.3	6.5	73	17.3	13	17	12	1	1	—	—	—	—	6	3	8	2.5	2.5	0.5	10	41	19	11.5	2	1
Dezember	7.1	7.3	6.2	6.9	100	9.9	4	27	23	—	3	—	—	—	—	3	5	14	1.5	—	0.5	12.5	28	25.5	19.5	3.5	2
Jahr . .	6.4	6.5	5.0	6.0	633	32.5	5 X	169	120	11	33	28	1	1	8	66	62	112	85	135.5	64	105.5	183.5	183	136.5	98	104

Arnsberg

h_t (Gehäuse) = 5.0 m — h_r = 1.3 m

Monat	Bewölkung 7h	14h	21h	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	≥1.0 mm	≥10.0 mm	✳ ≥0.1 mm	⊠	△	▲	🌫	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	7.6	6.8	6.6	7.0	33	9.0	16	15	11	—	12	28	—	—	—	2	1	15	7	17	16	25	5	6	2	7	8
Februar .	5.4	4.9	3.5	4.6	13	5.0	6	9	4	—	7	28	—	—	—	3	10	9	2	18	13	23	8	—	—	3	17
März . .	7.6	5.8	6.1	6.5	13	3.6	24	11	5	—	3	8	—	—	—	10	6	14	12	5	9	13	4	8	14	23	5
April . .	7.7	7.4	5.6	6.9	54	16.5	2	15	12	1	10	5	5	—	—	1	3	13	6	9	9	16	18	9	5	15	3
Mai . . .	4.6	6.3	4.7	5.2	15	3.1	18	11	6	—	—	—	—	—	3	4	6	6	14	14	10	21	12	8	—	8	6
Juni . .	6.8	7.3	6.0	6.7	87	20.2	5	17	12	4	—	—	—	—	2	—	4	14	4	9	3	8	20	11	17	15	3
Juli . . .	6.4	6.8	6.0	6.4	64	15.0	21	19	12	2	—	—	—	—	7	2	4	11	8	19	9	14	16	13	5	6	3
August .	5.5	6.3	4.4	5.4	25	8.4	2	11	6	—	—	—	—	—	1	1	4	6	2	7	5	16	20	15	8	16	4
September	5.5	4.8	3.5	4.6	31	20.2	21	8	4	1	—	—	—	—	1	2	7	5	3	9	4	11	22	3	9	13	16
Oktober .	8.8	7.9	7.6	8.1	133	30.9	4	19	14	4	—	—	—	—	1	2	—	21	1	5	2	8	41	17	4	6	9
November	6.9	7.4	4.9	6.4	36	4.7	17	18	12	—	2	—	—	—	—	2	2	10	—	3	7	27	35	5	4	4	5
Dezember	7.4	7.6	7.1	7.4	105	15.1	12	24	19	3	2	1	—	—	1	1	3	16	2	1	5	19	39	17	4	5	1
Jahr . . .	6.7	6.6	5.5	6.3	609	30.9	4 X	177	117	15	36	70	5	—	16	30	50	140	61	116	92	201	240	112	72	121	80

1929

Köln

$H_b = 55.9$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 50^0\,56'$ N $\lambda = 6^0\,57'$ E $H = 52$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7h C°	14h C°	21h C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7h mm	14h mm	21h mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7h Proz.	14h Proz.	21h Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	763.4	776.9	745.9	−1.8	0.2	−1.1	−1.0	0.9	−2.7	6.0	19	− 7.7	16	3.6	3.8	3.7	3.7	87	82	86	85	62
Februar .	60.7	74.5	48.6	−6.7	−1.8	−3.9	−4.1	−1.1	−7.3	6.8	23	−16.7	14	2.7	3.3	3.1	3.0	88	79	86	84	58
März . . .	64.7	76.1	56.7	2.5	9.2	6.4	6.1	10.2	2.2	19.3	21	− 6.8	1	4.9	5.8	5.5	5.4	87	67	75	76	31
April . . .	55.4	67.3	42.5	4.5	10.0	7.0	7.1	11.3	3.4	22.0	19	− 3.0	6	5.1	5.5	5.5	5.4	81	62	73	72	30
Mai	57.1	62.5	48.3	12.0	18.9	15.4	15.4	20.1	10.6	29.9	27	4.6	1	7.8	7.6	8.6	8.0	74	49	66	63	30
Juni . . .	57.5	66.7	43.6	13.7	18.8	16.1	16.2	20.6	12.3	29.6	19	8.7	28	8.8	9.5	9.9	9.4	75	60	73	69	37
Juli . . .	58.5	67.4	47.7	16.7	22.4	19.4	19.5	23.9	15.4	32.6	17	7.7	9	10.9	10.8	11.3	11.0	76	55	68	66	27
August . .	58.1	64.1	44.5	15.1	22.3	18.7	18.7	23.4	14.3	30.5	31	9.7	20	10.2	10.4	10.7	10.4	79	53	67	66	35
September	60.0	71.4	47.0	14.8	21.9	18.3	18.3	22.9	14.2	31.0	4	7.7	25	10.1	10.8	10.8	10.6	79	56	69	68	36
Oktober .	54.0	67.9	41.5	9.8	13.4	10.9	11.2	14.1	8.9	20.0	2	4.5	22	8.0	8.7	8.2	8.3	86	75	83	81	54
November	54.0	68.1	38.2	5.5	8.7	6.7	6.9	9.5	4.6	14.1	29	0.9	16	5.9	6.5	6.1	6.2	86	77	83	82	55
Dezember	54.1	75.2	38.9	5.5	7.7	6.1	6.4 [1]	8.8	4.3 [1]	13.8	4	− 4.4 [1]	20	5.9	6.1	6.0	6.0	85	75	82	81	55
Jahr . . .	758.1	776.9	738.2	7.6	12.6	10.0	10.1	13.7	6.7	32.6	17 VII	−16.7	14 II	7.0	7.4	7.4	7.3	82	66	74	74	27

[1]) Infolge Stadteinflusses zu hoch.

Aachen

$H_b = 204.8$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 50^0\,47'$ N $\lambda = 6^0\,6'$ E $H = 202$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7h C°	14h C°	21h C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7h mm	14h mm	21h mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7h Proz.	14h Proz.	21h Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	749.3	762.2	732.9	−2.6	−0.2	−1.8	−1.6	0.7	−4.2	8.9	20	−10.2	12	3.6	3.8	3.5	3.6	91	84	87	87	41
Februar .	46.0	60.1	34.2	−6.8	−1.3	−4.5	−4.3	−0.1	−8.5	10.0	23	−20.3	14	2.4	2.9	2.6	2.6	79	68	76	74	16
März . . .	51.1	61.4	43.3	2.2	9.4	4.9	5.4	10.4	0.8	20.7	21	−10.2	1	4.9	5.5	5.4	5.3	89	63	81	78	27
April . . .	41.9	53.7	28.4	3.5	8.6	5.1	5.6	10.3	1.4	22.4	19	− 5.4	6	5.3	5.4	5.5	5.4	90	66	83	80	28
Mai . . .	43.8	49.1	35.0	10.9	18.1	13.0	13.8	19.1	8.4	29.8	27	2.2	4	8.0	7.2	7.8	7.7	81	49	70	67	29
Juni . . .	44.3	53.1	29.1	12.3	18.0	14.1	14.6	19.5	10.0	32.2	12	5.4	28	8.8	9.2	9.7	9.2	81	61	80	74	37
Juli . . .	45.4	53.7	32.8	15.7	21.5	17.3	18.0	22.9	13.4	34.4	17	5.9	9	11.0	11.3	11.2	11.2	82	60	76	73	28
August . .	45.0	50.5	30.5	14.7	21.3	16.6	17.3	22.4	13.3	33.0	31	8.5	3	10.4	10.5	10.7	10.5	84	57	76	72	31
September	46.9	56.8	33.0	14.2	21.9	16.9	17.5	23.0	13.2	33.2	4	6.1	25	10.0	10.5	11.0	10.5	82	55	76	71	22
Oktober .	40.3	54.2	27.1	8.8	12.5	9.5	10.1	13.4	7.5	19.1	16	2.8	27	7.7	8.2	7.8	7.9	90	75	88	84	52
November	39.9	55.8	23.4	5.7	9.2	6.7	7.1	10.3	4.1	19.0	22	− 0.6	16	5.7	6.0	5.9	5.9	83	71	81	78	25
Dezember	40.0	60.8	24.2	5.0	7.2	5.4	5.8	8.4	3.2	13.6	4	− 7.4	20	5.8	5.6	5.8	5.7	86	72	83	80	39
Jahr . . .	744.5	762.2	723.4	7.0	12.2	8.6	9.1	13.4	5.2	34.4	17 VII	−20.3	14 II	7.0	7.2	7.2	7.1	85	65	80	77	16

Neuwied

$H_b = 66.5$ m $C_g = +0.4$, unter 736 mm $= +0.3$ $\varphi = 50^0\,26'$ N $\lambda = 7^0\,28'$ E $H = 65$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7h C°	14h C°	21h C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7h mm	14h mm	21h mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7h Proz.	14h Proz.	21h Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	762.9	776.4	745.4	− 3.3	−0.5	−2.7	−2.3	0.7	−5.4	6.4	19	−11.7	17	3.2	3.4	3.3	3.3	86	76	85	82	59
Februar .	60.4	73.5	48.1	−10.5	−2.5	−7.2	−6.8	−1.3	−11.8	8.0	23	−20.6	12	2.0	2.7	2.4	2.4	84	65	82	77	36
März . . .	63.8	75.0	55.8	1.1	10.0	4.7	5.1	11.2	0.0	20.2	21	−11.1	1	4.7	5.4	5.2	5.1	91	60	80	77	27
April . . .	54.7	67.5	42.1	3.9	10.7	6.2	6.8	11.7	1.8	22.7	19	− 5.2	6	5.1	5.3	5.3	5.2	82	56	73	70	30
Mai . . .	56.5	62.1	48.6	11.6	20.1	14.1	15.0	20.8	8.2	30.6	27	2.4	20	8.1	7.5	8.5	8.0	79	46	70	65	20
Juni . . .	56.9	66.0	44.0	14.1	20.4	15.5	16.4	21.5	10.7	30.0	20	4.5	2	9.4	9.5	10.4	9.7	78	54	78	70	35
Juli . . .	57.8	66.1	48.6	16.3	24.1	18.5	19.4	25.0	13.6	34.8	21	6.7	9	11.5	11.5	12.2	11.7	82	53	76	70	27
August . .	57.5	63.3	45.3	14.0	23.8	17.5	18.2	24.8	11.7	33.7	31	5.9	20	10.4	10.8	11.7	11.0	87	50	78	72	28
September	59.4	70.4	47.0	12.6	23.8	16.3	17.3	24.6	10.8	34.1	4	3.3	28	10.2	11.1	11.4	10.9	91	52	81	75	30
Oktober .	53.9	67.2	41.8	9.2	14.2	10.1	10.9	15.4	7.8	22.0	4	2.5	22	8.0	8.5	8.3	8.3	91	70	89	83	46
November	54.4	67.9	39.4	4.2	8.4	5.2	5.8	9.2	2.4	13.3	30	− 2.8	16, 23	5.7	6.5	6.0	6.1	92	79	90	87	60
Dezember	54.8	74.8	40.3	5.3	7.8	5.7	6.1	8.6	3.1	15.0	5	− 6.8	20, 22	5.8	5.9	5.7	5.8	84	72	80	79	49
Jahr . . .	757.8	776.4	739.4	6.5	13.4	8.7	9.3	14.4	4.4	34.8	21 VII	−20.6	12 II	7.0	7.3	7.5	7.3	86	61	80	76	20

Trier

$H_b = 148.5$ m $C_g = +0.3$ mm $\varphi = 49^0\,45'$ N $\lambda = 6^0\,39'$ E $H = 146$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7h C°	14h C°	21h C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7h mm	14h mm	21h mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7h Proz.	14h Proz.	21h Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	754.7	767.6	738.9	−3.6	−0.7	−2.9	−2.5	0.2	−5.4	4.3	19	−11.3	16	3.0	3.4	3.3	3.2	83	79	87	83	55
Februar .	51.6	64.1	39.7	−9.0	−1.1	−6.0	−5.5	−0.6	−9.9	7.3	23	−19.3	12	2.1	2.8	2.6	2.5	77	61	79	72	32
März . . .	56.1	65.7	47.4	0.3	11.4	4.3	5.1	11.7	−0.7	19.4	21	−11.3	3	4.4	5.3	5.3	5.0	91	53	83	76	29
April . . .	47.0	60.0	34.9	3.3	10.4	6.3	6.6	12.3	1.6	23.3	19	− 5.0	6	4.8	5.3	5.3	5.1	82	58	72	71	19
Mai . . .	48.7	54.3	41.3	10.9	19.8	13.4	14.4	20.8	7.9	30.5	25	3.6	10	7.7	7.4	9.0	8.0	78	45	77	67	25
Juni . . .	49.5	57.5	36.3	13.7	20.7	15.2	16.2	21.8	10.9	30.4	19	4.3	25	9.2	9.6	10.0	9.6	78	52	77	69	30
Juli . . .	50.6	58.1	42.4	16.4	24.3	18.5	19.4	25.3	13.8	34.6	17	5.3	9	11.1	10.6	11.9	11.2	79	49	74	67	28
August . .	50.3	54.3	38.8	13.6	23.9	16.8	17.8	24.6	10.9	33.4	31	6.3	20	10.0	10.5	11.1	10.5	85	49	77	70	24
September	52.0	61.8	40.6	12.8	24.5	15.7	17.2	25.3	10.7	34.8	3	2.9	28	9.7	10.3	10.6	10.2	85	45	77	69	26
Oktober .	46.4	59.8	35.7	9.2	14.0	9.7	10.6	14.7	7.6	23.9	4	2.1	28	8.0	8.2	7.9	8.0	90	69	86	82	45
November	46.7	60.4	30.8	4.0	7.7	5.0	5.4	8.6	2.2	14.2	25	− 3.5	21	5.8	6.4	5.9	6.0	93	81	89	88	52
Dezember	47.4	65.4	33.3	5.0	7.3	5.4	5.8	8.2	2.9	14.9	5	− 8.8	21	6.0	5.9	5.9	5.9	87	75	84	82	50
Jahr . . .	750.1	767.6	730.8	6.4	13.5	8.4	9.2	14.4	4.4	34.8	3 IX	−19.3	12 II	6.8	7.1	7.4	7.1	84	60	80	75	19

1929

Monat	Bewölkung				Niederschlag			Zahl der Tage											Windverteilung								
	7h	14h	21h	Mittel	Summe	Tagesmaximum Betrag	Tagesmaximum Gemessen am	Niederschlag ≥0.1 mm	Niederschlag ≥1.0 mm	Niederschlag ≥10.0 mm	≥0.1 mm						heitere	trübe	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
					mm	mm																					
Köln																											
h_t (Gehäuse) = 3.6 m																			h_r = 1.3 m								
Januar . .	8.0	6.5	8.0	7.5	29	3.3	16	15	9	—	11	13	1	—	—	3	1	14	4	2	5	45	—	1	9	27	—
Februar .	5.8	4.9	5.4	5.4	13	5.4	25	8	4	—	4	16	—	—	—	4	7	9	2	6	7	51	2	1	3	12	—
März . .	6.8	4.6	5.8	5.7	7	2.2	4	9	3	—	4	1	1	—	—	10	4	7	—	—	3	29	—	3	20	38	—
April . .	5.9	6.2	5.8	6.0	60	11.3	14	16	12	1	5	1	2	—	—	—	2	5	1	5	7	20	2	5	20	30	—
Mai . . .	4.5	4.7	4.5	4.6	39	10.5	19	12	7	2	—	—	1	—	4	—	5	3	4	2	9	32	3	6	6	31	—
Juni . .	6.1	5.9	4.8	5.6	41	9.1	5	14	10	—	—	—	—	—	1	—	2	7	—	3	5	16	7	14	24	21	—
Juli . . .	6.3	5.0	5.1	5.5	82	16.5	22	20	15	1	—	—	—	—	4	—	3	3	3	7	3	28	4	7	23	18	—
August .	5.0	4.8	4.5	4.8	34	8.5	8	9	8	—	—	—	—	—	—	—	3	2	—	1	4	25	3	8	25	27	—
September	4.5	4.3	4.9	4.6	27	12.1	21	7	3	2	—	—	—	—	2	1	7	3	3	4	1	32	1	7	8	34	—
Oktober .	8.1	7.3	7.5	7.6	88	28.0	4	19	13	3	—	—	—	—	—	5	—	15	—	—	—	27	4	14	33	15	—
November	7.7	6.5	6.4	6.9	56	13.4	17	17	13	1	1	—	1	—	—	1	—	11	—	3	1	43	9	9	17	8	—
Dezember	7.3	6.8	6.9	7.0	93	16.3	4	20	14	4	1	1	—	—	1	1	1	11	—	—	—	36	7	20	22	8	—
Jahr . . .	6.3	5.6	5.8	5.9	560	28.0	4 X	166	111	14	26	32	6	—	12	25	35	90	17	33	45	384	42	95	210	269	—?
Aachen																											
h_t (Hütte) = 2.1 m																			h_r = 1.0 m								
Januar . .	8.4	6.9	6.5	7.3	36	7.2	16	20	11	—	16	14	5	—	—	13	2	14	11.5	14.5	8	8.5	12	14.5	9	8	7
Februar .	5.2	4.2	3.6	4.3	20	6.9	25	10	5	—	5	10	—	—	—	17	10	6	13.5	15.5	16.5	11	9	7.5	4	2	5
März . . .	5.3	4.6	4.6	4.8	8	3.3	7	8	3	—	4	2	3	—	—	16	9	7	8.5	14.5	9	1	3.5	11.5	15.5	8.5	21
April . .	6.3	7.6	6.1	6.7	73	15.3	14	19	13	2	11	3	9	—	1	5	4	12	16.5	3.5	10.5	6	10.5	15.5	15	9.5	3
Mai . . .	5.3	5.1	4.3	4.9	23	6.4	19	10	7	—	—	—	1	—	2	5	9	3	13.5	13.5	11.5	1.5	8	19	4	10	12
Juni . . .	7.0	7.1	6.1	6.7	38	7.3	5	15	11	—	—	—	1	—	1	2	3	14	10	8.5	2	1	5.5	21	18.5	14.5	9
Juli . . .	6.6	6.0	5.9	6.2	120	41.8	22	18	16	4	—	—	—	—	6	4	3	12	11.5	9.5	7	4	12.5	24.5	10.5	9.5	4
August . .	5.5	5.1	3.8	4.8	47	11.0	8	14	8	1	—	—	—	—	1	4	5	4	11.5	5	3	6	13.5	32.5	6.5	9	6
September	5.0	4.4	4.2	4.5	25	19.0	21	8	3	1	—	—	—	—	3	9	9	3	9.5	9	6.5	8	13.5	14	10	9.5	10
Oktober .	7.7	7.3	5.5	6.8	160	49.7	4	18	15	4	—	—	1	—	1	4	1	11	5	2	1.5	2.5	20.5	35.5	15.5	7.5	3
November	6.7	6.5	4.6	5.9	51	13.0	17	20	10	1	3	—	2	—	—	4	5	10	4	2.5	0.5	3.5	37.5	26.5	10	3.5	2
Dezember	6.9	6.8	6.3	6.7	90	17.8	16	24	19	2	—	—	—	2	2	1	4	12	1.5	—	5.5	6	28.5	34.5	11.5	3.5	2
Jahr . . .	6.3	6.0	5.1	5.8	691	49.7	4 X	184	121	15	39	29	22	2	17	84	64	108	116.5	98	81.5	59	174.5	256.5	130	95	84
Neuwied																											
h_t (Hütte) = 2.2 m																			h_r = 1.0 m								
Januar . .	8.1	6.9	7.3	7.4	29	8.7	22	14	8	—	10	18	1	—	—	6	1	15	19	13	22	19	1	5	4	8	2
Februar .	5.4	5.3	5.0	5.2	24	12.0	25	7	4	1	4	28	—	—	—	6	11	10	4	19	28	9	6	4	2	12	—
März . . .	7.1	5.3	4.7	5.7	5	2.1	7	6	2	—	1	6	—	—	—	2	7	10	44	19	7	3	—	4	1	9	6
April . . .	6.8	7.5	5.1	6.5	48	15.5	11	17	10	1	4	1	—	—	—	2	4	10	16	5	15	8	4	13	10	16	3
Mai . . .	4.8	5.8	4.4	5.0	25	10.8	19	11	6	1	—	—	—	—	1	2	7	8	14	6	7	2	9	12	1	24	18
Juni . . .	6.6	7.0	6.5	6.7	39	10.9	6	15	10	1	—	—	—	—	2	1	2	12	13	6	—	4	1	34	7	15	10
Juli . . .	6.8	6.1	5.6	6.2	78	20.6	30	16	11	2	—	—	—	—	6	—	6	10	22	6	1	2	10	14	15	12	11
August . .	6.4	5.4	2.8	4.9	17	8.8	23	8	5	—	—	—	—	—	—	3	7	2	13	5	—	1	10	23	15	14	12
September	6.3	4.8	3.4	4.8	27	16.6	14	8	4	1	—	—	—	—	1	7	7	7	14	10	2	2	3	17	9	15	18
Oktober .	9.3	8.0	7.5	8.3	89	19.0	4	21	14	2	—	—	—	—	—	4	—	19	8	1	—	2	6	37	15	11	13
November	8.6	7.3	6.4	7.4	38	5.5	29	19	10	—	1	—	—	—	—	4	2	16	12	5	3	3	3	31	13	9	11
Dezember	7.8	7.6	7.5	7.6	56	14.8	3	21	9	1	1	2	—	—	—	2	1	16	12	2	3	7	7	45	5	9	3
Jahr . . .	7.0	6.4	5.5	6.3	475	20.6	30 VII	163	93	10	21	55	1	—	10	39	55	135	191	97	88	62	60	239	97	154	107
Trier																											
h_t (Hütte) = 2.2 m																			h_r = 1.0 m								
Januar . .	8.7	5.9	6.7	7.1	26	11.3	22	9	8	1	7	17	—	—	—	3	2	15	2	52	14	8	—	9	4	2	2
Februar .	4.4	3.4	3.4	3.7	30	12.5	25	5	5	1	2	9	—	—	—	3	12	5	—	60	2	7	—	10	—	2	3
März . . .	6.6	4.0	3.0	4.5	1	0.6	23	2	—	—	—	3	—	—	—	3	7	6	—	43	7	18	7	10	—	2	6
April . . .	5.9	6.6	5.8	6.1	40	7.5	29	11	10	—	1	1	1	—	—	—	6	10	3	29	3	12	12	18	2	7	4
Mai . . .	5.0	5.1	4.4	4.8	53	16.6	30	14	11	1	—	—	—	—	2	3	7	5	1	42	4	11	7	22	—	1	5
Juni . . .	6.2	5.9	6.3	6.1	56	16.6	6	10	8	3	—	—	—	—	4	—	5	12	—	31	2	2	5	44	2	3	1
Juli . . .	5.3	6.0	6.0	5.8	121	71.1	26	17	11	1	—	—	—	—	6	—	6	11	1	24	1	14	4	44	2	2	1
August . .	4.8	4.7	2.9	4.1	23	6.9	1	9	6	—	—	—	—	—	1	4	9	4	—	40	1	10	5	28	—	—	9
September	4.0	3.9	1.7	3.2	18	7.0	14	5	5	—	—	—	—	—	1	3	12	1	—	53	1	3	1	24	—	1	7
Oktober .	8.5	7.1	6.7	7.4	128	44.2	3	16	14	4	—	—	—	—	—	5	2	17	2	23	—	5	4	55	—	3	1
November	9.6	7.3	6.6	7.8	66	13.6	24	19	16	1	2	—	—	—	1	10	—	15	—	28	1	3	—	56	—	—	2
Dezember	8.0	6.9	7.2	7.4	125	22.2	4	27	22	3	1	—	—	—	1	1	3	16	—	19	—	1	1	70	—	—	2
Jahr . . .	6.4	5.6	5.1	5.7	687	71.1	26 VII	144	116	15	13	30	1	—	16	35	71	117	9	444	36	94	46	390	10	23	43

1929

Geisenheim

$H_b = 97.5$ m $C_g = +0.3$ mm $\varphi = 49^\circ 59'$ N $\lambda = 7^\circ 58'$ E $H = 96$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7h C°	14h C°	21h C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7h mm	14h mm	21h mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7h Proz.	14h Proz.	21h Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	759.5	772.8	740.8	− 4.0	−1.0	−3.2	−2.8	−0.1	− 5.9	5.5	19	−12.1	29	2.9	3.1	3.0	3.0	84	70	82	79	42
Februar .	56.8	69.6	44.8	−11.0	−2.9	−7.6	−7.3	−2.1	−12.2	3.7	6	−22.1	12	1.9	2.2	2.1	2.1	80	55	73	69	28
März . . .	60.4	71.3	51.8	1.5	9.9	4.8	5.2	10.6	0.4	18.6	20	−12.0	1	4.6	4.9	4.8	4.8	85	53	72	70	27
April . . .	51.3	64.4	39.0	4.1	11.1	6.7	7.2	12.1	1.8	22.5	19	− 4.8	6	4.8	4.6	5.0	4.8	78	47	68	64	22
Mai . . .	52.9	58.6	45.5	11.7	19.9	14.2	15.0	21.0	8.1	30.6	27	2.9	20	8.0	7.6	7.8	7.8	77	45	64	62	29
Juni . . .	53.6	61.9	41.4	14.1	20.8	15.2	16.3	21.9	11.0	29.8	20	4.6	2	9.3	9.0	9.8	9.4	77	50	75	67	28
Juli . . .	54.7	62.0	46.6	16.7	24.0	18.6	19.5	25.0	14.0	34.2	21	7.1	9	11.7	11.0	11.5	11.4	81	52	72	68	25
August . .	54.4	59.5	42.2	14.9	24.1	17.4	18.4	25.2	12.4	32.3	31	8.5	22	10.9	10.4	10.9	10.7	85	48	74	69	31
September	56.2	67.2	45.1	13.3	24.1	15.9	17.3	24.8	11.4	33.4	1	3.8	28, 29	10.3	10.3	10.4	10.3	88	47	76	70	30
Oktober .	50.8	64.0	39.8	9.2	14.4	10.4	11.1	15.4	7.7	24.5	4	1.9	24	7.9	8.4	8.1	8.1	89	68	84	80	43
November	51.6	64.7	37.6	3.4	6.7	4.3	4.7	7.5	1.7	12.3	29	− 3.7	21	5.4	6.0	5.7	5.7	92	82	90	88	47
Dezember	52.1 [1]	71.3	38.2	4.5	7.4	4.9	5.4	8.0	2.7	14.2	5	− 6.4	22	5.6	5.7	5.4	5.6	86	71	81	80	48
Jahr . . .	754.5	772.8	737.6	6.5	13.2	8.5	9.2	14.1	4.4	34.2	21 VII	−22.1	12 II	6.9	6.9	7.0	6.9	84	57	76	72	22

[1]) Luftdruck etwa ½ mm zu niedrig.

Frankfurt am Main

$H_b = 111.0$ m $C_g = +0.3$ mm $\varphi = 50^\circ 7'$ N $\lambda = 8^\circ 40'$ E $H = 103$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7h C°	14h C°	21h C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7h mm	14h mm	21h mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7h Proz.	14h Proz.	21h Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	758.7	772.0	739.2	− 4.4	−1.2	−3.5	−3.2	−0.4	− 5.8	3.6	14	−13.2	29	3.0	3.2	3.2	3.1	89	78	88	85	42
Februar .	56.2	68.9	43.8	−11.3	−3.2	−7.8	−7.5	−2.4	−12.1	3.8	24	−21.5	12	1.9	2.7	2.2	2.3	87	70	80	79	52
März . . .	59.7	70.6	50.6	1.4	10.1	4.5	5.1	10.5	0.6	18.8	21	−10.8	3	4.6	5.3	5.0	5.0	87	56	76	73	32
April . . .	50.5	63.6	38.1	4.0	11.1	6.6	7.1	12.2	2.5	23.1	19	− 4.4	6	5.0	4.8	5.2	5.0	80	50	72	67	21
Mai . . .	52.2	57.9	44.5	11.8	20.8	14.5	15.4	21.8	9.1	31.4	27	2.8	2, 20	8.2	7.6	8.6	8.1	77	43	69	63	19
Juni . . .	52.8	61.4	40.8	14.2	21.0	15.9	16.8	22.2	11.4	30.5	20	5.8	28	9.7	9.5	10.7	10.0	79	52	78	70	29
Juli . . .	53.9	62.1	45.7	16.7	24.1	18.9	19.6	25.4	14.3	35.7	21	7.9	9	11.8	11.4	12.5	11.9	82	53	76	70	21
August . .	53.6	58.9	41.8	15.2	24.9	18.1	19.1	25.6	13.3	33.0	31	9.3	3	11.0	11.3	12.1	11.5	85	49	78	71	33
September	55.4	67.0	43.7	13.2	24.5	16.2	17.5	25.1	11.9	34.0	3	4.6	28	10.1	11.3	11.1	10.8	87	49	79	72	23
Oktober .	49.9	63.1	38.7	9.3	14.5	10.2	11.0	15.2	8.1	24.9	4	3.6	22	8.0	8.8	8.5	8.4	90	71	89	83	47
November	50.8	63.9	37.0	3.7	7.5	5.0	5.3	8.2	2.7	13.0	30	− 2.0	22	5.7	6.6	6.2	6.2	94	85	92	90	61
Dezember	51.3	70.7	37.9	4.4	7.1	5.0	5.4	7.7	3.0	14.4	5	− 6.8	21	5.9	6.1	5.8	5.9	91	79	86	85	59
Jahr . . .	753.8	772.0	737.0	6.5	13.4	8.6	9.3	14.3	4.9	35.7	21 VII	−21.5	12 II	7.1	7.4	7.6	7.4	86	61	80	76	19

Kleiner Feldberg (Taunus-Observatorium)

$H_b = 801.0$ m $C_g = +0.2$ mm $\varphi = 50^\circ 13'$ N $\lambda = 8^\circ 27'$ E $H = 820$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7h C°	14h C°	21h C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7h mm	14h mm	21h mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7h Proz.	14h Proz.	21h Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	694.6	706.6	675.8	− 7.1	−5.6	−6.4	−6.4	−3.8	− 8.7	1.8	22	−14.7	16	2.6	2.8	2,7	2.7	92	91	92	92	28
Februar .	91.5	03.2	82.6	−10.0	−7.0	−9.0	−8.8	−5.4	−11.7	3.7	22	−23.5	12	1.9	2.0	2.0	2.0	76	70	75	74	23
März . . .	97.4	04.6	88.1	0.1	4.1	1.7	1.9	5.5	− 1.1	13.9	21	−12.6	1	3.8	4.1	4.1	4.0	80	66	77	74	19
April . . .	88.9	01.6	78.4	− 0.4	3.7	0.7	1.2	5.2	− 2.1	17.0	19	−10.2	6	3.9	4.1	4.0	4.0	86	70	83	80	29
Mai . . .	92.5	697.2	85.9	9.1	13.0	9.9	10.5	14.5	6.6	22.5	27	− 1.2	1	6.6	6.4	6.4	6.5	77	60	70	69	32
Juni . . .	93.2	701.1	80.7	9.6	13.4	10.6	11.0	14.9	7.7	23.0	20	1.5	25	7.7	8.1	8.0	7.9	86	72	84	81	44
Juli . . .	95.1	02.3	86.6	13.4	17.0	14.3	14.8	18.6	11.7	28.3	21, 23	2.8	9	9.4	9.9	9.3	9.5	83	71	78	77	37
August . .	94.8	699.1	82.6	13.3	17.4	14.1	14.7	18.6	11.4	25.6	28	7.6	3	9.1	9.5	8.7	9.1	80	65	74	73	42
September	96.4	705.4	84.3	13.2	17.5	13.8	14.6	18.1	11.3	26.8	1	3.8	21	8.6	9.2	8.5	8.8	76	62	73	70	34
Oktober .	89.6	02.1	78.9	5.7	7.7	6.2	6.4	9.1	4.4	18.0	4	− 0.8	29	6.6	7.1	6.7	6.8	95	89	93	92	54
November	89.3	01.7	76.3	1.5	3.0	2.3	2.3	4.3	0.4	11.3	21	− 5.5	16	4.7	5.1	4.9	4.9	93	91	91	92	25
Dezember	89.4	06.0	77.0	− 0.1	1.0	0.1	0.3	2.2	− 1.5	8.2	15	−10.4	20	4.7	4.9	4.6	4.7	98	95	96	96	69
Jahr . . .	692.7	706.6	675.8	4.0	7.1	4.9	5.2	8.5	2.4	28.3	21 23 VII	−23.5	12 II	5.8	6.1	5.8	5.9	85	75	82	81	19

Hechingen

$H_b = 548.2$ m $C_g = +0.1$ mm $\varphi = 48^\circ 21'$ N $\lambda = 8^\circ 58'$ E $H = 540$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7h C°	14h C°	21h C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7h mm	14h mm	21h mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7h Proz.	14h Proz.	21h Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	717.4	729.6	702.3	− 5.8	−2.5	−4.6	−4.4	−1.4	− 7.0	4.1	22	−14.3	29	2.8	3.4	3.0	3.1	86	86	87	86	67
Februar .	13.9	25.7	04.4	−10.6	−3.5	−7.0	−7.0	−2.4	−11.4	11.8	24	−25.3	12, 13	2.1	3.6	2.6	2.8	79	85	81	82	51
März . . .	19.5	25.7	09.9	− 0.2	7.2	3.9	3.7	8.1	− 0.6	16.4	20	−15.0	3	4.2	5.6	5.0	4.9	87	73	80	80	40
April . . .	11.2	23.6	00.7	2.7	8.9	5.1	5.5	10.0	2.0	23.4	29	− 5.8	7	4.9	5.5	5.2	5.2	87	65	77	76	33
Mai . . .	13.5	18.2	07.0	11.2	16.8	13.1	13.5	18.9	9.8	26.9	6, 26	4.2	11	8.0	8.9	8.9	8.6	80	64	79	74	27
Juni . . .	15.0	21.5	02.6	13.6	19.2	15.4	15.9	21.4	11.3	30.4	20	6.6	22	10.1	10.3	10.4	10.3	85	62	78	75	39
Juli . . .	16.5	23.4	09.7	17.7	22.6	17.3	18.7	25.3	13.0	34.4	23	4.6	8, 9	11.8	11.9	11.7	11.8	77	58	79	71	34
August . .	15.9	20.7	07.1	15.6	21.2	16.2	17.3	23.4	11.2	30.1	15	6.0	5, 22	11.4	12.2	11.5	11.7	85	65	83	78	34
September	17.6	25.9	07.2	13.3	21.4	15.4	16.4	22.5	10.4	29.8	1	1.5	25	10.5	12.0	11.4	11.3	89	63	84	79	43
Oktober .	12.4	23.9	00.9	8.0	13.3	9.6	10.1	14.4	5.8	25.7	3	− 2.0	21	7.5	8.4	8.2	8.0	91	75	90	85	43
November	12.4	24.4	01.1	3.5	7.8	5.2	5.4	8.9	1.3	14.4	29	− 3.6	16	5.7	7.1	6.3	6.4	94	88	93	92	23
Dezember	13.6	28.5	01.8	2.9	5.2	3.3	3.7	7.0	− 0.1	13.9	4	−15.0	21	5.4	5.9	5.6	5.6	87	83	89	86	42
Jahr . . .	714.9	729.6	700.7	6.0	11.5	7.7	8.2	13.0	3.8	34.4	12 23 VII	−25.3	13 II	7.0	7.9	7.5	7.5	86	72	83	80	23

1929

Geisenheim

h_t (Hütte) = 2.0 m — h_r = 1.3 m

Monat	Bewölkung 7h	14h	21h	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	≥1.0 mm	≥10.0 mm	≥0.1 mm	✳	⊠	△	▲	⊏	≡	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	8.8	7.5	5.9	7.4	19	7.0	22	9	5	—	9	16	2	—	—	5	—	16		4.5	16	18	9	1.5	16.5	4	7.5	16
Februar .	5.6	4.0	2.6	4.1	27	15.6	25	7	5	1	4	28	2	—	—	5	11	6		1	8	23.5	12.5	2	5	—	5	27
März . . .	6.7	5.3	3.8	5.3	4	3.0	23	3	1	—	1	5	—	—	—	2	6	8		6	8	13	3.5	1	16	13	15.5	17
April . . .	6.3	7.3	6.1	6.6	33	8.1	13	14	8	—	5	1	1	—	1	—	2	11		16.5	4	6	7	4	18	15	16.5	3
Mai . . .	4.3	6.3	5.0	5.2	15	5.6	19	8	6	—	—	—	—	—	4	—	6	8		1.5	9	11	13.5	13	22.5	3	10.5	9
Juni . . .	5.8	6.7	6.5	6.3	49	15.6	6	12	8	1	—	—	—	1	4	—	2	10		4	1	5.5	4.5	15	36.5	4.5	10	9
Juli . . .	5.9	6.3	6.7	6.3	85	16.7	26	16	13	3	—	—	—	—	9	—	5	13		2	1	5.5	6.5	18	25	9	4	22
August . .	5.3	6.8	4.8	5.6	18	6.0	23	9	5	—	—	—	—	—	2	—	3	10		3.5	—	7.5	6.5	8	30	12	8.5	17
September	3.7	5.2	2.6	3.8	11	5.6	14	3	2	—	—	—	—	—	4	—	10	3		4	3	15	11	3	11	12	5	26
Oktober .	8.1	7.7	7.0	7.6	60	22.7	3	17	10	1	—	—	—	—	1	4	—	17		2	5	7	3	10	33.5	11.5	1	20
November	8.8	8.7	7.2	8.2	39	10.5	17	17	8	1	2	—	—	—	1	13	—	18		—	3	3	9	14.5	18.5	2.5	3.5	36
Dezember	8.3	7.4	7.6	7.8	67	11.1	4	24	15	1	3	3	—	2	—	2	1	14		2	1	9	2.5	9.5	37.5	9.5	7	15
Jahr . . .	6.5	6.6	5.5	6.2	427	22.7	3 X	139	86	8	24	53	5	3	26	31	46	134		47	59	124	88.5	99.5	270	96	94	217?

Frankfurt am Main

h_t (Hütte) = 2.0 m — h_r = 1.0 m

Monat	Bewölkung 7h	14h	21h	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	≥1.0 mm	≥10.0 mm	≥0.1 mm	✳	⊠	△	▲	⊏	≡	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	7.0	6.9	6.4	6.8	30	9.8	18	15	5	—	15	17	—	—	—	9	2	13		9.5	31	6.5	9.5	5	13.5	3	4	11
Februar .	4.2	3.5	3.3	3.7	29	18.2	25	9	5	1	7	28	—	—	—	9	13	5		12	42	8	2.5	2	6	2.5	—	9
März . . .	7.2	5.6	4.2	5.7	3	3.0	24	2	1	—	1	8	2	—	—	8	6	9		11.5	25	7.5	1	1	12.5	8.5	7	19
April . . .	6.8	7.3	4.8	6.3	24	6.4	6	11	8	—	3	1	2	—	—	5	3	9		11.5	15.5	6	1.5	1	14	15.5	10	15
Mai . . .	4.4	6.0	4.4	4.9	19	11.4	19	9	5	1	—	—	—	—	1	—	7	4		18	28	3	0.5	3.5	10	5	6	19
Juni . . .	6.7	6.4	6.2	6.4	68	24.7	9	16	10	2	—	—	—	—	4	1	1	12		13	11	2	3.5	5.5	16	16.5	12.5	10
Juli . . .	6.2	6.0	5.9	6.0	66	13.4	30	17	11	2	—	—	—	—	9	—	3	13		10.5	16	2.5	1	5.5	17	14	4.5	22
August . .	5.4	6.5	4.1	5.3	16	4.7	23	7	5	—	—	—	—	—	2	—	5	6		7	11.5	2	1	3	17	11.5	3	37
September	4.6	4.4	2.4	3.8	22	10.6	21	5	4	1	—	—	—	—	5	4	9	3		8	20.5	3.5	2	1	12.5	7	7.5	28
Oktober .	7.8	7.5	7.6	7.6	93	34.3	3	17	11	2	—	—	—	—	—	8	1	17		6	9.5	1	1	1	9	37	7.5	5	17
November	8.5	8.0	7.7	8.1	53	14.8	17	18	9	1	2	—	—	—	1	11	—	17		4.5	10.5	2.5	4	10.5	32.5	7.5	4	14
Dezember	7.5	6.9	6.2	6.9	83	10.4	1	26	16	1	3	3	—	—	—	—	3	14		4.5	9	1	4.5	10	49.5	4.5	3	7
Jahr . . .	6.4	6.2	5.3	6.0	506	34.3	3 X	152	90	11	31	57	4	—	22	55	53	122		116	229.5	45.5	32	57	237.5	103	66.5	208?

Kleiner Feldberg (Taunus-Observatorium)

h_t (Hütte) = 2.3 m — h_r = 1.2 m

Monat	Bewölkung 7h	14h	21h	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	≥1.0 mm	≥10.0 mm	≥0.1 mm	✳	⊠	△	▲	⊏	≡	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	7.2	7.3	7.1	7.2	61	16.4	18	17	12	2	17	31	—	—	—	17	4	14		15	15	10	12	11	4	6.5	16.5	3
Februar .	4.4	3.6	3.2	3.7	34	18.4	25	10	6	1	9	28	—	—	—	5	13	6		5	11	17.5	23	5	5	5	4.5	8
März . . .	6.5	5.6	3.8	5.3	10	5.7	24	6	3	—	3	13	—	—	—	11	7	8		23.5	9	11	8.5	3	4	5	25	4
April . . .	7.2	7.7	5.9	6.9	51	15.0	6	16	13	1	13	8	3	—	—	16	2	12		10	4	14.5	8	5	11.5	10	27	—
Mai . . .	4.5	6.3	4.2	5.0	61	25.9	30	9	6	2	1	—	—	1	4	7	6	4		13	16.5	19.5	7	5.5	12	3	10.5	6
Juni . . .	7.1	6.6	6.0	6.6	86	20.4	9	17	12	2	—	—	—	—	4	13	3	13		9	4	7	8	5.5	13.5	12	30	1
Juli . . .	6.7	6.4	5.3	6.1	132	34.1	30	19	17	5	—	—	—	—	6	13	4	12		8	10	9	4.5	9.5	22.5	12	16.5	1
August . .	5.5	6.5	4.3	5.4	31	7.7	24	10	9	—	—	—	—	—	1	9	5	8		14	5	6	4.5	12.5	17.5	9.5	16	8
September	4.4	4.8	2.9	4.0	21	10.1	21	7	6	1	—	—	—	—	4	10	14	4		10.5	5.5	10.5	12.5	12.5	5	10.5	16	7
Oktober .	8.6	8.5	8.1	8.4	123	33.1	3	20	15	4	3	—	—	—	—	23	—	19		7.5	3.5	2.5	7	10.5	21.5	19	18.5	3
November	8.4	8.0	7.3	7.9	71	11.5	17	18	13	1	3	2	1	—	—	25	2	20		5.5	4	1	7.5	25.5	17.5	15.5	12.5	1
Dezember	8.9	8.4	8.6	8.6	124	17.2	1	25	23	4	8	11	1	—	—	28	—	22		4.5	0.5	3.5	10	15	23.5	21.5	13.5	1
Jahr . . .	6.6	6.6	5.6	6.3	805	34.1	30 VII	174	135	23	57	93	5	1	19	177	60	142		125.5	88	112	112.5	120.5	157.5	129.5	206.5	43

Hechingen

h_t (Gehäuse) = 8.5 m — h_r = 1.0 m

Monat	Bewölkung 7h	14h	21h	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	≥1.0 mm	≥10.0 mm	≥0.1 mm	✳	⊠	△	▲	⊏	≡	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	7.8	7.1	6.6	7.2	21	9.3	25	4	4	—	3		—	—	—	12	4	17										
Februar .	4.9	4.2	4.6	4.6	17	8.4	27	3	3	—	3		—	—	—	3	12	8										
März . . .	6.2	4.7	4.7	5.2	11	11.4	23	1	1	1	—		—	—	—	5	8	9										
April . . .	6.7	7.2	6.8	6.9	65	14.4	13	9	9	3	3		—	—	3	4	5	12										
Mai . . .	5.7	6.5	6.1	6.1	95	32.0	29	7	6	3	—		—	—	3	6	1	9										
Juni . . .	6.2	7.3	6.7	6.7	99	35.0	13	10	10	4	—		—	—	3	3	2	11										
Juli . . .	4.3	5.2	4.5	4.7	51	23.6	7	6	6	2	—		—	—	3	1	8	5										
August . .	5.5	6.1	5.6	5.7	82	25.9	19	8	7	3	—		—	—	3	7	4	11										
September	3.1	3.5	2.3	3.0	22	12.3	21	4	4	1	—		—	—	4	3	16	4										
Oktober .	7.8	6.8	6.3	7.0	62	27.6	20	8	8	2	—		—	—	—	3	3	16										
November	6.5	7.1	6.4	6.7	27	6.7	27	9	9	—	—		—	—	—	2	6	15										
Dezember	7.7	7.1	6.5	7.1	71	17.5	16	12 [1]	11	2	2 [1]	[2]	—	—	1	3	2	12									[3]	
Jahr . . .	6.0	6.1	5.6	5.9	623	35.0	13 VI	81	78	21	11		—	—	20	52	71	129										

[1]) Zu wenig. [2]) Nicht beobachtet. [3]) Windbeobachtungen unbrauchbar.

Rossitten I

$\varphi = 55^{\circ}\ 9'$ N $\lambda = 20^{\circ}\ 51'$ E H = 4 m h_t (Hütte) = 2.0 m h_r = 1.0 m

Monat	Lufttemperatur 7h C°	14h C°	21h C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Bewölkung 7h	14h	21h	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	≥1.0 mm	≥10.0 mm	≥0.1 mm	⛈	🌫	△	▲	≡	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar	− 7.4	− 5.8	− 7.7	− 7.2	−4.2	−10.6	4.0	12	−18.5	31	7.2	6.5	7.1	6.9	34	6.8	15	12	11	—	12	29	—	—	—	—	4	14	9	8	19	10	10	13	5	5	14
Februar	−15.2	−11.0	−14.4	−13.8	−9.4	−19.1	1.0	3	−33.0	10	4.7	3.9	4.5	4.4	12	3.5	8	7	2	—	6	28	—	—	—	—	10	7	5	22	30	2	4	6	6	3	6
März	− 3.4	0.1	− 2.4	− 2.0	1.2	− 8.0	6.0	28	−22.5	1	6.7	5.8	5.6	6.0	*6*	2.3	5	*5*	*2*	—	1	31	—	—	—	4	4	13	7	1	6	2	3	36	11	10	17
April	0.1	3.0	− 0.4	0.6	4.2	− 4.5	13.0	30	−11.4	6	5.2	4.1	4.5	4.6	*29*	10.0	19	*9*	*4*	1	*6*	—	—	—	—	—	8	7	9	10	4	9	4	24	11	12	7
Mai	10.2	13.1	9.2	10.4	15.5	4.8	24.0	28	− 0.6	3	5.0	4.6	4.8	4.8	30	9.8	2	8	8	—	—	—	—	—	5	—	9	9	17	9	18	4	3	16	8	13	5
Juni	11.5	14.0	10.2	11.5	15.8	7.1	24.1	20	0.0	3	5.2	5.2	4.1	4.8	30	10.0	24	7	7	1	—	—	—	—	—	1	9	4	5	3	2	2	10	33	17	11	7
Juli	15.6	17.8	14.3	15.5	19.5	11.1	27.0	22	6.0	1	5.8	5.0	4.1	5.0	83	30.6	7	8	8	3	—	—	—	—	1	—	8	6	5	6	5	5	2	20	26	15	9
August	16.6	19.6	16.0	17.0	21.2	12.4	26.0	29	8.0	4	4.9	4.7	3.7	4.4	41	24.2	19	10	8	1	—	—	—	—	2	—	10	5	15	5	7	5	8	8	26	11	8
September	13.0	16.7	13.5	14.2	18.0	10.2	24.5	2	7.0	25	4.9	4.6	3.8	4.4	54	10.0	10	10	10	1	—	—	—	—	—	—	9	4	11	5	7	14	14	12	13	8	6
Oktober	10.0	12.0	10.2	10.6	13.3	7.9	20.7	5	4.0	17, 29, 31	6.8	6.7	6.4	6.6	95	26.0	12	16	15	2	—	—	—	—	—	—	2	7	—	2	9	18	17	21	14	6	6
November	5.0	6.1	5.1	5.3	7.0	2.9	10.0	4, 5	0.5	17	8.1	8.2	8.2	8.2	*52*	14.4	16	13	9	1	—	—	—	—	—	—	1	18	1	4	3	27	17	16	13	6	3
Dezember	2.1	2.6	2.0	2.2	3.8	0.1	8.2	15	−10.2	24	8.2	8.1	7.5	7.9	39	8.0	15	12	12	—	—	—	—	—	—	1	—	19	4	—	14	20	18	24	4	5	4
Jahr	4.8	7.4	4.6	5.4	8.8	1.2	27.0	22 VII	−33.0	10 II	6.1	5.6	5.4	5.7	*505*	30.6	7 VII	*117*	*96*	10	*25*	88	—	—	8	6	74	113	88	75	124	118	110	229	154	105	92

[1]) Zu wenig.

Stallupönen

$\varphi = 54^{\circ}\ 38'$ N $\lambda = 22^{\circ}\ 35'$ E H = 73 m h_t (Hütte) = 2.0 m h_r = 1.0 m

Monat	Lufttemperatur 7h C°	14h C°	21h C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Bewölkung 7h	14h	21h	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	≥1.0 mm	≥10.0 mm	≥0.1 mm	⛈	🌫	△	▲	≡	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar	− 9.3	− 7.3	− 9.4	− 8.8	− 5.8	−12.8	1.8	12	−21.2	8	7.6	6.9	6.4	7.0	18	6.7	1	15	6	—	15	31	—	—	—	3	7	19	8	12	23	12	14	8	7	7	2
Februar	−17.3	−12.5	−14.8	−14.8	−11.0	−20.1	−0.7	4	−34.7	10	5.7	5.1	4.4	5.1	16	5.3	23	16	5	—	16	28	—	—	—	1	9	9	10	16	22	3	7	11	6	7	2
März	− 4.6	0.0	− 3.2	− 2.8	1.0	− 7.0	7.9	23	−23.9	1	6.2	4.9	5.5	5.5	11	4.9	25	12	2	—	9	26	1	—	—	8	7	10	6	—	—	2	10	30	29	15	1
April	0.2	4.3	0.8	1.5	5.7	− 2.8	18.8	30	− 8.4	5	5.0	5.6	5.0	5.2	38	7.7	20	13	9	—	10	5	4	—	1	—	5	7	7	4	6	10	8	14	26	14	1
Mai	13.5	18.5	13.1	14.6	20.0	8.2	26.7	26	− 1.4	3	4.5	5.6	4.2	4.8	43	11.3	1	13	9	1	—	—	—	—	4	—	4	4	19	2	15	17	11	6	10	13	—
Juni	12.3	17.1	11.8	13.2	18.5	6.9	28.4	21	0.6	2	4.9	5.8	4.2	5.0	55	8.0	25	15	13	—	—	—	—	2	2	1	5	4	3	1	1	1	12	18	37	12	5
Juli	15.8	20.7	15.4	16.8	21.9	10.3	32.6	22	4.1	19	3.9	5.6	3.3	4.3	92	29.7	24	14	10	3	—	—	—	—	6	—	10	3	6	2	6	2	9	15	24	11	18
August	15.4	21.2	15.7	17.0	22.2	11.4	28.5	18, 29	5.1	4	3.9	5.2	4.3	4.5	62	19.6	9	15	10	1	—	—	—	—	1	1	9	6	10	—	4	7	14	16	20	9	13
September	10.8	16.8	11.8	12.8	18.0	8.2	29.0	2	1.6	25	4.9	5.0	3.9	4.6	58	12.5	7	13	9	1	—	—	—	—	3	—	9	7	2	6	2	6	16	23	20	8	7
Oktober	7.7	12.3	9.1	9.6	13.2	6.2	21.5	5	− 0.3	17	5.2	5.9	7.0	6.0	54	18.6	28	17	11	1	—	—	—	—	2	4	6	—	—	1	4	7	12	40	19	5	5
November	3.5	5.5	4.1	4.3	6.4	2.3	9.9	14	− 0.8	21	8.1	8.5	8.5	8.4	62	10.8	2	17	15	1	2	1	—	—	—	5	—	20	1	5	2	8	26	27	16	1	4
Dezember	1.0	2.0	1.0	1.2	3.0	− 0.8	7.2	6	−10.8	24	8.7	8.1	6.8	7.9	36	12.4	15	16	10	1	5	5	1	—	—	2	—	16	—	2	—	15	17	43	8	6	2
Jahr	4.1	8.2	4.6	5.4	9.4	0.8	32.6	22 VII	−34.7	10 II	5.7	6.0	5.3	5.7	545	29.7	24 VII	176	109	9	57	96	6	2	17	23	69	111	72	51	85	90	156	251	222	108	60

Heilsberg

$\varphi = 54^{\circ}\ 8'$ N $\lambda = 20^{\circ}\ 35'$ E H = 83 m h_t (Gehäuse) = 6.5 m h_r = 1.2 m

Monat	Lufttemperatur 7h C°	14h C°	21h C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Bewölkung 7h	14h	21h	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	≥1.0 mm	≥10.0 mm	≥0.1 mm	⛈	🌫	△	▲	≡	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar	− 6.5	− 6.3	− 8.0	− 7.7	−4.7	−11.2	2.7	12	−21.1	11	7.5	6.9	7.4	7.3	43	17.6	15	13	8	2	11	31	—	—	—	—	4	18	6	16	27	3	12	7	20	2	—
Februar	−16.3	−11.4	−14.0	−13.9	−9.9	−19.3	−0.5	4	−33.6	10	6.6	6.6	5.3	6.2	18	6.0	23	13	8	—	13	28	—	—	—	—	6	10	6	27	17	6	9	16	1	2	—
März	− 3.9	0.9	− 2.6	− 2.0	2.0	− 6.8	10.2	23	−19.4	1	7.0	5.9	4.9	5.9	14	7.0	7	9	4	—	7	30	—	—	—	—	4	12	14	—	3	3	14	23	23	13	—
April	0.2	4.2	0.9	1.6	[1])	− 2.3	[1])		− 7.8	5	6.1	5.9	5.1	5.7	47	10.3	19	13	10	1	8	10	—	—	1	—	2	8	14	17	6	3	10	27	9	4	—
Mai	11.7	18.1	11.6	13.2		7.2			− 0.5	3	4.7	4.5	3.5	4.2	50	10.2	1	14	8	1	—	—	—	—	4	—	11	3	4	42	7	11	8	7	14	—	—
Juni	11.9	16.8	10.9	12.6		6.9			1.6	2	5.0	5.5	3.9	4.8	72	25.2	29	18	12	1	—	—	—	—	2	—	7	4	7	1	1	—	14	16	45	6	—
Juli	15.0	20.6	14.9	16.4		10.3			5.9	1	4.1	4.7	4.7	4.5	64	15.8	31	13	8	2	—	—	—	—	5	—	8	3	—	9	—	4	7	18	52	3	—
August	14.5	21.4	15.1	16.5		10.5			5.6	4	4.0	4.3	4.3	4.2	65	36.5	19	10	9	1	—	—	—	—	2	—	8	3	14	8	1	3	15	15	32	5	—
September	10.5	17.3	11.3	12.6		7.5			2.6	25	4.7	4.1	4.2	4.3	57	12.3	7	11	10	2	—	—	—	—	2	1	9	5	10	1	5	17	7	21	23	6	—
Oktober	7.7	12.5	9.4	9.7	13.6	6.1	24.6	5	− 0.5	17	6.1	6.0	6.1	6.0	80	14.0	4	15	12	2	—	—	—	—	—	—	4	11	—	4	1	9	26	47	5	1	—
November	3.2	5.8	4.2	4.4	6.9	1.7	10.5	14	− 1.0	20	8.6	7.8	8.1	8.2	40	8.4	16	12	10	—	—	—	—	—	—	—	1	20	3	1	6	9	41	19	11	—	—
Dezember	1.2	2.7	1.4	1.7	3.9	− 0.8	8.2	2	−11.5	24	8.0	7.5	7.2	7.6	38	13.2	15	16	9	1	3	10	—	—	—	[2])	1	17	3	3	12	7	35	20	13	—	—
Jahr	3.9	8.5	4.6	5.4		0.8			−33.6	10 II	6.0	5.8	5.4	5.7	588	36.5	19 VIII	157	108	13	42	109	—	—	16	1	65	114	81	129	86	75	198	236	248	42	—?

[1]) Maxima unbrauchbar.

[2]) Zu wenig.

Monat	Lufttemperatur										Bewölkung				Niederschlag			Zahl der Tage									Windverteilung								
	7h	14h	21h	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	7h	14h	21h	Mittel	Summe	Tagesmaximum Betrag	Tagesmaximum Gemessen am	Niederschlag ≥0.1 mm	Niederschlag ≥1.0 mm	Niederschlag ≥10.0 mm	≥0.1 mm					heitere	trübe	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°						mm	Betrag am	Gemessen am	mm	mm	mm	mm														
Ortelsburg																																		
$\varphi = 53^\circ 34'$ N	$\lambda = 21^\circ 0'$ E			H = 146 m																							h_t (Hütte) = 2.2 m			h_r = 1.1 m				
Januar . .	− 9.7	− 6.4	− 8.6	− 8.3	−4.7	−12.1	2.5	12	−24.9	11	8.0	7.4	7.5	7.6	27	8.0	1	15	9	—	12	31	1	—	—	1	3	21	2	12	9	17	4	8	14	11	16
Februar .	−16.7	−11.2	−14.2	−14.1	−9.4	−20.3	−1.8	4	−33.3	10	6.8	6.3	5.6	6.2	28	5.0	23, 26	14	9	—	14	28	—	—	—	—	6	12	11	13	16	3	—	8	12	7	14
März . . .	− 5.1	1.0	− 3.6	− 2.8	2.4	− 8.5	10.3	23	−25.0	7	7.9	5.9	5.0	6.3	15	5.0	7	13	5	—	9	25	—	—	—	2	1	13	10	1	6	—	4	7	32	18	15
April . . .	0.2	4.5	1.1	1.7	6.0	− 2.9	19.3	30	−12.0	4	6.7	7.9	5.4	6.7	31	6.0	19	16	8	—	13	7	1	—	—	—	4	13	5	4	13	—	4	17	16	14	17
Mai . . .	12.1	18.5	12.9	14.1	19.9	7.7	26.6	28	0.0	3	5.1	6.5	5.0	5.5	61	12.2	27	12	9	3	—	—	—	6	—	4	8	9	25	6	18	2	9	6	8	10
Juni . . .	11.7	17.1	11.9	13.2	18.8	7.0	27.8	21	1.2	9	6.8	7.5	5.7	6.7	39	6.3	29	14	11	—	—	—	—	4	—	4	13	6	5	—	4	7	17	15	23	13
Juli . . .	15.4	20.6	15.7	16.8	22.2	11.0	32.7	22	5.1	1	6.2	6.9	5.5	6.2	113	25.0	7	10	8	5	—	—	—	6	—	2	7	6	2	1	4	3	13	25	20	19
August . .	14.0	21.7	15.7	16.8	22.9	11.1	30.1	29	5.0	27	4.9	6.3	4.8	5.3	64	21.2	19	13	7	3	—	—	—	3	1	6	7	9	2	3	10	7	13	8	15	26
September	10.2	17.8	11.4	12.7	18.8	7.0	30.5	2	0.4	17	5.1	4.8	3.3	4.4	62	22.4	21	12	12	2	—	—	2	3	—	8	5	7	2	3	9	10	16	15	7	21
Oktober .	7.4	12.2	9.2	9.5	13.7	5.8	22.9	5	− 2.2	17	8.1	7.3	6.8	7.4	57	14.5	13	17	11	2	—	—	—	—	3	3	17	—	2	2	15	13	28	17	2	14
November	2.8	5.3	3.9	4.0	6.3	1.6	10.8	14	− 1.7	19	8.9	8.2	8.1	8.4	66	13.5	16	16	11	2	1	1	—	—	—	9	1	21	1	—	5	29	12	18	11	3	11
Dezember	0.4	2.0	0.6	0.9	3.2	− 1.6	9.6	15	−12.4	24	8.8	7.6	7.2	7.9	49	11.0	15	18	11	2	9	10	—	—	—	5	—	18	3	—	8	30	15	20	9	3	5
Jahr . . .	3.6	8.6	4.7	5.4	10.0	0.5	32.7	22 VII	−33.3	10 II	6.9	6.9	5.8	6.5	612	25.0	7 VII	170	111	19	58	102	4	—	22	21	42	155	69	68	72	139	81	174	180	131	181?
Marienburg																																		
$\varphi = 54^\circ 2'$ N	$\lambda = 19^\circ 2'$ E			H = 12 m																							h_t (Hütte) = 2.0 m			h_r = 1.2 m				
Januar . .	− 8.5	− 5.4	− 6.8	− 6.9	−3.4	−10.2	2.7	12	−22.7	9	8.5	6.2	6.9	7.2	23	8.6	1	11	6	—	11	31	—	—	—	2	1	13	2	6	12	30	3	8	3	16	13
Februar .	−15.9	−10.5	−13.4	−13.3	−8.5	−18.1	0.3	23	−33.7	10	6.7	5.5	7.3	6.5	17	10.0	23	10	3	1	10	28	—	—	—	1	3	13	3	2	34	12	8	10	8	1	6
März . . .	− 2.1	3.0	− 0.9	− 0.2	4.0	− 4.2	12.7	23	−18.7	1	6.9	5.0	5.9	5.9	10	3.9	6	10	3	—	7	18	2	—	—	4	4	9	1	1	4	14	2	21	21	21	8
April . . .	0.6	5.0	1.5	2.2	6.6	− 2.0	17.9	30	− 9.2	4	6.7	7.0	5.5	6.4	34	8.0	28	19	10	—	12	10	1	—	—	—	5	10	6	16	7	15	5	10	14	15	2
Mai . . .	11.4	18.2	11.4	13.1	19.6	7.4	27.7	24	− 0.1	3	5.0	5.6	6.0	5.5	59	23.7	28	12	8	2	—	—	—	—	4	3	3	4	14	23	3	23	3	5	3	17	2
Juni . . .	11.6	17.1	11.8	13.1	18.6	7.5	27.3	20	2.2	2	7.2	7.0	5.3	6.5	42	8.0	10	16	9	—	—	—	—	4	—	2	8	1	2	3	15	4	16	10	28	11
Juli . . .	15.7	21.6	15.4	17.0	22.8	11.2	32.8	22	5.6	1	5.4	5.4	5.8	5.5	62	19.5	7	15	9	1	—	—	—	—	9	—	5	9	1	7	2	19	4	19	6	18	17
August . .	15.7	22.7	16.1	17.6	23.7	10.7	30.4	17	4.3	23	5.3	5.8	4.1	5.1	9	6.2	2	6	2	—	—	—	—	1	1	5	7	3	22	4	19	5	5	5	14	16
September	11.4	19.4	12.6	14.0	20.6	8.2	30.1	5	2.7	25	5.7	5.8	3.7	5.1	44	17.9	23	8	6	2	—	—	—	2	—	5	5	1	12	1	23	4	12	8	18	11
Oktober .	8.3	13.2	9.3	10.0	14.1	6.2	23.2	5	0.6	17, 31	8.0	7.4	5.8	7.1	45	13.5	21	17	6	1	—	—	—	1	4	4	16	—	—	4	29	7	29	1	8	15
November	2.9	6.1	3.7	4.1	7.1	1.3	10.5	14	− 1.7	18	7.6	7.5	4.5	6.5	41	10.3	28	20	9	1	—	—	—	—	3	2	10	1	2	2	37	17	13	2	—	16
Dezember	1.5	3.6	1.8	2.2	4.4	0.0	10.0	15	−10.6	24	7.3	7.2	6.9	7.1	33	5.8	15	16	9	—	2	4	1	—	—	5	3	16	—	3	—	47	5	23	3	6	6
Jahr . . .	4.4	9.5	5.2	6.1	10.8	1.5	32.8	22 VII	−33.7	10 II	6.7	6.3	5.6	6.2	419	23.7	28 V	160	80	8	42	91	4	—	21	23	42	120	33	96	76	283	67	171	84	162	123
Reinwasser, Kr. Rummelsburg																																		
$\varphi = 54^\circ 1'$ N	$\lambda = 17^\circ 11'$ E			H = 185 m																							h_t (Hütte) = 2.1 m			h_r = 1.2 m				
Januar . .	− 7.3	−5.2	− 6.7	− 6.5	−3.5	− 9.7	1.5	12	−19.0	10	9.3	6.8	7.8	8.0	26	6.2	1	11	8	—	11	31	—	—	—	2	—	16	—	9	22	13	9	16	17	7	—
Februar .	−15.7	−9.1	−13.4	−12.9	−7.6	−18.3	−0.5	23	−31.4	10	6.7	5.9	5.5	6.0	10	2.6	23	9	5	—	9	28	—	—	—	1	5	11	7	7	38	2	1	7	12	8	2
März . . .	− 2.2	2.4	− 1.2	− 0.6	3.4	− 4.4	10.9	23, 29	−11.5	7	7.3	6.0	6.0	6.4	6	2.0	6	11	1	—	7	19	—	—	—	9	3	12	7	—	5	6	3	14	43	13	2
April . . .	− 0.7	3.7	0.4	1.0	5.2	− 3.4	16.8	30	−15.9	6	6.6	6.8	5.8	6.4	49	10.6	28	15	11	2	12	10	4	—	—	—	6	12	9	8	14	9	—	16	23	10	1
Mai . . .	10.6	16.6	10.0	11.8	18.4	6.2	25.4	7	− 3.0	20	5.6	5.3	5.3	5.4	57	17.9	26	12	8	1	—	—	—	7	3	6	5	18	15	16	3	4	4	19	12	2
Juni . . .	11.0	15.6	10.3	11.8	17.1	6.5	27.0	20	2.5	6	6.5	6.6	4.4	5.8	63	13.5	4	14	10	2	—	—	—	1	3	—	4	7	7	1	4	5	3	13	36	19	2
Juli . . .	14.9	19.8	13.9	15.6	20.9	10.6	28.6	21	5.0	1	5.2	5.6	5.7	5.5	83	18.3	24	12	8	3	—	—	—	—	4	—	5	9	5	1	2	2	1	11	51	12	8
August . .	13.2	21.2	13.4	15.3	22.3	8.8	29.6	17	5.0	10 29 23 27	4.4	4.6	3.8	4.3	7	4.2	2	4	2	—	—	—	—	1	—	6	4	9	4	7	6	3	11	28	12	13
September	10.0	18.5	11.2	12.7	19.9	7.3	29.6	1	2.5	25	5.0	4.8	3.5	4.4	39	12.9	23	8	7	1	—	—	—	—	2	1	9	3	3	3	11	10	4	12	32	11	4
Oktober .	7.1	11.8	8.4	8.9	12.8	5.3	21.7	5	− 0.1	29	8.4	6.9	6.1	7.1	87	23.1	21	17	12	3	—	—	—	1	—	9	2	14	3	1	5	16	2	36	27	3	—
November	2.6	5.3	3.2	3.6	6.3	0.7	9.3	1	− 1.3	2	8.4	8.1	6.3	7.6	51	18.2	3	13	8	2	1	—	—	1	—	11	1	15	4	1	5	28	6	30	12	1	3
Dezember	1.0	2.4	1.2	1.4	3.8	− 0.8	9.9	15	−12.0	24	7.8	7.6	7.1	7.5	55	9.1	12	16	11	—	1	8	1	—	—	9	2	17	1	—	3	23	13	34	11	8	—
Jahr . . .	3.7	8.6	4.2	5.2	9.9	0.7	29.6	17 VIII 1 IX	−31.4	10 II	6.8	6.2	5.6	6.2	533	23.1	21 X	142	91	14	41	96	5	3	17	45	49	125	73	50	132	123	49	204	311	116	37

Monat	Lufttemperatur										Bewölkung				Niederschlag			Zahl der Tage									Windverteilung								
	7h	14h	21h	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	7h	14h	21h	Mittel	Summe	Tagesmaximum Betrag	Tagesmaximum Gemessen am	Niederschlag ≥0.1 mm	Niederschlag ≥1.0 mm	Niederschlag ≥10.0 mm	≥0.1 mm						heitere	trübe	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°						mm	mm	am	mm	mm	mm	mm														
Muhlendorf																																			
$\varphi = 53°\,42'$ N	$\lambda = 15°\,40'$ E			$H = 100$ m																							h_t (Hütte) = 2.0 m			$h_r = 1.0$ m					
Januar . .	− 6.4	−4.1	− 6.2	− 5.7	−2.3	− 9.0	1.9	13	−16.3	11	7.6	6.4	6.4	6.8	16	3.6	28	13	6	—	13	29	—	—	—	3	2	14	3.5	9.5	19	18.5	8.5	11.5	11	7.5	4
Februar .	−15.0	−9.4	−12.5	−12.4	−7.1	−17.6	0.0	23	−29.0	10	5.4	5.4	5.0	5.3	5	1.6	23	8	1	—	8	28	—	—	—	2	5	9	4	16.5	31.5	13	2.5	10	4	1.5	1
März . . .	− 1.5	2.6	0.0	0.3	4.2	− 3.8	13.4	29	−16.4	1	6.8	7.1	6.6	6.8	17	3.6	6	10	6	—	6	18	—	—	—	5	3	12	4	5	6	4.5	5.5	24.5	23.5	17	3
April . . .	0.5	5.3	1.8	2.4	7.0	− 1.9	18.4	30	− 7.3	6	6.5	6.1	4.8	5.8	54	12.3	1	15	10	2	12	9	1	—	1	1	4	5	9.5	13	10.5	5	8	15	16	11	2
Mai . . .	10.8	16.4	10.4	12.0	18.3	6.3	26.8	7	− 1.9	20	5.5	6.0	4.7	5.4	116	84.6	27	11	11	1	—	—	1	1	3	4	3	4	11.5	19	11	12	4	8.5	10.5	9.5	7
Juni . . .	11.7	16.2	10.1	12.0	17.8	6.8	28.0	20	2.2	7	5.6	6.6	5.4	5.9	47	12.6	4	15	14	1	—	—	1	3	1	—	1	5	8	5	2	6.5	7	15	21	22.5	3
Juli . . .	15.0	19.8	14.4	15.9	21.3	10.2	29.9	21	4.8	1	5.0	5.8	5.8	5.5	43	11.8	9	15	7	1	—	—	—	—	4	—	3	5	6.5	5	4.5	5.5	4	11	27.5	20	9
August . .	14.2	21.4	13.9	15.8	22.8	9.4	30.2	17	4.3	27	4.4	5.1	3.4	4.3	38	21.1	2	9	4	1	—	—	—	1	3	1	4	—	3	5.5	4	15	12	15.5	12.5	12.5	13
September	11.1	19.2	12.0	13.6	20.1	7.4	30.5	5	2.4	12	5.0	4.8	3.6	4.5	50	14.4	22	6	6	2	—	—	—	—	3	3	5	2	4.5	4	1.5	22	6.5	9.5	24.5	11.5	6
Oktober .	7.8	11.8	8.6	9.2	12.9	5.7	21.6	5	− 1.0	22	8.1	7.5	6.9	7.5	92	15.4	21	15	14	3	—	—	1	—	1	6	1	15	4	2.5	4	14	14.5	26.5	20	2.5	5
November	3.3	6.1	3.8	4.2	7.2	1.2	12.0	1	− 1.6	3	7.9	6.8	6.4	7.0	34	15.8	15	14	8	1	—	—	—	—	6	1	11	—	4	8	22.5	24	17	6	3.5	5
Dezember	1.8	2.9	2.2	2.3	4.3	0.0	10.7	1	−10.8	24	6.7	6.4	7.6	6.9	53	12.4	13	15	12	2	3	6	1	1	—	6	2	11	0.5	—	8	24	21.5	19	11	7	2
Jahr . . .	4.5	9.0	4.9	5.8	10.5	1.2	30.5	5 IX	−29.0	10 II	6.2	6.2	5.6	6.0	565	84.6	27 V	146	99	14	42	90	5	6	16	37	34	93	59	89	110	162.5	118	183	187.5	126	60
Greifenberg in Pommern																																			
$\varphi = 53°\,55'$ N	$\lambda = 15°\,12'$ E			$H = 21$ m																							h_t (Hütte) = 2.1 m			$h_r = 0.9$ m					
Januar . .	− 5.4	−2.9	− 5.0	− 4.6	−1.5	− 7.2	2.4	13	−15.0	30	7.1	6.9	8.0	7.3	29	7.2	17	10	7	—	10	16	—	—	—	—	1	18	3	10	10	24	10	7	8	13	8
Februar .	−14.8	−8.0	−11.4	−11.4	−6.4	−17.0	0.0	23	−29.8	10	6.3	5.7	5.1	5.7	9	2.7	23	10	4	—	10	28	—	—	—	1	9	11	1	8	22	27	9	7	1	3	6
März . . .	− 1.0	3.9	0.7	1.1	4.6	− 2.3	12.6	23	−14.2	1	6.7	6.6	7.1	6.8	15	6.5	6	8	3	—	3	14	—	—	—	1	3	14	7	2	—	9	6	16	15	25	13
April . . .	1.4	6.0	2.5	3.1	7.1	− 0.8	19.1	30	− 6.4	4	5.4	6.1	4.6	5.4	54	11.4	1	16	12	1	12	3	2	—	1	—	6	6	4	15	22	5	2	11	13	12	6
Mai . . .	10.8	15.8	10.1	11.7	17.4	6.6	26.8	24	− 1.4	20	5.8	5.7	5.6	5.7	28	8.2	5	8	6	—	—	—	—	—	—	1	4	6	10	21	16	10	9	4	3	7	13
Juni . . .	12.6	16.7	11.4	13.0	18.5	7.6	28.9	20	2.5	7	5.5	6.4	3.8	5.2	41	8.6	4	15	12	—	—	—	—	—	—	—	2	3	8	9	3	1	10	12	17	19	11
Juli . . .	15.8	20.1	15.0	16.5	21.4	11.2	29.9	21	3.5	1	5.5	5.6	6.3	5.8	44	8.8	5	12	10	—	—	—	—	—	2	—	3	10	4	5	1	6	5	10	26	19	17
August . .	14.7	22.4	14.4	16.5	23.2	10.0	31.1	17	4.0	16	4.1	5.4	4.2	4.6	31	11.4	19	9	7	1	—	—	—	—	3	1	5	4	1	12	1	11	10	14	10	18	16
September	11.8	20.1	12.9	14.4	20.9	8.8	30.5	1	3.0	12	4.0	4.0	4.0	4.0	49	19.7	21	7	5	2	—	—	—	—	1	2	9	3	6	7	—	8	20	7	6	22	14
Oktober .	8.8	12.6	9.1	9.9	13.4	6.6	21.9	5	0.0	22	7.7	7.5	5.7	7.0	78	12.2	20	16	11	2	—	—	1	—	1	5	4	13	1	1	—	7	12	26	19	14	13
November	3.8	7.2	4.6	5.0	7.7	2.5	12.3	30	− 1.4	14	6.9	6.8	6.1	6.6	48	13.9	15	15	9	1	—	—	—	—	3	3	10	1	4	—	20	15	33	9	3	5
Dezember	2.4	4.1	2.9	3.1	5.2	0.9	11.9	5	− 9.6	24	6.9	6.6	6.8	6.8	52	9.8	12	19	14	—	2	—	—	2	—	2	2	13	—	—	10	8	14	43	8	10	—
Jahr . . .	5.1	9.8	5.6	6.5	10.9	2.2	31.1	17 VIII	−29.8	10 II	6.0	6.1	5.6	5.9	478	19.7	21 IX	145	100	7	37	61	3	2	8	16 [1]	51	111	46	94	85	136	122	190	135	165	122
[1] Zu wenig.																																			
Neuwedell																																			
$\varphi = 53°\,13'$ N	$\lambda = 15°\,46'$ E			$H = 79$ m																							h_t (Hütte) = 2.0 m			$h_r = 1.0$ m					
Januar . .	− 7.2	−4.1	− 6.5	− 6.1	−2.8	− 9.6	1.6	13	−20.6	11	7.2	6.3	5.7	6.4	21	5.9	28	13	8	—	13	31	—	—	—	1	5	12	6	7	24	18	2	8	9	11	8
Februar .	−16.2	−8.9	−13.0	−12.8	−8.0	−18.3	0.5	23	−31.5	11	5.7	5.8	4.5	5.3	11	2.4	18	9	5	—	9	28	—	—	—	3	7	8	7	18	39	2	1	—	7	7	3
März . . .	− 1.9	3.6	− 0.3	0.3	4.7	− 4.4	14.3	23	−21.5	1	6.4	6.2	5.7	6.1	11	3.0	6	9	4	—	4	17	—	1	—	9	4	9	2	4	7	7	1	15	29	23	5
April . . .	0.9	6.8	2.3	3.1	8.3	− 1.4	20.0	30	− 7.5	5	5.5	5.1	4.2	4.9	41	8.6	1	14	12	—	11	3	8	—	1	1	6	7	9	11	10	17	—	12	17	12	2
Mai . . .	11.0	18.5	11.5	13.1	19.7	6.9	27.0	7	− 2.0	20	5.3	4.2	4.4	4.6	79	25.6	10	7	6	4	—	—	—	1	5	5	7	3	6	16	14	20	4	8	10	8	7
Juni . . .	12.1	17.7	11.6	13.2	19.2	6.7	28.9	20	1.0	6	5.2	5.0	3.7	4.6	43	9.4	3	16	10	—	—	—	—	2	3	3	6	3	11	5	7	3	4	13	27	11	9
Juli . . .	15.0	21.7	15.4	16.9	22.6	10.4	31.7	21	3.2	1	4.7	4.4	5.6	4.9	52	18.7	5	8	8	1	—	—	—	—	5	2	5	6	10	4	4	5	—	16	31	16	7
August . .	15.1	22.8	14.9	16.9	23.9	9.6	30.2	17	2.1	27	4.0	4.5	3.6	4.0	14	5.7	18	4	4	—	—	—	—	—	2	2	12	3	—	11	4	9	5	37	12	10	5
September	10.4	20.2	11.5	13.4	20.9	6.6	32.7	5	1.5	28	4.8	3.3	2.4	3.5	37	9.6	7	7	6	—	—	—	—	1	3	2	10	1	5	1	10	16	4	6	16	22	10
Oktober .	7.8	12.6	8.2	9.2	13.2	5.5	23.5	5	− 0.8	22	7.9	6.9	4.7	6.5	81	24.1	21	14	10	2	—	—	—	—	—	7	—	7	—	2	7	11	5	34	18	8	8
November	2.7	6.8	3.5	4.1	7.4	0.9	11.5	30	− 3.0	3	7.0	6.0	4.6	5.9	24	13.6	15	14	6	1	—	—	—	—	—	7	2	9	1	5	11	14	7	33	10	6	3
Dezember	1.6	3.5	2.2	2.4	4.4	0.0	11.1	5	−10.4	24	6.4	6.4	6.1	6.3 [1]	50	12.0	12	22	11	1	2	4	2	2	1	7	4 [1]	13 [1]	2	—	13	12	5	41	10	8	2
Jahr . . .	4.3	10.1	5.1	6.2	11.1	1.1	32.7	5 IX	−31.5	11 II	5.8	5.3	4.6	5.2	464	25.6	10 V	137	90	9	39	83	10	7	20	49	68	81	59	84	150	134	38	223	196	142	69
[1] Bewölkung unterschätzt.																																			

Angermünde

$\varphi = 53^{\circ}\,1'$ N $\lambda = 14^{\circ}\,0'$ E $H = 45$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Monat	Lufttemperatur 7h C°	14h C°	21h C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Bewölkung 7h	14h	21h	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	≥1.0 mm	≥10.0 mm	✳ ≥0.1 mm	⊠	△	▲	〓	=	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	− 7.0	−2.6	− 5.7	− 5.2	−1.5	− 9.3	3.4	1, 13, 19	−19.3	30	6.2	6.4	5.8	6.1	27	8.2	28	10	8	—	10	30	—	—	—	2	6	13	4	6	10	—	—	16	15	3	39
Februar .	−15.4	−8.4	−12.6	−12.2	−7.4	−18.1	1.4	23	−29.7	11	4.4	4.2	3.9	4.2	10	2.4	26	8	5	—	8	28	—	—	—	—	11	8	8	6	8	1	6	6	2	3	44
März . . .	− 0.3	5.9	1.7	2.2	6.6	− 2.1	16.1	23	−19.0	2	7.4	4.9	6.5	6.3	9	2.9	24	5	5	—	3	14	—	—	—	2	5	12	—	—	—	1	1	36	21	5	29
April . . .	2.8	7.8	4.2	4.8	8.9	0.0	20.1	30	− 7.8	5	6.5	6.0	4.8	5.8	34	12.6	1	13	8	1	8	1	2	1	—	1	3	8	11	7	3	4	4	24	13	13	11
Mai . . .	11.6	18.4	12.5	13.8	19.8	7.5	27.2	6	− 0.5	20	5.6	4.4	3.8	4.6	24	13.6	17	8	4	1	—	—	—	—	3	—	6	3	2	4	1	1	4	14	25	7	35
Juni . . .	13.0	18.5	12.7	14.2	20.1	8.8	30.4	20	2.8	6	4.6	5.4	4.0	4.7	73	22.0	3	13	12	1	—	—	—	1	2	—	3	3	—	—	—	—	2	40	18	8	22
Juli . . .	16.4	22.5	16.8	18.1	23.5	11.9	31.8	21	6.6	1	5.0	4.7	5.0	4.9	36	15.3	5	8	8	1	—	—	—	1	2	—	7	4	—	—	—	—	1	35	16	2	39
August . .	16.6	22.5	17.1	18.3	24.3	11.2	31.7	17	5.9	27	3.5	3.5	3.4	3.5	25	18.2	19	4	4	1	—	—	—	—	2	—	10	2	—	—	13	—	1	41	8	1	29
September	11.9	21.3	13.9	15.2	22.4	8.3	32.2	1	1.8	26	2.9	3.3	2.2	2.8	22	8.0	21	5	5	—	—	—	—	—	2	1	17	2	1	—	—	—	—	20	12	4	53
Oktober .	8.4	13.0	8.7	9.7	13.8	5.9	22.5	5	− 0.6	28	7.9	6.2	6.7	6.9	74	17.5	27	15	13	2	—	—	—	—	1	2	2	11	—	—	—	—	1	36	20	—	36
November	3.2	7.1	4.2	4.7	8.1	1.5	13.3	30	− 1.2	6, 14	6.1	4.7	4.6	5.1	15	2.5	13	10	8	—	—	—	—	—	—	4	8	7	—	—	—	—	2	41	9	—	38
Dezember	1.6	5.0	2.5	2.9	5.9	0.3	11,5	14	− 9.1	24	6.1	6.6	5.6	6.1 [1]	49	10.5	12	12 [2]	11	1	1	—	—	—	—	1 [2]	7 [1]	11 [1]	—	—	6	4	2	49	9	—	23
Jahr . . .	5.2	10.9	6.3	7.2	12.0	2.2	32.2	1 IX	−29.7	11 II	5.5	5.0	4.7	5.1	398	22.0	3 VI	111	91	8	30	73	2	3	12	13	85	84	26	23	41	11	24	358	168	46	398?

[1]) Bewölkung unterschätzt. [2]) Zu wenig.

Neubrandenburg

$\varphi = 53^{\circ}\,34'$ N $\lambda = 13^{\circ}\,16'$ E $H = 17$ m h_t (Hütte) $= 1.6$ m $h_r = 1.2$ m

Monat	Lufttemperatur 7h C°	14h C°	21h C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Bewölkung 7h	14h	21h	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	≥1.0 mm	≥10.0 mm	✳ ≥0.1 mm	⊠	△	▲	〓	=	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	− 6.0	−3.2	− 5.0	− 4.8	−1.7	− 8.4	3.9	13	−18.4	11	6.8	6.2	4.2	5.7	*29*	*6.8*	28	*11*	*8*	—	*11*	*31*	—	—	—	2	—	7	7	14	30	8	1	2	20	7	4
Februar .	−15.2	−8.5	−12.0	−11.9	−6.9	−18.4	0.8	22, 23	−31.0	11	6.3	6.0	5.3	5.9	7	2.1	15	8	2	—	8	28	—	—	—	1	5	10	—	7	40	11	8	5	2	7	4
März . . .	− 0.9	5.1	1.5	1.8	6.0	− 2.9	13.6	25	−20.7	2	7.5	7.0	7.4	7.3	6	3.2	24	4	2	—	2	11	—	—	—	12	3	16	1	3	8	4	—	22	26	19	10
April . . .	1.6	6.7	2.6	3.4	8.0	− 1.1	19.0	30	− 9.1	5	7.3	7.1	5.7	6.7	52	12.9	28	13	8	3	7	2	3	4	1	3	3	8	1	8	24	5	5	15	20	12	—
Mai . . .	10.4	17.6	10.7	12.4	18.6	5.2	26.8	6	− 2.3	20	6.5	6.4	6.3	6.4	46	18.6	25	10	7	1	—	—	—	2	3	3	1	9	—	3	31	17	7	13	12	7	3
Juni . . .	12.8	18.1	12.4	13.9	19.3	7.6	29.8	20	2.0	12	5.6	6.3	6.6	6.2	90	21.4	27	10	9	4	—	—	—	—	1	—	2	9	2	11	8	2	1	17	31	14	4
Juli . . .	14.8	21.6	15.5	16.8	22.2	10.0	31.4	21	1.9	1	6.3	7.1	7.3	6.9	49	14.5	5	9	6	3	—	—	—	—	1	—	1	13	1	—	8	6	4	18	29	11	16
August . .	13.8	22.5	14.2	16.2	23.3	9.0	30.0	8	1.7	27	5.1	6.0	4.8	5.3	37	14.6	9	8	7	1	—	—	—	—	3	1	4	3	—	1	15	11	8	20	18	1	19
September	10.1	20.9	12.9	14.2	21.5	7.0	33.0	1	− 0.7	24	4.3	5.0	4.3	4.5	27	8.8	21	7	5	—	—	—	—	—	2	6	7	5	—	3	18	7	6	12	22	10	12
Oktober .	8.3	12.5	8.9	9.6	13.1	5.6	19.0	8	− 2.7	22	9.0	7.9	7.7	8.2	96	27.8	27	16	14	2	—	—	—	1	1	6	—	18	1	5	9	6	4	19	38	9	2
November	3.7	7.6	4.7	5.2	7.8	1.8	12.0	29, 30	− 2.6	14	7.5	6.3	6.4	6.7	14	2.5	13	12	6	—	—	—	—	—	—	13	1	13	—	7	19	13	6	15	23	3	4
Dezember	2.7	4.4	3.2	3.4	5.4	0.8	11.0	14, 15	− 8.7	24	7.2	6.2	6.6	6.7	52	15.8	13	15	13	1	1	—	1	—	—	5	4	14	1	8	10	14	6	32	17	5	—
Jahr . . .	4.7	10.4	5.8	6.7	11.4	1.4	33.0	1 IX	−31.0	11 II	6.6	6.5	6.0	6.4	*505*	27.8	27 X	*123*	*87*	15	*29*	*72*	4	7	12	52	31	125	14	70	220	104	56	190	258	105	78

Greifswald

$\varphi = 54^{\circ}\,6'$ N $\lambda = 13^{\circ}\,23'$ E $H = 5$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Monat	Lufttemperatur 7h C°	14h C°	21h C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Bewölkung 7h	14h	21h	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	≥1.0 mm	≥10.0 mm	✳ ≥0.1 mm	⊠	△	▲	〓	=	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	− 4.4	−2.6	− 3.8	− 3.6	−1.3	− 6.2	3.2	13	−12.8	10	7.5	6.1	6.3	6.6	41	8.7	28	12	8	—	11	30	—	—	—	3	3	11	4	12	13	11	4	4	15	25	5
Februar .	−12.2	−7.6	−10.6	−10.2	−6.4	−14.8	1.2	23	−24.2	10	6.4	5.4	5.2	5.7	16	4.8	15	9	5	—	9	28	—	—	—	2	7	11	4	15	19	14	1	10	6	8	7
März . . .	− 0.4	4.6	1.3	1.7	5.5	− 1.4	13.4	28	−14.8	2	7.0	6.2	5.1	6.1	14	4.1	24	6	4	—	3	16	—	—	—	8	4	12	5	6	9	9	2	9	29	20	4
April . . .	1.9	6.0	2.8	3.4	7.4	0.5	18.3	30	− 4.8	5	5.0	5.0	4.5	4.8	81	28.6	11	15	8	2	6	2	4	—	1	—	7	5	5	25	12	4	4	6	17	15	2
Mai . . .	10.5	15.8	11.2	12.1	16.9	8.4	26.2	6	2.5	3	5.6	4.4	4.4	4.8	72	42.9	25	13	9	1	—	—	—	—	1	1	6	4	3	7	24	15	8	9	9	11	7
Juni . . .	12.0	16.5	12.4	13.3	17.6	9.2	27.1	19, 20	3.8	5	5.0	6.0	4.2	5.1	75	14.9	14	18	11	3	—	—	—	—	1	—	5	5	4	8	2	6	7	7	22	23	11
Juli . . .	14.4	19.9	15.6	16.4	20.7	12.3	29.9	19	8.2	9	5.3	5.7	5.3	5.4	50	14.3	8	12	9	1	—	—	—	—	—	1	3	8	4	6	4	6	4	14	23	21	11
August . .	14.0	20.8	16.1	16.8	21.8	12.1	28.2	8	8.4	20	3.6	4.6	2.0	3.4	31	8.3	9	8	8	—	—	—	—	2	1	15	1	3	8	10	11	8	13	9	13	18
September	11.5	18.9	14.0	14.6	20.4	10.2	30.4	1	5.0	27	1.7	2.7	1.2	1.9	24	9.5	21	4	4	—	—	—	—	—	1	5	19	1	—	13	—	22	—	25	14	12	4
Oktober .	8.2	11.9	8.8	9.4	12.7	5.7	18.1	8	0.7	28	6.3	6.4	6.6	6.4	63	22.1	27	16	14	1	—	—	1	—	—	4	5	13	3	5	—	9	—	46	20	6	4
November	4.0	7.0	5.4	5.4	7.8	3.0	11.3	30	− 0.1	3	5.6	5.6	6.5	5.9	30	5.5	15	14	12	—	—	—	—	—	—	17	6	12	2	16	2	13	10	20	11	10	6
Dezember	2.6	4.3	3.2 [1]	3.3	5.6	1.2	10.9	15	− 7.5	24	5.6	4.9	5.6	5.4 [2]	63	14.5	12	18	13	2	1	1	—	—	1	6	4 [2]	6 [2]	3	10	—	20	14	14	11	17	4
Jahr . . .	5.2	9.6	6.4	6.9	10.7	3.4	30.4	1 IX	−24.2	10 II	5.4	5.2	4.7	5.1	560	42.9	25 V	145	105	10	30	77	5	—	7	48	84	89	40	131	95	140	62	177	186	181	83

[1]) Infolge ungünstiger Aufstellung im Sommer auffallend hoch. [2]) Bewölkung unterschätzt.

Güstrow

$\varphi = 53^{\circ}\,48'$ N $\lambda = 12^{\circ}\,11'$ E H = 10 m h_t (Hütte) = 2.0 m h_r = 1.0 m

Monat	Lufttemperatur 7h C°	14h C°	21h C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Bewölkung 7h	14h	21h	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	≥1.0 mm	≥10.0 mm	≥0.1 mm	☒	△	▲	◪	▭	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar	− 5.5	−2.4	− 4.4	− 4.2	−1.1	− 7.2	3.9	13	−16.9	11	9.0	8.3	7.5	8.3	36	7.1	17	14	9	—	14	30	—	—	—	—	1	21	7	11	28	6	2	8	15	14	2
Februar	−13.3	−6.9	−11.6	−10.8	−5.7	−16.0	1.2	23	−26.0	20	7.1	5.5	6.2	6.3	17	4.8	17	8	7	—	8	28	—	—	—	2	5	12	—	11	44	19	3	3	3	1	—
März	− 0.2	5.8	2.1	2.4	6.6	− 1.7	15.4	22	−17.4	2	8.9	7.2	7.7	7.9	7	2.2	24	11	3	—	5	14	—	—	—	1	1	17	11	6	6	2	1	13	48	4	2
April	2.0	7.5	2.9	3.8	8.6	0.0	18.4	30	− 7.4	4	7.3	7.3	6.7	7.1	48	12.1	28	15	11	2	12	3	4	—	—	1	2	12	6	9	23	3	3	6	33	7	—
Mai	10.6	17.7	11.9	13.0	18.9	7.2	27.3	6	− 1.0	3	6.8	6.2	8.0	7.0	81	57.6	25	12	7	1	—	—	—	—	1	—	1	15	15	12	12	—	5	12	19	16	2
Juni	12.8	17.9	12.4	13.9	19.1	8.8	29.0	20	2.7	5	6.0	7.4	9.1	7.5	61	17.9	3	14	11	2	—	—	—	—	1	—	—	11	10	1	4	3	3	1	58	10	—
Juli	15.3	20.9	15.7	16.9	22.1	11.3	29.6	20	5.0	1	6.5	7.2	8.3	7.3	24	6.6	31	9	6	—	—	—	—	—	1	—	1	16	6	3	8	2	1	3	44	26	—
August	14.7	22.5	15.7	17.2	23.4	11.4	30.6	28	5.8	20	6.9	6.6	7.0	6.8	19	5.6	1	10	4	—	—	—	—	—	2	—	2	9	2	7	1	3	15	17	44	4	—
September	11.7	20.6	13.4	14.8	21.7	9.3	33.1	1	1.5	24	5.8	6.0	6.0	5.9	21	15.7	21	5	3	1	—	—	—	—	—	1	2	6	7	3	11	7	2	13	41	6	—
Oktober	8.1	12.3	8.7	9.4	13.4	6.3	18.9	8	0.6	21, 22	7.9	8.0	8.4	8.1	75	14.2	27	18	12	3	—	—	—	—	—	—	—	18	5	1	3	—	8	27	39	10	—
November	3.5	7.6	5.1	5.3	8.2	2.5	12.3	30	− 0.9	19	8.3	6.9	8.5	7.9	31	9.2	29	12	9	—	1	—	—	—	—	1	—	17	6	—	11	4	29	25	15	—	—
Dezember	2.2	4.6	3.2	3.3	5.9	1.0	12.0	5	− 8.3	24	8.0	7.0	7.8	7.6 [1]	55	12.3	12	19	10	1	1	—	1	—	—	— [2]	1 [1]	16 [1]	2	—	12	4	29	19	24	2	1
Jahr	5.2	10.7	6.3	7.1	11.8	2.7	33.1	1 IX	−26.0	20 II	7.4	7.0	7.6	7.3	475	57.6	25 V	147	92	10	41	75	5	—	5	6	16	170	77	64	163	53	101	147	383	100	7

[1] Bewölkung überschätzt. [2] Zu klein.

Kirchdorf in Mecklenburg

$\varphi = 54^{\circ}\,0'$ N $\lambda = 11^{\circ}\,26'$ E H = 4 m h_t (Hütte) = 2.0 m h_r = 1.0 m

Monat	Lufttemperatur 7h C°	14h C°	21h C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Bewölkung 7h	14h	21h	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	≥1.0 mm	≥10.0 mm	≥0.1 mm	☒	△	▲	◪	▭	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar	− 4.2	−2.2	− 3.5	− 3.4	−1.0	− 6.0	3.5	13	−12.4	11	9.4	8.8	9.2	9.1	45	6.0	28	13	12	—	12	27	—	—	—	—	—	25	11	10.5	20	14.5	8.5	8	7	13.5	—
Februar	−12.1	−7.1	−10.4	−10.0	−5.6	−15.0	0.5	23	−23.3	11	9.2	6.3	9.1	8.2	21	5.8	17	7	7	—	7	28	—	—	—	1	—	13	4	19.5	22	16	13.5	4	3.5	1.5	—
März	− 0.3	4.2	1.5	1.7	5.2	− 1.4	13.9	28	−13.9	2	8.6	7.6	9.3	8.5	7	1.6	6	9	3	—	3	11	—	—	—	3	—	19	7.5	1.5	2	3.5	11	20	28	19.5	—
April	2.3	6.5	3.2	3.8	7.7	0.7	16.0	30	− 5.3	5	6.5	6.0	8.7	7.1	32	10.8	10	11	8	1	7	1	1	2	—	—	—	7	12	12	13	3	8.5	16	14.5	11	—
Mai	10.6	15.7	11.2	12.2	17.3	7.6	25.3	6	1.0	4	6.8	5.2	8.8	6.9	36	14.0	25	8	6	1	—	—	—	—	1	1	—	11	21.5	9	5.5	7	11	9.5	12	13.5	4
Juni	12.8	16.4	12.8	13.7	17.9	9.8	28.5	20	4.4	6	5.8	5.3	8.6	6.6	56	21.4	3	10	9	1	—	—	—	—	1	—	—	9	5.5	2	5	5	7.5	19	18.5	20.5	7
Juli	15.0	19.7	15.7	16.5	20.9	12.5	29.4	22	6.7	1	5.6	4.6	8.3	6.2	30	9.1	5	6	6	—	—	—	—	—	2	1	—	6	11.5	3	4.5	2	14.5	12.5	17.5	20.5	7
August	14.7	21.2	16.3	17.1	22.4	12.5	29.5	28	8.9	27	4.7	3.8	8.3	5.6	15	4.3	1	5	5	—	—	—	—	—	—	—	1	3	6	1.5	2	10.5	19	17.5	16	8.5	12
September	12.8	19.3	14.3	15.2	20.6	10.9	32.9	1	4.5	24	4.9	3.7	8.4	5.7	23	12.8	21	55	4	1	—	—	—	—	1	2	—	4	9.5	2	2.5	11	12	10.5	8.5	22	12
Oktober	9.0	12.3	9.6	10.1	12.9	7.4	17.7	8	2.6	28	7.8	6.4	9.2	7.8	60	12.7	10	17	11	1	—	—	—	1	1	1	—	13	12	1.5	1	9	19.5	26	12	9	3
November	4.1	7.2	5.3	5.5	7.7	3.1	11.5	30	− 0.1	19	8.4	6.8	9.3	8.2	38	12.2	29	15	11	1	—	—	—	—	—	2	—	16	6	5	4.5	17.5	29.5	22.5	4	1	—
Dezember	3.1	4.7	3.9	3.9	5.8	1.7	10.9	5	− 8.5	25	9.3	7.4	9.2	8.6 [1]	51	10.3	2	13 [2]	11	1	—	—	—	—	1	1 [2]	— [1]	22 [1]	2.5	1	8	14.5	29.5	21	10.5	5	1
Jahr	5.6	9.8	6.7	7.2	11.0	3.6	32.9	1 IX	−23.3	11 II	7.3	6.0	8.9	7.4	414	21.4	3 VI	119	93	7	29	67	1	3	7	12	1	148	109	68.5	90	113.5	184	186.5	152	145.5	46

[1] Bewölkung überschätzt. [2] Zu klein.

Dömitz

$\varphi = 53^{\circ}\,9'$ N $\lambda = 11^{\circ}\,15'$ E H = 15 m h_t (Hütte) = 2.0 m h_r = 1.0 m

Monat	Lufttemperatur 7h C°	14h C°	21h C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Bewölkung 7h	14h	21h	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	≥1.0 mm	≥10.0 mm	≥0.1 mm	☒	△	▲	◪	▭	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar	− 5.2	−2.5	− 5.1	− 4.5	−1.6	− 8.8	3.8	13	−18.5	9	6.7	6.4	5.6	6.2	21	5.1	20	10	7	—	8	24	—	—	—	3	4	12	5.5	7	37	3	1	10.5	12	8	9
Februar	−13.9	−7.0	−12.0	−11.2	−6.4	−17.5	2.4	23	−27.6	11	5.2	4.8	4.4	4.8	32	12.5	16	9	7	1	9	28	—	—	—	1	9	8	1.5	12	55	1.5	—	1	4	—	9
März	− 0.1	6.3	2.4	2.8	7.4	− 2.0	15.8	18	−17.5	2	7.8	6.1	6.9	6.9	3	1.5	23	3	2	—	1	11	—	—	—	9	3	14	—	1	8.5	5	4	16	44.5	—	14
April	2.7	8.4	3.7	4.6	9.2	0.1	19.0	19	− 8.0	4	6.6	5.8	5.2	5.8	23	5.6	10	12	9	—	7	1	1	—	1	1	2	7	7	6.5	18	2.5	6.5	11.5	27.5	3.5	7
Mai	11.3	18.6	10.9	12.9	19.1	5.8	27.3	6	− 2.0	20	4.5	4.3	4.3	4.4	55	27.8	25	9	8	2	—	—	—	1	4	1	7	5	4	13	12	10	6.5	13.5	9.5	3.5	21
Juni	13.1	18.5	13.2	14.5	19.7	7.4	28.8	20	3.2	5	4.4	5.2	4.8	4.8	73	32.7	3	12	11	2	—	—	—	1	1	—	6	4	0.5	3	11.5	3	11.5	22.5	19	2	17
Juli	15.3	22.3	15.1	17.0	23.2	9.8	32.5	21	4.6	26, 27	5.4	5.4	5.4	5.4	57	14.1	7	12	10	2	—	—	—	—	4	—	4	8	5	1.5	6	1	6	26.5	21	2	24
August	13.9	23.6	15.7	17.2	24.4	10.2	34.5	31	4.5	20	4.5	4.5	5.1	4.7	15	6.7	2	9	4	—	—	—	—	—	—	1	5	3	1	3.5	8.5	6	10.5	18	25.5	4	16
September	11.1	21.7	12.9	14.6	22.7	7.3	34.5	1	− 1.6	25	5.1	3.6	3.4	4.0	17	9.0	21	4	4	—	—	—	—	—	—	5	8	5	2.5	5	11.5	2	7.5	11.5	21	—	29
Oktober	7.8	12.5	8.4	9.3	13.1	4.9	17.3	7	− 3.0	22	6.6	7.3	6.3	6.7	80	18.5	10	17	14	2	—	—	—	—	—	7	2	11	2	—	1.5	7.5	43.5	20.5	8	—	10
November	3.0	7.7	4.8	5.1	8.4	1.0	13.3	30	− 3.6	6	6.5	6.5	6.1	6.4	22	5.9	29	15	10	—	—	—	—	—	—	9	3	10	6	2	19.5	17.5	26	10	3	—	6
Dezember	3.1	5.4	3.6	3.9	6.3	1.0	12.4	5	− 7.6	25	6.6	5.9	6.6	6.4	58	11.0	13	18	16	1	1	1	1	—	1	2	3	10	—	1	17	23	22	23.5	4.5	2	—
Jahr	5.2	11.3	6.1	7.2	12.1	1.6	34.5	31 VIII 1 IX	−27.6	11 II	5.8	5.5	5.3	5.5	456	32.7	3 VI	130	102	10	26	65	2	2	11	39	56	97	35	55.5	206	82	145	185	199.5	25	162

Monat	Lufttemperatur										Bewölkung				Niederschlag			Zahl der Tage									Windverteilung								
	7h	14h	21h	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	7h	14h	21h	Mittel	Summe	Tagesmaximum Betrag	Tagesmaximum Gemessen am	Niederschlag ≥0.1 mm	Niederschlag ≥1.0 mm	Niederschlag ≥10.0 mm	≥0.1 mm						heitere	trübe	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°						mm	mm	am	mm	mm	mm	mm														
Marnitz																																		
$\varphi = 53^\circ 19'$ N $\lambda = 11^\circ 56'$ E $H = 93$ m																											h_f(Hütte) = 2.0 m				$h_r = 1.0$ m			
Januar . .	− 5.5	−3.6	− 5.2	− 4.9	−2.1	− 8.0	2.5	13	−15.8	11	9.3	7.7	5.6	7.5	46	10.5	16	10	9	2	10	31	1	—	—	1	1	17	10	17	3	19	9	10	8	17	—
Februar .	−12.7	−7.6	−11.7	−10.9	−6.2	−17.1	1.0	23	−27.7	11	6.4	4.9	4.4	5.2	15	4.4	23	5	5	—	5	28	—	—	—	—	8	10	15	21	8	13	11	5	4	3	4
März . . .	− 0.1	5.5	2.2	2.4	6.2	− 2.1	14.2	22	−16.8	1	8.9	7.5	7.0	7.8	10	4.0	24	4	4	—	2	15	—	—	—	6	—	15	10.5	—	—	4.5	4.5	10	31.5	32	—
April . . .	1.8	7.2	3.3	3.9	8.1	− 0.4	18.3	30	− 7.0	4	7.7	6.8	5.1	6.5	51	16.0	28	13	11	1	8	3	1	2	—	—	2	8	7	17	9	2	5	16	16.5	17.5	—
Mai . . .	11.2	17.5	12.2	13.3	18.8	7.3	27.6	6	− 0.5	2	5.4	5.5	6.0	5.6	75	22.8	25	12	9	4	—	—	—	1	4	—	7	8	15.5	22	1	9.5	8.5	9	5.5	21	1
Juni . . .	12.3	17.5	12.8	13.8	19.0	8.6	30.0	20	2.1	5	5.0	6.5	5.0	5.5	81	28.0	3	13	12	2	—	—	—	1	3	—	1	6	6	2	—	7	5	21	16	23	10
Juli . . .	14.4	21.1	16.3	17.0	22.6	11.3	31.6	21	6.7	10	6.0	6.3	6.9	6.4	67	23.2	23	11	11	2	—	—	—	—	3	—	1	10	13.5	2.5	—	6.5	7.5	6	29.5	21.5	6
August . .	14.5	22.0	15.9	17.1	23.1	11.6	31.4	28	6.9	3	4.8	5.6	3.8	4.7	14	5.5	9	7	5	—	—	—	—	—	2	—	3	2	4	1	3	4	18	21	13.5	16.5	12
September	12.0	21.0	14.3	15.4	22.4	9.8	33.5	1	3.1	24	5.4	5.6	2.6	4.5	21	14.5	21	4	2	1	—	—	—	—	1	1	6	4	15	3	5	6	8	12	10	29	2
Oktober .	7.8	11.7	8.8	9.3	12.6	6.2	17.3	8	1.7	21	8.6	7.9	5.7	7.4	112	19.1	10	17	16	4	—	—	—	—	—	—	—	12	6.5	—	—	3	16	28.5	19.5	19.5	—
November	3.4	6.9	5.0	5.1	7.4	2.4	11.8	30	− 0.8	19	9.7	7.2	6.8	7.9	21	5.5	13	9	9	—	—	—	—	—	—	2	—	16	4	5	4	16	21	31.5	6.5	2	—
Dezember[1])	2.2	4.0	3.1	3.1	5.4	0.9	11.2	5	− 8.5	24	6.3	6.9	6.8	6.7	72	12.2	13	19	17	1	1	9	—	—	1	—	3	13	3	—	2	13	16	32	20	4	3
Jahr . . .	5.1	10.3	6.4	7.0	11.4	2.5	33.5	1 IX	−27.7	11 II	7.0	6.5	5.5	6.3	585	28.0	3 VI	124	110	17	26	86	2	4	14	10	32	121	110	90.5	35	103.5	129.5	202	180.5	206	38

[1]) Am 1. Dezember Beobachterwechsel. Station unverändert.

Kyritz																																		
$\varphi = 52^\circ 57'$ N $\lambda = 12^\circ 24'$ E $H = 44$ m																											h_f (Hütte) = 2.1 m				$h_r = 0.9$ m			
Januar . .	− 6.1	−2.9	− 4.9	− 4.7	−1.7	− 7.7	3.8	21	−15.0	11	8.7	5.7	6.5	7.0	28	4.1	17	17	9	—	15	28	—	—	—	1	2	15	18	8	21	13	10	5	8	9	1
Februar .	−13.8	−6.6	−11.4	−10.8	−5.6	−15.8	1.5	23	−24.7	11	6.3	4.4	5.3	5.3	16	5.1	16	9	6	—	10	28	—	—	—	—	6	11	13	16	10	24	6	—	3	7	5
März . . .	− 0.5	6.4	2.0	2.5	6.9	− 1.5	15.7	19	−16.5	2	8.5	6.1	6.7	7.1	7	3.3	24	9	1	—	2	9	—	—	—	8	4	17	7	—	—	2	10	9	28	32	5
April . . .	2.6	8.6	3.8	4.7	9.7	0.4	19.8	30	− 7.1	4	7.7	5.8	4.5	6.0	24	6.2	10	11	9	—	7	—	5	—	—	—	4	8	25	—	8	15	3	9	7	23	—
Mai . . .	11.3	18.8	13.4	14.2	20.2	7.8	27.9	6	− 0.2	2	4.3	3.8	5.2	4.4	24	9.1	18	11	5	—	—	—	—	3	—	—	7	4	11	2	9	10	11	4	—	37	9
Juni . . .	12.4	18.6	13.7	14.6	19.7	8.8	30.4	20	3.2	6	5.8	4.5	4.8	5.0	89	31.6	3	14	12	1	—	—	2	—	2	—	5	9	4	—	5	5	—	6	21	44	5
Juli . . .	15.4	22.5	17.1	18.0	23.6	11.9	32.9	21	5.2	10	4.4	4.6	5.0	4.7	27	8.0	5	12	7	—	—	—	—	—	3	—	11	8	9	6	2	3	3	14	16	33	7
August . .	13.9	23.8	16.7	17.8	24.5	11.6	32.4	28	5.7	20	4.7	4.4	4.9	4.7	22	13.4	9	7	3	1	—	—	—	—	2	—	7	5	1	—	1	7	26	13	6	28	11
September	11.0	22.1	14.3	15.4	23.0	9.5	33.9	1	2.2	26	2.8	4.0	3.1	3.3	23	11.7	21	6	5	1	—	—	1	—	2	2	9	2	15	—	5	18	8	7	2	26	9
Oktober .	8.0	12.9	8.9	9.7	13.6	6.1	19.4	8	0.3	21	7.7	6.7	6.6	7.0	110	31.2	26	18	12	3	—	—	—	—	—	4	2	12	2	—	—	—	10	24	16	34	7
November	3.3	7.5	4.5	5.0	7.9	2.2	12.0	30	− 0.8	7	6.2	4.5	6.5	5.7	24	4.6	29	14	9	—	—	—	—	—	—	4	5	9	2	—	6	10	34	15	1	4	18
Dezember	2.3	4.7	3.1	3.3	5.6	0.9	12.4	5	− 7.9	24	7.1	6.6	6.9	6.9	64	15.7	12	22	15	2	2	1	1	1	1	4	4	14	5	—	5	15	12	28	13	6	9
Jahr . . .	5.0	11.4	6.8	7.5	12.3	2.8	33.9	1 IX	−24.7	11 II	6.2	5.1	5.5	5.6	458	31.6	3 VI	150	93	8	36	66	9	1	13	23	66	114	112	32	72	122	133	134	121	283	86

Krüssau																																		
$\varphi = 52^\circ 16'$ N $\lambda = 12^\circ 4'$ E $H = 50$ m																											h_f (Hütte) = 2.0 m				$h_r = 1.0$ m			
Januar . .	− 6.7	−3.1	− 5.9	− 5.4	−1.9	− 8.9	3.9	21	−20.0	11	7.4	6.4	5.9	6.6	27	6.0	20	15	8	—	14	25	—	—	—	1	6	12	6	7	22	10	9	10	18	11	—
Februar .	−15.7	−7.9	−13.3	−12.6	−6.3	−19.1	3.4	23	−30.6	12	6.3	5.4	4.2	5.3	39	12.5	16	11	8	1	11	28	—	—	—	—	8	8	10	10	34	8	9	5	6	2	—
März . . .	− 1.0	6.6	1.1	2.0	7.3	− 2.8	16.5	22	−23.1	2	7.6	6.7	6.0	6.8	12	4.3	24	10	4	—	6	11	—	—	—	4	3	13	2	1	4	4	11	17	43	10	1
April . . .	2.5	8.6	3.4	4.5	9.7	− 0.4	21.6	30	− 7.6	22	7.0	6.9	5.2	6.4	19	6.0	10	14	5	—	6	2	5	—	—	1	3	11	7	1	16	6	7	12	26	13	2
Mai . . .	11.0	18.8	12.4	13.6	20.0	5.5	27.9	6	− 4.5	2	5.0	5.2	5.0	5.1	35	10.8	13	11	6	1	—	—	—	—	3	—	3	5	11	9	9	16	8	4	15	18	3
Juni . . .	12.9	18.8	13.3	14.6	20.3	7.8	30.9	20	2.3	5	5.7	6.4	5.1	5.7	92	25.8	27	17	13	2	—	—	—	—	3	—	2	6	2	5	1	9	3	16	33	18	3
Juli . . .	15.1	22.5	16.2	17.5	23.8	10.3	33.4	21	5.0	10	6.6	6.1	6.1	6.3	29	8.5	16	10	5	—	—	—	—	—	3	1	2	10	12	2	5	—	10	11	43	9	1
August . .	14.4	24.0	16.2	17.7	25.0	10.1	32.8	28	2.5	27	5.1	5.2	4.4	4.9	25	15.0	9	9	4	1	—	—	—	—	3	—	4	1	4	2	4	11	10	21	25	15	1
September	10.7	22.0	12.9	14.6	23.2	7.7	34.2	1	− 1.4	24	4.6	5.0	3.0	4.2	27	8.8	21	8	6	—	—	—	—	—	1	1	8	2	9	5	7	7	10	10	27	15	—
Oktober .	7.8	13.3	8.6	9.6	14.4	5.4	20.6	5	− 2.0	22	8.7	7.4	7.0	7.7	81	14.1	20	19	13	4	—	—	—	—	—	4	1	17	6	—	3	6	15	27	28	6	2
November	3.1	8.2	4.6	5.1	8.7	1.6	12.5	29	− 2.5	3	5.2	5.9	6.5	5.9	22	3.7	1	18	9	—	—	—	—	—	—	2	3	8	7	—	3	15	33	22	10	—	—
Dezember	2.3	5.2	3.4	3.6	6.3	0.8	12.8	5	− 8.1	19	5.8	6.6	6.3	6.2	54	9.0	13	22	16	—	2	1	—	—	—	—	4	10	—	—	4	16	22	25	18	8	—
Jahr . . .	4.7	11.4	6.1	7.1	12.5	1.5	34.2	1 IX	−30.6	12 II	6.2	6.1	5.4	5.9	462	25.8	27 VI	164	97	9	39	67	5	—	13	14	47	103	76	42	112	108	147	180	292	125	13

Monat	Lufttemperatur										Bewölkung				Niederschlag			Zahl der Tage									Windverteilung								
	7h	14h	21h	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	7h	14h	21h	Mittel	Summe	Tagesmaximum		Niederschlag			✳	⊠	△	▲	⊼	=	heitere	trübe	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°						mm	Betrag mm	Gemessen am	≧0.1 mm	≧1.0 mm	≧10.0 mm	≧0.1 mm															
Berlin N (Landwirtschaftliche Hochschule)																																			
$\varphi = 52^0\ 31'$ N $\lambda = 13^0\ 22'$ E $H = 35$ m																											h_t (Hütte) = 27.5 m					$h_r = 27.2$ m			
Januar . .	− 4.9	−2.6	−3.6	−3.7	−1.4	− 6.4	3.0	21	−12.8	12	7.1	8.1	6.9	7.4	25	7.4	28	12	8	—	11	31	—	—	—	2	4	16	3	9	20	17	5	7	22	8	2
Februar .	−12.1	−7.2	−9.5	−9.6	−5.9	−13.4	1.8	23	−25.2	11	5.1	6.0	5.9	5.7	13	2.8	15	7	6	—	7	28	—	—	—	—	6	8	5.5	10	43	5.5	7	4	6.5	0.5	2
März . . .	1.3	6.1	3.9	3.8	6.8	0.5	16.7	23	− 9.2	1	8.0	7.6	6.4	7.3	11	4.3	4	8	4	—	2	14	—	—	—	5	2	17	3.5	2.5	2.5	8.5	6	9.5	43	8.5	9
April . . .	3.0	7.8	5.3	5.4	9.0	1.6	20.2	30	− 5.8	4	7.9	7.8	5.3	7.0	31	8.7	2	10	8	—	6	4	3	—	—	—	2	13	4.5	8	19	3	9.5	10.5	26.5	6	3
Mai . . .	12.2	18.6	15.4	15.4	20.2	10.5	27.4	6	2.4	2	6.0	6.1	4.8	5.6	35	9.6	18	10	7	—	—	—	—	—	2	—	2	5	10.5	21	15.5	9.5	6.5	2	14.5	7.5	6
Juni . . .	13.4	18.6	16.0	16.0	20.1	11.1	30.3	20	5.2	5	6.3	7.2	4.9	6.1	102	27.0	27	14	13	3	—	—	—	—	2	—	3	7	8.5	6	7	6.5	3	14.5	25.5	14	5
Juli . . .	16.6	22.5	19.5	19.5	23.8	14.6	34.3	21	8.9	10	6.4	6.3	5.7	6.1	37	11.3	25	9	7	1	—	—	—	—	—	—	1	8	12.5	3	6	4.5	5.5	5.5	31.5	16.5	8
August . .	16.1	23.2	19.8	19.7	24.7	14.5	31.4	17	9.8	3	5.1	6.0	4.3	5.1	16	7.2	2	7	5	—	—	—	—	—	3	—	3	4	2	5.5	6	12	11	15.5	18.5	7.5	15
September	13.2	21.9	17.4	17.5	22.8	11.9	33.1	1	4.6	24	4.2	5.0	3.4	4.2	13	6.3	21	4	4	—	—	—	—	—	1	1	10	6	2	7	8.5	14.5	4	8	25.5	6.5	14
Oktober .	9.6	13.7	11.0	11.3	14.5	8.3	23.6	5	2.9	28	8.1	7.2	7.2	7.5	93	17.4	3	18	13	4	—	—	—	—	—	4	1	12	2.5	1	—	10	17.5	23	20.5	7.5	11
November	4.9	8.5	6.4	6.6	8.9	3.9	13.0	29	0.8	7	6.5	6.8	6.5	6.6	11	3.3	1	10	5	—	—	—	—	—	—	4	5	13	2.5	3	2	26	19	18	15	0.5	4
Dezember	3.5	5.4	4.2	4.3 [1]	6.3	2.1 [1]	12.6	5	− 7.9 [1]	24	6.7	7.0	7.9	7.2	54	10.5	26	18 [2]	13	1	1 [2]	1	—	—	— [2]	1	3	16	1	—	12	16	17	24	20.5	2.5	—
Jahr . . .	6.4	11.4	8.8	8.8 [1]	12.5	4.9 [1]	34.3	21 VII	−25.2 [1]	11 II	6.5	6.8	5.8	6.4	441	27.0	27 VI	127 [2]	93	9	27 [2]	78	3	—	8 [2]	17	42	125	58	76	141.5	133	111	141.5	269.5	85.5	79

[1]) Infolge Stadteinflusses besonders im Sommer zu hoch.

[2]) Zu klein.

Berlin-Buch

$\varphi = 52^0\ 38'$ N $\lambda = 13^0\ 31'$ E $H = 58$ m																											h_t (Hütte) = 2.0 m					$h_r = 1.0$ m			
Januar . .	− 6.5	−3.5	− 5.1	− 5.0	−2.0	− 8.8	2.6	19	−16.9	11	6.9	6.8	6.2	6.6	25	7.0	28	13	6	—	13	31	2	—	—	2	5	14	—	21.5	15.5	17	1	10.5	17	10.5	—
Februar .	−14.7	−8.2	−12.1	−11.8	−7.2	−17.1	1.5	23	−28.0	11	5.8	5.2	4.4	5.1	10	2.5	17	8	5	—	8	28	—	—	—	—	4	7	1.5	41	11	19	2.5	6	1	2	—
März . . .	− 0.8	5.6	1.6	2.0	6.3	− 2.2	15.9	23	−17.8	1	7.8	6.2	5.3	6.4	9	2.6	24	7	4	—	3	11	—	—	—	8	5	11	2	3.5	1	11.5	0.5	13	24.5	37	—
April . . .	2.0	7.5	3.4	4.1	8.8	− 0.3	20.0	30	− 8.2	4	6.9	6.1	3.6	5.5	31	6.3	1	14	10	—	8	5	7	—	—	2	2	5	5	19	6.5	12.5	7.5	14.5	7	18	—
Mai . . .	11.3	18.3	12.6	13.7	19.5	7.1	27.1	6	− 1.7	2	5.8	5.3	4.8	5.3	31	9.2	13	10	6	—	—	—	—	5	1	3	2	8.5	18.5	10.5	12	3.5	10.5	2.5	27	—
Juni . . .	12.6	18.0	13.3	14.3	19.6	8.3	30.2	20	2.3	5	5.9	5.5	4.9	5.4	101	30.2	3	16	14	3	—	—	1	—	7	1	1	4	0.5	13.5	3	7.5	5	9	24.5	27	—
Juli[1]) . .	*15.3*	*22.2*	*17.1*	*17.9*	*23.3*	*11.8*	*33.5*	*21*	*6.1*	*10*	*4.8*	*5.1*	*5.5*	*5.1*	*42*	*10.6*	*28*	*9*	*9*	*1*	—	—	—	*4*	*1*	*4*	*6*	*6.5*	*7*	—	*15.5*	*4.5*	*10.5*	*15.5*	*33.5*	—
August . .	14.3	22.8	16.4	17.5	24.0	11.4	31.5	17	4.5	20	4.8	4.8	3.4	4.3	16	3.7	9	8	6	—	—	—	—	—	1	2	2	1	2	11.5	1	23	12	24	7	12.5	—
September	10.5	21.6	13.6	14.8	22.2	8.4	32.0	1	− 0.6	24	3.6	3.3	2.2	3.0	15	7.2	21	4	4	—	—	—	—	—	3	—	13	1	—	6	6	26	3.5	11.5	8	29	—
Oktober .	8.0	12.8	8.9	9.6	13.6	6.2	23.4	5	− 0.1	28	6.8	6.7	5.7	6.4	94	16.6	27	16	13	3	—	—	—	—	1	8	1	7	3	—	3	27	7	19	18	16	—
November	3.4	7.7	4.4	5.0	7.9	1.8	12.8	29	− 1.6	3	5.8	5.3	5.2	5.4	13	3.2	29	10	5	—	—	—	—	—	—	9	7	8	2	6	1	34	20.5	22.5	—	4	—
Dezember	2.2	4.4	3.0	3.2	5.5	0.6	11.9	5	− 8.8	24	6.3	6.5	6.5	6.4	68	12.0	26	20	16	2	4	1	—	—	—	9	3	8	2	5.5	12.5	7.5	21.5	32.5	3	8.5 [2]	—
Jahr . . .	4.8	10.8	6.4	7.1	11.8	2.3	33.5	21 VII	−28.0	11 II	5.9	5.6	4.8	5.4	455	30.2	3 VI	135	98	9	36	76	10	—	21	43	50	74	33	153	71	212.5	89	183.5	128	225	—?

[1]) Die vom 21. bis 27. fehlenden Beobachtungen sind interpoliert.

[2]) Windverteilung örtlich beeinflußt.

Fraustadt

$\varphi = 51^0\ 48'$ N $\lambda = 16^0\ 19'$ E $H = 94$ m																											h_t (Hütte) = 2.0 m					$h_r = 1.0$ m			
Januar . .	− 7.4	−3.8	− 6.8	− 6.2	−3.0	−10.2	2.9	19	−18.1	11	7.2	5.3	6.0	6.2	28	8.1	28	14	6	—	14	31	—	—	—	—	7	13	—	14	23	7	1	7	21	6	14
Februar .	−15.8	−9.7	−13.7	−13.2	−8.3	−18.6	0.5	23	−31.0	10	5.7	4.9	4.9	5.2	10	3.6	15	9	3	—	9	28	—	—	—	1	8	8	4	20	31	—	—	3	5	4	17
März . . .	− 1.4	4.9	0.8	1.3	5.7	− 3.2	15.5	23	−19.3	1	7.5	5.2	5.0	5.9	19	6.0	31	10	6	—	6	11	1	—	—	6	6	8	4	7	1	6	3	8	39	18	7
April . . .	1.9	7.4	3.4	4.0	8.7	− 0.6	22.0	30	− 8.1	5	5.9	6.5	3.7	5.4	34	9.5	1	15	9	—	10	2	5	—	1	2	6	6	7	13	14	1	4	12	23	11	5
Mai . . .	12.4	19.1	13.4	14.6	20.4	8.5	27.6	7	0.0	2	4.9	5.9	4.8	5.2	37	6.6	26	15	8	—	—	—	—	—	7	1	8	7	9	5	26	1	10	6	13	13	10
Juni . . .	13.5	18.6	14.0	15.0	20.1	9.4	27.6	20	5.0	2	5.7	6.0	5.1	5.6	76	22.8	3	15	12	1	—	—	—	1	2	1	6	8	2	2	3	4	5	12	33	16	13
Juli . . .	16.3	23.3	17.3	18.6	24.4	12.6	35.6	4	9.0	16	4.4	4.8	5.0	4.7	76	39.9	7	12	5	3	—	—	—	6	—	7	5	7	2	1	6	3	16	33	12	13
August . .	14.9	23.2	16.8	17.9	24.2	12.1	30.7	17	6.8	27	4.1	4.1	3.9	4.0	29	8.2	21	10	6	—	—	—	—	3	1	12	3	4	3	12	8	7	6	13	21	19
September	10.6	21.3	13.5	14.8	22.2	8.6	32.8	5	2.5	28	2.8	3.4	2.0	2.7	13	8.0	21	4	3	—	—	—	—	1	1	15	—	3	—	10	15	5	7	19	13	18
Oktober .	7.4	14.7	9.5	10.3	15.4	5.7	26.2	5	− 0.5	22, 28	6.6	6.0	4.7	5.7	33	9.2	21	11	8	—	—	—	—	—	5	5	6	—	—	4	—	18	23	31	1	16
November	2.6	8.0	3.8	4.6	8.5	1.1	12.9	23	− 4.1	3	6.3	4.0	4.8	5.0	41	14.7	15	13	9	1	—	—	—	—	2	6	7	3	1	2	23	11	14	16	2	18
Dezember	1.5	4.4	2.2	2.6	5.1	− 0.4	11.0	5	− 9.5	24	6.8	6.1	5.5	6.1	30	6.8	13	16	7	—	2	—	1	—	—	4	4	10	—	—	16	7	19	26	14	7	4
Jahr . . .	4.7	11.0	6.2	7.0	12.0	2.1	35.6	4 VII	−31.0	10 II	5.7	5.2	4.6	5.1	426	39.9	7 VII	144	82	5	41	72	7	1	20	24	90	81	43	67	143	78	86	140	260	124	154

Simsdorf

$\varphi = 51^{0}\ 8'$ N $\lambda = 16^{0}\ 28'$ E $H = 145$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Monat	Lufttemperatur 7h C°	14h C°	21h C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Bewölkung 7h	14h	21h	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	≥1.0 mm	≥10.0 mm	≥0.1 mm	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar	− 8.1	−4.7	− 7.5	− 7.0	−3.9	−11.4	1.7	19	−21.0	10	6.2	6.2	6.5	6.3	34	13.8	1	14	8	1	14	31	—	—	—	—	9	14	1.5	16.5	18.5	6	6.5	3.5	20	12.5	8
Februar	−15.8	−9.9	−14.4	−13.6	−8.9	−19.5	1.2	23	−35.1	11	5.9	6.0	5.1	5.7	16	3.6	25	9	5	—	9	28	—	—	—	2	7	10	7.5	15.5	21	7	2	2	4	13	12
März	− 1.4	4.3	0.5	1.0	5.3	− 3.7	13.1	20	−24.0	2, 3	7.1	6.1	4.6	5.9	14	7.9	31	7	4	—	4	13	—	—	—	2	5	10	6	4	7.5	4	7.5	4	32.5	21.5	6
April	2.3	7.6	3.5	4.2	8.7	− 0.1	20.3	30	− 7.5	5	6.7	6.3	4.5	5.8	30	13.4	3	14	4	1	8	3	1	—	1	4	3	7	11.5	7	16.5	7.5	4.5	5	20.5	13.5	4
Mai	12.1	18.3	12.9	14.1	20.1	8.5	26.6	29	1.1	20	6.2	5.9	5.3	5.8	127	41.1	17	10	9	3	—	—	—	—	5	—	5	11	7.5	7	15.5	13.5	1	2	13	21.5	12
Juni	13.9	18.9	13.9	15.1	20.3	9.3	28.1	20	4.0	2	5.7	5.5	5.6	5.6	43	9.6	22	15	10	—	—	—	—	—	2	—	3	7	4.5	2.5	7.5	3	3	5	31.5	22	11
Juli	16.3	22.9	16.7	18.2	24.6	12.4	34.5	21	7.5	10	5.5	5.0	5.1	5.2	62	28.2	7	14	6	2	—	—	—	—	8	—	5	5	4.5	3	6.5	8.5	10	2.5	29	20	9
August	14.4	22.7	16.2	17.4	24.4	11.7	31.1	17	5.7	27	4.5	4.2	3.9	4.2	91	27.6	10	12	10	3	—	—	—	—	5	1	10	5	8	7.5	11	15	3	4.5	6.5	16.5	21
September	10.5	21.0	13.3	14.5	22.1	8.4	32.0	5	2.6	28	3.1	3.2	2.4	2.9	16	6.2	21	4	3	—	—	—	—	—	—	1	14	2	6	3	12.5	11	11.5	4	12.5	17.5	12
Oktober	8.1	14.7	9.7	10.6	15.7	6.2	27.2	4	− 1.5	22	5.6	6.3	4.4	5.4	23	4.9	9	12	6	—	—	—	—	—	1	5	6	7	1	—	3	14.5	20.5	7	26.5	14.5	6
November	4.1	8.3	4.9	5.5	8.9	1.9	12.1	21	− 2.4	3	5.2	4.9	5.2	5.1	54	13.2	15	15	9	2	—	—	—	—	3	7	7	5	—	3	18	32.5	5.5	14	7	5
Dezember	2.4	4.2	2.4	2.9	5.4	− 0.1	12.5	5	− 8.9	23	6.2	7.5	6.0	6.6	25	7.8	18	13	9	—	3	8	—	—	—	2	3	12	2.5	1	7	12	25.5	20	11	8	6
Jahr	4.9	10.7	6.0	6.9	11.9	2.0	34.5	21 VII	−35.1	11 II	5.7	5.6	4.9	5.4	535	41.1	17 V	139	83	12	38	83	1	—	22	20	77	97	65.5	67	129.5	120	127.5	65	221	187.5	112

Charlottenthal

$\varphi = 51^{0}\ 28'$ N $\lambda = 17^{0}\ 28'$ E $H = 119$ m h_t (Hütte) $= 2.2$ m $h_r = 1.0$ m

Monat	Lufttemperatur 7h C°	14h C°	21h C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Bewölkung 7h	14h	21h	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	≥1.0 mm	≥10.0 mm	≥0.1 mm	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar	− 8.4	− 4.3	− 7.7	− 7.0	−3.1	−11.3	2.1	19	−21.0	12	6.6	6.4	6.4	6.5	23	7.8	1	14	7	—	14	31	—	—	—	3	7	15	—	24	10	6	3	5	15	15	15
Februar	−17.4	−10.1	−14.5	−14.1	−8.7	−19.8	−0.1	23	−35.1	10	5.1	5.3	5.3	5.2	3	1.0	14	7	1	—	7	28	—	—	—	4	7	8	1	35	9	3	1	2	7	7	19
März	− 2.0	4.0	− 0.5	0.2	5.1	− 4.7	14.1	23	−25.3	2	7.4	5.5	5.0	6.0	13	3.6	21	11	5	—	6	14	—	—	—	16	5	12	2	7	3	2	7	9	17	33	13
April	2.0	7.0	2.8	3.6	8.3	− 0.7	21.3	20	− 7.3	6	6.0	7.1	5.0	6.0	27	12.0	1	9	5	1	5	1	3	—	2	6	2	9	6	16	11	5	2	12	5	30	3
Mai	12.4	18.3	12.3	13.8	19.6	7.3	27.1	28	− 1.6	3	5.5	6.2	5.7	5.8	40	7.9	19	11	10	—	—	—	—	1	7	9	4	10	9	24	7	10	4	4	9	17	9
Juni	13.7	18.3	13.1	14.6	19.7	8.6	26.8	20	2.4	2	5.7	6.6	5.0	5.8	60	20.4	3	13	10	1	—	—	—	—	3	4	3	7	3	4	5	3	5	11	27	14	18
Juli	16.4	22.6	16.3	17.9	23.6	11.9	34.5	22	5.8	19	5.1	5.8	4.7	5.2	57	15.7	7	12	7	2	—	—	—	—	8	2	5	7	3	7	1	2	12	18	19	18	13
August	15.0	22.7	16.0	17.4	23.5	10.8	30.7	17	3.0	27	3.9	4.0	3.6	3.8	73	16.9	10	10	7	4	—	—	—	—	5	3	11	5	13	10	4	9	11	9	4	14	19
September	9.8	20.1	11.8	13.4	21.1	6.8	31.3	1	− 0.4	28	2.9	4.4	2.1	3.1	22	10.8	21	6	4	1	—	—	1	—	3	2	12	2	2	2	4	13	13	6	10	18	22
Oktober	7.4	14.8	9.3	10.2	15.6	5.3	26.5	4	− 3.0	22	6.5	6.7	4.6	6.0	25	10.5	2	11	8	1	—	—	—	—	1	6	4	10	1	—	1	3	20	21	25	4	18
November	3.0	8.2	3.9	4.8	8.8	1.1	11.8	8	− 3.6	6	5.9	5.6	4.2	5.2	64	21.7	15	11	9	3	—	—	—	—	8	6	6	5	1	4	14	24	9	13	3	17
Dezember	1.5	4.4	2.0	2.5	5.1	− 0.4	11.8	5	− 9.5	24	6.5	6.6	5.4	6.2	35	7.1	13	14	10	—	1	—	2	—	1	7	5	10	4	1	7	18	24	20	10	5	4
Jahr	4.4	10.5	5.4	6.4	11.6	1.2	34.5	22 VII	−35.1	10 II	5.6	5.9	4.8	5.4	442	21.7	15 XI	129	83	13	33	74	6	1	30	70	71	101	49	131	66	88	126	126	161	178	170

Rosenberg in Oberschlesien

$\varphi = 50^{0}\ 52'$ N $\lambda = 18^{0}\ 25'$ E $H = 240$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Monat	Lufttemperatur 7h C°	14h C°	21h C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Bewölkung 7h	14h	21h	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	≥1.0 mm	≥10.0 mm	≥0.1 mm	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar	− 7.9	−4.7	− 8.2	− 7.2	−3.9	−11.5	0.7	19	−18.5	11	7.6	7.0	4.9	6.5	64	31.6	28	16	11	1	16	31	—	—	—	—	6	14	12	15	9	11	—	9	9.5	16.5	11
Februar	−16.5	−9.7	−14.1	−13.6	−8.5	−19.7	−0.6	23	−37.2	11	7.0	6.5	5.1	6.2	28	5.1	14	10	7	—	10	28	—	—	—	—	2	10	4.5	18.5	25.5	4.5	—	11.5	7	5.5	7
März	− 2.4	3.8	− 0.4	0.2	4.8	− 5.4	13.6	26	−25.9	2	6.8	6.2	4.0	5.7	22	5.0	31	11	8	—	6	20	—	—	—	—	4	8	8	3.5	1	9.5	2.5	16	19.5	21	12
April	2.1	7.1	2.8	3.7	8.3	− 0.3	20.5	20	− 8.9	5	6.7	7.1	5.5	6.4	46	10.5	1	11	11	2	5	8	1	—	1	3	1	9	7	14	1	15	3	20	6	21	3
Mai	13.2	18.4	13.4	14.6	20.2	8.2	27.7	7	− 2.0	19	6.2	6.8	6.2	6.4	81	26.9	26	14	10	2	—	—	—	—	7	3	4	9	9	15	10	21	2	7.5	9	8.5	11
Juni	13.7	19.5	14.7	15.7	21.2	9.1	29.0	15	4.0	5	5.6	6.9	5.5	6.0	64	18.8	3	15	12	1	—	—	—	—	3	1	3	7	4	3	4	11	4	17.5	22.5	15	9
Juli	16.3	22.1	16.7	18.0	23.5	12.1	33.4	22	7.0	11	6.0	6.1	4.7	5.6	102	51.8	7	11	10	2	—	—	—	—	6	1	6	6	5	9	—	22	—	8	19.5	20.5	9
August	15.8	23.1	16.7	18.1	24.1	11.9	30.5	18	6.1	22	4.7	5.5	4.5	4.9	87	31.2	11	6	6	3	—	—	—	—	5	7	8	9	12	15	5.5	19	5.5	8	3	8	17
September	11.3	20.1	12.7	14.2	21.1	7.9	31.6	1	2.0	29	3.5	3.8	2.8	3.4	28	10.2	29	8	7	1	—	—	1	—	2	3	12	4	5.5	3.5	6.5	26.5	5.5	11	6	19.5	6
Oktober	8.7	15.0	9.9	10.9	15.7	6.4	27.1	4	− 0.8	22	6.4	6.7	5.3	6.1	40	12.2	12	10	9	1	—	—	1	—	—	7	6	10	1	1	—	15	12.5	27.5	7.5	9.5	19
November	3.7	8.1	4.6	5.3	9.0	2.2	12.7	10	− 2.3	3	7.1	6.3	5.3	6.2	68	11.8	27	15	11	1	—	—	1	—	—	5	2	11	—	4	—	25	13	17	2	5	24
Dezember	1.5	4.1	1.5	2.2	4.9	− 0.5	11.7	5	−10.0	24	6.1	6.1	6.1	6.1	49	9.5	13	16	10	—	2	12	—	—	1	5	6	12	—	1	3.5	26.5	22.5	18	7.5	7	7
Jahr	5.0	10.6	5.9	6.8	11.7	1.7	33.4	22 VII	−37.2	11 II	6.1	6.3	5.0	5.8	679	51.8	7 VII	143	112	14	39	99	4	—	25	35	60	109	68	102.5	66	196	71.5	171	119	157	135

Monat	Lufttemperatur										Bewölkung				Niederschlag			Zahl der Tage									Windverteilung								
	7h	14h	21h	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	7h	14h	21h	Mittel	Summe	Tagesmaximum Betrag	Tagesmaximum Gemessen am	Niederschlag ≥0.1 mm	Niederschlag ≥1.0 mm	Niederschlag ≥10.0 mm	≥0.1 mm						heitere	trübe	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°						mm	mm		mm	mm	mm	mm														
Proskau																																			
$\varphi = 50^0\ 35'$ N $\lambda = 17^0\ 53'$ E H = 178 m																											h_t (Hütte) = 2.0 m				h_r = 1.0 m				
Januar . .	− 8.4	−4.5	− 8.0	− 7.2	−3.2	−11.7	3.4	1	−25.3	9	7.5	6.5	6.0	6.7	38	9.3	4	16	12	—	16	31	—	—	—	—	5	15	6	11	11.5	17	6.5	3.5	22	14.5	1
Februar .	−16.7	−9.2	−14.0	−13.5	−7.4	−19.8	0.3	23	−35.4	12	7.7	6.0	5.5	6.4	17	3.7	24	11	7	—	11	28	2	—	—	—	5	14	13	17	15.5	5	1.5	4	11.5	10.5	6
März . . .	− 2.5	4.0	− 0.4	0.2	5.4	− 5.3	13.8	26	−25.2	2	8.3	5.9	4.9	6.4	16	3.3	31	14	6	—	10	17	—	—	—	1	4	13	2.5	6.5	2.5	9.5	7.5	7.5	32.5	23.5	1
April . . .	2.6	8.3	3.3	4.3	9.1	− 0.3	21.8	20	− 8.0	6	7.7	6.3	5.2	6.4	34	11.8	1	11	6	1	4	1	—	—	—	2	1	10	7.5	6	10	4	4	8.5	29	21	—
Mai . . .	12.7	18.4	13.3	14.4	20.1	8.8	26.2	7, 25, 28	0.9	20	6.0	6.5	5.5	6.0	52	10.7	26	14	10	1	—	—	—	—	9	1	4	9	4.5	14.5	2	15.5	4	15.5	16.5	14.5	6
Juni . . .	14.2	19.7	14.0	15.5	20.9	9.3	27.0	9, 15, 20	3.5	2	6.4	6.7	5.5	6.2	48	11.9	4	14	7	1	—	—	—	—	3	—	2	6	3	3.5	6.5	7.5	7	12.5	26.5	18.5	5
Juli . . .	16.6	23.2	17.2	18.5	24.7	12.5	34.0	21	7.3	10	6.1	5.8	5.3	5.7	82	32.2	7	16	10	1	—	—	—	8	—	—	5	6	9.5	6.5	5	8.5	7.5	8	23	19	6
August . .	15.4	23.1	17.2	18.2	24.1	12.5	30.6	31	7.3	29	5.4	5.5	3.7	4.9	61	19.0	11	13	9	3	—	—	—	1	6	3	8	8	13	9.5	7	10.5	8	5.5	6.5	21	12
September	10.9	20.8	13.5	14.7	21.8	8.1	31.8	1	0.7	28	3.8	4.6	2.4	3.6	19	6.3	21	7	5	—	—	—	—	—	3	—	10	—	5	4	5	17	6	11	8	22	12
Oktober .	8.4	15.1	10.8	11.3	16.3	6.4	27.5	4	− 1.6	22	7.1	7.5	5.3	6.6	30	13.5	2	12	7	1	—	—	—	—	3	3	3	13	—	1	1	20	17	21.5	15.5	11	6
November	4.1	8.5	5.0	5.7	9.0	2.3	13.4	9	− 1.1	3	7.4	6.6	5.2	6.4	67	15.2	15	14	9	2	—	—	—	—	1	2	10	0.5	—	2	22	11.5	27.5	15	7.5	4
Dezember	1.4	4.4	1.7	2.3	5.1	− 1.0	12.4	5	−11.3	23	6.2	7.2	6.0	6.5	41	9.7	18	20	11	—	7	9	—	—	—	—	3	10	2	2	4	12	8.5	28.5	25	4	7
Jahr . . .	4.9	11.0	6.1	7.0	12.2	1.8	34.0	21 VII	−35.4	12 II	6.6	6.3	5.0	6.0	505	32.2	7 VII	162	99	10	48	86	2	1	32	11	52	114	66.5	81.5	72	148.5	89	153.5	231	187	66
Habelschwerdt																																			
$\varphi = 50^0\ 18'$ N $\lambda = 16^0\ 39'$ E H = 368 m																											h_t (Hütte) = 2.2 m				h_r = 1.2 m				
Januar . .																																			
Februar .																																			
März . . .																																			
April[1]) . .	1.4	6.8	3.0	3.5	8.1	−0.8	20.5	20	−10.6	5	7.5	7.3	5.2	6.7	36	8.4	15	17	9	—	4	—	—	—	1	3	1	8	14	8	3	12	15	9	11	16	2
Mai . . .	11.2	17.4	12.5	13.4	18.7	8.3	26.5	28	1.2	4	6.8	7.2	6.1	6.7	118	21.5	17	19	15	5	—	—	—	—	7	2	1	9	23	9	—	6	7	9	7	21	11
Juni . . .	13.3	18.5	13.2	14.6	19.7	8.7	26.7	20	2.5	2	6.8	6.6	5.2	6.2	39	7.5	5	17	11	—	—	—	—	—	2	—	3	9	11	7	1	7	8	19	11	10	16
Juli . . .	16.0	22.5	16.9	18.1	23.4	12.1	31.8	21	5.3	10	6.4	5.3	5.4	5.7	129	84.2	7	14	10	2	—	—	1	—	6	—	3	6	17	6	1	13	10	17	8	7	14
August . .	14.3	22.2	15.9	17.1	23.0	11.0	29.6	31	5.0	24	4.7	5.8	4.0	4.8	79	21.5	21	9	7	4	—	—	—	—	4	1	8	7	21	17	1	4	14	4	3	8	21
September	10.5	20.0	13.3	14.3	21.0	7.8	30.5	2	0.7	17, 26	3.7	4.0	2.8	3.5	27	12.8	21	6	3	1	—	—	—	—	2	—	10	1	16	5	—	6	13	9	7	6	28
Oktober .	8.3	13.6	9.8	10.4	14.6	5.9	25.3	3	− 1.8	22	6.8	7.4	5.5	6.6	21	5.4	12	12	6	—	—	—	—	—	4	3	9	3	1	—	5	36	24	6	1	17
November	4.3	6.7	4.7	5.1	7.3	2.5	10.7	10	− 1.4	5	7.6	7.5	6.8	7.3	62	14.0	4	16	9	2	—	—	—	—	3	—	13	3	4	—	7	34	22	5	3	12
Dezember	2.0	3.2	2.1	2.4	4.2	−0.1	11.0	15	−10.9	22	9.1	7.4	7.8	8.1	34	9.8	13	14	7	—	7	8	—	—	—	1	—	17	9	2	—	3	51	13	5	4	6
Jahr . . .																																			

[1]) Bis 31. März Beobachtungen unbrauchbar. Am 1. April Beobachterwechsel. Station unverändert.

Reinerz																																			
$\varphi = 50^0\ 24'$ N $\lambda = 16^0\ 24'$ E H = 556 m																											h_t (Hütte) = 2.0 m				h_r = 1.0 m				
Januar . .	− 9.0	−5.6	− 9.0	− 8.1	−4.7	−11.7	−0.2	7	−19.0	31	6.8	7.0	6.5	6.8	71	18.2	20	20	15	2	20	31	—	—	—	5	5	16	17	29	1	1	—	31	5	6	3
Februar .	−15.2	−8.9	−14.2	−13.1	−8.1	−18.2	0.5	4, 26	−37.0	11	6.2	6.2	5.7	6.0	23	7.0	28	11	6	—	11	28	—	—	—	1	6	12	42	14	1	1	—	13	3	8	2
März . . .	− 3.7	2.6	− 1.7	− 1.1	3.7	− 5.7	11.0	19	−20.2	2	6.5	5.7	5.0	5.7	17	5.0	31	12	6	—	9	27	—	—	—	9	6	11	21	10	1	2	3	42	6	5	3
April . . .	0.2	5.3	0.9	1.7	6.5	− 2.5	18.7	20	−14.4	5	7.3	7.4	5.7	6.8	43	8.0	3	15	9	—	11	9	—	—	1	4	1	11	10	20	3	3	8	41	3	1	1
Mai . . .	9.8	15.8	10.3	11.6	17.3	6.8	25.3	28	0.8	2	6.8	7.0	6.5	6.8	78	16.0	17	16	13	3	—	—	—	—	5	1	—	13	14	32	3	3	13	23	2	1	2
Juni . . .	11.9	16.8	10.8	12.6	18.3	7.6	25.3	20	3.0	2	7.0	6.6	4.8	6.1	70	18.4	5	19	14	2	—	—	—	—	4	1	3	9	5	18	7	14	12	34	—	—	—
Juli . . .	14.0	21.1	14.3	15.9	22.2	10.8	30.6	21	4.3	10	6.1	5.2	4.5	5.3	121	64.0	7	15	12	2	—	—	—	—	3	1	3	4	4	30	4	9	11	22	6	7	—
August . .	12.3	20.7	13.8	15.2	21.9	10.4	28.7	31	5.1	27	4.7	6.2	4.1	5.0	116	48.0	10	11	8	4	—	—	—	—	6	2	6	7	14	25	1	—	10	36	1	6	—
September	9.1	19.0	11.2	12.6	19.8	7.4	29.7	1	− 0.2	24	4.7	4.4	2.2	3.8	32	13.8	21	5	4	1	—	—	—	—	2	—	8	1	9	15	1	4	7	41	6	4	3
Oktober .	6.6	12.2	8.1	8.8	13.5	5.2	25.1	4	− 1.2	22	6.7	7.4	5.6	6.6	55	13.6	30	13	11	2	1	—	1	—	1	11	4	12	5	12	4	8	7	43	6	8	—
November	2.0	5.7	2.6	3.2	6.8	− 0.3	10.1	20	− 3.6	17	6.7	7.4	6.6	6.9	90	20.2	4	18	13	2	1	—	1	—	—	7	1	12	7	17	3	8	3	46	5	1	—
Dezember	0.4	2.4	0.8	1.1	3.9	− 1.6	10.1	4	−12.0	21	7.5	8.2	7.8	7.8	68	17.8	13	21	12	3	10	13	—	—	—	—	1	16	13	3	3	1	7	63	2	1	—
Jahr . . .	3.2	8.9	4.0	5.0	10.1	0.7	30.6	21 VII	−37.0	11 II	6.4	6.6	5.4	6.1	784	64.0	7 VII	176	123	21	63	108	2	—	22	42	44	124	161	225	32	54	81	435	45	48	14

Grunwald

$\varphi = 50^{0}\ 20'$ N $\lambda = 16^{0}\ 23'$ E $H = 900$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 2.0$ m

Monat	Lufttemperatur 7h C°	14h C°	21h C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Bewölkung 7h	14h	21h	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	≥1.0 mm	≥10.1 mm	⚹ ≥0.1 mm	⊠	△	▲	⊼	=	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar	− 8.7	− 7.1	− 9.0	− 8.5	−6.1	−11.0	0.0	22	−17.4	17	7.4	7.2	7.2	7.3	93	17.9	20	20	14	3	20	31	—	—	—	11	5	20	—	16	4	2	—	58	3	10	—
Februar	−12.9	−10.1	−13.5	−12.5	−8.6	−16.8	0.6	18	−29.8	10	6.3	6.0	6.2	6.2	22	6.5	25	13	6	—	13	28	—	—	—	8	7	13	—	25	2	9	3	21	6	10	8
März	− 3.0	− 0.5	− 2.7	− 2.3	1.0	− 5.5	8.6	19	−18.0	1	6.9	5.2	4.8	5.6	34	10.2	31	12	10	1	11	31	1	—	—	11	6	9	2	6.5	3.5	1	6	28.5	20.5	23	2
April	1.2	1.9	− 1.3	− 0.5	3.0	− 4.4	14.0	30	−14.2	5	6.6	6.6	6.3	6.5	81	23.5	2	18	13	2	17	24	1	—	1	13	1	10	4	16	1	10	1	33	3	22	—
Mai	9.8	13.0	9.5	10.4	14.2	5.9	21.8	28	− 0.4	2, 3	6.1	6.8	6.2	6.4	97	21.9	17	23	15	2	1	—	—	4	7	11	2	11	4	20	15	3	—	39	4	7	1
Juni	10.3	13.5	9.4	10.6	14.7	7.0	21.8	20	1.6	2	6.8	6.3	5.6	6.2	115	28.0	4	21	13	3	—	—	—	—	4	6	6	10	6	10	9	1	0.5	39.5	6	17	1
Juli	13.5	17.4	13.2	14.3	18.4	10.4	27.2	21	3.5	10	6.1	5.0	4.7	5.3	178	102.2	7	14	12	5	—	—	—	—	4	7	6	8	10	12	1	7	—	44	10	9	—
August	14.5	17.8	13.2	14.7	19.7	10.5	32.2	8	5.6	20	4.8	5.6	4.1	4.8	109	38.5	10	13	9	5	—	—	—	—	8	6	7	7	1	26	5	8.5	3.5	28	15	6	—
September	11.6	15.1	10.6	12.0	16.0	8.2	26.1	1	1.7	24	3.4	4.1	2.8	3.4	32	14.7	21	8	5	2	—	—	—	—	2	1	12	3	1	17	—	—	1	46	11	13	1
Oktober	6.4	9.0	6.9	7.3	10.1	4.6	21.3	4	− 1.9	29	6.8	7.1	6.2	6.7	81	21.2	12	18	12	3	3	1	1	—	—	12	6	15	3	6	2	1	2	56.5	10.5	11	1
November	1.2	2.4	1.4	1.6	3.3	− 0.3	7.7	22	− 5.1	16	7.3	7.9	7.1	7.4	115	19.1	4	18	12	6	9	6	—	—	—	17	2	16	—	7	—	4	4	65	9	1	—
Dezember	− 1.6	− 0.7	− 1.4	− 1.3	0.9	− 3.2	11.6	5	−11.6	21	8.7	8.3	8.1	8.4	117	33.1	13	21	15	4	17	23	—	—	—	17	2	20	4	3	7	2	1	69.5	5.5	— [1]	1
Jahr	2.5	6.0	3.0	3.8	7.2	0.5	32.2	8 VIII	−29.8	10 II	6.4	6.3	5.8	6.2	1074	102.2	7 VII	199	136	36	91	144	3	4	26	120	62	142	35	164.5	49.5	48.5	22	528	103.5	129	15

[1]) Windverteilung örtlich beeinflußt.

Weigelsdorf, Kr. Reichenbach

$\varphi = 50^{0}\ 39'$ N $\lambda = 16^{0}\ 38'$ E $H = 375$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.1$ m

Monat	Lufttemperatur 7h C°	14h C°	21h C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Bewölkung 7h	14h	21h	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	≥1.0 mm	≥10.1 mm	⚹ ≥0.1 mm	⊠	△	▲	⊼	=	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar	− 7.3	− 4.8	− 7.9	− 7.0	−3.2	−11.2	5.5	22	−19.9	9	6.9	6.5	6.7	6.7	51	15.2	1	17	9	1	17	31	—	—	—	18	5	18	22	12	3.5	4.5	1.5	3.5	13	19	14
Februar	−14.9	−10.0	−14.5	−13.5	−8.2	−18.6	2.6	4	−33.6	11	6.2	5.5	5.4	5.7	25	5.5	24	14	5	—	14	28	—	—	—	18	7	9	18	12.5	5	13	—	3	2.5	17	13
März	− 0.3	3.3	0.3	0.9	4.8	− 3.8	11.5	20	−20.9	2	6.5	6.4	5.1	6.0	14	5.9	31	12	4	—	8	18	1	—	—	11	5	12	15.5	6	1.5	3.5	0.5	6.5	19	34.5	6
April	1.6	5.5	2.3	3.0	7.0	− 1.3	18.9	20	−11.7	4	7.2	7.5	5.3	6.7	34	9.0	16	15	7	—	10	8	2	—	1	10	1	9	20	8	1.5	4	2.5	9.5	13	27.5	4
Mai	11.9	16.5	11.4	12.8	18.0	8.3	25.1	28	2.8	19, 21, 31	6.1	6.9	6.3	6.4	109	35.1	17	16	10	3	—	—	1	—	7	9	—	10	15	21.5	4.5	5	3.5	1.5	3	24	15
Juni	13.1	17.3	12.0	13.6	18.6	8.7	25.7	20	2.2	3	5.7	6.3	5.0	5.7	50	8.8	28	17	11	—	—	—	—	—	3	6	3	4	14	12.5	4	2	3	8	13.5	21	12
Juli	16.2	21.3	16.5	17.6	22.3	12.8	31.2	22	6.2	29	5.9	5.2	4.5	5.2	58	27.2	7	16	8	2	—	—	—	—	7	5	4	5	27	4.5	2	1.5	1	4.5	17	24.5	11
August	15.9	21.2	15.3	16.9	22.0	11.5	29.5	31	6.5	27	5.0	5.4	4.3	4.9	127	35.7	10	13	11	5	—	—	—	1	6	6	7	7	16.5	7.5	3.5	4.5	4	10	6.5	22.5	18
September	12.6	19.4	13.6	14.8	20.2	9.6	29.7	1, 5	2.3	17	4.2	4.0	2.3	3.5	12	6.4	21	4	2	—	—	—	—	—	1	1	9	—	12.5	11	6	4	3	10	8	21.5	14
Oktober	9.4	13.7	10.4	11.0	14.9	6.9	25.7	4	− 0.5	22	5.8	6.6	5.5	6.0	17	8.0	2	8	4	—	—	—	—	—	—	3	5	10	5	1.5	4	5	6.5	17	21.5	27.5	5
November	4.4	6.7	4.9	5.2	8.1	2.4	10.5	21	− 1.6	19	5.8	6.5	5.2	5.8	70	16.7	4	12	9	3	—	—	—	—	—	4	2	3	6	2.5	2	18.5	6	15	19	13	8
Dezember	1.8	3.1	2.0	2.2	4.7	− 0.3	14.3	5	−11.5	22	6.4	7.0	6.8	6.7	33	8.1	13	17	6	—	6	9	1	—	—	9	3	15	6.5	2	7	12	9	18.5	24	9	5
Jahr	5.4	9.4	5.5	6.5	10.8	2.1	31.2	22 VII	−33.6	11 II	6.0	6.2	5.2	5.8	600	35.7	10 VIII	161	86	14	55	94	5	1	25	100	51	102	178	101.5	44.5	77.5	40.5	107	160	261	125

Krummhübel

$\varphi = 50^{0}\ 46'$ N $\lambda = 15^{0}\ 46'$ E $H = 650$ m h_t (Hütte) $= 2.3$ m $h_r = 1.2$ m

Monat	Lufttemperatur 7h C°	14h C°	21h C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Bewölkung 7h	14h	21h	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	≥1.0 mm	≥10.1 mm	⚹ ≥0.1 mm	⊠	△	▲	⊼	=	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar	− 7.7	−4.5	− 7.7	− 6.9	−2.6	−10.6	4.0	7	−17.7	17	6.8	6.5	6.3	6.5	79	18.6	1	16	15	2	16	31	—	—	—	3	6	14	1	16	21	13	6	21	—	15	—
Februar	−12.9	−8.8	−12.8	−11.8	−6.7	−15.9	2.0	4	−28.5	11	5.1	5.6	4.9	5.2	26	7.7	28	8	8	—	8	28	—	—	—	1	7	9	—	5	29	27	10	12	—	1	—
März	− 2.5	2.6	− 1.1	− 0.5	4.7	− 4.5	13.1	20	−17.7	1, 2	6.4	5.7	4.9	5.7	35	11.4	31	11	8	1	7	28	—	—	—	3	7	11	—	7	8	16	5	37	1	18	1
April	0.3	4.0	0.9	1.5	5.7	− 2.8	16.5	20	−13.7	5	6.5	7.5	5.6	6.5	52	15.9	3	14	9	1	11	14	—	—	1	1	1	10	4	4	17	9	11	28	3	13	1
Mai	10.5	13.8	10.2	11.2	15.9	6.8	23.5	27	− 0.5	20	5.2	7.1	6.5	6.3	137	62.5	17	15	10	3	—	—	—	—	4	—	1	12	4	13	17	24	6	13	3	5	8
Juni	12.0	15.0	11.1	12.3	16.7	7.5	23.5	9	3.3	1	6.7	7.4	5.7	6.6	78	11.3	22	18	15	2	—	—	—	—	—	—	3	11	1	17	10	19	6	25	3	9	—
Juli	14.3	19.2	15.3	16.0	20.7	11.5	29.6	21, 22	5.5	29	6.8	6.8	5.2	6.3	129	66.1	5	13	8	4	—	—	—	1	2	—	4	10	5	14	17	12	7	22	4	11	1
August	13.3	18.6	13.9	14.9	20.5	10.6	27.9	31	5.1	23	5.1	5.8	4.1	5.0	164	55.2	21	13	11	5	—	—	—	1	4	—	7	5	1	10	19	17	19	17	2	4	4
September	10.7	17.7	12.3	13.3	19.3	8.5	28.0	5	2.5	24	4.9	4.1	2.3	3.8	30	17.7	21	5	4	1	—	—	—	—	1	—	8	2	2	6	11	14	18	25	6	5	3
Oktober	7.4	11.6	8.4	8.9	13.3	4.9	23.4	5	− 1.8	28	6.8	6.5	4.8	6.0	60	17.4	27	9	8	2	—	—	1	—	—	1	2	9	—	1	12	21	18	33	4	3	1
November	3.2	5.8	3.1	3.8	7.6	0.5	13.3	21, 22	− 4.0	3	5.7	5.4	5.3	5.5	59	16.7	4	13	12	2	—	—	—	—	—	1	7	9	2	9	13	12	6	39	—	5	4
Dezember	1.3	2.6	1.3	1.6	4.9	− 1.2	12.3	5	−12.6	20	6.6	6.8	5.6	6.3	103	29.8	10	14	13	3	7	13	—	—	1	1	3	11	2	5	6	8	6	54	2	8	2
Jahr	4.2	8.1	4.6	5.4	10.0	1.3	29.6	21 22 VII	−28.5	11 II	6.1	6.3	5.1	5.8	952	66.1	5 VII	149	121	26	49	114	1	2	13	11 [1]	56	113	22	107	180	192	118	326	28	97	25

[1]) Zu wenig.

Wang

$\varphi = 50^{\circ}\,47'$ N $\lambda = 15^{\circ}\,43'$ E $H = 874$ m h_t (Gehäuse) $= 1.8$ m $h_r = 2.0$ m

Monat	Lufttemperatur 7h °C	14h °C	21h °C	Tagesmittel °C	Mittl. Maximum °C	Mittl. Minimum °C	Absol. Maximum °C	Datum	Absol. Minimum °C	Datum	Bewölkung 7h	14h	21h	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≧0.1 mm	≧1.0 mm	≧10.0 mm	≧0.1 mm	⊠	△	▲	⊡	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	− 8.0	−6.0	− 7.7	− 7.4	−4.5	−10.6	−0.4	22	−17.8	17	8.5	7.5	7.3	7.8	98	17.7	17	15	15	3	15	31	—	—	—	3	1	19	—	19	2	2	—	17	6	18	29
Februar .	−11.4	−8.9	−12.1	−11.1	−7.4	−15.2	0.1	23	−27.2	11	7.5	6.6	3.6	5.9	27	8.5	14	10	7	—	10	28	—	—	—	—	4	10	2	37	3	3	—	6	3	7	23
März . . .	− 2.4	0.9	− 2.3	− 1.5	2.3	− 5.1	8.5	20	−16.8	1	6.8	6.6	5.7	6.4	42	10.0	1, 31	11	9	2	6	31	—	—	—	5	3	12	—	3	—	7	—	25	1	28	29
April . . .	− 0.7	1.8	− 1.4	− 0.4	3.1	− 4.4	12.4	20	−14.6	6	7.5	8.2	5.5	7.1	30	8.1	1	10	7	—	9	28	—	—	1	4	2	14	4	4	—	—	—	28	9	23	22
Mai . . .	10.0	12.1	8.3	9.7	13.8	5.6	22.1	27	− 1.6	20	5.2	8.1	5.6	6.3	128	54.0	17	12	11	3	—	—	—	—	3	7	2	13	10	—	3	—	—	23	6	15	36
Juni . . .	10.8	13.5	9.1	10.6	14.7	6.6	21.6	13	1.2	2	7.3	8.2	5.8	7.1	98	15.0	22	19	15	3	—	—	—	—	—	1	3	15	—	6	10	—	—	17	6	29	22
Juli . . .	13.7	17.6	13.1	14.4	18.8	10.2	29.0	21	4.7	10, 29	7.6	7.4	5.8	6.9	119	63.4	5	11	8	3	—	—	—	1	5	1	3	11	—	1	7	1	—	27	13	20	24
August . .	13.1	16.9	12.7	13.9	18.3	9.7	27.4	17	4.4	23	5.3	5.9	4.2	5.1	149	35.0	10	14	13	5	—	—	—	—	3	4	8	9	—	10	9	3	—	18	4	6	43
September	11.1	15.3	11.2	12.2	16.7	8.6	25.9	5	3.4	27	6.1	4.4	4.1	4.9	24	17.0	21	5	3	1	—	—	—	—	2	—	7	7	3	14	5	6	—	20	—	14	28
Oktober .	7.2	9.2	6.8	7.5	10.6	4.2	19.7	4	− 1.8	28	6.8	6.5	7.2	6.8	51	17.0	27	9	8	1	1	—	—	—	—	2	4	14	—	—	5	4	—	33	17	5	29
November	2.4	4.4	2.3	2.8	5.4	− 0.4	11.5	21	− 4.8	16	6.6	6.9	5.9	6.5	56	16.1	4	11	9	1	3	2	—	—	—	4	1	11	—	—	—	—	—	47	13	10	20
Dezember	− 0.2	0.8	− 0.2	− 0.1	2.7	− 2.5	10.8	5	−12.3	20	7.8	8.3	7.7	7.9	62	19.0	13	15	9	1	9	19	—	—	1	3	2	20	—	9	—	7	—	41	9	7 [1]	20
Jahr . . .	3.8	6.5	3.3	4.2	7.9	0.6	29.0	21 VII	−27.2	11 II	6.9	7.1	5.7	6.6	884	63.4	5 VII	142	114	23	53	139	—	1	15	34	40	155	19	103	44	33	—	302	87	182	325

[1] Windverteilung örtlich beeinflußt.

Schreiberhau

$\varphi = 50^{\circ}\,51'$ N $\lambda = 15^{\circ}\,32'$ E $H = 643$ m h_t (Hütte) $= 2.2$ m $h_r = 1.2$ m

Monat	Lufttemperatur 7h °C	14h °C	21h °C	Tagesmittel °C	Mittl. Maximum °C	Mittl. Minimum °C	Absol. Maximum °C	Datum	Absol. Minimum °C	Datum	Bewölkung 7h	14h	21h	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≧0.1 mm	≧1.0 mm	≧10.0 mm	≧0.1 mm	⊠	△	▲	⊡	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	− 8.4	−5.0	− 8.3	− 7.5	−3.2	−11.1	3.4	7	−18.3	11	6.8	6.7	5.9	6.5	73	15.1	20	20	16	2	20	31	—	—	—	1	8	15	2	7	26	15	—	17	17	9	—
Februar .	−14.8	−7.9	−14.6	−13.0	−6.6	−18.3	3.5	4	−31.7	10	5.5	6.1	5.7	5.8	24	5.9	28	11	8	—	11	28	—	—	—	2	8	11	5	24	29	6	1	9	9	1	—
März . . .	− 2.9	3.2	− 1.6	− 0.7	4.4	− 5.5	11.8	20	−23.2	1	6.3	5.4	4.1	5.3	27	6.9	31	12	7	—	5	27	—	—	—	5	8	7	6	9	14	3	2	10	43	5	1
April . . .	0.5	4.0	0.1	1.2	5.2	− 3.8	16.0	19, 30	−17.2	6	6.0	6.9	4.9	5.9	69	19.0	3	18	13	2	11	14	—	—	1	1	2	8	4	14	7	4	5	19	25	11	1
Mai . . .	11.8	14.3	8.9	11.0	15.7	5.1	22.6	27	− 2.6	20	5.8	7.4	7.1	6.8	93	34.1	17	14	10	4	—	—	—	—	3	1	1	11	—	16	18	43	3	7	2	4	—
Juni . . .	12.3	15.2	9.8	11.8	16.9	6.4	23.9	20	0.3	2	6.9	7.3	6.5	6.9	117	24.2	4	18	13	5	—	—	—	—	2	—	3	14	6	1	14	26	7	18	10	4	4
Juli . . .	15.5	19.7	13.9	15.8	20.9	9.7	29.4	22	3.7	29	6.6	6.6	5.0	6.1	78	35.8	5	10	7	3	—	—	—	—	—	1	3	9	4	1	14	25	20	13	10	5	1
August . .	15.2	19.3	12.6	14.9	20.7	9.2	27.5	31	2.7	23, 27	4.8	5.5	3.5	4.6	122	36.0	31	15	12	3	—	—	—	1	2	—	9	5	—	5	40	12	13	8	10	2	3
September	12.2	18.3	10.8	13.0	19.3	6.5	27.9	1	− 0.8	26, 27	5.2	4.2	3.3	4.2	28	13.0	21	6	4	1	—	—	—	—	1	—	8	4	3	2	7	5	30	14	23	1	5
Oktober .	7.3	11.1	7.7	8.4	12.8	4.2	23.3	4	− 2.3	28	7.2	6.6	5.3	6.4	73	19.7	12	17	9	2	1	—	—	—	—	—	6	14	—	—	14	17	39	16	5	—	2
November	2.9	5.6	3.1	3.7	7.3	− 0.2	15.9	21	− 3.8	16	6.1	5.9	5.7	5.9	64	10.5	13	13	10	1	—	—	—	—	—	3	6	10	2	3	29	5	23	8	14	5	1
Dezember	0.7	2.2	1.2	1.3	4.5	− 1.5	13.5	5	−15.7	20	7.1	7.6	6.6	7.1	118	20.5	13	14	11	5	10	11	1	—	—	2	4	16	14	3	9	3	27	12	24	1	—
Jahr . . .	4.4	8.4	3.6	5.0	9.8	0.1	29.4	22 VII	−31.7	10 II	6.3	6.4	5.3	6.0	886	36.0	31 VIII	168	120	28	58	111	1	1	9	16	66	124	46	85	221	164	170	151	192	48	18

Lautawerk in der Lausitz

$\varphi = 51^{\circ}\,27'$ N $\lambda = 14^{\circ}\,7'$ E $H = 121$ m h_t (Hütte) $= 2.3$ m $h_r = 1.0$ m

Monat	Lufttemperatur 7h °C	14h °C	21h °C	Tagesmittel °C	Mittl. Maximum °C	Mittl. Minimum °C	Absol. Maximum °C	Datum	Absol. Minimum °C	Datum	Bewölkung 7h	14h	21h	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≧0.1 mm	≧1.0 mm	≧10.0 mm	≧0.1 mm	⊠	△	▲	⊡	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	− 6.3	−2.8	− 5.3	− 4.9	−1.8	− 8.9	4.1	7	−16.3	10	7.0	6.7	5.9	6.5	31	6.6	26	15	9	—	15	17	1	—	—	4	7	13	4	18	19	8.5	4.5	10	18.5	6.5	4
Februar .	−14.5	−7.1	−12.6	−11.7	−6.6	−17.9	2.0	23	−30.8	11	6.6	6.0	4.9	5.8	17	6.4	16	8	6	—	8	28	—	—	—	1	7	13	3.5	26	25.5	5.5	0.5	8	4	5	6
März . . .	− 0.3	6.1	2.0	2.5	6.7	− 2.0	15.0	19	−20.9	1	7.7	6.4	5.6	6.6	8	2.5	4	10	3	—	5	8	—	—	—	4	4	16	6	4	5.5	6.5	5.5	16.5	31.5	14.5	3
April . . .	3.1	7.9	4.0	4.7	*9.2*	− 0.1	20.5	19	− 9.6	5	7.0	7.3	4.9	6.4	26	12.3	2	9	4	1	6	4	1	—	1	1	1	9	5.5	19	8.5	7.5	5.5	16.5	13.5	14	—
Mai . . .	12.2	18.4	13.4	14.4	*19.8*	7.4	*27.5*	6	− 1.8	20	5.3	6.4	4.5	5.4	52	10.0	1	10	8	1	—	—	1	1	3	2	3	7	15	18	13	6.5	4	10	7	15.5	4
Juni . . .	13.9	18.6	14.5	15.4	20.0	9.9	30.3	20	6.0	2	6.3	7.2	5.6	6.4	65	12.3	28	16	11	1	—	—	—	—	2	—	2	10	7.5	5.5	5.5	8	6	18	27.5	12	—
Juli . . .	16.8	23.5	18.4	19.3	24.5	12.8	35.2	21	7.0	29	5.5	6.7	5.6	5.9	38	16.3	25	9	6	1	—	—	—	1	6	—	2	6	14	6	3	3	5.5	20.5	26	15	—
August . .	15.6	23.5	17.0	18.3	24.2	*11.7*	30.9	28	5.7	27	4.3	5.2	3.0	4.2	45	20.0	13	9	7	1	—	—	—	—	3	—	8	2	9.5	8.5	13.5	11	13	17.5	7.5	11.5	1
September	12.5	22.6	14.8	16.2	23.3	9.6	33.0	5	0.2	24	4.0	4.5	3.3	3.9	8	6.2	21	5	1	—	—	—	—	1	1	7	1	8	8	8.5	11.5	9.5	10.5	15.5	14	11.5	1
Oktober .	9.4	15.0	9.8	11.0	15.7	7.0	26.2	5	− 0.9	22	8.1	6.6	5.6	6.8	65	18.0	21	17	10	1	—	—	1	—	—	5	1	13	5	1	1	9.5	13	33.5	24.5	3.5	2
November	4.6	8.4	4.7	5.6	9.0	1.7	14.0	29	− 2.9	7	6.3	5.8	5.3	5.8	13	5.3	17	14	4	—	1	—	—	—	—	1	5	7	2	4	3	14	28.5	23.5	14.5	0.5	—
Dezember	3.1	5.3	3.8	4.0	6.6	0.6	12.9	4	− 8.4	21	6.6	6.9	7.3	6.9	36	7.4	18	16	9	—	2	8	2	—	—	2	1	15	3	—	11	12.5	24	24.5	15.5	2.5	—
Jahr . . .	5.8	11.6	7.0	7.9	12.6	2.7	35.2	21 VII	−30.8	11 II	6.2	6.2	5.1	5.8	404	20.0	13 VIII	138	78	6	37	65	6	2	16	21	48	112	83	118.5	120	102	120.5	214	204	112	21

Monat	Lufttemperatur										Bewölkung				Niederschlag			Zahl der Tage										Windverteilung								
	7h	14h	21h	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	7h	14h	21h	Mittel	Summe	Tagesmaximum Betrag	Tagesmaximum Gemessen am	Niederschlag ≥0.1 mm	Niederschlag ≥1.0 mm	Niederschlag ≥10.0 mm	≥0.1 mm						heitere	trübe	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°						mm	mm	am	mm	mm	mm	mm															
Kottbus																																			
$\varphi = 51°\,46'$ N	$\lambda = 14°\,26'$ E			$H = 70$ m																							h_t (Hütte) = 2.0 m		$h_r = 1.0$ m						
Januar . .	− 6.4	−2.8	− 5.1	− 4.9	−1.8	− 8.1	2.8	21	−16.0	10	6.5	6.3	7.0	6.6	23	5.4	28	15	5	—	14	19	—	—	—	—	6	14	3	8	24	3	11	8	17	2	17
Februar .	−15.1	−7.6	−12.7	−12.0	−6.7	−17.7	2.1	23	−29.5	11	6.1	5.2	4.6	5.3	13	4.1	15	9	4	—	9	28	—	—	—	—	7	10	5	10	41	4	6	1	1	—	16
März . . .	− 0.9	6.0	1.9	2.2	6.6	− 2.2	15.3	19	−23.0	1	7.0	5.6	6.2	6.2	11	4.6	4	8	3	—	4	13	—	—	—	2	7	12	5	—	6	9	3	3	44	5	18
April . . .	2.1	7.9	4.1	4.6	8.8	− 0.1	21.5	30	−14.2	5	6.7	6.5	4.4	5.9	27	8.2	4	14	7	—	9	6	—	—	1	—	4	7	4	3	17	4	6	6	26	9	15
Mai . . .	11.5	19.0	13.6	14.4	20.1	8.3	27.1	6	− 0.6	20	5.2	5.0	4.4	4.9	61	15.4	18	10	7	3	—	—	—	—	2	1	8	3	13	3	19	1	8	1	17	14	17
Juni . . .	13.2	18.6	14.5	15.2	20.0	10.1	29.9	20	7.1	1, 10, 25	5.4	6.8	5.7	6.0	91	14.9	27	18	14	3	—	—	—	1	3	—	3	9	5	3	5	—	6	13	33	10	15
Juli . . .	16.0	23.4	18.1	18.9	24.2	12.9	35.0	21	7.9	10	5.0	5.6	6.1	5.6	24	8.1	7	11	6	—	—	—	—	—	6	—	5	7	4	—	4	3	8	5	40	16	13
August . .	14.8	23.7	17.3	18.3	24.4	12.1	31.6	8	5.8	27	4.2	4.8	2.9	4.0	53	28.5	16	14	9	1	—	—	—	—	5	—	10	4	5	1	12	16	12	6	16	8	17
September	10.9	22.2	14.4	15.5	22.7	9.1	33.3	5	1.7	26	3.5	3.1	2.8	3.1	10	5.7	21	6	3	—	—	—	—	—	1	3	13	2	6	1	15	6	8	12	22	3	17
Oktober .	8.9	14.8	10.0	10.9	15.4	7.1	26.5	5	− 0.4	22	8.2	6.1	5.3	6.5	68	17.6	21	17	9	3	—	—	—	—	—	6	2	10	1	—	—	3	28	20	29	1	11
November	3.9	8.7	4.9	5.6	8.9	1.8	12.6	23	− 3.0	3	6.3	5.2	4.8	5.4	11	2.3	17	15	5	—	—	—	—	—	—	3	4	5	4	1	4	16	34	12	8	—	11
Dezember	3.0	5.3	3.7	3.9	6.1	0.9	12.2	5	− 8.0	21	5.9	6.2	7.2	6.4	29	5.3	4	18	8	—	2	8	—	—	—	—	1	8	1	—	10	20	26	18	9	8	1
Jahr . . .	5.2	11.6	7.1	7.7	12.4	2.9	35.0	21 VII	−29.5	11 II	5.8	5.5	5.1	5.5	421	28.5	16 VIII	155	80	10	38	74	—	1	18	15	70	91	56	30	157	85	156	105	262	76	168?
Jüterbog																																			
$\varphi = 52°\,0'$ N	$\lambda = 13°\,3'$ E			$H = 93$ m																							h_t (Hütte) = 1.9 m		$h_r = 1.0$ m						
Januar . .	− 6.8	−3.2	− 5.0	− 5.0	−2.0	− 8.6	3.6	21	−18.2	12	7.7	7.2	6.6	7.2	43	9.6	2	11	9	—	10	31	—	—	—	5	3	17	18.5	2	25	3.5	13	3	17.5	5.5	5
Februar .	−14.6	−7.7	−12.2	−11.7	−6.5	−17.2	3.0	23	−29.2	11	8.0	6.5	5.9	6.8	25	9.6	16	6	4	—	6	28	—	—	—	3	2	10	20.5	10	23	3.5	7.5	3	6	2.5	8
März . . .	− 0.8	6.3	2.6	2.7	7.0	− 1.9	16.7	23	−20.9	1	8.4	7.0	6.8	7.4	11	4.5	4	9	3	—	3	17	—	—	—	12	1	16	15	0.5	4.5	3.5	16	5.5	34	8	6
April . . .	2.2	8.0	4.3	4.7	9.5	0.0	20.6	30	− 8.3	4	6.7	6.7	5.9	6.4	22	6.9	2	12	6	—	7	1	3	—	—	2	1	8	19	4.5	15	1	11.5	5.5	22	9.5	2
Mai . . .	11.5	18.8	13.5	14.3	20.0	8.0	27.1	6	0.5	2	5.5	6.3	6.3	6.0	41	12.1	13	13	8	1	—	—	—	—	2	1	—	6	25.5	6.5	20	5	12.5	1.5	11.5	4.5	6
Juni . . .	13.3	19.1	14.4	15.3	20.5	9.4	30.4	20	5.3	1	5.7	6.5	6.8	6.3	94	13.6	3	17	14	5	—	—	—	1	3	1	2	5	13.5	2.5	10	3	11	7.5	32.5	7	3
Juli . . .	16.0	23.2	18.1	18.8	24.5	13.1	34.6	21	8.9	10	6.4	6.9	5.9	6.4	22	6.9	2	13	6	—	—	—	—	—	6	—	1	8	21	0.5	7	2	9	6	33	8.5	6
August . .	15.0	24.1	17.9	18.7	25.0	12.7	32.3	17	7.6	3	5.4	5.3	6.2	5.6	13	6.5	9	5	2	—	—	—	—	—	1	—	—	3	14.5	4.5	13	5.5	21.5	4	19	3	8
September	11.5	22.7	15.1	16.1	23.4	9.5	33.4	5	3.1	24, 26	5.3	4.9	4.3	4.8	18	8.2	20	6	3	—	—	—	—	—	—	3	2	2	13	2.5	14.5	2.5	16	4.5	18	4	15
Oktober .	8.2	14.2	9.8	10.5	15.2	6.6	24.3	5	0.7	22	8.3	7.3	6.6	7.4	81	10.2	4	16	13	1	—	—	—	—	—	7	—	10	13	—	4.5	1.5	24.5	6.5	32	3	8
November	3.4	8.3	4.6	5.2	8.9	2.0	13.3	29	− 1.9	3	7.3	6.7	6.2	6.7	15	2.9	17	13	6	—	—	—	—	—	—	12	—	9	5	0.5	7	7	37.5	10.5	15.5	1	6
Dezember	2.3	5.0	3.3	3.5	6.0	0.6	13.4	5	− 7.7	24	7.0	6.1	7.2	6.8	48	8.9	26	23	15	—	3	8	—	2	—	6	1	12	1.5	1.5	13.5	5.5	28.5	13	19.5	4	6
														1)													1)	1)								
Jahr . . .	5.1	11.6	7.2	7.8	12.6	2.8	34.6	21 VII	−29.2	11 II	6.8	6.4	6.2	6.5	433	13.6	3 VI	144	89	7	29	85	3	3	12	52	13	106	180	35.5	157	43.5	208.5	70.5	260.5	60.5	79

1) Bewölkung überschätzt.

Dessau																																			
$\varphi = 51°\,50'$ N	$\lambda = 12°\,12'$ E			$H = 57$ m																							h_t (Hütte) = 1.9 m		$h_r = 1.0$ m						
Januar . .	− 6.3	−3.3	− 5.1	− 5.0	−2.1	− 8.0	4.4	21	−18.4	12	8.3	6.8	6.9	7.3	20	5.8	20	15	7	—	14	25	—	—	—	5	1	15	6.5	8	12.5	16.5	7	6.5	16.5	17.5	2
Februar .	−14.6	−7.9	−12.5	−11.9	−6.8	−17.5	3.9	23	−28.2	21	6.7	4.5	4.8	5.3	25	11.3	16	8	4	1	8	28	—	—	—	2	8	9	6	8.5	24.5	23.5	8	4.5	3	3	3
März . . .	− 0.6	6.5	1.7	2.3	6.9	− 1.9	16.0	23	−22.1	2	7.9	7.1	5.8	6.9	14	5.7	4	11	4	—	4	8	—	—	—	6	5	14	6	1.5	2.5	8.5	7	11	21	30.5	5
April . . .	3.0	8.7	3.9	4.9	9.4	0.4	20.7	19	− 6.4	22	6.9	7.0	6.5	6.8	32	8.6	2	12	6	—	7	3	2	—	—	3	2	12	10	4.5	14.5	9.5	4	12	13	20.5	2
Mai . . .	11.6	18.4	13.2	14.1	19.4	7.3	28.4	6	0.1	2	4.9	6.1	5.4	5.5	39	14.3	13	8	7	1	—	—	1	—	2	4	3	5	11.5	11	8	17.5	5	6.5	2	21.5	10
Juni . . .	13.6	19.1	14.1	15.2	20.0	9.0	29.8	20	5.4	1	6.0	6.6	5.4	6.0	85	15.9	27	16	15	3	—	—	2	—	3	—	1	5	7.5	7.5	4.5	9.5	3	12.5	21	20.5	4
Juli . . .	16.4	22.9	17.3	18.5	23.8	11.9	33.8	23	6.3	29	6.4	6.7	5.5	6.2	18	9.6	30	10	5	—	—	—	—	—	3	—	2	4	13	5.5	5	6	5.5	9.5	19.5	25	4
August . .	15.9	23.9	17.2	18.6	24.2	11.5	31.6	28	5.4	27	5.0	5.9	4.8	5.2	18	10.2	9	8	4	1	—	—	—	—	2	—	2	6	10	4	2.5	7	14	19	8.5	18	10
September	12.0	22.2	14.4	15.8	23.2	9.8	33.3	1	2.0	24	5.2	5.0	3.0	4.4	32	11.6	16	6	6	1	—	—	—	—	3	4	9	3	11	8.5	6	10	6.5	16	11	14	7
Oktober .	8.9	13.9	9.1	10.2	14.6	7.1	23.8	4	0.0	22	8.7	6.9	6.5	7.4	55	12.2	26	16	12	2	—	—	—	—	—	7	—	13	6	—	0.5	8.5	13	27	17	17	4
November	3.6	8.3	4.6	5.3	8.6	2.3	13.8	29	− 1.4	3	5.9	6.4	6.5	6.3	25	7.5	18	13	6	—	—	—	1	—	—	5	1	8	4	2.5	0.5	24	21.5	20	10	5.5	2
Dezember	3.2	5.8	4.0	4.2	6.5	1.9	13.7	5	− 6.5	19	6.7	6.7	5.9	6.4	59	11.8	13	18	10	2	3	2	1	—	—	2	2	9	1.5	—	6	14.5	15.5	31.5	13	11	—
Jahr . . .	5.6	11.5	6.8	7.7	12.3	2.8	33.8	23 VII	−28.2	21 II	6.5	6.3	5.6	6.1	422	15.9	27 VI	141	86	11	36	66	7	—	13	38	36	103	93	61.5	87	155	110	176	155.5	204	53

Monat	Lufttemperatur										Bewölkung				Niederschlag			Zahl der Tage									Windverteilung								
	7h	14h	21h	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	7h	14h	21h	Mittel	Summe	Tagesmaximum		Niederschlag									N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°						mm	Betrag mm	Gemessen am	≧0.1 mm	≧1.0 mm	≧10.0 mm	≧0.1 mm					heitere	trübe								
Bernburg $\varphi = 51^0\,48'$ N $\lambda = 11^0\,45'$ E $H = 66$ m																										h_t (Hütte) = 1.9 m $h_r = 1.0$ m								
Januar	− 5.9	−3.2	− 5.1	− 4.8	−2.0	− 7.9	3.4	19	−19.5	12	6.7	5.8	5.8	6.1	27	7.4	16	17	8	—	13	27	—	—	1	3	5	13	15	4	10	13	17	14	8	12	—
Februar	−14.5	−8.0	−12.5	−11.9	−6.6	−17.3	4.4	23	−29.0	21	5.9	4.7	5.2	5.3	28	10.8	16	10	6	1	10	28	—	—	—	—	10	11	6	7	18	23	20	6	3	1	—
März	0.3	7.2	2.1	2.9	7.9	− 1.4	16.2	23	−17.4	2	7.3	6.7	6.2	6.7	11	4.0	4	7	3	—	4	9	—	—	—	3	5	15	31	17	—	—	10	9	3	23	—
April	3.0	8.7	4.5	5.2	9.9	0.8	21.7	19	− 5.1	4	6.9	6.4	5.2	6.2	32	19.9	2	11	6	1	5	2	1	—	1	2	5	10	16	14	7	13	8	4	7	21	—
Mai	10.7	18.5	12.8	13.7	19.7	7.2	27.6	6	− 0.2	2	5.2	4.4	3.9	4.5	30	11.4	13	6	5	1	—	—	—	—	2	1	9	5	24	8	15	14	9	7	5	11	—
Juni	13.0	19.1	14.5	15.3	20.5	9.2	30.4	20	5.1	22	5.8	6.4	5.4	5.9	38	7.2	3	16	10	—	—	—	—	—	2	—	5	10	16	12	11	3	9	8	6	25	—
Juli	15.7	23.1	16.8	18.1	24.1	12.1	34.4	21	4.1	10	5.4	5.4	5.0	5.3	30	14.1	2	9	5	1	—	—	—	—	3	—	5	7	36	9	2	2	7	2	9	26	—
August	14.7	24.0	17.6	18.5	24.7	12.2	32.4	28	6.5	3	6.1	4.8	4.2	5.0	34	21.0	9	9	6	1	—	—	—	—	3	—	6	5	17	14	7	4	12	17	6	16	—
September	12.3	22.1	15.2	16.2	23.3	9.7	33.4	1	1.7	26	4.2	4.6	2.5	3.8	10	6.7	21	3	2	—	—	—	—	—	1	2	13	4	17	9	8	9	18	3	5	21	—
Oktober	8.6	13.8	9.6	10.4	14.9	6.6	24.0	4	− 0.4	22	8.5	6.8	5.5	6.9	64	18.1	20	13	9	2	—	—	—	—	—	5	2	13	10	13	—	1	14	21	17	17	—
November	3.4	8.2	5.0	5.4	8.8	2.2	14.4	29	− 0.8	6	6.2	5.4	5.7	5.8	18	5.0	29	10	5	—	—	—	—	—	—	—	4	8	7	—	2	4	15	39	13	10	—
Dezember	2.7	5.8	3.7	4.0	6.6	1.1	12.9	5	− 8.4	20, 21	6.1	6.3	4.9	5.8	54	9.6	4	18	12	—	2	3	—	—	1	—	5	10	10	1	—	5	19	25	15	18	—
Jahr	5.3	11.6	7.0	7.7	12.6	2.9	33.4	1 IX	−29.0	21 II	6.2	5.6	5.0	5.6	376	21.0	9 VIII	129	77	7	34	69	1	—	14	16	74	111	205	108	80	91	158	155	97	201	—?
Quedlinburg $\varphi = 51^0\,47'$ N $\lambda = 11^0\,8'$ E $H = 124$ m																										h_t (Hütte) = 2.0 $h_r = 1.0$ m								
Januar	− 6.2	−3.0	− 5.3	− 5.0	−1.6	− 8.9	5.1	19	−21.3	12	7.2	6.8	6.5	6.8	31	5.7	27	17	11	—	15	27	—	—	—	1	5	14	5	13	26	9	1	1	21	8	9
Februar	−14.4	−8.0	−12.0	−11.6	−6.4	−17.2	5.9	23	−29.7	11	6.1	4.5	5.6	5.4	27	6.5	16	9	8	—	9	28	—	—	—	—	10	11	14	18	19	14	1	2	7	—	9
März	0.6	7.8	2.7	3.4	8.5	− 1.6	16.9	23	−22.0	2	6.9	6.4	5.5	6.3	11	5.7	12	4	2	—	1	8	1	—	—	—	5	11	5	7	8	1	—	2	56	6	8
April	3.7	7.9	4.8	5.3	9.3	0.8	21.4	19	− 5.5	4	6.9	6.9	6.3	6.7	51	17.2	14	14	8	1	7	3	2	—	1	—	2	11	13	9	10	2	3	17	18	18	—
Mai	12.1	18.6	13.3	14.3	19.6	7.2	28.4	6	− 0.5	2	4.9	5.2	4.6	4.9	28	12.7	19	8	7	1	—	—	—	—	2	—	6	5	19	8	15	2	1	6	30	7	5
Juni	14.1	18.8	14.8	15.6	20.3	9.0	31.4	20	5.5	22	5.8	6.2	5.1	5.7	38	7.1	21	16	9	—	—	—	—	—	2	—	4	8	7	4	8	4	2	3	55	3	4
Juli	16.4	22.6	17.6	18.6	23.6	12.1	34.6	21	5.5	10	6.1	6.4	6.2	6.2	48	25.5	2	11	5	2	—	—	—	—	3	—	2	9	5	8	5	—	—	7	46	5	17
August	16.2	23.7	17.4	18.7	24.6	11.5	32.5	28	6.0	22	6.7	5.8	5.0	5.8	30	22.2	9	7	4	1	—	—	—	—	1	—	3	7	12	4	3	1	1	14	37	19	2
September	13.2	22.7	15.2	16.6	23.3	9.6	34.2	1	2.5	26	4.2	4.5	3.5	4.1	12	10.8	21	3	2	1	—	—	—	—	1	—	10	2	4	2	16	—	2	11	33	11	11
Oktober	9.0	13.7	9.7	10.5	14.9	6.6	22.5	4	− 2.0	22	7.4	7.6	6.0	7.0	56	17.7	20	15	10	2	—	—	—	—	—	1	2	12	9	7	8	2	2	16	41	5	3
November	3.7	8.7	5.5	5.8	9.6	1.8	14.9	20	− 2.6	21	5.2	5.6	5.7	5.5	12	4.6	1	8	5	—	—	—	—	—	—	1	6	7	9	6	6	—	8	20	38	—	3
Dezember	3.9	6.3	4.3	4.7	7.1	1.8	13.6	5	− 8.0	20, 21	5.4	5.6	5.2	5.4	57	11.2	13	18	11	2	3	1	—	—	1	—	6	9	1	1	18	1	1	28	41	1	1
Jahr	6.0	11.7	7.3	8.1	12.7	2.7	34.6	21 VII	−29.7	11 II	6.1	6.0	5.4	5.8	401	25.5	2 VII	130	82	10	35	67	3	—	11	[1] 3	61	106	103	87	142	36	22	127	423	83	72
Eisleben $\varphi = 51^0\,32'$ N $\lambda = 11^0\,33'$ E $H = 160$ m[2]																										h_t (Hütte) = 1.8 m[2] $h_r = 1.0$ m								
Januar	− 6.3	−3.8	− 5.5	− 5.3	−2.6	− 8.9	4.4	21	−20.3	12	8.6	6.1	6.6	7.1	23	6.0	16	15	10	—	14	29	—	—	—	10	2	15	12	13	12	3	—	19	12	10	12
Februar	−13.6	−8.4	−11.6	−11.3	−7.0	−16.8	6.3	23	−27.2	11	6.5	4.8	4.6	5.3	19	6.3	16	8	6	—	8	28	1	—	—	3	8	10	5	32	10	2	1	21	5	—	8
März	0.6	7.1	3.0	3.4	8.0	− 1.6	16.5	23	−16.9	3	6.8	6.2	5.2	6.1	8	3.2	12, 24	6	2	—	2	9	—	—	—	6	6	11	9	12	3	—	1	20	21	24	3
April	3.1	8.4	5.0	5.4	9.6	0.7	21.5	19	− 5.2	4	6.1	6.5	5.6	6.1	31	10.6	14	12	5	1	7	2	1	—	1	2	2	8	12	20	6	—	—	10	20	22	—
Mai	11.9	18.3	14.3	14.7	19.8	7.6	28.6	6	0.2	20	4.9	5.6	5.7	5.4	45	14.5	13	8	6	2	—	—	—	—	2	—	3	5	16	28	9	5	2	11	3	19	—
Juni[1]	13.7	19.1	15.1	15.8	20.8	9.0	30.4	20	5.9	2	6.1	6.6	6.4	6.4	22	2.9	7	15	12	—	—	—	—	—	2	—	3	9	11	11	3	3	—	17	22	20	3
Juli	16.1	22.6	17.4	18.4	23.6	12.9	33.6	21	6.7	29	6.0	6.6	5.9	6.2	29	12.5	2	13	8	1	—	—	—	—	5	1	3	8	14	3	—	3	—	29	12	26	6
August	15.7	23.1	17.5	18.4	24.3	12.5	31.7	28	6.9	3	5.5	5.6	4.6	5.2	44	19.6	9	7	6	2	—	—	—	—	3	1	5	7	14	1	2	4	—	31	7	26	8
September	13.0	21.9	15.4	16.4	22.8	10.7	32.5	1	3.8	26	4.3	4.8	2.8	4.0	18	10.8	21	6	3	1	—	—	—	—	1	1	10	3	5	16	5	1	1	27	9	15	11
Oktober	8.8	13.4	9.6	10.4	14.3	6.9	22.4	4	0.0	22	8.2	7.1	5.8	7.0	74	20.9	20	11	10	2	—	—	—	—	—	5	—	11	4	4	—	3	—	56	10	11	5
November	3.2	7.2	4.3	4.8	7.7	1.8	12.2	29	− 1.7	6	5.7	6.2	6.2	6.0	23	5.5	1	12	7	—	—	—	—	—	—	5	3	8	3	3	—	13	1	61	4	—	5
Dezember	2.7	5.1.	3.1	3.5	5.9	1.2	12.4	5	− 8.1	21	5.8	6.1	6.0	6.0	57	9.6	4	20	12	—	3	1	—	—	—	3	2	8	—	—	4	18	4	48	9	9	1
Jahr	5.7	11.2	7.3	7.9	12.3	3.0	33.6	21 VII	−27.2	11 II	6.2	6.0	5.4	5.9	393	20.9	20 X	133	87	9	34	69	2	—	14	37	47	103	105	143	54	55	10	350	134	182	62

[1]) Zu wenig.

[1]) Am 25. Juni Stationsverlegung ohne Beobachterwechsel. [2]) Bis 24. Juni $H = 120$, $h_t = 2.2$.

Monat	Lufttemperatur										Bewölkung				Niederschlag			Zahl der Tage										Windverteilung								
	7h	14h	21h	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	7h	14h	21h	Mittel	Summe	Tagesmaximum Betrag	Tagesmaximum Gemessen am	Niederschlag ≥0.1 mm	Niederschlag ≥1.0 mm	Niederschlag ≥10.0 mm	✳ ≥0.1 mm	⊠	△	▲	🌫	〓	heitere	trübe	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°						mm	mm		mm	mm	mm	mm															
Harzgerode	$\varphi = 51^0\,41'$ N			$\lambda = 11^0\,6'$ E		H = 398 m																						h_t (Gehäuse) = 3.3 m					h_r = 1.1 m			
Januar	− 8.1	−4.5	− 6.6	− 6.4	−3.4	−10.1	3.0	21	−20.0	12	6.7	7.1	5.0	6.3	50	8.2	1	17	12	—	15	31	—	—	—	4	5	13	9	18	13	13	4	6	25	5	—
Februar	−14.2	−8.0	−11.9	−11.5	−6.9	−16.3	5.0	23	−29.0	11	6.4	5.5	5.7	5.8	27	6.5	24	11	6	—	11	28	—	—	—	—	8	13	1	15	13	20	17	4	14	—	—
März	− 0.6	5.8	1.0	1.8	6.7	− 2.3	14.0	22	−16.0	2	6.2	6.2	5.4	5.9	12	6.0	24	7	3	—	5	17	—	—	—	1	6	11	15	2	—	4	12	10	35	15	—
April	1.1	5.5	2.0	2.6	6.6	− 1.4	17.5	19	− 9.5	5	6.1	6.8	6.5	6.5	65	20.0	14	14	11	2	9	2	1	—	1	2	3	11	24	2	14	11	1	2	26	10	—
Mai	9.8	15.2	10.6	11.6	16.6	5.2	24.0	25	− 1.5	3	3.9	4.5	5.0	4.5	42	12.4	19	7	7	2	—	—	1	—	3	1	7	6	23	6	17	9	12	11	8	7	—
Juni	11.3	15.8	12.2	12.9	17.6	6.7	27.5	20	2.0	2, 3, 4	5.3	5.6	7.3	6.1	30	4.5	25	15	10	—	—	—	—	—	2	—	3	8	17	18	4	4	8	2	17	20	—
Juli	14.1	19.4	15.4	16.1	21.1	10.9	31.5	21	4.5	10, 29	5.8	5.6	5.9	5.8	19	4.8	2	10	5	—	—	—	—	—	1	1	3	8	14	8	4	1	5	1	38	22	—
August	12.7	19.9	14.6	15.4	21.4	10.1	28.5	28	4.5	3, 19, 27	6.0	5.3	5.3	5.5	42	17.5	9	8	7	1	—	—	—	—	3	—	5	10	24	10	6	1	8	7	29	8	—
September	10.3	18.8	11.9	13.2	20.0	8.2	29.5	1	0.5	25	5.8	5.3	2.3	4.5	18	13.9	21	4	2	1	—	—	—	—	1	3	5	3	13	2	14	8	16	3	27	7	—
Oktober	7.2	11.2	7.0	8.1	12.3	4.9	19.6	4	− 1.5	21, 22	9.0	7.4	3.3	6.6	85	22.4	20	15	14	3	—	—	—	—	—	3	—	7	11	—	1	—	2	14	57	8	—
November	2.5	5.4	3.3	3.6	6.2	1.2	10.5	30	− 2.3	16	7.5	5.8	4.2	5.8	46	23.0	1	10	9	1	4	—	—	—	—	3	3	9	8	—	2	1	3	—	60	4	12
Dezember	1.3	3.2	1.9	2.1	4.2	− 0.2	10.2	4, 5	−12.5	21	6.1	6.3	2.8	5.1	76	12.7	12	19	16	2	5	8	—	—	—	1	4	2	15	1	3	1	6	8	35	13	11
Jahr	4.0	9.0	5.1	5.8	10.2	1.4	31.5	21 VII	−29.0	11 II	6.2	6.0	5.0	5.7	512	23.0	1 XI	137	102	12	49	86	2	—	11	19	52	101	174	82	91	73	94	68	371	119	23
Nordhausen	$\varphi = 51^0\,30'$ N			$\lambda = 10^0\,48'$ E		H = 246 m																						h_t (Hütte) = 2.0 m					h_r = 1.0 m			
Januar	− 6.8	−4.5	− 5.5	− 5.6	−3.0	− 8.3	2.8	20	−17.3	12	7.4	7.8	7.0	7.4	36	6.5	17	20	9	—	17	31	1	—	—	8	2	17	2	9	18	12	—	—	32	14	6
Februar	−13.3	−8.0	−10.9	−10.8	−6.9	−14.9	4.2	23	−25.4	11	6.5	4.5	5.5	5.5	21	5.5	24	8	6	—	8	28	1	—	—	8	7	10	5	6	26	27	—	—	6	10	4
März	− 0.2	5.8	2.3	2.6	6.6	− 1.2	14.7	22	−13.0	1	6.3	6.2	5.1	5.9	8	4.5	12	6	2	—	3	16	1	—	—	9	7	11	2	2	4	9	—	3	53	16	4
April	2.0	7.2	4.0	4.3	8.7	0.3	20.3	19	− 5.9	4	6.6	6.7	5.8	6.4	48	18.1	14	17	9	2	9	2	1	—	1	4	3	9	6	4	16	6	—	9	30	17	2
Mai	11.1	18.0	12.7	13.6	19.2	7.5	27.3	6	1.2	20	4.3	5.7	4.2	4.7	24	10.5	19	10	6	1	—	—	—	4	—	7	4	6	8	5	18	2	8	24	16	6
Juni	12.6	18.1	13.6	14.5	19.3	9.2	30.2	20	4.8	22	5.2	6.3	5.0	5.5	62	13.2	26	15	11	2	—	—	1	—	3	—	5	7	3	4	4	8	3	10	40	18	—
Juli	14.7	21.4	16.4	17.2	22.8	12.1	32.6	21	5.6	10	5.4	6.7	4.9	5.7	55	14.1	2	16	8	3	—	—	—	—	4	—	4	10	4	1	4	2	1	7	42	28	4
August	13.4	21.7	16.4	17.0	23.5	11.8	30.3	28, 31	6.6	3	5.8	5.1	3.2	4.7	40	18.9	9	8	5	2	—	—	—	—	3	1	9	5	3	6	3	11	4	10	32	11	13
September	11.6	20.2	14.5	15.2	21.7	9.9	32.2	1	2.2	26	4.3	3.6	3.0	3.6	19	9.8	21	6	5	—	—	—	—	—	1	3	10	3	3	1	6	12	1	5	19	35	8
Oktober	7.8	12.0	8.7	9.3	12.8	6.2	21.9	4	− 0.4	21	8.9	7.8	7.1	7.9	74	15.4	20	20	14	2	—	—	1	—	1	12	—	20	7	2	7	5	1	22	34	9	6
November	2.4	5.9	3.8	4.0	6.2	1.2	11.6	29	− 3.8	7	6.5	6.7	6.5	6.6	20	4.2	29	17	6	—	3	—	—	—	—	10	2	13	4	11	11	11	5	15	23	7	3
Dezember	2.6	4.8	3.2	3.4	5.6	1.1	11.8	5	− 8.4	21	6.7	6.9	6.1	6.6	65	12.4	4	20	16	1	2	1	—	—	1	2	4	13	—	—	10	12	2	30	28	5	6
Jahr	4.8	10.2	6.6	7.0	11.4	2.9	32.2	1 IX	−25.4	11 II	6.1	6.2	5.3	5.9	472	18.9	9 VIII	163	97	13	42	78	6	—	18	57	60	122	45	54	114	133	19	119	363	186	62
Eigenrieden	$\varphi = 51^0\,13'$ N			$\lambda = 10^0\,19'$ E		H = 480 m																						h_t (Hütte) = 1.9 m					h_r = 1.2 m			
Januar	− 7.6	−5.8	− 6.8	− 6.8	−4.7	−10.0	1.5	20, 21	−14.7	11	9.3	7.4	7.4	8.0	25	4.8	16	22	11	—	20	31	—	—	—	11	1	19	11	—	21	—	2	16	14	4	25
Februar	−13.5	−9.2	−12.2	−11.8	−8.1	−15.2	1.9	23	−28.9	11	6.7	5.0	5.2	5.6	17	4.1	25	13	7	—	13	28	—	—	—	7	7	12	2	—	37	4	2	13	3	—	23
März	0.0	4.5	1.6	1.9	5.4	− 0.9	14.0	21, 22	−14.2	2	7.0	6.8	5.1	6.3	5	1.5	12	7	3	—	4	16	—	—	—	8	5	12	7	1	9	—	2	11	31	13	19
April	1.1	5.4	1.9	2.6	6.7	− 1.1	19.3	19	− 9.5	6	7.1	7.3	6.3	6.9	47	11.3	2	21	9	1	12	6	—	—	2	2	3	13	10	2	21	2	3	8	27	8	9
Mai	10.7	15.8	10.7	12.0	16.9	7.4	24.8	6, 25	0.4	3	4.8	6.4	4.3	5.2	39	18.8	19	8	4	1	1	—	—	—	1	1	5	5	10	6	23	2	7	2	10	12	21
Juni	11.3	16.1	11.7	12.7	17.2	8.6	27.4	20	3.9	2	6.4	6.9	6.1	6.5	63	12.8	26	15	12	3	—	—	—	—	1	1	5	14	6	—	11	—	8	12	24	14	15
Juli	14.5	19.2	14.5	15.7	20.6	11.7	30.0	21	6.0	9, 12	5.6	7.2	5.3	6.0	62	17.1	30	16	12	1	—	—	—	—	3	4	6	10	14	2	5	1	9	16	13	11	22
August	14.0	20.2	15.0	16.0	21.1	11.6	28.7	28	6.3	3	6.3	6.4	3.4	5.4	28	11.4	9	9	5	1	—	—	—	—	3	1	4	7	2	3	7	4	19	11	9	9	29
September	12.4	19.3	14.0	14.9	20.0	10.7	30.1	1	4.4	25	5.4	4.9	3.8	4.7	29	13.5	21	8	6	1	—	—	—	—	1	5	9	5	6	—	15	—	4	10	14	11	30
Oktober	7.3	10.5	7.8	8.3	11.4	6.0	19.6	4	1.3	27	9.0	8.3	7.0	8.1	113	20.3	2	17	14	4	—	—	—	—	—	5	1	19	6	1	3	3	13	32	21	2	12
November	2.1	5.0	3.1	3.3	5.7	1.0	10.8	30	− 4.0	16	8.1	7.4	6.6	7.4	38	12.8	16	16	9	1	3	2	—	—	—	8	1	16	2	2	1	5	22	24	19	1	14
Dezember	1.2	2.9	1.7	1.9	4.0	− 0.2	10.9	5	− 9.9	21	8.4	7.4	6.4	7.4	80	13.0	16	23	18	3	9	11	—	—	1	2	2	14	2	—	8	3	12	26	27	2	13
Jahr	4.5	8.7	5.2	5.9	9.7	2.5	30.1	1 IX	−28.9	11 II	7.0	6.8	5.6	6.5	546	20.3	2 X	175	110	16	62	94	—	—	12	55	49	146	78	17	161	24	103	181	212	87	232?

Monat	Lufttemperatur										Bewölkung				Niederschlag			Zahl der Tage									Windverteilung								
	7h	14h	21h	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	7h	14h	21h	Mittel	Summe	Tagesmaximum		Niederschlag									N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
																Betrag	Gemessen am	≥0.1 mm	≥1.0 mm	≥10.0 mm	≥0.1 mm					heitere	trübe								
	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°						mm	mm																			
Gotha																																			
$\varphi = 50^0\ 56'$ N $\lambda = 10^0\ 43'$ E H = 330 m																											h_t (Hütte) = 2.0 m				h_r = 1.0 m			
Januar . .	− 8.0	−5.1	− 7.0	− 6.8	−2.9	−10.5	5.0	20	−21.5	12	8.7	7.3	7.3	7.8	31	5.3	27	13	9	—	13	31	—	—	—	11	1	18							
Februar .	−15.7	−9.2	−12.3	−12.4	−7.3	−18.2	2.5	23	−33.5	11	7.2	5.1	5.4	5.9	29	7.2	25	11	9	—	11	28	—	—	—	5	6	9							
März . . .	− 1.0	5.5	2.5	2.4	6.1	− 3.2	14.0	22	−26.5	2	6.9	5.4	5.5	5.9	10	5.1	24	5	3	—	2	14	1	—	—	5	3	9							
April . . .	2.0	6.9	4.7	4.6	8.8	− 1.1	20.0	19	− 8.0	4, 6	6.3	5.5	5.9	5.9	43	10.3	30	19	8	1	10	6	1	—	1	2	3	8							
Mai . . .	11.5	16.8	13.6	13.9	18.6	5.2	26.0	6, 25	− 3.0	2	4.4	4.3	4.8	4.5	50	23.0	24	10	6	2	—	—	1	—	4	—	7	4							
Juni . . .	13.0	17.9	14.9	15.2	19.9	8.0	29.5	20	3.5	28	5.3	5.0	5.1	5.2	45	12.5	5	17	11	1	—	—	—	—	3	1	2	3							
Juli . . .	16.4	21.3	17.4	18.1	23.4	10.4	31.5	23	4.5	10	4.6	4.6	4.7	4.6	52	16.3	21	16	9	1	—	—	—	—	7	1	5	4							
August . .	15.6	22.2	17.9	18.4	23.8	10.6	30.0	29	4.0	3	4.2	3.5	4.5	4.1	23	13.3	9	7	3	1	—	—	—	—	—	—	9	1							
September	11.3	20.2	15.0	15.4	21.7	8.2	30.5	2	0.0	25, 26	4.1	3.6	4.0	3.9	84	66.5	6	7	6	1	—	—	—	—	1	1	7	1							
Oktober .	8.5	12.7	9.6	10.1	14.6	6.2	23.0	6	0.0	21, 22, 27	7.5	5.8	5.7	6.3	58	21.5	20	12	10	1	—	—	—	—	1	3	—	7							
November	2.3	6.5	4.1	4.2	8.0	0.7	12.5	30	− 5.0	22	5.9	5.2	6.4	5.8	25	6.0	1	15	9	—	1	—	—	—	—	4	2	7							
Dezember	2.5	4.7	3.1	3.3	6.2	0.3	13.0	5	−13.0	21	6.0	5.1	4.3	5.1	56	8.4	16	18	14	—	6	6	—	—	—	—	7	6							
Jahr . . .	4.9	10.0	7.0	7.2	11.7	1.4	31.5	23 VII	−33.5	11 II	5.9	5.0	5.3	5.4	506	66.5	6 IX	150	97	8	43	85	3	—	17	33	52	77							

[1]) Windbeobachtungen unbrauchbar.

Altenburg in Thüringen																																			
$\varphi = 50^0\ 58'$ N $\lambda = 12^0\ 26'$ E H = 198 m																											h_t (Hütte) = 2.1 m				h_r = 1.1 m			
Januar . .	− 6.5	−3.5	− 5.8	− 5.4	−2.0	− 9.2	5.1	21	−18.7	12	7.5	6.5	7.2	7.1	39	9.0	27	17	12	—	15	31	3	—	—	16	3	16	—	20	—	3.5	8	5.5	12	16	28
Februar .	−13.6	−6.9	−11.3	−10.8	−5.6	−16.0	7.7	23	−29.9	11	7.0	5.4	4.4	5.6	26	7.6	16	11	9	—	11	28	—	—	—	9	7	10	3	28	4	1	13	3	1	6	25
März . . .	0.3	6.8	2.5	3.0	7.8	− 1.7	17.2	22	−22.3	2	7.4	6.1	6.1	6.5	12	6.0	4	11	4	3	13	13	—	—	—	10	5	16	2	—	3	2	14.5	8.5	30.5	16.5	16
April . . .	2.8	8.2	4.3	4.9	9.6	0.2	21.5	19	− 6.2	5	6.8	7.1	5.4	6.4	30	7.2	3	15	9	—	6	4	1	—	2	2	2	9	1	19.5	4.5	1	8.5	15.5	28	9	3
Mai . . .	11.9	18.1	12.7	13.8	19.6	7.7	27.5	6	− 0.7	20	4.5	6.0	5.2	5.2	70	29.9	10	10	9	3	—	—	—	—	3	3	8	6	9.5	21	7	6	3	7.5	23.5	10.5	5
Juni . . .	13.6	18.9	13.8	15.0	20.5	9.1	29.8	20	4.5	28	5.9	6.9	6.5	6.4	69	12.2	28	18	14	3	—	—	—	—	5	—	2	9	2	4	7	2	6.5	13	36.5	10	9
Juli . . .	17.1	22.9	16.7	18.4	24.5	12.3	35.4	21	7.2	10	5.4	6.1	6.4	6.0	37	11.3	30	12	7	1	—	—	—	1	5	—	2	11	0.5	—	2	3	5.5	15	39.5	15.5	12
August . .	15.8	23.6	16.8	18.2	25.1	12.3	32.7	28	6.6	27	5.3	6.0	4.6	5.3	22	4.5	6	10	7	—	—	—	—	—	3	1	5	6	2	9	5.5	5	9	15	23.5	12	12
September	12.8	22.3	14.5	16.0	23.6	9.9	32.8	1	2.4	26	4.4	4.7	3.6	4.2	27	13.3	21	5	4	1	—	—	1	—	1	6	12	5	5.5	6	5.5	2	6.5	12.5	22.5	13.5	16
Oktober .	9.3	14.5	10.1	11.0	15.7	7.3	26.2	6	0.0	22	8.2	7.2	6.3	7.2	74	18.2	2	15	8	2	—	—	—	—	7	2	14	1	3	—	5	21.5	14	25	8.5	15
November	3.8	8.1	4.6	5.3	9.0	2.0	14.3	30	− 1.5	6	6.8	6.4	6.2	6.5	19	4.8	4	17	6	—	1	—	—	—	—	2	4	13	5	5	4	2	39.5	18.5	5	1	10
Dezember	3.2	5.9	3.7	4.1	6.9	1.2	14.3	5	− 8.9	20	7.4	6.4	6.0	6.6	46	9.6	4	19	12	—	3	1	—	—	—	—	4	13	0.5	—	12	7	35.5	19.5	15	1.5	2
Jahr . . .	5.9	11.6	6.9	7.8	12.9	2.9	35.4	21 VII	−29.9	11 II	6.4	6.2	5.7	6.1	471	29.9	10 V	160	101	13	49	77	5	1	19	56	56	128	32	115.5	54.5	39.5	171	147.5	262	120	153

Greiz																																			
$\varphi = 50^0\ 39'$ N $\lambda = 12^0\ 12'$ E H = 284 m																											h_t (Hütte) = 2.2 m				h_r = 1.0 m			
Januar . .	− 7.1	−2.9	− 6.4	− 5.7	−2.2	−10.0	4.9	20	−18.8	12	7.9	5.9	6.4	6.7	31	9.1	27	17	8	—	16	31	—	—	—	8	5	14							
Februar .	−14.8	−6.2	−11.6	−11.0	−5.7	−16.8	6.2	23	−29.2	11	5.3	5.8	3.9	5.0	28	9.0	25	14	8	—	14	28	—	—	—	15	10	8							
März . . .	− 1.1	7.0	1.7	2.3	7.8	− 2.5	18.3	18	−23.6	2	6.0	5.6	6.4	6.0	13	5.5	4	9	5	—	4	14	2	—	—	18	8	14							
April . . .	1.5	7.2	3.9	4.1	8.7	− 0.9	20.1	19, 30	− 8.3	4	7.1	6.8	5.1	6.3	46	11.7	14	17	12	1	8	5	—	—	1	10	3	8							
Mai . . .	8.6	17.2	13.0	13.0	18.6	6.1	26.9	24	− 2.1	20	4.8	6.5	5.6	5.6	57	20.0	13	14	8	3	—	—	—	—	3	10	6	7							
Juni . . .	12.0	18.6	14.2	14.8	20.0	8.6	29.7	20	3.6	28	5.6	6.8	6.4	6.3	56	11.8	21	18	14	1	—	—	—	—	2	5	2	12							
Juli . . .	14.7	22.9	17.9	18.4	24.0	11.7	34.4	21	5.9	10	5.4	6.1	5.8	5.8	31	7.2	5	9	7	—	—	—	—	—	3	8	5	10							
August . .	13.3	23.1	17.3	17.8	24.1	11.4	31.2	28	4.4	27	5.2	5.8	4.7	5.2	21	5.1	10	9	7	—	—	—	—	—	1	9	7	8							
September	10.0	21.8	14.3	15.1	22.8	8.4	32.6	5	0.4	26	4.9	3.4	2.8	3.7	21	11.4	6	5	4	1	—	—	—	1	1	6	10	1							
Oktober .	8.8	14.3	9.6	10.6	14.9	6.7	24.8	5	− 1.2	22	8.0	6.7	6.3	7.0	85	22.7	26	18	10	2	—	—	1	—	—	9	3	15							
November	3.6	7.5	4.1	4.8	7.8	1.7	12.3	29	− 3.2	6	7.0	6.0	5.2	6.1	23	4.4	27	15	7	—	2	—	—	—	—	11	5	13							
Dezember	2.6	5.4	3.2	3.6	6.1	0.6	12.6	5	−11.5	21	7.8	7.2	5.7	6.9	48	15.7	16	16	8	1	3	3	1	—	—	2	3	12							
Jahr . . .	4.3	11.3	6.8	7.3	12.2	2.1	34.4	21 VII	−29.2	11 II	6.2	6.0	5.4	5.9	460	22.7	26 X	161	98	9	47	81	4	1	11	[1]) 111	67	122							

[1]) Auffallend viel. [2]) Windbeobachtungen unbrauchbar.

Monat	Lufttemperatur										Bewölkung				Niederschlag			Zahl der Tage									Windverteilung								
	7h	14h	21h	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	7h	14h	21h	Mittel	Summe	Tagesmaximum		Niederschlag							heitere	trübe	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
																Betrag	Gemessen am	≥0.1 mm	≥1.0 mm	≥10.0 mm	≥0.1 mm													
	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°						mm	mm																		
Brotterode																																		
$\varphi = 50^0\ 50'$ N $\lambda = 10^0\ 27'$ E $H = 590$ m																											h_t (Hütte) $= 2.0$ m				$h_r = 1.0$ m				
Januar . .	− 8.1	−4.3	− 7.3	− 6.8	− 2.8	−10.9	2.6	20	−18.1	11	7.4	6.7	6.5	6.9	72	9.0	27	20	19	—	20	31	—	—	—	27	7	17	6	38	7	—	—	11	23	3	5
Februar .	−13.0	−5.6	−11.3	−10.3	−3.5	−15.5	4.7	4	−24.9	11	4.4	4.2	3.8	4.1	29	8.5	25	12	9	—	12	28	—	—	—	18	12	6	2	54	7	—	1	1	15	—	4
März . . .	− 1.1	5.3	0.4	1.2	6.3	− 3.3	17.0	22	−16.4	3	6.8	5.7	5.3	5.9	13	4.2	24	7	5	—	3	19	—	1	—	21	8	12	6	23	3	—	—	6	29	22	4
April . . .	0.1	5.3	1.5	2.1	7.0	− 2.3	18.8	19	−12.4	4	6.4	6.7	6.2	6.4	61	17.2	2	18	12	1	12	8	1	—	1	13	5	12	4	26	8	—	—	5	40	7	—
Mai . . .	9.5	15.4	10.1	11.3	17.0	4.4	25.0	25	− 2.6	3	4.2	5.1	4.2	4.5	33	12.9	19	14	9	1	1	—	1	1	3	8	8	4	5	39	15	1	2	5	15	4	7
Juni . . .	10.9	16.2	11.6	12.6	17.7	6.8	27.1	19	0.9	2	7.3	6.8	7.0	7.0	75	11.6	26	17	12	3	—	—	1	1	2	12	3	17	6	10	4	1	1	19	35	5	9
Juli . . .	14.2	19.8	14.5	15.8	21.4	9.6	30.9	21	2.9	10	6.0	6.3	5.1	5.8	53	15.4	30	13	12	1	—	—	—	—	5	10	8	10	14	14	4	1	1	15	32	4	8
August . .	12.7	20.4	13.9	15.2	22.0	9.2	29.6	31	2.6	3	5.2	5.1	4.6	5.0	51	19.3	19	9	5	2	—	—	—	—	1	13	9	8	7	11	22	—	3	19	23	3	5
September	9.8	19.6	12.3	13.5	21.4	7.8	30.5	4	1.1	26	4.1	4.0	3.0	3.7	38	14.9	21	9	5	1	—	—	—	—	1	14	15	5	3	11	27	1	1	16	12	5	14
Oktober .	7.0	10.8	7.7	8.3	12.3	4.7	22.9	5	− 2.0	22	8.3	7.4	7.2	7.6	117	24.2	20	16	13	5	1	—	1	—	1	24	1	18	7	6	1	—	1	38	29	2	9
November	1.9	4.7	2.7	3.0	6.0	0.4	11.5	20	− 3.5	5	8.1	7.6	7.0	7.6	71	17.8	1	21	16	2	3	—	1	—	—	28	2	18	3	9	7	1	3	9	52	2	4
Dezember	1.1	3.3	1.0	1.6	5.0	− 1.3	12.4	5	−13.9	20	8.3	7.5	6.7	7.5	100	12.6	4	22	19	4	8	11	1	—	—	21	4	18	1	5	8	2	—	17	56	3	1
Jahr . . .	3.7	9.2	4.8	5.6	10.8	0.8	30.9	21 VII	−24.9	11 II	6.4	6.1	5.5	6.0	713	24.2	20 X	178	136	20	60	97	6	3	14	209	82	145	64	246	113	7	13	161	361	60	70
Frankenheim auf der Rhön siehe S. 140. **Wasserkuppe**																																		
$\varphi = 50^0\ 30'$ N $\lambda = 9^0\ 56'$ E $H = 923$ m																											h_t (Hütte) $= 2.0$ m				$h_r = 2.0$ m				
Januar . .	− 7.6	−6.2	−7.2	−7.0	−4.4	− 9.9	0.0	20	−16.2	16	7.8	7.4	6.4	7.2	39	6.3	16	18	16	—	18	31	—	—	—	23	2	17	18	13.5	5.5	11.5	10	8	10	8.5	8
Februar .	−10.5	−7.9	−9.8	−9.5	−6.5	−12.6	0.6	23	−26.1	13	5.5	4.5	4.7	4.9	23	12.7	25	10	6	1	10	28	—	—	—	7	8	7	6.5	12	15.5	15	10	9.5	4.5	1	10
März . . .	− 0.8	2.1	0.0	0.3	3.3	− 2.6	12.0	22	−14.5	1	6.7	6.5	5.4	6.2	14	6.1	24	6	4	—	3	21	—	—	—	14	6	12	17	5	6.5	8	5.5	8	15.5	21.5	6
April . . .	− 1.3	2.3	−0.3	0.1	3.9	− 3.1	15.7	29	−12.4	6	7.8	7.3	6.7	7.3	49	7.6	10	19	14	—	17	12	3	—	1	16	2	12	13	5	10.5	8	5.5	23	8.5	12.5	4
Mai . . .	8.2	12.5	8.6	9.5	14.1	5.7	26.1	27	− 2.0	1	5.5	6.5	5.1	5.7	24	14.3	19	12	5	1	3	—	—	—	3	5	1	5	23	16	9.5	8.5	8	10.5	3.5	10	4
Juni . . .	8.8	12.4	9.8	10.2	14.0	6.7	23.1	20	1.4	25	7.5	7.7	6.5	7.2	107	32.5	9	19	15	3	—	—	1	2	2	16	1	13	13	4	2.5	7.5	8.5	26	15	8.5	5
Juli . . .	12.6	16.2	13.1	13.8	17.7	10.6	26.9	20	2.8	9	6.7	7.3	5.8	6.6	89	19.9	30	17	14	4	—	—	—	1	3	12	3	10	14.5	4	2.5	4	14	25.5	11	11.5	6
August . .	12.8	16.4	13.2	13.9	17.7	10.7	24.1	28	5.5	3	5.6	7.1	4.7	5.8	39	8.6	9	11	8	—	—	—	—	1	1	9	2	7	15.5	4.5	4	6	10.5	26	10.5	6	10
September	12.3	16.3	12.8	13.6	17.4	10.3	25.8	4	2.9	21	5.4	5.6	4.1	5.0	35	10.6	21	7	7	1	—	—	1	—	4	9	5	8	9.5	4.5	12.5	10	7	15.5	12	10	9
Oktober .	5.5	7.3	5.8	6.1	8.5	4.0	17.6	4	− 1.2	27, 29	9.1	8.8	8.2	8.7	114	25.3	3	15	15	3	2	—	—	—	—	22	—	22	8	2	1	5	13.5	39	20	3.5	1
November	0.8	2.3	1.4	1.5	3.6	− 0.3	10.4	21	− 5.6	16	8.3	7.5	7.2	7.7	59	10.0	18	20	15	1	7	6	—	—	—	22	—	16	2	4.5	—	9.5	29	28.5	10	4.5	2
Dezember	− 0.7	0.4	−0.6	−0.4	1.8	− 2.2	8.8	4	−10.4	20	8.8	8.3	8.2	8.4	126	33.7	16	26	22	4	16	11	2	—	—	25	1	24	3.5	0.5	2	10.5	18	37	14.5	6	1
Jahr . . .	3.3	6.2	3.9	4.3	7.6	1.4	26.9	20 VII	−26.1	13 II	7.1	7.0	6.1	6.7	718	33.7	16 XII	180	141	18	76	109	7	4	14	180	31	153	143.5	75.5	72	103.5	139.5	256.5	135	103.5	66
Hauptschwenda																																		
$\varphi = 50^0\ 54'$ N $\lambda = 9^0\ 24'$ E $H = 500$ m																											h_t (Hütte) $= 2.0$ m				$h_r = 1.2$ m				
Januar . .	− 7.1	−5.0	− 6.3	− 6.2	−3.7	− 9.7	2.2	20	−16.0	18, 26	7.6	7.5	7.0	7.4	28	5.8	16	20	10	—	18	31	—	—	—	7	3	15	10	22	14	9	1	17	9	7	4
Februar .	−12.8	−6.5	−11.5	−10.6	−5.9	−15.3	4.7	23	−26.7	11	5.0	4.2	4.1	4.4	21	7.7	25	11	7	—	10	28	—	—	—	2	10	6	8	40	15	4	4	8	1	—	4
März . . .	− 0.4	5.4	1.4	2.0	6.2	− 2.8	15.7	22	−15.4	1	7.6	5.6	5.9	6.4	6	3.8	24	7	1	—	3	16	—	—	—	9	6	12	7	19	6	3	5	26	12	9	6
April . . .	1.0	5.2	1.6	2.4	6.8	− 2.3	18.1	19	−12.2	4	6.9	7.1	5.6	6.5	57	16.3	30	17	11	2	12	7	6	1	2	4	2	12	7	21	7	2	2	27	13	8	3
Mai . . .	10.3	15.3	9.2	11.0	16.6	4.6	24.7	25	− 1.5	1, 2	4.8	5.6	4.2	4.9	29	17.9	19	10	5	1	—	—	—	—	3	2	7	3	19	21	15	1	4	11	9	11	2
Juni . . .	11.3	15.9	11.4	12.5	17.2	7.4	26.8	20	1.4	2, 22	6.3	6.9	5.4	6.2	62	11.3	21	17	13	1	—	—	—	1	4	9	2	10	14	9	3	3	4	28	16	13	—
Juli . . .	14.8	19.0	13.7	15.3	20.4	10.1	29.4	17	2.4	28	5.9	6.5	4.4	5.6	67	17.7	21	18	11	1	—	—	—	—	7	3	7	10	29	1	5	1	7	26	10	9	5
August . .	14.1	20.3	13.7	15.4	21.0	9.8	27.7	31	9.4	18	5.2	5.8	4.4	5.1	32	9.4	18	9	7	—	—	—	—	—	4	2	6	8	15	13	7	1	9	25	8	9	6
September	12.7	20.0	13.5	14.9	20.9	8.8	29.6	1	1.4	25	5.0	4.2	3.0	4.1	41	13.1	14	11	6	2	—	—	—	—	3	6	9	4	15	17	12	3	3	20	7	5	8
Oktober .	7.0	10.4	7.5	8.1	11.5	4.7	19.2	4	− 1.7	22	8.7	7.9	8.0	8.2	61	12.1	4	15	13	2	2	—	2	—	—	11	1	22	5	2	5	1	17	45	5	3	10
November	2.5	5.2	3.5	3.7	6.2	0.6	11.1	30	− 4.9	19	7.9	7.0	6.9	7.3	46	8.8	17	21	12	—	4	1	—	—	—	12	1	16	2	5	9	17	16	32	3	1	5
Dezember	1.5	3.4	2.3	2.4	4.6	− 0.4	11.1	4	−12.5	19	8.4	7.0	7.1	7.5	71	9.6	4	23	19	—	8	10	—	—	—	11	3	18	5	5	10	6	11	47	9	—	—
Jahr . . .	4.6	9.0	5.0	5.9	10.2	1.3	29.6	1 IX	−26.7	11 II	6.6	6.3	5.5	6.1	521	17.9	19 V	179	115	9	57	93	8	2	23	78	57	136	136	175	108	51	83	312	102	75	53

Monat	Lufttemperatur										Bewölkung				Niederschlag			Zahl der Tage									Windverteilung								
	7h	14h	21h	Tages-mittel	Mittl. Maxi-mum	Mittl. Mini-mum	Absol. Maxi-mum	Datum	Absol. Mini-mum	Datum	7h	14h	21h	Mit-tel	Summe	Tagesmaximum		Niederschlag							heitere	trübe	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°						mm	Betrag mm	Gemessen am	≥0.1 mm	≥1.0 mm	≥10.0 mm	≥0.1 mm														
Mengeringhausen $\varphi = 51^0\,22'$ N $\lambda = 9^0\,10'$ E $H = 290$ m h_t (Hütte) $= 2.3$ m $h_r = 1.0$ m																																		
Januar . .	− 5.9	−2.6	− 4.9	−4.6	−2.0	− 8.4	4.6	19	−17.0	12	9.7	9.6	7.7	9.0	23	5.4	16	12	7	—	12	31	—	—	—	2	—	24	2.5	12.5	6	5.5	25	9.5	6.5	25.5	—
Februar .	−12.5	−4.6	−10.9	−9.7	−4.0	−16.0	4.0	24	−27.4	11	7.2	3.9	4.3	5.0	12	3.8	17	7	5	—	6	28	—	—	—	8	7	9	1.5	44.5	3	7.5	11	12.5	—	4	—
März . . .	0.8	7.8	2.2	3.2	8.2	− 1.6	17.0	21	−14.5	2, 3	8.1	6.0	5.3	6.5	4	1.1	23	5	1	—	1	8	1	—	—	4	7	16	6	5	4	10.5	6.5	5	8	48	—
April . . .	2.3	8.2	2.7	4.0	8.5	− 1.0	21.1	19	− 9.4	6	7.9	6.9	6.4	7.1	67	14.9	30	13	13	2	9	5	2	—	1	2	4	14	2	21	7	1.5	7	13.5	14	24	—
Mai . . .	10.2	17.6	10.5	12.2	17.9	5.1	26.3	25	− 1.3	3	5.1	5.3	4.8	5.1	57	11.8	9	13	8	3	—	—	—	1	4	1	9	9	6	31.5	6	4	5	20	3	17.5	—
Juni . . .	12.4	18.4	12.2	13.8	18.6	7.8	28.0	20	4.1	22	6.9	6.8	5.8	6.5	45	9.3	5	14	13	—	—	—	—	—	2	—	4	13	1.5	7	2.5	7	5.5	19.5	16	31	—
Juli . . .	14.8	21.5	14.6	16.4	21.8	10.2	31.0	21	4.6	10	7.1	5.6	4.5	5.7	68	15.4	25	16	12	3	—	—	—	—	5	2	5	10	7	12.5	2	8	8.5	15.5	19	20.5	—
August . .	13.6	22.2	14.2	16.0	22.5	9.5	29.8	28	3.1	20	5.7	4.1	4.3	4.7	23	7.8	18	9	6	—	—	—	—	—	1	2	14	12	—	7	2	5	12	28	15.5	23.5	—
September	12.3	21.3	12.9	14.8	21.6	8.5	32.1	1	0.1	25	4.7	3.7	3.2	3.9	53	26.2	15	9	5	2	—	—	—	—	3	5	12	7	5.5	18.5	—	11	4.5	19.5	8.5	22.5	—
Oktober .	7.7	12.4	7.7	8.9	12.7	5.4	16.4	14	0.9	22	9.2	8.3	7.6	8.4	92	24.1	4	18	16	3	1	—	—	—	4	1	22	3.5	—	1	5	9.5	44.5	17	12.5	—
Novemb.[1]	2.6	6.9	3.8	4.3	7.1	0.5	12.4	30	− 3.0	10	9.0	8.0	5.6	7.5	41	14.3	15	14	10	1	3	—	—	—	3	2	16	2.5	3.5	—	5	33	31.5	8	6.5	—
Dezember	2.5	5.7	3.5	3.8	6.2	0.7	11.9	5	−10.4	20	9.4	8.3	5.4	7.7	73	10.1	4	21	18	1	3	1	—	—	—	1	2	17	—	—	1	12	25	38.5	6.5	10	—
Jahr . . .	5.1	11.3	5.7	7.0	11.6	1.7	32.1	1 IX	−27.4	II II	7.5	6.4	5.4	6.4	558	26.2	15 IX	151	114	15	35	73	3	1	16	34	67	169	38	163	34.5	82	152.5	257.5	122	245.5	—?

[1]) Im November Umstellung des Regenmessers.

Witzenhausen $\varphi = 51^0\,21'$ N $\lambda = 9^0\,52'$ E $H = 136$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m																																		
Januar . .	− 5.4	−2.0	− 3.9	−3.8	−0.6	− 7.6	4.6	20	−20.3	18	8.1	7.5	6.7	7.4	31	9.8	30	16	8	—	15	31	—	—	—	—	1	18	6	13	33	10	—	1	13	17	—
Februar .	−13.2	−4.3	−10.2	−9.5	−3.3	−15.5	4.4	23	−26.4	13	6.4	5.4	3.6	5.1	11	2.6	15	8	6	—	8	28	1	—	—	—	6	5	5	7	46	9	1	1	8	6	1
März . . .	0.2	8.2	2.5	3.4	9.0	− 2.0	19.4	22	−16.5	1	8.5	7.1	5.8	7.1	7	3.9	24	6	2	—	1	8	—	—	—	1	3	16	4	2	25	4	2	1	36	11	8
April . . .	2.9	8.2	5.0	5.3	10.0	0.2	21.8	19	−11.2	6	7.9	7.3	6.0	7.1	39	12.2	2	15	8	1	7	2	2	—	—	2	1	12	10	5	21	10	2	7	24	11	—
Mai . . .	9.9	18.9	12.4	13.4	20.2	6.4	29.0	25	− 0.9	3	6.1	6.7	5.6	6.1	29	16.5	19	6	5	1	—	—	—	—	6	2	2	12	6	11	16	12	1	12	24	10	1
Juni . . .	12.4	19.4	14.2	15.0	20.7	8.9	31.0	20	2.8	2	7.4	7.8	6.1	7.1	62	21.7	26	14	9	1	—	—	—	—	1	2	1	13	11	5	11	6	4	10	22	21	—
Juli . . .	14.3	22.3	16.2	17.2	23.9	11.1	32.4	21	4.6	10	6.8	7.1	5.2	6.4	47	8.9	30	15	10	—	—	—	—	—	6	1	3	10	8	2	16	11	3	14	20	17	2
August . .	13.5	23.9	16.1	17.4	25.1	10.5	32.8	31	5.0	3	6.9	6.3	4.9	6.0	24	8.8	2	7	5	—	—	—	—	—	1	6	3	9	3	6	26	17	2	6	23	9	1
September	11.0	22.5	13.4	15.1	23.5	8.5	34.0	1	1.6	25	6.8	4.7	3.9	5.1	38	17.8	21	8	7	1	—	—	—	—	1	11	6	7	2	3	24	12	3	9	29	8	—
Oktober .	9.2	14.1	9.3	10.5	15.2	6.7	23.3	4	1.2	21	9.2	8.2	7.5	8.3	79	20.3	4	16	12	4	—	—	1	—	—	5	—	19	7	1	18	14	7	8	27	11	—
November	4.1	8.6	5.2	5.8	9.1	2.3	13.8	23	− 2.5	22	8.0	6.8	6.7	7.2	24	3.9	17	15	5	—	1	—	—	—	—	1	1	15	4	11	28	13	3	14	14	3	—
Dezember	4.3	6.5	4.7	5.0	7.7	2.2	14.1	5	− 7.9	21	7.6	7.5	6.4	7.2	61	11.0	4	21	15	1	3	1	1	—	—	—	1	14	2	3	28	12	3	20	18	7 [1])	—
Jahr . . .	5.3	12.2	7.1	7.9	13.4	2.7	34.0	1 IX	−26.4	13 II	7.5	6.9	5.7	6.7	452	21.7	26 VI	147	92	9	35	70	5	—	15	31	28	150	68	69	292	130	31	103	258	131	13

[1]) Windverteilung örtlich beeinflußt.

Gardelegen $\varphi = 52^0\,32'$ N $\lambda = 11^0\,24'$ E $H = 46$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m																																		
Januar . .	− 5.9	−2.4	− 4.8	− 4.5	−1.6	− 7.8	3.2	22	−16.5	12	7.0	7.4	5.6	6.7	31	6.5	20	17	12	—	13	26	—	—	—	6	5	13	6	11	16	14	4	7	19	15	1
Februar .	−15.2	−6.9	−11.5	−11.3	−5.5	−16.9	4.5	23	−29.3	11	6.1	5.1	4.1	5.1	41	11.0	16	10	9	1	10	28	—	—	—	—	10	9	1	25	20	11	4	10	8	2	3
März . . .	0.6	6.9	2.5	2.8	7.9	− 1.6	17.5	22	−21.0	2	7.8	6.7	5.6	6.7	10	4.5	24	6	4	—	3	13	1	—	—	12	4	14	12	3	1	1	11	8	23	31	3
April . . .	2.3	8.3	4.9	5.1	10.0	0.9	21.0	19	− 6.3	4	7.6	7.8	6.3	7.2	31	7.5	10	14	10	—	6	1	4	—	1	3	3	13	13	9	14	5	5	8	24	12	—
Mai . . .	10.6	18.9	13.8	14.3	20.7	7.1	28.5	6, 24	− 1.8	2	5.8	6.0	5.5	5.8	27	8.5	18	9	8	—	—	—	—	—	4	1	3	8	9	14	20	6	7	11	18	8	—
Juni . . .	12.6	19.0	14.3	15.0	20.6	8.8	32.0	20	2.7	5	6.6	6.9	5.6	6.4	65	16.0	25	13	10	3	—	—	—	—	1	—	3	10	16	8	3	2	7	6	31	17	—
Juli . . .	15.1	22.6	17.8	18.3	23.8	11.8	32.7	21	6.0	10	7.4	6.6	6.3	6.8	45	15.6	2	12	9	1	—	—	—	—	3	—	3	14	18	3	2	2	3	15	33	12	5
August . .	13.7	23.5	17.9	18.2	25.0	11.5	33.0	28	4.2	20	5.6	5.3	4.8	5.2	15	6.5	9	6	4	—	—	—	—	—	—	—	5	4	14	5	1	1	5	23	21	13	10
September	10.5	22.5	14.8	15.6	23.6	9.0	34.7	1	1.2	24, 26	5.8	5.2	3.2	4.7	13	7.5	21	5	4	—	—	—	—	—	—	2	6	3	7	7	8	1	8	9	13	22	15
Oktober .	7.9	12.9	9.1	9.8	14.0	6.4	19.0	8	− 0.8	22	9.2	7.7	6.7	7.9	71	11.4	4	21	14	2	—	—	—	—	—	3	—	18	6	2	—	—	8	26	30	12	9
November	3.1	8.4	5.1	5.4	8.9	2.1	13.0	30	− 2.5	22, 23	6.9	7.2	6.1	6.7	24	8.0	29	16	9	—	—	—	—	—	—	7	—	12	—	4	2	—	24	32	19	4	5
Dezember	2.9	5.6	3.8	4.0	6.6	1.6	13.5	5	− 7.0	19, 24, 25	8.0	7.9	6.4	7.4	87	24.0	13	21	17	1	2	1	1	—	—	2	3	18	4	—	—	14	10	40	19	6	—
Jahr . . .	4.8	11.6	7.3	7.8	12.8	2.7	34.7	1 IX	−29.3	II II	7.0	6.6	5.5	6.4	460	24.0	13 XII	150	110	8	34	69	6	—	9	36	45	136	106	91	87	57	96	195	258	154	51

Monat	Lufttemperatur										Bewölkung				Niederschlag			Zahl der Tage									Windverteilung								
	7h	14h	21h	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	7h	14h	21h	Mittel	Summe	Tagesmaximum Betrag	Tagesmaximum Gemessen am	Niederschlag ≥0.1 mm	Niederschlag ≥1.0 mm	Niederschlag ≥10.0 mm	✳ ≥0.1 mm	⊠	△	▲	🌫	〓	heitere	trübe	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°						mm	mm		mm	mm	mm	mm														
Braunschweig																																			
$\varphi = 52^0\ 16'$ N $\lambda = 10^0\ 33'$ E $H = 75$ m																											h_t (Hütte $= 2.0$ m				$h_r = 1.0$ m				
Januar . .	− 5.0	−2.8	−4.0	−4.0	−1.6	− 7.0	3.5	20	−17.2	12	8.1	7.8	6.0	7.3	30	4.0	16	19	11	—	12	25	2	—	—	6	4	15	6	9	9.5	16.5	6.5	8.5	13	12	12
Februar .	−12.3	−6.8	−9.9	−9.7	−5.5	−14.5	5.5	23	−26.3	11	5.5	4.8	4.8	5.0	35	10.8	24	11	7	1	11	28	—	—	—	—	8	10	3	8.5	19	23	3	4	8	2.5	13
März . . .	0.4	6.6	3.4	3.4	7.5	− 0.5	16.2	19, 22	−14.2	2	7.5	7.0	6.2	6.9	14	5.2	12	12	3	—	4	10	—	—	—	2	4	14	6	2	1.5	5.5	11	7	17.5	33.5	9
April . . .	2.7	7.7	4.7	5.0	9.4	1.5	20.7	19	− 5.6	4	7.2	7.4	5.9	6.8	54	28.7	2	16	7	1	6	5	3	—	1	1	2	13	9.5	4.5	14.5	6	7.5	8	24.5	12.5	3
Mai . . .	11.1	18.1	13.3	14.0	20.0	7.7	28.8	25	0.7	2	5.4	5.2	4.4	5.0	24	5.3	1	8	6	—	—	—	—	—	3	—	4	6	8.5	16	8.5	7.5	11	8.5	9	13	11
Juni . . .	12.8	18.2	14.4	15.0	20.1	10.0	30.0	20	4.4	5	6.6	6.0	5.0	5.9	73	15.7	3	13	11	3	—	—	—	—	2	—	3	10	12.5	1.5	6.5	6.5	3	7.5	29	16.5	7
Juli . . .	15.2	21.6	17.0	17.7	22.7	12.5	32.4	21	6.9	10	6.9	6.6	3.9	5.8	45	12.4	5	13	8	2	—	—	—	—	3	—	2	6	9.5	1	1.5	3.5	3	11	27	22.5	14
August . .	14.9	22.9	17.3	18.1	24.0	12.5	31.6	28	6.0	20	6.1	5.6	4.4	5.4	13	9.0	9	7	2	—	—	—	—	—	1	—	4	7	5	2	2	4.5	10	8	28.5	13	20
September	12.3	21.5	15.1	16.0	22.4	10.6	33.2	1	3.4	26	5.5	5.1	3.2	4.6	18	11.4	21	6	4	1	—	—	—	—	2	1	7	5	4.5	5	3	9.5	4	10.5	14	14.5	25
Oktober .	8.3	12.6	9.3	9.9	13.7	6.9	19.3	8	0.5	22	7.6	8.0	5.6	7.1	75	15.7	4	17	15	2	—	—	—	—	—	1	1	12	5	0.5	2	2.5	5.5	19.5	34	7	17
November	4.0	8.2	5.5	5.8	8.7	2.8	13.2	29	− 0.6	21, 22	6.1	6.5	6.1	6.2	13	3.3	18	11	6	—	—	—	—	—	—	—	2	10	3	2.5	4.5	10	13	19.5	19.5	7	11
Dezember	4.0	6.1	4.7	4.9	7.3	2.6	13.3	5	− 6.2	24	6.6	6.5	5.2	6.1	4	18.7	13	20	16	1	1	1	—	—	1	— [1]	5	11	3	0.5	8.5	11	21.5	21.5	15	7	5
Jahr . . .	5.7	12.2	7.6	8.1	12.4	3.8	33.2	1 IX	−26.3	11 II	6.6	6.4	5.1	6.0	478	28.7	2 IV	153	96	11	34	69	4	—	13	11	46	119	75.5	53	81	106	99	133.5	239	161	147

[1] Zu wenig.

Hannover																																			
$\varphi = 52^0\ 24'$ N $\lambda = 9^0\ 40'$ E $H = 48$ m																											h_t (Hütte) $= 2.0$ m				$h_r = 1.0$ m				
Januar . .	− 4.8	−2.2	−3.6	−3.6	−1.0	− 6.4	5.4	22	−18.0	18	7.9	7.9	7.3	7.7	30	7.2	17	18	9	—	13	13	—	—	—	8	1	15	4.5	22	15.5	16	2.5	3	17	11.5	1
Februar .	−12.0	−6.1	−9.4	−9.2	−4.9	−14.1	4.8	23	−25.0	11	6.4	5.3	4.9	5.5	21	5.6	6	11	5	—	11	28	—	—	—	14	6	9	0.5	28	31	10.5	2	4.5	5.5	2	—
März . . .	0.5	6.6	3.1	3.3	7.7	− 0.4	16.5	18	−16.0	1	8.5	7.1	6.5	7.4	9	4.5	12	7	3	—	2	7	1	—	—	17	4	17	3.5	4	2.5	10	7.5	6.5	30.5	28.5	—
April . . .	3.2	8.1	4.2	4.9	9.3	0.8	20.6	19	− 5.6	4	6.4	7.8	6.3	6.8	61	27.8	2	18	9	1	8	4	4	—	—	7	3	12	2.5	8.5	15	4.5	4	17	16.5	21	1
Mai . . .	10.8	18.3	13.0	13.8	19.5	7.3	28.8	25	− 0.7	2	6.0	5.7	5.4	5.8	17	5.2	24	7	4	—	—	—	—	4	5	3	7	5.5	11	19	10	5	6.5	9	27	—
Juni . . .	13.3	18.6	13.9	14.9	19.9	9.4	29.8	20	2.5	5	5.9	6.7	6.7	6.4	38	7.6	5	16	8	—	—	—	1	1	2	6	2	8	3.5	5.5	3	11	3.5	22.5	19	22	—
Juli . . .	15.2	22.1	16.3	17.5	23.2	11.6	33.2	21	6.6	26	7.1	6.6	5.4	6.4	36	7.7	5	13	9	—	—	—	—	2	5	1	1	8	6	3.5	2.5	11.5	6	20	16.5	25	2
August . .	15.3	23.7	16.7	18.1	24.8	12.0	33.7	28	4.8	20	5.8	5.4	4.5	5.2	3	1.7	23	7	1	—	—	—	—	—	2	3	3	3.5	4	7.5	18.5	9	16.5	14	19	1
September	13.3	21.9	15.1	16.4	23.2	10.9	35.6	1	3.3	25	5.9	5.0	3.4	4.8	33	14.2	21	6	4	2	—	—	—	—	2	6	7	4	5.5	9.5	7	16.5	3.5	7.5	23.5	15	2
Oktober .	8.9	12.8	9.8	10.3	13.9	6.9	18.4	14	2.0	22	8.3	8.4	7.5	8.1	75	14.2	4	16	13	2	—	—	—	—	—	8	—	18	—	3	1.5	12.5	14	25	19.5	16.5	—
November	4.6	8.3	5.8	6.1	9.0	2.9	13.9	30	− 0.1	16, 19	8.0	7.9	6.7	7.5	17	3.7	18	12	6	—	—	—	—	—	—	5	1	12	1	3	5	35.5	8	21	12.5	4	—
Dezember	3.9	6.0	4.6	4.8	7.2	2.0	13.1	4	− 6.2	21	7.9	7.9	6.0	7.3	79	15.6	13	18	15	2	2	1	1	—	1	7 [1]	2	16	—	—	8	17	13.5	34.5	16	4	—
Jahr . . .	6.0	11.5	7.5	8.1	12.6	3.6	35.6	1 IX	−25.0	11 II	7.0	6.8	5.9	6.6	419	27.8	2 IV	149	86	7	36	53	7	3	14	86	33	129	36	102	117.5	173.5	78.5	185.5	199.5	195.5	7

[1] Lokal.

Soltau																																			
$\varphi = 52^0\ 59'$ N $\lambda = 9^0\ 50'$ E $H = 65$ m																											h_t (Hütte) $= 2.1$ m				$h_r = 1.5$ m				
Januar . .	− 5.0	−2.3	− 4.3	− 4.0	−1.4	− 6.8	3.6	13	−15.3	15	8.3	7.9	5.4	7.2	14	5.0	15	9	4	—	9	—	—	—	—	2	3	13	1	43	4	—	1	1	7	36	—
Februar .	−12.9	−6.6	−10.7	−10.2	−5.3	−15.1	4.2	23	−24.9	11	4.6	3.7	4.2	4.2	21	5.2	16	8	6	—	6	—	—	—	—	1	13	9	6	51	14	3	2	1	3	4	—
März . . .	− 0.7	6.3	1.6	2.2	7.0	− 1.7	19.6	19	−17.8	1, 2	7.8	6.9	8.0	7.6	15	5.2	24	7	5	—	5	—	—	—	—	—	3	18	8	5	—	1	1	6	37	35	—
April . . .	2.2	8.2	3.0	4.1	9.1	0.0	20.8	19	− 7.1	4	7.0	5.9	6.5	6.5	43	6.5	28	15	9	1	9	1	2	—	—	—	2	12	7	13	6	—	—	3	30	31	—
Mai . . .	10.1	18.3	11.4	12.8	19.3	5.9	28.4	26	− 0.8	2	4.6	3.9	5.4	4.6	10	8.0	18	4	2	—	—	—	—	—	4	—	8	7	7	27	1	4	5	1	31	16	1
Juni [1]) . .																																			
Juli . . .																																			
August . .																																			
September																																			
Oktober .																																			
November																																			
Dezember																																			
Jahr . . .																																			

[1]) Die Beobachtungen ruhen seit dem 1. Juni.

Neumünster

$\varphi = 54^0\ 4'$ N $\lambda = 9^0\ 59'$ E H = 21 m h_t (Hütte) = 2.1 m h_r = 1.0 m

Monat	Lufttemperatur 7h C°	14h C°	21h C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Bewölkung 7h	14h	21h	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≧0.1 mm	≧1.0 mm	≧10.0 mm	≧0.1 cm	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	− 4.3	−1.6	−3.4	−3.2	−0.5	− 5.7	4.6	13	−15.0	18	8.2	7.3	6.2	7.2	23	5.1	20	15	7	—	12	20	3	—	—	4	2	16	12.5	4	14	7	9	9.5	10	16	11
Februar .	−11.1	−6.4	−9.3	−9.0	−5.1	−13.1	1.6	23	−21.4	11	5.7	5.2	4.4	5.1	27	8.8	16	11	6	—	11	28	—	—	—	—	8	10	12.5	13	36	4.5	5	3	1	1	8
März . . .	− 0.3	5.6	1.9	2.3	6.4	− 1.4	17.3	28	−14.8	2	8.6	7.2	6.7	7.5	11	2.5	6	15	4	—	1	9	—	—	—	8	2	17	2.5	3	3.5	4.5	12	21.5	25	8	13
April . . .	2.6	6.9	3.0	3.9	8.0	− 0.2	16.7	19	− 5.6	4	6.1	6.6	5.4	6.0	36	5.2	28	16	11	—	8	2	4	—	—	—	3	8	8.5	10	13	4	4.5	14	24	8	4
Mai . . .	10.6	17.6	11.5	12.8	18.8	6.5	27.5	6	− 2.5	3	5.9	5.9	5.7	5.8	37	9.0	26	13	8	—	—	—	3	—	3	—	2	9	12.5	5.5	9	9.5	11.5	9	22.5	8.5	5
Juni . . .	12.4	16.7	11.8	13.2	17.9	7.8	27.2	19	0.9	6	6.5	7.4	5.6	6.5	84	20.4	3	19	11	3	—	—	—	—	1	—	1	10	1.5	1.5	6	3.5	8.5	21.5	39	4.5	4
Juli . . .	15.1	20.4	15.0	16.4	21.9	10.2	31.2	21	4.0	1	5.8	7.0	5.2	6.0	18	6.3	7	13	5	—	—	—	1	—	4	—	4	11	6.5	1	6.5	5.5	18.5	15.5	27.5	2	10
August . .	14.1	21.1	15.0	16.3	22.2	10.0	30.1	28	2.9	20	6.3	7.2	5.2	6.2	44	10.9	1	13	7	2	—	—	—	—	—	1	2	8	1	—	10	15	29.5	12.5	11	2	12
September	11.1	20.0	13.2	14.4	20.9	8.9	31.4	1	2.8	25	5.4	5.1	3.2	4.6	41	26.1	21	7	4	1	—	—	—	—	1	1	8	4	9.5	3.5	12	5.5	13.5	8	18.5	3.5	16
Oktober .	7.9	12.3	8.6	9.4	12.9	6.1	16.0	6	− 0.4	22	7.8	7.9	6.3	7.3	92	13.5	10	20	14	5	—	—	1	—	—	2	1	15	2.5	1	5	6.5	32.5	13.5	13	3	16
November	3.6	7.1	5.1	5.2	7.8	2.5	11.3	30	− 1.8	19	6.8	7.5	7.1	7.1	70	22.1	29	20	13	1	—	—	—	—	—	4	2	13	6	2	19.5	16.5	24.5	13	1	0.5	7
Dezember	3.2	4.9	3.9	4.0	6.2	1.7	11.1	14	− 7.2	24	8.2	7.0	7.3	7.5	113	12.9	13	21	18	4	—	—	1	—	1	2	3	18	—	2	16	11	26.5	19.5	10.5	2.5	5
Jahr . . .	5.4	10.4	6.3	7.1	11.4	2.8	31.4	1 IX	−21.4	11 II	6.8	6.8	5.7	6.4	596	26.1	21 IX	183	108	16	32	59	13	—	10	22	38	139	75.5	46.5	150.5	93	195.5	160.5	203	59.5	111

Eutin

$\varphi = 54^0\ 8'$ N $\lambda = 10^0\ 37'$ E H = 43 m h_t (Gehäuse) = 2.5 m h_r = 1.0 m

Monat	Lufttemperatur 7h C°	14h C°	21h C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Bewölkung 7h	14h	21h	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≧0.1 mm	≧1.0 mm	≧10.0 mm	≧0.1 cm	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	− 4.3	−1.8	− 3.8	−3.4	−0.9	− 6.1	4.8	13	−15.5	18	7.9	8.1	7.6	7.9	19	5.3	16	14	4	—	14	30	—	—	—	5	1	15	12	4	5	27	5	13	1	26	—
Februar .	−11.9	−7.2	−10.1	−9.8	−6.0	−14.2	1.4	23	−21.8	11	5.8	5.1	5.6	5.5	23	6.8	16	8	6	—	8	28	—	—	—	2	8	9	—	2	37	31	1	5	6	2	—
März . . .	− 0.3	5.8	1.7	2.2	6.2	− 1.4	16.2	28	−15.1	1	8.9	6.6	7.3	7.6	5	1.6	23	7	2	—	3	12	—	—	—	15	1	15	3	—	1	—	1	10	42	36	—
April . . .	2.2	6.9	2.7	3.6	7.7	0.1	16.5	19	− 7.6	4	6.8	5.4	5.4	5.9	44	10.4	28	16	12	1	7	3	4	3	—	—	4	9	6	1	18	8	2	12	24	19	—
Mai . . .	10.2	17.4	10.9	12.4	18.4	6.9	26.3	6, 16	− 1.8	3	5.6	5.1	6.0	5.6	33	5.5	18	11	9	—	—	—	—	4	3	5	8	—	—	2	15	17	2	13	27	17	—
Juni . . .	12.0	18.0	12.2	13.6	19.0	8.4	28.9	20	1.4	6	6.8	6.4	6.5	6.6	81	24.6	3	11	9	2	—	—	—	—	—	—	1	10	3	1	7	5	—	21	43	10	—
Juli	15.2	20.8	15.1	16.6	21.9	11.0	28.8	21	6.1	1	6.4	6.3	5.5	6.1	65	21.2	8	10	8	2	—	—	—	—	4	—	5	12	6	1	3	5	—	21	43	14	—
August . .	13.9	22.1	14.6	16.3	23.0	10.6	28.7	28	4.6	20	4.8	5.8	5.7	5.4	28	7.4	25	9	6	—	—	—	—	—	—	—	2	4	—	3	2	4	1	37	32	10	4
September	11.3	19.3	13.1	14.2	20.3	9.1	30.8	1	3.5	25, 26	4.7	4.5	3.2	4.2	34	20.9	21	6	4	1	—	—	—	—	—	—	9	3	—	3	14	4	—	10	41	9	9
Oktober .	7.9	12.1	8.1	9.1	12.5	6.0	16.7	1	0.2	22	7.1	7.0	5.7	6.6	94	16.1	1	17	14	4	—	—	—	—	—	6	2	11	1	1	—	8	1	12	50	17	3
November	3.1	6.6	4.8	4.8	7.2	2.1	11.2	30	− 1.4	19	7.6	7.9	7.4	7.6	65	19.2	29	13	12	1	—	—	—	—	—	5	—	14	—	6	17	17	1	15	22	12	—
Dezember	2.9	4.8	3.5	3.7	5.9	1.8	10.6	14	− 6.9	25	7.9	7.1	8.0	7.7	82	14.6	2	17	14	3	—	—	—	—	—	4	2	18	—	1	19	11	1	11	24	22	4
Jahr . . .	5.2	10.4	6.1	7.0	11.3	2.9	30.8	1 IX	−21.8	11 II	6.7	6.3	6.2	6.4	573	24.6	3 VI	139	100	14	32	73	4	3	8	40	40	128	31	25	138	137	15	180	355	194	20

Marienleuchte auf Fehmarn

$\varphi = 54^0\ 30'$ N $\lambda = 11^0\ 14'$ E H = 10 m h_t (Hütte) = 2.2 m h_r = 1.0 m

Monat	Lufttemperatur 7h C°	14h C°	21h C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Bewölkung 7h	14h	21h	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≧0.1 mm	≧1.0 mm	≧10.0 mm	≧0.1 cm	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	−2.6	−1.5	−2.1	−2.1	−0.3	− 4.5	3.5	13	−13.6	17	6.9	7.1	5.8	6.6	8[1]	3.2	28	9	3	—	9	17	—	—	—	5	—	12	11	15	11	21	6	7	11	9	2
Februar .	−9.2	−6.0	−7.6	−7.6	−5.0	−11.5	0.5	23	−18.1	10	6.0	4.3	5.4	5.2	8[1]	2.0	17	7	4	—	7	28	—	—	—	1	8	9	4	3	28	17	6	3	4	1	18
März . . .	−0.4	3.6	1.4	1.5	4.9	− 1.6	13.5	28	−14.6	2	7.6	7.4	7.1	7.4	10	3.0	8	5	4	—	1	12	—	—	—	14	6	16	—	3	13	—	1	10	43	8	15
April . . .	2.4	5.0	2.8	3.2	6.2	0.5	15.5	19	− 4.0	22	5.6	4.9	5.1	5.2	26	5.7	28	9	8	—	7	—	1	—	—	—	8	8	4	6	29	5	3	14	19	8	2
Mai . . .	9.6	13.2	9.8	10.6	14.6	7.0	23.2	6	0.5	3	5.7	4.8	5.8	5.4	25	11.4	25	10	6	1	—	—	—	—	1	3	3	8	9	11	18	16	3	6	12	16	2
Juni . . .	12.0	15.2	11.8	12.7	16.2	9.3	25.7	20	3.0	6	5.7	4.9	6.7	5.8	54	13.0	3	10	9	1	—	—	—	—	—	—	1	7	9	3	13	2	1	14	28	17	3
Juli . . .	14.9	18.5	15.1	15.9	19.7	12.0	27.0	22	8.0	10, 26	5.9	5.0	5.9	5.6	27	12.9	31	8	6	1	—	—	—	—	1	—	4	10	6	3	8	7	—	20	18	24	7
August . .	15.0	20.0	15.5	16.5	21.0	11.4	27.0	7	8.0	20	5.1	4.1	4.8	4.7	15	6.3	1	7	4	—	—	—	—	—	—	—	2	3	2	3	12	9	15	14	24	4	10
September	13.3	18.8	14.3	15.2	19.3	11.4	27.0	1, 5	7.2	26	4.9	3.1	3.7	3.9	19	13.5	21	4	4	1	—	—	—	—	—	—	11	3	8	1	15	6	9	8	17	18	8
Oktober .	9.5	12.1	9.4	10.1	12.6	7.6	16.5	8	2.5	28	7.6	6.7	5.8	6.7	67	17.1	30	15	9	2	—	—	—	—	1	1	12	7	2	5	2	17	33	17	7	3
November	5.0	7.3	5.8	6.0	7.7	3.6	11.0	30	0.0	19	7.3	6.9	6.8	7.0	51	15.5	29	15	10	1	—	—	—	—	—	1	1	11	1	3	13	12	20	26	14	1	—
Dezember	3.8	4.9	4.1	4.2	5.9	2.2	9.9	14	− 5.1	24	6.9	6.3	6.4	6.5	62	14.9	2	16	12	2	—	—	—	—	—	1	4	10	2	—	3	15	25	33	10	4	1
Jahr . . .	6.1	9.3	6.7	7.2	10.2	4.0	27.0	öfter	−18.1	10 II	6.3	5.5	5.8	5.9	372[1]	17.1	30 X	115	79	9	24	57	1	—	2	26	49	109	63	53	168	112	106	188	217	117	71

[1]) Etwas klein.

Schleswig

$\varphi = 54^{\circ}\,32'$ N $\lambda = 9^{\circ}\,34'$ E H = 29 m h_t (Gehäuse) = 5.6 m h_r = 1.0 m

Monat	Lufttemperatur 7h C°	14h C°	21h C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Bewölkung 7h	14h	21h	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≧0.1 mm	≧1.0 mm	≧10.0 mm	✳ ≧0.1 mm	⊠	△	▲	≡	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	−3.2	−1.2	−2.6	−2.4	0.0	− 4.9	5.4	13	−11.8	17	7.4	7.7	6.4	7.2	20	5.0	16	13	8	—	11	19	1	1	—	4	4	14	5	20	5	22	2	12	—	26	1
Februar .	−9.7	−5.9	−8.2	−8.0	−4.4	−11.8	1.5	23	−18.6	11	7.6	5.8	6.0	6.5	22	6.5	16, 17	9	6	—	9	28	—	—	—	3	5	13	1	35	11	23	—	10	1	3	—
März . . .	0.0	5.1	1.6	2.1	6.2	− 1.1	16.9	28	−15.6	2	9.2	7.1	6.4	7.6	16	6.7	24	9	4	—	4	12	—	—	—	17	1	17	1	11	2	6	4	23	8	38	—
April . . .	2.4	5.9	2.3	3.2	7.2	0.4	14.0	19	− 6.1	4	6.2	6.7	4.5	5.8	59	28.9	30	14	10	1	9	3	4	1	—	—	7	11	2	24	8	5	—	19	8	24	—
Mai . . .	10.3	15.9	10.2	11.6	17.3	7.0	25.9	6	− 0.6	3	6.4	5.4	5.7	5.8	21	5.4	10	9	6	—	—	—	—	—	5	2	1	7	3	17	14	6	5	21	7	20	—
Juni . . .	11.9	15.5	11.6	12.6	17.2	8.3	26.4	19	3.5	6	7.5	7.5	6.8	7.3	96	3.5	6	15	12	5	—	—	—	1	—	1	2	12	1	3	3	8	3	27	9	35	1
Juli[1]) . .	14.6	18.8	14.5	15.6	20.4	11.5	28.4	21	8.4	1,17,26	7.0	7.2	6.1	6.8	44	10.9	22	11	7	1	—	—	—	4	4	3	14	—	3	1	10	1	31	6	41	—
August . .	13.8	19.2	14.3	15.4	20.4	11.2	26.9	28	6.4	27	6.2	6.9	4.4	5.8	64	14.8	1	14	8	2	—	—	—	—	2	3	4	5	1	1	1	18	5	45	4	18	—
September	11.6	18.1	12.4	13.6	19.1	9.7	26.6	1	3.9	25	5.7	4.7	3.9	4.8	39	14.7	21	8	5	2	—	—	—	—	1	3	9	7	1	6	2	17	1	27	5	29	2
Oktober .	8.4	11.9	8.7	9.4	12.9	6.7	16.1	6	1.0	21	7.7	8.1	5.9	7.2	81	16.6	18	20	14	3	—	—	—	—	—	4	—	13	4	1	—	10	7	49	3	18	1
November	4.1	6.9	5.1	5.3	7.8	3.0	11.1	30	− 1.6	19	7.9	7.4	7.3	7.5	76	18.1	29	17	12	2	—	—	—	1	1	7	2	17	1	10	1	19	11	41	2	5	—
Dezember	3.4	4.9	4.0	4.1	6.3	2.1	11.0	5	− 5.6	24	7.7	7.2	7.4	7.4	132	17.9	10	21	17	3	2	—	—	4	3	3	2	16	—	—	2	24	6	48	3	10	—
Jahr . . .	5.6	9.6	6.2	6.9	10.9	3.5	28.4	21 VII	−18.6	11 II	7.2	6.8	5.9	6.6	670	28.9	30 IV	160	109	19	35	62	5	8	16	51	40	146	20	131	50	168	45	353	56	267	5?

[1]) Im Juli Umstellung des Regenmessers.

Wyk auf Föhr

$\varphi = 54^{\circ}\,41'$ N $\lambda = 8^{\circ}\,35'$ E H = 5 m h_t (Hütte) = 2.1 m h_r = 1.0 m

Monat	Lufttemperatur 7h C°	14h C°	21h C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Bewölkung 7h	14h	21h	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≧0.1 mm	≧1.0 mm	≧10.0 mm	✳ ≧0.1 mm	⊠	△	▲	≡	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	−2.3	−1.2	−2.3	−2.0	−0.2	− 4.1	5.1	13	− 9.1	18	7.4	6.9	5.6	6.6	14	4.1	15	11	4	—	7	9	—	—	—	4	4	14	11	24	7.5	18.5	4.5	8	5.5	13	1
Februar .	−8.3	−5.0	−7.3	−7.0	−3.9	−10.1	1.6	28	−18.5	27	7.0	5.4	4.4	5.6	25	6.8	17	8	7	—	7	15	—	—	—	3	7	8	3	22.5	22.5	22.5	6.5	2.5	2	2.5	—
März . . .	0.1	4.0	1.1	1.6	4.8	− 1.4	12.4	28	−11.6	2	8.0	6.8	4.8	6.5	22	14.4	23	14	3	1	1	13	—	—	1	18	3	13	4.5	8	3	4	9	15	16.5	31	2
April . . .	2.5	5.9	2.7	3.4	6.7	0.8	11.8	14	− 5.7	4	6.0	5.9	4.4	5.4	31	10.3	30	14	7	1	6	1	2	—	—	2	6	11	4.5	15	15.5	3	5	10	20	17	—
Mai . . .	10.1	14.4	9.9	11.1	15.7	7.4	25.2	26	0.6	3	6.0	5.3	4.6	5.3	27	5.0	6	12	8	—	—	—	—	—	2	4	3	7	6.5	12.5	8	6.5	11	15	14	19.5	—
Juni . . .	11.8	14.7	11.5	12.4	16.0	8.9	24.1	19	5.0	6	6.7	6.9	6.1	6.6	88	20.7	3	14	9	4	—	—	—	—	—	—	3	11	6.5	5	3	4	3.5	27	20	20	1
Juli . . .	14.8	18.0	14.2	15.3	19.1	11.9	25.9	21	8.8	2	7.1	5.8	5.2	6.0	32	11.0	7	12	8	1	—	—	—	4	1	4	10	8.5	2	4	6.5	7	23.5	11.5	29	1
August . .	15.4	18.8	15.2	16.2	19.7	12.4	25.5	31	8.8	27	6.8	5.9	3.9	5.5	50	12.7	1	13	9	2	—	—	—	—	1	—	1	3	0.5	—	3.5	13	10	35	13	14	4
September	13.8	18.1	14.0	15.0	19.0	11.5	25.0	4	8.3	26	5.1	5.2	2.7	4.3	32	8.5	22	10	6	—	—	—	—	3	1	9	4	2	6.5	7.5	9.5	11.5	14	18	16	5
Oktober .	10.0	12.1	10.3	10.7	13.1	8.2	16.0	4	2.4	31	7.3	7.6	6.2	7.0	81	15.5	3	23	16	3	—	—	—	1	1	—	—	13	3.5	2	0.5	7	21	29.5	15.5	13	1
November	5.2	6.7	5.7	5.8	7.6	3.7	10.6	4	− 0.3	23	7.1	6.9	6.2	6.7	113	22.2	12	20	16	3	—	—	1	2	1	4	4	14	1.5	5.5	6.5	19	26.5	17	8	5	1
Dezember	3.7	4.8	4.5	4.4	6.3	2.0	9.9	4	− 5.6	24, 25	8.1	7.2	6.8	7.4	132	21.3	2	23	20	4	1	—	—	—	1	5	1	14	1	1	6.5	15.5	20	25.5	15	6.5	2
Jahr . . .	6.4	9.3	6.6	7.2	10.3	4.3	25.9	21 VII	−18.5	27 II	6.9	6.3	5.1	6.1	647	22.2	12 XI	174	113	19	22	38	3	3	14	42	45	122	53	104	88	129	135.5	222	159	186.5	18

Husum

$\varphi = 54^{\circ}\,29'$ N $\lambda = 9^{\circ}\,4'$ E H = 14 m h_t (Hütte) = 2.0 m h_r = 1.0 m

Monat	Lufttemperatur 7h C°	14h C°	21h C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Bewölkung 7h	14h	21h	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≧0.1 mm	≧1.0 mm	≧10.0 mm	✳ ≧0.1 mm	⊠	△	▲	≡	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	− 3.6	−1.6	−3.3	−2.9	−0.8	− 5.6	3.7	13	−12.4	17	7.3	6.2	5.5	6.3	19	3.7	15	14	9	—	9	15	2	—	—	4	4	14	16	14	15.5	16.5	3	7	6.5	9.5	5
Februar .	−10.4	−5.5	−9.2	−8.6	−4.3	−13.2	1.3	23	−20.1	27	6.4	5.0	4.4	5.3	27	8.6	16	10	7	—	10	28	—	—	—	3	7	9	2	8	31.5	28	8	4	0.5	2	—
März . . .	− 0.2	4.7	0.9	1.6	5.0	− 1.6	13.1	28	−17.0	2	7.7	5.9	5.6	6.4	16	7.0	23	14	2	—	1	16	—	—	—	20	4	15	5	—	6	8.5	13	13.5	26.5	14.5	6
April . . .	2.7	6.3	2.0	3.3	7.0	*0.1*	13.5	14	− *5.0*	4	5.7	4.9	4.2	4.9	33	11.4	30	13	7	1	9	1	2	—	—	1	8	5	5	4	27	6	2	8	20	15	3
Mai . . .	11.1	16.6	9.5	11.7	17.8	5.7	27.4	26	− 2.1	4	4.0	4.2	4.5	4.2	42	20.9	27	11	8	1	—	—	—	1	1	2	7	4	3.5	4	14	6	12	12	19	11.5	11
Juni . . .	12.0	15.7	11.3	12.6	16.5	8.4	27.3	19	2.0	1	6.0	5.2	5.5	5.6	83	23.8	3	14	10	3	—	—	—	1	—	1	3	6	4.5	—	—	7	11.5	12.5	30.5	17	7
Juli . . .	15.0	19.2	14.0	15.6	20.1	11.3	29.8	21	8.0	1	6.0	5.3	5.1	5.5	54	11.6	8	11	9	1	—	—	—	—	4	2	6	10	5	—	1	5	7.5	16	16.5	28	14
August . .	14.6	20.0	14.4	15.8	20.7	11.2	29.2	31	5.9	20	6.1	4.8	3.8	4.9	72	16.7	8	14	10	2	—	—	—	—	1	—	3	4	1.5	1.5	—	0.5	12	21.5	33.5	4.5	18
September	12.4	19.4	12.8	14.3	20.0	9.4	28.1	4	2.8	25	4.6	3.5	3.2	3.8	41	17.1	21	9	5	2	—	—	—	—	1	2	12	2	7	—	7	8.5	7.5	11.5	15	8.5	25
Oktober .	8.8	12.3	8.7	9.6	12.8	6.7	16.1	8	− 0.2	21	6.6	5.5	5.1	5.7	77	15.1	18	22	17	2	—	—	—	—	—	2	5	10	5	1	—	0.5	16.5	29.5	19.5	8	13
November	3.7	7.3	5.0	5.3	7.6	2.6	10.3	20, 30	− 2.7	19	6.5	6.6	6.2	6.4	84	19.5	29	22	14	2	—	—	—	2	1	5	4	11	6.5	2.5	4.5	18.5	23.5	20	6	2.5	6
Dezember	3.5	5.1	4.1	4.2	6.0	1.9	10.5	4	− 6.4	24	6.6	7.1	6.0	6.6	131	21.5	2	23	17	3	2	1	—	2	3	4	3	14	2.5	—	1.5	17	22	26.5	17	4.5	2
Jahr . . .	5.8	10.0	5.8	6.9	10.7	3.1	29.8	21 VII	−20.1	27 II	6.1	5.4	4.9	5.5	679	23.8	3 VI	177	115	17	31	61	4	6	11	46	66	104	63.5	35	108	122	138.5	182	210.5	125.5	110

Monat	Lufttemperatur										Bewölkung				Niederschlag			Zahl der Tage									Windverteilung								
	7h	14h	21h	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	7h	14h	21h	Mittel	Summe	Tagesmaximum		Niederschlag									heitere	trübe	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°						mm	Betrag mm	Gemessen am	≥0.1 mm	≥1.0 mm	≥10.0 mm	≥0.1 mm															
Stade																																			
$\varphi = 53^0\,36'$ N $\lambda = 9^0\,28'$ E $H = 15$ m																																			
h_t (Hütte) = 2.1 m $h_r = 1.0$ m																																			
Januar . .	− 4.4	−1.8	−3.6	−3.4	−1.0	− 6.3	4.6	13, 14	−14.9	18	7.7	6.7	6.8	7.1	19	4.8	28	14	6	—	10	26	1	—	—	2	3	16	1	25	—	27	4	8	1	27	—
Februar .	−11.7	−6.6	−9.7	−9.4	−5.2	−14.1	1.8	23	−22.4	11	6.8	4.4	4.9	5.4	45	25.0	17	10	7	1	10	28	—	—	—	1	9	9	2	34	1	34	1	6	2	4	—
März . . .	− 0.4	5.1	1.9	2.1	6.2	− 2.2	15.1	28	−16.4	2	8.9	7.3	6.0	7.4	18	3.8	4	15	7	—	2	12	—	—	—	11	3	16	1	9	—	14	2	17	—	49	1
April . . .	2.4	7.3	3.0	3.9	8.4	− 0.9	18.6	19	− 6.9	4	6.9	7.5	5.3	6.6	37	8.5	28	16	9	—	10	3	—	2	—	1	2	12	2	21	—	13	—	17	1	36	—
Mai . . .	10.8	17.2	11.3	12.6	18.2	2.8	27.1	6	− 4.2	20	5.3	5.7	5.4	5.5	39	16.4	18	8	7	1	—	—	—	—	1	—	7	10	3	30	2	8	2	16	—	32	—
Juni . . .	12.5	16.6	12.4	13.5	17.8	4.8	28.1	19	− 1.8	5	6.0	7.1	6.2	6.4	80	48.0	9	11	8	2	—	—	—	1	1	—	3	10	—	11	1	13	1	22	1	41	—
Juli . . .	14.6	20.3	15.4	16.4	21.8	7.5	31.6	21	2.1	27	5.9	6.7	4.9	5.8	25	13.9	8	8	3	1	—	—	—	—	3	—	4	8	1	6	—	14	2	23	—	47	—
August . .	13.7	21.0	16.0	16.7	22.2	9.7	31.1	31	3.5	20	5.3	6.1	5.3	5.6	32	7.8	2	12	6	—	—	—	—	—	—	2	3	7	2	4	—	17	3	37	1	29	—
September	11.7	19.9	13.9	14.8	20.8	8.6	30.1	1	3.6	27	5.9	5.1	4.2	5.1	46	24.0	21	9	6	1	—	—	—	—	2	3	7	4	3	15	—	23	—	27	1	20	1
Oktober .	8.1	12.2	8.8	9.5	13.0	5.5	16.6	6	− 0.6	22	8.0	7.9	6.5	7.5	120	36.0	10	20	16	3	—	—	—	—	—	3	—	14	—	1	1	21	5	39	2	24	—
November	3.6	7.3	4.8	5.1	7.9	2.0	11.8	30	− 2.0	19	6.6	7.8	5.8	6.7	45	18.5	29	20	11	1	—	—	—	—	—	3	2	9	—	10	—	35	3	32	—	10	—
Dezember	3.4	5.4	4.1	4.2	6.4	1.4	11.6	4, 14	− 7.4	24	7.6	7.5	7.0	7.4	100	21.0	12	19	17	3	—	—	—	1	—	—	3	18	—	—	—	30	—	50	—	13	—
Jahr . . .	5.4	10.3	6.5	7.2	11.4	1.6	31.6	21 VII	−22.4	11 II	6.7	6.6	5.7	6.3	606	48.0	9 VI	162	103	13	32	69	1	4	7	26	46	133	15	166	5	249	23	294	9	332	2?
Bremervörde																																			
$\varphi = 53^0\,29'$ N $\lambda = 9^0\,9'$ E $H = 7$ m[2])																																			
h_t (Hütte) = 2.0 m $h_r = 1.0$ m																																			
Januar . .	− 3.9	−1.7	−3.5	−3.2	−0.8	− 6.6	4.2	13	−15.4	11	7.6	7.7	5.7	7.0	29	6.6	20	10	9	—	7	24	—	—	—	6	1	14	11	14	15	14	5	7	11	16	—
Februar .	−11.0	−5.5	−9.1	−8.7	−4.2	−13.9	2.5	23	−22.1	11	6.4	4.1	4.2	4.9	41	.	.	*10*	*8*	—	10	28	—	—	—	1	10	10	—	26	29	14	5	6	3	1	—
März . . .	− 0.4	5.8	1.7	2.2	6.7	− 2.0	15.4	28	−18.0	2	8.7	7.3	6.6	7.5	29?	10.1	8	6	3	1	2	6	—	—	—	16	2	17	3	1	1	2	9	13	32	32	—
April . . .	2.4	7.4	3.0	4.0	8.5	− 0.4	19.0	19	− 6.0	4	7.3	7.1	5.6	6.7	49	13.9	28	11	8	1	7	3	—	—	—	—	2	12	4	15	9	3	4	8	29	18	—
Mai . . .	10.8	17.3	10.7	12.4	18.3	5.8	26.8	6	− 2.8	3	6.1	6.0	5.9	6.0	32	12.0	25	9	8	1	—	—	2	1	3	1	1	10	20	10	12	6	8	7	18	12	—
Juni . . .	12.3	16.8	11.9	13.2	17.7	7.6	28.0	19	1.9	5	7.0	7.3	6.5	6.9	104	34.0	9	12	12	2	—	—	1	—	2	2	—	12	9	1	1	7	5	17	32	18	—
Juli . . .	14.7	20.4	14.5	16.0	21.7	10.5	30.3	21	4.2	26	5.8	6.7	4.8	5.8	59	38.4	8	9	7	1	—	—	1	—	4	1	3	8	7	—	2	3	11	15	34	21	—
August . .	13.8	21.2	14.4	16.0	22.0	9.4	30.6	28	2.3	20	6.4	6.6	4.9	6.0	36	9.6	18	12	8	—	—	—	—	—	2	2	1	7	3	1	2	9	13	25	21	16	3
September	11.3	20.2	13.5	14.6	21.1	8.4	29.5	1	0.0	27	5.6	5.8	3.1	4.8	31	18.5	21	11	4	—	—	—	—	—	3	12	3	3	5	8	10	7	10	17	14	14	5
Oktober .	7.8	12.4	8.6	9.4	13.0	5.5	16.5	6	− 1.2	22	7.7	7.7	5.6	7.0	101	31.5	10	16	14	3	—	—	—	—	—	6	—	12	3	—	1	11	24	30	15	5	4
November	3.5	7.6	4.8	5.2	8.2	1.8	11.9	30	− 3.0	19	6.4	6.5	5.9	6.2	45	11.7	29	16	12	1	—	—	—	—	—	11	5	9	6	3	4	24	20	19	12	2	—
Dezember[1])	3.3	5.5	4.2	4.3	6.6	1.7	11.8	4	− 7.3	24	7.4	6.5	6.9	6.9	102	13.8	13	20	19	2	—	—	3	—	1	3	2	16	—	2	8	10	24	20	26	3	—
Jahr . . .	5.4	10.6	6.2	7.1	11.6	2.3	30.6	28 VIII	−22.1	11 II	6.9	6.6	5.5	6.3	658	38.4	8 VII	*142*	*112*	*12*	26	61	7	1	15	61	30	130	71	81	94	110	138	184	247	158	12

[1]) Am 3. Dezember Beobachterwechsel und Stationsverlegung. [2]) Seit dem 3. Dezember $H = 6$ m

Nienburg an der Weser																																			
$\varphi = 52^0\,38'$ N $\lambda = 9^0\,12'$ E $H = 25$ m																																			
h_t (Hütte) = 2.0 m $h_r = 1.0$ m																																			
Januar . .	− 4.4	−2.3	−3.3	−3.3	−1.1	− 5.9	3.9	20	−16.2	18	7.7	7.9	7.6	7.7	18	5.7	17	14	5	—	10	19	—	—	—	9	1	17	12	11	16	16	1	3	18	13	3
Februar .	−12.0	−6.1	−9.2	− 9.1	−4.3	−13.5	6.4	23	−23.5	11	5.1	4.6	3.9	4.5	18	6.7	17	10	4	—	9	28	—	—	—	1	12	9	3	7	47	11	—	4	10	2	—
März . . .	0.0	6.4	3.1	3.2	7.8	− 1.0	15.8	18	−17.5	2	8.3	6.9	6.1	7.1	6	3.6	24	6	2	—	1	7	—	—	—	13	3	16	10	8	8	4	2	2	30	27	2
April . . .	2.7	8.1	4.4	4.9	9.5	1.0	20.1	19	− 4.7	6	6.1	6.8	5.7	6.2	53	18.1	2	15	12	1	7	3	3	3	—	—	4	10	14	6	18	6	1	6	25	14	—
Mai . . .	10.3	18.2	13.0	13.6	19.5	7.0	28.7	27	0.8	2	5.2	5.2	4.8	5.1	14	7.2	24	8	3	—	—	—	—	—	3	1	8	6	20	10	15	8	7	7	12	13	1
Juni . . .	12.2	18.0	13.5	14.3	19.4	8.7	29.1	19	1.7	5	6.0	6.2	5.5	5.9	75	16.5	25	16	13	3	—	—	—	—	3	1	4	9	16	6	7	6	3	12	19	21	—
Juli . . .	14.3	21.3	16.3	17.0	22.4	11.6	32.0	21	6.3	26	6.7	6.3	5.3	6.1	48	10.6	22	15	8	1	—	—	—	—	6	—	3	8	19	6	6	6	6	12	20	16	2
August . .	13.8	22.0	16.6	17.2	23.2	11.3	31.4	31	5.6	20	5.3	6.1	4.6	5.3	12	4.0	2	10	3	—	—	—	—	—	1	2	3	6	8	9	6	5	9	17	23	14	2
September	12.0	20.7	14.9	15.6	22.0	10.3	31.8	1	2.0	26	5.6	4.9	2.9	4.5	26	16.3	21	8	4	1	—	—	—	—	2	4	9	5	6	7	24	3	5	6	20	17	2
Oktober .	8.3	12.3	9.3	9.8	13.0	6.6	15.9	1,14,16	− 1.2	22	8.2	8.4	6.2	7.6	94	17.7	5	18	15	3	—	—	—	—	—	6	1	13	1	6	4	7	10	11	34	19	1
November	4.1	7.9	5.2	5.6	8.6	2.6	13.5	30	− 2.0	19	6.3	7.0	4.7	6.0	17	4.6	29	14	6	—	—	—	—	—	—	3	5	9	6	5	3	7	27	17	20	3	2
Dezember	3.9	5.9	4.6	4.8	7.0	2.5	12.5	4	− 6.2	25	7.4	7.2	5.6	6.7	81	14.4	13	20	19	2	1	1	1	—	—	—	3	13	2	—	1	18	10	24	31	7	—
Jahr . . .	5.4	11.0	7.4	7.8	12.2	3.4	32.0	21 VII	−23.5	11 II	6.5	6.5	5.2	6.1	462	18.1	2 IV	154	94	11	28	58	4	3	15	40	56	121	117	81	155	97	81	121	262	166	15

Vechta

$\varphi = 52^{\circ}\,44'$ N $\lambda = 8^{\circ}\,16'$ E $H = 37$ m h_t (Hütte) = 2.0 m h_r = 1.0 m

Monat	Lufttemperatur 7h C°	14h C°	21h C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Bewölkung 7h	14h	21h	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	≥1.0 mm	≥10.0 mm	✳ ≥0.1 mm	⊠	△	▲	⊿	═	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar	− 4.7	−1.9	−4.0	−3.7	−0.6	− 6.9	5.3	20	−20.2	18	7.6	6.9	7.1	7.2	20	4.0	14, 17	13	5	—	12	20	—	—	—	3	1	15	13	19	22	6	4	10	6	13	—
Februar	−11.5	−5.0	−8.8	−8.5	−3.6	−13.3	5.5	23	−22.0	11	5.3	4.0	3.4	4.2	14	6.8	24	11	3	—	10	28	—	—	—	1	12	8	2	25	36	7	4	5	2	1	2
März	0.0	7.8	2.7	3.3	8.7	− 1.2	17.4	18	−15.3	1	7.7	6.4	5.0	6.4	8	2.5	1	9	3	—	1	6	—	—	—	10	6	12	9	3	8	10	1	15	17	30	—
April	2.9	8.5	3.8	4.7	9.6	0.3	21.4	19	− 6.0	6, 22	5.9	6.4	4.9	5.7	62	19.4	2	15	11	1	5	3	4	—	1	2	4	10	7	6	17	3	6	12	12	27	—
Mai	10.8	18.4	11.0	12.8	19.4	6.0	28.5	25	− 2.7	2	4.6	4.3	3.3	4.1	13	4.0	18	7	6	—	—	—	—	—	3	1	6	3	12	14	7	8	12	13	5	22	—
Juni	12.6	18.2	11.7	13.6	19.8	7.1	29.4	19	− 0.3	5	6.1	5.9	4.1	5.4	68	16.0	25	15	12	3	—	—	1	—	5	1	5	6	7	5	5	8	5	21	12	26	1
Juli	14.8	22.2	14.3	16.4	23.4	10.2	33.8	21	1.6	26	5.6	5.9	3.5	5.0	32	13.4	5	12	6	1	—	—	—	—	3	—	6	6	6	7	4	5	11	23	13	24	—
August	13.5	22.3	14.3	16.1	23.7	9.8	32.0	31	3.6	20	5.4	5.9	3.5	4.9	45	22.4	2	13	7	1	—	—	—	—	1	2	6	5	4	1	4	14	12	33	14	11	—
September	12.1	21.3	13.7	15.2	22.6	9.5	31.8	4	1.6	27	4.6	4.6	3.0	4.1	29	15.0	21	7	5	1	—	—	—	—	1	3	10	3	5	6	13	11	4	19	10	20	2
Oktober	8.0	12.3	8.4	9.3	13.8	6.0	17.9	13, 15	− 0.7	22	7.7	7.4	5.8	7.0	111	23.3	5	16	16	5	—	—	—	—	3	2	11	2	2	2	1	11	12	44	19	1	1
November	3.2	8.0	4.5	5.0	8.7	1.7	14.0	23	− 2.4	19	6.7	5.4	4.3	5.5	23	6.6	29	15	8	—	—	—	—	—	3	6	7	1	6	9	22	18	27	4	3	—
Dezember	2.9	5.9	3.8	4.1	7.0	1.6	12.5	6	− 7.9	20	6.8	6.8	5.3	6.3	82	19.0	12	21	19	1	1	1	—	—	1	—	5 [1]	12 [1]	1	—	13	10	16	34	12	6	1
Jahr	5.4	11.5	6.3	7.4	12.7	2.6	33.8	21 VII	−22.0	11 II	6.2	5.8	4.4	5.5	507	23.3	5 X	154	101	13	29	58	5	—	15	29	69	98	69	94	139	115	105	256	126	184	7

[1] Bewölkung unterschätzt.

Oldenburg

$\varphi = 53^{\circ}\,9'$ N $\lambda = 8^{\circ}\,13'$ E $H = 7$ m h_t (Hütte) = 2.1 m h_r = 1.0 m

Monat	Lufttemperatur 7h C°	14h C°	21h C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Bewölkung 7h	14h	21h	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	≥1.0 mm	≥10.0 mm	✳ ≥0.1 mm	⊠	△	▲	⊿	═	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar	− 3.5	−1.2	−3.2	−2.8	−0.5	− 5.7	6.3	20	−15.5	18	8.5	7.2	6.0	7.2	19	8.0	17	15	4	—	9	21	4	—	—	1	1	13	7	29	6	22	1	7	3	12	6
Februar	−10.5	−4.6	−7.9	−7.7	−3.6	−12.5	3.9	23	−21.4	11	6.1	4.1	3.9	4.7	14	6.0	17	7	3	—	6	28	—	—	—	1	8	8	—	18	20	35	1	9	1	—	—
März	0.8	6.8	2.8	3.3	7.7	− 1.0	16.7	18	−14.3	2	7.8	6.7	5.8	6.8	5	1.5	23	9	3	—	1	7	—	—	—	3	5	14	5	5	—	17	—	13	3	45	5
April	3.5	8.2	3.6	4.7	9.0	0.3	19.2	19	− 5.4	4	7.2	7.2	5.5	6.6	55	13.2	2	12	10	2	7	5	5	1	1	—	2	11	1	14	7	14	2	16	8	27	1
Mai	10.9	17.6	11.0	12.6	18.4	6.6	28.1	25	− 1.0	2	5.0	5.2	3.7	4.6	24	6.3	18	10	8	—	—	—	—	—	4	—	6	5	9	18	9	15	6	14	3	17	2
Juni	12.6	17.1	12.0	13.4	18.0	8.2	28.0	19	1.8	5	6.5	7.7	5.8	6.7	119	47.0	9	13	11	4	—	—	1	—	2	—	1	10	5	9	2	9	4	24	8	29	—
Juli	15.2	20.8	15.1	16.6	21.6	11.2	30.9	21	5.6	26	6.3	6.7	4.4	5.8	23	6.6	5	11	6	—	—	—	—	—	4	—	5	9	4	12	3	9	1	26	10	25	3
August	14.2	20.8	14.9	16.2	21.8	10.9	30.0	28	5.1	3	5.5	6.9	4.1	5.5	58	13.8	2	12	10	3	—	—	—	—	1	—	3	6	3	11	1	11	8	39	6	7	7
September	12.6	20.5	14.0	15.3	21.2	10.0	29.3	4	3.3	27	5.8	5.2	3.1	4.7	42	22.1	21	10	6	1	—	—	—	—	2	—	9	7	2	6	12	16	3	23	7	16	5
Oktober	8.6	12.5	9.0	9.8	13.4	6.4	17.7	6	− 0.5	21	8.1	8.3	4.7	7.0	81	17.2	1	16	12	3	—	—	—	—	—	—	1	12	3	7	—	12	6	47	10	7	1
November	3.9	8.1	5.2	5.6	8.7	2.2	13.8	23	− 1.1	16	7.2	6.1	5.1	6.1	37	14.2	29	18	9	1	—	—	—	—	—	—	4	9	2	8	—	39	4	35	1	—	1
Dezember	3.7	5.8	4.6	4.7	6.9	1.8	12.3	5	− 7.3	20	6.7	6.6	5.5	6.3	102	15.4	12	23	19	2	2	1	—	1	1	1 [1]	4	9	—	—	—	24	5	49	7	7	1
Jahr	6.0	11.0	6.8	7.6	11.9	3.2	30.9	21 VII	−21.4	11 II	6.7	6.5	4.8	6.0	579	47.0	9 VI	156	101	16	25	62	10	2	15	6	49	113	41	137	60	223	41	302	67	192	32

[1] Auffallend wenig.

Elsfleth

$\varphi = 53^{\circ}\,14'$ N $\lambda = 8^{\circ}\,28'$ E $H = 1$ m h_t (Gehäuse) = 6.0 m h_r = 1.0 m

Monat	Lufttemperatur 7h C°	14h C°	21h C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Bewölkung 7h	14h	21h	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	≥1.0 mm	≥10.0 mm	✳ ≥0.1 mm	⊠	△	▲	⊿	═	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar	− 3.6	−1.3	−3.0	−2.7	−0.5	− 5.4	5.4	13	−14.2	18	7.3	7.3	6.4	7.0	17	4.2	17	13	6	—	11	12	—	—	—	4	2	13	12.5	17	17.5	10.5	7	8	12	5.5	3
Februar	−10.4	−5.1	−7.9	−7.8	−4.1	−12.2	4.7	23	−21.2	11	5.7	3.7	4.3	4.6	15	5.5	17	8	5	—	7	28	—	—	—	3	10	9	4	31	21.5	12	4.5	4.5	4	1.5	1
März	0.6	6.3	2.4	2.9	6.9	*− 0.7*	13.8	18, 28	−16.5	2	7.8	6.4	6.4	6.9	10	2.1	4	13	4	—	2	5	—	—	—	15	5	18	4	3	6	7.5	4	8.5	37.5	21.5	1
April	3.6	7.8	3.5	4.6	8.9	*0.6*	19.3	19	*− 5.0*	*4*	6.8	6.7	6.2	6.6	59	9.2	28	13	10	—	6	3	2	—	—	—	3	12	3.5	15	12	9	7	11	23.5	8	1
Mai	11.2	17.4	11.0	12.6	18.2	6.6	27.1	25	− 0.2	2	5.0	4.1	4.3	4.5	24	11.0	6	11	7	1	—	—	—	—	4	6	4	13.5	16.5	5	12.5	7	12	11.5	14	1
Juni	12.8	16.8	11.7	13.2	18.0	8.1	26.6	19	1.8	5	5.6	6.3	3.9	5.3	98	34.4	9	13	10	3	—	—	—	1	2	—	5	8	7	5.5	3	10	4	17.5	23.5	18.5	1
Juli	15.7	20.2	14.6	16.3	21.5	10.6	30.1	21	5.3	26	5.6	6.3	3.7	5.2	31	9.3	8	11	7	—	—	—	1	—	2	1	7	6	8	6.5	3.5	12.5	4.5	13	29	14	2
August	14.5	20.6	14.8	16.2	21.7	11.2	29.5	28	5.7	3	5.0	6.2	3.8	5.0	44	10.6	2	13	10	1	—	—	—	—	—	3	6	6	5.5	3	8.5	11.5	12	23.5	20.5	6.5	2
September	13.2	19.7	14.0	15.2	20.5	10.2	28.3	4	3.1	26	5.5	5.0	2.9	4.5	50	27.3	21	12	8	1	—	—	—	3	5	10	5	2	9.5	9.5	14	10.5	15.5	13	9	7
Oktober	8.7	12.6	8.9	9.8	13.3	6.6	17.3	6	0.9	20	7.4	7.3	7.2	7.3	99	16.2	1	19	14	3	—	—	—	—	3	3	2	13	5	4	1.5	16	28	21	15	2.5	—
November	3.8	7.7	5.1	5.4	8.3	2.3	14.1	26	− 1.0	19	6.6	6.1	5.3	6.0	47	18.0	29	16	9	1	—	—	—	—	5	5	9	5	4	12.5	24	19	16.5	6	1	2
Dezember	3.6	5.7	4.4	4.5	6.6	2.3	12.1	4	− 6.5	25	7.0	6.5	6.1	6.5	106	16.2	12	21	19	1	1	—	—	1	—	2	4	13	—	1	8	17.5	25	26.5	11.5	3.5	—
Jahr	6.1	10.7	6.6	7.5	11.6	3.3	30.1	21 VII	−21.2	11 II	6.3	6.0	5.0	5.8	600	34.4	9 VI	163	109	11	27	48	3	2	7	45	65	116	70	116	108.5	157	132.5	177.5	207	105.5	21

Monat	Lufttemperatur										Bewölkung				Niederschlag			Zahl der Tage									Windverteilung								
	7h	14h	21h	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	7h	14h	21h	Mittel	Summe	Tagesmaximum Betrag	Tagesmaximum Gemessen am	Niederschlag ≥0.1 mm	Niederschlag ≥1.0 mm	Niederschlag ≥10.0 mm	≥0.1 mm						heitere	trübe	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°						mm	mm		mm	mm	mm	mm														
Jever																																			
$\varphi = 53^0\,35'$ N	$\lambda = 7^0\,54'$ E			$H = 8$ m																						h_t (Hütte) = 2.0 m		$h_r = 1.0$ m							
Januar . .	− 3.1	−1.1	−2.6	−2.4	−0.1	− 4.7	5.5	20	−16.0	18	8.6	7.1	7.4	7.7	19	4.2	17	11	7	—	7	11	1	—	—	2	—	14	3	20	15	19	8	11	3	9	5
Februar .	−10.0	−5.2	−7.8	−7.7	−3.8	−11.4	2.8	23	−19.8	11	5.5	3.9	5.3	4.9	18	7.3	17	9	4	—	7	20	—	—	—	3	9	7	—	11	16	43	1	8	—	1	4
März . . .	0.3	5.2	2.1	2.4	6.2	− 0.8	14.0	28	−12.0	2	7.8	6.5	6.2	6.8	11	3.6	23	8	4	—	1	6	—	—	—	12	4	15	16	3	7	8	3	12	15	27	2
April . . .	2.8	7.2	3.7	4.4	8.4	1.1	18.5	19	− 4.5	4	7.6	6.7	6.7	7.0	47	19.3	30	12	10	1	7	3	2	—	—	—	1	13	14	14	18	3	2	8	11	20	—
Mai . . .	10.0	16.0	10.1	11.6	17.4	6.8	27.0	6	0.0	3, 4	5.0	4.7	5.3	5.0	35	10.9	7	10	8	1	—	—	—	3	3	6	6	19	24	8	7	4	14	5	10	2
Juni . . .	12.0	16.2	11.9	13.0	17.2	8.6	27.0	19	3.0	5	7.0	7.3	6.5	6.9	58	15.9	3	9	7	3	—	—	—	1	—	—	12	12	12	4	5	2	19	6	30	—
Juli . . .	15.3	19.4	14.5	15.9	20.6	11.4	29.3	21	6.9	26	6.8	6.8	6.2	6.6	49	16.9	22	11	9	1	—	—	—	3	1	1	11	27	12	2	7	2	22	7	13	1
August . .	13.5	20.1	15.5	16.2	21.2	11.3	29.6	28	6.6	20	6.2	6.9	5.5	6.2	47	12.5	8	12	9	2	—	—	—	1	5	2	5	8	7	2	10	7	35	5	15	4
September	12.1	19.8	14.5	15.2	20.6	10.6	27.4	4	5.5	26	5.4	4.5	4.7	4.9	47	22.7	21	9	9	1	—	—	—	1	4	3	7	5	11	6	10	14	4	18	8	18	1
Oktober .	8.6	12.2	8.9	9.6	13.1	7.1	16.9	6	1.5	22	7.9	7.8	7.3	7.7	92	17.7	10	19	15	1	—	—	—	—	1	—	15	7	3	—	6	6.5	56.5	6	8	—
November	3.8	7.8	5.3	5.6	8.5	2.4	12.9	23	− 2.1	16	7.0	6.9	6.7	6.9	67	19.4	29	17	12	2	—	—	—	—	1	3	14	—	12	—	8	22	39	7	1	1
Dezember	3.6	5.4	4.2	4.4	6.8	2.1	11.8	5	− 6.7	25	7.1	6.9	6.9	7.0	114	16.4	12	23	20	3	1	—	1	—	1	3	3	17	1	2	—	17	3	55	8	6	1
Jahr . . .	5.7	10.3	6.7	7.4	11.3	3.7	29.6	28 VIII	−19.8	11 II	6.8	6.4	6.2	6.5	604	22.7	21 IX	150	114	15	23	40	4	1	13	34	36	134	118	126	82	147	64.5	297.5	81	158	21
Schöninghsdorf																																			
$\varphi = 52^0\,43'$ N	$\lambda = 7^0\,5'$ E			$H = 27$ m																						h_t (Hütte) = 2.0 m		$h_r = 1.0$ m							
Januar . .	−3.6	−1.5	−3.4	−3.0	−0.2	− 6.0	6.6	20	−16.4	18	8.6	6.8	5.7	7.0	22	6.2	17	15	8	—	7	22	1	—	—	2	—	12	5	32	2	13	5	9	2	25	—
Februar .	−8.9	−3.6	−8.6	−7.4	−2.1	−12.7	4.1	23	−21.1	11	4.0	4.4	3.6	4.0	10	5.8	24	6	3	—	5	19	—	—	—	—	10	5	—	37	12	21	3	3	5	3	—
März . . .	0.3	7.9	2.1	3.1	8.5	− 1.5	18.2	21	−10.8	2	7.4	6.4	5.3	6.4	6	2.5	4	5	3	—	—	1	1	—	—	7	4	12	13	11	4	8	5	7	20	24	1
April . . .	2.0	8.9	2.8	4.1	9.4	− 0.2	19.7	19	− 6.5	4	6.1	6.7	4.5	5.8	70	13.4	30	13	10	3	3	2	4	—	—	1	—	6	11	7	18	3	4	12	9	26	—
Mai . . .	9.1	18.3	10.2	12.0	18.7	5.1	27.5	24, 26	− 2.7	2	4.8	5.0	3.6	4.5	21	8.2	7	8	5	—	—	—	—	1	1	6	4	24	13	5	11	16	7	3	11	3
Juni . . .	11.1	18.1	11.7	13.2	18.8	6.9	28.4	19	0.5	5	7.1	6.7	4.9	6.2	67	18.5	9	12	9	1	—	—	1	—	1	1	2	7	12	6	5	7	10	23	2	25	—
Juli . . .	14.0	21.9	14.5	16.2	22.4	9.9	31.5	17	4.2	26	5.8	5.5	3.7	5.0	40	9.7	5	12	8	—	—	—	—	—	—	5	7	11	6	3	12	3	26	10	16	6
August . .	12.9	21.6	13.9	15.6	22.1	9.8	29.6	31	3.7	20	6.2	5.9	4.1	5.4	73	34.5	8	9	5	3	—	—	—	—	2	4	3	1	8	6	7	17	31	7	12	4
September	10.9	21.3	12.4	14.2	21.7	9.0	29.5	4	0.3	26	6.3	4.7	4.0	5.0	49	17.5	21	9	8	2	—	—	—	2	4	4	5	7	11	15	2	12	18	12	5	8
Oktober .	7.3	13.4	7.2	8.8	13.7	5.7	17.0	13, 14, 16	− 0.6	21	7.8	7.3	4.4	6.5	121	23.8	30	19	18	4	—	—	—	—	—	—	6	4	—	4	4	20	47	8	3	3
November	2.4	9.1	2.9	4.3	9.4	0.9	13.0	22, 30	− 3.1	21	6.6	6.6	4.3	5.8	57	15.5	12	13	12	2	—	—	—	—	1	2	9	3	9	2	25	17	32	2	—	—
Dezember	2.6	6.6	2.8	3.7	7.1	1.4	12.4	4	− 6.2	25	6.4	6.9	4.9	6.1	94	13.5	15	21	17	2	2	—	—	—	—	1	5	11	—	—	4	19	16	44	5	4	1
Jahr . . .	5.0	11.8	5.7	7.0	12.5	2.4	31.5	17 VII	−21.1	11 II	6.4	6.1	4.4	5.6	630	34.5	8 VIII	142	106	17	17	44	7	—	4	20	42	87	91	140	80	132	128	259	85	154	26
Osnabrück-Düstrup																																			
$\varphi = 52^0\,16'$ N	$\lambda = 8^0\,7'$ E			$H = 69$ m																						h_t (Hütte) = 2.0 m		$h_r = 1.0$ m							
Januar . .	− 4.5	−1.7	−3.9	−3.5	−0.6	− 6.8	5.0	20	−19.3	18	8.1	7.9	6.0	7.3	20	6.8	16	12	5	—	9	29	—	—	—	—	1	15									
Februar .	−11.6	−5.4	−9.3	−8.9	−4.1	−13.6	6.3	22	−22.6	14	5.4	4.1	2.8	4.1	9	4.8	24	7	3	—	5	28	—	2	—	1	13	7									
März . . .	− 0.3	7.6	2.3	3.0	8.5	− 1.4	16.8	18	−15.3	1	7.9	5.6	4.6	6.0	4	1.2	4	6	1	—	2	7	—	—	—	—	5	11									
April . . .	2.4	8.5	3.9	4.7	9.9	0.1	21.7	19	− 7.6	6	6.7	6.6	6.1	6.5	39	9.1	2	17	9	—	9	3	1	1	—	—	4	11									
Mai . . .	9.8	18.2	12.1	13.0	19.5	5.7	29.0	25	− 4.0	2	5.1	5.0	4.5	4.9	17	4.2	24	9	6	—	—	—	—	1	1	7	4									
Juni . . .	12.1	17.4	13.3	14.0	19.3	7.6	31.0	19	0.1	5	6.8	6.6	5.2	6.2	78	16.7	25	16	13	2	—	—	—	1	3	—	5	8									
Juli . . .	14.2	21.5	15.8	16.8	23.0	10.3	34.5	21	4.1	26	6.7	6.1	4.7	5.8	52	25.5	22	12	4	2	—	—	—	—	2	—	3	9									
August . .	13.1	21.6	14.7	16.0	23.1	9.7	32.0	31	2.4	3	5.1	5.6	4.7	5.1	33	13.6	2	10	8	1	—	—	—	—	—	3	4	4									
September	11.7	21.7	13.6	15.2	23.0	9.5	33.7	4	0.9	25	6.0	4.5	2.6	4.4	33	19.9	21	8	7	1	—	—	—	—	1	6	7	3									
Oktober .	8.3	12.4	8.7	9.5	13.3	6.6	18.1	16	− 1.1	23	8.5	8.0	7.0	7.8	109	25.5	5	17	15	4	—	—	—	—	1	2	—	15									
November	4.1	8.2	5.1	5.6	8.8	2.3	14.0	23	− 2.9	19	7.4	6.7	5.0	6.4	31	5.6	29	15	11	—	—	—	—	—	—	3	3	11									
Dezember	3.8	6.1	4.6	4.8	7.5	2.3	13.0	5	− 8.8	20	7.6	7.2	6.3	7.0	79	8.9	15	23	18	—	2	1	—	—	1	— [1]	5	15								[2]	
Jahr . . .	5.3	11.3	6.7	7.5	12.6	2.7	34.5	21 VII	−22.6	14 II	6.8	6.2	5.0	6.0	504	25.5	22 VII 5 X	152	100	10	27	68	1	4	9	16	57	113									

[1]) Zu wenig. [2]) Windbeobachtungen infolge Störungen an der Fahne unbrauchbar.

Monat	Lufttemperatur										Bewölkung				Niederschlag			Zahl der Tage									Windverteilung								
	7h	14h	21h	Tages-mittel	Mittl. Maxi-mum	Mittl. Mini-mum	Absol. Maxi-mum	Datum	Absol. Mini-mum	Datum	7h	14h	21h	Mit-tel	Summe	Tagesmaximum Betrag	Tagesmaximum Ge-messen am	Niederschlag ≥0.1 mm	Niederschlag ≥1.0 mm	Niederschlag ≥10.0 mm	≥0.1 mm						heitere	trübe	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°						mm	mm		mm	mm	mm	mm														
Hameln																																			
$\varphi = 52^0\ 7'$ N	$\lambda = 9^0\ 22'$ E			$H = 68$ m																							h_t (Hütte) = 2.0 m			$h_r = 1.0$ m					
Januar . .	− 4.6	−2.2	−3.6	−3.5	[1]						8.8	8.0	8.6	8.5	19	4.1	16, 17	16	6	—	11	13	—	—	—	7	—	23	10	6	17	20	16	2	13	8	1
Februar .	−11.7	−6.1	−9.6	−9.3	−4.1	−13.3	5.4	23	−24.5	11	6.6	5.4	6.1	6.0	21	7.6	24	9	6	—	9	28	—	—	—	2	7	14	—	1	40	11	25	3	—	3	1
März . . .	0.5	7.1	2.8	3.3	8.1	− 0.9	18.2	21	−16.5	1	7.9	6.6	6.9	7.1	7	2.6	4	10	2	—	2	9	—	—	—	1	5	16	11	1	7	12	15	9	30	8	—
April . . .	3.4	8.2	4.5	5.2	9.6	1.0	20.9	19	− 4.5	4	7.2	7.0	6.5	6.9	63	19.8	14	13	12	2	8	2?	—	3	1	2	4	13	6	5	25	5	1	1	41	3	3
Mai . . .	11.8	18.2	13.6	14.3	19.4	7.6	28.4	26	1.5	2	5.5	5.6	5.6	5.6	15	8.0	24	7	4	—	—	—	—	1	2	—	7	8	3	—	32	5	11	8	25	2	7
Juni . . .	13.5	18.6	13.8	14.9	20.2	8.1	29.4	20	3.0	6	6.4	6.8	5.2	6.2	74	27.9	26	15	12	2	—	—	—	—	—	2	2	10	2	1	8	4	9	18	40	6	2
Juli . . .	15.3	21.9	16.9	17.8	23.6	12.1	33.4	21	6.5	10	7.8	7.1	6.1	7.0	68	24.7	30	13	10	2	—	—	—	—	1	—	2	12	—	3	6	8	7	10	51	2	6
August . .	14.6	23.0	16.5	17.7	23.8	11.2	32.0	31	5.0	21	5.6	6.2	5.5	5.8	9	2.4	23	12	4	—	—	—	—	—	—	—	4	7	—	—	9	8	18	10	40	1	7
September	13.2	21.9	15.4	16.5	22.8	10.5	34.0	1	2.5	25	6.9	5.5	4.6	5.6	44	19.7	21	10	7	2	—	—	—	—	1	5	4	19	8	1	23	3	9	13	27	1	5
Oktober .	9.1	12.4	9.7	10.2	13.9	7.2	18.1	6	2.0	23, 27	9.2	8.8	8.0	8.7	75	13.4	4	19	14	3	—	—	—	—	—	4	—	23	4	—	2	4	10	25	35	5	8
Novbr.[1] .	4.9	8.2	6.1	6.3	9.3	3.3	13.0	29, 30	0.0	19					22	3.6	18				1	—	—	—	—	7			—	1	16	6	—	19	42	6	—
Dezember	4.2	6.1	5.0	5.1	7.4	2.4	14.5	5	− 7.0	24	7.0	7.1	7.3	7.1	102	16.5	13	23	19	1	2	2	—	1	1	2	4	16	—	8	7	13	10	12	38	4	1
Jahr . . .	6.2	11.4	7.6	8.2											519	27.9	26 VI				33	54	—	5	6	32			44	27	192	99	131	130	382	49	41

[1]) Beobachtungen teilweise unbrauchbar.

Hövelriege																																			
$\varphi = 51^0\ 50'$ N	$\lambda = 8^0\ 38'$ E			$H = 107$ m																							h_t (Hütte) = 2.0 m			$h_r = 1.0$ m					
Januar . .	− 4.6	−1.2	−3.5	−3.2	−0.1	− 6.9	7.8	20	−19.8	18	7.0	7.3	6.1	6.8	25	6.5	16	19	8	—	16	17	—	—	—	3	4	15	4.5	19.5	24.5	5.5	—	8	16	10	5
Februar .	−11.1	−3.1	−8.6	−7.8	−2.3	−13.4	6.8	4, 22	−22.4	12	4.7	4.5	3.5	4.2	16	6.2	24	8	4	—	5	28	—	—	—	1	11	7	4	29.5	32.5	11	2	2	1	—	2
März . . .	0.3	7.9	2.3	3.2	8.6	− 1.6	20.2	21	−14.7	1	7.4	5.4	5.9	6.2	13	3.6	4	13	4	—	4	6	1	—	—	12	6	15	1	8	16	7.5	0.5	8.5	29.5	12	10
April . . .	3.0	8.6	4.0	4.9	10.0	− 0.5	21.1	19	−10.0	6	6.6	6.2	5.4	6.1	52	12.9	2	18	12	1	8	3	5	—	1	—	5	9	6.5	15	21	3.5	0.5	6.5	23.5	13.5	—
Mai . . .	12.1	18.3	11.6	13.4	19.7	5.2	28.5	25	− 2.8	2	4.4	5.5	5.6	5.2	11	5.2	18	7	5	—	—	—	—	—	4	1	6	6	6.5	18.5	22.5	12	—	3.5	16	9	5
Juni . . .	13.2	18.3	13.3	14.5	19.4	8.0	28.9	19	0.7	2	6.4	6.9	5.7	6.3	66	20.2	25	16	12	2	—	—	—	—	2	1	3	11	1.5	12.5	9	5.5	2.5	7.5	35.5	12	4
Juli . . .	15.9	21.6	15.4	17.1	22.9	10.1	32.3	17	4.5	28	6.4	6.2	4.9	5.8	41	8.8	8	12	9	—	—	—	—	—	5	—	6	11	3.5	16.5	13.5	13.5	—	6	27	9	4
August . .	15.0	22.9	14.9	16.9	23.9	9.7	32.0	31	1.0	20	5.8	5.8	4.5	5.4	13	5.5	23	11	4	—	—	—	—	—	2	1	6	7	1	5.5	22	7.5	—	8.5	35.5	3	10
September	13.3	22.6	14.1	16.0	23.3	8.8	33.8	4	− 0.6	25	4.9	4.9	3.2	4.3	33	18.5	21	9	5	1	—	—	—	—	3	3	8	4	1.5	20.5	21.5	9.5	1	3	15.5	8.5	9
Oktober .	8.6	12.5	8.4	9.5	13.3	5.9	18.2	16	− 1.1	23	7.6	7.6	6.5	7.2	116	21.8	4	17	16	4	—	—	—	—	—	1	3	15	2	5.5	14.5	7	0.5	6.5	48.5	4.5	4
November	4.5	8.5	5.5	6.0	9.5	2.0	16.4	21	− 1.6	16, 19	6.8	6.8	6.5	6.7	48	9.5	16	14	11	—	2	—	—	—	—	1	3	15	—	5	25	19.5	2	12	19.5	4	3
Dezember	3.8	6.2	4.4	4.7	7.5	1.8	13.2	4	−10.2	19	7.3	7.3	6.8	7.1	92	11.2	4	23	20	1	2	1	2	—	1	1	3	16	1.5	3	16	18	2.5	20.5	22.5	7	2
Jahr . . .	6.2	11.9	6.8	7.9	13.0	2.4	33.8	4 IX	−22.4	12 II	6.3	6.2	5.4	6.0	526	21.8	4 X	167	110	9	37	55	8	—	18	25	64	131	33.5	159	238	120	11.5	92.5	290	92.5	58

Krefeld																																			
$\varphi = 51^0\ 20'$ N	$\lambda = 6^0\ 34'$ E			$H = 38$ m																							h_t (Gehäuse) = 5.6 m			$h_r = 1.0$ m					
Januar . .	−2.2	−0.2	−1.5	−1.4	0.6	−3.6	4.7	20	− 9.9	12	8.9	7.2	7.1	7.7	10	1.1	16, 18	17	3	—	13	14	1	—	—	3	2	18	2	20	2	26	6	11	7	19	—
Februar .	−7.3	−2.0	−4.7	−4.7	−1.1	−8.3	7.4	23	−18.5	14	4.8	4.8	3.4	4.3	6	1.8	14	7	3	—	4	9	—	—	—	4	10	7	5	19	4	34	10	4	4	3	1
März . . .	1.7	9.0	5.2	5.3	10.0	1.0	18.4	21	− 7.9	1	6.8	5.3	4.1	5.4	4	1.1	7	9	1	—	3	—	—	—	—	7	6	7	4	13	5	7	6	18	15	22	3
April . . .	3.8	9.3	5.6	6.1	11.0	2.1	21.8	19	− 3.9	6	5.1	6.3	4.8	5.4	62	13.8	11	17	11	2	4	—	2	2	1	—	6	5	5	14	9	14	4	10	14	20	—
Mai . . .	11.2	18.5	13.5	14.2	19.9	8.8	28.8	27	3.6	2, 4	4.8	4.9	3.5	4.4	23	6.8	9	9	5	—	—	—	—	1	2	—	10	4	3	15	7	20	9	20	7	11	1
Juni . . .	13.1	18.1	14.2	14.9	20.2	10.2	30.1	19	5.7	2	6.1	6.6	4.5	5.7	37	12.8	5	14	8	1	—	—	—	—	3	1	4	8	2	6	3	15	2	19	17	25	1
Juli . . .	15.9	22.3	17.3	18.2	23.9	13.5	33.5	17	5.6	9	6.0	5.0	4.5	5.2	46	11.3	4	14	11	1	—	—	—	—	3	—	7	8	3	8	5	15	5	18	18	18	3
August . .	15.1	22.0	16.7	17.6	23.2	12.5	32.0	31	7.0	20	5.8	4.8	3.1	4.6	34	9.2	23	9	5	—	—	—	—	—	1	—	6	4	—	1	7	19	9	28	18	7	4
September	14.1	21.4	16.7	17.2	22.8	12.6	33.8	4	6.5	27	5.0	4.1	3.7	4.3	33	10.0	14	7	4	1	—	—	—	—	3	2	8	6	1	16	—	22	7	17	9	12	6
Oktober .	8.7	12.9	9.6	10.2	13.7	7.7	18.0	14	1.8	20	7.6	7.7	7.0	7.4	172	35.9	5	17	14	6	—	—	—	—	1	—	3	16	—	3	—	15	2	35	25	12	1
November	4.9	8.6	5.6	6.2	9.4	3.2	13.9	23	− 0.3	16	6.7	6.0	4.9	5.9	49	8.5	9	17	13	—	1	—	1	—	—	—	4	8	—	6	—	27	8	23	18	8	—
Dezember	4.9	6.9	5.1	5.5	8.3	3.2	14.1	5	− 4.4	20, 21	6.4	7.3	6.7	6.8	75	8.8	3, 4	27	20	—	3	1	—	3	1	1	4	12	—	—	—	22	6	34	20	11	—
Jahr . . .	7.0	12.2	8.6	9.1	13.5	5.2	33.8	4 IX	−18.5	14 II	6.2	5.8	4.8	5.6	551	35.9	5 X	164	98	11	28	24	4	6	15	18	70	103	25	121	42	236	74	237	172	168	20

Elberfeld

$\varphi = 51^0\ 15'$ N $\lambda = 7^0\ 8'$ E H = 178 m h_t (Gehäuse) = 14.5 m h_r = 19.5 m

Monat	Lufttemperatur 7h C°	14h C°	21h C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Bewölkung 7h	14h	21h	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	≥1.0 mm	≥10.0 mm	≥0.1 mm	⊠	△	▲	⊏	=	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	−2.7	−0.7	−1.8	−1.7	0.2	−4.1	6.6	21	− 9.5	12	7.8	7.6	7.6	7.7	*33*	6.7	28	17	10	—	13	12	—	—	—	—	1	18	15	3	7	9	19.5	11.5	12	16	—
Februar .	−7.1	−2.2	−4.7	−4.7	−1.3	−8.5	8.0	23	−18.5	12, 13	4.7	5.5	4.5	4.9	*10*	5.4	6	6	3	—	4	10	—	1	—	2	6	8	11	5	13	14.5	18.5	13	7	2	—
März . . .	2.0	7.8	4.9	4.9	8.7	1.0	17.6	21	− 9.4	1	7.1	5.7	5.7	6.2	*12*	6.3	7	6	3	—	3	1	—	—	—	5	5	10	17	—	4	7.5	3.5	20	26	15	—
April . . .	3.5	8.1	5.5	5.6	9.4	1.9	20.0	19	− 5.6	6	6.8	7.4	6.3	6.8	72	16.0	11	17	14	2	8	2	1	1	—	—	3	13	6	5	7	9	13.5	16.5	17	16	—
Mai . . .	12.0	17.0	14.0	14.2	18.9	8.9	27.7	25	2.5	1	5.0	5.2	4.6	4.9	20	10.2	7	10	7	1	—	—	—	—	1	1	6	4	18.5	1.5	8	2	12.5	13.5	17	20	—
Juni . . .	13.0	16.6	14.3	14.6	19.3	10.3	29.5	19	6.5	1	6.7	7.4	5.8	6.6	85	19.4	5	15	15	3	—	—	—	—	3	—	2	9	14.5	1	1	3	17.5	11.5	15	26.5	—
Juli . . .	16.3	20.4	17.7	18.0	23.1	13.6	33.1	17	6.3	9	7.1	5.9	5.6	6.2	49	11.2	30	15	13	1	—	—	—	—	5	1	4	10	13	—	6	4	22	15	21	12	—
August . .	15.2	20.4	16.9	17.4	21.7	12.9	29.2	31	7.5	20	5.9	5.6	5.4	5.6	59	21.6	8	8	7	2	—	—	—	—	1	2	1	4	7.5	4.5	1	3	6	28	33	10	—
September	14.6	20.5	16.9	17.2	21.6	13.1	30.6	4	5.0	25	5.2	4.3	4.5	4.7	*37*	*25.0*	21	8	4	1	—	—	—	—	2	1	8	.5	13	3	6	6.5	12.5	20	17	12	—
Oktober .	9.0	11.6	9.8	10.0	12.8	7.8	17.0	14	2.5	23	8.7	7.9	8.3	8.3	201	36.9	4	18	16	5	—	—	—	1	2	2	—	19	3	1	2	12	25	27	21	2	—
November	5.4	8.1	6.6	6.7	9.1	4.5	14.2	22	− 0.7	16	6.9	7.2	6.3	6.8	102	16.1	17	18	13	4	2	—	—	—	1	1	12	4	1	4	14	29	24	13	1	—
Dezember	4.8	6.5	5.2	5.4	7.4	3.4	12.1	5	− 4.9	20	8.1	7.6	7.8	7.8	187	15.7	5	25	24	7	4	1	—	1	1	—	3	19	2	—	3	6	34	24	17	7	—
Jahr . . .	7.2	11.2	8.8	9.0	12.6	5.4	33.1	17 VII	−18.5	12 13 II	6.7	6.4	6.0	6.4	*867*	36.9	4 X	163	129	26	34	26	1	4	15	15 [1]	40	131	124.5	25	62	90.5	213.5	224	216	139.5	—[2]

[1]) Zu wenig.

Dortmund

$\varphi = 51^0\ 30'$ N $\lambda = 7^0\ 31'$ E H = 110 m h_t (Hütte) = 2.1 m h_r = 1.0 m

Monat	Lufttemperatur 7h C°	14h C°	21h C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Bewölkung 7h	14h	21h	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	≥1.0 mm	≥10.0 mm	≥0.1 mm	⊠	△	▲	⊏	=	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	−3.0	−0.7	−2.6	−2.3	0.2	− 5.2	8.2	20	−12.7	12	8.4	7.7	7.5	7.9	15	2.5	28	16	6	—	13	23	—	—	1	17	—	17	2.5	19	21	11	3	13.5	15	7	1
Februar .	−8.6	−2.4	−6.5	−6.0	−1.8	−10.7	6.9	23	−20.0	14	5.8	5.1	4.7	5.2	9	3.0	6	7	3	—	3	15	—	—	—	14	8	9	1	19	28.5	16	3.5	12	3	1	—
März . . .	1.6	8.2	4.1	4.5	8.8	*0.5*	19.7	21	−11.1	1	7.8	7.0	6.1	7.0	9	1.9	4, 27	9	4	—	3	2	—	—	—	28	4	14	3	14.5	17	8.5	0.5	21.5	18.5	9.5	—
April . . .	3.7	8.5	4.7	5.4	9.6	1.4	20.6	19	− 6.0	6	8.0	7.6	6.5	7.4	43	12.3	2	18	12	1	7	3	2	—	—	9	2	15	2.5	6.5	22	8	1.5	18.5	21	10	—
Mai . . .	11.6	18.2	12.6	13.8	19.0	7.9	28.1	24	0.0	2	5.9	6.1	4.8	5.6	28	7.1	7	11	7	—	—	—	—	—	3	8	3	7	4.5	19	23.5	7	4.5	22.5	5.5	6.5	—
Juni . . .	13.1	17.4	13.8	14.5	19.0	9.8	29.2	19	5.6	5	7.6	7.4	6.2	7.1	79	19.7	15	18	10	3	—	—	—	—	3	6	2	11	4	8.5	9.5	10	1.5	23	24	8.5	1
Juli . . .	15.9	21.4	16.3	17.5	22.6	12.7	32.7	17	6.8	9	6.9	6.6	6.3	6.6	60	15.2	8	18	15	1	—	—	—	—	5	6	3	10	3	14.5	11	11.5	2.5	26	19.5	5	—
August . .	15.2	21.6	16.1	17.2	*22.8*	12.2	*32.0*	31	6.8	3	6.7	6.5	5.3	6.2	33	14.1	8	11	7	1	—	—	—	—	—	15	3	9	5	5	8.5	8.5	16	33.5	12	4.5	—
September	14.2	22.4	15.7	17.0	*23.2*	11.5	*34.0*	4	2.9	25	6.1	5.2	5.2	5.5	32	16.4	21	6	5	1	—	—	—	—	2	17	7	8	4	10	19.5	7	5	19	19.5	5	1
Oktober .	9.4	12.7	9.7	10.4	13.5	7.8	18.5	16	1.4	22	8.4	8.0	7.7	8.0	135	33.7	5	19	13	4	—	—	1	—	1	12	—	17	2.5	4.5	3.5	5.5	4	55.5	14.5	3	—
Novbr.[1]) .	5.9	9.2	6.9	7.2	9.9	4.4	17.1	22	− 0.6	16	7.0	7.6	6.8	7.1	38	8.5	17	18	11	—	1	—	—	—	1	10	1	12	2.5	5	2.5	7	10	53	10	—	—
Dezember	5.0	7.1	5.3	5.7	8.2	3.2	13.8	4	− 8.0	20	7.3	7.7	6.9	7.3 [2])	81	11.4	4	27	17	1	2	1	1	—	—	5 [3])	3 [2])	13 [2])	1	2	6.5	9	8.5	47	16	3	—
Jahr . . .	7.0	12.0	8.0	8.8	12.9	4.6	*34.0*	4 IX	−20.0	14 II	7.2	6.9	6.2	6.8	562	33.7	5 X	178	110	12	29	44	4	—	15	147	36	142	35.5	127.5	173	109	60.5	345	178.5	63	3[3]

[1]) Anfang November Umstellung des Regenmessers.
[2]) Bewölkung auffallend hoch.
[3]) Auffallend groß.

Altastenberg

$\varphi = 51^0\ 12'$ N $\lambda = 8^0\ 29'$ E H = 780 m h_t (Gehäuse) = 3.5 m h_r = 1.7 m

Monat	Lufttemperatur 7h C°	14h C°	21h C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Bewölkung 7h	14h	21h	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	≥1.0 mm	≥10.0 mm	≥0.1 mm	⊠	△	▲	⊏	=	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	− 7.0	−4.9	− 6.2	−6.1	−3.1	− 8.4	2.5	20, 23	−14.3	11	6.7	6.0	6.5	6.4	42	6.0	14	18	12	—	18	31	—	—	—	8	6	13	—	11	12	38	—	16	—	15	1
Februar .	−10.0	−6.3	−10.0	−9.1	−4.8	−12.1	5.0	24	−23.6	13	4.4	3.9	3.5	3.9	12	4.5	15	9	4	—	8	28	—	—	—	4	14	6	—	—	15	55	—	4	1	8	1
März . . .	− 0.1	4.4	0.8	1.5	6.0	− 1.1	15.0	21	−12.9	1	6.5	4.1	5.7	5.4	11	3.6	7	9	4	—	4	17	—	—	—	10	9	9	—	2	8	17	—	24	20	17	5
April . . .	− 1.0	3.0	− 0.3	0.4	5.0	− 2.4	18.6	19	− 9.5	6	7.9	7.1	6.4	7.1	65	14.8	2	20	13	1	16	19	—	—	—	8	2	15	—	—	11	21	—	30	3	23	1
Mai . . .	8.3	13.5	8.6	9.8	15.8	6.6	25.6	26	− 2.1	·1	4.2	5.3	3.8	4.4	24	9.7	19	15	5	—	1	1	—	—	3	2	9	4	—	4	19	39	2	13	—	16	—
Juni . . .	8.9	14.3	9.5	10.6	16.3	7.3	27.3	19	2.6	5	6.6	5.4	5.0	5.7	107	32.2	26	16	13	2	—	—	—	—	1	6	8	11	—	—	—	31	—	49	2	7	1
Juli . . .	12.5	16.7	12.8	13.7	19.4	10.5	31.4	17	3.9	9	5.9	5.8	3.8	5.2	67	11.8	25	16	14	2	—	—	—	—	5	1	6	8	—	7	10	12	3	31	16	10	4
August . .	12.3	17.3	12.7	13.8	*19.7*	10.5	28.6	31	6.1	3	4.9	4.5	3.8	4.4	26	9.2	24	6	5	—	—	—	—	—	1	5	11	6	—	—	15	35	8	23	—	10	2
September	12.4	16.9	12.5	13.6	19.1	10.6	28.0	1	4.8	21	3.8	2.9	3.6	3.4	45	22.4	21	8	6	1	—	—	—	—	1	3	14	3	2	6	33	22	3	20	3	—	1
Oktober .	5.5	7.4	5.6	6.0	8.9	4.2	14.8	4	− 0.5	9	8.7	7.5	7.6	7.9	20	27.5	4	21	18	3	2	—	—	—	—	11	2	18	—	—	1	7	9	64	3	9	—
November	1.7	3.1	1.9	2.2	4.2	0.4	11.2	21	− 4.6	16	8.1	7.6	8.2	8.0	48	9.5	15	19	13	—	5	7	—	—	—	17	4	22	—	6	—	23	6	54	—	1	—
Dezember	0.3	1.7	0.5	0.8	3.1	− 1.2	8.5	5	−10.5	20	8.5	8.0	8.2	8.2	107	12.3	16	23	22	2	9	14	2	—	—	10	3	23	—	1	7	9	3	65	1	6	1
Jahr . . .	3.6	7.3	4.0	4.7	9.1	2.1	31.4	17 VII	−23.6	13 II	6.4	5.7	5.5	5.9	674	32.2	26 VI	180	129	11	63	117	2	—	11	85	88	138	2	38	131	309	34	393	49	122	17

Monat	Lufttemperatur										Bewölkung				Niederschlag			Zahl der Tage										Windverteilung								
	7h	14h	21h	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	7h	14h	21h	Mittel	Summe	Tagesmaximum Betrag	Tagesmaximum Gemessen am	Niederschlag ≥0.1 mm	Niederschlag ≥1.0 mm	Niederschlag ≥10.0 mm	≥0.1 mm						heitere	trübe	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°						mm	mm	am																			
Kahler Asten																																			
$\varphi = 51°\,11'$ N	$\lambda = 8°\,29'$ E			$H = 840$ m							h_t (Gehäuse) = 8.2 m, Hütte f. d. Extremtherm. = 2.0 m										$h_r = 1.2$ m													
Januar . .	−6.3	−5.3	−5.9	−5.8	−3.6	− 8.1	1.7	20	−14.8	16	7.4	7.8	7.3	7.5	55	6.5	14, 19	19	13	—	20	31	—	—	—	25	2	16	10.5	20	1	11	9	5	13.5	18	5
Februar .	−9.5	−6.5	−9.0	−8.5	−5.4	−11.4	3.5	23	−24.0	11	5.6	5.0	3.7	4.8	16	4.1	6	4	4	—	7	28	—	—	—	8	10	7	5.5	9.5	12.5	26	15	9.5	2.5	2.5	1
März . . .	0.3	3.4	1.3	1.6	4.3	− 1.1	12.6	21	−11.6	1	7.2	5.8	5.7	6.2	17	7.5	7	6	4	—	2	18	—	—	—	15	5	13	4	2	5.5	8	4.5	7	31.5	25.5	5
April . . .	−1.0	2.2	−0.3	0.2	3.5	− 2.6	15.3	19	−10.3	6	8.5	8.0	6.9	7.8	76	14.8	2	20	15	1	16	19	—	1	—	21	1	16	8	10.5	8	4.5	4.5	23	17.5	14	—
Mai . . .	8.4	11.8	9.0	9.6	13.3	6.0	21.0	25, 26	− 2.3	1	6.1	6.7	4.6	5.8	34	11.8	19	12	5	1	1	—	—	3	3	8	3	7	9.5	14	16.5	5.5	9	12	7.5	17	2
Juni . . .	9.0	12.1	9.6	10.1	13.8	6.8	23.7	20	1.6	5	7.1	7.8	7.2	7.4	156	45.2	26	15	13	4	—	—	—	1	1	13	1	15	3.5	3	10.5	3	14	24	10.5	14.5	7
Juli . . .	12.8	15.4	13.0	13.6	16.9	10.2	26.1	21	2.9	9	7.0	6.9	5.3	6.4	81	16.4	25	16	14	2	—	—	1	—	5	12	5	10	6	4	2	4	15	32	11	14	5
August . .	12.3	15.9	13.0	13.6	18.4	10.1	26.6	31	6.2	3	6.6	6.8	4.8	6.1	41	13.1	1	7	6	2	—	—	—	—	—	8	3	9	3.5	0.5	5	6	26.5	21	10	8.5	12
September	12.5	15.9	12.8	13.5	18.5	10.5	28.1	1	2.4	21	6.0	5.6	3.8	5.1	57	30.6	21	7	6	2	—	—	—	—	1	9	6	7	5	3.5	11.5	7.5	9.5	19	11.5	15.5	7
Oktober .	5.5	7.0	5.4	5.8	8.6	3.9	15.6	4	− 0.8	9	9.4	8.6	8.1	8.7	205	43.1	4	22	19	5	2	1	—	—	—	23	1	24	—	—	2	3	22.5	39	20.5	5	1
November	1.3	2.8	1.9	2.0	3.6	0.1	11.6	21	− 5.1	16	8.8	8.1	7.9	8.3	76	11.9	15	17	15	1	7	9	—	—	—	24	2	21	1	5	2.5	13.5	32	30.5	3	1.5	1
Dezember	0.1	1.0	0.4	0.5	2.2	− 1.5	8.0	15	−10.9	20	8.9	8.4	8.5	8.6	215	20.2	10	25	23	10	12	20	—	—	—	24	3	25	0.5	1	1.5	12	26	33	12	6	1
Jahr . . .	3.8	6.3	4.3	4.8	7.8	1.9	28.1	1 IX	−24.0	11 II	7.4	7.1	6.2	6.9	1029	45.2	26 VI	170	137	28	67	126	1	5	10	190	42	170	57	73	78.5	104	187.5	255	151	142	47
Siegen																																			
$\varphi = 50°\,52'$ N	$\lambda = 8°\,1'$ E			$H = 295$ m							h_t (Hütte) = 2.0 m										$h_r = 1.0$ m													
Januar . .	− 5.5	−2.5	−4.1	−4.0	−1.1	− 6.8	4.7	20	−14.9	18	7.0	7.0	6.3	6.8	26	8.1	16	15	8	—	13	27	—	—	—	13	2	15	5	1	—	4	3	27	21	19	13
Februar .	−11.1	−4.0	−7.5	−7.5	−2.7	−12.2	5.6	20, 23	−21.4	13	4.2	4.7	3.4	4.1	17	7.1	25	8	5	—	7	28	—	—	—	15	12	7	—	17	—	10	6	13	17	8	13
März . . .	− 0.6	7.8	2.9	3.2	8.9	− 1.5	18.1	21	−14.3	1	7.7	5.3	5.2	6.1	5	1.2	23	8	2	—	2	12	—	—	—	23	6	12	1	11	—	4	—	10	23	31	13
April . . .	0.4	7.3	4.0	3.9	8.9	− 0.8	21.0	19	−10.6	6	6.9	7.3	6.3	6.8	54	12.8	2	16	11	1	8	6	—	—	—	16	5	17	2	2	—	8	—	32	19	19	8
Mai . . .	7.2	17.0	12.1	12.1	18.6	5.7	27.5	27	0.8	11	4.8	5.8	4.6	5.1	32	11.5	19	14	8	1	—	—	—	—	2	20	5	6	—	—	—	3	6	21	41	15	7
Juni . . .	10.0	17.0	12.8	13.2	18.6	8.2	26.9	19, 20	1.0	2	7.2	7.3	6.3	6.9	79	15.2	5	16	12	3	—	—	—	—	1	12	1	14	—	1	—	4	5	25	32	16	7
Juli . . .	12.4	20.8	15.6	16.1	22.2	10.8	32.6	21	3.7	10	7.2	6.4	4.4	6.0	86	17.8	25	20	13	2	—	—	—	—	6	20	5	9	—	—	—	2	2	32	41	9	7
August . .	10.6	20.4	15.3	15.4	21.9	9.8	29.8	31	1.5	20	7.2	6.1	4.2	5.8	38	11.6	2	9	7	1	—	—	—	—	2	27	5	8	—	—	—	—	2	36	25	7	23
September	9.3	20.6	14.1	14.5	21.7	8.5	30.4	4	0.1	25	5.2	4.9	3.2	4.4	51	18.8	21	10	5	3	—	—	—	—	2	26	11	6	—	—	—	—	4	45	14	3	24
Oktober .	7.7	11.5	8.5	9.0	12.6	6.0	20.0	4	− 1.1	22	9.6	8.3	7.2	8.4	118	31.1	4	18	16	3	1	—	—	—	3	14	—	22	—	—	—	1	2	59	25	1	5
November	3.4	6.8	4.5	4.8	7.6	1.5	12.5	30	− 4.4	19	8.6	8.2	5.8	7.5	83	21.4	17	21	16	2	3	1	—	—	—	14	1	14	—	—	1	9	6	41	18	9	6
Dezember	3.6	5.5	4.2	4.4	6.6	1.7	12.5	4	− 9.4	19	8.1	8.3	7.9	8.1	165	17.2	4	25	23	6	2	1	—	—	1	6	3	23	—	—	—	9	8	53	7	13 [1]	3
Jahr . . .	4.0	10.7	6.9	7.1	12.0	2.6	32.6	21 VII	−21.4	13 II	7.0	6.6	5.4	6.3	754	31.1	4 X	180	126	22	36	75	—	—	17	206	56	153	8	32	1	54	44	394	283	150	129

[1]) Windverteilung örtlich beeinflußt.

Salzburg (Kr. Westerburg)																																			
$\varphi = 50°\,40'$ N	$\lambda = 8°\,3'$ E			$H = 612$ m							h_t (Hütte) = 2.0 m										$h_r = 1.0$ m													
Januar . .	− 6.1	−4.3	−5.2	−5.2	−2.9	− 8.3	3.5	20	−15.1	16	7.9	7.5	7.9	7.8	59	21.8	16	20	12	1	18	31	—	—	—	23	—	18	17.5	33	3	5	6.5	11.5	12	4.5	—
Februar .	−10.0	−5.4	−8.5	−8.1	−4.5	−12.2	3.5	24	−24.6	12	5.2	5.3	4.7	5.1	18	8.3	25	9	6	—	8	28	—	—	—	19	5	8	11	37	5	7	15	4	5	—	—
März . . .	1.0	5.7	2.6	3.0	6.8	− 0.9	15.6	21, 28	−13.1	1	6.6	5.6	6.0	6.1	8	2.6	23	7	3	—	3	17	—	—	—	22	5	11	15	30	1	2	3	22	8	12	—
April . . .	0.5	5.2	2.0	2.4	6.6	− 1.6	18.1	19	−12.0	6	7.5	6.4	7.1	7.0	66	12.8	3	19	12	3	14	11	—	—	—	20	1	14	4.5	33.5	2	1	6	28	9	6	—
Mai . . .	9.7	14.9	10.5	11.4	16.0	6.5	25.1	27	− 0.4	1	5.8	5.7	5.2	5.6	36	14.5	19	10	9	1	1	—	—	—	5	8	2	4	7.5	43.5	3	1	8.5	17.5	2	10	—
Juni . . .	10.7	14.6	11.1	11.9	16.1	7.6	24.6	20	2.5	8	7.3	6.5	7.2	7.0	84	16.3	27	19	14	2	—	—	1	—	2	17	—	13	9.5	15.5	4	3	7	34	2	15	—
Juli . . .	13.8	18.7	14.6	15.4	19.8	11.2	29.5	21	4.0	9	6.6	5.7	6.0	6.1	91	24.3	30	19	13	2	—	—	—	—	6	21	3	9	14.5	23.5	2	1.5	16.5	23	6	6	—
August . .	13.6	18.4	14.7	15.4	19.6	10.6	26.9	31	5.9	3	5.8	5.6	4.9	5.4	34	11.0	1	13	7	1	—	—	—	—	3	16	3	6	8	24	—	3	22.5	22.5	3	10	—
September	13.0	18.8	14.5	15.2	19.7	11.1	28.1	3	4.0	25	5.4	4.6	4.5	4.8	31	15.7	21	8	7	1	—	—	—	—	2	23	7	5	12	19.5	10	6	9.5	16.5	8	8.5	—
Oktober .	6.8	9.2	7.1	7.6	10.6	4.9	16.1	3, 4	0.0	9, 27	8.5	7.7	8.6	8.3	118	27.0	4	23	18	2	2	—	—	—	—	28	—	19	6	7	2	5.5	18.5	41	8	5	—
November	2.4	4.3	3.0	3.2	5.3	0.7	10.6	22	− 4.0	16	8.3	8.0	8.0	8.1	75	17.0	17	24	14	1	5	3	—	—	—	28	—	20	3	8	4	12.5	34.5	16	7	3	2
Dezember	1.2	2.7	1.5	1.7	3.7	− 0.9	9.5	4, 5	−10.6	20	8.4	8.2	8.9	8.5	143	14.8	16	26	22	5	10	11	—	—	1	18	1	23	3	4	11	11	23	30	9	2	—
Jahr . . .	4.7	8.6	5.7	6.2	9.7	2.4	29.5	21 VII	−24.6	12 II	6.9	6.4	6.6	6.6	763	27.0	4 X	197	137	19	61	101	1	—	19	243	27	150	111.5	278.5	47	58.5	170.5	266	79	82	2?

Monat	Lufttemperatur										Bewölkung				Niederschlag			Zahl der Tage										Windverteilung								
	7h	14h	21h	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	7h	14h	21h	Mittel	Summe	Tagesmaximum Betrag	Tagesmaximum Gemessen am	Niederschlag ≥0.1 mm	Niederschlag ≥1.0 mm	Niederschlag ≥10.0 am	≥0.1 mm					heitere	trübe	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°						mm	mm	am	mm	mm		mm														
Weilburg																																			
$\varphi = 50^0\ 29'$ N	$\lambda = 8^0\ 17'$ E			$H = 225$ m																						h_t (Gehäuse) = 7.2 m			$h_r = 1.0$ m					
Januar . .	− 5.8	−2.4	−4.4	−4.2	−1.6	− 7.7	3.4	19	−16.2	29	7.9	7.5	7.5	7.6	26	8.5	22	15	8	—	14	17	1	—	—	12	—	18	1	63	—	2	—	10	3	14	—
Februar .	−13.1	−4.9	−8.6	−8.8	−4.0	−14.5	3.2	24	−23.3	16	5.1	3.6	3.9	4.2	18	11.0	25	6	4	1	6	28	—	—	—	20	10	7	—	74	6	2	—	—	—	2	—
März . . .	0.0	8.0	3.6	3.8	8.8	− 1.1	17.3	29	−14.7	1	7.3	5.8	4.9	6.0	4	2.0	23	4	2	—	1	9	2	—	—	21	6	9	—	32	5	2	—	24	5	25	—
April . . .	2.3	8.9	4.8	5.2	10.0	0.5	20.6	19	− 7.5	6	6.6	7.0	6.1	6.6	25	5.0	5	13	8	—	6	2	—	—	—	7	2	10	1	31	3	2	2	16	18	17	—
Mai . . .	9.6	18.0	12.9	13.4	19.3	6.4	27.0	27	0.4	20	4.7	5.5	4.3	4.8	28	15.6	19	10	6	1	—	—	—	—	6	8	4	4	—	51	6	—	1	26	1	8	—
Juni . . .	12.3	18.6	14.1	14.8	20.2	9.4	28.3	20	4.4	22	6.7	6.9	5.9	6.5	51	16.6	9	12	8	1	—	—	—	—	2	4	1	10	2	17	4	2	1	30	15	19	—
Juli . . .	14.8	21.5	17.2	17.7	23.3	12.1	32.2	21	6.2	10	6.7	6.4	5.0	6.0	119	21.2	14	15	12	6	—	—	—	—	6	7	4	10	—	32	5	3	2	28	8	15	—
August . .	12.8	21.7	16.4	16.8	22.9	10.8	28.9	31	5.4	20	6.1	5.9	4.5	5.5	36	14.3	19	9	8	1	—	—	—	1	2	15	4	6	1	17	3	10	1	33	14	14	—
September	11.4	21.7	15.4	16.0	22.2	10.0	30.4	1	1.7	26	5.7	4.3	3.1	4.4	33	15.0	21	5	4	2	—	—	—	—	2	19	6	3	2	31	3	7	2	16	11	18	—
Oktober .	8.4	12.5	8.8	9.6	13.5	6.6	21.5	3, 4	− 0.1	22	9.1	7.9	6.9	8.0	75	15.1	3	17	13	3	—	—	—	—	—	17	—	16	—	8	2	5	1	48	21	8	—
November	2.7	6.4	3.9	4.2	7.1	1.3	13.0	30	− 3.5	22	8.8	8.5	7.8	8.4	49	11.1	17	18	11	1	1	—	—	—	—	20	—	22	3	22	5	5	—	32	7	16	—
Dezember	3.4	6.0	4.4	4.6	7.0	1.7	13.3	5	− 9.4	21	7.8	7.5	7.1	7.5	116	20.6	16	24	19	2	4	1	—	—	1	7	3	17	—	14	5	2	4	51	8	9	—
Jahr . . .	4.9	11.3	7.4	7.8	12.4	3.0	32.2	21 VII	−23.3	16 II	6.9	6.4	5.6	6.3	580	21.2	14 VII	148	103	18	32	57	3	1	19	157	40	132	10	392	47	42	14	314	111	165	—?
Gelnhausen																																			
$\varphi = 50^0\ 12'$ N	$\lambda = 9^0\ 12'$ E			$H = 170$ m																						h_t (Hütte) = 2.2 m			$h_r = 1.0$ m					
Januar . .	− 5.1	−2.0	−4.0	−3.8	−1.3	− 6.8	3.8	20	−12.7	17	7.2	5.9	5.2	6.1	18	3.8	25	11	6	—	9	19	—	—	—	2	9	15	—	27	3	29	—	27	1	6	—
Februar .	−10.8	−3.1	−7.9	−7.4	−2.6	−12.3	5.7	23	−22.5	12	3.7	2.7	2.6	3.0	26	15.5	25	8	5	1	7	28	—	—	—	2	17	6	—	47	—	—	—	33	1	3	—
März . . .	0.3	9.5	3.5	4.2	9.8	− 0.3	17.9	29	−11.3	3	7.6	5.0	4.3	5.6	0	0.2	24	3	—	—	1	7	—	—	—	11	7	9	—	25	—	11	—	48	4	5	—
April . . .	2.8	10.9	5.1	6.0	11.6	1.2	22.6	29	− 9.8	6	6.0	6.1	4.4	5.5	35	13.9	6	9	6	2	5	2	—	—	1	4	6	8	—	17	—	7	—	53	2	11	—
Mai . . .	11.1	20.6	13.2	14.5	20.9	8.7	29.6	26	0.7	20	3.7	4.3	3.4	3.8	28	13.7	19	8	7	1	—	—	—	—	3	2	13	4	—	39	—	14	—	32	4	4	—
Juni . . .	12.0	20.7	14.2	15.3	21.1	10.0	30.2	20	5.2	2	5.7	5.5	5.9	5.7	67	18.9	9	10	7	3	—	—	—	—	2	3	5	11	1	17	—	5	1	38	9	19	—
Juli . . .	15.4	24.2	17.2	18.5	24.5	13.3	34.1	21	6.9	10	5.1	5.2	5.1	5.1	103	43.1	21	15	11	4	—	—	—	—	5	1	9	9	2	17	—	6	—	44	7	17	—
August . .	14.1	24.5	16.6	18.0	24.8	12.5	32.0	31	8.2	3	4.3	4.5	4.1	4.3	29	8.3	23	6	6	—	—	—	—	—	—	6	10	6	1	6	1	9	2	48	3	23	—
September	12.1	24.4	16.0	17.1	24.7	11.1	34.0	4	4.3	25	4.1	3.4	2.8	3.4	21	11.7	21	7	3	1	—	—	—	—	2	8	14	4	1	26	3	1	—	42	4	13	—
Oktober .	8.0	14.5	9.7	10.5	15.1	7.3	24.8	4	2.5	27	8.4	7.1	7.3	7.6	104	43.1	3	13	13	3	—	—	—	—	1	12	—	18	1	8	2	8	—	62	1	11	—
November	3.5	8.2	5.3	5.6	8.7	2.7	14.0	30	− 2.4	22	7.9	6.8	6.7	7.1	51	11.7	17	15	14	1	2	—	—	—	—	2	4	16	—	16	1	14	—	44	3	12	—
Dezember	3.5	7.1	4.8	5.0	7.8	2.3	14.2	5	− 5.9	19	7.3	7.4	6.5	7.1 [1]	83	10.0	16 21 VII	24	17	1	2	1	—	—	—	—	4 [1]	15 [1]	—	17	4	4	—	59	5	4	—
Jahr . . .	5.6	13.3	7.8	8.6	13.7	4.1	34.1	21 VII	−22.5	12 II	5.9	5.3	4.9	5.4	565	43.1	3 X	129	95	17	26	57	—	—	14	53	98	121	6	262	14	108	3	530	44	128	—?

[1] Bewölkung unterschätzt.

Wiesbaden																																			
$\varphi = 50^0\ 5'$ N	$\lambda = 8^0\ 14'$ E			$H = 109$ m																						h_t (Gehäuse) = 12.6 m			$h_r = 1.0$ m					
Januar . .	−3.6	−1.0	−2.9	−2.6	0.2	− 5.5	4.9	19	−13.0	29	8.7	7.4	7.8	8.0	28	8.6	18	8	6	—	7	18	—	—	—	2	—	16	4	44	4	23	—	12	—	6	—
Februar .	−9.5	−3.2	−7.0	−6.7	−2.2	−10.9	4.0	24	−21.1	12	7.2	4.3	4.9	5.5	29	17.2	25	6	5	1	4	28	—	—	—	3	4	6	3	39	7	21	4	3	—	4	3
März . . .	2.8	9.4	4.6	5.4	10.2	1.0	17.6	29	− 9.2	3	6.8	5.0	5.9	5.9	4	2.5	23	2	2	—	—	2	—	—	—	1	5	6	7	45	1	16	2	7	2	12	1
April . . .	4.9	10.8	6.2	7.0	12.4	2.6	24.1	19	− 4.4	6	6.7	6.6	6.6	6.6	30	6.7	6	13	8	—	4	1	1	—	—	—	1	10	3	33	1	19	2	9	—	23	—
Mai . . .	13.2	19.9	13.9	15.2	22.3	9.3	31.0	26	4.4	20	4.8	5.4	4.6	4.9	18	8.1	19	7	4	—	—	—	—	—	2	—	5	3	8	40	5	17	1	10	—	12	—
Juni . . .	15.2	20.6	15.1	16.5	23.2	11.6	31.9	19	6.5	28	6.3	5.8	6.2	6.1	68	20.6	9	13	11	2	—	—	—	—	4	—	2	8	5	26	1	13	—	20	—	24	1
Juli . . .	17.8	23.5	18.4	19.5	26.0	14.8	35.4	21	8.8	9	6.3	5.6	5.8	5.9	109	21.1	30	15	14	5	—	—	—	—	6	—	3	8	4	25	1	21	4	13	1	15	9
August . .	16.3	23.7	17.3	18.6	25.7	13.5	30.1	28	9.5	3	5.0	5.8	5.4	5.4	17	6.6	23	8	5	—	—	—	—	—	—	—	3	2	10	16	2	21	7	13	1	15	8
September	14.6	22.8	16.6	17.6	24.0	12.3	32.3	2	5.4	28	4.4	4.2	3.2	3.9	19	10.0	21	5	5	1	—	—	—	—	3	—	9	3	11	21	2	16	3	9	1	13	14
Oktober .	9.2	13.8	10.2	10.8	15.0	7.9	23.6	4	2.3	24	7.5	7.3	8.0	7.6	74	24.0	3	18	11	1	—	—	—	—	—	2	—	17	3	18	8	7	1	24	1	11	20
November	3.9	6.9	4.8	5.1	7.8	2.2	11.6	29	− 3.0	21	9.0	7.8	7.8	8.2	47	15.2	17	15	9	1	1	—	—	—	—	6	—	17	5	10	3	16	10	13	—	8	25
Dezember	4.5	6.8	4.8	5.2	7.8	2.8	13.3	5	− 5.7	22	8.8	7.1	7.2	7.7	80	13.7	1	23	16	3	3	2	—	—	—	—	—	17	4	8	1	32	1	37	—	9 [1]	1
Jahr . . .	7.4	12.8	8.5	9.3	14.4	5.1	35.4	21 VII	−21.1	12 II	6.8	6.0	6.1	6.3	523	24.0	3 X	133	96	14	19	51	1	—	15	14	32	113	67	325	36	222	35	170	6	152	82

[1] Windverteilung unsicher.

Monat	Lufttemperatur										Bewölkung				Niederschlag			Zahl der Tage									Windverteilung								
	7h	14h	21h	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	7h	14h	21h	Mittel	Summe	Tagesmaximum Betrag	Tagesmaximum Gemessen am	Niederschlag ≥0.1 mm	Niederschlag ≥1.0 mm	Niederschlag ≥10.0 mm	≥0.1 mm					heitere	trübe	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°						mm	mm	am																		
Hattenheim																																			
$\varphi = 50^0\ 2'$ N	$\lambda = 8^0\ 3'$ E			$H = 199$ m																						h_t (Hütte) = 2.1 m				$h_r = 1.5$ m				
Januar . .	− 4.7	−2.0	−3.3	−3.3	−0.8	− 6.0	4.0	19	−14.1	29	7.8	6.6	6.2	6.9	17	7.8	22	9	3	—	8	17	—	—	—	2	2	12	18	23	16	1	3	13	4	12	3
Februar .	−10.0	−4.0	−6.5	−6.8	−2.9	−11.0	3.0	23, 24, 25	−22.4	12	4.7	3.2	2.7	3.5	31	17.6	25	6	5	1	4	28	—	—	—	3	13	6	22	27	13	—	—	3	1	16	2
März . . .	2.1	8.6	5.2	5.3	9.6	1.1	17.6	29	−10.5	1	7.0	4.6	3.1	4.9	3	3.0	23	2	1	—	—	3	1	—	—	3	7	5	35	10	6	—	—	14	6	16	6
April . . .	3.8	9.7	5.6	6.2	10.9	2.0	21.6	19	− 5.0	6	5.7	6.4	4.9	5.7	28	7.2	30	12	9	—	4	1	—	1	—	1	5	9	20	13	8	1	1	20	11	16	—
Mai . . .	11.9	18.4	14.0	14.6	19.7	9.3	28.6	27	4.2	1	4.2	5.5	3.8	4.5	26	9.5	30	10	6	—	—	—	—	3	—	7	4	30	13	13	1	1	14	5	13	3
Juni . . .	13.6	19.2	15.2	15.8	20.6	11.1	28.5	20	6.0	25	5.6	5.9	5.2	5.6	69	17.8	9	13	11	3	—	—	—	1	4	1	4	8	11	10	8	—	3	21	18	17	2
Juli . . .	16.5	22.7	18.4	19.0	24.0	14.2	33.5	21, 23	7.0	9	5.4	5.3	4.9	5.2	88	23.6	30	17	14	3	—	—	—	—	7	2	6	8	23	7	6	4	1	21	12	13	6
August . .	15.6	22.9	18.0	18.6	24.2	13.2	32.5	31	9.4	3	3.9	4.8	3.4	4.0	12	4.5	23	9	4	—	—	—	—	1	1	8	3	22	5	1	2	3	24	5	25	6
September	14.7	22.8	17.5	18.1	23.7	12.5	32.5	2	5.5	28	3.5	3.9	2.5	3.3	13	7.1	21	5	2	—	—	—	—	2	3	12	3	24	6	7	3	5	12	14	17	2
Oktober .	9.2	13.1	10.3	10.7	14.5	7.0	23.6	4	3.0	22, 24	7.7	7.5	7.4	7.5	65	27.1	3	17	11	1	—	—	—	—	1	5	—	16	13	4	6	—	4	31	26	7	2
November	3.4	5.9	4.3	4.5	7.0	1.6	11.6	29, 30	− 3.0	20, 21, 22	9.0	8.2	6.8	8.0	42	8.2	18	13	9	—	1	—	—	—	—	12	—	17	20	13	7	2	—	28	7	11	2
Dezember	4.1	6.3	4.6	4.9	7.4	2.3	13.1	15, 29	− 5.5	21	8.6	7.3	7.2	7.7	78	12.7	4	20	14	2	2	3	—	1	—	—	1	15	6	17	7	2	3	39	16	2	1
Jahr . . .	6.7	12.0	8.6	9.0	13.2	4.8	33.5	21 23 VII	−22.4	12 II	6.1	5.8	4.8	5.6	472	27.1	3 X	133	89	10	19	52	1	3	18	33	65	106	244	148	98	16	24	240	125	165	35
Aßmannshausen																																			
$\varphi = 49^0\ 59'$ N	$\lambda = 7^0\ 52'$ E			$H = 178$ m																						h_t (Hütte) = 2.0 m				$h_r = 1.0$ m				
Januar . .	− 4.1	−1.7	−3.9	−3.4	−0.5	− 6.3	5.3	19	−13.7	29	7.8	7.5	8.2	7.8	24	7.5	22	13	7	—	12	18	—	—	—	3	1	15	3	11	22	4	4	1	7	3	38
Februar .	−10.7	−3.3	−8.5	−7.7	−2.4	−12.1	3.9	9	−22.2	12	3.8	2.7	4.5	3.7	31	19.2	25	8	5	1	4	28	—	—	—	3	15	7	1	14	25	4	2	3	3	2	30
März . . .	1.2	9.3	3.1	4.2	10.3	− 0.6	17.7	21	−13.6	1	5.9	4.1	4.9	5.0	3	2.0	23	3	1	1	2	8	—	—	—	5	9	11	1	6	18	3	3	6	11	5	40
April . . .	3.8	10.3	5.3	6.2	11.7	1.0	22.6	19	− 6.2	4	5.8	6.1	4.8	5.6	46	13.5	13	14	10	1	4	1	—	—	—	1	5	8	1	4	30	7	6	10	11	2	19
Mai . . .	11.8	19.1	11.9	13.7	20.2	6.7	29.5	27	0.3	20	4.0	5.4	3.9	4.4	17	6.9	19	8	6	—	—	—	—	4	1	9	4	1	8	16	8	12	18	4	—	26
Juni . . .	14.2	20.0	14.0	15.6	21.2	9.9	29.9	20	3.5	2	5.6	5.9	6.1	5.9	56	16.7	6	11	9	2	—	—	—	—	3	—	5	12	1	11	11	8	7	23	6	1	22
Juli . . .	17.2	23.3	16.8	18.5	24.8	12.8	34.5	21	6.3	9	5.6	5.4	5.8	5.6	82	22.3	26	17	12	3	—	—	—	—	7	—	6	9	2	16	9	4	9	24	3	1	25
August . .	15.6	23.5	16.1	17.8	24.8	11.6	31.7	31	7.1	21	4.3	5.7	3.9	4.6	19	6.3	23	7	5	—	—	—	—	1	1	8	6	2	4	12	9	16	13	1	—	36
September	13.9	23.4	14.7	16.7	24.8	10.3	33.0	1	2.3	25	3.7	3.9	2.1	3.2	11	5.8	21	6	3	—	—	—	—	2	2	14	3	1	7	22	2	10	13	9	1	25
Oktober .	9.2	13.7	9.4	10.4	14.9	6.8	24.4	4	2.3	26	7.6	7.5	6.6	7.2	62	22.8	3	15	9	1	—	—	—	1	4	2	14	—	5	21	1	8	20	10	—	28
November	3.4	6.2	3.7	4.2	7.0	1.0	13.0	29	− 3.8	22	8.2	7.8	6.7	7.6	45	12.0	17	14	8	1	1	—	—	1	5	1	15	—	9	22	7	8	12	5	1	26
Dezember	4.5	6.9	4.4	5.0	7.8	2.1	13.8	15	− 8.0	22	7.6	6.7	7.0	7.1	73	12.3	4	23	17	1	3	3	1	—	—	1	14	1	1	11	5	8	34	13	1	19
Jahr . . .	6.7	12.6	7.2	8.4	13.7	3.6	34.5	21 VII	−22.2	12 II	5.8	5.7	5.4	5.6	469	22.8	3 X	139	92	11	26	58	1	—	19	25	76	118	14	96	219	62	93	177	83	17	334
Oberlahnstein																																			
$\varphi = 50^0\ 18'$ N	$\lambda = 7^0\ 37'$ E			$H = 75$ m																						h_t (Hütte) = 2.1 m				$h_r = 1.0$ m				
Januar . .	− 3.2	−0.5	−2.6	−2.2	0.1	− 5.5	6.0	19	−11.7	29	7.7	6.0	6.2	6.6	31	10.3	22	12	8	1	12	20	—	—	—	4	1	11	17	10	18	10	2	13	7	13	3
Februar .	−10.1	−2.1	−6.5	−6.3	−1.2	−11.2	7.2	23	−20.1	12	4.3	2.9	2.5	3.2	26	13.3	25	8	3	1	5	28	—	—	—	7	15	5	5	14	21	20	2	4	3	10	5
März . . .	0.8	10.0	4.8	5.1	10.8	− 0.6	20.8	21	−11.5	1	6.8	4.3	3.6	4.9	5	2.3	23	5	2	—	3	5	—	—	—	11	6	6	10	13	10	9	4	8	14	21	4
April . . .	3.7	10.8	7.7	7.5	12.0	1.2	23.0	19	− 6.1	6	6.1	6.9	6.1	6.4	36	9.8	11	13	10	—	3	1	—	—	—	2	4	8	13	9	4	13	8	7	8	24	4
Mai . . .	10.8	20.0	15.7	15.6	21.2	7.3	30.3	27	1.3	20	5.0	5.1	4.7	4.9	23	11.9	19	10	5	1	—	—	—	—	2	2	6	7	5	1	4	9	5	35	11	15	8
Juni . . .	13.3	20.4	17.2	17.0	21.6	10.7	29.6	19	4.3	2	6.5	5.5	6.5	6.2	57	15.4	6	13	11	1	—	—	—	—	4	5	1	9	12	1	—	10	3	11	24	18	11
Juli . . .	15.7	23.8	20.4	20.1	25.0	13.2	35.0	21	8.3	27	6.0	6.0	5.6	5.9	72	17.0	30	14	10	1	—	—	—	1	6	2	4	9	7	2	4	5	7	12	23	12	21
August . .	13.3	23.9	18.8	18.7	25.1	11.2	33.4	31	5.7	20	6.4	4.9	4.9	5.4	22	6.5	3	8	7	—	—	—	—	—	—	9	5	5	12	1	3	7	8	10	11	25	16
September	12.8	23.9	17.0	17.7	24.5	10.8	34.3	4	3.4	25	5.9	4.3	3.9	4.7	49	35.5	14	4	4	2	—	—	—	—	—	14	5	5	9	4	—	6	7	14	12	12	26
Oktober .	9.6	14.3	10.5	11.2	15.6	7.5	23.5	4	2.8	22	9.2	7.4	7.2	7.9	81	14.3	13	18	14	3	—	—	—	—	1	10	—	19	5	1	8	5	10	14	26	16	8
November	4.6	8.4	5.9	6.2	9.3	2.8	14.4	23	− 3.8	21	8.2	7.2	6.2	7.2	39	9.0	17	18	10	—	3	—	—	—	—	12	2	14	11	9	12	19	9	13	11	4	2
Dezember	5.4	7.8	6.1	6.4	8.9	3.5	15.0	5	− 7.6	20	7.3	7.1	5.9	6.8	66	11.9	16	21	14	2	1	1	—	—	—	1	2	10	4	1	10	13	18	35	5	3	4
Jahr . . .	6.4	13.4	9.6	9.8	14.4	4.2	34.3	4 IX	−20.1	12 II	6.6	5.6	5.3	5.8	507	35.5	14 IX	144	98	12	27	55	—	1	13	79	51	108	110	66	94	126	83	176	155	173	112

Monat	Lufttemperatur										Bewölkung				Niederschlag			Zahl der Tage									Windverteilung								
	7h	14h	21h	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	7h	14h	21h	Mittel	Summe	Tagesmaximum Betrag	Tagesmaximum Gemessen am	Niederschlag ≥0.1 mm	Niederschlag ≥1.0 mm	Niederschlag ≥10.0 mm	≥0.1 mm						heitere	trübe	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°						mm	mm	am																		
Koblenz $\varphi = 50°\,22'$ N $\lambda = 7°\,36'$ E H = 65 m																											h_t (Gehäuse) = 4.0 m								h_r = 1.0 m
Januar . .	−3.1	−0.9	−2.4	−2.2	0.0	− 4.3	4.5	19	− 9.0	17	8.9	7.0	7.6	7.8	29	7.0	18	13	9	—	11	21	—	—	—	3	—	17	10	—	15	31	—	12	17	8	—
Februar .	−9.5	−3.1	−6.4	−6.4	−2.5	−10.1	6.2	23	−19.7	12	4.0	3.0	3.4	3.5	25	11.0	25	6	4	1	4	28	—	—	—	3	15	7	4	10	35	30	3	—	—	2	—
März . . .	1.6	8.8	4.2	4.7	9.4	0.6	18.1	21	− 9.7	1	6.3	4.5	5.4	5.4	6	3.0	23	5	2	—	2	10	—	—	—	1	8	11	3.5	2.5	12	10	6	14	21	24	—
April . . .	4.3	10.1	6.2	6.7	11.5	2.5	23.0	19	− 5.0	6	6.2	7.1	6.2	6.5	39	11.0	11	13	9	1	3	1	1	1	—	1	3	10	7	5	15	9	3	9	18	24	—
Mai . . .	11.3	19.1	14.1	14.6	19.9	9.2	28.6	27	4.4	20	5.1	5.4	4.6	5.0	31	11.6	19	12	9	1	—	—	—	—	2	1	8	6	7.5	8	11	9	10	13	5	29.5	—
Juni . . .	14.1	20.0	15.6	16.3	21.0	12.0	28.4	20	7.0	2	7.3	6.4	6.6	6.8	65	15.2	5	16	10	3	—	—	—	—	2	1	2	14	8	2	6	3	4	21	16	30	—
Juli . . .	16.3	23.3	18.6	19.2	24.3	14.8	34.2	21	9.0	9	6.5	6.1	5.0	5.9	92	18.4	30	16	12	3	—	—	—	—	6	—	5	10	5	2	19	2.5	10	14.5	14.5	25.5	—
August . .	14.7	22.9	17.9	18.4	23.9	13.1	30.0	31	8.6	20	5.3	5.4	4.4	5.0	17	6.8	23	7	4	—	—	—	—	—	1	4	6	5	7	3	4	3	11	22	16	27	—
September	13.6	22.6	16.7	17.4	23.0	12.4	31.0	3, 4	5.0	28	4.7	4.0	3.4	4.0	48	35.5	14	5	4	1	—	—	—	—	1	7	11	3	15	1	21	16	2	12	8	15	—
Oktober .	9.8	13.9	10.4	11.1	14.7	8.5	22.5	4	3.8	22	8.4	7.4	8.6	8.1	82	15.5	4	17	14	3	—	—	—	—	—	4	—	18	5	—	9	3	9	29	24	14	—
November	4.9	8.1	5.9	6.2	8.8	3.4	13.7	29	− 1.0	21	7.7	6.8	6.8	7.1	41	5.7	8	16	11	—	1	—	—	—	—	1	3	17	9	6	3	17	28	16	7	4	—
Dezember	5.9	7.9	6.0	6.4	8.5	4.0	14.8	5	− 6.0	20	7.5	7.1	7.3	7.3	59	13.0	3	22	13	1	2	1	—	—	—	—	—	14	2	4	4	16	23	29	10	5	—
Jahr . . .	7.0	12.7	8.9	9.4	13.5	5.5	34.2	21 VII	−19.7	12 II	6.5	5.8	5.8	6.0	534	35.5	14 IX	148	101	14	23	61	1	1	12	26	61	132	83	43.5	154	149.5	109	191.5	156.5	208	—?
Kaisersesch $\varphi = 50°\,14'$ N $\lambda = 7°\,9'$ E H = 440 m																											h_t (Hütte) = 2.0 m								h_r = 1.0 m
Januar . .	− 5.2	−2.7	−4.5	−4.2	−1.8	− 7.2	4.7	20	−12.1	16	7.9	7.8	5.8	7.2	29	9.6	18	10	6	—	10	21	—	—	—	4	2	15	10	18	10	12	—	6	10	24	3
Februar .	−10.3	−4.1	−7.7	−7.4	−3.4	−11.6	5.2	22	−26.2	12	3.4	4.0	3.4	3.6	25	17.6	25	6	5	1	4	26	—	—	—	6	15	6	14	22	16	12	5	11	1	3	—
März . . .	1.0	7.8	3.2	3.8	8.2	− 0.2	17.2	21	−11.9	1	6.1	4.6	4.3	5.0	4	2.7	23	4	1	—	3	8	—	—	—	4	6	11	23	7	12	—	—	11	10	30	—
April . . .	2.1	7.1	3.2	3.9	7.9	− 0.4	19.6	19	− 7.2	6	6.7	7.5	6.3	6.8	70	13.4	13	16	14	2	9	7	—	—	1	4	4	14	14	19	—	3	2	9	14	29	—
Mai . . .	10.7	16.3	10.6	12.0	16.8	6.9	26.4	27	0.6	1	4.4	5.7	5.1	5.1	45	10.0	19	9	9	1	—	—	—	—	—	1	3	2	21	10	27	—	4	14	9	8	—
Juni . . .	12.1	17.4	12.4	13.6	18.0	8.0	26.0	19	4.4	22	6.6	7.0	6.7	6.7	52	12.2	6	15	8	2	—	—	—	—	1	—	3	12	9	10	11	4	4	25	8	19	—
Juli . . .	15.7	20.7	15.8	17.0	21.8	11.3	31.4	17	2.3	9	6.2	6.0	6.4	6.2	102	26.3	1	12	12	5	—	—	—	—	5	—	4	9	2	26	7	—	2	26	7	23	—
August . .	15.1	20.2	14.8	16.2	20.6	10.5	29.2	31	4.1	20, 22	3.8	5.6	4.8	4.7	20	6.0	23	9	6	—	—	—	—	—	—	—	5	5	8	—	9	1	9	33	24	9	—
September	13.8	20.6	14.3	15.8	21.0	9.6	30.6	1	3.1	21	3.9	4.8	2.3	3.7	38	26.6	14	4	3	1	—	—	—	—	1	2	9	—	34	7	14	—	7	11	8	9	—
Oktober .	7.7	11.6	8.2	8.9	12.2	5.0	18.5	3	0.8	21	8.6	8.2	6.4	7.7	125	16.5	7	14	14	6	—	—	—	—	—	4	1	17	2	1	—	—	5	49	9	27	—
November	2.1	6.0	3.4	3.7	6.4	0.8	13.9	29	− 3.1	17	8.2	7.9	4.8	7.0	80	20.2	17	18	17	—	3	1	—	—	—	7	3	16	14	—	—	—	3	42	21	10	—
Dezember	2.9	5.1	3.2	3.6	6.1	0.3	12.1	1, 3	− 9.3	20	8.3	7.2	7.5	7.7	83	9.8	4	24	19	—	2	2	1	—	—	—	2	17	6	—	—	8	—	61	8	10	—
Jahr . . .	5.6	10.5	6.5	7.3	11.2	2.8	31.4	17 VII	−26.2	12 II	6.2	6.4	5.3	6.0	673	26.6	14 IX	141	114	18	31	65	1	—	8	32	57	124	157	120	106	40	41	298	129	201	3?
Blankenrath $\varphi = 50°\,2'$ N $\lambda = 7°\,18'$ E H = 397 m																											h_t (Hütte) = 2.0 m								h_r = 1.0 m
Januar . .	− 5.2	−2.9	−5.0	−4.5	−1.8	− 7.5	6.3	20	−15.5	17	8.0	6.6	6.1	6.9	31	8.0	22	15	10	—	13	31	—	—	—	2	3	12	3	17	5	9	25	—	13	5	16
Februar .	−10.1	−4.4	−8.5	−7.9	−2.8	−11.9	4.8	23	−24.9	12	4.1	3.2	3.0	3.4	25	13.4	25	7	5	1	5	28	—	—	—	8	14	7	—	8	7	20	12	12	—	—	25
März . . .	0.3	8.0	1.8	3.0	8.4	− 2.1	16.8	21	−13.9	3	7.0	4.4	4.1	5.2	4	2.3	23	3	2	—	1	9	—	—	—	7	7	9	11	8	—	7	1	9	6	12	39
April . . .	2.2	8.1	3.1	4.1	8.8	− 0.8	21.4	19	−11.9	6	5.8	6.4	5.6	5.9	58	18.4	13	13	12	2	2	4	—	—	2	1	5	8	4	13	6	6	—	9	19	12	21
Mai . . .	10.8	16.9	10.2	12.0	17.5	5.7	26.9	26, 27	0.2	4, 5	4.6	4.5	3.9	4.3	39	11.7	19	11	9	1	—	—	—	—	5	3	10	4	11	21	5	4	4	12	6	3	27
Juni . . .	12.2	18.0	11.6	13.4	18.8	8.1	27.1	20	1.3	2	6.2	6.5	5.6	6.1	48	11.6	5	13	10	1	—	—	—	1	1	1	6	11	5	—	4	1	—	14	22	22	22
Juli . . .	15.0	21.1	15.3	16.7	22.4	11.0	31.6	17	2.4	9	6.3	5.6	5.8	5.9	103	23.3	27	17	12	4	—	—	—	—	4	1	4	10	7	4	1	4	—	11	18	15	33
August . .	13.6	20.4	14.4	15.7	21.8	9.6	30.4	31	3.6	3	5.2	4.1	3.1	4.1	26	6.6	1	8	7	—	—	—	—	—	2	2	10	2	11	1	3	6	—	20	12	9	31
September	14.8	21.3	15.1	16.6	22.5	9.7	31.5	3	3.1	25	4.0	3.3	2.6	3.3	46	27.0	14	6	4	2	—	—	—	—	1	4	12	2	7	25	3	10	—	3	8	12	22
Oktober .	7.6	11.3	8.0	8.7	12.3	5.4	20.3	3	1.7	28	8.2	7.1	7.6	7.6	91	26.9	3	19	14	2	—	—	—	—	—	4	1	18	—	—	—	—	—	54	7	9	23
November	3.0	5.7	3.9	4.1	6.8	1.0	11.1	28, 29	− 3.2	16	8.3	7.4	6.3	7.3	62	13.9	17	21	15	1	3	—	—	—	—	8	2	17	3	7	2	5	24	24	9	—	16
Dezember	2.9	4.6	3.3	3.5	5.8	0.5	12.2	4	−12.2	21	7.4	7.3	7.9	7.5	90	11.7	4	25	18	2	3	2	—	2	—	—	2	16	2	—	2	8	8	47	18	4	4
Jahr . . .	5.6	10.7	6.1	7.1	11.7	2.4	31.6	17 VII	−24.9	12 II	6.3	5.5	5.1	5.6	623	27.0	14 IX	158	118	16	27	74	—	3	15	41	76	116	64	104	38	80	74	215	138	103	279?

Monat	Lufttemperatur										Bewölkung				Niederschlag			Zahl der Tage									Windverteilung								
	7h	14h	21h	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	7h	14h	21h	Mittel	Summe	Tagesmaximum Betrag	Tagesmaximum Gemessen am	Niederschlag ≥0.1 mm	Niederschlag ≥1.0 mm	Niederschlag ≥10.0 mm	≥0.1 mm						heitere	trübe	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°						mm	mm																			

Schneifelforsthaus

φ = 50° 18′ N λ = 6° 25′ E H = 657 m h_t (Hütte) = 2.0 m h_r = 1.9 m

Januar . .	−5.8	−3.4	−5.6	−5.0	−2.3	− 7.8	3.7	20	−14.3	16	7.9	6.8	6.8	7.2	46	13.9	16	17	11	1	16	31	—	—	—	1	4	17	16	7.5	10	15	11.5	8	5.5	19.5	—
Februar .	−9.2	−3.4	−7.9	−7.1	−2.3	−11.0	6.5	4	−22.8	12	3.4	3.9	3.2	3.5	22	10.5	25	8	3	1	6	28	—	—	—	4	14	6	10.5	8.5	6.5	18.5	12.5	16.5	3	8	—
März . . .	0.3	7.4	1.9	2.9	8.4	− 1.4	15.6	21	−12.0	1	5.4	4.4	3.5	4.4	7	4.3	27	3	2	—	2	14	—	—	—	9	9	6	19.5	8.5	7.5	6.5	3.5	3	1.5	43	—
April . . .	0.8	5.4	1.7	2.4	6.9	− 1.6	18.1	19	− 9.2	6	7.4	7.5	5.7	6.9	60	11.2	13	16	13	2	13	8	1	1	2	3	4	14	18	6.5	8.5	7	5.5	7	10	27.5	—
Mai . . .	9.5	14.6	9.4	10.7	15.6	5.9	25.4	27	− 0.3	1	4.9	6.0	5.1	5.3	40	8.6	15	14	11	—	1	—	—	1	5	5	5	4	28.5	9	11	6.5	4	6.5	11	16.5	—
Juni . . .	10.2	15.1	10.9	11.8	16.6	7.3	25.9	12	1.3	25	6.2	7.2	6.6	6.7	52	12.1	6	15	10	2	—	—	—	—	—	3	2	14	14.5	6.5	8	3.5	5	9	8.5	35	—
Juli . . .	14.1	19.1	14.0	15.3	20.0	10.9	29.8	17	3.2	9	6.7	6.4	5.2	6.1	113	32.4	26	21	15	2	—	—	—	1	6	3	4	11	16.5	8	5.5	3	4	14.5	9.5	32	—
August . .	12.7	18.3	12.8	14.2	19.2	9.6	27.6	31	5.0	3	4.9	5.7	2.1	4.2	49	16.0	1	9	9	1	—	—	—	—	—	—	8	3	15	1.5	5.5	3.5	7.5	13.5	16	29.5	1
September	12.6	19.2	13.5	14.7	20.1	10.3	29.5	3	2.9	25	4.6	4.9	2.9	4.1	37	14.0	21	7	3	2	—	—	1	—	4	6	10	5	19	11.5	7.5	4.5	10	5.5	6.5	25.5	—
Oktober .	6.0	9.0	6.5	7.0	10.1	4.4	15.4	4	− 0.4	29	8.4	7.7	7.5	7.9	179	32.8	4	19	15	7	3	—	—	1	—	2	—	20	9	0.5	3	1.5	7.5	20.5	21.5	29.5	—
November	2.1	4.1	2.8	3.0	5.5	0.4	12.5	22	− 3.9	16	8.2	7.9	6.1	7.4	97	26.3	17	21	17	2	8	4	—	—	—	15	4	17	1	—	2	19	24	17	9	18	—
Dezember	1.5	2.7	1.6	1.8	4.1	− 0.4	9.5	5, 15	− 9.6	20	8.4	7.9	8.6	8.3	161	15.2	4	26	25	3	6	6	—	—	1	6	3	23	1	—	—	13.5	21.5	21	24	12	—
Jahr . . .	4.6	9.0	5.1	6.0	10.2	2.2	29.8	17 VII	−22.8	12 II	6.4	6.4	5.3	6.0	863	32.8	4 X	176	134	23	55	91	2	4	18	57	67	140	168.5	68	75	102	116.5	142	126	296	1?

Bernkastel

φ = 49° 55′ N λ = 7° 5′ E H = 145 m h_t (Hütte) = 2.0 m h_r = 1.1 m

Januar . .	−3.7	−1.1	−3.1	−2.8	−0.1	− 5.5	5.0	19	−12.3	16	9.5	6.7	6.6	7.6	25	10.0	22	12	6	1	10	19	—	—	—	7	1	16	21	12	1	—	—	1	5	5	48
Februar .	−9.4	−2.3	−5.7	−5.8	−1.1	−10.2	5.6	23	−20.1	12	4.4	3.4	2.7	3.5	25	13.1	25	5	5	1	2	14	1	—	—	3	13	6	25	15	4	4	—	—	2	6	28
März . . .	0.6	9.8	4.7	5.0	11.0	− 0.3	18.9	21	−10.4	3	6.5	4.7	3.3	4.8	1	0.6	23	3	—	—	—	—	—	—	—	8	8	8	20	6	2	4	—	7	11	10	33
April . . .	3.2	9.9	6.2	6.4	11.2	1.6	22.4	19	− 6.0	6	5.7	7.0	5.6	6.1	44	11.5	13	12	9	1	2	1	—	—	—	2	4	12	10	7	4	7	—	10	12	18	22
Mai . . .	10.6	18.7	13.8	14.2	19.8	8.0	29.4	27	3.1	4	5.2	5.1	4.2	4.8	50	9.0	19	13	11	—	—	—	—	4	2	8	6	11	7	9	4	14	7	1	6	34
Juni . . .	13.4	19.9	15.7	16.2	21.1	11.0	30.1	20	4.6	25	6.4	6.5	6.6	6.5	82	31.2	9	11	9	3	—	—	—	1	2	—	2	10	3	5	3	7	1	18	28	16	9
Juli . . .	15.8	23.2	18.9	19.2	24.6	13.9	34.1	17	6.5	9	5.5	5.7	5.2	5.5	95	20.0	26	15	11	5	—	—	—	1	3	1	7	10	7	11	3	6	4	15	12	20	15
August . .	12.8	22.9	17.2	17.5	23.9	11.4	32.7	31	6.5	20	6.5	4.8	3.2	4.8	22	4.8	23	8	7	—	—	—	—	—	1	6	5	4	4	5	1	3	7	17	7	17	32
September	11.9	23.5	16.8	17.2	24.5	10.8	33.0	3	2.6	28	4.9	4.2	2.3	3.8	18	13.1	21	4	2	1	—	—	—	3	8	9	2	—	9	1	8	5	20	4	20	23
Oktober .	9.4	13.4	9.9	10.6	14.4	7.6	23.9	4	3.1	22	9.0	7.6	7.0	7.9	144	59.5	3	23	14	3	—	—	—	1	5	—	18	1	6	—	2	7	25	14	11	27
November	4.0	7.1	5.6	5.6	8.4	2.3	14.3	25	− 4.0	21	8.6	7.5	6.2	7.4	59	12.3	17	21	18	1	3	1	—	—	—	10	—	14	3	9	1	7	2	20	4	7	37
Dezember	5.5	7.4	5.9	6.2	8.6	3.1	14.9	4	− 9.1	21	7.9	7.2	7.1	7.4	87	10.5	4	27	16	2	—	—	—	—	—	1	3	17	2	4	2	6	3	35	17	8	16
Jahr . . .	6.2	12.7	8.8	9.1	13.9	4.5	34.1	17 VII	−20.1	12 II	6.7	5.9	5.0	5.8	652	59.5	3 X	154	108	18	17	35	1	2	14	53	60	123	107	96	31	58	43	175	117	144	324?

Schloßböckelheim

φ = 49° 48′ N λ = 7° 46′ E H = 170 m h_t (Hütte) = 2.1 m h_r = 1.0 m

Januar . .	− 4.6	−1.7	−3.3	−3.2	−0.4	− 5.6	5.5	14	−13.0	30	7.5	7.0	6.2	6.9	43	14.2	18	8	8	2	8	29	—	—	—	3	2	12	18	38	10	3	14	3	2	5	—
Februar .	−12.0	−4.1	−8.7	−8.4	−2.8	−13.4	5.0	23	−23.0	16	4.4	3.1	3.6	3.7	31	18.0	25	6	5	1	5	27	—	—	—	6	14	8	13	29	23	5	6	—	—	8	—
März . . .	0.7	9.1	3.7	4.3	10.3	− 0.7	19.5	21	−13.5	3	6.3	4.6	4.1	5.0	6	3.0	23	4	3	—	1	7	—	—	—	6	6	8	6	14	41	3	7	6	8	8	—
April . . .	3.2	10.0	5.8	6.2	11.7	1.4	22.0	19	− 5.5	4	5.9	6.3	5.0	5.7	38	17.0	13	11	7	1	2	2	—	—	1	2	4	6	4	20	15	4	9	19	8	11	—
Mai . . .	11.2	18.9	13.3	14.2	20.1	7.3	29.5	25, 26, 27	1.8	20	4.6	5.2	4.9	4.9	28	7.2	18	8	7	—	—	—	—	2	1	7	6	3	11	34	11	7	17	5	5	—
Juni . . .	13.9	20.0	14.9	15.9	21.2	10.7	29.5	20	4.5	28	5.8	5.9	6.9	6.2	54	25.6	9	11	9	1	—	—	—	3	3	3	10	5	18	10	6	14	22	10	5	—
Juli . . .	16.7	23.4	17.8	18.9	24.8	13.5	34.2	17	7.8	9	5.2	5.1	6.4	5.6	71	20.0	26	14	13	2	—	—	—	8	—	5	8	4	14	22	3	7	34	7	2	—
August . .	14.4	23.6	17.2	18.1	24.9	11.6	32.0	31	6.5	20	3.5	5.0	4.3	4.3	14	5.7	23	6	5	—	—	—	—	1	4	8	3	2	14	14	7	12	28	12	4	—
September	13.2	23.1	15.6	16.9	24.2	10.4	33.5	1	3.0	25, 27, 29	2.5	4.1	2.8	3.1	30	23.0	14	4	2	1	—	—	—	5	3	13	1	1	20	33	6	7	13	6	4	—
Oktober .	9.1	13.9	9.7	10.6	15.1	7.0	25.0	4	2.0	24, 28	8.5	6.7	7.4	7.5	51	19.0	3	11	9	2	—	—	—	1	5	—	14	—	6	15	12	9	27	20	4	—
November	3.0	6.3	4.3	4.5	7.7	1.4	12.8	28	− 4.7	21	9.0	8.0	8.1	8.4	36	8.3	25	14	9	—	2	—	—	—	—	10	—	20	2	15	16	12	6	9	24	5	1
Dezember	4.5	6.8	5.0	5.3	8.1	2.7	15.8	5, 12	− 7.5	19	7.9	6.6	7.6	7.4	48	6.5	24	21	14	—	2	2	—	—	—	1	1	14	2	9	14	7	5	20	35	1	—
Jahr . . .	6.1	12.4	7.9	8.6	13.8	3.9	34.2	17 VII	−23.0	16 II	5.9	5.6	5.6	5.7	450	25.6	9 VI	118 [1]	91 [1]	10	20	67	—	—	21	44	63	110	60	208	247	79	103	198	137	62	1?

[1]) Zu klein.

Monat	Lufttemperatur										Bewölkung				Niederschlag			Zahl der Tage										Windverteilung								
	7h	14h	21h	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	7h	14h	21h	Mittel	Summe	Tagesmaximum Betrag	Tagesmaximum Gemessen am	Niederschlag ≥0.1 mm	Niederschlag ≥1.0 mm	Niederschlag ≥10.0 mm	≥0.1 mm						heitere	trübe	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°						mm	mm	am	mm	mm	mm	mm															
Birkenfeld																																			
$\varphi = 49^0\,39'$ N	$\lambda = 7^0\,10'$ E			H = 410 m																							h_t (Hütte) = 1.9 m			h_r = 1.0 m					
Januar . .	− 6.3	−3.2	−5.0	−4.9	−2.1	− 7.6	3.4	23	−15.2	29	8.3	8.3	6.9	7.8	23	14.0	22	12	5	1	11	31	—	—	—	3	1	17	4	28	1	—	—	11	3	1	45
Februar .	−11.3	−4.4	−8.2	−8.0	−3.0	−12.1	5.6	22	−23.0	12	4.5	3.8	3.7	4.0	24	12.8	25	8	5	1	5	28	—	—	—	—	11	8	2	37	1	—	—	5	—	—	39
März . . .	− 1.0	8.0	2.6	3.0	9.4	− 2.3	17.1	21	−14.0	3	6.4	5.7	3.7	5.3	4	3.6	23	2	1	—	1	5	—	—	—	2	7	7	7	16	—	—	—	8	1	1	60
April . . .	0.8	7.9	3.8	4.0	9.6	− 0.9	20.6	19	− 8.3	6	7.1	7.9	5.6	6.9	51	14.8	11	15	11	2	8	3	2	—	1	1	4	11	3	14	—	—	—	2	16	12	43
Mai . .	9.2	16.5	10.9	11.9	18.3	5.6	26.8	27	− 1.0	10	5.4	6.6	4.5	5.5	67	28.6	30	13	11	2	—	—	—	1	2	—	6	5	12	13	—	—	—	—	13	—	55
Juni . . .	11.5	17.9	13.4	14.0	19.2	9.1	27.1	20	2.0	2	7.4	7.5	6.2	7.0	65	15.5	9	12	11	2	—	—	—	—	6	—	1	13	6	5	—	—	—	13	22	9	35
Juli . . .	14.3	21.3	16.2	17.0	22.7	11.6	31.6	19	2.5	9	6.2	6.6	6.1	6.3	107	35.5	26	18	14	3	—	—	—	—	8	—	4	10	8	1	—	—	1	8	21	4	50
August . .	12.7	21.2	14.1	15.5	22.4	8.9	30.1	31	3.6	22	5.7	6.7	4.1	5.5	27	10.4	1	8	7	1	—	—	—	—	1	—	4	6	4	1	1	—	—	18	8	4	57
September	10.9	21.9	14.0	15.2	23.0	8.7	31.8	2	0.7	29	5.1	4.8	2.8	4.2	17	10.2	21	5	4	1	—	—	—	1	3	1	9	3	5	13	—	—	—	8	6	6	52
Oktober .	7.1	12.1	8.0	8.8	12.8	5.1	23.5	5	− 1.5	24	9.0	8.2	6.5	7.9	93	13.0	29	19	16	2	—	—	—	—	1	4	—	17	4	—	1	—	—	22	24	4	38
November	1.9	5.6	2.7	3.2	6.5	0.0	11.1	29	− 5.3	5	8.8	7.9	6.2	7.6	98	26.7	17	19	15	3	4	—	—	1	1	6	1	19	2	4	—	—	1	26	4	1	52
Dezember	2.7	4.5	3.3	3.4	5.6	1.3	12.1	5	−10.1	21	9.0	7.9	7.8	8.2	182	22.6	10	26	25	7	4	2	3	—	—	1	1	20	1	4	—	—	—	45	2	7	34
Jahr . . .	4.4	10.8	6.3	7.0	12.0	2.3	31.8	2 IX	−23.0	12 II	6.9	6.8	5.3	6.3	758	35.5	26 VII	157	125	25	33	69	5	3	23	18	49	136	58	136	4	—	2	166	120	49 [1]	560?

[1]) Windverteilung örtlich beeinflußt.

Sigmaringen																																			
$\varphi = 48^0\,5'$ N	$\lambda = 9^0\,13'$ E			H = 588 m																							h_t (Gehäuse) = 7.0 m			h_r = 1.0 m					
Januar . .	− 7.9	−4.3	− 7.4	−6.8	−3.7	− 9.8	3.4	23	−20.9	17	8.6	7.1	8.4	8.0	19	9.5	16	6	4	—	4	17	—	—	—	1	—	20									
Februar .	−12.6	−6.4	−10.0	−9.8	−4.6	−15.0	9.9	26	−28.4	12	6.4	5.4	5.2	5.7	12	9.3	27	2	2	—	1	28	—	—	—	—	1	3									
März . . .	− 1.0	8.3	1.3	2.5	10.5	− 3.6	17.2	20	−14.9	3	5.6	4.5	4.4	4.8	11	7.0	24	5	2	—	3	24	—	—	—	1	6	6									
April . . .	2.4	9.0	3.5	4.6	9.8	− 0.3	22.0	29	− 8.9	7	6.9	5.4	6.1	6.1	42	13.3	13	10	10	1	4	5	—	1	2	—	3	9									
Mai . . .	10.3	17.4	11.2	12.5	18.2	6.3	26.9	26	− 0.9	5	6.2	5.6	6.4	6.1	55	11.8	19	15	9	3	—	—	—	1	4	1	5	11									
Juni . . .	13.8	20.0	14.5	15.7	21.1	10.0	26.9	8, 12	4.1	2, 29	7.2	5.9	5.8	6.3	40	7.5	24	11	9	—	—	—	—	—	3	—	4	10									
Juli . . .	15.1	22.8	15.9	17.4	23.7	11.4	31.0	20	3.7	10	3.2	3.3	3.1	3.2	65	13.5	1	9	9	4	—	—	—	—	7	—	15	2									
August . .	13.4	20.9	14.0	15.6	21.7	10.4	27.7	29	4.6	22	4.9	3.7	4.3	4.3	79	20.7	19	11	11	3	—	—	—	—	4	—	9	7									
September	11.4	21.1	12.8	14.5	21.7	8.8	28.8	2	0.0	28	3.2	2.1	2.6	2.6	32	16.0	15	6	5	1	—	—	—	—	4	—	19	2									
Oktober .	6.7	12.1	7.2	8.3	12.8	4.8	23.1	3	− 2.9	28	6.0	5.2	5.7	5.6	81	20.8	20	13	13	3	—	—	—	—	—	3	7	12									
November	1.3	5.8	2.5	3.0	6.6	− 0.1	11.4	10	− 7.0	16	7.4	5.8	6.6	6.6	18	5.0	13	8	5	—	1	—	—	—	—	1	3	12									
Dezember	0.0	3.1	0.7	1.1	4.0	− 1.6	9.9	12	−14.9	22	9.1	7.9	8.2	8.4	75	11.2	16	20	17	1	6	13	—	—	—	2	—	21									
																		[1]	[1]		[1]					[1]									[2]	
Jahr . . .	4.4	10.8	5.5	6.6	11.8	1.8	31.0	20 VII	−28.4	12 II	6.2	5.2	5.6	5.7	529	20.8	20 X	116	96	16	19	87	—	2	24	9	72	115									

[1]) Zu klein.

[2]) Windbeobachtungen unbrauchbar.

Nachtrag zu S. 125.

Frankenheim auf der Rhön																																			
$\varphi = 50^0\,33'$ N	$\lambda = 10^0\,5'$ E			H = 754 m																							h_t (Hütte) = 2.0 m			h_r = 1.4 m					
Januar . .	− 8.1	−6.1	− 7.3	−7.2	−4.5	−11.1	1.3	20	−16.6	28	8.3	7.7	6.8	7.6	47	5.7	27	22	16	—	22	31	—	—	—	13	4	21	14	10.5	12	12.5	2.5	4.5	13.5	23.5	—
Februar .	−11.1	−6.7	−10.2	−9.6	−5.9	−13.9	3.7	23	−25.5	11	5.4	4.0	4.3	4.6	32	15.8	25	11	8	1	10	28	—	—	—	3	9	6	4.5	18.5	18.5	16.5	1	—	21	3	1
März . . .	− 0.9	3.8	0.3	0.9	4.5	− 3.8	12.5	22	−14.9	3	6.2	5.7	5.4	5.8	12	5.0	24	9	4	—	5	24	—	—	—	10	6	10	9	4.5	10	10	4.5	3.5	24	26.5	1
April . . .	0.1	4.7	0.6	1.5	5.8	− 3.2	15.8	19	−13.1	4	6.9	6.8	5.8	6.5	*61*	11.0	2	*16*	11	1	*12*	12	1	—	—	6	3	12	5	6	15	4	2.5	6	39	12.5	—
Mai . . .	9.1	14.6	9.1	10.5	15.9	4.9	23.3	25, 26	− 1.1	20	4.8	5.9	4.2	5.0	30	20.7	19	9	5	1	1	—	1	—	3	3	7	3	12	11	24	10	3	2	12	19	—
Juni . . .	10.1	14.6	10.4	11.4	16.1	6.3	24.9	20	2.0	22, 25	6.7	6.9	6.0	6.5	112	26.1	9	18	12	4	—	—	1	—	3	7	2	13	6	1	6	9	3	5	43	17	—
Juli . . .	14.3	18.3	13.9	15.1	19.4	10.2	30.6	22	4.0	9	5.7	7.1	5.6	6.1	93	25.0	20	13	10	4	—	—	—	—	4	7	5	11	15	1	7	5	7	17	34	6	1
August . .	12.9	18.5	13.6	14.6	19.1	9.4	24.8	31	3.7	3	5.1	5.9	4.7	5.2	42	13.6	9, 19	9	8	2	—	—	—	—	1	5	7	7	11	5	7	8	7	8	39	8	—
September	12.2	17.6	12.6	13.8	18.3	8.3	26.8	4	0.8	25	4.2	4.3	3.0	3.8	45	14.5	21	12	8	1	—	—	—	—	4	4	10	5	8	5	16	9	4	5	31	12	—
Oktober[1]).	*6.6*	*9.2*	*6.8*	*7.4*	*10.2*	*4.3*	*18.0*	*4*	− 1.8	28	*8.8*	*8.4*	*7.6*	*8.3*	98			*16*	*15*	*3*	*2*	*1*	*2*	—	*1*	*14*	—	*19*									
November	1.2	2.7	1.7	1.8	3.9	− 1.1	8.9	23	− 4.8	19	8.5	7.9	7.8	8.1	55	10.7	19	20	14	1	4	5	—	—	—	19	2	19	—	1	10	14	14	13	35	3	—
Dezember	− 0.1	1.4	0.2	0.4	3.0	− 2.5	9.5	5	−11.9	19	7.8	7.4	7.4	7.5	117	25.2	16	23	21	2	11	14	2	—	—	9	4	21	—	—	1	13	11	16	48	4	—
Jahr . . .	3.9	7.7	4.3	5.0	8.8	0.6	30.6	22 VII	−25.5	11 II	6.5	6.5	5.7	6.2	744	26.1	9 VI	178	132	20	67	115	7	—	16	100	59	147									

[1]) Die vom 1. bis 9. fehlenden Beobachtungen sind interpoliert.

1929 Eistage (E), Frosttage (F) und Sommertage (S) 1929

Stationen	Januar		Februar		März		April		Mai		Juni		Juli	Aug.	Sept.		Oktober		November		Dezember		Jahr		
	E	F	E	F	E	F	E	F	F	S	F	S	S	S	S	F	S	F	E	F	E	F	E	F	S
Tilsit	26	31	25	28	6	29	—	24	1	5	—	3	7	9	2	—	—	—	—	1	3	18	60	132	26
Rossitten I	27	31	25	28	10	31	4	27	2	—	—	—	2	3	—	—	—	—	—	—	3	9	69	128	5
Königsberg i. Pr.	26	29	26	28	9	28	2	24	—	2	—	3	5	5	2	—	—	—	—	1	4	10	67	120	17
Insterburg	28	31	26	28	10	30	1	27	1	11	—	5	8	8	2	—	—	—	—	—	5	13	70	130	34
Stallupönen	28	31	28	28	11	29	3	27	1	4	—	4	5	6	1	—	—	1	—	2	6	14	76	133	20
Treuburg*	28	31	28	28	12	29	2	26	1	3	—	3	6	7	3	—	—	1	—	4	10	17	80	137	22
Ortelsburg	28	31	28	28	9	26	2	25	—	2	—	4	7	8	3	—	—	2	—	7	5	14	72	133	24
Heilsberg*	28	31	28	28	12	30	2	21	2		—					—	—	1	—	4	5	13	75	130	
Osterode i. Ostpr.	27	31	28	28	10	25	2	26	1	5	—	3	8	9	3	—	—	—	—	2	6	12	73	125	28
Marienburg	27	31	27	28	6	24	1	24	1	6	—	2	8	13	3	—	—	—	—	6	5	11	66	125	32
Lauenburg i. Pom.	23	31	27	28	6	23	3	24	2	3	—	2	7	10	2	—	—	—	—	3	2	10	61	121	24
Reinwasser, Kr. Rum-	27	31	28	28	8	25	3	26	2	2	—	2	6	7	3	—	—	1	—	13	6	13	72	139	20
Köslin* [melsburg	23	31	27	28	7	25	2	23	2	3	—	3	6	9	3	—	—	—	—	1	6	9	65	119	24
Deutsch Krone	28	31	27	28	7	23	2	23	—	5	—	5	11	12	4	—	—	—	—	3	6	10	70	118	37
Neuwedell	28	31	27	28	5	24	1	24	2	4	—	4	9	11	4	—	—	3	—	10	6	12	67	134	32
Muhlendorf	24	31	27	28	6	24	2	26	3	2	—	3	8	10	3	—	—	1	—	6	6	12	65	131	26
Greifenberg i. P.	22	31	27	28	3	22	2	19	1	3	—	4	8	11	5	—	—	—	—	3	6	10	60	114	31
Stettin I	23	31	27	28	5	21	1	19	1	2	—	3	12	12	5	—	—	1	—	2	6	12	62	115	34
Angermünde	20	31	26	28	2	20	—	16	2	3	—	4	11	12	8	—	—	1	—	8	5	12	53	118	38
Neubrandenburg	21	31	26	28	2	20	1	19	4	1	—	3	10	9	6	1	—	3	—	6	6	9	56	121	29
Waren	23	31	27	28	1	21	1	15	—	—	—	2	8	8	5	—	—	—	—	5	6	10	58	110	23
Greifswald*	20	31	26	28	2	18	1	11	—	1	—	3	7	8	2	—	—	—	—	1	5	9	54	98	21
Putbus	21	31	28	28	4	21	2	16	—	—	—	1	4	4	2	—	—	—	—	—	3	9	58	105	11
Rostock	22	31	26	28	2	20	2	16	2	1	—	2	4	5	3	—	—	—	—	5	6	8	58	110	15
Güstrow	20	31	26	28	—	18	—	12	1	1	—	2	8	11	5	—	—	—	—	2	4	10	50	102	27
Kirchdorf i. Meckl.	17	30	26	28	2	19	—	9	—	1	—	2	6	6	5	—	—	—	—	1	4	8	49	95	20
Schwerin i. Meckl.	21	30	26	28	1	16	—	11	1	1	—	3	9	8	5	—	—	—	—	1	5	8	53	95	26
Dömitz	20	31	26	28	2	17	—	12	1	3	—	4	11	10	9	3	—	3	—	12	5	8	53	115	37
Marnitz*	22	31	26	28	2	20	2	15	1	2	—	3	8	9	8	—	—	—	—	4	6	9	58	108	30
Kyritz	20	30	27	28	1	15	—	13	1	5	—	3	11	14	10	—	—	—	—	3	6	9	54	103	43
Krüssau	23	30	25	28	2	20	—	19	3	5	—	4	12	15	11	3	—	2	—	8	5	10	55	123	47
Berlin-Dahlem	23	31	27	28	1	15	—	13	—	3	—	3	11	14	10	—	—	—	—	6	5	11	56	104	41
Berlin N, Ldw. Hochsch.*	20	30	26	28	3	12	1	7	—	3	—	5	12	14	10	—	—	—	—	—	5	8	55	85	44
Berlin-Buch*	23	31	27	28	3	21	—	16	2	3	—	3	12	15	9	1	—	1	—	6	6	12	59	118	42
Frankfurt a. d. O.	21	31	27	28	4	20	—	15	2	4	—	6	13	14	12	—	1	2	—	8	5	12	57	118	50
Landsberg a. d. W.	26	31	27	28	6	22	1	17	1	3	—	5	11	13	9	—	—	2	—	4	6	12	66	117	41
Grünberg i. Schl.	25	31	27	28	5	21	1	19	—	7	—	5	11	14	10	—	3	1	—	6	6	13	64	119	50
Fraustadt	25	31	27	28	4	22	—	18	—	8	—	6	15	14	9	—	2	4	—	12	6	13	62	128	54
Liegnitz	26	31	26	28	3	18	1	12	—	8	—	7	15	16	10	—	3	1	—	8	6	10	62	108	59
Simsdorf	27	31	27	28	5	18	1	15	—	9	—	7	14	12	9	—	2	1	—	6	6	11	66	110	53
Breslau-Krietern*	27	31	27	28	5	20	2	15	—	8	—	5	14	17	8	—	3	2	—	9	5	11	66	116	55
Charlottenthal	27	31	28	28	5	23	3	17	1	7	—	5	12	12	7	1	3	5	—	13	6	10	69	129	46
Rosenberg i. O.-S.	29	31	28	28	7	24	2	16	2	9	—	5	12	15	7	—	1	2	—	5	5	10	71	118	49
Oppeln*	27	31	27	28	5	20	3	12	—	9	—	7	13	15	6	—	2	1	—	—	6	10	68	102	52
Proskau	27	31	27	28	6	21	2	17	—	8	—	5	16	15	7	—	3	3	—	7	7	14	69	121	54
Beuthen i. O.-S.*	29	31	28	28	9	23	3	16	—	6	—	5	12	13	6	—	—	—	—	7	7	12	76	117	42
Ratibor	28	31	27	28	5	21	2	13	—	9	—	7	12	15	8	—	3	—	—	6	7	9	69	108	54
Landeck i. Schles.	30	31	27	28	7	28	3	20	—	1	—	2	11	11	6	—	—	4	—	11	6	16	73	138	31
Habelschwerdt*							3	16	—	3	—	4	11	14	7	—	1	1	—	5	7	13			40
Reinerz	31	31	24	28	7	28	4	20	—	1	—	1	9	9	5	1	1	2	—	17	7	15	73	142	26
Grunwald	30	31	27	28	13	29	7	26	3	—	—	—	6	7	3	—	—	2	2	16	13	23	92	158	16
Weigelsdorf Kr. Reichenb.	24	31	26	28	6	21	3	19	—	1	—	2	9	12	5	—	1	1	—	6	7	11	66	117	30
Friedland b. Waldenb.	27	31	28	28	7	25	4	21	—	1	—	1	9	8	5	—	—	3	—	14	7	17	73	139	24
Arnsdorf i. Riesengeb.	26	31	23	28	5	22	4	20	—	1	—	1	8	6	7	—	1	2	—	14	5	13	63	130	24
Krummhübel	22	31	25	28	7	23	4	21	1	—	—	—	7	4	4	—	—	4	—	14	5	14	63	136	15
Wang	31	31	27	28	8	27	7	25	2	—	—	—	6	2	1	—	—	5	1	17	8	20	82	155	9
Schneekoppe	31	31	28	28	20	31	19	28	6	—	9	—	—	—	—	7	—	16	14	29	22	31	143[1]	218[1]	—
Schreiberhau	27	31	24	28	7	26	4	24	4	—	—	—	9	5	4	3	—	5	—	17	7	16	69	154	18
Görlitz	24	31	26	28	5	17	2	12	—	1	—	2	10	10	9	—	1	—	—	2	5	9	62	99	33
Lautawerk i. d. Lausitz	21	31	24	28	5	15	1	16	2	5	—	3	15	13	12	—	2	1	—	8	4	11	55	112	50
Kottbus	22	31	25	28	3	17	1	14	1	5	—	4	13	16	11	—	2	1	—	6	6	12	57	110	51
Jüterbog	24	30	27	28	3	19	—	17	—	4	—	3	13	16	10	—	—	—	—	6	5	10	59	110	46
Torgau	21	30	26	28	3	14	—	9	—	6	—	7	15	16	9	—	—	—	—	—	3	8	53	89	53
Dessau	23	29	25	28	3	17	—	16	—	6	—	2	12	14	11	—	—	—	—	6	5	9	56	105	45
Bernburg	21	30	25	28	2	15	—	10	1	5	—	3	13	14	12	—	—	1	—	5	5	9	53	99	47
Halle a. d. S.	21	30	25	28	2	12	—	9	—	6	—	4	14	15	12	—	—	—	—	1	4	8	52	88	51
Quedlinburg	20	30	23	28	2	15	1	9	1	6	—	4	12	14	13	—	—	1	—	10	4	8	50	102	49
Eisleben*	23	30	25	28	3	16	1	13	—	4	—	4	13	15	9	—	—	—	—	9	5	8	57	104	45
Harzgerode	25	30	24	28	2	22	4	19	3	—	—	1	8	4	6	—	—	2	—	7	7	10	62	121	19
Nordhausen	23	30	25	28	3	14	1	13	—	4	—	2	12	12	9	—	—	2	—	11	5	9	57	107	39
Sondershausen	24	31	24	28	2	19	—	14	2	6	—	4	17	15	12	—	—	—	—	13	3	9	53	116	54
Eigenrieden	28	31	25	28	4	16	4	19	—	—	—	1	8	6	6	—	—	—	—	9	6	12	67	115	21
Gotha	23	31	26	28	5	20	3	7	3	3	—	2	12	13	6	—	—	—	—	11	4	9	61	109	36
Erfurt	24	30	25	28	4	11	2	12	1	4	—	3	11	13	12	—	1	—	—	11	4	8	59	101	44
Jena	21	30	24	28	2	16	1	11	2	7	—	5	15	16	13	—	3	—	—	9	4	8	52	104	59
Altenburg i. Thür.	22	30	23	28	2	16	1	13	1	5	—	5	13	18	12	—	3	—	—	7	3	9	51	104	56
Greiz	22	30	23	28	4	19	3	16	2	4	—	4	12	15	12	—	—	1	—	7	4	8	56	111	47
Oberhof i. Thür.	28	31	24	28	7	20	5	25	5	—	—	—	6	2	4	—	—	4	2	15	7	20	73	148	12
Brotterode	22	31	19	28	4	21	4	20	3	1	—	3	8	10	8	—	—	2	—	15	2	15	51	135	30
Meiningen*	23	31	25	28	2	20	2	15	2	6	—	3	12	8	6	—	—	—	—	10	5	10	57	116	35
Frankenheim a. d. Rhön*	28	31	22	28	7	22	4	26	2	—	—	—	7	—	5	—	—	5	3	21	6	22	70	157	12

[1]) Mai: 1 E, Juli: 2 F, September: 1 E, Oktober: 7 E.

Anmerkung: Ein Sternchen * deutet auf Bemerkungen bei den Monats- und Jahresübersichten S. 76 ff. hin.

Stationen	Januar		Februar		März		April		Mai		Juni		Juli	Aug.	Sept.		Oktober		November		Dezember		Jahr		
	E	F	E	F	E	F	E	F	F	S	F	S	S	S	S	F	S	F	E	F	E	F	E	F	S
Wasserkuppe	30	31	26	28	7	19	6	24	2	1	—	—	5	—	4	—	—	4	4	18	9	23	82	149	10
Fulda	24	31	24	28	3	21	—	15	2	7	—	4	12	12	7	—	—	1	—	10	4	8	55	116	42
Marburg	24	31	24	28	3	20	—	14	—	6	—	4	10	12	8	—	—	—	—	9	4	7	55	109	40
Hauptschwenda	27	31	22	28	5	23	3	22	3	—	—	2	7	5	7	—	—	1	—	12	6	11	63	131	21
Mengeringhausen	22	30	21	28	1	20	1	16	2	3	—	3	8	8	7	—	—	—	—	14	3	8	48	118	29
Kassel	22	29	24	28	2	12	1	11	—	6	—	4	9	11	9	—	—	—	—	6	3	7	52	93	39
Witzenhausen	20	29	24	28	1	16	—	12	1	7	—	5	12	12	10	—	—	—	—	6	3	8	48	100	46
Göttingen	21	30	22	28	1	18	—	11	1	6	—	3	12	12	7	—	—	—	—	8	3	7	47	103	40
Klausthal	27	31	25	28	7	18	4	22	2	—	—	—	5	2	2	—	—	—	—	6	6	12	69	119	9
Brocken	26	31	26	28	11	22	17	28	5	—	3	—	—	—	—	—	—	9	6	23	15	25	103[1]	174	—
Schmatzfeld*	24	30	24	28	2	14	1	9	—	6	—	3	10	12	11	—	—	—	—	6	6	9	57	96	42
Magdeburg*	20	29	24	28	1	12	—	6	—	5	—	6	12	14	11	—	—	—	—	1	4	8	49	84	48
Gardelegen	21	29	24	28	—	16	—	9	1	6	—	6	11	15	11	—	—	1	—	7	5	8	50	99	49
Helmstedt*	20	30	23	28	1	15	—	10	1	6	—	5	11	12	11	—	—	1	—	10	5	10	49	105	45
Braunschweig	20	30	23	28	1	14	—	8	—	6	—	3	9	11	11	—	—	—	—	4	3	9	47	93	40
Hildesheim	19	30	21	28	2	12	—	8	1	5	—	3	9	11	11	—	—	—	—	2	3	9	45	90	39
Hannover	18	29	21	28	2	11	—	9	1	6	—	3	10	13	12	—	—	—	—	2	4	9	45	89	44
Celle*	20	30	22	28	1	16	—	13	1	6	—	2	13	11	11	—	—	3	—	8	3	9	46	108	43
Lüneburg	18	30	26	28	2	17	—	15	1	5	—	4	9	9	7	—	—	2	—	6	5	8	51	107	34
Soltau*	21	29	24	28	—	18	—	14	3	6															
Neumünster	15	30	27	28	1	19	—	15	1	3	—	3	8	7	5	—	—	2	—	6	4	9	47	110	26
Lübeck	18	30	25	28	1	20	—	14	2	2	—	2	8	7	6	—	—	2	—	5	2	8	46	109	25
Eutin	17	31	26	28	1	18	2	13	1	3	—	2	5	8	2	—	—	—	—	6	5	8	51	105	20
Marienleuchtea. Fehmarn	15	30	27	28	3	19	—	9	—	—	—	1	2	2	2	—	—	—	—	—	1	7	46	93	7
Schleswig	15	29	25	28	2	19	—	11	2	1	—	1	6	2	2	—	—	—	—	4	3	10	45	103	12
Flensburg	13	30	25	28	1	19	—	13	2	2	—	1	6	2	2	—	—	1	—	3	3	9	42	105	13
Westerland a. Sylt	17	30	23	28	1	20	—	9	1	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	3	3	7	44	98	3
Wyk auf Föhr	17	29	24	28	1	22	—	9	—	1	—	—	3	2	1	—	—	—	—	1	2	8	44	97	7
Husum	17	29	27	28	2	19	—	13	2	4	—	1	5	5	5	—	—	1	—	6	4	11	50	109	20
Helgoland	11	27	24	28	—	17	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	7	36	84	—
Büsum	17	28	26	28	1	20	—	7	2	—	—	1	6	2	—	—	—	—	—	1	5	9	49	95	9
Stade	17	29	23	28	—	22	—	20	7	5	3	2	9	7	4	—	—	2	—	7	5	9	45	127	27
Bremervörde*	20	30	21	28	—	19	—	15	2	5	—	2	9	6	5	—	—	2	—	9	4	9	45	114	27
Nienburg a. d. Wes.	18	29	23	28	2	15	—	9	—	6	—	3	9	9	10	—	—	2	—	3	5	8	48	94	37
Bremen*	17	29	23	27	2	13	—	6	1	5	—	4	9	6	6	—	—	—	—	2	3	8	45	86	30
Oldenburg	17	29	20	28	—	16	—	14	1	5	—	2	8	5	6	—	—	1	—	6	5	9	42	104	26
Elsfleth	16	30	22	27	2	15	—	11	1	4	—	3	8	4	4	—	—	—	—	2	4	9	44	95	23
Jever	14	29	20	27	—	18	—	8	—	3	—	1	7	5	5	—	—	—	—	3	3	8	37	93	21
Norderney	11	30	25	28	1	20	—	6	—	—	—	—	2	3	2	—	—	—	—	1	5	10	42	95	7
Emden	14	27	23	28	3	15	—	6	—	1	—	1	5	2	2	—	—	—	—	1	4	8	44	85	11
Schöninghsdorf	17	30	20	28	—	22	—	16	4	6	—	3	10	6	7	—	—	3	—	10	4	8	41	121	32
Löningen	17	29	21	28	—	15	—	14	1	7	—	3	9	6	7	—	—	1	—	11	4	9	42	108	32
Vechta	17	31	21	28	2	16	—	12	2	7	1	3	9	11	9	—	—	1	—	7	4	9	44	107	39
Osnabrück-Düstrup	18	27	22	28	1	17	—	13	2	7	—	3	10	10	11	—	—	2	—	9	3	9	44	107	41
Herford	14	28	20	28	—	12	—	11	1	6	—	3	11	10	12	—	—	1	—	4	—	8	34	93	42
Hameln*	16	29	21	28	—	14	—	7	—	6	—	3	10	11	11	—	—	—	—	—	4	8	41	86	41
Hövelriege	15	30	16	28	—	20	—	15	3	7	—	3	11	11	12	1	—	2	—	6	2	8	33	113	44
Münster i. Westf.	14	28	17	28	—	14	—	11	—	8	—	3	11	11	10	11	—	—	—	2	2	7	33	90	43
Kleve	11	28	15	28	—	13	—	9	—	7	—	3	10	7	10	—	—	—	—	3	3	7	29	88	37
Krefeld	14	27	14	27	—	8	—	8	—	6	—	4	13	10	10	—	—	—	—	1	3	5	31	76	43
Essen a. d. Ruhr	15	29	14	26	—	11	—	11	—	7	—	3	10	10	10	—	—	—	—	1	—	7	29	85	40
Elberfeld	17	28	14	27	—	9	—	9	—	6	—	3	10	6	8	—	—	—	—	1	2	6	33	80	33
Dortmund	16	29	16	27	—	13	—	11	—	7	—	3	10	9	11	—	—	—	—	1	2	8	34	89	40
Arnsberg	16	29	15	26	—	17	—	10	2	6	—	3	10	9	9	—	—	—	—	4	2	6	33	94	37
Alt-Astenberg	26	31	22	28	7	16	4	25	1	1	—	2	6	4	5	—	—	1	2	11	7	17	68	130	18
Kahler Asten	25	31	23	27	7	16	7	25	2	—	—	—	2	2	4	—	—	5	4	15	9	19	75	140	8
Siegen	21	30	17	28	1	20	1	18	—	5	—	3	11	4	8	—	—	1	—	8	3	7	43	112	31
Salzburg, Kr. Westerb.	25	31	21	27	7	15	3	20	1	1	—	—	8	2	7	—	—	—	—	13	5	17	61	124	18
Weilburg	21	31	24	28	2	19	—	13	—	5	—	4	12	9	7	—	—	1	—	9	3	7	50	108	37
Oberlahnstein	14	29	14	28	—	15	—	13	—	8	—	7	13	15	11	—	—	—	—	8	3	6	31	99	54
Koblenz	14	28	21	26	1	13	—	4	—	5	—	4	14	14	9	—	—	—	—	2	3	6	39	79	46
Neuwied	12	29	15	26	—	14	—	7	—	8	—	4	14	13	12	—	—	—	—	7	3	7	30	90	51
Köln*	11	26	13	26	—	5	—	2	—	7	—	5	13	11	8	—	—	—	—	—	2	5	26	64	44
Aachen	14	26	12	25	—	12	—	9	—	6	—	4	10	7	12	—	—	—	—	2	1	5	27	79	39
Schneifelforsthaus	21	31	18	26	3	18	2	23	1	2	—	1	8	1	5	—	—	3	1	16	4	15	49	133	17
Kaisersesch	21	30	18	28	2	15	—	19	—	3	—	4	9	5	8	—	—	—	—	11	3	7	44	110	29
Trier	14	29	12	24	—	17	—	11	—	9	—	7	17	13	15	—	—	—	—	9	3	6	29	96	61
Birkenfeld	23	30	18	26	2	26	—	17	1	5	—	3	12	8	10	—	—	1	—	13	4	8	47	122	38
Bernkastel	18	30	14	26	1	14	—	9	—	6	—	5	12	12	13	—	—	—	—	7	1	5	34	91	48
Blankenrath	23	30	15	27	2	22	—	16	—	3	—	3	10	7	12	—	—	—	—	13	4	8	44	116	35
Schloßböckelheim	22	30	19	26	1	16	—	10	—	6	—	4	15	14	10	—	1	—	1	10	3	7	46	99	50
Aßmannshausen	18	30	20	26	1	13	—	10	—	6	—	4	14	13	12	—	—	—	1	11	4	7	44	97	49
Geisenheim	15	30	18	27	—	13	—	6	—	9	—	4	14	15	12	—	—	—	1	10	2	7	36	93	54
Hattenheim	18	31	20	26	1	9	—	6	—	7	—	4	13	13	11	—	—	—	1	9	3	7	43	88	48
Wiesbaden	15	30	17	27	—	10	—	4	—	10	—	12	18	20	15	—	—	—	—	8	2	7	34	86	75
Frankfurt a. M.	18	30	18	28	—	12	—	5	—	9	—	7	17	17	13	—	—	—	—	6	2	7	38	88	63
Kl. Feldberg i. T.	28	31	23	27	6	15	5	23	2	—	—	—	7	2	5	—	—	3	2	15	8	20	72	136	14
Gelnhausen	21	30	17	27	1	14	—	9	—	7	—	5	16	14	13	—	—	—	—	7	1	7	40	94	55
Hechingen	24	30	19	25	3	16	—	7	—	5	—	7	18	14	9	—	1	1	—	10	4	10	50	99	54
Sigmaringen	27	30	22	26	3	22	—	15	1	4	—	7	16	10	8	—	—	1	—	15	6	14	58	124	45

[1]) Mai: 1 E, Oktober: 1 E.

Anmerkung: Ein Sternchen * deutet auf Bemerkungen bei den Monats- und Jahresübersichten S. 76ff. hin.

Stationen	Das Thermometer sank zum letzten Male unter 0°	Das Thermometer sank zum ersten Male unter 0°	Zwischenzeit in Tagen	Schnee fiel zum letzten Male	Schnee fiel zum ersten Male	Zwischenzeit in Tagen
Tilsit	3. Mai	21. Nov.	201	26. April	15. Nov.	202
Rossitten I	19. Mai	18. Dez.	212	25. April	18. Dez.	236
Königsberg i. Pr.	29. April	18. Nov.	202	28. April	17. Dez.	232
Insterburg	3. Mai	17. Dez.	227	27. April	27. Nov.	213
Stallupönen	3. Mai	17. Okt.	166	27. April	15. Nov.	201
Treuburg*	3. Mai	17. Okt.	166	26. April	15. Nov.	202
Ortelsburg	30. April	17. Okt.	169	26. April	3. Nov.	190
Heilsberg*	20. Mai	17. Okt.	150	26. April	16. Dez.	233
Osterode i. Ostpr.	3. Mai	18. Nov.	198	26. April	2. Nov.	189
Marienburg	3. Mai	4. Nov.	184	26. April	17. Dez.	234
Lauenburg i. P.	20. Mai	3. Nov.	166	28. April	17. Dez.	232
Reinwasser, Kr. Rum-	20. Mai	29. Okt.	161	28. April	2. Nov.	187
Köslin* [melsburg	20. Mai	3. Nov.	166	26. April	19. Dez.	236
Deutsch Krone	29. April	3. Nov.	187	26. April	16. Dez.	233
Neuwedell	20. Mai	22. Okt.	154	26. April	17. Dez.	234
Muhlendorf	20. Mai	22. Okt.	154	28. April	15. Dez.	230
Greifenberg i. P.	20. Mai	2. Nov.	165	26. April	19. Dez.	236
Stettin I	2. Mai	28. Okt.	179	27. April	17. Dez.	233
Angermünde	20. Mai	28. Okt.	160	26. April	24. Dez.	241
Neubrandenburg	20. Mai	24. Sept.	126	26. April	12. Dez.	229
Waren	29. April	2. Nov.	186	27. April	17. Nov.	203
Greifswald*	22. April	3. Nov.	194	25. April	25. Dez.	243
Putbus	27. April	18. Dez.	234	21. April	18. Dez.	240
Rostock	4. Mai	2. Nov.	181	27. April	17. Nov.	203
Güstrow	3. Mai	7. Nov.	187	27. April	17. Nov.	203
Kirchdorf i. Meckl.	27. April	19. Nov.	205	27. April	13. Jan. 1930	260
Schwerin i. Meckl.	3. Mai	19. Nov.	199	27. April	17. Dez.	233
Dömitz	20. Mai	25. Sept.	127	27. April	17. Dez.	233
Marnitz*	2. Mai	6. Nov.	187	27. April	17. Dez.	233
Kyritz	2. Mai	3. Nov.	184	27. April	17. Dez.	233
Krüssau	20. Mai	24. Sept.	126	25. April	17. Dez.	235
Berlin-Dahlem	27. April	2. Nov.	188	26. April	17. Dez.	234
Berlin N, Ldw. Hochsch.*	22. April	18. Dez.	239	26. April	24. Dez.	241
Berlin-Buch*	20. Mai	24. Sept.	126	26. April	11. Dez.	228
Frankfurt a. d. O.	20. Mai	22. Okt.	154	27. April	17. Dez.	233
Landsberg a. d. W.	20. Mai	22. Okt.	154	25. April	17. Dez.	235
Grünberg i. Schl.	29. April	28. Okt.	181	27. April	17. Dez.	233
Fraustadt	29. April	22. Okt.	175	25. April	17. Dez.	235
Liegnitz	23. April	22. Okt.	181	6. April	17. Dez.	254
Simsdorf	27. April	22. Okt.	177	26. April	17. Dez.	234
Breslau-Krietern*	27. April	22. Okt.	177	26. April	10. Okt.	166
Charlottenthal	3. Mai	28. Sept.	147	29. April	17. Dez.	231
Rosenberg i. O.-S.	19. Mai	22. Okt.	155	22. April	18. Dez.	239
Oppeln*	26. April	22. Okt.	178	25. April	16. Dez.	234
Proskau	27. April	22. Okt.	177	25. April	16. Nov.	204
Beuthen i. O.-S.	26. April	3. Nov.	190	26. April	16. Nov.	203
Ratibor	27. April	5. Nov.	191	25. April	16. Dez.	234
Landeck i. Schles.	27. April	22. Okt.	177	26. April	15. Dez.	232
Habelschwerdt	27. April	22. Okt.	177	26. April	11. Dez.	228
Reinerz	27. April	24. Sept.	149	26. April	28. Okt.	184
Grunwald	19. Mai	28. Okt.	161	2. Mai	10. Okt.	160
Weigelsdorf Kr. Reichenb.	27. April	22. Okt.	177	26. April	16. Dez.	233
Friedland b. Waldenb.	27. April	22. Okt.	177	26. April	17. Nov.	204
Arnsdorf i. Riesengeb.	27. April	22. Okt.	177	25. April	11. Dez.	229
Krummhübel	20. Mai	21. Okt.	153	25. April	11. Dez.	229
Wang	20. Mai	21. Okt.	153	18. Mai	29. Okt.	163
Schneekoppe	10. Juli	7. Sept.	58	9. Juli	7. Sept.	59
Schreiberhau	31. Mai	24. Sept.	115	25. April	29. Okt.	196
Görlitz	23. April	3. Nov.	193	25. April	17. Dez.	235
Lautawerk i. d. Lausitz	20. Mai	22. Okt.	154	25. April	16. Nov.	204
Kottbus	20. Mai	22. Okt.	154	25. April	17. Dez.	235
Jüterbog	29. April	2. Nov.	186	25. April	12. Dez.	230
Torgau	23. April	18. Dez.	238	25. April	17. Dez.	235
Dessau	27. April	2. Nov.	188	25. April	17. Dez.	235
Bernburg	2. Mai	22. Okt.	172	25. April	17. Dez.	235
Halle a. d. S.	23. April	6. Nov.	196	25. April	15. Nov.	203
Quedlinburg	2. Mai	22. Okt.	172	26. April	16. Dez.	233
Eisleben*	26. April	6. Nov.	193	26. April	17. Dez.	234
Harzgerode	20. Mai	21. Okt.	153	25. April	16. Nov.	204
Nordhausen	26. April	21. Okt.	177	26. April	15. Nov.	202
Sondershausen	20. Mai	3. Nov.	166	25. April	24. Dez.	242
Eigenrieden	29. April	5. Nov.	189	1. Mai	15. Nov.	197
Gotha	20. Mai	5. Nov.	168	26. April	15. Nov.	202
Erfurt	3. Mai	5. Nov.	185	24. April	17. Dez.	236
Jena	20. Mai	5. Nov.	168	21. April	17. Dez.	239
Altenburg i. Thür.	20. Mai	6. Nov.	169	25. April	15. Nov.	203
Greiz	20. Mai	22. Okt.	154	26. April	16. Nov.	203
Oberhof i. Thür.	20. Mai	9. Okt.	141	2. Mai	28. Okt.	178
Brotterode	3. Mai	22. Okt.	171	1. Mai	28. Okt.	179
Meiningen*	20. Mai	5. Nov.	168	25. April	15. Nov.	203
Frankenheim a. d. Rhön	20. Mai	10. Okt.	142	2. Mai	9. Okt.	159
Wasserkuppe	2. Mai	9. Okt.	159	2. Mai	9. Okt.	159
Fulda	20. Mai	22. Okt.	154	26. April	15. Nov.	202
Marburg	26. April	5. Nov.	192	25. April	16. Nov.	204
Hauptschwenda	20. Mai	22. Okt.	154	26. April	9. Okt.	165
Mengeringhausen	20. Mai	5. Nov.	168	25. April	27. Okt.	184
Kassel	26. April	10. Nov.	197	26. April	16. Nov.	203
Witzenhausen	3. Mai	10. Nov.	190	25. April	16. Nov.	204
Göttingen	3. Mai	7. Nov.	187	26. April	16. Nov.	203
Klausthal	2. Mai	6. Nov.	187	1. Mai	27. Okt.	178
Brocken	24. Juni	9. Okt.	106	25. Juni	9. Okt.	105
Schmatzfeld*	25. April	6. Okt.	163	26. April	12. Dez.	229
Magdeburg*	22. April	14. Nov.	205	26. April	17. Dez.	234
Gardelegen	2. Mai	22. Okt.	172	26. April	17. Dez.	234
Helmstedt*	2. Mai	22. Okt.	172	25. April	24. Dez.	242
Braunschweig	22. April	6. Nov.	197	25. April	24. Dez.	242
Hildesheim	2. Mai	14. Nov.	195	25. April	17. Dez.	235
Hannover	2. Mai	16. Nov.	197	24. April	17. Dez.	236
Celle*	2. Mai	21. Okt.	171	24. April	24. Dez.	243
Lüneburg	20. Mai	21. Okt.	153	26. April	24. Dez.	241
Soltau*	20. Mai			30. April		
Neumünster	3. Mai	21. Okt.	170	27. April	13. Jan. 1930	260
Lübeck	11. Mai	21. Okt.	162	27. April	11. Dez.	237
Eutin	3. Mai	4. Nov.	184	27. April	12. Jan. 1930	259
Marienleuchte a. Fehmarn	27. April	18. Dez.	234	27. April	12. Jan. 1930	259
Schleswig	4. Mai	7. Nov.	186	27. April	11. Dez.	237
Flensburg	4. Mai	28. Okt.	176	27. April	25. Dez.	241
Westerland a. Sylt	4. Mai	18. Nov.	197	27. April	23. Dez.	239
Wyk auf Föhr	17. April	23. Nov.	219	27. April	23. Dez.	239
Husum	4. Mai	21. Okt.	169	27. April	23. Dez.	239
Helgoland	16. April	19. Dez.	246	27. April	25. Dez.	241
Büsum	5. Mai	23. Nov.	201	27. April	25. Dez.	241
Stade	11. Juni	21. Okt.	131	27. April	31. Jan. 1930	278
Bremervörde*	20. Mai	21. Okt.	153	27. April	24. Dez.	240
Nienburg a. d. W.	25. April	21. Okt.	148	25. April	24. Dez.	242
Bremen*	2. Mai	16. Nov.	197	25. April	23. Dez.	241
Oldenburg	2. Mai	21. Okt.	171	27. April	17. Dez.	233
Elsfleth	2. Mai	16. Nov.	197	25. April	24. Dez.	242
Jever	28. April	16. Nov.	201	27. April	24. Dez.	240
Norderney	17. April	16. Nov.	212	4. April	24. Dez.	263
Emden	22. April	16. Nov.	207	25. April	24. Dez.	242
Schöninghsdorf	4. Mai	20. Okt.	168	26. April	23. Dez.	240
Löningen	2. Mai	22. Okt.	172	26. April	23. Dez.	240
Vechta	5. Juni	22. Okt.	138	24. April	24. Dez.	243
Osnabrück-Düstrup	20. Mai	22. Okt.	154	26. April	22. Dez.	239
Herford	2. Mai	22. Okt.	172	25. April	24. Dez.	242
Hameln	23. April	18. Dez.	238	26. April	16. Nov.	203
Hövelriege	20. Mai	25. Sept.	127	25. April	15. Nov.	203
Münster i. Westf.	26. April	16. Nov.	203	25. April	16. Nov.	204
Kleve	28. April	4. Nov.	189	25. April	16. Nov.	204
Krefeld	24. April	16. Nov.	205	25. April	16. Nov.	204
Essen a. d. Ruhr	26. April	16. Nov.	203	25. April	16. Nov.	204
Elberfeld	25. April	16. Nov.	204	25. April	15. Nov.	203
Dortmund	26. April	16. Nov.	203	26. April	16. Nov.	203
Arnsberg	3. Mai	10. Nov.	190	26. April	15. Nov.	202
Alt-Astenberg	1. Mai	9. Okt.	160	1. Mai	9. Okt.	160
Kahler Asten	2. Mai	9. Okt.	159	1. Mai	9. Okt.	160
Siegen	28. April	22. Okt.	176	25. April	27. Okt.	184
Salzburg, Kr. Westerb.	1. Mai	5. Nov.	187	1. Mai	9. Okt.	160
Weilburg	26. April	22. Okt.	178	26. April	16. Nov.	203
Oberlahnstein	26. April	7. Nov.	194	24. April	15. Nov.	204
Koblenz	23. April	21. Nov.	211	5. April	16. Nov.	224
Neuwied	26. April	7. Nov.	194	26. April	16. Nov.	203
Köln*	6. April	18. Dez.	255	25. April	16. Nov.	204
Aachen	25. April	15. Nov.	203	25. April	14. Nov.	202
Schneifelforsthaus	1. Mai	27. Okt.	178	3. Mai	9. Okt.	158
Kaiserseseh	26. April	5. Nov.	192	25. April	14. Nov.	202
Trier	26. April	6. Nov.	193	4. April	15. Nov.	224
Birkenfeld	10. Mai	24. Okt.	166	25. April	14. Nov.	202
Bernkastel	26. April	6. Nov.	193	5. April	15. Nov.	223
Blankenrath	28. April	4. Nov.	189	25. April	14. Nov.	202
Schloßböckelheim	26. April	5. Nov.	192	25. April	15. Nov.	203
Aßmannshausen	26. April	5. Nov.	192	5. April	16. Nov.	224
Geisenheim	26. April	5. Nov.	192	25. April	15. Nov.	203
Hattenheim	23. April	5. Nov.	195	5. April	16. Nov.	224
Wiesbaden	23. April	5. Nov.	195	25. April	15. Nov.	203
Frankfurt a. M.	22. April	6. Nov.	197	5. April	15. Nov.	223
Kl. Feldberg i. T.	20. Mai	27. Okt.	159	2. Mai	9. Okt.	159
Gelnhausen	23. April	5. Nov.	195	5. April	15. Nov.	223
Hechingen	24. April	21. Okt.	179	4. April	15. Dez.	224
Sigmaringen	5. Mai	28. Okt.	175	21. April	16. Nov.	208

Anmerkung: Ein Sternchen * deutet auf Bemerkungen bei den Monats- und Jahresübersichten S. 76ff. hin.

1929 Fünftägige Temperaturmittel 1929

Pentaden		Tilsit	Königsberg i. Pr.	Treuburg*	Osterode i. Ostpr.	Marienburg	Lauenburg i. P.	Reinwasser Kr. Rummelsburg	Köslin*	Deutsch Krone	Stettin I	Waren	Putbus	Kirchdorf i. Meckl.
Januar	1— 5	− 7.7	− 6.8	− 8.0	− 6.4	− 6.2	− 2.9	− 5.5	− 3.1	− 6.0	− 3.9	− 4.1	− 0.5	− 1.0
	6—10	−13.2	−10.2	−16.4	−10.4	−13.0	− 9.3	−11.0	− 8.6	−10.1	− 6.9	− 7.9	− 5.5	− 6.4
	11—15	− 3.9	− 3.3	− 6.9	− 4.8	− 4.3	− 2.9	− 4.3	− 2.2	− 4.7	− 3.8	− 3.8	− 1.8	− 2.1
	16—20	− 6.5	− 5.4	− 8.4	− 6.0	− 5.7	− 5.0	− 6.0	− 4.4	− 6.1	− 4.5	− 4.4	− 4.0	− 2.8
	21—25	− 8.4	− 6.5	−10.5	− 6.5	− 5.5	− 3.9	− 5.5	− 3.3	− 5.3	− 3.3	− 3.2	− 3.2	− 1.9
	26—30	− 5.0	− 4.1	− 5.5	− 4.8	− 5.2	− 4.1	− 5.4	− 4.1	− 4.4	− 6.0	− 6.1	− 4.2	− 4.7
Februar	31— 4	−11.1	− 9.3	−13.1	−13.4	−13.7	−11.6	−14.2	−13.9	−14.7	−13.6	−12.9	−11.7	−11.1
	5— 9	**−20.1**	−16.5	**−21.9**	−14.8	−15.7	−12.1	−14.1	−11.4	−13.2	−12.5	−11.8	− 8.7	− 9.5
	10—14	−16.8	**−17.0**	−17.7	**−18.2**	**−19.0**	**−15.1**	**−17.5**	**−14.9**	**−17.6**	**−16.7**	**−18.3**	**−13.8**	**−14.5**
	15—19	−12.4	−10.7	−12.6	− 9.8	−10.6	− 9.0	−10.8	− 7.9	− 9.0	− 8.1	− 9.2	− 6.7	− 8.2
	20—24	− 8.7	− 8.9	−10.6	− 8.4	− 7.7	− 5.7	− 8.0	− 6.1	− 7.2	− 6.0	− 7.0	− 5.3	− 6.1
	25— 1	−13.2	−10.8	−15.3	−11.7	−12.2	−10.1	−11.2	− 8.5	− 9.6	− 9.2	−10.9	− 8.5	− 9.2
März	2— 6	− 4.5	− 4.0	− 7.0	− 4.9	− 3.9	− 3.3	− 4.8	− 3.8	− 4.1	− 3.9	− 3.4	− 2.2	− 2.4
	7—11	− 7.1	− 5.0	−10.1	− 5.7	− 4.0	− 1.9	− 3.5	− 1.4	− 1.1	− 0.5	0.5	0.0	0.4
	12—16	− 0.6	− 0.8	− 2.2	− 0.8	0.7	0.2	− 0.7	− 0.1	0.4	1.4	1.4	1.1	1.4
	17—21	− 1.1	− 0.6	− 2.0	− 0.8	0.0	0.8	− 0.3	0.5	0.7	1.3	1.9	− 0.1	1.6
	22—26	1.6	2.0	0.3	3.2	4.9	4.0	3.8	4.1	4.5	5.4	4.9	4.1	5.1
	27—31	− 0.8	0.9	0.2	1.5	2.7	2.5	3.0	3.3	4.3	5.3	5.6	5.1	5.6
April	1— 5	− 2.8	− 2.6	− 4.1	− 2.8	− 2.3	− 4.1	− 4.5	− 1.9	− 2.5	− 1.0	− 1.3	− 1.7	− 0.3
	6—10	− 0.3	− 0.1	− 1.7	− 0.4	0.3	− 0.8	− 1.3	1.1	1.1	2.3	3.5	2.0	3.7
	11—15	2.4	2.7	1.6	2.8	2.8	2.3	2.3	3.7	3.3	4.5	3.5	3.0	4.3
	16—20	3.3	3.6	3.5	5.2	5.7	4.9	5.0	5.4	6.3	7.0	6.6	6.7	6.9
	21—25	0.6	1.6	0.4	1.5	0.8	1.6	0.2	2.0	1.8	2.5	3.0	2.6	3.0
	26—30	4.3	4.8	4.6	5.6	5.7	4.4	3.9	5.2	5.3	5.9	5.7	4.5	5.2
Mai	1— 5	6.5	7.0	7.8	8.7	8.3	7.2	6.8	6.8	8.9	8.7	8.2	7.1	7.5
	6—10	16.2	15.7	16.1	15.8	16.4	13.9	13.4	14.8	15.2	15.6	14.4	12.9	12.5
	11—15	13.4	13.1	15.1	14.9	13.5	12.5	12.9	12.8	14.6	14.6	13.7	12.0	13.3
	16—20	12.8	9.7	12.1	10.2	8.2	7.4	7.9	7.9	9.7	9.4	10.4	9.2	10.5
	21—25	16.6	16.0	16.7	17.3	16.1	16.3	16.2	17.2	17.4	17.2	15.5	13.7	16.1
	26—30	16.9	16.0	17.1	17.6	16.9	14.3	14.1	12.9	16.0	14.7	15.3	12.9	13.6
Juni	31— 4	8.2	8.5	8.6	9.8	9.1	9.1	8.2	9.8	10.7	11.1	11.1	10.6	11.3
	5— 9	11.0	10.3	11.2	11.2	10.4	9.8	9.1	10.4	11.4	12.1	10.7	10.1	11.3
	10—14	13.5	13.6	13.8	15.1	14.8	14.4	13.6	14.5	15.9	16.4	15.8	14.8	15.9
	15—19	15.9	16.0	17.1	18.1	17.0	16.1	15.8	16.2	18.4	18.3	16.9	16.3	16.7
	20—24	14.6	14.4	15.0	14.9	14.3	13.9	12.9	13.8	14.1	14.5	14.1	13.3	13.9
	25—29	12.5	12.1	12.2	11.6	11.8	11.1	10.3	11.0	11.9	12.3	12.2	11.4	13.2
Juli	30— 4	18.8	17.1	17.5	18.1	17.0	16.0	15.6	15.0	18.0	16.9	14.8	14.0	13.9
	5— 9	15.2	14.7	15.1	15.5	15.4	12.8	12.8	13.8	15.1	14.9	13.8	14.3	14.0
	10—14	15.7	15.1	15.6	16.0	16.5	16.2	15.8	15.8	17.2	17.6	17.1	16.9	16.7
	15—19	14.7	14.7	14.4	16.0	16.0	15.8	15.6	16.0	17.7	18.2	17.3	16.6	17.0
	20—24	**20.0**	**20.5**	**21.0**	**21.8**	**21.8**	**20.8**	**20.4**	**20.9**	**22.2**	**22.6**	**20.9**	**19.5**	**21.1**
	25—29	13.8	14.6	14.0	15.1	14.9	14.2	13.2	14.5	15.0	15.2	14.8	14.2	15.7
August	30— 3	16.0	15.9	15.2	16.6	16.6	15.3	14.4	15.8	16.0	15.2	15.1	15.1	15.5
	4— 8	18.6	17.2	18.5	17.7	17.4	17.0	16.3	18.1	18.5	19.7	18.4	17.2	17.7
	9—13	17.7	17.8	17.4	18.2	18.6	16.7	16.0	15.7	18.0	17.7	16.8	16.2	17.2
	14—18	18.7	18.5	18.1	19.4	19.9	18.4	17.0	17.7	19.1	19.2	17.2	16.7	17.4
	19—23	14.4	14.0	14.2	14.7	15.3	13.3	12.6	13.5	15.2	15.0	15.8	14.7	15.8
	24—28	15.0	15.9	14.9	16.1	17.1	16.0	14.7	15.4	16.9	17.0	17.3	16.5	17.6
	29— 2	17.5	17.6	18.9	19.7	19.0	17.3	17.1	17.8	20.4	20.5	20.0	18.6	19.3
Septbr.	3— 7	14.4	15.0	13.9	15.4	16.1	15.4	14.3	15.9	16.2	16.4	16.3	15.9	16.5
	8—12	11.6	13.0	10.7	13.4	14.1	13.3	12.9	13.9	14.1	15.2	15.3	14.4	16.4
	13—17	12.8	13.8	10.5	12.6	13.1	14.8	13.2	15.5	14.5	16.9	16.9	16.4	16.1
	18—22	12.6	13.3	11.4	12.7	13.9	13.3	11.8	13.1	12.7	13.4	12.9	13.2	13.4
	23—27	10.9	11.2	10.3	10.4	11.1	10.2	9.4	10.6	10.0	11.6	10.4	11.1	11.8
	28— 2	12.3	13.1	10.8	12.8	13.2	13.5	11.7	12.5	12.9	13.4	13.7	13.4	13.8
Oktbr.	3— 7	13.4	14.1	13.6	14.4	14.8	13.7	12.8	13.1	14.0	13.2	12.4	12.1	12.2
	8—12	10.4	10.6	10.3	10.6	10.6	11.5	10.1	10.9	10.3	10.6	10.6	10.8	11.5
	13—17	8.0	8.8	7.1	8.4	9.3	8.7	8.4	10.0	9.5	10.6	10.7	10.8	11.5
	18—22	9.2	9.1	8.3	9.0	8.5	8.7	7.8	8.5	8.4	8.2	8.0	8.8	8.9
	23—27	7.8	8.8	6.9	8.0	8.2	8.8	7.1	8.6	7.4	7.7	7.8	8.0	8.0
	28— 1	6.8	7.2	6.4	6.6	6.8	6.9	5.8	6.5	6.1	6.6	6.4	6.3	7.0
Novbr.	2— 6	5.3	5.4	4.1	3.7	4.0	5.1	3.5	4.9	4.1	4.1	4.4	4.9	5.6
	7—11	5.0	5.2	4.4	5.2	3.7	5.0	3.5	4.7	4.4	5.1	6.0	6.0	6.2
	12—16	5.9	6.2	5.4	6.0	5.6	5.4	4.2	5.1	4.5	4.1	3.8	4.6	4.2
	17—21	2.9	2.9	1.6	2.6	2.3	2.9	1.9	3.2	3.0	3.9	3.8	4.1	3.9
	22—26	4.1	4.6	2.8	4.1	3.6	4.4	3.1	4.5	3.6	5.4	6.1	5.4	5.7
	27— 1	4.5	5.1	3.1	5.1	5.2	6.7	5.2	6.5	5.4	6.9	7.0	6.9	7.6
Dezbr.	2— 6	5.5	6.0	4.6	6.2	6.1	6.7	5.7	6.3	6.3	6.7	6.7	6.7	7.3
	7—11	3.9	4.8	3.0	4.2	4.4	5.3	3.9	5.1	4.7	5.4	5.8	5.7	6.1
	12—16	4.4	5.2	3.3	4.7	4.9	5.6	4.6	5.9	5.4	5.9	5.6	6.1	7.0
	17—21	− 0.8	− 1.3	− 2.8	− 2.2	2.1	− 2.0	− 3.7	− 1.6	− 2.9	− 2.0	− 2.3	− 0.8	− 0.3
	22—26	− 3.5	− 3.3	− 5.1	− 3.6	3.2	− 3.1	− 4.4	− 3.0	− 3.3	− 2.6	− 2.1	− 1.7	− 1.6
	27—31	0.2	1.8	− 1.4	1.8	2.2	3.1	2.0	3.2	2.8	2.9	3.4	2.8	3.9

Anmerkung: Ein Sternchen * deutet auf Bemerkungen bei den Monats- und Jahresübersichten S. 76ff. hin.

1929 Fünftägige Temperaturmittel 1929

Pentaden		Schwerin i. Meckl.	Kyritz	Berlin N* Landw. Hochsch.	Berlin-Dahlem	Frankfurt a. d. O.	Landsberg a. d. W.	Grünberg i. Schl.	Breslau-Krietern*	Rosenberg i. O.-S.	Ratibor	Landeck i. Schl.	Arnsdorf i. Riesengebirge	Wang
Januar	1— 5	− 2.3	− 4.1	− 3.9	− 4.1	− 4.5	− 5.4	− 5.3	− 3.8	− 4.6	− 3.3	− 5.8	− 6.6	− 9.0
	6—10	− 6.5	− 7.1	− 5.6	− 6.5	− 8.0	− 8.3	− 8.3	−11.2	− 9.9	−11.8	− 8.4	− 5.4	− 4.1
	11—15	− 2.7	− 4.2	− 3.2	− 4.1	− 5.5	− 4.7	− 5.6	− 7.1	− 8.1	− 6.2	− 7.4	− 6.5	− 7.1
	16—20	− 4.4	− 4.6	− 3.6	− 4.3	− 4.5	− 5.6	− 5.6	− 6.4	− 7.2	− 6.6	− 8.3	− 6.3	− 9.4
	21—25	− 2.0	− 2.0	− 1.2	− 2.1	− 3.4	− 4.2	− 4.7	− 6.3	− 7.4	− 8.4	− 8.2	− 5.8	− 5.8
	26—30	− 5.1	− 5.5	− 4.0	− 4.8	− 5.3	− 4.9	− 5.7	− 6.3	− 5.3	− 6.0	− 7.9	− 7.7	− 8.7
Februar	31— 4	−10.6	−12.3	− 9.8	−11.3	−13.7	−14.8	−13.2	−15.8	−17.2	−17.5	−14.6	−11.3	− 9.4
	5— 9	− 9.4	−11.1	− 9.2	−10.6	−14.3	−14.1	−12.0	−13.7	−15.1	−14.0	−13.2	−11.5	−11.0
	10—14	**−16.6**	**−17.2**	**−18.0**	**−18.4**	**−21.5**	**−19.7**	**−21.4**	**−22.2**	**−21.3**	**−22.8**	**−23.7**	**−23.3**	**−22.1**
	15—19	− 9.0	− 8.4	− 7.9	− 8.3	− 9.2	− 9.2	− 9.5	− 9.1	− 8.1	− 8.1	− 8.5	− 8.2	− 6.1
	20—24	− 5.8	− 5.8	− 4.7	− 5.9	− 7.2	− 6.9	− 7.5	− 8.4	− 9.5	− 9.1	− 8.3	− 6.9	− 6.7
	25— 1	− 9.3	− 8.7	− 6.4	− 6.9	−11.5	−10.0	− 9.1	−10.3	−10.0	− 8.2	− 9.5	−10.3	−11.3
März	2— 6	− 2.0	− 3.1	− 1.4	− 2.2	− 4.1	− 4.0	− 4.7	− 7.7	− 8.1	− 7.7	− 8.0	− 6.2	− 7.4
	7—11	0.9	1.1	1.9	1.1	0.3	− 0.3	0.1	− 1.1	− 1.3	− 1.3	− 1.3	0.2	− 2.9
	12—16	1.9	1.8	2.3	1.6	1.5	1.0	1.0	1.2	0.1	0.6	0.2	0.4	− 2.0
	17—21	3.5	3.9	6.3	4.1	2.9	2.3	3.7	2.5	2.4	2.3	0.2	1.9	1.1
	22—26	7.0	6.9	8.0	6.3	6.2	5.9	6.2	5.5	6.5	5.4	3.3	5.3	2.5
	27—31	6.9	6.4	7.3	6.7	6.8	5.6	5.9	5.8	4.0	4.9	3.8	5.4	1.7
April	1— 5	− 0.4	− 0.3	0.1	− 0.4	− 1.1	− 1.2	− 1.4	− 0.9	− 1.9	0.1	− 3.6	− 3.9	− 6.5
	6—10	4.5	4.6	4.6	4.3	2.6	2.3	1.9	1.6	0.0	1.5	− 0.8	0.2	− 2.6
	11—15	4.7	5.4	5.6	5.2	4.6	4.3	3.7	5.1	5.1	7.4	4.3	4.4	1.7
	16—20	8.3	8.4	9.5	8.6	7.3	7.6	7.1	7.8	6.7	6.3	5.6	6.7	2.5
	21—25	3.2	3.0	3.7	3.2	2.9	2.3	2.4	3.3	2.6	2.9	1.2	1.2	1.9
	26—30	6.1	6.9	8.4	7.8	7.6	7.2	7.5	9.7	9.5	10.6	7.9	7.5	4.1
Mai	1— 5	8.3	9.7	11.0	10.6	9.9	10.0	10.4	11.6	11.0	10.7	8.5	8.5	5.9
	6—10	14.5	15.6	17.3	16.1	15.6	16.5	16.3	16.4	16.7	17.7	14.8	14.5	11.5
	11—15	14.5	15.4	16.7	15.0	14.2	15.5	15.1	15.8	16.1	16.3	13.7	12.9	10.3
	16—20	11.6	10.5	11.2	10.7	9.3	9.2	9.0	9.5	9.7	9.4	7.6	7.2	4.5
	21—25	17.3	18.0	18.7	17.9	16.5	17.5	17.3	16.7	16.7	16.4	14.2	14.0	12.3
	26—30	15.9	16.6	17.9	16.6	16.0	16.7	17.3	18.1	17.6	17.9	15.2	15.9	13.6
Juni	31— 4	11.8	11.9	13.1	12.6	11.8	11.8	11.8	12.8	13.1	13.3	11.1	11.2	8.5
	5— 9	12.4	11.7	13.4	12.6	12.3	11.9	12.5	14.0	14.1	14.9	12.7	12.6	10.0
	10—14	17.6	17.3	18.7	17.4	16.6	16.8	16.9	16.9	16.5	17.1	14.8	15.1	12.5
	15—19	18.2	18.6	20.9	19.2	17.8	19.2	19.7	19.4	18.6	19.2	17.1	16.4	14.3
	20—24	14.8	14.2	15.5	14.7	14.7	14.7	14.0	15.2	15.6	16.5	12.8	12.7	9.7
	25—29	13.9	13.4	13.7	13.2	12.5	12.3	12.6	12.7	12.7	14.0	10.7	10.7	7.8
Juli	30— 4	15.3	16.7	18.2	17.5	17.2	18.1	18.3	19.5	19.7	20.5	18.1	17.8	15.2
	5— 9	14.7	14.1	15.8	14.9	15.2	15.4	15.3	15.9	15.9	17.7	14.2	13.3	10.7
	10—14	18.9	18.3	20.2	18.7	18.2	18.1	18.3	17.0	15.3	16.3	14.8	15.4	12.3
	15—19	20.2	20.8	21.7	20.3	19.3	19.2	19.8	18.4	17.5	18.2	16.3	17.3	15.0
	20—24	**21.8**	**23.2**	**25.0**	**23.9**	**23.4**	**24.0**	**25.4**	**24.5**	**24.0**	**24.9**	**22.9**	**24.0**	**22.0**
	25—29	15.8	15.4	16.9	15.7	15.8	16.3	15.9	16.1	15.7	16.8	13.8	13.8	11.4
August	30— 3	15.4	15.6	16.7	16.2	15.8	16.5	16.8	17.4	16.6	18.2	15.8	15.8	13.1
	4— 8	18.8	19.3	21.3	19.8	20.3	20.2	19.5	18.4	18.1	18.7	15.9	16.5	14.8
	9—13	18.2	17.5	19.1	17.7	18.0	18.3	17.2	18.1	18.6	18.7	15.9	16.1	13.4
	14—18	17.8	18.8	21.1	18.9	19.5	19.8	19.1	20.6	19.7	20.4	17.1	17.9	16.4
	19—23	16.4	14.8	16.9	14.9	14.9	15.7	14.8	13.5	13.6	14.0	11.1	11.3	8.7
	24—28	18.2	17.8	20.2	17.7	17.6	18.3	17.9	17.6	17.9	16.9	15.6	15.5	14.2
	29— 2	20.8	21.5	23.7	21.4	21.1	22.5	23.4	21.5	22.3	23.2	19.6	19.1	18.0
Septbr.	3— 7	17.0	17.6	19.5	18.5	18.4	18.3	18.8	18.4	18.6	18.9	17.1	17.7	16.3
	8—12	16.2	15.8	17.2	16.0	15.3	15.8	15.9	14.7	14.1	14.7	12.6	14.4	11.9
	13—17	17.5	18.2	19.9	17.7	17.2	17.1	16.9	14.9	14.2	14.4	12.4	14.9	14.0
	18—22	13.5	13.2	14.8	13.8	14.4	13.5	14.0	13.6	13.1	13.1	12.0	13.9	10.3
	23—27	11.9	10.1	12.8	10.2	9.6	10.5	10.8	9.2	8.3	9.5	7.2	8.3	6.7
	28— 2	14.2	13.9	15.8	13.6	14.0	13.7	14.0	13.9	13.8	12.9	12.5	13.6	11.7
Oktbr.	3— 7	12.0	12.8	14.8	13.8	15.6	15.4	17.4	17.3	17.8	17.4	16.6	17.2	13.9
	8—12	10.9	10.9	12.1	11.5	10.9	10.7	10.2	10.5	10.5	11.5	9.8	10.2	6.7
	13—17	11.5	10.7	12.2	10.6	10.5	10.5	10.7	9.9	8.7	9.8	7.9	9.7	6.8
	18—22	8.5	7.8	9.9	8.2	8.2	8.7	8.2	8.6	9.4	10.2	7.5	6.9	5.5
	23—27	7.7	7.4	9.5	7.5	7.5	8.2	9.1	8.5	9.2	9.4	7.5	8.5	6.6
	28— 1	6.3	6.7	8.2	7.6	7.1	6.6	5.9	6.5	6.8	7.4	5.3	5.3	2.8
Novbr.	2— 6	5.0	4.3	5.7	4.1	3.4	3.9	4.1	4.2	3.8	4.7	3.0	3.1	0.2
	7—11	5.9	5.5	6.9	5.5	5.1	4.5	5.5	6.2	7.0	7.6	6.4	5.5	3.4
	12—16	4.2	3.4	5.1	4.4	4.2	4.5	4.0	5.9	5.7	6.6	3.2	3.7	0.7
	17—21	3.5	3.8	5.7	4.6	3.3	3.5	3.6	4.1	4.2	4.2	4.2	4.4	3.5
	22—26	6.2	5.8	7.6	6.0	5.6	4.9	5.5	4.7	5.5	6.6	5.3	5.3	5.1
	27— 1	7.7	7.0	8.4	7.1	7.0	6.2	6.4	6.1	5.7	6.7	4.8	6.2	4.0
Dezbr.	2— 6	7.5	7.2	8.6	7.4	7.1	6.9	6.6	6.3	6.4	7.5	6.1	6.2	4.5
	7—11	6.0	5.8	6.9	6.2	6.2	5.4	5.2	5.3	5.0	5.7	4.6	5.3	1.6
	12—16	6.2	6.3	7.0	6.5	6.4	6.1	5.6	6.0	4.9	5.6	4.1	5.3	1.2
	17—21	− 1.4	− 2.6	− 1.2	− 1.8	− 1.9	− 2.5	− 3.0	− 3.0	− 3.6	− 2.9	− 4.7	− 3.6	− 6.0
	22—26	− 1.2	− 1.9	− 1.0	− 1.4	− 2.0	− 2.7	− 2.9	− 2.4	− 2.7	− 2.7	− 2.0	0.0	− 2.2
	27—31	3.9	4.0	5.0	4.1	4.0	2.8	2.8	3.1	1.7	2.3	2.0	3.1	0.2

Anmerkung: Ein Sternchen * deutet auf Bemerkungen bei den Monats- und Jahresübersichten S. 76ff. hin.

Pentaden		Schneekoppe	Schreiberhau	Görlitz	Kottbus	Torgau	Halle a. d. S.	Erfurt	Altenburg i. Thür.	Oberhof i. Thür.	Frankenheim a. d. Rhön	Fulda	Hauptschwenda	Marburg
Januar	1— 5	−11.5	− 8.4	− 4.6	− 4.0	− 3.8	− 4.0	− 4.9	− 4.6	− 8.7	− 8.0	− 5.0	− 6.4	− 3.4
	6—10	− 6.4	− 6.4	− 6.2	− 7.0	− 5.9	− 7.4	− 8.7	− 7.4	− 7.0	− 7.7	− 7.8	− 7.4	− 5.4
	11—15	− 9.6	− 7.6	− 4.7	− 5.4	− 5.4	− 5.6	− 6.4	− 6.1	− 6.1	− 6.7	− 6.9	− 6.4	− 5.4
	16—20	−14.2	− 7.8	− 5.2	− 4.5	− 4.8	− 3.9	− 4.4	− 4.5	− 7.4	− 6.8	− 4.9	− 5.8	− 4.1
	21—25	− 7.8	− 6.0	− 3.4	− 2.5	− 0.9	− 0.4	− 2.2	− 1.3	− 4.4	− 4.4	− 2.2	− 3.3	− 1.9
	26—30	−10.8	− 7.9	− 5.6	− 5.3	− 5.8	− 6.3	− 8.7	− 7.7	− 8.7	− 9.3	− 7.5	− 7.5	− 6.6
Februar	31— 4	−11.9	−13.9	−12.2	−12.9	−10.2	−10.8	−13.7	−10.4	− 6.7	− 9.5	− 8.8	− 8.3	− 8.8
	5— 9	−13.3	−11.7	−10.7	−11.0	− 9.4	− 8.3	− 9.9	− 8.2	− 7.0	− 6.4	− 8.7	− 7.6	− 6.9
	10—14	**−22.2**	**−25.0**	**−20.2**	**−21.5**	**−19.6**	**−19.5**	**−21.5**	**−20.6**	**−23.3**	**−20.0**	**−19.0**	**−20.6**	**−16.2**
	15—19	− 6.6	− 8.0	− 8.5	− 9.0	− 8.7	− 9.4	−12.2	−10.7	−11.4	−10.2	−11.2	−11.8	−10.6
	20—24	− 8.5	− 7.3	− 6.9	− 6.9	− 7.0	− 6.4	− 7.8	− 5.6	− 4.5	− 2.9	− 5.0	− 4.9	− 4.7
	25— 1	−13.1	−12.0	− 7.1	− 9.7	− 8.2	− 7.9	− 9.8	− 8.9	−10.6	− 8.3	− 7.5	− 9.2	− 6.2
März	2— 6	−11.0	− 6.9	− 5.0	− 4.1	− 3.5	− 2.6	− 5.1	− 4.3	− 6.4	− 5.6	− 4.4	− 5.0	− 2.1
	7—11	− 8.0	− 1.5	1.8	1.3	1.7	2.5	2.4	2.1	0.4	0.6	2.6	1.8	3.9
	12—16	− 4.8	− 1.5	1.7	1.9	2.1	2.8	2.3	2.2	0.3	0.3	1.6	0.8	2.7
	17—21	− 1.6	1.2	3.7	3.5	4.9	6.4	5.5	6.1	4.4	3.7	5.3	5.0	6.0
	22—26	− 2.5	3.9	6.2	6.4	7.2	8.3	7.6	7.9	4.4	4.7	6.8	5.6	7.1
	27—31	− 2.4	3.4	6.5	6.8	7.5	7.7	7.5	7.0	3.4	3.7	7.0	5.5	8.4
April	1— 5	−11.7	− 6.1	− 1.8	− 1.3	0.2	0.4	− 0.5	− 0.8	− 5.3	− 3.9	− 0.7	− 2.9	0.4
	6—10	− 7.5	− 1.5	2.8	3.6	4.1	4.4	4.0	3.1	− 0.7	0.1	3.0	1.4	4.4
	11—15	− 1.6	2.7	5.8	5.5	6.4	6.3	5.4	6.5	1.2	1.8	4.7	2.5	5.5
	16—20	− 2.2	5.0	7.7	8.2	8.3	8.9	7.8	8.3	4.6	5.7	8.1	6.4	8.7
	21—25	− 8.0	0.2	3.1	3.1	3.9	4.4	3.4	3.3	−0.7	− 0.2	2.9	0.8	3.9
	26—30	− 1.1	6.5	8.2	8.3	9.1	9.2	8.5	9.0	4.1	5.3	8.0	5.8	8.1
Mai	1— 5	0.9	7.0	10.7	11.0	10.9	10.9	9.4	9.8	5.2	5.6	8.8	5.9	9.1
	6—10	6.7	13.8	15.5	16.0	15.9	16.1	15.4	15.2	11.1	10.4	13.5	10.7	13.6
	11—15	5.3	11.4	14.5	15.5	16.1	15.7	14.1	14.8	10.7	10.2	13.4	11.0	13.5
	16—20	1.7	6.1	8.9	10.0	10.9	10.8	9.4	9.3	5.7	6.8	9.4	7.7	10.8
	21—25	7.2	13.0	16.1	17.0	18.1	17.8	16.2	17.2	13.4	14.2	16.2	14.8	16.2
	26—30	8.2	14.4	17.6	17.3	18.3	18.1	17.2	16.9	14.0	15.4	18.1	15.7	18.7
Juni	31— 4	2.6	10.0	12.9	12.5	13.8	14.3	14.2	13.6	9.0	9.9	13.3	11.1	14.4
	5— 9	4.0	10.7	14.1	13.6	15.0	14.8	14.3	13.7	10.0	9.9	13.5	11.5	13.5
	10—14	6.6	13.5	17.6	17.5	18.5	18.3	16.9	17.2	13.8	13.9	16.7	14.6	17.3
	15—19	9.2	15.0	19.0	19.0	20.2	19.6	18.4	18.3	14.5	14.8	17.8	15.8	18.5
	20—24	4.4	10.4	14.6	14.9	15.5	15.4	14.9	14.2	10.5	10.5	13.3	11.6	13.8
	25—29	2.0	10.3	14.6	13.0	13.4	13.8	13.0	12.5	8.9	8.7	12.0	9.7	13.0
Juli	30— 4	9.4	17.7	18.8	18.4	18.3	17.7	17.4	17.4	13.9	13.6	17.1	14.8	16.7
	5— 9	4.8	12.0	15.4	15.3	16.0	15.6	15.0	15.0	10.0	10.0	13.1	10.9	13.7
	10—14	6.4	14.2	18.0	18.6	19.2	19.4	18.6	18.0	14.5	15.5	17.2	15.2	17.8
	15—19	10.3	15.4	19.8	20.1	22.3	21.6	20.6	20.8	17.9	19.1	21.0	19.0	**22.0**
	20—24	**16.2**	**23.3**	**24.9**	**25.1**	**26.0**	**24.4**	**22.7**	**24.5**	**20.0**	**21.8**	**22.5**	20.1	21.8
	25—29	6.0	12.8	16.4	16.4	16.6	15.8	14.8	14.9	10.3	11.1	13.6	12.1	13.9
August	30— 3	6.8	13.9	17.7	17.2	17.8	17.9	16.8	17.0	11.9	12.0	15.3	13.3	15.9
	4— 8	10.4	16.0	19.1	20.3	21.4	20.5	19.7	19.9	15.2	15.3	17.7	15.7	17.1
	9—13	9.9	14.3	17.2	17.4	18.8	18.3	17.4	17.0	13.5	14.3	16.6	14.6	17.2
	14—18	12.0	17.3	19.9	19.6	21.6	20.6	19.5	20.2	16.3	16.5	18.4	17.3	18.5
	19—23	4.5	10.2	14.3	14.7	16.6	15.5	15.1	14.5	10.6	11.2	14.0	12.4	13.9
	24—28	10.2	15.7	17.9	17.9	19.6	19.6	19.2	18.6	15.9	15.2	17.7	17.1	18.4
	29— 2	15.3	18.0	19.8	21.4	23.0	23.1	22.5	21.5	19.3	19.6	20.9	**20.3**	21.6
Septbr.	3— 7	11.1	17.4	19.7	18.5	19.7	19.4	18.8	18.9	16.3	16.3	18.8	18.4	19.5
	8—12	7.6	12.7	15.9	15.8	17.0	16.7	15.8	16.2	14.3	14.5	16.1	15.6	17.3
	13—17	10.1	13.9	17.4	16.9	18.8	18.7	17.6	18.0	15.4	16.2	17.6	16.8	18.2
	18—22	4.5	12.7	14.7	14.6	14.9	15.0	14.8	14.4	10.5	10.6	13.1	12.1	13.6
	23—27	1.2	7.0	10.5	9.5	10.9	11.3	10.0	10.1	8.0	8.8	10.2	9.1	11.6
	28— 2	6.4	12.3	14.2	14.7	15.1	15.8	15.1	14.9	11.8	*12.5*	12.9	13.3	13.3
Oktbr.	3— 7	8.9	15.1	15.5	17.3	16.6	15.6	15.8	16.6	12.6	*12.5*	14.3	12.3	12.9
	8—12	0.8	8.3	11.0	11.2	11.8	11.7	8.8	11.3	6.4	*6.5*	9.3	7.9	9.3
	13—17	2.7	7.7	11.3	11.0	11.5	11.8	11.9	11.4	8.1	8.5	10.3	9.3	11.1
	18—22	1.5	5.9	8.6	8.5	9.0	8.2	7.6	8.6	4.9	5.5	7.7	6.2	7.9
	23—27	1.6	7.2	9.1	8.2	8.4	8.7	7.9	8.9	5.0	5.0	7.1	6.0	6.5
	28— 1	− 2.3	4.0	6.9	7.2	7.9	7.8	6.9	7.3	2.5	3.0	5.7	4.5	6.3
Novbr.	2— 6	− 3.1	1.6	4.4	4.0	4.3	5.3	4.2	4.2	0.6	1.0	3.6	2.9	3.8
	7—11	− 0.9	4.9	6.2	5.8	6.0	6.4	5.5	5.6	1.6	2.0	4.2	3.7	4.0
	12—16	− 4.6	2.0	4.6	4.6	4.6	4.3	3.8	4.1	− 0.6	− 0.2	3.0	1.5	2.8
	17—21	− 0.6	3.7	5.1	4.8	4.9	4.9	3.6	4.0	2.1	0.8	2.8	2.0	1.8
	22—26	1.0	5.0	7.3	7.2	6.7	7.3	4.5	6.1	4.3	3.5	5.3	6.3	4.3
	27— 1	− 1.4	5.2	6.7	7.6	7.8	8.5	8.3	7.8	3.9	4.3	7.5	6.4	7.6
Dezbr.	2— 6	0.9	5.2	7.3	7.8	8.1	8.8	8.7	8.1	4.7	4.8	8.1	7.0	8.2
	7—11	− 4.1	3.7	5.7	6.9	6.8	7.1	6.2	6.4	1.3	1.7	5.2	3.6	5.5
	12—16	− 4.0	3.1	6.0	6.7	7.1	7.6	7.1	6.7	2.5	2.7	6.0	4.5	6.8
	17—21	− 8.8	− 5.4	3.0	− 2.4	− 1.7	− 2.0	− 3.2	− 2.4	− 5.6	− 6.7	− 3.6	− 4.8	− 3.8
	22—26	− 7.5	− 1.0	0.8	− 1.2	0.3	0.2	0.1	0.4	− 1.0	− 1.9	1.8	0.6	0.8
	27—31	− 4.9	1.7	3.2	4.6	4.7	5.3	5.1	4.8	0.4	1.1	4.0	2.6	4.2

Anmerkung: Ein Sternchen * deutet auf Bemerkungen bei den Monats- und Jahresübersichten S. 76 ff. hin.

1929 Fünftägige Temperaturmittel 1929

Pentaden		Kassel	Klausthal	Brocken	Schmatzfeld*	Magdeburg*	Hannover	Celle*	Lüneburg	Neumünster	Flensburg	Westerland a. Sylt	Helgoland	Büsum
Januar	1— 5	− 3.3	− 6.9	−10.1	− 4.4	− 3.3	− 2.4	− 2.6	− 2.1	− 0.6	− 1.1	− 2.1	0.4	− 1.1
	6—10	− 5.0	− 6.3	− 4.4	− 8.9	− 6.7	− 6.0	− 6.9	− 7.0	− 5.8	− 3.1	− 3.5	− 2.5	− 4.8
	11—15	− 4.5	− 5.3	− 6.4	− 5.4	− 4.5	− 4.1	− 4.1	− 3.4	− 2.8	− 1.1	− 0.5	0.9	− 1.6
	16—20	− 3.4	− 6.5	− 9.1	*− 4.1*	− 3.5	− 3.2	− 3.5	− 4.0	− 4.0	− 3.1	− 2.1	0.0	− 2.8
	21—25	− 1.0	− 3.2	− 5.3	− 2.2	− 0.8	− 0.6	− 1.7	− 1.2	− 1.4	− 1.5	− 1.8	− 0.3	− 1.2
	26—30	− 5.4	− 6.9	− 9.9	− 5.8	− 4.8	− 4.6	− 5.2	− 4.4	− 3.9	− 3.1	− 2.6	− 1.4	− 3.0
Februar	31— 4	− 6.0	− 4.9	− 7.5	−11.0	− 9.5	− 8.0	− 9.8	−10.8	− 9.6	− 7.8	− 6.4	− 3.4	− 7.4
	5— 9	− 6.7	− 6.6	− 7.1	− 7.3	− 8.5	− 5.9	− 7.8	− 9.5	− 7.2	− 6.1	− 4.9	− 2.2	− 5.1
	10—14	**−16.7**	**−17.9**	**−21.9**	**−20.5**	**−18.6**	**−17.7**	**−18.0**	**−16.4**	**−13.4**	**−10.1**	**−10.1**	**− 9.9**	**−12.2**
	15—19	− 9.3	−10.4	−11.1	−11.0	− 8.6	− 8.9	− 8.9	− 8.5	− 8.3	− 7.1	− 8.1	− 6.5	− 8.5
	20—24	− 4.3	− 4.6	− 4.1	− 6.8	− 6.3	− 5.0	− 6.4	− 6.3	− 5.6	− 5.6	− 6.1	− 3.2	− 6.0
	25— 1	− 6.4	−10.4	−12.1	− 8.9	− 8.5	− 9.0	−10.2	−10.4	− 9.1	− 8.1	− 9.3	− 5.9	−10.1
März	2— 6	− 1.9	− 4.6	− 7.4	− 3.6	− 2.2	− 1.5	− 1.8	− 2.1	− 1.6	− 1.1	− 1.1	− 0.3	− 1.6
	7—11	3.3	0.5	− 2.8	2.3	2.6	2.4	2.2	1.7	1.0	1.4	0.4	0.8	0.5
	12—16	2.8	0.0	− 0.3	2.1	2.5	2.1	1.6	1.6	1.8	2.6	1.2	1.0	0.5
	17—21	6.4	3.5	4.8	5.3	5.1	5.1	4.0	2.6	2.5	1.5	0.6	1.7	1.2
	22—26	7.6	5.2	2.2	7.4	7.8	7.4	7.5	6.7	5.7	5.5	3.0	3.5	3.0
	27—31	7.5	4.4	1.1	6.3	7.1	6.8	6.7	6.1	6.5	6.9	4.2	4.1	4.5
April	1— 5	0.3	− 3.8	− 7.9	*− 0.5*	0.5	0.2	− 0.1	0.1	0.1	0.4	0.2	0.3	0.5
	6—10	4.5	0.9	− 3.0	3.6	4.9	4.8	4.0	4.2	4.1	4.2	3.1	3.0	3.7
	11—15	5.7	2.8	− 1.2	4.5	6.6	5.4	5.7	6.0	4.7	4.4	4.2	3.8	4.5
	16—20	9.1	6.1	1.7	8.3	9.6	8.8	8.6	8.5	7.3	5.6	4.9	5.0	6.4
	21—25	3.3	0.0	− 4.7	3.0	4.4	3.3	3.1	3.2	2.5	3.2	3.7	3.3	3.9
	26—30	7.7	5.3	− 0.4	7.1	8.6	7.0	6.8	6.2	4.3	3.8	4.0	3.9	4.6
Mai	1— 5	9.3	6.6	1.5	9.1	10.9	9.2	8.9	8.8	7.5	6.8	6.1	6.3	7.0
	6—10	14.2	12.0	7.7	14.0	16.4	13.4	14.0	13.8	12.8	11.9	9.3	8.7	10.7
	11—15	13.7	12.1	7.6	14.1	16.0	14.5	14.0	13.8	12.9	12.1	9.9	8.9	12.1
	16—20	10.4	7.6	3.0	9.3	11.1	11.2	10.8	11.0	11.4	11.8	10.1	8.7	11.2
	21—25	16.7	15.5	10.3	16.9	18.5	17.9	*17.7*	17.9	17.2	15.7	14.4	13.3	16.2
	26—30	18.2	15.6	10.5	16.4	17.6	17.1	16.7	16.1	15.4	15.5	13.6	11.8	14.7
Juni	31— 4	12.8	9.6	5.2	12.2	13.3	12.2	12.0	11.6	11.0	10.7	10.4	9.7	11.2
	5— 9	13.6	10.4	5.6	13.1	14.3	13.4	13.0	12.5	10.6	10.5	10.2	10.2	11.5
	10—14	17.4	15.0	10.0	16.3	18.2	17.5	17.1	17.1	15.7	15.3	14.2	13.7	15.7
	15—19	18.5	16.0	10.9	17.7	19.8	18.1	18.0	17.5	16.1	14.9	13.4	13.4	15.8
	20—24	13.7	10.8	6.3	13.5	14.4	13.9	14.4	13.9	13.0	12.5	12.4	12.2	13.5
	25—29	12.7	9.9	5.9	12.2	13.8	13.4	13.0	12.6	12.3	13.0	12.2	11.6	13.0
Juli	30— 4	16.5	14.1	9.7	15.7	17.4	15.3	15.9	15.4	14.2	13.5	12.3	12.5	13.9
	5— 9	14.4	10.8	5.9	13.5	14.9	13.9	13.9	14.1	13.4	13.3	13.1	13.1	13.7
	10—14	17.5	16.4	11.5	18.1	19.9	18.3	18.7	17.8	17.0	16.5	15.1	15.3	16.3
	15—19	20.8	19.2	15.3	20.3	22.1	20.6	20.6	19.3	18.6	18.2	16.5	16.4	18.1
	20—24	20.9	**19.7**	16.2	**22.7**	**23.7**	**21.9**	**22.0**	**22.2**	**20.4**	**19.3**	**18.1**	**18.3**	**20.6**
	25—29	14.3	12.1	7.4	14.6	15.9	14.8	14.9	15.5	14.4	14.6	14.5	14.6	15.1
August	30— 3	15.9	12.8	8.2	16.1	17.4	16.1	15.7	15.6	14.6	14.7	14.6	15.1	15.5
	4— 8	17.9	16.3	12.2	18.6	20.1	18.6	19.1	18.0	17.2	16.5	15.9	16.1	17.1
	9—13	17.3	15.2	11.0	17.2	18.8	17.9	17.8	17.5	16.3	15.2	16.0	16.2	16.7
	14—18	18.5	16.9	12.5	18.8	20.5	18.8	18.6	17.3	16.0	15.9	16.2	16.3	16.9
	19—23	14.5	12.5	7.7	14.9	16.4	15.4	15.1	15.6	15.0	14.3	14.6	15.3	15.1
	24—28	18.7	16.5	12.7	19.5	20.3	19.3	19.0	17.7	16.7	16.3	16.3	16.5	16.6
	29— 2	**21.5**	19.4	**16.4**	21.7	23.0	20.2	20.5	19.6	18.7	16.9	17.1	17.6	18.1
Septbr.	3— 7	19.2	16.4	12.8	18.3	18.9	18.4	17.4	17.1	15.7	15.5	15.5	16.3	16.3
	8—12	17.1	14.4	10.5	16.6	17.0	16.9	16.3	16.4	15.6	15.1	15.1	16.3	16.2
	13—17	17.8	16.7	14.2	18.4	18.6	18.1	17.6	17.4	16.4	15.7	14.7	16.6	15.9
	18—22	14.1	11.1	7.3	14.1	14.7	13.7	13.3	12.8	12.7	12.9	13.9	14.4	14.1
	23—27	11.2	9.4	8.0	11.6	11.8	12.1	10.7	9.7	10.3	11.0	12.7	14.3	12.5
	28— 2	14.2	12.4	9.3	15.8	15.6	15.1	11.7	12.6	12.6	12.3	14.1	14.8	13.7
Oktbr.	3— 7	13.4	11.1	7.9	12.8	13.8	12.1	11.7	11.5	11.1	11.3	12.6	13.0	12.1
	8—12	10.0	7.4	3.3	10.7	11.8	10.8	10.8	10.4	10.9	10.9	11.7	12.3	11.9
	13—17	12.0	9.4	5.3	11.6	12.2	12.7	11.8	11.0	11.2	11.0	11.9	13.0	12.0
	18—22	8.4	5.4	2.2	7.7	7.7	8.8	6.7	6.6	7.4	7.2	9.7	10.9	9.3
	23—27	7.8	5.5	1.9	8.2	8.3	8.4	6.9	6.7	7.3	7.9	9.5	10.4	9.2
	28— 1	6.9	3.4	− 0.2	6.6	7.4	7.3	6.9	6.5	6.7	6.4	6.4	7.8	6.9
Novbr.	2— 6	5.4	2.6	− 0.9	4.2	4.8	5.5	3.8	4.2	4.8	5.3	7.5	8.1	5.9
	7—11	5.2	3.3	− 0.2	6.3	6.5	6.3	5.6	5.6	5.6	5.3	8.2	8.4	6.6
	12—16	3.8	1.2	− 2.7	3.2	4.1	4.1	3.5	4.1	4.2	4.2	4.5	6.1	4.4
	17—21	3.5	3.2	2.4	3.7	4.7	4.5	3.6	3.4	3.5	3.9	3.5	6.6	3.6
	22—26	5.9	6.3	3.4	8.2	6.3	8.3	6.2	5.7	6.0	6.1	5.5	8.7	5.4
	27— 1	8.2	5.6	1.9	8.7	8.0	9.0	8.3	8.6	8.1	7.7	7.4	8.3	7.2
Dezbr.	2— 6	9.0	6.3	2.3	8.7	8.5	9.3	8.2	8.3	8.0	7.7	7.4	8.4	7.4
	7—11	6.0	3.2	− 1.4	6.4	6.8	7.1	7.0	6.6	6.1	6.4	7.4	7.6	6.8
	12—16	7.1	3.6	0.0	6.8	7.6	7.5	7.3	7.2	6.8	6.7	7.2	7.5	7.1
	17—21	− 2.3	− 4.2	− 6.4	− 3.3	− 1.9	− 2.2	− 2.5	− 2.4	− 1.7	− 0.7	0.9	1.8	− 0.4
	22—26	1.7	− 0.6	− 4.3	− 1.1	− 0.5	0.6	− 0.7	− 0.9	− 0.8	0.6	0.3	1.2	− 1.2
	27—31	4.9	1.7	− 2.2	5.1	4.8	5.5	5.0	4.8	4.4	4.1	4.3	5.5	3.2

Anmerkung: Ein Sternchen * deutet auf Bemerkungen bei den Monats- und Jahresübersichten S. 76ff. hin.

1929 Fünftägige Temperaturmittel 1929

Pentaden		Oldenburg	Emden	Schöninghsdorf	Münster i. Westf.	Arnsberg	Kleve	Neuwied	Köln*	Aachen	Schneifelforsthaus	Trier	Geisenheim	Kl. Feldberg (Taunus)	Hechingen
Januar	1— 5	− 1.5	− 0.3	− 2.4	− 2.0	− 2.8	− 1.4	− 1.3	− 1.0	− 3.0	− 6.5	− 2.0	− 1.5	− 8.4	− 4.6
	6—10	− 4.7	− 4.1	− 4.6	− 3.8	− 5.0	− 2.9	− 2.2	− 1.2	− 3.0	− 5.6	− 2.2	− 2.9	− 6.8	− 6.4
	11—15	− 2.9	− 1.6	− 3.4	− 3.1	− 4.0	− 2.9	− 3.5	− 1.8	− 3.1	− 4.4	− 3.4	− 3.2	− 4.6	− 4.0
	16—20	− 3.1	− 1.9	− 3.6	− 2.4	− 2.4	− 0.6	− 2.5	− 0.1	− 0.5	− 4.4	− 3.5	− 2.9	− 6.3	− 3.3
	21—25	− 0.6	0.2	− 0.1	0.1	0.4	0.9	− 0.3	1.1	1.1	− 2.5	− 0.8	− 0.8	− 3.8	− 0.7
	26—30	− 3.5	− 2.1	− 3.8	− 3.7	− 3.3	− 1.9	− 3.8	− 2.6	− 1.9	− 6.4	− 3.4	− 5.6	− 8.0	− 6.9
Februar	31— 4	− 6.5	− 5.0	− 5.3	− 4.5	− 3.1	− 2.0	− 5.7	− 3.0	− 0.4	− 5.9	− 4.5	− 6.6	− 8.3	− 8.4
	5— 9	− 4.3	− 2.9	− 4.4	− 2.8	− 2.5	− 1.5	− 4.0	− 0.8	− 0.6	− 3.5	− 2.2	− 4.8	− 4.7	− 4.1
	10—14	**−14.1**	**−12.2**	**−12.8**	**−14.8**	**−14.1**	**−12.4**	**−13.1**	**−10.7**	**−12.1**	**−16.0**	**−12.5**	**−13.7**	**−19.3**	**−16.4**
	15—19	− 8.2	− 8.4	− 9.3	− 8.8	−10.0	− 7.7	−10.4	− 6.9	− 8.3	−10.5	− 9.1	−10.6	−10.4	− 9.3
	20—24	− 4.5	− 4.3	− 3.8	− 2.0	− 1.3	− 0.8	− 3.6	0.5	1.7	− 0.5	− 1.6	− 4.0	− 2.0	− 0.7
	25— 1	− 7.7	− 6.8	− 7.0	− 6.4	− 5.6	− 5.7	− 2.8	− 2.5	− 4.8	− 5.7	− 2.2	− 2.9	− 7.5	− 2.1
März	2— 6	− 0.8	− 0.5	− 0.3	0.2	− 1.0	0.6	0.1	1.2	− 0.2	− 3.5	− 0.4	− 1.1	− 5.2	− 3.4
	7—11	2.2	1.4	2.0	2.8	2.4	3.2	3.2	4.7	5.1	3.3	4.2	4.9	0.9	4.5
	12—16	2.2	1.6	2.0	2.5	2.8	2.5	3.8	4.2	3.0	1.3	3.8	3.2	1.3	1.3
	17—21	4.4	3.6	4.2	6.8	6.0	7.4	7.2	9.5	9.6	6.7	6.8	7.1	6.7	7.7
	22—26	7.2	6.3	6.2	8.3	7.5	8.3	9.4	10.0	9.3	5.9	8.6	9.6	5.7	8.4
	27—31	6.6	5.5	6.1	8.0	6.4	8.0	8.8	8.9	7.1	5.6	9.3	9.7	4.2	6.8
April	1— 5	0.9	1.3	1.0	1.9	0.7	2.4	2.8	3.1	1.5	− 1.7	3.6	2.6	− 4.2	1.6
	6—10	4.8	5.0	4.3	5.7	4.4	6.1	5.8	6.6	5.0	1.3	5.0	5.8	− 0.3	2.9
	11—15	5.1	5.2	4.2	5.7	5.6	5.2	6.6	7.2	5.2	2.1	5.8	7.3	1.6	5.5
	16—20	8.5	8.2	7.4	10.2	8.7	10.5	10.1	11.4	10.5	7.0	9.1	6.4	6.3	9.8
	21—25	3.4	3.6	2.8	3.7	2.7	4.0	5.2	4.8	3.2	0.6	5.6	10.1	− 0.6	4.0
	26—30	5.7	5.2	4.8	6.9	8.0	7.0	10.1	9.5	8.1	5.3	10.4	10.6	4.4	9.6
Mai	1— 5	8.3	7.6	6.5	9.9	9.2	9.5	10.4	11.0	9.3	5.6	10.2	10.4	5.1	10.0
	6—10	12.4	11.6	11.7	13.5	12.7	13.0	14.0	14.1	12.7	8.8	12.6	14.1	9.7	12.5
	11—15	12.7	12.0	11.2	13.7	12.6	13.1	13.9	14.5	12.8	9.3	13.3	14.1	9.8	13.2
	16—20	10.2	9.9	10.2	12.1	10.4	11.4	11.7	12.7	10.5	7.8	11.1	12.0	6.4	9.4
	21—25	17.5	16.6	17.0	18.4	16.9	18.6	18.7	19.5	18.8	15.9	18.9	18.0	15.3	17.4
	26—30	15.3	14.0	15.8	18.7	17.1	18.3	20.4	20.4	18.3	16.5	19.5	20.8	16.1	19.0
Juni	31— 4	10.8	11.0	10.5	12.0	12.3	12.5	15.5	14.6	13.0	10.7	15.6	15.8	9.8	15.4
	5— 9	11.7	12.1	11.4	14.1	13.7	13.4	15.7	15.5	14.0	10.8	15.5	15.4	9.7	15.9
	10—14	16.1	16.1	15.3	17.3	16.4	16.8	18.8	18.8	17.3	14.0	17.3	18.2	13.5	17.9
	15—19	15.8	15.2	15.6	17.6	17.1	16.9	19.2	19.6	17.5	14.9	18.4	18.7	14.5	17.9
	20—24	12.6	13.3	13.2	14.2	13.3	13.8	15.5	15.0	13.7	11.1	16.5	16.0	10.2	15.6
	25—29	12.6	12.3	12.0	13.4	11.8	12.8	13.6	13.6	11.8	9.1	14.1	13.7	8.5	13.3
Juli	30— 4	14.4	13.5	13.8	15.9	16.3	15.1	18.3	18.0	16.3	13.8	18.4	18.7	13.4	17.8
	5— 9	13.5	13.6	13.3	13.7	13.0	13.2	15.2	15.0	12.9	9.6	14.8	15.6	9.0	13.5
	10—14	17.3	17.2	17.6	19.2	17.5	19.6	19.5	20.9	19.5	16.5	19.9	19.0	15.5	19.9
	15—19	18.8	18.6	19.3	**21.4**	19.8	21.5	23.6	**23.9**	**22.4**	**20.7**	23.8	23.6	20.3	21.7
	20—24	**20.8**	**20.0**	**19.9**	21.2	**20.7**	**21.8**	**23.8**	22.5	21.6	19.6	**23.9**	**24.2**	20.5	**24.6**
	25—29	14.1	14.7	13.1	15.4	14.8	15.3	16.2	16.7	14.9	12.1	16.2	16.2	10.9	16.2
August	30— 3	14.9	14.8	14.6	15.7	15.4	15.7	16.8	17.4	15.8	12.0	16.2	17.0	11.5	17.0
	4— 8	17.0	17.3	16.5	17.8	18.0	17.0	18.7	19.0	17.4	14.1	17.9	18.3	14.3	17.8
	9—13	16.4	16.4	15.5	16.9	16.3	16.9	17.5	18.5	16.7	13.7	17.7	18.2	14.2	15.6
	14—18	16.2	16.6	15.6	18.3	17.3	17.7	19.6	19.7	18.2	15.6	19.2	19.6	16.7	19.2
	19—23	14.2	14.9	13.5	15.2	14.2	15.2	15.2	15.8	14.6	11.2	14.2	15.4	10.9	13.2
	24—28	16.7	16.6	16.3	18.2	17.8	17.4	19.4	19.4	18.3	15.6	19.3	20.2	16.2	19.4
	29— 2	18.9	18.3	17.3	21.1	19.6	20.8	21.8	22.7	21.9	19.1	21.8	22.4	**20.9**	21.6
Septbr.	3— 7	16.9	17.0	16.7	19.2	18.5	19.8	20.3	21.1	20.4	17.8	20.6	20.4	18.2	19.7
	8—12	16.5	16.6	15.7	17.8	16.5	17.7	17.8	19.0	18.0	15.7	18.9	18.6	15.6	17.9
	13—17	16.3	16.3	15.3	18.5	18.3	17.9	19.1	19.5	18.5	16.4	19.3	18.9	16.1	17.8
	18—22	13.2	13.8	12.7	14.0	14.7	14.2	15.8	15.8	14.6	11.2	14.4	15.2	10.3	15.1
	23—27	12.0	12.9	10.5	12.7	11.4	13.4	12.6	14.7	13.5	10.4	12.4	12.5	10.0	11.1
	28— 2	13.6	13.6	11.8	14.6	13.9	14.4	14.7	16.4	16.4	12.9	14.5	14.5	12.4	14.9
Oktbr.	3— 7	11.5	11.8	10.2	11.4	11.3	11.2	13.7	12.5	11.3	9.4	14.2	15.2	10.9	15.5
	8—12	10.7	11.4	9.4	10.6	10.4	10.7	11.3	11.5	10.7	6.9	10.9	11.4	5.8	9.4
	13—17	11.7	12.5	11.3	13.1	12.0	13.0	12.1	13.6	12.3	9.3	10.6	11.1	8.5	9.7
	18—22	7.7	8.5	7.1	7.9	8.1	8.3	9.4	10.0	8.6	5.7	9.2	9.9	5.0	8.5
	23—27	8.3	8.7	7.0	7.7	7.2	8.0	8.4	8.9	8.2	4.9	8.5	8.4	3.9	8.1
	28— 1	6.6	7.2	5.8	7.0	6.9	7.0	8.1	8.3	6.6	3.2	7.3	8.1	2.1	6.4
Novbr.	2— 6	4.7	5.5	3.4	4.6	4.7	4.5	5.1	6.0	5.3	1.6	4.0	4.9	1.4	4.3
	7—11	6.3	6.2	4.5	6.3	5.7	6.3	5.9	7.1	6.4	2.6	5.6	5.2	1.7	6.8
	12—16	3.5	4.0	3.2	4.3	3.7	4.0	4.8	4.9	4.2	0.5	4.3	4.4	− 0.8	3.6
	17—21	3.6	4.5	2.7	4.1	4.5	4.8	3.3	5.4	7.0	2.5	2.4	2.0	2.9	3.1
	22—26	8.3	8.1	6.0	8.9	8.9	9.0	6.6	8.8	10.9	5.8	8.0	3.7	5.0	7.5
	27— 1	8.4	8.3	7.3	9.0	8.7	8.6	9.3	9.7	9.4	5.5	9.2	8.2	4.1	8.3
Dezbr.	2— 6	8.7	8.2	6.7	9.4	9.4	8.5	10.2	10.0	9.2	5.5	9.6	9.4	4.7	8.5
	7—11	7.1	7.0	5.5	7.3	6.6	7.4	8.0	8.2	7.1	3.0	7.7	7.7	1.1	6.1
	12—16	7.3	7.7	5.9	7.4	7.4	7.9	8.9	8.9	7.4	4.1	7.4	8.3	2.6	6.1
	17—21	− 1.6	− 1.0	− 1.5	− 2.1	− 2.2	− 1.9	− 1.3	− 0.5	− 1.1	− 4.8	− 2.0	− 1.2	− 6.4	− 5.4
	22—26	0.3	0.0	0.4	2.4	3.8	2.8	3.6	4.2	5.2	1.0	4.8	2.0	− 1.5	1.9
	27—31	5.2	4.6	4.1	5.6	5.5	5.5	6.7	6.6	6.0	1.7	6.4	5.6	0.4	4.8

Anmerkung: Ein Sternchen * deutet auf Bemerkungen bei den Monats- und Jahresübersichten S. 76ff. hin.

1929. Abweichungen 1929
der fünftägigen Temperaturmittel vom 75jährigen Durchschnitt (1851—1925)

Pentaden	Tilsit	Königsberg i. Pr.	Köslin	Stettin	Berlin-Dahlem	Frankfurt a. d. O.	Breslau-Krietern	Görlitz	Halle a. d. S.	Erfurt	Lüneburg	Emden	Kleve	Köln	Trier
Januar 1— 5	− 3.6	− 3.4	− 1.4	− 3.0	− 3.5	− 3.4	− 2.0	− 3.3	− 4.1	− 3.9	− 2.5	− 1.4	− 3.0	− 3.4	− 3.0
6—10	− 9.5	− 7.2	− 7.2	− 6.2	− 5.9	− 7.1	−10.0	− 5.2	− 7.6	− 7.9	− 7.3	− 5.2	− 4.6	− 3.7	− 3.4
11—15	0.1	0.0	− 0.3	− 2.5	− 2.9	− 3.9	− 4.8	− 3.0	− 4.8	− 4.3	− 2.8	− 2.0	− 4.0	− 3.6	− 3.8
16—20	− 2.7	− 2.3	− 2.8	− 3.5	− 3.7	− 3.4	− 4.8	− 3.9	− 3.7	− 3.1	− 4.2	− 2.8	− 2.1	− 2.3	− 4.3
21—25	− 4.7	− 3.7	− 2.0	− 2.6	− 1.6	− 2.6	− 5.0	− 2.3	− 0.3	− 0.9	− 1.4	− 0.6	− 0.4	− 1.1	− 1.6
26—30	− 1.1	− 1.4	− 2.9	− 5.6	− 4.5	− 4.7	− 5.4	− 4.8	− 6.7	− 8.0	− 5.0	− 3.3	− 3.8	− 5.2	− 4.4
Februar 31— 4	− 7.5	− 6.7	−12.7	−13.2	−11.0	−13.2	−15.0	−11.7	−11.3	−13.3	−11.4	− 6.2	− 4.0	− 5.9	− 6.1
5— 9	−16.1	−13.6	−10.1	−12.0	−10.1	−13.6	−12.7	− 9.8	− 8.7	− 9.0	−10.1	− 4.1	− 3.6	− 3.6	− 3.9
10—14	−12.7	−13.9	−13.0	−15.8	−17.5	−20.5	−20.7	−18.9	−19.5	−20.6	−16.6	−13.3	−14.2	−13.2	−13.9
15—19	− 8.8	− 8.4	− 6.9	− 8.2	− 8.5	− 9.1	− 8.5	− 8.2	−10.6	−12.6	− 9.6	−10.1	−10.3	−10.4	−11.5
20—24	− 5.3	− 6.9	− 5.5	− 6.5	− 6.4	− 7.6	− 8.6	− 7.2	− 7.9	− 8.4	− 7.7	− 6.2	− 3.4	− 3.1	− 4.2
25— 1	−11.1	− 9.8	− 8.7	−10.4	− 8.3	−12.7	−11.5	− 8.4	−10.3	−11.3	−12.4	− 9.1	− 9.0	− 6.8	− 5.6
März 2— 6	− 2.8	− 3.2	− 4.3	− 5.4	− 3.9	− 5.7	− 9.0	− 6.4	− 5.1	− 6.9	− 4.3	− 3.2	− 2.9	− 3.4	− 4.0
7—11	− 5.8	− 4.5	− 2.2	− 2.4	− 1.2	− 1.9	− 3.0	− 0.2	− 0.6	0.2	− 0.9	− 1.5	− 0.6	− 0.2	0.2
12—16	0.6	− 0.3	− 0.8	− 0.5	− 0.7	− 0.6	− 0.7	− 0.4	− 0.4	0.0	− 0.9	− 1.4	− 1.5	− 0.9	− 0.5
17—21	− 0.5	− 0.8	− 1.0	− 1.5	1.0	− 0.1	− 0.4	0.7	2.5	2.5	− 0.7	0.0	2.8	3.7	1.8
22—26	1.3	0.9	2.0	1.8	2.4	2.5	2.0	2.6	3.8	4.1	2.7	2.2	3.2	3.8	3.3
27—31	− 2.9	− 1.7	− 0.1	0.4	1.4	1.6	0.7	1.3	1.7	2.4	0.9	0.4	2.0	1.7	2.9
April 1— 5	− 5.8	− 6.2	− 6.0	− 6.8	− 6.7	− 7.3	− 7.0	− 7.7	− 6.4	− 6.3	− 5.7	− 4.5	− 4.4	− 5.1	− 3.8
6—10	− 4.5	− 4.6	− 3.9	− 4.3	− 2.7	− 4.2	− 5.3	− 3.9	− 3.1	− 2.5	− 2.4	− 1.5	− 1.4	− 2.4	− 3.1
11—15	− 2.7	− 2.7	− 1.7	− 2.5	− 2.2	− 2.8	− 2.3	− 1.3	− 1.7	− 1.5	− 1.0	− 1.6	− 2.7	− 1.9	− 2.7
16—20	− 2.7	− 2.5	− 0.7	− 0.6	0.6	− 0.7	− 0.3	0.0	0.3	0.3	0.8	0.7	1.9	1.6	0.0
21—25	− 6.3	− 5.5	− 5.0	− 6.1	− 5.7	− 5.9	− 5.7	− 5.6	− 5.1	− 5.0	− 5.4	− 4.6	− 5.0	− 5.7	− 4.1
26—30	− 3.6	− 2.8	− 2.2	− 3.2	− 1.5	− 1.7	0.0	− 1.1	− 0.8	− 0.4	− 2.6	− 3.1	− 2.2	− 1.1	0.3
Mai 1— 5	− 2.5	− 1.6	− 1.4	− 1.2	0.5	− 0.2	1.2	0.6	0.1	− 0.3	− 0.9	− 1.5	− 0.6	− 0.4	− 0.3
6—10	6.5	6.4	5.5	4.5	4.8	4.4	5.0	4.3	4.1	4.6	2.7	1.3	1.7	1.4	1.2
11—15	2.7	2.5	2.3	2.3	2.4	1.8	3.0	2.1	2.5	2.3	1.7	0.8	0.9	1.0	0.8
16—20	0.9	− 1.8	− 3.4	− 3.6	− 2.5	− 3.9	− 4.2	− 4.4	− 3.2	− 3.2	− 1.7	− 2.0	− 1.6	− 1.5	− 2.1
21—25	3.8	3.9	5.4	3.4	3.8	2.5	2.5	2.2	2.9	2.6	3.8	3.6	4.4	4.2	4.6
26—30	3.2	2.8	− 0.2	− 0.3	1.6	1.0	2.8	2.6	2.5	3.0	1.6	0.6	4.0	4.8	4.8
Juni 31— 4	− 6.3	− 5.7	− 4.3	− 4.9	− 3.6	− 4.5	− 3.5	− 3.3	− 2.5	− 1.2	− 4.0	− 3.5	− 2.9	− 2.2	− 0.2
5— 9	− 3.9	− 4.3	− 4.1	− 4.3	− 3.8	− 4.2	− 2.5	− 2.2	− 2.2	− 1.2	− 3.4	− 2.4	− 2.2	− 1.4	− 0.5
10—14	− 1.8	− 1.2	0.0	0.3	1.6	0.6	0.7	1.8	1.8	1.9	1.5	1.6	1.7	2.5	1.8
15—19	0.4	0.9	1.6	2.0	3.2	1.8	3.5	3.2	3.1	3.4	1.7	0.4	1.4	3.1	2.8
20—24	− 1.4	− 1.1	− 1.3	− 2.2	− 1.8	− 1.9	− 1.4	− 1.7	− 1.8	− 0.8	− 2.3	− 2.2	− 2.1	− 2.3	0.1
25—29	− 3.7	− 3.7	− 4.6	− 4.9	− 3.7	− 4.4	− 4.4	− 2.2	− 3.7	− 3.2	− 3.9	− 3.4	− 3.6	− 4.0	− 2.8
Juli 30— 4	2.0	0.8	− 1.0	− 0.8	0.2	− 0.1	1.9	1.6	− 0.2	1.0	− 1.4	− 2.4	− 1.4	0.5	1.6
5— 9	− 1.8	− 1.7	− 2.5	− 2.9	− 2.5	− 2.2	− 1.8	− 2.0	− 2.4	− 1.6	− 2.8	− 2.5	− 3.6	− 3.0	− 2.5
10—14	− 1.7	− 1.8	− 0.9	− 0.6	0.7	0.3	− 0.8	0.4	0.8	1.7	0.1	0.4	2.0	2.1	2.1
15—19	− 2.8	− 2.6	− 1.2	− 0.6	1.9	1.0	− 0.1	1.5	2.6	3.2	1.6	1.5	3.8	4.9	5.5
20—24	2.5	3.3	3.8	4.0	5.7	5.1	5.9	6.6	5.4	5.2	4.4	2.9	4.2	3.6	5.7
25—29	− 4.0	− 2.8	− 2.5	− 3.3	− 2.5	− 2.4	− 2.4	− 1.7	− 2.9	− 2.3	− 2.0	− 2.1	− 1.8	− 1.8	− 1.4
August 30— 3	− 1.6	− 1.3	− 1.1	− 3.2	− 1.6	− 2.0	− 0.9	− 0.2	− 0.6	− 0.1	− 1.7	− 1.9	− 1.3	− 0.9	− 1.2
4— 8	1.7	0.2	1.6	1.7	2.2	2.8	0.3	1.4	2.2	2.9	1.0	0.8	0.1	0.7	0.6
9—13	1.0	1.1	− 0.6	0.0	0.3	0.6	0.2	− 0.4	0.1	0.7	0.5	− 0.2	− 0.2	0.1	0.3
14—18	2.7	2.2	1.7	1.8	1.8	2.5	3.1	2.7	2.8	3.1	0.6	0.1	0.8	1.5	2.0
19—23	− 1.4	− 2.0	− 2.1	− 2.2	− 1.9	− 1.9	− 3.8	− 2.7	− 2.1	− 1.0	− 0.8	− 1.3	− 1.3	− 1.9	− 2.4
24—28	0.2	0.7	0.5	0.6	1.6	1.6	1.0	1.6	2.7	3.6	2.0	1.0	1.5	2.1	3.2
29— 2	3.0	2.7	3.2	4.7	6.0	5.7	5.4	4.1	6.8	7.5	4.6	3.2	5.4	6.0	6.5
Septbr. 3— 7	0.4	0.7	1.7	0.9	3.3	3.2	2.9	4.4	3.5	4.1	2.3	2.0	4.5	4.5	5.2
8—12	− 1.6	− 0.4	0.5	0.5	1.7	1.1	0.1	1.5	1.7	2.2	2.5	2.6	3.3	3.4	4.3
13—17	0.6	1.3	2.9	3.1	4.1	3.8	1.3	3.9	4.5	4.6	4.1	2.5	4.1	4.5	5.5
18—22	1.4	1.8	1.4	0.5	1.1	1.9	0.8	2.1	1.7	2.7	0.5	1.1	1.3	1.7	1.3
23—27	0.2	0.1	− 0.4	− 0.9	− 2.0	− 2.4	− 3.1	− 1.6	− 1.4	− 1.6	− 2.1	0.6	0.8	0.9	− 0.1
28— 2	1.9	2.2	1.3	1.2	1.5	1.9	1.5	1.9	3.1	3.6	0.8	1.5	2.0	2.7	2.3
Oktbr. 3— 7	4.5	4.6	3.4	2.6	3.2	5.2	6.6	4.8	4.4	5.5	1.1	0.8	0.0	0.0	2.9
8—12	2.3	1.9	2.0	0.7	1.7	1.2	0.7	1.1	1.4	− 0.4	0.7	1.1	0.3	0.0	0.8
13—17	0.8	0.9	1.9	1.7	1.8	1.7	0.9	2.2	2.5	3.5	2.4	3.4	3.6	3.1	1.3
18—22	3.4	2.5	1.5	0.4	0.4	0.6	0.8	0.6	− 0.1	0.3	− 1.3	0.2	− 0.5	0.1	0.7
23—27	2.7	2.9	2.3	0.7	0.7	0.7	1.7	2.3	1.3	1.5	− 0.3	1.2	0.2	0.0	0.7
28— 1	2.8	2.3	0.9	0.3	1.4	1.0	0.4	0.7	1.1	1.0	0.1	0.3	− 0.2	0.0	0.4
Novbr. 2— 6	1.9	1.2	0.3	− 1.1	− 1.0	− 1.8	− 0.7	− 0.6	− 0.4	− 0.6	− 1.2	− 0.7	− 1.9	− 1.4	− 2.2
7—11	2.4	1.8	0.8	0.7	1.3	0.9	2.2	2.0	1.7	1.7	1.1	1.1	0.9	0.7	0.5
12—16	4.7	4.3	2.7	1.0	1.4	1.3	2.5	1.9	0.7	1.0	0.6	− 0.1	− 0.6	− 0.7	− 0.1
17—21	2.5	1.8	1.6	1.7	2.6	1.3	2.7	3.4	2.3	2.0	0.8	1.1	1.2	0.8	− 1.0
22—26	4.3	4.0	2.9	3.5	4.2	3.9	3.5	5.8	4.9	3.0	3.2	5.0	5.6	4.4	4.8
27— 1	5.4	5.1	5.4	5.2	5.4	5.5	5.0	5.5	6.2	6.9	6.3	5.4	5.2	5.4	6.1
Dezbr. 2— 6	7.9	7.6	6.3	6.1	6.6	6.5	6.4	7.0	7.3	8.2	6.6	5.7	5.7	6.5	7.4
7—11	5.3	5.5	4.7	4.4	5.2	5.6	5.3	5.2	5.6	5.7	4.8	4.5	4.7	4.8	5.6
12—16	6.7	6.6	6.0	5.3	5.7	6.0	6.3	5.8	6.2	6.6	5.6	5.4	5.2	5.4	5.3
17—21	1.8	0.3	− 1.3	− 2.3	− 2.3	− 2.1	− 2.4	3.1	− 3.0	− 3.1	− 3.6	− 2.8	− 4.0	− 3.3	− 3.3
22—26	− 0.9	− 1.4	− 2.2	− 2.4	− 1.4	− 1.7	− 1.3	1.4	− 0.2	0.7	− 1.6	− 1.3	1.3	1.9	3.9
27—31	3.5	4.3	4.1	3.3	4.3	4.6	4.7	4.3	4.9	5.3	4.1	3.0	3.5	3.9	5.0

1929 Übersicht der wichtigsten Jahresergebnisse an den Stationen II. Ordnung 1929

Stationen	Luftdruck					Lufttemperatur					Niederschlag						Bewölkung
	Mittel	Maximum	Datum	Minimum	Datum	Mittel	Maximum	Datum	Minimum	Datum	Summe	Maximum in 24 Std.	Datum	Tage mit ≧0.1 mm (●✕▲△)	Tage mit ≧1.0 mm	Tage mit ≧10.0 mm	Mittel
	mm	mm		mm		C°	C°		C°		mm	mm					(0–10)
Tilsit	760.1	789.1	9. Jan.	740.4	16. Jan.	5.5	30.9	22. Juli	−31.9	11. Febr.	691	29.7	10. Aug.	171	117	17	6.2
Insterburg	759.0	786.6	9. Jan.	737.2	16. Jan.	5.8	31.7	22. Juli	−33.1	10. Febr.	696	22.6	7. Juli	176	120	18	6.0
Königsberg i. Pr.	760.4	788.5	9. Jan.	737.5	16. Jan.	5.9	27.7	20. Juli	−31.2	10. Febr.	617	48.2	7. Juli	170	104	15	6.0
Treuburg*	748.0	774.9	9. Jan.	728.1	16. Jan.	4.7	31.9	22. Juli	−32.6	10. Febr.	668	24.1	25. Juli	190	124	15	6.1
Osterode i. Ostpr.*	752.7	779.1	9. Jan.	731.7	16. Jan.	6.1	31.7	22. Juli	−31.5	10. Febr.	571	36.0	29. Juni	181	105	13	7.2
Lauenburg i. P.	758.4	784.8	9. Jan.	731.3	15. Jan.	6.2	29.9	5. Sept.	−30.4	10. Febr.	535	37.4	14. Mai	150	98	15	5.9
Köslin*	758.6	783.9	8. Jan.	731.9	15. Jan.	6.3	30.7	17. Aug.	−28.4	10. Febr.	514	20.3	9. Juli	145	100	10	5.7
Deutsch Krone	751.3	776.0	9. Jan.	727.5	15. Jan.	6.4	32.2	22. Juli	−29.5	10. Febr.	501	26.1	10. Sept.	129	85	12	6.1
Stettin I.	759.2	782.9	9. Jan.	735.5	15. Jan.	7.0	32.5	17. Aug.	−26.5	10. Febr.	396	23.5	19. Aug.	142	91	8	5.7
Putbus*	757.4	780.4	9. Jan.	735.2	15. Jan.	6.6	26.5	1. Sept.	−23.4	10. Febr.	502	27.9	25. Mai	139	102	9	
Rostock	757.9	781.3	8. Jan.	734.4	15. Jan.	6.5	33.4	1. Sept.	−24.2	11. Febr.	548	43.3	25. Mai	161	98	12	6.5
Waren*						6.7	30.5	1. Sept.	−26.3	11. Febr.	505	38.5	27. Juni	130	99	11	6.3
Schwerin i. Meckl.	757.2	779.2	9. Jan.	737.3	15. Jan.	7.6	32.9	1. Sept.	−24.1	11. Febr.	534	26.0	3. Juni	138	103	12	6.1
Berlin-Dahlem	757.7	779.5	9. Jan.	737.4	15. Jan.	7.8	33.3	21. Juli	−26.0	11. Febr.	501	38.5	27. Juni	156	95	13	6.0
Frankfurt a.d.O.	759.7	782.7	9. Jan.	740.6	15. Jan.	7.1	35.0	21. Juli	−31.2	11. Febr.	369	27.4	3. Juni	135	85	5	5.6
Landsberg a.d.W.	760.4	784.9	9. Jan.	738.8	15. Jan.	7.2	34.1	5. Sept.	−29.2	10. Febr.	362	18.0	3. Juni	135	76	7	5.7
Grünberg i. Schl.	747.7	769.9	9. Jan.	727.6	15. Jan.	7.2	35.5	21. Juli	−30.2	10. Febr.	395	26.0	3. Juni	147	82	7	5.9
Liegnitz	752.2	774.3	9. Jan.	732.0	16. Jan.	7.7	34.6	21. Juli	−30.2	11. Febr.	530	60.1	7. Juli	137	94	9	5.4
Breslau-Krietern*	751.6	774.2	9. Jan.	731.5	16. Jan.	7.0	34.0	20. Juli	−32.0	11. Febr.	537	32.5	10. Aug.	141	90	15	6.0
Oppeln*	748.1	770.8	9. Jan.	727.9	16. Jan.	7.8	33.2	21. Juli	−32.3	11. Febr.	538	32.2	14. Mai	161	101	15	5.5
Ratibor	746.6	767.9	9. Jan.	727.9	16. Jan.	7.3	33.1	21. Juli 1. Sept.	−35.8	11. Febr.	594	37.0	11. Aug.	144	108	15	5.4
Landeck i. Schl.	721.2	739.7	9. Jan.	701.0	16. Jan.	5.6	31.8	22. Juli	−33.8	11. Febr.	747	86.9	7. Juli	173	102	20	6.0
Friedland b. Waldenb.	718.4	736.7	9. Jan.	697.5	16. Jan.	5.5	30.6	22. Juli	−32.6	11. Febr.	638	34.4	10. Aug.	169	110	14	6.4
Schneekoppe	626.3	640.2	9. Jan.	603.6	16. Jan.	−0.1	20.0	22. Juli	−28.1	10. Febr.	987	45.0	17. Mai	242	173	21	7.0
Arnsdorf i. Riesengeb.	723.2	741.2	9. Jan.	702.3	16. Jan.	6.2	30.7	21., 22. Juli	−31.8	11. Febr.	674	57.8	5. Juli	146	109	16	6.0
Görlitz	744.0	763.5	9. Jan.	724.7	16. Jan.	7.6	32.4	21. Juli	−28.5	11. Febr.	529	27.0	19. Mai	133	97	13	5.9
Torgau*	754.3	774.9	9. Jan.	736.3	15. Jan.	8.5	34.2	20. Juli	−27.0	11. Febr.	416	27.8	6. Sept.	121	93	7	5.6
Halle a. d. S.	753.8	773.8	9. Jan.	735.7	15. Jan.	8.5	34.2	21. Juli	−27.1	11. Febr.	390	17.7	20. Okt.	153	83	8	5.4
Sondershausen	745.9	765.9	9. Jan.	728.2	15. Jan.	6.8	34.4	22. Juli	−29.6	15. Febr.	434	22.2	9. Aug.	133	95	8	6.5
Erfurt*	744.2	763.0	9. Jan.	726.1	16. Jan.	7.6	34.0	21. Juli	−30.4	11. Febr.	434	27.0	6. Sept.	127	88	9	5.7
Jena	749.1	769.0	9. Jan.	731.0	16. Jan.	7.8	35.2	21. Juli	−28.0	12. Febr.	430	21.8	20. Okt.	144	106	11	6.3
Meiningen*	735.6	752.8	9. Jan.	719.5	16. Nov.	7.0	32.1	20., 23. Juli	−25.0	11. Febr.	*418*	26.9	20. Okt.	117	86	7	5.9
Oberhof i. Thür.	692.8	707.9	8. Jan.	664.6	16. Jan.	4.7	27.8	21. Juli	−28.5	11. Febr.	1165	39.7	9. Juni	180	138	41	6.6
Fulda*	733.0	750.4	9. Jan.	715.7	16. Jan.	7.2	32.7	21. Juli	−25.8	11. Febr.	440	17.9	19. Mai	172	100	9	5.8
Marburg	741.8	759.4	9. Jan.	724.3	16. Nov.	7.7	32.7	21. Juli	−22.7	12. Febr.	466	20.3	19. Mai	162	106	7	6.5
Kassel*	746.0	764.4	9. Jan.	728.3	16. Nov.	8.0	31.8	21. Juli	−23.1	11. Febr.	*476*	24.8	3. Okt.	151	99	11	7.0
Göttingen*	749.0	768.6	9. Jan.	730.8	29. Okt.	7.7	31.9	21. Juli	−25.8	11. Febr.	501	39.5	16. Sept.	148	101	12	6.2
Klausthal	711.4	728.1	9. Jan. 1. März	693.8	29. Okt.	5.8	27.0	21. Juli	−22.3	14. Febr.	983	37.7	4. Okt.	177	138	32	6.4
Brocken	662.3	677.2	9. Jan.	642.1	16. Jan.	2.4	24.1	1. Sept.	−26.0	11. Febr.	989	35.4	4. Okt.	208	154	27	6.7
Schmatzfeld*	745.6	765.2	1. März	726.8	29. Okt.	7.5	33.6	1. Sept.	−29.1	11. Febr.	*447*	22.2	14. April	148	87	10	6.2
Magdeburg*	758.2	779.3	9. Jan.	740.0	15. Jan.	8.4	34.6	1. Sept.	−25.7	11. Febr.	461	22.6	13. Dez.	169	95	9	6.0
Helmstedt*	750.3	770.4	1. März	732.0	15. Jan.	7.6	34.9	1. Sept.	−26.4	11. Febr.	462	21.0	25. Juni	125	93	13	6.2
Hildesheim	754.5	775.1	1. März	734.7	29. Okt.	7.9	34.5	1. Sept.	−28.0	10. Febr.	441	18.4	14. April	165	98	20	6.4
Celle*	758.7	779.7	1. März	738.9	29. Okt.	7.6	35.3	1. Sept.	−25.5	11. Febr.	465	16.2	26. Mai	155	98	13	5.9
Lüneburg	760.4	782.6	9. Jan.	740.1	29. Okt.	7.3	32.8	1. Sept.	−23.9	20. Febr.	513	20.7	10. Okt.	151	98	14	5.5
Lübeck	761.8	784.5	9. Jan.	740.9	15. Jan.	7.2	32.0	1. Sept.	−23.9	11. Febr.	481	21.8	3. Juni	160	95	15	5.5
Flensburg	760.6	783.6	9. Jan.	737.1	12. Nov.	7.2	31.0	21. Juli	−17.0	11., 28. Febr.	605	20.0	3. Juni	184	111	14	6.7
Westerland a. Sylt	760.8	783.5	9. Jan.	734.8	12. Nov.	7.0	25.6	21. Juli	−17.8	27. Febr.	572	28.9	12. Nov.	185	108	13	6.8
Helgoland	758.2	780.2	1. März	732.1	12. Nov.	7.6	23.9	21. Juli	−15.6	11. Febr.	*502*	22.6	23. März	180	102	7	6.5
Büsum	761.2	783.8	9. Jan.	738.4	12. Nov.	7.3	27.4	28. Aug.	−15.6	2. März	622	23.7	3. Juni	182	111	13	5.6
Norderney*	762.5	783.7	1. März	736.7	12. Nov.	7.6	29.3	20. Juli	−19.4	11. Febr.	494	23.3	29. Nov.	78	75	17	6.3
Emden	761.9	783.4	1. März	737.8	12. Nov.	7.8	27.7	20., 21. Juli	−19.1	11. Febr.	729	26.1	21. Sept.	171	105	25	5.7
Bremen*	761.2	782.7	1. März	740.4	12. Nov.	8.2	31.4	21. Juli	−21.8	11. Febr.	449	20.6	5. Okt.	155	89	8	6.0
Löningen	760.6	781.2	1. März	738.9	12. Nov.	7.4	33.0	21. Juli	−21.2	11. Febr.	599	23.3	2. Aug.	155	119	16	6.2
Herford	755.3	775.0	1. März	736.0	29. Okt.	8.0	34.1	4. Sept.	−22.7	11. Febr.	501	22.2	5. Okt.	161	105	7	6.1
Münster i. Westf.*	757.5	777.2	9. Jan.	738.4	16. Nov.	8.6	34.1	4. Sept.	−20.1	11. Febr.	570	23.3	5. Okt.	177	111	13	6.0
Kleve	758.8	778.2	9. Jan.	736.9	7. Dez.	8.8	33.8	21. Juli	−19.7	14. Febr.	600	24.2	4. Okt.	161	109	17	5.5
Essen a. d. Ruhr	752.1	770.6	9. Jan.	731.7	16. Nov.	8.8	33.0	4. Sept.	−20.4	14. Febr.	633	32.5	5. Okt.	169	120	11	6.0
Arnsberg*	744.6	762.9	9. Jan.	724.6	16. Nov.	8.1	32.9	1. Sept.	−20.2	12. Febr.	609	30.9	4. Okt.	177	117	15	6.3
Köln*	758.1	776.9	9. Jan.	738.2	16. Nov.	10.1	32.6	17. Juli	−16.7	14. Febr.	560	28.0	4. Okt.	166	111	14	5.9
Aachen	744.5	762.2	8. u. 9. Jan.	723.4	16. Nov.	9.1	34.4	17. Juli	−20.3	14. Febr.	691	49.7	4. Okt.	184	121	15	5.8
Neuwied	757.8	776.4	9. Jan.	739.4	16. Nov.	9.3	34.8	21. Juli	−20.6	12. Febr.	475	20.6	30. Juli	163	93	10	6.3
Trier	750.1	767.6	9. Jan.	730.8	16. Nov.	9.2	34.8	3. Sept.	−19.3	12. Febr.	687	71.1	26. Juli	144	116	15	5.7
Geisenheim*	754.5	772.8	9. Jan.	737.6	16. Nov.	9.2	34.2	21. Juli	−22.1	12. Febr.	427	22.7	3. Okt.	139	86	8	6.2
Frankfurt a. M.	753.8	772.0	9. Jan.	737.0	16. Nov.	9.3	35.7	21. Juli	−21.5	12. Febr.	506	34.3	3. Okt.	152	90	11	6.0
Kl. Feldberg i. T.	692.7	706.6	9. Jan.	675.8	16. Jan.	5.2	28.3	21., 23. Juli	−23.5	12. Febr.	805	34.1	30. Juli	174	135	23	6.3
Hechingen*	714.9	729.6	9. Jan.	700.7	29. April	8.2	34.4	23. Juli	−25.3	12., 13. Febr.	623	35.0	13. Juni	81	78	21	5.9

Anmerkung: Ein Sternchen * deutet auf Bemerkungen bei den Monats- und Jahresübersichten S. 76 ff. hin.

Witterungsverlauf im Jahre 1929

Die Frostperiode, die am 8. Dezember 1928 begonnen hatte und im mittleren Norddeutschland nur am 27. Dezember durch einen frostfreien Tag unterbrochen wurde, setzte sich auch den ganzen **Januar** hindurch fort, so daß seine Mitteltemperatur eine außergewöhnlich niedrige war. Zu Anfang des Monats befand sich ein ausgedehntes Hochdruckgebiet über Nord- und Mitteleuropa: es war daher allgemein kalt. Gleichzeitig lagerten bis zum 8. Tiefdruckgebiete über dem Mittelmeer, so daß in Deutschland zahlreiche Schneefälle stattfanden. Erst mit der weiteren Ausdehnung des hohen Luftdruckes trat Aufheiterung und Verschärfung des Frostes ein. Vom 13. bis 17. bewegten sich zahlreiche Depressionen von Skandinavien aus nach Südosten. Es wehten nördliche Winde bei Schneefällen und meist mäßigem Frost. Nur vorübergehend trat schwaches Tauwetter ein. Über Südeuropa war der Luftdruck hoch, doch verlagerte sich das barometrische Maximum vom 18. bis 22. wieder nach Mittel- und Nordeuropa, wo schwacher Frost oder schwaches Tauwetter bestand. Vorwiegend war es trocken. Erst nach dem 23., als Mitteleuropa von einem Tiefdruckgebiet bedeckt war, erfolgten abermals ausgedehnte Schneefälle, besonders in den Gebirgen. Am Ende des Monats trat infolge des Vordringens des russischen Hochs nach Westen hin Aufheiterung und Verschärfung des Frostes ein.

Die Temperatur lag überall erheblich unter dem langjährigen Mittel, in Schlesien um mehr als 5, in Ostfriesland und Nordschleswig nur um $2\frac{1}{2}^0$. Die höchsten Temperaturen überschritten nur stellenweise im Westen und Nordwesten 5° C, in Aachen wurden fast 9°, in Rosenberg in Oberschlesien aber noch nicht einmal 1° Wärme erreicht. Die tiefsten Temperaturen sanken in Thüringen und Oberschlesien auf mehr als 20°, in Masuren auf 27° Kälte. An der Nordseeküste wurden stellenweise 10° Kälte nicht erreicht. Die Zahl der Frost- und Eistage sowie der Tage mit Schneedecke war außergewöhnlich groß. Im ostelbischen Gebiete wurden meist 31 Frosttage, mehr als 20 Eistage (bis 30 in Oberschlesien) und 31 Tage mit Schneedecke verzeichnet. Aber auch der Westen hatte über 25 Frosttage sowie meist mehr als 10 Eistage und Tage mit Schneedecke. Nur an der Nordseeküste war der Erdboden an weniger als 10 Tagen mit Schnee bedeckt.

Die Niederschlagsmengen rührten fast ausschließlich von Schnee her und waren im allgemeinen recht gering. In ihren Monatsbeträgen blieben sie in vielen Teilen Norddeutschlands, im hessischen Berglande, ferner in den längs der Flußläufe sich hinziehenden Gebieten am Rhein und an der Mosel, an Elbe, Saale und Havel, an Oder und Warthe sowie im südöstlichen Teile Ostpreußens unter 25 mm, an der Nordseeküste Schleswig-Holsteins sogar unter 10 mm. Über 50 mm wurden im Samland gemessen, an der mittleren Passarge, an der östlichen hinterpommerschen Küste, in weiterer Ausbreitung auch an den böhmischen Randgebirgen, die über 75 mm erreichten, im Thüringerwald, am Harz (Oberharz) über 75 mm, im Taunus, im Bergischen Land sowie am Nordrande der Eifel und des östlichen Sauerlandes.

Der gesamte Westen erreichte noch nicht die Hälfte, Nordfriesland, Unterweser, Huntegebiet nicht einmal ein Drittel des langjährigen Durchschnittes. (Westerland 22 %.) Über 100 % des Monatswertes fielen in Teilen von Thüringen und Sachsen, im schlesischen Berglande, im Süden Ostpreußens sowie im Gebiet der Passarge und des Pregels.

Die Zahl der Niederschlagstage ist mit etwa 20 am größten in den höher gelegenen Teilen des Berglandes (Harz und Eichsfeld 22 bis 24) und nimmt im Flachlande bis auf etwa 12 ab. Weniger als 10 Niederschlagstage hatte der Rheingau, das Oderbruch und die pommersche Küste. Im Osten ist mit dieser Zahl die Häufigkeit der Schneetage fast durchweg gleichbedeutend, während im Westen und Nordwesten nur etwa die Hälfte der Niederschlagstage als Schneetage zu gelten hat.

Die Bewölkung erwies sich durchschnittlich als normal, die Sonnenscheindauer besonders im Osten als zu groß; in Schlesien und Brandenburg wurden 30 bis 33% der möglichen Dauer verzeichnet.

Der **Februar** war im Mittel der kälteste seit Beginn meteorologischer Aufzeichnungen im Jahre 1720. Allein der Dezember 1788 sowie Januar 1823 und 1838 hatten in Berlin eine etwas niedrigere Durchschnittstemperatur. Der meteorologische Winter, der die Monate Dezember bis Februar umfaßt, ist nur 1829 bis 1830 wesentlich kälter als 1928 bis 1929 gewesen. Der bisher kälteste Februar (in Berlin 1855) war erheblich wärmer als der diesjährige. Im ganzen war der Monat um $6\frac{1}{2}^0$ (Aachen) bis 13° (Frankfurt a. d. Oder) zu kalt. An vielen Orten, besonders Ostdeutschlands, sanken die Temperaturen noch unter die bisher beobachteten tiefsten Werte herab, in Oberschlesien bis —37° (was der tiefsten in Deutschland überhaupt jemals beobachteten Temperatur entspricht), während in anderen Gegenden z. B. in der Umgebung von Berlin die Temperaturminima des Januar 1893 (—31° bis —32° C) nicht ganz erreicht wurden. Im Gegensatz zum Osten sind an der Nordseeküste, in Nordschleswig, am Niederrhein und an der Mosel keine 20° Kälte zur Aufzeichnung gelangt. Die Höchsttemperaturen waren ebenfalls außergewöhnlich niedrig. Im größeren Teile des Gebietes wurde nur an 1 oder 2 Tagen der Gefrierpunkt vorübergehend um ganz geringe Beträge überschritten. Nordostdeutschland und Oberschlesien hatten vielfach überhaupt keine Wärmegrade zu verzeichnen. In Westdeutschland kamen allerdings 10° Wärme oder mehr zur Beobachtung. Hier sank die Zahl der Eistage stellenweise bis auf 12 herab. Frostfreie Tage fehlten fast gänzlich oder traten nur vereinzelt im Westen auf. Auch die Schneedecke hielt überall außer im Westen während des ganzen Monats an. Die Höhenstationen waren verhältnismäßig warm, so daß z. B. das Monatsmittel der Temperatur auf der Schneekoppe höher war als in Breslau.

Das Wetter stand in der ersten Monatshälfte dauernd unter dem Einfluß von Hochdruckgebieten, deren Kern sich anfangs über Nordost- oder Osteuropa, später über Mitteleuropa befand. Nur am 5. und 6. riefen kleine Störungen über der Nord- und Ostsee unbedeutende Schneefälle hervor. Um die Mitte des Monats bildete sich eine

Witterungsverlauf im Jahre 1929

Depression über dem Mittelmeer aus, während gleichzeitig Skandinavien von einem barometrischen Maximum bedeckt war. Etwas wärmere Luftmassen drangen vom Balkan her nach Norden vor und verursachten in Deutschland verbreitete Schneefälle. Nur im Südwesten und Nordosten war es zeitweise heiter und kälter. Vom 19. ab erfolgte eine Verlagerung des skandinavischen Hochs nach Süden, so daß am 23. eine Teildepression von Norden her nach Nordostdeutschland vorstoßen konnte. Im westlichen und mittleren Norddeutschland kam es zu schwachem, vorübergehendem Tauwetter, das aber infolge des erneuten Druckanstiegs über Nordeuropa bereits am darauffolgenden Tage durch Frostwetter abgelöst wurde. Dieses hielt bis zum Schluß des Monats an. Gleichzeitig fand in Süddeutschland von Südwesteuropa her eine starke Erwärmung statt, auf die erst am 28. wieder neues Frostwetter folgte. An der Nordsee wurde am 27. Nordlicht beobachtet.

Die Niederschlagsmengen gingen fast durchweg als Schnee hernieder. Ihr Gesamtbetrag war recht gering. Sie sanken im Grenzland Ober- und Mittelschlesiens, an der Oder, in Hinterpommern, in Mecklenburg-Strelitz, am Unterrhein und in Westfalen unter 10 mm herab. Die größten Mengen wurden in der Gegend von Magdeburg beobachtet. Der langjährige Durchschnitt wurde nur in Masuren sowie im Gebiet der Saale und Elbe überschritten (Treuburg 179 % des Normalwertes), während am Niederrhein (Kleve) nur 13 % des langjährigen Durchschnitts festgestellt worden sind. Die Zahl der Niederschlagstage betrug durchschnittlich 8 bis 12, in den erwähnten Trockengebieten 5 bis 7, in der Magdeburger Gegend, im südlichen Holstein, an den Kernsdorfer Höhen und im östlichen Masuren über 15.

Geringe Bewölkung und hohe Sonnenscheindauer zeichneten den Monat besonders im Westen und auf den Höhenstationen aus. Während in Ostpreußen und am Harz nur 26 % der möglichen Dauer beobachtet wurden, betrug sie im Rheingau 48 % und auf den Höhenstationen über 50 %.

Auch der **März** war in der ersten Monatshälfte kalt, während in der zweiten die Tagestemperaturen besonders im Binnenlande wiederholt ziemlich hoch emporstiegen.

Zu Anfang befand sich ein Hochdruckgebiet über Mittel- und Osteuropa, so daß bei meist heiterem Himmel starke Kälte herrschte. Vom 4. bis 15. lagerte das barometrische Maximum fast ständig über Westeuropa. Bei nördlichen Winden trat Tauwetter ein, doch erhoben sich die Mittagstemperaturen nur wenig über den Gefrierpunkt. Die meist geringfügigen Niederschläge fielen in Gestalt von Schnee. Nur in Ostpreußen erfolgte zeitweise Aufheiterung und stärkerer Frost. In der zweiten Monatshälfte hatte sich das Hochdruckgebiet zunächst nach Mitteleuropa und den Mittelmeerländern verschoben. Es fand bei ziemlich heiterem Wetter zunehmende Erwärmung statt, die allerdings am 20. und 21. durch einen Kaltlufteinbruch aus Nordwesten vorübergehend unterbrochen wurde. Als sich der hohe Luftdruck am 26. wieder nach Westen zurückzog, blieb es bei zunehmender Bewölkung und vereinzelten leichten Niederschlägen auch weiterhin ziemlich milde. Der letzte Monatstag (Ostern) brachte unter der Wechselwirkung tiefen Luftdruckes im Osten und hohen im Westen des Erdteiles auf weiten Gebieten auch des Binnenlandes starke Weststürme.

Die Mitteltemperaturen entsprachen annähernd dem langjährigen Durchschnitt. Im Westen war es mit Ausnahme des Küstengebietes meist etwas zu warm, im Osten und an der Küste zu kalt, um mehr als 2½° in Masuren. Die höchsten Temperaturen überschritten vielfach 15°, im Rheinland 20°, erreichten aber an der Nordsee und in Ostpreußen nicht einmal 10°. Andererseits wurden zu Anfang des Monats östlich der Oder noch mehr als 20°, in Ostpreußen und Oberschlesien mehr als 25°, in Ratibor beinahe 27° Kälte festgestellt. Nur an der Nordseeküste, auf Rügen und am Niederrhein wurde als tiefste Temperatur weniger als 10° Kälte beobachtet. Die Zahl der Frosttage betrug meist 10 bis 20, im Osten über 20 (bis 29 im östlichen Ostpreußen). In Westfalen, im Rheinland und in den angrenzenden Gebieten von Hessen-Nassau überschritt die Höchsttemperatur an allen Tagen den Gefrierpunkt; im übrigen Gebiet wurden durchschnittlich 1 bis 5, in Ostpreußen bis zu 12 Eistagen verzeichnet. Die Schneedecke fehlte am Niederrhein gänzlich, im übrigen war ihre Dauer in erster Reihe von den vom Vormonate her noch lagernden Schneemengen sowie von der Häufigkeit der Nachtfröste abhängig. Im Nordosten lag noch an 20 bis 24 Tagen Schnee.

Niederschläge sind nur in spärlichem Maße gefallen. Überall war es zu trocken. Das gesamte norddeutsche Flachland hatte Monatsmengen unter 25 mm, vielfach sogar unter 10 mm. Etwas über 25 mm hatte der Oberharz, das Riesengebirge und höhere Lagen des Glatzer Berglandes. Im Vergleich zum langjährigen Durchschnitt wurden 50 % nur im südlichen Teil Ostpreußens (Treuburg 65 %) und im östlichen Grenzland Oberschlesiens (Ratibor 57 %) erreicht. Etwas über 25 % hatte Ostpreußen, Schlesien, der größere Teil von Sachsen und Thüringen, die nördliche Hälfte Schleswig-Holsteins und Vorpommern. Der Prozentbetrag sank im südlichen Hessen-Nassau sowie auf weiten Gebieten des Rheinlandes unter 10 %, in der Trierer Gegend auf 2 %. Mehr als 10 Tage mit Niederschlag zählten das Gebiet der Memel, Masuren, Oberschlesien und die böhmischen Grenzgebirge, ferner der Nordseeküstenbezirk mit Einschluß Mecklenburgs und der Lüneburger Heide sowie die Landstriche vom Münsterland bis Harz, von der Havelmündung bis Spreewald, von der östlichen Lausitz bis zum Regagebiet. Unter 5 blieb die Häufigkeit in der Thüringer Mulde sowie in Teilen des Rheinlandes und der Provinz Hessen-Nassau. Trier und Frankfurt am Main hatten nur an 2 Tagen Niederschlag zu verzeichnen. Während in den westlichen Grenzgebieten vielfach überhaupt kein Schneefall stattfand, sind im Osten etwa die Hälfte der Niederschlagstage als Schneetage zu rechnen, in Oberschlesien und Masuren sogar rund ¾.

Der Südwesten und die Höhenstationen erfreuten sich geringer Bewölkung und hoher Sonnenscheindauer (Marburg 42 %, Schneekoppe und Kl. Feldberg 44 % der möglichen Dauer). In den übrigen Landesteilen herrschten

Witterungsverlauf im Jahre 1929

annähernd normale Verhältnisse vor. Mecklenburg, Holstein und das Gebiet der Unterweser verzeichneten weniger als 100 Stunden mit Sonnenschein.

Der **April** war außergewöhnlich kalt. Tiefer Luftdruck lagerte zu Anfang des Monats über Mitteleuropa, so daß vorherrschend wolkiges Wetter mit wiederholten Niederschlägen herrschte. Vom 3. bis 5. hatte Norddeutschland Frostwetter zu verzeichnen, während es im Süden erheblich milder war und erst am 6. und 7. starker Nachtfrost folgte. Vom 11. ab befand sich hoher Luftdruck im Norden, tiefer im Süden Europas. Bei östlichen Winden war es ziemlich kühl, in Süddeutschland fanden reichliche Regenfälle statt, worauf sich von Norden nach Süden fortschreitende Aufheiterung mit steigender Temperatur geltend machte. Am 19. wurden ziemlich hohe Wärmegrade verzeichnet. Vom 20. bis 28. befand sich ein ausgedehntes Hochdruckgebiet über dem nördlichen Teil des Atlantik. An seiner Ostseite zogen verschiedene Störungsgebiete nach Süden und brachten Deutschland, das fast immer auf ihren Rückseiten blieb, bei schnell sinkender Temperatur unbeständiges Wetter mit Regen-, Schnee- und Graupelschauern. In den letzten Monatstagen befand sich ein barometrisches Minimum über Frankreich, ein Maximum über Rußland. Im Osten war es bei südlichen oder östlichen Winden ziemlich warm. Hier wurden am 30. die höchsten Temperaturen des ganzen Monats erreicht. Ein Einbruch ozeanischer Luftmassen mit westlichen Winden bedingte an diesem Tage aber im Westen kühleres Wetter und stärkere Bewölkung.

Im Monatsmittel war der April um 2° (an der Mosel), bis 4½° (Ostpreußen) und 5° (Niederschlesien) zu kalt. Er war somit einer der kältesten bisher beobachteten. In der Berliner Temperaturreihe finden sich seit 1720 nur sieben niedrigere Monatsmittel, und zwar ausschließlich vor 1820. Der kälteste April (1812) hatte 3,6°. In der neueren Beobachtungsreihe hatte nur 1852 eine annähernd gleich niedrige Mitteltemperatur. Im Tagesmittel war der 4. April in Berlin der kälteste bisher überhaupt beobachtete Apriltag. Das Temperaturminimum von Lauenburg in Pommern (—17,6°) entsprach etwa der im April 1912 ebenfalls an diesem Orte festgestellten Minimaltemperatur. Aber auch fast im ganzen übrigen Gebiete stieg die Kälte zum Teil erheblich über 5°, stellenweise im Osten über 10°. Andererseits wurden Wärmegrade von mehr als 20° im größeren Teile des Binnenlandes erreicht. Die Zahl der Frosttage betrug durchschnittlich 13 bis 16, im Nordosten über 20 (bis 26), im Südwesten weniger als 10. Stellenweise, besonders im Osten, wurden noch 1 bis 3 Eistage beobachtet. Zur Bildung einer Schneedecke kam es während der Frostperiode zu Anfang des Monats sowie vereinzelt am 25. Im Nordosten, besonders in Hinterpommern und in den Gebirgen, war sie von längerer Dauer.

Die Niederschlagsmengen sind gegenüber den vorangegangenen meist trockenen Monaten als annähernd normal zu bezeichnen. Unter 25 mm hatten nur kleinere Teile Masurens, einige Bezirke der Grenzmark, nebst der südlichen Hälfte Brandenburgs bis zur Altmark, ferner die Wetterau. Über 50 mm stieg die Monatsmenge in einigen Teilgebieten des baltischen Höhenrückens, im oberschlesischen Hügelland, im Flachland westlich der Weser und im gesamten Berglande. Über 75 mm fielen zwischen Hunte und Weser, im Thüringer- und Westerwald, sowie im Bergischen Lande, über 100 mm im Oberharz und im hohen Venn.

Das langjährige Mittel wurde im Gebiet der Ostseeküste und im größeren Teil des Westens überschritten. In Lauenburg in Pommern fiel das Doppelte des Normalwertes, dagegen in Schlesien, sowie in einem Striche, der sich vom Warthebruch westwärts über das Havelland bis zur Altmark hin erstreckte, nur etwa die Hälfte.

Die Zahl der Niederschlagstage war mit 10 am unteren Pregel und an der polnisch-schlesischen Grenze am geringsten und stieg über 19 im Thüringer Walde (Igelshieb 22), sowie im Harz nebst Eichsfeld (Brocken, Benneckenstein je 23). Im Osten kann die Hälfte der Niederschlagstage, im Westen nur ein Drittel oder ein Viertel derselben als Schneetage angesehen werden.

Bewölkung und Sonnenscheindauer waren allgemein annähernd normal.

Der **Mai** war warm. Im Anfang des Monats lagerten Tiefdruckgebiete über den östlichen Ostseeländern und über Südwesteuropa bei gleichzeitig hohem Luftdruck im Norden des Erdteiles, so daß Deutschland von einem nördlichen Luftstrom überflutet wurde, der allgemein sehr kühles und unbeständiges Wetter bedingte. Vom 5. ab gelangte Osteuropa in den Bereich eines barometrischen Maximums: in Deutschland fand zunehmende Aufheiterung und Erwärmung bei südlichen Winden statt. Nur am 9. kam es zu einem vorübergehenden Witterungsumschlag, als sich eine flache Druckstörung eingestellt hatte, die besonders im Westen des Reiches Regenfälle verursachte. Mit der Verlagerung des Hochdruckgebietes nach Norden und dem gleichzeitigen Vorstoß einer Depression nach Südosteuropa drehten die Winde in Deutschland abermals nach Norden. Empfindlicher Temperaturrückgang und zahlreiche Regenfälle waren die Folge. Besonders am 17. und 18. wurden weite Gebiete Deutschlands unter dem Einfluß eines Tiefs über den östlichen Karpathenländern von anhaltendem Landregen betroffen. Vom 19. bis zum 29., als sich beständig hoher Luftdruck im Osten und Nordosten Europas befand, erfolgte eine längere Periode heiteren und trockenen Wetters, anfangs mit sehr kühlen Nächten und sogar Nachtfrösten, später mit zunehmender Erwärmung. Stellenweise traten kurz vorübergehende Wärmegewitter auf. Seit dem 29. hatte Nordwestdeutschland bei Seewinden Bewölkung und etwas Niederschlag. In den letzten beiden Monatstagen befand sich ein barometrisches Maximum im Nordwesten mit einem Kerne über Island, wodurch allgemein ein erheblicher Kälterückfall bedingt wurde. Es wurde aber nur wenig Regen, hauptsächlich im Küstengebiete, beobachtet.

Die Temperatur lag überall über dem langjährigen Mittel, an der mittleren Ostseeküste und an der Nordsee um weniger als 1°, sonst um 1° bis 2,7° (Masuren). Frost, besonders Bodenfrost, trat zu Anfang des Monats und am 20. in großer Verbreitung auf. In Holstein wurden noch in 2 m Höhe über dem Erdboden 2½° Kälte festgestellt. In

Witterungsverlauf im Jahre 1929

Oberschlesien und im Rheinland, sowie in den angrenzenden Gebieten Hessen-Nassaus wurden 8 bis 10 Sommertage beobachtet. Hier überschritten die höchsten Temperaturen vielfach 30°, lagen aber im allgemeinen zwischen 25° und 30°, an der Küste unter 25°, auf Helgoland sogar unter 20°.

Die Monatsmengen des Niederschlages betrugen im größeren Teile Deutschlands zwischen 25 und 75 mm. Unter 25 mm blieb die Niederschlagsmenge im östlichen Schleswig-Holstein, im größten Teile von Hannover, in der Altmark, im Westhavelland, ferner im südlichen Westfalen, sowie im Aachen-Dürener Hügelland, dann zwischen der Fulda und Werra, sowie an beiden Rheinufern zwischen der Main- und Lahnmündung, außerdem in einigen kleinen Gebieten von Hinterpommern und Ostpreußen. Über 75 mm wurden gemessen: im Frankenwalde, im südöstlichen Mecklenburg und anschließend in einem Streifen Vorpommerns, im östlichen Hinterpommern und in der Neumark, ferner fast allgemein in Schlesien und im Südwesten Ostpreußens. 100 mm wurden in der Oberlausitz, im Zobten- und Eulengebirge, am Ober- und Mittellauf der Glatzer Neiße, sowie am St. Annaberg und auf der Tarnowitzer Platte, schließlich in den Flußgebieten der Leba, Stolpe und Wipper etwas überschritten. Der Normalwert der Niederschlagsmenge wurde im allgemeinen nicht erreicht. In Nordwestdeutschland war nicht einmal ein Drittel desselben zu verzeichnen (Arnsberg 21 %). Dagegen sind über 100 % der Normalmenge im östlichen und mittleren Brandenburg, in Pommern, in der Grenzmark, in Schlesien und in Ostpreußen gefallen, am meisten (210 %) in Lauenburg in Pommern.

Die Zahl der Niederschlagstage betrug im Durchschnitt etwa 10 bis 12, die wenigsten (6) wurden in Hamburg und Torgau, die meisten (14) in Rosenberg und Trier festgestellt.

Der Monat war heiter und sonnig. Auf weiten Gebieten ist mehr als die Hälfte der möglichen Sonnenscheindauer registriert worden, im Nordseegebiet fast 60 %, in Schlesien nur 45 %.

Der **Juni** war kühl. Während der ersten 10 Tage befanden sich zahlreiche Tiefdruckgebiete über der nördlichen Hälfte Europas, höherer Druck im Südwesten: Bei westlichen Winden war das Wetter in Deutschland meist kühl und wolkig mit häufigen Regenfällen. Am 2. gingen infolge des Aufgleitens milder Südwestluft auf die kalte Bodenluft verbreitete und ergiebige Landregen nieder. In der zweiten Dekade war das Wetter unter dem Einfluß hohen Luftdruckes heiter und warm. Einzelne kleine Störungen gaben Anlaß zu geringfügigen, meist gewitterartigen Regenfällen. Das letzte Drittel brachte wieder West- und Nordwestwinde. Ein barometrisches Maximum lagerte im Nordwesten auf dem Nord-Atlantik, Depressionen über den Ostseeländern, später auch über Frankreich, so daß in Deutschland kühles und regnerisches Wetter vorherrschte. Am 26. und 27. brachte eine langsam sich verlagernde Kaltfront aus Norden zwischen Elbe und Oder schwere Gewitterregen, die später in Landregen übergingen.

Die Temperatur überschritt nur im Süden und Südwesten stellenweise um wenige Zehntel eines Grades die normalen Werte, sonst war es allgemein zu kalt, am meisten (um mehr als 3°) im östlichen Ostpreußen. Hier sank auch die Minimaltemperatur bis ungefähr auf den Gefrierpunkt herab, während sie meist zwischen 1° und 5°, stellenweise in West- und Mitteldeutschland über 5° lag. Die höchsten Temperaturen erreichten im Rheinland mehr als 32°. Außerdem wurden 30° in den angrenzenden Teilen Hessen-Nassaus, in Brandenburg sowie in Mitteldeutschland überschritten. Im Südwesten sind stellenweise 7, im allgemeinen 1 bis 5, auf den Nordseeinseln überhaupt keine Sommertage verzeichnet worden.

Die Niederschlagsverteilung zeigte starke Unregelmäßigkeiten. Größere Teile der Rheinprovinz und von Hessen-Nassau, die südliche Hälfte der Provinz Sachsen, ferner Mittelschlesien, Westpreußen, das hinterpommersche und ostpreußische Küstengebiet und Masuren hatten weniger als 50 mm, stellenweise sogar nur 20 bis 25 mm Niederschlag. Mit Monatsmengen über 75 mm traten außer in den Mittelgebirgen, deren höhere Erhebungen über 100 mm aufweisen (Zellerfeld 187 mm), auch im Flachlande größere Gebietsteile hervor, so in Hannover und Schleswig-Holstein sowie ein ausgedehnter Streifen, der sich vom östlichen Mecklenburg über die Provinz Brandenburg nach Sachsen und Niederschlesien hin erstreckte, schließlich auch im mittleren Ostpreußen. Kleinere Teile der genannten Gebiete übersteigen in ihren Monatsbeträgen noch 100 mm (Berlin 111 mm).

Der langjährige Durchschnitt wurde nicht erreicht: im Rheinland, in Hessen-Nassau, Thüringen und der südlichen Hälfte der Provinz Sachsen (Eisleben 40 %), in Mittel- und Oberschlesien, in Hinterpommern, in Masuren und an der ostpreußischen Küste. 150 und mehr Prozent wurden auf den nordfriesischen Inseln, im nördlichen Hannover und im östlichen Mecklenburg südlich bis zur Mittelmark hin (Berlin 185 %) beobachtet.

Die Zahl der Niederschlagstage belief sich im allgemeinen auf 15 bis 16; sie betrug im Küstengebiete, im südlichen Rheinland sowie an der Lahn weniger als 12, in Jever nur 9. Der Thüringer Wald und das Glatzer Bergland zählten 20 bis 21 Niederschlagstage.

Die Sonnenscheindauer entsprach annähernd dem langjährigen Durchschnitt. Sie betrug in Hinterpommern, Brandenburg, vereinzelt in Mitteldeutschland und in Masuren etwas mehr als 50 % der möglichen Dauer. Auch die Bewölkungsverhältnisse waren normal.

Im Durchschnitt waren die Temperaturverhältnisse des **Juli** ziemlich normal, da den sehr heißen Tagen um Mitte des Monats sehr kühle besonders zu Anfang gegenüberstanden. Vom 1. bis 9. befanden sich Depressionen über Mittel-, West- und Nordeuropa, so daß in Deutschland kühles Wetter mit Regenfällen vorherrschte. Nur vereinzelt, im Südosten des Reiches, war es etwas wärmer. Vom 10. bis 24., als ein ausgedehntes Hochdruckgebiet Mittel-, Süd- und Westeuropa bedeckte, hatte Deutschland heiteres und warmes, seit dem 17. oder 18. sehr heißes Wetter, dem schließlich vereinzelte Gewitter mit Regen und allgemeiner Abkühlung folgten. Zum Schluß des Monats wurde

Witterungsverlauf im Jahre 1929

zuerst der Osten, später auch der Westen des Reiches von Tiefdruckgebieten beeinflußt. Es war im allgemeinen nur mäßig warm, zunächst noch trocken, während später überall Regenfälle eintraten.

Die Temperatur lag an der Küste und besonders in Ostpreußen etwas unter dem langjährigen Durchschnitt, während es sonst zu warm war. Der Temperaturüberschuß erreichte aber fast nirgends beträchtliche Werte, nur an der Mosel 2°. Die tiefsten Temperaturen lagen meist zwischen 5° und 10°. Stellenweise, besonders in Pommern, sanken sie noch tiefer herab. Die höchsten Temperaturen überschritten außer in Ostpreußen und an der Küste 30°, am unteren Main und in Niederschlesien 35°. Auf den nordfriesischen Inseln und auf Rügen sind 25° nur um einen geringen Betrag überschritten worden. Hier wurden nicht mehr als drei Sommertage, dagegen im Südwesten 15 bis 18 gezählt.

Die Monatsmengen des Niederschlages gingen im südlichen Rheinland und Hessen-Nassau sowie im Osten über 75 mm, in höheren Lagen und in Ostpreußen über 100 mm hinaus und erreichten im östlichen Samland und im Glatzer Bergland vereinzelt 175 mm. Unter 50 mm ist die Monatsmenge im ganzen Gebiete des westlichen und mittleren Flachlandes geblieben, wo zwischen Elbe und Oder, an der Unterweser und in Holstein noch nicht 25 mm (Neumünster 18 mm) erreicht wurden.

Der langjährige Durchschnitt wurde auf weiten Gebieten des Rheinlandes und Hessen-Nassaus (Wiesbaden 195 %), ferner im nördlichen Teile der Grenzmark und im ostpreußischen Binnenlande überschritten. In Brandenburg, in der Altmark und in Thüringen fiel der Prozentbetrag mehrfach auf weniger als 33 %, in Holstein auf unter 25 % (Neumünster 23 %).

Die Häufigkeit der Niederschlagstage, die meist 12 bis 13, in der Eifel und der Kölner Bucht sowie am Rothaargebirge 14 bis 20 betrug, hielt sich unter 10 in Sachsen, Niederschlesien, der Neumark, in einem Landstrich, der sich von der unteren Oder nordwestwärts bis zur Ostküste Schleswig-Holsteins erstreckt, an der ostpreußischen Küste, in der Altmark und in dem Gebiete der Elbmündung.

Der Osten hatte geringe Bewölkung und hohe Sonnenscheindauer (bis über 55 % der möglichen Dauer in Ostpreußen und Schlesien), während im Westen durchschnittlich normale Verhältnisse vorherrschten. Stellenweise (am Harz und im Taunus) wurden nur 37 bis 38 % der möglichen Dauer registriert.

Der **August** war warm und im größten Teile Deutschlands auch trocken. Am 1. und 2. herrschte noch unter dem Einfluß eines von der Nordsee nach Nordosten abziehenden Tiefdruckgebiets bei Westwinden verhältnismäßig kühles, veränderliches Wetter, das besonders dem Nordwesten Deutschlands ergiebige Regen brachte. Vom 3. ab bis zum Ende des Monats lag Deutschland andauernd innerhalb eines Hochdruckrückens, der sich vom Azorenmaximum über Mitteleuropa bis nach Rußland hinein erstreckte. Die nördlich vorüberziehenden Tiefdruckgebiete machten sich in einigen Störungen des Hochdruckwetters bemerkbar, die vorübergehend ein Einströmen kühlerer Luftmassen besonders zwischen dem 19. und 23. verursachten. Die höchsten Temperaturen traten meist am 28. und 31., stellenweise auch am 17. auf. In den Tiefdruckrinnen zwischen den einzelnen Hochdruckkernen bildeten sich an einigen Tagen Gewitterherde aus, die zu meist nicht weit verbreiteten Niederschlägen Veranlassung gaben. Am 10. und 20. regnete es in Schlesien beim Aufgleiten warmer Luft aus Südosten stark.

Die Temperatur lag fast durchweg über den normalen Werten. Nur auf den nordfriesischen Inseln war es ein wenig zu kalt. Gering war der Temperaturüberschuß z. T. in Ostpreußen, Hinterpommern und Ostfriesland, während er im übrigen Gebiet meist etwa 1° betrug, stellenweise aber sogar, so in Mitteldeutschland, 2° erreichte. Die Höchsttemperaturen blieben nur auf den nordfriesischen Inseln unter 25°, waren auch an der Küste nur wenig höher, überschritten aber in den größten Teilen des Binnenlandes 30°. Die Zahl der Sommertage war mit Ausnahme des nördlichen Schleswig-Holsteins, wo in Westerland überhaupt keine festgestellt wurden, überall sehr groß und übertraf den Durchschnittswert bei weitem. Es kamen bis zu 17 Sommertage vor.

Die Niederschläge waren fast überall zu gering. Vielfach blieb die Niederschlagshöhe unter 25 mm, stellenweise, so am pommersch-baltischen Landrücken sogar noch unter 10 mm. Über 50 mm wurden im Nordseegebiet, in Ostpreußen und Schlesien gemessen. Im Riesengebirge, Glatzer Bergland, anschließend in einem Streifen bis zum Katzengebirge sowie in Oberschlesien überschritt die Niederschlagshöhe noch 100 mm.

Die normale Niederschlagsmenge wurde in den meisten Gebieten bei weitem nicht erreicht. Noch unter 25 % der Durchschnittsmenge fielen stellenweise im östlichen Westfalen, in Hannover, teilweise in Brandenburg, im östlichen Hinterpommern und den anschließenden Teilen der Grenzmark. Annähernd normal waren die Niederschlagshöhen zwischen Ems und Hunte und in manchen Gegenden Ostpreußens und Schlesiens, z. T. wesentlich größer in Mittel- und Oberschlesien.

Die Zahl der Niederschlagstage war fast überall gering, besonders in einem Landstrich, der sich von Thüringen über die Provinzen Sachsen und Brandenburg bis nach Vorpommern hin erstreckte. Nur stellenweise war die Niederschlagshäufigkeit im Westen und Nordwesten sowie in Schleswig-Holstein und Masuren etwas höher, erreichte aber nur an wenigen Orten die durchschnittlichen Werte.

Die Bewölkung war im größten Teile Deutschlands gering, die Sonnenscheindauer groß. Nur in Schleswig-Holstein, im Harz und im Nordwesten war die Bewölkung höher; doch betrug auch hier noch die Sonnenscheindauer meist etwa 50 % der möglichen Dauer.

Der **September** war ebenfalls sehr warm und trocken. Vom 1. bis 18. stand das Wetter mit nur geringen Unterbrechungen unter dem Einfluß hohen Luftdruckes, so daß es von einzelnen Gewitterstörungen abgesehen andauernd heiter war. Gleichzeitig herrschten vom 1. bis 5. und vom 12. bis 18. hohe, in den ersten Tagen sogar außergewöhnlich hohe Temperaturen, die nur vom 6. bis 11. mit dem Drehen der Winde von Ost nach Nordwest vorüber-

gehend kühlerem Wetter wichen. Vom 19. bis 22. wehten westliche Winde. Dabei war es unbeständig und ziemlich kühl. Der 22. brachte unter dem Einfluß einer tiefen Depression, die von Nordengland nach der mittleren Ostsee hin fortgeschritten war, in Norddeutschland stürmische Witterung, an der Küste sogar starken Sturm, auf den nordfriesischen Inseln mit dem Drehen des Windes nach Nordwest schwere Sturmflut. Aber schon am 23. flaute der Wind erheblich ab. Es kam zur Ausbildung eines zentralen Hochdruckgebietes, das später nach Südosten hin langsam abwanderte. Zunächst war es kühl mit verbreiteten Bodenfrösten, sodann machte sich bei Südostwinden kräftige Erwärmung geltend.

Die Temperatur lag überall erheblich über der normalen, bis $3\frac{1}{2}^0$ im Moselgebiet und bis $4\frac{1}{2}^0$ auf den Höhen des Taunus, während in Ostpreußen und auf den nordfriesischen Inseln es um weniger als 1^0 zu warm war. In 2 m Höhe über dem Erdboden wurden noch keine Temperaturen unter 0^0 beobachtet, während am Boden vielfach Reif und Frost festgestellt worden ist. Die höchsten Temperaturen überschritten im mittleren und westlichen Binnenlande überall 30^0, in Hannover 35^0. In Ostpreußen und an der Küste lagen sie merklich tiefer, in Westerland unter 25^0. Im Binnenlande wurde eine sehr große Zahl von Sommertagen, bis 15 an der Mosel, beobachtet.

Der September war, ebenso wie die Vormonate, fast überall zu trocken. In Brandenburg, Sachsen und Schlesien, im Hundsrück und Taunus sowie in einem Teile Vorpommerns blieben die Niederschlagsmengen unter 25 mm. Nicht einmal 10 mm wurden in der Neumark, der Grenzmark, in der Ober- und Niederlausitz sowie in den anschließenden Teilen des nördlichen Schlesiens erreicht. Über 50 mm sind in den Flußgebieten der Werra, Fulda und Eder, ferner in einzelnen Landstrichen Hinterpommerns sowie im größten Teile Ostpreußens gemessen worden (Insterburg 93 mm). Der langjährige Durchschnittswert wurde nur in Ostpreußen (Insterburg 160 %) und im nördlichen Teile der Grenzmark überschritten. Infolge örtlicher Gewitterregen hatten auch Wittingen in der Altmark, Göttingen (160 %) und Kassel einen Überschuß der Niederschlagsmenge über den Normalwert zu verzeichnen. In allen übrigen Teilen Deutschlands wurde derselbe nicht erreicht. Über 75 % hatten das Emsgebiet, die Rhön und das Rothaargebirge. Unter 25 % hatten der südliche und östliche Teil Brandenburgs (Schwiebus 7 %), ferner daran anschließend das Elbe- und Saalegebiet der Provinz Sachsen und der Nordwesten Schlesiens. Die Zahl der Niederschlagstage betrug im allgemeinen 5 bis 6. Größer war sie an der Nordseeküste (Westerland 15) und im Flußgebiet der Weser und in Ostpreußen.

Bewölkung und Sonnenscheindauer waren an der Nordseeküste und stellenweise in Ostpreußen normal. In allen übrigen Gegenden muß der Monat als ein ungewöhnlich heiterer Spätsommermonat gelten. Vielfach wurden mehr als 50 %, in Brandenburg und Schlesien mehr als 60 % der astronomisch möglichen Sonnenscheindauer registriert.

Der **Oktober** war milde. Vom 1. bis 13. durchzogen fortgesetzt Depressionen das nördliche Europa. An der Küste und in Nordwestdeutschland war es regnerisch, während in Ostdeutschland, in größerer Nähe des Hochdruckgebietes, besonders vom 3. bis 5. außergewöhnlich hohe Temperaturen zur Beobachtung gelangten. Erst nach dem 7. sanken sie ein wenig. Vom 14. bis 16. war Mitteleuropa von hohem Luftdruck bedeckt, so daß ruhiges und teilweise heiteres Wetter herrschte. Vom 17. ab bis zum Monatsschluß wurde das Wetter von Depressionen bestimmt, die entweder den Norden des Erdteiles oder Mitteleuropa selbst bedeckten. Es war überwiegend milde und mit Ausnahme des äußersten Nordostens regnerisch.

Die Temperatur lag überall über dem langjährigen Durchschnitt, um weniger als $\frac{1}{2}^0$ in der Lüneburger Heide und im Aachener Hügelland, um mehr als 3^0 in Oberschlesien. Nachtfröste, besonders Bodenfröste, traten im letzten Monatsdrittel in großer Verbreitung auf, jedoch wurden in 2 m Höhe über dem Erdboden nicht mehr als $2\frac{1}{2}^0$ Kälte gemessen. Die Höchsttemperaturen lagen im Nordwesten meist unter 20^0, stiegen dagegen im östlichen Brandenburg, in Schlesien sowie in Mitteldeutschland über 25^0 (bis 28^0 in Breslau). In Sachsen und Schlesien wurden stellenweise drei Sommertage beobachtet. Im mittleren Schlesien kam es vorübergehend zu leichtem Schneefall. Eine Schneedecke konnte sich erst in Höhenlagen von mehr als 900 m bilden.

Sowohl nach der Menge als nach der Häufigkeit der Niederschläge beurteilt, muß der Oktober als ein nasser Monat gelten. Unter 50 mm wurden nur in Schlesien und in einzelnen Teilen Ostpreußens gemessen. Die kleinsten Mengen fielen in Schlesien (Prieborn 13 mm). Das Flußgebiet der Weser und die östlich anschließenden Teile Norddeutschlands hatten meistens 50 bis 100 mm, das Rheinland, Westfalen, ein Teil des mittleren und unteren Elbegebietes, das südliche Holstein sowie die südlichen Grenzgebiete Norddeutschlands hatten bis 150 mm Regen. In der Eifel, im hohen Venn, im Ruhr- und Lennegebiet, im Münsterland und im Harz sind sogar mehr als 150 mm gemessen worden.

Der langjährige Durchschnittswert der Niederschlagsmenge wurde fast überall erheblich überschritten; nur im nördlichen Teile Schleswig-Holsteins und besonders in Schlesien (Strehlen nur 36 %) wurde er nicht erreicht.

Im Küstenland von Ostfriesland bis nach Ostpreußen hin sowie in einem vom Hunsrück durch das hessische und thüringische Bergland und weiterhin bis nach der Lausitz sich erstreckenden Landstrich, im Spreewald und an der oberen Donau ergaben sich Werte bis 150 % und noch etwas darüber. Über 200 % wurden im westlichen niederrheinischen Gebiet (Krefeld 301 %), im Teutoburger Walde und zwischen der mittleren Elbe und der unteren Oder sowie anschließend an den Unterläufen der Saale und der Warthe beobachtet.

Die Zahl der Tage mit Niederschlag betrug im allgemeinen 16 bis 20 oder etwas darüber. Niedriger war sie nur in Thüringen und Schlesien. Hier wurden vereinzelt nicht einmal 10 erreicht (Ratibor 8).

Die Bewölkung war im allgemeinen zu hoch, die Zahl der heiteren Tage und die Sonnenscheindauer gering. In Hessen wurden 18 %, an der Nordseeküste aber 30 %, in Ostpreußen 33 % und in Schlesien meist über 30 % der astronomisch möglichen Dauer festgestellt.

Witterungsverlauf im Jahre 1929

Auch der **November** war milde. Im Anfang des Monats war das Wetter Mitteleuropas unter dem Einfluß hohen Luftdruckes vielfach heiter, so daß Nachtfröste auftraten, während es am Tage ziemlich mild blieb. Nur vorübergehend brachten in dieser Periode Randstörungen der atlantischen Depressionen leichte Regenfälle. Als vom 9. bis 17. tiefer Luftdruck über Deutschland lag, nahm die Bewölkung allmählich zu. Unter dem Einfluß von Depressionen, die von Westeuropa über Deutschland nach Polen zogen, kam es zu verbreiteten, aber nur im Westen ergiebigen Regenfällen. Vom 18. bis zum Monatsschluß lagerte ständig hoher Luftdruck mit einem durchschnittlichen Maximum von über 775 mm über Rußland gegenüber ausgedehnten Depressionsgebieten auf dem Ozean. Das Wetter war im größeren Teile Norddeutschlands sehr milde. Nur vereinzelt kamen Fröste vor. Wiederholt fiel Regen, obwohl die herniedergegangenen Mengen nicht sehr erheblich waren.

Die Temperatur lag überall über dem langjährigen Mittel, im Rheingau um weniger als $\frac{1}{2}^0$, in Ostpreußen und Oberschlesien um mehr als 3^0. Die Temperaturminima erreichten in Thüringen über 6^0 Kälte, die Zahl der Frosttage in Thüringen 11. Andererseits war sie im Ost- und Nordseegebiet sehr gering. Auf Rügen wurde überhaupt kein Frost beobachtet. Infolge ungewöhnlich starker Nebelbildungen vom 19. bis 22. wurden im Rheingau und in der Rheinebene die Mittagstemperaturen gegenüber dem übrigen Deutschland zeitweise sehr herabgedrückt, so daß, abgesehen von den Höhenstationen, Geisenheim der einzige Ort war, der einen Eistag zu verzeichnen hatte. Die höchste Temperatur des Monats mit 19^0 wurde im linksrheinischen Gebiet festgestellt. Schnee ist vorübergehend im Südwesten, vereinzelt auch in Ostpreußen beobachtet worden. Zur Bildung einer Schneedecke ist es nur in Höhenlagen von mehr als 500 m gekommen.

Die Monatssumme des Niederschlages betrug im mittleren Norddeutschland weniger als 25 mm (Görlitz 11 mm). Ostfriesland, Oldenburg, Schleswig-Holstein, Rügen, die östlichen Teile Hinterpommerns, Schlesiens und Ostpreußens sowie die Gebirge hatten mehr als 50 mm. Über 75 und vereinzelt über 100 mm wurden im Hunsrück, in der Eifel, in den Flußgebieten der Sieg und Wupper, ferner im nördlichen Schleswig-Holstein und im Glatzer Bergland (Bielendorf 124 mm) beobachtet.

Der langjährige Durchschnittswert der Niederschlagsmenge wurde im Rheinland, in Westfalen, Schleswig-Holstein und den angrenzenden Küstenstrichen, im östlichen Teile Schlesiens (Breslau 168 %) und in Ostpreußen überschritten. Unter 50 % hatten Braunschweig, das östliche Hannover, Brandenburg, das Gebiet an der unteren Saale und das westliche Schlesien (Görlitz 24 %).

Die Häufigkeit der Niederschlagstage betrug im allgemeinen 13 bis 15. Geringer war sie an der Ostseite des Harzes und am Mittellauf der Elbe, vereinzelt auch in Schlesien (Bunzlau 6). 16 bis 20 Niederschlagstage hatte das Rheinland sowie das Küstenland Ostpreußens. Die höchsten Werte wurden in Schleswig-Holstein erreicht (Westerland 24 Tage).

Die Sonnenscheindauer war in den meisten Gegenden größer, die Bewölkung kleiner, als es nach langjähriger Erfahrungen zu erwarten gewesen wäre, besonders in Brandenburg und Schlesien, wo mehr als 100 Stunden verzeichnet wurden. Demgegenüber erwiesen sich Südwest- und Nordostdeutschland, besonders aber Masuren als außerordentlich trübe: in Treuburg wurden nur 7 % der möglichen Dauer registriert.

Wie die vorhergehenden Monate war auch der **Dezember** milde. Während der ersten Hälfte des Monats lag tiefer Luftdruck über Nordwesteuropa und dem nördlichen Atlantik, hoher über Rußland und dem Südwesten des Erdteiles, so daß in ganz Deutschland sehr warmes, vielfach stürmisches Wetter herrschte und es besonders im Westen häufig regnete. Mit dem Beginn der zweiten Monatshälfte kam es auf der Rückseite einer Depression, die vom Nordmeer nach Rußland zog, zu einem Kaltlufteinbruch, unter dessen Einfluß Frostwetter eintrat, das im größeren Teile Deutschlands im Laufe des 25., im Westen bereits früher, sein Ende erreichte. Zunächst lag der hohe Luftdruck über Mitteleuropa, sodann dehnte er sich über Ost- und Nordeuropa aus, als mit dem Herannahen einer westlichen Depression über Mitteleuropa Schneefälle eintraten, die später in Regen übergingen.

Die Monatstemperatur erhob sich überall erheblich über das langjährige Mittel, bis über 4^0 im Westen und Nordosten. Die höchsten Temperaturen lagen nur in Ostpreußen unter 10^0. Die niedrigste Temperatur betrug meist 5^0 bis 10^0, im Osten etwas über 10^0 Kälte. Frosttage wurden östlich der Elbe mehr als 10 (bis 18 in Tilsit), Eistage 1 oder 2 (im Westen) bis 10 (Masuren) gezählt. Im Osten kam es sogleich mit dem Beginn der Frostperiode zur Bildung einer Schneedecke, im ganzen übrigen Gebiete aber erst mit Annäherung der westlichen Depression, so daß sie hier bald wieder verschwand. Stellenweise, besonders im Nordseegebiet, fehlte sie gänzlich.

Die Monatssumme des Niederschlages blieb in Ostpreußen, Schlesien, in der Grenzmark, im größten Teile von Brandenburg, im südlichen Teile der Provinz Sachsen und in Thüringen unter 50 mm. Über 100 mm wurden gemessen: in Schleswig-Holstein und den daran anschließenden Teilen Hannovers, im Harz, Thüringer Wald und den westlich davon liegenden Mittelgebirgen, ebenso in den zwischen Ruhr und Lahn liegenden Teilen Westfalens und Hessen-Nassaus. Der siebzigjährige Durchschnittswert des Niederschlages wurde fast allgemein wesentlich überschritten. Unter 100 % hatten nur die Niederlausitz (Grünberg 61 %), das Gebiet am Oberlauf der Oder mit Ausnahme von Oberschlesien, das Mündungsgebiet der Oder mit Rügen und die nördliche Hälfte von Ostpreußen. 200 % wurden an der Nordseeküste, im mittleren und südlichen Teile der Provinz Sachsen (Magdeburg 208 %) sowie in Anhalt überschritten.

Die Zahl der Niederschlagstage stieg im Rheinland vielfach über 25 und hielt sich auch weiter nördlich und östlich bis etwa zur Elbe hin sowie in Schleswig-Holstein und Mecklenburg meist über 20. Weniger als 20 Niederschlagstage hatten das Flußgebiet der Saale mit Unstrut und Bode und der größere Teil des Ostens (Ratibor nur

12 Tage). Da während der milden Perioden stark veränderliche Bewölkung, während der Frostperiode aber ziemlich heiteres Wetter herrschte, so war, abgesehen von dem sehr trüben Ostpreußen, die Zahl der trüben Tage zu klein und die mittlere Bewölkung zu gering. Außer in Masuren wurde daher auch mehr Sonnenschein als im langjährigen Mittel verzeichnet. In Masuren wurden nur 7%, in Hinterpommern aber 30 % der möglichen Sonnenscheindauer beobachtet.

Das **Jahr 1929** war infolge der niedrigen Temperatur der ersten Jahreshälfte, besonders des Februar, der in Oberschlesien die niedrigsten bisher in Deutschland beobachteten Temperaturminima brachte, fast allgemein zu kalt. Nur im Südwesten wurde stellenweise infolge der anhaltend hohen Temperatur der zweiten Jahreshälfte ein ganz geringer Temperaturüberschuß verzeichnet, während Ostpreußen um mehr als 1° zu kalt war. Gleichzeitig war es hier und in Ostfriesland etwas zu naß, in Masuren um 15 %, im Gegensatz zu den übrigen Gegenden, die sich vielfach als erheblich zu trocken erwiesen. In der Grenzmark wurden nur 66 % des langjährigen Mittels der Niederschlagshöhe beobachtet. Das Jahr 1929 war überall sehr reich an Sonnenschein sowohl im Winter als auch im Sommer. In Pommern, Brandenburg und Schlesien wurden bis 45 % der möglichen Sonnenscheindauer verzeichnet.

Witterungsverlauf im Jahre 1929

Temperatur in Abweichungen von den Normalwerten (1851—1920): C°

Stationen	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Septbr.	Oktbr.	Novbr.	Dezbr.	Jahr
Westerland auf Sylt	−2.9	− 8.4	−1.1	−2.7	+0.3	−1.9	−0.9	−0.3	+0.9	+1.2	+1.2	+2.4	−1.0
Flensburg	−2.4	− 8.1	+0.2	−2.6	+1.4	−1.9	−0.5	+0.1	+1.3	+0.7	+1.4	+2.8	−0.6
Neumünster	−3.1	− 9.5	−0.3	−2.6	+1.6	−1.6	0.0	+0.6	+1.7	+1.0	+1.7	+3.0	−0.7
Schwerin i. M.	−3.7	−10.7	+0.2	−2.6	+1.8	−0.9	+0.5	+1.3	+2.3	+1.2	+1.9	+2.7	−0.5
Lüneburg	−4.0	−11.6	−0.7	−2.4	+1.6	−1.4	+0.4	+1.2	+2.1	+0.4	+1.4	+2.7	−0.9
Bremen	−3.8	− 9.8	−0.4	−2.8	+1.3	−1.6	+0.2	+0.8	+2.4	+1.0	+1.3	+2.9	−0.7
Emden	−2.5	− 8.5	−0.8	−2.5	+0.4	−1.7	−0.3	+0.2	+1.8	+1.2	+1.7	+2.5	−0.7
Hannover	−4.1	−10.3	−0.2	−2.6	+1.7	−0.8	+0.6	+1.9	+3.2	+1.4	+2.1	+3.3	−0.3
Kassel	−3.4	− 9.3	+0.5	−2.7	+1.6	−0.6	+0.4	+1.3	+3.0	+1.5	+1.7	+3.9	−0.2
Arnsberg	−3.6	− 8.1	0.0	−2.7	+1.2	−1.1	+0.3	+0.7	+2.8	+0.7	+1.7	+3.5	−0.4
Münster i. W.	−3.5	− 8.6	+0.5	−2.4	+1.7	−0.9	+0.6	+0.9	+3.2	+0.9	+1.7	+3.2	−0.2
Kleve	−2.8	− 7.5	+0.4	−2.3	+1.4	−1.2	+0.7	+0.5	+2.8	+0.6	+1.4	+2.9	−0.3
Köln	−3.3	− 7.3	+0.6	−2.5	+1.6	−0.8	+1.1	+0.8	+3.2	+0.7	+1.2	+4.2	0.0
Aachen	−3.5	− 6.5	+0.9	−2.7	+1.5	−0.7	+0.9	+0.6	+3.4	+0.3	+2.1	+3.6	0.0
Neuwied	−3.4	− 9.1	+0.1	−2.3	+1.6	−0.3	+1.3	+0.8	+3.0	+1.3	+1.1	+4.1	−0.2
Frankfurt a. M.	−3.9	− 9.8	−0.4	−2.5	+1.1	−0.8	+0.6	+1.0	+2.9	+1.4	+0.8	+3.6	−0.5
Geisenheim	−3.3	− 9.3	+0.3	−2.4	+1.1	−1.0	+0.7	+0.5	+2.9	+1.8	+0.4	+3.9	−0.3
Trier	−3.2	− 7.5	+0.6	−2.1	+1.7	+0.2	+2.2	+0.9	+3.4	+1.5	+0.9	+4.1	+0.2
Putbus	−2.7	− 9.0	−0.5	−3.1	+0.5	−2.2	−1.0	0.0	+1.3	+1.0	+1.7	+2.4	−0.9
Köslin	−2.8	− 9.7	−1.1	−3.2	+1.3	−2.2	−0.7	+0.2	+1.5	+2.0	+2.0	+3.0	−0.9
Stettin	−3.3	−10.4	−0.7	−3.6	+1.2	−1.6	+0.1	+1.1	+1.9	+1.5	+2.3	+3.4	−1.4
Kyritz	−3.6	−10.7	−0.1	−2.5	+2.1	−1.3	+0.6	+1.3	+2.4	+1.7	+2.1	+3.1	−0.4
Berlin-Dahlem	−3.7	−10.6	−0.2	−3.1	+1.8	−1.5	+0.7	+1.0	+1.9	+1.6	+2.3	+3.1	−0.5
Frankfurt a. d. O.	−4.3	−12.8	−0.3	−3.6	+1.3	−2.0	+0.6	+1.1	+1.7	+1.7	+1.7	+3.5	−1.0
Torgau	−4.2	−11.4	−0.6	−3.0	+1.6	−0.9	+1.0	+1.8	+2.3	+2.1	+2.1	+3.4	−0.4
Magdeburg	−4.0	−11.2	−0.3	−2.7	+1.8	−1.1	+0.5	+1.9	+2.5	+1.5	+1.9	+3.4	−0.5
Erfurt	−4.8	−12.3	−0.1	−2.5	+1.7	0.0	+1.2	+2.0	+2.9	+2.5	+2.1	+4.1	−0.2
Tilsit	−3.9	−10.4	−1.6	−4.5	+2.0	−3.1	−1.4	+0.4	+0.2	+2.6	+3.2	+4.3	−1.1
Königsberg i. Pr.	−3.4	−10.0	−1.9	−4.3	+1.5	−2.9	−1.3	0.0	+0.6	+2.4	+2.9	+3.7	−1.1
Treuburg	−4.5	−10.4	−2.7	−4.5	+2.7	−2.5	−0.7	+1.1	+0.1	+2.8	+3.2	+3.9	−1.0
Osterode i. Ostpr.	−3.4	−10.2	−1.8	−4.0	+2.6	−1.9	−0.3	+1.1	+0.9	+2.8	+3.0	+3.9	−0.6
Lauenburg i. Pom.	−3.2	− 9.9	−0.9	−4.3	+1.2	−2.3	−0.9	+0.3	+1.2	+1.9	+2.1	+3.0	−0.9
Deutsch-Krone	−4.0	−10.7	−0.8	−4.0	+1.9	−2.1	0.0	+1.2	+1.2	+1.9	+1.9	+3.2	−0.9
Grünberg i. Schl.	−4.4	−11.7	−0.6	−4.0	+1.6	−1.8	+0.9	+1.3	+2.4	+2.2	+2.2	+3.2	−0.7
Görlitz	−3.8	−11.1	−0.7	−3.3	+1.3	−1.1	+1.0	+1.1	+2.3	+2.4	+2.7	+3.4	−0.6
Breslau-Krietern	−5.1	−12.1	−1.6	−3.1	+2.0	−0.8	+0.9	+1.2	+1.0	+2.2	+2.4	+3.4	−0.8
Rosenberg i. O.-S.	−4.4	−11.7	−1.3	−3.0	+2.5	−0.1	+0.8	+1.7	+1.6	+3.0	+3.2	+3.6	−0.4
Ratibor	−4.9	−12.1	−2.2	−2.9	+1.9	−0.3	+1.0	+1.3	+1.2	+2.8	+3.3	+3.7	−0.6
Kl. Feldberg (Taunus)	−3.1	− 7.2	+1.6	−3.2	+1.3	−1.3	+1.0	+1.5	+4.6	+0.9	+1.9	+2.5	0.0
Brocken	−2.8	− 5.8	+2.7	−3.0	+1.9	−1.1	+0.5	+1.6	+3.4	+0.3	+1.7	+2.0	+0.1
Schneekoppe	−3.1	− 4.9	+0.6	−3.4	+2.0	−1.4	+0.7	+2.2	+2.5	+1.7	+1.9	+1.9	−0.1

Niederschlagshöhe in Prozenten der Normalwerte (1851—1920)

Westerland auf Sylt	22	43	31	59	92	156	66	51	15	72	155	156	77
Flensburg	45	64	40	118	32	113	71	64	51	81	131	165	82
Neumünster	44	61	22	86	74	122	23	53	59	133	130	177	82
Schwerin i. M.	71	105	18	134	121	107	39	55	62	157	81	124	87
Lüneburg	80	135	25	100	41	82	89	38	63	183	44	145	85
Bremen	29	54	10	116	28	100	45	46	53	153	46	131	67
Emden	57	27	41	150	78	97	76	94	70	159	117	200	100
Hannover	73	57	21	156	34	55	47	4	75	160	40	165	69
Kassel	38	31	20	118	51	73	90	29	146	166	69	133	81
Arnsberg	45	20	18	92	21	102	66	28	44	185	49	127	67
Münster i. W.	32	21	11	100	39	93	67	44	59	203	90	151	77
Kleve	43	13	7	123	38	89	65	51	55	201	103	123	78
Köln	43	33	16	146	75	59	105	52	52	157	110	163	86
Aachen	52	33	12	135	37	51	138	61	37	225	75	110	82
Neuwied	76	73	15	137	57	57	113	31	59	178	95	130	86
Frankfurt a. M.	71	85	7	71	38	119	97	25	46	179	110	157	85
Geisenheim	56	96	12	94	36	72	144	38	26	122	95	149	81
Trier	52	73	2	89	95	80	171	35	32	200	118	202	100
Putbus	74	48	26	145	168	112	45	59	76	122	102	94	86
Köslin	80	35	31	125	58	68	88	34	58	143	84	104	75
Stettin	63	27	40	103	91	86	42	52	67	169	75	90	74
Kyritz	80	49	20	71	55	162	40	35	53	256	63	145	86
Berlin-Dahlem	81	39	26	58	117	185	63	22	42	250	36	104	87
Frankfurt a. d. O.	73	37	33	56	111	144	40	29	41	181	33	83	72
Torgau	118	73	19	91	111	108	31	34	95	119	55	115	78
Magdeburg	106	157	38	94	81	105	50	43	29	185	71	208	93
Erfurt	158	123	27	103	70	52	75	60	93	134	57	132	84
Tilsit	70	58	31	115	127	143	93	80	90	155	154	90	102
Königsberg i. Pr.	129	70	37	168	104	97	108	40	88	132	104	86	94
Treuburg	121	179	66	117	100	68	116	58	133	186	179	145	115
Osterode i. Ostpr.	142	100	62	109	60	149	144	35	94	124	95	116	102
Lauenburg i. Pom.	70	26	22	200	210	69	84	6	88	102	92	106	86
Deutsch-Krone	58	26	15	106	142	79	115	12	134	172	92	102	87
Grünberg i. Schl.	54	25	28	50	96	127	53	72	15	102	50	62	64
Görlitz	110	50	28	96	152	109	52	66	13	118	24	117	78
Breslau-Krietern	84	31	41	100	145	57	102	129	29	97	168	76	93
Rosenberg i. O.-S.	178	72	51	92	147	78	117	93	52	87	151	111	101
Ratibor	93	44	57	130	106	73	92	128	32	71	168	94	92
Kl. Feldberg (Taunus)	70	49	12	82	95	102	136	31	25	158	84	128	81
Brocken	55	17	21	95	31	100	53	23	29	161	48	102	60
Schneekoppe	116	30	95	99	101	70	72	123	21	90	116	135	87

1929 Sonnenscheindauer in Stunden 1929

Tagessummen

Datum	Treuburg*	Kolberger-münde*	Rostock	Berlin-Dahlem	Breslau-Krietern	Jena*	Kassel	Celle	Meldorf	Essen	Geisenheim*	Schneekoppe	Brocken	Treuburg	Kolberger-münde*	Rostock	Berlin-Dahlem	Breslau-Krietern	Jena*	Kassel	Celle	Meldorf	Essen	Geisenheim*	Schneekoppe	Brocken
	Januar													Februar												
1	—	1.9	1.0	3.1	—	5.5	3.4	—	—	2.9	6.0	—	3.6	7.2	7.6	8.0	7.7	8.3	3.2	7.8	7.4	*6.3*	7.0	7.6	8.8	8.7
2	—	1.6	—	—	—	—	2.0	—	3.0	2.5	0.8	—	—	5.5	7.5	8.2	7.9	8.2	3.6	7.9	*7.6*	6.7	7.5	8.1	8.7	8.7
3	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	2.6	0.9	—	—	—	—	8.4	4.9	6.2	4.3	7.1	7.7	6.6	7.9	7.9	8.2	8.9
4	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	—	—	—	—	0.3	7.8	8.2	7.7	8.6	4.5	7.2	7.9	6.8	7.3	7.3	9.1	8.9
5	1.0	3.9	2.9	—	—	—	—	—	6.1	—	—	—	—	6.3	—	2.1	—	6.4	—	3.4	—	6.6	—	4.5	4.8	3.0
6	6.9	1.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.7	4.0	7.5	4.6	3.8	—	—	—	—	0.5	1.4	—	—	8.7	—
7	2.6	6.1	—	4.8	6.8	3.3	—	—	—	0.2	—	0.2	—	—	—	7.8	8.0	8.6	2.2	5.7	6.4	6.9	5.8	6.9	9.2	8.7
8	—	6.9	4.0	6.3	7.5	—	2.4	2.2	5.2	—	5.5	7.8	6.3	—	—	7.7	4.8	3.1	0.9	6.1	7.3	6.5	7.4	7.0	3.0	7.6
9	2.6	5.6	5.6	6.6	7.2	—	—	—[1]	5.5	—	0.8	7.8	8.0	7.4	4.7	3.7	4.5	8.5	0.8	5.1	3.3	1.0	7.7	5.8	2.6	9.2
10	3.5	2.8	2.2	5.7	6.3	—[1]	—	—[1]	2.8	—	—	6.4	7.1	2.6	8.1	8.2	7.8	8.7	3.5	1.8	—[1]	6.0	5.8	5.2	9.4	6.7
11	—	—	—	5.3	7.4	—[1]	5.7	—[1]	—	—	—	7.5	7.7	7.1	1.2	3.2	6.7	5.2	3.7	8.0	—[1]	6.3	6.8	8.2	8.0	7.8
12	0.3	5.7	—	—	—	—	1.2	—	0.2	—	3.9	—	4.1	3.5	4.3	8.1	5.9	2.9	1.9	7.8	2.4	*5.5*	6.7	7.4	6.1	7.6
13	—	2.4	—	—	—	—	—	—	—	—	0.9	3.3	—	4.7	8.1	7.6	4.5	4.9	—	4.4	5.1	5.7	—	7.2	4.1	4.8
14	6.7	3.9	0.9	3.8	5.4	0.1	1.2	—	6.0	3.2	2.5	4.6	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	4.6	—	—	4.5	—
15	2.7	—	—	—	4.8	1.2	—	2.9	3.3	—	—	0.9	—	—	—	—	—	—	—	4.8	—	3.0	3.3	4.7	—	—
16	—	—	—	—	—	2.8	5.7	—[1]	5.0	1.2	5.5	—	—	—	—	—	—	0.9	—	1.1	—	—	3.6	6.5	—	—
17	—	1.7	—	4.5	5.0	—	4.3	5.6	6.2	0.7	0.7	3.5	4.4	8.1	—	—	—	—	2.0	1.9	2.1	—	—	6.5	—	3.2
18	3.5	2.0	0.2	4.0	2.6	2.9	3.5	—	0.3	—	1.9	4.6	3.6	8.2	—	—	—	3.1	—	—	—	4.8	—	5.7	1.6	0.4
19	0.8	4.8	0.3	0.2	1.7	—	—	—	—	—	2.1	—	—	—	9.0	8.0	1.4	—	—	3.0	6.0	7.3	3.5	0.8	—	4.1
20	5.1	—	—	—	7.8	—	—	—	—	7.0	1.8	6.5	—	—	—	8.7	8.4	8.3	1.9	5.8	5.5	7.9	3.0	5.5	9.2	9.6
21	1.7	—	—	6.2	4.9	4.7	—	—	—	1.8	—	8.1	8.1	3.4	1.1	1.2	4.2	5.0	3.3	6.1	5.4	6.5	6.2	5.9	8.4	9.3
22	—	4.5	5.8	7.0	7.5	0.9	—	—	—	—	—	8.4	7.5	—	—	—	—	2.3	—	2.7	0.1	—	7.0	7.2	1.6	1.7
23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	0.8	0.4	—	0.7	0.7	—	2.0
24	—	—	—	—	—	0.9	—	—	—	—	—	—	—	5.3	1.6	—	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25	—	0.6	2.4	0.1	—	—	0.7	3.9	—	1.5	5.5	—	1.8	1.3	6.3	1.4	—	1.0	—	—	—	2.2	—	—	2.5	—
26	—	—	—	—	0.6	—	—	0.8	0.4	3.2	2.5	—	—	—	6.0	4.4	6.0	—	—	—	7.9	5.9	—	—	5.3	4.9
27	—	—	0.2	—	—	1.7	—	—	—	—	0.5	—	—	5.5	2.0	7.3	6.8	—	—	1.4	5.3	8.2	5.5	0.5	—	—
28	—	—	—	—	2.2	0.7	2.4	—	3.8	3.8	5.8	5.8	—	5.4	3.8	2.0	8.3	6.8	0.9	9.1	6.2	3.6	3.9	7.2	2.9	7.5
29	—	—	5.2	6.2	2.6	2.1	5.9	5.2	—	1.4	0.3	7.9	7.5													
30	—	1.1	—	1.6	—	1.2	4.0	1.6	1.5	—	0.3	4.2	3.8													
31	4.9	2.4	1.3	3.9	4.5	1.8	7.4	—[1]	—	5.1	7.2	8.6	8.6													
Summe	42.3	59.3	32.0	69.3	84.8	29.8	49.8	22.2	50.9	37.1	55.4	99.8	89.1	89.3	83.7	118.0	106.1	107.0	37.9	109.0	94.5	126.3	106.6	134.3	126.7	133.3
	März													April												
1	6.4	5.1	—	6.1	2.5	3.8	9.0	6.6	6.3	7.9	9.6	6.8	10.4	9.1	—	3.8	2.5	2.0	0.1	—	—	4.6	—	1.2	—	—
2	—	5.0	7.0	6.4	8.0	4.8	9.5	7.0	*5.0*	8.0	9.4	10.7	10.4	3.4	5.9	0.1	—	—	—	3.5	0.2	8.1	3.5	3.7	—	—
3	0.2	—	—	0.1	—	—	—	—	6.6	2.6	4.6	0.5	0.5	—	9.8	3.8	4.3	3.8	0.5	3.0	4.9	*7.5*	3.5	2.4	0.6	0.7
4	0.7	0.6	2.2	3.5	—	—	0.4	2.9	2.6	3.0	0.6	—	—	6.3	9.9	9.3	5.8	1.5	4.3	8.2	5.6	8.2	6.6	6.2	3.1	8.5
5	2.4	—	—	3.0	6.5	4.3	6.5	2.7	6.8	6.4	8.1	1.0	3.6	6.8	8.7	9.1	7.1	7.5	—	1.3	5.3	8.8	0.2	—	5.0	1.1
6	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	—	—	10.2	9.8	5.7	7.1	4.1	2.2	8.0	3.8	—	2.9	11.0	2.2	2.6
7	9.3	9.0	4.4	0.1	7.1	—	—	0.8	—	—	—	2.0	—	—	9.2	5.5	1.4	—	0.3	0.5	—	0.8	0.6	1.0	—	—
8	—	—	—	0.1	—	2.4	4.6	0.4	—	6.1	8.3	2.9	7.2	0.4	6.4	9.0	5.8	5.4	—	—	—	3.5	2.3	1.3	0.6	—
9	4.4	8.8	6.1	—	2.4	—	0.9	—	—	6.3	8.7	1.4	1.2	6.6	5.0	—	1.0	8.1	0.7	2.0	—	—	3.2	3.7	2.1	1.4
10	9.4	2.0	—	—	4.9	1.8	5.0	3.6	—	4.2	4.7	5.6	5.2	—	—	—	1.7	0.1	1.1	1.9	4.9	—	0.3	2.2	—	4.4
11	0.6	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	3.8	—	—	7.5	5.3	8.8	—	0.9	—	2.3	0.2	9.2	—	2.1	7.5	—
12	—	—	—	—	5.8	—	—	—	—	—	—	10.5	10.8	10.8	11.8	10.2	1.3	1.5	0.4	—	—	9.0	0.2	1.5	1.5	—
13	7.3	4.9	6.2	—	2.0	1.5	—	—	—	—	—	7.7	10.3	10.5	12.6	11.0	6.5	—	—	—	1.7	9.7	1.6	3.4	8.9	0.4
14	9.6	3.5	4.6	—	5.1	6.3	4.2	—	0.9	2.0	—	11.0	10.4	9.8	13.2	11.9	—	—	5.0	7.3	—	8.9	—	4.8	1.7	2.6
15	9.3	6.8	8.7	1.8	—	—	—	—	3.5	—	0.1	3.0	—	6.9	7.7	11.8	0.3	—	8.0	7.8	1.9	12.7	10.1	6.5	—	5.6
16	5.3	9.6	8.8	8.0	9.9	6.8	8.6	9.7	8.7	8.1	7.8	7.8	11.0	12.5	13.0	12.7	12.3	12.3	5.2	10.4	11.6	12.2	9.2	0.6	10.2	13.1
17	7.8	10.1	8.6	8.9	9.8	9.3	9.5	9.3	8.2	8.4	9.9	11.0	11.0	10.7	13.4	12.8	13.1	13.2	10.8	13.2	12.5	13.0	9.7	12.1	13.4	13.8
18	4.7	—	7.6	8.2	9.0	8.5	9.3	9.9	8.6	8.8	9.6	10.8	11.0	9.8	3.3	2.2	7.2	10.8	11.0	11.4	6.5	—	9.5	11.7	12.5	11.2
19	—	3.9	2.5	7.4	9.8	6.0	8.8	5.1	4.5	6.5	8.7	10.8	8.3	—	—	2.3	2.9	4.3	8.6	11.6	7.9	6.3	10.4	11.5	6.5	11.4
20	4.4	5.6	3.2	2.7	8.8	4.3	7.0	0.7	2.8	6.1	7.8	10.1	10.2	2.8	4.2	6.6	3.5	8.3	2.4	3.1	7.5	10.5	1.6	0.9	7.8	3.3
21	9.3	9.1	—	1.4	—	7.7	8.8	5.9	5.2	5.4	7.8	7.0	10.6	8.9	8.5	7.2	6.7	9.4	5.1	8.9	7.6	8.9	8.1	12.5	9.6	4.6
22	5.1	9.2	7.2	7.5	5.5	6.1	5.2	2.9	—	—	—	10.5	8.6	8.9	12.8	10.4	11.9	11.8	11.9	12.6	9.9	12.6	10.2	13.0	10.4	11.3
23	6.5	7.0	—	7.6	10.3	4.0	—	—	—	—	—	9.6	0.2	8.8	3.9	6.9	6.2	13.1	10.1	7.3	6.8	11.8	0.6	9.0	12.7	5.9
24	—	—	4.1	1.8	0.2	3.2	3.5	3.7	3.1	3.9	9.0	—	2.0	9.3	8.5	4.6	7.3	7.7	6.7	3.6	3.5	2.0	4.4	10.6	4.2	3.0
25	—	0.9	4.2	5.0	7.6	1.8	5.6	6.1	0.6	5.7	4.4	6.9	10.0	7.5	4.9	5.5	6.5	9.7	9.9	6.3	*7.0*	9.8	7.6	10.3	7.7	5.0
26	—	—	—	1.1	4.6	1.7	0.6	0.7	—	—	5.8	3.9	—	8.4	8.1	6.7	9.1	10.8	5.1	8.3	8.2	8.3	2.7	1.8	5.9	3.8
27	—	2.9	0.8	2.8	4.1	1.9	3.8	1.3	—	5.5	3.5	1.6	1.5	7.8	—	—	1.7	12.2	8.3	6.4	1.8	1.3	2.5	5.4	10.4	4.5
28	6.2	—	6.0	—	5.5	—	5.0	3.3	3.8	7.6	5.0	9.9	11.8	2.2	10.4	6.1	2.3	12.0	9.2	12.0	10.5	11.3	6.5	10.5	7.2	11.9
29	10.6	7.5	1.0	1.1	1.2	3.2	—	—	8.2	—	5.3	1.8	4.8	9.1	8.7	5.4	4.9	6.8	5.2	2.8	1.4	1.5	0.2	3.7	3.4	3.5
30	6.9	2.6	0.1	—	—	—	—	—	5.5	—	5.9	—	—	7.0	6.3	2.8	9.2	8.7	6.8	6.9	5.9	—	2.4	5.1	9.0	4.3
31	6.1	—	—	—	—	0.3	1.3	2.8	4.1	0.6	1.7	0.2	0.2													
Summe	133.5	114.1	93.3	84.6	135.6	89.7	117.1	85.4	95.0	113.1	150.0	165.0	171.2	202.0	221.3	192.2	149.6	186.0	138.9	170.6	137.1	200.5	120.6	169.7	164.1	137.9

[1] Kugel bereift.

Anmerkung: Ein Sternchen * deutet auf Bemerkungen bei den Übersichten S. 163 ff. hin.

1929 Sonnenscheindauer in Stunden 1929

Tagessummen

Datum	Treuburg	Kolberger-münde*	Rostock	Berlin-Dahlem	Breslau-Krietern*	Jena*	Kassel	Celle	Meldorf	Essen	Geisenheim*	Schneekoppe	Brocken	Treuburg	Kolberger-münde*	Rostock*	Berlin-Dahlem	Breslau-Krietern*	Jena*	Kassel	Celle	Meldorf	Essen	Geisenheim*	Schneekoppe	Brocken
	Mai													Juni												
1	1.0	4.4	8.9	4.9	6.8	0.9	2.1	5.3	11.3	2.6	—	2.8	3.3	0.6	14.2	9.2	12.3	7.6	7.0	8.3	10.9	13.4	3.3	10.8	4.3	8.0
2	11.3	10.9	9.3	13.0	4.3	—	3.3	6.8	11.0	4.3	1.6	—	5.5	7.0	2.9	—	—	7.4	2.6	0.7	—	—	—	5.2	6.6	1.1
3	10.1	13.5	13.4	8.7	4.8	7.2	6.7	7.2	13.3	2.8	1.0	2.5	9.4	2.3	3.8	4.6	2.1	3.1	2.1	0.3	—	1.6	—	1.2	1.9	—
4	7.3	9.6	2.0	9.4	11.1	7.3	2.8	0.8	10.8	5.8	10.1	7.0	1.0	2.3	8.0	7.9	4.3	1.4	4.2	1.0	4.9	10.0	—	2.1	0.5	—
5	6.7	12.3	8.2	12.4	12.1	9.8	5.7	5.6	—	4.9	3.8	11.9	8.7	10.6	10.7	11.4	11.4	4.0	4.5	7.2	7.7	10.8	2.7	1.6	3.3	3.8
6	13.7	11.3	12.2	11.8	14.0	12.6	12.8	11.2	11.6	9.7	11.5	14.0	12.8	8.1	14.1	9.6	0.7	2.6	0.7	2.9	7.8	8.2	2.8	2.2	0.3	0.4
7	14.5	12.1	7.5	7.0	12.4	2.1	6.9	4.2	—	9.0	8.9	9.3	4.1	2.0	7.4	8.1	5.4	9.8	10.5	6.4	10.8	8.4	3.7	8.3	6.7	4.3
8	0.6	12.9	11.3	9.8	10.9	10.3	11.5	9.2	10.2	11.4	10.9	8.2	10.6	11.8	11.2	11.2	14.4	10.9	4.5	5.3	9.9	9.3	4.9	4.9	11.1	8.7
9	14.7	11.0	3.0	5.7	9.2	2.9	0.3	1.3	2.4	—	0.1	6.3	4.1	6.4	7.9	5.5	7.9	7.3	4.2	7.6	9.5	5.8	6.0	8.2	2.7	6.8
10	13.8	3.0	9.1	5.7	0.3	2.5	11.1	10.8	8.5	7.3	8.9	1.7	8.2	14.1	14.8	9.0	5.9	6.0	2.5	11.9	11.7	8.1	10.7	4.6	5.4	6.4
11	12.8	14.2	13.4	10.2	4.5	6.6	11.2	12.5	12.9	10.6	11.1	0.8	11.2	12.3	14.2	13.3	14.1	10.0	8.9	14.5	12.5	8.5	12.9	13.7	7.0	13.4
12	14.8	12.6	10.9	12.0	7.8	3.3	7.4	7.2	10.6	4.4	6.1	6.5	5.4	11.4	14.4	12.9	14.1	14.4	8.6	13.1	11.9	8.8	8.2	8.6	14.8	14.4
13	14.6	2.1	2.0	2.2	6.2	2.4	2.8	1.8	1.1	0.9	6.5	0.3	2.6	15.1	10.2	7.1	6.5	13.5	0.1	0.3	3.0	—	2.6	5.2	9.9	1.5
14	1.4	9.9	6.6	9.3	8.0	6.7	3.7	6.3	4.1	2.0	2.9	2.7	8.6	14.0	9.4	11.4	10.6	11.4	6.0	11.0	7.7	—	5.3	10.5	4.6	9.3
15	9.1	1.5	6.7	4.1	3.1	5.6	11.9	13.3	7.5	4.6	8.6	3.6	11.8	14.5	14.0	10.1	13.8	12.6	6.9	10.8	5.0	0.9	9.7	8.1	4.3	7.0
16	8.3	—	6.6	3.7	—	0.6	10.1	8.7	7.4	6.3	5.1	—	5.8	12.6	14.2	9.2	13.2	8.9	8.2	11.2	9.1	3.1	2.3	11.5	2.6	11.5
17	8.0	—	—	—	—	—	4.1	—	4.1	3.7	8.3	—	1.9	5.3	10.0	12.0	8.3	2.0	7.0	9.6	7.2	13.4	7.0	10.2	0.5	5.5
18	—	2.6	10.8	2.6	—	—	—	5.3	12.2	—	—	—	—	14.0	15.3	10.8	6.6	10.2	6.3	13.8	14.4	14.8	13.4	13.3	2.3	8.2
19	—	12.7	14.3	11.4	—	2.0	13.9	12.6	14.9	14.1	8.4	9.7	10.9	15.4	15.9	13.4	14.8	14.8	8.8	14.6	13.5	15.0	11.2	13.1	15.0	14.5
20	11.3	14.4	14.0	13.9	14.1	10.0	13.2	14.6	14.9	13.5	13.7	12.7	14.4	15.2	14.3	11.1	12.3	14.8	6.5	9.6	11.1	14.0	9.9	10.7	9.4	8.8
21	3.9	14.5	12.8	14.3	12.9	10.2	13.7	14.4	15.2	12.1	12.6	2.2	14.1	14.1	4.6	12.9	5.5	3.1	4.4	11.2	10.2	13.3	10.7	10.3	1.2	5.7
22	7.2	14.6	14.6	12.6	—	11.3	14.5	14.1	15.0	11.9	13.0	2.1	15.1	2.9	10.2	0.3	4.1	10.8	2.6	1.0	0.8	—	0.2	2.0	3.1	0.7
23	14.4	14.3	12.6	4.9	5.9	3.6	5.4	11.2	12.7	9.7	11.4	7.5	1.7	9.0	1.5	2.4	2.1	1.0	—	2.5	1.0	2.7	3.8	—	—	—
24	14.5	10.9	1.2	8.2	11.2	6.0	8.1	7.3	10.9	8.1	10.3	9.8	8.6	5.9	4.7	8.8	5.7	3.9	0.8	0.9	6.9	7.5	—	3.1	1.5	0.2
25	12.3	5.3	9.7	12.9	7.4	7.9	13.1	11.5	8.5	11.1	10.5	4.0	12.5	5.6	3.9	6.6	1.7	6.5	0.6	2.0	3.7	6.9	—	8.0	0.7	0.4
26	9.6	6.4	12.9	13.4	10.0	10.3	13.2	9.2	12.4	11.7	13.3	7.4	10.8	3.0	6.4	5.5	6.1	4.8	1.3	0.2	—	12.8	2.0	5.7	1.7	0.4
27	8.8	1.7	9.4	12.2	7.3	10.2	14.8	11.4	10.2	13.4	13.1	8.8	14.7	6.3	—	7.3	8.5	2.0	1.6	2.8	5.6	*13.5*	2.1	—	0.6	4.0
28	11.6	7.5	14.3	12.5	9.4	12.4	14.9	13.8	12.3	12.3	13.6	9.4	13.9	1.6	15.6	14.7	10.8	2.3	7.5	11.5	11.7	12.6	6.1	12.1	2.3	13.2
29	11.5	—	—	7.2	13.3	9.8	10.7	0.5	4.2	5.2	6.7	8.4	13.5	12.3	0.1	—	13.5	12.2	6.9	13.8	12.4	—	11.0	12.9	6.9	15.1
30	4.9	14.4	12.9	10.6	0.7	—	8.6	11.3	15.4	7.9	13.6	0.4	5.3	7.9	3.5	2.9	14.0	8.9	2.1	7.0	11.0	1.2	5.4	2.3	7.5	8.0
31	8.5	8.5	6.5	8.0	12.9	10.1	14.0	2.2	3.9	9.4	13.4	11.5	10.7													
Summe	281.2	269.1	277.1	274.6	220.6	184.6	272.5	251.6	289.5	230.7	259.0	171.5	261.2	263.6	277.4	249.2	250.7	228.2	137.9	213.0	231.9	224.6	157.9	210.4	138.7	181.3
	Juli													August												
1	15.4	14.6	11.2	1.8	11.9	2.1	0.8	0.7	8.9	0.6	5.3	4.2	0.4	2.6	4.5	6.6	7.9	6.4	7.0	6.6	5.6	4.5	4.8	8.0	3.1	6.8
2	7.0	—	3.4	—	3.9	2.3	3.7	—	—	6.4	7.1	2.2	0.6	8.0	3.3	7.6	3.9	4.2	1.7	2.0	2.0	7.4	4.1	2.0	3.1	3.0
3	12.8	1.4	1.0	4.7	9.1	3.8	6.9	3.3	—	2.2	6.2	8.2	4.7	12.1	12.2	8.7	12.4	10.1	9.4	13.1	11.4	6.4	11.8	11.2	3.3	12.5
4	5.7	2.8	0.6	6.8	8.0	3.6	2.7	1.8	8.4	5.6	4.1	8.6	1.5	12.2	13.4	8.5	12.1	0.3	8.6	11.5	9.4	11.2	11.0	10.7	5.7	11.4
5	6.6	7.4	7.1	12.9	11.3	7.8	9.6	5.5	5.5	7.6	13.0	10.6	9.6	7.7	10.8	8.2	8.4	10.6	3.2	2.8	7.7	6.8	5.1	3.2	7.6	7.0
6	9.1	—	4.6	2.9	5.8	1.1	3.7	4.3	7.4	7.8	3.4	4.0	2.2	3.6	13.8	10.1	13.1	4.6	7.1	12.4	10.0	8.7	9.7	10.4	3.0	10.5
7	0.2	4.5	5.3	6.8	4.7	6.2	6.0	6.9	1.9	4.1	3.3	4.2	0.1	8.2	12.7	12.6	12.2	13.5	11.7	13.0	11.1	8.7	5.6	10.5	12.7	11.4
8	3.9	—	1.9	1.9	9.0	2.1	0.6	3.9	2.8	—	4.9	5.1	0.2	2.3	11.8	2.7	9.4	13.8	5.6	0.4	2.0	6.4	—	0.6	12.6	0.9
9	10.0	1.0	0.7	2.2	11.0	1.0	2.4	8.1	3.0	7.8	5.8	3.3	1.3	8.4	4.1	7.9	0.7	5.2	—	5.3	4.8	10.5	1.8	3.9	3.6	2.8
10	8.2	7.1	1.0	6.7	12.1	9.0	8.8	6.9	4.7	10.5	12.5	7.6	11.4	0.1	5.0	8.1	1.5	0.2	—	6.9	9.1	9.0	8.1	9.9	2.5	5.0
11	14.4	14.8	7.1	10.8	9.2	9.8	5.3	3.3	8.7	8.6	10.3	4.1	6.7	11.3	12.3	11.0	11.6	11.9	9.4	10.2	11.0	*10.5*	11.9	11.4	10.2	12.2
12	15.6	8.4	7.8	8.6	13.5	5.7	4.7	6.1	8.0	5.1	4.6	—	9.3	12.0	7.9	3.0	8.6	12.0	5.1	2.4	3.5	11.7	5.8	5.2	6.3	4.2
13	0.2	13.2	11.0	12.0	8.6	4.3	5.8	13.0	12.4	10.7	2.7	2.3	10.4	10.4	13.0	10.1	12.6	8.6	5.7	13.0	12.4	12.3	11.1	12.0	6.1	12.6
14	0.8	14.0	13.9	14.4	11.2	12.1	14.9	13.8	14.3	14.0	13.8	1.7	12.2	13.3	10.8	7.2	11.1	12.5	9.5	11.6	11.5	7.1	11.9	12.4	13.2	12.7
15	13.6	14.0	13.1	12.2	13.5	11.4	14.8	10.8	13.5	13.7	13.5	10.4	12.8	12.9	10.6	6.7	8.5	12.2	6.1	7.7	10.9	8.8	7.4	10.1	4.7	5.0
16	15.3	9.9	8.9	13.9	14.5	10.5	14.4	14.9	14.7	12.8	13.6	10.3	15.1	7.7	9.4	4.5	11.2	4.2	8.9	11.2	5.7	3.0	9.9	11.3	6.3	12.2
17	7.3	12.8	14.7	13.9	14.3	11.7	14.3	*15.0*	13.8	12.4	13.3	13.6	15.3	12.3	10.6	1.9	7.5	13.2	3.8	1.0	1.2	4.9	2.4	4.5	13.2	5.1
18	15.3	15.1	13.2	12.0	14.8	4.8	6.0	11.2	13.1	9.3	9.7	14.6	11.1	11.5	2.7	1.7	6.7	7.7	3.3	1.7	2.3	10.4	5.8	2.6	4.9	1.4
19	13.7	14.6	11.7	12.4	13.8	8.3	13.9	10.8	13.7	12.1	12.6	11.5	10.7	0.9	6.2	10.0	7.4	—	2.6	2.3	8.1	12.1	4.7	10.1	—	3.8
20	15.1	13.2	11.7	11.3	12.6	7.3	7.4	7.2	8.9	1.6	6.6	11.0	8.4	8.7	12.3	10.8	4.0	—	—	2.4	6.0	8.3	6.8	4.9	—	1.8
21	14.1	9.2	2.9	12.1	13.4	10.1	9.6	8.6	10.0	8.6	12.8	13.8	12.8	—	1.5	5.2	—	—	—	3.2	2.4	3.8	3.0	3.1	0.8	0.7
22	11.7	10.3	6.8	13.6	9.1	10.7	9.1	7.1	7.8	9.9	11.1	12.1	12.0	—	11.9	6.3	11.4	3.8	4.8	4.7	1.7	—	—	4.4	6.3	7.8
23	11.7	10.6	12.4	12.1	11.3	9.7	12.5	8.7	*11.3*	8.4	12.2	10.7	13.8	9.4	11.5	2.0	5.5	3.4	2.1	3.2	3.4	—	—	3.3	10.8	6.4
24	14.2	10.3	7.7	2.7	5.8	2.6	2.0	5.9	*11.4*	2.5	4.3	6.8	4.4	9.9	—	—	6.1	8.5	6.3	9.0	5.9	—	3.1	10.4	10.5	5.8
25	10.4	9.3	11.7	12.0	9.3	0.1	6.7	12.7	12.2	2.2	2.3	4.8	7.1	5.3	8.6	11.8	3.3	6.9	3.0	1.5	8.4	10.1	1.4	2.8	7.4	4.8
26	11.7	12.2	5.2	8.1	2.5	—	—	8.6	4.8	2.0	0.1	1.2	0.7	9.4	6.9	7.7	8.2	11.8	9.1	11.0	11.1	9.2	9.8	9.3	10.2	10.7
27	2.0	4.7	5.5	4.6	0.0	5.4	6.2	4.7	3.0	3.4	7.8	0.4	1.9	12.9	12.1	12.7	12.1	12.9	11.8	12.6	11.2	12.4	12.3	9.8	13.4	13.5
28	8.9	4.8	3.6	1.9	1.8	7.9	6.5	2.3	4.8	5.0	7.4	1.2	4.3	13.1	12.9	10.6	11.5	12.7	11.2	10.0	9.3	8.8	4.8	6.4	13.4	12.0
29	3.8	6.6	6.0	3.9	10.3	—	—	3.9	4.9	—	—	7.5	1.3	12.0	11.7	11.2	10.0	9.0	5.0	9.2	10.2	8.9	7.9	8.2	5.8	9.5
30	10.2	—	1.9	0.9	3.3	5.8	5.7	3.5	2.9	5.0	2.5	2.4	0.6	8.2	11.5	7.7	8.6	8.6	5.1	9.4	8.0	9.4	9.1	7.5	9.0	10.3
31	2.9	4.0	1.3	0.8	1.2	1.1	2.4	0.9	1.3	1.2	—	0.3	—	11.0	9.7	9.6	10.3	10.7	8.5	11.4	11.9	11.5	11.8	9.1	11.9	12.3
Summe	291.8	250.8	214.9	240.9	280.8	178.5	207.4	214.4	238.1	201.1	226.8	198.7	202.9	257.4	285.7	232.7	257.8	239.5	175.6	222.7	229.3	242.8	202.9	229.2	221.6	236.1

Anmerkung: Ein Sternchen * deutet auf Bemerkungen bei den Übersichten S. 163 ff. hin.

1929 Sonnenscheindauer in Stunden 1929

Tagessummen

Datum	Treuburg	Kolberger-münde	Rostock	Berlin-Dahlem	Breslau-Krietern	Jena*	Kassel	Celle	Meldorf	Essen	Geisenheim*	Schneekoppe	Brocken	Treuburg	Kolberger-münde	Rostock	Berlin-Dahlem	Breslau-Krietern	Jena*	Kassel	Celle	Meldorf	Essen	Geisenheim*	Schneekoppe	Brocken
	September													**Oktober**												
1	11.3	12.0	10.7	10.1	10.4	9.9	8.7	9.0	9.3	11.2	8.5	12.1	11.6	7.8	—	1.2	0.2	5.0	—	—	0.7	—	0.9	0.7	2.5	—
2	5.6	10.4	8.7	9.5	11.5	9.2	8.0	9.1	7.7	8.5	10.0	11.8	8.6	7.3	—	—	0.6	0.5	1.9	0.6	—	4.9	—	1.7	—	—
3	4.4	8.3	9.8	10.2	11.8	9.5	10.6	11.4	9.7	10.3	9.8	11.6	12.0	—	—	—	—	2.4	1.5	—	—	—	—	0.8	1.3	0.1
4	10.7	9.9	7.2	9.6	11.7	9.1	10.0	7.4	8.2	8.8	8.4	10.8	11.8	2.4	1.2	1.0	3.5	8.8	8.2	3.1	—	0.8	—	6.5	9.7	0.5
5	10.3	8.1	2.1	5.8	11.2	7.8	6.6	5.0	*7.0*	5.0	8.6	11.1	6.3	9.0	2.0	—	8.2	10.6	9.0	—	—	1.0	—	0.1	10.4	—
6	1.3	5.3	4.5	0.8	3.7	3.8	2.4	0.5	9.1	3.2	7.7	3.6	2.9	8.4	7.4	0.6	3.8	9.7	6.2	1.4	—	—	—	0.5	10.8	2.4
7	4.3	12.6	9.5	9.5	5.7	4.8	6.9	7.0	5.9	6.8	8.6	7.6	2.3	8.8	6.6	7.8	6.5	10.2	5.8	5.7	8.1	7.4	7.6	8.5	8.9	4.5
8	8.1	4.1	1.9	1.8	2.6	0.3	3.9	4.2	8.4	4.2	5.3	2.0	0.1	3.4	3.7	5.9	5.1	1.4	6.2	—	2.7	4.2	0.8	0.1	2.6	3.9
9	—	1.3	2.8	8.3	10.3	9.0	9.2	10.0	1.4	10.4	10.0	11.9	10.0	3.7	2.0	3.4	1.3	—	6.1	4.0	1.9	—	—	5.3	—	0.1
10	5.3	8.7	7.2	9.6	9.4	5.9	7.7	3.2	6.4	4.4	9.8	7.6	6.3	2.7	0.1	0.4	2.6	0.1	2.6	1.3	2.6	2.6	0.4	4.0	—	—
11	8.9	10.4	7.3	6.3	11.3	8.6	10.2	7.0	8.9	11.0	10.4	11.5	7.7	1.6	1.6	3.8	0.2	—	—	0.5	2.1	5.8	—	—	—	—
12	5.0	11.3	9.8	9.7	11.7	8.1	8.8	10.3	9.2	7.8	9.1	12.1	11.5	3.6	1.4	5.2	3.1	7.6	6.5	6.8	6.9	6.8	6.9	5.6	2.1	1.8
13	9.3	9.7	4.6	8.4	8.2	0.7	0.5	3.0	2.3	5.2	3.7	8.5	1.9	0.1	3.2	6.1	—	1.4	0.3	—	0.9	—	—	3.7	0.6	—
14	10.3	6.5	8.2	8.4	7.7	2.9	1.2	4.2	—	0.7	0.1	3.3	3.0	3.7	—	—	0.5	—	0.2	1.6	0.7	5.4	5.4	7.3	3.3	2.7
15	8.9	1.7	—	7.0	3.7	0.3	2.7	—	8.5	—	2.5	5.6	0.7	5.7	2.8	5.2	5.5	0.8	—	0.9	3.6	8.0	—	4.0	—	0.4
16	10.3	9.2	8.2	1.2	11.5	7.0	4.7	6.6	7.1	—	5.0	10.8	9.8	*7.5*	7.9	4.2	7.0	9.1	6.0	7.5	5.6	0.6	6.9	1.3	9.7	6.5
17	10.3	10.1	9.2	8.3	11.5	9.1	9.5	4.7	9.0	5.6	7.3	12.2	11.1	—	—	0.4	1.5	3.3	2.8	1.9	0.3	5.0	1.1	1.9	3.8	—
18	7.8	9.5	8.3	7.3	9.0	8.8	9.1	7.5	8.8	7.2	8.2	10.2	10.3	8.4	—	1.0	2.7	0.1	1.5	—	3.5	0.1	—	0.7	0.4	0.9
19	9.6	7.3	5.2	3.6	10.6	6.3	5.1	1.4	2.1	0.1	1.6	9.5	1.8	4.2	—	0.3	—	7.4	—	—	0.3	4.4	—	—	5.6	0.3
20	4.4	—	4.5	1.3	4.2	1.8	0.9	0.2	—	—	1.7	—	0.3	1.6	—	5.5	—	0.3	—	1.9	1.7	5.4	4.1	3.0	—	1.8
21	—	6.2	*7.0*	7.3	3.4	5.8	3.2	5.0	2.5	1.9	4.7	4.0	0.2	—	4.3	6.7	6.9	2.8	3.1	5.9	3.3	5.8	6.7	4.9	2.5	4.6
22	1.8	2.3	6.3	5.4	8.2	5.7	6.4	5.6	6.9	5.3	6.4	3.7	1.5	1.9	9.0	6.5	8.1	2.5	4.9	3.8	0.1	2.5	5.3	4.4	4.6	8.9
23	2.4	8.7	9.0	8.4	9.6	3.3	—	2.2	1.7	0.7	0.3	5.2	—	—	1.3	2.1	6.9	1.8	2.0	6.8	0.8	0.1	6.4	3.6	—	9.3
24	9.3	5.6	9.4	9.3	1.7	8.6	7.9	9.5	6.6	2.5	1.8	1.0	9.3	—	7.3	3.4	5.8	7.4	6.3	5.8	4.6	1.5	6.5	7.8	7.5	8.6
25	9.4	9.2	8.3	7.2	8.2	2.0	8.8	4.8	9.0	9.0	8.9	1.7	10.8	—	7.5	0.6	4.3	3.9	3.4	—	—	—	—	—	4.0	—
26	—	5.7	8.7	8.1	4.6	5.9	5.6	8.9	8.1	8.7	8.7	4.1	11.0	1.2	—	3.7	—	—	0.3	0.6	—	—	6.4	4.0	—	—
27	—	9.3	9.2	8.6	5.4	7.5	6.7	8.9	8.5	9.2	9.1	7.6	10.7	—	1.0	4.4	2.6	2.7	6.2	6.0	3.5	4.4	3.9	7.8	—	1.8
28	*7.0*	9.6	8.9	8.8	9.3	8.6	8.7	9.8	8.4	9.1	8.3	11.1	10.8	—	7.6	—	0.4	3.1	3.7	1.6	2.6	4.8	0.1	2.6	—	1.2
29	8.4	9.7	8.7	8.2	10.4	9.3	7.4	7.3	5.4	3.9	7.2	10.9	9.6	4.7	—	—	—	2.5	0.5	0.9	—	—	—	3.1	—	—
30	9.5	2.8	—	3.4	8.9	4.9	3.0	1.5	—	1.7	5.0	5.7	4.0	4.9	—	—	0.8	3.6	3.2	1.5	—	—	0.4	1.2	—	—
31														—	—	—	—	3.7	—	—	1.0	6.2	2.4	—	—	—
Summe	193.9	225.5	205.2	211.4	247.4	185.5	184.4	175.2	186.1	162.4	196.7	228.8	197.9	102.6	77.9	79.4	88.1	112.7	98.4	70.1	57.5	87.7	72.2	95.1	90.3	60.3
	November													**Dezember**												
1	—	—	—	0.6	—	—	—	2.5	1.4	1.1	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	0.1	—	—	0.3	2.2	2.3	—
2	—	2.3	7.1	5.2	0.8	—	0.5	1.3	—	0.3	—	0.4	1.9	—	0.5	—	—	0.7	0.5	1.5	—	1.6	3.8	3.9	—	—
3	1.4	2.9	2.6	4.1	6.0	—	1.2	—	—	—	1.3	7.4	2.2	—	—	4.1	—	1.8	—	—	—	—	—	—	—	0.1
4	—	3.9	2.1	4.7	4.0	4.8	3.7	5.1	—	3.4	7.3	1.7	—	—	—	—	—	0.2	0.6	—	0.1	2.3	—	—	3.8	—
5	0.4	2.4	—	4.6	5.9	6.6	3.5	0.1	—	4.4	—	5.7	5.1	—	3.9	5.7	6.1	5.0	6.5	6.2	6.0	4.3	3.9	5.6	5.2	0.4
6	6.7	7.0	7.1	4.8	6.5	—	2.8	7.1	*7.0*	7.1	0.2	—	8.8	—	2.7	—	3.1	6.4	—	1.0	0.2	0.2	—	—	7.6	—
7	6.7	6.0	4.3	5.8	—	6.1	—	—	—	—	—	1.0	3.5	—	2.8	1.3	0.9	4.7	1.4	2.2	1.0	—	0.7	2.4	1.1	—
8	—	—	2.5	3.8	5.5	6.0	0.4	5.3	—	0.6	0.8	6.0	0.1	—	3.1	—	4.9	6.3	2.9	1.5	0.5	—	0.3	2.1	6.7	2.5
9	0.1	1.6	3.6	—	4.9	0.2	3.4	3.6	5.3	5.4	2.0	0.8	0.8	—	2.2	2.6	2.2	2.0	4.2	1.2	2.4	2.5	—	0.9	—	—
10	—	5.9	3.3	5.2	6.5	4.1	1.4	*2.0*	2.0	2.7	—	5.4	5.6	—	—	1.9	0.4	—	1.4	0.7	1.9	—	—	3.7	—	—
11	0.9	—	6.0	4.4	—	5.5	6.4	6.6	5.7	4.8	4.8	—	4.0	—	2.4	—	0.2	2.5	1.6	—	—	—	—	—	—	—
12	—	—	—	—	8.2	—	—	—	—	0.2	2.5	2.4	—	—	—	1.6	2.3	3.4	3.7	2.0	1.9	—	2.5	2.1	—	0.1
13	—	5.5	4.9	3.9	—	4.9	2.2	5.5	2.1	5.1	—	—	1.1	1.4	4.3	4.2	1.6	1.5	1.1	—	1.3	0.8	—	—	0.1	—
14	—	—	—	—	—	—	0.3	—	—	—	0.4	—	0.1	0.7	—	—	—	—	1.8	—	—	—	—	—	—	—
15	—	0.8	—	—	3.1	1.0	—	—	—	1.9	—	—	—	0.6	—	—	0.6	0.1	—	—	3.9	2.7	—	0.4	—	—
16	—	—	—	3.4	6.7	2.6	0.2	2.2	4.4	—	—	6.2	4.2	—	3.9	2.8	2.8	—	0.8	2.6	—	—	2.2	2.6	—	—
17	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	0.6	—	—	—	—	5.1	2.9	0.7	—	—	—	—	5.0	0.6	0.6	—	—
18	0.1	—	—	—	1.3	—	—	—	1.9	0.9	—	1.9	—	4.8	5.7	5.2	4.9	1.8	—	3.7	4.3	5.3	3.0	6.2	—	7.1
19	1.0	2.5	0.1	0.3	—	5.0	0.8	0.8	—	0.2	—	5.3	1.8	3.7	—	—	—	—	2.9	—	3.3	1.6	5.7	4.1	4.7	7.4
20	—	4.9	6.3	6.0	4.3	6.7	6.2	6.2	6.4	5.0	1.5	6.8	6.1	—	4.7	4.0	4.3	2.5	—[1]	3.9	4.2	5.6	5.4	1.7	7.5	7.4
21	—	6.7	6.9	6.8	7.7	6.6	6.2	*5.5*	3.4	6.7	4.2	8.2	8.3	*2.0*	5.9	5.8	6.4	6.6	—[1]	5.8	3.5	5.2	5.9	0.4	7.2	6.6
22	—	—	—	6.6	7.8	3.9	—	6.1	5.5	6.5	—	3.3	8.2	—	4.5	6.6	6.4	2.9	5.7	6.1	—[1]	1.4	4.3	1.1	—	1.5
23	—	4.9	4.8	5.6	7.9	5.7	5.0	1.6	—	5.5	—	7.2	5.5	—	6.0	6.0	0.2	7.5	1.2	0.2	—	—	4.3	—	—	1.9
24	—	6.6	2.2	3.9	7.6	0.7	0.4	—	—	—	0.7	8.0	0.2	3.7	6.2	4.1	—	—	—	—	—	—	—	0.9	—	—
25	—	—	—	3.9	2.0	2.0	—	1.1	3.6	1.0	0.3	3.5	2.2	—	—	—	—	2.2	—	—	—	—	—	—	—	—
26	—	—	1.4	—	1.0	—	2.4	2.4	—	1.5	0.2	—	0.1	—	—	—	—	0.4	—	0.3	—	3.0	1.9	—	—	—
27	—	—	—	0.9	1.9	3.0	3.5	0.2	0.2	2.9	3.6	—	—	—	3.8	2.5	5.7	—	5.6	2.3	4.9	2.5	0.4	—	0.1	2.1
28	—	—	—	2.6	6.7	0.2	—	0.7	1.1	—	1.3	0.2	—	—	—	—	—	—	1.5	1.8	—	—	—	2.2	—	—
29	—	—	—	0.6	1.8	4.6	3.1	—	—	—	—	2.3	0.1	—	—	0.3	1.2	3.4	4.0	—	0.9	0.1	0.8	2.7	—	—
30	—	0.5	0.2	0.9	4.6	—	0.3	2.4	—	0.5	—	—	—	1.2	1.1	1.2	1.9	2.5	5.2	2.9	3.7	—	1.8	3.3	—	—
31														0.9	—	0.4	0.9	1.8	2.7	0.8	0.5	1.9	—	1.4	0.4	—
Summe	17.9	64.4	65.4	88.8	112.7	80.2	53.9	68.3	50.0	68.8	31.1	83.7	69.9	19.0	68.8	63.2	57.7	66.2	55.7	46.8	44.5	46.0	48.4	50.5	46.7	37.1

[1]) Kugel bereift.

Anmerkung: Ein Sternchen * deutet auf Bemerkungen bei den Übersichten S. 163 ff. hin.

	3–4	4–5	5–6	6–7	7–8	8–9	9–10	10–11	11–12	12–13	13–14	14–15	15–16	16–17	17–18	18–19	19–20	20–21	Summe	Mittel	Prozente der möglichen Dauer	Tage ohne Sonnenschein
Königsberg in Preußen																						
$\varphi = 54^0\ 43'$ N $\lambda = 20^0\ 30'$ E																			H = 21 m		h_s = 9 m	
Januar . .	—	—	—	—	—	1.5	4.8	7.8	8.2	9.1	9.2	8.8	1.6	—	—	—	—	—	51.0	1.6	21	16
Februar . .	—	—	—	—	0.2	3.7	8.5	11.1	13.9	14.4	13.7	12.0	7.4	1.2	—	—	—	—	86.1	3.1	32	6
März . . .	—	—	—	—	2.0	9.7	11.8	12.1	13.7	15.2	15.4	14.0	12.4	6.8	—	—	—	—	113.1	3.6	31	12
April . . .	—	—	1.1	5.6	7.5	14.4	16.0	13.2	17.2	17.1	15.9	15.4	17.2	15.9	10.6	1.5	—	—	168.6	5.6	40	2
Mai. . . .	—	0.6	12.7	16.8	16.2	17.2	19.6	20.2	20.9	20.6	20.1	21.6	21.8	19.6	18.8	15.0	1.4	—	263.1	8.5	53	1
Juni . . .	—	0.2	12.3	16.8	15.4	15.3	14.6	16.3	18.3	17.3	17.2	16.1	16.7	15.3	17.1	17.4	1.7	—	228.0	7.6	44	—
Juli . . .	—	—	13.7	16.7	15.1	15.7	16.0	16.1	16.8	17.4	19.7	21.5	20.0	19.5	18.0	13.8	0.5	—	240.5	7.8	47	1
August . .	—	—	4.0	15.6	20.1	22.8	21.9	22.5	21.3	20.4	20.2	18.1	18.0	18.1	13.8	3.1	—	—	239.9	7.7	51	1
September.	—	—	—	—	9.6	19.6	21.3	21.5	22.1	21.3	20.7	20.5	19.9	11.6	—	—	—	—	188.1	6.3	50	1
Oktober. .	—	—	—	—	2.9	10.6	12.3	14.7	14.1	15.2	13.0	12.1	9.4	1.9	—	—	—	—	106.2	3.4	33	5
November.	—	—	—	—	—	1.3	3.2	5.7	7.2	9.5	10.2	8.8	1.8	—	—	—	—	—	47.7	1.6	19	14
Dezember .	—	—	—	—	—	—	3.8	5.4	6.1	7.3	7.1	3.6	—	—	—	—	—	—	33.3	1.1	15	16
Jahr . . .	—	0.8	43.8	71.5	89.0	131.8	153.8	166.6	179.8	184.8	182.4	172.5	146.2	109.9	78.3	50.8	3.6	—	1765.6	4.8	40	75
Treuburg [1]																						
$\varphi = 54^0\ 2'$ N $\lambda = 22^0\ 30'$ E																			H = 163 m		h_s = 2 m	
Januar . .	—	—	—	—	0.2	2.8	2.2	3.4	5.3	7.0	9.6	9.7	2.1	—	—	—	—	—	42.3	1.4	17	18
Februar . .	—	—	—	—	1.3	6.4	9.3	13.9	15.0	13.8	12.1	11.4	5.9	0.2	—	—	—	—	89.3	3.2	33	11
März . . .	—	—	—	0.1	6.3	9.5	10.4	14.0	16.1	16.1	16.7	16.8	16.0	10.5	1.0	—	—	—	133.5	4.3	36	8
April . . .	—	—	2.6	7.5	12.0	19.1	20.9	18.6	19.2	18.7	19.6	16.9	16.5	15.7	10.5	4.2	—	—	202.0	6.7	48	4
Mai. . . .	—	5.2	15.7	19.1	18.9	20.2	22.2	21.9	21.7	21.0	20.2	19.5	18.1	19.0	16.9	16.2	5.4	—	281.2	9.1	57	2
Juni . . .	—	6.8	12.8	17.3	18.5	19.3	19.9	19.5	18.9	19.7	18.6	18.3	16.4	16.8	17.0	14.1	9.7	—	263.6	8.9	52	—
Juli . . .	—	4.8	14.6	18.9	20.1	19.2	22.3	21.6	22.7	21.8	21.4	21.6	20.5	17.4	19.4	17.9	7.6	—	291.8	9.4	57	—
August . .	—	0.3	5.0	15.5	20.0	19.4	23.1	23.1	22.5	21.4	21.4	21.5	20.3	17.8	15.8	9.8	0.5	—	257.4	8.3	56	2
September.	—	—	0.1	2.8	12.4	17.5	17.7	18.5	18.8	21.8	23.2	21.0	19.7	16.3	4.1	—	—	—	193.9	6.5	51	4
Oktober. .	—	—	—	—	2.5	10.4	11.7	12.1	15.4	14.1	12.9	12.3	8.7	2.5	—	—	—	—	102.6	3.3	32	9
November.	—	—	—	—	—	2.2	2.4	2.6	2.3	1.6	2.7	3.3	0.8	—	—	—	—	—	17.9	0.6	7	22
Dezember .	—	—	—	—	—	0.5	1.7	3.9	3.6	2.5	3.2	3.1	0.5	—	—	—	—	—	19.0	0.6	8	22
Jahr . . .	—	17.1	50.8	81.2	112.2	146.5	163.8	173.1	181.5	179.5	181.6	175.4	145.5	116.2	84.7	62.2	23.2	—	1894.5	5.2	42	102

[1]) Seit dem 1. Januar 1929 führt der Ort Marggrabowa den Namen Treuburg.

Osterode in Ostpreußen																						
$\varphi = 53^0\ 42'$ N $\lambda = 19^0\ 58'$ E																			H = 110 m		h_s = 25 m	
Januar . .	—	—	—	—	—	1.5	5.1	6.9	9.8	11.4	10.8	8.9	2.9	0.4	—	—	—	—	57.7	1.9	23	15
Februar . .	—	—	—	—	0.2	3.5	6.4	9.4	11.8	11.4	11.5	10.2	7.9	0.3	—	—	—	—	72.6	2.7	27	14
März . . .	—	—	—	—	2.1	9.7	12.4	13.3	14.6	14.7	16.3	16.1	15.8	5.7	—	—	—	—	120.7	3.9	33	9
April . . .	—	—	2.1	4.6	9.7	15.4	17.5	15.0	16.4	15.3	16.1	16.4	14.8	11.3	3.9	0.7	—	—	159.2	5.3	38	3
Mai . . .	—	1.6	11.1	16.0	16.7	16.4	19.0	20.8	21.4	19.7	20.3	17.1	15.6	15.6	13.4	9.5	1.6	—	235.8	7.6	48	5
Juni . . .	—	2.5	13.2	14.2	14.2	15.8	16.9	15.0	13.8	14.2	13.5	13.8	12.6	12.9	11.9	9.4	2.3	—	196.2	6.5	39	4
Juli . . .	—	2.6	12.3	17.5	19.5	19.7	21.2	20.1	20.5	19.6	18.6	18.7	19.3	19.3	16.7	12.2	2.9	—	260.7	8.4	51	1
August . .	—	—	6.6	18.4	19.4	20.7	21.7	21.9	21.0	20.9	20.7	20.4	20.3	19.1	15.7	5.7	—	—	252.5	8.2	55	2
September.	—	—	—	0.5	8.3	19.0	23.0	22.6	22.7	23.6	23.4	22.3	19.6	10.0	0.3	—	—	—	195.3	6.5	52	3
Oktober. .	—	—	—	—	0.8	7.9	12.8	15.0	16.0	14.5	12.0	10.3	7.4	0.2	—	—	—	—	96.9	3.1	30	9
November.	—	—	—	—	—	1.0	2.6	5.6	6.3	7.8	6.4	4.9	3.0	—	—	—	—	—	37.6	1.3	15	20
Dezember .	—	—	—	—	—	0.3	1.6	3.3	5.9	7.4	6.9	5.7	0.4	—	—	—	—	—	31.5	1.0	14	21
Jahr . . .	—	6.7	45.3	71.2	90.9	130.9	160.2	168.9	180.2	180.5	176.5	164.8	139.6	94.8	61.9	37.5	6.8	—	1716.7	4.7	38	106
Kolbergermünde																						
$\varphi = 54^0\ 11'$ N $\lambda = 15^0\ 33'$ E																			H = 2 m		h_s = 15 m	
Januar . .	—	—	—	—	—	—	2.5	6.4	8.3	10.8	11.9	9.6	8.1	1.7	—	—	—	—	59.3	1.9	24	13
Februar . .	—	—	—	—	0.2	6.0	9.8	9.5	9.6	10.7	11.2	12.0	10.6	4.0	0.1	—	—	—	83.7	3.0	31	12
März . . .	—	—	—	—	4.7	11.6	12.3	10.3	10.6	12.6	13.8	12.2	11.9	11.3	2.8	—	—	—	114.1	3.7	31	11
April . . .	—	—	2.3	10.3	16.3	18.2	15.9	17.8	17.8	17.6	18.6	19.2	18.3	19.8	17.5	11.7	—	—	221.3	7.4	53	4
Mai. . . .	—	2.1	12.2	17.5	19.9	17.7	18.6	19.0	20.0	20.0	19.7	18.2	18.9	19.7	20.7	17.9	7.0	—	269.1	8.7	54	3
Juni . . .	—	5.8	12.8	15.2	15.0	16.4	17.6	20.2	20.9	20.0	19.2	18.7	21.1	21.2	22.3	18.9	11.4	0.7	277.4	9.2	54	1
Juli . . .	—	2.8	12.5	17.9	16.7	16.0	18.6	19.7	16.2	17.6	18.2	17.5	19.3	18.7	17.4	14.6	6.7	0.4	250.8	8.1	49	4
August . .	—	0.6	6.0	15.8	20.2	22.0	22.9	24.1	24.8	22.2	22.7	23.6	23.4	23.3	20.9	12.0	1.2	—	285.7	9.2	63	1
September.	—	—	0.1	4.4	14.4	19.9	22.6	22.4	22.8	22.6	23.2	23.2	22.5	17.9	7.3	2.2	—	—	225.5	7.5	60	1
Oktober. .	—	—	—	—	1.8	7.0	9.3	11.2	10.1	9.0	10.2	9.4	8.2	1.7	—	—	—	—	77.9	2.5	24	12
November.	—	—	—	—	—	2.7	8.6	9.8	10.0	11.0	10.2	8.7	3.4	—	—	—	—	—	64.4	2.1	26	14
Dezember .	—	—	—	—	—	0.5	8.1	13.0	12.6	13.2	12.1	8.8	0.5	—	—	—	—	—	68.8	2.2	30	13
Jahr[1]). . .	—	11.3	45.9	81.1	109.2	138.0	166.8	183.4	183.7	187.3	191.0	181.1	166.2	139.3	109.0	77.3	26.3	1.1	1998.0	5.5	45	89

[1]) Infolge fehlerhafter Aufstellung des Apparates gehen die Zeitangaben der Registrierungen bis zum 1. September um etwa ½ Stunde gegen wahre Sonnenzeit vor.

Muhlendorf

$\varphi = 53^\circ 42' N$ $\lambda = 15^\circ 40' E$ $H = 100$ m $h_s = 1$ m

	3–4	4–5	5–6	6–7	7–8	8–9	9–10	10–11	11–12	12–13	13–14	14–15	15–16	16–17	17–18	18–19	19–20	20–21	Summe	Mittel	Prozente der möglichen Dauer	Tage ohne Sonnenschein
Januar . .	—	—	—	—	—	3.8	7.7	10.7	9.6	10.6	11.9	10.4	5.5	0.2	—	—	—	—	70.4	2.3	28	9
Februar . .	—	—	—	—	4.3	10.2	13.0	13.7	14.9	13.5	11.8	12.0	10.6	3.8	—	—	—	—	107.8	3.8	39	7
März . . .	—	—	—	1.8	8.8	13.4	12.5	11.8	12.3	11.8	12.7	14.6	13.1	9.7	0.9	—	—	—	123.4	4.0	34	8
April . . .	—	—	1.9	9.9	14.2	16.5	16.8	17.3	18.2	16.8	17.7	17.3	15.9	14.6	11.7	4.6	—	—	193.4	6.4	46	6
Mai. . . .	—	3.6	10.2	15.4	16.4	17.2	19.0	18.9	20.3	19.0	18.3	19.5	20.2	21.0	19.0	18.1	6.1	—	262.2	8.5	53	2
Juni . . .	—	4.1	12.7	14.8	16.5	16.1	15.7	18.6	18.5	17.2	17.6	17.1	16.8	18.8	17.9	17.3	10.7	—	250.4	8.3	49	—
Juli . . .	—	2.7	14.7	18.2	17.1	18.4	19.6	20.6	21.6	20.6	19.7	19.7	19.7	18.7	16.1	15.3	7.0	—	269.7	8.7	53	1
August . .	—	0.9	9.0	19.5	22.4	23.1	24.1	24.9	24.3	23.7	21.7	21.4	23.2	23.5	21.5	9.6	0.4	—	293.2	9.5	64	—
September.	—	—	—	7.1	18.2	20.5	22.8	22.1	22.2	22.8	23.2	23.8	22.1	19.9	7.0	—	—	—	231.7	7.7	61	2
Oktober . .	—	—	—	—	1.4	5.1	10.6	10.3	10.8	10.6	10.8	11.7	8.1	2.5	—	—	—	—	81.9	2.6	25	7
November .	—	—	—	—	—	4.8	6.8	11.1	12.0	10.3	11.0	9.2	5.0	—	—	—	—	—	70.2	2.3	28	12
Dezember .	—	—	—	—	—	1.2	7.9	12.4	13.3	11.8	10.7	8.5	1.5	—	—	—	—	—	67.3	2.2	29	11
Jahr . . .	—	11.3	48.5	86.7	119.3	150.3	176.5	192.4	198.0	188.7	187.1	185.2	161.7	132.7	94.1	64.9	24.2	—	2021.6	5.5	45	65

Heinrichshof

$\varphi = 53^\circ 25' N$ $\lambda = 14^\circ 29' E$ $H = 20$ m $h_s = 1$ m

	3–4	4–5	5–6	6–7	7–8	8–9	9–10	10–11	11–12	12–13	13–14	14–15	15–16	16–17	17–18	18–19	19–20	20–21	Summe	Mittel	Prozente der möglichen Dauer	Tage ohne Sonnenschein
Januar . .	—	—	—	—	—	1.6	6.0	7.0	8.5	9.5	10.7	9.1	5.0	—	—	—	—	—	57.4	1.9	23	10
Februar . .	—	—	—	—	—	4.5	9.8	13.6	14.6	15.7	14.2	13.5	10.7	3.6	—	—	—	—	100.2	3.6	37	8
März . . .	—	—	—	0.4	4.0	9.1	10.3	11.2	13.2	15.2	16.5	16.3	12.4	7.1	0.5	—	—	—	116.2	3.7	32	8
April[1]) . .	—	*0.1*	*3.7*	*8.4*	*13.6*	*15.6*	*16.0*	*15.5*	*15.0*	*16.3*	*16.7*	*15.8*	*15.1*	*15.8*	*13.2*	*6.1*	*0.6*	—	*187.5*	*6.2*	*45*	*5*
Mai. . . .	—	0.9	7.3	11.1	15.9	15.2	15.9	17.0	19.2	18.6	21.4	22.2	22.6	20.3	20.8	16.7	5.8	—	250.9	8.1	51	1
Juni . . .	—	4.9	13.6	16.0	17.9	17.5	18.3	19.0	21.1	20.8	18.8	19.5	18.2	19.3	16.9	17.0	12.1	0.3	271.2	9.0	54	—
Juli . . .	—	1.8	12.2	16.1	18.4	20.6	19.5	19.0	19.8	21.1	20.3	19.8	18.2	17.3	16.1	12.2	3.4	—	255.8	8.3	50	4
August . .	—	—	3.6	13.5	21.5	23.4	22.5	25.4	24.3	24.7	22.7	25.0	23.4	21.0	14.7	7.5	0.2	—	273.4	8.8	60	—
September.	—	—	—	1.1	11.3	21.8	24.6	25.3	24.1	25.3	24.2	22.9	22.5	17.8	3.6	—	—	—	224.5	7.5	59	—
Oktober . .	—	—	—	—	0.7	3.7	7.8	8.9	10.3	11.7	12.8	10.5	8.1	1.7	—	—	—	—	76.2	2.5	23	11
November .	—	—	—	—	—	2.7	10.3	11.2	12.9	14.9	12.2	11.6	4.2	0.3	—	—	—	—	80.3	2.7	31	7
Dezember .	—	—	—	—	—	—	7.2	11.5	11.9	9.8	11.3	9.3	1.2	—	—	—	—	—	62.2	2.0	27	12
Jahr . . .	—	7.7	40.4	66.6	103.3	135.7	168.2	184.6	194.9	203.6	201.8	195.5	161.6	124.2	85.8	59.5	22.1	0.3	1955.8	5.4	44	66

[1]) Die vom 23.—26. fehlenden Beobachtungen sind interpoliert.

Neubrandenburg

$\varphi = 53^\circ 34' N$ $\lambda = 13^\circ 16' E$ $H = 17$ m $h_s = 1$ m

	3–4	4–5	5–6	6–7	7–8	8–9	9–10	10–11	11–12	12–13	13–14	14–15	15–16	16–17	17–18	18–19	19–20	20–21	Summe	Mittel	Prozente der möglichen Dauer	Tage ohne Sonnenschein
Januar . .	—	—	—	—	—	1.7	5.1	6.5	7.9	8.5	8.3	10.3	5.3	0.1	—	—	—	—	53.7	1.7	21	14
Februar . .	—	—	—	—	0.8	4.7	8.8	13.6	14.0	13.9	13.6	13.4	11.3	4.4	—	—	—	—	98.5	3.5	36	6
März . . .	—	—	—	0.3	3.5	6.2	8.2	10.4	10.7	9.7	9.2	7.9	9.5	6.9	2.3	—	—	—	84.8	2.7	23	14
April . . .	—	—	2.0	4.7	8.2	12.5	14.3	13.4	13.9	14.2	14.5	12.4	12.6	12.5	12.8	4.1	—	—	152.1	5.1	36	3
Mai. . . .	—	0.5	8.3	13.7	15.6	16.4	16.9	16.3	17.9	19.3	19.0	19.1	21.8	21.8	16.9	14.7	2.1	—	240.3	7.8	49	2
Juni . . .	—	1.6	10.8	16.3	17.8	18.4	19.6	20.2	17.3	17.8	18.8	19.6	19.1	16.3	16.6	13.2	4.2	—	247.6	8.3	49	1
Juli . . .	—	2.1	14.6	16.9	16.8	16.8	17.5	16.0	17.2	17.6	18.7	16.6	16.1	15.3	15.5	11.8	1.9	—	231.4	7.5	46	1
August . .	—	—	3.0	13.3	19.4	20.8	22.2	22.1	21.1	20.4	21.0	18.6	19.5	18.5	18.9	10.1	0.2	—	249.1	8.0	55	2
September.	—	—	—	4.8	19.3	22.8	23.7	25.0	24.0	23.0	23.0	22.0	22.2	20.7	9.7	1.0	—	—	241.2	8.0	64	—
Oktober . .	—	—	—	—	1.3	5.0	9.9	10.3	11.4	10.6	10.6	10.1	8.0	2.1	—	—	—	—	79.3	2.6	24	9
November .	—	—	—	—	0.5	5.2	14.4	16.3	16.5	14.5	12.9	10.3	4.4	0.2	—	—	—	—	95.2	3.2	37	7
Dezember .	—	—	—	—	—	1.1	7.5	11.4	10.4	9.0	9.2	9.9	1.5	—	—	—	—	—	60.0	1.9	26	10
Jahr . . .	—	4.2	38.7	70.0	103.2	131.6	168.1	181.5	182.3	178.5	178.8	170.2	151.3	118.8	92.7	54.9	8.4	—	1833.2	5.0	41	69

Rostock

$\varphi = 54^\circ 4' N$ $\lambda = 12^\circ 4' E$ $H = 45$ m $h_s = 2$ m

	3–4	4–5	5–6	6–7	7–8	8–9	9–10	10–11	11–12	12–13	13–14	14–15	15–16	16–17	17–18	18–19	19–20	20–21	Summe	Mittel	Prozente der möglichen Dauer	Tage ohne Sonnenschein
Januar . .	—	—	—	—	—	1.3	3.2	5.9	4.0	5.0	5.8	5.3	1.5	—	—	—	—	—	32.0	1.0	13	18
Februar . .	—	—	—	—	3.5	11.1	13.0	12.9	13.6	16.1	15.7	15.7	13.7	2.8	—	—	—	—	118.1	4.2	44	8
März . . .	—	—	—	—	1.8	7.5	10.0	11.9	12.0	12.5	13.2	10.9	9.1	4.4	—	—	—	—	93.3	3.0	25	12
April . . .	—	—	1.8	10.6	16.8	16.5	16.4	16.4	17.6	15.4	16.4	17.0	17.6	16.3	11.1	2.3	—	—	192.2	6.4	46	3
Mai. . . .	—	2.2	8.8	14.0	15.3	18.6	22.2	23.6	23.2	22.8	23.9	22.7	20.8	20.1	20.7	16.0	2.2	—	277.1	8.9	56	2
Juni[1]) . .	—	*1.0*	*11.0*	16.5	19.5	17.9	19.1	21.1	19.7	17.2	16.3	17.6	17.2	16.8	16.8	14.5	7.0	—	249.2	8.3	49	2
Juli . . .	—	1.0	9.3	16.0	17.7	16.8	17.0	16.3	16.7	17.2	15.6	12.6	13.4	15.0	14.6	12.5	3.2	—	214.9	6.9	42	—
August . .	—	—	3.9	12.7	15.7	17.6	21.8	22.3	20.7	19.0	20.8	20.5	19.0	16.6	14.9	7.2	—	—	232.7	7.5	51	1
September.	—	—	—	1.5	14.1	21.5	22.4	21.4	21.6	21.5	23.1	23.1	21.7	12.7	0.6	—	—	—	205.2	6.8	54	2
Oktober . .	—	—	—	—	0.6	6.3	8.7	10.8	11.0	10.2	11.6	11.4	7.7	1.1	—	—	—	—	79.4	2.6	25	8
November .	—	—	—	—	—	4.1	10.3	11.0	8.9	8.6	8.5	9.3	4.5	0.2	—	—	—	—	65.4	2.2	26	13
Dezember .	—	—	—	—	—	1.3	6.8	10.5	12.7	11.4	10.7	8.7	1.1	—	—	—	—	—	63.2	2.0	28	12
Jahr . . .	—	4.2	34.8	71.3	105.0	140.5	170.9	184.1	181.7	176.9	181.6	174.8	147.3	106.0	78.7	52.5	12.4	—	1822.6	5.0	41	81

[1]) Beobachtungen vor 6 Uhr vom 5. bis 15. wegen einer Störung am Apparat unsicher.

Berlin-Dahlem

$\varphi = 52^{0}\,27'$ N $\quad \lambda = 13^{0}\,18'$ E $\quad H = 55$ m $\quad h_s = 3$ m

	3–4	4–5	5–6	6–7	7–8	8–9	9–10	10–11	11–12	12–13	13–14	14–15	15–16	16–17	17–18	18–19	19–20	20–21	Summe	Mittel	Prozente der möglichen Dauer	Tage ohne Sonnenschein
Januar . .	—	—	—	—	—	1.6	8.0	10.9	11.6	11.6	11.2	9.8	4.6	—	—	—	—	—	69.3	2.2	27	15
Februar . .	—	—	—	—	0.1	7.3	12.6	14.0	15.4	15.8	15.3	13.8	10.1	1.7	—	—	—	—	106.1	3.8	39	10
März . . .	—	—	—	—	1.2	6.3	7.6	9.9	10.6	10.1	10.7	12.3	12.1	3.8	—	—	—	—	84.6	2.7	23	10
April . . .	—	—	2.7	7.1	9.2	11.7	13.4	13.1	12.1	13.2	15.2	14.7	14.4	11.7	8.1	3.0	—	—	149.6	5.0	36	3
Mai. . . .	—	0.4	9.6	15.4	16.7	18.8	20.8	22.0	22.3	22.1	23.9	23.4	22.6	20.6	18.2	14.5	3.3	—	274.6	8.9	56	1
Juni . . .	—	1.0	10.5	15.4	18.9	19.5	18.5	18.4	18.3	18.4	19.7	18.7	16.2	15.9	16.2	16.6	8.5	—	250.7	8.4	50	1
Juli . . .	—	0.6	11.6	15.1	15.3	17.0	15.7	18.1	19.6	18.9	19.7	19.2	18.7	16.5	15.3	13.1	6.5	—	240.9	7.8	48	1
August . .	—	—	3.1	12.5	20.5	21.9	23.4	23.4	23.5	23.4	21.8	20.2	20.2	20.3	18.0	5.6	—	—	257.8	8.3	57	1
September.	—	—	—	—	2.5	21.4	23.4	26.1	25.7	25.2	24.2	22.1	21.7	14.2	4.9	—	—	—	211.4	7.0	56	—
Oktober . .	—	—	—	—	—	4.0	8.3	9.6	11.5	13.3	14.2	14.9	10.0	2.3	—	—	—	—	88.1	2.8	27	7
November .	—	—	—	—	—	0.8	9.4	14.7	14.7	14.7	14.7	13.3	6.5	—	—	—	—	—	88.8	3.0	34	6
Dezember .	—	—	—	—	—	—	6.1	8.2	9.5	10.7	10.4	9.7	3.1	—	—	—	—	—	57.7	1.9	24	10
Jahr . . .	—	2.0	37.5	65.5	84.4	130.3	167.2	188.4	194.8	197.4	201.0	192.1	160.2	107.0	80.7	52.8	18.3	—	1879.6	5.2	42	65

Landsberg an der Warthe

$\varphi = 52^{0}\,44'$ N $\quad \lambda = 15^{0}\,14'$ E $\quad H = 68$ m $\quad h_s = 3$ m

	3–4	4–5	5–6	6–7	7–8	8–9	9–10	10–11	11–12	12–13	13–14	14–15	15–16	16–17	17–18	18–19	19–20	20–21	Summe	Mittel	Prozente der möglichen Dauer	Tage ohne Sonnenschein
Januar . .	—	—	—	—	—	4.2	9.2	11.0	11.8	10.7	9.7	8.9	3.4	—	—	—	—	—	68.9	2.2	27	14
Februar . .	—	—	—	—	0.9	7.5	11.1	12.1	13.9	13.4	12.7	12.3	9.4	1.7	—	—	—	—	95.0	3.4	35	11
März . . .	—	—	—	—	2.0	7.9	8.9	12.5	13.7	11.6	11.1	12.5	11.6	4.8	0.1	—	—	—	96.7	3.1	26	11
April . . .	—	—	2.2	8.2	11.4	13.4	13.8	14.5	13.8	14.2	15.6	14.8	13.4	10.9	7.3	2.8	—	—	156.3	5.2	37	4
Mai. . . .	—	1.9	10.1	13.0	16.1	17.8	18.3	17.1	21.6	20.5	20.5	20.6	20.6	17.1	15.9	12.8	4.1	—	248.0	8.0	51	2
Juni . . .	—	4.0	11.3	14.2	13.6	15.9	18.6	17.5	17.7	16.4	17.0	17.1	17.4	16.4	14.1	14.6	4.8	—	230.6	7.7	46	2
Juli . . .	—	3.8	14.8	17.8	17.8	17.5	19.8	19.2	19.2	19.7	17.4	18.9	15.7	15.9	15.3	10.7	3.4	—	246.9	8.0	49	2
August . .	—	0.6	5.9	13.2	18.1	22.6	22.1	20.8	19.6	21.6	22.1	21.4	19.9	17.9	12.6	5.9	—	—	244.3	7.9	54	1
September.	—	—	0.2	3.8	13.0	20.3	23.7	24.7	23.9	22.9	23.6	23.2	19.9	16.6	3.7	—	—	—	219.5	7.3	58	1
Oktober . .	—	—	—	—	0.7	4.1	7.7	8.7	11.5	11.4	12.9	11.8	9.4	2.4	—	—	—	—	80.6	2.6	25	8
November .	—	—	—	—	0.5	3.6	7.8	12.1	11.6	11.2	12.7	11.7	3.7	—	—	—	—	—	74.9	2.5	29	8
Dezember .	—	—	—	—	—	1.6	8.9	11.0	9.4	8.7	8.2	7.7	2.4	—	—	—	—	—	57.9	1.9	24	12
Jahr . . .	—	10.3	44.5	70.2	94.1	136.4	169.9	181.2	187.7	182.3	183.5	180.9	146.8	103.7	69.0	46.8	12.3	—	1819.6	5.0	41	76

Grünberg in Schlesien

$\varphi = 51^{0}\,56'$ N $\quad \lambda = 15^{0}\,30'$ E $\quad H = 175$ m $\quad h_s = 3$ m

	3–4	4–5	5–6	6–7	7–8	8–9	9–10	10–11	11–12	12–13	13–14	14–15	15–16	16–17	17–18	18–19	19–20	20–21	Summe	Mittel	Prozente der möglichen Dauer	Tage ohne Sonnenschein
Januar . .	—	—	—	—	—	4.2	9.6	12.2	13.1	12.9	10.7	10.0	5.6	—	—	—	—	—	78.3	2.5	30	13
Februar . .	—	—	—	—	2.2	7.5	9.6	11.7	14.1	13.0	14.7	12.7	11.8	3.9	—	—	—	—	101.2	3.6	37	8
März . . .	—	—	—	0.5	6.3	8.8	10.0	10.6	13.9	15.7	17.2	15.7	13.8	9.9	0.7	—	—	—	123.1	4.0	34	10
April . . .	—	—	4.5	8.8	12.1	15.5	15.7	15.8	16.7	15.9	14.9	12.2	9.8	8.8	6.2	3.0	—	—	159.9	5.3	38	7
Mai. . . .	—	2.9	12.3	18.6	18.7	21.3	21.1	20.3	19.1	18.1	16.5	18.2	16.1	15.9	15.9	10.9	3.1	—	249.0	8.0	51	4
Juni . . .	—	7.3	12.1	13.5	15.5	17.8	18.0	18.0	18.0	16.8	18.3	16.5	15.6	15.3	13.5	13.2	3.1	—	232.5	7.7	47	6
Juli . . .	—	5.4	16.0	17.6	19.2	19.6	19.5	18.8	18.7	21.0	19.7	18.3	16.2	15.7	15.7	10.9	2.1	—	254.4	8.2	51	2
August . .	—	0.3	9.4	19.8	21.0	21.4	21.6	23.0	20.9	19.9	20.5	21.2	21.2	19.5	19.8	7.2	0.1	—	266.8	8.6	59	2
September.	—	—	0.4	5.7	18.7	24.7	25.9	25.9	25.1	24.8	24.9	23.2	21.1	18.7	5.3	0.2	—	—	244.6	8.2	65	—
Oktober . .	—	—	—	—	2.4	8.0	9.3	11.3	14.2	14.5	13.6	12.8	13.1	4.1	—	—	—	—	103.3	3.3	31	7
November .	—	—	—	—	0.2	4.4	9.7	14.0	16.1	17.3	17.0	15.6	8.2	0.4	—	—	—	—	102.9	3.4	39	7
Dezember .	—	—	—	—	—	3.8	10.0	12.0	11.4	11.0	10.3	9.4	2.0	—	—	—	—	—	69.9	2.3	29	9
Jahr . . .	—	15.9	54.7	84.5	116.3	157.0	180.0	193.6	201.3	200.9	198.3	185.8	154.5	112.2	77.1	45.4	8.4	—	1985.9	5.4	45	75

Breslau-Krietern

$\varphi = 51^{0}\,5'$ N $\quad \lambda = 17^{0}\,0'$ E $\quad H = 124$ m $\quad h_s = 2$ m[1])

	3–4	4–5	5–6	6–7	7–8	8–9	9–10	10–11	11–12	12–13	13–14	14–15	15–16	16–17	17–18	18–19	19–20	20–21	Summe	Mittel	Prozente der möglichen Dauer	Tage ohne Sonnenschein
Januar . .	—	—	—	—	—	6.3	9.7	13.1	13.4	12.4	11.9	10.8	7.0	0.2	—	—	—	—	84.8	2.7	33	14
Februar . .	—	—	—	—	1.5	8.7	12.9	14.7	15.1	13.5	13.6	13.0	9.9	4.1	—	—	—	—	107.0	3.8	38	9
März . . .	—	—	—	0.7	5.3	9.7	11.0	11.2	13.5	17.4	17.5	16.8	18.1	13.6	0.8	—	—	—	135.6	4.4	37	7
April . . .	—	—	3.1	8.5	12.1	14.2	16.3	16.2	14.6	15.8	17.9	16.7	16.0	15.1	13.3	6.2	—	—	186.0	6.2	45	4
Mai . . .	—	0.2	9.6	12.9	14.1	17.1	20.5	21.0	21.4	21.2	17.9	15.4	14.7	13.3	10.4	8.8	2.1	—	220.6	7.1	46	5
Juni . . .	—	0.8	9.6	13.0	17.2	20.6	18.6	19.4	17.1	15.5	16.3	16.4	17.1	15.2	15.5	11.6	4.3	—	228.2	7.6	46	—
Juli . . .	—	2.4	13.2	16.7	18.7	18.9	21.6	21.7	21.8	21.3	22.9	24.3	22.3	22.1	18.3	12.3	2.3	—	280.8	9.1	57	1
August[1]). .	—	0.2	6.4	16.1	17.3	18.4	19.7	19.5	20.8	22.3	18.5	19.7	20.0	18.0	16.0	6.6	—	—	239.5	7.7	53	3
September.	—	—	—	10.7	20.8	23.7	21.4	23.1	24.9	24.1	24.3	22.2	22.4	18.7	11.1	—	—	—	247.4	8.2	66	—
Oktober . .	—	—	—	1.0	6.0	11.5	14.7	13.0	11.4	12.2	11.9	12.1	12.7	6.1	0.1	—	—	—	112.7	3.6	34	4
November .	—	—	—	—	0.7	11.4	14.8	15.1	15.8	16.5	16.4	13.5	8.0	0.5	—	—	—	—	112.7	3.8	42	6
Dezember .	—	—	—	—	—	5.1	10.0	13.8	9.6	9.4	8.4	7.4	2.5	—	—	—	—	—	66.2	2.1	27	9
Jahr . . .	—	3.6	41.9	79.6	113.7	165.6	191.2	201.8	199.4	201.6	197.5	188.3	170.7	126.9	85.5	45.5	8.7	—	2021.5	5.5	45	62

[1]) Am 1. August Stationsverlegung. Seitdem ist $h_s = 11$ m.

Täglicher Gang nach wahrer Zeit

Proskau

$\varphi = 50^0\ 35'$ N $\lambda = 17^0\ 53'$ E H = 178 m h_s = 1 m

	3–4	4–5	5–6	6–7	7–8	8–9	9–10	10–11	11–12	12–13	13–14	14–15	15–16	16–17	17–18	18–19	19–20	20–21	Summe	Mittel	Prozente der möglichen Dauer	Tage ohne Sonnenschein
Januar . .	—	—	—	—	—	3.0	5.2	6.6	9.4	11.6	12.4	11.1	5.6	0.3	—	—	—	—	65.2	2.1	25	14
Februar . .	—	—	—	—	0.6	4.7	9.0	11.9	15.1	14.2	12.8	13.5	10.2	1.5	—	—	—	—	93.5	3.3	33	8
März . . .	—	—	—	—	4.1	8.2	13.6	15.9	17.1	17.9	19.0	17.9	14.5	9.1	0.1	—	—	—	137.4	4.4	37	8
April . . .	—	—	1.7	7.2	11.0	13.7	13.4	13.4	14.4	16.0	20.0	18.9	15.5	14.1	9.1	1.6	—	—	170.0	5.7	41	4
Mai. . . .	—	—	6.5	13.1	15.5	15.1	18.4	19.9	18.7	19.3	17.4	14.3	16.1	15.7	10.5	4.3	—	—	204.8	6.6	43	6
Juni . . .	—	1.8	10.9	16.7	18.5	20.2	19.9	22.2	19.7	18.4	19.7	19.1	17.4	17.3	15.9	6.5	—	—	244.2	8.1	50	—
Juli . . .	—	2.1	14.7	16.2	19.7	21.3	22.4	23.2	22.4	22.0	22.4	25.3	23.0	20.0	20.2	5.6	—	—	280.5	9.0	57	1
August . .	—	—	3.3	13.7	15.1	17.3	19.0	20.5	21.0	21.5	21.0	20.5	18.9	19.5	13.5	0.8	—	—	225.6	7.3	50	4
September.	—	—	—	1.7	16.8	23.9	22.5	23.2	24.5	24.6	23.2	22.0	21.2	15.7	0.9	—	—	—	220.2	7.3	58	—
Oktober . .	—	—	—	—	4.2	10.0	13.3	16.3	15.3	15.8	13.5	11.4	12.4	3.9	—	—	—	—	116.1	3.7	35	2
November .	—	—	—	—	—	3.5	10.3	14.2	16.5	16.4	17.4	14.6	5.5	—	—	—	—	—	98.4	3.3	37	5
Dezember .	—	—	—	—	—	1.5	7.7	9.9	11.0	9.7	9.3	9.4	2.9	—	—	—	—	—	61.4	2.0	25	11
Jahr[1]) . .	—	3.9	37.1	68.6	105.5	142.4	174.7	197.2	205.1	207.4	208.1	198.0	163.2	117.1	70.2	18.8	—	—	1917.3	5.2	43	63

[1]) Infolge örtlicher Störungen im Sommer abends zu wenig.

Landeck in Schlesien

$\varphi = 50^0\ 21'$ N $\lambda = 16^0\ 53'$ E H = 470 m h_s = 12 m

Januar . .	—	—	—	—	—	1.2	7.9	8.6	11.0	12.9	10.9	12.5	9.1	0.1	—	—	—	—	74.2	2.4	28	16
Februar . .	—	—	—	—	—	4.1	12.6	14.0	14.5	13.9	14.5	13.9	11.9	3.4	—	—	—	—	102.8	3.6	37	7
März . . .	—	—	—	—	2.4	9.0	13.8	15.2	16.1	17.4	16.1	15.0	13.6	11.7	1.3	—	—	—	131.6	4.2	36	5
April . . .	—	—	—	2.6	7.5	10.7	10.9	11.2	12.6	12.3	11.8	14.3	13.4	12.9	9.3	4.0	—	—	133.5	4.5	32	6
Mai. . . .	—	—	1.3	10.2	14.5	15.8	17.1	13.9	11.5	13.3	13.9	13.3	13.5	14.2	12.1	7.3	1.1	—	173.0	5.6	36	4
Juni . . .	—	—	5.7	13.2	13.3	13.9	16.2	15.9	16.9	18.2	14.8	15.2	16.7	12.0	13.3	10.4	3.5	—	199.2	6.6	41	—
Juli . . .	—	—	3.7	12.9	13.9	14.0	15.6	18.6	19.5	20.5	24.0	20.5	19.9	19.1	16.5	14.1	2.6	—	235.4	7.6	48	1
August . .	—	—	—	5.4	18.4	18.8	17.4	19.0	17.8	16.6	17.9	17.8	18.1	18.4	15.5	9.3	0.1	—	210.5	6.8	47	3
September.	—	—	—	—	12.0	18.7	19.6	20.8	22.9	22.3	23.2	21.4	20.0	18.1	7.3	0.3	—	—	206.6	6.9	55	—
Oktober . .	—	—	—	—	2.4	9.9	12.7	11.2	10.5	9.1	9.5	10.6	11.9	6.1	—	—	—	—	93.9	3.0	28	6
November .	—	—	—	—	—	3.0	10.8	10.8	11.9	13.4	13.8	9.9	4.9	—	—	—	—	—	78.5	2.6	29	7
Dezember .	—	—	—	—	—	—	5.2	8.4	9.6	8.8	8.0	6.4	2.3	—	—	—	—	—	48.7	1.6	19	9
Jahr[1]). . .	—	—	10.7	44.3	84.4	119.1	159.8	167.6	174.8	178.7	178.4	170.8	155.3	116.0	75.3	45.4	7.3	—	1687.9	4.6	38	64

[1]) Hanglage, daher in den Morgenstunden zu wenig.

Schneekoppe

$\varphi = 50^0\ 44'$ N $\lambda = 15^0\ 44'$ E H = 1602 m h_s = 16 m

Januar . .	—	—	—	—	0.8	9.8	13.9	14.7	15.0	13.7	11.8	10.8	8.3	1.0	—	—	—	—	99.8	3.2	37	13
Februar . .	—	—	—	—	5.0	11.9	13.0	15.4	15.6	15.5	15.9	15.0	12.8	6.6	—	—	—	—	126.7	4.5	44	7
März . . .	—	—	—	2.7	11.5	15.0	16.3	16.3	16.7	16.9	17.7	16.9	14.9	13.6	6.4	0.1	—	—	165.0	5.3	44	5
April . . .	—	—	4.1	8.9	11.6	12.4	13.6	15.9	15.9	14.9	14.9	14.0	12.4	11.9	10.0	3.6	—	—	164.1	5.5	39	4
Mai. . . .	—	1.7	11.3	16.1	15.9	16.1	14.4	12.6	11.9	11.4	11.0	10.7	11.1	8.8	8.8	7.1	2.6	—	171.5	5.5	35	4
Juni . . .	—	0.4	7.2	9.5	10.3	12.1	13.0	12.2	13.1	10.2	9.8	8.6	8.4	7.1	7.7	5.7	3.4	—	138.7	4.6	28	1
Juli . . .	—	1.0	7.4	11.2	12.9	13.4	15.4	16.4	16.1	17.5	16.3	15.4	15.5	15.4	12.3	9.8	2.7	—	198.7	6.4	40	1
August . .	—	—	7.6	17.0	18.0	18.0	16.6	16.6	15.3	16.9	17.3	18.5	19.1	17.3	15.6	7.6	0.2	—	221.6	7.1	49	2
September.	—	—	0.5	11.4	16.4	17.4	18.6	21.3	24.0	23.0	21.1	20.8	19.5	18.8	14.2	1.8	—	—	228.8	7.6	59	1
Oktober . .	—	—	—	1.3	6.4	7.5	8.1	8.0	9.1	11.2	11.4	10.2	9.0	7.1	1.0	—	—	—	90.3	2.9	27	13
November .	—	—	—	—	1.8	7.9	10.0	10.6	10.7	10.7	12.5	12.4	6.7	0.4	—	—	—	—	83.7	2.8	30	10
Dezember .	—	—	—	—	—	3.3	4.5	5.2	7.6	8.1	7.5	6.3	4.2	—	—	—	—	—	46.7	1.5	18	19
Jahr . . .	—	3.1	38.1	78.1	110.6	144.8	157.4	165.2	171.0	170.0	167.2	159.6	141.9	108.0	76.0	35.7	8.9	—	1735.6	4.7	38	80

Zerbst

$\varphi = 51^0\ 58'$ N $\lambda = 12^0\ 5'$ E H = 71 m h_s = 2 m

Januar . .	—	—	—	—	—	0.6	3.8	3.9	5.6	10.0	13.9	10.7	2.7	—	—	—	—	—	51.2	1.7	20	12
Februar . .	—	—	—	—	0.5	6.2	10.3	13.0	13.2	14.1	15.2	15.2	11.1	2.0	—	—	—	—	100.8	3.6	37	9
März . . .	—	—	—	—	4.8	7.5	8.8	10.1	12.4	12.7	13.0	14.2	14.6	10.7	2.1	—	—	—	110.9	3.6	30	10
April . . .	—	—	2.7	9.2	11.4	14.0	16.6	14.5	16.8	16.5	16.2	16.2	14.3	11.1	8.8	4.1	—	—	172.4	5.7	41	2
Mai. . . .	—	1.4	11.0	17.3	19.2	20.5	20.8	21.8	21.6	22.9	21.0	19.9	22.3	21.5	17.6	12.7	4.5	—	276.0	8.9	57	2
Juni . . .	—	0.3	9.3	15.2	14.9	16.5	17.6	19.7	18.6	19.1	18.3	17.0	16.5	16.8	15.3	10.2	2.7	—	228.0	7.6	46	1
Juli . . .	—	1.7	13.0	17.1	16.1	16.5	16.0	19.5	19.7	19.5	18.4	19.4	16.6	14.5	13.7	13.1	3.9	—	238.7	7.7	48	—
August . .	—	0.3	5.5	16.6	20.5	21.3	22.5	21.7	23.7	22.5	23.9	22.7	21.0	18.5	14.7	4.3	—	—	259.7	8.4	58	1
September.	—	—	0.3	4.8	13.8	21.2	21.9	24.5	25.0	22.7	20.9	22.9	20.2	18.2	7.1	—	—	—	223.5	7.4	59	—
Oktober . .	—	—	—	—	0.4	5.2	7.0	9.6	10.4	12.3	13.3	13.2	10.2	1.3	—	—	—	—	82.9	2.7	25	8
November .	—	—	—	—	—	2.3	13.6	14.9	14.8	14.8	14.9	11.0	5.5	0.6	—	—	—	—	92.4	3.1	35	4
Dezember .	—	—	—	—	—	1.1	8.3	9.9	10.5	10.2	9.5	7.6	0.8	—	—	—	—	—	57.9	1.9	24	12
Jahr . . .	—	3.7	41.8	80.2	101.6	132.9	167.2	183.1	192.3	197.3	198.5	190.0	155.8	115.2	79.3	44.4	11.1	—	1894.4	5.2	42	61

Köthen

$\varphi = 51^{\circ}\,45'$ N $\lambda = 11^{\circ}\,58'$ E $H = 86$ m $h_s = 21$ m

	3–4	4–5	5–6	6–7	7–8	8–9	9–10	10–11	11–12	12–13	13–14	14–15	15–16	16–17	17–18	18–19	19–20	20–21	Summe	Mittel	Prozente der möglichen Dauer	Tage ohne Sonnenschein
Januar . .	—	—	—	—	—	1.6	4.3	8.2	9.8	10.4	11.4	10.2	3.7	—	—	—	—	—	59.6	1.9	23	11
Februar . .	—	—	—	—	1.4	7.9	10.5	13.8	15.3	14.8	15.3	15.2	12.0	3.9	—	—	—	—	110.1	3.9	40	9
März . . .	—	—	—	2.9	6.1	7.7	11.4	13.1	13.4	15.3	12.7	14.0	13.3	12.2	4.5	—	—	—	126.6	4.1	34	7
April . . .	—	—	4.0	9.7	12.2	11.5	14.2	15.6	14.5	14.2	15.4	14.1	12.8	11.4	13.1	4.6	—	—	167.3	5.6	40	4
Mai. . . .	—	2.8	15.2	16.5	18.6	21.3	21.3	21.5	22.0	21.4	20.3	21.0	19.1	18.8	15.4	12.2	4.5	—	271.9	8.8	56	2
Juni . . .	—	3.5	15.0	15.7	17.7	18.2	17.5	18.6	17.4	19.1	18.1	18.4	16.4	17.8	16.4	14.6	7.3	—	251.7	8.4	51	—
Juli . . .	—	2.8	13.0	16.4	16.9	19.0	16.1	17.1	17.8	17.5	18.3	17.6	15.7	15.9	14.3	12.5	3.7	—	234.6	7.6	47	1
August . .	—	—	7.2	17.9	20.6	20.0	19.9	21.1	22.8	20.7	20.9	21.7	19.8	17.2	16.1	7.0	—	—	252.9	8.2	56	1
September.	—	—	0.1	11.0	17.5	20.5	19.7	22.9	21.5	21.8	20.5	19.3	19.0	19.1	11.0	0.5	—	—	224.4	7.5	60	—
Oktober . .	—	—	—	0.2	2.6	6.4	7.9	9.4	9.6	11.4	12.8	10.6	7.5	2.8	—	—	—	—	81.2	2.6	25	7
November .	—	—	—	—	—	5.6	14.5	13.6	15.8	13.3	13.7	12.7	6.6	0.1	—	—	—	—	95.9	3.2	36	3
Dezember .	—	—	—	—	—	1.5	9.9	10.3	11.3	9.9	9.7	10.3	2.8	—	—	—	—	—	65.7	2.1	27	7
Jahr . . .	—	9.1	54.5	90.3	113.6	141.2	167.2	185.2	191.2	189.8	189.1	185.1	148.7	119.2	90.8	51.4	15.5	—	1941.9	5.3	44	52

Halle an der Saale

$\varphi = 51^{\circ}\,29'$ N $\lambda = 11^{\circ}\,59'$ E $H = 102$ m $h_s = 19$ m

Januar . .	—	—	—	—	—	1.2	4.2	4.9	8.2	9.4	9.9	9.2	3.9	—	—	—	—	—	50.9	1.6	20	16
Februar . .	—	—	—	—	0.3	7.0	9.8	12.0	13.9	14.3	15.0	14.7	11.2	2.3	—	—	—	—	100.5	3.6	36	9
März . . .	—	—	—	0.2	5.1	8.8	11.1	15.2	15.2	15.2	15.4	14.1	12.9	9.6	0.8	—	—	—	123.6	4.0	34	7
April . . .	—	—	1.2	8.7	12.5	13.0	12.2	15.6	19.9	19.4	18.7	16.6	16.9	14.2	10.5	1.0	—	—	180.4	6.0	43	5
Mai. . . .	—	0.2	8.4	17.4	19.2	22.4	24.2	22.5	22.1	22.2	21.4	21.8	20.4	19.0	16.5	10.1	—	—	267.8	8.6	56	2
Juni . . .	—	0.6	10.6	17.7	19.7	18.3	18.6	18.6	18.6	17.2	20.8	19.2	18.0	18.6	16.0	10.0	0.4	—	242.9	8.1	49	—
Juli . . .	—	0.4	9.8	16.6	18.3	20.2	17.9	17.3	18.8	19.6	17.7	18.2	17.9	17.3	16.2	11.0	0.1	—	237.3	7.7	48	—
August . .	—	—	1.6	14.0	20.4	22.8	21.9	23.7	24.0	24.2	22.3	23.4	21.8	19.3	14.0	2.0	—	—	255.4	8.2	57	2
September.	—	—	—	4.2	16.6	19.6	22.7	23.2	24.8	23.4	22.6	22.8	21.8	17.3	4.2	—	—	—	223.2	7.4	59	—
Oktober . .	—	—	—	—	2.2	7.2	10.0	12.3	12.9	14.3	14.7	11.6	11.1	3.5	—	—	—	—	99.8	3.2	30	4
November .	—	—	—	—	—	6.8	13.8	14.4	15.8	14.0	14.0	13.4	6.6	0.1	—	—	—	—	98.9	3.3	37	6
Dezember .	—	—	—	—	—	1.6	8.9	8.4	9.6	11.6	10.0	12.2	2.9	—	—	—	—	—	65.2	2.1	27	8
Jahr[1]). . .	—	1.2	31.6	78.8	114.3	148.9	175.3	188.1	203.8	204.8	202.5	197.2	165.4	121.2	78.2	34.1	0.5	—	1945.9	5.3	44	59

[1]) Infolge örtlicher Störungen in den Morgen- und Abendstunden etwas wenig.

Jena

$\varphi = 50^{\circ}\,56'$ N $\lambda = 11^{\circ}\,35'$ E $H = 155$ m $h_s = 9$ m

Januar . .	—	—	—	—	—	—	0.4	3.4	5.6	7.5	8.2	4.3	0.4	—	—	—	—	—	29.8	1.0	11	17
Februar . .	—	—	—	—	—	—	—	2.5	8.6	11.4	8.1	5.9	1.4	—	—	—	—	—	37.9	1.4	14	13
März . . .	—	—	—	—	3.0	2.3	5.7	11.5	14.9	14.1	12.0	11.8	11.2	3.2	—	—	—	—	89.7	2.9	24	10
April . . .	—	—	0.6	5.9	9.8	11.5	10.6	12.3	12.6	12.6	14.8	15.8	13.4	11.5	7.5	—	—	—	138.9	4.6	34	5
Mai. . . .	—	—	0.9	6.4	7.0	15.4	19.2	17.4	17.7	17.6	17.4	16.6	16.6	15.5	13.0	3.9	—	—	184.6	6.0	38	4
Juni . . .	—	—	0.2	4.1	3.5	2.9	3.9	14.0	14.5	15.2	15.1	15.1	14.2	15.7	15.0	4.5	—	—	137.9	4.6	28	1
Juli . . .	—	—	1.6	10.2	6.3	11.6	14.0	16.5	16.5	16.1	18.0	16.4	17.5	16.2	12.7	4.9	—	—	178.5	5.8	36	2
August . .	—	—	0.2	4.8	5.5	15.6	17.1	19.9	19.3	18.5	18.7	17.9	14.3	12.9	9.7	1.2	—	—	175.6	5.7	39	4
September.	—	—	—	0.8	11.5	17.0	20.5	21.7	23.2	21.7	20.7	20.3	20.1	8.0	—	—	—	—	185.5	6.2	49	—
Oktober . .	—	—	—	0.2	2.5	7.4	10.8	13.8	14.9	15.7	12.9	10.3	8.4	1.5	—	—	—	—	98.4	3.2	30	6
November .	—	—	—	—	—	2.8	9.8	11.8	13.2	14.5	13.9	11.4	2.8	—	—	—	—	—	80.2	2.7	30	10
Dezember .	—	—	—	—	—	0.1	5.8	9.2	8.7	10.8	9.9	8.8	2.4	—	—	—	—	—	55.7	1.8	23	10
Jahr[1]). . .	—	—	3.5	32.4	49.1	86.6	117.8	154.0	169.7	175.7	169.7	154.6	122.7	84.5	57.9	14.5	—	—	1392.7	3.8	31	82

[1]) Infolge Tallage in den Morgen- und Abendstunden zu wenig.

Erfurt

$\varphi = 50^{\circ}\,59'$ N $\lambda = 11^{\circ}\,4'$ E $H = 215$ m $h_s = 3$ m

Januar . .	—	—	—	—	—	0.1	1.7	5.8	7.2	8.0	7.1	6.6	2.5	—	—	—	—	—	39.0	1.3	15	16
Februar . .	—	—	—	—	0.2	3.1	6.2	10.4	14.5	15.9	15.6	13.7	10.6	1.0	—	—	—	—	91.2	3.3	33	9
März . . .	—	—	—	0.1	4.4	8.9	14.7	14.9	14.1	14.8	15.5	15.0	12.6	7.9	0.6	—	—	—	123.5	4.0	34	9
April . . .	—	—	3.2	9.0	12.3	12.4	13.2	15.0	15.9	15.3	16.7	14.1	13.9	11.9	8.4	1.8	—	—	163.1	5.4	39	4
Mai. . . .	—	0.3	12.3	17.6	18.1	21.0	20.2	19.8	19.3	19.7	18.0	19.5	20.2	18.9	15.2	10.5	0.2	—	250.8	8.1	52	3
Juni . . .	—	1.8	12.4	15.8	15.7	16.3	15.8	16.6	16.6	16.5	16.6	16.7	17.5	16.4	15.4	11.5	1.1	—	222.7	7.4	45	—
Juli . . .	—	2.3	13.5	16.8	17.3	16.1	18.0	18.7	16.7	18.2	18.4	16.5	17.0	16.7	16.7	11.8	2.3	—	237.0	7.6	48	1
August . .	—	—	6.4	14.6	17.3	18.8	20.5	21.5	23.4	23.4	20.7	19.4	17.9	18.8	13.9	4.4	—	—	241.0	7.8	54	1
September.	—	—	—	1.3	13.1	20.4	22.3	23.5	22.8	22.4	21.3	21.4	19.0	14.0	2.8	—	—	—	204.3	6.8	54	—
Oktober . .	—	—	—	—	2.9	9.4	10.0	11.9	12.2	14.0	12.4	8.9	7.7	2.2	—	—	—	—	91.6	3.0	28	4
November .	—	—	—	—	0.1	3.6	8.8	10.7	12.1	14.2	13.0	11.1	4.8	—	—	—	—	—	78.4	2.6	29	7
Dezember .	—	—	—	—	—	2.0	6.1	9.7	9.6	10.2	11.1	10.5	2.1	—	—	—	—	—	61.3	2.0	25	10
Jahr . . .	—	4.4	47.8	75.2	101.4	132.1	157.5	178.5	184.4	192.6	186.4	173.4	145.8	107.8	73.0	40.0	3.6	—	1803.9	4.9	40	64

Täglicher Gang nach wahrer Zeit

Marburg

$\varphi = 50^{\circ}\,49'$ N $\lambda = 8^{\circ}\,48'$ E $H = 230$ m $h_s = 19$ m

	3–4	4–5	5–6	6–7	7–8	8–9	9–10	10–11	11–12	12–13	13–14	14–15	15–16	16–17	17–18	18–19	19–20	20–21	Summe	Mittel	Prozente der möglichen Dauer	Tage ohne Sonnenschein
Januar . .	—	—	—	—	—	1.0	2.2	4.1	5.1	5.9	7.0	0.7	0.2	—	—	—	—	—	26.2	0.8	10	22
Februar . .	—	—	—	—	1.0	5.8	12.9	16.9	18.4	19.8	19.9	16.8	10.2	1.1	—	—	—	—	122.8	4.4	44	7
März . . .	—	—	—	—	3.3	10.3	13.7	17.4	18.8	19.5	19.5	19.6	19.4	11.7	0.7	—	—	—	153.9	5.0	42	6
April . . .	—	—	1.8	5.2	10.8	14.9	16.2	16.0	16.1	16.2	13.6	12.5	12.9	10.0	5.7	2.3	—	—	154.2	5.1	37	7
Mai. . . .	—	0.9	11.5	16.4	18.5	20.6	21.8	22.1	20.4	18.2	19.1	19.8	19.5	17.6	14.8	11.8	2.6	—	255.6	8.2	53	6
Juni . . .	—	1.0	8.8	11.2	15.2	14.7	15.9	15.8	16.0	14.4	15.8	14.9	15.9	15.3	14.9	11.5	3.0	0.2	204.5	6.8	42	9
Juli . . .	—	1.0	10.1	13.6	13.9	14.5	13.4	14.7	15.3	15.6	18.1	15.9	16.4	17.2	15.7	10.9	3.6	—	209.9	6.8	42	6
August . .	—	—	2.4	13.6	16.8	20.2	22.8	22.0	20.6	21.4	20.5	20.2	21.1	16.5	18.0	5.9	0.2	—	242.2	7.8	54	1
September.	—	—	—	2.5	9.6	16.8	19.8	19.5	19.5	19.9	19.9	20.0	19.4	14.8	5.1	0.4	—	—	187.2	6.2	50	6
Oktober . .	—	—	—	—	0.4	3.4	5.6	8.8	7.7	8.6	8.3	8.6	7.1	0.7	—	—	—	—	59.2	1.9	18	12
November .	—	—	—	—	—	0.7	3.0	6.3	6.4	7.4	8.8	4.7	0.7	—	—	—	—	—	38.0	1.3	14	19
Dezember .	—	—	—	—	—	—	1.3	4.5	8.4	6.6	7.6	—	—	—	—	—	—	—	28.4	0.9	11	19
Jahr[1]) . .	—	2.9	34.6	62.5	89.5	122.9	148.6	168.1	172.7	173.5	178.1	153.7	142.8	104.9	74.9	42.8	9.4	0.2	1682.1	4.6	38	120

[1]) Infolge örtlicher Verhältnisse im Winter zu wenig.

Kassel

$\varphi = 51^{\circ}\,20'$ N $\lambda = 9^{\circ}\,31'$ E $H = 170$ m $h_s = 10$ m

Januar . .	—	—	—	—	—	1.9	4.4	5.7	8.4	9.6	9.4	8.4	1.9	0.1	—	—	—	—	49.8	1.6	19	17
Februar . .	—	—	—	—	0.5	6.2	9.3	12.6	16.3	15.9	18.0	16.7	12.9	0.6	—	—	—	—	109.0	3.9	39	6
März . . .	—	—	—	—	3.9	8.9	11.2	11.7	13.5	15.5	15.7	15.6	13.6	7.5	—	—	—	—	117.1	3.8	32	10
April . . .	—	—	2.5	9.4	13.5	15.9	15.5	16.8	15.7	15.7	15.7	15.4	13.0	12.3	7.6	1.6	—	—	170.6	5.7	41	4
Mai. . . .	—	3.7	14.1	18.3	19.2	20.4	20.6	22.3	21.2	22.4	18.8	19.8	19.7	17.5	19.8	12.5	2.2	—	272.5	8.8	57	1
Juni . . .	—	2.1	10.5	12.8	14.0	14.7	14.8	15.5	15.7	14.9	14.4	17.1	16.4	16.5	15.4	14.4	3.8	—	213.0	7.1	43	—
Juli . . .	—	2.2	9.7	13.6	13.1	14.5	13.6	16.9	16.5	12.5	14.7	15.4	17.7	16.8	14.0	13.9	2.3	—	207.4	6.7	42	2
August . .	—	0.2	2.6	11.3	15.3	19.9	21.1	20.6	21.0	20.4	19.9	20.0	16.9	14.9	14.7	3.9	—	—	222.7	7.2	50	—
September.	—	—	—	0.1	8.7	15.7	18.5	18.4	20.6	21.0	21.2	22.2	21.3	14.3	2.4	—	—	—	184.4	6.1	49	1
Oktober . .	—	—	—	—	0.5	2.6	5.5	10.4	10.9	9.7	11.9	10.0	7.3	1.3	—	—	—	—	70.1	2.3	21	9
November .	—	—	—	—	—	0.2	4.1	8.0	9.6	9.7	9.9	9.5	2.9	—	—	—	—	—	53.9	1.8	20	9
Dezember .	—	—	—	—	—	1.0	4.5	5.1	11.2	8.9	9.3	6.6	0.2	—	—	—	—	—	46.8	1.5	19	11
Jahr . . .	—	8.2	39.4	65.5	88.7	121.9	143.1	164.0	180.6	176.2	178.9	176.7	143.8	101.8	73.9	46.3	8.3	—	1717.3	4.7	39	70

Witzenhausen

$\varphi = 51^{\circ}\,21'$ N $\lambda = 9^{\circ}\,52'$ E $H = 136$ m $h_s = 16$ m

Januar . .	—	—	—	—	—	1.2	3.9	6.1	9.6	11.7	9.8	7.3	1.1	—	—	—	—	—	50.7	1.6	20	16
Februar . .	—	—	—	—	1.2	6.8	11.1	14.6	16.2	15.0	17.0	17.1	9.1	0.2	—	—	—	—	108.3	3.9	39	6
März[1]) . .																			*110.0*	*3.6*	*30*	*10*
April[2]) . .	—	—	*5.6*	*7.0*	*9.0*	*14.8*	*14.5*	*16.3*	*15.7*	*14.4*	*15.8*	*15.1*	*14.3*	*9.4*	*6.2*	*1.9*	—	—	*159.0*	*5.3*	*38*	*6*
Mai. . . .	—	0.7	5.9	13.8	18.6	20.2	21.8	21.6	21.9	21.2	17.9	16.9	17.9	14.2	17.1	12.7	1.5	—	247.9	8.8	51	1
Juni . . .	—	0.3	5.3	9.7	14.2	15.2	16.4	16.0	16.3	15.8	15.8	15.6	13.8	14.0	14.5	6.7	—	—	189.6	6.3	38	2
Juli . . .	—	0.2	4.7	9.5	14.4	16.0	15.5	16.8	16.9	14.1	14.7	15.2	17.2	16.9	15.3	10.0	0.1	—	197.5	6.4	40	2
August . .	—	—	1.8	10.5	14.9	19.0	20.5	20.5	19.6	19.8	19.2	20.5	19.5	16.9	14.4	4.1	—	—	221.8	7.2	49	—
September.	—	—	—	1.6	8.9	15.4	18.7	20.4	20.0	21.2	20.9	21.4	20.6	14.1	1.4	—	—	—	184.6	6.2	49	4
Oktober . .	—	—	—	—	1.3	4.3	9.0	11.8	14.2	13.2	12.8	10.2	6.5	2.1	—	—	—	—	85.4	2.8	26	7
November .	—	—	—	—	—	2.0	5.6	9.8	10.4	12.5	12.0	11.3	3.5	—	—	—	—	—	67.1	2.2	25	14
Dezember .	—	—	—	—	—	0.2	4.3	7.8	11.0	11.7	11.3	4.5	0.3	—	—	—	—	—	51.1	1.6	21	11
Jahr[3]) . .																			*1673.0*	*4.7*	*38*	*79*

[1]) Vom 11. III. bis 5. IV. fehlen die Beobachtungen wegen Beschädigung des Apparates.
[2]) Die Stundenwerte vom 1. bis 5. sind interpoliert.
[3]) In den Abendstunden infolge Tallage zu wenig.

Göttingen

$\varphi = 51^{\circ}\,32'$ N $\lambda = 9^{\circ}\,56'$ E $H = 160$ m $h_s = 24$ m

Januar . .	—	—	—	—	—	0.6	2.6	4.4	5.6	9.4	9.5	5.5	1.5	—	—	—	—	—	39.1	1.3	15	14
Februar . .	—	—	—	—	—	4.5	9.4	12.1	13.3	13.6	17.0	16.6	10.9	0.9	—	—	—	—	98.3	3.5	35	7
März . . .	—	—	—	—	2.6	9.1	11.1	10.9	11.6	12.1	13.2	13.3	12.1	6.3	—	—	—	—	102.3	3.3	28	11
April . . .	—	—	0.9	5.3	8.2	12.3	13.9	14.3	15.0	15.1	14.1	13.9	11.7	8.8	7.4	2.6	—	—	143.5	4.8	35	4
Mai. . . .	—	0.6	8.6	15.5	18.7	20.4	21.4	20.3	20.1	19.7	16.5	15.7	17.4	15.8	16.0	12.2	1.4	—	240.3	7.8	50	1
Juni . . .	—	0.7	5.7	11.9	11.2	13.9	15.1	13.8	14.5	14.0	14.2	14.3	13.2	14.4	13.4	10.6	2.6	—	183.5	6.1	37	2
Juli . . .	—	0.2	6.8	11.6	12.1	13.6	12.9	14.4	15.2	14.2	12.2	13.1	15.1	15.4	14.9	13.5	1.6	—	186.8	6.0	38	2
August[1]) .																			*215.0*	*6.9*	*48*	—
September.	—	—	—	2.7	11.9	17.5	19.4	19.4	18.9	20.2	20.0	20.3	19.6	13.7	5.7	0.7	—	—	189.8	6.3	50	2
Oktober . .	—	—	—	—	0.7	2.4	5.7	6.5	8.0	10.4	9.7	7.9	5.4	0.1	—	—	—	—	56.8	1.8	17	9
November .	—	—	—	—	—	2.3	5.6	8.7	10.2	10.8	11.0	10.7	5.6	—	—	—	—	—	64.9	2.2	24	8
Dezember .	—	—	—	—	—	0.8	3.2	6.1	7.9	8.5	8.5	7.7	0.5	—	—	—	—	—	45.2	1.5	19	9
Jahr . . .																			*1595.5*	*4.3*	*36*	*69*

[1]) Vom 8. bis 14. fehlen die Beobachtungen infolge Neuaufstellung des Apparates.

Klausthal

$\varphi = 51^{\circ}\,48'$ N $\quad \lambda = 10^{\circ}\,20'$ E $\quad H = 572$ m $\quad h_s = 27$ m

	3–4	4–5	5–6	6–7	7–8	8–9	9–10	10–11	11–12	12–13	13–14	14–15	15–16	16–17	17–18	18–19	19–20	20–21	Summe	Mittel	Prozente der möglichen Dauer	Tage ohne Sonnenschein
Januar . .	—	—	—	—	0.3	4.7	7.7	7.7	9.7	12.0	11.6	9.2	5.7	0.5	—	—	—	—	69.1	2.2	27	16
Februar . .	—	—	—	—	2.8	11.9	12.9	16.2	16.5	15.6	16.3	15.8	13.9	4.8	—	—	—	—	126.7	4.5	46	8
März . . .	—	—	—	0.2	7.9	10.7	10.7	12.3	12.2	12.4	12.7	13.4	13.5	10.9	1.8	—	—	—	118.7	3.8	32	11
April . . .	—	—	1.7	8.5	11.7	11.5	12.2	13.1	12.5	12.8	13.7	11.1	10.5	12.0	6.9	2.4	—	—	140.6	4.7	34	6
Mai. . . .	—	5.1	15.1	17.1	21.3	21.2	22.5	21.1	20.3	19.6	18.9	18.7	16.3	16.6	16.6	13.7	3.5	—	267.6	8.6	55	3
Juni . . .	—	2.5	7.4	10.3	13.0	16.4	16.9	16.2	16.7	14.8	14.6	15.4	12.9	13.1	12.9	12.8	6.3	—	202.2	6.7	41	5
Juli . . .	—	3.4	13.3	14.6	14.8	15.1	15.1	15.8	16.2	15.2	15.1	16.1	13.8	15.0	14.2	13.6	6.2	—	217.5	7.0	44	2
August . .	—	0.3	5.0	13.8	16.6	19.3	20.4	18.9	19.8	20.2	18.3	20.3	17.2	17.1	14.3	7.4	0.5	—	229.4	7.4	51	—
September.	—	—	0.5	5.0	14.2	16.2	17.7	18.0	19.4	19.0	20.3	19.1	17.4	14.4	7.4	0.8	—	—	189.4	6.3	50	3
Oktober . .	—	—	—	—	2.5	3.6	6.6	7.6	9.1	9.8	9.0	7.3	5.9	2.1	—	—	—	—	63.5	2.0	19	14
November .	—	—	—	—	0.5	5.0	6.2	6.7	6.6	8.6	8.3	9.1	8.5	0.9	—	—	—	—	60.4	2.0	23	13
Dezember .	—	—	—	—	—	2.2	5.9	6.9	5.6	7.4	7.2	6.5	3.9	0.1	—	—	—	—	45.7	1.5	19	18
Jahr . . .	—	11.3	43.0	69.5	105.6	137.8	154.8	160.5	164.6	167.4	166.0	162.0	139.5	107.5	74.1	50.7	16.5	—	1730.8	4.7	39	99

Brocken

$\varphi = 51^{\circ}\,48'$ N $\quad \lambda = 10^{\circ}\,37'$ E $\quad H = 1140$ m $\quad h_s = 17$ m

Januar . .	—	—	—	—	1.8	8.4	10.2	11.3	12.8	13.3	11.6	10.7	8.8	0.2	—	—	—	—	89.1	2.9	34	15
Februar . .	—	—	—	0.2	6.4	10.2	11.5	14.9	15.2	16.8	17.5	17.0	15.6	7.9	0.1	—	—	—	133.3	4.8	47	7
März . . .	—	—	—	4.4	14.8	15.9	16.5	17.1	17.2	16.5	16.6	15.5	16.0	14.2	6.5	—	—	—	171.2	5.5	46	7
April . . .	—	—	4.3	8.1	8.4	9.1	10.4	11.8	12.5	13.8	14.4	12.6	9.3	11.4	7.2	4.6	—	—	137.9	4.6	33	6
Mai. . . .	—	5.5	15.9	17.4	20.1	21.9	20.9	20.7	20.7	19.0	17.5	18.2	16.1	15.2	14.5	14.2	3.4	—	261.2	8.4	53	1
Juni . . .	—	2.7	6.4	10.6	11.8	11.5	12.8	13.9	14.3	15.5	14.6	13.6	11.8	11.7	12.0	12.3	5.8	—	181.3	6.0	36	3
Juli . . .	—	6.1	13.1	15.4	14.9	14.4	14.8	13.4	13.8	12.5	13.7	14.2	12.2	14.1	14.2	11.2	4.9	—	202.9	6.5	40	1
August . .	—	0.9	5.5	15.2	17.3	17.8	18.7	18.6	18.4	20.1	19.6	22.1	19.7	17.0	16.9	7.9	0.4	—	236.1	7.6	52	—
September.	—	—	0.3	7.5	16.3	18.6	17.2	17.4	18.8	18.3	18.4	19.5	18.4	15.9	10.8	0.5	—	—	197.9	6.6	52	1
Oktober . .	—	—	—	0.2	2.9	5.8	6.8	6.9	7.8	8.0	8.1	6.7	5.0	1.9	0.2	—	—	—	60.3	1.9	18	12
November .	—	—	—	—	2.4	8.5	7.7	7.7	8.6	10.2	9.4	8.2	6.6	0.6	—	—	—	—	69.9	2.3	26	9
Dezember .	—	—	—	—	—	2.2	3.8	4.8	6.2	6.4	5.6	5.1	3.0	—	—	—	—	—	37.1	1.2	15	20
Jahr . . .	—	15.2	45.5	79.0	117.1	144.3	151.3	158.5	166.3	170.4	167.0	163.4	142.5	110.1	82.4	50.7	14.5	—	1778.2	4.9	39	82

Quedlinburg

$\varphi = 51^{\circ}\,47'$ N $\quad \lambda = 11^{\circ}\,8'$ E $\quad H = 124$ m $\quad h_s = 19$ m

Januar . .	—	—	—	—	—	0.1	3.5	4.5	5.9	6.5	6.9	5.1	1.0	—	—	—	—	—	33.5	1.1	13	23
Februar . .	—	—	—	—	—	0.8	4.8	10.0	13.2	13.1	14.7	12.6	3.1	—	—	—	—	—	72.3	2.6	26	9
März . . .	—	—	—	—	1.9	8.1	10.5	12.5	13.7	15.1	13.3	12.6	12.0	2.5	—	—	—	—	102.2	3.3	28	8
April . . .	—	—	1.4	8.3	11.0	13.0	12.9	13.2	13.4	13.7	14.4	13.4	10.9	11.9	9.0	1.2	—	—	147.7	4.9	36	4
Mai. . . .	—	1.0	8.7	15.3	17.2	18.8	17.8	21.0	19.7	20.3	21.5	21.1	19.0	13.9	12.3	10.0	1.3	—	238.9	7.7	47	2
Juni . . .	—	0.6	10.6	14.1	16.3	16.5	17.3	17.9	17.7	17.0	16.6	18.4	18.7	15.5	12.5	11.9	1.7	—	223.3	7.4	45	2
Juli . . .	—	1.0	10.4	12.6	15.2	15.0	15.6	13.5	14.2	15.3	14.4	13.5	15.2	12.8	11.8	9.9	0.7	—	191.1	6.2	38	2
August . .	—	—	2.0	12.2	14.8	17.4	17.8	19.5	20.2	20.0	19.6	19.3	17.0	16.5	12.6	2.8	—	—	211.7	6.8	47	4
September.	—	—	—	2.9	8.1	18.5	20.8	18.9	21.1	18.1	20.0	20.1	20.9	10.6	4.3	—	—	—	184.3	6.1	49	2
Oktober . .	—	—	—	—	0.7	7.0	10.6	11.6	12.1	13.0	13.4	9.6	5.9	0.4	—	—	—	—	84.3	2.7	26	7
November .	—	—	—	—	0.2	6.0	14.3	14.8	14.0	14.2	15.1	11.1	3.6	—	—	—	—	—	93.3	3.1	35	7
Dezember .	—	—	—	—	—	0.8	6.8	11.4	13.7	16.7	14.1	7.6	0.3	—	—	—	—	—	71.4	2.3	30	5
Jahr . . .	—	2.6	33.1	65.4	85.4	122.0	152.7	168.8	178.9	183.0	184.0	164.4	127.6	84.1	62.5	35.8	3.7	—	1654.0	4.5	37	75

Magdeburg

$\varphi = 52^{\circ}\,8'$ N $\quad \lambda = 11^{\circ}\,38'$ E $\quad H = 56$ m $\quad h_s = 31$ m

Januar . .	—	—	—	—	—	0.4	3.4	5.0	6.2	7.6	9.7	6.5	2.2	—	—	—	—	—	41.0	1.3	16	17
Februar . .	—	—	—	—	1.0	6.3	8.5	12.2	13.9	15.0	14.7	12.4	10.1	2.2	—	—	—	—	96.3	3.4	35	11
März . . .	—	—	—	0.6	4.8	7.3	8.3	13.1	13.6	12.5	12.9	13.5	13.7	10.7	0.8	—	—	—	111.8	3.6	30	7
April . . .	—	—	1.2	8.6	9.9	12.4	13.4	12.2	13.1	14.4	15.6	11.8	10.9	11.4	10.8	4.9	—	—	150.6	5.0	36	4
Mai. . . .	—	1.1	10.4	15.6	17.7	19.9	20.8	21.9	24.1	22.8	18.7	20.6	20.0	17.8	16.1	11.7	3.1	—	262.3	8.5	54	1
Juni . . .	—	2.2	10.5	14.1	16.5	16.3	15.9	18.4	17.9	17.4	14.3	16.9	17.6	17.1	16.3	13.9	4.6	—	229.9	7.7	54	1
Juli . . .	—	1.3	11.6	15.2	15.9	15.1	16.2	16.4	14.4	18.2	18.2	16.7	16.2	13.7	13.0	11.6	2.3	—	216.0	7.0	43	2
August . .	—	—	3.7	13.8	15.3	17.6	19.6	20.7	20.5	20.7	20.3	19.3	17.7	15.2	13.3	5.1	—	—	222.8	7.2	49	1
September.	—	—	—	5.9	15.0	18.8	19.6	19.9	19.6	18.4	19.6	20.0	19.7	17.6	7.6	—	—	—	201.7	6.7	53	2
Oktober . .	—	—	—	—	0.3	3.7	6.0	10.6	9.5	8.5	9.9	9.5	6.5	1.7	—	—	—	—	66.2	2.1	20	9
November .	—	—	—	—	—	0.8	8.8	12.3	13.1	11.9	12.7	9.9	3.6	—	—	—	—	—	73.1	2.4	28	6
Dezember .	—	—	—	—	—	0.5	6.6	7.4	10.0	9.3	7.4	6.0	0.5	—	—	—	—	—	47.7	1.5	20	8
Jahr . . .	—	4.6	37.4	73.8	96.4	119.1	147.1	170.1	175.9	176.7	174.0	163.1	138.7	107.4	77.9	47.2	10.0	—	1719.4	4.7	39	69

Täglicher Gang nach wahrer Zeit

Braunschweig

$\varphi = 52^0\ 16'$ N $\lambda = 10^0\ 33'$ E H = 75 m h_s = 20 m

	3–4	4–5	5–6	6–7	7–8	8–9	9–10	10–11	11–12	12–13	13–14	14–15	15–16	16–17	17–18	18–19	19–20	20–21	Summe	Mittel	Prozente der möglichen Dauer	Tage ohne Sonnenschein
Januar . .	—	—	—	—	—	1.3	3.3	3.9	4.6	5.2	6.3	4.5	1.1	—	—	—	—	—	30.2	1.0	12	19
Februar . .	—	—	—	—	0.7	6.2	12.3	16.1	14.8	15.3	15.5	15.6	9.4	0.5	—	—	—	—	106.4	3.8	39	9
März . . .	—	—	—	—	3.2	7.0	8.4	9.6	12.0	12.4	13.1	12.8	10.2	6.4	—	—	—	—	95.1	3.1	26	10
April . . .	—	—	1.5	5.3	10.5	12.8	13.1	14.9	15.0	14.5	14.4	12.9	13.1	11.0	8.1	4.0	—	—	151.1	5.0	36	7
Mai. . . .	—	1.1	8.6	13.4	19.2	20.0	22.5	22.5	21.1	21.3	22.6	23.6	18.2	16.5	15.4	11.4	4.4	—	261.8	8.4	54	1
Juni . . .	—	0.9	8.2	12.6	14.4	17.6	17.3	17.3	17.9	19.2	19.0	17.4	17.8	15.8	14.6	12.6	4.9	—	227.5	7.6	46	2
Juli . . .	—	1.0	10.9	14.0	14.3	15.6	14.7	16.6	17.2	18.2	18.0	18.0	15.3	14.5	14.4	14.2	4.7	—	221.6	7.1	44	1
August . .	—	—	2.9	11.2	16.1	15.8	19.6	21.5	20.9	23.5	23.9	21.4	20.6	19.4	13.8	5.6	—	—	236.2	7.6	52	—
September.	—	—	—	1.3	9.9	17.1	18.6	20.2	20.4	19.3	19.2	21.7	20.3	15.6	4.0	—	—	—	187.6	6.3	50	1
Oktober . .	—	—	—	—	1.2	5.3	8.0	7.8	9.2	10.3	10.2	10.3	8.2	0.7	—	—	—	—	71.2	2.3	22	7
November .	—	—	—	—	—	5.4	11.1	13.2	14.0	11.3	13.0	8.9	7.4	—	—	—	—	—	84.3	2.8	32	6
Dezember .	—	—	—	—	—	1.4	4.7	7.9	10.0	10.7	11.3	8.8	1.7	—	—	—	—	—	56.5	1.8	24	5
Jahr . . .	—	3.0	32.1	57.8	89.5	125.5	153.6	171.5	177.1	181.2	186.5	175.9	143.3	100.4	70.3	47.8	14.0	—	1729.5	4.7	39	68

Celle

$\varphi = 52^0\ 38'$ N $\lambda = 10^0\ 6'$ E H = 37 m h_s = 21 m

Januar . .	—	—	—	—	—	1.0	2.4	2.7	2.8	3.8	4.8	4.1	0.6	—	—	—	—	—	22.2	0.7	9	24
Februar . .	—	—	—	—	0.2	6.0	10.6	12.8	13.6	13.3	14.4	13.7	9.1	0.8	—	—	—	—	94.5	3.4	34	9
März . . .	—	—	—	0.1	3.5	4.9	5.1	7.6	9.7	11.5	12.4	11.5	11.9	6.2	1.0	—	—	—	85.4	2.8	23	11
April . . .	—	—	1.2	6.1	13.0	14.0	12.5	13.2	11.9	11.0	12.6	10.9	10.9	10.9	7.4	1.5	—	—	137.1	4.6	33	6
Mai. . . .	—	1.7	11.2	13.8	16.8	19.8	21.0	21.0	20.8	22.1	20.6	21.0	17.6	17.1	15.0	10.3	1.8	—	251.6	8.1	52	1
Juni . . .	—	2.2	10.0	16.5	19.0	18.8	19.0	17.2	18.2	17.2	16.3	16.5	14.4	15.0	16.3	11.9	3.2	0.2	231.9	7.7	46	3
Juli . . .	0.1	2.1	10.0	14.7	15.3	16.7	16.4	14.2	16.5	17.5	17.7	14.7	13.7	15.2	14.9	12.0	2.7	—	214.4	6.9	43	1
August . .	—	—	3.2	13.8	18.1	19.0	19.3	19.5	22.2	21.7	21.6	21.4	18.1	16.4	12.9	2.1	—	—	229.3	7.4	51	—
September.	—	—	—	1.3	9.5	15.6	18.3	18.7	18.7	18.3	18.5	18.4	19.4	15.2	3.3	—	—	—	175.2	5.8	46	1
Oktober . .	—	—	—	—	2.4	5.0	4.1	6.3	8.0	7.9	8.7	6.7	6.0	2.4	—	—	—	—	57.5	1.9	18	9
November .	—	—	—	—	—	4.2	8.3	8.1	11.7	12.0	11.5	9.1	3.4	—	—	—	—	—	68.3	2.3	26	9
Dezember .	—	—	—	—	—	1.2	4.4	5.9	9.5	9.2	8.0	5.4	0.9	—	—	—	—	—	44.5	1.4	19	13
Jahr . . .	0.1	6.0	35.6	66.3	97.8	126.2	141.4	147.2	163.6	165.5	167.1	153.4	126.0	99.2	70.8	37.8	7.7	0.2	1611.9	4.4	36	87

Kiel

$\varphi = 54^0\ 19'$ N $\lambda = 10^0\ 8'$ E H = 20 m h_s = 22 m

Januar . .	—	—	—	—	—	1.8	6.0	6.1	6.9	8.2	5.9	6.9	1.8	—	—	—	—	—	43.6	1.4	18	18
Februar . .	—	—	—	—	0.7	10.1	13.7	14.2	14.8	15.1	14.1	12.6	9.8	1.1	—	—	—	—	106.2	3.8	39	11
März . . .	—	—	—	—	1.3	4.7	7.5	11.0	12.5	13.2	13.4	13.0	10.6	3.4	—	—	—	—	90.6	2.9	25	12
April . . .	—	—	4.6	9.9	14.2	15.6	17.2	16.1	17.5	18.5	18.8	19.2	18.0	15.0	12.4	4.0	—	—	201.0	6.7	48	5
Mai. . . .	—	2.9	10.7	15.9	18.0	21.8	22.7	20.2	21.8	19.3	20.4	20.4	21.2	19.3	18.3	13.1	2.0	—	268.0	8.6	54	3
Juni . . .	—	2.7	11.4	14.6	16.0	17.1	18.7	18.7	18.0	16.9	16.8	16.8	17.2	15.5	15.5	11.9	4.9	—	232.7	7.8	46	2
Juli[1]) . .	—	1.3	9.9	13.4	14.8	14.8	16.4	17.5	17.1	17.1	17.5	17.4	17.6	17.7	17.6	13.2	5.4	0.1	228.8	7.4	45	1
August . .	—	—	2.7	9.8	13.8	19.1	19.3	17.5	20.6	20.2	19.6	16.9	16.7	16.4	11.7	3.6	—	—	207.9	6.7	45	1
September.	—	—	—	0.1	6.9	18.5	21.5	23.5	23.7	23.3	23.8	22.7	21.8	12.7	0.7	—	—	—	199.2	6.6	53	2
Oktober . .	—	—	—	—	0.7	7.8	10.7	9.8	11.4	11.4	13.2	10.5	6.1	1.2	—	—	—	—	82.8	2.7	26	2
November .	—	—	—	—	—	1.1	6.2	8.7	10.5	11.0	8.9	7.0	2.6	—	—	—	—	—	56.0	1.9	22	11
Dezember .	—	—	—	—	—	—	3.0	6.9	9.4	9.3	8.3	6.7	0.2	—	—	—	—	—	43.8	1.4	19	14
Jahr . . .	—	6.9	39.3	63.7	86.4	132.4	162.9	170.2	184.2	183.5	180.7	170.1	143.6	102.3	76.2	45.8	12.3	0.1	1760.6	4.8	39	82

[1]) Am 11. Juli Umstellung des Sonnenscheinautographen, h_s ungeändert.

Westerland auf Sylt

$\varphi = 54^0\ 55'$ N $\lambda = 8^0\ 19'$ E H = 6 m h_s = 26 m

Januar . .	—	—	—	—	—	1.8	4.9	7.7	7.0	9.3	10.2	9.5	2.7	—	—	—	—	—	53.1	1.7	22	16
Februar . .	—	—	—	—	0.4	6.7	10.8	14.2	14.7	14.8	14.0	13.7	11.5	2.3	—	—	—	—	103.1	3.7	38	11
März . . .	—	—	—	0.3	5.0	9.4	11.8	12.1	11.9	14.2	14.7	14.2	12.8	7.6	0.3	—	—	—	114.3	3.7	31	12
April . . .	—	—	5.5	12.8	17.2	18.4	18.2	17.1	16.5	17.3	18.1	17.4	17.5	15.5	9.9	3.0	—	—	204.4	6.8	49	7
Mai. . . .	0.2	6.3	13.1	14.1	17.2	19.5	20.7	22.9	23.2	22.5	21.9	20.7	19.8	20.3	17.7	13.5	4.1	—	277.7	9.0	56	2
Juni . . .	0.1	8.1	13.0	14.2	15.9	16.2	17.3	19.1	17.7	20.4	19.0	16.6	17.0	11.0	9.7	8.9	4.2	—	228.4	7.6	44	2
Juli . . .	—	3.8	9.4	11.2	13.6	16.5	18.5	18.7	20.2	20.5	19.2	18.0	18.1	18.1	16.0	12.7	2.8	—	237.3	7.7	46	3
August . .	—	0.4	4.9	10.0	12.8	16.8	20.2	22.2	23.1	22.8	23.5	23.7	23.1	19.1	16.0	4.9	0.4	—	243.9	7.9	53	2
September.	—	—	0.2	2.2	11.5	17.6	19.6	20.1	20.3	19.9	19.0	19.4	19.8	12.8	4.4	0.4	—	—	187.2	6.2	49	1
Oktober . .	—	—	—	—	2.6	8.4	11.7	12.0	14.0	13.9	13.4	11.1	5.9	1.6	—	—	—	—	94.6	3.1	29	6
November .	—	—	—	—	—	1.5	6.9	7.7	10.8	10.6	8.9	9.7	2.6	—	—	—	—	—	58.7	2.0	23	14
Dezember .	—	—	—	—	—	0.3	4.0	7.7	10.1	8.6	5.4	2.2	0.1	—	—	—	—	—	38.4	1.2	17	16
Jahr . . .	0.3	18.6	46.1	64.8	96.2	133.1	164.6	181.5	189.5	194.8	187.3	176.2	150.9	108.3	74.0	43.4	11.5	—	1841.1	5.0	41	92

	3–4	4–5	5–6	6–7	7–8	8–9	9–10	10–11	11–12	12–13	13–14	14–15	15–16	16–17	17–18	18–19	19–20	20–21	Summe	Mittel	Prozente der möglichen Dauer	Tage ohne Sonnenschein
Helgoland																						
$\varphi = 54^{\circ}\,10'$ N $\lambda = 7^{\circ}\,51'$ E $H = 39$ m $h_s = 30$ m																						
Januar . .	—	—	—	—	—	1.3	4.1	4.8	5.9	6.1	5.2	3.4	1.9	—	—	—	—	—	32.7	1.1	13	17
Februar . .	—	—	—	—	1.1	6.1	9.7	10.8	12.6	14.8	13.7	12.1	8.8	3.1	—	—	—	—	92.8	3.3	34	12
März . . .	—	—	—	0.3	2.3	6.9	6.9	9.1	10.6	12.3	11.6	10.8	10.9	8.9	1.3	—	—	—	92.9	3.0	25	13
April . . .	—	—	1.2	6.6	13.1	15.2	14.3	15.8	16.2	16.2	15.6	16.7	14.8	14.0	12.6	4.7	—	—	177.0	5.9	42	5
Mai. . . .	—	1.2	8.0	15.0	17.8	18.5	18.7	19.3	19.6	21.8	21.7	21.0	21.1	20.0	20.6	18.3	7.3	0.3	270.2	8.7	55	3
Juni . . .	—	1.7	11.5	14.7	13.8	15.3	18.0	17.7	18.7	18.8	19.0	18.6	15.2	13.6	10.6	9.2	6.2	0.6	223.2	7.4	44	6
Juli . . .	—	0.8	6.5	13.1	15.3	17.6	17.1	15.9	16.3	17.8	17.4	18.2	21.0	18.5	16.9	12.0	4.6	—	229.0	7.4	45	3
August . .	—	—	2.7	8.3	13.5	17.5	17.6	18.7	20.8	23.2	21.9	21.5	21.0	17.8	13.2	5.3	0.6	—	223.6	7.2	49	3
September.	—	—	—	0.7	6.6	14.9	16.7	18.5	18.4	17.6	18.8	18.8	16.4	11.1	2.7	0.2	—	—	161.4	5.4	43	3
Oktober. .	—	—	—	—	2.9	4.7	7.6	9.4	10.0	10.8	10.9	10.6	7.6	2.1	—	—	—	—	75.6	2.4	23	10
November .	—	—	—	—	—	0.4	5.0	8.3	10.6	9.7	7.9	4.7	1.2	—	—	—	—	—	47.8	1.6	19	17
Dezember .	—	—	—	—	—	0.2	1.6	4.3	5.5	6.3	4.6	3.0	0.5	—	—	—	—	—	26.0	0.8	11	22
Jahr . . .	—	3.7	29.9	58.7	86.4	118.6	137.3	152.6	165.2	175.4	168.3	159.4	140.4	109.1	77.9	49.7	18.7	0.9	1652.2	4.5	37	114
Meldorf																						
$\varphi = 54^{\circ}\,5'$ N $\lambda = 9^{\circ}\,4'$ E $H = 8$ m $h_s = 14$ m																						
Januar . .	—	—	—	—	—	0.7	5.1	6.3	8.4	9.9	10.1	8.5	1.9	—	—	—	—	—	50.9	1.6	21	15
Februar . .	—	—	—	—	0.1	7.7	13.4	18.5	19.2	20.1	20.5	17.9	8.7	0.2	—	—	—	—	126.3	4.5	47	5
März . . .	—	—	—	—	0.5	5.0	6.2	8.8	12.5	12.8	14.5	14.6	13.2	6.8	0.1	—	—	—	95.0	3.1	26	12
April . . .	—	—	3.2	9.3	15.8	17.4	17.0	16.4	16.7	18.5	19.1	19.5	18.4	14.5	10.4	4.5	—	—	200.5	6.4	48	5
Mai. . . .	—	4.3	12.5	17.0	20.5	21.4	22.6	22.3	22.9	22.6	22.2	21.4	19.7	20.3	18.5	15.9	5.4	—	289.5	9.7	58	2
Juni . . .	—	4.4	11.1	15.5	16.0	17.7	17.5	17.1	18.2	16.6	16.7	16.1	16.9	16.4	12.4	8.4	3.6	—	224.6	7.5	44	5
Juli . . .	—	2.1	*6.5*	*14.2*	17.2	20.0	19.8	19.1	16.8	16.5	19.5	18.6	18.6	17.3	16.4	12.0	3.5	—	238.1	7.7	47	2
August . .	—	—	3.7	15.4	18.2	18.8	20.5	21.4	21.4	21.1	21.1	20.6	20.0	18.2	16.2	6.2	—	—	242.8	7.8	53	3
September.	—	—	—	0.4	8.9	22.1	20.7	20.9	19.4	21.0	20.7	20.2	19.6	11.4	0.8	—	—	—	186.1	6.2	49	3
Oktober. .	—	—	—	—	0.2	7.9	9.7	12.2	11.6	13.0	13.1	12.2	7.3	0.5	—	—	—	—	87.7	2.8	27	9
November .	—	—	—	—	—	1.4	6.4	8.1	7.9	9.8	9.4	5.8	1.2	—	—	—	—	—	50.0	1.7	20	16
Dezember .	—	—	—	—	—	—	4.7	9.5	12.4	8.6	6.8	3.9	0.1	—	—	—	—	—	46.0	1.5	20	14
Jahr . . .	—	10.8	37.0	71.8	97.4	140.1	163.6	180.6	187.4	190.3	193.7	179.3	145.6	105.6	74.8	47.0	12.5	—	1837.5	5.0	41	91
Stade																						
$\varphi = 53^{\circ}\,36'$ N $\lambda = 9^{\circ}\,28'$ E $H = 15$ m $h_s = 24$ m																						
Januar . .	—	—	—	—	—	1.6	5.3	7.1	7.9	9.0	9.7	8.9	3.4	—	—	—	—	—	52.9	1.7	21	18
Februar . .	—	—	—	—	0.8	7.5	13.6	15.1	16.8	17.8	18.7	17.8	15.9	6.4	—	—	—	—	130.4	4.7	48	7
März . . .	—	—	—	—	2.4	4.2	5.2	6.1	8.5	10.3	11.6	12.8	13.4	8.7	2.9	—	—	—	86.1	2.8	23	12
April . . .	—	—	1.5	7.6	12.7	14.7	14.5	13.1	15.6	17.0	16.1	17.0	16.6	15.6	13.5	8.6	0.2	—	184.3	6.1	44	5
Mai. . . .	—	2.4	12.1	14.7	16.8	18.6	21.0	23.7	23.8	24.4	24.4	23.6	23.1	22.9	24.7	17.6	7.2	—	301.0	9.7	61	—
Juni . . .	—	3.9	14.8	16.6	17.2	17.0	17.7	18.6	18.1	17.3	17.6	18.4	18.7	17.0	17.6	14.0	8.8	0.1	253.4	8.4	50	3
Juli . . .	—	2.2	9.2	15.6	16.3	17.7	19.1	18.7	18.0	18.5	16.5	16.9	17.2	17.5	17.2	15.3	6.8	—	242.7	7.8	48	—
August . .	—	—	5.5	15.7	16.6	18.9	20.3	21.2	22.4	21.9	21.9	21.1	18.3	18.3	16.6	8.8	0.5	—	248.0	8.0	55	1
September.	—	—	—	0.9	9.3	20.5	21.2	21.5	21.8	24.7	20.2	22.0	20.5	16.2	6.5	—	—	—	205.3	6.8	54	2
Oktober. .	—	—	—	—	1.2	7.2	9.6	10.9	10.9	12.4	13.6	11.1	4.8	2.9	—	—	—	—	84.6	2.7	26	7
November .	—	—	—	—	—	2.1	8.2	10.5	10.9	10.4	10.2	8.4	4.6	0.4	—	—	—	—	65.7	2.2	26	11
Dezember .	—	—	—	—	—	—	3.1	7.5	8.6	10.7	10.6	8.0	1.5	—	—	—	—	—	50.0	1.6	22	16
Jahr . . .	—	8.5	43.1	71.1	93.3	130.0	158.8	174.0	183.3	194.4	191.1	186.0	158.0	125.9	99.0	64.3	23.5	0.1	1904.4	5.2	43	82
Bremen																						
$\varphi = 53^{\circ}\,5'$ N $\lambda = 8^{\circ}\,47'$ E $H = 7$ m $h_s = 44$ m																						
Januar . .	—	—	—	—	—	1.2	5.2	8.2	8.5	8.9	9.9	7.4	2.2	—	—	—	—	—	51.5	1.7	20	12
Februar . .	—	—	—	—	1.7	10.3	14.3	15.0	15.7	16.5	17.5	18.5	14.4	2.8	—	—	—	—	126.7	4.5	46	8
März . . .	—	—	—	—	3.7	5.5	7.2	8.3	10.9	12.6	12.9	12.9	12.0	7.4	0.4	—	—	—	93.8	3.0	26	10
April . . .	—	—	2.6	8.1	9.7	12.3	12.5	12.5	13.9	15.8	16.4	15.1	15.3	13.6	10.9	3.3	—	—	162.0	5.4	39	4
Mai. . . .	—	2.8	13.8	16.6	17.5	19.0	20.4	21.7	22.8	23.7	20.9	20.5	21.3	22.0	21.3	18.0	4.4	—	286.7	9.2	59	1
Juni . . .	—	1.9	9.7	13.5	15.0	15.9	16.6	16.5	15.5	16.8	15.1	15.4	15.5	14.5	12.9	12.0	6.2	—	213.0	7.1	42	4
Juli . . .	—	0.8	10.0	15.6	16.1	18.0	15.7	16.1	14.2	15.4	17.4	18.4	16.1	15.1	18.3	15.0	5.6	—	227.8	7.3	45	—
August . .	—	—	3.3	13.1	17.0	18.3	22.4	22.4	20.3	19.6	18.6	17.8	18.1	15.2	15.8	6.5	—	—	228.4	7.4	50	2
September.	—	—	—	2.4	9.9	17.2	20.1	18.1	18.6	18.0	20.5	19.1	19.9	18.8	7.0	1.1	—	—	190.7	6.4	50	—
Oktober. .	—	—	—	—	1.4	5.4	8.8	10.6	12.0	11.9	8.7	7.8	7.4	2.8	—	—	—	—	76.8	2.5	23	9
November .	—	—	—	—	—	2.2	8.6	9.3	10.0	9.1	8.2	9.6	5.9	0.4	—	—	—	—	63.3	2.1	24	11
Dezember .	—	—	—	—	—	0.3	4.7	9.8	10.1	8.9	9.0	8.3	1.3	—	—	—	—	—	52.4	1.7	22	10
Jahr . . .	—	5.5	39.4	69.3	92.0	125.6	156.5	168.5	172.5	177.2	175.1	170.8	149.4	112.6	86.6	55.9	16.2	—	1773.1	4.9	40	71

Täglicher Gang nach wahrer Zeit

Oldenburg

$\varphi = 53^{\circ}\,9'$ N $\lambda = 8^{\circ}\,13'$ E H = 4 m h_s = 22 m

	3–4	4–5	5–6	6–7	7–8	8–9	9–10	10–11	11–12	12–13	13–14	14–15	15–16	16–17	17–18	18–19	19–20	20–21	Summe	Mittel	Prozente der möglichen Dauer	Tage ohne Sonnenschein
Januar . .	—	—	—	—	—	1.1	4.1	7.6	10.2	10.8	9.0	7.4	3.0	—	—	—	—	—	53.2	1.7	21	17
Februar . .	—	—	—	—	1.4	8.2	13.1	15.2	16.8	16.0	16.6	17.8	15.6	2.9	—	—	—	—	123.6	4.4	45	10
März . . .	—	—	—	—	3.6	5.8	7.8	11.6	11.8	13.9	14.4	14.3	12.6	7.8	0.7	—	—	—	104.3	3.4	28	13
April . . .	—	—	1.5	7.5	10.0	11.5	13.4	13.5	15.6	17.0	16.4	15.6	14.1	13.4	10.8	4.4	—	—	164.7	5.5	39	4
Mai. . . .	—	1.6	11.0	16.5	18.9	20.4	22.1	23.4	22.3	22.6	22.9	22.6	23.1	21.5	21.6	18.2	5.6	0.4	294.7	9.5	60	1
Juni . . .	—	1.6	9.0	14.1	15.9	17.1	18.5	18.7	19.2	18.1	17.8	16.2	15.2	13.3	13.1	13.5	6.7	0.2	228.2	7.6	45	5
Juli . . .	—	1.4	10.1	15.9	16.6	17.5	16.6	16.1	17.7	16.8	18.0	17.1	14.6	16.9	17.9	15.4	4.8	—	233.4	7.5	46	—
August . .	—	—	3.1	10.6	17.1	21.4	22.6	22.5	22.8	21.6	19.6	17.7	16.1	14.4	14.9	6.3	—	—	230.7	7.4	51	3
September.	—	—	—	0.7	9.3	15.7	17.0	19.1	19.2	19.8	20.0	19.6	20.1	16.6	3.4	—	—	—	180.5	6.0	48	2
Oktober. .	—	—	—	—	1.3	6.4	13.1	15.2	15.3	11.9	13.5	10.3	8.2	3.4	—	—	—	—	98.6	3.2	30	8
November .	—	—	—	—	—	3.9	8.8	10.4	10.1	9.8	9.1	12.6	7.1	0.3	—	—	—	—	72.1	2.4	28	11
Dezember .	—	—	—	—	—	0.7	6.3	10.1	10.1	7.9	8.7	9.0	0.5	—	—	—	—	—	53.3	1.7	23	13
Jahr . . .	—	4.6	34.7	65.3	94.1	129.7	163.4	183.4	191.1	186.2	186.0	180.2	150.2	110.5	82.4	57.8	17.1	0.6	1837.3	5.0	41	87

Emden

$\varphi = 53^{\circ}\,22'$ N $\lambda = 7^{\circ}\,12'$ E H = 2 m h_s = 1 m

Januar . .	—	—	—	—	—	0.3	3.6	7.5	8.9	9.3	11.3	9.0	2.6	—	—	—	—	—	52.5	1.7	21	9
Februar . .	—	—	—	—	0.3	7.2	12.8	14.5	17.0	18.6	16.6	16.2	13.5	4.3	—	—	—	—	121.0	4.3	44	5
März . . .	—	—	—	0.1	3.9	10.6	13.6	15.2	14.8	13.4	13.5	14.0	13.0	9.3	1.1	—	—	—	122.5	4.0	33	9
April . . .	—	—	1.5	6.0	8.3	10.7	12.1	16.0	17.2	18.1	18.2	16.7	14.9	13.4	9.7	4.4	—	—	167.2	5.6	40	3
Mai. . . .	—	0.9	10.7	17.5	19.7	20.8	21.8	22.6	23.4	22.8	23.7	21.2	21.5	22.3	19.3	17.1	3.3	—	288.6	9.3	59	1
Juni . . .	—	1.1	10.4	13.5	15.1	14.8	15.5	18.7	19.0	19.2	18.3	16.9	15.7	15.9	14.1	12.3	6.5	—	227.0	7.6	45	4
Juli . . .	—	1.9	11.5	13.5	12.4	15.7	18.2	17.0	18.5	17.4	19.7	20.6	18.7	18.2	19.5	16.2	5.1	—	244.1	7.9	48	1
August . .	—	—	2.4	8.7	16.7	20.3	20.9	20.1	20.6	20.5	18.8	20.0	18.3	17.4	13.4	3.2	—	—	221.3	7.1	49	2
September.	—	—	—	1.0	7.6	17.0	16.8	18.5	19.8	20.6	20.1	19.5	18.8	14.9	4.2	0.3	—	—	179.1	6.0	47	1
Oktober. .	—	—	—	—	1.7	6.7	10.9	12.7	13.0	12.2	10.2	11.4	10.6	5.0	—	—	—	—	94.4	3.0	29	4
November .	—	—	—	—	—	2.6	7.2	9.8	10.8	12.6	13.2	9.9	4.9	—	—	—	—	—	71.0	2.4	28	8
Dezember .	—	—	—	—	—	—	7.2	10.8	10.3	8.8	9.2	6.8	—	—	—	—	—	—	53.1	1.7	23	11
Jahr . . .	—	3.9	36.5	60.3	85.7	126.7	160.6	183.4	193.3	193.5	192.8	182.2	152.5	120.7	81.3	53.5	14.9	—	1841.8	5.0	41	58

Herford

$\varphi = 52^{\circ}\,7'$ N $\lambda = 8^{\circ}\,41'$ E H = 75 m h_s = 21 m

Januar . .																						
Februar . .																						
März . . .																						
April[1]) . .	—	—	0.3	3.4	10.4	11.6	14.1	14.0	15.3	15.3	13.3	12.8	12.6	12.0	8.5	4.0	—	—	147.6	4.9	35	6
Mai. . . .	—	—	5.7	15.1	18.7	21.4	22.1	25.1	22.2	22.2	21.1	20.0	18.2	19.9	17.9	15.7	6.8	—	272.1	8.8	56	1
Juni . . .	—	—	3.0	11.6	13.4	14.1	14.9	16.2	14.3	15.1	14.7	14.0	15.0	15.1	11.3	11.7	8.2	0.5	193.1	6.4	39	5
Juli . . .	—	—	2.6	8.1	10.8	12.3	11.9	14.6	14.7	17.2	17.1	17.7	18.5	19.7	17.1	15.7	7.6	0.3	205.9	6.6	41	3
August . .	—	—	0.4	6.1	15.2	18.1	18.9	20.8	21.4	21.9	20.7	20.4	20.6	19.4	17.9	9.9	0.5	0.1	232.3	7.5	52	3
September.	—	—	—	1.9	5.3	12.2	16.2	16.2	16.6	17.0	18.8	20.3	19.1	15.1	6.4	2.1	—	—	166.3	5.5	44	4
Oktober. .	—	—	—	—	0.6	3.2	5.0	7.9	10.5	10.6	8.4	7.4	7.1	2.2	—	—	—	—	62.9	2.0	19	13
November .	—	—	—	—	—	1.1	5.2	8.3	10.7	11.5	10.5	8.8	7.0	1.1	—	—	—	—	64.2	2.1	24	12
Dezember .	—	—	—	—	—	—	3.2	6.6	8.6	8.6	7.9	7.4	3.1	—	—	—	—	—	45.4	1.5	19	17
Jahr . . .																						

[1]) Am 1. April Aufstellung des Sonnenscheinautographen. Infolge fehlerhafter Aufstellung des Apparates gehen die Zeitangaben der Registrierungen um etwa ¾ Stunde gegen wahre Sonnenzeit vor.

Münster in Westfalen

$\varphi = 51^{\circ}\,59'$ N $\lambda = 7^{\circ}\,37'$ E H = 55 m h_s = 4 m

Januar . .	—	—	—	—	—	1.0	4.0	5.5	8.7	9.1	8.2	5.2	1.1	—	—	—	—	—	42.8	1.4	17	13
Februar . .	—	—	—	—	2.2	11.2	15.5	16.3	17.3	17.5	17.6	18.5	13.4	0.8	—	—	—	—	130.3	4.7	47	7
März . . .	—	—	—	—	2.0	7.1	11.2	12.0	15.6	18.3	18.2	15.7	12.3	5.0	0.5	—	—	—	117.9	3.8	32	9
April . . .	—	—	2.1	5.1	9.6	12.2	12.1	12.1	14.1	14.3	14.7	13.3	9.8	9.0	5.6	1.0	—	—	135.0	4.5	32	6
Mai. . . .	—	1.0	9.7	15.6	16.4	17.5	20.5	22.1	23.1	21.9	19.9	19.2	18.5	18.7	16.9	12.3	1.1	—	254.4	8.2	52	2
Juni . . .	—	0.2	6.2	9.9	13.1	13.8	16.1	16.6	14.9	13.1	14.8	17.3	18.2	17.3	14.5	14.2	2.9	—	203.1	6.8	41	4
Juli . . .	—	0.3	6.4	11.1	12.5	14.6	14.1	15.4	16.6	17.3	19.8	19.9	17.7	16.1	19.4	13.8	2.4	—	217.4	7.0	43	3
August . .	—	—	1.2	11.8	14.7	17.5	20.4	20.6	20.4	18.8	19.2	19.5	20.6	17.5	13.8	4.3	—	—	220.3	7.1	49	3
September.	—	—	—	0.4	7.4	12.6	15.3	16.6	16.7	17.9	18.1	19.0	15.9	9.3	1.9	—	—	—	151.1	5.0	40	2
Oktober. .	—	—	—	—	0.3	6.5	9.4	12.4	11.1	10.0	8.6	9.0	6.9	0.9	—	—	—	—	75.1	2.4	23	11
November .	—	—	—	—	—	4.2	9.3	11.3	8.5	7.7	9.5	7.8	3.7	—	—	—	—	—	62.0	2.1	24	11
Dezember .	—	—	—	—	—	1.0	5.5	7.0	8.2	8.0	7.6	5.7	0.7	—	—	—	—	—	43.7	1.4	18	19
Jahr[1]) . .	—	1.5	25.6	53.9	78.2	119.2	153.4	167.9	175.2	173.9	176.2	170.1	138.8	94.6	72.6	45.6	6.4	—	1653.1	4.5	37	90

[1]) Infolge einer örtlichen Störung in den Morgenstunden etwas wenig.

Täglicher Gang nach wahrer Zeit

Möhnewarte

$\varphi = 51^{\circ}\,29'$ N $\quad \lambda = 8^{\circ}\,4'$ E $\quad$ H = 231 m $\quad h_s = 3$ m

	3–4	4–5	5–6	6–7	7–8	8–9	9–10	10–11	11–12	12–13	13–14	14–15	15–16	16–17	17–18	18–19	19–20	20–21	Summe	Mittel	Prozente der möglichen Dauer	Tage ohne Sonnenschein
Januar . .	—	—	—	—	—	2.1	6.3	9.4	9.5	8.5	3.2	—	—	—	—	—	—	—	39.0	1.3	15	13
Februar . .	—	—	—	—	2.0	7.5	13.3	18.1	18.7	18.2	18.5	11.8	1.3	—	—	—	—	—	109.4	3.9	39	6
März . . .	—	—	—	—	4.7	10.2	13.4	14.7	16.7	17.2	16.1	15.2	9.5	1.5	—	—	—	—	119.2	3.8	32	9
April . . .	—	—	4.0	9.1	11.5	15.0	14.3	15.0	14.3	15.9	15.0	14.3	13.0	8.7	6.1	1.2	—	—	157.4	5.2	38	4
Mai. . . .	—	4.6	16.1	18.9	20.9	22.3	21.0	20.3	19.8	19.5	21.5	20.4	19.1	16.6	16.8	10.9	0.3	—	269.0	8.7	56	2
Juni . . .	—	2.3	11.3	14.1	14.2	14.9	15.0	16.0	15.6	14.8	15.5	16.2	16.5	17.8	15.3	10.4	0.8	—	210.7	7.0	43	3
Juli . . .	—	1.6	9.9	12.5	13.5	14.0	16.1	17.4	17.2	16.5	17.2	17.7	17.2	19.0	17.9	12.7	3.2	—	223.6	7.2	45	4
August . .	—	0.2	4.2	14.8	16.8	20.0	22.1	22.2	24.0	23.2	21.2	18.8	19.2	17.7	13.2	4.1	—	—	241.7	7.8	54	—
September.	—	—	0.5	3.9	11.1	15.3	16.7	19.3	19.8	19.7	21.9	21.5	18.5	12.0	5.2	—	—	—	185.4	6.2	49	2
Oktober . .	—	—	—	—	0.1	1.8	7.0	10.4	11.5	10.5	9.6	6.9	1.5	—	—	—	—	—	59.3	1.9	18	11
November .	—	—	—	—	0.1	1.0	10.0	12.3	9.6	8.3	7.0	0.5	—	—	—	—	—	—	48.8	1.6	18	13
Dezember .	—	—	—	—	—	—	3.5	8.1	1.9	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	13.8	0.4	6	18
Jahr[1]) . .	—	8.7	46.0	73.3	94.9	124.1	158.7	183.2	178.6	172.6	166.7	143.3	115.8	93.3	74.5	39.3	4.3	—	1677.3	4.6	38	85

[1]) Infolge Tallage in den Nachmittagsstunden zu wenig.

Essen an der Ruhr

$\varphi = 51^{\circ}\,27'$ N $\quad \lambda = 7^{\circ}\,1'$ E $\quad$ H = 88 m $\quad h_s = 23$ m

	3–4	4–5	5–6	6–7	7–8	8–9	9–10	10–11	11–12	12–13	13–14	14–15	15–16	16–17	17–18	18–19	19–20	20–21	Summe	Mittel	Prozente der möglichen Dauer	Tage ohne Sonnenschein
Januar . .	—	—	—	—	—	0.8	3.3	4.7	6.2	6.8	7.7	6.0	1.6	—	—	—	—	—	37.1	1.2	15	17
Februar . .	—	—	—	—	—	3.7	13.1	15.0	16.0	15.6	15.5	14.3	10.4	3.0	—	—	—	—	106.6	3.8	38	9
März . . .	—	—	—	—	1.1	8.1	11.8	14.3	16.1	18.4	16.7	14.1	9.9	2.6	—	—	—	—	113.1	3.6	31	11
April . . .	—	—	—	1.9	7.7	10.3	12.4	13.7	14.1	12.2	13.5	12.7	10.2	7.9	3.9	0.1	—	—	120.6	4.0	29	3
Mai. . . .	—	—	5.6	13.2	15.7	19.2	20.1	21.4	22.1	23.0	19.8	19.0	17.1	15.2	13.2	5.9	0.2	—	230.7	7.4	48	2
Juni . . .	—	—	3.3	10.6	12.5	11.7	12.4	13.0	12.3	11.0	12.3	13.6	13.4	13.0	12.1	6.4	0.3	—	157.9	5.3	32	5
Juli . . .	—	0.1	6.1	9.3	10.4	11.9	16.1	17.4	18.6	18.7	20.0	16.9	16.0	17.4	14.7	7.3	0.2	—	201.1	6.5	40	2
August . .	—	—	1.0	10.2	15.0	17.3	19.1	19.7	19.8	19.3	20.1	17.9	16.5	14.4	11.0	1.6	—	—	202.9	6.5	45	3
September.	—	—	—	3.0	8.7	14.1	14.8	16.9	17.0	16.5	19.1	19.0	16.6	11.4	5.3	—	—	—	162.4	5.4	43	3
Oktober . .	—	—	—	—	—	4.7	8.9	11.4	11.5	11.0	10.7	9.1	4.7	0.2	—	—	—	—	72.2	2.3	22	13
November .	—	—	—	—	—	2.6	8.5	12.0	12.4	11.7	10.4	8.1	3.1	—	—	—	—	—	68.8	2.3	26	7
Dezember .	—	—	—	—	—	0.8	6.5	9.2	9.5	9.6	8.1	4.4	0.3	—	—	—	—	—	48.4	1.6	20	13
Jahr . . .	—	0.1	16.0	48.2	71.1	105.2	147.0	168.7	175.6	173.8	173.9	155.1	119.8	85.1	60.2	21.3	0.7	—	1521.8	4.2	34	88

Lüdenscheid

$\varphi = 51^{\circ}\,13'$ N $\quad \lambda = 7^{\circ}\,38'$ E $\quad$ H = 447 m $\quad h_s = 18$ m

	3–4	4–5	5–6	6–7	7–8	8–9	9–10	10–11	11–12	12–13	13–14	14–15	15–16	16–17	17–18	18–19	19–20	20–21	Summe	Mittel	Prozente der möglichen Dauer	Tage ohne Sonnenschein
Januar . .	—	—	—	—	0.3	4.3	9.4	11.5	10.5	11.7	10.4	6.2	1.2	—	—	—	—	—	65.5	2.1	25	13
Februar . .	—	—	—	0.1	6.6	17.3	20.0	20.0	19.1	18.0	17.6	18.3	13.4	1.7	—	—	—	—	152.1	5.4	55	6
März . . .	—	—	—	0.8	6.6	11.6	11.9	15.6	16.1	17.5	17.1	16.8	13.9	5.3	—	—	—	—	133.2	4.3	36	7
April . . .	—	—	1.0	6.8	10.7	11.9	11.9	12.7	12.1	11.9	13.3	12.0	7.9	5.2	4.8	—	—	—	122.2	4.1	30	3
Mai. . . .	—	0.1	10.5	17.6	19.4	18.9	19.5	18.1	19.2	18.4	18.2	16.8	14.6	14.1	10.9	4.2	—	—	220.5	7.1	46	1
Juni . . .	—	0.1	6.7	10.0	12.7	14.5	14.4	13.0	13.5	14.0	12.0	13.0	13.2	11.3	12.1	3.7	—	—	164.2	5.5	33	5
Juli . . .	—	0.2	7.9	11.5	10.1	13.5	14.0	14.8	14.6	13.8	14.6	15.4	17.8	15.9	12.7	5.7	0.7	—	183.2	5.9	37	4
August . .	—	0.8	5.6	12.6	15.4	17.4	19.3	19.0	20.3	18.7	17.2	16.4	17.0	13.2	7.0	2.1	0.5	—	202.5	6.5	45	2
September.	—	—	0.5	4.3	10.2	16.7	16.3	17.1	19.0	18.8	19.5	19.2	16.3	8.8	2.3	—	—	—	169.0	5.6	45	3
Oktober . .	—	—	—	—	1.2	4.1	6.3	7.9	9.7	9.3	8.8	8.3	5.7	0.4	—	—	—	—	61.7	2.0	19	16
November .	—	—	—	—	0.4	6.2	8.4	7.4	7.1	9.1	8.4	7.2	3.2	—	—	—	—	—	57.4	1.9	22	11
Dezember .	—	—	—	—	—	2.5	4.6	5.6	5.7	6.2	4.9	3.4	0.5	0.1	—	—	—	—	33.5	1.1	14	18
Jahr[1]) . .	—	1.2	32.2	63.7	93.6	138.9	156.0	162.7	166.9	167.4	162.0	153.0	124.7	76.0	49.8	15.7	1.2	—	1563.0	4.3	35	89

[1]) Infolge Hanglage in den Abendstunden zu wenig.

Poppelsdorf

$\varphi = 50^{\circ}\,44'$ N $\quad \lambda = 7^{\circ}\,5'$ E $\quad$ H = 60 m $\quad h_s = 22$ m

	3–4	4–5	5–6	6–7	7–8	8–9	9–10	10–11	11–12	12–13	13–14	14–15	15–16	16–17	17–18	18–19	19–20	20–21	Summe	Mittel	Prozente der möglichen Dauer	Tage ohne Sonnenschein
Januar . .	—	—	—	—	—	3.1	5.0	8.4	9.8	11.2	10.8	9.3	3.7	0.1	—	—	—	—	61.4	2.0	23	14
Februar . .	—	—	—	—	1.2	10.5	16.5	18.6	18.7	17.5	17.8	18.0	14.6	4.1	—	—	—	—	137.5	4.9	49	7
März . . .	—	—	—	—	2.7	11.1	14.0	14.9	17.9	17.3	17.2	17.9	15.8	10.1	0.6	—	—	—	139.5	5.0	38	9
April . . .	—	—	2.0	6.1	12.6	13.9	16.3	15.2	16.8	15.0	14.8	13.4	12.6	8.1	6.2	3.0	—	—	156.0	5.2	38	4
Mai. . . .	—	0.2	9.8	14.3	18.5	18.9	20.1	22.0	20.2	20.0	18.1	18.9	18.7	16.0	15.1	12.3	1.9	—	245.0	8.7	51	5
Juni . . .	—	0.1	5.7	13.0	14.2	14.2	16.6	17.4	15.9	14.5	15.7	14.9	13.8	12.5	11.9	10.4	2.6	—	193.4	6.4	39	4
Juli . . .	—	0.3	6.1	9.4	9.8	11.6	14.0	14.7	13.5	18.0	16.9	18.1	18.1	16.2	15.1	11.5	2.2	—	195.5	6.3	40	4
August . .	—	—	0.5	5.4	10.9	16.0	18.8	20.4	19.3	20.0	21.1	19.6	21.0	20.8	18.7	9.5	0.5	—	222.5	7.2	50	4
September.	—	—	—	0.5	9.7	14.7	16.6	18.3	19.8	17.7	19.0	21.2	19.9	15.6	2.5	—	—	—	175.5	5.9	47	2
Oktober . .	—	—	—	—	0.4	4.1	7.1	10.6	12.3	11.6	11.1	9.2	9.8	2.2	—	—	—	—	78.4	2.5	24	11
November .	—	—	—	—	—	5.2	11.0	12.1	11.0	11.6	10.3	10.7	7.2	0.2	—	—	—	—	79.3	2.6	30	8
Dezember .	—	—	—	—	—	1.3	7.7	9.4	12.6	9.3	10.0	10.5	3.5	—	—	—	—	—	64.3	2.1	26	6
Jahr . . .	—	0.6	24.1	48.7	80.0	124.6	163.7	182.0	187.8	183.7	182.8	181.7	158.7	105.9	70.1	46.7	7.2	—	1748.3	4.9	39	78

Aachen

$\varphi = 50^0\ 47'$ N $\lambda = 6^0\ 6'$ E H = 202 m h_s = 21 m

	3–4	4–5	5–6	6–7	7–8	8–9	9–10	10–11	11–12	12–13	13–14	14–15	15–16	16–17	17–18	18–19	19–20	20–21	Summe	Mittel	Prozente der möglichen Dauer	Tage ohne Sonnenschein
Januar . .	—	—	—	—	—	1.2	4.3	5.8	7.1	8.3	10.4	8.6	3.1	0.3	—	—	—	—	49.1	1.6	19	13
Februar . .	—	—	—	—	4.6	13.8	13.9	15.3	16.2	15.5	16.9	16.1	12.6	1.5	—	—	—	—	126.4	4.5	45	7
März . . .	—	—	—	—	2.2	13.1	16.2	17.2	18.9	19.8	18.4	18.9	15.1	2.2	—	—	—	—	142.0	4.6	39	8
April . . .	—	—	2.3	6.0	9.2	14.4	14.3	12.5	12.2	12.8	10.1	10.4	11.1	8.3	4.9	1.3	—	—	129.8	4.3	31	4
Mai. . . .	—	3.1	12.5	16.4	16.5	16.1	18.4	19.4	20.6	19.6	19.4	20.3	19.2	19.8	18.2	3.8	0.3	—	243.6	7.9	51	2
Juni . . .	—	3.8	11.0	12.0	12.5	16.3	15.2	14.3	15.1	14.5	14.7	14.1	12.8	12.7	13.1	1.5	—	—	183.6	6.1	37	4
Juli . . .	—	2.4	9.2	11.7	12.2	11.0	13.7	16.1	17.2	17.7	17.6	16.9	17.6	19.3	17.1	2.2	—	—	201.9	6.5	41	3
August . .	—	0.2	6.0	13.7	17.2	17.1	20.1	21.0	21.7	22.3	21.9	21.0	19.7	19.2	15.0	2.5	—	—	238.6	7.7	53	2
September.	—	—	0.2	3.4	7.3	15.2	18.2	17.5	18.5	18.6	18.9	19.7	14.8	10.9	5.7	1.1	—	—	170.0	5.7	45	2
Oktober. .	—	—	—	—	1.8	9.4	12.3	11.7	10.9	9.0	10.9	10.9	7.2	2.0	—	—	—	—	86.1	2.8	26	9
November .	—	—	—	—	0.6	7.6	10.9	12.5	11.8	10.3	10.5	8.8	6.1	0.1	—	—	—	—	79.2	2.6	30	11
Dezember .	—	—	—	—	—	4.6	10.4	11.0	12.1	13.2	10.4	5.7	2.1	—	—	—	—	—	69.5	2.2	28	8
Jahr [1]) . .	—	9.5	41.2	63.2	84.1	139.8	167.9	174.3	182.3	181.6	180.1	171.4	141.4	96.3	74.0	12.4	0.3	—	1719.8	4.7	39	73

[1]) Infolge einer örtlichen Störung in den Abendstunden etwas wenig.

Bernkastel

$\varphi = 49^0\ 55'$ N $\lambda = 7^0\ 5'$ E H = 145 m h_s = 2 m

	3–4	4–5	5–6	6–7	7–8	8–9	9–10	10–11	11–12	12–13	13–14	14–15	15–16	16–17	17–18	18–19	19–20	20–21	Summe	Mittel	Prozente der möglichen Dauer	Tage ohne Sonnenschein
Januar . .	—	—	—	—	—	0.9	3.8	6.1	7.6	9.4	9.8	5.5	0.1	—	—	—	—	—	43.2	1.4	16	17
Februar . .	—	—	—	—	0.7	11.1	16.0	17.7	19.7	21.2	20.5	19.6	8.8	—	—	—	—	—	135.3	4.8	48	5
März . . .	—	—	—	—	2.5	10.2	12.8	16.4	18.9	20.6	21.1	21.3	19.7	7.3	—	—	—	—	150.8	4.9	41	4
April . . .	—	—	0.1	8.5	13.8	15.4	18.6	19.4	17.8	16.6	14.9	13.1	11.3	10.0	5.9	—	—	—	165.4	5.5	40	2
Mai. . . .	—	—	5.5	14.7	16.0	19.0	20.0	20.3	20.1	19.4	18.8	19.1	17.9	18.7	13.3	4.7	0.1	—	227.6	7.3	48	3
Juni . . .	—	—	5.3	12.4	14.5	15.5	18.3	17.7	18.9	18.4	16.9	15.2	14.8	14.1	9.6	7.0	1.8	—	200.4	6.7	41	2
Juli . . .	—	—	5.5	11.1	15.1	19.2	18.0	17.7	20.0	20.8	18.7	18.2	17.6	18.6	12.8	6.6	1.4	—	221.3	7.1	45	3
August . .	—	—	0.3	4.6	12.9	19.8	24.1	23.8	23.9	22.3	23.6	22.0	20.8	20.0	11.3	0.3	—	—	229.7	7.4	52	1
September.	—	—	—	2.0	10.2	16.4	20.5	22.1	24.0	22.2	22.2	19.8	21.6	16.0	1.9	—	—	—	198.9	6.6	53	—
Oktober. .	—	—	—	—	—	3.4	6.3	7.8	14.3	12.8	13.6	10.4	8.5	0.6	—	—	—	—	77.7	2.5	23	9
November .	—	—	—	—	—	1.4	2.8	3.7	4.2	4.8	8.5	7.5	0.5	—	—	—	—	—	33.4	1.1	12	12
Dezember .	—	—	—	—	—	1.3	3.8	6.7	8.6	11.6	12.0	3.5	—	—	—	—	—	—	47.5	1.5	19	10
Jahr [1]) . .	—	—	16.7	53.3	85.7	133.6	165.0	179.4	198.0	200.1	200.6	175.2	141.6	105.3	54.8	18.6	3.3	—	1731.2	4.7	39	68

[1]) Infolge Hanglage in den Morgen- und Abendstunden zu wenig.

Schloßböckelheim

$\varphi = 49^0\ 48'$ N $\lambda = 7^0\ 46'$ E H = 176 m h_s = 2 m

	3–4	4–5	5–6	6–7	7–8	8–9	9–10	10–11	11–12	12–13	13–14	14–15	15–16	16–17	17–18	18–19	19–20	20–21	Summe	Mittel	Prozente der möglichen Dauer	Tage ohne Sonnenschein
Januar . .	—	—	—	—	—	0.4	4.9	7.7	8.5	8.4	9.9	7.1	3.2	0.6	—	—	—	—	50.7	1.6	19	17
Februar . .	—	—	—	—	2.5	7.0	10.7	15.7	18.9	18.9	18.6	19.0	15.9	1.7	—	—	—	—	128.9	4.6	46	8
März . . .	—	—	—	0.1	5.4	12.6	14.7	17.1	18.2	20.0	19.7	19.9	18.0	9.7	1.1	—	—	—	156.5	5.1	43	7
April . . .	—	—	0.4	6.8	12.2	14.0	15.0	17.6	18.8	16.9	13.3	12.2	9.3	7.4	4.2	0.3	—	—	148.4	4.9	36	3
Mai. . . .	—	0.2	9.9	19.7	20.0	20.0	21.8	22.2	21.5	20.4	17.3	21.0	21.8	19.1	16.8	10.1	0.2	—	262.0	8.5	55	2
Juni . . .	—	1.1	6.8	13.4	16.7	17.5	18.6	18.3	17.2	17.3	17.7	16.3	14.7	14.4	11.3	7.3	0.3	—	208.9	7.0	43	2
Juli . . .	—	0.4	9.7	15.1	16.5	19.8	20.7	20.5	21.5	20.4	19.6	18.0	20.0	19.2	17.2	11.3	1.4	—	251.3	8.1	51	3
August . .	—	—	1.4	11.5	22.1	22.0	22.9	24.5	22.6	21.2	19.1	19.5	18.6	18.3	12.8	1.9	—	—	238.4	7.7	54	1
September.	—	—	—	1.4	13.3	20.5	23.1	23.7	21.5	21.9	21.5	23.0	20.6	12.9	2.6	—	—	—	206.0	6.9	55	—
Oktober. .	—	—	—	—	1.3	6.2	11.0	12.6	13.6	13.5	13.6	12.1	8.4	2.2	—	—	—	—	94.5	3.0	28	8
November .	—	—	—	—	0.2	3.2	6.6	6.4	7.7	8.9	7.9	5.4	2.9	0.3	—	—	—	—	49.5	1.6	18	15
Dezember .	—	—	—	—	—	0.1	4.4	6.3	6.4	8.4	9.7	6.7	2.0	—	—	—	—	—	44.0	1.4	18	14
Jahr . . .	—	1.7	28.2	68.0	110.2	143.3	174.4	192.6	196.4	196.2	187.9	180.2	155.4	105.8	66.0	30.9	1.9	—	1839.1	5.0	41	80

Geisenheim

$\varphi = 49^0\ 59'$ N $\lambda = 7^0\ 58'$ E H = 110 m h_s = 2 m

	3–4	4–5	5–6	6–7	7–8	8–9	9–10	10–11	11–12	12–13	13–14	14–15	15–16	16–17	17–18	18–19	19–20	20–21	Summe	Mittel	Prozente der möglichen Dauer	Tage ohne Sonnenschein
Januar . .	—	—	—	—	—	1.6	5.1	7.7	8.3	9.6	10.2	9.8	3.1	—	—	—	—	—	55.4	1.8	21	11
Februar . .	—	—	—	—	0.1	6.7	12.6	18.8	19.8	20.1	19.6	20.7	14.5	1.4	—	—	—	—	134.3	4.8	48	5
März . . .	—	—	—	—	3.6	11.1	15.0	17.7	18.8	20.3	18.9	18.3	16.4	9.7	0.2	—	—	—	150.0	4.8	41	6
April . . .	—	—	2.6	9.3	13.9	14.8	16.8	16.8	17.6	17.6	16.2	13.5	13.2	10.3	6.0	1.1	—	—	169.7	5.7	41	1
Mai. . . .	—	—	10.2	20.2	21.0	21.2	22.2	23.1	21.2	20.0	17.3	18.1	20.7	20.8	14.9	8.1	—	—	259.0	8.4	54	2
Juni . . .	—	0.3	7.1	13.4	16.0	18.7	15.9	15.3	16.4	17.0	18.2	17.5	17.7	13.6	14.4	8.7	0.2	—	210.4	7.0	43	2
Juli . . .	—	—	7.9	15.2	14.9	17.7	16.4	16.5	19.3	18.2	19.1	18.1	17.9	17.9	17.1	10.6	—	—	226.8	7.3	46	2
August . .	—	—	0.2	6.6	15.6	22.6	23.8	23.3	22.9	21.8	20.2	21.8	20.7	18.1	10.4	1.2	—	—	229.2	7.4	52	—
September.	—	—	—	0.3	8.8	20.2	21.9	20.9	22.5	21.8	20.1	22.6	20.6	14.1	2.6	0.3	—	—	196.7	6.6	52	—
Oktober. .	—	—	—	—	0.6	6.0	10.8	12.0	12.1	15.8	13.1	11.4	9.9	3.4	—	—	—	—	95.1	3.1	29	4
November .	—	—	—	—	—	0.2	4.3	4.4	5.1	5.2	5.3	4.8	1.6	0.2	—	—	—	—	31.1	1.0	12	15
Dezember .	—	—	—	—	—	1.4	4.6	5.3	7.2	11.9	10.9	8.4	0.8	—	—	—	—	—	50.5	1.6	20	10
Jahr [1]) . .	—	0.3	28.0	65.0	94.5	142.2	169.4	181.8	191.2	199.3	189.1	185.0	157.1	109.5	65.6	30.0	0.2	—	1808.2	5.0	41	58

[1]) Infolge Hanglage in den Morgen- und Abendstunden etwas zu wenig.

Täglicher Gang nach wahrer Zeit

	3–4	4–5	5–6	6–7	7–8	8–9	9–10	10–11	11–12	12–13	13–14	14–15	15–16	16–17	17–18	18–19	19–20	20–21	Summe	Mittel	Prozente der möglichen Dauer	Tage ohne Sonnenschein
Hattenheim																						
$\varphi = 50^0\ 2'$ N $\lambda = 8^0\ 3'$ E																		H = 199 m		h_s = 2 m		
Januar . .	—	—	—	—	—	2.2	6.2	8.7	9.6	10.1	10.9	7.4	2.9	—	—	—	—	—	58.0	1.9	22	12
Februar . .	—	—	—	—	1.0	7.4	15.2	17.9	18.0	18.6	18.5	13.8	15.9	2.1	—	—	—	—	128.4	4.6	46	7
März . . .	—	—	—	0.2	5.2	11.3	14.8	18.0	18.7	19.5	14.1	16.6	12.9	2.0	—	—	—	—	133.3	4.3	36	8
April . . .	—	—	2.9	8.0	12.4	13.0	14.4	15.2	17.0	16.7	11.4	12.2	11.0	9.7	5.7	1.6	—	—	151.2	5.0	37	3
Mai. . . .	—	1.0	13.2	14.3	19.3	20.0	21.0	20.8	20.9	18.0	12.6	15.9	15.3	18.1	16.6	14.2	1.8	—	243.0	7.8	51	4
Juni . . .	—	2.1	9.9	8.8	14.5	16.1	15.6	13.6	14.9	16.5	13.3	16.7	15.9	14.4	14.0	9.0	0.8	—	196.1	6.5	40	3
Juli . . .	—	1.3	10.5	9.5	14.4	14.6	15.1	15.6	17.1	17.8	16.1	16.8	17.1	17.4	15.3	12.1	1.1	—	211.8	6.8	43	2
August . .	—	—	3.7	15.2	21.5	24.0	22.1	22.7	21.1	19.9	15.3	18.3	19.6	18.3	15.7	3.9	—	—	241.3	7.8	54	—
September.	—	—	—	2.7	12.5	20.2	21.3	20.7	21.0	22.0	16.2	20.1	20.5	11.8	1.3	—	—	—	190.3	6.3	50	—
Oktober . .	—	—	—	—	0.4	4.0	8.2	9.0	10.6	12.6	10.9	6.1	6.2	0.5	—	—	—	—	68.5	2.2	21	6
November .	—	—	—	—	—	2.5	5.6	4.7	4.4	5.5	6.1	2.5	2.2	—	—	—	—	—	33.5	1.1	12	18
Dezember .	—	—	—	—	—	1.0	4.8	6.1	7.0	9.0	8.8	4.7	0.5	—	—	—	—	—	41.9	1.4	17	16
Jahr . . .	—	4.4	40.2	58.7	101.2	136.3	164.3	173.0	180.3	186.2	154.2	151.1	140.0	94.3	68.6	40.8	3.7	—	1697.3	4.6	38	79
Frankfurt am Main																						
$\varphi = 50^0\ 7'$ N $\lambda = 8^0\ 40'$ E																		H = 103 m		h_s = 17 m		
Januar . .	—	—	—	—	—	0.7	5.2	6.9	9.1	10.8	9.6	10.1	4.1	—	—	—	—	—	56.5	1.8	21	10
Februar . .	—	—	—	—	—	6.2	16.3	18.7	18.4	19.6	20.5	20.5	15.1	2.0	—	—	—	—	137.3	4.9	48	5
März . . .	—	—	—	—	1.9	8.0	13.7	15.8	16.9	19.3	17.4	19.0	17.8	7.3	—	—	—	—	137.1	4.4	37	7
April . . .	—	—	1.1	7.4	11.1	15.7	13.9	14.2	16.4	15.8	13.2	12.0	9.3	7.3	6.5	1.3	—	—	145.2	4.8	35	5
Mai. . . .	—	—	10.5	19.0	19.9	20.0	22.3	22.8	22.9	20.5	19.1	19.7	18.8	21.3	20.0	12.5	1.9	—	271.2	8.7	57	1
Juni . . .	—	—	6.4	9.6	14.2	15.3	17.2	17.7	18.2	16.3	18.3	17.9	18.3	15.7	12.6	10.0	1.5	—	209.2	7.0	43	2
Juli . . .	—	—	8.4	13.7	13.7	13.9	17.4	16.5	15.9	17.3	17.0	18.1	17.1	16.0	16.8	13.5	1.9	—	217.2	7.0	44	2
August . .	—	—	0.7	12.1	18.1	21.3	21.9	21.5	21.9	21.7	19.8	17.6	18.4	17.4	15.9	4.3	—	—	232.6	7.5	52	—
September.	—	—	—	—	8.0	18.6	20.2	21.3	21.3	21.6	22.4	22.8	20.6	13.2	0.9	—	—	—	190.9	6.4	51	1
Oktober . .	—	—	—	—	—	3.4	7.5	11.7	10.7	9.6	12.2	10.3	8.3	1.5	—	—	—	—	75.2	2.4	23	6
November .	—	—	—	—	—	0.3	4.3	5.0	6.8	6.9	3.9	1.5	0.4	—	—	—	—	—	29.1	1.0	11	19
Dezember .	—	—	—	—	—	0.1	4.9	5.0	8.9	9.4	10.9	9.3	2.2	—	—	—	—	—	50.7	1.6	20	12
Jahr [1]) . .	—	—	27.1	61.8	86.9	123.5	164.8	177.1	187.4	188.8	184.3	178.8	150.4	101.7	72.7	41.6	5.3	—	1752.2	4.8	39	70

[1]) Infolge örtlicher Störungen in den Morgenstunden im Sommer zu wenig.

Kleiner Feldberg (Taunus-Observatorium)

$\varphi = 50^0\ 13'$ N $\lambda = 8^0\ 27'$ E																		H = 820 m		h_s = 1 m		
Januar . .	—	—	—	—	—	5.2	9.5	10.1	10.0	10.1	9.7	9.0	6.2	—	—	—	—	—	69.8	2.2	26	11
Februar . .	—	—	—	—	3.4	15.5	17.9	18.9	19.2	20.3	21.0	20.6	19.4	4.6	—	—	—	—	160.8	5.7	57	4
März . . .	—	—	—	0.6	7.8	12.7	16.0	18.5	18.1	19.0	18.3	18.8	17.5	13.1	2.5	—	—	—	162.9	5.3	44	6
April . . .	—	—	2.7	7.9	10.6	13.4	12.8	13.7	13.8	13.4	12.9	10.4	8.8	6.7	5.4	1.8	—	—	134.3	4.5	33	3
Mai. . . .	—	1.3	13.2	18.8	20.1	19.3	17.9	19.2	18.7	16.5	15.0	15.5	16.4	15.1	16.0	11.5	1.4	—	235.9	7.6	49	2
Juni . . .	—	0.6	7.4	9.9	12.0	13.9	14.3	13.5	14.5	15.6	15.7	15.3	15.2	12.4	10.0	9.0	1.1	—	180.4	6.0	37	4
Juli . . .	—	1.4	9.6	11.5	11.1	11.7	12.1	11.6	11.8	13.4	15.0	15.7	15.0	14.2	14.0	12.2	2.3	—	182.6	5.9	37	2
August . .	—	—	2.6	13.0	17.2	20.8	20.8	18.6	19.7	20.6	17.9	17.4	17.3	15.8	10.7	2.6	—	—	215.0	6.9	48	—
September.	—	—	—	7.7	17.7	19.3	20.1	20.2	21.4	22.3	21.4	21.1	19.6	20.0	9.6	—	—	—	220.4	7.3	59	1
Oktober . .	—	—	—	—	0.2	2.3	4.7	6.5	8.6	8.8	8.9	8.3	6.3	2.2	—	—	—	—	56.8	1.8	17	10
November .	—	—	—	—	0.2	5.1	6.9	6.2	7.2	6.9	6.7	6.4	4.8	0.3	—	—	—	—	50.7	1.6	19	16
Dezember .	—	—	—	—	—	1.0	4.2	5.0	5.1	4.8	6.2	5.7	1.5	—	—	—	—	—	33.5	1.1	13	17
Jahr . . .	—	3.3	35.5	69.4	100.3	140.2	157.2	162.0	168.1	171.7	168.7	164.2	148.0	104.4	68.2	37.1	4.8	—	1703.1	4.7	38	76

Monat	0.1 m Tiefe					0.2 m Tiefe					0.5 m Tiefe					1.0 m Tiefe		
	7h	14h	21h	Maximum	Minimum	7h	14h	21h	Maximum	Minimum	7h	14h	21h	Maximum	Minimum	14h	Maximum	Minimum
Heinrichshof																		
φ = 53° 25′ N λ = 14° 29′ E																	H = 20 m	
Januar	−3.5	−2.8	−3.1	0.0	− 8.3	−2.5	−2.3	−2.4	0.0	−6.1	−0.1	−0.1	−0.1	1.0	−0.8	1.7	2.6	0.9
Februar	−6.2	−5.8	−5.8	−2.4	−11.3	−5.2	−5.1	−4.9	−2.4	−8.9	−2.8	−2.9	−2.9	−0.7	−4.7	0.1	1.0	−0.4
März	0.0	1.6	0.8	8.0	− 4.9	−0.4	0.1	0.1	4.2	−3.6	−0.6	−0.6	−0.6	0.2	−2.5	0.0	0.3	−0.3
April	1.4	6.3	3.1	13.4	− 0.4	1.9	3.9	3.7	9.6	0.0	1.8	1.8	1.8	4.5	0.0	1.7	3.6	0.3
Mai	10.6	17.6	13.3	22.6	2.4	10.8	14.1	13.9	17.9	3.6	10.4	10.2	10.4	13.8	4.8	8.5	11.7	4.1
Juni	13.2	19.6	16.5	28.8	8.8	13.4	17.1	16.9	24.3	8.8	14.1	13.9	14.0	17.9	11.0	12.6	14.8	10.8
Juli	16.6	24.2	20.2	31.4	11.6	17.1	20.7	20.6	26.5	11.7	17.4	17.1	17.2	20.6	14.2	15.4	17.4	13.5
August	15.2	22.2	19.6	28.0	11.6	16.3	19.8	19.9	24.0	13.7	17.4	17.1	17.1	18.8	15.9	16.1	16.7	15.5
September	11.3	16.5	14.5	22.0	6.0	12.9	15.0	15.3	21.1	8.2	14.8	14.7	14.5	17.5	11.7	14.5	16.0	12.2
Oktober	8.4	10.2	9.4	13.8	3.6	9.2	9.9	10.0	14.0	5.0	10.7	10.6	10.5	12.7	7.7	11.4	12.4	9.2
November	3.5	4.9	4.2	8.0	1.6	4.3	4.8	4.8	8.0	2.8	6.2	6.1	6.0	8.5	4.8	7.4	9.2	6.2
Dezember	2.0	2.4	2.2	7.4	− 4.0	3.0	3.1	3.1	7.4	−1.2	4.5	4.5	4.4	6.4	1.7	5.7	6.8	3.4
Jahr	6.0	9.7	7.9	31.4	−11.3	6.7	8.4	8.4	26.5	−8.9	7.8	7.7	7.7	20.6	−4.7	7.9	17.4	−0.4
Berlin-Dahlem																		
φ = 52° 27′ N λ = 13° 18′ E																	H = 55 m	
Januar	−4.0	−2.7	−3.6	−0.5	− 9.6	−3.2	−2.7	−3.1	−0.3	− 6.9	0.0	0.0	0.0	1.2	−0.8	2.0	3.0	1.3
Februar	−7.6	−5.8	−7.0	−1.5	−16.0	−6.5	−5.7	−6.3	−2.3	−13.9	−2.4	−2.4	−2.4	−0.7	−4.5	0.3	1.2	−0.2
März	−0.3	3.3	1.0	10.0	− 6.6	−0.3	0.8	0.5	5.1	− 5.7	[2]					0.0	0.2	−0.4
April	2.1	8.1	4.3	21.2	− 0.8	2.6	5.0	4.8	13.0	− 0.3	3.0	2.9	3.6	7.3	0.0	2.3	4.2	0.2
Mai	11.7	22.6	14.2	30.8	3.4	12.1	16.7	15.8	22.6	4.7	12.1	11.9	12.6	16.8	6.4	9.2	13.0	4.7
Juni	13.1	22.7	15.7	34.0	8.6	13.8	18.2	16.8	26.0	10.0	15.3	15.0	15.6	19.5	12.2	13.4	15.5	11.8
Juli	16.2	26.4	18.6	36.0	10.6	17.4	21.5	20.4	29.6	11.4	18.2	17.9	18.3	23.0	14.1	16.0	18.5	13.7
August	16.0	27.1	19.2	33.2	11.0	17.4	22.1	20.2	28.6	13.0	18.9	18.8	19.1	22.4	14.2	17.5	18.2	16.5
September	12.6	22.7	15.8	32.8	5.0	14.5	19.0	17.1	32.0	7.8	17.6	17.2	17.6	21.5	13.2	17.3	18.9	14.8
Oktober	8.1	12.4	8.9	17.6	3.4	9.3	11.0	10.2	15.0	4.9	11.8	11.7	11.9	14.8	8.2	13.0	14.9	10.3
November	2.8	6.5	3.6	9.0	0.6	3.9	5.3	4.7	8.2	1.0	6.5	6.4	6.5	9.1	5.0	8.3	10.4	7.1
Dezember	1.7	3.2	2.1 [1]	10.0	− 5.0	2.8	3.2	2.5	7.8	− 2.3	4.9	4.6	4.5	7.8	1.5	6.2	7.6	3.8
Jahr	6.0	12.2	7.7	36.0	−16.0	7.0	9.5	8.6	32.0	−13.9				23.0	−4.5	8.8	18.9	−0.4

[1] Das Thermometer befand sich nicht in genügender Tiefe. [2] Vom 2.—4., 10.—20. nicht beobachtet.

Grünberg in Schlesien																		
φ = 51° 56′ N λ = 15° 30′ E																	H = 168 m	
Januar	−3.6	−3.5	−3.4	0.0	− 9.4	−3.6	−3.7	−3.5	−0.5	− 8.9	−0.8	−0.8	−0.8	1.5	−1.2	2.0	3.3	1.2
Februar	−6.5	−6.2	−6.1	−3.2	−10.8	−6.3	−6.2	−6.1	−3.0	−10.3	−2.9	−3.0	−3.0	−0.6	−4.9	0.4	1.2	0.0
März	−0.1	1.1	0.8	8.0	− 6.3	−0.7	−0.2	0.1	5.6	− 6.2	−0.3	−0.3	−0.2	3.7	−3.3	0.6	2.9	0.0
April	2.5	6.4	5.2	16.5	0.0	2.6	4.4	5.0	16.2	− 0.3	4.0	3.8	4.4	15.0	1.3	3.7	5.2	2.2
Mai	12.1	18.8	16.1	26.2	4.5	12.1	15.3	15.7	21.9	4.9	12.5	12.3	12.6	17.1	6.8	10.0	13.5	5.7
Juni	13.8	19.9	17.4	29.4	9.2	14.0	16.7	16.9	25.2	9.7	15.4	15.1	15.3	19.6	12.2	13.7	15.9	12.0
Juli	17.9	23.0	21.7	29.4	12.6	18.1	20.1	21.0	26.9	13.0	18.8	18.5	18.6	23.1	14.9	16.3	18.8	13.6
August	16.6	21.2	20.6	25.3	12.8	17.1	18.7	19.8	23.0	13.6	18.4	18.1	18.3	20.2	16.0	16.9	17.4	16.2
September	15.2	18.4	18.5	25.2	8.6	[1]			23.6		17.6	17.3	17.3	21.3	13.4	16.6	18.3	14.4
Oktober	8.9	11.9	10.6	19.3	3.6	9.9	10.8	11.1	17.5	4.6	11.8	11.7	11.6	15.4	7.6	12.9	14.5	10.2
November	3.3	5.0	4.2	7.7	1.2	3.8	4.4	4.5	7.2	1.9	5.7	5.7	5.7	8.1	4.3	8.0	10.1	6.4
Dezember	1.7	2.3	1.9	7.5	− 5.6	2.1	2.3	2.3	6.9	− 3.9	3.8	3.8	3.7	6.3	0.9	5.5	6.9	3.2
Jahr	6.8	9.9	9.0	29.4	−10.8				26.9	−10.3	8.7	8.5	8.6	23.1	−4.9	8.9	18.8	0.0

[1] Vom 21.—26. nicht beobachtet.

Proskau																		
φ = 50° 35′ N λ = 17° 53′ E																	H = 178 m	
Januar	[1]																	
Februar	−6.5	−6.0	−6.1	−3.9	−9.1	−4.5	−4.3	−4.3	−2.4	−7.2	[2]					[3]		
März	−2.4	−1.2	−1.6	4.7	−5.5	−0.7	−0.4	−0.3	4.0	−3.4								
April	1.5	5.3	4.2	12.2	−2.1	4.1	4.9	5.8	11.8	−0.9								
Mai	11.4	17.0	14.7	24.3	5.4	14.0	15.2	16.2	21.8	8.7								
Juni	13.6	19.5	17.3	25.4	8.9	16.9	18.2	19.2	23.9	12.5								
Juli	16.2	22.5	20.3	29.4	12.7	19.8	21.0	22.0	27.4	16.4								
August	15.5	21.1	19.1	25.5	11.9	18.8	19.8	20.9	24.2	15.7								
September	11.9	17.5	15.3	25.4	5.8	15.8	16.7	17.6	24.6	10.4								
Oktober	8.0	10.8	9.6	18.2	2.1	11.2	11.6	12.1	17.2	6.3								
November	2.9	4.9	4.0	7.0	0.0	6.0	6.3	6.5	8.7	3.2	7.7	7.6	7.6	9.6	6.3			
Dezember	0.4	1.2	0.8	6.5	−4.7	3.1	3.2	3.2	7.1	−0.1	4.8	4.8	4.7	7.3	2.1			
Jahr				29.4	−9.1				27.4	−7.2								

[1] Die Beobachtungen fehlen. [2] Bis 31. X. in 0.5 m Tiefe nicht beobachtet. [3] In 1.0 m Tiefe nicht beobachtet.

Monat	0.1 m Tiefe					0.2 m Tiefe					0.5 m Tiefe					1.0 m Tiefe		
	7h	14h	21h	Maximum	Minimum	7h	14h	21h	Maximum	Minimum	7h	14h	21h	Maximum	Minimum	14h	Maximum	Minimum
Landeck in Schlesien																		
φ = 50° 21′ N λ = 16° 53′ E																H = 460 m		
Januar	0.1	0.1	0.1	0.7	−0.5	0.4	0.4	0.4	0.9	0.0	1.5	1.5	1.5	2.1	1.1	2.9	3.6	2.5
Februar	−1.7	−1.8	−1.7	−0.6	−3.3	−1.0	−1.0	−1.0	0.0	−2.0	0.4	0.4	0.4	1.1	0.1	2.0	2.5	1.6
März	−0.2	0.5	0.1	5.8	−1.9	−0.2	−0.1	0.0	2.2	−1.3	0.4	0.4	0.4	2.1	0.1	1.5	2.1	1.4
April	2.5	5.2	4.2	11.3	0.1	2.7	3.6	4.1	9.1	0.1	3.4	3.3	3.4	6.2	1.1	3.2	4.7	2.1
Mai	10.5	14.9	13.6	20.2	5.2	11.0	12.2	12.9	17.1	6.3	10.5	10.4	10.6	13.9	6.0	8.4	11.2	5.1
Juni	13.2	18.4	16.8	25.2	9.3	14.2	15.6	16.4	21.1	11.2	14.5	14.3	14.4	17.2	12.1	12.6	14.2	11.3
Juli	16.1	20.3	19.6	26.2	11.7	17.0	18.1	19.1	23.9	14.1	16.9	16.7	16.8	19.6	14.5	15.0	16.7	13.2
August	15.2	19.4	18.5	23.1	11.1	16.2	17.4	18.2	20.6	13.2	16.8	16.6	16.7	17.7	15.0	15.6	16.1	15.0
September	12.3	16.8	15.2	24.0	7.0	14.0	15.0	15.8	21.2	9.2	15.5	15.3	15.3	18.4	11.8	15.1	16.4	12.9
Oktober	8.3	10.6	9.6	17.1	4.0	9.5	9.9	10.1	15.2	5.3	11.1	11.0	11.0	13.6	8.1	15.1	13.1	9.7
November	3.9	4.9	4.3	7.0	1.3	4.7	4.9	5.0	7.1	3.0	6.5	6.5	6.4	8.2	5.1	7.9	9.6	6.7
Dezember	2.2	2.6	2.3	6.2	0.1	2.7	2.8	2.8	5.6	0.9	4.3	4.3	4.2	5.9	2.4	5.7	6.7	4.2
Jahr	6.9	9.3	8.6	26.2	−3.3	7.6	8.2	8.6	23.9	−2.0	8.5	8.4	8.4	19.6	0.1	8.8	16.7	1.4
Hildesheim																		
φ = 52° 10′ N λ = 9° 58′ E																H = 87 m		
Januar	−0.8	−0.7	−0.8	0.5	−4.7	0.1	0.1	0.0	1.1	−1.2	1.8	1.8	1.8	3.0	1.2	3.8	4.8	3.0
Februar	−4.1	−3.7	−3.6	−0.7	−8.9	−2.9	−2.9	−2.8	−0.8	−7.1	0.0	0.0	0.0	1.2	−1.0	2.2	3.0	1.6
März	0.2	2.1	1.2	7.2	−5.2	0.1	0.5	0.7	4.1	−3.8	−0.1	−0.1	−0.1	0.9	−0.8	1.4	1.5	1.3
April	3.3	7.5	5.3	14.7	0.1	4.1	5.2	5.5	10.7	0.6	3.8	3.8	3.8	6.3	1.2	3.4	4.9	1.6
Mai	10.7	17.5	14.0	25.4	4.2	11.6	13.8	14.0	20.1	6.2	10.1	10.0	10.0	14.0	6.5	7.6	10.2	5.0
Juni	13.7	20.1	16.7	27.5	9.9	14.4	16.4	16.7	21.5	11.6	13.4	13.2	13.3	15.6	11.8	10.9	12.0	10.0
Juli	16.1	21.6	19.3	28.1	11.5	16.8	18.2	18.9	24.0	12.5	15.5	15.3	15.4	18.7	12.9	12.8	14.4	11.3
August	15.8	21.8	19.4	24.6	12.6	16.8	18.2	19.2	21.5	14.6	16.3	16.0	16.2	17.0	15.0	14.1	14.4	13.7
September	13.3	17.9	15.8	25.7	7.1	14.7	15.6	16.1	21.9	9.9	15.2	14.9	15.0	17.8	12.2	14.1	14.9	12.8
Oktober	8.8	10.9	9.6	14.5	4.2	9.8	10.1	10.3	13.5	6.7	11.0	10.9	10.9	13.1	8.6	11.8	12.8	10.3
November	4.2	5.7	5.0	8.5	1.3	5.2	5.4	5.6	7.8	2.7	6.9	6.9	6.9	8.9	5.4	8.8	10.2	7.8
Dezember	3.1	3.7	3.2	8.9	−2.4	4.0	4.1	4.0	8.3	0.1	5.6	5.6	5.6	7.8	2.7	7.4	8.4	5.5
Jahr	7.0	10.4	8.8	28.1.	−8.9	7.9	8.7	9.0	24.0	−7.1	8.3	8.2	8.2	18.7	−1.0	8.2	14.9	1.3
Herford																		
φ = 52° 7′ N λ = 8° 41′ E																H = 77 m		
Januar	−0.6	−0.4	−0.6	0.7	−4.9	0.0	0.1	0.0	1.2	−1.8	1.7	1.7	1.7	3.1	1.2	3.4	4.5	2.6
Februar	−3.7	−2.6	−3.2	−0.3	−7.2	−2.6	−2.2	−2.3	0.0	−5.9	−0.2	−0.3	−0.3	1.2	−1.4	1.7	2.6	0.8
März	0.3	3.7	2.1	11.0	−6.1	0.5	1.5	1.7	6.7	−4.4	0.2	0.2	0.2	3.8	−1.6	1.0	2.8	0.7
April	3.8	8.6	5.8	14.3	0.4	4.7	6.5	6.5	11.4	1.5	5.4	5.3	5.4	8.4	3.0	4.7	6.0	3.2
Mai	11.5	17.8	14.9	24.4	3.9	12.2	15.2	15.6	21.8	5.4	11.5	11.4	11.6	16.0	7.2	9.2	12.6	6.2
Juni	13.6	19.4	16.2	26.8	9.3	14.4	17.0	17.0	22.4	10.8	14.6	14.6	14.6	17.2	12.6	12.9	14.2	11.7
Juli	15.7	22.2	18.8	30.1	12.1	16.6	19.3	19.4	24.6	13.0	16.3	16.2	16.3	18.8	13.8	14.3	15.9	13.1
August	15.9	22.0	19.2	25.9	10.7	17.2	21.0	19.9	25.1	15.0	17.3	17.1	17.2	18.3	15.7	15.6	16.2	14.8
September	14.6	19.5	17.3	26.3	7.7	16.2	18.5	18.1	23.6	11.2	16.8	16.7	16.7	19.2	13.7	15.9	16.8	14.0
Oktober	9.1	11.3	9.9	15.2	5.4	10.1	10.7	10.5	14.7	7.0	11.8	11.6	11.6	14.2	9.2	12.2	14.0	10.2
November	4.5	6.2	5.3	9.4	1.4	5.5	6.0	5.9	8.8	2.4	7.3	7.2	7.2	9.4	5.6	8.4	10.2	7.2
Dezember	3.8	4.3	4.0	9.1	−2.1	4.5	4.6	4.6	8.8	0.0	6.1	6.0	5.9	8.2	3.1	7.0	8.2	5.0
Jahr	7.4	11.0	9.1	30.1	−7.2	8.3	9.8	9.7	25.1	−5.9	9.1	9.0	9.0	19.2	−1.6	8.9	16.8	0.7
Oberlahnstein																		
φ = 50° 18′ N λ = 7° 37′ E																H = 75 m		
Januar	−0.8	−0.6	−0.7	1.4	− 3.8	−0.3	−0.3	−0.3	2.0	−1.6	2.0	2.0	2.0	4.1	0.6	4.4	5.8	3.4
Februar	−5.7	−4.8	−4.1	4.4	−11.8	−4.6	−4.7	−3.9	4.7	−9.0	*−0.8*	*−0.7*	*−0.8*	1.3	−2.9	2.0	3.3	1.1
März	0.8	3.1	3.2	8.8	− 6.8	0.4	0.6	1.3	8.0	−4.6	[1]					1.2	2.1	1.1
April	4.4	7.9	7.8	13.1	0.8	5.3	5.5	6.4	10.2	1.2	5.2	5.2	5.1	7.8	2.0	4.5	6.1	2.5
Mai	12.0	17.1	17.3	26.6	6.7	13.4	13.6	15.1	23.0	7.6	11.7	11.6	11.7	16.9	7.6	9.1	12.6	6.3
Juni	15.4	20.1	19.8	27.6	11.4	16.8	17.3	18.4	24.1	12.4	16.0	16.0	16.0	18.9	14.0	13.9	15.3	13.0
Juli	17.9	22.6	22.7	30.4	12.4	19.4	19.7	20.9	27.0	14.6	18.4	18.3	18.2	22.0	15.3	16.0	18.1	14.2
August	16.1	20.8	21.3	24.8	13.1	18.0	18.2	19.7	23.6	15.6	17.9	17.9	17.8	19.0	16.7	16.6	17.0	16.4
September	15.6	19.5	19.5	25.8	9.5	17.4	17.5	18.6	23.8	12.0	17.9	17.7	17.6	20.3	14.2	17.0	17.8.	15.2
Oktober	10.3	12.1	11.8	17.1	6.4	11.4	11.4	11.9	16.4	7.5	12.9	12.8	12.8	15.5	10.2	13.9	15.3	11.8
November	4.7	5.8	5.6	8.8	1.1	5.4	5.5	5.8	8.2	2.0	7.6	7.6	7.6	10.3	5.4	9.7	11.8	8.1
Dezember	4.3	4.9	4.7	10.1	− 1.8	4.7	4.7	4.8	8.6	0.0	6.4	6.4	6.4	8.6	2.9	7.9	8.9	6.3
Jahr	7.9	10.7	10.7	30.4	−11.8	8.9	9.1	9.9	27.0	−9.0				22.0	−2.9	9.7	18.1	1.1

[1] Vom 6.—22. nicht beobachtet.

Monat	0.1 m Tiefe					0.2 m Tiefe					0.5 m Tiefe					1.0 m Tiefe		
	7h	14h	21h	Maximum	Minimum	7h	14h	21h	Maximum	Minimum	7h	14h	21h	Maximum	Minimum	14h	Maximum	Minimum
Bernkastel																		
φ = 49° 55′ N λ = 7° 5′ E																	H = 145 m	
Januar	−2.0	−1.6	−1.8	0.2	− 4.6	−0.2	−0.2	−0.2	2.2	−2.0	1.9	1.9	1.9	4.3	0.9	3.7	5.5	2.6
Februar	−6.9	−4.5	−5.5	−1.0	−12.6	−4.7	−4.3	−4.1	−1.2	−8.4	−0.8	−0.8	−0.8	0.9	−2.4	1.4	2.6	0.5
März	−0.1	3.3	1.9	9.9	− 7.4	[1]					0.9	0.8	0.9	5.7	−1.1	1.3	4.4	0.5
April	3.4	8.7	6.4	13.9	− 0.2	6.0	6.9	7.5	11.0	2.4	6.4	6.2	6.3	9.1	3.6	5.7	7.4	4.3
Mai	10.9	17.9	14.8	28.9	4.9	12.9	14.4	15.3	24.6	6.7	12.3	12.3	12.3	18.4	8.3	10.2	14.5	7.6
Juni	14.5	21.2	18.3	29.9	10.7	17.2	18.5	19.2	24.8	14.2	17.2	17.0	17.0	19.8	15.2	18.5	16.7	14.2
Juli	17.2	24.2	21.2	32.0	11.4	19.9	21.2	22.1	28.0	15.1	19.6	19.4	19.5	23.4	15.4	17.4	19.9	15.4
August	15.0	22.9	19.7	28.0	12.2	18.3	19.8	20.7	23.9	15.8	18.9	18.7	18.7	20.5	17.3	17.6	18.4	17.0
September	15.4	21.8	18.3	28.6	8.4	18.3	19.4	20.0	25.1	13.0	19.2	19.0	18.9	21.8	15.2	18.3	19.4	16.0
Oktober	8.9	11.7	9.9	18.4	5.0	11.4	11.8	12.0	16.9	8.0	13.1	13.0	12.9	16.2	10.1	14.0	15.9	11.6
November	3.4	4.9	4.2	8.1	− 0.4	5.7	5.9	6.1	8.3	2.3	7.6	7.5	7.5	10.2	5.0	9.2	11.9	6.8
Dezember	3.2	4.1	3.5	8.6	− 3.4	5.1	5.3	5.3	9.0	1.0	6.5	6.5	6.4	8.7	3.3	7.6	8.9	5.7
Jahr	6.9	11.2	9.2	32.0	−12.6				28.0	−8.4	10.2	10.1	10.1	23.4	−2.4	10.4	19.9	0.5

[1] Vom 9.—30. nicht beobachtet.

Trier

φ = 49° 45′ N λ = 6° 39′ E — H = 146 m

Januar	−0.7	−0.5	−0.6	1.5	− 2.6	0.2	0.2	0.2	2.2	−0.5	1.7	1.7	1.7	3.9	0.8	4.5	6.0	3.6
Februar	−4.9	−3.1	−3.6	0.0	−11.2	−3.6	−3.0	−2.7	0.0	−8.5	−0.7	−0.8	−0.8	1.2	−2.4	2.5	3.6	1.5
März	[1]					1.3	1.9	2.4	8.6	−2.9	1.1	1.1	1.2	6.4	−0.7	2.2	5.1	1.5
April	4.9	9.8	8.4	15.1	1.1	6.3	7.3	8.2	12.5	2.5	6.9	6.8	6.9	9.9	4.2	6.5	9.7	5.1
Mai	11.9	19.0	16.7	27.6	7.0	13.3	14.9	16.2	23.4	7.9	13.1	13.0	13.2	18.3	8.3	10.9	14.4	8.5
Juni	15.7	21.2	19.4	26.9	12.8	17.1	18.4	19.2	23.9	14.1	17.2	17.0	17.1	20.1	15.0	15.1	16.6	14.2
Juli	18.2	24.1	22.2	31.0	12.6	19.8	20.9	22.1	27.4	15.0	19.6	19.4	19.5	23.2	16.2	17.2	19.4	15.6
August	16.4	23.1	21.0	28.0	13.6	18.3	19.8	20.9	24.4	16.0	18.7	18.4	18.6	20.7	16.4	17.3	18.0	16.9
September	16.0	22.1	19.7	29.0	9.9	18.1	19.3	20.4	25.7	13.1	18.8	18.5	18.7	21.9	14.3	17.8	18.8	15.7
Oktober	10.4	12.7	11.4	18.0	6.0	[2]					12.7	12.6	12.6	15.9	9.5	13.9	15.6	11.8
November	4.7	5.9	5.4	8.7	0.8	5.7	6.0	6.1	8.4	2.8	7.2	7.2	7.1	9.7	5.0	9.5	11.7	7.9
Dezember	4.5	4.8	4.6	9.6	− 0.8	5.0	5.1	5.0	9.2	0.3	6.2	6.2	6.2	8.8	2.8	7.9	9.1	6.1
Jahr				31.0	−11.2				27.4	−8.5	10.2	10,1	10.2	23.2	−2.4	10.4	19.4	1.5

[1] Vom 1.—13. nicht beobachtet. [2] Vom 1.—16. nicht beobachtet.

Schloßböckelheim

φ = 49° 48′ N λ = 7° 46′ E — H = 170 m

Januar	−3.2	−2.6	−3.8	1.8	− 7.4	−1.6	−1.6	−1.8	1.4	−4.0	1.0	1.0	1.0	3.7	0.0	4.4	5.7	3.2
Februar	−8.8	−7.4	−7.3	−0.3	−13.3	−5.8	−5.7	−5.6	−0.4	−8.6	−2.4	−2.3	−2.4	0.0	−3.6	1.4	3.0	0.1
März	0.6	3.8	3.0	11.3	− 6.4	1.3	2.1	2.3	14.0	−4.0	0.7	0.7	0.9	6.3	−2.3	1.3	3.1	0.5
April	4.6	10.7	8.1	17.7	− 0.2	6.5	7.4	8.6	13.4	2.2	6.7	6.6	6.6	9.8	3.8	5.3	6.8	3.1
Mai	12.2	20.4	17.2	31.0	6.4	14.3	15.7	17.0	25.5	8.3	13.2	13.4	13.1	19.2	8.6	9.7	13.4	7.3
Juni	16.1	23.2	19.5	31.0	11.7	18.3	19.3	20.1	26.5	11.5	18.0	17.9	17.8	21.3	16.0	14.7	16.1	13.6
Juli	17.9	24.5	22.0	31.0	12.5	20.1	21.4	22.4	28.5	15.3	19.9	20.3	19.9	25.4	16.5	16.7	19.0	15.2
August	16.7	24.2	21.8	27.8	13.2	19.5	20.5	22.0	25.2	16.0	19.7	19.5	19.6	21.3	17.7	17.5	18.0	17.0
September	15.5	21.4	19.3	28.4	8.2	18.3	18.7	20.0	25.6	12.6	19.0	18.8	18.6	23.3	14.2	17.7	18.6	15.5
Oktober	8.9	11.9	10.1	18.6	3.0	10.4	11.3	11.5	17.7	3.5	12.6	12.5	12.4	15.7	9.4	13.8	15.4	11.2
November	3.5	4.5	4.0	8.0	0.7	5.0	5.0	5.4	7.8	2.6	7.2	7.2	7.2	9.5	5.4	9.8	11.6	8.3
Dezember	2.8	3.4	2.9	8.7	− 5.0	4.0	4.0	4.2	8.5	−1.0	5.9	5.9	5.9	8.3	2.6	8.0	8.9	6.1
Jahr	7.2	11.5	9.7	31.0	−13.3	9.2	9.8	10.5	28.5	−8.6	10.1	10.1	10.0	25.4	−3.6	10.0	19.0	0.1

Geisenheim

φ = 49° 59′ N λ = 7° 58′ E — H = 96 m

Januar	−1.6	−1.2	−1.4	2.1	− 5.6	−0.7	−0.6	−0.5	2.1	−3.2	1.0	1.1	1.0	3.2	−0.3	2.7	4.4	1.7
Februar	−5.8	−4.4	−4.2	−0.3	−10.0	−4.3	−4.0	−3.4	−0.1	−8.3	−2.0	−1.8	−1.8	0.0	−3.6	0.5	1.7	−0.4
März	1.1	5.8	3.9	12.7	− 6.8	1.4	2.6	3.3	9.2	−4.6	0.2	0.3	0.3	5.1	−1.8	0.5	3.3	−0.2
April	4.2	10.8	8.5	18.1	0.2	5.8	7.9	8.7	13.6	1.6	5.9	6.0	6.0	9.0	3.2	5.3	7.5	3.7
Mai	12.2	21.6	17.7	30.7	6.7	13.9	17.4	18.2	26.6	8.2	13.0	13.0	13.1	18.9	8.5	11.1	15.8	7.7
Juni	15.5	22.7	19.5	30.6	12.2	17.4	20.0	20.5	26.9	14.3	17.5	17.5	17.5	20.1	15.8	16.1	17.6	15.2
Juli	17.7	23.6	21.8	30.8	12.2	19.6	21.4	22.4	29.3	14.8	19.0	19.0	19.0	22.8	16.1	17.7	20.0	16.1
August	17.0	23.2	21.4	26.9	12.8	19.0	20.7	21.9	24.8	15.3	18.8	18.9	18.9	20.6	17.0	18.1	19.0	17.3
September	16.7	21.5	20.1	27.5	10.5	18.9	19.9	20.9	26.4	13.6	19.3	19.4	19.4	22.0	15.8	19.0	20.2	16.8
Oktober	10.0	12.5	11.4	17.8	5.6	11.6	12.1	12.5	17.0	7.6	13.2	13.2	13.2	16.5	10.1	14.3	16.8	11.7
November	3.6	5.0	4.6	9.0	0.5	4.8	5.1	5.5	8.6	1.8	6.8	6.8	6.8	10.0	4.2	8.7	11.5	6.5
Dezember	3.4	4.3	3.7	9.4	− 2.8	4.2	4.5	4.5	8.5	0.0	5.6	5.6	5.6	8.0	2.6	6.8	8.2	4.2
Jahr	7.8	12.1	10.6	30.8	−10.0	9.3	10.6	11.2	29.3	−8.3	9.9	9.9	9.9	22.8	−3.6	10.1	20.2	−0.4

METEOROLOGISCHE STATIONEN II. UND III. ORDNUNG IM JAHRE 1929.



Entworfen u. gez. v. H. Lange.

C. L. Keller Berlin.