– 41198 – Ers.

Veröffentlichungen des Preußischen Meteorologischen Instituts

Herausgegeben durch dessen Direktor

H. von Ficker

Nr. 388

Deutsches Meteorologisches Jahrbuch
Preußen und übrige norddeutsche Staaten

Ergebnisse

der

Beobachtungen an den Stationen II. und III. Ordnung

im Jahre 1930

Von

K. Knoch

Mit einer Karte

Berlin 1932

Julius Springer

Preis 33 RM.

LS

Inhaltsverzeichnis.

Seite

Einleitung III
Stationsbeschreibungen VI
Veränderungen an den Stationen im Jahre 1930 XI
Verzeichnis der meteorologischen Stationen 1930 XX
Staatliche Zugehörigkeit der Stationen II. und III. Ordnung XXIII
Stationen mit Sonderbeobachtungen und Registrierungen XXIII
Berichtigungen XXIV
Täglich dreimalige Beobachtungen an den Stationen Treuburg, Köslin, Breslau-Krietern, Berlin-Dahlem, Erfurt, Helgoland, Münster i. W., Neuwied, Brocken-Schmatzfeld, Schneekoppe-Arnsdorf, 1930 . . 1
Monats- und Jahres-Übersichten; Sonstige Zusammenstellungen, 1930
68 Stationen II. Ordnung 75
92 Stationen III. Ordnung 110
Eistage, Frosttage und Sommertage 141
Frost- und Schneegrenzen 143
Fünftägige Temperaturmittel 144
Abweichungen der fünftägigen Temperaturmittel vom 75 jährigen Durchschnitt 150
Übersicht der wichtigsten Jahresergebnisse an den Stationen II. Ordnung 151
Witterungsverlauf im Jahre 1930 152
Sonnenscheindauer in Stunden (Tagessummen) zu Treuburg, Kolbergermünde, Rostock, Berlin-Dahlem, Breslau-Krietern, Jena, Kassel, Celle, Meldorf, Essen, Geisenheim; Schneekoppe, Brocken 161
Sonnenscheindauer in Stunden (Täglicher Gang) zu Königsberg i. Pr., Treuburg, Osterode i. Ostpr., Kolbergermünde, Muhlendorf, Heinrichshof, Neubrandenburg, Rostock, Hoppenrade, Berlin-Dahlem, Landsberg an der Warthe, Grünberg in Schlesien, Breslau-Krietern, Proskau, Landeck in Schlesien, Schneekoppe, Zerbst, Köthen, Halle a. d. S., Jena, Erfurt, Marburg, Kassel, Witzenhausen, Göttingen, Klausthal, Brocken, Quedlinburg, Magdeburg, Braunschweig, Celle, Kiel, Westerland a. Sylt, Helgoland, Meldorf, Stade, Bremen, Oldenburg, Emden, Herford, Münster in Westfalen, Möhnewarte, Essen a. d. Ruhr, Lüdenscheid, Poppelsdorf, Aachen, Bernkastel, Schloßböckelheim, Geisenheim, Hattenheim, Frankfurt a. M., Kl. Feldberg 164
Erdbodentemperaturen zu Heinrichshof, Berlin-Dahlem, Grünberg in Schlesien, Proskau, Landeck in Schlesien, Hildesheim, Herford, Oberlahnstein, Bernkastel, Trier, Schloßböckelheim, Geisenheim 177
Karte der meteorologischen Stationen II. und III. Ordnung im Jahre 1930.

Bibliothek
des
Deutschen Wetterdienstes
Offenbach/M.

Einleitung.

Der vorliegende Band der „Ergebnisse" erscheint in dem gleichen Umfange wie der vorhergehende Jahrgang. Die Beobachtungen einer Anzahl von Stationen sind auch in diesen Band nicht aufgenommen worden.

Dem Tabellenwerke sind in üblicher Weise vorausgeschickt die Beschreibungen neuer Stationen, die Veränderungen an den Stationen im Laufe des Jahres 1930 — denen diesmal auch die Nachweise früherer Veränderungen und der Beschreibungen von allen Stationen seit 1910 eingefügt sind — und das alphabetische Verzeichnis der Stationen mit Angabe der Koordinaten, Beobachter usw., sowie der Zugehörigkeit zu den einzelnen Ländern. In diesem Stationsverzeichnis sind auch diejenigen Stationen aufgeführt, deren Beobachtungsergebnisse hier nicht aufgenommen werden konnten. Außerdem sind in einer Liste die Stationen mit Sonderbeobachtungen und Registrierungen zusammengestellt, deren Aufzeichnungen beim Meteorologischen Institut eingehen.

Die Zeitangaben beziehen sich, soweit nichts anderes vermerkt ist, auf mittlere Ortszeit, nur bei der Sonnenscheindauer ist die wahre Sonnenzeit zugrunde gelegt. An allen Stationen wird zu den Terminen 7^h, 14^h, 21^h beobachtet; Niederschläge und Schneedecke werden um 7^h gemessen und dem Messungstage zugeschrieben; die Ablesung und Einstellung der Extremthermometer erfolgt um 21^h.

Täglich dreimalige Beobachtungen an 12 Stationen II. Ordnung.

In dem Tabellenwerke sind zunächst die einzelnen Terminbeobachtungen von 8 möglichst gleichmäßig über das Netz verteilten Stationen II. Ordnung sowie von den Gipfel- und Talstationen Brocken-Schmatzfeld, Schneekoppe-Arnsdorf veröffentlicht.

Das Schema der Veröffentlichung ist demjenigen der vorhergehenden Jahre genau gleich. Über jede Station sind am Kopfe der Monatstabellen nähere Angaben zu finden, und zwar:

Die geographischen Koordinaten: φ = nördliche Breite, λ = östliche Länge von Greenwich.
H_b = Höhe des Barometers über Normal-Null.
C_g = die an den Luftdruckwerten bereits angebrachte Schwerekorrektion, bezogen auf die Breite von 45^0 und das Meeresniveau.
H = Höhe des Geländes über Normal-Null in der Nähe der Thermometeraufstellung.
h_t = Höhe der Thermometer über dem Erdboden. Beigefügt ist in Klammern die Art der Thermometeraufstellung, ob Hütte oder Gehäuse.
h_r = Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Die bei den Bemerkungen über die Witterungserscheinungen verwendeten Abkürzungen und internationalen Zeichen sind auf Seite 2 des Tabellenwerkes einzeln erläutert.

Die Hervorhebung der genau zu den Terminen beobachteten Hydrometeore ist wiederum in der Weise erfolgt, daß den die Größe der Bewölkung ausdrückenden Zahlen die betreffenden internationalen Symbole (◍, ⁎, △, ▲, ═) als Indizes beigefügt wurden; außerdem sind auch die Zeichen ⊼, ⊤ und ⊙ hinzugesetzt worden, wenn die Station im Momente der Beobachtung Gewitter oder Sonnenschein hatte.

Die Beobachtungen dieser Stationen sind besonders genau — durch Vergleich mit den Registrierungen, rechnerisch und synoptisch — geprüft worden. Ergab sich aus der Kontrolle, daß unzweifelhaft Ablesefehler von 5 oder 10 Grad bzw. mm vorlagen, dann sind ohne weiteres die richtigen Zahlen eingesetzt und im Druck nicht hervorgehoben worden; wurden aber auf Grund der Vergleichungen geringere Änderungen notwendig, die als höchstwahrscheinlich, aber nicht als unbedingt sicher verbürgt gelten können, dann sind

die betreffenden Zahlen *kursiv* gesetzt worden; endlich wurden fraglich erscheinende, aber nicht genau genug zu berichtigende Beobachtungen mit einem Fragezeichen (?) versehen.

Bei den hier veröffentlichten Daten sind bereits alle diejenigen Korrektionen berücksichtigt, welche bei der Prüfung der Instrumente ermittelt worden waren.

Monats- und Jahres-Übersichten von 160 Stationen.

Bei den Jahresübersichten der Stationen II. Ordnung befinden sich am Kopf die gleichen näheren Angaben wie bei den im vorhergehenden Abschnitt veröffentlichten 12 Stationen II. Ordnung (s. o.). Bei den Stationen III. Ordnung oder denjenigen II. Ordnung, von denen Luftdruckbeobachtungen nicht veröffentlicht werden, fehlen entsprechend H_b und C_g.

Die Tagesmittel der einzelnen Elemente sind im allgemeinen arithmetische Mittel; bei der Lufttemperatur jedoch ist die Formel $\frac{1}{4}$ ($7^h + 14^h + 2 \times 21^h$) zur Berechnung des Tagesmittels verwendet worden. Als Tage mit Schnee (⁎) gelten nur solche, an denen die von Schnee oder von Schnee und Regen herrührende Schmelzwasserhöhe mindestens 0.1 mm betragen hat.

Vor der Aufstellung der Monats- und Jahresübersichten wurden die benachbarten Stationen hinsichtlich der einzelnen Beobachtungen systematisch untereinander verglichen und die Berechnungen sorgfältig geprüft. Die Ergebnisse sind durch Differenzenbildung und, soweit es möglich war, auch auf kartographischem Wege einer Schlußkontrolle unterzogen worden. Zahlreiche Fehler und Zweifel wurden durch Einsichtnahme der Tagebücher oder durch Schriftwechsel mit den Beobachtern behoben. Vielfach blieben jedoch Unsicherheiten und grundsätzliche Fehler (Über- und Unterschätzung der Himmelsbedeckung, nicht ganz einwandfreie Aufstellung der Instrumente usw.) übrig; auf die betreffenden Zahlen ist dann, wenn nicht für die Abweichungen natürliche oder allgemeine Ursachen angenommen werden konnten, entweder durch entsprechende Fußnoten oder durch beigefügte Fragezeichen aufmerksam gemacht. Insbesondere gilt dies für die Windbeobachtungen, bei denen nur die aus den Verhältnissen an der Station selbst herrührenden Eigentümlichkeiten gekennzeichnet wurden, während sie nicht als örtlich bedingt bezeichnet wurden, wenn sie durch die topographischen Verhältnisse der Umgebung beeinflußt sind. Lücken in den Beobachtungen wurden, soweit es angängig schien, nach den Beobachtungen von Nachbarstationen interpoliert; die so gewonnenen Mittelwerte sind durch *kursive* Schrift gekennzeichnet. Endlich darf nicht unerwähnt gelassen werden, daß an allen instrumentellen Beobachtungen bereits diejenigen Korrektionen angebracht worden sind, die sich bei der Prüfung im Meteorologischen Institut oder bei der Besichtigung der Stationen ergeben haben.

Von den Veränderungen im Stationsnetze, Neueinrichtungen und Auflösungen von Stationen II. und III. Ordnung, möge hier nur folgendes hervorgehoben werden:

Neu eingerichtet bezw. neu aufgenommen wurden im Jahre 1930 die Stationen:

II. Ordnung: Berlin-Lichterfelde-Süd, Brandenburg, Grünendeich-Lühe, Ilmenau, Karlshagen, Köln-Volkhoven, Langeoog, Lüdenscheid, Lüneburg II, Norderney II, Oppeln-Halbendorf, Bad Sachsa, Bad Salzbrunn.

III. Ordnung: Biesdorf (Eifel), Biesterfeld (Lippe), Heilsberg II, Kreuz, Nesselberghaus.

Über Beobachter, Lage und sonstige Verhältnisse der Stationen II. und III. Ordnung — insgesamt 215 — enthält das auf S. XX—XXII folgende Verzeichnis nähere Angaben. In dieses Verzeichnis sind auch diejenigen 55 Stationen aufgenommen worden, deren Beobachtungsergebnisse nicht zur Veröffentlichung gelangt sind. Dies sind:

die Stationen II. Ordnung: Berlin-Lichterfelde-Süd, Berlin (Insel Scharfenberg), Bitterfeld, Bochum, Brandenburg a. d. H., Breslau, Edewechterdamm, Esch, Frankenheim a. d. Rhön, Gersfeld, Göttingen (Hainberg), Goseck, Grünendeich-Lühe, Heinrichau, Hindenburg, Ilmenau, Karlshagen, Köln-Volkhoven, Köthen, Langeoog, Leuna-Werke, Leverkusen b. Köln, Lüdenscheid, Lüneburg I, Misdroy, Müncheberg, Neuhammerstein i. Pom., Norderney II, Obernhausen, Oppeln-Halbendorf, Paatzig, Potsdam, Rossitten II, Sachsa, Salzbrunn, Schmücke i. Thür., Schnepfenthal, Stettin II, Wehnde, Ziegenhals.

die Stationen III. Ordnung: Berlin NO (Friedrichshain), Biesdorf i. d. Eifel, Biesterfeld (Lippe), Groß-Dölln, Heilsberg II, Heinrichshof, Kleinbeeren, Kreuz, Nesselberghaus, Neuhaus a. R., Sandersleben, Spießberghaus, Uelzen, Wüstensachsen, Zerbst.

Veröffentlicht sind hier die Monats- und Jahresübersichten von 160 Stationen II. und III. Ordnung.

Ein Nachweis der Stationsbeschreibungen und der Veränderungen an allen Stationen befindet sich auf S. XI.

Besondere Zusammenstellungen.

Die Eis-, Frost- und Sommertage, sowie die Frost- und Schneegrenzen sind für die 160 Stationen zusammengestellt worden, von denen auch die Monats- und Jahresübersichten veröffentlicht sind. Während in den Monats- und Jahresübersichten als Tage mit Schnee nur solche gezählt wurden, bei denen die Messung mindestens 0.1 mm Niederschlag ergeben hatte, ist für das Datum der Schneegrenzen der Schneefall als solcher ohne Rücksicht auf die Menge als maßgebend angenommen worden; nur vereinzelte Schneeflocken blieben auch hierbei unberücksichtigt. Außerdem wurden wieder die fünftägigen Temperaturmittel von 74 Stationen aufgenommen. Die Abweichungen der fünftägigen Temperaturmittel von den auf den Beobachtungen 1851/1925 beruhenden Durchschnittswerten sind von 15 Hauptstationen gegeben.

Die angefügte Übersicht über die wichtigsten Jahresresultate an den Stationen II. Ordnung dürfte als Grundlage für die allgemeine Charakteristik des Jahres 1930 vielen willkommen sein.

In allen diesen Tabellen deutet ein Sternchen (*) beim Stationsnamen darauf hin, daß sich dazu bei den betreffenden ausführlichen Monats- und Jahresübersichten Bemerkungen finden.

Im Anschluß daran folgt wiederum eine gedrängte textliche Darstellung der Witterungseigentümlichkeiten der einzelnen Monate und des Witterungsverlaufes in Abhängigkeit von den allgemeinen Luftdruckverhältnissen. Abgesehen von geringfügigen Änderungen ist dies ein Abdruck der bereits in der vom Preußischen Statistischen Landesamt herausgegebenen „Statistischen Korrespondenz" vom Meteorologischen Institut veröffentlichten Monatsübersichten der Witterung.

Sonstige Beobachtungen.

Der letzte Abschnitt des Bandes enthält Beobachtungen und Beobachtungsergebnisse, die über den für Stationen II. und III. Ordnung festgesetzten Umfang hinausgehen; von dem vorhandenen reichen Beobachtungsmaterial kann aber hier nur eine Auswahl zur Veröffentlichung gebracht werden:

Die Ergebnisse der Aufzeichnungen von Sonnenscheinautographen nach Campbell-Stokes an 52 Stationen nach wahrer Sonnenzeit. Von allen werden die Monats- und Jahressummen der Stundenwerte (der tägliche Gang) wiedergegeben, während die einzelnen Tageswerte nur von 11 gut verteilten Orten des Flachlandes sowie von Schneekoppe und Brocken aufgenommen wurden. Die geographischen Koordinaten, die Höhe des Geländes = H und die Höhe des Apparates über dem Erdboden = h_s sind unmittelbar hinter dem Stationsnamen mitgeteilt.

Die Ergebnisse der Beobachtungen von Erdbodentemperaturen in Tiefen von 0.1, 0.2, 0.5 und 1.0 m an 12 Stationen. Die Gefäße der Thermometer für 0.1 und 0.2 m Tiefe sind direkt in den Erdboden eingegraben. In den Tiefen von 0.5 und 1.0 m werden die Beobachtungen an Thermometern angestellt, die in das untere Ende von Holzstangen eingelassen sind und in Schutzröhren aus Neusilber in den Boden eingeführt werden. Die geographischen Koordinaten und die Höhe des Geländes sind auch bei diesen Zusammenstellungen unmittelbar hinter dem Stationsnamen mitgeteilt.

Die beigegebene Karte der meteorologischen Stationen im Jahre 1930 enthält alle Stationen II. und III. Ordnung; auch diejenigen Stationen sind aufgenommen, deren Ergebnisse hier nicht veröffentlicht sind. Die verschiedenen Arten von Stationen sind durch besondere Signaturen kenntlich gemacht.

An der Aufarbeitung und Drucklegung der vorliegenden Ergebnisse haben sich die Herren Professor Dr. Schwalbe, Dr. Hoffmeister, Dr. Grunow und Dr. Reichel beteiligt. Die rechnerische Prüfung wurde ausgeführt von Frl. Budig, Frl. Landwehrkamp, Frl. Stillmann und Herrn Lienek jr.

Stationsbeschreibungen.

Biesterfeld.

Die Station III. Ordnung ist bei der Försterei Biesterfeld in der kleinen Siedelung gleichen Namens bei Rischenau in Lippe untergebracht. Es handelt sich um bergiges Gelände mit weiten bebauten Tälern zwischen den bewaldeten Bergrücken, deren relative Höhe bis zu 200 m beträgt. Die Försterei liegt etwa 240 m über dem Meeresspiegel auf einem Ausläufer des im Westsüdwest gelegenen 335 m hohen Westerberges. Nach Westen zu steigt also das Gelände an, nach den übrigen Himmelsrichtungen fällt es allmählich ab, nach Norden und Osten um etwa 30 m, nach Süden um etwa 10 m. Thermometerhütte und Regenmesser stehen günstig auf einer Rasenfläche etwa 15 m östlich des etwa 10 m hohen Wohnhauses. Die Windrichtung wird mit Hilfe eines auf einem 15 m hohen Mast angebrachten Wimpels festgestellt.

Es beobachtet Förster Thiemann.

$H = 242$ m, $h_t = 2.0$ m, $h_r = 1.0$ m. Ho.

Bitterfeld.

Seit 1922 ist dem Stationsnetz die meteorologische Station Bitterfeld des Werkes Elektron-Süd der I.-G. Farbenindustrie Aktiengesellschaft angeschlossen. Die Station liegt am östlichen Rande des genannten Werkes, etwa 600 m westlich vom Rande der Stadt Bitterfeld in völlig ebenem Gelände. Wald ist nicht in der Nähe. — Barometer und Barograph sowie die selbstschreibenden Aufnahmegeräte für Temperatur und Wind sind im Laboratorium, Thermometer und Windfahnen auf einem Holzturm offener Konstruktion untergebracht, der sich über der SO-Ecke des Laboratoriumsgebäudes erhebt. Der Turm liegt nach O und N völlig frei, während sich im W und S, meist erst in 200 m Entfernung, Werkgebäude erheben. Er trägt an der südlichen Brüstung eine (auswechselbare) Thermometerhütte mit Quecksilber und Widerstandsthermometern in 14½ m Höhe über dem Boden; ferner, 16—21 m über dem Boden, 2 Windrichtungsfahnen, 1 Staudruckfahne und 1 Schalenkreuz. Regenmesser und Schneemesser stehen günstig in dem nach W offenen Hof des Laboratoriumsgebäudes auf einer Rasenfläche. Daneben ist auch ein Erdbodenthermometer (verbleites Widerstandsthermometer) in 2 bis 3 cm Tiefe versenkt. Etwa 40 m südöstlich von der Station steht auf dem Erdboden eine weitere Thermometerhütte, die aber nicht regelmäßig benutzt wird. Rund 10 m weiter südlich davon sind je ein Sonnenscheinmesser nach dem System Jordan und dem System Campbell-Stokes ausgesetzt.

Die Station untersteht dem Chemiker Dr. Schmeel.

$H_b = 79$ m, $H = 77$ m, $h_t = 14.5$ m, $h_r = 1.2$ m. Ho.

Bochum.

Seit 1923 gehört die meteorologische Station der Westfälischen Berggewerkschaftskasse dem Stationsnetz an. Sie ist der Bergschule angeschlossen, deren Gebäude im nördlichen, völlig bebauten Teil der Stadt an der Herner Straße gelegen ist. Das Barometer hängt in einem nach Osten hinausgehenden Zimmer der Bergschule. Hütte und Regenmesser stehen auf einer Rasenfläche des zur Schule gehörenden, stark mit Bäumen und Sträuchern bestandenen Gartens. Hier befinden sich auch die Erdbodenthermometer. Im Osten steht in 20 m Entfernung das 26 m hohe Schulgebäude, im Norden in etwa gleichem Abstand ein 6 m hohes Maschinenhaus, im Westen erheben sich wieder höhere Gebäude in etwas größerem Abstand. Nur nach Süden zu ist es etwas freier. Sonnenscheinautograph und Windmesser sind auf dem 26 m hohen, flachen Dach des Nordwestflügels gut aufgestellt.

Leiter der Station ist Markscheider Löhr.

$H_b = 95.0$ m, $H = 83$ m, $h_t = 20$ m, $h_r = 1{,}0$ m. Ho.

Brandenburg a. d. Havel.

In Brandenburg a. d. Havel (s. Erg. 1895, S. XII) besteht seit 1930 wieder eine Station II. Ordnung ohne Barometer. Hütte, Regenmesser und Windfahne stehen auf dem städtischen Bauhof in der Franz-Ziegler-Str. 28 westlich außerhalb der Neustadt da, wo der Jakobsgraben in die Unterhavel einmündet. Das Gelände ist hier vollständig eben. Die ursprünglichen Wiesen sind etwa 1½ m hoch mit Bauschutt aufgefüllt. Die Havel und der Jakobsgraben fließen nördlich bzw. nordöstlich in einer Entfernung von 50 bis 100 m vorbei. Im Osten dehnt sich die Stadt aus. Südlich stehen in etwa 200 m Entfernung die Feuerwache und das Verwaltungsgebäude des Bauhofes. Hier schließen sich Wohnviertel mit z. T. hohen Häusern an. Nach Westen zu erstrecken sich weite Wiesenflächen, die die Havel begleiten. Auf dem Ge-

lände des Bauhofes liegen in Stapeln bis zu 2 m Höhe Baumaterialien, z. T. unter Schuppen, die aber durchweg weit genug von der Hütte entfernt sind, so daß diese eine freie günstige Aufstellung hat.

Leiter der Station ist Verwaltungsinspektor Pfeiffer.

$H = 32$ m, $h_t = 2.0$ m, $h_r = 1.0$ m. Ho.

Edewechterdamm.

Die nach dem Orte Edewechterdamm bezeichnete meteorologische Station liegt nicht in dem Orte selbst, sondern etwa 4 km südlich in der Nähe der Kreuzung der nach Friesoythe führenden Straße an dem Hunte-Ems-Kanal. Hier geht das im mittleren Oldenburg sich hinziehende ausgedehnte Vehnemoor in das sogenannte Langemoor über.

Die Instrumente, Hütte mit Barograph, Thermograph, Hygrograph (Lambrecht, Göttingen), Regenmesser und Windfahne, waren vom März 1927 bis Februar 1930 südlich des Kanals auf dem Grundstück des Bürogebäudes der Vehnemoor-Gesellschaft, etwa 250 m westlich der Kanalbrücke untergebracht. Seitdem befindet sich die Station rund 2 km südlicher auf dem Gelände des Landwirtschafts-Betriebsgebäudes der Vehnemoor-Gesellschaft unmittelbar östlich der Straße nach Friesoythe. Bei der starken natürlichen Ventilation ist mit einer Inhomogenität in der Reihe durch diese Verlegung nicht zu rechnen.

Die Hütte steht im Wiesengelände 30 m südwestlich des Wohnhauses über einem der in dem dortigen Moorgebiet häufigen schmalen Wassergräben. In der Nähe befinden sich auch Windfahne und Regenmesser. Letzterer wurde Ende März 1930 zwecks Erzielung eines besseren Windschutzes in den nördlich des Wohnhauses liegenden Gemüsegarten umgestellt. Beobachter ist Herr A. Hensle.

$H = 11$ m, $h_t = 2.0$ m, $h_r = 1.0$ m. Kn.

Hindenburg.

Auf Wunsch der Stadtverwaltung wurde im Jahre 1929 durch Prof. Mainka in Hindenburg eine Station eingerichtet, die danach an das Netz des Instituts angeschlossen wurde. Die Instrumente wurden von Lambrecht bezogen.

Die Stadt liegt am Westrande des oberschlesischen Industriegebiets; die Umgebung ist waldlos und auf dem an das in 230 m Seehöhe liegende Tal des Beuthener Wassers grenzenden Höhenlande zwischen 250 m und 270 m schwach gewellt. In dem unteren, südlichen Stadtteil liegt innerhalb der älteren Bebauung das Stadthaus. In einem im Winter stets geheizten Zimmer desselben sind Barometer und Barograph untergebracht. Hütte und Regenmesser standen zunächst auf dem engen Hof ebenda, seit 1. April 1930 sind sie bei dem neuen Krankenhaus im Norden der Stadt aufgestellt. Dieses liegt auf dem zu dem erwähnten, ostwestlich verlaufenden Tale nach Süden abfallendem Gelände etwa in mittlerer Höhe in freier, vorerst unbebauter Umgebung, während etwa ½ km östlich und südöstlich die Betriebe der Concordiagrube und der Donnersmarckhütte anschließen. Die Instrumente stehen etwa 50 m südöstlich vom Krankenhaus innerhalb des Ziergartengeländes, für die Hütte in etwas zu wenig ventilierter Lage. Temperatur und Feuchtigkeit werden registriert, für die Terminablesungen steht ein Aßmannsches Psychrometer zur Verfügung, die Bestimmung der Extreme geschieht durch 1°-Thermometer. Wind und Bewölkung werden vom Dach des Stadthauses aus beobachtet, dort befindet sich auch neben einem Chronographen der Sonnenscheinautograph. Die Station untersteht dem Stadtvermessungsamt und wird vorwiegend vom Vermessungstechniker Kroll bedient.

$H_b = 260.2$ m, $H = 251$ m, $h_t = 2.0$, $h_r = 1.0$. Rl.

Kleinbeeren.

Im Südsüdwesten von Berlin, etwa 18 km vom Zentrum der Stadt entfernt, liegt auf der Hochfläche des Teltow das Dorf Kleinbeeren. Im Osten des Dorfes, wo das sonst ebene Gelände von schwachen Bodenwellen durchzogen wird, erstreckt sich die Diedersdorfer Heide. Auf der Nordseite des Dorfes liegt das städtische Saatzuchtgut Kleinbeeren, dessen Ländereien im Norden und Westen zu dem ausgedehnten Berieselungsgebiet gehören, das sich bis an die Grenze der Berliner südlichen Außenbezirke vorschiebt.

Inmitten des geräumigen Gutshofes ist die meteorologische Station III. Ordnung untergebracht, die im Juli 1901 von Heinersdorf nach hier verlegt wurde. Am 15. Juni 1908 wurde die Station nach dem benachbarten, 1½ km südwestlich gelegenen städtischen Gut Großbeeren verlegt, wo sie bis zum April 1916 bestand. Im September 1922 wurden in Kleinbeeren wieder die Beobachtungen aufgenommen.

Die Thermometerhütte steht in der Mitte des Wirtschaftshofes auf einer Bleiche, die von einer niedrigen Hecke umgeben ist. Die Entfernung bis zu den Stallungen im Westen und Osten und der Scheune

im Norden, die den Hof abschließen, beträgt etwa 50 m. An der nordwestlichen Ecke der Bleiche liegt das Büro, ein etwa 3 m hohes, mit flachem Dach versehenes Gebäude, etwa 15 m von der Hütte entfernt. Nach Süden, nach der Dorfstraße zu wird der Hof in etwa gleicher Entfernung von dem Wohngebäude sowie von einer Steinmauer abgegrenzt. In der Nähe der Hütte sind der Regenmesser und ein Minimumthermometer in 5 cm Höhe über dem Erdboden aufgestellt. Eine Wildsche Windfahne mit Stärketafel befindet sich auf dem Dach der nördlichen Scheune.

Die Station untersteht der Aufsicht des Leiters des Saatzuchtgutes, Herrn Dr. Friebe. Ausführender Beobachter ist der Gärtner Anders.

$H = 48$ m, $h_t = 2.0$ m, $h_r = 1.0$ m. Gr.

Köthen.

Die anhaltische Industriestadt Köthen liegt inmitten der völlig ebenen sächsisch-thüringischen Tieflandbucht, etwa 12 km südwestlich des Elbknies bei Aken. In seiner noch zum Regenschatten des Harzes gehörenden waldlosen Umgebung wird hauptsächlich Zuckerrübenbau betrieben.

Die meteorologische Station II. Ordnung ist bei der deutschen Oberschule untergebracht. Thermometerhütte, Regenmesser (Modell 1886 und registrierender) sowie ein Satz Erdbodenthermometer befinden sich in dem südlich des Schulhofes sich anschließenden Garten. Das Stationsbarometer hängt geschützt auf einem Flur des Erdgeschosses im Schulgebäude. Es sind Registrierinstrumente für Luftdruck, Temperatur, Feuchtigkeit, Sonnenschein (Modell Stade-Becker) und Wind (Modell Sprung-Fueß) vorhanden, von denen die beiden letzteren auf dem 21 m hohen Dach des Schulhauses aufgestellt sind. Das Schreibgerät des Windmessers ist mit dem Barographen in der Nähe des Barometers auf dem Hausflur des Erdgeschosses aufgestellt.

Die zum anhaltischen Netz gehörende Station wird seit 1899 von Herrn Studienrat Ellemann verwaltet. Er wird bei den Beobachtungen von älteren Schülern unterstützt.

$H_b = 88.0$ m, $H = 86$ m, $h_r = 2.0$ m, $h_t = 1.0$ m, $h_s = 21.0$ m. Gr.

Kreuz.

Der Ort Kreuz liegt innerhalb des von der Netze durchflossenen großen Thorn—Eberswalder Urstromtales, das dort eine Breite von etwa 5 km hat und in das von Norden das Tal der Drage einmündet, die 2 km westlich fließt, während sich die Netze in etwa gleicher Entfernung südlich befindet. Die niedrig gelegenen Teile des Tales sind, besonders im Osten und Süden von Kreuz, von feuchten Wiesenflächen eingenommen, die Höhen, welche die Talung begleiten und die bis etwa 50 m Seehöhe ansteigen, tragen überwiegend Wald. Nordwestlich des großen Bahnhofs breitet sich der Ort aus, dessen größerer neuerer Teil in sehr offener Bauweise angelegt ist. Dort ist die Station im Westen des Ortes genügend frei bei der Mittelschule aufgestellt worden. Hütte und Regenmesser stehen in ziemlich einwandfreier Aufstellung auf dem Hof. Die Beobachtungen werden im Umfange einer Station III. Ordnung von Schülern unter Aufsicht des Mittelschullehrers Bahrke durchgeführt.

$H = 32$ m, $h_t = 2.0$ m, $h_r = 0.9$ m. Rl.

Langeoog.

Die meteorologische Station Langeoog wurde (auf Anregung von Dr. Galbas) im Oktober 1929 von der dortigen Badeverwaltung eingerichtet. Die Ausführung der Beobachtungen übernahm der Zollamtsassistent Kledzik, nachdem dessen vorgesetzte Dienstbehörde sich auch mit der Aufstellung der Geräte auf dem Dienstgrundstück des Zollamtes einverstanden erklärt hatte. Die Station befand sich etwa 100 m südsüdwestlich der Ortskirche und lag im Schutz der etwa 300 m westlich sich hinziehenden 15 bis 20 m hohen Dünenketten, aber auch in südwestlicher-südlicher Richtung in entsprechendem Schutz weniger hoher Dünen. Auf jeden Fall war die Station nicht so ganz frei dem Spiel der Nordseestürme ausgesetzt; gediehen doch im Garten des Zollamtgrundstückes und auf dem benachbarten Grundstück etliche Fliederbüsche und andere Sträucher.

Die Ausrüstung der Station bestand in einer englischen Hütte mit trockenem und feuchtem Thermometer nebst Aspirator, mit Maximum- und Minimumthermometer; ein Thermograph hat in der Hütte erst ein Jahr später Aufstellung gefunden. Der Regenmesser wurde von dem Beobachter ebenfalls etwas später übernommen, da auf dem Schulgrundstück sich eine vorschriftsmäßige Aufstellung — hier vordem in 2½ m Höhe an einem Turngerüst! — nicht erreichen ließ.

$H = 2$ m, $h_t = 2.0$ m, $h_r = 1.0$ m. Lgb.

Leverkusen.

Nördlich von Köln erstrecken sich hinter Mülheim weit ausgedehnt die Fabrikanlagen der I.-G. Farbenindustrie-A.-G. Westlich der Fabrik, unmittelbar am Rhein, liegt das Wasserwerk, bei dem die meteorologische Station II. Ordnung untergebracht ist.

Das Stationsbarometer ist im Maschinenhaus, dessen Fußboden sich etwa 10 m unter der Erdoberfläche befindet, an der Ostwand unter einer Treppe, gegen Sonne und Wärmestrahlung geschützt, aufgehängt. Die Thermometerhütte steht 20 m südwestlich des Maschinenhauses, in etwa 40 m Entfernung vom Wasser, in dem parkähnlichen Garten. In deren Nähe hat auch der Regenmesser Aufstellung gefunden, der allerdings durch die Bäume des Gartens etwas geschützt steht. Vom April 1930 ab werden Lufttemperatur und -feuchtigkeit mit einem Thermohygrographen aufgezeichnet.

Die Oberaufsicht über die meteorologische Station hat Herr Oberingenieur Andree von der Ing.-Abt. M inne. Die Beobachtungen werden von dem Personal des Wasserwerks wechselweise ausgeführt.

$H_b = 39.6$ m, $H = 44$ m, $h_t = 2.0$ m, $h_r = 1.0$ m. Gr.

Lüdenscheid.

Lüdenscheid liegt auf der nach Norden sich abdachenden Rumpfhochfläche des Sauerlandes, auf einem nach Nordnordwest laufenden Rücken, der durch die Täler der Lenne und Vollme herausgeschnitten ist. Südlich von Lüdenscheid zieht sich, die Hochfläche um etwa 130 m überragend, der Rücken des Ebbegebirges in Richtung WSW—ENE hin. Auf einem der Bergrücken, auf denen die Stadt aufgebaut ist, liegt in 447 m Höhe das Realgymnasium, bei dem die Wetterstation untergebracht ist.

Sie wurde im Jahre 1922 errichtet und arbeitete zunächst mit einfachem Instrumentarium. Durch die Unterstützung des Magistrats Lüdenscheids konnte die Station später zu einer solchen II. Ordnung ausgebaut werden. — Das Preußische Meteorologische Institut stellte im Jahre 1923 einen Sonnenscheinautographen, im Jahre 1925 ein Stationsbarometer und einen Barographen zur Verfügung. Vom 1. Januar 1930 ab ist Lüdenscheid als Station II. Ordnung dem Netz angegliedert.

Die Thermometerhütte ist in einer Ecke des Schulhofes sehr geschützt aufgestellt. Der Regenmesser befindet sich in einem angrenzenden Garten. Das Stationsbarometer hängt in einem Nebenraum der physikalischen Sammlung. Auf dem flachen Dach, das in 463 m Höhe sämtliche Gebäude überragt und höher als das übrige Stadtgebiet liegt, hat der Sonnenscheinautograph Aufstellung gefunden. Auf einem auf dem Dach errichteten Mast von cirka 8 m Höhe sind die Aufnahmegeräte eines Anemographen angebracht. Vom Dach aus erfolgen auch täglich die Sicht- und Wolkenbeobachtungen, die für den Flugwetterdienst von großer Bedeutung sind.

Die Station untersteht der Leitung des Herrn Studienrat Dr. Specht. Als Beobachter sind drei Schüler der Oberstufe tätig.

$H = 447$ m, $H_b = 457.8$ m, $h_t = 2.1$ m, $h_r = 1.0$ m, $h_s = 18$ m. Gr.

Lüneburg II.

Die eingebaute Lage der unter der Leitung des Herrn Dr. Kegel in der Barckhausenstr. 32 gelegenen Station II. Ordnung (vgl. Erg. 1926, S. VII) veranlaßte das Stadtbauamt Lüneburg, auf Anregung des dortigen Kulturbauamts die Einrichtung einer zweiten Station höherer Ordnung auf dem Gelände der Stadtgärtnerei vorzuschlagen. Diese liegt im Südwesten der Stadt, nur 300 m von der alten Station entfernt, in der Nähe der Saline, wo bereits von 1902 bis 1926 die Beobachtungen ausgeführt wurden (Erg. 1902, S. XI; 1903, S. XII). Die Gärtnerei grenzt im Südwesten an den Krankenhauspark und ist im Bebauungsplan als Freifläche ausgewiesen, die später bei Bedarf in den Park einbezogen wird. In der Nähe der mit aspiriertem Psychrometer und Extremthermometern ausgerüsteten Thermometerhütte steht der Regenmesser, sowie ein etwa 10 m hoher Mast mit Wildscher Windfahne. Das Barometer wurde im Stadtbauamt aufgehängt.

Die Beobachtungen wurden am 1. Januar 1930 aufgenommen. Anfang Juli wurden Thermometer zur Messung der Erdbodentemperaturen in 10, 20, 50 und 100 cm Tiefe eingesetzt.

Die Aufsicht führt Herr Stadtgeometer Bicher von der Vermessungsabteilung des Stadtbauamts aus. Ausführender Beobachter ist der Gärtner Waltje.

$H = 31.0$ m, $H_b = 22.2$ m, $h_t = 2.0$ m, $h_r = 1.0$ m. Gr.

Möhnewarte.

Nach Fertigstellung der am nördlichen Rande des Arnsberger Waldes gelegenen Möhnetalsperre richtete die Wetterdienststelle Essen, auf Betreiben des Ruhrverbandes, eine Wetterwarte ein, deren Beobachtungen für die Feststellung des Wasserhaushaltes der Talsperre benötigt werden. Die Sperrmauer liegt in der Nähe des früheren Zusammenflusses der Möhne und der Heve, zwischen Delecke und Günne. Oberhalb der Mauer erstrecken sich zwei Stauseen, von denen einer das Möhnetal bis nach Körbecke, der andere das Hevetal, fast bis zum Forsthaus Wilhelmsruh, anfüllt. Die Station befindet sich auf einem südlich der Sperrmauer vorspringenden Rücken, etwa 12 m über dem Spiegel des gefüllten Stausees, inmitten einer Fichtenschonung und in der Nähe eines den Rücken durchschneidenden Hohlweges. Auf dem Dach der Thermometerhütte befand sich bis zum Jahre 1923 der Sonnenscheinautograph (System Campbell-Stokes), dessen Aufzeichnungen dem Institut seit März 1921 zugehen. Am 28. Mai 1923 wurde das Instrument auf das Dach des an der zweiten Stufe im früheren Hevetal gelegenen Nebenkraftwerks umgestellt. Durch heranwachsende Bäume fand hier späterhin eine Abdeckung der Sonne im Südosten statt. Das Instrument wurde daher am 1. Februar 1930 wieder an seine alte Stelle (Fichtenschonung oberhalb der Sperrmauer) zurückversetzt. Die Bedienung des Instrumentes erfolgt durch die Maschinisten des Kraftwerks.

$H = 229$ m, $h_s = 4.00$ m; Aufstellung 1922 bis 1930: $H = 188$ m, $h_s = 6.00$ m. Gr.

Bad Sachsa.

Das als vielbesuchte Sommerfrische bekannte Bad Sachsa liegt unmittelbar am Südfuß des Harzes, etwa 2 km nördlich der Bahnlinie Nordhausen—Herzberg. Der enger bebaute Teil des Ortes liegt in einem langsam ansteigenden, flachen, von Südost nach Südwest streichenden Tal. Die nordwärts sich anschließenden weitläufig bebauten Ausläufer ziehen sich auf die steilen Hänge des Harzes hinauf.

Die meteorologische Station ist in rund 900 m Entfernung nordwestlich vom alten Ortsteile am Südhang des Pfaffenberges dicht am eigentlichen, stark ansteigendem Hochwald untergebracht. Die Thermometerhütte und der Regenmesser stehen im südlichen Teil des zum Grundstück des Beobachters gehörenden Gartens. Wegen des verhältnismäßig starken Baumbestandes und der Nähe des Hochwaldes ist die natürliche Durchlüftung des Geländes herabgesetzt. Aus diesem Grunde kann auch den Beobachtungen über Windrichtungen und -stärke nur lokale Bedeutung zukommen. Ein Sonnenscheinautograph Campbell-Stokes steht auf dem First des Wohnhauses. Die im Westen vorgelagerten Höhen bewirken, vor allem im Sommer, eine frühzeitig eintretende Beschattung.

Beobachter ist der Kurdirektor von Bad Sachsa, Major a. D. Kleemann. Die Beobachtungsreihe beginnt mit September 1930.

$H = 335$ m, $h_t = 2$ m, $h_r = 1$ m, $h_s = 13$ m. Kn.

Salzbrunn.

Salzbrunn liegt im Waldenburger Bergland in dem weiten Tale des Salzbaches, das sich von Südwest nach Nordost erstreckt. Das Gelände ist im Tale meist von Äckern eingenommen, während die entfernter liegenden Höhen, die das Waldenburger Becken umgrenzen und die bis zu 600 bis 800 m ansteigen, mit Wald bestanden sind. Das Bad liegt am oberen Ende des Dorfes. Im Norden des Bades haben auf dem freien Gärtnereigelände, 10 m über dem Talboden Hütte, Regenmesser und Windfahne Platz gefunden, das Barometer hängt im Erdgeschoß des Gärtnereigebäudes in einem nach Westen gerichtetem Zimmer. Der Sonnenscheinautograph steht etwas erhöht, jedoch nicht genügend frei. Beobachter ist Obergärtner Kynast, Vertreter der Gehilfe Scholz. Die Station untersteht der Badedirektion.

$H_b = 417.5$ m, $H = 417$ m, $h_t = 2.0$ m, $h_r = 1.2$ m, $h_s = 3$ m. Rl.

Zerbst.

Die meteorologische Station befindet sich im Obstmustergarten, der etwa 2 km von der Stadt entfernt auf freiem Felde gelegen ist. An der Straße steht das Wohn- und Wirtschaftshaus. Die Instrumente sind mitten in den Obstanlagen aufgestellt: Englische Hütte, Windfahne mit Stärketafel auf einem Mast, der Sonnenscheinmesser auf massivem Pfeiler. Die Bäume sind höchstens 4 m hoch und stehen weit auseinander, so daß Luft und Licht überall einfällt. Die Instrumente gehören der Anhaltischen Regierung.

Ausführender Beobachter ist der Gartenoberinspektor Fischer.

$H = 71$ m, $h_t = 2.0$ m, $h_r = 1.2$ m. Tr.

Nachweis der Stationsbeschreibungen und der Veränderungen an den Stationen.

Frühere Nachweise sind in den Jahrgängen 1898, S. XV bis XXII, 1904, S. X bis XIII und 1910, S. XIII bis XVII zu finden.

Aachen (Erg. 1910, S. XIII; 1929, S. XI).*)

Alt-Astenberg (Erg. 1893, S. XI; Tb. 1915, S. 34).

Altenburg (Erg. 1910, S. XIII; 1911, S. X; 1914 bis 1918, S. IV; 1919—1923, II, S. VII; Tb. 1911, S. 47).

Angermünde (Erg. 1910, S. XIII; 1914—1918, S. IV; 1924, S. VIII; Tb. 1916, S. 27).

Arnsberg (Erg. 1910, S. XIII; 1925, S. VIII; 1926, S. VII; 1927, S. X).

Arnsdorf (Erg. 1914—1918, S. II; 1925, S. VIII; 1926, S. VII; 1928, S. VIII; 1929, S. XI; Tb. 1913, S. 38; 1914, S. 44; 1915, S. 34).

Aßmannshausen (Erg. 1929, S. VI; Tb. 1915, S. 30).

Die Parallelstation im Weinberg wird im November 1930 aufgehoben. Der Thermograph wird ab 3. November in der Hütte neben dem Kellereigebäude untergebracht. Der Sonnenscheinautograph wird am 5. November in der Nähe des Kellereigebäudes am Ende der Brücke auf einem neuen Steinsockel aufgestellt.
$h_s = 1.2$ m.

Avelsbach (Tb. 1915, S. 31).

Im Juli 1921 wird die Zusendung der Beobachtungen eingestellt.

Bebra bei Sondershausen (Erg. 1919—1923, II, S. V; 1925, S. VIII; Tb. 1914, S. 39; 1915, S. 32).

Berent (Erg. 1910, S. XIII; 1913, S. VI; 1914 bis 1918, S. IV; Tb. 1912, S. 40; 1914, S. 40).

Ende Juli 1919 geht die Station ein.

Berlin-Buch (Erg. 1925, S. VI, VIII).

Berlin-Dahlem (Erg. 1910, S. XIV; 1919—1923, II, S. VII; 1928, S. VIII).

Berlin-Friedrichshain (Erg. 1929, S. VI, XI).

Berlin-Humboldthain (Tb. 1913, S. 38).

Im Juni 1921 geht die seit dem 1. April 1913 bestehende Station ein.

Berlin, Landwirtschaftliche Hochschule (Invalidenstr. 42) (Erg. 1890, S. XXXIX; 1900, S. XI; 1901, S. XI; 1914—1918, S. IV; 1919—1923, II, S. VII; 1924, S. VIII; 1926, S. VII, 1929, S. XI).

Berlin-Lichterfelde-Süd.

Seit August 1930 besteht eine Station II. Ordnung (ohne Barometer) bei der landwirtschaftlichen Versuchsstation des deutschen Kalisyndikats.
$H = 42$ m, $h_t = 2.0$ m, $h_r = 1.0$ m, $h_s = 1.3$ m.

Berlin, Insel Scharfenberg (Erg. 1927, S. XII; 1929, S. VI).

Berlin S (Krankenhaus am Urban) (Erg. 1910, S. XIII; 1911, S. X; 1914—1918, S. IV).

Berlin, Seestraße (Erg. 1892, S. XI, 1902, S. X; 1904, S. X).

Anfang Januar 1919 geht die Station ein.

Berlin-Steglitz (Erg. 1914—1918, S. III; 1919 bis 1923, II, S. VII).

Bernburg (Erg. 1910, S. XIII; 1914—1918, S. IV; Tb. 1913, S. 48).

Bernkastel (Erg. 1927, S. VI; Tb. 1915, S. 31).

Beuthen in Oberschlesien (Erg. 1910, S. XIII; 1928, S. VI, S. VIII; Tb. 1912, S. 41; 1916, S. 29).

Am 1. April 1930 übernimmt Stadtobergärtner Groetschel die Beobachtungen. Die Station bleibt unverändert.

Biesdorf in der Eifel.

Im August 1930 wird am Missionshaus St. Joseph eine Station III. Ordnung errichtet. Thermometerhütte und Regenmesser finden im Gemüsegarten der Schule, etwa 30 m westlich vom Schulhaus, Aufstellung. Beobachter ist Th. Prenting.
$H = 300$ m, $h_t = 2.10$ m, $h_r = 1.10$ m.

Biesterfeld (Lippe) (Erg. 1930, S. VI).

Im August 1930 wird bei der Försterei Biesterfeld bei Rischenau eine Station III. Ordnung eingerichtet, die von Förster Thiemann verwaltet wird.
$H = 242$ m, $h_t = 2.35$ m, $h_r = 1.0$ m.

Birkenfeld (Erg. 1910, S. XIII; 1913, S. VI; 1914 bis 1918, S. IV; 1919—1923, II, S. VII; 1925, S. VIII; Tb. 1915, S. 31).

Bitterfeld (Erg. 1930, S. VI).

Blankenburg bei Berlin (Erg. 1910, S. XIII; 1912, S. X; 1913, S. VI; 1914—1918, S. IV; Tb. 1913, S. 38).

Im August 1920 wird die Station nach dem etwa 5 km westnordwestlich gelegenen Blankenfelde verlegt, wo die Instrumente in dem Schulgarten der Stadt Berlin aufgestellt werden. $\varphi = 52^\circ 37'$, $\lambda = 13^\circ 24'$, $H = 52$ m, $h_t = 2.3$ m, $h_r = 1.0$ m. Das Sonnenscheinautograph wird nicht mehr aufgestellt.

Ende Juni 1921 geht die Station ein.

Blankenrath (Erg. 1927, S. X; 1929, S. VI).

Bochum (Erg. 1930, S. VI).

Brandenburg an der Havel (Erg. 1930, S. VI).

Seit Januar 1930 besteht wieder eine vom Magistrat eingerichtete Station II. Ordnung. Beobachter ist Verwaltungsinspektor Pfeiffer.

*) In der Klammer sind mit »Erg.« diejenigen Jahrgänge der »Ergebnisse« nebst Seiten angegeben, die die Beschreibungen der Stationen und ihre bisherigen Änderungen enthalten, und mit »Tb.« diejenigen Jahre des »Tätigkeitsberichtes«, in denen Berichte über die Besichtigungen der Stationen gegeben sind.

Die seit dem Jahre 1882 bestehende Station (Erg. 1895, S. XII) ging im März 1908 ein.
$H = 32$ m, $h_t = 2.0$ m, $h_r = 1.0$ m.

Braunschweig (Erg. 1927, S. VI; 1929, S. XI; Tb. 1915, S. 35).

Bremen (Erg. 1910, S. XIII; Tb. 1915, S. 35).

Bremervörde (Erg. 1910, S. XIII; 1919—1923, II, S. VIII; 1929, S. XI; Tb. 1911, S. 37; 1915, S. 35).

Breslau (Erg. 1910, S. XIII; 1919—1923, II, S. VIII; 1927, S. X; 1929, S. XI; Tb. 1912, S. 41; 1914, S. 43).

Breslau-Krietern (Erg. 1919—1923, II, S. VI; 1925, S. IX; 1929, S. XI; Tb. 1908, S. 40; 1912, S. 41; 1914, S. 43).

Brocken (Erg. 1910, S. XIII; 1913, S. VI; 1914 bis 1918, S. IV; 1919—1923, II, S. VIII; Tb. 1913, S. 5, Beschreibung des neuen Observatoriums; 1915, S. 36).

Im Mai 1930 wird ein Strahlungsschreiber nach Robitzsch aufgestellt.

Bromberg (Erg. 1910, S. XIII; 1912, S. X; Tb. 1912, S. 40; 1916, S. 30).

Am 31. Juli 1919 hören die Beobachtungen auf.

Brotterode (Erg. 1910, S. XIII; 1925, S. VIII; 1927, S. X).

Am 29. September 1930 wird die Station nach dem Grundstück Kirchberg 2 verlegt.
$H = 600$ m, $h_t = 2.0$ m, $h_r = 1.0$ m.

Büsum (Erg. 1919—1923, II, S. VI, S. VIII).

Celle (Erg. 1910, S. XIII; 1911, S. X; 1912, S. X; 1914—1918, S. V; 1919—1923, II, S. VIII; 1924, S. VIII; 1927, S. X; 1928, S. VIII; Tb. 1911, S. 38; 1913, S. 41).

Charlottenthal (Erg. 1925, S. VI, VIII; 1927, S. X).

Dahme (Erg. 1910, S. XIV; 1914—1918, S. V; Tb. 1914, S. 39).

Ende Februar 1924 geht die Station ein.

Demmin (Erg. 1895, S. XV, 1899, S. IX).

Ende Juni 1912 geht die Station ein.

Dessau (Erg. 1910, S. XIV; 1911, S. X; 1912, S. X; 1925, S. VI (neue Stationsbeschreibung), S. VIII; 1926, S. VII; Tb. 1911, S. 45; 1915, S. 32).

Deutsch-Krone (Erg. 1910, S. XIV; 1913, S. VI; 1914—1918, S. V; 1919—1923, II, S. VIII; Tb. 1914, S. 40; 1916, S. 27).

Im Februar 1930 wird die Station mit einem Hygrographen ausgerüstet.

Dömitz (Erg. 1910, S. XIV; 1919—1923, II, S. VIII; Tb. 1912, S. 39; 1916, S. 26).

Dortmund (Erg. 1927, S. VI; 1929, S. XI; Tb. 1911, S. 39).

Driburg (Erg. 1910, S. XIV).

Ende Mai 1912 geht die Station ein.

Edewechterdamm (Erg. 1927, S. X; 1928, S. VIII; 1929, S. XI; 1930, S. VII).

Im Februar 1930 wird die Station nach dem Gelände des landwirtschaftlichen Betriebsgebäudes der Vehnemoor-Gesellschaft an der Straße Edewecht—Friesoythe verlegt.
$H = 11$ m, $h_t = 2.0$ m, $h_r = 1.0$ m.

Eigenrieden (Erg. 1910, S. XIV).

Eisleben (Erg. 1910, S. XIV; 1919—1923, II, S. VIII; 1929, S. XI).

Im Januar 1930 wird eine Wildsche Windfahne aufgestellt.

Elberfeld (Erg. 1927, S. VII, X; 1929, S. XI; Tb. 1907, S. 38).

Elsfleth (Erg. 1910, S. XIV; 1912, S. X; 1913, S. VI; 1914—1918, S. V; 1929, S. XI; Tb. 1911, S. 37; 1913, S. 44).

Emden (Erg. 1910, S. XIV; 1913, S. VI; 1914 bis 1918, S. V; 1919—1923, II, S. VIII; Tb. 1913, S. 43).

Erfurt (Erg. 1910, S. XIV; 1911, S. X; 1919—1923, II, S. VIII; 1925, S. VIII; Tb. 1913, S. 47).

Ende Juni 1930 wird der Sonnenscheinautograph nach dem Marienhof auf den Pfeiler einer 3 m hohen Mauer umgestellt. $h_s = 3$ m.

Am 24. Dezember 1930 hören die Beobachtungen beim Marienhof auf. Bis zum Jahresende wird von der Flugwetterwarte beobachtet ($\varphi = 51°1'$, $\lambda = 11°2'$, $H = 180$ m, $h_t = 15$ m). Die Station wird in der Stadtgärtnerei neu aufgestellt, wo bereits vom 24. Dezember ab die Regenmessungen angestellt werden ($h_r = 1.0$ m).

Esch (Bez. Wiesbaden) (Erg. 1929, S. VII, XI).

Seit dem 1. Juni 1930 werden Luftdruckbeobachtungen mit einem Lambrechtschen Stationsbarometer ausgeführt. $H_b = 250.5$ m.

Essen a. d. Ruhr (Erg. 1910, S. XIV; 1913, S. VI; 1914—1918, S. III; 1927, S. X; Tb. 1915, S. 34).

Im Mai verstirbt der Leiter des Observatoriums, Dr. Eckardt.

Eutin (Erg. 1890, S. XLI; 1898, S. XVII; 1919 bis 1923, II, S. IX; Tb. 1912, S. 39; 1914, S. 38).

Am 1. Januar 1930 übernimmt Reg.-Obersekretär Howe die Beobachtungen. Die Station wird gleichzeitig nach dessen Grundstück verlegt. Das Gehäuse wird vor einem kleinen Ostfenster angebracht; der Regenmesser wird in den Gemüsegarten versetzt. Im April wird eine Wildsche Windfahne auf einem Mast aufgestellt.

Flensburg (Erg. 1910, S. XIV; 1912, S. X; 1913, S. VI; 1919—1923, II, S. IX; 1924, S. VIII; Tb. 1911, S. 42; 1913, S. 45).

Am 12. Mai 1930 wurden Hütte und Regenmesser innerhalb des Gartens der Seefahrtschule um 25 m weiter nach Osten umgestellt.

Frankenheim a. d. Rhön (Erg. 1910, S. XIV; 1919—1923, II, S. IX; Tb. 1911, S. 44).

Frankfurt a. M. (Erg. 1910, S. XIV; 1914—1918, S. V; 1919—1923, II, S. IX; 1926, S. VII; Tb. 1911, S. 43).

Frankfurt a. d. O. (Erg. 1910, S. XIV; 1911, S. X; 1919—1923, II, S. IX; 1924, S. VIII; 1925, S. VIII).

Fraustadt (Erg. 1886, S. XXX; 1898, S. XVII; 1900, S. XI).

Am 1. September 1925 übernimmt an Stelle von Pfarrer Gürtler der Gärtnereibesitzer Lange die Beobachtungen, auf dessen Grundstück bereits seit 1908 ein zweiter Regenmesser stand. Mitte März 1926 wird das ungünstig aufgehängte Thermometergehäuse durch eine südwestlich in 16 m Entfernung von dem Wohnhaus aufgestellte englische Hütte versetzt. $h_t = 2.0$ m.

Friedland bei Waldenburg (Erg. 1910, S. XIV; 1914—1918, S. V; Tb. 1912, S. 38; 1916, S. 25).

Fulda (Erg. 1910, S. XIV; 1911, S. X; 1912, S. X; 1913, S. V [neue Stationsbeschreibung]; 1914—1918, S. V; 1919—1923, II, S. IX; 1925, S. VIII; Tb. 1911, S. 44; 1913, S. 47; 1915, S. 30).

Vom 1. Januar 1930 ab beobachtet an Stelle von Fr. Josaphat Heinen Fr. Cyprian Baßler.

Gardelegen (Erg. 1910, S. XIV; 1914—1918, S. V; 1919—1923, II, S. X; Tb. 1911, S. 38).

Geisenheim (Erg. 1910, S. XIV; 1914—1918, S. VI; 1925, S. IX; Tb. 1913, S. 40; 1915, S. 30).

Gelnhausen (Erg. 1910, S. XIV; 1914—1918, S. VI; Tb. 1911, S. 44).

Gersfeld (Erg. 1928, S. VIII).

Glinau (Erg. 1910, S. XIV).

Im Jahre 1919 hören die Beobachtungen auf.

Görlitz (Erg. 1910, S. XIV; 1914—1918, S. VI; 1919—1923, II, S. X; Tb. 1908, S. 41; 1910, S. 43; 1915, S. 34; 1916, S. 25).

Im Oktober wird im Garten des Hospitals eine Thermometerhütte aufgestellt. Die Beobachtungen im Gehäuse werden zunächst fortgesetzt.
$H = 211$ m; $h_t = 2.0$ m.

Göttingen (Erg. 1910, S. XIV; 1913, S. VI; 1919 bis 1923, II, S. X; 1925, S. IX; 1926, S. VII; Tb. 1913, S. 41).

An Stelle des verstorbenen Hausmeisters Tröbitz übernimmt im Dezember 1930 Hausmeister Speckmann die Bedienung des Sonnenscheinautographen.

Göttingen (Hainberg)

Die seit dem 1. Dezember 1926 am Geophysikalischen Institut auf dem Hainberg bestehende Station II. Ordnung wird am 31. Dezember 1930 wieder aufgehoben.

Goseck (Erg. 1929, S. VII, XI).

Das Stationsbarometer wurde am 22. Oktober 1930 innerhalb des gleichen Zimmers einwandfreier aufgehängt.

Gotha.

Seit 1903 besteht in der Töpfleber Flur eine Station III. Ordnung. Beobachter ist Garteninspektor Th. Wagner.
$H = 330$ m, $h_t = 2.0$ m, $h_r = 1.0$ m.

Graudenz (Erg. 1897, S. XIII; 1899, S. IX; 1900, S. XI; 1902, S. XII; 1903, S. XII; Tb. 1912, S. 40; 1914, S. 42; 1916, S. 29).

Am 31. März 1919 geht die Station ein.

Greifenberg (Erg. 1919—1923, II, S. VI; 1928, S. VIII; 1929, S. XI).

Greifswald (Erg. 1898, S. XIII; Tb. 1912, S. 39; 1914, S. 38).

Greiz (Erg. 1897, S. XIV; 1902, S. XII; Tb. 1911, S. 46).

Großbeeren (Tb. 1913, S. 51).

Im April 1916 geht die Station ein.

Groß-Dölln (Erg. 1927, S. XI; 1928, S. VIII).

Im November 1930 werden Hütte und Regenmesser im Hinterhof günstiger aufgestellt.

Großer Feldberg i. T. (Erg. 1910, S. XIV; 1913, S. VI; Tb. 1911, S. 43).

Groß-Tabarz (Tb. 1913, S. 48, S. 50).

Ende Dezember 1923 geht die Station ein.

Grünberg (Erg. 1910, S. XIV; 1911, S. XI; 1924, S. VIII; 1926, S. VII; 1927, S. XI; 1928, S. VIII Tb. 1914, S. 43).

Grünendeich-Lühe.

Ende April 1930 wird eine Station II. Ordnung eingerichtet, die von Pastor Künnecke verwaltet wird. Am 23. September 1930 wird die Station um 600 m nach Nordosten nach der Schiffahrtsschule, etwa 120 m von der Elbe entfernt in Deichnähe, verlegt, wo die Beobachtungen von Navigationslehrer Friedrichs ausgeführt werden. Am 28. November 1930 wird die Station nach dem benachbarten Lühe verlegt, wo die Instrumente bei der Schule Aufstellung finden. Beobachter ist Hauptlehrer Bräsch. Für alle drei Aufstellungen: $H = 0$ m, $h_t = 2.0$ m; $h_r = 1.0$ m.

Grunwald (Erg. 1910, S. XIV; 1914—1918, S. VI; 1919—1923, II, S. X; Tb. 1916, S. 26).

Im Juli 1930 wird eine Wildsche Windfahne aufgestellt.

Güstrow (Tb. 1916, S. 27).

Am 14. April 1930 wird der Regenmesser etwas freier (um 5 m nach WNW) versetzt.

Gütersloh (Erg. 1910, S. XIV; 1919—1923, II, S. X; 1924, S. VIII; Tb. 1911, S. 38).

Habelschwerdt (Erg. 1910, S. XIV; 1911, S. XI; 1912, S. X; 1919—1923, II, S. X; 1926, S. VII; 1927, S. XI; 1928, S. VIII; 1929, S. XII; Tb. 1912, S. 42; 1916, S. 25).

Halle a. S. (Erg. 1910, S. XIV; Tb. 1913, S. 47).

Hameln (Erg. 1927, S. VII; 1929, S. XII).

Hannover (Technische Hochschule) (Erg. 1910, S. XIV; 1911, S. XI; Tb. 1911, S. 38).
Ende November 1920 geht die Station ein.

Hannover (Kläranlage) (Erg. 1912, S. IX; 1919 bis 1923, II, S. X; 1927, S. XI; Tb. 1911, S. 38).

Harzgerode (Erg. 1910, S. XIV; 1913, S. VI; 1914 bis 1918, S. VI; 1925, S. IX; Tb. 1913, S. 46).

Hattenheim (Erg. 1929, S. VII; Tb. 1911, S. 40).
Am 28. November 1930 wird der Sonnenscheinautograph auf einen gemauerten Pfeiler nördlich des Verwalterhäuschens umgestellt ($h_s = 1.5$ m). Am 13. November wird der Regenmesser um 5 m nördlich an eine mehr geschützte Stelle versetzt.

Hauptschwenda (Erg. 1928, S. VI, S. VIII).
An Stelle des zeitweilig versetzten Beobachters, Lehrer Fenner, werden die Beobachtungen vom 1. April bis 1. Oktober 1930 von Lehrer Witzel ausgeführt. Die Station bleibt während dieser Zeit unverändert.

Hechingen (Erg. 1910, S. XIV; 1914—1918, S. VI; 1925, S. IX).

Heilsberg (Erg. 1910, S. XI; 1914—1918, S. VI; Tb. 1914, S. 42; 1916, S. 29).

Heilsberg II.
An der landwirtschaftlichen Schule in Heilsberg wird eine Parallelstation eingerichtet, die von Landwirtschaftsrat Matern verwaltet wird. Hütte und Regenmesser stehen auf einem Rasenstreifen zwischen zwei Ackerstücken hinter dem Schulgebäude, die Windfahne in einiger Entfernung auf dem Acker. Die Beobachtungsreihe beginnt am 1. Januar 1930.
$\varphi = 54^0\ 8'$, $\lambda = 20^0\ 35'$, $H = 83$ m, $h_t = 2.0$ m, $h_r = 1.6$ m.

Heinrichau (Erg. 1929, S. VIII, S. XII).
Vom 1. Oktober ab werden nur noch die Temperaturextreme der Luft und am Boden, die Erdbodentemperaturen, der Niederschlag und Sonnenschein um 18 Uhr beobachtet.

Heinrichshof (Erg. 1927, S. XI).

Hela (Tb. 1914, S. 41).
Ende Juli 1919 geht die Station ein.

Helgoland (Erg. 1910, S. XV; 1911, S. XI; 1912, S. XI; 1914—1918, S. VI; 1924, S. VIII; 1925, S. IX; Tb. 1911, S. 41; 1913, S. 45).

Helmstedt (Erg. 1910, S. XV; 1911, S. XI; 1913, S. VI; 1929, S. XII; Tb. 1911, S. 38; 1915, S. 35).
Es beobachten ältere Schüler unter der Leitung von Ober-Studienrat Kirchhoff.

Herford (Erg. 1910, S. XV; 1911, S. XI; 1919 bis 1923, II, S. X; 1927, S. XI; 1928, S. IX; 1929, S. XII; Tb. 1911, S. 37; 1915, S. 33).

Hildesheim (Erg. 1910, S. XV; 1911, S. XI; Tb. 1913, S. 39).

Hindenburg (Erg. 1929, S. XII; 1930, S. VII).
Am 1. April 1930 werden Thermometerhütte ($H = 238$ m) und Regenmesser, die bisher auf dem Gelände des Rathauses inmitten der Stadt standen, auf dem Gelände des städtischen Krankenhauses, außerhalb der eigentlichen Stadt, neu aufgestellt.
$H = 251$ m, $h_t = 2.0$ m, $h_r = 1.0$ m.

Hövelriege (Erg. 1925, S. VII, IX; 1927, S. XI).

Hoppenrade (Prignitz) (Erg. 1928, S. IX).

Hügel (Tb. 1915, S. 34).
Ende November 1926 geht die Station ein.

Husum (Erg. 1910, S. XV; 1912, S. XI; 1919—1923, II, S. X; Tb. 1912, S. 43)

Ilmenau in Thüringen.
Seit dem 1. Januar 1930 werden wieder Beobachtungen einer Station II. Ordnung von der Thüring. Landeswetterwarte eingesandt.
$H = 505$ m, $H_b = 500$ m, $h_t = 2.0$ m, $h_r = 1.0$ m.

Insterburg (Erg. 1889, S. XXXVI; 1925, S. IX; Tb. 1912, S. 40; 1914, S. 42; 1916, S. 28).

Jena (Erg. 1910, S. XV; 1912, S. XI; 1929, S. XII; Tb. 1911, S. 45).

Jever (Erg. 1910, S. XV; 1911, S. XI; 1914—1918, S. VI; 1919—1923, II, S. XI; 1927, S. XI; Tb. 1913, S. 44).
Im Mai 1930 wird eine neue Hütte auf demselben Grundstück, jedoch weiter vom Hause entfernt, aufgestellt. Vom Juli ab werden die Erdbodenthermometer in 10, 20, 50 und 100 cm Tiefe abgelesen.

Jüterbog (Erg. 1927, S. VIII).

Kahler Asten (Erg. 1929, S. VIII).

Kaisersesch (Erg. 1910, S. XV; 1911, S. XI; 1914 bis 1918, S. VI; 1926, S. VII; 1928, S. IX; Tb. 1911, S. 40; 1913, S. 40).

Karlshagen (Tb. 1914, S. 38).
Im Oktober 1930 werden an der 1916 eingegangenen Station die Beobachtungen im Umfange II. Ordnung (mit nichtventiliertem Psychrometer, ohne Barometer) wieder aufgenommen. Beobachter ist W. Köster
$H = 3$ m, $h_t = 2.0$ m, $h_r = 1.0$ m.

Kassel (Erg. 1910, S. XIII; 1911, S. X; 1914—1918, S. V; 1919—1923, II, S. VIII; 1927, S. XI; Tb. 1911, S. 43).

Kiel (Erg. 1929, S. XII).

Kirchberg (Erg. 1910, S. XV; 1911, S. XI; 1914 bis 1918, S. VI; Tb. 1911, S. 40; 1915, S. 31).

Kirchdorf auf Poel (Erg. 1910, S. XV; 1912, S. XI; 1928, S. IX; Tb. 1912, S. 39; 1914, S. 38).

Klausthal (Erg. 1910, S. XV; 1911, S. XI; 1912, S. XI; 1914—1918, S. VI; 1919—1923, II, S. XI; Tb. 1911, S. 39).

Kleinbeeren (Erg. 1930, S. VII).

Kleiner Feldberg i. T (Erg. 1913, S. V).

Kleve (Erg. 1910, S. XIII; 1914—1918, S. V; 1919 bis 1923, II, S. VIII; Tb. 1911, S. 39; 1915, S. 33).

Vom Juni 1930 ab werden die Erdbodentemperaturen in 0.1, 0.2, 0.5 und 1.0 m Tiefe beobachtet.

Koblenz (Erg. 1929, S. VIII; Tb. 1913, S. 40).

Koburg (Erg. 1910, S. XIII; 1912, S. X; 1914 bis 1918, S. V; Tb. 1915, S. 32).

Köln (Erg. 1910, S. XIII; 1914—1918, S. V; Tb. 1915, S. 33).

Köln-Bayenthal (Erg. 1912, S. IX, 1914—1918, S. V; 1919—1923, II, S. VIII; Tb. 1911, S. 39; 1915, S. 33).

Köln-Volkhoven.

Im Februar 1930 wird eine Station II. Ordnung (ohne Barometer) mit Thermohygrographen eingerichtet. Beobachter ist der Primaner H. Dolff. $H = 47$ m, $h_t = 2.0$ m, $h_r = 1.0$ m.

Königsberg i. Pr. (Erg. 1910, S. XV; 1913, S. VI; 1914—1918, S. VI; 1919—1923, II, S. XI; Tb. 1914, S. 41; 1916, S. 28).

Köslin (Erg. 1910, S. XV; 1914—1918, S. VII; 1919—1923, II, S. XI; 1929, S. XII; Tb. 1916, S. 27).

Im Februar 1930 wird eine Wildsche Windfahne aufgestellt.

Köthen (Erg. 1930, S. VIII; Tb. 1911, S. 44).

Kolbergermünde (Erg. 1914—1918, S. VI; 1929, S. XII).

Konitz (Erg. 1910, S. XV; 1912, S. XI; 1913, S. VII; 1914—1918, S. VI; Tb. 1912, S. 41; 1916, S. 28).

Ende April 1920 geht die Station ein.

Kottbus (Erg. 1910, S. XV; 1914—1918, S. VII; 1919—1923, II, S. XI; Tb. 1912, S. 38).

Seit Oktober 1930 gehen die Streifen eines Regenschreibers, Bauart Hellmann, ein. $h_r = 1.9$ m.

Krefeld (Erg. 1910, S. XIII; 1914—1918, S. V; Tb. 1911, S. 39; 1915, S. 33).

Kreuz (Erg. 1930, S. VIII).

Seit August 1930 besteht eine Station III. Ordnung, die von dem Mittelschullehrer Bahrke verwaltet wird.
$H = 32$ m, $h_t = 2.0$ m, $h_r = 1.0$ m.

Krüssau (Erg. 1910, S. XV; 1928, S. IX; Tb. 1912, S. 42).

Krummhübel (Erg. 1910, S. XV; 1919—1923, II, S. XI; Tb. 1912, S. 38; 1916, S. 25).

Kyritz (Erg. 1910, S. XV; 1914—1918, S. VII; Tb. 1914, S. 38).

Landeck (Erg. 1924, S. VI).

Landsberg a. d. W. (Erg. 1910, S. XV; 1912, S. XI; 1913, S. VII; 1914—1918, S. VII; 1919—1923, II, S. XI; 1924, S. VIII; 1928, S. IX; Tb. 1912, S. 41; 1916, S. 28).

Langeoog (Erg. 1930, S. VIII).

Seit Januar 1930 gehen Tabellen von einer Station II. Ordnung (ohne Barometer) ein, die von der Badeverwaltung eingerichtet ist. Es beobachtet Zollamtsassistent Kledzig.
$H = 2$ m, $h_t = 2.0$ m, $h_r = 1.0$ m.

Lauenburg in Pommern (Erg. 1910, S. XV; 1914 bis 1918, S. VII; 1919—1923, II, S. XII; Tb. 1914, S. 41, 1916, S. 27).

Lautawerk (Erg. 1927, S. VIII).

Vom September 1930 ab sind ein Thermograph, ein Hygrograph und ein Anemograph in Betrieb.

Leunawerke (Erg. 1928, S. VI, IX).

Leverkusen (Erg. 1930, S. IX).

Vom April 1930 ab ist ein Thermohygrograph in Betrieb.

Liegnitz (Erg. 1910, S. XV; 1912, S. XI; 1928, S. IX; 1929, S. XII; Tb. 1912, S. 42; 1916, S. 29).

Löningen (Erg. 1910, S. XV; 1911, S. XI; 1914 bis 1918, S. VII; 1919—1923, II, S. XII; 1929, S. XII; Tb. 1911, S. 37).

Lübeck (Erg. 1910, S. XV; 1912, S. XI; 1925, S. IX; 1926, S. VII; 1929, S. XII; Tb. 1912, S. 39; 1915, S. 36).

Lüdenscheid (Erg. 1930, S. IX).

Vom 1. Januar 1930 ab wird im Umfange einer Station II. Ordnung unter der Aufsicht des Studienrats Dr. Specht von Schülern des Gymnasiums beobachtet.
$H = 447$ m, $H_b = 457.8$ m, $h_t = 2.0$ m, $h_r = 1.0$ m.

Lügumkloster (Erg. 1910, S. XV; 1912, S. XI; 1913, S. VII; Tb. 1913, S. 45).

Am 31. Januar 1920 geht die Station ein.

Lüneburg (Erg. 1910, S. XV; 1911, S. XI; 1926, S. VII; 1927, S. XI; Tb. 1911, S. 37; 1915, S. 36).

Lüneburg II (Erg. 1930, S. IX).

Vom 1. Januar 1930 ab werden Parallelbeobachtungen in der Stadtgärtnerei in der Bögelstraße angestellt. Vom Juli ab werden die Erdbodentemperaturen in 0.1, 0.2, 0.5 und 1.0 m Tiefe gemessen. Die Station untersteht der Aufsicht des Stadtbauamts. Beobachter ist der Gärtner A. Waltje.
$H = 31$ m, $h_t = 2.0$ m, $h_r = 1.0$ m.

Magdeburg (Erg. 1910, S. XV; 1927, S. XI; Tb. 1913, S. 46).

Seit dem 1. Januar 1930 werden die Luftdruckwerte auf die neue Höhe (1927) $H_b = 66.0$ m bezogen.

Marburg (Erg. 1910, S. XV; 1911, S. XI; 1912; S. XI; 1914—1918, S. VII; 1928, S. IX; Tb. 1911, S. 43; 1915, S. 31).

Am 1. April 1930 übernehmen an Stelle des in den Ruhestand versetzten Mechanikers Görs Mechanikermeister Zeisig und Institutsgehilfe Landau die Beobachtungen. Die Aufstellung der Instrumente bleibt unverändert. Im Juli wird der Sonnenscheinautograph auf die Brüstung des Turmes des Zahnärztlichen Instituts umgestellt. $h_s = 22$ m.

Marggrabowa (Erg. 1910, S. XV; 1911, S. XI; 1914 bis 1918, S. VII; 1919—1923, II, S. XII; 1926, S. VIII; 1927, S. XI; 1928, S. IX; Tb. 1912, S. 40; 1914, S. 42; 1916, S. 28).

Siehe auch unter „Treuburg".

Marienburg (Erg. 1910, S. XV; 1914—1918, S. VII; 1927, S. XI; 1928, S. IX; Tb. 1916, S. 28).

Marienleuchte auf Fehmarn (Erg. 1910, S. XV; 1924, S. VIII; Tb. 1914, S. 38).

Marnitz (Erg. 1910, S. XVI; 1911, S. XI; 1912, S. XI; 1919—1923, II, S. XII; 1927, S. XI; 1929, S. XII; Tb. 1912, S. 39; 1916, S. 26).

Meiningen (Erg. 1910, S. XVI; 1919—1923, II, S. XII; 1925, S. IX; 1929, S. XII).

Meldorf (Erg. 1910, S. XVI; 1912, S. XI; 1913, S. VII; 1914—1918, S. VII; 1919—1923, II, S. XII; 1925, S. IX; Tb. 1913, S. 44; 1915, S. 35).

Memel (Erg. 1910, S. XVI; 1914—1918, S. VII; Tb. 1916, S. 28).

Am 30. September 1920 hören die Beobachtungen auf.

Mengeringhausen (Erg. 1910, S. XVI; 1912, S. XI; 1929, S. XII; Tb. 1913, S. 40).

Misdroy (Erg. 1929, S. VIII, XII).

Möhnewarte (Erg. 1930, S. X).

Am 1. Februar wird der Sonnenscheinautograph vom Dach des Nebenkraftwerks zur meteorologischen Station in einer nahegelegenen Waldschonung zurückversetzt.
$H = 229$ m, $h_s = 4$ m.

Müllenbach (Erg. 1896, S. XII; 1902, S. XII, 1906, S. XII).

Am 31. Mai 1912 geht die Station ein.

Muhlendorf (Erg. 1924, S. VI).

Müncheberg (Erg. 1929, S. IX, XII).

Münster i. W. (Erg. 1910, S. XVI; 1914—1918, S. VII; 1927, S. XI; Tb. 1913, S. 39).

Munster in Hannover (Erg. 1910, S. XVI; 1914 bis 1918, S. VII; Tb. 1911, S. 36; 1915, S. 36).

Ende Oktober 1923 geht die Station ein.

Naugard (Erg. 1911, S. IX; 1914—1918, S. VIII; Tb. 1910, S. 47; 1914, S. 45).

Nesselberghaus.

Im Juli 1930 wird die Station III. Ordnung Spießberghaus nach hier verlegt. Beobachter ist Förster Stötzer.
$H = 652$ m, $h_t = 2.1$ m, $h_r = 1.0$ m.

Nesserland bei Emden (Erg. 1914—1918, S. VIII; 1919—1923, II, S. XII; Tb. 1913, S. 43).

Neubrandenburg (Erg. 1926, S. VIII; 1927, S. VIII, XI; 1928, S. IX; 1929, S. XIII).

Seit Oktober ist $h_t = 1.9$ m. Aufstellung unverändert.

Neu-Hammerstein (Tb. 1912, S. 40).

Neuhaus a. Rennsteig (Erg. 1910, S. XVI; 1913, S. VII; Tb. 1913, S. 47).

Im Oktober 1930 wird die Station III. Ordnung neu errichtet. Es beobachtet Förster Jacobi.
$H = 785$ m, $h_t = 2.2$ m, $h_r = 2.0$ m.

Neukirch i. Westerwald (Erg. 1910, S. XVI; 1911, S. XII; 1919—1923, II, S. XII; Tb. 1911, S. 40).

Siehe auch unter „Stein-Neukirch".

Neumünster (Erg. 1910, S. XVI; 1913, S. VII; 1919—1923, II, S. XII; Tb. 1913, S. 44; 1915, S. 36).

Neustrelitz (Erg. 1910, S. XVI; 1911, S. XII).

Am 31. Dezember 1919 hören die Beobachtungen auf.

Neuwedell (Erg. 1929, S. IX, XIII).

Neuwied (Erg. 1910, S. XVI; 1913, S. VII; 1914 bis 1918, S. VIII; 1919—1923, II, S. XIII; 1924, S. VIII; 1925, S. IX; 1929, S. XIII; Tb. 1913, S. 40; 1915, S. 33).

Nienburg a. d. Weser (Erg. 1910, S. XVI; 1913, S. VII; 1914—1918, S. VIII; 1924, S. IX; 1928, S. IX; Tb. 1913, S. 42; 1915, S. 35).

Niesky (Erg. 1911, S. XII; Tb. 1910, S. 38; 1912, S. 42).

Norderney (Erg. 1910, S. XVI; 1913, S. VII; 1919 bis 1923, II, S. XIII; Tb. 1913, S. 43).

Norderney II.

Vom Oktober 1930 ab gehen die Beobachtungen einer Station II. Ordnung ohne Barometer ein, die im Rahmen des Strahlungsklimatologischen Stationsnetzes im deutschen Nordseegebiet beobachtet.
$H = 7$ m, $h_t = 2.0$ m, $h_r = 1.0$ m.

Nordhausen (Erg. 1910, S. XVI; 1912, S. XII; 1913, S. VII; 1914—1918, S. VIII; 1927, S. XI; 1929, S. XIII; Tb. 1911, S. 43; 1913, S. 46).

Am 8. Oktober 1930 wird die Thermometerhütte innerhalb des Gartens etwas freier, nunmehr 27 m nördlich des Hauses, umgesetzt.

Oberhof (Erg. 1924, S. VII; Tb. 1913, S. 48, S. 50; 1915, S. 32).

Oberlahnstein (Erg. 1927, S. VIII; Tb. 1915, S.31).

Vom April 1930 ab findet mehrfach Beobachterwechsel statt. Am 30. November verstirbt der Beobachter, Weinbauoberinspektor Schwarz. Seine Vertretung übernimmt Inspektor Portier. Die Beobachtungen werden ausgeführt von dem Gärtner Girardi. Die Aufstellung der Station bleibt unverändert.

Obernhausen (Erg. 1928, S. IX).

Ockfen (Tb. 1915, S. 31).

Im Juli 1921 wird die Zusendung der Beobachtungen eingestellt.

Oldenburg I (Erg. 1910, S. XVI; 1911, S. XII; 1914—1918, S. VIII; 1919—1923, II, S. XIII; Tb. 1911, S. 37; 1913, S. 42; 1915, S. 35).

Oldenburg II (Erg. 1919—1923, II, S. VI; Tb. 1913, S. 42; 1915, S. 35).

Oppeln (Erg. 1910, S. XVI; 1919—1923, II, S. XIII; 1926, S. VIII; 1919, S. XIII; Tb. 1914, S. 43; 1916, S. 30).

Am 3. Juni 1930 wird in der Friedhofsgärtnerei bei Halbendorf, 3 km nordwestlich der Stadt auf völlig freiem Gelände, eine zweite Station II. Ordnung, zunächst ohne Barometer, eingerichtet. Beobachter: Friedhofsaufseher Schön.
$H = 157$ m, $h_t = 2.0$ m, $h_r = 1.0$ m.

Ortelsburg (Erg. 1910, S. XVI; 1911, S. XII; 1913, S. VII; 1928, S. IX; Tb. 1916, S. 29).

Osnabrück-Düstrup (Erg. 1910, S. XVI; 1919 bis 1923, II, S. XIII; 1928, S. X; Tb. 1915, S.33).

Osterode (Erg. 1910, S. XVI; 1914—1918, S. VIII; 1919—1923, II, S. XIII; 1925, S. IX; 1928, S. X; 1929, S. XIII; Tb. 1914, S. 42; 1916, S. 29).

Ostrowo (Erg. 1910, S. XVI; 1911, S. XII; 1914 bis 1918, S. VIII; Tb. 1916, S. 30).

Ende September 1919 hören die Beobachtungen auf.

Ottmachau (Tb. 1916, S. 29).

Die im Jahre 1908 eingerichtete Station III. Ordnung geht am 31. Dezember 1918 wieder ein.

Paatzig (Erg. 1929, S. IX, XIII).

Pammin (Tb. 1916, S. 27).

Im September 1921 hören die Beobachtungen auf.

Pleß (Erg. 1910, S. XVI; 1912, S. XII; Tb. 1914, S. 44).

Im Juni 1922 hören die Beobachtungen auf.

Poppelsdorf (Erg. 1914—1918, S. VIII; 1929, S. XIII; Tb. 1915, S. 33).

Posen (Erg. 1910, S. XVI; 1911, S. XII; 1912, S. IX, XII [neue Stationsbeschreibung]; 1914—1918, S. VIII; Tb. 1912, S. 41; 1914, S. 43; 1916, S.30).

Ende Juli 1919 geht die Station ein.

Proskau (Erg. 1926, S. VI, VIII; 1927, S. XII; 1928, S. X; Tb. 1916, S. 30).

Am 1. Dezember 1930 übernimmt Landwirtschaftslehrer Dobroschke die Beobachtungen. Die Station bleibt unverändert.

Putbus (Erg. 1910, S. XVI; 1927, S. XII; 1928, S. X).

Quedlinburg (Erg. 1894, S. XV; 1901, S. XII; 1914—1918, S. VIII; 1926, S. VIII; 1929, S. XIII; Tb. 1911, S. 44).

Ratibor (Erg. 1910, S. XVI; 1914—1918, S. IX; 1919—1923, II, S. XIII; 1928, S. X; Tb. 1912, S. 42; 1916, S. 29).

Reinerz (Erg. 1892, S. XV; 1904, S. XII; 1929; S. X, XIII; Tb. 1914, S. 44).

Reinwasser (Erg. 1924, S. VII; 1929, S. XIII).

Rosenberg (Erg. 1894, S. XVI; 1919—1923, II, S. XIII; 1925, S. X; 1927, S. XII; 1928, S. X; Tb. 1908, S. 39; 1910, S. 37; 1916, S. 29).

Im Mai 1930 übernimmt Studienrat Scholz die Beobachtungen. Die Station bleibt unverändert.

Rossitten I (Erg. 1910, S. XVI; 1911, S. XII; 1914 bis 1918, S. IX; 1919—1923, II, S. XIII; 1928, S. X; 1929, S. XIII.

Rossitten II (Erg. 1928, S. VII, X).

Rostock (Erg. 1910, S. XVI; 1919—1923, II, S.VII [neue Stationsbeschreibung], S. XIII; Tb. 1912, S. 39; 1916, S. 27).

Die Station erhält im Juni 1930 einen Satz Erdbodenthermometer (0.1, 0.2, 0.5, 1.0 m Tiefe).

Rudolstadt (Erg. 1910, S. XI; 1914—1918, S. IX; 1919—1923, II, S. XIV; Tb. 1911, S. 46).

Sachsa (Erg. 1930, S. X).

Seit dem 1. September 1930 besteht eine Station II. Ordnung (ohne Barometer). Beobachter ist Major a. D. Kleemann.
$H = 335$ m, $h_t = 2.0$ m, $h_r = 1.0$ m.

Salzbrunn (Erg. 1930, S. X).

Seit Juli 1930 gehen Tabellen einer von der Badedirektion eingerichteten Station II. Ordnung mit Sonnenscheinautograph ein.
$H = 417$ m, $h_t = 2.0$ m, $h_r = 1.2$ m, $h_s = 3$ m.
Ausführender Beobachter ist der Obergärtner Kynast.

Salzburg (Erg. 1925, S. VII, X).

Sandersleben (Erg. 1927, S. XII).

Schillersdorf (Erg. 1896, S. XIV).

Ende 1915 geht die Station ein.

Schivelbein (Tb. 1912, S. 41; 1916, S. 27).

Am 1. Oktober 1918 hören die Beobachtungen auf.

Schlanstedt (Erg. 1919—1923, II, S. XIV; Tb. 1913, S. 48).

Im August 1926 hören die Beobachtungen auf.

Schleswig (Erg. 1894, S. XVIII; 1904, S. XII; 1929, S. XIII; Tb. 1915, S. 35).

Vom Mai 1930 an werden die Erdbodentemperaturen in 10, 20, 50 und 100 cm Tiefe beobachtet.

Schloßböckelheim (Erg. 1927, S. IX; Tb. 1913, S. 50; 1915, S. 31).

Schmatzfeld (Erg. 1924, S. VII).

Schmidtheim (Tb. 1911, S. 39; 1913, S. 39; 1915, S. 33).

Ende April 1916 hören die Beobachtungen auf.

Schmücke (Erg. 1910, S. XVI; 1914—1918, S. IX; Tb. 1911, S. 44).

Schneegrubenbaude (Erg. 1910, S. XVI; 1911, S. XII; 1914—1918, S. IX; Tb. 1912, S. 37; 1914, S. 44; 1916, S. 25).

Schneekoppe (Erg. 1910, S. XVI; 1914—1918, S. IX; Tb. 1912, S. 37; 1914, S. 44; 1916, S. 25).

Schneifelforsthaus (Erg. 1910, S. XVI; 1912, S. XII; Tb. 1911, S. 40; 1913, S. 39).

Schnepfenthal (Erg. 1896, S. XV; 1902, S. XII; 1914—1918, S. IX; 1928, S. X; Tb. 1913, S. 47).

Schöninghsdorf (Erg. 1911, S. IX; 1914—1918, S. IX; Tb. 1913, S. 43).

Schreiberhau (Erg. 1910, S. XVII; 1912, S. XII; 1914—1918, S. IX; 1927, S. XII; Tb. 1912, S. 37; 1914, S. 44; 1915, S. 34; 1916, S. 25).

Schwarmitz (Erg. 1896, S. XV).

Ende Dezember 1915 geht die Station ein.

Schwarzenborn (Erg. 1910, S. XVII; 1928, S. X).

Schwerin in Mecklenburg (Erg. 1910, S. XVII; 1919—1923, II, S. XIV; Tb. 1912, S. 39; 1916, S. 26).

Am 1. April 1930 übernimmt Obermaschinist Moldt die Beobachtungen. Thermometerhütte und Regenmesser werden innerhalb der Anstalt Lewenberg um 300 m nach NNW in den Garten verlegt. Das Stationsbarometer wird am 1. Mai im Pförtnergebäude einen Stock höher gehängt. Am 1. Oktober übernimmt Maschinenmeister Schröder die Beobachtungen. Das Barometer wird vom 1. Oktober bis zum 20. Dezember an seinen alten Platz (3.4 m tiefer), danach wieder in den ersten Stock gehängt. $H = 52$ m, $H_b = 60.4$ m, $h_t = 2.0$ m, $h_r = 1.0$ m.

Serrig (Tb. 1915, S. 31).

Im Juli 1921 wird die Zusendung der Beobachtungen eingestellt.

Siegen (Erg. 1896, S. XV; 1903, S. XII; 1926, S. VIII; 1927, S. XII; 1928, S. X).

Sigmaringen (Erg. 1893, S. XV; 1898, S. XXI).

Am 1. April 1912 wurde die Station nach dem in der Karlstraße 24 gelegenen Schulgebäude verlegt. Das Thermometergehäuse wurde an einem Nordwestfenster, eine Reserveaufstellung an einem Nordostfenster angebracht. Der Regenmesser wurde auf einem im Südosten der Schule gelegenen Feld aufgestellt. Die von Frl. Anna Fink verwaltete Station befindet sich seitdem unverändert an der gleichen Stelle.
$H = 588$ m, $h_t = 7.0$ m, $h_r = 1.0$ m.

Simsdorf (Erg. 1929, S. X).

Soltau (Erg. 1926, S. VI, VIII; 1927, S. XII; 1929, S. XIII).

Im Februar 1930 übernimmt Konrektor Koopmann die Beobachtungen. Die Station wird nach dessen Grundstück, Am Böhmewald, verlegt. Der Sonnenscheinautograph bleibt unverändert auf dem Schuldach. Die Station wird mit einem aspirierten Psychrometer und einer Wildschen Windfahne ausgerüstet.
$H = 61$ m, $h_t = 2.0$ m, $h_r = 1.0$ m, $h_s = 16$ m.

Sondershausen (Erg. 1890, S. XLV; 1925, S. VII, [neue Stationsbeschreibung], S. X).

Sonneberg (Erg. 1929, S. XIII).

Vom 1. Januar 1930 ab wird der Sonnenscheinautograph von Dipl.-Optiker R. Brandt bedient.

Spandau (Erg. 1890, S. XLVI).

Am 31. Juli 1914 hören die Beobachtungen auf.

Spießberghaus.

Die seit 1924 bei der Försterei bestehende Station III. Ordnung (Beobachter Förster Stötzer) wird im Juli 1930 nach Nesselberghaus verlegt.

Stade (Erg. 1927, S. IX).

Am 8. April 1930 wird die Station mit einem Stationsbarometer ausgerüstet.

Stadtilm (Erg. 1910, S. XII).

Am 31. März 1922 geht die Station ein.

Stallupönen (Erg. 1927, S. IX; 1929, S. XIII).

Im April 1930 wird die Station mit einer Wildschen Windfahne ausgerüstet.

Stein-Neukirch im Westerwald (Erg. 1910, S. XVI; 1919—1923, II, S. XIV.

Siehe auch unter „Neukirch i. Westerwald".

Stettin I (Erg. 1910, S. XVII; 1928, S. X; 1929, S. XIII).

Stettin II (Erg. 1927, S. XII).

Tilsit (Erg. 1910, S. XVII; 1914—1918, S. III, IX; 1919—1923, II, S. XIV; 1929, S. XIII; Tb. 1914, S. 42).

Torgau (Erg. 1910, S. XVII; 1914—1918, S. IX; 1919—1923, II, S. XIV; 1925, S. X; Tb. 1911, S. 47).

Im August 1930 wird in einem Garten in der Schützenstraße, wo bereits der Regenmesser steht eine Thermometerhütte aufgestellt. Die Beobachtungen im Gehäuse werden zunächst fortgesetzt.

Tremessen (Erg. 1894, S. XIX).

Ende Juli 1919 geht die Station ein.

Treuburg (Erg. 1910, S. XV; 1911, S. XI; 1914 bis 1918, S. VII; 1919—1923, II, S. XII; 1926, S. VIII; 1927, S. XI; 1928, S. IX; 1929, S. XIII; Tb. 1912, S. 40; 1914, S. 42; 1916, S. 28).

Siehe auch unter „Marggrabowa".

Trier (Erg. 1910, S. XVII; 1911, S. XII; 1919 bis 1923, II, S. XIV; 1926, S. VIII; 1927, S. XII; Tb. 1911, S. 40; 1915, S. 31).

Uelzen (Erg. 1896, S. XVI; 1904, S. XIII; 1929, S. XIII).

Im Juli 1930 erhält die Station eine Windfahne.

Vechta (Erg. 1910, S. XII).

V. d. Heydt-Grube (Erg. 1910, S. XVII; 1914 bis 1918, S. IX).

Ende September 1920 hören die Beobachtungen auf.

Wang (Erg. 1910, S. XVII; 1929, S. XIII; Tb. 1912, S. 38; 1916, S. 25).

Waren (Erg. 1892, S. XVII; 1901, S. XII; 1902, S. XII; 1924, S. IX; 1929, S. XIII; Tb. 1908, S. 36).

Warmbrunn (Erg. 1928, S. X).

Warsow (Erg. 1914—1918, S. III; 1919—1923, II, S. XIV; 1925, S. X; 1927, S. XII; Tb. 1913, S. 52).

Wasserkuppe (Erg. 1927, S. X).

Wasserleben (Erg. 1910, S. XVII; 1913, S. VII; 1919—1923, II, S. XIV; Tb. 1913, S. 46).

Weigelsdorf (Erg. 1895, S. XX; 1902, S. XII; 1904, S. XIII; 1919—1923, II, S. XIV; 1927, S. XII; Tb. 1908, S. 41; 1916, S. 29).

Weilburg (Erg. 1910, S. XVII; 1919—1923, II, S. XIV; 1925, S. X; Tb. 1911, S. 40).

Wehnde (Erg. 1928, S. VII).

Vom Juli 1930 ab werden die Erdbodentemperaturen in 10, 20, 50 und 100 cm Tiefe gemessen.

Westerland (Erg. 1910, S. XVII; 1911, S. XII; 1914—1918, S. IX; 1919—1923, II, S. XIV; 1924, S. IX; 1925, S. X; 1927, S. XII; 1929, S. XIII; Tb. 1911, S. 41; 1913, S. 45; 1915, S. 35).

Wiesbaden (Erg. 1910, S. XVII; 1914—1918, S. IX; 1919—1923, II, S. XIV; 1925, S. X; Tb. 1915, S. 30).

Witzenhausen (Erg. 1914—1918, S. IX; 1929, S. X; Tb. 1913, S. 46).

Wüstensachsen (Erg. 1928, S. X).

Wyk auf Föhr (Erg. 1889, S. XLI, 1898, S. XXII).

Zerbst (Erg. 1930, S. X).

Ziegenhals (Erg. 1928, S. VII, X).

Zillerthal im Riesengebirge (Erg. 1910, S. XVII; 1914—1918, S. IX; Tb. 1912, S. 38).

1930

Verzeichnis der meteorologischen Stationen

Stationen	Seite	Ordnung	φ	λ	H	H_b	h_t	h_r	Station d. Institt. seit	Stationsleiter
Aachen	106, 175	II ⊙	50° 47′	6° 6′	202	204.8	2.1	1.0	1847+	Meteorologisches Observatorium (Dr. Hoelper).
Altastenberg	134	III	51 12	8 29	780	—	3.5	1.7	1887	Lehrer Gerke.
Altenburg i. Thür.	124	III	50 58	12 26	198	—	2.1	1.1	1899	Rektor Kirste.
Angermünde	113	III	53 1	14 0	45	—	2.0	1.0	1908	Frau Hauschildt.
Arnsberg	104	II	51 24	8 4	207	210.3	5.0	1.3	1853+	Studienrat Sommer.
Arnsdorf i. Riesgeb.	88	II	50 48	15 46	443	444.4	2.0	1.1	1913	Frau Anders.
Aßmannshausen	137	II[1) 2)] ⊙	49 59	7 52	178	—	2.0	1.0	1914	Weinbauinspektor Schug.
Berlin NO, Friedrichshain	—	III	52 32	13 26	49	—	2.0	1.0	1913+	Obergärtner Puhahn.
Berlin N, Landw. Hochsch.	116	II[2)]	52 31	13 22	35	56.2	27.5	27.2	1887	Physikal. Inst. der Landwirtschaftlichen Hochschule.
Berlin-Buch	116	III	52 38	13 31	58	—	2.0	1.0	1922	Kassenbote Gembus. [Reichsanst.
Berlin-Dahlem	82, 166, 177	II ⊙ E	52 27	13 18	55	57.8	2.0	1.0	1908	Lehr- u. Forschungsanst. f. Gartenbau. E-Beob.: Biolog.
Berlin-Lichterfelde-Süd	—	II[1)] ⊙ E	52 25	13 18	42	—	2.0	1.0	1930	Landw. Versuchsstation d. dtsch. Kalisyndikats.
Berlin, Insel Scharfenberg	—	II	52 34	13 15	33	35.6	1.8	1.0	1927	Schulfarm.
Bernburg	122	II[2)]	51 48	11 45	66	68.6	1.9	1.0	1863+	Wasserwerksinspektor Gerstmann.
Bernkastel	139, 175, 179	II[1) 2)] ⊙ E	49 55	7 5	145	—	2.0	1.1	1912	Weinbauinspektor Fueß.
Beuthen i. Oberschl.	86	II	50 21	18 55	292	297.1	5.2	1.2	1875	Parkwächter Dutzek. Stadtobergärtner Groetschel.
Biesdorf i. d. Eifel	—	III	49 53	6 18	300	—	2.1	1.1	1930	Missionshaus St. Joseph (Th. Prenting).
Biesterfeld (Lippe)	—	III	51 52	9 16	242	—	2.3	1.0	1930	Förster Thiemann.
Birkenfeld	140	III	49 39	7 10	410	—	1.9	1.0	1861	Hauptlehrer Taffe.
Bitterfeld	—	II ⊙ E	51 37	12 19	77	80.0	14.5	1.2	1922	I. G. Farbenindustrie A.-G. (Dr. Schmeel).
Blankenrath	138	III	50 2	7 18	397	—	2.0	1.1	1926	Lehrer Dannhäuser.
Bochum	—	II	51 29	7 13	83	95.0	2.0	1.0	1923	Wetterwarte d. Westfälischen Berggewerkschaftskasse.
Brandenburg a. d. Havel	—	II[1)]	52 25	12 33	32	—	2.0	1.0	1882+	Magistrat (Verw.-Insp. Pfeiffer).
Braunschweig	127, 171	II[2)] ⊙ E	52 16	10 33	75	74.4	2.0	1.0	1847+	Professor Dr. Harbert.
Bremen	102, 173	II ⊙	53 5	8 47	7	15.8	2.0	1.0	1874	Landeswetterwarte.
Bremervörde	130	III	53 29	9 9	6	—	2.0	1.0	1887	Lehrer i. R. Kröncke.
Breslau	—	II	51 7	17 5	117	118.1	2.5	1.0	1848	Universitäts-Sternwarte.
Breslau-Krietern	84, 167	II ⊙	51 5	17 0	124	131.1	2.0	1.0	1909	Meteorologisches Observatorium.
Brocken	94, 170	II ⊙	51 48	10 37	1140	1153.4	17.0	2.0	1847+	Pr. Meteorologisches Observatorium (Grobe).
Brotterode	125	III	50 50	10 27	590	—	2.0	1.0	1903	Lehrer Hufnagel.
Büsum	100	II	54 8	8 52	7	7.7	1.9	1.0	1922	Konsistorialrat Heesch.
Celle	98, 171	II ⊙	52 38	10 6	43	45.4	2.0	1.0	1887	Studienrat Volger. ⊙-Beob.: Frau Grambke.
Charlottenthal	117	III	51 28	17 28	119	—	2.2	1.0	1925	Lehrer Peiler.
Dessau	121	II[2)]	51 50	12 12	57	58.2	1.9	1.0	1887	Junkers-Flugzeugwerk A.-G.
Deutsch Krone	78	II	53 17	16 28	118	124.3	4.8	1.0	1882	Studienrat Demel.
Dömitz	114	III	53 9	11 15	15	—	2.0	1.0	1898	Gärtnereibesitzer Seifert.
Dortmund	134	III	51 30	7 31	110	—	2.1	1.0	1897	Statistisches Amt der Stadt Dortmund.
Edewechterdamm	—	II[1)]	53 5	7 56	11	—	2.0	1.2	1927	Vehnemoor-Gesellschaft.
Eigenrieden	123	III	51 13	10 19	480	—	1.9	1.2	1906	Städtischer Förster a. D. Keuthahn.
Eisleben	122	III	51 32	11 33	160	—	1.8	1.0	1904	Studienrat i. R. Professor Otto.
Elberfeld	134	II[2)]	51 15	7 8	178	192.1	14.5	19.5	1907	Hausmeister Both.
Elsfleth	131	II[2)]	53 14	8 28	1	7.6	6.0	1.0	1857+	Seefahrtsschuldirektor Dr. Möller. [Schröder.
Emden	102, 173	II ⊙	53 22	7 12	2	3.8	2.1	2.5	1854	Konrektor Ihmels. ⊙-Beob.: Eisenbahnbetriebsassistent
Erfurt	90, 169	II ⊙	51 0	11 4	208	211.7	2.0	1.0	1848	Fa. J. C. Schmidt (Hofverw. Grube). ⊙-Beob.: Gärtner
Esch (Bez. Wiesb.)	—	II[1)]	50 15	8 19	260	250.5	1.8	1.1	1929	Lehrer Muhl. [Segger.
Essen a. d. Ruhr	104, 174	II ⊙ E	51 24	6 56	120	121.6	2.0	1.0	1903	Meteorologisches Observatorium (Dr. Eckhardt†).
Eutin	128	III	54 8	10 37	40	—	2.4	1.1	1856	Regierungsobersekretär Howe.
Flensburg	98	II	54 47	9 27	13	15.6	2.0	1.0	1869	Seefahrtsoberlehrer Kropf.
Frankenheim auf d. Rhön	—	II[2)]	50 33	10 5	754	755.1	2.0	1.4	1886	Pfarrer Schultz.
Frankfurt a. M.	108, 176	II ⊙	50 7	8 40	103	111.0	2.0	1.0	1854	Universitäts-Institut f. Meteorologie und Geophysik.
Frankfurt a. d. Oder	82	II	52 20	14 35	34	38.6	2.1	1.0	1848	Stadtförster Radeck.
Fraustadt	116	II[2)]	51 48	16 19	94	96.0	2.0	1.1	1883	Gärtnereibesitzer Lange.
Friedland b. Waldenburg	86	II	50 40	16 11	510	503.9	2.2	1.2	1878+	Gärtnereibesitzer Schoene.
Fulda	92	II	50 34	9 40	330	333.8	2.0	1.2	1866	Franziskanerkloster.
Gardelegen	126	II[2)]	52 32	11 24	46	47.5	2.0	1.0	1869	Konrektor Brecht.
Geisenheim	108, 176, 179	II ⊙ E	49 59	7 58	96	97.5	2.0	1.3	1884	Professor Dr. Lüstner.
Gelnhausen	136	III	50 12	9 12	170	—	2.2	1.0	1899+	Gärtnereibesitzer Schaffrath.
Gersfeld	—	II	50 27	9 55	518	522.0	2.0	1.0	1928	Lehrer Thielemeier.
Görlitz	88	II	51 10	15 0	211	213.6	6.0	1.0	1848	Diplom-Optiker Lünig. [Hausmeister Specl.mann.
Göttingen	94, 170	II ⊙	51 32	9 56	160	161.1	1.3	1.0	1856	Prof. Dr. Meyermann. ⊙-Beob.: Hausmeister Tröbitz†,
Göttingen (Hainberg)	—	II	51 33	9 58	274	273.3	2.4	1.9	1926	Geophysikalisches Institut der Universität.
Goseck-Dechantenberg	—	II ⊙	51 11	11 52	146	158.5	2.2	1.1	1929	Weinbergsverwalter Langbein.
Gotha	124	III	50 56	10 43	330	—	2.0	1.0	1927	Garteninspektor Wagner.
Greifenberg i. Pom.	112	III	53 55	15 12	21	—	2.1	0.9	1919	Frl. Hildegard Körner.
Greifswald	113	II[2)]	54 6	13 23	5	7.6	2.1	1.0	1898	Physikal. Institut der Univers. (Mechaniker Schulze).

Anmerkungen. In der vorstehenden Übersicht bedeuten:

φ = nördliche Breite,
λ = östliche Länge von Greenwich,
H = Höhe des Stationsgeländes über dem Meere in Metern,
H_b = Höhe des Nullpunktes des Barometers über N.N. in Metern,
h_t = Höhe der Thermometerkugeln über dem Erdboden in Metern,
h_r = Höhe d. Auffangfläche d. Regenmessers üb. d. Erdbod. i. Metern.

Das Zeichen ⊙ in der Spalte „Ordnung" bedeutet, daß an der Station die Sonnenscheindauer registriert wird.
An den durch ein E gekennzeichneten Stationen werden die Erdbodentemperaturen gemessen.
Von denjenigen Stationen, bei denen keine Seitenzahl angegeben ist, sind Ergebnisse in den vorliegenden Band nicht aufgenommen worden. Die durch [1)] gekennzeichneten Stationen II. Ordnung haben kein Barometer. Von den mit [2)] bezeichneten Stationen II. Ordnung sind hier die Beobachtungsergebnisse nur im Umfange der Stationen III. Ordnung veröffentlicht. Bei den mit einem Kreuz (+) versehenen Stationen war die Beobachtungsreihe längere Zeit (mehr als ein Jahr) unterbrochen.

1930

Stationen	Seite	Ordnung	φ	λ	H	H_b	h_t	h_r	Station d. Institt. seit	Stationsleiter
Greiz	124	II²	50° 39′	12° 12′	284	289.8	2.1	1.0	1897	Seminarlehrer Geyer.
Groß-Dölln	—	III	53 0	13 32	58	—	2.0	1.0	1927	M. Kaschubowski.
Grünberg i. Schles.	84, 166, 177	II ⊙ E	51 56	15 30	168	169.0	2.4	1.0	1877	K. Wittek.
Grünendeich-Lühe	—	II¹)	53 36	9 37	0	—	2.0	1.0	1930	Pastor Künnecke. Nav.-Lehrer Friedrichs. Haupt-
Grunwald (Kr. Glatz)	119	III	50 20	16 23	900	—	2.0	2.0	1906	Lehrer Schmidt. [Lehrer Bräsch.
Güstrow	114	III	53 48	12 11	10	—	2.0	1.0	1898	Lehrer Prahst.
Habelschwerdt	118	II²) ⊙	50 18	16 39	368	375.8	2.2	1.2	1894+	Primaner Menzel und Pabel.
Halle a. d. Saale	90, 168	II ⊙	51 29	11 59	102	104.0	2.0	1.3	1851	Landw. Institut d. Universität (Abtlg. f. Meteorologie).
Hameln	133	II²) ⊙	52 7	9 22	68	73.7	2.0	1.0	1926	Landwirtsch. Lehranstalt d. Kreises Hameln-Pyrmont.
Hannover	127	II²)	52 24	9 40	48	48.6	2.0	1.0	1854	Maschinenmeister Genger. [Ackerbauschull. Röbbecke.
Harzgerode	123	II²) ⊙	51 41	11 6	398	400.7	3.3	1.1	1887+	Oberförster Mäser.
Hattenheim	137, 176	II²) ⊙	50 2	8 3	199	199.7	2.1	1.5	1901	Weinbergsverwalter Zerr.
Hauptschwenda	125	III	50 54	9 24	500	—	2.0	1.2	1928	Lehrer Fenner, Lehrer Witzel.
Hechingen	108	II	48 21	8 58	540	548.2	8.5	1.0	1860	Rentner Ziegler.
Heilsberg I	110	III	54 8	20 35	83	—	6.5	1.2	1887	Kreisbaumeister Böhmert.
Heilsberg II	—	III E	54 8	20 35	83	—	2.0	1.6	1930	Landwirtschaftsrat Matern.
Heinrichau (Bez. Breslau)	—	II¹) ⊙ E	50 29	17 1	210	—	2.1	1.0	1929	Fliegende Station d. Biolog. Reichsanstalt (Dr. Kauf-
Heinrichshof	165, 177	III ⊙ E	53 25	14 29	20	—	2.0	1.4	1927	Frau Krüger. [mann).
Helgoland	100, 172	II ⊙	54 10	7 51	39	41.0	2.1	1.0	1873+	Lehrer Sandmann.
Helmstedt	96	II ⊙ E	52 14	11 0	137	140.2	2.0	1.0	1894	Landwirtschaftl. Lehranstalten u. Oberrealschule
Herford	102, 173, 178	II ⊙ E	52 7	8 41	77	82.3	2.0	1.0	1882	H. Wulff.
Hildesheim	96, 178	II E	52 10	9 58	87	91.8	2.0	1.0	1904	Städtischer Oberlandmesser a. D. Bötel.
Hindenburg	—	II ⊙	50 19	18 47	251	260.2	2.0	1.0	1929	Stadtvermessungsamt (Kroll).
Hoppenrade	166	⊙	53 2	12 4	48	—	—	—	1927	Rittergutsbesitzer von Freier.
Hövelriege	133	II²)	51 50	8 38	107	107.7	2.0	1.0	1925	Lehrer Pollkläsener.
Husum	129	II²)	54 29	9 4	14	16.1	2.0	1.0	1869	Lehrer Bahr.
Ilmenau	—	II	50 41	10 55	490	505.0	2.0	1.0	1924+	H. Eilhardt.
Insterburg	76	II	54 38	21 48	38	40.0	2.0	1.0	1884	Versuchsstation d. landw. Zentralvereins (Dr. Heintz).
Jena	90, 168	II ⊙	50 56	11 35	155	157.3	2.0	1.0	1881	Universitäts-Sternwarte (Prof. Vogt).
Jever	132	II²) E	53 35	7 54	8	12.3	2.0	1.0	1856	Vermessungsobersekretär Gleinig.
Jüterbog	121	II²) ⊙	52 0	13 3	93	104.5	1.9	1.0	1924+	Artillerieschule, Abt. B.
Kahler Asten	135	II²)	51 11	8 29	840	849.3	2.0	1.2	1919	Meteorologisches Observatorium Essen.
Kaisersesch	138	III	50 14	7 9	440	—	2.0	1.0	1907+	Obersekretär Müller.
Karlshagen	—	II¹)	54 7	13 50	3	—	2.0	1.0	1910+	W. Köster,
Kassel	94, 169	II ⊙	51 20	9 31	198	189.4	2.0	1.0	1866	Professor Dr. Fennel.
Kiel	171	⊙	54 19	10 8	20	—	—	—	1890	Physikalisches Institut, Abt. f. theoretische Physik.
Kirchdorf a. Poel	114	II²)	54 0	11 26	4	8.5	2.0	1.0	1852	Postagentin Elisabeth Schröder.
Klausthal	94, 170	II ⊙	51 48	10 20	572	576.2	4.0	1.0	1854	Bergakademie (Laborant Tönnies).
Kleinbeeren	—	III	52 22	13 20	47	—	2.0	1.0	1901+	Saatzuchtsstelle der Stadtgüter Berlins.
Kl. Feldberg i. Taun.	108, 176	II ⊙	50 13	8 27	820	801.0	2.3	1.2	1913	Taunus-Observatorium.
Kleve	104	II E	51 48	6 8	46	47.0	2.2	1.1	1848	Landwirtschaftsschule (Hausmeister Peters).
Koblenz	138	III	50 22	7 36	65	—	4.0	1.0	1913	Rektor Mohr.
Köln	106	II	50 56	6 57	52	55.9	3.6	1.3	1847	Kaufmann H. Garthe.
Köln-Volkhoven	—	II¹)	51 1	6 53	47	—	2.0	1.0	1930	Primaner Dolff.
Königsberg i. Preußen	76, 164	II ⊙	54 43	20 30	19	22.6	2.0	1.0	1921	Universitäts-Sternwarte (Prof. Dr. Przybyllok).
Köslin	78	II	54 12	16 11	40	39.6	2.0	1.0	1848	Studienrat Köhler.
Köthen	168	II ⊙ E	51 45	11 58	86	88.0	2.0	1.0	1923	Studienrat Ellemann.
Kolbergermünde	164	⊙	54 11	15 33	2	—	—	—	1890	Seelotse Zessin.
Kottbus	121	III	51 46	14 26	70	—	2.0	1.0	1887	Maschinenmeister Menzel.
Krefeld	133	II²)	51 20	6 34	38	44.1	5.6	1.0	1851+	Färbereischule (Obersekretär Laich).
Kreuz	—	III	52 53	16 1	32	—	2.0	0.9	1930	Mittelschullehrer Bahrke.
Krummhübel	119	III	50 46	15 46	650	—	2.3	1.2	1886	Dr. Ziegelroth.
Krüssau (Kr. Jerichow II)	115	III E	52 16	12 4	50	—	2.0	1.0	1909	Pastor Stolle.
Kyritz	115	III	52 57	12 24	44	—	2.1	0.9	1887	Lehrer Eilert.
Landeck i. Schlesien	86, 167, 178	II ⊙ E	50 21	16 53	460	472.1	2.0	1.0	1910	Diplom-Gartenbauinspektor Hahn.
Landsberg a. d. Warthe	82, 166	II ⊙	52 44	15 14	68	31.2	1.8	1.0	1874	Institut f. Pflanzenkrankh. (Professor Dr. Schander).
Langeoog	—	II¹)	53 45	7 21	2	—	2.0	1.0	1930	Badeverwaltung (Zollamtsassistent Kledzig).
Lauenburg i. Pommern	78	II	54 33	17 45	38	43.0	2.0	1.0	1861	Lehrer Topp.
Lautawerk i. d. Lausitz	120	II²)	51 27	14 7	121	124.7	2.3	1.0	1925	Vereinigte Aluminumwerke A.-G.
Leuna-Werke	—	II E	54 20	12 1	107	104.0	2.0	2.0	1929	I. G. Farbenindustrie A.-G.
Leverkusen b. Köln	—	II	51 1	6 59	44	39.6	2.0	1.0	1902	I. G. Farbenindustrie A.-G.
Liegnitz	84	II	51 13	16 10	121	123.9	2.4	1.3	1883	Höhere Landwirtschaftsschule.
Löningen	102	II ⊙	52 44	7 45	23	23.7	2.0	1.0	1856	Rechnungssteller Felthaus.
Lübeck	98	II	53 54	10 42	5	5.6	2.4	1.0	1869	Direktor der Seefahrtsschule Krause.
Lüdenscheid	174	II ⊙	51 13	7 38	447	457.8	—	—	1921	Studienrat Dr. Specht.
Lüneburg I	—	II	53 15	10 24	15	24.8	2.1	1.0	1854	Dr. Kegel.
Lüneburg II	98	II E	53 15	10 24	31	22.2	2.0	1.0	1930	Stadtbauamt (A. Waltje).
Magdeburg	96, 171	II ⊙	52 8	11 38	56	66.0	2.0	1.0	1880	Wetterwarte der Magdeburgischen Zeitung.
Marburg	92, 169	II ⊙	50 49	8 48	238	241.0	2.0	1.0	1866	Phys. Inst. d. Univ. (Mech. Görs, Mech.-Mstr. Zeisig,
Marienburg	111	III	54 2	19 2	12	—	2.0	1.2	1886	Studienrat Dr. Hildebrandt. [Inst.-Geh. Landau).
Marienleuchte auf Fehmarn	128	III	54 30	11 14	10	—	2.2	1.0	1906	Obermaschinist Nissen.
Marnitz	115	II²)	53 19	11 56	93	93.9	2.0	1.1	1895+	Malermeister Jänicke.
Meiningen	92	II	50 34	10 27	308	314.5	6.4	1.0	1877	Frl. Truckenbrodt.
Meldorf	172	⊙	54 5	9 4	8	—	—	—	1888	Hausmeister Schukowski.
Mengeringhausen	126	III	51 22	9 10	290	—	2.3	1.0	1908	August Ludwig.
Misdroy	—	II¹) ⊙	53 56	14 26	7	—	2.0	1.0	1929	Baltenschule (Dr. Wittlich).
Möhnewarte	174	⊙	51 29	8 4	229	—	—	—	1921	Meteorol. Observatorium Essen. [Wettstein.)
Müncheberg	—	II¹) ⊙ E	52 31	14 8	60	—	2.1	1.0	1929	Kais.-Wilh.-Inst. f. Züchtungsforsch. (Dipl. agr. v.
Münster i. Westfalen	104, 174	II ⊙	51 58	7 37	63	64.2	2.0	1.0	1852	Ldw. Vers.-Stat. (Dr. Hasenbäumer) ⊙-Beob.: Wkm. Fellmer.
Muhlendorf	112, 165	II²) ⊙ E	53 42	15 40	100	99.8	2.0	1.0	1922	Gutsverwaltung (Labor.-Assist. Hartmann).

1930

Stationen	Seite	Ordnung	φ	λ	H	H_b	h_t	h_r	Station d. Inst. seit	Stationsleiter
Nesselberghaus	—	III	50 46	10 35	652	—	2.1	1.0	1930	Förster Stötzer. [Dr. König.
Neubrandenburg	113, 165	II²) ⊙	53 34	13 16	17	22.7	1.6	1.2	1922	Landwirtschaftsk. f. Meckl.-Strel. ⊙-Beob.: Prof.
Neuhammerstein i. Pomm.	—	II E	54 40	17 35	9	12	2.0	1.0	1902+	Moorversuchswirtschaft d. Landwirtschaftskammer d.
Neuhaus a. R.	—	III	50 31	11 9	785	—	2.2	2.0	1882+	Förster Jacobi. [Prov. Pommern.
Neumünster	128	II²)	54 4	9 59	21	22.1	2.1	1.0	1869+	Lehrer Heithaus.
Neuwedell	112	III	53 13	15 46	79	—	2.1	1.0	1923	Konrektor Hensel.
Neuwied	106	II	50 26	7 28	65	66.5	2.2	1.0	1887	Blindenoberlehrer Kutscher.
Nienburg a. d. Weser	130	II²)	52 38	9 12	25	26.9	2.0	1.0	1897+	Hausmeister Mosbach.
Niesky	—	⊙	51 18	14 49	195	—	—	—	1894	Direktor Dr. Görlitz.
Norderney I	100	II	53 43	7 9	2	3.3	2.2	1.0	1858+	Schiffahrtskontrolleur Neumann.
Norderney II	—	II¹)	53 43	7 11	7	—	2.0	1.0	1930	Ges. z. Erforsch. d. Klimas im Nordseegeb. (Wagner).
Nordhausen	123	II²)	51 30	10 48	246	247.7	2.0	1.0	1880+	Gärtner Bauckmann.
Oberhof	92	II	50 42	10 43	797	805.0	2.0	1.0	1913	Marine-Ingenieur a. D. Keiner.
Oberlahnstein	137, 178	II¹)²) ⊙ E	50 18	7 37	75	—	2.1	1.0	1912	Weinbauinspektor Schwarz †, Weinb.-Insp. Potier.
Obernhausen	—	II¹)	50 29	9 56	685	—	2.0	1.0	1928	Lehrer Heindorf.
Oldenburg	131, 173	II²) ⊙ E	53 9	8 13	7	9.6	2.1	1.0	1856	Versuchs- u. Kontrollstation d. Landwirtschaftskammer
Oppeln	84	II	50 40	17 55	163	171.6	8.4	1.0	1877	Lehrer Schmoll. [(Laborant Runge).
Oppeln-Halbendorf	—	II¹)	50 41	17 53	157	—	2.0	1.0	1930	Friedhofsaufseher Schön.
Ortelsburg	111	III	53 34	21 0	146	—	2.2	1.1	1908	Rektor Albien.
Osnabrück-Düstrup	132	II²)	52 16	8 7	69	68.7	2.0	1.0	1871+	Städtisches Betriebsamt (Maschinenmstr. Wacket).
Osterode i. Ostpr.	78, 164	II ⊙	53 42	19 58	107	112.1	5.0	1.2	1886	Studienrat Prof. Dr. Lech. ⊙-Beob.: Frl. Weichert.
Paatzig	—	II¹)	53 51	14 42	5	—	2.1	1.1	1929	R. v. Flemingsche Hauptverwaltung.
Poppelsdorf	175	⊙	50 44	7 5	60	—	—	—	1890	Botan. Inst. der Landw. Akademie (Instituts-Gehilfe
Potsdam	—³)	II	52 23	13 4	80	84.9	2.2	1.3	1886+	Meteorolog. Observatorium. [Brustkern).
Proskau	118, 167, 177	II²) ⊙ E	50 35	17 53	178	177.5	2.0	1.0	1916	Höh. Staatl. Lehranst. f. Obst- u. Gartenbau (Dr. Bielert,
Putbus	80	II	54 21	13 28	50	52.8	2.0	0.9	1853	Rendant Boettcher. [Landw.-Lehrer Dobroschke).
Quedlinburg	122, 170	II²) ⊙	51 47	11 8	124	125.0	2.0	1.0	1887	Obermaschinenmeister Huhn.
Ratibor	86	II	50 6	18 13	185	187.6	2.0	1.0	1848	Strommeister Wende.
Reinerz (Bad)	118	II²)	50 24	16 24	556	541.4	2.0	1.0	1880	Badeverwaltung (Obergärtner Rauer).
Reinwasser (Kr. Rummelsb.)	111	III	54 1	17 11	185	—	2.1	1.2	1923	Erster Lehrer Keitling.
Rosenberg i. Oberschl.	117	III	50 52	18 25	240	—	2.0	1.0	1888	Seminaroberlehrer Mücke. Stud.-Rat Scholz.
Rossitten I	110	III ⊙	55 9	20 51	4	—	2.0	1.0	1906	Vogelw. Winzinger. ⊙-Beob.: Dünenaufs. i. R. Schulze.
Rossitten II	—	II ⊙	55 11	20 52	19	5.9	2.5	1.3	1928	Forschungs.-Institut der Rhön-Rossitten-Gesellsch.
Rostock	80, 165	II ⊙ E	54 4	12 4	45	45.6	2.0	1.0	1852	Direktor der Luftwarte.
Sachsa, Bad	—	II¹) ⊙	51 36	10 34	335	—	2.0	1.0	1930	Major a. D. Kleemann.
Salzbrunn, Bad	—	II¹) ⊙	50 49	16 17	417	—	2.0	1.0	1930	Badedirektion (Obergärtner Kynast).
Salzburg (Kr. Westerburg)	135	III	50 40	8 3	612	—	2.0	1.0	1925	R. Müller.
Sandersleben	—	III	51 41	11 34	185	—	2.0	1.0	1924	Gartenoberinspektor Warlich.
Schleswig	129	III E	54 32	9 34	29	—	5.6	1.0	1877	Prov.-Heilanstalt (K. Dellie).
Schloßböckelheim	139, 175, 179	II¹)²) ⊙ E	49 48	7 46	170	—	2.1	1.0	1913	Weinbergsverwaltung.
Schmatzfeld	96	II	51 54	10 46	192	194.0	2.2	1.1	1924	Lehrer Schneevoigt.
Schmücke (Thüringerw.)	—	II	50 39	10 48	907	911.0	2.0	2.0	1887	Forstwart Huhn.
Schneekoppe	88, 167	II ⊙	50 44	15 44	1602	1610.5	15.9	2.0	1880	Pr. Meteorolog. Observatorium (Schwarz).
Schneifelforsthaus (Kr. Prüm)	139	III	50 18	6 25	657	—	2.0	1.9	1888	Revierförster Kleiner.
Schnepfenthal	—	II ⊙	50 53	10 34	363	364.2	2.2	1.0	1896	Professor Dr. Baarmann.
Schöninghsdorf (Kr. Meppen)	132	III	52 43	7 5	27	—	2.0	1.0	1904	Aufseher Lohmann.
Schreiberhau	120	II²)	50 51	15 32	643	643.7	2.2	1.2	1874	Hauptlehrer Gerlach.
Schwerin i. Meckl.	82	II	53 38	11 25	52	60.4	2.0	1.0	1852	Hauptlehrer Breuel, Lehrer Sager, Lehrer Fresow, Ober-
Siegen	135	III	50 52	8 1	295	—	2.0	1.0	1892	Obergärtner Reinhold. [maschinist Moldt.
Sigmaringen	140	III	48 5	9 13	588	—	7.0	1.0	1853+	Fräulein Anna Fink. [Maschinenmstr. Schröder.
Simsdorf	117	III	51 8	16 28	145	—	2.0	1.0	1913	Rittergutsbesitzer v. Buttlar.
Soltau	127	III¹) ⊙	52 59	9 50	61	—	2.0	1.0	1925	Konrektor Koopmann.
Sondershausen	90	II	51 22	10 50	186	189.4	2.0	1.0	1860+	Kassensekretär Weide.
Sonneberg	—	⊙	50 23	11 10	640	—	—	—	1929	Sternwarte (Dipl. Opt. R. Brandt).
Spießberghaus	—	III	50 50	10 32	710	—	2.0	2.0	1927	Förster Stötzer.
Stade	130, 172	II²) ⊙	53 36	9 28	20	—	2.1	1.0	1921	Zweigstelle d. Biolog. Reichsanst. (Reg.-Rat. Dr. Braun).
Stallupönen	110	III	54 38	22 35	66	—	2.0	1.0	1924	Studienrat Löwe.
Stettin I	80	II	53 26	14 30	34	39.0	2.1	1.0	1848	Lehrer Gülzow.
Stettin II	—	II	53 23	14 38	3	3.2	2.2	1.0	1927	Wetterdienststelle Stettin.
Tilsit	76	II	55 4	21 54	16	17.0	2.0	1.0	1847	Obergärtner Werner.
Torgau	88	II	51 34	13 0	86	94.2	10.0	1.0	1848	Frl. Frieda Keil.
Treuburg	76, 164	II ⊙	54 2	22 30	155	163.0	2.2	1.2	1883+	Stud.-R. Dr. Boy. ⊙-Beob.: Betriebsinsp. Friedrich.
Trier	106, 179	II E	49 45	6 39	146	148.5	2.2	1.0	1849	Landwirtschaftsrat Fischer.
Uelzen	—	III	52 58	10 33	37	—	2.0	1.0	1887+	Land- u. forstwirtsch. Ver. f. d. Fürstentum Lüneburg.
Vechta	131	III	52 44	8 16	37	—	2.0	1.0	1910	Ökonomierat Averdam.
Wang	120	II²)	50 47	15 43	874	875.0	1.8	2.0	1863	Lehrer Jaenisch.
Waren	80	II	53 33	12 41	68	72.5	2.0	1.0	1889	Genesungsheim Amsee (Inspektor Kolz).
Warmbrunn	—	⊙	50 52	15 41	345	—	—	—	1928	Lehrer i. R. Butzek.
Wasserkuppe (Rhön)	125	II²)	50 30	9 56	923	924.9	2.0	2.0	1923	Forschungsinstitut der Rhön-Rossitten-Gesellschaft.
Wehnde	—	II E	51 29	10 19	286	293.7	2.0	1.0	1925	Freiherr von Wintzingerode-Knorr.
Weigelsdorf (Kr. Reichenb.)	119	III	50 39	16 38	375	—	2.0	1.1	1886	Lehrer Scholz.
Weilburg	136	III	50 29	8 17	225	—	7.2	1.0	1887+	Hausinspektor Adolph.
Westerland auf Sylt	100, 172	II ⊙	54 55	8 19	6	7.1	1.6	1.0	1871	Vollziehungsbeamt. Kuntze. ⊙-Beob.: Hausm. Claßen.
Wiesbaden	136	II²)	50 5	8 14	109	121.8	12.6	1.0	1869	Museums-Kustos Fetzer.
Witzenhausen	126, 169	II²) ⊙ E	51 21	9 52	136	136.7	2.0	1.0	1899	Deutsche Kolonialschule (Dozent Dr. Feldmann).
Wüstensachsen	—	III	50 30	10 0	570	—	2.0	1.0	1928	Lehrer Mutzek.
Wyk auf Föhr	129	III	54 41	8 35	5	—	2.1	1.0	1887	Badedirektor Weigelt.
Zerbst	168	III ⊙	51 58	12 5	71	—	2.0	1.2	1887+	Gartenoberinspektor Fischer.
Ziegenhals	—	II	50 18	17 23	345	345.1	2.0	1.0	1928	Landesheilstätte Oberschlesien.

³) Veröffentl. d. Pr. Met. Inst. Nr. 384: Erg. d. met. Beob. in Potsdam i. J. 1930 von R. Süring, Berlin 1931.

1930

Staatliche Zugehörigkeit der Stationen II. und III. Ordnung.

Mecklenburg-Schwerin:
Dömitz
Güstrow
Kirchdorf
Marnitz
Rostock
Schwerin
Waren

Mecklenburg-Strelitz:
Neubrandenburg

Thüringen:
Altenburg
Frankenheim auf der Rhön
Gotha
Greiz
Ilmenau
Jena
Meiningen
Nesselberghaus
Oberhof
Schmücke
Schnepfenthal
Sondershausen
Spießberghaus

Oldenburg:
Birkenfeld
Edewechterdamm
Elsfleth
Eutin
Jever
Löningen
Oldenburg
Vechta

Braunschweig:
Braunschweig
Helmstedt

Anhalt:
Bernburg
Dessau
Harzgerode
Köthen
Sandersleben
Zerbst

Lippe: Biesterfeld

Freie u. Hansestadt Lübeck:
Lübeck

Freie u. Hansestadt Bremen:
Bremen

Alle übrigen Stationen liegen in Preußen.

Stationen mit Sonderbeobachtungen und Registrierungen.

Erdbodentemperaturen werden beobachtet an den Stationen:

Berlin-Dahlem	Grünberg i. Schles.	Jever*	Müncheberg*	Schleswig*
Berlin-Lichterfelde-Süd*	Heilsberg II	Kleve*	Muhlendorf	Schloßböckelheim
Bernkastel	Heinrichau	Köthen	Neuhammerstein*	Trier
Bitterfeld*	Heinrichshof	Krüssau	Oberlahnstein	Wehnde*
Braunschweig*	Helmstedt*	Landeck	Oldenburg	Witzenhausen
Essen*	Herford	Leuna-Werke*	Proskau	
Geisenheim	Hildesheim	Lüneburg II*	Rostock*	

Es liegen Registrierungen bzw. stündliche Auswertungen von folgenden Stationen vor:

Sonnenschein

Aachen	Frankfurt a. M.	Hoppenrade	Marburg	Quedlinburg
Aßmannshausen	Geisenheim	Jena	Meldorf	Rossitten I, Rossitten II
Berlin-Dahlem	Göttingen	Jüterbog	Misdroy*	Rostock
Berlin-Lichterfelde-Süd*	Grünberg i. Schles.	Kassel	Möhnewarte	Sandersleben
Bernkastel	Habelschwerdt	Kiel	Müncheberg	Schloßböckelheim
Bitterfeld*	Halle a. d. S.	Klausthal	Muhlendorf	Schneekoppe
Braunschweig, Geod. Inst.	Hameln	Kleiner Feldberg	Münster	Schnepfenthal
Braunschweig, Bot. Vers.*	Harzgerode	Kolbergermünde	Neubrandenburg	Soltau*
Bremen	Hattenheim	Königsberg i. Pr.	Neuhammerstein*	Sonneberg
Breslau-Krietern	Heinrichau	Köthen	Niesky	Stade
Brocken	Heinrichshof	Landeck i. Schles.	Oberlahnstein	Treuburg
Celle	Helgoland	Landsberg a. d. W.	Oldenburg	Warmbrunn
Emden	Helmstedt*	Löningen	Osterode i. Ostpr.	Westerland auf Sylt
Erfurt	Herford	Lüdenscheid	Poppelsdorf	Witzenhausen
Essen a. d. Ruhr	Hindenburg	Magdeburg	Proskau	Zerbst

Luftdruck:

Arnsdorf i. Riesengeb.	Essen a. d. Ruhr	Karlshagen*	Lüdenscheid	Solingen
Berlin, Met. Institut	Frankfurt a. d. O.	Kassel	Münster	Soltau*
Berlin, Universität	Göttingen*	Königsberg i. Pr.	Neuwied	Treuburg
Bitterfeld*	Grünberg i. Schles.	Köslin	Oldenburg	Wyk auf Föhr
Brocken	Hameln	Landeck i. Schles.	Proskau	Zernikow (Priegnitz)
Celle	Hannover	Landsberg a. d. W.	Putbus	Ziegenhals
Deutsch Krone	Helgoland	Leuna-Werke	Ratibor	
Emden	Helmstedt*	Liegnitz	Schmatzfeld	
Erfurt	Hindenburg*	Lübeck*	Schneekoppe	

Temperatur:

Arnsdorf i. Riesengeb.	Frankfurt a. d. O.	Karlshagen*	Münster	Soltau*
Aßmannshausen	Geisenheim	Köln-Volkhoven*	Neuwied	Stade*
Berlin, Universität*	Göttingen*	Königsberg i. Pr.	Norderney	Stettin I
Berlin-Buch	Grünberg i. Schles.	Köslin	Oldenburg	Treuburg
Berlin-Dahlem	Grünendeich*	Krummhübel	Proskau	Westerland auf Sylt
Berlin-Scharfenberg	Habelschwerdt	Landeck i. Schles.	Putbus	Ziegenhals
Brocken	Hameln	Langeoog*	Schloßböckelheim	
Deutsch Krone*	Helgoland	Leuna-Werke	Schmatzfeld	
Erfurt	Helmstedt*	Leverkusen*	Schneekoppe	
Essen a. d. Ruhr*	Hindenburg*	Lübeck*	Solingen*	

Luftfeuchtigkeit:

Arnsdorf i. Riesengeb.	Geisenheim	Köln-Volkhoven*	Oldenburg	Stade*
Berlin, Universität*	Göttingen*	Köslin	Proskau	Stettin I
Berlin-Dahlem	Grünberg i. Schles.	Landeck i. Schles.	Putbus	Treuburg
Brocken	Grünendeich*	Leuna-Werke	Quedlinburg	Ziegenhals
Deutsch Krone*	Helgoland	Leverkusen*	Schmatzfeld	
Erfurt	Helmstedt*	Lübeck*	Schneekoppe	
Frankfurt a. d. O.	Hindenburg*	Norderney	Soltau*	

Wind:

Berlin, Ldw. Hochsch.	Brocken*	Halle a. d. S.*	Landeck i. Schles.	Schneekoppe*
Berlin-Steglitz	Essen a. d. Ruhr	Hindenburg	Lautawerk	Swinemünde*
Bitterfeld	Gerdshagen	Köthen	Lüdenscheid*	Ziegenhals

Ein * Stern bedeutet, daß die Aufzeichnungen unvollständig sind.

Berichtigungen.

Ergebnisse 1879.

S. 44. Köln: Luftdruck, Maximum, Dezember und Jahr 779.8 statt 773.9.

Ergebnisse 1886.

S. 141. Frankfurt am Main: Bewölkung, Januar, Mittel 8.6 statt 8.0

Ergebnisse 1909 bis 1930.

Deutsch-Krone: $C_g = +0.5$ unter, $+0.6$ über 770 mm statt $C_g = 0.4$ mm.

Ergebnisse 1919—1923, Bd. II.

S. 202. Brocken: Eistage, Jahr, 123 statt 120.
S. 3. Tilsit: Zahl der Tage mit Schnee, Jahr 1922, 67 statt 57.

Ergebnisse 1919—1923 bis 1929.

Stationsverzeichnis, Kleinbeeren: H = 47 m statt 37 m.
„ Stade: H = 20 m statt 15 m.

Ergebnisse 1924.

S. 125. Kleiner Feldberg i. Taunus: Frosttage, Jahr, 140 statt 139.

Ergebnisse 1924, 1925, 1926.

S. X bzw. XI bzw. IX. Stationsverzeichnis, Ebereschenhof b. Nauen: H = 31 m statt 98 m
$\varphi = 52^0\,41'$ statt $52^0\,39'$.

Ergebnisse 1925.

S. 83. Schwerin i. Mecklenburg; Zahl der Tage mit Schnee, Jahr, 32 statt 42.

Ergebnisse 1926 bis 1929.

Stationsverzeichnis, Lüdenscheid: H = 447 m statt 410 m.

Ergebnisse 1925 bis 1929.

S. 155 bzw. 159 bzw. 168 bzw. 173. Möhnewarte: Sonnenscheindauer in Stunden,
H = 188 m, $h_s = 6$ m statt H = 231 m, $h_s = 3$ m.

Täglich dreimalige Beobachtungen

an den Stationen

Treuburg, Köslin, Breslau-Krietern, Berlin-Dahlem, Erfurt, Helgoland, Münster i. W., Neuwied

sowie

an den Gipfel- und Talstationen

Brocken-Schmatzfeld, Schneekoppe-Arnsdorf

1930

Sämtliche Terminbeobachtungen nach mittlerer Ortszeit

Internationale Zeichen.

Sonnenschein	⊙	Hagel	▲	Glatteis . . .	∞	Moorrauch . .	∞	Sonnenring . .	⊕
Regen	●	Graupeln . .	△	Nebel	≡	Sturm	≋	Sonnenhof . .	⊕
Schnee . . .	✳	Tau	⍙	Nässend. Nebel	≡	Nahgewitter . .	⊼	Mondring . .	☾
Schneegestöber	✳	Reif	⌴	Bodennebel . .	≡	Ferngewitter .	⊤	Mondhof . . .	☾
Schneedecke .	▣	Rauhreif, Duft,		Dunst, Höhen-		Wetterleuchten	≺	Nordlicht . .	⌓
Eisnadeln . .	←	Rauhfrost .	V	rauch . . .	∞	Regenbogen .	∩	Zodiakallicht .	◣

●⁰ = schwacher Regen ●¹ = mäßiger Regen ●² = starker Regen

a = vormittags p = nachmittags n = nachts

E = Ost C = Calme, Windstille.

Abkürzungen.

fr. = früh	trb. = Treiben	u. ≡ = unten Nebel (Wolken)[1]
mtg. = mittags	sch. = Schauer	r. = ringsum
abd. = abends	fl. = Flocken	Pbd. = Polarbanden
st. = stark	Eis ● = gefrorener Regen	Ppl. = Purpurlicht
m. U. = mit Unterbrechungen	Spr. ● = Sprühregen	MR. = Morgenrot
tr. = Tropfen	Hor. ≡ = Nebel am Horizont	AR. = Abendrot

I = um die Zeit des ersten Beobachtungstermines
II = » » » » zweiten »
III = » » » » dritten »

Den die Größe der Bewölkung ausdrückenden Zahlen (0—10) ist das entsprechende Symbol beigefügt, wenn genau zum Termine (7^h, 14^h, 21^h) Niederschlag (●, ✳, ▲, △), Gewitter (⊼, ⊤), Nebel (≡) oder Sonnenschein (⊙) beobachtet worden ist.

Die täglich um 7^h gemessene Niederschlagshöhe ist dem Datum des Messungstages zugeschrieben.

---

[1]) bei Bergstationen.

Januar — Treuburg — 1930

$H_b = 163.0$ m $C_g = +0.6$ mm, unter 714 mm $= +0.5$ mm $\varphi = 54^0\,2'$ N $\lambda = 22^0\,30'$ E $= 1^h\,30^m$ $H = 155$ m h_t (Hütte) $= 2.2$ m $h_r = 1.2$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm +			Lufttemperatur C°					Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag	Schneedecke	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
	7^h	14^h	21^h	7^h	14^h	21^h	Max.	Min.	7^h	14^h	21^h	7^h	14^h	21^h	7^h	14^h	21^h	7^h	14^h	21^h	mm	cm	7^h	
1	46.7	46.9	46.8	1.4	1.1	0.8	1.7	0.7	4.7	4.7	4.6	93	95	95	SW 2	SW 2	SW 2	10²	10²	10²	.	1)		✳⁰ sch. 19–n
2	43.9	39.7	36.9	0.2	0.1	−0.4	0.9	−0.7	4.5	4.3	4.2	96	93	94	S 3	S 4	S 8	10²	6¹	10²✳	0.1	.		✳¹, später ✳¹ ● 17½–n, ⌒ abd.
3	41.1	45.2	47.3	0.8	1.0	0.8	1.3	−0.5	4.8	4.9	4.7	98	100	96	W 2	SW 2	W 2	10²≡	10²≡	10²≡	5.0	3		≡¹⁻² tagsüber
4	45.8	46.3	46.0	1.8	2.4	2.8	2.8	0.6	4.9	**5.2**	**5.2**	93	95	94	S 3	SW 3	SW 4	10²	10²	6²	.	.		●⁰⁻¹ sch. tagsüber
5	47.4	47.1	46.9	−0.3	2.2	−1.2	2.8	−1.3	4.2	4.7	3.6	94	87	85	S 3	S 2	SE 3	4⁰	3⁰⊙	1¹	0.2	.		⌒³ abd.
6	45.7	45.7	47.9	−2.8	−0.6	−1.8	−0.4	−3.2	3.2	3.7	3.6	85	84	90	SSE 3	SSW 3	SW 2	7¹	5¹⊙	0	.	.		⌒¹ fr., abd.
7	52.2	54.0	54.5	−1.0	0.7	−0.8	0.7	−2.2	4.1	4.5	4.0	95	93	94	W 2	W 4	W 2	7²≡	10²	0	.	.		≡⁰⁻² a–n, ⌒² fr.
8	54.3	51.7	49.9	−2.9	1.8	−2.2	1.8	−3.4	3.5	3.8	3.4	94	72	88	SW 2	S 1	SW 2	8²≡	0⊙	0	.	.		≡² fr., ⌒² abd.
9	48.6	48.7	47.4	−5.0	1.4	−2.8	1.6	−5.7	3.0	4.0	3.4	93	78	92	S 1	SE 1	C	3⁰	0⊙	5¹	.	.		⌒² fr.
10	49.5	49.5	47.1	−0.5	1.0	0.2	1.2	−3.0	4.3	4.0	4.4	96	81	95	W 2	C	SSE 5	10²≡	10²	10²	.	.		≡¹ zeitw., ≡² 22–n, ⌒³ fr.
11	44.5	43.1	40.7	−1.8	−2.0	−1.3	0.2	−2.5	3.8	3.8	4.0	94	96	95	SW 5	S 4	S 3	10²≡	10²●	10²	.	.		●⁰ p, ≡¹ fr., ∞ p
12	36.3	**36.2**	39.3	−2.9	1.2	1.3	1.4	−4.3	3.3	4.0	4.6	89	80	91	SSE 4	S 3	SW 3	7²	10²	10²	0.0	.		
13	40.2	36.5	36.3	−0.5	0.1	0.8	1.3	−1.6	4.2	4.3	4.6	96	93	95	S 3	S 3	S 3	10²	10²	10²	.	.		✳⁰ ●⁰ p–n m. U., ≡¹ a
14	45.1	50.0	51.8	1.3	2.0	0.2	2.9	0.2	5.0	4.9	4.6	100	92	98	W 3	W 2	SW 2	10²≡	10¹	10¹≡	0.8	.		≡⁰⁻¹ fr., ≡⁰⁻¹ 20–n
15	52.7	52.5	51.1	0.7	2.5	1.0	**3.0**	0.0	4.7	4.9	4.5	98	89	91	S 3	ESE 3	SE 4	10²	4¹⊙	3⁰	.	.		∪ III, ⌒ III–n
16	49.6	50.2	53.1	−0.1	0.0	0.2	1.0	−0.3	4.1	4.6	4.6	89	100	98	S 4	S 3	C	10²	10⁰●	10⁰	0.0			Spr.●⁰ n–a öfter, ●¹ p, später
17	58.8	62.2	**64.7**	0.6	1.8	0.4	1.8	0.2	4.5	4.6	4.0	95	88	84	NW 2	N 1	N 2	10²	9¹	10²	**6.2**	.		[✳–19, ≡¹ 22–n
18	64.6	63.0	60.7	−1.1	−0.2	−1.8	0.4	−1.8	3.8	4.2	3.7	91	93	92	S 3	S 2	S 2	10²	10²	0	.	.		
19	56.0	55.1	54.9	−2.3	0.3	−0.2	0.3	−3.2	3.6	3.9	4.0	92	84	89	S 2	SW 3	C	4¹	2⁰⊙	10²	.	.		⌒ fr.
20	54.8	53.6	52.3	−3.6	2.1	−1.0	2.1	−4.0	3.3	4.0	3.8	93	76	89	S 2	S 3	C	2⁰	0⊙	0	.	.		⌒⁰ fr., abd.
21	48.5	49.2	51.0	−2.2	1.0	1.9	1.9	−3.2	3.5	4.2	4.7	90	85	90	S 3	W 2	W 3	5¹	10²	10²	.	.		⌒² fr.
22	54.2	56.0	56.9	0.6	1.4	0.3	1.9	0.3	4.4	4.6	4.4	91	90	93	W 2	W 2	SW 1	10²	10²	10²	.	.		
23	57.6	57.0	54.7	−0.4	−1.0	−3.0	0.5	−3.0	3.1	3.1	2.6	**69**	72	72	SW 2	SW 3	S 4	10²	10²	10²	.	.		
24	50.9	48.7	48.5	−3.6	−0.7	−4.9	−0.6	−5.6	3.2	3.3	2.9	90	77	91	S 3	S 2	C	10²	1⁰⊙	0	.	.		≡⁰ p zeitw.
25	48.2	48.2	47.9	−5.7	−1.2	−5.0	−0.7	−7.3	2.8	3.4	2.9	93	81	91	E 1	W 2	C	10²≡	10²	0	.	.		≡¹ ⌒¹ fr., ⌒³ abd.
26	47.3	46.2	45.5	−7.3	−5.0	−7.1	−4.6	−7.5	2.6	3.1	2.7	99	98	99	E 2	SSE 3	E 2	10²≡	10²≡	0	.	.		≡²⁻¹ a–n, ⌒² ∨¹ fr.
27	44.4	44.7	45.2	−8.6	−0.5	−4.6	−0.4	**−9.0**	2.4	4.3	3.2	98	98	98	NE 2	C	SE 3	4²≡	0⊙	10²≡	.	.		≡²⁻¹ öfter, ∨² fr.
28	45.8	45.5	43.6	−4.4	−3.2	−3.3	−3.0	−5.4	3.3	3.4	3.3	99	95	93	NE 2	N 1	E 3	10²≡	10⁰	10⁰	.	.		≡²⁻¹ a öfter
29	39.4	38.5	39.8	−1.8	0.4	0.6	0.6	−3.7	3.8	4.5	4.5	94	95	93	SSE 3	W 3	E 3	10²	10²	10²	.	.		Spr.●⁰ 8½–n m. U., ≡¹⁻² 16–18,
30	41.7	41.8	42.4	−2.4	−4.3	−7.2	0.6	−7.6	3.4	2.8	2.4	88	85	91	N 3	N 3	SE 4	10²	10²	10²	0.5	.		✳⁰ 22, ∞² fr. [∞ a–n
31	41.1	39.1	37.3	−8.1	−5.8	−6.1	−5.6	−8.9	**2.3**	2.6	2.5	90	88	87	E 4	E 4	SE 3	10²	10²✳	10²	0.0	.		✳⁰ 10½–15
Mittel	48.3	48.1	48.0	−2.0	0.0	−1.4	0.6	−3.1	3.8	4.1	3.9	93	88	92	2.6	2.4	2.4	8.4	7.4	6.6	12.8			

1) Am 1. u. 2. und vom 4. bis 31. lagen Schneeflecke.

Januar — Köslin — 1930

$H_b = 39.6$ m $C_g = +0.6$ mm $\varphi = 54^0\,12'$ N $\lambda = 16^0\,11'$ E $= 1^h\,4.5^m$ $H = 40$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

1	56.8	56.7	56.4	2.8	3.2	2.4	3.4	1.9	5.5	5.2	4.8	98	91	89	SW 3	SW 4	SW 2	10¹	10¹	10¹	0.6	.		Spr.● 9–13 m. U.
2	47.9	42.7	44.3	1.2	1.1	2.8	3.5	1.0	4.7	4.8	5.5	95	97	98	SE 4	SE 3	SE 1	10¹	10¹●	10⁰	0.9	.		Spr.●, ✳⁰ 9–11, Spr.● 12–16
3	53.6	55.7	54.9	4.3	5.4	5.4	5.9	2.2	6.0	5.5	6.1	97	82	90	W 2	SW 3	W 3	10¹	10¹	10¹	**4.1**	.		
4	53.7	54.4	54.4	7.9	8.3	7.6	8.6	5.4	6.9	**7.0**	**7.0**	86	85	90	S 3	S 2	SW 1	10¹	9⁰	10¹	.	.		●⁰ 16–18
5	54.7	53.7	53.4	2.1	4.7	1.3	7.8	1.3	4.7	5.1	4.5	89	80	90	SE 2	SE 3	E 3	1⁰	3⁰	0	1.3	.		
6	53.5	56.6	59.9	−0.4	3.4	1.9	3.7	−0.7	4.1	4.9	5.0	93	83	95	SE 3	SE 2	SE 2	0	10⁰	0	.	.		
7	63.4	64.1	64.7	3.0	5.5	2.2	5.7	1.9	5.1	5.2	4.8	89	76	89	SW 3	SW 4	SE 2	10¹	5⁰⊙	0	.	.		
8	61.5	58.7	58.1	0.3	2.1	−0.9	3.1	−0.9	4.4	6.4	4.1	95	87	94	SE 2	SE 3	E 2	0	0⊙	0	.	.		≡⁰ 15–17
9	56.4	55.2	57.9	−0.8	3.4	1.9	4.2	−1.9	3.8	4.5	4.9	88	77	90	SE 2	E 3	SW 3	10¹	2⁰	0	.	.		
10	59.1	57.6	54.9	−0.4	1.5	0.6	2.0	−1.2	4.5	4.7	4.6	100	92	96	SE 3	SE 3	SE 3	10²≡	9¹	5¹	.	.		≡¹ fr., ≡⁰ mtg.
11	52.7	50.3	45.2	−1.0	2.5	0.1	2.5	−1.1	4.2	4.3	4.2	99	78	93	E 4	SE 4	SE 3	10¹≡	0	4⁰	.	.		≡² fr.–10
12	41.8	44.7	48.7	0.5	2.4	0.0	2.6	−0.7	4.5	4.9	4.2	95	90	91	SE 2	SW 4	SW 2	10¹	10¹	0	.	.		✳⁰ 9–10
13	42.2	**40.5**	51.3	0.6	2.1	3.2	3.5	−1.5	3.8	5.2	5.0	79	97	88	E 5	S 5	W 8	10¹	10¹	10¹	0.3	.		●⁰ 9, ●sch. 17–19 m. U.
14	58.9	59.2	60.3	1.0	3.3	4.2	4.5	0.9	4.6	5.5	6.0	93	95	97	SW 2	S 2	E 1	3⁰	10¹≡	10⁰	2.5	.		●⁰ 13–15, ≡² p
15	59.3	57.0	56.3	2.7	7.7	5.3	**9.1**	2.7	5.4	6.3	6.4	97	79	96	SE 3	S 3	S 1	2⁰	10¹	7⁰	0.3	.		
16	60.4	64.7	68.5	4.2	4.3	0.6	5.9	0.6	5.9	5.9	4.7	96	95	98	NW 2	NW 3	NW 1	10¹	10¹	0	1.7	.		Spr.● n
17	73.0	74.7	**75.9**	2.7	3.5	2.5	3.8	0.5	5.2	5.6	4.9	94	95	89	W 2	W 2	C	10¹≡	10¹	10¹	.	.		≡⁰ fr.
18	73.0	68.9	66.6	0.0	1.8	0.5	2.6	−0.1	3.9	3.9	4.0	86	75	84	SE 2	SE 4	SE 3	3⁰	7⁰	0	.	.		
19	64.6	64.1	63.7	1.0	3.0	1.6	3.8	−0.2	4.7	5.5	4.6	95	97	90	S 1	SE 2	SW 3	10¹≡	10¹≡	0	.	.		≡⁰ a, p
20	62.0	60.5	58.4	0.6	7.1	2.5	7.3	0.5	4.5	5.3	4.4	93	**70**	81	SE 3	SE 2	E 3	0	0⊙	0	.	.		
21	60.1	62.7	64.6	1.9	2.7	1.7	4.2	1.4	4.9	5.6	4.8	93	100	93	E 1	W 4	W 2	10¹≡	10¹≡	10¹	.	.		≡¹ a, mtg., p
22	68.0	67.8	68.2	0.0	0.8	−0.8	2.0	−0.9	4.2	4.3	3.8	91	88	87	SW 2	SW 1	SE 2	10¹	10¹	10¹	0.0	.		
23	66.8	64.9	62.2	−0.3	0.4	−1.0	0.9	−1.0	4.1	4.0	3.7	91	86	87	SE 1	SE 4	SE 3	10¹	10¹	0	.	.		
24	60.1	59.0	58.8	−3.3	1.7	−1.6	1.9	−3.4	3.3	3.9	4.0	91	75	98	SE 2	SE 2	SE 2	3¹	0	10²≡	.	.		≡¹ p
25	58.2	56.9	56.0	−1.7	0.8	−3.2	1.0	−3.2	3.5	4.1	3.2	86	84	89	SE 2	SE 3	SE 2	10¹	0⊙	0	.	.		
26	55.2	54.3	54.2	−2.9	−0.8	−0.8	−0.5	**−4.9**	3.3	3.6	3.7	90	84	86	SE 3	SE 3	E 1	10¹	10¹	10¹	.	.		⌒ fr.
27	54.1	53.9	54.7	−0.8	4.2	0.7	4.5	−1.1	4.0	4.8	4.0	92	77	83	E 2	SE 2	E 3	6²	7²	0	.	.		
28	54.0	52.2	50.9	−1.0	2.2	−0.6	2.9	−2.7	3.6	4.3	4.2	85	81	96	E 3	E 4	E 1	8²	9¹	0	.	.		
29	50.8	52.0	53.5	1.0	1.7	0.6	2.0	−0.7	4.8	4.7	4.6	97	90	96	W 1	NW 3	NW 2	10¹	10¹	10¹	.	.		≡¹ fr.
30	53.6	52.9	52.8	1.4	1.2	−0.6	1.9	−0.6	4.4	3.8	3.7	87	76	85	E 1	E 3	E 3	10¹	10¹	10¹	0.0	.		≡⁰ p
31	51.4	49.1	46.8	−3.1	−3.4	−4.3	−0.2	−4.3	2.8	**2.6**	2.9	78	73	87	E 2	E 3	E 1	10¹	10¹	10¹	.	.		✳⁰ 20½–21½
Mittel	57.4	57.0	57.3	0.8	2.8	1.2	3.7	−0.3	4.5	4.9	4.6	91	85	91	2.4	3.0	2.2	7.6	7.5	5.0	11.7			

Januar — Breslau-Krietern — 1930

$H_b = 131.1$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51^0\,5'$ N $\lambda = 17^0\,0'$ E $= 1^h\,8^m$ $H = 124$ m h_t(Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm + 7h	14h	21h	Lufttemperatur C° 7h	14h	21h	Max.	Min.	Dampfspannung mm 7h	14h	21h	Relative Feuchtigkeit Proz. 7h	14h	21h	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7h	14h	21h	Bewölkung 0 bis 10 7h	14h	21h	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
1	53.4	53.8	53.0	1.3	4.8	2.4	6.0	1.1	4.2	5.0	5.0	83	77	92	WSW 1	SW 2	SW 1	5^1	$7^1_{\odot}$	0	0.0	.	✳ ●0 sch. $4\frac{1}{4}$, $5\frac{1}{2}$
2	45.8	40.1	39.6	2.2	4.1	5.2	6.2	0.7	4.2	4.6	**6.2**	77	75	94	S 3	WSW 3	SW 3	10^2	10^1	10^1	.	.	✳0–1 8^{42}–?, ●0 $19\frac{1}{2}$
3	47.2	52.0	52.6	3.7	5.9	1.3	7.8	0.4	5.5	6.1	4.4	92	87	88	W 2	W 3	S 2	$10^1_{\bullet}$	10^1	0	4.7	.	●1 8^{12}–?, ⩍2 abd.
4	51.6	50.7	49.9	6.2	7.7	4.4	9.1	−0.9	5.7	5.3	5.4	80	67	87	SW 4	SSW 3	SSE 1	8^2	$7^1_{\odot}$	0	2.0	.	Schneekoppe sichtbar 16
5	49.6	47.2	46.7	0.5	5.4	−1.0	7.7	−2.1	4.0	6.0	4.1	84	89	96	S 2	SE 2	SE 1	1^1	$5^1_{\odot}$	4^1	.	.	⌣1 fr.
6	47.4	51.0	55.3	−0.5	5.3	−0.6	6.6	−3.3	3.8	5.0	4.1	85	75	93	W 2	SE 1	SSE 1	6^1	$0_{\odot}$	0	.	.	⌣1 fr.
7	59.0	59.8	59.3	−2.0	4.6	0.1	5.2	−2.7	3.7	5.1	4.3	94	80	93	SSE 1	SE 1	SE 1	4^1	$2^0_{\odot}$	0	.	.	⌣1 V0 fr., ∞ tagsüber
8	55.0	53.1	53.0	−2.1	2.9	−1.6	5.1	−3.0	3.5	5.0	3.9	90	89	96	SE 2	SSW 2	S 1	0	5^1	0	.	.	⌣1 fr.
9	51.4	49.9	53.0	−2.4	1.7	0.8	3.4	−3.0	3.4	4.6	4.4	90	88	90	SE 2	SE 2	WSW 3	2^0	8^1	10^1	.	.	⌣1 fr.
10	52.3	49.2	48.8	0.7	0.5	0.5	3.0	−0.9	4.2	4.4	4.3	88	93	91	SSE 1	SE 3	WSW 1	10^2	10^1	10^1	.	.	∞1 fr., ⊕0 11^{10}–14^{40}
11	47.4	44.3	39.8	−0.4	3.1	2.4	4.8	−1.2	4.1	4.7	4.4	93	81	81	C	S 2	S 5	5^1	7^1	1^1	.	.	
12	**35.8**	40.9	44.7	0.3	4.6	1.5	5.5	−0.2	4.5	4.8	4.2	96	75	82	S 1	W 4	SW 1	6^1	7^1	6^1	.	.	✳ ●0 7
13	37.5	41.2	48.2	2.2	6.2	5.0	7.8	−0.8	4.9	4.5	5.6	92	**64**	86	S 5	W 7	WNW 8	$10^1_{\ast}$	7^1	9^2	0.1	.	✳1 6^{28}–8^{25}, ● tr. abd. zuweilen
14	54.4	54.6	54.9	−0.6	7.6	4.1	8.5	−1.2	4.2	5.6	5.6	96	72	91	S 1	SW 1	S 1	0	9^2	6^1	0.2	.	
15	53.2	52.6	51.4	0.6	8.2	2.6	**10.5**	0.0	4.5	5.3	4.8	95	65	87	SE 2	S 3	S 1	3^1	9^1	9^1	0.1	.	
16	51.3	53.6	59.5	3.4	4.7	3.9	5.5	2.2	5.6	6.1	5.4	95	96	89	C	W 1	NW 2	$10^2_{\bullet}$	$10^2_{\bullet}$	10^2	0.4	.	● 23, Spr.● fr., a
17	64.8	67.3	**68.5**	0.9	−0.4	−0.2	4.8	−1.0	4.2	4.1	4.3	86	93	95	NW 1	NW 1	C	10^2	10^2	10^2	2.0	.	⌣ fr.
18	66.6	64.0	61.1	−1.0	2.9	−0.1	4.7	−1.5	4.0	4.0	3.7	94	70	81	C	SE 3	S 1	3^1	$3^1_{\odot}$	0	.	.	⌣ fr.
19	59.3	57.8	57.5	0.0	4.8	2.0	5.7	−2.5	4.1	5.6	4.8	89	87	90	C	SE 2	SE 1	10^2	8^1	10^2	.	.	●1 10^{30}–^{40}
20	56.7	55.3	54.6	0.2	9.0	2.4	9.8	−0.4	3.8	5.5	3.9	82	**64**	71	ESE 1	S 1	S 3	6^1	$1^1_{\odot}$	0	1.5	.	∞ fr., ◣1 18–21
21	53.9	55.7	57.4	−1.9	2.2	0.8	3.8	−2.8	3.4	4.2	4.4	84	77	90	SW 1	W 1	W 1	3^1	10^1	$10^2_{\bullet}$	.	.	●0 abd., ⊕1 $11\frac{1}{4}$
22	58.3	58.8	59.0	0.1	1.2	0.8	2.6	−0.1	4.4	4.7	4.4	95	95	90	C	E 1	SE 1	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	10^2	0.3	.	⩍1 abd., ≡ n–p
23	57.7	56.5	55.2	−1.3	0.6	−3.2	1.8	−3.5	3.5	4.2	3.2	83	88	90	S 4	SE 3	S 1	10^2	$0_{\odot}$	0	0.1	.	
24	53.6	52.3	51.8	−5.5	0.1	−5.4	1.6	**−7.9**	2.7	3.3	2.8	88	72	91	SE 1	C	C	$3^1_{\equiv}$	$0_{\odot}$	0	.	.	≡1 fr., ∞ tagsüber
25	50.0	49.0	48.3	−6.4	1.0	−3.4	2.1	−7.6	**2.5**	4.0	3.0	89	81	84	E 1	WSW 1	SE 1	0	$0_{\odot}$	0	.	.	V fr., ∞ abd.
26	46.0	44.9	44.7	−5.8	4.2	−1.0	5.1	−6.5	**2.5**	4.2	3.9	85	68	91	C	C	S 1	0	$0_{\odot}$	0	.	.	⌣2 V1 fr., ∞ tagsüber, abd.
27	43.9	43.5	44.1	−0.7	2.5	0.8	4.0	−1.1	4.1	4.9	4.4	94	89	91	E 1	C	W 1	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	10^2	.	.	≡1–0 fr.–abd.
28	44.0	42.7	42.4	0.8	8.8	3.3	10.0	−0.2	4.7	5.6	5.5	96	66	95	E 1	SE 1	C	$3^0_{\equiv}$	$2^0_{\odot}$	10^1	.	.	∞ abd., ◣1 19
29	44.0	43.9	45.3	0.2	−0.1	−0.2	4.9	−0.7	4.3	4.4	4.4	92	96	96	WNW 2	WNW 2	NW 1	$10^2_{\ast}$	10^2	$10^2_{\ast}$	1.5	1	● ✳ 6^{50}, ✳0 a, Spr.● 22^{25}
30	44.1	43.0	42.4	0.2	1.1	0.4	2.2	−0.7	4.4	4.5	4.6	95	91	97	C	E 1	NE 1	$10^2_{\ast\equiv}$	10^2	$10^2_{\ast}$	1.1	1	✳0 fr., ✳0 abd.–n
31	40.1	40.0	38.1	−1.5	−1.7	−3.8	2.0	−4.6	4.0	3.9	3.3	98	97	97	N 1	N 1	S 1	$10^2_{\ast}$	$10^2_{\ast}$	$10^2_{\ast}$	**5.8**	**6**	✳0 6, ✳1 $8\frac{1}{2}$, p, abd.
Mittel	50.8	50.6	51.0	−0.3	3.7	0.8	5.4	−1.8	4.1	4.8	4.4	90	81	90	1.4	1.9	1.5	6.1	6.4	5.3	19.8		

Januar — Berlin-Dahlem — 1930

$H_b = 57.8$ m $C_g = +0.5$ mm $\varphi = 52^0\,27'$ N $\lambda = 13^0\,18'$ E $= 53^m$ $H = 55$ m h_t(Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

1	58.3	58.3	57.1	3.2	4.4	3.6	4.5	2.7	4.7	4.7	4.6	81	75	77	WSW 2	WSW 3	WSW 3	9^1	10^2	9^1	.	.	
2	46.0	43.2	45.2	2.0	6.7	5.7	6.7	0.7	4.9	5.7	5.5	93	77	81	S 3	W 3	NW 4	$10^2_{\bullet}$	9^2	10^2	4.5	.	● ✳ n–12, ● 18–19
3	56.1	57.0	55.4	5.8	6.7	7.2	7.2	4.8	6.2	5.7	6.3	90	77	83	NW 3	SW 1	S 3	10^2	10^2	9^2	**17.0**	.	
4	54.6	54.0	53.9	9.0	10.5	6.0	**10.5**	5.7	6.8	6.9	6.0	79	73	86	WSW 3	S 2	S 1	10^1	5^1	0	0.1	.	●0 11–$11\frac{1}{2}$
5	51.9	51.5	51.0	1.5	5.7	0.4	6.0	0.1	4.5	4.8	4.2	88	70	89	S 2	SE 2	SW 1	0	$5^0_{\odot}$	0	2.0	.	⌣0 fr.
6	53.2	56.8	60.9	0.7	8.6	4.0	9.1	−1.0	4.1	5.5	5.4	84	66	88	SSW 1	SW 1	SSW 1	2^1	$2^1_{\odot}$	7^1	.	.	⌣0 fr.
7	64.5	65.0	64.2	1.0	7.1	1.0	7.2	0.6	4.8	5.8	4.7	98	76	95	SSW 1	C	SW 1	$0_{\equiv}$	$0_{\odot}$	$0_{\equiv}$	.	.	≡0 ⌣0 fr., abd.
8	60.1	58.3	57.0	−1.8	3.4	0.0	3.5	−2.5	3.9	4.3	3.9	97	74	86	C	SE 1	S 1	0	$0_{\odot}$	1^0	.	.	⌣2 fr.
9	55.0	55.6	58.5	0.4	4.4	1.2	5.1	−0.7	4.1	4.5	4.7	86	72	95	SSE 1	SW 1	SSW 1	9^1	10^2	4^0	.	.	⌣0 fr.
10	57.2	55.9	53.2	−1.8	2.7	−0.1	3.1	−2.5	3.9	4.8	**3.0**	97	86	66	S 1	SE 1	SW 1	1^1	8^2	0	.	.	⌣0 fr.
11	50.9	47.0	41.4	−0.2	5.0	0.5	5.0	−2.0	4.1	4.1	3.8	90	62	80	S 1	SE 1	SE 1	0	1^1	5^1	.	.	⌣0 fr.
12	40.2	46.4	47.7	2.4	4.4	0.6	4.5	−0.2	5.1	4.1	3.6	94	65	76	SSW 2	W 3	SW 1	10^2	$3^1_{\odot}$	1^0	1.0	.	● n, ∞ fr., ω III
13	**37.6**	46.4	56.2	3.1	6.5	4.9	6.6	−0.3	5.4	4.8	4.6	94	66	70	W 3	NW 9	NW 4	$10^1_{\bullet}$	10^2	0	7.4	1)	✳ n, ●1 7–$7\frac{1}{2}$, ⩍0 a, p
14	58.4	58.9	58.8	2.8	7.5	6.5	7.7	1.0	4.7	**7.0**	6.8	84	91	94	S 2	S 1	S 1	8^1	10^2	1^0	1.0	.	●1 10–11
15	57.0	55.4	56.1	3.3	8.8	7.8	9.5	2.4	5.5	6.4	6.7	95	75	85	SE 1	SE 1	SE 1	9^1	9^2	10^2	0.2	.	●1 8–10, 16
16	60.1	64.4	69.1	5.7	5.6	0.6	7.8	0.3	6.6	5.4	4.7	96	79	98	NW 2	NW 2	N 1	$10^2_{\bullet}$	7^1	0	7.2	.	●0 7–8
17	73.2	74.3	**74.4**	−3.0	−2.5	−1.8	1.0	−3.7	3.4	3.7	4.0	93	98	99	C	C	SE 1	$10^1_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	10^1	0.5	.	⌣2 ≡1 V1 fr., ≡1 abd.
18	70.4	67.1	65.9	−2.1	2.2	1.3	2.8	−2.6	3.6	3.8	4.2	92	71	83	ESE 1	SE 1	SE 1	10^1	$2^1_{\odot}$	4^0	.	.	⌣2 fr.
19	64.1	62.5	62.3	1.5	5.4	3.9	6.1	1.0	4.5	4.8	4.6	88	71	76	SSE 1	SE 1	SE 1	10^1	6^1	1^0	.	.	
20	60.8	59.0	58.3	2.7	9.5	4.1	9.5	1.8	4.3	4.9	3.8	78	**55**	62	SE 1	SE 1	SE 2	7^1	$6^1_{\odot}$	0	.	.	
21	60.7	62.5	64.2	1.4	5.5	2.5	5.5	−0.2	4.8	6.1	5.3	95	90	97	S 1	W 1	W 1	$10^1_{\equiv}$	10^2	$10^1_{\equiv}$	0.7	.	●0 7–9, ≡0–1 a, p
22	64.8	64.5	64.3	1.9	2.9	0.4	3.5	0.0	5.1	4.9	4.3	97	87	91	E 2	E 1	E 1	10^1	10^1	0	0.4	.	≡0 fr.
23	63.0	61.7	59.9	−1.2	1.9	−1.2	2.0	−1.6	3.8	4.0	3.7	91	75	89	SE 1	SE 1	SE 1	1^0	$0_{\odot}$	0	.	.	⌣1 fr.
24	58.3	57.2	56.4	−1.2	1.1	−1.8	1.3	−2.8	4.1	3.9	3.3	97	78	82	SE 1	SE 2	SE 1	$10^1_{\equiv}$	10^1	0	.	.	⌣1 ≡0 fr.
25	54.8	54.3	53.0	−3.7	2.4	−1.5	2.4	−4.1	3.2	3.8	3.6	93	70	86	ESE 1	E 1	SE 1	0	$0_{\odot}$	0	.	.	⌣0 fr.
26	51.2	50.6	50.6	−4.5	1.1	−1.0	2.0	**−5.0**	3.2	4.1	3.6	96	83	85	SE 1	E 1	E 2	7^0	8^0	0	.	.	⌣1 fr.
27	50.5	50.9	51.3	−3.2	−0.5	1.3	1.5	−4.3	3.5	4.8	4.6	95	98	91	E 1	NE 1	E 1	$10^1_{\equiv}$	10^2	10^1	.	.	≡1 ⌣3 fr.
28	50.2	48.6	50.4	0.6	1.5	1.2	1.7	0.1	4.7	5.0	4.7	98	98	95	E 1	NE 1	NE 1	$10^2_{\equiv}$	10^2	10^1	.	.	≡1 fr.
29	51.2	52.0	52.1	0.4	0.9	0.7	1.4	0.0	4.6	4.9	4.8	98	100	100	WNW 1	NW 1	NW 1	$10^1_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^1_{\equiv}$	.	.	≡0 fr. ≡1–abd.
30	51.0	49.9	49.6	0.0	0.6	0.5	1.0	−0.5	4.5	4.7	4.6	98	98	96	C	C	E 1	$10^1_{\equiv}$	$10^2_{\bullet}$	10^1	0.1	.	●11–14, ≡0 fr.
31	48.0	46.2	43.7	0.2	0.0	−0.8	0.8	−1.2	4.5	4.1	4.0	96	89	94	E 1	SE 1	SE 1	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\ast}$	9^1	0.3	.	✳ zeitw., ≡$\frac{1}{2}$0 fr.
Mittel	55.9	56.0	56.2	0.9	4.2	1.9	4.7	−0.5	4.6	4.9	4.6	92	79	86	1.4	1.5	1.4	7.2	6.8	4.2	42.4		

1) Am 13. lag eine Schneedecke. Ihre Höhe wurde nicht bestimmt.

Januar — Erfurt — 1930

$H_b = 211.7$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51^0\,0'$ N $\lambda = 11^0\,4'$ E $= 44.5^m$ $H = 208$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm +			Lufttemperatur C°					Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag	Schneedecke	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Max.	Min.	7h	14h	21h	7h	14h	21h	7h	14h	21h	7h	14h	21h	mm	cm	
1	45.5	46.3	44.8	2.3	4.0	3.4	4.6	1.8	4.5	4.6	4.4	84	75	76	SW 4	W 3	W 4	6^0	10^0	10^1	0.5	.	
2	34.6	33.3	37.6	4.0	6.6	5.9	6.8	2.6	5.0	5.0	6.2	82	68	89	SW 3	SW 6	W 7	10^1	7^0	10^1	*3.0*	.	● 10^{24}–11 m. U.
3	44.8	44.5	43.6	4.0	7.2	7.0	7.4	3.2	4.8	5.8	5.9	79	76	79	W 2	SW 5	W 3	2^0	10^0	10^1	5.3	.	
4	42.3	41.0	40.5	6.7	10.2	3.8	10.3	3.3	5.5	5.8	5.1	75	62	85	SW 5	SW 3	N 1	10^1	$0\odot$	0	.	.	
5	38.0	37.2	37.3	4.2	11.8	5.3	12.0	2.5	4.5	5.2	4.1	72	**50**	61	S 3	S 1	SE 1	2^0	$1^0\odot$	4^0	.	.	
6	40.2	43.8	48.0	1.4	6.2	4.0	6.8	0.0	4.3	5.3	5.5	85	74	89	NW 2	NE 1	E 1	0	$0\odot$	10^0	.	.	
7	51.2	51.0	50.0	2.6	7.6	−0.8	8.0	−0.8	5.1	5.5	3.9	92	71	91	SE 1	N 1	N 1	0	$0\odot$	$0\equiv$	.	.	≡ 18–n
8	45.6	44.7	43.9	−3.1	1.0	0.8	2.8	−3.5	3.3	4.3	4.0	90	88	83	E 1	E 1	NE 1	$0\equiv$	$0\odot\equiv$	0	.	.	≡ n–15
9	40.4	43.3	45.0	−0.4	4.7	1.2	5.6	−2.8	3.6	4.6	4.1	82	71	81	NW 3	W 3	NW 2	10^0	10^1	0	.	.	
10	42.8	41.0	40.8	−1.4	5.0	1.3	5.6	−1.7	3.7	5.0	4.0	90	76	80	E 1	NW 2	NW 2	1^0	$0\odot$	0	.	.	
11	37.3	32.7	**27.0**	1.3	4.5	3.0	5.6	0.6	4.0	4.1	4.0	80	65	71	S 3	SW 4	W 8	0	$7^0\odot$	10^0	.	.	∩ $21\frac{1}{4}$, ⌒ abd.
12	29.3	34.3	34.8	2.3	3.8	1.8	4.5	0.0	4.7	3.4	3.8	87	56	72	SW 2	W 3	W 4	6^0	$4^0\odot$	10^0	?	.	
13	28.9	40.2	45.6	5.8	6.6	4.0	6.7	1.6	4.2	4.2	3.9	61	57	65	NW 8	NW 7	NW 3	2^0	$2^0\odot$	0	?	.	⌒ fr.
14	45.7	45.4	45.1	6.2	11.0	8.7	11.7	4.0	5.9	**7.3**	6.8	84	74	80	W 1	SW 3	W 2	10^1	9^0	1^0	?	.	
15	42.9	42.7	42.7	8.3	12.2	10.5	**12.6**	7.4	5.4	7.1	6.9	65	67	73	SW 3	S 2	SW 1	10^0	8^0	10^0	?	.	
16	46.8	51.0	55.3	5.3	4.6	0.0	10.5	0.0	5.9	5.2	4.0	88	83	87	N 2	NE 3	N 1	10^1●	8^0	0	***16.2***	.	● n–$10\frac{1}{4}$
17	58.0	57.9	**58.3**	−0.6	2.0	−3.4	2.5	−3.4	3.8	4.1	3.2	87	77	89	SE 1	E 1	E 1	10^1	$0\odot$	$10^0\equiv$	0.4	.	≡ 18–n
18	55.6	54.0	53.2	−4.8	1.2	1.3	3.4	−5.0	**2.8**	4.1	4.3	86	81	85	SE 1	N 2	N 1	$10^1\equiv$	$2^0\odot$	6^0	.	.	≡ n–14
19	50.7	49.3	49.5	1.8	5.5	2.5	6.0	0.4	4.4	4.9	3.8	83	72	70	SW 1	NE 1	N 1	10^1	10^1	4^0	.	.	● $14\frac{1}{2}$–15
20	47.3	45.5	45.0	1.0	7.2	2.9	10.7	0.3	3.9	4.7	3.8	79	61	67	SW 1	SE 1	E 1	0	$0\odot$	0	0.3	.	
21	47.4	47.8	48.9	2.3	2.0	2.0	2.9	0.5	4.4	4.8	4.8	81	90	90	NW 3	SE 1	NW 1	10^1	$10^1\equiv$	$10^1\equiv$	.	.	≡ 10–n
22	48.9	48.6	48.8	1.6	4.5	2.6	4.5	1.2	4.6	5.0	4.6	90	80	82	NW 2	NW 1	NW 2	$10^1\equiv$	10^0	10^1	.	.	≡ n–13
23	47.9	47.0	46.1	−1.0	3.5	−1.2	4.1	−1.7	3.7	4.4	3.6	87	74	87	N 2	N 2	N 1	10^1	$0\odot$	0	.	.	
24	44.4	43.0	41.9	0.2	6.8	1.3	7.0	−1.7	4.1	5.2	4.3	88	70	85	N 2	N 1	NW 2	10^1	$0\odot$	0	.	.	
25	40.8	39.4	38.2	−2.6	2.7	0.4	3.5	−4.3	3.3	4.5	4.3	89	81	91	N 1	NE 2	W 1	0	$0\odot$	10^1	.	.	
26	36.7	35.8	35.6	−2.1	5.0	0.3	5.2	−2.4	3.4	5.2	3.9	86	80	84	W 1	N 2	N 1	2^0	$1\odot$	0	.	.	
27	34.9	36.0	36.2	−4.4	−3.0	−2.0	0.3	**−5.7**	2.9	3.3	3.6	87	89	90	E 1	E 1	E 1	$10^1\equiv$	$10^1\equiv$	$10^1\equiv$	.	.	≡ n–n
28	35.9	35.4	35.9	−1.6	−1.3	−3.0	−1.0	−3.0	3.6	3.6	3.2	88	87	87	C	SW 1	NW 2	$10^1\equiv$	$10^1\equiv$	$8^0\equiv$	.	.	≡ n–n
29	38.3	38.0	37.9	−1.3	−1.5	−1.6	−1.0	−3.0	3.3	3.1	3.2	79	75	79	SE 2	NE 2	E 1	10^1	10^1	10^1	.	.	
30	36.9	35.5	35.6	−1.6	0.0	−0.7	0.3	−1.7	3.6	3.2	3.6	88	70	82	SE 2	E 1	W 1	10^1	10^1	10^1	.	.	
31	34.7	32.4	29.8	−1.2	0.2	−0.8	1.3	−1.4	3.7	3.6	3.7	87	77	85	E 1	E 1	E 1	10^1	$10^1\times$	10^1	.	.	✳ 8–$15\frac{1}{2}$
Mittel	42.4	42.5	42.7	1.1	4.6	2.0	5.5	−0.4	4.2	4.7	4.3	83	73	81	2.1	2.2	1.9	6.5	5.1	5.6	*25.7*		Bemerkungen unvollständig.

Januar — Helgoland — 1930

$H_b = 41.0$ m $C_g = +0.6$ mm $\varphi = 54^0\,10'$ N $\lambda = 7^0\,51'$ E $= 31.5^m$ $H = 39$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

1	57.3	55.4	49.4	4.7	4.6	3.5	5.6	3.2	5.7	5.8	5.4	88	91	92	W 3	WSW 4	SW 6	5^2	6	10●	2.3	.	● ▲ sch. 10^{47}, ● abd.
2	39.2	39.1	50.9	6.2	6.4	6.5	7.5	3.5	6.2	6.5	6.5	88	90	89	W 5	NW 6	NW 5	10●	9^2	0	**10.4**	.	●^{s} a
3	52.8	51.2	48.4	5.2	7.0	7.7	7.8	5.2	6.3	7.3	7.5	96	97	95	SW 7	SW 6	SW 7	$10\equiv$	$10^2\equiv$	10●	4.9	.	●^{s} abd., ≡^{e} a, p
4	50.2	49.6	51.2	6.5	6.7	5.6	7.7	5.4	7.1	7.0	6.5	99	96	96	SW 3	WSW 4	SSW 1	10	4^2	10	0.5	.	
5	46.5	45.2	46.4	5.4	6.9	7.4	7.5	5.6	6.0	6.8	6.6	90	92	86	SSW 3	SSE 4	SSE 3	8	6^1	10	0.1	.	●^{s} abd., ∞ a
6	52.1	55.6	59.6	5.5	6.1	5.2	7.9	4.9	6.4	6.7	6.3	94	94	96	SW 4	SW 4	SW 4	8^1	8^2	3	0.1	.	
7	60.7	61.1	60.2	4.9	5.4	4.3	5.7	4.0	6.1	6.2	5.7	91	93	91	SW 5	SW 6	SW 5	10	10	7	.	.	∞ p
8	55.7	54.7	53.9	1.7	4.3	4.7	4.7	1.3	5.0	5.9	6.2	97	94	97	SW 5	SW 5	SW 4	10	10^2	10●	.	.	●^{s} sch. a
9	51.5	53.7	54.0	4.7	5.2	4.2	5.3	3.9	6.2	5.7	5.3	97	86	85	SW 3	SW 4	SW 5	10●	4	4	2.8	.	●^{s} a, ∞ p
10	50.9	49.2	49.4	3.3	3.9	4.7	4.7	3.2	4.7	5.7	5.8	81	94	91	SSW 5	SW 5	SW 5	6^1	10^2	10	.	.	
11	42.3	37.1	36.1	4.2	4.5	4.2	5.2	3.9	5.3	5.5	5.5	85	87	90	SSW 5	SW 4	SW 2	9^2	10●	10	0.6	.	●^{s} p
12	38.4	42.5	38.4	4.3	4.0	3.5	4.8	3.3	4.4	5.4	4.5	71	88	76	W 4	SW 5	SSW 6	6^2	2^1	10^2	1.2	.	✳ ▲ $10\frac{1}{4}$
13	**33.9**	50.7	55.2	5.9	6.2	5.7	6.6	3.5	5.8	5.6	6.3	83	80	92	NW 8	W 7	WSW 4	9^2	1	10●	7.8	.	●^{s} a, ● abd., ∞ p, ⌒ a
14	54.1	54.8	53.7	7.3	8.5	8.0	**8.6**	5.7	7.5	**7.8**	7.7	97	94	96	SSW 5	SW 4	SSW 4	10^1	3^1	10^2	5.5	.	
15	50.1	52.0	57.5	7.4	6.9	6.0	8.5	5.6	7.6	7.1	6.4	99	96	92	SSW 3	WNW 2	NW 2	3^1	10^2	10^2	0.2	.	
16	64.3	68.6	71.1	5.0	4.7	4.0	6.3	3.8	5.9	5.5	5.5	90	85	89	NW 1	C	C	2^1	10	0	.	.	∞ p
17	**72.7**	71.9	69.9	2.7	3.0	2.7	4.1	2.3	5.3	4.7	4.5	95	83	81	SSE 2	SSE 4	SSE 4	6^2	10^2	6^2	.	.	
18	66.3	64.6	65.0	3.0	4.5	5.5	5.5	2.7	4.6	5.6	6.4	81	88	94	SSW 3	SW 3	SW 2	5^2	10^2	10	.	.	
19	61.2	59.6	59.4	4.4	6.8	7.2	7.3	4.4	5.5	6.3	7.2	88	85	95	SW 3	SW 3	SW 3	10	3^1	10	.	.	∞ a
20	57.5	56.8	58.6	7.5	5.8	5.4	8.0	5.0	5.2	6.4	6.2	**67**	93	93	SW 2	W 2	W 1	9^2	$10\equiv$	10	.	.	≡^{e} p
21	62.1	63.4	64.3	4.6	5.5	1.5	5.6	1.2	5.8	6.2	5.0	91	91	98	W 1	C	SE 1	1	$0\odot$	$10\equiv$	0.2	.	∞ p, ≡^{s} 18–n
22	63.2	62.4	61.9	2.1	3.9	4.3	4.5	1.1	5.3	5.9	5.9	100	97	95	SE 2	SE 2	SE 2	$10\equiv$	$10\equiv$	$10\equiv$	.	.	≡$^{s-1}$ tagsüber
23	59.8	58.8	58.0	2.9	4.6	4.4	4.7	2.6	5.2	5.8	5.9	92	91	94	SSW 2	SW 1	SW 1	10^1	$10\equiv$	3	0.2	.	≡^{e} p
24	56.3	55.4	53.8	2.8	4.5	3.0	4.5	2.5	5.2	5.8	5.5	94	91	97	SW 2	SSE 2	SSE 2	10^2	6	5	.	.	
25	51.4	50.0	49.1	2.3	4.7	5.1	5.4	2.3	5.1	5.3	5.3	94	83	80	SE 2	SE 2	SE 4	3	3	2	.	.	
26	50.8	51.7	51.8	5.1	4.6	3.2	5.6	2.8	5.6	5.6	5.3	86	88	92	NW 1	NE 3	NE 2	8^2	10^2	10	.	.	
27	52.0	52.7	52.8	0.5	0.3	0.2	3.2	**−0.3**	4.4	4.4	4.4	93	95	95	ESE 4	E 4	SE 4	10^2	10^1	10	.	.	
28	51.7	51.1	52.4	1.0	2.3	3.0	3.2	0.2	4.7	4.9	4.9	95	90	86	SE 1	E 1	C	10	$10^2\equiv$	10	.	.	≡^{e} p
29	52.8	53.1	52.7	3.6	3.3	2.0	3.8	1.6	5.4	5.3	4.5	91	91	85	W 1	W 1	W 1	$10^2\equiv$	$10^2\equiv$	10	.	.	≡^{e} a, p
30	51.1	49.8	49.5	1.0	1.4	1.3	2.0	0.9	4.6	**4.1**	4.4	93	82	88	SE 1	SE 2	SE 2	10○	10^2	10	?	.	●^{s} a
31	48.0	46.6	43.9	1.6	1.5	1.3	2.0	1.0	5.1	4.8	4.4	98	93	86	SE 1	SE 1	SE 3	10≡	10≡	10	?	.	≡^{s_2} fr., ≡^{s} p
Mittel	53.4	53.8	54.1	4.1	4.8	4.4	5.6	3.1	5.6	5.9	5.7	90	90	91	3.1	3.3	3.1	8.0	7.6	8.1	*36.8*		Bemerkungen unvollständig.

Januar — Münster i. W. — 1930

$H_b = 64.2$ m $C_g = +0.5$ mm, unter 734 mm $= +0.4$ mm $\varphi = 51^0\,58'$ N $\lambda = 7^0\,37'$ E $= 30.5^m$ $H = 63$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm +			Lufttemperatur C°					Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag	Schneedecke	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Max.	Min.	7h	14h	21h	7h	14h	21h	7h	14h	21h	7h	14h	21h	mm	cm	7h
1	59.8	58.9	53.9	2.0	4.4	3.0	4.9	1.5	4.9	5.1	5.1	92	81	90	SW 2	SW 3	SW 6	10^1	10^2	10^2●	0.2	.	●¹ $17\frac{1}{2}$–n
2	44.4	46.7	54.9	9.0	7.4	7.2	9.2	2.7	7.5	6.1	6.3	88	79	83	W 5	W 6	W 5	10^2	10^2●	5^1	7.8	.	●¹ n, 7^{31}–$8\frac{1}{4}$, $11\frac{3}{4}$–$17\frac{3}{4}$, ⌈↖¹ W–N–
3	56.3	55.5	53.8	5.4	8.6	10.0	10.2	3.2	5.9	6.9	7.4	87	83	81	W 3	SW 5	W 4	10^2	10^1	10^1	9.0	.	●° 8^{20}–10 NE 7^{48}–8
4	52.5	52.3	50.5	9.0	8.6	8.5	10.6	8.5	7.9	7.8	7.7	93	94	92	SW 4	SW 4	SW 2	10^2●	10^2●	10^1	2.3	.	●¹ n, a, p
5	47.8	46.7	48.9	4.8	11.0	9.8	11.0	4.0	5.6	6.2	8.3	87	63	92	S 2	S 3	SW 2	6^1	4^1⊙	10^1	2.6	.	
6	54.2	58.2	62.0	6.3	8.1	5.0	10.0	5.0	6.6	6.5	6.1	92	81	93	SW 2	SW 2	SW 3	8^1	10^1	0	0.2	.	●° n
7	64.7	63.4	62.1	2.3	6.5	1.5	6.6	1.5	5.1	5.4	4.4	95	75	87	SW 3	SW 2	S 2	10^2	0⊙	0	.	.	
8	57.8	55.3	54.8	1.4	7.7	5.2	8.5	0.0	4.6	5.8	5.2	92	76	79	SE 2	S 2	SW 3	2^1	1^1⊙	4^1	.	.	⌴ fr.
9	53.6	56.0	56.9	5.3	5.8	3.2	6.0	2.3	5.9	5.2	4.3	88	75	74	SW 3	SW 3	SW 3	10^2●	1^0⊙	0	2.5	.	●¹ n–10
10	53.8	52.2	51.1	−0.9	4.7	4.6	5.4	−1.0	3.8	5.1	4.8	90	80	75	SE 1	SW 3	SW 4	0	10^1	10^1	0.8	.	✳ fl. 14^{40}, ⌴¹ fr.
11	45.0	38.8	**36.8**	4.4	5.6	4.0	7.2	3.3	4.5	5.7	5.5	72	83	91	SW 5	SW 5	SW 3	8^1	10^2●	10^2	0.0	.	●¹ $11\frac{1}{2}$–21
12	43.2	46.5	41.6	1.0	4.2	4.0	4.4	0.6	4.3	4.3	5.2	86	69	85	SW 3	SW 4	SW 6	3^1	0⊙	10^2	**13.2**	.	●¹ $21\frac{1}{2}$–n
13	44.4	54.4	56.9	6.4	7.0	5.4	8.0	1.7	5.5	5.0	5.6	77	66	83	SW 7	W 4	W 2	10^2	1^0⊙	10^1	4.1	.	●¹ n, ⩫ n
14	57.3	56.4	54.9	8.7	12.9	10.8	**13.0**	5.3	8.0	**8.7**	7.6	95	79	78	SW 2	SW 3	SE 2	10^2	6^1⊙	10^1	1.2	.	●¹ n, a
15	52.5	53.7	58.1	10.2	12.0	7.5	12.5	7.5	7.3	8.1	6.8	79	77	88	S 3	SW 4	W 2	3^1	10^1	10^1	1.8	.	
16	62.9	66.4	69.3	4.7	7.5	2.8	8.4	2.6	6.0	6.0	5.0	94	77	89	NW 2	NE 2	NE 2	10^1	4^1⊙	0	.	.	
17	**71.0**	69.8	69.1	−0.5	5.4	1.0	5.5	−0.5	4.0	4.4	3.8	90	65	76	E 2	E 2	E 2	1^0	3^1⊙	3^1	.	.	⌴¹ fr.
18	66.9	65.9	64.8	0.0	7.6	5.5	7.7	−0.5	3.7	5.1	4.8	81	66	71	E 2	S 2	S 2	4^1	7^1	10^1	.	.	⌴° fr.
19	62.6	61.0	61.3	1.3	12.8	9.0	**13.0**	1.1	4.5	6.5	5.9	90	59	69	S 1	S 2	S 1	3^1	8^1	10^1	.	.	
20	58.7	57.0	59.3	5.2	9.8	5.5	11.3	5.0	4.5	5.4	6.2	68	59	91	SW 2	SW 3	SW 2	0	5^1⊙	10^2●	.	.	●° abd.
21	61.6	61.8	61.9	4.4	5.0	3.8	5.5	3.6	6.0	6.1	5.5	96	93	91	NW 1	E 1	E 2	10^1	10^1	0	0.6	.	≡¹ 8–11
22	61.0	60.4	61.0	2.0	8.4	2.8	8.7	1.6	4.9	6.2	4.9	92	75	87	E 2	SE 2	SE 2	7^1	0⊙	0	.	.	⌴° fr.
23	60.1	58.9	58.3	−0.8	8.0	1.7	8.2	−1.0	4.0	6.1	4.8	94	76	93	SE 2	S 1	S 2	0	0⊙	0	.	.	⌴¹ fr., ⏢² abd.
24	56.7	53.9	53.1	0.0	8.1	3.2	8.3	−0.2	4.3	5.9	4.7	93	72	81	S 2	S 2	S 2	9^1	0⊙	0	.	.	⌴¹ fr., ⏢² abd.
25	50.3	48.8	48.9	2.2	11.9	5.9	12.0	1.5	4.6	6.0	5.8	85	57	83	SE 2	S 2	S 2	5^0	6^1⊙	4^1	.	.	⌴° fr.
26	49.5	47.5	47.3	4.4	8.1	5.0	8.5	4.1	5.3	6.0	5.0	85	74	77	S 2	NE 2	NE 3	10^1	8^1	0	.	.	
27	46.8	47.7	49.3	3.0	7.2	−1.0	7.5	−1.0	3.9	4.0	3.8	69	**53**	89	E 2	NE 3	NE 3	0	0⊙	3^1	.	.	
28	49.2	49.5	51.5	−1.5	3.0	−1.0	3.4	−1.8	**3.6**	4.3	3.9	89	75	91	E 1	NW 2	NW 2	2^0	10^1	10^1	.	.	⌴² fr.
29	53.0	52.6	50.9	−1.9	−0.5	−0.9	−0.1	**−2.0**	**3.6**	4.0	3.8	90	90	88	SW 1	SE 2	SE 2	10^1	10^1	10^1	.	.	●° 8
30	48.3	47.4	48.3	−1.3	2.1	2.2	2.7	**−2.0**	3.9	4.8	4.7	94	90	87	E 1	E 2	E 2	10^2✳	10^1	10^2	0.0	.	✳ fl. $7\frac{1}{2}$
31	47.1	43.9	40.7	1.7	5.7	0.2	6.0	0.2	4.7	5.5	4.4	92	81	94	E 1	SE 2	SE 1	10^2●	0⊙	0	0.2	.	●° n–8
Mittel	54.6	54.4	54.6	3.2	7.2	4.4	7.9	1.8	5.1	5.7	5.4	87	75	85	2.4	2.7	2.6	6.5	5.6	5.8	46.5		

Januar — Neuwied — 1930

$H_b = 66.5$ m $C_g = +0.4$ mm, unter 736 mm $= +0.3$ mm $\varphi = 50^0\,26'$ N $\lambda = 7^0\,28'$ E $= 30^m$ $H = 65$ m h_t (Hütte) $= 2.2$ m $h_r = 1.0$ m

1	61.9	60.6	57.3	0.2	5.9	4.2	6.7	−0.5	4.5	4.4	5.1	96	63	82	W 2	SW 4	SW 3	3^1	7^1⊙	10^1●	.	.	●° 21^{35}–n, ⌴¹ fr.
2	49.8	51.8	57.4	7.8	8.9	8.1	10.7	3.7	6.7	5.0	5.5	85	58	68	SW 4	N 6	N 3	10^1	10^1	10^1	1.8	.	●° 8^{35}–^{55}, 17^{10}–^{18}
3	59.3	58.7	57.3	6.8	8.8	9.2	9.2	5.3	6.1	6.6	7.4	83	78	85	SW 4	SW 3	SW 3	10^1	9^1	5^0	1.0	.	
4	54.9	54.8	52.4	9.2	11.0	6.0	12.0	5.6	7.2	6.8	5.7	83	70	81	SW 4	SW 6	S 3	4^1	9^1	0	.	.	
5	50.6	48.6	48.7	5.2	10.3	10.3	12.0	2.4	5.7	6.5	6.7	86	69	71	SE 2	NE 2	NW 2	1^1	10^0	9^1	.	.	
6	53.1	57.5	62.2	5.8	9.0	6.9	11.5	5.1	6.2	6.5	6.6	90	76	89	C	S 2	C ·	10^1	10^1	5^1	.	.	● fr. 15^{20}
7	65.2	64.7	62.7	3.4	3.8	2.2	6.9	1.2	5.1	5.6	5.2	88	92	97	NW 3	W 2	SW 3	10^1	10^1	10^1	.	.	
8	59.5	58.0	56.0	1.1	3.5	3.2	4.3	0.8	4.8	5.3	4.9	97	89	84	S 2	S 4	SE 3	10^1≡	10^1	9^1●	.	.	● tr. $21\frac{1}{2}$, ≡° fr.
9	55.2	57.7	58.2	3.8	7.8	2.4	8.8	2.0	5.8	5.1	4.9	97	65	90	W 3	SW 2	SE 2	10^1≡	5^0⊙	0≡	2.0	.	●° 8^{25}–^{35}, ≡° fr., abd.
10	55.6	54.5	53.7	−1.3	5.7	2.6	6.0	−1.7	4.2	4.6	4.7	100	67	86	NE 2	SE 3	N 2	0≡	1^0⊙	9^1	0.1	.	≡° fr., ⌴¹ fr.
11	49.0	42.6	**38.4**	2.8	7.0	6.7	7.5	1.5	4.7	5.2	5.2	84	69	71	SE 3	SE 4	S 5	8^1	10^1●	10^1	.	.	●° 13^{35}–19 m. U.
12	46.0	49.0	44.8	2.4	5.2	4.0	6.7	1.4	**3.8**	4.4	4.6	70	66	75	S 4	S 4	SW 3	3^1	3^1⊙	10^1●	2.5	.	● fr. $21\frac{1}{2}$
13	49.0	57.2	58.9	7.0	9.8	7.5	9.9	3.4	5.2	5.1	5.6	69	56	72	W 4	SW 5	C	8^1	3^1⊙	10^1	0.6	.	
14	59.3	58.1	56.3	8.2	12.4	10.1	12.5	6.9	7.6	**8.7**	7.3	94	80	79	W 2	SW 2	SW 2	9^1	10^1	7^1	0.1	.	● fr. 12^{25}–^{30}
15	55.0	54.8	57.5	10.2	13.6	8.7	**14.3**	8.1	7.1	8.3	7.6	77	71	90	C	SW 2	SW 1	9^1	10^1	10^1≡	0.0	.	●° 17^{25}–20^{50} m. U., ≡° abd.
16	61.4	64.9	68.2	7.3	10.3	2.8	12.0	1.9	7.2	5.6	5.1	95	60	90	C	NE 2	NE 1	10^1≡	3^1⊙	0≡	**4.4**	.	●° $9\frac{1}{4}$–$\frac{1}{2}$, ≡° fr., abd.
17	**69.6**	68.9	69.0	0.3	8.0	2.3	8.5	−0.5	4.4	5.0	4.2	95	63	78	N 2	SE 2	S 2	0≡	0⊙	3^0	0.1	.	≡° fr.–10, ⌴¹ fr.
18	67.9	67.7	66.5	0.0	6.0	2.1	6.7	−0.6	4.3	6.3	4.7	95	90	89	S 3	SW 3	SW 2	0≡	1^0⊙≡	3^1	.	.	≡° fr.–p, ⌴¹ fr.
19	64.3	62.7	62.0	4.2	8.4	5.3	9.0	2.0	5.0	5.6	5.0	81	68	75	NE 2	SW 2	NW 2	10^1	10^1	0	.	.	● fr. 9^{05}–^{10}
20	60.3	58.5	59.3	0.2	10.9	2.5	11.0	−0.5	4.4	6.4	5.1	95	65	93	W 2	S 2	N 2	0≡	2^1⊙	0≡	.	.	≡° fr., abd., ⌴° fr.
21	60.9	60.9	61.6	2.8	4.4	4.2	4.6	1.0	5.2	5.9	5.4	94	94	88	SW 2	SW 2	SW 2	10^1≡●	10^1≡	10^1	0.1	.	●° 7^{10}–11^{10}, 17^{25}–^{35}, ≡¹ fr.–p
22	61.5	61.3	62.0	1.2	5.3	1.9	6.0	0.6	4.7	5.4	4.6	95	82	88	NW 2	SW 3	S 4	5^1≡	0⊙	10^1	2.2	.	≡° fr.
23	61.2	60.5	59.5	0.9	2.5	1.7	2.7	0.7	4.5	5.0	4.7	91	90	90	SW 4	NE 3	SE 4	10^1≡	10^1≡	10^1≡	.	.	≡° fr.–n
24	57.5	55.6	54.2	1.0	4.8	1.2	5.0	0.7	4.6	5.2	4.6	93	81	92	NE 2	SE 4	SE 3	10^1≡	0⊙	0≡	.	.	≡° fr., abd.
25	52.5	50.7	50.1	2.4	5.2	2.2	5.4	0.3	4.9	5.2	4.6	90	79	85	SE 3	S 1	S 2	9^1≡	10^1	0	.	.	≡$^{20}_{1}$ fr.
26	49.3	47.0	45.6	0.6	5.6	1.1	6.6	0.5	4.3	4.7	4.3	90	70	86	S 2	W 2	W 2	2^1≡	5^1	0	0.0	.	≡° fr.
27	45.5	45.3	47.1	−0.6	10.9	1.9	11.4	−2.2	4.4	5.2	4.5	100	**54**	85	SW 2	NW 1	N 2	0≡	0⊙	0	.	.	≡°, ⌴¹ fr.
28	49.0	49.5	51.6	−2.0	3.1	−0.4	4.2	**−2.8**	**3.8**	4.6	4.0	96	80	91	W 2	SW 2	SW 2	0≡	0⊙	0≡	.	.	≡° fr., abd., ⌴¹ fr.
29	53.4	52.2	50.9	−0.4	1.8	1.6	2.0	−1.4	3.9	4.3	4.5	87	82	87	C	N 1	C	10^1	9^1⊙	10^1	.	.	
30	49.3	48.9	48.1	1.7	4.0	2.9	4.2	1.0	4.7	5.1	5.0	90	84	89	SW 2	SE 2	C	10^1≡	10^1	10^1	.	.	≡° fr.
31	47.8	45.2	39.8	2.3	7.3	1.7	7.8	1.0	5.2	4.7	4.6	97	62	88	C	SW 3	SW 2	10^1≡	1^1⊙	10^1	0.1	.	●° 8^{25}–^{05}, ≡° fr.
Mittel	56.0	55.9	55.4	3.0	7.1	4.1	7.9	1.5	5.2	5.6	5.2	90	73	84	2.2	2.8	2.2	6.5	6.1	5.8	15.0		

Januar — Brocken — 1930

$H_b = 1153.4$ m $C_g = +0.3$ mm, unter 651 mm $= +0.2$ mm $\varphi = 51^0\,48'$ N $\lambda = 10^0\,37'$ E $= 42.5^m$ $H = 1140$ m h_t (Hütte) $= 17.0$ m $h_r = 2.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 600 mm + 7h	14h	21h	Lufttemperatur C° 7h	14h	21h	Max.	Min.	Dampfspannung mm 7h	14h	21h	Relative Feuchtigkeit Proz. 7h	14h	21h	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7h	14h	21h	Bewölkung 0 bis 10 7h	14h	21h	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
1	61.2	61.0	58.4	−3.6	−4.0	−4.4	−3.2	−4.6	3.4	3.3	3.2	100	100	100	W 8	WSW 6	SW 8	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	6.4	25	≡1–2 n–n, ✳0 n, a, 19–n, ⛆ fr.,1)
2	48.0	47.1	53.1	−2.2	−1.8	−0.7	−0.5	−4.4	3.8	4.0	4.3	100	100	100	WSW 11	WSW 12	W 12	$10^2_{\equiv\times}$	$10^2_{\equiv\times}$	$10^2_{\equiv\times}$	7.7	30	≡1–2 n–n, ✳2 n, a, ✳1 p, ⛆ ✳2)
3	60.5	60.1	58.2	−1.9	−0.2	0.4	0.5	−2.2	3.9	4.5	4.7	100	100	100	WSW 7	WSW 8	WSW 10	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	**28.4**	**60**	≡1–2 n–n, ✳1 n, ●0 18–n, ⛆ n–n
4	58.9	57.7	57.9	1.6	1.0	0.2	1.9	0.0	5.1	4.9	4.7	100	100	100	WSW 7	SW 8	S 5	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	3.2	55	≡1–2 n–n, ● n, a, p, ⛆ mtg.
5	54.9	54.1	54.3	−0.4	3.2	3.0	3.4	−0.6	4.5	2.5	3.5	100	43	61	SW 8	SW 8	SW 10	6^1	$7^1_{\odot}$	2^1	2.1	40	⌣∞ fr., ⛆ n–n
6	57.2	61.6	65.0	0.6	0.6	−0.9	3.8	−1.5	4.8	4.8	4.3	100	100	100	WSW 8	WSW 7	WSW 5	$5^1_{\equiv}$	$10^1_{\equiv}$	$9^1_{\equiv}$	.	36	≡1–2 $8\frac{1}{2}$–$19\frac{1}{2}$, –n öfter, ∞ fr.,2)
7	67.4	68.0	66.9	−1.8	0.8	0.4	1.0	−2.6	3.9	2.9	2.4	97	60	51	WSW 5	SW 6	SW 6	1^0	$2^1_{\odot}$	0	.	30	≡1–2 n, Tal≡ n–n, ⌣, ∞ fr.
8	63.0	61.8	60.0	2.2	2.2	0.2	3.8	−0.1	3.8	4.3	3.8	70	79	81	WSW 6	SW 6	SW 8	0	$1^1_{\odot}$	3^1	.	30	Tal≡ n–fr., ⛆ abd.
9	56.6	59.6	61.4	−0.8	−2.3	−3.8	0.6	−4.1	2.6	3.8	3.3	60	100	97	SSW 9	W 7	SW 5	7^1	$10^2_{\equiv}$	$5^1_{\equiv}$	.	28	≡1–2 $9\frac{1}{2}$–abd., ≡1 trb. III, ✳0 a4)
10	58.5	56.7	55.9	−5.2	−3.0	−4.3	−2.7	−6.1	3.0	3.6	3.2	96	98	96	SW 6	SW 9	SW 9	$3^1_{\equiv}$	$10^1_{\equiv}$	$5^1_{\equiv}$	0.4	28	≡1–2 $7\frac{1}{2}$–15, $18\frac{1}{2}$–n, m. U., ≡1 trb.5)
11	51.0	47.6	**42.8**	−4.6	−3.2	−3.0	−2.5	−5.0	3.1	3.5	3.6	96	97	100	SW 11	SSW 9	SW 10	1^1	$10^1_{\equiv}$	$10^2_{\equiv\times}$	0.7	29	≡1–2 n–n m. U., Tal≡ fr., ✳0 n,6)
12	44.7	50.4	48.3	−4.9	−5.6	−5.7	−2.6	−6.5	3.1	2.9	2.9	100	95	95	W 8	WSW 7	SSW 9	$10^1_{\equiv}$	$10^1_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	6.4	35	≡1–2 n–n m. U., ✳1 n, ✳0 a, p,7)
13	43.4	54.5	60.9	−2.2	−3.0	−2.1	−1.5	−5.8	3.8	3.6	3.9	100	100	100	W 12	W 10	W 8	$10^2_{\equiv\times}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	11.4	45	≡1–2 n–n m. U., ✳2 n, ✳1 a, ✳0 p,8)
14	62.5	62.9	63.2	0.0	2.8	4.2	4.3	−2.6	4.6	5.6	**6.2**	100	100	100	WSW 7	SW 7	SSW 7	$10^2_{\equiv\bullet}$	$10^2_{\equiv}$	9^1	4.1	46	≡1–2 ≡1 trb. n–n, Tal≡ $20\frac{1}{2}$–n,9)
15	59.6	59.7	61.7	2.6	4.0	3.0	4.3	2.2	5.5	6.1	5.7	100	100	100	SW 9	SW 9	W 5	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv\odot}$	4.9	30	≡1–2 n–n m. U., ●1 n, $18\frac{1}{2}$–n,10)
16	64.0	67.9	71.1	−1.0	−2.2	−5.2	3.4	−5.7	4.3	3.8	2.7	100	100	86	NNE 6	NNE 5	E 6	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	0	6.5	0	≡1–2 n–19½, Tal≡ $19\frac{1}{2}$–n, ●1 n,
17	73.9	**74.0**	73.2	−3.4	0.0	−0.8	0.6	−5.8	1.7	1.2	**0.7**	49	26	16	SE 5	S 6	S 7	4^1	$5^1_{\odot}$	4^1	0.1	.	Tal≡ n–n, ∪ III [✳0 9, ∞ fr.
18	70.9	70.4	70.6	0.4	5.2	6.2	7.0	−1.5	1.1	2.7	4.8	24	41	68	SW 9	W 6	WSW 5	3^1	8^1	2^1	.	.	Tal≡ n–n, ⛆ a
19	68.4	68.4	68.4	5.4	7.4	8.8	9.0	4.4	4.1	4.2	5.0	62	55	59	WSW 6	W 5	W 4	9^1	3^1	8^1	.	.	
20	66.2	63.8	62.4	7.8	7.4	−0.6	**10.3**	−0.9	4.4	2.1	4.2	55	27	96	SSW 5	SW 7	WSW 7	2^1	$2^1_{\odot}$	4^1	.	.	
21	64.3	65.4	66.0	−1.6	−0.6	−1.9	−0.4	−2.6	4.1	4.4	4.0	100	100	100	NNE 4	ENE 1	SSE 4	$10^1_{\equiv\times}$	$10^2_{\equiv\times}$	$10^2_{\equiv\times}$	0.2	.	≡1–2 n–$11\frac{1}{2}$, $13\frac{1}{2}$–n, ✳2 n, a, p
22	65.9	65.9	65.9	−1.2	0.2	2.6	2.9	−2.4	4.2	4.7	3.6	100	100	64	S 1	C	S 2	9^1	9^1	0	0.1	.	≡1–2 8–$9\frac{1}{2}$, tagsüber öfter, Tal≡
23	64.6	64.0	63.4	1.8	2.6	2.2	3.4	1.1	3.0	4.1	3.2	57	74	60	SSW 3	W 5	WSW 1	o	o ⊙	o	.	.	Tal≡ n, ⌣ fr. [$9\frac{1}{2}$–n
24	61.0	60.0	59.6	2.2	2.0	0.8	3.4	0.2	3.0	4.4	3.8	57	82	78	SSE 1	WSW 3	WSW 4	o	o ⊙	o	.	.	Tal≡ n–p, ≡1 zw. 12 u. 14, ⌣ abd.
25	57.9	57.2	56.4	1.8	3.8	3.8	5.1	0.0	3.8	3.2	2.7	73	53	43	SW 5	SSW 6	S 6	2^1	$3^1_{\odot}$	7^1	.	.	Tal≡ n–mtg.
26	55.5	55.0	54.7	4.4	6.0	2.0	6.2	1.5	2.5	2.4	3.4	40	34	63	ESE 1	SSE 4	ESE 5	9^1	$6^1_{\odot}$	o	.	.	Tal≡ n–n
27	53.3	53.3	53.7	1.0	2.0	−2.8	4.0	−3.0	1.6	2.1	2.2	20	40	58	E 6	SE 5	SSE 5	2^1	$3^1_{\odot}$	o	.	.	Tal≡n–n
28	53.7	53.3	53.9	5.8	7.0	3.0	**10.3**	−6.0	1.2	3.1	1.0	16	41	15	S 1	WSW 2	NW 5	o	$1^1_{\odot}$	o	.	.	≡1–2 n, Tal≡ n–n, ∨0 fr.
29	54.6	54.7	53.9	1.2	−6.6	−8.0	3.4	−8.4	0.9	2.6	2.3	**13**	100	100	N 1	SSE 1	SSE 5	o	$10^1_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	.	.	Tal≡ n–8¹⁰, ≡1–2–n m. U.
30	52.2	51.9	52.2	−8.2	−4.2	−4.0	−3.6	**−9.3**	2.3	3.2	3.3	100	96	97	SW 4	WNW 1	NNW 3	$10^2_{\equiv}$	$7^0_{\equiv}$	o ≡	.	.	≡1–2 n–mtg., p öfter, Tal≡ p, ∨2 n
31	51.1	49.4	46.6	−3.8	−3.2	−3.8	−2.8	−4.7	3.3	3.5	3.3	100	100	97	N 3	WNW 2	SSE 2	$10^2_{\equiv\times}$	$10^2_{\equiv}$	o	0.2	.	≡1–2 n–$17\frac{1}{2}$, Tal≡–n, ✳0 n, a
Mittel	58.9	59.3	59.4	−0.3	0.6	−0.4	2.3	−2.8	3.4	3.6	3.5	77	79	80	5.9	5.7	6.1	5.9	7.0	5.1	82.8	.	

Januar — Schmatzfeld — 1930

$H_b = 194.0$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51^0\,54'$ N $\lambda = 10^0\,46'$ E $= 43^m$ $H = 192$ m h_t (Hütte) $= 2.2$ m $h_r = 1.1$ m

1	*745.9*	*745.7*	*743.3*	2.8	3.7	3.5	4.3	2.2	4.5	4.4	4.4	81	74	74	WNW 5	WNW 6	W 3	3^2	9^2	10^2	.	.	
2	*32.0*	*30.9*	*37.0*	5.7	4.9	5.7	6.9	3.0	5.4	5.4	6.6	79	83	96	W 8	W 7	W 7	$7^2_{\bullet}$	$10^2_{\bullet}$	10^2	2.3	.	● n–fr., ● sch. 10–$10\frac{1}{2}$, ● II,
3	44.7	43.9	42.7	4.3	8.5	8.9	10.3	3.4	4.9	6.4	6.2	78	78	73	W 2	WNW 3	SW 3	5^2	10^1	10^2	**11.0**	.	● n [● sch. 17–22
4	41.9	41.0	40.7	8.5	9.1	7.1	10.0	5.4	6.9	6.0	5.9	83	70	78	SSW 3	SW 3	S 3	10^2	6^2	o	.	.	
5	37.5	37.2	37.7	8.1	9.8	8.4	12.3	5.0	5.3	5.4	5.0	65	59	61	SSW 3	E 3	S 3	4^2	$9^2_{\odot}$	7^2	.	.	
6	40.7	45.4	49.4	8.3	8.9	6.6	9.3	6.0	5.7	6.1	5.5	69	72	76	W 3	W 3	W 2	7^2	$7^1_{\odot}$	10^2	.	.	
7	52.0	51.8	50.7	3.3	6.6	1.9	8.9	0.6	4.8	5.7	4.1	83	79	77	W 2	E 1	SSE 1	o	o ⊙	o	.	.	⌣0 fr.
8	46.0	44.5	43.4	1.0	7.2	3.1	8.4	0.2	4.3	5.1	4.7	86	66	81	WSW 2	W 2	ESE 3	o	o	5^1	.	.	
9	41.3	44.0	45.4	2.9	4.5	1.4	5.6	0.8	4.2	5.2	4.2	75	83	83	NE 2	W 4	ENE 2	8^2	8^2	4^0	.	.	● tr. 12, ∪, ϖ abd.
10	43.2	40.8	40.3	0.3	6.0	2.2	6.7	−1.7	3.5	4.5	4.2	74	65	77	SSW 2	NE 2	SE 1	1^2	$1^1_{\odot}$	3^1	.	.	⌣2 n
11	36.3	30.9	**26.8**	1.5	4.8	2.8	5.7	1.0	4.0	4.4	5.1	78	69	90	SE 3	SW 6	WSW 4	1^2	9^2	9^2	.	.	● abd.
12	29.3	34.8	32.5	2.5	2.9	2.1	4.6	0.5	4.1	3.9	3.7	75	69	70	W 4	WNW 4	S 6	9^2	$1^2_{\odot}$	10^2	1.3	.	
13	28.5	39.2	45.6	3.4	5.5	4.2	6.1	0.0	5.2	4.7	4.9	89	70	79	W 7	W 7	WNW 4	$10^2_{\bullet}$	9^2	o	4.8	.	● n, ●1 sch. 10^{25}, ⛆ n
14	45.6	46.2	45.3	7.8	8.9	8.4	11.4	4.0	6.6	6.9	7.3	83	80	89	W 2	S 3	SE 2	6^2	$9^2_{\bullet}$	9^2	0.2	.	●6 sch. tagsüber
15	42.1	41.9	44.8	10.9	13.8	9.9	14.6	7.8	6.7	7.2	**7.7**	69	61	85	S 5	SSW 3	SW 2	8^1	$9^1_{\odot}$	10^2	0.0	.	● abd.
16	49.3	53.6	57.6	5.1	5.9	1.2	9.9	1.0	6.3	5.3	4.4	96	77	88	NW 2	ENE 3	NE 2	10^2	$7^2_{\odot}$	1^2	1.1	.	● n, ●6 sch. fr.–$10\frac{1}{2}$
17	**60.1**	59.8	59.3	−3.5	1.1	−2.6	1.4	−3.7	3.5	4.6	3.6	94	93	94	E 3	E 4	E 3	o	$7^0_{\odot}$	2^1	0.1	.	⌣3 n, abd., ≡6 n, tagsüber
18	55.6	54.3	53.2	−3.1	3.9	2.8	6.0	**−4.5**	**3.0**	3.2	4.1	82	53	73	SSW 3	SSW 2	C	1^2	$9^1_{\odot}$	5^2	.	.	⌣3 n, ∞ II, ∪ fr.
19	49.5	49.8	49.7	6.2	7.6	8.6	10.9	2.2	4.8	4.1	5.2	68	52	62	SSE 2	SSE 1	C	9^2	$7^2_{\odot}$	10^2	.	.	
20	47.9	45.3	46.2	8.6	15.3	5.8	**15.4**	5.6	5.1	4.2	4.6	61	**32**	66	SSW 1	SSW 2	SSW 3	1^2	1^1	o	0.1	.	● n
21	49.3	50.1	51.1	3.8	5.8	3.4	6.1	2.5	5.7	6.0	5.7	96	87	97	SSW 2	SW 2	SE 3	$10^2_{\bullet}$	10^2	10^2	0.3	.	● n, a, Spr.● abd., ≡6 tagsüber,1)
22	50.4	50.1	50.2	2.6	6.1	1.2	7.0	0.0	5.4	5.0	4.9	98	70	98	ESE 3	SE 3	SE 1	$10^2_{\equiv}$	9^2	10^2	0.1	.	≡3 n–9, ≡1–2–10, ≡6 tagsüber,3)
23	48.9	47.9	46.5	−3.5	−1.1	−0.7	1.4	−4.1	3.5	4.2	4.2	100	98	96	E 2	E 1	W 2	$10^2_{\equiv}$	10^2	o	} 0.1	.	≡3 n–$13\frac{1}{2}$, ≡4–15¹⁵, ⌣3 fr.
24	44.5	43.4	42.0	−1.1	2.6	1.8	2.9	−2.5	4.2	5.1	4.6	98	92	88	SE 2	SE 2	SSE 2	o	o ⊙	o		.	⌣3 n, ≡6 a–p
25	40.2	40.2	38.6	2.2	9.4	6.4	10.8	−0.1	4.3	5.8	4.0	81	66	55	SE 2	NE 2	SSE 2	1^2	$8^2_{\odot}$	9^2		.	⌣3 n
26	37.3	36.8	37.0	1.8	6.8	−0.4	7.6	−0.5	3.8	3.7	4.3	72	50	96	S 2	SSE 2	SE 3	7^2	6^2	o	.	.	≡6 abd.
27	37.0	37.2	38.1	−3.8	−1.9	−1.0	−0.4	−4.0	3.4	3.9	4.1	98	98	96	E 4	ESE 3	ESE 3	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	.	.	≡ n, ≡1 tagsüber, ⌣3 n
28	36.7	36.3	37.9	−0.9	−0.8	−0.6	−0.1	−1.3	4.1	4.1	4.2	96	94	96	E 2	W 3	NW 3	10^2	$10^2_{\equiv}$	10^2	.	.	⌣3 n, ≡6 n, a
29	40.1	39.7	39.3	−1.5	−0.7	−1.0	−0.3	−1.7	4.0	4.0	4.1	96	93	96	NW 3	W 1	S 2	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	10^2	.	.	≡ n, ≡6 ∨ tagsüber
30	37.7	35.5	36.6	−1.5	0.4	−0.6	0.9	−2.0	3.4	4.1	4.1	82	86	93	ESE 3	E 2	E 2	10^2	9^2	10^2	.	.	
31	35.2	33.2	30.0	−1.1	−0.7	−2.5	−0.4	−2.7	4.1	4.2	3.8	96	96	100	SE 2	E 2	E 3	$10^2_{\times}$	$10^2_{\times}$	$10^2_{\equiv}$	0.7	.	✳ n, ✳0 fr.–$15\frac{1}{2}$, ≡1 abd.
Mittel	742.8	742.9	743.2	2.6	5.3	3.2	6.6	0.7	4.7	5.1	4.8	83	75	83	2.9	3.0	2.6	6.1	7.1	6.3	22.1	.	

1) ≡$\frac{1}{2}$ abd. 2) ≡1–2 abd.

Brocken: 1) abd.–n. 2) trb. n–n. 3) ⌣ abd., ⛆ n, fr. 4) ab $9\frac{1}{2}$, ⛆ a, ∪, ϖ III. 5) $18\frac{1}{2}$–n, Tal≡2 mtg.–abd., ✳0 n, ∪ $18\frac{1}{2}$, III, ⛆ mtg.–n 6) 18–n, ⛆ ✳ trb. n–n 7) ⛆ fr., p., ✳ trb. n–n 8) ⛆ ✳ trb. n–n 9) ●0 n, a, p, ∞ fr., ∪ 18–20 10) ⛆ n–abd.

Januar — Schneekoppe — 1930

$H_b = 1610.5$ m $C_g = +0.1$ mm $\varphi = 50^0\,44'$ N $\lambda = 15^0\,44'$ E $= 1^h\,3^m$ $H = 1602$ m h_t (Hütte) $= 15.9$ m $h_r = 2.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 600 mm +			Lufttemperatur C°					Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Max.	Min.	7h	14h	21h	7h	14h	21h	7h	14h	21h	7h	14h	21h	7h	7h	
1	25.4	25.4	24.4	−7.2	−7.5	− 7.5	−5.9	− 7.9	2.7	2.6	2.6	100	100	100	WSW 6	W 6	WSW 7	10≡×	9≡×	9≡×	3.0	42	≡³ ≡ trb. V¹ n–n, ✳⁰ n–n meist,¹)
2	17.1	14.6	14.4	−7.8	−5.4	− 4.6	−4.4	− 8.1	2.5	3.0	3.3	100	100	100	SW 10	WSW 9	WSW 8	10≡×	9≡×	10≡×	4.8	44	≡³ ≡ trb. V¹ ✳⁰⁻¹ n–n, ⌭ n–n
3	20.8	26.3	27.1	−3.4	−5.1	0.9	2.3	− 6.2	3.6	3.2	4.7	100	100	96	NW 9	WNW 5	WNW 6	10≡×	8¹≡	5⁰	**10.5**	**51**	≡³ V¹ n–12½, ≡³ trb.–15½, ✳¹⁻⁰ ²)
4	25.2	25.1	24.9	−1.5	−1.6	− 0.2	1.5	− 3.2	4.1	4.0	3.5	100	99	76	SW 7	SSW 8	SW 7	8¹≡	7⁰○	1⁰	2.2	50	≡³ ≡³ trb. n–15½, V⁰ n–10½,³)
5	24.7	24.0	22.6	4.1	7.7	4.6	**7.7**	− 0.3	2.3	1.6	1.9	37	20	30	SW 4	SW 1	SSW 5	1⁰	7⁰○	9¹	.	48	⌓ n, 2, ◣¹ a
6	23.7	26.9	30.2	5.6	1.4	0.2	6.8	0.1	1.6	4.3	3.9	24	84	84	S 1	N 4	N 3	8⁰	1⁰○	1⁰	.	46	⌓¹ abd.–n
7	33.0	33.4	32.8	0.7	0.7	3.5	3.8	− 0.9	3.7	3.8	2.4	77	79	41	WSW 2	SW 4	S 5	1⁰	1⁰○	1⁰	0.1	43	◣⁰⁻¹ a
8	27.4	25.9	26.1	−4.6	−2.6	− 1.0	4.0	− 7.0	2.5	2.1	1.9	76	54	44	SSW 8	SW 7	WSW 7	1⁰	3⁰○	8⁰	.	40	≡⁰ trb. 8–9 öfter, ⌔ III–n, ⌭ a
9	25.8	24.8	26.4	−0.2	1.4	− 1.2	4.0	− 4.2	2.8	1.6	3.2	61	32	75	SSW 5	W 6	W 4	3⁰	9¹	3⁰≡	.	39	≡¹ trb. 17½–21½, ⊕⁰⁻¹ 10–13
10	24.9	22.2	22.2	−0.7	−2.3	− 0.5	0.6	− 4.0	3.2	3.5	3.2	72	91	72	S 5	SSW 5	SW 4	9¹	9⁰○	9⁰	.	38	≡⁰⁻² trb. 7½–8½, 11½–13½, ⊕⁰⁻¹ ⁴)
11	20.9	18.0	11.8	−2.8	−2.6	− 6.8	0.0	− 7.8	3.0	3.4	2.7	79	88	100	SW 3	SW 7	S 7	4⁰	3⁰○	9≡	.	37	≡⁰ trb. 12, 16–n, V¹ 19–n, Fern-⁵)
12	10.9	15.4	17.5	−7.4	−7.7	− 9.2	−4.0	− 9.3	2.6	2.5	2.3	100	100	100	SW 6	W 6	SW 6	10≡×	8¹≡×	8¹≡	2.7	37	≡¹ ≡³ trb. V¹⁻⁰ n–n, ✳⁰ n–11,⁶)
13	10.9	16.1	22.3	−9.0	−6.6	− 6.5	−5.2	− 9.8	2.3	2.8	2.8	100	100	100	SW 9	WNW 11	NW 10	10≡×	10≡×	9¹≡×	1.4	36	≡³ ≡³ trb. V¹⁻⁰ ✳¹⁻⁰ n–n, ⌓¹ ⁷)
14	28.5	29.4	30.2	−3.2	1.6	0.9	1.8	− 7.8	2.7	**5.1**	4.9	75	100	100	W 6	W 6	W 4	8¹	8¹≡	9¹	2.7	36	≡³ trb. 8½–17½, 9–17, ✳⁰ 10½–n,⁸)
15	29.0	28.2	27.7	1.1	3.5	2.3	4.4	0.0	3.9	3.5	3.8	80	60	71	SSW 5	SW 5	SW 4	6⁰	9¹	9¹	0.1	34	≡⁰⁻² trb. 10½–n, ●⁰ 15¹⁰⁻⁴⁵, 23½–n,⁹)
16	26.7	27.1	31.0	1.0	−2.6	− 4.4	2.6	− 4.4	4.9	3.8	3.3	100	100	100	WNW 4	N 6	N 7	10≡●	10≡×	10≡×	0.1	33	≡¹ᵢ n–n, ≡¹–n, V¹ 11–n, ●⁰ ¹⁰)
17	35.3	36.2	**38.0**	−6.7	−6.5	− 3.1	−2.0	− 9.4	1.4	1.1	0.4	51	38	9	N 5	N 5	E 5	2⁰	1⁰○	1⁰	3.7	38	≡³ ≡³ trb. V¹ n, ◣¹ p
18	37.6	36.6	34.5	0.0	6.8	2.1	7.3	− 4.0	**0.3**	0.7	0.6	**6**	9	11	S 5	S 4	SW 6	3⁰	8⁰○	8⁰	.	37	⊕¹ 12–15, Fernsicht r. n–n
19	34.0	33.1	32.7	4.6	4.0	2.3	4.9	− 0.5	4.7	4.4	4.6	74	73	86	NW 4	W 6	W 6	10¹	9●	9¹	.	37	●⁰ 13–18½ öfter, ●⁰⁻¹ 21¾–n öfter,
20	31.7	30.2	28.4	2.6	1.8	− 0.5	3.4	− 0.8	4.5	2.8	1.0	81	52	21	SW 3	SW 5	SW 6	8¹	1⁰○	0	0.8	35	◣¹ p [Fernsicht r. n–p
21	28.3	28.1	29.3	3.7	−3.2	− 3.6	3.9	− 4.5	1.0	3.7	3.6	17	100	100	SW 4	N 4	NE 3	3⁰	10≡	10≡	.	34	≡³ ≡³ trb. 13–n, V⁰ p–n
22	29.9	29.9	30.1	−4.8	−5.5	− 0.5	0.0	− 5.5	3.2	3.0	3.6	100	100	83	SE 3	SE 3	SE 3	7¹≡	9¹≡	9¹	0.0	34	≡³ ≡³ trb. V⁰ n–15, ⌓ 20–20½
23	29.6	29.1	28.1	2.2	3.3	1.1	4.1	− 0.9	1.4	1.3	0.9	25	22	18	SSW 3	SW 3	SSW 4	1⁰	1⁰○	0	0.0	34	◣¹⁻² p, ⌓ 23½–n
24	26.6	25.3	24.0	2.2	5.4	0.0	5.8	0.0	1.5	1.5	1.4	28	23	30	SW 1	S 1	SSW 2	1⁰	0○	0	.	32	◣¹⁻² p, ⌓ 23½–n
25	22.5	22.0	21.5	−2.3	0.3	− 0.7	1.7	− 3.0	1.8	1.0	1.2	48	23	28	SSW 3	NW 2	NW 3	0	1⁰○	1⁰	.	31	◣¹⁻² p, ⌓ 19–n
26	20.0	19.3	19.1	−1.1	−0.4	− 1.8	1.0	− 3.0	2.1	2.4	1.5	49	53	37	WNW 4	WNW 3	SSW 2	1⁰	1⁰○	1⁰	.	30	◣¹⁻² p, ⌓ n, 2½, 22–n, Ferns. r. a.p.
27	17.8	17.9	18.4	0.5	0.7	0.2	6.0	− 3.5	2.0	2.7	2.0	43	55	43	SE 3	S 3	S 5	0	1⁰○	1⁰	.	30	≡¹⁻² trb. n, 8–10½, ◣¹⁻² p, ⌓ 1,
28	19.0	18.0	18.5	−0.5	−1.1	− 0.5	2.0	− 3.5	3.5	4.3	4.4	81	100	100	SSW 5	SSW 6	SSW 4	1⁰	10≡	9≡	.	29	≡⁰⁻² trb. 8½–n, ⌓ 1 [23–n
29	18.2	18.3	17.9	−1.6	0.2	− 1.8	2.0	− 2.8	3.2	1.7	2.6	78	38	65	NW 3	S 2	SE 3	2⁰	1⁰○	1⁰	0.1	29	≡¹ V⁰⁻¹ n, ≡¹ trb. n–12 öfter,¹¹)
30	16.5	15.9	15.4	−7.1	−4.4	− 6.1	−1.0	− 8.1	2.7	3.3	2.9	100	100	100	SE 4	SE 5	E 2	9≡	10≡×	9²≡×	.	29	≡³ ≡¹⁻² trb. V⁰ n–n, ✳⁰⁻¹ 13½–n
31	12.6	11.9	**10.4**	−9.4	−8.8	−10.0	−6.1	**−10.1**	2.2	2.3	2.2	100	100	100	N 5	W 2	SSW 5	10²≡×	10≡×	9²≡×	5.8	33	≡¹ ≡³ trb. V⁰ n–n, ✳⁰⁻¹ n–19,¹²)
Mittel	24.3	24.3	24.4	−1.7	−1.1	− 1.7	1.7	− 4.5	2.7	2.8	2.7	70	71	68	4.7	4.8	4.9	5.4	5.9	5.7	38.0	.	Weitere Bemerkungen in den Originaltabellen.

Januar — Arnsdorf — 1930

$H_b = 444.4$ m $C_g = +0.3$ mm $\varphi = 50^0\,48'$ N $\lambda = 15^0\,46'$ E $= 1^h\,3^m$ $H = 443$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.1$ m

1	724.5	725.0	724.1	2.3	2.7	2.0	3.9	0.2	3.7	3.7	3.7	68	66	69	SW 3	W 5	SW 4	6¹	2¹○	5¹	.	.	
2	15.4	11.9	12.3	2.0	4.6	4.2	5.2	1.0	3.8	4.8	4.6	71	75	75	SW 6	SW 6	SW 6	10²	8²	2²	.	.	
3	19.9	25.6	24.5	4.0	4.7	0.5	5.0	−1.0	5.4	5.5	4.2	88	85	88	N 6	E 1	S 1	10²●	5¹○	2¹	**16.3**	.	● n–8
4	22.9	21.4	20.5	4.6	9.2	6.1	**12.4**	0.1	5.2	5.0	4.9	83	**58**	69	SW 2	S 1	N 4	4¹	2¹○	0	0.5	.	
5	19.5	19.5	18.5	0.1	4.6	0.0	6.8	−1.5	3.6	4.1	3.8	79	64	82	C	N 2	W 4	1¹	1¹○	6¹	.	.	
6	19.1	24.3	28.2	−2.4	7.0	−1.0	7.8	−2.8	3.3	*4.9*	4.3	86	*65*	100	S 2	W 1	S 1	4¹	3⁰○	0	.	.	⌓¹ fr.
7	30.0	32.0	31.7	−2.2	4.7	−1.4	7.9	−3.1	3.7	5.0	4.0	96	78	96	W 3	W 4	C	1¹	5⁰○	0	.	.	⌓³ fr.
8	27.7	25.1	25.5	1.0	4.1	−1.7	4.7	−2.9	3.7	3.5	3.4	75	**58**	84	S 1	W 3	W 3	0	1⁰○	3¹	.	.	⌓³ fr.
9	23.8	22.4	26.2	−3.5	2.9	2.4	4.8	−4.3	3.1	*3.7*	4.5	86	*66*	82	C	NE 3	W 2	2¹	10¹	10¹	.	.	⌓³ fr.
10	24.4	21.0	22.0	−2.9	1.0	−0.8	2.6	−3.7	3.4	4.0	4.0	91	81	92	N 1	N 5	C	10²	10⁰	7¹	.	.	⌓¹ fr.
11	21.3	16.1	10.8	−2.9	4.5	1.1	7.3	−4.0	3.3	*4.8*	4.8	89	*77*	97	SE 2	N 3	S 6	2¹	3¹○	1¹	.	.	⌓¹ fr.
12	**07.6**	14.6	17.8	3.6	2.5	1.6	5.2	0.1	*4.5*	*3.5*	*3.6*	*76*	*64*	*70*	N 3	W 3	S 2	10²	6¹	2¹	.	.	
13	09.7	17.5	23.7	0.5	3.8	4.2	5.6	−4.5	4.1	*4.0*	*3.8*	86	*66*	*62*	E 9	SW 9	NW 9	10²	9²	9²	0.9	?	✳ n, ✳ ●⁰ tagsüber öfter, ⌭ a, p
14	25.9	25.5	*26.0*	1.2	9.0	3.9	10.1	−0.7	3.7	**6.2**	5.3	73	72	88	SE 1	SE 1	S 2	3¹	6¹○	9¹	0.5	.	
15	24.4	24.9	24.2	2.4	8.1	4.5	9.3	1.1	4.6	5.4	5.4	84	66	85	SE 2	W 4	SW 2	4⁰	8²○	8¹	.	.	
16	23.2	26.2	31.5	2.3	3.9	1.4	4.5	1.2	5.3	5.7	4.9	98	94	97	SE 1	SW 2	N 4	10²≡	10²●	10²≡	0.3	.	● n, ● sch. öfter, ≡¹ fr.–10, ≡³
17	35.6	38.8	**39.8**	−3.0	−1.4	−3.3	1.4	−4.1	3.6	4.0	3.3	98	96	91	S 2	E 3	S 1	0	10²	2¹	5.8	.	⌓³ fr. [20–n
18	36.0	33.7	31.7	−4.8	4.9	−1.0	6.1	−5.5	2.9	3.9	3.3	91	60	77	S 2	S 3	SW 2	1¹	2¹○	2¹	.	.	⌓³ fr.
19	30.3	29.0	*29.0*	1.2	5.7	4.6	6.2	−1.9	3.3	5.0	5.6	67	72	88	SE 4	E 2	E 1	8¹	9¹	10²●	.	.	●⁰ 15½–abd. zeitw.
20	27.4	25.9	24.8	1.3	8.2	1.6	8.6	0.5	4.8	4.7	3.1	95	**58**	61	S 1	SW 3	SW 4	7¹	1¹○	0	1.5	.	● n
21	25.4	26.8	*28.0*	−2.7	1.8	0.0	3.6	−3.1	2.9	3.6	4.1	77	69	89	S 3	E 2	E 5	3¹	10¹	10²	.	.	
22	28.6	*29.0*	*28.7*	−0.8	1.1	−1.1	1.5	−1.6	4.1	4.2	4.1	94	85	96	C	W 5	W 3	10¹	6¹	10²	.	.	
23	27.4	27.6	25.4	−3.7	1.3	−4.6	1.7	−5.0	3.3	*3.4*	3.0	93	*67*	91	SE 2	E 3	E 1	3¹	3⁰○	0	.	.	
24	23.8	22.5	21.5	−6.2	0.1	−6.6	1.2	−6.7	2.6	2.8	2.5	90	61	89	C	E 4	SE 1	0	0○	0	.	.	⌓³ fr.
25	20.1	19.2	19.8	−7.7	1.0	−6.5	1.5	**−8.7**	**2.3**	*3.3*	2.5	88	*68*	87	E 1	E 4	C	1¹	1¹○	2¹	.	.	⌓³ fr.
26	16.5	15.4	16.4⁷)	−6.7	3.4	−4.5	4.0	−7.6	2.6	3.6	3.1	94	62	94	NE 2	W 4	C	0	0○	1¹	.	.	
27	14.3	15.6	14.9	−6.9	2.4	−2.0	4.5	−8.1	2.7	3.8	3.6	97	70	90	SW 3	N 2	SE 3	3¹	2⁰○	0	.	.	
28	14.6	13.6	15.4	−3.2	4.7	3.3	7.1	−4.5	3.1	5.1	4.9	84	80	84	S 1	W 4	N 1	1¹	3¹○	3²	.	.	
29	15.6	*17.2*	17.9	−1.7	−2.7	−2.1	3.3	−3.1	3.9	3.6	3.9	96	96	100	NW 3	S 2	S 3	10²≡	10²≡	10²≡	.	.	≡¹ ∞ a, p
30	14.7	13.6	13.0	−1.9	−1.0	−1.4	−0.6	−2.2	4.0	4.1	4.0	100	96	97	SW 1	N 2	N 1	10²≡	10²≡	10²✳	0.3	.	✳ n, ✳⁰ öfter, ≡ ¹ ∞ a, p
31	12.8	10.2	8.4	−2.6	−2.3	−6.8	−0.9	−7.1	3.7	3.7	2.6	98	96	94	NE 2	SW 3	SW 2	10²✳	10²✳	5¹	12.9	**13**	✳ n, ✳ sch. öfter
Mittel	722.0	722.3	722.7	−1.3	3.4	−0.3	4.9	−3.0	3.7	4.3	4.0	87	73	86	2.2	3.2	2.5	5.0	5.4	4.5	39.0	.	

Schneekoppe: ¹) ✳¹ 18–19, ⌭ p ²) n–14½, Ci-Pbd. N–S II–17, ◣⁰ p, ⌓ 20–22, ⌭ a ³) ⊕ 12½–15½ öfter, ◣⁰ p, ⌓ 23¼–n, ⌭ p ⁴) 9–12½, mit ob. Ber.-Bogen –16, r., l. Nebens. 13–14¼ ⁵) sicht n–n ⁶) 13¾–n öfter ⁷) 12²⁸⁻³⁰, ⌭ n–n ⁸) ⌭ abd. ⁹) ∩ 7½–8, ⊕⁰⁻¹ 10–II, Fernsicht r. n–n ¹⁰) n–9½, ✳⁰⁻¹–n ¹¹) ◣¹⁻² p, ⌓ 22–n ¹²) 21–n

Februar — Treuburg — 1930

$H_b = 163.0$ m $C_g = +0.6$ mm, unter 714 mm $= +0.5$ mm $\varphi = 54^0\,2'$ N $\lambda = 22^0\,30'$ E $= 1^h\,30^m$ $H = 155$ m h_t (Hütte) $= 2.2$ m $h_r = 1.2$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm +			Lufttemperatur C°					Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Max.	Min.	7h	14	21h	7h	14h	21h	7h	14h	21h	7h	14h	21h	7h	7h	
1	35.5	**35.1**	35.6	− 2.6	−2.0	−2.0	−2.0	− 6.3	3.5	3.6	3.7	94	92	94	SE 4	SE 4	ESE 3	10²	10²	10²✳	0.6	1)	✳⁰ p–n
2	36.4	37.4	38.8	− 0.4	−0.7	−1.6	−0.2	− 2.2	4.3	4.1	3.9	96	94	95	SE 2	SE 3	SE 4	10²	10²	10²	0.4	.	≡¹ 8–10½
3	40.3	40.2	39.8	− 4.1	−4.3	−6.2	−1.6	− 6.3	3.3	3.1	2.4	96	92	85	ENE 5	E 5	E 4	10²	10²	10²	.	.	✳⁰ sch. p–n zeitw., ⌓ p
4	37.6	37.0	37.6	− 8.0	−6.0	−4.8	−3.9	− 8.2	2.1	2.6	3.0	82	87	93	SE 5	SE 4	E 5	10²✳	10²✳	10²✳	0.3	.	✳⁰⁻² sch. a–n vielfach
5	38.1	39.0	39.2	− 0.4	0.6	1.0	− 4.9	4.4	4.4	4.7	98	91	95	SSE 3	S 2	SE 3	10²	10²	10²	4.4	7	✳⁰⁻² sch. a, ●⁰⁻¹ sch. p–n
6	40.3	41.6	42.9	− 0.4	2.1	−0.7	2.1	− 0.9	4.3	4.6	4.2	96	87	96	S 3	S 2	SE 3	9²	4¹☉	10²≡	4.7	.	≡¹ 17–n
7	43.9	46.6	49.7	− 1.1	−1.9	−7.9	0.5	− 7.9	4.2	3.7	2.2	98	92	85	E 3	E 6	NE 5	10²≡	10²✳	4⁰	.	.	✳⁰⁻² sch. a, p, ≡¹ fr.
8	52.6	54.9	54.6	− 8.7	−5.6	−7.4	−5.5	−11.2	1.9	2.1	2.3	78	68	88	NE 5	SE 2	SE 2	5¹	0☉	10²✳	0.8	.	✳¹ 17–22 m. U., ⌓⁰ fr.
9	59.2	59.2	55.9	−16.9	−6.2	−6.9	−5.3	**−18.5**	**1.1**	2.2	2.4	85	77	89	N 2	NW 3	NW 4	4⁰≡	3¹☉	4¹	**5.7**	12	✳¹ 22–n, ≡¹ fr., ⌓⁰ abd., ω III
10	53.7	56.5	53.3	− 2.7	−6.3	−7.2	−1.2	− 7.6	3.2	1.8	2.5	85	64	94	NE 5	N 2	S 1	8²	8¹	10⁰✳	2.2	**13**	✳⁰⁻¹ sch. p–n zeitw.
11	46.9	46.5	45.9	− 0.1	1.5	0.0	1.5	− 7.3	4.1	4.2	3.5	90	82	77	WNW 6	W 5	NW 7	10²	9²	8¹	0.8	10	⌓⁰ sch. p–n zeitw., ⌓ p–n
12	50.5	51.0	50.8	−10.1	−1.2	−2.6	0.2	−10.6	1.8	3.6	3.4	82	85	89	W 4	W 1	W 4	2⁰	10²✳	2⁰	0.3	9	✳⁰⁻¹ sch. a–p mehrfach, ⌓⁰ fr.
13	51.6	52.0	51.7	− 0.9	0.5	0.8	0.8	− 4.6	4.0	4.3	**4.8**	93	89	98	W 4	SW 3	W 3	10²	10²	10²●	0.6	8	Spr.● 16–n
14	51.8	51.1	49.3	0.9	1.0	−1.6	1.0	− 1.7	4.6	4.3	3.7	93	88	90	W 6	W 4	SW 3	10²	10²	10²	0.5	4	
15	44.4	43.6	43.3	− 4.5	−2.4	−3.3	−1.5	− 5.3	3.0	3.4	3.4	91	90	95	W 4	W 3	C	10²≡	10²	2⁰≡	.	.	≡¹ ⌓⁰ fr., ≡⁰ abd.
16	42.9	43.3	45.5	− 3.3	1.8	−0.4	1.8	− 5.2	3.3	4.4	4.1	93	83	93	SSW 3	S 2	SE 2	10²	10²	10²	.	.	● tr. 14, ⌓¹ fr.
17	49.6	52.3	55.9	− 2.2	3.2	−1.0	3.7	− 3.5	3.7	4.7	4.1	96	81	96	S 1	NW 1	NW 3	10²	0☉	10¹	0.0	.	
18	60.1	61.3	61.3	− 6.7	−1.8	−5.8	−1.0	− 7.0	2.4	2.9	2.6	87	72	88	NE 2	N 2	C	0	0☉	0	.	.	⌓¹ fr.
19	58.9	57.4	56.5	− 1.8	−0.2	−1.1	−0.1	− 6.3	4.0	4.3	4.1	99	94	97	NW 3	N 2	C	10²	10²	10²	.	.	Spr.●⁰ 22–n, ∞ fr.
20	55.7	56.5	58.0	− 0.7	−0.6	−1.4	−0.5	− 1.5	4.2	4.0	4.0	97	92	97	N 2	N 1	SE 1	10²	10²	10²	0.1	.	
21	59.3	60.4	61.0	− 1.9	−0.2	−1.6	−0.2	− 2.6	3.8	4.1	3.9	96	90	97	C	N 1	SE 2	10²	10²	10²≡	.	.	≡¹⁻² 18–n
22	62.1	62.6	64.1	− 3.1	−2.4	−3.0	−1.6	− 3.3	3.6	3.7	3.5	100	96	95	SE 2	NW 3	S 2	10²≡	7²	10²≡	.	.	≡¹⁻² tagsüber
23	63.9	64.5	65.0	− 4.4	1.1	−3.0	2.1	− 7.9	3.2	4.1	3.5	96	83	95	SE 2	N 2	C	10²≡	0☉	10²≡	.	.	≡¹ ⌓¹ ∨¹ fr., ≡⁰⁻¹ 19–n
24	66.1	**66.4**	**66.4**	− 3.9	−3.0	−3.6	−2.6	− 4.5	3.3	3.3	3.3	97	91	95	E 3	SE 3	E 4	10²	10²	10²	.	.	
25	65.5	64.7	63.4	− 6.1	−5.0	−6.0	−3.5	− 6.6	2.8	2.8	2.7	95	89	92	S 4	SE 4	SE 2	10²	10²	10²	.	.	
26	61.7	60.6	58.8	− 6.8	−5.2	−4.9	−4.4	− 7.3	2.7	2.9	2.9	100	93	91	S 3	S 3	SE 3	10²≡	9²☉	10²≡	.	.	≡¹⁻¹ fr.–10, ≡¹ 19–n
27	57.1	56.3	56.2	− 9.7	4.0	−2.0	4.0	−10.2	2.0	3.4	3.6	92	**56**	92	ESE 2	S 2	S 2	0	0☉	0	.	.	⌓¹ ∨¹ fr.
28	56.9	58.0	58.8	− 7.1	4.4	−2.4	**4.8**	− 7.6	2.5	4.1	3.7	91	65	96	E 2	S 1	C	0	0☉	0	.	.	⌓¹ fr.
Mittel	51.5	52.0	52.1	− 4.2	−1.2	−3.1	−0.4	− 6.3	3.3	3.6	3.4	93	84	92	3.2	2.7	2.6	8.1	7.1	7.9	21.4		

1) Vom 1. bis 4., 6. bis 8. und vom 15. bis 28. lagen Schneeflecke.

Februar — Köslin — 1930

$H_b = 39.6$ m $C_g = +0.6$ mm $\varphi = 54^0\,12'$ N $\lambda = 16^0\,11'$ E $= 1^h\,4.5^m$ $H = 40$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

1	44.3	43.7	**43.3**	−4.8	−1.3	−1.3	−0.1	**−5.8**	2.9	3.1	3.5	89	73	85	E 2	E 3	E 2	8¹	4¹	10¹	0.2	.	
2	43.5	43.9	46.1	−1.0	2.0	1.2	2.1	−1.6	4.0	4.6	4.9	93	87	98	SE 2	SE 3	SE 2	10¹≡	9¹	10¹●	.	.	●¹ 18½–20, ≡¹ fr.–n
3	47.6	48.5	48.7	0.9	1.6	0.0	2.3	0.0	4.7	4.6	4.4	97	90	96	SE 2	SE 3	SE 2	10¹	10¹	10¹	1.9	.	●⁰ 19–n
4	46.6	45.8	45.7	−2.0	−0.8	−0.8	0.1	−2.2	3.8	3.7	4.0	96	86	92	SE 2	SE 2	C	10¹✳	10¹	10¹	2.7	**3**	✳⁰ fr.–8, 16–19
5	45.5	45.9	47.3	0.4	2.1	1.9	2.3	−1.0	4.4	5.0	**5.2**	93	93	98	SE 2	SE 3	SE 1	10¹	10¹	10¹●	0.9	**3**	●⁰ 16–n m. U.
6	49.2	51.2	54.7	0.2	0.7	0.5	2.2	0.2	4.7	4.7	4.6	100	98	96	C	E 2	E 2	10²≡	10¹≡	10¹	**5.7**	0	✳⁰ n, Spr.● ✳ 10–11½, ✳¹ 15–16,
7	56.8	60.8	64.6	1.1	0.2	−1.3	1.5	−1.3	4.9	4.0	2.7	98	86	64	E 2	NE 5	NE 4	10¹≡	10¹	0	2.5	.	Spr.● 10–11, ≡⁰ fr. [≡¹ fr.
8	67.0	69.3	70.4	−5.5	0.4	−1.2	0.5	−5.5	**2.4**	3.4	3.6	78	71	85	NE 2	N 3	N 3	5²	3¹☉	5¹	1.3	2	✳⁰ n, ✳⁰ 9–9½, 20²⁵–³³
9	73.2	73.5	71.2	−5.2	−0.9	−2.3	−0.4	−5.6	2.8	2.9	3.0	88	67	78	E 3	SW 3	SW 4	6²	5²	9¹	0.6	0	✳⁰ 10–10³⁰
10	69.8	69.7	67.9	1.4	1.3	0.4	2.4	−2.3	4.5	4.6	4.1	88	91	86	W 5	W 5	W 5	9¹	10¹	10¹	0.1	0	
11	64.7	63.9	64.1	0.7	0.9	0.4	1.0	−0.4	4.6	4.4	4.6	95	90	97	W 4	W 4	W 4	10¹	10¹	8¹	.	.	
12	64.3	65.0	65.0	−0.7	−0.8	0.6	0.7	−1.5	4.2	4.1	4.1	96	95	86	SW 4	SW 3	SW 3	10¹≡	10¹≡	10¹	.	.	≡¹ fr.–18
13	65.2	65.3	65.6	1.2	1.8	1.2	2.1	0.6	4.8	4.9	4.6	97	93	90	W 5	SW 6	SW 5	10¹≡	10¹≡	10¹	.	.	≡²⁵ fr., mtg., ≡¹ p
14	64.8	62.4	58.8	0.4	0.0	−2.3	1.2	−2.3	4.6	3.8	3.6	97	84	92	SW 4	SW 3	SW 1	10¹≡	10¹	0≡	.	.	≡¹ fr., p
15	55.5	53.2	51.6	−1.2	3.7	3.2	3.9	−2.4	3.9	4.4	5.0	93	73	86	SW 4	S 4	SW 3	10²≡	10¹≡	6¹	.	.	●⁰ 18¹⁶–²⁵, ≡¹ fr., ≡⁰ mtg.
16	51.8	53.9	57.7	1.6	2.5	−0.2	3.3	−0.2	4.5	4.3	3.9	87	79	87	W 2	W 3	E 1	8⁰	9¹	10¹	0.2	.	
17	62.2	65.9	69.0	0.4	0.6	−0.1	0.6	−0.6	4.5	3.2	4.3	95	67	95	NE 2	NE 3	NE 3	10¹	10¹	10¹	1.3	2	✳⁰ n
18	73.3	73.7	73.8	−2.5	1.2	−1.8	1.3	−2.7	3.4	4.1	3.1	90	81	76	NE 3	E 3	NE 3	0	0☉	0	.	0	
19	72.8	71.6	69.7	−4.2	3.3	0.4	3.4	−4.4	3.0	5.0	4.6	90	86	98	E 2	NE 3	NE 1	0	1⁰☉	8⁰≡	.	.	≡⁰ p
20	68.6	68.5	69.1	0.0	1.6	1.1	1.7	−0.1	4.3	4.4	4.3	94	85	86	NE 2	E 2	NE 1	10¹	10¹	10¹	.	.	
21	69.9	70.5	70.8	0.1	1.5	0.6	1.6	0.1	4.5	4.3	4.3	98	83	90	E 2	SE 2	E 2	10¹≡	10¹	10¹	.	.	≡⁰ fr.
22	71.6	72.0	72.3	0.1	0.8	−0.3	1.0	−0.6	3.8	4.0	3.8	81	83	85	SE 3	SE 4	E 3	10¹	10¹	5¹	.	.	
23	73.7	74.5	75.8	−1.8	0.8	0.6	1.0	−1.8	3.8	4.1	3.7	94	85	77	SE 5	SE 4	E 3	10¹	9¹	10¹	.	.	
24	**76.3**	76.0	74.9	−1.0	−0.8	−1.8	0.8	−1.8	3.7	3.6	3.5	87	84	86	E 2	E 3	E 3	10¹	10¹	10¹	.	.	
25	73.8	73.0	70.7	−1.5	−1.2	−2.3	−0.2	−2.3	3.2	3.4	3.3	77	81	86	SE 4	SE 5	SE 5	10⁰	9¹	0	.	.	
26	69.3	67.0	65.1	−4.2	4.0	−0.3	5.1	−4.3	2.7	3.8	3.9	81	**62**	87	SE 5	SE 5	E 4	0	0☉	0	.	.	⌓ fr.
27	64.1	64.1	64.3	−3.3	5.9	0.1	**6.3**	−3.3	3.2	4.6	3.8	88	65	82	SE 3	S 3	SE 1	0	0☉	0	.	.	⌓ fr.
28	66.0	67.9	69.2	−0.6	5.2	−1.6	5.3	−1.6	4.0	5.0	3.8	91	76	93	SE 2	NW 3	N 1	10¹	5¹	0	.	.	
Mittel	62.6	62.9	63.1	−1.1	1.3	−0.2	1.9	−1.9	3.9	4.1	4.0	91	82	88	2.9	3.4	2.6	8.1	7.6	6.8	17.4		

Februar — Breslau-Krietern — 1930

$H_b = 131.1$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51^0\,5'$ N $\lambda = 17^0\,0'$ E $= 1^h\,8^m$ $H = 124$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm +			Lufttemperatur C°					Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag	Schneedecke	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Max.	Min.	7h	14h	21h	7h	14h	21h	7h	14h	21h	7h	14h	21h	mm	cm	
1	34.8	33.5	**33.3**	−2.4	1.2	0.0	3.0	− 4.0	3.4	3.9	4.2	90	78	91	SE 1	SE 1	ESE 2	8¹	7¹	10²	**7.6**	**12**	
2	33.5	33.8	36.2	1.7	4.0	2.6	4.8	− 0.1	5.0	4.8	5.0	97	79	90	SE 2	SE 1	E 1	8¹	10²	10²	.	9	
3	37.3	37.7	38.3	1.4	0.9	0.2	3.9	− 0.4	4.8	4.6	4.5	95	95	96	NE 1	N 1	N 1	10²	10¹*	10²*	.	3	✳²⁻¹ ● tr. 10½–24, ∞ fr.
4	38.3	38.1	38.6	−0.8	4.3	0.4	5.5	− 1.5	4.2	5.0	4.2	98	81	89	W 1	SW 1	SSE 2	10²≡	3¹	5¹	5.1	5	✳ 0–1¹⁰, ● 23¹⁶–24, ≡ ∞ fr.–11
5	39.6	40.4	41.8	3.5	5.1	1.8	6.5	0.4	**5.3**	4.7	4.3	91	72	82	S 1	S 2	S 2	9²	4¹⊙	9¹	0.1	4	● 0–5
6	42.0	42.6	44.3	−1.1	6.5	1.8	7.6	− 2.0	4.1	4.8	4.7	99	67	90	SE 1	C	N 1	6¹≡	2⁰⊙	8¹	.	1	≡ fr.
7	45.2	45.9	48.9	1.0	0.8	1.2	6.0?	− 0.6	4.4	4.4	4.7	90	91	93	N 3	NNE 3	NE 4	10²≡	10²⊙	10²●	.	.	● abd., ≡¹ V ² fr.
8	56.3	60.2	62.5	−6.0	−2.1	−4.8	2.8	− 6.5	**1.8**	**1.8**	2.7	63	**46**	84	N 3	NE 1	C	8¹	3¹	9¹	0.0	.	Schneekoppe sichtbar 17½
9	63.8	**65.7**	65.6	−5.1	−1.7	−8.0	2.3	− 8.5	2.8	2.6	**1.8**	89	65	70	NW 1	NNW 1	C	8²	4¹	0	0.7	2	✳ 6¹⁰–?, ⌣ fr.
10	64.3	63.5	62.5	−9.1	−0.1	−4.8	1.0	**−10.0**	1.9	3.5	2.7	80	77	84	W 2	WNW 2	W 1	3¹	9²	0	.	.	⌣² fr., Schneekoppe sichtbar 17
11	58.7	56.8	56.6	−6.3	0.7	−0.8	2.6	− 6.9	2.5	3.8	3.8	87	79	88	W 2	WNW 3	WNW 3	6²	10²	10²	.	.	⌣ fr., ∞ p
12	57.3	58.4	59.5	−0.4	2.2	−2.2	3.0	− 2.3	3.8	3.7	3.6	86	68	92	NW 1	WNW 3	W 1	10²	5¹	0	.	.	⌣ fr., abd., ∞ p
13	60.2	60.2	59.6	−0.5	1.5	−2.4	2.5	− 3.5	3.9	3.9	3.3	89	77	86	WSW 1	WSW 4	W 1	10²	9²	0	.	.	⌣ fr., ∞ p
14	57.8	55.3	53.0	−7.4	3.3	−1.7	4.2	− 7.6	2.3	3.5	3.6	86	61	88	E 1	C	SW 2	0	0⊙	0	.	.	⌣ V ² ∞ fr.
15	51.7	49.8	48.2	−2.5	6.0	3.9	7.0	− 6.0	2.6	4.4	5.1	69	62	85	WSW 1	SW 2	SSW 3	0	5¹	6²	.	.	●⁹ 19⁰⁵–¹⁰, ⌣ ∞ fr., ∞ 14–abd.
16	45.3	45.9	50.3	1.4	5.0	0.0	6.9	− 0.2	4.4	5.1	4.3	87	79	93	SE 2	SW 2	WNW 2	10²	10²	7²	0.0	.	● tr. 11¼, ✳ fl. 17
17	54.5	55.6	57.7	−2.6	−1.0	−1.9	0.2	− 4.6	3.5	4.1	3.6	94	95	90	C	NW 1	N 1	10²≡	10²≡	10²	0.0	.	≡ fr.–mtg., V ² fr.
18	60.1	61.3	61.9	0.3	1.0	−0.1	2.2	− 2.0	4.4	4.5	3.8	93	91	84	E 2	ENE 2	ENE 3	10²	10²	10²	.	.	∞ fr., tagsüber
19	61.5	60.7	60.1	−3.8	1.2	−0.4	2.5	− 4.5	3.0	3.5	3.3	88	70	75	E 1	ENE 2	E 1	1⁰	4¹⊙	9¹	.	.	∞ fr.–11
20	58.5	58.7	59.3	−4.4	0.0	0.2	1.7	− 5.0	3.2	4.3	4.2	95	95	91	C	NW 1	ENE 1	5¹	10²	10²	.	.	∞ fr., mtg.
21	59.7	59.6	59.9	−3.6	4.2	−0.6	5.0	− 5.0	3.2	3.8	3.2	92	61	73	E 1	SSE 2	ESE 2	2¹	3⁰	0	.	.	∞ fr.
22	60.1	60.1	60.9	−0.8	4.6	0.7	5.5	− 3.6	3.8	4.1	4.3	89	64	89	NE 1	ENE 3	ESE 2	10²	5¹⊙	10²	.	.	∞ mtg.
23	61.3	62.2	63.6	0.1	1.8	0.3	3.0	− 0.5	3.4	3.5	3.0	74	67	63	ESE 1	ENE 2	ESE 3	10²	10²	10²	.	.	
24	65.4	64.7	64.0	−5.4	1.0	−2.1	2.5	− 5.9	2.6	3.0	3.1	86	61	80	E 1	ESE 2	ESE 1	0	2¹⊙	0	.	.	∞ fr., tagsüber
25	63.7	62.6	61.6	−5.4	4.4	−1.2	5.7	− 5.8	2.5	3.6	3.4	81	57	81	ESE 1	SSE 3	SE 2	1⁰	1⁰	0	.	.	⌣ fr., ∞ abd.
26	61.0	58.7	56.9	−4.6	5.3	−0.4	6.9	− 5.0	2.7	3.7	4.1	82	56	93	ESE 1	SE 4	SSE 2	0	0⊙	0	.	.	∞ tagsüber
27	56.0	55.4	56.2	−4.3	6.4	−1.3	7.6	− 4.5	2.8	4.0	3.5	85	55	85	S 1	SSW 2	S 1	1¹	5¹⊙	0	.	.	⌣ ∞ fr., ∞ abd.
28	57.5	58.7	60.1	−4.6	7.8	−1.0	**9.7**	− 4.7	2.8	3.9	3.4	87	49	79	E 1	C	C	3¹	1⁰	0	.	.	⌣ V fr., ∞ mtg., abd.
Mittel	53.8	53.8	54.3	−2.6	2.7	−0.7	4.4	− 4.0	3.4	4.0	3.8	87	71	85	1.3		1.8	1.6			6.0	5.8	5.5	13.5	

Februar — Berlin-Dahlem — 1930

$H_b = 57.8$ m $C_g = +0.5$ mm $\varphi = 52^0\,27'$ N $\lambda = 13^0\,18'$ E $= 53^m$ $H = 55$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

1	40.4	**39.0**	39.1	−2.5	−1.5	−1.6	−0.8	−3.7	3.6	3.7	3.8	94	91	93	ENE 1	NE 1	E 2	10²	10¹	10¹	**1.5**	**1**	
2	40.0	40.6	42.6	−2.3	−0.2	0.0	0.2	−3.2	3.8	4.4	4.5	98	98	98	SE 1	E 1	E 1	10¹≡	10²	10²	.	1	≡⁰ tagsüber
3	44.9	45.6	45.8	−1.1	2.0	1.0	2.2	−2.2	4.2	5.2	4.8	99	98	97	E 1	NE 1	ENE 1	10¹≡	10¹≡	10¹	.	0	≡¹ n–11, ≡⁰–abd.
4	44.0	43.0	43.0	−0.5	1.2	0.6	1.6	−0.9	4.4	5.0	4.8	100	100	100	SE 1	C	C	10¹≡	10¹≡	3⁰≡	.	.	≡¹ n–10, ≡⁰–abd.
5	43.3	44.8	46.0	1.4	4.7	3.8	4.9	0.2	4.9	**5.6**	5.5	97	87	91	SSE 1	SE 1	SSE 1	5⁰	10¹●	9¹	.	.	●⁹ 11, 14
6	47.5	50.2	53.3	1.4	1.1	−0.1	3.8	−0.6	4.9	4.8	3.7	97	97	82	C	NE 1	NW 2	10¹	10¹	10¹	0.1	.	≡⁰ zeitw.
7	55.6	57.2	61.0	−1.0	1.8	0.1	2.3	−1.4	3.2	4.7	3.1	74	90	67	NNE 2	NE 1	NNE 3	10²	10²	10¹	.	.	✳⁰ 13–14
8	66.6	69.4	70.8	−1.4	−0.5	−4.9	0.1	−5.4	3.3	3.9	2.9	79	87	91	N 1	C	C	10²	10²	0	.	.	✳¹ 9–12
9	73.0	**73.2**	72.3	−5.8	1.0	−3.8	1.4	−7.1	2.8	4.0	3.2	93	81	92	C	SSW 2	SSW 1	0	5¹⊙	0	**1.5**	**1**	⌣² fr.
10	71.6	71.2	69.4	−7.2	2.7	0.3	2.9	**−8.4**	**2.5**	4.0	3.9	94	72	84	SSW 1	NW 1	NW 1	8⁰	2¹	10²	.	0	⌣² f.r
11	66.0	64.6	64.4	0.2	1.2	0.7	1.7	−0.5	4.5	4.7	4.7	96	95	98	NW 2	NW 1	WNW 1	10²	10²*	10²	.	.	●⁹ ✳⁰ II
12	65.5	65.6	65.8	−1.2	−0.1	0.4	1.0	−1.9	4.1	4.1	4.3	97	91	91	NW 1	NW 1	W 1	10¹	10¹	10¹	0.7	.	
13	66.7	66.5	66.1	−0.1	0.0	−1.0	1.2	−1.4	4.5	4.4	4.2	98	96	98	W 1	NW 1	NW 1	10¹	10¹	10¹≡	.	.	≡¹ III
14	63.9	60.8	58.7	−2.3	1.0	−1.5	1.4	−3.2	3.7	4.2	4.0	96	85	98	SE 1	SW 1	WSW 1	10¹	0⊙	10¹≡	.	.	≡⁰ fr., abd.
15	56.2	53.2	51.1	0.2	6.6	2.8	7.0	−3.2	4.1	4.9	4.5	89	67	81	SW 2	SE 1	SW 2	10²	8¹	5⁰	.	.	⌣⁰ fr.
16	51.0	54.9	57.1	1.0	3.2	−0.7	4.1	−1.3	4.8	3.6	3.8	97	62	88	NW 1	NW 2	NW 1	10¹	8²	5¹	0.9	.	● n
17	61.0	63.4	66.0	−4.4	2.5	1.3	3.0	−5.0	3.1	4.2	4.1	94	76	82	NW 1	NE 1	ENE 3	0	8²	10²	.	.	⌣² fr.
18	68.5	70.0	69.6	0.9	1.2	−0.8	1.6	−1.2	4.0	4.2	3.8	81	83	89	SE 3	SE 2	E 3	10¹	10¹	0	0.2	.	
19	69.1	68.5	67.7	−3.7	2.0	0.5	2.7	−4.2	3.2	**2.5**	3.1	93	48	64	ENE 2	ENE 3	ENE 2	0	9¹	0	.	.	⌣¹ fr.
20	66.1	66.1	66.2	−2.2	0.5	0.7	1.1	−3.5	3.4	4.4	4.1	88	93	84	ENE 1	NE 1	NE 2	10¹≡	10¹	10¹	.	.	≡¹ ⌣¹ fr.
21	66.5	66.1	66.2	0.6	4.5	0.6	5.0	−0.2	4.0	4.0	3.7	83	63	77	ENE 2	SE 2	SE 2	10¹	4¹	0	.	.	
22	66.4	66.9	67.3	−1.6	1.7	0.5	2.1	−2.0	4.0	3.8	3.8	99	74	81	E 3	ENE 3	E 3	1¹	10¹	0	.	.	⌣¹ fr.
23	68.7	69.4	70.6	0.1	2.0	0.7	2.0	−1.0	3.6	3.4	3.2	78	64	67	E 3	SE 4	SE 3	9¹	10²	0	.	.	
24	71.7	70.5	69.6	−2.8	3.4	−2.1	3.7	−3.3	3.3	3.1	3.8	87	52	96	NE 2	E 2	E 2	2²	0⊙	0	.	.	⌣¹ fr.
25	68.5	66.6	65.7	−3.6	4.5	0.4	4.7	−4.1	3.0	3.3	3.4	86	53	71	E 3	E 2	E 1	0	0⊙	0	.	.	⌣¹ fr.
26	64.5	62.4	60.8	−2.4	6.1	1.2	6.7	−3.0	2.9	3.1	3.0	75	**43**	59	ESE 2	SE 3	SE 1	0	0⊙	0	.	.	⌣⁰ fr.
27	60.3	60.6	61.7	−3.4	8.1	3.5	**8.6**	−3.8	3.0	4.1	3.6	84	51	61	E 1	SE 1	E 1	0	0⊙	5⁰	.	.	⌣⁰ fr.
28	64.0	65.7	67.7	0.7	8.5	3.8	8.5	0.2	3.8	3.8	3.6	79	46	60	E 1	NE 1	E 1	9¹	0⊙	0	.	.	
Mittel	60.4	60.6	60.9	−1.5	2.5	0.2	3.0	−2.7	3.7	4.1	3.9	90	77	84	1.5		1.5	1.5			6.9	6.9	5.3	4.9	

Februar **Erfurt** **1930**

$H_b = 211.7$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51^0\,0'$ N $\lambda = 11^0\,4'$ E $= 44.5^m$ $H = 208$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm +			Lufttemperatur C°					Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Max.	Min.	7h	14h	21h	7h	14h	21h	7h	14h	21h	7h	14h	21h	7h	7h	
1	24.7	**22.6**	23.6	− 4.2	−0.6	−3.4	0.2	− 5.0	2.9	3.5	3.2	88	80	88	SE 1	E 3	E 1	10^1	7^0	10^1	0.8	*1*	
2	24.0	26.0	27.9	− 3.2	0.0	0.0	0.0	− 3.7	3.2	3.8	4.0	89	82	87	N 1	N 1	N 1	10^1≡	10^1≡	10^1	.	*1*	≡ n–16
3	30.2	31.4	31.7	− 4.7	−1.3	−3.2	0.5	− 5.3	3.0	3.9	3.3	91	93	91	E 1	E 1	N 1	0≡	0≡	0≡	.	*1*	≡ n–n
4	29.9	29.1	30.1	− 3.3	4.0	2.7	4.7	− 3.8	3.2	4.6	4.5	88	75	81	E 1	SW 3	SW 2	2^0	10^0	0	.	*1*	
5	30.3	31.9	33.3	3.3	5.7	2.6	6.5	2.0	4.5	4.6	4.4	77	67	82	W 2	W 3	W 2	8^0	10^0	10^0	.	.	
6	34.1	35.7	39.4	2.0	4.5	−0.5	4.5	− 0.6	4.7	5.0	3.8	88	80	85	NW 1	NE 2	E 2	10^1	10^0	10^1	.	.	
7	42.0	43.0	45.7	− 1.8	−2.6	0.3	0.3	− 2.8	3.2	3.3	4.2	80	82	89	E 2	NE 3	N 1	10^0	10^1	10^1*	.	.	✳ 19–III
8	51.6	54.0	55.5	− 6.0	−0.3	−4.2	0.3	− 6.8	2.4	2.9	2.9	80	64	85	E 1	NE 2	E 2	0	0⊙	2^0	0.2	.	
9	58.1	**58.6**	58.0	− 6.4	−2.3	−7.0	1.5	− 7.8	2.6	3.0	2.2	89	78	81	NE 1	E 2	E 1	10^1	10^0	0	.	.	
10	57.2	56.4	55.9	−10.5	−4.5	−6.0	−2.0	**−11.2**	**1.8**	3.0	2.4	85	91	82	SW 1	N 2	NW 1	0	0⊙	0	.	.	
11	52.9	50.9	50.3	− 6.4	1.0	0.4	1.0	− 8.0	2.4	3.9	4.1	84	79	88	SW 1	W 1	W 1	0	10^1	10^0	.	.	
12	51.7	51.9	53.0	− 0.3	5.0	−1.3	5.6	− 2.1	4.0	4.0	3.7	89	61	89	E 1	NW 1	SE 3	10^1	0⊙	0	.	.	
13	52.8	51.7	51.2	− 0.5	0.0	−1.5	0.3	− 1.5	4.0	3.7	3.3	91	80	81	SE 1	E 2	C	10^1	10^1	10^1	.	.	
14	48.6	47.0	45.8	− 2.8	4.0	0.6	5.0	− 4.2	3.3	3.7	2.9	88	60	61	NW 2	SW 3	NW 3	10^1	0⊙	10^0	.	.	⌣ III
15	44.0	41.4	38.4	2.3	5.3	4.7	6.2	0.6	4.2	4.3	4.7	78	64	74	SE 2	SW 3	W 2	10^0	10^0	10^1	.	.	
16	38.7	41.1	43.5	0.5	1.0	−2.6	4.7	− 2.6	4.3	3.9	3.1	89	79	82	W 1	NW 3	W 2	10^1	10^1*	0	**1.2**	*1*	✳ ● n, ✳ 12–18
17	46.5	48.3	49.8	− 3.7	−1.1	−1.3	−1.0	− 5.6	3.1	3.7	3.7	88	87	89	SE 1	E 2	E 3	10^0	10^1	10^1	0.3	*1*	
18	51.3	51.9	52.6	− 1.2	0.0	−0.3	0.3	− 1.6	3.6	3.9	3.7	85	85	83	E 4	E 6	SE 6	10^1	10^1	10^1	.	*1*	
19	51.7	51.4	51.2	− 1.8	−1.4	−3.0	0.3	− 3.2	3.2	3.2	2.9	78	77	78	E 5	E 6	E 4	10^1	8^1⊙	0	.	.	
20	51.0	49.6	49.5	− 6.7	1.0	−0.9	1.4	− 6.8	2.4	3.1	3.6	87	63	83	SW 1	E 2	E 4	0	7^0⊙	10^1	.	.	
21	49.4	48.3	48.5	− 4.7	3.5	−0.2	3.5	− 5.4	2.7	3.3	3.2	84	55	71	E 1	E 2	E 1	0	0⊙	0	.	.	
22	48.9	49.2	49.7	− 5.1	3.2	−0.8	3.3	− 5.5	2.6	3.6	3.2	84	62	72	E 1	E 2	SE 2	0	0⊙	0	.	.	
23	51.1	50.9	52.1	− 3.7	1.2	0.0	1.6	− 4.5	3.1	3.8	3.4	89	76	75	E 2	E 6	E 5	10^1	10^1	10^1	.	.	
24	53.3	52.4	51.6	− 4.0	3.6	−1.5	4.4	−4.4	2.9	3.3	3.5	85	55	84	E 2	SE 4	SE 3	0	6^0⊙	0	.	.	
25	51.2	49.5	48.7	− 5.7	6.1	0.5	6.6	− 7.0	2.4	2.5	2.5	81	35	57	NW 2	SE 2	SE 2	0	0⊙	5^0	.	.	
26	46.8	46.0	44.7	− 4.2	8.0	−0.2	**9.5**	− 4.7	2.5	2.2	2.4	74	**27**	54	SE 1	S 2	C	0	0⊙	0	.	.	
27	44.8	45.8	47.0	− 0.7	7.4	3.3	7.6	− 2.3	3.2	3.6	3.9	74	46	67	NW 2	NE 1	C	10^0	10^0	10^1	.	.	
28	47.7	51.4	52.8	0.7	8.5	2.3	8.6	− 0.7	4.2	**5.1**	4.2	86	61	78	NW 1	N 2	NE 1	10^1	10^1	0	.	.	
Mittel	45.2	45.3	45.8	− 3.0	2.1	−0.7	3.0	− 4.0	3.2	3.7	3.5	85	69	79	1.5	2.6	2.0	6.1	6.4	5.2	2.5		

Bemerkungen unvollständig.

Februar **Helgoland** **1930**

$H_b = 41.0$ m $C_g = +0.6$ mm $\varphi = 54^0\,10'$ N $\lambda = 7^0\,51'$ E $= 31.5^m$ $H = 39$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

1	39.8	**38.6**	39.5	−0.3	0.4	0.0	1.4	−0.4	4.2	4.1	3.8	93	86	82	SE 4	ESE 5	ESE 5	10^2	10^2	10	.	.	
2	41.3	41.4	43.3	1.1	1.4	1.7	2.1	−0.1	4.5	4.3	4.8	90	85	93	ESE 5	ESE 5	ESE 4	10^2	10^2	10^2	.	.	
3	44.6	45.1	45.4	1.6	3.4	3.1	3.5	1.6	5.0	5.2	5.3	96	89	92	SE 2	SE 2	SE 3	10	10	10	.	.	∞ p
4	44.0	43.2	43.2	1.1	1.5	2.1	3.1	0.6	4.6	5.0	5.0	93	98	93	SE 3	ESE 2	E 3	10≡	10≡	10	.	.	≡¹ a, p
5	43.7	45.7	48.8	2.0	2.5	1.0	2.7	0.7	4.9	5.0	4.2	93	92	85	E 1	E 3	E 3	10	10^2	10	.	.	
6	52.3	54.6	58.0	−0.3	−0.5	−0.7	1.2	−1.1	3.7	3.6	3.9	82	82	89	NE 2	NE 3	NE 4	5^2	10^2*	10	.	.	✳⁰ a, p
7	61.2	64.7	69.4	−0.5	−0.1	−1.2	0.3	−1.5	4.2	4.4	**5.2**	96	96	75	NE 5	NE 7	NE 6	10	10^2	10	0.0	.	
8	71.5	73.1	74.8	−0.7	0.8	1.2	1.5	−1.9	3.9	3.6	3.4	90	74	**68**	NE 4	NE 1	NE 1	4^2	1^1	0	.	.	
9	**75.7**	74.9	74.1	2.2	3.6	3.1	4.4	1.2	3.9	4.2	5.3	73	71	92	NNW 1	NNW 3	NW 1	1^1	9^2	9^2	.	.	⌤ abd.
10	73.4	73.0	72.2	3.9	4.2	3.7	4.6	2.7	5.2	5.4	5.4	86	88	91	NNW 3	NNW 3	NW 3	9^2	2⊙	5^1	.	.	
11	68.8	67.4	68.0	3.9	4.3	3.3	4.7	3.0	5.8	5.7	5.4	95	91	94	NW 3	NNW 4	NNW 2	3^2	9^2	6	.	.	
12	68.4	68.5	69.0	4.0	5.0	3.7	**5.1**	3.3	5.5	**6.0**	5.6	91	91	94	N 3	NW 1	NW 1	10^2	5^1⊙	0	.	.	
13	68.1	67.4	66.4	3.3	4.1	3.7	4.9	3.2	5.5	5.4	5.6	95	88	94	NW 1	NW 1	C	2^1	10^2	10	.	.	⌴ fr.
14	63.5	60.6	57.9	−1.3	0.2	1.5	3.7	**−2.1**	4.1	4.2	4.8	98	91	95	NW 1	W 1	W 3	10≡	10≡	10≡	.	.	≡⁰⁻² tagsüber
15	51.7	49.7	51.8	4.1	4.2	1.0	4.3	0.7	5.8	5.5	4.8	94	90	97	SW 4	WNW 4	NE 2	10≡	10^2	10●	.	.	●⁰ a, abd., ≡⁰ fr.
16	54.8	57.4	61.6	2.3	2.1	1.6	3.5	1.0	4.1	4.5	4.0	76	84	78	NNW 3	NE 4	NE 4	5	1⊙	0	**2.8**	.	
17	66.1	68.3	71.5	0.3	1.7	0.3	2.0	0.1	4.0	4.0	3.8	86	77	81	NE 4	ENE 5	NE 5	0	0⊙	0	.	.	
18	73.1	73.3	72.8	0.9	2.0	0.5	2.1	0.2	3.8	3.7	4.0	78	69	84	NE 5	E 5	E 5	9^2	8^2	3	.	.	
19	71.3	70.6	70.2	0.1	2.7	2.0	3.0	0.0	4.0	4.0	4.5	86	72	85	E 5	E 4	E 5	0	0⊙	0	.	.	
20	69.3	68.1	67.8	1.6	3.7	1.6	3.8	1.2	4.7	5.1	4.7	92	85	92	ESE 2	NE 2	SE 5	1^1	1⊙	5	.	.	
21	67.7	67.7	67.8	0.1	1.0	0.0	1.6	−0.3	4.3	4.0	4.1	93	81	89	SE 4	ESE 4	E 5	10^1	9^2	10	.	.	
22	67.7	67.9	69.3	0.6	2.4	0.5	3.0	0.0	4.4	4.2	4.1	91	78	86	ESE 4	E 3	E 5	2^2	0⊙	10	.	.	∞ p
23	71.2	71.8	72.9	−0.1	0.7	0.1	0.8	−0.3	4.2	4.0	3.6	93	83	79	SE 5	ESE 5	SE 6	10^1	10^2	10	.	.	
24	72.8	71.0	69.0	0.6	2.1	1.2	2.5	0.0	3.5	4.0	4.4	72	74	88	ESE 6	SE 6	SE 7	9^2	0⊙	1	.	.	
25	66.6	64.7	63.6	−1.4	2.0	2.2	2.8	−1.4	3.7	4.3	4.1	90	80	76	SE 5	SE 5	SE 5	6^2	0⊙	0	.	.	∞ p
26	61.3	59.8	59.4	0.7	4.5	3.5	4.7	0.6	4.1	4.9	4.9	84	78	83	SE 2	SE 2	SE 2	7^2	5^1⊙	10	.	.	
27	59.9	62.3	64.7	1.4	3.4	2.7	4.3	1.3	4.5	4.4	4.8	88	76	86	E 2	ESE 1	SE 3	3^1	0	0	.	.	∞ p
28	68.2	70.0	71.6	−1.5	1.2	−0.3	2.7	−1.9	4.0	4.6	4.3	96	92	96	SE 3	NE 2	SE 1	10≡	3^1⊙	10≡	.	.	≡¹ fr., ∞ p, ≡² abd.
Mittel	62.1	62.2	63.0	1.1	2.3	1.5	3.0	0.4	4.4	4.5	4.5	89	84	87	3.3	3.3	3.5	6.6	5.8	6.4	2.8		

Bemerkungen unvollständig.

Februar — Münster i. W. — 1930

$H_b = 64.2$ m $C_g = +0.5$ mm, unter 734 mm $= +0.4$ mm $\varphi = 51^0\,58'$ N $\lambda = 7^0\,37'$ E $= 30.5^m$ $H = 63$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm + 7h	14h	21h	Lufttemperatur C° 7h	14h	21h	Max.	Min.	Dampfspannung mm 7h	14h	21h	Relative Feuchtigkeit Proz. 7h	14h	21h	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7h	14h	21h	Bewölkung 0 bis 10 7h	14h	21h	Niederschlag mm 7h	Schneedecke cm 7h	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
1	35.7	**34.7**	36.1	1.1	4.2	1.5	4.3	−0.2	4.3	4.4	4.8	86	71	93	SE 3	SE 3	SE 2	10^2	10^1	10^2	0.0	.	✳⁰ fl. n, a, ●¹ abd.
2	36.4	37.8	40.9	1.1	5.3	3.6	5.5	0.7	4.7	**6.0**	5.4	95	90	91	SE 2	SE 2	SE 2	10^2●	10^1	10^1	8.1	.	●¹ n–mtg.
3	42.7	43.0	43.1	2.0	6.3	4.3	6.5	1.3	4.9	5.6	5.3	92	78	85	SE 2	SE 2	SE 2	8^1	10^1	10^1	1.0	.	
4	41.7	40.7	41.9	2.0	4.0	4.6	4.9	1.5	4.9	5.5	5.8	92	89	91	SE 2	SW 2	SW 2	10^1	10^2●	10^2	0.2	.	●⁰ n, ●¹ a, p
5	42.5	44.0	46.1	3.8	4.5	3.1	5.0	3.1	5.6	5.8	5.5	92	91	95	SW 3	SW 3	W 2	10^2	10^2●	10^2	**10.1**	.	●¹ n, a, p
6	48.9	51.9	54.8	1.2	0.4	−0.2	3.1	−0.4	4.7	4.1	4.2	95	86	93	N 3	NE 3	NE 3	10^2	10^2	10^2	3.4	.	●¹ n, ✳⁰ 12–abd. m. U.
7	57.7	59.8	63.1	−1.4	−0.2	1.1	1.2	−2.5	3.9	3.9	4.5	95	93	90	N 3	NE 3	NE 3	10^1	10^1	10^1	0.3	.	✳⁰ fl. a, p
8	67.8	69.7	71.8	−3.6	0.2	−2.7	1.4	−4.5	3.2	3.4	3.4	90	72	91	NE 3	NE 3	NE 3	1^0	5^1	0	0.0	.	⌣¹ fr.
9	**73.5**	73.0	72.4	−4.6	2.6	−1.2	3.2	**−5.0**	**3.0**	3.5	3.7	91	62	89	NE 2	NE 2	NE 2	0	0⊙	0	.	.	⌣⁰ fr.
10	72.2	71.4	70.9	−4.6	3.6	0.8	4.3	−4.7	**3.0**	4.2	4.4	91	71	90	NE 1	E 2	E 2	0	2^1⊙	2^1	.	.	⌣¹ fr.
11	69.3	66.8	65.9	0.0	2.2	3.0	3.6	0.0	4.3	5.0	5.1	93	93	89	NE 2	N 1	N 1	10^1	10^1	10^1	.	.	●⁰ sch. $12\frac{1}{2}$, ⌣⁰ fr.
12	67.4	67.6	68.1	−1.6	−0.2	1.0	3.2	−2.0	4.1	4.3	4.6	100	95	93	N 1	NE 2	NE 1	$10_{\equiv}$	10^1	10^1	0.0	.	≡¹ n–mtg., ∞ fr.
13	67.4	65.5	63.9	0.8	4.5	1.3	5.2	0.4	4.5	4.3	4.5	93	68	90	NE 2	E 2	E 2	10^1	0⊙	0	.	.	
14	62.2	60.1	59.3	−4.0	5.7	1.9	6.5	−4.2	3.1	4.6	4.4	92	67	84	E 2	SW 2	SW 2	0	1^1⊙	0	.	.	⌣² fr.
15	55.0	51.8	51.9	3.1	5.1	1.5	5.3	1.5	4.9	5.6	4.6	86	86	90	SW 2	SW 3	W 2	10^1	$10^2_{\equiv}$	10^1	.	.	●¹ 10–abd. öfter, △ 10^{04-07}
16	54.9	55.8	59.4	−1.2	4.8	−0.5	5.5	−1.2	3.9	4.2	4.0	93	66	91	NW 2	NW 2	NW 2	4^1	5^1⊙	0	3.3	.	✳⁰ n, 15^{15}–16^{03}, $18\frac{1}{2}$
17	62.0	63.7	66.0	−1.5	1.4	1.2	2.4	−2.5	3.8	3.7	4.2	93	73	83	N 2	NE 3	NE 2	10^1	8^1	10^2	1.6	o	✳ fl. n, a, △¹ n
18	67.2	67.2	66.7	0.1	1.2	1.2	1.4	0.0	4.2	4.0	4.1	91	80	81	NE 3	NE 4	E 4	10^1	10^1	10^1	0.0	.	
19	65.9	64.5	64.7	−0.1	3.6	0.2	3.9	−0.5	4.0	3.5	4.3	87	60	93	E 3	E 3	E 2	8^1	0⊙	0	.	.	
20	64.9	64.0	63.3	−1.7	5.8	1.5	6.5	−1.8	3.7	4.0	4.3	90	58	83	NE 2	NE 3	NE 2	2^1	5^0⊙	0	.	.	⌣⁰ fr.
21	63.4	62.9	62.8	−1.2	4.7	1.4	4.9	−1.2	3.7	3.7	3.9	87	57	77	E 2	E 3	E 2	0	0⊙	0	.	.	⌣¹ fr.
22	62.6	62.4	63.7	−1.7	6.2	−0.6	6.7	−1.7	3.4	3.4	3.7	84	47	84	E 2	E 3	E 2	0	0⊙	0	.	.	⌣¹ fr.
23	65.3	66.0	67.0	−2.0	1.0	0.5	1.4	−2.3	3.5	4.1	3.9	88	89	83	E 3	E 4	E 3	0	10^1	10^1	.	.	⌣¹ fr.
24	66.9	65.6	65.1	−1.4	4.8	0.4	5.5	−1.5	3.6	3.8	3.5	87	59	75	E 3	E 3	E 2	0	0⊙	0	.	.	
25	63.3	62.0	60.6	−2.0	7.8	3.2	9.0	−2.0	3.4	4.3	4.0	86	54	69	E 2	E 2	E 2	2^1	8^1	10^1	.	.	⌣¹ fr.
26	59.0	57.0	56.4	2.2	11.3	4.9	**11.7**	1.7	3.8	3.7	4.1	71	**37**	63	SE 2	SE 3	SE 2	7^1	0⊙	0	.	.	
27	57.7	59.0	61.5	2.0	7.8	6.2	8.3	0.5	4.0	**6.0**	5.5	76	76	77	SE 1	SE 1	SE 1	10^1	10^1	10^1	.	.	
28	64.0	66.0	68.1	−0.2	3.1	0.2	6.2	−0.2	3.9	4.4	4.2	86	77	89	N 2	NE 3	NE 3	0	0⊙	10^1	.	.	⌣⁰ fr.
Mittel	59.2	59.1	59.8	−0.5	4.0	1.6	4.9	−1.0	4.0	4.4	4.4	89	73	86	2.2	2.6	2.1	5.8	5.9	5.8	28.0		

Februar — Neuwied — 1930

$H_b = 66.5$ m $C_g = +0.4$ mm, unter 736 mm $= +0.3$ mm $\varphi = 50^0\,26'$ N $\lambda = 7^0\,28'$ E $= 30^m$ $H = 65$ m h_t (Hütte) $= 2.2$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm + 7h	14h	21h	Lufttemperatur C° 7h	14h	21h	Max.	Min.	Dampfspannung mm 7h	14h	21h	Relative Feuchtigkeit Proz. 7h	14h	21h	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7h	14h	21h	Bewölkung 0 bis 10 7h	14h	21h	Niederschlag mm 7h	Schneedecke cm 7h	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
1	34.8	**34.5**	35.1	2.0	4.0	2.4	4.0	1.2	4.5	4.6	5.1	85	76	94	SE 4	SW 3	SW 4	10^1	10^1	$10^1_{\equiv}$	0.5	.	●⁰ 7^{40-55}, 14^{40}–n m. U., ≡⁰ abd.
2	36.9	37.6	40.0	3.1	7.5	4.8	7.8	2.2	5.4	6.3	5.7	94	81	88	C	SW 2	SW 2	$10^1_{\equiv}$	9^1	10^1	**4.4**	.	●⁰ 12^{05-15}, 21^{15-20}, ≡⁰ fr.
3	42.0	43.3	43.4	3.9	6.3	4.8	6.3	2.5	5.6	6.0	5.5	92	84	85	SW 2	C	SW 3	$10^1_{\equiv}$	10^1	10^1	0.4	.	●⁰ 8^{00-10}, 15^{05}–16, ● tr. $21\frac{1}{2}$, ≡⁰ fr.
4	41.6	42.0	43.3	3.9	7.8	4.9	8.5	2.2	5.5	5.9	5.7	91	75	88	SW 2	SW 5	SE 4	$10^1_{\equiv}$	8^1	10^1	0.8	.	≡⁰ fr.–10, abd.
5	43.8	44.3	46.6	4.1	5.4	4.3	5.8	3.9	5.2	5.5	5.6	85	82	90	SE 2	SW 3	NW 2	10^1	10^1	10^1	.	.	● tr. 13^{35}–14
6	48.1	49.3	52.2	2.5	4.8	1.3	6.0	1.0	5.3	5.5	4.6	97	85	91	SW 2	NW 4	NW 4	$10^1_{\equiv}$	10^1	10^1●×	.	.	●⁰ ✳⁰ 21^{15}–n, ≡⁰ fr., abd.
7	55.0	57.4	60.9	1.2	1.2	1.2	1.7	0.4	4.0	3.8	3.4	80	76	68	N 2	NW 2	NW 4	10^1	10^1	$10^1_{\equiv}$	0.9	.	≡⁰ fr
8	64.0	66.8	69.2	1.2	2.1	−0.6	3.0	−0.8	3.7	2.8	2.9	73	52	67	NE 3	N 4	N 3	9^1	3^0	0	0.2	.	
9	**72.0**	71.6	70.9	−3.4	3.1	−1.2	3.5	−4.0	3.0	**2.5**	2.9	85	**44**	70	NE 4	NE 4	E 3	0	0⊙	0	.	.	≡⁰ fr.
10	70.5	68.5	68.9	−5.3	5.5	−1.4	5.8	−6.0	3.0	3.8	3.2	95	56	77	NE 4	NE 1	NE 1	$0_{\equiv}$	0⊙	0	.	.	≡⁰ fr.
11	66.9	65.5	65.3	−6.1	6.8	3.2	7.4	**−6.8**	2.8	4.1	4.6	95	55	80	E 2	NE 3	NW 4	$0_{\equiv}$	3^1⊙	10^1	.	.	≡⁰ fr.
12	65.6	65.4	66.2	1.2	7.3	0.2	8.0	0.0	4.7	4.7	4.2	95	62	91	NW 2	NW 2	NW 2	$10^1_{\equiv}$	3^0⊙	$0_{\equiv}$	.	.	≡⁰ fr., abd.
13	66.5	64.5	63.7	−1.1	6.6	−0.7	6.7	−3.8	4.1	5.1	3.9	96	70	89	SE 3	E 1	S 2	$10^1_{\equiv}$	0⊙	0	.	.	≡⁰, ⌣¹ fr.
14	62.9	61.0	60.2	−2.5	0.6	1.2	1.2	−3.5	3.7	4.0	4.7	96	84	93	NW 2	SW 3	C	$10^1_{\equiv}$	10^1	$10^1_{\equiv}$	.	.	≡⁰ fr., abd., ⌣¹ fr.
15	57.9	54.6	53.3	3.6	5.8	2.2	7.0	0.8	4.8	5.7	4.8	82	82	90	SE 2	SW 4	W 3	3^0	10^1	$10^1_{\equiv}$	.	.	● tr. 11^{25}–12, 15^{01-05}, ●⁰ 20^{05-15},
16	55.7	56.7	58.1	1.2	3.2	1.2	3.4	0.6	4.2	4.7	4.5	85	81	90	NW 4	NW 3	NW 3	10^1	8^1	$7^1_{\equiv}$	2.3	1	✳⁰ $10\frac{1}{2}$–n m. U., ≡⁰ abd. [≡⁰ abd.
17	60.0	61.3	62.9	−0.8	2.2	0.3	2.2	−1.6	3.4	3.5	3.5	78	65	74	NW 2	N 4	NW 2	10^1	8^1⊙	10^1	3.8	**2**	✳⁰ fr.–$11\frac{1}{2}$ m. U.
18	63.5	63.1	62.8	0.7	2.9	2.2	2.9	0.1	3.3	3.9	3.7	67	69	70	SW 4	NE 3	SE 2	10^1	10^1	3^1	0.1	.	
19	62.7	61.0	63.2	−0.1	5.3	0.3	6.0	−0.5	3.4	3.8	3.5	75	57	75	SE 2	SE 4	C		0	0⊙	0	.	.	
20	62.9	62.1	61.2	−3.3	7.0	2.3	7.5	−4.0	2.7	3.9	3.6	75	52	67	N 2	N 3	N 3	0	5^0⊙	3^1	.	.	
21	60.9	60.0	60.5	−0.9	6.2	1.1	7.0	−1.8	3.4	4.0	3.8	79	56	76	NW 2	NE 2	NW 2	0	0⊙	0	.	.	
22	60.6	60.2	60.8	−3.8	6.2	2.5	7.8	−4.5	3.2	4.1	3.7	91	58	67	NE 2	NE 3	NE 2	$0_{\equiv}$	0⊙	0	.	.	≡⁰ ⌣¹ fr.
23	62.5	62.8	64.0	−0.8	5.3	0.6	6.0	−2.5	3.4	4.0	3.9	78	60	81	SW 2	SE 4	C		0	3^1⊙	0	.	.	
24	64.6	64.5	63.6	1.0	6.2	2.4	7.1	−0.2	3.6	4.3	3.6	73	60	67	E 3	E 3	NE 2	10^1	0⊙	3^1	.	.	
25	63.0	60.8	60.0	−0.2	9.1	5.7	9.1	−1.4	3.9	4.2	4.1	86	48	59	SW 2	SW 5	E 5	10^1	9^1	10^1	.	.	
26	59.2	56.6	56.9	3.0	10.6	5.9	11.5	2.6	4.1	4.9	4.1	72	51	58	W 2	S 4	SE 3	10^1	3^0⊙	8^1	.	.	
27	57.8	58.2	60.1	4.7	10.4	3.6	12.7	3.5	5.6	6.0	5.2	87	64	88	SW 2	S 4	SW 2	10^1	10^1	0	0.1	.	●⁰ 7^{35-55}
28	62.8	63.2	64.9	−1.8	10.4	6.7	**13.5**	−2.4	3.9	**6.6**	5.7	96	70	77	SE 2	SE 2	NW 3	$0_{\equiv}$	1^1⊙	1^1	0.1	.	≡¹⁻² fr., ⌣¹ fr.
Mittel	58.0	57.7	58.5	0.3	5.7	2.2	6.4	−0.8	4.0	4.6	4.3	85	66	79	2.4	3.0	2.5	6.5	5.5	5.2	13.6		

Februar — Brocken — 1930

$H_b = 1153.4$ m $C_g = +0.3$ mm, unter 651 mm $= +0.2$ mm $\varphi = 51^0\,48'$ N $\lambda = 10^0\,37'$ E $= 42.5^m$ $H = 1140$ m h_t (Hütte) $= 17.0$ m $h_r = 2.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 600 mm + 7h	14h	21h	Lufttemperatur C° 7h	14h	21h	Max.	Min.	Dampfspannung mm 7h	14h	21h	Relative Feuchtigkeit Proz. 7h	14h	21h	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7h	14h	21h	Bewölkung 0 bis 10 7h	14h	21h	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
1	42.7	**41.8**	42.2	− 6.6	−3.4	−5.4	−1.3	− 7.0	2.6	3.1	2.9	100	88	95	S 5	SSE 4	S 6	10	8	10	0.4	1	≡1–2 n–7½, abd., Tal≡ 7½–n
2	42.9	44.6	46.7	− 3.0	−1.5	−2.4	−0.4	− 5.6	3.3	4.1	3.8	89	99	98	S 5	WSW 1	SSW 4	8	10	10	.	1	Tal≡ n–8, ≡1–n
3	48.5	49.3	49.5	− 2.6	−1.3	−3.0	−0.1	− 3.3	3.7	4.0	3.6	98	97	98	S 5	SW 2	SW 5	9	6	9	.	1	Tal≡ n–n, ≡1–2 a, p öfter
4	47.5	46.6	47.0	− 3.6	−2.8	−2.2	−2.0	− 4.1	3.4	3.6	3.8	97	98	100	SW 5	SW 7	WSW 6	5	10	10	.	1	≡1–2 n–n, Tal≡ n–7½, ☀3 a ab
5	47.6	49.0	50.4	− 3.0	−2.8	−3.4	−1.6	− 3.5	3.6	3.6	3.5	100	100	100	WSW 6	WSW 7	SW 6	10	10	10	5.6	7	≡1–2 n–n, ☀1 n, a, ☀3 p [10½, p
6	51.8	53.7	55.9	− 3.2	−5.6	−8.2	−2.8	− 8.4	3.5	2.9	2.3	97	95	93	WSW 2	NE 1	NNE 3	10	10	10	4.5	12	≡1–2 n–n
7	57.0	59.4	62.8	− 9.5	−7.8	−6.2	−5.9	− 9.9	2.1	2.4	2.7	100	93	100	NE 6	NNE 6	NNE 6	10	10	10	.	12	≡1–2 n–n, ☀1 20–n
8	65.7	68.6	70.5	−11.6	−9.0	−9.8	−6.0	**−12.3**	1.6	2.1	2.0	87	92	92	NE 6	NE 5	ENE 5	7	10	10	3.0	15	Tal≡ fr., ≡1–2 8–n, ☀3 13½, 17½
9	71.8	**73.2**	72.0	− 9.3	−7.6	−9.6	−5.9	−10.3	2.1	2.4	2.0	92	93	92	NNE 4	ENE 4	ENE 4	10	1	0	0.2	15	≡1–2 n–n, Tal≡ a, p, ☀3 n, 9½
10	71.4	71.8	71.2	− 8.2	−5.6	−3.6	−3.5	− 9.8	2.3	2.4	1.1	93	81	30	ENE 5	ENE 1	NNW 1	0	1	0	0.0	15	Tal≡ n–n m. U., ≡3 20½
11	67.8	66.6	66.4	− 5.8	−4.2	−4.4	−2.9	− 7.0	2.8	3.2	3.2	95	96	96	N 7	NNW 6	N 5	10	10	10	.	15	Tal≡ fr., ≡1–2–n, ☀3 a
12	67.8	68.4	68.7	− 5.8	−2.6	−5.0	−1.5	− 6.9	2.8	2.7	3.0	95	72	96	NNE 4	NNW 6	N 5	4	2	1	0.2	15	≡1–2 n, 18½–21½, Tal≡3 n–n,
13	68.6	67.8	67.1	− 3.8	−1.2	−1.8	2.6	− 6.0	1.8	3.3	0.7	52	77	16	NNE 1	SSE 1	WSW 3	2	1	0	.	15	Tal≡ n–n, ⌣ abd. [ω 18½–n
14	65.0	63.4	62.0	− 0.4	0.2	−3.6	**3.9**	− 3.9	**0.4**	2.0	2.9	**6**	43	81	SW 3	W 3	W 6	0	1	7	.	15	Tal≡ n–n m. U. [⌓ mtg., abd.
15	58.8	55.9	54.1	− 3.6	−2.6	−2.6	−2.3	− 4.5	3.4	3.7	3.7	100	100	100	WSW 7	SW 8	WSW 7	10	10	10	.	15	≡1–2 n–n, ☀ △ 13–n m. U.,
16	54.9	57.4	59.6	− 5.8	−6.6	−7.2	−2.4	− 7.5	2.8	2.6	2.5	100	100	100	WNW 5	NW 5	SW 1	10	10	10	7.4	22	≡1–2 n–n m. U. p, ☀1 n, a, p
17	62.4	64.2	65.3	− 8.2	−7.6	−7.0	−6.5	− 8.9	2.3	2.4	2.6	100	93	100	NE 3	NNE 4	E 7	10	10	10	**18.8**	45	≡1–2 n–n m. U., ☀3 n, ☀3 abd.
18	66.7	67.9	68.5	− 7.6	−6.4	−6.9	−5.8	− 8.0	2.4	2.8	2.6	100	100	100	E 7	E 7	ESE 8	10	10	10	1.5	**50**	≡1–2 n–n, ☀3 n, ⌓ abd., ☀ trb. n–n
19	66.8	66.9	67.3	− 9.6	−6.4	−7.6	−6.0	− 9.7	2.0	1.6	2.4	92	57	93	ESE 7	SE 9	ESE 8	0	0	0	.	**50**	≡1–2 n–7½, 18½–20½, Tal≡ 7½–n,
20	66.9	66.4	65.2	− 6.6	−3.8	−7.2	−2.9	− 7.9	2.2	3.2	2.5	79	92	100	ESE 6	ESE 5	ESE 6	7	7	10	.	**50**	≡3 a, p öfter, ≡1–2 17½–n [⌓ p
21	65.0	65.8	65.4	− 7.4	−4.4	−6.6	−4.2	− 8.5	2.5	2.6	2.6	94	78	94	SE 7	SE 6	ESE 7	0	1	5	.	**50**	Tal≡ n–n, ≡1–2 18–n m. U.
22	65.0	65.5	66.1	− 5.6	−5.0	−6.6	−3.6	− 7.4	1.1	1.8	2.6	38	57	94	SE 8	ESE 7	ESE 7	0	0	9	.	**50**	Tal≡ n–abd., ≡1–2 17–n m. U.,[1]
23	66.3	67.3	67.9	− 8.6	−7.4	−7.6	−5.3	− 9.0	2.2	2.5	2.4	100	100	100	ESE 8	ESE 7	ESE 8	10	10	10	0.0	**50**	≡1–2 fr.–n, ☀-Körner n, ☀3 a, p,[2]
24	68.4	68.5	67.5	− 7.2	−5.7	−6.6	−5.1	− 7.9	2.5	2.9	2.6	94	95	94	SE 9	ESE 7	SSE 7	0	5	0	0.4	**50**	≡1–2 n, 14–20 m. U., Tal≡ n–n,[3]
25	66.9	66.2	65.8	− 5.0	−2.4	−4.8	1.9	− 7.6	2.4	2.3	2.9	97	60	75	SSE 4	S 3	S 6	1	0	0	.	**50**	Tal≡ fr., Hor. ∞ p
26	64.4	63.4	62.5	− 1.8	1.4	−1.4	2.6	− 5.0	1.8	1.9	1.9	44	38	45	SSE 1	SSE 2	SW 3	0	0	0	.	48	Hor. ∞ n–abd.
27	62.8	63.7	65.1	0.0	0.4	0.3	1.3	− 1.9	3.4	3.5	**4.7**	74	74	100	SSE 1	NW 1	C	10	9	10	0.1	48	Tal∞ mtg.–abd., ≡1–2 21½–n,[4]
28	66.7	68.5	70.0	− 0.8	1.8	−2.4	2.0	− 2.9	3.3	3.2	3.5	76	62	92	ENE 2	ESE 2	E 4	9	7	0	0.6	45	Tal∞ n–n, ⌓ abd.
Mittel	61.4	61.8	62.2	− 5.5	−3.9	−5.1	−2.3	− 7.0	2.5	2.8	2.7	85	83	88	5.0	4.5	5.1	6.1	6.0	6.5	42.7	.	

[1] ⌓3 a [2] ⌓3 a, abd. [3] ☀ trb. n–n, ⌓3 a [4] ☀3 7–mtg. m. U., ☀1 21½

Februar — Schmatzfeld — 1930

$H_b = 194.0$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51^0\,54'$ N $\lambda = 10^0\,46'$ E $= 43^m$ $H = 192$ m h_t (Hütte) $= 2.2$ m $h_r = 1.1$ m

1	725.9	**724.5**	724.8	−2.8	−1.7	−1.5	−1.5	−4.4	3.5	4.0	4.0	94	98	96	E 4	E 4	E 2	9	10	10	0.7	.	≡ n, ≡6–1 tagsüber
2	26.2	27.3	29.5	−3.3	−0.5	−1.2	−0.5	−4.5	3.4	4.2	4.0	96	94	96	E 2	ESE 2	ESE 2	10	10	6	.	.	≡ n, ≡6 tagsüber, ≡ abd.
3	31.1	31.9	32.9	−3.5	−0.4	−2.0	2.1	−4.5	3.4	4.5	4.0	95	100	100	SE 3	E 3	E 1	10	10	10	.	.	≡ n, ≡1–12½, ≡1–abd.
4	30.4	29.4	30.1	1.3	2.4	3.7	4.2	−2.2	4.1	4.9	**5.0**	82	90	83	SSE 3	E 2	W 2	8	10	9	0.1	.	≡ n, ≡ tagsüber
5	30.8	31.9	33.6	4.0	5.1	2.2	6.1	2.0	4.6	4.6	4.4	76	70	82	WSW 2	WNW 3	W 2	10	10	3	.	.	
6	35.6	38.6	41.2	2.1	−0.6	−1.2	3.2	−1.4	4.9	4.2	3.6	92	96	85	SSE 1	NE 1	NE 2	10	10	10	.	.	◉6 ☀6 8½–11, ☀ fl. II, ≡1 a, ≡6 p
7	44.2	46.1	49.4	−2.0	−1.1	−0.2	−0.1	−2.3	3.3	3.9	4.4	82	92	96	NE 2	NNE 2	N 3	10	10	10	1.1	.	☀ fl. a, p, ☀6 17–20½
8	54.5	57.0	58.9	−5.8	−1.5	−4.4	−0.1	−6.8	2.5	3.5	2.9	83	84	87	NE 1	NE 2	C	9	10	1	1.2	1	☀ 9½–mtg. ☀ fl. 15½
9	60.5	**61.4**	60.1	−4.9	−0.7	−4.5	−0.2	−7.1	2.7	3.1	2.6	84	71	80	C	SSW 2	SW 3	10	4	0	0.0	.	
10	59.2	58.7	57.8	−5.4	1.6	−1.2	3.5	**−7.5**	**2.3**	3.3	3.5	76	64	83	SSW 3	SW 3	SW 2	0	0	1	.	.	
11	54.4	52.8	52.4	−0.7	1.6	1.2	2.3	−2.0	4.1	4.8	4.6	94	93	92	WNW 3	NW 3	WNW 3	10	10	10	.	.	☀6 sch. a, p, ≡6 tagsüber
12	54.2	54.5	54.9	−1.3	0.9	0.4	3.5	−2.0	4.0	4.3	4.1	96	88	88	WNW 2	WNW 3	WNW 3	2	5	2	0.0	.	⌓3 ≡6 n–fr., ≡6–1 13–abd. m. U.,
13	55.0	53.2	52.4	−1.1	1.7	−3.9	2.1	−3.9	3.8	4.3	3.2	91	84	93	NE 2	E 1	E 1	10	1	0	.	.	⌓3 abd. [ω abd.
14	50.2	47.7	46.3	−4.9	1.2	2.8	3.9	−5.8	2.9	4.1	3.6	91	81	64	NNW 1	NW 1	WNW 3	10	0	8	.	.	≡3 ∨ n–fr., ≡6 p
15	43.7	40.8	38.4	3.2	6.0	3.8	6.4	1.7	4.6	4.9	**5.0**	80	70	84	WNW 2	W 3	W 3	9	10	9	.	.	◉ 13[38]–7, ◉6 abd.
16	40.0	42.7	45.5	0.1	0.3	−1.3	3.8	−2.6	4.4	4.4	3.9	95	95	94	W 3	W 2	E 2	10	9	10	2.9	1	◉ ☀ n, ☀6 fr., ☀6–1 sch. 7½–mtg.,
17	49.1	50.9	53.4	−2.8	−2.2	−1.5	−1.0	−4.0	3.6	3.5	3.8	96	90	92	N 2	NNW 2	N 2	10	10	10	**3.5**	4	☀ n, ≡6–1 a, ≡6 p [☀6 p
18	55.3	55.8	56.2	−1.1	−0.1	−0.8	0.0	−1.6	3.8	4.1	3.9	89	89	91	ENE 3	NE 4	E 4	10	10	10	.	4	≡6 tagsüber
19	55.1	54.5	54.5	−2.8	−0.2	−2.2	0.9	−3.5	3.0	3.5	3.0	79	78	76	ENE 4	E 3	E 2	6	1	0	.	0	
20	53.6	52.4	52.4	−4.1	2.0	−1.0	2.6	−5.2	2.6	3.4	3.8	76	64	89	SE 3	E 3	E 2	9	3	10	.	.	≡6–1 16½–abd.
21	52.1	51.9	51.9	−2.2	3.0	−1.9	3.3	−2.8	3.1	4.2	3.1	78	74	76	E 3	E 3	E 2	10	0	1	.	.	≡6 n–fr.
22	52.2	*52.8*	*53.2*	−2.9	*1.2*	*−2.6*	*1.4*	−3.3	3.2	*4.1*	*3.2*	86	*81*	*84*	E 4			10			.	.	⌓3 ≡6 n–fr.
23	*54.7*	*54.9*	56.1	*−1.9*	*0.0*	−1.4	*0.0*	−4.2	*3.4*	*3.8*	3.3	*86*	*82*	81			E 3			10	.	.	☀ fl. tagsüber
24	56.5	55.2	54.8	−3.6	2.4	−3.1	2.6	−4.7	2.9	3.9	3.0	83	71	81	E 4	ESE •4	SE 2	10	1	0	0.0	.	
25	52.9	51.4	50.5	−6.3	3.6	−0.6	4.4	−6.9	2.5	3.9	3.7	87	66	84	ESE 3	E 4	ESE 4	1	0	0	.	.	⌓3 ≡ n, ≡6 tagsüber
26	48.9	48.1	46.2	−5.0	6.8	0.8	**8.0**	−5.6	2.6	4.4	3.5	81	60	73	S 2	ESE 3	SE 2	0	0	0	.	.	⌓3 ≡ n, ≡6 fr.
27	46.1	47.7	49.3	3.8	6.6	4.4	6.7	−0.5	3.6	4.3	4.4	60	**59**	69	SW 2	W 1	SW 2	10	10	10	.	.	
28	51.5	53.6	55.4	2.6	5.2	2.5	5.4	1.3	4.4	4.6	4.6	79	69	84	WSW 2	SW 2	S 2	10	0	1	0.0	.	◉ tr. n
Mittel	747.3	747.4	747.9	−1.8	1.5	−0.5	2.6	−3.4	3.5	4.1	3.8	85	80	85							9.5		

Februar — Schneekoppe — 1930

$H_b = 1610.5$ m $C_g = +0.1$ mm $\varphi = 50^0\,44'$ N $\lambda = 15^0\,44'$ E $= 1^h\,3^m$ $H = 1602$ m h_t (Hütte) $= 15.9$ m $h_r = 2.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 600 mm + 7h	14h	21h	Lufttemperatur C° 7h	14h	21h	Max.	Min.	Dampfspannung mm 7h	14h	21h	Relative Feuchtigkeit Proz. 7h	14h	21h	Richtung und Stärke des Windes o bis 12 7h		14h		21h		Bewölkung o bis 10 7h	14h	21h	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
1	08.3	08.2	**07.7**	− 7.7	− 6.4	− 7.4	− 5.5	−10.1	2.6	2.8	2.6	100	100	100	SSW	7	S	4	S	6	$8^1_{\equiv}$	$4^0_{\equiv}$	10 $\equiv$	5.2	45	$\equiv^2\,\equiv^{0-2}$ trb. $\vee^1$ n–n, ✳ n, ✳^{0} [1]
2	08.6	09.4	11.7	− 5.3	− 4.6	− 4.3	− 3.7	− 7.5	3.0	3.3	3.3	100	100	100	SSW	6	SSW	5	SSW	5	9 $\equiv$	10 $\equiv$	10 $\equiv$	0.9	45	$\equiv^2\,\equiv^2$ trb. $\vee^1$ n–n, ✳^{0} $12\frac{1}{2}$–$13\frac{1}{2}$
3	13.2	13.3	13.1	− 5.0	− 3.5	− 4.2	− 2.2	− 5.2	3.2	**3.6**	3.4	100	100	100	S	1	NNE	1	N	5	$10^1_{\equiv}$	10 $\equiv$	$10_{\equiv\times}$	2.0	45	$\equiv^2\,\equiv^2$ trb. n–n, $\vee^{1-0}$ n, II–n,[2]
4	12.7	12.7	12.5	− 5.8	− 5.7	− 5.6	− 4.0	− 7.0	2.6	3.0	3.0	88	100	100	WNW	5	SW	6	SW	8	2^0	$2^0_{\equiv\bigcirc}$	$9^1_{\equiv}$	2.6	46	$\equiv^2\,\equiv^{1-0}$ trb. $\vee^{0-1}$ n–n, ✳ n, ✳$^{1\,2}$)
5	13.0	14.5	16.5	− 5.7	− 5.6	− 5.2	− 5.0	− 6.0	3.0	3.0	3.2	100	100	100	SW	8	SW	8	SW	3	$10_{\equiv\times}$	$10_{\equiv\times}$	$10_{\equiv\times}$	5.1	48	$\equiv^2\,\equiv^2$ trb. $\vee^1$ ✳$^{0-1}$ n–n, ⌭ a, p
6	16.4	17.5	18.0	− 6.3	− 2.3	− 6.0	− 2.0	− 6.5	2.8	2.4	2.9	100	64	100	SSW	4	SW	2	NNE	4	$8^1_{\equiv}$	$3^0_{\bigcirc}$	10 $\equiv$	3.7	50	$\equiv^2\,\equiv^2$ trb. $\vee^{0-1}$ n–$7\frac{1}{2}$, $14\frac{1}{2}$–n, ✳^{0} n
7	17.8	17.9	19.6	− 8.9	− 8.0	− 8.0	− 5.8	− 9.4	2.3	2.5	2.5	100	100	100	NNE	5	NNE	6	N	8	$10_{\equiv}$	$10_{\equiv\times}$	$10_{\equiv\times}$	4.0	50	$\equiv^2\vee^2$n–n, ✳$^{0-1}$ 8–n, Eiskörnchen[4])
8	23.7	27.3	29.9	−17.4	−16.9	−16.0	− 7.9	**−17.8**	1.2	1.2	1.3	100	100	100	NNE	8	NNE	6	NNE	5	$6^0_{\equiv}$	$3^0_{\equiv\bigcirc}$	$5^0_{\equiv}$	**11.0**	54	$\equiv^2\,\equiv^2$ trb. n–$9\frac{1}{2}$, $13\frac{1}{2}$–n, $\vee^{0-2}$ n,[5])
9	31.7	32.7	32.1	−14.0	−13.0	−15.4	−12.8	−16.0	1.6	1.7	1.4	100	100	100	N	5	N	4	NNE	5	$10_{\equiv\times}$	$10_{\equiv\times}$	2^0	1.6	56	$\equiv^2\,\equiv^2$ trb. $\vee^0$ n–15, ✳$^{0-1}$–$13\frac{1}{2}$, [6])
10	32.7	33.5	33.2	− 8.8	− 7.7	− 6.9	− 5.5	−15.4	0.6	2.2	2.3	25	85	86	N	5	NE	3	NE	2	1^0	$2^0_{\bigcirc}$	1^0	1.8	57	Tal$\equiv$ i. E, SE n–a, Fernsicht n–n
11	29.5	27.8	27.2	− 6.2	− 8.4	− 7.2	− 5.7	− 9.0	1.5	2.4	2.4	52	100	88	NW	6	N	5	NNW	5	3^0	$3^0_{\equiv\bigcirc}$	2^0	.	57	$\equiv^{2-0}$ trb. II–15, 22–n, $\oplus^1 10\frac{1}{2}$–$13\frac{1}{2}$[7])
12	28.3	29.3	30.3	− 8.0	− 6.4	− 6.6	− 5.8	−10.9	1.8	1.7	2.1	69	61	73	N	5	N	4	N	4	8^0	$2^0_{\bigcirc}$	3^0	0.0	56	$\equiv^1$ trb. $\vee^0$ n, ⌓ $17\frac{1}{2}$–$18\frac{1}{2}$
13	31.3	31.5	31.2	− 2.4	0.3	0.5	2.2	− 6.9	1.2	0.6	0.9	30	12	18	WNW	4	W	3	W	1	3^0	$5^0_{\bigcirc}$	1^0	.	56	
14	29.6	27.5	25.6	1.8	4.4	− 2.2	**5.2**	− 2.6	0.6	**0.4**	0.9	13	**7**	23	ESE	4	SW	3	SW	4	1^0	$0_{\bigcirc}$	0	.	56	
15	24.2	22.8	21.0	− 4.7	− 4.9	− 6.2	− 1.0	− 6.8	2.3	3.2	2.9	73	100	100	W	6	SW	7	SW	7	3^0	10 $\equiv$	$10_{\equiv\times}$	.	56	$\equiv^1\,\equiv^2$ trb. 8–n, $\vee$ a, p, ✳$^{0-1\,8}$)
16	17.9	19.4	22.1	− 6.3	− 5.9	− 9.6	− 5.4	− 9.6	2.8	2.9	2.2	100	100	100	SW	6	WSW	5	N	4	$10_{\equiv\times}$	$10_{\equiv\times}$	$9_{\equiv}$	3.6	57	$\equiv^2\,\equiv^2$ trb. $\vee^1$ n–n, ✳^{0} n–18, ⌭ n
17	24.2	25.6	26.7	−10.6	− 9.5	−10.3	− 9.4	−11.5	2.1	2.2	2.1	100	100	100	NNE	4	NNE	5	NE	6	$8^0_{\equiv}$	10 $\equiv$	$6^0_{\equiv}$	1.9	58	$\equiv^2\,\equiv^2$ trb. $\vee^0$ n–n, $\oplus^1$ 9–11,[8])
18	28.5	30.0	30.1	− 8.6	− 7.7	− 8.1	− 6.9	−10.4	2.4	2.6	2.5	100	100	100	ENE	7	ENE	7	NE	8	$5^0_{\equiv}$	$2^0_{\equiv\bigcirc}$	$7_{\equiv}$	0.6	58	$\equiv^2\equiv^2$ trb. $\vee^0$ n–n, ⌭ p
19	29.8	29.5	29.5	− 8.9	− 9.5	− 8.4	− 5.9	−10.6	**0.4**	1.2	2.4	18	53	100	E	7	E	7	E	6	0	$0_{\bigcirc}$	10 $\equiv$	0.0	57	$\equiv^{1-2}$ trb. $\equiv^2$ 17–n, $\vee^0$ 19–n
20	28.4	28.4	28.8	− 7.2	− 6.2	− 4.3	− 4.0	− 9.3	2.7	2.6	1.1	100	92	34	NE	5	E	4	SE	5	$8^1_{\equiv}$	$7^0_{\bigcirc}$	1^0	1.0	57	$\equiv^{2-0}$ trb. n–9, 12–13, –n öfter,[10])
21	29.2	29.8	29.7	− 6.3	− 5.4	− 5.1	− 1.2	− 7.9	1.2	0.6	0.7	43	20	21	SE	5	SE	5	ESE	5	1^0	$2^0_{\bigcirc}$	1^0	.	56	Tal$\equiv$ i. E n–12, Fernsicht n. E [11])
22	29.2	30.1	30.0	− 6.8	− 5.7	− 6.7	− 4.5	− 8.9	0.7	1.9	1.8	27	66	65	SE	5	SE	5	SE	6	0	$0_{\bigcirc}$	0	.	56	◣$^{1-2}$ p, ⌓ 22–n
23	29.5	31.0	31.7	−11.1	− 7.5	−10.9	− 6.3	−11.5	2.0	2.6	1.8	100	100	91	SE	5	SE	4	SE	5	10 $\equiv$	$7_{\equiv\bigcirc}$	$7_{\equiv}$	0.2	55	$\equiv^2\equiv^2$ trb. n–n, $\vee^0$ n–22, ⌓ 22–n
24	33.2	**34.4**	33.5	− 7.6	− 4.2	− 7.2	0.7	−10.9	1.9	1.3	1.5	71	39	54	SE	5	SSE	4	S	7	$0_{\bigcirc}$	$0_{\bigcirc}$	0	0.3	55	⌣^{1} n (?), Fernsicht n. E n–p, ⌓abd
25	31.3	31.6	29.2	−11.0	− 8.0	−10.4	− 5.6	−10.6	2.0	2.1	2.1	100	82	100	S	8	SSW	6	S	10	$5^0_{\equiv}$	$1^0_{\bigcirc}$	$9_{\equiv}$	0.0	55	$\equiv^{2-0}$ trb. $\equiv^2$ n–$9\frac{1}{2}$, 18–n, $\vee^0$ n–9^{12})
26	28.5	27.0	24.6	−10.5	− 9.5	−10.4	− 8.5	−11.0	2.1	2.1	2.1	100	92	100	SSW	8	SSW	8	SSW	9	10 $\equiv$	6^1	10 $\equiv$	.	55	$\equiv^2\,\equiv^2$ trb. n–$12\frac{1}{2}$, $16\frac{1}{2}$–n, $\vee^0$n–12^{13})
27	25.1	27.0	28.2	−10.3	− 5.7	− 5.0	− 4.5	−10.6	2.1	2.1	1.9	100	69	60	SSW	6	NW	3	NNW	4	10 $\equiv$	$1^0_{\bigcirc}$	2^0	2.3	55	$\equiv^2\,\equiv^2$ trb. n–13, $\vee^1$ n–11, ◣$^{1-2}$ p
28	30.2	31.5	32.6	− 4.6	0.4	− 4.0	1.4	− 5.3	2.6	3.4	4.0	81	72	86	N	2	N	2	NE	2	8^1	3^1	0	0.3	55	◣^{2} p
Mittel	24.5	25.0	25.2	− 7.7	− 6.2	− 7.2	− 4.3	− 9.5	2.0	2.2	2.2	78	79	82		5.4		4.7		5.3	6.0	4.8	5.5	48.1		

Weitere Bemerkungen in den Originaltabellen.

Februar — Arnsdorf — 1930

$H_b = 444.4$ m $C_g = +0.3$ mm $\varphi = 50^0\,48'$ N $\lambda = 15^0\,46'$ E $= 1^h\,3^m$ $H = 443$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.1$ m

1	705.5	703.9	**703.8**	− 7.8	1.1	− 4.5	3.4	− 8.4	2.3	3.5	3.2	91	70	96	W	4	SW	6	SW	3	4^1	$3^1_{\bigcirc}$	4^1	**5.6**	**16**	
2	**03.8**	04.8	07.2	− 3.2	1.9	− 1.8	2.3	− 7.3	3.4	4.2	3.8	93	80	94	SE	6	NW	6	SW	2	4^1	8^1	4^1	.	12	
3	08.7	09.2	09.4	0.8	2.7	− 0.2	3.4	− 1.8	**4.9**	**4.9**	4.4	100	89	96	SW	4	SW	2	SW	1	10^1	10^2	10^2	.	10	✳ ● 16–n m. U., $\equiv^2_1$ $14\frac{1}{2}$
4	09.6	08.9	09.5	− 1.7	3.4	2.1	4.7	− 3.3	3.9	4.2	4.2	96	71	79	SW	4	SW	4	N	3	8^1	$2^1_{\bigcirc}$	10^1	3.6	9	
5	10.7	11.8	13.2	2.8	4.9	3.2	5.7	1.6	4.3	3.8	4.3	76	58	74	SW	4	E	3	E	3	7^1	$5^1_{\bigcirc}$	8^1	.	7	
6	13.1	13.6	15.8	2.8	4.6	1.6	6.5	1.4	3.9	3.9	4.5	69	61	87	S	6	NW	3	NW	2	7^1	4^1	10^1	.	5	
7	17.4	18.0	20.7	2.0	−0.9	0.9	2.0	− 2.1	4.0	4.3	4.2	100	100	98	NW	4	N	4	C		$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	.	4	● ✳ a, p m. U., $\equiv^2$ ∞∞ tagsüber
8	27.3	30.6	32.9	9.8	−5.8	9.7	−0.9	−10.2	1.9	1.7	2.0	85	58	92	W	1	W	2	SW	1	4^1	$1^1_{\bigcirc}$	3^1	4.1	4	∞∞ a, p (?)
9	33.8	35.6	**35.9**	6.4	−4.6	−10.8	−3.6	−10.9	2.5	2.0	**1.5**	87	62	74	N	3	SW	3	S	2	10^1	9^1	1^1	.	4	✳ 7^{16}–$8\frac{1}{2}$, ∞∞
10	34.9	34.4	33.5	−12.1	−2.1	− 7.7	−0.2	−**13.4**	**1.5**	2.6	2.3	83	66	88	E	3	W	3	E	4	0	$1^1_{\bigcirc}$	0	0.8	5	
11	29.8	28.0	27.4	− 9.6	0.2	− 3.0	0.2	−11.1	2.1	3.2	3.4	92	69	91	S	4	W	3	SW	2	1^1	8^1	10^1	.	4	
12	28.6	29.5	29.8	− 1.8	−0.5	− 5.6	−0.5	− 6.1	3.5	3.8	2.7	86	85	88	SW	3	NW	4	NE	2	10^1	10^1	2^1	.	4	
13	31.0	30.9	29.8	− 4.2	−1.4	− 5.0	−1.3	− 8.1	3.2	*3.5*	3.0	94	*85*	93	S	2	SE	2	S	1	10^1	10^1	0	.	4	
14	27.7	25.5	23.9	− 9.4	1.0	− 7.6	1.0	−10.1	2.2	3.3	2.3	95	66	88	S	1	W	1	N	2	0	$0_{\bigcirc}$	0	.	4	
15	22.6	21.2	19.2	− 6.1	5.4	3.1	6.1	− 9.1	2.5	4.2	4.3	85	63	75	SE	3	SW	6	SW	6	2^1	$3^1_{\bigcirc}$	4^1	.	4	●^{0} $17\frac{1}{2}$–18^{10} öfter
16	15.9	17.1	21.4	2.7	2.2	− 1.0	3.9	− 1.1	4.0	4.4	4.2	72	82	98	SW	2	SW	4	SW	2	7^1	8^1	10^1	0.4	2	✳ (?)
17	24.2	25.8	28.4	− 2.1	−0.4	− 3.2	0.0	− 3.3	3.6	*3.6*	3.4	92	*80*	93	W	2	SE	3	SE	4	7^1	8^1	10^1	0.1	2	
18	30.0	31.2	31.4	− 2.0	−1.3	− 1.9	− 1.2	− 3.5	3.7	3.6	3.8	94	87	96	E	4	NE	2	SE	3	10^2	10^2	10^2	.	1	
19	30.8	30.9	30.3	− 4.4	0.2	− 4.4	0.5	− 5.1	2.6	2.5	2.7	78	55	82	NE	4	SE	4	SE	4	3^1	$0_{\bigcirc}$	3^1	.	1	
20	28.6	28.5	29.3	− 5.0	0.1	− 1.6	0.5	− 5.1	2.7	2.8	3.4	86	61	83	SE	2	NE	4	E	6	3^1	$5^1_{\bigcirc}$	10^1	.	0	
21	28.8	28.7	29.1	− 6.6	2.3	− 2.4	3.0	− 7.1	2.7	*3.0*	2.6	97	*56*	67	SE	3	E	4	E	5	0	$1^1_{\bigcirc}$	0	.	0	
22	28.8	29.6	30.1	− 6.6	1.0	− 1.4	1.0	− 9.2	2.4	3.3	3.5	84	67	85	W	2	E	4	E	4	1^1	$0_{\bigcirc}$	2^1	.	0	
23	30.5	31.7	32.8	− 2.6	−1.3	− 1.4	−1.0	− 2.8	3.2	3.3	3.1	85	79	75	E	6	E	6	E	4	10^1	10^1	10^1	.	0	
24	33.8	32.8	32.5	− 8.3	1.2	− 4.6	1.5	− 8.6	2.4	3.5	2.8	99	70	87	SE	2	NE	4	W	2	1^1	$1^1_{\bigcirc}$	0	.	0	
25	31.6	30.9	30.3	− 2.6	3.5	0.0	3.9	− 7.6	2.3	2.9	2.6	60	49	58	SW	4	E	5	SE	8	1^1	$1^1_{\bigcirc}$	0	.	0	⌭ abd.
26	26.9	27.7	25.5	− 0.6	2.8	0.2	3.2	− 0.6	2.7	2.8	2.6	62	49	57	SE	9	SE	6	NW	6	4^1	$3^1_{\bigcirc}$	4^1	.	0	⌭ n.
27	24.6	25.4	26.7	− 0.7	3.3	− 2.4	4.5	− 2.7	3.0	3.2	3.1	69	55	79	E	6	N	4	SE	1	4^1	$1^1_{\bigcirc}$	0	.	.	
28	28.0	29.4	30.7	− 3.5	7.3	− 0.5	**7.6**	− 4.5	2.9	3.1	3.4	82	**40**	76	S	1	N	4	S	3	4^1	$2^1_{\bigcirc}$	0	.	.	⌣^{1} fr.
Mittel	723.8	724.1	724.7	− 3.9	1.1	− 2.6	2.0	− 5.7	3.0	3.4	3.3	85	69	84		3.5		3.8		3.1	5.1	4.8	4.8	14.6		

Schneekoppe: [1]) $9\frac{1}{2}$–11 öfter [2]) ✳$^{0-1}$ 15–n, $\oplus^{0-1}$ 10–II [3]) $21\frac{1}{2}$–n, ⌭ p [4]) 16–$20\frac{1}{2}$ öfter, ⌭ p [5]) $14\frac{1}{2}$–n, ✳$^{0-1}$ n, $\oplus^0$ $8\frac{1}{2}$–11, l. Nebens. 9, ⌭ a [6]) II–16, $18\frac{1}{2}$–$19\frac{1}{2}$ [7]) 16–$16\frac{1}{2}$, Fernsicht n. E, S n–12 [8]) 15–n, ⌭ a [9]) Ci-Pbd. NE–SW n–$19\frac{1}{2}$ [10]) $\vee^0$ n–12, $\oplus$ 12–$12\frac{1}{2}$, l. Nebens. II, ◣$^{1-2}$ p, ⌓ 21–n [11]) n–12, ◣$^{1-2}$ p, ⌓ 0–$1\frac{1}{2}$, $20\frac{1}{2}$–n [12]) III–n, ◣$^{1-2}$ p, ⌭ a, abd. [13]) $17\frac{1}{2}$–n, ⌭ tagsüber

März — Treuburg — 1930

$H_b = 163.0$ m $C_g = +0.6$ mm, unter 714 mm $= +0.5$ mm $\varphi = 54^0\,2'$ N $\lambda = 22^0\,30'$ E $= 1^h\,30^m$ $H = 155$ m h_t (Hütte) $= 2.2$ m $h_r = 1.2$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm +			Lufttemperatur C°					Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Max.	Min.	7h	14h	21h	7h	14h	21h	7h	14h	21h	7h	14h	21h	7h	7h	
1	**59.5**	59.0	58.6	−6.1	5.1	0.4	5.5	−6.7	2.7	4.1	4.1	92	62	88	C	W 1	N 1	2⁰	3⁰☉	0	.	1)	⌣¹ V⁰ fr.
2	57.0	56.9	56.7	−2.6	−0.4	−0.8	0.4	−2.8	3.7	4.0	4.2	98	90	97	WNW 4	NW 4	N 4	10²	10²	10²≡	.	.	≡⁰⁻¹ 17–n, ⌣ fr.
3	57.2	57.3	55.4	−0.9	0.2	−1.4	0.3	−1.4	4.3	4.4	4.1	99	95	99	W 3	W 3	C	10²≡	10²	10⁰≡	.	.	≡¹⁻² a–n
4	51.6	51.0	49.5	−0.8	2.7	−0.2	4.2	−2.3	4.1	5.0	4.1	95	90	90	W 3	W 5	NW 5	0	8¹☉	10²	.	.	⌣³ fr.
5	43.9	39.1	41.1	1.6	2.4	−1.0	2.5	−1.0	4.9	5.2	4.2	95	95	99	W 3	W 5	W 7	10²●≡	10²	6¹	0.4	.	⚹⁰ n, ●⁰⁻¹ sch. a vielfach, △⁰ ⚹⁰ [sch. p
6	45.4	49.4	48.8	−2.9	−1.2	−2.2	−0.8	−3.0	3.1	2.9	3.3	83	70	84	NW 5	NW 6	W 3	3⁰	1¹☉	9¹	1.3	.	
7	45.6	44.6	42.3	−0.7	1.5	0.8	1.7	−2.2	3.9	4.3	4.2	90	83	86	W 3	W 4	W 3	10²	10²	2⁰	.	.	
8	39.4	38.8	40.3	0.1	4.9	3.3	5.7	−0.4	4.2	5.3	5.1	91	81	88	SW 4	W 4	W 5	10²	10²	10²	.	.	Spr.●⁰ 22, ⌣¹ fr.
9	40.7	41.1	40.9	3.0	4.3	3.3	4.3	1.8	5.3	5.5	5.3	94	88	91	W 5	W 4	W 1	10²	10²	10²	0.1	.	
10	38.5	36.3	34.6	2.0	9.5	2.0	**10.1**	1.2	4.7	5.8	4.9	88	65	92	S 1	S 3	C	8⁰	0☉	3⁰	.	.	
11	30.1	30.6	30.8	1.6	4.6	3.4	4.9	−0.3	4.7	5.7	5.8	92	90	98	S 2	S 1	S 3	4¹	10²●	10²●	.	.	●⁰⁻¹ 12–23, ⌣³ fr.
12	31.8	30.1	27.3	−0.1	0.4	−1.4	3.6	−1.5	4.0	4.0	3.8	89	84	91	N 3	NW 4	NE 3	10²	10²	10¹⚹	3.0	.	⚹⁰ sch. a vereinzelt, ⚹⁰ 15–n
13	22.6	**22.1**	24.7	−4.7	−3.8	−4.4	−1.4	−5.2	2.8	3.0	3.0	87	86	92	N 5	N 4	N 5	10²	10²⚹	10²⚹	10.2	8	⚹¹ a–abd.
14	29.2	32.4	34.3	−6.6	−0.4	−2.9	0.0	−7.1	**2.0**	3.3	2.7	71	75	72	NW 4	NW 5	C	1¹☉	7¹☉	8²	4.2	**10**	⚹⁰ sch.
15	33.9	35.7	38.6	−4.1	0.4	−3.3	0.5	−7.3	3.0	*3.1*	3.1	87	*65*	86	E 1	NW 4	N 3	10²	7¹☉	3¹	0.1	7	⚹⁰ sch. a–p
16	42.3	42.1	41.2	−7.4	−2.3	−4.6	−2.0	**−9.9**	2.3	2.6	2.6	88	67	80	NE 2	NE 3	E 2	2⁰☉	10²	10¹	0.3	6	
17	39.8	38.9	37.3	−7.4	−3.4	−2.4	−2.4	−7.8	2.2	2.8	3.6	83	78	94	SE 3	SE 4	E 5	10²	10²⚹	10²	.	.	⚹¹ sch. vielfach
18	36.4	36.2	35.7	0.4	0.7	1.0	1.2	−3.1	4.6	4.7	4.4	98	96	90	SE 1	SE 3	SE 4	10²≡	10²	10²	1.2	.	⚹¹ sch. a, ●⁰⁻¹ sch. p–n, ≡¹ fr.
19	36.0	37.9	37.5	1.1	1.8	0.7	1.8	0.6	4.8	5.1	4.7	97	98	96	SE 1	N 1	NE 2	10²≡	10²	10²●	2.8	.	●⁰⁻¹ a–n m. U., ≡¹ fr.
20	30.7	27.8	32.2	1.8	7.0	3.2	7.2	0.7	5.1	5.6	4.1	98	75	71	E 2	S 3	NW 6	10²	10²	10²	10.8	.	●¹ sch. p–n
21	44.7	49.1	51.4	0.6	5.8	0.5	6.4	0.5	3.8	4.2	4.3	79	61	91	S 3	S 3	S 2	3⁰	0☉	0	2.2	.	
22	51.4	47.4	44.7	1.0	8.6	5.2	8.9	−2.6	3.4	5.6	4.6	70	67	69	S 3	S 4	SW 4	0☉	1⁰☉	10²	.	.	●⁰⁻¹ 22–23
23	48.9	50.8	51.7	1.1	6.0	0.0	7.0	−0.3	3.8	4.2	4.0	76	60	87	W 3	W 4	S 1	0☉	4¹	2²	0.6	.	⌣¹ abd.
24	51.8	50.2	48.6	0.8	5.6	4.3	6.3	−3.1	4.0	**6.3**	5.9	82	93	95	SE 2	SE 3	SE 4	4⁰☉	10²●	10²●	.	.	●⁰⁻¹ 13³⁰–p m. U., ●² n, ⌣³ fr.
25	44.1	48.1	51.2	3.3	2.9	1.0	4.3	0.4	5.7	4.6	3.8	98	81	78	C	NW 6	NW 3	10²≡	10²	0	**16.8**	.	●⁰⁻¹ sch. a, ≡³ fr.
26	50.3	48.0	44.3	−0.8	5.5	1.9	6.0	−3.4	4.1	4.5	4.2	95	67	80	S 1	S 3	S 2	7¹☉	9¹☉	5²	0.4	.	●, später auch ⚹ 23½–n, ⌣¹ fr.,
27	37.3	38.7	42.4	0.7	4.8	2.2	5.0	0.4	4.7	4.5	4.9	96	70	92	W 3	W 1	NW 1	10²	7¹	10²	6.6	.	●⁰⁻¹ ⚹⁰⁻¹ sch. p–n [≡¹ 5
28	46.0	47.4	48.6	1.1	4.8	2.0	5.6	0.0	4.6	4.2	4.0	93	66	76	NW 3	N 3	C	10²	3¹☉	10²	0.7	.	● tr. p mehrfach
29	48.7	48.2	48.6	−1.7	4.9	0.4	5.4	−2.4	4.1	3.9	4.1	100	60	86	NE 2	N 2	NE 2	9²≡	9²	0	0.0	.	≡³ ⌣⁰ fr.
30	49.2	50.1	51.8	−0.4	5.8	1.0	6.2	−1.7	4.0	3.0	3.0	89	43	61	E 2	NE 3	N 2	0☉	1⁰☉	0	.	.	⌣³ fr.
31	53.4	53.2	52.4	−1.2	6.0	0.0	6.3	−3.1	3.3	2.9	3.0	79	**42**	65	NE 3	NW 3	C	8¹☉	1⁰☉	0	.	.	⌣⁰ fr.
Mittel	43.1	43.2	43.3	−0.9	3.1	0.4	3.7	−2.4	3.9	4.3	4.1	89	76	86	2.6	3.4	2.7	6.8	7.1	6.7	61.7		1) Vom 1. bis 8. und vom 17. bis 20. lagen Schneeflecke.

März — Köslin — 1930

$H_b = 39.6$ m $C_g = +0.6$ mm $\varphi = 54^0\,12'$ N $\lambda = 16^0\,11'$ E $= 1^h\,4.5^m$ $H = 40$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

1	71.0	72.2	**72.8**	−4.2	−0.4	−1.3	−0.4	**−4.5**	3.2	4.3	4.0	94	96	95	SE 1	NW 2	NW 2	0	10¹≡	10¹≡	.	.	≡³ 8½–p, ⌣ fr.
2	71.1	71.2	70.5	−3.2	−1.9	−2.5	−1.3	−3.4	3.3	3.8	3.6	91	94	94	SW 3	W 3	W 3	10¹≡	10¹	10¹	.	.	≡³ ⌣ fr.
3	70.3	68.7	66.9	−4.0	5.0	−0.9	6.7	−4.0	3.1	4.8	4.0	92	73	93	SW 3	SW 3	NW 2	10¹≡	0	0	.	.	≡³ fr.–11, ⌣ fr.
4	65.6	65.6	63.6	−1.0	−0.1	−0.5	0.0	−2.4	4.1	4.5	4.3	95	98	98	SW 3	W 4	W 3	10²≡	10¹≡	0≡	.	.	≡³ fr.–p, ⌣ fr.
5	58.2	57.2	59.3	3.2	2.2	1.6	4.0	−0.5	5.6	4.8	4.8	97	89	93	W 8	W 8	W 6	10¹≡●	10¹	7¹	0.8	.	Spr● fr.–7½, ≡² fr.
6	62.9	64.5	62.2	−0.8	3.5	0.5	3.8	−0.8	3.5	3.0	4.4	81	51	93	NW 2	NW 4	SW 4	4¹	3¹☉	2¹	0.1	.	⌣ fr.
7	58.8	57.0	55.0	1.0	5.7	0.4	6.3	0.2	4.4	5.3	4.6	90	78	97	SW 5	W 4	S 2	9¹	1¹☉	0	.	.	⌣ fr.
8	52.8	55.0	54.3	0.4	2.6	5.4	5.6	−0.7	4.1	5.2	5.7	86	93	85	SW 3	W 7	W 5	2¹	10¹≡	10¹	.	.	≡¹ 9–mtg., ⌣ fr.
9	53.7	52.8	51.0	4.9	7.7	4.2	8.1	3.7	5.5	5.7	5.3	84	72	85	SW 4	SW 4	S 2	10¹≡	10¹	0	.	.	≡⁰ fr.
10	47.7	44.8	42.0	1.8	12.7	5.0	**12.8**	1.7	4.8	5.8	5.0	92	53	77	SE 2	S 4	SE 2	1⁰	0☉	2⁰	.	.	∞ fr.
11	**40.6**	43.7	45.8	4.6	2.2	0.4	6.1	−0.1	6.2	5.1	4.4	97	95	93	S 2	NW 6	W 3	10¹≡	10¹	0	0.2	.	Spr.● ≡⅓ fr.–mtg.
12	45.0	44.1	43.2	−1.9	2.5	−0.8	2.8	−2.6	3.7	4.3	3.9	92	79	91	SE 1	NW 4	W 1	4¹	7¹	6¹	1.2	.	△ n, ⚹⁰ 9–10½
13	42.5	41.8	42.6	−2.0	1.5	−0.7	1.7	−2.3	3.4	3.3	3.2	86	65	74	N 2	N 4	N 2	5²	4¹☉	8¹	0.8	0	⚹⁰ n
14	43.8	44.0	43.9	−3.6	3.0	0.4	3.6	−3.8	2.7	4.4?	3.6	77	77?	77	SE 2	S 2	E 3	8¹	3¹	4¹	.	.	
15	47.9	51.0	52.1	−2.4	3.2	−2.3	3.2	−2.5	2.9	3.5	3.2	75	60	82	E 3	N 4	E 3	0☉	0☉	0	.	.	
16	51.2	50.7	48.7	−1.6	0.0	−0.9	0.3	−3.2	2.8	3.0	**2.5**	69	65	59	E 5	SE 5	E 5	10¹	10¹⚹	10²	.	.	⚹⁰⁻¹ 14–18
17	46.0	45.4	45.3	−2.6	0.8	1.8	1.9	−3.0	3.2	4.1	5.0	85	85	97	SE 4	SE 2	S 2	10²	10¹	10²	6.2	5	⚹¹ n, ⚹⁰ 9½–11, ≡¹ p
18	44.3	41.2	41.6	0.0	4.5	4.4	4.6	−1.0	4.2	5.2	6.0	92	83	96	SE 2	SE 3	S 3	5⁰	10¹	10¹	0.8	1	Spr.● 15–18
19	47.2	48.3	48.2	1.0	8.5	3.5	8.7	0.5	4.4	5.3	5.0	90	63	85	S 3	S 3	E 2	4¹	5⁰	0	1.8	.	
20	43.5	40.7	46.4	1.7	0.2	1.1	3.6	0.2	4.7	4.6	4.9	92	98	98	NE 3	NW 4	W 4	10¹	10²	10¹	.	.	⚹¹ 9–19 m. U.
21	54.7	57.6	59.0	−1.4	4.8	1.4	5.8	−1.6	3.7	4.2	4.2	90	66	83	SW 4	S 6	E 3	0☉	3¹☉	0	**12.9**	5	
22	56.5	53.3	56.6	1.3	9.2	1.0	9.2	0.5	4.1	5.3	4.3	82	61	88	SE 4	S 3	W 3	0☉	10¹	0	.	0	●sch. 15½–16½, ⛆ 15½–16½
23	60.3	61.6	61.6	0.9	5.3	0.4	6.7	−0.4	4.2	4.7	4.0	86	71	84	SW 3	NW 2	N 1	6¹	3¹	0	0.9	.	
24	60.2	59.2	58.5	1.7	5.8	3.7	8.2	−0.6	4.2	5.3	5.1	80	77	85	E 3	NE 3	NE 3	5⁰	10¹●	1⁰	.	.	Spr.● 12–17
25	61.8	62.9	62.7	1.2	6.0	0.5	6.6	0.4	4.7	5.5	4.4	93	78	93	N 2	NW 3	SW 3	1⁰	4⁰	8⁰	4.1	.	
26	57.9	55.5	52.5	1.6	5.7	3.7	7.2	0.2	4.4	5.4	5.6	85	79	94	SE 3	S 4	W 6	10⁰	10¹	10²	.	.	Spr.● tagsüber m. U.
27	51.1	56.0	58.8	2.0	2.6	2.5	3.9	1.8	4.6	5.2	4.9	85	93	89	W 7	NW 7	NW 3	10²	10¹	10¹	2.0	.	Spr.● tagsüber m. U.
28	59.9	59.2	58.7	1.6	6.1	4.2	7.3	0.6	4.9	5.2	4.6	95	74	75	S 3	N 3	E 1	0	6¹	2⁰	0.9	.	≡³ 7½–9
29	57.9	56.4	55.8	1.6	10.0	4.5	10.3	0.3	4.3	4.4	4.6	83	48	73	SE 3	SE 5	SE 4	0	0☉	0	.	.	
30	57.5	59.3	62.4	2.9	12.2	3.3	12.7	1.0	4.1	3.9	5.2	72	**37**	89	SE 4	S 3	E 2	1⁰☉	0☉	10	.	.	
31	63.6	63.3	63.5	2.9	8.0	6.0	10.9	2.4	4.9	**6.7**	4.6	87	83	66	E 1	N 3	E 1	10¹	8¹	0	.	.	
Mittel	55.0	55.0	55.0	0.2	4.5	1.6	5.5	−0.8	4.1	4.7	4.5	87	75	86	3.2	3.9	2.9	5.6	6.4	4.5	32.7		

März — Breslau-Krietern — 1930

$H_b = 131.1$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51^0\,5'$ N $\lambda = 17^0\,0'$ E $= 1^h\,8^m$ $H = 124$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm + 7h	14h	21h	Lufttemperatur C° 7h	14h	21h	Max.	Min.	Dampfspannung mm 7h	14h	21h	Relative Feuchtigkeit Proz. 7h	14h	21h	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7h	14h	21h	Bewölkung 0 bis 10 7h	14h	21h	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
1	62.1	62.4	62.0	−5.0	8.6	−0.4	9.9	−5.4	3.0	4.2	3.9	93	50	87	C	N 1	C	0	0 ⊙	0	.	.	⌣ fr., ∞ fr., mtg.
2	**62.6**	62.0	61.7	−5.2	10.4	0.4	12.0	**−6.0**	**2.3**	3.6	4.3	74	**39**	91	C	S 1	C	0	1 ⊙	1	.	.	⌣ fr., ∞ tagsüber
3	61.6	59.9	59.1	−1.2	12.0	1.9	13.0	−2.7	3.8	5.3	4.5	91	51	85	SE 1	SE 1	C	5	0 ⊙	0	.	.	⌣ fr., ∞ fr., abd.
4	58.4	57.9	57.6	−2.4	9.3	1.0	11.5	−3.0	3.5	5.3	4.3	92	60	88	SW 1	W 2	NW 1	0	0 ⊙	0	.	.	⌣ ≡ fr., ∞ mtg.
5	54.9	53.1	53.0	3.8	6.2	4.5	9.8	0.1	5.2	6.2	4.9	86	88	78	W 3	WNW 5	WNW 5	7	8	7	.	.	△ 22^{25}, ∞ fr.
6	55.5	56.1	57.1	0.6	6.4	−0.8	7.5	−1.2	4.3	4.3	3.8	90	60	89	WNW 5	WNW 5	W 3	5	5 ⊙	0	0.0	.	
7	52.9	49.4	48.2	−2.6	9.8	1.6	10.5	−3.1	3.4	4.5	4.0	89	50	78	S 1	SSW 3	S 1	1 ⊙	5 ⊙	5	.	.	⊕ 11
8	48.0	48.8	49.7	1.8	8.4	5.0	10.0	0.2	4.2	5.7	4.9	80	69	74	C	W 5	W 1	2	4 ⊙	7	.	.	∞ fr., mtg.
9	48.9	47.2	45.8	3.7	9.3	3.0	11.0	2.5	5.0	4.7	5.1	83	53	90	SW 1	C	S 2	8	10	0	.	.	∞ fr.
10	43.1	39.9	37.6	0.3	14.4	6.8	15.5	−0.3	4.1	4.9	4.8	88	40	65	SE 1	SSW 2	S 1	0	0 ⊙	0	.	.	● 7^{35}, ⌣ ∞ fr.
11	35.4	37.1	38.7	5.8	4.8	1.5	6.8	1.2	5.1	5.2	4.4	74	81	87	W 2	WNW 5	WNW 2	8	8	10	.	.	● 17, 18–19^{30}, ∞ fr.
12	37.2	35.5	35.2	−0.9	2.3	−1.1	4.0	−1.3	3.9	3.0	3.8	91	56	89	NW 2	NW 4	WNW 3	8	10	1	1.2	.	✳ 15^{15}, 16^{04}–^{20}, 18^{10}–^{55}
13	34.7	33.7	34.2	−2.8	5.2	−0.2	6.8	−3.5	3.3	3.3	4.0	88	49	89	WNW 2	WNW 5	W 6	3 ⊙	2 ⊙	5 ✳	0.0	.	✳ $^{0-1}$ 18^{58}–$21\frac{1}{2}$
14	37.2	36.5	33.5	−1.0	4.0	3.6	5.7	−1.5	3.7	4.5	4.8	87	73	80	WNW 3	SSW 4	S 2	8	8 ●	8	0.8	.	● ✳ 14, 20–20^{00}
15	38.1	40.9	41.2	2.0	4.0	1.6	6.5	1.2	4.8	4.6	4.5	90	75	87	WNW 3	NNE 1	ENE 2	8	7	10	0.2	.	● 7–7^{35}, ∞ fr.
16	39.3	39.5	39.3	−1.1	0.4	0.7	2.4	−1.6	4.1	4.3	4.6	96	91	95	ENE 2	E 2	ESE 2	10 ✳	10	10	1.2	1	✳ ^{1} 4^{50}–7^{50}, 10^{10}–11^{10}
17	38.6	39.6	39.1	5.1	10.2	3.6	11.5	0.4	5.4	5.6	4.8	81	60	80	SW 2	WNW 5	S 1	7	7	0	1.3	.	● ^{1} 9^{20}–^{30}, ✳ ^{0} 10^{42}–11^{30}
18	35.9	34.0	36.8	5.3	16.6	9.6	**17.5**	1.5	5.4	6.8	**8.7**	82	48	98	SE 2	S 3	NE 1	8	7	8 ●	1.0	.	● ^{0} 7^{25}, 9^{40}, $17\frac{3}{4}$–n m. U.
19	40.2	40.6	39.4	4.0	3.2	3.4	10.5	1.7	5.4	5.4	5.5	88	94	94	NW 2	NE 1	ENE 1	10 ●	10 ●	10	16.2	.	● $^{0-2}$ 0–24 m. U., ✳ $11\frac{1}{2}$
20	**32.9**	35.2	43.0	2.2	3.8	2.5	7.4	1.0	5.0	5.3	4.4	93	88	81	W 1	W 6	W 2	10 ●	10 ●	2	**16.3**	.	● ✳ fr.–8^{40}, ● 14, 17^{40}
21	52.1	52.8	53.2	1.1	7.6	1.4	9.2	−0.4	4.5	5.0	4.3	90	65	85	S 1	WSW 3	S 1	0 ⊙	2 ⊙	1	6.1	.	∞ fr., mtg., △ abd.
22	50.0	48.6	50.1	0.8	13.7	8.7	15.0	−0.8	4.3	5.9	6.6	88	50	78	SSE 1	SW 3	WNW 2	3 ⊙	5 ⊙	10 ●	.	.	●$18\frac{3}{4}$, III, ⌣ ∞ fr.
23	54.7	53.5	51.3	2.5	8.7	6.3	12.4	1.8	4.9	5.0	4.9	89	59	68	C	C	ENE 2	7	1 ⊙	10	0.2	.	∞ mtg., abd.
24	47.8	46.7	47.9	5.5	11.5	8.1	12.8	4.5	6.1	7.4	7.8	90	72	96	E 1	E 1	NNW 1	10	10	10	.	.	● 15^{55}–$18\frac{1}{2}$
25	51.9	54.8	55.1	6.0	8.0	3.2	10.0	2.7	6.6	5.1	5.4	94	64	94	NW 2	NNE 1	S 1	10 ≡	7 ⊙	1	3.9	.	● ^{0} $6\frac{1}{4}$–a, ≡ ^{0} fr., ⊕ 13^{00}, △ abd.
26	51.4	49.0	49.0	0.7	11.4	6.8	12.6	−0.5	4.6	5.7	5.3	95	57	71	SE 1	WSW 1	W 2	9	7 ⊙	10	0.0	.	● $8\frac{1}{2}$, ⌣ ∞ fr., ⊕ 9–9^{20}
27	47.3	47.5	51.1	3.1	4.3	3.4	11.0	2.0	5.0	4.9	4.1	87	78	70	WNW 6	WNW 7	WNW 3	6 ⊙	10	10	0.2	.	● △ $9\frac{1}{2}$–11, ✳ ● △ $12\frac{1}{2}$
28	52.2	51.4	51.0	1.8	6.4	2.9	8.6	0.5	4.2	4.0	4.0	80	55	70	WNW 1	C	ESE 3	10	7 ⊙	10	0.0	.	
29	49.2	47.9	47.3	0.3	10.3	4.8	12.4	−0.7	4.1	5.5	4.2	88	58	64	ESE 2	SE 4	ESE 3	1 ⊙	0 ⊙	0	.	.	⌣ ∞ fr.
30	47.7	50.4	53.3	2.5	8.2	2.8	10.0	1.0	4.6	6.8	4.5	84	84	79	SE 1	W 2	NW 1	10	6	0	.	.	∞ fr.
31	55.4	55.0	53.9	−0.3	10.6	4.5	12.5	−2.5	4.3	3.9	4.0	96	41	64	C	C	C	0 ⊙	1 ⊙	0	.	.	⌣ fr., ∞ fr., mtg.
Mittel	47.7	47.3	47.6	1.2	8.1	3.3	10.2	−0.4	4.5	5.0	4.8	88	63	82	1.6	2.7	1.8	5.6	5.4	4.7	48.6		

März — Berlin-Dahlem — 1930

$H_b = 57.8$ m $C_g = +0.5$ mm $\varphi = 52^0\,27'$ N $\lambda = 13^0\,18'$ E $= 53^m$ $H = 55$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

1	70.1	**70.6**	70.0	−2.0	0.5	−0.6	3.8	−3.1	3.8	4.3	3.9	96	91	90	NE 1	C	C	10 ≡	10 ≡	10 ≡	.	.	≡ ^{0} tagsüber, ⌣ ^{1} fr.
2	69.7	69.1	68.4	−3.1	1.4	0.4	3.2	−3.9	3.6	3.8	4.1	98	75	87	C	SE 1	E 1	10 ≡	0 ≡ ⊙	0	.	.	≡ ^{1} V ^{0} fr., ≡ ^{0} tagsüber
3	67.4	66.2	65.2	−2.2	9.9	0.4	11.0	−2.7	3.8	5.1	4.0	96	55	84	C	S 1	C	0	0	0	.	.	⌣ ^{2} fr.
4	65.6	65.3	64.3	−2.9	8.1	6.4	9.3	−3.3	3.5	4.8	4.9	96	59	68	N 1	NE 1	W 1	10 ≡	0	1	.	.	⌣ ^{2} fr., ≡ ^{1} fr.–11
5	62.0	61.0	62.6	5.4	6.6	4.5	7.7	4.2	5.9	5.3	4.7	87	72	74	WNW 3	WNW 4	W 4	10	10	10	.	.	
6	64.1	64.6	63.3	2.0	5.0	3.7	5.2	1.7	4.6	4.1	5.1	87	62	85	NW 2	NW 3	WSW 1	9	10	10	.	.	● ^{1} $11\frac{1}{2}$–12, ≡ ^{0} ⌣ ^{1} fr.
7	58.5	55.0	53.6	−0.7	9.2	3.7	9.7	−1.6	4.1	4.9	4.6	94	56	77	S 1	C	C	8 ≡	2 ⊙	0	.	.	
8	54.1	56.6	56.2	0.7	8.8	6.0	9.7	0.3	4.7	5.3	5.4	98	63	77	NW 1	NW 2	NW 1	7 ≡	10	10	.	.	≡ ^{0} ⌣ ^{2} fr.
9	54.1	51.9	50.1	4.8	11.2	5.7	11.5	4.4	5.4	4.9	5.2	84	49	76	SW 1	S 3	S 2	10	7 ⊙	5 ⊙	.	.	
10	46.1	43.2	40.6	1.6	14.9	9.7	15.3	0.7	4.5	5.2	5.4	88	**41**	60	S 1	S 1	S 1	3 ⊙	2 ⊙	8	.	.	⌣ ^{1} fr.
11	41.0	45.3	45.8	4.7	4.5	0.2	9.7	−0.2	5.3	3.6	3.7	83	57	80	NW 3	NW 3	C	10	7 ⊙	4	.	.	● ✳ △ ^{0} sch. tagsüber
12	44.7	43.5	43.4	−1.8	4.4	−1.2	5.1	−2.5	3.8	**3.2**	3.7	94	51	89	NW 1	NW 2	WNW 1	3	4 ⊙	0	0.2	.	✳ ^{0} $10\frac{1}{2}$–11, $16\frac{1}{2}$–$17\frac{1}{2}$, ⌣ ^{1} fr.
13	41.6	39.8	42.3	−4.5	0.6	0.0	3.2	**−5.7**	3.3	4.7	4.2	100	98	92	S 1	SW 1	WNW 2	2 ⊙	10 ✳	10	0.3	.	✳ ^{2} 13–15^{10}, ⌣ ^{3} fr.
14	42.6	40.1	39.1	−3.5	3.9	0.9	4.3	−4.6	3.4	4.3	4.7	95	70	97	S 1	ESE 1	ESE 2	7	10	10 ✳	3.2	3	✳ ^{0} ● ^{0} 17^{10-35}, ✳ $^{2-21}$
15	45.5	48.2	46.5	0.7	2.5	1.7	3.0	0.4	4.5	4.5	3.9	93	82	75	ENE 2	E 2	E 3	10	10	10	4.3	0	
16	44.6	44.2	42.6	−1.6	0.0	0.3	1.9	−1.7	3.9	4.5	4.6	96	98	98	NE 4	ESE 3	E 2	10 ✳	10	2	5.8	8	✳ ^{0} n–9, ● ^{1} 16^{55}–$19\frac{1}{2}$
17	42.9	44.6	44.0	2.9	7.5	3.7	8.2	0.0	5.5	4.7	4.7	97	61	79	E 1	W 2	C	10 ●	7 ⊙	5	**14.0**	4	● ^{0} 7–8
18	39.0	**37.7**	43.1	4.1	11.9	5.0	12.6	2.8	5.7	**8.8**	5.0	92	84	77	SSE 2	SE 1	W 1	10 ≡	10	6	0.9	.	● ^{1} $9\frac{1}{2}$–12, ≡ ^{3} fr.
19	46.0	45.5	45.1	1.7	9.8	5.0	10.2	0.9	4.5	3.8	5.0	87	**41**	76	S 1	S 1	E 1	7	7 ⊙	9	0.6	.	⌣ ^{0} fr.
20	41.0	43.1	49.3	2.2	4.5	1.7	6.7	1.4	5.1	4.8	3.8	95	75	74	ENE 1	NW 1	W 2	10 ●	10	0	2.1	.	● ^{0} 7–9
21	55.8	56.8	56.2	−0.3	8.5	3.6	8.7	−1.3	3.8	3.8	4.1	84	45	68	S 3	SW 2	SW 1	0 ⊙	0	0	0.2	.	● ^{0} n, ⌣ ^{1} fr.
22	53.2	52.5	58.0	1.7	12.0	1.2	12.5	0.0	4.0	5.8	4.2	77	55	85	SSW 1	WSW 3	C	7 ⊙	7	0	.	.	⌣ ^{0} fr.
23	60.5	59.4	57.5	1.1	8.8	5.6	9.2	−1.4	4.2	3.8	4.3	85	45	63	NW 2	E 2	E 2	7 ⊙	5 ⊙	0	.	.	⌣ ^{1} fr.
24	54.3	54.3	57.3	4.5	9.6	5.2	9.6	2.0	4.5	6.2	6.1	71	69	91	SE 3	NE 2	NNW 2	10	10	10	.	.	● ^{0} 16–19, ≡ ^{0} abd.
25	61.9	62.3	61.2	1.9	10.0	2.4	10.2	0.7	4.1	4.2	3.9	77	46	71	NNW 1	NW 1	C	1 ≡ ⊙	4 ⊙	0	1.2	.	≡ ^{0} △ ^{1} fr.
26	56.8	56.0	56.0	2.9	7.5	5.6	8.0	1.4	4.2	6.3	5.6	75	81	82	SSW 1	W 2	WNW 3	9	10	9	0.1	.	● ^{0} 11–$11\frac{1}{2}$, 16–18
27	56.1	57.8	59.7	2.9	6.4	3.7	7.0	1.8	4.6	4.7	4.4	81	65	73	NW 4	NW 4	NW 1	10	10	6	1.8	.	● ^{0} 8–9
28	59.0	57.0	55.8	2.3	11.0	6.8	11.2	1.2	4.5	5.3	5.8	84	54	79	E 1	SE 1	SE 1	9	5 ⊙	10	.	.	● ^{0} 16^{50}–19
29	53.2	51.0	51.8	3.6	15.2	10.2	**15.5**	2.7	4.6	6.1	5.8	77	48	62	E 2	ESE 2	SE 1	5 ⊙	0 ⊙	9	0.8	.	
30	56.3	58.3	60.8	6.3	12.2	8.6	13.5	5.7	6.9	6.2	6.6	96	59	79	NW 2	NNW 2	NW 1	7	5	6	1.0	.	● n, ● ^{1} $16\frac{1}{2}$
31	62.3	60.9	59.8	4.6	13.0	8.7	13.5	2.0	6.3	5.7	4.8	98	51	57	NE 1	E 1	E 2	0 ≡ ⊙	4	0	.	.	≡ ^{0} ⌣ ^{0} △ ^{2} fr.
Mittel	53.9	53.6	53.9	1.3	7.4	3.8	8.7	0.1	4.5	5.0	4.7	89	63	78	1.6	1.8	1.3	7.1	6.3	5.2	36.5		

März **1930**

Erfurt

$H_b = 211.7$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51^0\,0'$ N $\lambda = 11^0\,4'$ E $= 44.5^m$ $H = 208$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm +			Lufttemperatur C°					Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12						Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag	Schneedecke	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Max.	Min.	7h	14h	21h	7h	14h	21h	7h		14h		21h		7h	14h	21h	mm	cm	
1	**55.1**	54.5	54.7	−4.4	7.6	0.7	7.7	**−4.8**	3.0	4.8	4.3	91	61	89	SW	2	NE	3	NE	2	10 ≡	10	0	.	.	≡ n–10
2	54.1	53.7	52.8	−3.0	1.8	−1.6	2.8	−3.0	3.3	4.6	3.7	89	88	90	SE	1	E	2	SE	1	10 ≡	0 ○	10 ≡	.	.	≡ fr., abd.
3	52.1	51.5	51.4	−3.7	3.8	0.6	7.7	−4.2	3.0	5.0	4.2	87	84	88	SE	1	N	1	NW	1	10 ≡	0 ○	0	.	.	≡ n–9½
4	52.0	52.1	52.0	−0.5	12.3	4.7	13.5	−2.3	3.8	4.7	4.3	85	44	67	SW	1	N	2	W	1	0 ○	0 ○	0	.	.	
5	50.9	50.8	51.8	5.9	8.7	5.4	8.7	3.6	5.2	5.6	4.9	75	66	73	W	2	NW	4	NW	2	10	10	10	.	.	
6	51.4	52.2	49.6	2.2	4.8	−1.5	6.3	−1.8	4.3	4.2	3.5	81	64	84	W	2	W	2	N	1	10	10	0	.	.	
7	43.0	41.3	40.7	−4.0	1.9	6.0	6.7	−4.5	3.1	4.4	5.7	91	84	82	SE	2	N	1	W	3	7	10	10	.	.	
8	43.0	43.5	43.7	5.2	10.7	6.3	10.8	4.8	5.7	4.8	5.3	86	50	74	W	3	W	4	NW	3	10	3 ○	2	.	.	
9	41.4	39.7	38.1	0.2	11.9	6.0	12.4	−0.7	4.2	4.6	4.8	89	45	69	SW	1	W	4	NW	3	0 ○	0 ○	0	.	.	ϖ III
10	34.3	30.5	28.9	3.4	15.7	11.0	16.4	2.6	4.2	4.4	5.8	71	33	59	SW	2	W	3	W	5	0 ○	2 ○	10	.	.	
11	31.9	33.1	32.9	1.7	4.5	0.8	11.0	0.0	3.8	3.7	3.2	74	59	66	NW	6	NW	4	N	1	10	5 ○	3	.	.	
12	31.9	31.0	31.5	−1.0	4.9	−2.5	5.0	−2.8	3.9	2.8	**2.6**	91	43	68	NW	1	NW	3	W	1	10	3 ○	0	0.2	*1*	⚹ n
13	28.7	28.5	31.0	1.0	3.4	−1.0	4.3	−2.5	4.0	3.1	3.1	81	52	72	SW	3	NW	6	NW	2	10	7 ○	0	.	.	
14	27.8	**24.3**	27.3	−0.8	5.4	3.5	7.2	−2.2	3.9	5.0	4.5	91	75	77	E	2	SW	4	SW	4	10 ⚹	10	4	1.8	**3**	⚹ 5½–7
15	30.4	30.6	28.5	−0.3	5.6	4.9	7.0	−2.0	4.0	5.6	5.6	89	82	87	E	1	SE	3	SE	2	10	10 ⚹	10 ⚹	?	.	● ⚹ 8–n
16	28.8	28.0	28.7	5.5	9.8	6.4	11.0	2.2	5.4	5.3	5.1	80	58	71	SW	2	S	4	SW	3	1 ○	10	6	**13.2**	.	◠ 17
17	31.2	31.7	30.1	4.7	8.8	6.4	8.9	3.4	4.9	4.3	5.4	77	51	74	SW	3	W	2	SW	2	10	10	10 ●	.	.	● 17–n
18	24.6	24.9	31.0	7.8	11.5	4.5	12.3	4.5	7.0	6.4	5.4	88	63	85	S	2	SW	5	W	1	10 ●	9	10	1.2	.	● n–8, 16–17
19	32.7	32.0	30.8	2.1	8.0	2.7	8.2	1.3	4.0	3.3	3.8	76	41	69	SW	2	W	2	NW	2	8	7	0	0.7	.	
20	28.1	31.0	38.2	0.2	5.2	1.0	5.5	−0.7	4.0	3.4	4.1	86	52	83	NW	2	NW	6	N	2	10	5 ○	0	.	.	
21	43.1	42.7	41.5	−0.6	9.0	5.0	10.0	−2.0	3.0	2.8	3.4	69	32	50	SW	1	SW	2	SW	4	0 ○	1 ○	0	.	.	
22	39.9	41.3	45.2	6.0	10.0	4.0	11.8	3.0	4.3	5.2	4.9	61	57	81	SW	5	SW	6	NW	1	10	10	6	.	.	
23	46.5	43.3	40.8	−1.2	9.7	5.7	10.0	−2.3	3.9	4.1	3.6	92	45	55	SW	1	E	4	E	3	3 ○	0 ○	0	.	.	
24	38.6	40.4	44.1	2.6	6.0	4.7	6.0	2.6	5.1	6.3	5.7	92	90	88	E	1	E	1	N	1	10	10 ●	10 ●	.	.	● n–n m. U.
25	48.1	48.4	47.5	2.5	7.4	1.4	8.0	1.4	4.7	5.0	4.0	86	64	78	E	1	E	3	E	2	10	3 ○	0	2.6	.	
26	45.3	45.1	45.8	3.2	9.2	5.0	9.5	−3.0	4.4	5.5	4.8	77	63	73	SW	1	W	4	NW	2	10	5 ○	0	.	.	
27	46.0	46.1	46.2	3.6	8.4	5.8	8.8	2.2	4.6	4.0	4.6	77	48	67	W	4	W	6	C		7	3 ○	10	.	.	
28	44.6	42.2	40.5	5.8	14.8	9.3	15.2	4.1	5.4	5.9	5.6	78	47	64	SW	1	S	1	C		10	1 ○	4	.	.	
29	37.8	35.6	40.5	9.4	18.8	8.2	**20.1**	5.4	6.1	5.0	**6.7**	69	31	82	SE	3	SW	3	SW	1	3 ○	6 ○	10	.	.	● 17–19
30	43.6	45.1	47.3	4.4	11.6	7.0	12.5	3.3	5.1	4.3	5.1	81	42	67	SW	2	NW	4	W	1	0 ○	1 ○	0	1.7	.	
31	47.9	45.1	43.8	0.5	17.0	6.6	17.2	−1.2	4.4	3.5	4.7	93	**24**	63	E	1	SE	3	SE	2	0 ○	3 ○	0	.	.	
Mittel	40.5	40.0	40.5	1.9	8.7	4.1	9.8	0.2	4.4	4.6	4.6	82	56	74		2.0		3.3		1.9	7.1	5.3	4.0	21.4		

März **1930**

Helgoland

$H_b = 41.0$ m $C_g = +0.6$ mm $\varphi = 54^0\,10'$ N $\lambda = 7^0\,51'$ E $= 31.5^m$ $H = 39$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

1	**72.5**	72.3	71.9	−2.0	0.0	−0.3	0.2	−2.7	3.8	4.5	4.4	96	98	98	SE	1	NE	1	NE	2	10 ≡	10	10 ≡	.	.	≡² a, abd.
2	71.2	70.2	69.0	−2.2	−1.8	1.1	1.2	**−2.9**	3.8	3.9	4.6	98	98	93	NE	2	NE	3	SE	4	10 ≡	10 ≡	0	.	.	≡² a, p
3	67.5	67.4	67.6	−1.0	−0.3	−0.3	1.2	−1.1	4.1	4.4	4.3	96	98	98	C		ESE	1	C		10 ≡	10 ≡	10 ≡	.	.	≡² tagsüber, ∨ fr.
4	66.8	66.4	65.4	1.2	5.7	4.5	5.8	−1.0	4.9	6.5	6.1	98	94	97	SW	3	W	3	W	4	5²	10 ≡	10 ≡	.	.	≡¹⁻² p
5	64.4	66.4	67.2	5.1	5.2	4.3	5.7	3.9	6.1	5.7	5.3	93	86	85	NW	5	NW	4	W	3	10²	1 ○	2	.	.	∞ fr.
6	67.1	66.5	63.3	4.0	5.4	2.5	5.9	2.2	5.6	6.0	5.1	92	90	93	NW	3	NW	3	C		9²	2¹ ○	3	.	.	
7	57.7	56.0	56.5	2.7	3.4	3.4	3.6	2.3	4.9	5.1	5.4	89	88	92	SSE	1	NE	1	NW	2	10¹	2 ○	2	.	.	
8	56.1	56.4	55.7	5.0	5.5	5.1	5.6	2.8	6.2	6.2	6.0	96	91	91	W	3	W	3	NW	1	10 ≡	10² ≡	10	.	.	≡¹⁻² a, p
9	52.3	50.2	48.3	3.6	4.5	4.3	5.3	2.8	5.8	5.6	6.1	98	88	98	W	5	WSW	4	SW	1	10 ≡	10 ≡	10 ≡	.	.	≡²⁻³ fr., ≡⁰ a, p, ≡² abd.
10	43.7	41.9	43.1	3.3	4.3	1.5	4.3	1.2	5.6	6.0	4.9	97	97	97	SW	2	WSW	2	NE	5	10 ●	10 ●≡	10 ●	.	.	●⁰ a, ●¹ p, ●⁰ abd.
11	46.2	47.7	48.3	2.4	3.5	2.0	3.6	1.0	4.4	4.7	4.3	81	80	80	NNW	2	WNW	1	NW	1	4² ○	4¹ ○	3	**6.9**	.	⚹⁰⁻¹ 8–9½
12	47.0	46.2	43.8	2.3	3.7	3.1	4.5	2.0	3.8	**3.7**	4.7	70	**61**	81	NW	2	SW	2	SW	2	3¹ ○	2 ○	10²	0.9	.	
13	41.2	42.4	42.8	1.4	3.2	3.0	4.0	0.5	3.9	4.6	3.9	77	80	69	NW	3	NW	4	NW	4	5²	8²	5	1.8	.	●⁰ ⚹⁰ a
14	40.8	41.0	43.1	1.5	2.8	2.1	5.1	1.5	4.4	3.9	4.3	87	70	81	SW	1	SW	2	SW	2	0 ○	1¹ ○	0	0.2	.	
15	45.7	45.6	45.5	1.4	3.5	2.8	3.5	1.0	4.5	5.0	4.6	88	85	82	SW	3	SE	5	SE	4	10²	4¹ ○	4	.	.	∞ p
16	43.5	41.9	41.6	0.1	0.5	0.5	2.8	−0.2	4.5	4.5	4.6	97	95	96	ESE	6	ESE	7	ESE	7	10 ⚹	10²	10	0.2	.	⚹¹ a, ⚹⁰ p
17	42.7	43.2	42.7	3.6	4.7	3.2	4.7	0.5	5.8	5.1	5.0	98	80	86	W	3	W	3	C		1	0 ○	4	1.3	.	
18	36.8	**35.0**	39.5	2.7	2.8	3.8	5.3	2.4	4.8	5.2	5.4	86	94	90	SE	4	W	7	W	6	10	10²	5	0.1	.	●⁰⁻¹ 8–10
19	43.3	44.7	42.6	3.0	4.5	3.6	5.1	3.0	5.0	5.2	5.1	87	83	86	WSW	3	C		SE	5	5²	7²	10	3.0	.	
20	40.2	45.0	47.9	2.6	3.6	2.4	4.8	2.2	4.4	3.8	**3.7**	79	64	68	SW	1	W	5	SW	6	9²	5² ○	0	.	.	●⁰ a, ⚹⁰ 10
21	49.5	52.9	52.0	3.4	6.1	5.0	6.2	2.4	5.5	5.6	5.0	94	80	76	W	7	SW	5	SW	5	10 ●	5 ○	0	4.3	.	●⁰ fr.
22	49.4	55.1	57.4	3.8	5.2	3.9	5.3	1.0	5.3	4.7	5.3	88	72	88	SW	3	W	4	W	2	10²	5² ○	2	0.2	.	●¹ ⚹⁰ 8–10½
23	60.5	59.9	59.0	3.5	4.4	3.7	6.6	3.5	5.3	5.5	5.3	89	88	89	NW	1	NE	2	NE	4	5¹ ○	6 ○	5	2.2	.	
24	59.0	60.8	64.1	3.7	4.3	3.5	4.5	3.3	5.0	5.4	4.6	83	87	79	NE	4	NE	6	NE	7	8¹ ○	6²	0	.	.	
25	65.7	63.9	59.7	2.9	4.9	4.5	5.8	2.9	4.4	4.8	5.2	78	74	83	NNW	2	W	1	W	1	2 ○	10	10	.	.	
26	55.9	58.4	59.9	5.1	6.3	5.0	6.6	4.5	6.4	6.0	6.0	97	84	91	WNW	5	NW	5	WNW	4	10	0 ○	10 ●	.	.	●⁰ abd., ∞ a, p
27	61.3	61.8	61.0	4.2	5.2	4.0	5.7	4.0	4.8	6.0	5.7	78	90	94	NW	4	NW	2	NW	1	9²	9²	10 ●	0.2	.	●⁰ abd.
28	58.0	55.9	53.7	4.4	5.6	6.8	6.9	4.0	5.7	6.3	**6.7**	91	93	91	SW	1	SSW	1	SSW	1	10 ●	10 ≡	10	0.8	.	●¹ fr., ≡⁰ p
29	48.7	48.8	52.9	5.0	7.0	5.2	**10.5**	5.0	6.2	6.3	6.1	94	84	93	SE	3	W	3	W	1	0 ○	10	0	2.2	.	●⁰ 15, ∞ a
30	56.6	60.5	62.5	5.1	7.5	5.6	7.7	5.1	6.2	6.3	6.2	94	82	91	W	3	W	2	W	1	2 ○	0 ○	0	0.5	.	∞ p
31	61.9	59.4	58.4	6.7	9.0	7.3	9.6	5.6	5.8	6.2	6.2	79	72	80	SSE	1	SE	1	SE	3	0 ○	0 ○	0	.	.	
Mittel	54.0	54.3	54.4	2.9	4.2	3.5	5.1	2.0	5.1	5.2	5.2	89	85	88		2.8		3.0		2.9	7.0	6.0	5.3	24.8		Bemerkungen unvollständig.

März — Münster i. W. — 1930

$H_b = 64.2$ m $C_g = +0.5$ mm, unter 734 mm $= +0.4$ mm $\varphi = 51^0\,58'$ N $\lambda = 7^0\,37'$ E $= 30.5^m$ $H = 63$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm +			Lufttemperatur C°					Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag	Schneedecke	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Max.	Min.	7h	14h	21h	7h	14h	21h	7h	14h	21h	7h	14h	21h	mm	cm	
1	**69.0**	68.4	67.7	−2.0	7.2	−0.9	8.5	−2.0	**3.1**	4.4	3.8	78	58	88	NE 2	NE 3	NE 3	0	0 ⊙	0	.	.	⌣¹ fr.
2	66.2	65.2	64.7	−1.3	10.9	3.0	11.3	−1.5	3.5	4.3	4.9	85	44	86	NE 2	SE 3	SE 2	0	0 ⊙	0	.	.	⌣² fr.
3	64.7	64.7	65.8	0.2	13.8	3.5	14.6	−0.5	4.2	6.1	5.3	89	52	91	E 1	C	SW 2	0	2⁰ ⊙	0	.	.	
4	66.9	66.7	67.0	2.8	12.5	7.4	13.4	0.8	5.2	6.8	6.0	92	63	78	SW 2	W 2	W 1	5¹	10¹	2¹	.	.	
5	66.8	66.6	67.5	4.8	10.2	4.4	11.0	3.5	6.2	6.7	5.1	95	72	81	W 2	NW 3	NW 2	10¹	2² ⊙	1⁰	.	.	
6	67.4	65.1	60.6	1.5	8.7	3.6	10.0	0.5	4.8	4.8	4.7	93	57	79	NW 1	S 2	S 2	8¹	3¹ ⊙	0	.	.	
7	53.6	52.6	54.8	3.0	12.9	6.0	13.5	1.5	4.6	6.0	6.4	81	54	92	E 2	SW 2	SW 2	10¹	5⁰ ⊙	9⁰	.	.	
8	58.6	57.9	57.4	0.2	6.2	6.7	7.1	−0.5	4.4	5.9	6.0	95	84	81	W 2	SW 2	SW 2	10¹	10¹	10¹	.	.	●⁰ 19½, ≡¹ n
9	53.5	50.5	48.7	2.8	11.9	6.0	12.9	2.5	5.1	6.4	5.9	90	61	85	S 2	SW 1	SW 2	0	5¹	0	0.0	.	
10	43.9	42.3	41.3	3.2	7.5	7.0	10.8	2.7	4.6	7.1	6.4	80	92	85	SW 1	W 2	SW 4	1⁰	10² ●	10²	.	.	●¹ 13²⁵–18½, ⌣⁰ fr.
11	47.1	46.8	47.5	1.1	5.2	0.2	7.2	0.1	4.5	4.6	4.4	90	69	95	SW 2	W 2	NW 1	6¹	8¹	3¹	4.5	.	✳¹ 10½–11¾, 18½
12	46.0	45.1	44.5	−2.2	6.4	2.6	7.5	**−3.8**	3.8	4.0	4.5	98	55	81	SE 1	SE 2	SE 2	10 ≡	1¹ ⊙	8⁰	0.5	.	≡¹ n–8½
13	41.9	43.3	44.2	0.5	3.8	0.6	4.4	0.5	4.3	3.9	4.4	89	64	91	NW 2	W 3	W 2	10² ✳	5¹	9¹	2.6	.	✳¹ n–8½, ✳⁰ 13²⁵–14½, △ 16¹⁰
14	38.9	37.5	41.3	0.3	0.8	1.2	1.4	−0.6	4.4	4.6	4.7	93	95	95	E 2	NE 2	NE 1	10¹	10² ✳	10²	0.6	.	✳¹ n, ✳² 10–15
15	42.5	42.0	40.6	0.4	8.0	4.8	8.2	0.0	4.6	6.0	5.6	98	75	87	NE 1	E 2	E 2	10 ≡	10¹	10¹	7.8	.	≡¹ n–8½
16	40.6	38.8	40.6	5.3	8.4	5.4	9.5	3.5	5.9	5.7	6.0	88	69	90	SW 3	SW 3	SW 2	10¹	8¹	10²	**11.2**	.	●¹ n, a, p
17	44.5	43.9	41.0	4.1	9.0	5.0	9.2	4.0	5.2	4.6	6.0	85	54	91	SW 2	SW 2	SW 2	9¹	5¹	10¹	6.5	.	
18	**34.5**	39.7	43.0	7.3	5.4	3.8	10.0	3.8	7.1	4.7	4.6	93	69	76	S 3	W 3	W 2	10¹	10¹	10¹	0.8	.	●⁰ n, 11–mtg.
19	44.3	43.3	41.9	2.9	7.4	5.2	9.0	2.2	4.6	6.5	6.0	81	84	90	SW 2	SW 2	SW 2	6¹	10¹	4⁰	1.5	.	
20	42.7	47.0	51.5	1.8	5.6	0.6	5.9	0.5	4.0	3.8	3.9	77	55	89	W 4	W 3	W 2	5¹	6¹	0	0.1	.	✳⁰ ●⁰ sch. 11, ✳¹ 13²⁵–⁴⁰, △¹ [12⁴⁵–⁵⁵
21	53.8	53.9	52.9	1.0	8.8	5.0	10.0	0.0	4.0	5.5	4.2	81	65	62	SW 3	SW 3	SW 2	0 ⊙	1⁰ ⊙	0	0.3	.	
22	52.1	56.9	59.3	4.2	7.3	3.0	8.5	3.0	4.8	5.4	4.2	78	70	74	SW 3	NW 3	NW 2	0 ⊙	4¹ ⊙	0	.	.	●¹ 11²⁵–14
23	59.3	56.1	54.1	−0.6	9.0	6.4	10.0	−1.0	3.9	4.0	4.8	88	46	67	NW 1	E 2	E 2	1¹	0 ⊙	2⁰	1.3	.	⌣¹ fr.
24	53.3	55.7	60.5	3.4	5.0	4.0	6.7	3.4	4.8	5.5	5.5	82	84	89	N 2	NE 2	NE 2	10¹	10² ●	10² ●	0.2	.	●⁰ n, a, p
25	64.1	62.2	60.9	1.1	9.8	5.5	11.6	1.0	4.4	4.4	6.0	88	49	89	N 2	S 1	C	7¹	0 ⊙	8¹	1.4	.	
26	58.6	59.5	61.9	4.6	7.8	5.3	8.5	3.7	5.4	6.3	6.0	85	80	90	SW 2	N 2	N 3	10¹	10¹	10¹	.	.	●⁰ p
27	61.9	60.6	59.6	4.4	12.6	9.0	14.0	3.4	5.3	5.9	**7.5**	85	54	88	W 2	NW 2	NW 1	10¹	3¹ ⊙	4¹	0.1	.	
28	57.5	54.4	52.4	5.4	14.4	10.0	15.5	5.0	6.0	7.2	6.9	87	59	75	SW 2	SW 2	NE 2	5¹	5¹ ⊙	0	.	.	
29	47.4	50.2	52.6	6.4	9.2	7.3	16.0	5.1	5.7	7.4	6.6	80	85	87	SW 2	SW 3	SW 2	0 ⊙	10¹	0	.	.	●⁰ sch. 15
30	57.3	59.3	60.7	5.8	12.6	6.8	13.0	4.5	6.0	5.1	6.4	87	47	87	SW 3	SW 3	SW 2	6¹ ⊙	5¹ ⊙	0	0.2	.	
31	59.6	57.2	55.4	2.6	16.2	10.2	**17.0**	1.0	4.4	4.3	5.1	79	**32**	55	SW 2	SE 4	SE 2	0 ⊙	0 ⊙	0	.	.	⌣³ fr.
Mittel	53.5	53.3	53.6	2.4	8.9	4.8	10.2	1.5	4.8	5.4	5.4	87	64	84	2.0	2.3	1.9	5.8	5.4	4.5	39.6		

März — Neuwied — 1930

$H_b = 66.5$ mm $C_g = +0.4$ mm, unter 736 mm $= +0.3$ mm $\varphi = 50^0\,26'$ N $\lambda = 7^0\,28'$ E $= 30^m$ $H = 65$ m h_t (Hütte) $= 2.2$ m $h_r = 1.0$ m

1	67.2	65.2	65.5	−1.4	12.2	5.0	12.4	−1.8	4.1	5.4	4.3	98	51	66	SW 2	NW 5	SW 2	10² ≡	0 ⊙	0	.	.	≡² ⌣¹ fr.
2	65.4	62.9	63.9	−0.3	13.1	4.3	14.2	−0.9	4.0	5.5	4.8	89	49	77	SW 2	NE 2	C	0	0 ⊙	0	.	.	⌣¹ fr.
3	64.6	63.9	65.3	−1.2	13.7	5.0	15.0	−1.8	3.9	6.7	5.4	92	57	83	SW 2	C	C	0 ≡	0 ⊙	0	.	.	≡⁰ ⌣² fr.
4	67.4	66.7	67.5	−0.6	14.2	6.9	15.0	−1.5	4.2	**8.0**	6.3	96	66	84	NW 2	NW 4	N 2	10¹ ≡	10⁰	0	.	.	≡¹⁻² fr.–10
5	67.4	67.6	**67.8**	1.5	9.8	4.1	10.4	1.2	4.9	6.9	5.4	97	76	88	NE 2	N 2	SW 2	10¹ ≡	10⁰	10¹	.	.	≡⁰ fr.
6	66.7	64.9	60.0	4.8	11.5	5.7	11.6	3.8	6.1	7.0	5.9	94	69	86	NW 2	NW 2	C	10¹ ≡	2⁰ ⊙	0	.	.	≡⁰ fr.
7	54.3	53.8	55.8	4.8	9.0	6.7	9.5	2.7	5.3	6.9	6.4	83	80	87	W 2	NW 3	NW 2	10¹	10¹ ●	10¹	.	.	● tr. 14²⁰–²²
8	58.0	59.2	57.5	4.4	6.4	2.4	7.2	2.0	5.3	5.9	5.1	85	82	94	NW 4	NW 2	NW 2	10¹	10¹	0 ≡	.	.	≡⁰ abd.
9	55.4	52.6	49.9	−0.7	9.3	5.1	14.1	−1.1	4.2	6.5	4.9	96	74	75	NW 2	NE 1	NW 2	10¹ ≡	0 ⊙	0	0.1	.	≡¹⁻² fr.–11½
10	47.3	43.2	44.2	−0.6	14.3	7.9	14.8	−1.4	4.1	7.1	6.2	95	59	78	SE 2	SE 4	SE 3	1¹ ≡	10¹	10¹	.	.	●⁰ 15⁵⁵–⁵⁸, ≡⁰ ⌣⁰ fr.
11	48.3	46.7	46.5	1.5	6.8	2.8	9.0	1.3	4.2	5.1	4.4	82	68	78	E 2	NE 4	NW 2	5¹ ⊙	3¹ ⊙	7¹	0.1	.	✳⁰ 13¹⁵–²⁵
12	46.5	45.5	45.1	−2.8	8.8	2.5	9.7	**−3.6**	3.6	4.6	5.0	96	55	90	E 2	E 3	N 2	8⁰ ≡	4¹ ⊙	10¹ ≡	0.3	.	✳ 18³⁰–³⁵, ≡⁰ fr., abd.
13	43.1	45.1	46.1	2.4	4.5	2.1	5.2	1.3	4.7	**3.5**	4.5	85	56	84	SW 4	SW 3	SW 2	10¹	9¹	10¹	0.2	.	✳⁰ 8¹²–11²⁵, 16³⁰–⁴⁵
14	39.0	37.9	41.5	3.9	10.1	4.2	11.4	1.5	5.4	5.3	4.6	89	58	75	SW 2	N 5	NE 2	10¹	5¹	5⁰	3.4	.	●⁰ 7⁴⁰–⁵⁵
15	42.3	41.6	40.3	2.4	9.6	7.1	10.4	1.4	5.3	7.0	6.6	97	78	88	SW 2	SE 3	SW 3	10 ≡ ●	10¹	10¹ ●	2.7	.	●⁰ fr.–10, ●⁰⁻¹ 17²⁵–18¹², ≡⁰ fr.
16	41.6	40.4	42.1	6.8	11.0	6.6	11.0	6.2	6.2	6.3	6.0	84	64	83	SW 2	S 4	S 2	10¹	5¹ ⊙	5¹	**5.8**	.	●⁰ 8³⁰–9²⁵, 16³⁵–17 m. U.
17	47.6	44.9	41.0	5.8	10.0	6.9	10.0	5.3	5.4	5.7	6.7	78	62	91	S 2	S 3	E 3	10¹	10¹	10¹ ●	0.9	.	●⁰ 17¹⁵–³⁵, 19¹⁰–n m. U., ≡⁰ abd.
18	**36.1**	41.7	45.1	9.6	6.4	2.9	11.8	2.7	6.4	5.1	4.8	72	71	84	SW 3	NW 5	N 3	9¹	10¹	0	3.0	.	●⁰ 13¹⁰–¹⁵, 18²⁵–³⁰
19	46.0	44.1	42.3	1.3	7.9	4.4	9.0	0.6	4.6	5.0	4.5	91	62	72	N 2	E 3	N 2	1⁰ ⊙≡	9¹	9¹	0.2	.	≡⁰ ⌣³ fr.
20	44.0	48.5	53.8	1.8	4.9	1.2	6.8	0.5	4.2	4.6	3.7	80	70	75	SW 2	NW 5	NW 2	10¹	5¹ ⊙	0	1.0	.	●⁰ 9²⁵–11¾ m. U.
21	56.7	55.4	53.5	−1.0	10.4	6.1	10.7	−1.8	3.6	4.1	4.3	85	44	61	E 2	SW 4	NW 2	0 ⊙	5⁰ ⊙	0	0.3	.	
22	53.4	55.5	59.7	3.4	12.2	4.6	13.7	1.5	4.9	6.1	5.1	85	58	80	N 2	SW 4	NW 3	10¹	8¹	0	0.0	.	
23	58.5	54.6	52.2	0.5	12.5	8.9	13.1	−1.5	4.4	6.0	5.7	93	55	67	E 2	SE 3	SE 2	10⁰ ≡	10¹	10¹	.	.	● tr. 20⁵⁰–n m. U., ≡⁰ fr.
24	51.7	54.4	59.5	7.2	6.8	5.6	8.9	5.5	6.6	5.9	5.9	87	80	86	NW 2	NW 5	N 2	10¹	10¹	10¹	0.3	.	● tr. 13¹²–¹⁶
25	62.4	60.8	60.5	5.1	12.6	7.6	13.4	4.6	5.5	6.5	5.8	83	59	74	N 3	NW 3	C	10¹	10⁰ ⊙	10¹	0.0	.	
26	59.8	59.9	62.4	3.2	10.4	7.0	10.6	1.5	5.2	6.2	5.9	91	66	79	E 2	N 3	N 4	10¹ ≡	9¹	10¹	.	.	≡⁰ fr.
27	62.6	60.5	60.2	3.6	15.1	7.4	15.1	3.0	5.1	7.4	6.5	86	58	84	SE 2	NW 2	N 2	10¹	10⁰ ⊙	0	.	.	
28	58.4	55.3	52.4	4.6	15.9	10.6	17.2	4.0	6.1	7.2	7.1	96	54	75	NW 2	N 2	C	10⁰ ≡	10¹	0	.	.	● tr. 11¹²–¹⁶, ≡¹ fr.–10
29	49.9	52.2	55.3	1.6	10.5	7.6	15.2	1.2	5.0	7.7	5.4	96	81	69	S 2	SW 2	C	10⁰ ≡	10¹	0	.	.	●⁰ 13¹²–14²⁵, ≡¹ fr.–10
30	58.0	58.9	61.0	4.8	14.6	6.0	15.8	0.5	5.0	6.1	5.3	77	49	75	E 2	S 3	C	5¹ ⊙	5¹ ⊙	0	0.6	.	
31	60.0	56.2	55.2	0.6	17.6	10.5	**18.0**	−0.9	4.3	6.5	6.0	90	**43**	63	C	SE 3	C	0 ⊙≡	2⁰ ⊙	10¹	.	.	≡⁰ ⌣¹ fr.
Mittel	54.1	53.6	54.0	2.5	10.7	5.7	11.9	1.2	4.9	6.1	5.4	89	63	79	2.1	3.1	1.7	7.7	6.8	4.7	18.9		

März — Brocken — 1930

$H_b = 1153.4$ m $C_g = +0.3$ mm, unter 651 mm $= +0.2$ mm $\varphi = 51^0\,48'$ N $\lambda = 10^0\,37'$ E $= 42.5^m$ $H = 1140$ m h_t (Hütte) $= 17.0$ m $h_r = 2.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 600 mm +			Lufttemperatur C°					Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag	Schneedecke	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Max.	Min.	7h	14h	21h	7h	14h	21h	7h	14h	21h	7h	14h	21h	mm	cm	7h
1	71.2	**71.5**	71.1	−2.4	1.6	−1.8	2.2	−3.0	2.1	2.9	2.9	56	56	73	ESE 4	ESE 2	SSE 4	0 ○	1^1 ○	0	.	40	Tal≡ fr., Tal∞ a, p, ⌣ fr., abd.
2	70.5	70.3	69.7	−2.4	2.3	−2.2	4.0	−2.9	2.7	1.9	3.7	72	36	94	SSE 4	SSE 5	SSE 6	0 ○	1^0 ○	0	.	36	Tal≡ n–n, ⌣ fr., abd.
3	69.6	69.9	69.6	4.0	8.2	4.8	9.0	−2.9	1.3	3.0	1.3	23	37	21	S 4	WSW 4	W 6	1^0 ○	0 ○	0	.	34	Tal≡ n–abd.
4	70.1	70.7	69.4	5.4	6.0	1.4	7.0	1.1	0.8	1.8	4.7	**6**	25	93	N 5	NNW 5	WNW 6	1^0 ○	2^1 ○	7^1	.	25	Tal≡ n–n, ≡¹ 19–20
5	67.0	66.6	67.0	−0.8	−1.2	−3.6	1.5	−3.9	4.3	4.2	3.5	100	100	100	W 8	W 10	NW 10	10^2 ≡	10^2 ≡	10^2 ≡×	.	20	≡¹⁻² n–n, ✳° III, ⫻ n–n
6	67.4	68.0	65.9	−4.8	−3.1	−3.2	−2.8	−5.1	3.1	3.6	3.5	100	100	97	NW 7	W 4	W 4	10^2 ≡	10^2 ≡	1^1	1.6	22	≡¹⁻² n–$18\frac{1}{2}$ m. U., Tal≡ 18^{10}–$20\frac{1}{2}$,¹)
7	60.4	58.9	59.0	3.4	3.4	0.7	5.1	−3.6	1.4	4.3	4.8	19	75	100	SSW 5	WSW 5	W 6	9^2	9^2	10^2 ≡	0.1	22	Tal≡ a, ≡¹⁻² $18\frac{1}{2}$, $20\frac{1}{2}$–n, ⊕$15\frac{1}{2}$
8	59.8	61.2	60.6	−2.0	−1.0	−1.0	1.0	−2.9	4.0	4.3	4.3	100	100	100	W 7	W 6	W 7	10^2 ≡	10^2 ≡	10^2 ≡	.	18	≡¹⁻² n–8, a, p öfter, $19\frac{1}{2}$–n
9	58.5	57.4	55.3	−2.0	5.0	1.3	5.7	−2.3	4.0	3.6	4.8	100	55	95	SW 5	WSW 2	SW 8	10^1 ≡	2^1 ○	7^1	.	18	≡¹⁻² n–8, Tal≡ a, Tal∞ p, ⫧ ²)
10	51.4	49.9	47.5	−0.4	5.8	1.7	6.0	−0.6	3.3	4.6	5.2	73	66	100	SW 6	SW 7	WSW 8	4^1 ○	6^1 ○	10^2 ●≡	.	15	Tal≡ fr., ≡¹⁻² 20–n, ●¹ $19\frac{1}{2}$–n,³)
11	47.1	50.4	50.5	−6.6	−4.6	−6.2	1.8	−6.9	2.6	2.8	2.6	100	87	90	NW 9	W 5	WNW 2	10^2 ≡	5^1 ○	2^1	5.6	12	≡¹⁻² n–mtg., ●¹ ✳° n, ✳° △⁰⁴)
12	48.8	48.8	48.6	−7.0	−6.0	−5.6	−5.1	−7.8	2.6	2.8	**0.7**	94	95	21	NW 5	N 3	NNW 3	10^2 ≡	8^1 ○	2^0	1.6	14	≡¹⁻² n–10, Tal≡ a, ✳° n, a, p
13	44.8	45.1	47.2	−5.4	−6.6	−6.6	−5.1	−7.6	2.9	2.6	2.6	100	94	100	WSW 5	W 7	W 7	10^2 ≡×	10^1 ≡	10^2 ≡×	1.0	15	✳¹⁻² n–n m. U., ✳° n, ✳ n, ✳¹ a,⁵)
14	44.8	**42.6**	45.3	−6.9	−3.6	−4.6	−2.4	−8.2	2.6	3.4	3.1	100	100	100	SSW 5	SSW 5	NW 6	10^2 ≡×	10^2 ≡×	10^2 ≡	4.1	20	≡¹⁻² n–n, ✳° n, ✳° a, ✳⁵ p–18
15	48.3	48.7	47.9	−4.0	−2.8	−3.0	−2.4	−5.5	3.3	3.6	3.6	97	100	100	SW 5	SSE 5	SE 5	10^2 ≡	10^2 ≡×	10^2 ≡	7.3	32	≡¹⁻² n–n m. U., ✳° 13–abd.
16	46.4	46.1	46.4	−1.4	−0.6	−0.8	−0.5	−3.9	4.1	4.4	4.3	100	100	100	WSW 8	SSW 8	SW 8	10^2 ≡	10^2 ≡×	10^2 ≡	9.9	45	≡¹⁻² n–n, ✳° n, ✳¹ a, ✳° p, ⫻⁶)
17	48.2	49.2	48.2	−2.4	−1.6	−2.6	−0.5	−3.1	3.8	4.0	3.5	100	99	94	WSW 8	WSW 6	SW 6	10^2 ≡	9^1 ≡	9^1	**11.6**	**55**	≡¹⁻² n–15 m. U., ✳¹ n, ✳° a, ⫻⁷)
18	43.0	43.7	47.9	0.0	1.6	−3.8	2.7	−4.4	4.6	5.1	3.5	100	100	100	SSW 7	WSW 8	WSW 8	10^2 ●≡	10^2 ≡	10^2 ≡	6.7	**55**	≡¹⁻² n–n m. U., ✳¹ ●¹ n, ●¹ a,⁸)
19	49.3	50.0	48.4	−4.4	−1.8	−2.6	−1.4	−5.0	3.2	3.8	3.0	96	94	80	SW 7	SW 4	S 7	7^2	7^1 ○	0	8.6	40	≡¹⁻² n–8, ✳° n
20	46.0	48.7	53.9	−4.4	−4.8	−6.2	−2.4	−6.5	3.2	2.8	2.7	96	86	100	WSW 5	WSW 7	WSW 6	10^2 ≡	9^2 ≡×	10^2 ≡×	.	40	≡¹⁻² fr.–10 öfter, 18–n, ✳ fl. $8\frac{1}{2}$,⁹)
21	57.1	59.3	58.4	−8.1	−1.6	−1.8	−0.8	**−8.6**	2.3	2.5	2.6	93	62	65	SW 8	SW 9	SSW 8	10^1 ≡	7^1 ○	1^1	2.4	40	≡¹⁻² n–8, ⫻ n–n m. U., ✳° n
22	56.0	58.5	61.9	−1.8	1.2	−4.2	1.9	−4.5	3.8	3.4	3.1	94	68	92	WSW 8	W 6	W 5	7^1	9^2 ×	3^1 ≡	.	35	≡¹⁻² $15\frac{1}{2}$–abd., ✳ fl. II, ✳° p, ⫻ fr.
23	62.7	61.5	59.4	−5.8	0.8	−2.0	1.1	−6.2	2.7	1.7	3.2	90	34	81	WSW 1	SSE 4	SE 7	5^1 ○	5^1 ○	7^1	0.8	30	Tal≡ a, ⊕ I–9
24	57.5	59.1	61.7	1.2	0.4	−1.6	1.6	−2.4	5.0	4.7	4.1	100	100	100	ESE 5	NNE 3	NNE 5	10^2 ≡	10^2 ≡	10^2 ≡	0.3	20	≡¹⁻² fr.–n, ●° n, a, abd., ∞ abd.
25	65.1	66.0	64.3	−4.2	−0.4	−2.0	1.8	−5.5	3.2	3.8	3.7	96	84	94	ENE 5	SSE 2	SSW 5	6^1 ○	9^1 ○	0	0.5	18	≡¹⁻² n–$7\frac{1}{2}$, ⊕ u. Berührungs-¹⁰)
26	61.0	61.0	61.5	−3.0	−1.0	−3.0	−0.5	−3.4	2.9	4.2	3.6	80	100	100	WSW 6	W 7	W 9	10^1	10^2 ≡	10^2 ≡	.	15	Tal∞ fr., ≡¹⁻² a–n, ✳°-Körnchen¹¹)
27	60.6	63.1	63.9	−4.0	−1.8	−1.6	−1.0	−4.4	3.3	3.8	3.7	100	94	90	WNW 9	WNW 7	NW 6	10^2 ≡	5^1 ○	10^1	2.7	18	≡¹⁻² n–mtg. m. U. ✳¹ n, ⫻ n–mtg.
28	62.4	61.3	60.3	0.9	4.8	4.4	5.5	−2.1	4.9	5.2	**5.7**	100	82	91	W 4	WSW 4	SSW 3	10^2 ≡	10^1	10^1	.	15	≡¹⁻² 7–8^{55}, Tal∞ fr.–n
29	56.6	55.9	58.2	3.6	9.4	1.6	**10.0**	0.4	5.2	4.6	5.1	88	52	100	S 6	SSW 6	W 8	1^1 ○	7^1 ○	10^2 ≡	.	10	≡¹⁻² 17–n m. U., ● tr. $18\frac{1}{2}$, ⫻ abd.
30	61.4	63.7	66.0	−1.0	1.8	1.2	2.5	−1.3	4.3	4.3	4.1	100	82	82	WSW 2	NW 6	N 3	10^2 ≡	5^1 ○	0	0.0	.	≡¹⁻² n–$10\frac{1}{2}$ m. U., Graupel ✳ n,
31	65.6	64.5	63.1	0.7	5.2	1.6	5.5	0.0	4.2	3.5	4.5	88	53	87	SSE 4	SSE 4	SSE 6	0 ○	5^1 ○	0	.	.	[⌣ fr. Tal≡ fr., ⌣ fr.
Mittel	57.4	57.8	58.0	−2.1	0.5	−1.7	1.6	−4.0	3.3	3.6	3.6	86	78	88	5.7	5.4	6.1	7.5	7.1	6.1	64.8		

März — Schmatzfeld — 1930

$H_b = 194.0$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51^0\,54'$ N $\lambda = 10^0\,46'$ E $= 43^m$ $H = 192$ m h_t (Hütte) $= 2.2$ m $h_r = 1.1$ m

1	757.2	**757.4**	757.1	−2.1	2.8	−2.8	3.2	−3.3	3.5	4.7	3.6	90	84	96	ESE 2	E 3	E 2	0	0 ○	10^2 ≡	.	.	⌣³ ≡ n, ≡⁹ fr., ∞ tagsüber, ≡³
2	56.1	55.8	55.4	−4.2	−0.6	−1.8	−0.3	−4.8	3.2	4.2	3.9	94	96	96	E 1	E 3	E 3	10^2 ≡	10^2 ≡	10^2 ≡	.	.	≡ V n, ≡⁹⁻¹ a, ≡³–n [abd.
3	53.9	53.2	52.9	−4.6	0.0	0.2	2.9	**−5.0**	3.2	4.5	4.6	98	98	86	S 1	E 2	W 2	10^2 ≡	10^2 ≡	0	.	.	≡³ n–16
4	54.0	53.7	53.3	−0.1	12.0	7.8	12.3	−0.6	3.9	6.0	6.0	85	57	76	SSW 1	WNW 2	NW 3	0 ○	1^0 ○	9^1	.	.	⌣³ ≡⁹ n, ⫻⁹ fr.
5	51.8	52.0	53.2	5.9	6.2	3.7	8.3	3.5	5.8	5.5	4.8	83	77	80	WNW 3	WNW 5	WNW 5	10^2	10^2	10^2	.	.	
6	53.8	53.3	50.5	2.1	4.7	0.9	4.9	0.5	4.7	5.1	4.1	89	80	84	W 4	WNW 3	S 3	10^2	10^2	1^1	0.1	.	● n, ● tr. 10^{25}
7	43.6	40.2	41.6	−0.3	6.4	6.3	8.2	−1.4	4.1	5.0	5.7	91	69	80	SE 1	E 1	W 3	10^2	10^1	4^0	.	.	⌣⁹ n, ∞ p
8	43.8	44.8	44.2	3.7	8.3	5.8	8.4	2.5	5.4	5.4	6.3	91	65	92	WNW 4	WNW 3	W 2	10^2	9^2	9^2	.	.	≡ n, ≡⁹ fr.
9	41.8	39.9	37.7	2.8	11.4	7.2	12.1	1.5	4.7	5.6	5.7	84	56	75	C	S 1	C	0 ○	1^1 ○	10^1	.	.	≡ n–fr., ∞ II, ⌔, ⫧ abd.
10	33.9	30.1	29.6	4.8	13.9	6.5	15.4	3.4	4.5	5.5	**7.0**	70	46	97	S 1	NE 2	W 1	6^0 ○	8^2 ○	10^2 ●≡	.	.	●⁹ 18^{40}–n, ≡⁹ abd.
11	32.3	34.2	34.3	0.1	4.6	−0.1	8.1	−0.2	4.3	3.4	4.1	93	53	89	NW 4	NW 3	W 2	10^2 ×	3^2 ○	5^1	2.0	.	● ✳ n, ✳° fr., ✳ sch. a, △¹
12	33.2	32.6	32.5	−0.3	4.4	−1.4	4.5	−1.9	4.2	3.7	3.0	94	58	73	NNW 2	NW 3	SSW 2	8^2	7^2 ○	4^0	0.2	.	✳ fl. n [13^{17}–14^{01}
13	28.5	29.0	32.0	1.2	2.5	−0.2	2.7	−2.4	4.2	3.8	3.5	83	68	78	W 2	W 4	W 3	10^2	4^2 ○	1^2	0.1	.	✳ n, ✳⁹⁻¹ sch. a ab 8^{35}, △² 12^{25}–^{26},¹)
14	28.6	25.1	28.6	−0.1	3.1	0.2	4.2	−2.5	3.7	5.0	4.7	80	87	100	SSE 2	SE 1	W 3	10^2	10^2 ●	10^2 ≡	1.0	.	✳° 7^{25}–8^{20}, ●⁹ ✳ 14–abd., ≡⁹⁻² ³)
15	31.7	32.0	31.2	0.0	3.9	1.8	4.7	−0.4	4.6	5.4	5.0	100	89	97	E 4	E 3	E 3	10^2 ≡	10^2 ●	10^2 ≡	2.9	.	● n, ●⁹ sch. $13\frac{1}{2}$–abd., ≡¹ n–fr.,⁸)
16	29.7	28.9	29.5	0.1	6.9	5.9	7.9	−0.3	4.5	6.0	5.5	97	80	79	ESE 2	SE 2	SW 3	10^2	10^2 ●	6^2	**8.6**	**6**	✳ n, ●⁹ sch. $12\frac{1}{2}$–abd., ≡⁹ n–fr.,
17	31.9	32.4	30.6	4.3	6.7	3.6	8.4	3.5	5.0	5.7	4.8	81	77	80	WNW 3	NW 2	S 3	7^2 ●	9^2	10^2	0.2	.	● n, ●⁹–I [≡¹–$10\frac{1}{2}$
18	**24.4**	25.5	31.6	5.9	11.7	3.3	12.6	2.4	6.5	6.4	4.6	93	62	78	SSE 3	WNW 3	SW 3	10^2	7^2 ○	0	1.1	.	● n, ●⁹⁻¹ sch. 15^{05}–abd.
19	33.4	32.7	31.3	1.8	8.4	3.4	9.2	1.3	4.2	3.9	3.7	80	47	64	SSE 3	S 3	SW 3	7^1	5^2 ○	0	0.9	.	
20	29.1	37.5	38.6	1.0	4.5	0.6	5.4	0.0	4.3	3.7	3.8	86	59	79	NW 3	W 4	SW 3	10^2	9^2	0	.	.	✳ 16^{25-07}
21	42.9	43.8	42.0	0.7	7.7	5.9	8.2	−0.9	**2.9**	3.2	3.7	59	41	53	SSW 4	S 3	SSE 4	1^1 ○	3^1 ○	3^2	.	.	
22	39.9	41.3	46.5	5.0	10.5	1.4	12.1	1.4	4.1	4.6	4.4	63	49	87	SSW 4	NW 5	NW 1	9^1	9^2	0	.	.	●⁹⁻¹ p
23	46.5	45.3	43.6	1.1	8.6	2.6	8.7	−0.7	4.0	4.8	4.4	80	58	79	E 2	E 3	SE 3	1^0 ○	5^1 ○	6^2	0.9	.	⌣⁹ n
24	41.4	42.6	46.4	2.3	4.5	4.0	5.0	1.0	4.7	5.8	6.0	87	91	99	SE 3	E 2	NW 2	10^2	10^2	10^2	.	.	●⁹ a, Spr.● ≡⁹ 16–abd.
25	50.9	50.1	48.1	0.6	8.4	4.0	9.1	−0.4	4.5	4.0	4.6	95	48	75	NW 2	E 2	SE 3	6^0	6^0	1^1	1.0	.	● n
26	44.9	45.1	47.1	5.2	7.6	3.8	7.9	2.5	4.3	5.8	5.0	65	74	84	W 3	WNW 4	WNW 4	10^2	10^2	1^2	.	.	●⁹ sch. $14\frac{1}{2}$–p
27	47.3	47.6	47.9	2.9	7.6	5.6	8.7	1.4	5.1	4.6	5.0	90	59	74	WNW 4	W 2	W 2	10^2	8^2 ○	10^2	0.9	.	● n
28	45.9	43.2	43.0	4.9	12.9	10.0	13.3	3.6	5.5	6.5	6.8	84	59	74	W 1	SE 1	SE 2	10^2	10^1	10^2	.	.	∞ II
29	38.3	36.5	41.0	4.6	17.2	8.9	**19.6**	2.0	5.9	6.4	6.7	93	44	78	SE 2	S 3	W 3	1^1 ○	9^2	10^2	.	.	●¹ 16^{25-45}, ● tr. $18\frac{1}{2}$, ≡⁹ n, ⫻⁹ fr.
30	44.8	47.0	49.6	6.2	11.3	5.9	12.6	3.4	5.6	5.7	5.2	80	56	75	WNW 3	W 4	SW 3	1^0 ○	7^2 ○	0	0.4	.	
31	49.6	46.7	46.1	5.5	14.7	7.3	15.2	2.8	5.7	5.0	5.0	84	**40**	65	SE 1	SE 2	SE 3	0 ○	6^2 ○	0	.	.	△¹ n, ∞ fr.
Mittel	741.5	741.1	741.8	2.0	7.5	3.6	8.5	0.4	4.5	5.0	4.9	85	65	81	2.4	2.7	2.6	7.0	7.3	5.5	20.3		

¹) 12^{25-33} ²) 15–abd., ≡^{12}–n ³) ≡⁹ tagsüber

Brocken: ¹) ✳¹ n, ✳° a ²) ⌔ III, ⫻ abd. ³) böig ⫻ abd. ⁴) sch. a, p, ⫻ n, fr., ⫧ ⌔ $19\frac{1}{2}$–20 ⁵) ✳° p, ✳ trb. a ⁶) böig n–n, ✳ trb. n–n m. U. ⁷) n–mtg., ✳ trb. n ⁸) ●⁰ ✳ △ p, △ 15^{25-40}, ⫻ a, p m. U. ⁹) II, ✳¹ p ¹⁰) bogen II, ⌣ abd. ¹¹) $8\frac{1}{2}$, ✳°, a, p, ⫻ abd.

März — Schneekoppe — 1930

$H_b = 1610.5$ m $C_g = +0.1$ mm $\varphi = 50^0\,44'$ N $\lambda = 15^0\,44'$ E $= 1^h\,3^m$ $H = 1602$ m h_t (Hütte) $= 15.9$ m $h_r = 2.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 600 mm + 7h	14h	21h	Lufttemperatur C° 7h	14h	21h	Max.	Min.	Dampfspannung mm 7h	14h	21h	Relative Feuchtigkeit Proz. 7h	14h	21h	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7h	14h	21h	Bewölkung 0 bis 10 7h	14h	21h	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
1	33.6	34.3	34.2	−5.4	−2.3	−5.8	−0.8	−5.9	2.6	2.8	2.5	84	74	86	N 3	N 3	E 4	$4^0_{\odot}$	$1^0_{\odot}$	1^0	0.0	55	◣1–2 p
2	33.9	34.8	34.6	−3.4	−0.3	0.9	1.3	−6.3	0.7	2.4	1.3	19	66	26	SSE 3	SW 2	SE 4	$1^0_{\odot}$	$1^0_{\odot}$	2^0	.	54	≡0–2 trb. 7½–8, 23–n, ◣1–2 p
3	33.5	**34.9**	33.6	1.9	2.8	3.9	**4.8**	−5.0	0.5	0.5	0.8	9	8	13	SW 5	SW 5	WNW 5	$1^0_{\odot}$	$0_{\odot}$	0	.	53	≡trb. n, ≡4 trb. 8–11 öfter, ◣1–2 p
4	32.1	32.5	32.3	0.7	0.4	2.0	**4.8**	−1.3	2.4	2.4	**0.3**	50	51	**6**	NW 5	NNW 5	N 4	$1^0_{\odot}$	$0_{\odot}$	0	.	52	Tal≡ i. E, S, W, Fernsicht n–n,[1]
5	28.0	25.2	25.3	−3.4	−4.6	−6.4	2.0	−6.5	3.6	3.3	2.8	100	100	100	WNW 7	NW 10	NW 11	$1^0_{\equiv}$	$1^0_{\equiv}$	$1^0_{\equiv}$	0.0	51	≡2 ≡2 trb., ∨6 n–n, ✳6 16–n[2]
6	25.9	28.0	29.3	−8.7	−8.0	−6.2	−5.0	−9.7	2.4	2.5	1.6	100	100	57	NNW 8	NW 6	W 1	$1^0_{\equiv}$✳	$1^0_{\equiv}$✳	9^0	4.2	53	≡2 n–20½, ∨2 n–19½, ✳6–1 n–12½,[3]
7	26.9	25.0	24.1	1.8	0.9	−5.2	2.7	−7.1	1.5	1.5	3.2	28	30	100	SW 5	SSW 6	SSW 4	$6^0_{\odot}$	$9^1_{\odot}$	$9^1_{\equiv}$	0.3	54	≡1 trb. 19½–22½, Fernsicht n. E[4]
8	23.3	24.6	24.8	−1.8	−2.0	−3.6	2.5	−5.3	3.4	4.0	3.6	85	100	100	NNW 5	W 3	W 4	$3^0_{\odot}$	$9^1_{\equiv\odot}$	$8^1_{\equiv}$	0.0	53	≡6–2 trb. n öfter, 9–n, Ci-Pbd.[5]
9	23.1	22.0	21.3	−5.2	−3.3	−3.0	−2.7	−5.4	3.2	3.6	3.7	100	100	100	WSW 4	SW 4	WSW 3	$8^1_{\equiv}$	$3^0_{\equiv\odot}$	$1^0_{\equiv}$	0.2	53	≡2–0 trb. n–n, ∨9 n–13, ⌣1 n–n,[6]
10	19.0	17.1	14.6	−1.8	0.4	−1.8	2.0	−3.3	2.9	2.7	4.0	73	56	100	SSW 5	SW 6	SSW 7	$3^0_{\equiv}$	$3^0_{\odot}$	$7_{\equiv}$	.	51	≡2–0 trb. I–10, 20½–21¾
11	12.5	12.5	12.2	−2.6	−7.0	−9.6	0.8	−9.6	3.8	2.7	2.2	100	100	100	W 6	NNW 5	N 5	$10_{\equiv}$✳	$10_{\equiv}$	$9^1_{\equiv}$	0.1	52	≡2 ≡2 trb. ∨6 n–n, ✳6–1 n–11,[7]
12	09.9	08.9	08.6	−10.4	−10.2	−11.0	−8.0	−11.7	2.1	2.2	2.0	100	100	100	N 6	N 6	N 7	$10_{\equiv}$	$10_{\equiv}$✳	$9_{\equiv}$✳	2.6	53	≡2 ∨1 n–n, ✳6–1 n, 9–n, St.[8]
13	**08.2**	08.7	08.4	−12.0	−8.6	−11.3	−7.9	**−13.0**	1.8	2.4	1.9	100	100	100	NW 7	WSW 5	NW 7	$7^1_{\equiv}$✳	$9^1_{\equiv}$✳	$10_{\equiv}$	4.4	56	≡2 ≡2 trb. n–n, ∨6 n–8, 15–n,[9]
14	10.9	09.9	09.0	−11.6	−8.4	−5.6	−5.5	−12.3	1.9	2.4	3.0	100	100	100	W 5	SW 6	SW 7	$7^0_{\odot}$	$10_{\equiv}$✳	$10_{\equiv}$✳	1.2	56	≡2 ≡1 trb. ∨1 n–n, ✳6–1 n, 9–n,[10]
15	12.8	15.3	14.6	−6.0	−4.7	−4.2	−3.5	−6.8	2.2	3.3	3.4	75	100	100	WNW 5	SW 3	SSE 4	7^1	$10_{\equiv}$	$10^1_{\equiv}$	2.6	55	≡3 ≡3 trb. n, 10–n, ∨1–3 n, p–n,[11]
16	13.3	14.4	14.0	−3.1	−3.1	−2.6	−1.5	−4.4	3.7	3.7	3.8	100	100	100	W 5	WSW 5	SSW 6	$10^2_{\equiv}$✳	$7^1_{\equiv}$	$10_{\equiv}$	2.8	57	≡2 ≡2 trb. ∨6–1 n–n, ✳6–1 n–12½[12]
17	13.7	15.7	14.4	−4.2	−3.5	−4.1	−2.2	−5.0	3.4	3.6	3.4	100	100	100	SW 6	SW 6	SW 6	$10_{\equiv}$✳	$9^2_{\equiv}$	$9^1_{\equiv}$	3.5	59	≡2 ≡2 trb. ∨6–1 n–n, ✳6–1 n–11¾,[13]
18	11.8	13.0	14.6	−2.1	2.7	−0.1	3.4	−4.3	4.0	**5.4**	4.6	100	97	100	SW 7	SW 6	SW 5	$10_{\equiv}$✳	$9^1_{\equiv\odot}$	$10_{\equiv\bullet}$	1.6	60	≡2 ≡6 trb. n–n, ∨1 n–9, ✳6 n–9,[14]
19	15.6	15.4	13.7	−2.5	−1.3	−2.4	0.2	−4.0	3.8	4.2	3.8	100	100	100	WSW 3	E 1	SSE 4	$10_{\equiv}$✳	$10_{\equiv}$✳	$10_{\equiv}$	5.2	56	≡2 n–n, ∨6 n–9, 20–n, ✳6–1 16[15]
20	08.9	11.3	17.9	−2.5	−6.1	−7.5	−1.0	−7.7	3.8	2.9	2.6	100	100	100	W 2	W 7	NW 5	$10_{\equiv}$✳	$9^1_{\equiv\odot}$	$10_{\equiv}$	**6.8**	**66**	≡2 ≡2 trb. ∨6 n–n, ✳1–2 n–11,[16]
21	23.6	26.0	25.9	−8.9	−6.7	−5.8	−5.0	−9.0	2.3	2.8	2.5	100	100	86	SW 5	SW 4	SSW 5	$9_{\equiv}$	$1^0_{\equiv\odot}$	2^0	2.0	58	≡2 n–8½, ≡1 trb.–17, ∨6 n–8½
22	23.4	23.8	25.2	−4.2	−1.2	−2.6	−0.4	−6.2	2.6	3.3	3.8	77	79	100	SW 6	SW 8	NW 6	$4^0_{\odot}$	$8^1_{\odot}$	$7^1_{\equiv}$	.	58	≡6–2 trb. ≡2 17½–n, ✳6 15[50]–19½,
23	26.8	26.6	24.1	−4.3	−1.9	−2.0	−0.5	−5.0	3.3	4.0	4.0	100	100	100	SW 4	SW 3	ESE 6	$9^1_{\equiv}$	$10_{\equiv}$	$10_{\equiv}$	0.2	56	≡2–1 trb. 6–7¾, 9½–n [⌒ p
24	21.4	22.3	24.4	−1.2	0.0	−0.1	0.5	−2.3	4.2	4.6	4.6	101	100	100	S 6	SSW 5	WSW 4	$10_{\equiv}$	$10_{\equiv}$	$10_{\equiv}$	1.0	55	≡2 ≡2–0 trb. n–n, ∨1 n–mtg.[17]
25	26.1	28.2	28.0	−2.0	−4.4	−4.0	0.1	−5.9	4.0	3.3	3.1	100	100	92	N 5	N 4	SW 1	$10_{\equiv}$	$8_{\equiv\odot}$	9^0	0.9	53	≡2 ≡1 trb. n–18, ∨6 n–13, ∞6 n,[18]
26	25.4	24.6	23.1	−3.0	−2.3	−3.8	−1.7	−4.3	3.6	3.9	3.5	98	100	100	W 4	WNW 4	NW 8	9^1	$9^1_{\equiv}$	$10_{\equiv}$	0.2	52	≡2 ≡2–6 trb. n–I, 7½–n, ✳6 19
27	19.6	21.5	23.7	−7.0	−7.4	−5.9	−3.0	−8.5	2.7	2.6	2.9	100	100	100	NW 9	NNW 9	N 8	$10_{\equiv}$✳	$10_{\equiv}$✳	$10_{\equiv}$	1.4	55	≡2 ∨1 n–n, ✳6–1 n–19½, △1 20
28	24.1	24.9	24.4	−7.5	−1.1	−2.0	0.0	−8.6	1.9	3.5	3.7	73	83	94	N 6	W 3	NW 5	$2^0_{\odot}$	$2^0_{\odot}$	10^1	2.6	54	≡2 ≡2–6 trb. n–6, 22–23½, ∨1 n,[21]
29	22.9	22.6	22.6	−1.7	−0.9	0.1	0.9	−2.6	4.1	4.1	4.4	100	96	96	NNW 2	S 3	W 4	$10^2_{\equiv}$	$8^1_{\odot}$	5^0	0.1	54	≡2 trb. ≡1 n–15 öfter, 23¼–n,[22]
30	22.7	24.2	26.7	−2.7	−3.1	−4.3	0.6	−4.5	3.8	3.7	3.3	100	100	100	N 6	N 7	N 6	$10_{\equiv}$✳	$10_{\equiv}$✳	$8^1_{\equiv}$	2.4	55	≡2 ∨1 n–n, ✳6–1 n–19, ∞6–1 n
31	28.4	28.7	27.6	−4.9	−2.1	−2.0	−0.9	−5.6	2.7	3.6	3.0	85	91	75	NE 4	N 2	NNE 2	$1^0_{\odot}$	$4^1_{\odot}$	1^0	5.0	57	≡3 ≡2 trb. n, 9–11½, 18–19, ∨1 n[23]
Mittel	21.3	21.8	21.8	−4.2	−3.1	−3.8	−0.7	−6.4	2.9	3.2	3.0	86	88	88	5.1	4.9	5.1	7.2	7.1	7.3	51.3		Weitere Bemerkungen in den Originaltabellen.

März — Arnsdorf — 1930

$H_b = 444.4$ m $C_g = +0.3$ mm $\varphi = 50^0\,48'$ N $\lambda = 15^0\,46'$ E $= 1^h\,3^m$ $H = 443$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.1$ m

1	732.4	**733.3**	733.1	−2.9	7.6	−1.2	8.0	−3.5	3.1	3.7	3.6	85	48	87	SE 2	E 3	E 1	2^1	$0_{\odot}$	0	.	.	⌣3 fr.
2	32.7	32.5	32.5	−3.9	8.3	0.5	9.2	−4.1	3.2	4.1	3.8	92	50	81	SE 1	W 4	W 2	0	$0_{\odot}$	0	.	.	⌣3 fr.
3	31.8	30.8	30.2	−1.9	9.3	−0.1	11.5	−2.2	3.7	*4.6*	4.0	92	*52*	87	S 2	W 4	W 3	1^1	$0_{\odot}$	0	.	.	⌣3 fr.
4	29.5	29.8	29.2	−1.5	8.6	0.3	9.1	−2.4	3.1	5.1	3.9	75	61	82	SE 3	W 4	SE 3	$2^0_{\odot}$	$0_{\odot}$	0	.	.	⌣3 fr.
5	27.3	25.4	26.0	5.7	5.1	3.3	6.3	−1.1	4.8	4.5	4.3	70	68	74	SW 4	W 6	NW 7	10^1	10^1	10^1	.	.	
6	27.3	28.2	28.4	−0.6	1.7	0.1	3.4	−0.9	4.4	3.7	3.5	100	72	75	SW 5	SW 3	NW 4	10^2	$6^1_{\odot}$	3^1	0.1	?	✳ n, ✳ sch. öfter
7	23.5	20.2	19.6	−3.0	9.3	2.3	10.5	−4.1	3.4	4.9	3.9	92	55	71	S 1	W 1	SW 2	$1^1_{\odot}$	10^1	10^0	0.5	.	⌣1 fr.
8	19.9	21.1	21.7	0.2	6.8	4.9	7.1	−0.6	4.4	5.6	4.5	98	76	69	E 1	W 3	W 3	$0_{\odot}$	$8^1_{\odot}$	4^1	.	.	⌣2 fr.
9	20.6	18.9	17.0	1.5	7.9	1.0	9.1	0.0	4.5	4.6	4.1	88	58	83	SE 2	N 3	SE 1	8^1	$3^0_{\odot}$	0	.	.	
10	14.5	11.4	08.6	−0.1	13.3	9.6	14.5	−1.1	4.0	*3.7*	3.4	87	*32*	38	SE 2	NE 3	SE 5	$1^1_{\odot}$	$0_{\odot}$	1^1	.	.	⌣3 fr.
11	08.4	09.7	10.4	5.5	0.7	−0.1	9.8	−0.5	4.9	4.0	3.3	72	83	73	SW 2	W 6	SW 4	10^2	10^1	8^1	.	.	
12	08.9	07.5	07.7	−2.0	−1.2	−2.2	−0.1	−3.0	3.6	3.7	3.4	90	89	86	SW 4	W 5	NW 3	8^1	10^2✳	8^1	.	.	✳6 sch. öfter
13	06.6	05.6	07.2	−2.8	3.1	−1.7	3.5	−3.6	2.9	3.0	3.0	79	52	75	SW 2	SW 3	NW 5	4^1	8^1	9^1	0.5	?	✳6 öfter
14	08.2	06.5	05.0	−3.9	2.0	3.1	4.2	**−5.0**	**2.5**	3.9	4.4	72	74	77	SW 5	E 6	SW 7	$1^0_{\odot}$	8^2	4^1	0.5	o	
15	09.8	11.3	10.3	0.2	4.1	1.3	4.3	0.0	4.1	4.4	4.5	88	72	90	W 2	SE 3	NW 4	10^1	9^1	8^1	.	.	
16	08.9	09.9	09.0	0.5	7.2	6.4	8.9	0.0	4.6	5.1	4.8	96	68	67	SW 2	SW 4	SE 5	10^2	$8^1_{\odot}$	7^1	1.7	.	● n
17	10.0	12.1	10.8	4.4	8.0	3.3	8.6	2.5	4.7	4.2	4.3	75	52	74	SW 3	S 5	SW 1	$10^2_{\bullet}$	$4^0_{\odot}$	8^1	0.1	.	●6 fr.–7[10]
18	06.5	06.9	08.9	8.3	15.5	8.7	**16.6**	2.8	5.0	**7.8**	5.9	61	59	71	SW 3	E 3	N 4	8^1	$6^1_{\odot}$	8^1	.	.	
19	12.2	12.0	10.5	0.5	2.5	2.0	8.9	0.3	4.8	5.1	5.1	100	93	97	SE 1	NW 1	SW 2	10^2✳	10^1	10^1	4.8	o	✳6 n, tagsüber öfter
20	**04.7**	07.6	15.1	0.3	4.4	2.1	5.4	0.0	4.7	4.9	3.8	100	78	71	SW 1	SW 3	SW 1	10^2✳	10^1	8^1	**8.8**	**4**	✳ n–10
21	22.1	24.1	23.3	0.7	6.2	4.1	7.6	−2.1	3.2	3.5	2.9	66	49	47	SW 2	SE 4	SW 4	$3^1_{\odot}$	$1^1_{\odot}$	o	4.5	o	
22	21.1	20.8	23.7	3.9	11.9	7.5	12.7	−0.2	4.2	*4.2*	5.4	69	*40*	69	SW 2	S 5	W 4	$2^1_{\odot}$	$5^1_{\odot}$	5^1	.	.	●6 17[05–15]
23	26.7	23.8	22.5	1.6	8.1	6.0	9.3	1.3	4.4	5.6	5.3	85	69	75	SW 1	E 4	S 7	10^1	6^1	3^1	0.0	.	
24	18.5	19.5	20.3	5.9	9.6	6.8	9.9	3.9	5.9	6.6	7.4	85	74	100	E 4	W 4	W 1	8^1	10^2	10^2	.	.	●6 15[05]–16, 17½–18
25	24.4	26.7	26.3	3.9	3.3	1.4	7.2	0.9	6.1	5.8	4.6	100	100	92	W 3	SW 2	SE 1	$10^2_{\equiv}$	10^2	4^1	0.9	.	≡[1] fr.–mtg.
26	22.6	20.8	21.1	1.9	9.2	5.4	9.6	−1.2	4.7	4.9	5.1	90	56	76	E 1	W 5	W 2	8^1	$5^1_{\odot}$	10^1	.	.	
27	21.7	22.8	23.1	1.5	0.5	2.2	5.6	0.0	4.1	4.7	4.2	80	98	77	SW 6	N 8	W 1	10^2✳	10^1	10^1	0.4	.	✳6 n–7[10], 7[25]–10 öfter
28	23.7	21.8	21.3	0.0	8.1	2.4	8.8	−0.7	4.0	5.1	4.6	87	63	84	SW 2	N 4	W 1	7^1	$1^1_{\odot}$	10^1	1.0	.	
29	19.2	19.1	17.5	3.1	12.4	3.8	12.5	1.9	5.2	6.6	4.7	91	61	78	E 2	SE 4	C	9^1	5^1	o	0.0	.	● n
30	22.2	23.8	25.7	4.8	5.5	5.5	6.6	2.5	5.9	6.2	5.6	91	91	83	SW 3	W 1	S 3	$10^2_{\bullet}$	10^2	10^1	2.1	.	● n, ●6–mtg. öfter
31	25.8	25.7	24.8	1.5	9.8	2.0	11.3	0.9	4.1	*5.0*	4.5	80	*55*	85	SE 1	SE 2	SW 1	$3^1_{\odot}$	$3^1_{\odot}$	o	6.1	.	
Mittel	719.1	719.0	719.1	1.1	6.7	2.9	8.4	0.6	4.3	4.8	4.4	85	66	77	2.4	3.7	3.0	6.3	6.0	5.4	32.0		

Schneekoppe: [1] ◣1–2 p [2] öfter, ⌒ p [3] 14½–19, ⌒ a [4] n–n, ⊕1 10–12 [5] 20½–n [6] Ci-Pbd. W–E n [7] 15–19½ [8] Elmsf. 19½–½, ⌒ 17½–19½ [9] ✳6 n–8, II–n [10] △1 14[22–30], 19[05]–20, ⌒ 23–n [11] ✳6–1 n, ⌒ n [12] 21½–n, ⌒ 22–n [13] 15–18½, ⌒ n, 7½–9 [14] ●6 17[25]–22, ✳6–1–n, Fernsicht n. E, S, N 9–12 [15] n–15, ∞ n [16] ✳6–1–17, ⌒ 10–12 [17] ✳6 15–17½, ∞1 n [18] ⊕6 13½–17 öfter [19] 15½–16½, ⌒ p [20] 8[20–25], ⌒ n–n [21] ✳6 22–23½ [22] ◣1–2 p [23] ◣1 p

April — Treuburg — 1930

$H_b = 163.0$ m $C_g = +0.6$ mm, unter 714 mm $= +0.5$ mm $\varphi = 54^0\,2'$ N $\lambda = 22^0\,30'$ E $= 1^h\,30^m$ $H = 155$ m h_t (Hütte) $= 2.2$ m $h_r = 1.2$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm +			Lufttemperatur C°					Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12						Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
	7^h	14^h	21^h	7^h	14^h	21^h	Max.	Min.	7^h	14^h	21^h	7^h	14^h	21^h	7^h		14^h		21^h		7^h	14^h	21^h	7^h	7^h	
1	52,4	52.1	52.8	−2.2	2.4	−1.4	3.0	**−3.8**	**2.7**	3.4	3.0	69	62	73	N	2	N	3	E	3	0 ⊙	10¹	10²	.	.	⌣¹ fr.
2	52.0	53.3	53.4	−1.0	0.5	0.1	0.8	−2.7	3.6	3.8	3.8	84	79	82	NE	4	NE	3	SE	3	10²	10²	10²	.	.	●⁰⁻¹ sch. a–n vereinzelt
3	53.0	50.9	50.4	−0.3	3.8	2.0	4.6	−1.3	3.5	4.0	3.8	78	66	72	ENE	3	E	3	E	3	0 ⊙	5¹ ⊙	10²	0.2	.	●⁰ sch. 18½
4	49.3	47.8	48.6	2.3	8.8	6.1	9.5	1.1	4.1	5.0	6.0	76	59	85	E	4	SE	7	SE	5	3⁰ ⊙	1⁰ ⊙	8¹	0.0	.	⌭²² 22–n
5	48.5	48.6	47.9	6.1	9.0	7.4	9.8	4.0	5.0	5.8	4.9	72	67	63	ESE	8	SE	8	ESE	6	10¹	10¹	8¹	.	.	⌭²² n–p
6	47.6	48.4	48.1	4.9	5.4	5.8	7.5	4.0	5.7	*5.4*	*5.5*	88	*80*	*79*	E	5	E	5	E	8	10²	10²	10²	0.4	.	●⁰ sch. a–n vereinzelt, ⌭²² p–n
7	48.5	49.0	50.3	4.9	9.4	6.7	10.5	4.3	5.8	5.3	4.8	90	60	66	E	4	E	4	C		10²	6⁰ ⊙	10¹	0.5	.	
8	51.0	50.6	50.8	5.4	13.8	4.8	14.0	3.0	5.2	6.3	6.1	77	53	94	E	1	E	4	C		0 ⊙	8¹ ⊙	2⁰	.	.	⌣⁰ fr.
9	50.8	49.5	48.7	5.5	13.6	8.9	14.9	0.7	5.3	5.3	5.9	78	46	68	N	1	E	3	C		2⁰ ⊙	6¹ ⊙	10¹	.	.	⌣⁰ fr.
10	47.1	46.0	45.6	7.4	12.8	8.9	14.5	5.8	6.1	*6.6*	5.7	79	*60*	66	E	1	E	4	SE	1	9²	9² ●	7¹	.	.	●⁰ sch. a, n
11	45.5	44.4	44.0	6.9	14.0	5.2	15.1	5.1	5.8	4.5	5.0	78	38	76	C		S	2	C		7¹ ⊙	6¹	0	0.1	.	≡⁰⁻¹ 19–n
12	43.4	42.6	42.1	3.2	12.3	8.1	14.8	−0.6	5.6	6.3	7.3	97	59	90	C		NW	4	C		2⁰	4¹ ⊙	10² ●	.	.	●⁰ sch. ab. 12½, ●¹⁻² 19³⁰–n m. U.,
13	40.5	40.1	39.5	6.9	12.9	7.5	13.0	6.5	7.1	7.0	7.0	95	63	89	E	1	S	2	SE	2	10²	3¹	0	11.8	.	⌓⁰ abd. [≡¹ ⌣² fr.
14	38.0	36.7	37.2	6.4	16.7	13.0	17.3	4.7	6.1	9.2	7.2	85	64	64	SSE	6	SE	6	SE	7	10¹	10¹	3¹	.	.	⌭²² p–n zeitw.
15	36.8	37.1	38.9	8.5	15.4	12.9	15.7	7.5	5.7	7.1	7.2	68	54	65	SE	6	ESE	7	E	5	10¹	10²	10²	.	.	●⁰ 23, ⌭²² a zeitw.
16	37.3	34.9	34.8	10.8	10.2	8.1	12.9	8.0	7.2	8.0	7.7	74	86	95	E	3	E	3	SE	2	10¹	10² ●	10² ●	0.0	.	●⁰⁻¹ 12½–22
17	33.2	31.9	30.8	7.2	13.8	8.2	14.0	5.4	6.9	6.3	7.5	91	53	92	SW	2	C		C		2¹ ⊙	10²	10² ●	9.1	.	●¹⁻² sch. 18⁴⁰–22
18	**30.6**	31.9	31.9	7.7	10.8	6.6	12.8	6.5	7.1	7.3	6.9	90	75	95	W	3	NNW	3	NE	2	7¹ ⊙	10²	4²	5.8	.	●¹ 13¹⁰–¹⁵, ●¹⁻² 13⁴⁰–14⁵⁵, ●⁰⁻¹
19	32.0	35.7	39.2	6.4	4.1	2.8	7.2	2.8	6.7	5.5	4.8	93	90	86	S	1	W	3	SW	1	10²	10² ●	3¹	6.7	.	●⁰⁻¹ sch. a–15 vereinz. [sch. 18–n
20	41.3	41.0	41.0	3.7	10.6	8.0	12.5	−0.4	5.2	7.5	7.0	86	78	87	E	2	E	2	W	3	10¹	7²	8²	1.6	.	●¹ sch.–a, ●¹ 21³⁵–n, ⌣¹ n
21	42.6	45.4	46.4	4.5	11.8	8.2	12.8	4.1	5.9	6.4	7.3	94	61	90	NW	3	C		SE	3	10² ●	8²	0	**13.6**	.	●¹ n–7½, ⌓⁰ abd.
22	46.6	44.7	46.6	9.2	18.2	9.1	18.2	4.3	7.4	7.7	7.8	85	49	90	SE	3	SSW	4	W	3	1⁰ ⊙	5² ⊙	8²	0.3	.	●¹⁻² 14⁵⁵–15⁰⁵, ⊤⁰ W–N–E,
23	50.2	50.8	50.2	6.5	12.9	10.3	13.8	1.8	5.8	6.0	7.1	80	54	76	N	2	E	2	E	3	4⁰ ⊙	5⁰ ⊙	10¹	2.4	.	⌓² fr. [14¹⁵–15⁰⁵, ⌓ fr.
24	49.6	48.6	47.7	10.2	19.4	13.0	20.0	8.6	8.3	**10.3**	9.9	89	61	88	E	2	E	3	SE	2	10²	8¹ ⊙	2¹	.	.	●¹ sch. 9–10, ●tr. 15¹⁰, ⌓¹ fr.,
25	47.4	46.6	47.1	12.7	21.5	13.9	**21.6**	7.9	8.9	8.5	7.8	81	44	66	E	2	E	3	E	3	2⁰ ⊙	8²	10²	0.5	.	⌓¹ fr. [◹⁰ 19–n
26	48.1	49.5	50.6	10.4	16.9	10.7	17.1	10.1	8.1	8.5	5.6	86	59	58	NE	4	NE	3	NE	3	10² ●	4¹ ⊙	0	2.1	.	●⁰⁻¹ 5–10½
27	53.3	**53.8**	53.1	6.3	10.8	5.7	11.3	4.3	6.0	5.1	5.0	84	53	72	NE	4	NE	3	SE	3	0 ⊙	0 ⊙	0	1.5	.	
28	51.1	47.7	43.3	4.8	13.0	6.7	14.1	−0.2	5.0	3.9	6.0	77	**35**	81	S	2	SSE	3	C		0 ⊙	0 ⊙	0	.	.	⌣² 5
29	39.2	39.0	38.8	7.9	10.1	5.4	11.9	2.1	5.6	6.2	5.9	70	67	87	NW	2	NW	3	NW	4	9²	9¹	7²	.	.	⌓² fr.
30	40.1	40.7	42.2	3.9	11.6	7.0	12.6	3.3	5.6	6.1	5.0	92	60	66	NE	6	E	5	SE	1	10²	1² ⊙	0	.	.	⌓¹ abd.
Mittel	44.9	44.6	44.7	5.9	11.6	7.3	12.6	3.6	5.9	6.3	6.2	83	61	79		2.9		3.5		2.5	6.3	6.8	6.0	56.6		

April — Köslin — 1930

$H_b = 39.6$ m $C_g = +0.6$ mm $\varphi = 54^0\,12'$ N $\lambda = 16^0\,11'$ E $= 1^h\,4.5^m$ $H = 40$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

1	63.5	63.3	63.7	2.3	11.0	1.7	11.0	0.6	3.6	3.4	**3.2**	67	**35**	62	SE	3	NE	3	E	4	0	0 ⊙	0	.	.	
2	**63.9**	63.6	63.0	1.2	4.9	1.6	6.5	**−3.3**	3.9	3.8	4.1	77	59	80	E	3	E	4	E	4	0	10¹ ⊙	10¹	.	.	
3	62.6	61.5	59.8	1.1	2.6	0.0	3.0	0.0	3.5	3.4	3.6	70	61	79	E	5	E	4	E	4	10¹	10¹	0	.	.	
4	56.0	54.8	53.7	1.5	5.7	6.9	7.0	−0.8	4.5	5.2	6.1	88	75	81	E	3	E	4	E	3	10¹	10¹	10¹	.	.	
5	52.0	52.1	52.2	6.5	7.7	6.4	8.0	6.4	6.6	6.4	6.1	90	81	85	SE	5	SE	6	E	6	10¹	10¹	10²	1.3	.	Spr.● n, 13¾–19
6	52.8	55.0	56.5	6.2	8.0	7.2	8.8	5.5	6.5	6.8	6.7	92	85	88	SE	3	SE	4	E	2	10¹	10¹	10¹	1.6	.	≡¾ abd. m. U.
7	57.6	59.4	61.3	5.5	7.7	6.7	8.1	5.0	6.5	6.8	6.8	96	86	92	NE	2	E	2	E	2	10¹	10¹	10¹	0.5	.	●⁰ 11–12½ m. U., p, ≡¾ fr.
8	63.2	62.4	62.7	6.4	12.1	8.8	12.8	5.7	6.2	7.5	5.9	86	71	70	N	4	N	3	E	3	9¹	4¹	4⁰	0.6	.	
9	62.5	61.6	60.1	5.3	9.2	7.3	11.8	3.7	5.9	6.8	6.8	88	78	88	SE	2	NW	2	E	1	9¹	10¹	10¹	.	.	●⁰⁻¹ 14–n m. U., ≡¹ 9½–10
10	58.2	56.3	55.8	5.5	9.7	8.6	13.5	4.1	6.1	7.5	6.5	90	83	78	E	2	NW	3	E	1	6¹	8¹	8¹	2.9	.	
11	55.6	55.3	55.0	5.1	13.7	8.2	14.0	2.0	5.8	7.1	6.3	89	61	77	SE	3	NW	3	SE	1	6⁰	2⁰	7¹	.	.	
12	53.9	52.2	51.4	7.6	14.9	9.9	15.5	4.6	7.0	6.4	6.8	90	51	74	SE	2	S	3	SE	2	6⁰	8¹	1⁰	.	.	●⁰ 9–9½, 17⁰⁰⁻¹⁰
13	50.7	48.7	46.6	6.7	18.0	9.9	18.3	3.8	6.4	6.0	8.5	87	39	93	SE	2	S	3	W	1	0	0 ⊙	10² ●	0.2	.	●⁰⁻¹ 19–n m. U.
14	44.1	43.3	**41.3**	7.2	9.1	13.2	13.3	6.3	7.4	8.3	8.1	97	96	71	NW	3	NE	2	SE	4	10¹≡	10¹	8²	**12.6**	.	●⁰ a, mtg., ≡¾ fr.
15	42.3	43.4	43.7	11.5	10.4	11.0	13.4	10.4	9.0	8.8	8.2	89	93	83	SE	3	E	3	SE	5	10¹ ●	10¹ ●	10¹	2.3	.	●⁰ n–p m. U.
16	44.7	45.1	44.7	10.1	11.6	9.9	12.6	9.6	7.9	8.6	8.6	86	84	94	SE	3	SE	3	SE	1	10¹ ●	10¹	10¹	3.3	.	●⁰ fr., p, n
17	43.3	42.5	42.0	6.0	6.5	4.7	10.0	4.7	6.7	6.2	6.3	96	85	99	N	4	N	4	NW	3	10¹≡	10¹ ●	10¹≡	2.2	.	●⁰ 8–p m. U., ≡⁰ a, ≡¾ mtg, p
18	43.3	44.4	45.3	4.8	4.5	2.9	5.4	2.9	6.3	6.0	5.2	97	96	92	NE	4	NE	4	NE	3	10¹≡	10¹≡	9¹	1.5	.	≡¹ fr., ≡⁰ mtg.
19	46.5	48.7	50.7	1.2	3.4	1.0	3.6	1.0	4.6	4.8	4.3	92	82	88	N	3	N	4	NW	1	10¹	10¹	10¹ ●	.	.	●⁰ ✳⁰ 20½–21½
20	52.7	53.1	53.6	1.5	7.0	3.6	7.3	−0.4	4.5	5.6	4.7	88	75	79	W	2	N	4	NE	2	5¹	3¹	10¹	0.0	.	
21	52.8	52.2	54.1	8.4	13.9	7.2	16.3	3.6	6.1	7.7	6.2	74	65	82	SE	4	S	4	E	2	10¹	5²	1⁰	.	.	●¹ ▲ 13½–¾
22	54.4	56.1	58.4	4.4	9.4	3.6	10.6	3.4	6.0	6.3	5.2	96	71	88	NW	4	SW	4	SE	2	10¹	8¹	0	3.2	.	●⁰ 13½–¾
23	60.6	60.2	59.1	5.7	15.6	9.0	15.9	2.1	5.8	7.5	6.0	85	57	70	SE	2	SE	3	SE	2	0	4¹	0	0.3	.	[15²⁵–16, ◹⁰ i. W 21
24	58.6	56.4	55.0	8.5	18.7	13.5	19.4	5.4	7.0	8.5	9.1	84	53	78	E	3	SE	3	SE	2	7¹	8¹	6¹	.	.	●¹ ▲ sch. 15²⁰–16, ⌒ 16, ◹ a. SE
25	54.5	54.7	56.1	13.6	21.5	13.6	**22.2**	10.7	8.7	9.5	**10.1**	74	50	86	SE	3	SE	2	SW	1	4¹	8¹	10¹ ●	4.4	.	●¹ 17³⁰⁻⁴⁵, ◹⁰ i. NW 19, ⊤⁰ 21½
26	58.6	60.6	62.7	12.0	17.6	7.2	18.0	7.2	9.1	9.8	5.7	87	65	75	N	3	NE	4	NE	5	8¹	5⁰	1¹	3.6	.	
27	63.7	63.3	63.3	8.5	16.7	8.7	16.7	4.3	6.2	7.1	6.2	74	50	73	NE	3	NE	2	NE	4	2⁰	1⁰	0	.	.	
28	60.1	56.8	54.4	10.0	17.0	10.5	18.0	4.7	6.1	7.8	5.6	66	54	58	SE	2	N	4	NE	4	0	0 ⊙	0	.	.	
29	51.7	52.6	53.2	8.6	11.2	3.6	13.1	3.1	5.0	4.8	4.8	60	48	82	E	4	NE	5	NE	4	2⁰	3⁰	3²	.	.	
30	53.6	53.9	56.4	4.7	9.2	3.9	9.8	3.2	5.1	5.2	4.9	80	60	80	NE	5	NE	6	E	3	9¹	0 ⊙	0	.	.	
Mittel	54.6	54.4	54.5	6.3	11.0	7.0	12.1	4.0	6.1	6.7	6.2	85	68	81		3.1		3.5		2.7	6.8	6.6	5.9	40.5		

April — Breslau-Krietern — 1930

$H_b = 131.1$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51^0\,5'$ N $\lambda = 17^0\,0'$ E $= 1^h\,8^m$ $H = 124$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm +			Lufttemperatur C°					Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag	Schneedecke	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Max.	Min.	7h	14h	21h	7h	14h	21h	7h	14h	21h	7h	14h	21h	mm	cm	
1	53.6	53.4	53.7	0.5	11.0	4.4	12.5	−1.4	3.4	**3.0**	4.2	71	**30**	67	E 1	ENE 2	ENE 1	$1^1_{\odot}$	$0_{\odot}$	0	.	.	
2	53.4	52.0	51.7	−0.2	9.4	1.3	10.5	**−2.3**	3.1	4.4	3.8	70	50	75	E 1	E 1	ENE 3	$0_{\odot}$	$2^1_{\odot}$	3^1	.	.	
3	49.8	47.7	47.7	1.0	2.4	1.2	4.3	0.3	4.3	3.8	4.0	86	70	80	ENE 2	E 3	ESE 2	10^2	10^2	10^2	0.0	.	● tr. 6–6½, △° 7½–8
4	45.1	43.1	41.4	1.0	6.8	8.0	8.9	0.4	4.3	5.6	6.7	86	76	83	SE 1	SE 1	ESE 2	10^2	$10^2_{\bullet}$	$10^2_{\bullet}$	0.0	.	● 12½–14³⁰, 15–n, ≡¹ 19, ∞ abd.
5	40.3	40.7	41.9	7.8	15.0	9.8	16.1	0.4	7.5	8.3	7.5	95	65	82	ESE 3	SSE 4	SE 1	$10^2_{\bullet}$	6^2	6^2	**12.6**	.	●⁰⁻² 17¹⁷⁻³⁰ ⊤° SSE–SW–NW 17½
6	44.0	44.5	45.3	5.9	10.0	8.4	13.5	2.8	6.8	7.7	7.2	97	83	87	E 1	N 1	NNE 2	$10^1_{\equiv}$	10^2	10^2	1.1	.	●° 10⁴⁰–11¹⁰, 18⁴⁰–19½, 20³⁵–21³⁰,¹)
7	47.1	48.6	50.4	5.7	7.8	6.0	9.9	5.0	6.2	6.2	6.7	90	78	96	NNW 1	NNW 1	ENE 1	10^2	10^2	10^2	0.0	.	●° n–6½, 16³⁵–19³⁵, 19⁴⁰–21, ∞ 11
8	52.2	52.3	53.8	5.6	11.6	9.5	14.0	4.1	6.3	6.0	6.7	93	59	75	NNE 1	NNE 1	N 1	10^2	5^2	6^2	3.1	.	● n–8½, ∞ 11
9	**53.9**	52.1	50.2	6.7	13.4	9.2	14.6	5.8	6.9	6.8	6.4	93	59	73	NW 2	NNW 1	NNW 1	10^2	7^2	10^2	0.0	.	● tr. 15, ▲ 15⁴⁰–⁵⁰, ∞ 11, 19
10	47.7	46.3	46.2	7.5	13.6	8.7	15.5	5.6	6.8	6.3	6.5	87	54	77	NNE 1	NNW 1	N 1	10^2	10^2	7^1	0.1	.	● 13³⁵–14¹⁰, ∞ 8–11, ⊕ 16½, ϖ 20³⁵
11	46.7	46.8	47.0	4.9	13.4	8.7	15.4	2.6	6.2	7.1	7.2	96	61	85	C	NNW 1	C	9^2	7^2	6^2	0.0	.	● tr. 7⁴⁵, ●⁸⁰⁻⁴⁵, 14³⁵, ∞ 11, ⍁°
12	47.0	45.2	44.3	5.5	16.6	11.0	17.9	1.6	6.3	6.9	7.5	93	49	76	ESE 1	SSE 1	S 1	4^1	3^1	9^2	1.0	.	△ fr., ∞ 8–11 [E–SE–S 14³⁵]
13	43.3	40.5	38.0	7.4	20.4	14.9	22.1	3.9	6.8	7.3	7.4	88	41	58	C	SSW 1	S 1	4^1	$4^1_{\odot}$	8^2	0.0	.	∞ fr.
14	33.7	31.4	**31.3**	9.8	13.8	10.8	17.2	8.9	8.3	8.4	7.0	92	71	72	NE 1	SSE 4	SSE 4	10^2	$10^2_{\bullet}$	6^2	0.0	.	● 12³⁵–15, ∞ fr.
15	31.4	31.6	34.7	9.4	8.9	8.4	15.2	6.4	7.6	7.8	7.7	85	91	94	E 1	WNW 2	W 1	8^2	$10^2_{\bullet}$	10^2	0.8	.	● 8³⁵–9¹⁰, 11⁵⁵–14½, ∞ fr.
16	36.3	36.6	37.1	8.1	14.8	9.4	16.0	6.6	7.7	6.6	6.1	95	52	69	SSE 2	SSW 3	SSW 1	8^1	7^2	10^2	4.7	.	∞ fr.
17	36.0	35.5	35.7	7.4	10.9	7.4	12.3	5.4	6.3	6.7	7.1	82	69	92	W 2	NW 1	SSW 1	9^2	7^2	$10^2_{\bullet}$	0.0	.	● 6¹⁰⁻³⁰
18	35.4	35.7	36.0	5.8	9.5	7.4	11.2	5.5	6.1	7.1	7.1	89	80	92	SW 1	WSW 1	W 1	$10^2_{\bullet}$	$10^2_{\bullet}$	$10^2_{\bullet}$	3.6	.	● n–14½, 16¹⁰–n
19	36.6	38.1	40.7	7.1	10.2	7.1	13.0	5.6	6.3	7.4	6.7	83	79	88	SW 1	NW 1	NNW 1	9^1	7^1	7^1	1.1	.	● 16⁴⁰–17½, △ abd.
20	42.2	43.3	44.8	6.7	10.6	7.4	12.5	3.5	6.7	7.4	6.8	91	77	88	NNE 1	C	NE 1	10^2	9^2	1^1	0.1	.	
21	45.9	45.2	46.4	3.2	13.0	9.5	17.2	0.5	5.6	8.8	7.6	97	79	85	ESE 1	ESE 2	E 1	$10^2_{\equiv}$	$9^2_{\triangle}$	2^1	0.0	.	● 13⁰⁷⁻⁴⁷ △ II, △² fr., ≡² fr.–9,²)
22	47.0	49.0	50.4	9.8	13.4	8.8	15.8	5.4	7.4	7.5	6.9	81	65	81	C	NW 3	ESE 1	$5^2_{\odot}$	9^1	2^1	4.5	.	△ abd.
23	52.1	50.3	49.7	7.2	16.6	10.1	18.2	3.0	6.4	6.5	7.9	84	46	86	ESE 1	ENE 4	E 3	3^1	$5^2_{\odot}$	0	.	.	∞ fr. 17–19
24	48.1	46.4	46.4	10.8	19.9	13.3	22.0	7.0	7.3	9.3	9.0	75	53	79	E 1	SSE 5	SE 1	$2^0_{\odot}$	$5^2_{\odot}$	5^2	.	.	● 12³⁵–⁵⁰, △ ∞ fr.
25	46.0	45.7	46.4	11.9	23.5	16.0	**25.3**	7.9	8.3	10.2	10.4	79	47	76	SSE 2	SSE 1	NW 3	$7^2_{\odot}$	$4^1_{\odot}$	$10^2_{\bullet}$	0.1	.	● 20³⁵–22, ∞ fr., ⍁° W–NW–N²)
26	49.0	49.5	51.2	13.0	19.4	15.3	22.0	10.5	10.3	**12.3**	9.8	91	73	75	W 1	SSW 1	NW 2	$10^2_{\bullet}$	4^1	5^2	3.8	.	● tr. 6⁴⁵, 9³⁵–⁵⁰, ⍂ i. W 20³⁵–⁴⁰
27	52.3	52.7	52.1	12.7	18.4	12.8	20.3	11.4	10.0	9.3	7.5	91	59	67	ENE 1	ENE 2	ENE 2	$9^2_{\odot}$	$9^2_{\odot}$	1^0	0.8	.	● 9⁴⁰–⁵⁵, ⊕ 18½–19
28	49.8	46.0	42.8	9.1	19.5	13.5	21.5	5.6	6.7	7.2	8.0	77	43	69	ESE 2	SSE 2	E 1	$5^1_{\odot}$	$4^1_{\odot}$	5^1	0.0	.	● 23³⁵–6 (29. 4.), ∞ fr., ⊕ 12–14½
29	40.2	38.3	38.6	11.9	18.1	10.6	19.8	10.2	9.6	9.4	7.2	92	61	75	E 1	ENE 1	NE 4	$10^2_{\bullet}$	$7^2_{\odot}$	3^2	11.5	.	
30	38.6	40.7	44.1	5.7	9.0	8.9	10.6	4.7	6.0	7.5	7.9	87	88	93	NNE 2	NNE 2	N 2	$10^2_{\bullet}$	10^2	$10^2_{\bullet}$	0.0	.	● 6½–13½, 14³⁵–n
Mittel	44.8	44.3	44.7	7.0	13.4	9.3	15.5	4.6	6.7	7.3	7.1	87	64	80	1.2		1.8	1.6			7.8	7.0	6.4	48.9	

¹) ≡¹ fr.–8 ²) ⍁² SSW–zentral–NE 12³⁵–14½, ⍁° 16³⁵ ³) 16³⁵–17, ⊕ 7–8½, ⊤ ¹ W–SW–N 19⁰⁷–19½

April — Berlin-Dahlem — 1930

$H_b = 57.8$ m $C_g = +0.5$ mm $\varphi = 52^0\,27'$ N $\lambda = 13^0\,18'$ E $= 53^m$ $H = 55$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

1	60.0	60.2	60.0	4.2	13.5	7.4	13.7	2.4	3.8	3.3	3.3	62	**29**	43	E 2	E 1	E 2	$0_{\odot}$	0	0	.	.	△° fr.
2	60.5	59.8	58.0	1.6	11.4	4.8	11.7	**−0.2**	3.4	**3.0**	4.1	66	**29**	63	NE 1	NE 1	ENE 1	$0_{\odot}$	0	0	.	.	⌣° fr.
3	57.3	56.0	54.3	1.2	3.5	1.9	4.8	0.9	4.1	4.0	3.2	81	68	61	ENE 4	NE 3	E 4	9^1	10^2	10^1	.	.	
4	51.2	49.1	48.3	0.5	6.5	6.5	6.9	0.2	3.8	4.9	6.1	80	68	84	ENE 3	E 4	NE 3	4^1	10^1	10^1	.	.	●° 15–20
5	45.2	45.1	48.7	6.6	10.3	5.8	11.0	5.6	7.1	8.7	6.4	97	93	93	ENE 1	E 1	SSW 2	10^2	10^1	10^1	2.0	.	●° fr.–11
6	49.6	51.8	53.6	4.4	12.7	9.2	12.9	2.8	5.6	6.3	6.6	90	58	76	SE 1	S 2	SE 1	7^1	$8^2_{\odot}$	0	1.3	.	
7	55.7	56.8	59.2	6.8	11.5	7.2	11.6	3.4	7.0	6.7	6.2	95	66	82	NNE 1	NW 1	NW 1	$10^2_{\equiv}$	$9^2_{\odot}$	10^2	.	.	●° 19, ≡° fr.
8	60.5	61.7	**62.0**	6.1	8.9	7.9	10.7	5.0	6.4	6.9	6.9	90	80	87	NNE 1	NW 1	NW 1	$10^2_{\equiv}$	10^2	9^1	.	.	●° 13, ≡²° △¹ fr.,
9	61.3	59.7	57.1	6.0	11.1	9.1	12.2	5.1	6.9	6.7	6.9	99	68	79	NW 1	C	C	10^1	10^1	10^1	.	.	△¹ fr.
10	54.8	53.7	53.5	6.9	9.5	9.1	10.5	6.5	7.1	6.5	6.9	96	73	79	ENE 1	C	NE 1	$10^1_{\bullet}$	10^2	10^1	1.9	.	● n, ●°–9, 11½
11	54.0	53.8	53.4	4.7	14.4	10.0	15.4	2.7	6.2	6.2	6.8	97	51	74	NE 1	C	C	$1^0_{\odot}$	$7^2_{\odot}$	9^1	0.8	.	≡° △² fr.
12	51.6	50.3	49.4	6.8	13.9	8.7	15.8	5.4	6.4	7.8	5.7	87	66	67	S 1	W 1	C	10^2	$9^1_{\odot}$	1^0	.	.	●° 8–9½, ●¹ 11½
13	47.4	45.3	44.5	8.4	13.2	7.8	17.5	5.6	6.9	9.2	7.3	84	81	93	SE 1	SW 4	NW 1	$5^0_{\odot}$	$10^2_{\bullet}$	10^0	0.5	.	●° 13–17½, △² fr., I
14	41.3	38.7	**36.9**	7.6	7.0	7.7	8.4	6.5	6.0	6.9	7.8	77	92	99	SE 2	NNE 2	NNE 1	10^2	10^2	$10^2_{\bullet}$	2.0	.	●¹ 8½–12³⁵, 15–abd.
15	38.9	40.3	41.0	7.2	9.3	7.9	9.5	6.9	7.4	8.2	8.0	97	94	100	SW 2	NW 1	W 2	$10^1_{\equiv}$	10^1	10^1	6.5	.	●¹ 18³⁵–19
16	41.3	42.3	42.9	8.7	10.4	8.4	10.6	7.7	8.3	8.1	7.8	99	86	95	WNW 1	NW 1	WSW 1	$10^2_{\equiv}$	10^2	$10^2_{\equiv}$	2.1	.	●° 8½–9½, 15⁵⁵–17, ≡²° fr., ≡²° abd.
17	42.3	42.2	42.0	6.7	9.2	8.2	10.6	5.8	7.0	8.1	7.6	96	93	94	S 1	C	NW 2	9^2	$10^2_{\bullet}$	$10^2_{\bullet}$	0.4	.	●° 13–15, ●¹ 18½–20³⁵, III, △² fr.
18	41.3	42.6	43.1	7.0	6.9	5.6	8.2	5.4	7.1	6.7	6.4	95	91	94	NW 3	N 1	N 1	10^2	10^2	10^2	**7.7**	.	●° 7–9
19	43.9	46.0	48.1	4.2	8.6	7.6	9.0	4.0	6.0	5.3	5.8	97	64	74	NE 1	NE 2	E 1	10^2	10^1	10^1	1.5	.	●° fr.
20	49.9	50.8	50.9	5.1	10.6	8.0	11.5	4.6	5.5	6.9	5.8	84	73	72	ENE 1	E 1	C	10^1	10^1	0	0.1	.	△° fr.
21	50.7	52.3	51.6	5.8	15.1	9.9	15.6	4.5	6.5	5.3	5.6	94	42	62	SW 1	W 3	NW 1	$1^0_{\odot}$	$5^0_{\odot}$	4^0	..	.	△² fr.
22	53.8	57.1	56.6	6.4	12.0	6.5	12.3	5.7	6.8	5.6	5.9	95	54	81	WSW 1	W 2	NW 1	7^0	7^2	0	3.5	.	
23	56.8	55.4	54.7	8.0	17.8	13.2	18.7	4.3	5.7	6.5	5.3	71	43	47	E 2	E 1	E 2	$1^0_{\odot}$	$4^2_{\odot}$	0	.	.	△² fr.
24	53.6	51.4	50.9	8.6	20.1	16.2	21.4	7.7	7.8	8.4	8.4	94	48	61	ENE 3	E 2	SE 1	10^2	$2^1_{\odot}$	10^2	.	.	
25	51.3	52.7	53.7	13.7	21.0	13.8	21.5	12.3	9.8	10.9	9.9	83	59	84	E 1	SW 1	C	$8^1_{\odot}$	$9^2_{\odot}$	0	0.9	.	●° n, 14–14½, △¹ fr.
26	55.9	57.1	58.2	10.3	22.5	15.6	**22.9**	8.6	8.3	9.0	**12.2**	88	44	92	C	C	ENE 1	$2^0_{\equiv}$	$4^2_{\odot}$	8^1	0.1	.	●° 17–20½, ≡°△² fr., ⊤° p
27	60.0	59.4	58.6	14.2	20.2	15.2	20.7	11.0	8.8	8.3	6.9	73	47	54	SE 2	SE 2	E 2	$1^0_{\odot}$	$7^0_{\odot}$	1^0	3.8	.	
28	55.7	52.3	49.5	11.0	19.0	15.4	19.5	9.4	6.9	7.1	7.3	71	43	56	E 2	E 2	E 2	$8^0_{\odot}$	$7^1_{\odot}$	7^0	.	.	
29	47.1	46.4	48.1	12.4	19.3	9.3	19.3	9.0	7.3	5.9	5.7	68	35	66	NE 3	NE 3	NE 4	$0_{\odot}$	$0_{\odot}$	0	.	.	
30	49.8	51.3	53.9	5.0	12.0	6.4	13.4	2.6	4.9	5.6	5.1	74	54	71	NE 4	NE 4	NE 3	$4^0_{\odot}$	7^2	2^0	.	.	△² fr.
Mittel	51.4	51.4	51.4	6.9	12.7	9.0	13.6	5.4	6.5	6.8	6.6	86	63	76	1.6		1.6	1.4			6.6	7.5	6.0	35.1	

April — Erfurt — 1930

$H_b = 211.7$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51^0\,0'$ N $\lambda = 11^0\,4'$ E $= 44.5^m$ $H = 208$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm +			Lufttemperatur C°					Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag	Schneedecke	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Max.	Min.	7h	14h	21h	7h	14h	21h	7h	14h	21h	7h	14h	21h	mm	cm	7h
1	44.1	44.0	44.2	2.7	16.2	7.3	16.4	1.6	4.7	3.0	3.8	84	22	50	N 1	NE 2	E 2	0 ○	0 ○	0	.	.	
2	43.9	42.1	41.3	3.0	16.3	8.3	16.3	1.4	4.8	4.0	**2.6**	84	29	32	NW 1	E 4	E 4	0 ○	4 ○	3	.	.	
3	40.3	38.0	37.2	1.4	8.2	2.6	8.5	0.6	4.1	3.7	4.1	80	46	75	NE 3	E 5	E 6	8	10	10	.	.	
4	34.2	33.8	33.1	−0.3	1.7	4.0	4.0	**−0.8**	4.2	4.7	5.5	93	92	91	E 2	E 3	N 2	10	10	10	11.8	1)	● ✳ 5–n
5	32.2	33.1	33.6	3.1	3.8	4.1	4.2	2.5	5.2	5.4	5.3	91	90	87	N 2	NW 2	SW 3	10	10	10			● n–n
6	36.0	37.7	39.7	5.4	9.7	7.6	10.4	4.1	5.3	6.0	6.4	79	67	82	SW 3	W 1	N 1	10	10	10	18.6	.	
7	42.8	43.9	45.7	2.8	11.2	6.8	11.2	1.6	5.0	5.5	5.6	89	55	76	SW 1	NE 2	N 1	10	10	0	.	.	
8	46.9	48.1	**48.4**	5.6	7.9	6.2	8.5	5.2	6.1	6.1	6.2	90	76	88	N 1	NE 2	E 2	10	10	10	.	.	
9	47.1	45.5	42.5	5.9	10.5	8.4	11.0	5.2	6.3	6.3	6.5	90	66	79	SE 1	SE 2	E 2	10	10	10	.	.	
10	40.1	38.9	39.4	6.1	8.3	6.8	8.4	5.5	6.3	7.1	6.5	89	86	88	N 1	NE 1	E 1	10	10	10	.	.	● 10–17½, ≡ n–10
11	40.4	40.6	40.6	6.7	11.7	8.0	12.6	5.4	6.6	6.7	6.6	89	65	82	SE 1	E 2	SW 1	10	6 ○	0	4.3	.	
12	37.9	36.4	36.3	10.0	19.5	12.4	19.6	5.0	6.4	3.4	5.5	70	**20**	51	SW 3	W 3	W 3	7 ○	2 ○	0	.	.	
13	34.9	33.0	30.1	11.2	12.0	7.2	13.0	7.2	7.7	7.0	6.2	77	67	82	S 2	SW 3	NW 1	4 ○	10	4	.	.	● 10²⁰–12
14	26.1	**25.0**	25.8	5.4	5.6	4.0	7.2	4.0	6.0	5.8	5.2	90	84	85	NE 2	N 4	NW 2	10	10	10	0.9	.	● 7–n
15	27.3	28.8	30.5	4.7	5.8	5.5	6.0	3.6	5.6	5.5	5.6	87	79	83	NW 3	NW 4	NW 3	10	10	10	12.4	.	● n
16	30.6	30.4	30.0	5.0	6.7	5.7	6.8	4.8	5.6	6.3	5.6	86	85	82	W 3	W 2	W 3	10	10	10	1.6	.	● 10–n
17	28.0	28.8	30.9	5.7	9.0	5.7	9.2	4.8	6.2	7.3	5.9	90	85	86	W 2	W 2	NW 3	10	10	10	11.8	.	● n–n m. U.
18	30.9	31.1	30.5	5.3	6.2	5.6	6.7	4.4	5.9	5.6	5.9	88	80	87	NW 2	NW 3	NW 2	10	10	10	7.8	.	● 7–n m. U.
19	31.4	31.6	34.3	2.6	6.2	5.8	6.4	2.4	5.1	5.9	6.0	92	84	87	NW 2	E 1	NE 1	10	10	7	4.3	.	
20	34.2	35.1	35.5	5.4	9.6	5.4	10.2	4.7	5.9	6.1	5.7	87	68	85	NE 1	E 1	NE 2	10	6 ○	6	2.0	.	
21	36.1	37.0	38.5	5.2	15.8	6.2	16.0	1.8	5.5	3.6	6.2	83	27	88	S 1	SW 4	W 3	3 ○	3 ○	10	.	.	● 20²⁰–n
22	41.5	41.4	42.0	6.0	13.8	6.2	13.8	2.6	5.3	3.9	4.6	75	33	65	W 2	W 4	SE 1	10	2 ○	0	7.0	.	
23	42.1	39.1	38.0	6.2	19.1	11.2	19.2	1.8	5.2	3.8	6.7	73	23	68	NW 1	SE 3	E 3	0 ○	2 ○	0	.	.	
24	37.0	36.4	36.9	9.2	20.0	13.2	20.0	6.7	7.2	6.6	9.4	83	38	83	E 2	NE 1	SE 1	4 ○	10	10	.	.	⊤ ° N–E 15²⁰–²⁵
25	37.4	39.2	39.9	11.0	18.0	13.8	20.4	10.6	8.8	**10.8**	8.5	90	70	72	E 1	E 1	SE 2	10	4 ○	4	1.6	.	● 5²⁵–9½, 16³⁵–17⁴⁰ m. U., ⌈ °
26	42.4	43.6	44.5	13.1	21.3	14.2	**22.2**	10.7	9.5	8.7	9.5	84	46	78	SW 2	N 1	NE 1	0 ○	3 ○	2	4.1	.	⊤ SW–E 13–14²⁵ [W–E 15⁵⁰–16½
27	44.8	44.0	42.9	13.2	19.0	14.0	20.0	11.2	8.8	10.6	9.6	78	65	80	W 1	NE 3	E 1	8	10	10	.	.	⊤ W–S 14⁰⁰–⁰⁰
28	39.3	35.8	33.7	9.4	20.4	14.0	20.4	8.0	7.5	9.5	7.3	85	54	61	N 1	E 4	E 4	10	3	4	.	.	
29	32.2	30.4	31.4	10.8	19.3	12.5	19.7	7.8	7.8	7.2	4.8	80	43	44	NE 2	NE 5	E 5	2 ○	4 ○	2	.	.	
30	36.7	37.1	39.4	3.0	9.0	6.6	12.5	2.7	4.9	4.0	6.6	86	46	91	NE 6	NE 5	W 1	10	10	10	.	.	● 17–19
Mittel	37.3	37.0	37.2	6.2	12.1	8.0	12.7	4.6	6.1	6.0	6.1	85	60	76	1.9	2.7	2.2	7.5	7.3	6.4	88.2		

1) Am 4. lag eine Schneedecke; ihre Höhe wurde nicht gemessen.

April — Helgoland — 1930

$H_b = 41.0$ m $C_g = +0.6$ mm $\varphi = 54^0\,10'$ N $\lambda = 7^0\,51'$ E $= 31.5^m$ $H = 39$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

1	58.3	59.2	59.2	5.2	9.5	7.2	10.6	5.2	5.9	5.9	5.9	89	67	78	SE 1	SE 1	SE 4	0 ○	8 ○	8	.	.	∞ a, p
2	58.5	57.4	56.7	4.8	8.2	5.3	9.1	4.7	5.2	5.6	5.2	81	69	77	ESE 5	ESE 7	SE 7	7 ○	5 ○	10	.	.	⌒ p
3	57.2	56.7	55.8	2.5	3.6	2.6	5.4	2.4	4.3	4.1	**3.7**	78	70	67	ESE 7	ESE 8	ESE 8	7 ○	10	1	.	.	
4	52.9	51.1	51.2	1.8	3.0	3.8	4.0	**1.5**	4.0	4.5	5.3	77	80	88	ESE 7	ESE 6	ESE 5	0 ○	10	10	.	.	
5	50.8	49.3	47.4	4.2	5.0	4.8	5.1	3.8	5.9	6.3	6.3	96	97	98	ENE 4	NE 2	E 3	10	10 ●	10 ≡	0.2	.	● ° p, ≡ ² p
6	47.0	50.2	53.9	5.2	5.3	5.1	5.5	4.8	6.5	6.6	6.4	98	99	97	E 3	E 2	SE 1	10 ≡	10 ≡	10	5.3	.	● ° a, ≡ ¹⁻² a, ≡ ²⁵ p
7	59.2	61.4	63.7	5.5	7.1	6.1	7.5	4.9	6.4	6.9	6.8	94	92	96	SE 1	SSE 1	ESE 1	10 ≡	10 ≡	10	1.4	.	≡ ⁰⁻¹ a, p
8	**64.9**	64.6	64.2	5.4	7.6	6.3	8.1	5.2	6.4	6.7	6.6	96	86	92	ESE 1	SE 1	SE 1	10	10 ≡	10	.	.	≡ ° p
9	61.9	60.5	58.6	5.7	8.2	6.6	8.9	5.7	6.7	7.1	6.8	97	87	93	ESE 1	ESE 1	ESE 3	10 ≡	10 ≡	10	.	.	≡ ¹⁻² a, p
10	56.8	56.0	56.2	4.8	7.1	6.4	7.6	4.7	6.1	6.6	6.8	94	88	95	E 3	E 3	E 3	10	1 ○	5			∞ a, p
11	56.6	55.7	54.6	5.7	9.6	6.2	10.1	4.9	6.4	6.6	6.3	93	74	89	E 2	E 1	E 1	10 ●	10	6	0.1	.	● ° a
12	51.0	49.8	49.2	7.3	10.6	7.2	10.7	6.2	6.4	6.6	6.9	83	69	91	S 3	SW 2	W 1	9	10	10	.	.	
13	46.7	45.3	44.2	6.1	8.4	5.2	9.1	3.5	7.0	5.6	6.1	99	68	91	SW 2	W 1	SW 3	10 ≡	2 ○	5	.	.	≡ ¹ a
14	**44.0**	45.5	46.3	4.9	6.0	5.3	6.5	3.9	6.3	6.4	6.2	97	92	93	SSE 2	NNE 4	N 5	10 ≡	10	4	0.7	.	≡ ¹ a
15	45.9	45.8	46.9	5.2	5.0	5.3	5.8	4.7	6.1	6.3	6.6	91	97	99	N 5	N 5	N 5	10	10	10 ≡	.	.	≡ ¹ p
16	46.4	45.9	46.1	5.7	6.2	5.9	6.7	5.2	6.8	7.1	7.0	99	100	100	N 4	NNE 4	N 4	10 ≡	10 ≡	9	1.0	.	≡ ¹ a, p
17	44.0	44.8	47.1	5.5	6.4	6.5	7.6	5.9	6.7	7.2	7.0	99	100	97	N 3	N 3	N 3	10 ≡	10 ≡	4	0.5	.	≡ ¹ a, p
18	48.4	47.8	46.5	4.9	5.0	4.5	7.2	4.3	6.2	5.6	5.3	96	86	84	N 5	NNW 5	NNW 2	10	10 ●	2¹	0.4	.	● ¹ p
19	45.6	49.2	51.9	5.0	4.9	4.0	5.7	2.6	5.7	5.8	4.7	87	90	78	NW 1	E 3	E 4	10 ●	10²	10	0.7	.	● ¹ a
20	53.1	53.3	52.3	3.4	4.1	4.3	6.0	2.4	4.5	5.1	5.4	77	84	87	NE 2	NE 2	C	10²	8¹ ○	10	0.3	.	
21	51.3	52.2	52.4	4.6	5.1	4.7	6.3	3.4	4.4	5.3	5.6	70	80	87	NW 2	W 3	W 1	10²	9²	10 ●	.	.	● ¹ p
22	53.8	55.5	56.1	4.9	7.5	5.3	7.5	4.1	5.6	6.0	5.9	87	77	88	W 3	W 3	C	7²	2 ○	2	0.1	.	● ¹ 9³⁰–³⁵
23	55.1	53.8	52.5	7.0	12.6	10.3	12.8	5.3	6.2	6.8	7.6	83	**62**	81	SSE 1	SE 1	SE 3	0 ○	0 ○	5	0.4	.	∞ a, p
24	52.2	50.5	51.8	8.5	11.8	8.2	12.5	8.2	7.3	8.6	7.6	87	83	94	SE 4	E 6	SE 6	0 ○	4¹ ○	10	.	.	● ⁰⁻¹ 17²⁵–18, ∞ a
25	52.2	53.1	54.9	8.2	10.9	12.1	12.7	7.3	7.8	8.8	**9.8**	96	91	93	E 1	E 2	E 1	9²	6¹ ○	10 ●	3.2	.	● ¹⁻² 19½–20½, ⊤ 20²⁵
26	57.7	60.0	61.4	7.7	8.9	7.5	**13.6**	7.5	7.8	8.1	6.8	99	95	88	E 2	E 2	ESE 4	10 ≡	10	10	**14.4**	.	≡ ° fr.
27	62.3	62.2	61.2	6.9	8.0	7.3	8.5	6.7	7.0	7.6	7.2	95	95	95	E 3	E 4	E 2	10²	10²	10	6.5	.	● ¹ n
28	57.4	54.6	53.0	6.7	10.7	7.7	10.8	6.3	6.9	7.5	7.4	95	78	94	E 3	E 4	E 3	10² ●	0 ○	0	10.4	.	● ¹ 7½–8, ⊤ 3½–7½
29	52.2	52.1	54.1	7.6	10.4	7.3	11.1	6.7	6.8	7.1	6.1	87	76	79	ENE 4	E 5	E 5	0 ○	5 ○	0	1.9	.	
30	56.9	58.0	59.5	6.7	9.3	8.1	9.4	6.2	5.6	5.5	6.1	76	63	76	ENE 6	E 5	E 2	0 ○	0 ○	0	.	.	
Mittel	53.3	53.4	53.6	5.6	7.5	6.2	8.4	5.0	6.2	6.5	6.4	90	83	89	3.0	3.2	3.0	7.6	7.3	7.0	47.5		

Bemerkungen unvollständig.

April — Münster i. W. — 1930

$H_b = 64.2$ m $C_g = +0.5$ mm, unter 734 mm $= +0.4$ mm $\varphi = 51^0\,58'$ N $\lambda = 7^0\,37'$ E $= 30.5^m$ $H = 63$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm +			Lufttemperatur C°					Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag	Schneedecke	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Max.	Min.	7h	14h	21h	7h	14h	21h	7h	14h	21h	7h	14h	21h	mm	cm	
1	57.3	56.4	55.9	7.3	18.2	13.0	18.8	5.0	6.3	7.4	6.6	82	47	59	SE 1	S 2	SE 1	$5^1\odot$	$5^1\odot$	0	.	.	
2	55.3	53.3	53.5	8.2	20.1	12.1	20.8	7.0	5.3	6.3	8.0	65	36	76	SE 2	SE 3	SE 3	8^0	$3^1\odot$	10^2	.	.	☈° 21²⁸
3	51.3	49.4	48.6	7.2	8.2	4.0	12.2	3.9	5.8	4.8	**3.9**	76	59	63	NE 3	E 4	E 6	10^1	10^1	10^2	.	.	
4	46.1	45.3	46.9	0.5	4.0	4.2	6.2	0.4	4.3	5.1	5.1	91	84	82	NE 4	NE 2	NE 2	$10^2\bullet$	10^1	0	5.4	.	●¹ n–11, ◺¹ n
5	47.3	47.0	46.8	2.0	7.1	6.0	7.1	1.8	5.2	6.4	6.5	98	84	93	NE 2	NW 2	NW 2	$10=$	$10^2\bullet$	$10^2\bullet$	2.5	.	●¹ $14\frac{1}{2}$–n, ≡¹ n–9
6	48.2	50.4	53.9	5.3	7.2	6.9	8.1	5.0	6.3	6.4	6.3	94	84	84	SW 3	SW 3	SW 2	$10^2\bullet$	10^1	10^1	**16.2**	.	●¹ n, ●°–12
7	56.9	58.6	61.0	5.7	10.0	8.2	10.5	5.5	6.0	5.5	5.9	87	60	73	SE 1	SE 1	SE 1	10^1	10^1	9^1	0.4	.	
8	**62.6**	62.0	61.7	7.0	10.4	9.0	11.7	6.5	6.4	5.4	6.0	85	57	70	E 1	E 1	NE 1	10^1	10^1	10^1	0.2	.	●° n
9	60.3	57.8	55.6	7.0	12.6	9.5	13.0	6.6	6.4	5.3	7.5	85	49	84	NE 2	SE 2	E 2	10^1	10^1	8^1	.	.	
10	52.9	51.9	53.6	8.0	13.6	9.2	14.7	7.5	6.6	6.3	7.4	82	54	85	C	E 2	E 2	10^1	10^1	0	.	.	
11	54.2	53.3	52.4	6.5	14.0	11.4	15.0	3.5	6.1	6.1	8.6	84	51	85	E 1	E 2	E 1	$0\odot$	$4^1\odot$	8^1	.	.	
12	51.2	48.4	48.7	8.0	18.0	9.8	18.7	5.8	6.2	6.4	7.8	77	42	86	SE 1	W 2	W 2	$0\odot$	10^1	10^2	.	.	●° sch. abd.
13	45.9	45.0	42.7	7.5	9.2	6.0	11.5	5.9	7.1	6.3	6.0	92	72	86	SW 2	SW 2	SW 2	$10^2\bullet$	5^1	$10^2\bullet$	2.1	.	●² n, a, p
14	**40.6**	40.7	42.7	5.2	9.5	5.2	10.2	2.0	5.8	6.4	5.7	87	72	86	NE 2	N 4	N 4	$0\odot$	10^1	10^1	4.0	.	●° sch. 12, ⌣° fr.
15	44.5	45.5	46.6	5.9	8.0	5.2	8.8	4.5	5.6	5.4	5.5	81	67	83	N 3	N 4	NW 4	10^1	10^1	$10^2\bullet$	0.1	.	●¹ a, p öfter
16	46.5	45.9	43.9	5.7	7.1	7.0	8.0	5.0	6.4	6.8	6.8	93	91	91	NW 4	NW 3	NW 3	10^2	$10^2\bullet$	10^2	1.4	.	●° n, ●¹ mtg.–n
17	43.3	44.0	46.4	6.0	6.5	5.5	7.5	5.5	6.5	6.7	6.4	93	92	94	N 3	NW 3	NW 2	$10^2\bullet$	$10^2\bullet$	$10^2\bullet$	12.5	.	●¹ n–15, $18\frac{1}{2}$–n
18	46.5	46.5	46.8	6.1	7.4	3.7	8.5	3.7	6.7	7.0	5.5	94	91	92	NW 3	NW 3	N 2	10^2	10^1	5^1	3.3	.	●¹ n, $15\frac{1}{2}$–abd.
19	45.4	46.2	48.0	0.2	6.9	6.4	8.0	**−0.5**	4.6	6.0	6.5	98	80	90	N 1	NE 2	E 1	$10=$	10^1	10^1	1.9	.	≡¹ 6–9
20	49.3	49.5	49.8	5.2	8.5	6.4	9.0	5.0	5.9	6.1	6.7	89	74	93	NE 2	NE 2	NE 2	10^1	9^1	10^2	.	.	●¹ 18–20, $20\frac{1}{2}$–21
21	50.5	51.7	52.5	4.8	6.6	5.8	8.5	3.0	6.0	6.3	6.0	93	87	87	W 2	NW 2	NW 2	10^1	10^1	0	1.5	.	
22	54.0	54.8	54.6	4.0	10.4	7.5	12.5	3.0	5.5	4.7	6.9	91	50	89	SW 3	W 3	W 2	$10^2\bullet$	7^1	0	0.1	.	●° $7\frac{1}{2}$
23	52.7	49.5	48.9	8.0	20.1	14.2	20.5	2.7	5.7	**10.4**	9.4	71	60	78	E 3	SE 4	SE 2	$0\odot$	$4^1\odot$	0	0.1	.	
24	48.7	47.9	48.6	10.9	20.0	15.8	21.0	10.3	7.6	8.8	9.7	78	51	72	SE 2	SE 4	SE 3	$10^1\bullet$	7^1	10^2	0.0	.	●° n–8
25	50.3	50.7	52.9	14.3	19.3	13.0	20.0	12.6	9.3	8.9	9.6	77	53	86	SE 2	SE 2	S 1	10^1	8^1	10^1	.	.	●° $6\frac{1}{2}$–$\frac{3}{4}$, ●¹ 18–18³⁵
26	55.8	57.0	58.5	11.6	16.2	13.6	20.9	9.5	9.1	10.2	10.2	89	74	87	S 1	SW 1	SW 1	$0\odot$	10^2☇	0	1.5	.	●¹ 16³⁵–³⁰, 17³⁵–18, ⊤¹ S–SE¹)
27	59.3	57.3	56.1	10.3	19.6	14.0	20.4	9.8	9.3	8.4	9.6	99	49	80	NW 2	NE 2	NE 2	$10=$	$5^1\odot$	0	1.4	.	≡¹ n–8
28	52.6	48.7	46.8	15.3	21.0	15.4	**21.6**	11.7	9.9	10.3	7.5	76	55	57	NE 3	NE 4	NE 4	$7^1\odot$	$3^1\odot$	0	.	.	
29	45.8	45.2	46.7	12.6	20.5	13.1	20.6	9.2	6.7	6.2	6.4	61	**35**	57	NE 5	NE 5	NE 4	$0\odot$	$0\odot$	0	.	.	
30	51.6	52.8	55.1	5.5	12.9	8.4	13.5	3.4	4.3	5.1	5.7	64	46	69	NE 4	NE 5	NE 3	$0\odot$	$4^1\odot$	0	.	.	
Mittel	50.9	50.4	50.9	7.1	12.4	9.0	13.6	5.5	6.4	6.7	7.0	84	63	85	2.3	2.7	2.3	7.3	7.8	6.0	54.6		

¹) 13^{35}–$14\frac{1}{2}$, ☈¹ SW–N 17^{35}–18

April — Neuwied — 1930

$H_b = 66.5$ m $C_g = +0.4$ mm, unter 736 mm $= +0.3$ mm $\varphi = 50^0\,26'$ N $\lambda = 7^0\,28'$ E $= 30^m$ $H = 65$ m h_t (Hütte) $= 2.2$ m $h_r = 1.0$ m

1	57.1	56.3	55.4	4.4	19.2	11.8	19.8	3.1	5.2	8.1	6.2	82	49	60	C	SE 2	C	3^0	$5^0\odot$	0	.	.	
2	54.4	52.8	52.9	5.7	23.0	13.8	23.0	4.3	6.0	9.1	10.2	87	44	86	C	S 3	W 3	$10^0\odot$	$5^1\odot$	9^1	.	.	●tr. 7^{10-12}, 10^{28-06}, ●° 20^{28}–21^{03}
3	51.3	46.2	46.2	9.2	14.5	7.1	16.2	6.7	7.8	7.3	6.4	90	59	84	E 2	SE 4	SW 4	$3^0\odot=$	$9^1\odot$	$10^1\bullet$	0.4	.	●° 17^{03-50}, 19^{03}–20, 21–n, ≡° fr.
4	45.7	45.0	46.4	4.5	11.9	7.6	12.4	4.2	5.5	7.2	6.2	87	70	79	SE 3	SE 3	SW 4	10^1	$8^1\odot$	10^1	**10.7**	.	●° 8^{10-22}, ●tr. 20^{28-27}
5	47.0	47.2	48.0	4.0	10.6	6.6	10.6	3.2	5.5	7.3	5.8	91	76	80	SW 2	NW 3	C	$10^1=$	10^1	10^1	0.1	.	≡° fr.
6	50.0	51.1	53.9	6.0	11.8	6.0	12.0	5.5	5.7	6.0	5.3	81	58	75	SE 3	SE 2	C	10^1	9^1	0	.	.	
7	56.7	57.0	60.0	3.2	13.2	7.4	14.2	0.8	5.2	6.4	5.6	91	56	73	W 2	NW 5	NW 2	$10^1=$	$3^1\odot$	2^1	.	.	≡° ◬¹ fr.
8	**62.2**	61.0	61.2	2.1	13.0	8.8	14.6	**0.6**	5.1	6.4	5.9	95	57	70	E 2	E 2	NE 2	$10^2=$	8^1	10^1	.	.	≡° fr.–10, ◬² fr.
9	60.1	56.9	55.0	5.4	15.2	8.8	15.9	3.2	5.7	6.7	6.2	85	52	73	SE 2	SE 4	SE 2	$9^1\odot$	$3^1\odot$	10^1	.	.	◬° fr.
10	52.9	51.1	51.8	5.0	15.0	9.2	16.0	3.2	5.4	6.7	6.6	83	52	76	SE 2	SW 2	C	10^1	$10^0\odot$	3^0	.	.	
11	53.8	53.1	52.2	3.4	16.2	11.6	18.2	1.8	5.3	6.3	6.6	91	46	65	NE 2	NW 4	C	$0\odot=$	$1^1\odot$	9^1	.	.	≡¹ fr.–$9\frac{1}{2}$, ◬¹ fr.
12	52.0	49.7	49.2	5.9	19.8	12.0	20.9	3.2	5.7	7.1	7.7	82	41	74	C	SW 5	SW 2	$0\odot$	10^1	0	.	.	●° $19\frac{1}{2}$–20^{28}
13	47.1	46.5	43.3	9.6	13.2	6.8	13.2	6.6	7.8	5.7	5.3	87	51	72	SW 5	SW 3	W 3	$10^1\bullet$	9^1	1^0	1.3	.	●tr. 7^{20-52}, ◬ 11^{28-36}
14	39.9	**38.9**	41.3	5.0	11.8	8.0	12.5	2.5	5.5	6.3	6.3	84	61	78	SW 2	NW 3	NW 6	10^1	10^1	3^1	0.0	.	●tr. 7^{40}, 12^{10}, ●° 20^{52}–21
15	44.3	45.5	47.7	6.0	10.2	6.6	10.2	5.4	5.5	5.4	6.5	78	58	89	NW 5	NW 6	N 7	$10^1\bullet$	10^1	10^1	0.2	.	●tr. 7^{20-40}, $21\frac{1}{2}$
16	47.7	47.7	46.5	5.5	9.0	6.9	9.0	4.7	6.1	*6.4*	6.2	90	*74*	83	N 7	N 6	N 5	$10\bullet=$	10^1	$10^1\bullet$	0.1	.	●° 7^{20-35}, 8^{12}–9^{10}, 17^{12}–n m. U.,
17	44.8	46.2	47.4	6.8	7.5	7.0	8.4	6.0	6.5	6.4	6.2	88	83	83	NW 4	NW 4	NW 3	$10\bullet=$	$10^1\bullet$	10^1	3.4	.	●° fr.–9, 9^{28}–$16\frac{1}{2}$ [≡° fr.
18	47.8	47.4	45.9	5.6	9.3	4.8	9.5	4.4	6.0	7.4	5.3	89	84	83	NW 2	NW 2	NW 3	10^1	10^1	10^1	1.6	.	●° 9–9^{20}, 16^{35}–21^{10} m. U.
19	46.0	46.3	47.7	3.7	8.4	5.3	10.1	2.6	4.8	**4.6**	5.2	80	56	77	C	SW 2	C	10^1	9^1	5^1	1.7	.	●° 9^{12-28}
20	48.3	48.4	50.4	5.6	8.9	5.3	9.6	4.0	5.6	6.2	5.8	82	73	87	W 3	SW 3	C	10^1	10^1	0	0.1	.	●° $10\frac{1}{2}$–$\frac{3}{4}$, 13^{35}–16^{27} m. U.
21	51.6	51.9	52.9	2.6	9.4	6.9	9.4	0.8	5.2	6.6	6.7	93	75	91	N 2	NE 2	NE 1	$10^1=$	10^1	10^1	0.6	.	●° 13^{28}–14^{17}, 15^{48}–16^{40}, ≡° fr.
22	55.2	54.9	53.8	2.8	13.3	9.9	16.4	0.9	5.3	6.7	6.5	95	58	71	SW 2	NW 3	W 2	$10^1=$	$2^1\odot$	0	1.4	.	≡¹ fr.–9
23	52.9	50.0	48.8	5.4	21.3	14.3	21.3	2.0	5.6	7.3	8.0	83	**39**	66	SW 2	SW 5	SW 2	$0\odot$	$5^1\odot$	10^1	0.0	.	●tr. 20^{28}
24	49.2	48.9	48.6	12.2	20.0	14.9	20.2	10.2	9.0	9.2	9.9	85	53	78	SW 2	SW 3	SW 2	9^1	9^1	9^1	1.3	.	●tr. 14^{28}, 15^{28}
25	50.6	51.3	52.9	13.6	19.7	14.2	20.9	11.8	9.2	10.1	9.9	79	59	82	SW 2	SW 4	C	$10^1\bullet$	$5^0\odot$	3^0	.	.	●tr. $7\frac{1}{2}$, 11^{10}, 11^{28-27}
26	56.0	56.7	57.7	13.2	20.3	15.2	22.5	8.5	8.9	10.6	10.1	79	60	78	C	SW 2	C	$3^0\odot$	9^1	10^2	0.0	.	●tr. $14\frac{1}{2}$, 17^{28}
27	58.5	55.8	54.7	13.0	22.3	15.2	22.8	12.0	10.0	10.7	10.3	89	53	80	N 2	NE 3	C	10^1	6^1	0	.	.	●° 19^{07-45}, 20^{10-12}, ☈° SE–NE
28	51.1	47.2	44.6	14.3	23.3	17.5	**24.4**	10.2	9.7	**11.2**	10.7	80	52	72	C	NE 5	NE 3	$0\odot$	$1^1\odot$	0	0.5	.	◬¹ fr. [18^{04}–$19\frac{1}{4}$, ◹ i. E $21\frac{1}{2}$
29	43.5	42.5	43.4	15.2	22.2	15.9	23.2	10.8	9.1	9.5	7.6	71	48	56	N 2	NE 6	NE 2	$0\odot$	$3^1\odot$	0	.	.	◬¹ fr.
30	48.5	50.0	53.1	10.8	15.4	8.2	16.1	7.8	5.5	5.7	4.9	57	44	61	NE 3	N 3	NW 2	$0\odot$	$3^1\odot$	0	.	.	◬¹ fr.
Mittel	50.9	50.2	50.4	7.0	15.0	9.8	15.8	5.0	6.4	7.4	7.0	84	58	76	2.2	3.5	2.0	7.2	7.1	5.5	23.4		

April — Brocken — 1930

$H_b = 1153.4$ m $C_g = +0.3$ mm, unter 651 mm $= +0.2$ mm $\varphi = 51^0\,48'$ N $\lambda = 10^0\,37'$ E $= 42.5^m$ $H = 1140$ m h_t (Hütte) $= 17.0$ m $h_r = 2.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 600 mm + 7h	14h	21h	Lufttemperatur C° 7h	14h	21h	Max.	Min.	Dampfspannung mm 7h	14h	21h	Relative Feuchtigkeit Proz. 7h	14h	21h	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7h	14h	21h	Bewölkung 0 bis 10 7h	14h	21h	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
1	63.1	63.9	63.8	3.4	7.6	2.2	7.9	1.1	3.8	3.8	3.6	66	48	67	S 3	S 1	SSE 5	$1^1_{\odot}$	$5^1_{\odot}$	0	.	.	Tal≡ n, fr.
2	62.5	62.0	60.7	1.8	6.4	0.6	7.0	0.4	2.7	3.4	**2.2**	53	47	46	SSE 6	SSE 6	SE 6	$7^1_{\odot}$	$7^1_{\odot}$	2^0	.	.	Tal≡ n–mtg.
3	57.5	56.4	54.6	−3.2	−4.4	−5.8	2.4	−6.1	3.3	3.3	3.0	92	100	100	ESE 6	E 6	E 7	$7^1_{\odot}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	.	.	Tal≡ n–$9\frac{1}{2}$, ≡$^{1-2}$–n m. U.
4	51.7	51.8	52.3	−6.2	−2.4	−2.4	−1.5	**−7.5**	2.7	3.8	3.8	100	100	100	ESE 6	SE 5	ESE 5	$10^2_{\equiv\times}$	$10^2_{\equiv\times}$	$10^2_{\equiv\times}$	1.6	2	≡$^{1-2}$ n–n, ✳^{1} n, a, p
5	51.2	50.6	51.0	−0.8	−1.2	−1.6	−0.4	−2.6	4.3	4.2	4.0	100	100	100	NNE 5	WNW 4	W 5	$10^2_{\equiv\times}$	$10^2_{\equiv\times}$	$10^2_{\equiv\times}$	2.8	5	≡$^{1-2}$ n–n, ✳^{0} n, ✳^{1} a, p
6	52.9	56.3	59.0	−1.4	−0.3	−1.0	−0.1	−2.5	4.1	4.5	4.3	100	100	100	SW 6	SW 3	WNW 1	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	9^1	4.6	**10**	≡$^{1-2}$ n–16, ✳^{1} n
7	61.2	63.1	64.3	−0.2	0.4	0.8	0.9	−1.8	4.5	4.5	4.9	100	95	100	NNE 4	N 3	N 5	$10^2_{\equiv}$	$10^1_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	.	6	≡$^{1-2}$ n–mtg., abd., Talꝏ p
8	64.5	65.7	**66.3**	−1.0	0.0	0.0	0.9	−2.0	4.3	4.6	4.6	100	100	100	N 6	NNW 5	WSW 1	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	10^1	.	5	≡$^{1-2}$ n–18 m. U., Tal≡–n
9	64.9	63.8	61.5	−0.2	1.6	1.2	2.4	−0.9	4.2	4.8	5.0	93	93	100	SW 1	SE 1	SE 3	10^1	10^1	$10^2_{\equiv}$	.	.	Tal≡ fr., ≡$^{1-2}$ a öfter, 17–n
10	58.5	58.1	58.4	1.0	0.8	0.6	1.5	−0.1	4.9	4.9	4.8	100	100	100	E 3	E 4	E 5	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	.	.	≡^{1} fr.–n m. U. 15–16, ✳^{0} a
11	59.4	59.7	59.1	0.6	3.0	1.7	3.5	−0.4	4.8	5.3	5.2	100	94	100	ESE 3	S 2	SSW 3	$10^1_{\equiv}$	9^1	$3^1_{\equiv}$	0.0	.	Tal≡ n–n, ≡$^{0-1}$ a zeitw., ≡^{1} trb.
12	56.9	57.1	56.0	2.4	8.0	6.0	8.6	1.7	4.9	3.8	5.0	90	48	71	WSW 5	WSW 5	SW 6	$8^1_{\odot}$	$7^1_{\odot}$	3^0	.	.	Tal≡ fr.–n [III, ✳^{0} n, ω III
13	53.0	50.7	50.2	3.0	0.6	0.6	6.1	0.0	5.7	4.8	4.8	100	100	100	SW 6	SW 7	SW 4	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	5^1	0.0	.	≡$^{1-2}$ n–16½, Taloꝏ p, ●^{0} n, ●^{1} a,^{1})
14	46.4	**45.0**	45.1	0.0	−1.1	−2.4	0.9	−2.9	4.6	4.2	3.8	100	100	100	ESE 6	NNE 8	N 9	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv\times}$	$10^2_{\equiv\times}$	2.9	.	≡$^{1-2}$ n–n m. U. a, ✳^{1} a, p, ✣ p,^{2})
15	45.9	47.5	49.4	−2.2	−0.8	−0.4	0.0	−2.9	3.9	4.3	4.5	100	100	100	NNW 8	WNW 7	WNW 7	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv\bullet}$	4.8	5	≡$^{1-2}$ n–n, ✳^{1} n, ●^{0} ꝏ 16–n, ⌭^{3})
16	49.3	48.5	48.6	0.3	−0.2	0.4	0.5	−0.7	4.7	4.5	4.7	100	100	100	NW 6	W 7	W 6	$10^2_{\equiv\bullet}$	$10^2_{\equiv\times}$	$10^2_{\equiv\bullet}$	5.4	3	≡$^{1-2}$ n–n, ●^{1} n, a, ✳^{1} p, ●^{0} abd.
17	47.6	48.9	49.8	0.8	2.1	0.1	2.3	−0.2	4.9	5.3	4.6	100	100	100	N 5	NNW 5	WNW 6	$10^1_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv\bullet}$	**12.3**	5	≡$^{1-2}$ n–n, ●^{1} n, p, abd., ꝏ III
18	49.2	49.9	49.5	0.0	−0.6	−0.6	0.3	−1.0	4.6	4.4	4.4	100	100	100	WNW 6	NNW 6	NNW 6	$10^2_{\equiv\times}$	$10^2_{\equiv\times}$	$10^2_{\equiv}$	9.4	.	≡$^{1-2}$ n–n, ● ✳ n, ✳ a, p, ꝏ III
19	49.4	51.4	53.4	−2.6	0.0	−0.6	0.6	−3.7	3.8	4.6	4.4	100	100	100	N 1	NNE 1	ENE 1	$10^1_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv\times}$	11.5	5	≡$^{1-2}$ n–n m. U., ✳^{0} n, ✳^{1} abd.
20	54.2	55.5	56.1	−0.8	0.2	1.2	1.3	−1.1	4.3	4.7	5.0	100	100	100	ESE 3	ESE 3	SSE 4	$10^1_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	1.1	8	≡$^{1-2}$ n–n m. U., ✳^{0} n, p
21	55.3	57.0	57.2	−1.6	0.8	−0.9	2.4	−2.1	4.1	3.6	4.3	100	75	100	WSW 5	WSW 5	W 5	$10^1_{\equiv}$	$9^1_{\times}$	$10^2_{\equiv\times}$	0.1	6	≡$^{1-2}$ n–abd., ✳^{0} a, ✳^{1} p, böig a, p
22	57.7	60.2	61.0	−1.6	0.8	1.4	2.7	−2.4	5.1	4.2	4.0	100	86	79	WSW 7	WSW 7	SSW 5	$10^1_{\equiv}$	9^2	0	3.3	6	≡$^{1-2}$ ✳^{0} n–10½ m. U.
23	60.3	59.9	58.9	3.0	9.0	5.6	10.0	1.4	3.9	3.9	5.6	68	**45**	81	SSE 6	SSE 5	ESE 7	$1^1_{\odot}$	$3^1_{\odot}$	1^0	.	0	Tal≡ n–10, ⌣ fr.
24	57.4	58.0	58.0	6.9	9.8	7.8	10.8	5.2	6.1	7.7	6.6	81	84	83	ESE 6	SSE 5	SSW 5	$8^1_{\odot}$	8^1	10^1	.	.	Tal≡ n–n m. U., ●^{0} 16
25	58.9	60.3	61.3	8.6	10.6	8.4	12.0	6.5	7.0	6.5	8.3	84	68	100	SSE 4	WSW 4	SE 4	10^2	$6^1_{\odot}$	$10^1_{\equiv}$	0.0	.	Tal≡ n–mtg., Spr.● a, ●^{2} 17$^{40-4}$)
26	63.1	64.8	65.5	8.8	10.9	10.6	**13.6**	7.0	6.7	**8.4**	4.8	80	86	50	WSW 5	N 3	NNE 1	$3^1_{\odot}$	$8^1_{\odot}$	3^1	6.4	.	Tal≡ n–10, ●^{0} p, ⊤^{1} SE–E–^{5})
27	65.5	65.7	64.1	9.4	9.4	7.4	11.5	7.2	**8.4**	6.1	7.7	95	69	100	N 1	E 1	SSE 6	7^1	9^1	$5^1_{\equiv}$	0.6	.	Tal≡ n–n m. U , ●^{0} n, ●^{2} a,^{6})
28	60.0	58.1	55.9	7.0	9.4	6.8	9.8	6.0	7.5	6.6	5.7	100	75	77	ESE 6	E 7	E 7	$10^2_{\equiv}$	7^1	3^1	11.4	.	≡$^{1-2}$ n–8, ↖ i. E 20½–n
29	53.2	53.3	53.8	6.0	8.8	1.8	9.0	1.6	5.8	4.9	5.2	82	58	100	E 9	ENE 8	NE 8	$1^1_{\odot}$	$3^1_{\odot}$	$10^2_{\equiv}$	.	.	Tal≡ n–10, ꝏ mtg., ≡$^{1-2}$ 20–n,
30	54.0	56.7	59.2	−4.3	−1.4	−1.6	2.0	−5.0	3.2	4.1	4.0	100	100	99	ENE 8	NNE 6	NE 5	$10^2_{\equiv}$	$10^1_{\equiv}$	3^1	.	.	≡$^{1-2}$ n–18, ⌭n–mtg. [⌓fr., ⌭n–n
Mittel	56.2	56.7	56.8	1.2	2.9	1.6	4.3	−0.3	4.8	4.8	4.8	93	86	92	5.1	4.6	4.9	8.4	8.7	7.2	78.2		

April — Schmatzfeld — 1930

$H_b = 194.0$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51^0\,54'$ N $\lambda = 10^0\,46'$ E $= 43^m$ $H = 192$ m h_t (Hütte) $= 2.2$ m $h_r = 1.1$ m

1	745.3	745.7	746.6	0.9	15.5	5.2	15.8	0.4	4.6	4.9	4.9	93	37	73	E 3	E 3	SE 2	$0_{\odot}$	$1^0_{\odot}$	0	.	.	⌓^{0} n
2	46.1	44.4	43.8	1.5	14.2	6.2	14.6	−0.6	3.8	4.3	**3.3**	75	**36**	46	E 4	E 4	ESE 3	$7^0_{\odot}$	$7^1_{\odot}$	1^1	.	.	ꝏ fr., ω abd.
3	42.8	40.2	39.7	−0.4	3.4	1.4	6.5	**−1.5**	4.0	4.2	4.0	89	73	78	SE 4	E 5	E 5	10^2	10^2	10^2	.	.	[≡ abd.
4	36.7	35.6	35.8	−1.0	2.3	3.2	3.4	−1.2	4.1	5.1	5.5	96	94	95	SE 3	SE 2	SE 1	$10^2_{\times}$	$10^2_{\bullet}$	$10^2_{\bullet}$	0.6	.	✳^{0} n–13½, ●$^{0-1}$ ✳–p, ●^{0} abd.,
5	34.3	32.9	33.6	3.7	5.1	4.7	5.6	2.9	6.0	6.5	5.7	100	99	88	W 3	WNW 3	W 3	$10^2_{\equiv\bullet}$	$10^2_{\bullet}$	$10^2_{\bullet}$	7.7	.	● n, ●$^{1-2}$ tagsüber, Spr● abd.,
6	35.7	38.9	42.0	6.7	8.4	6.7	8.7	3.4	5.9	5.5	5.7	80	67	77	W 2	SW 2	S 2	10^2	10^2	10^2	9.0	.	[≡^{0} n
7	44.8	46.3	48.1	5.7	9.8	7.0	10.5	4.8	6.1	6.7	6.8	89	74	91	SW 1	NW 2	W 2	$10^2_{\equiv}$	10^2	10^2	.	.	● n
8	49.4	50.1	**50.5**	4.5	6.4	6.0	7.2	3.6	6.1	6.5	6.4	97	90	92	W 2	WNW 3	C	10^2	$10^2_{\equiv}$	10^2	.	.	≡^{0} n–fr.
9	49.0	46.3	44.4	5.5	10.5	7.5	10.9	4.7	6.5	6.4	7.4	96	67	95	C	E 4	E 3	10^2	9^2	10^2	.	.	≡ n, ≡^{0}≡$^{1-2}$ tagsüber
10	41.9	41.3	42.3	6.3	8.8	6.1	10.0	5.4	7.0	6.9	6.7	99	81	94	E 2	E 1	E 1	10^2	10^2	8^2	.	.	≡^{0} n–fr.
																							●^{0} 9^{20}–11¼, 11¼–13, ≡ n
11	42.7	42.3	41.2	6.4	11.0	6.8	11.5	5.3	6.4	6.8	6.3	89	70	85	C	W 1	SW 2	10^2	10^2	7^2	0.7	.	≡ n
12	38.4	37.4	36.4	10.0	16.8	13.0	17.1	6.4	6.3	6.7	7.2	73	47	65	S 1	NW 3	SE 3	$9^2_{\odot}$	$6^2_{\odot}$	3^1	.	.	≡ n
13	34.0	34.0	32.1	10.4	9.0	7.2	13.0	6.8	8.0	6.5	6.3	85	76	83	SE 2	W 2	C	10^2	10^2	9^2	.	.	
14	28.5	**28.1**	28.3	5.7	6.1	3.3	8.9	2.4	6.8	6.3	5.5	99	89	95	NE 2	NE 2	NW 3	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\bullet}$	$10^2_{\bullet}$	.	.	●$^{1-2}$ 12½–p, ≡^{2} n–fr.
15	28.7	29.8	31.8	4.2	5.2	5.2	5.5	3.1	6.0	6.4	6.4	97	97	97	NW 3	W 4	W 4	$10^2_{\bullet}$	$10^2_{\bullet}$	$10^2_{\bullet}$	**22.1**	.	● n, Spr.● tagsüber
16	31.1	*30.8*	*30.3*	6.3	7.1	6.7	7.4	4.7	6.9	6.6	7.0	97	88	96	WNW 4	WNW 4	W 2	$10^2_{\bullet}$	$10^2_{\bullet}$	$10^2_{\bullet}$	1.1	.	● n, ●$^{0-1}$ tagsüber
17	*29.4*	*30.1*	*31.9*	5.9	9.3	6.1	10.3	4.6	6.9	7.8	6.8	99	89	96	WNW 2	WNW 4	WNW 4	10^1	10^2	$10^2_{\bullet}$	9.3	.	● n, 17–n, ≡^{0} fr.
18	*31.7*	*32.3*	*32.0*	5.6	6.2	5.1	6.4	4.9	6.7	6.8	6.5	99	96	99	WNW 4	WNW 3	WNW 4	$10^2_{\bullet}$	$10^2_{\bullet}$	$10^2_{\bullet}$	4.3	.	● n, ●$^{0-1}$ tagsüber
19	*32.7*	*34.3*	*36.3*	2.7	5.3	5.0	6.1	1.8	5.3	5.6	6.4	95	84	98	WNW 3	WNW 1	C	$10^2_{\bullet}$	10^2	$10^2_{\bullet}$	7.8	.	●^{0} n–a, 18–n
20	*37.4*	*38.0*	*38.7*	5.3	8.9	7.1	9.3	4.5	6.6	6.7	7.1	99	78	95	ESE 2	E 1	C	10^2	10^2	10^2	1.1	.	● n
21	*38.7*	*39.7*	*40.6*	7.8	9.1	4.9	11.1	2.8	5.4	6.2	5.9	69	72	91	WSW 3	WNW 2	WNW 2	$0_{\odot}$	10^2	10^2	0.0	.	●$^{1-2}$ 19½–abd.
22	*42.0*	*43.0*	*44.0*	5.9	*9.5*	*5.5*	10.5	3.3	5.3	*5.0*	*6.0*	77	*58*	*89*	W 2			$4^2_{\odot}$			2.8	.	● n
23	43.1	41.2	40.4	6.6	17.5	10.0	18.4	2.5	6.3	7.1	7.6	87	48	82	E 2	ESE 3	SE 2	$0_{\equiv}$	$5^2_{\odot}$	0	.	.	≡^{0} ⌓^{1} n
24	39.2	38.1	38.4	6.6	18.5	12.7	19.0	4.9	7.0	**10.3**	9.3	96	65	85	ESE 2	ESE 3	SE 2	$10^2_{\equiv}$	$7^2_{\odot}$	10^2	.	.	●tr. 16, ≡^{1} n–fr., ⌓^{2} fr., ⊤ i. E 19
25	38.9	41.6	42.1	13.2	17.7	13.1	18.5	10.6	9.2	9.8	9.8	81	65	87	SE 1	SE 2	S 2	$10^2_{\bullet}$	$8^1_{\odot}$	3^2	0.9	.	● n, ●^{0} sch. 6^{45}–13½, ●^{1} 19$^{20-25}$,^{1})
26	43.9	45.2	46.3	12.4	20.5	13.5	**21.5**	9.4	8.8	10.2	9.1	82	57	79	C	NE 2	S 1	$4^2_{\odot}$	$7^2_{\odot}$	10^2	1.4	.	● n, ●sch. p, ⊤ n, ↖ abd.
27	47.0	46.9	45.5	11.5	13.8	11.3	16.4	10.0	9.1	10.1	8.8	90	85	87	SE 2	SE 2	SE 1	10^2	10^2	3^2	0.0	.	●tr. mtg., ⊤ i. W mtg.
28	41.8	38.4	36.8	10.0	18.0	13.1	18.6	6.7	8.0	9.6	8.3	87	62	74	C	SE 3	SE 2	$1^2_{\odot}$	$5^1_{\odot}$	8^2	0.1	.	⌓^{2} ≡^{0} n, ≡^{0} fr.
29	34.0	33.3	35.9	10.0	18.1	8.1	18.9	6.6	6.9	6.8	5.9	75	44	72	NE 2	NE 4	NE 3	$1^2_{\odot}$	$1^2_{\odot}$	0	.	.	⌓^{2} n
30	39.0	40.4	42.9	2.7	8.5	6.2	9.0	0.3	4.9	5.3	5.0	89	63	70	E 3	ENE 3	NE 1	10^2	10^2	1	.	.	●tr. 16
Mittel	*739.0*	*738.9*	*739.3*	6.1	10.7	7.3	11.7	4.1	6.4	6.8	6.6	89	72	85	2.1			7.9			68.9		

¹) ⊤ W–N, SW 16–abd., ↖ i. SW, NW, E abd.

Brocken: ¹) ⌓¹ sch. 13$^{50-02}$, böig a, p ²) ⌭ ✳ trb. p ³) n–mtg., ✳ trb. n ⁴) 19½, ⊤¹ SW–W–NW 16^{30}–17½, ⊤¹ SW–W 17^{35}, ⌈↖² W–NW 17^{00}–18 ⊤⁰ i. NNW 17^{45}, ⌈↖² WSW–zentr.–E 18^{35}–19½ ⊤¹ SW–W–N 21¼–23 ⁵) ENE 15^{55}–17¾, ⊤¹ S–SE 15^{42}–16½, ↖ i. NW, E 21–n ⁶) ⌈↖² W–NW–N 10^{05}–12½, ⊤¹ E–ESE 12^{30}–13¾

April — Schneekoppe — 1930

$H_b = 1610.5$ m $C_g = +0.1$ mm $\varphi = 50^0\,44'$ N $\lambda = 15^0\,44'$ E $= 1^h\,3^m$ $H = 1602$ m h_t (Hütte) $= 15.9$ m $h_r = 2.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 600 mm + 7h	14h	21h	Lufttemperatur C° 7h	14h	21h	Max.	Min.	Dampfspannung mm 7h	14h	21h	Relative Feuchtigkeit Proz. 7h	14h	21h	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7h	14h	21h	Bewölkung 0 bis 10 7h	14h	21h	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
1	26.6	27.5	27.3	−3.9	−0.1	−4.2	1.3	−4.6	3.2	2.8	1.6	94	61	49	N 5	NE 1	ENE 3	1○	1○	0	0.1	57	⌣¹ n–mtg., ◣² p
2	26.4	25.8	24.2	−3.8	−1.8	−2.8	−0.2	−6.2	**1.4**	2.1	**1.4**	41	51	**38**	N 3	W 2	W 4	1○	1○	2⁰	.	55	◣¹ p
3	21.1	20.1	19.2	−5.3	−7.6	−5.0	−2.4	**−9.4**	2.2	2.6	3.2	72	100	100	NE 3	ESE 4	SSW 3	3⁰○	10 ≡	9¹≡	.	53	≡⁰⁻² ≡⁰⁻² trb. 7½–n, V 12–20½
4	17.3	16.6	16.9	−4.1	−1.6	1.0	1.8	−5.4	3.4	4.1	4.1	100	100	100	S 5	S 6	S 6	10 ≡	10≡×	10≡●	0.4	53	≡² ≡²¹ n–n, V⁰ n–16, ✳⁰ 12½–²)
5	15.5	16.8	17.6	0.8	0.5	−1.6	1.5	−2.0	4.9	4.8	4.1	100	100	100	SSW 6	SW 7	SW 5	10≡●	10 ≡	10 ≡	**12.8**	52	≡² ≡²¹ n–n, ●⁰ n–13
6	20.5	21.0	21.4	−1.7	−1.2	−1.4	0.0	−3.1	3.6	4.3	4.1	89	100	100	SE 2	N 3	N 4	9¹	10○×	10 ≡	1.7	50	≡⁰⁻² trb. ≡² 11–n, V⁰ 16–n,³)
7	21.9	22.9	24.6	−2.9	−2.1	−2.3	−0.5	−3.5	3.7	4.0	3.9	100	100	100	N 5	N 6	N 5	10 ≡	10 ≡	10 ≡	8.0	50	≡² ≡²¹⁻² n–n, V¹ 9–n, ✳¹ n,○○n–9
8	25.5	27.5	28.8	−3.5	−1.3	−1.5	−1.0	−4.0	3.6	4.2	4.1	100	100	100	N 4	N 4	N 3	10≡×	10 ≡	10 ≡	8.3	54	≡² V⁰⁻¹ n–n, ✳¹⁻⁰ n–10½
9	28.7	27.5	25.6	−2.2	−1.9	−2.0	−1.1	−3.3	3.9	4.0	4.0	100	100	100	N 3	NNE 3	ENE 4	9¹≡	10¹≡	9¹≡	1.4	55	≡² ≡² trb. n–n meist, V⁰ n,⁴)
10	22.5	22.1	22.1	−2.9	−1.3	−2.0	−0.5	−3.5	3.7	4.2	3.6	100	100	90	SSW 4	SSW 5	ESE 3	10≡×	9¹≡	8¹	2.2	56	≡² ≡² trb. V⁰⁻¹ n–18½, Ci–Pbd.⁵)
11	22.4	23.4	24.7	−1.6	0.0	−0.6	0.5	−2.0	4.1	4.6	4.4	100	100	100	NNE 4	N 3	N 2	6¹≡×	10¹≡	3⁰≡	1.3	**57**	≡¹ ≡²⁻⁰ trb. n–n öfter, ✳⁰ 12½–1½,⁶)
12	23.1	22.6	21.8	−1.2	1.2	2.0	3.0	−1.6	4.3	4.2	3.9	100	85	74	SW 4	SW 4	SSW 7	9¹	7¹○	8¹✳	.	53	≡⁰ trb. n öfter, ✳⁰ III–n
13	20.8	19.4	16.9	1.3	5.8	3.6	6.7	1.0	5.0	5.1	5.9	100	74	100	SW 4	SW 6	S 5	8¹≡	9¹	10 ≡	.	49	≡² trb. ≡² n–9, 20–n, ●⁰ 21¾–n
14	11.0	**08.6**	09.3	2.0	1.1	1.5	4.0	0.4	5.3	4.9	5.1	100	100	100	S 7	SSW 8	SSW 7	10≡●	10 ≡	10 ≡	10.9	42	≡² ≡²⁻⁰ n–n, ● n, ●¹⁻² 6–8½,⁷)
15	10.7	10.5	12.8	1.4	0.6	0.8	3.0	0.0	5.0	4.8	4.7	99	100	100	NNE 3	N 5	E 3	8⁰○	10≡●	10≡×●	11.4	32	≡² ≡¹⁻² trb. n, 8–n, ●⁰ 13–15,⁸)
16	13.1	14.0	14.1	−2.5	−1.8	−2.0	1.2	−2.9	3.8	4.0	4.0	100	100	100	S 5	SSW 5	SSW 3	9≡	10 ≡	10 ≡	5.6	30	≡² ≡² trb. V¹ n–n
17	12.4	12.6	12.9	−2.3	−1.3	−3.0	0.0	−3.1	3.9	4.2	3.7	100	100	100	NE 1	W 2	W 3	9¹≡	10≡×	10 ≡	.	30	≡² trb. n–n, ✳⁰⁻¹ 12¾–n öfter
18	11.9	12.8	12.8	−2.7	−2.3	−2.6	−1.6	−3.3	3.8	3.9	3.8	100	100	100	WNW 4	WSW 5	SW 4	10²≡×	10≡×	10≡×	3.0	38	≡² ≡² trb. V⁰ n–n, ✳¹⁻² n, ✳⁰ n–n
19	13.2	15.0	17.0	−2.8	−1.2	−2.5	−1.0	−3.4	3.7	4.3	3.8	100	100	100	WSW 3	SSW 3	SSW 3	7○≡	10≡×	9²≡	0.5	39	≡² ≡² trb. n–n, V⁰ n, ✳⁰ n, 7½–18
20	18.2	19.7	21.0	−2.8	−0.1	−1.4	0.0	−3.5	3.7	4.6	4.1	100	100	99	SE 2	C	SW 2	9¹≡	10 ≡	1⁰	0.1	38	≡⁰⁻² trb. n–17, ◣¹⁻² p [öfter
21	22.1	23.6	23.5	−0.9	3.4	2.2	5.1	−2.0	4.3	4.0	5.2	100	68	96	SW 4	SW 4	SSW 5	3⁰≡	4¹○	7¹	0.0	38	≡¹⁻⁰ trb. n–10, ⌣¹ n, ◣² p
22	23.4	25.5	26.5	0.5	1.0	−0.2	2.6	−0.3	4.4	4.9	4.0	93	100	89	WSW 5	WSW 3	SW 1	7¹≡	8¹≡	2⁰	.	26	≡¹⁻⁰ trb. I–16 öfter, 19–n öfter,
23	26.7	26.8	25.6	−0.8	4.5	2.6	5.7	−1.3	4.3	4.6	5.5	100	73	100	ESE 4	SSE 4	S 5	2○≡	3⁰○	10 ≡	0.0	22	≡¹⁻⁰ trb. ≡² 6½–8½, 17–n [◣¹ p
24	23.6	23.5	24.6	2.1	5.0	4.8	7.0	1.5	5.3	6.3	6.0	100	96	93	SSW 7	S 7	S 6	10 ≡	8¹	7¹	0.5	17	≡² ≡² trb. ≡²¹ n–13¾
25	24.3	26.2	27.2	7.1	11.3	5.5	**12.0**	4.0	5.4	6.2	6.4	72	62	94	SSW 3	NW 1	W 3	8⁰○	8¹	10²◺●	0.2	9	≡² trb. n, T¹ E–N–NW16⁵⁵–18½,⁹)
26	27.5	29.3	**29.7**	5.4	8.8	6.2	10.3	4.2	6.1	6.4	**6.9**	91	75	97	N 4	NNW 5	N 3	9¹●	6¹○	10¹◺	8.4	1)	≡¹⁻⁰ trb. 8½–10, ●⁰⁻¹ 15½–22¹⁰)
27	28.8	**29.7**	28.9	4.3	4.6	3.3	7.0	3.2	6.2	6.3	5.8	100	100	100	NE 5	ENE 3	E 4	6¹≡○	10 ≡	10 ≡	2.0	.	≡² trb. ≡² ≡²¹ n–n, ●⁰⁻¹ 10–11¹¹)
28	25.3	23.8	21.1	2.1	6.2	4.4	6.6	1.7	4.1	6.2	6.3	77	87	100	S 5	SSW 5	SSE 6	8⁰○	9¹	9¹	1.0	.	≡² ≡² trb. n, 15–19, 21¾–n, ●⁰ ¹²)
29	17.8	17.2	15.9	3.6	4.0	−0.3	5.2	−0.6	5.9	6.1	4.5	100	100	100	NE 4	NE 5	N 7	10≡●	10 ≡	10 ≡	4.0	.	≡² ≡² trb. n–n, ●¹⁻² n–8, –10 ¹³)
30	14.1	16.9	20.0	−4.6	−1.8	−0.6	1.0	−5.2	3.3	4.0	4.4	100	100	100	NNE 6	NNE 5	NNE 6	10 ≡	10≡×	10≡×	9.2	.	≡² n–n, V¹ n–mtg. ✳⁰⁻¹ 7½–n, [○○ mtg.–n
Mittel	20.5	21.0	21.1	−0.7	1.0	0.1	2.6	−1.9	4.2	4.6	4.4	94	91	94	4.1	4.1	4.2	7.7	8.4	8.1	93.0		

Weitere Bemerkungen in den Originaltabellen.

April — Arnsdorf — 1930

$H_b = 444.4$ m $C_g = +0.3$ mm $\varphi = 50^0\,48'$ N $\lambda = 15^0\,46'$ E $= 1^h\,3^m$ $H = 443$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.1$ m

1	724.0	723.6	726.0	0.7	11.1	0.6	11.3	−1.8	4.5	*3.5*	*3.4*	93	*35*	*71*	S 1	E 3	E 1	0○	1¹○	2¹	.	.	⌣³ fr.
2	25.5	23.9	23.3	−0.9	8.2	0.4	9.3	−3.7	3.5	**2.6**	3.7	81	**32**	84	S 2	NW 4	NE 4	4¹○	0○	0	.	.	
3	20.4	19.0	17.7	−1.3	0.7	−0.8	1.0	**−3.8**	3.7	3.7	3.5	88	77	81	E 4	E 5	E 6	10¹	10¹	10¹	.	.	⌣³ fr.
4	14.9	14.4	12.2	−0.7	4.7	3.3	6.1	−1.6	3.8	5.0	5.4	87	78	94	W 4	E 4	W 2	10¹	10¹●	10¹	.	.	
5	10.3	11.8	*13.6*	8.5	11.1	7.5	12.1	2.9	7.7	6.2	*5.5*	92	62	*70*	SE 3	SE 4	SW 1	10²●	8¹	2¹	2.2	.	● n
6	15.4	16.2	18.6	2.9	10.2	7.0	10.7	0.4	5.3	5.6	6.6	94	60	88	SW 1	SW 2	NW 2	8¹	10¹	8¹	.	.	◬⁵ fr.
7	20.3	20.9	23.2	3.8	5.9	5.1	7.4	3.3	6.0	5.9	6.3	100	85	96	W 3	W 4	NW 3	10²●	9¹	10¹	0.8	.	● n, ●⁵–8, ≡¹ 8
8	23.5	24.9	**27.3**	3.2	5.7	5.8	6.9	2.9	5.7	6.1	6.3	98	89	92	W 1	SW 2	W 1	10²●	10¹	10¹	3.6	.	● n, ●⁵–8¹⁹
9	25.8	24.4	23.1	4.7	9.2	6.2	9.4	3.9	6.1	6.5	6.0	96	75	85	S 1	S 2	S 3	10¹	7¹	9¹	0.6	.	
10	19.5	17.6	17.8	5.1	9.4	5.7	11.2	4.2	6.3	5.7?	6.2	96	65?	90	SE 1	S 3	W 1	10¹	7¹○	8¹	2.9	.	● n, ●⁰ 9½–10¹⁹
11	18.1	18.9	19.2	4.9	10.0	3.9	12.5	2.5	5.8	6.0	5.6	90	65	92	SE 1	NE 2	SE 4	3¹○	9¹	2¹	0.2	.	◬³ fr.
12	18.2	17.2	15.7	5.0	14.1	12.6	15.1	0.8	6.5	6.9	6.6	100	58	60	S 1	S 8	S 4	8¹	4¹	3²	.	.	◬¹ fr.
13	14.8	12.5	11.0	8.5	17.9	9.8	19.1	4.5	7.1	7.8	8.1	85	51	89	SE 2	S 4	C	1¹○	6¹○	10¹	.	.	◬¹ fr.
14	05.3	**02.7**	03.9	7.3	10.0	10.6	11.9	6.3	7.7	7.6	6.8	100	82	72	W 2	E 5	NE 6	10²	10²	7¹	**19.4**	.	● n–13¹⁹
15	04.3	04.8	08.3	5.6	6.6	6.2	11.1	4.3	6.8	6.9	7.1	100	95	100	SE 2	W 1	SW 2	10²≡	10²●	10²●	6.7	.	● n, –14 öfter, abd., ≡¹ tagsüber
16	08.3	08.2	09.1	5.0	11.2	5.3	12.1	3.5	6.4	6.4	5.5	98	65	83	W 5	SE 6	S 1	10¹	4¹○	4¹	8.7	.	
17	08.1	07.5	08.6	5.0	7.6	4.4	7.9	3.9	6.1	6.3	5.7	93	81	91	E 2	W 3	W 2	10¹	10¹	10¹	.	.	◬ 15⁵⁵–16⁰⁵
18	07.3	07.3	07.4	4.8	7.5	5.6	7.7	3.8	5.9	6.8	6.8	91	88	100	SE 2	E 3	E 2	10²●	10²●	10¹	5.6	.	● n, 8⁵⁰–9⁵⁵, 12⁴⁰–13¹⁹, 14⁵⁵, 15
19	08.2	10.5	13.6	4.8	5.8	5.1	8.2	2.8	6.2	6.2	6.1	95	90	93	SE 1	W 4	S 2	4¹	10²●	10¹	1.3	.	● 12⁰⁵–14¹⁹, ◬¹ fr.
20	13.7	15.4	16.5	5.2	8.3	3.3	8.5	3.1	6.1	6.6	5.8	93	81	100	S 2	E 4	NE 2	9¹	9¹	0	6.2	.	
21	16.9	17.5	17.9	4.5	15.1	8.3	17.0	0.0	5.8	6.7	6.6	91	53	81	NE 1	N 3	SW 3	1⁰○	3¹○	3¹	.	.	◬³ fr.
22	19.1	20.7	22.2	6.8	10.9	4.5	12.0	4.1	6.4	6.1	5.9	87	62	94	N 2	W 4	NE 1	5¹	8¹	0	.	.	◬¹ fr.
23	21.9	21.4	20.7	9.1	15.4	10.2	15.7	0.8	6.1	*6.3*	7.7	71	*48*	82	SE 5	SW 5	SW 5	1¹○	2¹○	0	.	.	◬³ fr.
24	18.8	17.7	18.0	11.5	16.1	15.4	18.2	7.0	7.3	8.0	7.0	72	58	54	SE 7	SE 6	S 8	4¹○	4¹	2¹	.	.	◬⁵ fr.
25	17.7	18.0	20.1	11.3	20.5	14.3	**22.1**	6.4	7.5	*8.1*	8.6	75	*45*	71	SE 2	N 4	S 7	3⁰○	7¹	10²●	.	.	● 20⁴⁰–n, ◬³ fr., ◹¹ i. N 17³⁵–21¼
26	21.7	22.5	24.4	12.1	20.1	13.3	20.6	9.9	9.1	8.9	**10.1**	87	51	88	SW 1	W 3	N 1	6¹	4¹○	10²●	1.1	.	● n, 15⁵⁰–⁵⁵, 19¹⁰–²⁰, 21–n, ◹¹ 15–
27	24.2	25.2	24.7	11.9	12.8	12.2	14.2	8.4	9.6	9.7	8.2	92	88	77	E 3	E 2	E 1	7¹	10¹	7¹	6.3	.	● n, 12¼–13¼ [nach 18
28	20.4	18.7	15.3	11.5	16.8	12.6	18.3	5.9	6.7	*9.8*	8.4	66	*69*	77	E 5	C	NE 1	5⁰○	3²	7¹	1.6	.	
29	12.8	11.7	11.4	10.8	14.0	8.7	14.6	8.5	9.3	9.2	5.7	96	77	68	E 3	NE 3	NE 4	10²●	9¹	10¹	3.9	.	● n–8¹⁹
30	11.7	14.2	16.6	2.2	5.0	6.8	9.1	1.4	5.2	6.1	7.3	97	93	99	NW 4	NE 4	N 2	10²≡	10²●	10²●	3.1	.	● ≡¹⁻⁰ tagsüber
Mittel	716.4	716.3	716.9	5.8	10.7	7.1	12.0	3.2	6.3	6.6	6.4	90	69	84	2.5	3.6	2.7	7.0	7.1	6.5	74.2		

Schneekoppe: ¹) Vom 26.–30. lagen Schneeflecke. ²) 15½, ✳⁰ ●⁰–19, ●⁰–n, ○○ 16–19 ³) ✳⁰ 11¾–17 ⁴) ✳⁰⁻¹ 11–n ⁵) SSE–NNW II–17 ⁶) 14½–15, ◬¹ 14¹⁵–³⁴, ⌣¹ n–a ⁷) ✳⁰⁻¹–13, ●¹ 17¹⁵–³⁰, 17³⁵–⁴⁰, 19½, ◢²⁰ p ⁸) ✳⁰⁻¹ ●⁰–17, ✳¹–20, ✳⁰ ●⁰–n ⁹) ◹¹ SW–zentral–NE, E 19¹⁰–21¾ ¹⁰) öfter, –n, ◹¹ NW, NNE–N 14³⁵–15½, T² NW–N, E–SE 17⁴⁰–23 ¹¹) öfter, 11²⁵–³⁵–16 öfter ¹²) 14²¹–³⁷, ▲ 14³⁵–³⁴, ⊕¹ 6–8 ¹³) öfter, 14⁵⁰–15½, ●⁵–n öfter

Mai — Treuburg — 1930

$H_b = 163.0$ m $C_g = +0.6$ mm, unter 714 mm $= +0.5$ mm $\varphi = 54^0\,2'$ N $\lambda = 22^0\,30'$ E $= 1^h\,30^m$ $H = 155$ m h_t (Hütte) $= 2.2$ m $h_r = 1.2$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm +			Lufttemperatur C°					Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Max.	Min.	7h	14h	21h	7h	14h	21h	7h	14h	21h	7h	14h	21h	7h	
1	45.6	47.2	47.8	7.8	15.0	8.8	15.1	3.0	4.3	5.5	5.6	54	43	66	NE 3	NW 4	N 1	0 ○	2⁰ ○	0	.	⌓⁰ abd.
2	48.1	46.6	44.7	7.8	15.5	11.3	15.9	2.4	7.4	6.3	6.7	94	48	67	W 2	SW 3	W 4	0 ○	4⁰ ○	5²	.	⌓¹ fr.
3	44.4	46.2	46.4	6.7	12.4	7.8	13.2	5.0	7.1	7.6	5.5	96	70	70	NW 5	N 4	N 2	10²	9²	0	.	
4	47.4	45.9	46.1	5.8	16.6	8.6	18.4	**0.8**	6.4	6.4	6.6	93	45	79	NW 2	NW 4	NW 2	0 ○	6¹	0	.	⌓¹ fr.
5	47.6	47.5	47.2	7.3	12.8	7.9	13.6	3.4	5.1	4.3	**4.1**	67	**89**	52	NE 3	N 1	NE 2	4¹ ○	0 ○	3¹	.	⌓⁰ fr.
6	45.7	43.9	44.1	5.8	8.0	6.2	10.9	3.0	4.4	6.1	6.4	63	76	90	NE 4	NE 3	C	10²	10²	8²	.	●⁰⁻¹ sch. a–p
7	45.2	45.1	44.3	7.1	12.0	7.6	13.3	5.5	6.5	6.1	6.5	85	58	83	SE 5	E 4	E 4	3¹ ○	6²	0	1.2	
8	43.4	41.1	40.1	8.7	16.2	14.0	18.6	6.2	8.2	10.3	10.6	98	74	88	ESE 6	SE 5	SE 5	10¹	1⁰ ○	7⁰	0.2	● sch. 22–n vereinzelt
9	39.2	38.7	40.8	13.1	18.8	6.1	19.0	5.7	10.6	7.7	6.8	94	48	96	SE 5	S 3	NW 5	10²	4¹	10² ●	0.7	●¹⁻², z. T. m. ▲⁰⁻¹ 15–n m. U., ⌇¹ ¹)
10	41.2	42.6	43.9	5.6	10.2	5.1	11.0	4.8	6.2	5.8	5.7	91	62	87	NW 5	N 4	NW 2	10²	7⁰ ○	3²	**49.6**	●⁰ sch. 18½, ≡⁰ abd., III
11	43.4	41.8	40.7	7.7	12.7	8.7	13.2	1.8	6.3	6.0	6.2	79	55	73	S 2	S 2	E 2	2⁰ ○	10¹	7²	0.0	●⁰ sch. vereinzelt, ⌓² fr., ⌓³ n
12	39.2	38.4	38.5	10.4	17.0	11.3	17.4	5.3	7.7	6.7	7.9	81	46	79	SE 2	S 3	SE 1	4⁰ ○	3¹ ○	7¹	0.0	●¹ sch. 15½, ⌓¹ fr.
13	40.3	41.2	42.1	11.1	16.4	11.8	17.4	7.1	9.1	7.0	7.1	92	50	68	C	S 2	C	8¹	8¹	1⁰	0.0	●tr. 16, ⌓¹ fr., ⌓³ abd.
14	41.1	40.0	39.6	9.9	10.0	9.2	11.8	8.6	8.3	8.4	7.7	90	92	88	N 1	NW 3	NW 3	10²	10² ●	9²	0.1	● sch. n (?), ●⁰⁻¹ 7½–15½ m. k. U., ●⁰⁻¹ sch. p–n
15	40.2	42.6	45.0	8.1	10.8	9.1	11.9	6.8	7.2	8.0	7.7	88	83	89	NW 3	W 4	C	10²	10²	9²	5.7	
16	46.9	50.1	51.2	7.6	12.4	11.5	13.8	5.9	7.3	8.8	9.6	93	82	94	W 3	W 4	NW 2	10²	10²	10²	.	●¹ 15–16, ⌓² fr.
17	**52.5**	52.0	52.1	12.7	17.5	11.3	18.1	7.0	8.6	7.9	7.8	79	53	78	N 1	NNE 2	NNE 1	1¹ ○	7¹	2⁰	3.0	●⁰ sch. n
18	51.3	48.8	46.0	13.4	20.6	15.1	20.8	5.8	7.4	7.4	8.5	64	41	66	NE 2	NE 4	E 2	1⁰ ○	0 ○	0	.	⌓² fr.
19	44.5	44.3	45.6	15.1	21.2	15.9	21.5	10.4	10.7	7.4	8.7	83	**89**	64	SE 4	SSE 3	SSE 1	1¹ ○	1⁰ ○	9²	.	●⁰ sch. 15, ⌓² fr.
20	45.4	47.4	47.7	9.3	10.8	8.6	15.9	8.1	8.3	7.6	7.4	95	78	89	NW 3	NW 3	W 1	10² ●	10²	4¹	8.1	●¹ ca. 1–11¼
21	47.6	47.9	47.2	7.9	9.4	9.0	9.7	6.8	7.7	8.2	8.5	96	93	99	NW 3	N 4	NW 2	10² ●	10²	10²	6.9	●⁰⁻¹ 5½–12²⁰, ●sch. p–n vereinzelt
22	47.1	48.6	50.1	10.3	12.2	10.4	12.3	8.8	9.2	10.2	9.1	98	95	96	NW 2	NW 1	C	10²	10²	10²	11.4	●⁰ sch. p–n vereinzelt
23	52.1	51.9	51.2	12.9	18.6	14.3	19.0	10.3	9.6	9.3	9.6	86	58	79	SSE 3	S 1	S 2	8²	6¹ ○	7⁰	0.2	
24	50.7	49.7	49.3	16.0	22.6	15.2	23.9	11.5	10.5	11.3	10.4	77	55	80	E 2	S 2	C	4¹ ○	6¹ ●	4¹	.	●¹ sch. 13²⁰–³⁶, 15³⁰–³⁵, ⌓¹ fr.
25	48.6	46.5	46.2	17.6	22.7	17.5	**24.8**	11.0	11.8	9.3	13.9	78	45	92	SE 3	E 6	SE 3	0 ○	7²	9² ⌇	1.8	●tr. a. mehrfach, ●¹ ▲ 15³⁰–³⁵, ●⁰ ²)
26	46.0	45.2	43.5	16.7	22.6	17.9	22.8	11.9	11.8	10.6	12.8	83	52	83	SE 2	SW 2	NW 1	6¹ ○	7¹ ○	10²	1.8	⌓² fr., ⊤ S–E–N 17–17²⁰
27	41.3	38.5	**36.3**	15.7	19.2	17.2	20.8	13.8	12.3	**15.5**	14.4	92	93	98	S 3	SW 2	S 2	10²	10²	10²	.	●⁰⁻² 7–n m. U., ⌓¹ fr.
28	38.0	43.0	44.8	12.2	13.4	13.1	17.6	11.9	10.3	10.8	11.1	97	94	98	W 5	W 4	W 2	10²	10²	4²	17.1	●¹ sch. a–p
29	47.0	47.4	47.6	14.4	19.7	10.7	20.1	10.6	11.2	9.6	7.0	91	56	73	W 2	W 5	W 2	10²	4²	2⁰	3.6	●tr. a–p vereinzelt
30	47.2	47.3	47.6	11.2	15.8	9.8	16.7	6.0	7.3	7.7	7.9	73	57	87	W 4	W 5	W 3	4¹ ○	6¹ ○	2¹	0.0	●sch. n
31	49.5	51.4	51.8	8.1	13.8	9.5	15.3	7.5	7.5	7.0	7.5	92	59	84	W 4	W 3	NW 3	10²	6¹ ○	0	0.5	⌓⁰ abd.
Mittel	45.4	45.4	45.5	10.5	15.4	11.0	16.6	7.0	8.3	8.1	8.2	85	63	82	3.0	3.2	1.9	6.3	6.5	5.2	111.9	¹) E–zentral–W 15⁰⁷–16¼ ²) 19³³–21, ⊤⁰ 14³⁵, ⌇¹ NE–SE–S 19⁴⁵–21, ⌥–n

Mai — Köslin — 1930

$H_b = 39.6$ m $C_g = +0.6$ mm $\varphi = 54^0\,12'$ N $\lambda = 16^0\,11'$ E $= 1^h\,4.5^m$ $H = 40$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

1	59.7	61.1	60.9	7.3	13.1	6.3	13.9	**−0.4**	5.6	6.2	5.7	73	55	80	E 2	N 4	N 2	0	0 ○	0	.	
2	60.2	60.0	58.6	7.7	16.1	9.3	16.1	0.9	5.3	6.6	5.4	67	48	61	SE 2	W 4	SW 1	0	1⁰ ○	1⁰	.	
3	58.8	59.5	59.4	7.3	17.1	8.7	17.2	3.0	5.7	6.7	5.9	74	46	69	SE 1	NW 5	NE 1	1⁰	0 ○	0	.	
4	59.1	58.0	57.8	11.5	16.7	7.2	18.1	5.5	6.1	7.7	6.7	60	54	88	SE 2	N 3	NW 2	0	0 ○	3⁰	.	
5	58.8	57.8	56.8	6.3	17.7	11.8	18.1	2.5	**5.0**	6.4	5.8	70	42	56	E 2	E 2	E 4	2⁰	1⁰ ○	10²	.	●⁰ 22–22½, ∞ p
6	54.6	54.4	55.0	10.3	13.0	9.6	14.9	8.6	7.1	8.6	7.3	76	77	82	SE 3	N 4	E 3	5⁰	1⁰ ○	10¹	0.6	● n, ∞ p
7	54.8	51.3	48.8	6.7	16.9	12.5	17.5	6.7	6.3	7.1	7.4	85	49	68	E 4	E 4	E 5	10¹	1⁰ ○	10⁰	.	∞ p, ⌥⁰ 20½
8	**47.9**	49.9	49.9	9.9	7.4	6.7	12.6	6.5	8.7	7.4	6.8	95	96	92	NW 4	NW 4	NW 4	10¹ ≡	10¹ ●	10¹	2.0	●⁰ n, ●¹ 13½–15, ●⁰ 20–n, ≡¹ fr.¹)
9	49.7	52.5	55.0	4.1	8.8	4.5	9.2	3.8	5.5	6.5	5.6	90	77	88	W 5	W 5	W 2	10¹ ●	9¹	1¹	**26.0**	●¹ fr., ●⁰ 13–13½
10	54.9	53.3	52.9	5.1	13.7	8.1	14.8	1.9	5.6	5.2	6.0	86	44	74	SE 2	SW 4	SE 2	0	5¹ ○	6¹	2.2	●⁰ n
11	51.6	50.9	49.3	9.0	10.0	8.1	12.6	5.6	6.6	7.4	7.5	77	80	92	SE 3	N 3	SE 2	9¹	10¹	2¹	.	Spr. ● n, a, p m. U.
12	48.1	48.3	48.6	9.2	11.6	9.1	12.6	6.3	7.8	9.0	8.0	89	88	93	SE 1	N 3	NW 2	10¹	9¹	10¹	0.4	●⁰ n, mtg.
13	51.0	53.3	53.5	7.3	10.5	9.0	13.1	7.1	7.4	8.1	7.2	96	85	84	SW 2	SW 3	NW 1	8¹ ≡	10² ●	7¹	1.8	●⁰ n, p, ≡¹ fr.
14	52.3	51.8	52.0	8.9	12.5	6.5	13.3	6.5	7.5	7.3	6.8	88	67	93	SE 1	W 2	N 2	3⁰ ○	2⁰ ○	7²	0.4	●⁰, 12–12½
15	53.6	56.1	59.1	7.8	8.3	6.5	8.9	5.4	7.3	7.6	6.4	92	92	88	W 2	NW 3	N 3	10¹	10¹	10¹	1.2	
16	62.1	64.2	64.5	8.9	11.0	5.2	11.5	5.2	7.0	6.1	5.9	81	62	89	N 4	N 4	NW 2	10⁰	3⁰ ○	2¹	.	
17	**64.6**	64.3	63.7	8.2	15.7	13.3	17.7	2.3	6.2	6.2	6.8	76	47	59	SE 1	NW 3	E 2	1⁰ ○	3⁰ ○	1⁰	.	
18	61.9	58.9	54.7	14.9	22.5	15.6	**23.0**	9.5	7.7	7.5	7.8	60	**37**	59	E 2	SE 3	SE 2	0 ○	3¹ ○	3¹	.	
19	52.6	56.3	57.9	14.1	8.9	9.1	15.6	8.6	8.6	7.1	7.1	72	83	82	S 3	NW 6	W 2	6⁰	10¹	10¹	.	Spr.● 17–17½
20	59.0	59.2	59.4	9.2	13.1	10.9	13.6	7.3	8.1	8.1	7.4	93	72	76	SW 2	NW 3	SE 2	10¹	4¹	10¹	0.1	
21	59.3	59.5	60.0	10.9	15.7	11.3	15.8	10.0	7.9	9.1	8.4	81	68	84	SE 2	N 1	NE 2	10¹	9¹	8⁰	.	
22	61.2	61.1	60.9	10.7	14.3	11.0	16.0	6.6	7.6	7.6	8.3	79	62	84	E 1	N 2	N 2	6⁰	6⁰ ○	10¹	.	
23	61.1	60.8	60.7	12.5	19.9	15.8	20.1	9.9	8.5	8.7	9.2	78	50	69	E 2	SE 3	E 4	10¹	4¹ ○	10¹	.	
24	60.1	59.2	57.9	17.7	19.9	16.8	20.2	12.4	10.4	11.1	11.1	68	64	77	E 3	E 3	E 4	2⁰	8¹	7¹	.	●¹ 22½–23½, ⊤ 15½, ⌥ i. SE 22³⁵–n, ²)
25	54.9	53.6	54.5	17.7	15.9	14.0	21.8	13.0	**11.6**	11.3	9.6	76	85	80	SE 2	S 3	S 4	5⁰	10¹	6¹	11.9	● n, ●¹ 12½–13½, Spr.● 18¹⁰–³⁰ ⊤⁰ i. [SE 12½, ⌇¹ SE–S–W 12³⁰–13
26	53.7	53.4	52.2	13.7	21.4	15.7	22.2	10.4	8.8	8.7	10.0	75	45	75	SE 4	S 4	SE 2	0 ○	3¹	6²	3.4	
27	50.6	50.5	50.7	16.1	14.0	11.3	16.9	11.2	11.1	11.4	9.9	81	95	99	SW 3	NW 2	NW 2	10⁰	10¹ ●	10¹ ●	.	●⁰⁻¹ 12½–13¼, Spr.●⁰ 18¹⁰–³⁰
28	51.9	54.5	57.1	12.2	17.6	13.1	18.2	10.8	10.4	11.0	9.6	98	73	85	W 3	NW 4	W 3	10¹	4⁰ ○	6¹	11.6	
29	59.1	60.5	60.1	12.0	13.7	10.0	14.5	10.0	8.4	7.1	7.4	80	61	80	W 4	W 4	SW 3	2⁰	9¹	0	1.2	●¹ n
30	60.5	61.0	60.7	10.9	13.0	9.2	13.5	5.4	7.8	7.8	7.4	79	70	85	W 5	W 5	W 2	6²	3¹	0	.	
31	61.5	64.2	63.7	11.3	17.4	10.3	17.4	4.1	8.1	7.0	6.2	81	47	66	E 4	N 3	SE 2	0	0	0	.	
Mittel	56.4	56.8	56.7	10.3	14.4	10.2	15.8	6.7	7.6	7.9	7.4	80	65	79	2.6	3.4	2.5	5.4	5.1	5.7	62.8	¹) ⌇⁰ i. N n, ⌇ a. SW 14⁴⁰ ²) ⌇ S E–N–W 22³⁵–23½

Mai

Breslau-Krietern

1930

$H_b = 131.1$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51^0\,5'$ N $\lambda = 17^0\,0'$ E $= 1^h\,8^m$ $H = 124$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm +			Lufttemperatur C°					Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Max.	Min.	7h	14h	21h	7h	14h	21h	7h	14h	21h	7h	14h	21h	7h	
1	48.5	50.1	52.0	6.8	14.9	9.4	16.5	4.6	5.8	5.9	6.1	79	46	69	N 1	NNE 2	NE 1	4^1	$3^1_\odot$	o	17.3	
2	52.5	51.6	50.8	7.4	17.2	10.8	19.0	2.7	6.6	8.2	7.3	86	55	75	C	S 1	S 1	$o_\odot$	$1^0_\odot$	1^1	.	
3	50.1	49.5	51.0	9.7	19.9	11.5	21.3	5.1	7.4	6.3	7.4	82	**36**	72	W 2	N 2	E 1	$1^0_\odot$	$5^1_\odot$	o	.	⊕, Nebens. $5\frac{3}{4}$–9
4	51.2	50.7	49.8	9.7	19.1	11.6	20.5	3.4	7.2	6.1	7.2	80	37	70	C	W 1	S 2	$o_\odot$	$o_\odot$	o	.	
5	49.4	48.1	48.2	10.5	19.1	13.2	21.2	7.0	7.5	7.3	8.7	79	44	77	NW 2	W 2	W 1	$1^0_\odot$	$9^2_\bullet$	7^2	.	● II ▲ 14^{09-16}, ● 14–15, $19\frac{1}{2}$–$20\frac{1}{2}$,[1]
6	46.4	45.5	45.4	12.5	20.2	13.5	21.5	11.0	9.6	8.9	10.1	88	50	87	C	W 2	SSW 1	8^2	5^2	9^2	8.8	● 3^{10-20}, 15^{10}–16^{28}, 17^{15-16}, 18^{05}–19^{07},[2]
7	44.2	41.3	39.6	11.0	21.8	15.0	22.8	8.0	9.6	10.1	9.5	98	51	74	E 2	SSE 4	C	$10^2_\equiv$	$5^2_\odot$	3^1	**20.6**	⊕ 12^{25}
8	39.6	**39.1**	**39.1**	14.2	13.9	10.7	20.7	9.5	9.2	10.0	9.1	76	84	94	SE 1	ESE 2	W 1	9^2	$10^2_\bullet$	10^2	.	● 11^{05-10}, 11^{16}–12^{04}, 12^{25}–14^{05}, $15\frac{1}{2}$–$\frac{1}{2}$,[3]
9	43.2	46.3	48.0	4.0	7.9	4.8	12.1	3.2	5.6	5.9	**5.2**	92	73	81	WNW 5	WNW 2	W 1	$10^2_\bullet$	10^2	2^2	6.9	⊜fr.
10	48.4	46.3	45.9	6.5	13.2	8.9	14.7	**1.0**	6.0	**5.2**	6.6	82	46	77	SW 1	SSW 1	S 2	$1_\odot$	$4^2_\odot$	9^2	2.1	
11	44.2	41.9	41.2	9.9	14.7	10.8	15.9	6.2	7.4	7.9	8.5	81	63	87	S 1	C	S 1	$5^1_\odot$	$7^2_\odot$	10^2	.	● $8\frac{1}{2}$–9^{12}, ⊜tr. 11^{56}
12	40.4	40.4	42.3	11.3	11.4	9.8	16.5	8.0	8.3	7.7	8.4	83	77	93	WSW 2	WNW 3	W 2	$9^2_\odot$	$9^2_{\leftarrow}$	8^2	0.4	● 10^{58}, 13^{11}, II, $16\frac{1}{4}$–17^{07}, 18–19^{55},[4]
13	45.3	46.8	47.0	9.2	13.4	7.2	15.0	7.0	7.7	6.1	6.6	88	53	87	W 4	WNW 4	C	10^2	$5^2_\odot$	1^0	5.6	
14	46.1	43.7	43.2	7.8	15.8	10.4	17.1	2.4	6.6	7.1	9.1	83	53	96	C	WSW 1	C	o	6^2	$10^2_\bullet$	.	● 16^{16}–17^{40}, ≺ 17^{12-21}, ⊕ 16^{20}
15	46.3	48.0	50.2	10.0	12.0	9.2	15.5	7.0	8.0	8.1	7.8	87	77	89	NW 3	W 1	NW 3	8^2	$10^2_\bullet$	$10^2_\bullet$	6.5	● 10^{02-10}, 10^{25-26}, △ 11^{25-35}, 16^{28},[5]
16	53.6	55.4	56.7	7.9	12.1	6.7	13.5	4.7	6.9	7.4	6.7	86	70	91	NNW 2	NW 3	W 1	10^2	7^2	2^1	2.7	
17	**56.8**	55.8	55.2	8.1	18.0	12.4	19.7	3.5	7.1	8.5	9.1	87	55	85	NW 2	NW 1	NW 1	6^1	8^1	9^1	.	△[1] fr., ⊕ 17–19^{01}
18	53.7	50.3	47.1	12.0	20.0	14.5	21.2	5.4	8.7	8.0	9.3	82	46	75	C	ENE 2	E 2	$o_\odot$	$1^1_\odot$	3^1	.	△ ∞ fr., abd.
19	47.4	50.3	51.6	10.1	9.7	9.3	15.1	8.3	7.7	7.3	7.5	83	81	85	WNW 5	NW 4	C	10^2	10^2	10^2	.	⊜[6] 13^{46}–14^{17}
20	52.6	52.4	52.0	8.7	13.9	8.5	16.5	3.6	7.1	6.7	7.0	84	56	84	WNW 4	NNW 1	NW 1	3^1	$7^2_\odot$	4^0	0.2	△ ≡ abd.
21	52.2	51.5	51.7	9.9	16.9	12.7	18.7	3.0	7.4	7.2	8.5	81	50	77	C	C	NW 1	$3^0_\odot$	$5^2_{\odot\bullet}$	$7^2_\bullet$	.	● p, △[2] fr.
22	52.2	51.6	51.8	10.9	17.9	12.3	19.5	8.4	8.8	7.2	8.8	90	47	83	NW 1	NNE 2	S 2	9^1	7^2	7^2	0.1	●[6] 6^{40-55}, ⊜tr. $7\frac{1}{2}$, ● $12\frac{1}{2}$–$13\frac{1}{4}$,[6]
23	51.1	49.5	49.2	13.3	20.9	15.1	21.9	8.0	9.3	10.0	10.2	81	54	79	ESE 1	E 2	ENE 1	$3^1_\odot$	$7^2_\odot$	2^1	0.1	● 16^{27-28}, △[1] ∞ fr., ⊤[6] SSW–SW–[7]
24	49.2	48.7	48.0	12.0	20.5	16.6	21.7	10.0	9.9	11.0	10.2	94	61	72	ESE 2	SSE 2	ESE 2	10^2	9^2	9^1	0.1	● 14^{12-20}, ⊕ 11–$13\frac{1}{2}$
25	46.9	47.6	48.4	14.2	19.2	11.8	21.1	11.8	11.6	9.4	8.3	96	56	80	SSE 2	WSW 4	S 1	10^2	$8^2_\odot$	1^0	0.2	● n–8^{20}
26	47.5	46.6	44.3	14.3	19.1	15.8	23.8	8.0	9.7	10.3	10.7	80	62	80	SE 1	S 3	ESE 2	$3^1_\odot$	$7^1_\odot$	8^2	0.4	⊕ 7–$7\frac{1}{2}$, ⊕ 16
27	41.1	40.8	43.5	13.6	17.2	12.4	20.2	12.8	11.2	**12.8**	10.2	96	87	94	NW 1	WNW 3	WNW 2	$10^2_\bullet$	10^2	10^2	7.5	● n–$9\frac{1}{2}$, 10
28	47.4	48.9	50.9	14.6	20.5	13.2	21.7	9.6	9.6	10.2	10.3	77	56	90	SSW 1	WSW 2	S 1	3^1	9^1	o	6.3	●[6] 17^{20-22}, ∞ abd., ⊤[6] WSW–zen-[8]
29	53.2	52.9	52.9	16.8	23.6	15.2	**25.0**	9.4	11.6	12.4	12.4	81	57	96	SW 1	WSW 1	WSW 1	2^1	6^2	1^1	0.0	●[2] 14–15, 18^{25-26}, ⊀[2] WSW–zen-[8]
30	52.8	51.7	51.6	15.1	22.4	17.1	24.0	10.5	11.8	11.3	10.4	92	56	71	W 1	WNW 2	NNE 1	9^1	$1^1_\odot$	o	14.2	∞ 11, △[8] ∞ III
31	53.2	54.1	53.6	14.9	20.3	15.0	22.2	10.8	8.0	7.1	8.4	63	40	66	E 1	SE 1	E 1	$4^1_\odot$	$4^1_\odot$	7^1	.	△[8] ∞ fr., ⊕ 11^{35}, △ ∞ abd.
Mittel	48.6	48.3	48.5	10.9	17.0	11.8	19.2	6.9	8.4	8.3	8.6	84	57	82	1.6	2.0	1.2	5.5	6.3	5.2	100.0	

Mai

Berlin-Dahlem

1930

$H_b = 57.8$ m $C_g = +0.5$ mm $\varphi = 52^0\,27'$ N $\lambda = 13^0\,18'$ E $= 53^m$ $H = 55$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

1	57.2	59.0	58.5	5.7	16.4	13.1	16.8	2.7	**5.0**	5.2	5.9	72	37	52	NE 2	ENE 2	ENE 2	$3^0_\odot$	$1^0_\odot$	o	.	
2	59.1	57.7	57.2	10.1	20.4	13.3	21.4	3.8	5.9	5.5	6.8	64	**31**	59	ENE 1	S 1	C	$1^0_\odot$	$o_\odot$	2^0	.	
3	57.6	57.5	57.3	12.5	20.6	13.4	22.1	6.2	6.8	6.8	7.6	63	38	66	SE 1	C	C	$o_\odot$	$2^0_\odot$	o	.	△[1] fr.
4	57.3	56.9	56.4	13.8	20.8	15.4	21.3	6.2	7.6	6.1	6.7	65	33	51	N 1	NW 3	NW 1	$o_\odot$	$o_\odot$	1^0	.	
5	56.4	54.6	54.2	11.6	17.2	12.0	17.6	5.5	6.4	7.6	9.1	63	52	87	E 1	N 1	N 1	$3^0_\odot$	10^2	$10^2_\bullet$	.	●[1] $12\frac{1}{2}$–$\frac{3}{4}$, III–n
6	53.5	52.3	51.9	8.4	16.9	12.9	17.7	6.1	7.0	7.8	8.3	85	54	75	N 1	C	NE 2	10^2	$2^0_\odot$	10^0	1.5	● n
7	49.3	46.2	**45.4**	10.7	20.4	12.0	20.5	9.2	8.2	10.3	10.4	85	58	99	E 1	E 1	NW 1	10^1	$7^0_\odot$	$10^2_\bullet$	.	●[1-2] 15^{50}–16^{25}, 17^{25}–n, ⊀ 16–19
8	47.7	48.7	49.3	8.4	9.4	6.6	12.0	6.2	7.1	6.6	6.7	86	75	92	NNW 3	N 1	NNE 3	10^2	$10^2_\bullet$	$10^2_\bullet$	12.0	● 14–n m. U.
9	51.1	53.6	54.0	5.4	9.8	5.3	11.5	4.8	5.5	5.3	5.7	82	58	86	NW 3	NW 1	C	10^1	$6^2_\odot$	o	3.7	⊜sch. $11\frac{1}{2}$, 12, ▲[9] 13^{40}
10	52.7	50.5	50.3	4.8	13.3	9.2	13.7	**1.4**	5.5	5.6	7.7	85	49	89	S 1	SE 1	SW 1	$2^0_\odot$	10^2	$10^2_\bullet$	0.3	● $12\frac{1}{2}$–13, 19^{55}–n, △[1] fr.
11	49.7	47.1	46.3	8.4	14.0	8.5	14.2	6.2	6.7	5.7	7.0	81	47	84	SE 2	SW 3	C	$7^2_\odot$	$5^1_\odot$	2^0	2.7	●[9] n
12	45.9	46.3	48.6	8.8	13.5	9.5	14.4	7.0	8.3	9.0	8.6	98	78	96	C	W 1	W 2	$10^2_\bullet$	$10^2_\bullet$	10^1	1.8	●[1] 7–$9\frac{1}{2}$, $12\frac{1}{2}$, 14–$14\frac{1}{2}$, 15^{25}–abd.
13	51.5	52.6	52.8	8.2	12.6	9.8	14.9	6.7	6.4	6.8	6.6	79	62	73	W 2	NW 1	W 1	10^1	8^2	10^2	6.6	●[9-1] 9–$10\frac{1}{2}$ m. U.
14	50.8	50.2	51.3	9.3	11.0	10.8	14.0	7.6	8.1	8.2	8.0	93	84	83	S 1	NW 1	NW 3	9^1	$10^2_\bullet$	10^2	1.4	● n, ●[1] 12–13, ●[6]–16
15	53.8	56.0	58.7	9.8	14.1	10.1	14.7	8.7	8.2	6.9	7.1	90	58	77	NW 2	NW 1	N 2	7^2	$9^2_\odot$	10^1	0.6	●[1] 12–13^{10}, ●[9] $18\frac{1}{2}$, 19–21 m. U.
16	61.9	63.0	63.1	9.2	14.7	10.0	16.3	5.0	6.6	6.6	7.4	76	53	81	NNE 2	C	C	$1^0_\odot$	10^1	1^0	0.2	△[1] fr.
17	**63.3**	62.1	61.5	11.2	19.7	14.1	21.2	5.5	7.3	7.8	9.3	73	46	78	SSE 1	SE 1	C	$3^0_\odot$	$3^1_\odot$	3^1	.	△[1] fr.
18	59.0	54.7	50.8	13.8	24.2	16.4	**24.2**	8.5	8.6	9.6	**11.4**	73	43	82	E 1	SSE 3	E 3	$o_\odot$	$3^1_\odot$	10^1	.	●[9-1] 18^{05}–$19\frac{1}{2}$, ≡[2]–20^{22}
19	56.3	57.1	58.7	8.2	14.5	8.7	16.4	7.2	7.5	6.5	6.9	92	53	81	NW 3	NW 2	W 1	10^2	$7^2_\odot$	1^1	**18.3**	● n
20	59.4	58.4	58.1	10.1	14.6	12.1	16.2	6.3	7.3	6.7	8.7	79	54	82	NW 1	W 1	C	$5^1_\odot$	$8^2_\odot$	9^1	.	△[1] fr.
21	58.5	58.1	58.6	12.0	16.4	10.4	16.9	8.8	9.1	8.5	9.1	87	61	96	NW 2	NW 1	NNE 1	$8^1_\odot$	9^2	$7^1_\equiv$	.	●[1-2] 15^{55}–$18^{\frac{1}{2}}$, ≡[9] abd., ⊤[9] 14, ⊤[11])
22	59.5	58.2	58.1	12.3	19.2	12.1	19.6	6.3	9.7	7.6	10.1	91	46	95	N 1	C	W 1	$7^0_\equiv$	$5^2_\odot$	$10^2_\bullet$	6.1	● n, ●[9] $16\frac{1}{2}$–17^{25}, ●[1-2] 19^{10-45}, ●[9] [abd., ≡[9] fr., ⊤[9] $16\frac{1}{2}$, ⊀ 19^{00-20}
23	57.7	56.1	56.6	14.4	20.5	15.6	21.5	9.5	9.6	8.9	9.6	79	50	73	E 1	SE 1	E 3	$5^0_\odot$	$3^2_\odot$	2^0	11.5	●[1-2] 15^{40-45}, 16^{25}–$17\frac{1}{2}$, ●[2]–18^{05}, ⊀[2])
24	56.3	54.3	53.8	13.9	22.6	15.2	23.2	11.8	10.5	9.5	10.8	88	46	84	NE 2	E 2	E 1	$4^0_\odot$	$3^2_\odot$	7^1	.	●[6-1] 15^{40-45}, 16^{25}–$17\frac{1}{2}$, ●[2]–18^{05}, ⊀[2])
25	51.3	51.4	52.0	14.2	15.3	13.1	18.3	12.7	10.6	10.9	8.5	88	84	76	SE 1	S 2	SW 4	7^1	$8^2_\bullet$	9^1	2.8	●[9] 12^{50-40}, ●[1] 13^{10-55}, ⊤[9] $12\frac{1}{2}$, ⊀ [13^{15-26}
26	52.2	51.9	50.5	13.2	20.1	13.8	20.7	8.6	8.7	8.6	9.7	77	49	82	S 4	SW 5	C	$o_\odot$	$3^2_\odot$	3^0	2.0	
27	49.4	49.6	50.8	14.2	17.0	14.2	17.7	11.2	10.0	9.9	10.6	83	69	88	NNW 2	NW 1	C	$9^0_\odot$	10^1	10^1	.	
28	52.8	54.3	55.9	13.3	22.8	15.6	23.4	8.8	10.4	9.2	10.4	91	45	79	SSW 1	W 4	WNW 1	$o_{\odot\equiv}$	$2^2_\odot$	o	.	≡[9] △[2] fr., ⊤[9] 11
29	59.2	59.7	59.4	13.8	21.8	18.0	23.6	11.5	10.4	10.1	10.1	88	52	65	NW 1	WNW 3	NNE 2	10^1	$5^2_\odot$	2^1	.	
30	60.4	59.4	58.7	14.4	20.7	15.9	21.4	12.4	8.0	8.8	6.8	65	49	50	N 2	NW 1	N 2	$o_\odot$	$o_\odot$	o	.	
31	60.9	61.0	60.0	13.7	21.4	17.8	22.1	9.5	7.8	6.4	7.3	66	34	48	E 2	E 1	SE 1	$8^0_\odot$	$o_\odot$	9^1	.	
Mittel	55.2	54.8	54.8	10.9	17.3	12.4	18.4	7.5	7.9	7.7	8.4	80	53	78	1.6	1.5	1.3	5.5	5.5	5.7	71.5	

[1]) 15^{55}, ⊀ 16^{30-35} [2]) 15^{05}–17^{20}

Breslau-Krietern: [1]) ⊀[1] W–zentral–E 13^{45}–15 [2]) ⊀[1] WSW–zentral–SE 2^{00}–4, ⊀[1] SW–zentral–E 15–$16\frac{1}{2}$, ⌒ 16^{55} [3]) 16^{04}–18^{10}, ⊀[1] SW–E–N 12^{00}–13^{00}, ⊀[1] SSE–E–NE 17–$17\frac{3}{4}$ [4]) ⊀[1] SW–NW–NNE 12^{55}–$13\frac{1}{2}$, ⊤[1] SE–E–N $13\frac{1}{4}$–$14\frac{1}{2}$, ⊕ 6^{55}–$7\frac{1}{2}$ [5]) ●II, 18^{17-42}, 20^{40}–n, ⊀[1] SW–S–E 11^{51}–13^{16}, ⊤[9] SW–S–E 18^{00-20} [6]) 18^{20}–19, ∞ fr., ⊀[9] NE–N–NNW 12^{22}–$13\frac{1}{2}$ ⊤[9] SSE–E–N 19^{04}–$19\frac{1}{2}$ [7]) WNW 15^{46}–$16\frac{1}{4}$, ⊤[9] E–N–W 16^{22}–$17\frac{1}{2}$, ⌒ $16\frac{1}{2}$ [8]) tral–E 17^{16}–17^{20} [9]) tral–E 14^{00}–15, ⊤[1] SSW–SE–NE 15^{22}–16^{20}, ⊀[1] SW–NW–NE 17–$18\frac{1}{2}$, ⊕ 12, ⌒ 18

Mai **Erfurt** **1930**

$H_b = 211.7$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51^0\,0'$ N $\lambda = 11^0\,4'$ E $= 44.5^m$ $H = 208$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm +			Lufttemperatur C°					Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12						Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Max.	Min.	7h	14h	21h	7h	14h	21h	7h		14h		21h		7h	14h	21h	mm	
1	42.5	44.0	44.3	4.2	12.5	9.2	13.8	**2.0**	5.2	5.7	5.2	84	52	60	E	1	E	3	E	1	2^0○	7^0○	0	0.8	
2	44.9	44.0	43.4	8.3	18.0	11.3	18.5	2.2	6.3	**2.8**	5.5	77	**18**	54	NW	1	E	2	E	1	0○	0○	0	.	
3	44.0	43.7	43.9	10.0	20.5	13.8	21.2	4.6	5.9	3.7	5.9	64	21	50	W	2	SE	2	C		0○	1^0○	0	.	
4	44.7	43.5	42.8	10.4	21.0	16.0	21.8	6.7	7.0	4.6	7.4	75	25	55	NE	1	NE	2	E	1	0○	3^0○	10^1	.	
5	42.3	40.8	40.8	11.1	19.0	11.1	19.4	9.6	7.0	6.5	8.8	71	40	90	N	1	N	2	NW	2	10^0	5^0	0	.	● 15^{26}–17, ⊤¹ SW–E 15^{27}–16^{16}
6	40.1	37.3	37.4	9.5	18.1	11.7	18.2	6.5	8.1	8.8	9.0	91	57	88	E	1	E	2	E	1	10^1≡	7^0○	10^1	0.6	● 15^{40}–$17\frac{1}{2}$, ≡ n–11, ☈¹⁻² W–S,
7	35.4	33.6	34.4	10.7	12.2	9.6	12.5	9.6	8.4	9.0	7.9	87	85	88	SW	1	NE	2	N	3	10^1	10^1	10^1	**29.2**	● n, $8\frac{1}{2}$–10 15^{27}–18^{25}
8	35.1	35.8	37.4	6.8	7.2	6.1	9.6	3.6	5.9	5.6	5.9	80	74	84	N	3	N	3	NW	3	10^1	10^1●	10^1●	0.3	● 11–n m. U.
9	40.1	40.3	40.9	4.3	10.1	4.9	10.8	3.6	4.5	3.1	4.6	72	34	70	W	3	NW	3	SW	2	8^0	4^0○	0	2.2	
10	39.1	36.3	37.3	7.0	9.7	7.0	10.4	3.2	5.2	5.7	6.7	70	64	89	SW	5	SW	5	W	1	10^0	10^0	10^1●	.	● 16–n
11	36.7	33.5	**33.0**	7.2	11.0	9.4	11.6	3.7	6.5	7.2	7.1	85	73	81	SE	3	SW	3	W	2	10^1	10^1●	10^1●	1.4	● $11\frac{1}{2}$–n m. U.
12	33.6	35.5	37.6	9.3	9.3	6.8	10.7	6.8	7.5	6.6	5.5	85	75	75	SW	2	W	4	NW	2	10^1	10^1	1^0	1.7	
13	40.1	40.4	39.5	8.0	11.8	8.4	12.4	3.2	6.1	6.2	6.6	76	60	80	W	2	W	3	S	2	0○	5^0○	10^1	.	
14	37.7	37.5	40.1	8.6	12.7	9.7	12.7	3.0	7.5	8.6	7.3	90	79	81	SE	1	NW	3	SE	1	10^1●	10^1●	10^1	0.4	● 6–14
15	42.1	44.6	45.7	8.3	11.0	9.0	13.3	6.6	6.0	6.6	6.0	74	68	70	NW	4	NW	3	NW	2	10^1	2^0○	0	3.6	
16	47.4	48.2	48.2	8.5	16.9	12.3	18.2	3.6	6.5	5.6	6.8	79	39	64	W	1	N	2	SW	2	0○	0○	4^0	.	
17	**49.1**	48.1	47.2	11.7	19.4	15.5	20.0	8.2	8.2	9.1	10.3	80	54	78	W	1	N	2	SE	2	10^1	2^0○	10^1	.	
18	44.3	41.3	38.2	14.4	22.3	9.1	23.2	8.8	10.9	9.2	7.8	89	46	90	NW	1	S	2	S	2	0≡○	10^0	10●☈	.	● $20\frac{1}{2}$–23^{10}, ≡ n–$7\frac{3}{4}$, ⊤ W–S 20^{10}–21^{40}
19	44.9	46.0	46.8	8.6	13.3	8.6	14.0	6.7	7.0	5.2	6.5	84	45	78	W	2	W	4	NW	2	10^0	8^0	10^1	10.9	
20	46.0	45.1	45.2	9.6	16.0	10.0	17.0	5.8	6.7	5.2	6.4	75	38	70	W	1	W	4	W	1	2^0○	6^0○	2^0	.	
21	45.0	44.9	44.6	11.1	12.0	10.7	16.2	7.6	7.4	9.0	8.5	75	80	87	W	1	NW	1	NW	2	10^1	10^1●☈	10^1	.	● 13^{55}–18, ⊤⁰⁻¹ W–S, E 14–15^{10}
22	44.7	44.2	43.3	8.4	18.6	10.1	18.6	5.5	7.5	7.3	8.1	91	46	88	NW	2	E	3	NE	1	0≡○	2^0○	0	14.8	≡ n–10, ⊤⁰ NE–NW 15^{30-45}
23	43.0	41.0	40.4	9.7	18.2	13.2	18.4	6.0	7.7	8.5	9.5	86	54	84	SE	2	NE	6	NE	1	0○	10^1●	10^1	.	● $14\frac{1}{2}$–16, ☈¹⁻² NE–W 14^{25}–15
24	40.9	40.3	39.5	12.2	17.2	12.4	18.2	11.5	8.9	10.6	9.6	84	72	89	SE	3	NE	2	W	1	10^0	6^0○	10^1●	5.8	● n, $16\frac{1}{2}$–n, ☈⁰ NE–W 16^{25}–17^{25}
25	39.3	39.6	40.0	12.0	13.1	10.2	15.2	10.2	8.9	7.3	7.5	84	65	80	W	2	SW	4	SW	1	8^0	10^0	0	5.4	
26	39.3	38.8	37.5	12.5	20.0	13.9	20.2	8.8	7.2	7.6	7.1	72	43	60	SW	2	W	2	E	1	0○	2^0○	5^0	.	
27	36.9	36.6	37.9	11.4	18.0	13.0	19.3	9.7	8.6	8.3	9.3	85	54	83	W	1	E	2	SE	1	10^1	3^0○	7^0	.	● $18\frac{1}{2}$–19, ⊤ 18^{12}–19^{10}
28	39.7	40.5	43.6	13.1	22.2	17.0	22.8	9.0	10.1	8.1	9.4	90	41	65	N	1	SE	1	W	1	10^0	3^0○	7^0	0.9	
29	46.5	46.2	46.5	17.0	24.2	15.0	**24.4**	12.4	10.8	9.6	9.3	75	43	73	SW	2	W	2	SW	1	0○	3^0○	7^0	.	
30	46.3	44.5	43.7	14.3	23.3	15.6	23.5	9.7	10.2	**11.4**	*9.9*	84	54	*75*	SE	1	NE	2	E	2	0○	0○	0	.	
31	45.8	47.0	46.3	12.4	19.1	12.5	19.2	11.6	8.9	10.0	6.7	83	61	62	NW	3	NE	2	E	1	10^0	3^0○	2^0	.	
Mittel	41.9	41.4	41.5	10.0	16.0	11.1	16.9	6.8	7.5	7.2	7.5	81	54	76		1.8		2.7		1.5	5.8	5.5	5.6	78.0	

Mai **Helgoland** **1930**

$H_b = 41.0$ m $C_g = +0.6$ mm $\varphi = 54^0\,10'$ N $\lambda = 7^0\,51'$ E $= 31.5^m$ $H = 39$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

1	61.1	61.5	60.9	9.3	11.0	8.1	11.8	6.1	5.8	7.3	7.4	67	74	91	E	1	E	1	NE	1	0○	1○	1	.	
2	60.6	60.3	60.3	10.4	14.6	9.6	14.6	7.7	6.8	6.1	6.5	72	**49**	73	E	1	E	1	E	1	0○	0○	0	.	∞ fr.
3	60.9	61.0	60.6	5.5	6.9	5.3	9.6	**4.2**	6.6	7.0	6.7	97	95	100	NNW	2	NNW	2	NNW	3	10≡	10≡	10≡	.	≡¹⁻³ tagsüber
4	60.7	60.0	59.8	6.7	7.1	6.6	8.1	4.8	6.6	6.4	6.4	89	84	88	NNW	1	NNE	3	NNE	2	10^2	10^1	10	.	
5	58.7	58.7	56.8	7.5	7.5	7.1	8.1	6.6	5.8	6.4	6.8	74	83	91	C		NNW	1	NNW	2	10^1	10^2	10	.	
6	55.8	54.6	54.0	7.9	9.3	7.6	9.7	7.1	6.7	7.5	6.9	85	85	88	NNE	2	E	3	E	5	10^2	10	10	.	
7	50.5	49.2	49.8	7.4	7.2	6.6	7.7	6.4	7.6	7.4	6.5	99	97	89	E	4	NNW	3	NNW	4	10^2	10^1	10^2	3.7	
8	50.0	51.1	51.8	6.9	8.1	6.1	8.1	5.5	**5.3**	5.9	6.5	71	72	92	WNW	3	W	4	NW	3	3^1○	1○	10^2	.	●¹ 21^{10}–n
9	51.6	50.8	50.0	7.0	8.0	8.1	8.8	5.1	6.3	6.6	6.6	84	82	82	WSW	2	W	4	SW	4	1○	10^2	10^2	0.3	●⁰ $12\frac{1}{4}$
10	48.3	49.9	51.9	5.4	8.8	6.5	9.5	5.0	6.0	5.6	5.9	90	66	81	W	1	W	2	NW	2	10^2●	5^1○	2^2	**9.8**	●¹ fr.–10
11	49.1	47.3	47.5	8.3	9.3	8.6	10.8	5.7	6.3	6.9	7.6	77	78	91	SE	2	SE	2	ESE	3	1○	6○	10^2	2.3	
12	**47.1**	47.9	49.6	8.7	9.5	7.7	10.3	7.7	7.8	8.0	7.7	93	90	97	SE	1	SE	1	W	2	10●	10^2	10●	.	●⁰ fr., abd.
13	52.7	54.2	53.9	7.5	10.5	7.3	10.5	7.1	7.1	6.9	6.5	92	73	85	NW	1	NW	1	C		10^1	1○	5	2.0	
14	51.2	52.3	54.9	7.7	8.4	8.0	8.6	7.0	7.3	7.9	7.3	92	96	91	SE	2	SE	1	NW	2	10●	10≡	10	1.1	●⁰ fr., ≡¹ p
15	58.4	60.4	61.3	8.4	11.4	8.0	11.8	7.8	7.5	7.0	6.7	91	69	83	NW	2	NW	2	C		0○	0○	0	2.7	∞ a, p
16	61.8	62.0	62.6	10.2	13.9	9.6	14.0	8.0	6.9	8.0	8.8	74	68	99	SSE	2	SSW	1	W	2	3○	10^1	10≡	.	●¹ $16\frac{1}{4}$–19^{20}, ∞ p, ≡⁰⁻¹ $19\frac{1}{4}$–n
17	**64.2**	63.9	61.9	8.9	11.3	10.0	12.0	7.9	8.2	8.1	7.7	96	81	83	WNW	2	NNW	1	SW	2	9^1○	3○	10	2.8	
18	56.5	54.2	55.2	11.8	8.6	8.0	13.1	7.8	8.7	7.9	7.4	84	95	92	S	4	NNW	4	NNW	3	10^2	10●	9^1	.	●¹ 10^{18}–13^{40}, II ●⁰ 15
19	57.5	59.3	60.0	9.3	10.1	7.9	10.6	7.4	7.8	8.8	7.6	87	95	95	W	2	W	2	W	2	9^2○	3○	0	2.3	∞ p
20	57.3	57.3	58.6	8.6	9.1	8.4	9.6	7.7	8.0	8.2	8.1	96	95	99	SW	2	W	2	W	2	10	10≡	10≡	0.9	●⁰ 9, ∞ fr., ≡¹⁻² p
21	60.5	61.0	60.8	9.1	10.8	8.6	11.7	8.0	7.8	6.8	7.3	90	71	87	NW	2	NNW	1	NW	1	6^1○	9○	2	1.0	
22	61.8	61.6	61.2	10.2	12.7	10.9	13.4	7.3	8.3	9.4	9.2	89	86	94	NE	3	NNE	3	NNE	2	9^2	3○	0	.	
23	60.1	59.5	60.0	11.5	14.7	12.5	15.1	10.6	9.1	8.9	8.3	90	71	76	NE	2	NE	1	E	1	9^2	0○	5^2	.	
24	59.9	58.1	56.8	12.2	14.2	13.1	15.3	10.3	9.4	10.5	9.6	89	87	85	E	4	E	4	E	6	3○	1○	5^2	.	∞ p
25	54.6	52.6	50.9	11.2	14.0	12.9	14.5	10.9	9.8	**10.7**	10.2	99	90	91	E	3	NE	2	C		10≡	5○	5^2	.	●⁰ $11\frac{1}{2}$, ≡² fr.
26	49.4	50.1	50.7	10.5	10.8	10.3	12.9	10.1	9.3	9.3	9.1	98	96	98	W	2	W	3	W	2	10≡	10≡	10≡	.	≡¹⁻³ tagsüber
27	50.8	51.8	52.2	10.0	10.8	10.3	12.7	9.7	9.2	9.3	8.7	100	96	93	W	1	SW	1	SW	1	10≡	10	9^1	0.2	≡¹³ ≡¹ fr.–14
28	53.2	54.7	57.7	13.1	14.9	11.2	**16.1**	10.3	9.8	7.2	9.0	87	57	91	SW	2	W	2	W	1	0○	0○	10^1	0.1	∞ a, p
29	61.0	62.3	62.7	13.6	14.1	11.1	14.9	9.8	7.4	8.3	8.3	63	69	84	NW	1	W	1	C		5○	0○	0	.	∞ p
30	63.0	62.6	62.3	11.5	11.8	10.2	12.7	9.2	7.9	6.8	8.0	78	65	86	W	2	NNW	2	NE	1	0○	3○	6	.	
31	62.2	61.9	60.3	13.0	15.1	14.8	15.7	10.0	9.3	9.9	9.8	83	77	78	W	3	E	2	E	1	1○	3○	5	.	∞ abd.
Mittel	56.5	56.5	56.7	9.3	10.8	9.1	11.7	7.7	7.6	7.8	7.7	86	80	89		2.0		2.0		2.0	6.4	5.6	6.6	29.2	Bemerkungen unvollständig.

Mai **Münster i. W.** **1930**

$H_b = 64.2$ m $C_g = +0.5$ mm, unter 734 mm $= +0.4$ mm $\varphi = 51^0\,58'$ N $\lambda = 7^0\,37'$ E $= 30.5^m$ $H = 63$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm +			Lufttemperatur C°					Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
	7h	14h	21h	12	14h	21h	Max.	Min.	7h	14h	21h	7h	14h	21h	7h	14h	21h	7h	14h	21h	7h	
1	57.5	57.9	58.0	5.0	16.0	12.3	17.0	4.4	**4.9**	6.6	8.0	74	49	75	NE 3	NE 3	NE 2	7^0○	5^1○	2^1	.	
2	58.3	57.5	57.8	11.4	20.4	15.1	21.5	7.5	6.2	6.2	9.1	62	35	71	NE 2	E 2	E 1	3^1○	2^0○	0	.	
3	58.1	58.1	57.7	13.6	21.2	14.5	22.0	8.7	6.5	6.1	9.2	56	**33**	75	E 1	NE 2	NE 2	0○	4^1○	0	.	
4	58.7	57.3	57.8	9.4	18.9	10.6	19.5	7.2	6.7	8.1	8.4	76	50	88	NE 2	W 3	C	0○	0○	10^2	.	●1 18^{25-30}, 19^{05}–$20\frac{1}{2}$, ▲1 20^{05-07}, ≋1 [NE–SE 19^{10}–$20\frac{3}{4}$
5	56.9	54.2	53.7	8.0	17.4	12.4	19.5	7.5	7.1	6.7	8.0	89	45	74	NW 2	NW 2	NW 2	10^1	6^1○	10^1	4.9	
6	52.2	50.5	50.2	9.7	13.6	10.0	14.0	8.2	7.6	9.4	8.2	84	81	89	E 2	SE 2	SE 2	10^1	10^1	10^2●	.	●1 11–n m. U.
7	49.1	48.3	49.2	7.5	14.0	8.1	17.0	7.0	7.7	8.4	6.5	99	71	81	SW 1	NW 2	NW 3	10≡	7^1○	10^1	3.6	≡1 fr.–$9\frac{1}{2}$
8	50.3	51.2	53.5	7.2	10.4	5.8	12.0	5.2	5.7	5.9	5.4	75	63	78	W 2	SW 3	W 2	7^1	10^1	10^1	0.1	●0 $16\frac{1}{2}$–n m. U.
9	53.6	52.0	51.0	3.4	10.7	8.0	12.5	**0.2**	5.0	5.0	6.6	86	52	82	SW 3	SW 4	SW 3	0○	8^1	10^1	0.8	
10	47.8	48.4	51.6	6.9	7.3	7.9	13.0	6.5	6.5	6.7	6.7	87	88	85	SW 4	N 3	NW 2	10^2●	10^1	4^1	3.5	●1 n–$14\frac{1}{2}$
11	47.1	**43.8**	45.0	6.4	10.6	10.1	11.3	4.5	6.7	8.8	8.5	93	92	92	S 3	SE 2	SE 1	10^2●	10^2●	10^2	5.5	●1 n–n m. U.
12	46.3	49.7	52.1	8.1	10.8	7.0	12.0	7.0	7.4	6.9	6.5	91	72	87	W 3	W 4	W 2	10^2●	10^1	0	9.6	●1 n–8
13	53.3	52.1	52.5	7.8	14.6	10.1	15.6	3.5	7.3	7.9	8.4	92	64	90	W 2	W 3	W 2	10^1	10^1	10^2●	0.2	●1 16–n öfter
14	49.4	51.6	54.3	12.0	17.6	10.6	17.7	9.4	9.9	8.2	8.2	94	54	86	W 3	NW 5	W 3	10^1	6^1○	3^1	**12.0**	●1 n, 10^{16}–11
15	58.0	58.3	59.2	9.2	17.0	12.2	18.2	8.1	6.8	8.5	8.3	78	59	78	NW 3	N 2	N 2	10^1	5^1○	4^1	1.2	
16	60.5	60.7	61.8	10.4	16.4	12.3	17.5	6.4	7.8	10.2	8.9	83	74	84	E 2	SW 3	SW 1	10^1	10^1	5^1	0.1	●0 n, p
17	**63.1**	62.0	60.3	11.1	19.2	13.5	21.0	8.7	9.1	8.3	9.1	92	50	79	C	W 2	W 1	8^0	6^1○	2^1	0.3	
18	56.0	53.0	55.5	15.6	15.5	8.7	20.6	8.6	9.2	11.1	7.1	69	84	84	S 1	S 2	S 2	9^1	10^2●	0	.	●1 11^{20-25}, $14\frac{1}{2}$–$\frac{3}{4}$, 15^{10}–$18\frac{1}{4}$
19	58.9	59.4	59.5	10.2	14.2	8.0	14.4	6.5	7.3	6.4	7.0	79	53	87	SW 3	W 4	W 3	2^1○	8^1	3^1	9.0	●1 sch. $12\frac{1}{2}$
20	59.0	58.3	58.4	9.3	12.8	10.6	13.0	6.2	7.3	8.2	8.2	83	75	86	SW 3	SW 4	SW 2	10^1	10^1	10^1	0.4	●0 sch. 12, ●1 18–$19\frac{1}{4}$
21	59.0	58.4	58.9	9.5	13.3	10.0	14.6	6.0	8.0	8.7	7.6	90	76	82	W 2	N 2	N 2	9^1	10^1	10^2	2.0	
22	59.1	56.7	56.8	10.1	18.2	15.2	19.5	8.0	8.3	8.8	10.1	89	57	78	NE 2	NE 3	NE 3	10^1	8^1	0	3.1	●1 n, ⊤1 i. W 15^{55}
23	56.3	55.3	55.2	14.2	20.5	13.2	21.0	9.5	9.0	9.6	8.7	75	53	77	NE 2	NE 3	NE 3	0○	3^1○	2^1	.	⊤0 N–E 18^{12}–$18\frac{1}{4}$
24	54.4	53.4	52.8	13.4	19.6	14.2	20.2	11.5	10.0	11.2	9.4	87	66	78	NE 2	NE 3	NE 2	10^1	10^1	7^1	0.1	●0 n
25	51.5	51.3	51.1	12.7	18.3	12.2	18.6	11.2	9.5	11.3	9.2	87	72	87	SW 2	SW 4	SW 3	10^1	10^1	10^1	.	
26	49.7	49.9	49.9	12.0	13.4	12.8	16.0	11.3	9.2	9.7	9.8	88	84	89	S 2	SW 3	SW 2	10^1	10^1	10^1	0.5	●0 n, 16^{20}
27	50.0	50.0	50.6	12.2	19.1	13.7	19.5	11.3	10.0	9.0	9.5	94	55	81	SW 1	NW 2	NW 1	10^2	6^1○	5^1	0.2	●0 sch. 9
28	52.9	54.6	57.1	12.2	21.9	16.5	23.0	9.1	9.4	9.2	10.9	89	47	78	NW 1	W 3	W 1	0○	8^1	10^1	0.3	
29	59.4	59.7	60.4	16.5	23.4	17.4	**24.2**	13.2	9.9	8.4	10.1	71	39	68	W 1	W 2	C	5^1○	4^1○	0	.	
30	59.6	58.1	57.5	15.8	23.4	16.6	24.0	11.1	9.9	9.7	10.5	74	45	75	NE 2	E 4	NE 3	0○	0○	4^1	.	
31	58.7	58.9	58.7	13.1	20.3	16.2	23.0	12.3	9.8	**12.4**	12.0	87	70	87	NE 1	E 2	E 1	10^2●	10^1	10^2≋●	1.1	●1 n–8, 21^{20}–n, ⊤0 i. S 13^{20} ≋1 W–NE [21^{05}–22
Mittel	55.0	54.5	55.1	10.4	16.5	11.8	17.8	7.9	7.9	8.4	8.5	83	62	82	2.0	2.8	1.9	7.1	7.3	5.8	58.5	

Mai **Neuwied** **1930**

$H_b = 66.5$ m $C_g = +0.4$ mm, unter 736 mm $= +0.3$ mm $\varphi = 50^0\,26'$ N $\lambda = 7^0\,28'$ E $= 30^m$ $H = 65$ m h_t (Hütte) $= 2.2$ m $h_r = 1.0$ m

1	55.3	56.4	56.7	8.8	11.7	8.9	12.5	7.4	6.6	7.2	7.4	78	70	86	SW 1	NE 1	C	10^1●	10^1	0	0.2	●0 7^{55}–8
2	57.2	56.6	56.3	5.4	19.8	12.2	22.0	3.0	6.3	8.9	7.9	94	52	74	NE 2	SE 2	C	10^1≡	5^1○	0	0.1	≡1 fr.–$9\frac{1}{2}$, ⌓1 fr.
3	57.9	57.2	56.9	9.8	22.8	15.2	23.1	5.0	7.1	8.4	8.4	79	41	65	C	NW 3	C	0○	5^1○	3^0	.	
4	58.2	57.4	57.5	12.0	19.0	13.0	19.5	7.3	8.1	8.9	8.7	77	55	78	SW 2	N 5	N 2	0○	0○	8^1	.	
5	56.5	54.3	53.4	10.3	20.8	12.3	21.0	7.5	7.9	8.5	7.2	85	47	67	C	SE 3	C	5^0○	5^1○	7^0	.	
6	51.8	51.3	50.9	9.9	16.5	10.9	21.0	7.3	7.3	8.6	7.9	80	61	81	NW 2	S 3	C	10^1●	10^1	10^1	.	●0–1 $7\frac{1}{2}$–10^{10}, ● tr. 18–18^{25}, 20^{05-15}
7	49.6	48.6	48.6	8.9	15.8	11.8	16.0	6.7	7.6	7.8	7.4	89	58	72	SE 1	NE 3	N 5	10^1	10^1	8^1	2.2	
8	50.3	50.9	53.7	7.8	12.0	5.8	13.3	5.5	5.7	6.0	5.7	72	57	82	NW 5	NW 5	NW 5	10^1	7^1	5^0	.	●0 10^{05-40}, 15^{45-50}, 18^{25-45}
9	55.2	54.1	54.0	4.3	11.6	8.5	12.0	**0.3**	**4.9**	5.6	5.7	79	55	68	NW 2	SE 7	NE 2	4^0○	10^1	10^1	0.1	⌓0 fr.
10	50.3	48.6	52.7	8.8	13.3	7.6	13.8	7.0	6.3	8.3	7.1	74	73	91	SW 4	SW 6	W 2	4^0	9^1	10^1≡	.	● 11–11^{22}, ●0–1 14^{50-55}, ≡0 abd.
11	48.1	**44.9**	47.3	8.5	13.2	11.1	15.9	6.1	7.8	8.7	7.6	94	77	77	SE 3	SE 4	SW 4	10^1≡	7^1	10^1	5.5	●0 fr.–11 m. U., 14^{05-15}, ▲14^{00-02}, ≡0 fr.
12	49.1	50.7	53.4	9.0	10.6	7.0	13.7	6.8	7.1	7.5	6.7	83	78	89	SW 4	NW 2	NW 2	10^1●	9^1●	0	5.2	●0 fr.–9^{20}, 14^{35-40}, 17^{10-20}
13	55.0	54.3	54.1	8.1	14.9	10.8	14.9	5.0	7.5	8.1	9.0	92	64	93	SW 1	SW 4	SW 2	10^1≡	9^1	10^1≡	1.4	●0 fr.–9^{55}, 17^{10-15}, 20^{05-25}, ≡0 fr.
14	52.1	52.6	55.9	11.9	17.7	12.7	18.2	10.4	9.8	9.5	8.6	94	63	79	NW 1	NW 3	NW 2	10^1≡	8^1	8^1	5.6	●0 fr.–10^{15}, ≡0 fr.
15	58.0	58.4	59.2	11.2	18.3	11.4	19.1	9.3	7.8	8.1	7.9	79	51	79	NW 3	NW 3	NW 1	5^1	5^1○	0	3.5	
16	60.8	60.4	62.1	7.6	20.3	15.1	21.4	5.5	7.4	11.4	11.4	95	64	89	NW 2	NW 1	NW 1	10^1≡	5^1○	10^1	.	●1–2 16^{25}–17^{10}, ≡0 fr.
17	**62.9**	61.3	60.0	12.0	21.3	16.2	21.3	10.0	10.1	9.8	10.6	97	52	77	NW 1	W 2	SW 1	10^1≡	10^0○	10^1	6.3	≡0 fr.
18	56.9	52.1	56.2	15.6	23.0	11.0	23.9	10.7	10.1	12.3	8.0	77	59	82	SW 2	S 3	NW 4	3^0○	10^1	1^1	.	●0–1 15^{55}–$17\frac{1}{4}$, 17^{25}–18^{05}, ⌓0 fr., ≋0
19	60.0	60.4	60.4	9.2	15.8	11.2	16.2	7.2	7.1	6.5	7.7	82	49	77	SW 2	NW 4	C	9^1	5^1○	9^1	8.1	●0 9^{55-07}, ●0–1 10^{01-10} [SW–SE 16^{00}
20	60.3	58.2	59.0	9.4	15.4	12.3	16.2	4.6	6.8	7.6	8.7	77	58	81	N 2	SW 5	SW 2	0○	10^1	10^1	1.6	● tr. 20^{20-25}, ⌓1 fr.
21	58.6	57.8	57.4	11.2	17.3	11.5	18.0	10.0	8.6	8.8	9.1	86	60	90	N 2	NW 2	C	10^1	9^1	9^1≡	0.2	● tr. 17^{45-45}, ●0 $19\frac{3}{4}$–20^{35}, ≋0 SE–E1)
22	57.0	55.1	54.7	10.8	20.8	15.0	21.0	9.7	9.0	9.6	8.2	93	52	64	NW 2	SW 3	W 3	10^1≡	8^1○	1^1	6.0	●0 13^{12-17}, ● tr. 17^{05-07}, ≡0 fr.
23	55.0	53.0	52.9	13.2	21.6	16.3	22.5	8.7	8.5	8.9	9.5	75	46	69	C	NE 4	E 3	0○	3^1○	9^1	.	⌓1 fr.
24	53.0	52.5	53.2	12.3	16.2	14.0	16.7	11.6	9.6	10.8	10.1	90	79	84	NW 3	W 2	SW 2	10^1≡	10^1●	10^1	1.3	●0 fr.–$14\frac{3}{4}$ m. U., ≡0 fr.
25	52.6	52.9	52.6	11.8	13.2	12.7	14.2	11.4	8.5	8.9	9.2	82	79	84	SW 5	SW 5	SW 2	10^1	10^1	9^1	4.0	●0 7^{55}–8, 11^{45-55}, 14^{55-05}
26	51.8	51.5	50.5	12.4	16.4	12.3	17.5	10.2	9.0	9.5	9.4	84	68	88	SW 4	SW 2	N 2	10^1●	10^1	1^1	0.5	●0 fr.–7^{55}
27	50.6	50.6	50.9	8.4	19.2	14.2	21.6	7.0	8.0	9.6	10.1	97	58	84	SW 3	NW 2	N 2	10^1≡	7^1	9^1●	0.0	≡1 fr.–9
28	53.3	54.7	57.4	11.2	22.2	17.9	23.0	9.7	9.4	11.6	11.5	94	58	75	NE 2	SW 2	NW 2	10^1≡	7^1	9^1	0.8	≡0 fr.–10
29	59.9	58.7	58.0	16.2	23.2	18.9	24.0	12.5	10.8	10.8	12.1	79	51	74	SW 2	SW 1	SW 1	7^0○	6^1○	9^1	.	
30	57.9	55.8	55.4	15.5	27.5	22.4	**28.2**	11.3	10.3	9.6	**13.5**	78	**35**	67	SW 2	SW 4	SW 2	0○	5^1○	9^1	.	●0–1 22–$1\frac{1}{2}$ (31. 5.)
31	57.8	58.5	58.7	18.0	24.0	16.2	24.6	15.5	13.1	*13.4*	11.7	85	*60*	85	N 2	SW 3	SW 2	4^0○	1^1○	7^1	**8.6**	● tr. 11, ●0 17^{10-15}, ≋0 SW–SE 0–$1\frac{1}{2}$,2)
Mittel	55.3	54.5	55.2	10.6	17.9	12.8	18.9	8.1	8.2	9.0	8.8	85	59	79	2.2	3.2	1.8	7.1	7.3	6.8	61.2	1) 15^{55}–$18\frac{1}{4}$ 2) ⊤0 NW–SE 17^{05-15}

Mai — Brocken — 1930

$H_b = 1153.4$ m $C_g = +0.3$ mm, unter 651 mm $= +0.2$ mm $\varphi = 51^0\,48'$ N $\lambda = 10^0\,37'$ E $= 42.5^m$ $H = 1140$ m h_t (Hütte) $= 17.0$ m $h_r = 2.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 600 mm + 7h	14h	21h	Lufttemperatur C° 7h	14h	21h	Max.	Min.	Dampfspannung mm 7h	14h	21h	Relative Feuchtigkeit Proz. 7h	14h	21h	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7h	14h	21h	Bewölkung 0 bis 10 7h	14h	21h	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
1	61.5	63.8	64.0	1.0	4.8	4.0	6.4	−2.7	4.6	4.3	4.1	93	66	68	E 4	ESE 3	E 5	9^1	5^1	2^1	.	.	Tal≡ n–10, ω III
2	64.6	64.7	64.3	4.8	11.1	7.2	11.6	1.5	3.8	4.4	4.2	59	**44**	56	SSE 4	SE 2	E 3	3^0	1^0	1^0	.	.	Tal≡ n–9, 20–n
3	64.7	65.3	65.3	8.4	10.4	7.6	11.2	6.6	4.5	4.9	5.2	54	52	67	ENE 3	NE 3	N 4	1^0	2^1	2^1	.	.	Tal≡ n–9, ⊕° 11–12, Nebens. 18
4	64.7	64.9	64.6	8.2	10.2	8.7	11.2	7.0	4.1	4.1	4.2	50	**44**	50	WNW 3	NNW 4	NNW 1	0	1^1	9^1	.	.	Tal≡ n–9, abd., ● tr. 22
5	62.6	61.6	61.2	6.1	7.0	5.8	9.6	4.7	5.6	7.4	4.2	79	99	61	S 2	NW 1	NNW 2	10^1	10^1	8^1	1.6	.	≡¹ trb. 14–21, Tal≡–n, ●⁰⁻¹ ²)
6	59.7	58.8	58.1	6.7	8.4	5.4	9.3	4.4	5.9	6.9	6.7	80	83	100	SSW 1	S 3	S 5	6^0	9^2	10^1	0.0	.	Tal≡ n–a, ≡ trb. a zeitw., ≡¹ p,³)
7	55.7	54.8	54.3	4.8	5.6	2.8	6.3	1.5	6.4	6.8	5.6	100	100	100	ESE 2	N 2	NNW 5	10^2	10	9^1	5.7		≡ trb. a zeitw., ≡¹ p, ●⁰ n–2,⁴)
8	53.7	55.0	56.2	−2.0	−0.4	−0.7	3.3	−2.0	4.0	4.4	4.3	100	100	100	NNW 6	NNW 6	NNW 6	10^2	9^1	10^2	3.0	.	≡¹⁻² V n, a, abd., ●⁰ n, △⁰ sch.⁵)
9	56.6	58.2	58.3	−3.7	0.0	−1.5	0.0	**−3.8**	**3.4**	3.9	4.1	100	85	100	WNW 5	WSW 5	SW 7	10^2	9^1	10^0	0.6	o	≡¹ n–10, 19–n, V n, a, abd.,⁶)
10	54.8	54.2	56.2	−1.9	0.1	0.1	0.7	−2.4	4.0	4.6	4.6	100	100	100	SSW 8	SSW 8	WNW 4	10	10^2	10^2	0.5	I	≡¹ n–22, ✳¹ fr.–22, V a, ⛆n–mtg.
11	54.6	**52.1**	52.5	−1.0	0.7	3.0	3.0	−2.0	4.2	4.8	5.7	100	100	100	S 4	SSW 5	SW 4	10^1	10^2	10^2	10.8	**4**	≡¹⁻² n–n, ✳⁰⁻¹ 9–p, ● ✳⁰ p,⁷)
12	52.5	54.3	55.8	2.7	1.3	0.5	3.5	0.4	5.6	5.0	4.8	100	100	100	W 4	W 8	W 6	10^1	10^1	10^1	6.7	[1])	≡¹ n–n, ●⁰⁻¹ n, ●⁰ 11–14, ✳⁰ ⁸)
13	57.2	59.0	58.9	−0.9	3.3	2.2	3.8	−1.7	4.3	5.6	5.4	100	97	100	W 7	WSW 5	W 4	10^1	9^2	10^2	2.1	.	≡⁰⁻¹ n–10, 13½–n, ✳⁰ △ 13½,⁹)
14	56.5	56.9	58.9	3.3	4.6	2.4	5.2	1.7	5.8	6.4	5.4	100	100	100	WSW 3	NW 6	NNW 8	10^2	10^2	8^1	3.6	.	≡² n–n, Spr.● n, ●² 5¹⁰–6²⁰,¹⁰)
15	60.9	63.7	65.0	1.0	3.3	2.2	4.0	−0.1	4.9	5.8	5.4	100	100	100	NNW 5	WNW 5	NNW 4	10^2	9^0	3^0	9.1	.	≡¹ a, ≡ trb. p, ●⁰ 3–7, ● ✳¹ 7–9
16	66.6	68.0	68.6	3.7	8.9	7.8	9.2	2.2	5.3	6.9	6.7	90	80	84	N 1	ENE 1	SW 3	1^0	7^1	7^1	1.2	.	Tal≡ n–9, 20–n, ≡¹ trb. 12–13
17	68.8	**68.9**	68.3	7.7	7.9	7.8	10.3	6.4	7.9	8.0	7.1	100	100	89	W 2	NE 2	SE 2	9^1	10^2	2^0	.	.	≡¹ trb. 12–14, Tal≡ abd.
18	64.7	62.2	59.7	9.2	12.2	1.4	13.2	1.4	8.3	8.0	5.1	95	76	100	SSW 4	SW 4	NW 8	8^1	9^1	10^2	.	.	≡² 19½, ●² 19½–22, ▲¹ 20²⁰⁻¹⁸,¹¹)
19	62.6	64.0	64.6	0.7	−0.2	0.9	4.7	−0.7	5.2	4.5	4.9	100	100	100	WNW 6	W 6	NW 5	10^1	10^1	10^2	12.2	.	≡¹ n–9, 14–n, △ n, ✳ △ sch. 13,¹²)
20	64.2	64.2	64.2	1.6	5.9	3.9	7.0	0.2	5.1	6.0	6.0	100	72	98	W 5	SW 5	SW 4	7^1	7^1	10^1	3.6	.	≡¹ n–7, Spr.● n–6, ● tr. 21–22
21	64.2	64.5	64.6	4.2	5.2	4.0	5.8	3.4	6.2	6.6	6.1	100	100	100	W 2	NW 3	ENE 3	10^2	9^2	9^0	0.4	.	≡¹ n–12, 20–n, ●¹ 8¹⁰–11, ●¹³)
22	64.8	64.8	64.3	5.0	8.4	6.8	9.1	3.5	6.5	6.8	5.8	100	100	82	78	E 3	E 4	E 5	9^0	4^1	4^1	5.2	.	Tal≡ abd., ●¹ 19¹⁸–²⁵, ▲¹ 19²⁰–²²,¹⁴)
23	63.2	62.5	62.3	6.9	9.9	6.9	10.7	5.4	6.1	6.8	6.9	81	73	92	E 4	E 5	E 6	1^0	7^2	9^2	0.1	.	≡¹ 22–n, ●¹ 18⁰¹–⁴⁰, ▲⁰ 18⁰⁷,¹⁵)
24	62.2	61.8	61.0	8.7	9.6	7.8	10.4	6.7	7.3	8.5	7.9	86	94	100	ESE 5	ESE 5	E 4	7^0	9^2	10^1	5.5	.	Tal≡ n–11, ≡ trb.–13½, ≡¹ 14½–¹⁶)
25	58.5	58.6	58.2	6.2	6.1	4.6	8.0	4.4	7.1	7.1	6.4	100	100	100	WSW 4	SW 7	SW 8	10	10^1	10^2	13.8	.	≡² n–n, ●¹⁻² 0–0¹⁰, 4¹⁰–13, ⊤ i.¹⁷)
26	57.0	58.5	58.0	4.4	6.4	6.2	9.5	3.6	6.3	7.2	7.1	100	100	100	SW 9	SW 6	W 4	10^1	9	1^0	**15.5**	.	≡¹ n–12, ≡¹ trb. mtg. zeitw.,¹⁸)
27	57.3	58.0	59.9	6.5	10.0	7.9	10.7	6.0	6.9	7.7	6.5	95	83	81	WNW 3	W 1	SW 2	8^0	9^1	2^0	0.0	.	≡ trb. mtg. zeitw., ●⁰ △ 15½, 18
28	60.7	62.9	65.1	8.5	12.6	10.6	14.2	6.7	7.7	7.1	8.0	92	65	84	WSW 4	WSW 4	W 3	1^0	6^1	9^1	0.1	.	Tal≡ abd.
29	66.6	67.9	67.8	9.1	14.3	10.4	**14.3**	8.3	8.7	8.3	8.1	100	68	86	W 5	W 4	W 2	10^1	8^2	4^0	.	.	≡¹ trb. 7–9, Tal≡ 21–n, ● tr. 12, 15
30	67.2	66.6	65.9	10.9	11.9	8.8	12.6	8.5	7.9	**8.8**	6.7	80	84	79	NNE 1	ENE 3	E 4	1^0	7^1	1^0	0.0	.	Tal≡ 20–n, ≡¹ trb. 10–11
31	66.7	67.6	67.2	10.1	10.7	9.9	13.9	6.5	6.2	7.2	7.7	66	75	84	SSE 2	SSW 2	SSW 3	9^1	8^1	3^0	.	.	Tal≡ abd., ●⁰ 9–10
Mittel	61.1	61.6	61.7	4.5	6.8	5.0	8.2	2.8	5.8	6.3	5.8	90	85	89	3.9	4.1	4.3	7.4	7.9	6.9	101.3		

Mai — Schmatzfeld — 1930

$H_b = 194.0$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51^0\,54'$ N $\lambda = 10^0\,46'$ E $= 43^m$ $H = 192$ m h_t (Hütte) $= 2.2$ m $h_r = 1.1$ m

1	745.6	746.2	746.3	3.7	14.3	8.7	15.1	**1.8**	5.2	5.9	5.7	88	49	67	NE 1	E 3	S 2	9^2	3^0	1^0	.	.	⌣⁰ n, ω abd.
2	46.5	45.7	45.5	10.5	18.3	10.4	18.6	4.0	7.2	6.4	5.0	76	41	53	C	E 3	SSE 1	1^0	2^0	o	.	.	⌣⁰ n
3	46.1	46.0	46.2	10.4	20.5	13.0	21.0	5.4	6.4	6.6	7.2	68	**37**	65	C	NE 2	W 3	o	1^2	2^1	.	.	∞ fr.
4	46.3	45.8	45.5	10.7	17.8	12.6	18.8	6.7	7.6	6.3	7.1	79	41	65	NW 2	WNW 3	SW 1	o	1^1	8^2	.	.	△⁰ n, ∞ fr.
5	44.0	43.1	42.4	10.4	12.9	9.9	14.0	9.5	8.9	9.2	8.6	94	83	94	W 1	W 2	W 2	10^2	10^2	10^2	1.2	.	● n, ●¹⁻² sch. 7²⁰–8½, ●⁰ 13⁴⁰–¹)
6	41.8	39.7	39.0	7.8	13.3	11.1	13.5	6.9	7.6	9.4	9.4	96	82	95	C	E 3	E 2	10^2	10^2	10^2	0.9	.	●⁰⁻¹ 16½–abd., ●⁰ III–n, ≡[5]³)
7	36.9	36.0	35.6	10.5	10.3	9.5	11.1	9.2	9.3	8.6	7.9	98	92	89	WNW 1	WNW 2	WSW 2	10^2	10^2	10^2	2.5	.	● n, Spr.● fr., ●⁰⁻² sch. tagsüber,
8	36.9	37.4	38.7	5.5	10.6	6.5	11.0	5.0	6.1	5.9	5.9	90	62	81	NW 2	WNW 3	W 2	10^2	10^2	10^2	4.9	.	● n [≡⁰ n–fr.
9	40.6	40.6	41.4	4.0	*10.4*	7.3	11.3	3.0	4.9	**4.3**	4.8	81	46	63	WNW 4	WSW 2	SSW 4	10^2	7^2	8^0	.	.	ω abd.
10	38.7	36.5	39.0	6.0	8.9	6.3	9.4	5.4	4.9	6.3	6.5	70	74	90	SSW 5	SSW 4	W 3	10^2	9^2	10^2	.	.	●⁰ sch. 12²⁴–abd.
11	37.2	34.5	**33.6**	6.9	9.4	8.6	10.1	2.5	5.7	6.4	7.7	76	73	92	S 3	S 3	SSW 2	10^1	10^2	10^2	0.1	.	● n, Spr.● 11, ●¹ p, zeitw.
12	34.8	36.6	38.3	10.5	10.3	7.8	12.0	7.4	7.4	7.3	6.3	78	78	80	WNW 2	W 3	W 3	10^2	10^2	9^2	1.7	.	● n, ●⁰ sch. tagsüber
13	40.2	40.1	40.9	7.4	11.4	8.8	14.3	5.0	5.7	5.6	7.2	74	56	85	W 2	W 1	W 1	3^1	9^2	10^2	0.0	.	●⁰ sch., zeitw. ●¹ 12²²–abd.,²)
14	38.2	38.4	40.8	9.1	9.9	9.7	13.3	7.4	7.6	8.2	7.6	88	90	84	C	W 2	WNW 3	10^2	10^2	8^2	1.2	.	● n, ●⁰⁻¹ 6⁴¹–13½, ●² 17⁰⁰–18⁴⁴,⁴)
15	43.7	45.8	47.6	6.9	13.4	8.2	14.0	6.6	7.1	8.0	6.8	96	70	84	W 4	W 3	W 2	10^2	4^2	1^1	6.6	.	●⁰ n–9²⁰, ● sch. später, ≡⁰ n–fr.
16	49.3	49.8	50.1	10.4	15.9	10.4	17.8	5.2	7.8	9.0	8.1	83	67	86	E 1	E 3	E 2	0	2^1	1^2	0.5	.	△² n, ≡⁰ n–fr.
17	**50.7**	50.5	49.4	13.2	17.4	12.7	18.6	9.2	9.1	9.4	8.7	80	63	80	C	E 2	S 3	10^2	10^2	1^1	.	.	△¹ ≡ n
18	45.6	41.7	41.8	15.3	20.9	7.5	21.6	7.4	**11.8**	10.7	7.4	91	58	95	E 1	E 1	W 2	10^2	10^2	10^2	.	.	● tr. 9½, 10½, ●² abd., △² n, ≡⁰ ⁵)
19	45.6	47.1	47.9	8.9	10.2	7.8	14.0	5.9	6.9	6.3	6.7	80	68	85	WNW 4	W 4	W 3	2^2	7^1	10^2	10.6	.	● n, ●⁰⁻¹ sch. 12½–13½, ●¹ sch.⁶)
20	47.5	46.0	46.5	9.8	16.0	11.9	16.4	6.1	6.6	6.4	7.5	73	47	72	W 2	SW 3	SW 1	7^1	8^2	10^2	0.7	.	● tr. n, ●⁰ 21–n
21	46.7	46.4	46.9	10.6	14.2	10.2	14.8	9.1	8.4	8.4	8.0	88	70	86	C	W 2	W 2	10^2	9^2	10^2	0.0	.	● n, ●⁰ 6½–9, ●²–9¹⁰, ●sch.–⁷)
22	47.0	46.0	45.6	11.0	18.0	12.1	18.5	7.6	8.4	9.2	8.4	85	60	79	SSE 1	NE 2	NE 1	9^1	4^2	3^2	2.4	.	● n, ≡⁰ n, ⊤ i. NE 20⁰⁰–²⁰
23	45.0	43.2	43.4	9.8	19.1	12.2	19.9	6.0	8.3	8.6	9.9	92	52	93	SW 1	ENE 2	E 2	3^0	5^2	10^2	.	.	●¹ 16¹⁰–17⁰⁵, ▲¹ 17⁰³–⁰⁵, ●sch.⁸)
24	43.5	41.8	41.7	12.0	19.1	12.9	19.8	11.4	10.0	11.3	10.6	96	69	96	E 3	SE 2	SSE 2	10^2	9^2	10^2	1.4	.	●¹ 15¹⁸–16⁴⁵, ≡[5]⁰ n–fr., ∞ p, ⊤ i.⁹)
25	39.9	39.7	39.9	12.3	14.3	11.7	15.0	10.9	10.2	9.7	7.7	96	80	75	C	SW 1	W 3	10^2	10^2	2^2	9.8	.	●¹ n–13, ●⁰⁻¹–14²⁴
26	39.1	39.2	38.7	13.1	17.4	11.9	19.0	9.4	7.7	8.4	8.8	69	57	84	S 4	W 3	W 1	1^2	9^2	1^2	**22.6**	.	∞ fr.
27	38.1	38.4	39.2	12.3	16.5	12.6	17.5	8.1	8.7	*9.6*	9.6	81	*68*	88	C	SW 1	SSW 2	9^1	9^2	2^2	.	.	●sch. p, △² n, ∞ fr.
28	40.9	42.3	45.2	13.9	21.1	17.1	**21.9**	9.3	9.9	*9.5*	9.8	83	*51*	67	C	W 1	SE 1	1^1	8^2	10^2	1.8	.	△² n, ∞ fr.
29	47.8	*47.9*	48.0	15.9	*20.1*	16.3	21.7	14.1	10.9	*10.2*	10.4	81	*58*	75	W 1	*W 2*	SSW 2	10^2	*9*	8^0	.	.	
30	48.4	47.1	46.7	12.4	20.5	14.3	21.3	8.5	10.0	10.8	9.5	93	60	78	SSE 2	E 2	E 2	2^0	2^2	4^1	.	.	△¹ n, ∞ a, p
31	47.9	48.6	47.3	12.3	16.6	13.1	18.8	8.3	8.5	10.1	8.6	79	72	77	E 3	E 2	E 1	9^1	10^2	10^2	.	.	● tr. 11½, △¹ n, ∞ a, p
Mittel	743.2	742.8	743.3	10.1	15.1	10.7	16.3	7.2	7.9	8.1	7.9	84	64	81	1.6	2.3	2.0	7.0	7.3	6.7	68.9		

Brocken: [1]) Am 12. lagen Schneeflecke. [2]) 2^{40}–5, ● tr. a zeitw. [3]) abd., ●¹⁻² 15½–16, ●⁰–n, ⊤ SW–W–NW 16–16½ [4]) ●¹–4, ●⁰–8, 11–16 [5]) 18, ∞¹ n–a [6]) ✳⁰ n, △⁰ ✳⁰ sch. 11–18, ⊕ II [7]) ●⁰⁻¹ abd. [8]) Spr.● p zeitw., ⛆ p [9]) ●⁰⁻¹ 19½–23, ⊤¹ i. E 14–15½, ⊤⁰ N–NE 15¹⁵–⁴⁵ [10]) ●⁰⁻²–19, ⊤⁰ N–NE 17⁴⁰–18½, ⛆ abd. [11]) Bö a. NW 19½, St. Elmsf. 20–22, ⛆ abd. [12]) 13½–14½, ● ✳ 19–20, Spr.●–n, St. Elmsf. 14 [13]) △⁰⁻¹ 13²⁰–³⁵, 19¹⁰–21 [14]) ∩ 18, ⌅⁰ a. SE 18²⁵–20 [15]) ●¹ 21½–22, ▲¹ 21³⁰–⁴⁰, ⊤¹ NNE–N–NNW 15⁴⁰–16, ⌅⁰ ESE–N–NW 17¹⁵–18½ ⌅ i. S 20½–22 [16]) 15½, abd., ●¹ 15¹⁷–¹⁸, ● tr. abd., ⌅ SE–zentral–N 14⁵¹–16, ⊤¹ NE–N–NW 14⁴⁰–15½ [17]) SW 3½–4½, ⌅ r. 22–4½ (26. 5.), ⛆ abd. [18]) ● tr. 14½, ⛆ fr.

Schmatzfeld: [1]) 14¹⁵, ≡⁰ 17½–n [2]) n–fr., ≡ tagsüber [3]) ∞ fr., ⊤ i. W, E 13⁵⁵–? [4]) ●⁰–18⁴³, ⌅ a. W 17½–18½ [5]) fr., ⊤ 18½ [6]) abd., ●⁰ zw. 17 u. 18 [7]) mtg., ●¹ abd. [8]) 18½–abd., △² ≡¹ n, ⊤ i. ENE–NW 13⁵⁶–?, ⊤ i. ENE 16⁴⁵–? [9]) NE, SE 13–?, ⌅ E-zentral 15–16½

Mai — Schneekoppe — 1930

$H_b = 1610.5$ m $C_g = +0.1$ mm $\varphi = 50^0\,44'$ N $\lambda = 15^0\,44'$ E = $1^h\,3^m$ $H = 1602$ m h_t (Hütte) = 15.9 m $h_r = 2.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 600 mm +			Lufttemperatur C°					Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Max.	Min.	7h	14h	21h	7h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	14h	21h	7h	7h	
1	23.4	26.3	27.3	−1.2	−0.2	−0.2	0.7	−2.3	4.2	4.5	3.4	100	100	76	NNE 5	N 4	NE 5	10 ≡	8 ○	1 0	16.4	14	≡³ ≡³ trb. n–13, V¹ n–10, ✳¹ n,
2	28.2	28.7	28.4	0.3	4.4	3.3	6.4	−1.0	3.4	4.7	5.1	72	75	88	E 2	NNE 1	N 1	1 0 ○	4 0	3 0	0.1	5	◣¹ p [◣ p
3	27.5	28.3	28.0	2.7	6.6	2.8	7.5	1.8	3.9	5.0	5.0	71	68	89	N 3	NNW 5	NE 4	4 0 ○	4 1 ○	2 0	.	1)	⊕ 6½–12¾, r., l. Nebens. I–9½
4	27.8	28.7	28.4	1.7	6.2	5.6	8.3	0.8	4.3	4.7	5.1	82	65	75	N 4	N 2	W 3	0 ○	4 1 ○	2 0	.	.	Fernsicht r. n–13
5	27.4	26.7	25.9	5.1	7.5	4.5	7.6	2.8	4.7	5.4	5.9	72	70	95	WSW 4	SW 4	SSW 4	9 0 ○	8 1	10 1 ●	.	.	≡² trb. ≡³ 17½–18, ⊜tr. 14½–15½²)
6	24.2	24.1	23.8	3.5	6.1	4.9	7.0	2.9	5.9	7.0	6.2	100	100	96	W 4	WSW 3	S 3	4 0 ≡○	9 2 ≡	9 1	4.9	.	≡² trb. ≡³ n–19, ⊜² 11–13 öfter,³)
7	21.7	20.3	18.9	5.1	7.1	5.7	8.6	4.2	6.6	6.8	6.9	100	90	100	S 5	S 4	S 6	8 ≡	9 1	10 ≡	0.1	.	≡² ≡² trb. n–9½, 18–n, ⊜⁰ 14¹⁸–15
8	17.9	**17.5**	17.6	3.0	3.4	1.3	6.3	1.3	5.7	5.8	5.0	100	100	100	S 3	S 5	E 2	9 1 ≡	10 2 ≡	10 ≡	0.1	.	≡² ≡² trb. n–11½, 13¾–n, ⊜⁰⁻¹ ⁴)
9	17.8	21.4	23.2	−5.2	−4.2	−4.8	1.7	**−6.0**	3.1	3.3	3.2	100	100	100	N 7	NNW 4	WNW 5	10 ≡✳	9 1 ≡	7 1 ≡	**27.4**	5	≡² ≡ ²⁻⁰ trb. V⁰ n–n, ✳¹⁻⁰ n–⁵)
10	22.9	21.8	21.1	−5.1	−2.6	−1.9	−1.8	−5.8	2.7	3.5	4.0	87	92	100	WSW 4	WSW 5	SW 6	1 0 ○	8 1	10 ≡✳	1.3	4	
11	20.0	18.9	17.6	−1.4	−1.1	−0.2	0.0	−2.2	4.1	4.3	4.5	100	100	100	SW 4	SSW 5	SW 4	10 ≡	10 ≡✳	10 ≡✳	2.6	5	≡² V¹ n–n, ✳⁰ 9–n öfter
12	17.7	18.3	19.8	0.0	1.0	−0.4	1.0	−0.5	4.6	4.9	4.4	100	100	100	WSW 4	SW 5	NW 5	10 ≡✳	10 ≡✳	10 ≡	4.6	4	≡² ∞∞⁰ V⁰ n–n, ✳⁰ ⊜⁰ n–19½ öfter
13	21.5	23.2	23.6	−3.1	−0.7	−1.4	0.5	−3.5	3.7	3.8	3.9	100	88	95	WNW 5	W 5	W 4	4 ≡○	4 1	3 1	1.2	3	≡²⁻⁰ trb. n–11, V⁰ n–9½, ✳ n
14	21.8	21.4	20.9	−0.4	0.8	1.0	2.3	−1.6	4.4	4.9	4.9	100	100	100	SW 4	SW 4	NW 5	9 1 ≡	10 ≡●	10 ≡●	.	1)	≡³ trb. ≡³ n–n, ⊜⁰ II–III öfter,⁴)
15	22.8	24.6	26.1	−0.7	−0.1	−0.6	1.2	−1.0	4.4	4.6	4.4	100	100	100	NNW 6	NNW 6	NNW 6	10 ≡✳	9 ≡	10 ≡	8.4	1	≡³ n–n, V¹ n–11, ∞∞⁰ 19–n, ✳¹⁻⁰ ⁷)
16	28.1	30.8	32.1	−1.5	−0.1	−0.8	0.8	−2.2	4.1	4.6	3.6	100	100	84	NNW 5	N 2	NNW 2	10 ≡	9 2 ≡	1 0	12.3	5	≡³ ≡²⁻⁰ trb. n–20, V¹ n–II, ⁸)
17	31.9	**32.8**	32.6	3.0	6.2	3.8	7.4	−1.2	2.6	6.2	5.7	45	87	95	NNE 3	N 2	N 1	4 0 ○	8 1	1 0	.	1)	≡²⁻⁰ trb. n–13, ◣¹⁻² p, Ci-Pbd. ⁹)
18	30.6	28.7	25.8	3.9	10.4	8.6	**11.7**	1.4	5.1	6.2	**2.1**	83	66	**24**	SE 2	SW 2	S 5	1 0 ○	2 0 ○	5 0	.	.	≡³ ≡³ trb. n–18, Fernsicht r. III–n
19	23.5	25.7	27.7	−1.3	−1.2	−1.2	8.6	−2.4	4.2	4.2	4.2	100	100	100	NW 6	NNW 7	NW 6	10 ≡✳	9 2 ≡	9 1	2.6	1	≡³ ≡³ trb. n–17, ⊜¹ n, ✳¹ n–11
20	27.7	28.4	28.6	−1.9	0.2	0.4	0.7	−3.0	4.0	4.3	4.5	100	92	92	NW 5	NW 4	WNW 4	9 ≡	9 1	10 1	0.5	5	≡³ ≡³⁻⁰ trb. n–13¾, V⁰ n–11,¹⁰)
21	28.3	28.5	28.9	0.5	3.0	0.4	3.8	−0.2	4.5	5.3	4.7	94	93	100	N 2	NNE 2	ESE 3	10 1	9 1 ●	10 1 ≡△	.	.	≡⁰⁻² trb. 8–9, 14½–n öfter, ✳⁰⁻¹ ¹¹)
22	29.1	29.1	28.5	2.9	3.9	2.4	5.2	0.0	4.7	6.1	5.4	83	100	100	NE 2	N 2	ESE 5	9 1 ○	9 1 ≡	9 ≡	3.2	1)	△⁰⁻¹ 9½–¾, ⊜⁰ 11–11⁵³, △¹⁻² ¹²)
23	27.8	27.3	27.5	3.4	4.4	5.6	6.4	1.7	5.5	6.3	6.8	93	100	100	SE 5	SSE 5	ESE 3	5 0	9 1 ●	10 ≡	2.0	.	≡³ ≡³ trb. 13¾–14, 15–n, ▲⁰⁻¹ ¹³)
24	27.0	26.8	25.7	5.9	6.0	6.0	7.7	4.0	6.5	7.0	7.0	94	100	100	ESE 3	ESE 3	S 5	9 1 ○	10 ≡●	10 ≡	1.5	.	≡³ ≡³ trb. n, 10¾–n, ⊜⁰⁻² 10¾–¹⁴)
25	23.3	24.6	26.2	2.2	3.3	3.4	6.9	2.0	5.4	5.8	5.8	100	100	100	SSW 7	S 6	SW 5	9 ≡	10 ≡	9 ≡	6.4	.	≡³ ≡¹⁻¹ trb. ≡‖ n–n, ⊜⁰ 9–13¹⁵)
26	25.7	25.2	23.7	5.5	6.7	6.2	8.0	3.0	6.7	7.3	7.1	100	100	100	S 5	S 3	E 2	8 1 ≡○	9 1 ●	9 1	1.0	.	≡³ trb. n–14½ öfter, ⊜ ▲⁰ ¹⁶)
27	20.2	20.7	22.9	5.1	4.9	2.8	6.7	2.6	6.6	6.5	5.6	100	100	100	NE 1	NNW 5	N 6	10 2 ≡○	10 ≡	10 ≡●	8.7	.	≡³ ≡‖¹ n–n öfter, ⊜¹ n–13½, 16–22
28	25.9	28.0	30.0	5.0	6.1	7.1	8.0	2.0	5.2	6.6	6.3	80	95	83	W 5	SW 5	WNW 5	8 0 ○	9 1	1 0	7.4	.	≡³ trb. 10–11, 15–19½, 22–n, ◣¹ p
29	31.9	**32.8**	32.3	7.2	9.5	8.2	10.0	5.3	7.5	7.1	8.1	98	79	100	SW 5	WSW 4	NW 5	4 1 ≡○	9 1	7 1 ≡	.	.	Tal≡ i. E, S n–9, ≡¹⁻² trb. n–7½,¹⁷)
30	31.6	31.3	30.9	7.6	9.2	9.2	9.6	2.2	6.8	8.4	**8.5**	87	96	97	NNW 3	W 3	WSW 2	3 1 ≡○	9 1 ≡	1 0	0.8	.	≡¹ ≡²⁻⁰ trb. n–15, 18½–20, ◣¹ p
31	30.8	32.2	31.7	8.3	7.7	8.1	10.0	7.0	7.1	7.9	6.3	86	100	78	NW 4	NNW 1	SW 3	8 0 ○	10 2 ≡	9 1	.	.	≡⁰⁻¹ trb. n–8, 14–15, ⊜tr. 13–¹⁸)
Mittel	25.4	25.9	26.0	2.0	3.7	2.9	5.4	0.4	4.9	5.6	5.3	91	92	92	4.1	3.8	4.0	7.0	8.3	7.0	113.5		Weitere Bemerkungen in den Originaltabellen.

Mai — Arnsdorf — 1930

$H_b = 444.4$ m $C_g = +0.3$ mm $\varphi = 50^0\,48'$ N $\lambda = 15^0\,46'$ E = $1^h\,3^m$ $H = 443$ m h_t (Hütte) = 2.0 m $h_r = 1.1$ m

1	720.3	722.6	724.0	5.3	11.5	5.0	12.7	3.9	6.6	6.2	5.6	99	61	86	W 3	W 4	NE 5	9 2	4 1 ○	0	15.3	.	
2	24.3	24.0	23.7	6.5	15.4	8.5	16.7	0.7	6.1	*6.4*	6.9	84	*49*	83	SE 1	NE 3	N 1	0 ○	2 1 ○	4 1	.	.	△² fr.
3	22.2	22.2	23.7	9.2	17.0	8.6	18.2	3.1	7.0	6.5	7.1	81	45	85	S 1	N 1	C	1 0 ○	4 1 ○	8 1	.	.	△² fr.
4	23.3	23.0	22.9	8.8	17.5	9.5	19.2	2.9	6.9	*6.3*	6.7	81	**42**	75	S 1	W 4	C	0 ○	3 1 ○	0	.	.	△² fr.
5	21.7	21.9	21.3	9.7	14.8	10.2	17.2	5.1	7.2	8.0	8.9	80	64	95	S 1	S 1	N 3	5 0 ○	7 1 ●	10 2 ●	.	.	⊜ 13⁵⁰–14, 17½–n, △² fr., I, ⊤ i.¹)
6	18.6	18.0	17.9	12.5	12.5	9.5	16.0	6.9	8.6	8.8	8.2	79	82	93	E 2	NW 4	S 4	3 0 ○	10 1	5 1	6.7	.	⊜ n, ⊜ 12⁵⁵–13⁵⁵, 14½–15, 15¾–²,
7	15.0	12.9	10.8	11.5	19.8	15.9	20.1	5.3	8.8	8.9	8.2	86	52	61	E 2	SE 4	S 8	4 1 ○	6 1 ○	4 1	0.9	.	△² fr. [⊤ i. SE 18–18½
8	11.9	**11.2**	12.0	11.7	11.7	7.3	16.9	7.0	8.9	9.6	7.6	87	93	99	SW 4	SW 2	SW 4	8 1	10 2 ●	10 2 ●	.	.	⊜² 13⁵⁵–15½, 17–n, △¹ fr., ◹¹
9	16.0	18.8	20.4	2.2	6.1	1.8	7.6	1.5	5.0	5.3	**4.5**	93	76	87	W 4	NW 4	NE 2	10 2 ●	7 1	3 1	**33.7**	.	⊜ n–10¹⁹ [SW–W–N 12⁵⁵–15½
10	19.8	18.4	17.5	4.1	10.5	7.6	13.6	**−0.6**	5.2	5.5	5.3	85	58	68	SE 3	SE 4	S 1	1 0 ○	3 1 ○	7 1	1.5	.	⌒⁰ fr.
11	15.4	*14.2*	*12.9*	8.6	11.0	8.5	11.9	5.5	6.3	*6.9*	7.2	75	*70*	86	E 1	S 1	SE 1	6 1 ○	10 2 ○	10 2 ●	.	.	⊜ 9⁰⁰–²⁵, 21⁵⁵–n
12	12.5	14.0	14.9	8.2	9.7	8.2	12.9	6.4	7.6	7.0	7.0	94	77	86	SE 2	S 3	W 4	10 2	10 2 ○	10 2	4.7	.	⊜ n, 13⁵⁵–14²⁰
13	17.5	18.9	19.2	7.1	11.0	4.8	12.3	4.5	5.2	4.6	5.4	69	47	84	SW 3	W 6	SE 3	5 1 ○	5 1 ○	3 1	1.3	.	
14	17.6	16.0	16.2	5.9	13.9	8.7	14.7	1.3	6.1	6.0	7.8	87	51	93	N 2	W 4	N 4	4 1 ○	6 1 ○	10 2	.	.	⊜⁰ 14½–15⁵⁵, △² fr.
15	18.9	20.7	23.9	7.2	10.1	7.3	10.6	5.8	7.2	7.4	7.0	95	80	92	SW 4	W 4	N 2	10 2 ●	7 1	10 2 ●	3.5	.	⊜ n, 8⁵⁵–10⁴⁹, 12½–15½, 21–n
16	25.4	27.5	**28.6**	6.1	8.8	4.2	9.9	4.0	6.7	*6.8*	5.6	94	*80*	91	SW 2	N 4	S 1	10 1	10 2	2 1	11.2	.	
17	28.5	27.6	27.5	7.3	17.2	8.7	17.7	0.4	7.2	9.0	7.4	95	61	88	E 1	E 3	S 1	2 0 ○	4 1 ○	0	.	.	△² fr.
18	25.7	22.2	20.2	10.5	19.9	9.8	20.8	3.8	8.3	9.4	7.2	87	54	80	SE 1	E 3	S 1	0 ○	1 1 ○	1 1	.	.	△² fr.
19	21.0	22.7	24.1	6.5	10.0	8.7	11.4	5.4	6.6	6.0	6.0	90	65	72	SW 3	W 4	W 4	10 2 ●	7 1	8 1	3.5	.	⊜ n–8½
20	24.4	24.4	24.6	7.5	11.7	7.1	13.1	5.3	6.5	6.2	7.4	84	60	99	W 5	W 5	S 2	7 1 ○	7 1	10 1	2.4	.	
21	24.2	23.5	24.3	8.1	14.6	9.1	15.3	4.1	7.3	6.8	6.3	90	55	73	SE 2	NE 3	SE 6	10 1	8 1 ○	7 1	.	.	⊜ 20⁰⁰–²⁰, △² fr.
22	23.9	24.0	23.5	10.3	14.8	8.0	15.8	5.8	7.8	7.6	7.2	84	60	90	SE 1	N 3	SE 2	6 1 ○	7 1 ○	4 1	0.2	.	⊜ 9⁵⁰–10¼, ⊤ ¹ SW–W 10¼–¾
23	22.4	21.4	21.4	11.8	15.2	10.7	18.1	4.4	9.0	9.0	9.4	87	70	98	SW 1	NE 4	SE 2	3 1 ○	8 1 ○	6 1	0.2	.	⊜ 14–15, 18¹⁰–²⁰, ▲ 14½, ◹¹ S–N²)
24	20.7	20.5	19.7	12.0	16.5	12.5	18.1	6.0	9.7	9.8	9.3	92	70	86	SW 2	SE 4	S 2	4 1 ○	7 1	4 1	15.7	.	⊜ 11⁴⁰–⁵⁵, 14⁵⁵–15⁵⁵, ⊤ ¹ i. SW
25	18.5	19.8	20.7	12.4	16.4	10.8	16.8	9.8	7.4	7.5	7.4	69	54	76	E 5	SE 5	S 4	7 1	5 1 ○	1 1	7.1	.	⊜ n [10⁵⁰–11½
26	19.6	18.2	17.1	14.4	18.5	12.4	19.6	8.8	8.3	9.7	10.6	68	61	99	SE 2	SE 4	SE 3	7 1	7 1	8 1	.	.	⊤ i. NW 17–17½
27	13.9	14.3	17.7	11.7	12.0	10.5	13.2	9.8	9.9	9.8	8.8	97	93	93	W 3	W 2	SW 3	10 2 ●	10 2 ●	10 2 ●	5.8	.	⊜⁰⁻¹ fr.–n
28	19.5	21.5	23.6	12.6	17.8	10.0	18.9	4.4	8.4	10.0	8.2	77	66	89	SE 1	SW 1	SE 2	6 1 ○	9 1	0	6.6	.	
29	25.0	25.9	25.8	15.0	20.9	12.0	**21.9**	7.6	10.9	10.2	9.9	86	55	94	NE 2	SW 3	S 1	1 1 ○	9 1	1 1	.	.	⊜² 15⁵⁰–17¹⁰, △² fr., ◹ NW–E
30	25.3	24.4	24.2	14.2	19.9	13.7	21.6	9.2	**11.2**	10.4	10.7	93	60	91	NW 1	N 4	SE 1	2 1 ○	7 1	1 1	17.0	.	[15–17¼
31	24.8	25.7	25.7	13.3	17.3	12.9	19.3	7.7	8.9	9.4	8.6	78	64	78	N 2	SE 2	SE 3	7 0 ○	10 1	7 1	.	.	△² fr.
Mittel	720.5	720.7	721.0	9.4	14.3	9.1	15.9	5.0	7.6	7.8	7.5	85	64	86	2.2	3.3	2.6	5.4	6.8	5.3	137.3		

¹) W 10⁵⁵, ⊤ i. E 11½–¾, ◹ i. SW 17–18½ ²) 14¹⁰–15½

Schneekoppe: ¹) Vom 3.–6. und am 14., 17., 22. lagen Schneeflecke. ²) öfter, ⊜⁰⁻¹ 17⁴⁰–22½, ⊕⁰⁻¹ 6–9, ⊤ ¹ i. E 12⁵⁵–13½, ◹¹ WSW–zentral–NE 16¹⁰–18½ ³) ⊤ ⁰ W–N–NE 12⁵⁵–⁴⁵, ⊤ ⁰ SW–SE–NE 18⁵⁰–⁵⁰, ⊤ ¹ SW–S–SE 19⁵⁵–20 ⁴) 10½–12¾, 14–14¾, ▲¹ 14⁵⁰–¹³, ⊜⁰⁻¹ 16½–20, –22 öfter, ✳¹–n, ∞∞ 22–n, ⊤ ⁰ SE, S–E–N 11⁵⁵–12½, ◹⁰ S–zentral–N, NW 12¹⁰–³⁰, ◹¹ SE–zentral–W, NW 13¹⁵–16¾ ⁵) 12¾, ∞∞ n ⁶) ⊜¹–10¾, ✳¹–n ⁷) n–18¾ öfter, ✳¹⁻² 15¾–16, 21¾–n ⁸) ✳¹ n, ◣¹ p ⁹) SSW–NNE n–9 ¹⁰) △⁰ 10½–13½ öfter ¹¹) 7¹⁵–8¾, ⊜tr. II–15, △¹ 20⁵⁵–21¹⁰, ✳¹–22, ⊤ ⁰⁻¹ SW–S 15¹⁰–16½ ¹²) 11⁵⁵–12, ⊤ ⁰ i. W 10⁵⁵–¹⁵, ⊤ ¹ i. NW 11⁴⁵–³⁰, ⊤ ¹ i. S 12⁵⁵–13 ¹³) 13¹⁰–¹⁷, ⊜⁰⁻¹ 13⁵⁰–⁵⁰, 14⁵¹–¹⁰ ¹⁴) 11¾, ⊜tr. II–14¾, ⊜⁰⁻¹–15¾, ◹¹ S–zentral–N 10⁵⁵–11½ ¹⁵) öfter, ◣¹ 22½ ¹⁶) 12⁴⁰–⁵⁰, 19½–20, ⊤ ¹ i. N 17¹⁰–18¾ ¹⁷) 15½–21, ⊜tr. 15¹⁰–16⁵⁵ öfter, ⊜²⁻³–17¼, ◣ a, ⊕¹ 9½–13, ⊤ ¹⁻² NW–N–NE, E 14⁵⁵–15½, ◹¹ W–W, NW–N 15⁵⁵–17½ ¹⁸) 13½, ⊜⁰⁻¹–13¾, ⊜¹ 10⁵⁰–⁴⁰, ◣¹ a, ⊕¹ 6–11¾

Juni — Treuburg — 1930

$H_b = 163.0$ m $C_g = +0.6$ mm, unter 714 mm $= +0.5$ mm $\varphi = 54^0\,2'$ N $\lambda = 22^0\,30'$ E $= 1^h\,30^m$ $H = 155$ m h_t (Hütte) $= 2.2$ m $h_r = 1.2$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm +			Lufttemperatur C°					Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
	7^h	14^h	21^h	7^h	14^h	21^h	Max.	Min.	7^h	14^h	21^h	7^h	14^h	21^h	7^h	14^h	21^h	7^h	14^h	21^h	7^h	
1	51.8	49.5	47.3	10.0	16.8	12.2	18.0	**3.1**	7.0	6.7	6.6	76	47	62	ESE 1	S 2	C	0	2^1	2^1	.	⧋² fr.
2	46.7	46.5	45.4	12.5	16.6	9.3	16.6	6.2	8.2	9.2	8.1	75	65	93	N 1	NW 2	NE 2	3^0	10^1	10^2	.	●¹⁻⁶ 14^{10-20}, ⧋² fr.
3	47.1	47.9	50.0	10.1	13.4	7.9	14.1	6.3	6.9	5.9	6.0	74	51	75	C	SW 2	C	2^0	6^2	3^1	8.0	●⁶⁻¹ sch. n, ⧋² fr.
4	53.0	54.3	55.1	7.8	11.8	7.7	12.9	6.3	5.8	**5.3**	6.2	73	51	78	N 2	N 2	NW 3	4^1	8^1	5^1	.	⧋¹ fr.
5	**56.9**	56.8	56.1	9.1	14.4	10.0	16.1	3.9	6.5	6.1	7.3	75	50	79	NW 3	NW 3	C	7^1	4^1	0	.	⧋¹ fr.
6	56.0	55.0	53.5	12.2	17.7	11.3	18.9	4.4	7.9	5.8	7.9	74	38	79	C	C	NE 1	0	3^1	1^0	.	⧋² fr.
7	52.1	50.0	48.0	15.3	20.0	14.2	21.4	5.4	8.2	6.4	8.9	63	37	74	SE 1	S 2	C	0	2^1	0	.	⧋² fr., ⧋⁸ abd.
8	46.4	45.4	45.5	17.1	22.8	12.6	23.9	7.1	8.6	7.8	7.5	59	38	68	SW 2	SW 3	NW 4	0	0	4^2	.	⧋² fr.
9	46.9	47.9	48.3	11.7	17.8	12.3	18.5	9.7	8.0	8.1	8.5	78	53	79	NW 4	NW 3	C	7^1	5^1	0	.	⧋¹ fr., ⧋⁸ abd.
10	49.5	48.6	47.9	15.4	21.4	15.2	22.4	4.8	8.2	8.4	9.5	63	44	74	C	NW 2	C	0	2^1	0	.	⧋² fr.
11	48.9	49.1	49.4	16.4	25.6	18.7	26.7	7.0	9.9	8.0	11.6	71	**33**	72	W 1	C	C	0	0	3^1	.	⧋² fr., ⧋¹ abd.
12	51.9	52.7	52.9	17.5	26.1	20.0	26.9	11.4	10.5	12.8	13.6	70	50	78	N 2	NNW 3	C	0	0	0	.	⧋² ∞⁸ fr., ⧋¹ abd.
13	53.6	52.6	51.0	20.4	27.0	20.3	28.1	12.4	13.4	12.9	13.5	75	48	75	E 1	N 1	C	0	1^0	2^0	.	⧋² fr., ⧋⁸ abd.
14	51.2	50.3	49.8	19.9	28.4	19.2	28.5	12.4	12.7	10.7	12.7	73	37	76	SE 1	C	C	1^0	0	1^0	.	⧋² fr., ⧋¹ abd.
15	49.3	49.9	52.0	19.0	23.4	14.3	23.8	13.1	11.3	14.7	9.1	69	68	75	NW 3	NE 3	NE 1	3^0	8^2	0	.	Spr.●⁶⁻¹ $10\frac{1}{2}$–n, ⧋² fr.
16	54.5	54.4	53.8	14.6	20.4	15.3	20.9	8.7	8.5	8.4	8.0	68	47	62	NNE 2	NE 5	C	0	3^1	0	0.5	⧋² fr., ⧋¹ abd.
17	54.3	53.6	53.6	15.8	19.8	12.1	20.7	7.4	8.0	8.3	8.0	60	48	76	E 2	NE 3	C	0	4^1	1^0	.	⧋² fr., ⧋⁸ abd.
18	52.5	52.0	51.4	13.3	20.4	15.4	21.1	8.4	9.4	10.0	10.4	82	55	79	NNW 1	NW 3	C	10^1	4^1	8^1	.	●tr. 19, ⧋² fr., ⧋¹ abd.
19	51.1	49.7	48.8	15.7	22.0	16.4	22.4	7.1	8.5	9.0	12.0	64	46	86	N 3	N 4	C	1^0	2^1	4^1	0.0	⧋² fr., ⧋⁸ abd.
20	49.1	47.7	48.2	17.5	23.4	16.1	24.4	10.0	9.7	9.7	8.9	65	45	65	NNW 2	W 4	C	0	0	0	.	⧋² fr., ⧋⁸ abd.
21	48.0	46.6	46.7	18.0	25.4	16.4	26.0	7.4	9.5	9.0	10.3	61	39	74	N 1	W 4	C	0	2^1	0	.	⧋² fr., ⧋⁸ abd.
22	46.7	47.6	46.8	13.4	23.8	17.0	24.7	11.2	10.0	9.3	9.4	95	42	64	N 4	NW 4	NW 2	10^2	0	1^0	.	⧋¹ fr., abd.
23	47.2	45.8	45.6	19.0	25.0	*20.0*	26.5	11.7	12.1	10.7	*14.4*	74	48	*65*	C	N 3	N 1	3^0	4^1	3^1	.	⧋² fr.
24	45.7	44.2	43.6	20.2	28.0	22.4	**29.4**	12.7	14.6	10.8	12.5	83	38	62	C	N 1	C	0	1^0	1^0	.	⧋¹ fr., ⧋⁸ abd.
25	**40.9**	42.6	44.7	20.9	20.0	15.8	27.1	14.1	13.2	15.2	8.7	71	87	65	W 3	W 4	C	4^0	9^2	0	.	Spr.● 12^{10-40}, ⧋¹ fr.
26	46.0	45.1	43.4	14.6	22.3	20.1	23.6	7.1	10.7	8.9	8.0	86	44	46	SE 1	E 1	E 2	0	4^1	6^1	0.0	● 21^{10}–ca. 5 (27. 6.), ⧋² fr.
27	41.6	41.5	42.3	14.2	20.0	17.4	23.7	13.4	11.4	11.9	12.8	94	68	86	E 5	SE 3	C	7^1	6^1	5^1	**21.0**	● 16–16^{20}
28	43.0	43.2	44.3	16.8	19.2	17.4	22.1	11.6	12.2	**15.5**	13.3	85	93	80	E 1	W 2	W 5	9^1	$10\frac{1}{2}$T	10^2	0.2	●¹ $12\frac{1}{2}$–14, 18^{10-20}, ⧋¹ fr., ⊤ WSW–
29	47.4	47.7	47.2	*15.5*	19.4	*15.1*	20.5	12.5	*11.2*	7.3	*9.8*	*85*	43	*76*	N 4	NW 4	N 2	0	3^1	0	10.5	[SE 12^{20}–$13\frac{1}{2}$
30	46.6	45.0	44.2	12.4	18.4	14.0	19.3	11.5	8.9	10.3	9.8	83	55	81	NW 5	NNW 6	WNW 6	9^2●	7^1	8^1	0.8	●⁶ fr.
Mittel	49.2	48.8	48.6	15.2	21.0	15.2	22.3	8.9	9.7	9.4	9.8	74	50	73	1.9	2.6	1.0	2.7	3.7	2.6	41.0	

Juni — Köslin — 1930

$H_b = 39.6$ m $C_g = +0.6$ mm $\varphi = 54^0\,12'$ N $\lambda = 16^0\,11'$ E $= 1^h\,4.5^m$ $H = 40$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

1	62.7	59.9	57.0	12.6	20.7	17.2	22.0	6.5	7.7	8.6	7.9	70	47	54	SE 2	NW 1	SE 3	3^0	3^1	10^1	.	
2	55.6	54.9	56.6	12.9	16.7	10.6	18.7	10.6	8.1	9.7	8.5	73	68	88	SE 3	E 3	E 4	10^1	10^1	10^1	1.4	
3	59.2	60.5	63.4	11.5	14.5	6.4	15.4	6.4	8.2	7.5	**5.3**	81	61	73	NE 3	N 4	NE 4	1^0	1^0	1^0	.	
4	66.7	67.8	68.4	8.7	12.1	6.3	13.1	2.8	5.8	6.1	5.9	68	58	82	NE 3	N 5	NE 2	2^1	1^0	1^0	.	
5	70.3	**70.7**	68.2	9.1	14.9	8.6	14.9	**1.1**	6.2	7.4	6.8	71	58	81	S 1	N 3	N 2	0	0	0	.	
6	67.8	65.6	63.2	12.6	19.2	15.4	20.5	6.1	7.1	8.1	7.3	65	49	56	SE 1	N 3	E 3	6^1	1^0	1^0	.	
7	61.3	59.1	56.6	16.5	23.7	16.3	24.1	9.0	7.0	7.4	8.4	50	34	60	S 1	S 3	SE 2	0	0	0	.	
8	56.1	58.2	58.7	13.5	14.4	10.7	16.1	10.7	8.9	7.9	7.8	77	64	80	W 5	NW 6	W 2	1^1	2^1	1^0	.	
9	59.1	60.6	60.2	11.1	14.0	8.8	14.4	6.5	6.9	7.5	7.0	70	63	83	W 5	W 5	NW 2	10^1	3^1	0	.	
10	59.8	57.5	56.6	13.4	23.1	15.8	24.8	5.5	8.6	6.7	8.9	75	32	66	S 3	S 3	E 2	0	0	1^0	.	
11	57.8	59.1	60.5	18.1	22.2	15.0	24.0	13.1	10.4	9.7	10.5	67	49	82	S 2	NW 3	E 1	1^0	0	0	.	
12	63.0	62.4	62.2	19.0	29.3	23.0	30.1	12.2	11.1	11.2	11.7	67	37	56	SE 2	SE 3	SE 3	0	2^1	1^1	.	
13	62.0	60.4	59.5	22.7	30.7	20.6	**30.7**	17.2	13.1	8.8	12.4	64	**25**	68	SE 3	SE 4	SE 1	0	1^0	3^1	.	
14	59.4	59.6	60.7	21.0	25.9	13.9	27.8	13.9	10.9	17.9	11.3	58	71	95	SE 3	NW 3	N 4	0	5^1	7^2≡	.	●¹ 11^{25-40}, ⧹ NW–SE 11^{20-25}, ≡¹ abd.
15	62.6	64.2	64.8	13.6	18.3	13.4	19.1	12.7	11.1	11.7	8.1	95	74	70	NE 3	NE 4	NE 5	10^1≡	6^1	0	2.2	≡¹ a, ∞ a
16	67.6	67.5	65.7	14.4	18.9	12.2	19.5	10.3	8.6	8.5	9.2	70	52	87	NE 4	N 4	NE 4	0	0	0	.	
17	66.2	65.3	63.8	14.5	21.0	14.5	21.3	6.2	8.6	10.3	7.1	69	55	57	E 1	N 5	NE 3	1^0	0	0	.	
18	63.8	62.4	61.4	16.0	22.4	18.0	22.5	10.2	8.2	9.6	9.4	60	47	61	E 2	N 5	NE 5	0	2^1	1^0	.	
19	61.5	60.8	60.3	18.1	24.7	18.3	25.1	9.7	9.0	7.3	6.9	58	31	44	SE 1	NE 3	NE 3	1^0	2^1	0	.	
20	60.4	59.6	59.2	18.5	26.0	17.3	26.4	11.7	8.6	9.0	11.5	54	36	78	E 2	N 3	N 1	0	0	4^1	.	
21	59.7	60.5	59.3	15.1	17.7	15.8	18.9	12.6	11.1	12.1	12.8	86	80	95	W 2	W 3	W 3	10^1	10^1	10^1	.	●⁶ $7\frac{1}{4}$–$11\frac{1}{2}$ m. U.
22	58.3	58.5	57.7	17.5	20.1	14.2	21.3	14.2	12.5	13.8	11.4	83	79	94	W 2	NW 3	N 1	4^0	2^1	1^0≡	2.3	∞ mtg., ≡ $5\frac{1}{2}$–p
23	57.4	56.9	55.1	17.9	26.4	21.9	26.8	10.7	12.5	11.4	11.8	82	44	60	E 1	S 2	SE 2	0	1^0	1^0	.	
24	54.8	53.3	52.1	21.5	24.7	19.2	26.8	16.2	13.4	*14.2*	**15.0**	70	*61*	90	C	SW 3	S 1	3^1	4^1	4^1	.	●¹ 14^{20}–$15\frac{1}{2}$, ⧹¹ SE–NW, ⊤⁶ a. W
25	52.5	56.3	56.5	17.1	19.7	15.2	20.3	15.2	12.3	7.4	8.7	84	44	67	W 6	W 5	E 2	9^2	2^1	8^1	**4.9**	●¹ n [$19\frac{1}{2}$–20
26	56.4	56.0	54.7	17.3	20.0	15.8	20.5	10.6	8.5	7.2	8.7	57	41	65	NE 2	N 4	SE 1	3^1	6^0	8^1	.	
27	53.3	53.1	51.8	15.9	22.0	19.3	22.8	12.9	11.2	11.0	13.5	82	56	81	NE 2	SE 3	SE 2	6^1	8^1	10^0●	.	●⁶ $20\frac{1}{2}$–n (m. U.)
28	**51.1**	54.1	56.1	19.0	21.3	17.0	21.5	15.9	14.0	11.4	11.4	85	60	78	SW 3	W 6	SW 3	5^0	2^1	10^2	2.8	●⁶ $10\frac{1}{2}$–$11\frac{1}{2}$
29	59.7	60.5	59.5	16.1	19.3	15.4	20.0	11.3	10.2	8.2	9.4	74	49	72	W 5	W 6	C	4^2	3^1	7^0	0.4	
30	59.4	59.4	58.5	15.6	17.5	13.4	18.0	10.5	10.8	9.6	10.3	81	64	89	W 3	NW 6	NW 1	8^1	3^1	2^2	.	
Mittel	60.2	60.2	59.6	15.7	20.7	15.0	21.6	10.4	9.7	9.6	9.5	72	53	74	2.5	3.8	2.4	3.3	2.7	3.4	14.0	

Juni — Breslau-Krietern — 1930

$H_b = 131.1$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51^0\,5'$ N $\lambda = 17^0\,0'$ E $= 1^h\,8^m$ $H = 124$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm +			Lufttemperatur C°					Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Max.	Min.	7h	14h	21h	7h	14h	21h	7h	14h	21h	7h	14h	21h	mm 7h	
1	53.2	51.0	49.3	12.7	20.8	16.0	22.9	11.0	9.3	10.4	12.0	85	57	88	ESE 2	SE 2	SE 1	9^2	5^1	5^1	0.8	● n
2	48.1	46.4	46.3	16.8	24.3	18.0	26.0	11.0	11.4	11.3	10.6	79	50	69	SE 1	NW 2	ENE 4	3^1	5^2	7^2	.	● 15^{43-49}, ⏢ abd., ◜[1] W–NW–NE[1])
3	47.4	48.4	50.6	15.2	18.2	14.0	20.4	9.6	10.8	11.5	8.5	83	73	71	NE 1	ENE 3	ENE 1	6^1	9^2	6^2	0.0	∞ ⏢[1] fr., ⊕-Spuren 9^{25}
4	55.0	56.5	58.0	9.9	16.2	11.6	19.2	6.5	6.3	6.3	6.2	69	46	61	ENE 1	N 2	NNE 2	5^1	4^1	1^0	.	⊕ $7\frac{1}{2}$–9
5	**60.4**	59.6	59.0	10.0	17.3	12.4	18.7	5.7	6.3	**5.7**	5.8	69	38	54	C	ENE 1	E 1	$0_{\bigcirc}$	1^0	0	.	∞ ⏢ fr., ⊕ $16\frac{1}{2}$–18^{10}
6	58.4	56.2	54.6	12.0	20.0	14.0	20.5	**3.8**	7.0	6.8	7.0	67	39	58	ESE 1	ESE 2	E 1	1^1	1^0	1^1	.	∞ ⏢ fr.
7	53.2	51.1	49.3	12.2	21.8	14.7	22.1	6.0	7.2	8.2	8.6	68	42	68	SE 1	SSE 3	SSE 1	3^1	$0_{\bigcirc}$	0	.	∞ fr.
8	48.8	48.6	49.5	15.0	24.0	18.3	25.0	7.5	9.0	9.0	8.8	71	40	56	S 2	WNW 3	N 4	$0_{\bigcirc}$	2^1	8^2	.	∞ ⏢ fr.
9	52.0	51.6	51.5	14.5	20.8	16.0	21.6	10.2	7.7	8.6	8.3	63	47	61	NNE 1	NNW 1	NE 1	5^2	3^1	1^1	.	
10	51.3	50.2	49.7	15.7	25.1	20.0	25.5	8.0	9.1	10.3	10.6	68	43	60	ESE 1	SSE 2	SE 1	$0_{\bigcirc}$	1^0	3^0	.	⏢ fr.
11	51.0	51.3	52.1	18.6	28.8	21.2	29.5	12.0	11.4	11.6	13.1	71	39	70	C	C	C	$0_{\bigcirc}$	3^0	0	.	∞ ⏢ fr.
12	53.5	53.8	52.7	20.3	27.9	21.0	30.0	13.3	13.3	13.3	12.1	75	47	65	C	SE 2	SE 1	$0_{\bigcirc}$	6^2	2^1	.	● 13^{02-40}, ∞ ⏢ fr., ⊤ ESE–ENE–[2])
13	53.2	52.0	51.1	19.0	29.8	22.7	30.2	13.5	11.5	11.2	10.4	70	36	50	ESE 1	SSE 1	E 1	$0_{\bigcirc}$	1^0	1^0	0.3	∞ ⏢ fr.
14	51.5	50.8	50.8	20.2	30.3	22.7	30.8	14.2	11.9	9.9	10.3	67	31	50	SE 1	ENE 2	E 2	$0_{\bigcirc}$	2^1	5^1	.	∞ fr.
15	51.9	51.5	52.3	20.2	29.3	23.5	30.0	12.7	11.4	10.0	13.3	64	33	61	C	ENE 3	ENE 4	1^1	3^1	7^2	.	⏢ fr.
16	55.4	55.1	55.0	16.7	22.8	18.3	23.5	15.0	10.0	7.2	6.2	70	35	39	ENE 2	ENE 4	ENE 2	3^1	1^1	1^0	.	∞ fr.
17	55.5	54.6	53.7	16.0	22.6	18.0	24.0	11.6	7.6	7.3	7.5	56	36	49	E 2	E 2	E 1	$0_{\bigcirc}$	7^1	0	.	∞ fr., ⊕ $13\frac{1}{4}$
18	53.7	52.9	51.8	16.6	24.0	18.5	25.2	7.5	8.9	7.2	7.7	63	32	49	SE 2	ESE 2	E 1	$0_{\bigcirc}$	4^2	0	.	∞ fr.
19	52.8	51.5	50.8	16.8	25.7	19.3	26.6	9.8	8.4	7.6	8.1	58	31	48	ESE 1	SSE 2	E 1	$0_{\bigcirc}$	5^1	1^1	.	∞ fr.
20	52.0	51.4	51.0	17.0	27.5	18.8	28.4	9.2	9.9	7.1	9.3	68	**26**	57	E 1	C	C	$0_{\bigcirc}$	4^2	1^0	.	∞ fr., abd.
21	51.7	52.7	52.8	19.8	20.4	15.8	23.3	10.0	12.0	10.5	12.1	69	58	90	WNW 4	NNW 3	C	3^1	10^2	9^2	.	● 23^{14}–n, ∞ fr., ◝[1] i. E 22^{25}–n, ⊕ 7–11
22	51.2	50.1	49.5	16.8	22.1	17.2	23.8	14.9	13.4	13.7	11.6	93	69	79	S 1	ENE 1	NNE 1	10^2●	7^2	4^1	6.0	● n, 6^{56}–8^{25}
23	49.7	48.8	48.4	18.4	26.5	21.2	28.0	11.1	12.3	9.5	11.0	78	37	59	ESE 1	SSE 1	C	1^1	4^1	3^1	1.1	∞ ⏢ fr., abd.
24	47.5	46.0	45.0	21.2	31.8	22.4	**32.0**	13.7	13.7	9.8	14.0	73	28	69	SE 1	SSE 3	C	3^0	3^0	4^2	.	⏢ fr., abd., ◜[1] i. SW 23–1 (25. 6.)
25	47.5	48.7	48.8	18.2	23.8	19.5	24.2	16.1	13.5	10.8	12.4	86	49	73	WNW 4	WNW 2	C	9^2	5^1	6^2	**10.5**	●[2] 2–2^{55}, ●[e]–4, ∞ abd., ◝ SW–zen- [tral–NE 1^{40}
26	48.1	45.7	**43.4**	18.3	28.3	23.0	28.8	13.2	11.8	10.3	13.3	75	36	63	SE 1	SSE 2	N 1	5^1	1^1	9^2	.	⏢ fr., ◜[1] i. NW 22–24
27	43.9	44.1	44.1	17.7	25.6	19.0	27.5	13.2	13.5	15.2	**15.9**	89	62	96	NNW 1	W 1	C	5^1	9^2	9^2	0.2	● 4^{52}–5^{30}, $17\frac{1}{4}$–18^{18}, 18^{25}–19^{10}, ⊤[e])
28	46.5	48.7	49.8	19.5	25.2	18.0	25.5	16.4	13.7	10.7	11.8	81	45	76	W 2	WNW 4	NW 1	7^2	5^2	1^0	0.3	⏢ fr.
29	51.9	51.9	51.8	18.5	25.0	21.2	26.1	11.9	11.8	11.4	11.0	74	48	59	C	NW 2	NNE 1	7^1	7^1	4^2	.	⏢ fr., ∞ abd.
30	51.4	49.9	48.9	19.3	26.1	20.5	26.6	14.9	12.8	8.9	9.1	76	35	51	C	NNW 3	NNE 2	1^1	4^2	1^0	.	⏢ fr., ∞ abd., ⊕ 10^{56}–11^{05}
Mittel	51.6	51.0	50.7	16.8	24.4	18.6	25.5	11.1	10.6	9.7	10.2	73	43	63	1.2	2.0	1.2	2.9	4.1	3.3	19.2	

Juni — Berlin-Dahlem — 1930

$H_b = 57.8$ m $C_g = +0.5$ mm $\varphi = 52^0\,27'$ N $\lambda = 13^0\,18'$ E $= 53^m$ $H = 55$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

1	59.3	56.5	54.9	17.2	24.3	16.4	24.6	12.4	10.0	9.1	12.3	68	40	88	SE 2	W 2	E 1	7^1	4^1	3^2	.	●[e] 15^{25-35}, ●[1] 15^{50}–$16\frac{1}{2}$, ◝ 16^{05}, ◝ abd.
2	54.0	53.3	53.6	16.9	22.6	16.4	23.0	13.2	11.1	10.3	10.1	78	50	73	NW 1	NW 1	SE 1	$7^0_{\bigcirc}$	$3^1_{\bigcirc}$	1^1	6.2	● ◝ n
3	55.0	56.8	58.9	13.8	16.8	14.8	16.8	12.0	10.1	9.5	8.7	85	67	69	SE 3	NE 2	NE 3	10^1	10^2	10^1	.	
4	63.7	64.8	65.8	9.5	16.2	14.0	17.1	7.4	6.2	6.3	6.0	70	46	50	NE 4	E 1	ENE 2	$2^1_{\bigcirc}$	$1^1_{\bigcirc}$	5^0	.	
5	**67.6**	66.7	65.3	12.6	19.4	15.3	19.6	7.2	7.1	6.1	**5.2**	65	36	40	E 2	NE 1	E 2	$1^0_{\bigcirc}$	$0_{\bigcirc}$	1^0	.	
6	64.7	62.5	59.8	13.4	22.0	16.4	23.1	**6.8**	5.7	**5.2**	6.5	50	27	47	ESE 2	E 2	E 1	$1^0_{\bigcirc}$	$0_{\bigcirc}$	3^0	.	
7	58.2	55.3	54.0	15.4	25.4	17.5	26.3	10.6	8.5	8.1	10.2	65	33	68	E 2	ESE 2	C	1^0	$0_{\bigcirc}$	0	.	
8	55.6	57.3	57.6	14.0	20.0	15.7	21.2	11.0	8.5	6.7	7.5	72	39	56	N 4	N 3	C	7^1	$0_{\bigcirc}$	0	.	
9	59.7	59.4	57.9	11.4	18.3	13.5	20.1	7.0	7.0	6.6	7.9	69	42	68	NW 1	NW 1	C	$0_{\bigcirc}$	$0_{\bigcirc}$	0	.	
10	57.3	55.2	54.9	15.1	26.0	17.5	26.5	8.4	7.8	9.1	11.0	61	36	74	SE 1	S 1	C	$0_{\bigcirc}$	$1^0_{\bigcirc}$	2^0	.	⏢[1] fr.
11	56.8	57.8	58.2	18.2	26.8	19.6	27.7	11.3	10.1	10.1	11.2	65	39	66	C	C	C	$1^0_{\bigcirc}$	$0_{\bigcirc}$	8^1	.	⏢[1] fr.
12	59.8	59.1	58.2	21.1	32.4	24.2	**33.6**	14.5	11.8	9.8	12.0	64	27	53	C	C	C	$0_{\bigcirc}$	$1^1_{\bigcirc}$	10^1	.	⏢[2] fr.
13	58.3	57.1	56.4	21.3	32.5	24.1	32.7	18.0	12.6	10.2	12.0	67	28	54	C	E 1	C	$0_{\bigcirc}$	$1^0_{\bigcirc}$	10^2	.	⏢[3] fr., ⊤ i. SW abd.
14	58.2	58.1	59.0	22.9	30.6	23.5	31.2	19.4	12.1	11.5	11.8	58	35	55	NNE 1	N 1	NE 4	$3^0_{\bigcirc}$	$1^0_{\bigcirc}$	8^2	.	⏢[3] fr.
15	60.9	60.5	61.3	15.4	23.0	19.1	25.1	14.4	11.2	13.2	11.7	86	63	71	N 2	NE 2	NE 4	10^1	9^0	1^0	.	⏢[3] fr.
16	63.5	63.9	62.5	15.5	23.9	19.0	24.8	13.4	9.5	8.8	7.7	72	40	47	E 5	NNE 2	NE 5	$8^0_{\bigcirc}$	$1^0_{\bigcirc}$	0	.	
17	63.1	61.1	60.6	16.7	24.9	21.4	25.3	12.7	7.9	7.8	7.7	56	33	41	ENE 2	SE 3	E 3	$1^0_{\bigcirc}$	$1^0_{\bigcirc}$	0	.	
18	60.6	59.1	58.0	18.2	25.8	22.0	26.8	14.2	9.2	6.8	7.7	59	28	39	E 2	NE 1	NE 2	$0_{\bigcirc}$	$0_{\bigcirc}$	0	.	
19	58.6	57.7	57.2	19.5	28.2	22.2	29.1	13.6	10.1	7.5	7.8	60	26	39	E 2	C	ENE 1	$0_{\bigcirc}$	$0_{\bigcirc}$	0	.	
20	57.9	57.2	57.7	20.4	29.6	21.1	30.1	12.8	9.3	6.8	12.0	52	**22**	64	E 1	NE 1	NNW 3	$0_{\bigcirc}$	$2^0_{\bigcirc}$	9^1	.	
21	60.2	60.0	58.9	15.7	20.2	19.4	22.2	15.1	12.6	13.4	14.8	95	76	88	NNW 1	C	C	10^2●	$9^2_{\bigcirc}$	9^2	1.7	● n, ●[e–i]–12
22	58.2	58.7	55.7	19.5	24.9	19.7	26.7	14.9	14.8	11.2	13.1	88	48	77	W 1	NNW 2	C	$4^1_{\bigcirc}$	$5^2_{\bigcirc}$	0	1.0	
23	54.7	53.7	53.2	20.4	30.5	21.8	30.6	15.1	13.5	11.2	12.8	75	35	66	E 1	C	N 1	$0_{\bigcirc}$	$5^2_{\bigcirc}$	8^1	.	●[e] $18\frac{1}{4}$, ⊤[e] $15\frac{1}{2}$, 17–18
24	51.9	51.8	49.4	17.7	25.1	21.4	26.8	16.9	14.5	13.8	13.4	96	58	71	N 2	S 1	C	10^2	$9^2_{\bigcirc}$	10^0	0.3	●[e] n
25	53.9	54.6	54.8	15.7	22.2	18.5	23.8	14.9	10.0	8.9	7.5	75	45	47	NW 4	NW 5	NW 1	$4^2_{\bigcirc}$	7^2	10^1	.	
26	54.3	53.8	51.5	18.3	16.5	15.1	18.6	11.9	10.0	11.7	11.4	64	84	89	C	C	E 1	10^1	10^2●	10^2●	.	●[1] $8\frac{1}{2}$–$16\frac{1}{2}$ m. U., ●[e]–$17\frac{1}{2}$, ≡[1]–abd.,[1])
27	50.1	49.5	**49.1**	15.8	21.4	18.4	24.1	14.3	12.7	**15.8**	14.6	95	83	93	SE 2	S 1	NW 2	9^1	9^2●	5^1	**8.5**	●[1–2] 10–$11\frac{1}{2}$ m. U., ●[1] 13^{55}–14^{10}, ●[2])[2])
28	52.5	54.7	56.3	15.7	23.7	19.2	24.5	15.0	11.6	10.5	10.4	87	48	63	NW 4	W 3	NNW 3	9^2	$3^1_{\bigcirc}$	7^0	4.6	
29	59.6	59.0	58.7	18.4	22.8	16.6	23.6	14.2	8.9	10.6	10.6	56	51	76	N 1	NW 2	C	$5^2_{\bigcirc}$	$5^2_{\bigcirc}$	6^0	.	
30	58.9	57.3	56.4	18.0	24.6	19.2	25.1	10.7	10.7	8.7	10.1	70	38	61	C	NW 2	NE 2	$6^0_{\bigcirc}$	$2^0_{\bigcirc}$	0	.	
Mittel	58.2	57.8	57.2	16.8	24.0	18.8	25.0	12.8	10.2	9.5	10.2	71	44	63	1.8	1.4	1.4	4.2	3.3	4.5	22.3	

[1]) ●[e] $20\frac{3}{4}$–n [2]) 20^{10-17}, ●[1]–20^{35}, ●[e]–$20\frac{3}{4}$, ◝[2] abd.

Breslau-Krietern: [1]) 15–16, ⊕-Spuren 13^{20-50} [2]) NNW 12^{44}–13, ⊤[e] SE–E–N 13^{47}–14 [3]) SW–NW–NE 4^{52}–$5\frac{1}{2}$, ◜[e] i. SW 0^{30}–2, ⊤[e] SW–S–SE 12^{54}–$14\frac{1}{2}$, ∩ 19^{20}, ⊤[1] WNW–NW–N 17^{17}–$18\frac{1}{2}$

Juni **Erfurt** 1930

$H_b = 211.7$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51^0\,0'$ N $\lambda = 11^0\,4'$ E $= 44.5^m$ $H = 208$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm +			Lufttemperatur C°					Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
	7^h	14^h	21^h	7^h	14^h	21^h	Max.	Min.	7^h	14^h	21^h	7^h	14^h	21^h	7^h	14^h	21^h	7^h	14^h	21^h	7^h	
1	45.4	43.9	42.0	16.0	23.7	16.3	24.4	11.2	10.8	7.5	8.3	80	34	60	W 1	W 4	SW 2	0 ○	5^0 ○	0	.	
2	41.8	40.1	40.0	15.5	22.5	16.0	23.6	10.2	9.3	6.9	9.8	71	34	72	W 1	NW 2	E 1	0 ○	2^2 ○	0	.	ω III
3	40.5	41.8	43.5	13.7	16.1	14.6	16.5	13.5	10.6	11.9	10.9	90	87	88	NE 1	NE 2	NE 3	10^1 ●	10^0	10^1	8.6	● 4–13
4	46.9	48.7	50.4	11.4	18.4	11.9	18.5	10.4	8.6	7.4	7.8	83	47	75	NE 2	E 4	E 1	10^1	3^0 ○	0	5.0	
5	**51.9**	49.8	49.7	12.0	18.6	12.5	18.8	5.8	8.3	**4.1**	5.6	79	26	51	E 2	E 3	E 2	0 ○	0 ○	0	.	
6	50.0	45.5	44.6	10.7	21.8	12.9	22.0	**5.6**	7.3	5.6	6.1	76	29	55	W 1	NE 3	E 1	0 ○	0 ○	0	.	
7	42.5	41.6	40.4	15.2	26.3	18.1	27.0	5.7	8.3	5.7	7.7	65	**22**	50	E 2	E 2	SE 1	0 ○	0 ○	0	.	
8	44.0	44.5	44.8	12.0	18.1	12.5	19.4	11.0	9.0	5.2	6.0	86	34	55	NE 2	NE 3	NE 1	10^1	0 ○	0	.	
9	46.7	44.8	44.4	11.2	18.4	12.0	20.0	6.7	7.1	7.4	7.3	71	47	70	N 2	E 2	SE 1	1^0 ○	2^0 ○	0	.	
10	43.5	42.0	41.9	12.3	25.8	18.4	27.0	7.6	7.9	8.0	7.9	79	32	50	N 2	NW 1	SW 2	0 ○	1 ○	0	.	
11	44.2	44.2	44.6	17.6	27.2	20.3	27.7	12.2	9.8	8.2	10.6	65	31	60	N 1	W 1	SE 1	0 ○	3^0 ○	10	.	
12	45.7	44.6	42.4	18.0	29.8	21.3	30.3	13.4	10.3	7.8	11.2	67	25	59	N 1	NE 2	E 2	0 ○	2^0 ○	10	.	⊤ i. E 21^{30-45}
13	43.8	42.6	44.1	19.8	30.2	21.8	**30.8**	15.6	12.8	9.9	12.5	74	31	64	NW 1	SE 1	W 1	0 ○	4^0 ○	10^0	.	● ▲ 16^{40}–17^{40}, ⊼ SE–SW 14^{15}–17^{35}
14	45.5	45.9	45.4	19.6	25.3	20.1	26.2	16.3	13.7	11.9	**14.0**	81	50	75	N 1	N 2	C	2^0 ○	1^0 ○	2^0	14.3	
15	47.1	47.0	47.1	16.9	25.0	19.3	25.0	14.3	13.0	**14.0**	11.9	90	59	71	NE 2	NE 3	C	10^0	0 ○	10^0	.	
16	48.2	48.2	47.2	16.7	19.2	16.3	24.0	14.2	12.1	13.2	8.9	86	79	65	NE 3	NE 2	E 1	10^0	10^0	0	.	
17	47.3	46.1	45.3	14.7	23.6	16.0	24.2	9.6	8.1	6.0	7.4	65	28	55	E 1	E 2	E 1	0 ○	0 ○	0	.	
18	45.2	44.4	43.3	15.4	25.4	17.2	25.8	9.6	8.9	6.8	8.1	68	28	55	E 1	E 2	E 1	0 ○	0 ○	0	.	
19	44.1	43.7	43.2	17.0	28.2	18.9	28.5	9.5	9.1	7.6	8.0	63	27	49	S 1	NE 1	SE 1	0 ○	0 ○	1	.	
20	44.0	44.3	45.8	18.0	26.3	18.6	26.7	10.8	11.1	11.7	8.9	72	48	61	SW 3	N 2	SE 1	4^0 ○	2^0 ○	10^1	.	⊤ W–SW 16^{55}–17^{10}
21	46.7	46.4	46.0	17.2	21.8	18.7	23.8	15.2	12.6	9.5	9.5	86	49	59	SW 1	N 3	S 1	10^1	10^0	2^0	.	
22	45.4	44.0	42.1	18.8	26.9	19.8	27.6	13.4	13.4	9.6	11.8	83	37	69	W 1	N 2	SE 1	0 ○	1^0 ○	0	.	
23	41.6	40.9	40.2	17.9	24.5	18.8	27.8	15.4	12.1	13.5	13.8	79	59	86	N 2	NW 3	W 1	7^0	$10^{\frac{1}{2}}$ ●⊼	10^1	.	● 14–15^{10}, ⊼ SW–E 11^{35}–15
24	40.6	39.3	37.9	19.3	25.7	15.8	26.0	15.8	13.4	11.7	11.9	81	48	89	SW 1	SW 3	SW 3	8^1 ○	2^0 ○	$10^{\frac{1}{2}}$ ●⊼	**20.8**	● $19\frac{1}{2}$–21^{30}, 23^{40}–$3\frac{1}{2}$ (25. 6.), ⊤ W–SE
25	42.5	41.5	41.5	14.4	21.4	16.6	21.8	12.3	9.6	9.9	9.9	79	52	70	W 2	NW 2	E 1	0 ○	3^0 ○	10^1	15.8	[1^{47}–2^{35}, ⊼ SW–E 19^{55}–$21\frac{1}{2}$
26	40.6	39.0	37.5	14.9	17.6	17.2	18.2	13.0	11.2	12.9	12.8	89	86	88	N 1	NE 1	E 2	6^0 ○	10^1 ●	10^1	.	● 11–$15\frac{1}{2}$
27	**36.3**	**36.8**	37.2	19.7	22.2	17.0	24.6	16.2	13.8	12.7	11.0	81	64	76	SW 1	SW 2	SW 2	10^0	9^0	1^0	3.3	● 12^{30-40}, 17^{40}–18^{30}, ⊤ 1 W–NE 17^{10}–
28	40.7	41.3	43.1	16.5	24.2	18.2	24.5	16.1	10.9	8.0	10.2	78	36	66	W 3	W 1	W 1	10^1	2^0 ○	5^0	1.6	[18^{05}
29	45.2	44.5	44.4	17.4	23.8	18.0	25.1	15.0	9.6	9.3	10.8	65	42	70	NW 1	E 1	E 1	1^0 ○	3^0 ○	3^0	.	
30	44.5	43.1	41.8	16.4	25.6	17.8	26.8	11.9	11.6	10.6	10.9	89	43	72	SE 1	NE 1	E 1	1^0 ○	2^0 ○	10^0	.	
Mittel	44.4	43.7	43.4	15.9	23.5	17.1	24.5	11.9	10.5	9.2	9.7	77	44	66	1.5	2.1	1.3	3.7	3.2	4.1	69.4	

Juni **Helgoland** 1930

$H_b = 41.0$ m $C_g = +0.6$ mm $\varphi = 54^0\,10'$ N $\lambda = 7^0\,51'$ E $= 31.5^m$ $H = 39$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

1	58.1	56.5	55.8	14.8	19.7	14.1	20.6	12.5	12.1	11.3	10.4	96	66	86	SW 1	SW 1	W 1	6 ○	1 ○	7^2	.	●^{0} $15\frac{1}{2}$
2	55.2	55.9	56.4	13.0	14.7	11.1	14.9	11.1	10.3	9.7	9.6	92	78	98	SW 1	SW 1	NW 2	10 ≡	8^2 ○	10 ≡	.	≡$^{\frac{1}{2}}$ fr., ≡^{1} abd.
3	57.7	59.5	61.9	12.8	14.4	11.8	14.5	11.1	10.0	9.9	9.2	90	81	89	ESE 4	E 4	E 5	10^2	9^2 ○	3^1	.	
4	65.7	67.1	67.5	12.0	14.2	11.3	14.2	**10.0**	**6.4**	7.8	8.4	61	64	84	SE 4	ESE 4	E 5	3 ○	2 ○	7^2	.	
5	**68.4**	66.7	66.0	13.3	16.3	13.9	17.3	10.4	8.8	8.9	9.9	77	65	83	SE 3	SE 2	E 3	1 ○	3 ○	3	.	
6	64.3	61.9	59.0	14.5	18.5	15.4	19.1	12.2	8.4	9.1	10.4	68	**57**	79	SSE 2	SE 3	SE 3	3 ○	1 ○	3^1	.	
7	56.2	55.9	59.0	14.8	16.9	10.8	18.3	10.8	8.6	10.6	8.3	68	74	86	SSE 2	NW 3	NNW 5	0 ○	0 ○	1	.	∞ a, p
8	61.2	62.1	61.9	11.9	13.1	10.5	13.3	10.2	7.8	9.1	7.5	75	81	79	NW 3	NW 4	NW 4	4 ○	2^1 ○	8^2	.	
9	61.9	61.2	58.8	12.9	13.6	11.7	14.7	10.1	7.5	7.9	8.0	68	68	78	NW 2	NW 2	NW 2	10^2	2 ○	0	.	
10	55.5	54.9	55.1	16.0	17.5	13.4	19.3	11.7	7.9	9.8	10.4	58	66	90	SW 2	W 2	W 3	2 ○	8 ○	9^1	.	●^{0} 18, ∞ p
11	56.3	58.1	59.1	13.8	16.9	14.7	17.8	13.2	10.9	11.1	11.5	93	78	92	SW 2	SW 1	SW 1	10^2	6^2 ○	5	.	
12	61.7	61.8	59.1	15.8	16.0	15.8	16.9	13.3	11.3	11.3	12.6	84	84	94	WSW 2	NNE 1	NE 1	5 ○	2 ○	5^2	.	●^{1} 18^{10}–? ⊼^{1} S–zentr.–N $18\frac{1}{2}$–$19\frac{1}{2}$
13	58.3	60.6	60.9	14.7	16.1	13.9	20.3	13.8	11.3	11.8	10.4	91	86	87	WNW 2	NW 2	NW 3	8 ○	1 ○	2	2.4	● n, ∞ p, ⊤ 1–3
14	63.6	64.0	64.5	13.5	14.6	13.7	14.9	12.8	11.4	11.3	11.1	99	91	95	NE 3	NNE 4	NE 4	10^1	9^2	9^2	.	∞ a
15	65.2	65.1	65.2	14.9	16.3	15.9	17.1	13.7	11.5	12.3	10.5	91	89	78	NE 2	NE 3	E 5	10^1	10^2	0	.	∞ a
16	66.1	66.0	65.2	16.5	18.2	15.9	19.1	14.2	10.4	10.1	8.4	74	65	62	E 6	E 5	ESE 6	0 ○	0 ○	0	.	
17	64.0	62.6	61.5	14.0	17.3	15.5	18.4	12.6	10.1	11.3	11.2	84	77	85	SE 3	E 2	E 4	1 ○	2 ○	1	.	
18	60.9	59.9	59.8	16.5	21.1	18.0	**22.2**	14.3	11.3	11.7	12.2	81	63	79	SE 2	SE 3	SE 5	0 ○	1 ○	0	.	∞ a
19	59.7	58.9	57.5	17.5	20.7	18.7	21.6	14.7	11.0	13.0	12.2	74	72	76	SE 2	SE 2	ESE 4	0 ○	0 ○	0	.	
20	58.3	59.9	60.3	14.9	15.6	14.4	18.8	14.3	11.9	12.4	11.6	94	94	95	NE 2	W 2	W 1	10^2	10^2 ≡	10^2	1.0	●$^{0-1}$ 6^{10}–?, ●^{0} p, ≡^{1} p, ⊤ 6–7
21	60.2	60.8	60.7	15.9	17.5	15.2	18.9	14.1	12.3	12.0	12.2	91	81	95	W 2	W 2	W 1	2 ○	5 ○	2	3.1	∞ a, abd.
22	59.3	58.0	55.6	17.7	20.8	18.5	22.0	14.5	13.1	13.4	**13.6**	87	73	85	SW 2	SW 1	SE 2	9^2	8^1 ○	3	.	
23	55.5	55.6	55.7	18.1	19.3	15.1	20.1	15.1	13.2	12.3	11.6	85	74	91	WSW 1	W 2	W 1	9^2	1 ○	3	.	∞ p
24	54.2	51.2	50.5	17.5	18.0	14.3	18.8	14.3	12.7	13.4	10.7	85	87	88	SSE 2	SE 2	WNW 2	7^1 ○	8 ○	10^2 ≡	.	●^{0} 8^{40}, ●^{1} 18^{10-40}, 19–?, ∞ p, ≡^{1} abd.,
25	53.0	54.6	55.9	14.5	17.4	13.9	17.5	13.5	10.0	10.6	10.3	81	72	86	WSW 2	W 2	W 1	6^2	2 ○	3^1	5.4	[⊼^{0} SW–W–NW 18^{05}–$19\frac{1}{2}$
26	55.0	54.1	52.1	16.5	16.2	16.9	19.1	12.8	10.6	11.1	11.4	75	81	79	SW 1	SW 2	E 4	1 ○	9^1 ○	9^2	.	
27	50.2	49.3	**47.7**	14.2	17.4	16.2	17.7	14.2	12.0	13.4	13.5	99	90	98	SE 3	SE 4	SE 2	10^2 ●	10^2	10^2	2.9	●^{0} fr., ●^{1} $16\frac{1}{2}$–18, ◎^{2} 22^{25}–n
28	52.4	55.9	58.3	15.6	17.1	14.3	17.8	14.1	12.0	10.6	10.2	91	73	84	W 3	W 4	W 3	0 ○	0 ○	0	**21.4**	
29	60.0	60.4	60.6	16.8	17.4	14.9	18.3	14.2	10.7	12.5	11.2	75	84	89	W 2	W 2	W 1	3 ○	2 ○	0	.	∞ abd.
30	60.7	59.4	57.6	17.5	18.1	17.7	18.9	13.1	10.3	10.8	11.8	69	70	78	W 2	W 2	ESE 4	0 ○	0 ○	0	.	∞ fr.
Mittel	59.3	59.3	59.0	15.1	17.0	14.6	18.1	12.9	10.5	11.0	10.7	82	76	86	2.3	2.5	2.9	5.0	4.1	4.1	36.2	

Juni — Münster i. W. — 1930

$H_b = 64.2$ m $C_g = +0.5$ mm, unter 734 mm $= +0.4$ mm $\varphi = 51^0\,58'$ N $\lambda = 7^0\,37'$ E $= 30.5^m$ $H = 63$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm +			Lufttemperatur C°					Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12						Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Max.	Min.	7h	14h	21h	7h	14h	21h	7h		14h		21h		7h	14h	21h	7h	
1	57.3	55.3	55.2	16.4	19.8	15.0	22.0	12.6	11.0	10.2	10.7	79	59	84	S	3	SW	3	SW	2	0	8¹	6¹	3.0	
2	54.4	53.1	53.3	14.5	22.1	17.5	23.0	13.2	10.7	10.1	12.7	87	51	85	SW	1	N	3	N	1	10¹	4¹	0	.	
3	53.5	54.6	56.4	15.3	17.0	15.5	19.2	14.0	11.7	11.9	11.1	90	82	84	N	1	E	2	E	2	10¹	10¹	0	17.6	●² 5³⁵–6¼, ●¹–mtg. m. U., ⊤¹ N–SE
4	61.3	62.3	63.7	14.0	21.2	16.0	22.0	11.1	9.5	10.3	11.2	79	55	83	NE	2	E	3	E	2	3¹	5¹	0	1.2	[5³⁰
5	**64.4**	63.3	62.4	15.5	22.8	17.1	23.3	10.6	8.9	9.5	11.0	67	46	76	E	2	E	3	E	2	0	0	2¹	.	
6	61.2	58.1	56.1	15.4	23.6	18.4	24.5	9.5	7.5	8.3	12.4	57	38	78	E	3	E	4	E	2	0	0	0	.	
7	54.3	53.4	56.6	17.2	26.8	13.6	27.4	11.4	9.0	9.8	8.6	61	38	74	E	2	NW	2	N	5	0	0	10¹	.	
8	60.3	59.8	59.8	11.1	18.2	11.5	20.0	9.5	**6.7**	7.3	7.3	68	47	72	NE	4	N	4	N	3	10¹	5¹	0	.	
9	60.6	58.8	56.9	11.8	19.4	15.0	21.2	**7.0**	6.9	8.2	10.2	66	49	80	NE	2	NE	2	NE	2	0	0	0	.	
10	55.9	54.7	55.3	14.4	24.5	18.2	24.9	8.3	9.2	9.3	12.1	75	41	77	SW	2	SW	3	W	2	0	2⁰	0	.	
11	57.0	57.0	57.8	16.4	26.0	21.5	27.1	12.3	9.4	11.2	15.0	67	45	79	SW	2	SW	3	SW	2	4⁰	0	5¹	.	
12	58.2	56.8	56.2	20.0	30.5	19.5	**30.9**	15.2	13.1	11.4	13.5	75	35	80	N	1	E	2	SW	2	4¹	2¹	10½	.	●¹ 16³⁵–17¾, 20¾–n, ☈¹ S–NE 15⁵⁷–
13	57.6	57.9	59.0	20.0	27.5	20.1	27.9	15.5	13.0	13.2	13.5	74	48	77	SW	2	N	2	N	1	2¹	3¹	3¹	17.9	[17½ ☈¹⁻² S–NE 20⁰⁷–n
14	60.4	60.0	60.0	14.5	23.6	17.3	25.4	14.0	11.3	**15.5**	12.5	92	71	85	N	3	N	1	NE	2	10¹	3¹	10¹	.	
15	61.8	61.0	61.1	15.0	20.4	17.0	21.6	14.4	11.3	13.0	12.1	89	73	84	NE	2	NE	2	NE	2	10¹	10¹	0	.	
16	61.1	60.6	60.0	17.8	25.0	20.3	25.4	14.4	11.6	14.1	14.4	76	60	81	E	2	E	4	E	2	5¹	3¹	0	.	
17	60.1	58.8	57.9	19.2	25.5	19.7	26.4	13.6	9.2	7.9	9.0	56	32	52	E	3	E	4	E	2	4⁰	2⁰	0	.	
18	57.2	56.8	56.3	19.0	27.4	21.9	27.5	13.7	9.1	8.6	10.2	55	32	52	E	2	E	2	NE	2	2⁰	0	0	.	
19	56.4	55.5	55.8	19.8	29.4	23.1	30.4	15.4	9.0	9.0	11.0	53	**29**	52	E	1	SE	1	SW	2	0	2⁰	5¹	.	
20	58.3	58.9	59.4	16.5	22.8	20.3	24.2	15.5	10.3	8.8	10.7	74	43	61	SW	3	NW	2	C		10¹	10¹	10¹	.	
21	60.2	59.9	59.4	18.2	23.7	21.0	25.0	17.1	12.3	13.1	12.3	79	60	67	W	1	NW	2	NW	1	8¹	10¹	5¹	.	
22	57.9	55.8	54.6	20.8	28.7	23.3	29.2	15.5	13.6	10.6	15.1	74	36	71	NE	2	SE	2	SE	2	3¹	4¹	10¹	.	
23	54.1	54.4	54.1	19.4	24.6	19.0	25.9	16.7	13.1	10.9	11.9	78	48	73	W	2	SW	3	SW	1	8¹	5¹	10¹	.	●⁰ n, 6½–7³⁰
24	52.9	50.0	51.9	17.6	24.4	14.5	25.8	14.5	12.6	10.6	10.3	84	47	84	E	2	SW	1	SW	2	7¹	6¹	10¹	0.6	●⁰ 6⁴⁰–7½, ●¹ 18½–20¾ m. U.
25	54.4	54.3	54.5	12.5	19.5	17.4	21.5	10.8	9.3	11.5	11.4	86	68	77	W	2	SW	3	SW	2	10¹	10¹	10¹	2.9	
26	52.3	51.0	49.4	14.4	18.2	17.0	19.5	12.6	9.4	11.5	11.9	77	74	82	SE	2	SE	2	E	2	10¹	10¹	10¹	.	
27	47.7	**47.1**	49.5	18.3	18.6	16.2	22.2	15.1	13.2	14.5	12.0	84	91	87	E	2	W	1	SW	4	8¹	10●	10●	.	●¹ a, ●² p m. U., ☈¹ SW–NE 12⁵⁵–14½
28	53.9	55.1	57.9	15.1	21.5	15.6	23.4	12.6	9.7	10.8	11.1	75	57	84	SW	3	N	3	NW	2	5¹	6¹	10¹	**23.8**	● 16³⁰–¹⁸ [☈¹ NW–NE 14⁵⁰–15½
29	59.9	58.8	58.5	16.1	22.3	17.2	23.2	10.6	9.3	9.0	11.6	68	45	79	NW	2	NW	2	NW	1	0	4	0	3.5	
30	58.3	55.8	54.6	16.5	26.2	20.1	27.4	12.6	10.8	12.6	13.5	77	50	77	SW	1	S	1	S	2	0	5¹	5¹	.	
Mittel	57.4	56.6	56.8	16.4	23.4	18.0	24.6	13.0	10.4	10.8	11.7	74	52	76		2.1		2.4		2.0	4.8	4.6	4.7	70.5	

Juni — Neuwied — 1930

$H_b = 66.5$ m $C_g = +0.4$ mm, unter 736 mm $= +0.3$ mm $\varphi = 50^0\,26'$ N $\lambda = 7^0\,28'$ E $= 30^m$ $H = 65$ m h_t (Hütte) $= 2.2$ m $h_r = 1.0$ m

1	58.5	56.1	55.6	15.7	23.5	16.0	23.5	10.8	10.6	11.3	10.1	79	53	74	SE	2	SE	4	SE	2	9¹	7¹	0	0.4	
2	56.0	52.5	51.4	13.4	24.8	19.2	25.3	10.2	9.3	13.0	13.1	81	56	79	SE	2	S	2	SW	2	7¹	5¹	10●	.	●⁰ 20²⁵–³⁰, 21²⁵–³¹
3	52.0	52.8	54.8	15.7	22.9	17.7	23.2	15.1	12.5	14.7	12.3	94	71	82	SW	2	S	2	NW	2	10●=	9¹	9¹	8.5	●⁰ fr.–9, ≡⁰ fr.
4	58.4	60.1	61.6	17.0	23.7	17.2	24.0	14.0	11.1	13.6	10.9	77	62	74	NW	3	NW	3	NW	2	3⁰	3¹	0	0.8	◺⁰ fr.
5	**63.0**	61.4	60.6	14.4	23.6	16.8	24.2	10.6	9.3	12.6	9.8	76	58	69	NW	2	NE	5	NE	2	0	0	0	.	
6	59.7	57.0	55.5	16.2	25.5	17.3	25.6	10.2	9.0	13.0	10.5	65	53	72	NE	2	NE	4	C		0	0	0	.	◺¹ fr.
7	55.0	53.3	53.9	14.8	28.0	20.4	28.5	9.2	9.4	*13.7*	13.0	75	*48*	73	NE	2	SE	3	NE	3	0	0	3⁰	.	◺¹ fr.
8	58.0	57.8	58.2	12.6	21.1	15.6	21.4	12.2	8.7	11.0	9.4	80	59	71	N	5	NE	5	NE	2	10¹	1⁰	7⁰	.	
9	58.9	57.9	56.3	13.5	22.2?	17.0	24.0	**8.1**	8.7	11.7	10.8	75	59	75	SE	3	SW	3	NE	2	0	1¹	0	.	◺⁰ fr.
10	57.4	54.1	55.6	13.3	27.0	18.8	27.1	8.8	8.8	14.5	12.2	77	55	75	N	2	NE	3	C		0	5¹	5⁰	.	◺⁰ fr.
11	57.4	57.1	57.1	15.6	28.2	21.2	28.4	11.6	10.5	14.9	14.5	80	52	78	SE	2	S	3	C		1⁰	7¹	9¹	.	◺⁰ fr.
12	57.2	56.1	56.5	19.2	32.2	19.2	**32.3**	16.5	13.1	10.2	13.8	79	29	83	SW	2	SW	3	N	3	2¹	4¹	10¹	.	●⁰ 20³⁵–21¾, ●² 21³¹–³⁵, ⊤⁰ E–SE¹)
13	57.4	56.5	58.1	17.6	30.2	20.8	30.3	15.5	13.7	12.3	12.6	92	39	69	C		SW	3	SW	2	1○=	3¹	5¹	7.0	≡⁰ fr.
14	59.1	58.4	58.9	17.4	26.2	19.6	26.6	14.7	12.5	14.6	14.6	84	58	86	SW	2	W	4	N	2	3¹	9¹	10¹	.	●⁰⁻¹ 15⁵⁵–16¹⁷, ●tr. 17³⁰–⁴⁵, ☈¹ NW–
15	59.5	58.1	58.6	20.5	25.5	20.2	25.8	16.5	14.0	**15.6**	14.7	78	64	84	NW	3	N	5	N	2	9¹	3⁰	7⁰	4.4	[W 15⁵³–16¾
16	59.0	58.1	58.6	19.6	29.5	20.4	30.1	16.5	14.4	15.1	13.2	85	49	74	NW	2	NE	2	NE	2	3¹	4¹	5⁰	.	◺¹ fr., ⊤⁰ NW–E 16¼–¾
17	58.4	57.1	56.9	19.4	28.6	18.8	28.7	15.5	11.9	9.5	10.6	71	33	65	NE	2	E	3	C		9⁰	1⁰	0	.	
18	56.8	55.8	55.6	16.9	29.0	19.1	29.1	11.8	10.5	9.5	11.6	73	32	70	S	2	S	2	C		0	3⁰	0	.	◺¹ fr.
19	56.2	55.6	55.7	16.3	30.1	23.0	31.1	11.6	10.5	**8.2**	*12.5*	76	**26**	*60*	N	2	NE	2	NW	6	0	4¹	8¹	.	◺¹ fr.
20	58.2	59.0	59.8	19.2	24.0	18.2	24.2	17.0	10.9	11.7	11.0	66	53	71	C		N	2	C		10⁰	10¹	8⁰	.	
21	60.7	59.4	58.8	16.6	26.7	20.6	27.1	14.7	11.7	12.8	12.9	83	49	72	SW	2	SW	2	C		10¹	5¹	0	.	
22	58.0	56.2	53.6	18.6	29.3	22.4	30.1	13.6	12.0	11.2	12.8	75	37	63	SW	2	SE	2	NE	2	0	3¹	0	.	◹ i. NW 23
23	54.3	53.9	54.3	19.3	26.7	18.8	27.7	17.0	14.3	14.1	13.3	86	54	82	NE	2	N	2	N	2	3¹	5¹	1¹	4.0	● n, ☈ NW–SE 2½–3½
24	53.5	50.6	52.6	19.0	25.5	16.3	26.9	15.6	13.2	10.2	11.3	80	42	82	SE	2	SW	5	SW	5	5¹	10¹	9¹	0.8	●⁰ 15–17²⁵ m. U.
25	55.7	54.8	55.3	14.6	22.1	17.5	22.3	10.1	9.3	9.2	11.5	75	46	77	SW	3	NW	4	SW	2	8⁰	7¹	10¹	2.3	
26	52.1	50.6	49.4	15.5	18.1	18.3	20.0	15.3	11.8	14.0	14.5	90	91	93	SW	2	SW	1	SW	3	10●=	10●=	10¹=	2.3	●⁰ fr.–15 m. U., ≡⁰ tagsüber
27	49.1	**49.0**	51.5	18.3	23.0	18.0	23.0	16.4	15.1	13.9	11.6	96	67	76	SW	1	SW	5	SW	4	10¹	8¹	10¹	**9.0**	●⁰ 10⁵⁰–⁵⁷, ●⁰⁻¹ 11³⁰–³⁵, 12⁴⁰–⁴³
28	55.2	56.3	57.4	17.8	19.2	16.2	21.2	12.0	10.9	12.0	12.8	72	72	93	SW	1	SW	3	SW	1	1⁰	10●=	10¹	0.8	●⁰ 14³⁵–16 m. U.
29	59.3	58.1	57.6	17.3	25.1	19.4	25.9	13.7	11.6	13.3	12.3	79	56	73	NW	3	NW	3	NW	2	1⁰	8¹	7¹	2.3	
30	57.8	55.4	53.6	14.7	28.5	21.3	28.9	12.5	11.1	11.9	13.6	89	41	72	N	2	SW	2	SW	1	10⁰	4¹	0	0.1	
Mittel	57.1	56.0	56.1	16.7	25.7	18.8	26.2	13.2	11.3	12.4	12.3	80	52	76		2.1		3.1		1.9	4.5	5.0	5.1	42.7	

¹) 17³⁵–18, ☈¹ SW, NW, E–SE 20⁰⁵–22

Juni — Brocken — 1930

$H_b = 1153.4$ m $C_g = +0.3$ mm, unter 651 mm $= +0.2$ mm $\varphi = 51^0\,48'$ N $\lambda = 10^0\,37'$ E $= 42.5^m$ $H = 1140$ m h_t (Hütte) $= 17.0$ m $h_r = 2.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 600 mm + 7h	14h	21h	Lufttemperatur C° 7h	14h	21h	Max.	Min.	Dampfspannung mm 7h	14h	21h	Relative Feuchtigkeit Proz. 7h	14h	21h	Richtung und Stärke des Windes o bis 12 7h	14h	21h	Bewölkung o bis 10 7h	14h	21h	Niederschlag mm 7h	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
1	65.8	64.3	63.4	9.7	14.5	9.8	15.2	8.7	9.0	6.7	7.8	100	55	85	SW 5	WSW 8	W 3	9^0≡	3^1○	9^2●	0.1	≡¹ 20⁴⁵–⁵⁰, Tal≡ abd., ◍ △² 16³⁵–⁴⁰,¹)
2	62.3	62.2	62.1	9.8	12.8	9.9	13.7	9.5	8.2	8.5	9.1	90	77	100	SW 3	NE 1	E 4	3^1○	8^2	10^2≡	4.7	Tal≡ a, ≡trb. 20–22
3	61.7	63.4	64.7	9.1	8.6	7.2	10.0	7.1	8.7	8.4	7.6	100	100	100	E 4	E 3	E 5	10^1≡	10^1≡	10^2≡	.	≡¹⁻² n–n, ◍ △ ²18–n zeitw.
4	67.5	69.8	70.7	6.5	9.0	6.2	9.7	4.2	7.3	6.8	6.1	100	79	86	E 4	E 4	E 4	5^1○	3^1○	3^1	0.4	≡¹⁻² n–7, ≡trb.–9, Tal≡ abd.
5	**71.4**	71.3	70.4	7.5	10.7	7.4	11.7	4.7	5.4	5.1	4.2	69	52	54	SE 3	ESE 3	ESE 6	1^0○	1^0○	1^0○	.	Tal≡ n–9, abd.
6	68.4	67.7	65.3	8.0	13.4	9.4	13.8	5.0	5.0	4.8	5.7	62	42	64	SSE 6	SE 5	SSE 7	1^0○	1^1○	1^0	.	Tal≡ fr.
7	63.7	63.2	63.2	11.0	16.8	14.4	18.7	8.4	4.8	5.3	8.3	49	37	68	S 4	S 4	NW 3	1^0○	1^0○	1^0	.	Tal≡ fr.
8	63.7	65.3	65.3	1.8	8.2	5.0	14.4	**1.3**	3.5	5.8	6.5	66	71	100	N 6	N 5	N 6	1^1○	1^1○	6^1	.	≡¹⁻² n–fr., △ fr.
9	65.5	65.8	65.2	8.0	10.2	7.6	11.0	2.5	**2.9**	7.0	6.5	36	75	83	WSW 1	NE 2	SSE 3	1^0○	5^1○	1^0	.	Tal≡ n–9
10	64.2	64.1	64.4	9.7	16.9	14.0	17.7	7.0	6.9	6.4	7.4	76	44	62	SSW 3	WSW 4	SW 4	1^0○	1^1○	1^1	.	Tal≡ fr.
11	65.3	66.4	67.8	12.2	19.8	15.4	19.8	9.8	8.4	8.2	8.5	79	47	66	WSW 5	SSE 1	ESE 1	5^1○	5^1○	4^1	.	Tal≡ fr. abd.
12	68.3	68.3	67.3	16.4	20.9	18.0	**21.7**	14.2	8.4	8.7	10.3	60	47	67	SSE 3	ESE 3	SE 6	0^0○	5^1○	9^1	.	Tal≡ n, fr.
13	66.8	67.2	67.3	19.6	17.6	15.1	21.2	14.0	7.6	10.1	**11.9**	44	67	93	S 1	E 2	NNW 4	1^1○	9^1	8^2	.	Tal≡ fr., ◍² 11¹²–13½, ▲⁰⁻¹ 11²⁴–²⁵,²)
14	67.9	68.6	68.8	14.6	15.1	13.0	17.2	12.6	8.5	9.8	10.1	68	76	90	NNE 3	NNW 3	NNE 4	3^1○	9^1	7^1	**25.9**	Tal≡ fr., p, abd.–n, ≡¹⁻² 16½–19½,²)
15	69.2	69.3	69.4	14.8	15.8	12.9	16.6	12.2	8.1	9.1	11.2	65	68	100	ENE 4	ENE 4	ENE 5	1^0○	1^0○	10^1≡	0.7	Tal≡ n–18½, ≡¹⁻⁸–n m. U.
16	69.9	69.9	69.3	12.8	11.4	11.7	14.5	10.1	11.1	10.1	6.0	100	100	58	ESE 5	ENE 6	ENE 7	10^1≡	10^1≡	1^0	.	≡¹⁻² n–7½, 10½–14½, Tal≡ a, △ fr.
17	68.1	68.2	67.4	10.7	15.0	12.6	15.5	8.9	4.8	5.8	5.5	49	45	46	ESE 7	ESE 6	ESE 6	0^0○	3^1○	3^1	.	Tal≡ fr.
18	66.9	67.3	66.3	13.2	17.0	14.2	17.3	10.1	6.0	5.4	5.1	53	38	42	ESE 6	E 5	E 5	1^0○	1^0○	1^0	.	Tal≡ fr.
19	66.4	66.2	66.1	15.2	18.4	15.8	19.0	12.4	5.5	5.3	4.2	42	33	**32**	ESE 4	ESE 3	SE 4	1^1○	2^1○	1^0	.	Tal≡ fr.
20	66.4	67.2	67.6	16.1	17.6	11.0	18.9	10.6	7.1	10.0	8.9	52	66	91	SSW 2	W 2	WNW 4	9^1○	9^2○	10^1	.	Tal≡ fr., abd., Taloo a, p, ◍² 20, T⁰ i.E [11^{05}–$13\frac{3}{4}$
21	67.8	68.1	67.8	11.0	14.4	12.1	16.1	10.0	8.4	9.7	10.6	85	79	100	WNW 3	WNW 4	NNW 5	9^1	8^1○	10^2≡	1.4	Taloo p, ≡¹⁻² 21–n, ◍¹ n
22	66.8	66.4	64.7	15.2	16.1	14.6	17.2	10.9	10.0	9.0	10.3	77	66	83	WSW 2	WNW 1	SSE 3	2^1○	7^1○	0	.	Taloo fr., abd., △ fr.
23	63.5	63.7	62.9	15.6	19.0	14.6	21.0	12.2	9.9	10.0	8.5	75	61	68	SW 5	NNW 1	SW 4	5^1○	9^2	8^1	.	Tal≡ fr., abd., Taloo a, p, ◍² 16½–⁴)
24	61.7	60.7	58.6	11.6	14.3	11.0	16.6	9.5	10.2	10.9	9.8	100	90	100	SSW 4	SSW 4	SW 8	10^1≡	8^2○	10^2≡●	12.4	Tal≡ n, fr., ≡¹⁻² 7–13½, ◍² n, Spr.◍⁰⁻⁵)
25	61.3	62.5	62.7	6.2	12.0	9.0	12.0	5.2	7.1	5.5	6.1	100	53	71	WSW 5	SW 5	WSW 4	10^1≡	6^1○	8^1	9.1	≡¹⁻² n–7½ m. U., ◍¹ n, 23, ≡ a, böig II
26	61.3	59.7	58.8	7.8	8.9	10.0	10.3	6.9	6.6	8.5	9.2	83	100	100	SSE 4	S 4	SSW 5	10^1●	10^2≡●	10^2≡	.	≡¹⁻² mtg.–n, ◍² 7–21
27	57.8	**57.6**	**57.6**	12.0	13.1	11.1	13.9	9.7	10.5	11.3	9.9	100	100	100	SSW 5	SSW 7	SW 9	10^2≡	10^2≡	10^2≡	24.1	≡¹⁻² n–n m. U., ◍¹ n, a, ◍² 16⁰⁷–⁴⁵,⁵)
28	61.1	63.7	65.0	7.2	13.0	10.1	14.5	6.1	6.5	7.8	9.3	85	70	100	WNW 5	WSW 5	WNW 5	1^1○	8^1	9^2	13.9	≡¹⁻² 21–n, ◍¹ n
29	66.7	67.1	66.9	10.2	14.8	11.4	15.2	8.5	7.7	7.1	8.7	82	56	86	SW 4	WSW 4	SSW 1	5^1○	8^1	2^1	.	Tal≡ n, fr., △ fr.
30	66.7	65.9	64.7	12.8	15.4	12.6	16.8	10.3	10.0	10.6	9.4	90	81	86	SW 1	ESE 1	ESE 4	4^1○	7^2	1^0	.	Tal≡ n, fr., △ fr.
Mittel	65.5	65.7	65.4	11.2	14.4	11.6	15.7	8.8	7.5	7.9	8.1	75	66	79	3.9	3.7	4.6	4.3	5.6	5.5	92.7	

Juni — Schmatzfeld — 1930

$H_b = 194.0$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51^0\,54'$ N $\lambda = 10^0\,46'$ E $= 43^m$ $H = 192$ m h_t (Hütte) $= 2.2$ m $h_r = 1.1$ m

1	746.4	744.2	743.4	18.0	23.8	15.9	24.1	*12.0*	10.6	9.9	11.9	69	45	88	SE 1	W 4	C		4^1○	5^2○	9^2	.	◍ tr. 16¾, ◍¹ 20⁵⁵–21⁰⁵, ◍⁰ später, △¹ n,
2	42.8	41.8	42.2	15.8	21.6	15.4	21.8	12.5	10.8	10.9	11.2	81	57	86	C	WNW 2	C		4^2○	10^2○	8^2	0.4	◍ n [T i. N 16¾
3	42.7	44.4	46.6	12.9	14.3	13.4	17.5	11.5	10.5	11.4	10.1	95	94	88	ENE 3	SE 2	ESE 3	10^2≡	10^2≡●	10^2	.	Spr.◍ 13⁰²–nach 14¼, ≡¹ △¹ n–fr.,
4	50.3	51.7	52.9	10.9	17.8	11.9	18.6	8.2	7.4	8.3	8.0	76	55	77	ESE 3	E 3	SE 2	2^1○	5^2○	5^1	0.0	ω abd. [≡⁰ a, p
5	**54.1**	53.4	52.3	11.1	19.4	13.4	20.0	5.4	8.0	7.3	**6.1**	81	43	53	E 2	E 4	E 3	1^0○	1^0○	1^0	.	≡⁰ △² n, ∞ fr.
6	50.8	48.5	46.3	11.8	21.7	13.5	21.9	**4.9**	7.4	8.1	7.5	72	42	65	E 3	E 4	SE 4	0^0○	4^0○	4^0	.	△¹ n, ∞ fr.
7	44.4	42.1	41.4	16.1	26.2	17.7	26.5	7.1	8.9	8.9	9.8	65	35	65	SE 3	ESE 4	NW 2	0^0○	0^0○	0	.	△¹ n, ∞ fr.
8	46.6	47.0	47.6	10.7	17.7	10.7	19.1	9.4	7.7	7.6	7.7	80	51	80	W 4	WNW 3	WNW 2	9^2○	2^1	8^1	.	
9	48.5	47.1	46.1	11.4	18.1	12.2	19.5	5.5	6.7	7.9	7.9	67	51	74	SE 4	NNE 2	SSE 2	3^1○	0^0○	0	.	◍² n
10	44.5	43.4	44.0	19.5	25.3	18.8	26.5	7.9	8.8	*9.0*	9.7	52	*37*	60	SW 3	NE 2	W 3	0^0	1^0○	1^1	.	△⁰ n, ∞ fr.
11	45.4	46.1	46.8	19.4	25.9	*20.0*	26.7	12.2	10.7	12.0	*11.9*	64	48	*68*	W 2	E 2	S 2	3^1○	6^0○	8^1	.	∞ a, p
12	47.4	46.4	45.7	23.4	29.2	22.5	**29.8**	15.2	14.3	13.0	12.6	67	43	62	S 2	E 4	SE 2	0^0○	2^2○	9^1	.	∞ a, p
13	45.5	*45.8*	46.5	21.5	*21.0*	20.5	28.6	15.1	13.1	*14.9*	13.6	69	*80*	75	SE 1	*NW 2*	WNW 4	1^1○	*9*	8^2	.	∞ fr., T mtg., T i. W, SW 20–?
14	47.7	48.1	48.9	19.2	20.5	17.1	23.5	16.1	13.6	**15.3**	13.4	82	85	92	W 3	W 2	W 2	3^2○	10^2	8^2	.	◍¹ 12¹⁶–13½, ◍ tr. später, ∞ fr., ≡⁰ p,
15	49.7	49.4	49.5	15.6	20.7	17.6	22.1	15.1	13.0	12.7	13.0	98	70	87	W 2	NE 2	N 1	10^2≡	5^2○	4^1	0.5	≡⁰ n–fr., ∞ p, △⁰ abd. [abd.
16	50.5	50.5	50.0	14.5	21.1	16.1	24.7	12.9	10.7	13.0	8.9	87	70	65	E 1	E 3	SE 2	10^2	5^2○	0	.	
17	50.1	48.6	47.8	16.0	24.2	17.0	25.0	8.2	*10.2*	8.1	8.0	*75*	36	55	E 2	E 4	SSE 2	0^0○	2^0	8^0	.	△¹ n
18	47.6	46.4	45.8	15.8	26.5	17.3	26.6	10.3	8.7	8.7	9.2	65	34	62	SE 1	E 3	SE 2	3^0○	1^1○	0	.	△⁰ n, ∞ fr.
19	45.8	45.2	44.9	18.2	27.5	19.1	28.1	10.5	10.0	7.0	7.7	64	**26**	46	ESE 1	E 2	S 2	1^0○	1^2○	1^1	.	△⁰ n, ∞ fr.
20	45.4	46.3	47.7	19.0	23.1	17.4	23.8	11.9	11.0	14.5	12.5	67	69	84	C	W 3	W 2	10^1○	9^2○	10^2	.	◍ tr. 20⁵⁵, ∞ fr., T i. S 13¾
21	48.4	48.1	47.9	17.1	22.6	17.9	24.3	13.9	10.9	12.1	12.2	75	59	80	SW 3	W 2	W 3	10^2	10^2	2^1	0.2	◍ n, ∞ mtg.
22	46.9	45.4	43.7	*20.3*	25.5	20.3	27.1	14.4	*13.3*	11.5	12.7	*75*	47	71	C	NE 2	SSE 2	1^2	9^2	1^2	.	
23	42.0	42.0	41.8	23.3	*25.5*	16.9	28.1	15.7	12.4	*15.1*	13.5	59	*61*	94	S 2	C	W 1	4^1○	9^2●	10^2	.	◍ tr. 12¾, ◍¹ 12⁵¹–?, ∞ fr., ⟋ p
24	41.4	39.4	38.5	18.0	23.3	16.7	24.8	15.6	14.4	12.7	12.4	93	59	88	S 1	SE 2	S 1	9^2	8^2○	10^2●	5.4	◍¹ 19½–n, ∞ fr., T i. SW 18½, 19½, ⟋
25	42.7	42.9	43.2	14.7	21.8	15.5	22.0	11.4	8.7	7.3	8.7	69	37	66	W 3	WSW 3	SW 2	1^0○	4^1○	9^2	2.5	◍ n [i. SW, E 19¼
26	42.0	40.4	38.8	14.9	14.7	14.3	15.9	11.9	9.6	11.7	11.8	76	94	97	S 2	E 1	ENE 1	10^2	10^2●	10^2●	.	◍¹ a ab 7⁵⁵, ◍⁶⁻² 12–p, ≡⁰ abd.
27	37.5	**36.8**	37.6	15.3	21.8	18.2	23.7	13.8	12.7	13.9	12.9	98	72	83	C	SE 3	W 2	10^2●	9^2○	9^2	**13.2**	◍ n, ◍²–fr., ◍¹ sch. 11⁵⁵–p, ◍² 16³¹–¹)
28	41.6	43.2	46.0	15.9	23.1	16.1	23.9	14.5	8.4	11.1	12.2	62	53	89	W 3	W 3	W 2	3^2○	7^2○	10^2●	5.6	◍ n, ◍⁰ 21¹²–⁴⁵
29	48.0	47.1	47.3	15.6	21.2	*16.1*	22.0	12.7	11.0	14.2	*10.9*	83	76	*80*	W 2	WSW 2	S 2	8^1○	7^2○	1^2	0.1	∞ fr.
30	47.2	44.8	44.1	17.0	24.5	17.2	25.5	10.1	10.6	12.9	12.2	73	56	83	SE 2	NE 2	SE 2	3^0○	1^1○	3^1	.	△¹ n
Mittel	746.1	745.6	745.5	16.5	22.3	16.6	23.7	11.5	10.5	11.0	10.7	74	56	75	2.0	2.6	2.0	4.4	5.4	5.6	27.9	

¹) 17, ≡ n, T i. SW 16¼

Brocken: ¹) 20^{50}–^{55}, 21^{15}–^{20}, 21^{30}–^{35}, 21^{55}–22^{05}, ≡ mtg. ²) 12^{07}–^{09}, 12^{14}–^{18}, ⟋² E–zentral–W 11^{05}–14, T¹ WSW–W–NW 12–14, ⟋¹ W–SW–S 17^{15}–19¼, T¹ NNE–N–NW 20^{04}–22¼ ³) ◍¹ n, ◍⁰ 13¾ ⁴) 18¼, T¹ NNW–N–NNE 14^{55}–16¼, ⟋² S–zentral–N 15^{48}–19, ≡ abd. ⁵) 15^{05}, ◍² 19^{05}–21¼, ⟋² W–zentral–E 19^{14}–20¾, ⟋² S–zentral–N 19^{10}–20½, ≡.Bö 19^{05}, ≡ abd. ⁶) ≡ 16¼–n, ⟋² SSW–S–SSE 16^{18}–17¼

Juni

Schneekoppe

1930

$H_b = 1610.5$ m $C_g = +0.1$ mm $\varphi = 50^0\,44'$ N $\lambda = 15^0\,44'$ E $= 1^h\,3^m$ $H = 1602$ m h_t (Hütte) $= 15.9$ m $h_r = 2.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 600 mm +			Lufttemperatur C°					Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Max.	Min.	7h	14h	21h	7h	14h	21h	7h	14h	21h	7h	14h	21h	7h	
1	30.7	30.3	29.2	7.2	8.9	9.1	10.0	5.2	7.6	8.3	5.8	100	97	68	WSW 3	NW 1	W 3	10^2≡	9^2≡	9^1	1.1	≡² trb. n–15 öfter, ●¹ 5½–½, ● tr. ●⁰·¹)
2	27.6	27.1	26.6	7.7	9.2	8.6	10.7	6.7	7.2	6.4	5.7	92	74	69	N 4	SW 4	NNW 4	7^1○	9^1⊤○	8^1	0.2	≡²≡² trb. 15–15½, 22½–n, ⌈⌉⁰ WSW–²)
3	26.0	26.7	27.7	7.1	6.4	4.1	8.6	4.0	6.3	7.3	6.1	83	100	100	NNE 3	NNE 3	ENE 4	9^1	10^2●≡	10^0_{10}●	0.3	≡²≡² trb. ≡⁴ 10½–n, ●⁰·¹ 9½–10½,⁸)
4	30.0	32.6	33.7	1.4	1.8	−0.2	4.3	−0.3	5.1	5.2	4.5	100	100	100	ENE 4	NNE 4	NNE 4	7^0≡	10^1≡	6^0	2.6	≡⁴¹ n ≡²≡² trb.–15, ⊕ ob. Ber.-Bogen⁴)
5	34.3	**35.1**	34.4	0.4	4.6	1.7	6.5	**−1.4**	4.0	5.1	4.5	84	80	87	ENE 3	NNE 3	E 4	2^0○	2^0○	1^0	.	Fernsicht r. n–19
6	33.2	32.9	31.5	1.6	8.1	4.4	9.4	0.4	3.6	5.0	4.6	70	62	74	E 3	SSE 3	SE 5	3^0○	1^0○	2^0	.	Fernsicht r. n–14
7	29.2	29.3	28.0	3.2	8.7	6.2	10.0	2.2	5.1	5.6	5.6	90	67	79	S 5	S 5	S 6	5^0○	1^0○	0	.	⊕⁰ 7½–8½
8	27.4	28.9	29.0	8.9	10.0	6.8	12.1	3.9	**2.9**	8.4	7.4	**34**	91	100	NW 3	N 3	N 4	0○	9^1≡	10≡	.	≡¹⁻² trb. ≡² II–22
9	29.4	30.0	30.0	6.5	8.4	7.1	9.6	4.1	6.9	6.8	7.2	96	82	96	WNW 1	NNW 2	W 2	8^1	8^1	0	.	≡² trb. n–I öfter, ≡¹ trb. 17¾–18
10	30.1	30.0	30.7	7.9	11.8	11.5	13.7	6.2	7.9	7.8	9.3	87	76	92	W 1	SW 4	SW 4	3^1○	5^1○	1^0	.	
11	31.4	32.8	33.5	11.0	15.3	13.1	17.1	10.0	8.2	6.4	8.7	84	49	78	WSW 3	NW 2	E 2	1^0○	3^0○	2^0	.	⌈⌉¹ i. NE 16²⁶–⁴⁵
12	34.2	34.4	33.7	13.6	13.4	13.6	15.8	12.3	8.2	9.3	7.7	71	81	66	SE 3	ESE 3	SE 5	1^0○	9^1●⊤	2^0	.	●⁰·¹ 10½–11⁶⁷, 12¼–½, ●¹ ▲ 13⁵⁵–⁵⁸,⁵)
13	33.1	33.2	32.8	11.8	16.4	14.6	17.7	11.2	7.7	5.7	7.4	75	41	59	S 4	SSW 5	S 4	1^0○	4^0○	3^0	**11.5**	
14	32.9	32.8	32.5	16.2	17.0	14.0	**18.7**	13.2	7.7	9.0	7.7	57	62	65	ENE 1	N 3	ENE 5	1^0○	8^1	8^0	.	● tr. 13¾, 14½, ⊤⁰ W–NW 11⁴⁰–12¼
15	32.5	33.0	33.0	12.7	17.0	10.8	17.7	10.8	6.5	7.8	8.9	59	53	92	NNE 4	NNE 5	N 5	2^0○	2^0	6^0	.	≡² trb. ≡² 10¼–n
16	33.0	33.4	32.9	9.0	9.7	6.2	11.2	6.0	8.6	7.0	4.7	100	77	67	NNE 4	NNE 4	NE 5	9≡	3^0○	1^0	1.2	≡²≡² trb. ≡⁴ n–13, ●⁰ n, 7¾
17	32.2	32.8	32.3	5.6	8.8	7.4	10.0	4.2	4.7	5.8	5.3	68	69	69	E 5	ENE 5	ENE 5	1^0○	4^0○	0	.	Ci-Pbd. E–W 10–12½
18	31.5	32.0	31.3	7.0	10.9	8.7	12.8	6.2	5.2	5.1	5.2	69	53	62	SE 4	ESE 3	ESE 4	0○	2^0○	1^0	.	◣¹ 12
19	31.2	31.5	31.4	8.5	12.6	9.8	14.6	7.3	4.6	4.9	5.6	56	44	61	ESE 3	ESE 2	E 3	0○	3^0○	1^0	.	◣¹ 12
20	31.7	32.0	32.3	12.3	12.8	12.7	16.3	9.4	5.1	6.2	5.9	48	57	54	NE 1	SW 2	S 3	1^0○	5^1	2^0	.	● tr. ●⁰ 14½–¾, ⌈⌉⁰ i. N 21⁰⁵–⁰⁷
21	31.7	32.2	31.4	8.4	8.3	7.5	13.0	7.0	6.9	8.2	7.8	83	100	100	NNW 5	N 3	NNW 5	9^0○	10●≡	10≡	.	≡²≡² trb. 8–n, ●⁰·¹ 11–12½ öfter,⁶)
22	30.2	30.0	29.8	8.9	9.7	8.9	10.6	7.3	8.5	9.0	8.1	100	100	95	NNW 5	NNW 5	N 2	10≡	8^2≡○	7^1	8.8	≡²≡² trb. ≡⁴¹ n–19¾, ●¹·² sch. n,⁷)
23	29.6	30.0	29.9	10.6	15.0	13.2	16.0	8.3	8.7	8.5	8.0	91	66	71	N 2	N 1	SW 3	7^0○	6^1	7^0	.	◣¹ a, Ci-Pbd. NNE–SSW n–10, ⊕⁰·⁶)
24	28.9	28.3	26.9	12.8	16.6	14.1	17.0	10.8	8.1	8.5	8.9	73	60	75	SW 5	SW 5	S 6	8^0○	4^1○	4^0	.	◣¹ a, l. Nebens. 18¾–19, ⌅ i. SW, W⁸)
25	26.9	28.7	28.9	7.0	10.5	7.8	14.1	6.3	7.5	6.7	7.9	100	70	100	WNW 6	SW 3	SW 3	10≡	8^1	4^0	4.8	≡² ≡²⁻⁶ trb. n, 5–11, ●² 12²⁰–²⁸,¹⁰)
26	28.1	26.7	25.6	10.2	14.4	13.7	16.5	7.8	4.5	7.7	9.2	48	64	79	S 3	SSW 6	SSE 5	8^0	4^0○	9^1⊤	.	⊕⁰·¹ 18¾–19¼, Fernsicht r. n–10,¹¹)
27	**24.9**	26.1	25.9	14.4	16.2	11.8	17.1	11.0	6.9	7.0	**9.5**	56	52	92	W 5	WSW 3	SW 4	3^0○	7^1○	9^1	0.7	●⁰ trb. 9½–11, ●²²⁰–²³, ●⁰·¹ 16²³–³²,¹²)
28	27.0	29.3	30.2	7.4	10.4	8.5	12.4	6.8	7.7	7.8	7.9	100	82	95	W 5	W 3	NNW 4	8^1≡	9^1	3^0≡	0.1	≡⁰⁻² trb. n–11½, 17½–III
29	31.6	31.9	32.0	10.2	9.7	10.4	12.4	8.0	5.6	9.0	8.0	60	100	93	WNW 3	N 2	SW 2	9^1	10≡	9^1	.	≡²⁻¹ trb. ≡² 11–20½, ● tr. 15½–¾ öfter
30	30.9	30.4	28.8	9.7	11.9	9.1	13.0	8.8	7.0	8.7	6.5	77	83	75	NNW 5	NNW 4	N 5	4^0○	8^1○	1^0	.	⊕ 11¼–12½
Mittel	30.4	30.8	30.5	8.6	11.1	9.2	13.0	6.8	6.5	7.1	7.0	76	73	80	3.5	3.4	4.0	4.9	6.0	4.5	31.3	Weitere Bemerkungen in den Originaltabellen.

Juni

Arnsdorf

1930

$H_b = 444.4$ m $C_g = +0.3$ mm $\varphi = 50^0\,48'$ N $\lambda = 15^0\,46'$ E $= 1^h\,3^m$ $H = 443$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.1$ m

1	725.0	723.0	722.1	13.1	20.4	15.0	21.7	11.8	10.2	12.1	10.4	90	68	82	SE 1	S 1	C		9^1	6^1○	5^1	0.2	● n
2	20.7	19.8	19.2	15.4	19.6	13.8	21.6	9.1	10.6	10.2	9.1	81	62	77	NE 4	SW 4	C		4^1○	7^1	4^1	.	⌓² fr., ⊤ i. S 15½
3	19.8	20.7	22.9	13.5	15.1	11.9	17.7	7.8	10.0	10.5	9.5	86	82	91	NW 1	NE 5	SE 3	10^1	10^1	10^1	.	●¹ 11–11⁴⁰, 19²⁵–20½, ⌓² fr.
4	25.9	28.6	30.1	8.1	13.2	5.8	14.7	5.6	7.2	6.9	5.9	88	61	86	NW 3	N 5	SE 2	5^1○	6^1	2^1	0.9	
5	**31.7**	31.2	30.9	9.0	16.1	8.4	16.5	**1.8**	6.6	6.7	**5.7**	77	49	69	E 4	NE 3	S 1	1^0○	1^1○	0	.	⌓² fr.
6	29.5	28.1	26.4	11.4	18.4	12.5	19.0	2.3	8.4	7.0	6.0	83	45	55	E 1	SE 4	S 4	2^0○	1^0○	2^1	.	⌓² fr.
7	24.8	23.0	21.7	13.0	21.2	14.4	21.4	5.3	7.5	7.6	7.2	67	40	59	E 1	SE 4	SE 2	2^0○	0	0	.	⌓² fr.
8	20.7	21.7	22.8	15.4	20.1	16.5	21.8	9.3	8.0	11.1	9.8	61	63	70	SE 1	W 5	W 3	0○	4^1○	10^1	.	
9	24.2	24.1	23.7	12.9	19.2	12.1	19.9	7.3	8.5	9.2	8.6	77	56	81	SW 1	E 3	S 1	5^1○	4^1○	1^1	.	⌓¹ fr.
10	23.4	22.8	22.7	14.0	22.3	15.8	24.1	6.9	9.8	12.1	10.2	82	60	76	C	N 2	SE 2	3^0○	6^1	2^1	.	⌓² fr., ⊤ i. W 16½
11	23.7	24.4	25.3	18.8	25.6	17.4	26.6	11.3	10.7	10.9	11.0	66	45	74	SE 1	NW 3	C		1^1○	4^1○	3^1	.	⌓¹ fr., ⊤ i. E 16½
12	26.1	26.3	25.7	19.8	24.3	17.1	27.5	12.1	11.9	12.1	10.8	69	54	74	SE 1	SE 2	SE 1	1^1○	8^1	3^1	.	●⁰ 14²⁰–⁴⁵, ⌓² fr., ⊤¹ SE–NE 13–13¾
13	25.2	24.6	23.8	19.1	28.0	20.6	**28.6**	12.2	12.0	10.4	10.3	73	37	57	SW 3	SE 4	S 3	0○	4^1○	1^1	0.0	⌓¹ fr.
14	24.2	24.0	24.3	20.0	26.2	17.4	28.1	11.8	13.2	*12.2*	11.4	76	*48*	77	N 1	SE 1	C	3^0○	4^1	2^0	.	⌓¹ fr.
15	25.0	25.0	25.9	19.9	25.8	17.2	26.4	12.0	11.3	9.5	11.6	66	38	79	SE 1	N 5	SE 1	1^0○	3^1○	3^1	.	⌓¹ fr.
16	27.7	27.7	27.4	14.1	20.3	10.4	21.3	10.3	11.9	10.1	6.8	99	57	72	NE 2	NE 2	SE 3	10^2≡	3^1○	0	0.7	● n, ≡¹ fr.–8
17	27.3	26.9	26.3	13.5	21.0	14.1	21.6	5.6	8.8	9.0	7.0	76	48	58	E 1	E 3	S 1	0○	4^1○	0	.	⌓¹ fr.
18	25.5	25.1	24.4	15.6	22.3	12.5	23.3	5.8	8.7	7.7	7.5	66	38	69	NE 2	E 4	S 1	0○	2^1○	0	.	⌓⁰ fr.
19	24.4	23.8	23.8	18.3	24.5	14.7	24.9	8.0	7.1	6.9	7.5	45	**30**	60	E 1	E 3	S 4	0○	2^1○	2^1	.	⌓⁰ fr.
20	24.4	24.2	24.0	15.9	24.5	16.0	26.6	9.1	10.1	9.2	9.8	75	40	72	SE 1	SE 1	SE 1	2^1○	4^1○	1^1	.	⌓⁰ fr.
21	25.7	25.9	25.5	16.4	17.6	15.1	19.8	10.7	11.8	11.6	11.6	85	77	91	SW 4	SW 3	SW 1	9^1	10^1	6^1	.	●⁰ 12½–¾
22	23.9	23.1	22.3	16.4	19.8	15.4	21.9	12.5	13.0	13.9	11.0	93	81	84	SE 1	N 1	SE 3	10^2	9^1	5^1	2.5	● n
23	22.0	21.4	20.8	17.2	26.3	17.8	26.8	9.6	11.9	11.5	12.0	81	45	79	SE 1	E 1	SE 2	4^1○	6^1○	5^1	0.0	⌓¹ fr.
24	20.1	19.2	17.7	21.6	25.4	19.7	28.2	15.9	12.4	*11.0*	11.7	65	*45*	69	N 2	SE 4	N 1	3^1○	4^1	2^0	.	
25	20.9	21.7	21.5	16.0	19.6	13.7	24.2	12.9	10.7	11.0	9.6	79	65	82	SW 3	N 3	SE 1	8^1	5^1	2^1	**11.6**	● n, ⌈⌉ 1
26	20.7	18.2	17.7	16.3	26.9	16.2	27.3	10.4	11.3	9.5	10.8	82	36	79	E 1	C	SW 1	6^1	3^1○	4^1	.	⌓² fr., I, ⌅ i. NW III
27	**16.3**	16.9	17.6	17.6	25.1	18.1	25.6	13.0	13.6	**15.5**	13.9	91	65	90	SE 1	NW 2	C	3^1○	4^1○	8^1	1.2	⌈⌉ 2½
28	19.8	21.8	23.3	18.4	20.4	16.5	21.3	15.5	9.9	12.1	10.4	63	68	74	W 4	W 2	S 2	5^1○	5^1	6^1	.	
29	25.0	25.2	24.9	16.3	19.9	16.1	22.6	11.3	10.8	12.7	12.2	78	74	89	C	W 2	SE 2	8^1	10^1	8^1	.	⌓¹ fr.
30	24.4	23.1	22.1	17.2	23.4	13.3	23.8	11.0	12.0	11.7	9.1	82	55	80	SE 1	W 4	SW 1	3^1○	4^1○	1^1	.	⌓¹ fr.
Mittel	723.9	723.7	723.6	15.8	21.8	14.8	23.2	9.6	10.3	10.4	9.6	77	54	75	1.6	2.9	1.6	3.9	4.8	3.3	17.1	

Schneekoppe: ¹) 13–13¾, ● tr. p öfter, ⊤⁰·¹ W–NW 15³⁰–16½, ⌅⁰ i. S 21½–22 ²) S–E 12⁴⁰–15½, ⌅¹ i. N III–21½ ³) 11½–12, II, 19½–20½ ⁴) 6–8, Ci-Pbd. WSW–ENE n–9, Fernsicht r. 16–n ⁵) ●⁰ 13⁵⁵–14⁴⁷, ●¹·²–14²³, ⊤¹ i. W 11⁴⁵–¹⁵, ⌈⌉⁰ E–zentral–NW 13⁴⁹–¹⁵, ⌈⌉⁰ E-zentral–N 13⁵⁵–15½, ⊤¹ E–N 14²⁰–16½, ⊤¹ W–N 14²²–⁴⁵ ⁶) 16½–17, ⊕¹ 6–8, ⊤¹ S–SE 12³⁵–13½ ⁷) ●¹ 6, ◣¹ p ⁸) 6–9, ◣ p ⁹) 21½–n ¹⁰) ●⁰·¹–n, ⌈⌉¹ W-zentral–E 0⁵⁵–1½, ⌈⌉² W–zentral–E 1¹⁸–2½ ¹¹) ⊤¹·² W–NW 20–21½, ⌅ i. W, NW 20½–n ¹²) ⊕⁰·¹ 12–12½, ⌒ 17½–18, 18½–¾, ⌈⌉¹ WSW–zentral–ENE 2¹⁵–⁴⁵, ⊤¹·² SW–N–NE 15–16¾, ⌅ i. NE, N 21–n

Juli — Treuburg — 1930

$H_b = 163.0$ m $C_g = +0.6$ mm, unter 714 mm $= +0.5$ mm $\varphi = 54^0\,2'$ N $\lambda = 22^0\,30'$ E $= 1^h\,30^m$ $H = 155$ m h_t (Hütte) $= 2.2$ m $h_r = 1.2$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm + 7h	14h	21h	Lufttemperatur C° 7h	14h	21h	Max.	Min.	Dampfspannung mm 7h	14h	21h	Relative Feuchtigkeit Proz. 7h	14h	21h	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7h	14h	21h	Bewölkung 0 bis 10 7h	14h	21h	Niederschlag mm 7h	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
1	45.4	44.4	44.7	15.0	24.0	16.2	24.4	10.8	8.8	10.0	8.5	69	49	62	W 3	NNE 5	W 2	0 ○	4^1 ○	0	0.0	△° abd., III
2	47.7	47.6	47.3	17.7	18.6	16.2	24.6	9.6	12.4	8.4	8.8	72	53	64	C	ENE 3	C	1^0 ○	1^0 ○	1^0	.	△¹ fr., I, abd., III
3	47.0	45.3	46.1	18.4	25.0	24.2	25.3	9.6	11.2	7.4	9.1	71	31	40	NNW 3	NNE 5	NE 4	0 ○	1^0 ○	0	.	△² fr., I, abd., III
4	46.9	46.9		16.4	24.2				12.0	8.2		86	36		ENN 4	N 4		0 ○	4^1 ○		.	△° fr., I
5																						
6																						
7		*)																				
8																						
9																					72.6	
10																						
11																						
12																						
13																						
14		38.7	41.2		20.4	14.2				8.9	10.4		50	86		NNW 5	NW 2		5^1 ○	0		
15	41.1	41.2	40.4	14.0	18.3	16.8	20.5	8.4	11.6	10.7	11.5	97	68	80	NW 2	SW 1	C	1^1 ○	10^2	8^2	.	●° 20^{20-30}, △² fr., I
16	39.5	38.7	37.0	15.4	19.0	14.6	19.6	10.7	11.7	13.1	11.8	89	80	95	SE 3	W 2	C	10^2	10^2	10^2	0.0	●°⁻¹ sch. a, p, ●¹⁻² 17^{50}–$19\frac{1}{2}$, ●sch. n
17	37.8	38.2	37.6	14.4	21.1	16.0	22.1	13.3	11.4	11.1	12.7	93	59	93	W 3	W 2	W 3	9^2	3^1	10^2 ●	13.9	●°⁻¹ sch. 17–n, ◹° 21–n
18	36.9	36.6	33.7	15.7	20.5	19.5	22.3	12.4	11.6	10.8	14.6	87	60	86	W 2	C	E 3	10^2	9^2	10^2	1.1	●° 19^{10-30}, ⊤° SW–S–SE, 19^{47}–20, [1]
19	29.7	30.3	32.0	20.9	22.4	14.1	23.4	13.4	13.6	12.5	10.3	73	62	85	SE 4	S 6	S 5	4^2	3^1 ○	10^2	0.3	●²⁻¹ 11^{28-35}, ●° sch. p–n öfter, ⊤° [2]
20	31.8	35.1	37.8	14.6	15.1	14.6	16.4	12.9	11.0	11.9	10.7	87	93	86	SW 3	W 4	NW 5	10^2 ●	10^2	10^2	5.5	●°⁻¹ sch. a–p
21	39.0	40.5	40.3	14.9	19.3	15.0	20.4	13.0	9.8	8.8	9.3	77	53	72	NW 6	NW 4	NW 1	8^1	9^2	9^2	2.4	
22	38.9	38.8	40.6	14.0	19.4	16.7	20.9	13.3	10.7	12.1	10.8	90	72	76	SW 3	W 3	N 4	9^2	10^2	8^2	1.9	●¹ sch. $5\frac{1}{2}$, ●° sch. $12\frac{1}{2}$, ● sch. 23–n
23	42.7	43.6	43.6	13.3	20.0	14.9	20.8	12.8	11.0	8.5	10.9	96	48	86	W 4	W 4	C	10^2	3^1	2^1	1.9	△° ≡° abd., III
24	43.8	42.1	39.9	14.0	24.3	18.0	24.4	8.8	10.4	10.2	14.5	86	45	93	C	SE 4	SE 3	3^0 ○	2^0 ○	10^2	.	●°⁻¹ sch. 19^{25}–n, △² fr., I, ◹¹ 23^{35}–$0\frac{1}{2}$
25	36.7	37.6	38.3	17.6	19.2	15.8	20.2	15.7	13.2	10.2	10.8	88	61	81	S 3	S 3	S 2	10^2	10^1	10^2	11.3	●° sch. a, p vereinzelt [(25. VII.)
26	36.7	37.9	40.2	14.1	16.5	15.6	18.4	10.9	10.2	11.4	11.4	84	81	86	S 4	E 2	C	10^2	10^2	7^2	0.1	●°⁻¹ sch. a mehrfach, △° fr., I
27	43.2	43.6	44.2	14.6	21.0	16.7	22.8	10.2	11.6	12.7	12.3	93	68	87	W 2	W 3	W 1	9^2	6^2 ○	4^1	0.3	●¹ sch. 13^{10-20}, △¹ fr., I, △° abd., III
28	44.1	43.3	43.3	14.7	19.7	15.6	20.5	10.7	11.9	13.0	11.6	95	76	87	S 2	W 3	NW 2	3^0	10^2	10^2	0.4	●° sch. a, ⊤° W–N–E, 17^{15-45}
29	43.7	43.9	43.7	14.3	20.7	15.8	21.9	13.6	10.3	10.2	9.1	85	56	68	NW 1	W 3	C	10^2	6^2 ○	10^2	4.1	●sch. n, ●¹ sch. 21–n, △¹ abd., III, [3]
30	43.3	43.5	43.3	15.2	18.4	14.0	20.9	12.9	12.0	11.4	11.1	93	72	93	W 2	C	E 2	10^2	6^2	2^0	7.6	●¹⁻² 12^{40-55}, ●° 14^{10-25}, ab 15^{35} [4]
31	42.8	41.4	41.2	14.1	20.0	13.8	21.5	11.6	11.2	10.7	10.2	93	61	86	S 1	WSW 2	C	7^1 ○	7^1 ○	5^1	3.5	●°⁻¹ sch. p–n mehrfach, ⊤° SW– [5]
Mittel																					*126.9*	*) Vom 4.—14. VII. nicht beobachtet.

Juli — Köslin — 1930

$H_b = 39.6$ m $C_g = +0.6$ mm $\varphi = 54^0\,12'$ N $\lambda = 16^0\,11'$ E $= 1^h\,4.5$ m $H = 40$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

1	59.6	60.2	**60.4**	16.7	23.6	17.6	23.8	7.7	10.4	9.6	8.3	73	44	55	NE 3	N 4	NE 3	0	2^1 ○	0	.	
2	60.2	59.2	58.6	18.6	26.6	20.4	27.4	8.2	9.2	10.2	9.8	57	39	55	NE 2	N 5	E 5	0	1^0 ○	1^0	.	
3	59.8	59.3	58.8	19.6	26.1	15.6	26.3	10.4	7.1	6.7	**6.3**	41	**26**	47	C	N 4	NE 2	0	0 ○	1^1	.	
4	60.0	59.9	59.1	16.5	24.2	16.7	24.7	11.2	11.2	11.9	9.7	80	53	68	E 3	N 5	NE 4	0	1^0 ○	2^1	.	
5	58.6	55.3	54.3	19.1	27.7	21.9	**28.3**	11.2	9.6	7.2	11.2	58	**26**	57	E 2	SW 1	E 1	1^0	5^0	10^1	.	
6	54.7	55.8	55.5	16.7	18.3	14.5	22.7	14.5	11.7	11.3	11.0	82	72	89	W 6	W 6	C	7^2	7^2	1^2	.	●° 8^{15-25}, ≡° abd.
7	54.8	54.3	54.7	16.2	17.3	15.3	22.5	11.3	12.2	12.6	9.2	88	85	71	S 1	SW 3	W 5	3^1	10^1 ●	2^2	0.0	●° 13^{40}–14^{05}
8	55.1	54.7	53.8	14.9	17.4	14.2	18.0	12.8	8.5	8.1	8.4	67	54	69	W 8	W 8	W 7	5^2	3^2	2^2	0.1	
9	52.8	54.3	54.0	14.0	17.8	15.3	18.4	13.4	9.6	10.2	10.3	80	67	79	W 8	W 8	W 7	10^1	2^1 ○	0	.	
10	52.1	52.4	52.1	14.5	16.7	14.4	18.0	14.1	9.9	9.1	9.7	80	64	80	W 8	W 8	W 6	10^1	9^1	5^1	.	
11	50.9	51.4	51.5	13.0	17.6	12.2	17.7	9.1	8.0	8.1	8.1	72	54	76	SW 6	W 6	NE 1	7^1	5^1	1^0	.	
12	51.8	51.5	50.6	14.8	20.4	15.4	20.7	**6.8**	7.6	8.0	6.6	60	45	50	E 1	NE 4	NE 4	10^1	4^1	10^1	.	
13	49.9	50.1	51.8	17.2	17.6	14.8	19.7	10.3	6.5	13.7	11.5	44	91	91	N 3	NW 4	N 3	4^1	10^1	9^1	.	
14	53.2	52.7	52.2	15.2	19.4	14.5	19.6	9.9	10.1	10.6	10.2	78	63	83	NW 3	NW 3	W 1	9^1	5^1	3^1	.	
15	50.6	50.5	49.6	16.9	17.2	13.3	20.2	13.3	10.7	12.4	10.7	74	84	94	S 3	SE 2	SE 3	9^1	9^1 ●	6^1	.	●¹ 13^{25-40}, ●° 14–14^{10}, ●¹ $15\frac{1}{2}$–16^{10}, [1]
16	49.9	50.0	48.9	*13.8*?	18.9	14.8	20.3	11.9	*11.2*	11.0	11.2	*95*	67	89	C	SW 1	C	5^0	3^1	2^1	10.8	●° 11^{10}–12^{10} m. U., ∞ fr., ≡ p, [2]
17	48.9	47.4	47.2	14.6	17.4	15.3	22.1	10.8	11.1	12.7	12.4	89	85	95	SE 2	S 3	S 2	3^0	10^1 ●	3^1	0.5	●¹ $13\frac{1}{2}$–$15\frac{1}{2}$ m. U., △ fr., ∞ abd.
18	46.2	44.3	42.1	14.7	22.2	19.2	23.1	13.3	11.9	13.4	13.6	95	67	81	SE 3	SE 2	E 4	10^1	10^1	10^1	9.6	● n, ●¹ $16\frac{1}{2}$–$17\frac{1}{2}$ m. U.
19	37.5	**37.2**	38.6	17.2	20.1	14.6	20.2	14.6	13.9	**14.4**	11.7	94	82	94	NE 2	W 3	W 8	10^1	10^2	10^2 ●	9.0	●¹ n, 10^{50}–$11\frac{1}{2}$ m. U., Spr.● p, [3]
20	44.5	48.5	51.8	14.7	18.5	15.7	19.2	14.1	11.8	10.0	10.0	94	63	75	W 7	W 8	W 4	10^2	4^1	0	**57.0**	●² n
21	52.4	52.2	51.2	15.3	20.4	17.7	21.5	12.5	11.5	11.0	11.7	88	61	77	SW 5	W 4	S 1	1^0	9^1	10^1	.	
22	49.8	53.0	54.2	18.6	13.3	13.5	21.7	13.3	12.7	10.8	10.0	79	95	86	SE 1	SW 4	SW 2	10^1	10^1 ●	0	.	Spr.● $11\frac{1}{2}$–$12\frac{1}{2}$, $13\frac{1}{2}$–$14\frac{1}{2}$
23	54.5	54.4	54.2	14.6	18.6	14.7	19.3	9.1	9.7	9.2	8.7	78	57	69	SE 2	NW 3	SE 2	3^1	5^1	2^1	1.5	△ fr.
24	52.7	49.1	46.6	15.1	22.0	16.5	22.7	11.7	10.5	11.2	13.8	82	57	98	E 3	E 4	E 2	10^1	10^1	10^1 ●	.	●¹ 18^{10}–$20\frac{1}{2}$, Spr.●, dann ●¹–n, [4]
25	41.7	41.4	43.4	13.3	16.2	15.1	17.1	13.0	11.2	11.1	11.7	98	81	91	SE 4	E 4	N 4	10^1 ●	10^2	10^2	29.4	●¹ n, Spr.● fr. m. U.
26	49.3	52.5	55.5	16.1	17.9	16.0	20.1	14.0	12.6	11.5	13.0	92	75	95	NW 5	N 5	W 4	10^1	10^1	2^1	0.1	
27	56.1	55.2	54.7	15.9	22.3	16.1	22.5	14.1	11.8	11.3	12.0	87	56	87	W 5	SW 4	S 2	10^1	6^1	3^1	.	⊤° SE–NE $17\frac{1}{2}$–$\frac{3}{4}$
28	54.6	54.6	54.4	15.7	16.4	14.2	19.2	13.6	12.4	12.1	11.5	93	86	95	S 3	W 4	S 3	10^1	10^1	0	.	Spr.● $12\frac{3}{4}$–$13\frac{1}{4}$, ● $14\frac{1}{2}$–$\frac{3}{4}$, ≡¹ abd.
29	54.3	53.5	53.1	15.8	20.7	15.4	21.8	11.4	12.3	11.6	11.9	91	63	91	S 1	S 3	S 2	8^1	6^1	5^1	2.7	●° 14^{10-25}, Spr.● 16^{25-40}, ◹° [5]
30	53.3	53.0	52.6	15.0	13.6	13.1	21.0	11.7	11.2	10.7	10.6	88	92	94	SW 4	SW 2	SE 1	8^1	7^2 ●	4^2	1.0	●² ▲ $13\frac{1}{2}$–14^{10}, ●² ▲ $15\frac{1}{2}$–$\frac{3}{4}$, ●¹⁻² [6]
31	51.8	51.4	51.6	13.2	18.0	13.6	18.0	11.3	10.6	12.0	11.2	94	77	96	SW 3	S 2	SW 3	10^1	8^1	6^2	26.7	Spr.● $15\frac{1}{2}$–$16\frac{1}{2}$ m. U., ⊤° S–SW 15^{51-45}
Mittel	52.3	52.2	52.2	15.7	19.6	15.5	21.2	11.8	10.6	10.8	10.5	80	66	80	3.5	4.1	3.1	6.5	6.5	4.2	148.4	

Treuburg: [1] ◹° i. W, 20^{45}–n [2] SW–W–NE, 11^{25-45} [3] ⊤¹ W–S–E 21–21^{45} [4] vereinzelt, ⊤° W–zentr.–E 12^{45}, ⊤° S–E 15^{35}–16, ◹¹ SW–S–SE 20–n [5] S–SE, 14^{55}–$15\frac{1}{2}$, ◹¹ i. SW–SE 20–n

Köslin: [1] ⊤° a. SE 13^{20-25}, ⊤° SW–W–NW 15^{50-45} [2] ⊤° SW–W 10^{40}–$11\frac{1}{2}$ [3] ●¹⁻² 18–n, ∞ fr., ⊤° SE–S 13^{50-40}, ≡¹ 20–21 [4] ⊤° SE–W 18^{55}–19 [5] SW–NW 15^{50}–$17\frac{3}{4}$ [6] 16^{10-35}, ◹° W–N 13^{12}–$14\frac{1}{4}$, ◹¹ W–NW 15^{55}–17

Juli — Breslau-Krietern — 1930

$H_b = 131.1$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51^0\,5'$ N $\lambda = 17^0\,0'$ E $= 1^h\,8^m$ $H = 124$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm + 7h	14h	21h	Lufttemperatur C° 7h	14h	21h	Max.	Min.	Dampfspannung mm 7h	14h	21h	Relative Feuchtigkeit Proz. 7h	14h	21h	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7h	14h	21h	Bewölkung 0 bis 10 7h	14h	21h	Niederschlag mm 7h	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
1	50.0	49.8	48.9	17.4	23.5	18.0	24.6	10.3	9.3	8.0	7.4	62	37	48	ENE 1	NNE 2	ENE 1	3^1	4^2	0	.	⌓ fr., ∞ abd.
2	50.1	49.7	49.5	16.5	26.6	21.2	28.2	9.1	8.1	6.5	7.9	58	25	42	C	ENE 2	ENE 2	0	0	0	.	∞ fr., abd.
3	**50.9**	50.7	49.3	18.8	28.9	21.9	30.9	9.0	10.4	6.5	6.9	64	22	35	C	NW 3	NNE 1	0	0	1^1	.	⌓ ∞ fr.
4	**50.9**	50.5	50.7	21.1	28.5	21.5	29.2	10.0	8.4	7.1	12.4	45	24	65	ENE 2	N 3	C	1^0	1^1	2^1	.	∞ fr., abd.
5	50.4	48.4	47.9	19.1	30.9	19.8	**32.0**	9.6	10.7	**6.2**	14.0	65	**18**	81	C	C	WNW 3	1^0	4	10^2●	.	●° 19⁰⁵, ●° 20¹⁶–4 (6. 7.), ∞ ⌓ fr., [1]
6	47.5	47.6	47.4	18.8	24.8	18.4	26.5	17.0	**15.2**	8.6	8.8	94	36	53	WNW 3	WNW 3	NW 2	6^2	5^2	1^1	0.7	⊕ 10^{20}–11, ≺ i. SSW 0–1
7	47.9	47.6	48.2	16.9	24.3	17.8	26.5	11.3	10.0	9.2	11.7	70	40	76	C	WNW 3	WNW 2	3^1	9^1	4^1	.	⌓ fr.
8	50.8	50.4	50.0	15.8	19.5	14.3	20.8	12.0	7.9	9.9	6.8	59	58	56	WNW 3	WNW 5	WNW 3	7^2	8^2	7^2	.	
9	49.1	48.9	48.7	14.6	20.5	17.0	22.2	10.8	7.7	7.5	8.4	62	41	58	WNW 4	WNW 6	WNW 5	10^2	8^2	3^2	.	
10	48.5	47.4	46.9	14.3	20.6	13.8	22.8	12.2	9.0	7.4	6.3	74	41	53	WNW 4	WNW 6	NW 2	8^2	6^2	2^1	0.0	●° sch. fr.
11	46.3	44.4	42.6	14.8	20.1	17.7	22.2	**7.8**	7.1	6.9	7.1	57	39	47	WNW 3	WNW 2	E 1	2^1	7^2	10^2	.	●¹ $23\frac{1}{2}$–$\frac{3}{4}$, ⊕ 18^{59}–^{10}
12	42.4	43.0	42.8	16.0	13.4	11.1	18.0	11.1	10.4	10.5	9.4	76	91	95	W 2	WNW 1	WNW 2	9^2	10^2●	10^2●	0.6	●° $9\frac{1}{2}$–$\frac{3}{4}$, $10\frac{3}{4}$–17, ●¹–20, ●°–21
13	41.9	43.0	44.6	11.0	13.2	12.5	14.5	9.0	8.5	10.9	10.0	86	96	92	WNW 1	WNW 3	W 2	10^2	10^2●	8^2	5.9	● 7^{40}–$8\frac{1}{4}$, ●¹ 8^{40}–17 m. U., 21^{05}–$22\frac{1}{2}$, [2]
14	45.8	46.4	45.5	15.3	17.5	15.6	23.1	11.4	11.2	12.3	9.9	86	82	75	NW 4	NW 2	C	9^2	10^2	4^1	5.0	● 11^{48}–12, 12^{02}–^{15}, 13^{16}, ⊕ $17\frac{1}{2}$–19
15	44.1	42.7	43.2	15.3	22.8	15.8	25.5	12.0	11.3	9.3	11.7	87	45	87	S 1	C	C	9^2	8^2	7^2	0.4	●° $3\frac{1}{2}$–4, 18^{11}–19^{06}, 21–n, ⊕ $9\frac{3}{4}$–11^{20}, [3]
16	43.6	43.4	43.6	14.7	21.8	15.8	23.2	13.2	10.6	9.1	11.0	85	47	81	NW 2	WNW 2	WNW 1	9^1	5^2	8^2	6.2	●°⁻¹ n–$4\frac{1}{2}$, 16^{55}, ⊤¹ SW–N–NE 3–4 [4]
17	43.0	41.6	40.8	17.4	24.0	19.4	27.2	13.5	12.7	11.7	13.5	85	53	80	S 1	SSE 1	W 1	9^1	9^1	10^2	2.9	●° 12, 15, ● tr. $18\frac{1}{2}$–19, ⊕ 8^{10}–9^{10}, [5]
18	38.9	35.1	**31.6**	19.1	29.0	18.8	31.2	15.6	13.5	11.5	13.3	81	38	82	SE 1	SSW 3	NNW 3	4^2	8^2	9^2	0.4	●° 2–$2\frac{1}{2}$, ●¹ 15^{01}–^{16}, ●¹ sch. 18, ●° [6]
19	32.8	37.9	38.9	13.7	14.1	15.9	17.5	13.0	11.0	10.8	12.1	94	90	89	W 4	W 4	W 7	10^2●	10^2●	5^1	10.1	●¹ $2\frac{1}{2}$–14, 17
20	42.1	44.9	46.5	16.6	20.4	14.6	21.3	12.8	9.7	9.7	9.0	68	54	72	WNW 4	WNW 5	W 2	9^2	8^2	6^1	7.0	
21	47.3	45.8	43.8	17.4	23.8	19.1	26.0	9.6	9.3	8.4	11.5	62	38	70	W 2	WSW 1	SE 1	4^1	5^2	4^2	.	⊕ 7^{50}–8
22	44.1	46.3	48.2	17.6	21.2	15.8	22.1	13.0	12.8	8.4	9.3	85	45	69	WNW 2	NW 5	C	10^2●	3^1	5^1	0.7	●° $3\frac{1}{2}$–$\frac{1}{2}$, ● $4\frac{1}{2}$–$\frac{3}{4}$, $5\frac{1}{2}$–$\frac{3}{4}$, ∞ abd.
23	48.1	46.7	45.7	15.2	24.2	17.3	25.3	9.0	9.5	8.2	10.0	74	36	67	C	SSE 2	SE 1	7^1	7^1	4^2	.	∞ fr., ⊕ $5\frac{3}{4}$–10 m. U.
24	40.9	40.6	39.9	18.1	19.8	15.6	25.6	13.2	11.4	13.7	12.6	73	79	95	SSE 3	WNW 2	W 1	6^1	10^2●	10^2●	.	●° 14–$15\frac{1}{2}$, ●¹ 16^{25}–17^{16}, ●¹ 17^{35}–$19\frac{1}{2}$, [7]
25	41.5	41.7	41.9	15.8	19.5	13.4	20.8	13.0	10.1	9.4	10.3	75	55	89	SW 5	WSW 4	WSW 5	10^2●	10^2	10^2●	12.1	●¹ fr.–9, ●¹ sch. 16^{45}, ●° 17^{51}, [8]
26	42.5	45.6	48.7	14.0	14.7	15.6	18.5	12.0	11.7	11.8	10.2	98	94	77	WNW 7	WNW 5	WNW 4	10^2●	10^2●	6^2	15.8	●° 1–$1\frac{1}{2}$, $3\frac{1}{2}$–$4\frac{1}{2}$, ●¹–$5\frac{1}{2}$, ● $6\frac{1}{2}$–$14\frac{1}{2}$
27	50.4	49.4	48.9	15.7	23.1	17.8	23.9	11.6	13.0	10.2	12.6	97	48	82	WNW 2	WNW 2	N 1	9^2	5^1	10^2	**16.6**	●° $21\frac{1}{2}$, ⊕ 12^{20}–13
28	47.8	47.7	48.0	16.0	17.5	14.1	20.2	13.5	12.6	12.2	10.9	92	81	91	C	NW 1	SW 1	10^2	10^2	2^1	0.0	● tr. a. p, ⊤ i. SW 12^{01}
29	48.4	46.7	48.4	16.5	24.3	18.2	25.2	13.0	12.7	12.0	11.2	90	53	71	S 1	W 2	W 1	9^2	6^2	6^2	0.0	●² sch. $14\frac{3}{4}$
30	48.9	47.2	46.9	17.3	24.2	14.9	24.2	10.7	10.2	7.7	10.8	69	34	85	WSW 1	WNW 3	S 1	1^1	5^2	7^2	4.0	●¹ 21^{36}–^{48}, ⌓ fr.
31	47.0	46.4	47.6	15.1	20.6	12.9	20.8	12.5	10.2	9.3	9.8	79	51	88	WNW 1	WNW 3	WNW 1	4^1	7^2	1^0	0.8	●° 16^{46}–17^{05}, ⌅° W–zentral–E 16^{46}–[$17\frac{1}{2}$
Mittel	45.9	45.7	45.7	16.3	21.8	16.6	23.9	11.7	10.5	9.4	10.2	76	51	73	2.1	2.8	1.8	6.4	6.7	5.5	89.2	

Juli — Berlin-Dahlem — 1930

$H_b = 57.8$ m $C_g = +0.5$ mm $\varphi = 52^0\,27'$ N $\lambda = 13^0\,18'$ E $= 53^m$ $H = 55$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

1	57.2	57.4	57.3	17.7	25.1	20.2	25.7	13.2	9.6	8.5	8.6	63	36	49	E 3	E 2	E 2	1^0	1^0	0	.	
2	57.1	56.1	55.6	19.5	27.5	20.5	28.6	13.9	9.4	**6.5**	8.9	56	24	50	E 2	E 1	E 1	0	0	0	.	
3	57.0	56.3	56.0	20.5	31.2	23.3	**32.6**	14.1	9.2	7.4	8.5	51	**22**	40	E 1	C	SE 1	0	0	3^1	.	
4	57.4	56.8	56.7	22.2	30.8	25.1	31.6	17.1	9.5	7.6	9.3	48	23	39	ENE 3	NE 2	NE 3	0	6^1	8^0	.	
5	55.5	52.4	54.0	20.5	31.8	19.7	32.1	17.3	10.5	12.1	**16.6**	59	35	97	E 1	W 1	SW 1	6^0	8^2	8^0	.	●¹⁻² 15^{10}–16^{40} m. U., ⌅¹⁻² 15–16, ⌓ [15–16
6	55.7	55.3	54.5	16.8	22.7	18.2	24.1	13.7	12.4	11.5	10.5	87	56	67	NW 3	NW 3	C	7^2	8^0	1^0	6.8	
7	54.8	55.5	56.9	19.4	21.8	17.5	24.3	14.6	13.1	11.6	7.9	78	60	53	NW 2	NW 6	NW 3	1^0	8^2	7^1	.	●°⁻¹ 11–$11\frac{1}{2}$
8	**58.4**	57.7	57.2	15.2	18.2	14.9	19.3	12.8	9.6	8.5	8.3	74	54	66	W 3	NW 3	W 1	6^1	8^1	8^1	.	●° 8
9	56.5	56.1	56.1	13.6	20.1	17.5	20.7	11.4	8.9	10.1	9.2	76	57	62	NW 3	NW 3	WNW 3	8^2	9^2	3^1	.	
10	56.1	55.2	53.8	14.0	17.7	14.0	18.7	10.7	8.7	7.6	7.6	73	51	64	WNW 4	WNW 4	WNW 2	3^1	8^2	9^1	.	
11	52.0	49.9	49.3	12.6	18.0	14.6	18.5	9.8	9.0	8.6	7.8	83	56	63	WNW 2	C	SW 2	9^1	9^1	10^1	.	
12	49.6	49.8	49.4	11.6	14.8	13.2	15.0	10.5	9.5	9.8	10.1	93	78	89	NNW 1	C	C	10^2	10^2	10^2	6.5	● n
13	49.3	50.1	51.7	12.4	20.6	16.0	20.6	11.5	10.3	8.9	11.3	96	49	84	NW 1	NNW 2	NNW 1	10^2	9^1	10^2	3.8	●° 12^{56}–13, 19^{40}–$20\frac{3}{4}$
14	53.6	52.5	50.2	14.2	21.6	16.2	21.7	12.8	9.4	9.3	11.7	78	48	85	NNW 2	W 1	SE 1	7^0	10^2	10^1	0.4	
15	48.6	48.6	48.9	14.4	19.5	15.4	20.8	11.9	10.9	12.4	11.9	89	73	91	S 1	SW 1	SW 2	10^1	9^2	5^1	0.1	●¹ 11^{40}–15 m. U., ⌅ $11\frac{1}{2}$–14
16	49.6	49.5	48.5	14.1	19.0	17.0	21.8	11.9	11.3	11.0	11.1	94	67	77	SW 1	NW 1	C	10^1	8^2	10^1	3.3	[$20\frac{3}{4}$–21^{39}
17	46.4	46.2	45.4	16.2	20.2	17.3	22.6	12.9	11.2	12.3	13.1	82	70	89	SE 2	NW 2	W 1	10^1	7^2	10^2●	.	●¹⁻² 9–$10\frac{1}{2}$, ●°–10^{40}, ●² $12\frac{1}{2}$–$\frac{3}{4}$, ●°
18	42.2	41.1	**39.2**	17.3	22.0	14.9	22.0	14.9	13.1	12.0	12.4	89	61	98	SE 1	C	NW 3	8^0	10^1●	10^1●	3.3	●¹ 14^{55}–15^{05}, ●²⁻³ $15\frac{1}{2}$–$18\frac{1}{2}$, ●¹ 19^{05}–n
19	40.6	43.3	45.2	13.5	18.5	16.8	19.7	13.1	10.9	9.9	10.9	95	63	77	NW 4	NW 4	WNW 4	10^2●	10^1	10^1	60.7	● n, ●¹–11
20	47.7?	50.9	52.2	14.8	19.2	15.7	20.3	13.4	11.2	10.8	10.8	89	65	77	NW 2	NW 4	C	10^1	5^1	3^1	2.5	
21	52.5	50.6	48.5	14.2	23.5	18.4	24.5	9.8	9.7	10.4	12.0	81	48	76	S 1	S 1	SE 1	10^1	9^2	7^0	.	
22	51.1	53.1	53.4	14.8	20.2	15.2	20.5	13.4	9.4	8.6	8.8	75	49	68	WNW 4	NW 3	C	1^1	7^2	3^1	1.7	● n
23	53.5	52.5	52.3	13.8	20.5	16.0	22.4	**8.7**	8.8	7.6	9.7	74	42	71	S 1	SW 1	C	7^0	5^2	7^0	.	⌓² fr.
24	48.0	46.8	45.9	14.4	15.0	13.5	17.3	13.2	11.5	12.0	10.8	94	94	94	NE 2	C	NW 2	10^2●	10^2●	10^1	12.3	● n, ●¹–$13\frac{1}{2}$, ●° 11
25	46.1	46.4	47.5	13.0	12.6	14.6	14.6	11.9	10.7	10.5	11.8	96	97	95	NW 4	NW 4	W 4	10^2●	10^2●	10^2●	14.6	● n–n
26	51.9	55.2	56.7	15.5	19.5	14.2	20.1	14.2	11.7	11.5	11.2	89	68	93	NW 5	WNW 5	NW 1	10^2	8^0	6^1	**65.3**	● n
27	55.9	54.2	54.0	14.7	21.7	16.1	22.1	11.2	10.7	13.2	12.7	86	69	93	SSE 1	SW 2	SW 1	4^0	10^2	1^1	.	●° $12\frac{1}{2}$–13, ⌓² fr.
28	53.5	53.3	53.5	14.5	19.0	15.7	21.8	12.7	12.2	12.6	12.5	99	77	94	W 1	SW 1	C	10^1≡	7^2	8^1	0.4	●° $8\frac{1}{2}$–$10\frac{1}{2}$, ●² 13^{32}–^{55}, ●° 18^{03}–$19\frac{1}{2}$, [9]
29	52.6	52.5	53.5	15.4	20.5	16.6	21.8	12.1	12.1	13.0	10.9	93	72	77	SSE 1	W 3	W 1	10^1	6^2	8^2	4.5	●° 8, ●² 11^{48}–12^{00}, ⌅¹ 11^{50}–$12\frac{1}{2}$
30	53.4	52.9	51.3	15.3	19.2	15.0	20.5	12.3	10.7	11.4	10.9	82	69	86	SW 2	SW 3	SW 1	8^1	3^1	7^2	3.0	● n, ●¹ 12^{25}–$13\frac{1}{4}$, ●° 16 ^{50}–^{55}, ●°⁻¹ [8]
31	51.7	52.2	54.0	13.3	15.2	14.6	18.0	11.7	10.2	12.1	10.8	89	94	87	SW 2	NW 1	W 2	7^1	9^2	4^1	1.9	●¹⁻² 11–11^{15}, $11\frac{1}{2}$–12^{50}, ●² 13^{10}–^{30}, [8]
Mittel	52.1	51.9	51.9	15.5	20.9	16.7	22.1	12.7	10.5	10.3	10.6	81	59	76	2.1	2.1	1.4	6.9	7.3	6.6	191.1	

Breslau-Krietern: [1] ⊕ 8^{35} ≺¹ SSW 22–1 (6. 7.) [2] ⊕ 18–$18\frac{1}{2}$ [3] ⌒ 17^{50}–^{40}, ⊤¹ SW–S–E 18^{05}–$18\frac{3}{4}$ [4] ⊤° W–S–E 16^{10}–17, ≺° i. W 20^{50}–23 [5] ⌒ 19^{40} ≺ W 20–21 [6] 20^{07}–^{45}, ⊤° SW–SE–NE 14^{25}–$15\frac{1}{2}$ ≺ $20\frac{1}{2}$–$\frac{3}{4}$ [7] ●¹–$22\frac{1}{2}$, ∞ fr., ⊤ 18^{24} [8] $18\frac{1}{2}$–19, ●¹⁻² $19\frac{1}{2}$–22, $22\frac{1}{2}$–$0\frac{1}{2}$ (26. 7.), ⊕ $10\frac{1}{2}$, ⌒ 15^{55}

Berlin-Dahlem: [1] ≡¹ ⌓¹ fr. [2] 17^{50}–^{55}, ⌅¹ 12^{25}–$13\frac{1}{4}$, ⊤° i. S 17 [3] ●¹ 15–$15\frac{1}{2}$, 16^{10}–^{35}, ⊤° $13\frac{1}{2}$–14

Juli **Erfurt** 1930

$H_b = 211.7$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51^0\,0'$ N $\lambda = 11^0\,4'$ E $= 44.5^m$ $H = 208$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm +			Lufttemperatur C°					Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Max.	Min.	7h	14h	21h	7h	14h	21h	7h	14h	21h	7h	14h	21h	7h	
1	42.4	41.7	40.6	16.6	26.5	19.3	26.9	13.2	9.5	9.8	8.4	67	38	50	E 1	E 4	E 4	0 ⊙	0 ⊙	3⁰	.	
2	41.1	41.1	41.3	18.0	28.2	17.7	28.8	12.6	9.7	6.8	10.2	63	24	68	NE 2	NE 2	SE 3	0 ⊙	0 ⊙	0	.	
3	43.1	42.2	42.4	19.4	30.2	22.2	31.5	12.4	9.5	6.3	9.8	57	**20**	49	NW 1	SE 1	NW 3	0 ⊙	0 ⊙	3⁰	.	
4	43.8	42.0	42.0	20.8	30.9	25.0	31.7	15.6	12.7	10.6	12.6	69	32	54	SW 1	NE 1	SE 1	0 ⊙	2⁰ ⊙	10¹	.	
5	42.1	40.0	41.6	21.4	19.8	17.0	**33.6**	16.2	11.6	**14.5**	12.4	61	84	86	NW 1	SE 3	SE 2	3⁰ ⊙	10 ●R	10½ ●R	.	● 13½–21¹⁰, ⊤ W–E 13²⁵–15¹⁰, ⊼ SW–[zentral–SE 18⁴⁵–20⁵⁵
6	42.7	42.2	41.4	17.5	23.6	20.8	25.0	16.5	12.5	12.3	12.7	84	57	69	NE 2	N 2	N 2	10⁰	3⁰ ⊙	6⁰	8.6	
7	42.4	43.0	45.4	19.7	22.6	17.2	24.3	15.4	13.5	11.0	8.6	79	54	59	SW 1	NW 3	N 2	1⁰ ⊙	2¹ ⊙	7⁰	.	
8	**47.0**	46.0	45.1	13.6	16.7	14.8	18.2	11.0	8.3	7.1	7.0	71	50	56	NW 3	NW 3	W 2	10⁰	10¹	10¹	.	
9	45.5	45.3	45.0	15.0	19.0	16.3	20.7	10.0	9.1	8.4	8.6	71	51	62	NW 2	NW 3	NW 3	6⁰ ⊙	10⁰	3⁰	.	
10	44.8	42.8	41.6	15.2	18.9	14.0	20.2	12.5	10.6	7.9	6.5	82	48	55	W 2	NW 3	W 1	7⁰ ⊙	3¹ ⊙	10¹	.	
11	39.9	37.4	37.3	12.5	14.2	11.9	15.2	10.1	8.3	8.8	8.8	76	73	84	SW 2	SE 1	W 2	10⁰	10¹	10⁰	.	● 8–15¹⁰
12	37.3	36.9	36.4	9.4	15.7	8.8	17.0	8.8	8.1	7.8	5.9	91	59	70	W 2	S 1	SW 3	10¹ ●	2⁰ ⊙	10¹	4.2	● 6–10
13	37.3	39.3	40.6	8.6	14.2	14.0	16.3	**6.2**	7.3	10.0	9.5	87	83	79	W 1	W 3	W 4	10⁰	10⁰	4⁰	0.9	● 11⁴⁵–17½ m. U.
14	41.7	40.2	37.9	16.3	19.9	13.3	21.2	12.6	10.7	8.5	10.1	77	50	88	W 1	W 3	SE 1	0 ⊙	10⁰	10¹	1.7	● 17½–19
15	36.1	36.3	36.7	14.9	19.2	14.5	20.8	12.4	9.6	9.0	9.2	76	54	75	W 3	W 4	SW 4	10¹	8⁰ ⊙	2⁰	0.8	
16	38.0	37.3	36.2	14.8	21.5	15.6	21.8	13.0	9.7	7.7	9.8	77	40	74	W 2	W 2	SW 3	10¹	4⁰ ⊙	10⁰	.	● n
17	32.9	33.8	32.4	16.0	22.1	16.4	23.0	13.8	11.1	8.1	12.6	82	41	90	SW 3	W 3	W 2	10⁰	8⁰	10⁰	0.3	● 17½–n
18	29.7	**28.4**	29.1	17.2	15.0	13.6	17.8	13.6	12.0	10.2	9.9	82	80	85	SW 1	NW 2	W 2	10¹	10¹ ●	10¹ ●	12.6	● 9–n
19	32.2	33.9	36.0	13.1	19.2	15.0	19.2	11.5	9.2	9.6	8.5	82	58	67	W 3	W 5	W 4	7⁰ ⊙	4⁰ ⊙	10⁰	**31.4**	
20	38.9	39.5	39.8	13.7	20.0	13.6	21.4	11.7	7.4	7.6	**5.4**	64	43	47	W 3	NW 3	SW 1	1⁰ ⊙	2⁰ ⊙	2⁰	.	
21	40.2	38.1	35.1	18.1	23.0	20.3	24.8	10.6	10.7	9.1	10.0	69	44	56	SW 3	SW 2	S 1	2⁰ ⊙	4⁰ ⊙	10¹	.	
22	39.9	40.2	40.6	14.0	20.2	14.2	21.8	12.7	7.7	6.7	7.9	65	38	65	SW 3	W 5	W 3	2⁰ ⊙	2⁰ ⊙	1⁰	.	
23	40.2	38.0	37.6	13.0	21.4	16.1	21.7	9.3	7.5	7.1	8.6	67	37	63	SW 2	W 3	W 2	7⁰ ⊙	10⁰	10¹	.	
24	36.0	34.7	35.4	13.7	21.0	15.6	21.4	12.6	10.0	11.7	10.3	85	67	78	SW 2	W 3	SW 2	10¹	3⁰ ⊙	10¹	1.3	● n
25	37.0	37.9	39.9	14.6	15.8	14.2	17.0	11.0	10.2	10.4	10.6	81	78	88	W 1	W 4	W 3	3⁰	10²	10¹	.	● 16½–n
26	42.7	44.1	43.9	12.7	18.9	15.2	20.2	12.2	8.8	12.0	9.5	81	74	74	W 2	NW 2	NW 1	10¹	3⁰ ⊙	0	5.3	
27	43.0	42.1	41.9	16.9	17.8	18.2	22.6	12.0	11.5	12.5	12.9	80	82	83	SW 3	SW 2	SW 2	8¹	8¹	4⁰	.	● n
28	40.8	40.8	40.3	14.4	17.8	17.1	21.3	14.0	11.2	10.6	11.4	92	69	79	S 1	NW 3	SW 2	4⁰	10⁰	10⁰	1.4	● n–9¹⁰
29	39.7	40.8	41.4	16.1	18.5	16.0	19.3	13.8	12.1	8.6	8.8	88	54	65	SW 2	SW 3	SW 3	10⁰	7⁰	6⁰	8.2	● 9¹⁰–¹⁵
30	41.3	39.8	39.6	15.8	19.0	14.3	20.2	12.6	9.7	9.8	9.5	72	60	78	SW 3	W 4	SW 3	9⁰ ⊙	4⁰ ⊙	6⁰	3.2	⌒ 18¾
31	40.2	41.7	42.9	13.7	16.2	12.8	19.0	11.6	9.4	9.0	9.0	80	65	82	SW 2	N 3	N 2	10⁰	2⁰ ⊙	10¹	2.5	● 14⁴⁰–⁵⁵
Mittel	40.0	39.6	39.6	15.4	20.2	16.0	22.1	12.3	10.0	9.3	9.5	76	55	70	2.0	2.8	2.4	6.1	5.5	7.0	82.4	

Juli **Helgoland** 1930

$H_b = 41.0$ m $C_g = +0.6$ mm $\varphi = 54^0\,10'$ N $\lambda = 7^0\,51'$ E $= 31.5^m$ $H = 39$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

1	56.7	55.5	55.0	17.7	19.1	18.5	20.5	15.4	11.9	12.7	12.2	79	77	77	SE 4	SE 4	SE 4	1 ⊙	2 ⊙	3	.	
2	55.0	55.7	55.9	17.9	22.1	19.6	**22.6**	16.7	11.3	11.1	12.7	74	**56**	75	SE 4	SE 5	SE 3	0 ⊙	0 ⊙	0	.	∪ abd., III
3	56.5	58.3	59.0	18.4	21.7	17.0	21.9	16.2	10.6	13.5	13.1	67	70	90	SSW 2	NW 1	NW 1	4 ⊙	2 ⊙	0	.	∞ p, ≤ III
4	60.0	60.4	58.2	19.3	20.2	16.8	21.1	16.4	13.6	**14.1**	13.0	81	80	91	W 1	W 1	NE 1	0 ⊙	0 ⊙	5	.	∞ fr.
5	56.3	57.1	57.7	15.1	17.7	15.5	18.4	14.5	11.5	12.3	12.2	90	82	93	NNW 4	NW 3	NW 1	10²	1 ⊙	3	3.1	
6	57.3	56.9	56.4	16.8	19.2	16.7	19.5	15.3	10.9	13.1	12.9	77	79	91	W 2	WSW 1	W 1	6 ⊙	8 ⊙	10¹	0.3	∞ p
7	56.8	59.4	60.6	16.7	17.6	14.5	18.1	14.5	10.8	9.9	**7.4**	76	66	60	NW 3	NW 3	NW 3	5² ⊙	8¹ ⊙	8²	.	
8	60.6	60.6	59.4	14.2	15.2	14.2	17.1	13.4	7.8	9.1	8.3	64	71	69	NW 5	NW 2	NW 2	9³ ≡	10²	10	.	● ° 7½, 8½, ≡° fr.
9	58.6	60.3	**60.8**	14.5	17.2	14.9	18.2	13.8	11.7	10.2	9.4	95	70	74	NW 2	NW 3	NW 2	10² ●	2¹ ⊙	5	1.3	● ° fr.
10	59.3	57.6	56.6	14.7	14.1	13.4	15.8	13.3	8.8	8.4	7.9	70	70	69	NW 4	NW 3	NW 3	10²	7¹	9²	2.7	
11	52.4	51.4	50.3	14.2	16.6	13.9	16.6	**11.6**	7.6	7.8	8.1	63	**56**	69	NW 2	WNW 3	W 3	3² ⊙	6¹ ⊙	10	.	
12	49.2	50.6	52.2	12.7	15.8	16.0	16.9	12.5	9.0	8.9	9.6	82	67	70	S 3	SE 3	E 3	10¹	7¹	4	7.5	● ° 18½
13	54.2	55.6	55.8	16.7	17.5	15.1	18.3	14.7	12.0	10.8	9.7	85	73	75	NNE 1	NNW 2	NW 2	4 ⊙	1 ⊙	2	.	
14	53.3	51.5	49.9	15.8	18.0	15.2	18.0	14.5	11.3	11.9	11.3	84	77	88	SW 2	SW 2	SSW 1	10	10	10	.	● ° a, 16²⁵–19⁵⁰
15	48.3	49.0	49.6	15.8	18.8	15.9	20.3	14.7	11.7	11.2	11.2	87	69	83	SW 3	SW 3	SW 2	10	7¹ ⊙	3	1.4	
16	49.6	48.2	47.3	17.5	19.5	15.4	19.7	14.9	11.7	12.0	12.0	79	71	92	SW 2	SSE 3	SSW 4	3 ⊙	5 ⊙	10 ●	.	● ° 16½–abd.
17	45.3	45.5	45.1	15.3	16.2	15.8	17.8	14.7	11.9	10.3	11.2	92	75	83	SW 3	W 3	WSW 2	10 ●	9 ⊙	10	3.1	● ° fr.
18	**41.5**	41.7	42.6	16.0	16.9	15.1	18.2	15.1	12.1	11.4	10.4	89	79	81	SSE 3	W 3	NW 3	10	10	4	0.8	
19	44.4	45.4	47.0	16.9	19.7	15.7	19.7	15.0	10.6	12.5	12.0	74	73	90	WNW 2	W 3	WNW 5	9³ ⊙	7 ⊙	9¹	.	
20	49.4	51.0	51.7	17.0	18.7	16.0	18.8	15.1	10.6	11.0	11.5	73	69	84	W 4	W 4	W 4	3 ⊙	2 ⊙	3	.	
21	49.7	48.0	46.1	16.8	20.8	17.1	21.3	15.5	11.7	12.6	14.0	82	69	96	SW 4	SW 3	SSE 4	10	9	10 ●	0.1	● °⁻¹ 18⁵⁵–abd.
22	47.8	50.4	51.1	14.1	15.1	13.5	17.4	13.4	9.6	9.3	9.5	79	73	82	SW 6	SW 6	SSW 6	10¹	10	9²	**21.1**	
23	50.8	51.7	51.7	13.7	15.2	15.3	15.8	12.7	9.3	9.5	9.3	79	74	72	SSW 5	S 4	S 3	10¹	10¹	10¹	0.2	● ° 22½
24	50.6	50.7	52.0	15.4	15.2	15.7	18.6	15.0	10.4	10.1	10.1	79	78	76	E 3	NE 3	E 1	10 ●	10¹ ●	10¹	0.5	● ¹ a, p
25	52.2	52.9	54.6	15.8	18.7	15.8	19.1	15.3	12.2	13.2	12.3	91	82	92	NNW 3	NW 3	NW 4	10¹	7 ⊙	10¹	1.7	
26	56.9	58.0	57.1	15.1	18.3	15.6	18.5	14.0	10.0	11.2	10.5	78	72	80	NW 5	W 4	W 2	10¹	5 ⊙	9	0.1	
27	53.7	54.6	54.8	17.0	19.4	15.8	20.8	15.4	12.9	12.1	10.9	89	72	81	WSW 4	W 4	W 4	7¹ ⊙	0 ⊙	8²	0.1	
28	53.0	53.5	53.5	16.4	18.7	15.6	18.9	15.1	12.7	12.4	11.3	91	77	85	SSW 4	W 3	SW 2	10	6¹ ⊙	9	.	● °⁻² a, abd.
29	51.1	52.0	51.8	16.2	16.5	15.0	18.3	14.7	12.7	11.9	10.7	92	85	84	SW 2	W 4	W 3	9¹	10	9	18.9	● ¹⁻² p
30	49.3	49.7	50.7	14.7	16.9	15.5	18.0	13.5	10.7	10.9	10.8	86	76	82	SW 4	WNW 4	NW 4	10²	8¹	7²	15.1	
31	51.5	54.0	55.9	15.8	16.7	14.7	17.1	14.5	10.8	10.3	9.3	81	73	74	NW 5	NW 5	NW 5	8¹	8¹	10¹	3.3	● °⁻¹ p
Mittel	52.6	53.1	53.2	15.9	17.8	15.6	18.8	14.6	11.0	11.2	10.8	81	73	81	3.3	3.2	2.8	7.5	6.0	7.1	81.3	Bemerkungen unvollständig.

Juli — Münster i. W. — 1930

$H_b = 64.2$ m $C_g = +0.5$ mm, unter 734 mm $= +0.4$ mm $\varphi = 51^0\,58'$ N $\lambda = 7^0\,37'$ E $= 30.5$ m $H = 63$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm +			Lufttemperatur C°					Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Max.	Min.	7h	14h	21h	7h	14h	21h	7h	14h	21h	7h	14h	21h	7h	
1	52.8	51.6	51.0	20.4	29.9	23.1	30.4	16.0	12.1	14.2	11.7	68	45	56	SE 1	SE 2	SE 1	0	3^1	2^1	.	
2	51.0	52.0	53.5	20.4	29.6	23.1	**30.9**	17.0	9.9	13.7	13.7	55	45	65	SE 1	E 1	SE 1	1^1	3^1	10^2	.	●¹ 15^{55}–16^{25}, ▲ 16^{03-07}, ☈¹ SE– ¹)
3	55.2	55.8	56.4	19.8	26.9	20.2	27.9	16.5	15.5	15.2	13.9	90	58	79	SW 1	NW 1	SW 1	6^1	5^1	10^2	11.4	●⁰ 17^{12-30}, ⊤¹ NW–N–NE 17–$17\frac{1}{2}$
4	57.6	56.7	55.0	19.8	27.3	21.4	29.4	16.0	14.5	13.9	**16.2**	84	52	86	NW 1	N 1	N 1	2	5^1	10^2	.	●⁰ 17^{52}–18^{05}, ●²–$18\frac{1}{2}$, ●⁰–$18\frac{1}{2}$, ● n, ²)
5	54.5	55.3	56.1	19.4	19.8	18.1	21.4	18.0	15.7	12.5	12.7	94	73	82	NW 1	N 1	N 1	10^1	10^1	3^1	13.6	●⁰ a m. U.
6	55.7	55.0	55.4	19.1	23.5	20.2	25.1	13.9	9.9	11.3	10.3	60	53	58	E 1	NW 1	SW 1	0	9^1	10^1	1.9	
7	56.8	58.7	**61.1**	16.0	21.4	14.6	22.5	14.6	12.2	8.4	8.1	90	**44**	65	W 1	W 3	NW 1	10^1	3^2	10^2	.	
8	**61.1**	60.0	59.3	15.4	20.6	15.2	21.5	9.6	8.3	8.0	8.5	64	**44**	66	W 2	W 2	N 1	8^1	6^2	2^1	.	
9	58.9	59.3	60.0	13.2	22.2	16.4	22.6	10.8	9.8	9.8	10.9	86	49	78	SW 1	NW 2	NW 1	10^1	6^2	8^1	.	●⁰ $7\frac{1}{2}$
10	59.2	58.0	56.4	15.0	18.8	14.0	19.5	12.3	10.1	8.7	8.4	79	54	71	N 2	NW 2	NW 1	5^1	7^2	10^1	.	
11	52.6	50.9	50.7	12.0	16.4	10.2	17.5	9.5	8.3	7.2	7.9	79	52	85	SW 1	SW 1	SW 1	5^2	6^2	6^2	1.7	●¹ n, $12\frac{1}{4}$–n m. U.
12	48.9	47.0	46.9	10.6	11.0	11.3	12.0	**6.8**	8.8	8.8	7.5	92	90	75	SW 2	S 2	NE 2	10^1	10^1	9^1	8.6	●¹ a, p m. U.
13	52.3	54.1	55.0	10.9	19.0	14.0	20.2	7.5	8.6	8.2	10.0	89	50	83	NE 1	N 1	W 1	10^1	10^1	8^1	4.1	
14	53.0	50.9	48.4	15.0	16.1	15.4	20.5	11.7	10.8	12.3	11.5	85	90	88	SW 2	SW 1	SW 1	10^1	10^1	10^1	.	●¹ 11^{45}–$16\frac{1}{4}$ m. U., ⊤⁰ SE–E–NE
15	47.7	47.8	48.8	14.3	17.2	15.2	18.0	12.3	10.2	12.4	11.3	84	85	88	SW 2	SW 2	SW 2	10^1	9^2	10^1	1.8	● a, p m. U. [11^{55}–$12\frac{1}{4}$
16	49.7	48.3	46.1	15.1	16.0	15.2	20.0	12.5	9.3	11.8	11.3	73	87	88	S 2	SW 2	SW 2	2^1	10^2	10^1	1.7	●¹ a, p m. U.
17	45.3	45.0	43.3	14.6	18.7	15.6	19.0	13.3	11.1	10.5	12.0	90	65	91	SW 2	SW 2	S 1	2^1	10^1	10^2	**15.1**	●⁰ p m. U.
18	**40.6**	41.0	42.9	15.2	16.7	13.6	16.7	13.5	11.5	11.5	10.8	89	81	93	W 1	W 1	SW 1	10^1	10^1	10^1	1.3	●⁰ a, p m. U.
19	44.8	47.0	48.6	12.9	17.5	14.4	19.0	10.6	9.7	10.8	11.2	87	73	92	SW 2	SW 3	SW 2	10^1	8^1	10^1	1.0	
20	51.3	52.4	51.7	13.2	19.0	16.0	20.5	12.1	9.9	9.1	9.8	87	55	72	SW 2	W 2	W 1	10^1	8^1	4^1	5.1	
21	49.5	46.3	47.0	17.0	24.2	16.2	24.6	14.1	11.0	11.3	11.6	76	50	84	SW 1	SW 4	SW 3	10^1	7^1	3^1	.	●⁰ p m. U.
22	50.8	51.7	49.7	13.4	15.4	12.4	17.5	11.1	8.5	**7.0**	8.5	74	54	79	SW 4	SW 4	SW 3	9^2	10^1	10^2	0.3	●⁰ 20^{30-50}
23	50.3	50.1	49.2	12.6	16.0	13.5	17.0	11.6	8.3	7.9	9.4	76	58	81	SW 3	SW 3	SW 1	10^2	10^1	10^1	0.4	●⁰ $7\frac{1}{2}$, 18^{25}–19^{10}
24	48.4	47.7	49.0	13.8	19.4	14.0	20.0	11.1	9.7	9.6	10.3	82	57	86	SW 1	SW 1	C	10^1	7^1	5^1	0.2	●⁰ 17–18
25	51.8	53.3	55.9	14.5	17.8	14.1	20.6	11.3	10.6	12.0	9.8	86	79	81	NW 1	NW 1	SW 3	6^2	7^2	10^1	0.3	●⁰ 9, p m. U.
26	58.8	57.2	56.0	14.8	22.6	17.8	22.6	12.6	9.4	9.2	10.6	75	45	69	W 2	SW 1	SW 1	2^1	2^1	10^1	0.6	
27	54.4	54.7	54.6	17.4	22.1	17.0	23.3	15.2	12.5	9.4	11.5	84	48	79	SW 1	SW 2	SW 1	10^2	4^2	10^2	0.4	●⁰ n, abd.
28	54.1	53.3	52.3	14.7	20.7	17.8	22.5	13.7	11.0	10.1	10.4	88	56	69	SW 2	W 2	SW 2	10^1	5^2	10^2	1.1	●¹ n, ☇¹ i. NW 23^{40}–n
29	52.6	52.9	53.0	14.2	18.5	14.4	19.5	13.7	10.8	10.6	10.2	90	67	84	SW 4	SW 5	SW 4	10^2	10^2	5^1	0.7	●¹ n, ●² 12^{25-35}, ●¹ 14^{35}–15
30	50.9	51.0	51.6	14.2	12.8	13.7	17.5	12.6	9.4	10.2	10.7	78	92	91	SW 6	SW 5	SW 4	10^2	10^2	10^1	11.4	●¹ n, $12\frac{1}{2}$–n öfter, ☈⁰ W–E $18\frac{3}{4}$
31	53.3	55.0	56.3	13.7	18.5	12.1	19.2	11.6	10.2	9.7	8.2	87	61	78	W 4	W 5	NW 2	10^2	7^1	0	9.8	●¹ n, a, ☇¹ n
Mittel	52.4	52.3	52.3	15.2	19.9	15.8	21.3	12.7	10.6	10.5	10.6	81	62	79	1.9	2.1	1.5	7.4	7.3	7.9	92.5	

Juli — Neuwied — 1930

$H_b = 66.5$ m $C_g = +0.4$ mm, unter 736 mm $= +0.3$ mm $\varphi = 50^0\,26'$ N $\lambda = 7^0\,28'$ E $= 30^m$ $H = 65$ m h_t (Hütte) $= 2.2$ m $h_r = 1.0$ m

1	53.1	50.9	50.4	19.6	32.0	23.9	**32.1**	14.2	13.3	11.4	13.5	78	**32**	61	NW 2	W 3	N 2	0	2^1	9^1	.	△¹ fr.
2	51.4	51.8	53.8	22.0	25.1	20.0	29.4	17.0	13.0	14.7	14.4	66	62	83	NW 1	NW 3	NW 2	1^0	9^1	9^1	.	●⁰ 16^{03-05}, 18^{02-05}, abd., ⊤⁰ SW–SE ¹)
3	56.0	55.8	56.2	18.5	29.0	21.9	29.7	16.4	14.6	16.2	16.6	92	54	85	SW 2	W 2	SW 3	10^1≡	5^1	9^1	0.2	●⁰ 19^{40-45}, 20^{55}–n m. U., ≡⁰ fr., ⊤⁰ ²)
4	57.5	56.1	54.7	18.8	31.3	24.0	31.8	18.1	14.6	13.8	16.7	90	41	75	W 2	NW 2	W 2	10^1≡	3^1	10^1	1.8	≡⁰ fr. [SW–SE 19^{20-45}
5	54.9	54.3	55.3	21.5	29.8	21.0	30.0	18.2	15.1	14.8	14.9	79	47	81	W 2	W 2	C	1^0	8^1	6^1	.	●⁰⁻¹ 15^{02-10}, 16^{32-50}, ▲ 16^{44-45}, △⁰ fr., ³)
6	55.3	54.5	55.3	19.3	23.0	20.7	27.5	15.7	14.3	**17.0**	13.9	86	81	76	NW 2	SW 2	SW 2	10^0	10^1	0	13.7	●¹ 13^{55}–14^{15}, 17^{15-18}, ☈⁰ SW, NW–SE
7	57.3	59.2	61.0	21.1	23.5	16.1	23.8	15.9	14.0	11.6	7.7	75	53	56	NE 2	NE 4	N 5	2^0	5^1	1^1	5.6	△¹ fr. [13^{40}–$14\frac{1}{2}$
8	**62.1**	60.3	59.2	12.6	22.3	17.1	23.0	9.0	8.3	**7.4**	10.1	76	37	70	W 2	N 2	NW 2	0	7^1	0	.	△¹ fr.
9	59.7	59.9	59.7	15.2	22.6	17.7	22.6	12.0	10.3	12.5	12.4	80	61	82	C	NW 3	C	10^1	10^1	1^0	.	●tr. 9^{15-17}
10	59.8	58.1	57.0	15.5	20.8	15.6	21.7	14.2	10.7	9.8	8.6	81	54	65	NW 2	NW 4	NW 3	10^1	8^1	8^1	.	
11	53.4	51.6	51.9	11.8	11.7	11.0	16.9	10.2	9.3	8.6	8.5	90	83	86	W 1	NW 3	NW 2	10^1≡	10^1	10^1	2.1	●¹ 7^{12}–10^{55} m. U., ●¹ 14^{12}–15^{50}, ³)
12	51.8	49.1	47.1	13.2	9.6	12.5	13.4	**7.8**	8.5	8.4	9.4	75	94	87	SW 4	W 4	SW 4	9^0	10^1	10^1	10.8	●⁰⁻¹ fr.–n m. U.
13	51.0	54.2	55.5	12.9	18.1	14.6	19.2	11.1	8.7	9.9	10.9	79	64	88	NW 4	NW 4	W 2	3^1	10^1	1^1	**27.0**	
14	54.9	52.6	50.4	11.4	16.3	15.2	19.6	9.5	9.6	12.0	10.8	95	86	84	SW 3	SW 3	SW 4	10^1≡	10^1	9^1	.	●⁰⁻¹ 12^{55}–$18\frac{3}{4}$ m. U., ●tr. $21\frac{1}{2}$, ≡⁰ fr.
15	49.8	50.0	50.8	14.9	17.7	15.4	18.7	12.8	11.2	10.6	10.5	89	72	80	NW 2	SW 5	SW 3	7^1	10^1	10^1	5.1	●⁰ $14\frac{1}{2}$, 15^{55-57}, 21^{20-22}
16	51.6	50.6	48.2	15.0	15.5	16.4	20.0	11.8	10.2	11.2	12.3	80	85	88	SW 2	S 2	SW 2	7^1≡	10^1	10^1	1.3	●⁰ 11^{55}–15 m. U., 20^{52}–21^{10}, ≡⁰ fr.
17	47.1	46.2	44.8	16.6	18.3	16.9	20.9	14.0	11.2	12.7	13.4	79	81	93	SW 4	S 3	SW 3	6^0	10^1	9^1	9.1	●⁰⁻¹ 13^{48}–20^{00} m. U.
18	**41.6**	42.6	44.7	16.3	17.1	13.5	17.7	13.1	13.0	11.2	10.6	94	77	91	SW 2	W 2	NW 3	10^0≡	10^1	10^1	6.4	●⁰ 11^{00-05}, 13^{04}–14^{12}, ●¹ 15^{12}–21^{20} m. U.,
19	47.4	49.2	51.5	13.8	19.5	14.6	20.7	10.7	10.3	10.0	11.1	87	59	90	SW 2	SW 4	SW 2	10^1	9^1	10^1	18.6	●⁰ 11^{02-06}, 15^{55}–16 [≡⁰ fr.
20	53.6	53.5	53.5	16.2	21.1	16.3	22.6	8.2	9.7	8.4	9.8	71	45	71	SE 4	NW 3	W 2	1^0	5^1	1^1	1.0	
21	51.8	48.9	50.5	16.4	23.5	16.0	24.3	13.4	12.0	12.1	10.4	86	56	77	SW 1	SW 3	SW 4	9^1	8^1	0	.	●⁰⁻¹ 17^{45}–18^{15}
22	53.8	54.0	55.0	15.5	18.0	15.0	18.5	11.2	9.7	7.8	8.7	74	51	69	SW 5	SW 5	SW 4	1^1	7^1	9^1	3.5	
23	54.4	50.9	50.3	13.2	20.4	15.2	20.5	9.0	9.3	8.6	9.1	82	48	71	S 2	SW 4	SE 2	3^0	9^1	10^1	.	△² fr.
24	*49.5*	*48.5*	*49.5*	13.0	20.5	15.0	20.7	11.5	10.3	10.1	10.2	92	56	80	W 2	NW 3	C	10^1	6^1	9^1	0.2	● 18^{42-54}
25	54.1	54.7	57.1	14.2	21.3	15.8	21.7	13.4	11.0	10.5	10.3	91	56	77	NW 3	NW 3	NW 2	10^1	6^1	9^1	0.6	●⁰ 10^{56-11}, 15^{55-30}, 19^{00-10}
26	*58.7*	*57.9*	*56.6*	13.6	23.0	17.8	23.6	12.0	9.4	10.6	12.0	81	51	79	N 2	W 2	C	9^1	9^1	9^1	0.1	
27	*55.3*	*55.0*	*54.4*	16.4	20.9	17.7	22.6	15.4	12.7	11.7	11.4	91	63	75	SW 2	NW 3	NW 1	10^1	9^1	10^1	1.9	●⁰⁻¹ 6^{55}–9^{25}, $11\frac{1}{2}$–12
28	*54.0*	*53.2*	52.9	15.8	19.4	17.8	21.5	14.0	11.4	11.6	12.7	85	69	83	SW 2	SW 3	SW 1	10^1	9^1	7^1	3.4	●⁰ 7^{30-35}, ●¹ 21^{15-25}
29	54.5	54.8	54.9	15.0	20.8	15.4	21.1	13.5	9.8	11.2	11.1	77	61	85	SW 2	SW 4	N 1	6^1	7^1	8^1	0.6	●¹ 15^{25-30}, 20^{00-05}
30	54.0	52.6	53.5	15.8	18.9	14.7	19.6	12.8	10.9	10.5	10.1	81	65	81	SW 3	SW 5	SW 1	5^1	5^1	10^1	0.7	●⁰ 8^{35-40}, 15^{25-35}, ●¹ 17^{05}–18^{10}, ☈⁰ [SW–NE 17^{54-59}
31	54.9	55.7	58.1	14.6	18.6	13.3	19.5	13.0	10.5	9.6	9.7	85	60	85	SW 2	NW 5	E 1	8^1	7^1	0	5.6	
Mittel	*53.7*	*53.1*	*53.3*	15.8	21.0	16.7	22.4	12.9	11.2	11.2	11.3	83	61	79	2.3	3.2	2.1	6.7	7.8	6.9	119.3	

Münster i. W.: ¹) zentral–NW 15^{40}–17, ☈¹ SE–zentral–N 16^{12}–17, ⊤¹ i. SW 20^{15}–21 ²) ☈¹ S–zentral–NW 17^{47}–$18\frac{1}{4}$, ☈¹ NE–N 18^{12}–19, ⊤ i. SW 23^{50}

Neuwied: ¹) 13^{30-40}, ⊤⁰ SW, E, NW–SE 15^{42}–$16\frac{1}{4}$, ⊤⁰ SW–SE 17^{51}–$18\frac{1}{2}$ ²) ☈¹ SW, NW–SE 14^{52}–16, ☈¹ SE–zentral–NW $16\frac{1}{2}$–17 ³) ●⁰ 17^{25}–18^{11}, ≡⁰ fr., ☈⁰ i. SE 14^{15}–15

Juli — Brocken — 1930

$H_b = 1153.4$ m $C_g = +0.3$ mm, unter 651 mm $= +0.2$ mm $\varphi = 51^0\,48'$ N $\lambda = 10^0\,37'$ E $= 42.5^m$ $H = 1140$ m h_t (Hütte) $= 17.0$ m $h_r = 2.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 600 mm + 7h	14h	21h	Lufttemperatur C° 7h	14h	21h	Max.	Min.	Dampfspannung mm 7h	14h	21h	Relative Feuchtigkeit Proz. 7h	14h	21h	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7h	14h	21h	Bewölkung 0 bis 10 7h	14h	21h	Niederschlag mm 7h	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
1	63.8	63.6	63.3	12.8	16.5	13.0	17.2	10.8	7.2	8.8	6.5	65	62	58	SSE 5	ESE 5	SE 7	0 ○	1⁰ ○	1⁰	.	Tal≡ fr., Talco a, p
2	63.1	64.4	64.6	13.0	18.0	16.0	18.9	10.1	7.1	6.2	5.7	64	40	42	S 5	ESE 5	SE 5	1⁰ ○	1⁰ ○	1⁰	.	Hor.∞ fr.
3	65.6	66.3	66.6	18.0	23.4	15.8	**23.6**	14.2	6.7	7.4	12.9	44	**34**	96	SSW 1	ESE 1	NNW 4	1⁰ ○	3¹ ○	6¹	.	Hor.∞ fr., Tal≡ abd., Tromben 14^{35},
4	**66.9**	66.8	66.4	16.6	20.6	19.6	20.7	15.1	10.8	11.9	8.3	77	66	48	NNE 3	ESE 3	ESE 4	1¹ ○	3¹ ○	6¹	.	Tal≡ fr., ⌓ fr. [14^{28}
5	65.0	64.4	64.0	19.4	15.4	12.4	22.1	12.1	11.4	**13.1**	10.8	68	100	100	WSW 5	NW 4	NNW 6	6¹ ○	9¹	10^2≡	.	Talco fr., ≡¹⁻² 12–14, 18½–n, ● 13– [1]
6	64.2	64.3	64.0	11.0	15.0	12.6	16.5	10.4	7.9	11.1	9.1	81	87	84	NNW 2	NNW 1	NNW 1	1¹ ○	7¹ ○	9¹	15.4	Tal≡ n, fr., ◎° n
7	64.2	64.8	66.0	13.0	11.4	7.4	14.4	7.0	9.6	8.4	7.7	86	83	100	W 6	WNW 6	NW 6	5^1	9^2	10^2≡	.	Talco fr., ≡¹ 10½–11½, 21–n, Spr.● 11,
8	66.0	65.7	65.3	5.0	8.8	6.8	9.1	4.1	6.2	5.6	6.5	94	66	88	WNW 5	W 7	WNW 7	10^2≡	7^1 ○	2^1	0.0	≡¹⁻² n–8, ◎° fr. [böig 10½
9	64.6	65.6	65.8	5.6	9.0	8.0	11.2	4.3	6.6	8.6	7.6	97	100	95	WNW 6	W 5	NNW 7	1^1 ○	10^2≡	2^1	0.0	≡¹⁻² fr.–7, 13½, 16–17½, ◎°15^{56}, ◎¹ sch.
10	64.2	63.8	62.3	6.0	8.0	5.2	8.3	4.9	7.0	5.5	6.6	100	66	100	NW 6	WNW 6	NNW 6	10^2≡	9^1	9^1	0.6	≡¹⁻² n–10½, 21½–n, ◎° n [16½–17
11	58.9	57.5	57.3	3.8	7.6	5.4	8.5	3.2	6.0	**4.7**	6.7	100	59	100	W 3	N 2	WNW 4	10^2≡●	9^2	10^2≡	0.5	≡¹⁻² n, tagsüber öfter, ◎° n, fr., ◎¹ p, [2]
12	56.8	56.6	56.2	5.0	7.1	5.0	8.5	**3.1**	6.5	5.2	6.0	100	69	91	WSW 1	S 3	SE 3	10^2	9^2	4^1	3.5	≡[2] i. S u. E (?), Tal≡[2] i. W (?), ◎° $9\frac{1}{2}$, [3]
13	57.0	60.4	62.1	5.0	9.0	8.6	10.0	3.9	6.5	7.4	7.2	100	86	86	N 5	NNW 6	NNW 7	10^2≡	9^1	9^1	0.1	≡¹⁻² n–11 m. U., ◎° 6–7, ◎tr. 17, [4]
14	61.4	60.0	57.5	8.4	10.9	7.4	11.5	6.5	7.1	7.6	7.7	86	78	100	WSW 5	SSW 4	SW 7	3 ○	10^2	10^2≡	0.3	≡¹⁻² n–6½, 17–n, ◎ sch. 13, ◎° 17, [5]
15	56.4	56.8	56.9	7.8	9.8	7.4	10.5	6.7	7.9	7.7	7.7	100	84	100	WSW 5	WSW 5	WSW 6	10^2≡	9^2	10^2≡	1.1	≡¹⁻² n–9 m. U., 11–11^{39}, 18½–n, ◎° n,[6]
16	57.9	58.0	56.3	7.0	10.4	7.8	12.2	6.1	7.5	6.7	7.9	100	71	100	W 5	WSW 5	SW 7	10^2≡	3^1 ○	10^2≡	9.4	≡¹⁻² n–11, 18–n m. U., ◎² n, ◎° p
17	52.5	55.3	54.0	8.4	10.4	9.6	12.0	7.4	8.3	8.4	9.0	100	89	100	SW 7	WSW 5	SW 5	10^2≡●	9^2	10^2≡	13.4	≡¹⁻² n–11, 19–n, ◎² n, ◎° a, p
18	51.1	**49.6**	49.9	9.8	9.0	8.4	10.4	7.2	9.1	8.6	8.3	100	100	100	SW 5	SW 5	NW 6	10^2≡	10^2≡	10^2≡●	2.2	≡¹⁻² n–n m. U., ◎¹ n, a, p
19	51.9	53.9	55.9	5.5	8.4	7.0	8.6	4.9	6.8	8.3	7.5	100	100	100	W 8	W 8	W 8	10^2≡	10^2≡	10^2≡	13.6	≡¹⁻² n–n m. U., ◎² n, ◎¹ sch. 13, 14½,[7]
20	57.6	60.2	60.5	6.2	8.6	7.8	10.8	5.6	7.1	7.4	7.1	100	88	90	W 8	W 6	W 6	10^2≡	9^1	4^1	6.0	≡¹⁻² n–11, ◎² sch. 1–3, ◎° a, ⌯ n–
21	59.4	58.8	56.6	9.0	13.4	12.3	15.0	7.4	8.2	8.7	10.4	95	76	97	SW 8	SSW 6	SSW 6	7^1	9^2	8^2●	0.1	[mtg. Tal≡° fr., ◎° III, ⌯ fr.
22	57.8	59.6	60.4	4.4	8.4	5.9	12.4	3.9	6.3	6.1	5.8	100	74	83	WSW 8	SW 8	WSW 8	10^2≡	7^1 ○	2^1	6.2	≡¹⁻² n–9, ◎² n, 22–24, ◎tr. 18^{55}, ⌯
23	58.9	59.1	58.8	4.6	11.0	9.4	11.9	3.5	6.4	6.3	7.2	100	64	82	SSW 7	SSW 6	SSW 4	10^1	5^2 ○	9^1	0.0	[n–n ≡¹⁻² n–7^{25}
24	56.7	56.4	56.5	9.0	12.6	7.6	12.6	7.4	7.2	6.7	7.8	84	61	100	WSW 1	W 2	WNW 4	9^2	9^2 ○	10^1≡	.	Talco a, Tal≡ abd., ≡¹⁻² $9\frac{1}{2}$–n
25	56.9	58.3	59.8	6.4	7.6	8.4	8.5	5.4	7.2	7.8	8.3	100	100	100	W 6	W 8	WNW 9	10^2≡	10^2≡	10^2≡	0.1	≡¹⁻² n–n, ◎° n, ◎² 13–abd., ⌯ p
26	62.2	64.7	65.2	6.2	8.1	9.2	9.9	5.4	7.1	8.1	8.1	100	100	93	WNW 8	WNW 6	W 5	10^2≡	10^1≡	3^1	**22.0**	≡¹⁻² n–14½ m. U., Tal≡[1] abd., ◎¹ n, [8]
27	62.7	62.9	63.1	9.4	10.6	9.4	12.1	9.0	8.8	9.6	7.9	100	100	89	SW 8	W 5	W 5	10^1≡	10^2≡	2^1	0.5	≡¹⁻² 7–16 m. U., Talco abd., ◎² [9]
28	61.3	61.5	61.6	8.4	10.8	9.4	11.5	7.4	7.8	8.5	8.4	95	87	95	SW 4	WSW 5	SW 5	9^1	9^1	6^1	6.3	≡¹⁻² $6\frac{1}{2}$, $7\frac{1}{2}$, $15\frac{1}{2}$, $16\frac{1}{2}$, Tal≡ fr., ◎¹ [10]
29	59.9	61.3	61.7	10.1	8.6	7.8	10.2	7.0	9.3	8.4	7.9	100	100	100	WSW 6	WSW 7	WSW 7	10^2≡	10^2≡	10^2≡●	18.0	≡¹⁻² n–10½, p, abd.–n, ◎² 2½–5, ▲° [11]
30	59.6	58.6	58.5	7.0	8.6	6.2	9.0	5.6	7.5	8.4	7.1	100	100	100	SW 7	WSW 7	W 8	10^2≡	10^2≡	10^2≡	2.9	≡¹⁻² n–n m. U., ◎° sch. n, ◎² sch. [12]
31	59.1	60.8	62.7	6.4	7.3	6.8	8.0	5.8	7.2	7.7	7.4	100	100	100	W 7	W 9	W 6	10^2≡	10^1≡	10^2≡	15.2	≡¹⁻² n–n m. U., ● sch. n, a, p 16½, [13]
Mittel	60.1	60.6	60.6	8.7	11.1	9.1	12.5	6.9	7.6	7.9	7.8	91	80	91	5.3	5.2	5.8	7.5	7.9	7.2	137.4	

Juli — Schmatzfeld — 1930

$H_b = 194.0$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51^0\,54'$ N $\lambda = 10^0\,46'$ E $= 43^m$ $H = 192$ m h_t (Hütte) $= 2.2$ m $h_r = 1.1$ m

1	743.9	742.9	742.7	16.6	25.1	17.1	25.6	11.0	10.1	10.5	9.1	72	44	63	E 3	ENE 4	SE 3	0 ○	0 ○	1^1	.	
2	42.8	43.1	43.5	16.8	28.0	*18.5*	28.2	11.2	10.4	9.0	*8.4*	73	32	*52*	E 3	E 4	E 3	0 ○	0 ○	1^2	.	⌓¹ n, ∞ fr.
3	43.8	44.0	45.2	23.3	31.6	21.4	**31.9**	11.8	11.3	9.0	14.7	53	**26**	78	C	SE 2	W 2	0 ○	2^0 ○	7^1	.	∞ fr.
4	45.5	45.0	44.3	20.4	29.5	22.5	30.3	16.4	14.2	14.1	12.6	79	46	62	WNW 2	ESE 2	S 2	2^1 ○	4^0 ○	8^2	.	⌓° n, ∞ fr.
5	43.0	42.9	44.1	21.1	21.0	18.1	27.9	14.6	13.3	**15.1**	14.2	71	81	92	NW 3	W 2	W 3	8^1 ○	10^2	10^2	.	◎°⁻¹ 13^{35-45}, ◎tr. später zeitw.
6	44.6	43.1	43.5	*15.7*	23.8	18.8	24.4	12.9	*11.6*	12.8	11.8	*87*	58	73	W 2	NE 3	SW 2	2^1	5^2 ○	10^2	2.0	◎ n, ∞ fr.
7	42.8	44.7	47.3	20.9	21.1	15.0	23.0	14.8	13.1	10.2	9.0	71	55	71	W 3	W 4	W 4	4 ○	8^2 ○	10^2	.	
8	**48.2**	47.5	46.8	13.4	17.0	12.9	19.3	11.9	8.5	7.6	8.3	74	53	75	W 4	W 4	W 3	10^2	9^2	2^1	.	
9	46.5	46.4	47.0	14.5	19.6	13.4	21.5	9.2	8.2	9.7	9.1	66	59	79	NW 4	W 4	W 3	0 ○	9^2 ○	1^1	.	
10	46.0	45.5	43.8	14.1	17.9	12.0	19.0	10.9	9.9	7.3	6.8	82	48	65	WNW 3	NW 4	W 3	9^2	9^2 ○	10^2	.	
11	40.9	37.6	38.6	10.5	16.5	11.4	17.7	8.9	7.7	**6.5**	7.9	81	46	78	W 2	W 2	W 2	10^2●	7^2 ○	10^2	0.0	◎° fr.–7^{24}, ◎tr. öfter
12	38.4	37.3	37.2	10.8	16.5	10.1	19.0	9.0	7.9	7.5	8.7	82	54	94	W 3	SW 2	SE 2	10^2	9^2	6^2	2.4	◎ n, ◎tr. 12^{14}
13	*38.4*	*39.8*	*41.9*	9.5	19.3	15.5	20.2	**5.2**	8.7	9.5	9.0	98	57	68	W 2	WNW 3	WNW 3	10^2●●	8^2	6^2	0.2	◎¹ n–fr., ≡° n–fr.
14	*41.6*	*39.5*	*37.9*	16.3	20.8	14.4	21.0	10.4	9.8	9.1	9.5	71	50	78	W 2	WNW 2	SSE 1	4^2 ○	8^2 ○	9^2	0.1	◎tr. 18, $21\frac{1}{2}$
15	*36.6*	*36.6*	*37.1*	15.6	19.1	15.1	20.5	12.9	10.3	9.3	9.2	78	56	72	W 1	W 4	C	6^2	9^2	8^2	0.1	◎ n, ◎tr. 7, ◎ sch. $11\frac{1}{2}$, 12^{16}, 15, ⊤ 12
16	*38.1*	*37.4*	*36.5*	16.1	21.5	15.4	22.7	13.4	9.4	7.4	10.2	69	39	78	W 5	W 4	SSW 3	3^1 ○	5^2 ○	9^2	2.1	◎ sch. 18, ◎tr. $19\frac{1}{2}$
17	*32.8*	*34.4*	*33.4*	14.1	21.4	15.3	22.0	13.4	10.5	8.5	11.9	87	45	92	SE 3	SW 4	W 1	10^2●	9^2 ○	10^2	1.0	◎ n–$7\frac{1}{2}$, ◎° 18^{26}–20, ◎tr. III
18	*30.3*	**29.3**	*29.7*	17.1	16.2	14.7	18.4	14.4	12.1	11.7	11.1	83	85	89	SSW 1	S 2	W 5	10^1	10^2	10^2●	0.4	◎tr. 6^{10}, ◎¹ $9\frac{1}{2}$–14^{13}, ◎ III
19	*32.5*	*34.3*	36.6	13.5	17.5	14.6	19.6	12.3	9.3	9.8	9.2	80	66	74	W 5	W 6	WNW 5	10^1	10^2	4^2	6.4	◎ n, ◎° II, Spr.◎ $17\frac{1}{2}$
20	39.0	40.2	41.1	14.6	20.0	14.4	21.3	13.2	9.3	8.2	8.2	75	47	67	W 3	NW 4	W 1	9^2 ○	7^2 ○	6^0	0.0	
21	39.7	37.7	35.9	18.5	23.6	20.3	24.3	12.9	9.3	9.1	10.5	59	42	59	SE 2	S 4	S 3	9^2 ○	9^2	9^2	.	
22	40.0	40.5	42.1	14.4	19.9	13.4	20.4	11.6	7.4	7.0	7.7	61	41	67	W 2	W 4	E 1	8^2 ○	6^2 ○	4^2	2.8	◎ n
23	40.6	39.3	38.6	14.8	21.1	15.9	21.6	9.6	7.3	7.1	8.8	58	38	65	SSE 3	W 2	S 3	6^1 ○	9^2 ○	9^2	.	
24	36.9	35.5	36.6	13.4	20.9	13.8	21.7	11.8	*9.2*	8.1	10.3	*80*	44	87	W 2	NW 3	E 2	10^2	7^2 ○	10^2	.	
25	37.9	39.2	40.7	13.9	15.2	14.0	15.6	11.4	10.3	11.6	11.1	86	90	93	NW 4	W 4	W 4	10^2	10^2●	10^2	.	◎° $8\frac{1}{2}$–9, ◎°⁻² 13^{34}–$20\frac{1}{2}$, Spr.◎ später [zeitw.
26	44.2	45.6	45.7	13.1	17.8	14.7	19.7	12.2	9.8	9.9	9.7	87	65	78	W 4	WNW 4	S 2	10^2	9^2	2^2	11.0	◎ n, Spr.◎ 8^{22}
27	43.4	42.9	43.2	17.3	18.9	15.4	22.1	13.2	10.4	11.2	9.9	71	69	75	W 1	W 2	W 3	9^2	10^2	1^2	.	◎¹ 8^{20-30}, ◎⁻² 11^{55}–$13\frac{1}{2}$
28	41.9	41.9	41.9	15.1	19.1	14.7	20.6	13.4	11.6	10.2	10.0	91	62	80	W 1	W 2	W 2	10^2	10^2	9^2	7.1	◎ n–7^{12}, ◎ sch. 7^{54}–8^{09}, a mehrmals, 16
29	40.2	42.0	42.4	17.0	18.7	14.4	20.3	13.2	12.4	10.1	10.5	86	63	86	W 1	W 5	W 2	9^2	1^2 ○	10^2●	**18.2**	◎² ⌅ 4, ◎tr. I, ◎°⁻² abd., ◎tr. III
30	40.9	39.8	40.1	15.6	16.6	13.1	19.3	12.3	8.4	10.3	8.9	64	73	79	W 2	W 1	W 4	8^2 ○	9^2	1^2	1.6	◎ n, ◎ sch. 11, ◎² 13^{46}–14^{05}, ◎tr. [1]
31	40.3	41.6	44.0	14.6	17.6	13.1	19.3	11.9	9.7	10.0	9.6	78	67	85	W 3	W 3	W 4	8^2 ○	8^2 ○	4^2	2.3	◎° sch. $8\frac{1}{2}$, ◎°⁻² sch. p
Mittel	*740.7*	*740.6*	*740.9*	15.6	20.4	15.3	21.9	12.0	10.0	9.6	9.9	76	55	76	2.5	3.2	2.6	6.9	7.3	6.7	157.7	

[1] $18\frac{1}{2}$, ◎° 18^{25-45}, ⊤ i. N $16\frac{1}{2}$, ⌒ $18\frac{1}{2}$

Brocken: [1] $13\frac{1}{2}$, ▲ 13^{08}, ◎° 19^{10-16}, ⌅² N–NW 12^{29}–?, ⌅² W–zentral–E 12^{29}–$14\frac{1}{2}$, ⌅² S–zentral–E ca. 13–14, ⊤ ° S–SE 19^{44}–$20\frac{1}{2}$ [2] ⌒ $17\frac{1}{2}$–19 [3] ⌒ 19 [4] ◎° $20\frac{1}{2}$ [5] abd., Bö a. W. 17 [6] ◎² sch. 11–11^{15}, ▲° 11^{15}, ◎¹ 14^{30-45}, ◎° 16^{25}, böig II, III [7] ⌯ n–n, böig [8] ◎° fr., ⌯ n–mtg. [9] $11\frac{1}{2}$–13, ⌯ n, fr. [10] 5, 10, 16 [11] ◎° 13½, 14, ◎¹ sch. 19, $20\frac{1}{2}$, ⌅¹ S–zentral–N 3^{21}–$4\frac{1}{2}$ [12] $10\frac{1}{2}$, 11, 12, $13\frac{1}{2}$, p öfter, ⌯ abd. [13] ⌯ II, böig III

Juli

Schneekoppe

1930

$H_b = 1610.5$ m $C_g = +0.1$ mm $\varphi = 50^0\,44'$ N $\lambda = 15^0\,44'$ E $= 1^h\,3^m$ $H = 1602$ m h_t (Hütte) $= 15.9$ m $h_r = 2.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 600 mm + 7h	14h	21h	Lufttemperatur C° 7h	14h	21h	Max.	Min.	Dampfspannung mm 7h	14h	21h	Relative Feuchtigkeit Proz. 7h	14h	21h	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7h	14h	21h	Bewölkung 0 bis 10 7h	14h	21h	Niederschlag mm 7h	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
1	28.1	28.7	28.4	7.7	9.8	7.8	12.1	7.3	5.6	6.2	5.5	73	68	69	N 5	NNE 4	E 5	1^0	5^0	1^0	.	≡° trb. 8–9, ◣¹ a, Fernsicht r. p
2	29.2	30.1	30.2	8.9	15.3	11.1	15.7	6.6	5.2	3.7	4.9	61	**29**	50	E 3	NE 3	E 5	1^0	1^0	1^0	.	Fernsicht r. n–n, ◣¹ p
3	30.9	31.7	31.5	12.2	16.9	14.3	18.5	9.8	4.7	5.4	4.7	44	38	38	NE 3	N 3	N 4	0	1^0	2^0	.	♃ 22–23½, l., r. Nebenmond 22½–23¾
4	31.5	**32.0**	31.7	13.6	16.9	12.7	17.7	12.2	**3.4**	5.0	9.2	**29**	35	84	N 5	N 5	NNE 3	2^0	1^0	2^0	.	◹ a, p
5	31.0	30.8	29.5	14.3	20.1	15.3	**21.2**	9.6	5.6	7.0	7.2	46	40	55	N 2	N 2	WNW 4	8^0	8^0	9^1	.	≡² trb. ≡² 18²⁰–19¾, 22½–23¾, ●⁰⁻¹ [1]
6	28.0	28.6	28.2	10.3	11.1	8.5	16.4	8.3	**9.4**	7.3	7.8	100	74	93	WNW 6	NNW 3	NNW 4	$10\equiv$	4^0	2^0	7.4	≡² ≡² trb. 6–13, ●¹ 14²⁵–³³, ⊕¹ [2]
7	28.0	28.6	28.7	8.7	10.5	8.4	12.4	7.6	7.5	6.6	8.2	89	69	100	WNW 4	NNW 3	NNW 7	9^1	4^0	$9^1\equiv$	.	≡⁰⁻² trb. 9½–11, 15¾–n, ●tr. 8¹⁰–9 [3]
8	28.0	28.6	27.7	1.7	3.8	3.1	8.5	1.2	5.2	4.2	5.0	100	70	88	NW 7	NW 6	WNW 7	$9^1\equiv$	8^1	9^1	0.9	≡²⁻¹ ≡²⁻⁰ trb. n–9, ●tr. 7¾–11¼ öfter
9	26.3	28.1	27.5	2.0	4.4	5.6	7.5	1.3	5.3	5.4	6.3	100	87	92	NW 8	WNW 6	NW 7	$9^1\equiv$	9^1	7^0	.	≡²⁻⁰ trb. n–n
10	25.6	26.6	25.4	2.5	6.6	3.5	7.5	1.8	5.1	5.3	5.3	93	73	90	NW 8	WNW 5	NW 6	2^0	6^1	7^0	.	≡²⁻⁰ trb. n–8
11	23.8	23.2	21.1	1.7	6.3	3.9	7.3	0.7	4.8	5.1	6.1	93	72	100	WNW 5	W 3	SW 5	8^1	9^1	$10\equiv$	.	≡² trb. n, 20½–n, ●tr. 16½–17 öfter, [4]
12	20.5	21.2	20.7	2.9	3.6	1.9	4.3	1.3	5.6	5.9	4.4	100	100	84	SW 3	WSW 2	W 5	$10\equiv$●	$10\equiv$	9^1	9.7	≡² ≡⁰⁻² trb. n–20½, 21¾–n, ●⁰ n–13, [5]
13	19.7	21.9	24.0	0.9	2.7	3.9	4.2	**0.0**	4.6	5.6	6.1	93	100	100	W 4	NNW 5	NNW 5	8^0	$10\equiv$●	$10\equiv$	1.7	≡⁰⁻² trb. ≡² n–n, ●⁰ 11–18, ⊕⁰⁻¹ I–8
14	24.1	25.9	25.1	4.7	6.9	7.1	8.4	2.8	6.4	5.4	6.3	100	73	83	NNW 6	NW 6	SW 4	$10\equiv$	4^0	7^1	15.6	≡² ≡¹⁻⁰ trb. ≡¹ n–12½, ●¹⁻² sch. n, [6]
15	22.9	23.0	23.0	5.5	7.2	6.2	8.5	4.2	6.8	7.6	7.1	100	100	100	SW 6	SW 5	WSW 5	$9^1\equiv$	$9^1\equiv$	$10^2\equiv$●	2.1	≡² ≡²⁻⁰ trb. n–n, ● n, ●tr. 11–13¾ [7]
16	22.2	23.6	23.4	4.5	5.9	6.4	7.5	3.8	6.3	7.0	6.8	100	100	95	W 6	W 5	SW 5	$9\equiv$	$8^2\equiv$○	7^1	10.1	≡² ≡²⁻¹ trb. n–15, ● n, ●⁰ 9½–10¾, [8]
17	22.1	22.3	21.6	6.2	9.6	9.1	10.7	5.1	6.5	8.3	8.2	91	92	95	SW 7	SW 7	SW 6	9^1	8^1	9^1●	1.5	≡² trb. ≡² 9½–13½, 14½–15, ●⁰ ●tr. [9]
18	19.4	17.5	13.9	8.3	13.5	8.3	14.1	7.8	8.2	9.0	7.5	100	78	91	SW 5	SW 5	W 6	$10\equiv$	9^1	9^1	1.1	≡² ≡² trb. n–8, 18½–19²⁰, 21½–n, [10]
19	**13.6**	17.5	19.9	3.6	3.8	5.6	8.3	3.2	5.9	6.0	6.8	100	100	100	W 8	WSW 8	W 9	$10\equiv$●	$10^2\equiv$	9^2○	9.7	≡² ≡²⁻⁰ trb. n–n, ●⁰⁻¹ n–12½, 16¾–n
20	22.7	24.8	26.1	3.9	5.0	5.8	6.3	3.3	6.1	5.9	5.7	100	90	82	W 6	WSW 6	W 6	$10\equiv$	9^1	1^0	4.6	≡² ≡² trb. n–13, ●⁰ n, a öfter, 12½
21	26.3	26.0	24.7	5.6	9.1	10.2	11.6	5.3	5.9	7.3	7.5	85	84	81	SW 5	SW 5	SW 5	2^0○	9^1	3^0	0.2	
22	24.0	26.5	27.3	7.5	8.3	6.3	11.2	4.7	7.8	6.2	5.8	100	76	81	W 7	WSW 4	WSW 4	$10\equiv$●	4^1	5^0	0.6	≡² ≡²⁻¹ trb. n–11, ●⁰ n–7¹⁰
23	26.7	26.5	25.0	5.4	9.8	10.4	11.0	4.7	5.8	6.7	8.1	87	74	86	SW 4	SW 4	S 5	9^0○	9^1	4^0	.	⊕ 18½–20½, ◣⁰ p, ◹¹ i. SW 22¾–23¼
24	20.9	21.3	20.6	9.9	8.1	5.8	11.0	5.6	9.1	8.1	6.9	100	100	100	S 6	SW 6	W 5	$10\equiv$	$10\equiv$	10^2●	.	≡² ≡¹⁻⁰ trb. n–n, ●⁰⁻¹ 9¾–13½ öfter, [11]
25	19.8	21.4	20.4	4.2	5.2	3.7	6.0	3.6	6.2	6.6	6.0	100	100	100	SW 8	SW 7	SW 8	$10\equiv$	$10\equiv$	$10\equiv$●	9.8	≡² ≡²¹ n–n, ●⁰⁻¹ n–15 öfter, –n
26	21.3	25.7	28.0	5.0	5.1	5.9	6.2	3.4	6.5	6.6	7.0	100	100	100	NW 10	NW 8	NW 6	$10\equiv$●	$10\equiv$●	$10\equiv$	**20.6**	≡² n–n, ●⁰⁻¹ n–15
27	29.0	29.4	28.4	5.5	9.0	8.6	10.2	4.2	6.8	7.1	8.4	100	82	100	NW 4	SW 4	SW 5	$8^1\equiv$	9^1	$10\equiv$	4.2	≡² ≡² trb. n–9, 19½–n, ●⁰ 16½–17, [12]
28	27.0	26.4	27.6	7.9	6.2	7.4	9.0	5.7	8.0	7.1	6.7	100	100	87	SW 4	SW 5	NW 4	$10^1\equiv$	$9^2\equiv$	8^0	2.1	≡² ≡² trb. n–17½, ●⁰⁻¹ 9½–11, [13]
29	27.2	27.3	27.5	6.9	10.0	6.6	10.0	6.4	7.4	8.7	5.6	100	95	78	SW 5	SW 5	W 6	$9\equiv$	9^1	1^0	2.5	≡² ≡²⁻¹ trb. n–13¾, ●⁰ 12¾–13¼, [14]
30	27.1	26.7	25.8	5.1	8.3	7.0	9.2	4.4	6.6	6.6	6.1	100	81	82	SW 6	SW 6	WSW 6	5^1○	7^1	7^0	0.6	≡ tr. n–10½, ●⁰ ▲⁰ 19¾–20
31	25.3	25.3	26.3	3.8	4.9	4.0	7.1	3.5	5.7	6.5	6.1	96	100	100	W 5	W 5	WNW 5	$6^1\equiv$○	$8^1\equiv$●	$8^0\equiv$	0.1	≡² ≡²⁻⁰ trb. n–17, ●⁰⁻¹ a öfter, [15]
Mittel	24.9	25.7	25.4	6.2	8.5	7.2	10.3	4.8	6.3	6.4	6.6	90	80	87	5.5	4.9	5.4	7.5	7.3	6.6	105.1	Weitere Bemerkungen in den Originaltabellen.

Juli

Arnsdorf

1930

$H_b = 444.4$ m $C_g = +0.3$ mm $\varphi = 50^0\,48'$ N $\lambda = 15^0\,46'$ E $= 1^h\,3^m$ $H = 443$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.1$ m

1	722.0	722.0	721.7	14.8	19.1	12.3	21.6	7.7	9.2	9.1	9.3	73	55	87	N 3	NE 4	S 4	1^1○	4^1○	0	.	△¹ fr.
2	22.4	22.3	22.5	15.1	24.8	16.6	25.6	6.3	8.7	*6.8*	6.3	68	*29*	45	SE 1	E 4	S 4	0○	0○	0	.	△⁰ fr.
3	23.3	23.0	24.3	17.8	27.3	16.3	28.2	7.5	9.3	**6.1**	9.2	61	**22**	66	SE 1	E 2	SE 2	0○	1^1○	1^0	.	
4	24.8	**25.4**	24.8	19.0	26.8	15.9	27.4	8.4	11.1	*7.4*	7.6	68	*28*	56	C	N 5	SE 1	1^0○	0○	2^0	.	
5	23.2	21.2	22.5	18.4	30.6	16.6	**30.7**	8.9	10.4	*11.9*	13.5	66	*33*	96	C	SE 1	SE 6	1^0○	3^1○	6^2	.	●¹ 19⁰⁵–20⁰⁵, ◹¹ i. S 21–n, ⌓ 18⁰⁵
6	21.0	21.1	21.2	17.2	22.0	14.2	22.6	13.8	**13.8**	11.5	10.1	94	59	84	SW 1	SW 4	SE 3	10^2	4^1○	2^0	8.0	● n
7	21.0	22.3	23.0	16.7	21.6	16.9	23.0	9.8	9.6	12.3	12.0	68	64	84	NE 1	N 3	W 3	10^1	3^1○	9^1	.	
8	24.2	22.5	23.2	12.0	15.8	13.4	17.0	11.8	7.4	7.0	7.6	71	52	66	W 4	W 5	SW 3	9^1	3^1	9^1	0.2	● n
9	22.5	22.9	22.3	12.2	16.1	15.3	18.1	11.5	7.9	7.8	9.3	74	57	72	W 4	W 4	W 5	7^1	4^1	3^1	.	
10	22.0	20.5	20.1	12.0	17.3	13.7	19.0	10.7	7.3	8.0	6.9	70	54	59	NW 5	W 6	N 3	6^1	4^1○	4^1	.	
11	18.9	17.0	14.2	12.5	16.5	11.3	17.8	7.3	8.8	6.6	9.9	82	47	99	E 2	E 1	C		4^1○	7^1	10^2●	.	●¹ 20½–n
12	15.9	15.5	16.6	10.6	10.3	8.9	12.0	8.8	9.4	9.4	8.4	99	100	99	W 1	NE 3	C		10^2●	10^2●	10^1	5.5	●¹ n–14½, 17²⁰–³⁰
13	15.5	17.0	19.8	11.2	10.4	12.2	12.3	**4.6**	7.7	9.3	9.0	77	99	85	N 1	W 1	W 3	7^1	10^2●	9^2	6.7	●¹ 9⁵⁵–14³⁰
14	19.4	20.2	19.0	11.5	19.0	14.7	20.1	11.1	10.0	7.3	9.6	99	45	77	W 3	W 5	SE 3	10^2	1^1○	8^1	**11.3**	● n
15	16.8	16.5	16.4	15.8	15.6	15.3	19.0	11.5	10.7	12.3	11.5	80	93	89	E 1	W 2	W 2	9^1	6^1	9^2	.	●⁰ 13⁰⁵–¹⁰, 16⁰⁰–²⁰, ●¹ 21³⁰–n, ◹¹ S–[zentral–N 15½–16½
16	17.4	17.4	17.3	14.2	18.6	11.3	19.4	10.7	9.7	10.5	9.7	81	66	96	W 5	W 2	SE 1	9^1	8^1○	5^1	3.5	● n
17	15.3	*14.8*	14.4	17.3	21.4	18.0	22.4	10.9	10.3	*10.1*	*10.1*	70	*53*	*65*	SE 4	SW 5	S 4	8^1	5^1○	9^1	.	
18	11.5	08.1	**05.9**	18.4	23.8	15.5	24.4	14.8	11.6	13.2	12.4	73	60	94	NW 2	SE 4	SW 1	5^1	8^1	7^1	0.2	● n, ●⁰ 18⁰⁰–19½, ◥¹ i. N 17¾–18½
19	08.8	11.4	13.4	12.0	16.5	15.3	17.4	11.3	8.7	7.9	8.5	83	56	65	W 5	SW 3	SE 4	10^2	10^1	7^1	3.2	● n, ●⁰ 8⁴⁰–11⁴⁰
20	16.7	18.6	20.8	14.1	16.5	13.2	18.3	11.8	9.0	7.4	7.9	75	53	70	NW 5	SE 2	S 2	7^1	10^1	2^1	0.8	
21	19.9	18.9	18.1	16.5	21.0	15.6	23.2	9.4	8.2	9.9	9.4	59	53	71	SW 2	SE 1	SE 2	3^1○	9^1	2^1	.	
22	18.0	20.7	21.4	16.8	18.5	10.2	20.6	10.0	10.9	8.6	8.0	77	54	86	W 5	SW 4	SE 2	9^1	4^1	3^1	.	
23	21.1	20.8	18.9	13.4	21.4	14.9	21.4	7.4	7.7	*9.5*	11.2	67	*50*	89	S 1	SE 1	SE 1	6^1○	7^1	1^1	.	△¹ fr.
24	13.8	13.8	14.5	18.7	16.9	13.3	19.6	11.5	12.5	12.7	10.6	78	89	92	E 2	E 2	C	9^1	10^1	10^2●	.	●⁰ 12¹⁰–³⁰, 17⁴⁰–18½, ●¹ 19¹⁰–n
25	15.2	15.6	16.8	13.6	15.8	12.2	18.0	11.7	9.0	10.4	9.3	77	78	88	SW 4	SE 4	W 3	10^1	9^1	10^2●	4.9	● n, ●¹ 14⁵⁵–15³⁰, 16⁰⁰–17, 18⁵⁵–n
26	18.6	20.3	22.9	12.8	13.5	13.3	15.8	11.3	9.7	10.1	9.8	88	87	86	NW 6	W 6	SW 5	10^2●	10^2	7^1	9.5?	●⁰ n–11⁵⁵
27	23.4	22.8	22.3	15.2	20.8	14.8	21.8	12.9	9.8	9.4	12.3	76	52	98	SW 3	S 1	SW 1	6^1	8^1	8^2	1.4	●⁰ 19½–20³⁰, ⊤ i. SW 19¼
28	20.5	22.0	22.2	14.1	15.5	12.8	17.2	11.4	11.4	12.1	10.4	95	92	95	SW 1	NE 2	SE 1	10^1	10^2	7^1	4.0	●¹ 10⁰⁰–¹⁰, 15⁵⁰–⁴⁰
29	21.0	21.1	22.2	15.7	18.6	13.9	23.0	10.8	10.6	12.1	9.8	79	76	82	SW 2	W 5	S 2	3^1○	3^2○	1^1	1.4	●¹ 14³⁰–³⁰
30	21.4	20.5	20.1	16.2	20.5	12.4	21.4	9.5	8.4	*9.0*	9.6	61	*50*	89	NW 4	W 4	SE 3	1^1○	4^1○	2^2	0.5	
31	19.5	20.1	21.3	12.8	17.6	13.3	19.3	10.0	8.5	*9.8*	8.3	77	*65*	73	E 1	S 4	SW 3	3^1	7^2	4^1	.	●⁰ 11⁴⁰–12²⁰
Mittel	719.2	719.2	719.5	14.8	19.0	14.0	20.6	10.2	9.6	9.5	9.6	76	60	81	2.6	3.2	2.5	6.3	5.9	5.4	61.1	

Schneekoppe: [1] 18¹⁵–20½, 22¾–23¾, ▲⁰ 23–23½, ◣¹ a ◹¹ WSW–S–N 21¹⁰–³⁰, ◹¹ W–zentral–E 22⁴⁵–23¾, ◥⁰ i. SW III–22½, ◥¹ i. S 23¼–n [2] 11¼–13, ⊤¹ W–S–ESE 14³⁰–⁴⁵, ◹⁰⁻¹ i. S, SW 22¼–n [3] öfter, ●¹⁻⁰ 15⁵⁰–16³⁰, 17–17¾ [4] ●⁰ 7¾–8, ●¹⁻¹ 20¹⁵–n, ⊤⁰⁻¹ SW–S–E 18³⁵–⁴⁵ [5] 18½–¾ [6] ●⁰⁻¹ n–7½, ◹⁰⁻¹ i. NW 20¾–21¾ [7] öfter, ●⁰ 15³⁵–³⁷, ●¹ 15⁴⁵–16³⁰, ●⁰ 20¾–n, Fernsicht r. 17–19, ⊕⁰⁻¹ I–7½, ∩ 11, 17¾–18¼, ◹¹ SW–zentral–NE 15¹⁵–16¼, ⊤¹⁻² SSW–S–ENE 16³⁰–17 [8] ●¹ 12⁵⁵–13³⁰, St. Elmsf. 14½–¾ [9] 9½–13 öfter, 14⁰⁵–¹⁰, ∩ 18³⁵–⁴⁰ [10] ● n, ●tr. 16³⁰–³⁵, ●⁰⁻¹ 18⁴⁵–19³⁵, 22¼–n, Fernsicht r. n–13, ◹¹ WSW–zentral–N, NE 18³⁵–19½ [11] 13³⁵–⁵⁰, 17½–18½, 19–n [12] 19½–20½ öfter, ⊕⁰⁻¹ 11–13¼ [13] 12–12¹⁵, 13½–18¾ öfter [14] ●¹ ▲¹ △⁰ 14³⁰–³⁵, 16⁴⁷–⁵⁵, ⊤⁰⁻¹ NW–N–NE 14¹⁰–³⁰, ◥¹ i. SSE 21½–n [15] 13½–14½ 15¹⁵–⁴⁵, –16½ öfter, ⊤¹ SW–S–E 15³⁰–⁴⁵, St. Elmsf. 13½

August — Treuburg — 1930

$H_b = 163.0$ m $C_g = +0.6$ mm, unter 714 mm $= +0.5$ mm $\varphi = 54^0\,2'$ N $\lambda = 22^0\,30'$ E $= 1^h\,30^m$ $H = 155$ m h_t (Hütte) $= 2.2$ m $h_r = 1.2$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm +			Lufttemperatur C°					Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Max.	Min.	7h	14h	21h	7h	14h	21h	7h	14h	21h	7h	14h	21h	7h	
1	41.7	42.5	43.5	12.8	14.8	13.4	18.7	10.4	10.6	11.2	11.2	96	89	97	W 2	W 3	W 4	10^2	7^3	10^2	1.5	●¹ 11^{20-30}, ●¹⁻² 13^{30}–14, ●¹ sch. p [1]
2	44.6	45.2	45.3	13.6	16.8	12.4	18.7	10.3	10.6	12.2	**6.7**?	90	85	62?	W 4	W 4	C	10^2	10^2●	⌓	11.3	●⁰ sch. a vereinzelt
3	45.0	42.9	42.5	13.5	23.1	15.8	23.6	7.4	10.9	7.2	11.2	94	**34**	83	C	W 3	C	0○	0○	0	0.0	△² fr., abd.
4	41.7	41.7	40.6	13.2	26.0	19.3	26.7	13.2	10.3	10.9	14.1	90	43	84	C	E 2	W 1	0○	1^0○	10^1	.	△² fr.
5	40.4	41.6	41.8	19.6	22.4	18.3	23.7	14.0	12.2	12.5	12.6	72	62	80	NE 2	NE 3	NW 2	2^0○	7^1○	6^2	.	△¹ fr.
6	39.9	**33.4**	38.7	15.7	17.4	15.0	18.3	13.4	13.2	13.9	11.7	99	93	92	C	C	NE 5	10^2●	10^2●	5^1	1.4	●¹⁻² a–14, ●⁰ sch.–p
7	41.6	44.3	45.2	13.9	19.1	14.2	20.8	12.4	10.4	10.3	11.0	87	62	91	W 4	NNW 5	SW 1	2^1○	6^1○	2^0	15.7	●¹ sch. $19\frac{1}{4}$, △² fr.
8	46.4	47.0	47.4	15.0	21.2	15.6	22.0	9.7	11.7	8.4	11.2	92	45	84	C	W 4	C	8^1○	5^1○	8^0	0.0	△² fr., abd., III
9	46.7	44.5	41.6	16.1	14.9	12.9	17.1	12.6	10.4	12.3	10.9	76	97	98	NE 2	NE 4	N 4	8^1	10^2●	10^2●	.	●⁰⁻¹ $8\frac{1}{2}$–n, △² fr.
10	39.3	37.5	36.3	13.2	14.1	13.1	14.3	12.3	11.0	11.7	11.1	97	97	98	N 4	N 5	N 4	10^2●	10^2●	10^2●	**45.3**	●⁰⁻¹ a–n m. U.
11	36.0	37.2	37.9	14.5	15.4	15.0	16.8	12.8	11.9	12.7	12.1	96	97	95	NW 3	NNW 4	NW 3	10^2	10^2	7^2	19.2	●⁰⁻¹ sch. a–p vereinzelt
12	38.2	38.2	38.3	14.3	21.0	16.8	21.2	13.7	11.5	9.5	13.2	94	51	92	W 2	NW 2	C	9^2	4^1○	8^1	0.3	● sch. n, △¹ fr., abd.
13	38.3	39.8	40.3	14.9	20.6	13.9	20.6	11.4	11.7	11.5	10.7	92	63	89	W 3	WNW 5	C	10^1	4^1○	8^1	2.6	
14	38.7	38.1	37.2	11.7	15.2	13.2	16.3	11.4	10.2	12.3	10.6	99	95	94	C	E 3	SE 2	10^2●	10^2	9^2	7.7	●¹ $3–9\frac{1}{2}$
15	33.8	34.0	34.5	12.6	15.2	11.8	15.4	11.8	10.3	9.8	9.1	94	75	88	C	S 2	SE 2	10^2●	10^1	2^0	6.0	●⁰⁻¹ sch. n–n
16	36.7	40.0	40.1	11.8	17.0	10.9	17.7	10.9	8.9	9.7	8.3	86	67	85	SSW 3	SE 3	C	10^2	7^1	0	3.5	●⁰ sch. 15–15^{10}, △¹ abd.
17	37.9	38.5	41.5	9.6	15.9	12.7	16.9	**5.4**	8.9	9.4	9.7	99	70	88	C	S 3	C	6^0○	9^2○	10^2	0.1	△² fr.
18	43.5	45.4	46.9	12.1	18.4	12.0	18.6	7.9	9.5	9.4	9.1	90	53	84	S 1	E 6	C	2^0○	9^1	0	.	△² fr., △¹ abd.
19	47.6	47.4	47.0	11.8	22.2	14.3	23.0	7.1	8.2	9.1	9.1	79	46	75	SE 1	S 2	C	0○	4^1○	0	.	△² fr., △¹ abd.
20	45.5	46.8	48.0	16.4	20.7	14.5	21.9	11.6	12.2	12.5	11.0	87	69	89	N 3	ENE 2	C	10^2	7^1	5^1	.	△² fr., abd.
21	48.7	49.0	49.2	15.0	20.0	11.8	20.1	11.6	11.0	10.6	7.2?	86	60	69?	WNW 5	WNW 5	C	10^2	4^1○	1^1	0.3	△¹ abd.
22	49.5	48.9	49.7	13.2	27.9	20.5	**28.2**	8.6	9.2	**16.5**	12.9	81	59	72	C	S 4	NE 4	0○	10^0	4^1	.	△² fr., ⊤⁰ i. SE 19
23	50.2	48.6	48.7	15.4	14.1	15.0	20.5	14.1	9.7	9.6	9.4	74	79	73	C	NE 3	C	9^1	7^1	8^1	.	● a–p
24	47.0	45.7	45.4	13.4	18.6	12.7	20.2	12.1	9.7	10.9	10.9	84	68	99	C	SW 2	C	8^1	7^2	5^2	13.0	●²⁻⁹ 17–n, ▲² 17^{21-15}, [◹¹⁻² SE– [2]
25	45.3	46.0	48.7	12.0	11.8	11.7	14.8	11.5	8.3	8.4	8.8	79	81	85	NNW 5	W 4	NW 5	10^1	10^2●	9^2	26.3	● a–n
26	49.8	50.8	51.3	13.8	18.4	14.0	18.6	11.1	10.6	11.5	9.5	89	75	79	WNW 5	NW 6	NW 5	9^1	5^1	7^2	19.5	
27	50.2	50.3	51.0	13.8	19.0	13.0	19.3	12.6	9.6	9.4	9.8	81	57	87	NW 4	N 6	NW 4	0○	3^1○	7^1	.	△² fr.
28	51.5	52.6	53.3	12.8	21.4	18.6	21.7	12.1	10.4	13.3	15.2	93	70	94	N 4	N 4	NW 2	8^1	6^1○	0	.	
29	55.3	56.2	56.7	15.6	21.3	15.6	21.8	14.6	10.6	12.8	11.2	80	68	84	N 1	NE 2	C	0○	5^1○	6^1	.	△² fr.
30	57.3	**57.6**	56.2	13.2	22.3	13.8	23.0	10.1	10.6	10.2	10.0	94	51	93	C	NE 1	C	0○	4^1○	0	.	△² fr., abd.
31	54.8	52.3	51.2	14.6	23.4	14.4	23.6	8.6	11.7	10.8	10.0	94	50	90	C	NE 1	C	0○	4^1○	0	.	△² fr., abd.
Mittel	44.6	44.6	45.0	13.8	19.0	14.4	20.1	11.2	10.5	11.0	10.6	89	68	86	1.9	3.3	1.5	6.2	6.6	5.1	173.7	

August — Köslin — 1930

$H_b = 39.6$ m $C_g = +0.6$ mm $\varphi = 54^0\,12'$ N $\lambda = 16^0\,11'$ E $= 1^h\,4.5^m$ $H = 40$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

1	53.2	55.7	56.2	15.1	17.0	15.1	17.6	12.8	10.9	10.4	9.8	85	71	76	W 6	W 5	W 4	10^1	3^0○	8^2	13.5	●¹ ▲(?) n, ●¹ $11–11^{20}$
2	56.8	56.2	54.4	13.7	20.6	17.3	21.2	9.6	10.0	12.3	10.2	85	68	69	SW 2	N 3	E 4	2^0	1^0○	0	2.5	
3	53.5	51.8	52.1	17.1	27.2	17.2	**27.7**	13.5	11.2	13.8	13.2	77	**51**	90	SE 4	S 3	W 1	0	2^0○	3^1	.	⊤⁰ SE–E $15\frac{1}{4}$–$16\frac{1}{4}$
4	52.1	51.8	49.9	17.7	23.6	18.1	23.7	14.7	12.9	11.7	12.0	85	53	77	S 3	S 2	SE 3	0	5^1	10^1	.	
5	51.0	51.4	50.3	15.5	20.7	17.2	21.7	13.3	9.9	11.6	10.1	75	63	69	S 3	NW 3	SE 1	0	4^2	10^1	.	●¹ $21\frac{1}{2}$–n, ⊤⁰ W–NW n
6	49.5	49.7	50.8	15.0	19.7	14.8	19.9	13.8	11.7	11.1	*11.2*	92	65	*89*	SW 2	W 3	SW 3	10^1	1^0○	1^1	1.2	● n, ● 15^{55}–16^{10}, 18^{05-10}, ⊤⁰ W–S–E [1]
7	53.5	55.0	56.1	13.4	18.1	13.5	19.7	11.4	10.5	11.5	10.9	91	74	94	SW 4	W 5	SE 3	1^0	8^1	10^2	5.7	●⁰ 19^{05-50}, ⊤⁰ S–NE 18^{05}–$19\frac{1}{4}$
8	57.2	57.9	58.0	14.3	18.1	14.3	19.5	11.1	11.1	10.2	10.6	91	65	87	S 3	N 3	SE 1	0	3^1○	1^0	0.6	
9	58.6	57.9	57.1	13.2	17.7	13.2	18.4	10.4	10.3	10.8	10.3	90	71	90	SE 1	NW 4	W 1	1^0	8^1	1^1	.	
10	55.3	55.0	53.8	16.1	17.0	16.2	17.8	10.1	12.2	11.8	12.2	89	81	88	W 5	NW 6	NW 5	5^1	10^1	8^2	.	
11	53.0	52.6	51.6	15.8	19.0	13.6	19.8	10.2	12.7	11.9	11.1	94	72	95	W 3	NW 4	SW 1	8^1	6^1	2^1	.	
12	47.8	48.4	49.1	15.4	18.6	15.8	19.2	12.8	12.6	12.7	11.6	95	79	86	S 1	W 6	S 1	10^1●	8^2	10^1●	11.9	● n, ●⁰ fr.–$7\frac{1}{4}$, p
13	49.9	48.9	48.6	12.6	18.8	12.2	19.4	11.6	9.3	9.7	9.9	85	60	93	S 5	SW 4	SE 2	1^0	7^2	2^2	0.2	●¹ 17^{20}–18 m. U., ⊤⁰ i. S 17^{25}–$17\frac{3}{4}$,
14	47.5	45.3	43.1	12.1	17.7	13.1	19.0	10.4	9.9	9.4	9.1	93	62	81	SW 3	S 4	SE 3	9^1	7^1	10^1	2.3	[◹⁰ i. N $20\frac{1}{2}$–$21\frac{1}{2}$
15	42.0	41.7	**39.9**	11.7	14.7	11.8	15.2	11.7	9.8	9.4	10.1	96	75	98	S 4	SE 4	SW 5	10^1	8^1	10^1	1.6	● n, ●¹ $15\frac{1}{2}$–$16\frac{1}{2}$, 17^{15-25}, p
16	40.5	44.7	45.8	12.0	13.5	12.9	14.3	11.3	9.9	10.6	10.8	94	91	97	S 4	S 4	S 2	10^1	9^1	10^1●	6.2	●¹ $8\frac{1}{2}$–13 m. U., 17–19, ●⁰–21
17	48.9	51.8	52.8	12.9	16.6	15.0	17.5	12.0	10.5	10.2	12.3	95	72	96	E 1	NW 4	W 2	10^1	8^1	10^1	**31.8**	●¹ $20\frac{1}{4}$–n
18	53.4	56.1	57.0	15.6	16.6	14.3	17.3	14.3	12.8	13.3	11.3	96	94	93	W 6	W 6	SE 2	10^1●	10^1	0	7.2	●⁰ fr.–8
19	57.7	58.3	58.7	13.6	22.8	17.3	23.5	11.0	10.9	13.2	12.8	94	64	87	S 1	N 2	W 1	2^0	1^0○	10^1	0.2	●⁰ 20–n
20	59.5	62.3	62.6	16.9	16.6	12.7	17.7	12.7	13.3	12.3	9.9	92	87	90	NW 4	W 4	W 2	6^1	10^1	0	0.1	●⁰ 16–$16\frac{1}{2}$
21	62.9	62.1	59.2	12.1	19.9	14.3	21.1	**8.2**	9.5	9.7	9.2	90	56	76	C	NW 1	SE 3	0	1^0○	0	0.3	
22	56.6	59.7	61.4	15.6	20.7	14.0	20.7	13.3	12.4	13.8	11.0	93	76	92	SE 1	W 4	S 1	10^1	1^0○	0	.	
23	62.3	60.4	59.0	13.3	19.0	14.1	19.7	13.1	10.7	12.0	10.7	94	73	89	SE 1	N 4	NE 1	5^1	3^1○	5^1	.	
24	56.3	55.4	57.5	14.8	18.7	14.9	19.0	13.1	11.3	9.8	10.5	90	60	83	S 3	W 6	S 6	10^1	7^1	8^2	1.1	●⁰ n, ●¹ 11^{35}–12^{05}, $17\frac{1}{4}$–p m. U. [◹¹ [3]
25	59.8	63.0	63.6	13.7	16.7	15.2	17.4	12.9	10.4	10.8	10.4	88	76	80	W 6	W 6	W 5	10^1●	6^2	1^0	5.8	● n, ●¹ fr.–$7\frac{1}{2}$, [◹¹ W–N 17^{25}–$18\frac{1}{4}$
26	65.0	66.5	66.3	15.1	17.2	12.0	17.5	12.0	9.9	11.4	9.5	77	78	90	W 5	W 5	C	4^1	2^0○	0	0.8	
27	66.2	65.5	65.3	11.3	20.3	12.9	20.3	8.7	9.5	12.2	9.8	94	68	88	C	N 3	SE 2	0	0○	0	.	
28	66.5	67.9	68.2	14.9	20.5	13.8	20.8	10.7	11.4	11.5	10.7	90	64	90	SE 1	N 3	NE 3	0	1^0○	0	.	
29	68.6	68.2	68.3	13.9	21.4	16.3	21.8	11.6	11.0	**13.9**	12.3	93	73	88	NE 2	N 3	NE 3	10^1	2^0○	0	.	
30	**68.9**	67.7	66.5	10.7	22.3	15.0	22.8	10.0	**8.6**	10.6	11.1	90	53	87	NE 3	S 3	SE 2	10^2≡	0○	0	.	≡¹ fr.
31	64.6	61.1	58.3	15.3	24.5	16.7	25.3	12.0	11.1	11.6	11.1	85	**51**	78	SE 2	S 4	S 1	0	0○	0	.	
Mittel	56.1	56.5	56.2	14.2	19.2	14.6	19.9	11.8	10.9	11.5	10.8	90	69	87	2.9	3.9	2.4	5.3	4.6	4.2	93.0	

[1] 15^{34}–$16\frac{1}{4}$ [2] SE–NE 11^{40}–$12\frac{1}{2}$

Treuburg: [1] mehrfach, ⊤¹ SW–W–SE 11^{15-45}, [◹ NW–zentral–SE $13\frac{1}{4}$–15, ⊤⁰ NW–SW–S $15\frac{1}{2}$ [2] zentral–NW, 16^{35}–19, ◹¹ i. NW–n

August — Breslau-Krietern — 1930

$H_b = 131.1$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51^0\,5'$ N $\lambda = 17^0\,0'$ E $= 1^h\,8^m$ $H = 124$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm + 7h	14h	21h	Lufttemperatur C° 7h	14h	21h	Max.	Min.	Dampfspannung mm 7h	14h	21h	Relative Feuchtigkeit Proz. 7h	14h	21h	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7h	14h	21h	Bewölkung 0 bis 10 7h	14h	21h	Niederschlag mm 7h	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
1	50.2	50.7	50.9	14.5	19.7	14.6	20.2	10.7	9.5	7.9	8.3	77	46	66	WNW 3	WNW 5	WNW 1	3^2	6^2	1^1	0.0	
2	50.7	48.3	45.7	13.4	24.7	19.0	25.6	**6.6**	8.9	9.7	10.0	77	42	61	SE 1	SE 2	E 2	1^0	1^1	0	.	⊕ $9\frac{1}{2}$
3	44.1	43.4	44.7	17.0	27.7	17.6	**29.0**	11.5	10.7	11.8	12.3	74	42	81	SE 2	W 1	WNW 4	1^0	7^2	7^1	.	●$^{0-1}$ 14^{28}–15, ●^{2} 14^{40-45}, ●^{0} $16\frac{1}{2}$–17, [1]
4	46.1	45.4	44.6	16.7	24.7	19.2	25.5	14.7	12.1	10.3	11.9	85	44	71	WNW 2	WSW 2	S 1	3^0	9^1	6^2	7.4	●$^{0-1}$ 2^{10}–$3\frac{1}{2}$, ∞ fr., ⊕ 8^{00}–$16\frac{1}{2}$ m. U.
5	45.4	44.5	43.2	17.4	24.7	17.8	25.8	15.5	12.0	11.7	11.9	80	50	78	WNW 1	SW 2	S 1	10^2	7^2	7^2	0.0	●^{0} $7\frac{1}{2}$ m. U., ●tr. 18, 23, ◹^{1} i. NE 22^{30}–n
6	43.2	44.5	46.5	16.0	20.0	13.8	22.5	13.7	12.0	10.6	9.6	88	60	81	WNW 3	WSW 3	WNW 1	10^2	7^2	5^1	8.5	●^{0} $0\frac{1}{2}$, ●^{1} $2\frac{1}{2}$–5, ●^{0}–$7\frac{1}{2}$, ⊕ 10
7	48.6	48.5	49.2	15.2	22.0	16.9	22.4	11.2	9.8	9.0	12.1	75	46	84	C	SW 2	W 1	6^2	9^2	9^2	0.0	●^{1} 21^{05-10}, $21\frac{1}{2}$–$22\frac{1}{2}$, ●^{0} $23\frac{1}{2}$–n, ◬ fr. [2]
8	50.7	50.5	50.1	15.2	21.1	17.0	21.6	11.1	10.1	9.6	10.9	78	51	75	W 1	N 1	N 1	3^1	5^1	7^1	1.5	●^{0} n–2, ◬ ∞ fr. ⊕ $8\frac{1}{2}$–17
9	49.0	48.8	48.7	14.5	17.8	15.3	18.1	13.7	10.4	9.2	10.3	84	60	79	N 1	NW 3	NW 2	10^2	10^2	10^2	0.0	●$^{0-1}$ $6\frac{1}{2}$–13 m. U.
10	48.4	47.4	47.6	12.7	18.2	16.2	19.5	10.8	9.9	9.6	9.4	90	61	68	NW 3	NW 4	WNW 3	5^2	6^2	5^2	2.3	
11	46.9	45.9	45.3	15.1	19.1	17.1	20.4	12.4	11.3	12.1	13.1	88	73	89	WNW 3	NW 4	WSW 1	6^2	10^2	10^2	.	●^{0} 11^{27}, $18\frac{1}{2}$
12	43.5	43.6	43.7	19.4	24.9	18.0	25.7	15.5	**16.0**	11.2	11.8	95	47	76	WNW 3	WNW 3	SSW 2	9^2	4^2	7^2	0.6	●^{1} 3^{05-25}, ◹^{1} NW–SW 21^{05}–$22\frac{1}{2}$
13	45.3	44.9	44.0	16.3	17.2	15.9	19.5	14.8	10.8	10.1	9.8	78	69	72	WNW 1	C	W 3	4^2	10^2	10^2	4.1	●^{2} 0^{05-25}, ●^{0}–$0\frac{1}{2}$, ● sch. II
14	43.4	39.4	**37.2**	13.7	19.7	13.5	21.3	10.5	9.7	9.0	8.7	82	52	75	WSW 1	SW 4	S 2	4^2	7^1	10^2	0.0	●^{2} $20\frac{1}{2}$–$21\frac{1}{2}$, ◸^{0} S–W 19^{55}
15	38.2	39.8	40.8	12.8	12.8	13.3	16.4	10.7	8.7	9.3	**7.8**	79	84	68	WSW 5	W 4	SSW 2	6^2	10^2	5^2	0.3	●^{0} 10^{20-26}, ●^{2} $10\frac{1}{2}$, ●^{1}–15
16	40.2	41.7	42.3	13.2	12.8	12.1	15.7	9.8	8.4	10.1	9.5	74	91	90	SW 4	SW 3	W 4	5^1	10^2	10^2	4.7	●^{0} $11\frac{1}{2}$–$\frac{1}{2}$, ●^{1}–$13\frac{1}{2}$, ●^{0}–$16\frac{1}{2}$, ●^{1}–n, [3]
17	42.6	45.5	48.3	12.2	13.8	13.6	14.5	11.5	9.9	10.2	10.3	93	86	88	WNW 5	WNW 7	WNW 4	9^2	10^2	10^2	**20.2**	●^{1} n–$2\frac{1}{2}$, ●^{0}–$5\frac{1}{2}$ m. U., 10–11, 16^{05-25}
18	49.8	50.4	50.7	13.6	16.1	13.8	17.0	12.6	10.9	10.6	10.8	94	77	92	WNW 3	WNW 3	SW 1	10^2	9^2	10^2	1.4	●^{0} 0^{05-45}, 1^{00-10}
19	50.7	50.8	52.0	12.5	24.5	17.8	25.0	8.3	10.4	10.4	12.5	96	45	82	C	C	NW 1	3^1	3^1	2^1	.	●tr. $19\frac{1}{2}$, ◬ fr.
20	52.1	53.7	55.8	15.5	17.9	13.6	18.8	11.5	12.3	13.5	10.7	93	88	92	C	WNW 1	NW 2	9^2	10^2	10^2	0.0	●^{0} 14^{35}–15, ●^{1}–$15\frac{1}{2}$, ●^{0}–16, ◬^{2} ∞ fr.
21	55.2	53.7	51.3	14.8	20.6	17.6	21.4	12.4	11.2	12.9	13.5	89	71	90	C	SSE 2	SE 1	5^1	6^2	0	2.8	◬^{2} ∞ fr.
22	51.3	52.7	53.9	16.2	24.0	18.1	25.4	14.2	12.9	15.4	14.6	93	69	93	SE 1	NW 1	W 1	10^2	7^2	10^2	.	●^{1} 17^{35}–19^{05}, ●^{0}–$19\frac{1}{2}$, ● $21\frac{1}{2}$–$\frac{1}{2}$, [4]
23	52.5	51.7	51.0	16.5	21.0	15.8	21.6	15.2	13.5	13.1	12.8	96	70	95	C	NW 1	C	10^2	10^2	10^2	9.2	●^{0} 2–$2\frac{1}{2}$, fr.–9, ●$^{0-1}$ 14^{35}–17
24	51.9	51.8	53.9	16.1	21.1	15.0	23.4	13.1	11.8	12.1	10.5	86	64	82	SW 2	WNW 4	W 3	9^2	7^2	2^2	2.6	●^{0} n
25	57.1	57.8	58.1	13.6	20.1	12.3	20.3	11.1	8.4	8.2	8.7	72	46	81	WNW 3	WNW 4	W 2	1^1	5^1	1^1	.	◬^{1} abd.
26	59.3	59.0	58.6	11.9	21.8	13.6	22.3	8.1	9.3	8.6	9.7	89	44	83	WNW 1	NW 2	W 1	0^1	2^1	0	.	◬ fr.
27	58.1	56.5	55.7	12.7	26.2	17.0	26.7	11.5	9.6	9.6	11.9	87	**38**	82	C	C	C	0	1^0	0	.	◬ ∞ fr., ∞ abd., ⊕ 16
28	57.4	57.7	58.2	12.6	22.8	15.8	23.0	9.5	10.1	8.9	10.6	92	43	79	C	NNE 3	E 1	3^1	3^1	0	.	◬ ∞ fr., abd.
29	58.9	59.0	59.0	12.5	20.0	16.8	21.8	7.5	10.5	12.0	12.0	97	69	84	E 1	N 2	NE 1	9^2	1^0	0	.	≡ 4–?
30	**59.6**	59.2	58.2	12.8	23.2	16.0	24.2	7.9	10.7	10.2	11.0	97	48	81	C	ENE 2	E 2	0^0	5^1	0	.	◬^{2} ∞ fr.
31	57.0	54.5	52.2	12.8	24.2	15.8	25.0	9.5	9.9	10.6	10.1	89	47	75	S 2	SSE 2	SSE 1	0^0	0^0	0	.	◬ ∞ fr.
Mittel	49.9	49.7	49.7	14.5	20.8	15.8	21.9	11.5	10.7	10.6	10.9	86	59	80	1.7	2.5	1.7	5.3	6.4	5.3	65.6	

August — Berlin-Dahlem — 1930

$H_b = 57.8$ m $C_g = +0.5$ mm $\varphi = 52^0\,27'$ N $\lambda = 13^0\,18'$ E $= 53^m$ $H = 55$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ $h_r = 1.0$ m

1	57.0	57.3	56.7	12.7	18.6	13.2	19.7	10.9	9.5	10.2	10.0	87	64	88	NW 3	NW 2	C	9^1	9^2	1^0	4.7	◬^{2} fr.
2	55.7	52.7	51.9	13.7	24.8	19.4	25.7	8.9	9.5	9.4	10.0	81	41	60	SE 1	C	E 1	1^0	0^0	0	0.1	◬^{2} fr.
3	49.7	50.5	50.6	18.2	17.8	16.7	21.6	13.0	13.6	**14.5**	11.6	87	95	82	W 2	SSE 1	C	10^1	10^1	7^0	.	●^{2} 11–11^{10}
4	51.2	49.4	47.6	16.2	20.5	19.0	21.5	12.2	10.5	10.5	12.1	76	59	74	SSE 2	SE 4	S 3	6^0	10^1	2^1	2.5	●^{2} 13^{35-45}
5	50.2	48.9	47.8	16.7	23.2	16.7	23.8	13.1	10.6	11.5	11.9	75	54	84	SW 1	SW 1	NW 1	0^0	5^2	7^1	0.4	● n, ◬^{1} fr.
6	48.9	49.9	51.9	14.7	14.0	14.0	18.2	11.7	10.2	11.2	10.4	82	94	87	W 2	NW 1	W 1	4^0	10^2	4^0	.	●^{2} 11^{45-50}, ●^{2} 13^{00-10}, ●$^{1-2}$ $13\frac{1}{4}$–$\frac{1}{2}$, [1]
7	53.6	54.3	55.5	14.1	19.4	13.7	20.2	10.0	10.4	9.5	10.7	86	57	91	SW 2	W 1	C	8^0	10^2	4^1	11.0	●^{2} 13–$13\frac{1}{2}$, ●^{2} 14^{40-45}, ●$^{0-1}$–15, ◬^{2} fr.,
8	56.9	56.8	57.7	12.9	20.5	13.7	21.1	8.4	10.6	9.2	10.8	96	51	93	SW 1	NW 1	C	2^0	5^2	5^1	4.6	◬^{2} fr. [┬^{1} 12^{40}–14, ◹^{1} 14^{45-55}
9	58.0	58.0	57.5	12.2	19.0	14.0	20.1	10.4	10.0	11.5	10.0	94	70	83	NW 1	NW 1	NW 1	7^0	2^2	1^1	0.1	●^{2} $18\frac{1}{2}$, ◹^{0} 17^{40}
10	56.9	55.5	55.4	13.0	18.9	14.8	20.2	10.9	10.5	10.4	12.1	94	64	96	NW 2	NW 4	NW 1	8^1	8^2	10^2	0.7	●^{2} 19^{35}, ●^{1} 19^{05}–n, ◬^{1} fr.
11	53.4	51.7	50.3	15.6	20.2	17.5	20.6	13.2	12.8	11.9	14.2	97	67	95	WSW 1	C	W 1	10^1	10^2	10^2	4.0	●^{2} $12\frac{1}{2}$–13^{35}, ≡^{0} fr.–$9\frac{1}{2}$
12	49.6	49.0	49.6	16.3	22.0	15.5	23.6	15.5	12.0	11.5	9.8	86	59	75	NW 3	WNW 1	NW 2	9^2	7^0	4^0	0.9	● n
13	50.6	49.3	48.5	13.0	18.9	12.4	19.8	11.2	9.5	9.5	9.7	85	58	90	SW 2	SW 3	W 1	4^0	8^2	2^0	.	●$^{0-1}$ 17^{45-55}, ◬^{1} fr., ◹^{0} 17^{35}–?
14	46.7	42.3	40.4	13.0	13.1	12.3	16.8	10.7	9.4	9.7	9.7	84	86	91	SW 2	SW 2	WSW 3	9^1	10^2	8^2	0.9	●$^{1-2}$ 12^{50}–$13\frac{1}{2}$, ●^{0}–17^{35} m. U.
15	**39.4**	43.4?	43.3	11.1	13.0	12.4	14.3	10.4	9.5	10.0	**8.5**	96	89	79	SW 3	W 4	W 5	10^2	10^2	5^0	14.7	●$^{0-2}$ fr.–15 m. U.
16	42.8	45.9	46.9	11.0	14.0	13.3	14.5	10.1	9.6	10.8	10.8	98	91	95	W 3	NW 2	NW 5	10^2	10^2	10^2	18.5	● n, ●$^{1-2}$ $10\frac{1}{2}$–21 m. U.
17	49.8	53.6	55.7	13.6	15.4	14.5	16.3	12.4	10.8	12.3	11.2	93	94	91	NW 2	NW 3	NW 3	10^2	10^2	10^2	**26.7**	● n, ●$^{0-1}$ fr.–10, 12–$12\frac{1}{2}$, ●^{0} 14^{05}–15^{10}
18	56.7	56.9	56.3	13.4	20.5	14.1	21.6	12.3	10.1	11.3	11.3	88	63	94	NW 2	W 1	W 1	10^1	0^0	1^0	5.9	
19	56.5	57.8	58.8	13.6	19.2	16.8	20.6	11.3	10.6	**14.5**	13.7	92	87	96	SE 1	W 1	W 1	9^2	10^2	1^0	0.2	●^{0} fr.–$7\frac{1}{2}$, $8\frac{1}{2}$–9, $13\frac{1}{2}$–15^{05}, ≡^{1} abd.
20	61.0	62.4	62.3	14.3	18.0	13.4	20.3	12.2	11.7	9.9	9.7	96	65	84	N 1	N 1	C	10^1	7^2	0	1.4	●^{2} 7^{30-55}, ●^{2} $8\frac{1}{2}$–$10\frac{1}{2}$
21	61.5	58.1	55.9	11.8	21.6	17.4	22.4	**8.0**	10.1	12.7	13.4	98	66	90	C	E 1	E 1	8^1	1^0	0	1.9	≡^{2} ◬^{2} fr.
22	57.4	59.1	60.7	18.8	22.4	16.6	22.8	16.1	13.8	11.2	10.5	86	56	75	W 2	NW 1	W 1	2^0	10^1	10^1	.	◬^{2} fr.
23	59.8	57.9	57.3	14.6	21.0	13.8	21.0	10.6	11.3	9.0	11.5	91	48	98	N 1	NW 3	W 1	1^0	10^1	10^2	.	●$^{0-1}$ $15\frac{1}{2}$–n, ≡^{0} ◬^{2} fr.
24	57.0	57.6	60.1	14.8	20.7	15.8	21.0	12.7	11.4	9.8	8.9	91	54	67	NW 2	NW 5	W 2	10^1	4^2	0	4.8	◬^{1} fr.
25	63.5	64.4	64.9	12.8	19.5	13.8	20.2	10.5	9.3	9.6	9.9	84	57	84	W 3	NW 2	W 1	5^0	4^2	0	.	◬^{2} fr.
26	**66.6**	65.9	64.8	13.0	22.4	14.4	23.6	8.7	10.0	10.1	10.9	89	50	89	NW 1	SW 1	C	0^0	0^0	0	.	◬^{2} fr.
27	64.0	62.7	63.1	13.9	28.9	18.0	**30.2**	10.4	10.6	10.7	13.1	89	**36**	85	SE 1	C	C	0^0	0^0	0	.	≡^{0} ◬^{2} fr.
28	64.1	64.7	64.9	17.2	26.2	19.6	26.4	12.9	10.7	10.4	9.8	73	41	58	NNE 1	NNE 1	NE 2	0^0	0^0	0	.	◬^{2} ∞ fr.
29	65.9	66.3	65.6	15.0	19.6	16.6	21.1	12.9	10.7	12.3	12.3	84	72	87	ENE 1	NE 2	E 1	0^0	0^0	0	.	◬^{2} fr.
30	65.8	65.2	63.7	14.5	25.3	17.3	25.5	12.7	11.6	10.6	11.2	94	44	76	E 2	SE 1	SE 1	0^0	0^0	0	.	◬^{1} fr.
31	61.5	59.5	57.4	14.7	26.9	17.2	27.5	11.6	11.6	10.1	12.2	93	38	83	SE 2	SSW 3	C	0^0	0^0	7^0	.	◬^{2} fr.
Mittel	55.9	55.7	55.6	14.2	20.2	15.4	21.4	11.5	10.7	10.8	11.0	89	64	85	1.7	1.7	1.3	5.5	5.8	3.8	104.0	

[1] $13\frac{3}{4}$–14, ● 15–16, ◬^{2} fr., ◹ 13^{45}–14^{10}

Breslau-Krietern: [1] ●^{2} $21\frac{1}{2}$–22, ●^{0}–$22\frac{1}{2}$, ┬^{1} WSW–NW–N 13^{35}–15 ┬^{0} SE–S–W 19^{45}–$20\frac{1}{2}$, ┬^{1} SSE–SE–E 21^{35}–$22\frac{1}{2}$ [2] ⊕ 9^{35}–18, ◹^{1} i. S 21^{10}–n [3] ⊕ 7^{40}
[4] ≡ fr., ◹^{0} SE–W 16^{35}–$17\frac{1}{4}$ ┬^{1} SW–zentral–NE 18^{10}–$18\frac{1}{4}$

August **Erfurt** **1930**

$H_b = 211.7$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51^0\,0'$ N $\lambda = 11^0\,4'$ E $= 44.5^m$ $H = 208$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm +			Lufttemperatur C°					Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Max.	Min.	7h	14h	21h	7h	14h	21h	7h	14h	21h	7h	14h	21h	7h	
1	45.0	44.4	42.4	13.0	20.1	13.7	21.7	8.5	8.6	7.8	8.8	77	44	75	W 2	N 3	N 1	0 ○	2⁰ ○	2⁰	0.3	
2	41.3	37.9	36.7	17.5	27.4	18.7	29.0	10.8	9.3	8.4	9.3	62	31	58	SE 2	SE 2	S 1	0 ○	0 ○	3⁰	.	
3	37.4	37.1	37.4	16.6	17.7	16.0	22.2	15.8	11.7	9.1	8.5	83	60	63	SW 2	SW 3	W 2	10¹ ●	3¹ ○	0	0.7	● 6–10½ m. U.
4	38.2	35.9	36.0	16.4	18.8	18.2	20.7	12.5	10.1	10.8	10.7	73	67	69	SW 4	SW 5	SW 2	10¹	10⁰	10⁰	0.6	
5	37.2	36.7	36.0	15.8	23.3	15.8	24.3	13.0	10.4	9.0	11.2	78	42	83	SW 2	SW 4	SW 7	10⁰	2¹ ○	6⁰	.	● 16½–20 m. U., ⌒ 16½
6	36.4	37.4	40.4	15.7	19.7	12.4	20.4	12.0	8.4	7.5	8.9	63	44	83	SW 4	SW 6	SW 4	9⁰	4⁰ ○	10¹	0.3	● 19²⁵–20²⁵
7	41.2	42.0	42.9	13.5	15.9	12.4	17.8	10.8	9.6	10.2	9.1	83	76	85	SW 1	W 3	NW 1	10⁰	10¹ ●	0	0.7	● 9¹⁰–14²⁵ m. U.
8	43.8	43.5	44.8	11.8	20.3	15.3	21.5	7.7	8.6	6.5	9.3	83	36	72	SW 1	N 2	W 1	1⁰ ○	5⁰ ○	10¹	3.3	● 20⁰⁰–¹⁰
9	45.9	45.6	45.7	13.0	20.2	14.3	20.6	10.3	9.7	7.8	9.5	87	44	78	SW 2	W 3	W 1	10⁰	2⁰ ○	10¹	0.7	● 17¹⁰–18⁴⁰
10	44.9	44.2	43.6	13.7	18.4	15.9	18.6	11.6	10.2	9.5	10.0	87	60	74	W 2	NW 4	SW 3	10⁰	10⁰	10¹	1.0	● 7–8½
11	41.2	39.7	38.8	16.4	20.0	19.5	21.0	13.8	11.1	13.4	**14.2**	90	77	84	SW 1	W 3	W 3	10⁰	10⁰	10¹	2.9	● 11–15½
12	38.0	37.0	38.0	17.0	22.2	16.0	23.2	16.0	11.9	9.3	9.1	82	47	67	SW 1	SW 2	W 3	2⁰ ○	5¹	1⁰	1.9	
13	38.6	37.4	37.0	14.5	19.0	12.2	20.1	10.4	8.9	7.1	7.9	72	43	74	SW 2	SW 5	W 4	2⁰ ○	6⁰ ○	4⁰	.	⌒ 19
14	35.8	**27.9**	30.0	14.4	12.0	11.0	14.5	10.3	8.7	8.5	8.1	71	81	83	S 2	S 6	W 5	10⁰	10¹ ●	10¹ ●	.	● 10²³–n m. U.
15	32.0	34.8	34.8	11.7	14.2	11.0	15.2	9.7	8.2	7.6	8.2	80	63	84	W 5	W 7	SW 3	6⁰	8⁰	4	**5.0**	● 10–21 m. U.
16	34.1	38.2	39.7	11.2	13.7	13.1	15.2	8.6	7.8	9.8	9.6	79	83	85	W 3	W 6	W 4	10⁰	10¹	10¹	1.5	● 9–21 m. U.
17	41.3	43.4	44.5	11.8	17.3	13.2	17.8	11.6	8.1	8.6	7.9	78	58	70	W 3	NW 2	N 1	10¹	6⁰ ○	0	0.8	
18	45.2	43.4	43.0	11.4	23.8	16.8	24.9	**7.1**	9.0	7.2	9.5	90	33	67	SW 1	SE 2	SW 2	0 ○	2⁰ ○	1⁰	.	
19	43.2	44.4	46.0	15.2	20.5	15.7	20.8	13.0	11.2	13.3	11.1	87	74	83	NE 1	SW 1	NW 1	10¹	7⁰ ○	10⁰	.	● 8–11 m. U.
20	47.9	48.7	47.9	13.0	18.8	12.4	19.4	12.4	9.4	8.7	9.0	84	54	84	N 2	NE 2	SE 1	7⁰	2⁰ ○	0	3.9	
21	45.2	42.5	41.2	11.8	27.7	22.1	28.0	8.5	8.6	10.7	12.0	83	39	61	E 2	S 3	C	5⁰ ○	0⁰ ○	10⁰	.	
22	45.1	46.4	47.4	17.8	23.7	16.7	24.0	16.6	10.7	8.6	9.5	70	40	67	SW 2	W 3	NE 1	10⁰	5⁰ ○	2⁰	.	
23	46.0	44.5	44.8	15.0	17.1	16.9	18.8	13.2	10.6	12.5	11.5	83	86	80	E 2	NE 1	SW 3	10⁰	10¹ ●	8⁰	.	● 10²³–n m. U.
24	44.8	46.4	48.7	16.3	21.3	14.8	21.7	14.8	10.0	8.7	7.0	73	46	56	S 4	NW 6	SW 2	10¹	2⁰ ○	3⁰	4.5	
25	51.8	51.8	52.7	11.8	21.4	13.9	22.2	8.6	8.4	**5.9**	8.0	81	31	68	W 1	SW 1	NE 1	7⁰ ○	0 ○	0	.	
26	**53.0**	51.3	50.7	11.3	26.8	17.3	27.3	7.5	7.8	7.0	9.3	78	27	63	SW 1	SW 1	SE 1	0 ○	0 ○	0	.	
27	50.2	49.6	49.1	16.4	31.6	21.8	**32.0**	11.4	9.2	8.7	11.6	66	**25**	59	SW 1	NW 1	C	0 ○	0 ○	0	.	
28	49.5	49.5	49.3	17.6	27.5	18.7	28.8	13.0	12.0	9.3	10.2	80	34	64	SW 1	E 2	E 3	0 ○	0 ○	0	.	
29	50.0	49.7	49.3	16.0	25.3	18.6	27.2	11.4	11.1	9.1	11.5	82	38	72	E 1	E 3	E 1	0 ○	0 ○	0	.	
30	50.4	49.3	47.4	13.8	26.6	19.0	27.4	9.6	9.9	10.9	10.5	84	42	64	NW 1	SE 2	E 2	0 ○	0 ○	0	.	
31	47.8	46.3	45.6	14.3	28.9	20.8	29.8	10.8	10.2	7.4	8.3	84	**25**	45	S 1	W 1	SW 1	0 ○	0 ○	0	.	
Mittel	43.3	42.8	43.0	14.4	21.3	15.9	22.5	11.3	9.7	8.7	10.0	79	50	72	1.9	3.1	2.1	5.8	4.2	4.3	*28.1*	

August **Helgoland** **1930**

$H_b = 41.0$ m $C_g = +0.6$ mm $\varphi = 54^0\,10'$ N $\lambda = 7^0\,51'$ E $= 31.5$ m $H = 39$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

1	57.9	58.2	57.4	14.8	17.5	14.8	18.3	14.3	**8.7**	9.2	9.0	69	62	71	NW 3	NW 3	NW 2	10¹	7	7	1.3	
2	54.1	50.6	48.6	16.5	20.1	18.8	21.3	14.7	10.9	12.3	14.1	78	70	87	SE 4	SE 3	SW 2	5¹ ○	6¹ ○	10 ●	.	● ⁰ abd.
3	48.3	49.3	48.8	17.6	19.4	17.3	23.0	16.8	12.9	10.1	12.0	86	**60**	81	SW 4	SW 3	S 2	10	7 ○	10 ●	1.5	● ¹ abd.
4	46.4	40.9	44.2	15.7	16.8	15.6	18.1	14.0	11.6	12.9	10.1	87	90	77	S 4	S 5	WSW 7	10	10	6²	0.2	● ¹ 9¹⁷–²⁰
5	47.5	48.0	48.3	15.7	16.2	14.7	18.3	14.0	11.0	11.0	9.5	82	80	76	SW 4	W 3	SW 3	8 ○	9¹	3	14.4	● ⁶⁻¹ p
6	48.2	49.6	50.9	14.8	18.8	15.3	18.8	14.0	10.5	11.1	10.2	84	69	78	SW 3	W 3	SW 3	7	4 ○	7	5.6	
7	51.9	53.5	55.1	15.1	18.0	15.1	18.0	15.1	11.3	10.6	9.9	88	69	77	SW 4	W 4	WSW 4	8 ○	7 ○	3	0.3	
8	56.4	57.1	58.3	14.8	18.3	15.6	18.3	14.6	11.0	11.1	10.5	88	71	80	SW 3	W 3	WNW 3	10 ●	3 ○	4	5.0	● ¹ fr.
9	59.4	59.6	59.3	17.2	17.5	15.6	18.7	15.6	11.5	11.0	10.3	79	74	78	W 3	WNW 4	WNW 4	9	8¹	3	0.1	
10	58.1	57.7	56.5	16.5	19.2	16.7	19.2	15.6	11.1	12.1	12.4	79	73	88	W 3	WNW 3	WNW 1	5 ○	6 ○	10	.	
11	53.5	50.8	49.1	15.9	17.9	15.8	18.6	15.2	12.9	13.3	12.2	96	87	91	SW 2	SW 2	NW 2	10²	10¹	9²	2.8	● ¹ 16
12	49.9	49.1	49.3	15.9	17.2	14.8	17.8	14.6	10.9	10.9	9.1	81	74	72	SW 2	W 3	W 3	9²	10²	3¹	5.3	
13	47.4	47.7	47.5	13.5	16.9	15.0	17.5	13.3	9.6	11.5	10.6	83	80	83	W 1	NW 2	NW 2	10¹	2 ○	4²	5.4	● ¹ a
14	39.5	**36.2**	36.6	12.6	14.3	13.7	15.1	**12.2**	9.4	10.5	11.0	86	87	94	SW 5	NW 5	NNW 5	10² ○	10²	10 ○	2.5	● ¹ a, p, ● ² abd.
15	41.4	43.6	43.0	13.1	14.8	14.0	15.8	13.1	10.4	9.9	10.6	92	79	88	NW 5	NW 8	NW 8	10²	10²	10²	**41.1**	● sch. a, p, ⌯ p
16	46.8	49.7	52.1	15.9	16.4	14.7	17.2	13.9	11.5	11.6	11.6	85	84	93	NW 7	NW 8	NW 8	9²	10²	10	8.2	● ² 8½–¾, ⌯ p
17	56.1	58.3	59.0	15.7	15.5	14.5	16.2	14.4	11.7	10.2	10.1	88	77	82	NW 6	NW 4	NW 3	10²	6¹	3	2.1	
18	58.1	57.1	55.0	15.8	17.8	17.2	19.0	14.5	10.9	12.3	13.1	81	81	90	NW 1	NW 2	NW 2	8¹ ○	4 ○	2	.	
19	55.0	58.6	60.8	17.1	16.8	15.3	17.9	15.2	12.7	*10.1*	9.3	88	*70*	72	SW 3	W 3	W 3	10²	5¹ ○	2	.	
20	62.2	63.2	62.8	15.7	18.7	15.9	19.3	13.9	11.3	10.1	10.0	85	63	74	WSW 1	WSW 1	SE 2	2 ○	1 ○	0	.	
21	58.2	54.2	51.2	17.0	19.4	18.8	19.5	15.2	9.9	12.8	14.0	69	76	86	SSE 5	SE 5	SE 2	0 ○	7 ○	10	.	● ⁶⁻¹ p, ⊤ 20¹²
22	56.3	59.5	61.1	15.9	17.2	14.9	18.8	14.8	10.7	8.8	8.9	80	**60**	70	SW 5	W 5	NW 3	4¹ ○	2 ○	1	23.8	
23	60.1	57.8	55.3	14.7	16.5	15.1	18.9	13.9	9.4	10.4	11.8	75	74	92	SW 2	SSE 4	SSW 4	5 ○	10²	10 ●	.	● ¹ 16²⁵–19²⁵, ● ⁶ abd.
24	53.0	57.6	61.6	15.5	16.1	15.0	16.7	14.7	11.2	10.8	9.2	85	79	72	W 6	W 7	NW 7	10²	10²	2²	5.3	● ¹ p
25	64.3	66.1	66.8	16.5	18.0	15.2	18.1	15.0	10.1	10.3	10.6	72	67	82	W 3	NW 3	WNW 2	0 ○	0 ○	2	0.2	
26	**67.2**	65.9	64.5	16.1	19.4	17.7	19.7	14.2	11.5	12.0	13.3	84	72	88	W 2	SSE 2	SE 1	1 ○	0 ○	0	.	∞ p
27	63.8	64.2	64.4	18.4	21.9	21.1	**23.7**	17.7	12.8	13.7	14.1	81	70	76	SW 1	SW 1	ESE 2	2 ○	0 ○	0	.	∞ a, p
28	64.8	65.0	65.2	19.2	22.1	19.1	22.5	18.8	13.2	13.8	14.0	80	70	85	SE 3	SE 3	SE 4	0 ○	3 ○	0	.	∞ a, p
29	65.5	65.3	64.8	17.1	20.7	18.9	20.8	16.5	12.5	12.5	12.9	86	69	80	SE 4	SE 4	SE 3	2 ○	3 ○	0	.	
30	64.2	63.7	62.0	18.1	21.4	20.5	22.9	16.7	11.8	**14.6**	13.3	76	77	74	SSE 2	SE 1	SE 3	0 ○	0 ○	0	.	∞ a, p
31	60.3	61.0	62.0	16.7	17.2	15.6	20.5	15.5	13.8	13.7	10.1	97	93	77	NW 1	NW 1	NW 3	10²≡	9	10	.	≡² fr.
Mittel	55.3	55.5	55.5	16.0	18.0	16.2	19.0	14.9	11.2	11.5	11.2	83	74	81	3.3	3.5	3.3	6.6	5.8	4.5	125.1	Bemerkungen unvollständig.

August — Münster i. W. — 1930

$H_b = 64.2$ m $C_g = +0.5$ mm, unter 734 mm $= +0.4$ mm $\varphi = 51^0\,58'$ N $\lambda = 7^0\,37'$ E $= 30.5^m$ $H = 63$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm +			Lufttemperatur C°					Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Max.	Min.	7h	14h	21h	7h	14h	21h	7h	14h	21h	7h	14h	21h	mm 7h	
1	58.0	56.6	54.6	13.4	22.8	16.8	23.4	9.0	9.9	8.6	9.7	86	42	68	NW 2	W 2	SW 1	$4^0_{\bigcirc}$	$5^1_{\bigcirc}$	6^0	1.1	
2	50.9	48.4	47.4	15.8	26.4	18.7	27.4	11.0	9.1	11.5	12.9	68	45	80	SE 3	SW 4	SW 2	$4^0_{\bigcirc}$	$7^0_{\bigcirc}$	10^1	.	●0 abd.
3	48.2	48.2	48.3	17.2	22.3	15.4	22.5	15.4	11.2	9.1	10.9	77	45	83	SW 3	SW 6	SW 5	10^1	$4^1_{\bigcirc}$	$8^2_{\bullet}$	0.0	●1 8–8⁵⁵, 10³⁰–⁴⁵, 21½–n
4	46.2	42.5	47.4	14.8	22.0	15.2	22.5	14.1	10.9	10.0	9.1	87	51	71	S 4	SW 8	SW 4	10^1	$6^2_{\bigcirc}$	0	2.1	●1 7⁵⁵–10½ öfter
5	48.0	47.4	47.9	14.7	19.2	14.0	20.5	10.6	8.8	9.5	10.4	70	57	87	SW 3	SW 2	SW 4	10^1	$4^1_{\bigcirc}$	$10^2_{\bullet\bigcirc}$	1.2	●1 sch. 10½, 16–17⁰⁰, abd., ⊼1 SW– 1)
6	47.5	49.8	50.9	14.2	18.0	13.3	18.5	11.3	10.0	10.2	9.5	83	66	83	SW 3	SW 4	SW 2	10^1	9^1	0	12.2	●1 n, a, p, ⊼1 SW–zentral–NE 2)
7	52.7	53.4	55.2	12.7	19.2	12.5	19.7	10.7	8.4	8.5	9.6	76	51	89	SW 4	SW 4	W 3	10^2	6^2	7^1	5.1	●1 sch. 16½, abd., ⊼0 W–zentral–E
8	56.2	56.8	58.5	12.2	17.6	14.4	18.5	9.5	9.6	10.9	11.1	90	73	91	W 3	SW 4	W 3	$5^0_{\bigcirc}$	$4^1_{\bigcirc}$	$10^2_{\bullet}$	4.8	●1 sch. mtg., p, ⊤0 i. W 14¹⁰ [17²⁰–²⁵
9	59.7	59.7	59.3	12.4	16.6	15.1	18.0	10.3	10.3	12.2	11.3	96	87	88	SW 3	W 2	W 2	10^1	$10^2_{\bullet}$	8^1	1.4	●1 p
10	58.0	56.9	55.8	14.7	21.8	18.0	22.0	13.4	11.2	11.4	11.2	90	58	73	SW 3	W 4	W 3	10^1	$6^1_{\bigcirc}$	$10^2_{\bullet}$	2.0	●1 abd.
11	52.0	50.8	50.9	17.3	18.2	17.1	19.5	15.2	14.2	14.9	12.9	96	95	89	W 4	SW 4	W 4	10^1	$10^2_{\bullet}$	6^1	5.9	●1 n, a, p
12	49.8	49.8	50.5	15.6	13.7	13.0	18.0	12.6	11.9	10.1	10.0	90	86	89	SW 5	W 4	W 2	10^2	$10^2_{\bullet}$	0	4.6	● 14¹⁵–⁵⁵, abd.
13	49.2	48.3	49.0	12.8	16.2	12.8	18.0	10.7	9.6	11.2	10.0	87	82	90	SW 5	W 4	W 3	10^2	$8^1_{\bigcirc}$	3^1	4.3	●1 n, a, p
14	43.0	**38.4**	42.9	11.8	15.4	11.8	16.2	11.3	9.5	8.8	8.6	92	67	83	S 4	W 7	W 6	$10^2_{\bullet}$	7^2	$8^2_{\bullet}$	6.3	●1 n–9, ●1–n m. U.
15	45.8	47.9	48.0	12.8	15.2	10.8	16.3	10.8	9.5	8.8	8.2	86	68	85	W 6	W 7	W 5	$8^2_{\bigcirc}$	10^2	2^1	**21.8**	●1 n, a, p
16	49.0	52.9	55.9	12.6	17.3	12.3	18.2	9.5	10.2	10.7	9.5	93	72	89	W 5	NW 5	NW 6	$10^2_{\bullet}$	$6^1_{\bigcirc}$	10^2	7.8	●1 n, ●0 a, p
17	58.0	58.0	58.6	12.0	21.0	13.9	21.0	11.1	8.2	8.8	9.8	78	48	82	NW 3	NW 4	NW 2	10^1	$5^1_{\bigcirc}$	0	0.9	●0 n
18	57.0	54.0	52.8	11.3	23.8	18.0	25.4	9.0	9.3	10.5	12.2	93	48	79	NW 2	SE 3	SE 2	9^1	4^0	0	.	
19	55.2	58.1	60.2	17.5	19.6	13.6	20.0	13.6	12.7	8.8	9.9	85	52	85	SW 2	NW 4	W 1	10^1	$6^1_{\bigcirc}$	7^1	.	●0 sch. 9¹²
20	62.0	61.4	60.2	11.6	21.4	14.8	22.5	9.2	9.2	**7.1**	8.3	90	37	66	W 2	W 2	E 1	$1^0_{\bigcirc}$	$2^0_{\bigcirc}$	0	0.1	
21	54.9	52.1	51.0	16.0	25.9	22.4	26.6	12.1	9.1	13.2	14.1	67	53	70	SE 4	S 3	SW 6	$1^0_{\bigcirc}$	8^1	7^2	.	●0 sch. 16⁵⁰, 20⁵⁵, ⌓ abd.
22	57.8	58.5	59.0	15.2	20.3	14.8	22.4	**7.5**	8.9	7.5	9.7	69	43	77	SW 4	W 4	W 2	$4^0_{\bigcirc}$	$6^1_{\bigcirc}$	2^1	0.2	
23	57.8	56.1	54.7	12.5	16.3	16.2	17.0	9.8	9.4	11.8	12.1	87	86	88	SW 2	SW 2	SW 4	10^1	$10^1_{\bullet}$	7^1	.	●1 sch. 12, 16¹⁰
24	56.9	60.1	62.8	15.5	19.8	12.5	20.6	12.5	9.9	8.4	8.6	76	49	79	W 6	W 5	W 1	$4^1_{\bigcirc}$	5^1	1^1	1.2	
25	65.0	**65.1**	**65.1**	11.6	21.8	14.4	23.0	8.5	8.7	8.6	8.7	85	44	71	W 2	W 2	W 2	6^0	$2^0_{\bigcirc}$	0	.	
26	64.9	62.1	62.0	12.6	27.3	21.2	28.4	9.5	8.3	9.4	11.9	76	35	64	S 2	SE 2	SE 1	$0_{\bigcirc}$	$0_{\bigcirc}$	0	.	
27	62.4	61.2	61.4	18.1	32.8	21.6	**34.5**	14.6	11.3	12.6	14.5	73	34	75	S 2	C	S 1	$0_{\bigcirc}$	$0_{\bigcirc}$	0	.	
28	61.6	61.2	61.7	19.7	32.6	23.4	32.7	15.6	12.4	11.4	12.8	73	**32**	60	S 1	SE 2	SE 3	$0_{\bigcirc}$	$0_{\bigcirc}$	0	.	⌓1 fr.
29	61.5	60.9	61.1	19.6	29.2	21.7	29.7	16.5	11.4	13.4	9.0	67	44	47	E 3	E 4	E 3	$1^0_{\bigcirc}$	$0_{\bigcirc}$	0	.	⌓1 fr.
30	62.5	61.2	60.4	17.2	29.6	19.8	30.1	13.4	10.3	11.5	12.4	71	37	72	E 2	SE 3	SE 2	$0_{\bigcirc}$	$0_{\bigcirc}$	0	.	
31	59.4	59.1	60.3	16.6	26.6	18.0	28.4	12.9	10.5	**15.2**	13.0	75	59	84	SE 2	W 4	NE 2	$0_{\bigcirc}$	$6^0_{\bigcirc}$	10^1	.	
Mittel	55.2	54.7	55.3	14.6	21.6	16.1	22.6	11.7	10.1	10.5	10.7	82	56	79	3.2	3.7	2.8	6.4	5.4	4.3	83.0	

1) zentral–E 16⁴⁵–17½, ⊼1 S–SE 21½–22½ 2) 16²⁵–17½

August — Neuwied — 1930

$H_b = 66.5$ m $C_g = +0.4$ mm, unter 736 mm $= +0.3$ mm $\varphi = 50^0\,26'$ N $\lambda = 7^0\,28'$ E $= 30^m$ $H = 65$ m h_t (Hütte) $= 2.2$ m $h_r = 1.0$ m

1	58.5	56.4	53.9	10.2	23.9	15.8	25.1	9.0	9.1	9.6	10.4	98	44	78	NW 1	NW 3	NW 1	$10^1_{\equiv}$	$4^1_{\bigcirc}$	0	.	≡1 fr.–9½
2	51.9	49.5	49.4	15.8	25.8	17.9	26.5	10.0	10.4	12.8	12.3	78	52	81	C	SW 3	SW 3	$1^0_{\bigcirc}$	9^1	9^1	.	●0 16⁴⁵, 20–20⁴⁵, ⌓0 fr.
3	49.3	49.7	50.5	17.4	22.0	17.9	22.0	16.0	11.5	8.6	11.0	78	44	72	S 4	NE 5	N 3	8^1	$3^0_{\bigcirc}$	8^1	0.2	●tr. 9³⁵, 20½
4	48.3	46.5	49.2	16.2	21.1	16.0	22.0	14.5	10.8	13.1	10.4	79	70	77	SW 5	SW 5	C	10^1	10^1	5^0	0.4	●0 8½–⅓, 16⁵⁷–17¹⁰
5	48.7	47.4	48.6	14.2	20.8	14.3	21.0	11.6	11.5	12.3	9.1	95	67	75	SW 3	SW 4	SW 2	$10^1_{\bullet\equiv}$	7^1	10^1	1.0	●0 7¹⁰–8, 12⁰⁵–⁴⁵, ≡0 fr.
6	51.6	51.6	52.3	16.5	19.5	15.1	21.0	12.9	9.7	9.7	10.6	69	57	83	SW 4	SW 4	SW 2	9^1	10^1	9^1	3.9	●0 17¹²–¹⁹
7	53.7	54.7	56.6	14.2	20.2	13.9	20.4	12.2	11.0	9.9	9.8	91	56	82	C	SW 4	NE 2	10^1	$5^1_{\bigcirc}$	8^1	6.5	●1 fr.–8⁵⁵, 13⁰⁵–¹⁰, 14¹⁰–²⁵, ● 20⁰⁰–¹⁰,
8	56.9	57.6	59.9	11.9	19.0	14.9	19.7	8.5	9.2	9.4	9.3	89	58	73	W 1	SW 2	SW 1	9^1	$6^1_{\bigcirc}$	8^1	1.5	●0 12⁵⁵–13 [⊤0 W–E 14⁰⁵–¹⁵
9	60.7	60.5	60.8	12.0	19.3	17.0	19.5	9.6	8.9	11.8	12.0	84	71	83	S 1	SW 2	C	$10^1_{\equiv}$	9^1	9^2	0.4	≡1 fr.–8½
10	60.0	57.7	56.7	14.6	21.1	17.7	22.5	13.0	10.6	12.1	12.6	86	65	83	SW 1	NE 2	C	10^1	9^1	9^1	.	
11	53.9	53.3	53.5	19.7	24.0	19.5	24.5	17.0	13.8	13.9	15.4	81	63	91	W 1	SW 4	C	10^1	10^1	10^1	0.1	●1 19⁵⁵–20¹⁰
12	52.4	52.5	52.9	19.8	19.9	15.0	21.2	14.2	10.9	9.5	10.6	63	55	83	SW 3	SW 4	W 2	$5^1_{\bigcirc}$	10^1	4^1	3.2	●1 18²⁰–⁵⁵
13	51.6	50.3	50.9	15.5	20.3	13.8	20.5	10.0	10.1	9.2	9.9	77	52	84	SW 3	SW 5	SW 1	$2^1_{\bigcirc}$	$9^1_{\bigcirc}$	10^1	1.7	●0 11½–12, 14–14²⁰, ⌓1 fr., ⊤ W–NE 1)
14	46.0	**42.0**	46.7	12.5	19.0	11.3	19.0	10.6	9.5	7.9	8.8	88	48	87	SW 3	SW 5	SW 2	$10^1_{\bullet}$	$8^1_{\bigcirc}$	$10^1_{\bullet}$	3.8	●1 fr.–12, 13²⁰–³⁰, ●0–1 15¹⁰–17⁵⁰, 2)
15	49.3	51.0	50.7	14.2	16.8	12.8	17.0	10.5	8.2	**7.7**	8.7	68	54	79	W 4	SW 5	SW 4	9^1	9^1	$9^1_{\bullet}$	**10.9**	
16	52.1	56.0	58.5	14.3	15.2	14.8	15.2	9.8	8.5	9.2	8.1	70	72	65	NW 6	W 3	NW 4	8^1	10^1	0	2.0	●0 10¹⁵–²⁵
17	59.0	58.5	58.8	13.5	22.1	14.7	22.1	9.5	9.1	9.3	10.7	79	47	86	C	W 4	NW 2	$2^1_{\bigcirc}$	$1^1_{\bigcirc}$	2^1	0.1	
18	57.4	54.5	53.9	11.0	25.7	19.8	25.9	9.4	9.2	12.3	13.2	94	50	77	NW 2	S 4	C	$10^1_{\equiv}$	$5^1_{\bigcirc}$	10^1	.	≡1 fr.–9, ⌓1 fr.
19	55.9	58.1	60.3	18.9	20.7	14.0	20.7	14.0	13.6	10.7	10.1	84	59	84	SW 3	SE 3	W 1	9^1	9^1	1^1	.	●0 10²⁵–³⁵
20	62.0	61.1	58.7	12.8	23.7	13.8	23.7	9.4	9.0	8.4	9.3	82	38	79	C	SW 4	C	$1^1_{\bigcirc}$	$3^1_{\bigcirc}$	0	0.1	≡1 fr.–9
21	55.5	52.7	54.4	17.2	26.5	20.2	26.8	11.0	11.6	14.2	15.0	79	55	85	SE 4	SE 5	SE 3	$2^1_{\bigcirc}$	9^1	10^1	.	●1 20½–21, ≡1 fr.–9½, ⌓1 fr., ⊼0 [SW–E 20¹⁵–⁴⁰
22	59.2	59.4	60.0	17.3	23.3	14.2	23.5	13.5	11.2	8.6	10.6	76	40	88	SE 3	SW 2	C	8^1	$6^1_{\bigcirc}$	1^1	1.1	
23	58.1	56.8	56.7	11.0	19.7	17.7	20.2	9.4	9.4	12.0	13.0	95	70	86	SE 2	SW 4	W 1	$10^1_{\equiv}$	9^1	10^1	.	●1 8⁵⁵–12½, ≡1 fr.–10
24	58.7	59.7	63.6	17.0	22.3	13.5	23.0	12.9	11.7	10.1	10.1	81	51	87	SW 4	SW 5	SW 2	9^1	9^1	0	3.3	≡1 fr. 8½, ⌓1 fr.
25	**65.9**	64.8	64.4	10.7	23.8	16.3	24.2	**8.4**	9.1	10.5	11.0	94	48	80	C	S 3	C	$10^1_{\equiv}$	$1^1_{\bigcirc}$	0	.	≡1 fr.–8½, ⌓1 fr.
26	64.7	63.3	62.7	11.8	29.5	18.4	29.6	9.4	9.6	12.3	13.5	93	40	85	C	E 3	C	$10^1_{\equiv}$	$0_{\bigcirc}$	0	.	≡1 fr.–8, ⌓1 fr.
27	62.7	61.5	60.4	15.2	32.9	20.1	33.7	12.5	12.4	13.0	11.8	96	35	67	C	SE 3	C	$0_{\bigcirc\equiv}$	$0_{\bigcirc}$	0	.	≡1 fr.–8½, ⌓1 fr.
28	61.3	59.9	59.8	14.6	33.6	22.1	**33.8**	13.7	11.4	11.4	11.9	92	**30**	60	C	SE 1	C	$0_{\bigcirc\equiv}$	$0_{\bigcirc}$	0	.	≡1 fr.–8½, ⌓1 fr.
29	59.6	59.6	60.0	16.6	30.3	20.2	31.1	14.8	13.0	10.7	10.4	92	33	59	C	E 2	C	$0_{\bigcirc\equiv}$	$0_{\bigcirc}$	0	.	≡1 fr.–8½, ⌓1 fr.
30	60.8	60.0	60.4	16.9	30.0	18.3	30.4	11.9	12.0	10.9	12.4	84	34	79	C	SE 4	C	$0_{\bigcirc}$	$0_{\bigcirc}$	0	.	≡1 fr.–9, ⌓1 fr.
31	60.5	59.3	59.1	13.2	30.8	22.3	30.9	11.4	10.5	12.0	**16.4**	92	37	82	C	SE 2	NW 4	$10^1_{\equiv}$	$2^1_{\bigcirc}$	9^1	.	≡1 fr.–8½
Mittel	56.3	55.7	56.3	14.7	23.3	16.6	23.8	11.6	10.5	10.7	11.2	84	51	79	1.9	3.5	1.3	6.8	5.9	5.2	40.2	

1) 14–17¹⁵ 2) 19¹⁵–20¹⁰, ⊼ W–E 13⁴⁵–17½

August **Brocken** **1930**

$H_b = 1153.4$ m $C_g = +0.3$ mm, unter 651 mm $= +0.2$ mm $\varphi = 51^0\,48'$ N $\lambda = 10^0\,37'$ E $= 42.5^m$ $H = 1140$ m h_t (Hütte) $= 17.0$ m $h_r = 2.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 600 mm +			Lufttemperatur C°					Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Max.	Min.	7h	14h	21h	7h	14h	21h	7h	14h	21h	7h	14h	21h	7h	
1	64.3	64.9	64.1	4.6	10.7	9.6	12.0	3.9	6.0	7.4	7.1	94	77	79	WNW 6	W 3	SW 2	1^1 ○	8^1	7^1	8.6	Tal≡ fr., Talꝏ p, ●⁰ n
2	61.3	60.4	59.0	10.3	16.2	16.0	18.1	8.1	6.3	6.7	7.6	67	49	56	S 7	S 5	SSW 6	1^1 ○	1^1 ○	7^1	.	Tal≡ fr., ⩓ fr.
3	57.7	58.2	58.3	9.8	11.2	9.4	16.4	9.1	9.1	8.9	7.0	100	90	79	WSW 5	SW 6	SW 7	10^2 ≡	8^1	2^1	.	≡¹⁻² n–mtg. m. U., ●⁰ 10
4	57.2	54.8	56.1	8.2	10.2	8.4	11.3	7.9	8.2	9.3	7.8	100	100	95	SSW 8	SSW 10	WSW 8	10^2 ≡	10^2 ≡	2^1	0.0	≡¹⁻² n–19 m. U., ●¹ 9–15 m. U., [1]
5	57.1	55.8	56.4	7.0	12.4	7.0	12.4	6.0	7.5	8.1	7.1	100	75	95	SW 6	SSW 8	W 6	10^1 ≡	7^1	7^1	5.3	≡¹⁻² n–7, 15–16, 18½–abd., ●⁰ n, 11, [2]
6	55.7	58.0	59.8	6.6	7.4	6.8	8.5	6.0	7.3	7.7	7.4	100	100	100	SW 9	W 7	WSW 6	10^2 ≡	10^1 ≡	10^2 ≡	10.2	≡¹⁻² n–n m. U., ●⁰ n, ●² 7¾–mtg., [3]
7	60.8	61.9	62.9	6.6	7.7	6.6	9.6	5.4	7.3	7.2	6.4	100	91	88	SW 5	W 5	WSW 5	10^2 ≡	7^1 ○	3^1	15.8	≡¹⁻² n–mtg. m. U., ●¹ n, ●¹ sch. 11½
8	63.6	64.2	65.1	6.0	8.4	6.8	10.9	5.1	7.0	7.8	7.4	100	95	100	W 4	WSW 5	W 5	6^1 ○	4^1 ○	10^2 ≡	1.1	≡⁰⁻¹ trb. fr., ≡¹⁻² 13½, 20¼–n, ●² sch. [4]
9	65.3	66.0	65.9	6.1	8.2	7.8	9.5	5.5	7.1	8.2	7.9	100	100	100	WNW 5	W 3	W 5	10^2 ≡	10^1 ≡	10^2 ≡	2.9	≡¹⁻² n–10, 14½–n m. U., ●⁰ n, 13¾, [5]
10	64.3	64.6	64.1	7.6	9.4	9.6	10.0	6.7	7.8	8.4	9.0	100	98	100	WNW 5	W 5	W 6	10^2 ≡	8^1	10^2 ≡	9.1	≡¹⁻² n–n m. U. p
11	61.0	60.4	59.3	9.6	12.1	11.8	13.0	7.4	9.0	10.6	10.4	100	100	100	SW 6	W 6	W 6	10^2 ≡	10^2 ≡	10^2 ≡	1.7	≡¹⁻² n–n, ●⁰ n, ●² a, p, bölg abd.
12	58.7	58.1	58.2	9.6	11.4	6.2	12.0	6.0	9.0	8.6	7.1	100	85	100	W 6	WSW 6	W 7	10^2 ≡	7^1	10^2 ≡	17.4	≡¹⁻² n–10½, 19–n, ●⁰ n, ● sch. 18⁴⁰, [6]
13	57.3	56.6	56.3	5.4	8.8	6.0	9.5	5.1	6.7	6.9	7.0	100	81	100	SW 8	SW 8	WSW 8	10^2 ≡	4^1 ○	10^2 ≡	0.2	≡¹⁻² n–n m. U., ●⁰ n, Spr.● 13¾, [7]
14	52.4	**46.7**	48.8	5.7	5.2	4.8	6.1	3.8	6.9	6.6	6.4	100	100	100	WSW 8	SSW 9	W 11	10^2 ≡	10^2 ≡●	10^2 ≡	5.4	≡¹⁻² n–n, ●⁰ n, ●² a, p, ⩻ n–n
15	49.7	52.6	52.8	4.6	5.4	4.2	5.5	3.9	6.4	6.7	6.2	100	100	100	WSW 10	W 9	W 10	10^2 ≡	10^2 ≡●	10^2 ≡	**42.6**	≡¹⁻² n–n, ●¹ n, p, ●² a, ⩻ n–n
16	51.9	56.8	58.2	4.9	6.9	6.2	8.2	**3.1**	6.5	7.5	7.1	100	100	100	W 10	W 9	W 11	10^2 ≡	10^2 ≡●	10^2 ≡	28.2	≡¹⁻² n–n, ●² n, a, ●¹ p, ⩻ n–n, ⩘⁰ [8]
17	60.6	62.9	64.8	5.2	6.3	7.6	7.9	4.8	6.6	7.2	7.8	100	100	100	W 9	W 8	WNW 7	10^2 ≡	10^2 ≡	10^2 ≡	22.7	≡¹⁻² n–n, ●¹ n, a, ⩻ n–p
18	64.8	65.0	64.3	7.4	14.2	12.4	16.0	4.9	7.1	8.7	7.5	92	72	70	W 5	SSW 3	SSW 6	1^0 ○	7^1 ○	5^1	1.1	Tal≡ fr.
19	64.0	65.6	66.9	12.8	12.4	7.8	14.3	7.5	10.8	10.3	7.7	98	96	97	WSW 5	WSW 5	NW 5	7^1 ○	10^1	1^1	.	≡¹⁻² 9½–14, 15–17, ●⁰ 7¾, 9½
20	68.1	69.1	68.8	7.4	12.0	8.2	12.0	5.9	6.0	6.9	8.2	78	66	100	N 3	ESE 1	SSE 4	9^1 ○	8^1 ○	10^2 ≡	0.1	Tal≡ fr., ≡¹⁻² 21–n, ⩓ fr.
21	65.5	64.4	63.2	6.6	14.8	15.6	17.0	5.4	**5.0**	10.2	11.5	68	81	87	SSE 6	SSW 6	SSW 7	3^1 ○	3^1 ○	7^1	.	Tal≡ fr., ⩓ fr.
22	65.2	67.3	68.1	9.5	11.0	8.2	16.1	8.0	8.9	8.6	6.8	100	87	83	W 7	WSW 5	W 4	10^2 ≡	8^1	9^1	0.6	≡¹⁻² n–mtg. m. U., ●⁰ n, ⊤ NW–N 0–1
23	66.4	64.5	63.9	8.2	9.0	9.5	9.6	7.2	7.0	8.6	8.9	86	100	100	S 3	SSW 4	SW 4	7^1 ○	10^2 ≡	10^2 ≡	0.1	Talꝏ fr., ≡¹⁻² mtg.–n m. U., ●⁰ a, [9]
24	62.5	65.8	68.3	7.6	10.6	7.0	10.8	6.7	7.8	6.3	7.3	100	66	97	WSW 10	W 9	W 8	9^1 ≡	5^1 ○	2^1	3.1	≡¹⁻² n–7¾ m. U., ●⁰ n, ⩻ n–n
25	70.6	72.2	72.4	6.4	11.6	8.8	12.5	4.2	6.8	6.7	7.1	95	65	84	W 5	W 4	W 4	4^1 ○	5^1 ○	o ○	.	∞ fr., ⩓² fr.
26	73.2	**73.5**	73.0	10.3	17.8	16.2	19.9	8.4	7.5	8.9	6.8	80	58	48	SW 1	NNE 1	SW 4	1^0 ○	1^0 ○	1^0	.	Tal≡ fr., ⩓ fr.
27	72.4	72.7	72.7	18.0	22.6	19.2	**23.6**	15.8	6.3	6.8	7.9	41	**33**	48	WSW 4	WNW 3	NNE 2	1^0 ○	o ○	o	.	Tal≡ fr.
28	72.4	73.0	72.3	18.8	21.2	14.4	21.6	14.1	6.8	9.7	8.6	42	52	70	ESE 2	ESE 3	ESE 6	o ○	1^0 ○	o	.	Tal≡ fr., ⩓ fr.
29	71.2	71.9	71.6	11.4	16.4	12.4	17.1	10.3	6.1	6.5	8.1	61	47	75	SSE 6	ESE 5	SSE 6	1^0 ○	1^0 ○	o	.	Tal≡ fr., ⩓ fr.
30	71.4	71.8	70.7	13.5	19.6	13.4	19.6	11.3	9.2	7.8	8.6	79	46	75	S 5	SSE 2	S 5	o ○	1^0 ○	o	.	Tal≡ fr., ⩓ fr.
31	69.3	68.5	67.9	15.0	20.0	14.4	20.2	13.0	8.3	8.4	**12.3**	65	48	100	SSW 1	SW 3	NW 4	o ○	1^1 ○	10^2 ≡	.	Tal≡ fr., ⩓ fr., ≡¹⁻² 20–n
Mittel	63.1	63.5	63.7	8.7	12.0	9.8	13.3	7.1	7.4	8.0	7.9	89	79	88	5.8	5.4	6.1	6.5	6.3	6.2	176.2	

August **Schmatzfeld** **1930**

$H_b = 194.0$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51^0\,54'$ N $\lambda = 10^0\,46'$ E $= 43^m$ $H = 192$ m h_t (Hütte) $= 2.2$ m $h_r = 1.1$ m

1	745.9	745.7	744.6	14.0	19.6	13.9	21.2	10.9	8.2	8.8	9.5	69	52	80	W 3	W 3	W 2	1^1 ○	9^2	2^0	1.6	● n, ∞ p, ≡⁰ ω abd.
2	42.2	39.1	37.2	17.5	25.4	20.0	26.9	9.9	8.3	8.9	10.4	56	37	60	SE 3	SE 4	S 2	1^1 ○	2^0 ○	5^2	.	∞ fr.
3	37.6	37.9	38.9	18.3	*22.1*	15.4	22.8	15.3	11.5	*9.4*	9.0	73	47	69	W 3	S 3	S 2	10^2	9^2 ○	1^2	.	
4	38.2	35.2	36.4	15.5	18.7	15.3	21.6	13.6	10.3	11.3	9.7	78	70	75	SE 2	S 4	N 3	10^2	10^2	1^2	.	●tr. 9½, Bö a. SW 11
5	37.6	35.2	36.7	16.2	21.2	12.9	22.0	12.1	9.7	9.6	9.1	71	51	82	SE 1	S 5	N 3	1^0 ○	7^2	3^1	0.0	●⁰⁻¹ 12²⁵–13³³, ●¹ sch. 13⁴⁰, ●² [1]
6	36.7	38.6	40.3	14.4	16.8	13.8	19.6	11.4	9.2	8.9	9.3	75	62	79	W 3	W 4	W 1	8^2	9^2	10^2 ⊤	3.9	●tr. 10⁵⁴–11⁰⁸, ●² 15⁴⁰–16, ●⁰–16½, [2]
7	42.1	42.6	43.7	14.3	18.3	14.5	19.6	10.1	9.9	8.2	**7.4**	82	52	60	S 2	W 3	S 3	10^2	8^2 ○	2^2	3.0	● n, ●⁰ 11⁵²–12¹⁰
8	44.9	45.5	46.3	13.0	14.1	13.1	20.0	**8.5**	8.8	9.2	9.1	79	77	81	WSW 2	SW 3	S 2	8^2	8^2 ○	2^2	0.2	●² 11⁴⁵–12⁰⁴, ●⁰ 12⁴⁷–⁵⁸, ●tr. 13¾, [3]
9	47.4	46.9	47.0	13.5	18.7	13.9	19.6	10.6	10.0	10.1	10.3	86	63	86	WNW 3	W 4	W 3	10^2	7^1 ○	9^2	6.7	●¹ 17½–?, ≡⁰ n, ∞ fr.–p, ⊤ i. SE?
10	46.1	45.1	44.3	13.4	19.1	16.6	19.9	11.9	11.0	10.8	11.2	96	66	79	WNW 2	W 4	W 3	10^2	10^2	10^2	0.7	● n, ≡⁰ n, ≡⁰ fr.
11	41.2	40.0	39.2	16.1	20.6	17.5	21.3	14.6	11.8	13.7	*13.2*	86	76	*88*	WSW 1	W 4	W 3	10^2	8^2	8^2	0.2	● n, Spr.●, ●⁰⁻¹ 9½–13, ●² p, ∞ p
12	38.7	37.8	39.2	15.5	20.7	13.8	22.1	13.1	12.0	10.0	9.1	91	55	77	W 3	W 4	W 3	4^1	8^2 ○	9^2	8.9	● abd., ≡⁰ n–fr.
13	38.3	37.0	37.5	14.7	16.8	12.8	19.7	10.4	8.5	9.3	8.9	68	65	81	W 2	W 3	W 5	7^0 ○	7^2	7^2	0.1	●⁰⁻² 13⁴⁸–14, ●¹ 14⁵⁴–15⁰⁰, 17½–½, [4]
14	34.2	**27.1**	29.5	13.7	12.4	11.9	14.1	10.6	8.6	9.0	8.2	73	84	79	SW 3	S 4	W 5	10^2	10^2 ●	10^2	1.9	●⁰⁻¹ 10⁴⁵–14¹⁹, ●¹⁻² sch. p, abd.
15	30.5	33.5	34.3	12.2	15.6	11.1	16.3	10.4	8.1	9.9	8.0	76	75	81	W 6	W 6	W 6	9^2	4^0 ○	4^2	7.8	● n–6³¹, ●⁰⁻¹ sch. 12¹⁷, p, abd.
16	33.1	37.2	39.8	11.8	14.1	13.4	15.7	10.3	9.1	10.8	9.2	88	90	80	W 6	W 5	W 7	10^2	10^2 ●	10^2	3.0	● n, ●¹⁻² sch. 7²⁸–18
17	42.7	44.8	46.2	12.0	14.5	12.6	17.6	10.8	8.7	8.8	9.7	83	71	89	W 7	W 4	W 3	10^2	10^2	1^2	**19.7**	● n, ⩻ n
18	46.1	44.7	43.7	12.7	22.4	19.6	24.0	9.8	9.7	11.6	9.1	88	58	54	W 1	NE 1	SSE 3	o ○	8^1 ○	4^2	.	≡⁰ ⩓² n, ∞ fr.
19	43.8	45.4	48.0	19.0	20.2	14.3	21.3	12.9	12.5	14.1	10.1	76	80	83	W 1	WNW 2	SW 1	9^2	10^2	4^2	0.1	● n, ● sch. a, ∞ p
20	49.8	50.2	49.9	14.3	20.3	14.1	20.5	11.1	9.2	9.3	9.6	76	52	79	W 1	E 2	SSE 2	9^1 ○	9^2 ○	o	0.2	⩓⁰ n
21	47.4	43.8	42.1	12.5	24.2	21.5	25.6	9.2	8.5	12.0	13.2	78	53	69	ESE 2	SE 4	S 3	5^1 ○	1^1 ○	10^2	.	⩓⁰ n, ≡⁰ n–fr., ∞ p
22	45.6	48.0	49.2	17.7	20.0	14.5	22.0	14.4	11.3	10.9	9.1	75	63	74	W 3	W 4	S 3	1^2	8^2 ○	8^2	1.0	● n, ⩘ n
23	47.8	45.7	44.7	13.4	15.7	15.5	19.7	9.4	9.0	11.9	10.7	78	89	81	S 3	SE 1	NW 2	7^0 ○	10^2 ●	2^2	.	● 13–p, ⩓¹ n, ∞ fr.–p
24	44.6	46.8	50.4	15.5	19.7	13.9	20.4	13.7	9.3	8.2	8.7	71	48	73	W 4	W 6	SW 3	8^2 ○	3^2 ○	o	2.4	
25	52.6	53.5	53.8	13.6	20.5	13.4	21.8	10.1	8.7	8.6	8.3	75	48	72	W 2	W 3	S 3	4^0 ○	6^2 ○	o	.	⩓⁰ n
26	**54.4**	53.3	52.3	12.2	25.6	16.8	26.1	9.6	9.0	10.2	9.5	85	42	67	C	SE 2	W 2	o ○	o ○	o	.	⩓⁰ ≡ n, ∞ fr.
27	51.6	51.1	51.3	19.4	29.9	21.4	**30.6**	14.6	9.5	11.4	12.8	57	36	68	SW 1	NE 2	SE 3	1^0 ○	o ○	o	.	
28	51.6	51.9	52.0	18.3	28.0	18.2	28.2	15.4	12.4	12.0	9.5	79	43	61	C	SE 3	SE 2	o ○	o ○	o	.	⩓⁰ n, ∞ fr.–p
29	52.3	52.3	52.6	13.7	25.2	15.2	25.3	10.5	10.6	9.1	9.2	90	38	72	E 1	E 4	SE 1	o ○	o ○	o	.	≡⁰ ⩓² n, ≡¹ fr.
30	52.1	51.2	50.6	12.2	26.2	16.9	26.4	9.9	10.3	11.3	10.2	97	45	71	E 2	E 3	E 3	o ○	o ○	o	.	≡ ⩓² n, ≡¹ fr.
31	48.7	47.0	47.5	18.5	28.9	19.5	29.1	11.6	10.7	9.2	**14.8**	68	**31**	88	SE 1	W 3	WNW 4	o ○	1^0 ○	10^1	.	⩓⁰ n
Mittel	744.1	743.7	744.2	14.8	20.5	15.4	22.0	11.5	9.8	10.2	9.9	78	59	75	2.4	3.5	2.9	5.6	6.2	4.3	61.4	

Brocken: [1] ⩻ n–n [2] ●¹ sch. 15½, 19¹⁰, ⊤ SW–S–SE 15¹¹–⁴⁵, ⩘¹ E–NE–N 19¹²–20, ⩻ mtg. [3] ●¹ 13³⁰, 16–17½, 21–n, ⊤ i. ENE 13³¹, ⩘¹ SE–S 21¹¹–⁴⁵, ⩻ n–mtg., abd. [4] 13½, ⌒ 18½ [5] ●² 18½–19 [6] 20¾ [7] ●² sch. 14½–15, ⩻ n–n m. U., ⌒ 13½, ⩘¹ SW–zentral–NE 14⁴⁶–15 [8] zentral 13⁴⁸–14 [9] ●¹ p, 13–16½, ⩓ fr., ⩻ abd.
Schmatzfeld: [1] 15⁵⁶–⁵⁸, ●⁰⁻¹–16⁴⁶, ●¹ 17⁵⁸–19⁵⁶, ⊤ S–E 15½, ⩘ i. W 19 [2] ● sch. 16¾, ●¹ 17²⁰–³¹, 21¹⁵–?, ⊤ i. S III, ⩘ i. W 21⁵⁵, ⩙ i. SW abd. [3] ●²–14, ●⁰–14⁵⁵ [4] ⩓¹ n, ⩘ i. W ab 14⁵⁵

August — Schneekoppe — 1930

$H_b = 1610.5$ m $C_g = +0.1$ mm $\varphi = 50^0\,44'$ N $\lambda = 15^0\,44'$ E $= 1^h\,3^m$ $H = 1602$ m h_t (Hütte) $= 15.9$ m $h_r = 2.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 600 mm +			Lufttemperatur C°					Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Max.	Min.	7h	14h	21h	7h	14h	21h	7h	14h	21h	7h	14h	21h	7h	
1	27.9	29.5	29.1	2.7	7.4	5.5	7.5	2.4	5.6	6.0	4.4	100	76	64	WNW 6	NNW 3	W 5	$9^2_{\equiv}$	$4^1_{\odot}$	2^0	0.7	≡1–2 trb. n–8
2	28.6	27.9	26.2	6.2	12.4	11.2	13.7	5.1	5.5	6.9	7.6	76	64	76	SSW 4	SSW 4	S 6	$4^0_{\odot}$	2^0	1^0	.	⊕0 I–8
3	25.2	25.6	25.7	10.8	14.6	8.1	15.1	7.7	7.6	**10.2**	6.6	78	83	82	N 4	SW 1	NW 4	$4^0_{\odot}$	$9^2_{\odot\equiv}$	$9^1_{\bullet}$	.	≡0–1 trb. ≡2 13½–19, ●0–1 19½–n, [1]
4	26.2	25.0	25.4	7.2	7.9	9.6	10.7	6.2	5.6	7.4	7.1	74	92	79	W 1	SW 7	SW 5	$2^0_{\odot}$	9^1	$9^1_{\bullet}$	0.6	● tr. 16½–III zuweilen, ∩1 18½
5	24.9	24.8	23.5	8.3	9.7	8.5	10.0	7.3	9.2	9.0	8.3	100	100	100	SW 6	SW 6	SW 6	$10_{\equiv\bullet}$	$10_{\equiv}$	$10_{\equiv}$	7.5	≡2 ≡1–0 trb. n–n, ●1 n, ●0 7–7½, [2]
6	22.8	24.1	25.5	5.0	5.9	5.5	8.7	4.0	6.5	6.7	6.4	100	95	95	W 6	SW 6	WSW 6	$9^1_{\equiv}$	8^1	9^1	3.0	≡1 ≡1–1 trb. n–11½, ● n, ●1–2 [3]
7	26.7	27.7	28.6	4.7	7.2	6.0	8.2	4.2	6.4	6.4	7.0	100	84	100	SSW 6	SSW 5	N 1	$5^0_{\equiv}$	9^1	$10^2_{\bullet\equiv}$	2.0	≡1–2 trb. ≡2 n–12, 20½–21½, ●0 [4]
8	28.8	29.1	28.9	4.4	6.2	5.3	8.0	3.5	5.4	7.1	6.7	87	100	100	WNW 2	N 2	N 4	$8^0_{\odot}$	$10^2_{\equiv}$	$9^1_{\equiv}$	0.7	≡0–2 trb. ≡2 9–17½, 20½–n, ⊕1 8–13, [5]
9	26.7	26.8	27.4	4.3	5.0	4.8	5.5	3.3	6.2	6.5	6.4	100	100	100	N 7	N 7	NNW 7	$10_{\equiv}$	$10_{\equiv}$	$10_{\equiv}$	0.1	≡2 n–n, ● tr. a, p zeitw.
10	25.4	26.1	26.5	4.0	4.8	5.3	5.6	4.0	6.1	6.4	6.7	100	100	100	NNW 8	NW 7	NW 7	$10_{\equiv}$	$10_{\equiv}$	$10_{\equiv}$	2.1	≡2 ≡2 trb. ≡$^{21}_{2}$ n–8½, ●1 22[20–10], ⌭ a
11	25.7	25.6	24.9	5.9	6.9	9.1	9.3	4.8	7.0	7.4	8.6	100	100	100	NW 6	W 5	WNW 6	$10_{\equiv}$	$10^1_{\equiv}$	$10^1_{\equiv\bullet}$	8.1	≡2 ≡2 trb. ≡$^{21}_{2}$ n–n, ●2 n, ●0–1 18½–n
12	23.8	24.4	24.7	8.5	9.3	9.5	10.0	6.9	8.3	8.3	8.9	100	96	100	W 6	WSW 6	SW 6	$10_{\bullet}$	$6^1_{\odot}$	$10_{\equiv}$	7.7	≡2 ≡0–2 trb. ≡$^{21}_{2}$ n–n, ●2 n, ●0–I,[6]
13	24.1	23.8	23.2	5.1	5.0	4.6	10.2	4.2	6.2	6.5	6.4	95	100	100	W 5	SW 3	SW 5	$9^0_{\odot}$	$10^2_{\equiv}$	$10_{\equiv}$	0.1	≡0–2 trb. ≡2 n, 8–n, ● tr. ⊕0–1 [7]
14	21.0	18.1	**15.5**	2.7	4.5	3.2	5.1	2.2	5.6	6.3	5.8	100	100	100	W 5	SSW 5	WSW 6	$9_{\equiv}$	$9^2_{\equiv}$	$10_{\bullet\equiv}$	0.7	≡2 ≡2 trb. n–n, ●1 17–21½
15	16.0	16.9	18.5	0.7	2.4	1.8	3.4	0.5	4.8	5.4	5.2	100	100	100	WSW 7	WSW 8	WSW 8	$10_{\bullet\equiv\times}$	$10^2_{\bullet}$	$10_{\bullet\equiv}$	14.0	≡2 ≡$^{21}_{2}$ n–n, ●0–1 ✳0–1 n–15½, 16½– [8]
16	17.7	19.2	20.6	0.5	2.2	3.4	3.9	**−0.2**	4.8	5.4	5.8	100	100	100	SW 8	SW 8	WNW 8	$10_{\equiv}$	$10_{\bullet\equiv}$	$10^2_{\bullet\equiv}$	13.0	≡1 ≡1 trb. n–n, ●1 n, ●0–1 ✳0–1 [9]
17	20.9	24.0	26.5	3.4	3.6	4.6	4.9	2.8	5.8	5.9	6.4	100	100	100	NNW 9	WNW 7	NW 7	$10_{\equiv}$	$10_{\equiv}$	$8_{\equiv}$	**42.3**	≡2 ≡$^{21}_{2}$–2 n–n, ●0–2 n–6, 16½–18, ⌭ a
18	27.6	29.3	30.0	4.9	6.9	9.2	9.3	4.0	6.5	7.4	3.4	100	100	39	NW 5	NW 4	NW 4	$10_{\equiv}$	$6^1_{\odot}$	1^0	4.7	≡2 ≡2 trb. ≡$^{21}_{2}$ n–15, 18½
19	30.1	31.2	32.3	10.2	11.5	9.7	13.0	8.0	4.6	5.9	9.0	49	58	100	W 4	NW 5	S 3	$2^0_{\odot}$	$7^0_{\odot}$	$9_{\equiv}$	.	≡2 ≡2 trb. 16½–21½, ● tr. ●0 12½– [10]
20	31.9	32.5	33.4	9.1	8.3	7.7	10.5	6.2	8.2	8.2	7.9	96	100	100	NW 2	NNW 4	S 3	$10^1_{\equiv}$	$10_{\bullet\equiv}$	$10_{\equiv}$	0.1	≡0–2 trb. ≡2 n–n, ●0–2 6–8, [11]
21	32.6	32.3	31.8	7.2	11.7	12.5	12.5	6.0	7.4	6.9	10.9	97	67	100	S 3	SSW 5	SSW 5	$3^0_{\odot}$	$4^0_{\odot}$	$10_{\equiv}$	8.7	≡2 n ≡2 trb. 7½–9½, ≡2 17½–n, ⊕0 8–12
22	33.0	33.7	33.3	13.6	13.8	10.2	14.9	10.0	8.0	9.4	9.1	69	80	98	WSW 4	WSW 4	SW 4	9^1	9^1	10^1	.	≡2 trb. 19½–20½, ●0–1 n–12 öfter, [12]
23	31.5	31.0	28.8	8.8	8.3	7.5	11.0	7.2	6.7	8.2	7.9	79	100	100	W 4	SW 3	SW 6	9^1	$10_{\bullet\equiv}$	$10_{\bullet\equiv}$	3.4	≡2 trb. ≡2 8½–n, ●0–1 n–6½, 11½–12, [13]
24	30.0	31.4	32.2	7.7	7.7	6.2	8.0	5.6	7.9	7.9	6.7	100	100	94	SW 7	WSW 6	W 8	$10_{\equiv}$	$10_{\bullet\equiv}$	3^0	4.2	≡1 ≡1 trb. ≡$^{21}_{2}$ n–19, ⊕0 n, 10½–11½,
25	33.2	35.7	35.7	3.1	7.1	4.9	7.7	1.5	5.0	5.3	5.5	88	70	85	W 7	NNW 3	NNW 5	$2^0_{\odot}$	$3^0_{\odot}$	1^0	0.6	⌓ 22½–n [⌭ p
26	36.4	**37.5**	36.9	5.0	10.2	9.3	11.0	4.0	5.9	7.1	3.8	90	76	44	NNW 4	NNW 2	N 4	$1^0_{\odot}$	$2^0_{\odot}$	0	.	◣0–1 a
27	36.9	37.3	36.6	12.1	15.2	12.5	**16.0**	9.2	5.7	6.9	8.4	54	53	77	NW 5	NNW 3	N 4	$0_{\odot}$	$1^0_{\odot}$	0	.	◣1 a
28	35.6	36.4	35.5	10.0	11.2	6.9	12.8	6.8	4.4	9.9	7.1	48	100	96	N 4	N 4	N 5	$0_{\odot}$	$9^1_{\equiv}$	0	.	≡0 trb. 12½–17½, ◣0 a
29	35.9	37.3	36.6	9.3	12.5	7.9	15.1	5.6	3.8	7.4	8.0	43	68	100	SE 3	NNW 3	E 4	$0_{\odot}$	$2^0_{\odot}$	$8_{\equiv}$	.	≡1 trb. 19½–n, ◣1 a
30	36.4	37.2	36.1	6.3	11.3	7.8	13.6	5.9	7.1	8.0	7.4	100	80	93	SE 5	N 3	E 3	$1^0_{\equiv\odot}$	$3^0_{\odot}$	0	0.2	≡1 trb. ≡$^{21}_{2}$ n, ≡0 trb. I–9
31	34.3	33.8	32.5	11.4	13.9	12.3	15.5	7.4	**2.9**	7.6	**2.9**	29	65	**28**	NNE 3	W 2	W 4	$0_{\odot}$	$1^0_{\odot}$	1^0	.	◣1 a
Mittel	28.3	28.9	28.8	6.6	8.5	7.4	10.0	5.1	6.2	7.2	6.8	86	87	89	5.0	4.5	5.1	6.3	7.2	6.8	124.5	Weitere Bemerkungen in den Originaltabellen.

August — Arnsdorf — 1930

$H_b = 444.4$ m $C_g = +0.3$ mm $\varphi = 50^0\,48'$ N $\lambda = 15^0\,46'$ E $= 1^h\,3^m$ $H = 443$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.1$ m

1	723.3	723.9	723.9	12.3	17.1	9.2	17.7	8.9	8.0	8.3	8.6	75	57	99	W 4	N 5	S 1	8^1	$2^1_{\odot}$	1^1	0.3	
2	23.8	20.7	18.5	11.0	24.5	16.3	24.6	**4.0**	8.5	8.6	11.4	86	38	83	SE 1	SE 4	S 1	$1^0_{\odot}$	$2^0_{\odot}$	0	.	⌓2 fr.
3	17.2	17.6	18.7	18.7	20.1	14.8	24.1	13.3	11.4	12.5	11.5	71	71	92	W 1	W 4	C	$4^0_{\odot}$	9^1	10^1	.	●1 20[10–13], ⌓1 fr., ⊤ i. N 14–14½, ◥1
4	18.9	18.6	17.6	16.5	20.3	20.5	22.8	13.6	9.2	*9.0*	10.5	66	*50*	59	E 2	SE 2	S 5	$1^0_{\odot}$	10^1	6^1	0.3	∫i. N, SW 21–n
5	17.9	17.8	16.4	15.4	20.4	17.4	20.8	14.8	12.7	*10.8*	12.1	97	*60*	81	E 1	SE 3	E 1	$10^2_{\bullet}$	8^1	7^1	1.3	● n– fr.
6	16.7	18.1	19.8	15.0	17.6	13.6	19.6	11.3	9.6	*9.1*	7.9	75	*60*	68	SW 4	SW 5	S 1	9^1	7^1	4^1	2.6	● n
7	21.2	21.2	22.2	14.8	19.4	14.9	20.6	9.4	8.4	*9.5*	9.8	67	*57*	77	SW 5	SW 2	NW 4	$4^1_{\odot}$	7^1	10^2	0.0	
8	22.8	23.4	24.9	13.0	17.9	12.8	18.6	6.8	9.4	*9.2*	9.6	84	*60*	87	NE 2	E 1	SE 1	$5^1_{\odot}$	$8^1_{\odot}$	8^1	0.9	● n
9	23.1	22.4	23.8	12.5	14.8	13.9	15.6	12.0	9.3	9.8	8.7	86	78	73	SW 4	W 4	SW 3	10^1	10^1	8^1	.	
10	22.4	22.1	21.7	12.0	14.6	14.5	16.6	11.0	9.4	10.1	9.8	90	82	80	W 5	W 5	SW 4	10^1	10^1	8^1	.	
11	20.6	19.9	19.1	14.2	18.7	15.6	19.9	12.9	10.8	10.9	12.2	90	68	92	SW 1	W 4	SW 3	10^1	9^1	9^1	0.4	● n
12	17.8	18.1	18.2	16.6	22.0	19.1	23.3	14.8	11.2	12.1	*11.8*	79	61	*71*	SW 3	SW 4	SE 2	10^1	$2^1_{\odot}$	5^1	3.8	● n, ◥1 i. SE 20–n
13	18.7	18.0	17.3	14.5	16.8	14.6	19.3	13.3	10.0	*8.0*	7.9	81	*56*	64	N 3	S 1	S 4	$6^1_{\odot}$	10^1	10^1	.	
14	15.9	12.2	**09.8**	12.6	15.4	11.3	17.5	9.3	8.7	10.1	8.9	90	77	89	NE 1	SE 4	SW 4	6^1	7^1	$10^2_{\bullet}$	.	● 13[50–40], 17[50]–19½, abd.
15	11.1	13.8	14.8	9.9	12.4	11.9	14.2	9.2	7.0	7.5	6.9	76	70	66	SW 6	SW 3	NW 3	7^1	10^1	5^1	4.2	●1 11½–13½
16	14.7	15.6	17.7	10.3	13.0	11.1	13.2	9.3	**6.5**	8.2	8.2	69	74	83	SW 7	SW 6	SW 6	10^1	10^2	10^2	1.8	
17	17.9	20.8	22.3	11.0	11.5	12.3	12.5	10.8	8.2	9.0	9.6	84	89	90	W 5	W 6	SW 5	10^1	10^2	10^2	**17.6**	● n
18	22.8	23.9	23.8	12.0	16.7	11.7	19.3	11.2	9.0	9.3	9.7	86	66	94	SW 3	NW 3	SW 6	10^1	8^1	10^1	1.1	
19	23.4	24.1	26.7	11.5	22.6	16.0	23.1	6.8	8.8	11.7	12.2	86	57	90	C	SW 3	SW 4	$2^1_{\odot}$	$6^1_{\odot}$	4^1	.	⌓2 fr.
20	25.8	27.5	29.0	14.2	13.6	11.5	16.1	10.7	11.7	11.3	10.1	97	97	100	SE 2	SW 5	SW 2	10^1	10^2	10^2	.	●1 10–13[50]
21	27.5	26.6	25.2	11.4	22.9	20.0	25.0	10.3	9.7	15.2	12.1	97	73	70?	SW 1	SE 4	SW 3	10^1	$2^1_{\odot}$	1^1	5.0	
22	25.8	27.0	26.7	17.1	22.5	17.8	22.7	13.3	12.5	**16.5**	14.2	86	81	93	SE 2	N 3	C	9^1	9^1	6^1	.	●1 19[50–40], ⊤ i. N 15[50]
23	27.1	28.0	25.1	14.5	17.4	14.7	19.2	13.8	12.2	13.0	12.0	99	88	96	SE 2	NE 4	NE 3	10^1	10^1	10^2	4.1	● n, ●1 14½–16½
24	24.5	25.2	27.2	16.5	18.5	15.3	20.0	10.9	10.6	*9.9*	8.0	75	*62*	62	SW 3	S 4	S 2	6^1	7^1	2^1	1.4	
25	29.7	30.9	31.3	12.6	17.0	14.0	17.6	11.1	7.6	7.7	7.2	69	54	60	W 4	NW 4	NW 2	$2^1_{\odot}$	$1^1_{\odot}$	1^1	.	
26	31.1	**32.3**	31.4	11.3	20.3	11.1	20.4	6.7	8.2	9.3	8.3	82	52	84	SW 2	SW 2	SW 2	$1^1_{\odot}$	$2^1_{\odot}$	0	.	⌓2 fr.
27	30.8	29.8	29.5	11.3	26.2	15.1	**26.6**	7.0	7.1	*8.8*	11.6	71	*35*	91	S 1	W 4	S 1	$1^1_{\odot}$	$0_{\odot}$	0	.	⌓2 fr.
28	29.6	30.5	30.7	14.4	20.7	11.9	22.3	9.3	9.9	12.0	9.0	81	66	87	S 1	N 2	S 4	$0_{\odot}$	8^1	0	.	⌓2 fr.
29	30.8	31.7	**32.3**	11.6	22.1	15.1	22.7	6.3	9.6	13.9	11.3	94	70	88	SE 2	NE 3	SE 3	$0_{\odot}$	$2^1_{\odot}$	3^1	.	⌓2 fr.
30	31.5	31.4	31.1	11.8	21.4	11.8	23.1	6.8	9.5	10.3	9.0	92	54	87	SE 3	N 5	N 1	$1^1_{\odot}$	$1^1_{\odot}$	1^1	.	⌓2 fr.
31	29.7	27.1	25.5	11.1	23.9	14.3	25.0	6.4	8.7	*8.4*	10.7	88	*38*	88	SE 1	NE 3	SE 4	$0_{\odot}$	$1^1_{\odot}$	0	.	⌓2 fr.
Mittel	723.0	723.3	723.3	13.3	18.8	14.3	20.5	10.2	9.5	10.3	10.0	83	65	82	2.6	3.6	2.7	5.9	6.4	5.5	44.8	

Schneekoppe: [1] ◥ i. NW, NNE, E 20½–n [2] ⊕1 18½ [3] 11[10–25] ●0–1–11[40], Eiskörner 11[10–21], Fernsicht n. NW, N n–9, n. E, S II–n [4] III–23, ⊕1 13–14½ [5] ◥0 i. E 21½ [6] ●tr. 8½, ◥1 i. S, SW 19½–n [7] 16½–17[25], 22–n [8] 18½ öfter, ●1 ✳0 ⌓0 sch.–21½ öfter, ⌭ p [9] n–12, ●0–1–n, ⌭ n–n, St. Elmsf. 0–1 20½–22 [10] 13½ öfter, ◥0–1 i. NW, N, SW 21½–22½ [11] 9½–10½, 10[40]–14,–19 öfter, ∩0 19 [12] 18½–19[25], 19½–n öfter, ◥0 i. E, SE 22[20–05] [13] 13½–22, ⊕1 8–8½, 9–10

September — Treuburg — 1930

$H_b = 163.0$ m $C_g = +0.6$ mm, unter 714 mm $= +0.5$ mm $\varphi = 54^0\,2'$ N $\lambda = 22^0\,30'$ E $= 1^h\,30^m$ $H = 155$ m h_t (Hütte) $= 2.2$ m $h_r = 1.2$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm +			Lufttemperatur C°					Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12						Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Max.	Min.	7h	14	21h	7h	14h	21h	7h		14h		21h		7h	14h	21h	7h	
1	46.2	46.0	45.7	14.6	14.6	12.2	21.1	10.1	10.4	**11.9**	9.6	84	96	90	C		W	3	C		4^0○	10^2●	0	.	● 12–$13\frac{1}{2}$, 13^{35}–14^{35}, ⌓^{3} fr.
2	45.7	47.9	47.9	10.5	15.4	10.4	16.5	9.1	8.5	9.2	8.9	89	70	94	NW	2	N	1	NW	1	10^2	8^2	5^2	2.2	● $13\frac{1}{2}$–14
3	46.1	45.1	44.0	10.7	15.3	10.6	15.6	9.7	9.1	8.4	8.5	94	64	88	NNW	2	N	3	NW	3	8^1	7^1	9^1	5.5	● n, ● 7^{25}–^{35}, 10^{40}–^{50}
4	44.6	45.0	47.3	9.8	14.2	7.8	15.2	7.5	8.3	7.7	7.3	85	66	70	N	2	N	4	N	1	10^2●	3^1○	7^2	1.4	● sch. ⌓^{1} sch. a–n
5	47.5	48.2	49.4	8.4	10.4	9.2	14.1	6.5	7.2	8.1	8.2	87	86	94	NNW	4	NW	4	N	3	8^1	6^1●	8^1	3.2	● sch. a–p, ⌓^{1} sch. 16
6	51.6	51.4	49.8	7.4	12.6	7.0	13.3	4.5	7.3	6.5	6.5	95	59	87	N	2	NW	3	N	2	0○	9^1	6^1	6.6	⌓^{3} fr.
7	48.7	47.3	42.0	3.0	14.4	9.4	15.1	**1.4**	**5.1**	6.1	8.0	89	49	90	C		C		E	3	0○	6^1○	10^1	.	⌓^{3} ⌴^{3} fr.
8	41.0	41.4	41.3	7.4	14.0	8.4	14.1	7.1	7.6	9.3	7.7	99	77	94	ENE	3	E	2	C		10^2●	10^2	10^2	**9.2**	● n–n m. U.
9	43.6	45.4	47.6	8.4	12.0	9.2	12.4	8.1	7.9	6.7	7.5	96	64	87	N	3	NE	1	C		10^2	10^2	10^2	7.6	
10	47.5	47.6	48.5	7.0	14.6	13.2?	15.7	4.0	6.9	5.2	10.9	92	**41**	96	C		WNW	4	C		0○	4^1○	2^0	.	⌓^{3} fr., ⌓^{1} abd.
11	48.8	50.0	51.7	7.1	14.4	6.0	15.1	3.6	7.3	6.9	6.5	96	54	93	N	1	NE	2	C		7^1○	4^1○	0	.	⌓^{2} ≡ fr.
12	55.6	55.6	55.6	6.3	15.4	8.8	16.1	2.3	6.8	6.7	7.7	95	51	91	C		SSE	3	SE	4	0	3^1○	0	0.0	
13	52.7	50.1	48.0	7.6	9.6	10.5	10.6	7.1	7.3	7.8	8.4	93	87	88	E	4	ESE	3	E	3	10^2●	10^2	10^2	0.7	●$^{6-1}$ sch. n–p
14	46.1	47.2	48.3	10.5	13.9	11.8	15.0	10.3	9.4	10.5	9.7	99	88	93	E	1	SE	1	ESE	3	10^2≡	10^2	10^2	2.6	≡$^{1-1}$ I–a
15	48.3	48.3	48.3	11.6	13.6	10.8	14.1	10.6	10.0	9.8	9.3	98	84	95	E	1	E	1	C		10^2	8^1	10^1	.	⌓^{3} fr.
16	47.1	44.9	43.8	9.3	12.7	11.4?	13.1	9.3	8.6	10.4	9.6	97	93	95	E	3	S	2	E	2	10^2	10^2●	10^2●	.	● sch. a–n, 〓 abd.
17	42.8	40.4	40.5	10.6	14.4	12.2	14.6	10.1	9.4	9.7	9.4	98	79	88	ESE	4	SE	5	SW	4	9^2	9^2	10^2	5.8	●$^{6-1}$ sch. 17^{25}–20
18	43.9	45.6	45.9	10.0	14.3	11.2	14.6	8.8	8.3	7.7	9.1	90	63	91	NW	2	C		C		3^0○	8^1○	10^2	4.3	● sch. n
19	44.8	46.7	47.2	9.0	15.0	7.4	15.2	7.4	8.0	7.8	6.9	93	61	89	N	1	NW	2	C		10^2	6^1○	2^1	0.5	● sch. n.
20	47.2	*45.5*	*44.7*	6.0	12.0	12.1	12.3	4.5	6.7	8.8	10.0	96	83	94	C		S	4	S	5	10^2	10^2	10^2	0.1	● sch. n, p
21	*39.6*	***39.0***?	41.7	9.8	14.8	13.0	15.7	9.4	8.5	11.6	10.7	94	92	96	NE	3	W	3	C		10^2	10^2	10^2	1.0	● sch. n–n
22	43.7	43.4	43.6	11.2	16.6	9.6	16.6	9.5	9.5	8.7	8.2	95	61	91	SE	1	W	2	C		10^2	5^1○	3^1≡	2.3	〓^{3} abd.
23	45.9	50.8	53.3	10.0	15.8	10.6	16.5	8.1	8.5	9.8	8.8	93	73	94	N	2	N	2	C		9^1	6^1○	10^2	.	⌓^{2} fr., ⌓^{1} abd.
24	55.6	**55.8**	54.6	10.2	13.4	7.2	13.6	7.1	8.6	7.2	7.1	92	62	93	C		N	1	C		10^2	10^2	2^1	.	⌓^{1} fr., abd.
25	51.8	49.4	47.4	6.3	13.6	10.2	14.1	2.9	6.9	8.3	7.6	96	71	81	C		SSE	3	SE	4	2^1○	10^2	10^2	.	⌓^{2} fr.
26	45.5	45.3	45.6	10.8	17.6	13.4	18.6	10.2	8.7	8.3	10.5	90	55	91	SE	3	S	4	SW	1	10^1	10^1	9^2	.	
27	46.5	47.2	47.7	10.4	21.7	11.1	**21.7**	8.8	9.1	9.3	8.1	96	48	82	SE	1	E	3	C		2^1	1^0○	4^1	.	● sch. n, ⌓^{2} fr., ⌔ 21–n
28	49.0	51.1	52.7	12.1	14.9	9.1	15.5	8.9	10.1	8.7	8.0	95	69	93	W	2	W	3	C		3^1	8^2	7^2	0.3	⌓^{2} abd.
29	54.1	53.6	53.0	5.0	16.0	6.9	17.1	3.6	6.5	7.5	7.1	100	55	95	W	1	C		C		4^1○≡	4^1○	0	.	≡^{3} ⌓^{3} fr., ⌓^{2} abd.
30	48.5	45.3	42.8	3.9	16.4	8.7	17.3	1.8	6.0	8.2	7.9	98	59	94	C		W	2	C		2^1≡	2^1○	0	.	≡^{1} ⌴^{1} fr., ⌓^{2} 〓^{0} abd.
Mittel	47.3	47.3	47.3	8.8	14.4	10.0	15.4	7.1	8.1	8.4	8.5	94	69	91		1.6		2.4		1.3	6.7	7.2	6.5	53.3	

September — Köslin — 1930

$H_b = 39.6$ m $C_g = +0.6$ mm $\varphi = 54^0\,12'$ N $\lambda = 16^0\,11'$ E $= 1^h\,4.5^m$ $H = 40$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

1	58.0	58.3	58.1	15.1	17.6	12.8	17.7	12.5	10.3	10.3	10.1	80	68	91	W	4	W	4	SW	1	6^2	4^2	10^1●	.	●^{0} 20^{35}–n, ⊤^{0} i. S 21^{10-20}
2	60.1	61.4	60.7	11.6	15.8	11.8	16.1	11.0	10.0	8.7	9.6	98	65	92	C		W	5	SW	3	6^2	6^1	10^1●	9.5	●^{1} n, tagsüber m. U., ⍁^{1} n (ca. 2–$2\frac{1}{2}$)
3	59.6	57.9	59.5	10.7	11.8	12.7	15.3	10.5	9.0	9.0	9.6	7.2	93	92	65	SW	3	NW	6	NW	5	7^1	9^2●	6^2	**30.2**	●^{1} n–fr., ●$^{1-2}$ sch. tagsüber–14^{10}, ⍁^{0}
4	60.8	61.4	61.6	12.9	15.2	11.7	15.9	11.3	7.9	8.7	7.7	71	67	75	NW	4	NW	4	W	4	3^1	4^2	2^2	13.1	[W–E 13^{35}–14
5	63.2	63.7	63.8	9.7	15.1	11.0	15.6	5.6	7.5	7.0	**6.6**	83	54	68	SE	1	NW	4	E	1	3^1	2^1	10^1	.	
6	63.9	62.9	61.4	8.5	16.9	11.2	16.9	7.0	7.8	7.7	7.2	94	53	73	SE	1	SE	2	SE	3	8^1	4^1	2^0	.	
7	57.6	54.1	51.6	10.3	11.3	10.4	12.3	9.5	7.1	8.9	9.1	76	89	96	SE	4	E	4	E	2	10^1	10^1●	10^1●	.	●$^{0-1}$ 7^{35}–9, mtg., p
8	50.5	52.1	54.5	12.2	12.6	10.4	15.5	10.1	10.5	10.5	8.5	99	96	89	S	1	NE	2	E	3	10^1≡	10^1●	10^1	15.8	●^{0} n, ● sch. a m. U., p–15, ≡^{3} fr.
9	56.6	57.9	59.1	10.0	13.6	10.1	14.9	8.9	7.8	7.9	7.3	85	67	79	E	2	C		E	3	10^1	8^2	1^0	4.9	
10	59.9	60.3	61.1	7.7	15.1	8.0	15.1	**3.9**	7.0	9.0	7.4	88	70	92	SE	1	NW	3	NE	1	0	3^1	1^1	.	
11	62.6	63.1	63.6	7.0	14.9	10.7	15.7	**3.9**	6.8	9.4	7.8	91	74	80	S	1	E	3	E	4	1^0	3^1	0	.	
12	64.9	63.4	61.5	10.1	16.7	13.1	16.8	7.5	6.7	7.0	7.0	72	**49**	62	E	4	SE	5	E	4	0	1^0	10^0	.	
13	57.2	55.2	54.9	11.1	14.9	16.0	16.0	10.3	8.9	10.6	12.4	90	84	91	SE	4	SE	4	S	1	10^1	10^1	10^1	3.3	● n, ●^{0} $10\frac{1}{2}$–$\frac{3}{4}$
14	55.7	55.5	55.0	13.1	21.4	17.1	21.6	12.5	10.2	10.5	12.3	90	55	84	SE	1	S	3	SE	2	10^1≡	3^1	10^1	1.0	≡^{1} fr.
15	55.5	55.8	56.2	13.8	21.8	15.3	**22.0**	12.6	11.0	12.1	**12.9**	93	62	99	S	1	S	2	S	2	4^1	4^0	10^1●	.	●^{0} $18\frac{1}{2}$–n
16	55.6	55.0	53.2	13.2	15.7	12.1	15.9	12.1	11.3	9.3	10.0	99	69	94	W	3	SW	3	SW	3	10^1●	8^1	10^1	8.9	●$^{6-1}$ n, ●^{0} fr.–9, Spr.● p
17	50.6	51.3	53.5	12.1	14.5	13.3	14.6	11.6	9.9	11.0	10.7	93	89	94	SW	5	W	5	W	4	10^1●	10^2	10^1	2.5	●^{0} n, fr., ●^{1} a–15 m. U.
18	54.9	55.1	54.1	12.7	15.9	13.2	16.0	12.4	10.0	10.3	11.0	91	76	97	S	2	S	2	SE	2	10^1●	10^1	10^1●	16.1	●^{1} n, fr.–8, ●^{0} 18–n m. U.
19	54.8	57.0	56.5	11.8	12.7	11.4	13.2	11.4	9.8	10.0	9.4	94	91	93	E	4	SE	3	SE	3	10^1	10^1	10^1	10.1	●^{0} a
20	52.8	51.6	51.5	13.2	14.3	15.1	15.5	11.3	10.8	12.0	11.9	95	98	93	SE	4	S	2	S	3	10^1	10^1●	10^1●	0.2	●$^{8-1}$ 8–10, $12\frac{1}{2}$–$15\frac{1}{2}$, –n m. U.
21	**50.3**	50.9	51.2	12.7	16.0	10.6	16.1	10.6	10.6	10.4	9.0	97	76	94	S	1	S	3	SE	1	1^0	10^1	0	13.6	
22	51.6	52.0	54.3	10.0	13.5	11.0	13.8	8.8	8.5	10.9	9.6	93	94	98	S	1	S	1	C		10^1●	10^1●	7^1	0.2	●^{0} $6\frac{3}{4}$–7 ●^{1} $7\frac{1}{2}$–$17\frac{1}{2}$
23	59.6	62.6	65.0	12.5	16.0	11.0	16.5	10.4	10.4	9.6	8.2	96	70	83	NE	3	E	3	NE	3	2^1	2^1	0	6.0	
24	**66.2**	64.1	62.5	8.2	18.5	11.5	18.8	6.7	7.5	10.4	9.2	92	65	91	SE	2	S	3	SE	2	0	2^0	0	.	
25	58.5	55.2	54.3	10.0	17.7	12.2	17.9	8.9	8.5	9.1	9.6	93	60	90	SE	5	S	3	S	3	6^1	1^0	10●	.	●^{0} 21–n
26	54.6	55.6	56.9	9.7	15.1	11.4	15.6	9.4	8.7	10.1	9.9	96	78	98	S	2	S	1	C		10^1≡	10^1	0	0.5	≡^{3} fr., 〓^{3} p
27	57.8	56.9	56.0	11.3	13.6	13.7	13.7	7.8	9.5	11.1	11.2	94	95	96	NE	3	NE	4	NE	2	7^1	10^1●	10^1●	.	●$^{6-1}$ 8–p, abd.
28	58.8	61.0	62.6	10.8	12.5	11.8	13.7	10.3	9.4	8.4	9.2	96	77	89	SE	2	SE	3	NE	3	10^1	7^2	8^1	15.2	
29	64.2	63.6	63.0	8.5	17.0	11.0	18.5	7.9	8.0	11.8	9.2	96	81	93	SE	1	N	3	E	1	0	3^1	0	.	
30	59.8	56.4	56.5	7.9	16.0	8.7	17.4	6.6	7.6	10.7	8.0	95	79	95	SE	1	N	3	W	2	0	1^0	0	.	
Mittel	57.9	57.7	57.8	10.9	15.5	12.0	16.2	9.4	9.0	9.8	9.3	91	75	88		2.4		3.1		2.4	6.1	6.2	6.2	151.1	

September — Breslau-Krietern — 1930

$H_b = 131.1$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51^0\,5'$ N $\lambda = 17^0\,0'$ E $= 1^h\,8^m$ $H = 124$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm + 7h	14h	21h	Lufttemperatur C° 7h	14h	21h	Max.	Min.	Dampfspannung mm 7h	14h	21h	Relative Feuchtigkeit Proz. 7h	14h	21h	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7h	14h	21h	Bewölkung 0 bis 10 7h	14h	21h	Niederschlag mm 7h	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
1	50.6	51.2	52.2	12.2	18.0	13.6	18.4	8.5	9.4	14.2	10.9	88	92	94	WNW 1	WNW 2	NW 2	7^1	10^2	7^2	.	●° 9^{40}–$13\frac{1}{4}$, $14\frac{1}{2}$–$15\frac{1}{2}$, ●^{1}–$17\frac{1}{2}$, ●°–20.
2	54.4	55.7	55.8	12.2	15.5	12.1	17.3	11.0	9.2	8.2	8.6	87	62	81	WNW 6	WNW 4	WNW 3	8^2	5^2	5^1	7.6	△^{1} abd. [△^{2} fr.
3	54.7	53.6	54.0	11.8	15.7	12.0	16.9	9.5	8.9	8.0	8.8	86	60	83	WNW 3	WNW 5	WNW 4	3^1	7^2	9^2	.	●° sch. 12^{48}–13^{22}, 14^{30}–^{35}, 16, ●^{1} sch. [1]
4	54.9	54.4	55.2	9.8	16.6	9.0	17.6	7.0	7.9	7.2	7.4	87	51	86	WNW 3	WNW 4	WNW 1	1^1	5^2	0	0.5	●° sch. 12^{25}, △^{2} fr.
5	55.7	55.6	54.7	7.7	18.0	12.8	19.5	**4.6**	6.9	**6.3**	7.7	87	**41**	69	WNW 1	N 1	N 1	2^0	5^2	6^2	0.0	△^{1} fr., ⊕ a
6	54.2	53.2	52.0	11.5	17.4	13.2	18.2	8.3	8.5	9.2	9.2	83	62	81	C	ESE 2	ESE 2	5^1	10^1	10^2●	.	● sch. 10^{13}–^{39}, ●tr. $18\frac{1}{2}$–19, ●°–$19\frac{1}{4}$, [2]
7	47.9	45.8	45.2	12.0	16.4	12.6	17.4	11.4	9.5	12.1	10.2	90	86	93	SE 1	WSW 1	W 2	10^2	10^2●	1^0	2.3	●° $1\frac{1}{2}$–$2\frac{1}{2}$, ●^{i} $5\frac{1}{2}$–$6\frac{1}{2}$, ●°$^{-1}$ $9\frac{1}{2}$–$11\frac{1}{2}$, [3]
8	45.0	44.9	46.5	13.2	16.8	12.8	18.1	10.6	10.0	11.6	10.6	88	81	96	SW 1	W 3	W 1	10^2	9^2○	10^2●	9.9	●° 10^{37}–11^{06}, ●°–11^{18}, ●^{1}–11^{50}, [4]
9	47.3	48.1	49.2	13.2	17.5	13.9	18.5	12.0	10.4	10.2	11.0	91	68	93	WNW 3	WNW 3	E 1	9^2	8^2	7^2	**20.2**	●° 2, ∞ fr.
10	50.1	50.6	51.1	11.6	15.8	13.7	16.3	11.0	9.2	10.3	9.7	90	77	82	E 1	E 1	E 2	10^2	10^2	10^2	.	●tr. $17\frac{1}{4}$
11	51.6	52.0	52.4	12.0	16.6	13.0	17.6	11.1	9.5	8.5	8.2	90	60	73	E 1	ESE 4	E 3	10^2	9^2	7^2	0.0	
12	52.2	51.0	48.6	10.7	13.4	14.3	14.9	8.9	7.3	10.3	10.7	76	89	88	E 3	ESE 4	ESE 2	7^2○	10^2	10^2	.	Spr.●° $10\frac{1}{4}$–11^{28} m. U., ●^{1}–$13\frac{1}{4}$, ●° 19
13	47.3	47.9	48.3	13.3	23.2	16.9	24.8	10.0	10.8	13.3	12.5	95	63	87	SE 2	WSW 3	W 2	9^1○	7^2	5^2	2.0	●tr. 21^{40}
14	48.8	48.0	47.5	12.5	23.0	17.8	**25.0**	10.2	10.5	12.2	13.8	97	58	91	C	SSE 3	SE 2	1^0○	1^1○	5^1	0.0	●° sch. $16\frac{3}{4}$, ∞ fr., ↖^{1} i. WSW–W abd.
15	48.5	48.4	48.9	14.5	21.1	15.7	23.8	12.2	11.6	**14.5**	12.4	94	77	93	C	C	WNW 2	9^2≡	8^2	10^1●	0.0	●° 18^{46}–$19\frac{1}{2}$, ●^{1} 20^{32}–22, ●°–n m.U., [5]
16	49.7	50.6	50.6	13.2	14.0	11.8	15.7	10.5	10.8	8.9	8.5	95	74	82	WNW 3	WNW 3	WSW 1	10^2●	10^2	3^1	7.0	●^{1} 0–$1\frac{1}{2}$, ●° 6–7, ●^{1}–12, ●° p ver-
17	49.1	47.9	48.1	10.8	17.0	13.3	19.2	8.7	7.5	8.9	7.4	77	61	82	WSW 2	WNW 4	WNW 3	0○	7^2	10^2	4.7	[einzelt
18	48.8	48.1	47.1	12.3	18.0	14.9	20.5	10.6	10.4	10.5	11.4	97	68	90	SW 1	SSW 2	SSW 2	8^1	10^2	10^2●	.	●tr. 14^{30}–^{45}, ●° sch. 17–$17\frac{1}{2}$, ●° $20\frac{1}{4}$–n
19	48.9	49.0	47.5	13.4	20.0	14.6	22.5	11.9	10.4	9.8	11.4	90	56	92	WNW 2	WNW 1	ESE 2	4^1○	7^2○	2^1	1.2	●° sch. $3\frac{3}{4}$–$6\frac{1}{2}$, ● 8, ●° sch. 12^{05}–^{10}, [7]
20	44.9	44.7	**44.1**	13.5	24.0	17.3	24.6	11.6	10.7	11.0	13.0	92	49	88	SE 1	NW 1	WNW 4	9^1≡	5^1	10^2●	.	●^{1} 21–$22\frac{1}{2}$, ≡^{1} △ fr.
21	45.0	45.4	45.7	13.3	16.3	12.2	17.4	12.0	10.6	9.7	8.6	92	70	80	W 2	SW 3	WSW 2	10^2●	10^2	2^1	3.0	●°$^{-1}$ 1–6^{35}, ●°–8^{05}
22	46.1	46.9	48.4	10.2	16.2	12.8	17.0	7.2	8.7	10.3	10.1	93	74	91	C	W 2	WNW 2	9^2	10^2	10^2●	1.1	●° 5^{55}–6^{55}, ●° sch. 7^{40}–^{44}, 13^{13}–^{17}, 17, [6]
23	49.9	53.2	56.1	12.8	14.9	12.2	16.2	11.9	10.4	10.5	9.8	93	83	92	NW 3	NNW 2	WNW 1	10^2	8^2	2^1	10.1	●° sch. $3\frac{3}{4}$–$6\frac{1}{2}$, ● 8, ●° sch. 12^{05}–^{10}, [7]
24	**57.6**	56.7	54.6	9.8	13.4	8.5	15.1	7.2	8.9	10.4	7.6	98	90	91	C	SE 2	C	10^2≡	10^2	0	1.0	≡^{i} fr., a, ≡^{i_1} 3–$7\frac{1}{2}$, ≡°$^{-1}$ abd.
25	51.0	48.1	47.0	9.7	17.2	10.9	18.0	7.3	8.8	10.8	8.9	98	73	91	SE 2	SE 2	W 2	10^2≡	1^1○	2^1	0.0	△^{1} ≡^{1} fr.
26	47.1	47.2	47.6	11.6	12.6	11.6	12.9	8.2	9.7	9.7	9.9	94	89	97	WNW 1	WNW 2	C	10^2≡	10^2●	10^2●	.	●° $9\frac{1}{2}$–11, ●^{1}–12^{47}, Spr.●° $13\frac{1}{2}$–14, [8]
27	46.0	46.9	50.0	11.9	15.1	11.2	15.8	10.7	10.0	10.3	9.2	95	80	92	ENE 2	W 2	WSW 1	10^2●	9^2	10^2	8.4	●^{1} n–10^{55}
28	52.6	53.2	53.9	6.8	18.4	12.0	19.0	4.8	6.6	9.5	9.3	89	60	89	S 1	SSE 2	ESE 1	0○	2^1	2^1	3.9	△∞ fr.
29	54.2	53.2	52.4	9.7	18.7	14.8	19.6	8.6	8.8	12.1	11.5	98	75	91	E 1	E 2	E 2	6^1○	6^1○	3^2	.	△^{1}∞ fr.
30	48.2	46.9	47.4	13.8	12.8	11.8	15.6	11.7	11.6	10.1	9.7	98	91	93	E 1	WNW 5	WNW 4	10^2≡	10^2●	10^2●	.	●° 7^{15}–^{40}, ●°–8, ●^{1} $9\frac{1}{4}$–11, ●° $12\frac{1}{2}$–14, [●° 18–n, ≡^{1} fr.–10 ⊤°i. NW $9\frac{1}{2}$
Mittel	50.1	49.9	50.1	11.7	17.1	13.1	18.4	9.6	9.4	10.3	9.9	91	71	88		1.6			2.5		1.9	7.2	7.6	6.3	82.9	

September — Berlin-Dahlem — 1930

$H_b = 57.8$ m $C_g = +0.5$ mm $\varphi = 52^0\,27'$ N $\lambda = 13^0\,18'$ E $= 53^m$ $H = 55^m$ h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

1	58.8	59.7	60.4	14.6	18.5	14.5	19.6	13.4	11.9	9.2	7.9	96	58	64	NW 2	NW 2	NW 3	10^1●	3^2○	9^2	1.0	● n, ●°–$9\frac{1}{2}$
2	62.9	63.2	62.5	11.3	17.1	13.0	18.3	8.8	8.4	9.1	9.3	84	63	83	NW 3	NW 3	W 3	3^0○	8^2○	10^2	0.6	● sch. $11\frac{1}{2}$, ●° 20^{40}–^{55}, △° fr.
3	61.5	61.9	62.2	11.8	14.6	10.8	16.8	10.3	9.4	10.3	8.2	91	83	85	W 2	NW 2	W 1	7^1○	10^2●	0	0.4	●° $12\frac{1}{2}$–13, ●^{1} 14–14^{20}
4	62.4	62.1	62.4	9.2	15.9	9.7	17.1	7.1	7.5	**6.7**	7.6	87	**50**	84	NW 3	NW 3	C	1^0○	5^2○	0	1.3	△^{1} fr.
5	62.5	61.2	60.9	8.8	17.0	13.9	18.3	**4.4**	7.9	7.7	8.1	94	54	69	C	C	C	8^0○	9^1○	9^1	.	△^{2} fr.
6	59.9	58.3	56.8	10.7	18.2	13.7	19.0	9.9	8.2	9.1	9.9	85	58	84	E 2	E 2	WNW 2	8^2	10^2	10^1	0.5	● n, ●° 19^{26}–20
7	52.6	53.1	52.7	12.6	15.1	14.0	16.4	11.8	10.7	12.2	10.4	98	95	87	E 1	W 2	W 2	10^1≡	10^2●	3^0	0.8	●°$^{-1}$ 12^{28}–$15\frac{1}{2}$, 16^{25}, ≡° fr.–9, ≡^{i} –$10\frac{1}{4}$
8	50.0	51.0	51.7	12.0	13.9	13.5	15.6	10.7	10.2	11.0	11.3	98	93	98	SW 1	SW 1	W 1	10^2●	10^1	8^1	3.6	● n, ●°–$7\frac{1}{2}$, $11\frac{1}{2}$–$13\frac{1}{2}$, –$20\frac{1}{2}$ m. U.
9	53.6	55.3	56.1	13.0	14.5	12.8	14.7	12.4	10.8	11.4	9.8	97	93	89	NW 2	C	E 1	10^2≡	10^1≡	10^1	4.2	●° $8\frac{1}{2}$–11, ●^{1} 11^{48}–13, ≡°$^{-1}$ fr., ≡^{i_1}
10	56.9	57.7	57.8	10.4	16.8	13.6	17.2	9.7	8.5	9.3	8.7	91	65	75	ENE 2	E 1	E 1	8^0	9^1	9^0	2.4	△^{1} fr. [11–13, ≡°–p
11	58.2	58.7	58.6	10.2	17.9	13.4	18.2	8.9	7.1	8.3	7.5	77	54	65	E 3	NE 2	E 2	4^0○	2^1○	2^0	0.1	△^{1} fr.
12	57.6	55.3	53.7	11.0	18.4	13.5	18.4	10.0	7.2	9.5	10.0	73	60	86	E 4	E 4	E 5	5^0○	9^1○	10^1	.	
13	52.3	52.7	53.6	14.0	18.5	14.5	19.1	13.3	11.4	12.6	11.7	96	79	95	SSE 1	SW 1	C	10^1	10^1	10^1	.	●° $10\frac{1}{2}$–11, △° fr.
14	53.3	52.8	52.8	11.5	20.9	15.1	**21.1**	10.1	10.0	12.8	11.4	99	69	89	C	SW 2	C	3^0	10^0	1^0	0.1	△^{2} fr.
15	53.8	54.2	54.9	11.5	20.1	13.8	21.0	10.4	9.8	11.1	10.3	97	63	87	SW 1	S 1	C	5^0	8^2	9^0	.	△^{2} fr.
16	56.3	55.4	54.7	10.5	12.5	13.1	14.9	10.3	8.3	10.0	7.9	87	92	70	SW 1	W 1	W 4	1^0○	10^2●	9^0	.	●° $11\frac{3}{4}$–14, △^{1} fr.
17	54.0	54.3	54.0	12.2	18.6	11.6	19.1	10.8	8.6	8.9	9.4	81	56	92	W 3	NW 1	W 1	7^1	1^1○	0	0.2	
18	54.0	52.2	52.0	10.5	15.0	15.4	15.8	7.4	9.0	12.5	12.7	95	98	97	C	E 1	W 2	9^1≡	10^2●	1^0	.	●° $8\frac{1}{2}$–13, ●^{1}–14, ●°–20^{10} m. U., ≡°
19	55.5	54.0	51.2	10.4	18.5	15.4	19.2	8.6	9.0	10.2	9.5	95	64	73	W 1	E 1	E 2	7^0≡	2^1○	8	14.0	≡° △^{2} fr. [△^{1} fr.
20	**48.9**	50.0	49.5	14.7	16.6	13.2	17.2	12.9	12.0	**13.5**	10.7	96	96	95	SE 1	SW 1	SW 1	10^1●	10^2●	5^0	1.8	●°$^{-1}$ fr.–13, ●°–18
21	49.7	49.4	49.7	11.5	17.1	13.2	17.2	9.9	*8.6*	8.3	8.3	*84*	57	73	S 3	SW 4	SSW 3	9^1	3^1○	8^1	7.5	
22	50.5	52.5	55.1	12.8	17.4	13.7	17.5	11.6	9.6	10.1	10.6	87	68	90	SW 2	NW 2	SW 2	10^2	8^2	10^1	.	●° $10\frac{1}{2}$–11
23	59.4	61.8	63.2	12.8	17.5	10.7	18.7	10.2	10.4	9.7	8.9	95	65	93	NNW 1	NW 1	C	9^1	2^0○	0	0.7	
24	**63.3**	61.8	59.3	8.6	19.2	13.2	20.7	6.8	7.8	11.2	10.0	94	67	88	C	SE 1	W 1	0≡	2^0○	0	.	≡^{1} △^{2} fr.
25	55.5	53.7	53.6	9.8	14.5	11.5	18.9	7.9	8.6	10.0	9.6	95	81	94	SE 1	NE 1	SE 1	6^0	10^2	0≡	.	●^{1} 17^{00}–^{35}, △^{2} fr., ≡°$^{-1}$ abd.
26	53.0	53.3	54.2	9.6	15.5	10.0	16.5	8.0	8.4	10.7	8.5	94	81	93	SE 1	W 1	C	10^1≡	9^2	4^0≡	6.6	●° 13^{15}–14, △^{2} fr., ≡^{1} fr.–$9\frac{1}{2}$, ≡° [1]
27	55.2	53.9	53.3	10.5	11.0	10.8	11.5	9.2	8.8	9.6	9.3	93	98	96	NNE 2	NW 1	SW 2	10^1●	10^2●	10^1●	0.1	●° 7–13, $13\frac{1}{2}$–21 m. U., ∞ fr.
28	55.6	58.6	60.2	10.0	12.2	9.7	13.7	9.1	8.9	9.1	8.6	96	86	95	SW 2	S 3	SSW 1	10^2	10^2	5^0	**14.7**	
29	61.4	59.8	58.8	6.0	18.2	15.5	18.4	4.7	6.8	10.9	11.1	97	70	84	S 1	NE 2	E 2	0≡	1^0○	0	.	≡° △^{2} fr.
30	55.3	54.2	55.9	12.4	13.9	13.0	15.5	11.3	10.0	11.5	9.9	93	97	88	ENE 2	C	NE 1	10^1	10^2≡	4^0	.	●^{1} 8–10, 11–$12\frac{1}{2}$, $14\frac{1}{2}$–16, ≡^{i_2} $12\frac{1}{2}$–p, [≡^{i_1} $17\frac{1}{2}$–$18\frac{1}{2}$
Mittel	56.1	56.1	56.1	11.2	16.5	13.0	17.5	9.7	9.2	10.2	9.6	92	74	85		1.6			1.5		1.5	7.0	7.4	5.5	60.6	

[1] $20\frac{1}{2}$–n, ⊤° 13^{35}–?

Breslau-Krietern: [1] 20, △∞ fr., ∩ $17\frac{1}{2}$ [2] $20\frac{1}{2}$–21, △∞ fr., ⊕° $14\frac{1}{2}$ [3] ●° 13^{15}–14, ●^{1} 14^{55}–17, 18^{30}–^{50}, ↖^{1} 12^{48}–$13\frac{1}{2}$ [4] ●^{1} sch. 13^{15}–^{30}, 14^{35}–^{44}, ●^{1} 18^{16}–$22\frac{1}{2}$, ●^{1}–24, ↖^{1} 10^{31}–12 [5] ≡^{1} fr.–9 [6] ●tr. 19, ●° $20\frac{1}{2}$–$\frac{3}{4}$, ●^{1}–$21\frac{1}{2}$, △ fr., ∩ 17^{25} [7] ●^{1} sch. $13\frac{1}{2}$–$\frac{1}{2}$ [8] ●tr. 17^{25}–^{35}, ●^{1} $18\frac{1}{2}$–n, ≡° fr., a

September — Erfurt — 1930

$H_b = 211.7$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51^0\,0'$ N $\lambda = 11^0\,4'$ E $= 44.5^m$ $H = 208$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm +			Lufttemperatur C°					Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Max.	Min.	7h	14h	21h	7h	14h	21h	7h	14h	21h	7h	14h	21h	mm 7h	
1	45.7	47.4	48.6	16.3	13.6	13.0	20.8	12.6	12.6	10.0	8.2	91	86	74	C	NE 1	NE 2	$10^1_{\equiv}$	10^1	7^0	.	● 7^{30}–13, ≡ n–7
2	**51.2**	**51.2**	50.0	11.0	16.6	14.3	17.3	7.6	7.9	6.2	7.4	81	44	60	SW 2	N 3	W 1	$0_\odot$	$8^0_\odot$	10^1	**12.3**	
3	50.3	50.8	50.0	10.9	17.3	12.7	17.3	7.0	8.1	6.5	7.7	83	44	70	SW 2	NW 4	N 2	$0_\odot$	$0^0_\odot$	6^0	.	
4	50.2	49.5	48.4	11.2	17.9	9.6	18.2	9.2	7.9	**5.5**	6.3	80	36	70	NW 1	W 1	N 1	$0_\odot$	$0_\odot$	$0_\odot$	.	
5	48.0	46.2	45.7	8.4	21.1	15.4	22.2	4.8	7.2	6.1	7.5	87	**32**	57	E 2	E 1	NE 2	$5^0_\odot$	$2^0_\odot$	10^1	.	
6	45.2	43.8	42.9	11.0	24.6	18.3	**24.6**	9.3	8.6	9.8	**13.1**	87	43	84	W 1	SW 1	SW 1	10^0	$3^0_\odot$	10^1	.	● 18^{10}–^{10}, ⊤ ^{0} W–SE $18\frac{1}{2}$–19
7	40.8	40.0	39.3	16.4	18.7	15.0	20.0	14.0	12.2	11.7	9.0	87	73	71	W 1	W 3	W 4	10^1	$5^0_\odot$	6^1	1.1	● 10–n m. U.
8	38.5	39.2	40.5	13.1	16.2	15.6	17.1	13.1	9.3	10.1	10.1	83	73	77	SW 2	W 4	SW 4	$2^0_\odot$	10^1	10^1	3.7	
9	42.3	41.6	41.1	12.7	18.0	14.4	18.2	11.5	9.1	8.4	9.5	83	55	78	SW 1	N 1	NE 1	$7^0_\odot$	10^0	10^1	.	
10	42.0	42.4	42.7	13.0	16.3	14.7	18.0	12.6	10.2	11.2	10.3	91	81	83	SE 1	NE 2	E 2	$10^1_{\equiv}$	10^1	10^1	.	≡ n–13
11	42.6	42.3	41.6	11.5	13.4	13.6	16.2	11.3	9.0	9.9	9.2	89	86	79	E 2	E 3	E 1	10^1	10^1	10^1	.	≡ n–n
12	39.6	38.6	38.4	12.0	15.3	14.9	15.8	11.8	8.6	10.2	10.7	82	78	85	E 2	E 3	E 2	$10^1_●$	10^1	10^1	.	● 7–8
13	38.4	40.6	41.3	16.7	20.5	14.6	20.8	11.7	10.0	9.9	9.1	70	55	73	SW 2	W 4	W 1	10^1	$3^0_\odot$	0	0.2	
14	39.7	39.2	40.1	15.7	22.0	16.9	22.1	12.3	9.3	9.6	8.6	73	49	60	S 2	SW 4	SW 2	10^1	$3^0_\odot$	4^0	.	
15	40.7	41.7	43.5	12.9	18.6	12.2	19.4	12.2	9.3	8.8	9.2	84	55	87	E 1	W 4	W 2	6^0	$7^0_\odot$	10^1	.	● 8^{25}–21 m. U.
16	44.5	44.1	44.0	9.5	15.4	11.7	16.6	7.9	7.1	5.6	6.3	80	43	65	SW 3	W 4	W 3	$0_\odot$	10^0	5^0	2.5	● n
17	41.9	41.2	40.9	11.0	14.2	14.0	15.2	8.6	7.7	8.8	9.2	78	73	77	SW 2	SW 2	W 2	$4^0_\odot$	10^0	5^0	0.2	
18	41.0	38.9	40.4	14.0	19.3	14.9	19.7	13.1	10.4	11.9	10.5	87	71	83	SE 1	SW 3	S 2	10^1	10^0	7^0	0.3	● n
19	41.9	38.9	36.6	9.3	19.6	19.8	23.5	7.8	8.0	9.8	12.8	91	58	74	SE 1	SE 1	SE 1	$0_\odot$	$2^0_\odot$	10^1	.	● $21\frac{1}{2}$–n
20	36.4	37.2	36.5	16.7	15.8	14.0	19.8	14.0	10.6	8.3	9.0	75	62	75	SW 2	S 1	S 2	$10^1_●$	10^0	10^0	0.9	● n–9^{10}
21	36.7	37.3	**36.2**	12.1	15.0	12.6	16.8	11.2	7.3	6.2	8.0	70	49	73	SW 3	SW 5	SW 3	$1^0_\odot$	10^1	10^1	1.6	
22	40.3	41.6	44.4	12.8	15.1	13.8	15.7	12.0	8.7	9.3	9.1	79	73	77	SW 4	W 5	NW 3	10^0	10^1	$10^1_●$	.	● 20^{30}–22
23	46.6	48.2	48.4	11.4	19.3	12.0	19.8	9.8	9.0	7.6	8.1	90	45	77	W 1	SW 2	SW 1	$6^0_\odot$	$5^0_\odot$	10^0	0.3	
24	48.7	47.0	45.5	12.0	20.3	11.6	21.5	6.7	8.0	6.5	7.2	76	36	70	S 1	W 2	NW 1	$0_\odot$	8^0	0	.	
25	41.1	41.8	40.7	10.3	13.4	11.8	16.8	6.8	7.5	10.1	8.5	80	88	81	N 1	W 1	SW 1	10^0	10^1	10^1	.	● $10\frac{3}{4}$–13^{25}
26	40.3	39.0	39.9	10.0	16.0	10.1	16.0	8.6	7.8	6.7	7.6	85	50	82	NW 1	NW 1	SE 2	10^0	$8^0_\odot$	2^0	2.9	● $15\frac{1}{2}$–16
27	41.0	42.3	43.4	7.8	13.2	7.8	13.6	5.5	7.0	8.5	7.1	88	75	90	S 1	E 2	S 1	10^0	10^0	0	0.4	
28	44.7	45.8	46.5	6.7	15.4	7.4	16.0	4.6	6.7	7.8	6.1	91	60	79	SW 3	W 2	NW 1	$10^1_{\equiv}$	$1^0_\odot$	0	.	≡ n–n
29	47.1	44.8	43.2	4.4	17.2	14.9	17.3	**2.0**	5.6	8.8	10.4	90	60	82	W 1	NE 2	E 3	$10^1_{\equiv}$	10^0	10^1	.	≡ n–11^{10}
30	42.0	42.3	43.7	12.0	12.5	10.6	14.9	10.6	8.5	8.3	8.4	81	76	88	SW 2	W 2	NW 2	10^0	10^1	$10^1_●$	6.1	● n, 16–22
Mittel	43.0	42.8	42.8	11.8	17.1	13.4	18.3	9.7	8.6	8.6	8.8	83	60	76	1.6	2.5	1.9	6.7	7.2	7.1	32.5	

September — Helgoland — 1930

$H_b = 41.0$ m $C_g = +0.6$ mm $\varphi = 54^0\,10'$ N $\lambda = 7^0\,51'$ E $= 31.5^m$ $H = 39$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

1	62.7	63.8	64.3	14.7	14.9	14.1	15.6	13.7	8.4	9.2	9.2	67	72	77	NNW 4	NW 5	NW 5	9^2	9^2	5^2	3.1	
2	64.2	65.1	64.4	14.5	16.5	14.4	16.8	13.5	10.3	9.4	8.7	84	67	71	NNW 3	NW 4	NW 4	$7^1_\odot$	$4^1_\odot$	4^1	1.1	
3	64.6	**66.0**	65.7	14.7	15.0	13.9	15.6	13.2	8.7	8.9	8.2	69	70	69	NW 4	NW 4	NW 4	9^2	$8^1_\odot$	4^2	.	
4	65.0	65.0	64.4	14.1	15.3	13.4	15.8	12.3	**7.0**	8.6	8.5	58	66	74	NNW 4	NW 3	NW 1	6^2	$2^1_\odot$	4^2	.	
5	62.9	60.7	60.7	13.5	15.0	15.1	15.6	13.2	9.1	9.6	9.9	79	75	77	E 3	E 3	E 4	10^2	$5_\odot$	9^2	0.4	
6	57.8	56.5	55.3	14.9	16.9	15.7	16.9	14.7	9.8	11.8	12.5	77	82	94	SE 4	SE 5	SE 3	$7^2_\odot$	10^1	10	0.1	● ^{1} 16^{10}–^{10}, ⊼ ^{1} W–zentral–E 15^{10}–17
7	50.6	50.1	49.1	15.0	14.4	14.2	16.5	13.8	12.0	11.2	10.7	94	92	89	SW 4	SW 3	SW 4	10^2	$10_●$	$10_●$	1.5	● $^{8-1}$ p
8	48.4	52.1	54.5	14.7	15.9	14.6	15.9	14.2	10.7	11.2	10.6	86	83	86	NNE 4	NW 3	NW 1	9^2	$9^2_\odot$	10^2	16.9	
9	55.2	56.1	56.4	15.1	16.6	15.4	17.5	14.6	10.9	11.2	11.5	85	79	88	NW 1	NW 1	E 3	9^2	9^2	5^2	0.2	
10	58.4	58.9	59.6	12.8	15.9	14.2	15.9	13.0	9.7	9.5	9.7	88	70	81	SE 5	ESE 5	ESE 6	10^2	$3_\odot$	1	1.1	
11	59.7	59.6	60.3	13.3	15.9	14.3	15.9	13.2	9.6	7.7	9.3	84	**57**	77	ESE 6	E 7	E 7	$0_\odot$	$0_\odot$	0	.	
12	59.6	58.2	55.8	13.5	15.9	12.3	15.9	12.3	9.0	9.5	9.9	78	70	92	ESE 8	E 8	E 8	9^2	10^2	$10_●$	.	● ^{1} abd., ⌓ ^{10} tagsüber
13	51.1	50.7	51.6	13.5	14.1	15.5	15.5	12.3	10.9	11.4	12.2	95	95	93	SE 2	SW 4	SW 3	10^2	10^2	10^1	**25.5**	
14	49.7	50.2	50.7	14.8	14.8	15.5	**18.3**	14.8	11.8	11.7	12.0	94	93	91	SSW 4	SW 2	SW 1	10^2	$10^2_●$	5	0.8	● $^{6-1}$ $12\frac{3}{4}$–?
15	51.1	52.4	52.9	15.3	14.0	13.8	16.5	13.5	11.7	10.9	11.0	90	92	94	WSW 3	W 6	W 5	$5^2_\odot$	10^2	10	8.7	
16	52.2	54.0	54.9	13.9	14.1	14.1	15.5	13.8	11.1	11.1	11.0	94	93	92	NW 5	NW 7	NW 7	10^2	10^2	$10_●$	15.8	● ^{1} abd.
17	54.2	54.6	54.7	13.4	15.1	12.3	15.6	12.3	10.0	8.5	8.5	87	66	79	NW 4	WNW 2	C	10^2	$6^2_\odot$	0	11.2	
18	51.0	49.1	52.1	13.5	15.1	15.1	15.8	12.3	10.9	11.9	9.8	95	93	76	SSE 2	W 3	W 6	$10_●$	10^2	4	1.7	● ^{9} a
19	53.3	51.3	46.4	13.1	16.9	14.5	16.9	13.1	10.7	10.7	11.7	95	75	95	SW 1	SSE 3	SE 6	10^2	$4_\odot$	10	7.2	● ^{9} p, ∞ a
20	45.0	44.2	43.6	15.7	16.8	15.1	17.7	14.5	11.6	9.9	9.8	87	69	76	SSW 4	SW 5	SSW 6	3	10^2	2	7.6	
21	**42.8**	43.3	46.3	12.4	14.1	14.7	15.1	12.4	10.0	11.1	11.3	93	93	91	SSW 6	SW 5	NW 3	10	$10_●$	10	0.3	● ^{1} $10\frac{1}{2}$, 12^{10}–13^{35}, ● ^{1}–$13\frac{3}{4}$, ● ^{1}–II, ● ^{1} [abd.
22	52.9	56.3	59.0	14.4	15.2	14.3	15.9	14.2	10.7	10.6	10.7	88	82	88	NW 4	NW 3	NW 1	7^2	9^2	10	13.5	
23	60.8	61.7	61.0	14.3	14.8	15.8	18.1	13.7	11.0	11.0	11.6	91	88	86	W 1	S 4	S 5	9^2	10^2	10	0.1	∞ p
24	60.1	58.9	56.4	15.6	16.5	16.2	17.1	15.6	12.8	12.8	**12.9**	97	91	94	SSW 3	SSW 3	WSW 1	$10_{\equiv}$	10	$10_●$	.	● ^{9} 21^{30}, ≡ ^{9} fr.
25	53.9	53.0	52.1	14.7	15.5	13.9	16.2	13.6	11.2	9.9	9.2	90	76	77	W 4	W 5	W 4	$9^2_\odot$	$5^1_\odot$	3	3.4	
26	51.0	52.5	55.1	12.9	14.2	13.6	14.6	12.2	9.6	8.9	8.9	86	74	76	SW 3	SSW 2	SE 2	$2^1_\odot$	$2_\odot$	1	0.4	≤ 20
27	59.2	60.1	61.2	12.4	14.1	13.3	14.8	12.3	10.2	10.4	9.4	94	86	82	E 5	NE 4	NE 6	$10_{\equiv}$	$10_{\equiv}$	6	.	≡ $^{1-9}$ a, p
28	60.5	61.3	62.3	12.1	12.7	12.8	13.3	12.1	8.9	9.4	9.9	85	86	89	NE 6	NE 6	NE 5	10^2	10^2	10	.	
29	61.8	61.5	62.0	13.1	13.9	13.6	14.4	12.8	9.6	10.0	9.9	85	84	85	E 4	E 2	ENE 4	$5^1_\odot$	5^2	2	2.2	
30	59.4	59.4	59.9	12.1	13.1	13.7	14.4	**12.1**	10.0	9.9	9.4	94	88	80	NW 4	NNE 4	NNW 5	$1_\odot$	$0_\odot$	10	0.1	∞ a
Mittel	56.0	56.3	56.4	13.9	15.1	14.3	16.0	13.3	10.3	10.3	10.3	86	80	84	3.8	4.0	4.0	7.9	7.3	6.5	122.9	

September — Münster i. W. — 1930

$H_b = 64.2$ m $C_g = +0.5$ mm, unter 734 mm $= +0.4$ mm $\varphi = 51^0\,58'$ N $\lambda = 7^0\,37'$ E $= 30.5^m$ $H = 63$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm +			Lufttemperatur C°					Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12						Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Max.	Min.	7h	14h	21h	7h	14h	21h	7h		14h		21h		7h	14h	21h	7h	
1	61.6	62.9	64.4	14.0	16.9	11.4	18.2	11.4	8.9	8.2	7.6	74	57	75	N	2	N	4	N	2	8^1	10^1	1^0	1.0	●⁰ n
2	**65.7**	64.7	63.4	8.8	19.4	12.2	19.5	6.5	7.5	8.1	9.1	89	48	86	NW	2	SW	4	W	2	4^0	3^0○	0	.	
3	65.1	64.8	64.5	10.4	18.6	13.7	19.6	8.0	8.4	7.7	7.4	89	48	64	NW	2	N	2	NE	3	7^1○	6^1○	0	.	
4	64.5	63.2	61.0	10.6	19.2	13.0	20.2	6.2	8.1	**6.3**	7.8	85	**38**	70	NE	2	NE	2	NE	2	1^0○	3^0○	0	.	
5	59.9	57.8	56.3	10.4	21.3	15.6	21.8	8.8	7.5	8.7	9.8	79	46	74	E	2	SE	3	E	2	5^0○	10^1	5^0	.	
6	55.6	55.3	54.6	15.4	20.3	17.0	**22.5**	12.6	11.8	**14.1**	12.7	90	79	88	S	2	SW	4	SW	2	9^2	10^1	10^1	0.8	●¹ n, ◹ n
7	52.2	51.2	50.6	14.4	18.5	14.0	19.5	14.0	10.9	9.9	10.4	89	63	87	SW	3	SW	5	SW	4	10^1●	8^2	10^1●	0.3	●¹ $6\frac{1}{2}$–8^{30}, 13^{10-25}, 15^{10-25}, ●² 17^{05-10},
8	49.9	52.2	54.2	12.6	17.4	14.2	18.0	12.1	10.1	10.4	10.5	92	70	87	SW	4	W	4	W	3	10^1●	10^2	10^1	6.6	● n–$7\frac{1}{2}$ [● n
9	54.1	53.6	53.6	13.3	18.8	13.8	19.6	12.1	10.7	8.7	9.5	94	54	80	W	2	SE	2	SE	2	10^1	10^1	0	0.1	
10	54.2	54.3	54.3	13.4	20.3	14.2	20.4	11.1	10.4	12.0	10.6	90	67	88	SE	2	E	4	E	3	9^1	6^1○	7^1	.	◹¹ SE–E–NE 17^{57}–$18\frac{1}{2}$
11	54.2	53.7	53.7	13.8	20.4	16.0	20.5	12.9	10.7	10.0	9.8	90	56	72	E	2	E	3	E	4	10^1	8^1○	10^1	.	
12	53.5	51.0	49.7	12.6	12.8	13.4	16.0	11.7	8.3	10.0	10.3	76	90	89	E	3	E	3	E	3	10^1	10^1●	5^1	.	● 10^{46}–$17\frac{1}{2}$ m. U.
13	50.4	51.8	51.5	13.0	16.4	14.6	17.5	12.7	10.6	10.4	10.5	95	74	85	SW	4	SW	3	SW	2	10^1●	10^1	0	5.4	● n–$7\frac{1}{2}$, ●⁰ a m. U.
14	48.8	49.5	51.0	16.0	18.2	13.8	19.5	13.1	11.1	11.4	10.7	82	73	90	SW	2	SW	4	SW	3	5^1○	7^1○	7^1	1.3	●⁰ 9^{26-28}, ●¹ p m. U.
15	51.7	54.6	57.1	13.2	15.1	11.2	18.0	11.1	10.6	10.5	8.5	94	82	85	SW	3	NW	3	W	4	10^1●	10^2	10^1●	3.1	●¹ n–8^{30}, 10^{08}–11^{10}
16	56.9	57.2	56.8	10.1	15.8	11.2	17.0	8.6	7.9	7.8	8.5	86	58	85	SW	4	W	4	W	3	6^1	10^2	0	4.7	
17	53.4	53.3	53.2	11.6	16.6	14.0	18.0	8.6	9.7	12.1	11.1	95	86	93	SW	2	W	3	W	2	10^1●	10^1	9^2	0.4	●⁰ $6\frac{1}{2}$
18	50.3	50.1	53.2	14.6	17.6	13.5	18.6	13.1	11.8	11.8	9.4	95	79	81	SW	2	SW	4	SW	2	10^1	10^2	8^1	3.0	●¹ n, a
19	52.5	48.5	45.2	11.0	17.3	17.8	19.0	9.5	8.8	11.5	12.8	90	78	84	S	2	E	2	SW	3	9^1○	10^1●	6^1	0.6	●¹ p–n m. U.
20	45.2	44.9	45.6	15.8	18.4	13.8	19.5	13.8	10.4	8.6	8.0	78	55	68	SW	4	SW	6	SW	6	10^1	7^2	0	4.6	
21	**44.6**	46.5	49.7	12.2	13.6	13.0	14.2	11.7	8.9	10.0	10.1	84	86	90	SW	7	SW	5	SW	4	10^2●	10^2●	10^2●	.	●¹ a, p, n m. U.
22	53.4	56.4	58.9	13.4	16.3	13.4	17.0	12.5	10.6	10.9	10.0	92	79	87	W	2	W	4	W	2	9^2	10^2	10^1	**11.6**	
23	59.9	60.1	60.6	12.2	17.6	15.8	18.0	11.1	9.9	11.0	11.4	93	74	85	W	2	SW	2	SW	3	10^1	10^1	10^1	.	
24	59.6	58.0	55.9	15.0	21.4	17.3	21.5	14.1	11.3	12.4	12.2	89	65	83	SW	2	SW	3	SW	2	10^1	9^1	10^1	.	
25	54.7	54.2	52.8	13.2	17.2	11.4	17.5	11.1	10.5	8.7	9.0	92	60	90	SW	3	W	4	SW	2	4^0●	8^1	0	6.4	●¹ n, ●¹ 9^{26-42}, 17^{45}–18^{10}
26	51.2	51.3	52.2	10.5	13.0	8.4	14.8	8.2	8.6	8.9	7.6	91	80	92	SW	2	SW	2	SW	2	7^0	10^1	0	0.6	●¹ 11^{10-26}, 13–$13\frac{1}{2}$
27	55.2	56.4	58.1	7.6	15.0	10.8	16.0	5.0	7.3	8.6	8.3	93	68	86	SW	2	NE	1	NE	2	5^1	2^0○	3^1	1.8	●¹ $11\frac{1}{2}$–13
28	59.2	59.4	60.1	9.8	14.6	8.8	15.0	8.6	8.5	7.7	7.5	94	62	89	N	2	NW	3	NW	2	10^1	7^1	0	6.2	
29	60.0	58.1	57.0	5.6	18.3	13.0	18.3	**3.8**	6.5	8.2	9.4	96	52	84	NW	1	E	2	E	2	10^1	2^0○	10^1	.	≡² n–a
30	53.5	56.3	59.3	11.8	13.5	11.6	13.5	11.3	10.0	11.1	9.3	97	96	93	N	2	NE	2	NE	3	10^2●	10^2●	0	9.6	●² n, ●¹ a, ≡² 19–n, ⊤ n
Mittel	55.0	55.0	55.3	12.2	17.3	13.4	18.3	10.5	9.5	9.9	9.7	89	67	84		2.5		3.2		2.7	8.3	8.2	5.0	68.1	

September — Neuwied — 1930

$H_b = 66.5$ m $C_g = +0.4$ mm, unter 736 mm $= +0.3$ mm $\varphi = 50^0\,26'$ N $\lambda = 7^0\,28'$ E $= 30^m$ $H = 65$ m h_t (Hütte) $= 2.2$ m $h_r = 1.0$ m

1	59.5	62.3	64.0	18.8	17.3	12.0	22.3	11.5	**14.7**	10.0	9.2	91	68	88	NW	2	W	4	NW	2	10^1≡	9^1	0	.	≡⁰ fr.
2	**66.1**	65.1	64.5	8.3	21.0	12.9	21.0	6.5	7.8	8.8	9.1	95	48	82	NW	3	SW	3	W	2	10^1≡	1^1○	0	.	≡³ fr.–$8\frac{1}{2}$
3	65.1	64.8	64.0	9.2	20.0	12.3	20.2	7.2	8.4	8.6	9.4	96	49	88	W	1	SW	4	NW	1	10^1≡	2^1○	0	.	≡⁰ fr., ⌓¹ fr.
4	64.0	62.5	61.0	8.5	22.8	12.8	22.8	7.5	8.0	8.8	9.1	96	43	83	NW	2	SW	1	C		10^1≡	1^0○	0	.	≡³ fr.–$8\frac{1}{2}$, ⌓¹ fr.
5	59.6	57.6	56.6	9.8	26.8	17.0	**26.9**	6.7	8.1	10.6	12.3	89	**40**	85	E	2	SW	3	C		1^1○	1^1○	0	.	⌓³ fr.
6	56.9	55.9	55.1	14.8	23.2	18.8	23.3	13.0	9.7	13.8	13.1	77	65	81	SW	3	SW	4	C		10^1	9^1	9^1	6.2	●² 9^{40-40}
7	53.9	53.6	52.6	14.4	20.8	14.1	21.5	13.8	8.6	10.9	10.6	70	60	89	SW	1	SW	2	SE	1	6^2○	6^2○	1^1	**6.3**	●¹ 16^{26-40}
8	51.9	53.5	54.8	14.3	17.8	15.4	19.2	12.5	11.7	11.3	10.5	96	75	80	C		NW	2	NW	2	10^2	8^2	10^1	2.7	[≡⁰ abd., ⌓² fr.
9	54.4	53.3	53.3	10.8	17.0	14.8	17.0	9.5	9.5	12.3	11.8	98	85	94	N	2	NW	2	SW	2	10^1≡	10^1●	10^1≡	0.0	●⁰ 10^{12-26}, 12–$12\frac{1}{2}$, 16^{26}–n m. U., ≡² fr.–8,
10	53.4	53.3	53.4	15.4	24.6	16.8	24.6	14.2	12.5	11.9	12.8	96	52	89	SW	2	SE	3	SE	2	10^1≡	5^1○	9^1	2.2	●⁰ 7^{40}–8^{22}, 12^{26-40}, 13^{26-30}, ≡⁰ fr.
11	52.9	51.1	51.2	15.8	19.2	16.7	19.2	14.8	12.1	13.5	11.6	90	81	82	NW	2	SW	2	SW	1	10^1≡	10^1	10^1	1.2	●⁰ 12^{15}–13^{12}, 14^{26-26}, 17^{28}–18, ≡⁰ fr.
12	49.8	49.0	49.0	15.6	18.6	16.4	18.6	15.2	11.7	12.8	12.3	88	79	88	C		SE	2	SW	2	10^1	10^1●	10^1	0.7	●⁰ 11^{12}–12^{28}, ●⁰ 14^{26}–n
13	52.0	53.3	52.0	16.0	17.4	15.3	19.4	14.5	11.6	11.5	11.0	85	78	85	SW	3	S	3	SW	2	9^1	10^1	9^1	5.5	●⁰ 9^{26}–10^{30}, 17^{10-26}
14	50.4	50.4	52.0	16.0	20.4	16.0	20.4	14.5	10.8	11.4	12.0	80	64	88	SW	3	SW	6	W	2	10^1	8^1○	10^1	0.2	●⁰ 16^{26}–17^{28}
15	54.3	56.3	58.3	14.3	15.7	12.5	16.5	11.7	10.3	11.1	8.8	85	83	82	SW	3	SW	1	NW	2	10^1●	10^1●	5^1	2.4	●⁰ fr.–15 m. U.
16	59.1	58.9	58.1	10.7	17.2	13.3	19.2	8.8	8.0	9.7	9.1	83	66	80	SE	1	SW	2	C		0^0○	5^1○	10^1	3.4	
17	54.3	53.8	53.8	12.6	19.8	15.8	19.8	10.8	10.3	12.2	12.1	94	71	90	SW	2	SW	5	C		10^2	5^1○	4^1	4.1	●⁰ 8^{12-26}
18	51.8	51.3	53.7	16.1	19.5	12.3	20.1	12.2	12.4	13.2	9.5	91	78	89	SW	3	SE	4	S	2	10^2	8^1	0	2.8	●⁰ 8^{26-26}
19	53.1	48.7	**47.0**	9.5	20.5	18.8	21.2	8.4	8.7	12.7	**14.7**	98	71	91	SW	2	SW	4	SW	2	10^1≡	10^1	10^1≡	0.2	●⁰ 17^{26-40}, 20^{05}–III, ≡$\frac{1}{2}$² fr.–8
20	47.7	47.4	48.8	15.3	19.5	13.0	19.8	13.0	10.5	10.1	8.8	81	60	79	SW	3	SE	5	NW	2	10^1	5^1○	0	4.0	●⁰ 17^{42-54}
21	48.6	48.8	51.4	12.7	14.6	13.3	15.5	12.0	8.2	9.2	9.6	74	74	84	SW	5	SW	8	SW	4	10^1	9^1	7^1	0.5	●⁰ 11^{26}–12^{14}, 16^{26-26} m. U., 20^{26-28},
22	55.0	58.6	59.1	13.5	16.4	14.1	17.0	12.7	9.6	10.7	10.3	83	77	85	SE	3	SW	2	SW	2	10^1	10^1	10^1●	1.7	●tr. III [⌓ 17^{40}
23	59.2	60.2	61.0	12.0	16.8	14.6	16.9	11.3	10.0	11.4	11.4	96	80	92	SW	2	SW	2	SW	2	10^1●	10^1	10^1≡	0.9	●⁰ fr., 7^{26-8}, 21^{26}–n, ≡⁰ fr.
24	60.0	57.9	56.5	14.8	22.7	16.3	23.0	14.0	11.7	10.8	10.4	93	52	75	SW	1	SW	3	C		10^1	0^0○	10^1	0.5	
25	54.6	53.7	52.9	13.0	17.6	13.2	19.6	12.5	9.4	8.9	9.6	84	59	85	SE	2	NW	4	N	1	7^1	5^1○	10^0	0.5	
26	52.6	51.6	52.4	11.5	13.0	8.8	16.0	8.5	8.8	9.0	7.8	86	81	92	C		W	4	C		9^1	10^1●	10^1	0.6	●⁰ 10^{26-30}, 13^{10-15}, 14^{16-40}
27	53.9	54.8	56.7	7.0	16.7	9.0	17.2	6.3	7.2	10.0	7.9	96	70	93	SW	2	S	2	C		10^1≡	5^0○	0^0≡	2.3	●tr. 16^{42-45}, ≡¹ fr.–8
28	58.1	58.6	58.9	7.0	15.6	8.5	16.9	**5.2**	7.4	9.6	8.0	99	73	96	SW	2	S	2	C		10^1≡	1^1○	0^0≡	0.0	≡$\frac{1}{2}$¹ fr.–9, ≡¹ 20–n
29	58.4	56.5	54.9	6.5	12.8	12.1	13.6	5.7	**7.0**	9.1	10.0	97	83	94	E	2	C		C		10^1≡	10^1	10^1≡	0.1	●⁰ 19^{26}–n, ≡$\frac{1}{2}$¹ fr.–9, ≡¹ 19–n
30	54.7	55.9	58.3	12.3	12.0	12.1	12.6	11.5	9.6	9.7	10.0	90	92	94	SW	3	SW	2	W	2	10^1≡	10^1≡	10^1≡	3.8	●⁰ 13^{21}–14^{21}, ≡⁰ tagsüber
Mittel	55.5	55.3	55.5	12.6	18.6	14.0	19.4	10.9	9.8	10.8	10.4	89	69	87		2.1		3.0		1.3	9.1	6.8	6.1	52.8	

September — Brocken — 1930

$H_b = 1153.4$ m $C_g = +0.3$ mm, unter 651 mm $= +0.2$ mm $\varphi = 51^0\,48'$ N $\lambda = 10^0\,37'$ E $= 42.5^m$ $H = 1140$ m h_t (Hütte) $= 17.0$ m $h_r = 2.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 600 mm +			Lufttemperatur C°					Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Max.	Min.	7h	14h	21h	7h	14h	21h	7h	14h	21h	7h	14h	21h	7h	
1	66.6	67.3	67.7	7.6	6.4	4.2	14.5	3.6	7.8	7.2	6.2	100	100	100	N 4	NNW 6	NNW 8	10	10	10	0.7	≡1–2 n–n m. U., ●0 n, fr., ⌓ abd.
2	69.4	**70.4**	69.5	3.8	7.6	6.0	7.9	3.5	6.0	6.7	7.0	100	85	100	NW 7	W 5	WNW 6	10	9	10	1.6	≡1–2 n–9½ m. U., 19–n, ●0 n
3	68.8	69.6	69.3	4.6	6.8	4.6	7.5	3.5	6.4	5.9	6.4	100	80	100	WNW 6	WNW 6	NNW 6	10	9	10	0.1	≡1–2 n–mtg. m. U., 18½–n m. U., ●0
4	68.5	69.1	68.8	3.6	6.8	5.2	7.4	2.9	5.9	**4.9**	6.4	100	66	97	NNW 5	NW 4	NNW 3	10	8	2	0.3	≡1–2 n–8½ m. U., ●0 fr. [6–7
5	67.5	67.2	66.6	5.0	11.8	9.0	12.3	4.0	5.5	5.8	6.5	85	**56**	75	S 2	S 3	S 4	9	4	6	.	Tal≡ fr., ●0 18½, ⌓ fr.
6	65.5	65.2	63.7	10.4	14.0	12.4	**14.6**	8.5	7.6	10.3	**10.8**	80	86	100	SW 6	WSW 5	W 6	9	10	10	0.0	Tal≡ fr., Tal○ a, ≡1–2 17½–n m. U. 1)
7	60.4	59.0	58.6	9.8	8.0	7.0	12.5	6.5	9.1	7.8	7.5	100	97	100	WSW 5	W 7	W 7	10	9	10	12.2	≡1–2 n–n m. U., ●1 a, p
8	57.0	58.5	60.6	5.6	7.7	7.6	8.2	5.1	6.8	7.9	7.8	100	100	100	W 8	W 8	W 8	10	10	10	10.8	≡1–2 n–n, ●1 n, ●0 a, ●1 p, ⌓ n–n
9	61.4	62.2	62.4	6.3	7.4	7.0	8.1	5.6	7.2	7.5	7.5	100	97	100	W 5	SW 1	S 1	10	10	7	6.6	≡1–2 n–11, 17–18, abd., Tal≡ zeitw., 2)
10	62.7	63.4	63.7	6.9	9.2	7.6	9.5	6.2	7.5	8.5	7.8	100	97	100	SSE 3	S 2	ESE 3	10	10	10	0.2	≡1–2 n–n m. U., Tal≡ 15½–17½, ●0 n, 3)
11	62.9	63.4	62.7	6.1	7.9	6.1	8.4	5.6	7.1	8.0	7.1	100	100	100	ESE 5	ESE 6	ESE 9	10	10	10	0.5	≡1–2 n–n m. U. mtg., ●0 n, ⌓ abd.
12	60.7	59.8	59.3	6.4	6.6	8.7	9.7	5.2	7.2	7.3	8.4	100	100	100	ESE 8	ESE 8	S 7	10	10	10	0.2	≡1–2 n–n, ●0 n, ●1 a, ●0 p, ⌓ n–abd.
13	57.7	60.0	61.0	8.8	9.1	8.4	10.9	7.8	8.5	8.7	8.3	100	100	100	SSW 8	WSW 9	SW 8	10	10	10	3.6	≡1–2 n–n, ●1 n, a, ●0 p, ⌓ n–n m. U., 4)
14	59.0	59.1	58.9	8.4	9.0	8.6	9.8	8.0	8.3	8.0	8.4	100	93	100	SSW 7	SSW 8	SSW 9	10	6	10	4.2	≡1–2 n–n m. U., ●1 n, ●0 a, p, ⌓ p, böig
15	60.2	60.9	62.4	7.4	7.8	5.2	8.8	4.9	7.7	7.9	6.6	100	100	100	WSW 7	WSW 7	WNW 7	10	10	10	2.4	≡1–2 n–n, ●0 n–a, ●1 p, böig n–n
16	61.1	62.3	62.1	3.4	4.6	4.7	5.5	**2.6**	5.8	6.4	6.4	100	100	100	WSW 9	W 8	W 9	10	10	10	2.7	≡1–2 n–n, ●0 n, a, p, ⌓ n–n
17	60.8	60.8	61.5	5.3	6.9	7.8	8.0	4.1	6.7	7.5	7.9	100	100	100	WSW 6	WSW 2	W 3	10	10	10	1.1	≡1–2 n–n, ●0 n, a, p
18	60.2	58.8	60.7	8.3	10.6	7.6	10.6	7.0	8.2	9.6	7.8	100	100	100	SSW 5	SW 8	WNW 8	10	10	10	2.0	≡1–2 n–n, ●1 n, a, p, ⌓ fr.
19	61.2	59.7	58.1	5.4	8.6	11.5	11.9	4.9	6.7	8.4	10.2	100	100	100	SSW 6	S 6	SSW 6	10	10	10	6.7	≡1–2 n–9 m. U., 14–n m. U., ●0 n, ●1
20	55.2	55.5	55.3	9.0	7.5	7.0	12.0	6.5	8.6	7.8	7.5	100	100	100	SSW 9	SSW 8	SSW 9	10	10	10	6.2	≡1–2 n–n m. U., ●1 n–fr., ⌓ n–n [abd.
21	**54.5**	54.8	55.4	3.8	4.5	5.6	7.1	3.1	6.0	6.3	6.8	100	100	100	SW 9	SSW 10	WSW 10	10	10	10	2.5	≡1–2 n–n, ●0 n, ●1 a, p, ⌓ n–n
22	58.1	61.7	63.9	6.6	6.8	6.4	6.9	5.2	7.3	7.4	7.2	100	100	100	WNW 6	WNW 7	WNW 7	10	10	10	**22.2**	≡1–2 n–n, ●2 n, ●1 a, ●0 abd.
23	66.4	68.2	68.7	5.2	8.2	7.0	9.0	4.7	6.6	7.9	7.5	100	97	100	NNW 4	S 2	SSW 5	10	9	10	11.8	≡1–2 n–9, abd., ●2 n
24	68.2	67.1	65.1	6.4	10.6	8.2	11.4	6.0	7.2	7.1	7.5	100	74	92	SSW 4	SSW 6	SSW 6	3	3	0	.	≡1–2 n–7½, ⌓2 fr.
25	61.5	61.4	60.6	7.4	6.9	4.8	8.3	4.5	7.0	7.2	6.4	95	96	100	WSW 6	WNW 5	W 6	10	7	0	.	≡1–2 8–mtg., ●0 a
26	58.6	59.4	60.5	3.9	7.0	5.2	7.6	3.4	6.1	5.8	5.6	100	77	84	WSW 5	WSW 3	SW 3	10	7	2	0.8	≡1–2 n–7¾, a öfter, Tal≡2 a, ●0 n, 5)
27	61.4	62.6	62.9	4.9	4.4	3.4	6.4	3.0	6.5	6.3	5.8	100	100	100	ENE 4	ENE 4	NNW 6	10	10	10	0.2	≡1–2 n–n m. U., ●0 n, ⌓1 12¹⁵–²⁵, 6)
28	62.5	64.6	65.8	3.2	4.5	3.8	4.7	2.9	5.8	6.3	6.0	100	100	100	W 6	W 6	W 6	10	10	0	4.1	≡1–2 n–abd., ● n, ●0 a
29	66.2	65.8	64.5	4.6	8.1	8.4	9.2	3.5	5.8	8.0	8.3	91	99	100	S 3	SSE 4	ESE 6	0	7	10	0.5	≡1–2 n–6½, 15½–n, Tal≡ fr., Tal○ mtg.,
30	61.4	61.8	64.0	8.0	7.0	6.9	9.5	6.0	8.0	7.5	7.5	100	100	100	SSW 4	W 4	N 6	10	10	10	6.2	≡1–2 n–n, ●0 n, a, p [●0 n, ⌓2 fr.
Mittel	62.2	62.7	62.8	6.2	7.7	6.9	9.3	4.9	7.0	7.4	7.4	98	93	98	5.7	5.6	6.3	9.4	8.9	8.2	110.4	

September — Schmatzfeld — 1930

$H_b = 194.0$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51^0\,54'$ N $\lambda = 10^0\,46'$ E $= 43^m$ $H = 192$ m h_t (Hütte) $= 2.2$ m $h_r = 1.1$ m

1	748.7	749.3	751.0	12.8	14.9	11.2	19.5	10.9	10.6	9.3	7.8	96	73	79	NW 1	NW 3	W 3	10	10	6	1.0	● n, ●2–1 fr.–?
2	**52.8**	52.3	51.9	11.3	16.6	11.0	17.1	8.7	8.4	8.2	8.8	84	58	90	W 3	W 3	SSE 1	7	10	0	3.1	● n
3	51.5	51.7	52.0	11.9	16.0	11.4	17.1	8.3	8.7	7.8	8.0	83	57	80	W 3	WNW 3	W 3	9	10	9	.	⌓1 n
4	51.6	51.3	51.2	10.5	15.8	11.4	17.5	7.7	8.3	7.0	7.5	87	52	74	NW 2	N 3	S 3	4	8	0	.	⌓0 n, ∞ fr.
5	49.8	47.9	47.5	8.5	19.3	12.8	20.4	5.9	7.7	8.4	8.6	92	50	78	W 1	E 4	SE 3	9	6	4	.	●tr. 18⁴⁵, ⌓0 n, ∞ p.
6	46.0	44.8	43.7	10.6	21.1	15.9	**22.3**	9.0	8.7	11.5	**12.5**	91	61	93	SE 3	SE 1	SSW 4	10	10	10	.	●14²⁰–³³, ●1–2 17⁴⁸–abd., ∞ a, p, 1)
7	41.0	40.1	39.9	14.9	18.2	12.3	18.7	12.1	11.0	10.1	9.5	87	65	89	C	W 4	W 1	10	3	10	**17.5**	● n, ● sch. a, ●1 abd., ≡0 n–fr.
8	38.5	39.3	42.0	12.7	17.2	13.5	17.8	11.6	9.0	10.3	10.6	82	71	91	W 2	NW 3	W 4	3	8	10	1.9	● n, ●1 sch. 9, ●tr. 17, ●0–2 sch. später
9	42.9	43.2	43.7	13.1	15.9	12.1	16.2	11.7	9.7	10.2	9.5	86	76	90	W 2	W 2	NE 1	10	10	2	3.3	● n
10	44.0	44.7	45.1	11.6	12.8	13.0	13.7	9.0	10.1	10.2	10.7	99	92	96	E 2	E 1	S 1	10	10	10	.	≡1 n, ≡1 fr., tagsüber, ≡0 abd.
11	44.9	44.5	44.7	9.7	15.5	12.2	15.8	9.4	8.7	10.9	9.0	96	83	85	E 1	E 2	E 3	10	10	10	.	≡0 n, ≡0 fr., ∞ mtg.
12	43.6	41.2	40.3	9.6	13.6	13.0	13.8	9.0	8.0	9.8	10.2	89	84	91	E 3	E 3	SE 3	10	10	10	.	●0–1 8, ●0 sch. p
13	39.0	41.0	41.7	15.4	17.3	14.7	18.6	11.3	10.6	10.8	10.3	81	73	83	S 3	W 4	S 3	10	10	10	0.9	● n
14	39.7	40.2	40.6	*14.2*	20.3	14.6	21.0	12.0	10.6	10.3	9.9	*88*	58	80	SW 2	SW 3	SSE 3	10	4	2	0.2	● n, ●2 sch. 12
15	41.5	*42.4*	*44.2*	14.3	*16.3*	*12.0*	18.5	10.8	10.4	*10.2*	*9.5*	86	*74*	*90*	C	*W 3*	W 3	9	*9*	8	0.3	●0–2 sch. 16³⁵–abd.
16	43.9	44.0	44.6	11.1	14.5	12.0	15.1	9.4	7.8	8.3	7.7	78	67	74	W 3	W 4	W 3	10	8	5	0.8	● n
17	42.9	41.8	42.4	12.0	14.7	12.6	15.7	9.8	8.7	9.6	*10.2*	83	77	*93*	W 3	W 1	W 1	9	10	8	.	●tr. 13, Spr.● 14³⁰–³⁵, ●1 sch. später, 2)
18	41.1	39.4	41.7	12.1	17.3	12.1	17.9	11.1	10.2	12.1	9.3	97	82	88	C	SSE 2	NW 2	10	10	1	0.4	● n, ●tr. a mehrfach, ●0 14⁵⁸–16½, 3)
19	42.9	40.1	37.6	10.9	19.2	15.7	19.9	9.4	8.6	9.6	11.3	89	58	85	SSE 1	S 3	S 2	9	4	10	0.3	●0 sch. p, ●0 abd.–21½, ≡0 ⌓2 n, ∞ fr.
20	**36.4**	36.9	36.6	16.5	16.3	14.6	18.2	13.6	11.3	8.9	9.7	81	65	78	SW 3	SSE 3	S 3	10	10	9	.	●0 sch. 8
21	36.6	37.0	37.0	12.3	13.2	12.7	15.0	10.9	7.3	7.6	9.1	68	67	83	SSW 4	S 4	W 4	3	9	10	0.0	Spr.● sch. p, ●0–1 abd.
22	39.4	42.9	45.8	13.2	14.7	12.3	15.5	11.8	9.4	10.3	10.3	83	83	97	W 3	W 4	W 4	2	10	10	0.3	● n, ●1 12⁰⁰–³¹, ●2–0 abd.
23	48.3	49.5	50.3	11.7	17.6	13.3	18.0	11.1	9.7	9.3	9.4	94	62	82	W 1	W 1	S 2	10	8	2	9.8	● n, Spr.● 7⁰⁴–?
24	49.7	48.0	45.9	11.2	19.8	11.7	20.6	9.8	8.9	8.9	8.4	90	52	82	C	SSE 4	SE 2	4	4	0	.	⌓2 n, ⌓0 abd., ∞ a, p
25	42.0	42.4	42.0	14.2	17.2	10.5	17.7	9.5	8.9	9.0	7.7	74	61	81	S 1	NW 3	W 2	10	5	0	.	●0–1 sch. a
26	40.9	40.2	41.8	11.1	16.6	9.3	17.4	8.9	8.2	**6.8**	7.4	83	**48**	84	W 2	SSE 3	S 2	10	8	0	0.8	
27	43.6	44.3	45.0	7.9	11.2	10.0	12.9	6.9	7.5	8.9	8.6	93	90	94	C	C	NW 3	10	9	9	.	●0 11⁵⁶–12½, ● sch. 13½, 17³¹, ⌓0 n
28	45.2	47.0	48.4	10.1	14.2	8.7	14.4	8.5	8.3	7.9	7.2	89	65	85	WNW 1	W 3	SW 2	9	9	0	1.4	● n Spr.● fr.
29	48.5	46.9	46.0	6.8	15.7	13.3	16.1	**4.0**	6.9	9.1	10.3	93	68	90	SE 2	E 2	SE 3	0	8	10	.	≡0 ⌓2 fr., ∞ fr.
30	42.9	43.2	45.7	12.0	12.3	12.7	13.5	11.6	10.2	10.5	10.6	98	98	97	E 2	NW 1	WNW 2	10	10	10	9.3	● n, ●0–1 tagsüber–abd.
Mittel	744.0	743.9	744.3	11.8	16.2	12.4	17.2	9.8	9.1	9.4	9.3	87	69	86	1.8	2.7	2.5	8.5	8.3	6.2	51.3	

Brocken: 1) ●0 7½–8, ●1 17¹⁸–20½, ⌈1 NW–zentral–E 17⁰⁴–⁴⁵, ⊤0 SW–S 17¹⁰–³⁰, ⌈1 ENE–N–NNW 17⁴⁵–19½, ⊤0 SSW–S 18⁰²–¹⁵, ⌈1 NE–N–NW 19⁰²–²⁰ 2) ●0 n 3) 20–21 4) böig 5) ● sch. 16, 17, ⌥ i. N 21½–n 6) ●1 12½–13, ⊤0 i. W 12½–13

·

September — Schneekoppe — 1930

$H_b = 1610.5$ m $C_g = +0.1$ mm $\varphi = 50^0\,44'$ N $\lambda = 15^0\,44'$ E $= 1^h\,3^m$ $H = 1602$ m h_t (Hütte) $= 15.9$ m $h_r = 2.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 600 mm +			Lufttemperatur C°					Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
	7^h	14^h	21^h	7^h	14^h	21^h	Max.	Min.	7^h	14^h	21^h	7^h	14^h	21^h	7^h	14^h	21^h	7^h	14^h	21^h	7^h	
1	30.5	30.6	29.6	9.5	8.6	3.5	12.5	1.7	8.9	8.4	5.9	100	100	100	NNW 6	W 6	NNW 6	10 ≡	10 =●	10 ≡	.	≡¹ ≡² trb. 6½–19, 19½–n, ●⁰⁻¹ 9½–18, [1]
2	30.6	32.8	32.6	0.8	2.0	1.6	3.5	0.0	4.9	5.3	5.1	100	100	100	NNW 7	NNW 5	W 5	10 ≡	10^1 ≡	5^1 ≡	12.4	≡² ≡²⁻¹ trb. ≡$^{1}_{1}$ n–12, 12½–16½ öfter, [2]
3	30.4	31.2	30.3	1.0	2.9	1.6	3.3	1.0	4.8	4.8	5.1	96	85	100	NW 7	WNW 6	NW 7	2^0 ⊙	8^1	9 ≡	0.8	≡² trb. n, 16½–n, ●⁰ n, ◉tr. 10½, [3]
4	30.7	31.3	31.2	0.7	0.9	0.2	2.2	0.0	4.8	4.6	4.7	100	93	100	NNW 5	NNW 4	NW 5	10 =●	10^1	2^0 =	0.9	≡² ≡² trb. n–12½, 16½–20, ●⁰ n, [4]
5	31.3	32.0	31.5	−0.3	5.3	5.9	7.3	**−0.8**	4.2	5.3	**2.7**	93	81	**39**	N 3	SW 2	W 4	4^0 ⊙	9^0 ⊙	9^1	0.2	●⁰ 20½, 24, ◣¹ a
6	31.1	31.3	30.3	7.0	7.7	7.2	8.6	4.8	6.0	6.0	6.3	81	75	83	W 3	SSW 4	SW 3	4^0 ⊙	9^1	5^0	0.1	●⁰ n, ◉⁰ 15–19½ öfter, ⊕¹ 13–15
7	26.7	25.2	24.6	7.8	8.8	4.5	9.4	4.0	7.9	8.5	6.3	100	100	100	WSW 5	SW 5	W 7	10 =●	10 =●	4^0 ≡	2.6	≡² ≡² trb. n–17½, 18½–n, ●⁰ n, ◉¹⁻² [5]
8	**22.9**	23.6	24.7	4.2	3.8	4.8	5.2	3.0	6.2	6.0	6.4	100	100	100	SW 5	WNW 6	W 5	10 ≡	9^0 ●	10 =●	12.8	≡² ≡² trb. ≡$^{1}_{1}$ n–n, ●⁰⁻¹ 10½–14½, [6]
9	26.6	26.7	27.1	4.3	5.4	5.3	6.1	3.8	6.2	6.3	6.3	100	95	95	NW 5	W 5	W 4	10 ≡	9^1	9^1	7.2	≡² ≡ trb. ≡$^{1}_{1}$ n–17½, ⌓⁰ n, a öfter
10	27.5	28.0	28.6	5.3	6.2	6.4	6.7	4.7	6.7	7.1	7.2	100	100	100	SW 2	SW 3	WNW 1	9^1 ≡	10 ≡	10^1	0.1	≡² trb. ≡² n–n, ●⁰ 10½–11½
11	28.4	28.9	28.8	6.2	5.6	4.5	7.3	4.2	7.1	6.8	6.3	100	100	100	NE 3	ESE 3	SE 6	5○≡	9 ≡	10 ≡	0.2	≡² ≡¹ trb. ≡$^{1}_{1}$ n–n
12	28.3	26.9	26.4	7.0	8.6	10.9	11.3	4.4	7.5	8.4	**9.7**	100	100	100	SE 7	SSE 7	S 7	10 ≡	10 ≡	10 ≡	0.6	≡² ≡$^{1}_{1}$ n–n, ●⁰⁻¹ 8½–11½ öfter, ⌓[7]
13	27.5	27.4	28.0	11.0	9.3	7.1	11.0	7.1	8.3	8.8	7.6	85	100	100	SSW 5	SW 6	SW 6	9^0	9^1 ≡	7^1 ≡	2.8	≡² ≡⁰⁻¹ trb. ≡$^{1}_{1}$ n–5, 9–n, ⊕¹ 9½
14	27.9	28.2	28.2	6.9	11.5	9.5	12.5	6.2	7.4	7.8	8.9	100	76	100	SSW 5	SSW 4	SSW 4	5^0 ≡	9^1 ⊙	10 =●	0.1	≡² trb. ≡² n–7½, 20–n, ◉² 18[59–57], [8]
15	28.3	28.5	28.2	8.8	8.6	6.2	10.8	5.6	8.0	8.4	7.1	95	100	100	S 3	SW 2	WNW 4	9^0 ⊙	10^2 ≡	10^1 =●	15.4	≡² trb. ≡² n, 10–23½, Tal≡ r. n–9, [9]
16	27.7	27.7	26.9	3.7	1.9	1.3	6.3	1.1	5.6	5.3	4.9	100	100	96	NW 3	SW 4	W 6	10 =●	10^1 ≡	1^0 ≡	11.1	≡² ≡⁰⁻² trb. n–n, ◉⁰ n, 6½–10
17	26.1	25.9	25.9	1.4	3.3	4.2	5.0	0.8	5.1	5.8	6.2	100	100	100	W 6	SW 6	W 5	9^1 ≡	10^1 ≡	7^1 ≡	1.4	≡² ≡¹⁻⁰ trb. n–n
18	26.5	26.6	26.0	4.9	6.0	7.1	7.4	4.0	6.5	7.0	7.0	100	100	100	WSW 5	SW 5	SW 6	10 ≡	10 ≡	10 ≡	0.7	≡² ≡² trb. ≡$^{1}_{1}$ n–n, ●⁰⁻¹ 15½–$\frac{3}{4}$, [10]
19	27.1	27.5	26.5	3.6	7.1	9.4	9.6	3.3	5.9	6.8	8.8	100	90	100	WNW 5	SSW 3	SSW 3	8^0 ≡	9^0 ⊙	10 ≡	4.4	≡² ≡² trb. ≡$^{1}_{1}$ n–10, 18½–n, ◉⁰⁻¹ n, [11]
20	25.8	25.7	24.1	12.7	9.8	6.7	**13.4**	6.6	7.7	8.7	7.3	70	96	100	W 5	N 3	N 4	10^1	9^1 ≡	10 =●	0.1	≡² ≡²⁻⁰ trb. 13½–n, ●⁰ 17–18[35], [12]
21	23.1	23.2	**22.9**	2.3	2.8	1.5	7.1	1.2	5.4	5.6	5.1	100	100	100	SW 5	SW 5	SW 6	10^1 ≡	9^1 ≡	6^0	26.1	≡² ≡¹⁻² trb. n–17, −n öfter, ●⁰ n–6½,[13]
22	23.6	25.0	25.7	2.7	4.0	3.6	4.3	1.0	5.6	6.1	5.9	100	100	100	SW 5	W 5	NNW 7	10 ≡	10 =●	10 =●	0.8	≡² ≡$^{1}_{1}$ n–n, ●⁰⁻¹ 8–12, 12[35]–17½ [14]
23	26.8	29.9	33.1	3.7	3.7	4.1	4.3	2.4	6.0	6.0	6.1	100	100	100	NNW 7	NNW 6	N 4	10 =●	10 =●	10 =	14.0	≡² ≡² trb. ≡$^{1}_{1}$ n–n, ●⁰⁻¹ n–14½ öfter
24	**33.7**	33.1	31.2	4.4	7.3	4.6	8.3	2.8	5.3	6.7	6.4	84	88	100	E 3	S 2	S 5	1^0 ⊙	4^1 ⊙	3^0 ≡	6.2	≡²⁻¹ trb. n, 16–17, 20½–23
25	27.8	26.1	25.6	5.3	6.1	4.7	7.0	3.3	3.2	5.8	5.4	49	83	85	S 3	SW 5	N 1	1^0 ⊙	3^0 ⊙	5^0 ≡	.	≡¹ trb. 17–18 öfter, Tal≡ i. N, S [15]
26	24.6	24.7	24.9	4.3	2.8	2.5	5.0	1.4	6.2	5.4	5.5	100	96	100	SW 2	NE 2	NE 3	10 =●	10^2 ●	10^2 =●	0.9	≡² ≡² trb. n–n, ●⁰⁻¹ n, 6½–14½ [16]
27	23.4	24.6	26.4	3.1	2.7	0.8	4.1	0.5	5.7	5.6	4.9	100	100	100	ENE 3	SW 4	SW 5	10 =●	10 =●	10 =	**33.6**	≡² n–n, ●¹⁻² n–9, ◉⁸–17 öfter
28	28.2	30.7	31.6	1.4	6.5	4.8	7.2	0.3	5.1	6.1	6.1	100	83	94	SW 6	SW 2	S 3	9 ≡	4^0 ⊙	4^1 ≡	2.5	≡² ≡²⁻⁰ trb. ≡$^{1}_{1}$ n–10½, 20–n
29	31.2	31.1	30.1	5.9	7.5	7.8	9.5	3.1	7.0	7.8	7.9	100	100	100	SE 4	SE 3	SE 4	10 ≡	10 ≡	10 ≡	0.3	≡² ≡¹ trb. ≡$^{1}_{1}$ n–n, ◉tr., ●⁰ 15½–¾
30	26.3	25.1	25.1	7.8	3.9	2.3	8.1	2.1	7.9	6.1	5.4	100	100	100	S 4	W 6	W 6	10 =┬	9^1 ≡	10^1 =●	7.2	≡² ≡² trb. ≡$^{1}_{1}$ n, ●¹⁻² n–6, 7[10]–11, [17]
Mittel	27.7	28.0	27.9	4.9	5.7	4.8	7.5	2.8	6.2	6.6	6.3	95	95	96	4.6	4.3	4.7	8.2	8.9	7.9	165.5	Weitere Bemerkungen in den Originaltabellen.

September — Arnsdorf — 1930

$H_b = 444.4$ m $C_g = +0.3$ mm $\varphi = 50^0\,48'$ N $\lambda = 15^0\,46'$ ⊠ $= 1^h\,3^m$ $H = 443$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.1$ m

1	724.9	724.8	726.5	15.5	16.4	11.8	17.2	10.1	10.9	***13.9***	9.1	83	100	88	SW 1	S 2	S 2	10^1	10^2	10^2	.	●⁰⁻¹ 9–19, ⌓¹ fr.
2	27.8	28.8	28.9	9.4	12.4	11.5	13.7	9.0	7.7	*7.2*	8.5	88	*67*	84	W 4	W 5	W 5	10^1	8^1	5^1	11.8	
3	28.4	28.2	28.2	10.6	13.2	10.8	14.0	8.7	7.8	6.8	7.7	81	60	79	SW 1	W 4	SW 6	2^1 ⊙	9^2	2^2	.	◉¹ 18[10]–19[10]
4	27.7	28.0	28.8	9.1	11.2	9.3	13.1	7.4	7.5	6.5	***6.3***	86	66	*71*	SW 1	W 1	W 2	6^1 ⊙	7^1	1^1	0.4	
5	28.2	27.7	27.5	6.7	14.8	9.5	17.2	**2.9**	6.7	***6.3***	8.3	92	*50*	94	SW 1	N 3	N 1	2^1 ⊙	3^1 ⊙	9^1	.	⌓² fr.
6	25.8	25.3	24.7	11.0	19.1	12.9	20.0	6.4	7.7	*8.5*	9.6	78	*52*	86	SE 2	NE 2	C	3^0 ⊙	10^1	2^1	.	⌓³ fr.
7	20.3	19.0	19.3	15.2	15.5	13.5	17.2	10.4	11.7	12.9	8.3	91	98	72	SE 2	SW 3	SW 4	10^1	10^2●	1^1	0.1	● n, ◉¹ 13–17, ◹ i. NW 13[45]
8	**17.8**	**17.8**	18.9	13.7	13.8	12.1	16.1	10.8	8.7	9.0	9.5	74	76	90	S 3	W 4	C	9^1	7^1	10^1	8.5	◉¹ 10[45]–11, 17[45]–19
9	20.4	20.9	22.6	11.9	15.3	10.5	15.7	10.3	9.5	9.7	9.3	91	75	98	NW 2	SW 2	E 2	9^1	8^1	8^2	3.9	● n
10	22.9	22.5	23.8	11.2	13.4	11.8	14.0	10.3	9.7	10.6	9.6	98	92	93	SE 3	SE 2	S 3	9^2	10^2	10^1	.	⌓³ fr.
11	23.2	23.5	24.6	10.4	12.8	12.1	13.7	7.4	9.4	10.2	8.6	100	92	81	SE 2	E 4	E 4	10^1	10^1	5^1	.	⌓¹ fr.
12	22.5	22.3	20.4	10.6	12.3	15.1	16.4	9.8	8.7	9.9	11.3	91	92	88	SE 5	NE 4	E 6	9^2	10^2	10^2	.	
13	19.6	21.3	22.2	15.7	20.3	13.7	21.7	12.3	*12.7*	*10.3*	10.1	*95*	*58*	86	E 1	E 1	E 2	4^1	7^1	2^1	.	⌓¹ fr.
14	21.8	20.6	21.4	13.5	23.1	15.4	**24.6**	8.9	9.9	9.7	11.1	85	**46**	85	S 1	E 5	C	3^0 ⊙	7^1	10^1	.	●¹ 18[45]–n, ⌓² fr., ◹ W–N–E 17½–23½
15	21.2	22.5	23.0	14.4	17.7	13.0	19.3	10.4	11.5	13.5	11.1	94	90	99	SE 1	SE 1	C	3^1 ⊙	9^1●	10^2●	14.3	●⁰⁻¹ n, p, ⌓² fr.
16	23.3	24.0	23.6	10.2	13.0	11.3	14.6	8.8	9.1	7.4	6.6	98	66	66	W 1	W 2	S 3	9^2●	9^1	0	10.6	● n–8[45]
17	21.7	21.0	21.1	11.5	14.8	12.2	16.8	9.8	6.6	7.3	8.3	65	58	78	S 4	S 4	SW 2	4^1	4^1 ⊙	10^1	1.6	
18	21.1	20.7	19.9	11.9	16.7	16.8	17.6	9.3	9.6	10.1	9.9	92	71	69	SE 1	E 2	S 5	7^1	10^1	10^1	.	⌓² fr.
19	21.9	21.4	19.2	11.1	18.9	15.7	20.0	9.8	9.0	*9.0*	11.1	91	*55*	83	E 1	NE 3	N 4	4^1	6^1 ⊙	2^1	2.6	
20	**17.8**	18.3	18.8	16.1	19.8	13.4	22.5	12.8	11.0	*10.9*	11.0	81	*63*	96	SE 2	N 3	C	10^1	9^1	10^2●	.	◉¹ 18½–n
21	18.0	18.7	19.0	11.5	14.3	11.2	14.7	10.4	8.5	7.6	*6.8*	84	62	*68*	NW 1	NE 4	SE 2	10^1	9^1	3^1	**28.0**	● n
22	18.5	20.5	21.7	11.4	12.9	12.1	13.8	8.5	7.9	9.9	8.7	79	89	82	S 4	SW 4	NW 5	9^1	10^1	10^1	.	◉¹ 6–6½, 10–10½, 13[10]–15 öfter
23	23.4	26.0	29.9	10.6	12.2	12.1	13.4	10.3	9.3	9.1	9.4	98	86	89	SW 4	NW 3	SW 2	10^1●	8^1	10^1	6.0	● n–11½
24	**30.0**	28.5	27.3	7.3	17.5	9.1	17.7	5.4	7.7	9.9	6.8	100	67	78	S 1	SE 2	S 2	1^0 ⊙	2^0 ⊙	3^1	4.7	⌓³ fr.
25	*23.2*	20.8	20.5	6.1	19.5	9.8	19.6	3.9	6.9	8.6	9.1	97	51	100	SW 1	SE 1	S 1	0 ⊙	1^1 ⊙	6^1	.	⌓³ fr.
26	19.7	19.7	20.5	10.3	12.1	9.8	12.4	8.4	9.3	8.6	8.4	99	81	93	C	NE 2	C	10^2●	10^2	10^1	0.2	● n–11[10]
27	18.9	20.0	22.0	8.7	9.6	8.1	10.2	7.8	8.4	8.4	7.3	100	94	90	C	W 1	C	10^2●	10^2●	3^1	27.7	● n, ◉⁸–14
28	23.4	24.7	25.9	5.9	15.2	7.9	16.5	3.7	6.9	8.1	7.6	99	63	95	SE 1	SW 2	SE 1	2^1 ⊙	3^1	0	5.0	⌓³ fr.
29	26.0	25.0	24.4	8.1	17.2	14.3	18.5	6.7	8.1	11.2	12.0	100	77	99	SW 1	E 3	SE 1	6^1	6^1	10^1	.	⌓³ fr.
30	20.2	20.2	20.6	13.1	13.4	9.9	14.6	9.8	11.1	9.4	8.6	99	82	94	W 1	W 4	W 2	10^2	8^1 ⊙	10^2●	4.5	● n–12[45], ◉¹ 19–n, ◹ 5–9
Mittel	722.7	722.8	723.2	11.1	15.3	11.9	16.6	8.7	9.0	9.3	9.0	90	73	86	1.8	2.9	2.2	6.7	7.7	6.4	129.9	

Schneekoppe: [1] 23–n [2] 20–n, ✳⁰ ◉¹ 11[55–57] [3] ●⁰⁻¹ 15½–16, 18[45]–19½ [4] 6½–I, ✳⁰ 10[35]–11½, ●⁰ 13½, 15 [5] 6[45]–7[10], ◉⁰–11 öfter, ◉¹ ⌓⁸–11[55], ●⁰⁻¹–17½, ⊤⁰ i. W 13[55] [6] 17½–19½, 20[55]–n [7] 17½–20 [8] ⌓¹⁻² 18[55–55], ◉⁰ III–21[55] öfter, ◉⁸–10[55], ⊕¹ 13–14½, ◹¹ W–zentral–E 17[55]–19, ⊤¹ SW–S–E 21½–22½, ◺¹⁻² i. SW, NW 19½–n [9] ●⁰⁻¹ 14½–21½ [10] 19–20½, Ci-Pbd. 21½–¾ [11] Ci–Pbd. WNW–ESE n–8½, ⊕¹ I–15 [12] ●¹⁻²–n, ◉⁰⁻¹ 22½–n öfter, Fernsicht n. E n–10 [13] Fernsicht n. N 6½–7¾ [14] öfter, 19–23½ [15] n–8½, ◣ a [16] öfter, 16½–19½, 22½–n [17] ◉⁰⁻¹–12½, 18–n, ◹¹ SW–zentral–NE 7[55]–9¼

Oktober — Treuburg — 1930

$H_b = 163.0$ m $C_g = +0.6$ mm, unter 714 mm $= +0.5$ mm $\varphi = 54^0\,2'$ N $\lambda = 22^0\,30'$ E $= 1^h\,30^m$ $H = 155$ m h_t (Hütte) $= 2.2$ m $h_r = 1.2$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm + 7h	14h	21h	Lufttemperatur C° 7h	14h	21h	Max.	Min.	Dampfspannung mm 7h	14h	21h	Relative Feuchtigkeit Proz. 7h	14h	21h	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7h	14h	21h	Bewölkung 0 bis 10 7h	14h	21h	Niederschlag mm 7h	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
1	44.9	47.4	50.0	4.3	9.6	3.1	10.4	3.1	5.3	4.9	4.7	85	**55**	83	N 2	NW 3	NW 3	1^1○	8^2○	0	.	⌓³ fr., ⌓² ≡ abd.
2	53.9	58.3	**59.7**	0.8	7.2	0.6	8.3	−0.1	4.4	4.3	**4.2**	91	57	88	NW 3	NW 3	NNW 2	0○	6^1○	0	.	⌓³ fr., ⌓⁰ abd.
3	58.2	54.3	51.1	3.5	8.5	7.8	8.7	**−0.3**	5.0	5.7	6.4	85	68	81	WNW 4	WNW 6	W 6	8^1	10^2	10^2	.	Spr.●⁰⁻¹ 15½–n zeitw., ⌓³ n, ⌓² fr.
4	49.5	49.3	46.6	8.6	12.6	7.0	13.3	6.9	9.0	7.8	5.8	95	71	78	W 4	W 4	C	10^2	8^2	2^1	0.8	Spr.●⁰ 16
5	40.3	34.7	30.4	5.9	6.9	9.5	9.5	4.3	6.2	7.1	8.8	89	95	99	SE 3	SE 3	C	10^2	10^2●≡	10^2●≡	0.0	Spr.● sch. a–p, ●⁰⁻¹ 19–n, ⌓¹ fr., ∞ a, [p, ≡¹ 19–n
6	27.2	24.4	23.0	9.7	9.8	7.6	12.4	7.0	8.1	8.1	7.5	90	89	96	W 4	C	W 2	10^2	10^2●	10^2●	5.0	●⁰⁻¹ 12–n
7	**22.6**	25.2	30.3	8.0	8.1	4.2	8.5	4.0	6.9	7.2	5.8	86	88	94	W 7	W 7	W 3	10^2	10^2●	10^2●	**20.6**	●⁰⁻¹ a–n m. U.
8	40.3	42.5	39.5	2.3	6.3	6.1	7.1	1.4	4.7	5.0	5.9	87	70	84	SW 2	SW 2	S 5	10^2	9^1	10^1	10.8	● sch. n, ⌓ⁱⁱ n
9	29.9	29.0	33.2	9.9	11.1	8.7	11.2	5.9	8.6	8.3	7.0	94	84	83	S 4	SW 6	W 5	10^2	10^2	3^1	3.8	●⁰⁻¹ sch. a, ●¹⁻² sch. p, ☈² 18^{15}–$19\frac{1}{2}$
10	37.4	41.7	44.4	5.6	8.1	6.7	9.1	4.8	5.2	6.3	6.9	76	77	93	W 6	W 6	W 4	2^1	9^2	10^2●	7.6	●⁰⁻² sch. a–n
11	49.5	51.2	50.8	5.4	10.7	4.8	11.6	4.3	6.4	7.0	5.6	96	73	87	SW 3	W 3	S 2	10^2	9^2	10^2	6.9	●⁰⁻¹ sch. a–n
12	44.6	42.8	43.6	6.2	9.7	9.3	10.6	4.6	6.4	8.0	7.7	90	89	88	SE 3	S 3	C	10^2●	10^2	10^2	0.8	●⁰ sch. a–n
13	45.5	48.2	51.0	7.1	11.2	6.3	11.8	5.8	7.4	7.6	6.8	97	76	95	W 2	C	W 1	10^2	6^1	0	0.9	Spr.● sch. a, ⌓⁰ abd.
14	52.9	53.0	53.6	4.0	11.0	7.9	12.3	3.6	6.0	7.4	7.2	99	75	90	SW 1	W 1	NW 1	5^1	4^1	4^1	0.3	⌓³ 6, ⌓³ fr.
15	54.4	54.4	53.9	5.7	14.7	9.2	14.8	4.4	6.8	9.2	8.4	99	73	96	W 1	NNW 4	C	10^2≡	4^1○	10^1	.	≡² ⌓³ fr.
16	53.4	53.9	53.6	3.6	15.8	5.3	16.0	3.3	5.8	8.4	6.3	98	62	94	S 2	S 3	C	3^2	0○	0	.	≡² ⌓² fr., ⌓¹ abd.
17	53.3	53.0	52.9	2.9	17.4	6.5	**17.9**	2.5	5.6	10.4	7.2	100	70	99	SE 1	W 2	C	8^2≡	0○	3^2	.	≡¹ fr.–9, ⌓⁰ ⌓¹ fr., ≡² 17–n, ⌓¹ abd.
18	52.5	51.8	51.2	4.7	16.4	7.4	16.4	3.7	6.4	**10.9**	7.4	100	78	96	C	S 3	C	10^2≡	0○	0	.	≡² ⌓² fr., ≡¹ ⌓¹ abd.
19	51.0	51.9	52.2	4.4	17.5	8.5	17.5	2.8	6.3	10.6	8.3	100	71	100	C	SW 2	C	10^2≡	0○	10^1	.	≡² ⌓² fr., ≡² ⌓¹ abd.
20	51.8	50.3	49.5	5.1	17.0	8.4	17.7	4.5	6.5	10.1	7.6	99	70	92	SE 2	ESE 2	S 1	10^2≡	0○	0	.	≡² ⌓² fr., ⌓¹ abd.
21	48.2	48.4	48.2	4.2	13.0	9.0	14.1	3.8	6.1	9.0	8.1	99	80	94	S 1	SE 3	SSE 2	0○	0○	0	.	≡⁰ ⌓⁰ ⌓¹ fr., ⌓² abd., III
22	46.9	45.7	45.3	8.5	11.3	6.4	11.5	6.0	8.1	8.4	6.8	97	84	95	SE 2	SE 3	S 2	10^2	10^2	0	0.2	●sch. n, ⌓⁰ abd. III
23	43.1	42.2	42.2	3.6	10.9	10.0	11.3	3.0	5.6	7.8	7.8	94	79	85	ESE 4	SE 4	SE 3	0○	4^0○	10^1	.	⌓² fr., ⌓⁰ fr. stellenweise
24	41.3	39.0	36.5	6.3	9.4	8.5	10.5	6.1	7.0	8.1	8.2	97	91	99	SSE 3	NE 2	E 4	10^2●	10^2	10^2≡	0.2	Spr.●⁰ 4–n zeitw., ≡¹ p–n zeitw.
25	30.5	31.3	36.5	8.8	10.6	6.2	11.9	6.2	8.3	8.8	6.8	98	92	96	SE 4	W 2	C	10^2	8^2	10^1	8.6	●⁰⁻¹ sch. a–p
26	40.9	39.1	37.2	0.9	8.9	9.8	9.9	0.2	4.9	7.8	8.9	100	91	98	C	NE 3	E 3	10^2≡	10^2	10^2	2.2	●⁰ sch. a–p, ≡² ⌓² fr.
27	32.1	32.4	34.1	13.3	15.0	9.8	15.7	8.6	10.7	8.0	7.5	94	62	82	S 4	SSE 4	C	10^2	8^2	4^1	0.6	
28	32.9	33.7	34.2	10.2	6.0	4.8	10.3	4.7	9.2	6.1	5.7	99	87	88	E 1	E 1	S 3	10^2●	10^2	10^2	7.0	●¹ n–7^{40} .
29	36.6	38.6	41.3	4.9	6.5	6.3	7.1	4.3	6.1	7.2	6.9	94	99	96	S 4	W 3	SW 3	10^2	10^2	10^2	0.9	●⁰⁻¹ a–n vielfach
30	40.9	40.0	36.9	7.5	9.4	7.5	10.1	5.5	7.6	6.7	6.9	97	76	88	W 2	SSW 3	S 4	10^2	6^2○	10^2●	7.3	●¹ 18–n
31	35.1	35.9	39.1	9.5	10.7	7.7	11.4	7.5	8.2	8.4	6.8	93	87	86	SW 3	W 3	NW 5	9^2	9^2	3^2	8.8	Spr.●⁰⁻¹ a–19 öfter
Mittel	43.3	43.3	43.6	6.0	11.0	7.1	11.9	4.3	6.7	7.8	7.0	94	78	91	2.6	3.1	2.1	7.9	6.7	6.1	93.3	

Oktober — Köslin — 1930

$H_b = 39.6$ m $C_g = +0.6$ mm $\varphi = 54^0\,12'$ N $\lambda = 16^0\,11'$ E $= 1^h\,4.5^m$ $H = 40$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

1	59.2	63.3	65.6	7.8	10.0	6.6	11.4	5.3	7.1	5.4	5.3	90	**59**	72	NE 2	N 5	E 2	10^1	3^1	4^1	2.2	● n
2	69.0	71.8	**72.8**	5.5	10.0	2.4	10.6	2.4	5.5	5.9	5.1	82	64	94	E 1	N 3	SE 3	7^2	2^1○	1^0	.	●⁰ 9^{40}–10^{15}
3	70.8	67.6	65.3	2.8	10.1	10.0	**0.6**	10.4	5.0	6.5	7.8	89	70	85	S 3	W 5	W 4	7^2	10^1	10^1	0.2	●⁰ $19\frac{1}{2}$–$\frac{3}{4}$
4	63.5	60.6	55.0	8.5	13.5	9.7	13.5	8.4	7.8	7.3	6.7	94	63	74	SW 3	SW 2	E 3	10^1	5^1	10^0	0.1	
5	46.1	41.6	39.4	11.1	12.5	12.4	13.4	8.3	9.6	10.5	9.0	96	97	84	SW 3	SW 3	SW 5	10^1	10^1●	10^1	1.2	●⁰ n, a–mtg., ●⁰⁻¹–17
6	35.6	35.1	**34.7**	8.8	11.9	9.4	13.3	8.2	7.4	7.9	7.7	87	76	87	SW 4	SW 5	SW 7	10^1	7^2	10^1	2.7	●¹ $19\frac{3}{4}$–$20\frac{1}{4}$
7	35.8	39.4	44.3	7.7	8.3	8.3	9.8	7.6	7.5	7.5	7.7	95	91	94	SW 5	W 4	NE 2	10^1●	10^1●	10^1	7.2	●⁰⁻¹ n–17 m. U.
8	51.0	47.7	40.6	7.4	10.8	11.2	11.3	5.2	7.5	8.0	9.5	97	83	95	S 2	S 4	S 6	10^1	10^1	10^1●	15.8	●⁰⁻¹ 16–$18\frac{1}{2}$ m. U., ●⁰ p
9	36.1	40.7	45.5	12.3	12.0	7.6	13.2	7.6	7.8	7.1	5.7	73	68	73	SW 7	W 8	SW 7	10^1	7^2	4^2	6.6	●sch. 12^{12-32}, ⌓ⁱⁱ $12\frac{1}{4}$–18
10	51.6	54.4	57.0	6.1	10.3	8.3	10.7	5.1	6.3	7.6	6.8	89	81	82	SW 6	SW 5	W 6	6^2	8^1	7^1	4.9	● ▲ n
11	60.5	60.7	56.5	7.3	11.8	9.1	12.1	6.9	7.0	6.5	6.8	91	62	78	SW 2	S 2	SE 2	9^1	2^0	10^1	.	
12	51.7	53.3	55.0	8.0	10.0	6.6	10.3	6.0	7.7	8.4	7.0	96	91	96	S 1	SW 3	S 1	10^1≡	10^1	10^0	1.7	●⁰ n, a–n, ≡¹ fr.
13	58.6	60.8	62.7	7.6	11.8	6.4	11.9	5.3	7.4	7.3	6.6	95	71	92	SW 4	W 4	SE 2	10^1	4^1	1^0	0.3	
14	64.4	64.4	64.5	4.6	13.8	9.6	13.8	3.7	6.1	8.2	8.4	96	69	94	C	SW 4	S 2	5^1	1^0○	1^0	.	
15	64.5	63.8	63.5	6.4	15.6	9.7	16.0	4.6	6.9	7.8	8.4	96	**59**	93	SE 2	S 2	SE 3	4^1	5^1	0	.	
16	61.4	61.2	61.7	6.4	17.4	10.2	17.4	6.3	6.9	9.7	8.9	95	65	95	SE 2	S 3	SE 3	1^1	0○	0	.	
17	62.2	61.9	61.1	6.7	16.4	10.4	16.4	6.5	7.1	9.2	8.9	96	66	94	SE 3	S 3	SE 3	1^0	1^0○	0	.	
18	59.2	58.1	59.6	8.1	17.9	10.6	**17.9**	6.5	7.7	10.5	9.2	95	69	96	SE 2	S 4	SE 3	0	0○	0	.	
19	61.6	62.5	61.8	10.3	13.9	12.3	14.6	8.5	9.3	**10.8**	10.4	99	91	97	C	C	SE 3	10^2≡	5^1	10^1	.	≡³ fr.
20	59.1	56.5	55.8	9.2	17.1	11.6	17.1	8.9	8.3	9.8	9.1	95	67	89	SE 3	SE 4	SE 4	0	0○	0	.	
21	55.4	55.6	56.1	8.7	12.8	9.6	12.8	7.3	7.9	8.1	8.4	94	73	94	SE 3	SE 2	SE 1	8^1	10^1	10^1	.	
22	54.9	54.3	53.4	9.2	11.2	10.2	11.3	8.8	8.3	8.8	9.2	95	89	99	SE 1	NE 1	C	10^1≡	10^1≡	10^1≡	.	●⁰ $14\frac{1}{4}$–p, ≡¹ fr., ≡⁰ mtg., ≡$\frac{21}{2}$ p
23	51.5	51.0	51.1	9.6	10.3	9.8	10.4	9.5	8.7	9.1	8.8	98	96	96	SE 1	S 1	W 3	10^1●	10^1	10^1	3.6	●⁰ n, fr., a–13
24	49.1	45.7	43.5	7.5	11.3	7.4	11.3	7.4	7.4	6.8	7.3	95	68	95	SE 4	SE 4	E 5	6^1	1^0○	8^1	0.9	
25	42.2	44.0	48.1	6.7	8.8	3.9	8.9	3.4	7.0	6.3	5.3	95	74	88	SW 3	SW 5	SW 3	9^1	6^2	0	.	
26	50.9	51.1	49.8	3.1	7.5	6.7	7.7	1.4	5.3	6.1	7.2	92	78	97	SE 2	NE 3	NW 3	10^1	10^1	10^2●	.	●¹ $17\frac{1}{2}$–n
27	45.3	41.7	42.5	9.0	10.0	7.8	10.8	5.9	8.3	9.0	7.3	96	98	92	N 7	N 7	E 2	10^1	10^1●	10^1	24.1	●¹ n, ●² sch. $7\frac{1}{4}$–15, ●⁰⁻¹–18 m. U.
28	45.9	46.7	46.9	3.8	9.0	9.6	10.0	3.4	5.6	7.9	8.7	94	91	98	E 1	NW 3	N 8	2^1	10^1●	10^1●	**27.4**	●¹ 13^{50}–n m. U., ⌓ⁱⁱ 19–n
29	50.0	51.2	52.7	8.2	7.3	8.6	9.7	6.9	6.8	7.5	7.3	84	97	87	W 5	SW 1	W 3	8^2≡	10^1●≡	7^2	13.4	●¹ $13\frac{3}{4}$–$14\frac{1}{4}$, ≡¹ fr., ≡³ mtg.–17
30	51.1	46.1	45.9	5.6	10.0	11.6	12.3	5.3	6.7	8.9	9.1	99	96	89	SE 2	S 3	W 6	3^0	10^0●	10^1	0.9	●⁰ $8\frac{1}{4}$–16
31	47.3	50.1	55.1	10.6	10.4	6.7	11.6	6.7	9.2	7.7	**4.9**	96	82	67	W 5	W 6	NW 6	10^2	6^1	4^2	10.4	●⁰ 19–$19\frac{1}{4}$
Mittel	53.7	53.6	53.8	7.6	11.7	8.8	12.3	6.1	7.3	8.0	7.7	93	78	89	2.9	3.5	3.6	7.3	6.2	6.4	123.6	

Oktober — Breslau-Krietern — 1930

$H_b = 131.1$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51^0\,5'$ N $\lambda = 17^0\,0'$ E $= 1^h\,8^m$ $H = 124$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm +			Lufttemperatur C°					Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Max.	Min.	7h	14h	21h	7h	14h	21h	7h	14h	21h	7h	14h	21h	7h	
1	50.7	52.8	56.3	8.9	11.4	8.0	12.3	7.6	8.0	8.5	7.1	94	84	89	NNW 3	NW 3	NW 1	$10^2_{\equiv}$	10^2	10^2	8.1	●1 n–1, Spr.●0 15^{35}–^{39}, ●2–16^{10}, Spr.
2	59.9	62.8	64.7	3.4	9.9	3.4	11.0	2.0	5.4	4.9	5.5	92	53	94	NNW 1	N 2	NW 1	$3^1_{\odot}$	$6^1_{\odot}$	1^1	1.7	⌓1 fr., abd. [● bis 17, ≡1 fr.
3	**64.8**	62.6	60.7	0.0	12.9	3.4	13.2	**−1.4**	4.5	**4.1**	5.3	98	**36**	91	S 1	WSW 2	C	$4^1_{\odot}$	$2^1_{\odot}$	2^1	.	⌓1 fr., ⌓1 abd.
4	57.8	53.8	48.6	1.0	15.2	10.7	16.9	−0.6	4.7	5.7	6.4	95	44	66	SW 1	SSE 2	S 3	$2^1_{\odot}$	$4^1_{\odot}$	10^1	.	●tr. 22^{40}, ⌓1 ∞ fr., ⊕ 13^{10}–14^{05}, 15–16
5	43.1	39.6	37.5	12.8	14.4	13.5	15.8	9.0	9.4	**10.3**	9.2	85	84	79	WSW 2	WSW 3	WSW 3	10^2	$10^2_{\bullet}$	6^2	2.2	●1 $1\frac{1}{2}$–$3\frac{1}{2}$, ●0 8^{35}–9, Spr.● 10^{20}–15^{10}
6	**28.9**	31.6	33.6	11.4	11.2	9.2	13.5	8.0	9.9	7.5	6.9	98	75	79	SSE 3	WNW 5	W 5	$10^2_{\bullet}$	9^2	10^2	10.9	●1–2 4–11, ●0 sch. $17\frac{1}{2}$–18, $22\frac{1}{4}$–$\frac{1}{2}$
7	35.0	36.2	40.1	8.0	9.5	7.9	10.8	6.2	6.8	7.3	6.7	85	82	83	SW 4	WNW 4	W 4	$10^2_{\bullet}$	$10^2_{\bullet}$	7^1	7.0	Spr.●0 6–$6\frac{1}{2}$, ●1–6^{55}, ●2–7^{05}, ●1–7^{10},[1])
8	46.0	45.0	40.8	8.4	14.4	11.4	15.3	6.6	7.2	7.1	8.6	87	58	85	WNW 2	SSW 4	S 1	9^2	3^1	10^1	3.5	●0 $16\frac{1}{2}$–$\frac{3}{4}$, ●1–19, ●0–$20\frac{1}{2}$, ●1 [2])
9	36.6	39.7	44.5	12.4	14.2	10.0	17.9	9.8	9.4	7.6	7.7	87	62	83	WNW 3	W 5	W 4	$10^2_{\bullet}$	9^2	6^2	3.0	●0 5^{55}–$7\frac{1}{4}$, ●1–2–$8\frac{1}{2}$, ●0–11, ●1 16^{45} bis
10	50.0	51.8	53.6	6.0	12.0	5.5	14.0	4.5	5.9	6.6	5.8	85	66	86	WNW 1	W 3	W 2	7^1	8^1	0	5.4	⌓∞ fr. [17^{35}
11	55.8	53.3	47.8	2.9	13.2	9.1	14.7	2.1	4.8	7.5	7.0	86	66	81	W 1	SSE 4	SSE 4	$3^1_{\odot}$	6^1	$10^2_{\bullet}$	.	●0 $20\frac{1}{2}$–$23\frac{1}{2}$, ●1–24, ⌓1 ∞ fr., ⊕ [3])
12	46.5	47.0	46.1	11.3	14.7	12.3	16.1	8.5	7.6	9.3	8.5	75	74	79	SSW 5	SW 2	S 1	9^2	10^1	$10^1_{\bullet}$	1.0	●0 18^{10}–19^{10}, 21^{35}–n m. U., ⌓1 ∞0 fr.
13	52.4	55.2	57.2	8.8	11.6	6.4	12.4	6.0	8.0	8.2	6.9	94	80	96	NW 1	NW 2	SW 1	10^2	10^2	4^1	0.8	●0 n–$5\frac{1}{2}$ m. U.
14	58.9	58.8	58.6	2.3	15.2	7.5	16.8	1.0	5.2	6.3	7.1	97	48	91	C	C	SE 1	$4^1_{\odot}$	3^1	0	0.0	⌓∞0 fr., ⊕ p
15	57.2	56.2	55.1	2.0	16.4	11.3	17.8	1.4	4.9	7.8	8.1	93	56	81	SE 1	SSE 2	SSW 2	$0_{\odot\equiv}$	$0_{\odot}$	0	0.0	⌓⌓ ≡0 fr.
16	54.2	54.4	55.0	8.0	18.2	9.3	**20.4**	6.9	7.5	10.1	8.2	94	65	94	SE 2	SSW 4	S 1	$7^1_{\odot}$	$0_{\odot}$	0	.	⌓1 abd., ∞ fr., abd.
17	55.2	54.8	53.7	6.1	18.9	11.0	19.4	5.0	6.9	10.0	8.6	97	61	87	SE 1	SSW 4	SE 2	$0_{\odot}$	$0_{\odot}$	0	.	⌓ fr., ∞ fr., abd.
18	52.4	51.5	52.4	8.0	18.9	9.7	19.0	7.2	7.6	9.9	8.1	95	61	90	SE 1	S 3	SSW 1	$1^1_{\odot}$	$4^1_{\odot}$	0	.	⌓∞ fr. abd., ≡0 fr.
19	53.7	53.7	52.7	4.5	17.5	10.5	18.2	3.9	6.1	10.1	8.7	97	67	92	C	ESE 2	SE 1	$0_{\equiv}$	$2^1_{\odot}$	0	.	≡1 fr., ⌓ fr., abd.
20	50.0	48.6	47.9	6.6	18.8	9.5	19.6	5.6	6.9	9.0	7.9	95	55	89	SE 2	SSE 3	SSE 2	$1_{\odot}$	$2^1_{\odot}$	0	.	⌓1 ∞1 fr.
21	48.2	48.5	48.5	7.0	16.3	10.4	17.3	5.9	6.9	8.8	8.6	92	64	91	C	NW 1	C	$2^1_{\odot}$	9^1	10^1	.	⌓1 fr., abd., ∞ tagsüber
22	47.2	45.4	44.0	10.2	12.0	11.3	12.4	9.2	8.9	9.9	9.8	95	94	98	C	C	C	$10^2_{\odot\equiv}$	$10^2_{\odot\equiv}$	$10^2_{\odot\equiv}$	6.7	●1 $1\frac{1}{2}$–$11\frac{1}{2}$, ●0–$14\frac{1}{2}$, ●1 $18\frac{1}{2}$–n, ≡1
23	43.4	44.6	45.4	10.4	9.8	8.6	11.6	8.2	9.2	8.2	7.4	98	90	89	W 2	WNW 3	NW 2	$10^2_{\bullet}$	10^2	9^2	15.2	●1–1 n–$13\frac{3}{4}$ [tagsüber
24	43.1	39.8	36.5	6.3	9.9	5.6	11.2	5.2	6.9	7.5	6.4	96	82	94	S 1	SSE 2	SSE 1	9^1	5^1	0	0.2	●0 7^{45}–$9\frac{1}{2}$, ●1–$11\frac{1}{2}$, ⌓1 ∞0 fr., ⌓0 ≡ abd.
25	36.0	37.9	40.2	6.2	8.3	5.1	9.9	4.3	6.4	5.6	5.9	90	68	90	WNW 3	NW 2	SE 1	10^2	$5^1_{\odot}$	10^1	2.2	●0 $2\frac{1}{2}$–$3\frac{1}{2}$
26	39.3	36.8	36.6	4.9	6.0	5.4	6.4	3.4	6.1	6.8	6.4	94	97	96	NNE 3	NNE 3	NNW 3	$10^2_{\bullet}$	$10^2_{\bullet}$	$10^2_{\bullet}$	3.3	●2 4^{55}–$19\frac{1}{2}$, ●1–24
27	31.6	29.3	32.5	6.0	6.4	4.6	7.0	3.6	6.7	6.9	6.0	96	96	94	WNW 6	WNW 7	WNW 8	$10^2_{\bullet}$	$10^2_{\bullet}$	$10^2_{\bullet}$	**47.9**	●1 0–16, ⌓ ✳ $9\frac{1}{2}$, ● ✳ II, ●0–22, [4])
28	35.8	38.7	40.8	4.8	5.1	6.0	6.0	3.9	6.0	6.4	6.0	93	97	86	WNW 6	NNW 3	WNW 7	$10^2_{\bullet}$	$10^2_{\bullet\equiv}$	$10^2_{\bullet}$	44.9	●1 0–$9\frac{1}{2}$, ●2–$15\frac{1}{4}$, ●1–0 m. U.
29	45.6	47.0	47.1	5.1	9.3	8.5	10.4	3.8	5.1	6.8	7.3	77	77	87	WNW 5	W 1	WSW 3	4^1	10^2	10^2	18.8	●1 0–$1\frac{1}{2}$, ●0 16–$18\frac{1}{4}$
30	45.6	43.3	43.7	8.9	10.4	12.5	13.6	7.6	7.9	9.0	9.7	93	95	89	WSW 2	S 2	W 3	$10^2_{\bullet}$	$10^2_{\bullet}$	5^2	0.7	●1 $6\frac{1}{2}$–15, ●0–15^{40}, 17, ●1 22^{30}–n, ⌒23
31	44.1	46.1	49.9	12.2	12.0	9.2	13.9	9.0	8.8	8.4	8.0	82	80	91	W 3	WNW 4	WNW 3	$10^2_{\bullet}$	5^1	2^2	22.7	●1 0–1^{20}, ●1 $2\frac{1}{2}$–3, ●0 $6\frac{1}{2}$–7^{25} m. U., [5])
Mittel	47.4	47.3	47.5	6.9	12.7	8.6	14.0	5.3	7.0	7.8	7.4	91	72	88		2.1			2.8		2.3	6.6	6.5	5.5	206.2	

Oktober — Berlin-Dahlem — 1930

$H_b = 57.8$ m $C_g = +0.5$ mm $\varphi = 52^0\,27'$ N $\lambda = 13^0\,18'$ E $= 53^m$ $H = 55$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

1	58.9	62.0	64.9	9.7	11.5	6.0	13.0	5.8	8.8	7.7	5.5	98	76	78	NW 1	NE 1	C	10^2	10^2	0	8.2	●0 8^{10}–$9\frac{1}{2}$, –13 m. U., ⌓1 fr.
2	68.1	70.4	**71.4**	1.5	11.0	3.0	12.5	0.4	**4.7**	5.9	5.2	92	60	92	NE 1	NE 1	NE 1	$1^1_{\odot}$	8^2	$0_{\equiv}$	0.5	≡0–1 $17\frac{1}{2}$–n, ⌓1 fr., ⌓0 abd.
3	71.0	68.4	66.5	1.5	13.0	4.3	13.4	**−0.4**	4.8	5.4	5.7	95	**48**	91	SE 1	S 1	SW 1	$0_{\odot\equiv}$	$0_{\odot}$	0	.	≡0 ⌓2 fr., ≡1 abd.
4	63.0	57.4	52.2	1.4	12.5	10.7	13.6	0.1	4.8	6.6	9.4	95	61	98	SE 1	SE 1	SW 2	$9^0_{\odot\equiv}$	10^1	$10^2_{\bullet}$	.	●0 16^{40}–17, ●1 $20\frac{1}{2}$–n, ≡0 ⌓1 fr.
5	47.2	41.4	41.5	11.2	15.0	12.1	15.4	10.5	9.4	**11.4**	8.0	94	90	76	SW 2	SW 4	SW 4	10^2	10^2	7^0	3.9	●0 $8\frac{1}{2}$–11, ●1–13, ●1 14^{50}–^{10}
6	**36.1**	37.2	39.3	9.8	10.5	8.4	12.6	8.1	7.8	8.2	7.2	86	86	87	NW 2	NW 1	W 4	10^1	9^2	4^0	6.5	●0 $7\frac{1}{2}$–13 m. U., ●2 13^{40}–^{45}, ●0 $17\frac{1}{2}$
7	39.8	42.3	47.1	8.4	12.5	8.1	12.5	7.1	7.3	7.7	7.5	89	71	92	W 4	NW 5	WNW 3	9^2	$7^2_{\odot}$	3^1	7.0	●0 17^{20}–^{25}
8	50.4	45.1	40.1	8.4	10.7	12.1	13.4	6.4	7.7	9.2	9.8	94	95	93	S 1	SE 1	SSE 2	8^1	$10^2_{\bullet}$	10^1	3.0	●1–1 13–20
9	39.4	44.7	50.1	11.9	12.0	8.1	13.4	7.8	7.4	7.3	6.3	71	70	78	SW 7	WNW 7	WNW 6	10^1	$10^2_{\bullet}$	1^0	8.0	●0 8^{40}–$9\frac{1}{2}$, 11^{10}–$12\frac{1}{2}$, 14–$14\frac{3}{4}$
10	54.9	56.8	59.1	6.7	13.3	7.8	13.3	5.6	6.1	6.1	6.4	83	54	81	W 3	WNW 3	SW 1	$0_{\odot}$	$1^0_{\odot}$	6^0	1.3	⌓1 fr.
11	60.5	57.7	51.4	3.4	12.0	8.5	12.7	2.4	5.5	7.2	7.6	94	69	91	SSW 1	SE 1	ESE 2	$7^1_{\equiv}$	10^1	$10^1_{\bullet}$	.	●0–1 $18\frac{1}{4}$–n, ≡0, ⌓1 fr.
12	52.4	53.0	54.2	8.8	11.6	8.3	11.7	8.0	7.8	7.4	7.6	92	72	92	NW 2	W 1	C	8^2	$4^1_{\odot}$	$10^1_{\equiv}$	2.2	≡1 19–n
13	59.1	61.0	62.7	8.0	13.4	6.7	14.7	6.1	7.6	7.9	6.8	95	69	93	WNW 2	W 1	W 1	8^0	9^1	$1^0_{\equiv}$	0.1	⌓1 fr., ≡0 19–n
14	64.2	63.7	63.7	4.4	17.0	8.4	17.1	4.0	6.1	9.2	7.5	97	64	91	S 1	SW 1	C	$5^0_{\equiv}$	$0_{\odot}$	0	.	≡1 ⌓2 fr.
15	62.8	60.8	59.7	4.3	17.0	10.0	17.3	3.7	5.9	8.6	8.0	95	59	87	SSE 1	SW 1	W 1	$1^0_{\equiv}$	$1^0_{\odot}$	3^0	.	≡0 ⌓2 fr.
16	58.6	58.9	59.6	8.2	19.5	10.4	**19.6**	6.6	7.9	10.5	8.8	97	62	93	SE 1	SE 1	C	$7^0_{\equiv}$	$0_{\odot}$	0	.	≡0 ⌓2 fr.
17	60.3	59.6	57.7	5.4	18.7	10.4	18.8	5.0	6.5	9.6	8.8	97	60	93	SE 1	SE 1	SE 1	$0_{\equiv}$	$0_{\odot}$	0	.	≡0 ⌓2 fr.
18	56.2	56.5	58.5	7.9	19.0	9.6	19.1	7.9	7.8	10.6	8.5	97	65	95	SE 1	SE 1	C	$0_{\equiv}$	$0_{\odot}$	$0_{\equiv}$	.	≡0 ⌓2 fr., ≡0 abd.
19	60.4	59.6	58.6	11.2	16.2	10.4	16.3	9.5	9.5	11.0	9.2	95	80	98	NE 1	E 1	NE 2	$10^1_{\equiv}$	10^2	$10^1_{\equiv}$	.	≡0 ⌓1 fr., ≡1 abd.
20	54.7	53.4	52.9	8.4	15.0	7.5	15.1	7.2	8.0	9.2	7.2	97	72	93	E 1	SE 1	C	$10^1_{\equiv}$	10^1	$0_{\equiv}$	.	≡0 fr.–$9\frac{1}{2}$, abd., ⌓0 fr.
21	54.1	54.7	54.7	6.4	12.2	11.0	12.3	5.5	6.3	8.9	9.6	88	84	98	S 1	SE 1	SE 1	$10^1_{\equiv}$	10^1	$10^1_{\equiv\bullet}$	0.1	●0 $19\frac{1}{2}$–n, ≡0 ⌓1 fr. $\equiv^{9-1}_{1}$ $17\frac{1}{2}$–n
22	53.5	52.4	52.2	8.3	9.9	9.3	11.2	7.6	7.9	8.6	8.5	96	94	97	SE 1	NW 1	NW 2	$5^1_{\equiv}$	10^2	$10^2_{\bullet}$	4.0	●0 $16\frac{1}{2}$–n, ≡0 fr., $\equiv^{9}_{1}$ 16
23	50.9	51.0	50.3	8.3	10.6	9.0	10.9	8.3	8.0	8.0	7.5	97	84	88	NW 1	W 1	SSW 1	10^1	$9^1_{\odot}$	10^2	4.6	
24	46.1	42.8	41.8	5.3	8.0	7.4	9.0	4.0	5.9	7.3	6.6	88	91	86	SE 1	SSE 4	WSW 1	$7^0_{\odot}$	$10^2_{\bullet}$	10^1	0.1	●0 $11\frac{1}{2}$–20, ⌓1 fr., $\equiv^{9}_{1}$ $11\frac{1}{2}$
25	42.2	43.9	46.0	5.5	9.5	3.8	10.2	3.8	6.1	6.0	5.7	90	68	96	W 2	SW 2	SW 1	7^1	$7^1_{\odot}$	10^1	0.8	
26	47.4	48.7	49.2	2.7	6.9	6.1	7.0	2.4	5.4	6.5	6.7	97	87	94	C	N 1	NW 1	$10^1_{\equiv}$	$10^2_{\bullet}$	$10^1_{\bullet}$	.	●0 $13\frac{1}{2}$–n, $\equiv^{9}_{1}$ fr.–$13\frac{1}{2}$
27	48.0	46.0	45.8	5.7	9.0	7.0	9.0	4.5	6.1	5.9	6.2	89	69	83	NW 4	NW 8	NW 6	10^2	10^2	$10^1_{\bullet}$	3.7	●0 $19\frac{1}{2}$–21
28	46.3	48.4	50.3	5.2	6.4	6.7	7.1	4.9	6.3	6.6	6.5	96	92	88	NW 5	WNW 3	NW 4	$10^2_{\bullet}$	10^2	10^2	6.8	●0 fr.–8, 16^{20}–$17\frac{1}{2}$
29	51.6	51.8	53.4	5.2	9.3	10.2	10.3	3.9	6.2	8.5	8.9	94	97	95	SW 2	SW 1	W 1	10^1	$10^2_{\bullet}$	10^1	1.3	●0 $9\frac{1}{2}$–15, $\equiv^{11}_{1}$ zeitw.
30	49.8	48.1	48.5	10.6	13.0	12.2	13.5	8.8	9.3	10.9	10.5	98	98	99	SSW 4	W 2	WSW 4	$10^2_{\bullet}$	$10^2_{\bullet}$	10^1	10.8	●0–1 n, fr.–15 m. U., $20\frac{3}{4}$
31	50.4	52.5	57.6	11.2	12.9	6.2	13.0	6.0	9.1	7.7	6.5	92	70	92	W 3	NW 2	C	8^1	$6^2_{\odot}$	0	**18.1**	
Mittel	53.5	53.2	53.6	6.9	12.6	8.4	13.2	5.6	7.0	8.1	7.6	93	75	91		1.9			2.0		1.7	7.1	7.1	5.3	91.0	

Breslau-Krietern: [1]) ●0 sch. 10^{40}, 11^{35}, $11\frac{1}{4}$, ●2 12^{45}–^{55}, $13\frac{3}{4}$–14^{10}, ●0 sch. 14^{55}–15^{30}, 17 ▲1 12^{45}, ⌓1 ⌔ abd., ⌒ 12^{35}–13 [2]) 23–$23\frac{1}{2}$, ⊕ 12^{10}–14^{20} [3]) 6^{55}–9^{10} [4]) $22\frac{1}{2}$–24 [5]) ●0 a ab 10 mehrfach, ●0 sch. 15^{41}–^{44}

Oktober — Erfurt — 1930

$H_b = 211.7$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51^0\,0'$ N $\lambda = 11^0\,4'$ E $= 44.5^m$ $H = 208$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm +			Lufttemperatur C°					Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12						Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
	7^h	14^h	21^h	7^h	14^h	21^h	Max.	Min.	7^h	14^h	21^h	7^h	14^h	21^h	7^h		14^h		21^h		7^h	14^h	21^h	7^h	
1	46.2	47.5	50.3	10.0	12.8	9.6	13.2	9.0	8.0	7.6	7.8	87	68	87	NW	2	NW	3	NE	1	10^0	10^0	10^1	1.5	
2	54.5	55.6	**56.8**	4.3	10.1	2.8	11.4	2.8	5.2	**3.9**	4.0	84	42	72	E	1	E	3	E	1	$0_\odot$	$0_\odot$	0	.	
3	56.6	53.9	52.9	−0.6	13.3	6.6	14.2	**−1.2**	4.0	4.3	5.1	91	**38**	70	NW	1	N	1	NW	1	$0_\odot$	$0_\odot$	0	.	
4	48.9	43.5	40.6	1.7	13.0	12.7	14.6	0.0	4.6	7.5	9.4	88	67	86	N	1	N	1	SW	3	$8^0_\odot$	10^1	$10^1_\bullet$	.	● 15^{40}–n
5	35.3	31.6	30.1	13.1	16.5	13.2	16.8	12.0	9.1	**10.4**	7.7	81	74	68	SW	4	SW	6	W	2	$10^1_\bullet$	10^0	10^0	4.2	
6	**25.2**	27.8	29.1	9.3	9.3	8.2	13.2	7.6	7.7	6.8	6.1	88	77	75	W	4	W	5	NW	4	10^0	10^1	10^1	.	● n–n m. U.
7	28.5	30.9	36.2	8.5	8.6	8.0	10.6	7.0	6.2	5.6	6.2	75	67	77	SW	4	W	4	W	3	$4^0_\odot$	10^1	10^1	1.6	
8	38.1	33.2	30.0	9.0	12.0	12.7	14.8	6.7	6.9	8.6	10.0	80	82	91	SW	3	SW	4	W	4	10^0	$10^1_\bullet$	$10^1_\bullet$	.	● 11^{40}–n
9	30.8	33.6	39.5	9.0	10.2	8.9	14.7	8.7	7.2	7.7	6.4	84	82	75	W	4	NW	4	W	4	$10^1_\bullet$	$10^0_\bullet$	10^1	**13.2**	● $12\frac{1}{4}$–16
10	42.9	44.8	46.5	4.9	12.6	6.0	14.3	3.8	5.7	5.1	5.5	88	47	78	SW	2	W	2	NW	2	$0_\odot$	$0_\odot$	4^0	2.7	
11	45.4	40.7	36.3	2.9	13.2	11.6	13.4	2.8	5.1	6.9	8.7	90	61	85	SE	1	SE	2	SE	2	2^0	10^0	$10^1_\bullet$	.	● 16–22
12	38.5	38.5	41.1	9.2	10.8	9.6	12.0	8.6	7.4	7.7	8.2	85	79	91	NW	2	NE	1	N	2	10^1	10^1	10^0	4.3	● 14–21
13	44.9	48.1	49.7	8.8	15.9	9.4	16.0	8.4	7.3	6.1	7.4	86	45	84	SW	1	W	1	W	2	10^0	$2^0_\odot$	0	4.1	
14	50.4	49.5	49.2	6.8	17.4	8.0	17.7	6.2	6.5	6.0	6.2	88	41	77	SW	1	SW	3	W	1	$0_\odot$	$1^0_\odot$	0	.	
15	47.6	46.5	45.5	1.3	15.7	8.3	17.3	1.0	4.4	7.8	5.8	88	59	72	NW	1	N	1	NW	1	$0_\odot$	$0_\odot$	0	.	● n–10^{10}
16	45.3	45.1	45.5	3.8	19.0	11.7	**21.2**	3.5	5.2	8.3	7.5	86	51	73	S	1	N	2	SW	1	$2^0_\odot$	$0_\odot$	0	.	
17	46.5	45.0	43.0	5.7	19.0	12.8	20.4	4.8	5.8	7.7	8.1	85	47	73	S	1	SE	1	C		$0_\odot$	$0_\odot$	0	.	
18	43.1	43.8	44.4	5.0	17.2	13.7	19.2	4.0	5.7	7.6	9.2	87	52	78	NW	1	N	2	C		$0_\odot$	$3^0_\odot$	10^1	.	
19	45.9	44.4	42.9	11.6	17.1	12.9	17.6	10.8	8.9	8.8	9.4	88	60	85	W	1	E	2	NW	1	$10^1_\equiv$	$0_\odot$	10^0	.	≡ n–11^{20}
20	40.4	39.0	40.2	6.7	14.7	7.3	15.6	5.4	6.5	7.4	6.6	88	59	87	SE	1	S	3	W	2	$10^1_\equiv$	$0_\odot$	10^1	.	≡ n–11
21	41.3	40.7	40.6	7.2	14.4	9.7	14.7	5.4	6.7	8.2	7.1	88	67	79	SE	1	SW	2	W	1	10^1	$5^0_\odot$	3^0	.	
22	40.0	39.1	39.8	7.8	9.5	7.7	9.7	6.8	7.0	6.8	6.7	88	76	86	NW	1	N	3	N	2	10^1	$10^1_\bullet$	10^1	.	● 13^{20}–14
23	39.3	38.0	37.4	6.2	11.0	6.0	12.3	5.8	6.0	4.7	5.5	85	48	78	SW	2	W	1	W	1	10^1	10^1	4^0	1.1	
24	32.3	29.7	29.0	8.1	8.4	4.6	8.6	4.5	6.2	6.6	5.3	77	80	83	SW	2	SW	3	NW	3	10^0	10^0	0	.	
25	29.2	30.3	33.6	2.5	8.3	4.0	9.4	2.0	4.6	5.2	5.3	84	63	87	SW	1	NW	3	NW	2	3^0	10^0	10^0	.	● 16–17^{40}
26	34.9	35.2	37.2	1.3	6.6	4.0	6.6	−0.5	4.6	5.4	5.0	91	75	82	SW	1	N	1	N	3	10^1	10^0	10^1	2.2	
27	38.3	38.1	37.5	4.7	8.3	5.9	8.6	2.3	5.5	5.9	5.2	85	73	75	NW	3	NW	5	NW	6	10^0	10^1	0	.	● n
28	38.7	39.1	40.6	3.8	6.2	5.8	6.7	3.2	4.9	5.3	4.9	82	74	71	W	3	W	5	W	3	10^1	10^0	7^0	0.3	● 9–11^{10}
29	39.9	40.4	41.8	7.2	10.6	11.6	12.0	5.2	6.5	7.9	8.8	85	83	86	SW	4	SW	3	SW	2	10^0	10^0	6^0	0.9	
30	38.7	38.3	38.5	11.7	14.8	13.3	14.8	11.6	9.0	9.7	10.1	80	77	88	W	3	W	4	W	3	10^1	10^1	10^1	3.6	● n, 19^{55}–$20\frac{1}{2}$
31	40.2	$42_{.}0$	44.7	11.7	12.8	7.5	14.8	7.5	7.7	8.8	6.8	75	80	88	SW	1	NW	2	W	1	10^0	10^0	10^0	0.8	● 15^{10}–18
Mittel	40.9	40.4	41.0	6.6	12.6	8.8	13.7	5.3	6.3	7.0	7.0	85	64	80		1.9		2.7		2.1	6.7	6.5	6.3	40.5	

Oktober — Helgoland — 1930

$H_b = 41.0$ m $C_g = +0.6$ mm $\varphi = 54^0\,10'$ N $\lambda = 7^0\,51'$ E $= 31.5^m$ $H = 39$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

1	63.3	65.7	67.6	13.2	13.0	12.1	14.1	12.0	9.4	7.4	7.3	83	66	69	E	4	E	3	E	2	$7^1_\odot$	$6^1_\odot$	9^1	.	
2	70.7	**72.1**	71.9	10.8	12.1	11.9	13.1	10.8	5.6	6.1	6.8	**58**	**58**	65	SSE	2	SSE	2	SE	1	9^2	$0_\odot$	0	.	
3	70.6	69.1	67.1	11.6	13.7	12.2	13.7	10.7	7.7	7.6	8.1	76	64	76	W	3	W	2	W	1	$0_\odot$	$0_\odot$	2	.	
4	60.8	54.4	49.0	11.8	11.4	13.6	13.8	11.0	7.4	8.4	9.8	72	83	84	SSE	3	SSE	3	NW	5	10^2	$10_\bullet$	10^1	.	● ^{0} a, ● ^{1} p
5	39.5	39.5	39.6	14.0	14.0	12.8	14.8	12.6	11.4	9.4	7.9	96	78	71	SW	6	W	8	W	8	$10_\bullet$	10^2	10^2	10.2	● ^{1} a, ≡^{III} p
6	36.5	38.6	39.6	11.5	12.3	11.1	12.8	9.5	7.3	8.0	7.2	72	75	73	NNW	7	NW	6	NW	6	10^2	6^2	3^2	5.7	● p, abd.
7	41.0	44.9	47.9	11.3	11.3	11.1	12.3	8.3	7.4	8.3	8.5	74	83	86	NW	4	NW	2	SW	3	6^2	$2_\odot$	5	5.8	● $^{1-2}$ 7^{10}, 9^{17}–10
8	44.6	36.2	**33.3**	10.1	14.1	12.7	14.2	10.1	8.6	10.3	10.3	93	85	93	SSW	8	NW	7	W	8	10^2	7^2	$10_\bullet$	0.6	● ^{1} fr., abd., ≡^{III} a, p
9	39.3	46.0	50.4	11.2	10.2	9.0	13.7	8.7	6.8	7.1	6.5	69	77	76	NW	6	NW	6	NW	6	7^2	8^2	6^2	**12.1**	● ^{1} ▲ $15\frac{1}{4}$, ⌒ $15\frac{1}{4}$
10	53.6	56.6	58.0	12.0	10.5	12.5	12.8	9.0	7.1	7.9	8.5	68	84	78	NW	6	NW	6	W	5	8^2	10^2	10^2	1.5	● a, p
11	57.7	54.5	52.7	9.7	11.0	8.8	12.5	8.7	7.1	7.5	7.0	79	76	83	SW	5	SSW	4	SSE	1	10^2	10^2	10	.	
12	52.3	51.6	53.9	9.3	11.8	12.3	12.3	8.8	7.8	8.5	7.5	89	82	70	SW	3	SW	5	W	3	10^2	8^2	2^1	0.6	● ^{1} $17\frac{1}{2}$
13	58.0	60.2	61.4	11.7	12.4	12.1	12.7	11.6	6.3	8.0	8.6	61	74	81	W	4	WSW	4	SW	4	5^2	8	1	3.9	∞ p
14	61.8	61.6	61.3	10.6	13.5	13.0	13.8	10.6	8.9	9.6	9.5	93	83	85	SW	4	SW	4	SW	3	$2_\odot$	$4_\odot$	1	.	∞ a, p
15	59.9	58.6	57.2	11.5	13.8	13.2	13.9	11.5	8.3	10.1	9.9	82	85	87	SW	3	SSW	3	SSE	3	9^2	$4_\odot$	3	.	
16	56.0	57.7	59.7	13.2	16.1	15.0	**16.6**	13.2	9.4	11.3	**12.0**	83	83	94	SW	2	SW	2	SW	1	$2_\odot$	5^1	0	.	∞ a
17	59.8	58.6	55.6	13.8	14.6	14.7	16.0	13.6	11.5	11.8	11.8	98	95	95	SSE	2	SSE	2	SSE	2	$7^2_\equiv$	3	2	.	≡^{1} fr.
18	53.0	56.4	59.7	13.5	14.6	13.2	14.7	13.1	10.0	10.6	9.2	86	86	81	SW	3	W	4	W	1	$1_\odot$	$2_\odot$	10	.	∞ a, p
19	61.0	59.4	55.9	12.7	12.9	13.2	13.2	12.4	9.5	9.7	10.4	87	87	91	W	1	SE	3	SE	4	10^1	10^1	10	.	∞ a, p
20	53.0	52.1	53.0	10.9	11.5	12.5	13.3	10.5	9.6	9.6	9.8	99	94	90	SSE	4	SSE	3	SW	1	$10_\equiv$	$10_\equiv$	$10_\bullet$	.	● ^{0} abd., ≡^{1} a–p
21	53.0	52.8	53.6	9.7	11.2	10.8	12.5	9.7	8.6	8.1	7.7	95	82	79	SW	2	SW	3	SW	2	10^2	$4^2_\odot$	0	0.1	∞ a, p
22	52.8	53.4	53.4	8.9	10.9	9.9	11.0	8.9	7.4	7.7	7.5	86	79	82	SSW	4	SSW	3	SW	3	2^1	5^2	3	.	∞ a
23	51.0	49.4	45.9	8.1	10.3	9.8	10.6	8.1	7.9	8.6	8.1	97	92	89	SW	1	SW	2	SW	5	$10_\equiv$	$10^2_\equiv$	$10_\bullet$	.	● ^{0} abd., ≡^{2} fr., ≡^{6} p
24	42.8	41.8	41.8	9.5	9.6	8.5	10.8	7.8	7.3	7.4	6.9	82	83	83	NW	2	NW	2	C		$10_\bullet$	8	2	1.9	● ^{1} fr.
25	41.8	43.7	45.6	7.7	9.5	8.5	10.1	**7.3**	5.9	5.7	6.2	74	65	75	NW	1	W	1	W	1	9^2	$7^2_\odot$	3	6.5	● a
26	48.4	50.6	53.8	8.3	9.0	9.5	10.3	8.0	7.4	6.8	6.5	90	79	73	SW	3	W	1	W	1	9^2	5^2	1	0.3	● $^{6-1}$ a, p
27	55.7	55.7	54.3	10.0	9.6	8.7	10.5	8.6	6.5	6.5	6.5	71	73	78	NNW	4	NNW	5	NW	4	$4^2_\odot$	5^2	6^2	2.6	● ^{6} p
28	52.7	53.2	52.6	9.7	9.6	10.5	10.7	8.7	6.7	6.3	8.4	74	70	88	NW	5	NW	3	NW	2	8^2	9^2	10	1.5	
29	51.7	53.4	53.7	11.3	11.2	9.7	12.1	9.5	8.4	7.4	8.2	84	74	91	NW	3	NW	1	NW	2	9^2	9^2	$10_\bullet$	0.8	● ^{6} p
30	46.4	47.8	48.2	12.2	13.0	12.7	13.5	9.6	9.6	10.1	9.9	90	90	90	W	4	W	5	W	6	10^2	10^2	5	8.1	
31	52.2	56.7	59.9	11.1	8.8	8.0	12.7	7.8	7.9	**5.2**	**5.2**	80	62	65	NW	6	NW	6	NW	6	6^2	3^2	7^2	3.1	
Mittel	52.9	53.3	53.5	11.0	11.9	11.4	12.9	10.0	8.1	8.3	8.3	82	79	81		3.7		3.6		3.2	7.4	6.4	5.5	65.3	Bemerkungen unvollständig.

Oktober — Münster i. W. — 1930

$H_b = 64.2$ m $C_g = +0.5$ mm, unter 734 mm $= +0.4$ mm $\varphi = 51^0\,58'$ N $\lambda = 7^0\,37'$ E $= 30.5^m$ $H = 63$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm +			Lufttemperatur C°					Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
	7^h	14^h	21^h	7^h	14^h	21^h	Max.	Min.	7^h	14^h	21^h	7^h	14^h	21^h	7^h	14^h	21^h	7^h	14^h	21^h	7^h	
1	61.4	62.5	64.4	9.2	15.5	10.0	15.5	7.0	8.3	8.9	8.1	95	67	88	N 3	NW 3	NW 2	10^1●	5^1○	0	5.8	● n, ◍ a
2	68.1	69.3	**69.8**	5.8	14.8	7.5	15.0	3.5	6.2	5.4	5.8	90	43	74	E 1	SE 3	SE 2	0○	0○	0	0.1	
3	69.3	67.4	64.9	3.0	15.8	6.8	16.4	1.8	5.0	5.3	5.9	87	**40**	80	E 2	SE 2	SE 2	0○	3^0○	0	.	
4	59.5	53.3	51.7	6.4	12.8	13.4	14.0	5.6	6.2	10.2	10.6	86	92	92	SE 2	SW 2	W 3	10^1	10^1●	10^1	.	◍° a, p m. U.
5	43.4	44.0	41.6	13.3	14.8	10.8	15.6	10.6	10.8	9.2	8.2	95	73	85	SW 6	NW 5	W 3	10^2●	10^2	10^2	9.4	● n, a, p m. U.
6	**38.7**	41.7	42.0	8.8	11.2	8.0	12.5	7.2	7.7	6.3	7.5	91	64	94	W 4	W 4	W 5	10^2●	8^2	10^2●	3.4	● n, a, p m. U.
7	41.7	45.7	49.1	8.0	12.3	9.4	13.0	7.0	7.5	7.3	8.4	94	68	95	W 5	W 4	W 4	10^2	7^1○	10^2	13.6	◍¹ n–$8\frac{1}{2}$, $17\frac{1}{2}$–n
8	45.7	40.2	40.0	9.6	14.4	13.2	15.0	7.6	8.2	11.6	7.7	91	95	68	S 4	SW 5	SW 8	10^2●	10^2●	10^2	6.2	● n, a–15
9	42.2	48.4	53.8	10.2	9.3	6.4	13.2	6.0	8.6	7.1	6.7	93	81	93	W 3	W 5	W 3	9^2	10^2●	0	**15.7**	◍° a–14^{50} m. U., ▲ 14^{25-25} m. U., ☈¹ N–zentral–SE 14^{35}–$15\frac{1}{4}$
10	56.9	58.8	59.6	5.0	13.6	7.4	14.0	3.4	6.1	6.4	6.4	93	55	83	SW 3	W 4	W 5	0	1^1○	0	4.8	
11	56.5	52.4	50.4	4.8	9.2	7.8	9.8	3.8	5.8	8.1	7.4	90	93	94	W 2	SE 2	SE 2	10^1	10^2●	10^1	.	◍¹ 12^{10}–n m. U.
12	52.0	51.8	56.1	6.8	10.8	9.2	10.8	6.2	6.9	7.3	8.2	93	75	94	SW 2	SW 3	SW 4	10^1	10^1	10^1	5.9	
13	59.6	60.7	61.9	8.6	15.5	10.2	15.5	8.0	7.8	7.2	8.5	94	55	92	SW 3	SW 4	SW 3	10^1	4^1○	2^1	.	≡¹ 18–n
14	62.3	60.9	60.3	6.8	19.0	11.0	19.0	6.2	6.9	7.6	7.3	93	46	74	SW 2	SW 3	SW 2	4^1	3^0○	0	.	
15	59.2	56.7	55.8	6.8	19.7	12.2	19.8	5.0	6.5	10.4	9.1	88	61	86	SW 2	S 3	SE 2	7^1○	5^1○	0	.	
16	55.6	57.1	58.9	9.4	22.6	14.6	**22.8**	8.2	7.9	12.1	11.5	89	59	93	SE 2	SW 3	SW 2	5^1○	3^1○	0	.	≡¹ 18–n
17	58.7	56.1	53.9	11.6	21.8	14.6	22.5	10.7	9.7	**12.2**	9.8	95	63	79	SW 2	S 2	S 2	5^0	4^0○	0	.	
18	53.5	56.7	59.3	10.0	16.2	12.5	16.2	9.2	8.2	10.0	9.9	89	72	91	S 1	SW 3	SW 2	3^1	8^1○	10^1●	.	
19	58.7	55.6	53.8	12.0	17.4	12.0	17.5	11.1	9.7	10.9	9.4	92	73	90	E 2	SE 3	SE 3	10^1	3^1○	0	0.0	
20	51.4	50.6	52.4	9.2	18.3	11.5	19.5	8.5	8.2	9.9	9.2	94	63	91	SE 2	W 3	W 3	0	8^1	10^1	0.0	◍° 18–n
21	52.3	52.5	52.9	8.7	12.4	6.4	13.5	6.4	7.8	7.1	6.7	93	66	93	S 3	SW 4	SW 3	4^1	4^1○	0	1.2	
22	52.4	52.0	52.5	5.6	11.8	5.4	12.0	4.0	6.1	6.7	6.0	90	64	90	SW 2	SW 4	SW 3	3^0	7^1○	0	.	
23	51.2	49.1	47.0	5.8	10.8	8.8	11.0	3.5	6.4	7.4	7.3	93	76	86	SW 2	SW 3	SW 4	10^2	10^1	10^1●	0.0	◍¹ 18–n
24	43.4	42.8	42.6	8.6	9.0	4.7	10.0	4.0	7.4	6.2	5.3	89	72	83	SW 3	W 4	NW 3	10^1	10^2●	0	1.8	◍¹ 15^{10}–16^{01}
25	41.6	43.2	45.5	4.9	8.4	4.7	9.0	2.6	5.9	**4.7**	5.8	91	57	91	SW 2	W 3	W 3	10^2	7^1○	8^2	1.0	◍¹ 18^{10-40}, ◍¹ $19\frac{1}{2}$–20
26	47.5	50.2	53.5	4.8	10.0	4.8	12.0	2.8	6.0	6.7	5.8	93	73	90	SW 2	N 2	NW 3	10^1	8^2	0	4.2	◍ $15\frac{1}{2}$–16
27	55.6	55.4	54.6	3.4	8.6	6.2	11.8	3.0	5.4	6.1	6.1	92	73	86	NW 3	NW 4	NW 3	0○	9^2	10^1	0.9	◍ 12^{45-55}, 14^{55}–15^{05}
28	53.8	53.8	53.8	1.4	8.3	8.0	9.6	**1.0**	4.8	6.3	7.4	95	77	92	W 2	SW 3	SW 4	0	8^2	10^1	0.2	
29	52.0	53.5	54.0	10.6	13.0	12.2	13.0	7.5	9.2	10.1	9.7	96	90	91	SW 3	SW 3	SW 4	10^2	10^1	10^1	0.8	◍° n–$10\frac{1}{4}$
30	50.4	50.8	51.4	12.8	14.0	13.0	14.0	11.3	10.4	11.1	9.4	95	93	84	SW 4	SW 4	SW 5	10^1●	10^1●	10^2●	3.3	◍¹ a, p, n m. U.
31	53.3	56.5	58.5	11.6	11.7	6.6	13.0	6.6	9.2	6.3	5.2	90	61	71	W 3	W 4	W 3	10^2	10^1	0	5.4	◍ n, $10\frac{1}{4}$–11
Mittel	53.2	53.2	53.7	7.9	13.6	9.3	14.4	6.1	7.4	8.1	7.8	93	70	87	2.6	3.4	3.2	6.8	6.9	4.8	83.7	

Oktober — Neuwied — 1930

$H_b = 66.5$ m $C_g = +0.4$ mm, unter 736 mm $= +0.3$ mm $\varphi = 50^0\,26'$ N $\lambda = 7^0\,28'$ E $= 30^m$ $H = 65$ m h_t (Hütte) $= 2.2$ m $h_r = 1.0$ m

1	60.7	61.4	62.9	11.7	13.4	9.8	13.6	9.5	9.3	8.5	8.5	91	74	94	N 2	W 3	W 2	10^1≡	10^1	1^0≡	0.5	≡° fr., abd.
2	66.3	67.0	67.2	6.2	13.9	7.6	15.9	5.3	7.0	7.5	5.8	99	63	74	NW 2	N 5	C	9^1≡	5^1○	0	.	≡¹ fr.–$7\frac{1}{2}$, ⏢² fr.
3	**69.2**	66.4	65.5	1.8	16.7	6.7	17.4	**0.6**	**5.1**	6.7	6.6	98	**47**	89	N 2	N 2	N 1	10^1≡	5^0○	0	.	≡³ fr.–$7\frac{1}{2}$, ⏢³ fr.
4	61.3	56.3	53.5	4.9	11.5	14.9	15.2	3.5	6.3	9.7	11.1	97	95	88	NW 2	SW 2	SE 2	10^1≡	10●≡	9^1	.	●°–¹ 10^{52}–14^{40}, ≡¹ fr.–$7\frac{1}{2}$, ≡°–p
5	48.3	45.9	42.8	14.4	17.8	12.0	18.1	11.8	10.7	9.5	8.1	88	63	77	SW 7	N 5	N 2	10^1	10^1	10^1	5.9	◍tr. 8^{25}–10^{35}
6	**40.1**	44.1	44.5	10.4	9.5	9.6	12.5	8.8	7.6	7.5	6.8	80	84	76	SW 6	SW 2	SW 4	9^1	6^1	5^1	3.0	●° 11^{51}–12^{25}, 13^{45}–14^{10}, 15^{10-20}
7	44.0	47.1	51.2	9.2	12.5	8.7	13.2	7.7	7.4	7.3	7.0	85	67	83	SW 3	SW 5	W 2	9^1	8^1	5^0	2.6	●° 9^{40-45}, 12^{17-25}
8	47.9	44.3	43.5	10.2	15.4	14.3	16.5	7.0	8.5	**11.8**	10.2	92	90	84	SW 2	SW 5	SW 2	10^1	10^1●	10^1	2.1	●° 9^{05}–20^{10} m. U.
9	44.3	50.7	53.9	11.4	12.9	7.2	16.0	7.0	8.5	8.4	6.8	84	76	89	SW 4	SW 5	SW 3	10^1	9^1●	5^0	8.0	●° 14^{12-25}, 17^{05-45}
10	58.3	59.0	61.0	4.6	12.9	5.2	13.6	3.4	6.3	8.3	6.2	98	75	94	SW 2	SW 2	C	10^2≡	5^1○	3^0≡	0.7	≡$^{\frac{1}{2}}$ fr.–$8\frac{1}{2}$, ≡° abd.
11	57.2	50.5	49.8	5.2	10.3	9.5	10.9	3.2	6.5	8.6	8.3	98	92	94	C	SW 3	NW 2	10^1≡	10●≡	10^1≡	0.0	●° 13–19^{05} m. U., ≡¹ fr.–8, ≡°–n
12	50.9	51.3	56.1	6.6	10.8	9.0	11.0	5.4	7.1	8.2	7.8	97	85	91	NW 2	NW 2	NW 2	10^1≡	10^1	10^1≡	4.9	≡$^{\frac{1}{2}}$ fr.–$8\frac{1}{2}$, ≡° abd.
13	59.7	61.5	61.7	7.1	13.4	9.3	15.2	6.0	7.2	9.1	8.1	96	79	93	SW 2	SW 3	W 2	10^1≡	9^1	0≡	0.2	≡° fr., abd.
14	62.1	61.3	60.2	5.4	16.7	7.7	18.0	5.2	6.6	8.9	7.6	99	62	96	N 2	NW 2	C	10^1≡	4^0○	0≡	0.1	≡$^{\frac{1}{2}}$ fr.–$8\frac{1}{2}$, ≡° abd.
15	59.6	57.0	56.3	3.9	19.5	10.0	19.5	3.4	6.0	10.4	8.4	98	61	92	W 2	S 3	C	10^1≡	3^0○	0≡	0.1	≡$^{\frac{1}{2}}$ fr.–$8\frac{1}{2}$, ≡° abd.
16	56.8	57.5	58.0	6.8	22.8	12.2	**23.0**	6.2	7.3	11.0	9.7	99	53	91	C	E 2	E 1	0○≡	0○	0≡	.	≡° fr., abd., ⏢² fr.
17	58.2	55.9	54.6	9.5	21.0	11.5	21.6	9.0	8.8	10.1	9.1	99	55	90	NE 2	NE 2	C	10^1≡	1^0○	0≡	0.0	≡³ fr.–$7\frac{1}{2}$, ≡° abd.
18	54.0	57.4	58.6	7.4	13.8	12.3	14.4	7.0	7.4	10.8	10.3	96	92	97	NW 2	SW 2	SW 2	1^0≡	10●≡	10^1≡	.	●° 14–16^{35} m. U., ⏢² fr., ≡° fr.–17,
19	56.8	55.1	53.6	12.3	20.2	*10.7*	20.2	10.7	10.3	9.7	*8.9*	97	55	*92*	N 2	N 2	C	10^1≡	0○	0≡	1.0	≡° fr., abd. [≡¹–n
20	52.3	51.2	52.6	10.2	16.2	12.2	16.5	7.9	9.0	10.3	9.8	96	75	92	N 2	N 1	N 2	10^1≡	7^1○	10^1≡	0.1	●° 18^{25-40} m. U., ≡³ n, ≡° fr., abd.
21	53.0	52.7	53.1	8.0	12.5	6.8	13.0	6.3	7.4	7.9	7.2	92	73	97	SE 2	S 3	SW 2	1^1≡	8^1	0≡	0.4	●° 14^{25}–15^{24} m. U., ≡° fr., abd.
22	52.9	52.0	52.0	5.4	11.3	6.4	11.8	3.8	6.6	7.4	6.6	99	74	92	NW 2	NW 3	SE 3	5^1≡	10^1	0≡	0.2	●° 9^{15-25}, ⏢¹ fr., ≡° fr., abd.
23	51.3	50.4	48.3	3.7	11.1	8.9	11.2	2.8	5.8	7.9	7.8	97	80	91	NW 2	SE 4	SW 4	10^1≡	8^1	10^1●	0.0	●° 17^{25}–18^{15}, 21^{15}–n, ≡¹ fr.–$8\frac{1}{2}$, ≡° abd.
24	44.3	43.7	43.9	9.4	9.6	5.2	9.9	4.3	8.4	7.2	5.9	95	81	89	SW 2	SW 2	W 2	10^1≡	9^1	0	3.5	●° 11^{05}–13^{27}, 15^{12-25}, ≡° fr.
25	42.4	43.9	44.7	3.6	8.6	6.6	9.8	3.1	5.7	7.0	6.0	95	84	83	SW 1	SW 1	SW 2	10●≡	7^1○	10^0	**10.4**	●° fr.–8, 13^{45}–14^{25}, ≡° fr.
26	45.6	50.2	53.7	6.0	8.5	6.5	8.6	5.4	6.8	7.1	6.4	97	85	88	N 1	NW 2	W 2	10^1≡	8^1	2^1	2.1	●° fr.–9^{35}, 12^{10}–13^{40}, 15^{05-35}, ≡° fr.
27	56.0	55.9	56.0	5.8	10.6	6.6	10.7	5.5	6.1	7.1	6.2	89	75	85	N 2	NW 4	N 3	9^1	5^1○	0	4.6	●° 13^{05-25}, 16^{24-45}
28	54.6	53.9	55.1	4.4	10.4	8.2	11.5	3.0	5.9	6.8	6.9	94	72	85	N 2	E 3	N 2	9^1≡	9^1	10^1	0.6	≡° fr.
29	53.9	54.3	55.4	10.6	13.4	12.3	13.6	7.2	8.6	9.7	9.4	90	84	88	SW 2	SW 3	C	10^1≡	10^1	10^0	1.0	●° 12^{27-45}, ≡° fr.
30	53.8	53.3	54.0	13.5	16.2	14.0	16.7	10.2	9.4	10.8	10.1	81	79	84	SW 4	SW 6	SW 3	10^1	9^1	10^1	0.1	●° 10^{05}–12^{27} m. U., 17^{25-35}
31	55.2	56.5	58.0	11.4	14.9	10.7	15.2	10.7	8.3	8.1	8.6	82	64	90	SW 5	E 2	C	9^1	9^1	10^1	1.0	●° 17^{25-50}
Mittel	53.9	53.8	54.2	7.8	13.8	9.4	14.7	6.2	7.5	8.7	7.9	93	74	89	2.4	2.9	1.7	8.7	7.2	4.8	53.1	

Oktober — Brocken — 1930

$H_b = 1153.4$ m $C_g = +0.3$ mm, unter 651 mm $= +0.2$ mm $\varphi = 51^0\,48'$ N $\lambda = 10^0\,37'$ E $= 42.5^m$ $H = 1140$ m h_t (Hütte) $= 17.0$ m $h_r = 2.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 600 mm +			Lufttemperatur C°					Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Max.	Min.	7h	14h	21h	7h	14h	21h	7h	14h	21h	7h	14h	21h	7h	7h	
1	65.1	67.1	69.2	4.0	4.7	1.6	7.0	1.0	6.1	6.4	5.1	100	100	100	WNW 5	NNW 4	ENE 5	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	9.7	.	≡1-2 n–n m. U. 18½, ●0 n, ●1 a,
2	71.5	73.8	**74.3**	−0.8	2.6	0.0	3.1	−1.5	4.0	3.0	3.8	93	54	82	E 5	E 4	SSE 5	$1^1_{\bigcirc}$	$1^1_{\bigcirc}$	0	4.8	.	Tal≡ fr., abd., ⌣ fr. [●0 p
3	73.4	72.8	71.4	0.4	6.4	3.0	7.5	−0.9	2.9	4.5	4.9	61	63	86	S 3	NW 1	W 4	$1^0_{\bigcirc}$	$1^0_{\bigcirc}$	1^1	.	.	Tal≡ fr., ⌣2 fr., △ abd.
4	67.1	62.3	58.7	4.8	8.8	7.1	10.5	2.6	3.1	4.8	7.6	47	57	100	SW 6	WSW 6	WSW 8	$9^1_{\bigcirc}$	$9^1_{\bullet}$	$10^2_{\equiv}$	.	.	Tal≡ n–p, ≡1-2 16½–n, ●tr., 12,1)
5	52.6	50.1	48.9	6.2	7.6	4.2	8.0	4.0	7.1	7.8	6.2	100	100	100	WSW 10	W 10	W 9	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	13.6	.	≡1-2 n–n, ●0 n, ●1 a, ●0 p, ⌒2)
6	**44.3**	45.7	47.2	1.6	1.6	0.8	4.5	0.5	5.1	5.1	4.9	100	100	100	W 8	W 10	W 10	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	10.1	.	≡1-2 n–n, ●1 n, a, p, ⌒ n–n
7	46.6	50.8	54.7	1.0	1.2	2.2	2.4	0.0	4.9	5.0	5.4	100	100	100	W 10	W 8	W 8	$10^2_{\equiv\times}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv\bullet}$	10.4	.	≡1-2 n–n, ● ✳ n, ●2 a, ●0 p, 2)
8	54.3	50.7	47.1	2.0	6.1	4.6	6.9	1.0	5.3	7.1	6.0	100	100	94	SSW 9	SW 8	WSW 12	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv\bullet}$	6^1	15.0	.	≡1-2 n–20½, ●1 n, ●2 a, p, ∪ III,4)
9	47.4	52.6	57.4	3.0	2.2	0.1	5.0	−0.4	5.7	5.4	4.6	100	100	100	WSW 10	W 9	W 9	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv\bullet}$	$10^2_{\equiv}$	28.0	.	≡1-2 n–n, ●1 n, ●2 ✳0 a, Eis● 5)
10	60.5	63.1	64.7	−0.4	1.4	0.6	2.1	−1.0	4.5	4.9	4.5	100	97	93	W 8	WSW 7	W 8	$10^2_{\equiv}$	$3^1_{\bigcirc}$	1^1	21.5	.	≡1-2 n–mtg. m. U., Tal≡ abd., 6)
11	64.0	60.0	55.3	0.6	2.6	3.4	4.9	−0.1	4.0	5.5	5.8	83	100	100	SSW 5	S 6	SSW 7	$7^1_{\bigcirc}$	$10^1_{\equiv}$	$10^2_{\equiv\bullet}$	0.5	.	Tal≡ fr., ≡1-2 p, ⌣ fr., ●2 p
12	57.4	58.5	60.6	0.8	2.4	1.8	3.5	0.5	4.9	5.4	5.2	100	100	100	W 4	SW 3	W 7	$10^2_{\equiv}$	$10^1_{\equiv}$	7^1	9.2	.	≡1-2 n–n m. U., ●1 n
13	64.5	66.9	67.7	1.8	4.4	4.4	5.3	1.4	5.2	5.7	6.3	100	91	100	WSW 5	WSW 5	WSW 7	$10^2_{\equiv}$	$5^1_{\bigcirc}$	$10^2_{\equiv}$	0.2	.	≡1-2 n–n m. U., 18–n, ●0 n, böig
14	68.6	69.3	69.1	4.2	7.8	6.4	8.3	3.5	6.2	5.1	5.6	100	64	77	SW 6	SSW 6	SSW 5	$10^2_{\equiv}$	$3^1_{\bigcirc}$	2^1	0.2	.	≡1-2 n–9, ●0 n
15	67.6	66.7	65.4	11.6	13.6	9.8	14.3	6.0	**1.0**	2.8	7.9	**8**	24	87	SSW 4	SW 5	SSW 7	$3^1_{\bigcirc}$	$5^1_{\bigcirc}$	2^1	.	.	Tal≡ fr.–mtg.
16	65.1	67.0	67.9	11.0	16.2	15.6	18.3	9.6	6.5	8.7	9.9	66	63	74	SW 6	NNE 1	C	$6^1_{\bigcirc}$	$1^1_{\bigcirc}$	1^0	.	.	Tal≡ fr.
17	67.4	66.3	64.5	14.8	17.8	10.6	**18.7**	10.1	5.1	10.6	8.3	40	70	87	SE 2	SE 2	SSW 5	$1^1_{\bigcirc}$	$1^1_{\bigcirc}$	1^0	.	.	Tal≡ fr.–mtg., Tal∞ p, △ fr.
18	62.8	64.4	65.9	10.2	15.4	7.2	15.4	6.8	6.5	**11.1**	7.6	70	85	100	SW 7	WSW 2	WNW 4	$2^1_{\bigcirc}$	$4^1_{\bigcirc}$	$10^2_{\equiv}$	.	.	Tal≡ fr., ≡1-2 15½–n m. U.
19	66.0	65.0	63.3	7.0	7.9	8.8	9.0	6.3	7.5	8.0	3.6	100	100	42	SE 3	SSE 5	SSE 6	$10^2_{\equiv}$	$10^1_{\equiv}$	0	0.8	.	≡1-2 n–13½, p öfter, Tal≡ p, ●0
20	60.2	59.4	60.2	11.9	12.8	8.4	16.0	8.2	2.9	5.5	7.1	28	50	86	SSE 3	NW 3	WNW 4	$1^0_{\bigcirc}$	$1^0_{\bigcirc}$	0	0.3	.	Tal≡ n–abd. [n, a
21	60.1	60.3	60.0	5.9	5.0	3.0	10.1	2.6	7.0	5.7	5.1	100	88	90	SW 6	SSW 5	SSW 5	$10^2_{\equiv}$	$7^1_{\bigcirc}$	0	0.3	.	≡1-2 n–mtg., ●0 n, a
22	59.1	58.9	58.7	1.6	3.4	1.1	5.5	0.8	4.4	4.8	5.0	85	82	100	WSW 5	C	WNW 3	6^1	9^2	$4^1_{\equiv}$	0.2	.	Tal≡ n–mtg., ≡1 III, △ fr.
23	57.6	56.8	54.8	0.4	2.4	0.6	3.8	−0.2	4.3	4.5	4.8	91	83	100	W 4	WSW 5	SSW 8	$1^1_{\bigcirc}$	$5^1_{\bigcirc}$	$10^2_{\equiv}$	.	.	Tal≡ fr., ≡1-2 16½–n, ⌣ fr., ⌒ abd
24	51.1	48.2	48.0	1.6	0.8	−1.2	1.6	−1.5	5.1	4.9	4.2	100	100	100	SSW 5	WSW 7	W 7	$10^2_{\equiv\bullet}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv\times}$	2.1	.	≡1-2 n–n m. U., ●1 n, a, ●0 △0 7)
25	47.8	49.5	51.3	−1.6	−0.8	−2.2	−0.8	−2.5	4.1	4.3	3.9	100	100	100	WSW 5	SW 3	W 4	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv\times}$	0	3.6	.	≡1-2 n–abd., ✳0 n, ✳1 p
26	52.7	54.8	55.8	−2.2	−1.4	−1.2	−1.2	**−3.0**	3.9	4.1	4.2	100	100	100	W 4	NNW 4	NNW 6	$9^1_{\bigcirc}$	$10^1_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	2.0	1	Tal≡ fr., ≡1-2 fr.–n m. U.
27	55.9	55.4	55.8	−0.6	0.2	−0.8	0.2	−2.2	4.4	4.9	4.3	100	100	100	NNW 9	NNW 10	NNW 10	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	.	1	≡1-2 n–n, △0 15½, ✳0 abd., ⌒ n–n
28	54.9	56.0	57.4	−1.6	−0.7	−2.0	−0.6	−2.4	4.0	4.3	3.9	100	100	100	NW 8	WNW 8	W 8	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv\bullet}$	$10^2_{\equiv}$	4.2	5	≡1-2 a, p, ✳1 n, a, p, ≡1 Spr.● 8)
29	57.9	59.0	60.1	1.9	4.6	4.6	5.2	−2.4	5.3	6.4	6.4	100	100	100	WSW 6	W 7	W 7	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	9.8	0	≡1-2 n–n, ●0 n, ●0 a, p
30	55.9	56.8	56.7	5.6	7.6	6.7	7.6	4.4	6.8	7.8	7.4	100	100	100	W 10	W 9	W 10	$10^2_{\equiv\bullet}$	$10^2_{\equiv\bullet}$	$10^2_{\equiv}$	7.9	.	≡1-2 n–n, ●1 n, ●2 a, p ⌒ n–n
31	57.7	60.3	63.0	4.0	3.2	−1.6	6.9	−1.9	6.1	5.8	4.1	100	100	100	W 9	W 8	NNW 4	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$7^1_{\equiv}$	**34.7**	.	≡1-2 n–abd., ●2 n, ●1 a, ●0 p, 9)
Mittel	59.3	59.6	59.8	3.6	5.4	3.5	6.7	1.6	5.0	5.8	5.6	86	86	93	6.1	5.5	6.5	7.6	7.3	6.2	189.1		

Oktober — Schmatzfeld — 1930

$H_b = 194.0$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51^0\,54'$ N $\lambda = 10^0\,46'$ E $= 43^m$ $H = 192$ m h_t (Hütte) $= 2.2$ m $h_r = 1.1$ m

1	748.1	750.0	753.2	9.7	11.3	7.9	13.1	7.9	8.6	9.3	7.4	95	93	92	W 3	W 2	W 1	10^2	9^2	1^2	**12.8**	.	●0-1 sch. tagsüber
2	56.4	58.2	**58.9**	2.9	10.8	4.8	11.4	1.2	5.3	5.3	5.0	94	55	77	S 1	ESE 2	SW 3	$0_{\bigcirc}$	$1^2_{\bigcirc}$	0	2.5	.	△2 ⌣0 n
3	58.0	56.0	54.6	5.0	12.7	6.5	13.3	2.0	**4.4**	5.7	5.8	68	52	80	SE 2	W 2	SSW 2	$0_{\bigcirc}$	$0_{\bigcirc}$	0	.	.	△2 ⌣0 n
4	48.8	43.0	39.6	5.2	12.5	14.0	14.0	2.5	6.1	*8.3*	9.8	91	*76*	82	C	C	W 3	9^2	10^2	9^2	.	.	●tr. p mehrmals, ●0-1 15–19, △2 n
5	34.6	30.4	30.3	13.5	16.4	11.3	16.9	10.9	8.9	9.5	7.2	77	68	72	W 3	W 4	W 3	10^2	$8^2_{\bullet}$	10^2	4.4	.	● n, ●0 sch. 7½–14
6	**25.9**	27.2	29.6	8.8	11.6	7.9	11.8	7.5	7.0	6.5	6.3	83	64	80	W 3	W 4	W 4	$9^2_{\bullet}$	10^2	7^2	0.2	.	● n, ●0 a ab 7½, ●0 13½, 15½–21, 1)
7	29.3	32.9	36.9	7.7	9.8	8.6	10.5	6.4	7.0	6.9	7.2	90	76	86	W 4	W 4	W 3	$10^2_{\bullet}$	9^2	$8^2_{\bullet}$	1.0	.	● n, ●0-1–8½, ● sch. 8½–mtg. 2)
8	37.3	32.0	28.9	8.6	14.2	12.6	15.7	7.5	6.8	9.0	7.6	81	75	69	SE 4	W 4	W 6	10^1	10^2	5^1	4.6	.	● n, ● tr. a ab 9½, ●0-1 12–14½, 3)
9	29.7	*34.5*	*39.9*	10.3	8.3	6.7	12.9	6.7	7.5	7.1	5.9	80	86	80	W 5	W 6	W 4	$10^2_{\bullet}$	$10^2_{\bullet}$	0	1.8	.	● n, ●0–10, ● sch. 11½–12½,
10	*43.1*	*45.2*	*47.3*	6.3	11.5	7.0	11.8	5.4	5.8	6.1	5.9	81	60	80	WNW 5	WNW 4	WNW 3	$2^2_{\bigcirc}$	$3^2_{\bigcirc}$	0	6.3	.	[14½–15, 16½–17½
11	*46.8*	*42.3*	*37.3*	*5.9*	10.5	*8.0*	12.9	*4.9*	*5.4*	*6.9*	*7.4*	*78*	*73*	*92*	SSW 2	ESE 1	SE 2	$5^1_{\bigcirc}$	10^1	*10*	.	.	
12	*40.0*	*40.1*	*42.7*	*6.5*	*11.6*	9.1	11.9	4.5	*6.4*	*7.1*	6.9	*88*	*69*	79	*W 2*	*W 1*	W 2	*10*	*10*	10^2	3.2	.	
13	*47.1*	*49.0*	*50.3*	7.9	14.1	8.1	14.4	7.4	6.6	6.9	6.1	83	58	76	W 3	W 3	C	3^1	6^2	0	.	.	
14	*51.0*	*50.7*	*50.1*	8.8	16.9	9.9	17.7	7.4	7.4	7.3	7.3	87	51	80	S 3	SW 2	SW 2	$2^1_{\bigcirc}$	$3^1_{\bigcirc}$	1^1	.	.	△ n
15	*48.8*	*47.1*	46.0	5.7	*17.8*	10.6	18.0	3.8	5.8	*8.3*	7.3	85	*55*	76	SE 3	*SW 2*	W 1	3^1	2	0	.	.	△ n
16	45.3	46.1	47.6	11.7	20.6	13.9	**23.0**	8.1	6.7	10.1	9.2	65	56	77	C	NE 2	SSE 2	$5^1_{\bigcirc}$	$1^1_{\bigcirc}$	0	.	.	△2 n, ∞ a, p
17	47.5	46.7	44.3	12.3	20.1	11.0	20.3	10.0	9.3	10.6	8.7	87	60	88	SSE 2	S 2	S 2	$1^1_{\bigcirc}$	$0_{\bigcirc}$	1^1	.	.	△2 n, ∞ a, p, ≡0 p
18	43.1	44.9	46.0	11.5	18.6	12.6	20.9	8.2	6.3	*10.6*	9.6	62	*66*	88	SSW 2	W 3	W 2	$2^1_{\bigcirc}$	$5^0_{\bigcirc}$	9^2	.	.	△ n, ∞ p
19	47.7	46.5	44.6	12.1	15.5	11.9	15.8	11.6	10.2	***11.1***	9.8	97	*84*	94	S 2	E 2	SE 3	$10^2_{\equiv}$	10^2	9^2	.	.	≡0≡1≡2 n–fr.
20	41.4	40.1	40.9	7.4	10.6	7.7	12.0	6.2	7.6	8.3	7.5	99	87	95	W 1	W 2	W 2	10^2	$0_{\bigcirc}$	0	.	.	≡1 n–fr., ≡0 p, ≡ △2 abd.
21	41.4	41.1	42.0	9.1	15.4	8.1	15.6	7.3	8.3	6.8	6.5	96	52	81	W 1	SW 3	W 2	10^2	$9^2_{\bigcirc}$	0	0.8	.	● n, ≡ n, ≡0 fr., △1 abd.
22	41.3	40.7	40.8	6.5	10.7	7.2	12.5	5.6	5.8	7.2	6.9	80	75	91	S 2	NW 3	W 2	9^2	10^2	8^2	.	.	
23	40.3	38.6	37.5	2.7	12.5	7.9	13.5	2.0	5.3	*5.2*	5.9	95	***48***	73	SE 2	WSW 3	S 4	1^2	$2^2_{\bigcirc}$	3^2	.	.	
24	32.5	29.9	30.4	8.7	9.9	6.0	10.4	5.5	6.5	6.0	5.7	78	66	82	SSW 3	W 4	W 3	10^2	9^2	$8^2_{\bullet}$	.	.	●tr. 9½, ● 13½–21, △2 n
25	30.2	31.4	34.0	2.7	7.8	4.3	8.2	2.1	4.9	5.6	5.7	89	71	91	SW 2	N 2	NW 2	$8^2_{\bigcirc}$	10^2	2^2	0.0	.	●0-1 15–19, ⌣0 n
26	35.7	37.8	39.4	3.2	7.1	4.5	7.3	**1.0**	5.2	6.0	6.2	91	79	97	SE 2	NW 1	W 2	10^1	10^1	10^2	2.5	.	△2 n, ∞ p
27	40.2	39.0	39.5	4.2	7.1	5.3	8.9	3.4	5.8	6.8	*5.8*	94	91	*87*	NW 3	NW 3	NW 4	9^2	9^2	1^2	.	.	●1 sch. p ab 13½
28	38.5	39.4	41.0	4.5	5.6	5.5	6.4	4.0	6.0	6.5	5.2	96	96	76	W 5	W 3	W 4	$10^2_{\bullet}$	$10^2_{\bullet}$	4^2	3.4	.	● △ n, ●0-1–16 m. U.
29	39.7	40.7	42.0	9.2	10.9	10.6	11.4	3.9	7.6	8.5	8.3	88	87	87	NW 2	W 3	W 2	10^2	10^2	10^2	2.3	.	● n, Spr.● 11–11½, ●sch. p 4)
30	37.2	37.9	38.1	12.2	14.4	12.9	15.3	10.3	8.8	10.2	9.3	82	84	84	WSW 4	WNW 3	NW 3	10^2	10^2	4^2	4.2	.	● n, ● sch.–a, p, ∪ abd.
31	39.9	42.7	46.8	10.7	11.4	5.4	13.4	5.1	8.1	7.9	5.8	84	79	86	W 4	W 4	W 2	9^2	8^2	3^2	3.5	.	● n, ●1 8½–10½, ●0-1 sch. p
Mittel	*741.5*	*741.4*	*742.0*	7.8	12.5	8.6	13.6	5.8	6.8	7.7	7.1	85	71	83	2.6	2.7	2.6	7.0	6.9	4.3	53.5		

Brocken: 1) 14, ●1 p, ⌒ abd. 2) n–n, böig 3) ●1 abd., ⌒ n–n 4) ⌒ n–n 5) II, ✳1 p, ⌒ n–n 6) ● ✳0 fr., ⌒ fr., abd. 7) 14, ✳0 15½–abd. 8) ∞ a, p, ⌒ n–n 9) ⌣ abd., ∪ 21, ⌒ n–abd.

Schmatzfeld: 1) ●0 sch. 16½, 17½–4½ 2) 16½, ●1 17½–18½, ● III–n 3) ●tr. 14½, ●0-2 sch. 15½–abd., ∪ abd. 4) ab 14½

Oktober — Schneekoppe — 1930

$H_b = 1610.5$ m $C_g = +0.1$ mm $\varphi = 50^0\,44'$ N $\lambda = 15^0\,44'$ E $= 1^h\,3^m$ $H = 1602$ m h_t (Hütte) $= 15.9$ m $h_r = 2.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 600 mm +			Lufttemperatur C°					Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
	7^h	14^h	21^h	7^h	14^h	21^h	Max.	Min.	7^h	14^h	21^h	7^h	14^h	21^h	7^h	14^h	21^h	7^h	14^h	21^h	7^h	7^h	
1	26.4	29.0	29.8	1.3	0.3	−2.4	3.7	−2.9	5.0	4.7	3.8	100	100	100	NNW 7	NNW 5	N 6	10 ≡	10 ≡	10 ≡×	**44.2**	.	≡² ≡² trb. n–n, ●¹ 16½–17²⁵, ¹)
2	31.9	35.5	**37.1**	−4.7	−3.0	−4.8	−1.4	−5.4	3.3	3.7	3.2	100	100	100	N 5	N 4	ENE 3	3⁰≡○	10 ≡	2⁰≡	9.6	1	≡² ≡³⁻⁰ trb. n–n, Tal≡ i. N, S, ²)
3	36.9	35.8	34.3	−5.4	−0.8	0.4	0.8	−6.5	2.8	3.1	1.2	91	72	22	SSW 2	SW 3	W 5	2⁰○	1⁰○	2⁰	0.0	.	≡⁰⁻¹ trb. n–11, ⌣¹⁻² n, ◣¹⁻² a
4	32.2	29.8	25.3	2.5	5.8	0.7	6.4	−1.8	0.8	2.1	4.7	13	30	96	W 3	SW 5	SW 6	3⁰○	9⁰○	10¹×	.	.	≡² trb. ≡² 21½–n, ✳⁰ III–21½, ³)
5	21.1	17.5	16.0	4.5	4.5	4.0	5.4	0.0	6.3	6.3	6.1	100	100	100	SW 7	SW 8	SW 8	10≡●	10≡●	10≡●	4.1	.	≡² ≡³⁻² n–n, ●⁰⁻¹ n–21, ♋ 23¼, ⁴)
6	08.9	10.2	11.4	4.2	−0.5	−1.5	4.8	−1.8	6.2	4.4	4.1	100	100	100	SW 5	W 7	W 8	10≡●	10≡× △	10≡×	36.4	.	≡² ≡³ n–n, ●²⁻¹ n–8½, ●¹ ⁵)
7	12.0	13.9	17.2	−1.8	−1.3	−1.9	−0.8	−2.4	4.0	4.2	4.0	100	100	100	WSW 8	WSW 8	W 8	10≡×	10≡×	10≡×	10.3	3	≡² ≡³ trb. n–n, ✳¹⁻⁰ n–21½, ⁶)
8	22.2	20.1	18.2	−0.5	0.6	3.3	3.5	−1.9	4.4	4.8	5.8	100	100	100	WNW 5	SW 8	SW 7	10 ≡	10 ≡	10≡●	6.3	5	≡³ ≡² trb. n–n, ∨¹ n–10, ✳ n, ⁷)
9	16.0	17.2	20.7	5.5	1.3	−0.4	7.1	−0.5	**6.8**	5.0	4.4	100	100	100	SW 8	WSW 9	W 8	10≡●	10≡●	9¹≡	19.8	.	≡² n–n, ≡¹³ 13½–14½, ♒ n–n
10	23.9	27.4	28.6	−3.5	−2.3	−2.2	0.1	−5.0	2.8	3.9	3.5	80	100	93	W 7	SW 5	W 5	8¹	9¹≡	1⁰	7.1	1)	≡² ≡³ trb. n, 9½–20½, ⌣¹ 19–n, ⁸)
11	29.8	27.3	23.3	−2.5	0.5	0.6	0.7	−2.8	3.8	4.4	4.8	100	93	100	SW 5	SSW 6	SSW 8	9⁰≡	9¹	10≡●	0.2	1)	≡⁰⁻³ ≡³ trb. ≡¹³ n–n, Tal≡ i. E, ⁹)
12	23.0	24.2	24.1	1.8	4.1	4.7	6.9	0.6	5.2	6.1	6.4	100	100	100	SW 7	SW 6	SSW 6	10≡●	10 ≡	10¹≡	2.9	.	≡² ≡³ trb. n–n, ●⁰ n–11 öfter ¹⁰)
13	27.9	30.9	32.4	−1.1	0.4	−0.3	5.7	−1.3	4.3	4.8	4.1	100	100	92	NNW 6	NW 6	NW 5	9¹≡	9²≡	1⁰	4.2	.	≡³⁻¹ ≡² trb. n–17, ∞ ∨⁶ n–8, ¹¹)
14	33.6	34.3	34.8	−0.3	5.0	6.9	7.7	−0.7	3.8	5.5	0.9	85	85	12	NW 3	S 2	SSW 5	8⁰○	7⁰○	1⁰	.	.	⌣¹ n–10, ⊕⁰⁻¹ 8–13
15	34.0	33.2	33.0	9.5	7.7	12.6	13.4	6.5	**0.1**	5.1	2.0	**2**	65	18	S 3	SSW 5	SSW 5	1⁰○	1⁰○	1⁰	.	.	Fernsicht n. E n–15, △⁶ III–n
16	31.9	32.5	32.8	9.1	14.8	12.6	**15.2**	6.4	4.5	3.6	3.5	52	28	32	S 5	S 4	S 4	6⁰	1⁰○	1⁰	.	.	△⁶ III–n
17	32.3	31.9	29.9	7.6	5.1	5.6	13.0	5.3	3.6	6.6	**6.8**	46	100	100	S 6	S 6	SSW 8	0 ○	9 ≡	10 ≡	.	.	≡⁰⁻³ trb. ≡¹³ 12½–n, ♒ abd.
18	28.7	29.6	30.5	4.9	5.6	4.5	6.7	4.0	6.5	6.6	6.3	100	97	100	SW 8	SW 4	SW 3	10 ≡	1⁰≡○	2⁰≡	1.2	.	≡³ ≡⁶ trb. ≡¹³ n–21½, △⁶ III–n, ¹²)
19	30.8	30.4	29.3	6.7	7.7	4.3	11.1	4.2	3.3	4.9	6.2	44	63	100	SSW 2	SSW 4	SSW 7	1⁰○	0 ○	10 ≡	0.2	.	≡³ trb. ≡³ ≡¹³ 16–n, ◣¹ a, △⁶ ¹³)
20	25.1	24.8	25.0	3.2	4.2	3.6	4.3	3.2	5.8	6.2	5.9	100	100	100	S 8	SSW 8	SSW 7	9 ≡	9 ≡	9 ≡	0.7	.	≡³ ≡¹³ n–n mehrmals, ♒ a, p
21	25.9	26.3	25.6	5.3	8.5	2.6	8.7	2.6	5.3	4.8	5.5	79	58	100	SSW 6	SW 3	SSW 4	5⁰○	9⁰○	10 ≡	1.2	.	≡³ trb. ≡² 20½–n, ●⁶ 22–n, ¹⁴)
22	23.7	21.9	21.1	2.9	3.6	2.9	4.0	2.2	5.6	5.9	5.6	100	100	100	NE 3	SSW 5	SSW 5	10≡●	10≡●	10≡●	3.7	.	≡³ ●⁰⁻¹ n–n, St. Elmsf.⁰⁻¹ 17½–18½
23	20.9	21.6	21.5	1.8	0.9	−0.7	3.3	−0.9	5.2	4.9	4.3	100	100	100	SE 1	N 1	SSW 3	10≡●	10≡●	10≡●	25.6	.	≡³ ≡⁶ trb. ≡¹³ n–n, ●⁰⁻¹ n–11 ¹⁵)
24	18.4	15.3	12.9	−2.7	−2.2	−1.5	0.0	−3.3	3.8	3.9	4.1	100	100	100	SW 5	SSW 5	SW 5	9¹≡	9¹≡	10¹≡	1.1	.	≡³ ≡² trb. ∨⁰⁻¹ n–n, ∞⁰¹ n
25	12.3	14.6	16.5	−5.7	−2.0	−3.9	−0.8	−6.0	3.0	4.0	3.4	100	100	100	NW 5	W 2	W 2	3⁰≡	9²≡	10¹≡	0.8	1	≡³ ≡² trb. n–9½, 13–21½, ∨¹⁻⁰ ¹⁶)
26	13.6	12.3	12.8	−4.9	−5.4	−5.9	−3.8	−6.0	3.2	3.0	2.9	100	100	100	N 5	N 8	N 8	10≡×	10≡×	10≡×	1.1	3	≡² ∨¹ ✳¹⁻² n–n, ♒ p
27	**07.8**	**07.8**	08.2	−4.5	−4.5	−4.6	−4.3	**−6.8**	3.3	3.3	3.3	100	100	100	N 11	NNW 11	NNW 11	10≡×	10≡×	10≡×	4.7	7	≡² ∨¹ ✳¹⁻² n–n, St. Elmsf. ¹⁷)
28	11.5	13.4	17.3	−4.4	−4.2	−3.5	−3.5	−5.0	3.3	3.4	3.6	100	100	100	NW 10	NW 10	NW 8	10≡×	10≡×	10≡×	5.2	3	≡³ ∨¹ ✳¹⁻⁰ n–n, ⅋⁰ 8½–¾, ♒ n–n
29	20.8	23.1	24.3	−3.6	0.0	1.8	2.0	−5.4	2.7	4.6	5.2	76	100	100	NW 7	W 6	NW 6	3⁰	10 ≡	10≡●	4.0	**10**	≡³ ≡² trb. n, 20–n, ∨¹ n, ✳⁶ n, ¹⁸)
30	22.5	20.7	22.4	1.7	3.5	4.1	4.6	0.9	5.2	5.9	6.1	100	100	100	WSW 7	W 8	W 6	10≡●	10≡●	10≡●	4.5	1)	≡³ ≡¹³ n–n, ●⁰⁻¹ sch. n–13, ●⁰⁻¹ ¹⁹)
31	22.1	23.3	25.5	1.9	0.9	0.2	4.3	0.0	5.3	4.9	4.7	100	100	100	W 8	WNW 7	NW 7	10≡●	10 ≡	10 ≡	27.4	1)	≡³ ≡³ trb. ≡¹³ n–n, ●⁰⁻¹ n–17, ²⁰)
Mittel	23.5	23.7	23.9	0.9	1.9	1.4	4.2	−1.0	4.2	4.7	4.4	86	90	89	5.7	5.8	6.0	7.4	8.1	7.7	226.5		Weitere Bemerkungen in den Originaltabellen.

Oktober — Arnsdorf — 1930

$H_b = 444.4$ m $C_g = +0.3$ mm $\varphi = 50^0\,48'$ N $\lambda = 15^0\,46'$ E $= 1^h\,3^m$ $H = 443$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.1$ m

1	723.5	725.3	728.5	9.1	9.8	5.2	11.6	5.0	8.2	7.9	6.5	95	87	98	SW 2	SW 4	W 2	6¹○	8¹	10²	34.5	.	●¹ 16½–20²⁰
2	31.4	34.1	**35.9**	3.0	6.6	0.8	8.2	0.4	5.5	4.9	4.6	97	67	95	S 2	N 4	E 1	3¹○	7¹	0	5.9	.	
3	35.6	34.0	32.6	−1.3	9.9	0.6	11.1	**−2.8**	**3.5**	4.8	4.5	85	52	93	SE 1	SW 1	S 1	2⁰○	2⁰○	0	.	.	⌣² fr.
4	29.1	25.4	20.3	0.6	14.8	13.4	15.8	−1.2	4.3	*4.6*	6.0	90	***37***	52	S 1	C	S 6	1⁰○	3⁰○	7¹	.	.	⌣² fr.
5	15.9	12.0	11.2	12.5	13.8	13.8	14.5	8.3	9.2	9.0	8.3	85	76	70	SE 3	S 3	SW 5	10¹	10²●	8¹	0.2	.	● n, p
6	**02.5**	04.7	07.1	9.2	9.4	7.3	13.9	6.9	8.6	6.5	6.4	99	74	84	NW 1	NW 5	N 6	10²●	7¹	10²	13.6	.	● n–10, 12½–17 öfter
7	07.6	09.4	13.6	6.9	9.2	7.4	10.5	5.0	5.6	5.8	5.8	75	67	75	N 3	SW 3	W 5	8¹	8¹	7¹	9.6	.	●¹ 15⁴⁸–19 öfter
8	18.1	16.2	13.1	8.1	11.1	12.2	12.4	7.1	6.2	6.5	8.3	77	65	78	SE 1	NE 6	NE 7	9¹	7¹	7¹	1.8	.	
9	09.0	13.0	17.6	11.3	11.0	8.8	16.1	8.4	9.3	7.3	6.0	93	74	71	SW 2	SW 2	S 2	10²●	10²●	6¹	3.4	.	●n–11, ●⁰ 17²⁰–20
10	22.2	23.9	26.1	4.9	9.2	7.5	9.7	4.2	4.8	5.2	4.3	74	60	56	S 2	S 2	S 2	4¹	7¹	0	5.5	.	
11	26.6	24.6	18.1	2.2	12.8	10.2	13.7	1.4	4.9	5.0	6.4	92	45	69	S 1	SE 4	SE 6	6⁰	7¹○	7¹	.	.	⌣⁰ fr.
12	18.7	19.7	18.1	10.7	13.7	11.8	14.4	8.3	7.7	9.3	9.1	80	79	88	SE 5	SW 2	SW 1	10¹	9¹	10¹	.	.	
13	24.8	27.5	29.3	7.4	10.4	4.8	12.1	4.5	6.8	7.1	5.4	88	76	84	SW 1	S 2	SW 2	7¹	4¹	0	2.3	.	● n
14	30.6	30.5	30.1	2.7	13.5	4.1	14.4	1.2	5.4	6.0	5.8	97	52	94	S 1	SE 2	C	3⁰○	3¹○	0	0.1	.	⌣¹ fr.
15	29.0	27.6	26.3	1.0	18.5	6.1	19.1	−0.5	4.2	8.2	6.5	86	52	92	SE 3	W 2	SW 1	1¹○	1¹○	0	.	.	⌣³ fr.
16	25.7	26.0	27.0	5.5	18.8	6.2	19.0	4.2	6.6	11.2	7.1	97	69	100	SE 1	SE 1	C	4¹	1¹○	0	.	.	△² fr.
17	26.8	26.2	25.1	5.4	19.0	13.4	**19.4**	3.7	6.5	**12.5**	8.0	97	76	70	SE 1	E 3	E 3	1¹○	2¹○	0	.	.	⌣¹ fr.
18	22.8	23.2	24.5	14.8	18.4	8.2	18.5	7.3	7.6	8.6	7.3	60	55	90	E 6	N 3	SW 1	3¹	2¹○	0	.	.	♒ n
19	25.6	25.5	23.9	3.6	16.0	13.6	17.1	3.0	5.8	10.6	*7.6*	98	78	*65*	SE 1	NW 1	SE 5	1¹	1¹○	0	.	.	△² fr.
20	19.6	19.9	19.3	13.4	15.0	10.7	15.7	10.6	7.7	7.7	7.1	67	60	74	SE 7	E 5	SW 1	2¹	4¹	0	.	.	♒ n
21	19.7	19.9	20.4	5.0	14.4	9.2	15.4	4.1	6.2	8.7	8.5	96	71	97	SE 1	NE 2	E 4	4¹	4⁰○	10¹	.	.	△² fr.
22	19.1	16.9	15.8	9.0	9.9	9.1	10.2	8.4	8.5	8.9	8.6	99	98	100	SW 1	SW 3	NW 4	10²●	10²●	10²	4.2	.	● n–abd., ≡¹ (?)
23	16.6	17.0	17.6	7.7	7.4	6.8	9.6	6.3	7.7	7.4	6.9	97	96	93	W 1	E 2	E 1	10²	10²	10¹	12.3	.	●⁶ n–11
24	15.2	11.1	08.2	4.0	10.2	5.2	10.6	2.7	5.9	5.4	5.6	97	58	84	SE 1	SW 3	N 2	7¹	2¹○	10¹	0.6	.	
25	08.7	10.5	12.2	3.7	6.9	3.0	8.5	2.8	4.4	5.1	5.1	73	69	89	S 1	SW 1	SE 2	4¹	7¹	8¹	0.1	.	
26	11.5	10.7	10.8	2.2	1.1	0.9	3.6	0.4	5.0	4.6	4.6	93	93	93	NW 3	SW 2	SW 4	10²●	10²×	10²×	4.5	**7**	● n, ●✳ tagsüber
27	08.0	07.2	08.4	1.6	1.2	2.4	2.8	0.1	4.8	4.8	5.3	93	97	97	W 5	W 6	W 7	10²×	10²●×	10²●×	53.8	4	● ✳ n–abd.
28	10.0	12.2	15.3	3.0	2.9	4.0	4.0	2.1	5.0	5.1	5.4	87	90	88	SW 7	SW 6	SW 6	10²	10²●	10²●	**71.3**	.	● n, p
29	18.7	18.9	19.7	3.8	7.3	6.2	9.3	3.4	4.9	6.4	6.8	82	84	96	SW 1	NE 3	SW 1	4¹	10¹	10²	8.9	.	
30	18.7	16.3	17.3	6.2	11.5	12.5	13.0	5.5	7.1	8.4	8.5	100	83	78	SE 2	SW 2	S 2	10²●	10²●	10¹	2.5	.	● n–abd.
31	17.3	20.4	22.9	9.9	9.4	8.8	12.7	8.5	7.8	7.4	7.0	86	84	83	N 3	W 4	W 2	10²●	10²●	10¹	10.4	.	● n, ●⁶ tagsüber öfter
Mittel	719.6	719.7	719.9	6.0	11.0	7.6	12.5	4.2	6.3	7.1	6.6	88	72	84	2.3	2.9	3.0	6.1	6.3	5.8	245.5		

Schneekoppe: Anm. zu Spalte „Schneedecke": ¹) Am 10., 11., 30., 31. lagen Schneeflecke. ²) ●¹ ✳¹–18½, ✳¹–21½ ³) W n–7½, ∨¹⁻⁰ n–mtg., ✳⁰ n, 13²⁰–²⁵, △²–13²⁷ ⁴) ●⁰ ✳⁰–21½, ●⁰–n, ◣¹ a, ⊕⁰ 10–14½ ⁵) ♒ p ⁶) ✳¹⁻⁰–0½, ✳⁰⁻¹–n, ♒ abd. ⁷) △¹⁻⁰ n–17 öfter, ♒ n–n ⁸) ●⁰⁻¹ 15½–n, ♒ mtg. ⁹) ⊕¹ a öfter ¹⁰) S n–10, ●⁰ 18–n öfter, ⌣¹ n–a, ⊕⁰ 6½–13, ♒ abd. ¹¹) 17–19 ¹²) ⌣¹ abd.–n, ●⁰ n, ⊕ 14½–15½ ¹³) ♒ a ¹⁴) 1½–3 ¹⁵) ◣¹ a, ⊕¹, ob., unt. Ber.-Bogen 9–15, r., l. Nebens. 13½–15 ¹⁶) öfter, II, 14½–21½ ¹⁷) n–9, ✳¹ n, ⊕¹ 12½–13½ ¹⁸) 20–20½, ♒ n–n ¹⁹) ●⁰ 13–13⅔ ²⁰) n, ●² sch. 19½–n öfter, ♒ p ²¹) ♒ a

November — Treuburg — 1930

$H_b = 163.0$ m $C_g = +0.6$ mm, unter 714 mm $= +0.5$ mm $\varphi = 54^0\,2'$ N $\lambda = 22^0\,30'$ E $= 1^h\,30^m$ $H = 155$ m h_t (Hütte) $= 2.2$ m $h_r = 1.2$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm +			Lufttemperatur C°					Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag	Schneedecke	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Max.	Min.	7h	14h	21h	7h	14h	21h	7h	14h	21h	7h	14h	21h	mm	cm	7h
1	45.8	48.9	**49.5**	2.0	7.5	0.5	7.8	0.2	4.8	5.9	4.4	90	76	93	W 3	NW 3	W 2	0	5^0○	2^0	1.2	.	△⁰ ⌣⁰ fr.
2	43.9	38.1	*36.4*	2.0	8.4	*8.5*	9.5	− 1.4	5.0	7.7	7.7	95	94	*92*	E 1	W 4	W 1	10^1	10^2	2^0	.	.	✳ ● n, △ fr.
3	32.4	30.7	30.1	8.9	11.0	12.5	**13.1**	5.6	7.9	8.6	8.5	93	87	78	E 2	SSW 4	ESE 5	10^2	10^2	8^2	3.0	.	
4	31.4	31.8	34.4	*9.1*	8.6	6.8	12.6	6.8	**9.2**	7.6	6.8	94	91	92	E 1	C	C	10^2●	10^2	10^2	2.2	.	
5	36.0	37.4	37.7	6.0	8.4	6.1	9.1	5.6	6.5	6.8	6.6	93	82	94	C	N 3	N 1	10^2	6^1○	10^1	6.9	.	
6	34.7	*38.5*	44.7	5.2	6.1	4.1	8.1	4.0	6.2	5.5	5.0	94	78	81	NNW 5	N 4	N 1	10^2	10^2	5^1	2.0	.	
7	46.2	46.7	47.4	2.0	6.2	0.4	6.5	0.0	4.9	5.0	4.4	92	70	93	N 1	NW 2	C	10^2	8^1	o	.	.	⌣² III–n
8	47.6	47.1	46.4	2.1	4.0	4.0	4.5	−0.6	5.0	5.9	5.8	93	97	95	W 1	WSW 2	SW 4	10^2	10^2	10^2●	.	.	●⁰⁻¹ 18–n, ≡¹ a zeitw.
9	48.2	47.0	40.0	3.1	5.1	7.9	7.9	2.8	5.5	5.9	7.7	97	90	96	W 4	SW 4	W 5	3^1	10^2●	10^2●	3.9	.	●⁰⁻¹ $12\frac{1}{2}$–n, ≡¹ a zeitw., ⸗ n
10	39.9	40.6	39.2	6.9	7.2	4.9	9.7	4.8	6.2	6.6	5.6	83	87	86	NW 6	W 6	NW 6	9^2	8^2	4^2	**18.0**	.	● sch. a–n
11	35.3	32.6	31.9	3.7	4.0	2.4	5.3	1.6	5.5	5.3	5.2	92	87	95	WSW 6	W 5	NW 6	10^2	10^2	10^2	0.8	.	●⁰⁻² a–n öfter, ● ✳ 21–n
12	40.4	45.7	**49.5**	0.6	3.5	1.6	3.7	0.3	4.5	5.0	5.0	95	85	96	NW 4	NW 4	NNW 2	5^1	6^2○	4^1	7.3	.	●⁰⁻¹ ✳⁰⁻¹ sch. vereinzelt
13	47.3	40.4	39.0	1.6	6.3	9.1	9.4	0.3	5.0	7.1	7.4	96	99	85	SW 4	NW 8	W 9	10^2●	10^2●	10^2	0.7	.	Spr.●⁰⁻¹ a–p, ⸗ a–n
14	41.0	44.3	43.9	7.2	7.5	7.3	9.3	5.7	5.4	5.2	7.5	71	**67**	97	WNW 8	NW 8	NW 6	8^2	4^2○	10^2●	10.7	.	●¹ 18–21, ⸗ a–p
15	41.7	38.5	34.9	5.7	5.9	6.7	7.3	4.2	5.9	5.6	6.0	86	81	81	WSW 6	W 4	SW 6	10^2	10^2	10^2	1.5	.	●¹ n
16	34.0	38.5	38.8	3.3	3.1	0.7	6.9	0.2	4.1	4.6	4.5	71	80	93	W 6	WNW 4	W 2	4^1	2^1	10^2	4.0	.	△² sch. 11^{40-50}, ✳ △⁰⁻¹ sch. 19–n
17	37.3	37.6	37.6	−0.7	−0.8	−1.9	1.3	− 2.0	4.1	4.1	3.9	94	94	98	W 6	W 4	W 8	9^2	10^2	10^2✳	1.2	[1]	✳⁰⁻² sch. a–n, ⸗ p–n
18	42.6	45.2	46.1	−4.4	−2.4	−2.8	−0.1	− 5.8	3.2	3.4	3.4	96	88	91	NW 4	NW 4	C	3^1	10^2	10^2	5.8	**12**	✳¹ sch.
19	46.6	47.8	48.2	−2.3	−2.1	−3.6	−1.7	− 4.6	3.6	3.5	3.3	92	90	95	NW 2	W 4	W 3	10^2	10^2	10^2	2.1	10	✳¹ a zeitw.
20	45.5	*44.5*	46.2	−4.2	−2.4	−7.6	−2.3	− 7.6	3.2	3.4	**2.5**	94	88	96	SE 3	NE 3	SE 3	10^2	10^2	o	0.3	10	⌣¹ abd.
21	43.6	40.8	41.8	−6.5	−3.2	−3.6	−3.0	**−11.3**	2.8	3.0	2.9	100	82	84	SE 4	E 4	SE 6	10^2≡	4^1	10^2	.	10	≡¹ ∨¹ fr., ⸗ n
22	35.4	32.0	33.9	−1.2	2.2	4.9	4.9	−3.8	4.2	4.4	6.4	99	82	99	SE 6	C	S 2	10^2●	10^0≡	10^2	1.3	10	●⁰⁻¹ n–a, ∞∞ n–a, ≡¹ p vielfach
23	30.8	**28.4**	28.8	3.3	4.9	4.4	6.4	2.3	5.8	6.5	6.1	100	100	97	C	S 2	W 5	10^2≡	10^2≡	10^2●	13.8	[1]	●⁰⁻¹ a–p zeitw., ≡¹⁻² a–p
24	31.7	33.3	36.3	2.3	3.2	3.0	6.9	1.7	4.7	5.7	5.5	87	98	97	W 2	N 3	NW 4	10^2	10^2	10^2	1.3	.	● sch. p–n, ≡¹ zeitw.
25	36.6	36.5	37.1	2.4	4.0	3.2	4.5	2.0	5.4	4.7	5.5	98	78	95	NE 1	NW 2	C	10^2	10^2	10^2	0.5	.	● sch. n
26	41.1	42.2	43.0	2.5	4.3	5.3	5.5	2.0	5.4	6.1	6.6	98	98	99	C	SW 2	SE 3	10^2	10^2	10^2	0.9	.	≡² p zeitw.
27	44.8	45.6	48.0	2.7	7.0	3.1	7.0	2.4	5.3	6.6	5.5	95	88	97	SSE 3	SE 3	E 1	10^2	3^1○	8^2≡	.	.	≡¹⁻² ≡$^{1-2}_{1}$ 16–n
28	48.4	48.3	48.9	4.4	4.0	1.8	4.4	1.7	6.3	6.0	5.2	100	99	100	S 2	S 1	C	10^2≡	10^2≡	10^2≡	0.1	.	≡$^{1-2}_{1}$ a–n
29	48.8	48.5	48.2	0.4	3.0	2.6	3.0	−0.2	4.5	5.3	5.5	95	94	100	S 1	E 2	E 2	10^2≡	10^2≡	10^2≡	0.2	.	≡³ ≡$^{2}_{1}$ a–n, ⌣⁰ fr.
30	47.6	48.2	48.9	2.3	3.0	5.0	5.2	1.7	5.3	5.7	6.5	98	100	100	E 2	W 3	W 4	10^2≡	10^2≡	10^2●	0.3	.	Spr.●⁰ p–n, ≡²⁻¹ a–p
Mittel	40.9	40.9	41.2	2.3	4.2	3.2	5.8	0.6	5.2	5.6	5.6	93	88	93	3.1	3.4	3.2	8.7	8.5	8.1	90.0		[1] Am 17. und 23. lagen Schneeflecke.

November — Köslin — 1930

$H_b = 39.6$ m $C_g = +0.6$ mm $\varphi = 54^0\,12'$ N $\lambda = 16^0\,11'$ E $= 1^h\,4.5^m$ $H = 40$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

1	59.6	59.6	57.1	3.4	7.1	2.3	7.9	2.3	4.9	4.8	5.1	83	64	94	SW 3	SW 3	E 3	5^2	4^1	1^1	1.7	.	
2	44.7	43.3	41.0	7.9	11.3	9.0	11.3	2.1	7.8	8.3	6.7	97	83	78	SE 4	SW 4	SE 2	10^1	3^0	2^0	4.2	.	●¹ n, ●⁰ $8\frac{1}{2}$–10, ●¹ sch. 12^{15-40}
3	**35.2**	36.0	35.9	10.6	11.5	9.4	**11.8**	8.9	8.7	7.2	7.0	91	71	79	S 3	S 4	S 4	10^1	10^1	3^1	5.5	.	
4	38.1	41.7	46.3	8.2	9.0	5.1	9.8	5.1	6.4	6.4	6.2	79	74	94	S 4	SW 3	SE 2	10^1	9^0	4^0	.	.	
5	49.6	50.7	53.0	2.2	7.7	3.2	8.3	1.7	5.3	6.4	5.1	98	81	89	SE 1	W 4	SW 2	10^2≡	3^1○	2^0	.	.	≡² fr., ⧧ abd.
6	51.8	52.2	53.2	1.0	4.9	4.9	5.2	0.5	4.7	5.5	5.6	95	84	87	SE 2	S 3	SW 4	4^1	10^1	9^1	.	.	
7	56.1	57.8	57.6	2.5	7.9	3.0	7.9	1.8	5.4	5.5	4.9	98	69	86	SW 4	SW 2	SE 3	10^1≡	1^1	3^0	.	.	≡² fr.
8	56.8	55.1	57.5	2.4	5.5	7.3	7.6	1.8	4.8	6.4	6.4	89	95	83	SW 4	S 4	W 5	2^1	10^1	5^2	1.7	.	● n, ●⁰ a–$11\frac{1}{2}$, 17–$18\frac{1}{2}$
9	59.7	55.8	53.7	5.4	8.7	10.4	10.5	4.3	5.8	7.6	**9.2**	86	90	98	SW 5	SW 5	W 7	10^1	10^1	10^1●	1.7	.	●⁰ 8–$8\frac{1}{2}$, $10\frac{1}{2}$–11, p–n m. U.
10	56.3	54.8	54.7	8.7	9.4	5.1	11.0	5.1	8.0	6.5	6.3	95	74	96	W 7	W 7	W 6	10^2	4^2	10^2	2.7	.	●² sch. 20^{30-35}, ●¹ 21^{40-50}, ⸗ [1]
11	49.2	46.2	50.3	4.8	5.5	4.3	6.9	1.9	5.7	6.5	4.3	88	96	69	W 8	W 9	N 8	8^2	8^2	6^2	5.1	.	● ▲ n, ●² a–17, ▲ 13^{30-35}, [2]
12	59.6	63.0	**65.0**	4.5	6.3	5.6	6.5	3.9	4.7	5.2	5.1	74	73	75	NW 5	NW 6	W 4	6^2	o	o	4.7	.	[$17\frac{1}{2}$, ⸗ $17\frac{1}{2}$
13	59.2	57.6	57.7	6.3	8.1	8.8	8.9	3.1	6.6	7.7	8.1	92	95	95	W 6	W 8	W 8	10^1	10^1●	10^1●	0.1	.	●⁰ n, a–n m. U.
14	59.2	59.2	57.5	9.0	8.2	7.6	9.4	7.4	8.2	7.6	6.5	95	94	83	W 7	W 6	W 6	10^1	10^1●	10^1	0.5	.	●⁰ 9–16 m. U.
15	53.0	49.8	45.8	5.7	7.0	7.7	7.7	5.3	5.8	5.8	7.6	85	78	96	SW 5	SW 5	SW 5	10^1	10^1	10^1●	0.3	.	●⁰ 18–n
16	50.0	51.5	51.7	3.9	3.9	3.3	8.0	2.2	4.4	4.7	3.3	73	78	**56**	NW 5	W 6	W 8	3^2	8^1	2^2	4.2	.	△⁰ 9^{25-35}, ●⁰ 13^{35-35}, △¹ 18^{50-21}
17	52.2	53.4	54.3	2.5	−0.8	−0.9	3.8	−2.1	3.4	3.9	3.4	62	90	80	W 7	NW 8	NW 6	10^1	10^1✳	o	3.3	.	●⁰ △⁰ n, ÷ a–17 m. U.
18	57.1	58.6	60.2	−0.8	2.1	0.7	2.5	−4.8	4.0	3.5	3.6	92	66	74	SW 3	NW 5	W 5	8^2	8^2	8^2	3.1	2	✳⁰ n, △¹ ✳¹ $8\frac{1}{2}$–$9\frac{1}{2}$
19	60.4	59.5	56.5	−2.0	−1.8	−3.3	1.8	−4.5	3.2	3.7	3.2	80	92	88	S 2	SE 2	E 3	10^1≡	10^2≡	o	3.6	4	✳⁰ n, ≡² fr., ≡¹ mtg.
20	54.1	56.2	55.9	−2.0	0.0	−5.6	0.0	**−7.0**	3.6	3.1	**2.7**	90	67	90	E 4	E 1	E 4	10^1	o	10^0	0.7	3	✳⁰ n
21	46.6	47.3	46.1	−3.1	−1.4	1.6	1.6	−5.6	3.4	3.7	5.1	93	89	98	SE 6	SE 4	SE 4	10^1✳	10^1	10^1	0.4	4	✳¹ n, 7–$8\frac{1}{2}$, ●⁰ $12\frac{1}{2}$–13^{10}
22	37.2	41.9	41.9	8.2	10.0	9.4	11.3	1.1	8.0	8.1	7.4	99	88	84	SW 5	SW 4	S 3	10^1	6^2	8^1	**10.1**	1	●⁰ 13^{30-45}
23	36.7	38.8	42.0	8.3	6.3	4.3	9.6	4.3	7.5	6.1	5.3	91	85	85	S 3	W 6	W 5	4^1	10^2	10^1	0.6	.	●¹ 11–$13\frac{1}{2}$, ●⁰ 19–20
24	47.1	51.5	51.8	6.6	5.7	4.6	6.7	3.4	6.9	6.7	6.3	95	97	98	NW 5	NW 4	C	10^2	10^1●	10^1●	5.4	.	● n, ●⁰ 9–n m. U.
25	48.1	46.4	47.6	4.0	4.7	3.7	5.7	3.1	5.6	5.3	5.8	92	83	97	SE 2	SE 3	SE 2	10^1	10^1	10^1	3.6	.	●⁰ $14\frac{1}{2}$–16, $18\frac{1}{2}$–$20\frac{1}{2}$
26	48.6	48.4	49.4	5.6	8.0	5.6	8.0	3.1	6.7	6.9	6.5	99	86	96	SE 2	S 3	SE 3	10^1≡	9^1	o	1.0	.	●⁰ n, ≡¹ fr.
27	51.2	54.1	57.2	6.8	9.1	6.7	9.2	2.9	6.8	7.7	7.0	92	89	95	S 3	S 2	SE 3	4^1	7^1	5^1	.	.	
28	56.9	56.3	56.8	4.0	6.3	4.5	6.8	2.6	5.9	6.9	6.1	97	96	97	SE 2	SE 3	E 3	1^1	10^0	o	.	.	≡¹ fr.–11, ∞ abd.
29	55.8	56.5	56.9	5.3	6.4	4.2	6.6	1.9	6.4	7.0	6.1	96	97	99	NE 4	SE 3	E 4	1^0	6^0≡	10^1≡	.	.	≡¹ $10\frac{1}{2}$–p, ≡$^{1}_{1}$ 15, später ≡¹–abd.
30	59.3	61.5	63.7	3.7	6.3	6.9	7.1	1.3	5.9	6.9	7.3	98	96	97	SW 4	SW 4	W 3	10^2≡	10^1≡	10^1≡	0.1	.	≡³ fr., ≡¹ mtg., ≡$^{1}_{1}$ p
Mittel	51.6	52.2	52.6	4.5	6.1	4.7	7.3	1.9	5.8	6.1	5.8	90	84	88	4.2	4.4	4.2	7.9	7.5	5.9	64.3		[1] 20^{30-40}

November — Breslau-Krietern — 1930

$H_b = 131.1$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51^0\,5'$ N $\lambda = 17^0\,0'$ E $= 1^h\,8^m$ $H = 124$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm + 7h	14h	21h	Lufttemperatur C° 7h	14h	21h	Max.	Min.	Dampfspannung mm 7h	14h	21h	Relative Feuchtigkeit Proz. 7h	14h	21h	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7h		14h		21h		Bewölkung 0 bis 10 7h	14h	21h	Niederschlag mm 7h	Schneedecke cm 7h	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
1	53.2	52.1	49.3	3.6	7.3	7.2	9.2	3.2	5.6	6.6	6.9	94	85	91	C		SE	2	SE	2	9^1	10^2	10^2	1.1	.	◍° 17–20¾ m. U., △¹ ∞ fr.
2	42.5	41.2	38.1	9.1	14.4	10.4	15.6	7.2	7.8	8.3	8.3	90	67	88	SSE	2	W	5	S	4	9^1	3^1○	5^1	0.2	.	
3	**31.8**	32.0	32.9	11.8	10.4	9.2	13.7	8.6	8.1	7.2	7.4	78	76	85	S	1	SSW	1	S	2	4^2	10^2	8^1	.	.	◍°⁻¹ 12^{35}–16¾ m. U., ϖ 23
4	33.4	34.7	38.2	3.7	12.0	7.4	13.3	3.2	5.3	5.0	6.6	89	**48**	86	SE	1	W	1	E	1	4^2	5^2	9^2	0.6	.	△ ∞° fr., ⊕ 12–13½
5	41.0	42.1	44.3	5.5	5.5	4.8	8.0	4.8	6.4	6.4	6.0	94	94	93	NNW	1	NW	3	NW	1	10^2≡	10^2●	10^2●	.	.	◍° 8½–22^{15}, Spr.◍°–n, △ ≡° fr.
6	45.5	47.0	48.6	1.4	7.2	0.4	8.3	0.3	4.9	5.4	4.1	97	71	88	W	2	W	1	S	1	7^1	2^1○	3^1	4.2	.	Spr.◍° n–3, ∞ fr.
7	50.5	50.0	49.3	−0.6	6.4	5.4	7.3	−0.7	4.1	5.6	6.3	95	78	94	C		SE	2	SE	2	1^1	10^1	10^2●	.	.	◍° 20–n, ⌣ V° ∞ fr.
8	54.3	53.8	54.1	2.6	6.0	6.0	8.6	1.4	4.9	5.6	5.7	89	79	81	W	1	W	2	W	3	1^1○	10^2●	10^2	0.5	.	◍° n–0½, ◍° 10^{35}–14½, ◍¹ 22–23,
9	57.1	55.2	52.8	7.2	11.1	8.6	13.3	6.0	7.1	7.1	6.7	93	72	80	W	1	W	2	W	3	10^2	5^1	2^1	0.9	.	◍° fr.–6 [∞° fr.
10	52.5	51.2	51.3	10.2	12.1	8.0	13.5	8.0	8.1	8.4	6.7	87	79	83	W	4	W	5	WNW	4	8^2	6^2	7^2	0.4	.	◍° 4½–5½, 6¼–½, 11½–12¼
11	48.7	46.7	47.4	5.7	6.9	4.2	10.0	2.0	6.0	5.5	5.4	87	74	87	WNW	5	WNW	7	WNW	7	5^1	8^2	4^2	0.2	.	◍° 10^{45-55}, ◍ ✳¹ 11^{47}, später [1]
12	52.1	56.4	**60.8**	3.2	5.9	2.8	6.5	2.8	5.0	5.1	5.0	86	74	89	WNW	7	WNW	5	WNW	4	10^2	9^2△	3^2	3.6	.	◍¹ 1–2, △° sch. 6^{25-37}, 6^{45-55}, ✳, [2]
13	59.8	57.8	57.5	4.5	7.2	7.2	7.4	1.4	5.7	5.1	6.4	90	66	84	W	2	W	5	WNW	4	10^2	10^2	10^2	1.2	.	◍° vor 6, 11–13
14	57.1	56.9	55.5	7.0	7.5	5.5	8.5	5.5	6.4	6.1	5.9	85	78	87	WNW	4	WNW	4	W	2	10^2	10^2	10^2	0.0	.	
15	51.6	48.1	45.4	2.8	10.2	6.1	10.2	0.2	4.4	4.5	4.5	78	**48**	64	WSW	2	WSW	4	W	1	7^1	3^1○	o	.	.	⌣¹ fr., ⊕ 8^{25}
16	44.2	47.1	47.8	3.8	5.4	1.4	7.9	0.2	5.6	5.1	4.1	94	76	82	NNW	3	WNW	4	W	2	10^2●	3^1○	9^1	2.1	.	◍¹ 3½–6½, ◍°–8½, △¹ abd.
17	49.4	50.1	49.9	−0.3	2.7	0.2	2.8	−1.0	4.0	3.7	4.0	88	66	86	W	2	WNW	5	WNW	4	6^2	5^1	10^2	0.4	.	⌣¹ fr., △° 23^{10}
18	53.5	54.9	55.6	−1.0	1.2	0.1	1.7	−1.5	3.5	3.7	3.8	82	73	82	WNW	4	WNW	5	WNW	4	4^2✳	6^2	o	0.0	.	✳° 6½–8, ⌣¹ fr.
19	54.5	50.9	46.9	−2.8	1.2	0.8	2.0	**−3.1**	**3.2**	4.2	4.2	87	85	86	WSW	2	SE	2	SE	4	4^1	9^1	10^2✳	0.0	.	✳°⁻¹ 20½–n m. U., ⌣¹ fr., ⊕ [3]
20	40.3	46.9	47.7	3.6	0.9	−0.4	5.2	−0.7	5.7	4.4	4.1	97	90	93	W	4	NW	3	E	1	10^2●	10^2	10^2	3.2	o	✳³ 0, Eiskörner–0½, ◍¹–6, [4]
21	36.3	41.1	42.0	1.7	8.0	8.5	8.9	−0.4	5.1	7.8	7.7	98	97	92	SE	3	WNW	4	S	2	10^2●	10^2	10^2●	4.7	.	◍¹ 0–12 m. U., ◍° 14–14¾, ◍¹ [5]
22	37.2	39.4	38.0	14.2	15.8	12.3	**16.5**	8.5	8.0	8.7	**9.0**	66	65	84	WSW	5	WSW	3	S	2	9^1	5^2	10^2	**11.7**	.	◍¹ 0–2, 7^{48}–8^{01}, ◍° 19^{25}, ◍² 21½–n
23	34.2	36.9	41.7	11.7	4.7	5.8	12.4	4.4	7.0	6.3	4.4	68	99	63	SW	3	W	8	W	8	6^1	10^2●	9^2	7.8	.	◍¹ 0–1, ◍¹ △ sch. 10½–11½, ◍¹ [6]
24	41.5	45.1	45.9	4.3	5.0	4.3	5.9	4.0	5.4	5.9	5.4	87	90	87	W	7	W	7	W	4	10^2●	10^2●	10^2	4.4	.	◍°⁻¹ 1½–14 m. U., ◍ 17½–18¾
25	40.8	39.7	42.3	1.9	5.3	6.8	7.2	1.4	4.4	6.2	5.9	84	93	80	S	1	S	1	W	1	6^1	10^1	4^2	1.7	.	◍° 8^{35}–16½, Spr.◍° 21½–n
26	42.9	42.6	44.2	4.8	10.2	7.5	11.0	4.0	5.7	6.4	7.1	88	69	91	C		S	2	S	1	9^2	9^2	1^1	1.5	.	◍° fr.
27	45.6	47.8	48.8	4.6	13.2	5.6	13.4	3.6	5.6	8.5	6.5	88	75	96	SE	2	S	1	S	2	3^1○	3^1	o	.	.	△¹ ∞° fr.
28	48.4	48.0	48.1	4.8	11.9	5.4	11.9	3.0	6.2	8.1	6.3	95	78	94	S	1	SE	2	SSE	2	2^1○	5^1○	o	.	.	⌣ △¹ fr.
29	47.9	48.5	49.0	4.3	13.0	6.3	13.0	3.4	5.5	8.6	6.6	88	77	92	SE	1	SE	1	S	1	3^1	3^1○	o	.	.	△¹ fr., ⊕ 10¼–11¾
30	54.1	56.1	57.1	6.0	12.7	5.4	13.9	1.4	5.9	7.3	6.1	85	66	92	W	1	WNW	2	C		3^1	3^1○	9^1	.	.	△¹ fr., ⊕ 10–11½
Mittel	46.7	47.3	47.7	4.6	8.0	5.4	9.6	2.7	5.7	6.2	5.9	88	76	86		2.4		3.3		2.6	6.7	7.1	6.4	50.4		

November — Berlin-Dahlem — 1930

$H_b = 57.8$ m $C_g = +0.5$ mm $\varphi = 52^0\,27'$ N $\lambda = 13^0\,18'$ E $= 53^m$ $H = 55$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

1	59.4	57.4	52.8	0.2	7.0	6.2	7.0	−0.5	4.6	5.7	6.4	98	76	90	C		E	1	E	2	6^0≡	10^1●	10^0	.	.	◍° p, ≡° ⌣¹ fr., ϖ abd.
2	*43.6*	43.5	38.2	10.5	13.7	9.7	**13.8**	5.9	8.1	7.4	7.8	85	**64**	87	S	5	S	4	SSW	2	10^2●	5^2○	10^1●	7.7	.	◍¹ 7–8½, ◍°–12½ m. U., ◍¹ 19½–n
3	**33.9**	**33.9**	35.0	9.1	11.5	8.8	11.9	8.5	6.4	7.6	6.4	75	74	75	SSE	2	S	3	S	4	4^1	10^2	7^1	18.0	.	◍° 14
4	37.8	41.7	45.9	6.5	8.5	6.1	9.2	5.8	6.3	7.0	5.9	86	84	84	S	1	W	1	W	1	9^2	10^2	5^0	.	.	◍° 13, ϖ abd.
5	49.6	50.5	51.4	2.6	6.5	2.0	6.5	1.8	5.3	5.8	4.4	95	80	84	NW	1	W	1	C		6^1	o○	1^0	.	.	⌣° fr.
6	51.6	52.9	54.4	1.4	7.1	1.0	7.1	−1.0	4.6	5.3	4.6	90	70	93	SW	1	W	1	C		10^1	3^2○	o	.	.	△¹ fr.
7	55.6	54.6	55.2	−2.4	6.5	3.6	6.8	**−2.9**	3.8	5.6	5.6	98	77	94	C		E	1	NW	2	o≡	10^1	10^2●	.	.	◍°⁻¹ 15^{10}–n, ≡° ⌣² fr.
8	57.8	56.9	58.9	4.6	6.7	7.6	7.7	2.2	5.5	6.1	7.3	87	83	93	SW	3	W	2	NW	2	10^1●	10^2	10^2	4.2	.	◍° 7–12½, ◍ 15^{48}–16
9	62.3	59.2	58.2	6.2	11.7	11.5	12.4	5.2	6.7	7.5	8.4	94	73	83	SW	2	WSW	4	W	5	10^1	4^0	10^1	1.8	.	
10	59.1	58.3	57.6	10.0	10.0	7.8	11.7	7.5	7.8	7.0	6.4	85	76	81	W	2	W	1	W	4	10^1	10^2	6^0	0.8	.	◍°⁻¹ 8½–10, ◍° 14
11	54.0	53.7	55.1	6.1	6.3	5.4	8.1	2.9	5.7	5.7	5.2	81	80	77	W	5	W	8	NW	6	10^2	3^2○	10^1	1.9	.	◍² ▲¹ 7^{15-48}, ◹¹ 7^{20}
12	60.9	66.4	**68.1**	3.8	7.1	4.8	7.5	3.4	5.3	5.2	5.4	88	69	84	WNW	2	NW	2	WNW	2	1^0	10^2	9^1	1.6	.	
13	64.6	64.3	64.3	6.9	7.5	7.7	7.9	4.5	6.1	6.6	6.6	81	86	84	W	5	W	3	W	5	10^1	10^2	10^1	0.5	.	
14	63.5	62.3	60.6	8.0	8.0	4.8	8.0	4.5	6.6	6.0	5.7	82	75	88	W	3	W	3	SW	1	10^2	10^2	o	.	.	
15	56.0	52.7	48.4	3.5	9.1	8.4	9.9	3.0	4.7	7.1	6.8	80	82	82	SW	2	SW	2	SW	2	8^1	10^2	10^1●	.	.	
16	*53.2*	53.7	55.7	2.3	5.9	0.8	9.0	0.4	4.9	4.7	4.6	90	67	95	W	2	W	3	W	2	9^1	6^1	o	5.5	.	◍ tr., ◍° 15^{55}–16
17	57.2	57.6	57.8	0.0	1.5	0.0	1.9	−0.6	4.2	4.5	4.1	91	88	89	WNW	3	W	2	W	3	10^2	10^2✳	5^1	*2.8*	o	✳ n, ✳¹ 15–16
18	60.9	62.4	62.1	−0.1	2.5	0.3	2.5	−1.1	4.1	4.3	4.0	91	79	86	NW	2	NW	1	W	2	9^2	2^1○	o	*0.2*	.	
19	58.9	54.5	48.5	−1.2	1.6	−0.2	1.7	−2.0	4.0	**3.7**	4.3	94	72	96	SE	1	E	2	E	4	10^1	10^2✳	10^2✳	.	.	✳° 13½–17½, ✳¹–n
20	50.4	54.4	51.0	0.4	0.5	−0.1	0.8	−0.7	4.6	4.1	4.2	97	86	93	WNW	2	C		E	2	10^1	10^1	10^1	4.9	o	
21	41.8	46.2	43.8	1.5	10.6	9.8	10.7	−0.5	4.9	8.6	8.7	97	90	96	E	1	W	1	SSW	2	10^1●	10^1	10^1●	9.3	.	✳ n, ◍°–10, 18^{35}–n
22	40.8	43.2	41.0	12.2	13.0	11.9	**13.8**	8.8	**8.9**	8.6	8.5	84	77	81	WSW	4	W	1	SW	2	5^1	9^1	10^1	**19.8**	.	● n, 8½–10
23	35.6	45.0	45.7	10.0	5.7	6.2	11.9	*4.7*	7.6	5.9	6.0	82	86	85	W	5	W	7	W	8	10^1●	7^2	10^2●	1.6	.	● 6^{35}–7^{40}, ◍ sch.–abd., ⩫ abd.,
24	51.2	53.5	51.5	6.0	6.5	3.2	6.6	2.8	5.7	5.9	5.0	81	81	86	NW	6	NW	1	W	1	8^2	10^1	5^0	8.1	.	◹¹ 16½, 18^{35}
25	44.4	44.4	46.6	2.3	9.0	7.4	9.5	1.2	5.1	7.7	7.1	95	90	92	NW	1	W	1	W	1	10^2≡	7^1	4^1	2.5	.	◍°⁻¹ 8½–12, ≡¹° fr.
26	45.5	46.5	47.2	5.9	12.0	8.1	12.4	4.5	6.6	8.2	7.5	94	78	92	E	1	C		SW	2	10^1	1^1○	o	2.6	.	
27	50.1	53.3	54.7	7.1	11.0	7.3	11.5	5.7	6.7	8.5	7.1	89	86	93	WSW	1	C		C		7^0	8^1	9^1	.	.	
28	53.3	52.7	53.0	4.3	9.4	6.2	9.6	3.4	5.9	8.1	6.7	94	91	94	E	1	S	1	SE	1	8^0≡	2^0○	8^0	.	.	≡° △² fr.
29	53.0	54.0	55.0	4.5	8.8	4.7	8.9	3.8	6.1	7.5	6.2	97	89	97	E	1	C		C		3^0	o○	8^0≡	.	.	≡¹ 18–n
30	60.3	62.2	63.6	5.7	11.5	4.9	11.8	3.9	6.4	7.4	6.3	93	73	97	C		SW	2	C		o	1^1○	1^0≡	0.1	.	≡¹ 17½–n
Mittel	52.2	53.1	52.7	4.6	7.9	5.5	8.6	2.8	5.8	6.4	6.1	89	79	88		2.2		2.0		2.3	7.8	6.9	6.6	93.9		

Breslau-Krietern: [1] ◍¹–12^{21}, ◍° sch. p, ◍¹ 21^{10-16}, ◍°–n, ⩫ 11¾ [2] Eiskörner 7^{22-04}, ✳ ◍¹–8½, ◍° 12^{35-40} △° sch. 13¾–14 △¹ sch. 14^{22}, ◹ 7 [3] 9^{35}–10^{55}, 11^{35}–12, r., l. Nebens. 12¾ [4] Spr. ◍°–12 m. U., ∞ 0^{25}–? [5] 20½–n [6] m. U. 12^{35}–14^{25}

November — Erfurt — 1930

$H_b = 211.7$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51^0\,0'$ N $\lambda = 11^0\,4'$ E $= 44.5^m$ $H = 208$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm +			Lufttemperatur C°					Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12						Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Max.	Min.	7h	14h	21h	7h	14h	21h	7h		14h		21h		7h	14h	21h	7h	7h	
1	43.9	41.2	37.1	5.3	11.0	11.3	11.2	5.3	5.4	7.9	8.9	80	81	89	SE	2	E	1	SW	1	10^1	10^1	10^1	1.2	.	● $16\frac{1}{2}$–18
2	33.0	31.9	24.3	11.4	12.0	9.9	13.0	8.5	7.3	5.7	6.8	72	54	74	SW	5	W	6	W	8	8^0	7^0	10^1●	1.0	.	● 21–22
3	**20.4**	21.9	23.8	9.0	10.0	8.4	11.1	8.2	6.0	5.9	5.6	70	64	68	SW	6	W	7	W	6	8^0	10^1	10^0	0.3	.	
4	25.7	28.5	34.3	5.0	8.5	5.0	8.7	4.6	5.4	5.8	5.2	83	70	80	NW	1	NW	3	N	1	10^0	10^0	2^0	.	.	
5	37.7	37.9	38.0	1.0	5.6	0.4	5.8	0.0	4.4	4.1	3.8	90	60	81	W	1	NW	2	NW	1	10^0	4^0○	0	.	.	
6	39.2	39.9	40.3	−2.7	3.9	−1.4	4.0	**−4.8**	3.4	4.2	3.7	90	69	90	SW	1	N	2	W	1	0	2^0○	0	.	.	
7	40.4	39.9	45.7	−1.9	1.3	1.1	3.8	−3.6	3.6	4.4	4.0	90	88	81	W	1	N	1	NW	3	10^1	10^1●	0	.	.	● 11–19
8	45.9	45.4	48.7	4.9	6.6	8.0	6.8	0.6	5.1	5.6	6.4	79	77	80	SW	5	SW	5	SW	4	10^1	10^1	10^1	5.0	.	
9	51.0	49.1	49.2	8.3	11.4	10.5	12.6	8.0	6.7	6.5	6.9	82	65	73	SW	2	W	4	W	3	10^0	7^0	10^0	.	.	
10	47.8	47.2	47.4	10.5	10.0	8.0	12.0	8.0	7.6	7.2	5.9	80	79	74	SW	4	W	4	W	3	10^0	10^0	10^1	.	.	● 12–13^{35}
11	45.2	45.5	48.6	5.5	6.4	1.9	8.0	0.0	4.9	4.3	4.7	72	60	90	W	3	NW	6	NW	4	10^1	10^1	5^0	1.2	.	● △ 9–n öfter
12	52.4	55.0	**57.1**	3.5	5.7	4.4	5.8	1.9	4.8	4.8	5.0	82	70	80	W	4	NW	3	NW	3	10^1	10^0	10^0	3.1	.	● 8–17 öfter
13	54.7	54.3	53.4	5.2	6.8	6.7	6.8	3.2	4.9	5.3	5.5	75	72	75	W	4	W	4	W	4	10^1	10^0	10^0	1.3	.	
14	52.4	51.1	48.7	6.3	6.8	5.3	6.9	4.1	5.6	5.2	4.6	78	70	69	W	2	W	1	W	1	10^1	4^0○	0	.	.	
15	45.1	41.8	37.8	7.0	9.3	9.7	10.8	3.1	2.9	**2.8**	6.6	38	**32**	73	W	3	SW	5	SW	7	0	4^0○	10^1	.	.	● n
16	41.5	41.9	42.2	1.9	6.0	1.2	*10.6*	0.6	4.7	4.3	4.2	90	61	83	NW	2	NW	2	NW	2	7^0	1^0○	0	4.0	.	
17	45.0	47.0	47.1	0.0	3.1	1.0	3.4	0.0	3.9	3.8	4.2	86	66	85	NW	2	NW	3	NW	2	0	7^0○	3^0	.	.	
18	49.7	50.4	49.9	−1.7	3.1	0.2	3.5	−2.5	3.4	3.8	3.4	84	66	75	W	1	W	2	NW	2	2^0	0○	10^1	.	.	
19	42.9	38.3	34.3	0.0	1.7	6.3	6.3	−1.0	3.2	4.3	6.3	70	84	88	SE	1	SE	1	W	2	10^1✳	10^1●	10^1●	3.2	?	✳ 7–11^{35}, ● 11^{35}–n m. U.
20	38.1	39.8	35.1	8.5	4.5	9.2	10.2	4.4	7.5	5.7	7.8	90	90	90	NW	3	SE	2	W	2	10^1●	10^1	10^1●			● n–n m. U.
21	31.3	34.5	30.5	10.0	12.2	16.6	16.6	9.2	8.1	7.9	**11.3**	88	74	80	SW	1	W	4	SW	6	10^1	10^0	10^1●	**17.8**	.	● 16–n
22	30.7	31.3	30.0	12.7	15.3	12.0	**17.0**	10.4	8.5	8.2	7.5	77	64	72	SW	4	SW	2	SW	6	10^0	10^0	10^1●	7.3	.	● 16^{35}–n m. U.
23	25.8	37.3	39.4	6.7	5.8	5.6	12.3	4.8	5.3	4.8	4.4	72	70	64	SW	7	SW	7	W	6	10^1●	10^1	10^1	7.4	.	● n–9 m. U.
24	42.3	41.9	36.9	4.8	5.4	4.6	6.0	2.7	4.5	4.2	4.4	70	63	70	SW	5	W	2	W	4	10^0	10^0	10^1	0.9	.	
25	32.4	33.9	34.5	7.3	10.5	9.0	10.7	4.6	6.3	6.3	6.3	82	66	73	SW	2	SW	3	SW	3	8^1	2^0○	10^1	0.7	.	● n–16 m. U.
26	32.7	33.1	33.1	9.7	11.6	10.8	12.8	6.3	7.0	7.9	*7.4*	77	78	*76*	SW	3	S	3	W	3	10^1	8^0	0	1.1	.	
27	36.9	38.9	38.6	9.5	14.4	8.8	14.6	8.6	7.0	6.9	7.4	78	56	87	W	1	SE	1	SW	1	10^0	0○	0	.	.	
28	38.4	37.8	38.1	1.6	8.1	5.5	8.8	1.4	4.6	6.8	5.7	90	85	84	NW	1	N	1	N	1	10^1≡	10^0	0	.	.	≡ n–10^{40}
29	38.5	39.9	43.0	2.3	8.2	9.6	10.9	2.2	4.7	6.9	6.1	87	85	68	NW	1	NW	1	N	1	10^0	2^0○	6^0	.	.	
30	46.8	49.2	50.2	7.0	11.0	8.1	12.3	6.2	5.8	7.1	6.8	78	72	85	SE	1	W	1	SW	1	10^0	10^0	10^0	.	.	
Mittel	40.3	40.9	40.6	5.3	7.9	6.6	9.4	3.5	5.4	5.6	5.9	79	70	79		2.6		3.0		3.1	8.4	7.3	6.5	55.5		

November — Helgoland — 1930

$H_b = 41.0$ m $C_g = +0.6$ mm $\varphi = 54^0\,10'$ N $\lambda = 7^0\,51'$ E $= 31.5^m$ $H = 39$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

1	58.8	55.0	48.6	7.9	7.6	6.7	9.6	6.5	5.7	5.7	7.0	71	73	96	SW	1	SE	4	SE	5	6^2	3^1	10●	0.1	.	●^{0} abd.
2	38.6	35.3	27.5	10.2	9.9	10.1	10.9	6.7	8.3	8.2	8.0	89	90	87	W	7	SW	8	SW	8	10	10^2●	10	7.5	.	●$^{0-3}$ a, p, ≡ p
3	**27.1**	28.1	31.0	8.9	9.8	9.3	10.2	8.8	7.6	7.7	7.2	89	84	82	SSW	4	W	3	NW	4	10●	9^2	10^2●	**13.5**	.	●^{0} a, p
4	37.5	42.5	46.9	9.1	8.8	7.6	9.5	6.8	6.3	6.0	4.6	73	71	59	NW	4	NW	5	NW	5	5^2	6^2	2^1	3.6	.	● ▲ sch. p
5	48.4	49.7	51.0	7.2	8.5	7.6	8.7	5.8	5.7	5.3	5.8	75	63	74	WNW	3	NW	3	NW	3	7^2	6^2	2	4.6	.	●^{1} ● ▲ sch.
6	52.4	53.6	54.9	6.3	8.1	7.1	8.8	6.0	6.3	5.4	5.3	88	66	70	NNE	1	NW	2	C		10●	3^1○	0	7.9	.	●^{0} a
7	55.5	55.7	56.1	7.2	7.5	8.5	8.6	6.5	5.1	5.6	6.0	66	72	73	SW	2	W	4	W	3	7^2	8^2	10^2●	0.4	.	●^{0} abd.
8	51.4	56.6	61.8	9.1	9.7	9.7	11.0	8.0	8.2	6.3	6.1	95	69	68	W	7	NW	5	NW	3	10^2	3^1○	7^1	2.2	.	●^{1} a
9	58.8	56.8	58.8	11.1	11.7	11.5	**12.4**	9.7	9.0	**9.3**	7.4	91	91	73	W	7	NW	7	NW	7	10^2	5	2	1.4	.	
10	59.4	59.0	58.3	10.3	10.1	9.2	11.5	8.6	6.6	6.3	6.0	70	68	69	NW	7	W	7	W	7	7^2	6^2○	3^2	0.2	.	
11	55.4	57.7	61.9	7.7	8.1	7.9	9.6	5.7	5.7	6.0	6.1	72	74	76	NW	9	NW	8	NW	8	8^2	4^2	5^1	2.0	.	≡ a, p
12	68.0	**69.9**	67.6	6.4	8.2	9.3	9.3	6.3	5.8	5.7	7.3	81	70	83	NW	7	NW	5	W	5	9^2	8^2	10	0.9	.	● sch. a
13	64.4	63.5	64.0	10.1	10.5	10.7	10.8	9.3	7.9	8.5	8.5	86	89	88	WNW	7	W	7	W	6	10^2	10	10	0.9	.	∞ p
14	62.6	60.5	58.0	9.7	9.7	9.7	10.7	9.3	7.7	7.4	7.8	86	82	87	W	4	W	6	W	7	10^2	10^2	10	0.1	.	
15	52.0	48.5	51.3	10.4	8.9	7.4	10.4	6.3	8.0	8.2	5.0	85	96	65	W	7	NNW	7	N	7	10^2	10●	10	.	.	● p, ≡^{1} mtg.
16	55.0	56.4	57.8	4.2	6.4	4.4	7.3	1.9	5.3	**3.6**	4.0	85	**50**	64	NNW	3	N	4	N	6	10^2	8^2	6^2	8.4	.	
17	59.8	59.4	61.7	4.0	4.0	3.5	5.3	1.6	4.0	4.2	4.2	66	69	71	NW	6	NNW	7	NW	7	8^2	7^2	5	2.8	.	▲^{1} sch. $10\frac{1}{2}$, ● ✳–16 m. U., ●^{1}
18	63.7	63.7	62.1	3.9	3.4	3.5	5.3	2.4	4.6	4.9	4.6	76	85	79	NW	4	NW	4	NW	2	9^2	10^2●✳	10	4.8	.	●^{1} ▲ sch. a, p [▲^{1} abd.
19	54.2	48.6	47.9	2.6	2.0	2.1	3.8	**1.0**	4.3	4.4	4.5	78	84	85	SE	6	SE	7	SE	7	10^2	10^2	10	5.1	.	●^{1} ✳^{0} p
20	55.0	52.1	44.1	2.6	2.4	2.8	3.2	2.0	4.6	4.2	5.4	84	78	97	E	6	SE	6	SE	8	10^2	4^2	10●	5.1	.	≡ p
21	41.2	41.3	38.2	9.7	9.7	9.2	9.7	2.7	8.1	8.6	8.5	90	95	97	W	4	W	4	SW	3	10≡	10^1	10●≡	5.1	.	● abd., ≡^{2} fr., ∞ p, ≡^{1} abd.
22	37.5	38.0	33.5	9.4	10.0	10.4	10.5	9.2	8.5	8.5	8.3	96	93	88	SW	4	SW	5	SW	8	9^2	10^2	10	4.1	.	≡ p
23	37.9	44.2	50.7	7.6	6.6	7.8	10.4	6.2	5.9	6.3	5.8	76	87	73	NW	8	NW	8	NW	8	5^2	10●	10●	1.1	.	●$^{1-5}$ a–p, ≡ tagsüber
24	55.8	53.4	46.4	7.5	7.1	5.2	8.0	5.2	7.4	5.8	5.7	95	76	86	NW	3	SE	3	SE	5	8^2	9	10	2.3	.	
25	40.5	42.9	43.2	8.1	8.5	8.1	9.0	5.2	7.8	7.8	7.7	96	94	95	SW	5	SW	4	SW	3	10^1	4^1	5	6.0	.	∞ p
26	41.3	42.4	43.3	8.4	9.1	9.0	9.4	8.1	8.0	8.2	8.1	97	95	94	SW	4	SSW	2	SW	3	6^2	10^1≡	10	2.5	.	● $15\frac{1}{2}$, ∞ a, ≡^{1} p
27	46.3	51.8	54.6	7.9	7.9	7.6	9.0	7.5	7.2	7.3	7.4	90	91	95	SW	5	SW	4	SW	1	8^2	8^2	8	0.2	.	
28	53.3	52.6	52.2	7.1	7.3	7.1	7.7	7.0	6.8	7.5	7.1	91	97	95	E	5	E	2	SE	4	10^1	10≡	10	0.7	.	≡^{1} p
29	53.1	54.0	57.0	7.0	4.8	5.7	7.6	4.8	7.0	6.3	6.7	93	98	97	ESE	2	SE	3	SE	1	10	10≡	10≡	0.1	.	≡$^{1-5}$ p
30	60.7	62.6	66.0	8.7	7.3	6.8	8.8	5.7	8.1	7.5	7.0	96	97	95	WSW	1	W	1	NW	1	9^2	10≡	10≡	0.6	.	●^{0} a, ●^{1} p, ≡$^{0-1}$ p
Mittel	51.5	51.9	51.9	7.7	7.8	7.5	8.9	6.0	6.7	6.6	6.4	84	82	82		4.8		4.8		4.8	8.7	7.7	7.8	94.2		Bemerkungen unvollständig.

November — Münster i. W. — 1930

$H_b = 64.2$ m $C_g = +0.5$ mm, unter 734 mm $= +0.4$ mm $\varphi = 51^0\,58'$ N $\lambda = 7^0\,37'$ E $= 30.5^m$ $H = 6$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm +			Lufttemperatur C°					Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12						Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Max.	Min.	7h	14h	21h	7h	14h	21h	7h		14h		21h		7h	14h	21h	7h	7h	
1	56.9	51.9	47.6	5.6	9.8	11.6	11.6	4.5	5.7	8.3	9.6	83	92	94	E	2	SE	3	S	3	10¹	10¹	10²●	2.2	.	●12–13½, 16½–n
2	44.0	37.8	29.5	9.6	11.2	8.5	12.0	8.5	7.3	6.6	7.7	82	67	92	SW	5	SW	8	SW	6	8¹	10²●	10²●	14.8	.	●¹ a, p m. U.
3	**27.3**	30.6	34.8	8.4	9.2	6.5	9.8	6.5	7.5	7.3	6.3	*91*	84	86	SW	4	SW	5	W	5	10²●	9¹	0	11.2	.	● n, ●¹ a, p m. U.
4	38.9	43.2	48.5	5.0	10.7	3.2	10.8	3.2	6.2	5.8	5.1	94	60	89	W	2	NW	5	W	3	9¹	9²●	8¹	3.0	.	●° 14⁴⁰–⁵⁵
5	50.9	51.8	51.4	1.2	5.5	2.0	5.5	0.0	4.6	5.3	4.5	92	78	85	W	2	SW	3	SW	3	10¹	10²	8¹	0.0	.	
6	51.9	52.4	53.2	−1.0	7.4	1.8	7.5	−1.5	**3.7**	4.1	4.1	87	**53**	79	SW	2	E	3	E	2	0	0⊙	0	0.0	.	
7	52.7	56.0	58.6	1.6	5.6	5.2	5.6	−0.5	4.5	5.0	5.4	88	74	82	E	2	NW	3	W	3	10¹●	5¹⊙	10²●	1.1	.	● n–11½, ✳ 8¾–9½
8	55.5	57.6	62.9	6.6	8.3	8.8	9.0	4.5	6.3	7.6	7.9	87	92	94	SW	6	SW	5	W	2	10²●	10²●	2⁰	13.2	.	●² n, ●¹ a
9	62.8	61.7	62.3	9.0	12.8	11.4	13.0	8.0	7.8	7.9	9.5	91	71	94	SW	4	SW	6	NW	5	3¹	5¹⊙	10³●	2.4	.	●¹ 17½–n
10	61.4	61.7	62.0	10.8	10.4	7.5	11.4	7.5	9.1	6.5	6.5	94	69	84	W	4	W	4	W	4	10²	7¹	5¹	7.0	.	
11	60.5	62.1	64.8	5.8	6.0	4.4	8.5	4.2	5.7	5.7	5.3	82	81	85	W	3	W	4	W	4	8¹	4¹⊙	0	0.0	.	●° 9–9¹⁰, ◎ p m. U.
12	69.4	**71.3**	70.9	3.8	7.2	6.4	8.0	2.5	4.9	5.5	5.7	82	73	80	W	3	NW	3	W	4	10²	10²	10¹	2.6	.	
13	68.8	68.0	67.5	5.8	7.8	7.6	7.8	5.0	5.7	6.4	6.7	82	81	56	SW	5	SW	4	SW	4	10¹	10¹	10¹	0.0	.	
14	65.3	63.2	61.2	7.4	9.2	6.4	9.5	6.0	6.0	6.3	4.6	78	72	64	SW	4	SW	4	SW	4	10²	3¹⊙	0	0.0	.	
15	57.0	52.8	48.5	6.6	9.4	10.4	10.5	5.0	5.2	7.2	8.7	71	82	92	SW	4	SW	6	SW	7	10²	10²	10²●	.	.	◎ 17–n
16	55.1	56.6	58.8	3.4	5.2	2.4	10.4	1.5	5.4	5.2	4.7	92	79	85	N	2	N	3	N	3	6¹	8²	5¹	9.6	.	
17	62.2	60.9	63.4	0.4	4.0	1.1	4.0	−0.5	4.3	4.9	4.2	91	81	85	W	3	W	4	W	3	2¹	10²	0	0.2	.	✳° 9½, ◎ ✳ 16¹⁰–⁴⁰
18	65.1	63.9	60.4	−1.4	0.9	0.8	2.4	**−2.0**	**3.7**	4.4	**3.7**	90	90	76	W	2	W	2	W	3	3¹	10¹	0	0.0	.	≡¹ 17–n
19	50.7	44.4	46.8	0.6	8.0	8.4	9.6	0.0	4.4	7.5	7.7	91	94	94	SE	3	SW	4	W	5	10¹	10¹●	10²●	4.0	12	✳ n, ●¹ a, p
20	53.1	49.2	41.7	3.0	4.6	12.0	12.0	2.5	5.0	5.9	9.4	87	93	90	NW	2	SE	3	SW	4	10²	10²●	10²●	10.8	.	● 14¹⁹–n
21	44.3	43.9	38.4	10.6	11.8	14.4	**14.5**	9.0	8.6	9.3	**10.9**	90	90	89	SW	5	SW	4	SW	7	10²	10²●	10²●	13.6	.	●¹⁻² 13–n
22	42.0	41.2	37.6	11.2	13.0	10.2	14.4	10.1	8.0	8.2	8.5	81	74	92	SW	4	SW	5	SW	5	10¹	10¹	10²●	**26.5**	.	●² 19¾–2 (23. 11.), ⌈↖¹ W–zentral–
23	43.5	52.2	55.6	6.0	7.0	6.4	10.2	4.5	5.3	5.2	5.1	75	70	71	W	4	W	6	W	5	8²	5¹	0	16.6	.	●² 8–8½, ● p m. U. [E 19⁴⁰–21
24	57.0	52.8	45.2	4.8	5.8	5.4	6.5	4.0	5.3	4.7	6.0	83	69	90	SW	4	S	3	SW	3	10²	10¹	10²●	1.9	.	●¹ 18½–n
25	42.8	44.6	44.2	8.8	9.4	9.0	10.0	5.0	6.9	7.9	6.4	81	89	74	SW	5	SW	4	SW	5	10²	10²●	0	4.1	.	◎ 10⁰⁰–⁴⁰
26	42.4	42.3	45.1	10.2	10.6	9.9	12.0	7.0	8.5	8.4	7.8	92	88	86	SW	3	SW	3	SW	4	10²●	10²●	10¹	1.0	.	●¹ n, a, p m. U.
27	49.0	51.1	51.3	8.0	9.5	8.8	9.9	7.5	6.6	7.3	7.5	82	82	89	SW	4	SW	2	NE	2	10²●	10¹	10²	12.6	.	●° 17½–19
28	48.3	49.0	50.9	7.8	12.0	7.8	12.0	7.0	7.0	7.9	6.6	88	75	83	E	2	SE	1	SE	1	3¹	10¹	0	0.9	.	
29	50.0	53.5	55.9	6.6	11.4	11.4	11.5	5.5	6.0	7.1	6.9	83	70	68	SE	1	W	1	W	2	10¹	9¹	10¹	.	.	
30	59.1	60.5	64.6	9.4	10.0	7.0	11.5	7.0	7.0	8.2	7.0	79	89	93	SW	3	SW	1	SW	1	4¹	7¹	9¹	.	.	●° 11–n m. U., ≡² 19–n
Mittel	52.9	52.9	52.8	5.8	8.5	7.2	9.7	4.4	6.1	6.6	6.7	86	79	84	3.3		3.7		3.7		8.1	8.4	6.2	159.3		

November — Neuwied — 1930

$H_b = 66.5$ m $C_g = +0.4$ mm, unter 736 mm $= +0.3$ mm $\varphi = 50^0\,26'$ N $\lambda = 7^0\,28'$ E $= 30^m$ $H = 65$ m h_t (Hütte) $= 2.2$ m $h_r = 1.0$ m

1	55.6	52.3	49.3	8.0	12.3	13.2	13.3	7.3	7.8	**10.0**	9.6	97	93	85	NW	2	NW	1	SW	4	10¹≡	10¹≡	10¹	0.0	.	●° 8⁴⁷–16 m. U., ≡° fr., p
2	47.1	42.5	32.5	11.1	12.6	11.5	13.5	10.6	7.4	7.0	8.7	75	64	85	SW	3	SW	7	SW	8	10¹	10¹	10¹●	2.4	.	●° 10¹⁸–³⁵, 16½–n m. U., ⌓ 15–n
3	**31.6**	35.3	37.7	9.5	10.2	8.3	11.5	7.8	7.3	6.9	6.5	82	74	80	SW	8	SW	6	SW	6	9¹	8¹	6⁰	2.5	.	●° 8⁰⁷–9½, ⌓ n
4	38.5	43.7	49.2	6.8	9.8	6.2	10.2	5.4	6.6	6.4	6.1	89	71	86	NW	2	NW	5	NW	3	10¹	5¹	9¹	0.3	.	●° 17¼–18½, –n m. U.
5	51.7	52.2	51.6	4.0	9.0	0.6	9.2	0.0	5.2	4.5	4.5	85	**53**	95	NW	3	W	3	W	2	5¹	3¹⊙	0	0.7	.	
6	51.1	50.8	51.8	−0.5	4.3	4.1	4.4	**−1.5**	4.3	5.3	5.4	98	85	88	SW	2	S	3	W	3	10⁰≡	10¹	10¹	0.0	.	●° 16–n m. U., ⌓¹ fr., ≡° fr.
7	52.0	55.5	61.3	5.0	4.9	4.0	6.0	2.0	6.2	5.6	5.2	96	87	85	SE	3	NW	5	N	2	10¹≡	10¹	10¹	2.4	.	●° 7½–12²⁰, 16¹⁷–¹⁸, ≡ fr.°
8	59.8	60.3	63.2	6.5	8.9	9.3	9.4	3.7	5.8	6.8	7.4	80	79	84	SW	5	SW	5	SW	5	10¹	9¹	9¹	6.6	.	
9	65.7	64.4	65.1	9.9	13.0	11.0	13.0	9.0	8.0	8.9	8.0	88	80	82	SW	5	SW	4	SW	3	10¹	8¹	10¹	0.0	.	
10	63.6	62.6	63.6	11.3	11.2	8.2	13.6	7.7	8.1	9.1	6.2	81	92	76	SW	2	NW	5	NE	2	9¹	9¹≡	9¹	.	.	●° 14²²–⁵⁷
11	62.9	63.5	66.8	7.2	8.8	6.0	9.3	5.2	6.1	5.0	5.3	80	59	75	NW	3	NW	6	NW	6	10¹	3¹	10¹	0.1	.	●° 16¹⁷–17¹⁸ m. U.
12	70.2	71.7	**73.0**	5.1	7.8	6.7	8.2	4.2	5.5	5.8	6.0	84	73	81	NW	3	W	4	SW	2	10¹	9¹	8¹	0.3	.	●° 7³⁰–⁴⁵, 17³⁸–⁵⁰
13	71.7	69.6	69.9	4.7	10.8	8.4	11.2	3.2	5.5	7.2	6.2	85	74	75	W	3	NW	5	SW	3	10¹	7¹	10¹	0.4	.	
14	67.3	65.8	64.4	6.6	10.3	3.3	10.3	3.0	6.9	5.8	5.3	95	62	91	SW	4	SW	2	SW	1	10¹≡	0⊙	0≡	0.0	.	≡° fr., abd.
15	60.1	57.1	53.6	1.7	8.6	9.3	9.5	1.2	4.2	6.5	7.4	82	78	84	SW	2	SW	3	SW	6	1⁰	10¹	10¹	.	.	●° 21⁰⁶–¹⁰, ⌓° fr.
16	55.4	57.1	59.6	7.3	7.6	5.7	10.4	4.7	6.6	5.4	5.5	87	69	81	NW	5	N	4	W	3	9¹	10¹	9¹●	2.3	.	●° 11¹⁸–12¹⁰, 21¹⁸–n
17	63.0	62.8	63.3	2.8	6.1	3.7	6.2	2.2	4.5	5.3	5.0	81	76	83	NW	3	SW	2	SW	2	7¹	6¹⊙	10¹	0.7	.	
18	65.4	63.8	60.8	0.2	5.0	2.3	6.0	−0.5	4.2	**4.0**	**4.0**	91	61	74	NW	2	N	2	C		9¹	9¹	10¹	0.0	.	⌓° fr.
19	52.5	49.1	48.7	2.4	6.2	10.8	11.5	1.5	5.3	6.7	8.5	97	94	87	SW	3	SW	2	SW	2	10¹●	10¹≡	10¹●	1.9	.	●° fr.–7⁴², 16²⁷–³⁹, III, ≡° fr.–p
20	53.0	50.0	45.8	8.8	9.8	11.2	11.6	8.2	6.8	8.4	9.4	80	93	94	SW	2	SW	1	SW	2	10¹	10¹●	10¹≡	0.4	.	●° 12⁰⁸–n m. U., ≡° p
21	46.8	45.5	43.8	11.6	12.8	16.5	16.5	10.4	8.6	**10.0**	9.9	84	90	71	SW	2	SW	3	SW	5	10²	10¹●	10¹	**9.5**	.	●° 12⁰⁸–16⁴² m. U.
22	45.0	43.0	41.1	12.7	14.8	12.4	**16.6**	11.7	9.4	9.3	8.7	86	74	80	SW	2	SW	4	SW	5	9¹	10¹	5¹●	4.4	.	●° 11³⁸–⁵⁵, 15⁵⁸–n m. U.
23	47.3	56.4	59.2	5.1	8.0	6.5	12.8	4.5	6.0	5.1	4.7	91	64	64	NW	8	NW	5	SW	4	10¹●	5¹⊙	10¹	7.7	.	●¹ 3¹⁰–9½, ⌈↖° NW–SE 3½, ⌓ 0–fr.
24	58.9	54.1	47.9	4.5	6.7	5.2	6.7	3.0	4.6	5.7	5.8	73	77	87	NW	2	NW	2	SW	2	9¹	10¹	10¹	0.9	.	●° 16¹³–18½
25	45.6	47.6	46.7	8.2	11.9	6.9	11.9	5.0	7.5	7.6	6.6	92	73	88	SW	2	SW	4	NW	3	9¹≡	5¹⊙	0	1.6	.	●° 11¹⁸–12²⁸ m. U., ≡° fr.
26	44.3	43.5	45.1	11.3	14.9	11.0	15.6	6.4	8.5	9.4	8.9	85	74	91	SW	2	SW	1	SW	3	9¹	8¹	10¹●	0.6	.	●° 17²⁷–n m. U.
27	49.7	50.6	50.0	8.4	11.0	8.2	11.0	7.8	7.4	8.7	7.5	90	88	92	SW	2	SW	1	SW	1	10¹	9¹	10¹≡	3.7	.	●° 10⁰⁸–12²⁸, 15⁵⁸–¹⁷, ≡° 20–n
28	49.3	49.9	50.9	5.2	10.6	5.3	10.6	4.4	6.4	7.9	6.4	97	83	96	C		NW	1	C		10¹≡	7¹⊙	0≡	1.3	.	≡¹ fr., ≡° abd.
29	49.9	52.6	56.3	3.9	10.0	12.3	13.0	3.1	5.9	7.9	6.9	97	86	65	N	3	NW	2	SW	4	1¹≡	5¹	10¹	.	.	≡° fr.
30	60.2	61.9	64.1	9.5	11.0	9.0	12.3	8.5	7.5	7.8	8.1	84	80	94	SW	3	SW	4	SW	1	10¹	10¹	10¹≡	.	.	●° 10¹⁸–⁴⁰, 14⁴⁸–16¹⁹, ≡° abd.
Mittel	54.5	54.5	54.5	6.6	9.6	7.9	10.8	5.0	6.5	7.0	6.8	87	77	83	3.0		3.4		3.1		8.9	7.8	8.2	50.7		

November — Brocken — 1930

$H_b = 1153.4$ m $C_g = +0.3$ mm, unter 651 mm $= +0.2$ mm $\varphi = 51^0\,48'$ N $\lambda = 10^0\,37'$ E $= 42.5^m$ $H = 1140$ m h_t (Hütte) $= 17.0$ m $h_r = 2.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 600 mm +			Lufttemperatur C°					Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag	Schneedecke	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Max.	Min.	7h	14h	21h	7h	14h	21h	7h	14h	21h	7h	14h	21h	mm	cm	
1	62.0	60.0	55.8	−2.4	2.6	3.8	4.0	−2.8	3.8	5.5	6.0	98	100	100	S 5	SSW 5	SSW 7	10²	10²≡	10²≡	6.1	.	Tal≡ fr., ≡¹⁻² 9–n, ● ≡⁴ a, ●¹ p
2	49.2	47.5	40.8	3.6	2.0	2.2	5.6	1.4	5.9	5.3	5.4	100	100	100	WSW 10	SW 10	SSW 11	10²≡●	9²	10²≡●	20.1	.	≡¹⁻² n–mtg., abd., ●² n, abd., ¹)
3	**38.6**	39.3	41.1	1.0	0.4	0.0	3.6	−0.5	4.9	4.7	4.6	100	100	100	SSW 7	SW 10	WSW 9	10²≡●	10²≡×	10²≡	**50.1**	.	≡¹⁻² n–n, ●² n, ●¹ Eis ●¹ a, ●¹ ²)
4	44.5	48.3	52.2	−0.4	−0.2	−1.6	0.0	−2.0	4.5	4.5	4.1	100	100	100	W 6	W 5	W 5	10²≡	10¹≡	10²≡	10.4	.	≡¹⁻² n–n m. U., ✳ n, a, ✳¹ abd.
5	54.5	55.1	55.7	−3.9	−3.4	−4.2	−1.3	−4.9	3.4	3.5	3.1	99	97	92	W 5	WSW 4	WSW 5	10¹≡	8¹○	5¹≡	2.0	1	≡¹⁻² n–11, ≡ trb. abd., ∪ 18½–n
6	56.1	57.3	58.3	−4.6	−1.4	−3.4	−1.0	−5.3	3.0	3.5	**2.3**	91	85	65	WSW 1	WSW 1	SSE 1	1¹	4¹○	0	.	1	Tal≡ fr.
7	58.0	57.8	61.5	−2.6	0.0	−3.6	0.4	−4.8	3.7	4.6	3.4	98	100	100	S 4	SW 5	W 7	10²≡	10²≡×	10²≡	.	1	≡¹⁻² fr.–n, ● 13½, ✳ p
8	59.9	61.1	66.3	−1.6	−0.8	0.8	0.8	−3.9	4.0	4.3	4.9	100	100	100	WSW 8	WSW 9	W 7	10²≡×	10²≡	10²≡	4.8	3	≡¹⁻² n–n, ✳¹ n, a, ✳ ●¹ p, ⌓ ³)
9	67.2	65.5	65.2	2.4	3.4	4.1	4.1	0.5	5.4	5.8	6.1	100	100	100	WSW 8	WSW 9	WSW 10	10²≡	10²≡	10²≡	10.1	.	≡¹⁻² n–n, ●⁰ n, abd., ⌓ n–n
10	64.9	64.4	63.7	4.4	1.4	−0.1	4.8	−0.5	6.3	5.1	4.6	100	100	100	WSW 7	WSW 8	W 9	10²≡●	10²≡	10²≡	18.1	.	≡¹⁻² n–n, ●² n, ●¹ a, ⌓ fr.–n
11	60.0	60.8	62.7	−1.6	−2.2	−2.6	0.0	−3.5	4.1	3.8	3.7	100	100	100	W 10	W 10	W 11	10²≡×	10²≡	10²≡	3.8	.	≡¹⁻² n–n m. U. p, ✳⁰ n, △¹ ⁴)
12	67.4	70.4	**72.0**	−2.6	−2.6	−1.9	−1.9	−4.1	3.7	3.7	3.9	100	100	100	NW 8	NW 8	W 7	10²≡	10²≡	10²≡	8.2	5	≡¹⁻² n–n, ✳¹ n, Graupel ✳ 10½, ⁵)
13	68.6	70.0	70.2	−1.0	−0.4	−0.4	−0.2	−2.3	4.2	4.5	4.5	100	100	100	W 9	WSW 8	WSW 8	10²≡	10²≡	10²≡	1.1	7	≡¹⁻² n–n, ✳⁰ n, ⌓ n–n m. U.
14	68.2	67.1	65.5	−0.4	−0.6	−1.6	−0.3	−2.6	4.5	4.4	4.0	100	100	99	WSW 6	WSW 6	WSW 8	10²≡	10²≡	0	.	7	≡¹⁻² n–16½, ⌓ abd.
15	59.8	57.7	54.5	−1.0	0.2	2.1	2.1	−3.0	2.8	4.7	5.3	67	100	100	WSW 11	WSW 10	WSW 11	1¹	10²≡	10²≡●	.	6	Tal≡ fr., ≡¹⁻² 8–n m. U. ●⁰ a, p, ⁶)
16	58.2	58.2	60.5	−5.6	−3.0	−5.2	2.7	−6.4	2.6	3.6	3.0	85	100	100	NNW 4	W 7	W 5	1¹	10²≡	10²≡	8.1	3	Tal≡ n–mtg., ≡¹⁻²–n, ●¹ ✳⁰ n, ⁷)
17	61.4	61.4	62.3	−6.4	−5.6	−6.4	−5.2	−7.0	2.7	2.9	2.7	100	100	100	W 7	W 7	NNW 8	10²≡	10²≡×	10²≡	1.9	5	≡¹⁻² n–n, ✳¹ n, a, p, ⌓ abd.
18	64.5	65.7	64.6	−6.9	−5.6	−7.2	−4.0	−7.6	2.6	2.9	2.4	100	100	91	W 7	W 6	WSW 4	10²≡	10²≡	10¹	7.3	14	≡¹⁻² n–19, ✳⁰ n, a
19	58.5	53.9	50.1	−7.4	−5.2	0.0	0.0	**−7.9**	2.5	3.0	4.6	94	100	100	S 5	SSW 6	WSW 8	10²×	10²≡	10²≡●	0.5	12	Tal≡ fr., ≡¹⁻² 7½–n, ✳⁰ fr., ⁸)
20	55.5	56.6	52.1	−1.6	−0.8	0.0	1.6	−3.2	4.1	4.3	4.6	100	100	100	W 6	WSW 6	SW 8	10²≡	10²≡	10²≡●	26.1	.	≡¹⁻² n–n, ●² n, ●¹ abd., ∞ ⁹)
21	49.5	51.8	47.5	2.8	3.8	7.7	7.7	0.0	5.6	6.0	**7.9**	100	100	100	WSW 9	WSW 9	WSW 11	10²≡	10²≡	10²≡●	17.8	.	≡¹⁻² n–n, ●² n, ●⁰ a, ●² p, ⌓ n–n
22	48.7	48.9	46.2	5.4	4.4	4.6	7.7	2.5	6.7	6.3	6.4	100	100	100	SW 10	SW 10	SW 10	10²≡●	10¹≡	10²≡	33.3	.	≡¹⁻² n–n m. U., ●² n, ●⁰ a, p, ¹⁰)
23	42.6	52.6	54.2	−1.2	−2.0	−2.2	4.6	−3.3	4.2	4.0	3.9	100	100	100	WSW 10	W 11	W 11	10²≡×	10²≡×	10²≡×	14.9	.	≡¹⁻² n–n, ●² ✳⁰ n, ✳¹ ÷ a, p, ¹¹)
24	58.2	58.3	53.6	−2.4	−3.2	−3.9	−2.0	−4.5	3.8	3.5	3.3	100	97	97	W 9	WSW 6	SW 8	10²≡	10¹≡	10¹	24.6	**20**	≡¹⁻² n–19½ m. U., ✳¹ n, ✳⁰ a, ¹²)
25	49.3	50.8	52.3	0.0	1.2	1.4	1.5	−4.4	4.6	5.0	5.1	100	100	100	WSW 8	WSW 8	WSW 8	10²≡●	10²≡	10²≡	2.2	15	≡¹⁻² n–n, ✳ ●⁰ n, ●¹ ∞ a, p, ¹²)
26	50.0	51.2	50.9	3.3	4.8	5.0	5.0	0.4	5.8	6.4	6.5	100	100	100	SW 8	SW 9	SW 10	10²≡●	10²≡	10²≡	4.0	.	≡¹⁻² n–n, ●⁰ n, abd., ⌓ n–n
27	55.4	58.3	59.1	2.8	3.0	4.4	5.0	2.1	5.6	5.7	5.3	100	100	84	SW 7	SW 6	SSE 5	10²≡	8¹	5¹	0.7	.	≡¹⁻² n–11, später öfter, Tal≡ abd.
28	58.7	59.1	59.0	10.2	12.6	11.6	13.0	4.1	2.8	2.7	**2.3**	29	24	**23**	SW 6	SSW 4	S 1	8¹	8¹	5¹	.	.	Tal≡ n–abd.
29	59.9	60.7	63.2	11.8	10.2	7.4	**13.8**	5.5	**2.3**	3.4	4.9	**23**	36	64	ESE 2	WSW 5	WSW 7	8¹	3¹○	9¹	.	.	Tal≡ n–abd., ϖ 18½
30	64.9	67.2	68.5	2.2	2.4	2.2	7.4	1.4	5.4	5.4	5.4	100	100	100	WSW 7	WSW 6	W 3	10²≡	10²≡	10²≡	.	.	≡⁴ n ≡¹⁻² fr.–n
Mittel	57.1	57.9	57.7	−0.1	0.5	0.4	2.6	−2.2	4.2	4.4	4.5	93	95	94	7.0	7.1	7.4	9.0	9.3	8.8	276.2		

November — Schmatzfeld — 1930

$H_b = 194.0$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51^0\,54'$ N $\lambda = 10^0\,46'$ E $= 43^m$ $H = 192$ m h_t (Hütte) $= 2.2$ m $h_r = 1.1$ m

1	746.0	742.7	737.3	4.2	7.3	9.9	9.9	3.3	5.6	6.8	8.1	91	89	89	SE 2	ESE 3	SSE 2	10²	10²	10²	5.7	.	● abd., ≡⁰ tagsüber
2	31.7	30.2	22.3	9.1	11.7	9.3	13.1	8.7	6.3	5.9	7.4	73	57	84	S 2	SSW 2	S 6	9²	9²○	10²●	0.7	.	● n, ● sch.–9²⁵, ●¹⁻² 16⁴⁵–n, ¹)
3	**19.3**	20.4	23.0	8.2	8.3	7.3	11.5	6.5	6.6	6.1	6.0	81	75	78	S 6	S 3	W 4	10¹●	3²●	10²	**10.3**	.	● n, ●⁰ fr., ●⁰ sch. a, p, ⌓ n
4	26.2	30.2	35.2	5.5	6.7	4.2	9.0	3.9	6.3	5.9	5.4	93	80	87	W 1	W 4	W 3	9²	9²●	8¹	0.7	.	● n, △² 14⁰³, ●–14³³, ● 19³⁵,
5	38.2	38.5	39.3	1.5	5.6	1.0	6.3	0.6	4.7	4.5	4.1	92	66	83	W 3	W 2	SE 3	1¹	2²○	0	0.5	.	⌓⁵ n [ω abd.
6	39.9	40.8	42.1	0.6	6.4	1.0	7.0	−0.1	4.1	4.6	4.1	86	64	83	SE 2	W 1	SE 2	1²	1¹○	0	.	.	⌓² n, ∞ p
7	41.9	41.5	46.4	−0.7	2.6	2.4	3.6	**−2.6**	3.9	5.2	4.6	89	93	84	SE 2	W 1	W 2	8¹	10²●≡	10²	.	.	●tr. 11½, ●⁰⁻¹ 14¹⁰–?, ⌓² n, ≡⁰
8	44.7	*44.3*	*49.1*	5.9	7.7	7.5	7.9	2.2	5.4	5.8	6.9	78	73	89	W 4	W 5	W 3	10²●	9²	10²	2.1	.	● n, ●⁰ fr. [≡⁴ 10–p
9	*50.0*	*47.5*	*48.0*	9.3	12.3	11.1	13.4	5.6	6.9	7.4	7.8	78	69	78	W 4	W 3	W 6	6¹	4¹○	10²	.	.	
10	*47.3*	48.1	48.0	10.5	10.0	7.1	11.9	6.9	8.7	6.8	5.8	92	74	76	W 4	NW 4	NW 5	10²●	9²○	9²	0.4	.	●⁰ n–fr.
11	44.9	45.2	47.8	4.9	6.3	4.6	7.4	3.8	5.7	5.2	5.0	88	73	78	W 6	WNW 6	WNW 7	10²●	9²	10²●	1.6	.	● n, ●tr. III
12	53.4	56.4	**57.6**	3.5	5.5	5.5	5.9	3.0	5.3	5.3	5.3	89	79	79	WNW 6	WNW 4	WNW 5	3²	10²	9²	1.3	.	● n, ●¹ 10¹⁰–²⁹, ● sch. 18, ⌓ n
13	54.2	53.8	53.9	6.8	7.6	6.3	8.9	5.0	5.4	6.3	6.0	74	81	84	WNW 5	W 4	W 3	10²	10²	0	0.3	.	
14	52.8	51.1	*49.0*	6.6	7.4	7.9	8.6	5.4	5.7	5.6	3.5	79	73	**44**	W 3	W 3	W 2	8²	2¹○	0	.	.	
15	44.2	40.8	36.8	6.1	8.7	9.9	10.4	5.5	3.8	5.7	7.1	54	68	78	W 4	W 5	W 7	1²	9¹	7²	.	.	
16	42.8	43.7	45.4	0.1	4.0	0.1	10.3	−0.4	4.2	5.1	3.8	91	84	82	W 2	WNW 4	NW 2	1¹	8²○	0	5.8	.	● ✳ n, ●¹ sch. 13³⁴, ●¹ ✳ 15³⁵, ²)
17	47.1	47.2	48.6	0.2	2.1	0.3	3.1	−0.2	3.7	4.0	4.3	79	76	91	NW 4	NW 5	NW 4	1¹	9²×	3²	2.6	.	✳ fl. a, ✳⁰⁻² 13³⁵–?, ✳ fl. 21³²
18	50.7	51.3	50.2	−1.1	2.1	0.4	2.7	−1.3	3.7	4.0	3.6	87	76	77	NW 3	NW 3	SE 1	2⁰	9²	10²	0.9	.	✳ fl. n
19	43.3	37.8	32.4	0.6	1.1	8.4	8.5	−0.9	**3.3**	4.5	7.2	69	90	87	SE 4	ESE 3	W 3	10²	10²	10²●	.	.	✳⁰ a ab 7½, △¹ sch. 13⁴⁰–⁴⁵, ● ³)
20	40.1	40.7	34.3	1.1	1.4	2.4	8.6	0.3	4.9	4.9	5.4	98	97	98	NW 3	E 3	E 2	10²●	10²≡	10²≡	5.6	.	● n, Spr.● fr., ●⁰⁻¹ abd., ≡ n ⁴)
21	31.4	33.8	28.6	9.3	12.0	14.2	14.5	2.1	7.5	7.7	**9.7**	85	74	81	W 3	W 3	W 6	10²●	10²	10²●	9.4	.	● n, Spr.●–7³⁵, ●⁰ 16½–abd.
22	29.8	30.1	28.0	12.2	12.5	11.5	**15.3**	10.5	8.3	7.4	*7.9*	78	68	**78**	W 6	W 4	W 4	10²●	10²	5²	7.1	.	● n, ●⁰⁻¹ 7³³–9½
23	25.5	36.7	39.2	*6.5*	5.6	4.3	12.1	2.6	*5.7*	5.1	5.5	*78*	75	88	WNW 7	NW 6	WNW 7	10²	9²○	1²	6.7	.	● n, ●⁰⁻¹ tagsüber–21, ⌓ n
24	42.9	42.4	36.7	4.2	5.2	4.3	6.4	1.5	5.4	4.9	4.1	87	73	65	W 6	W 2	S 3	9²●	10²	10²	5.9	.	● n, ●⁰ fr.–7½, 9⁴⁰–⁴⁵, ⌓ n
25	31.6	33.6	34.6	7.7	8.9	8.9	9.0	2.5	6.2	7.1	6.3	79	83	74	W 3	W 3	N 2	8²	7²○	2²	2.0	.	● n, Spr.● sch. a ab 9½, ●⁰ ³)
26	32.1	33.0	33.3	9.6	13.6	10.9	13.8	6.4	7.5	8.2	7.9	84	70	81	N 2	S 2	SE 3	10²	9²○	3²	0.2	.	∪ 18–19
27	38.1	40.1	41.0	9.4	11.1	7.1	12.7	6.9	6.6	7.3	7.5	74	74	97	SSW 2	SSW 3	SSE 2	9²	10²	1²≡	0.0	.	● n, ≡⁰ abd.
28	39.5	38.5	39.2	3.0	9.4	6.1	10.7	2.6	5.7	8.1	6.5	100	91	92	SE 2	ESE 2	SSE 2	10²≡	9²	8⁰	0.0	.	≡⁴ n–9, später ≡⁰, ∪ abd.
29	39.8	40.9	44.6	5.1	12.0	12.6	13.6	3.9	5.2	7.6	6.5	79	73	59	SSE 2	W 1	SW 2	9⁰	2¹○	10²	0.0	.	≡ n, ∞ tagsüber
30	47.4	50.2	51.9	9.2	10.4	7.3	13.4	7.1	6.5	6.9	7.0	75	74	92	W 3	W 3	W 1	3²	10²	10²	0.0	.	● n
Mittel	740.6	741.0	740.8	5.3	7.5	6.5	9.6	3.4	5.6	6.0	6.0	83	76	81	3.5	3.2	3.5	7.3	7.9	6.5	69.8		

Brocken: ¹) ⌓ n–n ²) ✳⁰ p, ⌓ n–n m. U. a, böig ³) n–abd. ⁴) 7³⁵–⁴⁵, ✳¹ a, ✳⁰ p, ⌓ n–n ⁵) ✳⁰ a, p, ⌓ n–abd. ⁶) ϖ 5, ⊤ i. SE 4½–5, ⌓ n–n ⁷) ✳⁰ a, p ⁸) ✳¹ a, Eis ● ●¹ p, ✳ trb. a, ∞ p, ⌓ böig abd. ⁹) fr.–n, ⌓ abd. ¹⁰) ⌓ n–n ¹¹) ⌓ n–n, ✳ trb. a, p ¹²) ⌓ n–fr., abd. ¹³) ⌓ böig fr.–n

Schmatzfeld: ¹) ∩ 8⁴⁰–9³⁵, ⌓ Bö 18 ²) △² 15³⁵–⁴⁵, ●⁰–16, ⌓⁵ n ³) 14³⁵–n ⁴) ≡¹ a, ≡⁰⁻¹ p ⁵) 13³⁵–14⁰⁵, ● sch. 14³⁴–16, ∩ 14⁵⁰

November — Schneekoppe — 1930

$H_b = 1610.5$ m $C_g = +0.1$ mm $\varphi = 50^0\,44'$ N $\lambda = 15^0\,44'$ E $= 1^h\,3^m$ $H = 1602$ m h_t (Hütte) $= 15.9$ m $h_r = 2.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 600 mm +			Lufttemperatur C°					Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Max.	Min.	7h	14h	21h	7h	14h	21h	7h	14h	21h	7h	14h	21h	7h	7h	
1	26.9	26.0	24.2	− 1.5	0.1	1.1	1.3	− 2.5	4.1	4.6	4.9	100	100	100	W 5	SW 5	SW 6	10 ≡	10 ≡	10 ≡●	5.4		[1]
2	18.7	17.0	13.3	1.3	1.1	1.2	2.2	0.6	5.0	4.9	5.0	100	100	100	SW 8	SW 9	WSW 9	10 ≡●	10 ≡	10 ≡	3.8	.	[2]
3	08.6	09.0	**08.5**	1.5	− 0.6	− 1.8	2.0	− 2.0	5.1	4.4	4.0	100	100	100	SW 9	SW 7	SW 8	10 ≡	10 ≡×	10 ≡	8.1	.	
4	10.5	12.2	15.2	− 2.9	− 1.7	− 2.2	−1.3	− 3.3	3.7	4.1	3.9	100	100	100	SW 4	N 4	N 4	9 ≡	$9^{\frac{2}{1}}$ ≡	10 ≡×	4.6		[1]
5	16.6	17.4	18.7	− 3.6	− 4.6	− 6.5	−1.8	− 6.6	3.6	3.3	2.8	100	100	100	N 6	N 6	N 5	10 ≡×	10 ≡×	$9^{\frac{1}{1}}$ ≡	**22.7**	12	
6	19.6	20.8	22.5	− 7.4	− 6.2	− 5.8	−5.4	− 8.0	2.3	2.9	2.9	86	100	100	NNW 4	SW 5	SW 4	9^1	$3^{\frac{1}{0}}$ ≡	9 ≡	6.5	48	[3]
7	23.7	24.0	23.2	− 5.8	− 0.2	− 0.6	0.2	− 6.7	2.9	4.5	4.4	100	100	100	SSW 4	WSW 6	SW 7	10 ≡	$8^{\frac{1}{1}}$ ≡	10 ≡×	0.2	48	[4]
8	27.3	25.6	28.0	− 5.8	− 4.6	− 2.6	− 0.4	− 7.9	2.9	3.3	3.8	100	100	100	W 5	SW 9	W 6	10 ≡	$9^{\frac{1}{1}}$ ≡×	$9^{\frac{1}{1}}$ ≡	2.4	47	[5]
9	30.0	30.2	29.0	− 2.0	− 0.1	2.7	5.2	− 2.7	4.0	4.6	5.6	100	100	100	NW 6	W 6	W 9	10 ≡	$4^{\frac{0}{0}}$ ≡	4^0 ≡	3.5	48	[6]
10	28.1	27.3	26.0	1.5	1.4	− 2.3	4.9	− 2.4	5.1	5.1	3.9	100	100	100	WNW 9	W 8	NW 8	10 ≡	10 ≡●	$10^{\frac{1}{1}}$ ≡	1.8	38	[7]
11	22.9	21.0	21.3	− 5.3	− 5.9	− 6.2	−2.0	− 7.0	3.1	2.9	2.9	100	100	100	W 8	WNW 9	NW 10	$9^{\frac{1}{1}}$ ≡	$9^{\frac{1}{1}}$ ≡×	10 ≡×	5.0	20	[8]
12	24.7	28.9	**32.6**	− 6.8	− 6.0	− 6.5	−5.8	− 7.5	2.7	2.9	2.8	100	100	100	NNW 8	NNW 8	N 6	10 ≡×	10 ≡×	10 ≡	6.8	23	[9]
13	31.6	31.1	32.3	− 5.3	1.2	3.2	5.4	− 8.1	3.1	5.0	5.8	100	100	100	WNW 7	NW 8	NW 8	10 ≡	$7^{\frac{1}{0}}$ ≡	$10^{\frac{1}{1}}$ ≡	3.8	26	[10]
14	31.8	31.2	30.2	3.4	4.4	8.2	8.8	2.3	5.9	**6.3**	**1.3**	100	100	**16**	NW 8	W 7	NW 7	4^0 ≡	$2^{\frac{0}{0}}$ ≡	1^0 ≡	2.2	6	[11]
15	26.2	23.0	20.9	2.3	2.7	1.4	8.7	− 1.6	1.7	2.3	5.1	33	42	100	WSW 8	SW 10	WSW 9	8^0	3^0	$8^{\frac{1}{1}}$ ≡	.		[12]
16	19.7	21.4	21.1	− 5.4	− 5.6	− 7.5	3.0	− 9.0	3.0	3.0	2.6	100	43	100	NNW 5	WNW 3	WNW 6	10 ≡×	$3^{\frac{0}{0}}$ ○	10 ≡	3.6	2	[13]
17	21.7	21.5	21.7	− 9.0	−10.4	−10.0	−7.0	−11.6	2.3	2.1	2.2	100	100	100	WNW 6	W 5	WNW 8	10 ≡×	$9^{\frac{1}{1}}$ ≡×	$10^{\frac{1}{1}}$ ≡×	0.4	4	[14]
18	24.0	25.7	26.5	−11.6	−10.8	−10.8	−9.4	**−12.0**	1.9	2.0	2.0	100	100	100	NNW 8	NW 6	NW 5	10 ≡	$8^{\frac{1}{1}}$ ≡×	$4^{\frac{1}{1}}$ ≡	2.3	10	[15]
19	25.0	21.4	18.4	−10.1	− 9.1	− 7.2	−7.0	−11.0	2.2	2.3	2.7	100	100	100	SSW 4	S 6	SSW 7	$9^{\frac{1}{1}}$ ≡	$10^{\frac{1}{1}}$ ≡	10 ≡×	0.7	12	[16]
20	16.1	20.1	19.7	− 1.3	− 4.7	− 2.1	−1.0	− 7.5	4.2	3.3	4.0	100	100	100	WNW 8	NNW 6	W 5	10 ≡×	10 ≡×	10 ≡	3.3	16	[17]
21	11.5	19.0	17.9	0.8	0.9	0.7	3.0	− 2.8	4.9	4.9	4.8	100	100	100	SW 7	W 7	SW 6	10 ≡●	10 ≡	10 ≡●	6.9	13	[18]
22	16.4	17.4	15.7	3.4	2.8	3.4	4.8	0.6	5.9	5.6	5.9	100	100	100	SW 8	SW 8	SW 7	10 ≡●	9 ≡	$10^{\frac{1}{1}}$ ≡●	13.3	3	[19]
23	10.6	11.9	16.7	0.0	− 5.0	− 6.1	3.6	− 6.6	4.6	3.2	2.9	100	100	100	SW 9	NW 10	WSW 8	10 ≡	10 ≡×	10 ≡×	15.2		[20]
24	15.4	19.8	20.9	− 5.2	− 4.7	− 4.0	−3.5	− 6.1	3.1	3.3	3.4	100	100	100	NW 10	NW 7	WNW 2	10 ≡×	10 ≡×	$7^{\frac{0}{0}}$ ≡	4.7	2	[21]
25	15.5	15.5	19.0	− 3.5	− 1.8	− 1.6	−0.5	− 7.2	3.6	4.0	4.1	100	100	100	SW 3	W 7	W 4	10 ≡×	$9^{\frac{1}{1}}$ ≡×	10 ≡×	1.1	3	[22]
26	19.3	19.2	21.2	− 1.2	0.2	1.6	2.2	− 3.2	4.2	4.7	5.1	100	100	100	SW 5	SW 6	SW 6	10 ≡	10 ≡●	$2^{\frac{2}{2}}$ ≡	2.6	7	[23]
27	23.6	25.7	26.0	3.3	6.9	7.3	7.7	1.3	4.1	2.6	3.0	72	35	40	SSW 7	SSW 7	S 4	3^0	$7^{\frac{0}{0}}$ ○	7^0	1.6		[24]
28	26.4	26.2	26.6	6.9	7.2	8.8	8.8	6.2	3.2	3.2	2.7	42	41	33	SSW 4	SSW 4	S 4	2^0	7^0	8^0	.	.	[25]
29	26.4	26.9	28.4	6.7	8.3	9.3	**10.5**	5.6	3.4	3.4	3.0	47	42	34	SSW 6	SSW 6	NNW 2	3^0	$3^{\frac{0}{0}}$ ○	3^0	.	.	[26]
30	30.4	31.5	32.0	4.8	3.0	1.7	10.0	0.1	3.5	3.2	4.1	55	56	79	W 6	W 7	NW 7	4^0	$3^{\frac{0}{0}}$ ○	9^1	.	.	[27]
Mittel	21.6	22.3	22.6	− 1.9	− 1.4	− 1.1	1.6	− 4.2	3.6	3.7	3.7	91	89	90	6.5		6.7	6.2	8.7	7.7	8.3	132.5		

Weitere Bemerkungen in den Originaltabellen.

November — Arnsdorf — 1930

$H_b = 444.4$ m $C_g = +0.3$ mm $\varphi = 50^0\,48'$ N $\lambda = 15^0\,46'$ E $= 1^h\,3^m$ $H = 443$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.1$ m

1	724.7	722.5	720.4	2.7	7.9	9.9	10.0	1.5	5.3	6.5	7.1	95	82	78	SE 2	NW 4	W 5	10^1	10^1	7^1	1.6	.	
2	14.5	14.2	09.3	8.0	12.3	10.9	12.6	7.8	7.7	7.4	6.9	96	69	71	E 6	SE 5	SE 5	10^1	$2^{\frac{1}{0}}$ ○	6^1	.	.	[28] 7–11[10]
3	**08.5**	04.2	05.5	10.9	9.0	7.8	11.8	7.4	6.6	6.3	5.9	67	73	75	NE 6	E 4	E 5	7^1	10^1	9^1	4.9	.	
4	05.5	07.6	10.7	4.9	8.7	5.8	10.0	3.0	5.4	6.0	6.4	83	72	93	NW 1	SW 2	W 3	7^1	8^1	$10^{\frac{2}{0}}$	.	.	[29] 17[28]–n öfter
5	13.6	14.6	17.0	3.2	3.7	2.5	5.8	2.0	5.6	5.2	4.9	97	86	89	W 2	W 3	W 3	$10^{\frac{2}{0}}$	10^1	10^1	**7.9**	.	[30] n–10[16], [28] 12[16]–16½ öfter
6	17.5	18.2	20.2	−0.8	4.7	−1.4	5.3	−1.6	4.2	3.6	3.7	96	56	88	S 2	SW 2	S 2	7^1	$4^{\frac{1}{0}}$ ○	2^1	2.9	.	[31] fr.
7	21.2	21.1	20.9	−2.5	7.6	7.8	8.8	−3.6	3.5	5.6	6.4	92	72	81	SE 2	SE 2	SW 2	3^1	$4^{\frac{1}{0}}$ ○	$10^{\frac{2}{0}}$	.	.	[32] 20–n, [31] fr.
8	25.0	25.0	26.0	3.4	5.1	6.4	8.2	0.5	4.5	4.5	5.5	77	69	76	SW 5	SE 4	SW 5	10^1	$8^{\frac{1}{0}}$ ○	8^1	1.3	.	
9	29.5	27.1	26.3	7.5	12.0	12.3	13.2	5.3	5.8	6.9	7.4	74	66	69	W 5	W 3	N 5	8^1	$2^{\frac{1}{0}}$ ○	1^1	.	.	
10	25.5	24.7	24.7	9.5	8.0	7.2	12.6	7.0	7.8	7.7	5.7	88	96	75	SW 4	SW 3	N 6	10^2	$10^{\frac{2}{0}}$ ●	10^2	.	.	[33] öfter
11	21.4	20.3	21.0	4.8	4.1	3.6	7.4	0.8	4.5	4.6	4.2	70	75	71	W 3	W 5	NW 7	6^1	10^2	10^2	1.7	.	[34] n, [33] ✳ öfter
12	25.2	29.4	**33.9**	1.2	2.4	2.4	3.6	−0.6	4.7	5.0	4.6	95	92	84	NW 6	SW 6	NW 5	$10^{\frac{2}{1}}$	9^2	10^1	7.7	5	✳ n, [33] ✳[9] öfter
13	32.0	29.6	30.8	4.1	6.8	6.1	7.1	1.8	4.4	5.7	6.1	72	77	86	S 6	SW 3	S 2	8^1	7^1	10^1	0.5	.	
14	29.7	28.6	27.1	4.9	5.8	1.2	8.1	0.9	6.0	6.3	5.0	93	92	100	S 1	E 1	S 2	10^2	10^1	3^1	.	.	
15	24.0	20.1	17.5	3.6	11.3	8.7	13.8	−0.8	4.7	3.7	4.9	79	**37**	58	SE 2	S 5	NW 6	4^1	$2^{\frac{1}{0}}$ ○	4^1	.	.	[35] fr.
16	*18.1*	19.9	*20.7*	0.9	2.9	1.7	11.1	−2.3	4.9	4.6	3.7	100	81	72	SW 1	S 1	W 5	$10^{\frac{2}{1}}$ ●	$2^{\frac{1}{0}}$ ○	7^1	2.0	.	[36] ✳ n
17	22.4	23.2	22.2	0.0	0.0	−1.1	2.0	−3.0	3.5	3.2	3.8	77	70	91	W 3	SW 3	SW 3	10^1	$2^{\frac{1}{0}}$ ○	$10^{\frac{2}{1}}$	.	.	
18	25.8	27.5	27.5	−2.4	−0.5	−1.5	−0.5	−2.6	3.1	3.2	3.3	80	73	81	W 4	W 5	W 1	10^1	9^1	8^1	2.9	5	✳ n
19	24.9	21.5	16.3	−5.3	0.4	1.9	4.3	**−7.2**	**2.7**	*3.0*	3.6	88	*64*	89	S 1	W 3	W 3	9^1	10^1	10^1	.	0	
20	13.4	18.8	17.8	6.8	0.2	0.2	7.9	0.0	6.2	4.4	4.7	84	95	100	NW 6	W 4	W 1	10^1	$10^{\frac{2}{1}}$ ●	$10^{\frac{2}{1}}$ ≡	.	.	[37] ✳[9] tagsüber, [38] 18–n
21	06.5	14.4	14.1	6.5	9.7	9.6	11.6	0.2	6.8	7.1	6.8	93	79	76	SE 1	S 3	S 4	$10^{\frac{2}{0}}$	9^1	$10^{\frac{1}{0}}$	3.0	.	[39] n
22	10.7	12.7	10.0	12.0	13.4	10.0	14.2	6.9	8.3	7.7	**8.9**	79	67	96	SE 4	SE 4	SE 2	$10^{\frac{2}{0}}$	$3^{\frac{1}{0}}$ ○	$10^{\frac{2}{0}}$	3.0	.	[40] n
23	06.6	12.3	14.9	8.9	4.4	3.2	10.9	2.3	6.5	4.6	4.3	77	74	75	SW 7	SW 7	SW 7	$4^{\frac{2}{0}}$	8^1	10^2	5.3	.	[41] n, [39] ✳[9] △[9] öfter, ⌒ $8\frac{1}{2}$
24	15.6	18.4	18.4	2.9	3.5	2.8	4.3	*2.0*	4.8	5.0	4.2	84	85	75	SW 8	W 6	SW 2	$10^{\frac{2}{0}}$	10^1	10^1	6.7	.	[42] n
25	11.6	12.7	15.2	1.6	6.9	8.1	8.3	*−1.6*	4.7	5.5	5.3	92	74	65	W 4	SW 4	SE 4	10^2	$10^{\frac{2}{0}}$ ●	10^1	0.3	.	[43] n, [39] 13[16]–14½
26	13.5	14.9	15.8	9.0	11.1	7.0	12.4	0.1	5.9	7.1	6.5	69	72	87	S 7	E 3	SW 4	5^1	8^1	3^1	1.8	.	
27	17.8	19.2	20.6	10.2	10.5	4.2	14.7	3.3	6.0	7.3	5.6	65	77	91	SE 4	E 4	E 2	4^1	$5^{\frac{1}{0}}$ ○	2^1	.	.	
28	20.1	20.7	20.3	3.7	12.4	4.7	14.0	−0.4	4.8	7.3	5.2	80	68	81	S 2	SW 3	S 3	1^0	$2^{\frac{0}{0}}$ ○	5^1	.	.	[44] fr.
29	20.3	20.2	22.2	5.1	15.0	5.5	**15.3**	2.3	5.0	6.5	5.2	76	51	76	SW 1	SE 1	SW 2	3^1	$4^{\frac{0}{0}}$ ○	3^1	.	.	[45] fr.
30	27.0	28.8	29.4	5.0	10.7	8.1	12.2	1.0	5.8	6.0	5.9	88	62	72	S 1	SW 3	SW 2	1^0	$1^{\frac{0}{0}}$ ○	10^0	.	.	
Mittel	718.9	719.7	719.9	4.3	7.0	5.2	9.4	1.1	5.3	5.6	5.4	84	74	80	3.6		3.5	3.6	7.6	6.6	7.6	53.5		

Schneekoppe: Anm. zu Spalte „Schneedecke": [1]) Am 1., 4., 15., 23., vom 27.–30. lagen Schneeflecke. [2]) ●tr. ●[0] 14½–n öfter, △[0] ✳Körnchen 14½–15½ [3]) körner 8½–9½, ⌓ n–n [4]) 9½–10½, ✳[0-1]–15, ⌓ a, p [5]) 15–n, △[1] 17[28-31], ✳[0-1]–n [6]) 17½–19 [7]) ⌓ mtg. [8]) ⌓ abd. [9]) öfter, ●[0] ✳[1] 15–17½, ✳[1]–20, ⌓ n–n [10]) ✳[0] 8½–13 öfter, ✳[1]–n, △[1] sch. 19½–21½, ⌓ n–n [11]) n–20, ⌇[0] zentral 2[28], St. Elmsf.–2½, ⌓ n–p [12]) Fernsicht n. E n–n, ⌓ n–n [13]) V[1] n–8½, 20½–n, ● ✳ n, ✳[0-1]–9½, 21½–n, ◣[0] p [14]) 8–19½, ◣[0] p, ⌓ a [15]) öfter, ⌓ a [16]) öfter, ●[1] 7½–8½ [17]) öfter, ●[1] 18½–n, St. Elmsf. III–n, ⌓ a, p [18]) ✳[1-0] 8–n, ⌓ n–n [19]) △ 23½–n, ⌓ a [20]) 10½–n öfter, △[1] l [21]) 13½–14½

Dezember — Treuburg — 1930

$H_b = 163.0$ m $C_g = +0.6$ mm, unter 714 mm $= +0.5$ mm $\varphi = 54^0\,2'$ N $\lambda = 22^0\,30'$ E $= 1^h\,30^m$ $H = 155$ m h_t (Hütte) $= 2.2$ m $h_r = 1.2$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm + 7h	14h	21h	Lufttemperatur C° 7h	14h	21h	Max.	Min.	Dampfspannung mm 7h	14h	21h	Relative Feuchtigkeit Proz. 7h	14h	21h	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7h		14h		21h		Bewölkung 0 bis 10 7h	14h	21h	Niederschlag mm 7h	Schneedecke cm 7h	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
1	51.8	52.3	52.6	4.5	4.0	2.0	**5.3**	1.7	**5.6**	**5.6**	4.6	88	92	87	W	4	NW	3	N	4	10²	10²	7²	0.4	.	
2	57.9	61.1	62.9	0.6	1.2	0.4	2.2	0.2	4.4	4.7	3.8	91	95	81	NE	2	E	3	E	2	10²	10²	8¹	.	.	
3	**63.3**	63.0	61.4	−0.7	−0.8	−1.1	0.4	−1.1	3.7	3.7	3.6	85	85	85	C		S	2	SW	3	10²	10²	10²	.	.	
4	58.4	56.9	56.7	−1.4	−1.6	−1.9	−1.0	−1.9	3.4	3.9	3.5	83	95	88	W	4	W	4	W	3	10²	10²	10²	.	.	
5	56.1	55.3	55.3	−2.6	1.8	−2.6	1.8	−2.8	3.6	4.3	3.7	96	82	98	NW	2	SW	2	W	2	10²≡	0 ☉	10²≡	.	.	≡² fr., 18–n, ⌣¹ abd.
6	53.0	51.4	50.3	−5.3	−0.8	−3.4	−0.3	−5.6	3.1	4.2	3.2	100	97	90	SE	2	SSW	2	SE	2	10²≡	0 ☉	0	.	.	≡ V¹ ⌣³ fr., ⌣³ abd. [V¹ fr.
7	48.6	47.9	47.5	−2.8	−1.5	−0.7	−0.7	−4.6	3.7	4.1	4.3	100	99	100	S	2	SE	2	C		10²≡	10² ●	10²≡	.	.	Eis● 12⁴⁰–13⁴⁰, ✳¹–18, ≡²⁻¹ a, ⌣³
8	47.1	46.4	47.4	0.0	0.6	−0.2	0.6	−0.9	4.5	4.4	4.5	98	91	100	C		S	2	SW	2	10²✳	10²≡	10²≡	4.7	7	✳⁰ n–a zeitw., ≡²⁻¹ a–n öfter
9	47.0	46.3	45.7	0.5	1.2	0.4	1.5	−0.4	4.7	4.8	4.6	98	97	98	S	2	N	1	C		10²● ✳	10² ●	10²≡	1.1	5	✳⁰ ●⁰ I, Spr.●⁰ a–p, ≡² p–n
10	44.8	44.5	45.1	0.6	1.3	1.0	1.3	0.2	4.7	4.9	4.8	98	97	98	E	2	SE	2	SE	2	10²≡	10²	10²	2.8	1)	●⁰ zeitw., ≡²⁻¹ öfter
11	44.3	43.6	44.9	2.3	3.7	0.2	3.7	0.2	5.3	4.9	4.2	98	82	91	SE	3	SE	3	SE	4	10²	10²	10²	1.2	1)	●⁰ sch. 11⁴⁰
12	46.5	47.0	49.1	0.7	1.9	0.1	1.9	−0.4	4.1	4.5	3.5	84	87	75	SE	4	SE	5	SE	5	10²	10²	10²	0.0	.	⌣ⁱⁱⁱ n
13	49.4	48.3	47.0	−4.4	−4.9	−5.0	0.1	−5.5	2.4	2.2	2.1	73	70	**65**	SSE	6	SE	6	SE	8	10²	10²	10²✳	.	.	✳⁰ sch. p–n, ⌣ⁱⁱⁱ p–n
14	44.6	44.8	47.6	−7.2	−6.5	−6.2	−4.6	−7.4	1.8	2.1	2.2	68	74	77	SE	8	SE	8	SE	8	10²	10²	10²	0.7	1)	∔ zeitw. ⌣ⁱⁱⁱ a–n
15	49.4	49.9	49.4	−6.7	−7.0	−7.8	−5.9	−8.0	2.2	2.1	2.3	79	76	91	SE	8	ESE	7	ESE	6	10²	10²	10²✳	0.4	1)	✳¹ 16–19½, ⌣ⁱⁱⁱ a zeitw.
16	47.2	45.8	44.9	−7.6	−7.7	−8.5	−6.9	−8.5	2.4	2.2	2.0	93	85	81	ESE	6	E	5	SE	3	10²	10²✳	10²	**11.2**	14	✳¹⁻² 7½–15
17	45.3	48.3	51.9	−8.1	−5.9	−7.4	−5.8	−8.8	2.3	2.7	2.4	90	90	91	S	1	SSW	2	S	2	10²	10²✳	10²	6.8	15	✳⁰ zeitw.
18	54.4	53.8	55.6	−10.1	−5.0	−6.7	−5.0	−10.8	2.0	2.8	2.5	92	89	89	SE	1	C		NW	2	7²	10²	6¹	0.0	15	
19	57.5	60.3	61.9	−5.3	−5.0	−4.3	−4.3	−8.9	3.0	2.9	3.1	95	91	94	NW	4	NW	1	NW	1	10²✳	10²	10²	1.8	15	✳¹ 5–8
20	62.2	62.0	60.7	−3.0	−2.8	−2.6	−2.5	−4.3	3.3	3.2	3.3	89	87	87	W	2	SW	3	SW	2	10²	10²	10²	0.8	15	✳⁰ zeitw.
21	59.3	58.7	56.6	−2.9	−1.6	−3.1	−1.6	−3.2	2.9	3.1	2.8	78	77	78	SW	3	S	2	S	6	10²	10²	7²	0.3	14	
22	51.5	48.7	48.5	−5.2	−1.4	−0.6	0.7	−5.6	2.5	3.7	4.2	81	89	96	WSW	4	S	3	N	2	9²	10²	0	.	12	
23	48.3	49.9	51.2	−1.5	1.1	−0.2	1.1	−2.7	3.9	4.1	3.8	95	83	84	W	3	NW	4	NW	3	8²	8²	9¹	.	12	✳¹⁻² sch. a
24	50.8	49.9	48.2	−1.1	−0.8	−2.7	−0.2	−2.8	3.8	3.9	3.0	91	90	81	W	1	SW	2	S	3	10²	10²	10¹	1.2	11	
25	44.0	42.9	42.7	−5.5	−5.2	−6.3	−2.5	−6.5	2.5	2.7	2.7	83	86	95	SSE	4	S	4	S	3	10²	10²	10²✳	.	10	✳¹⁻² 15–n
26	42.6	42.1	42.7	−4.7	−4.5	−6.7	−4.5	−6.7	3.1	3.2	2.6	96	96	94	C		C		E	2	10²	10²	10¹	4.3	17	✳¹ n–15
27	47.0	50.3	53.7	−11.7	−12.3	−17.2	−4.6	−17.3	1.7	1.5	1.0	90	82	80	E	3	NE	3	E	2	2⁰	0 ☉	0	3.4	**20**	← a–n, ⌣¹ V¹ abd.
28	55.5	54.8	54.1	−24.4	−17.3	−12.4	−12.4	**−24.7**	**0.6**	1.0	1.3	87	80	74	ESE	3	SE	4	SE	6	5⁰	10¹	10²	.	17	V¹ fr.
29	53.2	51.8	49.7	−11.0	−9.6	−9.5	−9.3	−12.5	1.5	1.8	1.9	77	83	83	SE	3	SE	4	SE	4	10²	10²	10²	.	16	
30	46.6	46.0	45.8	−9.9	−10.3	−9.0	−7.4	−11.6	1.9	1.8	1.9	85	85	83	SE	4	SE	5	SE	8	10²	10²	8¹	.	15	⌣ⁱⁱⁱ p–n zeitw.
31	44.4	43.2	**41.8**	−11.5	−11.0	−8.0	−8.0	−12.3	1.5	1.5	2.0	76	74	79	SE	6	SE	7	SE	8	10²	7¹	10¹	.	15	⌣ⁱⁱⁱ zeitw.
Mittel	50.7	50.6	50.7	−4.7	−3.4	−4.2	−2.2	−5.9	3.1	3.3	3.1	88	87	87		3.1		3.3		3.5	9.4	8.9	8.5	41.1		

Dezember — Köslin — 1930

$H_b = 39.6$ m $C_g = +0.6$ mm $\varphi = 54^0\,12'$ N $\lambda = 16^0\,11'$ E $= 1^h\,4.5^m$ $H = 40$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm + 7h	14h	21h	Lufttemperatur C° 7h	14h	21h	Max.	Min.	Dampfspannung mm 7h	14h	21h	Relative Feuchtigkeit Proz. 7h	14h	21h	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7h		14h		21h		Bewölkung 0 bis 10 7h	14h	21h	Niederschlag mm 7h	Schneedecke cm 7h	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
1	66.6	67.8	68.4	5.5	5.8	4.1	**6.9**	4.1	**6.4**	5.9	5.8	94	86	94	NW	4	NW	4	NW	1	10¹	10¹	10¹	0.2	.	
2	69.4	71.9	74.1	0.3	2.7	−0.3	4.5	−1.4	4.5	4.5	4.0	96	81	89	NE	1	SE	2	E	2	0	10¹	6¹	.	.	⌣ fr.
3	**74.2**	73.3	72.2	1.0	2.5	−1.2	3.0	−2.8	4.0	4.2	3.7	81	**76**	89	SE	2	SE	3	E	3	10¹	0 ☉	0	.	.	
4	69.9	68.8	67.8	−2.9	1.1	−1.8	1.2	−3.8	3.3	4.1	3.8	89	83	94	SE	3	S	3	S	3	2⁰	2⁰	0	.	.	⌣ fr., ∞ abd.
5	66.8	65.3	64.5	−3.0	0.5	−1.9	0.5	−3.8	3.2	4.2	3.6	87	89	90	S	3	S	3	SE	3	10¹≡	0 ☉	0	.	.	⌣³ fr., ≡¹ fr.
6	61.3	60.1	59.2	−2.7	0.8	0.2	1.2	−3.5	3.4	4.3	4.5	91	88	96	SE	3	SE	3	SE	3	1¹	6¹	10¹	.	.	⌣ fr., ∞ fr., ≡² p–18
7	57.8	57.7	57.0	0.6	0.2	0.4	0.9	−0.6	4.4	4.5	4.6	91	96	97	S	3	SE	3	SE	3	10¹≡	7¹	10¹	.	.	⌣ fr., ≡¹ fr.
8	55.7	54.9	55.4	0.8	1.9	1.5	1.9	−0.8	4.4	4.7	4.9	91	90	97	SE	3	SE	3	E	2	10¹	10¹	10¹≡	.	.	≡½ 20–n
9	56.2	56.2	55.7	0.6	1.1	0.9	1.6	−0.2	4.6	4.9	4.7	96	98	97	SE	1	SE	3	E	4	10²≡	10²≡	10¹	1.1	.	●⁰ n, ≡² fr.–mtg.
10	54.2	54.9	55.3	1.3	2.7	1.1	2.8	0.8	4.9	5.1	4.9	98	92	98	E	2	N	2	NW	2	10¹	10¹	10¹≡	.	.	≡² 19–20½, ≡¹ p
11	53.8	52.0	51.8	2.7	2.9	2.4	3.5	1.1	5.4	5.3	5.1	97	94	94	E	1	E	2	E	4	10¹≡	6¹	10¹	0.6	.	●⁰ n, ≡¹ fr., ≡½ p
12	53.8	54.7	56.1	2.8	0.7	2.2	3.6	0.7	5.1	4.3	4.4	90	89	82	E	3	SE	4	E	4	10¹	10¹	10¹	0.1	.	
13	55.8	53.7	51.1	1.6	0.0	−1.8	2.2	−2.0	4.4	3.7	3.3	85	80	82	E	4	SE	4	E	5	10¹	10¹	10¹	.	.	
14	49.0	49.2	50.5	−2.3	−2.1	−2.5	−1.5	−2.5	3.1	3.0	3.4	80	**76**	90	E	5	SE	5	E	5	10¹	10¹	10¹	.	.	✳⁰ 18–20
15	53.8	55.9	58.2	−0.2	−1.0	−3.0	0.0	−3.1	4.3	3.7	3.2	94	87	87	SE	4	SE	4	SE	3	10¹	10¹●	10²	1.2	0	●¹ ✳⁰ n–8½ m. U., ✳⁰ 13³⁰–15 [m. U., ✳¹ 20–20³⁵
16	58.4	57.1	56.0	−5.8	−4.9	−5.6	−2.5	−6.8	2.6	2.5	2.6	88	77	85	E	1	N	1	NW	1	10¹	9¹	10¹≡	1.6	1	✳⁰ 20½–n
17	56.7	58.1	60.4	−4.0	−1.7	−1.9	−1.3	−6.1	3.1	3.7	3.6	90	90	90	E	1	S	2	SW	3	10¹✳	10¹	10¹✳	0.6	2	✳⁰ n–12¹⁵, 18½–n
18	64.6	67.2	70.1	−2.1	−0.8	0.2	0.4	−2.6	3.5	3.3	4.5	88	**76**	96	NW	4	NW	5	NW	4	10¹	10²	10¹✳	**4.9**	8	✳⁰ n, ✳¹ 10³⁵–⁴⁵, 11⁴⁰–12 m. U.,
19	72.7	72.9	72.3	−5.9	−0.8	−0.8	0.5	−6.0	2.5	3.8	3.7	85	88	86	SE	2	S	2	E	4	8²	3¹ ☉	10¹	1.3	6	[15–16, p m. U.
20	71.5	71.1	70.0	1.0	0.2	0.6	1.0	−0.8	4.3	4.6	4.7	86	98	98	S	1	S	2	SE	2	10¹	10¹	10¹≡	.	5	≡½ a–p
21	68.6	67.8	66.3	0.5	1.6	0.4	1.6	0.4	4.7	4.6	4.4	98	90	93	SE	3	SE	3	SE	3	10¹≡	10¹	10¹●	0.8	3	●⁰ n, ● p, ≡⁰ fr.
22	62.4	62.4	63.1	2.1	3.4	3.0	4.7	0.4	5.3	4.9	4.7	100	83	83	SW	3	W	5	W	4	10¹●	5²	0	0.9	.	●⁰ n, fr.–7³⁵
23	63.8	64.5	63.9	1.4	0.6	−0.4	3.1	−0.4	4.6	4.6	4.0	90	96	91	W	3	W	4	S	1	0	10²≡	10¹	0.1	.	≡¹ 13–18
24	60.3	57.5	55.8	−1.5	−1.7	−2.3	−0.2	−2.6	3.6	3.3	3.0	87	82	78	S	3	S	3	SE	3	10¹	10¹	10¹	.	.	
25	53.9	53.1	53.7	−2.5	−2.2	−2.3	−1.8	−2.7	3.1	3.3	3.3	81	84	86	SE	1	SE	1	SE	2	10¹	10¹	10¹	.	.	
26	54.2	54.0	54.3	−2.0	−1.0	−2.1	−1.0	−2.4	3.3	3.9	3.5	84	91	88	C		E	1	E	2	10²≡	8¹✳	10¹	.	.	✳⁰ a–15, ≡⁰ fr.
27	58.1	60.9	62.3	−2.5	−4.5	−6.0	−1.8	−6.0	3.0	2.6	2.4	79	78	82	E	3	E	4	E	5	10²	7²	10¹	0.1	.	✳⁰ 10–11
28	58.9	58.2	60.3	−5.6	−4.1	−1.1	−1.1	**−7.8**	**2.3**	2.8	3.9	**76**	83	93	SE	5	S	4	E	2	10¹	10¹	10¹	0.1	.	✳⁰ 10–12⁴⁰
29	59.3	55.7	51.2	−0.6	1.5	1.2	1.7	−1.1	4.1	4.8	4.5	94	93	90	SE	3	SE	4	SE	5	10¹≡	3⁰	6¹	0.8	1	≡⁰ fr.
30	49.5	50.4	50.7	0.1	1.3	0.9	1.5	−0.5	4.1	4.8	4.6	89	95	95	SE	3	SE	3	SE	2	10¹	10¹●	10⁰	.	.	●¹ 12½–15⁵⁵
31	48.2	45.3	**44.0**	0.3	−0.9	−0.3	1.0	−1.9	4.4	3.6	3.9	95	84	86	SE	4	SE	5	SE	4	7¹	9¹	10¹	0.8	.	✳⁰ 16⁵⁵–18³⁰
Mittel	60.0	59.8	59.7	−0.7	0.2	−0.5	1.2	−2.1	4.0	4.1	4.0	89	87	90		2.6		3.1		3.0	8.6	7.9	8.5	15.2		

Treuburg: Anm. zu Spalte „Schneedecke“: 1) Am 10. und 11. sowie am 14. und 15. lagen Schneeflecke.

Dezember — Breslau-Krietern — 1930

$H_b = 131.1$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51^0\,5'$ N $\lambda = 17^0\,0'$ E $= 1^h\,8^m$ $H = 124$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm +			Lufttemperatur C°					Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag	Schneedecke	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Max.	Min.	7h	14h	21h	7h	14h	21h	7h	14h	21h	7h	14h	21h	mm	cm	
1	58.2	59.1	59.7	5.8	7.2	5.0	**7.4**	4.2	6.3	**7.1**	6.0	92	93	91	W 1	NW 2	NNW 2	10^2	10^2	10^2	.	.	Spr.● 15–20, ⌓^{1} ∞^{1} fr., ≡^{1} 10–12
2	59.6	60.3	63.8	3.5	3.5	2.1	5.2	1.7	4.8	4.3	4.8	82	73	90	N 1	ENE 1	S 1	6^2	7^2	9^2	0.0	.	
3	64.9	64.0	63.5	−1.7	0.2	0.6	3.0	− 2.4	3.7	4.3	4.5	92	93	95	E 1	S 1	SE 2	4^1	10^2	10^2	.	.	∨^{1} ∞^{1} fr.
4	61.8	61.3	60.7	−2.1	2.8	−3.4	4.1	− 4.0	3.5	4.1	3.3	88	73	93	SE 1	SSE 1	C	o	$1^1_{\odot}$	$o_{\equiv}$	.	.	⌓^{1} ∞ fr., ≡^{1} abd.
5	59.5	57.8	56.4	−4.8	2.1	−1.0	2.1	− 5.5	2.9	3.9	4.1	91	73	95	C	SE 1	SE 1	o	$o_{\odot}$	3^1	.	.	⌓ ∨ fr., a, ∞ anhaltend
6	53.6	51.5	51.0	−0.3	2.8	1.0	3.0	− 1.8	4.2	4.7	4.6	93	84	93	SE 1	SE 1	SSE 1	$10^2_{\equiv}$	10^2	4^1	0.2	.	≡$^{\frac{1}{2}}$ 5–7½, ≡^{1}–mtg. ∞^{1} fr.
7	50.0	49.8	49.5	0.6	2.3	1.0	3.0	− 0.2	4.4	4.8	4.6	91	89	93	C	SSW 1	S 1	7^1	7^2	9^2	1.7	.	Spr.● 13, ∞^{5} fr.
8	48.4	48.2	48.6	1.7	5.7	2.1	7.0	0.6	4.6	5.2	5.0	88	76	93	SE 2	S 2	S 1	10^2	8^1	10^2	0.0	.	
9	49.5	48.1	45.6	2.4	4.7	2.9	6.1	1.2	5.3	5.5	5.2	97	85	92	SW 1	SE 1	SE 1	$10^1_{\bullet}$	5^1	$10^2_{\bullet}$	2.0	.	●^{1} 3½–8, 22½–24 !≡^{1}–p
10	44.3	44.8	44.8	2.8	2.8	0.4	3.0	0.1	5.5	5.3	4.6	98	95	97	WNW 2	NNW 1	NW 2	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	10^2_{*}	1.5	.	●^{0} 17^{25}–20, ✳^{1}–n, ≡^{2} n–mtg.
11	44.0	42.7	42.4	0.3	0.6	0.6	0.6	− 0.1	4.4	4.7	4.6	95	98	96	NW 1	NW 1	C	$10^2_{\equiv}$	10^2	$10^2_{\bullet}$	**12.8**	2	✳^{1} n–3½, Spr.● ≡$^{\frac{1}{2}}$–p, ✳^{0} [1]
12	42.9	43.9	44.2	2.3	0.8	1.2	2.5	0.4	5.1	4.6	4.6	95	95	92	E 1	ESE 2	NE 2	10^2	10^2	10^2	2.6	o	Spr.● 7^{35}–13, 16–22 m. U.
13	43.8	43.0	41.2	1.6	2.2	1.0	2.5	1.0	4.8	4.8	4.7	93	90	95	ENE 4	E 2	SE 4	10^2	10^2	3^1	0.0	.	Spr.● 16–19 m. U.
14	39.1	39.7	42.2	0.5	1.8	2.4	2.5	0.0	4.3	4.9	5.1	91	93	94	SE 4	SSE 2	SSE 2	10^2	9^2	7^2	0.0	.	✳ ●^{0} 8^{20}–13½, Spr.● 18
15	44.6	45.2	47.5	0.6	1.1	−3.5	2.8	− 3.8	4.5	4.7	3.0	95	95	86	E 2	E 2	E 3	10^1	10^2	10^2_{*}	1.2	.	✳$^{0-1}$ 14^{25}–n, ⌓^{2} fr.
16	48.3	47.7	48.2	−5.4	−5.2	−4.8	−2.4	− 5.8	2.6	2.5	2.9	86	81	91	C	E 1	C	7^2	10^2_{*}	10^2	1.1	2	✳ fl. 13–14, ✳^{0} 16½–17½ m. U.
17	50.3	52.7	55.1	−4.1	−1.7	−2.3	−1.0	− 5.8	2.6	2.5	3.6	76	61	92	NW 2	WNW 2	SW 2	10^2	7^1	10^2_{*}	0.0	1	✳^{0} 19^{05}–n, ⊕ 13½
18	59.0	62.0	63.5	−2.8	−1.0	−1.5	−1.0	− 3.2	3.4	3.2	3.6	91	76	89	WNW 3	WNW 4	WNW 4	10^2_{*}	10^2_{*}	10^2_{*}	1.2	3	✳^{0} n–7^{30}, a, p m. U., –n
19	66.0	66.5	**66.9**	−2.5	−0.4	−8.2	−0.3	− 8.8	3.3	2.7	2.2	87	**60**	90	WNW 3	WSW 2	S 1	10^2	1^0	o	0.2	**4**	
20	65.9	64.8	63.8	−9.9	−1.6	−6.3	−1.5	**−10.4**	**1.9**	2.9	2.5	88	71	87	SE 1	SE 2	SE 1	2^1	$4^1_{\odot}$	o	.	3	⌓^{1} ∨^{0} fr.
21	60.9	60.5	59.9	−8.2	−1.8	−3.4	−1.2	−8.5	2.2	2.9	3.0	88	72	84	SE 2	C	C	o	7^1	3^1	.	3	
22	58.1	57.5	58.6	−9.2	0.0	0.5	0.8	−10.0	2.1	3.8	4.2	92	83	88	C	WSW 2	W 3	o	10^2	9^2	.	2	✳^{0} p, ⌓^{1} ∨^{0} ∞ fr.
23	58.4	57.6	56.4	−1.3	0.9	−0.8	1.1	−1.9	3.8	3.9	3.9	91	79	90	W 1	WNW 1	SW 1	9^2	9^1	10^1	0.1	1	
24	51.8	49.2	47.1	−5.3	−2.8	−2.0	−0.7	− 6.8	2.7	2.8	3.0	88	76	76	SE 2	S 2	SE 2	o	3^1	10^2	.	1	∞^{1} fr.
25	45.0	44.0	44.2	−2.4	−0.1	−1.0	0.0	− 3.1	3.4	3.4	3.7	88	76	87	SE 1	SE 1	SE 1	10^2	10^2	$10^2_{\bullet}$	0.0	1	✳^{0} fr. (vor 6), Spr.● ^{0} abd. (nach 20)
26	45.0	45.7	45.6	−2.3	−2.1	−2.1	−0.8	− 2.5	3.7	3.7	3.7	96	94	94	C	C	C	10^2	10^2	10^2	0.0	1	✳ fl. 9½–?, ≡^{1} ≡$^{\frac{1}{2}}$ fr.
27	46.2	49.8	52.9	−2.4	−0.7	−2.7	0.6	− 3.0	3.6	3.9	3.4	94	90	91	E 1	E 2	E 2	10^1	10^2	10^2	0.0	1	∞ n–mtg.
28	52.4	51.4	54.4	−2.7	−0.5	1.9	1.9	− 4.8	3.5	4.1	4.9	94	92	93	SE 4	SE 3	WNW 1	10^1	$10^2_{\bullet}$	10^2	.	1	✳^{0} 11^{10}–13, ✳^{1}–13½, ✳●^{1}, später
29	54.2	49.2	44.2	−2.6	1.4	0.2	2.5	− 3.0	3.7	4.3	4.2	98	85	91	S 2	SE 3	SE 4	o	$7^1_{\odot}$	4^0	1.2	o	∨ ∞ fr., ϖ^1 abd. [Spr.●–19½
30	43.4	44.4	44.7	0.6	1.4	0.9	2.0	− 0.5	4.0	4.4	4.2	83	87	86	S 3	S 2	S 2	9^1	10^2	10^1	.	o	Spr.● 13
31	40.8	39.0	**38.7**	−2.9	−0.5	0.7	2.8	−3.8	3.3	4.3	3.9	89	98	81	SSE 1	SSE 3	S 3	9^2	9^1	9^1	0.3	.	✳^{1} 13$^{10-20}$, ✳ ●$^{0-1}$ 19$^{25-15}$
Mittel	51.9	51.7	51.8	−1.6	0.8	−0.6	1.9	− 2.9	3.8	4.1	4.1	91	83	90	1.5	1.6	1.6	7.2	7.9	7.7	26.1		[1] 11^{35}–12½, Spr.● zeitw. mit ✳ fl. p–n, ≡^{1} a, ≡^{0} abd.

Dezember — Berlin-Dahlem — 1930

$H_b = 57.8$ m $C_g = +0.5$ mm $\varphi = 52^0\,27'$ N $\lambda = 13^0\,18'$ E $= 53^m$ $H = 55$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

1	65.8	67.9	68.2	5.7	5.9	5.4	**6.1**	1.7	**6.7**	**6.7**	5.7	97	96	85	W 1	S 1	E 1	$10^1_{\equiv}$	10^2	10^1	0.1	.	≡^{0} fr.
2	67.5	68.4	70.6	3.9	5.0	3.4	5.7	2.7	5.7	5.1	4.3	94	79	74	E 2	E 1	SE 2	$10^2_{\equiv}$	9^2	10^2	0.1	.	≡^{0} fr.
3	70.1	70.4	69.9	−0.5	4.2	−0.5	4.4	−1.2	4.0	4.5	4.0	90	74	90	E 2	C	E 2	o	$o_{\odot}$	8^1	.	.	⌓^{0} fr.
4	68.3	68.1	67.0	−2.1	−2.8	−3.0	−0.5	−3.5	3.7	3.6	3.5	94	96	95	ESE 1	C	C	10^2	$10^2_{\equiv}$	10^2	.	.	≡^{1} tagsüber, ⌓^{1} fr.
5	65.4	63.8	62.3	−3.4	−2.5	−2.0	−1.5	−3.9	3.4	3.7	3.9	95	98	98	E 1	NE 1	E 1	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^0_{\equiv}$	.	.	≡^{1} ∨^{2} tagsüber, ⌓^{2} fr.
6	58.9	57.6	56.5	−1.9	1.0	0.7	1.2	−3.6	3.9	4.3	4.7	98	86	96	C	SE 1	C	2^1	8^1	10^1_{*}	.	.	✳^{0} 20¼–n, ⌓^{2} ∨^{2} fr.
7	55.5	55.4	54.8	0.3	1.0	1.0	1.4	−0.1	4.5	4.8	4.7	96	97	95	C	SE 1	C	10^1	10^1	10^1	0.5	o	
8	52.7	53.5	54.3	2.1	4.5	3.9	4.7	0.5	5.1	5.9	5.8	95	94	95	SW 1	C	C	10^2	$10^2_{\bullet}$	10^2	.	.	● p
9	54.6	53.2	51.3	2.3	1.6	1.3	4.0	0.9	5.1	5.1	4.8	95	98	95	C	E 1	E 1	$10^1_{\equiv}$	$10^1_{\equiv}$	$10^1_{\equiv}$	0.9	.	●^{0} 12–19, ≡^{1} tagsüber
10	51.8	53.5	54.3	0.0	2.0	2.4	2.5	−0.5	4.5	5.0	5.2	98	95	95	C	C	W 2	$10^1_{\equiv}$	10^2	$10^1_{\equiv}$	0.1	.	≡^{0} fr., abd.
11	53.2	50.4	48.8	2.0	1.5	1.7	2.5	0.9	5.1	4.9	5.1	97	97	98	W 1	W 1	C	10^1	$10^1_{\bullet}$	$10^1_{\equiv}$	.	.	●^{0} ✳^{0} II, ≡^{0} abd.
12	49.9	50.2	51.9	2.2	3.0	1.2	3.0	0.8	5.2	5.4	4.7	97	95	93	E 1	C	E 2	10^1	10^1	10^1	0.5	.	≡^{1} zeitw.
13	51.5	48.4	44.6	1.9	1.7	1.8	2.1	0.0	5.0	4.9	4.7	95	95	90	E 1	NE 1	E 2	10^2	10^2	10^1	1.2	.	
14	44.4	44.1	46.5	0.5	2.7	3.6	3.7	0.0	4.5	5.4	5.7	95	97	97	E 1	C	C	10^1	10^1	$10^2_{\equiv}$	1.0	o	≡$^{\frac{1}{2}}$ 17–n
15	50.4	52.1	54.3	2.6	4.3	3.2	4.6	1.8	5.4	5.9	5.3	98	94	92	C	C	ENE 1	10^2	10^1	10^1	0.6	.	
16	55.1	54.7	55.6	−0.1	−1.5	−3.1	3.2	−3.5	4.2	3.6	**2.9**	93	87	78	E 1	C	NE 1	10^2_{*}	10^2	o	0.3	o	✳^{0} n, 7–7½
17	57.4	58.9	61.4	−3.3	−1.2	−2.7	−0.8	−4.7	3.3	3.9	3.4	91	93	91	W 1	W 1	W 2	10^2	10^2_{*}	o	.	.	✳^{0} 9–18½
18	67.1	70.0	72.3	−0.8	−1.0	−1.2	−0.6	−3.0	4.0	4.1	3.7	94	95	89	W 2	W 2	W 1	10^2	10^2_{*}	9^2	**2.6**	**4**	✳^{0} 11–15½
19	**71.9**	71.5	71.4	−1.7	2.0	0.9	2.0	−3.0	3.8	3.7	3.9	95	69	79	SW 1	C	W 1	10^1	$1^0_{\odot}$	10^2	0.6	**4**	
20	70.8	70.2	68.5	0.4	1.2	1.2	1.4	−0.2	4.6	4.3	4.2	97	86	83	C	W 1	C	10^2	10^1	10^1	.	3	
21	67.6	67.5	66.5	−2.7	0.5	−0.8	1.4	−4.0	3.1	3.0	3.4	83	**63**	78	C	SW 1	SW 1	1^1	$6^0_{\odot}$	9^1	.	o	
22	64.6	65.0	65.9	0.4	4.2	1.1	4.2	−1.2	4.5	5.3	4.5	95	85	91	SSW 1	NW 1	W 1	$10^1_{\equiv}$	$8^1_{\odot}$	o	.	o	● 19½, ≡^{2} fr.–9, ⌓^{1} abd.
23	65.4	64.5	61.9	−1.3	1.5	−2.3	2.0	−2.6	3.9	4.8	3.8	93	95	98	C	C	C	8^1	9^1	$o_{\equiv}$	0.5	.	≡$^{1-2}$ 17½–n, ⌓^{2} fr.
24	57.3	54.3	52.6	−4.4	−1.2	−2.0	−0.9	**−5.0**	**2.9**	3.0	3.4	87	72	86	ESE 1	ESE 1	SE 1	o	9^0	10^1	.	.	⌓^{1} fr.
25	50.7	50.6	51.8	−4.5	−2.5	−2.0	−1.4	−4.9	**2.9**	**2.9**	3.1	*89*	75	78	SSE 1	SE 1	C	10^1	10^0	10^1	.	.	
26	52.7	52.5	51.4	−1.5	−1.0	−2.5	−0.6	−3.0	3.6	3.2	3.5	89	76	92	C	SW 1	C	10^1	10^1	o	.	.	
27	52.7	56.8	57.6	−2.4	−0.9	−2.6	−0.3	−3.6	3.5	3.5	3.4	92	82	89	E 1	E 1	C	10^1	8^1	8^1	.	.	⌓^{0} fr.
28	54.6	56.8	59.7	−0.3	2.8	1.0	3.0	−3.0	4.2	5.3	4.8	94	95	97	SE 1	C	SW 1	$10^2_{\bullet}$	10^1	4^0	1.6	.	●^{0}, ∞^{0} fr.
29	57.2	51.3	46.8	−0.1	2.5	0.9	2.7	−1.0	4.5	5.0	4.6	98	92	93	C	SE 2	E 2	o	10^0	10^0	0.4	.	⌓^{1} fr.
30	46.8	48.0	48.0	2.6	4.9	0.2	4.9	−0.3	5.0	4.9	4.5	92	76	96	SW 1	SSW 1	SE 1	10^2	o	8^1	0.1	.	
31	41.7	**39.7**	**39.7**	0.9	2.4	2.7	3.0	−0.5	4.6	4.7	5.1	93	87	92	SSW 2	SSE 1	SSE 1	10^1	10^1	10^2	1.8	2	✳ n, ●^{0} abd.
Mittel	57.9	57.7	57.6	−0.1	1.5	0.4	2.2	−1.5	4.3	4.6	4.3	94	88	90	0.8	0.7	0.9	8.4	8.9	7.9	12.9		Bemerkungen unvollständig.

Dezember **Erfurt** **1930**

$H_b = 211.7$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51^0\,0'$ N $\lambda = 11^0\,4'$ E $= 44.5^m$ $H = 208$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm +			Lufttemperatur C°					Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Max.	Min.	7h	14h	21h	7h	14h	21h	7h	14h	21h	7h	14h	21h	7h	7h	
1	52.0	53.2	53.1	6.0	8.2	4.8	8.3	3.0	6.3	**6.9**	5.6	90	85	87	SW 1	SW 1	N 1	$10^1_{\equiv}$	10^0	10^1	2.7	.	◎ n, ≡ n–14
2	52.2	51.8	54.6	4.8	4.5	1.9	5.0	1.9	5.7	5.0	4.6	88	80	87	E 2	SE 3	E 2	10^1	10^0	0	.	.	
3	55.3	54.1	54.6	−2.5	0.4	−2.3	1.9	−3.0	3.0	4.0	3.4	80	84	88	E 1	N 2	N 1	0	$0_{\bigcirc}$	$10^1_{\equiv}$	.	.	≡ 14^{50}–n
4	53.3	52.9	52.6	−3.6	−3.2	−3.4	*−2.3*	−3.9	3.0	3.2	3.0	85	87	85	N 2	SW 1	NE 1	$10^1_{\equiv}$	$10^1_{\equiv}$	$10^1_{\equiv}$	.	.	≡ n–n
5	51.1	49.1	47.8	−5.5	−4.3	−4.2	*−3.4*	−5.8	2.6	2.9	2.9	86	87	85	NW 1	N 1	N 1	$10^1_{\equiv}$	$10^1_{\equiv}$	$10_{\equiv}$	.	.	≡ n–n
6	44.6	43.1	*42.5*	−3.6	−1.5	−1.8	−1.5	−4.7	3.1	3.6	3.5	88	87	86	S 1	SE 1	SW 1	$10^1_{\equiv}$	$10^0_{\equiv}$	$10^1_{\equiv}$	.	.	≡ n–n
7	41.4	41.0	40.4	−1.0	1.3	2.3	3.0	−2.0	3.7	4.1	4.6	87	83	85	SW 1	N 1	NW 1	10^1	10^0	10^0	*2.0*	.	
8	38.7	40.1	41.4	2.7	3.5	4.0	4.0	2.3	4.5	5.2	5.1	81	88	84	SE 1	SE 1	NW 1	10^1	$10^1_{\bullet}$	6^0	.	.	● 9–14
9	40.4	38.8	38.0	1.3	3.0	2.7	*4.5*	1.2	4.3	4.6	4.6	85	81	83	NW 1	S 1	W 2	10^1	10^1	10^0	1.9	.	
10	38.7	40.1	41.5	2.8	3.6	2.7	3.6	2.6	4.7	4.9	4.6	84	83	83	W 1	NW 2	W 2	10^0	10^0	10^0	.	.	
11	41.1	37.6	35.4	1.3	2.0	0.8	2.7	0.5	4.2	4.4	4.3	83	84	88	NW 1	N 1	NE 1	10^1	10^1	10^1	.	.	
12	35.7	35.1	36.7	0.5	3.0	1.2	3.0	0.2	4.3	4.0	3.8	91	71	76	SE 1	SW 2	SW 1	10^1	10^1	10^1	.	.	
13	36.6	33.1	29.4	0.4	3.0	0.1	3.3	0.0	4.0	4.1	3.6	84	72	77	S 1	S 1	*S 1*	10^1	$3^0_{\bigcirc}$	$10^1_{\bullet\times}$	.	.	◎ ✳ 19^{10}–n
14	29.6	31.0	33.0	3.1	5.7	4.2	6.4	0.0	4.9	5.0	5.3	86	82	85	SW 4	SW 4	SW 2	10^1	10^0	$10^1_{\bullet}$	**5.5**	.	◎ n
15	36.7	37.9	40.3	1.9	4.2	2.7	4.5	1.4	4.6	5.2	4.9	88	84	87	S 1	NE 1	SW 1	7^0	10^0	10^1	2.6	.	◎ n
16	41.1	40.6	40.9	1.0	1.0	0.9	2.7	0.3	4.3	4.3	4.4	88	88	90	W 2	N 2	N 1	$10^1_{\equiv}$	$10^1_{\equiv}$	$10^1_{\equiv}$	.	.	≡ n–n
17	43.7	45.7	49.8	−0.7	1.0	−1.2	1.0	−1.2	3.9	4.2	2.9	89	85	68	NE 2	N 1	NE 1	10^1	10^0	10^0	.	.	
18	54.8	57.3	**58.7**	−1.0	−0.5	−1.8	−0.5	−2.2	3.8	2.9	2.7	76	65	67	NW 2	N 3	NE 2	10^1	10^1	10^1	?	.	
19	57.9	57.7	57.9	0.0	3.6	2.0	3.7	−2.8	3.2	3.3	3.9	70	**55**	74	S 1	W 3	W 2	10^1	$2^0_{\bigcirc}$	10^1	.	.	
20	57.2	56.0	54.7	1.8	3.9	−1.0	3.9	−1.1	4.3	4.3	3.8	82	70	89	NW 2	N 1	NW 1	10^1	$2^0_{\bigcirc}$	0	.	.	
21	52.8	52.1	51.8	−4.2	−2.0	−1.1	−1.0	−4.2	3.0	3.6	3.9	90	90	91	W 1	NW 1	NW 1	$10^1_{\equiv}$	$10^1_{\equiv}$	$10^1_{\equiv}$	.	.	≡ n–n
22	51.8	52.7	53.9	0.6	4.0	0.0	4.2	−1.1	4.4	5.1	3.9	91	84	86	W 1	W 1	W 1	10^0	10^0	3^0	.	.	
23	52.2	50.4	48.0	−1.0	0.8	−4.7	1.0	−4.7	3.7	3.0	2.7	87	70	84	NE 1	SE 2	N 1	10^0	10^1	2^0	.	.	
24	42.2	*38.8*	*38.0*	−7.2	*−2.0*	*−5.7*	*−1.4*	*−9.0*	2.2	3.2	2.4	83	*82*	*86*	SE 2	*W 1*	*W 2*	0	*2*	*3*	.	.	
25	*35.8*	*34.8*	*35.6*	−8.6	−3.7	−8.2	−3.5	−9.2	***2.0***	*2.5*	*2.1*	*83*	*73*	*86*	C	C	C	2	2	0	.	.	
26	*37.0*	*36.2*	*34.5*	−6.8	−4.1	−2.2	−2.2	**−9.4**	*2.2*	*2.7*	*3.3*	*80*	*80*	*85*	C	C	C	10	10	10	.	.	✳ 8–11
27	*35.2*	*39.8*	*40.6*	−2.0	−1.8	−3.0	−1.8	−5.2	*3.5*	*3.5*	*3.2*	*88*	*89*	*88*	C	C	C	10	10	10	*4.0*	**5**	◎ fr.
28	*39.8*	*43.2*	*45.2*	3.8	6.0	4.2	*6.5*	*−3.0*	5.1	*6.0*	*5.3*	85	*86*	*86*	SW 1	SW 3	SE 1	10	8	0	.	.	
29	*41.6*	*35.8*	*31.7*	1.6	4.6	3.7	6.1	1.0	*4.5*	3.8	4.2	*88*	60	72	SE 2	C	C	0	6	7	.	.	
30	*32.9*	*34.0*	*32.8*	3.2	4.8	4.4	5.6	1.6	4.7	4.6	5.2	82	70	82	SW 1	SW 3	SW 3	6	8	8	.	.	
31	*26.0*	*24.8*	***24.5***	4.9	8.8	6.2	***9.0***	4.0	5.4	**6.9**	5.8	82	80	82	S 4	S 5	W	8	6	*10*	*3.6*	.	◎ fr.
Mittel	43.5	43.2	43.2	−0.2	1.9	0.3	2.5	−1.7	4.0	4.2	4.0	85	80	83	1.4	1.6	1.1	8.5	8.0	7.7	*22.3*		

Dezember **Helgoland** **1930**

$H_b = 41.0$ m $C_g = +0.6$ mm $\varphi = 54^0\,10'$ N $\lambda = 7^0\,51'$ E $= 31.5^m$ $H = 39$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

1	68.8	69.2	69.7	6.1	6.3	5.2	7.0	5.0	6.7	6.9	6.4	94	96	97	NNE 1	E 2	E 1	$10_{\equiv}$	$10_{\equiv}$	$10_{\equiv}$	0.2	.	≡° tagsüber
2	68.6	69.4	70.0	5.3	4.7	4.5	5.8	4.1	6.5	5.7	5.6	97	88	88	SW 2	SE 3	SE 4	$10_{\equiv}$	$10_{\equiv}$	8^1	0.1	.	$\equiv^{5-1}_{\vdots}$ fr.–p
3	71.3	70.5	70.6	2.9	3.7	3.3	4.5	2.9	5.0	5.2	5.0	89	88	86	SE 3	SE 1	SE 1	9^2	$10_{\equiv}$	0	.	.	≡° p
4	69.2	68.0	66.8	2.7	5.6	4.6	5.8	2.7	5.0	5.9	5.4	90	87	85	C 1	SE 1	SE 1	3^1	2	0	.	.	∞ p
5	64.7	63.1	61.8	3.1	4.5	3.2	4.9	3.1	5.0	5.4	5.0	87	85	88	SE 2	SSW 1	SSW 1	3	$8^2_{\equiv}$	10	.	.	∞ fr., ≡° p
6	59.2	57.8	56.7	1.4	0.7	0.3	4.0	**−1.1**	4.8	4.3	4.4	95	89	93	SSW 1	SSW 1	C	$10_{\equiv}$	$10_{\equiv}$	$10_{\equiv}$	.	.	$\equiv^{1-0}$ tagsüber
7	55.5	55.0	54.2	1.9	2.2	1.4	2.7	0.3	5.0	4.8	4.6	95	90	92	C	C	SSE 1	$10_{\equiv}$	$10_{\equiv}$	10	0.2	.	$\equiv^{1}_{\vdots}$ fr.–p
8	51.6	51.9	52.9	2.9	4.7	5.2	5.4	1.4	4.8	5.7	6.3	84	88	96	SW 1	SW 1	SW 3	10	$10_{\equiv}$	10	.	.	∞ fr., ≡° mtg.
9	51.3	49.9	49.4	4.2	4.6	4.0	5.3	3.7	5.4	6.2	5.5	88	97	91	SW 4	SSE 3	SSE 3	10	$10_{\equiv}$	10	.	.	≡° p
10	50.1	53.1	55.4	5.6	6.6	6.0	6.8	3.7	5.9	5.4	6.1	87	75	87	W 3	W 4	W 3	6^2	5^2	8^2	0.7	.	
11	54.4	51.7	50.6	4.7	1.6	1.4	6.3	1.2	5.1	5.0	5.0	80	96	98	C	SW 1	SE 2	7^2	$10_{\equiv}$	$10_{\equiv}$	0.1	.	≡¹ p
12	49.0	49.3	50.9	1.7	3.1	3.3	3.5	1.4	4.8	4.8	5.1	93	84	88	SE 2	SE 4	SE 5	10^2	10^2	3	.	.	
13	49.0	43.6	41.1	2.6	3.4	2.3	3.5	1.9	5.0	5.3	5.2	90	91	97	SSE 5	SE 6	SE 6	10^2	10^2	$10_{\bullet}$	.	.	●° abd.
14	40.4	42.2	45.3	4.1	5.4	5.9	6.0	1.6	6.0	6.5	6.9	97	97	99	SSW 1	SSW 1	SW 1	$10_{\equiv}$	$10_{\equiv}$	10	.	.	≡° a, p
15	50.5	53.7	56.0	5.4	4.0	3.9	5.9	3.7	6.3	6.0	6.0	94	99	98	WSW 1	SW 1	SW 1	9^2	$10_{\equiv}$	$10_{\equiv}$	**5.4**	.	∞ fr., $\equiv^{1-2}$ p
16	56.4	56.7	58.5	4.0	3.8	2.9	4.3	2.5	5.8	5.4	4.8	95	90	86	SW 1	SSE 1	SE 3	10^2	10^2	10	4.4	.	
17	61.9	64.7	67.0	0.9	1.5	1.9	3.0	0.3	4.2	4.2	4.1	86	82	79	NE 3	NE 1	NE 3	10^2	9^2	10	.	.	
18	70.7	**71.4**	70.2	1.5	3.4	2.7	3.8	1.3	4.1	5.2	5.0	80	89	90	NE 1	SW 3	SW 5	10	9^2	10	.	.	∞ p
19	68.4	69.2	70.3	4.6	7.2	7.5	**7.7**	2.5	6.3	7.4	**7.7**	98	97	99	SW 4	SW 2	SW 2	$10_{\equiv}$	$10_{\equiv}$	$10_{\equiv}$	3.7	.	$\equiv^{1}\equiv^{1}_{\vdots}$ tagsüber
20	70.4	69.3	68.9	6.8	6.2	6.3	7.5	5.9	7.3	7.1	7.1	99	100	100	WSW 2	W 2	W 1	$10_{\equiv}$	$10_{\equiv}$	$10_{\equiv}$	0.3	.	≡¹ tagsüber
21	68.5	68.1	67.4	6.7	7.5	6.8	7.5	6.1	7.1	7.6	6.6	97	97	89	W 2	W 2	W 3	3^2	9^2	3	0.7	.	
22	67.6	68.6	69.1	6.1	6.3	5.1	7.3	5.0	6.3	5.9	5.5	89	82	83	NW 4	NW 4	NW 3	3^2	$7^2_{\bigcirc}$	10	0.1	.	●° abd.
23	66.6	64.1	60.8	5.1	4.8	3.5	5.8	3.4	5.5	4.9	4.4	84	76	**74**	NW 1	SW 2	SW 2	3^2	10	10	0.2	.	
24	55.6	52.8	51.5	1.0	1.3	1.5	3.5	0.7	4.2	4.1	4.1	85	82	80	SSE 3	SSE 4	SSE 3	9^2	10	10	.	.	
25	51.4	52.0	53.9	−0.1	−0.5	0.2	1.7	−0.9	4.0	4.0	4.3	87	91	93	SE 3	ESE 4	SE 4	$10_{\times}$	$10_{\times}$	10	.	.	✳° a, p
26	53.8	51.8	49.9	−0.1	−0.3	−0.3	1.0	−0.9	**3.8**	4.0	3.9	84	89	87	SE 3	SE 5	SE 6	$0_{\bigcirc}$	4^1	10	.	.	∞ a
27	54.4	54.7	50.3	−0.2	0.7	1.2	1.2	−0.8	3.9	4.1	3.9	87	84	78	SE 4	SE 6	SE 6	0	0	$10_{\bullet}$	1.8	.	●° abd., ∞ a, p
28	50.5	55.1	55.8	5.4	5.9	4.8	6.1	1.0	6.1	6.2	5.8	92	89	90	SW 4	WSW 5	SW 6	0	7^1	5	5.1	.	∞ fr.
29	50.5	44.4	41.9	4.7	4.7	5.4	5.5	4.3	5.8	5.7	5.8	91	90	86	SSW 6	SSE 6	SSE 5	9^1	10^1	10	0.2	.	
30	40.8	43.8	43.3	4.7	5.1	4.4	5.8	4.2	5.9	6.0	5.9	93	91	94	SW 7	W 7	SE 4	$10_{\bullet}$	3^1	0	1.0	.	●° a
31	35.5	**34.6**	35.2	4.3	5.9	6.1	6.7	3.2	5.9	6.5	6.9	95	93	97	SSE 3	SSE 2	SSE 2	10^2	$10_{\bullet}$	10	3.0	.	●° p
Mittel	57.3	57.1	56.9	3.5	4.0	3.7	5.0	2.4	5.4	5.5	5.4	90	89	90	2.5	2.8	2.9	7.5	8.5	8.3	27.2		

Dezember — Münster i. W. — 1930

$H_b = 64.2$ m $C_g = +0.5$ mm, unter 734 mm $= +0.4$ mm $\varphi = 51^0\,58'$ N $\lambda = 7^0\,37'$ E $= 30.5^m$ $H = 63$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm +			Lufttemperatur C°					Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12						Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Max.	Min.	7h	14h	21h	7h	14h	21h	7h		14h		21h		7h	14h	21h	7h	7h	
1	67.0	66.8	65.8	5.7	7.6	5.2	8.4	4.5	6.4	**7.3**	6.0	93	93	90	SW	1	S	3	E	3	10≡	10	0	0.1	.	≡² fr.–9½
2	64.4	64.3	65.4	4.8	7.5	3.7	7.5	3.5	5.9	5.2	4.9	91	67	82	E	2	E	3	E	4	10	9	3	.	.	
3	67.2	67.4	67.4	0.1	4.4	1.2	4.5	0.3	4.2	4.4	4.0	91	71	80	SE	2	SE	2	E	3	0	0	0	.	.	
4	66.6	65.7	64.5	−2.4	3.8	−0.2	4.0	−3.0	3.4	3.8	3.9	88	**63**	87	NE	1	NE	2	NE	1	0	2	0	.	.	
5	62.7	61.0	59.7	−3.2	2.3	−1.4	2.5	−4.2	3.3	4.2	3.8	92	78	92	NE	1	NE	1	NE	1	0	0	0≡	.	.	≡¹ 18–n
6	57.6	56.7	55.7	−4.0	−0.5	−1.6	−0.6	−4.5	3.1	4.2	3.8	91	94	92	NE	2	W	2	SW	3	0	10	10	.	.	≡² a, p
7	54.0	52.9	51.9	−0.8	0.6	1.4	1.4	−2.0	3.9	4.3	4.3	91	90	85	W	3	W	2	SW	2	10	10	10	.	.	●⁰ a m. U., ≡² a, p
8	50.6	51.7	53.4	3.7	4.7	3.6	4.7	0.5	5.5	5.8	5.0	92	91	85	SW	3	SW	3	SW	2	10	10	0	1.2	.	●⁰ a, ≡⁰ a, p
9	50.7	48.1	48.1	1.8	4.4	4.0	4.4	0.5	4.3	4.7	5.3	82	75	87	S	3	S	2	SW	4	10	10	10	0.1	.	●⁰ 16½–n m. U.
10	52.5	54.5	55.9	2.0	2.2	1.6	4.0	1.0	4.9	4.9	4.7	92	92	92	W	3	SW	3	SW	2	10	10	10	0.8	.	≡¹ 17–n
11	53.9	48.5	47.2	1.6	3.2	−0.8	3.4	−0.8	4.7	4.1	3.8	92	71	89	SW	3	SE	4	SE	3	10	6	0	.	.	
12	46.5	46.5	49.1	−1.2	0.8	1.2	1.2	−2.0	3.4	4.3	4.7	81	88	93	E	2	SE	3	S	3	3	10	10	.	.	⚹ 11½–16
13	47.0	41.3	39.2	1.4	3.5	4.5	4.5	0.6	4.5	4.9	5.8	88	83	93	S	3	S	4	S	3	8	10	10	3.8	.	● n, ●¹ 14¹⁵–n m. U.
14	40.3	42.7	46.0	5.6	6.2	4.4	6.4	4.0	6.3	6.3	5.8	93	89	93	SW	4	SW	3	SW	2	10	10	10	**7.0**	.	●⁰ a, p m. U.
15	49.2	51.7	54.0	3.4	5.6	1.6	5.6	1.0	5.5	5.4	4.5	94	79	88	SW	2	SW	2	SW	2	5	2	0	1.4	.	
16	54.3	53.2	54.8	−1.2	2.1	1.3	2.2	−2.5	4.0	5.0	4.4	96	93	88	SW	2	E	3	E	3	10	10	10	.	.	⌓⁰ fr., ≡² a–12
17	58.8	62.1	65.9	1.2	1.4	0.5	1.4	−0.5	4.6	3.9	4.7	92	77	98	E	1	NE	2	NE	2	10	10	10	.	.	≡² a–12
18	70.3	**72.3**	71.6	0.2	1.2	1.2	1.2	−0.3	4.2	4.1	4.0	91	81	80	NW	3	S	3	W	3	10	10	10	0.8	.	⚹⁰ n
19	69.8	70.0	70.5	2.3	3.4	3.4	3.4	1.0	5.0	5.5	5.4	92	94	92	SW	3	SW	2	SW	2	10	10	10	1.3	.	●⁰ n, a, p, ≡¹ a, p
20	70.0	68.8	67.9	3.8	5.0	4.2	5.0	3.0	5.6	6.1	5.8	92	93	94	SW	2	SW	2	SW	2	10	10	10	3.1	.	●⁰ n, a, p, ≡¹ a, p
21	66.8	67.1	67.2	4.6	6.0	4.8	6.5	4.0	6.0	6.5	6.1	94	93	94	N	3	N	2	N	2	10	10	10	0.9	.	≡¹ a, p
22	67.0	67.7	68.4	3.0	6.1	1.5	6.2	1.0	5.1	5.5	4.4	90	78	87	N	2	N	3	N	2	0	6	0	.	.	
23	65.6	62.6	59.8	−1.8	0.2	−1.4	1.5	−2.3	3.5	4.3	3.7	88	93	88	N	1	NE	1	NE	2	10	3	0	.	.	≡⁰⁻¹ a, p
24	55.4	51.9	49.8	−3.8	0.5	−1.2	0.5	**−4.8**	**3.0**	4.3	4.0	87	91	94	SW	2	SW	3	SW	4	0	7	10	.	.	⚹⁰ 22–n
25	48.2	48.1	50.0	−0.6	0.7	0.4	0.7	−2.0	3.9	4.2	4.1	89	88	86	SW	2	S	2	E	3	10	10	10	1.0	1	
26	50.8	49.0	43.8	−2.2	−0.7	−0.4	0.4	−2.5	3.3	3.3	4.0	84	76	91	SE	3	SE	4	SE	4	8	10	10	.	.	⚹¹ 19–n
27	51.1	53.1	50.3	−0.4	1.2	3.8	3.8	−1.4	4.1	4.4	5.4	93	88	90	E	1	E	2	S	2	10	10	10	*4.0*	8	●¹ 20–n
28	54.6	57.0	56.5	5.0	6.2	4.8	6.8	3.0	5.8	6.4	5.6	88	90	87	SW	3	SW	2	SW	4	10	10	3	3.4	.	
29	50.7	44.3	41.7	3.4	6.0	6.6	7.4	2.5	4.9	5.6	6.3	85	79	87	S	4	SW	5	SW	5	3	10	8	.	.	●¹ 14½–16
30	44.8	45.2	40.9	5.0	6.0	4.4	7.0	*3.8*	5.3	5.6	4.7	81	79	75	SW	4	SW	4	S	4	10	7	10	2.0	.	● n–8½, 22¹⁰–n
31	34.2	**34.0**	35.0	6.8	8.8	6.2	8.8	3.5	6.3	7.1	5.6	85	84	80	S	4	S	4	SW	5	10	10	10	2.2	.	●⁰ a, p m. U.
Mittel	56.2	55.7	55.4	1.4	3.6	2.2	4.0	0.2	4.6	5.0	4.8	90	84	88		2.4		2.7		2.8	7.3	8.1	6.6	33.1		

Dezember — Neuwied — 1930

$H_b = 66.5$ m $C_g = +0.4$ mm, unter 736 mm $= +0.3$ mm $\varphi = 50^0\,26'$ N $\lambda = 7^0\,28'$ E $= 30^m$ $H = 65$ m h_t (Hütte) $= 2.2$ m $h_r = 1.0$ m

1	66.4	66.2	65.6	6.8	9.5	4.3	9.5	3.8	6.9	**7.7**	5.9	93	87	95	SW	2	SW	1	NW	2	0≡	9	0≡	1.3	.	≡⁰ fr.–8, ≡¹–9, ≡⁰ abd.
2	63.4	62.5	64.4	2.0	8.1	4.4	8.7	1.0	5.1	6.4	5.5	97	80	88	NW	2	SW	2	S	2	0≡	5	10	.	.	≡⁰ fr., ⌓⁰ fr.
3	65.3	65.8	67.0	0.8	6.5	−0.5	8.4	−0.5	4.4	6.6?	4.0	90	90?	91	E	2	E	3	SE	1	0≡	0	0≡	0.1	.	≡⁰ fr., abd.
4	66.8	65.7	64.9	−2.7	−1.7	−3.3	−0.3	−3.9	3.7	4.0	3.6	98	98	100	SE	2	SE	2	E	2	10≡	10≡	10≡	.	.	≡¹ fr.–8½, ≡²–n, ⌓³ fr.
5	63.3	60.2	60.2	−3.7	−1.8	−2.2	−1.8	−4.5	3.3	3.9	3.8	95	97	98	W	2	C		C		10≡	10≡	10≡	.	.	≡³ V⁰ fr.–n, ∞⁰ fr.–n
6	58.4	57.1	55.6	−2.0	−0.6	−0.3	−0.5	−4.5	3.9	4.2	4.4	98	96	98	E	2	SE	3	SE	2	10≡	10≡	10≡	.	.	≡¹ fr.–10, ≡⁰–n, V³ ∞⁰ fr.–n
7	54.3	53.0	53.2	0.5	2.4	2.9	2.9	−0.5	4.4	5.2	4.8	93	95	86	C		S	2	SE	2	10≡	10≡	10≡	0.2	.	≡¹ fr.–10, ≡⁰–n
8	51.7	53.1	54.2	3.3	6.1	2.0	6.2	1.8	5.3	6.2	5.0	91	88	95	SE	2	C		C		10≡	10	1≡	0.6	.	≡⁰ fr., abd.
9	51.0	48.7	49.6	1.4	4.4	3.8	4.6	0.0	4.7	5.3	5.1	93	85	85	SW	2	S	3	S	2	10≡	10	10	0.0	.	≡⁰ fr.
10	52.2	54.6	56.6	1.8	3.7	2.3	4.0	1.4	5.0	*5.2*	4.9	97	*86*	90	SW	2	SE	2	S	2	9≡	10	10≡	0.1	.	≡⁰ fr., abd.
11	54.4	48.8	46.5	0.5	2.3	0.0	2.6	−0.8	4.6	4.5	4.0	96	84	87	SW	2	NW	4	C		10≡	6	0	.	.	≡⁰ fr.
12	47.3	47.3	49.1	−1.8	0.4	1.4	1.5	−3.8	3.9	4.6	4.8	98	97	95	N	2	SE	3	SE	2	8≡	10≡	10≡	.	.	⚹⁰ 10²⁵–17²⁷ m. U., ●tr. III, ≡⁰ ¹)
13	48.2	42.8	41.9	2.0	2.8	2.0	3.9	1.0	5.1	4.9	5.1	97	87	97	S	2	SW	3	S	2	10≡	10	10≡	3.9	1	●⁰ 14¹⁸–²⁵, ◑⁰⁻¹ 16–19³⁰ m. U.,
14	42.3	44.2	46.5	5.8	6.6	4.4	6.6	1.6	5.9	5.9	5.3	86	81	84	SW	2	SW	2	S	2	10	9	2	3.1	.	●⁰ 10–13²⁵ [≡⁰⁻¹ fr., abd.
15	48.9	50.7	53.5	2.9	6.2	3.6	7.0	2.0	5.0	5.8	5.6	89	82	94	SE	2	SE	1	E	1	10	7	10	0.6	.	
16	53.9	52.6	53.6	1.1	4.8	0.0	5.0	−0.5	4.8	5.5	4.3	97	85	95	NW	2	N	1	E	2	9≡	0	0≡	0.0	.	≡⁰⁻¹ fr.–10, ≡⁰ abd.
17	57.6	61.8	65.4	−3.8	−0.3	1.2	1.2	−4.4	3.5	4.2	4.3	100	93	86	E	2	NW	2	NW	2	10≡	10≡	10	.	.	⚹⁰ 21¹⁸–¹⁹ ≡¹ fr.–10, ≡⁰–p, ⌓³ fr.
18	69.8	72.0	**72.8**	0.6	3.1	−0.5	3.7	−1.0	4.3	4.9	4.2	90	86	94	SW	2	W	2	SE	2	10≡	4	3≡	.	.	≡⁰ fr., abd.
19	71.8	71.1	71.1	0.7	2.0	1.8	2.1	−1.0	4.4	4.7	4.9	91	88	93	SW	3	SE	2	SW	2	10●	10	10≡	.	.	●⁰ 7¹⁸–13¾ m. U., ≡⁰ fr., abd.
20	70.1	68.4	67.2	2.0	4.2	0.0	4.2	−0.5	5.1	5.8	4.3	97	94	95	S	1	SW	2	C		10≡	10≡	0≡	1.4	.	≡⁰ tagsüber, ⌓⁰ abd.
21	65.9	65.2	66.1	0.1	3.0	6.0	6.0	−1.9	4.5	5.1	5.8	97	90	83	N	2	W	2	W	3	10≡	9≡	10	.	.	≡⁰ fr.–p, ⌓³ fr.
22	66.0	66.5	66.0	5.6	7.3	1.7	7.4	1.3	5.1	5.2	4.8	75	**68**	93	SW	2	W	3	C		10	5	0	.	.	
23	65.0	62.0	58.8	−3.0	2.1	−2.2	3.3	−3.2	3.7	4.3	3.7	100	81	96	N	2	NE	2	NW	3	10≡	2	0≡	.	.	≡³ fr.–11, ≡⁰ abd., ⌓³ fr.–n
24	56.2	53.3	52.4	−4.7	−1.1	−1.7	−1.0	−6.0	3.1	3.5	3.5	96	86	83	W	2	SW	2	SW	4	10≡	10≡	10	.	.	≡¹ fr.–10, ⌓³ fr.
25	48.9	48.6	50.1	−0.9	−0.5	−4.4	0.0	−4.8	3.7	3.2	3.0	86	73	89	W	2	SW	2	SE	2	10	10	0	.	.	⚹⁰ 14²³–15²⁰ ⚹⁰⁻¹ 18¹⁸–n m. U., [≡⁰ fr.
26	51.1	50.0	44.8	−7.2	−1.6	−0.3	−0.3	**−7.5**	**2.5**	3.4	4.3	94	83	96	E	2	E	2	E	4	0≡	10≡	10≡	.	.	●tr. 7³⁰–⁴², 20¹⁸–³⁸, ≡⁰ fr.
27	50.9	53.6	52.3	2.5	5.6	4.6	5.7	−0.6	5.2	5.9	5.8	95	86	91	NW	2	N	2	N	2	10●	10≡	10≡	1.6	2	
28	55.5	57.9	58.9	3.2	7.9	4.0	9.4	1.8	5.6	6.3	5.7	97	80	94	SW	2	SE	2	S	2	10≡	3	8≡	2.2	.	≡⁰⁻¹ fr.–10½, ≡⁰ abd.
29	51.6	45.6	44.6	5.2	7.2	5.8	7.8	2.3	4.9	6.4	5.8	75	84	85	SE	3	SW	4	SW	3	8	10	9	0.1	.	●⁰ 13⁵⁵–14⁴⁰, 17²⁷–18
30	47.2	47.4	41.8	5.3	7.2	4.8	7.7	4.0	5.3	5.1	5.1	79	**68**	80	SW	4	SW	3	SW	2	9	7	10	1.9	.	●⁰ 20⁴²–⁵⁵
31	35.8	**35.1**	36.7	7.2	10.0	6.2	**10.5**	4.1	7.1	7.3	4.8	93	80	**68**	SW	3	SW	3	SW	6	10	8	2	**6.8**	.	●⁰ 9²³–⁵⁵, 14⁵⁰–17⁴³ m. U.
Mittel	56.5	55.9	55.9	1.0	3.7	1.7	4.4	−0.8	4.6	5.2	4.7	93	86	90		2.1		2.2		2.0	8.5	7.9	6.3	23.9		

¹) tagsüber, ⌓³ fr.

Dezember — Brocken — 1930

$H_b = 1153.4$ m $C_g = +0.3$ mm, unter 651 mm $= +0.2$ mm $\varphi = 51^0\,48'$ N $\lambda = 10^0\,37'$ E $= 42.5^m$ $H = 1140$ m h_t (Hütte) $= 17.0$ m $h_r = 2.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 600 mm + 7h	14h	21h	Lufttemperatur C° 7h	14h	21h	Max.	Min.	Dampfspannung mm 7h	14h	21h	Relative Feuchtigkeit Proz. 7h	14h	21h	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7h	14h	21h	Bewölkung 0 bis 10 7h	14h	21h	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
1	70.4	71.1	71.1	1.4	5.6	4.0	5.8	0.9	5.1	**5.8**	5.3	100	84	87	NW 5	SSE 1	E 4	$10^2_{\equiv}$	$1^0_{\bigcirc}$	3^1	.	.	$\equiv^{1-2}$ n–$8\frac{1}{2}$, a öfter, Tal$\equiv$ $8\frac{1}{2}$–n, [1]
2	69.5	69.4	69.9	2.8	1.2	−4.8	4.8	− 5.4	0.7	2.7	3.2	8	55	100	ESE 4	ESE 6	SSE 6	5^1	$1^1_{\bigcirc}$	$9^1_{\equiv}$	0.5	.	Tal$\equiv$ n–19, $\equiv^{1-2}$–n, ⌣ fr., ∪ 19–n
3	70.6	71.6	71.9	0.4	3.6	3.0	4.6	− 5.1	1.2	0.8	0.6	26	9	6	SSE 6	SSE 5	ENE 3	1^0	$1^0_{\bigcirc}$	0	0.0	.	Tal$\equiv$ n–n, $\divideontimes^0$ n
4	70.4	70.0	69.0	4.0	6.5	4.6	**8.4**	2.6	0.7	0.7	0.6	8	**5**	**5**	E 3	ESE 2	SE 3	1^0	$2^0_{\bigcirc}$	0	.	.	Tal$\equiv$ n–n
5	67.1	65.8	64.4	3.8	4.0	1.0	5.9	1.0	1.0	2.2	3.2	13	37	65	ESE 4	SSW 4	SSE 4	1^0	$1^0_{\bigcirc}$	1^0	.	.	Tal$\equiv$ n–n
6	61.1	59.7	58.7	0.2	−1.0	−3.0	3.2	− 4.0	3.3	3.2	3.7	70	76	100	ESE 1	NW 1	WNW 1	4^1	6^1	$9^1_{\times}$	.	.	Tal$\equiv$ n–n, $\divideontimes^0$ $20\frac{1}{2}$–n
7	57.2	57.2	56.4	− 5.6	−4.9	−3.6	−2.5	− 6.1	3.0	3.2	3.5	100	100	100	SSW 3	WSW 5	SW 6	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	1.9	2	$\equiv^{1-2}$ n–n, $\divideontimes^1$ n, $\divideontimes^0$ a, p
8	55.8	56.7	58.3	− 1.8	−1.8	−1.8	−1.4	− 4.6	4.0	4.0	4.0	100	100	100	SW 6	WSW 6	WSW 5	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv\times}$	0.9	3	$\equiv^{1-2}$ n–n, $\divideontimes^0$ n, a, ✳-Körner III
9	57.0	55.0	53.7	− 4.6	−3.2	−3.0	−1.7	− 5.0	3.1	3.5	3.6	96	96	98	SSW 5	SSW 7	SW 7	$2^1_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	1.4	4	Tal$\equiv$ n–fr., $\equiv^{1-2}$ fr.–n m. U., [2]
10	55.6	57.4	58.6	− 4.0	−3.4	−3.2	−2.6	− 4.4	3.3	3.5	3.5	100	100	100	W 5	WNW 5	NNW 6	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv\times}$	0.1	4	$\equiv^{1-2}$ n–n, $\divideontimes^0$ n, $\divideontimes^1$ 18^{30}–n
11	57.2	54.2	52.3	− 4.2	−4.4	−5.0	−3.2	− 5.5	3.2	3.2	3.0	100	100	100	N 5	ENE 3	ESE 4	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	1.4	5	$\equiv^{1-2}$ n–n m. U., $\divideontimes^0$ n, a, p
12	52.2	52.1	54.0	− 4.6	−4.7	−5.4	−4.0	− 5.8	3.1	3.1	2.9	100	100	100	S 5	S 6	S 5	$9^1_{\times}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	0.2	5	$\equiv^{1-2}$ n–n, $\divideontimes^0$ n, a
13	53.7	50.1	46.1	− 5.8	−5.4	−5.0	−4.9	− 6.2	2.8	2.9	3.0	95	100	100	S 4	S 5	S 6	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv\times}$	0.2	5	$\equiv^{1-2}$ n–n, $\divideontimes^1$ abd.
14	46.9	48.6	51.3	− 2.4	−1.6	−1.6	−1.6	− 5.1	3.8	4.0	4.0	100	100	100	SW 6	WSW 6	WSW 5	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv\times}$	$10^2_{\equiv}$	**6.8**	12	$\equiv^{1-2}$ n–n, $\divideontimes^1$ n, $\divideontimes^0$ a, p
15	54.5	56.3	58.1	− 2.4	−1.4	−3.2	−1.0	− 4.0	3.8	4.1	3.5	98	99	100	W 1	NNE 1	N 3	8^1	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	6.3	18	Tal$\equiv$ fr.–14, $\equiv^{1-2}$–n m. U., $\divideontimes^1$ n
16	58.4	57.4	58.1	− 3.0	−2.7	−3.6	−2.5	− 4.3	3.6	3.7	3.4	100	100	100	NNE 1	NNE 1	N 1	$10^2_{\equiv\times}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	0.7	20	$\equiv^{1-2}$ n–n m. U. mtg. $\divideontimes^1$ n, $\divideontimes^0$ abd.
17	60.0	61.8	65.0	− 6.4	−7.0	−9.0	−3.6	− 9.6	2.5	2.6	2.1	89	100	100	N 4	NW 6	NNW 6	9^1	$10^2_{\equiv\times}$	$10^2_{\equiv\times}$	0.1	20	Tal$\equiv^2$ n–8, $\equiv^{1-2}$–n, $\divideontimes^0$ n, $\divideontimes^1$ a, p
18	68.8	71.2	**73.4**	− 8.0	−8.2	−5.6	−5.5	− 9.5	2.3	2.3	2.9	93	93	95	NNW 6	NNW 6	N 5	$10^2_{\equiv}$	3^1	8^1	3.1	**25**	$\equiv^{1-2}$ n–mtg. m. U., $15\frac{1}{2}$–18, $\divideontimes^1$ n, a
19	72.5	72.9	73.3	− 4.4	−1.2	2.0	2.0	− 7.0	3.2	4.2	5.3	100	100	100	SW 4	WSW 5	NNW 4	$10^2_{\equiv\times}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	1.0	**25**	$\equiv^{1-2}$ n–n m. U., $\divideontimes^0$ n, fr.
20	73.2	72.3	71.3	2.1	1.5	0.9	3.3	0.5	5.3	5.1	4.9	100	100	100	NNW 3	SSW 2	SE 2	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$9^1_{\equiv}$	0.7	20	$\equiv^{1-2}$ n–n, $\bigcirc^0$ n, a, p
21	69.5	69.2	68.9	− 0.8	−1.0	−1.8	1.0	− 2.4	4.3	4.3	4.0	100	100	100	NE 4	NNE 4	NNE 5	$10^1_{\equiv}$	$10^1_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	0.9	14	$\equiv^{1-2}$ n–n m. U., $\bigcirc^0$ n, ⌢ $10\frac{1}{2}$
22	68.0	68.2	69.5	− 3.2	−3.8	−4.6	−1.8	− 5.0	3.5	3.3	3.1	100	100	100	NW 6	N 6	N 6	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	.	10	$\equiv^{1-2}$ n–n, $\divideontimes^0$ $10\frac{1}{2}$
23	67.2	65.5	62.8	− 5.8	−6.2	−5.0	−4.6	− 7.6	2.8	2.7	1.2	100	100	37	N 3	SE 4	S 5	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	1^0	0.6	11	$\equiv^{1-2}$ n–17, Ta.$\equiv$ p öfter, $\divideontimes^0$ n, a
24	58.5	56.1	55.0	− 3.0	−2.8	−5.0	−0.6	− 6.9	**0.3**	1.0	1.0	11	27	31	SSE 1	NNW 1	W 1	3^1	$4^1_{\bigcirc}$	0	0.1	11	Tal$\equiv$ n–n
25	52.9	52.6	53.4	− 2.2	0.6	− 5.6	0.6	− 5.9	1.0	1.3	0.7	25	29	26	NNW 1	SSE 1	E 4	3^1	$5^1_{\bigcirc}$	7^1	.	11	Tal$\equiv$ n–n
26	54.2	53.5	51.6	−10.4	−5.6	−9.2	−4.8	**−11.1**	1.9	1.7	2.1	100	55	100	S 4	S 4	SW 5	$10^1_{\equiv}$	$3^1_{\bigcirc}$	$10^2_{\equiv}$	0.0	11	$\equiv^{1-2}$ n–8, 20–n, Tal$\equiv$ 8–20, $\divideontimes^0$ [3]
27	54.4	58.1	58.0	− 3.8	−4.0	−3.6	−3.1	− 9.8	3.4	3.4	3.4	100	100	100	SE 3	SSW 3	SSW 6	9^1	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	0.7	12	$\equiv^{1-2}$ n, 13–n m. U., Tal$\equiv$ a, p, [4]
28	58.9	61.1	62.3	0.0	−1.3	−1.0	0.0	− 3.9	4.6	4.2	4.3	100	100	100	WSW 5	W 7	SW 7	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	1.4	13	$\equiv^{1-2}$ n–n, $\divideontimes^0$ n, ∞ fr., böig abd.
29	58.3	52.3	49.4	− 1.6	−1.0	−2.2	−0.2	− 3.1	4.0	2.8	3.8	100	65	98	SSW 7	SSW 8	SSW 9	$10^2_{\equiv}$	9^1	$10^1_{\equiv}$	0.1	13	$\equiv^{1-2}$ n–8, $21\frac{1}{2}$–n, $\divideontimes^0$ n, ⌒ böig [5]
30	49.9	51.5	49.2	− 2.6	−2.8	−3.8	−1.7	− 4.4	3.7	3.6	3.4	100	100	100	WSW 9	SW 7	S 8	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^1_{\equiv}$	1.4	14	$\equiv^{1-2}$ n–n m. U. $18\frac{1}{2}$–n, $\divideontimes^1$ n, $\divideontimes^0$ a, [6]
31	43.9	**43.2**	43.4	− 2.2	0.2	0.2	0.6	− 4.3	3.8	4.7	4.7	100	100	100	SW 7	SW 9	SW 10	$10^2_{\equiv\times}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv\times}$	6.4	20	$\equiv^{1-2}$ n–n, $\divideontimes^1$ n, $\divideontimes^1$ a, ✳ $\bigcirc^2$ p, [7]
Mittel	60.3	60.1	59.9	− 2.5	−1.8	−2.7	−0.4	− 4.9	3.0	3.2	3.2	82	82	85	4.2	4.4	4.9	7.9	7.6	8.0	36.9		

Dezember — Schmatzfeld — 1930

$H_b = 194.0$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51^0\,54'$ N $\lambda = 10^0\,46'$ E $= 43^m$ $H = 192$ m h_t (Hütte) $= 2.2$ m $h_r = 1.1$ m

1	754.0	755.4	755.4	7.1	6.7	6.1	7.9	5.8	7.0	**7.1**	7.0	93	97	99	NW 2	N 2	E 3	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	.	.	$\equiv^0$ n–fr., $\equiv^1$–p, $\equiv^{\frac{1}{2}}$ abd.
2	54.6	54.3	56.4	3.7	3.9	−0.4	6.1	−0.6	5.8	5.4	4.3	97	89	96	E 4	E 3	E 2	$10^2_{\equiv}$	10^2	0	0.2	.	$\bigcirc$ n, $\equiv$ n
3	56.4	56.3	56.2	−1.5	−1.6	−2.5	−0.3	−3.2	3.7	4.1	3.7	90	100	98	E 3	E 3	E 2	1^1	$10^2_{\equiv}$	0	.	.	$\equiv^3$ n–fr., $\equiv^{1-2}$ tagsüber, $\equiv^0$ abd.,
4	55.3	54.9	53.7	−4.3	−3.4	−5.4	−2.4	−5.7	3.1	3.4	2.9	94	96	95	ESE 2	E 2	SE 2	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	.	.	$\equiv^1$ n–n [⌓^{2} n
5	51.4	49.9	48.4	−6.5	−3.1	−3.5	−2.8	−7.1	2.7	3.6	3.5	94	98	100	ESE 2	NE 2	C	$10^2_{\equiv}$	$0_{\bigcirc}$	10^1	.	.	$\equiv^{1-2}$ n–a, $\equiv^0$ p, $\equiv^{1-2}$ $14\frac{1}{2}$–abd.
6	45.1	43.4	43.2	−3.6	−1.8	−2.4	−1.4	−5.0	3.3	3.9	3.7	95	96	96	W 1	SE 1	S 2	3^1	$10^1_{\equiv}$	10^2	.	.	$\equiv^1$ n, $\equiv^0$–fr., $\equiv^2$ a, $\equiv^0$ p
7	42.1	42.5	41.3	−1.6	−0.4	0.9	0.9	−2.7	4.0	4.3	4.3	98	96	88	C	S 1	S 3	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	10^2	2.4	**3**	✳ n, $\divideontimes^0$ $9\frac{1}{2}$–12, $\equiv$ n, $\equiv^{0-1}$ tagsüber
8	39.5	40.1	42.0	1.4	4.4	3.8	5.2	0.6	4.6	5.3	5.1	92	84	85	S 1	S 2	W 1	10^2	$8^2_{\bigcirc}$	10^2	0.2	0	
9	40.9	38.9	37.8	−0.1	2.4	3.1	4.4	−0.3	4.2	4.6	4.8	93	84	84	W 1	SE 2	SSE 3	2^0	10^2	10^2	.	.	⌓^{1} n, ∞ p
10	39.6	42.2	43.4	2.2	3.7	2.4	3.9	1.7	4.7	4.9	5.2	87	82	95	W 3	W 3	W 3	10^2	10^2	$10^2_{\bullet}$	.	.	$\bullet^{0-1}$ sch. 17^{10}–n
11	42.0	38.3	36.3	0.8	1.9	0.7	2.5	0.2	4.7	4.8	4.7	96	92	96	W 2	W 2	SE 2	10^2	10^2	10^2	0.9	.	$\bigcirc$ n, $\bullet$ tr. zw. 11 u. 12, 14^{20}, $\equiv^0$ abd.
12	36.5	36.5	38.2	0.5	2.4	0.9	2.8	−0.2	4.7	4.2	4.3	98	78	88	SE 3	SE 3	SE 3	$10^2_{\equiv}$	10^2	8^1	0.1	.	$\equiv^1$ n–fr., $\equiv^0$ a
13	38.0	33.3	29.3	0.4	1.8	1.2	2.3	−0.3	4.4	4.4	4.4	93	85	88	SE 2	SE 1	SSE 3	10^2	10^2	$10^2_{\times}$	.	.	⌓^{1} n
14	29.3	31.5	34.3	1.8	4.6	4.3	5.3	0.5	5.0	5.5	5.6	95	84	90	C	W 2	W 1	10^2	10^2	$10^2_{\bullet}$	2.6	.	$\bullet$ ✳ n, $\bullet^1$ sch. 10–p, $\bullet$ 15–abd.
15	37.6	40.1	42.2	2.8	3.5	2.7	4.4	0.6	5.0	5.4	5.4	89	92	97	W 1	W 2	W 2	3^2	10^2	10^2	**3.6**	.	$\bullet$ n, $\equiv^3$ tagsüber, $\equiv^1$ abd. zeitw.
16	42.7	41.6	43.1	2.0	2.3	−0.8	2.8	−1.0	5.2	5.3	4.2	98	98	98	W 1	W 2	E 3	10^2	10^2	10^2	2.6	.	$\bullet$ n, ✳ abd., $\equiv^0$ n–fr., später [1]
17	45.7	48.0	52.0	−0.9	−2.0	−1.8	−0.6	−3.4	4.1	3.6	3.5	96	92	86	NW 1	W 2	W 3	10^2	$10^2_{\times}$	10^2	2.5	0	$\bullet$ ✳ n, $\divideontimes^0$ $9\frac{1}{2}$–p, $\equiv$ n, $\equiv^{\frac{1}{2}}$–fr.
18	56.5	58.8	**60.3**	−1.3	−0.8	−1.5	−0.6	−2.5	3.6	3.2	3.3	87	74	81	NW 3	W 3	W 1	10^2	$4^1_{\bigcirc}$	10^2	1.0	2	✳ fl. n, a
19	58.5	58.5	58.3	1.2	2.2	2.1	2.6	−1.8	3.8	4.5	4.9	76	84	92	SE 3	SE 1	SE 2	10^1	9^1	$10^2_{\bullet}$	.	.	$\bullet^1$ abd. [$\equiv^{\frac{1}{2}}$ abd.
20	57.8	56.9	55.8	2.9	4.8	3.7	5.0	1.7	5.3	6.2	5.8	94	95	97	NW 1	WNW 1	S 1	10^2	10^2	10^2	0.0	.	$\bullet$ n, Spr.$\bullet$ sch. 9^{10}, $\equiv$ n, $\equiv^{0-1}$ p,
21	54.4	54.2	54.5	3.2	4.5	3.9	4.7	2.9	5.8	6.3	6.0	100	100	98	W 1	W 1	NW 1	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	10^2	0.4	.	$\equiv^{\frac{1}{2}}$ n, $\equiv^{\frac{1}{2}}$ n, $\equiv^{1-2}$ tagsüber, $\equiv^0$ abd.
22	53.6	54.3	55.6	2.6	3.3	1.1	4.2	0.5	5.0	5.4	4.5	90	92	90	W 1	W 2	NW 3	1^2	9^2	4^0	0.3	.	$\equiv^{\frac{1}{2}}$ n, $\equiv^1$ a
23	53.5	51.5	48.2	1.5	2.0	−0.5	3.2	−1.0	4.1	4.0	3.6	80	76	82	W 1	SE 3	E 3	10^2	10^2	0	0.1	.	
24	43.3	*40.9*	*39.7*	−5.1	−4.3	−6.0	−0.1	−6.6	2.8	3.0	2.7	89	91	90	W 1	W 1	W 1	2^0	10^2	0	.	.	$\equiv^3$ n–fr., p, ⌓^{2} n
25	*37.5*	*37.5*	*38.7*	−7.2	−5.4	−5.1	−5.1	**−8.4**	**2.4**	2.8	2.9	88	91	93	E 1	ESE 2	E 3	$10^2_{\equiv}$	$10^1_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	.	.	$\equiv^0$ n–n
26	*40.0*	*39.0*	*36.8*	−4.3	−3.1	−3.5	−2.6	−5.6	3.1	**2.4**	3.0	93	67	85	E 3	SSE 5	SSE 5	$10^2_{\equiv}$	$3^1_{\bigcirc}$	5^2	.	.	$\equiv^0$ n–fr.
27	*39.6*	43.1	42.0	−3.1	−2.1	1.0	1.0	−4.0	3.4	3.7	4.1	94	94	83	SE 2	E 3	SSE 4	10^2	10^2	10^2	0.8	1	✳ n
28	42.2	44.4	46.9	4.2	5.5	4.2	6.6	0.5	5.7	5.0	5.2	93	74	84	W 1	W 3	SE 2	10^2	$9^1_{\bigcirc}$	I	2.6	.	$\bullet$ n
29	42.5	35.2	32.8	3.6	4.5	7.3	7.4	2.4	5.1	4.4	4.5	86	70	**59**	SE 3	ESE 4	S 4	5^1	10^2	10^2	.	.	
30	33.8	35.0	33.0	3.5	5.0	3.2	7.4	1.7	4.4	4.7	4.4	74	72	77	SE 3	WSW 2	SE 3	9^2	9^2	4^1	.	.	∪ abd.
31	26.1	***25.0***	***25.0***	3.6	7.3	7.3	**8.3**	1.6	5.1	6.4	6.5	86	83	85	SW 3	SW 4	SSW 3	9^2	4^2	8^2	.	.	$\bullet^0$ 11^{10-25}, Spr.$\bullet$ abd.
Mittel	744.8	744.6	744.5	0.3	1.6	0.9	2.7	−1.2	4.4	4.6	4.5	91	87	90	1.8	2.3	2.4	8.2	8.9	7.7	20.3		

[1]) $\equiv^{\frac{1}{2}}$, $\equiv^1$ abd.

Brocken: [1]) $\bullet^0$ $7\frac{1}{2}$, ∞ III [2]) böig I, $\divideontimes^0$ n [3]) n, abd., ⌓ abd. [4]) $\divideontimes^0$ n, abd. [5]) n–n m. U. [6]) p, ⌒ n–n m. U., böig [7]) ⌒ n–n m. U.

Dezember — Schneekoppe — 1930

$H_b = 1610.5$ m $C_g = +0.1$ mm $\varphi = 50^0\,44'$ N $\lambda = 15^0\,44'$ E $= 1^h\,3^m$ $H = 1602$ m h_t (Hütte) $= 15.9$ m $h_r = 2.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 600 mm + 7h	14h	21h	Lufttemperatur C° 7h	14h	21h	Max.	Min.	Dampfspannung mm 7h	14h	21h	Relative Feuchtigkeit Proz. 7h	14h	21h	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7h	14h	21h	Bewölkung 0 bis 10 7h	14h	21h	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
1	32.8	33.0	32.3	− 1.1	− 0.7	− 1.7	2.4	− 2.4	**4.3**	4.1	4.1	100	94	100	NNW 2	N 4	N 5	$9^2_{\equiv}$	$2^0_{\bigcirc}$	$10_{\equiv}$	0.0	[1]	≡¹ ≡²⁻¹ trb. n–n, ∞⁰⁻¹ n–18, [1]
2	30.6	31.5	33.8	− 6.7	− 7.2	− 2.8	− 1.4	− 8.2	2.8	2.7	1.9	100	100	52	N 5	NE 4	SE 5	$1^0_{\equiv}$	$3^0_{\equiv\bigcirc}$	0	0.5	.	≡¹⁻² ≡²⁻⁰ trb. n–20, V¹ n–19
3	34.6	34.3	33.5	− 3.3	− 0.5	− 2.0	0.2	− 4.2	1.1	0.9	0.3	29	20	8	SE 4	ESE 3	SSE 5	0	$0_{\bigcirc}$	0	.	.	◣⁰ a
4	33.2	32.9	32.9	− 0.2	2.1	0.6	2.5	− 2.0	1.2	1.9	0.8	27	36	18	SE 2	S 1	SE 3	1^0	$3^0_{\bigcirc}$	0	.	.	Tal≡ abd.–n
5	31.8	30.5	28.5	0.2	0.9	3.6	2.1	− 4.3	0.4	1.9	3.6	9	40	100	S 3	S 5	S 6	1^0	$1^0_{\bigcirc}$	$10_{\equiv}$	.	.	≡¹ ≡¹ trb. $8\frac{1}{2}$–n, V⁰⁻¹ III–n, [2]
6	25.0	23.5	22.2	− 4.8	− 5.0	− 7.3	− 2.7	− 7.6	3.2	3.2	2.6	100	100	100	SSW 6	S 5	SSW 6	$10_{\equiv\times}$	$10_{\equiv\times}$	$10_{\equiv\times}$	1.6	2	≡¹ V¹ ✳⁰⁻¹ n–n
7	22.2	21.9	22.5	− 6.3	− 7.1	− 5.8	− 5.4	− 7.7	2.8	2.7	2.9	100	100	100	SW 4	SW 4	SW 3	$10_{\equiv}$	$10_{\equiv}$	$10_{\equiv\times}$	4.6	7	≡² V¹⁻² n–n, ✳⁰ n, 8–$13\frac{1}{2}$, 15–n [3]
8	21.9	22.9	22.8	− 4.4	− 3.9	− 1.9	− 1.0	− 5.8	3.3	3.3	4.0	100	97	100	WSW 4	WSW 5	W 3	$10_{\equiv}$	8^1	$10_{\equiv\times}$	1.3	9	≡² ≡²⁻⁰ trb. n–11, 18–n, V⁰⁻¹ [4]
9	23.0	21.2	19.7	− 4.2	− 1.3	− 2.0	− 1.3	− 6.5	3.4	1.3	4.0	100	31	100	SW 2	SSW 5	S 3	$10^1_{\equiv}$	$9^0_{\bigcirc}$	$10_{\equiv}$	0.3	11	≡² ≡² trb. n–$9\frac{1}{2}$, 18–n, V⁰ n, 18–n
10	18.9	18.5	17.9	− 4.1	− 5.0	− 7.1	− 1.6	− 7.3	3.4	3.2	2.7	100	100	100	N 2	NNE 5	N 6	$10_{\equiv\times}$	$10_{\equiv}$	$10_{\equiv\times}$	0.8	11	≡² V⁰⁻¹ ✳⁰⁻¹ n–n
11	17.8	15.8	15.5	− 6.5	− 4.0	− 5.6	− 3.9	− 8.0	2.8	3.4	3.0	100	100	100	N 5	N 5	E 2	$10_{\equiv\times}$	$10_{\equiv\times}$	$8^0_{\equiv}$	3.2	21	≡² ≡² trb. V⁰⁻¹ n–n, ✳⁰⁻¹ n–$17\frac{1}{2}$
12	16.5	16.3	17.1	− 3.5	− 5.1	− 6.0	− 2.1	− 7.7	2.9	3.2	2.9	83	100	100	SE 3	NE 5	E 5	3^0	$10_{\equiv}$	$4^0_{\equiv}$	2.5	22	≡² trb. ≡² n–n, V⁰⁻¹ n, 8–n, [5]
13	16.2	15.6	12.8	− 8.2	− 7.5	− 8.2	− 5.5	− 9.0	2.5	2.6	2.5	100	100	100	ESE 4	S 3	S 6	$10_{\equiv\times}$	$10_{\equiv}$	$10_{\equiv}$	3.0	25	≡² V⁰⁻¹ n–n, ✳⁰ n–$15\frac{1}{2}$
14	12.3	14.2	16.5	− 8.4	− 5.3	− 5.2	− 4.5	− 9.7	2.4	3.1	3.1	100	100	100	SSW 5	SW 5	SW 5	$10_{\equiv\times}$	$10_{\equiv\times}$	$10_{\equiv\times}$	3.2	26	≡² ≡² trb. V⁰⁻¹ n–n, ✳⁰⁻¹ n–$9\frac{1}{2}$, [6]
15	18.9	19.0	20.0	− 5.0	− 5.0	− 5.8	− 4.8	− 6.0	3.2	3.2	2.9	100	100	100	N 2	NNE 3	N 3	$9^1_{\equiv}$	$10^1_{\equiv}$	$10_{\equiv}$	3.2	28	≡¹ trb. ≡² V⁰ n–n, Tal≡ i. E, [7]
16	20.3	19.3	19.4	− 6.8	− 6.5	− 6.7	− 5.6	− 8.0	2.7	2.8	2.8	100	100	100	NNW 3	NNW 5	WSW 4	$9^1_{\equiv}$	$10_{\equiv\times}$	$4^0_{\equiv}$	0.9	29	≡² ≡² trb. n–n, ✳⁰⁻¹ n, $13\frac{1}{2}$–$17\frac{1}{2}$, [8]
17	20.6	23.2	24.9	−10.7	−11.4	−10.7	− 6.7	−12.0	1.8	1.6	2.1	88	83	100	W 5	NW 3	W 6	6^1	10^1	$6^1_{\equiv}$	1.4	29	≡² trb. 15–$17\frac{1}{2}$, ≡² V⁰–n, Tal≡ [9]
18	28.0	30.7	32.4	−12.7	−11.5	−11.8	−10.7	**−12.9**	1.8	1.9	1.8	100	100	100	NNW 6	NNW 6	NNW 6	$10_{\equiv\times}$	$10_{\equiv\times}$	$10_{\equiv\times}$	2.4	31	≡² V¹ ✳⁰⁻¹ n–n
19	34.0	35.3	36.1	−12.6	− 6.8	− 5.2	− 5.0	−12.8	1.8	1.3	1.5	100	47	46	N 3	N 3	NNE 4	$2^0_{\equiv}$	$1^0_{\bigcirc}$	1^0	**4.9**	32	≡² ≡² trb. n–8, Tal≡ i. S 20–n, [10]
20	**36.4**	35.9	35.0	− 1.2	− 1.0	− 0.2	0.5	− 5.3	1.4	2.1	2.7	31	49	60	NE 3	SSE 3	SSE 3	1^0	1^0	0	.	32	Tal≡ r. n–a, Fernsicht n–n, ◣ a, p
21	32.6	32.2	31.4	1.0	2.3	1.4	**4.0**	− 1.2	1.9	**0.2**	0.5	38	**4**	10	S 5	S 2	SSE 4	1^0	5^0	9^0	.	31	Tal≡ i. E, S, W III–n, ◣¹ a
22	29.8	28.6	29.8	− 1.8	− 6.4	− 8.3	1.8	− 9.5	1.7	2.7	1.5	42	94	61	N 3	N 5	N 4	1^0	$10_{\equiv\times}$	1^0	.	30	≡² trb. 9^{55}–11, ≡² V¹–19, ◣¹ a
23	29.1	28.4	26.6	− 8.8	− 5.1	− 5.2	− 1.8	− 9.9	1.8	1.2	0.4	76	38	13	N 5	S 1	SSE 3	1^0	$3^0_{\bigcirc}$	1^0	0.7	31	◣⁰⁻¹ a, p
24	22.0	17.9	17.2	− 8.2	−11.0	−11.2	− 5.0	−11.8	2.1	2.0	2.0	83	100	100	S 6	SSW 7	SSW 7	1^0	$10_{\equiv}$	$10_{\equiv}$	.	31	≡¹⁻² trb. ≡² V¹ $10\frac{1}{2}$–n, ◣² a
25	15.8	15.2	15.8	− 8.8	− 8.7	−11.0	− 7.5	−11.7	2.3	2.4	2.0	100	100	100	SSW 4	SSW 3	S 4	$9_{\equiv}$	$6^0_{\equiv\bigcirc}$	$10_{\equiv}$	4.0	31	≡² ≡² trb. V¹⁻⁰ n–n, Ci-Pbd. [11]
26	16.8	17.0	16.4	−10.7	−10.4	−12.3	− 9.8	−12.3	2.1	2.1	1.8	100	100	100	SW 1	SSW 3	SSW 3	$10_{\equiv\times}$	$10_{\equiv\times}$	$10_{\equiv}$	0.8	31	≡² V⁰ n–23, ✳⁰ n–n öfter
27	18.0	21.0	23.7	− 7.1	− 6.6	− 6.9	− 6.5	**−12.9**	2.7	2.8	2.6	100	100	94	WSW 4	WSW 1	N 1	$9^1_{\equiv}$	$9^0_{\equiv}$	8^1	2.1	31	≡² trb. ≡² V⁰ n–19
28	24.0	24.6	27.6	− 4.6	− 2.8	− 4.8	− 2.5	− 7.0	3.3	3.7	3.2	100	100	100	SW 4	NW 6	W 6	$10_{\equiv}$	$10_{\equiv\times}$	$2^0_{\equiv}$	0.7	31	≡² ≡²⁻¹ trb. V⁰ n–22, ✳¹⁻⁰ $7\frac{1}{2}$–16
29	27.1	22.0	16.2	− 4.5	− 5.1	− 6.9	− 2.0	− 7.0	2.1	3.2	2.7	63	100	100	S 3	S 7	S 9	1^0	$9^0_{\equiv\bigcirc}$	$10_{\equiv}$	1.5	**34**	≡² trb. ≡² 10–n, Tal≡ i. N a, [12]
30	17.2	17.9	17.7	− 8.0	− 5.3	− 6.0	− 5.0	− 8.7	2.5	3.1	2.9	100	100	100	SSW 5	SW 5	SW 5	$10_{\equiv}$	$10_{\equiv}$	$10_{\equiv}$	3.0	**34**	≡² ≡² trb. V¹ n–n, ✳³ n–17 öfter
31	12.9	11.9	**11.6**	−10.2	− 7.4	−10.2	− 5.8	−11.3	2.2	2.6	2.2	100	100	100	SSW 7	S 7	S 8	$10_{\equiv}$	$10_{\equiv\times}$	$10_{\equiv}$	2.9	**34**	≡² V¹⁻¹ ✳³⁻¹ n–n, ⌭ abd.
Mittel	23.9	23.6	23.5	− 5.9	− 5.1	− 5.8	− 3.1	− 8.1	2.4	2.5	2.4	83	82	83	3.9	4.2	4.6	6.3	7.4	6.9	49.5		Weitere Bemerkungen in den Originaltabellen.

Dezember — Arnsdorf — 1930

$H_b = 444.4$ m $C_g = +0.3$ mm $\varphi = 50^0\,48'$ N $\lambda = 15^0\,46'$ E $= 1^h\,3^m$ $H = 443$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.1$ m

1	730.3	731.8	731.6	5.3	6.2	4.4	**8.6**	3.6	5.9	**6.8**	6.3	88	96	100	SW 3	NW 3	SW 1	10^2	$5^2_{\bigcirc}$	10^2	.	.	
2	30.6	32.7	34.3	1.4	1.6	0.0	4.5	0.0	4.7	4.9	3.7	93	95	80	SW 1	E 3	NE 5	8^1	10^1	2^1	0.6	.	◉ n
3	34.3	34.0	33.2	− 4.1	2.4	− 2.9	3.0	− 4.7	3.1	3.9	3.6	92	71	98	W 2	N 2	SE 2	0	$2^1_{\bigcirc}$	0	.	.	⌣³ fr.
4	32.8	32.2	31.7	− 5.3	1.5	− 5.0	2.5	− 6.6	2.9	3.6	2.4	93	70	77	S 2	NW 3	SW 1	0	$3^0_{\bigcirc}$	0	.	.	⌣³ fr.
5	30.3	27.7	26.9	− 5.5	4.1	0.9	5.6	− 7.9	2.5	3.3	*3.5*	83	54	*71*	S 1	S 1	S 1	0	$0_{\bigcirc}$	10^1	.	.	⌣³ fr.
6	24.4	22.1	21.5	1.7	3.6	1.9	6.6	− 3.4	4.4	4.8	4.5	85	80	85	NE 4	SE 4	SE 4	10^2	7^1	7^1	.	.	
7	20.8	21.3	21.5	0.4	0.7	0.9	2.2	− 1.8	4.1	4.5	4.1	86	93	84	C	S 1	S 3	9^1	10^1	9^1	.	.	
8	19.6	19.6	19.8	2.2	6.5	1.4	7.6	− 1.2	4.5	*4.7*	4.7	84	*64*	93	C	SW 2	SW 1	3^1	$5^1_{\bigcirc}$	10^1	.	.	
9	*20.7*	18.8	17.4	0.6	3.6	−0.6	3.9	− 1.0	4.7	4.9	4.4	98	83	100	S 2	S 3	N 3	10^2	$2^1_{\bigcirc}$	10^1	0.5	.	◉ n
10	16.4	17.2	17.1	0.2	0.3	−0.1	0.6	− 0.6	4.6	4.5	4.6	98	96	100	N 1	W 2	W 3	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	.	.	✳a, p m. U., ≡² fr.–$7\frac{1}{2}$, ≡³–abd.
11	16.7	14.5	13.5	− 0.8	−0.7	−0.8	0.3	− 0.9	4.3	4.4	4.3	99	100	100	W 3	W 3	W 2	$10^2_{\times}$	10^1	10^1	**15.5**	**20**	✳ n
12	14.1	15.0	15.5	− 1.7	0.1	− 1.4	0.5	− 2.1	4.0	4.5	4.0	99	98	96	SW 2	N 3	NE 1	10^1	$10^2_{\times}$	10^1	1.8	18	✳⁰ öfter, ✳¹ 12^{55}–13^{10}
13	14.9	13.6	11.2	− 0.4	0.5	0.1	0.5	− 3.0	4.3	4.3	3.9	96	91	84	NE 2	E 2	SE 5	10^1	$9^1_{\bigcirc}$	6^1	1.3	17	
14	09.4	11.4	14.3	0.0	2.1	1.3	2.9	0.0	3.8	4.5	4.4	84	84	88	SW 1	S 3	N 2	10^2	9^1	2^1	.	14	
15	15.8	16.1	18.1	− 1.4	1.7	−0.4	2.5	− 3.0	4.0	4.6	4.5	96	88	100	SE 1	W 2	C	10^1	10^1	$10^1_{\equiv}$	.	14	≡¹ 17–n
16	18.9	17.9	19.1	− 2.0	−2.0	−3.9	0.0	− 4.2	4.0	4.0	3.3	100	100	97	C	N 2	N 1	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	0.5	10	✳¹ 14^{55}–15, ≡² fr.–n
17	21.3	23.7	26.4	− 7.9	−3.4	−4.3	−0.1	− 9.8	2.5	*2.5*	2.9	99	*71*	87	C	NW 1	W 2	6^1	10^1	10^1	0.6	10	V¹ (?)
18	30.1	32.4	35.2	− 3.9	−3.2	−3.0	−2.3	− *4.8*	3.1	3.4	3.0	89	93	82	SW 1	NW 3	SW 4	10^1	10^2	$10^2_{\times}$	0.9	11	✳⁰ öfter
19	36.4	**37.2**	36.5	− 3.7	−2.4	−9.1	−1.3	−10.1	2.9	*2.2*	2.2	84	*58*	95	SW 2	SE 2	C	8^1	$2^1_{\bigcirc}$	0	0.7	11	
20	36.3	35.1	34.3	− 8.5	−1.8	−7.5	−1.4	−11.7	2.4	2.9	2.5	98	72	96	S 1	SE 1	S 1	1^1	$0_{\bigcirc}$	1^1	.	11	
21	31.2	30.7	30.3	− 7.7	−1.4	−3.3	0.0	− 9.6	2.4	3.3	3.0	93	79	84	C	SE 1	S 1	1^1	$6^1_{\bigcirc}$	8^1	.	10	
22	29.6	29.6	29.9	− 8.7	−2.6	−0.4	−0.2	− 9.3	2.3	3.5	3.5	95	92	79	S 1	W 2	NW 4	2^1	10^2	9^1	.	10	
23	30.0	28.8	26.3	− 1.5	−1.3	−9.1	−0.4	− 9.1	3.2	*3.2*	2.1	77	*77*	89	SW 1	SW 1	E 2	8^1	10^1	0	.	10	
24	21.7	18.9	17.9	−12.7	−4.7	−4.7	−4.2	**−13.1**	**1.6**	2.5	3.1	89	77	96	SE 1	NW 2	SW 1	0	7^1	$10^2_{\times}$	.	10	V¹ (?) ✳ abd.
25	15.4	14.6	15.6	− 4.5	−3.6	−3.7	−3.4	− 4.9	3.2	3.3	3.4	98	95	97	SW 1	NW 3	NW 2	10^1	10^2	10^2	0.6	11	✳ n
26	16.4	16.4	16.1	− 3.6	−3.5	−3.6	−3.2	− 4.0	3.5	3.4	3.3	99	97	95	N 2	N 2	C	10^2	10^2	10^2	.	11	∞ n–n
27	17.2	19.6	22.8	− 7.0	−3.0	−3.3	−3.0	− 8.1	2.6	3.2	3.5	97	87	97	E 1	N 1	N 1	5^1	10^1	10^1	0.4	10	∞ n–n
28	21.7	21.9	26.0	− 3.2	1.9	4.3	4.3	− 9.4	3.5	4.8	4.7	97	92	75	SE 1	SE 3	W 5	10^1	10^1	10^1	.	10	◉⁰ öfter, ∞ n–n
29	25.3	18.8	12.0	− 4.7	6.8	4.1	7.1	− 4.8	3.1	3.4	3.6	96	**46**	59	E 1	E 5	SE 8	0	$3^1_{\bigcirc}$	10^1	1.0	10	∞ n–n
30	14.1	16.1	14.9	0.7	1.7	−1.6	4.5	− 1.7	3.6	3.9	3.4	74	75	84	E 1	W 1	SW 1	10^1	10^1	3^1	.	7	
31	09.8	08.2	**07.8**	0.9	4.1	1.6	4.5	− 1.6	3.1	4.3	3.7	63	70	72	SE 5	SE 6	SE 8	6^1	6^1	5^1	.	5	
Mittel	722.8	722.5	722.6	− 2.8	0.5	−1.5	1.7	− 4.9	3.5	3.9	3.7	91	82	88	1.4	2.4	2.4	6.7	7.3	7.2	24.4		Bemerkungen unvollständig.

Schneekoppe: Anm. zu Spalte „Schneedecke“: [1] Vom 1. bis 5. lagen Schneeflecke. [1] V¹–n, ◉⁰ ✳⁰ n–12 [2] Tal≡ a, p, Fernsicht n. E, S, W n–n, ∞⁰⁻¹ $18\frac{1}{2}$–20 [3] öfter [4] n–9, 20–n, ✳⁰ 18–n [5] ✳⁰⁻¹ 13–$13\frac{1}{2}$, ◣⁰⁻¹ p [6] $12\frac{1}{2}$–n [7] S, W n–$11\frac{1}{2}$, ✳⁰ n, $15\frac{1}{2}$–20, 23–n, Fernsicht r. n–10 [8] ✳⁰ 22–n [9] i. NE, E n–9, ✳⁰⁻¹ n, $17\frac{1}{2}$–n, ◣¹ a, ⊕¹ $11\frac{1}{2}$–II [10] V⁰⁻¹ n–I, ✳ n, ◣⁰⁻¹ p [11] NE–SW a–$13\frac{1}{2}$ [12] V¹ a, p–n, ◣⁰⁻¹ a, ⌭ abd.

Monats- und Jahres-Übersichten

Sonstige Zusammenstellungen

1930

Zeitangaben nach mittlerer Ortszeit

Stationen II. Ordnung

Tilsit

$H_b = 17.0$ m $C_g = +0.7$ mm $\varphi = 55^0\,4'$ N $\lambda = 21^0\,54'$ E $H = 16$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7h C°	14h C°	21h C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7h mm	14h mm	21h mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7h Proz.	14h Proz.	21h Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar	760.2	774.7	748.7	−0.2	1.5	0.1	0.4	2.3	−1.4	6.3	15	− 9.9	31	4.3	4.4	4.2	4.3	93	85	90	89	67
Februar	64.0	77.6	48.5	−3.4	−0.5	−2.3	−2.1	1.1	−5.7	8.3	28	−17.5	9	3.4	3.7	3.7	3.6	90	82	92	88	56
März	55.9	70.3	37.9	−0.2	4.2	1.0	1.5	5.3	−2.1	10.8	10	− 9.5	16	4.2	4.5	4.3	4.3	91	73	86	83	29
April	58.1	66.8	43.8	5.9	12.7	7.6	8.4	13.9	3.6	23.9	25	− 3.5	1	5.7	5.9	6.0	5.9	81	55	76	71	36
Mai	58.0	64.1	49.3	10.9	16.5	10.9	12.3	17.8	7.0	25.7	25	− 0.4	4	8.0	8.0	8.0	8.0	81	57	80	73	33
Juni	61.0	67.6	53.6	15.4	21.6	15.0	16.8	23.0	8.6	30.6	14	1.5	6	9.9	9.6	9.9	9.8	75	50	76	67	31
Juli	53.1	60.3	42.1	16.2	21.4	16.0	17.4	22.7	12.3	27.9	4	8.2	12	11.1	10.9	11.0	11.0	81	60	81	74	31
August	56.5	68.7	46.5	14.9	19.9	14.7	16.0	21.6	11.5	27.3	30	6.4	17	11.3	11.8	11.0	11.4	89	69	88	82	50
September	59.7	67.7	51.5	9.4	15.2	10.4	11.4	16.5	7.6	22.1	27	1.5	7	8.0	8.7	8.4	8.4	90	68	88	82	45
Oktober	54.9	68.6	34.1	7.1	12.2	8.2	8.9	13.3	5.2	19.6	19	− 1.2	3	7.2	8.1	7.4	7.6	94	76	90	87	41
November	52.6	61.0	40.9	2.9	5.2	3.8	3.9	6.7	0.8	14.2	3	−11.9	21	5.4	5.9	5.8	5.7	92	87	93	91	52
Dezember	62.7 [1]	72.8 [1]	55.3 [1]	−3.3	−2.0	−2.8	−2.7	−0.6	−4.5	6.2	1	−21.4	28	3.4	3.5	3.3	3.4	86	83	85	85	43
Jahr	758.1	777.6	734.1	6.3	10.7	6.9	7.7	12.0	3.6	30.6	14 VI	−21.4	28 XII	6.8	7.1	6.9	6.9	87	70	85	81	29

[1] Luftdruckwerte um etwa ½ mm zu tief.

Insterburg

$H_b = 40.0$ m $C_g = +0.6$ mm, über 768 mm $= +0.7$ mm $\varphi = 54^0\,38'$ N $\lambda = 21^0\,48'$ E $H = 38$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7h C°	14h C°	21h C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7h mm	14h mm	21h mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7h Proz.	14h Proz.	21h Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar	759.0	776.3	746.4	−0.4	1.2	0.3	0.4	1.9	−1.4	5.1	15	− 7.9	31	3.8	4.2	4.0	4.0	84	83	84	84	62
Februar	63.4	78.5	46.3	−3.0	0.0	−1.7	−1.6	1.0	−4.7	7.9	28	−15.7	9	3.2	3.8	3.5	3.5	82	81	84	82	52
März	54.4	70.8	35.2	−0.6	4.3	1.2	1.5	5.0	−1.5	11.6	10	− 9.9	16	3.6	4.6	4.0	4.1	78	74	79	77	56
April	56.2	66.8	40.8	5.7	13.1	8.0	8.7	14.0	4.2	24.1	25	− 2.9	1	5.0	6.4	5.5	5.6	71	57	68	65	36
Mai	56.6	64.2	47.0	10.6	16.9	11.4	12.6	17.9	7.1	27.5	25	1.1	7	6.6	8.9	7.1	7.5	68	63	70	67	33
Juni	60.0	68.6	51.0	15.2	22.2	15.9	17.3	23.3	10.2	31.2	14	3.6	1, 5	7.8	10.3	9.2	9.1	59	52	68	60	30
Juli	51.2	59.0	39.2	15.8	21.4	16.3	17.4	22.5	12.5	27.0	24	8.8	13	9.3	10.8	9.9	10.0	69	59	72	67	37
August	55.5	69.2	44.1	14.7	19.9	15.4	16.4	20.9	12.3	28.2	4	8.4	17	9.3	10.8	9.7	9.9	74	64	75	71	33
September	58.4	67.5	50.0	9.7	15.4	11.1	11.8	16.2	8.6	22.2	27	3.2	7	7.5	9.2	7.6	8.1	83	70	77	77	51
Oktober	54.0	70.9	32.4	7.4	12.1	8.5	9.1	12.9	6.0	19.3	18	0.6	2	6.1	7.4	6.1	6.5	79	68	74	74	48
November	51.5	60.8	38.3	2.8	5.1	3.9	3.9	6.1	1.2	13.8	3	−13.2	21	4.8	5.2	4.8	4.9	82	76	78	79	50
Dezember	62.1	75.0	52.7	−3.2	−2.1	−3.0	−2.8	−1.0	−4.6	6.0	1	−23.6	28	3.2	3.4	3.3	3.3	80	81	84	82	29
Jahr	756.9	778.5	732.4	6.2	10.8	7.3	7.9	11.7	4.2	31.2	14 VI	−23.6	28 XII	5.8	7.1	6.2	6.4	76	69	76	74	29

Königsberg in Preußen

$H_b = 22.6$ m $C_g = +0.6$ mm, über 758 mm $= +0.7$ mm $\varphi = 54^0\,43'$ N $\lambda = 20^0\,30'$ E $H = 19$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7h C°	14h C°	21h C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7h mm	14h mm	21h mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7h Proz.	14h Proz.	21h Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar	759.8	777.8	746.1	0.3	2.1	0.9	1.0	2.9	−0.8	9.1	15	− 7.1	31	4.3	4.4	4.3	4.3	89	82	86	86	64
Februar	64.6	79.7	46.4	−2.0	0.4	−1.0	−0.9	1.3	−3.5	7.8	28	−12.2	9	3.7	3.9	3.8	3.8	91	82	88	87	54
März	55.7	72.2	38.3	0.3	4.1	1.7	2.0	5.1	−0.9	11.6	22	− 5.8	16	4.1	4.3	4.2	4.2	87	70	81	79	32
April	57.1	67.0	42.8	6.6	12.5	8.2	8.9	13.8	4.8	23.5	25	− 2.3	2	5.9	5.8	6.0	5.9	79	54	73	69	26
Mai	58.1	65.7	48.6	10.5	15.5	10.4	11.7	17.2	7.4	25.6	25	1.4	2	7.8	7.8	7.5	7.7	80	60	78	73	33
Juni	61.3	70.4	51.6	15.2	21.2	15.2	16.7	22.6	10.9	30.8	14, 24	3.2	5	9.8	9.2	9.4	9.5	74	49	72	65	35
Juli	52.7	61.0	39.8	15.8	20.1	15.9	16.9	21.5	12.9	26.1	5	9.2	12	11.5	10.7	11.0	11.0	85	62	81	76	31
August	57.0	70.9	44.4	14.8	18.9	15.4	16.1	20.2	12.8	25.1	3	9.3	17	11.3	11.5	11.2	11.3	90	72	86	83	43
September	59.6	68.8	49.8	10.3	14.9	11.5	12.0	16.2	9.3	20.9	27	4.7	10	8.7	8.9	8.9	8.8	92	70	87	83	49
Oktober	54.9	72.6	33.7	7.8	11.8	9.2	9.5	12.8	6.5	20.2	18	2.6	2	7.4	8.1	7.9	7.8	93	78	90	87	56
November	52.7	63.0	37.7	3.4	5.9	4.3	4.5	7.3	1.8	13.6	3	−10.2	21	5.2	6.0	5.9	5.7	88	85	92	88	59
Dezember	62.8	76.2	51.9	−2.3	−1.4	−2.0	−1.9	−0.2	−3.7	6.1	1	−17.2	28	3.5	3.6	3.4	3.5	88	83	84	85	70
Jahr	758.0	779.7	733.7	6.7	10.5	7.5	8.0	11.7	4.8	30.8	14 24 VI	−17.2	28 XII	6.9	7.0	7.0	7.0	87	71	83	80	26

Treuburg

$H_b = 163.0$ m $C_g = +0.6$ mm, unter 714 mm $= +0.5$ mm $\varphi = 54^0\,2'$ N $\lambda = 22^0\,30^0$ E $H = 155$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7h C°	14h C°	21h C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7h mm	14h mm	21h mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7h Proz.	14h Proz.	21h Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar	748.1	764.7	736.2	−2.0	0.0	−1.4	−1.2	0.6	−3.1	3.0	15	− 9.0	27	3.8	4.1	3.9	3.9	93	88	92	91	69
Februar	51.9	66.4	35.1	−4.2	−1.2	−3.1	−2.8	−0.4	−6.3	4.8	28	−18.5	9	3.3	3.6	3.4	3.4	93	84	92	90	56
März	43.2	59.5	22.1	−0.9	3.1	0.4	0.8	3.7	−2.4	10.1	10	− 9.9	16	3.9	4.3	4.1	4.1	89	76	86	84	42
April	44.7	53.8	30.6	5.9	11.6	7.3	8.0	12.6	3.6	21.6	25	− 3.8	1	5.9	6.3	6.2	6.1	83	61	79	74	35
Mai	45.4	52.5	36.3	10.5	15.4	11.0	12.0	16.6	7.0	24.8	25	0.8	4	8.3	8.1	8.2	8.2	85	63	82	77	39
Juni	48.9	56.9	40.9	15.2	21.0	15.2	16.6	22.3	8.9	29.4	24	3.1	1	9.7	9.4	9.8	9.6	74	50	73	66	33
Juli[1]							*16.7*										*10.3*				*72*	*31*
August	44.7	57.6	33.4	13.8	19.0	14.4	15.4	20.1	11.2	28.2	22	5.4	17	10.5	11.0	10.6	10.7	89	68	86	81	34
September	47.3	55.8	38.0	8.8	14.4	10.0	10.8	15.4	7.1	21.7	27	1.4	7	8.1	8.4	8.5	8.3	94	69	91	84	41
Oktober	43.4	59.7	22.6	6.0	11.0	7.1	7.8	11.9	4.3	17.9	17	− 0.3	3	6.7	7.8	7.0	7.2	94	78	91	88	55
November	41.0	49.5	28.4	2.3	4.2	3.2	3.3	5.8	0.6	13.1	3	−11.3	21	5.2	5.6	5.6	5.5	93	88	93	91	67
Dezember	50.7	63.3	41.8	−4.7	−3.4	−4.2	−4.1	−2.2	−5.9	5.3	1	−24.7	28	3.1	3.3	3.1	3.2	88	87	87	87	65
Jahr							6.9										6.7				82	*31*

[1] Vom 4.—14. VII. nicht beobachtet.

Stationen II. Ordnung

Monat	Bewölkung				Niederschlag			Zahl der Tage												Windverteilung								
	7h	14h	21h	Mittel	Summe	Tagesmaximum Betrag	Tagesmaximum Gemessen am	Niederschlag ≥0.1 mm	Niederschlag ≥1.0 mm	Niederschlag ≥10.0 mm	≥0.1 mm						heitere	trübe	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
					mm	mm		mm	mm	mm	mm																	

Tilsit

h_t (Hütte) = 2.0 m — h_r = 1.0 m

Januar . .	8.3	7.2	6.7	7.4	15	7.0	5	10	3	—	1	—	1	—	—	5	2	14	1.5	7	4.5	22	18.5	26	9	4.5	—
Februar .	8.0	7.7	7.7	7.8	24	4.7	17	12	7	—	9	15	1	—	—	5	2	18	10	25	8	11.5	2.5	15	5	7	—
März . . .	7.7	7.4	6.3	7.1	52	12.2	25	16	12	1	9	3	2	—	—	8	1	11	3.5	11.5	8	6	3	16	27.5	17.5	—
April . . .	6.4	6.2	4.8	5.8	30	9.1	18	9	5	—	3	—	1	1	2	1	6	8	8.5	33	17	16.5	1.5	6	1	6.5	—
Mai . . .	7.0	6.4	5.3	6.2	81	17.5	10	15	12	2	—	—	—	—	5	1	2	10	9.5	21	3	12	3	1.5	12	31	—
Juni . . .	3.8	4.4	3.5	3.9	26	11.7	15	7	4	1	—	—	—	1	3	—	7	1	10	18	2	4.5	2.5	7	20	26	—
Juli . . .	6.0	6.0	5.8	5.9	99	15.8	29	15	13	5	—	—	—	1	7	—	3	8	9.5	7.5	3.5	4.5	3.5	12	31	21.5	—
August . .	6.7	7.5	4.6	6.3	277	72.1	7	18	12	8	—	—	—	—	3	3	1	6	5	13.5	2.5	9.5	11	17.5	14	20	—
September	7.0	7.3	5.6	6.6	45	10.3	14	16	12	1	—	—	—	1	1	1	2	12	3.5	18	9	16	4.5	14.5	6.5	18	—
Oktober .	6.6	6.5	5.5	6.2	118	25.8	29	19	13	3	—	—	—	4	1	5	6	10	2.5	8.5	3	26.5	7	26	15	4.5	—
November	8.8	8.1	8.1	8.3	120	17.7	18	25	16	4	5	6	2	4	2	7	—	20	3.5	3	8	14.5	9.5	24.5	12.5	14.5	—
Dezember	8.3	9.0	8.4	8.6	25	3.2	11	14	10	—	9	19	2	—	—	2	1	21	1.5	9.5	24	28.5	3.5	15	2	9	—
Jahr . . .	7.0	7.0	6.0	6.7	912	72.1	7 VIII	176	119	25	36	43	9	12	24	38	33	139	68.5	175.5	92.5	172	70	181	155.5	180	—?

Insterburg

h_t (Hütte) = 2.0 m — h_r = 1.0 m

Januar . .	8.0	7.6	7.9	7.8	14	6.9	17	10	3	—	1	—	1	—	—	2	2	19	1.5	1.5	6.5	33	29	18.5	2.5	0.5	—
Februar .	7.9	7.6	8.6	8.0	19	3.9	5	11	8	—	10	11	1	—	—	5	2	18	4	9.5	13	29.5	12	6	6.5	3.5	—
März . . .	6.7	8.0	6.0	6.9	58	13.3	25	14	11	1	5	7	2	—	—	2	3	13	4	9.5	7	15	7.5	21	12.5	16.5	—
April . . .	6.3	6.3	5.6	6.1	33	10.7	17	10	7	1	3	—	2	—	—	1	5	8	—	10.5	33.5	35	3.5	2.5	1.5	3.5	—
Mai . . .	6.7	6.5	5.4	6.2	76	12.2	28	14	12	2	—	—	—	1	3	—	3	9	8.5	6.5	14.5	22.5	5.5	9.5	7	19	—
Juni . . .	4.0	4.6	3.8	4.1	15	3.6	27, 29	7	6	—	—	—	—	—	1	—	9	3	14.5	20	9	10.5	8	6.5	4.5	17	—
Juli . . .	5.8	6.5	6.8	6.4	86	15.0	23	15	11	4	—	—	—	2	5	—	3	13	11.5	10.5	6.5	9.5	7.5	18	13.5	16	—
August . .	6.3	6.5	4.4	5.7	194	48.4	7	19	14	7	—	—	—	—	4	—	4	7	6.5	8.5	6.5	19.5	12.5	13	9	17.5	—
September	7.3	6.5	6.1	6.6	53	10.3	14	16	12	1	—	—	—	—	1	—	1	12	6.5	8	13	26.5	11.5	9.5	6.5	8.5	—
Oktober .	7.3	6.9	5.5	6.6	97	19.8	11	15	14	2	—	—	1	—	—	2	6	13	2.5	3.5	2.5	30.5	15.5	30	3.5	5	—
November	8.7	8.4	8.3	8.5	120	18.1	12	22	20	3	6	6	4	—	—	5	1	20	4.5	1	3.5	15.5	16	30.5	7.5	11.5	—
Dezember	9.1	9.2	8.6	9.0	33	5.0	27	18	10	—	13	17	4	—	—	1	1	26	—	1	13.5	46.5	9	14.5	2.5	6	—
Jahr . . .	7.0	7.0	6.4	6.8	798	48.4	7 VIII	171	128	21	38	41	15	3	14	18	40	161	64	90	129	293.5	137.5	179.5	77	124.5	—?

Königsberg in Preußen

h_t (Hütte) = 2.0 m — h_r = 1.0 m

Januar . .	7.0	7.7	7.9	7.5	19	6.3	5	9	4	—	2	2	—	—	—	1	2	18	4	2.5	5	18.5	24.5	36	1	1.5	—
Februar .	8.2	7.7	8.8	8.2	22	4.6	10	15	6	—	8	11	1	1	—	4	2	21	3.5	17.5	8.5	25	7	16.5	2.5	3.5	—
März . . .	6.5	7.9	7.1	7.2	44	12.9	6	12	10	1	5	2	2	1	1	1	4	14	7.5	4.5	9	15	1	36	10.5	9.5	—
April . . .	6.4	6.5	6.9	6.6	35	9.1	17	11	6	—	2	—	—	—	3	—	4	15	4	24	10.5	38	3.5	6	0.5	2.5	1
Mai . . .	6.6	5.6	5.6	5.9	40	13.7	28	12	8	1	—	—	—	—	3	4	4	9	10	9.5	9	26.5	4.5	9.5	7	17	—
Juni . . .	3.7	3.4	2.5	3.2	20	8.0	29	5	4	—	—	—	—	—	2	2	13	2	4.5	13	13.5	24	4	13.5	12	5.5	—
Juli . . .	5.8	5.8	5.9	5.8	86	17.2	11	19	13	2	—	—	—	1	5	—	5	8	8.5	10.5	2	14	5	25	15.5	11.5	1
August . .	7.3	6.7	4.8	6.3	221	83.8	7	18	11	4	—	—	—	—	3	2	3	10	6	6	2.5	15.5	9	33	11	10	—
September	7.2	6.2	6.2	6.5	84	28.2	4	17	11	1	—	—	—	—	2	2	4	11	5	10.5	8.5	25.5	9.5	17.5	9	3.5	1
Oktober .	6.9	7.1	6.8	6.9	143	26.9	29	20	14	5	—	—	—	2	1	—	3	15	0.5	5	3	25.5	12.5	36	9	1.5	—
November	8.1	8.2	8.8	8.4	183	40.6	12	27	20	8	6	6	—	3	—	6	1	17	5	3	1	17	11	31.5	14	7.5	—
Dezember	8.9	8.8	8.8	8.8	21	3.8	8	18	9	—	10	20	2	—	—	1	1	24	—	2	9	45	12	20.5	1.5	3	—
Jahr . . .	6.9	6.8	6.7	6.8	918	83.8	7 VIII	183	116	22	33	41	5	8	20	23	46	164	58.5	108	81.5	289.5	103.5	281	93.5	76.5	3?

Treuburg

h_t (Hütte) = 2.2 m — h_r = 1.2 m

Januar . .	8.4	7.4	6.6	7.5	13	6.2	17	6	2	—	4	1	—	—	—	13	1	18	5	2	7.5	9	30	16.5	14	1	8
Februar .	8.1	7.1	7.9	7.7	21	5.7	9	13	4	—	10	7	1	—	—	9	3	17	8	4.5	9.5	21.5	14	2.5	10.5	7.5	6
März . . .	6.8	7.1	6.7	6.9	62	16.8	25	17	10	3	9	4	1	—	—	7	3	12	11	8	5	9	15	2	21.5	14.5	7
April . . .	6.3	6.8	6.0	6.3	57	13.6	21	15	9	2	1	—	—	—	1	—	2	9	4.5	9.5	30	17.5	5.5	2.5	4	5.5	11
Mai . . .	6.3	6.5	5.2	6.0	112	49.6	10	16	11	3	—	—	—	2	3	—	2	7	9	8	6.5	12	11.5	3	17	20	6
Juni . . .	2.7	3.7	2.6	3.0	41	21.0	27	6	3	2	—	—	—	—	1	—	15	1	16.5	6.5	6.5	4.5	2	3	7.5	16.5	27
Juli[1]). . .				*6.4*	*127*			*18*	*14*	*4*	—	—	—	—	*8*		*4*	*13*									
August . .	6.2	6.6	5.1	5.9	174	45.3	10	16	13	7	—	—	—	1	3	—	4	8	10.5	10.5	3.5	4	5.5	2.5	14	13.5	29
September	6.7	7.2	6.5	6.8	53	9.2	8	16	12	—	—	—	2	—	—	3	2	11	15	3.5	12	9.5	5	2	7.5	8.5	27
Oktober .	7.9	6.7	6.1	6.9	93	20.6	7	19	11	2	—	—	—	—	1	8	2	13	2	2	5	13.5	16	8.5	23	8	15
November	8.7	8.5	8.1	8.4	90	18.0	10	25	17	3	6	5	1	—	—	11	—	18	7	2	8.5	8	5.5	7	25	17	10
Dezember	9.4	8.9	8.5	8.9	41	11.2	16	15	10	1	12	18	—	—	—	6	1	26	3	2	9	33	14	8.5	8.5	8	7
Jahr . . .				6.7	884	49.6	10.V	182	116	27	42	35	5	3	17		39	153									[2])

[1]) Vom 4.—14. VII. nicht beobachtet.

[2]) Örtlich beeinflußt.

1930

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur										Dampfspannung				Relative Feuchtigkeit				
	Mittel	Maximum	Minimum	7h	14h	21h	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	7h	14h	21h	Mittel	7h	14h	21h	Mittel	Minimum
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.	Proz.	Proz.
Osterode in Ostpreußen																						
$H_b = 112.1$ m	$C_g = +0.6$ mm												$\varphi = 53°\,42'$ N	$\lambda = 19°\,58'$ E		$H = 107$ m						
Januar . .	752.2	769.7	738.2	0.0	1.4	0.6	0.6	2.1	−1.2	6.0	4	− 6.1	27	4.0	4.3	4.2	4.2	87	83	88	86	67
Februar .	56.4	70.4	37.9	−1.6	0.7	−1.0	−0.7	1.2	−3.1	6.2	28	−10.9	9	3.6	3.8	3.8	3.7	88	78	89	85	50
März . . .	48.4	64.3	31.5	0.1	4.8	2.0	2.2	5.5	−0.9	11.5	22	− 4.3	1	4.0	4.3	4.3	4.2	85	66	81	77	35
April . . .	48.5	57.7	36.0	6.1	12.3	8.4	8.8	13.2	4.4	23.8	25	− 3.1	2	6.1	6.0	6.1	6.1	84	57	74	72	26
Mai . . .	50.3	58.2	41.8	10.2	15.8	11.4	12.2	17.5	7.4	24.2	26	2.3	2	7.8	7.4	7.8	7.7	82	55	78	72	30
Juni . . .	52.9	61.8	45.1	15.7	22.3	16.9	18.0	24.2	11.0	32.0	13, 14, 24	2.9	5	9.8	8.7	9.4	9.3	72	43	64	60	30
Juli . . .	45.8	53.3	31.9	15.1	20.2	15.9	16.8	21.5	12.7	27.4	5	8.0	12	10.8	10.3	10.8	10.6	84	59	79	74	32
August . .	49.9	62.5	37.7	14.4	19.1	15.6	16.2	20.6	12.4	27.2	3	10.0	3, 10	10.9	10.9	11.0	10.9	89	66	82	79	47
September	51.9	59.9	43.8	10.0	15.4	11.5	12.1	16.1	9.0	20.3	14	4.4	12	8.7	9.0	9.2	8.9	93	68	90	84	44
Oktober .	48.0	65.5	29.1	7.2	11.4	8.5	8.9	12.1	5.7	18.2	18	0.9	26	7.2	7.8	7.7	7.6	94	77	91	87	48
November	46.2	56.4	32.1	2.9	5.7	3.9	4.1	6.7	1.0	13.6	3	− 8.1	21	5.2	6.0	5.7	5.6	91	85	91	89	67
Dezember	54.5	68.1	42.8	−2.4	−1.3	−2.4	−2.2	−0.6	−4.1	6.1	1	−15.4	28	3.5	3.6	3.5	3.5	87	83	87	86	68
Jahr . . .	750.4	770.4	729.1	6.5	10.6	7.6	8.0	11.7	4.5	32.0	13, 14, 24 VI	−15.4	28 XII	6.8	6.8	7.0	6.9	86	68	83	79	26
Lauenburg in Pommern																						
$H_b = 43.0$ m	$C_g = +0.6$ mm												$\varphi = 54°\,33'$ N	$\lambda = 17°\,45'$ E		$H = 38$ m						
Januar . .	757.0	775.8	740.8	1.1	3.1	1.7	1.9	4.0	−0.1	8.9	15	− 5.0	31	4.6	4.7	4.6	4.6	91	81	89	87	63
Februar .	62.6	77.3	43.1	−1.0	1.4	−0.4	−0.1	2.1	−2.3	8.0	28	− 9.6	19	4.0	4.2	4.0	4.1	92	82	90	88	54
März . . .	54.3	71.3	37.6	0.7	5.2	1.4	2.2	6.1	−0.7	13.3	10	− 6.0	15	4.2	4.5	4.5	4.4	87	69	87	81	41
April . . .	54.7	64.8	40.8	5.6	11.3	6.4	7.4	12.4	3.0	23.3	25	− 4.5	2	6.1	6.3	6.1	6.2	87	64	84	78	34
Mai . . .	56.3	64.7	46.3	10.2	15.4	9.3	11.1	17.1	6.2	23.9	25	− 1.5	1	7.6	7.5	7.4	7.5	80	59	84	74	35
Juni . . .	59.7	69.5	51.0	15.9	21.5	14.0	16.4	22.9	9.3	33.3	24	0.5	5	9.8	9.4	9.4	9.5	72	50	78	67	28
Juli . . .	51.4	60.3	36.2	15.2	20.5	14.9	16.4	22.0	11.0	28.0	3	4.7	13	11.0	10.3	10.7	10.7	85	59	84	76	26
August . .	55.4	69.0	40.1	14.4	20.1	14.5	15.9	21.2	12.1	27.6	3	8.9	17	11.2	11.0	10.8	11.0	91	64	88	81	40
September	57.6	65.8	49.0	10.1	15.5	11.1	12.0	16.9	8.5	22.6	15	1.7	10	8.8	9.2	9.1	9.0	94	70	91	85	51
Oktober .	52.9	71.7	33.1	7.6	12.0	8.9	9.3	13.1	6.2	19.4	18, 20	0.7	3	7.3	8.1	7.8	7.7	93	77	90	87	58
November	51.1	63.4	35.9	4.2	6.4	4.3	4.8	7.7	1.7	13.4	3	− 7.6	19	5.6	6.1	5.8	5.8	89	84	90	88	65
Dezember	59.8	74.2	45.6	−1.1	0.1	−0.9	−0.7	1.1	−2.6	6.0	1	−11.5	28	3.9	4.0	3.9	3.9	90	85	90	88	74
Jahr . . .	756.1	777.3	733.1	6.9	11.0	7.1	8.0	12.2	4.4	33.3	24 VI	−11.5	28 XII	7.0	7.1	7.0	7.0	88	70	87	82	26
Köslin																						
$H_b = 39.6$ m	$C_g = +0.6$ mm												$\varphi = 54°\,12'$ N	$\lambda = 16°\,11'$ E		$H = 40$ m						
Januar . .	757.2	775.9	740.5	0.8	2.8	1.2	1.5	3.7	−0.3	9.1	15	−4.9	26	4.5	4.9	4.6	4.7	91	85	91	89	70
Februar .	62.9	76.3	43.3	−1.1	1.3	−0.2	0.0	1.9	−1.9	6.3	27	−5.8	1	3.9	4.1	4.0	4.0	91	82	88	87	62
März . . .	55.0	72.3	40.6	0.2	4.5	1.6	2.0	5.5	−0.8	12.8	10	−4.5	1	4.1	4.7	4.5	4.4	87	75	86	83	37
April . . .	54.5	63.9	41.3	6.3	11.0	7.0	7.8	12.1	4.0	22.2	25	−3.3	2	6.1	6.7	6.2	6.3	85	68	81	78	35
Mai . . .	56.6	64.6	47.9	10.3	14.4	10.2	11.3	15.8	6.7	23.0	18	−0.4	1	7.6	7.9	7.4	7.6	80	65	79	75	37
Juni . . .	60.0	70.7	51.1	15.7	20.7	15.0	16.6	21.6	10.4	30.7	13	1.1	5	9.7	9.6	9.5	9.6	72	53	74	66	25
Juli . . .	52.2	60.4	37.2	15.7	19.6	15.5	16.6	21.2	11.8	28.3	5	6.8	12	10.6	10.8	10.5	10.6	80	66	80	75	26
August . .	56.3	68.9	39.9	14.2	19.2	14.6	15.6	19.9	11.8	27.7	3	8.2	21	10.9	11.5	10.8	11.1	90	69	87	82	51
September	57.8	64.9	50.3	10.9	15.5	12.0	12.6	16.2	9.5	22.0	15	3.9	10, 11	9.0	9.8	9.3	9.4	91	75	88	85	49
Oktober .	53.7	72.8	34.7	7.6	11.7	8.8	9.2	12.3	6.1	17.9	18	0.6	3	7.3	8.0	7.7	7.7	93	78	89	87	59
November	52.1	65.0	35.2	4.5	6.1	4.7	5.0	7.3	1.9	11.8	3	−7.0	20	5.8	6.1	5.8	5.9	90	84	88	87	62
Dezember	59.8	74.2	44.0	−0.7	0.2	−0.5	−0.4	1.2	−2.1	6.9	1	−7.8	28	4.0	4.1	4.0	4.0	89	87	90	89	76
Jahr . . .	756.5	776.3	734.7	7.0	10.6	7.5	8.2	11.6	4.8	30.7	13 VI	−7.8	28 XII	7.0	7.4	7.0	7.1	87	74	85	82	25
Deutsch Krone																						
$H_b = 124.3$ m	$C_g = +0.4$ mm												$\varphi = 53°\,17'$ N	$\lambda = 16°\,28'$ E		$H = 118$ m						
Januar . .	750.1	768.6	734.4	0.0	2.0	0.6	0.8	2.6	−1.3	8.2	4	−6.3	26	4.4	4.7	4.4	4.5	94	88	92	91	81
Februar .	54.8	68.1	34.6	−1.8	1.4	−0.5	−0.3	1.9	−2.9	5.5	27	−6.8	19	3.8	4.2	4.1	4.0	94	82	91	89	54
März . . .	47.2	63.8	31.9	0.0	5.9	2.1	2.5	7.2	−1.3	13.5	31	−5.4	2	4.2	4.6	4.6	4.5	91	68	85	81	39
April . . .	46.1	55.8	33.0	6.1	12.2	8.0	8.6	13.3	3.8	23.1	25	−4.0	2	6.5	6.6	6.6	6.6	90	63	80	78	31
Mai . . .	48.8	57.2	40.0	10.4	16.2	11.6	12.4	18.1	6.8	23.8	18	0.7	1	8.0	8.1	8.2	8.1	83	60	80	74	35
Juni . . .	52.1	62.4	43.9	15.7	23.0	17.3	18.3	25.3	11.3	33.1	14	3.1	4, 5	10.4	10.0	10.7	10.4	77	49	72	66	32
Juli . . .	44.8	52.3	27.9	15.1	20.5	16.5	17.2	22.9	12.0	31.9	5	9.1	1	10.5	9.9	10.7	10.3	82	58	77	72	23
August . .	49.0	61.5	34.2	13.8	20.3	15.5	16.3	22.0	11.8	28.4	4	9.3	21	10.6	10.3	11.0	10.6	91	59	84	78	39
September	50.1	58.2	43.1	10.6	16.3	12.0	12.7	17.2	9.3	22.2	14	4.6	10	9.0	9.4	9.6	9.3	93	68	91	84	42
Oktober .	46.5	65.1	28.4	6.9	11.4	8.6	8.9	12.1	5.6	17.4	18	0.7	3	7.0	7.7	7.5	7.4	94	77	88	86	47
November	45.3	58.5	28.7	3.5	5.7	4.3	4.4	6.8	1.7	11.7	2, 3	−3.6	20	5.6	5.9	5.8	5.8	93	84	91	89	65
Dezember	52.0	65.8	36.3	−1.2	−0.2	−1.0	−0.8	0.6	−2.8	6.5	1	−8.9	17	4.0	4.0	4.0	4.0	93	87	92	91	72
Jahr . . .	748.9	768.6	727.9	6.6	11.2	7.9	8.4	12.5	4.5	33.1	14 VI	−8.9	17 XII	7.0	7.1	7.3	7.1	90	70	85	82	23

1930

Monat	Bewölkung				Niederschlag			Zahl der Tage										Windverteilung								
	7h	14h	21h	Mittel	Summe	Tagesmaximum Betrag	Tagesmaximum Gemessen am	Niederschlag ≥0.1 mm	Niederschlag ≥1.0 mm	Niederschlag ≥10.0 mm	≥0.1 mm						heitere	trübe	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
					mm	mm		mm	mm	mm	mm																
Osterode in Ostpreußen																										
h_t (Gehäuse) = 5.0 m																			h_r = 1.2 m							
Januar . .	8.6	7.8	7.5	8.0	18	9.7	17	9	3	—	2	—	—	—	—	3	2	19	—	3	4	24	16	35	3	4	4
Februar .	9.1	8.9	8.7	8.9	17	3.8	10	13	5	—	8	12	1	—	—	2	1	24	1	9.5	6.5	25	3.5	20.5	6.5	3.5	8
März . . .	7.6	7.9	7.0	7.5	37	7.6	20	16	9	—	8	1	1	—	—	1	2	18	5	8.5	4.5	16.5	7.5	25.5	6.5	11	8
April . . .	7.5	7.2	7.7	7.5	42	13.2	17	19	12	1	5	—	—	1	1	1	2	15	1.5	17	21.5	27.5	2	3	2.5	2	13
Mai . . .	7.0	6.8	6.2	6.7	45	13.4	28	13	8	1	—	—	—	—	3	4	6	15	4.5	14	8	13.5	6	3.5	15.5	16	12
Juni . . .	3.2	5.2	2.6	3.6	17	7.5	28	4	3	—	—	—	—	—	2	—	8	3	—	26.5	8.5	14	2	9	13	7	10
Juli . . .	7.3	7.8	6.4	7.2	112	27.5	25	19	16	3	—	—	—	—	6	2	3	16	2.5	10	5.5	6.5	5.5	18	22.5	10.5	12
August . .	9.1	7.6	6.2	7.6	98	16.7	10	19	12	3	—	—	—	—	1	3	2	16	7.5	4	3.5	9	8	25.5	13.5	11	11
September	7.3	7.7	8.0	7.7	63	14.9	4	17	11	2	—	—	—	—	—	10	1	16	6	9.5	12.5	7.5	1	3	20	7.5	23
Oktober .	7.6	7.9	7.8	7.8	60	12.8	29	23	11	1	—	—	—	—	—	2	3	19	2	4.5	4.5	12.5	4.5	24.5	24	1.5	15
November	8.8	8.9	8.4	8.7	82	18.8	12	25	19	2	6	5	—	—	—	7	—	23	0.5	0.5	5	13.5	8	21.5	25	5	11
Dezember	8.9	9.4	8.8	9.0 [1]	19	3.8	14	17	7	—	9	18	1	—	—	2	1 [1]	25 [1]	—	3	14	28	11	19	4	3	11
Jahr . . .	7.7	7.8	7.1	7.5	610	27.5	25 VII	194	116	13	38	36	3	1	13	37	31	209	30.5	110	98	197.5	75	208	156	82	138?
[1] Bewölkung etwas überschätzt.																										
Lauenburg in Pommern																										
h_t (Hütte) = 2.0 m																			h_r = 1.0 m							
Januar . .	7.7	7.3	6.5	7.2	9	4.1	3	10	3	—	3	—	—	—	—	1	4	16	1	2.5	7.5	26	12.5	32	5.5	6	—
Februar .	8.8	7.8	7.5	8.0	26	11.5	17	15	8	1	10	10	—	—	—	2	2	19	—	18	15	22	2	15	7	5	—
März . . .	6.6	6.5	5.5	6.2	39	13.4	21	13	8	1	6	2	—	—	—	4	4	13	5	9	11	10	6	28	9	15	—
April . . .	6.6	7.0	5.9	6.5	33	8.5	18	16	7	—	2	—	—	—	1	2	5	12	3	30.5	33.5	14	1	2	1.5	4.5	—
Mai . . .	5.7	6.1	4.4	5.4	50	12.8	28	15	9	2	—	—	—	1	3	—	7	10	2	35	8	8	1	16.5	11.5	11	—
Juni . . .	3.7	3.4	2.8	3.3	21	10.5	2	7	6	1	—	—	—	—	1	2	13	3	5.5	28.5	10	9	3	9	16	9	—
Juli . . .	6.2	6.9	5.3	6.1	102	19.2	25	20	14	3	—	—	—	1	5	7	4	10	3	22	5.5	7.5	6	13	26	10	—
August . .	6.2	5.9	4.4	5.5	67	16.1	7	17	9	3	—	—	—	—	2	7	5	7	3	7	3.5	13.5	9	21	20	16	—
September	6.9	6.7	5.8	6.5	128	21.7	16	18	14	5	—	—	—	2	2	4	2	13	2	19.5	16.5	20	9	6	6	11	—
Oktober .	7.7	6.8	6.6	7.0	103	24.3	29	18	15	2	—	—	—	—	—	4	5	15	5	7	2	20	12.5	39.5	5	2	—
November	8.6	8.1	6.8	7.8	83	15.5	11	20	15	1	4	4	3	2	—	4	—	15	—	3	4	11	10	29	20	13	—
Dezember	9.0	8.1	8.5	8.5	16	3.2	19	19	6	—	9	9	2	—	—	4	—	23	—	4	21	37	4	19	5	3	—
Jahr . . .	7.0	6.7	5.8	6.5	677	24.3	29 X	188	114	19	34	25	5	6	14	41	51	156	29.5	186	137.5	198	76	230	132.5	105.5	—?
Köslin																										
h_t (Hütte) = 2.0 m																			h_r = 1.0 m							
Januar . .	7.6	7.5	5.0	6.7	12	4.1	3	8	4	—	1	—	—	—	—	5	3	12	—	—	20	38	7	14	8	5	1
Februar .	8.1	7.6	6.8	7.5	17	5.7	6	11	6	—	8	8	—	—	—	6	3	17	3	12	19	24	2	12	9	1	2
März . . .	5.6	6.4	4.5	5.5	33	12.9	21	13	6	1	4	5	1	—	—	7	4	8	8	3	12	16	14	12	16	12	—
April . . .	6.8	6.6	5.9	6.4	41	12.6	14	15	11	1	—	—	—	2	2	4	4	11	9	17	23	27	3	2	2	7	—
Mai . . .	5.4	5.1	5.7	5.4	63	26.0	9	13	9	3	—	—	—	—	3	2	6	7	14	2	17	20	4	7	14	15	—
Juni . . .	3.3	2.7	3.4	3.1	14	4.9	25	6	5	—	—	—	—	—	2	2	15	2	13	15	10	17	8	3	14	8	2
Juli . . .	6.5	6.5	4.2	5.7	148	57.0	20	12	9	4	—	—	—	1	8	—	4	4	8	9	10	10	12	12	23	5	4
August . .	5.3	4.6	4.2	4.7	93	31.8	17	18	12	3	—	—	—	1	1	1	7	6	7	5	2	17	20	8	23	8	3
September	6.1	6.2	6.2	6.2	151	30.2	3	17	14	7	—	—	—	—	3	2	6	11	2	8	13	23	20	6	8	6	4
Oktober .	7.3	6.2	6.4	6.6	124	27.4	28	18	13	5	—	—	—	1	—	4	4	14	5	4	6	24	14	21	12	3	4
November	7.9	7.5	5.9	7.1	64	10.1	22	23	16	1	5	5	3	1	1	7	—	8	1	1	7	19	12	19	22	8	1
Dezember	8.6	7.9	8.5	8.3	15	4.9	18	16	5	—	8	8	—	—	—	8	1	22	2	1	23	39	13	2	4	8	1
Jahr . . .	6.5	6.2	5.6	6.1	775	57.0	20 VII	170	110	25	26	26	4	6	20	48	57	122	72	77	162	274	129	118	155	86	22
Deutsch Krone																										
h_t (Gehäuse) = 4.8 m																			h_r = 1.0 m							
Januar . .	7.3	8.1	6.4	7.3	20	7.1	14	7	4	—	5	4	—	—	—	3	1	14	1	—	16	17	20	21	12	6	—
Februar .	8.1	7.2	6.9	7.4	9	3.2	4	7	3	—	6	10	—	—	—	3	2	15	1	6	40	5	7	9	9	7	—
März . . .	6.7	6.8	5.4	6.3	20	9.4	21	8	5	—	5	3	—	1	—	3	2	11	5	1	19	9	7	15	25	12	—
April . . .	7.2	7.8	6.4	7.1	52	12.3	16	15	11	2	1	—	—	1	3	—	1	12	4	7	54	6	7	4	6	2	—
Mai . . .	6.0	7.4	6.1	6.5	57	20.7	28	12	8	2	—	—	—	—	4	—	4	11	11	6	26	15	12	2	12	9	—
Juni . . .	4.4	5.8	3.9	4.7	40	23.7	25	6	5	1	—	—	—	1	4	—	5	4	7	7	39	11	2	5	12	7	—
Juli . . .	6.5	7.8	5.6	6.6	86	22.5	26	13	10	3	—	—	—	—	7	1	3	9	8	4	14	1	16	8	26	16	—
August . .	6.6	6.4	4.3	5.8	38	8.5	17	12	9	—	—	—	—	—	4	1	4	7	4	3	13	4	7	23	27	12	—
September	7.8	7.9	5.8	7.2	103	29.2	28	16	13	3	—	—	—	1	2	1	—	11	3	1	35	7	10	10	21	3	—
Oktober .	7.4	7.6	6.3	7.1	120	28.2	28	19	15	3	—	—	—	—	—	6	3	14	3	6	9	14	9	14	32	6	—
November	8.6	8.3	8.4	8.4	66	8.3	1	24	17	—	7	5	1	1	—	4	1	22	—	—	11	11	8	12	44	4	—
Dezember	8.8	8.7	8.4	8.6	11	2.9	11	9 [1]	5	—	6	16	—	—	—	5	—	22	6	5	35	13	11	11	10	1	1
Jahr . . .	7.1	7.5	6.2	6.9	622	29.2	28 IX	148	105	14	30	38	1	5	24	27	26	152	53	46	311	113	116	134	236	85	1?
[1] Etwas zu klein.																										

1930

Stettin I

$H_b = 39.0$ m $C_g = +0.6$ mm $\varphi = 53° 26'$ N $\lambda = 14° 30'$ E $H = 34$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7h C°	14h C°	21h C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7h mm	14h mm	21h mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7h Proz.	14h Proz.	21h Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar	757.4	776.3	738.7	0.7	3.1	1.4	1.6	3.8	−0.5	8.5	4	−5.1	26	4.5	4.9	4.6	4.7	92	85	89	89	72
Februar	62.8	75.3	42.2	−1.0	2.2	0.2	0.4	2.8	−2.0	7.4	28	−4.6	10	3.9	4.0	4.0	4.0	91	76	86	84	46
März	55.2	72.6	39.1	0.7	6.2	2.8	3.1	7.5	−0.6	13.4	10, 31	−4.2	13	4.3	4.7	4.5	4.5	89	68	80	79	35
April	53.7	63.8	39.3	6.6	12.3	7.9	8.7	13.1	4.7	23.3	25	−1.0	2	6.2	6.6	6.6	6.5	84	62	81	76	30
Mai	56.5	65.0	47.4	10.6	16.6	11.4	12.5	17.7	7.0	22.8	18	2.0	2	7.8	7.5	7.8	7.7	81	55	77	71	30
Juni	59.7	70.3	50.3	16.4	23.1	17.2	18.5	24.3	12.1	31.5	13	5.3	4	9.8	9.0	9.8	9.5	70	44	66	60	22
Juli	52.6	59.9	37.2	15.9	20.9	16.6	17.5	22.4	12.5	31.1	5	9.3	23	10.5	10.0	10.4	10.3	79	58	75	71	23
August	56.5	68.6	39.6	14.4	20.7	15.2	16.4	21.7	11.4	26.6	27	6.6	21	10.6	10.4	10.8	10.6	86	58	84	76	40
September	57.6	65.1	50.5	11.2	16.5	12.7	13.3	17.3	9.8	22.9	14	6.1	5	9.0	9.2	9.4	9.2	90	67	85	80	42
Oktober	54.3	73.4	36.1	7.1	12.0	8.8	9.2	13.0	5.8	18.2	16	1.0	3	7.1	8.0	7.6	7.6	93	76	89	86	50
November	53.0	67.7	34.2	4.1	6.8	4.9	5.2	7.8	2.5	12.2	2, 3	−3.1	19	5.7	6.2	6.0	6.0	90	82	90	87	63
Dezember	59.7	73.9	41.9	0.0	1.0	0.1	0.3	1.7	−1.1	7.2	1	−6.4	19	4.2	4.3	4.1	4.2	91	86	89	89	66
Jahr	756.6	776.3	734.2	7.2	12.0	8.3	9.0	12.8	5.1	31.5	13 VI	−6.4	19 XII	7.0	7.1	7.1	7.1	86	68	83	79	22

Putbus

$H_b = 52.8$ m $C_g = +0.6$ mm $\varphi = 54° 21'$ N $\lambda = 13° 28'$ E $H = 50$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7h C°	14h C°	21h C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7h mm	14h mm	21h mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7h Proz.	14h Proz.	21h Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar	755.0	772.9	736.7	1.1	3.0	1.7	1.9	3.7	0.2	8.2	4	−2.8	26	4.6	4.9	4.8	4.8	91	85	90	89	61
Februar	61.7	73.9	42.0	−0.6	1.4	0.0	0.2	2.1	−1.4	5.9	28	−4.2	9	4.0	4.2	4.0	4.1	89	82	86	86	56
März	53.7	70.6	38.1	0.6	4.6	1.6	2.1	5.7	−0.3	11.5	30	−4.5	3	4.4	4.8	4.5	4.6	89	75	85	83	58
April	53.1	62.6	40.4	5.2	8.3	5.2	6.0	9.6	3.8	16.5	25	0.2	2	6.0	6.2	5.8	6.0	88	75	85	83	47
Mai	55.1	62.6	46.9	9.5	14.0	9.8	10.8	15.0	7.2	20.7	25	2.0	1	7.6	7.7	7.4	7.6	84	64	80	76	37
Juni	58.0	67.0	48.0	15.1	19.6	14.7	16.0	20.9	11.4	29.4	13	3.9	5	10.2	9.9	9.6	9.9	77	58	75	70	38
Juli	51.0	58.7	38.8	15.7	18.6	15.3	16.3	19.9	12.8	28.0	3	9.6	12	10.7	10.4	10.3	10.5	79	65	78	74	36
August	54.5	67.4	37.4	14.5	18.7	14.6	15.6	19.6	12.4	25.9	31	9.2	21	10.8	10.7	10.9	10.8	86	66	87	80	48
September	56.7	63.8	49.2	12.0	15.4	12.8	13.2	16.4	10.7	19.4	15	7.4	5	9.3	9.7	9.5	9.5	88	74	86	83	48
Oktober	52.4	71.4	33.1	7.6	11.0	8.7	9.0	11.9	6.2	17.4	17	2.6	26	7.2	7.8	7.5	7.5	92	79	88	86	41
November	50.5	64.4	31.3	4.5	6.4	5.0	5.2	7.5	2.8	11.4	9	−4.1	19	5.8	6.0	5.9	5.9	90	82	85	86	62
Dezember	57.7	71.5	39.7	0.6	1.2	0.4	0.6	2.0	−0.8	6.3	1	−3.8	18	4.4	4.5	4.5	4.5	91	90	93	91	70
Jahr	755.0	773.9	731.3	7.2	10.2	7.5	8.1	11.2	5.4	29.4	13 VI	−4.5	3 III	7.1	7.2	7.0	7.1	87	75	85	82	36

Rostock

$H_b = 45.6$ m $C_g = +0.6$ mm $\varphi = 54° 4'$ N $\lambda = 12° 4'$ E $H = 45$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7h C°	14h C°	21h C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7h mm	14h mm	21h mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7h Proz.	14h Proz.	21h Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar	755.1	774.3	733.4	1.2	3.9	1.9	2.2	4.7	0.0	12.3	20	−3.8	27	4.8	5.2	4.9	5.0	94	86	93	91	53
Februar	61.8	74.3	41.1	−1.3	1.9	−0.3	0.0	2.6	−2.3	5.6	27	−6.4	27	3.8	4.2	4.0	4.0	91	80	90	87	53
März	53.9	72.0	36.0	0.3	5.9	1.7	2.4	7.1	−1.1	14.6	31	−7.6	14	4.4	5.0	4.7	4.7	92	73	88	84	46
April	53.3	63.4	39.8	5.4	9.9	5.9	6.8	11.1	3.4	21.6	25	−1.2	2	6.1	6.7	6.0	6.3	90	73	86	83	35
Mai	55.8	63.4	46.8	9.8	14.3	9.2	10.6	15.5	5.7	21.7	25	0.9	11	8.0	8.1	7.5	7.9	87	67	85	80	42
Juni	59.0	68.8	48.9	15.3	21.1	14.8	16.5	22.4	10.3	32.6	13	2.0	5	10.0	10.1	10.1	10.1	76	54	79	70	29
Juli	52.1	58.9	40.8	15.2	19.8	15.1	16.3	21.0	11.9	31.1	3	7.0	12	10.5	10.3	10.3	10.4	81	62	80	74	25
August	55.3	67.4	35.7	14.3	19.7	14.3	15.6	20.8	11.3	28.3	27	7.6	26	10.8	10.8	10.8	10.8	89	64	89	81	43
September	56.4	63.4	47.5	11.3	15.7	12.0	12.8	16.5	9.7	20.2	24	5.4	5	9.2	9.9	9.4	9.5	92	75	89	85	51
Oktober	53.1	72.2	34.6	7.1	11.7	8.3	8.8	12.6	5.3	20.0	17	0.2	26	7.2	7.9	7.4	7.5	93	77	88	86	42
November	51.5	67.0	30.7	4.5	6.8	4.9	5.3	7.8	2.7	12.1	22	−2.5	7	5.9	6.4	6.1	6.1	91	85	92	89	64
Dezember	58.0	72.1	38.1	0.4	1.5	0.5	0.7	2.2	−0.8	6.5	1	−6.6	27	4.6	4.7	4.6	4.6	96	92	95	94	72
Jahr	755.4	774.3	730.7	7.0	11.0	7.4	8.2	12.0	4.6	32.6	13 VI	−7.6	14 III	7.1	7.4	7.2	7.2	89	74	88	84	25

Waren

$H_b = 72.5$ m $C_g = +0.6$ mm $\varphi = 53° 33'$ N $\lambda = 12° 41'$ E $H = 68$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7h C°	14h C°	21h C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7h mm	14h mm	21h mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7h Proz.	14h Proz.	21h Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar	753.5	772.2	732.7	1.2	3.4	1.6	2.0	4.1	0.1	9.3	15	−4.2	27	4.7	5.0	4.8	4.8	94	86	92	91	62
Februar	59.4	71.9	38.4	−1.2	1.4	−0.5	−0.2	2.1	−2.5	6.2	27	−7.2	9	4.0	4.2	4.0	4.1	94	84	91	90	51
März	52.0	69.2	35.0	0.8	5.9	2.0	2.7	7.1	−0.8	13.9	31	−5.7	14	4.4	5.2	4.7	4.8	90	75	87	84	48
April	50.8	60.8	36.9	6.2	10.8	6.5	7.5	11.9	3.9	20.6	25	−1.6	2	6.3	6.7	6.4	6.5	87	70	86	81	39
Mai	53.5	61.2	44.4	10.3	15.0	10.0	11.3	16.1	6.5	21.8	28	−0.1	1	7.7	8.0	8.0	7.9	82	63	85	77	32
Juni	56.7	66.3	46.8	16.2	21.9	14.6	16.8	22.4	11.3	29.8	13	3.7	5	10.0	9.9	10.3	10.1	72	51	81	68	30
Juli	50.1	56.5	38.3	16.3	19.9	15.1	16.6	21.0	12.3	29.7	3	9.8	11	10.4	10.1	10.4	10.3	75	60	81	72	28
August	53.7	65.2	36.3	15.8	19.3	14.7	16.1	20.3	12.0	26.4	27	8.9	21	10.8	10.8	10.8	10.8	80	66	86	77	47
September	54.4	61.7	46.2	11.5	15.3	12.2	12.8	16.3	10.2	19.1	15	6.0	5	9.2	9.5	9.4	9.4	91	74	88	84	52
Oktober	51.4	70.1	33.6	7.8	11.5	8.4	9.0	12.1	6.2	17.0	17	2.4	3	7.3	7.7	7.4	7.5	92	75	88	85	43
November	50.1	65.5	30.0	4.5	6.8	5.2	5.4	7.8	3.0	12.0	22	−2.1	18	5.8	6.2	6.1	6.0	91	84	90	88	67
Dezember	56.2	70.3	36.6	0.6	1.2	0.5	0.7	2.0	−0.6	7.8	1	−4.1	24	4.6	4.7	4.5	4.6	94	93	93	93	66
Jahr	753.5	772.2	730.0	7.5	11.0	7.5	8.4	11.9	5.1	29.8	13 VI	−7.2	9 II	7.1	7.3	7.2	7.2	87	73	87	82	28

1930

Stettin I

h_t (Hütte) = 2.1 m — h_r = 1.0 m

Monat	Bewölkung 7h	14h	21h	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	≥1.0 mm	≥10.0 mm	≥0.1 mm	✳	⊠	△	▲	🌫	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar	6.7	7.3	5.7	6.6	18	5.1	3	16	6	—	6	1	—	—	—	6	2	12		—	2.5	10	19.5	24	16.5	4.5	9	7
Februar	7.3	6.2	6.5	6.7	13	5.4	4	9	4	—	6	3	1	—	—	12	4	14		5	10	23.5	6	3.5	9	10.5	7.5	9
März	6.9	7.0	5.5	6.5	26	8.3	17	15	6	—	5	2	2	—	—	12	3	9		4	5.5	11.5	7.5	7	16	15	12.5	14
April	6.1	6.9	6.3	6.4	37	6.6	15	16	10	—	—	—	—	—	1	3	3	11		5	25	25.5	9.5	2.5	2.5	2.5	7.5	10
Mai	5.1	5.8	5.2	5.4	57	15.6	8	14	11	3	—	—	—	1	5	1	7	6		6	13	10.5	6.5	8	6	11.5	14.5	17
Juni	4.0	3.6	3.1	3.6	19	9.4	28	7	4	—	—	—	—	—	3	—	11	3		7.5	23.5	13	7	2.5	6.5	10.5	10.5	9
Juli	6.5	6.9	5.5	6.3	136	30.6	19	16	13	5	—	—	—	1	7	—	3	10		6	8.5	4	5	7	17.5	26.5	13.5	5
August	3.9	5.3	3.2	4.1	40	9.8	16	16	8	—	—	—	—	—	3	3	7	3		1.5	2.5	4.5	5.5	12.5	20.5	21.5	6.5	18
September	6.0	7.5	5.7	6.4	97	36.8	28	16	13	1	—	—	—	—	1	10	2	9		4	7.5	14.5	9	11	10	13	3	18
Oktober	6.6	6.8	6.3	6.6	106	39.2	28	19	16	2	—	—	—	1	—	15	3	15		2.5	3.5	2.5	13.5	13.5	21.5	17	7	12
November	6.1	7.3	7.5	7.0	77	13.5	24	22	16	2	3	4	3	—	1	9	1	10		—	2	8	8	11	26	24.5	4.5	6
Dezember	9.2	8.7	8.8	8.9	8	1.2	18	18	3	—	8	6	—	—	—	14	1	25		—	3.5	15.5	20.5	14.5	9	9	6	15
Jahr	6.2	6.6	5.8	6.2	634	39.2	28 X	184	110	13	28	16	6	3	21	85[1]	47	127		41.5	107	143	117.5	117	161	166	102	140?

[1] Auffallend groß.

Putbus

h_t (Hütte) = 2.0 m — h_r = 0.9 m

Monat	Bewölkung 7h	14h	21h	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	≥1.0 mm	≥10.0 mm	≥0.1 mm	✳	⊠	△	▲	🌫	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar					18	5.1	14	9	6	—	2	—	—	—	—	4				—	—	10	15	26	19	20	3	—
Februar					8	3.0	8	6	3	—	4	1	—	—	—	8				7	7	29	11	3	2	19	6	—
März					25	7.8	17	12	6	—	6	1	—	—	—	8				—	—	10	10	8	31	23	11	—
April					39	8.5	15	14	9	—	—	—	—	—	1	4				3	35	24	10	6	7	2	3	—
Mai					48	18.8	8	11	7	1	—	—	—	—	2	—				—	23	2	10	5	15	30	8	—
Juni					27	7.5	25	7	6	—	—	—	—	—	3	1				3	18	3	19	6	11	26	4	—
Juli					204	55.6	15	15	11	5	—	—	—	—	4	—				2	5	9	8	2	24	38	5	—
August					80	18.8	7	14	13	2	—	—	—	—	4	—				—	4	3	13	8	18	35	12	—
September					81	16.8	28	15	11	4	—	—	—	—	—	3				2	9	6	18	12	16	15	12	—
Oktober					71	10.2	28	16	14	1	—	—	—	—	—	10				3	—	—	11	5	29	29	16	—
November					70	13.8	22	20	11	3	2	2	—	—	—	6				—	—	—	18	3	17	27	25	—
Dezember				[1]	13	3.7	17	7	5	—	4	5	—	—	—	13	[1]	[1]		2	1	3	33	15	24	4	11	—
Jahr					684	55.6	15 VII	146	102	16	18	9	—	—	14	57				22	102	99	176	99	213	268	116	—?

[1] Bewölkungsbeobachtungen nicht verwendbar.

Rostock

h_t (Hütte) = 2.0 m — h_r = 1.0 m

Monat	Bewölkung 7h	14h	21h	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	≥1.0 mm	≥10.0 mm	≥0.1 mm	✳	⊠	△	▲	🌫	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar	8.1	7.0	6.0	7.0	28	8.7	2	12	8	—	7	—	1	—	—	1	1	13		0.5	1	8	16	33.5	16	10	6	2
Februar	7.4	6.9	7.0	7.1	6	2.3	5	10	2	—	8	1	3	—	—	—	4	17		10	6	24.5	15	2	5.5	8	10	3
März	7.2	7.3	5.6	6.7	22	7.2	11	10	6	—	5	3	2	—	1	2	—	9		1.5	4	11.5	10	11.5	13	19	17.5	5
April	7.4	7.6	6.9	7.3	51	19.6	26	16	9	2	2	—	—	—	1	—	2	18		14	7.5	36	11.5	1	4	4	5	7
Mai	6.7	6.7	5.0	6.1	29	10.8	8	15	5	1	—	—	—	—	1	—	3	10		11	5	13.5	6	8.5	10.5	12	19.5	7
Juni	5.8	5.4	4.9	5.4	36	15.2	24	7	6	2	—	—	—	—	4	—	5	4		7	4.5	25.5	13	5	3.5	12	14.5	5
Juli	7.6	7.2	6.0	6.9	177	68.9	25	16	11	5	—	—	—	—	6	—	2	9		2.5	1	10.5	10.5	5.5	12	21.5	24.5	5
August	5.6	6.1	4.7	5.5	97	30.4	16	16	10	4	—	—	—	—	4	—	4	8		1	1.5	10	12	7.5	14.5	28.5	15	3
September	7.9	7.5	6.5	7.3	88	23.8	28	18	12	2	—	—	—	—	—	—	—	12		1.5	3.5	19	12	21	7	11	11	4
Oktober	7.9	7.7	6.5	7.4	63	10.2	9	18	15	1	—	—	1	1	—	—	2	16		2	0.5	2.5	13.5	19.5	13.5	24.5	10	7
November	7.9	8.4	8.1	8.1	80	10.7	2	26	19	1	5	1	1	3	—	2	—	16		1	0.5	6	7.5	12.5	18.5	25.5	16.5	2
Dezember	8.8	8.7	8.7	8.7	12	2.2	16	16	6	—	8	2	6	—	—	3[1]	1	24		4	0.5	14	26.5	20	13	3	7	5
Jahr	7.4	7.2	6.3	7.0	689	68.9	25 VII	180	109	18	35	7	14	4	17	8	24	156		56	35.5	181	153.5	147.5	131	179	156.5	55

[1] Zu wenig.

Waren

h_t (Hütte) = 2.0 m — h_r = 1.0 m

Monat	Bewölkung 7h	14h	21h	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	≥1.0 mm	≥10.0 mm	≥0.1 mm	✳	⊠	△	▲	🌫	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar	9.2	7.4	5.6	7.4	23	5.5	2	8	7	—	2	1	—	—	—	1	—	13		—	—	2	—	34	21	—	—	36
Februar	7.2	7.1	5.6	6.6	13	3.8	17	8	6	—	7	3	—	—	—	—	4	13		—	2	3	20	7	—	1	1	50
März	7.6	7.4	4.7	6.6	25	8.0	17	8	6	—	3	4	—	—	—	3	—	8		2*	—	6	4	9	15	10	—	47
April	7.2	7.3	6.1	6.9	57	12.0	15	11	9	3	—	—	—	—	1	—	4	13		14	4	23	5	21	—	—	1	22
Mai	5.0	7.0	5.2	5.7	77	33.0	26	11	6	3	—	—	—	—	2	—	5	8		12	4	19	2	16	11	6	1	22
Juni	4.9	4.5	4.2	4.5	37	16.9	24	8	7	1	—	—	—	—	3	—	8	4		12	2	28	1	12	8	3	—	24
Juli	6.5	6.9	6.6	6.7	190	82.5	26	14	13	3	—	—	—	—	3	—	3	8		5	4	8	—	9	23	20	6	18
August	5.1	5.6	4.2	5.0	71	15.0	17	14	11	2	—	—	—	—	2	—	6	7		2	—	5	6	9	36	13	2	20
September	7.1	7.5	4.7	6.4	65	32.0	28	12	7	1	—	—	—	—	1	1	—	7		5	—	14	4	12	28	10	—	17
Oktober	7.2	7.0	6.3	6.8	41	7.1	31	15	10	—	—	—	—	—	—	2	3	12		1	—	5	2	13	24	19	3	26
November	7.7	7.6	7.7	7.7	75	13.2	24	22	15	2	3	2	—	—	—	1	—	14		1	—	1	4	8	35	27	—	14
Dezember	9.2	9.0	8.4	8.9	11	2.9	16	11	4	—	7	2	—	—	—	4[1]	1	23		—	—	—	11	42	5	9	3	23[2]
Jahr	7.0	7.1	5.8	6.6	685	82.5	26 VII	142	101	15	22	12	—	—	12	12	34	130		54	16	114	59	192	206	118	17	319

[1] Zu wenig.

[2] Windverteilung örtlich beeinflußt.

1930

Schwerin in Mecklenburg

$H_b = 57.0$ m $C_g = +0.6$ mm $\varphi = 53^\circ 38'$ N $\lambda = 11^\circ 25'$ E $H = 57$ m[1])

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7h C°	14h C°	21h C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7h mm	14h mm	21h mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7h Proz.	14h Proz.	21h Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	754.4	773.7	733.1	1.7	4.1	2.5	2.7	4.9	0.7	13.2	20	−3.8	18	4.9	5.3	5.1	5.1	93	86	91	90	54
Februar .	60.8	73.5	39.5	−1.0	1.9	0.2	0.3	2.6	−1.8	6.2	26	−4.4	10	3.8	4.2	4.2	4.1	89	79	89	86	52
März . . .	53.3	71.5	36.2	1.2	6.5	3.5	3.7	8.0	0.5	15.9	29	−4.4	3	4.5	5.2	5.1	4.9	90	72	85	82	43
April [2]) . .	51.9	62.1	39.7	5.6	10.9	7.9	8.1	11.8	4.1	22.9	25	−0.6	4	6.1	6.9	6.6	6.5	89	72	82	81	25
Mai . . .	54.9	62.4	46.1	9.4	14.7	12.1	12.1	15.9	6.5	21.6	28	0.0	11	7.6	8.0	8.1	7.9	85	65	76	75	31
Juni . . .	57.8	66.9	48.2	15.1	21.8	17.9	18.2	22.7	12.0	31.7	13	5.6	5	9.9	10.9	10.9	10.6	76	57	71	68	30
Juli . . .	51.7	57.4	39.6	14.9	20.1	16.8	17.2	21.4	12.1	31.0	3	6.4	12	10.1	10.7	10.6	10.5	80	62	75	72	36
August . .	55.1	66.3	36.6	13.9	19.7	15.8	16.3	20.7	11.8	28.4	27	8.7	26	10.2	11.7	11.1	11.0	86	70	83	80	42
September	55.9	63.0	46.2	11.4	15.7	13.2	13.4	16.5	10.2	20.7	24	4.8	5	9.1	10.2	9.6	9.6	90	77	85	84	53
Oktober [3])	52.4	71.3	35.4	7.0	12.1	9.3	9.4	12.8	5.6	20.7	17	0.8	26	7.0	7.9	7.5	7.5	92	74	85	84	39
November	51.1	66.7	30.1	4.6	6.9	5.3	5.5	7.7	2.9	12.0	9	−1.6	19	5.9	6.2	6.1	6.1	91	82	89	87	66
Dezember	56.8 [4])	70.9 [4])	36.9 [4])	1.0	1.8	1.2 [5])	1.3	2.6	−0.4	6.7	1	−4.6	5	4.5	4.7	4.6	4.6	90	89	90	90	75
Jahr . . .	754.7	773.7	730.1	7.1	11.3	8.8	9.0	12.3	5.3	31.7	13 VI	−4.6	5 XII	7.0	7.7	7.5	7.4	88	74	83	82	25

[1]) Ab 1. April H = 52 m. [2]) Am 1. April Beobachterwechsel und Verlegung der Station. [3]) Am 1. Oktober Beobachterwechsel. Station unverändert. [4]) Vom 1. V.—30. IX. und vom 20.—31. XII. sind die Luftdruckwerte von der neuen Seehöhe $H_b = 60.4$ m auf die alte Höhe $H_b = 57.0$ m reduziert. [5]) Zu hoch.

Berlin-Dahlem

$H_b = 57.8$ m $C_g = +0.5$ mm $\varphi = 52^\circ 27'$ N $\lambda = 13^\circ 18'$ E $H = 55$ m

Monat	Luftdruck: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7h C°	14h C°	21h C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7h mm	14h mm	21h mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7h Proz.	14h Proz.	21h Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	756.0	774.4	737.6	0.9	4.2	1.9	2.2	4.7	−0.5	10.5	4	−5.0	26	4.6	4.9	4.6	4.7	92	79	86	86	55
Februar .	60.6	73.2	39.0	−1.5	2.5	0.2	0.4	3.0	−2.7	8.6	27	−8.4	10	3.7	4.1	3.9	3.9	90	77	84	83	43
März . . .	53.8	70.6	37.7	1.3	7.4	3.8	4.1	8.7	0.1	15.5	29	−5.7	13	4.5	5.0	4.7	4.7	89	63	78	77	41
April . . .	51.4	62.0	36.9	6.9	12.7	9.0	9.4	13.6	5.4	22.9	26	−0.2	2	6.5	6.8	6.6	6.6	86	63	76	75	29
Mai . . .	54.9	63.3	45.4	10.9	17.3	12.4	13.2	18.4	7.5	24.2	18	1.4	10	7.9	7.7	8.4	8.0	80	53	78	70	31
Juni . . .	57.7	67.6	49.1	16.8	24.0	18.8	19.6	25.0	12.8	33.6	12	6.8	6	10.2	9.5	10.2	10.0	71	44	63	59	22
Juli . . .	52.0	58.4	39.2	15.5	20.9	16.7	17.4	22.1	12.7	32.6	3	8.7	23	10.5	10.3	10.6	10.5	81	59	76	72	22
August . .	55.7	66.6	39.4	14.2	20.2	15.4	16.3	21.4	11.5	30.2	27	8.0	21	10.7	10.8	11.0	10.8	89	64	85	79	36
September	56.1	63.3	48.9	11.2	16.5	13.0	13.4	17.5	9.7	21.1	14	4.4	5	9.2	10.2	9.6	9.7	92	74	85	84	50
Oktober .	53.4	71.4	36.1	6.9	12.6	8.4	9.1	13.2	5.6	19.6	16	−0.4	3	7.0	8.1	7.6	7.6	93	75	91	86	48
November	52.7	68.1	33.9	4.6	7.9	5.5	5.9	8.6	2.8	13.8	2, 22	−2.9	7	5.8	6.4	6.1	6.1	89	79	88	85	64
Dezember	57.7	71.9	39.7	−0.1	1.5	0.4	0.6	2.2	−1.5	6.1	1	−5.0	24	4.3	4.6	4.3	4.4	94	88	90	91	63
Jahr . . .	755.2	774.4	733.9	7.3	12.3	8.8	9.3	13.2	5.3	33.6	12 VI	−8.4	10 II	7.1	7.4	7.3	7.3	87	68	82	79	22

Frankfurt an der Oder

$H_b = 38.6$ m $C_g = +0.5$ mm $\varphi = 52^\circ 20'$ N $\lambda = 14^\circ 35'$ E $H = 34$ m

Monat	Luftdruck: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7h C°	14h C°	21h C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7h mm	14h mm	21h mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7h Proz.	14h Proz.	21h Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	758.1	776.4	741.0	0.3	3.7	1.1	1.6	4.6	−1.1	11.6	4	−8.5	27	4.4	5.0	4.5	4.6	92	83	90	88	63
Februar .	62.5	74.9	41.5	−2.1	2.7	−0.6	−0.1	3.5	−3.3	8.5	28	−8.4	1	3.7	4.2	3.9	3.9	92	76	87	85	46
März . . .	55.6	72.7	41.3	0.7	7.6	2.9	3.5	9.1	−0.9	16.2	10	−7.0	3	4.5	5.3	4.7	4.8	91	62	84	81	32
April . . .	53.2	63.6	38.9	6.3	13.5	7.9	8.9	14.4	4.0	24.7	25	−4.0	2	6.7	6.9	6.8	6.8	91	61	84	79	26
Mai . . .	56.6	65.0	47.3	10.5	17.4	11.1	12.5	18.7	6.4	23.6	18	0.0	2	8.2	8.0	8.2	8.1	86	55	82	74	28
Juni . . .	59.2	69.7	51.1	16.6	24.7	16.6	18.6	26.0	10.5	33.6	12	1.1	5	10.6	9.4	10.0	10.0	74	42	71	62	20
Juli . . .	53.4	59.9	39.7	15.4	21.6	16.5	17.5	23.2	11.9	34.6	5	7.6	23	10.5	10.7	11.0	10.7	81	57	79	72	21
August . .	57.5	68.2	43.4	13.8	20.7	14.8	16.0	22.0	10.8	29.4	27	5.3	21	10.6	11.2	11.0	10.9	89	63	87	80	39
September	57.9	65.7	50.7	11.3	17.2	12.7	13.5	18.0	9.4	23.3	14	2.0	5	9.2	10.4	9.8	9.8	91	81	88	83	43
Oktober .	55.3	73.3	38.3	6.7	12.7	8.5	9.1	13.6	5.4	20.1	16	−2.0	3	6.9	8.3	7.6	7.6	92	75	90	86	46
November	54.5	69.3	36.6	4.4	8.1	5.4	5.8	9.0	2.8	14.7	2	−3.5	19	6.0	6.6	6.3	6.3	94	80	92	89	57
Dezember	59.9	74.6	43.8	−0.7	1.4	−0.5	−0.1	2.1 [1])	−2.3	7.1 [1])	1	−7.6	22, 24	4.2	4.7	4.2	4.4	95	92	94	94	67
Jahr . . .	757.0	776.4	736.6	7.0	12.6	8.0	8.9	13.7	4.5	34.6	5 VII	−8.5	27 I	7.1	7.6	7.3	7.3	89	69	86	81	20

[1]) Etwas hoch.

Landsberg an der Warthe

$H_b = 31.2$ m $C_g = +0.5$ mm $\varphi = 52^\circ 44'$ N $\lambda = 15^\circ 14'$ E $H = 68$ m

Monat	Luftdruck: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7h C°	14h C°	21h C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7h mm	14h mm	21h mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7h Proz.	14h Proz.	21h Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	758.9	777.5	741.6	0.0	3.0	1.0	1.2	3.5	−1.1	9.9	4	−6.2	26	4.4	4.8	4.5	4.6	95	84	90	90	55
Februar .	63.6	76.1	42.4	−1.5	2.1	0.0	0.2	2.4	−2.5	7.6	28	−6.5	1	3.7	3.9	3.7	3.8	88	73	81	81	42
März . . .	56.4	73.1	41.5	0.5	6.9	3.2	3.4	7.9	−0.6	15.1	10	−5.0	2	4.5	5.2	4.6	4.8	93	70	81	81	39
April . . .	54.1	64.1	40.2	6.6	13.2	8.8	9.4	13.8	4.5	23.3	25	−2.0	2	6.5	7.1	6.6	6.7	88	64	76	76	26
Mai . . .	57.3	66.1	47.8	10.5	16.9	11.9	12.8	17.9	6.9	22.7	18	1.2	10	8.2	8.8	8.2	8.4	85	62	78	75	34
Juni . . .	60.4	70.7	51.3	16.7	23.6	18.4	19.3	25.0	11.6	32.3	13, 14	4.0	5	10.2	9.2	9.4	9.6	71	43	60	58	24
Juli . . .	53.7	60.6	37.9	15.9	21.0	17.1	17.8	23.0	11.9	32.8	5	8.2	23	10.8	10.4	10.7	10.6	80	60	74	71	22
August . .	57.9	69.7	43.2	13.9	20.4	16.0	16.6	21.5	11.4	27.1	27	5.5	21	10.6	10.3	10.8	10.6	89	58	79	75	20
September	58.8	66.8	52.3	11.1	16.6	12.9	13.4	17.4	9.4	23.6	14	4.0	29	9.2	10.1	9.8	9.7	92	72	88	84	39
Oktober .	55.7	73.9	37.7	6.8	12.5	8.8	9.2	13.1	5.4	20.0	16	−0.1	3	7.3	8.5	7.7	7.8	96	78	90	88	54
November	55.2	68.4	37.2	4.1	6.6	4.9	5.1	7.6	2.3	13.0	2	−3.5	19	5.8	6.3	6.1	6.1	93	84	92	90	66
Dezember	61.2	75.7	44.4	−0.6	0.6	−0.2	−0.1	1.3	−1.8	5.8	1	−6.1	21	4.2	4.3	4.1	4.2	94	89	90	91	65
Jahr . . .	757.8	777.5	737.2	7.0	12.0	8.6	9.0	12.9	4.8	32.8	5 VII	−6.5	1 II	7.1	7.4	7.2	7.2	89	70	82	80	20

1930

Monat	Bewölkung				Niederschlag			Zahl der Tage																				
						Tagesmaximum		Niederschlag													Windverteilung								
	7h	14h	21h	Mittel	Summe	Betrag	Gemessen am	≥0.1 mm	≥1.0 mm	≥10.0 mm	≥0.1 mm						heitere	trübe	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
					mm	mm																						
Schwerin in Mecklenburg																												
h_t (Hütte) = 2.0 m																											h_r = 1.0 m	
Januar . .	7.5	6.8	5.9	6.7	45	11.1	2	12	8	1	2	—	—	—	—	2	2	13	—	5	3	9	26	29	12	5	4
Februar .	7.3	7.3	6.1	6.9	9	4.6	17	5	3	—	4	3	—	—	—	6	4	15	6	19	16	14	2	9	11	5	2
März . . .	7.3	7.0	6.2	6.8	27	10.0	18	8	6	1	5	2	—	—	—	4	1	12	—	2	11	13	7	25	19	12	4
April [1]) .	7.5	7.3	7.1	7.3	26	13.1	28	7	4	1	—	—	—	—	2	—	—	16	4	21	28	11	2	15	3	6	—
Mai . . .	6.1	6.2	5.9	6.1	43	12.3	26	13	7	1	—	—	—	—	1	—	3	7	—	10	22	13	1	22	6	19	—
Juni . . .	4.5	4.8	4.4	4.6	39	17.2	14	8	7	1	—	—	—	1	5	—	6	3	2	8	17	25	2	17	5	12	2
Juli . . .	6.3	6.6	6.3	6.4	82	26.6	25	17	9	2	—	—	—	—	4	—	2	5	1	5	6	15	5	31	12	17	1
August . .	4.6	5.4	4.8	4.9	79	25.0	17	17	11	3	—	—	—	—	5	—	5	4	—	—	—	23	4	55	10	1	—
September	7.0	6.9	5.5	6.5	108	39.1	28	16	13	4	—	—	—	—	—	—	1	11	—	6	9	21	5	35	10	4	—
Oktober [2]).	5.7	4.8	3.7	4.7	63	11.0	9	18	13	2	—	—	—	1	—	1	7	7	3.5	5.5	1	14	6	21	29	10	3
November	6.9	6.3	6.1	6.4	66	10.3	2	21	16	1	2	2	—	1	—	2	—	8	1	—	1.5	15	2.5	27	27.5	14.5	1
Dezember	8.5	8.3	7.9	8.2	14	4.6	15	9	4	—	2	1	—	—	—	9	2	22	2	1	10	25	13.5	24.5	6	10	1
Jahr . . .	6.6	6.5	5.8	6.3	601	39.1	28 IX	151	101	17	15	8	—	3	17	24	33	123	19.5	82.5	124.5	198	76	310.5	150.5	115.5	18

[1]) Am 1. April Beobachterwechsel und Verlegung der Station. [2]) Am 1. Oktober Beobachterwechsel. Station unverändert.

Berlin-Dahlem																												
h_t (Hütte) = 2.0 m																											h_r = 1.0 m	
Januar . .	7.2	6.8	4.2	6.1	42	17.0	3	13	7	1	3	1	—	—	—	5	5	11	1	3	12	28	15.5	11.5	7.5	8.5	6
Februar .	6.9	6.9	5.3	6.4	5	1.5	1, 9	6	2	—	3	5	—	—	—	4	5	9	2	14.5	22	15.5	2.5	5	3	13.5	6
März . . .	7.1	6.3	5.2	6.2	37	14.0	17	15	8	1	6	4	1	—	—	2	4	10	3	6	15	8.5	13.5	6	9	21	11
April . . .	6.6	7.5	6.0	6.7	35	7.7	18	16	10	—	—	—	—	—	1	1	4	13	4	20	21	7	3.5	5.5	5.5	12.5	11
Mai . . .	5.5	5.5	5.7	5.6	72	18.3	19	15	12	3	—	—	—	1	6	—	6	7	12	6.5	12.5	8	6.5	4.5	9	20	14
Juni . . .	4.2	3.3	4.5	4.0	22	8.5	27	6	5	—	—	—	—	—	5	1	8	4	10	14.5	17.5	7	3	—	3	13	22
Juli . . .	6.9	7.3	6.6	6.9	191	65.3	26	17	14	4	—	—	—	—	5	1	3	12	2	3.5	8.5	6	5	13	14	29	12
August . .	5.5	5.8	3.8	5.0	104	26.7	17	19	12	4	—	—	—	—	4	1	6	7	4	3.5	5.5	8	2.5	11.5	20.5	25.5	12
September	7.0	7.4	5.5	6.6	61	14.7	28	19	10	2	—	—	—	—	1	5	2	10	1	5.5	16	5.5	5.5	14	14.5	14	14
Oktober .	7.1	7.1	5.3	6.5	91	18.1	31	20	15	2	—	—	—	—	—	4	5	14	1	6	2.5	19	7	15.5	16	18	8
November	7.8	6.9	6.6	7.1	94	19.8	22	19	15	2	4	2	—	1	2	1	1	11	—	—	10	2.5	7.5	12.5	33.5	12	12
Dezember	8.4	8.9	7.9	8.4	13	2.6	18	17	5	—	8	9	—	—	—	7	—	19	—	3.5	20	11	4	8.5	13	1	32
Jahr . . .	6.7	6.6	5.6	6.3	767	65.3	26 VII	182	115	19	24	21	1	2	24	32	49	127	40	86.5	162.5	126	76	107.5	148.5	188	160

Frankfurt an der Oder																												
h_t (Hütte) = 2.1 m																											h_r = 1.0 m	
Januar . .	6.7	6.4	4.7	5.9	30	11.4	3	11	6	1	4	2	—	—	—	7	4	10	5	5	4	11	35	14	10	—	9
Februar .	7.7	5.8	5.0	6.2	8	3.2	1	5	4	—	5	5	—	—	—	3	5	9	15	6	11	6	13	5	8	6	14
März . . .	6.9	7.3	4.0	6.1	36	6.1	30	15	9	—	8	6	2	—	—	3	3	9	8	3	4	11	17	7	22	12	9
April . . .	7.8	7.2	5.1	6.7	42	13.0	15	13	6	2	—	—	—	—	1	2	4	14	8	10	14	8	12	5	6	3	24
Mai . . .	5.7	6.4	4.8	5.6	51	11.0	9, 13	15	8	2	—	—	—	1	5	1	5	5	10	8	5	5	9	5	19	6	26
Juni . . .	4.0	4.3	3.0	3.8	17	5.0	28	5	4	—	—	—	—	—	3	—	9	4	15	8	16	2	10	3	10	2	24
Juli . . .	6.4	6.5	6.9	6.6	163	58.4	26	18	13	4	—	—	—	1	7	—	4	10	3	—	13	3	10	7	44	9	4
August . .	5.9	6.3	3.0	5.1	86	24.0	17	11	10	3	—	—	—	—	1	—	8	5	3	3	4	11	10	7	40	3	12
September	7.4	7.5	5.8	6.9	59	13.0	28	13	9	1	—	—	—	—	—	2	—	13	5	4	16	4	18	7	22	4	10
Oktober .	7.2	6.5	5.6	6.4	145	40.6	28	20	18	4	—	—	—	—	—	2	7	15	10	1	3	5	23	5	29	4	13
November	7.0	7.7	5.6	6.8	71	14.4	24	17	15	1	2	3	—	—	—	2	4	12	1	—	5	1	22	4	46	6	5
Dezember	8.2	8.5	7.4	8.0	11	3.0	15	11	5	—	3	11	—	—	—	9	—	19	4	1	16	5	34	1	10	3	19
Jahr . . .	6.7	6.7	5.1	6.2	719	58.4	26 VII	154	107	18	22	27	2	2	17	31	53	125	87	49	111	72	213	70	266	58	169?

Landsberg an der Warthe																												
h_t (Hütte) = 2.0 m																											hr = 1.0 m	
Januar . .	7.4	6.9	5.2	6.5	32	8.3	3	12	6	—	3	1	—	—	—	10	3	11	3	—	9	32	11	30	3	4	1
Februar .	8.2	6.1	5.7	6.7	9	3.6	1	6	3	—	5	5	—	—	—	6	4	11	6	5	30	9	4	10	11	9	—
März . . .	6.4	5.9	5.2	5.8	36	8.5	21	14	10	—	7	5	—	—	—	10	6	12	7	3	12	14	4	18	19	13	3
April . . .	6.6	6.4	4.9	6.0	42	16.8	14	12	7	1	—	—	—	—	1	—	3	9	12	8	40	8	4	4	4	10	—
Mai . . .	5.5	5.4	5.6	5.5	57	14.3	9	15	10	2	—	—	—	1	4	1	5	7	12	9	11	12	7	13	10	18	1
Juni . . .	4.3	3.8	3.6	3.9	15	4.6	27	5	5	—	—	—	—	—	4	—	11	5	12	8	24	15	3	15	3	9	1
Juli . . .	5.6	6.4	5.8	5.9	124	39.5	26	20	11	4	—	—	—	—	4	—	5	9	5	5	6	5	10	31	26	3	2
August . .	5.3	6.4	4.1	5.3	69	19.2	17	15	9	3	—	—	—	—	4	2	5	6	1	2	4	10	7	29	26	13	1
September	7.0	7.6	6.4	7.0	74	22.3	28	15	9	3	—	—	—	—	1	4	—	11	3	2	16	13	10	28	10	6	2
Oktober .	7.1	6.2	5.7	6.3	103	23.6	28	17	12	4	—	—	—	—	—	10	4	14	7	1	3	11	12	32	15	10	2
November	7.5	8.1	6.6	7.4	70	18.2	22	23	14	2	3	3	—	1	—	7	3	15	—	1	2	21	5	26	28	7	—
Dezember	8.7	8.9	8.7	8.8	13	4.4	11	12	4	—	6	7	—	—	—	15	—	23	1	2	11	47	8	9	8	7	—
Jahr. . .	6.6	6.5	5.6	6.2	644	39.5	26 VII	166	100	19	24	21	—	2	18	65	49	133	69	46	168	197	85	245	163	109	13

1930

Grünberg in Schlesien

$H_b = 169.0$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51^0\,56'$ N $\lambda = 15^0\,30'$ E $H = 168$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7h C°	14h C°	21h C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7h mm	14h mm	21h mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7h Proz.	14h Proz.	21h Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar	746.5	764.7	730.6	−0.6	3.3	0.6	1.0	4.0	−1.9	9.7	4	−8.6	26	4.1	4.3	4.1	4.2	91	75	85	84	45
Februar	50.3	64.4	29.1	−2.2	2.0	−0.7	−0.4	2.7	−3.1	9.5	28	−7.3	10	3.5	3.6	3.7	3.6	89	70	84	81	38
März	43.7	59.3	28.7	0.8	7.3	3.7	3.9	8.4	0.0	15.2	10	−4.9	2	4.5	4.4	4.6	4.5	92	59	76	76	34
April	41.3	51.3	26.9	6.4	13.0	8.8	9.2	14.1	5.0	23.7	25	−1.9	2	6.4	6.1	6.4	6.3	88	56	75	73	26
Mai	44.9	53.0	35.4	10.2	16.8	12.5	13.0	18.6	7.8	24.7	26	1.6	1	7.7	6.7	7.3	7.2	82	49	67	66	27
Juni	47.9	57.6	40.3	16.9	24.5	18.8	19.8	26.2	12.9	33.2	13	4.2	4	9.8	8.6	8.9	9.1	67	38	55	53	25
Juli	42.1	48.0	28.7	15.3	20.7	16.7	17.4	22.4	12.7	34.0	5	10.0	11	10.0	8.8	9.4	9.4	78	51	68	66	15
August	46.1	56.5	32.4	14.4	20.1	15.9	16.6	21.4	12.0	28.6	27	9.4	16	10.4	10.0	10.4	10.3	85	58	77	73	29
September	46.5	53.9	40.6	11.0	16.6	13.0	13.4	17.7	10.0	24.6	14	5.4	28	9.1	9.6	9.3	9.3	92	68	83	81	46
Oktober	43.6	61.3	26.0	6.9	12.2	8.7	9.1	13.2	5.6	20.1	18	1.8	2	7.0	7.4	7.4	7.3	93	71	86	83	43
November	43.1	57.3	26.1	4.0	7.2	5.1	5.4	8.3	2.2	14.8	22	−3.5	19	5.5	5.7	5.8	5.7	89	74	87	83	40
Dezember	47.9	62.5	32.3	−1.5	0.8	−0.7	−0.5	1.6	−2.5	8.6	1	−7.7	21	3.8	4.2	4.0	4.0	91	85	89	88	49
Jahr	745.3	764.7	726.0	6.8	12.0	8.5	9.0	13.2	5.1	34.0	5 VII	−8.6	26 I	6.8	6.6	6.8	6.7	86	63	78	76	15

Liegnitz

$H_b = 123.9$ m $C_g = +0.6$ mm $\varphi = 51^0\,13'$ N $\lambda = 16^0\,10'$ E $H = 121$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7h C°	14h C°	21h C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7h mm	14h mm	21h mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7h Proz.	14h Proz.	21h Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar	751.4	769.7	737.1	−0.4	3.5	0.9	1.2	4.5	−1.3	9.6	4	−8.1	26	4.2	5.0	4.6	4.6	92	84	93	90	56
Februar	54.7	66.8	33.4	−2.5	2.7	−0.4	−0.2	3.8	−3.5	9.9	28	−8.0	2	3.5	4.3	4.1	4.0	90	80	91	87	37
März	48.3	63.6	33.5	1.9	8.1	4.2	4.6	9.6	0.6	16.5	22	−3.5	1, 2	4.9	6.4	5.8	5.7	92	79	93	88	50
April	45.5	55.2	31.3	7.0	13.8	9.7	10.0	15.1	5.4	26.2	25	−1.5	2				[2]				[2]	
Mai	49.3	58.2	39.6	11.0	17.6	12.8	13.6	19.1	8.2	25.0	29	2.0	10	8.7	9.9	9.8	9.5	88	67	88	81	42
Juni	52.1	61.6	44.7	17.0	25.2	19.6	20.4	26.4	12.6	32.2	14	4.5	5	10.7	10.1	10.9	10.6	71	42	64	59	24
Juli	46.7	52.3	32.5	16.0	22.1	17.4	18.2	23.6	13.0	32.9	5	10.0	11, 13, 14	10.3	9.8	11.0	10.4	76	52	75	68	22
August	50.7	60.7	37.3	14.9	21.4	16.8	17.5	22.4	12.4	29.0	27	8.5	2, 19	10.4	10.8	11.5	10.9	82	58	80	73	32
September	50.8	58.4	44.2	12.2	17.9	13.6	14.3	18.7	10.6	25.5	14	5.5	5	9.8	10.6	9.9	10.1	91	69	85	82	41
Oktober	48.3	65.9	29.5	6.8	13.4	9.2	9.6	14.0	5.9	20.8	16	0.0	3	7.0	8.5	7.5	7.7	93	74	86	84	48
November	48.0	61.6	31.1	4.9	8.1	5.6	6.0	9.4	2.9	16.5	22	−2.1	7	5.8	6.5	6.2	6.2	89	79	88	85	35
Dezember	52.4	67.7	37.6	−0.8	1.2	0.3	0.2 [1]	2.1 [1]	−1.8 [1]	8.1	1	−8.0	20	4.2	4.5	4.4	4.4 [2]	95	89	93	92 [2]	70
Jahr	749.8	769.7	729.5	7.3	12.9	9.1	9.6	14.1	5.4	32.9	5 VII	−8.1	26 I									

[1] Etwas hoch. [2] Feuchtigkeitsbeobachtungen im April nicht brauchbar, sonst zu hoch.

Breslau-Krietern

$H_b = 131.1$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51^0\,5'$ N $\lambda = 17^0\,0'$ E $H = 124$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7h C°	14h C°	21h C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7h mm	14h mm	21h mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7h Proz.	14h Proz.	21h Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar	750.8	768.5	735.8	−0.3	3.7	0.8	1.2	5.4	−1.8	10.5	15	− 7.9	24	4.1	4.8	4.4	4.4	90	81	90	87	64
Februar	54.0	65.7	33.3	−2.6	2.7	−0.7	−0.3	4.4	−4.0	9.7	28	−10.0	10	3.4	4.0	3.8	3.7	87	71	85	81	46
März	47.5	62.6	32.9	1.2	8.1	3.3	4.0	10.2	−0.4	17.5	18	− 6.0	2	4.5	5.0	4.8	4.8	88	63	82	78	39
April	44.6	53.9	31.3	7.0	13.4	9.3	9.8	15.5	4.6	25.3	25	− 2.3	2	6.7	7.3	7.1	7.0	87	64	80	77	30
Mai	48.5	56.8	39.1	10.9	17.0	11.8	12.9	19.2	6.9	25.0	29	1.0	10	8.4	8.3	8.6	8.4	84	57	82	74	36
Juni	51.1	60.4	43.4	16.8	24.4	18.6	19.6	25.5	11.1	32.0	24	3.8	6	10.6	9.7	10.2	10.2	73	43	63	60	26
Juli	45.8	50.9	31.6	16.3	21.8	16.6	17.8	23.9	11.7	32.0	5	7.8	11	10.5	9.4	10.2	10.0	76	51	73	67	18
August	49.8	59.6	37.2	14.5	20.8	15.8	16.7	21.9	11.5	29.0	3	6.6	2	10.7	10.6	10.9	10.7	86	59	80	75	38
September	50.0	57.6	44.1	11.7	17.1	13.1	13.8	18.4	9.6	25.0	14	4.6	5	9.4	10.3	9.9	9.9	91	71	88	83	41
Oktober	47.4	64.8	28.9	6.9	12.7	8.6	9.2	14.0	5.3	20.4	16	− 1.4	3	7.0	7.8	7.4	7.4	91	72	88	84	36
November	47.2	60.8	31.8	4.6	8.0	5.4	5.8	9.6	2.7	16.5	22	− 3.1	19	5.7	6.2	5.9	5.9	88	76	86	83	48
Dezember	51.8	66.9	38.7	−1.6	0.8	−0.6	−0.5	1.9	−2.9	7.4	1	−10.4	20	3.8	4.1	4.1	4.0	91	83	90	88	60
											24 VI											
Jahr	749.0	768.5	728.9	7.1	12.5	8.5	9.2	14.2	4.5	32.0	5 VII	−10.4	20 XII	7.1	7.3	7.3	7.2	86	66	82	78	18

Oppeln

$H_b = 171.6$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 50^0\,40'$ N $\lambda = 17^0\,55'$ E $H = 163$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7h C°	14h C°	21h C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7h mm	14h mm	21h mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7h Proz.	14h Proz.	21h Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar	747.7	763.2	734.2	0.2	3.4	1.2	1.5	4.1	−0.9	9.4	28	− 5.8	25	4.0	4.5	4.2	4.2	86	77	83	82	55
Februar	50.5	62.2	29.2	−2.1	2.7	−0.4	0.0	3.4	−3.4	7.8	28	− 9.9	10	3.5	4.3	3.9	3.9	85	76	86	82	48
März	44.0	59.5	28.4	2.4	7.9	4.3	4.7	9.0	0.6	16.9	18	− 4.9	1	4.2	5.0	4.2	4.5	76	63	66	68	40
April	41.2	50.5	27.2	8.2	13.8	9.7	10.4	14.5	5.4	23.5	25	− 3.6	2	6.3	6.7	5.8	6.3	75	56	64	65	31
Mai	44.9	53.8	35.7	11.6	17.5	13.3	13.9	19.0	8.2	27.0	29	3.3	10	7.8	7.8	7.0	7.5	76	52	61	63	37
Juni	48.1	58.0	40.4	17.7	24.9	19.9	20.6	25.9	13.0	31.2	14	4.9	5	9.9	8.5	9.1	9.2	64	37	54	52	25
Juli	42.1	47.9	28.1	16.7	22.5	18.0	18.8	23.9	13.4	30.5	5	10.1	13	9.8	8.8	8.9	9.2	69	44	59	57	14
August	45.1	54.8	32.7	15.2	20.8	16.9	17.4	21.9	13.2	28.5	3	10.3	30	10.4	10.2	10.0	10.2	80	57	70	69	32
September	44.8	51.6	38.2	13.0	17.6	14.1	14.7	18.5	11.3	25.0	20	6.4	28	9.3	10.5	9.5	9.8	83	70	79	77	45
Oktober	42.7	59.9	22.6	8.6	12.4	9.6	10.0	13.3	6.5	20.0	18	0.0	3	7.2	7.9	7.0	7.4	85	73	79	79	45
November	42.6	55.0	28.6	5.0	8.0	5.8	6.2	8.9	3.0	15.2	22	− 2.9	19	5.6	6.3	5.7	5.9	84	77	81	81	59
Dezember	47.0 [1]	62.5 [1]	34.5 [1]	−1.3	1.0	−0.4	−0.3 [2]	1.6	−2.4	8.0	1	−10.4	20	3.7	4.1	3.8	3.9 [3]	85	83	83	84 [3]	70
Jahr	745.1	763.2	722.6	7.9	12.7	9.3	9.8	13.7	5.7	31.2	14 VI	−10.4	20 XII	6.8	7.0	6.6	6.8	79	64	72	72	14

[1] Ab Juli Beobachtungen im allgemeinen unsicher. [2] Temperaturen durch Stadteinfluß zu hoch. [3] Zu niedrig.

1930

Grünberg in Schlesien

h_t (Hütte) = 2.4 m — h_r = 1.0 m

Monat	Bewölkung 7h	14h	21h	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	≥1.0 mm	≥10.0 mm	Schneefall ≥0.1 mm	Nebel	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar	7.2	6.3	5.1	6.2	29	9.3	3	10	8	—	6	2	—	—	—	8	4	13	3	6.5	3.5	9.5	30.5	30.5	6	3.5	—
Februar	6.3	6.2	4.2	5.6	10	4.2	4	5	3	—	3	12	—	—	—	8	7	9	2.5	6	15	15	15.5	9.5	13	7.5	—
März	6.5	6.3	5.9	6.2	41	9.4	21	15	7	—	8	6	2	—	—	3	7	13	4	3	8	14	12.5	19.5	16.5	15.5	—
April	7.1	7.7	5.7	6.8	63	14.0	14	16	11	2	1	—	—	2	4	3	4	12	7	10	23.5	17	7	8	6	7.5	4
Mai	6.5	6.8	5.8	6.4	71	20.2	9	15	12	3	—	—	—	1	8	5	3	11	10.5	3	11.5	10	15.5	15	11.5	16	—
Juni	3.9	3.7	3.5	3.7	24	9.2	25	7	4	—	—	—	—	—	6	—	11	4	10	8.5	13	12.5	21	9.5	7	6.5	2
Juli	6.5	7.0	5.7	6.4	126	30.1	26	17	16	3	—	—	—	—	11	—	4	11	1	1	9	3	9.5	28.5	27.5	13.5	—
August	6.0	6.5	4.1	5.5	83	28.4	17	11	11	4	—	—	—	—	1	1	5	6	0.5	2	4.5	7.5	11.5	22	36	9	—
September	7.8	6.7	6.7	7.1	82	17.0	9	16	13	3	—	—	—	—	3	10	2	12	4	0.5	11.5	7.5	14	23	20	8.5	1
Oktober	7.0	6.9	5.9	6.6	163	38.8	28	18	15	5	—	—	—	1	1	8	5	16	7	1	—	3.5	14	33.5	24.5	8.5	1
November	7.5	7.5	7.2	7.4	71	14.7	22	16	13	1	4	3	1	—	—	7	—	18	—	—	—	6	16	16.5	37.5	12	2
Dezember	7.6	8.1	8.1	7.9	25	8.1	11	13	7	—	9	16	—	—	—	11	2	19	2	3	12	22	21.5	10	15.5	7	—
Jahr	6.7	6.6	5.7	6.3	788	38.8	28 X	159	120	21	31	39	3	4	34	64	54	144	51.5	44.5	111.5	127.5	188.5	225.5	221	115	10

Liegnitz

h_t (Hütte) = 2.4 m — h_r = 1.3 m

Monat	Bewölkung 7h	14h	21h	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	≥1.0 mm	≥10.0 mm	Schneefall ≥0.1 mm	Nebel	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar	6.0	5.6	4.9	5.5	14	5.4	31	10	4	—	2	1	—	—	—	2	3	12	24.5	—	—	1	14.5	7.5	25	14.5	6
Februar	5.6	4.8	5.1	5.2	14	6.5	1	4	2	—	3	6	—	—	—	1	8	9	3	19	3	6	—	22	12	13	6
März	5.9	5.7	5.0	5.5	37	10.6	20	16	10	1	9	1	—	—	—	1	8	11	4	10	1	4	6.5	4.5	39	18	6
April	7.5	6.8	5.6	6.6	46	13.6	29	15	10	1	—	—	—	—	2	—	4	12	11	14	14	8	17	—	7	12	7
Mai	5.5	6.5	4.1	5.4	78	26.0	9	15	11	3	—	—	—	—	2	—	6	8	5	3	21	5	5	9	14	23	8
Juni	2.9	4.0	2.3	3.1	21	10.7	25	7	5	1	—	—	—	—	5	—	14	2	19.5	24	2	—	—	1	12	19.5	12
Juli	5.9	6.7	5.4	6.0	67	15.3	19	18	13	3	—	—	—	—	4	—	4	8	3.5	5	—	1	3.5	9	45	15	11
August	6.0	6.5	4.8	5.8	54	17.4	17	14	11	2	—	—	—	—	1	1	6	8	21.5	—	—	0.5	1	4.5	46	12.5	7
September	6.6	6.7	6.6	6.6	61	12.4	8	15	14	1	—	—	—	—	2	3	2	10	12	6	7	—	—	16.5	21	19.5	8
Oktober	5.8	5.5	5.6	5.6	210	55.1	28	19	16	5	—	—	—	1	2	1	8	14	16	—	—	31.5	5	2.5	29	—	9
November	7.3	7.2	5.1	6.5	39	7.9	22	16	10	—	—	—	—	—	—	2	2	10	4	—	—	1.5	17	17.5	40	7	3
Dezember	7.3	7.8	7.7	7.6	17	7.5	11	16	6	—	8	15	—	—	—	5	3	17	4	3	9	7	3	18	35	—	14
Jahr	6.0	6.1	5.2	5.8	658	55.1	28 X	165	112	17	22	23	—	1	18	16	68	121	128	84	57	65.5	72.5	112	325	154	97

Breslau-Krietern

h_t (Hütte) = 2.0 m — h_r = 1.0 m

Monat	Bewölkung 7h	14h	21h	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	≥1.0 mm	≥10.0 mm	Schneefall ≥0.1 mm	Nebel	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar	6.1	6.4	5.3	5.9	20	5.8	31	13	7	—	7	3	—	—	—	2	4	11	2	1	6.5	19.5	22	10.5	13	5.5	13
Februar	6.0	5.8	5.5	5.8	14	7.6	1	4	2	—	3	7	—	—	—	1	6	11	7	7.5	15.5	14.5	8	6.5	10	7	8
März	5.6	5.4	4.7	5.2	49	16.3	20	12	8	2	7	1	2	—	—	1	8	8	3	5	7	9.5	13	6.5	21.5	14.5	13
April	7.8	7.0	6.4	7.1	49	12.6	5	15	10	2	—	—	2	1	4	1	2	12	11	11.5	20.5	13	9	5	5	10	5
Mai	5.5	6.3	5.2	5.7	100	20.6	7	18	11	3	—	—	1	1	9	—	3	6	4.5	3.5	9.5	7	13	6.5	19.5	17.5	12
Juni	2.9	4.1	3.3	3.4	19	10.5	25	7	3	1	—	—	—	—	4	—	9	—	7.5	10.5	20	19	6	—	4.5	7.5	15
Juli	6.4	6.7	5.5	6.2	89	16.6	27	16	10	4	—	—	—	—	6	—	3	7	3.5	3.5	3.5	4.5	6	4.5	30	25.5	12
August	5.3	6.4	5.3	5.7	66	20.2	17	13	11	1	—	—	—	—	3	1	5	8	4.5	2	4.5	6.5	6.5	10.5	24	21.5	13
September	7.2	7.6	6.3	7.0	83	20.2	9	15	14	2	—	—	—	—	3	5	1	11	2.5	0.5	15	11.5	3	7	25	17.5	8
Oktober	6.6	6.5	5.5	6.2	206	47.9	27	20	17	6	1	—	1	1	2	3	5	13	4	1	0.5	14	15.5	10	21.5	17.5	9
November	6.7	7.1	6.4	6.7	50	11.7	22	19	12	1	4	1	3	—	1	—	—	8	1	—	2	13	15.5	4	37.5	13	4
Dezember	7.2	7.9	7.7	7.6	26	12.8	11	13	9	1	8	17	—	—	—	6	2	18	2	2	11.5	27.5	15.5	4.5	8	10	12
Jahr	6.1	6.4	5.6	6.0	771	47.9	27 X	165	114	23	30	29	9	3	32	20	48	113	52.5	48	116	159.5	133	75.5	219.5	167	124

Oppeln

h_t (Gehäuse) = 8.4 m — h_r = 1.0 m

Monat	Bewölkung 7h	14h	21h	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	≥1.0 mm	≥10.0 mm	Schneefall ≥0.1 mm	Nebel	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar	5.7	4.7	5.2	5.2	24	12.6	31	8	5	1	5	2	—	—	—	3	7	9	2	8	25	18	26	3	5	6	—
Februar	5.2	4.4	3.9	4.5	20	13.2	4	7	2	1	6	12	—	—	—	—	9	5	11	7	22	9	15	8	6	6	—
März	5.7	5.6	4.2	5.2	31	22.0	20	11	3	1	3	1	1	—	—	—	8	6	10	5	19	11	15	4	16	12	1
April	6.8	6.0	5.1	6.0	71	22.0	30	13	9	4	—	—	—	—	2	1	6	9	6	5	47	9	5	5	6	7	—
Mai	4.5	5.5	4.4	4.8	62	18.3	1	14	12	2	—	—	—	1	4	—	8	6	10	6	25	8	12	6	14	12	—
Juni	2.6	4.1	2.3	3.0	8	3.0	28	4	4	—	—	—	—	—	2	—	14	1	1	6	25	17	19	1	19	2	—
Juli	5.6	6.5	5.7	5.9	105	20.5	20	15	11	5	—	—	—	—	1	—	3	6	9	5	10	3	12	6	43	3	2
August	5.5	5.2	5.4	5.4	125	22.5	23	17	14	6	—	—	—	—	3	1	7	5	2	10	11	6	4	8	39	8	5
September	6.9	7.5	6.4	6.9	67	16.7	27	17	13	2	—	—	—	—	1	5	1	14	5	1	32	7	11	2	32	—	—
Oktober	6.6	6.0	5.5	6.0	121	22.2	29	16	14	3	—	—	1	1	—	2	7	14	7	5	8	2	41	3	23	4	—
November	6.6	7.0	5.5	6.4	54	9.2	6	18	14	—	2	1	2	1	1	1	2	7	5	1	12	5	24	1	32	10	—
Dezember	7.3	7.1	6.9	7.1 [1]	30	7.8	11	19	8	—	12	12	2	—	—	3	2 [1]	13 [1]	2	6	44	3	14	6	11	7 [2]	—
Jahr	5.7	5.8	5.0	5.5	718	22.5	23 VIII	159	109	25	28	28	6	3	14	16	74	95	70	65	280	98	198	53	246	77	8

[1]) Bewölkung unterschätzt.

[2]) Windverteilung örtlich beeinflußt.

1930

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur										Dampfspannung				Relative Feuchtigkeit				
	Mittel	Maximum	Minimum	7^h	14^h	21^h	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	7^h	14^h	21^h	Mittel	7^h	14^h	21^h	Mittel	Minimum
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.	Proz.	Proz.
Beuthen in Oberschlesien																						
$H_b = 297.1$ m	$C_g = +0.3$ mm												$\varphi = 50°\,21'$ N		$\lambda = 18°\,55'$ E		$H = 292$ m					
Januar . .	737.2	753.4	722.8	−0.6	2.3	0.4	0.6	3.0	−1.7	9.0	28	− 6.5	24	3.9	4.4	4.1	4.1	86	81	86	84	31
Februar .	38.9	49.6	20.1	−3.3	1.2	−1.5	−1.3	1.8	−4.5	6.2	27	−13.3	9	3.2	3.7	3.6	3.5	87	73	85	82	43
März . . .	33.3	47.1	18.8	1.4	6.9	3.6	3.9	8.0	0.2	16.3	18	− 3.2	13	4.5	4.8	5.0	4.8	88	65	83	79	41
April [1]) . .	30.8	39.4	17.3	6.4	12.6	8.5	9.0	13.8	4.6	23.8	25	− 3.6	2	6.4	6.6	7.0	6.7	87	61	83	77	26
Mai . . .	34.6	41.6	25.7	10.2	16.3	11.8	12.5	18.2	7.6	24.0	30	0.9	10	7.8	7.7	8.0	7.8	83	56	76	72	34
Juni . . .	37.4	44.4	30.4	15.9	23.9	17.3	18.6	25.0	12.1	30.2	26, 27	4.9	5, 6	*10.0*	*9.6*	*9.9*	*9.8*	*74*	*42*	*63*	*60*	29
Juli . . .	32.6	38.4	19.9	14.8	21.1	16.8	17.4	22.9	12.2	30.0	3	8.9	11	10.1	9.3	10.0	9.8	80	51	71	67	25
August . .	36.2	45.5	25.4	13.0	19.8	15.4	15.9	20.8	12.0	27.5	3	7.9	2	10.3	10.4	11.0	10.6	91	61	83	78	39
September	36.6	42.4	30.9	11.1	16.5	13.2	13.5	17.7	10.0	23.7	20	5.4	5, 28	9.4	10.3	9.9	9.9	94	73	87	85	44
Oktober .	34.2	50.1	15.3	7.0	11.8	8.3	8.8	12.9	5.4	19.6	18	− 0.3	3	7.0	7.3	7.3	7.2	92	71	88	84	49
November	33.9	45.4	19.3	4.3	7.1	4.9	5.3	8.3	2.2	14.5	3	− 3.6	18	5.8	6.1	5.9	5.9	91	80	90	87	63
Dezember	37.6 [2])	51.7 [2])	27.0 [2])	−2.1	0.0	−1.5	−1.3	1.0	−3.6	6.5	10	−12.0	20	3.8	4.2	4.0	4.0	92	89	95	92	71
Jahr . . .	735.3	753.4	715.3	6.5	11.6	8.1	8.6	12.8	4.7	30.2	26 27 VI	−13.3	9 II	6.8	7.0	7.1	7.0	87	67	82	79	25

[1]) Am 1. April Beobachterwechsel. Station unverändert. [2]) Luftdruckwerte um etwa ½ mm zu hoch.

Ratibor

$H_b = 187.6$ m $C_g = +0.3$ mm $\varphi = 50°\,6'$ N $\lambda = 18°\,13'$ E $H = 185$ m

Januar . .	746.6	763.2	732.0	0.0	3.4	1.0	1.3	4.1	−1.1	9.2	15	− 5.6	24	4.0	4.5	4.1	4.2	86	78	84	82	56
Februar .	48.7	60.3	28.9	−3.6	2.5	−1.5	−1.0	3.5	−4.8	9.0	28	−16.2	10	3.3	3.8	3.7	3.6	90	68	86	81	48
März . . .	42.6	57.2	27.3	1.7	8.3	4.1	4.6	9.5	0.6	18.3	18	− 4.0	2	4.7	5.3	5.1	5.1	90	68	83	80	45
April . . .	39.2	48.2	25.7	7.1	13.4	9.3	9.8	14.6	5.4	25.5	25	− 4.3	2	6.7	6.8	7.2	6.9	87	61	82	77	25
Mai . . .	43.3	51.3	33.6	11.0	17.5	12.4	13.3	19.1	7.5	24.9	29	2.3	2	8.3	8.2	8.7	8.4	83	55	80	73	40
Juni . . .	46.0	54.8	38.8	16.4	25.1	18.0	19.4	26.1	11.8	31.8	27	3.7	6	10.7	9.9	10.7	10.4	76	42	69	62	18
Juli . . .	41.2	45.8	26.8	16.0	22.4	17.3	18.2	24.3	12.3	30.3	18	7.7	13	10.5	9.7	9.9	10.0	77	50	68	65	27
August . .	45.1	55.2	33.8	14.4	21.3	15.7	16.8	22.5	12.2	29.8	3	7.4	2	10.7	11.4	11.3	11.1	87	61	84	77	41
September	45.2	51.8	38.8	12.0	17.6	13.5	14.2	19.0	10.4	26.5	20	4.8	5	9.7	10.7	10.3	10.2	92	71	88	84	38
Oktober .	43.1	59.9	24.8	7.5	13.3	8.8	9.6	14.3	5.8	21.9	18	− 0.7	3	7.1	7.9	7.4	7.5	91	70	86	82	47
November	43.2	56.2	28.1	5.3	8.5	5.7	6.3	9.9	3.2	16.6	29	− 3.4	19	5.9	6.3	5.9	6.0	87	75	84	82	54
Dezember	46.9	62.3	35.0	−1.2	1.1	−0.4	−0.2	1.9	−2.8	7.3	1	−10.2	20	3.9	4.2	4.0	4.0	90	84	88	87	71
Jahr . . .	744.6	763.2	724.8	7.2	12.9	8.7	9.4	14.1	5.0	31.8	27 VI	−16.2	10 II	7.1	7.2	7.4	7.2	86	65	82	78	18

Landeck in Schlesien

$H_b = 472.1$ m $C_g = +0.3$ mm $\varphi = 50°\,21'$ N $\lambda = 16°\,53'$ E $H = 460$ m

Januar . .	720.5	736.6	706.9	−1.2	1.1	−0.3	−0.2	2.5	−2.8	9.1	28	− 7.9	24	3.6	3.9	3.8	3.8	86	78	84	83	50
Februar .	22.5	33.5	02.6	−4.3	0.7	−2.8	−2.3	1.7	−5.9	7.5	28	−15.9	10	3.1	3.4	3.4	3.3	89	69	88	82	43
März . . .	17.2	31.2	02.3	0.7	6.3	1.9	2.7	7.8	−1.3	14.6	18	− 5.6	1	4.2	4.7	4.6	4.5	87	65	87	80	40
April . . .	14.3	23.6	01.3	5.5	11.0	6.6	7.4	12.4	3.0	24.0	25	− 4.7	2	6.0	6.6	6.6	6.4	87	66	88	80	37
Mai . . .	18.8	26.8	09.2	9.2	15.0	9.0	10.5	16.6	4.9	23.9	30	− 0.1	2, 10	7.5	7.6	7.5	7.5	85	59	86	77	37
Juni . . .	21.8	29.5	14.7	15.1	23.1	14.6	16.8	24.0	8.9	29.7	13	1.0	5	9.8	9.2	9.4	9.5	76	45	76	66	24
Juli . . .	17.1	21.8	04.7	14.1	19.5	13.8	15.3	21.2	9.3	30.7	5	5.1	13	9.4	9.0	9.3	9.2	78	57	79	71	23
August . .	20.8	30.3	08.2	12.1	19.2	13.1	14.4	20.3	9.9	27.6	22	5.0	2	9.7	10.1	10.2	10.0	92	63	90	82	39
September	20.5	27.0	14.4	10.2	15.8	11.2	12.1	17.2	8.2	24.3	14	1.6	5, 25	9.0	9.5	9.3	9.3	95	72	93	87	42
Oktober .	17.9	34.5	00.8	6.5	10.7	7.6	8.1	11.9	4.5	18.0	19	− 3.1	3	6.7	7.0	6.9	6.9	90	72	87	83	34
November	17.8	31.8	02.9	4.3	6.4	4.8	5.1	8.0	1.5	14.3	22	− 6.6	19	5.4	5.4	5.4	5.4	85	74	83	81	26
Dezember	20.6	35.4	07.6	−2.9	−0.3	−2.1	−1.8	0.6	−4.4	6.4	6	−13.6	20	3.6	3.9	3.6	3.7	94	85	90	90	51
Jahr . . .	719.2	736.6	700.8	5.8	10.7	6.5	7.4	12.0	3.0	30.7	5 VII	−15.9	10 II	6.5	6.7	6.7	6.6	87	67	86	80	23

Friedland bei Waldenburg

$H_b = 503.9$ m $C_g = +0.3$ mm $\varphi = 50°\,40'$ N $\lambda = 16°\,11'$ E $H = 510$ m

Januar . .	717.8	733.5	703.8	−1.9	−0.1	−0.9	−1.0	1.1	−3.1	7.0	28	− 7.9	24	3.6	3.8	3.8	3.7	90	84	87	87	66
Februar .	19.7	30.8	699.6	−3.7	0.2	−2.4	−2.1	1.1	−5.6	8.3	28	−14.3	10	3.1	3.4	3.2	3.2	85	72	82	80	39
März . . .	14.5	28.4	700.8	0.2	5.9	1.8	2.4	7.0	−1.5	15.7	18	− 5.6	13	4.1	4.7	4.5	4.4	87	67	85	80	44
April . . .	11.8	21.2	698.8	5.2	10.7	7.1	7.5	11.5	2.9	23.0	25	− 4.2	3	6.0	6.0	6.2	6.1	87	63	80	77	24
Mai . . .	16.3	24.2	706.8	9.7	14.3	9.8	10.9	15.7	5.3	21.5	30	0.6	10	7.2	7.1	7.4	7.2	79	58	80	72	29
Juni . . .	19.5	27.1	12.5	16.2	22.1	15.9	17.5	23.1	10.3	28.8	13	3.1	5	9.3	9.1	9.3	9.2	67	47	68	61	24
Juli . . .	14.6	19.6	01.5	14.5	19.2	14.2	15.5	20.4	10.2	30.6	5	4.3	13	8.9	8.7	9.0	8.9	74	55	75	68	20
August . .	18.4	27.7	05.1	13.0	18.4	13.7	14.7	19.4	10.1	26.6	27	4.8	2	9.5	9.9	9.6	9.7	84	64	80	76	38
September	18.1	24.9	12.4	10.5	15.4	11.1	12.0	16.1	8.1	23.7	14	2.1	5	8.7	9.1	8.6	8.8	90	70	86	82	42
Oktober .	15.3	31.0	697.1	6.2	9.6	7.0	7.4	10.7	4.1	16.0	20	− 2.4	3	6.6	6.8	6.7	6.7	91	75	87	84	43
November	14.9	27.7	99.7	3.0	5.1	3.7	3.9	6.6	0.8	12.1	22	− 6.9	19	5.1	5.4	5.2	5.2	88	80	85	84	60
Dezember	17.8	32.3	704.9	−2.7	−0.5	−1.8	−1.7	0.4	−4.2	6.5	1	−11.8	20	3.4	3.7	3.6	3.6	88	82	87	86	59
Jahr . . .	716.6	733.5	697.1	5.8	10.0	6.6	7.2	11.1	3.1	30.6	5 VII	−14.3	10 II	6.3	6.5	6.4	6.4	84	68	80	77	20

1930

Beuthen in Oberschlesien

h_t (Gehäuse) = 5.2 m — h_r = 1.2 m

Monat	Bewölkung 7h	14h	21h	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	≥1.0 mm	≥10.0 mm	✳ ≥0.1 mm	⊠	△	▲	⊆	═	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	6.3	5.8	5.6	5.9	27	15.0	31	9	5	1	4	1	2	—	—	14	5	10	1.5	1	3	12	18.5	46	8.5	2.5	—
Februar .	6.3	5.6	4.7	5.5	17	8.2	4	5	3	—	5	17	—	—	—	10	4	4	4.5	6.5	22.5	13	10	18	8	0.5	1
März . . .	5.9	6.3	4.0	5.4	37	11.8	20	13	6	1	7	4	4	—	1	9	4	8	3.5	2	5.5	15.5	7	28.5	15	14	2
April[1]) . .	6.7	7.1	5.8	6.5	70	20.3	30	12	8	2	—	—	—	—	6	4	2	10	1	14	10	26.5	10	23.5	4.5	0.5	—
Mai . . .	5.6	6.7	5.2	5.8	71	18.3	1	14	12	3	—	—	1	—	6	5	1	8	7	8.5	—	13.5	8	20	12.5	15.5	8
Juni . . .	2.2	3.6	2.8	2.9	29	25.5	28	3	3	1	—	—	—	—	1	3	14	1	5	14	9	22.5	9.5	7.5	5.5	6	11
Juli . . .	6.2	6.3	5.8	6.1	97	21.1	27	15	12	4	—	—	—	—	3	4	3	8	6.5	4	4	4.5	2	20	29	20	3
August . .	6.4	6.5	4.9	5.9	176	36.9	9	20	15	6	—	—	—	—	4	5	9	12	6	7	2.5	9.5	4.5	11	23.5	24	5
September	7.9	7.7	6.2	7.3	73	12.5	17	19	14	2	—	—	—	—	3	6	—	10	8	2	4	6	2	10	30	20	8
Oktober .	6.8	5.9	5.6	6.1	183	36.4	29	18	15	6	1	—	3	—	—	11	6	16	2	2	2	2	3	21	37	11	13
November	7.8	7.7	6.8	7.4	79	12.6	6	22	17	1	4	3	2	—	—	6	4	17	2	1	—	1	1.5	14	46	17.5	7
Dezember	8.1	7.5	7.5	7.7	21	5.2	29	14	8	—	10	16	—	—	—	6	3	19	—	3	3.5	11.5	7.5	17	26.5	6	18
Jahr . . .	6.3	6.4	5.4	6.0	880	36.9	9 VIII	164	118	27	31	41	12	—	24	83[2])	55	123	47	65	66	137.5	83.5	236.5	246	137.5	76

[1]) Am 1. April Beobachterwechsel. Station unverändert.

[2]) Auffallend groß.

Ratibor

h_t (Hütte) = 2.0 m — h_r = 1.0 m

Monat	Bewölkung 7h	14h	21h	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	≥1.0 mm	≥10.0 mm	✳ ≥0.1 mm	⊠	△	▲	⊆	═	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	6.2	5.0	5.0	5.4	17	10.3	31	7	3	1	2	1	—	—	—	2	6	8	7	2	2	18	5	45	10	4	—
Februar .	5.8	4.0	4.5	4.8	12	8.0	4	6	2	—	5	19	—	—	—	2	7	5	14	13	11	4	15	11	9	7	—
März . . .	6.4	5.2	5.5	5.7	37	21.6	20	10	7	1	5	3	1	—	—	1	5	8	14	5	3	5	9	14	21	22	—
April . . .	6.7	5.5	5.0	5.7	60	29.0	30	12	7	1	—	—	—	1	3	2	4	7	29	11	6	9	13	3	8	11	—
Mai . . .	3.8	4.7	3.9	4.1	47	10.7	1	13	10	2	—	—	—	—	4	—	6	1	16	6	8	8	10	8	10	27	—
Juni . . .	2.1	2.6	3.3	2.7	28	25.1	28	3	3	1	—	—	—	—	1	—	12	1	34	16	7	5	7	3	4	14	—
Juli . . .	5.0	5.2	5.6	5.3	56	11.3	16	14	10	2	—	—	—	—	4	—	3	3	18	2	2	2	10	12	21	26	—
August . .	5.3	4.8	4.9	5.0	143	35.7	6	16	14	5	—	—	—	—	4	—	7	5	17	2	4	7	6	12	15	30	—
September	6.4	6.1	5.6	6.0	107	26.5	27	15	12	4	—	—	—	—	1	13	1	6	11	9	12	7	8	8	16	19	—
Oktober .	6.5	5.5	5.4	5.8	137	49.6	28	14	14	4	—	—	—	—	—	13	7	12	14	2	2	15	16	15	18	11	—
November	6.2	6.3	5.6	6.0	54	10.3	6	19	11	1	5	2	—	—	—	—	2	8	3	—	4	12	9	19	30	13	—
Dezember	8.0	7.2	6.8	7.3[1])	24	4.1	29	16[2])	9	—	11	16	1	—	—	7	2	16[1])	19	12	9	16	14	9	6	8	—
Jahr . . .	5.7	5.2	5.1	5.3	722	49.6	28 X	145	102	22	28	41	2	1	17	40	62	80	196	80	70	108	122	159	168	192	—?

[1]) Bewölkung etwas unterschätzt.

[2]) Etwas klein.

Landeck in Schlesien

h_t (Hütte) = 2.0 m — h_r = 1.0 m

Monat	Bewölkung 7h	14h	21h	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	≥1.0 mm	≥10.0 mm	✳ ≥0.1 mm	⊠	△	▲	⊆	═	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	6.4	6.8	6.9	6.7	35	15.9	31	10	6	1	7	4	1	—	1	4	1	13	7.5	5.5	—	2	36.5	30	0.5	—	11
Februar .	6.4	5.5	4.6	5.5	19	7.5	4	9	5	—	6	28	2	—	—	2	7	9	18	18	—	2.5	20.5	11.5	2.5	4	7
März . . .	6.3	6.2	4.9	5.8	36	14.5	20	13	7	1	6	3	5	—	—	2	7	13	23.5	7	2	6.5	30	7.5	6	5.5	5
April . . .	7.2	7.3	6.6	7.0	101	64.2	30	17	10	2	1	—	1	1	2	4	3	16	24.5	21	1.5	1	25	8	1	—	8
Mai . . .	5.2	7.0	5.5	6.0	101	36.1	1	15	11	3	1	—	—	1	7	—	5	10	16.5	9.5	1	1.5	25.5	8	1	2	28
Juni . . .	4.2	4.0	2.6	3.6	21	6.8	23	7	4	—	—	—	—	—	8	—	12	1	19	17.5	—	3.5	9.5	4	2	2.5	32
Juli . . .	6.1	7.3	5.5	6.3	112	26.1	25	15	10	4	—	—	—	—	6	—	3	9	8	5.5	—	4.5	26	16	7	3	23
August . .	5.7	6.2	5.9	5.9	131	31.8	4	16	13	5	—	—	—	—	4	—	9	15	9	10	—	3	23.5	21	6.5	5	15
September	6.8	8.4	6.4	7.2	96	16.9	27	18	11	3	—	—	—	—	2	3	2	15	13.5	15	1	2.5	24.5	6	5	1.5	21
Oktober .	7.5	6.5	6.0	6.7	241	95.7	28	20	15	5	3	6	3	—	—	—	3	12	6.5	5	—	5	30	32.5	3.5	3.5	7
November	7.8	7.6	7.3	7.6	50	16.3	6	19	11	1	9	3	—	—	—	1	2	14	5	4	—	1	38	24	11.5	2.5	4
Dezember	7.5	7.9	8.3	7.9	37	12.3	11	19	9	1	16	22	1	—	—	5	2	19	22	13	2	4	29	5	4	3	11
Jahr . . .	6.4	6.8	5.9	6.4	980	95.7	28 X	178	112	26	49	66	13	2	30	21	56	146	173	131	7.5	37	318	173.5	50.5	32.5	172

Friedland bei Waldenburg

h_t (Hütte) = 2.2 m — h_r = 1.2 m

Monat	Bewölkung 7h	14h	21h	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	≥1.0 mm	≥10.0 mm	✳ ≥0.1 mm	⊠	△	▲	⊆	═	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	8.6	8.6	8.9	8.7	44	15.3	3	13	7	2	9	8	—	—	—	19	—	23	10	3	—	4	34	21	15	2	4
Februar .	7.6	6.4	5.6	6.5	12	5.7	1	8	3	—	5	6	2	—	—	11	4	12	23	6	7	3	14	13	7	5	6
März . . .	7.2	6.5	5.3	6.3	45	15.9	20	17	10	1	12	14	3	—	—	10	4	10	13	2	—	2	15	17	12	15	17
April . . .	7.5	7.5	6.6	7.2	67	17.5	27	18	12	1	—	—	1	—	2	14	3	16	21	8	3	7	10	8	12	7	14
Mai . . .	5.9	7.5	5.9	6.4	68	21.1	9	17	10	3	3	—	1	—	6	4	4	10	17	4	1	3	10	12	13	21	12
Juni . . .	3.8	4.8	3.2	3.9	17	4.1	12	11	5	—	—	—	—	—	5	1	11	3	20	11	5	4	9	14	7	12	8
Juli . . .	6.1	6.5	5.7	6.1	92	20.8	19	15	13	4	—	—	—	1	4	2	3	9	5	3	6	—	7	14	35	20	3
August . .	6.4	6.7	5.5	6.2	74	30.4	17	16	13	1	—	—	—	—	1	6	7	13	5	1	1	2	6	16	29	20	13
September	7.7	8.0	6.4	7.4	74	18.7	27	16	12	2	—	—	—	—	3	6	—	13	2	—	1	4	6	21	18	21	17
Oktober .	7.9	7.4	6.7	7.3	206	38.7	28	18	16	7	4	4	—	—	—	10	2	17	3	1	—	—	22	20	25	12	10
November	8.2	7.3	8.4	8.0	67	13.2	23	21	17	1	8	4	2	—	—	6	—	17	4	1	—	1	11	28	26	13	6
Dezember	7.5	8.4	8.8	8.2	28	10.3	11	18	7	1	16	26	1	—	—	18	3	21	13	2	1	3	21	20	14	8	11
Jahr . . .	7.0	7.1	6.4	6.8	794	38.7	28 X	188	125	23	57	62	10	1	21	107	41	164	136	42	25	33	165	204	213	156	121

1930

Schneekoppe

$H_b = 1610.5$ m $C_g = +0.1$ mm $\varphi = 50^\circ 44'$ N $\lambda = 15^\circ 44'$ E $H = 1602$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7h C°	14h C°	21h C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7h mm	14h mm	21h mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7h Proz.	14h Proz.	21h Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar	624.3	638.0	610.4	−1.7	−1.1	−1.7	−1.6	1.7	−4.5	7.7	5	−10.1	31	2.7	2.8	2.7	2.7	70	71	68	70	6
Februar	24.9	34.4	07.7	−7.7	−6.2	−7.2	−7.1	−4.3	−9.5	5.2	14	−17.8	8	2.0	2.2	2.2	2.1	78	79	82	80	7
März	21.6	34.9	08.2	−4.2	−3.1	−3.8	−3.7	−0.7	−6.4	4.8	3, 4	−13.0	13	2.9	3.2	3.0	3.0	86	88	88	87	6
April	20.9	29.7	08.6	−0.7	1.0	0.1	0.1	2.6	−1.9	12.0	25	− 9.4	3	4.2	4.6	4.4	4.4	93	90	93	92	38
Mai	25.8	32.8	17.5	2.0	3.7	2.9	2.9	5.4	0.4	11.7	18	− 6.0	9	4.9	5.6	5.3	5.3	91	92	92	92	24
Juni	30.6	35.1	24.9	8.6	11.1	9.2	9.5	13.0	6.8	18.7	14	− 1.4	5	6.5	7.1	7.0	6.9	76	73	80	76	34
Juli	25.3	32.0	13.6	6.2	8.5	7.2	7.3	10.3	4.8	21.2	5	0.7	11	6.3	6.4	6.6	6.4	90	80	87	86	29
August	28.7	37.5	15.5	6.6	8.5	7.4	7.5	10.0	5.1	16.0	27	− 0.2	16	6.2	7.2	6.8	6.7	86	87	89	87	28
September	27.9	33.7	22.9	4.9	5.7	4.8	5.0	7.5	2.8	13.4	20	− 0.8	5	6.2	6.6	6.3	6.4	95	95	96	95	39
Oktober	23.7	37.1	07.8	0.9	1.9	1.4	1.4	4.2	−1.0	15.2	16	− 6.8	27	4.2	4.7	4.4	4.4	85	89	88	87	2
November	22.2	32.6	08.5	−1.9	−1.4	−1.1	−1.4	1.6	−4.2	10.5	29	−12.0	18	3.6	3.7	3.7	3.7	91	89	90	90	16
Dezember	23.7	36.4	11.6	−5.9	−5.1	−5.8	−5.6	−3.1	−8.1	4.0	21	−12.9	18, 27	2.4	2.5	2.4	2.4	83	82	83	83	4
Jahr	625.0	638.0	607.7	0.6	2.0	1.1	1.2	4.0	−1.3	21.2	5 VII	−17.8	8 II	4.3	4.7	4.6	4.5	85	85	86	85	4

Arnsdorf im Riesengebirge

$H_b = 444.4$ m $C_g = +0.3$ mm $\varphi = 50^\circ 48'$ N $\lambda = 15^\circ 46'$ E $H = 443$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7h C°	14h C°	21h C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7h mm	14h mm	21h mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7h Proz.	14h Proz.	21h Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar	722.3	739.8	707.6	−1.3	3.4	−0.3	0.4	4.9	−3.0	12.4	4	− 8.7	25	3.7	4.3	4.0	4.0	87	73	86	82	58
Februar	24.2	35.9	03.8	−3.9	1.1	−2.6	−2.0	2.0	−5.7	7.6	28	−13.4	10	3.0	3.4	3.3	3.3	85	69	84	79	40
März	19.1	33.1	04.7	1.1	6.7	2.9	3.4	8.4	−0.6	16.6	18	− 5.0	14	4.3	4.8	4.4	4.5	85	66	77	76	*38*
April	16.5	27.3	02.7	5.8	10.7	7.1	7.7	12.0	3.2	22.1	25	− 3.8	3	6.3	6.6	6.4	6.4	90	69	84	81	32
Mai	20.7	28.6	11.2	9.4	14.3	9.1	10.5	15.9	5.0	21.9	29	− 0.6	10	7.6	7.8	7.5	7.6	85	64	86	78	*42*
Juni	23.7	31.7	16.3	15.8	21.8	14.8	16.8	23.2	9.6	28.2	24	1.8	5	10.3	10.4	9.6	10.1	77	54	75	69	30
Juli	19.3	25.4	05.9	14.8	19.0	14.0	15.4	20.6	10.2	30.7	5	4.6	13	9.6	9.5	9.6	9.6	76	60	81	72	22
August	23.2	32.3	09.8	13.3	18.8	14.3	15.2	20.5	10.2	26.6	27	4.0	2	9.5	10.3	10.0	9.9	83	65	82	77	*35*
September	22.9	30.0	17.8	11.1	15.3	11.9	12.6	16.6	8.7	24.6	14	2.9	5	9.0	9.3	9.0	9.1	90	73	86	83	46
Oktober	19.7	35.9	02.5	6.0	11.0	7.6	8.0	12.5	4.2	19.4	17	− 2.8	3	6.3	7.1	6.6	6.7	88	72	84	81	*37*
November	19.5	33.9	03.5	4.3	7.0	5.2	5.4	9.4	1.1	15.3	29	− 7.2	19	5.3	5.6	5.4	5.4	84	74	80	79	37
Dezember	22.6	37.2	07.8	−2.8	0.5	−1.5	−1.3	1.7	−4.8	8.6	1	−13.1	24	3.5	3.9	3.7	3.7	91	82	88	87	46
Jahr	721.1	739.8	702.5	6.1	10.8	6.9	7.7	12.3	3.2	30.7	5 VII	−13.4	10 II	6.5	6.9	6.6	6.7	85	68	83	79	22

Görlitz

$H_b = 213.6$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51^\circ 10'$ N $\lambda = 15^\circ 0'$ E $H = 211$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7h C°	14h C°	21h C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7h mm	14h mm	21h mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7h Proz.	14h Proz.	21h Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar	742.6	760.6	728.5	0.5	2.3	1.1	1.2	3.6	−0.8	7.7	15	−4.8	24	4.2	4.1	4.1	4.1	88	78	83	83	61
Februar	45.5	58.2	25.6	−1.7	1.7	−0.3	−0.2	2.7	−2.9	8.6	28	−8.6	10	3.5	3.7	3.7	3.6	86	73	82	80	30
März	39.8	54.6	26.0	2.2	7.5	4.7	4.8	8.7	1.2	14.4	29	−3.2	13	4.8	4.9	4.9	4.9	88	64	76	76	40
April	36.9	47.5	23.3	6.8	12.5	9.2	9.4	13.4	5.4	22.3	26	−1.3	3	6.6	6.6	6.7	6.6	88	62	76	75	29
Mai	40.9	49.7	32.1	10.1	15.9	12.2	12.6	17.4	7.7	23.7	7	2.3	10	7.8	7.6	8.1	7.8	83	57	76	72	35
Juni	43.5	52.0	36.2	16.3	23.4	19.2	19.5	24.8	13.5	30.1	13	6.6	5	10.0	9.4	10.3	9.9	72	44	61	59	28
Juli	38.9	44.7	25.7	14.9	20.4	16.8	17.2	21.6	12.9	31.6	5	8.9	13	9.9	8.8	9.8	9.5	78	52	70	67	17
August	43.0	52.7	29.6	13.9	19.3	16.1	16.4	20.7	12.1	27.0	27	9.1	2	9.9	10.1	10.7	10.2	84	62	78	75	37
September	42.9	49.9	37.1	11.9	16.5	13.5	13.8	17.3	10.3	22.8	13	6.0	5	9.5	9.5	9.6	9.5	90	68	82	80	50
Oktober	40.3	57.5	23.2	7.9	11.9	9.3	9.6	12.6	6.4	20.0	17	0.6	26	7.1	7.4	7.4	7.3	88	72	84	81	49
November	40.1	54.5	23.1	5.5	7.7	6.2	6.4	8.9	3.1	15.7	22	−2.6	19	5.9	5.8	6.0	5.9	85	74	83	81	50
Dezember	43.8	58.6	28.5	−0.3	1.4	0.2	0.4	2.0	−1.8	7.4	1	−7.6	24	4.1	4.2	4.2	4.2	89	83	88	87	54
Jahr	741.5	760.6	723.1	7.3	11.7	9.0	9.3	12.8	5.6	31.6	5 VII	−8.6	10 II	6.9	6.8	7.1	7.0	85	66	78	76	17

Torgau

$H_b = 94.2$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51^\circ 34'$ N $\lambda = 13^\circ 0'$ E $H = 86$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7h C°	14h C°	21h C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7h mm	14h mm	21h mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7h Proz.	14h Proz.	21h Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar	752.8	770.2	738.3	1.7	4.2	2.0	2.5	4.7	0.6	10.3	16	−4.9	27	4.5	5.1	4.6	4.7	86	82	87	85	65
Februar	56.6	69.9	34.5	−1.7	2.7	0.0	0.2	3.2	−2.4	8.5	28	−7.2	10	3.7	4.4	4.0	4.0	89	79	87	85	58
März	50.4	65.8	34.8	2.5	8.6	4.6	5.1	9.3	1.6	16.5	29	−3.8	3	4.8	6.0	5.4	5.4	88	72	85	82	46
April	47.2	58.7	33.3	7.1	12.4	9.2	9.5	13.5	6.2	22.9	26	0.0	3	6.7	8.1	7.4	7.4	87	76	84	83	38
Mai	50.9	58.4	42.4	11.5	16.8	12.9	13.4	18.5	8.6	25.0	18	3.5	1	7.9	9.1	8.5	8.5	78	64	76	73	42
Juni	53.8	62.9	46.2	18.2	24.7	20.0	20.7	25.9	14.8	32.2	12	8.1	9	11.3	10.7	11.4	11.1	72	47	65	61	27
Juli	49.0	56.0	36.7	16.6	21.6	17.5	18.3	22.8	14.4	33.7	5	8.6	13	10.5	10.4	10.9	10.6	75	57	74	69	22
August	52.7	63.2	38.8	15.1	20.6	16.8	17.3	21.7	13.8	29.0	27	10.3	16	10.6	11.5	11.5	11.2	82	64	80	75	34
September	52.7	60.6	46.0	11.8	17.0	13.6	14.0	17.9	10.3	22.7	14	4.5	29	9.5	9.9	9.7	9.7	90	68	83	80	45
Oktober	50.5	67.8	33.6	7.1	12.7	8.8	9.4	13.3	5.6	19.5	16	0.0	3	7.1	8.4	7.7	7.7	92	76	90	86	46
November	50.2	66.4	31.0	5.3	8.5	5.7	6.3	9.0	3.2	14.9	22	−2.5	7	5.9	6.2	6.0	6.0	86	74	87	82	49
Dezember	54.0 [1]	68.9 [1]	36.5 [1]	0.0	2.2	0.2	0.6 [2]	2.5	−1.5 [2]	7.3	1	−6.9	25	4.4	4.7	4.3	4.5	94	87	91	91	67
Jahr	751.7	770.2	731.0	7.9	12.7	9.3	9.8	13.5	6.3	33.7	5 VII	−7.2	10 II	7.2	7.9	7.6	7.6	85	70	82	79	22

[1]) Luftdruckwerte um etwa ½ mm zu tief. [2]) Etwas zu hoch.

1930

Schneekoppe

h_t (Hütte) = 15.9 m — h_r = 2.0 m

Monat	Bewölkung 7h	14h	21h	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	≥1.0 mm	≥10.0 mm	✳ ≥0.1 mm	⊠	△	▲	◹	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar	5.4	5.9	5.7	5.7	38	10.5	3	14	9	1	10	31	1	—	—	20	8	11	8	1	2	7	17.5	32.5	16	9	—
Februar	6.0	4.8	5.5	5.4	48	11.0	8	18	13	1	12	28	—	—	—	21	5	6	18	12	6	11.5	11.5	16.5	4.5	4	—
März	7.2	7.1	7.3	7.2	51	6.8	20	23	16	—	20	31	2	—	—	29	3	18	18.5	1.5	2.5	3	7	28.5	16	16	—
April	7.7	8.4	8.1	8.1	93	12.8	5	22	16	3	12	30	2	1	2	27	2	21	20.5	10.5	5	4.5	18.5	20.5	7.5	2	1
Mai	7.0	8.3	7.0	7.4	114	27.4	9	22	17	3	11	11	3	3	9	26	—	17	20.5	6	5.5	5	13	17	10.5	15.5	—
Juni	4.9	6.0	4.5	5.1	31	11.5	13	10	6	1	—	—	—	1	9	14	4	5	20	10	11	7.5	10	13.5	9	9	—
Juli	7.5	7.3	6.6	7.1	105	20.6	26	20	15	3	—	—	1	3	7	25	3	15	11.5	3	3	—	2	31.5	22.5	19.5	—
August	6.3	7.2	6.8	6.8	125	42.3	17	22	13	3	2	—	1	—	—	24	4	15	18	0.5	2	2	7.5	24	20	19	—
September	8.2	8.9	7.9	8.3	166	33.6	27	28	15	7	1	—	2	—	3	28	—	19	9.5	3.5	2	6	11	27.5	18.5	12	—
Oktober	7.4	8.1	7.7	7.7	227	44.2	1	25	21	6	9	8	4	—	—	28	2	17	10.5	1.5	0.5	1	17.5	31.5	17	13.5	—
November	8.7	7.7	8.3	8.2	133	22.7	5	26	23	3	18	28	4	—	1	27	—	19	9.5	—	—	—	7.5	30	22	21	—
Dezember	6.3	7.4	6.9	6.9	50	4.9	19	23	16	—	21	31	—	—	—	26	6	15	20.5	4	3	8.5	26.5	19	6.5	5	—
Jahr	6.9	7.3	6.9	7.0	1181	44.2	1 X	253	180	31	116	198	20	8	31	295	37	178	185	53.5	42.5	56	149.5	292	170	145.5	1

Arnsdorf im Riesengebirge

h_t (Hütte) = 2.0 m — h_r = 1.1 m

Monat	Bewölkung 7h	14h	21h	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	≥1.0 mm	≥10.0 mm	✳ ≥0.1 mm	⊠	△	▲	◹	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar	5.0	5.4	4.5	5.0	39	16.3	3	9	4	2	4	1	—	—	—	3	6	8	12	3	12	9	17	16	14	2	8
Februar	5.1	4.8	4.8	4.9	15	5.6	1	6	3	—	5	26	—	—	—	2	6	6	6	5	15	15	8	19	9	6	1
März	6.3	6.0	5.4	5.9	32	8.8	20	14	7	—	9	4	—	—	—	1	6	10	4	1	9	16	6	29	21	6	1
April	7.0	7.1	6.5	6.9	74	19.4	14	17	14	1	—	—	1	—	2	3	3	13	5	10	16	14	15	9	15	4	2
Mai	5.4	6.8	5.3	5.8	137	33.7	9	18	15	5	—	—	—	1	8	1	2	7	10	6	7	23	16	12	14	3	2
Juni	3.9	4.8	3.3	4.0	17	11.6	25	6	3	1	—	—	—	—	6	1	7	3	8	6	11	29	9	9	6	4	8
Juli	6.3	5.9	5.4	5.9	61	11.3	14	15	11	1	—	—	—	—	4	—	4	7	5	4	8	21	8	15	22	5	5
August	5.9	6.4	5.5	5.9	45	17.6	17	14	10	1	—	—	—	—	2	—	7	10	6	6	4	16	12	30	11	5	3
September	6.7	7.7	6.4	6.9	130	28.0	21	16	13	5	—	—	—	—	3	—	1	12	4	5	11	16	13	15	13	4	9
Oktober	6.1	6.3	5.8	6.1	246	71.3	28	20	16	6	1	2	—	—	—	1	6	11	6	4	8	18	14	26	9	5	3
November	7.6	6.6	7.6	7.3	54	7.9	5	16	14	—	6	3	1	—	—	1	—	15	2	1	7	14	15	24	20	7	—
Dezember	6.7	7.3	7.2	7.1	24	15.5	11	12	4	1	9	21	—	—	—	3	3	14	11	4	7	15	13	16	11	8	8
Jahr	6.0	6.3	5.6	6.0	874	33.7	9 V	163	114	23	34	57	2	1	25	16	51	116	79	55	115	206	146	220	165	59	50

Görlitz

h_t (Gehäuse) = 6.0 m — h_r = 1.0 m

Monat	Bewölkung 7h	14h	21h	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	≥1.0 mm	≥10.0 mm	✳ ≥0.1 mm	⊠	△	▲	◹	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar	6.4	5.4	6.5	6.1	35	18.9	3	8	6	1	4	2	—	—	—	2	4	10	4	8.5	0.5	11	31	28	5	5	—
Februar	5.9	5.4	3.6	5.0	7	4.4	1	8	1	—	6	5	1	—	—	2	9	8	1.5	11	20	18	9.5	14	2	8	—
März	6.5	6.5	5.9	6.3	30	7.6	21	16	8	—	9	1	3	—	—	2	5	12	3.5	8	7	9.5	19	22.5	8.5	15	—
April	6.4	7.2	6.2	6.6	94	28.7	14	13	10	4	—	—	—	—	1	1	3	11	6	16	29.5	7	10	10.5	1.5	9.5	—
Mai	5.6	6.9	5.4	6.0	86	24.8	8	16	12	2	—	—	—	—	3	—	3	8	4.5	11	6.5	23.5	10	12	10	15.5	—
Juni	3.6	3.7	3.5	3.6	44	25.8	27	4	2	2	—	—	—	—	3	—	8	2	4.5	15	20.5	15.5	11	6	3	13.5	1
Juli	6.3	6.5	5.8	6.2	123	28.3	25	16	14	4	—	—	1	—	6	—	4	11	3	6.5	5.5	6.5	10.5	22	14.5	24.5	—
August	5.9	6.5	4.9	5.8	107	41.1	17	15	12	4	—	—	—	—	2	—	8	10	0.5	0.5	8.5	9	17	13.5	14.5	29.5	—
September	7.3	7.9	7.0	7.4	73	18.1	27	15	10	3	—	—	—	—	2	2	2	13	0.5	1	16	10	14.5	16.5	16	15.5	—
Oktober	6.4	6.3	5.9	6.2	242	63.6	28	19	18	5	—	—	—	—	—	—	7	14	2.5	1.5	2	5.5	24.5	31.5	8	17.5	—
November	8.3	7.0	8.1	7.8	82	17.1	21	16	13	2	1	2	—	—	—	—	—	16	0.5	1	—	8	19.5	27.5	15	18.5	—
Dezember	7.2	7.6	7.2	7.3	25	14.1	11	10	7	1	5	5	1	—	—	5	5	17	3.5	9.5	10	18	20.5	16.5	5.5	9.5	—
Jahr	6.3	6.4	5.8	6.2	948	63.6	28 X	156	113	28	25	15	6	—	17	14	58	132	34.5	89.5	126	141.5	197	220.5	103.5	181.5	1?

Torgau

h_t (Gehäuse) = 10.0 m — h_r = 1.0 m

Monat	Bewölkung 7h	14h	21h	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	≥1.0 mm	≥10.0 mm	✳ ≥0.1 mm	⊠	△	▲	◹	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar	6.9	5.3	4.9	5.7	23	7.5	3	8	5	—	2	—	—	—	—	3	3	8	3	3	4	14	21	29	17	—	2
Februar	6.4	5.1	4.9	5.5	11	4.8	17	4	3	—	3	5	—	—	—	4	8	9	6	5	25	12	9	9	13	5	—
März	6.9	5.5	4.8	5.7	21	9.2	16	9	6	—	2	—	—	—	—	4	1	6	6	3	4	13	6	16	30	14	1
April	7.3	7.0	6.1	6.8	68	17.5	15	12	9	2	—	—	—	—	—	—	1	11	10	9	25	15	3	8	10	10	—
Mai	4.7	5.4	4.0	4.7	57	11.0	19	13	12	2	—	—	—	—	2	—	4	3	10	7	8	11	14	17	14	11	1
Juni	4.1	4.1	4.1	4.1	23	8.4	15	8	7	—	—	—	—	—	4	—	8	2	16	8	14	18	4	7	14	9	—
Juli	6.3	6.0	6.0	6.1	126	39.1	19	15	12	3	—	—	—	—	3	—	3	4	8	—	5	7	2	23	32	15	1
August	5.5	5.1	4.5	5.1	71	32.0	17	10	9	1	—	—	—	—	1	—	6	6	6	—	8	12	4	33	20	8	2
September	6.9	7.1	6.1	6.7	52	14.8	30	15	13	1	—	—	—	—	—	2	1	7	1	1	11	7	2	14	31	18	5
Oktober	6.4	6.4	5.2	6.0	100	17.7	1	19	16	4	—	—	—	—	—	2	4	11	4	2	5	4	13	17	31	13	4
November	7.1	6.7	6.3	6.7	85	17.6	21	17	12	3	2	—	1	—	—	—	1	9	1	—	1	14	1	16	42	15	—
Dezember	8.0	7.5	6.8	7.4	8	2.1	28	9 [1]	5	—	2	3	—	—	—	7	1	16	2	1	13	22	11	25	10	6	3
Jahr	6.4	5.9	5.3	5.9	645	39.1	19 VII	139	109	16	11	8	1	—	10	21	41	92	73	39	123	149	90	214	264	124	19

[1]) Zu klein.

1930

Halle an der Saale

$H_b = 104.0$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51^0\,29'$ N $\lambda = 11^0\,59'$ E $H = 102$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7h C°	14h C°	21h C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7h mm	14h mm	21h mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7h Proz.	14h Proz.	21h Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar	752.0	769.3	736.5	2.2	5.4	2.9	3.4	5.9	0.6	11.8	20	−4.8	27	4.5	5.0	4.6	4.7	83	74	81	79	40
Februar	55.8	69.3	32.8	−1.4	2.7	0.6	0.6	3.5	−2.6	7.7	5	−7.3	10	3.6	4.0	3.9	3.8	86	72	82	80	45
März	49.8	65.3	33.7	2.6	8.7	4.9	5.3	9.8	1.4	20.0	29	−3.5	2	4.7	5.0	4.9	4.9	85	60	75	73	36
April	46.8	58.2	33.8	7.0	12.4	9.6	9.6	13.6	5.5	23.2	26	−1.0	3	6.6	6.8	6.8	6.7	87	65	76	76	28
Mai	51.0	58.6	41.9	10.4	16.7	12.6	13.1	18.1	8.2	23.4	28	2.7	10	7.8	7.7	8.4	8.0	81	54	76	70	31
Juni	53.4	62.3	45.0	16.8	24.6	19.0	19.8	25.8	13.3	32.0	13	6.7	5	10.3	9.7	10.5	10.2	71	43	64	59	23
Juli	48.7	56.0	36.3	15.6	21.4	17.3	17.9	23.1	13.1	34.0	5	7.5	13	10.1	9.5	10.1	9.9	76	52	70	66	21
August	52.2	62.7	37.8	14.6	21.4	16.9	17.4	22.9	12.4	32.5	27	9.0	21, 26	10.1	9.9	10.5	10.2	81	54	73	69	32
September	52.3	60.8	44.9	12.0	17.1	13.8	14.2	18.4	10.4	22.4	14	4.7	29	9.3	9.2	9.4	9.3	88	64	80	77	40
Oktober	50.2	67.2	33.6	7.5	13.1	9.4	9.8	14.1	6.2	22.0	16	0.4	3	7.0	7.7	7.6	7.4	89	68	85	81	45
November	49.6	66.1	30.2	5.7	9.0	6.6	7.0	10.3	4.0	16.3	22	−1.6	18	5.7	6.0	6.1	5.9	81	69	82	77	47
Dezember	53.2	68.8	34.8	0.7	2.7	1.3	1.5	3.2	−0.6	9.4	1	−6.5	25	4.5	4.6	4.4	4.5	90	82	87	86	62
Jahr	751.2	769.3	730.2	7.8	12.9	9.6	10.0	14.1	6.0	34.0	5 VII	−7.3	10 II	7.0	7.1	7.3	7.1	83	63	78	75	21

Sondershausen

$H_b = 189.4$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51^0\,22'$ N $\lambda = 10^0\,50'$ E $H = 186$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7h C°	14h C°	21h C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7h mm	14h mm	21h mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7h Proz.	14h Proz.	21h Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar	744.0	760.5	727.6	0.5	5.3	1.9	2.4	6.0	−0.7	13.6	20	− 5.5	18	4.6	5.6	4.9	5.0	93	83	92	89	61
Februar	47.5	60.8	25.1	−2.9	3.0	−1.0	−0.5	3.7	−4.2	8.5	27	−11.9	9	3.4	4.7	3.9	4.0	90	83	91	88	42
März	41.7	56.8	25.3	1.3	8.8	3.2	4.1	9.7	−0.9	20.3	29	− 5.5	13	4.7	5.7	5.2	5.2	91	68	89	83	39
April	39.0	50.1	26.9	5.5	12.0	7.5	8.1	13.1	3.5	22.0	26	− 1.2	1	6.2	7.5	6.9	6.9	90	73	88	84	43
Mai	43.3	50.6	34.2	8.7	16.5	10.4	11.5	17.7	5.8	24.1	30	0.6	2	7.5	9.1	8.0	8.2	88	65	85	79	35
Juni	45.8	53.4	37.5	14.7	24.5	15.4	17.5	26.0	10.1	33.1	13	3.1	6	10.4	11.8	10.4	10.9	82	52	79	71	24
Juli	41.4	49.1	29.9	14.6	21.0	14.9	16.4	23.0	11.2	33.1	4	7.4	23	10.4	11.6	10.6	10.9	83	64	84	77	25
August	44.7	54.0	29.1	12.8	21.1	13.8	15.4	22.7	9.6	32.8	27	5.3	26	9.9	11.5	10.3	10.6	89	64	87	80	35
September	44.5	52.9	37.1	10.7	16.6	11.8	12.7	18.0	8.6	24.1	6	2.4	5	8.8	10.2	9.3	9.4	91	72	89	84	48
Oktober	42.5	58.5	26.7	6.5	13.1	8.0	8.9	14.3	4.4	24.4	17	− 2.7	3	6.4	8.2	7.2	7.3	86	73	89	83	47
November	41.9	58.4	21.3	4.9	8.2	5.6	6.1	9.5	2.7	14.8	21	− 5.0	7	5.8	6.4	6.2	6.1	87	78	90	85	44
Dezember	45.1	60.2	26.3	0.0	2.2	−0.1	0.5	2.7	−1.9	9.4	1	− 9.7	25	4.4	4.7	4.4	4.5 [1]	93	86	95	91 [1]	67
Jahr	743.4	760.8	721.3	6.4	12.7	7.6	8.6	13.9	4.0	33.1	13 VI 4 VII	−11.9	9 II	6.9	8.1	7.3	7.4	89	72	88	83	24

[1] Zu hoch.

Erfurt

$H_b = 211.7$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51^0\,0'$ N $\lambda = 11^0\,4'$ E $H = 208$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7h C°	14h C°	21h C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7h mm	14h mm	21h mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7h Proz.	14h Proz.	21h Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar	742.5	758.3	727.0	1.1	4.6	2.0	2.4	5.5	−0.4	12.6	15	− 5.7	27	4.2	4.7	4.3	4.4	83	73	81	79	50
Februar	45.4	58.6	22.6	−3.0	2.1	−0.7	−0.6	3.0	−4.0	9.5	26	−11.2	10	3.2	3.7	3.5	3.5	85	69	79	78	27
März	40.3	55.1	24.3	1.9	8.7	4.1	4.7	9.8	0.2	20.1	29	− 4.8	1	4.4	4.6	4.6	4.5	82	56	74	71	24
April	37.2	48.4	25.0	6.2	12.1	8.0	8.6	12.7	4.6	22.2	26	− 0.8	4	6.1	6.0	6.1	6.1	85	60	76	74	20
Mai	41.6	49.1	33.5	10.0	16.0	11.1	12.0	16.9	6.8	24.4	29	2.0	1	7.5	7.2	7.5	7.4	81	54	76	70	18
Juni	43.8	51.9	36.3	15.9	23.5	17.1	18.4	24.5	11.9	30.8	13	5.6	6	10.5	9.2	9.7	9.8	77	44	66	62	22
Juli	39.7	47.0	28.4	15.4	20.2	16.0	16.9	22.1	12.3	33.6	5	6.2	13	10.0	9.3	9.5	9.6	76	55	70	67	20
August	43.0	53.0	27.9	14.4	21.3	15.9	16.9	22.5	11.3	32.0	27	7.1	18	9.7	8.7	10.0	9.5	79	50	72	67	25
September	42.9	51.2	36.2	11.8	17.1	13.4	13.9	18.3	9.7	23.5	19	2.0	29	8.6	8.6	8.8	8.7	83	60	76	73	32
Oktober	40.8	56.8	25.2	6.6	12.6	8.8	9.2	13.7	5.4	21.2	16	− 1.2	3	6.3	7.0	7.0	6.8	85	64	80	76	38
November	40.6	54.7	20.4	5.3	7.9	6.6	6.6	9.4	3.5	17.0	22	− 4.8	6	5.4	5.6	5.9	5.6	79	70	79	76	32
Dezember[1]	43.3	57.9	24.5	−0.2	1.9	0.3	0.6	2.5	−1.7	9.0	31	− 9.4	26	4.0	4.2	4.0	4.1	85	80	83	83	55
Jahr	741.8	758.6	720.4	7.1	12.3	8.6	9.2	13.4	5.0	33.6	5 VII	−11.2	10 II	6.7	6.6	6.7	6.7	82	61	76	73	18

[1] Am 24. Dezember Beobachterwechsel und Stationsverlegung. Vgl. die „Veränderungen an den Stationen" in der Einleitung.

Jena

$H_b = 157.3$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 50^0\,56'$ N $\lambda = 11^0\,35'$ E $H = 155$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7h C°	14h C°	21h C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7h mm	14h mm	21h mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7h Proz.	14h Proz.	21h Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar	747.5	764.3	732.2	1.3	5.5	1.9	2.6	6.2	−0.7	12.8	20	− 4.8	18, 27	4.3	4.5	4.4	4.4	84	67	82	78	49
Februar	50.6	63.8	27.3	−2.6	3.4	−0.1	0.2	4.0	−3.9	9.5	28	−11.1	10	3.4	3.7	3.9	3.7	87	63	85	78	35
März	45.2	60.0	29.0	1.6	9.8	4.5	5.1	10.7	0.1	20.6	29	− 4.5	3	4.4	4.6	4.7	4.6	85	51	74	70	34
April	41.9	53.7	29.0	5.6	12.9	8.7	9.0	13.8	4.3	23.1	24	− 0.4	2	6.2	6.5	6.6	6.4	88	61	78	76	25
Mai	46.4	54.1	37.7	9.2	17.0	11.7	12.4	18.1	6.7	25.1	30	0.8	10	7.4	7.6	8.2	7.7	84	53	79	72	26
Juni	48.6	57.0	40.6	14.7	24.4	18.1	18.8	25.9	11.8	31.6	13	5.5	6	10.3	10.1	10.8	10.4	81	45	70	65	25
Juli	44.4	51.7	32.0	14.7	21.4	16.4	17.2	22.9	12.0	34.1	5	5.8	13	9.8	9.4	10.2	9.8	78	52	74	68	21
August	47.9	58.2	33.3	13.0	21.6	15.6	16.4	22.7	10.6	30.6	27	6.4	26	9.6	10.1	10.4	10.0	86	54	78	73	28
September	47.8	56.3	40.1	10.7	17.5	12.9	13.5	18.5	9.2	24.7	6	2.1	29	8.8	9.2	9.5	9.1	90	63	84	79	40
Oktober	45.9	62.4	29.8	6.0	13.2	8.8	9.2	14.0	4.7	21.4	16	− 2.3	3	6.4	7.2	7.2	6.9	90	64	84	79	39
November	45.5	62.6	25.9	5.8	9.0	6.5	7.0	10.2	3.4	16.5	22	− 2.0	7, 19	5.5	5.7	5.9	5.7	79	65	80	75	33
Dezember	48.5	64.2	30.3	−0.1	2.7	0.6	1.0	3.2	−1.9	9.0	2	−10.6	25	4.2	4.4	4.2	4.3	91	78	86	85	51
Jahr	746.7	764.3	725.9	6.7	13.2	8.8	9.4	14.2	4.7	34.1	5 VII	−11.1	10 II	6.7	6.9	7.2	6.9	85	60	80	75	21

1930

Halle an der Saale

h_t (Hütte) = 2.0 m — h_r = 1.3 m

Monat	Bewölkung 7h	14h	21h	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	≥1.0 mm	≥10.0 mm	≥0.1 mm	✳	⊠	△	▲	🌫	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	6.0	5.1	4.9	5.3	14	7.8	16	12	3	—	1	—	1	—	—	2	6	8		4.5	4	5.5	11.5	24.5	27.5	7.5	2	6
Februar .	6.6	5.9	4.9	5.8	10	3.3	17	10	3	—	7	9	2	—	—	6	6	11		7	14.5	12.5	8	5	10.5	7.5	9	10
März . . .	6.5	6.2	4.6	5.8	27	9.3	16	13	6	—	2	2	1	—	—	6	6	10		13.5	5.5	5.5	6	5	19.5	15.5	15.5	7
April . . .	7.0	6.8	6.8	6.9	68	20.2	15	13	12	1	2	—	—	—	2	1	2	14		14.5	21	12.5	2.5	2.5	7.5	4.5	13	12
Mai . . .	6.5	5.7	4.5	5.6	55	12.4	19	18	11	1	—	—	—	—	9	3	5	7		14	14	5.5	5	3.5	14.5	13.5	16	7
Juni . . .	3.4	3.4	3.4	3.4	18	5.3	24	8	6	—	—	—	—	—	5	—	11	1		14.5	17.5	13	6.5	3.5	10.5	5	10.5	9
Juli . . .	6.9	6.7	5.8	6.5	103	32.7	19	18	14	3	—	—	—	—	6	—	4	8		4.5	1.5	6	3.5	5.5	23	24	17	8
August . .	5.3	4.9	3.9	4.7	35	6.6	12	12	8	—	—	—	—	—	2	—	8	4		3	4	6	3	9	32.5	22	9.5	4
September	7.3	7.3	6.1	6.9	28	5.9	7	15	9	—	—	—	—	—	1	5	1	10		3	9	8.5	1.5	10	19	24.5	6.5	8
Oktober .	6.8	6.4	5.6	6.3	58	15.4	3	16	10	3	—	—	—	—	—	4	7	14		1.5	2.5	—	4.5	15.5	29	18.5	8.5	13
November	6.0	6.3	6.3	6.2	47	12.5	21	16	8	1	3	2	1	—	—	1	4	8		2	—	1	6.5	9.5	31	26	11	3
Dezember	7.6	7.8	6.6	7.3	12	4.2	28	13	4	—	4	—	1	—	—	6	2	16		4	3.5	10	7.5	20	16.5	4	9.5	18
Jahr . . .	6.3	6.0	5.3	5.9	475	32.7	19 VII	164	94	9	19	13	6	—	25	34	62	111		86	97	86	66	113.5	241	172.5	128	105

Sondershausen

h_t (Hütte) = 2.0 m — h_r = 1.0 m

Monat	Bewölkung 7h	14h	21h	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	≥1.0 mm	≥10.0 mm	≥0.1 mm	✳	⊠	△	▲	🌫	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	7.9	6.5	6.8	7.1	27	10.7	3	8	5	1	2	—	—	—	—	3	1	11		—	—	10	4	1	14	16	8	40
Februar .	7.0	7.0	5.7	6.6	7	3.4	16	5	2	—	4	8	—	—	—	1	3	12		4	4	19	4	2	2	14	7	28
März . . .	6.6	6.0	5.4	6.0	25	11.2	16	11	5	1	3	2	—	—	—	1	1	5		2	2	4	6	3	8	25	11	32
April . . .	7.2	8.0	6.7	7.3	63	14.7	17	14	12	2	—	—	—	—	3	—	—	12		2	3	12	4	4	2	21	5	37
Mai . . .	7.8	8.0	6.8	7.5	56	12.8	7	18	12	1	—	—	—	—	5	2	—	15		—	2	5	3	—	5	28	7	43
Juni . . .	5.0	5.1	4.4	4.8	36	12.2	25	10	6	1	—	—	—	—	4	—	3	5		1	2	9	4	—	4	21	2	47
Juli . . .	7.2	6.5	6.5	6.7	66	21.3	19	16	12	1	—	—	—	—	1	—	2	9		—	1	1	3	3	5	29	12	39
August . .	6.8	6.2	4.4	5.8	76	27.8	17	16	12	2	—	—	—	—	—	2	5	6		—	—	5	4	—	8	26	5	45
September	7.4	8.0	6.3	7.2	39	8.4	2	19	10	—	—	—	—	—	4	—	—	14		1	1	8	6	3	4	21	5	41
Oktober .	8.3	7.5	6.0	7.3	63	20.6	9	17	12	1	—	—	—	—	5	1	1	11		1	—	2	4	2	3	42	5	34
November	9.1	8.3	7.9	8.4	67	13.1	21	21	14	1	2	—	—	—	—	1	—	19		—	2	3	1	—	7	44	17	16
Dezember	9.6	8.6	8.2	8.8	19	5.3	14	11	8	—	6	4	—	—	—	3	—	19		1	4	8	3	—	5	21	12	39 [1]
Jahr . . .	7.5	7.1	6.3	7.0	544	27.8	17 VIII	166	110	11	17	14	—	—	13	22	16	138		12	21	86	46	18	67	308	96	441

[1]) Örtlich bedingt.

Erfurt

h_t (Hütte) = 2.0 m — h_r = 1.0 m

Monat	Bewölkung 7h	14h	21h	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	≥1.0 mm	≥10.0 mm	≥0.1 mm	✳	⊠	△	▲	🌫	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	6.5	5.1	5.6	5.7	26	16.2	16	6?	3?	1	—	—	—	—	—	8	6	10		16	6	15	8	4	14	14	15	1
Februar .	6.1	6.4	5.2	5.9	3	1.2	16	4	1	—	4	7	—	—	—	2	7	11		7	6	31	12	1	7	8	9	3
März . . .	7.1	5.3	4.0	5.5	21	13.2	16	7	5	1	3	2	—	—	—	3	6	7		7	2	11	9	4	24	18	16	2
April . . .	7.5	7.3	6.4	7.1	88	18.6	6	13	11	4	1	1	—	—	4	1	3	15		10	16	21	7	2	8	13	13	—
Mai . . .	5.8	5.5	5.6	5.6	78	29.2	7	14	11	3	—	—	—	—	7	3	5	9		8	8	14	11	3	12	21	15	1
Juni . . .	3.7	3.2	4.1	3.7	69	20.8	24	7	7	3	—	—	—	1	6	—	12	3		9	16	23	8	1	11	14	6	2
Juli . . .	6.1	5.5	7.0	6.2	82	31.4	19	13	10	2	—	—	—	—	1	—	5	5		5	4	3	7	3	25	31	15	—
August . .	5.8	4.2	4.3	4.8	*28*	5.0	15	15	7	—	—	—	—	—	—	—	9	7		5	5	8	6	6	33	21	7	2
September	6.7	7.2	7.1	7.0	33	12.3	2	13	7	1	—	—	—	—	1	5	1	11		5	6	12	6	7	24	21	8	1
Oktober .	6.7	6.5	6.3	6.5	41	13.2	9	13	10	1	—	—	—	—	—	3	7	13		11	3	4	6	3	20	24	20	2
November	8.4	7.3	6.5	7.4	56	17.8	21	16	12	1	2	—?	1	—	—	1	1	16		6	—	1	6	1	25	31	20	—
Dezember[1])	8.5	8.0	7.7	8.1	*22*	5.5	14	*6* [2])	*6* [2])	—	*2* [2])	*1* [2])	—	—	—	7	2	18		14	7	3	9	9	16	13	11	11
Jahr . . .	6.6	6.0	5.8	6.1	547	31.4	19 VII	127	90	17	*12*	*11*	1	1	19	33	64	125		103	79	146	95	44	219	229	155	25

[1]) Am 24. Dezember Beobachterwechsel und Stationsverlegung. [2]) Zu klein.

Jena

h_t (Hütte) = 2.0 m — h_r = 1.0 m

Monat	Bewölkung 7h	14h	21h	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	≥1.0 mm	≥10.0 mm	≥0.1 mm	✳	⊠	△	▲	🌫	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	6.5	6.1	5.5	6.0	20	8.7	16	8	3	—	1	1	—	—	—	4	4	11		4	2	1	1	32	25	6	2	20
Februar .	8.1	6.0	5.0	6.4	9	3.1	1	6	3	—	5	3	—	—	—	1	5	11		12	20	5	3	12	8	3	1	20
März . . .	7.7	5.4	5.2	6.1	27	11.8	16	11	7	1	5	3	—	—	—	3	3	10		8	6	4	—	11	10	19	11	24
April . . .	8.2	8.0	6.3	7.5	68	12.2	15	14	12	2	2	—	—	—	1	3	16	1		12	22	4	—	6	8	15	16	7
Mai . . .	7.4	7.6	4.9	6.6	54	15.9	9	17	11	2	—	—	—	—	7	5	3	11		7	16	4	—	9	9	22	13	13
Juni . . .	4.2	4.1	3.1	3.8	46	30.2	24	9	5	1	—	—	—	—	6	—	13	3		15	22	2	5	5	7	8	9	17
Juli . . .	7.8	7.5	5.8	7.0	80	25.5	19	14	12	4	—	—	—	—	2	—	3	14		5	3	—	—	5	23	28	12	17
August . .	7.0	5.3	3.5	5.3	47	10.4	20	17	12	1	—	—	—	—	3	1	8	8		3	6	—	—	5	23	28	7	21
September	8.1	8.3	5.4	7.3	23	5.1	2	14	10	—	—	—	—	—	1	7	—	12		12	5	—	1	9	22	8	8	25
Oktober .	9.0	6.8	6.5	7.4	57	9.4	9	18	13	—	—	—	—	—	7	3	19	—		3	—	1	23	29	17	9	11	
November	8.6	7.4	7.6	7.9	66	13.8	21	16	9	2	2	—	—	—	—	2	—	17		1	—	3	1	11	41	17	5	11
Dezember	8.2	7.1	7.1	7.5	12	3.3	14	11	4	—	5	1 [1])	—	—	—	4	1	15		4	3	4	—	29	9	6	5	33
Jahr . . .	7.6	6.6	5.5	6.6	509	30.2	24 VI	155	101	13	20	8	—	—	20	37	59	132		83	108	27	12	157	214	177	98	219

[1]) Zu klein.

1930

Oberhof in Thüringen

$H_b = 805.0$ m $C_g = +0.2$ mm $\varphi = 50^0\,42'$ N $\lambda = 10^0\,43'$ E $H = 797$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7h C°	14h C°	21h C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7h mm	14h mm	21h mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7h Proz.	14h Proz.	21h Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz
Januar . .	690.5	704.9	675.0	−0.3	1.1	−0.2	0.1	2.8	−2.7	8.6	26	− 6.8	29	3.7	4.0	3.9	3.9	84	83	87	85	31
Februar .	92.4	03.8	71.2	−5.0	−2.0	−3.7	−3.6	−1.2	−6.5	5.0	28	−12.5	10	2.9	3.5	3.2	3.2	91	88	91	90	43
März . . .	88.6	02.0	73.6	0.5	4.2	1.0	1.7	5.3	−1.6	13.5	29	− 6.5	13	4.2	4.4	4.4	4.3	89	71	87	82	35
April . . .	86.1	695.7	74.2	4.1	6.8	4.1	4.8	8.0	1.7	16.8	25	− 3.5	4	5.5	5.8	5.6	5.6	90	79	90	86	35
Mai . . .	91.0	98.4	82.5	7.7	10.7	7.3	8.2	11.8	4.3	18.7	30	− 1.5	9	6.7	7.2	7.1	7.0	85	76	91	84	40
Juni . . .	94.3	700.7	87.0	15.1	18.5	13.7	15.2	19.3	10.5	25.4	12	5.0	6	9.4	9.3	9.1	9.3	74	59	77	70	36
Juli . . .	90.2	696.7	80.2	12.5	15.3	11.8	12.8	16.5	9.6	27.7	5	5.1	13	9.0	9.0	8.8	8.9	84	71	85	80	25
August . .	93.5	702.4	78.5	12.7	15.9	12.2	13.2	16.5	9.4	25.5	27	5.0	16	9.2	9.5	8.9	9.2	85	72	84	80	41
September	92.8	00.6	86.9	9.4	11.9	9.6	10.1	12.8	7.0	18.0	6	2.4	28	8.4	8.7	8.5	8.5	94	84	93	90	51
Oktober .	90.2	04.5	76.4	4.9	7.0	5.7	5.8	8.3	3.4	15.5	17	− 1.1	26	6.2	6.5	6.6	6.4	94	87	94	92	56
November	89.4	05.1	71.5	2.3	3.7	2.8	2.9	5.0	0.7	13.0	28	− 5.7	6	5.1	5.4	5.3	5.3	93	89	92	91	50
Dezember	90.7 [1]	05.3 [1]	74.8 [1]	−2.4	−0.9	−2.4	−2.0	−0.1	−4.1	4.5	1	−12.6	26	3.6	3.9	3.6	3.7	91	89	91	90	46
Jahr . . .	690.8	705.3	671.2	5.1	7.7	5.2	5.8	8.8	2.6	27.7	5 VII	−12.6	26 XII	6.2	6.4	6.2	6.3	88	79	88	85	25

[1]) Luftdruck um etwa ½ mm zu hoch.

Meiningen

$H_b = 314.5$ m $C_g = +0.3$ mm $\varphi = 50^0\,34'$ N $\lambda = 10^0\,27'$ E $H = 308$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7h C°	14h C°	21h C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7h mm	14h mm	21h mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7h Proz.	14h Proz.	21h Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz
Januar . .	734.3	747.9	717.6	0.0	3.2	0.5	1.0	3.9	−2.0	8.3	13, 14	− 7.5	28	4.3	4.4	4.4	4.4	93	78	92	88	39
Februar .	36.0	47.6	12.0	−2.9	2.5	−0.8	−0.5	3.3	−4.4	10.2	28	−10.9	10	3.4	4.2	3.8	3.8	90	76	88	85	50
März . . .	31.6	43.8	16.0	1.1	8.6	3.0	3.9	9.2	−1.0	18.0	29	− 6.2	2	4.7	5.9	5.0	5.3	93	71	87	84	44
April . . .	28.3	39.0	15.6	6.0	11.5	6.7	7.7	12.4	2.9	20.3	26, 28	− 2.1	7	6.4	7.7	6.7	6.9	89	75	89	84	39
Mai . . .	32.8	40.1	24.5	10.0	15.0	10.1	11.3	16.2	5.5	25.3	30	− 0.2	10	8.1	9.2	8.3	8.5	86	71	88	82	41
Juni . . .	34.8	40.9	26.9	18.1	23.1	16.3	18.4	24.3	10.7	29.8	12	5.1	6	11.6	11.4	11.5	11.5	75	55	83	71	30
Juli . . .	31.7	38.8	19.8	15.9	19.7	15.0	16.4	21.0	10.9	30.8	5	2.8	13	10.3	9.9	9.8	10.0	76	59	77	71	20
August . .	34.7	43.2	20.2	12.8	19.4	13.1	14.6	20.2	9.1	29.4	28	5.3	18	9.7	10.5	9.8	10.0	87	64	86	79	35
September	34.5	42.2	28.1	10.9	15.9	11.5	12.4	16.8	8.4	20.0	5, 11, 14	2.8	29	8.8	9.7	9.1	9.2	89	72	89	83	47
Oktober .	32.9	46.1	19.5	6.2	10.6	7.0	7.7	11.4	4.3	17.8	19	− 1.2	4	6.6	7.3	6.7	6.9	91	76	88	85	49
November	32.6	46.0	12.4	5.0	7.5	5.6	5.9	9.0	2.7	15.4	22	− 4.7	18	5.8	6.3	6.2	6.1	87	80	88	85	66
Dezember	34.2 [1]	48.7 [1]	16.5 [1]	−0.8	2.0	−0.5	0.0	2.5	−2.5	8.8	1	−10.1	24	4.1	4.4	4.0	4.2	93	82	90	88	52
Jahr . . .	733.2	748.7	712.0	6.9	11.6	7.3	8.3	12.5	3.7	30.8	5 VII	−10.9	10 II	7.0	7.6	7.1	7.2	87	72	87	82	20

[1]) Luftdruck um etwa ½ mm zu hoch.

Fulda

$H_b = 333.8$ m $C_g = +0.3$ mm $\varphi = 50^0\,34'$ N $\lambda = 9^0\,40'$ E $H = 330$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7h C°	14h C°	21h C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7h mm	14h mm	21h mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7h Proz.	14h Proz.	21h Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz
Januar . .	731.2	745.3	715.5	0.5	3.5	1.5	1.8	4.1	−0.9	11.0	15	− 5.0	29	4.4	4.7	4.5	4.5	92	80	87	86	51
Februar .	33.1	45.8	11.0	−2.5	2.1	−0.2	−0.2	2.8	−3.3	8.3	28	− 9.6	11	3.5	3.9	3.8	3.7	89	74	83	82	40
März . . .	29.1	42.0	13.4	1.7	8.3	4.0	4.5	9.5	0.2	17.8	29	− 4.6	3	4.7	5.0	4.9	4.9	90	62	81	78	34
April . . .	25.9	36.7	14.3	4.8	11.7	7.7	8.0	12.7	3.3	22.0	26	− 2.4	7	5.9	6.1	6.1	6.0	91	62	79	77	33
Mai . . .	30.5	38.0	21.7	8.5	15.3	11.1	11.5	16.8	6.7	26.4	30	0.7	2	7.5	7.7	8.0	7.7	88	61	80	76	31
Juni . . .	32.6	39.7	25.4	15.1	23.4	17.5	18.4	24.8	11.7	29.7	12, 13	6.8	9	10.4	10.2	10.8	10.5	80	48	72	67	29
Juli . . .	29.3	37.0	17.9	14.2	19.5	15.0	15.9	21.3	11.4	31.0	4	7.2	23	10.3	10.1	10.1	10.2	84	61	79	75	37
August . .	32.5	41.5	17.7	12.5	19.9	14.5	15.4	21.2	10.0	30.7	28	5.4	18	9.6	10.4	10.4	10.1	88	62	83	78	38
September	31.9	41.0	25.4	10.3	16.1	12.2	12.7	17.3	8.8	22.9	5	2.6	28	9.0	9.6	9.5	9.4	94	70	90	85	28
Oktober .	30.3	44.6	16.5	6.0	10.8	8.0	8.2	11.8	4.8	17.8	17	− 1.6	3	6.8	7.3	7.3	7.1	95	75	90	87	44
November	30.1	47.2	09.5	4.6	6.9	5.8	5.8	8.1	3.0	14.5	22	− 5.7	6	5.8	6.2	6.2	6.1	90	81	88	86	60
Dezember	31.8	47.1	13.8	−0.7	1.5	0.1	0.2	2.0	−2.3	8.9	1	−11.3	26	4.2	4.6	4.4	4.4	93	87	93	91	73
Jahr . . .	730.7	747.2	709.5	6.2	11.6	8.1	8.5	12.7	4.4	31.0	4 VII	−11.3	26 XII	6.8	7.2	7.2	7.1	90	69	84	81	28

Marburg

$H_b = 241.0$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 50^0\,49'$ N $\lambda = 8^0\,48'$ E $H = 238$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7h C°	14h C°	21h C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7h mm	14h mm	21h mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7h Proz.	14h Proz.	21h Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz
Januar . .	739.9	754.9	722.5	0.9	3.7	1.8	2.0	4.1	−0.2	10.8	15	−4.2	18	4.6	5.0	4.8	4.8	92	84	91	89	58
Februar .	42.4	56.0	19.4	−1.5	2.7	0.3	0.5	3.2	−2.0	10.4	28	−7.7	10	3.7	4.3	4.0	4.0	89	78	85	84	51
März . . .	37.9	51.6	20.5	1.6	8.9	4.4	4.8	9.7	0.2	17.5	29	−3.5	12	4.6	5.4	5.1	5.0	89	65	82	79	35
April [1]) . .	34.8	45.7	23.3	5.9	12.2	8.8	8.9	13.3	4.3	22.0	26	0.4	21	6.0	6.4	6.7	6.4	85	62	78	75	29
Mai . . .	39.2	47.2	29.4	9.6	15.6	11.9	12.2	16.9	7.2	25.8	30	1.0	9	7.8	8.1	8.4	8.1	86	62	80	76	29
Juni . . .	41.3	48.6	33.6	15.4	23.7	18.6	19.1	24.8	12.0	31.0	12	6.4	9	10.4	10.4	10.7	10.5	79	49	68	65	22
Juli . . .	37.7	45.9	26.8	14.5	19.7	15.3	16.2	21.2	11.9	30.7	4	8.4	12	10.3	10.6	10.6	10.5	83	63	82	76	34
August . .	40.9	50.1	26.4	12.7	20.3	15.5	16.0	21.3	10.5	31.6	28	6.1	25	9.8	10.6	10.5	10.3	89	61	80	77	37
September	40.6	50.0	33.3	11.0	16.1	12.6	13.1	17.1	9.7	23.1	5	3.6	28	9.3	9.8	9.7	9.6	93	73	89	85	42
Oktober .	39.0	53.7	24.9	6.2	10.9	8.0	8.3	11.9	4.9	17.4	17	0.2	3	6.9	7.9	7.5	7.4	96	81	92	90	40
November	38.8	56.0	16.5	4.9	7.3	5.9	6.0	8.4	3.3	13.9	21, 22	−3.2	6	5.9	6.5	6.2	6.2	89	83	88	87	64
Dezember	40.7 [2]	55.8 [2]	21.4 [2]	−0.4	1.9	0.2	0.5	2.3	−1.7	8.7	1	−9.7	26	4.3	4.7	4.4	4.5	94	88	93	92	76
Jahr . . .	739.4	756.0	716.5	6.7	11.9	8.6	9.0	12.8	5.0	31.6	28 VIII	−9.7	26 XII	7.0	7.5	7.4	7.3	89	71	84	81	22

[1]) Am 1. April Beobachterwechsel. Station unverändert. [2]) Luftdruckwerte um etwa ½ mm zu hoch.

1930

Oberhof in Thüringen

h_t (Hütte) = 2.0 m — h_r = 1.0 m

Monat	Bewölkung 7h	14h	21h	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	≥1.0 mm	≥10.0 mm	✳ ≥0.1 mm	⊠	△	▲	🌫	═	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	6.6	6.5	5.8	6.3	93	24.5	3	11	10	4	9	31	—	—	—	14	7	13	—	1	7	9	8	59	5	4	—
Februar .	6.5	6.3	6.2	6.3	40	12.6	16	10	8	1	10	28	—	—	—	14	5	14	—	19	23	4	4	24	1	6	3
März . . .	7.1	6.2	5.0	6.1	94	21.4	16	15	12	4	6	26	2	—	—	6	6	12	5	6	7	5	1	48	10	9	2
April . . .	8.3	8.5	8.0	8.3	120	16.1	15	18	18	6	4	6	—	—	2	15	2	21	—	24	26	—	3	35	—	2	—
Mai . . .	7.8	8.0	6.4	7.4	160	31.4	25	18	15	6	2	1	1	1	6	7	2	15	4	4	26	4	—	52	1	2	—
Juni . . .	5.6	6.0	5.1	5.6	78	20.8	25	10	7	4	—	—	—	—	6	7	5	8	1	5	38	2	—	41	2	—	1
Juli . . .	7.8	7.8	6.7	7.4	138	32.3	19	20	17	4	—	—	—	—	2	2	1	14	2	1	13	3	2	63	1	3	5
August . .	6.4	6.2	5.5	6.0	200	32.6	15	18	15	6	—	—	—	—	3	4	6	11	—	1	16	1	—	70	2	—	3
September	8.8	8.0	7.1	8.0	101	14.4	22	22	16	3	—	—	—	—	2	12	1	20	—	4	12	1	—	68	—	4	1
Oktober .	7.9	7.1	6.6	7.2	203	58.1	9	17	15	8	2	1	—	—	—	15	6	21	1	3	9	—	—	65	6	9	—
November	9.0	9.0	7.6	8.5	280	41.0	21	25	21	10	11	8	—	—	—	13	—	19	1	8	2	—	2	57	4	14	2
Dezember	7.1	7.8	6.7	7.2	54	14.5	28	14	9	2	12	22	—	—	—	17	5	17	3	13	22	6	5	36	1	— [1]	7
Jahr . . .	7.4	7.3	6.4	7.0	1561	58.1	9 X	198	163	58	56	123	3	1	21	126	46	185	17	89	201	35	25	618	33	53	24

[1] Windverteilung örtlich beeinflußt.

Meiningen

h_t (Gehäuse) = 6.4 m — h_r = 1.0 m

Monat	Bewölkung 7h	14h	21h	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	≥1.0 mm	≥10.0 mm	✳ ≥0.1 mm	⊠	△	▲	🌫	═	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	6.6	5.8	5.3	5.9	25	9.0	12	4	4	—	2	1	—	—	—	3	7	12	1	—	4	14	7	23	22	3	19
Februar .	5.7	5.4	4.0	5.0	8	2.8	5	7	3	—	5	3	—	—	—	4	10	9	18	15	5	4	2	7	8	13	12
März . . .	7.0	5.4	5.3	5.9	44	14.6	15	10	9	1	3	2	—	—	—	4	6	9	10	3	4	3	2	8	39	11	13
April . . .	7.3	6.7	6.4	6.8	66	20.2	6	12	11	1	2	—	—	1	4	2	4	15	7	8	7	8	4	9	30	14	3
Mai . . .	6.6	7.5	6.8	7.0	78	15.2	15	17	15	3	1	—	—	2	3	—	3	14	2	—	1	8	7	24	28	12	11
Juni . . .	3.2	3.3	3.3	3.3	54	10.2	3, 21	9	9	2	—	—	—	—	3	—	14	4	4	16	14	13	6	10	13	10	4
Juli . . .	6.5	6.7	6.1	6.4	100	29.1	19	17	12	3	—	—	—	—	2	—	3	11	2	2	1	3	5	24	29	9	18
August . .	6.3	4.8	5.2	5.4	73	23.4	12	15	12	2	—	—	—	—	—	4	9	10	2	3	4	5	9	25	29	4	12
September	8.1	7.0	7.2	7.4	60	16.2	30	19	12	2	—	—	—	—	3	8	1	18	4	2	2	—	4	26	34	9	9
Oktober .	8.2	6.6	6.5	7.1	68	15.2	9	15	13	1	—	—	—	—	—	2	5	17	2	—	1	—	16	29	25	7	13
November	8.1	8.0	7.6	7.9	107	19.0	21	23	18	3	3	1	—	—	1	2	1	18	5	1	3	2	4	16	28	18	13
Dezember	6.3	7.3	5.5	6.4	32	7.8	30	7	7	—	2	3	—	—	—	1	6	13	8	6	6	5	14	11	10	5 [1]	28
Jahr . . .	6.7	6.2	5.8	6.2	715	29.1	19 VII	155	125	18	18	10	—	3	16	30	69	150	65	56	52	65	80	212	295	115	155

[1] Windverteilung örtlich beeinflußt.

Fulda

h_t (Hütte) = 2.0 m — h_r = 1.2 m

Monat	Bewölkung 7h	14h	21h	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	≥1.0 mm	≥10.0 mm	✳ ≥0.1 mm	⊠	△	▲	🌫	═	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	7.2	6.5	6.4	6.7	20	6.6	16	9	5	—	1	1	—	—	—	5	3	12	—	1	1	1	4	74	5	5	2
Februar .	6.1	5.7	5.1	5.6	17	5.6	16	11	6	—	8	9	1	—	—	3	6	11	3	32	4	3	9	23	—	7	3
März . . .	6.8	5.7	4.9	5.8	43	25.1	16	11	6	1	4	1	—	—	—	6	4	5	—	15	2	—	2	41	16	17	—
April . . .	8.2	8.4	6.2	7.6	53	12.9	17	13	11	2	—	—	1	—	4	10	—	15	9	17	6	4	6	23	12	13	—
Mai . . .	7.5	7.8	6.3	7.2	59	12.5	12	16	14	1	—	—	—	—	7	10	1	14	7	3	7	5	3	39	7	19	3
Juni . . .	4.6	5.9	5.1	5.2	52	17.2	25	10	7	1	—	—	—	—	7	6	4	5	4	6	14	4	7	41	5	7	2
Juli . . .	6.9	8.3	6.9	7.4	99	19.9	19	15	14	4	—	—	—	—	4	—	1	15	1	1	—	2	4	50	14	20	1
August . .	6.2	5.6	5.1	5.6	81	12.4	9	18	13	5	—	—	—	—	6	4	6	7	—	—	2	1	7	63	18	—	2
September	8.3	7.4	5.6	7.1	79	28.3	30	24	13	2	—	—	—	—	3	11	2	11	—	8	—	1	4	54	13	4	6
Oktober .	7.8	7.5	7.1	7.5	69	24.2	9	20	13	1	1	—	—	—	—	12	4	20	—	—	1	2	5	65	7	5	8
November	8.5	9.0	8.1	8.5	71	16.2	21	22	13	2	3	2	—	—	—	7	—	20	2	—	—	—	—	61	16	8	3
Dezember	8.7	7.4	7.0	7.7	21	3.6	28	14	7	—	5	2	—	—	—	14	1	16	6	3	—	6	1	56 [1]	4	6	11
Jahr . . .	7.2	7.1	6.2	6.8	664	28.3	30 IX	183	122	19	22	15	2	—	31	88	32	151	32	86	37	29	52	590	117	111	41

[1] Auffallend viel.

Marburg

h_t (Hütte) = 2.0 m — h_r = 1.0 m

Monat	Bewölkung 7h	14h	21h	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	≥1.0 mm	≥10.0 mm	✳ ≥0.1 mm	⊠	△	▲	🌫	═	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	8.7	7.7	6.1	7.5	30	7.3	12	11	6	—	3	—	—	—	1	9	2	17	13	4	3	7	43	5	10	7	1
Februar .	6.4	6.7	6.9	6.7	21	5.3	2	10	6	—	5	10	1	—	—	6	5	14	13	13	16	11	13	4	5	9	—
März . . .	7.2	6.1	4.8	6.1	41	9.1	18	12	7	—	6	1	—	—	—	5	4	9	13	1	5	6	30	8	18	7	5
April[1]) . .	8.1	7.8	7.1	7.7	32	6.3	18	16	8	—	2	—	—	—	2	2	—	14	40	4	8	5	13	1	9	9	1
Mai . . .	7.2	7.8	7.1	7.4	48	8.9	11	16	11	—	—	—	—	—	3	1	—	15	21	4	9	10	25	6	8	6	4
Juni . . .	4.6	5.0	6.2	5.3	47	20.0	27	9	5	1	—	—	—	—	7	1	4	8	23	4	17	3	26	1	9	4	3
Juli . . .	7.3	7.5	7.7	7.5	78	13.2	13	18	13	1	—	—	—	—	3	1	1	13	11	1	4	3	32	7	19	6	10
August . .	6.3	5.5	4.6	5.5	76	17.9	15	17	11	2	—	—	—	—	5	4	6	10	18	2	8	8	16	3	15	11	12
September	7.9	7.6	4.8	6.8	78	25.0	30	20	16	2	—	—	—	—	—	5	2	14	15.5	3.5	1	4.5	19.5	8.5	18.5	5	14
Oktober .	8.7	7.4	6.5	7.5	90	27.4	9	20	13	3	—	—	—	—	14	2	17	13.5	2	—	3	31.5	4.5	26	4.5	8
November	8.5	8.8	7.5	8.3	117	31.1	21	22	16	3	1	1	2	—	1	4	—	18	14	—	2	6	17.5	12.5	17	17	4
Dezember	8.5	7.9	5.9	7.4	28	6.5	13	11	7	—	3	3	1	—	—	12	3	16	29	1	4	8	32	7	7	—	5
Jahr . . .	7.4	7.2	6.3	7.0	686	31.1	21 XI	182	119	12	20	15	4	—	22	64	29	165	224	39.5	77	74.5	298.5	67.5	161.5	85.5	67

[1]) Am 1. April Beobachterwechsel. Station unverändert.

1930

Kassel

$H_b = 189.4$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51^0\,20'$ N $\lambda = 9^0\,31'$ E $H = 198$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7h C°	14h C°	21h C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7h mm	14h mm	21h mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7h Proz.	14h Proz.	21h Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar	743.8	759.4	726.9	1.9	4.6	2.9	3.1	5.3	0.9	12.4	15	−2.5	28	4.7	5.0	4.9	4.9	89	79	86	85	57
Februar	47.2	60.4	23.6	−0.7	3.4	1.2	1.3	3.9	−1.4	9.7	28	−6.5	10	3.9	4.0	4.2	4.1	89	70	83	81	41
März	41.8	56.3	24.0	2.4	8.9	5.1	5.4	10.0	1.3	18.4	29	−2.3	4, 12	4.8	5.1	5.4	5.1	88	61	81	77	43
April	38.9	50.3	27.7	6.3	11.8	8.8	8.9	12.8	5.1	21.2	26	0.0	4	6.4	6.9	6.8	6.7	88	67	80	78	40
Mai	43.3	51.1	33.7	9.2	15.6	11.7	12.0	16.7	7.5	24.8	30	2.4	13	8.1	9.2	9.1	8.8	92	70	88	83	49
Juni	45.6	53.0	36.9	15.4	23.4	18.3	18.8	24.4	13.0	31.5	12	7.0	9	10.6	10.8	11.3	10.9	80	51	72	68	28
Juli	41.4	49.5	29.4	14.4	20.5	16.3	16.9	21.8	12.5	30.5	3, 4	8.5	13	10.4	10.6	10.7	10.6	84	59	78	74	38
August	44.6	54.3	28.0	13.1	20.5	16.3	16.6	21.9	11.6	31.4	28	7.4	18	10.0	10.5	10.9	10.5	90	60	79	76	37
September	44.4	53.8	36.5	11.4	16.6	13.3	13.6	17.8	10.3	23.1	6	5.0	29	9.5	10.3	10.2	10.0	94	74	89	86	48
Oktober	42.6	58.5	27.5	6.9	12.1	8.8	9.2	12.9	5.9	20.3	17	0.5	3	7.1	7.8	7.6	7.5	94	74	89	86	45
November	42.1	59.6	19.3	5.3	7.7	6.5	6.5	8.9	3.8	14.9	22	−3.0	6	6.1	6.4	6.6	6.4	90	81	90	87	69
Dezember	44.9	60.7	25.0	0.5	2.3	1.0	1.2	2.6	−0.7	8.9	1	−7.0	26	4.5	4.7	4.6	4.6	93	86	91	90	67
Jahr	743.4	760.7	719.3	7.2	12.3	9.2	9.5	13.2	5.8	31.5	12 VI	−7.0	26 XII	7.2	7.6	7.7	7.5	89	69	84	81	28

Göttingen

$H_b = 161.1$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51^0\,32'$ N $\lambda = 9^0\,56'$ E $H = 160$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7h C°	14h C°	21h C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7h mm	14h mm	21h mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7h Proz.	14h Proz.	21h Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar	746.8	763.6	728.3	2.4	5.4	2.9	3.4	6.0	0.8	13.0	15	−3.6	18	4.6	4.9	4.7	4.7	83	74	83	79	48
Februar	50.6	63.9	27.2	−1.2	3.3	0.9	1.0	3.9	−2.1	8.5	28	−8.6	10	3.7	3.9	3.9	3.8	83	68	79	77	38
März	44.8	60.2	27.1	2.6	9.1	4.5	5.2	10.2	1.1	20.0	29	−4.2	2	4.7	4.8	4.8	4.8	84	56	76	72	35
April	42.0	53.7	30.4	6.7	11.7	8.5	8.8	12.8	5.1	22.2	26	−0.1	23	6.4	6.5	6.2	6.4	85	65	75	75	27
Mai	46.3	54.2	36.7	10.0	16.0	11.7	12.4	16.9	7.7	24.0	30	2.2	16	7.9	8.0	8.1	8.0	84	60	78	74	29
Juni	48.6	56.9	39.5	16.1	23.2	18.0	18.8	24.2	13.2	30.4	13	6.7	11	10.4	10.1	10.4	10.3	75	48	68	64	28
Juli	44.3	52.4	33.2	15.3	20.3	15.9	16.8	21.7	13.0	30.5	3	8.0	13	10.5	10.3	10.5	10.4	80	59	77	72	28
August	48.0	57.5	32.4	13.7	20.3	15.5	16.2	21.6	10.8	29.5	27	7.6	1	10.3	10.3	10.6	10.4	86	58	80	75	34
September	47.4	56.5	39.2	11.6	16.3	12.9	13.4	17.1	9.9	22.9	6	3.1	29	9.2	9.5	9.4	9.4	89	69	84	81	48
Oktober	45.5	62.1	30.7	7.2	11.9	8.1	8.8	12.7	5.7	19.6	16	0.5	3	6.9	7.7	7.1	7.2	90	74	87	84	37
November	45.2	62.5	22.2	5.5	7.9	6.4	6.6	9.4	3.8	14.8	21	−3.7	7	5.9	6.1	6.2	6.1	85	76	84	82	60
Dezember	48.1 [1]	64.0 [1]	28.0 [1]	0.7	2.5	0.9	1.2	3.1	−0.8	8.4	1	−7.4	26	4.4	4.6	4.3	4.4	90	81	88	86	64
Jahr	746.5	764.0	722.2	7.6	12.3	8.8	9.4	13.3	5.7	30.5	3 VII	−8.6	10 II	7.1	7.2	7.2	7.2	84	66	80	77	27

[1] Luftdruckwerte um etwa ½ mm zu hoch.

Klausthal

$H_b = 576.2$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51^0\,48'$ N $\lambda = 10^0\,20'$ E $H = 572$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7h C°	14h C°	21h C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7h mm	14h mm	21h mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7h Proz.	14h Proz.	21h Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar	708.8	724.4	692.9	1.3	3.0	1.5	1.8	4.1	−0.2	8.6	26	−5.1	28	4.2	4.4	4.4	4.3	84	79	86	83	35
Februar	11.9	24.1	90.6	−2.7	0.0	−1.7	−1.5	1.0	−3.9	5.5	28	−9.3	10	3.2	3.7	3.7	3.5	83	81	89	84	37
März	07.1	21.6	90.8	1.6	4.8	2.0	2.6	5.8	−0.6	14.9	29	−4.3	21	4.3	4.5	4.4	4.4	84	70	83	79	42
April	04.9	15.4	93.5	5.8	7.8	5.6	6.2	8.9	3.5	18.1	26	−2.3	4	5.7	5.8	5.9	5.8	83	75	86	81	35
Mai	09.3	17.1	700.0	8.8	12.1	9.3	9.9	13.1	5.8	18.9	30	0.3	9	6.7	7.0	7.2	7.0	79	67	82	76	36
Juni	12.5	19.7	03.9	15.7	19.6	15.2	16.4	20.5	11.8	26.9	12	4.4	9	8.3	8.7	9.2	8.7	63	52	72	62	28
Juli	07.9	14.7	696.6	13.2	16.2	13.4	14.0	17.5	11.0	26.1	3	7.1	12	8.8	8.8	9.1	8.9	79	66	80	75	28
August	11.3	20.4	95.0	13.2	16.2	13.7	14.2	17.7	10.3	25.3	27	7.1	16	8.9	9.3	9.6	9.3	79	69	82	77	36
September	10.6	18.9	703.4	10.3	12.5	10.9	11.2	14.0	8.9	18.8	6	4.6	29	8.4	8.8	8.9	8.7	90	81	91	87	56
Oktober	08.2	23.7	692.9	6.3	8.6	6.5	7.0	10.0	4.5	16.8	17	0.7	28	6.5	7.0	6.8	6.8	90	84	92	89	50
November	07.3	22.0	86.6	3.3	4.6	3.7	3.8	6.4	1.7	14.8	28	−3.5	18	5.4	5.7	5.8	5.6	92	89	96	92	42
Dezember	09.9	24.8	91.3	−0.6	0.4	−0.6	−0.4	2.0	−1.9	6.4	1	−8.2	25	4.0	4.2	4.1	4.1	90	89	92	90	45
Jahr	709.1	724.8	686.6	6.4	8.8	6.6	7.1	10.1	4.2	26.9	12 VI	−9.3	10 II	6.2	6.5	6.6	6.4	83	75	86	81	28

Brocken

$H_b = 1153.4$ m $C_g = +0.3$ mm, unter 651 mm $+0.2$ mm $\varphi = 51^0\,48'$ N $\lambda = 10^0\,37'$ E $H = 1140$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7h C°	14h C°	21h C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7h mm	14h mm	21h mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7h Proz.	14h Proz.	21h Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar	659.2	674.0	642.8	−0.3	0.6	−0.4	−0.1	2.3	−2.8	10.3	20, 28	− 9.3	30	3.4	3.6	3.5	3.5	77	79	80	79	13
Februar	61.8	73.2	41.8	−5.5	−3.9	−5.1	−4.9	−2.3	−7.0	3.9	14	−12.3	8	2.5	2.8	2.7	2.7	85	83	88	85	6
März	57.7	71.5	42.6	−2.1	0.5	−1.7	−1.2	1.6	−4.0	10.0	29	− 8.6	21	3.3	3.6	3.6	3.5	86	78	88	84	6
April	56.6	66.3	45.0	1.2	2.9	1.6	1.8	4.3	−0.3	13.6	26	− 7.5	4	4.8	4.8	4.8	4.8	93	86	92	90	45
Mai	61.5	68.9	52.1	4.5	6.8	5.0	5.3	8.2	2.8	14.3	29	− 3.8	9	5.8	6.3	5.8	6.0	90	85	89	88	44
Juni	65.5	71.4	57.6	11.2	14.4	11.6	12.2	15.7	8.8	21.7	12	1.5	8	7.5	7.9	8.1	7.8	75	66	79	73	32
Juli	60.4	66.9	49.6	8.7	11.1	9.1	9.5	12.5	6.9	23.6	3	3.1	12	7.6	7.9	7.8	7.8	91	80	91	87	34
August	63.4	73.5	46.7	8.7	12.0	9.8	10.1	13.3	7.1	23.6	27	3.1	16	7.4	8.0	7.9	7.7	89	79	88	85	33
September	62.6	70.4	54.5	6.2	7.7	6.9	6.9	9.3	4.9	14.6	6	2.6	16	7.0	7.4	7.4	7.3	98	93	98	96	56
Oktober	59.6	74.3	44.3	3.6	5.4	3.5	4.0	6.7	1.6	18.7	17	− 3.0	26	5.0	5.8	5.6	5.5	86	86	93	89	8
November	57.6	72.0	38.6	−0.1	0.5	0.4	0.3	2.6	−2.2	13.8	29	− 7.9	19	4.2	4.4	4.5	4.4	93	95	94	94	23
Dezember	60.1	73.4	43.2	−2.5	−1.8	−2.7	−2.4	−0.4	−4.9	8.4	4	−11.1	26	3.0	3.2	3.2	3.1	82	82	85	83	5
Jahr	660.5	674.3	638.6	2.8	4.7	3.2	3.5	6.2	0.9	23.6	3 VII 27 VIII	−12.3	8 II	5.1	5.5	5.4	5.3	87	83	89	86	5

1930

Kassel

h_t (Hütte) = 2.0 m — h_r = 1.0 m

Monat	Bewölkung 7h	14h	21h	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	≥1.0 mm	≥10.0 mm	✳ ≥0.1 mm	⊠	△	▲	⊏	≡	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	8.3	8.2	6.1	7.5	24	12.9	3	9	5	1	—	—	—	1	1	3	2	16	3	1	1	8	47	28	2	3	—
Februar .	7.7	6.5	6.7	7.0	6	1.5	5	7	2	—	3	—	2	—	—	1	5	17	2	18	10	22	16	5	2	9	—
März . . .	7.5	7.4	5.6	6.8	23	4.6	16	13	6	—	5	2	2	—	—	1	4	15	3	3	6	16	23	24	6	11	1
April . . .	8.3	8.8	7.0	8.0	47	15.7	6	14	10	1	2	1	—	—	3	1	2	21	1	8	11	22	16	8	6	18	—
Mai . . .	8.5	8.6	7.6	8.2	76	22.3	14	18	12	2	—	—	—	1	7	5	—	19	1	6	6	13	28	12	12	15	—
Juni . . .	4.8	5.6	6.5	5.6	46	16.5	27	9	7	1	—	—	—	—	5	—	5	8	—	5	11	31	17	8	9	9	—
Juli . . .	7.0	7.8	8.6	7.8	56	10.6	17	18	14	1	—	—	—	—	4	—	1	16	—	3	4	11	31	26	8	10	—
August . .	6.7	6.2	5.2	6.0	48	19.8	15	15	10	1	—	—	—	—	5	2	5	8	—	—	1	18	33	24	12	5	—
September	8.6	8.4	5.7	7.6	56	14.0	30	20	14	1	—	—	—	—	1	1	1	14	—	1	2	12	33	23	9	10	—
Oktober .	8.6	7.9	5.8	7.4	61	22.3	9	18	13	1	—	—	—	—	—	4	1	18	2	1	—	11	39	27	2	11	—
November	9.4	8.5	7.5	8.5	76	15.2	21	21	16	1	2	1	—	—	—	2	—	18	1	1	—	6	34	32	12	4	—
Dezember	9.3	8.8	7.5	8.5 [1]	20	7.2	14 14 V	10	4	—	4	4	—	—	—	6	1 [1]	21 [1]	1	—	2	18	57	4	5	6	—
Jahr . . .	7.9	7.7	6.6	7.4	539	22.3	9 X	172	113	10	16	8	4	2	26	26	27	191	14	47	54	188	374	221	85	111	1?

[1] Bewölkung überschätzt.

Göttingen

h_t (Hütte) = 1.3 m — h_r = 1.0 m

Monat	Bewölkung 7h	14h	21h	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	≥1.0 mm	≥10.0 mm	✳ ≥0.1 mm	⊠	△	▲	⊏	≡	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	6.5	6.5	7.5	6.8	25	13.6	3	7	6	1	1	—	2	—	—	1	2	14	3	—	3	6	42	22	9	1	7
Februar .	7.8	5.7	6.4	6.6	6	1.4	5	6	2	—	3	—	1	—	—	—	3	12	11	7	7	13	14	11	9	7	5
März . . .	7.1	6.6	5.8	6.5	22	5.5	16	13	7	—	4	2	—	—	—	2	1	14	4	3	3	11	2	30	11	22	7
April . . .	7.3	8.1	7.7	7.7	62	17.0	6	15	11	1	2	—	—	—	3	1	4	20	13	3	1	13	7	18	5	19	11
Mai . . .	7.2	7.3	7.1	7.2	46	14.7	19	16	11	1	—	—	1	—	6	1	3	13	15	7	2	4	8	31	6	13	7
Juni . . .	4.4	4.5	5.2	4.7	54	29.2	24	8	4	2	—	—	—	—	4	1	7	4	8	5	3	24	6	9	12	15	8
Juli . . .	7.4	7.2	7.7	7.4	59	11.1	12	15	11	2	—	—	—	—	3	—	—	13	10	1	1	6	10	25	16	17	7
August . .	5.6	5.9	5.7	5.7	61	15.2	15	18	14	1	—	—	—	—	2	—	5	11	—	—	1	5	15	31	19	14	8
September	8.2	8.3	6.4	7.6	55	18.5	28	19	12	1	—	—	—	2	1	2	2	16	3	4	2	10	5	25	19	6	16
Oktober .	7.1	7.1	5.7	6.6	71	16.9	9	18	14	2	—	—	—	—	2	4	13	2	—	4	17	8	22	20	14	6	
November	8.5	8.4	7.4	8.1	94	17.5	21	23	20	3	4	1	—	2	—	2	1	21	—	2	—	2	7	31	22	20	6
Dezember	8.5	8.7	7.2	8.1	15	7.2	14	9	4	—	3	2	—	—	—	5	1	17	2	3	7	18	18	23	4	9	9
Jahr . . .	7.1	7.0	6.6	6.9	570	29.2	24 VI	167	116	14	17	5	4	4	19	17	33	168	71	35	34	129	142	278	152	157	97

Klausthal

h_t (Gehäuse) = 4.0 m — h_r = 1.0 m

Monat	Bewölkung 7h	14h	21h	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	≥1.0 mm	≥10.0 mm	✳ ≥0.1 mm	⊠	△	▲	⊏	≡	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	6.0	6.6	5.8	6.1	83	27.9	3	10	9	4	7	4	—	→	—	7	5	10	—	—	8	7	8	59	4	—	7
Februar .	6.6	5.8	6.9	6.4	29	10.4	5	8	4	1	8	24	—	—	—	3	5	12	4	12	17	11	12	9	5	4	10
März . . .	6.6	6.4	5.7	6.2	64	7.3	14	15	14	—	10	19	—	—	—	4	5	13	1	1	—	9	7	34	14	11	16
April . . .	7.6	7.7	7.5	7.6	85	16.3	6	13	10	3	5	1	1	—	3	8	3	17	4	19	8	4	9	18	—	18	10
Mai . . .	7.4	7.3	6.3	7.0	99	18.7	19	15	12	3	2	—	3	—	2	1	1	12	1	1	10	8	3	28	12	21	9
Juni . . .	4.2	4.6	4.2	4.3	37	16.7	27	5	5	1	—	—	—	—	3	—	7	4	2	4	15	15	15	15	6	17	1
Juli . . .	7.3	7.9	6.9	7.4	130	24.2	26	13	12	6	—	—	—	—	2	4	1	15	—	3	1	7	5	45	16	16	—
August . .	5.8	6.4	5.6	5.9	190	51.7	17	16	15	6	—	—	—	—	2	2	5	12	2	—	—	11	9	34	25	7	5
September	8.8	8.3	7.5	8.2	112	21.1	7	18	16	4	—	—	—	—	1	6	1	18	3	2	8	4	8	33	12	18	2
Oktober .	7.4	7.8	6.2	7.1	194	26.1	31	18	18	10	2	—	—	—	—	10	6	17	—	1	2	2	16	38	18	10	6
November	9.2	8.9	8.1	8.7	244	27.8	22	22	21	8	7	1	—	—	—	5	1	23	—	—	1	1	13	40	20	12	3
Dezember	7.9	7.4	7.9	7.7	47	14.7	14	14	10	2	9	13	—	—	—	9	3	19	1	2	5	18	13	26	4	15	9
Jahr . . .	7.1	7.1	6.6	6.9	1314	51.7	17 VIII	167	146	48	50	62	4	—	13	59	43	172	18	45	75	97	118	379	136	149	78

Brocken

h_t (Hütte) = 17.0 m — h_r = 2.0 m

Monat	Bewölkung 7h	14h	21h	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	≥1.0 mm	≥10.0 mm	✳ ≥0.1 mm	⊠	△	▲	⊏	≡	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	5.9	7.0	5.1	6.0	83	28.4	3	16	10	2	12	15	—	—	—	21	6	9	4	2	3	6.5	14.5	36	23.5	2.5	1
Februar .	6.1	6.0	6.5	6.2	43	18.8	17	12	6	1	12	28	1	—	—	22	6	14	8	11.5	14	15.5	10	13	7	4	1
März . . .	7.5	7.1	6.1	6.9	65	11.6	17	16	12	1	14	29	2	—	—	25	4	14	5	1.5	2	8.5	12.5	24.5	29.5	9.5	—
April . . .	8.4	8.7	7.2	8.1	78	12.3	17	15	13	3	10	13	1	—	3	24	1	19	13.5	6.5	15.5	14.5	9	13	11.5	6.5	—
Mai . . .	7.4	7.9	6.9	7.4	101	15.5	26	20	15	4	7	3	6	3	7	23	2	15	8.5	4.5	15	5	8.5	17.5	21	13	—
Juni . . .	4.3	5.6	5.5	5.1	93	25.9	14	10	7	4	—	—	2	1	5	13	6	6	5	6.5	19	14	11.5	18.5	9.5	6	—
Juli . . .	7.5	7.9	7.2	7.5	137	22.0	26	21	14	6	—	—	—	3	2	25	2	13	7	0.5	2.5	6	6	23.5	34	13.5	—
August . .	6.5	6.3	6.2	6.3	176	42.6	15	19	15	6	—	—	—	—	5	21	5	12	2	1	2.5	5	13	25.5	39.5	4.5	—
September	9.4	8.9	8.2	8.8	110	22.2	22	26	17	4	—	—	1	—	2	28	—	23	5.5	1	5	4.5	17.5	20	26.5	10	—
Oktober .	7.6	7.3	6.2	7.0	189	34.7	31	23	16	7	6	4	2	—	—	25	4	17	4	1	2.5	5	10	22.5	37	9	2
November	9.0	9.3	8.8	9.0	276	50.1	3	23	21	10	15	14	1	—	1	27	1	22	1	—	0.5	1.5	8	35	41	3	—
Dezember	7.9	7.6	8.0	7.8	37	6.8	14	23	10	—	20	25	—	—	—	25	3	19	14.5	4.5	7	10.5	18.5	20	9	9	—
Jahr . . .	7.3	7.5	6.8	7.2	1388	50.1	3 XI	224	156	48	96	131	16	7	25	279	40	183	78	40.5	88.5	96.5	139	269	289	90.5	4

1930

Schmatzfeld

$H_b = 194.0$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51^0\,54'$ N $\lambda = 10^0\,46'$ E $H = 192$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7h C°	14h C°	21h C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7h mm	14h mm	21h mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7h Proz.	14h Proz.	21h Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar .	743.0	760.1	726.8	2.6	5.3	3.2	3.6	6.6	0.7	15.4	20	−4.5	18	4.7	5.1	4.8	4.9	83	75	83	80	32
Februar .	47.5	61.4	24.5	−1.8	1.5	−0.5	−0.3	2.6	−3.4	8.0	26	−7.5	10	3.5	4.1	3.8	3.8	85	80	85	83	59
März . .	41.5	57.4	24.4	2.0	7.5	3.6	4.2	8.5	0.4	19.6	29	−5.0	3	4.5	5.0	4.9	4.8	85	65	81	77	40
April . .	*39.1*	50.5	28.1	6.1	10.7	7.3	7.8	11.7	4.1	21.5	26	−1.5	3	6.4	6.8	6.6	6.6	89	72	85	82	36
Mai . .	43.1	50.7	33.6	10.1	15.1	10.7	11.6	16.3	7.2	21.9	28	1.8	1	7.9	8.1	7.9	8.0	84	64	81	76	37
Juni . . .	45.7	54.1	36.8	16.5	22.3	16.6	18.0	23.7	11.5	29.8	12	4.9	6	10.5	11.0	10.7	10.7	74	56	75	68	26
Juli . . .	*40.7*	47.3	*29.3*	15.6	20.4	15.3	16.7	21.9	12.0	31.9	3	5.2	13	10.0	9.6	9.9	9.8	76	55	76	69	26
August . .	44.0	54.4	27.1	14.8	20.5	15.4	16.5	22.0	11.5	30.6	27	8.5	8	9.8	10.2	9.9	10.0	78	59	75	71	31
September	44.1	52.8	36.4	11.8	16.2	12.4	13.2	17.2	9.8	22.3	6	4.0	29	9.1	9.4	9.3	9.3	87	69	86	81	48
Oktober .	*41.6*	58.9	25.9	7.8	12.5	8.6	9.4	13.6	5.8	23.0	16	1.0	26	6.8	7.7	7.1	7.2	85	71	83	80	48
November	40.8	57.6	19.3	5.3	7.5	6.5	6.4	9.6	3.4	15.3	22	−2.6	7	5.6	6.0	6.0	5.9	83	76	81	80	44
Dezember	44.6	60.3	*25.0*	0.3	1.6	0.9	0.9	2.7	−1.2	8.3	31	−8.4	25	4.4	4.6	4.5	4.5	91	87	90	89	67
	[1]		[1]																			
Jahr . . .	743.0	761.4	719.3	7.6	11.8	8.3	9.0	13.0	5.2	31.9	3 VII	−8.4	25 XII	6.9	7.3	7.1	7.1	83	69	82	78	26

[1] Die Luftdruckbeobachtungen sind teilweise nach Registrierungen ergänzt.

Magdeburg

$H_b = 66.0$ m $C_g = +0.5$ mm $\varphi = 52^0\,8'$ N $\lambda = 11^0\,38'$ E $H = 56$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7h C°	14h C°	21h C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7h mm	14h mm	21h mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7h Proz.	14h Proz.	21h Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	754.5	772.4	737.0	2.0	5.7	2.8	3.3	6.1	0.9	12.5	20	−3.7	27	4.8	5.3	4.9	5.0	89	76	86	84	59
Februar .	59.3	72.4	37.2	−1.1	3.0	0.4	0.7	3.5	−2.0	7.6	27	−5.9	10	3.9	4.2	4.0	4.0	90	74	85	83	47
März . . .	53.2	70.0	36.6	1.8	8.6	4.2	4.7	9.4	1.1	19.3	29	−4.1	2	4.5	4.9	4.9	4.8	87	60	79	75	35
April . . .	50.6	61.8	38.2	7.0	12.9	9.4	9.7	13.9	6.2	24.7	26	−0.4	3	6.6	7.0	7.0	6.9	87	64	78	76	28
Mai . . .	54.4	62.1	45.4	10.3	17.3	13.0	13.4	18.7	8.4	24.7	29	1.4	1	7.9	8.1	8.4	8.1	83	56	75	71	29
Juni . . .	56.9	66.2	47.6	16.2	25.4	19.6	20.2	26.8	13.6	34.0	12	7.0	5	10.2	10.1	10.4	10.2	73	42	61	59	25
Juli . . .	51.7	58.9	40.3	15.5	21.4	17.4	17.9	22.9	13.4	33.4	4	9.8	13	10.5	10.1	10.2	10.3	80	56	70	69	22
August . .	55.1	65.9	39.8	14.4	21.9	16.9	17.5	23.0	12.8	31.8	27	10.0	26	10.4	10.6	10.9	10.7	85	56	75	72	34
September	55.3	63.6	47.7	11.7	17.3	13.5	14.0	18.1	10.7	22.9	14	5.2	29	9.2	9.6	9.7	9.5	88	66	83	79	45
Oktober .	53.0	70.8	36.8	7.5	13.7	9.5	10.0	14.2	6.3	23.1	16	2.1	3	7.1	7.9	7.6	7.5	90	68	84	81	44
November	51.9	68.7	31.7	5.4	8.9	6.2	6.7	9.4	3.8	14.6	22	−1.2	7	5.9	6.2	6.2	6.1	87	72	86	82	56
Dezember	56.7	72.4	37.7	1.0	2.5	1.1	1.4	2.9	−0.2	7.7	28	−4.8	25	4.6	4.8	4.6	4.7	93	88	91	91	71
							[1]															
Jahr . . .	754.4	772.4	731.7	7.6	13.2	9.5	10.0	14.1	6.2	34.0	12 VI	−5.9	10 II	7.1	7.4	7.4	7.3	86	65	78	76	22

[1] Temperaturen infolge Stadteinfluß zu hoch.

Helmstedt [1]

$H = 140.2$ m $Cg = +0.5$ mm $\varphi = 52^0\,14'$ N $\lambda = 11^0\,0'$ E $H = 137$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7h C°	14h C°	21h C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7h mm	14h mm	21h mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7h Proz.	14h Proz.	21h Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	747.4	763.5	729.4	2.5	4.8	2.9	3.3	6.0	−0.7	13.0	15	−6.1	25	5.1	5.7	5.3	5.4	92	87	92	90	63
Februar .				−1.0	2.3	−0.3	0.2	3.7	−3.7	8.0	27	−8.1	10	3.8	4.5	3.9	4.1	88	83	85	85	59
März . . .	46.2	62.9	29.5	2.4	7.4	3.6	4.2		−0.4			−7.1	2, 3									
April . . .	43.8	54.8	32.5	6.7	11.6	8.9	9.0		4.1			−2.6	3									
Mai . . .	47.8	55.2	38.3	10.2	16.1	11.4	12.3		5.8			0.0	1									
Juni . . .	50.4	59.2	41.5	17.0	23.8	17.6	19.0		11.2			4.2	9	10.2	10.1	10.5	10.3	69	46	70	62	22
Juli . . .	45.2	52.4	33.4	15.6	20.6	15.7	16.9		11.4			7.5	9	10.2	9.9	10.4	10.2	78	57	78	71	24
August . .	48.6	59.0	31.9	13.8	20.5	14.9	16.0		10.5			7.5	18, 26	10.1	10.9	10.4	10.5	86	62	82	77	37
September	48.8	57.1	40.6	11.0	16.4	12.5	13.1	17.5	8.3	23.1	7	4.4	29	9.1	9.6	9.4	9.4	92	70	87	83	48
Oktober .	46.3	63.9	30.0	7.1	12.9	8.3	9.2	14.3	4.5	23.7	16	0.0	2	7.2	7.8	7.2	7.4	93	70	87	83	41
November	45.8	61.7	24.4	5.0	7.7	5.6	6.0	8.7	2.1	14.5	22	−2.9	7	5.8	6.2	6.1	6.0	88	77	89	85	60
Dezember	49.7	64.5	29.8	0.7	1.9	0.7	1.0	2.8	−1.4	7.7	1	−5.5	26									
Jahr . . .				7.6	12.1	8.5	9.2		4.3			−8.1	10 II									

[1] Beobachtungen teilweise unbrauchbar.

Hildesheim

$H_b = 91.8$ m $C_g = +0.5$ mm $\varphi = 52^0\,10'$ N $\lambda = 9^0\,58'$ E $H = 87$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7h C°	14h C°	21h C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7h mm	14h mm	21h mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7h Proz.	14h Proz.	21h Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	751.9	769.6	734.2	3.5	5.9	3.8	4.2	6.6	1.5	13.5	15	−2.9	27	4.8	5.0	4.8	4.9	80	72	79	77	39
Februar .	56.9	70.7	33.1	−0.9	2.9	0.4	0.7	3.6	−2.3	9.2	26	−7.0	9	3.7	4.2	4.1	4.0	86	74	86	82	38
März . . .	50.6	67.2	32.7	2.6	8.1	4.3	4.8	9.4	0.7	20.9	29	−4.0	2	4.6	5.0	4.9	4.8	83	63	77	74	34
April . . .	48.2	59.9	37.2	6.7	11.7	8.1	8.6	12.6	4.6	21.5	26	−0.8	4	6.4	6.6	6.6	6.5	87	66	81	78	30
Mai . . .	52.1	59.7	42.5	10.0	16.0	11.2	12.1	16.9	7.3	23.3	29	2.0	1	7.8	8.0	8.1	8.0	83	59	81	74	30
Juni . . .	54.5	62.9	44.5	16.4	23.4	16.7	18.3	24.3	11.7	30.4	12	5.3	6	10.2	10.0	10.5	10.2	72	47	73	64	25
Juli . . .	49.5	57.5	38.0	15.6	20.7	15.9	17.0	22.2	12.8	31.9	3	6.6	13	10.0	9.4	10.2	9.9	75	53	75	68	25
August . .	52.7	63.4	35.4	15.0	20.6	15.8	16.8	22.3	11.9	31.7	27	8.3	26	10.2	10.5	10.5	10.4	80	60	78	73	35
September	52.7	61.9	44.0	12.2	16.8	12.9	13.7	17.6	10.4	22.2	24	4.4	29	9.4	9.7	9.6	9.6	88	69	85	81	50
Oktober .	50.7	68.7	34.6	8.1	13.0	9.3	9.9	13.9	6.4	21.7	17	−0.1	2	7.3	7.9	7.5	7.6	89	70	85	81	45
November	49.9	67.2	26.8	5.8	8.2	6.9	7.0	9.7	4.0	14.7	22	−2.8	7	6.0	6.2	6.5	6.2	85	75	85	82	53
Dezember	53.8	69.4	33.3	1.1	2.8	1.4	1.7	3.5	−0.7	9.4	31	−6.5	5	4.6	4.7	4.6	4.6	90	83	88	87	64
Jahr . . .	752.0	770.7	726.8	8.0	12.5	8.9	9.6	13.6	5.7	31.9	3 VII	−7.0	9 II	7.1	7.3	7.3	7.2	83	66	81	77	25

1930

Schmatzfeld

h_t (Hütte) = 2.2 m — h_r = 1.1 m

Monat	Bewölkung 7h	14h	21h	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	≥1.0 mm	≥10.0 mm	≥0.1 mm	✳	⊠	△	▲	🌫	≡	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar	6.1	7.1	6.3	6.5	22	11.0	3	10	5	1	1	—	—	—	—	5	4	11	—	—	5	16.5	16.5	15	11	21.5	5.5	2
Februar	8.3	5.9	5.4	6.5	10	3.5	17	6	4	—	3	5	—	—	—	7	3	13	4.5	8.5	30	8	4	8	12	7	2
März	7.0	7.3	5.5	6.6	20	8.6	16	14	6	—	6	1	2	—	—	5	—	10	0.5	1	15	15	12	7	23.5	17	2
April	7.9	8.5	7.1	7.8	69	22.1	15	14	10	1	2	—	—	—	4	1	3	18	—	7.5	17	18.5	4	3.5	20.5	11	8
Mai	7.0	7.3	6.7	7.0	69	22.6	26	16	12	2	—	—	—	1	—	6	3	15	—	4.5	17.5	4	10	10	32	6	9
Juni	4.4	5.4	5.6	5.1	28	13.2	27	8	4	1	—	—	—	—	6	1	6	5	1.5	5.5	18	18.5	9.5	4	22	4	7
Juli	6.9	7.3	6.7	7.0	58	18.2	29	15	11	2	—	—	—	—	4	—	2	10	—	1.5	7	6.5	8	4	54.5	9.5	2
August	5.6	6.2	4.3	5.4	61	19.7	17	17	11	1	—	—	—	—	5	—	5	6	2	2	6.5	13.5	14	6	44	3	2
September	8.5	8.3	6.2	7.7	51	17.5	7	16	8	1	—	—	—	—	1	1	—	13	1	1	10	10.5	15.5	5	31.5	9.5	6
Oktober	7.0	6.9	4.3	6.1	54	12.8	1	15	13	1	—	—	1	—	—	1	4	12	1	1	2	9	10	9	47	10	4
November	7.3	7.9	6.5	7.2	70	10.3	3	20	13	1	4	—	3	—	—	2	2	13	2	—	3.5	12.5	9.5	2.5	45.5	14.5	—
Dezember	8.2	8.9	7.7	8.3	20	3.6	15	15	7	—	6	5	—	—	—	13	—	17	1	1	16	22.5	10	3	30	6.5	3
Jahr	7.0	7.2	6.0	6.7	532	22.6	26 V	166	104	11	22	11	6	1	20	42	32	143	13.5	38.5	159	155	122.5	73	384	103.5	47

Magdeburg

h_t (Hütte) = 2.0 m — h_r = 1.0 m

Monat	Bewölkung 7h	14h	21h	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	≥1.0 mm	≥10.0 mm	≥0.1 mm	✳	⊠	△	▲	🌫	≡	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar	7.0	6.2	6.0	6.4	20	4.8	16	13	6	—	2	—	—	—	—	8	4	9	3	5.5	7.5	30	21.5	12	8	2.5	3
Februar	6.8	6.7	5.5	6.3	4	1.2	16	11	1	—	9	—	3	—	—	6	6	13	6.5	21	18	8	6	5.5	9	9	1
März	6.7	7.5	5.3	6.5	33	9.4	16	14	8	—	6	3	2	—	—	5	2	11	4.5	7.5	14.5	10.5	10.5	15.5	21	8	1
April	7.7	8.1	6.8	7.5	70	21.8	15	15	12	1	1	—	—	—	2	—	1	17	13	23.5	9.5	6	6.5	4	11	13.5	3
Mai	6.8	6.8	6.1	6.6	62	11.1	19	21	13	1	—	—	—	3	6	2	3	14	14.5	14	7	5	11.5	14	15	9	3
Juni	4.2	4.1	4.4	4.2	35	11.5	28	7	6	2	—	—	—	—	5	—	7	2	11.5	16	13	9	7	9	5.5	16	3
Juli	6.5	7.1	5.7	6.4	83	15.7	26	18	13	3	—	—	—	—	4	—	2	6	1.5	1.5	6.5	6	11.5	17.5	29	15.5	4
August	5.5	5.9	5.0	5.5	48	8.5	15	17	9	—	—	—	—	—	3	—	5	5	—	2.5	4	16	11	18	31	7.5	3
September	7.9	8.3	6.0	7.4	61	11.4	28	18	12	2	—	—	—	—	2	5	—	11	1.5	4	8.5	16	14.5	15	20.5	7	3
Oktober	6.9	6.9	5.7	6.5	63	15.5	1	19	10	2	—	—	—	1	—	3	3	13	2	4	2	14.5	16.5	18.5	26.5	9	—
November	7.4	7.8	7.3	7.5	80	12.9	21	22	14	3	3	1	3	—	—	1	—	15	—	0.5	2	12.5	18.5	15	31	10.5	—
Dezember	8.5	9.1	8.4	8.7	27	6.2	15	18	8	—	6	4	1	—	—	11	1	23	4.5	3.5	10.5	32.5	19	3.5	9	10.5	—
Jahr	6.8	7.0	6.0	6.6	586	21.8	15 IV	193	112	14	27	8	9	4	22	41	34	139	62.5	103.5	103	166	154	147.5	216.5	118	24

Helmstedt

h_t (Hütte) = 2.0 m — h_r = 1.0 m

Monat	Bewölkung 7h	14h	21h	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	≥1.0 mm	≥10.0 mm	≥0.1 mm	✳	⊠	△	▲	🌫	≡	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar					26	10.0	2	6	5	1	—	—	—	—	—	1			—	5.5	11.5	12	5	39.5	19.5	—	—
Februar					*4*	*1.5*	*6*	*4*	*2*	—	*3*	*1*	—	—	—				16.5	11.5	15	7	1	18	13.5	1.5	—
März					30	8.0	16	12	10	—	4	2	—	—	—	4			1.5	6.5	20.5	4	5	27	21.5	7	—
April					76	19.1	15	13	10	3	—	—	—	—	1	—			7	16.5	25.5	2	—	4	23	12	—
Mai					77	19.3	25	16	13	1	—	—	—	—	3	—			4	10	14	10	2	16	25	12	—
Juni	3.5	4.0	3.2	3.6	42	15.3	24	6	4	2	—	—	—	—	3	1	10	4	10	18.5	8	9	6.5	7	17.5	6.5	7
Juli	7.5	7.5	5.4	6.8	70	18.8	26	15	13	1	—	—	—	—	2	—	4	14	1.5	4.5	6.5	1.5	5.5	39.5	28.5	4.5	1
August	6.9	6.6	7.1	6.9	75	15.9	15	14	12	1	—	—	—	—	2	—	3	12	—	0.5	15.5	5	12	18.5	39.5	2	—
September	9.1	9.0	9.0	9.0	70	12.3	8	23	11	3	—	—	—	—	1	—	—	24	1	10.5	10.5	11	10.5	18	22	6.5	—
Oktober	7.8	7.9	7.6	7.8	75	20.5	1	13	10	4	—	—	—	—	—	—	1	19	—	6	6	10.5	8.5	36.5	24.5	1	—
November	9.0	8.9	9.1	9.0	109	21.8	22	19	12	4	2	—	—	—	—	—	—	23	—	—	3.5	4	10.5	34	36	2	—
Dezember					27	4.9	14	12	9	—	4	1	—	—	—	—			3	1	39	18	3	16	8	5	—
											[1]	[1]				[2]												
Jahr					681	21.8	22 XI	*153*	*111*	20	*13*	*4*	—	—	12				44.5	91	175.5	94	69.5	274	278.5	60	8

[1] Zu klein.

Hildesheim

h_t (Hütte) = 2.0 m — h_r = 1.0 m

Monat	Bewölkung 7h	14h	21h	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	≥1.0 mm	≥10.0 mm	≥0.1 mm	✳	⊠	△	▲	🌫	≡	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar	6.6	5.6	5.9	6.0	27	10.2	3	16	6	1	1	1	—	—	1	2	3	9	0.5	4.5	6.5	7.5	30.5	30.5	4.5	3.5	5
Februar	7.3	5.8	6.8	6.6	12	3.4	17	12	4	—	9	5	1	—	—	6	2	15	7	20	13	12.5	7.5	9.5	4	8.5	2
März	7.2	7.2	5.1	6.5	33	9.0	15	12	10	—	7	3	—	—	—	6	1	9	2	7.5	7.5	7.5	11.5	30.5	12	13.5	1
April	7.8	7.9	6.9	7.5	63	14.5	17	13	8	3	2	1	—	—	1	5	4	18	2.5	15	19	6.5	8	10.5	8.5	19	1
Mai	7.0	6.8	5.1	6.3	54	14.0	19	17	13	1	—	—	—	—	5	1	2	9	3	13	9.5	2.5	11	21	17	16	—
Juni	4.3	4.0	4.0	4.1	27	18.6	14	8	5	1	—	—	—	1	4	1	9	3	3.5	12	17	9.5	4	12.5	13	15.5	3
Juli	7.0	6.9	6.0	6.6	46	9.3	18	18	11	—	—	—	—	—	2	—	3	9	1.5	1	5.5	3.5	11.5	30	24	15	1
August	5.1	5.8	4.6	5.2	117	23.8	17	16	14	5	—	—	—	—	9	—	6	7	0.5	1.5	5.5	7	9	41.5	22.5	4.5	1
September	8.4	8.2	5.9	7.5	66	19.1	17	17	14	1	—	—	—	—	2	2	—	12	0.5	5.5	9.5	6	16.5	27.5	15	7.5	2
Oktober	7.1	6.2	5.2	6.2	71	19.5	1	17	13	1	—	—	—	—	2	3	10	—	—	2.5	2.5	6	24	34.5	15	7.5	1
November	7.1	7.5	7.7	7.4	98	17.4	22	22	13	2	5	1	2	—	—	2	1	15	0.5	1.5	2	3.5	13.5	42	22	4	1
Dezember	8.5	7.9	8.0	8.1	18	4.2	14	14	8	—	5	5	1	—	—	8	1	21	0.5	14	10	8.5	23.5	21	4	8.5	3
Jahr	7.0	6.6	5.9	6.5	632	23.8	17 VIII	182	119	15	29	16	4	1	24	35	35	137	22	98	107.5	80.5	170.5	311	161.5	123	21

1930

Celle

$H_b = 45.4$ m $C_g = +0.5$ mm $\varphi = 52^\circ 38'$ N $\lambda = 10^\circ 6'$ E $H = 43$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7h C°	14h C°	21h C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7h mm	14h mm	21h mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7h Proz.	14h Proz.	21h Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar	755.9	774.1	739.0	2.5	5.7	2.9	3.5	6.2	0.8	12.6	15, 20	−3.8	18	5.0	5.5	5.1	5.2	90	80	89	86	46
Februar	61.5	74.7	38.3	−1.5	3.0	0.1	0.4	3.7	−2.5	8.3	27, 28	−7.4	17	3.8	4.5	4.2	4.2	91	79	90	87	54
März	54.8	71.6	38.0	1.8	7.9	3.1	4.0	8.8	−0.2	20.0	29	−5.1	4	4.7	5.3	5.0	5.0	90	67	87	81	38
April	52.4	63.4	41.9	6.7	12.2	7.9	8.7	12.9	4.5	22.1	26	−0.8	3	6.4	6.9	6.7	6.7	86	67	83	79	28
Mai	56.1	63.7	46.9	10.5	16.7	10.9	12.2	17.6	6.2	24.1	30	−0.1	1	7.8	8.0	8.1	8.0	81	58	83	74	27
Juni	58.6	67.7	48.8	16.7	24.6	16.9	18.8	25.2	11.0	31.7	12	4.1	9	10.4	10.2	10.4	10.3	72	45	72	63	24
Juli	53.4	60.8	42.3	15.7	21.3	15.7	17.1	22.4	11.7	32.4	3, 4	4.5	12	10.3	10.4	10.4	10.4	78	56	78	71	28
August	56.4	67.7	39.1	14.8	20.9	15.4	16.6	22.2	11.1	33.3	27	6.2	26	10.6	11.1	10.7	10.8	84	63	82	76	38
September	56.7	65.8	47.9	11.9	16.8	12.6	13.5	17.7	9.7	22.3	24	4.4	5	9.5	10.2	9.7	9.8	91	72	88	84	49
Oktober	54.5	72.4	39.7	7.4	13.1	8.0	9.1	14.0	4.5	22.1	16	−1.4	3	7.3	8.1	7.5	7.6	93	72	91	85	43
November	53.6	70.2	30.8	4.7	7.5	5.7	5.9	8.5	2.8	13.7	22	−3.7	7	6.1	6.5	6.5	6.4	92	83	92	89	64
Dezember	58.1	73.7	37.3	0.6	2.5	0.9	1.2	2.8	−0.7	7.8	31	−5.0	25	4.6	4.9	4.7	4.7	95	89	94	93	67
Jahr	756.0	774.7	730.8	7.6	12.7	8.3	9.2	13.5	4.9	33.3	27 VIII	−7.4	17 II	7.2	7.6	7.4	7.4	87	69	86	81	24

Lüneburg II

$H_b = 22.2$ m $C_g = +0.6$ mm $\varphi = 53^\circ 15'$ N $\lambda = 10^\circ 24'$ E $H = 31$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7h C°	14h C°	21h C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7h mm	14h mm	21h mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7h Proz.	14h Proz.	21h Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar	757.6	776.4	737.1	2.2	5.0	3.0	3.3	5.6	0.6	13.6	20	−3.6	17	5.0	5.4	5.1	5.2	92	83	88	88	47
Februar	63.9	76.8	41.1	−1.4	2.6	−0.2	0.2	3.1	−2.7	7.1	27	−7.4	10	3.8	4.2	3.9	4.0	91	76	86	84	49
März	56.6	74.3	37.7	1.0	7.3	2.7	3.5	8.2	−0.4	18.0	29	−4.6	4	4.4	4.8	4.6	4.6	89	64	82	78	33
April	54.8	65.8	43.4	6.0	11.3	7.7	8.2	12.4	4.3	20.6	25	−0.6	3	6.2	6.6	6.4	6.4	88	67	80	78	28
Mai	58.1	65.1	48.7	9.6	15.9	11.0	11.9	17.0	6.0	23.0	31	−1.1	11	7.7	7.6	7.8	7.7	85	58	79	74	28
Juni	60.7	69.9	50.7	15.9	23.1	17.1	18.3	24.1	11.1	31.9	12	5.4	10	9.9	9.4	10.0	9.8	73	46	68	62	23
Juli	54.9	62.1	43.5	15.3	20.6	15.5	16.7	21.8	11.7	32.5	3	3.4	12	10.3	9.9	10.2	10.1	79	56	77	71	25
August	57.9	69.6	39.9	14.0	20.4	15.0	16.1	21.5	11.2	30.9	27	6.2	26	10.6	10.7	11.0	10.8	89	62	86	79	37
September	58.5	66.7	49.1	11.5	16.5	12.4	13.2	17.2	10.2	22.0	24	3.0	5	9.4	9.8	9.6	9.6	92	71	88	84	49
Oktober	55.9	74.1	39.0	6.6	12.6	7.9	8.8	13.6	4.8	21.8	17	−1.0	3	7.2	7.8	7.4	7.5	96	71	90	86	40
November	54.7	71.0	32.5	4.7	7.1	5.3	5.6	8.0	2.8	13.4	22	−2.9	7	6.0	6.4	6.3	6.2	92	83	92	89	68
Dezember	60.0	74.9	38.9	0.4	2.0	1.0	1.1	2.6	−0.4	7.4	1	−5.4	26	4.6	4.9	4.7	4.7	95	91	94	93	74
Jahr	757.8	776.8	732.5	7.2	12.0	8.2	8.9	12.9	4.9	32.5	3 VII	−7.4	10 II	7.1	7.3	7.2	7.2	88	69	84	80	23

Lübeck

$H_b = 5.6$ m $C_g = +0.6$ mm $\varphi = 53^\circ 54'$ N $\lambda = 10^\circ 42'$ E $H = 5$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7h C°	14h C°	21h C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7h mm	14h mm	21h mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7h Proz.	14h Proz.	21h Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar	758.7	778.2	735.5	2.5	4.6	3.0	3.3	5.5	0.8	13.5	20	−2.9	17, 18, 27	5.1	5.6	5.3	5.3	91	87	91	90	59
Februar	65.8	77.7	43.8	−1.0	2.4	0.1	0.4	3.0	−2.5	6.5	12	−7.4	10	3.8	4.5	4.2	4.2	89	83	91	88	50
März	58.0	75.9	39.2	0.9	6.3	3.1	3.4	7.5	−0.3	17.0	29	−4.9	14	4.5	5.6	5.0	5.0	90	78	87	85	34
April	56.7	67.4	44.4	5.3	9.9	6.4	7.0	10.8	3.6	20.0	24	−1.9	14	6.1	6.4	6.0	6.2	90	72	83	82	20
Mai	59.5	66.5	50.5	9.2	14.4	10.0	10.9	15.8	6.0	21.4	28	−1.0	11	7.9	8.0	7.7	7.9	90	66	83	80	36
Juni	62.3	72.0	51.5	15.5	20.9	15.5	16.8	22.3	10.5	30.0	13	2.9	5	10.1	10.2	10.4	10.2	75	56	78	70	27
Juli	55.9	62.4	44.6	15.0	20.2	15.8	16.7	21.6	11.9	32.4	3	4.0	12	10.3	9.7	10.3	10.1	81	56	77	71	21
August	58.9	70.4	38.6	13.8	19.7	14.9	15.8	20.9	10.9	28.9	27	6.5	2, 23	10.7	10.5	10.5	10.6	90	63	83	79	36
September	59.8	67.6	49.9	11.6	15.6	12.5	13.0	16.6	9.5	20.4	14	3.0	5	9.3	9.9	9.4	9.5	91	76	86	84	52
Oktober	56.8	75.9	39.0	6.9	12.5	8.4	9.0	13.3	4.8	22.9	17	−0.3	26	7.0	7.7	7.1	7.3	92	71	86	83	36
November	55.4	71.9	33.2	5.1	7.2	5.4	5.8	8.0	3.0	12.9	22	−2.0	19	5.9	6.6	6.0	6.2	88	85	88	87	64
Dezember	61.5	75.9	41.1	1.0	2.4	1.4	1.6	3.3	−0.3	7.4	1	−5.0	4	4.5	5.0	4.6	4.7	90	91	90	90	76
Jahr	759.1	778.2	733.2	7.2	11.3	8.0	8.6	12.4	4.8	32.4	3 VII	−7.4	10 II	7.1	7.5	7.2	7.3	88	74	85	82	20

Flensburg

$H_b = 15.6$ m $C_g = +0.7$ mm $\varphi = 54^\circ 47'$ N $\lambda = 9^\circ 27'$ E $H = 13$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7h C°	14h C°	21h C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7h mm	14h mm	21h mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7h Proz.	14h Proz.	21h Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar	756.6	776.4	733.2	2.6	4.6	3.3	3.5	5.3	1.5	10.5	15	−2.0	17	5.3	5.6	5.3	5.4	94	88	91	91	72
Februar	65.4	78.2	43.4	−0.1	3.1	0.3	0.9	3.6	−1.3	7.7	20	−6.5	9	4.2	4.3	4.2	4.2	91	77	91	86	58
März	56.7	75.1	37.2	1.8	6.0	2.5	3.2	6.7	0.0	16.0	29	−3.5	1, 3	4.8	5.1	4.9	4.9	91	73	89	84	44
April	56.7	67.7	46.4	6.3	9.5	6.6	7.2	10.2	4.1	16.8	23	0.0	14	6.2	6.3	6.3	6.3	87	71	86	81	36
Mai[1])	58.8	66.2	50.3	10.5	14.2	10.1	11.2	15.1	6.2	20.8	3	0.4	11	7.8	7.6	7.8	7.7	81	63	84	76	34
Juni	62.2	72.9	51.6	16.6	19.6	14.9	16.5	20.4	11.3	27.3	13	4.3	5	10.4	10.1	10.4	10.3	73	60	80	71	34
Juli	55.5	63.6	43.8	16.9	19.5	15.0	16.6	20.3	12.0	29.5	3	8.4	11, 14	11.0	10.6	10.6	10.7	77	63	83	74	43
August	58.1	70.7	40.7	15.6	18.8	14.5	15.8	19.6	11.3	27.0	27	5.7	26	11.4	11.0	10.9	11.1	86	69	89	81	43
September	59.0	68.4	46.4	12.5	15.4	12.6	13.3	15.9	10.6	18.1	19	5.6	5	9.8	9.9	9.8	9.8	91	76	90	86	53
Oktober	55.8	76.0	36.7	7.8	11.3	8.3	8.9	12.2	5.2	18.5	17	0.0	25, 27	7.5	8.0	7.7	7.7	94	79	92	88	52
November	53.9	73.7	31.5	5.3	7.2	5.3	5.8	8.3	3.0	11.6	9	−4.0	18, 19	6.3	6.6	6.2	6.4	92	86	90	89	65
Dezember	60.2[2])	75.3[2])	39.0[2])	1.4	2.6	1.8	1.9	3.6	0.1	7.3	2	−5.5	27	4.9	5.1	4.9	5.0	95	91	93	93	72
Jahr	758.2	778.2	731.5	8.1	11.0	7.9	8.7	11.8	5.3	29.5	3 VII	−6.5	9 II	7.5	7.5	7.4	7.5	88	75	88	84	34

[1]) Am 12. Mai Umstellung der Station. [2]) Luftdruck um etwa ½ mm zu hoch.

1930

Celle

h_t (Hütte) = 2.0 m — h_r = 1.0 m

Monat	Bewölkung 7h	14h	21h	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	≥1.0 mm	≥10.0 mm	≥0.1 mm	✳	⊠	△	▲	⊿	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar	7.1	5.8	6.5	6.5	31	10.2	3	16	7	1	2	1	1	—	1	4	2	9		4	2.5	9	14	18.5	31	9.5	1.5	3
Februar	7.0	6.5	5.4	6.3	20	6.6	17	9	4	—	3	8	1	—	—	4	4	9		9.5	11.5	24	4.5	2	10	7	3.5	12
März	7.9	6.5	5.1	6.5	33	9.5	16	13	8	—	6	4	2	—	—	5	2	8		3.5	6.5	11.5	2.5	7	18.5	27.5	3	13
April	7.2	7.6	7.3	7.4	54	12.8	6	13	10	1	—	—	—	—	3	—	3	17		6.5	16.5	14.5	0.5	2	11.5	16	9.5	13
Mai	6.6	6.9	5.8	6.4	65	11.7	19	15	14	1	—	—	—	—	6	2	3	12		6	8	3	—	—	23	28	9	16
Juni	4.0	4.4	3.3	3.9	57	47.3	28	6	3	1	—	—	—	—	5	—	12	4		8.5	9.5	13.5	2	5.5	12.5	22.5	10	6
Juli	7.4	6.6	5.6	6.5	45	8.6	26	16	11	—	—	—	—	1	3	—	2	8		3.5	2	5	—	1	17.5	40.5	18.5	5
August	5.5	5.6	4.8	5.3	73	15.9	15	17	13	2	—	—	—	—	6	1	6	7		1	3.5	9	3	6.5	26	36.5	3.5	4
September	8.4	7.9	5.6	7.3	65	14.3	28	19	12	2	—	—	—	—	2	2	—	13		4	9.5	10	3	12	14	27	9.5	1
Oktober	7.1	6.4	4.9	6.1	70	14.5	30	18	12	3	—	—	—	—	—	2	6	11		3	3	1.5	8.5	9.5	19.5	34	8	6
November	7.3	8.1	7.8	7.7	126	15.5	22	24	17	4	5	—	—	—	1	—	1	14		1	2	6	4	9	28.5	31	6.5	2
Dezember	8.9	8.3	8.2	8.5	19	5.4	14	13	7	—	2	3	—	—	—	8	1	20		2	6	19.5	18.5	14.5	10.5	13.5	5.5	3
Jahr	7.0	6.7	5.9	6.5	658	47.3	28 VI	179	118	15	18	16	4	1	27	28	42	132		52.5	80.5	126.5	60.5	87.5	222.5	293	88	84

Lüneburg II

h_t (Hütte) = 2.0 m — h_r = 1.0 m

Monat	Bewölkung 7h	14h	21h	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	≥1.0 mm	≥10.0 mm	≥0.1 mm	✳	⊠	△	▲	⊿	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar	7.9	6.6	6.7	7.1	39	8.4	2	14	8	—	1	—	1	—	—	5	—	13		—	—	5	31.5	23.5	23	7	3	—
Februar	7.0	6.1	5.9	6.3	13	4.4	6	9	5	—	7	3	2	—	—	4	4	11		2	11	38	13.5	2.5	3.5	7.5	6	—
März	6.5	5.8	4.9	5.7	20	6.6	17	12	5	—	6	2	4	—	—	5	3	8		1	3	11.5	14	15.5	16.5	26.5	5	—
April	7.5	7.7	5.8	7.0	34	10.1	15	15	10	1	3	—	—	—	2	7	3	15		4	14.5	28	12	7	9	4	10.5	1
Mai	6.3	6.2	4.5	5.7	59	15.5	19	16	11	2	—	—	1	—	2	2	5	10		7.5	6.5	10.5	13.5	10.5	8.5	19	16	1
Juni	4.2	4.2	3.5	4.0	33	17.0	25	5	4	1	—	—	—	—	4	—	12	5		6.5	3.5	22	16	7	13.5	9	10.5	2
Juli	7.1	6.4	5.4	6.3	51	8.5	18	14	10	—	—	—	—	—	3	—	2	7		3	3	6	13	13.5	16	22	16.5	—
August	5.7	6.3	5.3	5.8	162	43.1	17	18	16	4	—	—	—	—	5	—	4	11		1	—	3	17.5	13.5	28	24.5	5.5	—
September	8.5	7.1	4.8	6.8	99	29.2	28	21	14	2	—	—	—	—	—	5	—	9		4	2.5	10.5	15.5	23	8.5	19.5	6.5	—
Oktober	6.4	6.4	4.1	5.6	73	21.8	9	19	9	3	—	—	—	—	—	3	1	9		1.5	0.5	5.5	10	26.5	19	22.5	6.5	1
November	8.2	8.2	7.0	7.8	98	14.4	2	25	20	1	4	4	1	—	1	2	—	14		1.5	1	3.5	14	10.5	22.5	30	7	—
Dezember	7.9	7.7	7.7	7.8	15	3.7	28	13	5	—	4	2	—	—	—	9	1	18		2	1.5	16	35	18	8	6	6.5	—
Jahr	6.9	6.6	5.5	6.3	696	43.1	17 VIII	181	117	14	25	11	9	—	17	42	35	130		34	47	159.5	205.5	171	176	197.5	99.5	5

Lübeck

h_t (Hütte) = 2.4 m — h_r = 1.0 m

Monat	Bewölkung 7h	14h	21h	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	≥1.0 mm	≥10.0 mm	≥0.1 mm	✳	⊠	△	▲	⊿	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar	6.9	6.7	6.7	6.8	38	7.8	2	13	8	—	1	—	1	—	—	5	2	10		1	2	1.5	10	30	36.5	9	3	—
Februar	6.5	6.6	6.0	6.4	15	5.4	17	6	4	—	5	10	—	1	—	4	5	14		4	14	14.5	21	5	13	6.5	6	—
März	7.0	5.9	4.4	5.8	31	11.0	11	10	6	1	4	3	—	1	—	3	1	6		—	5.5	9	11.5	10	28	21.5	7.5	—
April	7.2	6.9	6.1	6.7	40	12.8	15	17	9	1	—	—	—	2	2	4	5	14		5.5	24.5	24.5	13	6.5	6	4.5	4.5	1
Mai	6.5	5.9	5.0	5.8	61	21.8	19	17	11	2	—	—	—	1	2	2	5	6		2.5	20	7.5	6.5	5.5	23.5	16	8.5	3
Juni	5.0	4.7	4.1	4.6	22	8.8	21	6	5	—	—	—	—	—	4	2	4	1		2.5	11	10.5	13	10	11	22.5	8.5	1
Juli	6.6	6.8	6.3	6.6	80	21.1	30	16	9	4	—	—	—	—	6	—	2	9		—	6	4	11	7	25	23	16	1
August	4.8	5.9	5.0	5.2	101	28.5	17	17	13	3	—	—	—	—	3	2	3	4		—	5	6	12.5	10.5	32.5	17.5	9	—
September	7.9	7.4	4.8	6.7	129	27.2	28	16	15	5	—	—	—	—	1	5	1	7		—	11.5	15	14	12.5	16.5	13.5	7	—
Oktober	6.9	6.1	4.0	5.7	52	13.5	9	17	8	1	—	—	—	—	—	4	3	8		1	3	4	9.5	18	33.5	14	10	—
November	7.9	8.3	6.9	7.7	91	15.3	21	28	19	2	4	3	1	1	2	6	—	14		1	2	5	8	7	32.5	29.5	5	—
Dezember	7.8	7.8	7.3	7.6	10	2.0	28	18	5	—	5	3	1	—	—	15	1	17		1	4.5	6.5	26.5	24	17.5	5	7	1
Jahr	6.8	6.6	5.6	6.3	670	28.5	17 VIII	181	112	19	19	19	3	6	20	52	32	110		18.5	109	108	156.5	146	275.5	182.5	92	7

Flensburg

h_t (Hütte) = 2.0 m — h_r = 1.0 m

Monat	Bewölkung 7h	14h	21h	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	≥1.0 mm	≥10.0 mm	≥0.1 mm	✳	⊠	△	▲	⊿	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar	8.2	7.6	8.6	8.1	42	15.5	2	18	9	2	2	—	1	1	—	9	—	15		—	2	5	10	25	29	14	7	1
Februar	7.6	5.6	6.5	6.6	5	1.7	16	8	2	—	4	3	—	—	—	5	2	8		8	19	23	15	2	3	5	8	1
März	7.1	7.6	6.5	7.1	43	10.0	11	17	11	1	4	5	4	—	—	11	—	11		1	5	6	14	5	23	15	20	4
April	7.8	7.3	7.2	7.4	62	15.8	28	18	11	2	—	—	1	—	—	3	3	17		6	25	31	11	3	3	6	1	4
Mai[1])	6.7	6.3	5.7	6.2	56	12.0	19	16	12	1	—	—	—	—	—	2	5	10		9	8	16	2	8	10	17	17	6
Juni	5.3	5.0	5.0	5.1	42	22.5	25	8	6	2	—	—	—	—	3	1	6	4		—	11	24	12	4	16	15	6	2
Juli	7.0	5.8	5.6	6.1	139	26.2	30	22	12	5	—	—	1	—	4	2	2	5		1	3	4	11	12	17	11	30	4
August	6.0	5.8	5.6	5.8	115	16.2	5	20	16	5	—	—	—	—	4	1	3	9		1	1	7	13	15	22	22	12	—
September	8.2	7.7	6.9	7.6	92	16.0	7	25	14	3	—	—	1	—	1	7	—	12		3	6	18	14	18	8	6	17	—
Oktober	6.3	7.0	6.3	6.5	100	22.3	9	17	13	2	—	—	2	—	1	8	—	7		6	3	1	11	23	20	12	16	1
November	7.8	7.8	7.7	7.8	74	8.2	2, 21	30	20	—	5	3	3	—	1	5	—	14		1	4	5	7	9	30	16	18	—
Dezember	8.2	8.5	8.7	8.5[2])	24	4.3	31	22	9	—	6	3	—	—	—	12	1[2])	20		2	3	5	31	13	22	4	5	8
Jahr	7.2	6.8	6.7	7.9	794	26.2	30 VII	221	135	23	21	14	13	1	14	66	22	132		38	90	145	151	137	203	143	157	31

[1]) Am 12. Mai Umstellung der Station.

[2]) Bewölkung z. T. etwas überschätzt.

1930

Westerland auf Sylt

$H_b = 7.1$ m $C_g = +0.7$ mm $\varphi = 54^0\ 55'$ N $\lambda = 8^0\ 19'$ E $H = 6$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7h C°	14h C°	21h C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7h mm	14h mm	21h mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7h Proz.	14h Proz.	21h Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar	756.4	775.9	732.4	3.5	4.5	3.7	3.8	5.7	2.0	9.0	15	−1.6	17	5.5	5.7	5.5	5.6	92	90	92	91	73
Februar	65.0	78.0	43.1	−0.1	3.0	0.0	0.7	3.9	−1.3	7.2	20	−5.8	8	4.2	4.4	4.2	4.3	91	78	89	86	56
März	56.8	77.1	35.8	2.6	5.1	2.5	3.2	6.5	0.6	14.4	31	−4.2	3	4.9	5.5	5.0	5.1	89	83	90	87	48
April	56.9	67.8	47.2	6.2	9.6	6.0	7.0	10.6	4.0	17.3	23	−0.3	14	6.3	6.8	6.1	6.4	88	77	87	84	37
Mai	59.2	67.0	50.8	9.8	12.6	9.1	10.1	13.4	6.4	20.5	31	1.1	14	7.7	8.4	7.9	8.0	84	77	90	84	55
Juni	61.9	71.2	52.4	15.6	18.9	15.0	16.1	19.9	12.1	27.0	18	6.3	5	10.4	10.7	10.3	10.5	78	66	80	75	35
Juli	55.4	62.4	43.9	16.5	19.3	15.4	16.6	19.9	13.5	27.0	2	8.4	13	11.0	11.4	10.7	11.0	78	68	81	76	33
August	57.7	69.2	40.0	15.9	18.6	15.2	16.2	19.8	13.1	26.6	28	7.1	2	10.9	11.5	10.9	11.1	81	72	84	79	49
September	58.9	67.3	44.9	13.2	15.7	13.3	13.9	16.6	11.4	18.2	1	6.6	23	10.0	10.3	9.8	10.0	82	77	86	82	57
Oktober	55.4	74.6	33.8	10.3	12.2	10.1	10.7	13.2	8.1	17.2	17	3.9	26	8.1	8.3	8.1	8.2	86	78	86	83	58
November	53.7	71.1	29.3	6.5	7.5	6.5	6.8	8.9	4.7	12.5	9	−0.7	20	6.4	6.5	6.1	6.3	86	82	83	84	53
Dezember	59.9	74.6	37.7	2.1	3.4	2.3	2.5	4.7	0.7	7.7	4	−3.3	7	5.1	5.3	5.0	5.1	93	89	92	91	74
											18 VI											
Jahr	758.2	778.0	729.3	8.5	10.9	8.3	9.0	11.9	6.3	27.0	2 VII	−5.8	8 II	7.5	7.9	7.5	7.6	86	78	87	84	33

Helgoland

$H_b = 41.0$ m $C_g = +0.6$ mm $\varphi = 54^0\ 10'$ N $\lambda = 7^0\ 51'$ E $H = 39$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7h C°	14h C°	21h C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7h mm	14h mm	21h mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7h Proz.	14h Proz.	21h Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar	753.8	772.7	733.9	4.1	4.8	4.4	4.4	5.6	3.2	8.6	14	−0.3	27	5.6	5.9	5.7	5.7	90	90	91	90	67
Februar	62.4	75.7	38.6	1.1	2.3	1.5	1.6	3.0	0.4	5.1	12	−2.1	14	4.4	4.5	4.5	4.5	89	84	87	87	69
März	54.2	72.5	35.0	2.9	4.2	3.5	3.5	5.1	2.1	10.5	29	−2.9	2	5.1	5.2	5.2	5.2	89	85	88	87	61
April	53.4	64.9	44.0	5.6	7.5	6.2	6.4	8.4	5.0	13.6	26	1.5	4	6.2	6.5	6.4	6.4	90	83	89	87	62
Mai	56.6	64.2	47.1	9.3	10.8	9.1	9.6	11.7	7.7	16.1	28	4.2	3	7.6	7.8	7.7	7.7	86	80	89	85	49
Juni	59.2	68.4	47.7	15.1	17.0	14.6	15.3	18.1	12.9	22.2	18	10.0	4	10.5	11.0	10.7	10.7	82	76	86	81	57
Juli	53.0	60.8	41.5	15.9	17.8	15.6	16.2	18.8	14.6	22.6	2	11.6	11	11.0	11.2	10.8	11.0	81	73	81	78	56
August	55.4	67.2	36.2	16.0	18.0	16.2	16.6	19.0	14.9	23.7	7	12.2	14	11.2	11.5	11.2	11.3	83	74	81	79	60
September	56.2	66.0	42.8	13.9	15.1	14.3	14.4	16.0	13.4	18.3	14	12.1	30	10.3	10.3	10.3	10.3	86	80	84	83	57
Oktober	53.2	72.1	33.3	11.0	11.9	11.4	11.4	12.9	10.0	16.6	16	7.3	25	8.1	8.3	8.3	8.2	82	79	81	81	58
November	51.8	69.9	27.1	7.7	7.8	7.5	7.6	8.9	6.0	12.4	9	1.0	19	6.7	6.6	6.4	6.6	84	82	82	83	59
Dezember	57.1	71.4	34.6	3.5	4.0	3.7	3.7	5.0	2.4	7.7	19	−1.1	6	5.4	5.5	5.4	5.4	90	89	90	90	74
Jahr	755.5	775.7	727.1	8.8	10.1	9.0	9.2	11.0	7.7	23.7	7 VIII	−2.9	2 III	7.7	7.9	7.7	7.8	86	81	86	84	49

Büsum

$H_b = 7.7$ m $C_g = +0.6$ mm $\varphi = 54^0\ 8'$ N $\lambda = 8^0\ 52'$ E $H = 7$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7h C°	14h C°	21h C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7h mm	14h mm	21h mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7h Proz.	14h Proz.	21h Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar	757.3	776.7	736.3	2.8	4.3	3.3	3.4	4.8	1.6	8.2	15	−1.8	17	5.2	5.5	5.4	5.4	92	87	92	90	69
Februar	65.4	78.0	42.2	−0.7	2.9	0.1	0.6	3.2	−1.8	7.6	27	−5.2	8	4.1	4.5	4.1	4.2	93	80	89	87	65
März	57.2	75.5	38.2	1.6	5.1	2.8	3.1	5.7	0.4	12.4	31	−4.8	1, 2	4.9	5.2	5.0	5.0	93	79	89	87	52
April	56.3	67.2	46.3	6.2	10.3	6.7	7.5	10.9	4.2	19.0	24	−0.1	4	6.5	7.5	6.8	6.9	91	80	91	87	55
Mai	59.0	66.5	50.4	10.5	14.0	9.7	11.0	14.7	6.7	20.9	31	2.3	1	8.3	9.5	8.4	8.7	86	79	91	85	57
Juni	61.7	70.9	51.1	16.6	20.9	15.0	16.9	21.3	12.2	28.1	19	5.1	4	11.4	12.9	11.3	11.9	80	70	87	79	42
Juli	55.3	62.5	43.3	16.8	19.9	15.6	17.0	20.5	13.5	26.6	2	10.4	11	11.8	12.8	11.6	12.1	83	74	87	81	53
August	58.0	69.5	39.5	16.0	19.3	15.7	16.7	20.3	13.1	28.0	27	9.8	2	11.8	12.9	12.0	12.2	87	78	90	85	59
September	58.8	67.4	47.1	13.0	16.0	13.3	13.9	16.6	10.9	18.8	16	5.5	27	10.1	11.0	10.3	10.5	90	81	91	87	67
Oktober	56.0	74.3	37.3	9.2	12.1	9.7	10.2	12.8	7.3	19.1	17	3.4	26	8.0	8.6	8.2	8.3	91	81	90	87	46
November	54.6	71.9	30.7	6.4	7.1	6.0	6.4	7.9	3.9	10.8	9	−1.1	20	6.5	6.6	6.4	6.5	89	88	91	89	68
Dezember	60.3	74.7	38.5	1.3	2.4	1.7	1.8	3.1	−0.2	7.0	21	−4.7	6, 7	4.9	5.1	5.0	5.0	96	93	96	95	83
	[1]	[1]	[1]																			
Jahr	758.3	778.0	730.7	8.3	11.2	8.3	9.0	11.8	6.0	28.1	19 VI	−5.2	8 II	7.8	8.5	7.9	8.1	89	81	90	87	42

[1] Luftdruckwerte um etwa ½ mm zu niedrig.

Norderney

$H_b = 3.3$ m $C_g = +0.6$ mm $\varphi = 53^0\ 43'$ N $\lambda = 7^0\ 9'$ E $H = 2$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7h C°	14h C°	21h C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7h mm	14h mm	21h mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7h Proz.	14h Proz.	21h Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar	758.3	775.2	739.7	3.4	5.0	3.7	4.0	6.1	1.8	10.0	16	−1.7	27, 28	5.5	6.1	5.6	5.7	93	92	93	93	83
Februar	66.1	80.2	41.3	0.2	2.9	1.1	1.3	3.6	−1.0	8.0	26	−3.4	25	4.4	5.3	4.5	4.7	93	94	92	93	83
März	58.6	76.1	39.7	2.2	5.5	2.7	3.3	6.5	0.6	15.0	31	−4.9	2	5.1	6.3	5.3	5.6	94	92	94	93	58
April	57.4	68.7	46.8	6.4	9.8	6.6	7.4	10.7	4.8	19.7	25	1.6	19	6.3	7.6	6.5	6.8	86	83	88	86	50
Mai	60.8	68.2	50.8	9.8	12.0	9.4	10.2	13.1	7.2	19.7	28	3.4	6	8.3	8.9	7.9	8.4	89	84	89	87	62
Juni	63.0	71.1	53.0	16.1	19.5	15.5	16.7	20.6	11.7	27.9	19	7.9	5	11.6	12.4	11.2	11.7	84	74	85	81	48
Juli	57.5	65.4	44.9	16.4	18.2	15.9	16.6	19.7	13.5	27.8	2	10.9	12, 23	12.0	12.4	11.6	12.0	86	80	86	84	58
August	59.6	70.5	40.4	15.8	19.3	15.9	16.8	20.2	13.3	28.4	27	9.9	28	11.2	11.9	11.4	11.5	84	72	84	80	45
September				13.5	16.1	13.8	14.3	16.8	11.9	20.0	6	9.9	5,6,26,27	10.1	10.8	10.3	10.4	87	79	88	85	64
Oktober				9.6	12.1	9.8	10.3	13.4	7.8	19.6	17	3.9	26	7.7	8.3	8.2	8.1	85	77	84	82	49
November				7.1	7.7	7.0	7.2	9.2	5.0	16.7	8	0.0	19	6.3	6.6	6.4	6.4	84	83	85	84	66
Dezember				2.0	2.7	1.9	2.1	4.0	0.0	8.5	1	−4.7	26	4.8	5.1	4.7	4.9	89	91	88	89	61
	[1]	[1]	[1]														[2]				[2]	
Jahr				8.5	10.9	8.6	9.2	12.0	6.4	28.4	27 VIII	−4.9	2 III	7.8	8.5	7.8	8.0	88	83	88	86	45

[1] Luftdruckwerte um etwa ½ mm zu hoch. Ab 1. Sept. keine Beobachtungen.

[2] Zu hoch.

1930

Monat	Bewölkung				Niederschlag			Zahl der Tage												Windverteilung								
						Tagesmaximum		Niederschlag																				
	7^h	14^h	21^h	Mittel	Summe	Betrag	Gemessen am	≥0.1 mm	≥1.0 mm	≥10.0 mm	≥0.1 mm						heitere	trübe	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
					mm	mm																						

Westerland auf Sylt

h_t (Hütte) = 1.6 m — h_r = 1.0 m

Januar . .	8.1	7.4	8.5	8.0	42	12.5	2	15	11	1	—	—	1	—	—	6	1	16	2	2	9	13	9	9	41	7	1
Februar .	7.4	5.7	6.3	6.5	4	1.1	16	8	2	—	4	—	—	—	—	1	4	12	19	21	19	5	—	6	1	13	—
März . . .	6.8	6.5	5.2	6.2	44	9.2	11, 13	18	10	—	7	3	1	—	—	3	3	11	1	3	12	8	2	14	33	19	1
April . . .	8.1	7.4	7.1	7.5	31	9.7	28	17	7	—	—	—	—	—	—	7	2	18	12	15	38	6	2	8	4	3	2
Mai . . .	7.5	6.8	7.3	7.2	38	9.7	10	15	11	—	—	—	—	—	1	6	1	14	3	5	14	5	3	7	19	35	2
Juni . . .	5.9	5.4	6.5	5.9	66	46.7	28	8	5	1	—	—	—	—	4	—	1	6	6	3	25	11	5	18	14	8	—
Juli . . .	7.1	6.1	6.5	6.6	40	9.6	29	14	10	—	—	—	—	—	3	—	1	5	5	3	7	6	8	17	21	24	2
August . .	6.4	6.0	6.1	6.2	98	19.2	16	18	14	3	—	—	—	—	1	1	3	9	2	—	13	11	9	20	20	16	2
September	7.7	7.1	7.1	7.3	75	11.8	19	23	15	2	—	—	—	—	1	4	1	14	6	5	21	10	16	9	7	16	—
Oktober .	7.2	6.6	6.3	6.7	82	16.0	5	22	15	2	—	—	—	3	—	1	—	7	7	2	5	9	23	12	17	18	—
November	7.8	8.0	7.2	7.7	91	15.0	4	28	18	1	4	—	3	2	—	2	—	13	3	2	11	5	6	21	8	33	1
Dezember	7.9	8.1	8.2	8.1	23	6.0	19	15	7	—	3	—	—	—	—	4	—	18	—	4	12	40	7	16	4	8	2
																	[1]										
Jahr . . .	7.3	6.8	6.9	7.0	634	46.7	28 VI	201	125	10	18	3	5	5	10	35	17	143	66	65	186	129	90	157	189	200	13

[1] Auffallend klein.

Helgoland

h_t (Hütte) = 2.1 m — h_r = 1.0 m

Januar . .	8.0	7.6	8.1	7.9	37	10.4	21	14	7	1	1	—	—	2	—	3	—	14	—	2	2.5	19	8.5	38.5	12	6.5	4
Februar .	6.6	5.8	6.4	6.3	3	2.8	16	1	1	—	—	—	—	—	—	3	4	11	4.5	17.5	19.5	26	—	1	2.5	12	1
März . . .	7.0	6.0	5.3	6.1	25	6.9	11	15	7	—	6	—	—	—	—	6	4	10	1	11	2	12	2	17.5	24	18.5	5
April . . .	7.6	7.3	7.0	7.3	48	14.4	26	17	8	2	—	—	—	—	2	9	3	15	12	5.5	35.5	20.5	3.5	2	6	3	2
Mai . . .	6.4	5.6	6.6	6.2	29	9.8	10	13	9	—	—	—	—	—	7	4	11	9	8.5	15.5	7	2	7	21.5	17.5	5
Juni . . .	5.0	4.1	4.1	4.4	36	21.4	28	6	6	1	—	—	—	—	4	3	8	5	1.5	7	12.5	20	1.5	13.5	22.5	11.5	—
Juli . . .	7.5	6.0	7.1	6.9	81	21.1	22	18	11	3	—	—	—	—	—	—	2	14	2	2.5	3	8.5	7.5	18.5	21.5	29.5	—
August . .	6.6	5.8	4.5	5.6	125	41.1	15	18	14	3	—	—	—	—	1	1	7	8	0.5	—	0.5	16.5	5.5	20.5	21	28.5	—
September	7.9	7.3	6.5	7.2	123	25.5	13	23	15	5	—	—	—	—	1	1	2	14	3	6.5	13.5	10	6.5	15.5	9.5	24.5	1
Oktober .	7.4	6.4	5.5	6.4	65	12.1	9	17	12	2	—	—	—	1	—	2	1	11	1.5	—	3	8.5	8	26	19.5	25.5	1
November	8.7	7.7	7.8	8.1	94	13.5	3	28	19	1	3	—	—	4	—	6	—	17	5	0.5	3.5	12.5	1	17.5	19.5	29.5	1
Dezember	7.5	8.5	8.3	8.1	27	5.4	15	17	7	—	—	—	—	—	—	7	1	19	2.5	4.5	0.5	31	10	25	10.5	4	5
Jahr . . .	7.2	6.5	6.4	6.7	693	41.1	15 VIII	187	116	18	10	—	—	7	8	48	36	149	42.5	65.5	111.5	191.5	56	202.5	190	210.5	25

Büsum

h_t (Hütte) = 1.9 m — h_r = 1.0 m

Januar . .	7.0	6.7	6.9	6.9	45	14.1	2	16	9	1	2	1	—	—	—	6	1	9	—	1	8	22	19	23	15	5	—
Februar .	6.7	5.5	5.3	5.8	5	1.6	16, 17	9	2	—	5	2	1	—	—	5	5	12	7	10	40	5	1	3	9	9	—
März . . .	6.8	6.7	4.3	5.9	22	12.2	11	14	5	1	5	3	—	—	—	8	3	9	—	8	17	10	5	14	26	13	—
April . . .	6.8	7.3	6.5	6.9	28	6.7	14	15	10	—	—	—	—	—	—	3	4	14	4	20	25	18	2	2	5	14	—
Mai . . .	6.7	5.8	5.9	6.1	38	7.5	19	15	10	—	—	—	—	1	—	2	—	4	12	6	11	13	6	2	3	18	29	5
Juni . . .	4.7	4.8	3.8	4.4	31	10.8	25	8	6	1	—	—	1	—	4	—	7	3	3	5	23	12	5	10	17	10	5
Juli . . .	7.0	5.8	5.7	6.2	59	12.6	26	19	13	1	—	—	—	—	3	—	3	8	3	—	5	9	5	19	24	27	1
August . .	5.3	5.2	4.8	5.1	121	38.7	16	19	13	3	—	—	1	—	4	—	6	6	—	—	8	20	5	12	26	20	2
September	8.2	7.4	6.1	7.2	114	26.0	17	28	15	3	—	—	—	—	1	5	1	17	4	2	20	19	13	8	9	14	1
Oktober .	6.6	6.0	4.2	5.6	85	21.5	9	21	13	2	—	—	—	—	4	4	4	7	—	3	10	12	14	19	16	18	1
November	8.9	7.8	6.5	7.7	98	18.3	4	29	20	1	5	2	3	—	—	2	—	17	1	1	12	6	5	24	22	19	—
Dezember	7.0	7.4	7.1	7.2	19	4.6	28	17	6	—	4	2	1	—	—	12	2	14	6	—	16	38	13	9	6	4	1
Jahr . . .	6.8	6.4	5.6	6.3	665	38.7	16 VIII	210	122	13	21	10	8	—	14	45	40	128	34	61	197	177	89	146	193	182	16

Norderney

h_t (Hütte) = 2.2 m — h_r = 1.0 m

Januar . .	6.3	6.8	7.0	6.7	32	9.7	13	8	7	—	1	—	—	—	—	6	1	10	1	3.5	5.5	5	20	46	3	6	3
Februar .	7.0	6.4	5.0	6.1	9	3.3	16	4	4	—	1	—	—	—	—	5	3	10	12	29	27	4	—	4	2	4	2
März . . .	7.4	6.3	5.4	6.4	18	6.0	11	8	6	—	—	—	—	—	—	7	1	8	3.5	14	9	—	6.5	26.5	8	21.5	4
April . . .	7.6	7.7	6.8	7.4	10	4.0	5	5	3	—	—	—	—	—	1	2	2	15	9	23.5	13	9.5	1.5	10.5	3	11	9
Mai . . .	7.8	6.8	7.1	7.2	50	14.8	7	15	12	1	—	—	—	—	4	2	2	13	12	24	5	1	5.5	10.5	4	24	7
Juni . . .	5.7	5.4	5.1	5.4	56	40.1	28	6	6	1	—	—	—	—	1	2	3	8	12.5	22.5	11	5.5	6.5	17	3	10	2
Juli . . .	8.0	6.7	6.5	7.0	78	19.3	30	16	13	3	—	—	—	—	1	—	—	12	6	4	4	5	9	17	9	36	3
August . .	6.6	5.8	5.4	5.7	105	15.7	9	16	14	4	—	—	—	—	—	1	6	6	1.5	2	5.5	5.5	11.5	28	16	20	3
September	7.3	7.3	6.8	7.1	111	26.5	16	13	12	3	—	—	—	—	1	—	1	12	8.5	10	9	4.5	9	22.5	4	16.5	6
Oktober [1]).	7.8	7.3	5.8	7.0	130	23.3	5	16	12	4	—	—	2	1	1	3	1	12	3	2	1	11	24	23	12	15	2
November	8.5	8.8	7.1	8.1	110	11.8	3	24	20	2	—	—	3	7	1	2	—	15	1	1	2	14	8	27	13	23	1
Dezember	7.9	8.5	7.9	8.1	32	7.5	14	11	6	—	—	—	—	—	—	9	1	20	3	2	5	23	28	22	3	4	3
					[2]			[2]	[2]	[2]	[2]				[3]													
Jahr . . .	7.3	7.0	6.3	6.9	741	40.1	28 VI	142	115	18	2	—	5	8	5	42	20	141	73	137.5	97	88	129.5	254	80	191	45

[1] Vom Oktober bis Dezember sind die Werte für Bewölkung, Niederschlag, Wind den Beobachtungen der Station Norderney II entnommen.
[2] Niederschlagsbeobachtungen vom Januar bis September unsicher. [3] Zu klein.

1930

Emden

$H_b = 3.8$ m $C_g = +0.6$ mm $\varphi = 53^0\ 22'$ N $\lambda = 7^0\ 12'$ E $H = 2$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7h C°	14h C°	21h C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7h mm	14h mm	21h mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7h Proz.	14h Proz.	21h Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar	757.7	755.5	740.2	3.4	5.6	4.1	4.3	6.2	2.0	10.6	14, 15	−1.1	27	5.2	5.8	5.5	5.5	89	84	89	87	67
Februar	65.2	79.9	40.4	−0.3	3.2	0.7	1.1	3.6	−1.4	8.8	26	−4.1	8, 9	4.0	4.5	4.1	4.2	88	78	85	83	51
März	57.9	75.9	39.1	1.8	6.6	3.3	3.8	7.4	0.6	15.2	31	−4.6	2	4.8	5.0	4.8	4.9	90	69	83	81	38
April	56.2	68.0	46.6	6.7	11.4	8.0	8.5	12.1	5.1	19.6	25	0.3	19	6.2	6.4	6.5	6.4	83	64	80	76	35
Mai	59.7	67.7	49.1	9.8	14.3	10.2	11.1	15.2	7.3	21.1	28	2.8	9	7.8	7.9	7.8	7.8	85	64	82	77	33
Juni	62.0	70.4	51.3	15.6	21.2	16.3	17.4	22.0	12.3	27.5	19	7.5	5	10.4	10.1	10.4	10.3	77	55	75	69	26
Juli	56.5	65.0	44.9	15.5	19.1	15.9	16.6	20.2	13.2	28.4	2	9.6	11	10.9	10.7	10.8	10.8	83	65	80	76	40
August	59.1	70.6	40.7	14.8	19.6	15.8	16.5	20.6	12.7	28.7	28	10.0	23	11.1	11.1	11.2	11.1	88	65	84	79	39
September	59.5	70.3	46.3	12.8	16.2	13.5	14.0	16.9	11.3	20.8	6	8.5	27	9.9	10.2	10.1	10.1	90	74	87	84	52
Oktober	57.1	75.4	39.7	8.7	12.6	9.7	10.1	13.3	7.2	19.3	17	2.9	26	7.7	8.3	7.9	8.0	90	75	86	84	44
November	56.3	75.0	31.1	6.1	7.8	6.4	6.7	8.6	4.4	12.4	9	−0.7	7	6.3	6.8	6.5	6.5	88	84	89	87	71
Dezember	60.5	75.9	38.0	1.4	2.7	1.9	2.0	3.6	0.1	8.5	1	−5.2	6	4.8	5.1	4.9	4.9	93	90	92	92	73
Jahr	759.0	779.9	731.1	8.0	11.7	8.8	9.3	12.5	6.2	28.7	28 VIII	−5.2	6 XII	7.4	7.7	7.5	7.5	87	72	84	81	26

Bremen

$H_b = 15.8$ m $C_g = +0.5$ mm $\varphi = 53^0\ 5'$ N $\lambda = 8^0\ 47'$ E $H = 7$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7h C°	14h C°	21h C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7h mm	14h mm	21h mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7h Proz.	14h Proz.	21h Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar	757.7	776.2	739.7	3.4	6.2	4.2	4.5	6.7	1.9	12.6	15	−1.8	17, 27	5.2	5.6	5.3	5.4	87	78	85	83	47
Februar	64.3	78.2	40.0	−0.7	3.4	0.7	1.0	3.8	−1.8	9.2	27	−5.3	8	3.8	4.3	4.0	4.0	87	73	82	81	44
März	57.2	74.7	38.5	1.9	7.1	4.3	4.4	8.0	0.8	18.2	29	−5.0	2	4.6	4.9	4.7	4.7	86	66	75	76	35
April	55.3	67.0	45.4	6.7	11.9	9.0	9.2	12.5	5.1	21.1	25	−0.2	4	6.2	6.1	6.4	6.2	82	61	74	72	29
Mai	58.8	66.7	49.0	10.3	15.5	11.4	12.1	16.5	7.2	22.0	28	0.3	1	7.6	7.7	7.8	7.7	80	59	77	72	27
Juni	61.2	70.0	50.8	16.5	22.7	18.4	19.0	23.8	12.5	31.1	12	7.2	9	10.2	9.6	10.0	9.9	72	47	64	61	27
Juli	55.8	63.6	44.2	15.8	20.1	16.7	17.3	21.3	12.7	29.1	2	7.0	12	10.5	10.1	10.3	10.3	78	58	73	70	24
August	58.6	70.0	39.4	15.1	21.0	16.8	17.4	21.6	12.5	30.4	28	9.8	8	10.6	10.7	10.7	10.6	82	60	75	72	34
September	59.0	68.5	48.1	12.5	16.4	13.7	14.1	17.2	11.0	19.6	24	8.0	4	9.6	9.8	9.7	9.7	87	70	82	80	49
Oktober	56.6	74.8	40.5	8.1	12.9	9.7	10.1	13.8	6.4	21.3	17	0.7	26	7.5	7.9	7.7	7.7	91	71	83	82	45
November	55.6	73.1	31.2	5.9	8.0	6.3	6.6	8.6	3.8	13.8	22	−1.4	18	6.1	6.5	6.4	6.3	86	79	88	84	64
Dezember	60.3	75.3	38.0	1.3	2.9	1.9 [1]	2.0	3.6	0.0	8.2	31	−5.0	6	4.7	4.9	4.8	4.8	91	86	90	89	68
Jahr	758.4	778.2	731.2	8.1	12.3	9.4	9.8	13.1	6.0	31.1	12 VI	−5.3	8 II	7.2	7.3	7.3	7.3	84	66	79	76	24

[1] Zu hoch infolge Stadteinflusses.

Löningen

$H_b = 23.7$ m $C_g = +0.5$ mm $\varphi = 52^0\ 44'$ N $\lambda = 7^0\ 45'$ E $H = 23$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7h C°	14h C°	21h C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7h mm	14h mm	21h mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7h Proz.	14h Proz.	21h Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar	756.9	774.1	739.6	3.5	6.4	3.8	4.4	7.0	1.6	12.5	15	−1.8	17	5.2	5.6	5.3	5.4	87	76	86	83	59
Februar	63.1	78.4	38.6	−1.3	3.8	0.2	0.7	4.2	−2.1	10.0	26	−7.3	9	3.3	4.4	3.6	3.8	79	72	78	76	46
März	56.4	73.2	37.8	1.6	7.9	2.9	3.8	8.8	−0.1	17.0	29	−6.3	12	4.3	5.6	4.8	4.9	82	69	82	78	41
April	54.2	65.6	44.7	5.9	12.4	8.2	8.7	13.2	4.1	23.2	26	−2.3	19	6.0	7.4	7.1	6.8	85	69	85	80	39
Mai	57.6	64.9	48.3	8.7	16.6	10.9	11.8	17.5	5.8	23.5	28	−0.1	9	7.3	8.3	8.3	8.0	84	61	84	76	32
Juni	59.8	67.6	50.3	14.3	23.6	16.3	17.6	24.5	10.3	30.5	12	2.4	9	10.2	9.6	10.6	10.1	83	44	76	68	29
Juli	55.1	63.3	44.5	14.3	20.3	15.2	16.2	22.0	11.4	30.5	4	5.9	14	10.8	10.9	10.7	10.8	88	62	82	77	43
August	57.7	68.3	40.5	12.8	21.4	14.6	15.8	22.3	10.3	32.0	27	5.4	26	9.9	10.1	10.2	10.1	89	54	82	75	32
September	58.0	67.9	47.9	11.2	16.8	12.5	13.2	17.8	9.4	23.5	6	4.4	27	9.1	9.9	9.3	9.4	90	69	85	81	44
Oktober	56.0	73.3	41.5	7.1	13.1	8.0	9.0	14.1	4.6	22.5	16	−2.1	3	7.0	8.1	7.0	7.4	90	70	84	81	47
November	55.1	72.7	30.2	5.2	8.2	6.3	6.5	9.3	3.2	13.5	21, 22	−4.6	7	6.0	6.1	6.2	6.1	87	74	83	81	41
Dezember	59.0 [1]	74.1 [1]	37.1 [1]	0.8	2.7	1.6	1.7	3.4	−0.7	8.2	31	−7.1	6	4.2	4.3	4.4	4.3	83	75	82	80	49
Jahr	757.4	778.4	730.2	7.0	12.8	8.4	9.2	13.7	4.8	32.0	27 VIII	−7.3	9 II	6.9	7.5	7.3	7.2	86	66	82	78	29

[1] Luftdruckwerte um etwa ½ mm zu niedrig.

Herford

$H_b = 82.3$ m $C_g = +0.5$ mm $\varphi = 52^0\ 7'$ N $\lambda = 8^0\ 41'$ E $H = 77$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7h C°	14h C°	21h C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7h mm	14h mm	21h mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7h Proz.	14h Proz.	21h Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar	752.3	769.2	734.7	3.5	6.5	4.0	4.5	7.5	1.9	13.7	15	−1.5	17	5.3	5.4	5.3	5.3	89	73	86	83	47
Februar	57.3	71.5	33.5	−0.3	3.2	1.0	1.2	4.2	−1.2	7.6	25	−6.2	9	4.0	4.3	4.3	4.2	87	74	87	83	37
März	51.4	67.4	32.7	2.7	8.5	4.3	5.0	10.2	1.4	19.1	29	−4.4	2	4.9	5.7	5.2	5.3	86	69	83	79	32
April	48.7	60.3	37.3	6.7	12.3	8.4	9.0	13.5	4.9	22.6	26	−0.3	4	6.4	6.7	7.0	6.7	85	65	84	78	33
Mai	52.8	60.7	42.4	10.1	16.1	10.9	12.0	17.8	7.1	24.1	31	1.6	9	7.9	8.3	8.5	8.2	83	62	87	77	31
Juni	55.2	63.1	45.4	16.1	23.7	16.1	18.0	24.9	11.4	31.6	12	0.4	9	10.2	10.0	10.3	10.2	74	47	77	66	20
Juli	50.4	58.3	39.0	15.1	20.3	15.0	16.4	22.3	12.4	30.4	2	6.0	13	10.7	11.2	10.7	10.9	83	66	84	78	21
August	53.4	63.6	36.4	14.6	21.4	15.1	16.6	23.1	11.2	34.4	27	6.9	26	10.0	10.2	10.3	10.2	81	58	80	73	18
September	53.3	63.3	43.7	12.1	17.0	13.2	13.9	18.5	10.2	23.5	5	3.4	29	9.3	10.9	9.7	10.0	87	76	87	83	40
Oktober	51.4	67.8	36.9	8.0	13.2	9.2	9.9	14.4	6.1	22.6	17	−0.2	3	7.1	8.4	7.6	7.7	86	75	85	82	40
November	50.8	68.5	26.7	5.7	7.9	6.9	6.8	10.0	3.9	14.7	21	−3.0	7	6.2	6.7	6.8	6.6	87	82	88	86	55
Dezember	54.1	70.1	33.2	1.1	3.1	1.5	1.8	4.0	−0.2	9.9	31	−6.6	6	4.4	4.7	4.6	4.6	87	81	88	85	49
Jahr	752.6	771.5	726.7	8.0	12.8	8.8	9.6	14.2	5.8	34.4	27 VIII	−6.6	6 XII	7.2	7.7	7.5	7.5	85	69	85	80	18

1930

Emden

h_t (Gehäuse) = 2.1 m — h_r = 2.5 m

Monat	Bewölkung 7h	14h	21h	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	≥1.0 mm	≥10.0 mm	≥0.1 mm	✳	⊠	△	▲	≋	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	7.0	6.4	7.6	7.0	47	13.3	2	16	9	1	1	—	—	—	—	5	1	10		1.5	3	9	15	13	40.5	6.5	1.5	3
Februar .	6.8	5.7	6.0	6.2	10	6.0	16	5	3	—	5	2	—	—	—	5	11	3		9	25.5	26	3.5	0.5	6	1.5	4	8
März . . .	7.1	5.7	4.9	5.9	28	10.3	11	13	6	1	2	—	1	—	—	8	3	9		1.5	13.5	16	5	7	20.5	11	13.5	5
April . . .	7.5	7.7	7.1	7.5	38	8.0	6	13	9	—	1	—	—	—	—	1	2	15		5.5	25.5	15.5	9.5	5	10.5	1.5	8	9
Mai . . .	6.7	6.2	6.2	6.4	73	20.9	7	17	10	2	—	—	—	—	1	1	4	10		12.5	21	8.5	2.5	4	12.5	11.5	16.5	4
Juni . . .	5.6	4.7	3.8	4.7	62	39.3	28	10	5	2	—	—	—	—	5	1	7	6		10	10	22	7	6.5	15.5	9	6	4
Juli . . .	7.6	6.2	5.9	6.6	175	73.1	30	20	13	3	—	—	—	—	5	—	1	11		5.5	3	4.5	3	10.5	20	13	25.5	8
August . .	6.6	5.6	4.3	5.5	149	40.7	7	17	13	4	—	—	—	—	5	1	6	10		0.5	2	7.5	11.5	9	26.5	18	15	3
September	8.5	6.8	6.9	7.4	146	37.9	29	21	13	4	—	—	—	—	—	1	—	13		3.5	8	11.5	7.5	11.5	18.5	9.5	15	5
Oktober .	6.5	6.0	5.3	5.9	100	25.4	5	18	13	3	—	—	—	—	—	3	3	8		1.5	1.5	4.5	14	14	28	18	6.5	5
November	8.4	7.5	7.1	7.7	115	17.4	2	26	18	3	3	—	1	—	—	—	—	13		—	0.5	7	9.5	6.5	26.5	20.5	15.5	4
Dezember	8.1	8.0	7.9	8.0	40	7.5	14	17	10	—	5	3	—	—	—	12	2	20		1	1.5	18.5	15.5	23.5	20.5	6.5	4	2
Jahr . . .	7.2	6.4	6.1	6.6	983	73.1	30 VII	193	122	23	17	5	2	—	16	38	40	128		52	115	150.5	103.5	111	245.5	126.5	131	60

Bremen

h_t (Hütte) = 2.0 m — h_r = 1.0 m

Monat	Bewölkung 7h	14h	21h	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	≥1.0 mm	≥10.0 mm	≥0.1 mm	✳	⊠	△	▲	≋	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	6.7	6.4	5.8	6.3	24	5.3	2	10	6	—	1	—	—	—	—	7	—	8		1	2	7	23.5	27.5	20.5	7.5	1	3
Februar .	7.4	6.9	4.6	6.3	11	3.2	16	8	4	—	4	1	—	—	—	8	3	10		9.5	16.5	27	11.5	2.5	3	3.5	5.5	5
März . . .	7.3	7.6	4.2	6.4	22	9.1	17	10	5	—	5	1	2	—	—	7	1	10		2.5	6	13	12.5	7.5	18.5	21	7	5
April . . .	7.6	8.2	7.1	7.6	41	11.0	14	15	10	1	1	—	—	—	2	4	2	17		7	13	21.5	13.5	6.5	5	9	12.5	2
Mai . . .	5.5	7.4	6.1	6.3	76	16.3	26	15	13	2	—	—	1	1	3	5	3	12		8.5	14.5	12	8	8.5	7.5	17	16	1
Juni . . .	4.8	5.3	3.9	4.7	36	20.0	25	5	5	2	—	—	—	—	2	2	8	6		6	9	18.5	18	5	6.5	16	9	2
Juli . . .	8.1	7.2	5.9	7.1	53	19.0	4	18	11	1	—	—	—	—	6	1	1	13		4.5	3	4	7	16	14	25	16.5	3
August . .	5.1	6.1	3.9	5.0	94	19.7	13	19	13	3	—	—	—	1	5	—	7	5		—	1.5	5	18	17.5	20	24	5	2
September	8.1	7.8	5.8	7.2	102	26.2	16	20	16	3	—	—	—	—	2	4	—	10		3.5	4	13	13.5	15	14.5	19	7.5	—
Oktober .	6.4	7.1	4.0	5.8	55	13.1	30	17	8	3	—	—	—	1	1	3	2	7		1.5	2	1.5	16	18.5	23.5	22.5	5.5	2
November	7.9	8.1	6.7	7.6	101	12.1	2	26	18	3	4	1	2	—	2	2	1	15		1	1	4	11.5	12	24.5	25.5	9.5	1
Dezember	7.8	8.0	8.5	8.1	22	5.4	14	13	9	—	5	5	—	—	—	9	1	20		2.5	—	14	32	15.5	10.5	13	2.5	3
Jahr . . .	6.9	7.2	5.5	6.5	637	26.2	16 IX	176	118	18	20	8	5	3	23	52	29	133		47.5	72.5	140.5	185	152	168	203	97.5	29

Löningen

h_t (Hütte) = 2.0 m — h_r = 1.0 m

Monat	Bewölkung 7h	14h	21h	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	≥1.0 mm	≥10.0 mm	≥0.1 mm	✳	⊠	△	▲	≋	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	6.7	6.1	6.6	6.5	42	8.2	2	12	11	—	—	—	—	—	—	1	2	12		2	6	3	10	7.5	40.5	3	8	13
Februar .	7.2	6.0	4.7	6.0	16	4.5	6	9	4	—	6	2	—	—	—	3	4	8		6	19	16	20	3	3	1	5	11
März . . .	7.9	6.7	4.7	6.4	30	8.2	17	12	9	—	4	—	1	—	—	5	1	11		6	9	8	9	5	16	6	19	15
April . . .	7.6	7.9	7.0	7.5	45	8.3	27	14	11	—	2	—	—	—	2	3	3	17		9	19	3	12	1	6	1	9	30
Mai . . .	6.4	7.2	5.7	6.4	77	28.0	26	14	11	2	—	—	—	—	1	1	3	11		7.5	14.5	5	5	—	12	2	16	31
Juni . . .	5.5	5.1	3.9	4.8	21	11.1	28	6	5	1	—	—	—	—	3	1	2	4		11	8	8	19	3	13	3	7	18
Juli . . .	8.3	7.6	6.7	7.5	54	8.8	18	17	13	—	—	—	—	—	2	—	—	15		5.5	2.5	—	7	8	22	12	15	21
August . .	5.9	5.7	4.3	5.3	79	16.8	15	17	14	1	—	—	—	—	2	1	4	7		—	1	5	4	5	22	2	20	34
September	8.1	8.1	6.6	7.6	84	14.8	13	18	14	3	—	—	—	—	1	—	—	14		3	7	10	2	12	18	5	12	21
Oktober .	6.7	6.8	4.2	5.9	74	18.8	9	12	11	2	—	—	—	—	—	4	2	9		5	—	1	10	6.5	18.5	10	15	27
November	8.4	7.8	6.3	7.5	124	18.4	2	23	17	4	4	3	—	—	1	1	1	15		3	1	2	9	2	31	6	24	12
Dezember	8.6	8.4	7.8	8.3	37	8.0	28	13	10	—	3	3	—	—	—	10	1	20		2.5	—	8	18	6	21	2	4.5	31
Jahr . . .	7.3	7.0	5.7	6.7	683	28.0	26 V	167	130	13	19	8	1	—	12	30	23	143		60.5	87	69	125	59	223	53	154.5	264?

Herford

h_t (Hütte) = 2.0 m — h_r = 1.0 m

Monat	Bewölkung 7h	14h	21h	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	≥1.0 mm	≥10.0 mm	≥0.1 mm	✳	⊠	△	▲	≋	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	6.6	6.5	5.3	6.1	51	17.3	12	11	7	2	—	—	—	—	—	1	3	7		—	—	6	17	28	29	7.5	2.5	3
Februar .	7.0	6.4	5.0	6.1	18	4.7	5	9	6	—	4	—	3	—	—	2	6	12		2.5	27	12	6	16.5	7	3	3	7
März . . .	7.3	6.4	4.3	6.0	33	8.6	15	17	8	—	4	—	—	—	—	4	4	9		—	8	5	5	16	35	13	6	5
April . . .	8.7	7.2	6.5	7.5	67	13.4	17	15	12	2	2	—	—	—	3	2	3	15		4	8	17	15	8	14	12.5	10.5	1
Mai . . .	6.9	7.1	5.2	6.4	68	13.8	19	18	13	2	—	—	—	—	4	4	1	11		2	16	8	1	6	26	14.5	16.5	3
Juni . . .	5.7	5.3	4.9	5.3	43	21.7	28	7	4	2	—	—	—	—	2	1	5	6		6.5	16.5	15	10	11	15	13.5	0.5	2
Juli . . .	8.4	7.7	7.5	7.9	51	9.6	17	20	15	—	—	—	—	—	3	3	1	20		1	2	2	5	5	35.5	23.5	18	1
August . .	6.7	6.4	5.5	6.2	91	15.1	1	18	15	2	—	—	—	—	3	—	5	13		—	—	2	10	15.5	39.9	17.5	0.5	8
September	9.2	8.4	6.8	8.2	70	10.4	7	22	15	1	—	—	—	—	4	2	—	18		—	5.5	4.5	4	18	31.5	12	9.5	5
Oktober .	7.2	6.8	4.3	6.1	70	17.7	5	17	10	2	—	—	—	—	—	—	4	10		2.5	0.5	2	—	23	35	14	7	9
November	8.8	8.9	7.2	8.3	180	26.4	22	24	21	8	3	1	1	—	2	1	1	21		—	—	—	—	20	39	17.5	11.5	2
Dezember	8.7	8.0	7.9	8.2	35	10.9	14	16	10	1	3	—	—	—	—	5	2	22		2	—	1	20	20	29	1	11	9
Jahr . . .	7.6	7.1	5.9	6.9	777	26.4	22 XI	194	136	22	16	1	4	—	21	25	35	164		20.5	83.5	74.5	93	187	335.5	149.5	96.5	55

1930

Münster in Westfalen

$H_b = 64.2$ m $C_g = +0.5$ mm, unter 734 mm $= +0.4$ mm $\varphi = 51^\circ 58'$ N $\lambda = 7^\circ 37'$ E $H = 63$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7h C°	14h C°	21h C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7h mm	14h mm	21h mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7h Proz.	14h Proz.	21h Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar	754.5	771.0	736.8	3.2	7.2	4.4	4.8	7.9	1.8	13.0	14, 19	−2.0	29, 30	5.1	5.7	5.4	5.4	87	75	85	82	53
Februar	59.4	73.5	34.7	−0.5	4.0	1.6	1.7	4.9	−1.0	11.7	26	−5.0	9	4.0	4.4	4.4	4.3	89	73	86	83	37
März	53.5	69.0	34.5	2.4	8.9	4.8	5.2	10.2	1.5	17.0	31	−3.8	12	4.8	5.4	5.4	5.2	87	64	84	78	32
April	50.7	62.6	40.6	7.1	12.4	9.0	9.4	13.6	5.5	21.6	28	−0.5	19	6.4	6.7	7.0	6.7	84	63	85	77	35
Mai	54.9	63.1	43.8	10.4	16.5	11.8	12.6	17.8	7.9	24.2	29	0.2	9	7.9	8.4	8.5	8.3	83	62	82	76	33
Juni	56.9	64.4	47.1	16.4	23.4	18.0	19.0	24.6	13.0	30.9	12	7.0	9	10.4	10.8	11.7	11.0	74	52	76	67	29
Juli	52.3	61.1	40.6	15.2	19.9	15.8	16.7	21.3	12.7	30.9	2	6.8	12	10.6	10.5	10.6	10.6	81	62	79	74	44
August	55.1	65.1	38.4	14.6	21.6	16.1	17.1	22.6	11.7	34.5	27	7.5	22	10.1	10.5	10.7	10.4	82	56	79	72	32
September	55.1	65.7	44.6	12.2	17.3	13.4	14.1	18.3	10.5	22.5	6	3.8	29	9.5	9.9	9.7	9.7	89	67	84	80	38
Oktober	53.4	69.8	38.7	7.9	13.6	9.3	10.0	14.4	6.1	22.8	16	1.0	28	7.4	8.1	7.8	7.8	93	70	87	83	40
November	52.9	71.3	27.3	5.8	8.5	7.2	7.2	9.7	4.4	14.5	21	−2.0	18	6.1	6.6	6.7	6.5	86	79	84	83	53
Dezember	55.8 [1]	72.3 [1]	34.0 [1]	1.4	3.6	2.2	2.4	4.0	0.2	8.8	31	−4.8	24	4.6	5.0	4.8	4.8	90	84	88	87	63
Jahr	754.5	773.5	727.3	8.0	13.1	9.5	10.0	14.1	6.2	34.5	27 VIII	−5.0	9 II	7.2	7.7	7.7	7.5	85	67	83	78	29

[1] Luftdruck etwa ½ mm zu hoch.

Kleve

$H_b = 47.0$ m $C_g = +0.5$ mm $\varphi = 51^\circ 48'$ N $\lambda = 6^\circ 8'$ E $H = 46$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7h C°	14h C°	21h C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7h mm	14h mm	21h mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7h Proz.	14h Proz.	21h Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar	755.0	771.4	737.0	3.3	7.1	4.1	4.6	7.6	1.7	13.4	14	−3.0	28	5.3	6.0	5.5	5.6	90	80	88	86	48
Februar	60.4	75.0	34.7	0.0	4.4	1.6	1.9	5.3	−1.2	11.7	26	−5.0	9	4.1	4.9	4.4	4.5	88	78	86	84	55
März	54.9	70.3	35.2	2.3	9.3	4.1	5.0	10.0	1.2	16.4	31	−3.5	12	5.0	6.0	5.4	5.5	91	69	87	82	37
April	52.4	64.6	42.1	6.8	13.0	8.5	9.2	13.7	5.0	22.3	24	−0.5	19	6.6	7.1	6.9	6.9	88	65	82	78	41
Mai	56.4	63.2	44.9	10.0	15.9	11.1	12.0	16.9	7.1	24.4	29	−0.6	9	8.2	9.0	8.4	8.5	88	67	84	80	40
Juni	58.4	65.5	48.3	16.1	23.4	16.5	18.1	24.0	12.2	30.3	19	5.3	9	10.9	11.5	11.1	11.2	79	54	79	71	23
Juli	54.0	63.3	42.9	15.2	19.2	14.7	16.0	20.4	12.1	31.0	1	8.4	13	11.2	11.6	11.0	11.3	86	71	87	81	41
August	56.9	66.7	43.1	14.2	20.5	15.1	16.2	21.6	11.3	32.4	28	7.1	20	10.6	12.3	11.2	11.4	88	70	87	82	39
September	56.8	68.6	46.1	12.1	17.1	12.9	13.8	18.1	9.9	22.8	5	4.4	27	9.9	11.0	10.3	10.4	93	76	92	87	55
Oktober	55.0	70.8	41.9	8.0	13.6	9.2	10.0	14.3	6.3	22.8	17	1.9	3	7.8	8.9	8.1	8.3	96	76	92	88	54
November	54.5	73.5	30.1	5.7	8.5	7.2	7.1	10.2	4.2	14.3	21	−1.7	6	6.4	7.1	7.0	6.8	91	84	90	88	61
Dezember	57.0	73.6	34.6	1.2	3.2	1.9	2.0	4.5	−0.5	10.9	1	−6.7	24	4.8	5.3	5.0	5.0	94	91	94	93	48
Jahr	756.0	775.0	730.1	7.9	12.9	8.9	9.6	13.9	5.8	32.4	28 VIII	−6.7	24 XII	7.6	8.4	7.9	8.0	88	73	87	83	23

Essen an der Ruhr

$H_b = 121.6$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51^\circ 24'$ N $\lambda = 6^\circ 56'$ E $H = 120$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7h C°	14h C°	21h C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7h mm	14h mm	21h mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7h Proz.	14h Proz.	21h Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar	748.8	764.3	731.1	4.2	7.3	4.8	5.3	7.9	2.3	13.3	14	−2.9	28	5.4	5.9	5.5	5.6	86	76	85	82	51
Februar	52.8	67.4	27.5	0.1	3.8	1.6	1.8	4.7	−1.1	12.6	26	−5.9	9	4.1	4.5	4.4	4.3	87	75	84	82	52
März	47.6	62.2	28.7	3.4	8.4	5.3	5.6	9.9	1.7	16.1	31	−2.9	12	5.0	6.0	5.4	5.5	85	72	81	79	50
April	44.8	56.4	33.7	7.2	12.6	8.7	9.3	13.7	5.6	21.5	28	−0.3	19	6.7	7.5	7.0	7.1	86	69	82	79	40
Mai	49.3	57.5	38.6	10.2	15.1	11.3	12.0	17.0	7.7	24.8	31	−0.5	9	8.3	9.2	8.4	8.6	88	72	83	81	46
Juni	51.1	58.1	41.2	16.7	22.6	17.4	18.5	24.1	12.9	30.5	12	7.2	9	10.9	11.4	11.7	11.3	76	56	78	70	33
Juli	47.2	56.3	35.7	14.7	18.8	15.1	15.9	20.6	12.1	30.4	1	7.0	13	11.2	11.5	11.4	11.4	88	72	88	83	42
August	50.1	60.0	35.2	14.8	20.8	15.8	16.8	21.9	12.2	33.0	28	8.3	20	11.0	12.1	11.7	11.6	87	66	86	80	44
September	49.9	60.2	40.0	12.1	16.4	13.0	13.6	17.5	10.1	22.6	5	3.0	29	9.8	10.4	10.2	10.1	92	74	91	86	50
Oktober	48.2	63.7	33.7	8.7	12.7	9.4	10.0	13.6	6.6	22.0	17	0.8	27	7.8	8.4	7.9	8.0	92	76	89	86	46
November	48.0	66.3	23.8	5.8	8.2	7.2	7.1	9.7	4.0	15.0	21	−3.4	18	6.4	6.7	6.8	6.6	91	82	88	87	54
Dezember	50.1	66.3	28.3	1.6	3.8	2.2	2.4	4.8	0.0	10.5	1	−5.2	24	4.8	5.1	4.9	4.9	92	84	90	89	61
Jahr	749.0	767.4	723.8	8.3	12.5	9.6	10.0	13.8	6.2	33.0	28 VIII	−5.9	9 II	7.6	8.2	7.9	7.9	88	73	85	82	33

Arnsberg

$H_b = 210.3$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51^\circ 24'$ N $\lambda = 8^\circ 4'$ E $H = 207$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7h C°	14h C°	21h C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7h mm	14h mm	21h mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7h Proz.	14h Proz.	21h Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar	740.9	756.8	723.2	4.1	7.4	4.4	5.1	8.2	1.7	14.3	19	−3.7	28	4.8	4.9	4.8	4.8	77	64	76	72	16
Februar	44.9	59.1	20.9	−1.7	4.1	0.6	0.9	4.6	−2.5	10.3	26	−8.8	10	3.5	3.9	3.9	3.8	84	64	81	76	32
März	39.9	54.4	21.7	2.8	8.9	3.7	4.8	10.3	0.8	16.1	31	−3.7	2	4.6	4.8	4.7	4.7	82	58	80	73	27
April	37.1	48.6	26.0	6.9	12.2	7.5	8.5	13.1	4.2	20.6	29	−0.3	11	6.1	6.2	6.3	6.2	81	60	80	74	28
Mai	41.5	49.6	30.2	10.7	16.2	10.2	11.8	17.2	7.0	24.7	30	2.0	9	7.7	7.8	7.9	7.8	78	57	84	73	31
Juni	43.8	51.0	34.1	17.1	23.3	16.0	18.1	24.1	11.5	30.4	12	4.3	9	10.1	9.7	10.5	10.1	69	46	77	64	28
Juli	39.7	48.5	28.1	15.1	19.4	14.7	16.0	20.7	12.1	30.1	2	7.0	12	10.0	10.1	10.4	10.1	77	60	83	73	36
August	42.8	52.4	27.1	14.4	20.6	14.4	16.0	21.6	10.8	31.7	28	6.6	25	9.8	10.1	10.5	10.1	80	57	85	74	34
September	42.4	52.6	33.3	12.0	16.4	12.4	13.3	17.9	10.0	24.0	5, 6	4.6	27, 29	9.2	9.8	9.7	9.6	87	71	89	82	34
Oktober	40.6	56.0	26.3	7.6	12.4	8.7	9.4	13.6	5.6	22.0	17	−0.1	3	7.1	7.8	7.4	7.4	89	92	87	83	41
November	40.3	58.0	16.4	5.5	7.8	6.7	6.7	9.6	4.0	14.8	28	−3.5	6	5.9	6.3	6.4	6.2	86	77	85	83	50
Dezember	42.4	58.4	22.2	0.7 [1]	3.5 [1]	1.3	1.7	4.1 [1]	−0.6	9.3	1	−7.6	24	4.4	4.6	4.5	4.5	90	78	86	85	51
Jahr	741.4	759.1	716.4	7.9	12.7	8.4	9.4	13.8	5.4	31.7	28 VIII	−8.8	10 II	6.9	7.2	7.2	7.1	80	65	83	76	16

[1] Etwas hoch.

1930

Monat	Bewölkung				Niederschlag			Zahl der Tage													Windverteilung								
	7h	14h	21h	Mittel	Summe	Tagesmaximum Betrag	Tagesmaximum Gemessen am	Niederschlag ≥0.1 mm	Niederschlag ≥1.0 mm	Niederschlag ≥10.0 mm	≥0.1 mm						heitere	trübe	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
					mm	mm																							
Münster in Westfalen																													
h_t (Hütte) = 2.0 m																			h_r = 1.0 m										
Januar . .	6.5	5.6	5.8	6.0	47	13.2	12	14	9	1	1	—	—	—	1	1	2	8	—	6	13	11	18	33	8	4	—
Februar .	5.8	5.9	5.8	5.8	28	10.1	5	8	6	1	4	1	2	—	—	1	6	13	7	24	24	16	—	8	2	3	—
März . . .	5.8	5.4	4.5	5.2	40	11.2	16	16	8	1	5	—	2	—	—	3	8	7	4	10	7	7	5	34	14	10	2
April . . .	7.3	7.8	6.0	7.0	55	16.2	6	17	12	2	—	—	1	—	2	3	3	15	7	23	12	17	3	9	5	13	1
Mai . . .	7.1	7.3	5.8	6.7	59	12.0	14	21	11	1	—	—	1	—	4	1	4	13	5	19	8	4	5	18	20	11	3
Juni . . .	4.8	4.6	4.7	4.7	71	23.8	28	8	7	3	—	—	—	—	3	—	6	4	12	11	24	5	3	21	5	8	1
Juli . . .	7.4	7.3	7.9	7.5	93	15.1	17	22	15	4	—	—	—	1	5	—	1	11	7	2	2	5	3	48	13	12	1
August . .	6.4	5.4	4.3	5.5	84	21.8	15	18	15	2	—	—	—	—	4	—	6	6	—	1	5	11	7	28	32	8	1
September	8.3	8.2	5.0	7.2	68	11.6	22	19	13	1	—	—	—	—	3	2	1	13	6	8	13	4	2	37	14	6	—
Oktober .	6.8	6.9	4.8	6.2	83	15.7	9	17	13	2	—	—	—	1	1	2	3	11	2	—	3	12	6	39	23	8	—
November	8.1	8.4	6.2	7.6	159	26.5	22	21	19	8	2	1	—	—	1	2	1	16	3	1	5	6	2	42	26	5	—
Dezember	7.3	8.1	6.6	7.3	33	7.0	14	16	11	—	3	2	—	—	—	12	3	16	7	11	12	8	14	35	5	1	—
Jahr . . .	6.8	6.7	5.6	6.4	820	26.5	22 XI	197	139	26	15	4	6	2	24	27	44	133	60	116	128	106	68	352	167	89	9
Kleve																													
h_t (Hütte) = 2.2 m																			h_r = 1.1 m										
Januar . .	5.9	5.1	5.5	5.6	47	13.0	2	10	8	2	1	—	—	—	—	4	3	7	3	6	5	3	29	38	7	2	—
Februar .	6.1	5.1	4.7	5.3	28	16.8	5	8	4	1	2	1	—	—	—	4	5	8	13	25	19	6	10	7	3	1	—
März . . .	7.3	6.2	5.1	6.2	52	15.2	17	11	7	2	—	—	1	—	1	6	2	9	9	10	6	9	4	38	11	6	—
April . . .	6.8	7.1	6.0	6.6	35	12.9	17	12	7	1	—	—	—	—	—	4	1	11	22	13	15	7	8	12	10	3	—
Mai . . .	6.9	7.5	6.2	6.9	116	27.0	25	17	14	4	—	—	—	—	5	2	2	12	11	12	12	4	4	21	18	11	—
Juni . . .	4.3	4.8	3.6	4.2	49	25.3	28	9	7	1	—	—	—	—	3	—	7	2	14	18	12	6	8	22	8	2	—
Juli . . .	7.5	7.7	6.8	7.3	143	37.1	13	22	16	5	—	—	—	—	5	—	1	14	9	4	3	4	8	44	13	8	—
August . .	5.2	6.4	4.0	5.2	132	20.8	7	17	16	4	—	—	—	1	5	—	7	7	4	1	6	6	18	44	12	2	—
September	7.7	6.8	5.4	6.6	91	18.9	30	21	14	3	—	—	—	—	—	4	1	12	8	11	9	8	7	33	13	1	—
Oktober .	6.7	6.5	4.8	6.0	98	22.4	7	21	13	3	—	—	—	—	1	4	4	11	1	4	2	5	14	41	23	3	—
November	7.4	8.1	6.9	7.5	160	28.2	22	23	19	6	—	—	—	—	2	1	—	17	1	1	2	5	7	45	24	5	—
Dezember	8.0	8.0	6.7	7.6	46	11.0	14	15	9	1	2	1	—	—	—	9	4	21	6	6	11	9	22	27	11	1	—
Jahr . . .	6.6	6.6	5.5	6.2	997	37.1	13 VII	186	134	33	5	2	1	1	22	38	37	131	101	111	102	72	139	372	153	45	—?
Essen an der Ruhr																													
h_t (Hütte) = 2.0 m																			h_r = 1.0 m										
Januar . .	6.5	5.6	5.9	6.0	51	18.3	12	17	10	1	1	—	—	—	1	4	4	10	—	7.5	4	14.5	36.5	17.5	10.5	1.5	1
Februar .	4.6	5.7	5.6	5.3	42	13.8	5	9	6	1	5	—	2	—	—	2	7	9	2	36.5	10.5	9	14.5	7	2.5	2	—
März . .	6.5	7.3	6.1	6.6	39	12.1	16	15	9	1	4	—	2	—	—	3	2	12	5.5	9	7.5	8.5	16.5	30	14	2	—
April . .	7.1	7.2	6.5	6.9	69	23.2	17	12	10	1	—	—	—	—	—	4	1	12	11	23.5	7	9.5	12	9	8	10	—
Mai . . .	7.5	7.9	6.3	7.2	83	16.0	23	17	13	3	—	—	—	1	6	5	1	11	8	15	2	5.5	16	18.5	11	10	7
Juni . .	5.2	5.2	5.3	5.2	43	12.4	25	11	8	1	—	—	—	—	3	2	4	5	10.5	23.5	8	8	12.5	16.5	3.5	2.5	5
Juli . . .	8.5	8.6	6.8	8.0	120	25.5	13	22	18	3	—	—	—	—	4	3	—	16	3.5	5	0.5	9	22	25	14	10	4
August .	6.4	6.4	5.4	6.1	113	36.3	6	16	11	3	—	—	—	—	3	1	5	10	1.5	—	6.5	15	16	24.5	17	9.5	3
September	8.3	8.4	5.8	7.5	92	16.0	30	21	16	3	—	—	—	—	4	1	—	13	5	8.5	7	6.5	14.5	20.5	15.5	4.5	8
Oktober .	7.6	7.6	5.3	6.8	212	18.7	9	19	15	4	—	—	1	1	1	2	1	13	1	4.5	2	10	24	20.5	23.5	5.5	2
November	8.5	8.7	7.5	8.2	153	20.2	22	25	17	8	2	—	1	1	—	2	—	17	0.5	3.5	3.5	6.5	16.5	36.5	20.5	2.5	—
Dezember	7.3	7.3	5.8	6.8	46	9.7	14	16	12	—	3	—	—	—	—	7	4	13	5	9.5	7.5	12	31	19	2.5	0.5	6
Jahr . .	7.0	7.2	6.0	6.7	1063	36.3	6 VIII	200	145	29	15	—?	6	3	22	36	29	141	53.5	146	66	114	232	244.5	142.5	60.5	36
Arnsberg																													
h_t (Gehäuse) = 5.0 m																			h_r = 1.3 m										
Januar . .	5.8	6.0	6.2	6.0	47	8.7	12	12	10	—	1	—	—	—	1	1	3	9	—	4	9	33	33	6	4	3	1
Februar .	5.6	5.8	5.3	5.6	25	8.0	16	13	6	—	7	8	—	—	—	3	8	11	2	20	19	23	10	3	—	1	6
März . .	6.7	6.9	4.9	6.2	33	5.0	14	14	12	—	4	1	—	—	—	1	4	10	7	4	6	17	28	13	7	8	3
April . .	7.6	8.1	6.1	7.3	89	22.6	17	15	12	3	1	—	1	—	2	2	1	14	6	14	16	16	12	6	8	9	3
Mai . . .	7.3	7.9	7.0	7.4	93	20.9	19	19	13	3	—	—	—	—	6	—	1	14	8	13	12	10	24	9	9	5	3
Juni . .	4.6	5.7	4.6	5.0	17	7.7	28	8	3	—	—	—	—	—	6	—	4	6	3	17	8	28	14	4	6	8	2
Juli . . .	7.5	8.0	7.3	7.6	172	28.6	5	22	18	6	—	—	—	1	5	1	1	12	3	2	2	11	30	8	20	14	3
August .	6.5	5.9	4.7	5.7	111	26.5	6	17	14	4	—	—	—	1	6	—	5	8	—	—	3	24	32	21	6	2	5
September	9.2	8.0	6.2	7.8	98	12.6	22	24	18	3	—	—	—	—	3	6	—	13	4	4	4	27	21	12	6	6	6
Oktober .	7.1	7.5	6.1	6.9	96	16.4	9	20	17	4	—	—	—	—	1	3	1	13	—	—	5	24	32	14	6	6	6
November	8.3	8.6	8.1	8.3	154	26.4	22	24	19	6	4	1	1	1	—	2	—	19	1	2	1	15	34	17	7	7	6
Dezember	7.7	6.9	5.8	6.8	26	10.6	14	15	8	1	3	4	—	—	—	7	3	13	2	4	6	42	17	6	—	1	15
Jahr . . .	7.0	7.1	6.0	6.7	961	28.6	5 VII	203	150	30	20	14	2	3	30	26	31	142	36	84	91	270	287	119	79	70	59

1930

Köln

$H_b = 55.9$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 50^0\,56'$ N $\lambda = 6^0\,57'$ E $H = 52$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7h C°	14h C°	21h C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7h mm	14h mm	21h mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7h Proz.	14h Proz.	21h Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	755.1	769.7	737.7	4.5	7.5	5.4	5.7	8.3	3.5	13.9	14	−0.7	29	5.3	5.8	5.5	5.5	83	74	81	79	53
Februar .	58.5	72.3	34.3	1.1	5.9	3.0	3.2	6.6	0.8	11.3	26, 28	−2.8	10	4.2	4.6	4.5	4.4	83	67	79	76	45
März . . .	53.9	68.6	35.9	4.4	9.7	7.0	7.0	11.1	3.9	17.4	31	0.0	21	5.1	5.8	5.6	5.5	80	64	74	73	35
April . . .	50.9	62.7	40.0	7.7	14.3	10.6	10.8	15.2	7.1	24.4	28	2.0	21	6.6	6.9	6.9	6.8	82	58	72	71	38
Mai . . .	55.3	63.7	44.9	11.1	16.8	13.7	13.8	18.0	9.9	27.2	30	2.9	9	8.1	8.4	8.5	8.3	82	60	73	72	33
Juni . . .	56.9	63.9	48.0	16.9	24.3	20.4	20.5	25.5	15.5	30.7	12	9.5	9	10.3	9.7	10.8	10.3	71	44	61	59	26
Juli . . .	53.5	62.6	42.0	15.6	20.3	17.4	17.7	21.8	14.2	31.7	1	9.7	12	10.4	10.5	10.7	10.5	78	61	72	70	27
August . .	56.4	66.0	42.3	15.1	21.6	17.8	18.0	22.7	14.2	32.1	28	9.7	16	10.0	10.1	10.6	10.2	79	54	70	68	32
September	56.2	66.3	47.1	12.9	17.6	15.0	15.1	18.4	12.4	24.9	5	7.2	29	9.8	10.1	10.3	10.1	87	68	81	79	36
Oktober .	54.7	69.6	41.6	9.1	13.5	10.9	11.1	14.3	8.5	21.1	17	4.7	27	7.6	8.5	7.7	8.0	86	73	80	80	44
November	54.6	73.5	31.4	7.1	9.6	8.4	8.4	10.3	6.2	16.0	21	0.7	17	6.4	6.9	6.8	6.7	84	76	81	80	57
Dezember	56.5	72.7	35.4	2.2	4.6	3.1	3.2 [1]	5.1	1.5	9.9	1	−4.5	24	4.7	5.1	4.9	4.9	87	80	84	84	52
Jahr . . .	755.2	773.5	731.4	9.0	13.8	11.1	11.2	14.6	8.1	32.1	28 VIII	−4.5	24 XII	7.4	7.7	7.8	7.6	82	65	76	74	26

[1]) Temperaturen durch Stadteinfluß zu hoch.

Aachen

$H_b = 204.8$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 50^0\,47'$ N $\lambda = 6^0\,6'$ E $H = 202$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7h C°	14h C°	21h C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7h mm	14h mm	21h mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7h Proz.	14h Proz.	21h Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	741.0	755.1	723.8	5.0	8.3	5.6	6.1	9.4	3.2	14.9	14	−2.8	28	5.2	5.5	5.4	5.4	80	67	78	75	39
Februar .	44.7	58.0	19.4	0.0	4.6	1.2	1.8	5.3	−1.1	12.7	26	−6.0	10	4.1	4.3	4.4	4.3	88	68	87	81	40
März . . .	40.4	55.2	21.9	4.2	9.4	5.6	6.2	10.7	2.6	17.5	31	−1.1	21	5.2	5.4	5.3	5.3	83	63	78	74	31
April . . .	37.6	49.2	26.6	7.3	12.8	8.6	9.3	14.1	5.6	22.9	2	0.7	19	6.4	6.9	6.8	6.7	84	63	80	76	31
Mai . . .	42.3	50.4	31.9	10.3	14.8	11.7	12.1	16.3	8.0	25.5	30	0.9	9	8.1	8.1	8.5	8.2	86	66	82	78	37
Juni . . .	44.0	50.1	34.6	16.1	22.5	17.9	18.6	24.0	13.0	30.2	18	6.4	9	10.7	10.7	11.3	10.9	78	54	75	69	25
Juli . . .	40.5	49.7	28.4	14.6	18.6	15.3	15.9	20.0	12.2	31.7	1	7.2	13	10.6	10.7	10.7	10.7	85	68	82	78	29
August . .	43.3	52.4	30.3	14.9	21.2	16.3	17.1	22.3	13.0	34.9	28	8.9	16	10.1	10.5	10.8	10.5	80	58	78	72	24
September	42.9	54.9	32.6	12.0	16.6	13.4	13.8	17.8	10.4	25.5	5	4.2	27	9.7	10.6	10.1	10.2	91	76	88	85	46
Oktober .	41.3	55.5	28.7	9.2	13.2	9.8	10.5	14.3	7.3	25.6	17	2.6	27	8.1	9.1	8.1	8.4	92	80	88	87	55
November	41.1	59.9	18.4	6.3	8.9	7.4	7.5	10.3	4.4	16.4	28	−1.1	6	6.6	7.2	6.9	6.9	92	84	87	88	35
Dezember	42.3	58.5	21.1	1.6	4.4	2.5	2.8	5.4	0.2	9.8	31	−6.3	26	4.8	5.4	5.0	5.1	91	85	90	89	63
Jahr . . .	741.8	759.9	718.4	8.5	12.9	9.6	10.2	14.2	6.6	34.9	28 VIII	−6.3	26 XII	7.5	7.9	7.8	7.7	86	69	83	79	24

Neuwied

$H_b = 66.5$ m $C_g = +0.4$, unter 736 mm $= +0.3$ mm $\varphi = 50^0\,26'$ N $\lambda = 7^0\,28'$ E $H = 65$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7h C°	14h C°	21h C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7h mm	14h mm	21h mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7h Proz.	14h Proz.	21h Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	755.8	769.6	738.4	3.0	7.1	4.1	4.6	7.9	1.5	14.3	15	−2.8	28	5.2	5.6	5.2	5.3	90	73	84	82	54
Februar .	58.1	72.0	34.5	0.3	5.7	2.2	2.6	6.4	−0.8	13.5	28	−6.8	11	4.0	4.6	4.3	4.3	85	66	79	77	44
März . . .	53.9	67.8	36.1	2.5	10.7	5.7	6.2	11.9	1.2	18.0	31	−3.6	22	4.9	6.1	5.4	5.5	89	63	79	77	43
April . . .	50.5	62.2	38.9	7.0	15.0	9.8	10.4	15.8	5.0	24.4	28	0.6	8	6.4	7.4	7.0	6.9	84	58	76	73	39
Mai . . .	55.0	62.9	44.9	10.6	17.9	12.8	13.5	18.9	8.1	28.2	30	0.3	9	8.2	9.0	8.8	8.7	85	59	79	74	35
Juni . . .	56.4	63.0	49.0	16.7	25.7	18.8	20.0	26.2	13.2	32.3	12	8.1	9	11.3	12.4	12.3	12.0	80	52	76	69	26
Juli . . .	*53.4*	60.3	41.6	15.8	21.0	16.7	17.5	22.4	12.9	32.1	1	7.8	12	11.2	11.2	11.3	11.2	83	61	79	74	32
August[1]) .	55.9	65.7	41.8	14.7	23.3	16.6	17.8	23.8	11.6	33.8	28	8.4	25	10.5	10.7	11.2	10.8	84	51	79	71	30
September	55.2	65.9	46.8	12.6	18.6	14.0	14.8	19.4	10.9	26.9	5	5.2	28	9.8	10.8	10.4	10.3	89	69	87	82	40
Oktober .	53.8	69.0	39.9	7.8	13.8	9.4	10.1	14.7	6.2	23.0	16	0.6	3	7.5	8.7	7.9	8.0	93	74	89	85	47
November	54.3	72.8	31.4	6.6	9.6	7.9	8.0	10.8	5.0	16.6	22	−1.5	6	6.5	7.0	6.8	6.8	87	77	83	82	53
Dezember	55.9	72.6	34.9	1.0	3.7	1.7	2.0	4.4	−0.8	10.5	31	−7.5	26	4.6	5.2	4.7	4.8	93	86	90	90	68
Jahr . . .	754.8	772.8	731.4	8.2	14.3	10.0	10.6	15.2	6.2	33.8	28 VIII	−7.5	26 XII	7.5	8.2	7.9	7.9	87	66	82	78	26

[1]) Vom August an sind die Luftdruckwerte gegenüber den auf S. 48 ff. mitgeteilten um 0.2 mm erniedrigt.

Trier

$H_b = 148.5$ m $C_g = +0.3$ mm $\varphi = 49^0\,45'$ N $\lambda = 6^0\,39'$ E $H = 146$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7h C°	14h C°	21h C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7h mm	14h mm	21h mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7h Proz.	14h Proz.	21h Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	748.0	761.0	730.7	3.5	7.1	4.3	4.8	7.7	1.6	13.9	15	−3.5	28	5.2	5.7	5.4	5.4	86	76	87	83	48
Februar .	49.7	62.5	25.6	0.4	5.2	2.2	2.5	5.8	−0.8	12.9	26	−6.2	14	3.9	4.4	4.3	4.2	81	66	80	76	40
März . . .	46.1	60.7	29.3	3.1	10.9	6.3	6.6	11.9	1.6	18.2	28	−1.5	3	5.0	5.5	5.4	5.3	86	57	76	73	31
April . . .	42.7	54.5	30.5	6.9	15.2	9.7	10.4	16.1	5.0	24.1	28	0.4	22	6.2	6.4	6.8	6.5	82	49	74	68	29
Mai . . .	47.5	55.7	38.1	10.4	16.9	12.1	12.9	18.2	7.6	28.3	30	−0.1	9	8.1	8.3	8.4	8.3	85	58	79	74	31
Juni . . .	48.5	53.4	40.9	16.5	24.7	18.5	19.6	26.2	13.2	31.0	16	7.9	10	11.1	11.4	11.9	11.5	78	50	73	68	29
Juli . . .	46.4	54.9	34.4	15.2	20.0	16.2	16.9	21.9	12.6	31.9	4	8.2	8	10.8	11.6	11.5	11.3	83	68	82	78	38
August . .	49.2	57.8	36.6	14.1	22.4	16.2	17.2	23.5	11.6	33.9	27, 28	7.9	1	10.4	11.1	10.9	10.8	86	56	79	74	23
September	48.6	58.1	40.5	12.0	17.9	14.4	14.7	19.1	10.3	26.4	5	4.6	27	9.7	10.7	11.2	10.5	91	71	91	84	43
Oktober .	47.5	60.7	35.6	8.1	13.2	9.6	10.1	14.2	6.6	21.5	16	2.5	3, 28	7.6	8.7	8.8	8.4	93	77	97	89	55
November	47.8	66.1	26.8	6.3	9.0	6.8	7.2	10.3	4.3	16.5	21, 22	−3.5	18	6.4	6.8	7.4	6.9	86	76	97	86	52
Dezember	48.4	65.6	27.8	1.2	4.1	1.9	2.3	5.1	−0.4	14.1	1	−7.4	26	4.6	5.0	5.0	4.9	89	80	92	87	46
Jahr . . .	747.5	766.1	725.6	8.1	13.9	9.8	10.4	15.0	6.1	33.9	27, 28 VIII	−7.4	26 XII	7.4	8.0	8.1	7.8	86	65	84	78	23

1930

Köln

h_t (Gehäuse) = 3.6 m — h_r = 1.3 m

Monat	Bewölkung 7h	14h	21h	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≧0.1 mm	≧1.0 mm	≧10.0 mm	≧0.1 mm	✳	⊠	△	▲	⊴	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar	6.3	5.2	6.8	6.1	28	5.9	9	15	9	—	—	—	1	—	—	2	1	9		—	1	1	57	8	10	12	4	—
Februar	4.9	4.5	5.9	5.1	10	3.2	16	6	3	—	3	—	1	—	—	2	4	6		1	11	18	33	1	6	2	12	—
März	6.2	6.0	6.5	6.2	39	11.0	14	15	8	1	3	—	2	—	—	—	1	6		2	—	1	37	7	8	25	13	—
April	6.6	6.0	6.5	6.4	59	20.1	17	16	10	2	1	—	1	—	1	1	1	8		6	11	3	29	3	1	15	22	—
Mai	7.0	6.4	5.5	6.3	69	14.7	11	17	10	2	—	—	—	—	4	—	—	6		1	4	7	17	7	8	27	22	—
Juni	3.9	4.2	3.8	4.0	41	22.7	17	9	7	1	—	—	1	1	4	—	5	2		5	7	12	28	7	3	14	14	—
Juli	7.1	6.9	6.4	6.8	105	29.1	13	21	13	4	—	—	—	—	5	—	—	9		1	1	1	16	8	18	28	20	—
August	5.0	4.5	4.7	4.6	80	29.8	15	18	13	2	—	—	—	—	4	—	5	3		—	—	1	33	5	21	31	2	—
September	8.0	6.8	6.9	7.2	79	13.3	30	24	18	2	—	—	—	—	5	4	—	9		—	1	6	26	6	15	24	12	—
Oktober	7.1	6.5	6.6	6.7	61	13.0	9	21	14	1	—	—	1	—	—	2	—	11		—	—	1	32	7	12	25	16	—
November	7.9	8.1	7.7	7.9	118	24.9	22	22	19	2	—	—	—	—	—	—	—	17		—	—	2	23	5	19	30	11	—
Dezember	7.0	6.9	6.7	6.9	43	10.9	31	14	9	1	2	1	—	—	—	6	3	13		—	1	—	60	8	6	9	9	—
Jahr	6.4	6.0	6.2	6.2	732	29.8	15 VIII	198	133	18	9	1	7	1	23	17[1]	20	99		16	37	53	391	72	127	242	157	—?

[1]) Auffallend klein.

Aachen

h_t (Hütte) = 2.1 m — h_r = 1.0 m

Monat	Bewölkung 7h	14h	21h	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≧0.1 mm	≧1.0 mm	≧10.0 mm	≧0.1 mm	✳	⊠	△	▲	⊴	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar	5.5	5.9	5.4	5.6	38	10.0	12	20	9	1	2	—	1	—	—	4	6	7		—	3	10.5	1.5	39.5	33.5	5	—	—
Februar	6.4	5.6	5.7	5.9	18	6.7	16	9	5	—	5	4	3	—	—	8	6	10		9	23.5	14	8	14	9	2	1.5	3
März	6.9	6.8	4.4	6.0	34	6.5	14	15	8	—	4	—	3	—	1	7	3	7		6.5	2	9	4.5	23	28.5	15	3.5	1
April	6.1	6.8	5.3	6.1	75	22.1	17	15	11	2	1	—	1	—	1	3	4	8		10	16.5	7	5.5	14	12	7	12	6
Mai	7.1	7.9	6.9	7.3	83	15.9	11	22	15	3	—	—	—	—	4	3	—	12		6.5	8	3.5	2.5	9	26.5	14	13	10
Juni	5.3	5.2	6.2	5.6	35	18.9	25	8	4	1	—	—	—	—	2	3	3	8		11.5	14	14.5	5.5	7	21	5	4.5	7
Juli	8.4	8.3	7.8	8.2	216	55.6	13	23	17	4	—	—	1	2	7	—	—	19		5.5	2.5	0.5	1	14	38.5	17.5	13.5	—
August	6.3	6.5	3.8	5.6	85	25.5	15	16	13	3	—	—	—	4	6	—	6	6		1	1	2	6.5	26	33.5	15.5	1.5	6
September	8.0	7.7	6.4	7.4	107	20.8	13	24	18	2	—	—	—	—	4	4	1	13		6	7.5	9.5	2	13	31	12	—	9
Oktober	7.9	7.9	5.5	7.1	78	14.2	9	19	16	2	—	—	2	1	5	3	—	13		0.5	2.5	4.5	4.5	21.5	37.5	19	3	—
November	8.4	8.6	8.4	8.5	142	23.1	22	26	19	4	2	—	3	1	—	2	—	21		1	—	5	1.5	19	42.5	15	6	—
Dezember	7.0	7.4	5.2	6.5	34	10.2	27	13	8	1	—	—	—	—	—	6	5	12		6	3.5	16	6.5	22.5	25	4.5	1	8
Jahr	6.9	7.0	5.9	6.6	945	55.6	13 VII	210	143	23	14	4	14	8	30	43	34	136		63.5	84	96	49.5	222.5	338.5	131.5	59.5	50

Neuwied

h_t (Hütte) = 2.2 m — h_r = 1.0 m

Monat	Bewölkung 7h	14h	21h	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≧0.1 mm	≧1.0 mm	≧10.0 mm	≧0.1 mm	✳	⊠	△	▲	⊴	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar	6.5	6.1	5.8	6.1	15	4.4	16	12	6	—	—	—	—	—	—	1	5	11		7	7	—	12	14	30	9	5	9
Februar	6.5	5.5	5.2	5.7	14	4.4	2	11	3	—	4	2	—	—	—	1	7	11		7	13	6	12	3	18	2	18	5
März	7.7	6.8	4.7	6.4	19	5.8	16	14	5	—	3	—	—	—	—	5	3	9		14	5	9	8	6	17	1	23	10
April	7.2	7.1	5.5	6.6	23	10.7	4	14	7	1	—	—	1	—	1	3	3	9		8	10	3	10	1	21	5	16	16
Mai	7.1	7.3	6.8	7.1	61	8.6	31	19	13	—	—	—	—	—	3	2	—	12		8	6	1	6	2	31	4	25	10
Juni	4.5	5.0	5.1	4.9	43	9.0	27	13	8	—	—	—	—	—	4	—	6	5		11	16	1	9	5	26	1	12	9
Juli	6.7	7.8	6.9	7.1	119	27.0	13	22	16	4	—	—	—	1	6	—	—	14		5	2	1	2	3	36	14	25	5
August	6.8	5.9	5.2	6.0	40	10.9	15	17	11	1	—	—	—	—	4	14	6	10		1	3	2	10	4	33	8	8	24
September	9.1	6.8	6.1	7.3	53	6.3	7	23	14	—	—	—	—	—	—	7	1	15		2	—	2	9	4	41	6	12	14
Oktober	8.7	7.2	4.8	6.9	53	10.4	25	23	13	1	—	—	—	—	—	12	1	12		18	2	4	4	2	33	7	13	10
November	8.9	7.8	8.2	8.3	51	9.5	21	21	12	—	—	—	—	—	1	1	—	19		4	1	—	1	1	51	6	23	3
Dezember	8.5	7.9	6.3	7.6	24	6.8	31	14	8	—	2	2	—	—	—	11	1	16		6	1	10	17	10	26	7	8	8
Jahr	7.4	6.8	5.9	6.7	515	27.0	13 VII	203	116	7	9	4	1	1	19	57	33	143		91	66	39	100	55	363	70	188	123

Trier

h_t (Hütte) = 2.2 m — h_r = 1.0 m

Monat	Bewölkung 7h	14h	21h	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≧0.1 mm	≧1.0 mm	≧10.0 mm	≧0.1 mm	✳	⊠	△	▲	⊴	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar	8.1	7.1	6.6	7.3	48	13.5	9	15	8	2	1	—	—	—	—	7	2	15		—	15	4	14	6	43	2	1	8
Februar	5.5	5.7	4.9	5.4	38	15.8	5	11	9	1	3	1	1	—	—	3	9	10		—	49	8	9	1	15	1	—	1
März	6.5	6.9	4.6	6.0	53	14.5	18	14	13	2	4	—	1	—	—	4	6	12		2	24	9	15	6	33	—	1	3
April	6.8	6.8	4.6	6.1	51	19.0	4	14	10	1	3	—	1	1	1	2	3	8		6	30	7	13	12	17	1	4	—
Mai	7.6	8.6	6.4	7.5	84	18.1	25	19	13	3	—	—	1	—	5	2	—	16		1	29	1	13	10	31	3	4	1
Juni	4.8	4.9	5.1	4.9	74	24.8	3	12	9	3	—	—	1	—	5	1	7	6		2	46	10	6	1	16	1	6	2
Juli	7.2	7.4	6.9	7.2	173	26.4	18	21	19	6	—	—	—	2	5	2	—	11		3	16	3	2	22	37	4	3	3
August	6.3	5.5	3.4	5.0	74	20.4	7	16	13	2	—	—	—	—	2	1	6	4		1	17	1	9	10	49	1	—	5
September	8.5	7.2	5.4	7.0	73	9.0	20	22	19	—	—	—	—	—	2	6	2	12		2	27	5	6	3	42	3	2	—
Oktober	9.2	7.8	5.0	7.3	137	48.5	9	18	15	4	—	—	—	1	—	8	—	10		—	17	3	7	11	43	8	4	—
November	9.1	8.5	7.1	8.2	129	22.8	3	24	19	4	—	—	—	—	1	1	1	21		—	14	1	6	8	44	9	8	—
Dezember	8.2	6.4	4.9	6.5	35	10.6	31	11	8	1	2	—	—	—	—	7	4	12		5	33	3	7	9	20	14	2	—
Jahr	7.3	6.9	5.4	6.5	969	48.5	9 X	197	155	29	13	1	5	4	21	44	40	137		22	317	55	107	99	390	47	35	23

1930

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur										Dampfspannung				Relative Feuchtigkeit				
	Mittel	Maximum	Minimum	7h	14h	21h	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	7h	14h	21h	Mittel	7h	14h	21h	Mittel	Minimum
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.	Proz.	Proz.
Geisenheim																						
$H_b = 97.5$ m	$C_g = +0.3$ mm												$\varphi = 49^0\,59'$ N		$\lambda = 7^0\,58'$ E		$H = 96$ m					
Januar . .	753.0	767.1	735.9	1.8	4.9	2.8	3.1	5.5	0.5	12.5	15	−3.2	28	4.8	5.1	5.0	4.9	91	78	88	86	47
Februar .	54.6	68.0	31.7	−0.2	5.3	1.9	2.2	6.0	−1.1	13.8	28	−6.0	10	3.7	4.0	4.1	3.9	81	61	76	73	38
März . . .	50.7	64.3	33.5	2.8	11.1	5.7	6.3	11.9	1.5	18.2	28	−2.9	12	5.0	5.5	5.3	5.3	88	56	78	74	28
April . . .	46.9	58.5	34.9	7.3	14.9	10.3	10.7	15.8	5.6	24.8	28	0.9	21	6.5	6.5	6.8	6.6	84	52	72	69	32
Mai . . .	51.7	59.7	41.9	11.3	17.5	12.6	13.5	18.6	8.2	28.3	30	0.8	9	8.3	8.2	8.4	8.3	82	56	77	72	37
Juni . . .	53.0	59.7	46.0	17.2	25.2	18.7	20.0	26.1	13.8	31.5	12	9.5	10	11.2	10.9	11.5	11.2	76	47	71	65	26
Juli . . .	50.3	58.8	38.5	15.5	21.1	16.6	17.4	22.3	13.0	31.3	1	8.5	12	11.2	11.3	11.4	11.3	84	62	80	75	34
August . .	53.4	62.3	39.9	14.4	22.7	16.2	17.4	23.5	12.0	32.3	28	7.9	1	10.6	10.6	11.0	10.7	86	52	80	73	35
September	53.0	62.4	45.4	12.4	18.5	13.5	14.5	19.1	10.3	26.0	5	5.4	29	9.8	10.0	10.1	10.0	91	64	87	81	38
Oktober .	51.9	65.9	38.8	8.1	13.0	9.0	9.8	13.7	6.2	18.4	19	1.7	3	7.6	8.1	7.8	7.8	92	72	90	85	44
November	52.0	70.0	30.4	6.3	9.4	7.4	7.6	10.6	4.7	16.5	22	−0.9	15	6.4	6.5	6.5	6.5	88	73	83	81	49
Dezember	53.4	70.0	33.6	0.5	3.5	1.3	1.6	3.9	−0.9	9.9	1	−8.0	26	4.5	4.8	4.6	4.6	92	81	90	88	55
Jahr . . .	752.0	770.0	730.4	8.1	13.9	9.7	10.4	14.8	6.2	32.3	28VIII	−8.0	26XII	7.5	7.6	7.7	7.6	86	63	81	77	26
Frankfurt am Main																						
$H_b = 111.0$ m	$C_g = +0.3$ mm												$\varphi = 50^0\,7'$ N		$\lambda = 8^0\,40'$ E		$H = 103$ m					
Januar . .	752.2	766.6	735.6	1.9	5.4	3.0	3.3	5.8	1.0	11.8	15	−2.2	10	5.0	5.4	5.1	5.2	93	81	90	88	59
Februar .	53.9	66.9	31.7	0.1	5.9	1.7	2.3	6.4	−0.6	14.1	28	−5.4	10	4.2	4.7	4.5	4.5	90	68	85	81	43
März . . .	49.8	63.1	33.4	3.3	11.3	6.3	6.8	12.1	2.4	18.4	29	−1.6	4	5.3	6.3	5.9	5.8	91	63	82	79	44
April . . .	46.1	57.5	34.3	7.2	14.9	10.3	10.7	15.9	6.0	26.3	28	1.3	21	6.8	7.6	7.6	7.3	88	61	80	76	31
Mai . . .	50.8	58.7	40.9	11.0	17.6	13.2	13.8	18.7	9.2	29.2	30	3.3	9	8.6	9.1	9.3	9.0	86	61	81	76	37
Juni . . .	52.3	59.4	45.2	16.9	25.4	19.1	20.1	26.5	14.1	32.3	12	9.3	6	11.9	13.3	12.9	12.7	82	56	77	72	33
Juli . . .	49.3	57.6	37.8	15.6	21.5	17.0	17.8	22.9	13.7	32.2	1	9.4	12	11.4	12.3	12.3	12.0	85	64	84	78	42
August . .	52.6	61.8	38.4	14.4	22.4	16.6	17.5	23.5	12.8	32.9	28	8.9	18	10.8	12.3	12.0	11.7	88	61	83	77	42
September	52.2	61.6	44.8	12.2	18.5	13.9	14.6	19.3	10.8	26.5	5	5.1	29	10.0	11.5	10.7	10.7	92	73	89	85	44
Oktober .	51.0	65.4	37.7	7.9	13.2	9.3	9.9	14.1	6.7	19.8	19	2.1	3	7.6	8.9	8.2	8.2	95	78	92	88	51
November	51.2	69.2	30.0	6.4	9.3	7.8	7.8	10.5	4.9	16.3	22	−1.4	18	6.7	7.1	7.0	6.9	91	80	87	86	66
Dezember	52.7	69.2	34.0	0.9	3.7	1.5	1.9	4.1	−0.3	10.7	1	−6.8	26	4.7	5.2	4.8	4.9	95	86	92	91	70
Jahr . . .	751.2	769.2	730.0	8.2	14.1	10.0	10.6	15.0	6.7	32.9	28VIII	−6.8	26XII	7.8	8.6	8.4	8.3	90	69	85	81	31
Kleiner Feldberg (Taunus-Observatorium)																						
$H_b = 801.0$ m	$C_g = +0.2$ mm												$\varphi = 50^0\,13'$ N		$\lambda = 8^0\,27'$ E		$H = 820$ m					
Januar . .	690.3	703.1	675.1	0.3	2.0	0.8	1.0	3.6	−1.1	9.9	19	−6.5	29	4.1	4.4	4.3	4.3	89	84	89	87	13
Februar .	91.5	02.8	70.4	−3.8	−1.2	−2.5	−2.5	−0.4	−4.5	7.1	28	−9.7	10	3.1	3.4	3.4	3.3	88	81	87	86	51
März . . .	88.7	01.5	73.8	0.5	4.3	1.9	2.1	5.5	−0.8	11.9	3	−5.5	21	4.3	4.8	4.5	4.6	91	79	87	85	46
April . . .	86.0	696.4	75.0	4.1	7.7	4.9	5.4	9.1	2.6	17.5	28	−3.0	19	5.5	5.9	5.6	5.7	88	75	85	83	46
Mai . . .	91.1	98.7	81.4	7.3	10.8	7.9	8.5	12.1	5.4	20.6	30	−2.3	9	6.7	7.2	6.8	6.9	88	75	86	83	43
Juni . . .	93.9	99.3	86.5	14.5	18.7	14.8	15.7	19.8	11.3	24.6	13, 19	5.9	9	9.0	9.8	8.9	9.2	74	62	71	69	34
Juli . . .	90.5	97.4	79.3	11.5	14.8	11.8	12.5	16.5	9.4	25.2	5	3.9	12	9.0	9.7	9.2	9.3	89	77	88	85	41
August . .	93.6	701.8	79.4	11.8	15.5	12.4	13.0	16.9	10.0	25.5	28	5.2	14, 12	8.7	9.4	8.9	9.0	86	73	83	80	35
September	92.5	00.8	85.3	9.2	11.6	9.7	10.0	12.9	7.8	18.3	5	4.6	16	8.2	8.9	8.4	8.5	94	87	92	91	51
Oktober .	90.5	03.2	78.0	5.1	7.2	5.8	6.0	8.4	3.9	16.2	17	−0.8	25	6.3	6.9	6.7	6.6	95	90	95	93	58
November	90.0	06.3	70.2	2.4	3.3	2.9	2.9	5.0	1.0	12.6	28, 29	−5.4	18	5.1	5.6	5.5	5.4	93	94	94	94	28
Dezember	90.4	05.5	73.8	−2.0	−1.3	−2.0	−1.8	−0.2	−3.3	4.5	1	−9.7	26	3.7	3.9	3.7	3.8	93	92	92	92	30
Jahr . . .	690.8	706.3	670.2	5.1	7.8	5.7	6.1	9.1	3.5	25.5	28VIII	−9.7	10 II 26XII	6.1	6.7	6.3	6.4	89	81	87	86	13
Hechingen																						
$H_b = 548.2$ m	$C_g = +0.1$ mm												$\varphi = 48^0\,21'$ N		$\lambda = 8^0\,58'$ E		$H = 540$ m					
Januar . .	713.2	725.7	700.6	1.0	6.0	2.9	3.2	6.9	−0.9	13.0	14	− 5.0	29	4.4	6.0	5.2	5.2	89	85	91	88	56
Februar .	12.9	23.3	692.3	−2.7	3.0	0.7	0.4	3.9	−4.2	11.0	26	− 9.5	22				[1]					[1]
März . . .	11.1	24.0	700.3	3.1	9.4	5.4	5.8	10.3	0.5	16.0	28	− 4.5	1, 21	5.2	5.7	5.7	5.5	90	65	84	80	37
April . . .	07.5	17.9	00.2	6.6	12.5	8.8	9.2	14.0	3.7	23.5	28	− 1.0	8	6.4	7.3	7.0	6.9	87	67	82	79	33
Mai . . .	12.7	20.7	03.1	9.6	15.1	10.8	11.6	16.7	6.2	28.5	30	1.5	9, 20	7.8	8.5	8.4	8.2	86	66	86	79	39
Juni . . .	14.3	18.8	07.6	16.9	22.3	16.9	18.3	25.4	11.7	29.0	12, 19, 23	8.0	6	11.4	12.4	11.9	11.9	79	62	83	75	19
Juli . . .	12.4	19.0	01.3	15.0	19.7	14.7	16.0	21.8	10.8	32.0	5	6.0	14	11.2	11.9	11.2	11.4	87	69	88	81	50
August . .	15.5	22.6	04.1	14.3	19.8	15.2	16.1	22.4	10.5	30.5	27	5.5	16	10.8	12.3	11.3	11.5	88	71	87	82	43
September	14.5	21.4	06.7	11.6	17.4	12.8	13.6	18.7	8.8	26.0	19	4.0	17	9.7	11.5	10.3	10.5	94	78	92	88	60
Oktober .	13.2	24.0	00.5	6.7	12.4	8.9	9.2	13.5	4.4	20.0	16	0.0	14	7.1	9.1	8.1	8.1	95	83	93	90	57
November	14.0	30.2	01.1	5.4	9.0	6.5	6.8	10.5	2.5	16.0	29	− 5.5	18	6.4	7.3	6.7	6.8	92	83	89	88	54
Dezember	12.9	28.3	01.0	−1.2	2.1	0.7	0.6	3.1	−3.6	10.5	31	−12.0	21	4.0	4.8	4.5	4.4	91	87	92	90	74
Jahr . . .	712.9	730.2	692.3	7.2	12.4	8.7	9.2	13.9	4.2	32.0	5 VII	−12.0	21XII									

[1] Feuchtigkeitsbeobachtungen unbrauchbar.

1930

Geisenheim

h_t (Hütte) = 2.0 m — h_r = 1.3 m

Monat	Bewölkung 7h	14h	21h	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	≥1.0 mm	≥10.0 mm	≥0.1 mm	⊠	△	▲	⊼	=	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	8.7	8.0	7.3	8.0	18	5.1	12, 16	8	6	—	2	—	—	—	—	16	2	20	—	4	18	8	2	27	2	1	31
Februar .	6.3	5.2	5.0	5.5	27	5.8	2	11	7	—	6	3	2	—	—	7	7	10	1.5	7.5	31.5	12.5	0.5	9.5	—	4	17
März . . .	7.3	6.6	4.4	6.1	38	14.0	18	12	8	1	—	—	3	—	—	3	3	8	2.5	7	5	9	4.5	21	17	15	12
April . . .	5.9	7.3	5.9	6.4	36	14.1	4	14	8	1	—	—	—	1	3	1	3	9	7.5	8	10.5	23.5	2	18.5	1.5	10.5	8
Mai . . .	7.4	8.1	7.2	7.6	70	11.1	22	18	14	2	—	—	—	—	8	—	—	15	1.5	8	6	5	5	42.5	6.5	11.5	7
Juni . . .	4.7	5.2	5.7	5.2	68	23.6	27	11	8	3	—	—	—	—	6	—	3	6	4	10	21	10	11.5	15.5	1	1	16
Juli . . .	6.4	7.9	7.7	7.3	110	31.1	13	18	13	2	—	—	—	1	5	—	—	12	6	4	4	2	12	39.5	8.5	12	5
August . .	6.0	6.0	5.1	5.7	44	14.7	15	11	8	1	—	—	—	—	7	2	7	8	—	—	8	16	7.5	40.5	8	2	11
September	7.9	7.1	5.6	6.9	45	12.4	8	20	9	1	—	—	—	—	1	7	2	12	1.5	1	5.5	10	6	37.5	7	4.5	17
Oktober .	9.1	7.4	6.2	7.6	69	18.6	9	22	9	3	—	—	—	—	—	10	—	18	0.5	7.5	8	7	2.5	29	11	7.5	20
November	8.8	8.2	7.9	8.3	87	18.8	21	22	17	2	2	1	1	—	1	5	—	18	3.5	3	6	7	4	38.5	3.5	8.5	16
Dezember	7.2	7.6	6.2	7.0	30	6.2	27	13	8	—	3	2	—	—	—	16	4	17	1	14.5	19	12.5	2.5	12	8.5	7	16
Jahr . . .	7.1	7.0	6.2	6.8	642	31.1	13 VII	180	115	16	13	6	6	2	31	67	31	153	29.5	74.5	142.5	122.5	60	331	74.5	84.5	176?

Frankfurt am Main

h_t (Hütte) = 2.0 m — h_r = 1.0 m

Monat	Bewölkung 7h	14h	21h	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	≥1.0 mm	≥10.0 mm	≥0.1 mm	⊠	△	▲	⊼	=	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	7.8	7.4	5.9	7.0	34	9.6	2	13	6	—	1	—	2	—	—	6	3	14	5	11	7	9.5	8	31	4.5	3	14
Februar .	6.2	5.1	5.4	5.6	35	10.8	5	10	6	1	3	2	1	—	—	2	7	10	10.5	43.5	6	8	1.5	11.5	2	1	—
März . . .	6.9	5.8	5.5	6.1	46	14.5	18	12	7	2	2	—	1	—	1	5	4	10	9.5	13.5	5	8	3	27.5	9	5.5	12
April . . .	6.4	6.9	5.4	6.2	45	9.2	17	13	10	—	—	—	—	—	1	—	6	12	13.5	27.5	6.5	2	2.5	14	7.5	4.5	12
Mai . . .	6.8	7.4	6.5	6.9	76	13.3	31	18	13	2	—	—	—	—	7	1	1	11	7.5	12.5	2.5	2.5	6	27.5	10	6.5	18
Juni . . .	4.9	3.8	4.9	4.5	135	65.0	14	13	11	3	—	—	—	—	7	—	5	3	16.5	25.5	2.5	4.5	3.5	13	3	2.5	19
Juli . . .	7.0	7.2	6.6	6.9	122	23.9	8	20	15	5	—	—	1	2	7	—	—	8	2.5	4	2	1.5	6	34	15	11	17
August . .	6.4	5.9	4.3	5.5	93	26.5	12	17	9	4	—	—	—	1	4	1	6	8	6	10	3	6	9	32.5	11	3.5	12
September	7.8	7.2	5.2	6.7	54	10.9	20	20	14	1	—	—	—	—	4	2	2	10	5.5	17.5	2	6.5	8.5	31.5	5.5	2	11
Oktober .	7.7	7.0	5.9	6.9	93	30.5	9	19	14	3	—	—	—	—	—	6	2	13	5	7.5	2.5	5.5	9	35	6.5	4	18
November	7.6	8.3	7.2	7.7	112	23.7	21	23	18	4	1	—	—	—	1	3	—	15	4.5	2.5	3	6	7.5	42.5	9.5	5.5	9
Dezember	7.4	7.1	6.1	6.9	41	8.6	27	16	11	—	5	5	—	—	—	8	3	14	3	23	3	7.5	7	25	2.5	3	19
Jahr . . .	6.9	6.6	5.7	6.4	886	65.0	14 VI	194	134	25	12	7	5	3	32	34	39	128	89	198	45	67.5	71.5	325	86	52	161?

Kleiner Feldberg (Taunus-Observatorium)

h_t (Hütte) = 2.3 m — h_r = 1.2 m

Monat	Bewölkung 7h	14h	21h	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	≥1.0 mm	≥10.0 mm	≥0.1 mm	⊠	△	▲	⊼	=	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	7.1	6.6	6.0	6.6	39	12.2	12	10	6	1	6	4	—	—	—	18	5	12	2.5	1.5	4	9.5	26.5	27.5	10.5	9	2
Februar .	5.9	5.8	5.7	5.8	43	8.6	17	13	9	—	12	27	—	—	—	14	7	11	1	15.5	25.5	14	9.5	6.5	5.5	3.5	3
März . . .	7.2	7.0	5.3	6.5	65	14.2	18	14	8	3	4	4	—	—	—	17	5	9	7.5	4.5	8	7	12	15.5	11	23.5	4
April . . .	6.2	7.9	6.4	6.8	52	16.0	17	14	11	2	4	3	—	—	2	12	2	13	8.5	16.5	13.5	12	7.5	8	3.5	16.5	4
Mai . . .	7.2	8.1	7.5	7.6	98	16.8	12	18	13	5	—	—	1	1	5	16	—	15	10	6.5	11.5	3.5	8	20.5	11	18	4
Juni . . .	4.7	4.7	5.3	4.9	66	16.5	27	10	9	3	—	—	—	1	4	7	8	7	6	11	22.5	11.5	10	9.5	8	6.5	5
Juli . . .	7.8	8.1	7.1	7.7	122	27.4	13	20	16	5	—	—	—	1	6	19	—	15	9	2	2	3	6	15.5	27	23.5	5
August . .	6.5	6.3	5.0	5.9	88	22.4	15	17	13	3	—	—	—	1	5	17	7	10	4	1.5	6	15	9.5	17.5	17.5	21	1
September	8.1	8.2	6.2	7.5	91	14.0	13	19	15	2	—	—	1	—	2	22	2	16	5.5	1.5	12.5	10	5.5	17.5	21	13.5	3
Oktober .	7.2	7.8	7.0	7.4	121	36.9	9	21	18	3	2	1	—	—	—	23	5	20	5.5	0.5	4	7.5	11	21	23	19.5	1
November	8.8	9.0	9.2	9.0	136	32.0	21	26	22	4	7	4	—	—	—	25	—	25	2.5	—	1	8.5	9	25	21	23	—
Dezember	7.8	7.7	7.5	7.6	50	11.7	27	15	8	1	12	22	—	—	—	24	4	18	3.5	5	11	18.5	17.5	15.5	11	9	2
Jahr . . .	7.0	7.3	6.5	6.9	971	36.9	9 X	197	148	32	47	65	2	4	24	214	45	171	65.5	66	121.5	120	132	199.5	170	186.5	34

Hechingen

h_t (Gehäuse) = 8.5 m — h_r = 1.0 m

Monat	Bewölkung 7h	14h	21h	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	≥1.0 mm	≥10.0 mm	≥0.1 mm	⊠	△	▲	⊼	=	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	4.8	4.9	5.6	5.1	20	12.5	16	5	5	1	1	1	—	—	—	4	6	8	8.5	4.5	2	2	7	22	26	7	14
Februar .	5.6	4.9	5.4	5.3	10	3.8	18	4	4	—	3	2	—	—	—	4	9	11	13	28	4	6	—	11	6	12	4
März . . .	5.9	6.0	5.7	5.9	38	17.4	15	8	8	1	2	—	—	—	1	5	9	11	6	6	5	4	3.5	30.5	9	20	9
April . . .	7.0	6.4	7.0	6.8	119	26.0	15	13	13	4	2	—	—	—	2	5	3	14	9	12	2	9.5	8	19.5	11	15	4
Mai . . .	7.5	7.7	6.9	7.4	115	37.8	24	16	15	3	—	—	—	—	2	5	—	11	4	6	—	4	6	31	4	24	14
Juni . . .	4.0	6.0	4.8	4.9	85	19.8	15	11	11	3	—	—	—	—	9	—	7	5	10.5	21	3	7	9	21	3	8.5	7
Juli . . .	5.6	7.2	5.2	6.0	149	27.6	18	14	13	7	—	—	—	—	5	3	1	6	5.5	3	—	—	5	38	19	11.5	11
August . .	5.3	6.2	4.6	5.4	112	26.8	3	10	10	5	—	—	1	—	2	—	9	9	8	3	5	2	11	28	14	9	13
September	6.8	6.9	5.5	6.4	56	17.6	6	7	7	2	—	—	—	—	2	6	4	10	13	3.5	3	3	5	26	16	11.5	9
Oktober .	7.5	7.4	6.5	7.1	100	15.8	6	12	12	4	—	—	—	—	—	2	6	17	4	5	1	3	7.5	26.5	31	6	9
November	7.2	7.3	7.4	7.3	69	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	14	2	1	1	4	4.5	47.5	18	5	7
Dezember	7.9	6.6	7.3	7.2	23	3.6	14	9	9	—	—	—	—	—	—	10	4	17	8	12	7	12.5	5.5	29	8	6	5
Jahr . . .	6.3	6.5	6.0	6.3	896	37.8	24 V	[1] 109	107	30	[1] 8	3	1	—	24	44	59	133	91.5	105	33	57	72	[2] 330	165	135.5	106

[1] Zu klein.

[2] Auffallend viel.

Monat	Lufttemperatur										Bewölkung				Niederschlag			Zahl der Tage									Windverteilung							
	7h	14h	21h	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	7h	14h	21h	Mittel	Summe	Tagesmaximum Betrag	Tagesmaximum Gemessen am	Niederschlag ≥0.1 mm	Niederschlag ≥1.0 mm	Niederschlag ≥10.0 mm	≥0.1 mm						heitere	trübe	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°						mm	mm																			
Rossitten I																																			
$\varphi = 55°\ 9'$ N	$\lambda = 20°\ 51'$ E			$H = 4$ m											h_S (Hütte) = 2.0 m			$h_r = 1.0$ m																	
Januar . .	0.4	1.6	0.6	0.8	2.8	−1.3	6.5	22	− 9.0	31	7.1	7.2	7.2	7.2	10	6.0	17	4	3	—	1	—	—	—	—	—	3	16	1	4	5	16	24	27	11	2	3
Februar .	−2.3	−0.5	−1.5	−1.4	0.9	−4.4	4.5	12	−13.0	9	8.0	7.5	7.4	7.6	22	5.3	17	10	8	—	10	14	—	—	—	2	4	18	7	13	10	11	5	9	11	7	11
März . . .	1.1	3.4	1.4	1.8	4.7	−1.1	9.0	10	− 5.5	1, 17	6.2	6.8	6.8	6.6	33	10.0	25	10	9	1	4	2	—	2	—	2	5	14	13	3	14	3	4	25	14	11	6
April . . .	6.6	10.2	7.1	7.8	11.7	4.0	21.0	25	− 1.4	2	5.3	5.2	5.0	5.2	29	10.1	18	6	4	1	2	—	—	—	3	—	9	9	12	26	27	1	3	3	6	5	7
Mai . . .	11.1	13.3	9.4	10.8	15.2	6.9	22.4	25	3.0	10, 11	5.2	4.6	4.6	4.8	73	12.2	25	11	11	2	—	—	—	—	1	—	7	8	17	8	9	8	4	3	23	19	2
Juni . . .	15.8	19.0	14.2	15.8	20.5	9.8	28.2	14	2.0	5	2.0	2.1	1.7	1.9	17	8.0	29	3	3	—	—	—	—	—	—	—	21	1	23	10	5	6	4	6	20	8	8
Juli . . .	17.4	19.3	15.9	17.1	20.7	13.3	24.5	5, 19	10.0	24	5.1	4.6	4.8	4.8	99	29.8	23	12	12	2	—	—	—	—	3	—	6	6	18	8	3	1	4	21	24	10	4
August . .	16.4	19.1	15.6	16.7	20.1	13.0	24.0	31	8.5	17	5.6	5.8	4.0	5.1	215	124.7	7	13	11	3	—	—	—	—	—	—	8	6	15	2	9	9	6	22	15	8	7
September	12.0	14.5	12.0	12.6	15.6	9.1	19.5	1	5.0	10	6.4	6.2	6.3	6.3	66	13.2	4	14	10	1	—	—	—	—	—	—	4	12	11	12	16	15	4	6	10	9	7
Oktober .	9.2	11.5	9.4	9.9	12.6	7.0	16.0	18	3.7	2	6.9	6.5	6.1	6.5	150	46.7	7	14	13	4	—	—	—	1	—	—	4	14	4	6	3	12	21	16	20	2	9
November	4.6	5.7	5.1	5.1	7.3	2.5	11.5	3	− 5.5	21	8.7	8.4	8.9	8.7	93	16.6	18	19	18	2	6	5	2	3	—	3	—	19	4	1	3	15	8	13	24	14	8
Dezember	−2.1	−1.3	−1.8	−1.8	−0.1	−3.6	6.2	1	−16.7	28	9.1	8.4	8.7	8.7 [1]	18	7.0	8	14 [2]	7	—	8	15	—	1 [2]	—	—	1 [1]	25	2	11	24	16	13	10	10	3	4
Jahr . . .	7.5	9.6	7.3	7.9	11.0	4.6	28.2	14 VI	−16.7	28 XII	6.3	6.1	6.0	6.1	825	124.7	7 VIII	130	109	16	31	36	2 [2]	7	7	7	72	148	127	104	128	113	100	161	188	98	76

[1] Bewölkung etwas unterschätzt. [2] Zu klein.

Stallupönen																																			
$\varphi = 54°\ 38'$ N	$\lambda = 22°\ 35'$ E			$H = 66$ m											h_S (Hütte) = 2.0 m			$h_r = 1.0$ m																	
Januar . .	−0.5	1.0	−0.1	0.1	1.7	−1.5	5.0	20	− 8.6	31	7.8	7.1	7.3	7.4	10	7.1	17	6	2	—	3	—	1	—	—	9	3	15	2	2	5	8.5	22	35.5	10.5	2.5	5
Februar .	−3.3	−0.7	−2.3	−2.2	0.3	−5.0	7.5	27	−14.0	9	7.4	7.9	8.4	7.9	11	3.0	2	13	3	—	9	13	1	—	—	9	2	17	2	10	10	15	15.5	7.5	14	3	7
März . . .	−1.0	3.5	0.3	0.8	4.4	−2.2	10.9	24, 28	−15.9	16	6.9	7.6	6.3	6.9	69	16.2	25	15	11	3	7	10	—	1	—	6	2	14	6	7	6.5	4	13	16	28.5	6	6
April . . .	5.6	12.3	7.3	8.1	13.4	3.3	22.8	25	− 3.0	1	5.8	6.2	5.2	5.7	21	7.8	18	11	7	—	1	—	1	—	1	1	2	7	—	10.5	25	28	6.5	5.5	3.5	—	11
Mai . . .	10.2	16.1	10.9	12.0	17.6	6.7	26.9	25	− 0.4	4	6.6	7.0	5.8	6.5	83	25.4	10	16	14	2	—	—	—	—	3	1	2	11	3	7.5	7	21	7	5	17.5	20	5
Juni . . .	15.0	21.7	15.5	16.8	23.0	9.1	30.0	14	2.4	1	3.5	4.0	3.2	3.6	11	3.7	27	7	3	—	—	—	—	—	—	2	12	4	6.5	11	11	4.5	2	10	22.5	16.5	6
Juli . . .	15.5	21.2	15.9	17.1	22.3	11.6	26.9	3	8.1	13	6.4	7.1	6.3	6.6	79	19.0	31	16	13	2	—	—	—	—	4	5	—	10	4	4	1	4	8	24	24	9	15
August . .	14.1	19.4	14.7	15.7	20.7	11.5	27.8	4	8.1	17	6.5	6.7	4.7	6.0	143	43.1	10	20	15	4	—	—	—	—	3	1	3	8	10	4	3.5	5.5	13	21	16.5	9.5	10
September	8.9	14.7	10.2	11.0	15.8	7.5	21.0	27	1.6	7	6.9	6.9	5.4	6.4	40	13.9	14	17	11	1	—	—	—	—	4	2	11	0.5	12.5	9.5	19.5	6.5	11.5	9	12	9
Oktober .	7.0	11.5	8.0	8.6	12.5	5.5	18.6	18	− 1.4	2	6.0	6.5	5.0	5.8	72	18.5	7	15	14	1	—	—	—	—	3	6	10	3.5	6	2	21	18	27	10	2.5	3
November	2.4	4.7	3.6	3.6	6.2	0.6	13.7	3	−14.8	21	8.0	7.2	7.9	7.7	73	11.2	10	23	17	1	5	6	1	—	—	8	—	14	1.5	—	7.5	7	16	25.5	24	4.5	4
Dezember	−4.0	−2.6	−3.4	−3.4	−1.5	−5.4	5.4	1	−27.4	28	8.5	9.0	8.7	8.7	31	7.2	26	14	9	—	10	20	—	—	—	2	—	25	—	3	21.5	20	15.5	19	8	3	3
Jahr . . .	5.8	10.2	6.7	7.4	11.4	3.4	30.0	14 VI	−27.4	28 XII	6.7	6.9	6.2	6.6	643	43.1	10 VIII	173	119	14	35	49	4	1	11	51	34	146	39	77.5	109.5	158	143	207.5	188	88.5	84

Heilsberg																																			
$\varphi = 54°\ 8'$ N	$\lambda = 20°\ 35'$ E			$H = 83$ m											h_S (Gehäuse) = 6.5 m			$h_r = 1.2$ m																	
Januar . .	−0.4	1.4	0.3	0.4	2.3	−1.7	7.5	4	− 7.5	27	7.3	7.6	7.9	7.6	13	7.0	17	6	2	—	2	1	—	—	—	3	1	16	2	6	7	5	30	33	6	4	—
Februar .	−2.6	−0.2	−1.5	−1.4	1.3	−4.4	8.5	25	−14.8	9	8.2	8.0	8.2	8.1	14	3.0	5	12	7	—	9	23	—	—	—	2	3	21	6	12	21	5	18	9	12	1	—
März . . .	0.1	4.2	1.2	1.7	5.5	−1.6	13.2	10	− 5.8	16	7.0	6.9	6.5	6.8	47	11.5	25	13	8	1	6	4	—	—	—	3	4	11	16	9	5	2	20	24	7	8	2
April . . .	6.0	12.0	7.2	8.1		3.3			− 4.3	1	6.4	6.3	6.1	6.3	32	7.0	17	14	10	—	6	—	—	1	3	—	5	11	12	21	24	14	13	4	—	2	—
Mai . . .	10.1	15.4	10.3	11.5		6.0			0.2	1	5.3	5.9	5.1	5.4	60	20.8	17	14	9	1	—	—	—	—	—	—	5	5	23	12	1	3	21	11	18	4	—
Juni . . .	15.2	21.7	14.5	16.5		8.4			0.4	5	2.5	3.4	2.1	2.7	21	5.6	27	5	5	—	—	—	—	—	—	—	13	1	24	15	—	—	27	10	9	5	—
Juli . . .	15.1	20.0	14.9	16.2		11.2			7.4	15	5.6	6.3	6.2	6.0	69	9.9	22	19	17	—	—	—	—	—	3	—	6	11	17	10	2	1	30	21	11	1	—
August . .	14.2	19.0	14.5	15.6		11.3			6.9	17	7.1	6.4	4.7	6.1	125	44.5	7	15	14	4	—	—	—	—	1	2	2	9	10	5	—	—	35	24	16	3	—
September	9.8	15.0	10.7	11.6	16.8	7.7	21.6	14	1.4	7	7.1	6.6	6.0	6.6	62	11.5	8	17	15	1	—	—	—	—	2	1	10	7	21	4	5	22	20	7	4	—
Oktober .	6.7	12.5	8.0	8.8	13.7	4.4	22.3	18	− 0.5	3	7.2	7.0	6.4	6.9	87	18.4	29	18	14	1	—	—	—	—	2	5	14	4	6	4	1	22	52	4	—	—
November	2.6	5.5	3.4	3.7	6.9	0.0	14.0	3	−15.0	21	8.9	8.0	7.2	8.0	88	16.4	12	23	16	2	6	7	—	—	—	6	—	16	5	8	2	2	8	50	14	1	—
Dezember	−2.9	−2.0	−3.0	−2.7	−0.4 [1]	−5.1	6.2	1	−17.1	27	9.2	8.9	7.8	8.6	16	4.7	8	12	8	—	8	18	—	—	—	2	1	24	2	19	12	2	26	19	7	6	—
Jahr . . .	6.2	10.4	6.7	7.5		3.3			−17.1	27 XII	6.8	6.8	6.2	6.6	634	44.5	7 VIII	168	125	10	37	53	—	1	7 [2]	22	46	149	128	144	82	40	272	277	111	39	2

[1] Maxima der Temperatur von April bis August unbrauchbar. [2] Zu klein.

Monat	Lufttemperatur										Bewölkung				Niederschlag			Zahl der Tage									Windverteilung								
	7h	14h	21h	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	7h	14h	21h	Mittel	Summe	Tagesmaximum		Niederschlag																	
																Betrag	Gemessen	≥0.1 mm	≥1.0 mm	≥10.0 mm	≥0.1 mm					heitere	trübe	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°						mm	am	am																		
Ortelsburg																																			
$\varphi = 53°\,34'$ N $\lambda = 21°\,0'$ E $H = 146$ m																											h_1 (Hütte) = 2.2 m				$h_7 = 1.1$ m			
Januar . .	−1.2	1.0	−0.3	−0.2	1.9	−2.2	5.8	15	− 7.5	27	8.2	7.5	7.0	7.5	18	9.0	17	6	3	—	2	1	—	—	—	2	2	18	—	5	4	18	20	27	10	3	6
Februar .	−3.1	0.1	−1.8	−1.6	0.8	−5.0	9.1	28	−12.9	9	8.5	7.9	7.3	7.9	16	6.0	5	9	5	—	7	20	—	—	—	4	2	20	2	14	12	17	4	8	13	8	6
März . . .	−0.1	4.3	1.4	1.7	5.2	−1.9	11.1	22	− 6.5	1	7.9	7.1	6.2	7.1	48	11.0	20	16	9	2	11	6	—	—	—	4	2	15	7	5	4	11	2	17	17	20	10
April . . .	6.4	11.6	7.5	8.3	13.0	3.7	23.0	25	− 2.8	2	6.8	7.3	5.6	6.6	57	20.0	17	14	8	1	5	—	1	—	1	1	4	11	11	23	—	29	2	6	—	6	13
Mai . . .	10.0	15.6	11.1	12.0	17.0	6.9	24.2	25	1.5	11	5.9	7.2	5.5	6.2	72	25.0	28	16	10	2	—	—	—	—	3	4	4	10	3	17	5	11	2	8	13	26	8
Juni[1]) . .	*15.3*	*22.1*	*15.8*	*17.2*	*23.6*	*9.7*	31.0	24	2.7	5	3.1	5.1	2.7	3.6	24	11.5	29	6	4	1	—	—	—	—	2	—	10	2	22	5	3	10	5	6	6	15	18
Juli . . .	15.1	20.1	15.1	16.4	21.5	11.4	26.6	5	5.5	12	6.5	7.9	6.8	7.1	145	40.5	14	22	17	5	—	—	—	—	3	—	3	17	9	3	3	6	1	18	26	19	8
August . .	13.6	19.1	14.6	15.5	20.4	11.4	27.5	4	7.7	17	7.6	7.5	4.8	6.6	193	70.0	7	16	9	4	—	—	—	—	2	1	2	10	6	5	—	9	8	24	16	15	10
September	9.2	15.3	11.1	11.7	16.6	7.8	21.1	14	2.5	30	8.1	7.6	6.0	7.2	60	13.0	5	18	9	2	—	—	—	1	1	4	2	11	2	17	7	16	1	11	7	18	11
Oktober .	6.5	11.2	8.0	8.4	12.6	4.6	19.0	18	− 1.9	3	6.9	7.2	5.2	6.4	76	12.5	25	19	13	3	—	—	—	—	7	7	14	1	7	1	20	9	29	17	3	6
November	2.4	5.4	3.6	3.8	6.6	0.8	14.1	3	−10.8	21	8.4	7.7	6.5	7.5	68	13.2	23	23	19	2	6	6	1	—	—	7	—	13	1	4	—	19	4	37	20	4	1
Dezember	−3.8	−2.6	−3.6	−3.4	−1.4	−5.4	5.3	1	−19.1	28	9.4	9.2	8.5	9.0	24	7.0	14	14	9	—	12	21	—	—	—	4	1	25	2	5	14	39	5	17	6	4	1
Jahr . . .	5.8	10.3	6.9	7.5	11.5	3.5	31.0	24. VI	−19.1	28 XII	7.3	7.4	6.0	6.9	801	70.0	7 VIII	179	115	22	43	54	2	1	12	38	39	166	66	110	53	205	63	208	151	141	98

[1]) Vom 6. bis 9. nicht beobachtet.

Marienburg																																			
$\varphi = 54°\,2'$ N $\lambda = 19°\,2'$ E $H = 12$ m																											h_1 (Hütte) = 2.0 m				$h_7 = 1.2$ m			
Januar . .	0.3	2.1	1.0	1.1	2.9	−0.8	7.8	4	− 5.6	25	7.6	7.7	6.8	7.4	11	3.4	17	8	3	—	3	—	—	—	—	2	2	17	—	—	12	35	6	27	6	3	4
Februar .	−1.4	0.9	−0.7	−0.5	1.8	−2.8	7.2	27	−13.8	9	7.9	8.2	6.1	7.4	13	4.7	5	10	4	—	10	7	2	—	—	2	1	15	—	8	8	38	4	12	5	5	4
März . . .	0.8	5.4	2.0	2.6	6.5	−0.5	13.0	10	− 4.3	1	7.4	7.0	5.6	6.7	36	7.4	25	13	8	—	10	2	1	—	—	2	3	13	2	10	6	21	3	21	3	25	2
April . . .	6.2	12.1	7.5	8.3	13.2	4.4	24.6	25	− 4.1	1	7.1	7.4	5.8	6.8	78	28.8	26	17	12	3	3	—	—	—	4	1	4	12	5	18	12	37	2	2	1	6	7
Mai . . .	10.3	15.9	10.5	11.8	17.4	7.1	24.4	26	0.6	2	6.4	6.7	6.0	6.4	65	21.3	9	16	11	2	—	—	—	—	3	—	5	13	10	21	9	19	1	7	9	13	4
Juni . . .	15.3	22.3	15.2	17.0	23.4	9.9	32.8	14	2.6	5	4.5	5.4	3.5	4.5	17	8.6	27	6	3	—	—	—	—	—	1	—	10	7	7	20	5	24	5	8	5	9	7
Juli . . .	15.8	20.9	16.0	17.2	22.0	12.1	27.0	24	7.4	12	5.6	6.2	5.1	5.6	68	19.3	29	20	13	3	—	—	—	—	7	1	5	5	8	12	10	9	12	12	17	13	—
August . .	15.4	19.8	15.3	16.4	21.3	12.1	28.3	3	8.8	17	7.4	6.7	6.3	6.8	77	19.2	18	14	8	3	—	—	—	—	2	2	1	11	2	8	3	12	8	17	13	18	12
September	10.8	16.1	11.8	12.6	17.2	8.7	22.3	15	3.7	10, 30	6.9	7.3	6.1	6.8	63	10.7	3	20	12	2	—	—	—	1	—	7	3	13	9	11	10	19	2	13	4	11	11
Oktober .	8.0	12.1	8.8	9.4	13.2	6.3	19.9	18	1.4	26	7.1	7.0	5.2	6.4	83	21.1	29	22	15	1	—	—	—	—	5	6	12	3	3	3	25	6	28	9	6	10
November	3.3	6.2	3.9	4.3	7.5	1.4	12.7	3	− 7.4	20	8.5	7.8	7.3	7.9	60	11.9	12	23	12	2	5	5	—	1	—	4	—	15	—	—	3	16	9	28	19	7	8
Dezember	−2.2	−1.0	−2.2	−1.9	0.0	−3.7	6.7	1	−14.3	28	9.4	8.8	8.3	8.8	14	2.7	9	16	5	—	10	15	—	—	—	4	1	24	—	3	14	37	17	6	5	4	7
Jahr . . .	6.9	11.1	7.4	8.2	12.2	4.5	32.8	14. VI	−14.3	28 XII	7.2	7.2	6.0	6.8	585	28.8	26 IV	185	106	16	41	29	3	2	17	30	41	157	46	114	95	292	75	181	96	120	76

Reinwasser, Kr. Rummelsburg																																			
$\varphi = 54°\,1'$ N $\lambda = 17°\,11'$ E $H = 185$ m																											h_1 (Hütte) = 2.1 m				$h_7 = 1.2$ m			
Januar . .	−0.4	1.7	0.1	0.4	2.7	−1.8	7.9	15	− 6.0	31	8.2	7.6	6.9	7.6	17	7.2	3	8	3	—	3	3	—	—	—	8	—	16	2	4	6	16	22	29	7	7	—
Februar .	−2.1	0.3	−1.3	−1.1	1.2	−3.4	6.6	19	− 9.8	1	8.7	7.9	7.9	8.2	19	5.5	9	8	6	—	8	13	—	—	—	7	2	21	6	14	13	20	3	7	13	8	—
März . . .	−0.6	4.4	0.5	1.2	5.7	−2.2	12.4	31	− 5.1	1, 16	6.6	6.4	5.0	6.0	39	13.9	27	10	7	2	6	4	1	—	—	4	4	13	3	4	5	13	3	23	20	18	4
April . . .	5.5	10.7	5.8	7.0	12.0	3.0	21.8	25	− 3.6	2	7.1	7.1	6.0	6.7	43	8.7	18	15	10	—	1	—	—	1	2	—	3	11	6	20	34	12	2	3	5	7	1
Mai . . .	9.7	15.1	9.4	10.9	16.7	5.6	23.4	18	− 1.2	1	5.7	6.1	5.4	5.7	62	16.0	28	14	8	2	—	—	—	—	5	—	5	11	12	9	14	7	3	6	19	15	8
Juni . . .	15.2	21.1	14.0	16.1	23.0	8.9	31.7	24	0.1	5	3.6	4.3	2.5	3.5	22	6.1	3	7	5	—	—	—	—	—	1	1	12	4	20	9	11	6	3	8	13	15	5
Juli . . .	14.9	19.5	14.5	15.8	21.6	10.2	28.4	5	5.6	12	6.4	6.9	4.6	6.0	127	37.6	25	17	16	3	—	—	—	—	7	—	4	6	15	7	4	1	1	18	35	12	—
August . .	13.5	19.1	13.5	14.9	20.5	11.0	24.8	30, 31	8.6	14	6.4	5.6	4.4	5.5	72	12.7	1	16	15	2	—	—	—	1	4	4	6	5	5	4	4	6	5	14	40	7	8
September	9.7	15.0	10.5	11.4	16.3	7.7	23.6	15	2.2	10	6.7	7.1	6.6	6.8	121	39.4	16	17	14	3	—	—	—	—	2	2	2	14	9	4	22	11	8	10	13	6	7
Oktober .	6.4	10.7	7.6	8.1	11.9	4.3	18.4	16, 18	− 0.7	26	8.5	7.0	5.9	7.1	106	30.4	27	20	11	4	—	—	—	—	—	12	—	15	8	1	4	12	8	25	28	2	5
November	2.9	4.9	3.4	3.6	6.4	0.3	11.6	3	−11.8	20	8.3	8.6	7.2	8.0	84	12.4	11	22	17	3	6	5	1	2	1	8	—	16	1	1	1	17	4	24	37	4	1
Dezember	−2.2	−1.4	−2.1	−2.0	0.0	−4.0	8.0	1	−12.0	28	9.3	8.4	8.7	8.8	13	2.1	19	15	6	—	8	17	—	—	—	8	—	25	6	4	9	31	9	17	14	1	2
Jahr . . .	6.0	10.1	6.3	7.2	11.5	3.3	31.7	24 VI	−12.0	28 XII	7.1	6.9	5.9	6.7	725	39.4	16 IX	169	118	19	32	42	2	4	22	54	38	157	93	81	127	152	71	184	244	102	41

Monat	Lufttemperatur										Bewölkung				Niederschlag			Zahl der Tage									Windverteilung								
	7h	14h	21h	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	7h	14h	21h	Mittel	Summe	Tagesmaximum		Niederschlag									N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
																Betrag	Gemessen am	≥0.1 mm	≥1.0 mm	≥10.0 mm	≥0.1 mm					heiter	trübe								
	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C		°C						mm	mm																			
Muhlendorf																																			
φ = 53° 42′ N λ = 15° 40′ E H = 100 m																											h_t (Hütte) = 2.0 m					h_r = 1.0 m			
Januar . .	0.2	1.9	0.9	1.0	2.8	−1.2	7.7	4	− 6.3	26	7.4	7.0	5.5	6.6	17	6.7	14	9	5	—	4	3	—	—	—	5	1	10	1	3.5	7	27	20.5	17.5	8	6.5	2
Februar .	−1.6	1.1	−0.8	−0.5	1.7	−2.8	5.5	27	− 5.6	1	7.9	6.8	6.2	7.0	14	6.6	4	12	3	—	8	12	—	—	—	3	3	13	4	12	18.5	13.5	3.5	9	12	7.5	4
März . . .	0.0	4.9	1.4	1.9	5.7	−1.8	11.7	10, 31	− 7.5	13	6.8	6.5	5.0	6.1	35	15.9	21	11	7	1	5	5	1	—	—	5	2	8	1	7	9	11.5	8.5	23	10	19	4
April . . .	6.0	11.2	6.3	7.4	12.0	2.7	22.0	25	− 4.5	2	6.7	7.2	6.5	6.8	75	22.5	14	17	12	2	1	1	1	—	3	—	1	12	7	22.5	26	19	2	2.5	4.5	2.5	4
Mai . . .	10.2	14.8	9.6	11.0	16.1	5.5	21.3	18	− 0.3	1	5.4	6.9	6.1	6.1	82	20.1	9	17	11	2	—	—	—	—	6	—	2	9	9.5	11	15.5	6.5	12	12	9	12.5	5
Juni . . .	15.7	22.0	14.0	16.4	22.8	8.2	30.6	13	0.7	4	4.4	4.6	4.1	4.4	9	2.7	22	6	4	—	—	—	—	—	3	—	6	2	2.5	17.5	15	19	3.5	6	7	13.5	6
Juli . . .	15.4	20.0	14.6	16.2	21.5	9.8	29.8	5	5.5	4	6.4	6.9	6.3	6.5	137	85.9	20	16	10	3	—	—	—	—	6	—	2	10	2.5	9	7	4	6.5	23.5	24.5	14	2
August . .	13.9	19.7	14.0	15.4	20.8	10.2	26.5	3	5.7	21	6.3	5.6	4.6	5.5	49	15.1	17	15	10	1	—	—	—	—	4	1	3	6	0.5	4	6	7.5	11.5	28.5	18	13	4
September	10.6	15.7	11.2	12.2	16.3	8.2	21.5	14	3.7	10	7.4	7.0	6.4	6.9	116	36.6	28	16	13	3	—	—	—	1	1	3	—	10	2	11	13	17.5	12	12.5	15.5	3.5	3
Oktober .	6.8	11.3	8.0	8.5	11.9	5.1	17.4	16, 18	− 1.1	3	7.6	7.2	6.7	7.2	118	30.7	28	19	15	3	—	—	—	—	4	2	14	5.5	7	2	11.5	13.5	21.5	20	5	7
November	3.5	5.8	4.1	4.4	6.8	1.1	12.2	9	−10.8	20	7.3	7.6	7.8	7.6	106	22.4	19	23	20	2	6	5	2	1	1	5	—	10	0.5	1.5	6	13	10	24	27	7	1
Dezember	−1.0	−0.2	−0.8	−0.7	0.8	−2.5	7.2	1	− 9.2	19	8.9	8.4	8.7	8.7	12	2.3	18	11	4	—	5	10	—	—	—	6	—	22	0.5	6	18	33.5	13.5	6	8.5	5	2
Jahr . . .	6.6	10.7	6.9	7.8	11.6	3.5	30.6	13 VI	−10.8	20 XI	6.9	6.9	6.2	6.7	770	85.9	20 VII	172	114	17	29	36	4	2	24	32	22	126	36.5	112	143	183.5	117	186	164	109	44
Greifenberg in Pommern																																			
φ = 53° 55′ N λ = 15° 12′ E H = 21 m																											h_t (Hütte) = 2.1 m					h_r = 0.9 m			
Januar . .	0.9	3.0	1.6	1.8	3.9	0.0	9.1	4	− 4.9	26	7.0	7.0	5.4	6.5	18	5.2	14	11	5	—	4	—	—	—	—	3	4	13	—	—	3	10	34	23	19	3	1
Februar .	−0.8	1.9	0.0	0.2	2.6	−1.8	6.5	26	− 5.7	28	7.1	6.9	6.8	6.9	13	5.0	6	7	4	—	5	4	—	—	—	6	5	17	3	5	28	11	10	7	14	2	4
März . . .	0.9	5.6	1.9	2.6	6.7	−0.8	14.0	10	− 4.5	14	6.6	6.8	5.5	6.3	35	9.4	21	10	6	—	2	2	—	—	—	5	2	11	3	1	5	10	12	12	28	18	4
April . . .	6.5	11.1	6.6	7.7	12.4	3.3	22.9	25	− 4.2	2	6.7	6.7	5.5	6.3	77	30.2	26	16	12	2	—	—	—	—	1	1	5	13	20	11	31	11	1	6	8	—	2
Mai . . .	10.6	15.3	10.0	11.5	17.0	6.2	22.9	18	0.9	2	6.1	6.7	4.7	5.8	52	15.1	9	15	12	1	—	—	—	—	3	1	7	10	17	10	8	9	6	7	15	12	9
Juni . . .	16.1	21.8	14.7	16.8	23.0	9.9	31.6	13	0.5	5	3.8	3.1	2.7	3.2	31	12.0	3	8	4	1	—	—	—	—	2	—	14	4	5	23	7	11	3	7	10	6	18
Juli . . .	16.0	20.7	15.7	17.0	22.3	11.4	30.1	5	7.4	12	6.4	6.9	4.5	5.9	145	60.0	20	14	11	4	—	—	—	—	4	—	4	9	7	5	6	5	4	7	39	5	15
August . .	15.5	20.7	14.5	16.3	21.8	11.2	27.0	3	7.8	27	4.1	4.9	3.5	4.2	39	9.8	16	12	8	—	—	—	—	—	3	—	8	4	—	4	1	2	18	22	29	7	10
September	12.0	16.3	12.4	13.3	17.2	9.5	22.7	14	3.2	10	6.5	6.4	6.5	6.5	118	35.6	2	19	11	4	—	—	—	—	1	2	6	12	2	10	10	17	9	16	22	—	4
Oktober .	8.0	12.2	8.9	9.5	13.1	6.0	18.6	18	0.4	3	6.1	6.5	6.4	6.3	116	41.8	28	17	16	2	—	—	—	—	3	2	12	6	2	—	6	14	29	25	6	5
November	4.2	6.4	4.8	5.0	7.8	2.2	12.6	2	−10.2	20	7.2	7.7	7.0	7.3	63	15.0	19	23	15	1	4	4	3	1	2	4	1	13	—	—	6	12	7	21	36	7	1
Dezember	−0.4	0.7	−0.1	0.0	1.7	−1.6	7.8	1	− 7.0	19	7.6	8.5	9.0	8.4	10	4.2	18	11	3	—	5	7	—	—	—	8	1	18	1	3	5	49	5	6	6	7	11
Jahr . . .	7.5	11.3	7.6	8.5	12.5	4.6	31.6	13 VI	−10.2	20 XI	6.3	6.5	5.6	6.1	717	60.0	20 VII	163	107	15	20	17	3	1	16	33	59	136	64	74	110	153	123	163	251	73	84
Neuwedell																																			
φ = 53° 13′ N λ = 15° 46′ E H = 79 m																											h_t (Hütte) = 2.0 m					h_r = 1.0 m			
Januar . .	−0.3	2.5	0.7	0.9	3.2	−1.7	8.5	4	− 7.4	26	7.5	6.9	6.0	6.8	28	10.7	14	13	7	1	7	3	—	—	—	4	2	11	4	2	10	28	6	25	6	6	6
Februar .	−1.7	2.0	−0.6	−0.2	2.4	−3.0	6.8	27, 28	− 7.9	28	7.7	6.8	5.8	6.8	9	4.1	4	8	3	—	6	4	1	—	—	3	3	13	3	9	13	17	4	11	11	10	6
März . . .	−0.1	6.1	1.7	2.4	7.5	−2.0	14.2	10	− 7.8	1	6.5	6.3	4.2	5.7	27	10.3	21	10	6	1	6	3	1	1	—	6	6	10	8	7	11	14	1	16	14	17	5
April . . .	6.2	12.8	7.3	8.4	13.6	3.6	23.3	25	− 3.5	2	6.6	6.4	5.5	6.2	46	14.0	14	13	9	1	—	—	1	—	5	1	5	12	4	24	20	16	7	9	4	5	1
Mai . . .	9.8	16.3	10.4	11.7	17.5	5.6	23.0	18	− 1.2	10	5.7	5.5	4.9	5.4	65	19.3	9	17	12	2	—	—	1	1	6	1	6	5	10	17	11	5	2	13	5	17	13
Juni . . .	15.8	23.3	15.7	17.6	24.3	10.0	31.5	14	2.7	5	4.1	4.3	3.0	3.8	28	5.8	27	7	5	1	—	—	1	1	5	—	12	2	3	21	11	13	7	9	8	12	6
Juli . . .	15.7	20.4	15.2	16.6	22.5	10.6	31.5	5	5.2	2	5.3	5.9	4.8	5.3	96	29.6	26	16	13	2	—	—	—	—	8	1	4	5	1	10	1	6	1	21	18	24	11
August . .	13.4	20.8	14.3	15.7	21.7	10.3	27.7	3	4.0	21	5.6	4.5	4.4	4.8	51	13.1	16	11	9	2	—	—	—	—	4	3	5	3	1	5	4	2	2	31	20	13	15
September	10.4	16.8	11.8	12.7	17.5	8.6	23.1	14	3.0	10	6.3	6.4	5.2	6.0	83	24.9	28	18	10	3	—	—	—	—	2	5	5	9	1	11	18	10	5	16	14	8	7
Oktober .	6.7	12.0	7.6	8.5	12.8	4.3	19.1	18	− 2.5	3	6.7	6.2	5.3	6.1	98	22.3	28	19	13	3	—	—	—	—	7	3	10	6	6	5	10	12	16	19	6	13
November	3.3	6.1	4.2	4.5	7.0	1.3	11.5	2, 3, 22	− 3.2	18	6.1	6.9	6.9	6.6	77	13.6	22	24	16	2	6	4	1	1	1	5	3	12	—	—	5	17	2	21	32	10	3
Dezember	−1.0	0.3	−0.7	−0.5	1.1	−2.5	6.5	1	−10.4	19	8.9	8.1	8.5	8.5	13	2.4	15	10	7	—	4	8	2	—	—	8	1	23	1	9	28	18	8	8	11	5	5
														[1]													[1]									
Jahr . . .	6.5	11.5	7.3	8.2	12.6	3.8	31.5	14 VI 5 VII	−10.4	19 XII	6.4	6.2	5.4	6.0	621	29.6	26 VII	166	110	18	29	22	8	4	31	44	55	115	42	121	137	156	57	196	162	133	91

[1] Bewölkung etwas unterschätzt.

Angermünde

$\varphi = 53^{\circ}\ 1'$ N $\lambda = 14^{\circ}\ 0'$ E H = 45 m h_t (Hütte) = 2.0 m h_r = 1.0 m

Monat	Lufttemperatur 7h	14h	21h	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	Bewölkung 7h	14h	21h	Mittel	Niederschlag Summe	Tagesmaximum Betrag	Tagesmaximum Gemessen am	Niederschlag ≥0.1 mm	≥1.0 mm	≥10.0 mm	Zahl der Tage ≥0.1 mm	✳	⊠	△	▲	◹	═	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°						mm	mm																					
Januar	0.2	3.5	0.9	1.4	4.0	−1.0	9.7	4	−6.2	26	5.9	5.6	4.8	5.4	35	8.8	13	7	7	—	1	1	—	—	—	—	7	10	—	—	—	—	4	46	9	—	34
Februar	−1.3	2.5	0.2	0.4	3.0	−2.4	7.9	28	−5.8	1, 19	7.0	5.1	6.3	6.1	8	4.1	4	3	2	—	3	5	—	—	—	1	5	14	2	2	5	4	9	20	9	4	29
März	1.1	7.3	3.5	3.8	8.4	−0.6	14.8	10	−5.4	3	6.3	5.6	4.8	5.6	50	12.4	17	10	10	1	6	6	—	—	—	2	5	10	—	—	—	2	13	29	14	3	32
April	6.7	12.5	8.7	9.2	13.7	4.7	22.7	25	0.3	3	6.1	6.7	5.5	6.1	60	18.5	15	12	9	2	—	—	—	—	1	—	7	13	3	4	4	4	7	11	19	9	29
Mai	10.8	17.1	11.6	12.8	18.4	6.5	24.2	28	1.0	10	4.8	5.7	4.7	5.1	55	20.6	8	11	7	3	—	—	—	—	3	—	7	6	5	1	6	3	5	20	13	11	29
Juni	16.3	23.8	16.4	18.2	24.8	11.1	31.8	13	3.2	5	3.2	2.4	1.9	2.5	26	10.8	28	8	7	1	—	—	—	—	1	—	16	3	14	9	7	4	7	6	5	10	28
Juli	15.8	20.9	16.0	17.2	22.5	11.1	33.2	5	6.8	24	5.6	6.2	4.8	5.5	151	58.0	26	14	13	3	—	—	—	—	4	—	5	8	3	1	4	1	9	14	22	10	29
August	14.6	20.6	15.2	16.4	21.8	10.7	27.8	27	7.6	21	4.0	3.4	2.8	4.1	76	35.0	16	15	9	2	—	—	—	—	3	1	8	4	2	2	4	5	17	21	9	3	30
September	11.1	16.5	12.1	13.0	17.8	9.0	22.5	14	5.0	5	6.6	7.1	5.9	6.5	64	30.2	28	12	10	1	—	—	—	—	1	4	2	12	3	4	8	4	14	17	5	5	30
Oktober	7.1	12.4	8.3	9.0	13.4	5.0	19.3	17	−0.1	3	7.5	6.5	5.1	6.4	78	16.8	28	15	14	1	—	—	—	—	—	5	4	14	2	2	—	4	21	20	10	7	27
November	3.9	7.3	5.0	5.3	8.2	2.4	13.3	2	−2.1	20	7.0	6.8	6.4	6.7	76	12.5	3	18	17	2	3	3	—	—	—	3	4	14	—	2	1	9	19	32	7	3	17
Dezember	−1.7	1.6	−0.4	−0.2	1.9	−1.4	6.6	1	−5.3	19	8.8	9.3	7.9	8.7	8	2.5	15	7	3	—	4	5	—	—	—	6	1	23	—	1	12	13	19	6	7	—	35
		[1]			[1]									[2]				[3]									[3]										
Jahr	7.1	12.2	8.1	8.9	13.2	4.6	33.2	5 VII	−6.2	26 I	6.1	6.0	5.1	5.7	687	58.0	26 VII	132	108	16	17	20	—	—	13	22	71	131	34	28	51	53	144	242	129	65	349[4]

[1] Zu hoch. [2] Bewölkung etwas unterschätzt. [3] Zu wenig.

Neubrandenburg

$\varphi = 53^{\circ}\ 34'$ N $\lambda = 13^{\circ}\ 16'$ E H = 17 m h_t (Hütte) = 1.6 m[1] h_r = 1.2 m

Monat	Lufttemperatur 7h	14h	21h	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	Bewölkung 7h	14h	21h	Mittel	Niederschlag Summe	Tagesmaximum Betrag	Tagesmaximum Gemessen am	Niederschlag ≥0.1 mm	≥1.0 mm	≥10.0 mm	Zahl der Tage ≥0.1 mm	✳	⊠	△	▲	◹	═	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°						mm	mm																					
Januar	1.4	4.0	2.1	2.4	4.5	−0.3	10.0	15	−5.9	26	8.0	6.1	5.4	6.5	22	6.7	14	6	6	—	3	1	—	—	—	5	1	12	1	11	9	25	6.5	14.5	21	3	2
Februar	−1.6	2.3	−0.1	0.1	2.8	−2.9	6.8	28	−7.1	28	7.4	6.5	6.9	6.9	15	3.6	7	7	7	—	7	1	—	—	—	8	5	15	1	13	30	7	—	7	16	8	2
März	0.1	6.8	2.0	2.7	7.6	−1.9	14.2	29	−8.3	13	7.1	6.4	5.9	6.5	24	6.8	21	8	6	—	4	2	—	—	—	12	—	8	—	5	23	9	2	7	36	9	2
April	5.9	11.8	6.7	7.8	12.6	2.9	20.6	25	−4.5	2	6.9	6.7	7.0	6.9	46	13.0	22	17	10	1	1	—	—	—	2	7	3	14	1	19	44	4	4	3	6	3	6
Mai	9.2	16.4	9.7	11.2	17.4	4.5	23.8	18	−2.1	2	5.3	6.2	5.6	5.7	39	12.3	20	10	9	1	—	—	—	2	4	4	5	6	—	6	28	8	4	15	20	5	7
Juni	15.0	23.0	14.9	17.0	24.2	8.5	32.5	13	−1.6	5	3.6	3.7	3.9	3.7	31	8.8	2	9	6	—	—	—	—	—	4	—	11	2	—	11	32	13.5	4.5	11	8	3	7
Juli	15.2	20.8	15.2	16.6	22.5	10.3	33.2	3	3.9	4	6.7	7.2	7.0	7.0	211	77.5	26	19	14	3	—	—	—	—	5	—	3	13	—	2	12	10	3	12	46	2	6
August	14.3	20.4	14.3	15.8	21.7	9.6	28.4	27	3.3	21	4.1	5.0	3.4	4.2	53	12.1	17	14	10	2	—	—	—	—	4	2	6	3	—	1	19	4.5	2.5	23	34	1	8
September	10.8	16.3	12.1	12.8		7.9	21.4	14	0.9	5	7.2	7.8	6.9	7.3	83	20.0	28	15	14	2	—	—	—	—	1	6	—	12	—	5	31	7	4	13	26	2	2
Oktober	7.0	12.3	8.2	8.9		4.7			−1.2	26	7.5	7.3	6.3	7.0	43	7.5	28	12	10	—	—	—	—	—	—	9	1	13	0.5	8	22	10.5	1.5	7	36	4.5	3
November	4.6	7.4	5.4	5.7		2.7			−2.3	18	7.6	7.3	8.0	7.6	73	14.6	24	18	14	1	4	3	—	1	—	3	—	14	—	3	13	6	3	14	49	2	—
Dezember	0.4	1.7	0.5	0.8		−0.9			−6.3	25	8.0	8.6	8.1	8.2	5	2.2	18	8	2	—	6	4	—	—	—	11	—	19	—	1	42	10	1	10	17	11	1
					[2]																																
Jahr	6.9	11.9	7.6	8.5		3.8	33.2	3 VII	−8.3	13 III	6.6	6.6	6.2	6.5	645	77.5	26 VII	143	108	10	25	11	—	3	20	67	35	131	3.5	85	305	114.5	36	136.5	315	53.5	46

[1] Seit Oktober ist h_t = 1.9 m. [2] Maxima der Temperatur von September bis Dezember nicht brauchbar.

Greifswald

$\varphi = 54^{\circ}\ 6'$ N $\lambda = 13^{\circ}\ 23'$ E H = 5 m h_t (Hütte) = 2.0 m h_r = 1.0 m

Monat	Lufttemperatur 7h	14h	21h	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	Bewölkung 7h	14h	21h	Mittel	Niederschlag Summe	Tagesmaximum Betrag	Tagesmaximum Gemessen am	Niederschlag ≥0.1 mm	≥1.0 mm	≥10.0 mm	Zahl der Tage ≥0.1 mm	✳	⊠	△	▲	◹	═	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°						mm	mm																					
Januar	1.5	3.9	2.0	2.4	5.4	0.4	10.4	15	−4.0	26	5.7	5.1	4.7	5.2	21	8.1	2	10	5	—	2	1	—	—	—	12	4	6	—	2	1	35	14	23	11	2	5
Februar	−0.7	1.9	0.4	0.5	3.4	−1.6	5.3	27	−4.8	9	5.8	6.0	7.0	6.3	16	7.0	17	8	5	—	5	2	—	—	—	12	6	12	1	25	12	7	1	20	9	8	1
März	1.1	6.3	2.2	3.0	7.4	−0.3	12.9	29	−4.5	3, 13	5.1	4.1	5.1	4.8	24	9.0	17	8	6	—	3	1	—	—	—	11	8	5	2	33	4	15	5	12	11	7	4
April	6.0	9.4	6.4	7.1	11.0	4.5	17.4	23	−2.0	2	5.6	4.6	6.6	5.6	51	10.0	22	12	9	1	—	—	—	—	1	2	7	9	1	12	29	22	9	13	1	—	3
Mai	10.0	14.8	10.5	11.4	15.7	8.1	22.1	18	4.1	2	3.8	4.0	4.5	4.1	29	10.8	8	11	5	1	—	—	—	—	—	—	9	3	1	10	20	9	4	11	9	20	9
Juni	15.4	20.3	15.8	16.8	21.3	12.3	30.4	13	6.0	4	2.9	3.0	4.2	3.4	35	22.0	24	7	5	1	—	—	—	—	2	—	12	2	3	10	24	10	4	13	10	10	6
Juli	15.3	19.2	15.9	16.6	20.5	12.6	27.7	3	9.0	11	5.5	6.1	5.9	5.8	196	63.4	25	15	12	7	—	—	—	—	3	—	5	7	5	2	10	8	4	10	19	21	14
August	14.1	19.7	15.2	16.0	20.1	12.3	25.7	31	10.0	2, 26	3.8	4.6	3.9	4.1	39	11.8	16	10	9	1	—	—	—	—	1	—	7	4	—	1	3	6	9	17	16	20	21
September	11.4	15.6	13.0	13.2	16.6	8.8	21.4	14	3.0	16	4.3	5.3	4.7	4.8	68	23.2	28	16	10	3	—	—	—	—	—	1	7	5	—	5	—	4	8	16	12	21	24
Oktober	7.4	11.7	8.7	9.1	13.0	5.7	17.7	18	−0.4	2	5.5	5.9	5.4	5.6	89	12.2	28	18	15	3	—	—	—	—	—	4	6	8	2	5	5	4	5	15	31	9	17
November	4.4	7.0	5.4	5.6	8.7	2.6	12.9	2	−3.2	19	6.8	7.3	7.1	7.1	88	14.5	2	26	18	1	6	5	2	—	1	5	2	14	—	1	3	8	4	15	24	14	21
Dezember	0.7	1.8	0.9	1.1	2.9	−0.9	8.9	1	−4.7	18	7.4	8.4	8.4	8.1	22	9.4	18	15	6	—	7	6	—	—	—	7	1	19	1	—	10	21	7	8	13	5	28
														[1]													[1]	[1]									
Jahr	7.2	11.0	8.0	8.6	12.2	5.4	30.4	13 VI	−4.8	9 II	5.2	5.4	5.6	5.4	678	63.4	25 VII	156	105	18	23	15	2	—	8	54	74	94	16	106	121	149	74	173	166	137	153

[1] Bewölkung etwas unterschätzt.

Güstrow

$\varphi = 53^\circ 48'$ N $\lambda = 12^\circ 11'$ E $H = 10$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Monat	Lufttemperatur 7h °C	14h °C	21h °C	Tagesmittel °C	Mittl. Maximum °C	Mittl. Minimum °C	Absol. Maximum °C	Datum	Absol. Minimum °C	Datum	Bewölkung 7h	14h	21h	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage Niederschlag ≥0.1 mm	≥1.0 mm	≥10.0 mm	≥0.1 mm	⊠	△	▲	⊼	=	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	1.4	4.6	2.0	2.5	5.3	0.2	13.4	20	−3.5	27	8.7	7.1	8.0	7.9	32	8.1	2, 13	13	6	—	3	1	—	—	—	1	—	16	—	—	17	2	25	32	13	4	—
Februar .	−1.3	2.8	0.0	0.4	3.4	−2.2	7.5	27	−5.5	28	7.8	7.2	7.7	7.6	7	1.6	5	7	4	—	5	4	—	—	—	—	1	17	6	5	42	6	1	7	16	—	1
März . . .	0.9	7.4	2.3	3.2	8.4	−0.6	16.4	31	−6.3	14	8.3	7.1	7.5	7.6	26	9.8	17	9	5	—	4	3	1	—	—	1	1	14	1	3	14	6	9	20	30	10	—
April . . .	5.9	11.5	6.9	7.8	12.6	4.0	22.5	25	−1.2	2	7.7	7.6	8.3	7.9	40	12.3	15	11	7	2	—	—	—	—	1	—	1	20	26	5	41	4	5	3	5	1	—
Mai . . .	10.0	15.7	10.6	11.7	17.1	6.1	24.0	28	−0.4	1	6.6	6.9	7.5	7.0	40	16.0	8	13	7	1	—	—	1	—	2	—	2	15	13	8	12	1	3	17	29	10	—
Juni . . .	15.3	23.0	15.6	17.4	23.7	11.1	32.1	13	3.3	5	5.4	5.2	8.4	6.3	69	24.5	24	8	8	2	—	—	—	—	6	—	4	10	5	4	35	5	4	3	32	2	—
Juli . . .	15.6	20.8	15.4	16.8	22.0	11.8	32.3	3	7.4	12	7.8	7.7	8.8	8.1	173	54.9	25	16	13	5	—	—	—	—	3	—	1	20	3	1	13	2	4	11	57	2	—
August . .	14.7	20.7	14.9	16.3	21.9	11.7	29.5	27	8.9	26	5.8	6.3	6.2	6.1	43	16.1	16	14	8	1	—	—	—	—	1	—	5	13	—	—	6	4	6	16	47	13	1
September	11.4	16.4	12.5	13.2	17.3	10.0	20.9	24	4.6	5	8.3	7.7	7.5	7.8	87	26.9	28	17	11	3	—	—	—	—	—	—	—	12	3	4	20	4	11	19	26	3	—
Oktober .	8.0	12.6	8.2	9.2	13.3	5.3	21.6	17	2.1	3	7.7	7.7	6.6	7.3	46	9.1	9	16	13	—	—	—	—	—	1	—	15	1	5	—	15	18	28	16	10	—
November	4.1	7.2	5.1	5.4	8.3	2.7	12.9	9	−1.9	18	7.9	8.4	9.1	8.5	72	10.3	2	26	18	1	3	2	2	—	—	1	—	19	—	—	9	3	5	21	52	—	—
Dezember	0.4	1.9 [1]	0.6	0.9	2.7 [1]	−0.5	8.4 [1]	2	−5.4	18	9.1	8.8	8.9	8.9 [2]	12	3.0	15	12	6	—	7	3	—	—	—	—	1	26 [3]	—	—	8	36	18	4	20	6	1
Jahr . . .	7.2	12.0	7.8	8.7	13.0	5.0	32.3	3 VII	−6.3	14 III	7.6	7.3	7.9	7.6	647	54.9	25 VII	162	106	15	22	13	4	—	13	4	16	197	58	35	217	88	109	181	343	61	3

[1] Etwas hoch infolge der Aufstellung.
[2] Bewölkung überschätzt.
[3] Zu klein.

Kirchdorf auf Poel

$\varphi = 54^\circ 0'$ N $\lambda = 11^\circ 26'$ E $H = 4$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Monat	Lufttemperatur 7h °C	14h °C	21h °C	Tagesmittel °C	Mittl. Maximum °C	Mittl. Minimum °C	Absol. Maximum °C	Datum	Absol. Minimum °C	Datum	Bewölkung 7h	14h	21h	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage Niederschlag ≥0.1 mm	≥1.0 mm	≥10.0 mm	≥0.1 mm	⊠	△	▲	⊼	=	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	1.9	4.1	2.5	2.8	4.7	0.9	11.4	20	−2.9	17, 18	9.3	7.7	9.5	8.8	29	6.4	2	11	8	—	3	—	—	—	—	6	—	22	1.5	1	7	17	32.5	22	7.5	4.5	—
Februar .	−0.4	2.1	0.2	0.5	2.8	−1.4	5.1	26	−3.3	27	8.7	7.0	9.1	8.3	5	2.0	18	4	3	—	3	—	1	—	—	4	—	15	15	10	20.5	13.5	5.5	6.5	7	4	2
März . . .	1.6	5.6	2.6	3.1	6.9	0.4	15.4	29, 31	−4.9	3	8.2	6.8	8.6	7.9	24	8.4	11	7	7	—	2	1	—	—	—	5	—	16	4.5	4.5	9.5	12	14.5	15.5	15.5	15	2
April . . .	5.5	9.6	6.5	7.0	10.7	4.0	20.1	25	−0.4	4	8.1	7.5	9.3	8.3	43	12.4	28	13	11	1	2	—	1	—	1	4	—	18	27.5	13	22.5	9.5	3.5	4	1	7	2
Mai . . .	9.8	13.7	10.2	11.0	14.9	7.2	22.5	31	1.8	1	6.8	5.5	8.5	6.9	44	13.7	6	13	11	1	—	—	—	—	2	2	—	8	14.5	11.5	6.5	3.5	9.5	11.5	19	12	5
Juni . . .	15.3	21.0	15.8	17.0	22.6	12.2	29.3	13	4.1	5	5.7	4.0	8.4	6.0	22	7.1	21	6	4	—	—	—	—	—	3	—	—	7	13	13	13.5	7	9.5	6.5	10	10.5	7
Juli . . .	15.4	20.1	16.0	16.9	21.2	13.2	31.7	3	9.6	12	7.1	6.2	8.9	7.4	106	32.5	25	10	10	4	—	—	—	—	3	—	—	9	4.5	1·	5	9.5	15.5	22	17	14.5	4
August . .	14.5	19.9	15.5	16.4	20.9	12.6	28.1	31	10.2	8	5.5	4.3	8.3	6.0	70	28.8	16	12	9	1	—	—	—	—	2	1	3	7	6.5	0.5	6.5	4.5	22	22	20.5	9.5	1
September	11.9	15.9	12.9	13.4	16.8	10.8	20.2	24	7.7	27	6.0	4.8	4.9	5.2	84	29.6	28	16	13	1	—	—	—	—	—	—	3	6	4	13.5	9.5	11.5	19.5	14	11.5	4.5	2
Oktober .	7.8	12.0	8.8	9.4	12.9	6.5	21.4	17	1.6	26	5.6	5.0	6.5	5.7	58	12.3	25	16	12	1	—	—	—	1	—	3	5	8	3	1.5	4	11	21.5	22.5	19.5	8	2
November	5.0	6.9	5.4	5.7	7.9	3.5	11.9	22	−1.4	19	7.6	6.6	7.2	7.1	60	8.5	2	19	15	—	2	1	—	1	1	3	2	11	1.5	2	7.5	7	17	23	18.5	12.5	1
Dezember	1.0	2.0	1.1	1.3	2.6	−0.1	6.9	2	−4.4	27	8.1	6.8	7.5	7.5	8	3.5	20	7	3	—	4	—	—	—	1	2	15	3	2	12.5	27	27	10	4	6.5	1
Jahr . . .	7.4	11.1	8.1	8.7	12.1	5.8	31.7	3 VII	−4.9	3 III	7.2	6.0	8.1	7.1	553	32.5	25 VII	134 [1]	106	9	16	2	2	2	12	29	15	142	98.5	73.5	124.5	133	197.5	179.5	151	108.5	29

[1] Zu klein.

Dömitz

$\varphi = 53^\circ 9'$ N $\lambda = 11^\circ 15'$ E $H = 15$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Monat	Lufttemperatur 7h °C	14h °C	21h °C	Tagesmittel °C	Mittl. Maximum °C	Mittl. Minimum °C	Absol. Maximum °C	Datum	Absol. Minimum °C	Datum	Bewölkung 7h	14h	21h	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage Niederschlag ≥0.1 mm	≥1.0 mm	≥10.0 mm	≥0.1 mm	⊠	△	▲	⊼	=	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	2.0	5.0	2.2	2.8	5.5	−0.4	17.9	20	−6.3	27	6.6	6.1	6.4	6.4	24	9.1	13	6	5	—	1	1	—	—	—	11	3	12	2	3	19.5	28.5	10	22.5	5.5	—	2
Februar .	−1.1	2.9	−0.3	0.3	3.2	−3.2	7.5	27	−8.8	10	6.2	6.0	6.5	6.2	10	2.6	6	6	6	—	3	2	—	—	—	5	5	11	8	14.5	29	1.5	2.5	12.5	12	1	3
März . . .	0.6	7.3	2.5	3.2	8.0	−1.5	16.6	29	−7.4	13	6.1	5.1	5.2	5.5	37	9.8	17	8	8	—	3	3	2	1	—	8	5	6	1	3.5	22.5	6.5	17	19	17.5	4	2
April . . .	6.4	12.1	7.2	8.2	13.0	3.1	20.8	25, 26	−2.8	2	6.5	6.8	7.0	6.8	41	8.8	15	11	10	—	—	—	—	—	3	1	3	14	11.5	18.5	29	8.5	9	6.5	3.5	1.5	2
Mai . . .	9.8	16.4	10.7	11.9	17.2	4.8	23.1	28	−1.8	11	5.5	4.7	4.8	5.0	53	14.8	26	16	13	2	—	—	1	1	2	3	5	5	2	10.5	15	5.5	16.5	22.5	15.5	2.5	3
Juni . . .	15.6	24.3	16.0	18.0	24.9	9.5	32.4	13	1.2	5	4.0	3.3	3.6	3.6	26	12.0	24	5	4	1	—	—	—	—	3	—	12	4	5	11	14	7.5	13.5	14.5	21.5	—	3
Juli . . .	15.6	21.2	15.4	16.9	22.0	11.1	31.9	4	7.7	1	6.3	5.6	4.9	5.6	63	23.1	26	12	10	1	—	—	—	—	2	—	4	8	6	2	12.5	5	17	21.5	26	1	2
August . .	14.1	20.5	15.6	16.4	21.8	11.2	28.9	31	5.2	26	4.3	5.1	5.1	4.8	103	21.3	16	17	14	3	—	—	—	—	4	—	6	5	—	0.5	11	7	20.5	33	16	—	5
September	11.7	17.2	12.9	13.7	17.8	9.0	22.3	4	1.6	5	7.8	6.4	7.6	7.3	76	30.4	28	14	10	2	—	—	—	—	2	4	—	13	3	2.5	13.5	11.5	29.5	14.5	12.5	—	3
Oktober .	6.4	13.4	8.2	9.0	14.1	4.0	20.9	18	−3.4	3	6.2	6.1	4.8	5.7	48	13.8	30	11	9	1	—	—	—	—	—	8	4	10	5.5	3	6.5	13	33	22	8	—	2
November	5.1	7.4	6.2	6.2	8.4	2.8	12.9	22	−2.3	19	7.7	8.0	7.8	7.8	115	15.2	22	21	21	4	3	4	—	—	—	5	—	16	0.5	1	10	8.5	5.5	40.5	20	4	—
Dezember	1.2	2.2	1.3	1.5	2.9	−1.0	7.9	2	−6.8	26, 27	9.0	7.6	8.5	8.4	28	5.3	7	12	10	—	4	5	—	—	—	13	2	22	1	0.5	37.5	25.5	8.5	8	11.5	0.5	—
Jahr . . .	7.3	12.5	8.2	9.0	13.2	4.1	32.4	13 VI	−8.8	10 II	6.4	5.9	6.0	6.1	624	30.4	28 IX	139 [1]	120	14	14	15	3	2	16	58	49	126	45.5	70.5	220	128.5	182.5	237	169.5	14.5	27

[1] Auffallend klein.

Monat	Lufttemperatur										Bewölkung				Niederschlag			Zahl der Tage									Windverteilung								
	7h	14h	21h	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	7h	14h	21h	Mittel	Summe	Tagesmaximum		Niederschlag									heiter	trübe	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
																Betrag	Gemessen am	≥0.1 mm	≥1.0 mm	≥10.0 mm	≥0.1 mm														
	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°						mm	mm																			
Marnitz																																			
φ = 53° 19′ N λ = 11° 56′ E H = 93 m																											h_L (Hütte) = 2.0 m					h_r = 1.1 m			
Januar	1.2	3.6	2.0	2.2	4.4	−0.2	10.9	20	−4.7	27	7.0	6.0	5.8	6.3	44	10.8	2	12	9	2	4	1	—	1	—	3	3	11	—	—	3	14	28	29	11	7	1
Februar	−1.8	1.7	−0.4	−0.2	2.5	−2.9	6.9	27	−6.3	9	6.8	6.6	5.4	6.3	14	4.3	5	8	6	—	5	6	—	1	—	2	4	10	13	20	3	14	5	4	9	8	8
März	0.7	6.6	2.6	3.1	7.4	−0.6	14.8	29	−5.7	3	6.2	6.7	4.5	5.8	35	7.5	30	14	7	—	5	4	—	—	—	3	3	7	6	3	1	9	9	24	10	19	12
April	5.7	11.2	7.0	7.7	12.2	3.6	21.5	25	−1.8	2	7.3	7.1	5.2	6.5	39	13.4	15	14	7	1	—	—	—	—	2	1	4	12	30	15	1	9	2	6	5	7	15
Mai	10.4	15.8	11.0	12.0	17.3	6.3	23.4	24	−0.8	1	4.7	5.9	5.6	5.4	46	12.6	8	14	8	2	—	—	—	—	2	1	6	7	17	7	1	4	9	13	9	15	18
Juni	15.9	23.0	15.9	17.7	24.2	11.1	32.0	12	2.6	5	4.5	4.3	3.8	4.2	64	20.3	14	7	5	3	—	—	—	1	3	—	8	2	25	6	2	8	13	6	7	8	15
Juli	15.3	20.2	15.3	16.5	21.4	11.2	31.6	3	6.1	5	7.1	7.2	6.8	7.0	139	32.3	25	17	13	6	—	—	—	—	2	—	2	14	8	2	4	4	8	13	26	20	8
August	13.8	19.9	14.5	15.7	21.0	11.3	29.7	27	9.4	3	5.1	5.5	4.5	5.0	195	49.8	16	17	16	8	—	—	—	—	1	—	7	7	4	—	5	9	12	12	33	18	—
September	11.3	15.4	12.0	12.7	16.4	9.7	20.4	24	6.2	4	7.7	7.8	4.4	6.6	98	35.8	28	18	13	4	—	—	—	—	—	—	—	9	10	7	8	3	14	16	18	14	—
Oktober	7.2	12.0	8.2	8.9	13.0	5.3	20.0	17	1.7	2	7.4	6.6	4.0	6.0	77	18.7	9	19	15	2	—	—	—	—	—	3	4	9	9	—	—	5	24	14	33	8	—
November	4.0	6.4	5.1	5.2	7.7	2.4	12.1	22	−2.6	18	7.1	7.8	7.3	7.4	118	16.0	2	22	19	3	3	3	—	—	1	1	—	11	—	1	—	7	10	24	40	8	—
Dezember	0.0	1.1	0.3	0.4	2.0	−1.4	7.3	1	−6.3	25	8.9	8.5	7.5	8.3	22	8.2	16	15	7	—	7	6	—	—	—	6	1	21	3	2	4	28	29	12	6	8	1
Jahr	7.0	11.4	7.8	8.5	12.5	4.6	32.0	12 VI	−6.3	9 II 25 XII	6.6	6.7	5.4	6.2	891	49.8	16 VIII	177	125	31	24	20	—	3	11	20	42	120	125	63	32	114	163	173	207	140	78
Kyritz																																			
φ = 52° 57′ N λ = 12° 24′ E H = 44 m																											h_L (Hütte) = 2.1 m					h_r = 0.9 m			
Januar	0.9	3.9	1.6	2.0	4.3	−0.1	10.4	15	−4.5	27	7.5	6.2	4.9	6.2	33	10.5	2	11	8	1	1	1	2	—	—	5	4	10	2	1	11	18	19	19	4	4	15
Februar	−1.4	2.6	0.1	0.4	3.1	−2.4	11.2	28	−5.5	10	6.1	6.4	5.9	6.1	9	4.0	5	4	3	—	1	—	—	—	—	6	6	10	5	12	17	18	11	5	3	5	8
März	1.1	7.6	3.1	3.7	8.3	−0.2	15.6	29	−4.7	3, 13, 14	7.3	5.8	7.2	6.8	34	9.5	17	12	9	—	4	3	1	—	—	3	1	12	18	1	7	11	11	15	3	18	9
April	6.6	12.0	8.2	8.8	13.2	4.9	21.8	26	−0.3	3	7.5	7.7	6.4	7.2	43	8.5	22	13	8	—	—	—	—	1	—	5	15	9	9	17	6	16	4	12	12	5
Mai	10.0	17.3	12.0	12.8	18.4	6.6	24.0	24	1.2	1, 11	4.8	5.5	6.2	5.5	36	9.9	19	15	11	—	—	—	1	1	4	—	7	9	10	6	5	5	8	14	11	22	12
Juni	15.8	24.2	17.8	18.9	25.2	12.1	32.4	12, 13	4.7	9	4.4	3.3	4.3	4.0	46	19.0	24	8	6	2	—	—	—	—	6	—	13	7	6	7	13	8	9	2	11	30	4
Juli	15.8	21.3	16.6	17.6	22.3	12.2	33.0	3	9.2	11	6.8	7.3	7.0	7.0	164	45.1	19	17	14	4	—	—	—	1	4	—	3	15	—	—	—	6	6	10	16	51	4
August	14.0	20.9	15.5	16.5	21.9	11.5	30.4	27	8.7	26	4.7	5.2	5.9	5.3	108	28.1	17	16	13	4	—	—	—	—	4	2	6	9	1	—	7	6	11	10	21	29	8
September	11.2	16.4	12.6	13.2	17.5	9.7	21.4	15	4.2	5	8.2	7.4	7.4	7.7	75	31.6	28	15	10	1	—	—	—	—	5	1	16	7	—	11	8	11	7	14	14	18
Oktober	7.1	12.8	8.3	9.1	13.3	5.1	20.0	18	−0.5	3	7.8	5.7	6.6	6.7	57	10.9	30	16	13	1	—	—	—	—	2	5	13	4	—	—	6	19	8	10	27	19
November	4.3	7.6	5.2	5.6	8.4	2.7	12.8	22	−1.8	18	8.0	8.0	7.2	7.7	83	13.1	2	21	14	2	4	2	—	—	—	2	2	14	3	—	4	3	12	17	21	18	12
Dezember	0.0	1.4	0.3	0.5	1.9	−1.2	6.2	1	−4.9	27	9.7	8.4	8.0	8.7	13	2.0	31	15	5	—	6	6	—	—	—	7	1	23	6	2	14	9	10	5	6	5	36
Jahr	7.1	12.3	8.4	9.1	13.2	5.1	33.0	3 VII	−5.5	10 II	6.9	6.4	6.4	6.6	701	45.1	19 VII	163	114	15	16	12	4	2	19	32	54	153	71	38	106	104	143	116	132	235	150
Krüssau																																			
φ = 52° 16′ N λ = 12° 4′ E H = 50 m																											h_L (Hütte) = 2.0 m					h_r = 1.0 m			
Januar	1.3	4.5	1.8	2.4	5.0	−0.4	10.8	4	− 5.1	27	7.1	6.7	5.5	6.4	22	7.5	2	12	6	—	1	—	1	—	—	4	3	12	2	—	11	12	36	16	14	1	1
Februar	−2.5	2.0	−0.5	−0.4	2.9	−3.4	9.2	27	−10.7	9	6.8	6.9	5.6	6.4	8	2.7	16	9	3	—	6	2	—	—	—	4	6	12	8	3	21	19	11	6	11	5	—
März	0.5	7.6	2.3	3.2	8.7	−1.4	17.9	29	− 6.5	3	7.6	7.2	5.3	6.7	40	7.5	16	15	9	—	6	2	1	—	—	4	1	10	3	3	11	9	19	9	29	9	1
April	6.2	12.0	7.8	8.4	13.1	4.2	23.0	26	− 2.2	2	7.9	7.9	7.0	7.6	55	15.5	15	17	10	1	—	—	—	—	1	3	1	18	8	9	27	7	8	5	13	11	2
Mai	9.4	16.6	10.8	11.9	18.0	5.5	23.7	29	− 1.2	2	6.5	6.5	5.9	6.3	55	8.3	19	17	11	—	—	—	—	—	6	4	4	11	6	8	13	2	9	19	23	11	2
Juni	15.8	24.2	16.9	18.4	25.5	9.9	32.5	13	1.7	10	5.2	4.3	4.7	4.7	37	20.6	28	8	7	1	—	—	—	—	4	1	7	6	4	12	13	13	6	13	16	9	4
Juli	14.8	20.6	15.5	16.6	22.4	10.9	32.9	4	5.9	14	6.9	7.0	5.8	6.6	115	27.5	26	18	17	3	—	—	—	—	4	—	3	8	—	—	4	10	7	24	32	14	2
August	13.6	20.8	14.8	16.0	22.3	10.2	30.0	27	5.3	26	5.3	5.8	4.3	5.1	73	24.1	17	14	8	2	—	—	—	—	3	—	5	7	4	—	3	11	9	21	34	10	1
September	10.8	16.4	12.0	12.8	17.7	8.7	22.4	14	1.9	29	7.8	8.4	5.8	7.3	68	16.5	9	19	10	2	—	—	—	—	—	1	—	9	3	1	13	11	15	13	26	7	1
Oktober	6.4	12.7	7.6	8.6	13.9	4.3	20.0	16	− 1.9	2	7.0	6.8	4.7	6.2	64	13.0	30	15	11	2	—	—	—	—	1	1	6	13	—	1	3	6	32	21	21	8	1
November	4.0	8.1	5.1	5.6	9.0	1.8	14.1	22	− 4.5	7	6.8	7.6	7.2	7.2	91	12.7	21	21	15	4	3	—	1	—	—	1	—	10	—	—	1	9	21	13	37	6	3
Dezember	−0.2	1.7	0.3	0.5	2.3	−1.6	6.2	1	− 6.7	25	8.6	8.7	8.5	8.6	17	3.5	31	15	8	—	5	3	—	—	—	5	1	23	3	1	14	16	38	7	8	5	1
Jahr	6.7	12.3	7.9	8.7	13.4	4.1	32.9	4 VII	−10.7	9 II	7.0	7.0	5.9	6.6	645	27.5	26 VII	180	115	15	21	7	3	—	19	28	37	139	41	38	134	125	211	167	264	96	19

Monat	Lufttemperatur										Bewölkung				Niederschlag			Zahl der Tage									Windverteilung								
	7h	14h	21h	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	7h	14h	21h	Mittel	Summe	Tagesmaximum Betrag	Tagesmaximum Gemessen am	Niederschlag ≥0.1 mm	Niederschlag ≥1.0 mm	Niederschlag ≥10.0 mm	≥0.1 mm					heitere	trübe	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C		°C						mm	mm		mm	mm	mm	mm														
Berlin N (Landwirtschaftliche Hochschule) $\varphi = 52°\ 31'$ N $\lambda = 13°\ 22'$ E $H = 35$ m — h_t (Hütte) $= 27.5$ m $h_r = 27.2$ m																																		
Januar	2.1	4.8	3.0	3.2	5.3	0.9	10.8	4	−4.3	27	7.8	7.5	4.4	6.6	32	14.2	3	8	4	1	4	1	—	—	—	5	4	11	2.5	5	8	19.5	26.5	14.5	11.5	2.5	3
Februar	−0.5	2.9	1.3	1.2	3.5	−1.4	8.6	27	−4.1	10	7.3	6.9	5.2	6.5	4	2.0	9	4	2	—	2	6	—	—	—	7	3	10	4.5	12	26	9.5	4	8.5	14	1.5	4
März	2.4	7.8	5.3	5.2	8.9	1.4	15.8	10	−3.7	2	7.3	7.7	5.5	6.8	30	12.7	17	15	6	1	5	5	1	—	—	4	2	13	4	5.5	12	11	12.5	6	29.5	2.5	10
April	7.7	12.9	9.9	10.1	13.6	6.2	22.5	26	0.2	2	7.3	8.3	6.8	7.5	32	7.8	18	14	9	—	—	—	—	1	1	3	16	10	14.5	27	5	4.5	2.5	8	5.5	13
Mai	11.5	17.4	14.0	14.2	18.5	9.4	24.0	18	2.9	1	5.7	7.4	5.9	6.3	74	22.8	8	15	12	2	—	—	—	3	—	5	11	9.5	8.5	13.5	6	9	8	22	5.5	11
Juni	17.2	24.1	20.6	20.6	25.4	15.1	33.1	13	8.2	4	3.7	4.9	4.0	4.2	34	16.7	2	6	5	1	—	—	—	3	—	9	5	10	9.5	19	12.5	4.5	3	13.5	6	12
Juli	16.0	21.0	18.5	18.5	22.4	14.3	33.1	3	10.8	11	7.0	7.4	6.9	7.1	187	65.8	26	17	15	4	—	—	—	4	—	3	13	—	1.5	7.5	9.5	8.5	11	38	7	10
August	15.2	20.5	17.5	17.7	21.7	13.7	30.0	27	10.9	16	5.6	6.3	4.5	5.5	81	24.6	17	16	12	3	—	—	—	3	—	8	9	1.5	0.5	7	8.5	11	21	31	3.5	9
September	12.1	16.7	14.2	14.3	17.8	11.6	22.0	15	7.9	4	7.1	7.8	5.7	6.9	46	13.5	28	15	7	2	—	—	—	—	1	2	12	1.5	3.5	15	10.5	8	18	21	5.5	7
Oktober	8.3	12.7	10.2	10.4	13.4	6.9	19.7	16	3.1	2	7.3	7.8	6.0	7.0	82	14.8	31	17	13	1	—	—	—	—	2	3	16	1.5	3.5	3.5	13	15.5	16	25.5	6.5	8
November	5.6	8.5	6.6	6.8	8.9	4.0	14.0	2	−0.9	18	7.2	8.3	7.5	7.7	76	14.9	3	19	14	2	3	4	—	—	1	1	17	1	—	8	8	10	26	35	—	2
Dezember	1.0	2.2	1.2	1.4	2.8	−0.3	7.1	1	−4.3	25	9.0	9.2	8.2	8.8	6	2.0	18	7	3	—	5	5	—	—	—	5	1	23	3.5	4	18.5	22.5	14.5	8	11	4	7
				[1]				13 VI		27 I																									
Jahr	8.2	12.6	10.2	10.3	13.5	6.8	33.1	3 VII	−4.3	25 XII	6.9	7.5	5.9	6.8	684	65.8	26 VII	153	102	17	19	21	1	—	15	26	44	156	49.5	68	165	135.5	128.5	142.5	260	50	96

[1]) Temperaturen durch Stadteinfluß zu hoch.

Berlin-Buch $\varphi = 52°\ 38'$ N $\lambda = 13°\ 31'$ E $H = 58$ m — h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Januar	0.5	3.5	1.3	1.6	4.0	−0.9	10.2	4	−5.4	27	6.2	6.6	4.7	5.8	36	13.0	3	9	5	1	3	1	1	—	—	9	4	11	1	13.5	3.5	33	15.5	7.5	13	6	—
Februar	−1.6	2.3	−0.3	0.0	2.8	−2.9	8.3	28	−7.6	9	6.8	6.4	4.5	5.9	5	2.7	1	5	1	—	5	3	—	—	—	5	4	8	1.5	32.5	7	18.5	6.5	6	—	12	—
März	0.6	7.2	2.8	3.3	8.2	−1.0	15.1	29	−7.4	13	6.9	6.4	4.1	5.8	34	11.7	17	15	8	1	8	3	2	—	—	2	3	7	3.5	22.5	5.5	8	3	27	2.5	21	—
April	6.3	12.3	8.0	8.6	13.2	4.4	21.7	25	−2.0	2	5.6	6.1	5.2	5.6	46	10.2	18	15	9	1	—	—	1	—	2	3	6	9	9.5	38	5.5	9	0.5	11.5	—	16	—
Mai	10.4	16.8	11.3	12.4	18.2	6.4	23.4	18	1.0	10	4.2	5.5	4.1	4.6	67	14.4	22	16	9	3	—	—	—	3	—	6	3	4.5	37	7.5	7.5	2.5	13	10	11	—
Juni	16.5	23.8	17.0	18.6	24.8	11.4	32.3	13	3.7	5	3.6	3.5	3.1	3.4	33	15.5	28	7	6	1	—	—	—	4	—	12	3	8.5	41	—	5	3.5	17.5	1	13.5	—
Juli	15.4	20.8	16.3	17.2	22.1	12.0	33.4	5	7.9	23	6.3	6.0	5.8	6.0	173	64.0	26	16	14	5	—	—	—	7	1	3	7	—	3	5	8	4.5	34	20.5	18	—
August	13.9	20.0	14.9	15.9	21.1	11.0	28.5	27	7.3	21	5.0	5.3	3.1	4.5	79	22.2	17	18	13	2	—	—	—	1	8	1	7	5	—	6	6	22.5	15.5	14	16	13	—
September	10.6	16.2	12.4	12.9	17.2	9.1	21.1	14	2.0	5	6.2	7.0	4.7	6.0	60	18.5	28	14	7	2	—	—	—	—	5	2	5	4	17.5	5	14.5	5	26	7.5	10.5	—
Oktober	6.7	12.0	8.2	8.8	12.7	4.7	18.5	16	−1.6	3	6.8	6.7	5.2	6.2	80	12.8	28	17	17	2	—	—	—	—	12	4	12	3.5	11.5	1	19	22	26	2.5	7.5	—
November	4.2	7.7	5.3	5.6	8.3	2.6	13.2	22	−2.7	7	7.1	6.7	6.4	6.7	85	14.3	3	17	15	4	2	2	—	—	1	5	1	9	1	4	3.5	22.5	7.5	32.5	12.5	6.5	—
Dezember	−0.4	1.2	−0.1	0.2	1.8	−1.9	6.0	1	−7.5	17	8.1	8.3	7.2	7.9	9	1.8	9	9	5	—	5	4	1	—	—	15	1	16	2	15	11.5	39	13.5	11	—	1	—
														[1]												[1]	[1]							[2]	
Jahr	6.9	12.0	8.1	8.8	12.9	4.6	33.4	5 VII	−7.6	9 II	6.1	6.2	4.8	5.7	707	64.0	26 VII	158	109	22	23	13	5	1	25	58	53	95	39	241.5	61	206.5	99.5	226	85.5	136	—?

[1]) Bewölkung etwas unterschätzt. [2]) Windverteilung örtlich beeinflußt.

Fraustadt $\varphi = 51°\ 48'$ N $\lambda = 16°\ 19'$ E $H = 94$ m — h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Januar	−0.6	3.2	0.3	0.8	3.7	−2.0	9.2	4	−7.9	25	6.2	5.0	4.7	5.3	37	14.9	3	13	8	1	5	2	—	—	—	5	7	9	—	—	8	16	14	20	14	11	10
Februar	−1.9	2.4	−0.8	−0.3	2.8	−3.4	9.1	28	−7.0	8	5.6	5.4	4.5	5.2	16	8.5	1	6	4	—	6	19	—	—	—	3	9	8	6	10	23	4	6	13	6	11	5
März	0.7	8.1	3.4	3.9	9.1	−0.4	16.2	18	−3.6	1, 2, 13	5.3	4.4	4.5	4.7	29	9.6	21	10	8	—	6	5	—	—	—	2	10	9	2	4	17	4	5	16	25	13	7
April	6.4	14.1	9.0	9.6	14.8	4.8	24.7	25	−2.5	2	6.8	5.5	5.4	5.9	36	7.6	16	14	11	—	—	—	—	—	2	2	7	11	8	12	32	9	1	7	13	4	4
Mai	10.9	17.9	12.1	13.2	18.9	7.1	24.4	26	0.1	10	5.2	5.0	4.7	5.0	60	19.7	9	10	6	2	—	—	—	8	—	8	6	4	6	14	6	1	15	20	15	12
Juni	17.1	24.7	17.7	19.3	25.7	12.0	32.6	14	4.5	5	2.5	2.5	2.6	2.5	33	14.6	27	5	4	1	—	—	—	1	4	—	17	1	2	18	13	18	3	5	10	12	9
Juli	16.1	20.9	16.3	17.4	22.8	12.2	32.0	5	8.5	23	5.5	6.0	5.0	5.5	141	25.4	13	19	15	5	—	—	—	7	—	5	5	1	7	6	2	3	23	40	5	6
August	14.3	21.1	15.6	16.6	22.0	11.5	27.5	27	7.4	21	5.3	5.3	4.4	5.0	68	27.8	17	13	9	2	—	—	—	3	2	7	7	2	5	3	5	4	18	42	3	11
September	11.2	17.0	12.7	13.4	17.9	9.5	24.9	14	3.9	5	6.6	6.2	5.5	6.1	90	14.3	21	19	13	3	—	—	—	4	3	3	10	2	4	18	5	1	18	27	7	8
Oktober	6.5	12.7	8.3	9.0	13.3	5.1	19.5	18	−0.7	3	6.3	5.4	5.6	5.8	232	79.9	28	19	17	7	—	—	—	—	3	9	11	7	—	1	16	8	17	29	7	8
November	4.1	7.5	5.2	5.5	8.3	2.3	15.3	22	−2.6	19	7.3	6.6	6.4	6.8	61	12.8	22	19	12	1	5	2	3	—	—	5	—	10	—	—	1	11	12	21	41	2	2
Dezember	−1.4	0.7	−0.6	−0.5	1.2	−2.8	6.3	1	−9.1	20	7.1	7.2	7.4	7.2	20	7.1	11	13	7	—	6	16	1	—	—	3	4	20	2	—	27	27	2	9	17	4	5
Jahr	7.0	12.5	8.3	9.0	13.4	4.7	32.6	14 VI	−9.1	20 XII	5.8	5.4	5.1	5.4	823	79.9	28 X	160	114	22	28	44	4	1	28	28	86	107	36	66	163	123	60	182	284	94	87

Monat	Lufttemperatur										Bewölkung				Niederschlag			Zahl der Tage								Windverteilung								
	7h	14h	21h	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	7h	14h	21h	Mittel	Summe	Tagesmaximum		Niederschlag																
																Betrag	Gemessen am	≥0.1	≥1.0	≥10.0	≥0.1					heitere	trübe	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°						mm	mm		mm	mm	mm	mm														
Simsdorf																																		
φ = 51° 8′ N λ = 16° 28′ E H = 145 m																																		
Januar . .	0.4	3.6	1.3	1.6	4.4	−1.2	8.7	4, 28	−7.0	25	6.0	5.6	5.5	5.7	13	4.8	31	7	3	—	2	1	—	—	—	1	6	9	4	3	6	10.5	34	11	10.5	3	11
Februar .	−2.2	2.1	−0.4	−0.2	2.8	−3.5	8.7	28	−8.5	10	5.3	5.0	5.3	5.2	13	7.6	1	3	2	—	3	11	—	—	—	3	7	7	7.5	8	11	18.5	11.5	6	9.5	6	6
März . . .	1.3	7.4	3.5	3.9	8.6	−0.1	14.2	18	−4.6	1, 2	6.1	5.7	4.7	5.5	39	14.2	20	12	5	1	6	3	—	—	—	1	7	9	2	3.5	11.5	10.5	10.5	6.5	22	15.5	11
April . . .	6.4	13.0	8.6	9.2	14.1	4.8	24.3	25	−3.3	2	7.7	6.7	6.0	6.8	52	16.4	26	17	12	1	—	—	—	1	3	1	4	12	14	10	18.5	11.5	11	3.5	6.5	9	6
Mai . . .	10.7	17.0	11.2	12.5	18.6	7.0	24.4	29	0.6	10	5.5	5.7	3.9	5.0	80	17.6	28	15	10	3	—	—	—	1	—	1	7	6	7.5	8	7	8.5	10.5	8.5	18.5	14.5	10
Juni . . .	16.9	25.0	16.7	18.8	26.2	10.3	31.7	12, 24	3.0	5	2.9	2.8	3.2	3.0	11	5.7	25	5	3	—	—	—	—	—	6	—	15	2	8	16.5	16	13	2.5	—	9	7	18
Juli . . .	16.1	21.7	15.7	17.3	23.7	11.7	33.0	5	7.6	2	6.3	6.2	4.5	5.7	66	17.4	19	18	13	2	—	—	—	—	6	—	4	7	2.5	4	5	3.5	6.5	8	37.5	19	7
August . .	13.9	20.6	15.2	16.3	22.0	11.3	28.5	27	7.0	2	5.0	6.2	4.9	5.4	62	17.1	17	13	10	1	—	—	—	—	3	2	7	7	5.5	2.5	7	4.5	4.5	13	28	13	15
September	11.6	17.2	12.7	13.6	18.0	9.6	24.5	14	5.0	5	6.8	7.2	7.0	7.0	55	14.6	8	14	10	1	—	—	—	—	2	3	3	13	2	3.5	15	13.5	6	6	26	13	5
Oktober .	7.0	12.4	8.8	9.2	13.2	5.6	18.6	17	−1.3	3	6.1	5.2	5.4	5.6	207	51.4	28	19	17	6	—	—	—	1	—	8	11	4	3.5	4	4.5	10	18.5	10.5	26	12	4
November	5.2	8.0	5.9	6.2	9.2	2.9	16.2	22	−3.0	19	6.6	6.9	6.0	6.5	37	9.6	22	15	9	—	2	—	—	—	—	3	10	0.5	—	4	9.5	17.5	8	37.5	13	—
Dezember	−1.2	0.9	−0.1	−0.1	1.7	−2.3	7.1	1	−8.5	20, 21, 22 10 II	7.1	8.0	7.6	7.6	20	12.3	11	13	4	1	7	15	—	—	—	3	2	16	2.5	4	23	15	16.5	8	11.5	8.5	4
Jahr . . .	7.2	12.4	8.3	9.0	13.5	4.7	33.0	5 VII	−8.5	20, 21, 22 XII	6.0	5.9	5.3	5.7	655	51.4	28 X	151	98	16	20	30	—	2	21	15	73	109	59.5	67	128.5	128.5	149.5	89	242.5	133.5	97
Charlottenthal																																		
φ = 51° 28′ N λ = 17° 28′ E H = 119 m																																		
Januar . .	−0.6	3.6	0.8	1.2	4.3	−1.8	10.7	28	−8.5	25	6.0	5.9	5.3	5.7	22	10.6	3	10	5	1	6	1	1	—	—	8	6	11	6	6	2	16	23	25	4	4	7
Februar .	−2.3	2.3	−1.2	−0.6	3.2	−3.9	8.9	28	−7.9	10	6.2	5.3	4.6	5.4	9	4.9	4	4	2	—	3	5	—	—	—	4	7	10	7	12	13	9	12	7	4	9	11
März . . .	0.5	7.7	2.4	3.2	8.6	−0.9	14.7	18	−6.9	1	6.0	5.7	5.1	5.6	41	12.6	19	11	8	2	4	2	3	—	—	5	8	11	2	9	13	6	9	9	16	22	7
April . . .	6.5	13.1	7.9	8.8	13.9	4.1	24.9	25	−6.0	2	7.2	6.8	5.5	6.5	23	6.0	5	13	7	—	—	—	—	—	2	6	5	14	9	18	19	8	12	9	4	1	10
Mai . . .	11.2	16.4	10.5	12.2	18.2	5.9	23.7	29	−0.3	4	5.1	6.5	4.0	5.2	51	14.2	9	16	13	1	—	—	—	3	7	3	6	6	6	15	5	7	9	11	8	19	13
Juni . . .	17.1	24.2	15.9	18.3	25.0	8.5	31.7	24	0.4	5	2.7	3.9	1.7	2.8	12	10.1	22	4	2	1	—	—	—	—	4	—	15	1	6	17	16	7	9	6	5	9	15
Juli . . .	16.5	21.4	15.8	17.4	23.0	11.3	30.7	5	4.7	2	5.7	6.8	5.6	6.0	137	22.1	20	15	13	7	—	—	—	1	7	—	3	10	1	5	2	3	6	21	29	16	10
August . .	14.4	20.3	14.8	16.1	21.2	11.5	28.8	3	6.1	31	6.0	6.1	4.9	5.7	76	16.0	17	15	11	2	—	—	—	—	4	4	7	9	4	2	4	1	7	18	32	10	15
September	11.1	16.9	12.2	13.1	17.8	9.1	25.0	14	3.6	28	6.9	7.4	6.0	6.8	68	10.5	27	17	15	2	—	—	—	1	2	5	2	13	1	8	14	8	11	13	12	13	10
Oktober .	6.9	12.7	8.3	9.0	13.5	5.0	20.4	18	−1.4	3	6.4	6.5	5.3	6.1	189	33.2	28	20	19	6	—	—	—	—	1	6	8	13	5	3	2	8	14	15	24	7	15
November	4.1	7.5	5.5	5.6	8.8	2.5	15.9	22	−2.8	7	7.3	6.8	6.9	7.0	61	12.8	24	20	16	1	5	4	4	—	—	4	3	12	—	—	5	5	13	17	32	12	6
Dezember	−1.9	0.6	−0.9	−0.8	1.5	−2.9	6.7	1	−9.9	21	7.6	7.5	7.5	7.5	11	3.0	11	13	4	—	7	16	—	—	—	12	4	20	6	2	17	23	13	5	7	11	9
Jahr . . .	7.0	12.2	7.7	8.6	13.2	4.0	31.7	24 VI	−9.9	21 XII	6.1	6.3	5.2	5.9	700	33.2	28 X	158	115	23	25	28	8	5	27	57	74	130	53	97	112	101	138	156	177	133	128
Rosenberg in Oberschlesien																																		
φ = 50° 52′ N λ = 18° 25′ E H = 240 m																																		
Januar . .	0.0	3.2	0.8	1.2	4.1	−1.3	9.9	28	− 6.1	24	6.5	6.4	7.0	6.6	29	10.7	31	11	6	1	6	4	—	—	—	1	2	13	1	4	—	19.5	26.5	24	1	7	10
Februar .	−2.5	2.6	−1.3	−0.6	3.4	−4.4	9.8	28	−12.6	10	5.8	5.9	5.6	5.8	16	12.9	4	4	3	1	4	16	—	—	—	2	5	9	1.5	14.5	12	11.5	7	8.5	3	8	18
März . . .	1.4	7.8	3.0	3.8	8.9	−0.5	17.7	18	− 4.8	1	5.6	5.7	5.3	5.5	47	29.1	20	13	8	1	6	6	3	—	1	7	10	10	1.5	9.5	10	4.5	4.5	8.5	12.5	21	21
April . . .	7.4	13.2	7.9	9.1	14.3	4.4	25.0	25	− 5.4	2	7.9	7.1	5.9	7.0	69	19.8	30	15	10	2	1	1	—	—	4	3	1	12	2.5	18	17.5	18	11.5	4	—	7.5	11
Mai[1]). . .	10.6	16.5	10.8	12.2	18.2	6.5	24.3	29	1.0	10, 14	4.9	6.8	6.4	6.0	76	16.5	30	15	12	3	—	—	—	—	7	1	4	9	7	4	4	10	3	14	8	18	25
Juni . . .	17.7	24.5	16.9	19.0	25.5	10.4	31.7	27	2.9	6	3.0	3.9	2.9	3.3	14	3.9	3	4	4	—	—	—	—	—	2	—	11	1	3	15	18	11	1	3	6	11	22
Juli . . .	16.6	21.9	16.2	17.7	23.1	11.1	31.2	3	8.0	2	6.5	6.5	5.7	6.2	137	30.2	19	17	11	6	—	—	—	—	3	—	3	9	3	—	4	1	8	22	21	18	16
August . .	14.7	20.1	15.0	16.2	21.1	11.4	28.3	3	7.5	27	6.1	6.9	5.7	6.2	166	37.5	23	18	15	6	—	—	—	—	4	3	7	14	7	1	1	4	3	21	24	11	21
September	12.5	16.9	12.7	13.7	17.9	9.5	26.6	20	4.8	5	6.6	8.0	7.6	7.4	92	26.6	8	18	15	3	—	—	—	—	2	4	2	16	—	—	10	20	3	12	17	4	24
Oktober .	7.5	12.2	7.8	8.8	13.2	5.0	20.7	18	− 1.6	3	6.7	6.7	6.4	6.6	191	29.9	29	16	16	8	—	—	—	—	6	8	18	—	—	—	—	—	8	37	13	14	21
November	4.8	7.5	5.0	5.6	8.5	2.1	14.9	29	− 4.5	18	7.5	7.6	6.8	7.3	116	17.5	24	20	16	4	5	4	1	—	—	—	4	16	—	—	—	8	6	27	27	8	14
Dezember	−1.8	0.8	−1.7	−1.1	1.4	−3.7	7.1	1	−12.1	20	7.7	8.0	7.4	7.7	26	10.1	29	13	7	1	7	17	—	—	—	1	5	21	—	4	5	14	2	28	—	3	37
Jahr . . .	7.4	12.3	7.8	8.8	13.3	4.2	31.7	27 VI	−12.6	10 II	6.2	6.6	6.1	6.3	979	37.5	23 VIII	164	123	36	29	48	4	—	23	28	62	148	26.5	70	81.5	121.5	83.5	209	132.5	130.5	240?

[1]) Im Mai Beobachterwechsel. Station unverändert.

Monat	Lufttemperatur										Bewölkung				Niederschlag			Zahl der Tage									Windverteilung								
	7h	14h	21h	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	7h	14h	21h	Mittel	Summe	Tagesmaximum Betrag	Tagesmaximum Gemessen am	Niederschlag ≥0.1 mm	Niederschlag ≥1.0 mm	Niederschlag ≥10.0 mm	≥0.1 mm						heitere	trübe	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°						mm	mm																			
Proskau																																			
φ = 50° 35′ N λ = 17° 53′ E H = 178 m																																			
Januar . .	−0.2	3.3	0.7	1.1	4.1	−1.9	9.0	28	− 9.6	25	6.3	5.8	6.9	6.3	21	11.7	31	6	5	1	3	2	—	—	—	3	6	13	—	—	2	23.5	15	28.5	5	12	7
Februar .	−3.3	2.7	−1.2	−0.8	3.5	−4.8	8.9	28	−11.8	10	5.9	5.1	4.5	5.2	16	8.2	4	5	2	—	4	16	—	—	—	—	6	5	4.5	14	12	20	5.5	11.5	6	7.5	3
März . . .	1.1	8.1	3.3	4.0	9.3	−0.4	17.5	18	− 5.2	1	6.3	6.0	5.5	5.9	28	18.4	20	11	7	1	5	1	—	—	—	—	7	11	3.5	10	4	12	8.5	19.5	10	20.5	5
April . . .	6.9	12.9	8.7	9.3	14.1	4.8	23.6	25	− 5.8	2	8.1	7.4	6.1	7.2	72	29.3	30	12	9	2	—	—	—	—	5	1	2	13	5	21	12	13	7.5	6.5	5	13	7
Mai . . .	11.0	17.1	11.5	12.8	18.6	6.5	24.6	30	0.5	11	5.4	6.7	4.8	5.6	52	21.5	1	16	12	1	—	—	—	1	7	—	4	5	11.5	5	4	8	9	12.5	11.5	11.5	20
Juni . . .	16.7	24.9	17.4	19.1	25.7	10.4	30.9	14	2.5	5	3.3	4.4	2.8	3.5	11	5.1	25	5	3	—	—	—	—	—	3	—	10	—	12	9	12	9	2	6	4.5	14.5	21
Juli . . .	16.3	22.2	16.7	18.0	23.7	11.7	31.1	5	7.4	13	6.7	7.0	6.0	6.6	81	19.5	25	14	10	3	—	—	—	—	4	—	3	11	3.5	4	2	5	3	26.5	26	18	5
August . .	14.4	20.5	15.6	16.5	22.0	11.8	29.1	3	6.9	2	5.9	6.5	6.0	6.1	147	33.8	23	17	13	5	—	—	—	—	3	1	5	12	—	3	0.5	8	1.5	16.5	32.5	27	4
September	12.1	17.0	13.0	13.8	18.4	10.0	25.1	20	4.7	28	7.6	7.8	6.3	7.2	87	18.3	27	21	13	2	—	—	—	—	3	5	—	14	5	6.5	7	14.5	8	16	23	9	1
Oktober .	7.6	12.7	8.7	9.4	13.4	5.8	20.1	18	− 1.4	3	6.8	6.3	6.4	6.5	145	30.0	28	19	15	4	—	—	—	—	—	1	5	15	3.5	2	—	15	9	27.5	22.5	9.5	4
November	4.9	8.0	5.4	5.9	9.3	2.4	15.7	22	− 4.7	19	7.1	7.3	6.4	6.9	50	13.2	6	20	11	1	2	—	—	1	—	—	1	11	—	0.5	0.5	8.5	5	26.5	34.5	10.5	4
Dezember[1]	−1.7	0.6	−0.8	−0.7	1.6	−3.2	7.3	1	−11.2	22	7.5	7.9	8.5	8.0	26	10.0	11	16	7	1	9	16	1	—	—	1	—	20	2.5	12	8.5	30.5	6	9.5	6	12	6
Jahr . . .	7.1	12.5	8.2	9.0	13.6	4.4	31.1	5 VII	−11.8	10 II	6.4	6.5	5.8	6.2	736	33.8	23 VIII	162	107	21	23	35	1	2	25	12	49	130	51	87	64.5	167	80	207	186.5	165	87

[1]) Am 1. Dezember Beobachterwechsel. Station unverändert.

Habelschwerdt																																			
φ = 50° 18′ N λ = 16° 39′ E H = 368 m																																			
Januar . .	−0.6	1.1	0.2	0.2	2.0	−1.7	8.3	28	− 6.6	24	8.1	7.3	7.8	7.7	50	18.8	31	13	7	2	7	3	—	—	—	2	1	14	4	2	—	5	37	28	2	6	9
Februar .	−3.2	1.2	−1.5	−1.2	2.1	−4.6	8.6	28	−16.0	10	6.5	5.5	4.9	5.6	17	9.7	4	6	4	—	5	13	—	—	—	2	5	8	15	14	—	3	24	6	—	5	17
März . . .	1.3	7.1	3.2	3.7	8.4	−0.3	14.8	18	− 6.3	1	6.9	6.6	4.9	6.1	37	16.6	20	13	8	1	6	3	—	—	—	1	4	12	15	2	1	5	20	13	11	8	18
April . . .	5.6	11.6	8.2	8.4	12.7	3.7	24.0	25	− 3.3	1	6.9	7.6	5.2	6.6	72	40.5	30	15	10	1	2	—	—	—	2	4	4	12	29	8	1	3	20	11	—	1	17
Mai . . .	9.8	15.9	10.7	11.8	17.2	5.9	25.0	30	0.2	2	4.8	7.2	5.5	5.8	40	6.7	28	18	11	—	—	—	—	—	5	1	4	9	21	5	1	2	11	19	5	8	21
Juni . . .	15.3	23.4	16.4	17.9	24.3	9.7	30.0	14	2.0	6	3.9	4.5	2.4	3.6	18	6.4	23	9	6	—	—	—	—	—	4	—	12	2	17	15	2	5	15	8	7	4	17
Juli . . .	14.5	20.4	15.5	16.5	22.0	10.9	31.7	5	6.0	2	5.7	7.4	5.1	6.1	82	33.3	25	11	10	2	—	—	—	—	4	—	3	9	7	5	1	3	10	21	23	4	19
August . .	13.8	20.1	14.9	15.9	21.0	11.1	27.7	22	5.6	2	5.8	6.4	4.9	5.7	90	14.8	6	15	12	4	—	—	—	—	4	1	7	9	13	2	—	3	19	18	14	9	15
September	11.6	16.5	12.6	13.3	17.5	9.6	23.3	20	2.0	5	7.2	8.0	5.8	7.0	75	18.2	27	15	10	3	—	—	—	—	2	5	1	11	14	1	2	3	25	10	7	11	17
Oktober .	7.4	11.2	8.5	8.9	12.3	5.8	17.6	9	− 2.8	3	6.6	6.8	6.3	6.6	163	43.6	27	20	14	5	3	—	—	—	—	3	4	12	8	—	1	3	32	24	15	3	7
November	4.8	6.8	5.3	5.6	8.2	2.7	15.3	22	− 4.6	19	6.8	6.9	6.6	6.8	75	16.3	23	19	14	2	5	2	—	—	—	2	2	12	9	—	—	4	31	16	16	7	7
Dezember	−1.8	0.1	−1.1	−1.0	0.8	−3.2	5.9	1	−12.6	20	8.0	7.8	8.0	7.9	42	25.6	11	18	7	1	17	22	—	—	—	3	2	20	24	1	—	2	31	5	3	5	22
Jahr . . .	7.5	11.3	7.7	8.3	12.4	4.1	31.7	5 VII	−16.0	10 II	6.4	6.8	5.6	6.3	761	43.6	27 X	172	113	21	45	43	—	—	21	24	49	130	176	55	9	41	275	179	103	71	186?

Reinerz																																			
φ = 50° 24′ N λ = 16° 24′ E H = 556 m																																			
Januar . .	−2.7	0.9	−1.9	−1.4	2.2	−3.9	9.6	28	−10.6	24	6.1	6.6	6.5	6.4	56	23.0	3	12	9	2	8	8	—	—	—	6	5	11	14	3	—	4	5	51	13	3	—
Februar .	−4.8	0.2	−3.3	−2.8	1.2	−6.2	8.1	28	−14.5	10	6.8	7.1	5.7	6.6	12	4.5	4	8	3	—	8	28	1	—	—	5	2	11	8	21	1	5	2	45	1	1	—
März . . .	−0.3	5.7	0.9	1.8	6.8	−1.8	16.1	18	− 5.5	1	7.0	7.0	5.7	6.6	70	16.6	20	16	10	3	10	2	1	—	—	4	4	13	20	11	—	2	4	50	4	2	—
April . . .	4.1	10.3	5.8	6.5	11.5	2.5	22.9	25	− 4.4	3	7.2	7.9	6.8	7.3	73	25.5	30	17	11	2	3	—	—	—	3	6	2	16	15	22	4	—	3	46	—	—	—
Mai . . .	8.5	14.6	8.6	10.1	15.9	5.2	23.7	30	0.3	2	6.8	7.2	5.1	6.4	49	9.6	1	17	10	—	3	—	—	—	5	1	4	11	—	32	6	4	5	43	1	1	1
Juni . . .	14.5	22.5	13.5	16.0	23.5	9.3	29.1	13	1.7	5	4.2	4.9	2.2	3.7	14	5.0	25	7	4	—	—	—	—	—	6	1	10	2	8	29	4	2	4	31	4	3	5
Juli . . .	13.1	18.9	12.7	14.4	20.2	9.7	29.5	5	6.7	31	6.0	6.7	5.0	5.8	150	33.0	19	18	14	5	—	—	1	—	3	—	3	10	—	16	5	9	5	52	—	—	6
August . .	11.6	18.2	12.6	13.6	19.1	10.1	24.7	22	6.1	26	6.0	7.0	5.0	6.0	124	35.0	17	20	14	5	—	—	1	—	2	—	6	13	—	10	11	7	6	54	2	2	1
September	9.7	14.8	10.4	11.3	16.0	8.2	23.7	14	2.3	5	7.2	8.2	5.8	7.1	83	19.3	27	20	11	2	—	—	—	—	1	5	3	16	8	14	2	3	8	49	2	1	3
Oktober .	6.0	9.8	6.5	7.2	11.0	4.1	16.9	20	− 2.2	3	8.0	7.7	6.5	7.4	282	57.0	28	20	16	10	4	4	1	—	—	2	1	18	5	9	—	4	15	58	2	—	—
November	3.0	5.3	3.5	3.9	6.8	1.0	12.5	22, 29	− 6.4	19	7.5	7.7	7.8	7.7	125	22.6	24	21	19	2	9	1	—	—	—	3	—	14	5	3	2	—	7	64	5	4	—
Dezember	−3.1	−0.8	−2.4	−2.2	0.3	−4.4	6.5	1	−13.3	24	8.0	8.6	9.0	8.5	33	13.4	11	17	10	1	17	23	—	—	—	10	2	25	17	16	2	3	12	34	6	3	—
Jahr . . .	5.0	10.0	5.6	6.2	11.2	2.8	29.5	5 VII	−14.5	10 II	6.7	7.2	5.9	6.6	1071	57.0	28 X	193	131	32	62	66	5	—	20	43	42	160	100	186	37	43	76	577	40	20	16

Monat	Lufttemperatur										Bewölkung				Niederschlag			Zahl der Tage									Windverteilung								
	7h	14h	21h	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	7h	14h	21h	Mittel	Summe	Tagesmaximum: Betrag	Tagesmaximum: Gemessen am	Niederschlag ≥0.1 mm	Niederschlag ≥1.0 mm	Niederschlag ≥10.1 mm	≥0.1 mm					heitere	trübe	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°						mm		am																		
Grunwald φ = 50° 20′ N λ = 16° 23′ E H = 900 m																																			
Januar	−2.8	−2.0	−2.4	−2.4	0.1	−4.5	5.0	7	−11.1	24	7.5	7.5	6.9	7.3	93	40.2	3	16	11	2	14	31	—	—	—	22	1	14	1	3	4	1.5	1.5	52.5	16.5	8	5
Februar	−5.4	−3.0	−5.2	−4.7	−1.8	−7.1	5.0	28	−13.5	10	5.6	5.9	5.9	5.8	25	6.8	4	12	8	—	12	28	—	—	—	11	6	10	1	11	10	12	.4	23	6	9	8
März	−0.1	2.0	0.0	0.4	3.9	−2.4	10.2	18	− 8.1	12	7.5	7.0	6.8	7.1	96	20.8	20	18	12	4	15	31	—	1	1	13	4	17	4	10	8	4	2	44	13	4	4
April	4.4	6.9	4.2	5.0	8.2	1.7	20.6	25	− 5.3	3	7.2	7.6	6.7	7.1	114	41.1	27	21	14	2	5	9	—	2	3	15	2	17	6.5	13.5	9	15	6	29	5	2	4
Mai	8.2	11.3	7.4	8.6	12.7	4.0	20.1	30	− 0.8	10	5.6	6.3	5.6	5.8	85	16.0	13	19	13	2	2	—	—	—	1	7	6	9	1	6	2	4	1	44	21	10	4
Juni	15.3	18.8	13.7	15.4	20.8	9.8	29.8	11	1.6	5	4.1	4.0	3.1	3.7	42	17.6	2	9	8	1	—	—	—	—	2	1	7	1	4	9.5	9	10.5	1.5	42	5.5	5	3
Juli	12.7	15.6	11.8	13.0	17.3	8.8	26.8	5	4.7	13	5.7	6.9	6.2	6.3	254	77.2	19	19	16	6	—	—	1	—	2	6	3	10	3	4	1.5	6.5	1.5	50	16.5	10	—
August	12.1	15.5	11.7	12.8	16.7	9.1	23.3	1	5.1	16	6.8	6.5	6.1	6.5	178	60.9	17	20	17	7	—	—	—	—	—	7	3	13	6	—	4	9	7	48	18	1	—
September	9.9	12.0	9.4	10.2	13.1	7.3	19.4	20	1.9	5	7.7	7.7	7.2	7.5	102	25.2	27	20	12	4	—	—	—	1	1	17	1	16	1	3	1	4	12	61	6	1	1
Oktober	5.0	6.9	4.8	5.4	8.1	2.8	14.1	15	− 1.9	3	7.9	7.2	7.5	7.5	430	90.4	28	19	17	12	4	6	1	1	—	12	4	18	1	11	2	14	8	41	3	13	—
November	1.4	2.1	1.5	1.6	3.9	−0.9	11.7	29	− 7.9	19	9.1	8.5	8.5	8.7	188	28.3	24	25	21	7	11	18	—	—	—	17	1	21	—	10	—	8	3	45	14	8	2
Dezember	−3.8	−3.2	−3.8	−3.6	−1.7	−5.5	5.0	1	−11.0	24	8.6	9.2	8.5	8.8	48	12.7	11	23	14	1	22	28	—	—	—	18	—	24	—	9	1	2	—	35	32	14	—
Jahr	4.7	6.9	4.4	5.1	8.4	1.9	29.8	11 VI	−13.5	10 II	6.9	7.0	6.6	6.8	1655	90.4	28 X	221	163	48	85	151	2	5	10	146	38	170	28.5	90	51.5	90.5	47.5	314.5	156.5	85	31

[1]) Windverteilung örtlich beeinflußt.

Weigelsdorf, Kr. Reichenbach φ = 50° 39′ N λ = 16° 38′ E H = 375 m																																			
Januar	0.3	2.5	1.0	1.2	4.2	−1.2	10.8	28	− 6.1	24	5.9	5.6	5.8	5.8	28	16.4	31	7	6	1	5	3	—	—	—	9	7	9	13.5	4.5	2.5	6	5.5	16	33	10	2
Februar	−2.4	0.9	−1.9	−1.3	1.9	−4.7	8.7	28	−12.6	10	6.5	5.6	5.7	5.9	14	7.3	1	5	2	—	4	25	—	—	—	7	3	9	10	14	9.5	11.5	6.5	4.5	8	15	5
März	1.7	6.3	3.2	3.6	8.0	−0.3	16.5	18	− 4.5	2	5.9	5.8	5.7	5.8	46	18.5	20	14	7	2	7	3	—	—	—	8	7	11	13.5	8	4	11	5.5	14.5	13.5	19	4
April	6.2	11.0	7.5	8.0	12.4	4.1	23.8	25	− 3.2	3	6.7	6.6	7.3	6.9	74	12.0	30	17	9	3	1	—	—	1	3	9	2	13	24	15	10.5	9.5	5	4.5	9.5	7	5
Mai	10.8	15.0	9.9	11.4	16.4	6.6	22.0	29	2.0	14	5.4	6.2	5.5	5.7	67	21.4	1	12	8	1	—	—	—	—	6	2	3	7	19.5	9.5	2.5	7	3.5	7	7	25	12
Juni	17.0	22.5	15.3	17.5	23.5	10.7	29.5	14	2.8	6	3.5	4.5	3.0	3.7	23	9.5	23	10	5	—	—	—	—	—	5	3	12	2	30.5	27	5.5	3.5	3	3	1.5	8	8
Juli	15.6	20.0	14.5	16.2	21.2	11.4	30.2	5	7.7	13	5.8	6.2	5.1	5.7	79	23.7	25	16	10	2	—	—	—	—	6	3	3	6	8.5	7	1	1	1	12.5	19.5	31.5	11
August	14.7	19.3	14.6	15.8	20.1	11.6	26.3	27	6.7	2	5.4	5.8	4.3	5.2	71	15.4	17	17	12	3	—	—	—	—	4	2	5	5	14.5	7.5	6	0.5	1	18	16.5	18	11
September	12.3	15.9	12.2	13.2	16.9	9.7	24.8	20	4.4	5	6.8	7.5	6.7	7.0	80	16.4	27	20	13	2	—	—	—	—	3	11	1	9	15	11	4	7	1	6	13.5	21.5	11
Oktober	8.0	11.2	8.5	9.0	12.3	5.8	17.3	15, 17	− 0.6	3	6.3	6.5	5.5	6.1	171	41.4	27	16	13	7	3	—	—	—	—	7	4	7	6	—	—	11	11.5	19	13	24.5	8
November	5.1	7.0	5.6	5.8	8.7	2.5	16.0	29	− 4.7	21	7.2	6.6	6.4	6.7	57	11.5	23	22	15	1	8	1	2	—	—	8	1	11	4.5	3	4	10	8	14	21.5	21	4
Dezember	−1.4	0.6	−0.9	−0.7	1.4	−3.2	8.1	1	− 9.1	18	7.1	7.2	7.9	7.4	28	8.1	11	19	7	—	14	21	—	—	—	17	4	18	17.5	8	2	19.5	5	9	4.5	20.5	7
Jahr	7.3	11.0	7.5	8.3	12.2	4.4	30.2	5 VII	−12.6	10 II	6.0	6.2	5.7	6.0	738	41.4	27 IX	175	107	22	42	53	2	1	27	86	52	107	177	114.5	51.5	97.5	56.5	128	161	221	88

Krummhübel φ = 50° 46′ N λ = 15° 46′ E H = 650 m																																			
Januar	−0.5	3.0	0.4	0.9	5.3	−2.7	13.5	15	− 7.8	25	4.8	5.1	4.3	4.7	61	25.8	3	8	7	2	6	4	—	—	—	4	10	6	1	1	30	20	9	26	—	6	—
Februar	−4.9	−0.4	−3.7	−3.2	1.1	−6.8	6.5	28	−12.8	10	5.4	5.0	4.3	4.9	26	7.5	6	6	5	—	6	28	—	—	—	1	9	7	1	12	19	13	11	22	2	2	2
März	0.0	4.9	1.5	2.0	6.8	−1.6	15.5	18	− 6.3	14	6.5	6.1	5.2	5.9	58	12.2	31	17	15	1	11	15	—	—	—	1	5	10	—	7	13	13	5	39	6	10	—
April	4.9	9.0	6.1	6.5	10.6	2.7	20.3	25	− 4.8	3	6.7	7.4	6.2	6.8	108	27.4	14	18	15	3	—	—	—	—	2	1	2	12	—	11	25	17	12	19	1	4	1
Mai	8.8	12.8	8.6	9.7	14.3	5.0	20.6	29	0.1	10	5.5	7.2	5.4	6.0	160	36.4	9	18	16	5	3	—	—	1	4	—	4	8	2	7	18	14	16	22	3	11	—
Juni	16.2	19.8	14.3	16.1	21.3	10.5	27.2	13	1.4	5	3.2	4.9	3.1	3.8	25	12.5	25	8	6	1	—	—	—	—	2	—	9	2	3	16	23	20	7	14	—	2	5
Juli	14.2	17.6	13.2	14.6	19.4	10.1	28.5	5	4.4	13	6.0	6.4	5.6	6.0	81	14.2	14	17	13	2	—	—	—	—	2	1	3	9	2	15	12	16	5	27	6	8	2
August	12.8	17.1	13.3	14.1	18.7	9.8	25.5	27	6.0	2, 29	5.3	6.6	5.4	5.8	88	28.0	17	14	11	3	—	—	—	—	—	2	7	11	3	8	15	14	9	30	2	10	2
September	10.2	14.0	10.4	11.2	15.3	7.9	21.9	14	3.2	28	7.2	8.0	5.6	6.9	171	35.7	27	18	14	6	—	—	—	—	—	3	12	—	—	4	16	20	9	28	—	6	7
Oktober	5.5	9.4	6.2	6.8	11.2	3.2	18.2	15	− 2.1	3	6.3	6.4	5.7	6.1	320	67.1	27	18	16	10	4	6	—	—	—	1	7	13	—	7	9	17	7	33	16	4	—
November	4.0	5.3	4.0	4.3	7.9	0.6	16.0	29	− 7.8	19	7.7	7.1	6.6	7.1	140	18.9	23	20	17	7	4	6	—	—	—	2	15	—	—	5	7	6	4	51	10	7	—
Dezember	−3.1	−0.7	−2.1	−2.0	1.0	−4.5	8.0	1	−11.2	24	6.5	7.0	7.3	7.0	38	25.2	11	13	6	1	9	21	—	—	—	3	3	14	1	12	13	21	8	25	4	4	5
Jahr	5.7	9.3	6.0	6.8	11.1	2.8	28.5	5 VII	−12.8	10 II	5.9	6.4	5.4	5.9	1276	67.1	27 X	175	141	41	43	80	—	1	10	14	64	119	13	105	200	191	102	336	50	74	24

[1]) Etwas klein.

Wang

$\varphi = 50^{0}\ 47'$ N $\lambda = 15^{0}\ 43'$ E $H = 874$ m h_t (Gehäuse) = 1.8 m $h_r = 2.0$ m

Monat	Lufttemperatur 7h °C	14h °C	21h °C	Tagesmittel °C	Mittl. Maximum °C	Mittl. Minimum °C	Absol. Maximum °C	Datum	Absol. Minimum °C	Datum	Bewölkung 7h	14h	21h	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	≥1.0 mm	≥10.0 mm	≥0.1 mm	☆	▲	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	−0.3	1.8	−0.3	0.2	3.8	−2.9	11.0	15	− 6.8	25	5.6	6.2	5.4	5.7	59	28.6	13	8	7	3	6	23	—	—	4	6	11	3	5	—	1	3	22	13	25	21
Februar .	−4.9	−2.4	−4.8	−4.2	−1.3	−7.0	4.4	28	−14.3	8	5.9	5.4	4.3	5.2	20	5.8	1	5	5	—	5	28	—	—	4	8	9	5	16	3	12	—	6	—	17	25
März . . .	−0.4	3.1	−0.2	0.6	4.3	−2.7	10.5	18	− 7.8	14	7.2	7.2	7.4	7.3	50	9.0	20	15	14	—	12	27	—	—	3	3	18	—	1	6	—	1	32	5	22	26
April . . .	4.7	7.4	4.2	5.1	8.6	1.7	19.5	25	− 5.3	3, 4	7.3	7.9	6.6	7.3	108	27.6	14	12	12	2	—	—	—	2	11	3	15	—	6	8	—	—	31	5	21	19
Mai . . .	8.5	11.1	6.8	8.3	12.6	4.1	19.6	29	− 1.8	10	6.4	8.4	5.3	6.7	155	33.6	9	20	18	5	2	—	1	—	5	2	3	11	4	12	6	—	—	17	9	29	16
Juni . . .	15.7	18.2	13.4	15.2	19.5	10.3	25.7	24	1.2	5	4.4	6.2	3.3	4.6	27	12.8	25	9	6	1	—	—	—	—	3	2	7	6	1	15	9	2	3	18	3	10	29
Juli . . .	13.5	16.0	11.8	13.3	17.4	9.0	26.2	5	4.2	13	7.6	7.8	5.9	7.1	86	16.9	14	17	15	3	—	—	—	—	3	2	4	15	—	3	6	2	2	21	13	21	25
August . .	11.8	15.4	11.5	12.6	16.6	8.8	22.6	27	5.2	16	6.4	6.6	6.4	6.5	99	33.8	17	15	12	3	—	—	—	—	1	7	15	—	5	2	—	5	12	20	28	21
September	9.2	12.5	9.2	10.0	13.5	7.0	19.6	14	2.2	5	8.1	8.9	7.5	8.2	172	32.0	27	17	13	8	—	—	—	—	3	3	1	21	1	5	8	1	6	11	11	29	18
Oktober .	5.1	7.4	5.3	5.8	8.8	2.5	15.0	15,16,17	− 3.4	27	6.2	6.6	7.2	6.7	344	75.2	28	20	19	8	4	6	—	—	3	4	14	6	2	—	—	7	31	16	20	11
November	2.2	3.3	2.3	2.5	5.7	−0.9	14.0	29	− 8.3	19	9.2	8.3	7.8	8.4	132	20.8	5	20	15	5	8	20	—	—	1	4	1	22	1	2	3	—	—	40	4	26	14
Dezember	−3.1	−1.7	−2.7	−2.6	−0.2	−5.2	6.0	1	− 9.8	17,19,24	7.1	8.6	7.6	7.8	50	40.0	11	10	5	1	9	23	—	—	5	3	21	1	8	3	3	2	23	3	19	31
Jahr . . .	5.2	7.7	4.7	5.6	9.1	2.1	26.2	5 VII	−14.3	8 II	6.8	7.3	6.2	6.8	1302	75.2	28 X	168	141	39	46	127	1	—	17	44	50	178	22	80	54	21	29	264	102	[1] 267	256?

[1]) Windverteilung örtlich beeinflußt.

Schreiberhau

$\varphi = 50^{0}\ 51'$ N $\lambda = 15^{0}\ 32'$ E $H = 643$ m h_t (Hütte) = 2.2 m $h_r = 1.2$ m

Monat	Lufttemperatur 7h °C	14h °C	21h °C	Tagesmittel °C	Mittl. Maximum °C	Mittl. Minimum °C	Absol. Maximum °C	Datum	Absol. Minimum °C	Datum	Bewölkung 7h	14h	21h	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	≥1.0 mm	≥10.0 mm	≥0.1 mm	☆	▲	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	−1.3	1.8	−0.6	−0.2	4.3	−3.2	11.4	20	− 8.8	25	4.4	5.3	5.4	5.0	64	38.7	3	8	5	1	5	11	—	—	2	10	11	3	—	24	2	22	4	32	6	—
Februar .	−5.6	−0.1	−4.8	−3.8	1.1	−7.8	7.4	28	−16.7	10	5.4	5.2	5.0	5.2	14	5.0	1	11	3	—	10	28	—	—	3	10	8	27	7	26	3	9	4	6	1	1
März . . .	0.7	5.4	1.0	2.0	6.8	−2.1	13.4	18	− 7.5	14	6.3	6.4	6.5	6.4	45	6.9	31	18	14	—	9	19	—	—	2	7	14	10	5	19	3	31	6	17	1	1
April . . .	6.0	9.3	5.1	6.4	10.7	1.8	20.9	25	− 6.3	2	6.8	7.7	5.5	6.7	34	5.1	18	16	12	—	—	—	—	—	4	5	14	10	19	40	10	6	1	2	2	—
Mai . . .	9.9	13.0	7.1	9.3	14.4	3.7	20.4	30	− 2.0	10	5.8	7.9	6.1	6.6	145	28.3	27	22	17	5	2	—	1	—	6	—	2	12	18	8	20	20	13	6	6	2	—
Juni . . .	17.4	20.5	12.0	15.5	21.6	7.8	27.2	14	− 1.0	6	4.1	6.0	2.9	4.3	26	18.0	25	11	4	1	—	—	1	—	5	1	9	5	7	41	25	7	3	—	—	1	6
Juli . . .	14.8	18.0	11.6	14.0	19.3	8.5	29.9	5	3.8	11	7.1	7.5	5.8	6.8	168	50.3	26	18	17	4	—	—	—	1	5	—	4	16	1	11	3	17	37	11	3	1	9
August . .	13.9	17.7	11.9	13.8	18.6	8.4	26.0	27	3.2	2	6.3	6.4	5.7	6.1	153	72.0	17	15	14	4	—	—	—	—	—	6	12	—	3	15	20	31	12	5	1	6
September	11.1	14.2	10.1	11.4	15.2	7.3	21.1	20	0.2	5	7.2	8.3	6.0	7.2	185	38.1	27	23	19	7	—	—	—	3	4	3	14	1	1	14	13	26	12	12	2	9
Oktober .	6.4	9.7	6.0	7.0	11.5	2.9	19.3	15	− 4.3	3	6.6	6.5	6.1	6.4	369	77.7	28	20	17	11	4	6	—	—	1	8	15	6	5	25	6	9	20	16	3	3
November	3.8	5.4	3.5	4.0	7.5	0.5	17.7	29	− 7.3	19	8.1	7.3	7.8	7.7	215	28.3	24	24	19	7	10	9	—	—	1	2	17	3	5	5	5	26	28	14	3	1
Dezember	−2.8	−0.2	−2.2	−1.8	0.9	−4.9	7.4	5	−13.3	24	6.9	7.6	6.8	7.1	32	21.1	11	17	4	1	15	21	—	—	8	3	14	3	1	44	19	7	6	8	3	2
Jahr . . .	6.2	9.6	5.1	6.5	11.0	1.9	29.9	5 VII	−16.7	10 II	6.2	6.8	5.8	6.3	1450	77.7	28 X	203	145	41	55	94	2	1	19	26	69	152	89	106	260	125	220	110	121	26	38

Lautawerk in der Lausitz

$\varphi = 51^{0}\ 27'$ N $\lambda = 14^{0}\ 7'$ E $H = 121$ m h_t (Hütte) = 2.3 m $h_r = 1.0$ m

Monat	Lufttemperatur 7h °C	14h °C	21h °C	Tagesmittel °C	Mittl. Maximum °C	Mittl. Minimum °C	Absol. Maximum °C	Datum	Absol. Minimum °C	Datum	Bewölkung 7h	14h	21h	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	≥1.0 mm	≥10.0 mm	≥0.1 mm	☆	▲	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	0.7	4.1	1.1	1.8	4.7	−1.4	11.5	4	−7.3	27	6.6	5.8	5.3	5.9	29	11.6	3	10	6	1	4	1	1	—	—	2	4	11	3	3.5	10.5	19.5	26.5	21	8.5	0.5	—
Februar .	−2.2	3.0	−0.6	−0.1	3.5	−4.3	11.8	28	−9.9	10	6.0	5.7	4.0	5.2	9	3.8	17	8	2	—	3	5	—	—	—	3	9	9	5	13	24	5.5	·7	14.5	7	5	3
März . . .	1.6	8.8	4.1	4.6	9.7	−0.3	16.1	29	−5.7	13	7.2	6.4	5.1	6.2	29	9.8	16	15	6	—	4	2	—	—	—	1	4	9	3.5	8	15.5	10.5	10	16	16	12.5	1
April . . .	6.9	12.9	8.7	9.4	13.8	4.3	23.1	26	−2.9	2	6.8	7.5	5.7	6.7	67	16.5	14	15	10	2	1	—	—	—	1	2	2	10	9.5	16	24	6	6	11	13.5	2	2
Mai . . .	10.9	16.7	12.1	13.0	18.4	6.6	23.6	29	−0.1	2	5.7	7.4	5.3	6.1	60	25.7	9	14	8	1	—	—	—	1	6	2	2	7	9.5	11	11.5	10	5.5	20.5	12.5	7.5	5
Juni . . .	17.0	24.8	19.0	20.0	25.9	12.2	32.5	14	5.0	5	4.3	4.8	3.8	4.3	22	15.6	27	6	2	1	—	—	—	—	5	—	7	2	9.5	20	11	18	5	13	7	3.5	3
Juli . . .	15.9	21.5	16.6	17.6	22.6	12.3	34.4	5	8.9	13	6.8	6.3	5.3	6.1	143	45.0	19	16	14	5	—	—	—	—	6	—	3	8	3	4.5	7.5	5.5	4	26.5	36	6	—
August . .	14.4	20.9	15.6	16.6	21.9	11.5	30.0	27	6.6	21	6.1	5.8	4.7	5.5	107	41.4	17	12	10	3	—	—	—	—	2	3	7	9	2	3	9	7	4	34.5	22	8.5	3
September	12.1	17.1	13.6	14.1	18.0	10.2	23.0	14	3.4	29	7.0	8.5	7.5	7.7	56	12.1	21	13	11	1	—	—	—	—	3	1	—	15	0.5	4	14	8.5	11.5	22	19	6.5	4
Oktober .	7.3	12.5	8.4	9.2	13.4	5.5	17.9	15, 18	−1.6	3	6.6	7.0	5.5	6.4	165	35.3	28	24	18	6	—	—	—	—	—	1	4	13	5.5	0.5	2.5	7	20.5	25.5	18.5	11	2
November	5.5	8.7	5.6	6.4	9.5	2.9	16.3	22	−4.2	7	8.0	7.7	6.8	7.5	64	13.0	20	18	14	2	3	1	—	—	1	—	—	15	1	0.5	2.5	9.5	12	27	28.5	9	—
Dezember	−0.6	1.9	−0.3	0.2	2.7	−2.5	8.3	1	−7.9	24	8.0	8.1	7.8	8.0	14	4.0	11	15	5	—	8	11	—	—	—	5	2	21	4.5	8	12.5	21.5	19	13.5	8	3	3
Jahr . . .	7.5	12.7	8.7	9.4	13.7	4.8	34.4	5 VII	−9.9	10 II	6.6	6.8	5.6	6.3	765	45.0	19 VII	166	106	22	23	20	1	1	24	20	44	129	56.5	92	144.5	128.5	131	245	196.5	75	26

Kottbus

$\varphi = 51^\circ 46'$ N $\lambda = 14^\circ 26'$ E $H = 70$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Monat	7h C°	14h C°	21h C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Bewölkung 7h	14h	21h	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	≥1.0 mm	≥10.0 mm	≥0.1 mm	⊠	△	▲	◿	=	heiters	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	0.6	4.3	1.1	1.8	4.7	−1.0	12.1	4	−7.9	26	5.5	5.5	4.7	5.2	30	11.5	3	12	5	1	3	2	—	—	—	3	10	9	—	—	8	18	35	8	8	5	11
Februar .	−2.3	3.2	−0.3	0.1	3.7	−3.5	10.3	28	−8.0	14	6.8	5.0	4.8	5.5	9	4.7	1	7	4	—	4	6	—	—	—	5	6	8	4	4	24	9	8	3	13	3	16
März . . .	1.3	8.3	3.9	4.4	9.1	−0.1	15.9	10	−5.2	1	6.5	5.0	5.0	5.5	37	9.6	17	15	9	—	7	2	1	—	—	3	6	10	4	5	11	5	21	1	30	2	14
April . . .	6.6	13.4	8.8	9.4	14.0	4.8	23.6	26	−2.8	2	7.3	7.3	6.8	7.1	58	14.5	14	16	11	1	—	—	—	—	1	1	3	15	8	17	24	5	10	1	14	1	10
Mai . . .	10.4	17.1	12.2	13.0	18.3	6.9	23.4	18	0.6	2	5.4	6.1	4.9	5.5	61	23.6	9	16	9	2	—	—	1	—	8	—	4	6	5	6	11	7	9	4	29	9	13
Juni . . .	16.4	24.9	18.6	19.6	25.5	11.7	33.0	14	3.7	5, 6	3.2	3.5	3.4	3.4	21	9.7	27	7	4	—	—	—	—	—	2	1	10	3	7	10	24	4	6	5	13	13	8
Juli . . .	15.5	21.3	16.7	17.5	22.4	12.4	34.2	5	9.0	11	5.7	7.0	6.3	6.3	144	48.5	26	20	16	4	—	—	—	—	7	—	4	10	2	3	10	1	13	5	50	8	1
August . .	14.1	20.5	16.1	16.7	21.5	11.5	28.6	27	6.1	21	5.5	6.2	4.6	5.4	64	25.1	17	12	10	2	—	—	—	—	—	1	8	9	1	1	6	3	15	15	37	5	10
September	11.4	16.9	13.2	13.7	17.6	10.2	22.8	14	3.6	29	7.4	7.5	6.1	7.0	76	11.2	21	21	12	2	—	—	—	—	3	5	1	13	1	1	17	3	12	17	22	4	13
Oktober .	6.9	12.3	8.6	9.1	12.9	5.6	18.6	18	−0.4	3	6.9	6.7	5.5	6.4	170	31.3	28	21	16	4	—	—	—	—	—	5	6	14	1	—	1	17	20	11	24	13	6
November	5.1	8.7	5.8	6.4	9.2	2.8	15.5	22	−4.1	7	7.7	7.0	6.4	7.0	57	9.6	21	19	13	—	3	—	1	—	1	4	2	15	—	—	8	6	17	14	44	1	—
Dezember	−0.8	2.0	−0.2	0.2	2.5	−2.3	7.4	1	−8.1	21, 24	7.6	7.5	6.9	7.3	16	3.9	11	15	7	—	6	11	—	—	—	4	3	17	1	—	14	15	20	6	9	6	22
Jahr . . .	7.1	12.7	8.7	9.3	13.4	4.9	34.2	5 VII	−8.1	21, 24 XII	6.3	6.2	5.4	6.0	743	48.5	26 VII	181	116	16	23	21	3	—	22	32	63	129	34	47	158	93	186	90	293	70	124

Jüterbog

$\varphi = 52^\circ 0'$ N $\lambda = 13^\circ 3'$ E $H = 93$ m h_t (Hütte) $= 1.9$ m $h_r = 1.0$ m

Monat	7h C°	14h C°	21h C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Bewölkung 7h	14h	21h	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	≥1.0 mm	≥10.0 mm	≥0.1 mm	⊠	△	▲	◿	=	heiters	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	0.5	4.2	1.2	1.8	4.9	−0.9	11.0	4	−7.2	27	6.8	6.5	5.3	6.2	23	.7.5	3, 16	10	5	—	3	—	1	—	—	14	3	10	10	1	11.5	3.5	37	8.5	14.5	1	6
Februar .	−2.3	3.1	−0.3	0.0	3.6	−3.2	9.5	27, 28	−7.4	10	6.6	5.9	5.9	6.1	8	5.0	17	3	3	—	1	3	—	—	—	11	5	10	13	6.5	21	3.5	11.5	6	11.5	2	9
März . . .	1.2	7.9	3.7	4.1	9.1	0.1	17.0	29	−6.1	3	7.2	6.3	5.2	6.2	27	10.5	16	13	8	1	5	3	—	2	—	11	2	8	11.5	2	10	1.5	11.5	4	24	5.5	23
April . . .	6.4	12.4	8.6	9.0	13.5	5.0	23.8	26	−2.0	2	7.5	8.0	7.1	7.5	51	10.0	15	17	13	1	—	—	—	—	1	9	2	19	11.5	16	21.5	9	5.5	4	5.5	9	8
Mai . . .	10.4	17.0	12.3	13.0	18.3	7.1	24.0	18	0.7	10	6.2	7.0	6.0	6.4	54	15.5	8	14	8	1	—	—	—	1	5	1	1	10	17.5	3	13	5.5	14.5	6.5	17.5	10.5	5
Juni . . .	16.9	24.6	19.3	20.0	25.6	12.0	32.5	12	4.2	5	5.0	4.1	4.5	4.5	21	13.3	28	4	2	1	—	—	—	—	2	—	7	5	10	6.5	14.5	12.5	5	12	2.5	15	12
Juli . . .	15.4	21.2	17.4	17.8	22.6	12.5	34.4	5	8.5	23	7.0	6.1	5.4	6.2	149	62.0	19	17	16	6	—	—	—	—	5	2	3	7	2	—	7	6	8.5	28.5	24.5	13.5	3
August . .	14.1	20.4	16.2	16.7	22.0	11.5	30.7	27	8.6	21	6.3	6.6	5.2	6.0	59	16.0	17	11	10	1	—	—	—	—	—	4	3	7	6.5	3.5	6	7.5	11.5	21.5	20.5	12	4
September	11.2	16.8	12.9	13.4	18.0	9.2	22.0	14	2.6	29	7.1	8.5	5.4	7.0	65	15.0	9	16	10	2	—	—	—	—	—	9	—	10	2.5	8.5	7	9	12.5	25	11.5	14	—
Oktober .	6.6	12.3	8.6	9.0	13.3	4.9	19.4	16	0.1	4	7.3	7.5	5.6	6.8	99	24.1	31	19	14	3	—	—	—	—	—	11	3	14	2	4.5	3	13.5	14.5	28.5	14	12	1
November	4.5	8.2	5.6	6.0	9.0	2.4	14.2	22	−4.2	19	7.6	7.7	6.5	7.3	59	10.0	20	19	15	1	—	—	—	—	—	9	—	11	—	—	2.5	9.5	10	31.5	20.5	13	3
Dezember	−0.7	1.5	−0.2	−0.1	2.2	−2.3	8.0	1	−7.8	25	8.2	8.6	7.3	8.0	9	2.0	31	11	5	—	5	7	—	—	—	16	—	16	3	7	9.5	22	17	12	4.5	9	9
Jahr . . .	7.0	12.5	8.8	9.3	13.5	4.9	34.4	5 VII	−7.8	25 XII	6.9	6.9	5.8	6.5	624	62.0	19 VII	154	109	17	14	13	1	3	13	97	29	127	89.5	58.5	126.5	103	159	188	171	116.5	83

Dessau

$\varphi = 51^\circ 50'$ N $\lambda = 12^\circ 12'$ E $H = 57$ m h_t (Hütte) $= 1.9$ m $h_r = 1.0$ m

Monat	7h C°	14h C°	21h C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Bewölkung 7h	14h	21h	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	≥1.0 mm	≥10.0 mm	≥0.1 mm	⊠	△	▲	◿	=	heiters	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	1.3	5.2	2.0	2.6	5.4	−0.1	11.4	20	−5.8	27	6.0	6.1	5.2	5.8	17	7.7	16	9	4	—	1	—	—	—	—	7	5	10	4	2.5	3.5	22	26	24	7.5	1.5	2
Februar .	−2.0	3.1	−0.1	0.2	3.7	−2.7	9.3	27	−9.2	10	6.8	5.4	4.6	5.6	6	2.0	3	7	3	—	5	3	1	—	—	8	6	7	6	8	23	12.5	7.5	12	5.5	6.5	3
März . . .	1.7	8.4	3.7	4.4	9.4	0.6	18.1	29	−5.0	1, 3	7.6	6.7	3.9	6.1	35	8.0	30	12	8	—	4	2	1	—	—	5	1	7	5	5	5	14.5	10.5	15.5	15.5	18	4
April . . .	6.9	12.3	9.0	9.3	13.1	5.8	22.3	26	0.0	3	7.7	8.0	6.9	7.5	54	12.7	15	13	11	1	1	—	—	—	2	2	1	16	9	12	25	10	5	6	6	11	6
Mai . . .	10.3	16.5	11.2	12.3	17.6	7.2	23.3	29	0.3	2	6.1	7.1	5.6	6.3	60	10.9	25	15	11	1	—	—	—	—	7	3	4	9	5	11	14.5	7	3.5	6	14.5	24.5	7
Juni . . .	16.6	24.9	18.5	19.6	25.8	12.0	33.2	12	6.0	10	4.2	4.6	4.1	4.3	18	5.6	28	6	5	—	—	—	—	—	3	—	5	4	8	6	26.5	12	3	5.5	12	8	9
Juli . . .	16.0	21.0	17.1	17.8	22.8	13.1	32.7	3	7.8	13	7.3	7.3	6.1	6.9	92	21.6	19	16	11	5	—	—	—	—	5	—	2	9	1.5	3	4	5	6.5	13.5	26	30.5	3
August . .	14.5	21.1	15.5	16.6	21.8	12.1	30.3	27	8.4	21	6.1	6.0	4.3	5.5	63	11.6	12	13	9	3	—	—	—	—	2	—	5	7	2	—	10	7.5	6.5	20.5	24.5	13	9
September	11.7	16.9	13.2	13.8	17.7	10.6	22.0	14	3.0	29	7.7	7.9	6.1	7.2	55	11.7	7	15	11	1	—	—	—	—	3	5	—	11	4	—	9.5	19	5.5	17.5	19	13.5	2
Oktober .	6.7	12.8	8.5	9.1	13.4	5.5	19.8	16	−0.8	3	7.0	7.7	6.5	7.1	63	11.0	9	16	12	3	—	—	—	—	—	3	3	17	3	3	3.5	13.5	10.5	23.5	18	13	5
November	4.9	8.6	5.5	6.1	9.2	3.2	15.0	22	−4.0	7	7.2	7.6	7.2	7.3	60	12.3	21	13	12	3	1	—	—	—	2	1	9	—	—	1.5	14.5	7	26.5	18	19.5	3
Dezember	0.1	2.2	0.6	0.9	2.7	−1.2	7.2	1	−8.3	25	7.9	8.3	7.2	7.8	18	4.8	28	12	6	—	2	2	—	—	—	9	2	19	4	2.5	10.5	23.5	14.5	13	8.5	7.5	9
Jahr . . .	7.4	12.7	8.7	9.4	13.5	5.5	33.2	12 VI	−9.2	10 II	6.8	6.9	5.6	6.4	541	21.6	19 VII	147	103	17	14	7	2	—	22	44	35	125	51.5	53	136.5	161	106	183.5	175	166.5	62

Monat	Lufttemperatur										Bewölkung				Niederschlag			Zahl der Tage									Windverteilung								
	7h	14h	21h	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	7h	14h	21h	Mittel	Summe	Tagesmaximum Betrag	Tagesmaximum Gemessen am	Niederschlag ≥0.1 mm	Niederschlag ≥1.0 mm	Niederschlag ≥10.0 mm	≥0.1 mm						heitere	trübe	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°						mm	mm																			
Bernburg																																			
φ = 51° 48′ N λ = 11° 45′ E H = 66 m																											h_t (Hütte) = 1.9 m					h_r = 1.0 m			
Januar . .	1.5	5.5	2.5	3.0	6.0	0.2	11.9	4, 20	−3.7	18	6.2	5.6	5.3	5.7	10	6.7	16	7	3	—	—	—	—	—	4	5	10	4	—	—	4	26	25	21	13	—
Februar .	−1.9	3.0	−0.3	0.1	3.8	−3.2	9.0	27	−8.4	10	6.5	5.8	5.1	5.8	4	1.6	16	7	2	—	4	5	—	—	—	3	7	10	9	7	13	13	19	14	4	5	—
März . . .	1.6	8.8	3.9	4.6	9.9	0.2	19.5	29	−4.9	13	7.1	5.8	4.7	5.9	25	8.0	16	12	7	—	5	4	1	—	—	3	5	10	18	3	4	7	13	20	12	16	—
April . . .	6.8	12.0	9.0	9.2	13.1	5.4	21.6	26	−0.6	2	7.6	7.7	7.9	7.7	73	20.3	15	14	11	1	3	—	—	—	3	—	2	18	10	12	14	21	13	6	6	8	—
Mai . . .	10.6	16.5	12.1	12.8	17.6	7.8	23.0	29	2.1	10	7.3	6.1	6.3	6.6	76	19.5	29	18	15	3	—	—	1	1	9	1	4	14	17	8	9	10	14	13	15	7	—
Juni . . .	15.9	24.1	18.7	19.4	25.3	12.5	31.2	12	6.7	9	2.9	3.5	2.8	3.1	23	7.0	27	8	5	—	—	—	—	1	5	1	14	3	13	6	6	18	15	5	10	17	—
Juli . . .	15.3	21.1	16.5	17.4	22.6	12.8	32.5	4	7.7	13	7.8	7.3	5.6	6.9	100	26.0	19	15	12	5	—	—	—	—	4	—	3	12	10	9	1	4	5	20	12	32	—
August . .	13.8	21.2	16.0	16.8	22.2	11.6	30.0	27	8.3	8, 26	5.6	5.6	4.0	5.1	35	10.4	20	12	6	1	—	—	—	—	1	1	9	10	18	1	3	12	8	18	8	25	—
September	11.5	16.2	13.4	13.6	17.7	10.2	22.0	14	3.8	29	7.0	7.9	6.9	7.3	60	10.1	7	13	11	2	—	—	—	—	2	1	—	10	14	—	8	7	13	16	11	21	—
Oktober .	7.2	12.7	8.8	9.4	13.2	5.6	19.6	16	1.1	3	6.7	7.3	5.2	6.4	52	10.5	30	15	11	1	—	—	—	—	1	6	14	5	1	7	2	11	27	13	27	—
November	4.9	8.3	5.7	6.2	9.4	3.2	14.4	22	−2.6	7	7.1	7.2	5.9	6.7	66	16.0	21	16	11	2	2	1	—	—	—	2	11	6	1	—	—	17	17	15	34	—
Dezember	0.4	1.9	0.5	0.8	2.5	−1.2	7.8	1	−7.4	25	8.0	8.2	8.3	8.1	17	5.0	28	15	5	—	7	4	—	—	—	9	1	21	14	3	7	4	28	25	8	4	—
Jahr . . .	7.3	12.6	8.9	9.4	13.6	5.4	32.5	4 VII	−8.4	10 II	6.6	6.5	5.7	6.3	541	26,0	19 VII	152	99	15	21	14	2	2	24	24	58	143	138	51	72	102	182	206	135	209	—?
Quedlinburg																																			
φ = 51° 47′ N λ = 11° 8′ E H = 124 m																											h_t (Hütte) = 2.0					h_r = 1.0 m			
Januar . .	2.5	6.7	3.3	4.0	7.4	0.4	17.7	20	−4.5	17	5.5	5.3	5.2	5.3	14	5.8	3	9	3	—	—	—	—	—	4	6	7	11	3	15	4	—	24	29	2	5
Februar .	−1.8	2.8	0.0	0.2	3.7	−3.5	8.9	27	−8.8	10	7.3	5.7	4.7	5.9	7	1.8	1	6	4	—	5	1	—	—	—	1	5	11	11	9	25	4	1	9	19	—	6
März . . .	2.2	9.2	4.3	5.0	9.9	−0.1	20.7	29	−6.0	3	6.8	6.1	4.5	5.8	17	8.9	16	9	5	—	4	1	1	—	—	1	4	8	6	3	15	1	4	16	37	7	4
April . . .	6.8	12.0	8.6	9.0	12.6	4.4	21.9	26	−1.8	3	7.3	8.1	6.9	7.4	64	13.7	15	17	10	2	2	—	—	4	1	2	15	15	6	21	3	—	5	20	11	9
Mai . . .	11.1	16.2	11.9	12.8	17.0	6.9	22.6	29	2.2	2	6.6	6.8	6.1	6.5	74	18.3	15	19	11	2	—	—	—	3	—	3	12	11	3	16	1	1	14	31	8	8
Juni . . .	17.3	24.0	18.1	19.4	24.8	11.6	31.4	12	5.2	6	3.6	4.1	4.5	4.1	35	15.7	27	7	6	1	—	—	—	4	—	9	4	14	11	21	2	2	6	20	5	9
Juli . . .	16.4	21.2	16.5	17.6	22.8	12.4	32.1	4	6.0	13	5.8	6.8	5.8	6.1	75	16.5	29	14	11	3	—	—	—	3	—	3	7	6	2	8	1	1	14	47	7	7
August . .	14.9	21.6	16.5	17.4	22.7	11.1	31.7	27	7.6	26	4.8	5.9	4.5	5.1	44	9.2	17	12	9	—	—	—	—	—	—	6	5	3	2	11	2	4	16	38	12	5
September	12.3	16.7	13.2	13.8	17.5	9.7	22.7	6	2.4	29	7.2	8.0	5.6	6.9	55	18.2	7	15	11	1	—	—	—	2	—	—	10	4	8	11	2	5	20	29	5	6
Oktober .	7.1	13.8	9.4	9.9	14.7	5.2	24.1	16	−1.0	3, 26	6.2	6.5	5.3	6.0	41	10.0	1	15	10	1	—	—	—	—	—	8	10	6	7	1	3	—	28	35	4	9
November	5.8	8.9	6.7	7.0	10.2	3.7	15.5	22	−4.0	7	6.0	6.9	6.9	6.6	38	10.3	21	18	12	1	3	1	—	—	—	1	7	4	4	7	2	—	17	40	10	6
Dezember	1.0	2.6	1.3	1.6	3.3	−1.1	9.5	31	−7.5	25	8.5	9.2	7.5	8.4	13	2.0	28	15	7	—	6	2	—	—	—	8	1	18	7	6	29	2	4	8	16	9	12
																						[1]				[1]										
Jahr . . .	8.0	13.0	9.2	9.8	13.9	5.1	32.1	4 VII	−8.8	10 II	6.3	6.6	5.6	6.2	477	18.3	15 V	156	99	11	20	5	1	—	16	16	48	114	98	64	180	27	22	177	361	80	86

[1] Zu klein.

Eisleben																																			
φ = 51° 32′ N λ = 11° 33′ E H = 160 m																											h_t (Hütte) = 1.8 m					h_r = 1.0 m			
Januar . .	1.5	4.2	2.5	2.7	5.0	0.3	10.9	15	−4.2	27	6.5	5.4	5.0	5.6	25	7.8	3	8	5	—	—	—	—	—	5	5	10	1	5	6	6	5	47	11	6	6
Februar .	−2.2	2.3	−0.3	−0.1	3.2	−3.1	7.8	27	−8.2	10	6.9	5.6	6.1	6.2	10	4.2	16	5	3	—	4	7	2	—	—	5	6	11	11	27	10	—	1	10	8	12	5
März . . .	2.0	8.1	4.1	4.6	9.1	0.7	19.4	29	−3.9	2	6.7	6.3	4.2	5.7	20	8.6	16	9	5	—	4	2	—	—	—	6	5	9	8	7	10	1	1	21	22	18	5
April . . .	6.7	11.8	8.5	8.9	12.5	5.0	21.3	26	−0.9	3	7.9	8.1	7.1	7.7	85	19.3	27	14	12	4	2	—	—	1	2	4	1	18	13	21	14	1	—	8	10	20	3
Mai . . .	10.1	15.8	11.5	12.2	16.7	7.8	22.1	3	2.1	10	6.5	6.1	6.4	6.3	83	23.7	25	17	12	3	—	—	—	1	6	3	2	9	16	19	3	—	1	17	24	9	4
Juni . . .	16.1	23.6	18.0	18.9	24.6	12.1	31.2	13	5.8	6	4.3	3.9	4.3	4.2	23	5.8	24, 27	7	5	—	—	—	—	—	3	—	8	5	14	31	8	1	—	8	10	16	2
Juli . . .	15.4	20.8	15.9	17.0	22.0	12.2	32.7	4	5.6	13	6.9	6.7	7.1	6.9	80	25.5	19	14	10	3	—	—	—	—	3	—	2	11	7	4	—	2	—	25	33	22	—
August . .	14.2	21.0	16.0	16.8	21.9	11.5	31.7	27	8.8	21	5.6	5.5	4.7	5.3	48	16.0	11	13	8	2	—	—	—	—	1	1	6	6	4	8	7	3	3	29	26	8	5
September	11.4	16.4	13.2	13.6	17.4	9.7	22.4	14	4.6	29	8.4	7.7	7.3	7.8	35	6.2	23	14	10	—	—	—	—	—	2	3	—	16	7	13	3	3	1	32	14	13	4
Oktober .	7.0	12.4	8.7	9.2	13.0	5.7	20.3	17	0.3	3	6.8	6.9	5.7	6.5	56	15.1	9	16	10	1	—	—	—	—	—	2	6	16	2	7	3	—	1	34	34	7	5
November	4.6	8.0	5.7	6.0	8.8	2.9	14.5	22	−3.0	18	7.4	6.8	6.1	6.8	60	12.0	21	16	14	1	2	1	—	—	—	1	2	8	—	4	4	—	1	34	35	9	3
Dezember	0.1	1.7	0.4	0.6	2.5	−1.1	9.1	1	−6.8	25	8.8	8.3	7.9	8.3	11	3.1	14	13	4	—	4	1	—	—	—	10	—	20	10	14	8	—	4	23	18	15	1
Jahr . . .	7.2	12.2	8.7	9.2	13.1	5.3	32.7	4 VII	−8.2	10 II	6.9	6.4	6.0	6.4	536	25.5	19 VII	146	98	14	16	11	2	2	17	40	43	139	93	160	76	17	18	288	245	155	43

Monat	Lufttemperatur										Bewölkung				Niederschlag			Zahl der Tage									Windverteilung								
	7h	14h	21h	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	7h	14h	21h	Mittel	Summe	Tagesmaximum Betrag	Tagesmaximum Gemessen am	Niederschlag ≥0.1 mm	Niederschlag ≥1.0 mm	Niederschlag ≥10.0 mm	≥0.1 mm						heitere	trübe	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°						mm	mm																			
Harzgerode																																			
$\varphi = 51°\,41'$ N $\lambda = 11°\,6'$ E $H = 398$ m																											h_Σ (Gehäuse) = 3.3 m				$h_T = 1.1$ m				
Januar	0.7	3.6	1.4	1.8	4.4	−0.4	11.5	20	− 5.3	27	6.0	6.4	3.7	5.4	40	15.8	3	10	7	1	3	1	—	—	—	3	6	5	12	2	5	1	2	2	55	11	3
Februar	−3.6	0.8	−2.0	−1.7	1.7	−4.6	8.0	27	−12.8	10	8.1	5.9	4.5	6.2	10	2.4	17	5	5	—	5	14	—	—	—	2	2	9	25	6	8	7	8	8	15	2	5
März	0.1	6.2	1.6	2.4	7.3	−1.1	16.8	29	− 6.7	2	7.7	6.1	2.6	5.5	32	13.9	16	9	6	1	5	6	—	—	—	1	3	5	16	—	2	1	9	1	43	12	9
April	4.4	9.1	5.8	6.3	10.4	3.1	19.0	26	− 2.2	4	8.2	7.8	7.6	7.9	82	22.5	15	15	11	2	1	—	—	—	2	5	1	17	17	3	14	7	13	1	26	7	2
Mai	8.4	13.2	8.7	9.8	14.7	6.0	20.6	29	− 0.3	2	7.0	6.8	5.3	6.4	87	24.1	25	19	14	3	—	—	—	—	6	1	4	9	8	11	9	2	7	12	37	5	2
Juni	14.5	20.0	14.7	16.0	21.6	11.0	28.5	23	3.6	5	4.2	4.9	4.4	4.5	38	13.5	24	5	5	2	—	—	—	—	3	—	9	7	16	4	13	9	9	3	25	6	5
Juli	13.6	18.3	13.4	14.7	19.8	11.0	30.5	5	5.2	13	7.4	6.8	4.7	6.3	82	22.2	19	17	14	2	—	—	—	—	1	1	4	9	11	3	1	4	3	1	43	26	1
August	13.0	18.2	13.3	14.4	19.5	10.1	28.1	27	6.6	21	4.9	5.6	3.9	4.8	62	16.5	15	12	10	2	—	—	—	—	1	—	10	6	6	—	—	11	5	11	38	21	1
September	10.7	13.9	10.9	11.6	15.1	8.6	19.5	6	1.7	5	8.1	7.5	5.3	7.0	44	10.8	7	17	12	1	—	—	—	—	2	2	—	9	7	2	8	5	16	18	23	11	—
Oktober	5.8	10.4	6.7	7.4	11.5	4.6	18.0	17	− 1.2	3	6.8	6.7	4.8	6.1	76	16.3	9	15	15	2	—	—	—	—	4	6	14	3	1	3	2	15	26	25	18	—
November	3.5	6.4	4.6	4.8	8.0	1.4	13.5	28, 29	− 4.1	7	5.8	7.1	6.1	6.3	96	18.0	22	17	14	3	3	1	—	—	—	—	3	11	9	2	—	—	7	15	34	23	—
Dezember	−1.0	1.3	−0.6	−0.2	2.3	−2.3	8.0	1, 2	− 8.9	25	6.0	7.7	6.1	6.6	13	2.8	14	15	5	—	8	3	—	—	—	8	3	12	16	5	4	21	16	19	5	7	—
Jahr	5.8	10.1	6.5	7.2	11.4	4.0	30.5	5 VII	−12.8	10 II	6.7	6.6	4.9	6.1	662	24.1	25 V	156	118	19	25	25	—	—	15	27	51	113	146	39	67	70	110	117	369	149	28
Nordhausen																																			
$\varphi = 51°\,30'$ N $\lambda = 10°\,48'$ E $H = 246$ m																											h_Σ (Hütte) = 2.0 m				$h_T = 1.0$ m				
Januar	1.0	3.5	1.9	2.1	4.1	−0.1	9.4	15	−4.4	18	6.5	6.3	6.1	6.3	27	14.9	3	12	4	1	3	1	—	—	11	5	11	4	5	7	16	5	6	20	19	11
Februar	−2.7	1.8	−0.5	−0.5	2.4	−3.6	8.4	28	−8.9	10	6.1	5.1	6.0	5.7	4	1.9	5	5	2	—	2	—	—	—	14	6	11	6	8	12	25	4	2	14	7	6
März	1.0	7.1	3.3	3.7	8.2	0.1	18.7	29	−4.5	2	6.9	6.0	4.9	5.9	32	9.2	16	13	8	—	6	4	—	—	9	4	8	2	6	17	16	1	10	20	18	3
April	6.0	11.1	7.8	8.2	12.0	4.7	21.3	26	−0.9	4	6.6	7.0	6.7	6.8	46	14.1	17	15	8	2	2	—	—	—	3	3	3	14	7	6	28	11	3	4	23	5	3
Mai	9.5	15.1	11.1	11.7	16.5	7.1	23.3	30	1.9	10	6.7	6.5	4.6	5.9	64	15.5	15	16	12	2	—	—	—	—	7	3	4	8	3	2	7	14	2	11	30	17	7
Juni	15.6	23.0	17.3	18.3	24.3	12.2	30.5	13	6.5	6	3.2	4.3	3.5	3.7	26	12.4	27	8	5	1	—	—	—	—	6	1	15	5	8	5	14	20	2	8	19	14	—
Juli	14.4	19.7	15.2	16.1	21.3	11.9	32.5	4	6.5	13	5.8	6.2	5.0	5.7	55	21.4	19	17	13	1	—	—	—	—	4	—	4	4	—	1	4	4	5	11	40	27	1
August	12.9	19.8	14.9	15.6	21.1	10.9	30.0	27	8.2	26	4.8	4.9	3.8	4.5	107	47.2	17	16	11	4	—	—	—	—	4	—	7	6	1	—	2	11	3	15	38	14	9
September	10.5	15.4	12.4	12.7	16.4	9.4	20.5	6	2.6	29	7.7	7.3	6.9	7.3	41	9.1	19	18	11	—	—	—	—	—	2	5	—	13	1	1	7	10	3	19	30	13	6
Oktober	5.7	11.7	7.6	8.2	12.5	4.7	20.2	17	−0.6	3	6.8	6.5	6.0	6.4	76	17.0	9	18	11	2	—	—	—	—	—	11	8	14	—	6	8	11	2	12	41	8	5
November	4.5	7.2	5.3	5.6	8.3	2.5	14.5	22	−3.8	7	8.1	8.3	7.5	8.0	86	17.6	20	19	15	3	3	—	3	—	4	1	19	1	1	1	13	—	20	33	19	2
Dezember	−0.6	1.1	−0.4	−0.1	1.7	−2.0	7.6	1	−8.7	25	8.7	8.4	7.4	8.2	18	8.4	14	15	4	—	7	10	—	—	13	1	19	—	1	7	34	—	11	7	22	11
Jahr	6.5	11.4	8.0	8.5	12.4	4.8	32.5	4 VII	−8.9	10 II	6.5	6.4	5.7	6.2	582	47.2	17 VIII	172	104	16	23	15	3	—	26	[1] 74	58	132	33	42	114	185	30	129	315	183	64
[1] Auffallend groß.																																			
Eigenrieden																																			
$\varphi = 51°\,13'$ N $\lambda = 10°\,19'$ E $H = 480$ m																											h_Σ (Hütte) = 1.9 m				$h_T = 1.2$ m				
Januar	−0.1	1.7	0.2	0.5	2.8	−1.3	9.5	15	−6.2	18	7.6	7.8	6.9	7.4	28	12.5	3	11	6	1	7	2	—	—	1	12	1	16	1	1	9	—	12	32	17	—	21
Februar	−3.4	−0.1	−2.0	−1.9	0.6	−4.2	6.0	28	−8.9	10	7.8	6.6	6.9	7.1	10	4.1	16	9	4	—	7	9	—	—	—	9	3	15	6	4	36	1	7	7	5	1	17
März	0.8	6.3	2.3	2.9	7.1	−0.4	17.5	29	−4.9	2, 3	7.0	6.8	5.2	6.3	49	22.5	16	16	7	1	9	5	—	—	—	5	6	14	4	—	10	3	9	16	26	7	18
April	4.8	9.2	6.0	6.5	10.1	3.4	20.0	26	−2.9	4	8.4	8.4	7.1	8.0	65	21.5	6	16	12	2	4	2	—	—	2	12	2	18	8	2	26	3	4	5	11	7	24
Mai	8.9	13.1	9.4	10.2	14.1	6.6	21.1	30	0.8	9	7.3	7.0	5.9	6.9	71	11.2	19	20	14	2	1	—	—	—	6	3	3	11	9	4	14	1	8	9	17	7	24
Juni	14.9	20.5	15.7	16.7	21.8	11.9	27.5	12	4.9	9	3.8	5.2	5.3	4.7	37	11.7	27	11	7	1	—	—	—	—	5	3	9	7	9	4	29	—	8	8	7	3	22
Juli	13.2	17.8	13.4	14.5	19.2	10.7	29.0	5	5.2	13	7.4	7.2	6.3	7.0	81	18.4	19	15	12	2	—	—	—	1	3	—	1	14	4	1	4	1	24	11	25	9	14
August	12.9	18.0	13.5	14.5	19.2	10.3	28.8	27	6.6	16	6.2	5.6	4.8	5.5	80	18.2	15	16	14	3	—	—	—	—	2	—	6	8	—	—	8	—	20	20	22	4	19
September	10.2	13.4	11.0	11.4	14.8	8.6	20.5	6	5.0	28	8.1	8.5	7.0	7.9	51	9.6	30	22	12	—	—	—	—	—	2	11	1	17	1	—	10	4	13	21	19	4	18
Oktober	5.7	9.6	6.8	7.2	10.6	4.5	18.5	17	0.1	26	7.7	7.1	6.0	6.9	101	23.7	9	19	12	2	—	—	—	—	—	8	4	14	2	—	3	1	12	22	33	3	17
November	3.3	5.1	4.4	4.3	6.8	2.1	13.5	29	−3.9	18	8.5	8.8	7.6	8.3	102	21.8	21	25	18	3	6	2	1	—	—	3	1	20	—	—	4	—	4	24	38	8	12
Dezember	−1.5	0.0	−1.3	−1.0	0.6	−3.0	6.7	1	−8.7	25	8.1	7.9	7.9	8.0	30	10.2	14	13	8	1	6	11	—	—	—	16	2	20	5	2	13	2	7	23	9	3	29
Jahr	5.8	9.6	6.6	7.2	10.6	4.1	29.0	5 VII	−8.9	10 II	7.3	7.3	6.4	7.0	705	23.7	9 X	193	126	18	40	31	1	1	21	82	39	174	49	18	166	16	128	198	229	56	235?

Monat	Lufttemperatur										Bewölkung				Niederschlag			Zahl der Tage									Windverteilung								
	7h	14h	21h	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	7h	14h	21h	Mittel	Summe	Tagesmaximum Betrag	Tagesmaximum Gemessen am	Niederschlag ≥0.1 mm	Niederschlag ≥1.0 mm	Niederschlag ≥10.0 mm	≥0.1 mm						heitere	trübe	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°						mm	mm		mm	mm	mm	mm															
Gotha																																			
φ = 50° 56′ N λ = 10° 43′ E H = 330 m																											hL (Hütte) = 2.0 m							hT = 1.0 m	
Januar . .	0.6	3.8	1.5	1.8	5.3	−1.3	12.0	15	− 7.0	18	6.2	5.5	5.2	5.6	24	10.2	16	8	4	1	1	1	—	—	—	8	3	10								
Februar .	−3.3	1.3	−1.2	−1.1	2.2	−5.0	5.5	26	−12.0	10	7.4	5.5	4.9	5.9	13	5.5	16	5	3	—	5	14	—	—	—	4	3	5								
März . . .	1.5	7.4	3.4	3.9	8.9	−0.4	19.0	29	− 5.0	3	6.0	4.7	4.9	5.2	26	19.2	16	8	4	1	3	1	—	—	—	3	3	4								
April . . .	5.6	10.5	7.4	7.7	12.2	3.1	21.0	27	− 3.0	4	6.9	6.6	6.4	6.6	84	24.6	6	17	14	1	1	1	—	—	4	4	2	11								
Mai . . .	9.5	14.5	11.0	11.5	16.3	5.8	23.0	30	1.0	10	5.5	5.3	5.3	5.4	60	20.7	7	16	8	2	—	—	—	—	10	2	3	6								
Juni . . .	16.6	22.2	17.7	18.6	23.6	10.0	29.0	12, 13	3.0	6	3.7	3.4	3.8	3.6	36	6.5	27	10	8	—	—	—	—	—	6	—	7	2								
Juli . . .	15.5	19.7	16.0	16.8	22.1	10.4	32.0	5	6.0	13	4.6	4.5	5.1	4.7	92	37.7	19	16	11	2	—	—	—	—	3	—	3	1								
August . .	14.1	20.0	16.1	16.6	21.8	9.3	30.0	27, 28	5.0	18	4.4	3.8	4.6	4.3	47	9.4	11	16	12	—	—	—	—	—	3	—	8	3								
September	10.8	15.9	12.3	12.8	17.6	8.0	24.0	7	0.0	29	6.4	5.5	5.6	5.8	31	6.7	30	17	9	—	—	—	—	—	2	3	2	5								
Oktober .	6.2	11.3	8.0	8.4	13.2	4.1	19.5	17	− 3.5	3	6.5	5.5	4.7	5.6	41	12.1	9	14	13	1	—	—	—	—	—	2	7	9								
November	4.4	7.1	5.1	5.4	9.2	2.1	14.2	28	− 4.5	18	6.2	6.0	5.5	5.9	75	15.3	23	21	14	2	3	1	—	—	—	2	1	4								
Dezember	−0.8	1.3	−0.5	−0.1	2.6	−2.9	9.5	1	−12.0	26	7.5	7.2	7.0	7.2	12	9.5	1	9	5	—	4	3	—	—	—	10	3	12								
										10 II				[1]													[1]	[1]						[2]	
Jahr . . .	6.7	11.2	8.1	8.5	12.9	3.6	32.0	5 VII	−12.0	26 XII	5.9	5.3	5.2	5.5	541	37.7	19 VII	157	105	10	17	21	—	—	28	38	45	72								

[1] Bewölkung unterschätzt. [2] Windbeobachtungen unbrauchbar.

Altenburg in Thüringen																																			
φ = 50° 58′ N λ = 12° 26′ E H = 198 m																											hL (Hütte) = 2.1 m							hT = 1.1 m	
Januar . .	1.4	4.6	1.6	2.3	5.5	−0.5	12.6	20	− 6.5	27	6.3	5.9	5.5	5.9	19	9.2	16	10	4	—	1	1	1	—	—	5	5	10	5.5	—	1	2.5	48	12.5	10.5	2	11
Februar .	−2.4	2.7	−0.7	−0.3	3.5	−3.8	11.8	28	−10.8	10	6.3	5.4	5.1	5.6	13	4.8	1	7	5	—	5	17	1	—	—	6	8	10	4	19.5	9	2	10.5	6	12	2	19
März . . .	2.7	8.7	4.3	5.0	9.9	0.8	19.9	29	− 4.4	3	6.9	6.6	5.5	6.3	19	6.3	16	12	7	—	5	2	2	—	—	3	4	13	2.5	5.5	7	2.5	23.5	7	32	6	7
April . . .	6.7	12.2	8.2	8.8	13.4	4.9	23.3	26	− 1.0	3	8.0	7.3	6.5	7.3	88	18.9	19	14	11	4	2	—	—	—	4	4	1	14	3.5	10.5	22.5	1	6	6	24	9.5	7
Mai . . .	10.0	16.2	11.3	12.2	17.9	7.1	24.5	30	2.1	10	6.7	7.3	6.9	7.0	69	15.8	9	19	14	3	—	—	—	—	11	2	2	14	10	9.5	7.5	1	14.5	9.5	25.5	8.5	7
Juni . . .	16.7	23.9	17.7	19.0	25.1	12.1	32.0	13	6.1	5	4.2	4.6	4.3	4.4	26	5.9	4	8	6	—	—	—	—	—	11	—	7	3	0.5	21	13.5	1.5	4.5	4.5	24.5	8	12
Juli . . .	15.4	20.9	16.0	17.1	22.6	11.9	35.4	5	4.5	13	7.4	8.0	6.5	7.3	124	44.1	19	18	13	3	—	—	—	—	4	—	3	16	1.5	6	5	—	10.5	18	24.5	12.5	15
August . .	14.7	20.8	15.3	16.6	22.3	11.3	31.5	27	7.3	21	6.2	5.9	4.7	5.6	63	15.5	15	14	11	1	—	—	—	—	2	—	9	11	—	3.5	3	7.5	16	9.5	28	10.5	15
September	11.6	16.9	12.9	13.6	18.6	9.6	23.7	6	4.5	28, 29	7.3	7.9	6.6	7.3	38	8.3	1	18	12	—	—	—	—	—	1	4	2	13	—	9	3	4	16.5	12.5	27.5	2.5	15
Oktober .	7.2	12.7	8.4	9.2	14.0	5.2	21.4	15	− 0.4	3	7.0	6.5	6.0	6.5	82	10.6	6	21	14	2	—	—	—	—	—	2	6	15	—	3	4	2.5	33	13.5	20.5	4.5	12
November	5.5	8.6	6.0	6.5	10.1	3.2	16.5	22	− 2.0	7	8.0	6.5	7.5	7.3	51	15.7	21	15	11	1	1	1	—	—	1	—	13	—	—	1	0.5	23	23.5	27	4	11
Dezember	0.0	2.4	0.2	0.7	3.1	−1.7	8.1	1	− 7.6	24	7.5	7.5	6.0	7.0	13	3.0	14	15	4	—	6	4	1	—	—	11	3	12	2.5	3	4.5	7	32	5	14.5	3.5	21
Jahr . . .	7.5	12.6	8.4	9.2	13.8	5.0	35.4	5 VII	−10.8	10 II	6.8	6.6	5.9	6.4	605	44.1	19 VII	171	112	14	20	25	5	—	33	38	50	144	30	90.5	81	32	238	127.5	270.5	73.5	152

Greiz																																			
φ = 50° 39′ N λ = 12° 12′ E H = 284 m																											hL (Hütte) = 2.1 m							hT = 1.0 m	
Januar . .	0.8	4.2	1.1	1.8	4.6	−1.0	10.3	20	− 6.6	27	6.5	5.3	5.1	5.6	24	10.9	16	5	4	1	1	1	2	—	—	8	5	10								
Februar .	−3.6	2.6	−1.2	−0.8	3.0	−5.0	9.1	28	−13.8	10	7.9	4.5	4.2	5.5	13	5.7	1	8	5	—	8	15	—	—	—	9	5	6								
März . . .	1.3	8.5	4.0	4.4	9.3	−0.4	19.3	29	− 6.0	3	8.0	6.5	5.6	6.7	13	3.3	16	9	6	—	5	3	1	—	—	4	1	13								
April . . .	5.0	11.7	8.1	8.2	12.6	3.6	21.7	24	− 1.6	2	7.8	7.9	6.7	7.5	93	13.2	15	18	14	5	1	—	—	—	3	6	1	14								
Mai . . .	8.7	15.5	11.2	11.6	16.8	5.9	23.6	18	0.2	10	6.0	7.2	6.6	6.6	126	26.5	19	21	15	4	—	—	—	—	8	6	2	11								
Juni . . .	14.7	23.3	18.0	18.5	24.3	11.3	31.6	13	4.0	6	4.6	4.3	4.3	4.4	49	22.1	3	9	7	2	—	—	—	—	7	2	6	5								
Juli . . .	14.2	20.4	16.1	16.7	21.9	11.4	34.2	5	7.6	13	6.7	6.9	6.4	6.7	100	32.7	19	16	11	3	—	—	—	—	4	1	3	14								
August . .	12.6	20.6	15.3	16.0	21.5	10.3	31.4	27	5.7	21	5.2	5.8	4.2	5.1	61	20.9	17	17	12	2	—	—	—	—	1	6	10	7								
September	10.9	16.9	12.7	13.3	18.1	9.1	24.4	5	3.1	5	7.4	8.1	4.4	6.6	26	9.7	23	15	6	—	—	—	—	—	9	1	8									
Oktober .	6.3	12.3	8.1	8.7	12.7	4.7	17.6	19	− 2.9	3	7.4	6.3	6.0	6.6	91	12.5	13	21	14	3	—	—	—	—	7	8	17									
November	5.3	8.1	5.6	6.2	9.0	3.3	14.8	22	− 2.0	19	8.2	6.6	7.5	7.4	64	11.9	21	18	15	1	2	2	—	—	—	5	—	11									
Dezember	−0.4	2.5	0.2	0.6	2.9	−2.1	7.6	1	−10.9	24	7.5	6.5	7.3	7.1	22	5.5	15	16	7	—	6	10	—	—	—	10	5	18									
																																		[1]	
Jahr . . .	6.3	12.2	8.3	8.8	13.1	4.3	34.2	5 VII	−13.8	10 II	6.9	6.3	5.7	6.3	682	32.7	19 VII	173	116	21	23	31	3	—	23	73	47	134									

[1] Windbeobachtungen unbrauchbar.

Monat	Lufttemperatur										Bewölkung				Niederschlag			Zahl der Tage										Windverteilung								
	7h	14h	21h	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	7h	14h	21h	Mittel	Summe	Tagesmaximum Betrag	Tagesmaximum Gemessen am	Niederschlag ≥0.1 mm	≥1.0 mm	≥10.0 mm	≥0.1 mm						heitere	trübe	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°						mm	mm																				

Brotterode

φ = 50° 50′ N λ = 10° 27′ E H = 590 m[1]) h_t (Hütte) = 2.0 m h_r = 1.0 m

Januar	−0.6	2.8	−0.1	0.5	4.1	−2.1	12.6	26	− 6.3	28	6.7	6.9	6.6	6.7	44	10.3	3	14	8	2	6	4	—	—	—	23	6	18	4	6	5	—	2	23	39	8	6
Februar	−3.5	0.5	−2.2	−1.8	1.6	−5.3	7.3	28	−12.1	10	6.6	6.0	5.1	5.9	27	12.0	16	13	8	1	12	19	—	—	—	9	6	12	6	26	21	—	1	6	22	1	1
März	0.9	6.7	2.1	3.0	8.0	−1.3	17.0	29	− 6.1	12	6.2	5.5	5.8	5.8	72	32.8	16	15	9	2	7	3	5	—	—	21	7	12	3	15	5	3	1	21	41	3	1
April	4.5	9.2	5.3	6.1	10.6	2.3	20.7	26	− 2.9	7	7.5	7.3	7.0	7.3	144	25.1	28	17	14	6	—	—	—	—	4	21	4	17	1	34	12	3	—	14	16	5	5
Mai	7.9	12.6	8.4	9.3	14.8	5.0	22.1	30	− 0.6	9	7.6	7.7	7.0	7.4	131	18.0	7	19	14	6	1	—	3	1	8	15	2	16	5	12	14	—	—	13	33	9	7
Juni	14.6	20.9	15.3	16.5	22.5	10.5	27.8	13	5.2	6	4.2	3.9	3.7	3.9	70	11.2	13	14	12	2	—	—	—	1	7	8	13	3	3	11	29	—	—	11	21	5	10
Juli	13.1	17.9	13.1	14.3	19.5	9.7	30.8	5	4.9	23	7.2	6.4	6.7	6.8	147	50.5	19	18	14	4	—	—	—	—	4	6	3	11	1	2	10	1	—	16	48	10	5
August	11.4	18.3	12.6	13.7	19.4	8.5	29.9	27	3.4	18	6.4	4.7	4.5	5.2	128	34.8	17	18	14	6	—	—	—	—	3	10	9	9	4	1	11	—	—	15	46	6	10
September[1])	9.4	14.1	10.6	11.2	15.5	7.5	22.1	5	0.9	28	8.4	7.2	7.0	7.5	84	13.8	30	21	14	2	—	—	—	—	3	27	1	17	3	10	10	1	—	25	31	5	5
Oktober	5.1	9.2	6.3	6.7	10.3	3.6	18.9	17	− 1.8	3	7.7	7.3	7.2	7.4	123	18.5	9	17	15	4	2	—	—	—	1	24	6	22	2	3	9	3	9	35	20	8	4
November	3.4	5.1	4.2	4.2	6.8	1.4	14.8	29	− 6.6	6	8.5	9.0	8.1	8.5	141	26.6	21	23	20	3	6	2	4	—	1	18	—	19	2	3	4	2	9	45	15	8	2
Dezember	−2.2	0.6	−1.7	−1.2	1.6	−4.2	8.1	3	−12.7	24	7.5	7.6	6.5	7.2	40	12.0	14	15	7	1	10	16	—	—	—	21	3	16	5	7	14	3	7	27	16	9	5
Jahr	5.3	9.8	6.2	6.9	11.2	3.0	30.8	5 VII	−12.7	24 XII	7.0	6.6	6.3	6.6	1151	50.5	19 VII	204	149	39	44	44	12	2	31	203	60	172	39	130	144	16	29	251	348	77	61

[1]) Am 29. September Stationsverlegung: H = 600 m.

Wasserkuppe

φ = 50° 30′ N λ = 9° 56′ E H = 923 m h_t (Hütte) = 2.0 m h_r = 2.0 m

Januar	0.4	1.9	0.6	0.9	3.3	−1.6	9.6	19	− 6.6	30	6.7	6.5	6.0	6.4	31	8.7	16	11	9	—	6	7	—	—	—	19	4	14	2.5	0.5	4	10	20	34	12.5	1.5	8
Februar	−5.0	−2.1	−3.5	−3.7	−1.2	−5.8	7.1	28	−11.2	9	5.8	6.0	5.5	5.8	37	8.7	5	14	7	—	14	28	—	—	—	12	7	11	7.5	8	22	10	13	13.5	0.5	1.5	8
März	−0.2	3.2	0.8	1.2	4.3	−1.6	12.9	29	− 6.8	12	6.8	6.7	6.3	6.6	64	23.2	16	18	11	3	10	5	2	—	—	19	4	14	10	2.5	6	7	15	26	10.5	14	2
April	3.3	6.3	3.7	4.2	7.6	1.7	16.4	28	− 2.9	19	8.2	8.4	6.9	7.8	114	28.9	17	19	16	4	8	3	3	1	4	14	—	17	12.5	10	8	15.5	12	12	10.5	6.5	3
Mai	6.7	9.6	6.9	7.5	11.0	4.7	20.6	30	− 2.6	9	7.8	8.3	6.7	7.6	117	18.0	12	20	15	4	4	—	1	2	6	17	—	15	11.5	3.5	8.5	7.5	5.5	20	18	9.5	9
Juni	13.6	17.5	13.5	14.5	18.9	10.8	23.8	12	4.8	9	4.9	6.3	5.1	5.4	50	8.5	4	12	11	—	—	—	—	—	2	7	4	7	5	6	16.5	16.5	11	16	5	4	10
Juli	10.8	13.9	11.0	11.7	15.2	8.9	25.5	5	4.0	12	7.9	8.3	7.1	7.8	142	39.8	19	18	15	4	—	—	—	1	2	19	—	16	5.5	—	1	3.5	8.5	31	23.5	13	7
August	10.8	14.5	11.8	12.2	15.6	9.1	25.8	28	3.2	16	7.1	6.4	6.0	6.5	120	20.5	12	19	15	2	—	—	—	1	—	18	6	15	3.5	1	1	11.5	9.5	28	24	9.5	5
September	8.5	10.9	9.1	9.4	12.5	7.0	17.1	6	3.8	28	8.8	8.4	6.9	8.0	141	24.1	30	23	19	5	—	—	—	2	3	26	—	22	9.5	1	8.5	5	18	27	13	5	3
Oktober	4.6	6.5	5.1	5.3	7.9	3.2	16.5	17	− 1.7	25	8.2	7.9	7.5	7.9	135	30.2	9	19	16	4	4	—	—	1	—	24	3	21	4	1	2.5	5	17.5	30	23	9	1
November	1.9	2.6	2.1	2.2	4.4	0.0	13.9	29	− 6.1	18	9.7	9.4	8.8	9.3	130	22.4	21	25	20	5	5	—	—	1	—	28	—	24	3.5	—	—	6.5	12.5	32.5	22	13	—
Dezember	−2.5	−1.5	−2.3	−2.2	−0.1	−4.5	5.4	3	−12.3	25	7.7	7.2	7.4	7.4	53	10.2	14	14	10	1	11	23	—	—	—	24	2	18	6.5	5.5	12	14	16.5	22.5	9	3	4
Jahr	4.4	6.9	4.9	5.3	8.3	2.7	25.8	28 VIII	−12.3	25 XII	7.5	7.5	6.7	7.2	1134	39.8	19 VII	212	164	32	62	66	6	9	17	227	30	194	81.5	39	90	112	159	192.5	171.5	89.5	60

Hauptschwenda

φ = 50° 54′ N λ = 9° 24′ E H = 500 m h_t (Hütte) = 2.0 m h_r = 1.2 m

Januar	0.4	2.7	1.1	1.3	3.9	−0.9	10.6	15	− 4.5	27, 28, 29	6.7	7.1	6.6	6.8	31	7.9	16	13	7	—	5	4	1	—	1	12	2	11	6	7	17	15	18	21	3	1	5
Februar	−3.0	0.5	−1.5	−1.4	1.4	−4.1	7.6	28	− 9.5	10	6.6	6.0	6.7	6.4	18	10.0	16	11	4	1	8	15	—	—	—	4	5	13	14	37	18	—	2	9	2	—	2
März	1.1	6.8	2.1	3.0	7.7	−0.8	16.0	29	− 8.0	12	6.5	6.2	6.1	6.3	36	8.6	16	14	8	—	6	3	2	—	—	6	4	13	9	7	15	2	7	26	18	5	4
April[1])	5.0	9.5	5.3	6.3	10.6	2.3	18.7	26	− 2.5	7	7.6	7.9	5.9	7.1	78	27.6	17	16	11	2	2	—	2	—	2	5	3	14	15	25	11	2	4	6	14	13	—
Mai	8.6	12.9	8.3	9.5	14.3	4.4	22.2	30	− 0.4	9	7.2	7.4	6.4	7.0	82	12.0	15	18	13	2	1	—	2	—	4	7	1	13	13	18	4	1	9	11	22.5	14.5	—
Juni	15.2	20.5	14.3	16.1	21.8	10.2	27.2	12, 13	4.2	6	4.4	4.8	4.7	4.6	34	14.2	27	11	7	1	—	—	—	—	8	2	8	6	15.5	28	11	5	2.5	13.5	10	4.5	—
Juli	12.9	17.6	13.1	14.2	19.1	9.5	27.9	6	3.3	8	6.6	7.7	6.3	6.9	110	31.9	19	17	16	2	—	—	—	—	3	13	2	10	17	9	3	1	10	20	21	9	—
August	12.7	17.7	12.7	14.0	19.1	8.7	28.7	27	2.5	25	6.2	5.7	5.0	5.6	79	18.1	15	13	11	4	—	—	2	—	4	9	5	9	4	8	4	6	15	23	26	7	—
September	10.2	13.7	10.7	11.3	15.3	7.5	21.0	5	1.1	28	8.0	7.6	6.2	7.3	98	25.1	30	20	14	2	—	—	1	—	4	18	1	17	7	9	8	7	19	18	11	11	—
Oktober[1])	6.0	9.6	6.7	7.2	10.6	3.8	19.6	17	− 1.5	11	7.7	7.3	7.1	7.4	95	24.2	9	21	17	2	1	—	—	—	—	17	5	20	3	6	6	9	11	27	24	1	6
November	3.6	5.3	4.5	4.5	7.0	1.8	12.8	29	− 9.2	18	8.5	8.8	7.8	8.4	121	27.5	21	23	15	3	7	4	1	—	—	8	—	18	—	2	9	2	13	29	29	2	4
Dezember	−1.2	0.5	−1.2	−0.8	1.3	−3.5	7.1	1	−12.5	26	7.9	7.7	6.4	7.3	23	5.5	14	14	6	—	6	7	—	—	—	9	3	16	9	19	10	10	9	15	8	4	9
Jahr	6.0	9.8	6.3	7.1	11.0	3.2	28.7	27 VIII	−12.5	26 XII	7.0	7.0	6.3	6.8	805	31.9	19 VII	191	129	19	36	33	11	—	26	110	39	160	112.5	175	116	60	119.5	218.5	188.5	72	30

[1]) Am 1. April und 1. Oktober Beobachterwechsel. Station unverändert.

Monat	Lufttemperatur										Bewölkung				Niederschlag			Zahl der Tage									Windverteilung								
	7h	14h	21h	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	7h	14h	21h	Mittel	Summe	Tagesmaximum Betrag	Tagesmaximum Gemessen am	Niederschlag ≥0.1 mm	Niederschlag ≥1.0 mm	Niederschlag ≥10.0 mm	≥0.1 mm						heitere	trübe	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°						mm	mm																			
Mengeringhausen																																			
φ = 51° 22′ N λ = 9° 10′ E H = 290 m																																			
Januar	0.9	4.6	1.8	2.3	4.9	−0.4	10.6	15	− 5.1	17	9.7	7.8	6.2	7.9	32	12.8	3	10	6	1	1	—	1	—	1	10	—	18	0.5	5.5	—	7	24.5	48	2.5	5	—
Februar	−2.4	3.0	−0.7	−0.2	3.4	−3.7	9.7	28	−10.2	10	9.3	6.9	6.6	7.6	11	3.4	16	8	5	—	4	4	—	—	—	4	1	17	6.5	35.5	4	14	13	5	—	6	—
März	1.4	8.9	3.0	4.1	9.3	−0.8	17.5	29	− 5.5	2	7.4	6.5	4.0	6.0	25	5.3	16	12	8	—	7	3	—	—	—	8	7	13	8.5	12.5	—	4	12.5	28.5	5.5	21.5	—
April	5.7	11.1	7.0	7.7	11.8	3.0	18.7	27	− 2.9	6	8.1	7.7	6.8	7.5	62	16.6	6	17	13	1	2	1	1	—	3	4	4	19	8.5	21	7.5	9	5.5	12.5	—	26	—
Mai	9.8	15.0	9.4	10.9	15.4	5.6	23.7	30	1.3	13	7.2	7.2	7.0	7.1	49	10.7	19	19	13	1	—	—	—	1	4	1	3	14	1.5	20	0.5	6	8.5	21.5	8.5	26.5	—
Juni	15.6	23.0	14.9	17.1	23.4	10.2	29.5	12	3.7	6	4.2	4.0	4.2	4.1	44	12.8	24	11	7	2	—	—	—	—	3	2	11	7	12.5	20	17	3.5	8.5	12	8.5	8	—
Juli	14.8	20.5	13.3	15.5	21.0	10.3	29.5	4	5.1	12	7.2	6.7	6.0	6.6	60	9.1	17	17	14	—	—	—	—	—	1	—	3	14	2.5	5.5	6	1.5	13.5	29.5	22	12.5	—
August	13.3	20.8	13.2	15.1	21.2	9.3	31.2	28	6.0	2	5.8	5.5	4.9	5.4	84	28.4	15	19	13	3	—	—	1	—	5	—	7	12	—	1	7.5	15	6.5	38.5	19	5.5	—
September	11.1	16.7	11.5	12.7	17.2	8.5	22.1	5, 6	3.0	27	8.3	7.5	7.2	7.7	59	12.3	30	22	15	1	—	—	1	—	3	5	3	18	—	10	3	2	16	36	6	17	—
Oktober	7.0	12.3	7.4	8.5	12.7	4.3	20.5	17	− 2.0	3	7.9	7.9	6.5	7.4	53	15.4	9	21	13	1	—	—	2	—	—	10	3	17	—	3	2	2	22	46.5	6.5	11	—
November	4.2	8.6	5.4	5.9	9.2	2.5	15.1	29	− 4.0	6, 7	8.7	9.2	6.8	8.2	100	16.1	21	24	19	3	4	2	2	—	—	2	1	19	2	—	—	1	21.5	33.5	10.5	21.5	—
Dezember	−0.6	2.5	−0.2	0.4	2.9	−2.2	8.6	1	− 8.4	26	10.0	8.5	7.4	8.6	21	5.6	14	9	9	—	4	4	—	—	—	8	—	23	—	2	1.5	23.5	26	30	—	10	—
Jahr	6.7	12.3	7.2	8.4	12.7	3.9	31.2	28 VIII	−10.2	10 II	7.8	7.1	6.1	7.0	600	28.4	15 VIII	189	134	13	22	14	8	1	20	54	43	191	42.5	136	49	88.5	178	341.5	89	170.5	—?
Witzenhausen																																			
φ = 51° 21′ N λ = 9° 52′ E H = 136 m																																			
Januar	2.2	5.6	3.1	3.5	6.3	0.7	14.3	15	−3.5	27	6.9	6.4	6.4	6.6	27	11.4	3	11	6	1	1	1	—	—	—	1	4	11	1	2	43	14	7	8	14	4	—
Februar	0.3	3.8	1.4	1.7	4.7	−1.9	9.0	28	−9.8	10	7.8	5.9	5.6	6.4	6	2.7	16	7	2	—	5	1	1	—	—	—	3	12	2	3	51	9	1	3	12	3	—
März	2.3	9.4	4.3	5.1	10.7	0.2	20.1	29	−5.3	2	7.9	6.8	5.6	6.8	19	3.6	16	11	7	—	4	1	—	—	—	5	3	15	3	10	36	5	1	7	17	14	—
April	6.2	12.1	8.7	8.9	13.3	3.8	21.2	25	−0.4	1, 4, 23	7.7	8.7	8.3	8.2	61	18.5	6	13	11	2	2	1	1	—	3	1	1	20	4	5	40	—	1	3	20	17	—
Mai	9.2	16.5	11.1	12.0	17.5	6.0	24.1	30	0.7	18	8.0	8.0	6.2	7.4	80	14.6	25	19	16	3	—	—	—	—	7	6	2	12	7	11	17	17	1	12	16	12	—
Juni	14.5	23.4	17.3	18.1	24.4	10.0	30.3	12	2.0	6	5.0	5.4	4.0	4.8	71	30.7	24	8	6	2	—	—	—	—	5	3	6	5	3	9	33	14	2	5	16	4	4
Juli	14.7	20.6	15.7	16.7	22.1	11.1	31.0	3	7.8	12	6.8	7.3	7.4	7.2	91	22.6	6	18	14	2	—	—	—	1	3	1	1	13	—	4	20	10	1	13	35	10	—
August	13.0	21.0	15.0	16.0	22.3	10.0	31.5	27	5.2	1	6.2	5.8	5.4	5.8	57	17.9	15	18	12	1	—	—	—	—	7	3	6	10	6	2	26	13	2	6	26	11	1
September	11.6	17.2	13.1	13.8	18.2	9.6	24.1	6	4.0	5	8.1	8.4	6.5	7.7	45	15.9	30	19	12	1	—	—	—	—	1	6	—	15	3	—	23	14	3	11	31	5	—
Oktober	7.5	13.0	8.8	9.5	13.9	5.3	21.2	16	−0.8	3	8.3	7.4	5.6	7.1	78	27.1	9	18	14	1	—	—	—	—	6	—	13	3	3	24	11	1	5	41	4	1
November	5.9	8.3	6.9	7.0	10.0	3.4	15.7	22	−3.8	7	8.5	8.6	7.4	8.2	85	15.4	21	24	17	2	3	1	1	—	—	1	1	17	2	2	16	3	—	19	40	8	—
Dezember	0.5	3.1	1.0	1.4	3.5	−1.1	9.5	1	−7.5	26	8.3	8.3	8.0	8.2	16	7.2	14	7	6	—	4	4	—	—	—	7	1	19	1	4	43	19	1	3	12	10	—
Jahr	7.3	12.8	8.9	9.5	13.9	4.8	31.5	27 VIII	−9.8	10 II	7.5	7.2	6.4	7.0	636	30.7	24 VI	173	123	15	19	9	3	1	26	40	28	162	35	55	372	129	21	95	280	102	6
Gardelegen																																			
φ = 52° 32′ N λ = 11° 24′ E H = 46 m																																			
Januar	1.7	5.1	2.5	3.0	5.8	0.2	14.5	20	−4.5	27	7.5	7.6	5.7	6.9	27	9.9	2	13	5	—	1	—	—	—	—	6	3	13	7	3	4	8	16	32	22	—	1
Februar	−1.7	2.4	−0.1	0.1	3.2	−2.7	9.0	28	−7.5	9	7.3	7.0	5.8	6.7	14	5.8	6	6	5	—	3	2	1	—	—	6	5	15	8	18	16	13	7	5	8	9	1
März	0.8	7.9	3.6	4.0	9.2	−0.6	19.4	29	−4.5	2, 3, 13	7.4	7.5	5.3	6.7	38	10.3	17	10	9	1	4	3	1	—	—	4	2	12	8	5	6	9	8	14	28	10	5
April	6.5	12.0	8.8	9.0	13.1	4.6	24.5	26	−1.5	3	7.6	8.2	7.3	7.7	61	13.8	15	14	11	2	1	—	—	—	1	2	3	20	9	16	21	10	8	5	11	4	6
Mai	9.5	16.8	12.6	12.9	18.3	6.2	24.4	29	−0.6	1	6.9	7.1	5.8	6.6	59	10.2	8	15	13	1	—	—	—	—	5	1	4	14	10	20	9	—	6	13	20	6	9
Juni	15.5	24.5	18.2	19.1	25.8	11.0	32.9	12	3.8	9	4.8	4.2	3.8	4.3	63	27.5	28	7	4	3	—	—	—	—	4	—	9	6	11	11	12	10	6	10	14	7	9
Juli	15.0	21.0	16.8	17.4	22.6	12.1	33.6	4	7.5	14	7.9	7.2	5.7	6.9	86	15.5	26	15	13	3	—	—	—	—	3	—	2	8	9	3	3	4	6	12	29	26	1
August	13.5	21.3	16.2	16.8	22.4	10.7	32.2	27	7.0	26, 27	6.2	5.9	5.6	5.9	83	26.0	17	15	12	3	—	—	—	—	1	1	4	10	6	2	2	3	6	15	43	12	4
September	11.1	16.8	13.0	13.5	18.1	9.7	22.0	1	3.5	5	8.9	8.0	7.1	8.0	69	19.0	28	15	12	3	—	—	—	—	2	—	18	5	4	7	3	15	17	23	9	7
Oktober	6.8	13.5	8.6	9.4	14.3	5.2	22.9	16	−0.5	2	7.1	7.3	4.9	6.4	65	19.0	31	13	13	2	—	—	—	—	4	3	13	3	5	—	5	7	26	38	6	3
November	4.5	7.9	5.4	5.8	9.0	2.8	14.0	22	−4.0	7	7.8	8.9	6.3	7.7	121	20.0	22	22	17	6	3	—	1	—	—	2	1	16	4	1	1	—	8	24	36	14	2
Dezember	0.4	2.0	0.8	1.0	2.7	−0.8	6.5	1, 22, 31	−5.0	25	9.2	9.1	8.6	9.0	33	6.2	17	16	11	—	5	7	—	—	—	10	—	25	1	—	7	10	26	13	10	12	14
Jahr	7.0	12.6	8.9	9.4	13.7	4.9	33.6	4 VII	−7.5	9 II	7.4	7.3	6.0	6.9	719	27.5	28 VI	161	125	24	17	12	3	—	14	38	36	170	81	88	88	75	118	186	282	115	62

Monat	Lufttemperatur										Bewölkung				Niederschlag			Zahl der Tage									Windverteilung								
	7h	14h	21h	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	7h	14h	21h	Mittel	Summe	Tagesmaximum Betrag	Tagesmaximum gemessen am	Niederschlag ≥0.1 mm	Niederschlag ≥1.0 mm	Niederschlag ≥10.0 mm	≥0.1 mm						heitere	trübe	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°						mm	mm																			
Braunschweig																																			
φ = 52° 16′ N λ = 10° 33′ E H = 75 m																													h_t (Hütte = 2.0 m			h_r = 1.0 m			
Januar	2.9	5.9	3.7	4.0	6.6	1.6	14.8	20	−2.7	27	7.2	6.3	5.5	6.3	17	8.2	3	8	5	—	1	1	—	1	1	1	2	10	—	4.5	4.5	5	12.5	20.5	28	5	13
Februar	−1.2	2.7	0.7	0.7	3.6	−1.9	8.2	27	−6.6	17	7.2	5.5	6.4	6.4	14	5.9	17	8	4	—	5	5	1	—	—	1	5	12	0.5	11	18	12.5	4.5	4	11	5.5	17
März	2.1	7.6	4.3	4.6	8.8	1.2	20.1	29	−4.2	2	7.1	5.9	4.7	5.9	37	11.9	16	12	9	1	6	3	—	—	—	1	2	5	3.5	3.5	9	12.5	7	8.5	28.5	6.5	14
April	6.7	11.7	8.7	9.0	12.6	5.6	22.0	26	0.2	3	7.3	7.9	6.2	7.1	68	17.0	17	11	10	3	1	—	—	—	1	1	5	16	5	9.5	11	17.5	8	5	7	9	18
Mai	10.1	16.0	11.9	12.5	17.2	7.8	23.1	29	1.9	1	6.7	6.6	5.3	6.2	71	22.0	26	17	13	2	—	—	1	—	4	—	2	10	5	6	10	8	7.5	9.5	21.5	14.5	11
Juni	16.3	23.6	18.0	19.0	24.8	12.7	31.0	12	6.4	9	4.0	3.9	3.5	3.8	22	10.0	24	5	5	1	—	—	—	—	4	—	11	5	4	10	15.5	13	2	5	17.5	11	12
Juli	15.3	20.9	16.6	17.4	22.4	13.1	31.7	3	8.3	13	7.2	6.7	6.3	6.7	76	31.2	19	14	11	1	—	—	—	—	3	—	3	13	6.5	2	1	7	2.5	10.5	41	14.5	8
August	14.3	20.6	16.0	16.7	21.9	12.2	30.4	27	9.3	26, 27	5.6	6.0	4.8	5.5	96	14.0	6	18	15	5	—	—	—	—	4	—	6	8	4	—	5	4.5	11	19	31	8.5	10
September	11.6	16.8	13.0	13.6	17.4	10.4	21.8	24	5.4	29	7.6	8.1	5.6	7.1	42	8.4	7	18	10	—	—	—	—	—	2	—	1	11	2	1.5	8	11.5	7.5	10.5	28.5	8.5	12
Oktober	7.3	13.0	9.0	9.6	13.8	6.0	21.6	17	1.4	3	6.7	6.9	4.1	5.9	44	15.2	1	14	10	1	—	—	—	—	—	—	6	12	—	1	2	12	9	13	35.5	10.5	10
November	5.5	8.0	6.3	6.5	8.9	3.7	13.8	22	−1.8	7	7.6	7.5	6.4	7.2	83	22.7	22	17	11	3	3	1	—	—	—	1	1	15	4	0.5	1	4.5	6	14	35	16	9
Dezember	1.2	2.6	1.5	1.7	3.2	−0.1	9.2	31	−5.2	25	8.2	8.2	8.1	8.2	10	3.3	28	11	5	—	5	5	—	—	—	5	2	20	1	3	6.5	15	18.5	8	16.5	4.5	20
Jahr	7.7	12.5	9.1	9.6	13.4	6.0	31.7	3 VII	−6.6	17 II	6.9	6.6	5.6	6.4	580	31.2	19 VII	153	108	17	21	15	2	1	19	10 [1]	46	137	35.5	52.5	91.5	123.0	96	127.5	301.0	114.0	154
[1] Zu wenig.																																			
Hannover																																			
φ = 52° 24′ N λ = 9° 40′ E H = 48 m																													h_t (Hütte) = 2.0 m			h_r = 1.0 m			
Januar	3.2	6.2	3.7	4.2	6.8	1.6	13.0	20	−2.9	27	7.4	6.3	5.1	6.3	14	4.5	12	10	4	—	—	—	—	1	1	2	4	10	—	5	5.5	28	18.5	23.5	8.5	4	—
Februar	−1.0	3.2	0.6	0.8	3.9	−1.8	8.4	27	−6.3	9	8.0	7.1	6.3	7.1	13	3.7	6	8	4	—	3	1	—	—	—	7	1	14	5	22	18	14	2.5	8.5	3.5	10.5	—
März	2.2	8.0	4.1	4.6	9.3	0.3	19.6	29	−3.9	4	7.8	6.7	4.3	6.3	27	9.8	17	10	6	—	6	—	—	—	—	10	1	10	2	5	10	16.5	7	21	24.5	7	—
April	6.5	11.7	8.5	8.8	12.6	4.5	22.9	26	−0.4	4	8.0	7.4	6.9	7.4	52	9.4	17	14	11	—	—	—	—	—	3	5	1	15	4.5	17.5	17	15	2	6	11	17	—
Mai	9.9	16.1	11.5	12.3	16.9	6.2	23.4	29	0.6	1	7.3	6.8	5.3	6.5	71	21.1	19	17	13	2	—	—	—	—	6	—	4	11	3	11	9	12	4	19	12	23	—
Juni	16.0	23.2	17.8	18.7	24.1	10.6	30.0	12	4.1	9	4.4	4.7	3.7	4.3	53	25.1	14	5	4	2	—	—	—	—	4	3	11	6	3	8.5	18	14.5	4	19	11	12	—
Juli	15.5	20.5	16.1	17.0	22.5	12.8	31.5	3	6.4	12	7.0	6.6	5.6	6.4	51	12.1	19	14	10	1	—	—	—	—	3	1	3	9	1.5	3	6.5	6.5	11.5	21.5	27	15.5	—
August	14.6	20.5	15.8	16.7	22.0	11.8	31.6	27	8.5	26	5.6	5.7	4.1	5.1	85	14.2	17	16	12	3	—	—	—	—	6	1	5	5	—	—	11.5	12	13	26.5	25	4	1
September	12.2	16.4	13.0	13.6	17.7	10.3	21.9	24	4.7	29	7.8	8.0	4.3	6.7	79	20.3	7	20	13	1	—	—	—	—	2	7	1	8	1	5	13.5	15.5	11	15	18	11	—
Oktober	7.9	13.1	9.2	9.8	14.3	6.2	22.3	16	1.3	3	6.7	6.5	3.9	5.7	47	9.1	5	16	8	—	—	—	—	—	—	5	5	6	1	3	9.5	17	14.5	15.5	28.5	4	—
November	5.7	8.1	6.5	6.7	9.3	4.0	14.6	22	−2.1	7	7.6	7.6	6.7	7.3	109	13.5	21, 22	24	17	5	1	—	1	—	—	1	1	14	—	1	5.5	10.5	13	25.5	31	3.5	—
Dezember	1.2	2.8	1.4	1.7	3.6	0.1	9.6	31	−4.5	5	7.6	8.0	7.5	7.7	16	4.9	14	13	7	—	4	1	—	—	—	11 [1]	—	17	2.5	1.5	13.5	30.5	12.5	7	8.5	13	4
Jahr	7.8	12.5	9.0	9.6	13.6	5.6	31.6	27 VIII	−6.3	9 II	7.1	6.8	5.3	6.4	617	25.1	14 VI	167	109	14	14	2	1	1	25	53 [1]	37	125	23.5	82.5	137.5	192	113.5	208	208.5	124.5	5
[1] Lokal.																																			
Soltau																																			
φ = 52° 59′ N λ = 9° 50′ E H = 61 m																													h_t (Hütte) = 2.0 m			h_r = 1.0 m			
Januar[1]																																			
Februar																																			
März																																			
April																																			
Mai[2]	9.4	15.7	10.2	11.4	16.7	5.2	21.7	18, 29	−2.3	1	6.0	5.9	6.1	6.0	69	13.9	20	15	11	2	—	—	—	1	5	8	5	11	4	10	13	9	7	11	17	22	—
Juni	15.8	23.0	16.1	17.8	23.8	10.4	30.9	12	4.5	9	3.8	3.9	3.3	3.7	29	11.8	28	6	5	1	—	—	—	—	3	1	11	4	4	3	31	10	5	9	12	13	3
Juli	15.0	20.0	15.1	16.3	21.3	11.1	31.2	3	3.9	12	7.4	6.9	5.6	6.6	67	13.1	17	16	13	2	—	—	—	—	6	—	3	12	2	2	7	8	20	20	21	9	4
August	13.8	20.0	14.6	15.8	21.2	10.4	30.7	27	4.6	26	5.5	6.4	4.4	5.4	141	42.7	15	16	15	4	—	—	—	1	8	1	7	10	—	1	16	17	9	24	23	—	3
September	11.5	16.2	12.4	13.1	17.1	9.6	21.5	24	1.6	5	7.8	7.5	5.7	7.0	96	18.2	7	20	14	4	—	—	—	—	2	2	—	13	—	8	18	16	14	10	22	1	1
Oktober	6.4	12.7	7.5	8.5	13.5	4.3	22.0	16	−1.7	3	6.4	6.5	4.4	5.8	74	16.6	30	17	11	2	—	—	—	—	—	10	4	9	1	1	18	9	9	21	26	4	4
November	4.7	7.1	5.2	5.6	7.9	2.4	13.5	22	−4.3	7	7.2	8.4	7.0	7.5	136	16.7	22	22	20	5	4	2	—	—	3	1	—	13	—	1	7	13	12	20	34	3	—
Dezember	0.6	2.3	0.9	1.2	2.8	−1.0	6.4	31	−6.1	4	8.3	8.2	8.5	8.3	21	4.1	14	17	6	—	4	5	—	—	—	10	1	20	2	—	33	20	7	15	6	9	1
Jahr																																			

[1] Bis Ende April fallen die Beobachtungen aus. [2] Am 1. Mai Beobachterwechsel und Stationsverlegung.

Neumünster

$\varphi = 54^\circ 4'$ N $\lambda = 9^\circ 59'$ E $H = 21$ m h_t (Hütte) $= 2.1$ m $h_r = 1.0$ m

Monat	Lufttemperatur 7h °C	14h °C	21h °C	Tagesmittel °C	Mittl. Maximum °C	Mittl. Minimum °C	Absol. Maximum °C	Datum	Absol. Minimum °C	Datum	Bewölkung 7h	14h	21h	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	≥1.0 mm	≥10.0 mm	≥0.1 mm	✳	⊠	△	▲	◪	═	heiter	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar	2.2	4.7	3.1	3.3	5.5	1.0	11.7	20	−2.7	17	8.4	7.5	7.6	7.8	58	15.2	2	16	9	2	1	—	—	—	—	4	1	16	2	2	15	14.5	35	16.5	4.5	1.5	2
Februar	−0.9	2.7	−0.1	0.4	3.3	−2.1	6.7	21	−6.7	8	7.2	6.5	6.4	6.7	7	2.0	17	9	3	—	4	6	—	—	—	2	4	12	17	10.5	22.5	2	4	6.5	8	10.5	3
März	0.7	6.3	2.5	3.0	7.2	−0.5	17.2	29	−5.0	2	8.1	7.1	4.8	6.7	37	15.5	11	15	9	1	6	3	2	—	—	2	—	9	4	4	14.5	10	18.5	11.5	15	4.5	11
April	6.2	10.7	7.2	7.8	11.6	4.1	20.7	25	0.2	4	7.2	7.5	6.7	7.2	42	7.0	14	17	13	—	—	—	—	—	1	—	4	15	16	22	16.5	16.5	5	5.5	1	3.5	4
Mai	10.0	15.5	10.3	11.5	16.5	6.4	21.5	28, 31	0.2	11	6.8	6.7	4.6	6.0	51	14.1	19	15	9	1	—	—	—	—	1	—	3	9	8.5	12.5	7.5	9	10	13.5	13.5	14.5	4
Juni	15.9	21.3	15.8	17.2	22.7	11.1	29.0	12	5.6	5	5.2	5.4	4.5	5.0	47	22.6	25	10	4	1	—	—	1	—	3	—	6	5	5.5	13.5	17	16	6.5	9	8.5	9	5
Juli	15.8	20.3	15.5	16.8	21.9	11.4	32.4	3	5.4	12	7.2	7.5	6.1	6.9	49	17.7	18	17	11	1	—	—	1	—	5	—	2	13	5	4.5	3	10.5	16	14	19.5	13.5	7
August	14.4	19.7	14.9	16.0	21.0	11.2	29.1	27	6.5	26	6.3	7.0	4.3	5.9	136	32.5	16	20	18	3	—	—	1	—	6	—	4	8	1	—	4.5	12.5	17	19	13.5	9.5	16
September	11.7	15.9	12.7	13.2	16.8	9.6	19.9	14	3.9	5	8.8	8.0	6.3	7.7	108	17.5	8	26	15	3	—	—	—	—	1	1	1	16	6	12	6	13.5	22	4	9	11.5	6
Oktober	6.9	12.1	8.4	9.0	13.1	4.9	21.3	17	0.1	26	7.9	7.6	5.0	6.8	64	14.4	9	18	12	1	—	—	1	—	—	2	1	12	3.5	3.5	0.5	5	11.5	25.5	16.5	9	18
November	5.0	7.1	5.0	5.5	8.4	2.8	11.8	10, 22	−4.1	18	8.5	8.8	8.2	8.5	102	10.9	21	27	21	1	3	4	1	1	—	2	—	19	3	5.5	3	4	8.5	25	20.5	15.5	5
Dezember	0.7	2.3	1.2	1.4	3.1	−0.3	7 2	21	−5.3	6	8.4	7.9	7.9	8.1	13	2.8	28	14	5	—	—	—	1	—	—	5	1	18	4	5.5	10	18.5	16.5	19.5	6	5	8
Jahr	7.4	11.6	8.0	8.8	12.6	5.0	32.4	3 VI	−6.7	8 II	7.5	7.3	6.0	6.9	714	32.5	16 VIII	204	129	14	14	13	8	1	17	18	27	152	75.5	95.5	120	132	170.5	169.5	135.5	107.5	89

Eutin

$\varphi = 54^\circ 8'$ N $\lambda = 10^\circ 37'$ E $H = 40$ m h_t (Gehäuse) $= 2.4$ m $h_r = 1.1$ m

Monat	Lufttemperatur 7h °C	14h °C	21h °C	Tagesmittel °C	Mittl. Maximum °C	Mittl. Minimum °C	Absol. Maximum °C	Datum	Absol. Minimum °C	Datum	Bewölkung 7h	14h	21h	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	≥1.0 mm	≥10.0 mm	≥0.1 mm	✳	⊠	△	▲	◪	═	heiter	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar[1])	1.8	3.9	2.9	2.9	5.1	0.9	12.2	20	−4.2	18	8.3	6.8	6.9	7.3	43	10.0	2	13	9	1	1	—	1	—	—	6	—	15	2	—	1	13	3	19	16	11	28
Februar	−1.0	1.9	−0.2	0.1	2.7	−2.1	5.6	12	−5.5	9	8.1	5.3	6.0	6.5	9	4.5	17	8	3	—	6	7	2	—	—	6	5	15	—	7	45	7	—	—	3	12	10
März	0.6	5.7	2.6	2.9	6.5	−0.4	16.1	29	−5.6	14	8.4	4.8	5.1	6.1	30	9.5	11	13	7	—	5	4	—	—	—	7	2	11	3	2	12	3	1	8	25	16	23
April	5.2	9.1	5.8	6.5	9.7	3.6	19.7	25	−1.0	14	6.6	5.7	5.8	6.0	65	17.0	27	17	11	2	—	—	—	—	—	3	6	15	6	16	28	9	—	3	11	8	9
Mai	9.5	14.5	9.4	10.7	15.4	6.0	21.1	28	−0.7	11	5.7	4.6	3.2	4.5	47	14.5	19	16	12	1	—	—	—	—	1	—	11	8	—	4	16	8	2	23	33	6	1
Juni	15.0	20.7	15.1	16.5	21.7	11.6	27.6	13	6.5	5	5.2	2.9	4.8	4.3	58	39.1	25	6	5	1	—	—	—	—	2	—	11	7	—	13	37	26	—	4	9	1	—
Juli	15.2	19.9	15.3	16.4	20.9	12.0	31.2	3	5.1	12	7.3	5.8	7.6	6.9	60	17.6	25	16	10	1	—	—	—	—	2	—	3	13	—	1	33	24	1	8	16	10	—
August	13.4	19.6	14.4	15.5	20.2	11.3	27.3	27	6.6	26	4.5	5.5	5.2	5.1	108	29.4	17	16	14	2	—	—	—	—	3	—	8	10	3	2	18	25	3	13	14	13	2
September	11.5	15.8	12.2	12.9	16.3	10.0	19.4	14	4.1	5	8.3	6.0	6.0	6.8	96	24.8	28	25	13	3	—	—	—	—	—	—	2	11	—	13	40	2	2	7	6	18	2
Oktober	6.8	12.0	7.9	8.6	12.5	5.1	19.8	16	−1.4	26	7.9	5.6	3.7	5.7	60	19.0	9	20	10	1	—	—	—	—	—	3	3	8	—	7	18	7	—	14	17	21	9
November	4.5	6.8	4.7	5.2	7.4	2.7	11.3	10	−3.3	7	7.9	6.8	6.2	7.0	103	11.9	21	27	24	2	3	4	—	—	—	2	2	15	—	3	14	5	—	18	32	14	4
Dezember	0.7	2.0	0.7	1.0	2.6	−0.4	6.0	2	−4.9	6	8.4	7.7	7.3	7.8	14	3.1	15	20	5	—	4	—	—	—	—	7	2	19	1	13	32	18	4	6	—	7	12
Jahr	6.9	11.0	7.6	8.3	11.8	5.0	31.2	3 VII	−5.6	14 III	7.2	5.6	5.6	6.1	693	39.1	25 VI	197	123	14	19	15	3	—	8	34	55	147	15	81	294	147	16	123	182	137	100

[1]) Am 1. Januar Beobachterwechsel und Stationsverlegung.

Marienleuchte auf Fehmarn

$\varphi = 54^\circ 30'$ N $\lambda = 11^\circ 14'$ E $H = 10$ m h_t (Hütte) $= 2.2$ m $h_r = 1.0$ m

Monat	Lufttemperatur 7h °C	14h °C	21h °C	Tagesmittel °C	Mittl. Maximum °C	Mittl. Minimum °C	Absol. Maximum °C	Datum	Absol. Minimum °C	Datum	Bewölkung 7h	14h	21h	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	≥1.0 mm	≥10.0 mm	≥0.1 mm	✳	⊠	△	▲	◪	═	heiter	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar	2.7	4.2	3.4	3.4	5.3	1.6	10.0	15	−1.5	18	7.7	7.6	7.1	7.5	24	*6.0*	2	11	6	—	2	—	—	—	—	6	—	15	—	—	7	15	33	27	9	—	2
Februar	−0.2	1.7	0.5	0.6	2.3	−0.9	6.0	26	−3.0	7	6.7	6.8	6.3	6.6	5	3.2	5	4	1	—	2	2	—	—	—	3	3	11	13	11	25	16	2	5	7	5	—
März	1.5	4.5	2.5	2.8	5.6	0.2	11.5	29	−6.1	14	7.1	6.9	4.6	6.2	19	9.1	11	9	4	—	4	1	—	—	—	8	1	10	4	—	16	5	5	15	36	7	5
April	5.3	7.3	5.5	5.9	8.1	3.8	13.5	24	1.0	20	7.0	6.3	6.8	6.7	30	8.0	15	18	7	—	2	—	—	—	—	1	3	13	7	13	50	3	—	5	3	—	9
Mai	10.3	12.7	9.7	10.6	13.5	7.4	21.0	28	2.1	11	6.0	5.1	5.2	5.4	29	8.1	6	14	7	—	—	—	—	—	—	1	6	7	7	—	27	6	13	5	28	2	5
Juni	15.0	18.8	14.9	15.9	19.3	12.3	25.9	7	8.5	10	4.9	3.1	4.9	4.3	33	9.4	14	8	6	—	—	—	—	—	—	1	6	4	4	2	32	14	4	5	22	2	5
Juli	15.9	19.4	15.7	16.7	20.1	13.1	26.4	3	8.6	12	6.4	5.4	6.1	6.0	51	21.7	25	13	9	1	—	—	—	—	—	—	2	6	4	—	16	15	6	21	14	14	3
August	15.5	19.1	15.1	16.2	20.0	12.8	25.4	31	9.6	2, 8	4.5	5.0	5.1	4.9	72	27.3	16	13	8	2	—	—	—	—	—	—	5	7	11	—	15	5	14	18	22	2	6
September	13.2	15.7	13.4	13.9	16.3	11.5	20.1	20	8.7	18	7.4	6.8	6.2	6.8	53	9.0	20	18	14	—	—	—	—	—	—	—	—	9	5	6	23	5	30	4	4	11	2
Oktober	8.8	12.2	9.6	10.0	13.0	7.0	18.6	18	2.1	26	7.1	7.1	5.4	6.5	53	11.1	9	14	10	2	—	—	—	—	—	1	—	9	4	3	2	15	9	22	25	5	8
November	5.7	7.3	5.9	6.2	8.0	3.9	11.4	2	0.5	18	7.4	7.6	6.8	7.3	55	10.3	2	19	15	1	—	—	—	—	—	2	—	13	4	—	4	10	11	35	18	5	3
Dezember	2.2	3.3	2.3	2.5	3.5	1.1	7.2	2	−2.6	25	8.8	8.1	8.0	8.3	6	1.2	28	7	3	—	1	—	—	—	—	9	3	22	7	10	8	19	23	13	11	1	1
Jahr	8.0	10.5	8.2	8.7	11.2	6.2	26.4	3 VII	−6.1	14 III	6.8	6.3	6.0	6.4	430	27.3	16 VIII	148	90	6	11	3	—	—	—	32	29	126	70	45	225	128	150	175	199	54	49

[1]) Auffallend klein.

Schleswig

$\varphi = 54^\circ 32' N$ $\lambda = 9^\circ 34' E$ $H = 29$ m — h_t (Gehäuse) = 5.6 m $h_r = 1.0$ m

Monat	Lufttemperatur 7h C°	14h C°	21h C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Bewölkung 7h	14h	21h	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage Niederschlag ≥0.1 mm	≥1.0 mm	≥10.0 mm	≥0.1 mm	✳	⊠	△	▲	◪	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar	3.0	4.6	3.4	3.6	5.7	1.6	11.0	15	−2.6	17	7.5	8.0	8.5	8.0	45	15.3	2	13	8	1	2	1	1	1	—	6	1	17	—	3	—	24	9	45	1	11	—
Februar	−0.4	2.8	−0.1	0.5	3.5	−1.4	6.9	12	−5.6	8	7.1	5.3	5.4	5.9	3	1.4	16	5	2	—	2	3	2	—	—	5	7	10	1	27	14	16	—	8	3	15	—
März	1.1	5.7	2.3	2.8	6.7	0.0	16.1	29	−3.8	1	7.7	8.3	5.9	7.3	30	10.5	11	14	9	1	7	7	4	—	—	12	—	15	1	6	6	17	3	32	3	25	—
April	5.5	9.3	6.2	6.8	10.3	4.2	16.9	23	−1.1	14	8.2	7.8	7.4	7.8	57	14.5	28	16	13	1	1	—	2	—	2	1	2	19	4	46	10	11	1	10	1	7	—
Mai	9.5	13.8	9.6	10.6	15.0	6.3	19.9	25, 28	1.3	11	7.3	6.2	5.3	6.3	68	22.9	26	14	12	2	—	—	—	1	2	3	4	10	—	21	12	4	2	21	8	24	1
Juni	15.5	19.4	15.0	16.2	20.7	12.0	26.6	13	6.9	5, 8	5.8	5.9	4.6	5.4	83	35.9	25	8	6	3	—	—	—	—	5	—	6	7	1	10	19	18	—	25	3	13	1
Juli	15.5	19.2	15.1	16.2	20.4	12.3	28.4	3	8.1	11	6.9	7.5	5.4	6.6	97	19.3	18	15	14	4	—	—	—	—	7	1	3	12	—	6	1	17	—	37	6	26	—
August	14.2	18.5	14.4	15.4	19.5	11.6	26.4	27	7.9	2, 26	6.2	6.7	4.6	5.8	162	48.3	17	18	15	4	—	—	—	1	6	3	4	9	—	1	4	20	—	45	5	18	—
September	11.9	15.3	12.4	13.0	15.9	10.3	17.9	24	5.9	27	9.0	8.1	6.8	8.0	101	15.8	22	20	17	3	—	—	—	—	1	5	1	17	2	10	12	20	7	21	3	15	—
Oktober	7.7	11.6	8.3	9.0	12.3	5.8	18.9	17	0.2	26	7.9	6.8	5.6	6.8	74	25.5	9	15	11	1	—	—	1	—	1	8	—	10	—	1	—	16	11	45	5	15	—
November	5.1	7.1	5.4	5.8	7.9	3.4	11.9	9	−2.2	18, 19	8.0	8.4	7.9	8.1	82	8.5	16	27	21	—	6	5	3	—	—	2	—	17	—	5	3	9	3	43	9	18	—
Dezember	1.3	2.4	1.8	1.8	3.3	0.2	7.4	21	−4.6	6	8.1	8.6	8.2	8.3	19	3.5	28, 31	14	7	—	6	3	1	—	—	10	1	20	—	2	4	41	9	28	—	9	—
Januar	7.5	10.8	7.8	8.5	11.8	5.5	28.4	3 VII	−5.6	8 II	7.5	7.3	6.3	7.0	821	48.3	17 VIII	179	135	20	24	19	14?	3	24	56	29	163	9	138	85	213	45	360	47	196	2?

Wyk auf Föhr

$\varphi = 54^\circ 41' N$ $\lambda = 8^\circ 35' E$ $H = 5$ m — h_t (Hütte) = 2.1 m $h_r = 1.0$ m

Monat	Lufttemperatur 7h C°	14h C°	21h C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Bewölkung 7h	14h	21h	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage Niederschlag ≥0.1 mm	≥1.0 mm	≥10.0 mm	≥0.1 mm	✳	⊠	△	▲	◪	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar	3.1	4.2	3.5	3.6	5.2	1.5	8.1	20	−1.3	17	8.0	7.4	6.8	7.4	48	14.8	2	19	9	1	2	1	1	1	—	8	1	14	1	3	3	15	26	33	7	3	2
Februar	−0.3	2.9	0.3	0.8	3.5	−1.5	7.8	27	−5.4	8	6.7	5.2	5.3	5.7	5	3.0	16	5	2	—	2	—	—	—	—	1	4	8	7.5	25.5	16	9	2	3	7	13	1
März	2.1	5.2	2.6	3.1	6.2	0.4	12.6	31	−4.4	3	6.6	6.8	5.8	6.4	33	11.9	11	16	8	1	6	3	—	—	—	9	2	10	1	5.5	9.5	9	14	26	15	12	1
April	5.6	8.9	6.6	6.9	10.1	4.2	15.3	29	0.9	4	7.5	7.6	6.5	7.2	58	19.7	28	16	15	1	—	—	1	—	1	6	3	18	5	32	20.5	8	3	11	2	5.5	3
Mai	9.5	13.0	9.5	10.4	14.2	6.6	20.9	31	3.0	14	7.2	6.5	6.1	6.6	45	13.1	19	15	12	1	—	—	—	—	2	1	5	14	5.5	13	9.5	5.5	8	18	11	21.5	1
Juni	15.4	19.6	15.4	16.4	20.5	12.4	25.6	19	7.9	4, 5	5.3	6.2	5.1	5.5	32	14.5	25	7	4	1	—	—	—	—	3	—	5	7	3.5	12	19.5	9	9	21	4.5	10.5	1
Juli	16.1	19.5	15.6	16.7	20.4	13.3	25.4	2	10.2	11	7.2	6.5	6.4	6.7	55	16.7	29	17	9	1	—	—	—	—	4	—	2	7	3	4.5	5.5	7.5	11	23.5	12.5	24.5	1
August	15.3	18.8	15.4	16.2	19.7	12.8	26.9	27	9.5	2	6.2	5.9	5.1	5.7	179	36.9	17	20	17	6	—	—	—	—	9	1	5	9	0.5	0.5	7	13	13	27.5	17	11.5	3
September	12.7	15.6	13.3	13.7	16.3	11.1	18.1	1, 15	7.8	30	8.3	7.5	5.1	7.0	120	14.6	13	23	19	5	—	—	—	—	3	7	1	13	2	14.5	14	10.5	15.5	8.5	10	14	1
Oktober	9.7	12.1	9.9	10.4	13.1	7.7	17.4	17	3.7	25	7.4	6.7	5.2	6.4	78	19.3	9	17	14	2	—	—	1	—	1	6	1	10	1.5	2	4.5	14.5	23.5	18.5	16	11.5	1
November	6.3	7.4	6.0	6.4	8.3	4.0	12.1	9	−0.7	20	8.4	7.9	6.8	7.7	93	8.8	16	29	22	—	2	4	2	3	—	3	—	14	3	5.5	3.5	7	13.5	21	17	19.5	—
Dezember	2.0	3.1	2.3	2.4	4.0	0.4	6.9	21	−3.8	6	7.6	8.2	7.5	7.8	21	6.1	31	16	7	—	3	3	1	—	—	7	—	18	2.5	3.5	7	37.5	16.5	16.5	3.5	3	3
Jahr	8.1	10.9	8.4	9.0	11.8	6.1	26.9	27 VIII	−5.4	8 II	7.2	6.9	6.0	6.7	767	36.9	17 VIII	200	138	19	15	11	6	4	23	49	29	142	36	121.5	119.5	145.5	155	227.5	122.5	149.5	18

Husum

$\varphi = 54^\circ 29' N$ $\lambda = 9^\circ 4' E$ $H = 14$ m — h_t (Hütte) = 2.0 m $h_r = 1.0$ m

Monat	Lufttemperatur 7h C°	14h C°	21h C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Bewölkung 7h	14h	21h	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage Niederschlag ≥0.1 mm	≥1.0 mm	≥10.0 mm	≥0.1 mm	✳	⊠	△	▲	◪	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar	2.5	4.7	3.0	3.3	5.0	1.3	10.0	15	−2.8	17	6.2	5.9	6.3	6.1	44	13.6	2	18	10	1	3	—	—	1	—	5	4	8	—	—	6	13.5	21.5	29	13	1	9
Februar	−1.3	3.3	−0.8	0.1	3.5	−2.7	7.6	26	−9.2	8	6.1	4.8	4.0	5.0	4	1.7	16	8	1	3	3	—	—	—	—	3	8	8	5.5	12	28	13	2	3	10	5.5	5
März	1.2	6.1	2.0	2.8	6.5	−0.3	16.7	29	−4.8	3	6.1	5.5	4.9	5.5	19	7.5	11	11	7	—	5	4	—	—	—	8	6	9	0.5	2.5	5.5	10.5	13.5	27.5	22.5	7.5	3
April	6.1	10.3	5.7	7.0	10.9	3.4	19.2	23	−0.9	14	7.1	6.6	5.5	6.4	47	15.2	28	16	8	1	—	—	1	—	—	—	5	14	11	9	30	16	8	7	3	1	5
Mai	10.2	14.4	9.0	10.6	15.4	5.8	23.4	31	−0.3	1	6.4	5.1	5.2	5.6	35	10.0	19	14	9	1	—	—	—	—	1	—	6	9	5	2	15	9	7	13	20	16	6
Juni	16.0	21.0	14.7	16.6	22.2	11.1	29.6	18	4.9	5	4.6	4.6	4.4	4.5	26	10.5	25	7	5	1	—	—	—	—	2	—	7	5	3.5	1.5	18	17	9.5	23.5	9.5	5.5	2
Juli	16.0	19.8	15.1	16.5	21.1	12.3	30.4	2	7.3	13	6.5	5.4	5.1	5.7	78	18.9	30	20	15	3	—	—	—	—	4	—	4	5	0.5	—	3.5	10.5	11.5	21.5	26	14.5	5
August	14.6	19.7	14.6	15.9	20.4	11.6	28.9	27	7.4	2	5.3	5.2	4.1	4.9	166	30.8	16	21	17	6	—	—	—	—	9	—	7	5	—	—	1.5	18.5	17.5	17	25	11.5	2
September	11.8	16.3	12.6	13.3	16.9	10.1	19.9	19	4.1	27	6.8	6.5	5.8	6.4	96	17.2	13	24	15	3	—	—	—	—	2	3	1	10	1	3.5	9	14.5	21.5	9.5	13.5	10.5	7
Oktober	8.0	12.3	8.3	9.2	12.8	5.7	20.6	17	0.3	27	6.0	6.3	4.1	5.5	74	20.7	9	18	11	1	—	—	—	—	1	6	2	6	—	1	0.5	5.5	24	29.5	21.5	5	6
November	5.5	7.4	5.6	6.0	8.0	3.6	11.2	9	−2.0	19	7.8	7.0	6.0	6.9	95	9.6	21	27	19	—	4	4	2	3	1	4	1	12	1	0.5	4	8	8	34.5	25.5	6.5	2
Dezember	0.8	2.6	1.3	1.5	3.1	−0.2	6.5	20	−4.8	6	6.8	8.0	6.8	7.2 [1]	20	4.0	28	16	8	—	3	—	2	—	—	11	2 [1]	15 [1]	1	—	5.5	34.5	18	14	6	8	6
Jahr	7.6	11.5	7.6	8.6	12.1	5.1	30.4	2 VII	−9.2	8 II	6.3	5.9	5.2	5.8	704	30.8	16 VIII	200	125	17	18	8	5	4	20	40	53	106	29	32	126.5	170.5	162	229	195.5	92.5	58

[1]) Bewölkung etwas unterschätzt.

Monat	Lufttemperatur										Bewölkung				Niederschlag			Zahl der Tage									Windverteilung								
	7h	14h	21h	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	7h	14h	21h	Mittel	Summe	Tagesmaximum Betrag	Tagesmaximum Gemessen am	Niederschlag ≥0.1 mm	Niederschlag ≥1.0 mm	Niederschlag ≥10.0 mm	≥0.1 mm						heitere	trübe	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°						mm	mm	am	mm	mm	mm	mm														
Stade																																		
φ = 53° 36′ N λ = 9° 28′ E H = 15 m																																		
Januar . .	2.5	5.0	3.3	3.5	5.6	0.8	12.4	15	−3.4	17, 18	7.2	7.2	7.4	7.3	43	10.0	13	11	7	1	—	—	1	—	—	2	1	13	—	6	—	27	2	52	1	5	—
Februar .	−1.2	2.3	−0.3	0.1	2.9	−2.5	6.7	26	−6.1	8	7.7	6.7	6.3	6.9	12	4.5	17	7	4	—	3	7	1	—	—	3	4	11	—	40	2	20	—	9	—	13	—
März . . .	0.8	6.2	2.7	3.1	7.3	−0.6	18.7	29	−5.4	2	7.4	7.3	4.9	6.5	29	9.5	11	12	8	—	6	6	—	—	—	3	—	8	—	9	—	28	1	31	—	24	—
April . . .	5.8	10.8	7.4	7.9	11.8	4.1	20.1	24	−0.9	4	6.9	7.5	6.4	6.9	38	7.2	14, 19	15	11	—	—	—	—	—	—	4	5	16	2	40	—	24	—	6	—	18	—
Mai . . .	9.6	14.8	10.0	11.1	16.0	5.9	22.1	28	−0.5	11	6.7	6.9	6.3	6.6	45	11.4	19	13	12	1	—	—	—	1	3	—	3	11	1	30	—	9	1	17	—	35	—
Juni . . .	15.5	21.9	15.9	17.3	22.9	11.6	30.6	12	5.5	10	4.4	5.1	4.9	4.8	21	12.5	25	6	3	1	—	—	—	—	1	—	9	7	4	27	1	15	—	12	1	30	—
Juli . . .	15.1	19.6	15.2	16.3	21.2	11.6	30.6	3	4.0	12	7.3	7.7	6.9	7.3	58	21.0	30	20	11	2	—	—	—	—	3	1	3	18	1	4	—	19	1	34	—	34	—
August . .	13.9	19.6	15.3	16.0	21.0	11.2	30.1	27	7.5	26	5.7	6.4	6.0	6.0	262	74.7	15	19	19	4	—	—	—	—	4	1	5	11	—	2	2	29	—	35	2	23	—
September	11.4	15.9	12.5	13.1	16.8	10.1	18.7	14	5.5	5	8.7	8.0	7.3	8.0	139	38.5	28	24	19	3	—	—	—	—	2	3	—	19	—	21	—	18	4	28	2	17	—
Oktober .	7.4	12.2	8.3	9.0	13.5	5.3	22.0	17	0.0	26	7.8	7.3	5.3	6.8	64	15.0	30	18	11	2	—	—	—	—	5	2	12	—	4	—	24	3	45	—	17	—
November	5.1	7.0	5.0	5.5	8.0	2.5	12.1	9, 10, 22	−3.5	19	8.9	8.7	7.2	8.3	128	19.5	18	28	22	4	4	5	—	—	—	2	—	19	2	5	1	14	1	53	—	14	—
Dezember	0.3	2.2	1.0	1.1	2.9	−1.0	6.8	21	−7.2	26	7.6	8.0	7.3	7.6	20	4.5	14	16	7	—	3	6	—	—	—	4	3	17	—	8	—	52	4	20	—	9	—
Jahr . . .	7.2	11.5	8.0	8.7	12.5	4.9	30.6	12 VI 3 VII	−7.2	26 XII	7.2	7.2	6.4	6.9	859	74.7	15 VIII	189	134	18	16	24	2	1	13	28	35	162	10	196	6	279	17	342	6	239	—?
Bremervörde																																		
φ = 53° 29′ N λ = 9° 9′ E H = 6 m																																		
Januar . .	2.5	5.5	3.4	3.7	6.0	0.9	12.0	15	−3.4	17	6.4	7.1	7.5	7.0	43	9.8	3	12	8	—	1	—	—	—	—	6	—	12	1	2	9	26	19	27	6	2	1
Februar .	−1.3	2.7	−0.4	0.2	3.3	−2.7	8.4	26	−7.6	8	7.1	7.0	5.5	6.5	10	5.6	16	9	3	—	6	8	1	—	—	5	4	11	4	24	32	3	6	1	5	7	2
März . . .	0.7	6.7	2.7	3.2	7.8	−0.8	18.4	29	−5.3	2	7.8	8.4	4.6	6.9	24	8.0	11	11	7	—	7	3	2	—	—	6	1	10	2	4	16	14	7	23	12	14	1
April . . .	5.9	11.2	7.3	7.9	12.1	3.7	20.4	24	−2.4	14	7.1	8.1	6.7	7.3	38	7.4	6	15	10	—	1	—	1	—	2	5	3	16	6	29	12	22	1	6	2	11	1
Mai . . .	9.5	15.2	9.5	10.9	15.8	5.3	21.7	31	0.2	11	6.7	7.1	6.1	6.6	68	16.3	19	13	10	2	—	—	1	1	5	1	2	13	11	17	6	8	6	17	10	16	2
Juni . . .	15.6	22.2	15.8	17.4	23.0	10.6	30.3	12	3.7	10	5.4	5.9	5.2	5.5	30	14.7	25	6	5	1	—	—	—	—	2	—	5	8	6	17	23	7	8	9	10	10	—
Juli . . .	15.0	19.9	14.8	16.1	21.1	10.9	28.9	3	5.3	12	7.9	7.2	6.1	7.1	59	13.4	30	19	13	2	—	—	—	—	7	—	2	13	4	5	5	11	15	24	9	20	—
August . .	14.0	19.9	14.9	15.9	21.2	10.7	31.4	27	4.7	23	5.6	6.2	4.6	5.5	220	66.7	15	18	15	6	—	—	—	1	6	1	7	9	—	4	5	29	8	20	19	6	2
September	11.6	16.7	12.4	13.3	17.4	10.0	20.3	6	3.8	5	8.5	7.6	6.5	7.5	136	29.4	17	24	16	4	—	—	—	1	2	6	—	12	1	13	12	14	11	20	8	11	—
Oktober .	7.1	12.3	8.2	8.9	13.6	5.0	22.0	17	−0.8	26	7.5	6.8	4.8	6.4	65	16.3	30	16	9	2	—	—	—	1	1	10	2	11	—	4	2	23	16	26	15	7	—
November	5.3	7.3	5.2	5.8	8.2	2.8	12.5	22	−3.2	7	8.3	8.4	6.8	7.8	112	10.6	16	25	19	2	4	4	3	—	—	6	—	16	1	3	4	14	7	38	19	4	—
Dezember	0.5	2.2	1.1	1.2	2.9	−0.8	7.7	1	−6.9	26	7.4	8.5	8.1	8.0	21	4.4	26	14	7	—	5	8	—	—	—	9	1	18	2	3	14	44	6	17	3	4	—
Jahr . . .	7.2	11.8	7.9	8.7	12.7	4.6	31.4	27 VIII	−7.6	8 II	7.1	7.4	6.0	6.8	826	66.7	15 VIII	182	122	19	24	23	8	4	25	55	27	149	38	125	140	215	110	228	118	112	9
Nienburg an der Weser																																		
φ = 52° 38′ N λ = 9° 12′ E H = 25 m																																		
Januar . .	3.2	6.2	3.6	4.1	6.8	1.6	12.8	15	−2.2	17, 18, 27	6.3	6.1	5.7	6.0	34	13.5	3	13	8	1	1	—	—	—	—	2	2	9	—	2	7	12	21	31	18	2	—
Februar .	−1.0	3.0	0.8	0.9	3.8	−1.8	8.7	26	−5.5	9	7.1	6.5	6.9	6.8	14	5.1	6	7	4	—	2	—	1	—	—	5	3	12	10	8	27	15	2	8	8	6	—
März . . .	1.5	7.3	3.9	4.2	8.9	0.3	18.9	29	−4.6	12	7.2	7.0	4.5	6.2	27	7.9	16	10	8	—	6	1	1	—	—	7	1	7	4	3	18	6	6	19	21	15	1
April . . .	6.0	11.8	8.6	8.8	12.7	4.5	21.9	26	−0.2	4	6.9	7.8	6.7	7.1	46	18.9	6	14	10	1	1	—	—	—	2	3	3	15	15	9	23	17	2	2	10	12	—
Mai . . .	9.5	15.5	11.3	11.9	16.8	6.9	23.0	29	0.8	1	5.9	7.1	5.6	6.2	81	14.9	19	14	13	3	—	—	—	1	6	2	5	12	11	4	18	2	6	12	19	19	2
Juni . . .	14.9	23.3	17.5	18.3	24.2	11.7	31.1	12	4.9	9	4.9	4.2	3.9	4.3	16	6.9	28	5	3	—	—	—	—	—	3	1	9	5	9	7	21	13	1	14	14	8	3
Juli . . .	14.7	20.4	15.9	16.7	22.1	12.2	31.0	4	6.4	2	7.4	6.8	5.7	6.6	43	10.2	30	21	10	1	—	—	—	—	2	—	11	2	17	3	1	8	3	18	27	15	1
August . .	13.5	20.3	15.7	16.3	21.9	11.6	32.5	27	8.0	26	5.6	5.5	4.3	5.1	89	12.9	15	17	15	2	—	—	—	2	9	1	5	5	1	—	6	11	10	15	34	9	7
September	11.7	16.5	13.1	13.6	17.3	10.6	21.6	24	6.4	4, 5	7.7	7.7	4.4	6.6	62	12.9	28	16	11	2	—	—	—	—	1	1	—	8	—	8	11	7	9	21	16	18	—
Oktober .	7.5	12.7	8.8	9.4	13.8	5.9	21.2	17	0.6	3	6.2	6.1	3.5	5.3	71	20.9	31	14	10	1	—	—	1	1	—	3	6	8	2	3	6	15	7	14	33	7	6
November	5.3	7.7	6.0	6.2	8.6	3.5	12.8	22	−2.5	7	8.0	8.1	6.3	7.5	122	14.6	22	21	16	5	5	2	3	—	1	1	1	16	2	3	4	6	6	14	45	10	—
Dezember	1.2	2.8	1.5	1.8	3.2	0.0	8.8	31	−4.4	6	8.1	8.0	8.1	8.1	22	6.2	14	14	8	—	5	4	1	—	—	6	2	18	2	—	18	6	26	22	11	8	—
Jahr . . .	7.3	12.3	8.9	9.4	13.3	5.6	32.5	27 VIII	−5.5	9 II	6.8	6.7	5.5	6.3	627	20.9	31 X	166	116	16	20	7	7	4	24	32	48	117	73	50	160	118	99	190	256	129	20

Monat	Lufttemperatur										Bewölkung				Niederschlag			Zahl der Tage									Windverteilung								
	7^h	14^h	21^h	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	7^h	14^h	21^h	Mittel	Summe	Tagesmaximum Betrag	Tagesmaximum Gemessen am	Niederschlag ≥0.1 mm	Niederschlag ≥1.0 mm	Niederschlag ≥10.0 mm	≥0.1 mm					heitere	trübe	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°						mm	mm		mm	mm	mm	mm														
Vechta																																		
$\varphi = 52°\,44'$ N $\lambda = 8°\,16'$ E $H = 37$ m																										h_t (Hütte) = 2.0 m					$h_r = 1.0$ m			
Januar . .	2.4	6.2	3.5	3.9	6.9	1.1	13.0	15	−2.5	17	5.4	5.1	5.4	5.3	41	9.5	3	14	10	—	1	—	—	—	1	5	9	1	1	11	25	18	28	5	3	1
Februar .	−1.5	3.1	0.2	0.5	4.0	−2.3	10.2	26	−7.7	9	6.9	6.3	5.0	6.1	15	5.7	16	7	4	—	5	4	—	—	6	4	9	9	20	35	4	1	10	3	2	—
März . . .	1.4	7.5	2.9	3.7	8.8	−0.1	17.6	29	−6.2	12	6.7	5.5	3.8	5.3	26	10.6	17	11	6	1	5	2	1	—	5	4	5	1	7	17	12	11	21	12	12	—
April . . .	6.0	11.8	7.5	8.2	12.6	4.1	22.5	26	−0.5	19	6.9	7.0	6.3	6.7	39	9.0	6	14	12	—	2	1	—	—	3	1	5	15	6	17	17	18	6	8	3	14	1
Mai . . .	9.7	16.0	10.0	11.4	17.0	6.1	24.2	29	0.1	1	5.7	6.4	4.4	5.5	54	9.4	19	16	11	—	—	—	—	—	3	1	5	8	10	17	6	5	7	17	16	14	1
Juni . . .	15.7	23.8	15.6	17.7	24.6	10.2	31.7	12	0.0	9	4.7	4.0	3.3	4.0	31	24.6	28	4	2	1	—	—	—	—	3	1	10	4	11	8	18	13	5	18	9	7	1
Juli . . .	14.5	20.4	14.5	16.0	22.0	11.4	30.6	2	4.6	12	7.2	7.0	5.7	6.6	46	6.3	5	19	13	—	—	—	—	—	4	—	2	9	2	2	3	8	9	31	16	22	—
August . .	13.9	21.3	14.8	16.2	22.6	11.2	33.7	27	6.7	18	5.1	5.2	3.8	4.7	99	22.2	13	18	16	3	—	—	—	—	4	1	8	4	—	2	9	14	13	36	10	6	3
September	11.8	17.0	12.4	13.4	17.8	9.9	22.2	6	2.7	4	7.6	7.3	5.4	6.8	84	14.0	29	18	15	2	—	—	—	—	1	1	—	8	2	3	17	4	13	26	7	16	2
Oktober .	7.0	13.0	8.2	9.1	14.4	5.1	22.5	17	−0.8	26	5.6	6.1	3.8	5.2	68	17.0	5	17	10	2	—	—	—	—	1	4	6	6	1	3	7	19	14	31	9	9	—
November	4.8	8.2	5.8	6.1	9.0	3.3	13.4	22	−3.4	18	6.8	8.1	5.9	6.9	115	17.7	2	24	20	4	3	3	—	—	1	1	1	10	—	2	5	11	2	43	20	7	—
Dezember	0.6	2.5	1.3	1.4	3.3	−0.6	8.5	1, 31	−7.5	26	7.7	8.1	8.3	8.0	28	8.0	14	12	7	—	3	2	—	—	8	1	18	5	4	19	27	11	21	—	4	2
														[1]												[1]	[1]								
Jahr . . .	7.2	12.6	8.1	9.0	13.5	4.9	33.7	27 VIII	−7.7	9 II	6.4	6.3	5.1	5.9	646	24.6	28 VI	174	126	13	19	12	1	—	20	30	51	105	48	86	164	160	110	290	110	116	11

[1] Bewölkung etwas unterschätzt.

Oldenburg																																		
$\varphi = 53°\,9'$ N $\lambda = 8°\,13'$ E $H = 7$ m																										h_t (Hütte) = 2.1 m					$h_r = 1.0$ m			
Januar . .	3.2	6.2	4.1	4.4	6.9	1.4	12.4	14	−1.7	17	6.0	6.2	6.4	6.2	46	11.3	2	13	7	1	2	1	—	1	—	2	3	10	1	3	1	31	10	37	6	1	3
Februar .	−1.1	3.5	0.1	0.6	4.0	−2.4	10.5	27	−6.2	9	7.2	6.2	4.8	6.1	7	4.3	16	8	2	—	5	5	3	1	—	1	5	10	10	21	9	33	1	5	—	2	3
März . . .	1.8	7.1	3.2	3.8	8.1	0.1	17.1	29	−4.8	12	7.4	7.3	4.5	6.4	27	10.9	17	1	5	13	5	3	5	—	—	1	2	9	2	15	8	12	4	28	12	11	1
April . . .	6.6	11.8	8.0	8.6	12.6	4.3	20.8	26	−0.6	19	7.8	8.0	6.4	7.4	39	6.4	6	16	12	—	1	—	—	—	3	—	3	17	2	15	15	25	2	9	4	17	1
Mai . . .	10.1	15.4	9.9	11.3	16.3	6.3	21.8	28	0.4	9	5.8	6.7	5.5	6.0	71	12.3	21	16	11	3	—	—	—	1	3	—	4	7	11	13	7	11	1	23	5	19	3
Juni . . .	16.1	22.8	16.2	17.8	23.4	11.2	30.3	12	5.9	9	5.5	5.5	4.2	5.1	24	9.0	28	8	5	—	—	—	—	—	5	—	6	4	2	9	6	32	3	14	4	15	5
Juli . . .	15.2	19.8	14.9	16.2	21.0	11.8	29.2	2	7.0	12	7.6	7.7	6.5	7.3	78	12.5	18	18	12	3	—	—	—	—	7	—	—	12	5	5	2	9	3	28	10	27	4
August . .	14.7	20.6	15.2	16.4	21.7	11.4	31.7	27	7.1	23	5.6	6.0	4.3	5.3	90	38.7	15	16	12	2	—	—	—	—	6	1	6	6	—	1	3	21	6	26	12	20	4
September	12.2	16.6	12.6	13.5	17.5	10.4	20.3	6	6.4	5	7.6	7.6	4.8	6.7	138	47.0	16	18	15	4	—	—	—	—	3	—	—	8	2	5	11	15	7	24	10	14	2
Oktober .	7.9	12.9	8.5	9.4	14.1	5.6	21.6	17	0.4	26	6.7	6.3	3.7	5.6	75	17.2	30	17	12	3	—	—	—	1	—	—	3	8	—	2	—	19	6	48	9	8	1
November	5.2	7.6	5.8	6.1	8.6	3.4	13.2	22	−2.9	18	8.0	8.0	5.8	7.3	113	15.5	16	24	17	2	3	3	2	—	—	—	—	11	—	1	2	12	1	57	7	9	1
Dezember	0.8	2.5	1.5	1.6	3.3	−0.4	8.2	31	−6.5	26	7.9	8.5	7.4	7.9	27	6.3	14	12	8	—	3	4	—	—	—	2	2	20	—	2	2	42	8	32	—	7	—
																										[1]										
Jahr . . .	7.7	12.2	8.3	9.1	13.1	5.3	31.7	27 VIII	−6.5	26 XII	6.9	7.0	5.4	6.4	735	47.0	16 IX	167	118	31	19	16	10	4	27	7	34	122	35	92	66	262	52	331	79	150	28

[1] Auffallend wenig.

Elsfleth																																		
$\varphi = 53°\,14'$ N $\lambda = 8°\,28'$ E $H = 1$ m																										h_t (Gehäuse) = 6.0 m					$h_r = 1.0$ m			
Januar . .	2.9	5.8	4.0	4.2	6.4	1.7	12.5	15	−2.0	17	5.4	5.5	6.8	5.9	46	12.6	2	12	8	1	—	—	—	—	6	3	6	1.5	4.5	9	23.5	24	20.5	7	3	—
Februar .	−1.0	3.3	0.0	0.6	3.6	−2.1	9.3	27	−5.8	9	6.8	6.5	6.2	6.5	7	3.7	16	7	3	—	5	1	1	—	—	7	1	9	8	22.5	27	5.5	4.5	3.5	4.5	8.5	—
März . . .	1.9	7.1	3.1	3.8	8.2	−0.5	17.2	29	−5.4	12	6.4	6.4	4.7	5.8	25	7.9	17	9	8	—	4	—	—	—	—	6	4	9	4	6.5	19	7	15	17.5	17.5	5.5	1
April . . .	6.7	11.6	8.0	8.6	12.6	4.0	20.6	25	−4.2	4	7.5	7.9	7.3	7.6	35	8.4	13	14	12	—	1	—	—	—	2	3	2	20	10.5	22.5	17	8	5.5	6	11	8.5	1
Mai . . .	10.2	15.0	9.8	11.2	16.1	5.8	21.5	31	−0.1	9	4.8	6.4	4.5	5.2	67	11.2	25	13	10	3	—	—	—	1	3	1	6	8	15	14	9	7.5	7	8.5	20.5	9.5	2
Juni . . .	16.4	22.4	16.0	17.7	23.3	11.4	30.3	12	6.4	5	4.6	4.4	4.1	4.4	19	8.1	28	5	4	—	—	—	—	—	4	—	11	7	6.5	13	15	13.5	8	9.5	11.5	12	1
Juli . . .	16.0	19.7	15.1	16.5	21.1	11.4	28.5	2	6.9	12	6.9	6.7	5.9	6.5	85	12.4	16	19	12	2	—	—	—	—	4	—	2	11	7.5	6	5.5	7.5	12	23	24.5	7	—
August . .	14.9	20.1	15.2	16.4	21.1	11.4	29.5	27	8.2	23	5.4	6.0	4.9	5.4	115	25.2	15	19	15	3	—	—	—	1	6	1	6	6	0.5	4	6.5	17	13	21	25	4	2
September	12.7	16.2	12.6	13.5	17.2	10.3	19.0	15, 24	7.1	17	7.8	7.7	7.2	7.6	132	37.0	16	21	14	4	—	—	—	—	2	1	—	11	1.5	7.5	12.5	20	12.5	12	16	7	1
Oktober .	8.1	12.7	8.7	9.6	13.7	5.9	20.5	16	0.6	26	6.3	5.9	4.6	5.6	65	16.4	30	12	8	3	—	—	—	—	5	3	10	1	2	6	22	14.5	26.5	19.5	1.5	—
November	5.5	7.7	5.8	6.2	8.5	3.5	13.0	10	−2.1	18	8.0	8.0	7.1	7.7	114	15.9	16	23	18	2	3	—	2	1	3	—	16	—	2	6.5	10.5	14.5	34	21.5	1	—
Dezember	0.9	2.6	1.6	1.7	3.6	−0.2	8.0	21	−6.4	26	7.7	7.6	8.3	7.9	30	7.3	14	14	8	—	5	7	1	—	—	11	3	20	4	2	22.5	27.5	16.5	13.5	5	1	1
Jahr . . .	7.9	12.0	8.3	9.1	13.0	5.2	30.3	12 VI	−6.4	26 XII	6.5	6.6	6.0	6.4	740	37.0	16 IX	168	120	18	18	8	2	4	22	44	41	133	60	106.5	155.5	169.5	147	195.5	183.5	68.5	9

Monat	Lufttemperatur										Bewölkung				Niederschlag			Zahl der Tage									Windverteilung								
	7h	14h	21h	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	7h	14h	21h	Mittel	Summe	Tagesmaximum Betrag	Tagesmaximum Gemessen am	Niederschlag ≥0.1 mm	Niederschlag ≥1.0 mm	Niederschlag ≥10.0 mm	≥0.1 mm					heiter	trübe	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°						mm	mm																			
Jever																																			
φ = 53° 35′ N λ = 7° 54′ E H = 8 m																											hL (Hütte) = 2.0 m hr = 1.0 m								
Januar . .	2.8	5.5	3.6	3.9	6.3	1.4	12.0	14	−1.5	17	6.8	7.1	7.2	7.0	42	9.9	2	14	9	—	—	—	—	—	4	2	11	2	2	1	16	12	51	5	3	1
Februar .	−0.8	2.9	0.3	0.7	3.7	−1.7	8.6	26	−4.5	9	6.8	5.7	5.4	6.0	9	7.2	16	4	2	—	4	4	1	—	—	5	4	9	10	15	25	21	1	4	—	6	2
März . . .	0.9	6.3	3.1	3.4	7.2	0.1	15.8	31	−4.8	2	7.6	6.8	5.8	6.7	35	11.0	11	12	9	2	6	2	—	—	—	5	1	9	1	11	7	13	5	28	7	20	1
April . . .	5.8	10.8	7.5	7.9	11.8	4.6	20.5	25	−0.5	19	7.6	7.4	6.9	7.3	46	11.2	26	15	13	1	1	—	—	—	2	1	2	17	13	14	22.5	21.5	3	9	2	4	1
Mai . . .	9.4	13.8	9.6	10.6	14.7	6.5	21.1	28	1.7	11	7.1	6.7	6.2	6.7	72	15.7	7	18	13	2	—	—	—	—	2	3	3	11	12	28	8	9	1	15	6	14	—
Juni . . .	15.4	21.1	15.2	16.7	22.0	11.5	29.0	19	6.3	5	5.4	5.1	4.7	5.1	32	23.5	28	6	4	1	—	—	—	—	3	2	6	5	12	12	10	23	6	15	4	8	—
Juli . . .	15.0	18.6	14.9	15.8	20.2	12.1	28.5	2	8.2	11	7.5	7.5	6.4	7.1	160	39.3	31	22	16	5	—	—	—	—	7	—	1	12	14	4.5	3	7	9.5	26.5	9	19.5	—
August . .	14.1	19.7	15.4	16.2	20.8	12.0	30.6	27	7.4	23	5.8	6.7	5.2	5.9	130	35.1	15	20	17	3	—	—	—	—	8	—	4	5	2	1	3	18	9	29	19	11	1
September	12.1	15.9	12.9	13.4	17.0	10.7	20.2	24	6.5	5	8.2	8.0	7.1	7.8	133	31.2	16	23	18	5	—	—	—	—	1	1	—	11	6	6.5	7.5	14.5	8.5	26	4	13	4
Oktober .	7.7	12.7	9.0	9.6	13.8	6.3	20.6	17	0.5	26	7.2	6.7	6.1	6.7	85	19.2	5	18	11	3	—	—	—	—	6	1	9	4	1	1	10	11.5	36	15.5	11	3
November	5.9	7.7	5.8	6.3	8.7	3.8	12.5	9	−1.6	7	8.5	8.1	8.2	8.3	113	12.0	24	25	18	3	3	2	2	1	1	—	—	17	3	—	3	9	5	42	7	19	2
Dezember	0.7	2.2	1.4	1.4	3.4	−0.2	8.0	21	−5.9	6	8.3	8.4	8.4	8.4	31	8.5	14	16	8	—	5	4	—	—	—	10	1	21	3	4	2	32	15	27	2	3	5
Jahr . . .	7.4	11.4	8.2	8.8	12.5	5.6	30.6	27 VIII	−5.9	6 XII	7.2	7.0	6.5	6.9	888	39.3	31 VII	193	138	25	19	12	3	1	24	37	25	137	82	99	93	194	86.5	308.5	80.5	131.5	20
Schöninghsdorf																																			
φ = 52° 43′ N λ = 7° 5′ E H = 27 m																											hL (Hütte) = 2.0 m hr = 1.0 m								
Januar . .	1.7	6.7	2.3	3.2	7.1	0.5	12.6	19	−2.6	17	5.6	6.2	5.2	5.7	43	10.4	2	10	8	2	—	—	—	—	1	3	9	1	14	2	22	10	39	4	1	—
Februar .	−1.2	3.9	−0.4	0.5	4.3	−3.0	11.0	27	−7.1	9	6.5	5.9	5.0	5.8	22	7.6	2	9	5	—	6	4	—	—	2	5	11	1	45	12	13	—	5	—	8	—
März . . .	0.8	8.3	1.7	3.1	8.7	−0.9	17.1	31	−6.4	1	7.5	5.7	3.9	5.7	27	11.4	17	10	6	1	4	2	2	—	3	3	6	1	20	3	15	2	35	5	12	—
April . . .	5.0	12.9	6.3	7.6	13.3	3.3	21.5	24	−1.2	23	7.1	7.0	6.0	6.7	41	10.2	6	13	10	1	2	1	—	—	1	2	2	12	2	25	10	14	7	12	3	17	—
Mai . . .	8.6	16.6	9.4	11.0	16.9	5.2	23.0	31	−1.0	1	6.5	5.7	5.2	5.8	68	19.0	26	11	10	3	—	—	—	—	2	1	6	11	8	26	3	6	4	28	8	9	1
Juni . . .	14.7	23.3	15.2	17.1	23.8	10.0	30.3	12	5.3	10	4.8	4.2	4.4	4.5	44	19.8	28	6	4	2	—	—	—	—	3	1	6	4	8	9	14	15	5	24	3	7	5
Juli . . .	14.1	20.7	14.4	15.9	21.2	10.9	30.5	2	6.3	8	7.8	6.8	5.4	6.7	69	12.5	22	16	14	2	—	—	—	—	1	1	1	12	7	3	2	4	6	45	12	13	1
August . .	13.0	21.4	14.1	15.6	22.1	10.1	33.1	27	5.2	23	5.6	6.1	3.6	5.1	88	18.2	15	17	15	3	—	—	—	—	4	1	5	4	—	2	2	12	16	39	17	3	2
September	10.8	17.5	11.0	12.6	18.1	8.3	23.5	6	3.8	4	8.3	6.6	6.1	7.0	75	11.6	29	18	14	1	—	—	—	—	1	1	1	13	6	9	5	7	16	32	5	9	1
Oktober .	5.9	14.0	6.6	8.3	14.6	3.9	22.5	17	−1.9	3	6.0	6.4	4.0	5.5	66	17.5	5	13	12	1	—	—	—	—	7	3	4	4	4	1	7	10	22	41	4	4	—
November	3.7	9.2	4.3	5.4	9.6	1.9	13.5	3	−4.0	18	5.9	7.3	5.8	6.3	120	21.7	16	20	17	5	2	1	—	—	—	1	2	9	1	5	2	11	2	46	11	10	2
Dezember	−0.3	3.4	0.0	0.8	3.8	−1.8	8.7	31	−8.8	6	8.4	7.8	6.7	7.6	38	7.6	14	13	11	—	4	4	—	—	—	5	2	19	—	3	13	28	12	28	3	5	1
Jahr . . .	6.4	13.2	7.1	8.4	13.6	4.0	33.1	27 VIII	−8.8	6 XII	6.7	6.3	5.1	6.0	701	21.7	16 XI	156	126	21	18	12	2	—	12	26	39	114	39	162	75	157	102	374	75	98	13
Osnabrück-Düstrup																																			
φ = 52° 16′ N λ = 8° 7′ E H = 69 m																											hL (Hütte) = 2.0 m hr = 1.0 m								
Januar . .	2.8	6.5	3.8	4.2	7.2	1.2	13.0	19	−2.9	17, 28	5.5	6.2	5.6	5.8	60	12.6	3	13	9	2	—	—	—	—	1	3	7									
Februar .	−1.4	3.1	0.4	0.6	4.0	−2.3	9.0	26	−9.2	9	5.9	6.0	5.3	5.7	21	8.5	5	7	4	—	5	1	1	1	2	5	12									
März . . .	1.8	8.1	3.7	4.3	9.6	0.4	17.7	29	−3.9	4	7.2	5.5	4.0	5.6	31	13.1	16	9	6	1	4	1	—	—	1	2	8									
April . . .	5.5	12.0	8.1	8.4	12.9	4.0	22.8	26	−0.9	11, 19	8.2	7.2	6.4	7.3	61	13.2	17	16	12	2	2	1	—	—	1	2	2	13									
Mai . . .	9.2	15.4	10.6	11.5	17.3	6.2	23.9	29	0.8	9	6.9	7.4	5.9	6.7	94	2.2	25	16	13	1	—	—	1	1	5	2	3	11	7	5	23.5	2.5	7	13.5	26	8.5	—
Juni . . .	15.3	23.5	16.6	18.0	24.6	9.8	32.0	12	1.1	9	4.8	5.1	3.7	4.5	37	18.5	28	6	4	2	—	—	1	—	2	1	8	3	4	7	38	6	3	7.5	18.5	6	—
Juli . . .	14.6	20.1	15.3	16.3	21.5	11.3	30.3	2	5.7	13	8.1	7.1	7.3	7.5	69	9.3	25	19	15	—	—	—	—	—	7	—	—	10	6	3	4.5	8	9.5	22.5	29.5	10	—
August . .	13.2	21.1	14.8	16.0	22.5	10.8	33.2	27	5.7	25	5.5	5.8	4.1	5.1	102	24.0	15	18	17	3	—	—	—	—	5	—	5	4	2	—	16	8	14	14.5	32.5	6	—
September	11.3	16.5	12.8	13.4	17.8	9.5	22.9	6	2.4	4	8.4	8.3	6.5	7.7	52	8.5	8	17	14	—	—	—	1	—	2	1	—	15	4.5	2.5	20.5	8	11	16.5	21.5	5.5	—
Oktober .	7.0	13.0	8.2	9.1	14.3	5.2	22.4	16	−0.7	2	6.4	6.9	4.1	5.8	74	21.2	5	17	11	2	—	—	—	—	1	6	8	1.5	—	17	4.5	13.5	16	36.5	4	—
November	5.2	7.8	6.4	6.4	9.4	3.7	13.8	21	−3.3	7	8.0	7.9	7.4	7.8	149	18.5	2	22	17	8	2	1	1	—	2	—	1	16	—	—	10.5	3	8	24	35	9.5	—
Dezember	0.7	3.0	1.0	1.4	3.8	−0.7	8.6	31	−7.5	6	7.2	7.3	6.8	7.1	30	6.7	14	16	7	—	4	4	—	—	—	2	4	16	2.5	1.5	33	10	8.5	22.5	11	4	—
Jahr . . .	7.1	12.5	8.5	9.2	13.7	4.9	33.2	27 VIII	−9.2	9 II	6.8	6.7	5.6	6.4	780	24.0	15 VIII	176	129	21	17	8	5	2	24	13[1]	39	123								4[2]	

[1]) Zu wenig. [2]) Windbeobachtungen vom Januar bis April unbrauchbar.

Monat	Lufttemperatur										Bewölkung				Niederschlag			Zahl der Tage									Windverteilung								
	7h	14h	21h	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	7h	14h	21h	Mittel	Summe	Tagesmaximum		Niederschlag									N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
																Betrag	Gemessen am	≥0.1 mm	≥1.0 mm	≥10.0 mm	≥0.1 mm					heitere	trübe								
	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°						mm	mm																			
Hameln																																			
φ = 52° 7′ N λ = 9° 22′ E H = 68 m																											h_t (Hütte) = 2.0 m					h_r = 1.0 m			
Januar	3.6	6.4	4.3	4.6	7.3	1.4	13.3	15	−2.5	17	5.7	5.2	4.2	5.0	44	13.4	3	11	6	1	—	—	1	1	1	2	7	9	—	3	22	10	5	24	26	—	3
Februar	0.0	3.2	1.1	1.4	4.1	−1.5	9.0	26	−5.5	10	6.1	5.9	5.9	6.0	11	6.2	6	9	3	—	6	1	1	—	—	4	4	10	2	19	17	15	11	15	—	2	3
März	3.1	8.6	4.7	5.3	10.3	0.7	19.5	29	−5.4	2	7.2	6.2	4.6	6.0	35	10.3	16	13	9	1	3	—	—	—	—	1	3	8	—	4	18	10	4	24	25	5	3
April	7.0	12.2	9.2	9.4	13.6	5.2	23.0	26	0.0	4	7.3	6.5	6.0	6.6	50	12.0	16	12	10	2	—	—	—	—	1	3	5	14	—	10	33	7	—	3	25	1	11
Mai	10.4	16.5	11.7	12.6	17.6	8.2	24.0	29, 30	3.0	9	6.4	6.9	5.5	6.3	63	15.7	19	14	13	1	—	—	—	—	3	—	6	13	1	3	39	6	1	3	9	2	29
Juni	16.8	23.8	17.9	19.1	24.6	12.3	31.3	12	7.5	6	5.0	5.2	5.1	5.1	30	11.6	27	9	8	1	—	—	—	—	5	—	7	6	—	1	21	3	—	3	20	—	42
Juli	16.2	20.6	16.4	17.4	22.9	11.2	30.5	4	5.0	1	8.3	7.8	7.2	7.8	56	12.5	6, 17	12	10	2	—	—	—	—	2	—	2	16	—	1	9	5	4	3	58	—	13
August	15.2	21.0	16.1	17.1	23.1	9.3	33.5	28	4.0	30	6.0	6.8	5.4	6.1	48	11.0	15	8	8	1	—	—	—	—	—	—	6	13	—	1	4	10	10	8	42	—	18
September	12.8	16.9	14.1	14.5	18.2	7.8	22.0	5, 6, 24	1.0	7	9.1	8.2	6.2	7.8	82	28.2	30	15	13	2	—	—	—	—	1	—	1	15	—	—	22	5	9	—	30	—	24
Oktober	8.2	13.3	9.2	10.0	14.3	6.0	21.6	17	0.7	4	6.8	7.0	3.8	5.9	59	16.0	9	15	9	2	—	—	—	—	—	—	5	9	—	—	11	2	14	3	33	—	30
November	6.2	8.5	6.3	6.8	10.7	2.9	18.5	22	−2.7	16	9.0	8.6	8.8	8.8	110	16.9	21	18	13	4	4	—	—	—	1	—	1	23	—	—	5	5	2	12	54	—	12
Dezember	1.3	3.1	1.7	2.0	4.5	−0.5	9.5	31	−6.7	4	9.2	8.5	8.1	8.6	34	8.0	27	9	8	—	2	3	—	—	—	9	2	20	—	—	21	10	1	—	13	1	47
																		[1]	[1]	[1]																
Jahr	8.4	12.8	9.4	10.0	14.3	5.2	33.5	28 VIII	−6.7	4 XII	7.2	6.9	5.9	6.7	622	28.2	30 IX	145	110	17	15	4	2	1	14	19	49	156	3	42	222	88	61	98	335	11	235

[1] Auffallend wenig.

Hövelriege																																			
φ = 51° 50′ N λ = 8° 38′ E H = 107 m																											h_t (Hütte) = 2.0 m					h_r = 1.0 m			
Januar	2.9	7.0	3.4	4.2	7.7	0.8	14.2	20	−3.7	28	4.8	5.7	5.4	5.3	44	11.6	3	12	9	2	1	—	1	—	1	2	5	6	—	10	22.5	28.5	3.5	5.5	13.5	8.5	1
Februar	−1.0	3.6	0.4	0.8	4.5	−2.3	8.9	27	−9.6	10	5.4	5.9	5.1	5.5	20	7.6	16	8	5	—	5	1	1	—	—	—	8	10	4.5	32	19.5	13	0.5	5.5	5	3	1
März	2.3	8.7	3.2	4.4	10.1	−0.3	18.8	29	−4.5	23	6.4	5.9	4.5	5.6	31	7.4	15	16	8	—	5	—	3	—	—	1	4	7	1	10	24	7	1	6	33	10	1
April	6.9	12.5	7.9	8.8	13.2	3.8	21.3	28	−1.8	11	7.4	6.9	6.5	6.9	82	24.2	6	16	12	2	2	1	—	—	3	1	4	14	1.5	20	27.5	10	2	1	21	5	2
Mai	10.6	16.2	10.4	11.9	17.5	6.0	24.0	31	0.3	13	6.6	7.2	5.5	6.4	48	9.3	14	15	9	—	—	—	—	1	7	1	2	12	2	12	25	9	—	3.5	28	11.5	2
Juni	17.2	23.5	16.4	18.4	24.3	10.4	30.8	12	0.8	9	4.3	4.6	4.4	4.4	85	42.2	14	7	4	2	—	—	—	1	3	1	7	3	5.5	23	23	10.5	0.5	4.5	15.5	6.5	1
Juli	14.8	19.6	14.7	16.0	21.0	11.2	29.2	2, 4	3.6	12	7.5	7.3	7.4	7.4	86	23.8	17	20	18	2	—	—	—	—	5	1	1	17	0.5	5.5	10.5	14.5	0.5	3.5	45.5	11.5	1
August	15.0	20.8	14.5	16.2	22.0	10.1	32.8	27	5.0	1, 25	6.1	5.7	4.2	5.3	122	22.6	15	19	15	4	—	—	—	—	7	1	5	7	0.5	9	17.5	13	0.5	7.5	38.5	5.5	1
September	11.5	16.5	12.4	13.2	17.8	9.2	22.7	6	1.3	29	8.4	8.2	6.0	7.5	86	16.8	7	19	15	3	—	—	—	—	3	3	—	14	0.5	8.5	23.5	8	—	3.5	37	5	4
Oktober	7.4	13.1	8.3	9.3	14.1	4.6	23.0	17	−1.6	22	7.3	6.7	5.0	6.3	76	18.3	9	18	14	3	—	—	—	—	1	3	3	13	0.5	10	19	11.5	1	4.5	29	14.5	3
November	5.4	7.9	6.5	6.6	9.7	3.1	14.0	22	−4.3	6	8.1	8.5	7.4	8.0	145	21.2	2	24	22	4	4	1	4	—	1	1	1	18	—	4.5	16.5	6	0.5	9.5	41	12	—
Dezember	0.6	3.6	1.2	1.6	4.4	−1.1	7.4	1	1.8	24	7.5	6.9	7.6	7.3	28	8.5	14	13	7	—	2	1	—	—	—	4	3	16	—	9	29	27	2	4.5	13.5	8	—
Jahr	7.8	12.8	8.3	9.3	13.9	4.6	32.8	27 VIII	−9.6	10 II	6.6	6.6	5.8	6.3	853	42.2	14 VI	187	138	22	19	4	9	2	31	19	43	137	16.5	153.5	257.5	158	12	59	320.5	101	17

Krefeld																																			
φ = 51° 20′ N λ = 6° 34′ E H = 38 m																											h_t (Gehäuse) = 5.6 m					h_r = 1.0 m			
Januar	4.0	7.4	4.7	5.2	8.0	2.7	11.6	4	−1.7	28	6.1	5.6	6.0	5.9	28	10.4	12	17	6	1	—	—	—	—	1	3	9	2	5	1	40	2	28	12	3	—
Februar	0.6	4.6	1.9	2.2	5.3	−0.2	11.4	26	−4.4	10	4.9	4.8	4.9	4.9	27	8.2	5	8	6	—	4	—	2	—	—	1	7	6	—	40	3	25	3	6	1	6	—
März	3.6	9.4	5.5	6.0	10.4	2.6	16.8	31	−0.3	2, 12	5.9	5.4	5.7	5.7	30	7.2	16	11	8	—	1	—	1	—	—	1	5	7	1	11	2	29	1	21	14	13	1
April	7.5	13.3	9.2	9.8	14.6	5.9	22.8	28	−0.4	19	6.8	6.7	6.4	6.6	59	20.0	17	11	8	2	—	—	—	—	—	3	11	2	16	11	23	5	16	4	12	1
Mai	10.7	16.1	11.7	12.6	18.1	8.4	25.6	31	0.4	9	7.1	6.8	5.4	6.4	61	9.2	11	17	14	—	—	—	—	—	4	1	3	11	1	8	7	17	4	33	16	7	—
Juni	17.0	23.7	17.8	19.1	25.3	13.7	30.8	19	7.8	9	4.3	3.9	4.3	4.2	46	16.5	13	8	7	1	—	—	—	1	3	—	10	3	—	6	4	40	7	30	3	—	—
Juli	15.6	19.7	15.7	16.7	21.5	13.0	32.5	1	8.3	13	7.5	7.9	7.1	7.5	131	39.5	13	22	19	4	—	—	—	—	6	—	—	15	1	—	—	14	5	42	17	12	2
August	14.9	21.0	16.0	17.0	22.9	12.5	32.9	28	8.1	16	5.0	5.3	4.4	4.9	87	26.4	15	16	10	3	—	—	—	1	3	—	7	7	—	—	—	25	12	46	9	1	—
September	12.4	17.1	13.6	14.2	18.2	11.2	24.5	5	5.5	27	7.8	7.0	6.1	7.0	83	19.2	30	21	16	2	—	—	—	—	3	2	1	13	2	4	3	33	6	26	8	7	1
Oktober	8.5	13.3	9.6	10.2	14.4	7.3	21.5	17	2.7	27	6.1	6.6	5.5	6.1	88	30.6	7	19	11	1	—	—	—	2	1	2	5	13	—	1	2	19	7	40	14	10	—
November	6.3	9.0	7.6	7.6	10.4	5.1	15.6	22	−1.7	18	6.8	8.0	7.1	7.3	117	17.4	2	23	14	5	—	—	—	1	—	—	—	11	—	—	1	16	5	40	17	11	—
Dezember	1.7	3.9	2.4	2.6	4.9	0.8	9.5	2	−5.2	24	7.1	7.2	6.5	6.9	31	4.6	31	16	9	—	4	1	—	—	—	4	3	15	—	4	6	24	17	38	—	4	—
																										[1]										
Jahr	8.6	13.2	9.6	10.2	14.5	6.9	32.9	28 VIII	−5.2	24 XII	6.3	6.3	5.8	6.1	788	39.5	13 VII	189	128	19	9	1	3	4	21	12	47	121	9	95	40	305	74	366	115	86	5

[1] Zu wenig.

Monat	Lufttemperatur										Bewölkung				Niederschlag			Zahl der Tage									Windverteilung								
	7h	14h	21h	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	7h	14h	21h	Mittel	Summe	Tagesmaximum: Betrag	Tagesmaximum: Gemessen am	Niederschlag ≥0.1 mm	Niederschlag ≥1.0 mm	Niederschlag ≥10.0 mm	≥0.1 mm						heitere	trübe	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°						mm	mm																			

Elberfeld

φ = 51° 15′ N λ = 7° 8′ E H = 178 m h_1 (Gehäuse) = 14.5 m h_r = 19.5 m

Januar	4.5	7.2	4.8	5.3	7.7	3.0	13.2	19	−2.4	29	6.6	5.7	7.0	6.4	107	30.8	2	16	10	3	1	—	—	—	—	2	9	1	2	1	21.5	21.5	22.5	18.5	5	—
Februar	−0.1	4.1	1.7	1.8	4.9	−0.7	10.7	26	−5.6	9	5.8	5.7	5.5	5.7	33	16.1	5	8	5	1	4	—	1	1	—	1	6	12	27	7	13	3	18	6	7	3	—
März	3.8	8.2	5.7	5.8	9.6	2.9	16.4	31	−0.6	21	6.4	7.1	6.8	6.8	54	14.7	16	12	8	1	3	—	2	—	—	3	4	11	—	4	9	3	16	31	21	9	—
April	7.4	12.3	9.4	9.6	13.2	6.4	21.6	28	1.5	19	7.1	6.7	7.3	7.0	77	19.7	17	15	11	4	—	—	—	1	2	—	10	6	5	8	12	16	16	17	10	—
Mai	10.7	15.2	12.4	12.7	17.0	8.6	26.9	31	1.6	9	7.0	7.3	7.1	7.1	90	23.4	12	18	14	2	—	—	3	—	6	1	—	16	6.5	—	12	4	17	19	20	14.5	—
Juni	17.4	22.4	19.3	19.6	24.0	14.0	29.6	19	7.5	9	4.1	3.9	5.0	4.3	64	32.1	13	9	7	2	—	—	—	—	3	—	6	4	14	5	7	6	19	15	23	1	—
Juli	15.0	18.5	16.3	16.5	20.0	14.1	29.6	1	9.2	12	7.6	7.9	8.0	7.8	161	43.1	17	18	17	4	—	—	—	—	3	—	—	16	6	—	—	1	23	20	32	11	—
August	15.0	19.9	16.5	17.0	20.9	13.7	30.9	28	9.4	15	6.4	5.7	6.3	6.1	124	33.0	6	17	13	4	—	—	—	—	5	1	5	11	—	—	—	7	25	22	36	3	—
September	12.1	16.0	13.7	13.9	17.0	11.3	22.9	5	4.4	29	8.4	8.2	7.4	8.0	161	33.1	8	24	19	5	—	—	—	—	2	1	2	18	4	2	6	5	27	16	20	10	—
Oktober	8.7	12.4	10.0	10.3	13.4	7.9	21.0	17	2.8	27	7.2	7.1	6.6	7.0	155	32.5	7	20	16	6	—	—	—	1	4	2	2	16	3	—	1	8	26	31	19	5	—
November	6.4	8.3	7.4	7.4	9.7	5.0	15.0	28	−1.0	18	9.0	9.2	7.8	8.7	234	33.0	20	24	19	10	4	—	—	1	—	1	—	21	—	—	—	6.5	31	17.5	28	7	—
Dezember	1.9	4.0	2.7	2.8	4.7	1.0	11.0	1	−4.8	26	7.1	7.5	7.1	7.2	48	10.0	14, 31	15	13	2	4	1	—	—	—	2	4	15	1	3	6	35	23	16	9	—	—
Jahr	8.6	12.4	10.0	10.2	13.5	7.3	30.9	28 VIII	−5.6	9 II	6.9	6.8	6.8	6.8	1308	43.1	17 VII	196	152	44	16	1	6	3	24	14 [1]	31	159	68.5	28	63	112	262.5	232	250.5	78.5	—?

[1] Zu wenig.

Dortmund

φ = 51° 30′ N λ = 7° 31′ E H = 110 m h_1 (Hütte) = 2.1 m h_r = 1.0 m

Januar	4.8	7.9	5.1	5.7	8.4	2.6	14.6	19	−3.7	28	6.7	6.2	6.7	6.5	40	15.6	12	14	8	1	—	—	—	1	1	9	3	13	—	5.5	7.5	5.5	4.5	54	12	3	1
Februar	−0.2	4.1	1.2	1.6	4.4	−1.5	11.2	26	−8.0	9	6.3	6.3	6.9	6.5	22	7.8	5	10	5	—	6	4	1	—	—	8	6	12	0.5	17	33	12	0.5	17.5	2.5	1	—
März	3.4	9.0	4.6	5.4	10.0	1.9	17.0	31	−3.2	12	7.2	7.3	6.0	6.8	27	8.6	16	15	9	—	4	—	—	—	—	16	1	13	1.5	7	10	10	2.5	39.5	17.5	3	2
April	7.0	12.7	8.0	8.9	13.4	5.0	21.8	2	−0.1	19	7.9	8.1	7.4	7.8	63	20.5	17	12	10	1	—	—	—	—	1	11	1	19	1	10.5	21	13	2.5	16.5	15.5	9	1
Mai	10.4	16.0	11.0	12.1	17.1	7.8	23.1	30	1.0	9	8.3	7.7	7.5	7.8	73	16.8	19	19	14	1	—	—	—	—	5	12	—	19	5.5	7.5	16.5	8	—	26.5	16.5	11.5	1
Juni	16.8	23.2	16.6	18.3	23.7	12.3	29.9	19	5.0	9	5.0	5.3	5.1	5.1	87	40.2	1	11	8	3	—	—	—	—	3	1	4	4	2.5	10	32	11.5	3.5	15.5	11.5	2.5	1
Juli	15.3	19.7	15.2	16.4	21.0	12.6	31.4	1	6.6	13	8.3	7.8	7.7	8.0	103	25.7	17	20	19	2	—	—	—	—	6	6	—	14	0.5	3	7.5	5.5	8	30.5	31	7	—
August	14.8	21.6	15.9	17.0	22.5	11.8	35.5	27	9.4	18	6.2	6.1	4.5	5.6	105	33.9	6	16	13	3	—	—	—	—	6	17	5	6	—	1.5	8.5	5	24	24	27	2	1
September	12.2	16.8	13.1	13.8	17.8	10.6	23.5	5	3.5	29	8.0	8.5	6.4	7.6	75	12.6	22	21	15	2	—	—	—	—	1	12	—	15	5	2.5	16.5	10	3.5	28	15.5	9	—
Oktober	9.0	13.6	9.9	10.6	14.4	7.2	24.5	17	0.7	3	6.8	6.9	5.9	6.5	70	14.9	9	19	14	2	—	—	3	—	2	10	1	10	0.5	3	6	4.5	5.5	49.5	19.5	4.5	—
November	6.0	8.5	7.7	7.5	9.9	4.8	15.0	21, 22	−2.0	18	7.7	8.4	8.5	8.2	136	19.8	21	25	17	5	2	1	—	—	1	10	—	15	1	1	5	9	2	38	26.5	5.5	2
Dezember	1.8	4.0	2.2	2.5	4.6	0.3	14.5	1	−4.0	24	7.1	7.6	6.7	7.1 [1]	31	7.2	14	18	10	—	2	1	—	—	—	20	1	13	—	4	17	16.5	6.5	39.5	5.5	2	2
Jahr	8.4	13.1	9.2	10.0	13.9	6.3	35.5	27 VIII	−8.0	9 II	7.1	7.2	6.6	7.0	832	40.2	1 VI	200	142	20	14	6	4	1	26	132 [2]	22	153	18	72.5	180.5	110.5	63	379	200.5	60	11

[1] Bewölkung auffallend hoch. [2] Auffallend groß.

Altastenberg

φ = 51° 12′ N λ = 8° 29′ E H = 780 m h_1 (Gehäuse) = 3.5 m h_r = 1.7 m

Januar	0.6	2.4	0.5	1.0	3.7	−1.1	9.1	19	−6.0	29	6.4	5.5	6.3	6.1	34	8.5	3	17	9	—	9	8	1	—	1	12	7	12	—	—	7	24	9	36	7	7	3
Februar	−4.2	−1.2	−3.1	−2.9	−0.3	−4.6	4.2	28	−9.5	8, 9	5.5	5.6	5.6	5.6	26	5.6	2	15	8	—	15	27	—	—	—	7	9	11	—	10	35	10	3	18	8	—	—
März	0.0	4.3	1.1	1.6	5.8	−1.0	12.6	29	−5.2	20	6.2	6.4	5.6	6.1	25	5.9	17	6	7	—	11	11	—	—	—	9	5	10	—	—	3	15	10	42	12	11	—
April	3.5	7.4	3.9	4.7	9.2	2.2	17.6	26	−2.9	4	7.7	7.6	6.1	7.1	61	13.0	17	17	14	2	5	2	—	—	3	10	4	13	—	—	37	9	5	20	8	10	1
Mai	6.8	11.1	7.1	8.0	13.2	5.5	23.0	30	−1.7	9	6.6	7.5	6.7	6.9	125	18.8	12	19	16	6	2	1	1	—	6	5	2	13	—	2	13	17	3	33	11	9	5
Juni	13.2	18.6	13.0	14.4	21.3	11.2	26.4	19	4.8	8	3.8	3.6	4.1	3.8	50	10.1	13	11	8	1	—	—	—	—	5	2	12	3	—	4	21	38	—	21	2	2	2
Juli	10.9	14.5	11.0	11.8	16.7	9.4	27.2	4	4.8	12	7.6	6.9	7.5	7.3	122	17.4	13	19	16	4	—	—	—	—	5	7	2	14	—	1	1	15	—	39	17	19	1
August	11.3	16.0	11.7	12.7	17.8	9.8	29.0	27, 28	4.6	15	6.6	5.3	5.9	5.9	133	29.8	16	19	14	5	—	—	—	—	6	3	7	12	—	—	—	26	6	48	11	1	1
September	8.9	12.0	9.4	9.9	13.5	7.8	21.3	5	4.8	26	8.5	7.7	6.8	7.7	99	13.5	30	24	23	3	—	—	—	1	4	13	2	16	—	3	3	15	2	51	8	8	—
Oktober	5.2	7.9	5.9	6.2	9.5	3.9	17.7	17	−0.3	25	7.6	7.5	6.6	7.2	127	25.0	7	23	14	4	2	—	—	1	—	14	4	17	—	—	3	14	7	60	2	7	—
November	2.1	3.5	3.0	2.9	5.7	0.9	13.2	29	−5.4	18	9.3	9.2	8.7	9.1	164	21.8	21	27	21	7	11	7	—	—	—	13	1	24	—	—	1	5	7	63	12	2	—
Dezember	−1.4	−0.4	−1.4	−1.2	1.1	−2.9	6.4	1	−8.5	25	7.9	8.0	6.8	7.6	27	7.0	14	18	6	—	12	21	—	—	—	7	4	20	—	5	13	16	3	50	1	4	1
Jahr	4.7	8.0	5.2	5.8	9.8	3.4	29.0	27, 28 VIII	−9.5	8, 9 II	7.0	6.7	6.4	6.7	993	29.8	16 VIII	215	156	32	67	77	2	2	30	102	59	165	—	25	137	204	55	481	99	80	14

Monat	Lufttemperatur										Bewölkung				Niederschlag			Zahl der Tage									Windverteilung								
	7h	14h	21h	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	7h	14h	21h	Mittel	Summe	Tagesmaximum Betrag	Tagesmaximum Gemessen am	Niederschlag ≥0.1 mm	≥1.0 mm	≥10.0 mm	≥0.1 mm						heitere	trübe	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°						mm	mm																			

Kahler Asten

φ = 51° 11′ N λ = 8° 29′ E H = 840 m h_L (Gehäuse) = 8.2 m, Hütte f. d. Extremtherm. = 2.0 m h_T = 1.2 m

Januar . .	0.4	1.8	0.6	0.8	3.2	−1.5	9.9	28	−6.4	29	7.5	6.7	8.1	7.4	90	19.3	3	16	15	3	10	31	1	—	1	21	2	16	1.5	1.5	5	7	26.5	35.5	12.5	3.5	—
Februar .	−4.2	−1.7	−3.0	−3.0	−0.8	−4.8	4.8	28	−9.6	8	6.5	6.5	6.8	6.6	30	7.2	17	12	9	—	12	27	—	—	—	17	3	12	4.5	27.5	16	8	14	8	4	1	1
März . . .	0.0	3.5	1.3	1.5	5.6	−1.3	14.6	29	−6.4	21	6.7	7.4	6.9	7.0	57	10.1	14	14	11	1	13	12	—	—	—	20	3	13	2	2	6	9	19.5	28.5	16.5	9.5	—
April . . .	3.5	6.3	4.3	4.6	8.3	1.9	16.2	28	−3.4	4	8.6	8.5	7.2	8.1	77	18.9	17	16	15	3	8	2	—	—	3	17	—	17	3.5	21	8.5	11.5	8	15.5	9.5	11.5	1
Mai . . .	7.0	10.0	7.5	8.0	12.0	5.1	19.8	30	−1.9	9	8.0	8.7	7.3	8.0	161	24.1	12	23	18	7	4	1	1	—	3	18	—	14	2.5	14.5	12	1.5	10	29	14.5	9	—
Juni . . .	13.6	17.2	13.8	14.6	19.6	10.9	25.6	19	4.4	8	5.0	6.4	5.7	5.7	81	21.2	13	12	11	3	—	—	1	1	5	6	4	7	6	15	19.5	11	8	19	9	2.5	—
Juli . . .	10.8	13.8	11.3	11.8	15.9	9.0	24.4	4	4.4	12	8.2	8.5	8.3	8.3	165	21.8	17	17	16	6	—	—	—	—	3	18	—	21	2.5	3	5.5	2	20	30.5	24	4.5	1
August . .	11.2	14.5	11.8	12.3	16.5	9.3	27.9	27	3.6	15	7.0	6.7	6.6	6.8	220	44.6	15	19	16	7	—	—	1	—	6	14	5	16	—	—	8	12	20.5	41.5	10	1	—
September	8.6	10.9	9.4	9.6	12.6	7.5	20.6	5	4.7	27, 28	9.0	8.5	7.4	8.3	164	17.5	22	26	20	8	—	—	—	—	5	20	—	19	3	6	6	12	18.5	26.5	8	10	—
Oktober .	5.0	7.0	5.4	5.7	8.9	3.5	19.6	16	−0.3	25, 28	7.8	7.9	7.8	7.8	267	43.4	7	24	17	8	4	—	—	—	—	26	5	21	1	—	4	6	22	31.5	22.5	6	—
November	1.9	2.9	3.0	2.7	4.8	0.7	13.0	28	−5.4	18	9.2	9.4	8.9	9.2	281	37.5	3	24	22	8	8	4	—	—	—	22	1	25	1	—	1	9.5	14.5	34	24	6	—
Dezember	−1.2	−0.6	−1.3	−1.1	0.6	−3.1	6.8	4	−9.8	25	8.5	8.6	7.4	8.2	51	15.8	14	15	10	1	10	22	—	—	—	26	3	21	6	6	16	13.5	13	21	10.5	4	3
Jahr . . .	4.7	7.1	5.3	5.6	8.9	3.1	27.9	27 VIII	−9.8	25 XII	7.7	7.8	7.4	7.6	1644	44.6	15 VIII	218	180	55	69	99	4	1	26	225	26	202	33.5	96.5	107.5	103	194.5	320.5	165	68.5	6

Siegen

φ = 50° 52′ N λ = 8° 1′ E H = 295 m h_L (Hütte) = 2.0 m h_T = 1.0 m

Januar . .	2.3	5.2	3.0	3.4	6.1	0.7	12.4	15	− 4.9	28	7.0	6.5	6.5	6.7	58	11.2	12	13	8	4	—	—	1	—	1	10	4	13	—	—	—	7	11	41	18	8	8
Februar .	−1.8	3.3	0.6	0.7	4.1	−2.5	10.4	28	− 9.1	14	4.6	5.5	5.2	5.1	31	7.2	5	11	7	—	6	7	1	—	—	10	9	10	—	1	—	20	11	12	20	12	8
März . . .	1.3	8.2	4.1	4.4	9.3	−0.1	15.8	3	− 4.5	12	7.4	7.0	4.0	6.1	42	7.1	14	15	10	—	5	2	—	—	—	20	5	12	1	—	—	6	8	31	29	7	11
April . . .	4.1	11.8	7.7	7.8	12.9	3.1	20.5	28	− 1.8	7, 21	7.7	7.7	6.6	7.3	45	9.8	18	18	9	—	—	—	—	2	19	1	14	—	—	—	6	5	30	31	5	13
Mai . . .	7.5	15.0	10.8	11.0	16.2	6.2	24.3	30	0.5	9	8.6	7.9	7.4	8.0	79	16.9	12	22	15	3	—	—	1	—	3	18	—	17	—	—	—	1	4	45	30	2	11
Juni . . .	12.2	22.5	16.8	17.1	23.6	10.4	29.0	12	3.6	9	4.6	4.8	4.6	4.7	48	18.2	24	7	6	2	—	—	—	1	5	21	8	4	—	—	—	1	15	35	17	3	19
Juli . . .	12.2	18.0	15.0	15.0	19.8	10.7	28.9	4	5.7	8	8.0	8.5	6.9	7.8	132	22.4	13	17	14	5	—	—	—	—	4	13	—	14	—	—	—	1	3	50	20	6	13
August . .	10.5	19.1	14.5	14.6	20.3	9.3	30.3	28	4.1	25	7.0	6.5	5.4	6.3	109	32.6	15	18	13	4	—	—	—	—	7	17	5	12	—	—	—	—	9	37	21	4	22
September	10.2	15.6	12.2	12.6	16.6	8.9	22.4	5	1.1	29	8.7	8.2	6.0	7.6	142	33.4	30	24	19	2	—	—	—	—	2	16	2	16	—	—	—	1	5	48	18	2	16
Oktober .	6.2	11.2	8.1	8.4	12.0	4.8	21.3	17	− 1.1	3	8.3	8.3	6.7	7.8	132	35.1	9	23	18	3	—	—	—	—	1	19	2	21	—	—	—	—	5	45	22	4	17
November	5.1	7.1	6.3	6.2	8.6	3.4	14.4	22	− 4.9	6	8.8	8.7	8.1	8.5	211	40.2	22	25	21	8	3	—	—	—	1	6	—	22	—	—	—	1	1	47	23	12	6
Dezember	0.0	2.4	0.6	0.9	3.2	−1.7	8.6	1	−10.2	24	6.3	8.3	5.5	6.7	46	10.9	31	15	9	1	5	3	—	—	—	15	3	14	—	—	—	—	4	36	19	2	32
Jahr . . .	5.8	11.6	8.3	8.5	12.7	4.4	30.3	28 VIII	−10.2	24 XII	7.2	7.3	6.1	6.9	1075	40.2	22 XI	208	149	32	19	12	3	1	26	[1] 184	39	169	1	1	—	44	81	457	268	[2] 67	176

[1]) Auffallend groß. [2]) Windverteilung örtlich beeinflußt.

Salzburg (Kr. Westerburg)

φ = 50° 40′ N λ = 8° 3′ E H = 612 m h_L (Hütte) = 2.0 m h_T = 1.0 m

Januar . .	0.6	2.5	1.1	1.3	3.4	−1.4	9.5	15	− 6.1	29	7.5	7.0	8.2	7.6	42	12.7	2	22	9	1	7	2	1	—	1	28	—	14	1.5	9.5	5	12	44.5	12.5	4	4	—
Februar .	−3.2	0.4	−1.7	−1.6	1.3	−4.5	8.0	28	−11.1	10	6.1	6.6	6.3	6.3	43	7.6	2	14	12	—	12	26	1	—	—	19	1	8	3.5	48.5	11	4	9	6	—	2	—
März . . .	0.5	5.5	2.5	2.8	7.0	−0.8	14.1	3	− 7.6	21	7.1	7.2	6.7	7.0	42	8.1	14	16	10	—	10	4	—	—	—	28	—	12	6	12	1	9	14.5	27.5	20	3	—
April . . .	4.5	9.3	5.9	6.4	10.5	2.7	18.6	28	− 2.5	19	7.4	7.9	7.3	7.5	51	9.4	28	16	14	—	4	—	1	—	2	21	—	14	8.5	28.5	9	5	13.5	9.5	11	5	—
Mai . . .	8.1	12.3	8.7	9.4	13.2	5.7	22.6	30	− 1.0	9	7.6	7.3	7.1	7.3	137	35.8	31	24	16	5	—	—	2	—	3	22	—	11	7	25.5	2	1	19	22	8	8.5	—
Juni . . .	14.3	20.1	14.6	15.9	20.8	11.1	26.6	12	6.1	9	5.2	5.3	5.8	5.4	54	17.6	24	12	7	2	—	—	—	—	5	13	3	5	9	41	8	4	6.5	9.5	7	5	—
Juli . . .	11.6	15.8	12.4	13.0	17.2	9.4	26.1	1, 4	5.0	12, 13	7.8	7.3	7.5	7.5	124	29.5	13	20	14	3	—	—	—	—	3	21	—	12	1.5	11	2	3	15.5	22.5	30	7.5	—
August . .	12.0	17.0	13.7	14.1	18.2	9.5	29.1	28	4.5	16	6.0	5.8	6.5	6.1	98	31.4	15	22	14	2	—	—	—	—	3	15	5	8	5.5	6	—	17.5	19	21.5	20	3.5	—
September	9.6	12.9	10.6	10.9	14.6	8.0	20.6	5	4.0	28	8.5	7.8	7.2	7.8	145	30.0	22	25	18	5	—	—	—	—	2	28	—	18	11	12.5	4	2	24.5	16.5	17	2.5	—
Oktober .	5.8	8.3	6.4	6.7	9.5	3.8	17.6	17	− 0.5	23	8.0	7.7	7.7	7.8	141	31.5	9	26	21	5	2	—	4	—	1	31	—	21	4.5	8	3	4	26.5	26.5	18	2.5	—
November	3.2	4.6	4.1	4.0	6.5	0.9	13.1	29	− 5.0	18	8.8	8.9	9.4	9.0	177	28.8	21	26	21	7	7	—	3	—	1	26	—	26	5	4	4	5	17.5	36.5	17	1	—
Dezember	−1.2	0.0	−0.8	−0.7	1.0	−2.5	5.8	1	− 9.6	26	8.3	8.0	7.8	8.0	59	12.7	27	21	10	2	11	4	—	—	—	30	1	19	5.5	21.5	4	19	20.5	16.5	5	1	—
Jahr . . .	5.5	9.1	6.5	6.9	10.3	3.5	29.1	28 VIII	−11.1	10 II	7.4	7.2	7.3	7.3	1113	35.8	31 V	244	166	32	53	36	12	—	21	2827	10	168	68.5	228	53	85.5	230.5	227	157	45.5	—?

Monat	Lufttemperatur										Bewölkung				Niederschlag			Zahl der Tage								Windverteilung								
	7h	14h	21h	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	7h	14h	21h	Mittel	Summe	Tagesmaximum Betrag	Tagesmaximum Gemessen am	Niederschlag ≥0.1 mm	Niederschlag ≥1.0 mm	Niederschlag ≥10.0 am	≥0.1 mm	heitere	trübe	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C		°C						mm	mm	am																
Weilburg																																	
φ = 50° 29′ N λ = 8° 17′ E H = 225 m																								h1 (Gehäuse) = 7.2 m						hr = 1.0 m			
Januar . .	1.4	4.5	2.1	2.5	5.1	−0.1	12.8	15	− 5.3	10	8.7	8.2	8.1	8.3	27	14.2	2	11	5	1	2	—	—	—	21	1	21	—	35	3	2	1	35	5	12	—
Februar .	−0.9	3.2	0.5	0.8	3.9	−1.8	10.4	28	− 7.1	10	5.9	6.4	6.3	6.2	28	6.6	16	9	8	—	5	5	—	—	8	4	11	—	57	13	1	—	8	2	3	—
März . . .	1.6	8.9	4.5	4.9	9.9	0.2	15.8	29	− 4.4	10	7.4	6.4	5.4	6.4	39	11.6	16	12	8	1	2	1	—	—	21	2	7	—	20	1	4	—	24	13	31	—
April . . .	5.4	12.9	8.6	8.9	13.6	3.6	21.1	28	− 0.6	23	7.5	7.3	6.9	7.2	38	7.6	4	13	12	—	—	—	—	3	13	1	15	—	40	6	9	—	14	10	11	—
Mai . . .	9.7	15.8	11.4	12.1	17.1	7.3	25.6	30	0.9	9	7.6	8.1	7.0	7.6	89	19.0	12	14	11	4	—	—	—	1	2	11	—	17	1	19	7	1	1	43	10	11	—
Juni . . .	15.0	23.1	17.5	18.3	24.6	12.2	30.0	19	5.9	6	5.6	5.3	5.7	5.5	76	20.5	24	10	9	3	—	—	—	6	5	6	7	6	37	5	9	—	19	5	9	—
Juli . . .	14.1	19.7	15.8	16.4	21.1	11.7	32.2	4	7.2	14	7.8	7.4	6.3	7.2	105	19.1	17	18	14	3	—	—	—	5	3	—	8	2	11	—	5	1	45	13	16	—
August . .	12.4	20.4	15.1	15.8	20.9	10.1	29.6	28	6.4	8, 18	6.2	5.5	5.0	5.6	83	33.7	15	19	12	2	—	—	—	3	6	6	8	—	14	9	7	2	39	11	11	—
September	11.4	16.5	12.6	13.3	17.2	9.6	22.7	5	3.4	29	9.2	7.9	5.8	7.6	72	11.3	30	21	16	1	—	—	—	2	17	—	14	3	27	5	6	—	33	8	8	—
Oktober .	6.5	11.5	8.2	8.6	12.5	5.0	16.8	19	− 0.7	3	9.0	7.2	6.4	7.5	89	29.5	9	22	14	2	—	—	—	—	21	1	15	—	26	6	2	—	31	17	11	—
November	5.6	8.1	6.7	6.8	9.8	3.8	15.7	22	− 3.0	6	8.7	9.0	8.2	8.6	114	25.6	21	22	18	2	—	—	—	1	8	—	19	—	11	1	6	3	40	20	9	—
Dezember	−0.1	2.5	0.4	0.8	3.2	−1.8	8.9	1	−10.1	26	8.9	7.6	6.5	7.7	47	14.0	27	13	9	2	3	5	—	—	—	22	3	17	2	38	6	7	—	28	4	8	—
Jahr . . .	6.8	12.3	8.6	9.1	13.2	5.0	32.2	4 VII	−10.1	26 XII	7.7	7.2	6.5	7.1	807	33.7	15 VIII	184	136	21	12	11	—	1	22	156	24	159	14	335	62	59	8	359	118	140	—?
Gelnhausen																																	
φ = 50° 12′ N λ = 9° 12′ E H = 170 m																								h1 (Hütte) = 2.2 m						hr = 1.0 m			
Januar . .	1.5	6.0	2.9	3.3	6.3	0.7	13.7	15	−3.3	10	6.6	5.5	5.8	6.0	29	11.7	16	7	6	1	—	—	—	—	5	3	10	—	35	1	16	2	30	—	9	—
Februar .	−0.8	5.5	1.3	1.8	6.0	−1.1	14.2	28	−6.4	10	4.4	4.5	4.5	4.5	23	8.4	5	9	6	—	4	1	—	—	2	11	7	—	45	10	11	—	15	2	1	—
März . . .	3.2	11.1	5.7	6.4	11.4	2.1	18.6	29	−2.3	4	6.1	5.5	5.3	5.6	39	20.3	16	13	5	2	—	—	—	—	7	6	8	—	18	—	9	1	49	5	11	—
April . . .	6.7	14.6	9.1	9.9	14.7	5.7	24.0	28	0.2	7	5.7	6.4	6.3	6.1	67	19.4	17	13	7	3	—	—	—	1	2	5	10	1	29	5	9	—	30	3	13	—
Mai . . .	9.4	17.9	11.6	12.6	18.0	8.2	28.7	30	3.0	9	6.5	6.8	6.6	6.6	65	15.1	12	15	9	2	—	—	—	4	2	1	10	—	16	—	3	—	47	7	20	—
Juni . . .	15.7	26.2	17.9	19.4	26.2	13.7	31.5	12	9.3	10	3.6	4.1	4.9	4.2	37	10.3	3	9	7	2	—	—	—	6	—	10	4	1	36	1	5	1	39	—	7	—
Juli . . .	13.5	22.0	15.5	16.6	22.2	12.6	31.9	1	8.5	8	6.9	6.9	6.1	6.7	126	24.7	13	19	14	3	—	—	—	5	2	2	9	1	3	—	5	—	71	2	11	—
August . .	13.4	22.1	15.5	16.6	22.7	11.9	32.1	28	7.7	18	5.3	4.4	4.8	4.8	92	27.2	12	16	13	2	—	—	—	4	5	8	8	—	13	1	15	3	44	8	9	—
September	11.2	18.8	13.2	14.1	19.2	10.2	29.0	1	4.6	29	8.5	6.9	5.4	6.9	86	33.6	30	22	15	1	—	—	—	4	7	3	14	1	11	—	4	1	63	4	6	—
Oktober .	7.1	13.2	9.0	9.6	13.7	6.4	21.3	16	0.7	25	8.0	7.3	6.3	7.2	98	30.4	9	18	12	3	1	—	—	—	10	5	18	2	19	1	8	2	50	7	4	—
November	5.4	9.5	6.9	7.2	9.9	4.3	16.2	22	−2.2	18	8.6	8.2	8.4	8.4	126	26.3	21	21	21	5	3	—	—	—	6	—	19	—	10	1	3	—	67	3	6	—
Dezember	0.5	3.8	1.5	1.8	4.2	−0.1	12.0	1	−6.7	24	7.9	7.4	6.5	7.3	46	6.8	27	14	11	—	4	—	—	—	8	3	15	2	26	8	4	2	37	5	9	—
Jahr . . .	7.2	14.2	9.2	9.9	14.5	6.2	32.1	28 VIII	−6.7	24 XII	6.5	6.2	5.9	6.2	834	33.6	30 IX	176	126	24	12	1	—	—	24	56	57	132	8	261	28	92	12	542	46	106	—?
Wiesbaden																																	
φ = 50° 5′ N λ = 8° 14′ E H = 109 m																								h1 (Gehäuse) = 12.6 m						hr = 1.0 m			
Januar . .	2.3	5.1	2.9	3.3	5.9	0.8	10.6	15	−2.5	21	8.2	7.5	6.9	7.5	20	6.9	2	12	6	—	1	—	—	—	6	2	17	4	20	14	24	3	15	—	4	9
Februar .	0.4	4.9	2.2	2.4	5.6	−0.6	12.1	28	−5.6	11	6.8	5.5	5.0	5.8	29	8.4	5	12	7	—	4	1	—	—	3	5	10	5	48	5	11	2	9	—	—	4
März . . .	3.8	10.5	6.1	6.6	11.5	2.1	16.9	28	−2.6	21	7.6	5.5	4.5	5.9	44	16.9	18	8	7	2	1	—	—	—	8	3	6	6	17	7	13	1	17	3	21	8
April . . .	8.4	14.4	9.9	10.6	15.9	5.9	24.9	26	1.4	21, 22	5.9	6.5	5.5	6.0	29	8.6	4	16	9	—	—	—	—	1	—	5	7	17	25	3	20	1	8	1	12	3
Mai . . .	12.1	17.4	12.7	13.7	20.0	8.8	29.5	30	2.8	9	7.5	7.4	6.4	7.1	81	16.8	22	17	15	2	—	—	—	5	—	—	13	9	16	3	17	1	27	2	18	—
Juni . . .	18.7	25.1	18.9	20.4	27.9	14.7	32.5	12	10.4	10	4.2	4.5	4.8	4.5	86	24.7	27	10	8	3	—	—	—	5	—	7	4	4	30	8	25	4	9	—	10	—
Juli . . .	16.5	21.1	16.6	17.7	24.7	13.2	33.0	1	7.6	22	6.6	7.3	6.8	6.9	131	27.1	6	16	16	4	—	—	—	5	—	1	9	1	8	1	16	4	40	1	21	1
August . .	15.6	21.7	16.3	17.5	25.1	12.3	32.8	28	8.8	1	5.7	5.3	4.7	5.2	81	22.5	15	15	8	3	—	—	—	3	—	8	5	2	10	2	23	4	30	1	14	7
September	13.0	18.0	13.7	14.6	20.5	10.7	25.8	5	5.1	29	7.2	6.5	4.6	6.1	50	8.6	20	21	12	—	—	—	—	1	—	4	7	7	13	2	21	7	20	1	15	4
Oktober .	8.4	12.5	9.1	9.8	13.5	6.5	17.1	5, 19	2.4	25	8.4	6.4	5.8	6.9	85	29.0	9	19	12	2	—	—	—	—	6	1	14	8	10	2	13	3	30	1	19	7
November	6.5	8.9	7.3	7.5	10.4	4.7	15.0	21	−1.1	18	8.5	8.0	7.9	8.1	83	23.9	21	24	14	2	—	—	—	1	2	—	20	6	7	2	16	2	34	—	19	4
Dezember	1.3	3.6	1.7	2.1	4.6	−0.4	10.3	1	−6.6	26	8.2	7.0	6.9	7.4	34	9.0	31	15	8	—	4	1	—	—	13	2	15	7	29	1	28	6	6	—	13	3
Jahr . . .	8.9	13.6	9.8	10.5	15.5	6.6	33.0	1 VII	−6.6	26 XII	7.1	6.4	5.8	6.4	753	29.0	9 X	185	122	18	10	2	—	—	21	38	38	127	76	233	50	227	38	245	10	166 [1]	50

[1]) Windverteilung unsicher.

Hattenheim

$\varphi = 50^{\circ}\ 2'$ N $\lambda = 8^{\circ}\ 3'$ E H = 199 m h_t (Hütte) = 2.1 m h_r = 1.5 m [1]

Monat	Lufttemperatur 7h C°	14h C°	21h C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Bewölkung 7h	14h	21h	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage Niederschlag ≥0.1 mm	≥1.0 mm	≥10.0 mm	≥0.1 mm	☒	△	▲	⊡	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar	1.7	4.0	2.6	2.7	4.9	0.4	11.6	15	−4.0	11	8.7	6.6	5.5	6.9	13	5.5	16	8	4	—	—	—	—	—	—	10	2	14	19	27	12	—	2	22	10	1	—
Februar	−0.2	3.8	1.8	1.8	4.7	−1.0	13.1	28	−5.5	14	6.8	4.5	4.8	5.4	21	6.2	2	10	5	—	5	4	—	—	—	5	8	8	18	37	14	3	—	6	4	2	—
März	3.6	9.6	6.4	6.5	10.9	2.3	16.6	28, 31	−2.5	9, 12	7.6	5.2	4.3	5.7	30	12.2	18	9	7	—	—	—	—	—	—	1	4	6	18	13	6	—	8	20	9	19	—
April	7.3	13.5	9.5	10.0	14.4	5.8	22.6	28	1.3	21	6.0	5.9	4.8	5.6	39	12.5	4	13	10	1	—	—	—	—	—	2	1	3	8	26	13	11	2	3	14	4	17	—
Mai	11.0	16.0	12.3	12.9	17.4	8.4	26.2	30	1.0	9	7.0	7.6	6.0	6.9	95	12.6	22	17	16	3	—	—	—	—	—	5	—	1	10	14	10	8	1	1	30	11	17	1
Juni	17.2	23.9	18.5	19.5	24.8	14.0	30.5	12	9.0	14	3.8	4.2	3.8	3.9	91	25.0	24	9	7	4	—	—	—	—	—	4	—	8	1	24	15	11	3	1	14	4	18	—
Juli	15.2	19.6	16.2	16.8	21.2	12.9	30.5	4	7.2	12	6.0	6.6	5.9	6.2	132	32.2	13	16	14	3	—	—	—	—	1	4	2	2	9	18	4	2	1	1	36	15	16	—
August	14.8	21.2	16.6	17.3	22.1	12.4	30.5	28	9.0	1,8,17,19	5.4	4.9	4.5	4.9	68	24.0	12	11	7	2	—	—	—	—	3	2	8	6	11	2	10	2	4	33	17	13	1
September	12.4	17.3	13.5	14.2	18.0	10.4	24.1	5	4.7	29	7.0	6.7	5.1	6.3	39	6.6	13	18	11	1	—	—	—	—	—	9	5	11	12	10	3	3	5	31	13	12	1
Oktober	7.7	11.8	8.1	8.9	13.3	5.5	17.3	6	2.5	25	8.4	7.2	6.0	7.2	73	17.2	9	15	12	2	—	—	—	—	—	12	1	13	16	7	9	1	—	24	23	11	2
November[2]	6.0	8.3	6.6	6.9	9.9	4.2	16.1	22	−1.0	6	8.6	7.6	7.0	7.8	81	21.8	21	21	16	2	1	1	—	—	1	2	—	15	5	7	6	—	3	35	21	13	—
Dezember	0.6	2.5	1.3	1.4	3.4	−0.7	9.1	1 12 VI	−7.5	26	7.3	7.3	5.0	6.5	35	10.2	27	9	7	1	3	3	—	—	—	8	4	10	21	29	15	6	1	9	1	9	2
Jahr	8.1	12.6	9.4	9.9	13.8	6.2	30.5	4 VII 28 VIII	−7.5	26 XII	6.9	6.2	5.2	6.1	717	32.2	13 VII	156	116	19	9	8	—	1	19	52	46	111	202	174	107	22	29	274	132	148	7

[1] Am 13. November Umstellung des Regenmessers; h_r = 1.0 m.

Aßmannshausen

$\varphi = 49^{\circ}\ 59'$ N $\lambda = 7^{\circ}\ 52'$ E H = 178 m h_t (Hütte) = 2.0 m h_r = 1.0 m

Monat	Lufttemperatur 7h C°	14h C°	21h C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Bewölkung 7h	14h	21h	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage Niederschlag ≥0.1 mm	≥1.0 mm	≥10.0 mm	≥0.1 mm	☒	△	▲	⊡	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar	1.6	4.7	2.4	2.8	5.5	−0.1	14.3	15	−5.2	28	8.0	7.1	6.1	7.1	25	7.6	16	10	6	—	1	—	—	—	—	7	3	16	—	4	38	7	3	9	8	—	24
Februar	−1.3	4.5	0.6	1.1	5.2	−2.3	12.8	28	−9.7	10	6.1	4.2	4.7	5.0	32	8.0	7	12	8	—	7	4	—	—	—	3	8	8	1	13	42	4	5	3	1	—	15
März	2.7	10.1	4.1	5.2	11.2	0.6	17.4	28	−4.7	12	6.7	5.3	3.8	5.3	42	13.2	18	10	9	1	—	—	—	—	—	1	5	6	2	1	21	10	12	19	7	1	20
April	7.0	14.2	8.3	9.4	15.1	4.2	23.9	28	−0.7	6	6.4	6.6	5.3	6.1	39	17.4	4	15	11	1	—	—	—	—	3	1	3	11	4	6	22	5	6	12	7	2	26
Mai	10.7	16.9	10.9	12.4	18.1	6.9	27.3	30	1.1	9	7.1	7.2	6.2	6.8	65	11.1	31	16	14	1	—	—	—	—	3	1	1	11	3	4	9	2	9	21	7	2	36
Juni	17.1	24.6	16.3	18.6	25.8	12.2	31.6	12	7.6	6	3.9	4.3	4.8	4.3	77	23.1	27	11	9	3	—	—	—	—	5	1	9	5	3	13	16	4	9	14	3	—	28
Juli	15.4	20.5	15.2	16.5	21.9	11.9	30.9	1	6.1	18	6.3	6.7	5.7	6.2	112	24.2	13	16	13	4	—	—	—	—	2	—	—	8	—	4	10	5	16	27	1	—	30
August	14.9	22.0	14.5	16.5	23.4	11.0	31.5	28	7.3	2	5.8	4.5	3.9	4.7	33	14.3	15	9	6	1	—	—	—	—	2	—	8	4	—	3	14	1	8.5	30.5	5	—	31
September	12.5	17.9	12.8	14.0	18.8	9.4	24.9	5	5.0	16	8.2	6.5	6.1	6.9	39	6.8	20	18	17	11	—	—	—	—	—	5	1	13	—	—	11	4	8	22	11	—	34
Oktober	7.8	12.6	8.3	9.2	13.5	5.5	17.7	19	−0.4	3	8.8	6.6	5.4	6.9	73	20.2	9	16	11	3	—	—	—	—	—	7	1	12	1	5	12	8	4	29	1	1	32
November	6.0	8.9	7.0	7.2	10.3	4.0	16.4	22	−1.7	18	7.6	7.4	8.0	7.7	87	18.3	21	21	18	2	—	—	—	—	—	1	—	16	1	4	13	6	11	34	3	1	17
Dezember	0.2	2.7	0.7	1.1	3.8	−1.6	9.3	1	−9.5	26	7.0	7.8	5.8	6.9	29	6.5	31	7	6	—	1	1	—	—	—	10	4	12	1	7	28	7	1	4	6	—	39
Jahr	7.9	13.3	8.4	9.5	14.4	5.1	31.6	12 VI	−9.7	10 II	6.8	6.2	5.5	6.2	653	24.2	13 VII	161	128	27	9	5	—	—	15	37	43	122	16	64	236	63	92.5	224.5	60	7	332

Oberlahnstein

$\varphi = 50^{\circ}\ 18'$ N $\lambda = 7^{\circ}\ 37'$ E H = 75 m h_t (Hütte) = 2.1 m h_r = 1.0 m

Monat	Lufttemperatur 7h C°	14h C°	21h C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Bewölkung 7h	14h	21h	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage Niederschlag ≥0.1 mm	≥1.0 mm	≥10.0 mm	≥0.1 mm	☒	△	▲	⊡	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar	3.2	7.2	4.1	4.6	7.7	1.7	15.5	15	−3.0	28	6.9	6.4	6.4	6.6	13	3.5	12	9	5	—	—	—	—	—	11	7	2	11	—	2	7	18	21	23	14	2	6
Februar	0.6	5.7	2.4	2.8	6.2	−0.7	13.1	27	−7.6	10	7.2	4.7	4.6	5.5	22	6.8	16	9	6	—	4	4	—	—	—	9	7	10	9	10	24	7	17	8	2	4	3
März	2.8	11.0	6.9	6.9	12.1	1.4	17.6	31	−3.5	12	7.5	6.8	6.3	6.9	19	6.3	18	9	6	—	—	—	1	—	—	14	1	13	9	4	12	15	17	7	3	21	5
April[1]	6.8	14.8	11.1	11.0	16.1	2.0	23.6	28	0.2	15, 16	6.6	7.0	7.5	7.0	31	8.6	4	9	7	—	—	—	—	—	1	12	—	8	9	5	1	11	6	7	16	25	10
Mai	10.3	17.4	13.2	13.5	19.0	7.9	27.8	30	0.9	9	7.5	8.1	6.8	7.5	89	17.5	17	18	14	1	—	—	—	2	9	10	—	11	8	4	7	7	12	9	14	13	19
Juni	16.2	25.4	20.2	20.5	26.4	12.3	32.3	12	5.4	1	4.7	4.4	4.9	4.6	59	39.2	3	9	7	1	—	—	—	—	4	5	6	3	6	3	3	4	10	11	3	17	33
Juli	15.6	20.9	17.6	17.9	22.5	12.7	32.5	1	7.9	12	6.9	7.6	6.8	7.1	98	21.0	13	15	12	3	—	—	—	—	5	4	—	9	16	4	2	—	10	19	8	7	27
August	13.3	22.6	17.5	17.7	23.8	11.5	33.4	28	7.5	9	6.7	5.6	5.0	5.8	55	17.7	15	10	9	2	—	—	—	—	5	6	4	5	—	—	—	4	21	16	16	9	27
September	12.5	18.5	14.6	15.0	19.1	10.5	26.7	5	5.4	6	9.5	8.4	6.4	8.1	40	7.5	20	16	10	—	—	—	—	—	1	13	—	14	3	4	1	4	12	17	11	6	32
Oktober	8.4	14.1	9.8	10.5	15.0	6.5	22.7	16	2.2	3	8.3	7.4	5.4	7.0	52	12.0	9	19	10	2	—	—	1	—	—	21	1	13	2	6	6	2	8	8	19	6	36
November	7.1	9.6	8.0	8.2	11.1	4.9	17.5	22	−1.3	6	9.0	8.8	8.2	8.7	57	14.0	22	19	12	1	—	—	—	—	—	8	—	20	2	—	2	1	1	4	49	9	22
Dezember	1.2	3.8	2.2	2.4	5.1	−0.6	10.6	31	−8.8	26	8.2	8.4	6.6	7.7	19	4.9	31	10	5	—	1	1	1	—	—	18	1	15	1	1	5	1	3	3	13	9	57
Jahr	8.2	14.2	10.6	10.9	15.3	5.8	33.4	28 VIII	−8.8	26 XII	7.4	7.0	6.2	6.9	554	39.2	3 VI	152	103	10	5	5	3	2	36	127	22	132	65	43	70	74	138	132	168	128	277

[1] Seit 1. April mehrfach Beobachterwechsel. Station unverändert.

Monat	Lufttemperatur										Bewölkung				Niederschlag			Zahl der Tage									Windverteilung								
	7h	14h	21h	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	7h	14h	21h	Mittel	Summe	Tagesmaximum Betrag	Tagesmaximum Gemessen am	Niederschlag ≥0.1 mm	Niederschlag ≥1.0 mm	Niederschlag ≥10.0 mm	≥0.1 mm						heitere	trübe	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°						mm	mm		mm	mm	mm	mm															
Koblenz																																			
φ = 50° 22′ N λ = 7° 36′ E H = 65 m																											hℓ (Gehäuse) = 4.0 m					hr = 1.0 m			
Januar . .	3.7	6.8	4.5	4.9	7.2	2.5	14.5	15	−1.5	28	6.2	6.0	6.6	6.3	14	3.7	12	10	5	—	—	—	—	—	2	4	11	1	2	3	26	31	16	10	2	2
Februar .	0.7	5.0	2.2	2.5	5.4	−0.1	11.0	26	−5.7	11	5.5	4.5	5.0	5.0	21	5.0	16	9	6	—	4	3	—	—	1	7	7	5	20	19	20	6	7	6	1	—
März . . .	3.4	10.1	6.3	6.5	11.1	2.5	16.5	28, 31	−2.3	12	6.7	6.0	6.1	6.3	17	4.2	18	11	5	—	1	—	—	—	2	4	12	1	6	12	5	10	20	16	23	—
April . . .	7.4	14.2	10.0	10.4	15.0	5.8	22.8	28	0.1	1	7.1	7.1	6.3	6.8	29	10.5	4	12	9	1	—	—	—	2	—	2	8	7	6	16	8	16	5	7	25	—
Mai . . .	10.9	17.5	12.8	13.5	18.4	9.2	26.8	30	2.6	9	8.0	7.4	7.1	7.5	59	8.6	12	17	13	—	—	—	—	4	1	—	14	6	5	7	—	10	28	19	18	—
Juni . . .	17.2	24.7	19.4	20.2	25.9	14.6	31.5	12	9.5	9	4.1	5.0	4.4	4.5	37	17.0	3	10	8	1	—	—	—	3	2	7	3	7	4	33	10	12	12	8	4	—
Juli . . .	16.2	21.0	17.1	17.8	22.4	14.1	31.0	1, 4	9.7	13	6.5	7.2	6.0	6.6	119	30.2	19	19	14	4	—	—	—	6	—	—	9	6	2	2	3	19	28	15	18	—
August . .	15.3	22.0	17.6	18.1	23.4	12.5	31.5	28	9.5	9	5.0	5.0	5.0	5.0	54	17.2	15	15	9	1	—	—	—	2	5	7	6	7	1	4	21	16	10	26	8	—
September	12.9	17.9	14.4	14.9	18.6	11.7	24.3	5	6.5	29	7.5	7.0	6.4	7.0	55	8.0	13	21	16	—	—	—	—	—	7	3	13	2	2	6	4	26	24	17	9	—
Oktober .	8.7	13.5	10.2	10.6	14.1	7.3	19.5	17	2.5	3	7.5	7.1	6.7	7.1	54	13.8	25	19	13	1	—	—	—	1	—	2	4	17	—	3	5	16	18	24	23	4	—
November	7.2	9.5	8.2	8.3	10.6	5.6	16.5	21	−0.1	6	8.8	8.4	8.6	8.6	57	11.1	21	20	12	1	—	—	—	—	1	—	—	23	—	—	2	14	19	24	11	20	—
Dezember	1.6	4.0	2.1	2.4	4.6	0.2	12.5	1	−6.5	26	8.2	8.4	7.4	8.0	29	5.7	31	15	10	—	4	—	—	—	4	1	16	3	15	18	24	18	13	2	—	—
Jahr . . .	8.8	13.8	10.4	10.8	14.7	7.2	31.5	12 VI 28 VIII	−6.5	26 XII	6.8	6.6	6.3	6.6	545	30.2	19 VII	178	120	9	9	3	—	1	18	26	39	139	45	66	127	151	201	211	160	132	2?
Kaisersesch																																			
φ = 50° 14′ N λ = 7° 9′ E H = 440 m																											hℓ (Hütte) = 2.0 m					hr = 1.0 m			
Januar . .	1.4	4.8	2.5	2.8	5.3	0.0	11.4	15	−4.1	29	6.2	5.6	6.3	6.0	27	6.5	9	10	5	—	3	2	—	1	—	8	3	8	—	—	—	—	2	79	9	3	—
Februar .	−2.1	2.4	−0.3	−0.1	2.6	−3.0	9.3	27	−7.8	10	6.0	4.6	5.2	5.3	21	4.3	2	10	5	—	6	16	—	—	—	4	8	10	12	8	30	1	12	18	2	1	—
März . . .	1.9	8.1	3.5	4.2	8.4	0.3	14.6	28	−4.4	12	6.1	7.0	5.1	6.1	61	13.1	16	12	10	3	5	6	1	—	—	—	2	9	18	3	10	3	2	26	17	14	—
April . . .	5.7	12.5	7.2	8.2	12.7	3.2	20.6	28	−0.6	19	5.8	6.1	5.8	5.9	45	10.7	4	12	11	1	—	—	—	—	1	1	1	6	14.5	23.5	8	3	5.5	14.5	1	20	—
Mai . . .	9.5	14.3	9.9	10.9	14.5	5.8	24.0	30	−2.3	9	6.1	7.3	8.3	7.2	80	16.2	31	15	12	2	—	—	—	3	—	—	14	8	16	2	3.5	1	34.5	6	22	—
Juni . . .	15.4	21.6	15.3	16.9	21.8	10.4	27.4	12, 19	4.8	8	5.0	5.6	6.2	5.6	74	20.5	1	11	11	1	—	—	—	2	—	2	7	21.5	3.5	17	2	1	28	6	11	—
Juli . . .	13.9	17.9	14.1	15.0	18.7	10.3	27.8	1	4.6	13	6.4	6.0	7.7	6.7	137	34.6	17	20	16	4	—	—	—	1	4	—	—	8	26	—	—	—	14	13	5	35	—
August . .	13.8	18.9	14.4	15.4	19.4	10.2	29.2	28	5.8	17	4.3	3.5	5.3	4.4	89	18.5	15	13	11	4	—	—	—	1	2	—	5	1	20	—	—	—	10	19	15	29	—
September	10.8	15.6	11.7	12.5	15.9	8.3	23.5	5	1.6	29	7.8	6.8	6.1	6.9	69	14.6	13	11	9	2	—	—	—	—	1	2	3	12	9	8	—	4	—	21	38	10	—
Oktober .	7.1	11.6	7.8	8.6	11.8	5.1	19.6	16	−0.8	3	8.0	7.8	5.8	7.2	81	23.8	9	16	14	2	—	—	—	—	3	3	15	5	2	—	—	6	54	17	9	—
November	4.6	7.0	4.7	5.2	7.2	2.3	11.7	22	−1.9	5	9.1	8.8	7.5	8.5	169	23.4	1	18	18	5	2	—	1	—	—	2	—	18	—	—	—	—	1	14	30	45	—
Dezember	−0.2	1.9	0.2	0.5	2.5	−1.8	8.9	1	−7.4	24	9.1	7.1	5.2	7.1	42	9.3	29	9	8	—	2	1	—	—	—	9	2	12	15	3	—	15	3.5	43.5	10	3	—
Jahr . . .	6.8	11.4	7.6	8.4	11.7	4.3	29.2	28 VIII	−7.8	10 II	6.7	6.4	6.2	6.4	895	34.6	17 VII	157 [1]	130	24	18	25	2	3	13	29	29	120	149	67	67	31.5	58	364.5	156	202	—?
[1] Auffallend klein.																																			
Blankenrath																																			
φ = 50° 2′ N λ = 7° 18′ E H = 397 m																											hℓ (Hütte) = 2.0 m					hr = 1.1 m			
Januar . .	1.7	4.5	2.4	2.8	5.5	−0.2	12.3	15	− 5.0	28	7.1	6.4	5.7	6.4	33	9.3	2	12	6	—	1	1	—	—	—	9	4	11	—	—	—	9	22	27	8	—	27
Februar .	−2.2	2.2	−0.9	−0.4	2.9	−3.8	10.1	27	−12.5	10	5.8	5.6	5.1	5.5	39	8.3	14	12	9	—	10	13	—	—	—	4	7	11	3	31	1	17	—	8	—	3	21
März . . .	2.3	8.3	3.5	4.4	9.0	0.2	14.5	28	− 5.2	12	6.5	6.8	4.5	5.9	51	15.2	18	14	10	1	3	2	—	—	—	5	3	9	2	—	7	1	9	22	20	6	26
April . . .	6.0	11.9	7.3	8.1	12.7	3.1	20.0	28	− 1.7	21	5.9	6.1	5.6	5.8	59	15.1	17	16	12	2	—	—	—	—	1	8	3	10	10	13	17	8	11	2	3	11	15
Mai . . .	9.2	15.2	9.3	10.8	15.5	5.8	25.2	30	− 1.8	9	6.6	7.3	5.9	6.6	83	15.5	31	19	14	2	—	—	—	7	5	2	9	5	15	2	—	3	8	28	13	19
Juni . . .	16.6	22.3	17.4	18.4	23.0	10.5	28.5	12	5.4	9	4.6	3.4	3.8	3.9	62	13.7	27	12	10	3	—	—	—	5	1	9	3	11	10	15	3	—	22	2	8	19
Juli . . .	13.8	18.4	13.6	14.8	19.3	10.1	28.3	1	4.0	8	7.5	7.5	7.0	7.3	122	31.4	13	19	18	3	—	—	—	4	2	—	16	—	6	5	—	2	53	9	4	14
August . .	13.6	19.8	14.1	15.4	20.4	9.9	30.1	28	4.6	25	6.0	5.7	4.0	5.2	81	26.5	12	15	13	2	—	—	—	4	1	8	8	—	—	4	—	20	19	19	6	25
September	11.2	15.3	12.2	12.7	16.4	8.4	23.7	5	1.3	29	7.3	6.5	6.4	6.7	58	13.2	13	21	12	1	—	—	—	1	6	5	10	—	16	7	9	3	34	9	—	12
Oktober .	7.2	10.8	7.8	8.4	11.9	5.2	20.0	16	0.1	25	8.0	7.8	6.0	7.3	88	22.2	9	20	16	3	1	1	—	—	—	13	4	17	—	6	3	11	19	32	2	2	18
November	5.0	7.1	5.5	5.8	8.3	2.9	14.7	21	− 3.4	18	8.9	8.7	8.2	8.6	131	20.8	23	24	19	4	—	—	1	—	—	3	—	23	—	—	—	7	13	36	9	11	14
Dezember	0.0	1.5	0.3	0.5	2.4	−2.1	7.5	1	− 9.5	26	7.7	7.3	5.8	6.9	43	11.6	31	12	9	1	2	—	1	—	—	13	4	15	—	13	4	29	11	10	—	—	26
Jahr . . .	7.0	11.4	7.7	8.4	12.3	4.2	30.1	28 VIII	−12.5	10 II	6.8	6.6	5.7	6.4	850	31.4	13 VII	196	148	22	17	17	2	—	22	70	49	142	31	110	65	94	113	273	109	64	236?

Monat	Lufttemperatur										Bewölkung				Niederschlag			Zahl der Tage									Windverteilung								
	7h	14h	21h	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	7h	14h	21h	Mittel	Summe	Tagesmaximum Betrag	Tagesmaximum Gemessen am	Niederschlag ≥0.1 mm	Niederschlag ≥1.0 mm	Niederschlag ≥10.0 mm	≥0.1 mm						heitere	trübe	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°						mm	mm																				
Schneifelforsthaus																																			
$\varphi = 50°\ 18'$ N	$\lambda = 6°\ 25'$ E			$H = 657$ m																						h_t (Hütte) = 2.0 m			$h_r = 1.9$ m					
Januar . .	1.0	3.4	1.6	1.9	4.5	−0.8	10.0	28	− 6.5	29	7.0	7.6	5.9	6.8	58	15.4	2	19	9	3	4	7	1	1	—	14	3	15	1.5	0.5	3.5	14.5	25	19.5	16.5	12	—
Februar .	−3.1	1.3	−1.5	−1.2	1.8	−4.1	8.4	28	−10.8	10	4.9	5.6	5.9	5.5	21	7.1	16	11	6	—	9	17	—	—	—	4	8	11	4	3	8.5	14.5	22.5	19.5	7	5	—
März . . .	0.8	5.7	2.1	2.7	7.0	−0.8	14.5	3	− 6.3	21	6.6	7.9	4.3	6.3	49	8.6	17	14	10	—	9	6	2	—	1	8	3	9	3	3.5	4.5	6.5	14.5	13.5	12	35.5	—
April . . .	4.4	9.7	5.2	6.1	11.0	2.5	19.5	28	− 2.2	19	6.3	7.5	5.1	6.3	37	16.5	4	16	8	1	7	1	—	—	2	4	4	8	12	6.5	2	11.5	6	6.5	11.5	34	—
Mai . . .	8.0	11.8	7.9	8.9	13.1	4.7	23.5	30	− 2.6	9	7.2	8.4	6.0	7.2	97	16.5	12	20	16	4	—	—	—	—	4	7	—	11	9.5	5	7	0.5	6	12.5	18.5	34	—
Juni . . .	14.5	19.8	14.3	15.7	20.8	10.6	26.6	12	4.5	9	4.5	5.8	5.1	5.1	39	10.6	25	10	7	1	—	—	—	—	7	3	6	7	10	20.5	8.5	7.5	4	9.5	6	24	—
Juli . . .	11.8	16.0	11.8	12.8	17.0	9.0	22.2	1	3.9	11	8.5	7.8	6.7	7.7	182	36.2	13	20	17	7	—	—	—	—	5	6	—	15	7.5	3.5	0.5	2	5	13	5.5	56	—
August . .	11.9	17.4	12.6	13.6	18.2	9.3	29.4	27	5.6	16	6.3	5.6	4.1	5.3	105	20.5	15	17	15	4	—	—	—	1	3	4	7	10	1.5	3	2	5.5	10	16	4.5	50.5	—
September	9.8	13.2	10.4	11.0	14.2	8.1	21.4	5	2.2	27	8.2	7.9	6.6	7.6	120	20.5	13	22	19	3	—	—	—	—	2	13	3	16	11.5	7	5.5	3	3	7.5	9.5	43	—
Oktober .	6.0	9.2	6.7	7.2	10.1	4.3	19.2	16	− 0.8	25	8.1	7.7	6.6	7.5	123	30.9	9	21	17	3	1	1	—	1	—	20	4	19	1.5	0.5	3.5	4	11	17	27	28.5	—
November	3.2	5.0	4.0	4.0	6.3	1.5	12.5	28	− 4.9	18	8.9	8.6	8.8	8.8	204	28.6	3	23	21	8	—	—	1	—	—	15	—	23	1.5	—	—	13	7	18.5	17	33	—
Dezember	−1.2	0.7	−0.7	−0.5	1.9	−2.9	7.7	2	− 9.2	26	6.8	7.1	6.1	6.7	62	23.3	31	12	10	2	5	5	1	—	—	2	5	16	4	3	7	20	12.5	15.5	12.5	18.5	—
Jahr . . .	5.6	9.4	6.2	6.8	10.5	3.4	29.4	27 VIII	−10.8	10 II	6.9	7.3	5.9	6.7	1097	36.2	13 VII	205	155	36	35	37	5	3	24	100	43	160	67.5	56	52.5	102.5	126.5	168.5	147.5	374	—?
Bernkastel																																			
$\varphi = 49°\ 55'$ N	$\lambda = 7°\ 5'$ E			$H = 145$ m																						h_t (Hütte) = 2.0 m			$h_r = 1.1$ m					
Januar . .	3.6	6.5	4.4	4.7	7.5	1.8	15.3	15	−4.1	28	7.7	7.1	6.1	7.0	54	14.0	3	10	6	3	—	—	—	—	—	5	3	13	1	6	4	15	1	8	21	8	29
Februar .	0.4	4.8	2.1	2.4	5.5	−0.6	12.4	27	−5.9	10	6.3	4.7	4.1	5.0	25	9.8	15	10	5	—	4	6	—	—	—	4	7	8	4	33	1	5	—	11	6	4	20
März . . .	3.1	9.8	6.3	6.4	11.2	1.9	17.4	28	−2.3	10	6.9	7.0	4.5	6.1	37	10.4	18	15	11	1	2	—	—	—	—	4	3	10	—	7	—	4	1	11	20	20	30
April . . .	6.3	14.3	9.7	10.0	15.3	5.2	23.0	28	−1.0	21	6.8	6.5	5.0	6.1	71	20.3	17	13	10	2	—	—	—	—	—	2	3	9	—	8	4	4	4	17	3	19	31
Mai . . .	9.9	16.3	12.0	12.5	17.5	7.8	26.9	30	0.4	9	7.8	7.9	5.8	7.2	95	18.0	1	19	12	3	—	—	1	—	5	5	—	13	1	9	4	5	3	25	13	11	22
Juni . . .	15.4	23.9	18.8	19.2	25.0	13.2	29.9	16	8.5	10	5.0	4.4	5.2	4.9	85	40.8	3	11	10	2	—	—	—	—	9	1	6	7	—	27	1	7	10	14	1	8	22
Juli . . .	14.5	19.3	16.2	16.6	21.2	12.9	30.4	1	8.4	8	7.5	7.8	6.6	7.3	196	40.8	6	20	17	6	—	—	—	2	5	3	—	14	3	2	1	1	—	28	23	18	17
August . .	13.3	21.9	16.4	17.0	22.7	11.8	33.2	27	7.9	1	8.2	5.4	4.0	5.9	54	15.8	12	16	12	2	—	—	—	—	3	8	2	6	—	1	—	15	7	29	12	5	24
September	11.9	17.7	14.1	14.4	18.6	10.8	27.1	5	5.4	27	8.8	7.1	6.1	7.3	70	13.4	13	21	15	2	—	—	—	—	1	10	—	14	—	7	—	4	1	29	11	5	33
Oktober .	8.0	12.8	9.6	10.0	13.9	6.7	21.9	17	1.0	25	9.2	7.2	6.3	7.6	120	32.7	9	27	14	4	1	—	1	—	10	—	16	2	3	1	3	1	19	13	18	33
November	6.5	9.3	7.7	7.8	10.6	4.9	17.2	21	−2.2	18	8.8	8.8	8.2	8.6	151	32.0	21	24	18	4	—	—	—	2	1	4	—	20	—	—	—	1	2	24	30	10	23
Dezember	1.4	4.0	2.7	2.7	5.2	0.2	9.9	1, 31	−7.5	26	7.9	6.7	5.9	6.8	31	8.0	31 3 VI	12	7	—	1	—	—	—	—	7	5	14	1	6	8	6	—	17	6	5	44
Jahr . . .	7.9	13.4	10.0	10.3	14.5	6.4	33.2	27 VIII	−7.5	26 XII	7.6	6.7	5.6	6.6	989	40.8	6 VII	198	137	29	8	6	1	5	24	63	29	144	12	109	24	70	30	232	159	131	328?
Schloßböckelheim																																			
$\varphi = 49°\ 48'$ N	$\lambda = 7°\ 46'$ E			$H = 170$ m																						h_t (Hütte) = 2.1 m			$h_r = 1.0$ m					
Januar . .	1.8	4.9	2.5	2.9	5.8	0.1	13.5	14	−4.5	28	8.1	7.5	7.5	7.7	26	12.0	3	7	5	1	—	—	—	—	—	13	3	17	4	13	27	5	12	26	5	1	—
Februar .	−0.4	3.5	1.4	1.5	4.8	−1.7	11.5	28	−7.0	11	6.3	5.1	4.2	5.2	20	4.3	3, 5	12	7	—	6	6	—	—	—	2	7	9	3	32	29	1	3	14	2	—	—
März . . .	2.4	10.1	4.7	5.5	11.5	0.9	18.2	28	−3.2	10	6.5	6.0	4.3	5.6	33	14.0	18	7	7	1	—	—	—	—	—	4	2	8	4	18	11	9	10	25	5	11	—
April . . .	6.6	14.2	9.1	9.8	15.0	4.5	23.0	28	−0.5	8, 9	6.3	6.8	5.3	6.1	33	*15.0*	4	12	7	1	—	—	—	—	1	3	2	10	—	24	25	7	5	17	5	7	—
Mai . . .	10.4	16.2	11.8	12.6	17.9	7.4	27.0	30	0.6	9	6.7	7.2	6.8	6.9	67	22.0	31	17	11	3	—	—	—	—	5	3	1	10	1	8	17	8	10	34	6	9	—
Juni . . .	16.9	24.3	18.0	19.3	25.6	13.0	31.0	12	7.5	7	4.0	4.7	6.0	4.9	49	22.5	27	7	6	1	—	—	—	—	6	2	4	2	3	23	27	7	11	10	3	6	—
Juli . . .	15.5	20.5	16.2	17.1	22.0	12.5	31.5	5	8.4	8	6.6	7.1	6.3	6.7	73	23.5	13	13	12	2	—	—	—	—	1	2	—	8	2	8	5	6	18	43	6	5	—
August . .	13.9	21.4	15.9	16.8	22.8	11.6	31.5	27, 28	8.0	1	6.5	5.2	4.5	5.4	50	12.0	8	8	8	1	—	—	—	1	3	5	4	3	—	7	16	12	15	36	6	1	—
September	11.8	17.5	13.2	13.9	18.6	10.0	25.0	5	3.5	29	8.2	6.8	6.2	7.1	42	9.6	7	15	12	—	—	—	—	—	—	11	2	14	—	5	31	5	13	30	3	3	—
Oktober .	8.1	12.0	8.7	9.4	13.2	6.3	17.0	3, 5	0.0	3	9.0	7.0	6.9	7.6	67	26.0	9	13	9	2	—	—	—	—	—	12	—	14	1	1	21	7	9	41	10	3	—
November	6.2	9.0	7.4	7.5	10.4	4.8	16.5	21	−3.0	18	7.6	7.5	8.1	7.7	103	16.5	23	18	15	5	—	—	—	1	4	—	14	—	1	17	5	11	48	6	2	—
Dezember	0.1	2.9	1.3	1.4	4.0	−1.4	9.5	31 5 VII	−9.5	26	7.4	7.1	6.3	6.9	18	4.0	14	9	6	—	2	1	—	—	—	10	4	16	2	2	48	9	8	18	1	5	—
Jahr . . .	7.8	13.0	9.2	9.8	14.3	5.7	31.5	27 28 VIII	−9.5	26 XII	6.9	6.5	6.0	6.5	581	26.0	9 X	138	105	17	8	7	—	1	17	71	29	125	20	142	274	81	125	342	58	53	—?

[1]) Zu klein.

Birkenfeld

$\varphi = 49^{\circ}\,39'$ N $\lambda = 7^{\circ}\,10'$ E $H = 410$ m h_t (Hütte) $= 1.9$ m $h_r = 1.0$ m

Monat	Lufttemperatur 7h C°	14h C°	21h C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Bewölkung 7h	14h	21h	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage Niederschlag ≥0.1 mm	≥1.0 mm	≥10.0 mm	≥0.1 mm	⛆	⛆	△	▲	🌫	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	0.9	4.1	1.5	2.0	4.9	−0.6	11.1	15	−4.8	10, 18	8.2	7.6	6.5	7.4	69	18.4	12	17	10	2	4	1	1	—	—	—	3	18	3	2	—	—	—	22	2	—	64
Februar .	−1.8	2.4	0.0	0.2	3.1	−2.6	10.1	28	−8.0	14	6.9	5.8	4.7	5.8	39	11.7	5	13	8	1	9	5	—	—	—	1	8	11	2	34	2	—	1	15	—	1	29
März . . .	1.2	7.9	3.5	4.0	9.4	−0.4	15.1	28, 31	−5.5	9	7.8	7.5	3.8	6.4	71	26.7	18	13	10	2	4	1	1	—	—	2	2	10	3	6	4	—	2	29	4	2	43
April . . .	5.0	12.1	7.0	7.8	13.4	2.7	21.0	28	−2.5	22	7.4	7.6	4.8	6.6	70	21.2	4	16	13	1	1	—	—	3	3	1	2	10	—	17	—	1	—	10	7	10	45
Mai . . .	8.5	14.3	9.8	10.6	15.6	5.6	25.2	30	−1.8	9	7.9	8.7	6.7	7.8	79	14.2	11	18	11	2	—	—	1	1	5	—	—	12	7	6	—	—	—	14	22	2	42
Juni . . .	14.6	22.3	16.2	17.3	23.6	10.6	28.3	12	5.0	10	5.0	6.2	5.4	5.5	68	25.6	27	11	10	2	—	—	—	—	8	—	3	7	7	11	—	—	—	10	10	4	48
Juli . . .	12.9	18.3	14.0	14.8	19.6	10.5	29.6	1	4.5	14	7.9	8.0	6.4	7.4	137	34.5	13	18	13	4	—	—	—	—	6	2	—	12	7	—	—	—	—	39	7	1	39
August . .	12.3	19.8	13.9	15.0	20.8	9.6	30.1	28	3.7	1	5.9	6.0	4.6	5.5	78	19.7	5	18	12	2	—	—	—	1	2	—	8	6	1	1	—	—	—	19	26	4	42
September	10.5	15.7	11.3	12.2	16.7	8.4	24.4	5	2.0	29	8.6	7.2	5.2	7.0	102	19.0	22	21	18	2	—	—	—	—	2	1	2	15	5	3	1	—	—	31	11	—	39
Oktober .	6.2	10.9	7.1	7.8	11.8	4.2	19.2	17	0.0	14	9.1	8.0	6.5	7.9	203	76.3	9	22	18	5	—	—	—	—	1	4	—	18	3	3	—	—	—	25	19	2	41
November	4.5	7.0	5.4	5.6	8.2	3.1	13.7	29	−4.5	18	8.7	9.0	7.7	8.5	215	36.7	21	24	19	6	1	—	1	—	1	—	—	21	1	—	—	—	—	21	30	6	32
Dezember	−0.3	1.8	0.5	0.6	2.7	−1.7	7.1	31	−8.4	26	9.4	7.2	6.6	7.7	53	15.6	31	10	8	2	3	—	—	—	—	2	2	20	—	18	—	—	—	23	1	—	51
																																				[1]	
Jahr . . .	6.2	11.4	7.5	8.2	12.5	4.1	30.1	28 VIII	−8.4	26 XII	7.7	7.4	5.7	6.9	1184	76.3	9 X	201	150	31	22	7	4	5	28	13	30	160	39	101	7	1	3	258	139	32	515

[1] Windverteilung örtlich beeinflußt.

Sigmaringen

$\varphi = 48^{\circ}\,5'$ N $\lambda = 9^{\circ}\,13'$ E $H = 588$ m h_t (Gehäuse) $= 7.0$ m $h_r = 1.0$ m

Monat	Lufttemperatur 7h C°	14h C°	21h C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Bewölkung 7h	14h	21h	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage Niederschlag ≥0.1 mm	≥1.0 mm	≥10.0 mm	≥0.1 mm	⛆	⛆	△	▲	🌫	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	−1.5	2.6	−0.4	0.1	3.2	−2.3	8.6	14	− 6.4	21	8.8	6.1	7.0	7.3	23	7.4	16	10	7	—	6	—	—	—	—	4	1	17									
Februar .	−3.6	1.8	−2.3	−1.6	2.7	−5.3	9.9	27	−12.0	11	5.4	3.5	4.4	4.4	6	3.7	4	5	2	—	2	1	—	—	—	2	11	7									
März . . .	1.4	8.0	2.4	3.6	9.1	−0.9	15.5	31	− 5.5	10	6.3	5.2	5.2	5.6	25	7.0	16	10	6	—	5	—	—	—	1	1	6	10									
April . . .	6.1	11.9	7.0	8.0	13.0	2.8	22.5	25	− 1.5	12	7.8	6.5	6.3	6.9	102	16.0	4	17	15	3	2	—	1	—	1	—	3	15									
Mai . . .	9.5	15.8	9.7	11.2	16.9	6.1	27.5	30	1.0	13	6.9	7.0	9.1	7.7	74	13.1	14	19	14	1	—	—	—	—	3	—	1	17									
Juni . . .	16.1	23.6	15.3	17.6	24.6	11.6	28.5	26	8.1	6	3.6	3.5	4.5	3.9	52	32.0	15	6	4	2	—	—	—	—	8	—	11	3									
Juli . . .	14.1	20.2	13.6	15.4	21.7	10.8	32.2	5	6.5	12	6.7	6.1	6.5	6.4	86	42.3	7	17	14	7	—	—	—	—	6	—	4	11									
August . .	13.5	20.9	13.6	15.4	22.2	10.0	28.4	2	5.1	18	5.5	4.3	4.5	4.8	59	10.4	16	11	9	1	—	—	—	—	2	—	11	8									
September	11.7	17.6	12.1	13.4	18.3	8.4	23.9	5	4.1	17	6.5	5.1	5.1	5.6	44	9.8	7	15	13	—	—	—	—	—	1	—	5	10									
Oktober .	5.9	10.9	6.6	7.5	11.9	4.3	16.5	18	− 0.1	14	6.7	5.1	4.9	5.6	73	12.5	6	17	14	1	—	—	—	—	—	4	7	9									
November	2.8	7.7	3.8	4.5	8.8	1.0	14.5	29	− 5.3	17	7.3	5.3	6.3	6.3	85	18.5	21	18	13	2	1	—	—	—	—	3	4	10									
Dezember	−1.0	1.8	−0.4	0.0	2.5	−2.1	6.7	1	− 9.8	21	9.0	8.0	8.8	8.6	23	7.4	28	11	6	—	3	1	—	—	—	4	1	26									
																										[1]										[2]	
Jahr . . .	6.3	11.9	6.7	7.9	12.9	3.7	32.2	5 VII	−12.0	11 II	6.7	5.5	6.0	6.1	652	42.3	7 VII	156	117	17	19	2	1	—	22	18	65	143									

[1] Etwas klein. [2] Windbeobachtungen unbrauchbar.

1930 Eistage (E), Frosttage (F) und Sommertage (S) 1930

Stationen	Januar		Februar		März		April		Mai		Juni		Juli	Aug.	Sept.		Oktober		November		Dezember		Jahr		
	E	F	E	F	E	F	F	S	F	S	F	S	S	S	S	F	S	F	E	F	E	F	E	F	S
Tilsit	3	21	11	27	1	22	6	—	1	2	—	9	7	8	—	—	—	3	2	7	14	25	31	112	26
Rossitten I	3	23	8	27	1	19	3	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	2	6	13	22	27	100	5
Königsberg i. Pr.	4	16	7	24	1	21	2	—	—	1	—	9	2	1	—	—	—	—	1	6	13	23	26	92	13
Insterburg	5	21	10	27	2	19	4	—	—	2	—	11	7	4	—	—	—	—	4	6	15	24	36	101	24
Stallupönen	5	20	13	28	3	20	5	—	1	2	—	10	7	4	—	—	—	1	4	8	16	26	41	109	23
Treuburg*	7	25	16	28	4	23	6	—	—	—	—	8		2	—	—	—	2	4	9	19	27	50	120	
Ortelsburg*	5	24	7	28	2	23	4	—	—	—	—	13	4	3	—	—	—	3	4	9	18	28	36	119	20
Heilsberg*	5	22	6	27	1	21	5	—	—	—	—				—	—	—	2	3	11	13	28	28	116	
Osterode i. Ostpr.	3	21	7	28	—	21	3	—	—	—	—	14	3	2	—	—	—	—	3	6	17	24	30	103	19
Marienburg	1	19	7	26	—	18	3	—	—	—	—	10	4	6	—	—	—	—	3	6	15	23	26	95	20
Lauenburg i. Pom.	1	15	3	23	—	18	3	—	2	—	—	11	4	3	—	—	—	—	—	5	9	22	13	88	18
Reinwasser, Kr. Rum-	4	24	6	28	2	27	5	—	1	—	—	9	4	—	—	—	—	2	3	10	12	28	27	125	13
Köslin [melsburg	2	19	3	24	2	18	3	—	1	—	—	7	3	2	—	—	—	—	—	5	8	25	15	95	12
Deutsch Krone	2	23	4	27	1	23	4	—	—	—	—	14	7	3	—	—	—	—	2	5	13	25	22	107	24
Neuwedell	3	23	2	27	1	24	4	—	3	—	—	12	7	2	—	—	—	1	1	9	9	26	16	117	21
Muhlendorf	4	22	2	26	1	24	6	—	1	—	—	9	4	2	—	—	—	1	2	5	10	27	19	112	15
Greifenberg i. P.	1	15	1	22	2	17	4	—	—	—	—	9	6	3	—	—	—	—	—	5	9	20	13	83	18
Stettin I	—	16	1	25	1	19	1	—	—	—	—	12	5	2	—	—	—	—	1	5	8	19	11	85	19
Angermünde*	2	19	1	27	—	18	—	—	—	—	—	12	8	3	—	—	—	1	—	7	6	19	9	91	23
Neubrandenburg*	—	17	1	26	2	23	6	—	3	—	1	13	6	4	—	—	—	2	—	6		15		99	23
Waren	—	14	3	27	3	21	2	—	1	—	—	7	4	2	—	—	—	—	—	6	8	14	14	85	13
Greifswald	—	13	—	25	—	18	2	—	—	—	—	7	2	1	—	—	—	1	—	7	2	20	2	86	10
Putbus	1	12	1	22	3	15	—	—	—	—	—	4	1	1	—	—	—	—	—	5	5	21	10	75	6
Rostock	—	15	1	26	2	20	4	—	—	—	—	8	3	3	—	—	—	—	—	6	8	18	11	89	14
Güstrow*	—	14	1	25	1	18	3	—	1	—	—	12	6	4	—	—	—	—	—	6	7	15	9	82	22
Kirchdorf a. Poel	—	10	1	24	2	12	2	—	—	—	—	9	4	5	—	—	—	—	—	3	4	16	7	67	18
Schwerin i. Meckl.*	—	13	1	25	1	12	2	—	—	—	—	9	3	3	—	—	—	—	—	6	6	17	8	75	15
Dömitz	1	15	—	25	1	21	5	—	3	—	—	16	6	6	—	—	—	5	—	6	4	17	6	97	28
Marnitz	1	16	3	28	2	18	2	—	1	—	—	13	5	5	—	—	—	—	—	8	7	17	13	90	23
Kyritz	—	12	1	27	—	14	1	—	—	—	—	17	5	5	—	—	—	1	—	7	8	17	9	79	27
Krüssau	2	17	3	27	1	22	2	—	2	—	—	16	6	6	—	—	—	3	—	10	9	20	15	103	28
Berlin-Dahlem	—	17	1	26	—	12	1	—	—	—	—	15	5	5	—	—	—	1	—	8	8	22	9	87	25
Berlin N, Ldw. Hochsch.*	—	6	—	21	—	7	—	—	—	—	—	17	6	5	—	—	—	—	—	5	6	15	6	54	28
Berlin-Buch	—	18	1	28	—	21	4	—	—	—	—	15	5	3	—	—	—	4	—	10	7	21	8	106	23
Frankfurt a. d. O.*	—	18	—	26	—	16	3	—	—	—	—	21	8	6	—	—	—	3	—	7	7	20	7	93	35
Landsberg a. d. W.	—	19	2	27	—	15	4	—	—	—	—	13	8	3	—	—	—	1	—	6	8	21	10	93	24
Grünberg i. Schl.	1	23	2	26	—	17	3	—	—	—	—	18	8	5	—	—	—	—	—	7	8	24	11	100	31
Fraustadt	1	23	2	27	—	19	3	—	—	—	—	18	8	7	—	—	—	1	—	6	10	23	13	102	33
Liegnitz*	—	19	1	26	—	10	3	2	—	1	—	21	12	6	1	—	—	—	—	7	8	18	9	83	43
Simsdorf	—	20	3	25	—	16	3	—	—	—	—	21	12	8	—	—	—	2	—	6	9	22	12	94	41
Breslau-Krietern	—	26	—	27	—	16	2	1	—	1	—	18	13	9	1	—	—	2	—	6	8	23	8	102	43
Charlottenthal	1	23	2	27	—	18	5	—	2	—	—	15	10	2	1	—	—	2	—	8	10	23	13	108	28
Rosenberg i. O.-S.*	2	23	2	27	—	20	4	1	—	—	—	16	9	4	1	—	—	1	—	5	9	24	13	104	31
Oppeln*	1	19	1	26	—	9	3	—	—	2	—	20	13	5	1	—	—	—	—	7	7	20	9	84	41
Proskau*	1	25	1	26	—	17	3	—	—	—	—	17	11	6	1	—	—	2	—	10	8	22	10	105	35
Beuthen i. O.-S.*	1	23	5	27	—	15	5	—	—	—	—	18	7	3	—	—	—	1	—	6	11	28	17	105	28
Ratibor	1	23	2	25	—	11	3	1	—	—	—	19	14	7	1	—	—	1	—	5	7	22	10	90	42
Landeck i. Schles.	6	27	9	26	—	23	5	—	2	—	—	11	5	3	—	—	—	6	—	11	15	28	30	128	19
Habelschwerdt	7	23	5	24	—	14	4	—	—	1	—	13	7	5	—	—	—	4	1	7	12	25	25	101	26
Reinerz	8	28	12	27	1	25	4	—	—	—	—	11	4	—	—	—	—	4	2	12	17	30	40	130	15
Grunwald	15	28	22	28	3	27	8	—	2	—	—	8	2	—	—	—	—	8	6	21	24	30	71[1]	152	10
Weigelsdorf Kr. Reichenb.	5	21	5	25	—	19	4	—	—	—	—	11	5	3	—	—	—	1	—	7	10	25	20	102	19
Friedland b. Waldenb.	13	27	10	26	—	25	4	—	—	—	—	10	3	1	—	—	—	6	1	12	12	30	36	130	14
Arnsdorf i. Riesengeb.	2	24	7	26	1	17	4	—	1	—	—	10	4	3	—	—	—	3	1	10	10	28	21	113	17
Krummhübel	3	26	9	27	1	25	4	—	—	—	—	6	5	1	—	—	—	7	1	13	10	30	25[1]	132	12
Wang	6	27	19	28	2	27	7	—	2	—	—	1	1	—	—	—	—	8	4	19	15	30	48[2]	148	2
Schneekoppe	7	28	24	28	16	31	22	—	14	—	2	—	—	—	—	1	—	19	12	23	24	31	98[3]	200[3]	—
Schreiberhau	5	26	9	27	—	24	6	—	3	—	2	8	3	1	—	—	—	8	1	13	13	29	28	138	12
Görlitz	2	21	2	25	—	8	3	—	—	—	—	16	4	1	—	—	—	—	—	5	8	21	12	83	21
Lautawerk i. d. Lausitz	2	23	2	27	—	16	5	—	1	—	—	20	7	5	—	—	—	3	—	5	6	20	10	100	32
Kottbus	—	22	1	28	—	14	4	—	—	—	—	16	6	5	—	—	—	1	—	6	7	19	8	94	27
Jüterbog	—	21	1	27	—	12	2	—	—	—	—	18	7	6	—	—	—	—	—	7	9	23	10	92	31
Torgau*	—	12	2	25	—	8	—	—	—	—	—	19	7	5	—	—	—	—	—	5	8	17	10	67	31
Dessau	1	17	3	26	—	12	—	—	—	—	—	20	8	5	—	—	—	1	—	6	7	19	11	81	33
Bernburg	—	16	2	26	1	11	3	—	—	—	—	18	6	6	—	—	—	—	—	4	9	17	12	77	30
Halle a. d. S.	—	14	1	25	1	8	2	—	—	—	—	21	8	9	—	—	—	—	—	4	5	17	7	70	38
Quedlinburg	1	13	1	26	—	13	4	—	—	—	—	17	6	8	—	—	—	2	—	5	7	15	9	78	31
Eisleben	3	16	3	25	1	10	2	—	—	—	—	13	6	7	—	—	—	—	—	5	7	16	14	74	26
Harzgerode	4	17	8	26	—	21	5	—	1	—	—	4	3	3	—	—	—	3	—	10	6	24	18	107	10
Nordhausen	2	15	4	26	—	14	1	—	—	—	—	13	6	7	—	—	—	1	—	7	7	23	13	87	26
Sondershausen	—	19	2	25	—	17	3	—	—	—	—	21	7	9	—	—	—	3	—	7	7	21	9	95	37
Eigenrieden	6	23	12	25	1	17	2	—	—	—	—	5	4	3	—	—	—	—	1	8	10	28	30	103	12
Gotha	3	18	2	26	—	15	4	—	—	—	—	15	7	8	—	—	—	4	—	6	7	23	12	96	30
Erfurt*	2	15	3	26	—	16	1	—	—	—	—	17	6	8	—	—	—	1	—	4	9	17	14	80	31
Jena	2	19	2	26	—	14	1	—	—	1	—	19	8	10	—	—	—	3	—	4	6	20	10	87	38
Altenburg i. Thür.	3	18	3	25	—	12	1	—	—	—	—	17	8	10	—	—	—	1	—	5	6	19	12	81	35
Greiz	2	22	3	26	—	16	2	—	—	—	—	15	7	8	—	—	—	2	—	5	2	20	7	93	30
Oberhof i. Thür.	8	27	19	28	3	23	11	—	3	—	—	1	6	1	—	—	—	5	2	16	14	30	47[4]	143	5
Brotterode*	4	27	8	28	—	23	7	—	2	—	—	7	6	6	—	—	—	3	—	9	9	28	21	127	19
Meiningen	2	27	1	26	—	23	6	—	1	1	—	13	6	4	—	—	—	2	—	8	3	23	6	116	24

[1]) April: 1 E. [2]) April: 1 E, Oktober: 1 E. [3]) April: 8 E, Mai: 1 E, August: 1 F, Oktober: 6 E. [4]) April: 1 E.

Anmerkung: Ein Sternchen * deutet auf Bemerkungen bei den Monats- und Jahresübersichten S. 76 ff. hin.

1930 Eistage (E), Frosttage (F) und Sommertage (S) 1930

Stationen	Januar		Februar		März		April		Mai		Juni		Juli	Aug.	Sept.		Oktober		November		Dezember		Jahr		
	E	F	E	F	E	F	F	S	F	S	F	S	S	S	S	F	S	F	E	F	E	F	E	F	S
Wasserkuppe	6	21	21	28	3	24	14	—	2	—	—	—	1	2	—	—	—	4	4	17	16	30	50	140	3
Fulda	3	20	4	25	—	15	3	—	—	1	—	15	7	8	—	—	—	3	—	5	6	22	13	93	31
Marburg*	3	19	2	22	—	15	—	—	—	1	—	16	6	7	—	—	—	—	—	6	3	18	8	80	30
Hauptschwenda*	3	21	9	27	—	19	5	—	1	—	—	5	5	3	—	—	—	2	—	7	9	26	21	108	13
Mengeringhausen	—	19	1	26	—	19	5	—	—	—	—	10	6	6	—	—	—	1	—	8	3	21	4	99	22
Kassel	1	13	—	22	—	10	—	—	—	—	—	13	6	8	—	—	—	—	—	5	5	16	6	66	27
Witzenhausen	—	15	—	22	—	16	3	—	—	—	—	13	7	8	—	—	—	1	—	7	5	17	5	81	28
Göttingen	1	15	—	21	—	11	1	—	—	—	—	11	6	9	—	—	—	—	—	5	5	17	6	70	26
Klausthal	3	18	10	26	1	17	4	—	—	—	—	1	3	2	—	—	—	—	2	8	6	25	22	98	6
Brocken	9	24	22	28	12	28	19	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—	13	8	21	19	27	76[1]	168	—
Schmatzfeld	4	12	6	25	1	14	3	—	—	—	—	11	5	8	—	—	—	—	—	6	9	18	20	78	24
Magdeburg*	—	11	1	24	—	10	1	—	—	—	—	21	7	9	—	—	—	—	—	4	5	15	6	65	37
Gardelegen	1	14	2	27	—	17	2	—	1	—	—	18	9	7	—	—	—	1	—	5	7	16	10	83	34
Helmstedt*	—	21	—	26	—	12	2	—	—	—	—				—	—	—	—	—	11	8	22	8	94	
Braunschweig	—	12	—	25	—	8	—	—	—	—	—	15	7	8	—	—	—	—	—	3	6	12	6	60	30
Hildesheim	—	9	—	25	1	11	1	—	—	—	—	15	7	8	—	—	—	1	—	4	3	15	4	66	30
Hannover	—	9	—	25	—	12	1	—	—	—	—	13	7	7	—	—	—	—	—	4	4	13	4	64	27
Celle	—	13	—	27	—	16	1	—	1	—	—	15	7	7	—	—	—	2	—	8	7	18	7	86	29
Soltau*								—	3	—	—	12	4	6	—	—	—	5	—	10	7	21			22
Lüneburg	1	13	—	27	1	17	2	—	1	—	—	16	6	6	—	—	—	5	—	6	6	18	8	89	28
Neumünster	—	13	1	25	1	19	—	—	—	—	—	8	4	5	—	—	—	—	—	7	5	16	7	80	17
Lübeck	—	15	—	26	—	16	3	—	—	—	—	8	4	5	—	—	—	1	—	6	2	16	2	83	17
Eutin*	—	12	—	25	1	18	1	—	1	—	—	9	3	4	—	—	—	1	—	9	5	17	6	84	16
Marienleuchtea.Fehmarn	—	5	2	18	3	12	—	—	—	—	—	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	10	5	45	4
Schleswig	—	6	1	25	—	13	1	—	—	—	—	2	3	2	—	—	—	—	—	6	1	14	2	65	7
Flensburg*	—	6	1	21	—	12	—	—	—	—	—	1	3	2	—	—	—	—	—	5	—	15	1	59	6
Westerland a. Sylt	—	4	2	20	—	12	1	—	—	—	—	2	1	3	—	—	—	—	—	4	1	13	3	54	6
Wyk auf Föhr	—	6	—	22	—	13	—	—	—	—	—	2	2	3	—	—	—	—	—	4	1	13	1	58	7
Husum	—	12	2	24	—	17	2	—	1	—	—	8	5	5	—	—	—	—	—	6	2	15	4	77	18
Helgoland	—	1	—	9	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	19	—
Büsum	—	7	1	24	2	12	1	—	—	—	—	4	3	3	—	—	—	—	—	4	3	16	6	64	10
Stade	1	11	2	27	1	18	2	—	1	—	—	9	4	6	—	—	—	—	—	8	6	17	10	84	19
Bremervörde	—	12	2	27	1	19	4	—	1	—	—	8	4	6	—	—	—	3	—	7	7	16	10	89	18
Nienburg a. d. Wes.	—	8	—	26	—	12	1	—	—	—	—	13	6	7	—	—	—	—	—	5	6	15	6	67	26
Bremen*	—	7	—	25	1	11	1	—	—	—	—	13	4	7	—	—	—	—	—	3	4	14	5	61	24
Oldenburg	—	10	1	27	1	15	2	—	—	—	—	10	6	6	—	—	—	—	—	6	6	16	8	76	22
Elsfleth	—	7	—	25	1	16	3	—	1	—	—	11	5	5	—	—	—	—	—	5	5	15	6	72	21
Jever	—	10	1	26	1	11	1	—	—	—	—	5	3	5	—	—	—	—	—	2	4	13	6	63	13
Norderney	—	6	1	24	1	10	—	—	—	—	—	3	2	3	—	—	—	—	—	—	2	16	4	56	8
Emden	—	3	1	26	—	11	—	—	—	—	—	5	4	4	—	—	—	—	—	2	2	14	3	56	13
Schöninghsdorf	—	14	—	28	—	16	4	—	2	—	—	12	5	7	—	—	—	3	—	6	1	20	1	93	24
Löningen	—	10	—	26	1	15	3	—	1	—	—	15	5	8	—	—	—	2	—	8	6	19	7	84	28
Vechta	—	11	—	27	—	13	3	—	—	—	—	14	8	8	—	—	—	2	—	7	6	18	6	81	30
Osnabrück-Düstrup	1	10	—	24	—	12	4	—	—	—	—	13	6	8	—	—	—	2	—	6	2	16	3	74	27
Herford	—	7	—	20	—	10	1	—	—	—	—	13	6	8	—	—	—	1	—	5	2	15	2	59	27
Hameln	—	6	1	24	—	9	—	—	—	—	—	15	9	9	—	—	—	—	—	6	3	11	4	56	33
Hövelriege	—	11	—	21	—	20	5	—	—	—	—	12	5	8	—	—	—	2	—	8	1	19	1	86	25
Münster i. Westf.	1	9	—	18	—	7	1	—	—	—	—	14	5	9	—	—	—	—	—	4	1	13	2	52	28
Kleve	—	6	—	21	—	12	1	—	1	—	—	12	4	6	—	—	—	—	—	1	1	16	1	58	22
Krefeld	—	2	—	17	—	2	1	—	—	2	—	17	5	8	—	—	—	—	—	2	1	13	1	37	32
Essen a. d. Ruhr	—	4	—	18	—	10	1	—	1	—	—	12	5	7	—	—	—	—	—	5	—	15	—	54	24
Elberfeld	—	2	2	18	—	3	—	—	—	1	—	11	5	6	—	—	—	—	—	2	1	12	3	37	23
Dortmund	1	5	1	20	—	7	1	—	—	—	—	11	4	9	—	—	—	—	—	3	—	15	2	51	24
Arnsberg*	—	7	1	20	—	14	1	—	—	—	—	13	5	8	—	—	—	1	—	5	1	20	2	68	26
Alt-Astenberg	4	22	14	27	1	20	9	—	2	—	—	3	3	5	—	—	—	2	1	13	10	26	30	121	11
Kahler Asten	7	23	17	28	1	20	11	—	2	—	—	1	—	2	—	—	—	3	3	14	14	26	42	127	3
Siegen	1	11	—	22	—	18	6	—	—	—	—	12	6	6	—	—	—	2	—	5	3	21	4	85	24
Salzburg, Kr. Westerb.	4	22	9	26	—	18	5	—	1	—	—	2	4	3	—	—	—	2	1	15	9	26	23	115	9
Weilburg	—	20	—	22	—	14	3	—	—	1	—	15	6	6	—	—	—	1	—	6	3	21	3	87	28
Oberlahnstein*	—	8	—	16	—	9	—	—	—	1	—	20	6	10	1	—	—	—	—	2	2	17	2	52	38
Koblenz	—	4	—	14	—	4	—	—	—	1	—	19	7	13	—	—	—	—	—	1	2	12	2	35	40
Neuwied	—	8	—	15	—	10	—	—	—	1	—	19	6	10	1	—	—	—	—	2	5	18	5	53	37
Köln*	—	2	—	10	—	—	—	—	—	1	—	18	6	6	—	—	—	—	—	—	1	7	1	19	31
Aachen	—	2	3	18	—	4	—	—	—	1	—	11	4	7	1	—	1	—	—	2	1	13	4	39	25
Schneifelforsthaus	2	20	7	26	—	22	6	—	2	—	—	4	3	6	—	—	—	1	—	13	5	27	14	117	13
Kaisersesch	1	17	5	23	—	12	2	—	1	—	—	6	6	6	—	—	—	1	—	5	4	23	10	84	18
Trier	—	8	—	17	—	6	—	—	1	1	—	19	6	8	—	1	—	—	—	5	1	15	1	53	34
Birkenfeld	1	21	5	19	—	16	7	—	1	1	—	12	6	7	—	—	—	—	—	5	4	21	10	90	26
Bernkastel	—	8	—	17	—	6	1	—	—	1	—	14	5	8	—	1	—	—	—	4	1	16	1	53	28
Blankenrath	1	20	6	21	—	14	6	—	1	1	—	9	6	6	—	—	—	—	—	5	6	21	13	88	22
Schloßböckelheim	—	19	—	20	—	11	2	—	—	1	—	18	7	8	1	—	—	—	—	3	2	19	2	74	35
Aßmannshausen	—	21	1	21	—	12	3	—	—	1	—	18	6	10	—	—	—	1	—	3	2	20	3	81	35
Geisenheim	—	14	1	19	—	8	—	—	—	1	—	20	7	9	1	—	—	—	—	3	3	18	4	62	38
Hattenheim	1	14	—	20	—	3	—	—	—	1	—	16	6	8	—	—	—	—	—	1	4	17	5	55	31
Wiesbaden	—	13	1	18	—	6	—	—	—	2	—	25	12	15	2	—	—	—	—	3	2	18	3	58	56
Frankfurt a. M.	—	13	—	18	—	4	—	1	—	1	—	19	8	10	1	—	—	—	—	2	3	15	3	52	40
Kl. Feldberg i. T.	6	20	15	27	2	20	5	—	1	—	—	—	2	2	—	—	—	2	4	14	15	28	42	117	4
Gelnhausen	1	12	—	19	—	6	—	—	—	1	—	20	7	10	2	—	—	—	—	5	4	17	5	59	40
Hechingen	—	20	6	21	—	10	4	—	—	2	—	20	6	9	2	—	—	—	—	11	8	24	14	90	39
Sigmaringen	2	24	6	27	—	20	4	—	—	1	—	15	7	8	—	—	—	1	—	12	5	22	13	110	31

[1]) April: 3 E, Oktober: 3 E.

Anmerkung: Ein Sternchen * deutet auf Bemerkungen bei den Monats- und Jahresübersichten S. 76ff. hin.

Stationen	Das Thermometer sank zum letzten Male unter 0°	Das Thermometer sank zum ersten Male unter 0°	Zwischenzeit in Tagen	Schnee fiel zum letzten Male	Schnee fiel zum ersten Male	Zwischenzeit in Tagen
Tilsit	4. Mai	2. Okt.	150	19. April	12. Nov.	206
Rossitten I	3. April	17. Nov.	227	19. April	11. Nov.	205
Königsberg i. Pr.	2. April	17. Nov.	228	19. April	1. Nov.	195
Insterburg	20. April	17. Nov.	210	19. April	11. Nov.	205
Stallupönen	4. Mai	2. Okt.	150	3. April	11. Nov.	221
Treuburg*	28. April	2. Okt.	156	2. April	2. Nov.	213
Ortelsburg	20. April	2. Okt.	164	20. April	11. Nov.	204
Heilsberg	23. April	3. Okt.	162	20. April	11. Nov.	204
Osterode i. Ostpr.	3. April	17. Nov.	227	20. April	11. Nov.	204
Marienburg	20. April	17. Nov.	210	19. April	12. Nov.	206
Lauenburg i. P.	2. Mai	17. Nov.	198	20. April	16. Nov.	209
Reinwasser, Kr. Rummelsburg	1. Mai	2. Okt.	153	19. April	16. Nov.	210
Köslin	1. Mai	17. Nov.	199	20. März	17. Nov.	241
Deutsch Krone*	4. April	17. Nov.	226	3. April	11. Nov.	221
Neuwedell	10. Mai	3. Okt.	145	3. April	16. Nov.	226
Muhlendorf	1. Mai	3. Okt.	154	3. April	16. Nov.	226
Greifenberg i. P.	23. April	17. Nov.	207	20. März	16. Nov.	240
Stettin I	2. April	17. Nov.	228	20. März	16. Nov.	240
Angermünde*	31. März	3. Okt.	185	20. März	16. Nov.	240
Neubrandenburg	5. Juni	3. Okt.	119	3. April	16. Nov.	226
Waren	1. Mai	16. Nov.	198	16. März	16. Nov.	244
Greifswald*	4. April	2. Okt.	180	16. März	16. Nov.	244
Putbus	28. März	17. Nov.	233	17. März	17. Nov.	244
Rostock	11. April	7. Nov.	209	20. April	16. Nov.	209
Güstrow*	1. Mai	7. Nov.	189	16. März	16. Nov.	244
Kirchdorf i. Meckl.	4. April	19. Nov.	228	20. April	16. Nov.	209
Schwerin i. Meckl. *	4. April	7. Nov.	216	17. März	16. Nov.	243
Dömitz	11. Mai	2. Okt.	143	16. März	16. Nov.	244
Marnitz	1. Mai	5. Nov.	187	16. März	16. Nov.	244
Kyritz	3. April	3. Okt.	182	16. März	16. Nov.	244
Krüssau	2. Mai	2. Okt.	152	16. März	16. Nov.	244
Berlin-Dahlem	2. April	3. Okt.	183	16. März	16. Nov.	244
Berlin N, Ldw. Hochsch.*	16. März	17. Nov.	245	16. März	17. Nov.	245
Berlin-Buch	11. April	2. Okt.	173	20. März	16. Nov.	240
Frankfurt a. d. O.	3. April	2. Okt.	181	20. März	17. Nov.	241
Landsberg a. d. W.	4. April	3. Okt.	181	20. März	16. Nov.	240
Grünberg i. Schl.	4. April	6. Nov.	215	26. April	11. Nov.	198
Fraustadt	3. April	3. Okt.	182	3. April	11. Nov.	221
Liegnitz*	3. April	7. Nov.	217	20. März	17. Nov.	241
Simsdorf	3. April	3. Okt.	182	20. März	17. Nov.	241
Breslau-Krietern	2. April	3. Okt.	183	20. März	27. Okt.	220
Charlottenthal	10. Mai	3. Okt.	145	3. April	16. Nov.	226
Rosenberg i. O.-S.*	4. April	3. Okt.	181	2. April	12. Nov.	223
Oppeln*	3. April	7. Nov.	217	16. März	17. Nov.	245
Proskau*	3. April	3. Okt.	182	16. März	17. Nov.	245
Beuthen i. O.-S.*	6. April	3. Okt.	179	27. März	27. Okt.	213
Ratibor	3. April	3. Okt.	182	27. März	12. Nov.	229
Landeck i. Schles.	10. Mai	2. Okt.	144	30. April	25. Okt.	177
Habelschwerdt	4. April	3. Okt.	181	30. April	26. Okt.	178
Reinerz	4. April	2. Okt.	180	9. Mai	25. Okt.	168
Grunwald	10. Mai	2. Okt.	144	9. Mai	25. Okt.	168
Weigelsdorf Kr. Reichenb.	4. April	3. Okt.	181	18. April	25. Okt.	189
Friedland b. Waldenb.	4. April	3. Okt.	181	30. April	25. Okt.	177
Arnsdorf i. Riesengeb.	10. Mai	3. Okt.	145	27. März	26. Okt.	212
Krummhübel	4. April	2. Okt.	180	9. Mai	25. Okt.	168
Wang	10. Mai	2. Okt.	144	9. Mai	25. Okt.	168
Schneekoppe	5. Juni	16. Aug.	71	21. Mai	15. Aug.	85
Schreiberhau	6. Juni	2. Okt.	117	9. Mai	25. Okt.	168
Görlitz	4. April	6. Nov.	215	26. März	16. Nov.	234
Lautawerk i. d. Lausitz	2. Mai	2. Okt.	152	4. April	17. Nov.	226
Kottbus	4. April	3. Okt.	181	20. März	16. Nov.	240
Jüterbog	3. April	6. Nov.	216	17. März	16. Nov.	243
Torgau*	14. März	6. Nov.	236	15. März	17. Nov.	246
Dessau	31. März	3. Okt.	185	4. April	19. Nov.	228
Bernburg	4. April	6. Nov.	215	10. April	17. Nov.	220
Halle a. d. S.	3. April	6. Nov.	216	5. April	16. Nov.	224
Quedlinburg*	4. April	3. Okt.	181	4. April	16. Nov.	225
Eisleben	4. April	6. Nov.	215	4. April	17. Nov.	226
Harzgerode	2. Mai	2. Okt.	152	4. April	16. Nov.	225
Nordhausen	4. April	3. Okt.	181	4. April	16. Nov.	225
Sondershausen	23. April	2. Okt.	161	20. März	18. Nov.	242
Eigenrieden	4. April	5. Nov.	214	19. April	6. Nov.	200
Gotha	23. April	3. Okt.	162	4. April	17. Nov.	226
Erfurt*	4. April	3. Okt.	181	5. April	19. Nov.	227
Jena	2. April	3. Okt.	183	4. April	17. Nov.	226
Altenburg i. Thür.	3. April	3. Okt.	182	4. April	17. Nov.	226
Greiz	23. April	3. Okt.	162	4. April	16. Nov.	225
Oberhof i. Thür.	10. Mai	3. Okt.	145	9. Mai	11. Nov.	185
Brotterode*	10. Mai	3. Okt.	145	9. Mai	27. Okt.	170
Meiningen	10. Mai	3. Okt.	145	9. Mai	25. Okt.	168
Wasserkuppe	10. Mai	25. Okt.	167	19. Mai	7. Okt.	140
Fulda	21. April	3. Okt.	164	19. April	25. Okt.	188
Marburg*	31. März	5. Nov.	218	4. April	17. Nov.	226
Hauptschwenda*	9. Mai	10. Okt.	153	9. Mai	25. Okt.	168
Mengeringhausen	23. April	3. Okt.	162	4. April	11. Nov.	220
Kassel	23. März	6. Nov.	227	4. April	6. Nov.	215
Witzenhausen	23. April	3. Okt.	162	4. April	17. Nov.	226
Göttingen	23. April	5. Nov.	195	4. April	17. Nov.	226
Klausthal	30. April	5. Nov.	188	21. April	25. Okt.	186
Brocken	19. Mai	2. Okt.	135	19. Mai	7. Okt.	140
Schmatzfeld	4. April	6. Nov.	215	4. April	15. Nov.	224
Magdeburg*	3. April	7. Nov.	217	4. April	16. Nov.	225
Gardelegen	1. Mai	2. Okt.	153	3. April	16. Nov.	226
Helmstedt*	4. April	5. Nov.	214	16. März	17. Nov.	245
Braunschweig	14. März	7. Nov.	237	4. April	16. Nov.	225
Hildesheim	4. April	2. Okt.	180	4. April	7. Nov.	216
Hannover	4. April	6. Nov.	215	4. April	7. Nov.	216
Celle	1. Mai	3. Okt.	154	4. April	7. Nov.	216
Soltau*	11. Mai	2. Okt.	143		7. Nov.	
Lüneburg	11. Mai	2. Okt.	143	16. März	16. Nov.	244
Neumünster	25. März	1. Nov.	220	22. März	16. Nov.	238
Lübeck	23. April	26. Okt.	185	17. März	16. Nov.	243
Eutin*	11. Mai	26. Okt.	167	19. März	16. Nov.	241
Marienleuchtes. Fehmarn	21. März	4. Dez.	257	20. April	16. Nov.	209
Schleswig	14. April	7. Nov.	206	20. April	1. Nov.	194
Flensburg*	25. März	7. Nov.	226	22. März	16. Nov.	238
Westerland a. Sylt	14. April	18. Nov.	217	22. März	16. Nov.	238
Wyk auf Föhr	22. April	17. Nov.	208	4. April	18. Nov.	227
Husum	1. Mai	7. Nov.	189	22. März	16. Nov.	238
Helgoland	16. März	6. Dez.	264	22. März	17. Nov.	239
Büsum	4. April	17. Nov.	226	22. März	3. Nov.	225
Stade	11. Mai	5. Nov.	177	4. April	16. Nov.	225
Bremervörde	11. Mai	23. Okt.	164	4. April	16. Nov.	225
Nienburg a. d. W.	4. April	7. Nov.	216	4. April	7. Nov.	216
Bremen*	4. April	6. Nov.	215	4. April	16. Nov.	225
Oldenburg	19. April	5. Nov.	199	4. April	17. Nov.	226
Elsfleth	19. April	6. Nov.	200	4. April	16. Nov.	225
Jever	19. April	7. Nov.	201	4. April	16. Nov.	225
Norderney*	20. März	3. Dez.	257	2. Febr.	25. Dez.	325
Emden	25. März	7. Nov.	226	4. April	17. Nov.	226
Schöninghsdorf	9. Mai	2. Okt.	145	4. April	17. Nov.	226
Löningen	9. Mai	3. Okt.	146	19. Mai	16. Nov.	180
Vechta	19. April	3. Okt.	166	4. April	16. Nov.	225
Osnabrück-Düstrup	19. April	2. Okt.	165	4. April	7. Nov.	216
Herford	4. April	3. Okt.	181	4. April	17. Nov.	226
Hameln	23. März	6. Nov.	227	14. März	7. Nov.	237
Hövelriege	23. April	3. Okt.	162	4. April	7. Nov.	216
Münster i. Westf.	19. April	6. Nov.	200	20. März	7. Nov.	231
Kleve	9. Mai	6. Nov.	180	14. März	12. Dez.	272
Krefeld	19. April	17. Nov.	211	13. März	12. Dez.	273
Essen a. d. Ruhr	9. Mai	5. Nov.	179	20. März	17. Nov.	241
Elberfeld	21. März	6. Nov.	229	20. März	7. Nov.	231
Dortmund	19. April	6. Nov.	200	20. März	7. Nov.	231
Arnsberg*	11. April	3. Okt.	174	18. April	7. Nov.	202
Alt-Astenberg	9. Mai	25. Okt.	168	9. Mai	25. Okt.	168
Kahler Asten	9. Mai	25. Okt.	168	19. Mai	6. Okt.	139
Siegen	21. April	3. Okt.	164	20. März	11. Nov.	235
Salzburg, Kr. Westerb.	9. Mai	25. Okt.	168	18. April	24. Okt.	188
Weilburg	23. April	3. Okt.	162	20. März	19. Nov.	243
Oberlahnstein*	31. März	5. Nov.	218	13. März	12. Dez.	273
Koblenz	21. März	6. Nov.	229	13. März	12. Dez.	273
Neuwied	31. März	6. Nov.	219	13. März	12. Dez.	273
Köln*	22. Febr.	6. Dez.	259	19. April	12. Dez.	236
Aachen	21. März	6. Nov.	229	19. April	7. Nov.	201
Schneifelforsthaus	9. Mai	25. Okt.	168	9. Mai	25. Okt.	168
Kaisersesch	9. Mai	3. Okt.	146	20. März	6. Nov.	230
Trier	9. Mai	6. Nov.	180	19. April	10. Dez.	234
Birkenfeld	9. Mai	5. Nov.	179	18. April	6. Nov.	201
Bernkastel	21. April	6. Nov.	198	20. März	26. Dez.	280
Blankenrath	9. Mai	5. Nov.	179	20. März	25. Okt.	218
Schloßböckelheim*	9. April	5. Nov.	179	23. Febr.	6. Nov.	255
Aßmannshausen	22. April	3. Okt.	163	20. März	6. Nov.	230
Geisenheim	21. März	6. Nov.	229	20. März	6. Nov.	230
Hattenheim*	21. März	6. Nov.	229	20. März	19. Nov.	243
Wiesbaden	21. März	6. Nov.	229	13. März	18. Nov.	249
Frankfurt a. M.	21. März	6. Nov.	229	14. März	19. Nov.	249
Kl. Feldberg i. T.	9. Mai	25. Okt.	168	18. April	23. Okt.	187
Gelnhausen	21. März	5. Nov.	228	23. Febr.	25. Okt.	243
Hechingen	20. April	5. Nov.	198	16. April	4. Nov.	201
Sigmaringen	23. April	14. Okt.	173	17. April	6. Nov.	202

Anmerkung: Ein Sternchen * deutet auf Bemerkungen bei den Monats- und Jahresübersichten S. 76ff. hin.

1930 Fünftägige Temperaturmittel 1930

Pentaden		Tilsit	Königsberg i. Pr.	Treuburg*	Osterode i. Ostpr.	Marienburg	Lauenburg i. P.	Reinwasser Kr. Rummelsburg	Köslin	Deutsch Krone	Stettin I	Waren	Putbus	Kirchdorf a. Poel
Januar	1— 5	2.0	3.1	0.8	2.2	3.4	4.3	2.7	4.0	3.0	4.3	4.4	4.1	5.1
	6—10	0.9	1.5	− 1.2	0.7	1.0	2.1	0.6	1.5	0.5	1.3	2.1	2.3	3.4
	11—15	1.4	2.3	0.2	1.8	2.2	2.9	1.1	2.4	1.5	2.7	3.8	3.4	4.6
	16—20	1.2	2.4	− 0.4	2.0	1.9	3.0	1.4	2.2	1.5	1.5	1.5	1.9	2.4
	21—25	0.4	0.3	− 1.7	− 0.7	− 0.3	0.2	− 1.2	− 0.3	− 0.9	0.4	0.5	0.4	1.0
	26—30	− 2.0	− 1.9	− 4.0	− 1.1	− 0.7	0.2	− 1.1	0.3	0.0	0.6	0.1	0.5	0.8
Februar	31— 4	− 5.6	− 3.4	− 4.2	− 1.4	− 1.7	− 1.6	− 2.8	− 1.1	− 1.0	− 0.3	− 0.6	0.1	0.0
	5— 9	− 3.2	− 1.9	− 4.1	− 1.8	− 1.6	− 0.3	− 1.4	− 0.6	− 0.6	− 0.2	− 1.0	− 0.4	0.1
	10—14	0.0	1.1	− 1.9	0.3	0.9	0.8	− 0.4	0.4	− 0.5	0.1	− 0.4	0.0	0.7
	15—19	− 1.1	− 0.2	− 2.0	− 0.2	0.1	− 0.1	− 0.4	0.4	− 0.2	0.9	0.3	1.2	1.0
	20—24	− 1.6	− 0.7	− 2.2	− 0.6	0.4	− 0.1	− 1.0	0.1	− 0.3	0.5	− 0.3	0.4	0.5
	25— 1	− 1.7	− 1.0	− 3.1	− 1.0	− 0.6	− 0.3	− 1.4	− 0.5	− 0.1	0.6	0.1	0.4	0.2
März	2— 6	0.5	0.5	− 0.7	0.5	1.4	0.3	0.4	0.0	1.9	2.0	1.6	0.6	2.1
	7—11	3.4	3.7	2.8	4.2	4.9	4.3	2.8	3.7	4.2	4.9	3.8	4.0	4.2
	12—16	− 2.1	− 1.1	− 3.1	− 0.5	0.0	− 0.8	− 1.6	− 0.5	− 0.9	0.0	− 0.6	0.3	0.4
	17—21	1.3	1.6	0.7	2.0	2.2	2.4	1.0	2.1	2.5	3.2	2.7	2.2	2.8
	22—26	3.7	4.5	2.9	4.4	3.9	3.3	2.2	2.9	4.0	4.0	3.5	3.5	3.5
	27—31	2.4	2.7	1.8	2.8	3.1	3.9	2.8	4.5	4.1	5.6	6.2	4.1	6.4
April	1— 5	3.5	4.1	2.9	3.6	3.6	3.1	2.3	3.9	3.5	4.9	4.3	3.5	4.8
	6—10	9.0	8.9	7.6	8.5	8.2	6.9	6.0	7.7	8.0	7.7	6.8	5.5	5.9
	11—15	11.3	12.0	9.8	11.6	11.8	10.9	9.5	10.4	10.1	9.8	8.6	7.8	7.4
	16—20	7.0	7.0	7.6	7.1	6.2	5.2	5.1	5.0	7.3	6.9	6.6	5.3	5.5
	21—25	11.3	11.7	11.8	12.1	11.3	10.4	10.2	10.7	11.6	12.2	10.0	8.0	10.1
	26—30	8.5	9.5	8.3	9.9	9.1	7.9	8.6	9.2	10.9	10.8	8.6	7.0	8.5
Mai	1— 5	9.2	8.7	9.8	10.4	9.1	9.3	10.3	10.3	12.9	12.5	10.8	10.1	9.2
	6—10	10.0	10.2	9.2	10.1	10.4	8.7	8.2	9.0	9.7	9.3	8.4	8.1	8.0
	11—15	10.6	10.6	10.7	10.8	10.4	10.0	9.0	8.7	9.8	9.4	8.9	8.8	9.4
	16—20	14.3	12.3	13.3	13.1	12.0	11.4	11.3	11.7	12.3	13.4	12.8	12.3	11.7
	21—25	15.3	14.4	14.1	13.4	13.8	13.3	13.3	14.6	14.5	14.8	13.0	12.6	12.7
	26—30	14.8	14.5	14.9	15.4	15.4	14.0	12.9	13.2	14.8	14.8	13.6	16.2	13.9
Juni	31— 4	10.9	10.3	10.7	11.1	10.3	10.0	10.7	12.0	13.7	14.3	13.0	12.0	13.8
	5— 9	14.5	14.0	13.9	15.1	14.0	14.3	13.1	13.4	15.2	15.8	13.9	14.4	14.9
	10—14	21.0	20.8	20.2	22.1	21.2	20.4	20.6	20.1	22.3	21.8	20.3	19.4	19.3
	15—19	16.9	16.5	16.6	18.1	16.1	15.3	16.1	16.7	19.2	18.7	16.9	15.8	17.9
	20—24	19.4	20.2	19.9	21.4	20.7	19.8	19.2	19.1	20.9	21.6	19.8	18.7	19.0
	25—29	17.2	17.3	17.7	18.8	18.1	17.2	16.1	17.7	18.4	18.4	16.6	16.4	16.8
Juli	30— 4	18.8	17.6		18.9	18.1	17.5	17.6	18.6	20.4	21.4	19.9	18.5	20.5
	5— 9	17.3	17.0		16.6	17.9	16.9	16.5	17.1	18.3	18.1	16.9	16.9	17.2
	10—14	15.9	15.4		15.5	16.1	14.9	14.5	15.5	15.4	15.9	14.7	15.6	14.8
	15—19	17.9	17.1		16.3	17.2	16.6	16.0	16.4	16.7	17.0	16.4	16.1	16.5
	20—24	16.9	17.3		17.2	17.5	16.2	15.8	16.4	17.1	16.8	16.5	15.8	16.2
	25—29	17.4	16.8		16.6	16.6	16.6	14.9	16.2	16.0	16.4	15.7	16.0	16.3
August	30— 3	16.5	17.1	15.0	16.4	16.7	16.4	15.3	16.2	16.5	16.4	16.3	15.7	16.5
	4— 8	17.0	17.1	17.4	18.0	18.3	17.1	16.0	16.5	17.5	17.0	16.4	15.8	15.6
	9—13	15.6	16.4	15.1	15.6	15.2	15.3	15.0	15.3	16.7	16.3	15.6	15.5	16.0
	14—18	14.4	14.4	13.0	14.2	14.4	14.5	12.8	13.9	13.7	14.1	14.3	14.6	14.7
	19—23	16.1	15.9	16.4	16.6	17.3	15.9	15.3	15.8	16.6	16.4	16.3	15.7	16.7
	24—28	15.7	15.3	14.7	15.2	15.4	14.8	14.2	15.1	15.8	16.7	16.3	15.9	16.8
	29— 2	16.2	16.1	14.9	16.0	16.7	15.9	14.8	15.7	15.7	16.2	16.6	16.8	17.1
Septbr.	3— 7	11.0	11.2	9.7	10.9	11.3	10.2	10.0	11.8	11.8	12.6	12.3	12.7	13.7
	8—12	9.8	10.4	9.9	10.4	10.2	9.9	9.8	11.2	11.4	12.7	12.0	12.9	12.8
	13—17	11.4	12.7	11.4	13.7	15.2	14.8	14.1	15.0	15.1	14.8	13.8	14.2	13.8
	18—22	11.0	11.9	11.3	12.7	13.1	12.7	12.1	12.8	13.5	13.7	13.7	13.7	13.7
	23—27	12.4	13.2	11.8	13.0	12.9	12.3	11.1	12.6	12.0	12.9	12.5	13.2	13.2
	28— 2	9.0	9.6	7.3	9.0	9.7	9.0	8.3	9.7	9.6	10.1	9.7	10.1	10.7
Oktbr.	3— 7	8.1	9.1	7.7	8.6	10.1	9.4	8.3	9.8	9.2	9.4	9.2	9.7	9.7
	8—12	7.7	8.7	7.3	8.9	9.0	8.8	8.0	9.1	9.0	8.9	8.9	8.2	8.9
	13—17	10.1	10.6	8.2	9.4	10.1	10.4	8.6	10.1	9.7	10.4	10.5	10.4	11.2
	18—22	11.4	11.7	9.1	11.0	11.2	11.4	10.2	11.4	10.9	11.4	11.0	10.9	11.1
	23—27	9.6	9.5	8.8	8.5	8.6	8.4	7.0	7.8	7.1	7.1	6.8	6.7	6.8
	28— 1	7.6	7.8	6.4	7.1	7.6	7.7	6.6	7.7	7.6	7.8	7.9	7.8	8.1
Novbr.	2— 6	7.8	8.0	7.5	6.9	7.2	7.2	6.0	6.9	6.4	6.6	6.2	6.2	6.9
	7—11	5.0	5.4	4.2	5.1	5.1	5.8	4.9	6.0	5.6	6.3	6.6	6.1	6.6
	12—16	5.8	6.3	4.8	4.9	6.0	6.0	5.0	6.4	5.2	5.7	5.8	6.4	6.1
	17—21	− 3.9	− 3.1	− 3.4	− 2.4	− 2.9	− 2.3	− 3.2	− 1.1	− 0.9	0.0	0.8	0.9	1.5
	22—26	4.4	5.4	3.5	5.5	5.9	6.5	4.8	6.1	5.9	7.0	7.1	6.5	7.2
	27— 1	4.4	4.8	3.2	4.9	5.0	5.7	4.5	5.6	4.9	5.8	6.1	5.5	6.0
Dezbr.	2— 6	0.4	0.6	− 1.3	− 0.3	0.0	− 0.2	− 1.5	− 0.5	− 0.1	− 0.2	− 0.4	0.2	0.1
	7—11	1.1	1.5	0.4	1.7	1.3	2.0	0.6	1.4	1.3	1.9	1.9	1.3	1.5
	12—16	− 3.7	− 3.4	− 5.2	− 3.2	− 3.0	− 2.4	− 3.5	− 1.6	− 2.2	0.0	1.0	0.9	1.8
	17—21	− 3.5	− 2.6	− 4.9	− 3.0	− 2.7	− 0.5	− 2.6	− 0.8	− 2.0	− 0.8	0.8	0.6	2.2
	22—26	− 1.7	− 1.0	− 3.1	− 2.1	− 1.6	− 0.7	− 2.0	− 0.6	− 1.5	− 0.4	− 0.8	0.1	− 0.1
	27—31	−10.3	− 8.1	−12.1	− 7.4	− 6.6	− 3.3	− 3.9	− 1.3	− 1.6	0.1	1.0	0.1	1.4

Anmerkung: Ein Sternchen * deutet auf Bemerkungen bei den Monats- und Jahresübersichten S. 76ff. hin.

1930 Fünftägige Temperaturmittel 1930

Pentaden		Schwerin i. Meckl.*	Kyritz	Berlin-Dahlem	Berlin N* Landw. Hochsch.	Frankfurt a. d. O.	Landsberg a. d. W.	Grünberg i. Schl.	Breslau-Krietern	Rosenberg i. O.-S.*	Ratibor	Landeck i. Schl.	Arnsdorf i. Riesengebirge	Wang
Januar	1— 5	5.2	4.8	5.1	5.7	4.5	4.1	3.5	3.3	2.1	2.7	1.4	3.2	1.1
	6—10	3.3	1.5	1.8	3.7	1.1	0.6	0.6	0.4	0.9	0.6	− 1.9	0.2	1.3
	11—15	4.8	4.4	4.2	5.1	3.4	2.4	2.8	3.2	3.3	3.2	2.0	3.2	1.6
	16—20	2.3	1.0	2.1	3.1	1.7	1.8	1.6	2.0	1.2	1.5	0.4	1.2	2.0
	21—25	0.9	0.6	0.4	1.5	0.0	− 0.4	− 1.5	− 1.5	− 1.9	− 1.7	− 4.3	− 2.7	− 1.9
	26—30	0.4	0.0	0.1	0.9	− 0.7	− 0.3	− 0.3	0.9	2.1	2.1	1.8	− 1.3	− 1.6
Februar	31— 4	0.0	0.1	− 0.3	0.4	− 1.4	− 0.9	− 0.9	0.3	0.9	1.6	0.6	− 1.5	− 2.3
	5— 9	− 0.3	− 0.1	− 0.4	1.0	− 0.7	0.0	− 0.6	− 0.8	− 2.8	− 2.5	− 3.2	− 2.4	− 5.7
	10—14	0.3	− 0.4	− 0.4	0.6	0.1	− 0.1	− 0.9	− 2.0	− 2.1	− 3.6	− 5.1	− 4.9	− 6.4
	15—19	0.9	0.8	0.8	1.6	0.3	0.1	− 0.8	0.4	0.3	0.1	− 1.4	− 1.0	− 3.9
	20—24	0.3	0.2	0.4	0.8	0.0	0.2	− 0.7	− 0.3	− 0.5	− 1.6	− 3.5	− 2.4	− 4.5
	25— 1	0.3	0.9	1.7	2.5	0.4	0.4	1.6	0.0	0.6	0.5	− 0.8	0.3	− 2.4
März	2— 6	2.4	2.7	3.0	4.3	1.8	2.4	4.3	2.7	2.8	3.2	1.2	2.0	0.3
	7—11	4.9	5.0	5.5	6.9	4.8	5.3	5.1	4.6	4.6	5.2	3.1	3.8	1.0
	12—16	0.7	0.1	0.2	1.0	0.1	− 0.2	− 0.3	1.1	0.8	2.0	0.6	1.0	− 2.7
	17—21	3.2	4.0	4.5	5.7	4.4	3.8	3.8	5.0	4.7	5.9	3.8	4.6	1.9
	22—26	4.4	4.3	5.0	6.0	4.9	4.8	5.3	6.8	6.5	8.0	5.6	5.7	1.8
	27—31	7.7	7.3	7.2	8.6	6.0	5.5	5.3	4.2	3.6	3.8	2.7	3.9	1.1
April	1— 5	5.5	5.9	5.6	6.0	4.6	4.6	4.7	5.2	4.4	4.7	2.6	3.2	0.9
	6—10	6.9	7.6	8.4	9.1	8.0	8.2	7.9	8.6	7.6	8.1	5.9	6.0	2.9
	11—15	8.3	9.0	8.8	10.3	8.8	10.3	9.9	10.9	10.2	10.6	8.9	8.8	6.4
	16—20	6.8	7.2	7.7	8.3	7.4	7.5	7.2	8.4	8.4	8.6	5.6	5.6	3.3
	21—25	10.9	11.4	12.4	13.5	11.7	12.8	12.6	12.2	12.6	13.5	10.9	11.3	9.0
	26—30	9.9	11.6	13.5	13.7	13.0	12.8	13.2	13.0	11.3	13.0	10.5	11.2	8.3
Mai	1— 5	11.9	13.0	14.2	15.2	11.5	13.3	14.4	12.4	10.6	11.7	9.7	9.9	8.0
	6—10	8.5	9.5	10.0	10.7	10.4	10.2	10.4	11.6	10.4	12.8	10.1	9.3	6.9
	11—15	10.2	10.2	10.3	11.1	9.9	10.2	9.8	10.5	10.9	11.4	8.6	8.4	5.8
	16—20	12.4	12.9	13.1	14.7	12.8	12.9	12.6	11.2	10.3	11.4	8.5	9.1	6.7
	21—25	14.0	14.3	14.7	15.4	14.5	14.3	14.3	14.6	14.1	14.5	11.0	11.7	9.6
	26—30	14.6	15.9	16.3	17.4	15.6	15.4	15.9	16.2	15.9	17.3	14.6	13.7	12.1
Juni	31— 4	15.0	16.0	16.6	16.8	14.9	15.3	15.8	15.9	14.4	16.4	13.4	13.4	11.3
	5— 9	16.4	15.8	16.4	17.9	15.0	15.9	16.2	15.9	15.2	15.8	13.6	14.2	11.6
	10—14	20.5	22.9	23.2	25.2	22.1	23.2	24.5	22.6	22.5	22.0	19.3	19.7	18.8
	15—19	18.9	20.2	20.9	21.1	20.0	20.0	20.3	20.3	18.8	19.1	17.0	16.6	15.4
	20—24	20.3	21.0	21.5	23.2	21.4	21.8	21.9	20.6	20.4	20.2	18.1	18.4	17.1
	25—29	17.8	17.3	18.3	19.1	17.7	18.9	18.9	21.1	21.9	22.2	19.0	17.9	15.8
Juli	30— 4	22.1	22.7	22.7	24.0	20.5	21.4	22.4	21.7	20.2	19.9	17.7	17.7	17.2
	5— 9	17.6	18.6	18.8	19.6	18.8	18.8	18.7	19.0	19.3	19.4	17.0	16.8	14.2
	10—14	15.1	15.8	15.3	16.0	15.4	15.8	14.6	14.9	15.1	15.8	12.3	12.7	10.5
	15—19	17.1	16.7	16.9	17.6	17.5	17.7	17.3	18.1	18.1	19.0	15.7	16.2	13.3
	20—24	16.3	16.6	16.4	18.0	17.0	17.6	16.9	18.0	18.4	18.5	15.4	15.4	13.2
	25—29	15.9	15.9	16.0	17.1	16.5	16.8	15.3	16.8	16.2	17.5	14.5	14.5	11.9
August	30— 3	16.1	17.0	16.3	17.7	16.4	16.4	17.0	17.6	17.6	18.3	15.3	15.1	13.3
	4— 8	15.6	15.9	16.3	17.7	16.9	17.3	17.7	18.1	17.7	18.7	15.3	16.4	13.9
	9—13	15.4	15.9	15.9	16.8	16.4	16.8	16.6	17.0	15.5	15.9	14.4	15.6	12.2
	14—18	14.2	14.0	13.6	14.4	13.7	13.9	12.9	13.7	12.8	13.8	11.7	12.1	8.3
	19—23	16.5	16.5	16.6	17.7	15.9	16.4	16.1	17.5	18.0	18.8	16.7	16.4	13.9
	24—28	17.4	17.9	17.6	19.6	16.5	17.5	18.0	16.3	16.2	16.4	13.7	15.2	12.9
	29— 2	17.2	17.1	16.7	18.1	15.9	16.2	16.2	15.6	14.7	15.4	12.6	14.2	11.7
Septbr.	3— 7	12.8	12.6	12.9	14.0	12.6	13.1	12.8	12.8	12.6	13.6	11.0	11.9	9.2
	8—12	13.3	13.0	13.6	14.0	13.2	12.4	12.6	13.8	13.0	14.0	12.3	12.4	10.7
	13—17	13.8	14.2	14.3	15.7	15.4	15.3	15.5	15.7	15.5	17.2	13.5	14.3	11.5
	18—22	14.1	13.7	14.3	14.8	14.4	13.7	13.9	15.0	14.5	17.2	13.7	14.1	11.2
	23—27	13.2	12.4	12.1	13.5	11.5	12.4	12.4	11.9	12.7	12.5	10.5	10.6	8.0
	28— 2	11.1	10.4	10.0	11.4	9.7	10.1	10.4	10.7	10.7	11.8	9.1	8.9	7.2
Oktbr.	3— 7	9.5	9.1	9.2	10.4	9.2	9.3	9.5	9.3	7.8	9.4	8.0	8.5	5.8
	8—12	9.0	9.0	9.4	10.2	9.7	9.4	9.4	10.3	9.2	10.6	9.1	9.8	7.2
	13—17	12.0	10.6	10.4	12.4	10.6	10.8	10.6	9.9	9.5	10.2	9.7	8.6	8.4
	18—22	11.3	11.3	10.5	12.1	10.5	10.9	11.3	11.1	12.1	11.8	12.2	11.0	9.0
	23—27	6.2	6.4	6.9	7.9	6.8	7.1	6.3	6.6	7.4	7.2	4.4	4.2	1.7
	28— 1	8.1	8.1	8.2	9.0	8.4	8.1	7.8	8.3	7.5	8.9	6.3	7.4	3.3
Novbr.	2— 6	6.3	5.9	6.6	7.7	7.1	6.8	6.4	7.3	6.5	7.5	5.8	5.8	2.1
	7—11	6.2	6.4	6.8	7.5	7.0	6.5	6.2	6.6	5.4	7.0	5.6	6.7	2.8
	12—16	5.5	5.8	5.7	6.6	6.0	5.5	5.1	5.2	4.6	4.6	3.4	4.2	0.9
	17—21	1.5	1.5	1.8	2.2	1.5	0.0	0.8	1.7	1.3	2.1	1.1	1.7	− 1.2
	22—26	7.7	7.7	7.8	8.7	7.4	6.8	6.9	7.6	6.7	7.4	6.2	6.8	2.9
	27— 1	6.2	6.2	6.5	8.3	6.1	5.2	6.7	7.0	8.4	8.5	7.7	6.9	7.4
Dezbr.	2— 6	− 0.2	− 0.4	− 0.1	0.6	− 0.4	0.3	0.2	0.2	− 0.4	0.3	− 0.7	− 0.4	− 0.8
	7—11	1.5	1.4	1.9	2.9	2.2	1.9	1.4	1.9	1.9	2.5	0.6	0.7	− 1.2
	12—16	2.3	1.7	1.5	2.0	0.7	− 0.2	− 0.4	− 0.3	− 1.8	0.1	− 0.9	− 0.6	− 2.4
	17—21	2.0	0.2	− 0.6	0.2	2.2	− 2.2	− 2.8	− 3.9	− 4.5	− 3.5	− 6.1	− 4.9	− 4.9
	22—26	− 0.4	− 1.6	− 1.3	− 0.1	− 1.9	− 1.3	− 2.3	− 1.8	− 2.7	− 1.7	− 3.7	− 4.5	− 5.4
	27—31	1.8	0.9	0.8	1.9	0.1	− 0.2	− 0.1	− 0.3	− 0.3	− 0.1	− 1.6	0.4	− 1.5

Anmerkung: Ein Sternchen * deutet auf Bemerkungen bei den Monats- und Jahresübersichten S. 76ff. hin.

Pentaden		Schneekoppe	Schreiberhau	Görlitz	Kottbus	Torgau*	Halle a. d. S.	Nordhausen	Eigenrieden	Erfurt*	Altenburg i. Thür.	Oberhof i. Thür.	Fulda
Januar	1— 5	− 2.1	2.1	3.7	4.9	4.8	5.5	5.2	3.3	5.6	4.8	1.0	4.5
	6—10	0.1	− 0.8	0.4	1.6	2.3	3.5	0.9	− 0.1	1.8	2.2	0.1	0.8
	11—15	− 3.6	2.8	3.4	3.9	4.9	5.8	4.2	2.9	5.9	5.0	0.8	4.7
	16—20	− 0.1	1.8	1.8	2.3	2.8	3.7	2.1	0.6	1.5	2.8	1.4	1.7
	21—25	− 0.3	− 4.6	− 1.7	− 0.7	0.7	2.4	1.3	− 0.6	1.5	1.0	− 1.4	0.1
	26—30	− 1.7	− 1.5	0.2	− 0.6	− 0.3	0.0	− 0.6	− 2.4	− 1.3	− 0.9	− 0.9	− 1.2
Februar	31— 4	− 6.3	− 1.9	− 0.5	− 0.6	− 0.5	− 0.2	− 1.2	− 1.4	− 1.2	− 1.0	− 1.3	1.5
	5— 9	−10.0	− 4.6	− 0.1	− 0.2	0.0	0.2	− 0.8	− 2.8	− 1.1	− 1.0	− 4.7	− 1.4
	10—14	− 4.3	− 6.8	− 1.5	− 0.5	− 0.5	0.1	− 1.5	− 2.5	− 1.5	− 1.8	− 4.7	− 1.7
	15—19	− 8.1	− 3.0	− 0.1	0.4	0.8	1.2	0.0	− 2.3	− 0.2	0.0	− 4.8	− 0.6
	20—24	− 6.8	− 5.5	− 0.3	0.0	0.2	0.3	− 0.5	− 2.8	− 0.9	− 0.1	− 5.1	− 0.4
	25— 1	− 6.9	− 1.2	1.9	1.0	1.6	2.1	1.5	1.0	− 1.8	2.1	0.0	2.2
März	2— 6	− 1.7	0.7	3.9	3.1	3.0	2.9	2.0	2.1	2.4	2.7	2.5	3.3
	7—11	− 3.3	3.6	5.4	5.9	5.7	6.7	3.9	3.4	5.6	5.2	2.4	4.6
	12—16	− 7.4	− 0.6	1.5	0.6	2.6	2.9	1.0	0.1	2.8	2.9	− 1.3	2.4
	17—21	− 3.8	3.0	5.4	5.4	5.9	5.8	3.6	2.4	4.8	5.6	0.0	4.1
	22—26	− 2.5	3.6	6.4	5.7	6.1	5.7	4.5	3.2	4.9	5.9	1.5	5.3
	27—31	− 3.4	2.7	6.3	6.3	8.1	8.8	7.6	6.8	8.4	8.5	5.4	7.8
April	1— 5	− 2.6	1.7	4.8	5.3	5.8	5.8	4.7	3.2	5.5	5.8	2.6	6.1
	6—10	− 2.0	4.4	8.0	8.4	7.7	8.4	7.2	5.2	7.3	7.4	3.1	6.1
	11—15	1.3	7.9	9.9	9.3	9.2	9.4	7.6	6.1	8.4	8.3	3.8	7.1
	16—20	− 2.1	4.4	7.5	7.2	7.5	7.4	6.3	4.0	5.9	6.3	1.7	4.8
	21—25	3.2	10.0	12.9	12.6	12.8	12.6	10.7	9.5	11.3	12.3	8.1	10.8
	26—30	2.9	9.8	13.6	13.6	13.9	14.0	12.7	10.9	13.0	12.9	9.3	13.0
Mai	1— 5	3.3	9.0	13.1	13.2	13.5	13.8	13.2	11.8	12.9	12.3	9.3	11.9
	6—10	1.0	8.0	10.9	10.6	11.0	9.6	8.3	6.0	8.7	9.1	4.5	7.8
	11—15	− 0.4	7.2	9.8	10.4	10.1	10.6	8.5	7.0	9.2	9.5	5.2	8.6
	16—20	2.0	7.9	11.6	12.7	13.8	13.4	11.9	10.8	12.6	13.1	8.6	12.1
	21—25	3.6	9.5	13.5	13.6	14.5	14.0	12.5	10.7	12.3	13.0	8.7	11.9
	26—30	6.7	13.3	16.0	16.5	17.2	17.0	15.4	14.1	16.2	16.1	12.3	15.7
Juni	31— 4	6.3	12.4	15.9	16.4	17.3	16.2	15.5	14.1	15.6	14.9	12.7	16.1
	5— 9	5.6	12.7	16.0	16.2	17.1	16.6	15.5	13.8	15.0	16.1	12.3	16.2
	10—14	13.4	18.6	22.3	22.9	23.5	23.1	20.9	19.6	21.5	22.0	18.7	20.5
	15—19	9.4	14.9	20.2	20.4	22.0	21.1	19.8	17.8	18.9	19.8	16.0	20.0
	20—24	10.4	17.3	22.2	22.4	23.1	21.5	19.8	18.2	20.0	21.0	16.7	19.3
	25—29	10.8	16.5	19.8	18.8	20.2	19.2	17.2	15.6	18.3	19.0	14.4	17.3
Juli	30— 4	11.7	16.8	21.4	21.8	23.8	23.5	21.4	21.1	21.8	22.6	19.2	21.7
	5— 9	8.4	15.6	18.7	18.7	20.0	19.5	17.9	15.7	18.1	18.5	14.8	18.2
	10—14	4.0	11.5	14.2	14.9	15.2	14.9	13.6	11.5	13.4	13.7	9.8	12.6
	15—19	7.1	14.6	17.2	17.3	17.6	17.0	15.1	13.4	16.2	16.6	11.4	14.5
	20—24	7.5	13.7	17.1	17.3	17.9	17.4	15.8	13.8	16.9	16.8	12.2	15.3
	25—29	6.5	12.8	15.9	16.5	16.5	16.5	14.7	13.6	16.2	15.7	11.8	15.2
August	30— 3	7.4	14.1	16.7	15.3	17.6	17.8	16.0	14.1	16.4	16.7	12.2	14.9
	4— 8	6.8	14.9	17.5	17.7	17.8	17.5	14.9	12.4	16.0	16.8	11.6	13.5
	9—13	6.3	14.0	16.4	17.2	17.0	16.8	15.0	13.2	16.5	15.7	12.0	14.5
	14—18	3.8	10.0	13.3	13.6	13.9	14.2	12.7	11.0	13.6	13.1	9.5	12.8
	19—23	9.8	15.9	16.4	16.6	17.1	17.5	15.7	14.9	17.4	16.7	13.7	16.2
	24—28	8.5	13.7	17.0	17.3	18.8	19.1	17.4	17.8	18.7	18.2	16.5	17.6
	29— 2	7.6	12.8	15.9	16.1	17.5	17.6	16.1	15.8	17.7	16.6	14.2	16.2
Septbr.	3— 7	4.0	10.6	13.3	13.0	14.2	14.5	13.3	12.9	15.0	14.4	11.5	14.0
	8—12	6.0	11.6	13.9	14.0	14.3	14.4	13.2	11.5	14.4	14.0	11.4	14.2
	13—17	6.1	12.9	15.6	15.2	15.4	15.2	13.2	11.3	14.8	14.5	9.7	12.7
	18—22	5.6	13.0	14.8	14.6	14.9	15.0	13.2	11.6	15.0	13.5	10.5	13.3
	23—27	3.8	9.4	12.6	12.2	12.4	12.6	11.3	10.2	12.0	11.4	8.8	11.0
	28— 2	2.1	7.9	10.5	17.3	10.6	10.7	9.6	8.4	9.8	10.5	7.0	9.2
Oktbr.	3— 7	0.8	7.3	9.5	9.6	10.0	9.8	8.2	7.4	9.5	9.4	5.9	8.3
	8—12	0.8	7.7	10.4	9.9	9.5	9.7	8.1	6.8	9.6	9.5	6.0	8.6
	13—17	6.6	8.7	11.4	10.6	10.6	12.2	9.8	10.5	10.7	10.9	9.1	9.1
	18—22	4.5	10.9	11.7	10.5	10.5	10.9	9.8	8.4	10.7	10.3	7.0	9.3
	23—27	− 3.1	3.1	6.1	6.2	6.5	7.0	5.0	3.5	5.7	6.0	1.9	4.9
	28— 1	0.1	5.3	8.7	8.2	9.2	9.7	8.1	7.1	9.7	9.4	5.7	9.1
Novbr.	2— 6	− 2.7	4.3	7.3	7.1	6.7	7.0	4.9	3.3	5.4	6.6	1.6	4.4
	7—11	− 2.2	4.4	7.0	7.3	7.0	7.3	5.7	4.2	6.1	6.9	2.4	5.5
	12—16	− 0.9	2.5	5.0	6.0	5.8	6.2	4.7	3.0	5.6	5.2	0.9	4.4
	17—21	− 6.2	0.5	2.6	2.2	2.8	3.7	3.2	2.5	5.4	4.3	1.3	5.4
	22—26	− 1.4	5.0	7.5	8.0	7.8	8.6	7.6	5.7	8.7	7.9	3.4	7.4
	27— 1	− 4.8	7.1	8.7	7.4	7.3	8.5	7.1	6.7	7.5	7.9	6.9	6.8
Dezbr.	2— 6	− 2.7	− 1.1	1.2	− 0.4	− 0.6	− 0.2	− 2.2	− 1.7	− 0.1	− 0.9	− 1.1	− 1.9
	7—11	− 4.6	− 0.3	1.9	2.4	2.4	2.8	0.7	0.0	1.6	2.2	− 1.4	1.2
	12—16	− 6.3	− 1.3	0.6	1.2	2.3	2.7	1.0	− 0.6	2.2	2.1	− 2.1	1.1
	17—21	− 5.9	− 4.9	− 2.2	− 2.3	− 0.9	0.5	− 0.1	− 1.6	0.4	− 0.9	− 3.0	− 0.1
	22—26	− 8.8	− 5.1	− 1.3	− 2.0	− 2.1	− 1.1	− 2.7	− 4.6	− 3.1	− 2.3	− 6.1	− 3.2
	27—31	− 6.6	0.2	1.1	1.2	1.8	3.2	1.7	1.1	1.4	2.9	0.4	3.3

Anmerkung: Ein Sternchen * deutet auf Bemerkungen bei den Monats- und Jahresübersichten S. 76 ff. hin.

1930 Fünftägige Temperaturmittel 1930

Pentaden		Hauptschwenda*	Marburg*	Kassel	Klausthal	Brocken	Schmatzfeld	Magdeburg*	Hannover	Celle	Lüneburg	Neumünster	Marienleuchte a. Fehmarn
Januar	1— 5	3.5	5.1	5.8	3.2	− 0.6	6.6	5.9	7.3	6.5	6.0	5.6	5.1
	6—10	0.6	1.1	2.1	1.3	− 1.2	4.0	3.6	4.4	3.3	3.0	4.0	3.9
	11—15	3.5	4.8	5.7	2.7	− 1.1	5.8	5.6	6.3	6.1	5.3	5.6	4.8
	16—20	1.9	1.0	2.9	2.7	2.2	4.0	3.2	4.1	3.3	2.2	2.9	3.3
	21—25	0.0	0.6	1.9	1.7	1.3	2.6	2.0	3.4	2.0	1.8	1.3	1.9
	26—30	− 1.0	− 0.1	0.6	− 0.3	− 0.5	− 0.5	0.3	0.6	0.3	0.5	0.9	2.0
Februar	31— 4	0.3	1.7	2.6	0.2	− 3.3	− 0.9	0.2	1.2	0.4	0.4	0.8	0.9
	5— 9	− 2.4	− 0.5	0.1	− 3.1	− 7.2	− 1.1	0.2	− 0.1	− 0.3	− 0.4	− 0.7	− 0.4
	10—14	− 2.5	− 1.0	− 0.1	− 2.1	− 3.7	− 0.4	− 0.1	0.7	0.7	0.5	0.7	0.8
	15—19	− 2.1	0.3	0.9	− 2.4	− 6.3	− 0.2	1.5	0.9	0.6	0.7	0.8	1.1
	20—24	− 2.3	0.4	1.0	− 2.1	− 6.5	− 1.3	0.6	0.4	0.0	0.0	0.6	1.0
	25— 1	1.8	2.8	3.8	1.1	− 1.4	1.3	1.1	1.5	0.6	0.0	− 0.1	0.3
März	2— 6	3.2	5.0	4.7	3.0	0.4	2.2	2.5	3.0	2.5	2.0	1.3	1.4
	7—11	3.0	4.1	5.7	3.1	− 0.2	5.4	5.9	5.5	4.8	4.5	3.5	3.4
	12—16	0.8	2.9	3.0	− 0.4	− 4.3	1.7	1.6	2.0	0.8	0.5	0.5	1.1
	17—21	2.4	3.7	4.7	1.3	− 3.1	4.4	5.2	4.6	3.5	3.6	2.8	2.5
	22—26	3.1	5.4	5.5	2.5	− 1.9	4.3	5.4	4.9	5.1	3.9	3.6	3.7
	27—31	6.0	7.9	8.9	6.2	1.7	8.2	8.9	9.0	8.3	7.1	7.2	5.1
April	1— 5	4.5	7.5	7.0	4.0	− 0.7	4.3	6.3	6.4	6.2	5.9	5.3	4.0
	6—10	4.7	7.1	7.6	4.5	0.2	7.0	8.5	8.3	7.7	7.9	7.2	5.2
	11—15	5.8	8.5	8.1	5.3	1.2	7.8	9.2	7.9	7.9	7.8	8.2	7.0
	16—20	3.2	5.5	6.0	3.5	0.0	6.1	7.9	6.3	6.8	6.5	6.3	5.5
	21—25	8.7	11.0	11.3	9.4	4.6	10.3	11.9	11.0	10.8	10.7	10.3	6.8
	26—30	11.0	13.9	13.5	10.4	5.7	11.5	14.1	12.9	12.6	10.9	9.4	7.0
Mai	1— 5	10.2	13.2	13.0	11.0	6.9	11.9	13.8	11.8	12.0	11.5	10.9	9.3
	6—10	5.9	8.0	8.4	6.0	1.5	8.4	10.2	8.9	8.7	8.2	7.6	7.7
	11—15	6.8	9.4	9.5	6.1	2.0	9.1	10.4	10.1	9.8	10.1	9.9	9.5
	16—20	9.5	12.9	12.2	9.8	5.0	11.9	13.2	12.5	12.4	12.1	12.4	11.7
	21—25	10.4	12.8	13.2	11.1	6.5	12.9	14.6	13.7	13.9	13.8	13.6	11.8
	26—30	13.5	16.1	15.2	14.0	9.1	15.4	17.4	15.9	15.9	15.2	14.0	13.0
Juni	31— 4	14.0	17.4	16.3	14.3	9.4	15.2	17.0	15.9	16.1	15.9	14.4	13.1
	5— 9	13.5	17.6	16.6	13.7	9.2	15.0	17.2	16.0	16.3	15.8	15.4	14.2
	10—14	17.9	20.3	21.0	19.3	15.7	21.1	23.7	21.7	21.8	21.3	19.2	17.6
	15—19	18.1	21.2	21.0	18.4	13.9	18.7	21.8	20.0	19.9	20.0	18.8	15.9
	20—24	17.7	20.1	20.0	17.9	13.9	19.8	21.9	20.7	20.7	20.4	18.9	17.7
	25—29	14.2	17.0	17.3	14.7	10.4	17.0	18.6	17.1	17.1	17.4	16.0	16.6
Juli	30— 4	19.8	22.2	22.9	20.6	16.1	21.3	23.6	22.7	22.0	22.1	21.0	18.8
	5— 9	17.1	18.1	18.6	15.7	10.4	17.2	18.5	18.1	18.1	17.0	16.9	16.7
	10—14	10.8	12.7	14.0	11.5	6.7	14.0	15.3	14.7	15.5	15.2	15.6	14.7
	15—19	13.2	14.8	15.4	12.6	8.3	16.1	17.2	15.8	16.1	17.0	16.2	16.6
	20—24	12.6	15.2	16.0	13.5	8.7	16.8	17.9	16.5	16.5	16.5	16.4	16.9
	25—29	13.0	16.0	16.3	12.4	8.7	15.6	16.5	16.2	16.0	16.7	15.7	16.8
August	30— 3	13.7	15.4	16.3	13.7	9.4	16.6	17.7	19.7	17.0	17.2	16.1	16.3
	4— 8	12.2	13 9	14.8	12.4	7.6	15.1	17.3	14.9	15.0	15.0	14.4	15.6
	9—13	13.3	15.5	15.9	12.5	8.5	15.9	16.8	15.6	16.0	15.6	15.2	15.8
	14—18	10.9	13.8	13.6	10.9	6.8	13.9	14.4	14.5	14.3	13.9	14.6	14.9
	19—23	14.6	15.7	16.4	14.6	10.1	16.9	17.4	16.7	16.6	16.7	15.9	16.3
	24—28	16.1	19.0	18.7	17.0	13.8	18.5	19.2	18.7	18.7	17.6	17.3	16.7
	29— 2	15.3	16.8	17.9	15.7	11.1	16.4	17.9	17.2	16.6	17.3	16.8	17.1
Septbr.	3— 7	12.8	14.2	15.3	12.1	7.9	13.7	14.4	13.9	13.2	13.1	12.7	13.9
	8—12	12.2	14.7	14.8	11.5	7.2	13.0	14.2	14.2	13.9	14.0	13.6	14.1
	13—17	11.3	13.1	13.5	11.1	7.0	14.1	15.0	13.9	14.1	13.5	13.6	13.8
	18—22	11.8	12.9	13.8	11.5	7.4	14.0	14.7	14.6	14.3	13.9	13.8	13.9
	23—27	10.0	11.8	12.3	10.6	6.1	12.4	12.8	13.4	13.5	12.6	13.1	14.4
	28— 2	8.0	9.9	10.4	7.7	4.4	10.0	10.8	10.7	10.3	10.7	10.8	11.8
Oktbr.	3— 7	7.6	8.4	9.3	6.7	3.7	10.0	10.2	9.9	9.4	9.0	8.8	10.2
	8—12	6.7	8.0	8.8	6.3	2.1	9.0	10.1	9.4	9.2	8.9	8.8	9.7
	13—17	10.4	9.5	11.6	10.9	9.8	14.2	12.1	12.6	11.6	10.4	12.0	11.8
	18—22	8.3	9.6	10.0	8.6	6.9	10.6	11.4	11.5	10.4	10.8	10.2	11.0
	23—27	3.3	5.5	6.0	3.5	− 0.5	6.1	7.2	6.1	5.6	5.0	5.4	7.8
	28— 1	7.4	8.6	9.6	6.3	2.4	8.9	9.2	9.2	8.4	8.7	7.7	8.5
Novbr.	2— 6	3.0	5.0	5.5	2.9	− 1.0	5.5	7.2	6.3	5.8	5.9	6.1	6.9
	7—11	4.3	6.4	6.6	3.6	0.0	6.7	7.1	7.0	6.3	6.1	6.3	6.5
	12—16	2.9	4.3	5.4	2.3	− 1.6	5.8	6.3	6.6	6.1	6.0	6.2	6.9
	17—21	3.4	5.0	5.1	1.8	− 2.2	4.0	2.9	3.8	2.6	1.9	1.2	3.2
	22—26	5.7	7.5	8.1	4.9	1.0	8.3	8.4	8.2	7.8	7.9	7.3	7.2
	27— 1	6.9	6.8	7.9	7.2	6.1	8.1	8.0	8.2	7.0	6.0	6.1	6.5
Dezbr.	2— 6	− 1.4	− 0.8	− 0.7	0.6	1.3	− 2.3	− 0.2	− 0.5	− 1.2	− 0.7	− 0.3	2.2
	7—11	0.1	0.9	1.9	− 0.2	− 3.5	1.8	2.3	2.3	1.3	0.9	1.0	2.9
	12—16	− 0.8	0.9	1.5	− 0.4	− 3.6	2.0	2.6	2.3	2.1	2.4	2.5	3.1
	17—21	− 1.0	0.6	1.5	− 0.8	− 3.0	1.3	1.4	1.8	2.2	2.7	2.5	2.5
	22—26	− 4.6	− 2.9	− 1.7	− 3.8	− 5.1	− 2.4	− 1.0	− 0.8	− 1.2	− 1.0	− 0.4	1.5
	27—31	2.2	3.2	3.7	− 1.7	− 2.0	3.9	2.6	4.0	2.8	2.1	2.2	2.3

Anmerkung: Ein Sternchen * deutet auf Bemerkungen bei den Monats- und Jahresübersichten S. 76ff. hin.

1930 Fünftägige Temperaturmittel 1930

Pentaden		Flensburg*	Westerland a. Sylt	Helgoland	Büsum	Bremervörde	Oldenburg	Norderney	Emden	Schöninghsdorf	Herford	Münster i. Westf.	Kleve
Januar	1— 5	5.7	5.7	6.1	5.3	6.2	6.9	5.8	6.5	5.0	7.3	7.3	7.0
	6—10	3.9	4.8	4.6	4.0	4.2	4.6	3.8	4.3	3.5	4.5	4.3	3.8
	11—15	5.4	5.5	5.7	5.1	5.8	6.5	6.0	6.2	4.8	6.2	6.8	6.4
	16—20	3.1	4.1	4.8	3.2	3.6	4.8	4.1	4.5	3.6	4.4	5.0	5.3
	21—25	1.3	2.4	3.7	2.1	2.3	3.3	3.0	3.2	2.5	3.7	4.2	4.0
	26—30	1.9	1.5	2.1	1.4	0.9	1.0	1.6	1.6	0.9	1.1	1.6	1.9
Februar	31— 4	1.3	0.8	1.5	0.9	0.6	1.4	0.5	1.5	1.0	3.0	3.1	3.7
	5— 9	− 0.6	− 0.5	0.8	− 0.5	− 1.1	− 0.4	0.7	0.4	− 0.5	− 0.4	0.2	0.8
	10—14	1.9	2.7	3.2	1.3	0.3	0.6	2.1	1.3	1.0	0.6	1.1	1.2
	15—19	0.6	0.4	1.6	0.5	− 0.1	0.6	1.5	0.9	0.6	0.8	1.2	1.0
	20—24	1.0	0.7	1.0	0.6	0.7	0.6	1.0	0.9	0.0	0.7	1.0	1.0
	25— 1	0.5	0.3	1.2	0.0	0.0	0.8	1.6	1.1	0.4	2.3	3.2	3.7
März	2— 6	1.8	1.8	2.3	0.9	1.3	2.2	1.4	2.4	2.2	4.1	5.4	5.5
	7—11	3.1	3.1	3.5	3.0	3.9	4.3	2.8	3.9	3.3	5.9	5.3	4.8
	12—16	1.0	1.5	2.1	1.4	0.5	1.6	1.9	1.6	1.5	3.0	3.1	2.5
	17—21	2.8	3.0	3.7	3.1	3.1	3.6	3.3	3.7	3.1	4.6	4.7	4.1
	22—26	4.1	3.8	4.3	4.6	4.1	4.3	4.5	4.4	3.3	4.5	5.0	4.8
	27—31	7.2	6.3	5.9	6.4	7.4	8.3	6.7	7.9	6.5	8.5	8.8	8.9
April	1— 5	4.9	5.1	4.8	5.0	6.1	6.6	5.5	7.0	5.8	7.7	8.1	8.0
	6—10	6.9	6.5	6.2	7.2	7.6	8.1	6.6	8.0	6.9	7.7	8.6	8.6
	11—15	7.2	6.3	6.4	7.2	7.3	8.0	6.8	7.7	6.8	8.2	8.4	8.0
	16—20	6.5	6.1	5.1	6.4	6.2	6.1	5.5	5.7	4.9	5.8	5.9	5.7
	21—25	8.6	8.6	8.1	10.0	10.3	10.9	9.8	10.6	9.8	11.5	11.6	11.8
	26—30	9.3	9.1	7.9	8.9	10.1	11.8	9.8	12.1	11.4	12.9	13.7	13.2
Mai	1— 5	10.9	9.2	8.0	9.4	9.9	10.4	8.1	9.3	10.3	11.8	13.6	12.4
	6—10	7.5	7.5	7.3	8.2	7.3	8.2	7.9	8.3	7.3	8.5	8.5	8.0
	11—15	10.1	8.8	8.5	9.2	8.9	9.6	9.2	9.9	9.8	9.4	10.7	10.8
	16—20	11.6	10.0	9.5	11.3	11.6	11.7	10.7	11.5	11.4	11.8	12.0	11.8
	21—25	13.5	13.1	11.9	13.8	13.3	13.4	11.7	13.2	12.8	13.5	14.0	12.8
	26—30	13.0	11.4	11.4	13.0	13.4	13.7	12.6	13.6	13.8	15.8	16.2	15.4
Juni	31— 4	14.1	13.8	13.5	14.7	15.1	15.4	14.1	15.6	15.2	17.2	16.7	16.8
	5— 9	14.3	14.1	13.5	14.9	15.4	15.9	14.8	15.2	15.3	15.6	16.6	15.9
	10—14	18.0	16.7	14.9	18.0	19.1	19.4	16.5	16.9	18.7	19.8	20.5	19.0
	15—19	17.9	18.9	17.1	18.2	19.2	19.9	18.8	19.9	18.8	19.0	21.1	20.6
	20—24	18.5	17.0	16.5	18.8	19.0	19.5	18.4	19.3	18.8	19.9	20.6	19.5
	25—29	15.6	16.0	15.8	16.5	15.9	16.0	16.6	16.5	15.1	16.1	17.2	16.2
Juli	30— 4	20.2	19.0	18.6	19.6	21.2	21.3	19.5	21.3	21.4	21.7	22.6	21.6
	5— 9	16.1	16.2	15.8	17.2	16.0	16.9	17.3	17.3	16.2	17.2	18.0	17.2
	10—14	15.5	15.3	15.1	15.5	14.4	13.8	15.2	15.0	13.4	13.4	13.8	13.5
	15—19	15.5	16.3	16.4	16.7	15.8	15.5	16.5	16.0	15.5	15.6	15.3	14.8
	20—24	16.6	16.3	15.9	16.7	15.2	15.2	15.2	15.2	14.2	15.7	15.4	14.2
	25—29	16.4	17.1	16.4	16.7	15.7	16.4	16.6	16.4	15.9	16.3	17.0	16.3
August	30— 3	16.2	16.5	16.6	16.7	16.1	16.1	16.4	16.3	15.5	16.8	16.5	15.5
	4— 8	14.6	15.4	15.8	15.8	13.9	15.0	15.2	15.2	14.1	14.7	15.2	13.5
	9—13	15.6	16.2	16.2	16.4	15.0	15.6	16.4	15.9	14.9	15.8	15.5	15.8
	14—18	14.6	16.8	15.0	14.9	14.4	14.3	15.5	14.8	14.1	14.5	14.3	14.0
	19—23	15.5	15.9	16.5	16.7	15.7	15.8	16.3	15.9	15.0	15.9	17.0	15.2
	24—28	16.9	17.4	18.0	18.1	17.8	18.8	18.5	18.5	18.3	18.2	19.9	19.2
	29— 2	16.5	16.6	16.9	16.8	16.4	16.8	17.8	17.4	15.6	17.9	18.2	18.2
Septbr.	3— 7	13.2	13.7	14.7	13.9	13.2	13.4	14.6	14.1	13.2	14.6	15.3	14.7
	8—12	13.8	13.4	14.6	13.6	13.5	13.7	14.2	14.5	13.4	14.4	14.9	14.6
	13—17	13.8	14.5	14.3	14.1	13.6	13.5	14.6	13.8	12.7	13.9	13.8	13.9
	18—22	13.4	14.3	14.8	14.3	14.2	14.3	14.8	14.4	12.9	14.7	14.7	14.2
	23—27	13.1	14.0	14.5	13.7	12.9	13.7	14.0	14.0	11.8	13.8	13.5	13.0
	28— 2	10.3	11.5	12.7	12.0	10.5	11.0	12.5	11.6	9.9	10.0	11.0	10.6
Oktbr.	3— 7	9.3	10.7	12.2	10.8	8.7	9.4	10.7	10.1	8.7	10.3	10.2	10.3
	8—12	9.0	11.0	11.0	10.2	8.8	9.0	9.5	9.5	7.5	9.0	9.1	8.6
	13—17	11.9	12.8	13.4	12.3	12.0	12.6	11.6	12.5	10.6	13.0	13.3	12.8
	18—22	10.1	10.9	11.8	10.8	10.0	10.7	11.1	11.2	9.5	11.4	10.9	12.9
	23—27	5.3	8.4	9.1	7.1	5.3	5.6	8.3	7.0	5.0	6.5	6.6	6.8
	28— 1	7.4	9.3	9.9	9.0	8.4	8.7	9.6	9.5	7.7	9.7	10.1	10.5
Novbr.	2— 6	6.3	8.1	8.5	7.6	5.6	5.5	7.8	6.4	5.3	5.2	5.5	5.2
	7—11	6.6	8.7	9.3	7.8	6.4	6.6	8.5	7.4	5.7	7.2	7.6	7.7
	12—16	7.0	7.9	8.4	7.3	6.0	6.2	8.1	7.0	5.6	6.4	6.6	6.6
	17—21	1.5	2.5	4.1	2.5	2.1	3.0	4.2	3.6	3.2	5.1	5.8	6.0
	22—26	7.3	7.2	8.3	6.9	7.9	8.1	7.6	7.9	6.4	8.3	8.5	8.1
	27— 1	6.2	6.1	6.8	6.0	6.5	7.1	6.9	7.6	6.0	8.5	8.4	8.2
Dezbr.	2— 6	1.0	2.0	3.3	0.6	− 1.1	− 1.5	1.0	0.1	− 1.7	− 0.9	0.8	0.8
	7—11	1.3	2.3	3.8	1.7	0.9	1.1	2.0	1.5	0.9	1.9	2.1	1.4
	12—16	2.8	2.3	3.7	2.4	2.2	2.4	1.6	2.0	1.0	2.2	2.6	2.2
	17—21	3.0	3.9	4.9	2.8	2.6	2.9	3.6	3.3	1.8	2.4	2.9	2.6
	22—26	0.8	1.5	2.2	0.4	− 0.9	− 0.3	0.7	0.5	− 1.1	− 0.5	0.0	− 0.2
	27—31	2.1	2.7	4.3	1.9	2.9	4.1	3.0	3.7	− 2.8	4.7	5.0	5.0

Anmerkung: Ein Sternchen * deutet auf Bemerkungen bei den Monats- und Jahresübersichten S. 76ff. hin.

1930 Fünftägige Temperaturmittel 1930

Pentaden		Essen a.d.Ruhr	Arnsberg*	Altastenberg	Neuwied	Köln*	Aachen	Schneifelforsthaus	Trier	Blankenrath	Geisenheim	Kl. Feldberg (Taunus)	Hechingen
Januar	1— 5	7.1	6.8	1.8	7.5	8.0	7.3	3.1	7.5	5.3	5.8	1.6	3.7
	6—10	4.1	4.3	0.3	3.9	4.7	4.9	0.2	3.9	1.9	1.7	0.8	3.2
	11—15	6.7	6.5	1.4	7.6	7.8	7.2	2.9	7.7	5.7	6.5	1.4	5.9
	16—20	7.0	6.3	3.0	4.3	6.4	8.3	3.4	3.6	2 9	1.9	2.5	4.0
	21—25	5.3	5.0	0.4	2.6	4.2	6.7	1.4	3.4	0.3	0.9	1.1	1.8
	26—30	1.9	2.0	− 0.6	2.0	3.5	3.2	1.1	2.8	0.6	1.7	− 0.6	0.7
Februar	31— 4	4.1	3.4	− 1.1	4.3	4.7	4.3	0.3	4.8	2.0	3.2	− 1.1	3.3
	5— 9	− 0.3	− 0.4	− 4.5	1.6	2.0	− 0.4	− 2.5	1.2	− 2.1	1.8	− 4.8	− 0.3
	10—14	0.8	− 0.5	− 2.7	0.9	1.8	0.9	− 1.7	1.1	− 1.7	0.2	− 2.2	− 1.8
	15—19	0.8	0.2	− 4.3	1.8	2.0	0.4	− 3.1	1.6	− 1.6	2.0	− 4.0	0.1
	20—24	1.1	− 0.6	− 4.0	2.0	3.0	0.7	− 1.9	1.2	− 1.6	1.9	− 3.6	− 2.0
	25— 1	4.8	3.9	0.3	5.6	6.4	5.3	2.6	6.3	3.6	4.8	1.5	3.8
März	2— 6	6.9	5.0	3.5	5.9	8·1	8.0	4.9	7.8	4.9	6.5	4.0	5.3
	7—11	5.5	5.4	1.7	5.3	6.3	6.0	1.8	5.7	3.9	4.7	1.5	5.0
	12—16	3.2	3.4	− 0.9	5.1	5.4	4.4	0.8	5.6	3.0	5.3	− 0.5	4.7
	17—21	4.2	4.0	− 0.3	5.0	5.4	4.1	0.3	4.7	3.2	5.0	− 0.3	4.9
	22—26	5.0	4.4	1.0	7.1	7.0	5.2	2.3	7.1	4.5	7.3	2.1	7.3
	27—31	9.1	7.0	5.0	8.6	10.2	10.0	6.0	8.8	7.0	9.5	5.9	8.5
April	1— 5	8.9	8.8	4.1	10.1	10.9	10.4	7.5	11.3	8.4	10.2	5.3	10.2
	6—10	8.2	6.6	3.3	8.5	9.8	8.1	5.0	9.3	6.4	9.3	4.0	7.7
	11—15	8.0	7.2	4.0	9.6	9.4	7.8	5.0	9.4	6.7	9.3	4.4	7.7
	16—20	5.4	5.2	0.9	6.5	6.5	4.8	1.1	5.7	4.3	6.6	0.6	3.7
	21—25	11.4	10.4	7.1	12.0	12.4	11.4	7.3	10.7	10.4	12.0	8.0	12.3
	26—30	13.8	13.1	8.7	15.7	15.8	13.4	11.0	15.8	12.5	16.7	10.2	13.5
Mai	1— 5	12.2	11.9	9.5	13.2	14.1	12.2	9.5	13.4	10.5	14.1	9.8	12.7
	6—10	8.1	8.2	3.7	9.9	9.8	7.9	4.3	9.2	6.7	9.5	3.6	7.6
	11—15	10.3	9.7	5.1	11.5	11.9	10.9	6.8	11.4	9.2	11.2	5.8	9.0
	16—20	12.1	12.2	8.5	14.1	13.8	12.2	9.2	13.3	11.2	13.9	8.8	12.5
	21—25	12.7	13.0	8.4	14.4	14.9	12.3	9.8	13.5	11.1	14.2	9.0	11.3
	26—30	15.5	14.9	12.0	17.2	17.5	15.9	12.6	15.5	14.4	17.3	12.7	15.6
Juni	31— 4	17.2	16.0	12.3	18.6	19.0	17.6	13.8	17.5	15.9	18.1	13.2	16.7
	5— 9	16.3	16.0	11.9	18.3	18.9	16.6	14.5	18.1	17.0	17.9	13.2	16.9
	10—14	19.8	20.2	16.4	21.3	22.1	19.9	17.6	20.6	21.1	22.2	18.3	18.6
	15—19	20.6	19.8	16.6	21.9	22.6	20.8	17.8	23.2	20.6	22.4	18.4	19.7
	20—24	19.6	19.3	15.7	20.9	21.3	19.5	16.0	20.3	18.3	20.6	16.6	18.5
	25—29	16.8	16.7	12.6	18.5	18.4	16.6	13.8	18.0	16.8	17.8	13.3	18.0
Juli	30— 4	22.4	22.1	18.6	23.1	23.8	21.8	19.0	22.3	21.5	22.9	19.9	20.9
	5— 9	17.3	17.8	13.6	19.8	19.8	17.7	15.2	19.8	16.7	20.2	15.0	19.3
	10—14	12.9	12,9	8.6	14.0	14.1	12.9	9.8	13.9	11.1	13.7	8.7	12,6
	15—19	14.6	14.6	10.4	15.9	15.8	14.4	11.0	14.9	13.6	16.0	10.5	14.7
	20—24	14.4	14.5	10.5	16.7	16.4	14.6	11.0	15.4	13.7	16.6	11.0	14.9
	25—29	16.0	15.8	11.4	17.5	17.8	16.2	12.9	16.8	14.8	17.0	11.8	15.5
August	30— 3	15.8	16.0	11.8	17.1	17.5	16.0	12.4	16.0	14.2	16.7	11.8	15.6
	4— 8	14.2	13.8	10.4	16.1	16.3	14.6	10.9	15.0	13.2	16.0	10.4	14.4
	9—13	15.4	14.9	11.2	17.6	17.1	16.0	12.7	17.1	14.8	16.7	11.5	14.5
	14—18	13.8	13.1	9.1	15.6	14.9	14.3	10.6	15.1	12.8	15.0	9.2	13.2
	19—23	16.5	15.7	12.7	17.5	17.8	16.2	12.9	16.9	14.8	17.7	12.9	16.7
	24—28	20.7	18.3	16.6	19.6	21.1	21.1	17.6	19.7	18.3	19.3	17.8	19.5
	29— 2	18.5	17.4	14.4	18.7	19.7	18.8	15.9	19.3	16.8	18.1	15.0	17.8
Septbr.	3— 7	15.0	14.0	11.4	16.0	16.7	15.5	13.3	17.3	14.4	16.1	12.5	15.3
	8—12	14.6	14.5	10.9	16.5	16.3	14.9	12.3	15.7	14.2	16.3	11.3	15.4
	13—17	13.5	13.7	9.9	15.3	15.4	14.4	10.7	14.2	12.5	14.5	9.5	13.2
	18—22	14.0	14.1	9.7	15.0	15.2	14.2	10.7	14.3	13.2	14.5	9.4	16.2
	23—27	12.7	12.3	8.9	13.4	13.9	12.8	9.7	13.4	11.9	12.8	8.7	11.3
	28— 2	10.3	9.4	8.0	10.6	11.5	10.2	7.6	11.3	9.1	11.2	7.1	10.1
Oktbr.	3— 7	10.4	9.7	7.2	10.6	11.5	10.6	7.8	10.5	8.9	10.0	6.2	9.8
	8—12	8.6	8.2	4.8	9.5	10.2	9.5	6.5	9.8	8.1	10.3	5.7	11.1
	13—17	14.2	12.9	9.6	11.4	13.6	14.8	10.8	11.2	10.9	10.2	9.7	10.5
	18—22	11.3	10.8	7.8	10.7	12.1	11.6	7.5	10.9	9.3	9.9	7.3	9.4
	23—27	6.2	6.1	1.9	7.3	7.7	6.4	3.0	7.4	4.5	7.2	1.5	5.3
	28— 1	9.9	9.5	5.7	11.6	11.6	10.8	7.8	10.8	9.1	11.0	6.0	9.6
Novbr.	2— 6	5.2	4.4	1.6	6.9	6.9	5.1	1.9	6.3	4.3	6.5	1.1	5.4
	7—11	7.1	7.0	2.7	8.2	8.4	7.2	3.9	7.4	5.3	7.9	2.3	7.0
	12—16	6.0	5.9	1.4	6.9	7.5	6.2	2.8	5.4	4.1	6.2	1.5	4.3
	17—21	6.3	5.7	1.8	7.7	7.7	7.3	3.9	7.0	5.8	7.3	2.3	7.2
	22—26	8.0	8.1	3.3	9.1	9.2	8.6	4.5	8.9	6.5	8.9	3.3	7.8
	27— 1	8.9	7.7	6.1	8.2	9.7	9.6	6.1	8.2	7.7	7.9	6.1	7.9
Dezbr.	2— 6	1.5	− 0.1	0.6	0.0	2.9	1.8	− 0.1	1.1	− 0.5	1.5	− 1.0	− 0.7
	7—11	2.0	2.2	− 1.8	2.4	3.2	2.5	− 1.4	2.1	0.5	1.4	− 1.9	2.5
	12—16	2.8	1.7	− 1.7	2.7	3.5	3.3	− 0.2	2.6	1.5	1.7	− 1.4	1.6
	17—21	2.4	1.8	− 1.0	1.5	3.0	2.0	− 0.5	1.4	0.2	1.5	− 2.1	− 2.4
	22—26	0.1	− 1.0	− 4.4	− 0.9	0.5	0.3	− 3.6	− 0.2	− 3.1	− 1.1	− 5.8	− 2.6
	27—31	5.0	5.1	0.4	5.6	5.6	6.0	1.9	5.8	4.1	4.2	0.5	4.6

Anmerkung: Ein Sternchen * deutet auf Bemerkungen bei den Monats- und Jahresübersichten S. 76ff. hin.

1930 Abweichungen 1930
der fünftägigen Temperaturmittel vom 75jährigen Durchschnitt (1851—1925)

Pentaden		Tilsit	Königsberg i. Pr.	Köslin	Stettin	Berlin-Dahlem	Frankfurt a. d. O.	Breslau-Krietern	Görlitz	Halle a. d. S.	Erfurt	Lüneburg	Emden	Kleve	Köln	Trier
Januar	1— 5	6.1	6.5	5.7	5.2	5.7	5.6	5.1	5.0	5.4	6.6	5.6	5.4	5.4	5.6	6.5
	6—10	4.6	4.5	2.9	2.0	2.4	2.0	1.6	1.4	3.3	2.6	2.7	3.2	2.1	2.2	2.7
	11—15	5.4	5.6	4.3	4.0	5.4	5.0	5.5	5.1	6.6	8.0	5.9	5.8	5.3	6.0	7.3
	16—20	5.0	5.5	3.8	2.5	2.7	2.8	3.6	3.1	3.9	2.8	2.0	3.6	3.8	4.2	2.8
	21—25	4.1	3.1	1.0	1.1	0.9	0.8	−0.2	−0.6	2.5	2.8	1.6	2.4	2.7	2.0	2.6
	26—30	1.9	0.8	1.5	1.0	0.4	−0.1	1.8	1.0	−0.4	−0.6	−0.1	0.4	0.0	0.9	1.8
Februar	31— 4	−2.0	−0.8	0.1	0.1	0.0	−0.9	1.1	0.0	−0.7	−0.8	−0.2	0.3	1.7	1.8	3.2
	5— 9	0.8	1.0	0.7	0.3	0.1	0.0	0.2	0.8	−0.2	−0.2	−1.0	−0.8	−1.3	−0.8	−0.5
	10—14	4.1	4.2	2.3	1.0	0.5	1.1	−0.5	−0.2	0.1	−0.6	0.3	0.2	−0.6	−0.7	−0.3
	15—19	2.5	2.1	1.4	0.8	0.6	0.4	1.0	0.2	0.0	−0.6	−0.4	−0.8	−1.6	−1.5	−0.8
	20—24	1.8	1.3	0.7	0.0	−0.1	−0.4	−0.5	−0.6	−1.2	−1.5	−1.4	−1.0	−1.6	−0.6	−1.4
	25— 1	0.4	0.0	−0.7	−0.6	0.3	−0.8	−1.2	0.6	−0.3	−3.3	−2.0	−1.2	0.4	2.1	2.9
März	2— 6	2.2	1.3	−0.5	0.5	1.3	0.2	1.4	2.5	0.4	0.6	−0.2	−0.3	2.0	3.5	4.2
	7—11	4.7	4.2	2.9	3.0	3.2	2.6	2.7	3.4	3.6	3.4	1.9	1.0	1.0	1.4	1.7
	12—16	−0.9	−0.6	−1.2	−1.9	−2.1	−2.0	−0.8	−0.6	−0.3	0.5	−2.0	−1.4	−1.5	0.3	1.3
	17—21	1.9	1.4	0.6	0.4	1.4	1.4	2.1	2.4	1.9	1.8	0.3	0.1	−0.5	−0.4	−0.3
	22—26	3.4	3.4	0.8	0.4	1.1	1.2	3.3	2.8	1.2	1.4	−0.1	0.3	−0.3	0.8	1.8
	27—31	0.3	0.1	1.1	0.7	1.9	0.8	−0.9	1.1	2.8	3.3	1.9	2.8	2.9	3.0	2.4
April	1— 5	0.5	0.5	−0.2	−0.9	−0.7	−1.6	−0.9	−1.1	−1.0	−0.3	0.1	1.2	1.2	2.7	3.9
	6—10	4.8	4.4	2.7	1.1	1.4	1.2	1.7	1.3	0.9	0.8	1.3	1.5	1.1	0.8	1.2
	11—15	6.2	6.6	5.0	2.8	1.4	1.4	3.5	2.8	1.4	1.5	0.8	0.9	0.1	0.3	0.9
	16—20	1.0	0.9	−1.1	−0.7	−0.3	−0.6	0.3	−0.2	−1.2	−1.6	−1.2	−1.8	−2.9	−3.3	−3.4
	21—25	4.4	4.6	3.7	3.6	3.5	2.9	3.2	4.2	3.1	2.9	2.1	2.4	2.8	1.9	1.0
	26—30	0.6	1.9	1.8	1.7	4.2	3.7	3.3	4.3	4.0	4.1	2.1	3.8	4.0	5.2	5.7
Mai	1— 5	0.2	0.1	2.1	2.6	4.1	1.4	2.0	3.0	3.0	3.2	1.8	0.2	2.3	2.7	2.9
	6—10	0.3	0.9	−0.3	−1.8	−1.3	−0.8	0.2	−0.3	−2.4	−2.1	−2.9	−2.0	−3.3	−2.9	−2.2
	11—15	−0.1	0.0	−1.8	−2.9	−2.3	−2.5	−2.3	−2.6	−2.6	−2.6	−2.0	−1.3	−1.4	−1.6	−1.1
	16—20	2.4	0.8	0.4	0.4	−0.1	−0.4	−2.5	−1.7	−0.6	0.0	−0.6	−0.4	−1.2	−0.4	0.1
	21—25	2.5	2.3	2.8	1.0	0.6	0.5	0.4	−0.4	−0.9	−1.3	−0.3	0.2	−1.4	−0.4	−0.8
	26—30	1.1	1.3	0.1	−0.2	1.3	0.6	0.9	1.0	1.4	2.0	0.7	0.2	1.1	1.9	0.8
Juni	31— 4	−3.6	−3.9	−2.1	−1.7	0.4	−1.4	−0.4	−0.3	−0.6	0.2	0.3	1.1	1.4	2.2	1.7
	5— 9	−0.4	−0.6	−1.1	−0.6	0.0	−1.5	−0.6	−0.3	−0.4	−0.5	−0.1	0.7	0.3	2.0	2.1
	10—14	5.7	6.0	5.6	5.7	7.4	6.1	6.4	6.4	6.6	6.5	5.7	2.4	3.9	5.8	5.1
	15—19	1.4	1.4	2.1	2.4	4.9	4.0	4.4	4.4	4.6	3.9	4.2	5.1	5.1	6.1	7.6
	20—24	3.4	4.7	4.0	4.9	5.0	4.8	4.0	5.9	4.3	4.3	4.2	3.8	3.6	4.0	3.9
	25—29	1.0	1.5	2.1	1.2	1.4	0.8	4.0	3.0	1.7	2.1	0.9	0.8	−0.2	0.8	1.1
Juli	30— 4	2.0	1.3	2.6	3.7	5.4	3.2	4.1	4.2	5.6	5.4	5.3	5.4	5.1	6.3	5.5
	5— 9	0.3	0.6	0.8	0.3	1.4	1.4	1.3	1.3	1.5	1.5	0.1	1.2	0.4	1.8	2.5
	10—14	−1.5	−1.5	−1.2	−2.3	−2.7	−2.5	−2.9	−3.4	−3.7	−3.5	−2.5	−1.8	−4.1	−4.7	−3.9
	15—19	0.4	−0.2	−0.8	−1.8	−1.5	−0.8	−0.4	−1.1	−2.0	−1.2	−0.7	−1.1	−2.9	−3.2	−3.4
	20—24	0.6	0.1	−0.7	−1.8	−1.8	−1.3	−0.6	−1.2	−1.6	−0.6	−1.3	−1.9	−3.4	−2.5	−2.8
	25—29	−0.4	−0.6	−0.8	−2.1	−2.2	−1.7	−1.7	−2.2	−2.2	−0.9	−0.8	−0.4	−0.8	−0.7	−0.8
August	30— 3	−1.1	−0.1	−0.7	−2.0	−1.5	−1.4	−0.7	−1.2	−0.7	−0.5	−0.1	−0.4	−1.5	−0.8	−1.4
	4— 8	0.1	0.1	0.0	−1.0	−1.3	−0.6	0.0	−0.2	−0.8	−0.8	−2.0	−1.3	−3.4	−2.0	−2.3
	9—13	−1.1	−0.3	−1.0	−1.4	−1.5	−1.0	−0.9	−1.2	−1.4	−0.2	−1.4	−0.7	−1.3	−1.3	−0.3
	14—18	−1.6	−1.9	−2.1	−3.3	−3.5	−3.3	−3.8	−3.9	−3.6	−2.8	−2.8	−1.7	−2.9	−3.3	−2.1
	19—23	0.3	−0.1	0.2	−0.8	−0.2	−0.9	0.2	−0.6	−0.1	1.3	0.3	−0.3	−1.3	0.1	0.3
	24—28	0.9	0.1	0.2	0.3	1.5	0.5	−0.3	0.7	2.2	3.1	1.9	2.9	3.3	3.8	3.6
	29— 2	1.7	1.2	1.1	0.4	1.3	0.5	−0.5	0.2	1.3	2.7	2.3	2.3	2.8	3.0	4.0
Septbr.	3— 7	−3.0	−3.1	−2.4	−2.9	−2.3	−2.6	−2.7	−2.0	−1.4	0.3	−1.7	−0.9	−0.6	0.1	1.9
	8—12	−3.4	−3.0	−2.2	−2.0	−0.7	−1.0	−0.8	−0.5	−0.6	0.8	0.1	0.5	0.2	0.7	1.1
	13—17	−0.8	0.2	2.4	1.0	0.7	2.0	2.1	2.1	1.0	1.8	0.2	0.0	0.1	0.4	0.4
	18—22	−0.2	0.4	1.1	0.8	1.6	1.9	2.2	2.2	1.7	2.9	1.6	1.7	1.3	1.1	1.2
	23—27	1.7	2.2	1.6	0.4	−0.1	−0.5	−0.4	0.5	−0.1	0.4	0.8	1.7	0.4	0.1	0.9
	28— 2	−1.4	−1.3	−1.5	−2.1	−2.1	−2.4	−1.7	−1.8	−2.0	−1.7	−1.1	−0.5	−1.8	−2.2	−0.9
Oktbr.	3— 7	−0.8	−0.4	0.1	−1.2	−1.4	−1.2	−1.4	−1.2	−1.4	−0.8	−1.4	−0.9	−0.9	−1.0	−0.8
	8—12	−0.4	0.0	0.2	−1.0	−0.4	0.0	0.5	0.5	−0.6	0.4	−0.8	−0.8	−1.8	−1.3	−0.3
	13—17	2.9	2.7	2.0	1.5	1.6	1.8	0.9	2.3	2.9	2.3	1.8	3.4	3.4	3.1	1.9
	18—22	5.6	5.1	4.4	3.6	2.7	2.9	3.3	3.7	2.6	3.4	2.9	2.9	4.1	2.2	2.4
	23—27	4.5	3.6	1.5	0.1	0.1	0.0	−0.2	−0.7	−0.4	−0.7	−2.0	−0.5	−1.0	−1.2	−0.4
	28— 1	3.6	3.9	2.1	1.5	2.0	2.3	2.2	2.5	3.0	3.8	2.3	2.6	3.3	3.3	3.9
Novbr.	2— 6	4.4	3.8	2.3	1.4	1.5	1.9	2.4	2.3	1.3	0.6	0.5	0.2	−1.2	−0.5	0.1
	7—11	2.4	2.0	2.1	1.9	2.6	2.8	2.6	2.8	2.6	2.3	1.6	2.3	2.3	2.0	2.3
	12—16	4.6	4.4	4.0	2.6	2.7	3.1	2.7	2.3	2.6	2.8	2.5	2.9	2.0	1.9	1.0
	17—21	−4.3	−4.2	−2.7	−2.2	−0.2	−0.5	0.3	0.9	1.1	3.8	−0.7	0.2	2.4	3.1	3.6
	22—26	4.6	4.8	4.5	5.1	6.0	5.7	6.4	6.0	6.2	7.2	5.4	4.8	4.7	4.8	5.7
	27— 1	5.3	4.8	4.5	4.1	4.8	4.6	5.9	7.5	6.2	6.1	3.7	4.7	4.8	5.4	5.1
Dezbr.	2— 6	2.8	2.2	−0.5	−0.8	−0.9	−1.0	0.3	0.9	−1.7	−0.6	−2.4	−2.4	−2.0	−0.6	−1.1
	7—11	2.5	2.2	1.0	0.9	0.9	1.6	1.9	1.4	1.3	1.1	−0.9	−1.0	−1.3	−0.2	0.0
	12—16	−1.4	−2.0	−1.5	−0.6	0.7	0.3	0.0	0.4	1.3	1.7	0.8	−0.3	−0.5	0.0	0.5
	17—21	−0.9	−1.0	−0.5	−1.1	−1.1	2.0	−3.3	−2.1	−0.5	0.5	1.5	1.5	0.5	0.2	0.1
	22—26	0.9	0.9	0.2	−0.2	−1.3	−1.6	−0.7	−0.7	−1.5	−2.5	−1.7	−0.8	−1.7	−1.8	−1.1
	27—31	−7.0	−5.6	−0.4	0.5	1.0	0.7	−1.3	2.2	2.8	1.4	1.4	2.1	3.0	2.9	4.4

1930 Übersicht der wichtigsten Jahresergebnisse an den Stationen II. Ordnung 1930

Stationen	Luftdruck					Lufttemperatur					Niederschlag						Bewölkung
	Mittel	Maximum	Datum	Minimum	Datum	Mittel	Maximum	Datum	Minimum	Datum	Summe	Maximum in 24 Std.	Datum	Tage mit ≧0.1 mm (◎ ✕ ▲ △)	≧1.0 mm	≧10.0 mm	Mittel
	mm	mm		mm		C°	C°		C°		mm	mm					(0–10)
Tilsit*	758.1	777.6	24. Febr.	734.1	7. Okt.	7.7	30.6	14. Juni	−21.4	28. Dez.	912	72.1	7. Aug.	176	119	25	6.7
Insterburg	756.9	778.5	24. Febr.	732.4	7. Okt.	7.9	31.2	14. Juni	−23.6	28. Dez.	798	48.4	7. Aug.	171	128	21	6.8
Königsberg i. Pr.	758.0	779.7	24. Febr.	733.7	7. Okt.	8.0	30.8	14., 24. Juni	−17.2	28. Dez.	918	83.8	7. Aug.	183	116	22	6.8
Treuburg*																	
Osterode i. Ostpr.*	750.4	770.4	24. Febr.	729.1	6. Okt.	8.0	32.0	13., 14., 24. Juni	−15.4	28. Dez.	610	27.5	25. Juli	194	116	13	7.5
Lauenburg i. P.	756.1	777.3	24. Febr.	733.1	6. Okt.	8.0	33.3	24. Juni	−11.5	28. Dez.	677	24.3	29. Okt.	188	114	19	6.5
Köslin	756.5	776.3	24. Febr.	734.7	6. Okt.	8.2	30.7	13. Juni	− 7.8	28. Dez.	775	57.0	20. Juli	170	110	25	6.1
Deutsch Krone*	748.9	768.6	17. Jan.	727.9	19. Juli	8.4	33.1	14. Juni	− 8.9	17. Dez.	622	29.2	28. Sept.	148	105	14	6.9
Stettin I.	756.6	776.3	17. Jan.	734.2	3. Nov.	9.0	31.5	13. Juni	− 6.4	19. Dez.	634	39.2	28. Okt.	184	110	13	6.2
Putbus*	755.0	773.9	24. Febr.	731.3	3. Nov.	8.1	29.4	13. Juni	− 4.5	3. März	684	55.6	15. Juli	146	102	16	
Rostock	755.4	774.3	17. Jan. 24. Febr.	730.7	3. Nov.	8.2	32.6	13. Juni	− 7.6	14. März	689	68.9	25. Juli	180	109	18	7.0
Waren	753.5	772.2	17. Jan.	730.0	3. Nov.	8.4	29.8	13. Juni	− 7.2	9. Febr.	685	82.5	26. Juli	142	101	15	6.6
Schwerin i. Meckl.*	754.5	773.7	17. Jan.	730.1	3. Nov.	9.0	31.7	13. Juni	− 4.6	5. Dez.	601	39.1	28. Sept.	151	101	17	6.3
Berlin-Dahlem	755.2	774.4	17. Jan.	733.9	3. Nov.	9.3	33.6	12. Juni	− 8.4	10. Febr.	767	65.3	26. Juli	182	115	19	6.3
Frankfurt a.d.O.*	757.0	776.4	17. Jan.	736.6	3. Nov.	8.9	34.6	5. Juli	− 8.5	27. Jan.	719	58.4	26. Juli	154	107	18	6.2
Landsberg a.d.W.	757.8	777.5	17. Jan.	737.2	3. Nov.	9.0	32.8	5. Juli	− 6.5	1. Febr.	644	39.5	26. Juli	166	100	19	6.2
Grünberg i. Schl.	745.3	764.7	18. Jan.	726.0	6. Okt.	9.0	34.0	5. Juli	− 8.6	26. Jan.	788	38.8	28. Okt.	159	120	21	6.3
Liegnitz*	749.8	769.7	17. Jan.	729.5	6. Okt.	9.6	32.9	5. Juli	− 8.1	26. Jan.	658	55.1	28. Okt.	165	112	17	5.8
Breslau-Krietern	749.0	768.5	17. Jan.	728.9	6. Okt.	9.2	32.0	24. Juni 5. Juli	−10.4	20. Dez.	771	47.9	27. Okt.	165	114	23	6.0
Oppeln*	745.1	763.2	17., 18. Jan.	722.6	27. Okt.	9.8	31.2	14. Jun.	−10.4	20. Dez.	718	22.5	23. Aug.	159	109	25	5.5
Beuthen i. Oberschl.*	735.3	753.4	17. Jan.	715.3	27. Okt.	8.6	30.2	26., 27. Juni	−13.3	9. Febr.	880	36.9	9. Aug.	164	118	27	6.0
Ratibor*	744.6	763.2	17. Jan.	724.8	27. Okt.	9.4	31.8	27. Juni	−16.2	10. Febr.	722	49.6	28. Okt.	145	102	22	5.3
Landeck i. Schl.	719.2	736.6	17. Jan.	700.8	6. Okt.	7.4	30.7	5. Juli	−15.9	10. Febr.	980	95.7	28. Okt.	178	112	26	6.4
Friedland b. Waldenb.	716.6	733.5	17. Jan.	697.1	6. Okt.	7.2	30.6	5. Juli	−14.3	10. Febr.	794	38.7	28. Okt.	188	125	23	6.8
Schneekoppe	625.0	638.0	17. Jan.	607.7	1. Febr.	1.2	21.2	5. Juli	−17.8	8. Febr.	1181	44.2	1. Okt.	253	180	31	7.0
Arnsdorf i. Riesengeb.	721.1	739.8	17. Jan.	702.5	6. Okt.	7.7	30.7	5. Juli	−13.4	10. Febr.	874	33.7	9. Mai	163	114	23	6.0
Görlitz	741.5	760.6	17. Jan.	723.1	3. Nov.	9.3	31.6	5. Juli	− 8.6	10. Febr.	948	63.6	28. Okt.	156	113	28	6.2
Torgau*	751.7	770.2	17. Jan.	731.0	3. Nov.	9.8	33.7	5. Juli	− 7.2	10. Febr.	645	39.1	19. Juli	139	109	16	5.9
Halle a. d. S.	751.2	769.3	17. Jan. 9. Febr.	730.2	3. Nov.	10.0	34.0	5. Juli	− 7.3	10. Febr.	475	32.7	19. Juli	164	94	9	5.9
Sondershausen	743.4	760.8	9. Febr.	721.3	3. Nov.	8.6	33.1	13. Juni 4. Juli	−11.9	9. Febr.	544	27.8	17. Aug.	166	110	11	7.0
Erfurt*	741.8	758.6	9. Febr.	720.4	3. Nov.	9.2	33.6	5. Juli	−11.2	10. Febr.	547	31.4	19. Juli	127	90	17	6.1
Jena	746.7	764.3	17. Jan.	725.9	3. Nov.	9.4	34.1	5. Juli	−11.1	10. Febr.	509	30.2	24. Juni	155	101	13	6.6
Oberhof i. Thür.*	690.8	705.3	18. Dez.	671.2	1. Febr.	5.8	27.7	5. Juli	−12.6	26. Dez.	1561	58.1	9. Okt.	198	163	58	7.0
Meiningen*	761.7	779.0	18. Dez.	740.2	3. Nov.	8.3	30.8	5. Juli	−10.9	10. Febr.	715	29.1	19. Juli	155	125	18	6.2
Fulda	730.7	747.2	12. Nov.	709.5	3. Nov.	8.5	31.0	4. Juli	−11.3	26. Dez.	664	28.3	30. Sept.	183	122	19	6.8
Marburg*	739.4	756.0	9. Febr. 12. Nov.	716.5	3. Nov.	9.0	31.6	28. Aug.	− 9.7	26. Dez.	686	31.1	21. Nov.	182	119	12	7.0
Kassel*	743.4	760.7	18. Dez.	719.3	3. Nov.	9.5	31.5	12. Juni	− 7.0	26. Dez.	539	22.3	14. Mai 9. Okt.	172	113	10	7.4
Göttingen*	746.5	764.0	18. Dez.	722.2	3. Nov.	9.4	30.5	3. Juli	− 8.6	10. Febr.	570	29.2	24. Juni	167	116	14	6.9
Klausthal	709.1	724.8	18. Dez.	686.6	3. Nov.	7.1	26.9	12. Juni	− 9.3	10. Febr.	1314	51.7	17. Aug.	167	146	48	6.9
Brocken	660.5	674.3	2. Okt.	638.6	3. Nov.	3.5	23.6	3. Juli 27. August	−12.3	8. Febr.	1388	50.1	3. Nov.	224	156	48	7.2
Schmatzfeld	743.0	761.4	9. Febr.	719.3	3. Nov.	9.0	31.9	3. Juli	− 8.4	25. Dez.	532	22.6	26. Mai	166	104	11	6.7
Magdeburg*	754.4	772.4	17. I., 9. II., 18. XII.	731.7	3. Nov.	10.0	34.0	12. Juni	− 5.9	10. Febr.	586	21.8	15. April	193	112	14	6.6
Helmstedt*						9.2					678	21.8	22. Nov.	150	110	20	
Hildesheim	752.0	770.7	9. Febr.	726.8	3. Nov.	9.6	31.9	3. Juli	− 7.0	9. Febr.	632	23.8	17. Aug.	182	119	15	6.5
Celle	756.0	774.7	9. Febr.	730.8	3. Nov.	9.2	33.3	27. Aug.	− 7.4	17. Febr.	658	47.3	28. Juni	179	118	15	6.5
Lüneburg	757.7	776.8	9. Febr.	732.1	3. Nov.	9.0	33.0	3. Juli	− 7.2	10. Febr.	685	38.4	17. Aug.	176	120	12	6.0
Lübeck	759.1	778.2	17. Jan.	733.2	3. Nov.	8.6	32.4	3. Juli	− 7.4	10. Febr.	670	28.5	17. Aug.	181	112	19	6.3
Flensburg*	758.2	778.2	9. Febr.	731.5	3. Nov.	8.7	29.5	3. Juli	− 6.5	9. Febr.	794	26.2	30. Juli	221	135	23	7.9
Westerland a. Sylt	758.2	778.0	9. Febr.	729.3	3. Nov.	9.0	27.0	18. Juni 2. Juli	− 5.8	8. Febr.	634	46.7	28. Juni	201	125	10	7.0
Helgoland	755.5	775.7	9. Febr.	727.1	3. Nov.	9.2	23.7	7. Aug.	− 2.9	2. März	693	41.1	15. Aug.	187	116	18	6.7
Büsum*	758.3	778.0	9. Febr.	730.7	3. Nov.	9.0	28.1	19. Juni	− 5.2	8. Febr.	665	38.7	16. Aug.	210	122	13	6.3
Norderney*						9.2	28.4	27. Aug.	− 4.9	2. März	671	40.1	28. Juni	122	105	19	
Emden	759.0	779.9	9. Febr.	731.1	3. Nov.	9.3	28.7	28. Aug.	− 5.2	6. Dez.	983	73.1	30. Juli	193	122	23	6.6
Bremen*	758.4	778.2	9. Febr.	731.2	3. Nov.	9.8	31.1	12. Juni	− 5.3	8. Febr.	637	26.2	16. Sept.	176	118	18	6.5
Löningen*	757.4	778.4	9. Febr.	730.2	3. Nov.	9.2	32.0	27. Aug.	− 7.3	9. Febr.	683	28.0	26. Mai	167	130	13	6.7
Herford	752.6	771.5	9. Febr.	726.7	3. Nov.	9.6	34.4	27. Aug.	− 6.6	6. Dez.	777	26.4	22. Nov.	194	136	22	6.9
Münster i. Westf.*	754.5	773.5	9. Febr.	727.3	3. Nov.	10.0	34.5	27. Aug.	− 5.0	9. Febr.	820	26.5	22. Nov.	197	139	26	6.4
Kleve	760.0	775.0	9. Febr.	730.1	3. Nov.	9.6	32.4	28. Aug.	− 6.7	24. Dez.	997	37.1	13. Juli	186	134	33	6.2
Essen a. d. Ruhr	749.0	767.4	9. Febr.	723.8	3. Nov.	10.0	33.0	28. Aug.	− 5.9	9. Febr.	1063	36.3	6. Aug.	200	145	29	6.7
Arnsberg*	741.4	759.1	9. Febr.	716.4	3. Nov.	9.4	31.7	28. Aug.	− 8.8	10. Febr.	961	28.6	5. Juli	203	150	30	6.7
Köln*	755.2	773.5	12. Nov.	731.4	3. Nov.	11.2	32.1	28. Aug.	− 4.5	24. Dez.	732	29.8	15. Aug.	198	133	18	6.2
Aachen	741.8	759.9	12. Nov.	718.4	3. Nov.	10.2	34.9	28. Aug.	− 6.3	26. Dez.	945	55.6	13. Juli	210	143	23	6.6
Neuwied	754.8	772.8	12. Nov.	731.4	3. Nov.	10.6	33.8	28. Aug.	− 7.5	26. Dez.	515	27.0	13. Juli	203	116	7	6.7
Trier	747.5	766.1	12. Nov.	725.6	1. Febr.	10.4	33.9	27., 28. Aug.	− 7.4	26. Dez.	969	48.5	9. Okt.	197	155	29	6.5
Geisenheim	752.0	770.0	12. Nov. 18. Dez.	730.4	3. Nov.	10.4	32.3	28. Aug.	− 8.0	26. Dez.	642	31.1	13. Juli	180	115	16	6.8
Frankfurt a. M.	751.2	769.2	12. Nov. 18. Dez.	730.0	3. Nov.	10.6	32.9	28. Aug.	− 6.8	26. Dez.	886	65.0	14. Juni	194	134	25	6.4
Kl. Feldberg i. T.	690.8	706.3	12. Nov.	670.2	3. Nov.	6.1	25.5	28. Aug.	− 9.7	10. Febr. 26. Dez.	971	36.9	9. Okt.	197	148	32	6.9
Hechingen*	712.9	730.2	12. Nov.	692.3	1. Febr.	9.2	32.0	5. Juli	−12.0	21. Dez.	896	37.8	24. Mai	109	107	30	6.3

Anmerkung: Ein Sternchen * deutet auf Bemerkungen bei den Monats- und Jahresübersichten S. 76 ff. hin.

Witterungsverlauf im Jahre 1930

Der **Januar** war sehr milde. Während der ersten Hälfte des Monats wehten vorwiegend südwestliche Winde. Hoher Luftdruck lag andauernd über Süd- und Südosteuropa, während sich über dem Ozean ziemlich tiefe Depressionen befanden. Im Jahresanfang, als eine Depression quer durch Mitteleuropa zog, war das Wetter in Deutschland sehr naß. Die Temperaturen lagen fast stets über den normalen Werten. Vom 8. bis 12. fanden verbreitete Nachtfröste statt, da das südöstliche Hochdruckgebiet an Einfluß gewann, während gleichzeitig die Gipfelstationen außergewöhnlich hohe Wärmegrade aufwiesen. Unter dem Einfluß eines Sturmwirbels über Jütland wehten am 13. in ganz Norddeutschland starke Stürme, die vielfach Schaden verursachten. Besonders milde war es während dieser Monatshälfte am Niederrhein. Nach Monatsmitte veränderte das südliche Hochdruckgebiet zunächst seine Lage noch nicht. Es flossen jedoch allmählich etwas kältere Luftmassen nach der östlichen Hälfte des Reiches, so daß in Ost- und Mitteldeutschland nicht unerhebliche Nachtfröste erfolgten, während es in Westdeutschland immer noch sehr milde blieb. Erst als vom 28. ab der Luftdruck über Nordeuropa zu steigen begann und gleichzeitig über dem Mittelmeer fiel, floß die kalte Luft langsam gegen Mitteleuropa ab. Das Wetter war trübe, in Ostpreußen trat entschiedenes Frostwetter ein. Zum Monatsende erfolgten in weiter Verbreitung Schneefälle. Am 31. war das ganze Gebiet östlich der Elbe von kalter Luft überströmt.

Die Temperatur lag überall erheblich über dem langjährigen Mittel, im Westen, Südwesten und äußersten Nordosten vielfach um mehr als 4, in Dresden nur um $1\frac{1}{2}^0$. Die höchsten Temperaturen lagen im Norden und Osten unter 10, sonst zwischen 10 und 15^0 (Aachen). Die Minima sanken im Osten bis auf -10^0, erreichten im Westen aber nicht einmal -5^0. Im größten Teile des ostelbischen Gebietes wurden mehr als 15, im Osten mehr als 20 Frosttage festgestellt. Die Zahl der Eistage betrug in Ostpreußen 3—7. In den übrigen Gegenden traten nur vereinzelte oder überhaupt keine Eistage auf. Zur Bildung einer Schneedecke ist es im ganzen Gebiet nur an wenigen Tagen gekommen. Im Westen fehlte sie meist gänzlich.

Die Niederschlagshöhe blieb im allgemeinen unter 50 mm. In Sachsen, im östlichen Teile Thüringens, in Pommern sowie im Südwesten der Mark Brandenburg, in einigen Teilen Schlesiens und in Ostpreußen wurden nicht einmal 25 mm erreicht. Mehr als 75 mm fielen im Sauerland, Harz, Thüringer Wald und im Glatzer Bergland.

Der 70jährige Durchschnittswert wurde nur im westlichen Teil der Eifel, in der südlichen Hälfte der Grenzmark und im Glatzer Bergland etwas überschritten. Unter 50 % hatte der größere Teil des Rheingaues, das Neuwieder Becken, ferner die Gebiete an den Oberläufen der Werra und Fulda, außerdem ein Landstrich, der sich vom Unterlauf der Leine nördlich am Harz vorbei bis zum Unterlauf der Saale hinzieht, der nördliche Teil der Grenzmark sowie Pommern (Lauenburg 24 %).

Die Zahl der Niederschlagstage war im Rheinland (Aachen 20) und in Schleswig-Holstein (Gettorf 20) am größten. Weniger als 10 Niederschlagstage wurden in Thüringen (Erfurt 6) sowie auf weiten Gebieten östlich der Elbe gezählt.

In den Perioden mit Nachtfrösten herrschte heiteres Wetter, sonst veränderliche Bewölkung vor. Die Sonnenscheindauer war daher meist größer, die mittlere Bewölkung kleiner, als im langjährigen Durchschnitt. Während das Nordseegebiet, Ostpreußen und Hessen-Nassau annähernd normale Verhältnisse aufwiesen, wurden z. B. in Schlesien und im Rheinland stellenweise mehr als 100 Stunden mit Sonnenschein registriert.

Der **Februar** war trocken. Die Temperaturen lagen meist in der Nähe des Gefrierpunktes. Während der ersten sechs Tage des Monats befand sich tiefer Luftdruck über Mitteleuropa. Das Wetter war trübe mit Neigung zu Schneefällen bei normalen Wärmeverhältnissen. Nach dem 6. Februar herrschte bis zum Schluß des Monats meist Hochdruckwetter. Das barometrische Maximum zog vom Nordmeere über Skandinavien nach Südosteuropa. In Mitteleuropa war es zunächst bei allgemein leichten Frösten ziemlich trübe mit unbedeutenden Schneefällen. Mit Aufheiterung des Himmels stellte sich vom 8. bis 11. Februar strengerer Frost ein. Am 15. wurde Deutschland von den Ausläufern einer nördlichen Depression durchzogen, so daß Bewölkung und etwas Niederschlag erfolgte. Da es aber bald wieder zur Ausbildung eines Hochdruckgebietes über dem südlichen Skandinavien und über Norddeutschland kam, wurde es bei Ostwinden wieder heiter. Gleichzeitig verstärkten sich die Temperaturschwankungen. Nachts bestand mäßiger Frost, in den Mittagsstunden wurde der Gefrierpunkt um mehrere Grade überschritten.

Die Temperatur lag im allgemeinen um wenige Zehntel Grade über oder unter dem langjährigen Mittel. Nur im Osten stieg der Wärmeüberschuß auf mehr als 1, in Oberschlesien auf über 2^0. Im weitaus größten Teile Deutschlands betrugen die Tiefsttemperaturen 5 bis 10^0 Kälte; nur im Westen und an der Küste war es stellenweise noch gelinder. Dagegen wurden in Ostpreußen und Oberschlesien mehr als -15^0 verzeichnet. Die Höchsttemperaturen lagen in Masuren meist zwischen 5 und 10, im Südwesten über 10 (in Frankfurt a. M. $14{,}1)^0$. An den meisten Orten war der Erdboden an einigen Tagen mit Schnee bedeckt, aber nur in den Gebirgen, im äußersten Nordosten, sowie in Oberschlesien an mehr als der Hälfte der Tage. Die Zahl der Frosttage war überall sehr hoch; sie sank im Westen stellenweise unter 20 und stieg in Ostpreußen auf 28. Demgegenüber wurden aber nur wenige, im Westen überhaupt keine Eistage gezählt. Eine bemerkenswerte Anzahl (16) hatte Masuren aufzuweisen.

Die Niederschlagshöhe blieb überall unter 50 mm. Über 25 mm fielen im Mosel- und Nahegebiet, in Hessen-Nassau, am Vogelsberg, in der Rhön, im Thüringer Wald, im Harz und im östlichen Teile Hinterpommerns. Nicht einmal 10 mm wurden in Schleswig-Holstein (Westerland 3 mm) und anschließend an der Ostseeküste bis zur Peene, ferner an den Oberläufen der Weser und Leine, im nördlichen Thüringen und in der Provinz Sachsen (Erfurt 3 mm), in Brandenburg sowie in einzelnen Landstrichen Schlesiens, der Grenzmark und Ostpreußens festgestellt.

Witterungsverlauf im Jahre 1930

Die Monatssummen des Niederschlages blieben im allgemeinen weit unter dem langjährigen, meist 70jährigen Mittel, das nur in Frankfurt a. M. um einen ganz geringen Betrag (3%) überschritten wurde. Über 50% der Normalmenge hatte die niederrheinische Tiefebene, das Münsterland, der Hunsrück und Taunus mit ihrer Umgebung, ferner die Grenzmark, der östliche Teil Schlesiens und Ostpreußens und vereinzelt Pommern. Unter 10% lag die Niederschlagsmenge im nördlichen Teile Schleswig-Holsteins (Schleswig 5%). Über 10 Niederschlagstage wurden nur in Südwestdeutschland mit Einschluß des südlichen Rheinlandes, in Hinterpommern und Ostpreußen gezählt (Lauenburg und Königsberg i. Pr. 15 Tage). Dagegen hatten Ostfriesland, Brandenburg, der südliche Teil der Provinz Sachsen und die östliche Hälfte Schlesiens die niedrigste Anzahl (stellenweise nur 3).

Hohe Bewölkung und geringe Sonnenscheindauer herrschten in Hinterpommern und Ostpreußen vor, während im übrigen Gebiete der Monat wiederum als ein heiterer bezeichnet werden muß, besonders im Westen und in den Gebirgen.

Der **März** war zu warm. Zu Anfang des Monats verharrte mit unbedeutenden Lageschwankungen längere Zeit hindurch ein Hochdruckgebiet über Mittel- und Südeuropa. Abgesehen von geringfügigen Niederschlägen war das Wetter meist trocken und vielfach heiter, anfangs allerdings stark nebelig. Allgemein fanden Nachtfröste statt. Vom 11. bis 20. befanden sich Tiefdruckgebiete über Mitteleuropa, so daß es kühl und unbeständig mit Schnee- und Regenfällen war, besonders als vom 15. bis 17. polar-kontinentale Luftmassen langsam von Nordosten her vordrangen und sich wieder zurückzogen. Vom 18. bis 20. fielen in Südwest- und Südostdeutschland unter dem Einfluß von Depressionen über Frankreich und Polen erhebliche Niederschläge. Im letzten Monatsdrittel drangen mehrfach schwache Hochdruckausläufer von Westen oder Nordosten her nach Mitteleuropa vor, doch blieb das Wetter unter dem wiederholten Einfluß flacher Depressionen noch immer wechselnd mit ziemlich häufigen, aber nur leichten Niederschlägen.

Die Temperatur lag meist 1 bis 2° über dem langjährigen Durchschnitt. Zwischen 0 und +1° betrug die Abweichung nur stellenweise in der Nähe der Küste. Im ostelbischen Gebiet lagen die Tiefsttemperaturen meist zwischen —5 und —10°, im Westen zwischen —1 und —5°. Im Nordwesten wurden über 20 Frosttage, im Küstengebiete und in Ostpreußen (besonders im Anfang unter dem Einfluß starken Nebels) stellenweise einige Eistage verzeichnet. Im Nordosten wurden +15° nicht erreicht, dagegen in Thüringen +20° etwas überschritten. Schnee ist wiederholt gefallen, so daß es fast überall, außer im Südwesten, an einigen Tagen zur Bildung einer Schneedecke kam.

Die Niederschlagshöhe betrug meistens 20 bis 50 mm. Nur in einzelnen, nicht sehr ausgedehnten Landstrichen fielen größere Mengen. Über 50 mm hatten der westliche Teil der Rheinprovinz, das Sauerland, die Rhön und das Vogelsgebirge, ferner der Thüringer Wald, der Harz, die Sudeten (Grunwald 96 mm) und der östliche Teil Ostpreußens.

Die Monatsmenge entsprach im allgemeinen 50 bis 100% des langjährigen, meist 70jährigen Durchschnittes. Noch niedriger war sie im Osten Westfalens sowie vereinzelt in Nordwestdeutschland (Husum 31%). 100% wurden überschritten: im Rheinland, auf der Südseite des Taunus, in Hessen-Nassau, im mittleren Teile Schlesiens und in Ostpreußen. In Masuren wurde sogar mehr als das Doppelte (Treuburg 214%) des Normalwertes erreicht.

Die Zahl der Niederschlagstage betrug im allgemeinen 10 bis 15. Nur einige Stationen hatten weniger als 10 Tage (Erfurt 7). Über 15 Niederschlagstage wurden im Norden Schleswig-Holsteins, in Westfalen, im Harz, in den Sudeten (Flinsberg 21) und in Ostpreußen gezählt.

Im ganzen war die Bewölkung etwas zu klein, die Sonnenscheindauer etwas zu groß, doch waren die Abweichungen vom langjährigen Mittel nicht sehr bedeutend. An der Küste Ostpreußens wurde weniger als ¼, in Schlesien aber bis 39, auf dem Brocken 40, auf der Zugspitze 42% der astronomisch möglichen Sonnenscheindauer registriert.

Der **April** war warm. Zu Anfang des Monats wehten östliche Winde, da hoher Luftdruck über Nordost- und Osteuropa, tiefer im Süden des Erdteiles lagerte. Das Wetter war aber nur zeitweise heiter. Störungen vom Schwarzen Meer her und aus Rußland brachten wiederholt schwache Niederschläge und starke Bewölkung. Vom 12. ab zog sich das Hochdruckgebiet nach dem Norden des Erdteiles zurück, während Mitteleuropa selbst nunmehr im Bereiche eines barometrischen Minimums lag. Es herrschte trübes Wetter mit Niederschlägen. Um die Monatsmitte fanden besonders in der östlichen Hälfte des Reiches stärkere Regenfälle bei etwa normaler Temperatur statt. Zu Beginn der letzten Dekade verlagerte sich die Depression nach Osten. Von Norden her stieß abermals hoher Luftdruck nach Süden hin vor. Bei östlichen Winden erfolgte Aufheiterung und Erwärmung, nur vorübergehend Bewölkungszunahme, wenn kleine Störungen von Südwesten her vorzudringen versuchten. Stellenweise kam es zu Gewittern. Am Monatsende brachen von Nordosten her kältere Luftmassen ein.

Die Temperatur lag überall über dem langjährigen Mittelwert, in Ostpreußen um 3°, im Westen, Süden und an der Küste vielfach um weniger als 1°. Nachtfröste traten im Westen und Süden nur stellenweise, sonst allgemein auf, allerdings nur an wenigen Tagen (bis 6 in Ostpreußen). Die Tiefsttemperaturen sanken in Oberschlesien bis auf —5½°, während am 25. oder 28. die höchsten Temperaturen in Oberschlesien und in Hessen-Nassau auf 25° und darüber stiegen (in Frankfurt a. M. bis auf 26,3°). Mehr als ein Sommertag wurde aber nirgends verzeichnet. Schnee ist nur stellenweise gefallen. Ganz vereinzelt kam es zu vorübergehender Bildung einer Schneedecke.

Im Gegensatz zu den Vormonaten brachte der April meist reichliche Niederschläge, doch war die Verteilung sehr ungleichmäßig, da die stärksten Regenfälle von Gewittern herrührten. Beispielsweise hatte die Gegend von Lüneburg und Lauenburg an der Elbe 22 bis 34 mm, während in den anschließenden Teilen Mecklenburgs über

Witterungsverlauf im Jahre 1930

100 mm herniedergingen. Auch in Ostpreußen sind teils sehr geringe (Friedland 13 mm), teils aber ergiebige Niederschläge gefallen. Abgesehen von diesen örtlichen Unregelmäßigkeiten, sind die größten Niederschläge im hohen Venn, im Harz, in der Rhön und den östlich davon liegenden Mittelgebirgen zu verzeichnen gewesen.

Die Monatsmenge überschritt im größten Teile Deutschlands das langjährige Mittel. In Norddeutschland fiel in folgenden Gegenden zu wenig Regen: in Teilen Hannovers, im südlichen Schleswig-Holstein, in der Prignitz, im Havelland und in der Mittelmark, ferner in Westfalen und im Rheinland (Neuwied hatte nur 66 % des 70jährigen Mittels zu verzeichnen), in Pommern und im mittleren Ostpreußen. Über 200 % hatten Thüringen und die Provinz Sachsen.

Die Zahl der Niederschlagstage betrug im allgemeinen 13 bis 18. Weniger hatten einzelne Teile Mecklenburgs und Vorpommerns sowie ein Landstrich am Unterlauf der Elbe und der nördliche Teil von Ostpreußen (Tilsit 9). Die größten Zahlen wurden im Thüringer Wald und in den Sudeten (Grunwald 21) erreicht.

Die hohe Bewölkung, die bis über die Monatsmitte hinaus vorherrschend war, bewirkte, daß die Sonnenscheindauer im allgemeinen etwas zu klein war. Die kleinste Sonnenscheindauer mit zum Teil nur 23 % der astronomisch möglichen Dauer wurde in Mitteldeutschland, die größte (bis 45 %) in Ostpreußen und (bis 40 %) in Südwestdeutschland verzeichnet.

Im **Mai** waren die Temperaturverhältnisse in ganz Deutschland annähernd normal. Im Anfang herrschte meist heiteres Hochdruckwetter mit vorwiegend östlichen Winden. Zunächst war es kühl; später stiegen die Temperaturen rasch an. Unter dem Einfluß westeuropäischer Druckstörungen erfolgte aber bald Zunahme der Bewölkung, Temperaturrückgang und stellenweise etwas Regen. Vom 6. bis 15. erstreckte sich tiefer Luftdruck über Mitteleuropa, so daß feuchtes und ziemlich kühles Wetter besonders in Westdeutschland herrschte.

In der zweiten Monatshälfte waren die Luftdruckgegensätze bei im allgemeinen ziemlich heiterem Himmel nur gering. Zunächst trat starke Erwärmung auf, die am 19. und 20. durch einen Kaltlufteinbruch mit Gewittererscheinungen unterbrochen wurde. Bis zum 27. kam es in vielen Gegenden des Reiches zu täglichen Gewittern, die teilweise von erheblichen Regengüssen begleitet waren. Am 27. fielen in Südostdeutschland unter dem Einfluß einer Störung über Polen starke Niederschläge. Sodann nahm das Wetter bei ansteigendem Luftdruck wieder einen beständigen Charakter an.

Die Temperatur lag im allgemeinen um wenige zehntel Grade unter oder über dem langjährigen Durchschnitt. Eine Abweichung von 1° wurde nirgends erreicht. Westdeutschland hatte vorwiegend etwas zu niedrige, das übrige Gebiet etwas zu hohe Temperaturen. Schwache Nachtfröste, meist Bodenfröste, traten während der ersten Monatshälfte ziemlich allgemein auf. Die niedrigsten Temperaturen wurden in Hinterpommern beobachtet. Sommertage (höchstens 3) hatten besonders das Rheinland sowie Teile von Hessen-Nassau und Ostpreußen zu verzeichnen. Im größeren Teile des Reiches fehlten sie gänzlich. Tage mit Schneefall sind nur in Seehöhen von mehr als 900, Tage mit Schneedecke in Seehöhen von mehr als 1000 m verzeichnet worden.

Die Niederschlagsverteilung im Mai ist infolge der regen Gewittertätigkeit recht ungleichmäßig gewesen. Unter 50 mm blieb die Monatsmenge an der Nordseeküste, an der mecklenburgischen und pommerschen Küste mit Einschluß großer Teile des Havel- und Eldegebietes (Kyritz 36 mm), in einzelnen Teilen des Emsgebietes, der Lausitz, der Grenzmark und Ostpreußens sowie im Bereiche der Glatzer Neiße. Mehr als 100 mm fielen im Saargebiet, an der unteren Maas, im Sauerland, auf der Rhön, vereinzelt im Thüringer Walde und im Harz, ferner vom Vogtlande ostwärts bis zum Riesengebirge und seinem Vorlande sowie an der Memel.

Gegenüber den langjährigen Durchschnittswerten fiel zu wenig Niederschlag an der Nordseeküste, in Mecklenburg (Rostock 59 %) und in der Prignitz, in Vorpommern, Oberschlesien und an der polnischen Grenze, im mittleren Ostpreußen und in Masuren. Über 150 % wurden erreicht an der unteren Saale, an der litauischen Grenze, im südlichen und nordwestlichen Rheinland sowie im südwestlichen Hessen-Nassau.

Die Zahl der Niederschlagstage stieg besonders im Bergland auf 20 und darüber, im Westerwald bis auf 24. Im Flachlande, namentlich von der mecklenburgischen Seenplatte bis zur Grenzmark und im östlichen Schlesien wurden nur 10 bis 12 Regentage gezählt (Neubrandenburg 10).

An der Küste und im Osten waren Bewölkungs- und Sonnenscheinverhältnisse annähernd normal, während im Westen und Südwesten überwiegend trübes Wetter herrschte. In Mittelschlesien wurden über 50, im linksrheinischen Gebiet und in Hessen-Nassau nur etwa 30 % der astronomisch möglichen Sonnenscheindauer verzeichnet.

Der **Juni** war sehr warm und meist trocken. Während des ganzen Monats stand das Wetter in Mitteleuropa unter dem Einfluß hohen Luftdruckes. Nach mäßiger Wärme an den beiden ersten Monatstagen setzte am 3. stärkerer Temperaturrückgang ein, als kühlere Luftmassen aus Nordosten nach Deutschland vordrangen. Später war es überall zu warm. Einzelne Randstörungen der im Nordwesten vorüberziehenden Depressionen brachten stellenweise Gewitter, besonders in Westdeutschland, wo sie auch vereinzelt von heftigen Regenfällen begleitet waren. Am 27. kam es zu Landregen, und zwar in einem Streifen, der sich vom Rheingau bis nach der Grenzmark hinzog, als Warmluft von Süden her auf die über Norddeutschland liegende kühlere Luft aufglitt.

Zum erstenmal seit 1917 überschritt die Temperatur des Juni im mittleren Norddeutschland wieder den siebzigjährigen Durchschnitt (1851 bis 1920), und zwar wiederum (wie 1917) erheblich. In Ostpreußen und an der Küste betrug der Temperaturüberschuß weniger als 2, in Tilsit nur 0,8°. Mit 3,1° war er in Berlin einer der größten, die seit 1720 verzeichnet worden sind, wenn auch die Abweichungen der Jahre 1756 (dem wärmsten Juni überhaupt), 1889

und 1917 nicht erreicht wurden und auch sonst Junimonate mit annähernd gleicher oder nur wenig höherer Mitteltemperatur ab und zu vorgekommen sind. Die höchsten Temperaturen bewegten sich durchaus innerhalb der in anderen Jahren ebenfalls beobachteten Grenzen: An der Nordseeküste, auf Rügen, in Masuren und in Südwestdeutschland wurden 30° nicht erreicht, während im ostelbischen Gebiete die Maxima mehrfach 33° überschritten. Andererseits wurden hier am 5. Juni Bodenfröste festgestellt, während sich die absolute Temperaturschwankung des Monats in Südwestdeutschland, wo die Minima vielfach nicht unter 10° herabgingen, als besonders klein erwies. Die Zahl der Sommertage betrug an der Küste und in Ostpreußen weniger als 10, dagegen in Mitteldeutschland vielfach 20 oder darüber.

Die Regenverteilung wies im Juni starke Gegensätze auf, die durch das örtliche Auftreten der Gewitter bedingt waren. Größere Gebiete des norddeutschen Flachlandes hatten noch nicht 25 mm, einzelne Gegenden in Mittelschlesien, an der Odermündung sowie die westliche masurische Seenplatte sogar weniger als 10 mm Niederschlag. Monatsmengen über 50 mm sind auf weiten Gebieten Westdeutschlands, besonders in den Mittelgebirgen gefallen, solche über 75 mm bei Dortmund, Rendsburg, Luckau, Finsterwalde und in den höheren Gebirgslagen. Im Hunsrück, am unteren Main (Frankfurt 135 mm), im Taunus, im Lippeschen Weserbergland, sowie am östlichen Teil des Kaiser-Wilhelm-Kanals konnten mehr als 100 mm gemessen werden.

Nach langjährigem Durchschnitt fielen weniger als 25 % der zu erwartenden Menge in der Gegend von Insterburg, an der hinterpommerschen Küste, in Oberschlesien, dem anschließenden Teile Mittelschlesiens und am Arnsberger Wald. Der Normalwert der Monatsmenge wurde erreicht oder überschritten: im östlichen Mecklenburg und in Vorpommern, in der Altmark, in Teilen von Schleswig-Holstein, im Münsterland, auf der Rhön, im Taunus und seiner Umgebung (Frankfurt a. M. 237 %) und im Hunsrück.

Die Zahl der Niederschläge, die in Norddeutschland durchschnittlich 7 bis 8, in Südwestdeutschland mehr als 10 betrug, war am geringsten in Oberschlesien (Ratibor 3) und im östlichen Mittelschlesien, am Oderbruch und in der Lüneburger Heide. Zehn oder mehr Niederschlagstage wurden gezählt: am Harz, im Rothaargebirge, auf dem Eichsfeld, auf der Rhön, sowie im Taunus.

Außerordentlich klein war die Bewölkung, die stellenweise unter 3 der zehnteiligen Bewölkungsskala sank. Dementsprechend erwies sich die Sonnenscheindauer als ungewöhnlich groß. Überall wurden 50 % der astronomisch möglichen Dauer und damit der Normalwert erheblich überschritten. In Schlesien wurden nahezu 75 % erreicht.

Der **Juli** war meist etwas zu kühl und erheblich zu naß. In den ersten 4 bis 5 Tagen herrschte in Deutschland unter dem Einfluß eines Hochdruckgebietes über Skandinavien heiteres und besonders im Binnenlande sehr warmes Wetter. Etwa seit dem 5., als es zur Ausbildung tiefen Luftdruckes über Nord- und Osteuropa gekommen war, wurden westliche und nordwestliche Winde maßgebend, so daß die Temperaturen erheblich sanken und stellenweise Gewitterschauer auftraten. Seit dem 12. waren Tiefdruckgebiete über Mitteleuropa selbst sehr häufig. Es gingen fast allgemein, besonders im Nordosten und Süden, ergiebige Regenfälle, hauptsächlich Landregen, hernieder. Erst am Monatsschluß wurden örtliche Gewitter häufiger. Besonders starke Niederschläge fielen um den 19. und 25. herum im mittleren Teile Norddeutschlands. Sie verdankten ihre Entstehung Depressionen, die von Südosten her nach Deutschland bis zur pommerschen Küste hin vorgedrungen waren. Durch diese Landregen und die sie begleitenden stürmischen Nordwestwinde wurde die Temperatur erheblich herabgedrückt. Sie blieb in ganz Deutschland bis zum Monatsschlusse niedrig.

Die Mitteltemperaturen entsprachen im allgemeinen annähernd dem langjährigen Durchschnitt. Im Nordseegebiete, an der Odermündung, in der Prignitz sowie in Mittel- und Oberschlesien war es etwas zu warm, sonst etwas zu kalt, aber nur stellenweise, besonders im Westen und Süden, um mehr als 1°, im Rheingau um 1½°. In Ostpreußen und an der Küste wurden Höchsttemperaturen von 30° nicht erreicht, während in Frankfurt a. O. 34,6° festgestellt wurden. Die niedrigsten Temperaturen lagen fast allgemein zwischen 5 und 10°. Unter 5° sanken sie in Hinterpommern und in der Lüneburger Heide, wo am 12. sogar Bodenfrost notiert wurde. Die Zahl der Sommertage lag meist in der Nähe von 5; an der Küste kam stellenweise nur ein einziger zur Aufzeichnung. Nach dem 5. stieg die Temperatur nur in Südostdeutschland wiederholt über 25°, so daß in Breslau 13, in Ratibor 14 Sommertage vermerkt werden konnten.

Der Juli war fast überall reich an Niederschlägen. In Berlin zählte er zu den nassesten Monaten, die bisher vorgekommen sind, wenngleich die Monatsmengen z. B. des Juli 1858 (229 mm) und des Juli 1907 (230 mm) nicht ganz erreicht worden sind. Über 100 mm wurden im Rheinland und in Westfalen, ferner in Brandenburg, Pommern, in der Grenzmark, im nördlichen Teile Schlesiens, im östlichen Mecklenburg und im mittleren Ostpreußen sowie in den Mittelgebirgen gemessen. In einzelnen Landstrichen dieser Gebiete, besonders in Vorpommern und Brandenburg, sowie im Rheinland (Aachen 216 mm) wurden sogar 200 mm überschritten. Unter 50 mm blieb die Monatsmenge in Hannover und einigen Gegenden Schleswig-Holsteins (Westerland 40 mm). Der langjährige Durchschnitt wurde größtenteils weit überschritten. Über 200 % der Normalmenge hatten der Hunsrück und das Moselgebiet sowie ein Landstreifen, der sich von Vorpommern (Putbus 296 %) und dem angrenzenden Teile Mecklenburgs südwärts über Brandenburg bis nach Sachsen hinein erstreckte. Unter 100 % blieben Teile von Holstein (Glückstadt 39 %), ferner Hannover, die Thüringer Mulde sowie der östliche Teil Schlesiens links der Oder und der mittlere Teil Ostpreußens.

Witterungsverlauf im Jahre 1930

Die Zahl der Regentage betrug im Mittel 16 bis 17; wesentlich geringer war sie nur in Hinterpommern (Neustettin 11). Dagegen hatten die westlichen Teile vom Rheinland (Aachen 23) und Westfalen sowie Ostfriesland, stellenweise auch der Norden Schleswig-Holsteins und der Süden Ostpreußens 20 Regentage und darüber.

Die Bewölkung war im allgemeinen größer, die Sonnenscheindauer kleiner als im langjährigen Durchschnitt, besonders in Westfalen und im Rheinland (Aachen nur 27% der astronomisch möglichen Sonnenscheindauer). In Schlesien, Ostpreußen und Hinterpommern herrschten annähernd normale Verhältnisse, während die Nordseeküste sich reichlichen Sonnenscheins (mehr als 50% der astronomisch möglichen Dauer) erfreuen konnte.

Der **August** hatte in Deutschland zeitlich einen recht verschiedenen Witterungscharakter. An den ersten beiden Tagen des Monats war es bei hohem Luftdruck im Südosten und niedrigem im Westen und südlichen Winden warm und teilweise heiter, am 3. aber drehten die Winde nach Westen, es wurde kühl und regnerisch. Besonders stark regnete es am 14. in Westdeutschland beim Aufgleiten warmer Luftmassen, am 17. in Südostdeutschland unter dem Einfluß eines Tiefs an der unteren Weichsel. Erst vom 20. ab besserte sich das Wetter allmählich unter Drehung der Winde nach Südwesten. Die Niederschläge ließen nach und die Temperatur stieg. Mit dem 25. stellte sich eine Hochdruckwetterlage ein, die zu heiterem, z. T. sehr warmem Wetter bis zum Ende des Monats Veranlassung gab. Nur im Nordosten blieb es unter dem Einfluß von Seewinden verhältnismäßig kühl.

Die Mitteltemperaturen des ganzen Monats wichen nicht erheblich von den langjährigen Durchschnittswerten ab, während in den einzelnen Witterungsperioden des Monats recht verschiedene Temperaturverhältnisse herrschten. Die Temperaturabweichungen überschritten nach der positiven oder negativen Seite nur in wenigen Fällen $\frac{1}{2}^0$. Etwas zu warm war der Nordwesten, etwas zu kühl der Osten und der Süden Deutschlands. Die höchsten Temperaturen wurden meist in der Schönwetterperiode zu Ende des Monats erreicht, teilweise, besonders im Osten und Südosten, auch an den schönen Tagen zu Beginn des Monats. Im Westen Deutschlands wurden 30^0 noch erheblich überschritten, in Aachen um fast 5^0; im Süden und Osten wurden aber weniger als 30^0 gemessen. Die niedrigsten Temperaturen traten sowohl während der kühlen, regnerischen Witterungsperiode, aber auch in den klaren, durch Ausstrahlung kühlen Nächten zu Ende des Monats auf. Sie lagen meist zwischen 5 und 10^0. Wie die Mitteltemperatur bewegte sich auch die Zahl der Sommertage trotz der langen Schlechtwetterzeit in normalen Grenzen, wozu besonders die Tage zu Ende des Monats beitrugen. In Aachen belief sich ihre Zahl auf 12, während an der pommerschen Küste nur 1 bis 2 auftraten.

Die Niederschlagsverteilung im August war außerordentlich ungleichmäßig. Größere Gebiete mit gleichem Niederschlagscharakter fehlten. Mehr als 150 mm fielen an der unteren Elbe, in Schleswig-Holstein, im Sauerlande, in Oberschlesien und in der östlichen Hälfte Ostpreußens sowie in den höheren Lagen der Gebirge. Noch nicht einmal 50 mm wurden in der Thüringer Mulde erreicht, im südlichen Teil der Provinz Sachsen, in Anhalt und in vielen Gegenden Pommerns. Hier waren auch die Mengen geringer als im Durchschnitt, ebenso im Flußgebiet der Saale und Bode (Bernburg 64%, Halle 60%, Quedlinburg 73%), vereinzelt auch im mittleren Schlesien. Sonst wurden die Normalmengen fast allgemein überschritten. Über 200% hiervon fielen in den östlichen Teilen der Provinzen Hannover und Ostpreußen (Tilsit 311%).

Die Niederschlagshäufigkeit war im größten Teile Deutschlands etwas höher als in einem normalen August. Mehr als 20 Niederschlagstage kamen in Schleswig-Holstein vor (Husum 22) und in Mittel- und Oberschlesien. Dagegen betrug ihre Zahl in einem Gebiete, das sich von der Saale ostwärts bis zur Oder erstreckte, nur 10 bis 12.

Die Bewölkung war trotz des langandauernden, regnerischen Wetters kleiner als im Durchschnitt, die Sonnenscheindauer größer, die in Kolberg sogar 60% der möglichen erreichte. Eine Ausnahme bildete Ostpreußen, wo die Bewölkungsverhältnisse ziemlich ungünstig waren. In Osterode betrug die Sonnenscheindauer nur 36% der möglichen.

Bei geringen täglichen Schwankungen der Temperatur und reichlichen Niederschlägen herrschten im **September** annähernd normale Wärmeverhältnisse. In den ersten Tagen des Monats lag tiefer Luftdruck über der südlichen Hälfte Mitteleuropas, hoher im Nordwesten. Bei mäßiger Wärme fanden Regenschauer besonders in Nordostdeutschland statt. Seit dem 6. befand sich das barometrische Minimum über Mitteleuropa selbst, das Maximum über dem nördlichen Europa. Infolgedessen war das Wetter regnerisch, besonders am 8., 27. und 30. in Ostdeutschland, als warme Luft vom Balkan nach Norden vorgedrungen und aufgeglitten war. In Schlesien erfolgte an diesen Tagen auch starke Erwärmung. Am 13. und 21. hatte in erster Reihe Westdeutschland kräftige Niederschläge, die durch Depressionen, welche vom Ozean her nach Mitteleuropa vordrangen, hervorgerufen wurden.

Die Temperatur lag im allgemeinen nur um wenige Zehntel eines Grades über oder unter dem langjährigen Durchschnitt. Nur in Oberschlesien war es um mehr als 1^0 (bis $1\frac{1}{2}^0$) zu warm, in Ostpreußen $1{,}2^0$ zu kalt. Hier und in Brandenburg wurden am 5. und 7. leichte Nachtfröste, meist Bodenfröste festgestellt, während die höchsten Temperaturen nur in Schlesien (am 14. oder 20.) und in der Rheingegend (am 5.) 25^0 überschritten. Im Küstengebiete waren die absoluten Schwankungen der Temperatur außerordentlich klein: Die Höchstwerte lagen meist unter 20^0, die Tiefstwerte über 5^0.

Der Monat war meist naß. Über 100 mm Regen fielen in größeren Teile von Schleswig-Holstein, im nördlichen Hannover, im westlichen Mecklenburg, in Hinterpommern, sowie vereinzelt in Schlesien und Ostpreußen, ferner im westlichen Teile des Rheinlandes, im Flußgebiete der Sieg und Wupper und fast überall in den deutschen

Witterungsverlauf im Jahre 1930

Mittelgebirgen. Unter 50 mm blieb der Niederschlag an den Unterläufen der Nahe und Mosel, im Osten vom Harz sowie in einem Streifen, der sich vom Thüringer- und Frankenwald über die Mulde hinaus bis in die Lausitz erstreckte und schließlich in Ostpreußen längs der litauischen Grenze und in Masuren. Am trockensten war ein kleines Gebiet bei Halle a. d. Saale, in dem noch nicht 25 mm festgestellt werden konnten.

Der langjährige Durchschnitt wurde nicht erreicht: in Thüringen (Jena 35%), in einem kleinen Teil von Brandenburg, sowie im Norden von Ostpreußen, ferner auf den nordfriesischen Inseln, am Niederrhein und im Rheingau. Sonst wurden 100% meist wesentlich überschritten, und in vielen Gegenden stieg die Niederschlagsmenge sogar über 200%, so am Niederrhein (Köln 264%) und in der Eifel, im Sauerland, in Ostfriesland, in der Gegend der Elbmündung, sowie anschließend in Mecklenburg, Pommern und in der Grenzmark.

Die Zahl der Niederschlagstage betrug fast überall mehr als 15. Niedriger war sie in Thüringen, im östlichen Brandenburg (Frankfurt a. O. 12) und an der mittleren Elbe. Über 20 stieg die Zahl der Regentage im Isar- und Riesengebirge, im Rheinland, im südlichen Westfalen, im nördlichen Hannover, an der Nordseeküste und in Schleswig-Holstein (Büsum 28).

Der Monat war trübe, daher die Bewölkung zu hoch; die Sonnenscheindauer zu klein, nur in Hinterpommern normal. In Kolberg wurden 163 Stunden entsprechend 43% der astronomisch möglichen Dauer notiert. In Mitteldeutschland wurden vielfach weit unter 100, in Magdeburg nur 69 Stunden entsprechend 18% der astronomisch möglichen Dauer verzeichnet.

Der **Oktober** war milde und regnerisch. Im Anfang des Monats fand ein Witterungsumschlag statt. Unter dem Einfluß hohen Luftdruckes setzte heiteres, trockenes und kühles Wetter mit verbreiteten Nachtfrösten ein. Bei westlichen Winden nahm die Bewölkung aber bereits vom 5. an wieder zu. Die Temperatur stieg; es kam zu leichten Regenfällen. Vom 10. bis 20. lag der Kern des Hochdruckgebietes in Südosteuropa. In Deutschland, besonders im Westen, war es vorwiegend heiter und am Tage warm. Vom 19. ab fand im Westen des Reiches, wo es allmählich zu einem Zustrom etwas feuchter Luft kam, verstärkte Nebelbildung statt. Nach dem 21. entfernte sich das Hochdruckgebiet. Über Mitteleuropa stellte sich tiefer Luftdruck ein. Wiederholt zogen Depressionen von Südeuropa her nach Ostdeutschland. Besonders kräftige Regen gingen am 23. an der mittleren und unteren Oder, am 27. und 28. im südöstlichen Deutschland hernieder. In den Gebirgen fiel Schnee, der aber in den letzten wärmeren Monatstagen wieder schmolz.

Die Temperatur lag allgemein über der normalen, in Ostpreußen war es um 2° zu warm. In Westdeutschland, stellenweise auch im Osten, überschritten die Höchstwerte der Temperatur 20°, in Aachen am 17. sogar 25°. Die niedrigsten Temperaturen traten meist schon zu Anfang des Monats, im Westen vielfach erst in der Zeit zwischen dem 25. und 28., auf. An 1 bis 5 Tagen unter 0° lagen sie außer in den Gebirgen auf weiten Strecken Ostpreußens, Schlesiens, Brandenburgs und der Lüneburger Heide, vereinzelt auch im südlichen Westfalen und in Mitteldeutschland. Schneefälle sind bereits in Seehöhen von etwa 450 m festgestellt worden, vereinzelte Schneeflocken allerdings auch im mittleren Schlesien. Zur Bildung einer Schneedecke ist es nur im Berglande in Seehöhen von mehr als 800 m gekommen.

Nur wenige Gegenden hatten unter 50 mm Niederschlag, besonders das linke Rheinufer zwischen Mosel und Erft, die Thüringer Mulde, das Halberstädter Becken und der südöstliche Teil Mecklenburgs. Über 150 mm wurden gemessen: in den Gebirgen, im Saargebiet, im Bergischen Land, in Brandenburg längs der schlesischen Grenze und fast ausnahmslos in Schlesien. Dort sind an den Oberläufen des Bober und der Queis allgemein über 300 mm Niederschlag gefallen. Besonders gegen Schluß des Monats gingen daselbst erhebliche Regenmengen hernieder und führten zu Hochwasserkatastrophen. Der langjährige Durchschnitt wurde nur in Teilen von Schleswig-Holstein, Hannover und Mecklenburg, sowie am Mittelrhein nicht erreicht, sonst wesentlich überschritten. Die Rheinebene sowie ein Landstreifen, der sich von Hinterpommern durch die Mark bis zur Torgauer Elbmündung hinzieht, erreichten 200 bis 300% des Normalwertes. Über 300% wurden im östlichen Brandenburg, in der Grenzmark und in Schlesien gemessen (Breslau 572, Fraustadt 682%).

Die Zahl der Niederschlagstage war am kleinsten am Unterlauf der Elbe (Dömitz, Glücksstadt 11), an der Wesermündung und in der Thüringer Mulde. Sonst wurden 15 meist überschritten, in Schlesien wurden durchschnittlich 20 Tage gezählt. Noch höhere Zahlen hatten das Rheinland (Münstereifel 26), die nordfriesischen Inseln und der westliche Teil von Ostpreußen.

Eine Reihe nahezu wolkenloser Tage am Anfang und um Mitte des Monats bewirkte, daß Bewölkung und Sonnenscheindauer nahezu normal waren. Westdeutschland hatte meist zu wenig Sonnenschein, Marburg nur 22% der möglichen Dauer, während in Schlesien die Sonnenscheindauer den Normalwert erheblich überschritt (Breslau 38% der möglichen Dauer). Hier war die Nebelbildung am Morgen während der Schönwetterperioden äußerst gering.

Der **November** war milde und außergewöhnlich reich an Niederschlägen. Zu Anfang des Monats befanden sich Tiefdruckgebiete über England, sowie über der Nord- und Ostsee. Hoher Luftdruck lagerte über Südwest- und Südosteuropa. Das Wetter war besonders in den ersten Tagen bei lebhaften südwestlichen Winden warm. Vom 9. ab breitete sich das barometrische Maximum über ganz Südeuropa aus, während tiefe und umfangreiche Depressionen über Nordeuropa hinwegzogen. Bei häufigen Regenfällen blieb es bis zum 15. milde. Erst vom 16. ab kam es zu

einem Kaltlufteinbruch aus Nordwesten mit Nachtfrösten, als sich über Irland hoher Luftdruck ausbildete, der sich schnell nach Südosten hin weiter ausbreitete. Am 19. und 20. zog eine Depression durch Deutschland und brachte dem Süden wieder mildes Wetter, während es im Norden zu verbreiteten Schneefällen kam. Erst am 21. wurde es allgemein bei südwestlichen Winden wieder sehr warm. Depressionen, die von Westeuropa her bis zur Ostsee hin vorstießen, erzeugten besonders am 23. starke Stürme, so daß auch im Binnenlande und in Süddeutschland schwere Sturmschäden zu verzeichnen waren. Die heftigen Niederschläge bedingten erneutes Anschwellen der Flüsse und Hochwasser. Vereinzelt traten auch Gewitter auf. In den letzten Tagen des Monats bildete sich ein Hochdruckgebiet über Osteuropa aus. Deutschland hatte ruhiges und ziemlich heiteres Wetter mit hohen Tagestemperaturen, was sich besonders in größeren Höhen infolge des Absinkens der Luftmassen bemerkbar machte.

Die Temperatur lag 2° (Nordwestdeutschland) bis 3½° (Schlesien) über dem langjährigen Mittel. Die Tiefstwerte lagen im allgemeinen zwischen —½° und —5°, nur im Nordosten noch tiefer. Im östlichen Ostpreußen wurden —12° verzeichnet.

Frost wurde überall, wenn auch nur an wenigen Tagen festgestellt. Einige Eistage sind in Ostpreußen und in der Grenzmark vorgekommen. Schnee ist in den meisten Gegenden gefallen. Zur Bildung einer Schneedecke kam es für wenige Tage im größeren Teile Norddeutschlands, für längere Zeit nur im Gebirge. Östlich der Oder erreichte die Höhe der Schneedecke stellenweise mehr als 10 cm.

Die Niederschlagsmengen übertrafen 100 mm in Hannover, im südlichen Teile Schleswig-Holsteins, in Westfalen und Hessen-Nassau, im Rheinland mit Ausnahme der mittelrheinischen Ebene sowie in der nördlichen Hälfte von Ostpreußen. In den Mittelgebirgen wurden vielfach 200 mm überschritten. Unter 50 mm blieb die Niederschlagsmenge im mittleren Saaletale bei Halle, im Halberstädter Becken, ferner in Schlesien zwischen der Oder und den Sudeten. In der Grafschaft Glatz wurden teilweise nicht einmal 25 mm gemessen.

Der langjährige Durchschnittswert des Niederschlages wurde fast allgemein weit überschritten, besonders im Gebiete westlich der Oder und an der ostpreußischen Küste, wo 200 und vereinzelt sogar 300 % des Normalwertes überschritten wurden (Königsberg in Preußen 333, Gardelegen 335 %). In der Grafschaft Glatz war es etwas zu trocken. Hier fielen nur etwa 80 % der Normalmenge.

Im Westen war im allgemeinen die Bewölkung zu hoch und die Sonnenscheindauer zu klein, in Ostpreußen normal, während der übrige Osten etwas mehr Sonnenschein und etwas kleinere Bewölkung zu verzeichnen hatte, als es den normalen Verhältnissen entspricht. Die Höhenstationen im Mittelgebirge, die gerade innerhalb der Kondensationszone lagen, waren außergewöhnlich trübe. Die kleinste Sonnenscheindauer wurde im westlichen Mitteldeutschland (10 %) festgestellt.

Im **Dezember** waren die Temperaturen annähernd normal. Im Anfang des Monats stand das Wetter unter dem Einfluß hohen Luftdruckes, dessen Kern über Osteuropa lag. Nach den sehr milden letzten Novembertagen sank die Temperatur bereits am 1. und 2. In der Folgezeit trat Frostwetter mit verbreiteten starken Nebeln und Rauhfrost ein. Vom 7. bis 18. lag sodann Deutschland im Grenzgebiet zwischen kalter kontinentaler und wärmerer westlicher Luft. Das Wetter war vorwiegend trübe bei Temperaturen, die um den Gefrierpunkt schwankten. Es fielen zahlreiche meist leichte Niederschläge, östlich der Elbe in Form von Schnee. Besonders seit dem 17. kam es hier zur Bildung einer meist einige Zentimeter (in Masuren zeitweise 20 cm) hohen Schneedecke. Auf der Südseite eines umfangreichen russischen Hochs drang sodann kalte Luft nach Westen vor, zeitweise bis zur Weser, da sich ein Keil des Hochs nach Mitteleuropa hin erstreckte. Etwas milder war es nur am 22., als vorübergehend Luft aus Nordwesten nach Norddeutschland einströmte. Vom 23. ab herrschte fast überall Frostwetter, in Ostpreußen unmittelbar nach Weihnachten sehr strenger Frost, während es gleichzeitig seit dem 28. mit dem Verschwinden des Hochdruckkeiles in West- und Mitteldeutschland milder wurde. In Westdeutschland war es am 31. für die Jahreszeit ungewöhnlich warm, da auf der Vorderseite einer Depression ozeanische Luft nach Osten vorstieß.

Die Temperatur lag meist nur um wenige Zehntel eines Grades über oder unter dem Normalwert. Als etwas zu kalt erwies sich besonders der Nordosten. Die Höchstwerte der Temperatur überschritten nur im äußersten Westen 10, an der Mosel 14°. Die Tiefstwerte betrugen meist nicht einmal 10, an der Nordsee nur etwas über 3, dagegen im östlichen Ostpreußen mehr als 20°, bis etwa 25° Kälte in Masuren. Im Osten wurden 20 bis 27 Frosttage, 5 bis 17 Eistage und 15 bis 20 Tage mit Schneedecke gezählt. Im Westen und Nordwesten war ihre Zahl geringer. In Schleswig-Holstein und im Südwesten fehlten Eistage oder Tage mit Schneedecke vielfach gänzlich. Das mittlere Norddeutschland hatte an etwa 6 Tagen eine geschlossene und anschließend an 6 weiteren Tagen eine durchbrochene und vereiste Schneedecke.

Der Dezember brachte normale Niederschlagshäufigkeit, aber nur geringe Niederschlagsmengen, die an der Küste Mecklenburgs, im mittleren Teile von Pommern, in einigen Gebieten von Brandenburg, vereinzelt auch in Ostpreußen unter 10 mm blieben. Mehr als 50 mm wurden nur südlich vom Hunsrück, ferner in der westlichen Eifel und ihrer Umgebung sowie im Flußgebiet der Sieg und Wupper beobachtet.

Der langjährige Durchschnittswert wurde allein in Masuren überschritten (Treuburg 108 %). Nicht einmal 25 % hatten die Ostküste Schleswig-Holsteins sowie das Stettiner Haff und seine weitere Umgebung (Ückermünde 11 %). Mehr als 50 % wurden im Flußgebiet der Ems, der Hunte, des Rheins sowie anschließend in Hessen-Nassau, ferner am Mittellauf der Elbe, in Schlesien und in der südöstlichen Hälfte von Ostpreußen beobachtet. Die Zahl

Witterungsverlauf im Jahre 1930

der Niederschlagstage war am niedrigsten (unter 10) an der Elbmündung, im nordöstlichen Hannover und im östlichen Teile der Provinz Sachsen. Sonst wurden meist 10 bis 15 Tage gezählt. Die höchsten Zahlen (16 bis 22) erreichten Nordschleswig (Flensburg 22), der nördliche Teil der Provinz Sachsen, Ostpreußen und Oberschlesien.

Die Sonnenscheindauer war in den Niederungen gering und dementsprechend die Bewölkung sehr groß. Nur im Rheinland und in Thüringen wurden mehr als 20 % der möglichen Sonnenscheindauer registriert, dagegen in der Umgebung des Harzes nur 6 bis 7, im südlichen Ostpreußen nur 4 %. Die Gipfelstationen, die über die tiefliegende Nebelschicht hinausragten, erfreuten sich reichlichen Sonnenscheins, so daß auf der Zugspitze sogar 60 % der astronomisch möglichen Dauer verzeichnet wurden.

Das **Jahr 1930** war in ganz Deutschland zu warm, bis 1½° in Oberschlesien, am wenigsten (um nur ½°) im Rheinland. Der Wärmeüberschuß war in erster Reihe durch die hohen Temperaturen der Monate Januar, Juni und November bedingt, während nicht weniger als 7 Monate (Februar, Mai, Juli, August, September, Oktober und Dezember) annähernd normale Mitteltemperaturen hatten. Erheblich zu kalte Monate kamen nicht vor. Infolge der ungewöhnlich starken Niederschläge im größeren Teile des Sommers und Herbstes war das Jahr in den meisten Gegenden zu naß, um mehr als 50 % in Masuren. Die Niederschlagsarmut der Monate Februar, Dezember und besonders des Juni bewirkte allerdings, daß es stellenweise, hauptsächlich im Nordseegebiet, bis um 14 % zu trocken war. Bemerkenswert sind auch die verheerenden Stürme, die im Januar, Juli und November auftraten. Die Sonnenscheindauer entsprach mit 30 und 40 % der möglichen Dauer normalen Verhältnissen.

Witterungsverlauf im Jahre 1930

Temperatur in Abweichungen von den Normalwerten (1851—1920): C°

Stationen	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Septbr.	Oktbr.	Novbr.	Dezbr.	Jahr
Westerland auf Sylt	+3.0	—0.1	+1.0	+1.0	—0.2	+2.0	+0.6	+0.2	+0.2	+1.3	+2.0	+0.2	+1.0
Flensburg	+3.3	+0.4	+0.9	+1.0	+0.3	+1.8	+0.2	+0.3	+0.4	+0.3	+1.9	+0.4	+0.9
Neumünster	+3.4	—0.1	+0.4	+1.3	+0.3	+2.4	+0.4	+0.3	+0.5	+0.6	+2.0	+0.4	+1.0
Schwerin i. M.	+3.0	0.0	+1.1	+1.1	+0.3	+2.4	—0.1	—0.2	0.0	+0.8	+2.0	+0.4	+0.9
Lüneburg	+2.8	—0.7	+0.3	+1.2	+0.1	+2.8	+0.2	+0.4	+0.5	+0.2	+1.8	—0.1	+0.8
Bremen	+3.5	—0.8	+0.6	+1.4	—0.2	+3.0	—0.1	+0.6	+0.2	+0.7	+2.1	0.0	+0.9
Emden	+3.4	—0.5	+0.3	+1.3	—0.4	+2.3	—0.1	+0.3	+0.4	+1.0	+2.4	0.0	+0.8
Hannover	+3.7	—0.3	+1.1	+1.3	+0.2	+3.0	+0.1	+0.5	+0.4	+0.9	+2.7	+0.2	+1.2
Kassel	+3.5	+0.5	+1.9	+1.1	—0.2	+3.3	0.0	+0.3	+0.4	+0.6	+3.0	+0.5	+1.3
Arnsberg	+4.2	—0.8	+1.1	+0.8	—0.2	+2.8	—0.7	—0.1	+0.1	+0.4	+2.5	0.0	+0.9
Münster i. W.	+3.8	—0.1	+1.2	+1.3	+0.1	+3.1	—0.5	+0.6	+0.6	+0.9	+2.9	+0.5	+1.2
Kleve	+3.2	—0.4	+0.6	+1.0	—0.5	+2.3	—1.1	—0.4	—0.1	+0.6	+2.4	—0.3	+0.5
Köln	+3.4	0.0	+1.5	+1.2	0.0	+3.5	—0.7	+0.1	0.0	+0.6	+2.7	+0.3	+1.0
Aachen	+4.2	—0.4	+1.7	+1.0	—0.2	+3.3	—1.2	+0.4	—0.3	+0.7	+2.5	+0.6	+1.1
Neuwied	+3.5	+0.3	+1.2	+1.3	+0.1	+3.3	—0.6	+0.4	+0.5	+0.5	+3.3	0.0	+1.1
Frankfurt a. M.	+2.6	0.0	+1.3	+1.1	—0.5	+2.5	—1.2	—0.6	0.0	+0.3	+3.3	+0.1	+0.8
Geisenheim	+2.6	+0.2	+1.4	+1.1	—0.4	+2.7	—1.4	—0.5	+0.1	+0.5	+3.3	+0.1	+0.9
Trier	+4.1	+0.5	+2.1	+1.7	+0.2	+3.6	—0.3	+0.3	+0.9	+1.0	+2.7	+0.6	+1.4
Putbus	+2.6	+0.5	+0.4	+0.3	+0.2	+1.2	—0.5	—0.4	+0.1	+0.5	+1.8	0.0	+0.6
Köslin	+3.1	+1.0	+0.6	+2.0	+0.6	+1.7	—0.2	—0.3	0.0	+1.3	+2.2	—0.2	+1.0
Stettin I	+3.2	+1.2	+1.2	+1.6	+0.5	+2.7	+0.1	—0.2	+0.2	+1.0	+2.6	+0.8	+1.3
Kyritz	+3.1	+0.5	+1.1	+1.6	+0.7	+3.0	+0.2	0.0	+0.2	+1.1	+2.7	+0.3	+1.2
Berlin-Dahlem	+2.9	+0.2	+1.3	+1.5	+0.5	+3.1	—0.4	—0.7	—0.3	+0.6	+2.9	+0.1	+1.0
Frankfurt a. d. O.	+2.6	—0.3	+1.4	+1.3	+0.2	+2.2	—0.1	—1.0	—0.2	+0.6	+2.7	0.0	+0.8
Torgau	+2.8	—0.5	+1.6	+1.2	0.0	+3.6	—0.3	—0.5	—0.3	+0.3	+2.7	—0.4	+0.9
Magdeburg	+3.3	—0.2	+1.0	+1.3	+0.2	+3.3	—0.5	0.0	—0.3	+0.9	+2.9	+0.4	+1.1
Erfurt	+3.7	—0.6	+1.8	+1.3	0.0	+3.0	—0.1	+0.6	+0.9	+1.1	+3.8	+0.6	+1.4
Tilsit	+4.2	+1.3	+2.1	+2.7	+0.8	+0.8	—0.4	—0.4	—1.2	+2.0	+2.5	—0.1	+1.1
Königsberg i. Pr.	+3.8	+1.4	+1.6	+3.0	+0.5	+1.1	—0.6	—0.5	—0.9	+1.8	+2.4	—0.5	+1.0
Treuburg	+3.9	+1.8	+2.1	+2.8	+0.7	+1.1		—0.1	—0.8	+1.5	+2.9	—0.5	
Osterode i. Ostpr.	+3.9	+1.9	+1.9	+2.8	+0.8	+2.5	—0.6	—0.1	—0.3	+1.8	+2.6	—0.3	+1.3
Lauenburg i. Pom.	+3.5	+1.0	+1.0	+1.7	+0.5	+1.5	—0.5	0.0	—0.6	+1.2	+2.0	—0.4	+0.9
Deutsch-Krone	+3.0	+1.2	+1.1	+2.1	+0.7	+2.4	—0.3	—0.1	—0.1	+1.2	+2.1	+0.1	+1.1
Grünberg i. Schl.	+2.6	+0.3	+1.6	+1.7	+0.4	+3.3	—0.4	—0.3	0.0	+0.7	+2.8	+0.1	+1.1
Görlitz	+2.4	+0.1	+2.1	+1.8	0.0	+3.1	—0.6	—0.7	+0.2	+0.9	+3.4	+0.6	+1.1
Breslau-Krietern	+3.1	+0.9	+1.8	+2.3	+0.2	+3.5	+0.3	—0.1	+0.3	+0.7	+3.2	+0.2	+1.4
Rosenberg i. O.-S.	+4.0	+1.3	+2.3	+2.4	+0.1	+3.2	+0.5	—0.2	+1.1	+0.9	+3.5	+0.3	+1.6
Ratibor	+3.6	+0.3	+2.1	+2.1	+0.4	+3.1	+0.2	—0.2	+0.9	+1.1	+3.6	+0.7	+1.5
Kl. Feldberg (Taunus)	+4.3	—0.9	+1.8	+1.0	—0.7	+3.4	—1.3	—0.2	0.0	+0.5	+2.5	+0.4	+0.9
Brocken	+4.6	+0.1	+2.3	+1.4	+0.4	+3.6	—0.9	+0.3	—0.7	+0.5	+1.4	+1.5	+1.2
Schneekoppe	+5.4	+0.5	+2.3	+2.1	—0.1	+3.2	—0.7	0.0	0.0	+0.5	+2.2	+0.8	+1.4

Niederschlagshöhe in Prozenten der Normalwerte (1851—1920)

Westerland auf Sylt	76	9	90	79	97	138	71	115	93	88	120	32	86
Flensburg	86	11	86	155	112	63	193	128	116	135	121	37	107
Neumünster	112	16	74	100	102	68	64	165	154	93	189	20	99
Schwerin i. M.	100	23	60	68	90	71	114	120	225	117	140	25	98
Lüneburg	98	41	52	87	118	64	64	235	196	115	233	37	113
Bremen	49	27	46	108	143	54	63	131	192	100	202	38	95
Emden	87	23	57	95	149	95	230	167	218	141	180	62	134
Hannover	34	35	63	133	142	77	66	125	180	100	253	33	102
Kassel	60	17	58	124	149	77	72	74	122	130	181	42	91
Arnsberg	64	39	46	151	133	20	177	123	140	133	211	31	106
Münster i. W.	80	58	74	128	109	104	109	108	117	134	265	50	111
Kleve	75	54	91	74	207	75	177	167	152	144	246	60	129
Köln	61	25	87	144	133	59	135	121	152	109	231	75	112
Aachen	55	30	51	139	134	47	248	110	157	110	209	41	113
Neuwied	39	42	56	66	139	63	172	73	115	106	128	56	93
Frankfurt a. M.	81	103	107	132	152	237	179	148	112	179	233	77	150
Geisenheim	53	96	112	103	167	100	186	94	107	141	212	67	123
Trier	94	93	108	113	150	106	244	112	128	214	230	56	141
Putbus	43	26	64	118	120	52	296	110	150	131	159	26	118
Köslin	27	46	78	102	126	21	178	107	213	207	116	29	113
Stettin	51	43	74	109	129	34	189	60	231	252	214	19	119
Kyritz	94	27	97	126	82	84	241	174	174	126	218	29	131
Berlin-Dahlem	100	14	88	92	153	37	255	176	142	207	224	27	133
Frankfurt a. d. O.	91	27	100	124	113	31	233	146	151	392	197	26	140
Torgau	70	33	57	194	121	39	170	127	124	244	224	20	121
Magdeburg	62	13	89	200	144	64	130	96	161	158	235	73	118
Erfurt	100	12	64	232	149	104	114	51	79	100	160	71	106
Tilsit	34	67	133	73	159	38	115	311	67	215	235	51	135
Königsberg i. Pr.	46	67	126	103	85	34	110	257	109	238	333	42	140
Treuburg	39	72	214	158	220	57		229	110	211	214	108	
Osterode i. Ostpr.	55	61	109	124	79	29	144	148	119	143	216	51	109
Lauenburg i. Pom.	24	84	108	97	102	38	128	86	191	191	163	33	109
Deutsch-Krone	47	26	49	144	108	70	118	57	251	279	169	24	109
Grünberg i. Schl.	76	28	95	143	127	38	156	112	158	388	161	56	128
Görlitz	90	18	65	196	130	59	137	132	133	550	182	53	140
Breslau-Krietern	65	48	132	126	167	30	107	86	169	572	132	70	133
Rosenberg i. O.-S.	81	41	109	138	138	17	157	177	170	415	258	59	145
Ratibor	57	44	106	140	73	34	62	161	170	304	132	69	112
Kl. Feldberg (Taunus)	45	61	77	84	153	79	126	88	110	155	160	52	98
Brocken	54	28	42	71	100	63	86	117	92	173	212	22	84
Schneekoppe	57	68	85	121	112	24	73	91	154	261	190	63	104

1930 Sonnenscheindauer in Stunden 1930

Tagessummen

Datum	Treuburg	Kolberger-münde	Rostock	Berlin-Dahlem	Breslau-Krietern	Jena*	Kassel	Celle	Meldorf	Essen	Geisenheim*	Schneekoppe	Brocken	Treuburg	Kolberger-münde	Rostock	Berlin-Dahlem	Breslau-Krietern	Jena*	Kassel	Celle	Meldorf	Essen	Geisenheim*	Schneekoppe	Brocken
	Januar													Februar												
1	—	—	—	1.0	4.9	3.3	—	—	3.8	—	0.9	—	—	—	2.5	—	—	5.1	—	0.9	—	—	—	—	2.1	3.0
2	—	—	—	—	—	1.2	0.4	—	—	0.8	3.7	—	—	—	—	—	—	0.1	—	—	—	—	0.6	—	—	—
3	—	—	—	0.7	—	0.4	—	—	0.5	—	0.2	0.4	—	—	—	—	—	—	3.6	—	1.0	—	0.1	0.1	—	4.9
4	—	—	—	2.0	5.4	6.2	1.8	—	—	—	0.3	2.0	—	—	—	—	—	4.5	0.1	—	—	—	—	1.4	4.2	—
5	3.6	2.9	5.1	3.7	7.1	3.3	4.1	2.5	4.0	1.7	2.9	7.0	2.3	—	—	—	—	3.5	2.3	2.2	—	—	—	0.1	0.4	—
6	1.9	4.0	5.6	5.7	7.5	5.5	1.9	2.5	—	0.3	—	7.5	—	1.2	—	—	—	7.6	—	—	—	—	—	—	7.5	—
7	—	4.2	4.3	5.9	6.5	5.5	—	6.4	4.8	6.3	—	7.7	7.8	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—
8	2.9	5.7	6.6	5.0	5.1	4.9	—	6.7	2.0	4.7	—	7.7	7.6	6.9	4.6	5.7	—	8.0	6.9	5.0	1.8	5.7	4.9	7.4	7.8	—
9	4.1	2.8	—	3.5	4.2	1.3	2.8	0.8	2.4	2.8	0.9	4.4	—	5.0	4.4	5.4	3.3	7.7	—	7.3	5.6	6.2	7.4	8.4	—	6.0
10	—	0.8	6.7	0.4	0.7	2.6	2.6	6.7	3.7	3.1	—	1.3	1.5	6.5	—	2.9	5.4	2.5	4.1	7.3	2.9	2.3	7.4	8.2	9.3	9.2
11	—	5.7	5.8	4.8	4.0	5.3	4.3	1.9	4.2	—	0.5	7.3	0.6	—	—	—	—	2.0	—	—	0.2	3.5	—	7.3	7.9	—
12	—	0.1	4.2	5.6	0.9	6.4	—	6.4	—	4.9	5.0	2.3	0.1	—	0.1	4.1	—	4.0	5.6	7.1	—	6.9	0.2	5.8	8.2	7.9
13	2.6	—	0.9	—	0.6	4.0	1.1	—	0.5	4.1	6.2	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	—	—	5.2	4.4	9.5	9.4
14	—	—	—	0.5	3.8	2.4	0.2	0.1	—	1.4	0.5	1.3	—	2.9	—	—	3.3	6.3	7.3	5.2	6.3	—	6.1	—	9.5	9.6
15	2.5	1.5	0.9	—	3.3	—	2.0	2.7	1.8	—	1.1	3.6	0.1	—	—	—	1.7	6.0	1.7	—	—	—	—	—	0.8	—
16	—	—	3.5	—	—	—	—	4.2	—	1.0	2.4	—	—	0.2	1.1	3.1	0.6	—	3.1	2.3	3.3	6.4	1.8	4.7	—	—
17	—	—	—	—	—	5.2	6.3	—	0.3	6.6	7.2	8.0	8.0	4.5	1.5	—	3.0	—	—	4.1	—	6.8	1.8	4.3	3.3	3.9
18	—	—	1.0	2.9	6.2	2.9	1.1	1.9	1.4	3.8	—	6.4	3.7	—	9.0	5.7	—	—	—	—	—	1.9	0.2	—	9.1	—
19	3.3	0.2	3.0	1.4	0.4	—	1.8	5.7	5.3	2.7	0.4	0.3	3.7	—	8.3	9.4	5.5	7.9	6.6	7.6	8.2	7.9	7.4	8.8	9.7	9.5
20	5.0	5.7	4.7	4.4	7.0	6.8	6.6	6.0	1.9	4.8	—	6.2	7.6	—	—	2.8	—	—	4.0	4.6	6.3	6.2	5.2	9.2	6.6	7.4
21	2.6	—	—	—	4.5	—	—	—	5.2	—	—	5.0	0.1	8.0	—	—	8.3	9.5	7.0	8.3	8.4	—	7.4	9.1	9.7	9.7
22	—	—	0.2	—	—	—	1.0	0.4	—	4.8	—	0.8	2.1	—	—	2.3	—	6.0	8.9	8.8	4.7	6.7	7.4	9.3	10.0	9.3
23	—	—	4.9	6.4	5.1	6.1	—	2.9	1.0	6.2	—	7.9	8.0	4.3	0.2	—	—	—	0.7	—	—	—	8.0	6.4	3.3	—
24	2.5	5.5	—	—	4.0	5.6	1.8	4.8	—	6.7	—	8.3	7.7	—	—	7.8	8.8	9.7	8.6	4.9	8.1	6.4	7.1	8.7	10.0	7.5
25	—	3.6	6.3	6.9	5.7	6.9	5.6	3.1	3.8	4.2	—	8.5	7.4	—	4.5	9.1	8.5	9.7	7.4	8.6	9.0	7.8	4.6	6.0	9.4	10.2
26	—	—	—	1.1	7.3	6.9	3.8	4.4	—	1.4	0.7	8.5	5.1	—	9.0	9.2	9.1	9.7	9.4	6.2	9.1	6.9	5.9	3.7	2.2	10.1
27	3.7	5.1	—	—	—	—	7.4	0.9	—	6.6	6.9	8.6	8.3	6.6	9.0	9.2	8.6	8.9	0.6	—	0.2	7.8	—	3.6	7.0	0.5
28	—	—	—	—	7.5	—	2.1	—	—	1.9	4.9	0.7	8.6	7.3	5.2	8.9	3.5	8.5	1.0	2.2	5.7	5.9	6.3	8.3	8.2	3.3
29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.5	0.5													
30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5													
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.2	2.4	—	—													
Summe	34.7	47.8	63.7	61.9	101.7	92.7	58.7	71.0	46.6	87.0	47.1	130.2	92.3	53.4	59.4	85.6	69.6	127.2	88.9	96.1	80.8	95.5	95.0	125.2	155.7	121.4
	März													April												
1	7.1	—	—	—	7.7	4.7	8.3	3.6	3.0	7.0	8.4	9.3	10.1	6.6	11.2	11.1	10.4	11.6	9.1	9.8	10.8	*9.5*	5.7	10.3	11.1	11.1
2	—	—	2.2	2.1	7.9	3.4	8.8	1.6	—	8.1	8.9	10.4	10.4	—	10.0	11.5	11.1	11.4	7.1	8.6	9.2	*7.2*	6.4	6.7	12.0	11.4
3	—	3.8	6.4	8.1	8.9	5.9	7.8	4.0	—	6.8	7.3	10.7	10.2	7.8	—	0.4	—	—	3.2	—	3.4	2.3	4.3	6.0	6.6	4.0
4	6.0	—	3.8	6.9	8.5	8.0	4.6	4.3	2.0	0.7	7.6	9.8	10.0	8.4	0.1	1.3	1.2	—	—	—	—	2.4	—	—	—	—
5	—	—	4.9	1.2	—	0.7	—	0.2	—	0.9	1.7	—	—	2.5	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—
6	7.7	5.7	1.8	—	7.1	5.0	3.0	0.2	1.1	3.3	4.1	—	0.1	0.8	2.0	0.2	4.5	—	5.0	0.3	—	—	—	5.7	0.8	—
7	—	7.0	5.1	2.0	8.2	—	1.0	2.9	4.1	3.7	2.1	7.2	0.9	—	—	—	0.9	—	2.2	0.2	1.1	—	—	9.2	—	0.2
8	2.5	—	5.1	4.9	4.3	5.1	—	0.4	—	0.2	6.0	5.9	2.3	9.6	6.0	0.2	—	2.7	—	0.2	—	—	—	4.1	—	0.1
9	—	—	—	4.1	0.6	8.9	6.6	7.3	—	4.6	3.2	3.2	9.6	8.6	—	—	0.1	—	0.2	—	—	—	—	7.6	0.1	0.1
10	8.0	7.2	3.7	9.1	8.9	9.9	5.9	6.0	—	0.6	5.4	9.0	9.2	5.7	4.7	1.1	0.3	1.7	—	0.7	0.3	—	1.7	4.0	2.3	0.1
11	—	2.3	7.2	1.5	—	4.4	2.3	3.9	6.3	2.4	4.0	—	3.0	8.4	10.8	6.8	5.6	2.7	4.3	5.2	—	4.9	8.3	9.2	4.5	0.6
12	—	3.6	6.5	6.4	—	4.6	5.1	4.6	8.4	3.1	5.1	—	7.0	9.8	5.1	6.6	3.9	7.9	8.1	5.7	5.5	—	6.2	5.6	6.9	8.9
13	—	8.9	3.4	2.1	9.0	2.2	3.6	3.3	7.2	2.3	0.5	4.9	0.9	6.6	8.9	1.2	4.0	9.3	2.1	0.3	1.3	4.9	2.4	0.9	7.6	—
14	4.7	4.1	5.8	3.7	3.9	1.5	2.0	1.0	6.1	—	4.9	0.4	—	2.0	—	2.5	—	—	—	—	3.6	2.0	0.9	1.1	—	0.1
15	6.2	9.9	8.3	0.3	0.3	0.3	—	0.5	3.2	—	—	5.5	—	4.0	—	3.0	—	—	—	—	—	5.8	1.5	—	0.6	—
16	3.1	—	—	—	—	3.6	0.7	—	—	1.8	0.4	1.1	—	—	0.5	—	—	9.2	—	—	—	—	—	—	2.3	—
17	—	—	—	2.0	4.7	2.9	1.1	4.3	1.8	2.1	0.2	1.3	3.1	5.2	—	5.0	0.1	0.9	—	—	—	—	—	—	—	0.7
18	—	—	1.1	0.2	1.2	0.7	1.5	1.8	1.7	2.2	0.9	4.3	0.1	5.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	—	—
19	—	2.3	7.3	4.1	—	1.3	5.4	4.8	6.3	2.9	4.9	—	7.0	—	1.0	—	—	0.7	—	—	—	—	5.9	5.5	0.7	0.8
20	—	—	1.0	0.8	—	3.8	2.2	2.8	2.2	2.3	4.7	1.0	3.8	3.2	7.0	—	3.2	0.6	1.4	—	2.4	—	0.6	1.6	1.3	—
21	9.3	6.6	7.1	9.4	10.7	9.8	6.8	7.4	2.6	7.7	7.2	8.9	7.9	8.1	7.9	2.2	9.4	7.8	9.0	—	5.4	3.4	0.2	3.3	11.8	5.6
22	8.5	5.3	4.9	7.0	5.5	1.1	4.3	5.9	4.6	3.3	1.2	6.4	4.1	10.1	5.3	5.0	9.1	6.9	9.4	7.1	5.1	2.6	6.5	8.8	7.2	6.6
23	9.1	6.9	8.2	8.7	7.3	4.2	4.3	5.8	4.9	3.1	3.1	6.6	8.1	10.2	12.3	12.1	12.5	11.0	11.1	12.5	12.8	12.3	8.5	9.6	11.1	13.3
24	2.9	—	1.1	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	4.7	10.2	12.3	10.9	8.8	7.3	2.3	4.7	*9.0*	7.0	3.1	—	5.0
25	—	8.3	9.4	8.5	1.6	5.3	8.6	8.8	6.2	2.2	3.2	3.0	8.6	11.6	4.0	4.8	3.1	11.7	3.3	5.0	3.2	9.7	2.5	7.3	2.8	3.9
26	4.6	—	0.1	—	3.4	1.4	0.1	0.3	0.3	0.1	1.9	1.8	—	7.1	0.9	2.6	7.8	3.5	6.2	9.7	7.9	4.5	5.3	9.3	6.7	9.1
27	—	—	0.9	0.9	1.0	7.9	5.3	7.4	4.8	3.2	4.2	—	6.4	14.2	12.0	0.6	11.3	5.8	2.4	1.4	3.7	—	3.2	10.9	1.0	0.6
28	3.7	5.5	—	2.9	3.1	1.1	1.4	0.8	—	—	5.9	10.4	1.3	14.1	13.6	12.7	3.8	11.8	7.9	11.4	*11.9*	12.6	8.7	12.0	5.5	10.2
29	5.6	11.0	9.6	9.4	10.6	9.3	6.0	6.7	6.1	3.0	5.1	3.2	8.8	3.6	13.1	14.1	13.2	4.9	9.5	13.1	13.7	13.3	9.3	12.2	0.1	11.8
30	10.7	5.7	9.5	6.2	2.8	10.7	2.0	4.3	7.2	3.9	5.2	—	5.9	9.3	12.3	11.4	6.5	—	0.1	3.8	10.1	13.3	8.7	10.8	—	—
31	9.9	2.3	9.6	9.1	11.1	8.3	10.0	9.7	8.6	7.7	9.0	10.8	11.5													
Summe	109.6	106.4	134.0	121.6	138.3	136.0	118.7	114.6	98.7	89.2	126.8	135.1	150.3	187.9	158.9	128.7	132.9	133.9	108.9	97.3	116.1	119.7	103.8	164.9	103.0	104.2

Anmerkung: Ein Sternchen * deutet auf Bemerkungen bei den Übersichten S. 164 ff. hin.

1930 Sonnenscheindauer in Stunden 1930

Tagessummen

Datum	Treuburg	Kolberger-münde	Rostock	Berlin-Dahlem	Breslau-Krietern	Jena*	Kassel	Celle	Meldorf	Essen	Geisenheim*	Schneekoppe	Broeken	Treuburg	Kolberger-münde	Rostock	Berlin-Dahlem	Breslau-Krietern	Jena*	Kassel	Celle	Meldorf	Essen	Geisenheim*	Schneekoppe	Broeken
	Mai													Juni												
1	12.7	13.4	14.3	13.3	13.6	4.8	2.6	13.3	*13.0*	3.8	2.2	8.9	10.4	15.4	9.8	6.2	8.6	5.9	9.2	9.0	9.8	6.7	11.6	11.9	3.0	12.7
2	10.8	11.6	14.5	13.0	13.7	10.2	10.3	13.4	9.8	9.5	11.4	9.9	14.0	—	4.6	7.5	12.8	13.1	8.7	13.3	9.0	2.9	7.1	10.9	7.3	7.8
3	3.6	12.5	14.3	12.7	13.2	11.9	13.1	13.6	12.8	11.5	11.6	12.2	13.6	12.3	13.8	7.2	0.4	3.6	0.1	0.5	4.3	15.0	—	1.0	1.0	—
4	14.1	13.5	6.8	12.2	13.5	9.8	8.2	9.2	8.9	3.3	4.5	12.6	13.1	7.5	15.7	14.9	12.2	15.0	9.9	9.3	15.2	10.2	13.8	10.4	2.4	11.9
5	12.2	9.2	—	4.3	8.4	3.6	4.2	0.9	—	6.3	5.1	5.6	1.0	10.9	15.7	15.2	14.8	15.3	12.2	15.0	15.3	13.4	13.8	13.7	15.5	14.9
6	—	9.4	2.9	5.5	6.1	3.4	—	1.3	—	0.8	0.1	4.1	2.5	14.3	13.2	15.5	15.1	14.9	13.1	15.0	15.3	15.2	14.1	13.9	15.2	15.5
7	8.0	3.4	—	6.1	8.4	—	—	—	12.2	2.6	—	5.8	—	14.9	15.8	15.3	14.9	15.3	13.2	14.5	15.3	13.8	13.0	13.7	15.4	15.5
8	6.9	—	5.6	0.3	2.0	—	1.6	3.2	1.1	2.7	3.6	1.3	0.3	15.2	13.9	14.1	13.1	13.9	8.8	12.8	14.8	10.4	10.5	13.3	9.3	13.6
9	5.2	4.3	5.6	6.2	2.8	7.0	8.5	3.9	6.2	9.4	4.7	1.3	5.5	13.7	7.7	9.7	14.3	11.6	12.7	14.9	14.5	10.3	13.6	14.0	7.4	14.3
10	4.0	11.7	5.9	6.8	11.0	2.7	—	0.9	4.2	1.3	0.6	6.6	—	15.3	15.3	14.5	14.6	14.6	13.0	14.0	14.4	10.1	12.5	13.5	11.2	15.4
11	5.9	2.2	9.6	5.4	1.9	0.1	—	0.9	4.6	0.7	2.5	0.3	—	15.0	14.8	14.2	14.0	14.4	7.0	12.3	13.8	6.1	12.0	12.6	13.2	10.8
12	10.0	0.5	2.3	1.9	2.6	—	0.3	—	1.7	6.0	2.3	—	—	15.4	14.2	14.9	10.5	11.6	10.8	11.4	13.0	10.8	4.8	12.7	6.6	12.7
13	6.1	3.8	1.9	5.2	8.2	8.7	—	8.2	6.6	0.9	0.2	10.6	4.4	15.6	14.9	9.5	13.3	14.5	9.6	6.6	13.7	13.8	10.3	10.2	14.5	7.4
14	—	10.1	11.4	—	7.9	0.3	3.6	3.1	12.7	3.0	1.7	0.8	—	15.9	12.4	4.4	13.1	14.2	9.0	4.6	7.6	1.5	3.6	9.5	8.4	5.5
15	0.4	—	2.1	4.7	6.3	4.9	8.8	8.6	11.6	8.9	10.3	—	1.5	4.9	5.8	8.8	6.7	13.7	7.8	9.1	4.5	6.4	1.4	11.6	9.8	13.6
16	1.3	3.4	14.1	7.9	2.9	11.8	5.1	11.3	6.7	—	1.9	5.4	9.8	15.8	15.9	15.7	14.1	13.8	4.2	10.0	13.8	15.3	8.6	9.7	9.2	8.6
17	11.3	12.3	5.1	12.1	9.2	3.7	6.7	4.8	1.1	7.7	5.5	5.8	2.3	15.6	14.9	15.5	15.1	14.8	13.0	14.8	14.7	*15.0*	10.9	13.8	15.0	15.5
18	15.0	14.6	6.7	10.6	14.4	2.5	3.6	2.6	—	1.4	6.3	14.1	0.9	6.1	15.4	15.5	15.0	15.0	12.8	14.5	14.1	14.9	13.2	14.0	14.8	15.6
19	12.9	—	8.4	8.5	—	10.5	3.2	4.7	7.3	6.9	5.4	—	3.4	*15.7*	14.2	15.0	14.5	14.1	12.4	13.7	14.6	15.3	12.4	13.7	14.5	15.5
20	0.3	9.8	3.9	8.4	8.9	6.9	5.4	1.8	—	2.4	3.9	2.8	6.7	16.3	14.7	7.5	12.0	14.6	7.4	1.4	1.5	1.1	6.1	8.0	11.1	6.9
21	0.5	5.5	0.8	2.3	9.9	0.8	2.0	0.9	10.5	2.2	4.4	1.8	1.9	16.1	2.1	0.5	1.2	3.4	3.0	4.7	5.0	9.0	3.4	8.0	3.3	3.2
22	0.1	3.2	12.9	7.4	7.2	8.7	9.9	11.1	13.1	3.8	8.1	4.8	7.2	10.9	1.7	9.2	11.1	7.0	10.8	11.9	10.5	11.8	8.9	12.5	2.6	8.9
23	9.0	7.3	10.4	11.4	11.5	8.2	10.3	7.8	*11.5*	12.7	10.3	5.4	10.7	13.2	13.0	11.9	10.5	14.6	6.1	8.5	12.4	10.8	4.5	7.3	7.7	9.6
24	11.2	7.6	8.0	8.3	7.7	3.5	0.5	6.1	10.6	0.1	2.4	3.0	2.7	15.6	3.5	4.4	6.5	14.9	8.9	5.2	7.0	2.9	7.7	6.5	13.7	5.3
25	10.2	2.1	4.5	3.9	9.2	5.0	0.4	0.9	1.7	0.9	2.0	--	—	10.4	11.1	12.4	11.3	5.8	10.6	7.5	11.5	9.2	10.9	9.4	7.5	7.8
26	10.0	13.5	9.6	13.6	8.3	12.6	2.6	2.5	3.6	—	6.4	3.2	5.7	12.7	10.0	11.4	—	9.3	1.5	—	—	8.7	—	—	9.1	—
27		—	4.3	1.0	0.3	2.2	4.1	4.3	3.9	6.6	7.7	—	3.5	4.4	2.1	0.4	2.9	7.2	5.4	2.7	1.3	14.9	2.5	5.3	9.4	1.0
28	2.0	11.7	11.5	12.5	8.6	7.1	8.2	13.9	8.9	11.6	7.5	5.9	10.5	4.4	8.8	8.2	9.5	12.1	8.3	8.4	8.9	—	8.9	5.7	8.0	10.8
29	10.9	13.5	8.3	7.0	10.4	8.3	4.8	10.3	14.6	7.7	9.8	8.6	5.7	14.8	12.6	7.8	9.0	12.2	8.6	7.7	13.0	14.0	12.0	11.7	3.4	11.5
30	15.5	15.1	15.0	14.8	12.6	11.2	12.9	14.2	11.6	12.0	11.3	7.3	9.0	6.5	12.7	14.0	13.5	14.5	12.6	13.0	14.4	14.0	14.1	13.1	12.8	13.8
31	7.3	15.5	15.2	12.2	12.8	4.2	3.4	6.8	13.1	7.4	3.5	7.2	3.9													
Summe	217.4	240.7	235.9	239.5	253.5	174.6	144.3	184.5	223.6	154.1	157.2	155.3	150.2	364.8	340.3	321.3	324.6	364.9	270.7	286.3	323.2	304.4	266.2	311.6	282.3	305.6
	Juli													August												
1	14.9	15.4	15.4	15.0	11.7	12.1	15.0	15.1	11.6	12.5	12.6	14.5	15.4	4.4	7.8	8.0	8.2	12.6	12.3	10.3	10.5	10.0	10.6	12.3	10.6	11.4
2	15.8	14.5	15.5	15.0	15.4	13.0	13.5	15.0	14.5	7.4	8.7	15.6	15.5	5.0	13.5	12.5	12.8	14.4	2.8	11.3	13.1	2.8	7.7	8.7	13.8	13.6
3	15.1	16.1	15.1	14.9	15.5	12.9	11.7	12.0	14.0	5.8	9.1	15.4	12.7	13.4	13.0	3.3	4.3	10.1	1.4	7.1	3.8	12.0	5.3	5.4	6.3	4.7
4	14.4	15.1	9.9	13.6	14.8	12.1	12.7	2.4	12.5	7.1	13.5	15.5	10.6	10.4	6.7	5.9	4.2	8.0	7.3	1.8	1.3	2.3	1.9	1.6	8.0	—
5	15.3	9.0	1.8	7.0	12.4	7.4	8.5	10.3	11.4	4.5	8.8	11.9	8.7	8.5	12.0	10.1	10.1	3.2	8.9	6.5	7.5	7.0	5.3	9.4	0.8	8.0
6	1.0	12.5	9.9	12.7	11.7	6.3	12.3	12.8	5.6	7.7	10.6	11.0	11.7	0.4	5.5	6.9	6.1	6.3	6.2	3.9	2.5	5.9	4.8	5.4	7.4	0.6
7	9.0	7.3	6.4	11.1	6.4	9.7	11.4	9.3	9.0	8.6	8.8	5.2	9.1	12.6	11.6	12.6	7.0	7.4	5.3	3.9	6.4	5.8	7.4	6.6	4.7	3.0
8	7.4	10.7	6.8	4.7	3.8	4.6	4.7	8.0	8.7	6.3	12.8	2.9	5.2	13.6	12.6	7.4	10.8	8.0	6.8	6.6	8.5	8.8	5.1	5.5	4.3	8.4
9	4.6	10.0	12.4	9.4	8.8	5.6	5.5	6.8	7.2	5.0	8.1	6.5	6.2	10.6	13.2	8.5	7.8	—	1.4	1.5	4.9	9.9	1.3	3.2	—	3.3
10	2.7	4.2	13.0	8.6	13.9	6.0	4.6	3.3	7.7	3.8	10.4	13.2	4.3	1.1	8.8	11.9	3.3	8.3	0.2	1.7	4.3	8.9	5.5	4.0	1.0	0.9
11	7.5	11.2	11.8	4.6	9.3	0.7	1.4	10.6	1.4	5.2	0.7	4.7	3.4	0.4	11.0	0.1	1.6	4.7	7.9	—	—	0.5	—	4.4	0.2	—
12	13.2	4.0	0.9	—	—	3.4	3.3	10.9	11.3	—	0.9	—	5.7	7.7	6.7	3.9	8.2	8.7	4.6	8.6	4.0	2.8	4.8	5.1	6.9	5.6
13	—	8.9	4.9	1.8	—	—	4.1	8.0	8.8	5.5	4.2	1.2	1.2	6.6	8.3	4.3	9.0	1.5	1.5	6.3	4.8	3.8	4.4	8.3	2.2	2.6
14	11.2	6.3	6.9	5.5	8.6	4.7	4.4	2.0	13.8	1.8	0.7	5.0	3.7	1.8	5.4	1.4	2.9	7.1	4.8	—	—	0.6	—	3.7	0.4	—
15	9.8	1.2	6.8	3.9	4.5	3.1	2.4	6.9	1.1	2.0	2.3	2.1	4.4	0.8	0.7	0.7	—	2.2	0.4	0.9	4.7	—	0.5	3.9	—	—
16	—	10.5	5.8	6.4	5.9	3.9	3.1	5.9	4.0	2.7	2.7	4.1	3.9	7.2	1.9	—	0.3	2.7	2.1	1.7	0.3	—	—	0.1	—	—
17	8.2	2.0	5.8	4.9	4.8	4.7	3.8	3.9	7.8	0.6	2.1	3.0	2.6	3.3	7.1	9.2	1.4	0.1	11.2	7.2	0.2	—	11.8	9.2	—	—
18	3.2	0.5	—	1.4	9.1	—	—	—	5.1	—	—	4.6	—	8.0	3.9	9.8	7.8	1.0	1.0	8.5	10.0	8.6	10.9	8.4	8.5	12.2
19	7.8	—	0.2	1.5	—	9.0	4.8	5.0	0.1	—	6.7	—	—	12.7	8.8	3.3	0.7	11.7	2.7	0.8	1.1	12.1	6.0	5.0	—	0.6
20	—	9.3	11.4	3.8	6.4	9.7	7.5	4.4	8.1	9.9	9.6	2.9	6.1	3.2	0.7	8.4	4.8	0.2	10.9	9.5	11.5	5.9	12.0	10.8	8.4	7.5
21	9.8	6.6	3.9	5.4	10.6	6.3	3.1	4.7	12.2	3.6	2.2	11.0	6.4	7.9	13.2	9.6	7.9	7.1	4.6	10.1	11.3	9.7	6.8	6.9	11.3	11.9
22	5.6	4.9	5.6	7.3	10.6	11.7	7.9	5.0	4.2	4.7	9.1	10.4	6.5	4.5	8.0	7.3	7.7	2.1	—	5.3	10.3	9.8	7.6	5.8	2.9	4.1
23	8.0	10.3	7.2	8.0	7.5	4.8	10.0	6.6	3.9	0.4	4.2	7.5	7.9	—	8.7	8.7	3.5	1.7	7.2	—	5.8	6.5	2.5	0.5	0.6	2.2
24	8.6	—	—	—	3.7	3.5	5.0	2.3	1.5	3.5	4.1	—	4.4	2.8	2.8	3.1	8.0	6.6	10.3	8.2	10.3	7.0	11.0	6.7	1.4	10.7
25	1.3	—	—	—	1.5	2.2	0.1	—	1.2	2.5	3.0	—	—	—	10.8	11.0	9.9	12.9	11.4	9.4	11.7	12.4	10.1	11.4	11.0	12.3
26	2.5	7.5	9.3	5.3	—	5.7	5.1	4.5	2.7	1.7	11.2	0.6	4.2	11.6	11.1	13.1	10.0	13.1	11.4	12.6	13.1	10.8	12.8	11.4	13.4	13.5
27	8.7	6.4	7.0	3.8	8.6	2.8	4.0	5.1	7.5	5.9	2.2	7.3	4.2	11.2	12.8	13.1	10.5	13.0	11.2	12.5	12.0	11.8	12.9	11.1	13.3	13.5
28	2.2	2.9	4.7	3.1	2.4	3.0	1.5	3.9	8.1	5.1	1.7	0.5	4.0	7.9	12.6	13.0	10.4	9.3	9.9	12.6	12.3	11.6	12.0	10.9	10.1	13.4
29	6.3	3.0	4.9	5.9	9.5	7.2	5.5	6.9	4.3	4.9	7.1	3.0	3.3	12.9	12.4	10.9	10.4	6.4	10.3	13.0	12.3	12.3	12.0	9.8	13.3	13.7
30	7.1	9.3	2.9	6.8	10.6	7.4	5.9	4.7	2.3	4.2	5.6	8.4	1.9	12.7	11.4	12.7	10.0	12.7	10.5	12.9	10.0	12.2	12.9	10.7	13.3	13.7
31	6.4	2.7	4.6	4.2	6.6	3.6	4.0	4.4	1.8	5.0	7.7	6.2	0.4	12.7	12.1	9.6	9.7	12.9	10.5	11.3	10.3	4.7	9.0	10.5	13.2	12.5
Summe	227.6	222.3	210.8	195.6	234.6	187.1	186.8	200.7	213.4	137.9	191.4	194.2	173.6	215.9	275.1	240.3	209.3	216.0	197.0	206.0	218.8	216.5	214.9	216.7	187.3	203.9

Anmerkung: Ein Sternchen * deutet auf Bemerkungen bei den Übersichten S. 164 ff. hin.

1930 Sonnenscheindauer in Stunden 1930

Tagessummen

Datum	Treuburg	Kolberger-münde	Rostock	Berlin-Dahlem	Breslau-Krietern	Jena*	Kassel	Celle	Meldorf	Essen	Geisenheim*	Schneekoppe	Brocken	Treuburg	Kolberger-münde	Rostock	Berlin-Dahlem	Breslau-Krietern	Jena*	Kassel	Celle	Meldorf	Essen	Geisenheim*	Schneekoppe	Brocken
	September													**Oktober**												
1	4.1	6.5	8.1	4.7	1.3	—	—	1.6	3.0	2.4	2.1	0.3	0.3	5.6	7.6	8.2	0.7	0.4	0.3	0.4	3.8	5.2	—	3.9	—	—
2	5.8	8.5	5.5	5.5	8.3	7.3	6.8	4.0	7.6	8.6	10.3	2.0	4.0	7.6	7.9	10.2	4.4	8.3	9.2	9.1	10.0	4.0	7.9	7.8	4.7	10.9
3	4.3	8.9	8.5	4.7	4.8	8.1	6.5	4.5	5.9	8.2	9.6	6.3	1.9	0.3	0.6	5.1	8.7	9.5	7.4	8.6	9.6	8.6	9.0	8.9	10.3	10.9
4	5.7	11.7	10.7	8.3	11.1	6.4	11.7	6.9	6.3	11.2	9.8	3.5	7.5	3.6	5.5	3.4	4.8	8.7	0.3	0.1	—	—	—	—	8.2	0.3
5	8.4	10.6	5.1	1.5	9.1	8.3	6.1	3.2	1.8	6.6	9.6	6.6	5.4	—	—	0.3	—	—	2.1	—	1.5	0.4	—	—	—	—
6	8.8	8.5	1.2	3.0	3.5	2.7	0.9	0.6	3.9	1.6	2.4	4.2	1.8	0.7	1.6	3.2	0.1	—	2.1	0.9	1.5	—	1.3	4.6	—	—
7	8.8	—	—	0.3	—	3.4	3.6	1.6	—	5.8	6.1	0.2	0.7	—	—	0.4	3.9	2.0	2.9	0.5	2.6	6.7	3.2	3.7	—	—
8	—	5.7	0.6	—	2.1	2.5	0.4	3.3	0.6	0.6	3.2	2.0	—	2.2	2.5	—	0.6	4.3	—	—	—	2.6	0.3	—	0.5	—
9	—	—	5.5	—	2.0	1.1	1.2	0.2	0.7	1.3	—	1.5	0.4	—	4.9	7.3	1.4	1.1	1.3	2.4	3.4	4.5	0.7	2.1	—	—
10	9.1	11.9	7.4	4.0	0.2	0.1	0.1	2.5	7.8	3.4	6.1	—	1.9	4.4	1.6	2.5	8.4	3.5	9.0	5.9	7.6	2.9	6.9	7.4	2.2	5.1
11	5.5	11.5	7.4	7.7	1.5	—	—	4.9	9.7	0.4	0.8	4.1	0.8	2.8	6.0	3.8	2.6	5.6	1.4	—	1.6	—	—	—	7.3	1.2
12	10.7	10.2	6.2	2.1	1.3	0.1	—	—	3.6	—	—	—	—	—	0.8	4.0	0.8	—	—	0.6	0.3	1.9	1.5	0.3	—	1.0
13	—	—	—	1.6	5.6	1.0	0.8	0.1	—	0.6	2.1	3.0	—	2.2	4.8	8.5	5.0	0.2	6.2	7.8	6.7	6.3	8.2	0.8	0.6	5.2
14	—	6.7	3.7	3.5	7.6	1.9	2.5	2.9	2.3	3.5	3.1	8.5	0.9	3.9	7.9	6.1	7.8	8.5	7.5	8.3	8.8	4.4	9.1	4.8	10.5	7.6
15	0.4	7.8	4.1	6.3	4.8	2.5	0.4	0.9	2.2	0.8	1.1	2.2	—	4.7	6.8	4.5	8.5	8.9	8.4	7.9	8.4	4.4	6.0	6.3	9.3	10.1
16	—	2.0	0.5	2.3	0.2	8.7	1.2	—	0.2	6.9	7.1	1.4	—	7.9	9.1	7.7	7.9	8.5	8.4	7.4	7.2	5.6	6.4	4.4	9.0	9.3
17	0.5	—	—	5.2	8.1	0.9	—	5.9	0.6	2.0	0.2	3.0	—	6.2	8.6	7.4	8.1	8.7	8.0	7.2	8.3	3.5	—	2.7	7.2	9.3
18	5.0	1.5	—	—	0.8	0.5	0.4	—	6.0	2.2	1.3	—	—	4.4	8.6	8.3	8.0	8.1	8.1	4.4	5.4	3.3	7.3	—	2.3	8.2
19	3.3	2.0	7.6	6.7	8.2	4.5	2.6	5.5	—	2.4	1.9	8.9	3.5	4.9	4.4	—	0.2	8.4	4.2	2.7	0.3	0.3	3.8	2.9	9.2	2.8
20	—	—	0.2	—	3.5	—	0.3	1.6	0.3	3.6	2.7	1.0	—	7.1	7.6	—	1.6	9.4	5.0	—	—	—	3.9	—	—	9.9
21	—	4.7	4.2	4.4	0.1	5.8	—	0.1	3.2	—	—	0.4	—	8.0	1.0	—	—	6.3	—	4.7	4.3	2.9	4.5	3.3	7.6	2.5
22	2.4	—	—	2.2	0.9	0.4	0.3	2.3	—	0.7	0.4	—	—	—	—	0.4	—	—	0.1	0.1	3.9	5.8	4.9	—	—	1.8
23	4.9	8.5	3.1	5.2	1.8	4.2	3.7	3.2	1.4	—	—	—	4.2	5.8	—	7.3	0.1	—	0.3	—	7.5	—	0.9	1.3	—	7.2
24	—	8.9	10.0	7.8	2.3	6.2	9.1	10.1	0.3	6.6	7.1	—	9.6	—	4.8	—	—	2.5	—	0.4	—	0.2	2.2	1.5	4.3	0.2
25	4.2	7.3	2.0	1.6	5.4	0.4	3.8	4.6	6.4	6.3	3.3	9.9	1.2	0.7	4.0	0.6	6.2	6.4	0.5	—	0.2	0.8	1.4	1.9	4.4	—
26	3.2	—	2.8	1.2	—	2.5	6.1	1.7	4.1	4.0	2.7	9.3	3.8	1.4	—	—	—	—	—	1.7	4.3	—	2.1	3.1	—	0.9
27	8.8	—	—	—	1.0	0.1	3.3	1.7	1.3	4.0	4.2	—	0.7	3.5	—	1.6	—	—	—	4.8	5.8	4.3	4.7	3.1	—	—
28	5.5	0.4	0.8	0.7	9.3	7.3	2.7	—	—	—	8.4	8.2	—	0.2	4.2	—	—	—	—	1.6	—	7.0	0.7	3.3	—	—
29	7.5	9.3	5.0	7.2	3.5	4.7	4.5	6.4	3.3	5.1	—	0.2	6.3	—	—	—	—	4.0	—	—	—	0.1	—	—	3.7	—
30	8.8	10.0	—	—	—	—	0.3	—	8.3	—	0.1	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	0.3	0.1	—	0.9	—	—
31														0.3	2.8	3.4	2.9	1.5	1.2	—	4.4	4.5	0.9	0.9	—	—
Summe	125.7	163.1	110.2	97.7	108.3	91.6	79.3	80.3	90.8	98.8	105.7	86.7	54.9	89.9	113.6	104.2	92.7	124.8	98.4	87.5	117.7	90.3	97.8	79.9	101.3	104.4
	November													**Dezember**												
1	6.9	7.6	4.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.7	—	—	—	—	—	—	3.1	0.7	2.1	5.5
2	—	2.1	2.0	2.6	3.7	5.2	1.3	2.5	0.9	0.3	—	—	—	—	—	4.0	1.6	0.7	0.8	0.9	—	0.6	2.6	2.3	3.6	7.3
3	—	1.1	1.6	0.2	—	3.5	0.3	0.3	—	—	1.6	—	—	—	5.1	6.6	6.7	0.8	3.6	6.8	6.4	5.8	6.4	6.9	8.0	8.0
4	—	0.7	5.5	—	6.2	—	2.0	—	2.8	3.0	1.2	0.8	0.6	—	6.3	1.0	—	6.1	4.2	4.3	—	4.3	3.3	4.9	7.9	8.0
5	1.8	6.0	7.5	0.3	—	2.3	—	3.4	2.8	2.3	4.1	—	1.3	4.3	—	1.6	—	4.8	—	—	—	—	6.6	4.7	7.6	7.9
6	—	—	2.4	6.6	4.0	0.8	1.3	7.1	4.3	7.3	—	5.4	6.6	2.7	0.6	0.3	0.3	0.3	0.9	1.9	—	—	1.2	—	—	4.6
7	3.4	7.3	—	3.5	3.2	—	—	—	2.8	2.4	0.1	2.6	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	0.8	—	—	—	—	—	—	1.9	—	—	0.2	—	—	—	1.8	—
9	0.1	—	1.2	1.2	1.4	4.8	1.2	6.0	0.8	2.1	—	1.4	—	—	—	—	—	1.8	0.7	—	—	—	—	—	5.9	—
10	3.1	3.8	5.3	2.3	1.0	—	0.1	0.4	4.7	1.9	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	—	0.3	—	—
11	0.7	—	1.6	3.4	3.2	3.6	4.2	3.0	2.4	3.3	4.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	4.3	—	—	—
12	3.5	6.5	4.0	4.9	2.1	0.5	2.0	1.9	0.5	2.6	1.8	—	—	—	—	—	—	—	0.1	—	—	—	—	—	2.7	—
13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.9	2.4	—	—	—	—	—	—	0.7	—	2.2	—	0.6	—	—	—
14	3.3	—	—	—	—	1.2	—	—	—	2.9	5.8	7.3	—	—	—	—	—	—	0.2	—	0.5	—	—	—	—	—
15	0.1	—	—	—	6.1	5.7	1.7	—	—	—	3.8	6.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	—	—	3.5
16	6.0	3.5	1.9	5.4	5.0	5.8	3.8	2.2	2.9	2.5	0.1	3.9	3.8	—	—	—	—	—	—	—	—	0.7	3.4	—	—	0.3
17	1.6	1.5	3.2	1.3	3.3	4.1	0.3	1.9	—	0.7	6.8	0.2	—	—	—	—	—	4.9	—	—	—	—	—	2.6	3.5	—
18	3.3	1.1	4.8	3.2	4.1	5.7	5.4	5.2	1.9	1.5	5.9	3.6	—	—	—	—	—	—	0.7	0.5	4.0	—	—	0.2	—	2.3
19	2.5	—	—	—	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.8	—	3.1	5.5	3.4	—	—	—	—	—	7.5	—
20	—	5.6	4.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.2	2.4	—	—	—	—	5.6	7.0	—
21	—	—	—	—	—	0.9	—	—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	2.0	4.1	—	0.8	—	—	—	3.9	6.7	0.4
22	—	1.1	0.8	—	4.0	3.1	—	—	0.8	—	0.2	—	—	—	3.2	6.0	1.0	—	—	—	4.1	5.2	0.2	0.2	2.8	—
23	—	—	2.9	1.5	1.8	0.8	1.2	3.8	2.0	3.1	2.5	—	—	—	3.2	3.2	1.6	2.0	—	1.1	—	1.2	4.4	5.3	7.8	0.2
24	—	—	—	—	—	2.7	0.8	0.3	—	—	—	—	—	0.2	—	0.1	0.9	5.0	2.3	—	1.6	0.3	3.9	—	2.3	6.6
25	—	—	—	0.5	—	2.7	—	0.2	—	—	0.6	0.5	—	—	—	—	3.4	—	3.6	3.6	—	—	—	—	4.3	5.3
26	—	1.9	0.4	2.8	0.7	2.4	0.5	0.4	0.3	—	1.9	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	2.7	3.6	1.5	—	—	3.7
27	2.9	2.0	2.0	0.4	5.1	4.1	—	0.5	1.8	—	—	6.9	—	2.3	0.2	3.6	1.6	—	—	—	—	3.2	—	0.7	0.8	—
28	—	2.9	—	—	6.7	0.7	—	—	—	—	1.4	6.4	0.4	—	—	—	—	—	—	1.2	3.6	—	2.0	1.2	—	—
29	—	—	—	2.2	5.0	5.6	4.1	2.5	0.1	—	2.1	5.4	3.7	—	—	—	0.4	5.0	0.2	—	—	—	—	—	2.3	0.4
30	—	—	0.5	5.6	7.2	—	0.4	4.9	—	—	0.3	7.0	—	—	—	—	1.0	—	3.5	2.5	1.3	0.6	1.3	1.7	—	—
31														—	—	—	—	—	0.2	0.1	0.3	—	0.1	—	—	—
Summe	39.2	54.7	57.1	47.9	74.3	66.2	30.6	46.5	31.8	35.9	46.5	60.3	16.4	9.5	21.4	27.1	23.6	48.1	27.5	27.7	26.9	25.8	45.5	41.2	84.6	64.0

Anmerkung: Ein Sternchen * deutet auf Bemerkungen bei den Übersichten S. 164 ff. hin.

Königsberg in Preußen

$\varphi = 54^{\circ}\,43'$ N $\lambda = 20^{\circ}\,30'$ E $H = 21$ m $h_s = 9$ m

	3–4	4–5	5–6	6–7	7–8	8–9	9–10	10–11	11–12	12–13	13–14	14–15	15–16	16–17	17–18	18–19	19–20	20–21	Summe	Mittel	Prozente der möglichen Dauer	Tage ohne Sonnenschein
Januar . .	—	—	—	—	—	0.7	3.7	5.5	7.5	9.1	7.3	5.8	0.4	—	—	—	—	—	40.0	1.3	16	19
Februar . .	—	—	—	—	0.5	3.4	4.3	4.3	5.4	6.7	6.2	6.9	7.0	0.9	—	—	—	—	45.6	1.6	17	16
März . . .	—	—	—	—	2.8	8.9	11.0	11.8	10.7	12.1	11.0	9.5	7.4	3.9	—	—	—	—	89.1	2.9	24	11
April . . .	—	—	2.0	7.7	11.4	13.6	15.5	16.0	15.1	16.3	16.0	13.0	14.0	13.0	5.8	2.3	—	—	161.7	5.4	38	6
Mai	—	0.1	9.0	11.8	16.0	16.9	17.1	18.8	20.0	17.7	19.5	20.5	19.8	20.3	19.3	13.7	0.3	—	240.8	7.8	48	3
Juni . . .	—	0.1	19.3	22.5	23.5	25.7	24.9	25.5	25.5	25.1	25.9	25.2	25.1	24.4	24.8	23.2	2.2	—	342.9	11.4	68	—
Juli . . .	—	—	11.2	15.9	18.7	19.5	19.8	21.0	20.3	18.6	19.2	18.1	17.9	16.2	13.9	10.6	0.9	—	241.8	7.8	51	2
August . .	—	—	3.3	9.7	10.5	13.0	15.1	15.6	17.2	16.4	16.6	16.7	16.3	16.5	14.1	3.1	—	—	184.1	5.9	40	2
September.	—	—	—	—	6.3	11.9	14.0	15.3	17.1	16.3	15.5	16.2	10.6	7.0	—	—	—	—	130.2	4.3	34	8
Oktober . .	—	—	—	—	1.0	7.5	12.8	13.8	13.6	13.2	13.2	12.1	10.8	0.9	—	—	—	—	98.9	3.2	31	6
November .	—	—	—	—	0.4	1.2	3.6	3.6	7.2	8.2	6.3	4.6	1.4	—	—	—	—	—	36.5	1.2	15	13
Dezember .	—	—	—	—	—	—	1.6	2.5	2.6	3.0	3.6	1.7	—	—	—	—	—	—	15.0	0.5	7	26
Jahr . . .	—	0.2	44.8	67.6	91.1	122.3	143.4	153.7	162.2	162.7	160.3	150.3	130.7	103.1	77.9	52.9	3.4	—	1626.6	4.4	23	112

Treuburg

$\varphi = 54^{\circ}\,2'$ N $\lambda = 22^{\circ}\,30'$ E $H = 163$ m $h_s = 2$ m

	3–4	4–5	5–6	6–7	7–8	8–9	9–10	10–11	11–12	12–13	13–14	14–15	15–16	16–17	17–18	18–19	19–20	20–21	Summe	Mittel	Prozente der möglichen Dauer	Tage ohne Sonnenschein
Januar . .	—	—	—	—	—	0.3	1.6	3.1	5.5	6.6	8.7	7.2	1.7	—	—	—	—	—	34.7	1.1	14	20
Februar . .	—	—	—	—	2.0	4.7	6.0	7.1	7.5	5.8	8.8	6.7	4.5	0.3	—	—	—	—	53.4	1.9	20	17
März . . .	—	—	—	0.2	4.9	9.3	14.6	15.0	14.2	11.7	11.3	9.8	10.0	7.2	1.4	—	—	—	109.6	3.5	30	14
April . . .	—	0.1	3.9	9.8	13.6	15.0	16.4	19.0	18.9	16.2	16.7	15.1	13.6	13.9	10.3	5.2	0.2	—	187.9	6.3	45	4
Mai	—	4.1	11.3	13.6	14.9	16.8	16.7	14.9	17.3	17.6	18.3	17.7	13.9	11.1	13.5	11.0	4.7	—	217.4	7.0	44	3
Juni . . .	1.0	13.8	21.3	21.3	23.1	25.5	25.5	24.8	25.1	24.1	24.7	24.5	22.2	24.3	24.1	21.6	17.3	0.6	364.8	12.2	72	1
Juli . . .	—	4.6	8.4	12.7	12.2	14.6	18.8	19.9	18.2	18.9	17.2	17.3	18.1	16.5	14.3	11.4	4.5	—	227.6	7.3	45	3
August . .	—	—	5.2	14.4	13.9	15.7	16.1	17.7	15.9	19.0	16.5	17.5	17.8	18.0	17.0	10.8	0.4	—	215.9	7.0	47	2
September.	—	—	0.4	3.0	7.1	12.0	13.6	14.6	12.1	11.9	13.3	11.8	11.5	10.6	3.5	0.3	—	—	125.7	4.2	33	7
Oktober . .	—	—	—	—	2.7	6.6	10.1	10.9	9.6	13.3	13.7	12.3	9.1	1.6	—	—	—	—	89.9	2.9	28	7
November .	—	—	—	—	0.4	2.7	5.9	7.1	5.7	7.2	6.2	3.1	0.9	—	—	—	—	—	39.2	1.3	15	16
Dezember .	—	—	—	—	—	—	—	0.6	0.7	2.1	3.0	2.6	0.5	—	—	—	—	—	9.5	0.3	4	27
Jahr . . .	1.0	22.6	50.5	75.0	94.8	123.2	145.3	154.7	150.7	154.4	158.4	145.6	123.8	103.5	84.1	60.3	27.1	0.6	1675.6	4.6	38	121

Osterode in Ostpreußen

$\varphi = 53^{\circ}\,42'$ N $\lambda = 19^{\circ}\,58'$ E $H = 110$ m $h_s = 25$ m

	3–4	4–5	5–6	6–7	7–8	8–9	9–10	10–11	11–12	12–13	13–14	14–15	15–16	16–17	17–18	18–19	19–20	20–21	Summe	Mittel	Prozente der möglichen Dauer	Tage ohne Sonnenschein
Januar . .	—	—	—	—	—	0.5	4.8	6.4	7.5	7.1	6.8	5.6	0.7	—	—	—	—	—	39.4	1.3	16	20
Februar . .	—	—	—	—	0.5	2.5	5.1	6.2	4.5	4.3	4.1	5.4	5.3	1.2	—	—	—	—	39.1	1.4	14	19
März . . .	—	—	—	—	1.4	6.2	11.9	13.6	12.9	12.1	11.0	11.7	10.6	3.2	—	—	—	—	94.6	3.1	26	14
April . . .	—	—	2.1	5.7	8.7	11.5	14.1	15.3	15.4	16.2	14.3	14.4	11.5	10.3	6.3	3.1	0.1	—	149.0	5.0	36	9
Mai	—	0.7	8.4	13.5	18.0	17.6	19.0	20.0	17.4	16.8	18.0	17.7	16.7	15.7	12.4	8.3	2.5	—	222.7	7.2	45	4
Juni . . .	0.1	7.3	19.7	23.4	24.7	24.4	23.1	23.4	23.6	22.7	23.9	22.0	22.2	23.0	23.0	22.4	11.9	0.1	340.9	11.4	62	1
Juli . . .	—	1.6	8.3	14.1	15.5	16.7	16.2	15.4	14.1	13.4	13.4	11.0	9.4	10.9	9.1	6.5	2.5	—	178.1	5.7	35	4
August . .	—	—	2.3	5.5	6.6	8.0	11.8	14.9	16.2	16.1	16.6	16.7	16.1	16.1	11.8	5.1	—	—	163.8	5.3	36	4
September.	—	—	—	—	4.8	11.3	13.5	14.6	14.0	16.0	13.5	12.0	12.0	6.8	2.4	—	—	—	120.9	4.0	32	6
Oktober . .	—	—	—	—	1.5	8.5	10.3	11.5	10.0	9.7	9.8	10.1	9.2	1.6	—	—	—	—	82.2	2.7	25	11
November .	—	—	—	—	—	2.8	4.5	6.4	7.1	6.8	6.0	5.5	1.4	—	—	—	—	—	40.5	1.4	16	13
Dezember .	—	—	—	—	—	—	0.7	1.0	1.8	1.6	2.3	2.1	0.2	—	—	—	—	—	9.7	0.3	4	28
Jahr . . .	0.1	9.6	40.8	62.2	81.7	110.0	135.0	148.7	144.5	142.8	139.7	134.2	115.3	88.8	65.0	45.4	17.0	0.1	1480.9	4.1	33	133

Kolbergermünde

$\varphi = 54^{\circ}\,11'$ N $\lambda = 15^{\circ}\,33'$ E $H = 2$ m $h_s = 15$ m

	3–4	4–5	5–6	6–7	7–8	8–9	9–10	10–11	11–12	12–13	13–14	14–15	15–16	16–17	17–18	18–19	19–20	20–21	Summe	Mittel	Prozente der möglichen Dauer	Tage ohne Sonnenschein
Januar . .	—	—	—	—	—	0.2	5.7	7.8	9.9	8.9	8.4	5.7	1.2	—	—	—	—	—	47.8	1.5	19	17
Februar . .	—	—	—	—	2.1	5.1	4.5	5.0	6.8	8.6	8.2	8.7	7.2	3.2	—	—	—	—	59.4	2.1	22	14
März . . .	—	—	—	0.3	6.8	9.9	11.5	12.2	14.2	13.6	11.7	10.9	7.5	6.1	1.7	—	—	—	106.4	3.4	29	13
April . . .	—	0.1	3.1	7.3	10.6	12.5	14.1	15.3	14.8	13.9	14.2	14.6	14.8	12.3	7.9	3.4	—	—	158.9	5.3	42	8
Mai	—	2.7	9.5	15.8	18.4	17.7	18.1	18.3	16.8	17.2	17.1	18.6	20.2	19.5	16.7	11.5	2.6	—	240.7	7.8	49	4
Juni . . .	1.1	10.9	16.2	20.3	22.0	22.9	23.1	22.7	22.9	23.6	26.5	26.8	24.2	24.0	22.8	19.8	10.2	0.3	340.3	11.3	67	—
Juli . . .	0.4	6.1	13.2	12.4	10.9	14.0	14.6	16.8	15.5	16.2	17.0	17.3	16.3	16.4	17.3	13.2	4.7	—	222.3	7.2	43	3
August . .	—	—	8.7	17.1	20.8	22.5	23.2	23.0	23.6	23.6	23.6	25.7	22.5	19.2	15.3	6.3	—	—	275.1	8.9	60	—
September.	—	—	0.2	5.2	10.7	12.5	15.8	17.0	16.5	18.2	18.4	17.7	14.3	11.4	4.8	0.4	—	—	163.1	5.4	43	8
Oktober . .	—	—	—	—	1.5	7.4	12.5	12.0	15.9	15.3	18.1	14.1	11.1	5.2	0.5	—	—	—	113.6	3.7	35	8
November .	—	—	—	—	—	3.2	8.1	8.7	10.1	7.8	8.6	5.9	2.3	—	—	—	—	—	54.7	1.8	22	14
Dezember .	—	—	—	—	—	0.3	2.2	3.6	4.0	3.4	3.9	3.3	0.7	—	—	—	—	—	21.4	0.7	9	23
Jahr . . .	1.5	19.8	50.9	78.4	103.8	128.2	153.4	162.4	171.0	170.3	175.7	169.3	142.3	117.3	87.0	54.6	17.5	0.3	1803.7	4.9	40	112

Muhlendorf

$\varphi = 53^{\circ}\,42'$ N $\lambda = 15^{\circ}\,40'$ E H = 100 m h_s = 1 m

	3–4	4–5	5–6	6–7	7–8	8–9	9–10	10–11	11–12	12–13	13–14	14–15	15–16	16–17	17–18	18–19	19–20	20–21	Summe	Mittel	Prozente der möglichen Dauer	Tage ohne Sonnenschein
Januar . .	—	—	—	—	—	2.5	6.4	8.1	8.2	8.8	9.2	7.7	2.3	—	—	—	—	—	53.2	1.7	21	14
Februar . .	—	—	—	—	3.0	3.8	5.2	6.4	7.6	8.0	9.1	9.7	9.0	5.3	—	—	—	—	67.1	2.4	25	16
März . . .	—	—	—	1.4	8 3	10.7	14.2	14.9	15.6	16.3	14.0	12.1	10.6	5.4	0.5	—	—	—	124.0	4.0	34	10
April . . .	—	—	1.4	6.1	10.0	11.2	14.0	15.4	15.1	15.0	14.3	13.5	12.1	12.6	9.4	4.7	0.1	—	154.9	5.2	37	10
Mai. . . .	—	1.2	9.4	14.6	16.8	17.8	18.0	19.3	18.4	18.3	18.4	15.4	17.1	16.4	13.5	13.2	4.8	—	232.6	7.5	47	3
Juni . . .	—	8.4	18.9	20.0	20.2	21.9	22.6	25.8	25.2	26.9	26.3	25.9	25.5	26.6	26.0	22.1	14.9	0.2	357.4	11.9	70	—
Juli . . .	—	4.9	10.0	13.0	14.9	16.7	18.4	16.2	15.1	14.2	14.8	15.3	12.9	14.4	14.8	14.7	7.6	0.2	218.1	7.0	43	3
August . .	—	0.2	3.9	14.3	16.8	18.1	21.0	22.7	23.4	23.2	23.1	22.4	20.3	17.2	14.3	8.4	0.3	—	249.6	8.1	55	1
September.	—	—	—	3.5	9.3	14.3	15.7	16.2	16.4	16.3	16.3	14.9	12.9	8.5	3.5	0.3	—	—	148.1	4.9	39	9
Oktober . .	—	—	—	—	4.5	11.4	11.0	13.0	14.8	14.8	13.3	10.6	10.6	5.3	—	—	—	—	109.3	3.5	34	10
November .	—	—	—	—	0.6	4.7	8.6	8.6	9.9	10.9	8.7	7.0	2.4	—	—	—	—	—	61.4	2.0	24	10
Dezember .	—	—	—	—	—	0.3	3.0	1.6	2.5	2.4	3.9	4.7	1.3	—	—	—	—	—	19.7	0.6	9	21
Jahr . . .	—	14.7	43.6	72.9	104.4	133.4	158.1	168.2	172.2	175.1	171.4	159.2	137.0	111.7	82.0	63.4	27.7	0.4	1795.4	4.9	40	107

Heinrichshof

$\varphi = 53^{\circ}\,25'$ N $\lambda = 14^{\circ}\,29'$ E H = 20 m h_s = 1 m

Januar . .	—	—	—	—	—	0.2	2.6	6.1	9.2	9.1	9.4	9.1	1.3	—	—	—	—	—	47.0	1.5	19	15
Februar . .	—	—	—	—	0.9	4.0	6.4	8.7	8.7	11.7	13.7	11.5	9.4	3.1	—	—	—	—	78.1	2.8	29	12
März . . .	—	—	—	1.3	6.8	9.8	9.7	12.7	13.5	12.3	12.6	13.4	10.4	4.4	—	—	—	—	106.9	3.4	29	11
April . . .	—	—	1.4	6.8	10.7	12.2	12.8	12.9	12.2	12.7	12.9	12.5	11.0	9.9	7.9	4.6	—	—	140.5	4.7	29	10
Mai. . . .	—	0.8	9.2	16.5	17.8	19.9	20.4	20.9	21.4	19.8	19.3	20.1	16.9	18.0	16.1	14.4	3.8	—	255.3	8.2	52	2
Juni . . .	—	5.1	14.3	20.3	22.0	22.6	22.3	23.1	25.4	26.1	25.3	24.7	25.9	25.3	25.4	24.1	13.8	0.5	346.2	11.5	68	1
Juli . . .	0.2	5.2	11.8	13.6	13.9	15.3	16.7	17.2	16.7	16.8	17.5	15.5	18.0	16.4	15.0	12.4	8.9	0.7	231.8	7.5	46	4
August . .	—	0.4	4.8	13.9	20.1	19.9	20.4	20.6	20.9	19.9	20.0	18.5	16.9	13.8	10.8	5.0	0.8	—	226.7	7.3	50	1
September.	—	—	0.1	3.7	10.9	14.0	15.0	13.8	14.1	13.1	12.6	9.2	7.0	5.9	3.9	0.6	—	—	123.9	4.1	33	8
Oktober . .	—	—	—	0.2	2.7	9.7	12.0	14.7	14.9	13.7	12.9	11.4	9.8	4.3	0.1	—	—	—	106.4	3.4	33	9
November .	—	—	—	—	—	2.0	7.2	9.6	10.9	11.0	10.4	8.2	1.2	—	—	—	—	—	60.5	2.0	24	11
Dezember .	—	—	—	—	—	0.2	1.4	2.1	2.7	4.3	5.4	4.1	1.0	—	—	—	—	—	21.2	0.7	9	22
Jahr . . .	0.2	11.5	41.6	76.3	105.8	129.8	146.9	162.4	170.6	170.5	172.0	158.2	128.8	101.1	79.2	61.1	27.3	1.2	1744.5	4.8	39	106

Neubrandenburg

$\varphi = 53^{\circ}\,34'$ N $\lambda = 13^{\circ}\,16'$ E H = 17 m h_s = 1 m

Januar . .	—	—	—	—	—	1.1	5.8	9.0	11.0	12.5	11.0	9.2	1.7	—	—	—	—	—	61.3	2.0	25	11
Februar . .	—	—	—	—	1.2	3.1	6.8	10.0	10.4	11.2	11.4	10.0	10.9	5.6	0.1	—	—	—	80.7	2.9	30	14
März . . .	—	—	—	0.1	3.4	7.3	12.3	14.3	14.7	16.7	18.3	14.2	10.2	6.8	1.4	—	—	—	119.7	3.9	33	6
April . . .	—	—	0.5	5.0	7.3	8.1	9.0	9.8	13.0	12.5	11.7	11.4	12.4	10.6	6.7	2.6	—	—	120.6	4.0	29	7
Mai. . . .	—	0.4	7.9	16.2	16.4	19.0	19.7	18.6	18.8	18.0	17.2	15.1	15.5	14.8	13.4	13.4	2.4	—	226.8	7.3	46	1
Juni . . .	—	2.4	15.6	19.7	20.2	19.6	20.2	23.7	24.6	22.9	22.9	24.7	23.1	25.5	20.6	16.5	9.6	—	311.8	10.4	62	2
Juli . . .	—	1.1	7.0	13.5	12.9	15.1	15.5	15.0	15.5	15.5	16.8	14.9	14.9	14.6	11.8	10.0	4.1	—	198.2	6.4	39	4
August . .	—	—	4.4	17.5	21.8	20.5	21.3	23.2	20.9	19.7	20.3	17.5	17.5	18.5	17.4	12.2	0.7	—	253.4	8.2	56	1
September.	—	—	—	3.1	9.1	10.8	11.6	11.7	12.8	11.1	10.9	8.8	8.7	7.5	3.6	0.7	—	—	110.4	3.7	29	7
Oktober . .	—	—	—	—	2.1	7.7	9.9	10.8	12.0	10.7	10.3	11.6	10.7	4.2	0.8	—	—	—	90.8	3.0	28	12
November .	—	—	—	—	—	3.9	6.2	7.4	10.4	9.4	9.3	5.3	1.9	—	—	—	—	—	53.8	1.8	21	9
Dezember .	—	—	—	—	—	—	1.1	3.6	3.0	3.6	2.7	1.9	0.4	—	—	—	—	—	14.3	0.5	6	25
Jahr . . .	—	3.9	35.4	75.1	94.4	116.2	139.4	157.1	167.1	163.8	162.8	144.6	127.9	108.1	75.8	55.4	16.8	—	1641.8	4.5	37	99

Rostock

$\varphi = 54^{\circ}\,4'$ N $\lambda = 12^{\circ}\,4'$ E H = 45 m h_s = 2 m

Januar . .	—	—	—	—	—	1.5	5.2	8.4	9.5	11.9	11.9	11.5	3.5	0.3	—	—	—	—	63.7	2.1	26	15
Februar . .	—	—	—	—	3.8	8.1	9.1	9.1	10.2	11.6	10.5	9.5	9.1	4.6	—	—	—	—	85.6	3.1	32	14
März . . .	—	—	—	—	6.9	10.2	13.5	14.1	14.2	15.6	15.2	17.0	15.5	10.8	1.0	—	—	—	134.0	4.3	37	5
April . . .	—	—	2.5	6.2	9.7	10.1	10.9	12.6	12.6	11.9	11.2	9.8	9.3	10.2	7.3	4.0	0.4	—	128.7	4.3	31	7
Mai. . . .	—	2.3	9.3	14.4	16.0	16.6	17.3	14.8	17.5	18.9	16.8	17.3	17.6	18.2	17.7	16.0	5.2	—	235.9	7.6	48	2
Juni . . .	—	10.6	20.6	18.7	19.1	20.2	21.6	21.5	22.1	23.0	23.4	21.9	22.1	20.3	21.3	22.3	12.6	—	321.3	10.7	63	—
Juli . . .	—	2.9	7.3	11.8	12.5	13.8	14.9	13.6	15.0	14.1	17.5	18.6	18.2	17.5	17.4	11.5	4.2	—	210.8	6.8	41	3
August . .	—	0.4	10.3	18.9	18.4	20.8	23.6	20.4	18.4	19.3	18.8	18.1	15.3	14.8	14.4	8.3	0.1	—	240.3	7.8	53	1
September.	—	—	—	2.3	7.5	8.6	10.8	11.6	11.5	11.7	11.3	12.0	9.8	9.3	3.7	0.1	—	—	110.2	3.7	29	6
Oktober . .	—	—	—	0.3	6.1	10.6	13.4	12.6	13.5	12.8	10.0	10.0	9.2	5.5	0.2	—	—	—	104.2	3.4	32	9
November .	—	—	—	—	0.2	4.0	8.3	10.1	10.6	9.3	7.5	5.1	2.0	—	—	—	—	—	57.1	1.9	22	11
Dezember .	—	—	—	—	—	0.8	3.4	3.6	6.2	4.3	3.8	4.3	0.7	—	—	—	—	—	27.1	0.9	12	21
Jahr . . .	—	16.2	50.0	72.6	100.2	125.3	152.0	152.4	161.3	164.4	157.9	155.1	132.3	111.5	83.0	62.2	22.5	—	1718.9	4.7	38	94

Hoppenrade in der Prignitz

$\varphi = 53^{\circ}\ 2'$ N $\lambda = 12^{\circ}\ 4'$ E H = 48 m h_s = 2 m

	3–4	4–5	5–6	6–7	7–8	8–9	9–10	10–11	11–12	12–13	13–14	14–15	15–16	16–17	17–18	18–19	19–20	20–21	Summe	Mittel	Prozente der möglichen Dauer	Tage ohne Sonnenschein
Januar . .	—	—	—	—	—	0.2	7.0	9.6	10.1	11.4	9.9	8.9	1.3	—	—	—	—	—	58.4	1.9	23	15
Februar . .	—	—	—	—	3.0	6.2	7.8	9.4	8.3	7.9	8.2	7.2	7.8	3.7	—	—	—	—	69.5	2.5	25	14
März . . .	—	—	—	—	2.0	5.5	9.1	11.6	13.2	14.6	12.5	12.6	12.0	6.9	—	—	—	—	100.0	3.2	27	4
April . . .	—	—	3.2	3.9	7.6	9.2	9.7	10.2	10.1	8.6	9.0	8.3	7.2	7.8	5.4	2.9	—	—	103.1	3.4	24	11
Mai. . . .	—	0.3	7.9	13.9	16.9	16.0	17.1	17.6	17.4	17.9	17.3	16.8	15.3	15.0	15.0	8.4	0.6	—	213.4	6.9	44	1
Juni . . .	0.1	3.5	18.2	19.4	19.7	21.3	23.5	22.3	22.2	24.4	24.0	22.9	21.7	20.8	19.5	16.1	2.8	—	302.4	10.1	60	1
Juli . . .	—	1.8	6.5	7.3	11.5	14.3	15.6	16.0	14.1	14.4	13.3	10.8	13.4	15.4	11.4	7.3	0.8	—	173.9	5.6	34	4
August . .	—	0.1	4.1	14.9	16.8	18.7	19.4	19.1	18.4	17.2	16.5	16.3	18.1	16.9	16.0	6.0	—	—	218.5	7.0	49	4
September.	—	—	—	1.3	3.9	6.1	10.2	9.5	9.3	9.6	9.9	9.4	8.9	5.1	1.3	—	—	—	84.5	2.8	22	7
Oktober . .	—	—	—	—	2.4	8.5	11.7	12.7	11.2	11.7	13.8	10.2	8.7	3.3	—	—	—	—	94.2	3.0	29	11
November .	—	—	—	—	—	1.4	6.4	6.5	6.7	7.8	7.2	5.3	0.1	—	—	—	—	—	41.4	1.4	16	9
Dezember .	—	—	—	—	—	0.4	1.0	1.0	2.0	2.4	2.7	2.2	—	—	—	—	—	—	11.7	0.4	5	26
Jahr . . .	0.1	5.7	39.9	60.7	83.8	107.8	138.5	145.5	143.0	147.9	144.3	130.9	114.5	94.9	68.6	40.7	4.2	—	1471.0	4.0	33	107

Berlin-Dahlem

$\varphi = 52^{\circ}\ 27'$ N $\lambda = 13^{\circ}\ 18'$ E H = 55 m h_s = 3 m

	3–4	4–5	5–6	6–7	7–8	8–9	9–10	10–11	11–12	12–13	13–14	14–15	15–16	16–17	17–18	18–19	19–20	20–21	Summe	Mittel	Prozente der möglichen Dauer	Tage ohne Sonnenschein
Januar . .	—	—	—	—	—	0.2	6.8	9.8	10.4	11.4	10.3	9.2	3.8	—	—	—	—	—	61.9	2.0	24	13
Februar . .	—	—	—	—	1.6	5.8	7.0	8.7	8.4	10.1	9.6	9.5	6.8	2.1	—	—	—	—	69.6	2.5	25	15
März . . .	—	—	—	3.0	9.6	13.3	16.2	16.3	13.9	13.7	15.8	12.7	6.2	0.9	—	—	—	—	121.6	3.9	33	5
April . . .	—	—	1.3	4.9	9.5	11.3	12.6	13.1	13.6	11.6	13.2	12.7	11.3	9.1	6.2	2.5	—	—	132.9	4.4	32	8
Mai. . . .	—	0.3	7.1	16.1	20.4	19.4	20.6	21.3	22.0	20.7	18.9	17.3	16.3	15.0	12.8	9.0	2.3	—	239.5	7.7	49	1
Juni . . .	—	4.3	17.7	20.6	21.4	22.0	23.8	24.4	24.1	24.9	25.3	24.2	22.4	24.3	20.3	18.0	6.9	—	324.6	10.8	65	1
Juli . . .	—	2.8	11.0	11.5	13.8	12.9	13.8	16.7	17.7	15.3	16.8	14.2	14.6	13.2	10.3	8.1	2.9	—	195.6	6.3	39	3
August . .	—	0.2	3.2	8.3	13.9	18.7	17.9	19.7	18.2	19.7	17.9	17.4	18.8	17.8	12.6	4.8	0.2	—	209.3	6.8	46	1
September.	—	—	—	—	0.3	9.6	12.5	9.8	11.9	13.2	10.8	12.3	10.7	5.5	1.1	—	—	—	97.7	3.3	26	6
Oktober . .	—	—	—	—	—	7.6	11.2	12.8	14.0	11.1	11.3	10.4	9.4	4.9	—	—	—	—	92.7	3.0	28	9
November .	—	—	—	—	—	1.5	5.6	6.9	6.4	9.8	7.6	7.1	3.0	—	—	—	—	—	47.9	1.6	18	12
Dezember .	—	—	—	—	—	0.1	1.5	3.6	4.8	6.5	4.6	1.9	0.6	—	—	—	—	—	23.6	0.8	10	19
Jahr . . .	—	7.6	40.3	64.4	90.5	122.4	149.5	163.1	165.4	168.0	162.1	148.9	123.9	92.8	63.3	42.4	12.3	—	1616.9	4.4	36	93

Landsberg an der Warthe

$\varphi = 52^{\circ}\ 44'$ N $\lambda = 15^{\circ}\ 14'$ E H = 68 m h_s = 3 m

	3–4	4–5	5–6	6–7	7–8	8–9	9–10	10–11	11–12	12–13	13–14	14–15	15–16	16–17	17–18	18–19	19–20	20–21	Summe	Mittel	Prozente der möglichen Dauer	Tage ohne Sonnenschein
Januar . .	—	—	—	—	—	0.8	3.7	6.6	10.7	10.4	9.0	9.4	1.6	—	—	—	—	—	52.2	1.7	21	17
Februar . .	—	—	—	—	1.1	5.9	5.7	7.5	7.7	9.1	9.1	10.4	10.2	2.9	—	—	—	—	69.6	2.5	25	11
März . . .	—	—	—	—	5.8	11.4	14.6	15.0	15.7	17.2	15.2	12.4	8.9	4.0	—	—	—	—	120.2	3.9	33	10
April . . .	—	—	1.6	5.8	10.1	13.8	14.5	13.5	12.4	12.8	13.3	13.9	11.3	8.9	4.4	2.2	—	—	138.5	4.6	33	9
Mai. . . .	—	1.7	10.2	14.7	16.3	17.7	18.3	17.1	18.0	19.4	16.1	16.8	14.6	14.7	13.0	9.8	2.3	—	220.7	7.1	45	3
Juni . . .	—	10.1	18.3	21.2	20.4	20.9	22.6	24.8	25.6	24.6	23.7	23.0	23.7	22.3	22.6	20.8	11.7	—	336.3	11.2	67	1
Juli . . .	0.1	6.5	12.1	15.4	15.5	15.1	14.2	14.6	14.7	15.4	14.9	15.1	15.9	15.2	12.9	11.9	4.1	—	213.6	6.9	42	5
August . .	—	0.2	6.8	15.0	18.3	19.0	21.6	22.5	20.2	19.1	16.9	17.2	15.1	13.4	13.8	8.8	0.1	—	228.0	7.4	50	2
September.	—	—	—	3.4	7.8	9.4	13.0	13.2	13.4	14.0	13.6	10.2	9 9	7.9	2.4	—	—	—	118.2	3.9	31	7
Oktober . .	—	—	—	—	2.4	7.8	11.5	13.2	14.8	15.0	14.7	14.1	8.8	5.2	0.4	—	—	—	107.9	3.5	33	10
November .	—	—	—	—	—	2.1	5.0	6.3	5.9	5.5	5.2	5.0	1.1	—	—	—	—	—	36.1	1.2	14	17
Dezember .	—	—	—	—	—	0.9	1.8	2.8	4.4	4.2	3.4	3.4	0.9	—	—	—	—	—	21.8	0.7	9	24
Jahr . . .	—	18.5	49.0	75.5	97.7	124.8	146.5	157.1	163.5	166.7	155.1	150.9	122.0	94.5	69.5	53.5	18.2	—	1663.1	4.6	37	116

Grünberg in Schlesien

$\varphi = 51^{\circ}\ 56'$ N $\lambda = 15^{\circ}\ 30'$ E H = 175 m h_s = 3 m

	3–4	4–5	5–6	6–7	7–8	8–9	9–10	10–11	11–12	12–13	13–14	14–15	15–16	16–17	17–18	18–19	19–20	20–21	Summe	Mittel	Prozente der möglichen Dauer	Tage ohne Sonnenschein
Januar . .	—	—	—	—	—	3.0	7.8	11.0	11.1	13.5	14.5	11.5	4.8	—	—	—	—	—	77.2	2.5	30	8
Februar . .	—	—	—	—	5.2	8.3	8.8	10.1	10.7	11.2	12.4	13.6	11.2	4.5	—	—	—	—	96.0	3.4	35	8
März . . .	—	—	—	0.5	9.3	13.8	15.0	17.4	16.6	16.7	17.4	14.2	13.7	6.7	0.8	—	—	—	142.1	4.6	39	7
April . . .	—	—	1.9	6.6	10.2	11.3	13.9	13.7	12.6	12.9	13.9	14.7	12.2	10.0	6.2	2.6	—	—	142.7	4.8	34	7
Mai . . .	—	2.1	13.7	16.4	16.0	18.7	19.2	21.4	19,2	18.7	16.2	15.7	15.2	15.7	15.3	10.8	0.6	—	234.9	7.6	48	2
Juni . . .	—	12.5	22.0	23.9	25.0	24.6	25.1	26.2	26.2	25.6	26.0	26.8	25.8	24.8	21.9	18.7	6.1	—	361.2	12.0	73	1
Juli . . .	0.1	6.0	11.1	15.7	15.8	16.3	16.0	14.7	16.6	17.1	17.3	18.3	17.4	15.1	13.6	12.8	2.7	—	226.6	7.3	45	3
August . .	—	0.7	10.0	17.0	17.5	18.3	20.0	20.7	20.9	17.7	17.5	16.7	16.3	13.9	15.3	8.0	0.2	—	230.7	7.4	51	2
September.	—	—	0.7	3.2	6.0	11.5	13.3	13.8	12.8	12.9	16.6	14.7	12.8	10.3	1.6	0.1	—	—	130.3	4.3	35	6
Oktober . .	—	—	—	—	3.3	9.9	12.5	14.9	14.1	14.8	14.9	13.9	11.6	5.9	—	—	—	—	115.8	3.7	35	8
November .	—	—	—	—	—	4.4	8.3	9.1	12.1	11.0	11.1	10.9	3.4	—	—	—	—	—	70.3	2.3	27	7
Dezember .	—	—	—	—	—	1.7	3.7	3.9	6.7	6.6	7.4	5.6	1.8	—	—	—	—	—	37.4	1.2	16	18
Jahr . . .	0.1	21.3	59.4	83.3	108.3	141.8	163.6	176.9	179.6	178.7	185.2	176.6	146.2	106.9	74.7	53.0	9.6	—	1865.2	5.1	42	77

Breslau-Krietern

$\varphi = 51^{\circ}\,5'$ N $\lambda = 17^{\circ}\,0'$ E H = 124 m h_s = 11 m

	3–4	4–5	5–6	6–7	7–8	8–9	9–10	10–11	11–12	12–13	13–14	14–15	15–16	16–17	17–18	18–19	19–20	20–21	Summe	Mittel	Prozente der möglichen Dauer	Tage ohne Sonnenschein
Januar . .	—	—	—	—	—	8.9	13.9	16.1	16.7	15.9	13.1	11.7	5.4	—	—	—	—	—	101.7	3.3	39	9
Februar . .	—	—	—	—	7.2	11.7	13.6	15.5	14.2	14.7	16.2	15.3	13.5	5.3	—	—	—	—	127.2	4.5	46	8
März . . .	—	—	—	2.7	8.1	11.8	13.4	14.8	15.2	15.5	15.4	16.8	15.1	8.9	0.6	—	—	—	138.3	4.5	38	7
April . . .	—	—	1.3	6.3	9.4	9.3	11.0	12.8	13.6	13.4	13.7	12.4	12.0	10.2	7.0	1.5	—	—	133.9	4.5	32	9
Mai. . . .	—	1.3	14.1	16.8	16.1	20.4	21.6	21.7	21.3	21.6	17.9	17.2	16.6	18.3	14.6	13.3	0.7	—	253.5	8.2	53	1
Juni . . .	—	11.2	21.7	24.7	24.1	23.1	24.7	26.1	26.2	26.8	25.8	26.9	26.3	25.4	24.3	20.4	7.2	—	364.9	12.2	74	—
Juli . . .	—	5.0	11.6	15.5	15.5	19.2	17.6	18.2	18.1	17.3	17.9	15.8	16.2	16.2	14.0	12.5	4.0	—	234.6	7.6	47	4
August . .	—	0.8	8.7	16.4	16.6	16.9	17.6	16.6	18.8	21.1	16.7	14.8	13.5	14.8	15.1	7.3	0.3	—	216.0	7.0	48	1
September.	—	—	0.4	5.6	10.0	11.9	9.3	11.1	11.5	10.9	9.8	9.2	9.8	7.0	1.8	—	—	—	108.3	3.6	29	3
Oktober . .	—	—	—	—	5.7	12.3	14.0	14.4	14.3	15.2	14.4	14.1	13.4	6.8	0.2	—	—	—	124.8	4.0	38	9
November .	—	—	—	—	0.4	6.2	7.7	8.1	9.8	10.5	13.3	10.3	7.5	0.5	—	—	—	—	74.3	2.5	28	9
Dezember .	—	—	—	—	—	2.0	6.3	8.0	9.4	10.1	6.2	5.0	1.1	—	—	—	—	—	48.1	1.6	20	17
Jahr . . .	—	18.3	57.8	88.0	113.1	153.7	170.7	183.4	189.1	193.0	180.4	169.5	150.4	113.4	77.6	55.0	12.2	—	1925.6	5.3	43	77

Proskau

$\varphi = 50^{\circ}\,35'$ N $\lambda = 17^{\circ}\,53'$ E H = 178 m h_s = 1 m

Januar . .	—	—	—	—	—	4.6	12.5	14.7	16.6	16.8	16.4	13.4	4.9	—	—	—	—	—	99.9	3.2	38	10
Februar . .	—	—	—	—	2.6	10.1	13.4	14.7	15.8	15.7	15.8	13.9	14.4	4.2	—	—	—	—	120.6	4.3	43	4
März . . .	—	—	—	—	2.9	10.8	13.5	12.9	15.6	16.3	17.0	16.5	14.5	5.6	—	—	—	—	125.6	4.1	34	5
April . . .	—	—	1.3	3.9	7.8	10.5	11.6	16.4	15.1	11.9	10.6	11.7	11.4	10.6	5.8	1.0	—	—	129.6	4.3	31	8
Mai. . . .	—	0.1	10.3	17.2	21.2	20.4	20.3	20.7	20.2	19.7	19.0	16.9	20.3	19.1	17.3	3.1	—	—	245.8	7.9	51	—
Juni . . .	—	2.3	19.6	25.2	24.1	25.1	25.0	24.5	24.1	23.8	25.3	24.2	25.1	24.7	22.1	13.4	—	—	328.5	11.0	67	—
Juli . . .	—	1.7	13.6	16.9	17.3	19.6	21.6	22.2	19.4	18.9	21.0	18.9	17.4	13.6	14.1	5.7	—	—	241.9	7.8	49	2
August . .	—	—	2.9	12.2	15.3	17.1	21.0	21.1	21.0	20.4	20.8	17.8	15.1	14.6	11.4	0.6	—	—	211.3	6.8	47	2
September.	—	—	—	0.8	7.6	10.9	12.9	11.4	11.9	13.4	14.4	9.8	8.0	3.7	0.4	—	—	—	105.2	3.5	27	6
Oktober . .	—	—	—	—	4.9	11.7	12.3	13.8	14.4	14.2	15.7	15.8	14.6	3.1	—	—	—	—	120.5	3.9	37	9
November .	—	—	—	—	—	3.6	10.4	10.6	9.2	12.1	11.1	10.8	7.4	0.2	—	—	—	—	75.4	2.5	28	6
Dezember .	—	—	—	—	—	0.5	2.0	3.6	5.0	6.6	7.5	6.2	1.3	—	—	—	—	—	32.7	1.1	13	15
Jahr[1]). . .	—	4.1	47.7	76.2	103.7	144.9	176.5	186.6	188.3	189.8	194.6	175.9	154.4	99.4	71.1	23.8	—	—	1837.0	5.0	41	67

[1]) Infolge örtlicher Störungen im Sommer abends zu wenig.

Landeck in Schlesien

$\varphi = 50^{\circ}\,21'$ N $\lambda = 16^{\circ}\,53'$ E H = 470 m h_s = 12 m

Januar . .	—	—	—	—	—	2.0	12.2	13.0	13.8	13.8	11.8	11.4	6.4	—	—	—	—	—	84.4	2.7	32	10
Februar . .	—	—	—	—	—	4.7	10.4	14.4	17.8	16.2	14.5	17.0	16.5	6.6	—	—	—	—	118.1	4.2	42	4
März . . .	—	—	—	—	3.0	9.9	11.6	12.5	13.6	15.2	15.8	15.8	14.4	10.9	1.1	—	—	—	123.8	4.0	34	5
April . . .	—	—	—	2.1	8.7	11.8	10.2	9.6	9.6	11.7	10.4	9.7	11.1	10.5	7.4	0.3	—	—	113.1	3.8	27	7
Mai. . . .	—	—	1.6	13.9	17.1	18.7	19.2	14.9	17.6	14.8	12.7	13.9	14.7	12.4	13.9	11.2	1.5	—	198.1	6.4	42	2
Juni . . .	—	—	9.2	19.4	20.0	21.3	23.0	23.8	22.4	24.7	22.2	22.6	22.6	20.7	22.1	19.7	7.7	—	301.4	10.0	62	—
Juli . . .	—	—	4.1	13.5	16.1	16.7	16.3	15.0	13.9	14.1	13.7	14.8	16.8	15.0	12.5	10.4	3.8	—	196.7	6.3	40	2
August . .	—	—	—	3.3	13.9	14.8	18.2	18.6	16.6	17.1	15.1	13.6	13.5	13.1	13.6	6.8	0.5	—	178.7	5.8	40	3
September.	—	—	—	—	5.4	11.5	9.4	11.4	12.7	11.5	10.4	8.8	8.5	4.9	0.4	—	—	—	94.9	3.2	25	5
Oktober . .	—	—	—	—	0.6	12.1	14.3	14.0	13.0	15.9	15.2	14.8	13.8	7.7	0.1	—	—	—	121.5	3.9	37	8
November .	—	—	—	—	—	1.6	7.5	6.1	8.4	10.0	9.9	10.1	7.1	—	—	—	—	—	60.7	2.0	23	8
Dezember .	—	—	—	—	—	—	2.0	5.8	8.2	9.1	8.3	7.3	3.3	—	—	—	—	—	44.0	1.4	18	20
Jahr[1]). . .	—	—	14.9	52.2	84.8	125.1	154.3	159.1	167.6	174.1	160.0	159.8	148.7	101.8	71.1	48.4	13.5	—	1635.4	4.5	37	74

[1]) Hanglage, daher in den Morgenstunden zu wenig.

Schneekoppe

$\varphi = 50^{\circ}\,44'$ N $\lambda = 15^{\circ}\,44'$ E H = 1602 m h_s = 16 m

Januar . .	—	—	—	—	1.4	13.9	15.2	16.6	17.9	18.0	16.9	16.4	12.6	1.3	—	—	—	—	130.2	4.2	48	6
Februar . .	—	—	—	—	8.1	14.2	16.8	18.0	17.0	17.1	19.3	18.2	16.2	10.8	—	—	—	—	155.7	5.6	54	5
März . . .	—	—	—	1.2	9.5	10.9	13.6	14.1	15.9	16.0	14.3	13.9	11.5	10.5	3.7	—	—	—	135.1	4.4	36	8
April . . .	—	—	1.4	6.5	7.9	10.7	9.6	9.1	9.5	9.6	8.8	9.2	7.5	6.9	5.1	1.2	—	—	103.0	3.4	25	9
Mai. . . .	—	—	7.9	12.5	16.4	14.8	11.8	11.7	12.3	9.7	11.1	9.0	9.1	9.9	9.4	8.2	1.5	—	155.3	5.0	32	5
Juni . . .	—	6.9	19.4	21.6	23.1	22.2	19.3	19.8	20.1	21.5	16.8	17.6	16.3	17.8	16.6	14.4	8.9	—	282.3	9.4	57	—
Juli . . .	—	3.6	9.4	12.7	13.3	14.0	12.3	14.0	13.6	13.2	14.9	16.3	14.9	14.2	12.3	9.8	5.7	—	194.2	6.3	39	4
August . .	—	—	6.5	14.1	15.5	14.0	14.6	16.5	15.1	13.9	14.3	13.4	14.1	13.3	12.3	8.5	1.2	—	187.3	6.1	41	5
September.	—	—	0.1	3.6	8.2	9.5	11.2	8.5	7.6	8.8	8.8	7.2	6.1	3.8	3.3	—	—	—	86.7	2.9	23	8
Oktober . .	—	—	—	0.8	6.5	9.9	11.3	12.6	12.9	12.9	11.8	9.6	6.3	5.4	1.3	—	—	—	101.3	3.3	30	14
November .	—	—	—	—	—	2.7	6.1	7.1	8.1	9.5	10.0	10.0	6.0	0.8	—	—	—	—	60.3	2.0	22	14
Dezember .	—	—	—	—	—	8.5	12.8	13.0	11.4	11.1	10.1	10.3	7.4	—	—	—	—	—	84.6	2.7	33	13
Jahr . . .	—	10.5	44.7	73.0	109.9	145.3	154.6	161.0	161.4	161.3	157.1	151.1	128.0	94.7	64.0	42.1	17.3	—	1676.0	4.6	37	91

Täglicher Gang nach wahrer Zeit

	3–4	4–5	5–6	6–7	7–8	8–9	9–10	10–11	11–12	12–13	13–14	14–15	15–16	16–17	17–18	18–19	19–20	20–21	Summe	Mittel	Prozente der möglichen Dauer	Tage ohne Sonnenschein
Zerbst																						
φ = 51° 58′ N λ = 12° 5′ E																		H = 71 m	h_s = 2 m			
Januar . .	—	—	—	—	—	0.9	8.5	9.6	10.5	12.8	14.4	11.4	4.2	—	—	—	—	—	72.3	2.3	28	9
Februar . .	—	—	—	—	3.6	9.2	10.3	11.9	13.3	14.0	15.0	13.2	11.2	4.9	—	—	—	—	106.6	3.8	39	7
März . . .	—	—	—	0.3	5.0	9.3	11.9	14.4	17.5	17.1	18.6	14.3	15.2	11.0	1.4	—	—	—	136.0	4.4	37	3
April . . .	—	—	2.6	7.5	8.3	9.7	9.4	9.9	12.9	11.3	10.2	9.9	9.3	8.8	7.0	3.1	—	—	119.9	4.0	29	11
Mai	—	—	5.1	14.4	15.8	18.0	19.4	18.6	19.0	19.4	15.9	18.9	15.7	14.0	13.3	10.4	1.8	—	219.7	7.1	45	1
Juni . . .	—	7.4	15.3	20.2	21.8	22.6	25.0	25.7	24.8	25.1	25.3	25.1	23.7	23.4	20.9	18.4	9.0	—	333.7	11.1	67	1
Juli . . .	—	2.6	6.8	9.0	13.4	15.9	15.4	15.0	16.6	15.9	16.6	15.8	14.3	15.2	13.9	12.7	3.3	—	202.4	6.5	41	1
August . .	—	0.9	9.0	16.1	17.2	16.0	19.1	19.4	17.0	18.4	18.7	19.4	19.0	17.6	16.1	9.2	0.7	—	233.8	7.5	52	1
September.	—	—	—	0.9	6.8	8.5	9.9	9.6	9.6	10.5	12.1	10.1	7.7	4.2	0.8	—	—	—	90.7	3.0	24	5
Oktober . .	—	—	—	0.1	4.7	11.2	12.2	12.5	12.8	12.0	12.9	13.4	12.8	6.9	0.8	—	—	—	112.3	3.6	34	9
November .	—	—	—	—	—	3.1	8.7	11.8	12.8	11.7	8.3	7.4	2.5	0.1	—	—	—	—	66.4	2.2	25	7
Dezember .	—	—	—	—	—	0.3	1.5	3.9	5.0	6.1	5.8	4.3	0.5	—	—	—	—	—	27.4	0.9	11	18
Jahr . . .	—	10.9	38.8	68.5	96.6	124.7	151.3	162.3	171.8	174.3	173.8	163.2	136.1	106.1	74.2	53.8	14.8	—	1721.2	4.7	39	73
Köthen																						
φ = 51° 45′ N λ = 11° 58′ E																		H = 86 m	h_s = 21 m			
Januar . .	—	—	—	—	—	4.5	10.6	10.3	12.5	15.3	14.5	10.3	7.1	—	—	—	—	—	85.1	2.7	33	9
Februar . .	—	—	—	—	5.4	9.4	11.5	12.0	11.8	13.1	11.6	12.2	9.5	6.7	—	—	—	—	103.2	3.7	37	9
März . . .	—	—	—	3.1	8.5	10.7	11.7	13.9	13.4	13.3	16.0	14.8	15.3	11.9	3.4	—	—	—	136.0	4.4	37	4
April . . .	—	—	1.8	7.9	7.8	8.1	9.0	9.6	9.6	11.7	10.4	8.6	9.5	9.7	8.0	2.7	—	—	114.4	3.8	28	9
Mai	—	0.1	7.2	10.6	14.6	16.2	16.1	16.5	16.6	16.4	14.6	17.1	15.2	15.6	13.2	9.1	1.8	—	200.9	6.5	43	1
Juni . . .	—	7.5	18.6	19.3	21.4	23.0	23.8	24.7	24.6	24.6	23.6	24.0	24.0	23.8	22.8	19.9	9.0	—	334.6	11.2	68	—
Juli . . .	—	3.7	7.9	8.3	13.2	14.7	14.7	16.8	14.2	14.8	14.8	13.8	12.6	14.4	15.1	11.3	6.3	—	196.6	6.3	39	1
August . .	—	0.6	9.5	15.3	16.1	15.2	18.5	18.1	17.2	16.8	17.4	18.3	19.6	15.9	16.9	9.8	0.4	—	225.6	7.3	50	1
September.	—	—	0.4	3.9	8.0	9.4	8.1	8.5	6.8	7.5	10.8	7.6	7.1	4.0	1.8	0.1	—	—	84.0	2.8	22	7
Oktober . .	—	—	—	0.7	7.3	11.1	11.4	11.0	11.8	12.6	11.0	11.5	9.5	8.4	1.1	—	—	—	107.4	3.5	33	9
November .	—	—	—	—	0.1	4.9	9.7	12.1	10.7	10.7	8.9	8.1	3.6	0.6	—	—	—	—	69.4	2.3	26	5
Dezember .	—	—	—	—	—	1.0	3.2	5.0	5.3	7.2	6.9	6.3	1.5	—	—	—	—	—	36.4	1.2	15	20
Jahr . . .	—	11.9	45.4	69.1	102.4	128.2	148.3	158.5	154.5	164.0	160.5	152.6	134.5	111.0	82.3	52.9	17.5	—	1693.6	4.6	38	75
Halle an der Saale																						
φ = 51° 29′ N λ = 11° 59′ E																		H = 102 m	h_s = 19 m			
Januar . .	—	—	—	—	—	6.0	12.6	13.7	16.5	17.3	15.8	13.2	6.4	—	—	—	—	—	101.5	3.3	39	7
Februar . .	—	—	—	—	4.8	7.2	8.0	10.6	11.0	12.7	13.2	12.9	10.4	5 2	—	—	—	—	96.0	3.4	35	8
März . . .	—	—	—	0.1	7.0	11.9	13.6	14.6	14.3	13.4	14.8	15.4	14.8	8.5	0.5	—	—	—	128.9	4.2	35	4
April . . .	—	—	0.6	6.4	9.6	9.3	11.5	12.7	12.7	14.0	15.0	14.1	11.8	10.2	5.8	0.7	—	—	134.4	4.5	32	10
Mai	—	—	2.4	10.9	12.8	15.5	17.0	15.3	17.7	16.6	18.5	17.6	17.8	16.6	14.6	5.7	—	—	199.0	6.4	41	1
Juni . . .	—	1.3	15.1	19.1	21.6	21.8	24.1	25.3	25.7	25.8	25.5	25.2	24.8	24.6	23.0	16.4	1.2	—	320.5	10.7	65	—
Juli . . .	—	1.1	7.4	11.2	12.8	16.0	19.6	19.9	18.8	17.2	18.0	15.4	12.9	18.4	15.4	13.4	1.3	—	218.8	7.1	44	—
August . .	—	0.2	7.4	16.0	17.6	16.9	19.1	18.9	18.3	19.1	19.4	19.6	19.4	18.7	18.4	9.3	0.2	—	238.5	7.7	53	1
September.	—	—	0.2	1.9	5.8	9.4	8.8	9.6	7.4	9.4	11.2	9.4	8.8	5.4	1.2	—	—	—	88.5	3.0	23	5
Oktober . .	—	—	—	—	3.9	10.6	11.8	11.0	11.2	10.8	12.6	12.4	9.6	6.7	—	—	—	—	100.6	3.2	31	7
November .	—	—	—	—	0.2	5.0	10.2	13.0	13.4	13.1	11.1	10.9	6.2	0.8	—	—	—	—	83.9	2.8	32	4
Dezember .	—	—	—	—	—	0.6	4.2	6.5	5.2	7.2	7.2	4.6	0.5	—	—	—	—	—	36.0	1.2	15	17
Jahr[1]). . .	—	2.6	33.1	65.6	96.1	130.2	160.5	171.1	172.2	176.6	182.3	170.7	143.4	115.1	78.9	45.5	2.7	—	1746.6	4.8	39	64

[1]) Infolge örtlicher Störungen in den Morgen- und Abendstunden etwas wenig.

Jena																						
φ = 50° 56′ N λ = 11° 35′ E																		H = 155 m	h_s = 9 m			
Januar . .	—	—	—	—	—	2.1	12.0	14.4	16.0	15.7	14.2	13.6	4.7	—	—	—	—	—	92.7	3.0	36	10
Februar . .	—	—	—	—	1.6	5.1	9.6	12.0	12.0	12.3	12.9	11.5	9.6	2.3	—	—	—	—	88.9	3.2	32	9
März . . .	—	—	—	1.0	6.6	9.5	12.4	12.4	14.0	16.0	17.8	18.6	18.4	8.9	0.4	—	—	—	136.0	4.4	37	2
April . . .	—	—	—	3.5	8.1	10.9	11.5	12.1	12.0	10.6	11.4	10.1	9.8	5.4	3.5	—	—	—	108.9	3.6	26	10
Mai	—	—	1.7	8.3	11.2	13.8	14.6	13.4	14.2	15.6	14.5	15.3	15.5	17.3	14.1	5.1	—	—	174.6	5.6	36	3
Juni . . .	—	—	6.4	18.8	20.6	21.0	22.8	23.8	20.9	20.0	23.8	23.2	21.7	20.3	19.2	8.2	—	—	270.7	9.0	56	—
Juli . . .	—	—	2.9	10.8	12.9	14.0	17.7	16.4	15.0	12.7	13.8	15.2	17.1	16.4	15.2	7.0	—	—	187.1	6.0	37	2
August . .	—	—	0.3	7.9	13.3	15.8	17.6	17.6	18.2	16.0	18.8	19.5	19.9	17.0	13.0	2.1	—	—	197.0	6.4	44	1
September.	—	—	—	1.0	6.6	9.2	10.6	10.0	10.3	11.1	11.3	8.2	9.9	3.4	—	—	—	—	91.6	3.1	24	4
Oktober . .	—	—	—	—	1.9	7.7	11.2	11.2	13.0	13.6	12.7	11.9	10.8	4.4	—	—	—	—	98.4	3.2	30	9
November .	—	—	—	—	—	2.9	7.1	12.3	12.3	10.1	10.9	8.4	2.2	—	—	—	—	—	66.2	2.2	25	8
Dezember .	—	—	—	—	—	—	0.4	1.8	4.9	7.4	8.3	4.7	—	—	—	—	—	—	27.5	0.9	11	15
Jahr[1]). . .	—	—	11.3	51.3	82.8	112.0	147.5	157.4	162.8	161.1	170.4	160.2	139.6	95.4	65.4	22.4	—	—	1539.6	4.2	34	73

[1]) Infolge Tallage in den Morgen- und Abendstunden zu wenig.

Täglicher Gang nach wahrer Zeit

Erfurt

$\varphi = 50^0\,59'$ N $\lambda = 11^0\,4'$ E H = 215 m $h_s = 3$ m

	3–4	4–5	5–6	6–7	7–8	8–9	9–10	10–11	11–12	12–13	13–14	14–15	15–16	16–17	17–18	18–19	19–20	20–21	Summe	Mittel	Prozente der möglichen Dauer	Tage ohne Sonnenschein
Januar . .	—	—	—	—	—	4.6	12.0	13.8	14.6	16.4	15.3	14.7	5.7	—	—	—	—	—	97.1	3.1	37	8
Februar . .	—	—	—	—	1.1	4.9	8.3	8.4	9.5	9.5	9.1	10.5	10.9	2.8	—	—	—	—	75.0	2.7	27	7
März . . .	—	—	—	—	5.6	11.6	13.4	13.7	14.2	15.3	17.6	18.4	17.0	8.2	0.4	—	—	—	135.4	4.4	37	3
April . . .	—	—	0.4	5.1	7.7	6.9	10.1	12.1	12.5	10.7	10.6	9.2	7.9	4.8	3.4	0.9	—	—	102.3	3.4	25	13
Mai[1] . . .	—	*0.6*	*7.0*	*11.8*	*12.2*	*13.4*	*13.1*	*14.6*	*14.9*	*15.4*	*18.4*	*16.1*	*16.1*	*15.2*	*15.1*	*9.9*	*0.2*	—	*194.0*	*6.3*	*40*	*3*
Juni . . .	—	7.1	18.3	20.5	20.8	21.0	23.9	24.7	24.7	25.3	23.7	24.4	20.8	19.4	18.7	16.3	4.2	—	313.8	10.5	64	—
Juli . . .	—	2.0	7.5	12.3	12.8	16.9	16.4	16.2	18.1	16.0	16.4	17.9	15.7	14.1	14.9	7.6	—	—	204.8	6.6	42	—
August . .	—	0.2	4.3	11.3	13.8	14.6	16.0	16.8	18.0	19.1	19.7	20.7	18.6	19.7	19.5	7.3	—	—	219.6	7.1	49	—
September.	—	—	0.2	3.0	8.7	9.9	11.4	10.9	10.5	10.2	10.9	9.5	8.3	6.5	2.3	0.2	—	—	102.5	3.4	27	6
Oktober . .	—	—	—	—	2.0	9.2	10.4	11.3	13.1	13.7	13.0	12.7	11.1	7.0	0.2	—	—	—	103.7	3.3	31	7
November .	—	—	—	—	—	3.6	6.9	9.2	10.7	8.7	7.5	6.2	2.4	—	—	—	—	—	55.2	1.8	21	9
Dezember[1]	—	—	—	—	—	*0.4*	*2.2*	*5.6*	*6.9*	*5.9*	*5.3*	*4.5*	*0.5*	—	—	—	—	—	*31.3*	*1.0*	*13*	*16*
Jahr . . .	—	*9.9*	*37.7*	*64.0*	*84.7*	*117.0*	*144.1*	*157.3*	*167.7*	*166.2*	*167.5*	*164.8*	*135.0*	*97.7*	*74.5*	*42.2*	*4.4*	—	*1634.7*	*4.5*	*37*	*72*

[1]) Die Beobachtungen vom 1. bis 5. Mai und vom 24. bis 31. Dezember wurden interpoliert.

Marburg

$\varphi = 50^0\,49'$ N $\lambda = 8^0\,48'$ E H = 230 m $h_s = 19$ m[1])

Januar . .	—	—	—	—	—	0.9	4.1	7.6	8.9	8.7	9.9	1.6	—	—	—	—	—	—	41.7	1.3	16	13
Februar . .	—	—	—	—	0.7	8.2	13.1	13.8	14.1	13.1	13.4	11.2	8.5	1.1	—	—	—	—	97.2	3.5	35	8
März . . .	—	—	—	—	1.2	9.6	14.6	16.3	18.1	20.3	19.2	17.5	14.5	4.9	0.2	—	—	—	136.4	4.4	37	5
April . . .	—	—	0.8	3.8	3.8	7.7	9.9	11.5	11.1	13.4	12.1	11.8	9.3	7.1	3.2	1.8	—	—	107.3	3.6	26	12
Mai	—	—	2.4	8.4	12.2	13.7	14.5	15.2	12.7	13.0	11.5	9.4	10.0	10.9	11.7	5.9	0.3	—	151.8	4.9	32	2
Juni . . .	—	1.6	15.6	20.1	20.5	20.7	23.0	24.0	23.3	22.4	24.3	23.1	22.6	18.4	17.6	13.2	3.3	—	293.7	9.8	60	1
Juli[1]) . . .	—	—	4.5	11.0	10.7	16.8	14.4	15.3	12.5	13.5	14.7	14.1	12.7	12.8	11.6	8.4	1.2	—	174.2	5.6	35	2
August[2]) .	—	—	0.4	6.3	14.2	15.8	17.5	17.9	19.2	20.7	20.9	20.2	18.8	17.8	14.8	7.3	0.2	—	212.0	6.8	47	1
September.	—	—	—	—	2.4	5.9	8.4	10.5	11.7	11.6	11.4	9.2	9.9	4.8	1.3	—	—	—	87.1	2.9	23	7
Oktober . .	—	—	—	—	0.8	3.1	6.5	10.5	10.5	8.9	9.5	10.3	10.4	2.4	—	—	—	—	72.9	2.4	22	10
November .	—	—	—	—	—	1.3	5.4	6.6	5.9	4.8	3.9	2.1	0.6	—	—	—	—	—	30.6	1.0	11	12
Dezember .	—	—	—	—	—	0.1	1.0	2.7	4.9	6.1	5.7	—	—	—	—	—	—	—	20.5	0.7	8	23
Jahr[3]). . .	—	1.6	23.7	49.6	66.5	103.8	132.4	151.9	152.9	156.5	156.5	130.5	117.3	80.2	60.4	36.6	5.0	—	1425.4	3.9	32	96

[1]) Im Juli Umstellung des Sonnenscheinautographen ($h_s = 22$ m). [2]) Bis zum 26. August gehen die Zeitangaben der Registrierungen gegen wahre Sonnenzeit vor.
[3]) Infolge örtlicher Verhältnisse im Winter zu wenig in den Abendstunden.

Kassel

$\varphi = 51^0\,20'$ N $\lambda = 9^0\,31'$ E H = 170 m $h_s = 10$ m

Januar . .	—	—	—	—	—	1.8	6.4	7.6	7.4	10.2	11.1	10.7	3.5	—	—	—	—	—	58.7	1.9	23	11
Februar . .	—	—	—	—	1.3	7.0	10.5	11.6	12.9	13.5	14.5	11.5	11.0	2.3	—	—	—	—	96.1	3.4	35	10
März . . .	—	—	—	—	1.8	7.6	11.1	12.3	15.6	18.6	15.4	16.7	13.9	5.2	0.5	—	—	—	118.7	3.8	32	4
April . . .	—	—	3.8	4.9	5.8	8.7	9.0	8.8	9.1	8.9	9.9	9.3	7.8	7.8	2.5	1.0	—	—	97.3	3.2	24	12
Mai	—	—	3.9	8.2	7.7	11.2	13.7	13.5	12.2	12.9	13.1	9.7	10.3	11.9	8.7	7.2	0.1	—	144.3	4.7	30	5
Juni . . .	—	4.6	16.1	18.1	18.3	20.9	22.8	22.4	22.7	22.5	22.5	20.6	19.9	19.4	17.6	15.1	2.8	—	286.3	9.5	58	1
Juli . . .	—	2.9	11.0	12.7	14.3	14.6	14.8	15.3	10.6	13.7	15.0	13.3	13.1	12.9	13.8	7.1	1.7	—	186.8	6.0	38	1
August . .	—	—	4.4	12.9	13.2	16.0	15.7	16.8	18.0	17.0	15.9	18.7	19.1	17.7	16.4	4.2	—	—	206.0	6.6	46	3
September.	—	—	—	1.7	3.5	6.3	7.0	8.7	9.5	9.8	10.1	9.5	8.8	2.9	1.5	—	—	—	79.3	2.6	21	5
Oktober . .	—	—	—	—	0.9	6.1	9.1	12.2	11.9	12.6	11.5	11.5	9.4	2.3	—	—	—	—	87.5	2.8	27	9
November .	—	—	—	—	—	2.2	5.2	4.4	3.8	4.6	6.8	2.8	0.8	—	—	—	—	—	30.6	1.0	12	13
Dezember .	—	—	—	—	—	0.5	3.0	2.9	4.3	6.1	5.4	4.4	1.1	—	—	—	—	—	27.7	0.9	11	19
Jahr . . .	—	7.5	39.2	58.5	66.8	102.9	128.3	136.5	138.0	150.4	151.2	138.7	118.7	82.4	61.0	34.6	4.6	—	1419.3	3.9	32	93

Witzenhausen

$\varphi = 51^0\,21'$ N $\lambda = 9^0\,52'$ E H = 136 m $h_s = 16$ m

Januar . .	—	—	—	—	—	2.2	12.0	15.0	13.9	16.3	13.3	11.3	0.6	—	—	—	—	—	84.6	2.7	33	6
Februar . .	—	—	—	—	3.9	8.4	11.1	12.2	15.0	14.0	13.3	11.8	8.9	1.4	—	—	—	—	100.0	3.6	36	7
März . . .	—	—	—	0.6	6.3	8.7	11.6	14.9	19.0	19.2	19.5	16.5	14.2	6.7	0.2	—	—	—	137.4	4.4	37	3
April . . .	—	—	2.0	6.6	7.3	9.1	9.0	9.4	9.2	9.8	8.8	9.1	8.1	6.3	4.3	2.0	—	—	101.0	3.4	24	12
Mai	—	—	3.0	6.8	9.3	10.8	14.4	15.5	13.2	15.0	13.1	12.8	11.7	8.9	8.7	7.1	—	—	150.3	4.8	31	3
Juni[1]). . .	—	1.5	10.3	17.3	20.2	20.3	21.6	21.6	21.6	22.0	22.4	20.1	19.9	19.2	17.5	11.6	—	—	267.1	8.9	54	1
Juli . . .	—	0.6	9.4	12.5	14.1	17.1	16.1	17.1	15.4	14.6	17.1	13.5	15.1	15.3	13.3	6.5	—	—	197.7	6.4	40	2
August . .	—	—	4.4	12.4	14.6	18.3	17.2	18.7	18.8	19.6	18.8	19.7	22.2	21.0	15.8	4.7	—	—	226.2	7.3	51	2
September.	—	—	—	0.7	4.7	8.0	6.9	9.7	11.5	12.1	10.5	9.4	8.7	5.2	0.8	—	—	—	88.2	2.9	23	5
Oktober . .	—	—	—	—	3.1	7.9	10.8	12.5	13.1	12.0	11.1	10.8	10.0	5.1	—	—	—	—	96.4	3.1	29	11
November .	—	—	—	—	—	1.3	7.3	8.8	6.8	7.3	7.1	4.8	3.2	—	—	—	—	—	46.6	1.6	18	12
Dezember .	—	—	—	—	—	—	2.1	4.9	5.0	4.7	4.9	3.8	0.2	—	—	—	—	—	25.6	0.8	10	22
Jahr[1]). . .	—	2.1	29.1	56.9	83.5	112.1	140.1	160.3	162.5	166.6	159.9	143.6	122.8	89.1	60.6	31.9	—	—	1521.1	4.2	34	86

[1]) In den Abendstunden infolge Tallage zu wenig.

Täglicher Gang nach wahrer Zeit

	3–4	4–5	5–6	6–7	7–8	8–9	9–10	10–11	11–12	12–13	13–14	14–15	15–16	16–17	17–18	18–19	19–20	20–21	Summe	Mittel	Prozente der möglichen Dauer	Tage ohne Sonnenschein
Göttingen																						
$\varphi = 51^0\,32'$ N $\lambda = 9^0\,56'$ E																			H = 160 m		h_s = 24 m	
Januar . .	—	—	—	—	—	0.1	5.4	9.9	10.1	10.2	11.5	11.3	6.8	—	—	—	—	—	65.3	2.1	25	11
Februar . .	—	—	—	—	—	3.8	7.5	10.2	12.4	13.1	14.3	15.3	12.5	3.6	—	—	—	—	92.7	3.3	34	7
März . . .	—	—	—	—	0.8	6.2	9.7	9.7	13.6	17.7	16.1	14.4	12.4	5.0	0.5	—	—	—	106.1	3.4	29	3
April . . .	—	—	0.4	3.2	5.0	8.0	7.7	8.5	7.9	10.3	10.1	7.0	6.1	4.6	2.3	1.3	—	—	82.4	2.7	20	15
Mai. . . .	—	—	0.4	6.4	9.1	10.2	11.9	13.5	12.2	13.2	12.8	11.4	13.5	12.0	9.7	7.3	0.7	—	144.3	4.7	30	6
Juni . . .	—	—	8.2	17.4	20.5	20.6	20.7	21.6	22.5	23.0	23.1	22.1	19.3	18.4	17.1	15.8	7.2	—	277.5	9.2	56	1
Juli . . .	—	—	4.8	9.0	10.4	13.4	13.3	12.6	14.5	12.8	11.4	12.8	12.3	14.0	14.9	9.7	2.2	—	168.1	5.4	34	2
August . .	—	—	0.5	8.4	13.3	14.7	16.7	16.9	16.0	15.7	18.3	17.5	20.2	19.8	19.6	12.9	1.9	—	212.4	6.9	47	2
September.	—	—	—	0.8	2.3	4.5	6.5	6.6	8.4	9.4	8.2	8.1	6.1	4.2	1.9	0.4	—	—	67.4	2.2	18	10
Oktober. .	—	—	—	—	0.7	6.3	10.2	11.1	12.1	10.6	10.2	9.5	9.4	3.8	—	—	—	—	83.9	2.7	25	11
November .	—	—	—	—	—	0.9	3.4	5.4	6.5	4.5	5.2	6.1	3.6	0.4	—	—	—	—	36.0	1.2	14	15
Dezember .	—	—	—	—	—	—	1.7	3.3	4.4	3.0	4.5	3.8	1.2	—	—	—	—	—	21.9	0.7	9	23
Jahr[1]). . .	—	—	14.3	45.2	62.1	88.7	114.7	129.3	140.6	143.5	145.7	139.3	123.4	85.8	66.0	47.4	12.0	—	1358.0	3.7	30	106

[1]) Bis zum 24. Dezember gehen die Zeitangaben der Registrierungen gegen wahre Sonnenzeit vor.

Klausthal																						
$\varphi = 51^0\,48'$ N $\lambda = 10^0\,20'$ E																			H = 572 m		h_s = 27 m	
Januar . .	—	—	—	—	—	5.4	10.5	11.4	11.8	11.0	11.7	11.7	9.2	2.0	—	—	—	—	84.7	2.7	32	13
Februar . .	—	—	—	—	3.8	6.4	10.4	11.6	13.5	14.8	14.8	15.0	12.8	6.3	—	—	—	—	109.4	3.9	40	9
März . . .	—	—	—	—	7.5	11.6	13.9	14.2	17.6	16.6	15.6	14.8	12.4	8.5	1.2	—	—	—	133.9	4.3	36	7
April . . .	—	—	1.4	5.8	7.4	9.2	9.1	9.5	9.6	9.8	9.7	9.9	9.3	6.5	3.6	1.2	—	—	102.0	3.4	25	14
Mai. . . .	—	1.4	7.1	11.4	11.0	13.4	14.3	15.1	14.6	15.0	15.0	13.4	12.1	11.6	11.3	7.8	1.3	—	175.8	5.7	36	5
Juni . . .	—	9.9	18.5	21.0	22.3	23.5	22.0	21.7	23.0	23.2	23.9	24.7	23.0	20.4	19.1	18.1	10.9	—	325.2	10.8	65	1
Juli . . .	—	2.9	7.6	9.7	11.0	11.0	12.7	15.6	15.2	14.0	15.6	15.0	12.9	13.9	11.9	8.2	4.2	—	181.4	5.9	36	4
August . .	—	0.4	5.9	13.5	14.5	15.4	13.8	16.3	14.8	14.2	16.3	16.2	16.9	18.4	15.0	5.2	—	—	196.8	6.3	44	5
September.	—	—	—	0.1	2.3	3.9	4.6	5.8	8.4	8.8	8.4	6.9	6.4	3.2	0.7	0.2	—	—	59.7	2.0	16	12
Oktober. .	—	—	—	—	2.9	7.6	9.5	11.1	12.7	11.7	11.2	9.4	8.7	5.1	—	—	—	—	89.9	2.9	27	13
November .	—	—	—	—	—	0.8	3.0	4.5	3.4	3.6	3.7	3.7	2.1	0.8	—	—	—	—	25.6	0.9	10	17
Dezember .	—	—	—	—	—	2.9	5.3	6.0	7.7	8.3	8.8	8.2	5.3	—	—	—	—	—	52.5	1.7	22	16
Jahr . . .	—	14.6	40.5	61.5	82.7	111.1	129.1	142.8	152.3	151.0	154.7	148.9	131.1	96.7	62.8	40.7	16.4	—	1536.9	4.2	34	116

Brocken																						
$\varphi = 51^0\,48'$ N $\lambda = 10^0\,37'$ E																			H = 1140 m		h_s = 17 m	
Januar . .	—	—	—	—	1.6	10.4	11.1	11.4	11.3	12.3	12.9	10.7	10.4	0.2	—	—	—	—	92.3	3.0	35	10
Februar . .	—	—	—	0.3	9.2	10.3	12.9	13.3	14.5	15.4	14.1	14.0	10.7	6.7	—	—	—	—	121.4	4.3	43	11
März . . .	—	—	—	3.3	10.1	12.9	15.0	15.5	17.3	15.6	16.0	17.3	14.0	10.4	2.9	—	—	—	150.3	4.8	40	6
April . . .	—	—	3.2	7.1	9.4	9.9	10.0	8.8	9.2	9.2	8.6	8.5	7.8	6.2	5.0	1.3	—	—	104.2	3.5	25	9
Mai. . . .	—	1.4	7.0	9.4	10.2	9.4	10.6	11.9	10.9	14.4	11.3	11.2	11.7	12.0	10.8	7.2	0.8	—	150.2	4.8	31	6
Juni . . .	—	13.6	19.5	21.9	23.7	23.1	22.2	20.0	19.0	20.8	20.8	21.1	20.6	19.0	17.9	15.1	7.3	—	305.6	10.2	61	2
Juli . . .	—	4.3	7.3	8.6	9.5	11.5	11.5	11.2	13.0	15.0	13.8	13.6	13.0	13.8	12.6	11.3	3.6	—	173.6	5.6	34	3
August . .	—	0.3	9.7	13.1	15.1	15.4	14.5	15.0	15.5	14.8	16.3	16.8	15.9	17.4	15.7	8.0	0.4	—	203.9	6.6	45	6
September.	—	—	—	0.8	2.5	3.2	4.1	5.2	8.6	8.1	7.5	5.0	5.3	3.3	1.3	—	—	—	54.9	1.8	14	12
Oktober. .	—	—	—	1.6	7.5	9.1	9.8	10.3	11.7	11.8	12.0	11.7	10.2	7.8	0.9	—	—	—	104.4	3.4	31	12
November .	—	—	—	—	0.5	1.8	2.1	3.3	2.7	1.2	2.3	1.9	0.4	0 2	—	—	—	—	16.4	0.5	6	24
Dezember .	—	—	—	—	—	5.6	7.8	7.9	9.4	10.3	9.7	8.2	5.1	—	—	—	—	—	64.0	2.1	26	16
Jahr . . .	—	19.6	46.7	66.1	99.3	122.6	131.6	133.8	143.1	148.9	145.3	140.0	125.1	97.0	67.1	42.9	12.1	—	1541.2	4.2	34	117

Quedlinburg																						
$\varphi = 51^0\,47'$ N $\lambda = 11^0\,8'$ E																			H = 124 m		h_s = 19 m	
Januar . .	—	—	—	—	—	4.1	11.5	14.2	16.6	16.8	17.5	13.5	3.1	—	—	—	—	—	97.3	3.1	38	7
Februar . .	—	—	—	—	—	3.4	8.1	10.2	11.3	12.0	12.3	11.1	8.6	0.6	—	—	—	—	77.6	2.8	28	7
März . . .	—	—	—	—	3.7	10.4	16.7	18.8	17.8	19.3	16.2	13.7	12.1	2.4	—	—	—	—	131.1	4.2	36	2
April . . .	—	—	0.4	3.9	7.6	11.2	11.1	10.1	10.2	9.2	7.8	8.1	7.5	6.3	3.3	0.5	—	—	97.2	3.2	23	12
Mai. . . .	—	—	3.9	11.8	12.1	12.9	14.2	13.9	14.0	13.1	13.8	12.8	13.2	15.4	11.9	5.4	0.5	—	168.9	5.4	35	5
Juni . . .	—	5.6	19.2	20.1	22.6	23.6	22.7	23.2	22.6	23.7	23.7	23.9	22.1	21.0	20.2	16.2	6.2	—	316.6	10.6	64	1
Juli . . .	—	1.4	5.8	11.2	16.6	14.5	15.3	16.6	18.9	17.9	15.6	15.8	16.0	13.9	10.6	10.7	2.2	—	203.0	6.5	41	2
August . .	—	—	6.5	15.8	18.0	21.0	21.3	18.1	19.0	16.7	18.5	19.8	16.2	18.3	16.9	5.6	—	—	231.7	7.5	51	1
September.	—	—	—	1.0	5.5	7.0	7.2	9.3	8.8	10.6	8.3	8.9	4.7	1.8	0.9	—	—	—	74.0	2.5	20	10
Oktober. .	—	—	—	—	2.6	9.4	10.4	12.4	13.5	13.1	14.2	13.1	12.3	3.6	—	—	—	—	104.6	3.4	32	6
November .	—	—	—	—	0.1	5.1	11.4	11.9	14.0	12.1	11.9	7.4	3.7	—	—	—	—	—	77.6	2.6	30	6
Dezember .	—	—	—	—	—	0.6	1.4	1.5	3.3	3.4	2.9	0.7	—	—	—	—	—	—	13.8	0.4	6	22
Jahr . . .	—	7.0	35.8	63.8	88.8	123.2	151.3	160.2	170.0	167.9	162.7	148.8	119.5	83.3	63.8	38.4	8.9	—	1593.4	4.4	36	81

Magdeburg

$\varphi = 52^{\circ}\,8'$ N $\lambda = 11^{\circ}\,38'$ E $H = 56$ m $h_s = 31$ m

	3–4	4–5	5–6	6–7	7–8	8–9	9–10	10–11	11–12	12–13	13–14	14–15	15–16	16–17	17–18	18–19	19–20	20–21	Summe	Mittel	Prozente der möglichen Dauer	Tage ohne Sonnenschein
Januar . .	—	—	—	—	—	0.2	6.3	8.2	10.4	12.1	12.2	11.6	3.2	—	—	—	—	—	64.2	2.1	25	11
Februar . .	—	—	—	—	2.9	7.1	7.7	9.9	10.6	9.9	9.7	8.1	8.2	4.3	—	—	—	—	78.4	2.8	28	11
März . . .	—	—	—	1.4	6.4	11.6	13.0	14.6	14.4	13.4	12.0	11.6	12.1	6.8	1.5	—	—	—	118.8	3.8	32	4
April . . .	—	—	0.6	5.1	7.8	8.9	10.3	9.5	10.5	9.0	7.7	8.9	7.8	7.5	5.5	1.5	—	—	100.6	3.4	24	9
Mai. . . .	—	—	4.8	10.8	13.8	15.9	14.7	15.8	15.5	14.6	15.0	13.1	13.8	13.1	13.3	9.6	1.1	—	184.9	6.0	38	1
Juni . . .	—	2.9	16.6	19.7	19.9	21.0	22.2	23.8	23.6	24.7	25.0	23.8	21.8	21.0	20.2	16.7	7.7	—	310.6	10.4	62	1
Juli . . .	—	1.5	6.1	10.5	13.8	12.6	14.4	13.0	15.0	16.3	14.4	13.2	12.5	12.3	12.6	10.5	3.3	—	182.0	5.5	36	1
August . .	—	0.2	6.5	17.1	17.6	20.2	19.0	19.3	18.7	18.0	18.2	18.8	18.4	17.7	17.2	12.6	0.8	—	240.3	7.8	53	1
September.	—	—	—	3.0	4.9	5.0	6.4	7.4	8.1	9.0	5.7	7.2	6.2	4.7	1.4	—	—	—	69.0	2.3	18	7
Oktober . .	—	—	—	—	3.9	9.9	11.7	12.6	12.7	12.2	11.5	13.2	12.0	7.8	0.1	—	—	—	107.6	3.5	33	6
November .	—	—	—	—	—	3.2	8.8	10.7	12.9	11.2	10.2	7.5	2.8	0.3	—	—	—	—	67.6	2.3	26	7
Dezember .	—	—	—	—	—	—	0.9	1.1	2.5	4.4	3.5	2.2	1.1	—	—	—	—	—	15.7	0.5	7	23
Jahr . . .	—	4.6	34.6	67.6	91.0	115.6	135.4	145.9	154.9	154.8	145.1	139.2	119.9	95.5	71.8	50.9	12.9	—	1539.7	4.2	35	82

Braunschweig

$\varphi = 52^{\circ}\,16'$ N $\lambda = 10^{\circ}\,33'$ E $H = 75$ m $h_s = 20$ m

	3–4	4–5	5–6	6–7	7–8	8–9	9–10	10–11	11–12	12–13	13–14	14–15	15–16	16–17	17–18	18–19	19–20	20–21	Summe	Mittel	Prozente der möglichen Dauer	Tage ohne Sonnenschein
Januar . .	—	—	—	—	—	2.3	7.5	10.9	10.8	11.8	11.9	10.3	2.9	—	—	—	—	—	68.4	2.2	27	10
Februar . .	—	—	—	—	1.4	7.2	8.6	9.1	10.7	14.0	11.7	11.8	9.9	3.4	—	—	—	—	87.8	3.1	32	11
März . . .	—	—	—	—	4.3	10.3	14.7	16.2	15.6	16.1	16.0	16.8	14.5	6.6	0.4	—	—	—	131.5	4.2	36	3
April . . .	—	—	1.9	6.6	10.5	11.2	9.5	9.4	9.3	8.8	8.0	9.4	7.7	6.7	3.2	1.5	—	—	103.7	3.5	25	10
Mai. . . .	—	—	6.3	12.9	13.0	13.8	16.6	15.7	16.3	17.5	17.8	16.7	15.8	15.6	13.7	9.3	1.1	—	202.1	6.5	42	4
Juni . . .	—	4.9	19.1	21.8	22.8	22.3	22.5	23.3	24.6	24.8	24.7	25.2	24.4	23.4	23.6	19.5	8.9	—	335.8	11.2	67	1
Juli . . .	—	2.2	10.2	12.8	14.9	16.2	17.6	17.7	16.8	18.4	18.3	17.4	17.5	16.6	17.6	12.9	3.5	—	230.6	7.4	46	2
August . .	—	0.5	6.6	13.9	17.2	19.3	20.2	19.8	19.7	18.2	17.6	18.7	19.3	19.6	17.2	9.1	0.4	—	237.3	7.7	52	2
September.	—	—	—	0.5	4.8	8.0	11.2	10.5	9.1	10.3	10.4	9.3	8.4	4.0	0.6	—	—	—	87.1	2.9	23	5
Oktober . .	—	—	—	—	3.0	9.4	11.6	14.8	15.1	16.2	14.9	12.6	12.5	5.8	—	—	—	—	115.9	3.7	35	6
November .	—	—	—	—	—	3.4	8.6	10.0	10.4	9.7	9.8	8.1	5.3	0.8	—	—	—	—	66.1	2.2	25	10
Dezember .	—	—	—	—	—	0.5	1.6	2.9	6.2	4.3	4.1	3.6	0.6	—	—	—	—	—	23.8	0.7	10	19
Jahr . . .	—	7.6	44.1	68.5	91.9	123.9	150.2	160.3	164.6	170.1	165.2	159.9	138.8	102.5	76.3	52.3	13.9	—	1690.1	4.6	38	83

Celle

$\varphi = 52^{\circ}\,38'$ N $\lambda = 10^{\circ}\,6'$ E $H = 37$ m $h_s = 21$ m

	3–4	4–5	5–6	6–7	7–8	8–9	9–10	10–11	11–12	12–13	13–14	14–15	15–16	16–17	17–18	18–19	19–20	20–21	Summe	Mittel	Prozente der möglichen Dauer	Tage ohne Sonnenschein
Januar . .	—	—	—	—	—	3.2	9.4	11.0	11.1	11.5	12.0	9.9	2.9	—	—	—	—	—	71.0	2.3	28	11
Februar . .	—	—	—	—	2.6	5.1	7.6	10.1	11.8	11.6	9.8	9.4	8.6	4.2	—	—	—	—	80.8	2.9	29	12
März . . .	—	—	—	—	5.2	8.5	9.6	11.5	12.8	14.7	15.5	14.1	14.0	7.7	1.0	—	—	—	114.6	3.7	31	2
April . . .	—	—	2.9	9.2	10.5	11.2	9.5	9.1	9.4	8.4	8.3	7.9	10.5	10.3	6.6	2.3	—	—	116.1	3.9	28	11
Mai. . . .	—	0.3	6.3	10.5	13.9	14.7	14.8	15.0	14.7	15.4	14.2	13.8	14.9	13.3	11.9	9.7	1.1	—	184.5	6.0	38	2
Juni . . .	—	5.1	19.3	21.0	21.4	21.7	21.5	23.1	21.9	21.0	23.6	24.7	23.7	24.4	23.3	18.7	8.1	0.7	323.2	10.8	64	1
Juli . . .	—	2.0	6.7	10.0	13.3	13.4	15.4	15.6	18.2	17.3	14.9	14.0	13.3	16.0	16.0	10.0	4.4	0.2	200.7	6.5	41	2
August . .	—	—	3.5	12.5	17.6	17.7	18.3	18.7	18.8	18.3	15.5	16.3	18.3	18.7	16.6	7.6	0.4	—	218.8	7.1	48	2
September.	—	—	—	1.4	6.3	7.6	9.4	7.7	7.6	7.6	9.2	8.9	6.4	4.4	3.8	—	—	—	80.3	2.7	21	5
Oktober . .	—	—	—	—	4.0	10.1	13.4	16.1	14.1	13.2	14.1	14.3	11.7	6.3	0.4	—	—	—	117.7	3.8	36	6
November .	—	—	—	—	—	1.4	8.0	8.2	7.5	6.6	6.4	5.9	2.5	—	—	—	—	—	46.5	1.6	18	12
Dezember .	—	—	—	—	—	—	1.0	3.4	5.4	7.1	6.2	2.9	0.9	—	—	—	—	—	26.9	0.9	11	20
Jahr . . .	—	7.4	38.7	64.6	94.8	114.6	137.9	149.5	153.3	152.7	149.7	142.1	127.7	105.3	79.6	48.3	14.0	0.9	1581.1	4.4	35	86

Kiel

$\varphi = 54^{\circ}\,19'$ N $\lambda = 10^{\circ}\,8'$ E $H = 20$ m $h_s = 22$ m

	3–4	4–5	5–6	6–7	7–8	8–9	9–10	10–11	11–12	12–13	13–14	14–15	15–16	16–17	17–18	18–19	19–20	20–21	Summe	Mittel	Prozente der möglichen Dauer	Tage ohne Sonnenschein
Januar . .	—	—	—	—	—	0.1	3.6	9.2	8.6	8.4	7.8	5.3	1.2	—	—	—	—	—	44.2	1.4	18	16
Februar . .	—	—	—	—	1.3	5.8	9.3	10.9	13.0	12.0	12.2	12.0	9.6	1.9	—	—	—	—	87.0	3.1	32	11
März . . .	—	—	—	—	2.4	8.2	10.9	10.9	13.5	13.8	12.2	15.4	10.1	2.6	—	—	—	—	101.0	3.3	28	8
April . . .	—	—	2.0	8.7	9.3	11.4	10.5	11.2	11.5	11.3	10.7	8.8	8.5	9.2	6.5	3.1	0.1	—	122.8	4.1	29	14
Mai. . . .	—	1.0	9.2	13.5	14.8	16.5	17.9	18.6	19.2	18.1	19.1	16.0	16.5	15.5	15.7	13.0	2.6	—	227.2	7.3	46	4
Juni . . .	—	9.5	13.6	15.5	16.9	18.5	19.4	18.5	18.2	19.2	19.0	19.8	21.2	20.5	22.0	21.2	11.8	—	284.8	9.5	56	2
Juli . . .	—	2.7	8.2	10.5	13.6	12.8	12.7	14.5	15.9	16.3	15.3	14.5	13.8	14.5	12.3	9.7	4.7	—	192.0	6.2	38	—
August . .	—	—	5.3	13.9	16.7	19.5	19.5	18.8	16.5	17.2	15.3	14.3	14.0	14.3	14.2	8.6	0.4	—	208.5	6.7	46	4
September.	—	—	—	0.9	3.6	5.5	6.3	6.3	8.3	9.0	10.6	11.1	10.0	5.5	3.8	0.6	—	—	81.5	2.7	21	11
Oktober . .	—	—	—	—	2.5	6.7	10.4	11.7	12.3	12.3	10.5	11.1	10.3	4.4	0.4	—	—	—	92.6	3.0	29	8
November .	—	—	—	—	—	1.8	5.4	5.3	6.5	7.6	5.2	3.6	1.1	—	—	—	—	—	36.5	1.2	14	13
Dezember .	—	—	—	—	—	—	3.9	6.4	7.0	5.3	4.5	4.8	0.7	—	—	—	—	—	32.6	1.1	14	21
Jahr . . .	—	13.2	38.3	63.0	81.1	106.8	129.8	142.3	150.5	150.5	142.4	136.7	117.0	88.4	74.9	56.2	19.6	—	1510.7	4.1	34	112

Täglicher Gang nach wahrer Zeit

Westerland auf Sylt

$\varphi = 54^{\circ}\,55'$ N $\lambda = 8^{\circ}\,19'$ E H = 6 m $h_s = 26$ m

	3–4	4–5	5–6	6–7	7–8	8–9	9–10	10–11	11–12	12–13	13–14	14–15	15–16	16–17	17–18	18–19	19–20	20–21	Summe	Mittel	Prozente der möglichen Dauer	Tage ohne Sonnenschein
Januar . .	—	—	—	—	—	0.9	4.3	6.8	6.7	6.5	7.9	6.6	1.3	—	—	—	—	—	41.0	1.3	17	17
Februar . .	—	—	—	—	1.1	8.2	13.0	12.6	14.3	15.9	16.2	17.1	13.2	2.2	—	—	—	—	113.8	4.1	42	8
März . . .	—	—	—	0.5	5.9	12.9	16.4	16.2	13.3	15.2	14.1	14.1	11.3	3.7	—	—	—	—	123.6	4.0	34	6
April . . .	—	0.6	3.1	4.7	8.0	9.5	10.2	10.8	11.5	11.2	12.2	10.6	9.0	9.1	4.7	2.5	0.2	—	117.9	3.9	28	8
Mai. . . .	—	3.1	8.2	11.4	12.5	14.0	14.0	15.0	15.6	14.6	13.8	13.9	14.1	16.8	14.5	12.1	2.9	—	196.5	6.3	40	8
Juni . . .	1.2	10.3	13.8	16.1	20.0	19.3	19.5	17.6	20.1	22.8	21.3	23.1	22.1	20.8	20.9	17.6	8.7	0.3	295.5	9.8	57	1
Juli . . .	0.7	6.1	11.9	14.8	16.0	16.0	17.5	20.3	20.4	23.3	24.3	24.3	20.8	22.4	18.7	13.1	7.3	0.1	278.0	9.0	54	—
August . .	—	0.8	4.9	13.8	14.9	13.6	16.3	17.7	20.1	21.0	21.2	19.7	20.0	18.0	14.3	4.5	0.3	—	221.1	7.1	48	5
September.	—	—	0.3	1.8	4.5	8.6	9.5	11.8	12.4	13.5	13.1	12.4	8.9	6.4	3.3	0.1	—	—	106.6	3.6	28	4
Oktober . .	—	—	—	—	1.4	9.7	11.5	13.7	15.8	14.5	13.2	14.2	10.5	3.9	0.1	—	—	—	108.5	3.5	34	5
November .	—	—	—	—	—	1.8	6.6	6.2	9.8	8.4	8.5	3.5	1.4	—	—	—	—	—	46.2	1.5	18	9
Dezember .	—	—	—	—	—	1.7	5.1	6.0	6.5	6.2	4.8	3.3	0.3	—	—	—	—	—	33.9	1.1	15	18
Jahr . . .	1.9	20.9	42.2	63.1	84.3	116.2	143.9	154.7	166.5	173.1	170.6	162.8	132.9	103.3	76.5	49.9	19.4	0.4	1682.6	4.6	38	89

Helgoland

$\varphi = 54^{\circ}\,10'$ N $\lambda = 7^{\circ}\,51'$ E H = 39 m $h_s = 30$ m

Januar . .	—	—	—	—	—	0.4	4.5	7.1	9.4	8.5	7.5	4.6	2.1	—	—	—	—	—	44.1	1.4	18	17
Februar . .	—	—	—	—	0.7	5.4	7.6	10.7	12.2	11.9	13.5	13.1	11.9	3.5	—	—	—	—	90.5	3.2	33	9
März . . .	—	—	—	—	2.5	7.5	9.8	11.9	13.7	13.6	14.8	16.5	13.6	8.0	0.9	—	—	—	112.8	3.6	31	8
April . . .	—	—	0.7	3.6	7.0	6.1	6.4	11.9	10.7	10.6	11.4	11.3	9.1	7.2	5.1	2.6	0.1	—	103.8	3.5	25	10
Mai. . . .	—	1.0	5.6	10.2	12.4	13.6	14.6	14.9	15.1	14.4	15.2	15.7	15.6	15.4	15.0	11.4	2.3	—	192.4	6.2	39	8
Juni . . .	—	2.4	11.2	17.3	17.4	19.0	18.2	18.6	18.6	19.8	20.6	22.0	22.5	22.1	20.4	17.8	8.8	—	276.7	9.2	54	2
Juli . . .	—	0.8	6.4	9.6	11.1	13.3	14.1	16.4	17.2	19.0	18.8	19.2	19.6	17.7	18.0	12.1	4.7	—	218.0	7.0	43	—
August . .	—	—	0.9	7.8	13.1	16.2	19.6	18.9	19.2	21.0	20.2	17.2	16.1	16.8	14.8	7.8	0.4	—	210.0	6.8	46	2
September.	—	—	—	0.8	3.0	8.4	10.7	12.3	13.6	12.7	13.0	11.0	7.9	6.8	2.3	0.1	—	—	102.6	3.4	27	3
Oktober . .	—	—	—	—	0.4	7.1	11.9	12.7	13.6	14.4	14.1	11.4	9.8	2.8	0.2	—	—	—	98.4	3.2	30	7
November .	—	—	—	—	—	0.3	2.4	4.8	8.3	7.1	5.1	4.9	1.9	—	—	—	—	—	34.8	1.2	14	9
Dezember .	—	—	—	—	—	—	3.3	7.0	6.8	5.3	4.6	3.0	0.8	—	—	—	—	—	30.8	1.0	14	15
Jahr . . .	—	4.2	24.8	49.3	67.6	97.3	123.1	147.2	158.4	158.3	158.8	149.9	130.9	100.3	76.7	51.8	16.3	—	1514.9	4.1	34	90

Meldorf

$\varphi = 54^{\circ}\,5'$ N $\lambda = 9^{\circ}\,4'$ E H = 8 m $h_s = 14$ m

Januar . .	—	—	—	—	—	0.5	7.5	8.5	8.2	8.5	8.9	4.5	—	—	—	—	—	—	46.6	1.5	19	14
Februar . .	—	—	—	—	—	8.2	11.7	11.5	13.9	13.9	14.1	13.5	8.7	—	—	—	—	—	95.5	3.4	35	11
März . . .	—	—	—	—	0.2	6.6	10.0	10.5	12.7	14.2	14.2	14.2	10.4	4.7	1.0	—	—	—	98.7	3.2	27	9
April . . .	—	—	1.8	5.4	10.4	11.3	11.6	12.3	11.7	11.4	10.5	8.3	9.3	7.9	4.9	2.9	—	—	119.7	3.9	29	13
Mai. . . .	—	0.6	4.4	12.5	15.8	18.5	19.0	19.4	19.4	18.9	18.9	18.0	16.1	16.1	14.6	10.3	1.1	—	223.6	7.2	45	4
Juni . . .	0.1	10.5	11.8	18.6	19.7	20.5	20.3	21.3	21.8	20.8	22.6	22.8	21.9	21.9	20.3	19.6	9.9	—	304.4	10.1	60	1
Juli . . .	—	2.6	5.5	9.7	11.5	14.4	17.1	16.0	17.9	17.6	18.2	18.1	18.4	17.6	16.2	8.8	3.8	—	213.4	6.9	42	—
August . .	—	—	2.5	13.4	15.3	17.6	18.2	19.2	18.3	18.5	18.9	19.4	17.7	16.1	16.4	5.0	—	—	216.5	7.0	47	3
September.	—	—	0.1	1.6	2.4	5.5	7.8	10.0	10.1	11.1	11.7	12.1	9.3	7.1	2.0	—	—	—	90.8	3.0	24	5
Oktober . .	—	—	—	0.1	1.2	6.7	8.4	10.1	12.5	13.4	15.1	11.6	8.3	2.9	—	—	—	—	90.3	2.9	28	6
November .	—	—	—	—	—	0.6	2.9	4.4	6.2	6.9	6.1	3.8	0.9	—	—	—	—	—	31.8	1.1	13	14
Dezember .	—	—	—	—	—	0.1	2.4	4.9	6.2	5.3	4.2	2.7	—	—	—	—	—	—	25.8	0.8	11	19
Jahr . . .	0.1	13.7	26.1	61.3	76.5	110.5	136.9	148.1	158.9	160.5	163.4	149.0	121.0	94.3	75.4	46.6	14.8	—	1557.1	4.2	35	99

Stade

$\varphi = 53^{\circ}\,36'$ N $\lambda = 9^{\circ}\,28'$ E H = 15 m $h_s = 24$ m

Januar . .	—	—	—	—	—	1.0	7.7	9.0	8.2	9.7	8.4	6.9	1.9	—	—	—	—	—	52.8	1.7	21	18
Februar . .	—	—	—	—	1.0	6.2	8.6	10.8	9.9	10.1	10.6	10.6	11.2	5.5	—	—	—	—	84.5	3.0	31	13
März . . .	—	—	—	—	3.5	7.4	9.7	10.6	12.9	13.5	13.9	13.9	12.0	8.2	1.3	—	—	—	106.9	3.4	29	4
April . . .	—	0.1	3.4	6.2	10.5	10.5	10.9	12.0	11.6	10.6	10.2	9.4	9.0	6.7	4.5	2.9	0.3	—	118.8	4.0	28	12
Mai. . . .	—	0.8	5.6	11.5	12.9	14.1	16.0	16.7	17.0	17.7	18.6	17.7	18.4	18.2	18.5	14.1	4.6	—	222.4	7.2	45	3
Juni . . .	—	8.7	16.2	20.4	19.7	19.8	21.2	21.3	21.3	20.0	20.0	21.8	22.5	21.9	20.6	19.2	11.5	0.2	306.3	10.2	61	1
Juli . . .	—	2.7	7.0	8.4	11.9	14.9	15.9	16.3	17.3	17.3	14.5	15.2	15.1	14.4	13.2	12.4	4.8	0.1	201.4	6.5	40	—
August . .	—	0.2	4.2	14.0	16.8	18.2	17.5	17.1	17.7	19.2	16.5	17.2	17.0	17.2	15.4	9.9	0.3	—	218.4	7.0	48	3
September.	—	—	—	0.5	3.6	5.1	6.8	9.7	10.9	11.7	13.6	12.7	12.4	7.8	2.1	0.3	—	—	97.2	3.2	26	4
Oktober . .	—	—	—	—	2.2	9.0	13.0	13.8	15.0	14.7	12.5	12.3	12.8	7.1	0.7	—	—	—	113.1	3.6	35	8
November .	—	—	—	—	—	2.1	4.6	5.4	7.7	6.4	5.7	5.2	2.7	—	—	—	—	—	39.8	1.3	16	11
Dezember .	—	—	—	—	—	0.2	2.3	4.6	5.4	6.1	6.1	4.6	1.4	—	—	—	—	—	30.7	1.0	13	19
Jahr . . .	—	12.5	36.4	61.0	82.1	108.5	134.2	147.3	154.9	157.0	150.6	147.5	136.4	107.0	76.3	58.8	21.5	0.3	1592.3	4.3	36	96

Täglicher Gang nach wahrer Zeit

Bremen

$\varphi = 53^\circ 5' N$ $\lambda = 8^\circ 47' E$ $H = 7$ m $h_s = 44$ m

	3–4	4–5	5–6	6–7	7–8	8–9	9–10	10–11	11–12	12–13	13–14	14–15	15–16	16–17	17–18	18–19	19–20	20–21	Summe	Mittel	Prozente der möglichen Dauer	Tage ohne Sonnenschein
Januar . .	—	—	—	—	—	0.9	8.7	10.6	13.3	13.8	14.0	10.7	1.6	—	—	—	—	—	73.6	2.4	29	9
Februar . .	—	—	—	—	3.1	7.0	8.8	9.7	11.0	10.9	10.7	10.5	8.9	3.4	—	—	—	—	84.0	3.0	31	11
März . . .	—	—	—	—	3.8	8.0	9.2	11.7	13.4	13.4	13.0	13.5	13.3	9.4	0.1	—	—	—	108.8	3.5	30	5
April . . .	—	—	2.9	5.7	8.2	10.2	10.4	11.8	11.3	10.9	9.7	9.1	7.4	5.7	6.2	3.4	—	—	112.9	3.8	27	11
Mai. . . .	—	0.6	9.4	14.8	16.1	16.1	14.5	16.2	16.8	14.7	15.9	15.0	16.4	16.4	13.3	9.1	1.0	—	206.3	6.7	42	2
Juni . . .	—	6.5	15.7	16.9	17.1	18.4	19.1	21.0	22.6	21.7	21.9	21.0	21.7	21.7	20.5	18.7	7.5	—	292.0	9.7	58	—
Juli . . .	—	2.2	7.4	7.3	9.2	13.0	15.4	15.6	14.6	13.9	14.0	14.2	13.7	12.6	12.4	12.8	5.0	—	183.3	5.9	36	1
August . .	—	—	4.2	15.3	18.0	18.4	18.8	19.3	19.3	18.3	18.4	19.3	16.8	16.9	14.9	8.0	0.5	—	226.4	7.3	49	1
September.	—	—	0.2	2.5	3.7	8.5	8.2	10.8	11.0	10.7	9.9	11.2	11.2	5.7	1.8	0.5	—	—	95.9	3.2	25	5
Oktober. .	—	—	—	—	2.6	9.8	12.7	15.3	15.0	14.3	13.5	11.1	11.9	5.9	—	—	—	—	112.1	3.6	34	5
November .	—	—	—	—	—	2.0	4.8	9.0	7.6	6.6	7.8	6.0	3.8	—	—	—	—	—	47.6	1.6	18	13
Dezember .	—	—	—	—	—	0.2	3.2	5.1	5.7	7.0	4.9	3.5	0.8	—	—	—	—	—	30.4	1.0	13	21
Jahr . . .	—	9.3	39.8	62.5	81.8	112.5	133.8	156.1	161.6	156.2	153.7	145.1	127.5	97.7	69.2	52.5	14.0	—	1573.3	4.3	35	84

Oldenburg

$\varphi = 53^\circ 9' N$ $\lambda = 8^\circ 13' E$ $H = 4$ m $h_s = 22$ m

	3–4	4–5	5–6	6–7	7–8	8–9	9–10	10–11	11–12	12–13	13–14	14–15	15–16	16–17	17–18	18–19	19–20	20–21	Summe	Mittel	Prozente der möglichen Dauer	Tage ohne Sonnenschein
Januar . .	—	—	—	—	—	3.0	10.6	12.4	14.2	14.0	13.3	10.9	2.9	—	—	—	—	—	81.3	2.6	32	12
Februar . .	—	—	—	—	0.8	4.2	7.1	11.7	13.1	13.5	10.8	10.5	9.7	3.1	—	—	—	—	84.5	3.0	31	10
März . . .	—	—	—	—	3.1	6.9	10.7	11.5	10.1	10.5	11.0	11.0	10.2	6.3	0.2	—	—	—	91.5	3.0	25	10
April . . .	—	0.1	2.4	5.1	8.3	9.9	10.9	12.9	13.0	11.3	11.4	10.7	9.0	7.1	5.7	2.5	—	—	120.3	4.0	29	11
Mai. . . .	—	0.2	7.2	13.5	15.8	15.7	15.8	14.5	13.8	12.2	16.3	17.3	16.3	15.4	12.7	9.6	2.0	—	198.3	6.4	41	4
Juni . . .	—	3.9	13.1	16.1	17.2	19.7	21.1	22.2	21.3	22.4	22.0	22.5	19.1	19.9	20.7	20.0	7.8	—	289.0	9.6	57	1
Juli . . .	—	1.8	6.5	7.2	9.5	12.9	14.3	15.4	15.0	14.1	13.9	13.1	14.7	14.4	13.7	12.5	3.8	—	182.8	5.9	36	3
August . .	—	—	4.6	13.6	13.6	15.9	17.0	19.2	17.9	18.3	19.8	17.4	16.1	16.9	14.7	7.6	0.7	—	213.3	6.9	39	4
September.	—	—	—	1.2	3.8	8.6	10.9	10.3	10.8	13.3	10.4	12.1	11.1	7.1	2.8	0.4	—	—	102.8	3.4	27	5
Oktober. .	—	—	—	—	3.8	11.9	15.0	16.7	16.3	17.2	17.3	14.4	14.8	8.2	0.4	—	—	—	136.0	4.4	42	5
November .	—	—	—	—	—	2.4	5.3	8.0	8.9	9.9	7.9	4.9	3.1	0.7	—	—	—	—	51.1	1.7	20	12
Dezember .	—	—	—	—	—	—	1.1	4.3	5.9	5.6	4.2	3.6	0.6	—	—	—	—	—	25.3	0.8	11	22
Jahr . . .	—	6.0	33.8	56.7	75.9	111.1	139.8	159.1	160.3	162.3	158.3	148.4	127.6	99.1	70.9	52.6	14.3	—	1576.2	4.3	35	99

Emden

$\varphi = 53^\circ 22' N$ $\lambda = 7^\circ 12' E$ $H = 2$ m $h_s = 1$ m

	3–4	4–5	5–6	6–7	7–8	8–9	9–10	10–11	11–12	12–13	13–14	14–15	15–16	16–17	17–18	18–19	19–20	20–21	Summe	Mittel	Prozente der möglichen Dauer	Tage ohne Sonnenschein
Januar . .	—	—	—	—	—	0.5	8.3	11.1	11.0	12.7	12.5	9.1	1.1	—	—	—	—	—	66.3	2.2	26	11
Februar . .	—	—	—	—	0.9	5.3	10.0	11.2	13.4	14.7	12.6	12.6	11.4	3.1	—	—	—	—	95.2	3.4	35	10
März . . .	—	—	—	0.4	3.8	9.3	10.8	12.0	16.8	15.9	16.5	16.7	14.7	7.1	0.1	—	—	—	124.1	4.0	34	7
April . . .	—	—	2.6	6.7	8.5	9.8	11.2	12.0	13.5	11.7	7.9	9.1	8.9	6.4	4.4	2.0	0.5	—	115.2	3.8	28	9
Mai. . . .	—	—	7.0	10.2	12.1	13.8	13.3	14.1	15.8	16.3	15.9	16.4	18.8	17.8	15.2	12.0	3.7	—	202.4	6.5	41	2
Juni . . .	—	3.9	15.1	16.6	17.1	20.0	20.3	22.2	24.2	21.7	22.0	20.7	20.3	18.0	17.5	16.1	7.7	—	283.4	9.4	56	—
Juli . . .	—	0.5	5.2	9.1	12.4	14.0	12.9	12.2	13.2	13.4	16.1	16.6	17.0	15.6	15.9	12.6	4.6	—	191.3	6.2	38	—
August . .	—	—	1.9	11.5	14.0	16.9	20.6	21.9	19.2	17.3	20.4	17.8	17.8	17.1	14.7	6.1	0.2	—	217.4	7.0	48	3
September.	—	—	—	0.3	2.0	10.1	10.9	11.2	13.2	14.3	12.3	12.5	11.4	9.1	2.4	—	—	—	109.7	3.7	29	5
Oktober. .	—	—	—	—	2.4	9.3	11.5	14.2	16.4	14.2	13.5	14.9	12.1	4.0	—	—	—	—	112.5	3.6	35	5
November .	—	—	—	—	—	1.8	4.6	6.1	7.4	8.8	7.2	5.3	1.2	—	—	—	—	—	42.4	1.4	16	10
Dezember .	—	—	—	—	—	—	1.4	5.3	5.7	4.9	5.6	4.1	0.6	—	—	—	—	—	27.6	0.9	12	22
Jahr . . .	—	4.4	31.8	54.8	73.2	110.8	135.8	153.5	169.8	165.9	162.5	155.8	135.3	98.2	70.2	48.8	16.7	—	1587.5	4.3	35	84

Herford

$\varphi = 52^\circ 7' N$ $\lambda = 8^\circ 41' E$ $H = 75$ m $h_s = 21$ m

	3–4	4–5	5–6	6–7	7–8	8–9	9–10	10–11	11–12	12–13	13–14	14–15	15–16	16–17	17–18	18–19	19–20	20–21	Summe	Mittel	Prozente der möglichen Dauer	Tage ohne Sonnenschein
Januar . .	—	—	—	—	—	0.8	8.1	12.3	13.8	13.2	14.0	14.1	6.8	0.2	—	—	—	—	83.3	2.7	32	12
Februar . .	—	—	—	—	0.2	4.3	8.4	10.2	11.3	11.5	11.0	11.1	8.6	3.1	—	—	—	—	79.7	2.8	29	14
März . . .	—	—	—	—	1.2	6.4	11.6	14.8	14.7	15.2	14.7	15.7	15.0	7.5	1.1	—	—	—	117.9	3.8	32	6
April . . .	—	—	0.7	3.9	4.8	5.9	8.4	8.9	10.8	13.2	13.5	13.2	11.9	7.5	3.8	3.5	—	—	110.0	3.7	26	12
Mai. . . .	—	—	0.3	6.8	11.9	12.5	13.3	14.2	14.6	16.8	14.5	14.4	13.7	13.2	14.4	11.9	2.1	—	174.6	5.6	36	4
Juni . . .	—	—	7.5	15.8	16.6	19.3	20.9	21.4	21.4	22.6	23.3	23.6	21.9	19.5	18.1	12.4	0.1	—	264.4	8.8	53	2
Juli . . .	—	—	2.5	6.0	8.3	12.1	12.1	13.2	15.3	16.2	15.7	13.9	11.6	10.5	10.3	7.1	1.6	0.3	156.7	5.1	31	1
August . .	—	—	0.8	7.7	13.0	14.7	13.8	15.6	16.1	16.4	18.6	19.2	19.5	19.8	16.4	9.4	1.7	—	202.7	6.5	45	4
September.	—	—	—	—	1.7	5.0	8.9	7.9	7.9	10.0	9.9	10.1	8.1	3.8	3.0	0.9	—	—	77.2	2.6	20	11
Oktober. .	—	—	—	—	1.0	7.2	12.1	13.2	14.6	13.9	14.5	14.9	10.9	6.2	0.1	—	—	—	108.6	3.5	33	8
November .	—	—	—	—	—	—	2.4	4.2	5.3	5.5	7.0	6.5	3.8	0.6	—	—	—	—	35.3	1.2	13	16
Dezember .	—	—	—	—	—	—	1.4	3.5	4.6	6.4	6.2	5.7	2.7	—	—	—	—	—	30.5	1.0	13	24
Jahr [1]) . .	—	—	11.8	40.2	58.7	88.2	121.4	139.4	150.4	160.9	162.9	162.4	134.5	91.9	67.2	45.2	5.5	0.3	1440.9	3.9	32	114

[1]) Infolge fehlerhafter Aufstellung des Apparates gehen die Zeitangaben der Registrierungen um etwa ½ Stunde gegen wahre Sonnenzeit vor. Im Hochsommer in den Abendstunden aus dem gleichen Grunde zu wenig.

Münster in Westfalen

$\varphi = 51^0\,59'$ N $\lambda = 7^0\,37'$ E $H = 55$ m $h_s = 4$ m

	3–4	4–5	5–6	6–7	7–8	8–9	9–10	10–11	11–12	12–13	13–14	14–15	15–16	16–17	17–18	18–19	19–20	20–21	Summe	Mittel	Prozente der möglichen Dauer	Tage ohne Sonnenschein
Januar . .	—	—	—	—	—	3.4	9.1	14.2	15.1	15.3	14.1	11.3	2.2	—	—	—	—	—	84.7	2.7	33	8
Februar . .	—	—	—	—	2.0	9.4	10.8	13.0	14.6	14.6	13.1	12.1	9.0	0.1	—	—	—	—	98.7	3.5	36	10
März . . .	—	—	—	0.2	1.0	8.2	14.2	15.1	15.4	15.2	16.5	16.3	11.7	3.0	—	—	—	—	116.8	3.8	32	4
April . . .	—	—	1.3	3.8	5.4	8.6	10.8	10.8	12.6	11.7	10.4	11.6	8.5	6.2	3.7	1.2	—	—	106.6	3.6	26	11
Mai. . . .	—	—	2.9	8.2	9.8	10.8	13.0	13.6	15.4	14.8	12.9	14.3	15.6	12.6	8.6	7.4	0.2	—	160.1	5.2	33	3
Juni . . .	—	3.6	14.5	18.4	18.6	21.1	21.8	21.8	20.1	21.0	21.6	22.2	22.0	20.8	19.5	17.4	3.3	—	287.7	9.6	58	2
Juli . . .	—	1.0	5.2	8.8	9.1	11.4	10.7	13.5	12.1	12.8	12.7	12.9	10.4	8.3	7.4	4.7	0.5	—	141.5	4.6	28	3
August . .	—	—	3.7	10.7	13.5	16.2	17.4	19.6	20.2	21.1	22.6	18.8	17.6	15.3	12.3	3.6	—	—	212.6	6.9	47	2
September.	—	—	—	—	2.8	6.2	6.1	7.1	7.9	10.1	10.0	9.3	7.8	3.9	0.9	—	—	—	72.1	2.4	19	5
Oktober . .	—	—	—	—	2.2	10.0	11.8	13.6	13.0	11.2	12.8	12.8	10.4	3.4	—	—	—	—	101.2	3.3	31	6
November .	—	—	—	—	—	2.4	7.6	7.2	5.0	6.0	6.0	5.4	2.6	—	—	—	—	—	42.2	1.4	16	10
Dezember .	—	—	—	—	—	0.8	2.3	5.2	6.0	6.4	5.8	4.8	0.9	—	—	—	—	—	32.2	1.0	13	23
Jahr[1] . .	—	4.6	27.6	50.1	64.4	108.5	135.6	154.7	157.4	160.2	158.5	151.8	118.7	73.6	52.4	34.3	4.0	—	1456.4	4.0	33	87

[1]) Infolge einer örtlichen Störung in den Morgenstunden etwas wenig.

Möhnewarte

$\varphi = 51^0\,29'$ N $\lambda = 8^0\,4'$ E $H = 188$ m[1]) $h_s = 6$ m[1])

Januar . .	—	—	—	—	0.1	4.0	9.2	12.8	14.4	15.5	15.7	11.9	6.3	—	—	—	—	—	89.9	2.9	35	7
Februar[1]) .	—	—	—	—	1.6	7.4	13.3	14.6	16.1	14.5	14.6	12.6	9.6	2.4	—	—	—	—	106.7	3.8	38	6
März . . .	—	—	—	—	1.1	8.9	15.8	17.2	18.4	18.1	14.7	15.0	12.5	4.6	—	—	—	—	126.4	4.1	34	3
April . . .	—	—	0.8	2.5	5.4	9.6	11.1	10.2	12.3	12.7	12.2	11.0	9.7	6.0	2.6	0.4	—	—	106.5	3.6	26	10
Mai. . . .	—	—	3.9	10.5	10.4	13.8	15.1	12.8	14.0	14.6	15.2	13.9	13.8	12.7	10.7	2.0	—	—	163.4	5.3	34	2
Juni . . .	—	3.6	14.8	17.5	22.2	22.4	22.9	23.8	24.6	24.2	24.5	22.2	21.3	19.5	15.9	5.4	1.9	—	286.7	9.6	58	3
Juli . . .	—	0.4	6.3	9.0	11.0	12.6	14.1	13.9	15.1	17.4	16.7	12.1	12.3	12.8	8.7	2.0	0.2	—	164.6	5.3	33	1
August . .	—	0.1	2.0	5.6	9.2	14.4	18.2	17.3	18.9	19.8	20.4	20.1	18.0	16.1	11.2	1.5	—	—	192.8	6.2	43	3
September.	—	—	—	—	0.9	6.2	8.1	10.9	10.1	13.2	10.9	8.9	7.6	5.0	1.1	0.1	—	—	83.0	2.8	22	6
Oktober . .	—	—	—	—	0.4	5.2	14.2	14.1	14.3	13.0	13.6	11.6	8.5	1.5	—	—	—	—	96.4	3.1	29	6
November .	—	—	—	—	—	0.2	3.6	5.3	6.8	7.9	7.0	3.4	2.0	0.1	—	—	—	—	36.3	1.2	14	14
Dezember .	—	—	—	—	—	0.2	1.6	8.4	9.0	9.5	11.1	7.3	2.2	—	—	—	—	—	49.3	1.6	20	16
Jahr . . .	—	4.1	27.9	45.1	62.3	104.9	147.2	161.3	174.0	180.4	176.6	150.0	123.8	80.7	50.2	11.4	2.1	—	1502.0	4.1	34	77

[1]) Am 1. Februar Umstellung des Sonnenscheinautographen, $H = 229$ m, $h_s = 4$ m.

Essen an der Ruhr

$\varphi = 51^0\,27'$ N $\lambda = 7^0\,1'$ E $H = 88$ m $h_s = 23$ m

Januar . .	—	—	—	—	—	2.4	11.8	17.6	15.9	16.0	13.6	8.0	1.7	—	—	—	—	—	87.0	2.8	34	8
Februar . .	—	—	—	—	0.1	6.5	13.2	13.7	13.6	13.3	15.5	12.1	6.6	0.4	—	—	—	—	95.0	3.4	34	8
März . . .	—	—	—	—	0.7	7.4	11.7	12.6	12.9	12.4	11.4	11.8	7.1	1.2	—	—	—	—	89.2	2.9	24	4
April . . .	—	—	—	—	3.8	9.4	12.7	14.0	14.6	14.7	12.3	10.1	8.1	4.1	—	—	—	—	103.8	3.5	25	9
Mai. . . .	—	—	2.6	7.0	9.2	10.3	15.2	13.6	12.8	15.3	14.3	12.3	14.0	13.2	9.5	4.5	0.3	—	154.1	5.0	32	2
Juni . . .	—	1.7	13.1	17.5	19.6	20.7	23.9	21.8	22.9	23.5	20.4	19.8	19.6	19.9	15.7	6.1	—	—	266.2	8.9	54	2
Juli . . .	—	—	2.8	5.1	6.4	10.4	11.5	15.2	16.1	15.7	12.4	11.5	10.2	8.7	6.7	4.8	0.4	—	137.9	4.4	28	3
August . .	—	—	3.6	12.9	14.9	16.3	17.9	20.1	19.9	20.0	20.9	19.4	16.5	14.2	14.0	4.3	—	—	214.9	6.9	48	3
September.	—	—	—	1.1	4.8	6.6	9.2	12.6	12.9	13.3	10.8	9.0	10.2	5.3	2.4	0.6	—	—	98.8	3.3	26	5
Oktober . .	—	—	—	—	1.7	7.5	10.4	14.1	12.5	13.2	11.8	12.5	10.3	3.8	—	—	—	—	97.8	3.2	30	7
November .	—	—	—	—	—	0.7	4.4	4.4	6.4	5.4	6.1	5.6	2.9	—	—	—	—	—	35.9	1.2	36	16
Dezember .	—	—	—	—	—	0.2	3.4	7.9	10.9	10.0	7.8	4.4	0.9	—	—	—	—	—	45.5	1.5	19	14
Jahr . . .	—	1.7	22.1	43.6	61.2	98.4	145.3	167.6	171.4	172.8	157.3	136.5	108.1	70.8	48.3	20.3	0.7	—	1426.1	3.9	29	81

Lüdenscheid

$\varphi = 51^0\,13'$ N $\lambda = 7^0\,38'$ E $H = 447$ m $h_s = 18$ m

Januar . .	—	—	—	—	0.7	8.1	9.7	12.7	15.9	16.0	14.5	9.1	2.4	—	—	—	—	—	89.1	2.9	34	10
Februar . .	—	—	—	—	5.0	11.7	16.0	14.9	15.0	16.1	13.4	12.7	9.8	0.7	—	—	—	—	115.3	4.1	41	8
März . . .	—	—	—	—	2.8	10.5	13.8	11.9	12.9	11.1	11.3	10.0	7.8	0.8	—	—	—	—	92.9	3.0	25	7
April . . .	—	—	1.3	3.4	6.7	9.9	12.8	13.6	15.1	13.2	10.2	8.9	9.3	5.6	1.1	—	—	—	111.1	3.7	27	5
Mai. . . .	—	—	2.4	7.7	14.4	14.8	12.9	13.1	12.4	11.1	12.5	9.8	11.0	11.2	7.2	2.2	—	—	142.7	4.6	30	2
Juni . . .	—	0.3	14.9	18.9	20.6	21.3	22.5	23.4	22.4	21.8	22.6	20.0	17.8	17.9	16.0	6.1	0.3	—	266.8	8.9	54	3
Juli . . .	—	—	4.4	9.8	7.5	7.0	8.2	10.5	10.1	11.8	12.7	11.9	9.1	8.2	5.9	3.4	—	—	120.5	3.9	24	2
August . .	—	—	3.5	11.3	13.0	14.2	16.1	17.3	15.9	17.0	17.8	19.6	16.3	11.9	9.7	0.3	—	—	183.9	5.9	41	2
September.	—	—	—	—	1.9	6.2	8.6	9.4	8.5	9.2	8.9	8.5	8.0	1.7	—	—	—	—	70.9	2.4	19	7
Oktober . .	—	—	—	—	4.7	9.1	9.1	10.7	9.4	9.3	9.0	9.2	6.7	1.6	—	—	—	—	78.8	2.5	24	11
November .	—	—	—	—	—	0.6	1.2	1.8	3.1	3.4	2.6	2.4	1.3	—	—	—	—	—	16.4	0.5	6	16
Dezember .	—	—	—	—	—	5.3	7.4	10.6	8.8	8.7	7.9	6.7	2.3	—	—	—	—	—	57.7	1.9	24	17
Jahr[1]) . .	—	0.3	26.5	51.1	77.3	118.7	138.3	149.9	149.5	148.7	143.4	128.8	101.8	59.6	39.9	12.0	0.3	—	1346.1	3.7	30	90

[1]) Infolge Hanglage in den Abendstunden zu wenig.

Poppelsdorf

$\varphi = 50^{\circ}\,44'$ N $\lambda = 7^{\circ}\,5'$ E $H = 60$ m $h_s = 22$ m

	3–4	4–5	5–6	6–7	7–8	8–9	9–10	10–11	11–12	12–13	13–14	14–15	15–16	16–17	17–18	18–19	19–20	20–21	Summe	Mittel	Prozente der möglichen Dauer	Tage ohne Sonnenschein
Januar . .	—	—	—	—	—	5.0	13.4	16.1	20.2	19.0	15.7	12.0	7.6	—	—	—	—	—	109.0	3.5	41	6
Februar . .	—	—	—	—	2.2	11.9	13.9	15.9	16.0	16.5	15.3	14.2	12.6	4.5	—	—	—	—	123.0	4.4	44	6
März . . .	—	—	—	—	4.9	12.7	13.0	13.8	15.5	14.5	13.6	16.0	11.8	6.8	—	—	—	—	122.6	4.0	33	3
April . . .	—	—	1.6	3.6	9.3	11.4	13.8	15.8	16.9	17.3	16.8	11.6	12.5	6.5	5.4	2.7	—	—	145.2	4.8	35	3
Mai	—	—	2.8	7.6	11.4	11.5	13.1	13.5	13.3	13.7	14.7	12.9	10.9	8.8	10.0	4.6	—	—	148.8	4.8	31	3
Juni . . .	—	3.5	17.5	18.5	19.9	23.4	23.7	22.6	24.2	24.3	22.3	20.3	20.5	19.9	18.7	14.5	4.4	—	298.2	9.9	61	1
Juli . . .	—	0.4	7.5	9.3	11.8	12.1	11.0	11.4	12.5	12.7	15.2	12.5	12.0	11.3	9.4	6.2	0.2	—	155.5	5.0	32	2
August . .	—	—	3.0	8.5	17.3	18.4	16.1	17.0	17.6	18.5	19.4	19.8	19.3	16.7	13.2	3.0	0.2	—	208.0	6.7	47	1
September.	—	—	—	0.3	2.3	4.8	7.0	9.8	10.8	11.6	11.3	11.0	10.2	8.0	1.8	—	—	—	88.9	3.0	24	6
Oktober . .	—	—	—	—	2.1	7.4	10.3	10.5	10.6	11.5	11.0	13.3	12.0	4.9	0.1	—	—	—	93.7	3.0	28	6
November .	—	—	—	—	—	1.5	5.7	7.3	6.5	7.2	4.7	4.3	3.8	0.1	—	—	—	—	41.1	1.4	15	10
Dezember .	—	—	—	—	—	0.9	7.3	8.4	9.9	10.4	9.0	7.9	4.0	—	—	—	—	—	57.8	1.9	23	10
Jahr . . .	—	3.9	32.4	47.8	81.2	121.0	148.3	162.1	174.0	177.2	169.0	155.8	137.2	87.5	58.6	31.0	4.8	—	1591.8	4.4	36	57

Aachen

$\varphi = 50^{\circ}\,47'$ N $\lambda = 6^{\circ}\,6'$ E $H = 202$ m $h_s = 21$ m

	3–4	4–5	5–6	6–7	7–8	8–9	9–10	10–11	11–12	12–13	13–14	14–15	15–16	16–17	17–18	18–19	19–20	20–21	Summe	Mittel	Prozente der möglichen Dauer	Tage ohne Sonnenschein
Januar . .	—	—	—	—	0.1	10.8	17.7	17.4	17.7	16.5	11.8	9.2	5.3	—	—	—	—	—	106.5	3.4	41	3
Februar . .	—	—	—	—	3.6	12.1	14.3	14.7	14.6	14.9	13.4	12.4	9.5	1.2	—	—	—	—	110.7	4.0	40	6
März . . .	—	—	—	—	2.3	7.3	10.3	13.5	15.8	14.0	13.3	14.0	12.0	3.6	—	—	—	—	106.1	3.4	29	3
April . . .	—	—	2.5	7.0	12.0	15.0	16.3	18.2	15.0	15.6	15.0	12.1	9.0	8.9	5.8	1.1	—	—	153.5	5.1	37	4
Mai	—	0.9	7.5	12.2	11.3	12.9	13.1	13.4	13.2	11.3	10.7	9.1	9.6	8.6	6.9	1.1	—	—	141.8	4.6	30	2
Juni . . .	—	8.1	15.4	17.3	17.9	19.6	21.3	21.8	20.8	21.1	18.9	17.7	17.9	18.2	15.9	4.7	0.7	—	257.3	8.6	52	2
Juli . . .	—	1.2	5.1	5.0	7.0	10.5	10.7	12.3	12.9	12.7	12.3	12.6	10.4	10.1	8.7	1.7	—	—	133.2	4.3	27	2
August . .	—	—	8.0	14.1	16.8	17.0	16.9	19.0	19.2	20.4	19.7	17.9	17.4	16.5	14.5	5.5	—	—	222.9	7.2	50	1
September.	—	—	0.7	2.7	4.0	10.9	10.4	12.3	11.4	9.6	9.0	11.5	10.3	5.5	3.7	0.5	—	—	102.5	3.4	27	3
Oktober . .	—	—	—	—	4.9	6.5	10.0	10.5	11.2	10.8	12.5	10.6	8.2	3.6	—	—	—	—	88.8	2.9	27	6
November .	—	—	—	—	—	1.9	5.5	5.9	6.1	6.2	4.8	4.3	2.9	—	—	—	—	—	37.6	1.3	14	16
Dezember .	—	—	—	—	—	6.0	10.0	12.1	12.0	11.5	9.2	8.4	3.8	—	—	—	—	—	73.0	2.4	30	13
Jahr [1] . .	—	10.2	39.2	58.3	79.9	130.5	156.5	171.1	169.9	164.6	150.6	139.8	116.3	76.2	55.5	14.6	0.7	—	1533.9	4.2	34	61

[1]) Infolge einer örtlichen Störung in den Abendstunden etwas wenig.

Bernkastel

$\varphi = 49^{\circ}\,55'$ N $\lambda = 7^{\circ}\,5'$ E $H = 145$ m $h_s = 2$ m

	3–4	4–5	5–6	6–7	7–8	8–9	9–10	10–11	11–12	12–13	13–14	14–15	15–16	16–17	17–18	18–19	19–20	20–21	Summe	Mittel	Prozente der möglichen Dauer	Tage ohne Sonnenschein
Januar . .	—	—	—	—	—	2.0	5.9	8.4	10.3	10.4	10.1	5.7	—	—	—	—	—	—	52.8	1.7	20	12
Februar . .	—	—	—	—	2.1	11.1	14.3	15.4	17.5	17.8	17.1	15.4	8.3	—	—	—	—	—	119.0	4.2	42	5
März . . .	—	—	—	—	3.5	9.4	14.9	13.9	13.0	16.0	16.1	14.3	10.7	4.7	—	—	—	—	116.5	3.8	32	1
April . . .	—	—	0.1	5.3	8.9	12.8	14.5	16.9	19.4	18.6	17.4	16.4	15.4	12.9	6.8	0.2	—	—	165.6	5.5	40	2
Mai	—	—	1.3	5.0	7.6	11.3	13.5	16.5	16.0	14.2	13.4	12.7	12.2	9.3	6.6	2.4	0.2	—	142.2	4.6	30	2
Juni . . .	—	—	9.2	16.3	18.6	20.2	21.4	22.8	23.5	24.9	24.7	22.4	20.9	20.8	15.9	10.0	2.7	—	274.3	9.1	56	—
Juli . . .	—	—	3.1	8.8	7.8	12.2	16.8	14.8	13.9	13.8	13.5	12.6	14.9	12.8	8.4	4.2	0.6	—	158.2	5.1	32	1
August . .	—	—	0.2	3.8	8.1	12.3	17.6	19.2	20.3	21.9	21.0	19.6	18.5	18.7	12.6	0.2	—	—	194.0	6.3	44	1
September.	—	—	—	0.3	1.4	3.6	8.7	12.0	12.5	14.1	12.5	13.0	12.2	8.1	1.7	—	—	—	100.1	3.3	27	11
Oktober . .	—	—	—	—	0.7	2.4	3.4	5.2	7.9	10.9	10.5	10.6	8.4	0.6	—	—	—	—	60.6	2.0	18	9
November .	—	—	—	—	—	0.7	3.7	6.0	6.2	5.7	5.6	4.2	0.7	—	—	—	—	—	32.8	1.1	12	12
Dezember .	—	—	—	—	—	2.2	5.4	6.9	8.9	10.9	11.0	3.3	—	—	—	—	—	—	48.6	1.6	19	15
Jahr [1]) . .	—	—	13.9	39.5	58.7	100.2	140.1	158.0	169.4	179.2	172.9	150.2	122.2	87.9	52.0	17.0	3.5	—	1464.7	4.0	33	71

[1]) Infolge Hanglage in den Morgen- und Abendstunden zu wenig.

Schloßböckelheim

$\varphi = 49^{\circ}\,48'$ N $\lambda = 7^{\circ}\,46'$ E $H = 176$ m $h_s = 2$ m

	3–4	4–5	5–6	6–7	7–8	8–9	9–10	10–11	11–12	12–13	13–14	14–15	15–16	16–17	17–18	18–19	19–20	20–21	Summe	Mittel	Prozente der möglichen Dauer	Tage ohne Sonnenschein
Januar . .	—	—	—	—	—	1.3	4.5	7.6	9.5	8.7	7.7	6.3	1.6	—	—	—	—	—	47.2	1.5	17	13
Februar . .	—	—	—	—	3.9	10.0	12.3	13.2	15.0	15.5	16.1	14.7	13.6	1.9	—	—	—	—	116.2	4.2	41	8
März . . .	—	—	—	—	3.7	10.0	12.4	14.0	13.7	12.8	15.2	14.3	10.6	4.4	—	—	—	—	111.1	3.6	30	7
April . . .	—	—	0.6	5.9	11.5	16.2	17.9	17.0	16.6	16.3	15.9	16.6	14.2	11.0	7.7	1.1	—	—	168.5	5.6	41	6
Mai	—	—	4.0	11.0	12.5	12.9	12.6	14.4	14.8	13.4	14.3	15.3	14.4	13.4	9.2	3.8	—	—	166.0	5.4	35	4
Juni . . .	—	3.6	16.9	22.9	25.2	25.4	23.5	23.5	24.1	24.5	23.7	25.3	24.1	20.6	18.1	13.1	3.5	—	318.0	10.6	66	—
Juli . . .	—	0.8	9.4	15.1	17.3	16.5	15.4	16.9	16.1	17.1	18.0	15.9	15.7	14.3	12.3	6.8	0.8	—	208.4	6.7	43	1
August . .	—	—	1.0	6.4	14.9	18.4	20.0	21.3	20.5	22.2	23.0	21.4	21.8	20.6	16.4	5.2	—	—	233.1	7.5	53	—
September.	—	—	—	0.7	5.2	7.6	9.2	10.4	11.6	14.4	13.9	12.4	11.9	9.2	3.5	—	—	—	110.0	3.7	29	10
Oktober . .	—	—	—	—	0.9	4.4	6.3	9.1	9.6	8.3	10.6	11.9	11.1	4.0	—	—	—	—	76.2	2.5	23	10
November .	—	—	—	—	—	2.0	7.8	9.0	9.1	10.2	8.7	7.0	3.4	—	—	—	—	—	57.2	1.9	21	13
Dezember .	—	—	—	—	—	0.4	4.1	6.2	8.1	9.9	11.3	8.7	2.0	—	—	—	—	—	50.7	1.6	20	17
Jahr . . .	—	4.4	31.9	62.0	95.1	125.1	146.0	162.6	168.7	173.3	178.4	169.8	144.4	99.4	67.2	30.0	4.3	—	1662.6	4.6	37	89

	3–4	4–5	5–6	6–7	7–8	8–9	9–10	10–11	11–12	12–13	13–14	14–15	15–16	16–17	17–18	18–19	19–20	20–21	Summe	Mittel	Prozente der möglichen Dauer	Tage ohne Sonnenschein
Geisenheim																						
$\varphi = 49^{\circ}\,59'$ N $\lambda = 7^{\circ}\,58'$ E																		H = 110 m		h_s = 2 m		
Januar . .	—	—	—	—	—	2.1	5.1	7.1	8.9	9.4	7.9	5.9	0.7	—	—	—	—	—	47.1	1.5	18	13
Februar . .	—	—	—	—	3.0	10.3	12.1	14.2	15.0	16.6	17.8	15.8	14.3	6.1	—	—	—	—	125.2	4.5	45	7
März . . .	—	—	—	—	1.6	9.2	14.1	15.6	17.7	16.4	17.7	15.7	12.1	6.1	0.6	—	—	—	126.8	4.1	35	1
April . . .	—	—	1.4	6.0	10.8	17.2	18.2	16.1	15.2	15.7	16.3	16.3	12.4	13.3	5.8	0.2	—	—	164.9	5.5	40	5
Mai	—	—	1.9	7.5	12.6	13.8	13.0	13.1	15.5	12.5	14.2	12.3	13.7	13.6	10.4	3.1	—	—	157.2	5.1	33	1
Juni . . .	—	—	12.8	21.6	24.0	25.9	26.6	25.7	25.1	24.6	24.8	24.2	23.5	21.0	18.5	13.2	0.1	—	311.6	10.4	64	1
Juli . . .	—	—	6.7	13.3	15.2	15.5	15.5	15.7	14.0	14.1	16.0	14.5	14.1	14.2	14.1	8.5	—	—	191.4	6.2	39	1
August . .	—	—	0.3	7.3	14.7	18.8	19.9	20.3	19.7	19.8	20.9	21.3	20.1	17.4	14.4	1.8	—	—	216 7	7.0	49	—
September.	—	—	—	0.1	3.6	7.7	8.7	9.9	11.8	13.0	13.8	13.2	12.5	9.9	1.5	—	—	—	105.7	3.5	28	5
Oktober . .	—	—	—	—	0.3	3.2	5.9	7.2	8.7	9.7	11.6	13.7	13.4	6.2	—	—	—	—	79.0	2.6	24	8
November .	—	—	—	—	—	1.2	5.0	6.7	8.9	8.0	6.2	8.2	2.3	—	—	—	—	—	46.5	1.6	17	9
Dezember .	—	—	—	—	—	0.3	2.6	5.6	7.3	7.9	8.6	7.2	1.7	—	—	—	—	—	41.2	1.3	16	16
Jahr [1]) . .	—	—	23.1	55.8	85.8	125.2	146.7	157.2	167.8	167.7	175.8	168.3	140.8	107.8	65.3	26.8	0.1	—	1614.2	4.4	36	67

[1]) Infolge Hanglage in den Morgen- und Abendstunden etwas zu wenig.

Hattenheim																						
$\varphi = 50^{\circ}\,2'$ N $\lambda = 8^{\circ}\,3'$ E																		H = 199 m		h_s = 2 m		
Januar . .	—	—	—	—	—	2.4	7.7	7.9	8.4	7.8	7.4	3.6	1.2	—	—	—	—	—	46.4	1.5	17	16
Februar . .	—	—	—	—	2.1	11.4	12.3	12.3	14.0	14.5	17.1	11.7	13.8	3.4	—	—	—	—	112.6	4.0	40	7
März . . .	—	—	—	—	3.2	9.3	12.9	15.5	14.3	16.3	14.7	13.5	11.7	3.9	—	—	—	—	115.3	3.7	32	4
April . . .	—	—	2.7	5.0	10.9	15.0	15.9	15.3	14.2	15.0	11.7	14.5	12.4	11.5	6.2	0.9	—	—	151.2	5.0	37	5
Mai	—	0.3	5.6	8.0	11.6	12.1	13.2	10.5	12.7	11.6	10.9	11.0	9.7	11.0	9.5	3.3	0.5	—	141.5	4.6	30	5
Juni . . .	—	3.8	16.5	13.7	23.4	24.7	25.6	23.3	23.4	22.9	20.8	22.5	21.7	19.7	17.6	14.0	2.3	—	295.9	9.9	61	—
Juli . . .	—	1.0	8.5	9.1	13.7	14.2	14.4	13.5	12.0	11.6	9.6	12.3	13.7	14.2	12.0	8.3	1.7	—	169.8	5.5	35	2
August . .	—	—	2.8	12.4	15.0	18.0	18.4	19.6	18.8	17.6	16.1	19.3	19.0	16.1	13.5	6.4	0.8	—	213.8	6.9	48	2
September.	—	—	—	0.3	5.3	8.2	9.1	9.6	10.9	11.3	10.4	11.8	12.9	7.8	0.5	—	—	—	98.1	3.3	26	6
Oktober . .	—	—	—	—	0.7	4.7	5.7	8.7	10.5	11.2	10.9	9.6	11.1	3.1	—	—	—	—	76.2	2.5	23	10
November [1])	—	—	—	—	—	2.7	3.9	5.5	6.6	5.5	5.1	4.6	1.5	0.2	—	—	—	—	35.6	1.2	13	16
Dezember .	—	—	—	—	—	2.5	6.4	7.5	7.4	6.4	8.2	6.4	3.5	—	—	—	—	—	48.3	1.6	19	16
Jahr . . .	—	5.1	36.1	48.5	85.9	125.2	145.5	149.2	153.2	151.7	142.9	140.8	132.2	90.9	59.3	32.9	5.3	—	1504.7	4.1	34	89

[1]) Am 28. November Umstellung des Sonnenscheinautographen (h_s = 1.5 m).

Frankfurt am Main																						
$\varphi = 50^{\circ}\,7'$ N $\lambda = 8^{\circ}\,40'$ E																		H = 103 m		h_s = 17 m		
Januar . .	—	—	—	—	—	1.0	5.3	7.6	10.8	8.9	8.7	7.1	1.1	—	—	—	—	—	50.5	1.6	19	12
Februar . .	—	—	—	—	2.1	12.0	14.2	15.8	17.7	17.0	17.5	15.1	13.6	4.3	—	—	—	—	129.3	4.6	46	6
März . . .	—	—	—	—	2.0	7.7	11.6	14.6	15.8	16.9	19.0	19.7	12.9	4.8	—	—	—	—	125.0	4.0	34	2
April . . .	—	—	0.9	4.3	9.2	12.4	15.6	15.0	13.4	12.5	12.5	12.5	10.5	10.4	5.6	1.9	—	—	136.7	4.6	33	7
Mai	—	—	5.4	10.9	13.4	14.9	15.3	13.6	12.5	13.2	13.9	12.8	12.3	12.2	12.6	6.1	0.4	—	169.5	5.5	36	2
Juni . . .	—	—	14.4	21.8	21.0	22.8	23.9	24.9	24.1	24.2	23.0	22.1	22.3	22.8	20.0	17.0	4.1	—	308.4	10.3	63	1
Juli . . .	—	—	6.6	12.8	13.4	14.5	17.3	17.4	13.1	13.6	12.7	14.0	14.4	12.0	11.7	8.5	1.6	—	183.6	5.9	37	1
August . .	—	—	1.3	9.5	14.9	15.3	18.8	19.6	19.8	19.5	19.8	19.1	17.4	16.4	14.6	6.5	0.3	—	212.8	6.9	48	1
September.	—	—	—	2.7	4.5	10.4	9.1	11.1	11.3	11.2	11.4	12.5	12.5	8.2	3.8	0.2	—	—	108.9	3.6	29	4
Oktober . .	—	—	—	—	0.8	5.8	8.9	11.0	12.4	11.3	10.7	10.2	10.2	4.1	0.8	—	—	—	86.2	2.8	26	7
November .	—	—	—	—	0.2	1.9	5.0	6.4	5.2	7.0	6.4	5.2	0.8	—	—	—	—	—	38.1	1.3	14	13
Dezember .	—	—	—	—	—	0.1	3.5	7.6	8.2	8.4	8.7	7.3	3.3	—	—	—	—	—	47.1	1.5	19	16
Jahr [1]) . .	—	—	28.6	62.0	81.5	118.8	148.5	164.6	164.3	163.7	164.3	157.6	131.3	95.2	69.1	40.2	6.4	—	1596.1	4.4	36	72

[1]) Infolge örtlicher Störungen in den Morgenstunden im Sommer zu wenig.

Kleiner Feldberg (Taunus-Observatorium)																						
$\varphi = 50^{\circ}\,13'$ N $\lambda = 8^{\circ}\,27'$ E																		H = 820 m		h_s = 1 m		
Januar . .	—	—	—	—	—	7.8	11.9	13.4	14.1	13.9	13.4	13.2	6.6	—	—	—	—	—	94.3	3.0	34	8
Februar . .	—	—	—	—	3.3	12.6	13.7	14.9	15.5	16.5	16.0	13.9	11.9	2.2	—	—	—	—	120.5	4.3	43	10
März . . .	—	—	—	—	4.5	9.9	13.7	14.2	15.0	15.5	14.5	15.2	11.7	3.7	—	—	—	—	117.9	3.8	32	6
April . . .	—	—	2.4	7.8	12.0	13.1	13.5	12.6	12.2	10.5	11.1	10.7	10.9	9.9	6.2	1.5	—	—	134.4	4.5	33	7
Mai	—	—	5.3	8.4	10.8	12.3	12.3	12.1	12.3	10.7	12.4	12.9	11.6	9.8	11.8	3.4	—	—	146.1	4.7	31	4
Juni . . .	—	3.7	16.7	19.1	19.8	20.5	22.5	22.1	22.1	23.8	23.4	22.3	20.9	18.3	15.4	12.7	3.4	—	286.7	9.6	59	2
Juli . . .	—	1.4	5.4	9.3	9.7	11.1	11.5	11.7	12.5	13.7	13.2	14.0	12.8	12.5	10.6	7.5	0.5	—	157.4	5.1	32	3
August . .	—	0.1	5.5	10.0	11.6	14.0	14.4	15.7	16.0	17.0	15.0	17.2	16.0	14.7	14.4	5.6	—	—	187.2	6.0	42	2
September	—	—	—	2.1	6.0	6.4	5.6	6.4	9.9	9.7	8.6	10.0	7.7	5.7	3.5	—	—	—	81.6	2.7	22	10
Oktober . .	—	—	—	0.2	4.2	8.9	9.4	8.9	8.1	9.4	9.3	10.4	8.2	3.9	0.4	—	—	—	81.3	2.6	25	12
November .	—	—	—	—	—	1.3	3.0	4.2	3.5	4.4	3.8	3.1	1.4	—	—	—	—	—	24.7	0.8	9	20
Dezember .	—	—	—	—	—	3.5	5.8	5.0	5.1	8.2	8.7	6.7	4.4	—	—	—	—	—	47.4	1.5	19	19
Jahr . . .	—	5.2	35.3	56.9	81.9	121.4	137.3	141.2	146.3	153.3	149.4	149.6	124.1	80.7	62.3	30.7	3.9	—	1479.5	4.0	33	103

Monat	0.1 m Tiefe					0.2 m Tiefe					0.5 m Tiefe					1.0 m Tiefe		
	7h	14h	21h	Maximum	Minimum	7h	14h	21h	Maximum	Minimum	7h	14h	21h	Maximum	Minimum	14h	Maximum	Minimum
Heinrichshof																		
φ = 53° 25′ N λ = 14° 29′ E																	H = 20 m	
Januar	0.5	0.7	0.6	5.4	−0.6	1.0	1.0	1.1	5.0	−0.4	2.2	2.2	2.2	3.6	1.7	3.3	4.0	2.7
Februar	−0.1	0.0	0.0	0.2	−0.2	0.1	0.2	0.2	0.4	0.0	1.5	1.5	1.5	1.7	1.4	2.4	2.7	2.2
März	1.5	2.9	2.8	6.8	−0.2	1.9	2.4	2.8	5.8	0.2	2.7	2.7	2.7	4.3	1.3	3.1	4.1	2.2
April	6.6	9.8	9.3	15.7	2.1	7.2	8.3	8.9	13.7	2.9	6.9	6.9	6.9	10.3	4.1	6.3	9.0	4.3
Mai	11.2	15.2	14.4	18.1	6.6	11.8	13.4	14.0	16.5	8.1	11.7	11.5	11.6	13.6	9.8	10.5	12.2	9.0
Juni	17.1	20.8	21.2	25.9	12.5	17.6	19.1	20.3	24.8	13.5	16.4	16.2	16.3	18.7	13.5	14.4	16.4	12.3
Juli	16.9	19.9	20.1	27.3	13.6	17.6	18.6	19.5	25.6	14.9	17.5	17.3	17.3	20.2	15.4	16.2	17.5	15.2
August	14.9	19.2	18.1	24.5	11.0	15.6	17.2	17.9	20.5	12.9	16.2	16.0	16.1	17.2	14.9	15.3	15.7	14.9
September	12.5	16.2	14.4	20.7	9.6	13.3	14.9	14.8	18.5	11.5	14.5	14.3	14.3	17.2	12.8	14.1	15.7	13.0
Oktober	8.0	10.7	9.1	13.0	5.3	9.0	9.9	9.7	12.5	6.6	10.6	10.5	10.5	13.0	8.9	11.0	12.9	9.6
November	4.6	5.6	5.1	9.4	1.5	5.3	5.6	5.6	8.9	2.1	7.0	7.0	6.9	9.3	5.1	7.9	9.7	6.6
Dezember	1.2	1.3	1.2	5.6	0.1	1.8	1.9	1.8	5.4	0.7	3.8	3.8	3.8	6.1	2.5	5.1	6.8	3.8
Jahr	7.9	10.2	9.7	27.3	−0.6	8.5	9.4	9.7	25.6	−0.4	9.2	9.2	9.2	20.2	1.3	9.1	17.5	2.2
Berlin-Dahlem																		
φ = 52° 27′ N λ = 13° 18′ E																	H = 55 m	
Januar	0.2	1.4	0.6	7.8	−2.6	1.1	1.3	0.9	5.6	−1.0	2.5	2.4	2.4	4.7	1.2	3.9	4.7	3.0
Februar	−0.9	−0.2	−0.3	1.8	−3.0	0.0	0.1	0.2	0.5	−0.2	1.2	1.2	1.2	1.6	1.0	2.5	2.9	2.2
März	1.3	6.1	2.5	12.6	−0.8	2.3	3.5	3.0	8.8	0.0	3.2	3.0	3.3	6.5	0.8	3.2	4.8	2.1
April	6.6	12.8	8.5	22.8	1.2	7.6	9.6	9.4	15.5	3.1	8.0	7.8	8.2	12.8	4.7	6.6	9.4	5.0
Mai	10.8	19.8	13.2	28.4	5.2	11.8	14.7	14.9	20.0	7.6	12.6	12.3	13.0	16.5	10.3	10.7	12.7	9.5
Juni	18.3	30.4	21.1	36.1	11.4	19.4	23.4	23.4	28.0	14.0	19.7	19.3	20.1	25.0	14.2	16.4	13.1	18.6
Juli	15.9	24.2	17.8	36.0	12.6	17.7	20.2	20.0	28.2	14.5	19.1	18.7	19.2	23.8	15.8	17.8	19.5	16.4
August	13.7	21.9	15.9	28.8	11.0	15.5	17.9	17.9	21.8	12.8	16.8	16.5	17.1	18.9	14.6	16.2	16.8	15.5
September	11.3	17.4	13.0	22.4	6.8	13.4	15.0	15.0	19.4	10.0	13.8	13.5	13.8	19.0	9.6	15.4	17.1	13.8
Oktober	6.7	11.7	7.8	15.8	2.6	8.6	9.8	9.6	15.0	6.2	10.0	9.9	10.2	12.2	7.2	11.7	13.8	10.2
November	3.5	6.1	4.5	10.6	0.0	5.0	5.6	5.5	8.8	1.6	6.8	6.7	6.8	9.5	4.0	8.4	10.4	6.8
Dezember	0.0	0.6	0.1	5.2	−2.5	1.3	1.4	1.3	5.2	−0.2	3.3	3.2	3.3	6.2	1.6	5.3	7.2	3.6
Jahr	7.3	12.7	8.7	36.1	−3.0	8.6	10.2	10.1	28.2	−1.0	9.8	9.5	9.9	25.0	0.8	9.8	19.5	2.1
Grünberg in Schlesien																		
φ = 51° 56′ N λ = 15° 30′ E																	H = 168 m	
Januar	−0.1	0.3	0.2	4.7	−4.6	0.2	0.4	0.4	3.4	−2.3	1.4	1.5	1.5	2.7	0.8	3.0	3.5	2.4
Februar	−1.0	−0.4	−0.3	0.0	−3.3	−0.6	−0.5	−0.3	0.0	−2.4	0.8	0.8	0.8	1.0	0.4	2.1	2.4	1.8
März	1.6	4.1	3.4	9.8	−0.1	2.0	2.9	3.3	8.4	−0.2	2.6	2.5	2.7	5.6	0.5	2.9	4.7	1.8
April	7.1	11.6	10.4	19.8	2.0	8.1	9.9	10.7	16.9	3.0	8.4	8.2	8.4	13.2	4.5	7.1	11.0	5.0
Mai	11.3	16.5	15.2	22.0	5.9	12.1	14.5	15.4	20.4	7.0	12.9	12.6	13.0	15.9	10.0	11.3	13.1	10.2
Juni	18.5	24.2	23.3	28.1	13.4	19.5	22.1	23.4	26.6	15.0	19.7	19.2	19.6	21.9	16.2	16.6	18.3	13.5
Juli	16.6	20.5	19.8	28.3	13.3	17.8	19.3	20.2	27.9	14.6	18.5	18.2	18.4	23.0	15.2	17.2	19.3	15.8
August	15.4	19.1	18.5	24.8	11.4	16.2	17.8	18.8	21.9	12.5	17.0	16.7	17.0	21.5	14.0	16.1	16.9	15.0
September	12.7	15.6	14.7	19.3	9.6	13.6	14.9	15.2	18.8	11.0	14.9	14.6	14.8	18.7	12.9	14.8	16.8	13.6
Oktober	7.8	10.1	9.3	12.8	5.1	8.7	9.6	9.8	11.8	5.6	10.2	10.0	10.0	13.2	7.2	11.2	13.6	9.1
November	4.2	5.1	4.7	8.7	0.6	4.8	5.1	5.2	8.6	1.4	6.1	6.0	6.0	9.1	3.1	7.6	9.4	5.9
Dezember	0.3	0.5	0.4	5.5	−1.3	1.0	1.0	1.0	5.8	−0.4	2.5	2.5	2.4	6.8	1.1	4.5	6.6	3.1
Jahr	7.9	10.6	10.0	28.3	−4.6	8.6	9.8	10.3	27.9	−2.4	9.6	9.4	9.6	23.0	0.4	9.5	19.3	1.8
Proskau																		
φ = 50° 35′ N λ = 17° 53′ E																	H = 178 m	
Januar	−1.6	−1.3	−1.4	0.9	−3.3	0.8	0.8	0.9	2.5	−0.1	2.1	2.1	2.1	2.6	1.4			
Februar	−2.3	−1.8	−1.9	0.3	−4.9	0.2	0.3	0.3	1.3	−0.3	1.3	1.3	1.3	1.9	1.0			
März	0.8	2.7	2.4	6.5	−2.1	3.2	3.6	4.2	7.7	0.1	3.5	3.5	3.5	5.9	1.1	[1]		
April	6.2	10.0	8.9	15.5	0.9	9.0	10.0	10.7	15.6	4.4	8.5	8.4	8.4	12.5	5.1			
Mai	10.7	16.3	14.7	22.9	5.5	13.5	15.4	16.4	21.8	9.5	13.4	13.2	13.3	16.5	10.9			
Juni	16.7	23.2	21.1	26.3	12.4	20.0	22.0	23.1	25.7	16.2	19.4	19.2	19.3	21.2	16.6			
Juli	15.6	21.3	19.2	27.1	12.3	19.0	20.8	21.6	25.4	14.7	19.7	19.4	19.5	22.1	17.2			
August	14.1	20.1	17.5	23.9	11.5	17.3	19.1	19.8	23.0	14.4	18.1	17.9	18.0	20.1	15.7			
September	11.7	15.4	13.9	19.8	8.7	14.7	15.7	16.1	19.7	12.4	15.9	15.7	15.7	18.6	14.2			
Oktober	6.8	9.6	8.2	13.2	3.5	9.8	10.6	10.8	14.5	6.5	11.6	11.5	11.4	14.9	8.5			
November	2.8	4.5	3.4	8.6	−1.5	5.6	6.0	6.0	9.8	1.7	7.2	7.2	7.2	9.8	4.5			
Dezember	−0.9	−0.7	−0.9	4.1	−2.9	1.6	1.7	1.7	6.2	0.1	3.5	3.5	3.4	6.9	1.9			
Jahr	6.7	9.9	8.8	27.1	−4.9	9.6	10.5	11.0	25.7	−0.3	10.4	10.2	10.3	22.1	1.0			

[1]) In 1.0 m Tiefe nicht beobachtet.

Monat	0.1 m Tiefe					0.2 m Tiefe					0.5 m Tiefe					1.0 m Tiefe		
	7h	14h	21h	Maximum	Minimum	7h	14h	21h	Maximum	Minimum	7h	14h	21h	Maximum	Minimum	14h	Maximum	Minimum
Landeck in Schlesien																		
φ = 50° 21′ N λ = 16° 53′ E																	H = 460 m	
Januar	−0.1	0.0	−0.1	0.9	−2.8	0.2	0.2	0.2	1.0	−0.5	1.7	1.7	1.7	2.4	1.2	3.3	4.2	2.6
Februar	−0.6	−0.3	−0.2	0.1	−3.0	−0.1	−0.1	−0.1	0.0	−0.8	1.1	1.1	1.1	1.2	0.8	2.3	2.6	2.0
März	1.1	2.3	1.9	9.3	−0.8	1.2	1.4	1.7	6.2	−0.5	1.8	1.8	1.8	4.1	0.8	2.3	3.6	1.8
April	6.0	9.5	8.5	16.2	2.2	6.8	7.3	8.1	13.1	3.1	6.6	6.6	6.7	10.1	4.1	5.7	8.6	3.8
Mai	9.6	14.6	12.9	22.1	6.1	10.8	12.0	12.8	17.2	7.9	10.9	10.8	10.8	13.8	8.8	9.5	11.1	8.3
Juni	15.4	23.3	20.8	29.2	9.1	17.0	18.5	20.1	24.3	12.3	16.4	16.3	16.4	18.8	13.2	13.9	16.2	11.4
Juli	15.1	20.6	18.7	28.1	12.1	16.8	17.8	18.5	24.1	13.9	17.3	17.1	17.1	19.6	15.2	16.0	16.8	15.2
August	13.7	19.1	17.0	24.1	11.0	15.3	16.2	17.0	19.8	12.6	16.1	15.9	16.0	17.3	14.1	15.3	15.9	14.5
September	12.2	15.8	14.3	19.7	8.3	13.5	14.0	14.4	17.1	11.2	14.6	14.4	14.4	16.9	12.9	14.3	15.3	13.3
Oktober[1]	7.2	9.6	8.2	14.3	1.2	8.5	8.6	8.8	13.1	2.1	10.2	10.1	10.0	13.2	3.8	11.1	13.3	5.9
November	3.7	4.7	4.1	7.2	1.2	4.5	4.5	4.7	6.3	2.3	5.6	5.6	5.6	6.6	4.3	6.8	7.6	6.2
Dezember	1.0	1.0	0.9	5.0	0.2	1.9	1.8	1.8	4.9	1.0	3.2	3.2	3.2	5.6	2.1	4.9	6.4	3.7
Jahr	7.0	10.0	8.9	29.2	−3.0	8.0	8.5	9.0	24.3	−0.8	8.8	8.7	8.7	19.6	0.8	8.8	16.8	1.8

[1]) Vom 28. bis 31. Oktober sind die Werte für 0.5 m und 1.0 m Tiefe durch eingetretenes Grundwasser gefälscht.

Hildesheim																		
φ = 52° 10′ N λ = 9° 58′ E																	H = 87 m	
Januar	2.2	2.9	2.5	6.9	0.6	2.8	2.9	3.0	6.0	1.3	4.2	4.2	4.1	5.4	3.1	5.7	6.2	5.1
Februar	0.5	0.6	0.6	3.1	−0.5	1.1	1.2	1.2	2.9	0.6	2.7	2.7	2.6	3.5	2.1	4.5	5.0	3.9
März	2.6	5.1	4.2	10.7	0.3	3.4	3.9	4.4	8.3	0.8	4.0	3.9	4.0	6.3	2.2	4.6	5.5	3.8
April	7.0	10.1	8.9	18.8	3.6	7.6	8.4	8.8	14.3	4.7	7.4	7.3	7.3	10.4	5.6	6.6	8.2	5.7
Mai	10.7	16.2	13.4	22.5	7.2	11.4	13.0	13.6	18.1	8.2	11.0	10.8	10.9	13.6	9.1	9.3	10.8	8.3
Juni	16.2	23.0	19.7	27.9	12.3	17.0	19.0	19.7	22.4	14.1	15.6	15.5	15.6	17.2	13.4	12.6	13.9	10.9
Juli	16.1	21.4	18.6	26.7	13.4	16.9	18.5	18.8	23.2	15.2	16.3	16.1	16.2	18.2	15.2	14.2	14.8	13.9
August	14.3	19.7	17.1	24.6	11.9	15.4	16.8	17.4	20.0	13.2	15.4	15.2	15.3	16.3	14.0	14.0	14.3	13.6
September	12.6	15.4	14.0	18.9	8.7	13.5	14.2	14.4	18.0	10.9	14.0	13.9	13.9	16.5	12.4	13.6	14.4	12.9
Oktober	8.0	10.6	9.2	13.3	5.2	9.2	9.6	9.8	12.2	6.9	10.6	10.5	10.4	12.5	8.9	11.4	12.8	10.4
November	5.3	6.5	5.9	10.4	1.4	6.2	6.4	6.5	9.4	2.9	7.7	7.7	7.7	9.9	5.9	9.2	10.5	8.3
Dezember	1.5	1.9	1.6	6.8	−0.5	2.5	2.6	2.6	6.9	1.1	4.6	4.6	4.6	7.5	3.1	6.9	8.5	5.5
Jahr	8.1	11.1	9.6	27.9	−0.5	8.9	9.7	10.0	23.2	0.6	9.5	9.4	9.4	18.2	2.1	9.4	14.8	3.8

Herford																		
φ = 52° 7′ N λ = 8° 41′ E																	H = 77 m	
Januar	2.7	3.7	3.1	7.9	0.5	3.5	3.8	3.8	7.0	1.5	4.6	4.6	4.6	5.7	2.6	5.4	6.0	4.6
Februar	0.7	1.2	1.0	3.4	0.0	1.5	1.7	1.7	3.5	0.8	2.8	2.8	2.8	3.8	2.3	4.0	4.6	3.5
März	2.9	6.2	4.5	11.4	0.4	3.8	5.5	4.8	11.8	1.0	4.4	4.3	4.4	6.6	2.6	4.5	5.7	3.5
April	7.0	11.0	9.1	19.2	3.4	7.8	10.7	9.6	19.0	5.0	7.7	7.7	7.7	11.3	6.2	6.9	9.0	6.0
Mai	10.7	15.6	13.6	21.6	6.9	11.7	13.8	13.9	18.8	8.1	11.5	11.3	11.5	14.5	9.6	10.0	11.7	9.2
Juni	17.1	22.9	21.1	26.4	13.4	18.3	19.6	20.8	24.1	15.8	17.2	17.1	17.1	19.4	14.4	14.6	16.4	12.0
Juli	16.4	20.1	18.9	26.7	13.3	17.3	18.1	18.9	24.1	14.8	17.3	17.2	17.2	19.7	15.6	15.9	17.1	14.9
August	14.4	18.8	17.5	25.8	12.0	15.5	16.5	17.4	22.3	12.8	15.6	15.5	15.6	17.8	14.2	14.6	15.5	14.0
September	13.3	16.0	14.8	20.0	9.3	14.2	14.9	14.9	19.4	11.1	15.1	15.0	15.0	18.0	13.3	14.5	15.8	13.0
Oktober	8.6	11.0	9.7	14.2	4.3	9.6	10.0	10.2	12.8	5.0	11.2	11.1	11.1	13.4	9.2	11.1	12.9	9.7
November	5.6	6.4	5.8	10.2	1.4	6.2	6.3	6.3	9.2	2.5	7.9	7.8	7.8	10.3	6.0	8.3	9.8	7.1
Dezember	1.7	2.2	1.8	7.1	0.1	2.4	2.6	2.5	7.0	0.9	4.5	4.5	4.4	7.6	3.3	5.6	7.7	4.4
Jahr	8.4	11.3	10.1	26.7	0.0	9.4	10.3	10.4	24.1	0.8	10.0	9.9	9.9	19.7	2.3	9.6	17.1	3.5

Oberlahnstein																		
φ = 50° 18′ N λ = 7° 37′ E																	H = 75 m	
Januar	2.7	3.4	3.3	9.0	0.2	3.1	3.1	3.3	6.8	0.8	4.9	4.9	4.8	6.3	3.3	6.2	6.8	5.2
Februar	1.2	1.8	1.9	6.2	−0.2	1.5	1.7	1.9	4.6	0.4	3.3	3.3	3.3	4.7	2.5	4.8	5.5	4.2
März	3.8	6.6	6.7	10.4	1.6	4.7	4.8	5.5	8.2	2.8	5.3	5.3	5.2	6.9	3.9	5.4	6.4	4.4
April	8.0	11.2	11.3	18.2	4.8	8.7	9.2	9.9	15.8	6.0	8.6	8.6	8.5	12.2	7.0	7.7	9.4	6.5
Mai	11.8	15.7	15.5	25.1	8.1	12.8	13.1	14.1	20.8	8.6	12.5	12.4	12.4	15.8	10.6	10.8	12.4	9.7
Juni	18.9	25.3	24.6	29.4	15.6	20.4	21.4	23.0	26.8	13.4	19.3	19.1	19.1	21.6	16.0	15.9	18.2	12.8
Juli	17.6	21.4	21.2	29.8	12.6	18.8	19.3	20.3	26.8	15.0	19.1	18.9	18.9	22.8	17.1	17.5	18.8	16.7
August	15.5	20.1	19.9	25.8	12.4	16.9	17.5	18.8	22.4	11.2	17.5	17.4	17.4	19.2	15.7	16.6	17.0	16.0
September	14.4	16.8	16.8	20.7	11.0	15.6	15.7	16.3	21.0	12.2	16.5	16.5	16.4	19.3	14.3	16.2	17.4	15.0
Oktober	9.0	11.2	10.8	14.4	5.6	9.9	10.2	10.7	13.2	7.0	12.0	12.0	11.9	14.1	9.6	13.1	14.9	11.5
November	6.5	7.5	7.2	11.0	3.0	7.0	7.2	7.2	10.4	4.0	9.0	9.0	8.9	11.2	7.3	10.3	11.6	9.4
Dezember	1.5	1.9	1.8	8.0	−0.3	1.9	2.0	2.1	7.6	−0.2	4.9	4.8	4.8	8.6	3.1	7.2	9.5	5.5
Jahr	9.2	11.9	11.8	29.8	−0.3	10.1	10.4	11.1	26.8	−0.2	11.1	11.0	11.0	22.8	2.5	11.0	18.8	4.2

Monat	0.1 m Tiefe					0.2 m Tiefe					0.5 m Tiefe					1.0 m Tiefe		
	7h	14h	21h	Maximum	Minimum	7h	14h	21h	Maximum	Minimum	7h	14h	21h	Maximum	Minimum	14h	Maximum	Minimum
Bernkastel																		
φ = 49° 55′ N λ = 7° 5′ E																	H = 145 m	
Januar	2.0	3.4	2.5	8.4	−0.5	3.9	4.1	4.2	7.7	1.8	5.1	5.1	5.1	6.6	3.6	6.0	6.6	5.1
Februar	−0.1	1.1	0.6	6.4	−2.5	1.5	1.8	2.0	5.0	−0.3	3.2	3.2	3.2	4.7	2.3	4.4	5.4	3.7
März	2.7	6.4	5.0	11.1	0.6	4.6	5.5	6.1	9.3	2.5	5.6	5.5	5.6	7.3	4.1	5.6	6.8	4.4
April	6.7	12.3	9.8	19.2	3.2	9.0	10.4	11.0	16.3	5.7	9.3	9.2	9.3	12.7	7.4	8.5	10.4	6.9
Mai	10.2	15.4	13.3	23.2	5.5	12.5	13.9	14.4	19.7	9.8	12.6	12.5	12.5	15.7	10.7	11.4	13.0	10.6
Juni	17.3	25.4	22.0	30.6	12.7	20.0	22.2	22.9	26.6	16.8	19.5	19.3	19.4	22.4	15.9	16.8	19.3	13.4
Juli	15.7	20.3	18.2	28.4	12.3	18.1	19.5	19.7	24.8	15.2	18.7	18.6	18.6	21.4	16.6	17.8	19.1	16.7
August	14.2	20.2	17.2	26.8	9.6	16.5	18.2	18.8	23.0	13.0	17.3	17.1	17.2	19.6	15.3	16.5	17.5	15.8
September	12.9	16.9	14.6	23.5	9.2	15.6	16.5	16.7	20.9	12.5	16.6	16.5	16.4	19.7	14.0	16.4	17.8	15.0
Oktober	7.9	10.9	9.3	15.7	4.2	10.6	11.2	11.4	13.7	7.3	12.0	11.9	11.9	14.0	9.1	12.9	14.6	11.1
November	5.2	6.6	5.8	9.7	0.7	7.2	7.4	7.5	10.6	3.4	8.6	8.6	8.6	10.8	6.5	9.7	11.3	8.4
Dezember	0.5	1.4	0.8	6.6	−2.4	*0.7*	*0.8*	*0.9*	7.8	−3.2	4.8	4.7	4.7	8.6	3.0	6.5	9.2	4.8
Jahr	7.9	11.7	9.9	30.6	−2.5	10.0	11.0	11.3	26.6	−3.2	11.1	11.0	11.0	22.4	2.3	11.0	19.3	3.7
Trier																		
φ = 49° 45′ N λ = 6° 39′ E																	H = 146 m	
Januar	3.2	4.3	3.8	8.2	0.5	3.7	4.0	4.1	7.3	1.9	4.9	5.0	4.9	6.6	3.6	6.5	7.0	5.7
Februar	1.5	2.5	2.3	7.4	−0.3	2.0	2.2	2.5	5.6	0.1	3.4	3.3	3.3	4.7	2.4	5.1	5.9	4.5
März	4.4	7.7	6.6	12.6	2.3	5.3	5.9	6.4	9.7	3.7	6.1	6.0	6.0	7.8	4.5	6.4	7.5	5.2
April	8.5	13.3	11.8	20.4	4.7	9.4	10.6	11.4	17.3	5.9	9.9	9.7	9.9	13.7	7.5	9.1	10.8	7.6
Mai	12.0	16.6	15.2	23.8	7.2	13.0	14.2	14.9	19.8	9.9	13.3	13.1	13.2	16.6	11.2	11.9	13.3	11.1
Juni	19.2	26.0	23.6	31.2	15.4	20.2	22.2	22.8	27.8	16.0	20.1	19.9	20.0	23.3	16.6	17.0	19.7	13.9
Juli	16.7	20.9	19.6	30.0	13.2	17.9	19.1	19.7	27.2	14.1	18.7	18.5	18.6	22.7	16.4	17.8	19.3	16.4
August	15.5	20.7	18.2	26.2	11.2	16.6	17.9	18.4	21.6	13.1	17.3	17.1	17.2	20.6	15.2	16.5	17.2	16.3
September	14.1	17.3	15.7	22.6	10.1	15.3	16.0	15.8	21.0	11.8	16.4	16.2	16.2	20.0	13.4	16.2	17.6	14.8
Oktober	9.6	11.8	11.1	16.0	5.4	10.2	10.9	10.9	13.2	6.7	11.8	11.7	11.7	13.6	9.2	12.9	14.6	11.4
November	6.7	7.5	7.0	11.8	1.7	7.1	7.3	7.4	10.6	3.1	8.4	8.4	8.4	10.9	5.9	10.0	11.5	8.8
Dezember	1.5	2.1	1.9	8.0	−0.6	2.4	2.6	2.5	7.7	0.9	4.5	4.4	4.4	8.5	2.8	7.1	9.4	5.6
Jahr	9.4	12.6	11.4	31.2	−0.6	10.3	11.1	11.4	27.8	0.1	11.2	11.1	11.2	23.3	2.4	11.4	19.7	4.5
Schloßböckelheim																		
φ = 49° 48′ N λ = 7° 46′ E																	H = 170 m	
Januar	1.4	2.3	1.5	6.7	−1.0	2.5	2.7	2.6	6.4	0.3	4.2	4.2	4.1	6.0	2.5	6.2	6.8	5.3
Februar	[1]					0.5	0.5	0.8	3.6	−0.6	2.2	2.3	2.2	3.9	1.5	4.6	5.2	4.0
März	[2]					[3]					4.9	4.9	4.9	7.3	2.2	5.2	6.5	4.0
April	7.5	11.5	10.3	21.6	4.0	6.7	7.4	8.4	15.8	3.4	9.2	9.1	9.1	14.0	7.3	8.0	9.6	6.6
Mai	11.9	16.7	15.2	27.4	8.0	10.9	11.7	12.6	18.7	7.2	13.1	13.1	13.1	17.0	10.2	11.0	12.8	9.9
Juni	20.0	27.2	24.1	33.2	15.4	19.0	20.5	21.6	27.6	15.0	20.6	20.5	20.6	23.3	17.0	16.1	18.5	13.1
Juli	17.9	23.5	21.0	34.2	12.8	17.0	18.1	19.0	26.0	13.0	20.0	19.8	19.9	24.4	17.4	18.0	19.5	16.8
August	16.1	22.0	19.6	28.6	11.2	15.3	16.1	17.7	31.3	11.0	18.0	17.8	17.9	20.3	15.5	16.6	17.0	15.8
September	13.8	17.2	15.9	23.8	10.0	12.8	13.4	13.9	19.3	9.4	16.4	16.3	16.1	21.0	13.5	16.0	17.3	14.5
Oktober	8.8	10.5	9.9	13.6	4.8	7.2	7.5	8.3	13.0	4.2	11.4	11.4	11.2	14.0	8.8	12.8	14.5	11.2
November	6.0	6.8	6.6	10.4	1.2	4.2	4.3	4.6	7.5	0.8	8.2	8.2	8.1	10.4	6.1	10.0	11.2	9.0
Dezember	0.9	1.3	1.0	6.4	−1.8	0.8	0.8	0.7	4.0	−2.8	4.0	3.9	3.9	7.9	2.2	7.1	9.2	5.7
Jahr				34.2					31.3		11.0	11.0	10.9	24.4	1.5	11.0	19.5	4.0

[1]) Vom 11.—28. Februar nicht beobachtet. [2]) Beobachtungen unbrauchbar. [3]) Vom 1.—19. März nicht beobachtet.

Geisenheim																		
φ = 49° 59′ N λ = 7° 58′ E																	H = 96 m	
Januar	1.7	2.7	2.3	7.3	0.1	2.4	2.6	3.0	6.2	0.6	3.7	3.7	3.7	5.2	2.4	4.8	5.4	3.8
Februar	0.6	1.8	1.6	6.4	−0.7	1.4	1.6	2.2	5.7	0.2	2.5	2.5	2.5	3.7	1.8	3.5	4.2	3.1
März	3.5	7.6	6.5	12.5	1.2	4.8	5.8	6.9	11.0	2.1	5.1	5.2	5.2	7.3	3.3	5.1	6.7	3.6
April	7.9	12.9	11.7	21.1	4.7	9.5	10.8	11.9	18.4	6.2	9.1	9.1	9.1	12.8	7.6	8.4	10.6	6.9
Mai	11.4	16.2	15.0	24.5	7.3	12.9	14.3	15.3	21.9	9.6	12.7	12.7	12.7	15.4	11.0	11.8	13.2	11.0
Juni	18.4	26.2	23.6	30.6	14.2	20.4	22.7	24.0	28.1	16.4	19.1	19.2	19.1	22.1	15.5	17.1	19.7	13.6
Juli	16.3	20.6	19.4	28.6	12.9	18.0	19.3	20.1	26.8	15.0	18.3	18.3	18.3	21.5	16.6	17.9	19.7	16.7
August	15.0	20.4	18.8	27.1	11.0	17.0	18.2	19.4	24.3	12.9	17.0	17.1	17.0	19.5	14.8	16.6	17.9	15.8
September	13.7	17.0	15.7	22.7	9.7	15.5	16.2	16.8	21.8	12.0	16.5	16.5	16.5	19.7	14.0	16.7	18.3	14.7
Oktober	8.5	11.0	9.9	14.2	5.2	9.7	10.6	11.1	14.2	5.1	11.5	11.6	11.5	13.9	9.3	12.6	14.7	10.7
November	5.7	7.1	6.5	10.5	1.8	6.7	7.1	7.3	10.3	3.6	8.2	8.2	8.2	10.5	6.3	9.3	11.1	8.3
Dezember	0.5	0.9	0.8	6.8	−1.7	1.4	1.6	1.7	6.8	0.0	3.7	3.7	3.6	7.8	2.0	5.4	8.6	3.7
Jahr	8.6	12.0	11.0	30.6	−1.7	10.0	10.9	11.6	28.1	0.0	10.6	10.6	10.6	22.1	1.8	10.8	19.7	3.1

Buchdruckerei des Waisenhauses G. m. b. H., Halle (Saale).

METEOROLOGISCHE STATIONEN II. UND III. ORDNUNG IM JAHRE 1930.

