– 41854 – Ers.

Veröffentlichungen des Preußischen Meteorologischen Instituts

Herausgegeben durch dessen Direktor

H. von Ficker

Nr. 392

Deutsches Meteorologisches Jahrbuch
Preußen und übrige norddeutsche Staaten

Ergebnisse

der

Beobachtungen an den Stationen II. und III. Ordnung

im Jahre 1931

Von

K. Knoch

Mit einer Karte

Berlin 1932

Julius Springer

Preis 30 RM.

LS

Inhaltsverzeichnis.

Seite

Einleitung III
Stationsbeschreibungen VI
Veränderungen an den Stationen im Jahre 1931 XII
Verzeichnis der meteorologischen Stationen 1931 XVI
Staatliche Zugehörigkeit der Stationen II. und III. Ordnung XIX
Stationen mit Sonderbeobachtungen und Registrierungen XX
Täglich dreimalige Beobachtungen an den Stationen Treuburg, Köslin, Breslau-Krietern, Berlin-Dahlem, Erfurt, Helgoland, Münster i. W., Neuwied, Brocken-Schmatzfeld, Schneekoppe-Arnsdorf, 1931 . . 1
Monats- und Jahres-Übersichten, sonstige Zusammenstellungen, 1931
68 Stationen II. Ordnung 75
93 Stationen III. Ordnung 110
Eistage, Frosttage und Sommertage 141
Frost- und Schneegrenzen 143
Fünftägige Temperaturmittel 144
Abweichungen der fünftägigen Temperaturmittel vom 75 jährigen Durchschnitt 150
Übersicht der wichtigsten Jahresergebnisse an den Stationen II. Ordnung 151
Witterungsverlauf im Jahre 1931 152
Sonnenscheindauer in Stunden (Tagessummen) zu Treuburg, Kolbergermünde, Rostock, Berlin-Dahlem, Breslau-Krietern, Jena, Kassel, Celle, Meldorf, Essen, Geisenheim; Schneekoppe, Brocken 161
Sonnenscheindauer in Stunden (Täglicher Gang) zu Königsberg i. Pr., Treuburg, Osterode i. Ostpr., Kolbergermünde, Muhlendorf, Heinrichshof, Neubrandenburg, Rostock, Hoppenrade, Berlin-Dahlem, Landsberg an der Warthe, Grünberg in Schlesien, Breslau-Krietern, Proskau, Landeck in Schlesien, Schneekoppe, Zerbst, Köthen, Halle a. d. S., Jena, Erfurt, Marburg, Kassel, Witzenhausen, Göttingen, Klausthal, Brocken, Quedlinburg, Magdeburg, Braunschweig, Celle, Kiel, Westerland a. Sylt, Helgoland, Meldorf, Stade, Bremen, Oldenburg, Emden, Herford, Münster in Westfalen, Möhnewarte, Essen a. d. Ruhr, Lüdenscheid, Poppelsdorf, Aachen, Bernkastel, Schloßböckelheim, Geisenheim, Hattenheim, Frankfurt a. M., Kl. Feldberg 164
Erdbodentemperaturen zu Heinrichshof, Berlin-Dahlem, Grünberg in Schlesien, Proskau, Landeck in Schlesien, Hildesheim, Herford, Oberlahnstein, Bernkastel, Trier, Schloßböckelheim, Geisenheim 177
Berichtigungen 180
Karte der meteorologischen Stationen II. und III. Ordnung im Jahre 1931.

Bibliothek des Deutschen Wetterdienstes Offenbach/M.

Einleitung.

Der vorliegende Band der „Ergebnisse“ erscheint in dem gleichen Umfange wie der vorhergehende Jahrgang. Die Beobachtungen einer Anzahl von Stationen sind auch in diesen Band nicht aufgenommen worden.

Dem Tabellenwerke sind in üblicher Weise vorausgeschickt die Beschreibungen neuer Stationen, die Veränderungen an den Stationen im Laufe des Jahres 1931 und das alphabetische Verzeichnis der Stationen mit Angabe der Koordinaten, Beobachter usw. sowie der Zugehörigkeit zu den einzelnen Ländern. In diesem Stationsverzeichnis sind auch diejenigen Stationen aufgeführt, deren Beobachtungsergebnisse hier nicht aufgenommen werden konnten. Außerdem sind in einer Liste die Stationen mit Sonderbeobachtungen und Registrierungen zusammengestellt, deren Aufzeichnungen beim Meteorologischen Institut eingehen.

Die Zeitangaben beziehen sich, soweit nichts anderes vermerkt ist, auf mittlere Ortszeit, nur bei der Sonnenscheindauer ist die wahre Sonnenzeit zugrunde gelegt. An allen Stationen wird zu den Terminen 7^h, 14^h, 21^h beobachtet; Niederschläge und Schneedecke werden um 7^h gemessen und dem Messungstage zugeschrieben; die Ablesung und Einstellung der Extremthermometer erfolgt um 21^h.

Täglich dreimalige Beobachtungen an 12 Stationen II. Ordnung.

In dem Tabellenwerke sind zunächst die einzelnen Terminbeobachtungen von 8 möglichst gleichmäßig über das Netz verteilten Stationen II. Ordnung sowie von den Gipfel- und Talstationen Brocken-Schmatzfeld, Schneekoppe-Arnsdorf veröffentlicht.

Das Schema der Veröffentlichung ist dem der vorhergehenden Jahre genau gleich. Über jede Station sind am Kopfe der Monatstabellen nähere Angaben zu finden, und zwar:

Die geographischen Koordinaten: φ = nördliche Breite, λ = östliche Länge von Greenwich.
H_b = Höhe des Barometers über Normal-Null.
C_g = die an den Luftdruckwerten bereits angebrachte Schwerekorrektion, bezogen auf die Breite von 45^0 und das Meeresniveau.
H = Höhe des Geländes über Normal-Null in der Nähe der Thermometeraufstellung.
h_t = Höhe der Thermometer über dem Erdboden. Beigefügt ist in Klammern die Art der Thermometeraufstellung, ob Hütte oder Gehäuse.
h_r = Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Die bei den Bemerkungen über die Witterungserscheinungen verwendeten Abkürzungen und internationalen Zeichen sind auf Seite 2 des Tabellenwerkes einzeln erläutert.

Die Hervorhebung der genau zu den Terminen beobachteten Hydrometeore ist wiederum in der Weise erfolgt, daß den die Größe der Bewölkung ausdrückenden Zahlen die betreffenden internationalen Symbole (◍, ⁎, △, ▲, ≡) als Indizes beigefügt wurden; außerdem sind auch die Zeichen ⊠, ⊤ und ⊙ hinzugesetzt worden, wenn die Station im Momente der Beobachtung Gewitter oder Sonnenschein hatte.

Die Beobachtungen dieser Stationen sind besonders genau durch Vergleich mit den Registrierungen, rechnerisch und synoptisch geprüft worden. Ergab sich aus der Kontrolle, daß unzweifelhaft Ablesefehler von 5 oder 10 Grad bzw. mm vorlagen, dann sind ohne weiteres die richtigen Zahlen eingesetzt und im Druck nicht hervorgehoben worden; wurden aber auf Grund der Vergleichungen geringere Änderungen notwendig, die als höchstwahrscheinlich, aber nicht als unbedingt sicher verbürgt gelten können, dann sind die betreffenden Zahlen *kursiv* gesetzt worden; endlich wurden fraglich erscheinende, aber nicht sicher genug zu berichtigende Beobachtungen mit einem Fragezeichen (?) versehen.

Bei den hier veröffentlichten Daten sind bereits alle diejenigen Korrektionen berücksichtigt, welche bei der Prüfung der Instrumente ermittelt worden waren.

Monats- und Jahres-Übersichten von 161 Stationen.

Bei den Jahresübersichten der Stationen II. Ordnung befinden sich am Kopf die gleichen näheren Angaben wie bei den im vorhergehenden Abschnitt veröffentlichten 12 Stationen II. Ordnung (s. o.). Bei den Stationen III. Ordnung oder denjenigen II. Ordnung, von denen Luftdruckbeobachtungen nicht veröffentlicht werden, fehlen entsprechend H_b und C_g.

Die Tagesmittel der einzelnen Elemente sind im allgemeinen arithmetische Mittel; bei der Lufttemperatur jedoch ist die Formel $\frac{1}{4}$ ($7^h + 14^h + 2 \times 21^h$) zur Berechnung des Tagesmittels verwendet worden. Als Tage mit Schnee (✳) gelten nur solche, an denen die von Schnee oder von Schnee und Regen herrührende Schmelzwasserhöhe mindestens 0.1 mm betragen hat.

Vor der Aufstellung der Monats- und Jahresübersichten wurden die benachbarten Stationen hinsichtlich der einzelnen Beobachtungen systematisch untereinander verglichen und die Berechnungen sorgfältig geprüft. Die Ergebnisse sind durch Differenzenbildung und, soweit es möglich war, auch auf kartographischem Wege einer Schlußkontrolle unterzogen worden. Zahlreiche Fehler und Zweifel wurden durch Einsichtnahme der Tagebücher oder durch Schriftwechsel mit den Beobachtern behoben. Vielfach blieben jedoch Unsicherheiten und grundsätzliche Fehler (Über- und Unterschätzung der Himmelsbedeckung, nicht ganz einwandfreie Aufstellung der Instrumente usw.) übrig; auf die betreffenden Zahlen ist dann, wenn nicht für die Abweichungen natürliche oder allgemeine Ursachen angenommen werden konnten, entweder durch entsprechende Fußnoten oder durch beigefügte Fragezeichen aufmerksam gemacht. Insbesondere gilt dies für die Windbeobachtungen, bei denen nur die aus den Verhältnissen an der Station selbst herrührenden Eigentümlichkeiten gekennzeichnet wurden, während sie nicht als örtlich bedingt bezeichnet wurden, wenn sie durch die topographischen Verhältnisse der Umgebung beeinflußt sind. Lücken in den Beobachtungen wurden, soweit es angängig schien, nach den Beobachtungen von Nachbarstationen interpoliert; die so gewonnenen Mittelwerte sind durch *kursive* Schrift gekennzeichnet. Endlich darf nicht unerwähnt gelassen werden, daß an allen instrumentellen Beobachtungen bereits diejenigen Korrektionen angebracht worden sind, die sich bei der Prüfung im Meteorologischen Institut oder bei der Besichtigung der Stationen ergeben haben.

Von den Veränderungen im Stationsnetze, Neueinrichtungen und Auflösungen von Stationen II. und III. Ordnung, möge hier nur folgendes hervorgehoben werden:

Neu eingerichtet bezw. neu aufgenommen wurden im Jahre 1931 die Stationen

II. Ordnung: Beelitz-Heilstätten, Berlin-Grünau, Beuel bei Bonn, Bitburg, Braunlage, Goslar, Harzburg, Hechingen II, Kiel, Kloster auf Hiddensee, Kreuznach, Osburg, Prinz-Heinrich-Baude, Saalhäuser, Salzuflen, Schierke, Schmograu, Schneegrubenbaude, Sorau, Sülzhayn.

III. Ordnung: Brake, Braunsberg, Sigmaringen II.

Eingegangen oder aus dem Netze des Instituts ausgeschieden sind die Stationen

II. Ordnung: Gersfeld, Göttingen (Hainberg), Obernhausen, Oppeln, Schnepfenthal.

III. Ordnung: Biesdorf, Groß-Dölln, Heilsberg I, Spießberghaus, Wüstensachsen.

Über Beobachter, Lage und sonstige Verhältnisse der Stationen II. und III. Ordnung — insgesamt 235 — enthält das auf S. XVI—XIX folgende Verzeichnis nähere Angaben. In dieses Verzeichnis sind auch diejenigen 74 Stationen aufgenommen worden, deren Beobachtungsergebnisse nicht zur Veröffentlichung gelangt sind. Dies sind die Stationen

II. Ordnung: Beelitz-Heilstätten, Berlin-Grünau, Berlin-Lichterfelde-Süd, Berlin (Insel Scharfenberg), Beuel bei Bonn, Bitburg, Bitterfeld, Bochum, Brandenburg a. d. Havel, Braunlage, Breslau, Edewechterdamm, Esch, Gersfeld, Goseck (Dechantenberg), Goslar, Grünendeich-Lühe, Harzburg, Hechingen II, Heinrichau, Hindenburg, Ilmenau, Karlshagen, Kiel, Kloster auf Hiddensee, Köln-Volkhoven, Köthen, Kreuznach, Langeoog, Leuna-Werke, Leverkusen bei Köln, Lüdenscheid, Lüneburg I, Misdroy, Müncheberg, Neuhammerstein i. Pomm., Norderney II, Obernhausen, Oppeln, Osburg, Paatzig, Potsdam, Prinz-Heinrich-Baude, Rossitten II, Saalhäuser, Sachsa, Salzbrunn, Salzuflen, Schierke, Schmograu, Schmücke, Schneegrubenbaude, Stettin II, Sorau, Sülzhayn, Wehnde, Ziegenhals.

III. Ordnung: Berlin NO (Friedrichshain), Biesdorf i. d. Eifel, Biesterfeld (Lippe), Brake (Lippe), Braunsberg, Groß-Dölln, Heilsberg I, Heinrichshof, Kleinbeeren, Kreuz, Nesselberghaus, Neuhaus a. R., Sandersleben, Sigmaringen II, Uelzen, Wüstensachsen, Zerbst.

Veröffentlicht sind hier die Monats- und Jahresübersichten von 161 Stationen II. und III. Ordnung.

Ein Nachweis der Stationsbeschreibungen und der Veränderungen an den Stationen befindet sich auf S. XII.

Besondere Zusammenstellungen.

Die Eis-, Frost- und Sommertage sowie die Frost- und Schneegrenzen sind für die 161 Stationen zusammengestellt worden, von denen auch die Monats- und Jahresübersichten veröffentlicht sind. Eistage (E) sind Tage, an denen das Maximum der Temperatur unter 0° bleibt, Frosttage (F) solche, an denen das Minimum der Temperatur unter 0° sinkt und Sommertage (S) solche, an denen das Maximum 25° oder mehr beträgt. Während in den Monats- und Jahresübersichten als Tage mit Schnee nur solche gezählt wurden, bei denen die Messung mindestens 0.1 mm Niederschlag ergeben hatte, ist für das Datum der Schneegrenzen der Schneefall als solcher ohne Rücksicht auf die Menge als maßgebend angenommen worden; nur vereinzelte Schneeflocken blieben auch hierbei unberücksichtigt. Außerdem wurden die fünftägigen Temperaturmittel von 75 Stationen aufgenommen. Die Abweichungen der fünftägigen Temperaturmittel von den auf den Beobachtungen 1851/1925 beruhenden Durchschnittswerten sind von 15 Hauptstationen gegeben.

Die angefügte Übersicht über die wichtigsten Jahresresultate an den Stationen II. Ordnung soll als Grundlage für die allgemeine Charakteristik des Jahres 1931 dienen.

In allen diesen Tabellen deutet ein Sternchen (*) beim Stationsnamen darauf hin, daß sich bei den betreffenden ausführlichen Monats- und Jahresübersichten Bemerkungen finden.

Im Anschluß daran folgt wiederum eine gedrängte textliche Darstellung der Witterungseigentümlichkeiten der einzelnen Monate und des Witterungsverlaufes in Abhängigkeit von den allgemeinen Luftdruckverhältnissen. Abgesehen von geringfügigen Änderungen ist dies ein Abdruck der bereits in der vom Preußischen Statistischen Landesamt herausgegebenen „Statistischen Korrespondenz“ vom Meteorologischen Institut veröffentlichten Monatsübersichten der Witterung.

Sonstige Beobachtungen.

Der letzte Abschnitt des Bandes enthält Beobachtungen und Beobachtungsergebnisse, die über den für Stationen II. und III. Ordnung festgesetzten Umfang hinausgehen; von dem vorhandenen reichen Beobachtungsmaterial kann aber hier nur eine Auswahl zur Veröffentlichung gebracht werden:

Die Ergebnisse der Aufzeichnungen von Sonnenscheinautographen nach Campbell-Stokes an 52 Stationen nach wahrer Sonnenzeit. Von allen werden die Monats- und Jahressummen der Stundenwerte (der tägliche Gang) wiedergegeben, während die einzelnen Tageswerte nur von 11 gut verteilten Orten des Flachlandes sowie von Schneekoppe und Brocken aufgenommen wurden. Die geographischen Koordinaten, die Höhe des Geländes = H und die Höhe des Apparates über dem Erdboden = h_a sind unmittelbar hinter dem Stationsnamen mitgeteilt.

Die Ergebnisse der Beobachtungen von Erdbodentemperaturen in Tiefen von 0.1, 0.2, 0.5 und 1.0 m an 12 Stationen. Die Gefäße der Thermometer für 0.1 und 0.2 m Tiefe sind direkt in den Erdboden eingegraben. In den Tiefen von 0.5 und 1.0 m werden die Beobachtungen an Thermometern angestellt, die in das untere Ende von Holzstangen eingelassen sind und in Schutzröhren aus Neusilber in den Boden eingeführt werden. Die geographischen Koordinaten und die Höhe des Geländes sind auch bei diesen Zusammenstellungen unmittelbar hinter dem Stationsnamen mitgeteilt.

Die beigegebene Karte der meteorologischen Stationen im Jahre 1931 enthält alle Stationen II. und III. Ordnung; auch diejenigen Stationen sind aufgenommen, deren Ergebnisse hier nicht veröffentlicht sind. Die verschiedenen Arten von Stationen sind durch besondere Signaturen kenntlich gemacht.

An der Aufarbeitung und Drucklegung der vorliegenden Ergebnisse haben sich die Herren Professor Dr. Schwalbe, Dr. Hoffmeister, Dr. Grunow und Dr. Reichel beteiligt. Die rechnerische Prüfung wurde ausgeführt von Frl. Budig, Frl. Landwehrkamp, Frl. Ruge, Frl. Stillmann und Herrn Lienek jr.

Stationsbeschreibungen.

Beelitz-Heilstätten.

Auf Anregung der Ärzte in Beelitz-Heilstätten und unter Förderung durch den ärztlichen Direktor Prof. Dr. Cobet, wurde eine dort bestehende Beobachtungsstelle zu einer Station höherer Ordnung ausgebaut. Die Lungenheilstätte Beelitz liegt inmitten eines bewaldeten und fast ebenen Gebietes mindestens 4 km vom Waldrand entfernt. In der Nähe der Station erreichen einzelne in 500 bis 1000 m Entfernung gelegene Dünenzüge Höhen von 72 bis 85 m, bei der Station selbst ist das Gelände völlig eben und, wie das gesamte Heilstättengelände, überall mit Kiefernwald bestanden. Die Station wurde in der Gärtnerei aufgestellt, die direkt nordwestlich an die Bahn Berlin—Belzig grenzt. Hütte und Regenmesser stehen nordöstlich von dem 15 m hohen Wohnhause 20 m von diesem entfernt am Südrande eines kleinen Platzes genügend frei; nordöstlich befindet sich 15 m entfernt ein heizbares Gewächshaus. Der Regenmesser kann als genügend geschützt angesehen werden, da das Gelände den Charakter einer Waldwiese hat. Die Beobachtungen werden im Umfange einer Station II. Ordnung ohne Barometer unter Aufsicht eines Oberarztes durch den Garteninspektor Hopfe und seinen Vertreter, Reviergärtner Bergmann sowie durch die Hausmeister ausgeführt.

$H = 64$ m, $h_t = 2.0$ m, $h_r = 1.0$ m. Rl.

Berlin-Grünau.

Grünau liegt im SE Berlins in völlig ebenem, überwiegend bewaldetem Gelände am SW-Ufer der zum 300 m breiten Langen See erweiterten Dahme. Im SW erhebt sich in 600 m Entfernung von der Station der Rand des Urstromtales, der in den Falkenbergen zu 60 m Höhe ansteigt. Am SE-Rand des Ortes befindet sich die Station in einem Obst- und Gemüsegarten, der westlich und südwestlich in 20 m Entfernung von hohem, aber wenig dichtem Laubwald begrenzt ist, südöstlich steht 35 m entfernt eine Villa, auf deren Turm sich die Windfahne befindet, und anschließend das Gebäude der Försterei Steinbinde, nördöstlich läuft eine Straße; gegen Süden ist das Gelände frei und mit Gärten besetzt. Nordöstlich hinter einer Villa und dem zugehörigen Garten liegt in 100 m Entfernung der Lange See. Beobachter ist Fabrikbesitzer Sauerbier, von dem die Station II. Ordnung ohne Barometer errichtet wurde. Die Feuchtigkeitsbeobachtungen werden ohne Aspirator angestellt.

$H = 35$ m, $h_t = 2.1$ m, $h_r = 1.0$ m. Rl.

Beuel bei Bonn.

Die Ortschaft Beuel, am rechten Rheinufer gegenüber der Stadt Bonn, liegt am südlichen Rand des an der Siegmündung sich öffnenden Beckens. Die Höhen des Siebengebirges beginnen im SE in 2 km Entfernung anzusteigen. In der Kaiserstraße, einer mit Landhäusern bebauten Straße parallel des Rheinstroms, ist die Station in dem nach Westen gelegenen etwa 10 m breiten Garten des Hauses Nr. 81, 200 m vom Strom entfernt, untergebracht, der nach N und nach S von einer 1.90 m hohen Mauer begrenzt wird. Die Ventilierung des Geländes ist im E durch die Häuser der Kaiserstraße, in den übrigen Richtungen durch den Baumbestand der angrenzenden Gärten etwas herabgemindert. In der Nähe der Hütte sind Thermometer am Erdboden sowie der Regenmesser aufgestellt. Zur Luftdruckbeobachtung ist ein Aneroidbarometer vorhanden.

Die Einrichtung der Station wurde von dem Beobachter, Herrn Luft, vorgenommen.

$H = 52$ m, $h_t = 2.2$ m, $h_r = 0.8$ m. Gr.

Brake.

Die Station III. Ordnung befindet sich bei dem Schloß Brake zwischen Lemgo und Ort Brake in Lippe. Thermometerhütte und Regenmesser stehen auf einer Viehweide im Tale der Bega, die hier angenähert von E nach W fließt. Nach E zu in Richtung des Tales ist der Platz vollständig frei und eben. Nach N zu erstrecken sich jenseits des Flüßchens etwa 200 m weit ebenfalls völlig ebene Wiesen ohne Bäume und Sträucher. Dahinter steigt das Gelände sanft an und erreicht erst in etwa 3 km Entfernung relative Höhen von 200 bis 250 m. Nach S zu grenzt an die Station ein steiler kahler Hang, doch werden in der Nähe nur relative Höhen von etwa 20 bis 25 m erreicht. Erst in 3 km Entfernung erheben sich Berge bis zu 150 m relativer Höhe. Westlich der Station ist das Gelände wie nach E eben. In 20 m Entfernung etwa gewähren Pappeln und Weiden Windschutz. In 100 m Entfernung erhebt sich das Schloß Brake, das etwa 25 m über die Umgebung emporragt. Weitere Gebäude stehen nicht in der Nähe. Ho.

Die Station untersteht der Lippischen Staatsoberförsterei Schloß Brake. Die Leitung hat Oberförster Krull. Ausführender Beobachter ist Förster Brakemeier.

$H = 102$ m, $h_t = 2.0$ m, $h_r = 1.0$ m. Ho.

Braunlage.

Braunlage liegt auf der Grenze vom Ober- und Unterharz in dem sich hier von N nach S verlaufenden flachen Tal der warmen Bode. Der größte Teil des Ortes liegt am westlichen Ufer der Bode, wo sich die Hauptstraße hinzieht und neuere Straßen auf dem nach W zu allmählich ansteigenden Wiesenhang entstanden sind. Nach N zu wird das Tal durch das Massiv des Wurmberges (970 m) stark überhöht.

Auf dem erwähnten Wiesenhang ist am Südrande des Ortes die meteorologische Station einwandfrei untergebracht. Die Thermometerhütte steht in der Nordecke des Beobachter-Grundstückes, das nur geringen Baumbestand aufweist und unmittelbar an die Wiesen angrenzt. Der neben der Hütte stehende Regenmesser genießt bei starken nördlichen Winden allerdings zu wenig Windschutz. Die aus Mitteln der Kurverwaltung ausgestattete Station verfügt außer dem üblichen Thermometersatz auch über einen Thermohygrographen und Barographen.

Ein Sonnenscheinautograph steht auf dem flachen Dache des Sanatoriums Dr. Vogeler (Besitzer Dr. Schröder) im südlichen Teil des Ortes. Wegen der tieferen Lage des Sanatoriums zwischen der Hauptstraße und der Bode ließ sich eine Aufstellung, die Morgen- und Abendsonne einwandfrei gibt, nicht finden. Besonders wird der Autograph durch den unmittelbar östlich der Bode ansteigenden Kolliewald überragt.

Der regelmäßige Beobachtungsdienst hat auf Veranlassung der Kurverwaltung bereits 1929 begonnen, wurde aber zu anderen Beobachtungsterminen durchgeführt. Seit Februar 1931 wird zu den üblichen Terminen beobachtet.

Beobachter ist Herr Monich.

$H = 576$ m, $h_t = 2.0$ m, $h_r = 1.0$ m, $h_s = 11$ m. Kn.

Braunsberg.

Die Stadt Braunsberg liegt in ebenem oder nur schwach gewelltem Gelände zu beiden Seiten der Passarge etwa 5 km vom Frischen Haff entfernt. Die Station III. Ordnung befindet sich bei der Landwirtschaftsschule und Wirtschaftsberatungsstelle Braunsberg, deren Grundstück 1 km östlich der Altstadt von Braunsberg auf dem rechten Ufer der Passarge 500 m von ihr entfernt in der Nähe des Bahnhofes am Regitter Weg gelegen ist. Das Gelände ist hier fast vollständig eben, Wald ist nicht in der Nähe, die Bebauung noch nicht weit fortgeschritten. Thermometerhütte, Regenmesser und registrierender Regenmesser stehen etwa 30 m nordwestlich des Schulgebäudes, das eine Höhe von etwa 14 m hat, im Schulgarten. Im NW, W und SW steht in einer Entfernung von 7 bis 12 m eine Reihe 5 bis 6 m hoher Bäume. Eine 10 m hohe Scheune im SW ist etwa 20 m entfernt. Ein Wohnhaus und ein Stallgebäude im N haben größeren Abstand.

Die Leitung der Station hat der Direktor der Landwirtschaftsschule Landwirtschaftsrat Häßner.

$H = 4$ m, $h_t = 2.1$ m, $h_r = 1.0$ m. Ho.

Goslar.

Die alte Kaiserstadt Goslar liegt am Nordrande des Harzes am Ausgang des Tales, in dem Gose und Abzucht vereinigt zur Oker abströmen. Die Altstadt liegt im flachen Talboden in etwa 260 m Höhe. Die nächsten Harzhöhen steigen im S des Ortes auf 630 m Höhe an; ein nördlich vorgelagerter flacher Höhenrücken erreicht 275 m.

Seit Juli 1931 ist auf dem Dache des Geschäftshauses der Goslarschen Zeitung im Innern der alten Stadt eine meteorologische Station II. Ordnung eingerichtet. Dort sind auf einer durch einen Laufgang bequem zugänglich gemachten Plattform Thermometerhütte, Regenmesser, Windfahne und Sonnenscheinautograph untergebracht. Ein zweiter Regenmesser (Modell Kostlivy) hängt im engen Hofe an einem Bretterzaun in 2,5 m Höhe. Außerdem verfügt die Station über ein Aneroid.

Die Beobachtungen werden von Herrn Prokuristen Kummer ausgeführt.

$H = 263$ m, h_t (über dem Dache) $= 1.8$ m, h_t (über dem Erdboden) $= 15.6$ m, h_r (über dem Dache) $= 1$ m, h_r (über dem Erdboden) $= 14$ m. Kn.

Bad Harzburg.

Bad Harzburg liegt am Nordostrand des Harzes in einer mittleren Höhe von 250 m beim Austritt des Radau-Flusses aus dem Gebirge in sanftgeneigtes Talgelände. Von W bis nach SE umgeben die nahe gelegenen, teilweise bis 650 m ansteigenden Harzberge die Stadt. Nach der norddeutschen Tiefebene zu ist der Talboden nicht vollkommen geöffnet, sondern nach NE zu wird der Ort durch den langgestreckten Rücken des Butterberges, der bis zu 327 m Höhe ansteigt, von der Ebene abgetrennt.

Seit September 1929 ist in dem stark mit alten Bäumen besetzten Kurgarten am Eingang des Radautales südlich der Wandelhalle ein quadratisches, nach N zu offenes Jalousiehäuschen aufgestellt, in dem in einem mit Glasfenstern versehenem Gestell Psychrometer, Extremthermometer und ein Meteorograph für Luftdruck, Temperatur und Feuchtigkeit untergebracht sind. Die Aufstellung muß als reine Parkstation angesprochen werden. Der Regenmesser steht auf dem Grundstück des Herrn Schubach in der Schulenroderstraße in dem neu entstandenen, weitläufig bebauten östlichen Ortsteil. Hier ist auch ein Aktinograph (Robitzsch) aufgestellt. Außerdem verfügt die Station noch über einen Sprung-Fueßschen Anemographen und über einen Sonnenscheinautographen. Beide sind auf dem Dache des Badehauses im Kurpark untergebracht.

Am Beobachtungsdienst sind beteiligt: Oberstadtsekretär Schubach und Lehrer Weise.

$H = 278$ m, $h_t = 1.6$ m, $h_r = 1.0$ m, $h_s = 12$ m. Kn.

Hechingen II.

Da Hechingen I nur über eine Gehäuseaufstellung verfügt, wurde ab August 1931 eine zweite mit Thermometerhütte ausgerüstete Station (II. Ordnung ohne Barometer) eingerichtet. Ein bereits im März 1931 unternommener Versuch, eine solche Parallelstation durchzuführen, war fehlgeschlagen. Zufälligerweise war es möglich, diese ebenfalls in der Fürstenstraße in nächster Nähe der alten Station unterzubringen. Die Fürstenstraße gehört zu dem höher gelegenen, weitläufig bebauten südlichen Teil der Stadt. Mit den meteorologischen Aufzeichnungen werden demnach die klimatischen Verhältnisse der dem Albrand vorgelagerten Talstufe erfaßt.

Die Thermometerhütte befindet sich in einer einwandfreien Aufstellung im Garten des Beobachterwohnhauses, etwa 12 m südwärts von diesem. Die Umgebung ist ziemlich frei, vor allem nach SW zu, wo sich noch freies Ackerland hinzieht. In der Nähe der Hütte sind Regenmesser und Windfahne aufgestellt.

Beobachter ist Herr Oberschullehrer S. Flad.

$H = 537$ m, $h_t = 2.0$ m, $h_r = 1.0$ m. Kn.

Kiel.

Die Station befindet sich in der Stadt, an der Grenze zwischen dem dicht bebauten und den mit Villen bestandenen Stadtteilen. Die Förde ist etwa 800 m entfernt. Das Gelände fällt nach dorthin sanft ab. Thermometer und Regenmesser stehen in dem Garten der Medizinischen Klinik, von den umgebenden Gebäuden und Bäumen weit genug entfernt. Im S steht als nächstes Gebäude das Maschinenhaus in 16 m Entfernung, alle übrigen, deren Höhe 8 m nicht übersteigt, sind 25 bis 50 m entfernt.

Die Station untersteht der Bioklimatischen Forschungsstelle an der Universität unter Leitung von Dr. Büttner.

$H = 17$ m, $h_t = 2.0$ m, $h_r = 1.0$ m. Ho.

Kloster auf Hiddensee.

Der Nordteil der Insel Hiddensee wird von der bis 72 m hohen, SW—NE streichenden Erhebung des Dornbusch, eines Diluvialkernes, gebildet, die teilweise mit niedrigem Kiefernwald bestanden ist, deren SE-Abfall aber waldlos ist. Am südlichen Ende des Höhenzuges liegt südöstlich von diesem der Ort Kloster an dem östlich anschließenden Bodden. Im nordwestlichen Teile des Ortes, der westlich 200 m entfernten See näher als dem Bodden, liegt fast am Südende des Dornbusch die Biologische Forschungsstation Hiddensee, die auch mit meteorologischen Instrumenten einer Station II. Ordnung ohne Barometer ausgerüstet ist und an das Netz des Instituts angeschlossen wurde. 10 m östlich des niedrigen Waldes, 15 m südlich des Stationsgebäudes stehen auf einer gegen SE sanft geneigten Wiese die Hütte frei, der Regenmesser, durch den Wald gegen W geschützt, und der Windmast. Die Beobachtungen werden von den bei der Station arbeitenden Studenten durchgeführt und unterstehen der Aufsicht von Prof. Dr. Leick und seines Assistenten.

$H = 15$ m, $h_t = 2.0$ m, $h_r = 1.0$ m. Rl.

Bad Kreuznach.

Die Stadt Kreuznach liegt auf der linken Rheinseite im Nahetal, am Südwestabhang des Hunsrücks, etwa 17 km westlich der Nahemündung in den Rhein. Die Station befindet sich an der Provinzial-Lehranstalt für Weinbau, Obstbau und Landwirtschaft. Die englische Hütte mit Psychrometer, Thermograph und Hygrograph, ferner Sonnenscheinautograph nach Campbell-Stokes, Regenmesser und 1 Satz Bodenthermometer in 25, 50, 85 und 125 cm Tiefe sind in dem hinter dem Anstaltsgarten liegenden Weinberg an einer besonders eingezäunten Stelle untergebracht. Irgendwelche beeinflussende Gebäude oder Bäume sind nicht vorhanden. Eine Schutzwand für den Regenmesser wird nach einigen Jahren durch hochzuziehendes Rebspalier hergestellt. Die Wildsche Windfahne mit Stärketafel ist auf der höchsten Spitze des Kelterhauses, das Stationsbarometer an der Nordseite des Hauptschulgebäudes angebracht. Der Barograph ist im Hauptdienstzimmer aufgestellt.

Die Beobachtungen als Station II. Ordnung werden seit November 1931 durchgeführt, während Aufzeichnungen als Station III. Ordnung seit dem Jahre 1903 vorliegen.

Beobachter ist zur Zeit der Weinbaugehilfe Weitzel, als Vertreter der Büroangestellte Thomas; letzterer hat die Beobachtungen auch in den Jahren 1916 bis 1930 ausgeführt.

$H_b = 124{,}6$ m, $H = 136$ m, $h_t = 1{,}75$ m, $h_r = 1{,}1$ m, $h_s = 1$ m. Gr.

Saalhäuser.

Die Saalhäuser sind ein der staatlichen Weinbauverwaltung in Naumburg a. S. unterstehendes Weingut. Dies liegt rund 2 km nördlich von Kösen unmittelbar am Nordufer der Saale.

Die seit Januar 1931 arbeitende meteorologische Station II. Ordnung ohne Barometer ist in dem nur allmählich am Talhang ansteigenden Weinberg aufgestellt. Etwa 20 m vom Rande des Weinberges entfernt steht die Hütte mit Psychrometer und Extremthermometern und südlich davon der Sonnenscheinautograph auf einem gemauerten Steinpfeiler. Für den Stations- und registrierenden Regenmesser wurde ein etwas tiefer gelegener Platz am Rande des Weinberges gewählt, um die Apparate mehr in den Windschutz des Wohnhauses des Weinbergsverwalters zu bringen.

Beobachter ist Kellermeister Baumann.

$H = 126$ m, $h_t = 2.1$ m, $h_r = 1.7$ m, $h_s = 2$ m. Kn.

Bad Salzuflen.

Bad Salzuflen liegt in einer Senke des westlichen Weserberglandes nicht weit von der Grenze des Freistaates Lippe entfernt. Der Ort hat sich an der Einmündung der Salze in die Werra entwickelt, wo sich nördlich des alten eng bebauten Ortskerns der Kurpark mit den Kurgebäuden längs der Salze hinzieht, die hier zu einigen Teichen aufgestaut ist. Westlich davon steigt das Gelände allmählich an. Dort ist auf dem Gärtnereigelände der Kurverwaltung die meteorologische Station II. Ordnung untergebracht. Die Thermometerhütte ist genügend frei aufgestellt, nur von Osten her wird die natürliche Ventilation durch ein Gradierwerk ($11\frac{1}{2}$ m hoch) eingeschränkt. Der Regenmesser steht in der Nähe der Hütte, er ist des besseren Windschutzes wegen mit einem unten offenen Zaun umgeben. Das Barometer hängt in einem Verschlag, der eine Ecke des zur Zeit als Geräteschuppen benutzten Gewächshauses abschließt. Die Wildsche Windfahne steht auf der Nordecke des schon erwähnten Gradierwerkes und reicht rund 5 m über die Brüstung hinaus. Hier stehen auch in einwandfreier Aufstellung ein Sonnenscheinautograph und ein Aktinograph (System Robitzsch).

Die Überwachung der Station liegt in den Händen von Herrn Dipl.-Gartenbauinspektor Wiese, ausführender Beobachter ist Herr Reviergärtner Boedecker.

$H = 96$ m, $H_b = 96.7$ m, $h_t = 2.0$ m, $h_r = 1.0$ m, $h_s = 13$ m. Kn.

Schierke.

Der viel besuchte Höhenluftkurort liegt im S der östlichen Ausläufer des Brockenmassivs im oberen Tal der kalten Bode, deren Südufer zu den Hängen des Wurmberges ansteigen.

In Schierke bestand bereits eine Station II. Ordnung ohne Barometer vom 1. Juni 1907 bis Februar 1911. Eine mit Beginn des Jahres 1914 eingerichtete neue Station mußte bereits zu Beginn des Weltkrieges die Arbeiten wieder einstellen.

Im November 1931 ist im nordwestlichen, dem sogenannten „oberen" Teil des Ortes auf dem Gelände der neuerbauten Schule 25 m westlich des Schulgebäudes erneut eine meteorologische Station

II. Ordnung ohne Barometer eingerichtet. Nach S, SE und W ist die Umgebung der Station unbebaut. Die nordwärts sich anschließenden Wohn- und Stallgebäude bilden keinen geschlossenen Baublock und können keinen Einfluß auf die Angaben der Instrumente ausüben.

In einem umfriedeten Stück befindet sich die Hütte mit den Thermometern, daneben steht der Gebirgsregenmesser und auf einem 14 m hohen Mast die Windfahne. Von der Kurverwaltung ist Herr Hausmeister Gustav Wenzel mit der Ausführung der Beobachtungen betraut.

$H = 613$ m, $h_t = 2$ m, $h_r = 1.5$ m. Kn.

Schmograu, Krs. Namslau.

Das Dorf Schmograu im Kreise Namslau in Schlesien, zum Flußgebiet der im SW in 2 km vorbeifließenden Weide gehörig, liegt inmitten ebenen Ackerlandes. Größere Waldbestände fehlen in der Umgebung. Am nördlichen Rand des sich ostwestlich erstreckenden, aus einzelnen kleinen Höfen bestehenden Dorfes fließt ein kleiner Bach entlang. Am westlichen Dorfende liegt die Domäne, bei der die Station II. Ordnung (ohne Barometer) untergebracht ist. Thermometerhütte und Regenmesser sind auf einem Acker im S der Brennerei, etwa 60 m von dieser entfernt, aufgestellt. Einzelne Baumgruppen im Umkreis von 50 bis 100 m gewähren dem Regenmesser genügenden Windschutz, verhindern aber nicht eine ausreichende Durchlüftung für die Hütte.

Die Aufsicht über die Station führt der Domänenpächter, Herr Dr. Lipinski. An den Beobachtungen ist ferner der Inspektor und ein Aufseher beteiligt.

$H = 162$ m, $h_t = 2{,}0$ m, $h_r = 1.0$ m. Gr.

Sigmaringen II.

Die Station Sigmaringen II befindet sich in vollständig anderer Lage als die mitten in der Stadt gelegene Station Sigmaringen I (Erg. 1893, S. XV). Sie liegt donautalaufwärts in etwa 1½ km Entfernung vom Westrand von Sigmaringen.

Auf der nördlichen Talterrasse (10 m über dem Talboden) erhebt sich dort im Orte Gorheim das massige Gebäude der ehemaligen Unteroffiziervorschule, in dem jetzt das Marienlyzeum und auch das Finanzamt untergebracht ist.

Die Thermometerhütte steht auf dem Grasabhang westwärts vom Hauptgebäude. Trotz des ansehnlichen Bestandes mit Obstbäumen ist die natürliche Ventilation ausreichend. Ungefähr 50 m oberhalb der Hütte beginnt auf dem dort stärker ansteigenden Hang der Wald. Der Regenmesser steht unterhalb der Hütte am Rande des gepflasterten Hofes der Anstalt. Die Windrichtung wird nach der Windfahne auf dem 40 m hohen Turm des Lyzeums einwandfrei bestimmt.

Beobachterin ist die Studienrätin Zehetmayer.

$H = 600$ m, $h_t = 2.0$ m, $h_r = 1.0$ m. Kn.

Sorau.

Sorau (Niederlausitz), eine Stadt mit starker Textilindustrie, liegt in sanft gewelltem, mit einzelnen Gehölzen bestandenen Gelände in einer von der Sore, einem Bache, durchflossenen ostwestlich verlaufenden flachen Talung, in welche das Tal des Goldbaches östlich der Stadt von N einmündet. Am NE-Rande der an der Mündung entstandenen Weitung liegt 2 km vom Stadtkern, 400 m vom östlichen Stadtrand entfernt das Kanalpumpwerk. Ringsumher ist feuchtes Wiesengelände, im NE befindet sich auf einem sanft ansteigenden Hange 30 m von der Station entfernt ein Gehölz. Das Pumpwerk liegt am Hange auf einer 2 m hohen Aufschüttung, welche die Talsohle um 5 m überragt; am oberen Rande der Böschung stehen 15 m südöstlich des kleinen Maschinenhauses Hütte und Regenmesser sehr frei; letzterer wird durch heranwachsende Bäume und Sträucher allmählich etwas Windschutz erhalten. Der 15 m hohe Windmast steht auf dem erwähnten Hange nordöstlich der Station. Diese wird vom Stadtbauamt verwaltet; die Beobachtungen erstrecken sich auf das Programm einer Station II. Ordnung ohne Barometer und werden umschichtig von den Maschinenwärtern Faulhaber und Längrich, die von 4 bis 24 Uhr dort dienstlich tätig sind, durchgeführt.

$H = 141$ m, $h_t = 1.9$ m, $h_r = 1.0$ m. Rl.

Sülzhayn.

Das als Kurort für Lungenkranke bekannte Bad Sülzhayn liegt am Rande des Südharzes, 15 km nordwestlich von Nordhausen. Der nur aus einzelnen Häusern und Sanatorien bestehende Ort dehnt sich langgestreckt in einem ost-westlich gerichteten Tal aus, das nach E durch den 273 m hohen Mühlenberg abgeschlossen ist und dessen Sohle nach Westen zu von 280 m bis zu 350 m ansteigt.

Im höchsten Teil des Oberdorfes, wo sich das Sülzetal etwas weitet, hat die Thermometerhütte (aspiriertes Psychrometer, Extremthermometer, Meteorograph) auf fast ebenem Gelände in den neu angelegten Anlagen des Kurparks Aufstellung gefunden. Die Abhänge bleiben im N und S 200 bis 300 m zurück; die vorgesehene Bepflanzung mit Bäumen ist nur gering.

Etwa 500 m unterhalb ist auf dem flachen, 8 m hohen Dach des Inspektorgebäudes der Hamburger Kinderheilstätte ein Anemograph Grunow-Blume mittels eines umlegbaren eisernen Mastes aufgestellt. Die Aufnahmegeräte befinden sich 3 m über der Dachoberfläche.

Wiederum etwa 500 m unterhalb befindet sich der Sonnenscheinautograph (Campbell-Stokes) auf einem kleinen Türmchen des am Südhang des 380 m hohen Sackberges gelegenen Sanatoriums „Erholung". Nach E zu wird die Sonne bis zu 10° Höhe durch den im E vorgelagerten Heiligenberg, den Kuffberg und den Mühlenberg abgehalten. Nach W ist der Horizont bis zu 5° Höhe frei.

Die von der Kurverwaltung Sülzhayn eingerichtete Station untersteht dem Gemeindevorsteher, Herrn Bischoff, während der Chefarzt Dr. Stein die wissenschaftliche Aufsicht führt. Als ausführende Beobachter sind Angestellte der Kurverwaltung sowie der genannten Anstalten tätig.

Thermometerhütte: H = 315 m, h_t = 1.6 m.
Anemograph: H = 305 m, h_a = 11 m.
Sonnenscheinautograph: H = 310 m, h_s = 21 m. Gr.

Veränderungen an den Stationen im Jahre 1931.

Ein ausführlicher Nachweis der Stationsbeschreibungen und der Veränderungen an den Stationen vor 1931 findet sich im Jahrgang 1930, S. XI bis XIX.

Alt-Astenberg (Erg. 1930, S. XI).
Im Mai wird in dem Garten hinter dem Schulhause eine Thermometerhütte günstig aufgestellt. Zunächst werden noch Parallelbeobachtungen zu der Gehäuseaufstellung vorgenommen. Im August wird der Gebirgsregenmesser 5 m weiter westlich ungestörter aufgestellt. Anfang September erhält er einen Schutztrichter.

Beelitz-Heilstätten (Erg. 1931, S. VI).
Im Mai wird an den Heilstätten der Landes-Versicherungsanstalt Berlin eine Station II. Ordnung ohne Barometer eingerichtet.
$H = 64$ m, $h_t = 2.0$ m, $h_r = 1.0$ m.

Berlin-Dahlem (Erg. 1930, S. XI).
Am 1. Juli 1931 wird der Sonnenscheinautograph auf dem Gelände der Biologischen Reichsanstalt aufgestellt ($h_s = 1.5$ m).

Berlin-Grünau (Erg. 1931, S. VI).
Seit Anfang Mai besteht eine Station II. Ordnung ohne Barometer. Beobachter ist Fabrikbesitzer Sauerbier.
$H = 35$ m, $h_t = 2.1$ m, $h_r = 1.0$ m.

Berlin-Lichterfelde-Süd (Erg. 1930, S. XI).
Anfang des Jahres wird statt der bis dahin verwendeten Thermometerhütte besonderer Konstruktion eine Hütte der im Netz des Met. Inst. verwendeten Art aufgestellt.

Bernkastel (Erg. 1930, S. XI).
Die Leitung der Station übernimmt im April 1931 an Stelle von Weinbauninspektor Fueß Dr. Heuckmann.

Beuel b. Bonn (Erg. 1931, S. VI).
Seit dem 1. Januar erhält das Institut die Beobachtungsergebnisse einer Station II. Ordnung, die von dem Beobachter R. Luft eingerichtet ist.
$H = 52$ m, $h_t = 2.2$ m, $h_r = 0.8$ m.

Beuthen (Erg. 1930, S. XI).
Am 1. Sept. wird auf einer freien Fläche im Stadtpark eine Thermometerhütte aufgestellt ($h_t = 2.0$ m). Zunächst finden noch Parallelbeobachtungen zur alten Gehäuseaufstellung statt.

Biesdorf (Erg. 1930, S. XI).
Im Juli erhält die Station einen Windwimpel. Ende des Jahres hörten die Beobachtungen auf.

Biesterfeld (Erg. 1930, S. XI).
Im April wird die Thermometerhütte im Garten der Försterei etwa 10 m westlich des alten Platzes freier aufgestellt ($h_t = 2.0$ m).

Bitburg (Erg. 1896, S. XI).
Vom September ab erhält das Institut wieder die Beobachtungen einer Station II. Ordnung ohne Barometer, die sich an der alten Stelle bei der höheren Landwirtschaftsschule befindet. Beobachter ist Studienrat Schaller.
$H_b = 337$ m, $H = 335$ m, $h_t = 2.0$ m, $h_r = 1.0$ m.

Brake (Erg. 1931, S. VI).
Seit Mai 1931 besteht in Schloß Brake bei Lemgo in Lippe eine Station III. Ordnung. Beobachter ist Förster Brakemeier.
$H = 102$ m, $h_t = 2.0$ m, $h_r = 1.0$ m.

Braunlage (Erg. 1931, S. VII).
Seit Januar erhält das Institut die Beobachtungsergebnisse einer seit 1929 bestehenden Station II. Ordnung. Leiter der Station ist Sanitätsrat Dr. Schröder.
$H_b = 577.9$ m, $H = 575$ m, $h_t = 2.0$ m, $h_r = 1.0$ m, $h_s = 11$ m.

Braunsberg (Erg. 1931, S. VII).
Seit September besteht eine Station III. Ordnung an der Landwirtschaftsschule und Wirtschaftsberatungsstelle.
$H = 4$ m, $h_t = 2.1$ m, $h_r = 1.0$ m.

Brocken (Erg. 1930, S. XII).
Seit Mai werden Beobachtungen mit einem Graukeilphotometer angestellt.

Brotterode (Erg. 1930, S. XII).
Am 1. Dezember übernimmt an Stelle von Lehrer Hufnagel Gemeindeförster Hampel die Station. Die Instrumente werden in dem Garten der Försterei, Inselbergstr. 17, aufgestellt.

Büsum (Erg. 1930, S. XII).
Im November wird eine Wildsche Windfahne aufgestellt.

Dessau (Erg. 1930, S. XII).
Seit Dezember werden die Minimumtemperaturen in 5 cm Höhe über dem Erdboden gemessen.

Deutsch-Krone (Erg. 1930, S. XII).
Im Juni wird eine Thermometerhütte auf dem Grundstück des Gymnasiums in einem kleinen Gemüsegarten hinreichend frei aufgestellt. Zunächst werden noch Parallelbeobachtungen mit der Gehäuseaufstellung vorgenommen.
Am 7. Oktober übernimmt an Stelle von Studienrat Demel Studienrat Kriehn die Leitung der Station.
Seit Dezember werden die Minimumtemperaturen in 5 cm Höhe über dem Erdboden gemessen.

Emden (Erg. 1930, S. XII).
Am 24. November werden Barometer und Thermometergehäuse gegen früher um 1 Stock höher unter sonst gleichen Verhältnissen aufgehängt.
$H_b = 7.4$ m, $h_t = 5.5$ m.

Erfurt (Erg. 1930, S. XII).
Vom 6. Januar ab beobachtet an Stelle der Stadtgärtnerei die Flugwetterwarte.
$H_b = 190.5$ m, $H = 180$ m, $h_t = 15$ m.
Der Regen wird bis zum 31. Januar noch in der Stadtgärtnerei gemessen.
Vom 1. Februar ab beobachtet der Wetterdienstgehilfe Kropp. Die Instrumente werden in der Nähe seiner Wohnung in der Tiergartensiedlung aufgestellt.
$H_b = 188.0$ m, $H = 183$ m, $h_t = 2.1$ m, $h_r = 1.0$ m.

Vom März ab ist der Sonnenscheinautograph an der Flugwetterwarte aufgestellt ($H = 180$ m, $h_s = 14$ m).

Fulda (Erg. 1930, S. XIII).

Vom 1. Januar ab beobachtet Frater Elechus Mehler.

Gersfeld (Erg. 1930, S. XIII).

Mit dem 31. März hören die Beobachtungen auf.

Görlitz (Erg. 1930, S. XIII).

Vom 1. Oktober ab werden die Temperaturen nur noch in der Thermometerhütte beobachtet.

Goslar (Erg. 1931, S. VII).

Seit dem Juli besteht hier eine Station II. Ordnung, die von der Goslarschen Zeitung eingerichtet ist und verwaltet wird.
$H_b = 278.6$ m, $H = 263$ m, $h_t = 15.6$ m, $h_r = 2.5$ m.

Greifenberg i. Pommern (Erg. 1930, S. XIII).

Am 1. Februar übernimmt an Stelle von Frl. G. Körner Studienrat Müller die Beobachtungen. Die Instrumente werden auf dem zum bisherigen Aufstellungsplatz benachbarten Grundstück in gleicher Lage einwandfrei aufgestellt.

Am 16. März verstirbt Studienrat Müller. Seine Frau setzt die Beobachtungen fort.

Im April erhält die Station eine Windfahne.

Nach einer neueren Feststellung ist $H = 17$ m, statt $H = 21$ m.

Greifswald (Erg. 1930, S. XIII).

Im Februar wird ein Sonnenscheinautograph aufgestellt ($h_s = 21$ m). Im April wird die Thermometerhütte auf dem Hof des Universitätsgebäudes freier aufgestellt.

Groß-Dölln (Erg. 1930, S. XIII).

Am 30. April 1931 hören die Beobachtungen auf.

Grunwald (Erg. 1930, S. XIII).

Im Oktober wird die Windfahne auf einem Windmast aufgestellt.

Habelschwerdt (Erg. 1930, S. XIII).

Vom 1. April ab beobachten die Schüler P. Winter und K. Menzel.

Hameln (Erg. 1930, S. XIV).

Die Sonnenscheinregistrierungen werden im März wegen jetzt ungünstiger Aufstellung der Sonnenscheinautographen eingestellt.

Harzburg (Erg. 1931, S. VIII).

Seit September 1929 erhält das Institut die Beobachtungsergebnisse einer von der Kurverwaltung eingerichteten Station II. Ordnung ohne Barometer. Beobachter sind Obersekretär Schubach und Lehrer Weise.
$H = 278$ m, $h_t = 1.6$ m, $h_r = 1.0$ m.

Hattenheim (Erg. 1930, S. XIV).

Am 22. Oktober wird der Sonnenscheinautograph neben dem alten Platz auf einem höheren Pfeiler aufgestellt ($h_s = 2.2$ m).

Hechingen II (Erg. 1931, S. VIII).

Im März wird eine Parallelstation mit Thermometerhütte eingerichtet, die sich in der Stettener Str. befindet und von Krankenkassenrechner Schetter verwaltet wird. Im Juni hören hier die Beobachtungen wieder auf. Am 1. August übernimmt Oberschullehrer Flad die Station.
$H = 537$ m, $h_t = 2.0$ m, $h_r = 1.0$ m.

Heilsberg I (Erg. 1930, S. XIV).

Mit dem 31. März wird die Station aufgehoben.

Heilsberg II (Erg. 1930, S. XIV).

Der Regenmesser wird im Juni etwas geschützter östlich des Schulgebäudes aufgestellt ($h = 1.3$ m).

Hildesheim (Erg. 1930, S. XIV).

Im November werden die Erdbodenthermometer etwa 10 m von der alten Stelle entfernt neu eingegraben.

Jever (Erg. 1930, S. XIV).

Seit November werden die Minimumtemperaturen in 5 cm Höhe über dem Erdboden gemessen.

Kaisersesch (Erg. 1930, S. XIV).

Im Juni erhält die Station eine Wildsche Windfahne, die auf einem 12 m hohen Maste angebracht wird.

Kassel (Erg. 1930, S. XIV).

Im Oktober übernimmt an Stelle von Prof. Dr. Fennel Studienrat Dr. Enders die Leitung der Station.

Vom 18. November ab wird ein Aspirator verwendet.

Kiel (Erg. 1930, S. XIV; Erg. 1931, S. VIII).

Seit Juli besteht hier eine Station II. Ordnung ohne Barometer, die von der Bioklimatischen Forschungsstelle an der Universität verwaltet wird.
$H = 17$ m, $h_t = 2.0$ m, $h_r = 1.0$ m.

Kleinbeeren (Erg. 1930, S. XIV).

Im März wird die Station mit einer Windfahne ausgerüstet. Eine Nachmessung der Auffangfläche des Regenmessers ergibt $h_r = 0.9$ m.

Kloster auf Hiddensee (Erg. 1931, S. VIII).

Vom Mai ab erhält das Institut die Beobachtungsergebnisse einer Station II. Ordnung ohne Barometer, die von der Biologischen Forschungsstation Hiddensee geleitet wird.
$H = 15$ m, $h_t = 2.0$ m, $h_r = 1.1$ m.

Köslin (Erg. 1930, S. XV).

Seit November 1931 werden die Minimumtemperaturen in 5 cm Höhe über dem Erdboden gemessen.

Kreuz (Erg. 1930, S. XV).

Im Juni wird die Thermometerhütte auf demselben Grundstück freier aufgestellt.

Kreuznach (Erg. 1931, S. IX).

Vom November ab erhält das Institut die Beobachtungsergebnisse einer Station II. Ordnung ohne Barometer, die aber mit einem Barographen, einem Thermographen, einem Hygrographen und einem Sonnenscheinautographen ausgerüstet ist. Die Station wird verwaltet von der Provinziallehranstalt für Weinbau, Obstbau und Landwirtschaft.
$H = 136$ m, $h_t = 1.7$ m, $h_r = 1.1$ m, $h_s = 1$ m.

Landeck (Erg. 1930, S. XV).

Seit Oktober 1931 wird die Erdbodentemperatur in 3 m Tiefe gemessen.

Langeoog (Erg. 1930, S. XV).

Anfang Juli wird die Station nach dem Grundstück des neuen Beobachters G. Wilken in der Hauptstraße 18a verlegt. Dem Platz für Thermometerhütte und Regenmesser sind im Norden Dünen vorgelagert, im Süden steht das Wohnhaus des Beobachters, im Osten und Westen erheben sich erst in größerer Entfernung Gebäude.
$H = 2$ m, $h_t = 2.0$ m, $h_r = 0.8$ m.

Lautawerk (Erg. 1930, S. XV).

Seit November werden die Minimumtemperaturen in 5 cm Höhe über dem Erdboden beobachtet.

Leunawerke (Erg. 1930, S. XV).

Der Sonnenscheinautograph befindet sich 26 m über dem Erdboden.
$h_s = 26$ m.

Liegnitz (Erg. 1930, S. XV).

Vom 1. November 1932 ab ist $h_r = 1.0$ m.

Magdeburg (Erg. 1930, S. XV).

Seit Februar 1931 hängt das Barometer wieder im Keller des alten Wetterwartenturmes.
$H_b = 54.0$ m.

Marienburg (Erg. 1930, S. XVI).

Seit November 1931 werden die Minimumtemperaturen in 5 cm Höhe über dem Erdboden beobachtet.

Marienleuchte (Erg. 1930, S. XVI).

Vom April 1931 ab werden die Erdbodentemperaturen beobachtet.

Seit November 1931 werden die Minimumtemperaturen in 5 cm Höhe über dem Erdboden beobachtet.

Marnitz (Erg. 1930, S. XVI).

Seit November 1931 werden die Minimumtemperaturen in 5 cm Höhe über dem Erdboden beobachtet.

Milspe.

Im September wird an einer von Lehrer Plettenberg verwalteten meteorologischen Station des Ennepe-Ruhr-Kreises im Ortsteile Hedt an der Straße Schwelm-Gevelsberg vom Met. Inst. ein Sonnenscheinautograph einwandfrei aufgestellt.
$h_s = 2$ m.

Misdroy (Erg. 1930, S. XVI).

Der Barograph wird nach der Karlstr. 15 umgestellt.

Müncheberg (Erg. 1930, S. XVI).

Ausführender Beobachter ist vom 1. Juli 1931 ab Weinbautechniker Peters.

Neubrandenburg (Erg. 1930, S. XVI).

Am 1. Oktober übernimmt G. Dörnbrack die Beobachtungen. Die Station bleibt an derselben Stelle und untersteht weiterhin der Landwirtschaftskammer.

Neuwied (Erg. 1930, S. XVI).

Seit November 1931 werden die Minimumtemperaturen in 5 cm Höhe über dem Erdboden beobachtet.

Obernhausen (Erg. 1930, S. XVII).

Mit dem 31. März 1931 hören die Beobachtungen auf.

Oldenburg (Erg. 1930, S. XVII).

Vom 1. Mai 1931 ab wird die Abendablesung an einer Hilfsstation auf dem Grundstück des Beobachters E. Runge in der Widukindstraße vorgenommen.

Vom Oktober 1931 ab steht der Sonnenscheinautograph nicht mehr auf dem Naturhistorischen Museum, sondern ebenfalls in der Widukindstraße auf dem Grundstück des Beobachters.

Oppeln (Erg. 1930, S. XVII).

Ende Juni hören die Beobachtungen an der alten Station im Innern der Stadt auf.

Ortelsburg (Erg. 1930, S. XVII).

Im Dezember 1931 wird die Station mit einem Aspirationspsychrometer sowie mit einem Barographen ausgestattet.

Osburg.

Seit dem 1. Juli besteht hier eine Station II. Ordnung ohne Barometer. Beobachter ist Hauptlehrer Heinz.

Prinz-Heinrich-Baude (Erg. 1896, S. XIV).

Im Juni 1931 wird wieder eine Station, und zwar II. Ordnung ohne Barometer, an der Prinz-Heinrich-Baude, wo sich von 1890 bis 1906 eine Station III. Ordnung befand, eingerichtet.

Thermometerhütte und Gebirgsregenmesser werden im Knieholz 50 m westlich der Baude und 20 m nördlich des Maschinenhauses aufgestellt. Beobachter ist R. Korseck.
$H = 1405$ m, $h_t = 2.1$ m, $h_r = 2.0$ m.

Proskau (Erg. 1930, S. XVII).

Vom 1. April ab verwaltet Gartenbauinspektor Brennecke die Station. Bei einer Nachprüfung wird festgestellt, daß $h_t = 2.2$ m, $h_r = 1.2$ m ist.

Quedlinburg (Erg. 1930, S. XVII).

Die Station erhält einen Barographen.

Reichenbach i. Eulengeb.

Seit Januar 1931 erhält das Institut die Beobachtungsergebnisse einer Station III. Ordnung.
$H = 265$ m, $h_t = 2.0$ m, $h_r = 1.0$ m.

Reinerz (Erg. 1930, S. XVII).

Die Höhe des Stationsgeländes über dem Meeresspiegel beträgt nicht, wie bisher angenommen, 556 m, sondern $H = 538$ m.

Rosenberg (Erg. 1930, S. XVII).

Im Juni 1931 wird die Hütte auf demselben Grundstück freier aufgestellt.

Saalhäuser bei Kösen (Erg. 1931, S. IX).

Seit dem 1. Januar 1931 besteht hier eine Station II. Ordnung. Die Station untersteht der Staatlichen Weinbauverwaltung Naumburg. Ausführender Beobachter ist Kellermeister Baumann.
$H = 126$ m, $h_t = 2.1$ m, $h_r = 1.7$ m.

Salzbrunn (Erg. 1930, S. XVII).

Im Juli wird die Thermometerhütte etwas freier aufgestellt. Der Sonnenscheinautograph erhält ebenfalls einen neuen Platz. $h_s = 6$ m.

Salzuflen (Erg. 1931, S. IX).

Seit dem Mai 1931 besteht hier eine Station II. Ordnung mit Sonnenscheinautograph und Aktinograph nach Robitzsch. Sie untersteht der Lippeschen Salinen- und Badeverwaltung.
$H_b = 96{,}7$ m, $H = 96$ m, $h_t = 2.0$ m, $h_r = 1.0$ m.

Schierke (Erg. 1931, S. IX).

Im November 1931 wird in Schierke, wo bereits von 1887 bis 1890, 1902 bis 1904, 1907 bis 1909 und 1914 eine Station bestand, wieder eine Station, und zwar II. Ordnung ohne Barometer, eingerichtet, die der Kurverwaltung untersteht. Ausführender Beobachter ist Hausmeister G. Wenzel.
$H = 613$ m, $h_t = 2.1$ m, $h_r = 1.0$ m.

Schmatzfeld (Erg. 1930, S. XVIII).

Am 14. Mai werden die Thermometerhütte und der Regenmesser in dem zum Schulhause gehörigen Garten neu aufgestellt. Das Barometer bleibt an der alten Stelle.
$H = 192$ m, $h_t = 2.0$ m, $h_r = 1.0$ m.

Schmograu (Erg. 1931, S. X).

Im Oktober 1931 wird bei der Domäne Schmograu eine Station II. Ordnung ohne Barometer eingerichtet. Die Station leitet Domänenpächter Dr. Lipinski.
$H = 162$ m, $h_t = 2.0$ m, $h_r = 1.0$ m.

Vom November ab beobachtet die Station die Minimumtemperaturen in 5 cm Höhe über dem Erdboden.

Schneegrubenbaude (Erg. 1930, S. XVIII).

Am 16. Juni 1931 wird wieder eine Station, und zwar II. Ordnung ohne Barometer mit Sonnenscheinautograph, eingerichtet.

Thermometerhütte, Gebirgsregenmesser und Sonnenscheinautograph stehen völlig frei 20 m südlich der Rübezahlkanzel. Beobachter ist der Pächter A. Gubisch.
$H = 1490$ m, $h_t = 2.5$ m, $h_r = 2.0$ m, $h_s = 1.6$ m.

Schneifelforsthaus (Erg. 1930, S. XVIII).

Vom Mai ab wird die Luftfeuchtigkeit gemessen.

Schöninghsdorf (Erg. 1930, S. XVIII).

Nach dem Tode des Beobachters Lohmann übernimmt im Februar seine Tochter Ww. Maria Brand die Beobachtungen.

Sigmaringen II (Erg. 1931, S. X).

Im Mai wird eine Station III. Ordnung am Marienlyzeum eingerichtet. Ausführender Beobachter ist Studienrätin M. Zehetmaier.

Soltau (Erg. 1930, S. XVIII).

Seit November werden die Minimumtemperaturen in 5 cm Höhe über dem Erdboden beobachtet.

Sorau (Erg. 1931, S. X).

Im Februar 1931 wird durch den Magistrat eine Station II. Ordnung ohne Barometer auf dem Gelände des Pumpwerkes eingerichtet.
$H = 141$ m, $h_t = 1{,}9$ m, $h_r = 1.0$ m.

Stade (Erg. 1930, S. XVIII).

Seit November werden die Minimumtemperaturen in 5 cm Höhe über dem Erdboden beobachtet.

Nach einer neueren Mitteilung ist $H = 20$ m.

Stettin I (Erg. 1930, S. XVIII).

Seit April werden die Minimumtemperaturen in 5 cm Höhe über dem Erdboden beobachtet.

Sülzhayn (Erg. 1931, S. XI).

Vom September ab gehen die Beobachtungen einer Station II. Ordnung ohne Barometer ein, die von der Kurverwaltung eingerichtet ist.

Tilsit (Erg. 1930, S. XVIII).

Vom November ab werden die Minimumtemperaturen in 5 cm Höhe über dem Erdboden beobachtet.

Tilsit-Stadtheide (Erg. 1931, S. XV).

Im Mai wird in Stadtheide bei Tilsit auf der Zentrallehrfarm für Edelpelztierzucht ein Sonnenscheinautograph aufgestellt. Beobachter ist Hauptmann a. D. von Köller. $h_s = 2$ m.

Torgau (Erg. 1930, S. XVIII).

Vom Juli 1931 ab werden nur noch die Temperaturen in der Thermometerhütte in der Schützenstraße gemessen.

Am 3. Dezember wird der Barometer von der Spitalstr. 21 nach dem Friedrichsplatz 6 umgehängt.
$H_b = 86{,}4$ m.

Treuburg (Erg. 1930, S. XIX).

Vom Sommer ab ist $h_t = 2.0$ m.

Wang (Erg. 1930, S. XIX).

Am 1. November übernimmt an Stelle von Lehrer Jaenisch Lehrer Liehr die Beobachtungen.

Warmbrunn (Erg. 1930, S. XIX).

Am 1. April wird der Sonnenscheinautograph in der Gärtnerei ($h_s = 4$ m), am 1. November auf dem Quellenhof ($h_s = 19$ m) aufgestellt.

Wehnde (Erg. 1930, S. XIX).

Seit März ist ein Aspirator in Gebrauch. Im Mai wird eine zweite Thermometerhütte aufgestellt.

Wüstensachsen (Erg. 1930, S. XIX).

Vom 1. April 1931 ab gehen keine Beobachtungen mehr ein.

1931

Verzeichnis der meteorologischen Stationen

Stationen	Seite	Ordnung	φ	λ	H	H_b	h_t	h_r	Station d. Instit. seit	Stationsleiter
Aachen	106, 175	II ⊙	50° 47′	6° 6′	202	204.8	2.1	1.0	1847+	Meteorologisches Observatorium (Dr. Hoelper).
Altastenberg	135	III	51 12	8 29	780	—	3.5	1.7	1887	Lehrer Gerke.
Altenburg i. Thür.	124	II	50 58	12 26	198	204.6	2.1	1.1	1899	Rektor Kirste.
Angermünde	113	III	53 1	14 0	45	—	2.0	1.0	1908	Frau Hauschildt.
Arnsberg	104	II	51 24	8 4	207	210.3	5.0	1.3	1853+	Studienrat Sommer.
Arnsdorf i. Riesgeb.	88	II	50 48	15 46	443	444.4	2.0	1.1	1913	Frau Anders.
Aßmannshausen	137	II[1] [2] ⊙	49 59	7 52	178	—	2.0	1.0	1914	Weinbauinspektor Schug.
Beelitz-Heilstätten	—	II[1]	52 16	12 56	64	—	2.0	1.0	1931	Heilstätten der Landesversicherungsanstalt Berlin.
Berlin NO, Friedrichshain	—	III	52 32	13 26	49	—	2.0	1.0	1913+	Obergärtner Puhahn.
Berlin N, Landw. Hochsch.	116	II[2]	52 31	13 22	35	56.2	27.5	27.2	1887	Physikal. Inst. der Landwirtschaftlichen Hochschule.
Berlin-Buch	116	III	52 38	13 31	58	—	2.0	1.0	1922	Kassenbote Gembus.
Berlin-Dahlem	82, 166, 177	II ⊙ E	52 27	13 18	55	57.8	2.0	1.0	1908	Lehr- u. Forschungsanst. f. Gartenbau. E-, ⊙-Beob.:
Berlin-Grünau	—	II[1]	52 25	13 35	35	—	2.1	1.0	1931	Fabrikbesitzer Sauerbier. [Biolog. Reichsanst.
Berlin-Lichterfelde-Süd	—	II[1] ⊙ E	52 25	13 18	42	—	2.0	1.3	1930	Landw. Versuchsstation d. dtsch. Kalisyndikats.
Berlin, Insel Scharfenberg	—	II	52 34	13 15	33	35.6	1.8	1.0	1927	Schulfarm.
Bernburg	122	II[2]	51 48	11 45	66	68.6	1.9	1.0	1863+	Wasserwerksinspektor Gerstmann.
Bernkastel	139, 175, 179	II[1] [2] ⊙ E	49 55	7 5	145	—	2.0	1.1	1912	Weinbauinspektor Fueß. Dr. Heuckmann.
Beuel bei Bonn	—	II[1]	50 44	7 7	52	—	2.2	0.8	1931	R. Luft.
Beuthen i. Oberschl.	86	II	50 21	18 55	292	297.1	2.0	1.2	1875	Stadtobergärtner Groetschel.
Biesdorf i. d. Eifel	—	III	49 53	6 18	300	—	2.1	1.1	1930	Missionshaus St. Joseph (Th. Prenting).
Biesterfeld (Lippe)	—	III	51 52	9 16	242	—	2.0	1.0	1930	Förster Thiemann.
Birkenfeld	140	III	49 39	7 10	410	—	1.9	1.0	1861	Hauptlehrer Taffe.
Bitburg	—	II[1]	49 59	6 34	335	—	2.0	1.0	1931	Studienrat H. Schaller.
Bitterfeld	—	II ⊙ E	51 37	12 19	77	80.0	14.5	1.2	1922	I. G. Farbenindustrie A.-G. (Dr. Schmeel).
Blankenrath	139	III	50 2	7 18	397	—	2.0	1.1	1926	Lehrer Dannhäuser.
Bochum	—	II ⊙ E	51 29	7 13	83	95.0	2.0	1.0	1923	Wetterwarte d. Westfälischen Berggewerkschaftskasse.
Brake in Lippe	—	III	52 1	8 55	102	—	2.0	1.0	1931	Förster Brakemeier.
Brandenburg a. d. Havel	—	II[1]	52 25	12 33	32	—	2.0	1.0	1882+	Magistrat (Verwaltungsinspektor Pfeiffer).
Braunlage	—	II[1] ⊙	51 43	10 37	575	—	2.0	1.0	1931	Sanitätsrat Dr. Schröder.
Braunsberg	—	III	54 23	19 50	4	—	2.1	1.0	1931	Landwirtschaftsschule und Wirtschaftsberatungsstelle
Braunschweig	127, 171	II[2] ⊙ E	52 16	10 33	75	74.4	2.0	1.0	1847+	Professor Dr. Harbert. [(Landwirtschaftsrat Häßner).
Bremen	102, 173	II ⊙	53 5	8 47	7	15.8	2.0	1.0	1874	Landeswetterwarte.
Bremervörde	130	III	53 29	9 9	6	—	2.0	1.0	1887	Lehrer i. R. Kröncke.
Breslau	—	II	51 7	17 5	117	118.1	2.5	1.0	1848	Universitäts-Sternwarte.
Breslau-Krietern	84, 167	II ⊙	51 5	17 0	124	131.1	2.0	1.0	1909	Meteorologisches Observatorium.
Brocken	94, 170	II ⊙	51 48	10 37	1140	1153.4	17.0	2.0	1847+	Pr. Meteorologisches Observatorium (Grobe).
Brotterode	125	III	50 50	10 27	600	—	2.0	1.0	1903	Lehrer Hufnagel. Förster Hampel.
Büsum	100	II	54 8	8 52	7	7.7	1.9	1.0	1922	Konsistorialrat Heesch.
Celle	98, 171	II ⊙	52 38	10 6	43	45.4	2.0	1.0	1887	Studienrat Volger. ⊙-Beob.: Frau Grambke.
Charlottenthal	117	III	51 28	17 28	119	—	2.2	1.0	1925	Lehrer Peiler.
Dessau	121	II[2]	51 50	12 12	57	58.2	1.9	1.0	1887	Junkers-Flugzeugwerk A.-G.
Deutsch Krone	78	II	53 17	16 28	118	124.3	2.1	1.0	1882	Studienrat Demel. Studienrat Kriehn.
Dömitz	114	III	53 9	11 15	15	—	2.0	1.0	1898	Gärtnereibesitzer Seifert.
Dortmund	134	III	51 30	7 31	110	—	2.1	1.0	1897	Statistisches Amt der Stadt Dortmund.
Edewechterdamm	—	II[1]	53 5	7 56	11	—	2.0	1.0	1927	Vehnemoor-Gesellschaft.
Eigenrieden	123	III	51 13	10 19	480	—	1.9	1.2	1906	Städtischer Förster a. D. Keuthahn.
Eisleben	122	III	51 32	11 33	160	—	1.8	1.0	1904	Studienrat i. R. Professor Otto.
Elsfleth	132	II[2]	53 14	8 28	1	7.6	6.0	1.0	1857+	Seefahrtsschuldirektor Dr. Möller. [Schröder.
Emden	102, 173	II ⊙	53 22	7 12	2	3.8	2.1	2.5	1854	Konrektor Ihmels. ⊙-Beob.: Eisenbahnbetriebsassistent
Erfurt	90, 169	II ⊙	51 0	11 4	183	188.0	2.1	1.0	1848	Flugwetterwarte. Wetterdienstgehilfe Kropp. ⊙-Beob.:
Esch (Bez. Wiesb.)	—	II	50 15	8 19	260	250.5	1.8	1.1	1929	[Flugwetterwarte. Lehrer Muhl.
Essen a. d. Ruhr	104, 174	II ⊙ E	51 24	6 56	120	121.6	2.0	1.0	1903	Meteorologisches Observatorium (Prof. Dr. Galbas).
Eutin	128	III	54 8	10 37	40	—	2.4	1.1	1856	Regierungsobersekretär Howe.
Flensburg	98	II	54 47	9 27	13	15.6	2.0	1.0	1869	Seefahrtsoberlehrer Kropf.
Frankenheim auf d. Rhön	125	II[2]	50 33	10 5	754	755.1	2.0	1.4	1886	Pfarrer Schultz.
Frankfurt a. M.	108, 176	II ⊙	50 7	8 40	103	111.0	2.0	1.0	1854	Universitäts-Institut f. Meteorologie und Geophysik.
Frankfurt a. d. Oder	82	II	52 20	14 35	34	38.6	2.1	1.0	1848	Stadtförster Radeck.
Fraustadt	116	II[2]	51 48	16 19	94	96.0	2.0	1.1	1883	Gärtnereibesitzer Lange.
Friedland b. Waldenburg	86	II	50 40	16 11	510	503.9	2.2	1.2	1878+	Gärtnereibesitzer Schoene.
Fulda	92	II	50 34	9 40	330	333.8	2.0	1.2	1866	Franziskanerkloster.

Anmerkungen. In der vorstehenden Übersicht bedeuten:

φ = nördliche Breite,
λ = östliche Länge von Greenwich,
H = Höhe des Stationsgeländes über dem Meere in Metern,
H_b = Höhe des Nullpunktes des Barometers über N.N. in Metern,
h_t = Höhe der Thermometerkugeln über dem Erdboden in Metern,
h_r = Höhe d. Auffangfläche d. Regenmessers üb. d. Erdbod. i. Metern.

Das Zeichen ⊙ in der Spalte „Ordnung" bedeutet, daß an der Station die Sonnenscheindauer registriert wird.

An den durch ein E gekennzeichneten Stationen werden die Erdbodentemperaturen gemessen.

Von denjenigen Stationen, bei denen keine Seitenzahl angegeben ist, sind Ergebnisse in den vorliegenden Band nicht aufgenommen worden. Die durch [1]) gekennzeichneten Stationen II. Ordnung haben kein Barometer. Von den mit [2]) bezeichneten Stationen II. Ordnung sind hier die Beobachtungsergebnisse nur im Umfange der Stationen III. Ordnung veröffentlicht. Bei den mit einem Kreuz (+) versehenen Stationen war die Beobachtungsreihe längere Zeit (mehr als ein Jahr) unterbrochen.

1931

Stationen	Seite	Ordnung	φ	λ	H	H_b	h_t	h_r	Station d. Instit. seit	Stationsleiter
Gardelegen	127	II²)	52°32′	11°24′	46	47.5	2.0	1.0	1869	Konrektor Brecht.
Geisenheim	108,176,179	II ⊙ E	49 59	7 58	96	97.5	2.0	1.3	1884	Professor Dr. Lüstner.
Gelnhausen	136	III	50 12	9 12	170	—	2.2	1.0	1899†	Gärtnereibesitzer Schaffrath.
Gersfeld	—	II	50 27	9 55	518	522.0	2.0	1.0	1928	Lehrer Thielemeier.
Görlitz	88	II	51 10	15 0	211	213.6	2.0	1.0	1848	Diplom-Optiker Lünig.
Göttingen	94, 170	II ⊙	51 32	9 56	160	161.1	1.3	1.0	1856	Prof. Dr. Meyermann. ⊙-Beob.: Hausmeist. Speckmann.
Goseck (Dechantenberg)	—	II	51 11	11 52	146	158.5	2.2	1.1	1929	Weinbergsverwalter Langbein.
Goslar	—	II¹) ⊙	51 54	10 26	263	—	15.6	14.0	1931	Goslarsche Zeitung (Prokurist Kummer).
Gotha	124	III	50 56	10 43	330	—	2.0	1.0	1927	Garteninspektor Wagner.
Greifenberg i. Pom.	112	III	53 55	15 12	17	—	2.0	1.0	1919	Frl. Hildegard Körner. Studienrat Müller. Frau Müller.
Greifswald	113	II²) ⊙	54 6	13 23	5	7.6	2.0	1.0	1898	Physikal. Institut der Univers. (Mechaniker Schulze).
Greiz	124	II²)	50 39	12 12	284	289.4	2.3	1.0	1897	Seminarlehrer Geyer.
Groß-Dölln	—	III	53 0	13 32	58	—	2.0	1.0	1927	M. Kaschubowski.
Grünberg i. Schles.	84, 166, 177	II ⊙ E	51 56	15 30	168	169.0	2.4	1.0	1877	K. Wittek.
Grünendeich-Lühe	—	II¹)	53 36	9 37	0	—	2.0	1.0	1930	Hauptlehrer Bräsch.
Grunwald (Kr. Glatz)	119	III	50 20	16 23	900	—	2.0	2.0	1906	Lehrer Schmidt.
Güstrow	114	III	53 48	12 11	10	—	2.0	1.0	1898	Lehrer Prahst.
Habelschwerdt	118	II²) ⊙	50 18	16 39	368	375.8	2.2	1.2	1894†	Primaner Menzel, Pabel, Winter.
Halle a. d. Saale	90, 168	II ⊙	51 29	11 59	102	104.0	2.0	1.3	1851	Landw. Institut d. Universität (Abtlg. f. Meteorologie).
Hameln	133	II²) ⊙	52 7	9 22	68	73.7	2.0	1.0	1926	Landwirtsch. Lehranstalt d. Kreises Hameln-Pyrmont.
Hannover	127	II²)	52 24	9 40	48	48.6	2.0	1.0	1854	Maschinenmeister Genger. [Ackerbauschull. Röbbecke.
Harzburg, Bad	—	II¹) ⊙	51 53	10 34	278	—	1.6	1.0	1931	Kurbetriebsgesellschaft (Obersekretär Schubach, Lehrer
Harzgerode	123	II²) ⊙	51 41	11 6	398	400.7	3.3	1.1	1887†	Oberförster Mäser. [Weise).
Hattenheim	137, 176	II²) ⊙	50 2	8 3	199	199.7	2.1	1.0	1901	Weinbergsverwalter Zerr.
Hauptschwenda	126	III	50 54	9 24	500	—	2.0	1.2	1928	Lehrer Fenner.
Hechingen I	108	II	48 21	8 58	540	548.2	8.5	1.0	1860	Rentner Ziegler.
Hechingen II	—	II¹)	48 21	8 58	537	—	2.0	1.0	1931	Krankenkassenrechner Schetter. Oberschullehrer Flad.
Heilsberg I	—	III	54 8	20 35	83	—	6.5	1.2	1887	Kreisbaumeister Böhmert.
Heilsberg II	110	III E	54 8	20 35	83	—	2.0	1.3	1930	Landwirtschaftsrat Matern.
Heinrichau (Bez. Breslau)	—	II¹) ⊙ E	50 29	17 1	210	—	2.1	1.0	1929	Fliegende Station d. Biolog. Reichsanstalt (Dr. Kauf-
Heinrichshof	165, 177	III ⊙ E	53 25	14 29	20	—	2.0	1.4	1927	Frau Krüger. [mann).
Helgoland	100, 172	II ⊙	54 10	7 51	39	41.0	2.0	1.0	1873†	Lehrer Sandmann.
Helmstedt	96	II ⊙ E	52 14	11 0	137	140.2	2.0	1.0	1894	Landwirtschaftl. Lehranstalten u. Oberrealschule.
Herford	102,173,178	II ⊙ E	52 7	8 41	77	82.3	2.0	1.0	1882	H. Wulff.
Hildesheim	96, 178	II E	52 10	9 58	87	91.8	2.0	1.0	1904	Städtischer Oberlandmesser a. D. Bötel.
Hindenburg	—	II ⊙	50 19	18 47	251	260.2	2.0	1.0	1929	Stadtvermessungsamt (Kroll).
Hoppenrade	166	⊙	53 2	12 4	48	—	—	—	1927	Rittergutsbesitzer von Freier.
Hövelriege	133	II²)	51 50	8 38	107	107.7	2.0	1.0	1925	Lehrer Pollkläsener.
Husum	130	II²)	54 29	9 4	14	16.1	2.0	1.0	1869	Lehrer Bahr.
Ilmenau	—	II	50 41	10 55	500	505.0	2.0	1.0	1924†	H. Eilhardt.
Insterburg	76	II	54 38	21 48	38	40.0	2.0	1.0	1884	Versuchsstation d. landw. Zentralvereins (Dr. Heintz).
Jena	90, 168	II ⊙	50 56	11 35	155	157.3	2.0	1.0	1881	Universitäts-Sternwarte (Prof. Vogt).
Jever	132	II²) E	53 35	7 54	8	12.3	2.0	1.0	1856	Vermessungsobersekretär Gleinig.
Jüterbog	121	II²) ⊙	52 0	13 3	93	104.5	1.9	1.0	1924†	Artillerieschule, Abt. B.
Kahler Asten	135	II²) ⊙	51 11	8 29	840	849.3	8.2	1.2	1919	Meteorologisches Observatorium Essen.
Kaisersesch	138	III	50 14	7 9	440	—	2.0	1.0	1907†	Obersekretär Müller.
Karlshagen	—	II¹)	54 7	13 50	3	—	2.0	1.0	1910†	W. Köster,
Kassel	94, 169	II ⊙	51 20	9 31	198	189.4	2.0	1.0	1866	Professor Dr. Fennel. Studienrat Dr. Enders.
Kiel	171	II¹) ⊙	54 19	10 8	17	—	2.0	1.0	1890	Bioklimatische Forschungsstelle d. Universit. ⊙-Beob.:
Kirchdorf a. Poel	114	II²)	54 0	11 26	4	8.5	2.0	1.0	1852	Postagentin Elisab. Schröder. [Physikal. Institut, Abt.
Klausthal	94, 170	II ⊙	51 48	10 20	572	576.2	4.0	1.0	1854	Bergakademie (Laborant Tönnies). [f. theoret. Physik.
Kleinbeeren	—	III	52 22	13 20	48	—	2.0	1.0	1901†	Saatzuchtsstelle der Stadtgüter Berlins.
Kl. Feldberg i. Taun.	108, 176	II ⊙	50 13	8 27	820	801.0	2.3	1.2	1913	Taunus-Observatorium.
Kleve	104	II E	51 48	6 8	46	47.0	2.2	1.1	1848	Landwirtschaftsschule (Hausmeister Peters).
Kloster auf Hiddensee	—	II¹) E	54 35	13 7	15	—	2.0	1.0	1931	Biologische Forschungsstation Hiddensee.
Koblenz	138	III	50 22	7 36	65	—	4.0	1.0	1913	Rektor Mohr.
Köln	106	II	50 56	6 57	52	55.9	3.6	1.3	1847	Kaufmann H. Garthe.
Köln-Volkhoven	—	II¹)	51 1	6 53	47	—	2.0	1.0	1930	Primaner Dolff.
Königsberg i. Preußen	76, 164	II ⊙	54 43	20 30	19	22.6	2.0	1.0	1921	Universitäts-Sternwarte (Prof. Dr. Przybyllok).
Köslin	78	II	54 12	16 11	40	39.6	2.0	1.0	1848	Studienrat Köhler.
Köthen	168	II ⊙ E	51 45	11 58	86	88.0	2.0	1.0	1923	Studienrat Ellemann.
Kolbergermünde	164	⊙	54 11	15 33	2	—	—	—	1890	Seelotse Zessin.
Kottbus	121	III	51 46	14 26	70	—	2.0	1.0	1887	Maschinenmeister Menzel.
Krefeld	134	II²)	51 20	6 34	38	44.1	5.6	1.0	1851†	Färbereischule (Obersekretär Laich).
Kreuz	—	III	52 53	16 1	32	—	2.0	0.9	1930	Mittelschullehrer Bahrke.
Kreuznach, Bad	—	II ⊙ E	49 51	7 51	136	124.6	1.7	1.1	1931	Provinzial-Lehranstalt für Weinbau, Obstbau und
Krummhübel	119	III	50 46	15 46	650	—	2.3	1.2	1886	Dr. Ziegelroth. [Landwirtschaft.
Krüssau (Kr. Jerichow II)	115	III E	52 16	12 4	50	—	2.0	1.0	1909	Pastor Stolle.
Kyritz	115	III	52 57	12 24	44	—	2.1	0.9	1887	Lehrer Eilert.
Landeck i. Schlesien	86, 167, 178	II ⊙ E	50 21	16 53	460	472.1	2.0	1.0	1863†	Diplom-Gartenbauinspektor Hahn.
Landsberg a.d. Warthe	82, 166	II ⊙	52 44	15 14	68	31.2	1.8	1.0	1874	Institut f. Pflanzenkrankh. (Professor Dr. Schander).
Langeoog	—	II¹)	53 45	7 21	2	—	2.0	0.8	1930	Badeverwaltung (Zollamtsassist. Kledzig. H. Wilkens).
Lauenburg i. Pommern	78	II	54 33	17 45	38	43.0	2.0	1.0	1861	Lehrer Topp.
Lautawerk i. d. Lausitz	120	II²)	51 27	14 7	121	124.7	2.4	1.1	1925	Vereinigte Aluminiumwerke A.-G.
Leuna-Werke	—	II E	54 20	12 1	107	104.0	2.0	2.0	1929	I. G. Farbenindustrie A.-G.

1931

Stationen	Seite	Ordnung	φ	λ	H	H_b	h_t	h_r	Station d. Inst. seit	Stationsleiter
Leverkusen b. Köln	—	II	51 1	6 59	44	39.6	2.0	1.0	1902	I. G. Farbenindustrie A.-G.
Liegnitz	84	II	51 13	16 10	121	123.9	2.4	1.0	1883	Höhere Landwirtschaftsschule.
Löningen	102	II ⊙	52 44	7 45	23	23.7	2.0	1.0	1856	Rechnungssteller Felthaus.
Lübeck	98	II	53 54	10 42	5	5.6	2.4	1.0	1869	Direktor der Seefahrtsschule Krause.
Lüdenscheid	174	II ⊙	51 13	7 38	447	457.8	—	—	1921	Studienrat Dr. Specht.
Lüneburg I	—	II	53 15	10 24	15	24.8	2.1	1.0	1854	Dr. Kegel.
Lüneburg II	98	II E	53 15	10 24	31	22.2	2.0	1.0	1930	Stadtbauamt (A. Waltje).
Magdeburg	96, 171	II ⊙	52 8	11 38	56	54.0	2.0	1.0	1880	Wetterwarte der Magdeburgischen Zeitung.
Marburg	92, 169	II ⊙	50 49	8 48	238	241.0	2.0	1.0	1866	Phys. Instit. d. Univ. (Mech.-Mstr. Zeisig, Inst.-Geh.
Marienburg	111	III	54 2	19 2	12	—	2.0	1.2	1886	Studienrat Dr. Hildebrandt. [Landau).
Marienleuchte auf Fehmarn	129	III E	54 30	11 14	10	—	2.2	1.0	1906	Obermaschinist Nissen.
Marnitz	115	II[2])	53 19	11 56	93	93.9	2.0	1.1	1864+	Malermeister Jänicke.
Meiningen	92	II	50 34	10 27	308	314.5	6.4	1.0	1877	Frl. Truckenbrodt.
Meldorf	172	⊙	54 5	9 4	8	—	—	—	1888	Hausmeister Schukowski.
Mengeringhausen	126	III	51 22	9 10	290	—	2.3	1.0	1908	August Ludwig.
Milspe	—	⊙	51 17	7 18	280	—	—	—	1931	Lehrer Plettenberg.
Misdroy	—	II[1]) ⊙	53 56	14 26	7	—	2.0	1.0	1929	Baltenschule (Dr. Wittlich). [techniker Peters).
Möhnewarte	174	⊙	51 29	8 4	229	—	—	—	1921	Meteorol. Observatorium Essen. [Wettstein. Weinbau-
Müncheberg	—	II[1]) ⊙ E	52 31	14 8	60	—	2.1	1.0	1929	Kais.-Wilh.-Inst. f. Züchtungsforsch. (Dipl. agr. v.
Münster i. Westfalen	104, 174	II ⊙	51 58	7 37	63	64.2	2.0	1.0	1852	Ldw. Vers.-Stat. (Dr. Hasenbäumer) ⊙-Beob.: Wkm. Fellmer.
Muhlendorf	112, 165	II[2]) ⊙ E	53 42	15 40	100	99.8	2.0	1.0	1922	Gutsverwaltung (Labor.-Assist. Hartmann).
Nesselberghaus	—	III	50 46	10 35	652	—	2.1	1.0	1930	Förster Stötzer. [(H. Dörnbrack).
Neubrandenburg	113, 165	II[2]) ⊙	53 34	13 16	17	22.7	1.9	1.2	1922	Landwirtschaftskammer für Mecklenburg-Strelitz
Neuhammerstein i. Pomm.	—	II ⊙ E	54 40	17 35	9	12	2.0	1.0	1902+	Moorversuchswirtschaft d. Landwirtschaftskammer d.
Neuhaus a. R.	—	III	50 31	11 9	785	—	2.2	2.0	1882	E. Müller-Vitzthum. [Prov. Pommern.
Neumünster	128	II[2])	54 4	9 59	21	22.1	2.1	1.0	1869+	Lehrer Heithaus.
Neuwedell	112	III	53 13	15 46	79	—	2.1	1.0	1923	Konrektor Hensel.
Neuwied	106	II	50 26	7 28	65	66.5	2.2	1.0	1887	Blindenoberlehrer Kutscher.
Nienburg a. d. Weser	131	II[2])	52 38	9 12	25	26.9	2.0	1.0	1897+	Hausmeister Mosbach.
Niesky	—	⊙	51 18	14 49	195	—	—	—	1894	Direktor Dr. Görlitz.
Norderney I	100	II	53 43	7 9	2	3.3	2.2	1.0	1858+	Schiffahrtskontrolleur Neumann.
Norderney II	—	II[1])	53 43	7 11	7	—	2.0	1.0	1930	Ges. z. Erforsch. d. Klimas im Nordseegeb. (Wagner).
Nordhausen	123	II[2])	51 30	10 48	246	247.7	2.0	1.0	1880+	Gärtner Bauckmann.
Oberhof	92	II	50 42	10 43	800	805.0	1.5	1.1	1913	Marine-Ingenieur a. D. Keiner.
Oberlahnstein	138, 178	II[1])[2]) ⊙ E	50 18	7 37	75	—	2.1	1.0	1912	Preuß. Rebenveredlungsanstalt.
Obernhausen	—	II[1])	50 29	9 56	685	—	2.0	1.0	1928	Lehrer Heindorf.
Oldenburg	131, 173	II[2]) ⊙ E	53 9	8 13	7	9.6	2.1	1.0	1856	Versuchs- u. Kontrollstation d. Landwirtschaftskammer
Oppeln	—	II	50 40	17 55	163	171.6	8.4	1.0	1877	Lehrer Schmoll. [(Laborant Runge).
Oppeln-Halbendorf	84	II	50 41	17 53	157	161.7	2.0	1.0	1930	Friedhofsaufseher Schön.
Ortelsburg	111	II[1])	53 34	21 0	146	—	2.2	1.1	1908	Rektor Albien.
Osburg	—	II[1])	49 43	6 48	450	—	2.0	1.0	1931	Hauptlehrer Heinz.
Osnabrück-Düstrup	133	II[2])	52 16	8 7	69	68.7	2.0	1.0	1871+	Städtisches Betriebsamt (Maschinenmstr. Wacket).
Osterode i. Ostpr.	78, 164	II ⊙	53 42	19 58	107	112.1	5.0	1.2	1886	Studienrat Prof. Dr. Lech. ⊙-Beob.: Frl. Weichert.
Paatzig	—	II[1])	53 51	14 42	5	—	2.1	1.1	1929	R. v. Flemingsche Hauptverwaltung.
Poppelsdorf	175	⊙	50 44	7 5	60	—	—	—	1890	Botan. Inst. der Landw. Akademie (Instituts-Gehilfe [Brustkern).
Potsdam	—[3])	II	52 23	13 4	80	84.9	2.2	1.3	1886+	Meteorolog. Observatorium.
Prinz-Heinrich-Baude	—	II[1])	50 45	15 42	1405	—	2.1	2.0	1931	Pächter R. Korseck.
Proskau	118,167,177	II[2]) ⊙ E	50 35	17 53	178	177.5	2.2	1.2	1916	Höh. Staatl. Lehranst. f. Obst- u. Gartenbau.
Putbus	80	II	54 21	13 28	50	52.8	2.0	0.9	1853	Rendant Boettcher. [Landw.-Lehrer Dobroschke).
Quedlinburg	122, 170	II[2]) ⊙	51 47	11 8	124	125.0	2.0	1.0	1887	Obermaschinenmeister Huhn.
Ratibor	86	II	50 6	18 13	185	187.6	2.0	1.0	1848	Strommeister Wende.
Reinerz, Bad	118	II[2])	50 24	16 24	538	541.4	2.0	1.0	1880	Badeverwaltung (Obergärtner Rauer).
Reinwasser (Kr. Rummelsb.)	111	III	54 1	17 11	185	—	2.1	1.2	1923	Erster Lehrer Keitling.
Rosenberg i. Oberschl.	117	III	50 52	18 25	240	—	2.0	1.0	1888	Stud.-Rat Scholz.
Rossitten I	110	III ⊙	55 9	20 51	4	—	2.0	1.0	1906	Vogelw. Winzinger. ⊙-Beob.: Dünenaufs. i. R. Schulze.
Rossitten II	—	II ⊙	55 11	20 52	19	5.9	2.5	1.3	1928	Forschungs.-Institut der Rhön-Rossitten-Gesellsch.
Rostock	80, 165	II ⊙ E	54 4	12 4	45	45.6	2.0	1.0	1852	Direktor der Luftwarte.
Saalhäuser	—	II[1]) ⊙	51 9	11 44	126	—	2.1	1.7	1931	Staatl. Weinbauverwaltung Naumburg (ausf. Beob.:
Sachsa, Bad	—	II[1]) ⊙	51 36	10 34	335	—	2.0	1.0	1930	Major a. D. Kleemann. [Kellermeister Baumann).
Salzbrunn, Bad	—	II ⊙	50 49	16 17	417	417.5	2.0	1.0	1884+	Badedirektion (Obergärtner Kynast).
Salzburg (Kr. Westerburg)	136	III	50 40	8 3	612	—	2.0	1.0	1925	R. Müller.
Salzuflen, Bad	—	II ⊙	52 5	8 45	96	96.7	2.0	1.0	1931	Lippische Salinen- und Badeverwaltung.
Sandersleben	—	III ⊙	51 41	11 34	185	—	2.0	1.0	1924	Gartenoberinspektor Warlich.
Schierke	—	II[1])	51 46	10 40	613	—	2.0	1.5	1931	Kurverwaltung (ausf. Beob.: Hausmeister G. Wenzel).
Schleswig	129	III E	54 32	9 34	29	—	5.6	1.0	1877	Prov.-Heilanstalt (K. Dellie).
Schloßböckelheim	140,175,179	II[1])[2]) ⊙ E	49 48	7 46	170	—	2.1	1.0	1913	Weinbergsverwaltung.
Schmatzfeld	96	II	51 54	10 46	192	194.0	2.0	1.0	1924	Lehrer Schneevoigt.
Schmograu	—	II[1])	51 9	17 45	162	—	2.0	1.0	1931	Domänenpächter Dr. Lipinski.
Schmücke (Thüringerw.)	—	II	50 39	10 48	907	911.0	2.0	2.0	1887	Förster H. Straßenmeyer.
Schneegrubenbaude	—	II[1]) ⊙	50 47	15 34	1490	—	2.5	2.0	1931	Pächter A. Gubisch.
Schneekoppe	88, 167	II ⊙	50 44	15 44	1602	1610.5	15.9	2.0	1880	Pr. Meteorolog. Observatorium (Schwarz).
Schneifelforsthaus (Kr. Prüm)	139	II[1])	50 18	6 25	657	—	2.0	1.9	1888	Revierförster Kleiner.
Schnepfenthal	—	⊙	50 53	10 34	363	—	—	—	1896	Professor Dr. Baarmann.
Schöninghsdorf (Kr. Meppen)	132	III	52 43	7 5	27	—	2.0	1.0	1904	Aufseher Lohmann. Ww. Maria Brand.
Schreiberhau	120	II[2])	50 51	15 32	643	643.7	2.2	1.2	1874	Hauptlehrer Gerlach.

[3]) Veröffentl. d. Pr. Met. Inst. Nr. 393: Erg. d. met. Beob. in Potsdam i. J. 1931 von R. Süring, Berlin 1932.

1931

Stationen	Seite	Ordnung	φ	λ	H	H_b	h_t	h_r	Station d. Inst. seit	Stationsleiter
Schwerin i. Meckl.	82	II ⊙	53 38	11 25	52	60.4	2.0	1.0	1852	Hauptlehrer Breuel, Lehrer Sager, Lehrer Fresow, Ma-
Siegen	135	III	50 52	8 1	295	—	2.0	1.0	1892	Obergärtner Reinhold. [schinenmeister Schröder.
Sigmaringen I	140	III	48 5	9 13	588	—	7.0	1.0	1853+	Fräulein Anna Fink.
Sigmaringen II	—	III	48 5	9 13	600	—	2.0	1.0	1931	Marienlyzeum (Studienrätin Zehetmaier).
Simsdorf	117	III	51 8	16 28	145	—	2.0	1.0	1913	Rittergutsbesitzer v. Buttlar.
Soltau	128	II¹) ⊙	52 59	9 50	61	—	2.0	1.0	1925	Konrektor Koopmann.
Sondershausen	90	II	51 22	10 50	186	186.4	2.0	1.0	1860+	Kassensekretär Weide.
Sonneberg	—	⊙	50 23	11 10	640	—	—	—	1929	Sternwarte (Dipl. Opt. R. Brandt).
Sorau	—	II¹)	51 39	15 1	141	—	1.9	1.0	1931	Stadtbauamt (Faulhaber, Längrich).
Stade	130, 172	II²) ⊙	53 36	9 28	20	25.0	2.1	1.0	1921	Zweigstelle d. Biol. Reichsanst. (Ob.-Reg.-Rat. Dr. Braun).
Stallupönen	110	II¹)	54 38	22 35	66	—	2.0	1.0	1924	Studienrat Löwe.
Stettin I	80	II	53 26	14 30	34	39.0	2.1	1.0	1848	Lehrer Gülzow.
Stettin II	—	II	53 23	14 38	3	3.2	2.2	1.0	1927	Wetterdienststelle Stettin.
Sülzhayn	—	II¹) ⊙	51 36	10 42	314	—	1.6	1.0	1931	Kurverwaltung.
Tilsit	76	II	55 4	21 54	16	17.0	2.0	1.0	1847	Obergärtner Werner.
Tilsit-Stadtheide	—	⊙	55 5	21 49	12	—	—	—	1931	Zentrallehrfarm für Edelpelztierzucht (Hauptm. a. D.
Torgau	88	II	51 34	13 0	86	94.2	2.0	1.1	1848	Frl. Frieda Keil. [von Köller).
Treuburg	76, 164	II ⊙	54 2	22 30	155	163.0	2.0	1.2	1883+	Stud.-R. Dr. Boy. ⊙-Beob.: Betriebsinsp. Friedrich.
Trier	106, 179	II E	49 45	6 39	146	148.5	2.2	1.0	1849	Landwirtschaftsrat Fischer.
Uelzen	—	III	52 58	10 33	37	—	2.0	1.0	1887+	Land- u. forstwirtsch. Ver. f. d. Fürstentum Lüneburg.
Vechta	131	III	52 44	8 16	37	—	2.0	1.0	1910	Ökonomierat Averdam.
Wang	120	II²)	50 47	15 43	874	875.0	1.8	2.0	1863	Lehrer Jaenisch. Lehrer Liehr.
Waren	80	II	53 33	12 41	68	72.5	2.0	1.0	1889	Genesungsh. Amsee (Inspekt. Kolz). [verkehr (Eberle).
Warmbrunn, Bad	—	⊙	50 52	15 41	342	—	—	—	1928	Lehrer. i. R. Butzek. Werbeausschuß für Fremden-
Wasserkuppe (Rhön)	125	II²)	50 30	9 56	923	924.9	2.0	2.0	1923	Forschungsinstitut der Rhön-Rossitten-Gesellschaft.
Wehnde	—	II E	51 29	10 19	286	293.7	2.0	1.0	1925	Freiherr von Wintzingerode-Knorr.
Weigelsdorf (Kr. Reichenb.)	119	III	50 39	16 38	375	—	2.0	1.1	1886	Lehrer Scholz.
Weilburg	136	III	50 29	8 17	225	—	7.2	1.0	1887+	Hausinspektor Adolph.
Westerland auf Sylt	100, 172	II ⊙	54 55	8 19	6	7.1	1.6	1.0	1871	Vollziehungsbeamt. Kuntze. ⊙-Beob.: Hausm. Claßen.
Wiesbaden	137	II²)	50 5	8 14	109	121.8	12.6	1.0	1869	Museums-Kustos Fetzer.
Witzenhausen	126, 169	II²) ⊙ E	51 21	9 52	136	136.7	2.0	1.0	1899	Deutsche Kolonialschule (Dozent Dr. Feldmann).
Wuppertal-Elberfeld	134	II²)	51 15	7 8	178	142.1	19.5	19.5	1907	Hausmeister Both.
Wüstensachsen	—	III	50 30	10 0	570	—	2.0	1.0	1928	Lehrer Mutzek.
Wyk auf Föhr	129	III	54 41	8 35	5	—	2.1	1.0	1887	Badeanstaltsbesitzer Weigelt.
Zerbst	168	III ⊙	51 58	12 5	71	—	2.0	1.2	1887+	Gartenoberinspektor Fischer.
Ziegenhals	—	II	50 18	17 23	345	345.1	2.0	1.0	1928	Landesheilstätte Oberschlesien.

Das Preußische Meteorologische Institut erhält außerdem die Beobachtungsergebnisse von den folgenden Stationen II. Ordnung ohne Barometer des Instituts für Klimaforschung in Trier: Ahrweiler, Altburg bei Daun, Eitelsbach an der Ruwer, Saarstein, Trier (Berg).

Ferner gehen die Beobachtungsergebnisse der folgenden mit Extremthermometern ausgerüsteten Stationen der Forsteinrichtungs- und Forstlichen Versuchsanstalt in Braunschweig ein: Blankenburg, Born, Harzburg, Hohegeiß, Kalvörde, Königskrug, Neuhaus a. Solling, Riddagshausen, Seesen, Stadtoldendorf, Stiege, Totenrode, Walkenried.

In Berlin und Umgegend bestehen 1931 für besondere Untersuchungen folgende Sonnenscheinstationen: Berlin (Met. Inst.), Berlin-Baumschulenweg, Berlin-Lichtenberg, Berlin-Pankow, Berlin-Tempelhof, Döberitz, Tasdorf.

Staatliche Zugehörigkeit der Stationen II. und III. Ordnung.

Mecklenburg-Schwerin:
- Dömitz
- Güstrow
- Kirchdorf
- Marnitz
- Rostock
- Schwerin
- Waren

Mecklenburg-Strelitz:
- Neubrandenburg

Thüringen:
- Altenburg
- Frankenheim auf der Rhön
- Gotha
- Greiz
- Ilmenau
- Jena
- Meiningen
- Nesselberghaus
- Oberhof
- Schmücke
- Sondershausen

Oldenburg:
- Birkenfeld
- Edewechterdamm
- Elsfleth
- Eutin
- Jever
- Löningen
- Oldenburg
- Vechta

Braunschweig:
- Braunlage
- Braunschweig
- Harzburg
- Helmstedt

Anhalt:
- Bernburg
- Dessau
- Harzgerode
- Köthen
- Sandersleben
- Zerbst

Lippe:
- Biesterfeld
- Brake
- Salzuflen

Freie u. Hansestadt Lübeck:
- Lübeck

Freie u. Hansestadt Bremen:
- Bremen

Alle übrigen Stationen liegen in Preußen.

1931

Stationen mit Sonderbeobachtungen und Registrierungen.

Erdbodentemperaturen werden beobachtet an den Stationen:

Berlin-Dahlem	Grünberg i. Schles.	Kleve	Marienleuchte*	Schleswig
Berlin-Lichterfelde-Süd	Heilsberg II	Kloster auf Hiddensee*	Müncheberg	Schloßböckelheim
Bernkastel	Heinrichau	Köthen	Muhlendorf*	Trier
Bitterfeld	Heinrichshof	Kreuznach*	Neuhammerstein*	Wehnde
Bochum	Helmstedt*	Krüssau	Oberlahnstein	Witzenhausen
Braunschweig*	Herford	Landeck	Oldenburg	
Essen	Hildesheim	Leuna-Werke	Proskau	
Geisenheim	Jever	Lüneburg II	Rostock	

Es liegen Registrierungen bzw. stündliche Auswertungen von folgenden Stationen vor:

Sonnenschein

Aachen	Geisenheim	Jena	Milspe	Salzbrunn*
Aßmannshausen	Göttingen	Jüterbog	Misdroy	Salzuflen
Berlin-Dahlem	Goslar*	Kahler Asten*	Möhnewarte	Sandersleben
Berlin-Lichterfelde-Süd	Greifswald*	Kassel	Müncheberg	Schloßböckelheim
Bernkastel	Grünberg i. Schles.	Kiel	Muhlendorf	Schneegrubenbaud
Bitterfeld	Habelschwerdt	Klausthal	Münster	Schneekoppe
Bochum	Halle a. d. S.	Kleiner Feldberg	Neubrandenburg	Schnepfenthal
Braunlage*	Hameln*	Kolbergermünde	Niesky	Schwerin
Braunschweig, Geod. Inst.	Harzburg	Königsberg i. Pr.	Oberlahnstein	Soltau
Braunschweig, Bot. Versuchsfeld	Harzgerode	Köthen	Oldenburg	Sonneberg
Bremen	Hattenheim	Kreuznach*	Osterode i. Ostpr.	Stade
Breslau-Krietern	Heinrichau	Landeck i. Schles.	Poppelsdorf	Sülzhayn*
Brocken	Heinrichshof	Landsberg a. d. W.	Proskau	Tilsit-Stadtheide
Celle	Helgoland	Löningen	Quedlinburg	Treuburg
Emden	Helmstedt	Lüdenscheid	Rossitten I, Rossitten II	Warmbrunn
Erfurt	Herford	Magdeburg	Rostock	Westerland auf Sylt
Essen a. d. Ruhr	Hindenburg	Marburg	Saalhäuser*	Witzenhausen
Frankfurt a. M.	Hoppenrade	Meldorf	Sachsa	Zerbst

Luftdruck:

Arnsdorf i. Riesengeb.	Essen a. d. Ruhr	Karlshagen	Lüdenscheid	Schneekoppe
Berlin, Met. Institut	Flensburg	Kassel	Münster	Solingen
Berlin, Universität	Frankfurt a. d. O.	Königsberg i. Pr.	Neuwied	Soltau
Berlin-Grünau*	Göttingen*	Köslin	Oldenburg	Treuburg
Bitterfeld*	Grünberg i. Schles.	Kreuznach*	Proskau	Wuppertal-Elberfeld
Brocken	Hameln*	Landeck i. Schles.	Putbus	Wyk auf Föhr
Celle	Hannover	Landsberg a. d. W.	Quedlinburg	Zernikow (Prignitz)
Deutsch Krone	Helgoland	Leuna-Werke	Ratibor	Ziegenhals
Emden	Helmstedt*	Liegnitz	Reinerz	
Erfurt	Hindenburg	Lübeck	Schmatzfeld	

Temperatur:

Arnsdorf i. Riesengeb.	Essen a. d. Ruhr	Karlshagen	Lübeck	Schneegrubenbaude*
Aßmannshausen	Frankfurt a. d. O.	Köln-Volkhoven	Münster	Schneekoppe
Berlin, Universität	Geisenheim	Königsberg i. Pr.	Neuwied	Simsdorf
Berlin-Buch	Greifenhagen	Köslin	Norderney	Solingen*
Berlin-Dahlem	Grünberg i. Schles.	Kreuznach*	Oldenburg	Soltau
Berlin-Neukölln	Grünendeich-Lühe	Krummhübel	Proskau	Stade
Berlin-Scharfenberg	Habelschwerdt	Landeck i. Schles.	Prinz-Heinrich-Baude*	Stettin I
Braunlage*	Hameln	Langeoog	Putbus	Treuburg
Brocken	Helgoland	Lautawerk*	Reinerz	Westerland auf Sylt
Deutsch Krone	Helmstedt*	Leuna-Werke	Schloßböckelheim	Wuppertal-Elberfeld
Erfurt	Hindenburg	Leverkusen*	Schmatzfeld	Ziegenhals

Luftfeuchtigkeit:

Arnsdorf i. Riesengeb.	Geisenheim	Kreuznach*	Prinz-Heinrich-Baude	Soltau
Berlin, Universität	Göttingen*	Landeck i. Schles.	Proskau	Stade
Berlin-Dahlem	Grünberg i. Schles.	Leuna-Werke	Putbus	Stettin I
Braunlage*	Grünendeich-Lühe	Leverkusen	Quedlinburg	Treuburg
Brocken	Helgoland	Lübeck	Reinerz	Ziegenhals
Deutsch Krone	Hindenburg	Neuwied*	Schmatzfeld	
Erfurt	Köln-Volkhoven	Norderney	Schneegrubenbaude*	
Frankfurt a. d. O.	Köslin	Oldenburg*	Schneekoppe	

Wind:

Berlin, Ldw. Hochsch.	Brocken*	Harzburg*	Lautawerk	Swinemünde*
Berlin-Steglitz	Essen a. d. Ruhr*	Hindenburg*	Lüdenscheid	Ziegenhals
Bitterfeld*	Gerdshagen	Köthen	Schneekoppe*	
Bochum*	Halle a. d. S.	Landeck i. Schles.	Sülzhayn*	

Ein Stern * bedeutet, daß die Aufzeichnungen unvollständig sind.

Täglich dreimalige Beobachtungen

an den Stationen

Treuburg, Köslin, Breslau-Krietern, Berlin-Dahlem, Erfurt, Helgoland, Münster i. W., Neuwied

sowie

an den Gipfel- und Talstationen

Brocken-Schmatzfeld, Schneekoppe-Arnsdorf

1931

Sämtliche Terminbeobachtungen nach mittlerer Ortszeit

Internationale Zeichen.

Sonnenschein	⊙	Hagel	▲	Glatteis . . .	∞	Moorrauch . .	∞	Sonnenring . .	⊕
Regen	●	Graupeln . .	△	Nebel	≡	Sturm	⚍	Sonnenhof . .	⊙
Schnee . . .	✳	Tau	⩲	Nässend. Nebel	≡	Nahgewitter . .	⊼	Mondring . .	☋
Schneegestöber	✣	Reif	⌴	Bodennebel . .	≡	Ferngewitter .	⊤	Mondhof . . .	☾
Schneedecke .	⊠	Rauhreif, Duft,		Dunst, Höhen-		Wetterleuchten	≺	Nordlicht . .	⌓
Eisnadeln . .	←	Rauhfrost .	∨	rauch . . .	∞	Regenbogen .	∩	Zodiakallicht .	◮

●⁰ = schwacher Regen ●¹ = mäßiger Regen ●² = starker Regen

a = vormittags p = nachmittags n = nachts

E = Ost C = Calme, Windstille.

Abkürzungen.

fr. = früh	trb. = Treiben	u. ≡ = unten Nebel (Wolken)[1]
mtg. = mittags	sch. = Schauer	r. = ringsum
abd. = abends	fl. = Flocken	Pbd. = Polarbanden
st. = stark	Eis ● = gefrorener Regen	Ppl. = Purpurlicht
m. U. = mit Unterbrechungen	Spr. ● = Sprühregen	MR. = Morgenrot
tr. = Tropfen	Hor. ≡ = Nebel am Horizont	AR. = Abendrot

I = um die Zeit des ersten Beobachtungstermines
II = » » » » zweiten »
III = » » » » dritten »

Den die Größe der Bewölkung ausdrückenden Zahlen (0—10) ist das entsprechende Symbol beigefügt, wenn genau zum Termine (7^h, 14^h, 21^h) Niederschlag (●, ✳, ▲, △), Gewitter (⊼, ⊤), Nebel (≡) oder Sonnenschein (⊙) beobachtet worden ist.

Die täglich um 7^h gemessene Niederschlagshöhe ist dem Datum des Messungstages zugeschrieben.

[1]) bei Bergstationen.

Januar — Treuburg — 1931

$H_b = 163.0$ m $C_g = +0.6$ mm, unter 714 mm $= +0.5$ mm $\varphi = 54^0\,2'$ N $\lambda = 22^0\,30'$ E $= 1^h\,30^m$ $H = 155$ m h_t (Hütte) $= 2.2$ m $h_r = 1.5$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm +			Lufttemperatur C°					Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12						Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Max.	Min.	7h	14h	21h	7h	14h	21h	7h		14h		21h		7h	14h	21h	7h	7h	
1	40.8	40.0	39.5	− 7.1	−7.2	− 7.4	− 6.6	− 8.8	2.2	2.2	2.3	81	83	86	SSE	8	SE	5	SE	5	9^2	10^2	10^1	.	14	✳¹ p–n, ⌒ a zeitw.
2	38.1	36.6	35.3	− 8.4	−2.5	− 9.4	− 2.5	− 9.4	2.2	2.8	3.3	90	89	87	SE	4	SE	3	S	7	10^2	10^2	10^2	1.3	15	⌒ abd. zeitw.
3	33.8	34.2	36.3	0.9	0.7	0.5	0.9	− 2.7	4.8	4.7	4.7	98	96	98	SW	3	SW	2	SW	2	10^2	10^2	10^2	0.3	15	✳⁰ ◉ 3–7 zeitw., ✳¹⁻² a–n
4	38.4	37.4	35.2	− 3.4	−2.2	1.1	1.1	− 6.5	3.3	3.7	4.9	93	96	98	S	2	SE	2	SE	2	3^0	10^2	10^2	4.9	17	✳ n, ≡¹⁻² 9–12, ◉⁰ ∞∞ 15½–17,
5	34.7	34.9	37.1	0.4	1.4	− 0.4	**2.3**	− 0.4	4.6	4.3	3.5	98	85	78	C		W	4	SW	4	10^2	9^2	9^2	16.6	16	✳² sch. a ≡½¹–n
6	38.3	40.0	42.2	− 1.7	−2.0	− 3.9	−0.4	− 3.9	3.2	3.2	2.9	79	80	83	SW	4	W	4	W	4	10^2	10^2	10^2	0.0	17	✳¹ p–n m. U.
7	45.3	48.3	51.2	− 3.2	−1.2	− 2.9	−1.0	− 3.9	3.4	3.7	3.5	93	89	93	W	3	NNW	3	C		10^2	10^2	10^2	6.8	19	≡¹ p zeitw.
8	53.4	54.0	54.2	− 3.6	−3.2	− 4.9	−2.6	− 5.0	3.3	3.1	2.8	95	86	87	C		NE	1	C		10^2	7^2	10^2	.	18	✳⁰ a zeitw.
9	54.0	53.9	54.2	−12.3	−6.8	− 9.6	−4.9	−13.3	1.7	2.5	2.0	97	89	92	N	2	NE	1	N	1	8^2	2^0	10^2	0.0	18	≡² 5, ∨² fr.
10	54.8	55.5	55.5	− 7.2	−8.5	− 7.8	−6.4	− 9.7	2.4	2.0	2.2	91	84	85	W	2	SSW	3	SW	3	10^2	10^2	10^2	.	18	∨¹⁻² fr., abd.
11	52.6	49.6	47.0	− 7.8	−5.7	− 5.6	−5.4	− 8.4	2.0	2.1	2.4	80	71	78	SW	4	SW	5	SW	6	10^2	7^1	10^2	.	18	✳⁰⁻¹ p zeitw.
12	43.5	43.2	43.3	− 2.8	−1.7	− 2.5	−1.2	− 5.8	3.2	3.3	2.7	85	80	71	SW	3	SSW	4	SW	3	10^2	10^2	4^0	0.4	19	◉⁰ ∞∞ 10–12
13	42.9	42.5	42.1	− 8.1	−2.4	− 2.5	−2.4	− 9.8	2.3	3.2	3.6	93	84	94	SW	4	S	2	SW	2	10^2	10^2	10^2	0.0	16	
14	40.5	40.1	39.3	− 2.6	−1.6	− 2.2	−1.4	− 3.2	3.6	3.8	3.7	96	93	94	C		S	3	S	1	10^2	10^2	10^2	.	16	✳⁰⁻¹ 19–n
15	39.7	41.2	41.3	− 1.9	−1.3	− 5.4	−1.0	− 5.5	3.9	3.7	2.7	98	89	88	S	1	SW	3	W	4	10^2	10^2	0	2.4	19	✳¹⁻² a–11, ✳⁰ p zeitw.
16	34.3	28.8	25.1	− 0.9	0.4	2.1	2.1	− 6.5	4.0	4.5	**5.2**	93	95	98	SW	4	SW	4	W	6	10^2	10^2	10^2	7.5	25	⌒ n, ✳¹⁻² ◉ a–n m. U.
17	11.3	**09.1**	13.8	0.8	1.8	0.1	2.2	0.1	4.8	4.6	4.5	98	88	98	WSW	6	WSW	7	W	8	10^2	10^2	10^2	**24.8**	25	✳² ◉ △ ⌒ a–n m. U.
18	22.0	25.0	28.3	− 2.2	−2.8	− 4.3	0.1	− 4.8	3.8	3.6	3.2	98	96	96	W	4	W	3	W	3	10^2	10^2	10^2	12.3	27	✳¹⁻² sch. a–n
19	34.4	38.3	41.4	− 4.3	−3.4	− 6.0	−3.2	− 8.4	3.2	2.9	2.6	96	82	90	WNW	3	NW	4	NW	3	10^2	7^2	10^2	3.6	**30**	
20	44.2	47.1	49.0	− 5.9	−1.6	− 4.6	−1.6	−10.3	2.8	3.8	2.7	95	83	82	W	3	W	3	W	2	10^2	10^1	8^1	.	27	
21	51.5	52.7	55.8	− 5.8	−3.7	−11.7	−3.7	−13.3	2.7	3.1	1.5	90	88	79	NW	3	WNW	3	N	3	10^2	9^2	0	.	26	✳⁰ a zeitw.
22	58.3	**59.3**	**59.3**	−10.0	−8.9	−15.2	−8.5	−15.2	1.9	2.0	1.4	88	84	95	N	3	N	2	E	2	10^2	8^2	0	0.1	25	
23	55.9	54.4	50.6	−14.3	−8.2	− 7.8	−7.8	**−15.8**	**1.3**	1.7	1.8	83	71	**69**	SE	5	E	4	S	8	10^1	10^2	0	.	25	⌒ p–n
24	43.3	39.0	36.4	− 5.9	−2.0	− 2.4	−1.6	− 8.3	2.1	2.8	2.8	73	72	73	SE	5	S	8	S	8	10^2	2^0	10^2	.	24	✳⁰⁻¹, ⌒ p–n
25	34.5	35.1	36.0	− 2.5	−1.0	0.2	0.2	− 3.3	3.7	4.2	4.6	96	99	98	S	4	S	2	SW	1	10^2	10^2	10^2	1.7	27	✳² p–n, ≡¹ a–n
26	37.8	38.7	40.2	0.3	0.4	− 0.3	0.6	− 0.3	4.6	4.4	4.2	98	93	94	C		SW	1	SW	2	10^2	10^2	10^2	5.7	**30**	✳⁰ p–n, ≡¹⁻² a–n
27	41.3	43.1	44.6	− 0.1	1.0	− 1.1	1.3	− 1.1	4.4	4.3	4.0	96	88	94	S	2	C		SW	3	10^2	10^2	10^2	1.7	28	✳¹⁻² sch. p–n, ≡² fr.
28	43.7	41.9	40.8	− 2.3	−2.5	− 4.9	−1.1	− 5.6	3.7	3.4	2.9	96	90	91	SW	2	S	2	SE	2	10^2	10^2	10^2	1.7	**30**	✳⁰ 19–n, ≡¹ zeitw., ∨¹ abd.
29	40.4	40.6	40.6	− 3.9	−4.2	− 5.6	−3.9	− 6.0	3.4	2.9	2.6	99	85	85	SE	2	SE	3	SE	6	10^2	10^2	10^1	0.6	28	✳ n, ≡¹ ∨¹ fr.
30	41.4	44.0	47.4	− 7.5	−5.6	− 5.2	−4.7	− 8.4	2.2	2.7	2.8	83	88	91	SE	6	ESE	3	ESE	3	10^2	10^2	10^2	0.4	26	
31	51.5	53.5	54.2	− 5.4	−5.2	− 5.0	−4.8	− 5.9	3.0	2.9	2.7	98	93	84	E	3	SE	2	SE	4	10^2	10^2	10^2	.	25	∨⁵ fr.
Mittel	41.8	42.0	42.5	− 4.5	−3.0	− 4.1	−2.1	− 6.7	3.2	3.3	3.1	92	87	88		3.1		3.1		3.5	9.7	9.1	8.4	92.8		

Januar — Köslin — 1931

$H_b = 39.6$ m $C_g = +0.6$ mm $\varphi = 54^0\,12'$ N $\lambda = 16^0\,11'$ E $= 1^h\,4.5^m$ $H = 40$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

1	43.9	42.9	43.3	1.6	1.8	1.4	2.1	− 0.1	4.6	4.7	4.5	90	90	88	SE	4	SE	4	SE	3	10^1	4^1 ○	10^1	0.7	.	
2	42.0	40.2	41.0	− 0.5	0.7	0.9	1.6	− 1.7	4.0	4.6	4.7	90	95	97	SE	4	SE	3	E	1	10^1	10^1 ◉	10^1	.	.	Spr. ◉ 10^{25-30}, ◉¹ 13^{40-45}, ◉⁰ 19^{10-20},
3	44.7	47.2	48.0	2.1	1.3	0.1	2.4	0.1	5.2	4.9	4.5	97	97	98	W	5	SW	4	S	3	10^2 ◉	10^1 ≡	10^1	8.6	.	◉ n, Spr. ◉ fr.–7^{20}, ≡½¹ mtg. [⌒ fr.
4	45.9	41.2	43.4	0.1	1.6	2.8	4.8	− 1.5	4.5	5.1	4.8	98	98	86	SE	2	SE	4	S	3	10^1 ✳	10^1 ◉	10^2	0.2	.	✳ fr.–9½, ◉⁰–12^{20}, $13\frac{1}{2}$–16^{20}
5	41.3	44.4	48.0	0.3	0.0	− 0.7	3.2	− 0.7	4.5	4.5	3.7	96	98	86	SW	5	W	5	W	6	10^1 ✳	10^1 ✳	10^2 ✳	5.9	2	✳¹⁻² n–15^{10}, 16^{40}–n
6	51.7	53.9	57.7	− 1.7	−1.8	− 2.4	−0.5	− 3.1	3.8	3.1	3.4	95	76	88	W	5	W	6	NW	5	10^2 ✳	10^2	10^2	1.6	8	✳¹ fr.–12, 14½–17½
7	61.8	64.5	65.7	− 1.1	−0.7	− 1.1	−0.2	− 2.9	3.5	3.8	3.9	83	88	93	NW	4	N	4	NW	4	10^2 ✳	10^1 ✳	10^2	1.7	9	✳⁰ n
8	66.6	66.7	66.6	− 0.9	−3.5	− 3.2	−0.2	− 4.1	3.8	2.8	3.4	90	80	93	E	2	NE	1	E	2	10^2	6^2	5^1	4.0	10	✳⁰ n–8½, 11^{05-40}, ✳¹ $13\frac{1}{2}$–$14\frac{1}{2}$, ¹)
9	66.8	66.0	66.1	−10.8	−7.7	− 7.4	−2.3	−11.1	1.8	2.3	2.4	87	91	91	SE	2	SE	3	SE	3	1^0 ≡	8^2	10^1	1.8	**11**	✳⁰ n, 14½–$\frac{3}{4}$, ≡² fr.–9
10	65.8	65.3	64.1	− 7.9	−3.9	− 3.4	−3.3	− 8.2	2.2	2.9	2.9	88	86	82	E	2	S	3	SW	5	o	2^0 ○	o	0.5	**11**	✳⁰ p
11	60.7	58.1	56.1	− 2.3	−0.4	0.7	0.8	− 4.7	3.4	4.2	4.2	88	94	88	SW	5	SW	5	S	5	10^1	10^1	10^1	0.0	**11**	◉⁰ ✳⁰ 11^{25}–13^{40}, Spr. ◉ p–19 m.U.
12	52.7	51.8	51.4	0.6	0.7	1.2	1.3	0.4	4.6	4.5	4.0	96	93	80	SW	4	S	4	S	3	10^1	10^1	10^1	3.2	8	
13	51.3	51.7	51.8	− 0.9	−1.1	− 1.9	1.3	− 1.9	3.7	3.7	3.6	87	87	90	S	1	S	2	SE	2	10^1	10^1	10^1 ≡	0.2	6	✳⁰ n, ≡¹ p, ∞ fr., mtg.
14	51.0	50.7	51.1	− 1.5	−0.4	− 1.1	−0.4	− 2.0	3.8	3.9	4.0	93	88	95	SE	2	SE	1	C		10^1	10^1	10^1 ✳	0.1	6	✳⁰ n, tgsüb., 18–n
15	53.4	53.5	47.9	− 0.2	−2.0	− 2.0	0.2	− 3.0	4.1	3.2	3.6	91	80	90	W	4	SW	5	S	5	10^2	10^1	10^1 ✳	4.6	8	✳¹ 17^{20}–n
16	45.3	39.9	35.7	1.1	3.6	3.2	4.0	− 2.0	4.8	**5.8**	5.7	97	98	98	S	2	W	6	W	6	10^1 ◉	10^1	10^1 ◉	2.9	4	◉⁰ ✳⁰ n–12^{10}, Spr. ◉ 16^{20}–n
17	**20.3**	22.6	29.9	3.3	2.1	0.3	**5.2**	0.2	5.0	5.0	4.2	85	93	89	W	8	W	8	NW	7	10^1 ◉	10^1 ◉	10^1	**15.2**	.	◉⁰ n–fr., ◉¹ 7½–14½ m. U., ✳⁵–²)
18	37.6	38.4	39.4	− 1.0	0.7	0.3	0.7	− 1.2	3.1	4.6	4.6	72	95	98	NW	6	W	5	W	5	5^2	7^2	10^1	4.1	.	✳△ n, ✳⁰ 13^{20}–13^{35}, ✳¹ 14^{20}– ³)
19	50.7	51.5	53.2	− 5.4	0.4	0.0	0.7	− 6.8	2.6	4.2	4.4	82	89	96	W	1	S	2	SW	3	o	10^1	6^1	11.3	5	✳⁰ n, 13^{45-55}, 14^{45-50}
20	56.4	60.5	63.8	0.2	−1.2	− 9.3	0.3	− 9.8	4.4	3.9	2.0	95	93	86	C		NE	1	N	1	10^1 ≡	9^1	o	3.4	9	✳¹ n, 8^{40}–9^{35}, ≡² fr.
21	65.1	67.2	69.5	− 9.9	−5.4	−11.1	−4.9	**−13.9**	2.0	2.9	1.8	91	93	90	E	1	SE	1	E	3	10^2	o ○	4^1	0.8	9	≡¹ 16–18, ∞⁰ 10–mtg.
22	**69.7**	67.3	63.6	−11.2	−5.8	− 5.3	−5.3	−12.3	**1.7**	2.0	2.1	87	68	**67**	SE	2	SE	4	SE	5	o	10^1	3^1	.	9	
23	59.2	57.2	53.6	− 4.5	−0.6	0.6	0.7	− 5.3	2.9	4.1	4.2	87	94	88	SE	4	SE	4	SE	4	10^1	10^1	4^1	.	9	
24	43.8	41.5	41.3	0.4	3.4	2.3	3.6	0.3	3.9	5.1	4.8	82	88	89	S	5	S	4	S	3	10^1	2^1	10^1	.	9	◉⁰ ✳⁰ 9–10^{50}
25	41.7	45.7	46.6	2.3	3.3	2.0	3.8	1.4	5.2	5.1	4.9	97	88	92	SW	3	SW	3	SW	3	10^1	10^2	10^2	3.6	3	◉⁰ p
26	46.4	47.9	50.5	0.3	1.4	1.7	2.2	0.3	4.6	5.0	5.0	98	98	97	S	3	W	4	W	4	10^1 ✳	10^1	10^1	4.6	3	✳¹ n–8½, ◉⁰ ✳⁰ 11–12^{20}
27	53.1	54.4	55.0	1.0	0.9	0.9	2.0	0.8	4.7	4.7	4.4	95	97	90	SW	2	W	4	W	3	10^2	10^1 ✳	10^1	2.2	.	✳⁰ 10^{25}–14^{10} m. U.
28	53.2	50.9	49.2	0.6	0.6	0.5	1.0	0.5	4.5	4.7	4.7	95	98	98	SW.	3	S	2	SE	2	10^1	10^1 ◉	10^1	0.9	.	✳⁰ n, 8–14^{25} m. U., teils mit ⁴)
29	47.1	46.9	48.7	− 0.6	0.0	− 1.9	0.9	− 1.9	4.1	4.3	3.7	93	95	92	SE	2	E	3	E	2	10^1	9^1	10^1	4.5	4	✳⁰ n, ✳⁰ a, p m. U.
30	51.4	54.3	58.0	− 1.6	0.0	− 1.0	0.0	− 7.2	3.9	4.0	3.8	97	87	89	C		NE	1	NE	1	10^1	10^1	10^1	0.1	4	
31	61.9	63.3	63.3	− 1.5	0.2	− 1.7	0.5	− 4.4	3.8	4.4	3.4	93	94	84	NE	1	E	2	E	3	10^1	9^1	10^1	.	4	
Mittel	51.7	51.9	52.4	− 1.6	−0.4	− 1.1	0.8	− 3.4	3.8	4.1	3.9	91	91	90		3.0		3.5		3.4	8.6	8.6	8.5	86.7		

¹) ✳¹ △¹ 16^{15}–? m. U. ²) 20, ⌒ fr.–mtg. ³) 15^{55}, ✳¹ △²–17, ✳–n m. U. ⁴) Spr. ◉ ✳⁰ 17^{20}–18^{05}, ≡¹ 13–16

Januar — Breslau-Krietern — 1931

$H_b = 131.1$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51^0\,5'$ N $\lambda = 17^0\,0'$ E $= 1^h\,8^m$ $H = 124$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm + 7h	14h	21h	Lufttemperatur C° 7h	14h	21h	Max.	Min.	Dampfspannung mm 7h	14h	21h	Relative Feuchtigkeit Proz. 7h	14h	21h	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7h	14h	21h	Bewölkung 0 bis 10 7h	14h	21h	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
1	38.2	36.6	37.2	0.1	2.5	−0.5	2.9	− 1.3	4.5	4.1	3.7	98	75	84	S 4	S 3	SE 2	9^1	3^1	9^1	4.7	4	☌△ 7–8
2	34.6	34.9	39.8	1.2	5.0	3.0	5.0	− 0.6	4.3	5.0	4.7	86	77	83	SE 3	WSW 3	WSW 5	9^2	9^2	8^1	1.7	3	●⁰ 6–10, ●¹ 8¹⁰–²⁴
3	42.2	41.7	40.2	0.8	1.6	0.9	3.2	− 0.3	4.5	4.9	4.2	93	95	86	WSW 4	S 2	SE 2	3^1	9^2	10^2	.	1	∞∞ fr., ⊕ 9²⁵–10½
4	38.2	37.9	38.8	3.5	9.8	4.8	**10.0**	0.7	5.4	**6.7**	5.9	92	74	91	S 2	SSW 2	W 4	$10^2_●$	9^1	$10^2_●$	0.4	.	●fr., ●¹ 20²⁰–²¹, ●² ☌² 21²⁰–23,
5	41.4	44.2	45.4	3.3	3.0	2.7	4.8	1.4	4.7	4.3	4.1	81	75	73	WSW 3	W 5	W 5	10^2	$7^1_●$	10^2	4.9	.	☌△ 14¹¹–14½ [●⁰–23½
6	48.0	49.3	51.8	1.2	−0.1	−0.9	2.7	− 1.5	4.7	4.3	3.5	93	95	82	W 4	W 4	W 4	10^2	10^2	10^2	0.1	.	☌⁰ n–15¹¹ m. U.
7	54.6	56.2	57.1	− 1.0	−1.8	−1.9	−0.9	− 2.8	3.4	3.3	3.6	80	82	90	W 4	WNW 2	W 2	$10^2_☌$	10^2	$10^2_☌$	0.3	1	☌⁰ 6²⁵–8, ☌¹⁻² 8½–12²³
8	57.4	57.4	57.7	− 2.2	−2.3	−2.3	−1.9	− 2.8	3.4	3.6	3.5	88	92	90	NW 3	W 3	NW 1	$10_☌$	$10^2_☌$	$10^1_☌$	0.7	2	☌⁰ 7²³, 10
9	58.0	57.9	58.5	− 3.1	−2.6	−5.9	−2.3	− 7.8	3.3	2.8	2.5	91	75	85	NNW 2	NNW 3	NW 1	$10^2_☌$	$3^1_☾$	10^2	0.2	1	∞ 14–17
10	58.5	58.3	59.4	− 6.3	−3.6	−4.4	−3.6	− 6.7	2.6	2.6	2.2	90	73	67	C	C	C	$9^2_☌$	10^2	10^2	0.0	1	☌⁰ 7–7²³, 9
11	58.5	56.9	54.3	−10.5	−2.2	−7.1	−2.2	**−10.8**	**1.8**	3.3	2.3	88	86	86	C	SSW 1	S 1	o	$0_☾$	o	.	1	∨ 7–8, ∞ fr.–14
12	50.1	48.1	46.7	− 8.2	2.4	−2.8	2.5	− 8.4	2.1	3.4	2.4	85	62	64	S 2	S 1	SW 2	3^1	$7^1_☾$	5^1	.	.	⌣ fr.–8
13	45.1	44.8	44.4	− 1.0	0.0	−1.3	0.2	− 2.8	3.9	3.8	3.7	91	83	89	S 2	C	C	10^2	10^2	10^2	.	.	
14	42.6	41.8	44.0	− 1.3	−0.3	−2.2	0.0	− 2.5	3.7	4.2	3.6	89	94	92	SE 2	C	W 2	10^1	10	10^2	0.0	.	☌¹ 8²⁵–9¹⁰, ☌⁰ 9¹⁰, 11¹³–¹⁵, 11¾–
15	49.2	51.0	47.8	− 1.5	−0.8	−0.4	−0.4	− 6.9	3.7	3.5	3.4	91	82	77	W 7	W 3	SSW 4	8^2	$0_☾$	10^1	2.5	3	[12²⁵, ≡ 8
16	45.2	41.4	36.7	0.9	2.6	3.0	3.1	− 1.0	3.8	5.4	4.6	78	95	81	SSW 4	WSW 4	WSW 4	10	$10^2_●$	10^2	0.0	2	☌⁰ 6³⁰–7¹⁵, ☌¹ 8¹⁰–¹⁵
17	**24.2**	25.4	27.0	4.8	5.1	2.0	5.2	1.4	5.5	4.0	5.0	85	**61**	95	WSW 8	W 8	WNW 6	$10^2_●$	$5^1_☾$	10^2	**6.2**	.	⚍ fr.–p
18	32.2	34.2	37.4	− 3.2	0.0	0.8	2.0	− 4.5	3.3	4.3	4.4	91	94	90	WNW 2	WNW 3	WNW 6	5^1	$9^2_☌$	$10^2_☌$	3.6	5	☌⁰ 12–14, 14¹⁰–15²⁰, 20
19	44.4	46.4	46.5	− 2.0	1.3	0.0	1.3	− 2.2	3.1	4.8	4.3	78	95	95	WNW 5	W 4	C	10^2	10^2	9^1	0.2	3	☌⁰ n–5½, 11²¹–²⁵, 18¹⁰–19½, ∞ fr.
20	48.0	52.7	55.3	− 1.0	−0.3	−1.4	0.1	− 3.8	4.1	4.1	3.9	97	92	95	C	WNW 2	WNW 2	$10^2_☌$	9^2	10^2	3.0	**9**	☌⁰ n–8½, 9–12
21	55.4	56.6	60.0	− 9.6	−1.5	−6.0	−1.2	− 9.6	**1.8**	3.8	2.7	83	93	92	S 1	N 2	C	4^1	$10^2_☌$	5^1	0.0	6	☌⁰⁻¹ 9½–13¹², ☌¹ 13¹⁸, ≡ fr., ≡
22	**61.4**	59.4	57.0	− 9.8	−8.4	−8.0	−6.0	**−10.8**	2.0	2.2	2.2	92	90	88	SE 1	SE 2	SSE 4	10^2	5^2	5^1	1.1	**9**	≡ 7–11, ∨ a, ⊕ 13–13³⁰ [8–11
23	54.0	52.4	49.4	− 5.9	0.7	1.3	1.1	− 8.3	2.8	4.2	4.2	95	88	83	S 2	SSE 2	S 3	10^1	9^1	6^1	0.0	6	⌣ fr.
24	41.6	39.0	37.4	− 0.8	2.8	2.8	4.5	− 1.2	3.3	4.7	4.9	76	84	87	S 3	SSE 3	S 3	8^1	6^1	3^1	0.0	4	●△ 9¾–10²⁵, 22½
25	39.4	41.0	42.4	2.8	4.3	1.7	4.7	1.7	4.2	4.3	4.3	75	69	84	SW 3	W 4	W 2	10^2	$7^2_☾$	10^2	2.5	2	●⁰ 20½–21, ☌ 1
26	43.1	43.4	45.3	1.2	1.7	0.5	2.2	0.3	4.5	4.7	4.5	90	90	95	W 1	SW 2	W 2	6^2	$9^1_☌$	8^2	0.7	.	☌⁰ 5½–6, 9²⁵–³⁵, 10²⁵–⁴⁰, ³¹–11¹⁰, ¹)
27	47.2	48.7	49.3	0.6	1.0	1.1	1.3	0.0	4.5	4.7	4.5	93	95	91	NW 2	W 3	W 1	9^2	10^2	9^2	0.4	.	● 10½, ☌¹ 21³⁵–23½
28	48.0	45.3	43.2	0.0	1.3	−1.0	1.6	− 1.5	4.3	3.4	3.8	93	68	89	W 3	S 2	S 2	10^2	8^2	9^2	0.7	1	☌⁰ 15½
29	38.4	38.0	40.0	− 0.5	3.1	1.8	3.3	− 1.4	4.3	5.5	4.7	98	95	90	S 3	SW 3	WSW 2	10^2	10^2	$10^2_●$	0.1	1	☌⁰ 5–7¹⁰, ●⁰ 19–22½, ● 23½
30	43.6	46.2	48.6	0.1	1.5	−0.7	1.9	− 1.1	4.0	4.1	4.1	87	80	94	C	SE 2	SE 1	$10^2_☌$	$5^2_☾$	4^1	1.0	.	☌ 6
31	51.4	52.4	52.8	− 0.1	2.1	−2.6	2.2	− 2.7	4.4	4.8	3.5	96	90	94	E 2	E 1	C	$10^2_☌$	7^1	10^1	3.8	5	∞ 17, ≡ 21
Mittel	46.3	46.4	46.8	− 1.5	0.9	−0.7	1.5	− 3.2	3.7	4.2	3.8	88	84	87	2.6	2.5	2.4	8.5	7.6	8.4	38.8		¹) ³⁰–12²⁵, 21¹⁰, ☌△ 12¹⁵–13¹⁰, 13¹⁰–14, ∞ 8

Januar — Berlin-Dahlem — 1931

$H_b = 57.8$ m $C_g = +0.5$ mm $\varphi = 52^0\,27'$ N $\lambda = 13^0\,18'$ E $= 53^m$ $H = 55$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

1	39.5	39.4	39.9	1.3	4.7	1.8	4.8	−0.2	4.8	5.2	4.4	95	81	83	SW 2	SW 2	SW 1	9^1	8^2	10^1	2.2	.	●⁰ zeitw.
2	36.2	38.4	44.7	2.0	0.6	3.5	4.0	0.3	4.8	4.7	4.9	90	98	83	SE 2	W 2	W 4	10^2	$10^2_☌$	10^2	0.4	.	●¹ 9¹⁰–12½, ☌¹–15
3	46.8	46.0	44.7	0.7	2.0	0.8	3.6	0.2	4.5	4.7	4.1	93	88	85	SW 1	C	SE 1	7^0	7^1	8^0	*11.8*	.	⌣⁰ fr.
4	40.3	39.4	42.8	3.3	10.2	5.0	**11.0**	0.3	5.6	**7.1**	4.1	97	77	**63**	C	W 3	WSW 4	$10^0_≡$	10^1	10^1	*4.8*	.	●¹ n, 9–10½, ≡⁰ fr.–8
5	48.8	50.9	52.4	1.1	2.4	−0.4	5.0	−1.0	3.8	4.4	3.4	76	81	77	W 5	W 6	W 4	10^2	5^2	7^2	0.1	.	☌ n, ☌⁰⁻² 12–16²⁰, △¹ 15²⁵
6	55.1	57.6	60.3	−1.1	−0.5	−0.4	0.3	−2.0	3.4	4.0	3.4	81	90	77	WNW 3	NW 1	W 2	9^1	10^1	10^1	0.4	1	
7	63.6	65.8	66.7	−1.8	−0.7	−2.5	−0.2	−3.0	3.5	3.7	3.4	86	84	90	W 2	C	W 1	$10^2_☌$	6^2	9^2	0.1	1	☌¹ 7–13, 17½–18½
8	66.7	66.5	66.7	−3.0	−0.4	−4.5	−0.3	−5.2	3.1	4.1	3.1	85	92	94	W 1	C	NW 1	10^2	8^2	2^0	1.1	3	☌¹ 8²⁰–12, ☌⁰–15
9	65.9	65.0	65.0	−4.4	−2.8	−3.4	−2.8	−6.8	3.0	3.3	3.4	92	89	95	W 1	C	C	$10^2_☌$	10^2	9^1	.	2	☌⁰ fr.–14, 15–15½, ⌣¹ fr.
10	64.9	65.1	65.4	−3.8	−1.8	−6.7	−1.5	−7.2	3.2	2.8	2.5	92	70	89	C	W 1	SW 1	7^2	$0_☾$	o	1.0	3	
11	63.5	60.5	58.4	−7.6	−0.3	0.0	0.0	**−8.4**	**2.3**	3.4	3.8	88	75	83	SSW 1	S 2	SW 3	5^0	10^1	10^1	.	3	← 14²⁵–15½
12	53.5	51.7	50.1	−0.4	1.2	0.0	1.2	−1.2	4.1	3.7	3.1	92	75	68	SW 2	SW 1	SW 2	7^0	10^1	10^1	.	3	
13	50.0	49.7	49.8	−1.0	−0.9	−0.6	0.4	−1.7	3.5	3.8	3.8	82	90	87	SW 2	SW 1	SW 1	10^2	10^2	10^1	.	1	
14	48.7	49.2	51.1	−1.5	−1.2	−0.9	−0.5	−1.9	3.8	3.6	4.1	92	85	96	SW 1	C	W 1	$10^1_☌$	10^2	$10^1_☌$	0.1	1	☌ fr.–10, 15–n
15	56.7	55.1	51.0	−6.8	−2.5	−0.5	−0.3	−8.1	2.5	2.7	4.2	92	71	96	W 1	SW 1	SW 5	o	o	$10^2_☌$	3.4	**5**	☌⁰⁻¹ 15½–n
16	48.3	44.9	38.9	2.1	3.8	3.2	4.0	−1.3	4.8	5.8	5.5	90	97	95	SW 4	W 4	W 5	$10^2_●$	$10^2_●$	$10^2_●$	1.7	3	●¹ n–n
17	**28.7**	30.3	34.0	3.6	2.5	1.5	5.2	0.8	4.3	5.0	4.5	73	90	88	W 7	W 4	W 5	1^2	10^2	5^1	**13.6**	.	☌¹ ●¹ 10–12, ☌ abd.–n, ⚍ n
18	38.4	41.3	44.1	0.0	2.1	0.8	2.3	−1.8	4.2	4.4	4.5	91	82	93	W 4	W 5	W 8	10^2	8^2	$10^2_☌$	7.5	4	☌ n, ☌⁰ 19–n, ⚍ p
19	52.1	52.3	51.7	1.0	1.5	0.3	1.6	−1.4	4.5	4.5	4.3	91	88	91	W 4	W 1	C	10^2	10^1	8^1	0.2	3	☌⁰ 12²⁵–13½, ☌⁰ 19
20	57.4	60.5	62.3	−2.9	0.5	0.0	0.7	−3.4	3.5	4.3	4.3	96	89	93	W 1	W 1	W 1	10^1	10^1	9^1	1.3	4	
21	61.9	65.2	**67.1**	−1.4	0.3	−3.5	0.6	−4.0	4.0	4.1	3.1	97	88	86	NE 2	E 1	E 1	$10^2_☌$	$0_☾$	o	0.8	**5**	☌⁰ fr.–10½
22	65.0	62.4	60.1	−6.7	−3.0	−4.1	−3.0	−7.5	2.4	2.8	3.0	87	76	87	E 1	E 1	SE 2	o	$7^1_☾$	10^1	0.5	**5**	⌣ fr.
23	56.8	54.9	50.5	1.1	4.5	2.5	5.1	−4.4	4.0	5.6	4.7	81	88	86	SW 2	SW 1	SSW 2	10^1	$6^1_☾$	o	.	**5**	
24	40.2	41.1	41.1	2.8	7.5	2.8	8.0	1.8	5.2	6.1	5.1	92	78	90	SSW 3	SW 2	SW 3	$10^2_●$	$2^1_☾$	9^1	4.4	o	●¹ n–9½, 17²⁰–²⁵
25	44.0	45.6	47.0	4.1	5.1	2.1	5.5	1.4	5.0	4.9	4.8	81	75	90	SW 3	W 4	SW 2	10^1	5^2	3^1	4.0	.	●²⁻¹ 10½–19
26	48.5	49.6	52.4	2.4	3.0	2.5	3.2	1.2	4.6	5.1	5.0	84	90	92	W 2	SW 1	W 2	10^2	10^1	10^1	1.2	.	
27	55.7	56.2	56.3	0.4	1.5	1.2	2.6	0.0	4.6	4.7	4.7	97	92	95	WNW 2	W 1	W 1	10^1	10^1	10^1	0.1	.	●¹ 18²⁰–²⁵
28	53.2	49.4	45.9	0.7	2.9	−0.2	3.2	−0.5	4.1	5.0	4.3	84	89	95	SW 1	W 1	SW 1	9^1	10^1	$10^2_☌$	0.5	.	☌⁰ 10²⁰–⁴⁰, 20–n
29	41.8	44.7	47.6	0.5	−0.1	−0.8	0.6	−1.1	4.4	4.5	4.0	93	98	93	W 1	W 1	NW 1	$10^2_☌$	10^2	10^2	10.5	**5**	☌¹ fr.–9½
30	50.6	53.5	56.5	−0.5	0.2	−0.6	0.5	−1.3	3.2	3.7	3.4	73	80	78	E 1	C	E 1	10^2	10^1	1^0	0.6	4	☌¹ fr.–9½
31	59.8	60.9	60.6	−2.0	−0.4	−1.0	0.0	−2.5	3.8	3.8	3.5	96	85	82	E 1	E 1	E 1	$10^2_☌$	10^2	10^2	1.0	**5**	☌¹ fr.–8½
Mittel	51.7	52.1	52.4	−0.6	1.4	−0.1	2.1	−2.3	4.0	4.4	4.0	88	85	87	2.0	1.6	2.2	8.5	7.8	7.7	73.3		

Januar **Erfurt** **1931**

$H_b = 190.5$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51^0\,0'$ N $\lambda = 11^0\,4'$ E $= 44.5^m$ $H = 180$ m h_t(Hütte) $= 15.0$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm +			Lufttemperatur C°					Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag	Schneedecke	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Max.	Min.	7h	14h	21h	7h	14h	21h	7h	14h	21h	7h	14h	21h	mm	cm	
1	[1])27.1	28.2	26.0	3.2	5.2	4.2	5.2	2.8	4.9	4.7	5.3	84	71	85	SW 4	SW 3	SE 1	10	9	10	[2])	[2])	
2	**22.2**	32.3	35.0	6.6	3.2	2.0	6.6	1.8	7.0	5.3	4.3	96	92	80	S 4	W 6	W 3	9	8	5			
3	35.2	32.2	32.0	1.4	2.6	3.4	2.7	0.5	4.0	4.9	5.1	79	89	94	C	ESE 1	E 2	10	10	10			
4	28.5	29.0	33.0	10.8	6.2	3.6	**11.4**	1.5	**7.1**	5.0	3.8	74	70	65	S 5	SW 6	SW 4	9	9	10			
5	39.6	41.3	43.5	1.8	3.4	1.6	3.6	0.9	4.5	4.0	4.5	87	69	87	W 4	WNW 6	W 3	10	8	10			
6	45.1	47.7	50.0	1.4	0.9	1.0	2.2	0.5	4.3	4.6	4.4	86	95	90	W 4	NNE 2	W 1	6	10	9			☀° 1, 8–12, 14–16
7	52.1	53.8	54.5	– 1.6	–1.8	– 2.0	1.0	– 2.0	3.3	3.3	3.6	80	82	90	NNW 2	C	C	10	10	10⊙			☀° 8–10½, ☀¹ 15–15½, ∞∞ tagsüber
8	55.4	**55.6**	54.9	– 4.4	–3.7	– 7.4	–2.0	– 7.4	2.5	2.7	2.1	75	77	80	C	C	C	10	9	0			
9	54.3	52.9	52.4	– 8.8	–7.4	*–11.0*	–6.9	–11.3	2.1	2.1	*1.9*	88	80	95	C	C	C	9	1⊙	0			
10	53.0	53.5	53.8	–15.1	–8.0	– 8.3	–7.8	**–15.4**	**1.4**	2.2	2.4	99	88	97	C	C	C	0	2⊙	0			≡ 7½–10
11	52.8	50.4	47.8	– 9.2	–1.4	– 2.6	–1.2	–10.8	1.8	2.9	2.9	78	69	78	WSW 2	SW 4	SSW 4	1	7	2			
12	43.4	40.6	40.1	– 2.0	2.5	– 0.8	2.6	– 2.6	3.3	3.8	3.8	84	68	86	SSW 3	SSW 2	SSW 3	4	8	3			
13	38.2	37.5	38.2	– 1.7	0.9	– 1.9	1.2	– 2.4	3.4	3.7	3.4	84	75	85	C	C	C	10	9	0			∞ abd.
14	36.7	37.2	41.8	– 2.7	–1.2	– 0.8	–0.8	– 3.4	3.1	4.0	3.8	85	96	87	SSW 1	W 3	W 3	10	10	10			☀° 8½–21, ≡ 9¹⁰–15
15	46.3	45.3	44.0	– 9.7	–2.7	0.1	0.1	– 9.9	2.1	2.4	3.7	99	63	80	SW 3	WSW 5	SW 7	0	9	10			
16	41.3	38.9	31.1	1.7	3.0	3.6	3.6	– 1.0	4.7	4.8	5.0	90	84	85	SW 7	SW 6	SW 7	10	10	10			
17	25.1	23.5	27.9	4.0	3.2	2.4	4.0	1.9	3.7	4.6	4.7	61	79	83	W 8	WSW 8	W 6	10	9	7⁰*			☇ 4, ⌒ n
18	32.3	34.3	38.7	1.2	3.1	0.9	3.1	0.2	4.1	4.5	4.1	81	78	84	W 6	W 5	W 5	10	7	9			☀° 4, 10–10½, ☀² sch. 14²⁰–¹⁸
19	42.8	38.2	40.2	– 0.2	0.6	1.8	1.9	– 0.2	3.5	4.3	5.0	78	90	95	W 4	S 2	W 6	9	10	10			☀°⁻¹ 11⁴⁰–16, ∞ fr.
20	45.6	47.9	48.3	0.7	1.1	0.1	2.1	0.1	4.8	5.0	4.6	100	100	100	NE 2	E 4	ESE 3	10	10	10			◍° n m. U., 20³⁰–⁴⁵
21	48.2	51.1	52.0	4.8	3.4	– 0.1	5.4	– 0.4	5.7	4.9	4.4	88	85	96	WSW 5	NE 3	E 4	8	10	10			◍° n–5, ≡° tagsüber
22	49.9	48.3	47.2	– 1.2	3.4	3.3	3.4	– 1.6	4.1	4.3	4.6	97	74	80	SE 2	S 2	S 3	3	8	0			≡¹ 9–12, ⌒ fr.
23	45.6	43.1	36.0	3.7	8.0	7.5	8.0	1.8	5.0	6.4	6.3	83	80	80	C	SSW 6	S 6	8	6	7			⌒ n
24	29.6	29.7	32.8	7.2	7.0	4.1	8.1	4.1	5.7	5.2	4.4	75	68	72	SW 6	SW 6	WSW 6	10	10	10			◍ ⊤ ⌒ 15½, ⌒ (SSW) 4½–5
25	35.3	37.0	39.2	3.4	6.0	2.8	6.1	1.6	4.4	5.2	4.0	76	74	72	SW 5	W 4	WSW 5	8	9	5			◍¹ sch. 14½
26	38.5	39.4	42.4	1.0	3.4	2.6	3.5	0.4	4.2	4.4	4.5	84	76	80	SW 4	WSW 4	WNW 4	9	8	9			☀° n, ◍° 9–10, ∞ fr.–11
27	44.7	46.1	46.7	1.1	3.0	2.3	4.1	0.6	4.7	5.0	5.1	95	87	95	W 3	W 4	W 4	10	4⊙	9			◍° n
28	42.9	38.1	34.0	1.0	2.2	2.6	2.6	– 0.4	4.3	3.3	4.1	86	**62**	75	W 2	SSW 4	SW 5	10	10	10			☀° n, 15½–16½
29	31.7	33.5	35.2	2.0	3.7	2.9	3.8	1.5	4.9	4.8	5.4	93	80	96	SW 5	WNW 6	WSW 1	10	10	10			◍° 7–7½, 11–12½, ☀° 19½–¾
30	36.8	39.0	42.1	0.4	2.5	0.8	2.9	– 0.5	4.3	5.1	4.9	91	93	100	C	NNE 3	ENE 3	10	8	10⁰*			◍° 15–16, ◍° ☀°⁻¹ 16–n
31	46.7	47.9	47.5	– 2.0	–2.1	– 2.4	0.8	– 2.5	3.8	3.9	3.8	96	100	100	ENE 3	NNE 2	NE 2	10	10	10			☀° n–6, ≡° tagsüber
Mittel	40.9	41.1	41.6	0.0	1.6	0.5	2.6	– 1.6	4.1	4.2	4.2	86	80	86	3.0	3.5	3.3	*8.2*	*8.3*	*7.3*			Bemerkungen unvollständig.

Januar **Helgoland** **1931**

$H_b = 41.0$ m $C_g = +0.6$ mm $\varphi = 54^0\,10'$ N $\lambda = 7^0\,51'$ E $= 31.5^m$ $H = 39$ m h_t(Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

1	35.8	35.7	36.1	4.7	4.8	4.9	6.3	4.3	6.2	6.3	6.2	97	97	96	SW 1	SW 3	WSW 3	9¹	10²	10	3.8	.	◍¹ sch. 22¾
2	38.8	42.2	45.4	5.5	5.6	5.5	6.1	4.7	6.3	6.2	6.4	93	91	94	NW 3	W 4	W 3	8²	10	3	1.7	.	
3	46.0	45.3	43.9	2.1	2.7	1.7	5.6	1.4	5.2	5.4	5.0	97	97	97	SW 2	SE 1	ESE 5	10 ≡	10²≡	10²	0.1	.	≡¹⁻² fr.–14¹⁰, ∞ 20¾–23½
4	37.3	35.6	43.5	2.2	2.1	1.9	2.5	1.5	5.1	5.1	4.9	95	95	93	ENE 7	NE 7	NNE 8	10 ◍	10 ◍	10 ◍	9.9	.	◍² 6–6⁵⁰, ◍°–n, ⌒ abd.
5	50.2	53.4	55.8	3.2	2.8	2.6	3.9	1.9	4.5	4.5	4.4	78	81	79	NNE 3	NNW 3	NNW 3	6¹	9²	8²	7.2	.	◍° 17½–19
6	59.3	61.5	64.6	3.0	3.1	2.5	3.3	2.2	4.3	3.8	4.3	75	66	79	NNW 2	NNE 3	NNE 2	10²	8²	9²	;	.	☀° 10²⁵–12¹⁰
7	69.0	70.3	**71.8**	–0.5	–0.5	–1.3	2.5	–1.3	3.4	**2.9**	3.3	76	**65**	79	E 3	NE 3	NE 2	10²	5²	1	.	.	☀° 11½
8	71.2	70.4	69.2	–0.9	0.1	–0.3	1.6	–1.5	4.2	4.0	3.8	97	87	85	E 1	NE 2	NE 1	1	1	1	.	.	
9	66.3	64.9	64.3	–0.4	–1.1	–1.2	0.6	**–1.7**	4.1	3.9	4.0	92	93	95	SW 4	SW 4	SW 5	8²	7²	10	.	.	
10	63.7	63.9	63.6	2.8	4.5	2.3	4.5	–1.2	5.2	5.8	5.1	92	93	95	SW 2	SW 2	SW 6	10 ≡	10 ≡	10 ≡	0.7	.	≡⁹⁻¹ fr.–15, ≡²–n
11	59.3	57.3	53.8	4.4	4.7	4.9	4.9	2.3	6.2	6.2	6.4	99	97	99	WSW 5	W 6	W 8	10 ≡	10 ≡	10 ≡	0.2	.	≡⁰⁻¹ ≡¾ n–n, ⌒ abd.
12	48.3	47.6	48.9	4.4	4.7	5.0	5.2	3.8	6.1	6.2	6.4	97	97	98	SW 5	SW 3	SW 2	10◍≡	10 ≡	2 ≡	4.8	.	≡⁰⁻¹ ≡¾ n–22¹⁰
13	49.8	50.7	51.5	3.0	4.5	3.5	5.1	2.2	5.6	6.2	5.1	98	99	86	SW 2	NW 1	NW 2	10 ≡	10²◍	4¹	2.5	.	≡¹ II, ◍° 21³²–⁴⁰
14	52.9	54.6	56.9	0.7	1.2	2.0	3.6	0.4	4.2	4.1	3.8	88	81	71	NE 4	NE 5	NE 2	9²	1⊙	6	0.4	.	
15	53.3	49.6	51.2	1.8	6.0	5.9	6.2	1.7	5.0	6.8	6.5	95	97	93	SW 7	WNW 5	NW 5	10 ◍	10	10	0.3	.	◍° fr.–14
16	46.5	43.0	33.4	6.7	6.3	7.2	7.3	5.9	6.9	6.9	**7.1**	95	97	93	W 7	W 7	W 8	10²	10 ◍	10 ◍	3.0	.	◍° 12⁵⁰–abd., ⌒ abd.
17	**30.5**	32.4	38.1	5.2	4.1	4.7	**7.4**	2.9	5.1	5.3	5.1	77	87	80	NW 8	NW 6	NW 7	9²	3	1	**11.1**	.	◍° sch. 14²⁵, ◍¹ 19¹⁵–²⁵, ⌒ fr.
18	43.1	45.0	50.1	3.6	4.4	4.5	4.8	2.2	4.7	4.8	5.3	79	77	89	NW 6	NW 7	NW 5	8²	10²	1	2.6	.	▲¹ 11³⁰–⁴⁰, ☀° 15⁵⁵–16
19	52.0	50.2	54.4	2.2	2.0	2.1	4.5	1.8	4.8	4.9	4.9	89	93	92	W 2	S 1	SE 1	10 ◍	10	10	1.1	.	◍°, ☀° ◍° 8⁵⁵–15¼, ∞ mtg.
20	59.4	60.9	60.2	2.7	2.0	0.2	3.8	0.0	5.0	4.9	4.6	90	92	98	SE 1	SW 2	SE 2	8²	5²⊙	10 ☀	1.0	.	☀° 20¾–n
21	62.8	64.7	64.5	1.1	1.4	0.9	2.1	0.2	4.9	4.9	4.6	98	97	95	SE 2	SE 3	SE 4	10 ≡	10 ≡	10	3.4	.	
22	59.9	58.0	56.1	0.9	2.3	3.7	3.7	0.9	4.6	5.0	5.6	93	92	94	SE 5	SSE 4	SSW 3	10	10 ≡	10	.	.	
23	51.9	47.8	40.2	5.2	5.9	6.2	6.6	3.7	6.5	6.7	6.7	98	96	94	SW 5	SW 6	SW 7	10²	10²◍	10 ◍	0.1	.	◍° II–n
24	33.8	34.0	34.6	5.5	5.2	5.9	6.3	4.7	5.9	6.0	6.3	87	90	90	SW 6	W 7	W 8	10²	5¹⊙	10 ◍	7.0	.	◍° abd., ⌒ abd.
25	41.9	43.8	46.0	4.7	4.9	3.7	6.2	3.6	5.7	5.4	5.1	88	83	85	W 7	W 7	W 7	9²	5²	10 ◍	4.0	.	◍¹ 16⁵⁵–²⁰, ◍° abd. ▲sch. 9²², 13⁴⁰
26	48.9	52.4	55.2	3.7	4.6	3.9	4.8	3.7	5.3	5.3	5.1	89	84	85	NW 3	NW 4	NW 3	8²	4¹⊙	3¹	3.6	.	
27	56.8	57.5	56.1	3.9	4.3	4.3	5.2	3.9	5.3	5.2	5.7	88	84	91	NW 3	W 3	W 3	6	3¹⊙	10 ◍	0.6	.	
28	50.9	46.8	44.5	2.9	0.9	1.3	4.3	0.2	5.0	4.8	4.9	89	98	97	SW 4	SSW 2	SE 3	9²	10 ☀	10 ◍	1.0	.	☀¹ 13⁵⁵–?, ◍° abd.
29	46.8	48.1	49.8	1.5	1.9	1.6	2.1	1.3	4.3	4.7	4.6	83	90	90	ESE 2	E 2	E 4	6²	10²	10²	3.1	.	
30	52.6	55.5	60.4	1.6	1.5	1.0	2.0	0.8	4.5	4.5	4.0	87	88	81	E 4	E 5	E 7	9²	5²	10²	0.1	.	
31	63.5	62.6	60.5	–0.8	0.1	0.0	1.2	–0.8	3.6	3.7	3.9	83	80	86	E 4	E 4	SE 5	2²	5¹	10²	.	.	
Mittel	51.7	51.8	52.4	2.8	3.1	2.9	4.3	1.8	5.1	5.2	5.1	90	89	90	3.9	3.9	4.3	8.5	7.6	7.7	73.3		Bemerkungen unvollständig.

Erfurt: Anmerkungen: [1]) Die Luftdruckwerte sind überwiegend Registrierungen entnommen. [2]) Messungen des Niederschlags und der Schneedecke unvollständig.

Januar — Münster i. W. — 1931

$H_b = 64.2$ m $C_g = +0.5$ mm, unter 734 mm $= +0.4$ mm $\varphi = 51^0\,58'$ N $\lambda = 7^0\,37'$ E $= 30.5^m$ $H = 63$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm +			Lufttemperatur C°					Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag	Schneedecke	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Max.	Min.	7h	14h	21h	7h	14h	21h	7h	14h	21h	7h	14h	21h	mm	cm	
1	**35.2**	36.6	35.7	3.8	5.4	3.4	5.5	2.5	5.4	5.5	4.9	90	82	83	SW 3	SW 3	SW 3	$10^1_{\bullet}$	9^1	10^1	5.6	.	●° n–9, 22–n
2	39.3	44.5	47.1	3.2	4.2	4.0	4.2	1.2	5.1	5.3	5.1	89	85	84	SW 4	W 4	SW 4	$10^2_{\bullet}$	9^2	10^2	10.8	.	●° n–$8\frac{1}{4}$
3	43.9	41.2	38.3	1.6	3.4	5.4	6.0	0.5	4.2	5.0	5.9	82	86	87	SW 2	SE 3	S 2	10^2	$10^1_{\bullet}$	$10^2_{\bullet}$	0.2	.	✳° 10–n m. U.
4	37.8	41.4	46.1	4.6	4.3	3.1	**10.0**	3.1	5.7	5.3	5.1	90	85	89	SW 5	W 5	SW 5	10^2	$10^2_{\bullet}$	$10^2_{\bullet}$	**16.2**	.	●¹ $14\frac{1}{2}$–n m. U.
5	53.1	53.4	56.6	1.2	4.6	3.2	4.6	0.6	4.2	5.4	5.1	85	85	89	W 3	NW 4	NW 4	10^2	$10^2_{\bullet}$	$10^2_{\bullet}$	1.8	.	✳ ●¹ $10\frac{1}{2}$–12 m. U.
6	58.7	60.8	63.5	1.0	2.6	1.8	3.4	0.3	4.4	4.6	4.6	90	82	88	W 3	NW 2	W 3	10^2	10^1	10^1	2.8	.	●° 19^{18-20}
7	65.9	66.5	68.6	0.5	0.0	−1.0	1.8	−1.5	4.0	4.1	3.6	84	89	85	NE 2	NE 3	S 2	10^1	10^1	10^1	0.0	.	
8	**69.0**	68.3	67.7	−1.8	−1.2	−3.8	−1.0	−3.8	2.9	3.2	2.7	73	75	79	NE 3	NE 3	NE 3	8^1	$6^1_{\bigcirc}$	0	0.0	.	
9	66.1	64.1	64.1	−6.0	−2.3	−4.8	−2.3	−6.2	2.2	2.4	2.3	76	**62**	73	NE 3	SE 4	SE 3	9^2	$7^1_{\bigcirc}$	0	.	.	
10	64.9	64.9	65.9	−5.8	−1.6	−1.0	−1.0	**−7.5**	**2.1**	3.0	3.5	71	73	81	SE 3	SW 3	SW 3	8^1	10^1	10^1	.	.	
11	63.5	60.5	57.8	0.0	1.5	2.2	2.2	−2.0	3.8	4.3	4.6	82	83	85	SW 4	SW 4	SW 4	10^1	10^1	10^1	.	.	○° 18–n
12	51.3	48.8	48.7	2.8	3.2	1.8	3.2	1.5	5.2	5.2	4.7	92	91	90	SW 4	SW 4	SW 3	$10^1_{\bullet}$	$10^1_{\bullet}$	$10^1_{\bullet}$	1.6	.	●¹ a, p
13	48.1	48.9	49.9	0.8	1.0	0.4	1.8	0.0	4.4	4.5	4.4	91	91	93	SW 2	SW 2	SW 2	$10^1_{\times}$	10^1	$10^1_{\times}$	7.2	1	● ✳ n, a, p
14	50.0	52.2	56.2	0.8	1.0	−2.4	1.0	−2.5	4.2	4.2	2.9	86	85	76	N 2	N 2	N 3	10^1	10^1	0	6.6	**3**	
15	56.2	53.9	54.1	−3.0	0.8	1.8	1.8	−6.0	2.9	4.2	4.8	79	86	92	SW 4	SW 4	SW 5	7^1	10^1	$10^1_{\bullet}$	0.0	.	✳¹ $9\frac{1}{2}$–14, ●¹ 17–n
16	51.5	48.3	40.8	4.2	5.7	7.4	7.4	1.0	5.7	6.5	**7.2**	93	94	93	SW 4	SW 4	SW 7	10^1	$10^1_{\bullet}$	$10^2_{\bullet}$	3.6	.	●° a, p, n
17	37.0	36.8	40.6	4.8	4.4	4.2	8.5	2.0	5.3	5.1	5.2	83	81	84	W 6	NW 5	W 4	10^1	8^2	10^2	**16.2**	.	●¹ a, p m. U., ▲¹ 16^{10-15}
18	45.8	46.9	51.8	1.9	2.4	1.0	4.2	0.5	4.6	4.3	4.1	88	74	83	NW 3	NW 3	W 3	10^2	6^2	0	7.0	.	●¹ ✳ a, p m. U.
19	53.8	48.6	51.7	0.4	3.0	5.8	6.0	−1.0	4.4	5.3	6.0	93	94	87	SW 3	SW 4	SW 3	$10^1_{\times}$	$10^1_{\bullet}$	10^1	2.2	.	✳¹ a, ●° p
20	58.0	58.5	58.7	1.6	3.4	3.8	6.0	1.0	4.5	5.0	5.6	88	86	92	NE 2	E 2	E 2	10^1	8^1	10^1	3.8	.	○° 16^{16}–n
21	61.0	62.6	61.1	4.6	6.0	2.4	6.5	2.4	5.8	6.1	4.8	91	87	89	NW 2	NW 2	N 2	10^1	$5^1_{\bigcirc}$	8^1	1.2	.	≡¹ 11–12
22	58.5	56.7	56.1	0.7	6.5	6.2	6.5	0.0	4.2	5.3	5.6	88	73	80	SE 3	S 2	SW 3	2^0	10^1	10^1	.	.	≡° n–9
23	54.4	49.9	41.9	7.1	9.2	7.2	9.5	5.5	6.1	6.2	6.1	80	71	80	SW 4	SW 4	SW 5	10^2	10^2	$10^2_{\bullet}$	0.0	.	●¹ 20–n
24	38.6	38.2	41.3	6.4	5.0	6.2	9.0	3.0	5.3	5.3	5.3	73	81	74	SW 5	SW 5	SW 7	8^2	9^2	10^2	3.8	.	▲¹ 10^{00-02}, 11^{59-12}, ●¹ p m. U.
25	45.1	47.0	49.7	3.6	5.0	1.8	6.2	1.5	4.8	5.3	4.8	80	81	92	W 4	W 5	W 4	3^1	$10^2_{\bullet}$	$10^2_{\bullet}$	4.6	.	●¹ 14^{36}–n m. U., ✳ 22^{26}–23^{60}
26	49.9	52.1	56.4	1.0	4.5	2.4	6.0	0.0	4.2	4.9	4.5	85	78	82	W 2	W 5	W 3	0	10^2	3^1	2.1	.	●¹ $15\frac{1}{2}$–n m. U.
27	57.6	58.9	57.6	0.8	1.4	2.3	2.4	0.0	4.4	4.5	4.7	91	88	87	W 2	W 3	SW 3	10^1	10^1	10^1	1.3	.	○° 22–n
28	51.9	45.6	42.9	0.5	1.6	4.0	3.9	0.0	4.2	4.7	5.6	88	92	92	SW 2	SW 4	SW 4	8^2	$10^1_{\bullet}$	$10^1_{\bullet}$	0.2	.	●¹ p, n m. U.
29	44.3	45.7	46.3	1.4	1.4	1.0	4.4	1.0	4.5	4.3	4.2	88	85	88	NW 4	NW 3	NE 2	10^1	10^1	10^1	3.8	.	● ✳ n
30	47.8	49.8	54.1	0.3	1.0	0.3	1.0	−0.5	4.3	4.5	4.2	91	91	89	E 2	E 3	E 3	10^1	10^1	2^1	2.4	.	●✳ n, ✳¹ a m. U.
31	58.9	58.1	57.1	−1.0	−0.2	0.6	0.6	−1.4	3.9	4.0	4.1	92	89	86	E 4	SE 3	SE 2	$10^1_{\times}$	10^1	10^1	0.6	.	✳° a, p m. U.
Mittel	52.2	51.9	52.5	1.4	2.8	2.3	4.2	−0.2	4.4	4.8	4.7	86	83	86	3.2	3.5	3.4	8.8	9.3	8.2	105.6		

Januar — Neuwied — 1931

$H_b = 66.5$ m $C_g = +0.4$ mm, unter 736 mm $= +0.3$ mm $\varphi = 50^0\,26'$ N $\lambda = 7^0\,28'$ E $= 30^m$ $H = 65$ m h_t (Hütte) $= 2.2$ m $h_r = 1.0$ m

1	38.2	37.1	**35.2**	5.8	6.3	4.4	6.5	3.8	5.5	5.8	5.7	79	81	91	SW 5	SE 4	S 3	9^1	$10^1_{\bullet}$	10^1	2.4	.	●° 14^{28}–n m. U.
2	41.3	46.0	48.7	3.5	5.3	2.7	6.3	2.0	4.8	4.6	4.7	82	69	84	SE 3	S 4	E 3	10^1	$9^1_{\bigcirc}$	8^1	6.5	.	à
3	43.2	42.0	40.9	0.9	3.3	4.0	4.0	0.3	4.7	5.5	5.8	97	95	95	SW 2	SE 2	SE 2	$10^1_{\equiv}$	$10^1_{\equiv}$	$10^1_{\equiv}$	4.6	**2**	✳° fr.–7^{48}, ○° fr.–11^{12}, 15^{24}–20^{42} [1])
4	39.7	44.0	49.2	7.0	7.4	3.6	10.7	2.5	6.4	4.4	4.7	85	**57**	79	N 5	SW 6	SW 3	10^1	$7^1_{\bigcirc}$	9^1	**12.6**	.	●° 18^{03-25}
5	54.8	56.1	58.2	4.5	6.0	4.5	6.8	3.2	4.8	5.1	5.1	75	73	81	N 2	SW 4	SW 2	10^1	$8^1_{\bigcirc}$	9^1	0.8	.	●tr. 15^{02-14}, 21^{28}
6	59.6	60.9	63.0	3.0	5.1	3.2	5.6	2.0	5.0	4.8	5.0	87	73	86	SW 2	W 4	NW 2	7^1	9^1	10^1	1.1	.	✳° ●° 9^{32-47}, ○tr. 11^{03-08}, ●°
7	64.8	65.5	67.1	1.2	1.6	0.0	3.2	−0.4	4.4	3.8	3.2	88	74	70	W 2	N 2	N 4	9^1	9^1	10^1	2.5	.	●° 10^{06-18}, 17^{03-12} [15^{18}–19^{11} m. U.
8	67.1	**67.2**	67.0	−1.1	−0.8	−3.0	0.5	−3.4	3.3	2.6	2.5	77	59	68	NE 2	NE 1	NE 2	10^1	$4^1_{\bigcirc}$	10^1	0.1	.	✳tl. 8^{05-12}
9	65.6	63.8	64.0	−6.1	−2.0	−5.8	−1.4	−7.0	2.8	2.8	2.6	95	70	88	SE 3	E 2	E 2	$1^1_{\equiv}$	$6^0_{\bigcirc}$	0	.	.	≡° fr.
10	65.0	65.4	66.8	−7.4	−5.5	−7.7	−5.0	−8.9	2.5	2.8	2.5	96	90	96	E 2	SE 2	E 2	$10^1_{\equiv}$	$0_{\bigcirc\equiv}$	$3^1_{\equiv}$	.	.	✳° 9^{12}–11^{28} m. U., ≡° fr.–18, ≡¹ [–n, ⌣¹ fr.
11	66.4	63.6	60.8	−8.8	−0.2	0.9	0.9	**−9.3**	**2.3**	3.0	4.1	98	66	84	E 2	S 2	SW 2	$10^1_{\equiv}$	9^1	9^1	.	.	≡¹ fr.–10, ⌣² fr.–n
12	55.1	51.4	50.4	1.2	2.5	1.5	2.8	0.5	3.9	4.6	4.4	78	84	87	SE 2	S 2	SE 2	10^1	10^1	10^1	.	.	●° 18^{02}–20^{12} m. U.
13	48.8	48.6	48.7	0.8	3.5	0.7	3.5	0.3	4.4	3.7	**2.8**	90	62	**57**	E 2	E 1	$E_{\equiv}$ 3	10^1	8^1	9^1	0.5		✳° fr.–8^{50}
14	49.5	50.7	55.6	−0.6	0.6	0.0	1.5	−1.4	3.9	4.3	3.9	89	90	86	S 2	SW 2	W 3	10^1	$10^1_{\times}$	10^1	0.2	0	✳°⁻¹ fr.–16 m. U.
15	59.0	58.0	57.8	−6.3	−1.0	−0.8	0.0	−8.0	2.4	3.2	3.5	84	74	80	SW 3	E 3	SW 5	10^1	$10^1_{\times}$	10^1	1.7	.	✳° 14^{28}–15^{48}
16	55.9	53.4	47.2	2.2	3.5	4.8	5.2	−1.4	4.8	5.0	5.5	90	84	85	SW 5	SW 4	SE 5	10^1	10^1	10^1	0.1	1	●° 13^{12-44}, 20^{12-27}
17	41.0	40.2	43.6	5.8	6.4	3.3	8.4	0.7	4.5	4.4	4.6	65	62	80	NW 4	NW 8	NW 7	1^1	5^1	10^1	1.5	.	○tr. 11^{27}–$12\frac{1}{2}$, ●°⁻¹ 15^{26}–n m. U., [3])
18	47.5	48.9	52.8	2.3	3.1	2.5	3.9	0.5	5.0	4.6	4.4	92	80	81	W 4	NW 6	NW 5	$10^1_{\equiv}$	9^1	8^1	8.7	[1])	○° ✳¹ $7\frac{1}{2}$–12, ✳° 13^{18-35}, ●✳° [2])
19	55.5	52.1	53.5	1.2	3.3	6.9	6.9	0.0	4.6	5.3	6.7	92	91	91	SE 3	SW 2	W 2	$10^1_{\equiv}$	$9^1_{\equiv}$	$10^1_{\bullet\equiv}$	7.8	o	●✳° fr.–11^{16}, ●° $15\frac{1}{2}$–n m. U., [4])
20	57.0	58.2	60.2	4.5	5.0	4.8	7.0	3.7	5.9	6.2	6.2	94	96	95	S 2	SE 2	SE 2	$10^1_{\equiv}$	$10^1_{\bullet\equiv}$	$10^1_{\equiv}$	4.1	.	○° 8^{37}–16^{18} m. U., $\equiv^{1}_{\equiv}$ fr.–10, [5])
21	61.4	62.0	61.7	4.0	6.0	3.2	6.4	3.0	5.9	6.7	5.4	97	96	94	SW 2	SW 2	SE 2	$10^1_{\bullet\equiv}$	$10^1_{\equiv}$	$5^1_{\equiv}$	3.1	.	●° 9^{08}–10^{28} m. U., 20^{17-26}, ≡°fr.–n
22	58.8	57.9	58.0	3.1	6.7	5.2	7.2	2.2	5.2	5.8	5.7	91	79	86	SE 3	SE 2	SE 2	$9^1_{\equiv}$	$5^1_{\equiv}$	10^1	0.4	.	≡° fr.–10
23	56.0	52.9	45.1	7.6	11.4	10.5	**11.7**	4.3	6.2	**7.1**	7.0	79	70	74	SW 3	SW 3	SW 5	9^1	$7^1_{\bigcirc}$	$10^1_{\bullet}$	.	.	●° 21^{28}–n
24	42.0	41.7	44.8	7.2	8.0	5.3	10.5	4.2	5.6	6.0	4.9	74	75	73	SW 3	E 3	SE 3	9^1	10^1	9^1	3.2	.	●tr. 7^{45-50}, ●° 15^{56}–18 m. U.
25	47.9	48.9	52.3	4.0	6.2	3.3	6.4	2.7	5.0	5.4	4.5	82	76	77	W 4	SW 4	SW 2	5^1	10^1	1^1	2.1	.	●tr. 14^{59-81}
26	50.3	52.9	56.8	3.3	5.3	3.7	5.8	1.6	4.6	5.4	5.1	80	82	85	NE 2	NW 4	NW 5	10^1	$5^1_{\bigcirc}$	9^1	0.5	.	●° 10^{02}–11^{18}, 16^{42}–20^{14} m. U.
27	57.7	59.1	58.8	1.2	3.4	2.5	3.7	0.3	4.7	4.7	4.4	93	80	81	N 2	NW 2	W 2	$10^1_{\equiv}$	9^1	9^1	4.9	[1])	✳ n, ●° fr.–8^{30}, 20^{17-38}, ≡° fr.
28	53.4	47.5	45.7	0.5	1.1	3.6	3.6	0.2	4.3	4.7	5.0	91	95	85	W 2	S 2	S 5	$5^0_{\equiv}$	$10^1_{\equiv}$	10^1	0.3	.	✳°⁻¹ 8^{12}–14^{29}, ●° $16\frac{1}{2}$–17^{35}, ≡°
29	45.3	45.2	46.8	4.3	4.5	3.6	4.9	2.8	5.6	5.7	5.0	90	90	85	SW 3	SW 2	NW 2	$10^1_{\bullet\equiv}$	$10^1_{\equiv}$	1^0	2.1	.	●° 7^{28}–16^{18} m. U., ≡°fr.–p [fr.–p
30	47.7	48.2	51.8	2.1	3.6	3.2	4.0	1.2	4.8	5.2	5.5	90	88	95	SE 2	SE 3	SW 2	2^1	$10^1_{\bullet}$	$10^1_{\bullet}$	2.3	.	●° 10^{12}–n m. U.
31	56.3	57.2	56.6	1.9	2.8	2.3	3.5	0.7	5.0	5.0	5.1	95	89	95	NW 2	W 2	N 2	$10^1_{\bullet\times}$	10^1	10^1	7.2	.	●° ✳° fr.–11^{28}
Mittel	53.3	53.1	53.8	1.7	3.6	2.5	4.7	0.1	4.6	4.8	4.7	87	79	84	2.7	3.0	3.0	8.6	8.3	8.4	81.3		

Neuwied: Anm. zu Spalte „Schneedecke": [1]) Am 18. und 27. lagen Schneeflecke. [2]) m. U., ≡° fr.–18, ≡¹–n [3]) ▲°15^{20-21}, 15^{55-16}, ⍁° NW–SE 15^{52}–16, ⊤° SW–SE 16^{42}–16^{48} [4]) 16^{18-28}, ≡° fr. [5]) ≡° fr.–n [6]) ≡° 10–17, ≡¹–n

Januar — Brocken — 1931

$H_b = 1153.4$ m $C_g = +0.3$ mm, unter 651 mm $= +0.2$ mm $\varphi = 51^0\,48'$ N $\lambda = 10^0\,37'$ E $= 42.5^m$ $H = 1140$ m h_t (Hütte) $= 17.0$ m $h_r = 2.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 600 mm + 7h	14h	21h	Lufttemperatur C° 7h	14h	21h	Max.	Min.	Dampfspannung mm 7h	14h	21h	Relative Feuchtigkeit Proz. 7h	14h	21h	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7h	14h	21h	Bewölkung 0 bis 10 7h	14h	21h	Niederschlag mm 7h	Schneedecke cm 7h	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
1	41.9	43.0	43.5	− 2.8	− 2.8	− 2.8	0.2	− 3.7	**3.6**	3.6	3.6	100	100	100	SSW 10	SW 8	SSW 8	10	10	10	24.1	20	≡1–2 n–n, ✳1–0 n, a, p, 🌧 n–n, 1)
2	39.8	46.8	50.2	− 1.6	− 4.4	− 4.1	− 1.0	− 4.9	4.0	3.2	3.3	100	100	100	SSW 6	W 9	W 9	10	10	10	15.1	30	≡1–2 n–n m. U. fr., ✳2 n, a, ✳1 p, 2)
3	50.4	48.4	47.7	− 4.2	− 3.4	0.2	0.2	− 5.4	3.1	3.5	4.7	92	100	100	WSW 5	S 6	SW 7	9	10	10	15.6	45	≡1–2 13–n, ✳0 n, p, ◎ 17–n m.-3)
4	43.4	44.7	47.9	3.4	− 2.8	− 4.8	**3.5**	− 5.5	**5.8**	3.6	3.1	100	100	100	SW 12	WSW 11	WSW 11	10	10	10	5.9	30	≡1–2 n–n m. U. ◎1 n, a, 🌧 n–n 4)
5	52.9	54.6	57.2	− 5.4	− 4.6	− 5.8	− 4.3	− 6.5	2.9	3.1	2.8	100	100	100	W 9	W 8	W 8	10	10	10	6.5	24	≡1–2 n–n, ✳1 n, a, p, 🌧 n–n 5)
6	58.5	60.9	63.2	− 5.0	− 8.0	− 7.0	− 4.7	− 9.0	3.0	2.3	2.6	100	93	100	WNW 7	NNW 7	NW 6	10	3	1	15.8	40	≡1–2 n–mtg., 15½–n, ✳1 n, a, 6)
7	64.5	66.3	**67.2**	− 9.2	− 9.0	− 10.6	− 6.7	− 11.0	2.1	2.1	1.9	100	100	100	N 6	NNE 6	NNE 5	10	10	10	4.2	44	≡1–2 n–n m. U. mtg., ✳0 n, a, p
8	66.9	**67.2**	67.0	− 11.4	− 10.0	− 11.4	− 8.8	− 12.0	1.7	2.0	1.7	100	100	90	NNE 5	NNE 2	NNW 3	10	10	0	1.2	46	≡1–2 n–10, a, p öfter, Tal≡2 10–7)
9	65.8	64.9	64.9	− 12.0	− 8.6	− 11.2	− 7.3	**− 13.0**	**1.3**	2.1	1.8	**68**	87	90	NNE 1	S 3	S 4	1	7	0	0.0	46	Tal≡ Hor.≡ i. N a
10	64.7	65.2	66.7	− 11.4	− 8.6	− 7.0	− 6.8	− 12.1	1.7	1.9	2.6	90	81	94	W 1	W 2	W 4	0	4	9	.	45	Tal≡ i. N fr., ≡1–2 18½–n, ⊕ 8)
11	65.2	62.9	60.3	− 6.6	− 4.0	− 4.6	− 3.5	− 8.1	2.6	3.3	3.1	100	100	100	W 6	WSW 8	WSW 9	10	10	10	0.0	45	≡1–2 n–n m. U., ✳0 n, a, p, 🌧 p
12	55.6	53.6	53.8	− 4.0	− 4.8	− 4.2	− 4.0	− 5.9	3.1	3.1	3.2	100	100	100	WSW 9	SW 9	SW 7	10	10	10	2.4	47	≡1–2 n–n, ✳0 n, a, p, 🌧 n–abd.
13	53.0	52.9	53.4	− 4.2	− 3.8	− 5.2	− 2.5	− 5.5	3.2	3.3	3.0	100	100	100	WSW 1	NNW 2	NNW 2	10	10	10	0.6	48	≡1–2 n–n–8, 10–n, ✳0 13½, ∩ 9½
14	52.1	52.6	56.1	− 5.2	− 6.2	− 8.0	− 4.5	− 8.5	3.0	2.7	2.3	100	100	100	N 4	NNW 5	NNW 5	10	10	10	0.1	48	≡1–2 n–n, ✳0 n, ✳1 a, p
15	58.9	56.2	56.0	− 11.2	− 8.6	− 5.2	− 5.2	− 11.5	1.8	2.2	3.0	90	100	100	WSW 5	WSW 9	WSW 10	4	10	10	2.7	50	≡1–2 mtg.–n, ✳0 n, ✳1 a, p, 🌧 9)
16	53.1	50.6	43.9	− 3.8	− 1.8	− 1.8	− 1.8	− 5.5	3.3	4.0	4.0	100	100	100	W 10	W 10	WSW 11	10	10	10	17.1	70	≡1–2 n–n, ✳1 n, a, ✳0 p, ◎, 10)
17	38.5	**38.3**	41.4	− 4.4	− 4.2	− 5.0	− 1.1	− 5.7	3.2	3.2	3.0	100	100	100	W 11	W 9	W 9	10	1	10	**27.9**	90	≡ n–n, ✳1 n, a, ✳1 p, ⊼1 W– 11)
18	45.7	47.9	51.5	− 5.4	− 5.6	− 6.2	− 4.2	− 6.9	2.9	2.9	2.7	100	100	100	WNW 10	WNW 9	WNW 9	10	10	10	26.7	115	≡1–2 n–n, ✳1 n, ✳1 a, ✳0 p, 🌧 n–n
19	55.9	54.1	54.2	− 6.4	− 5.8	− 2.6	− 2.6	− 6.7	2.7	2.8	3.7	100	100	100	WSW 6	SW 6	W 7	10	10	10	6.7	120	≡1–2 n–n, ✳1 n, a, p
20	60.5	62.3	63.0	− 5.4	− 3.2	− 2.2	− 1.5	− 6.1	2.8	3.2	3.8	91	89	100	NNW 4	WSW 1	WSW 5	5	8	10	9.9	130	Tal≡2 n–abd. ≡1–2 18½–n, ✳1 12)
21	62.6	66.0	66.4	− 1.4	− 2.2	− 4.2	− 0.3	− 4.5	4.1	3.8	3.2	100	100	100	W 9	NNW 1	S 4	10	10	10	2.6	130	≡1–2 n–n, ✳1 n, 🌧 n–fr.
22	63.3	61.7	62.0	− 4.2	− 2.6	− 2.6	− 2.4	− 5.0	3.2	3.7	3.7	96	98	98	S 6	SW 7	SW 6	7	9	10	.	130	≡1–2 n–n m. U., Tal≡2 zeitw.
23	59.0	56.7	51.5	− 1.2	− 0.7	− 1.1	− 0.5	− 2.8	4.2	4.3	4.2	100	100	100	SW 8	SW 9	SSW 10	10	10	10	.	130	≡1–2 n–n, Eis◎6 abd., 🌧 n–n
24	43.5	44.9	45.2	− 0.6	− 2.2	− 3.0	0.0	− 3.5	4.4	3.8	3.6	100	100	100	WSW 11	W 8	W 10	10	10	10	19.7	140	≡1–2 n–n m. U., ◎, Eis◎ ✳3 n, 13)
25	48.2	50.2	52.2	− 3.6	− 3.4	− 4.4	− 3.0	− 4.8	3.4	3.5	3.2	100	100	100	W 10	W 8	W 8	10	10	10	18.4	160	≡1–2 n–n m. U., ✳1 n, ✳1 △1 a, 14)
26	52.5	54.0	57.4	− 5.0	− 4.0	− 4.2	− 3.6	− 5.4	3.0	3.3	3.2	100	100	100	W 7	W 6	NNW 6	10	10	10	13.4	175	≡1–2 n–n, ✳1 n, ✳1 △6 a, ✳6 p, 15)
27	59.3	60.0	60.0	− 5.2	− 4.7	− 6.0	− 4.2	− 6.4	3.0	3.1	2.8	100	100	100	W 4	W 6	W 6	10	10	10	7.5	180	≡1–2 n–n m. U., ✳1 n, ✳6 p
28	55.8	51.3	48.2	− 5.5	− 6.2	− 5.8	− 5.3	− 6.9	2.9	2.7	2.8	100	100	100	WSW 6	SSW 7	SW 7	10	10	10	0.6	180	≡1–2 n–n, ✳6 n, ✳1 △1 a, ✳1 p
29	46.8	48.9	50.7	− 3.6	− 4.4	− 5.6	− 3.3	− 5.9	3.4	3.2	2.9	100	100	100	W 6	WNW 4	SSE 1	10	10	10	13.5	190	≡1–2 n–n, ✳1 n, a, ✳trb. n–n
30	52.1	54.6	57.8	− 7.0	− 4.4	− 5.6	− 4.4	− 7.4	2.6	3.2	2.9	100	100	100	S 4	SW 4	E 3	10	10	9	6.1	**195**	≡1–2 n–n m. U. mtg. u. abd., ✳1 16)
31	60.5	61.6	61.0	− 8.2	− 5.9	− 6.4	− 5.2	− 8.4	2.3	2.8	2.7	93	95	94	E 5	ESE 3	S 6	10	9	10	1.7	**195**	≡1–2 n–18 m. U., Tal≡2 p, ✳6 n
Mittel	54.5	54.9	55.5	− 5.2	− 4.9	− 5.1	− 3.2	− 6.9	3.0	3.1	3.1	97	98	99	6.6	6.2	6.6	8.9	9.4	9.0	266.0		

Januar — Schmatzfeld — 1931

$H_b = 194.0$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51^0\,54'$ N $\lambda = 10^0\,46'$ E $= 43^m$ $H = 192$ m h_t (Hütte) $= 2.2$ m $h_r = 1.1$ m

1	*724.8*	*726.0*	*726.0*	4.5	5.2	3.4	7.4	3.3	4.8	4.8	4.2	77	72	73	SW 3	SW 3	E 2	8	6	10	1.0	.	◎ n
2	*22.1*	30.4	34.7	2.9	3.0	2.5	4.1	0.0	5.6	4.0	4.4	98	71	81	SE 1	W 4	W 3	10	10	2	0.5	.	◎ n–I, ◎ ✳–a
3	34.0	31.9	30.1	0.5	2.4	1.5	3.4	0.0	4.4	4.6	4.9	93	84	97	E 1	E 2	SE 2	10	10	10	7.8	.	◎ ✳ 14[40], später ◎6–1–p
4	26.1	29.5	32.0	8.7	5.7	3.1	**10.5**	1.3	**7.2**	4.5	4.1	85	66	72	SE 2	WNW 2	W 5	10	10	10	3.6	.	◎ n, ◎6sch. 9[35], △6sch. 21½
5	36.9	39.4	42.3	1.7	2.7	1.0	3.5	− 0.5	4.2	4.5	4.1	80	81	83	W 3	WNW 4	W 3	10	10	10	0.7	.	✳ ◎ n, ✳, ◎✳sch. 8[35]–p
6	43.8	47.2	49.6	1.5	− 1.9	− 0.4	2.0	− 2.5	4.4	3.2	4.3	87	80	96	WNW 5	WNW 4	W 3	10	7	10	7.3	2	◎✳△ n, ✳6, später ✣ 7[35]–11, 1)
7	52.3	53.9	**55.3**	− 2.0	− 2.0	− 2.9	− 0.4	− 3.4	3.5	3.6	2.9	88	92	78	N 3	NW 2	NW 1	10	10	10	2.6	3	✳ n, ✳6 tagsüber
8	55.1	**55.3**	55.1	− 4.4	− 3.8	− 6.4	− 2.7	− 8.0	3.1	3.0	2.1	94	88	74	NW 2	WNW 2	SSE 2	10	9	10	0.6	4	✳ n, ✳2–9½, ✳fl. nach 11
9	53.5	52.8	52.3	− 8.7	− 5.5	− 8.9	− 3.0	**− 10.1**	1.9	2.2	2.0	78	73	87	SW 2	SW 2	WSW 1	1	5	0	.	3	∞ p
10	52.3	51.9	53.0	− 9.0	− 3.5	− 4.4	− 1.5	− 10.0	2.0	*2.3*	2.9	83	*64*	87	W 1	SW 1	WSW 1	0	3	10	.	3	
11	51.1	48.2	45.7	− 1.4	1.9	1.7	3.0	− 7.0	3.5	4.4	4.2	85	84	80	WSW 2	W 3	S 3	3	10	4	.	3	ω fr.
12	40.0	37.4	37.1	3.4	3.1	1.3	4.8	1.0	4.4	4.7	4.4	76	81	88	W 3	W 2	W 1	10	10	10	.	0	
13	37.0	36.7	37.5	0.4	0.9	0.0	2.0	− 0.1	4.6	4.6	4.3	98	93	95	C	C	C	10	10	10	0.1	.	✳◎ n, ✳6 a–9½, ≡6 ∨ fr., ≡6–1–
14	36.4	37.2	42.7	− 0.3	− 0.4	− 3.0	0.3	− 3.3	4.3	4.2	3.4	96	94	92	NW 2	WNW 2	NW 3	10	10	9	1.1	.	✳n, ≡6–1–abd., ≡6n [abd. ≡2abd.
15	44.6	41.8	39.9	− 5.8	0.2	1.9	2.2	**− 10.1**	**1.8**	3.4	4.2	**61**	72	80	W 2	WSW 5	W 5	8	10	10	8.5	**10**	◎✳ abd.
16	36.4	34.1	*26.8*	3.4	4.9	4.8	5.9	0.9	4.8	5.4	6.0	82	83	93	W 5	W 6	W 7	10	10	10	0.1	0	◎ ✳ n, ◎6 7[50–55], ◎ abd., ∨ p 5)
17	21.8	**21.0**	24.6	3.7	0.8	1.0	6.4	0.0	4.0	4.4	4.8	67	91	98	W 6	W 5	WNW 6	9	10	10	7.1	.	◎ ✳ △ n, ◎✳sch. a, ✳2 sch., 5)
18	30.0	34.1	36.2	0.6	1.3	0.9	2.0	0.0	4.5	4.3	4.1	93	85	83	WNW 6	W 6	W 6	10	9	10	**13.4**	0	◎✳ n, ✳1 sch. 7[35], 8[35–50], ✳fl.–6)
19	41.1	39.0	38.3	0.4	0.6	0.4	1.7	− 0.3	3.7	4.3	4.2	79	90	89	W 5	E 1	C	10	10	10	0.5	.	✳ n, ✳6 12½–abd., ✳ ◎ n
20	45.8	47.8	47.9	− 0.3	0.0	− 1.1	0.6	− 2.5	4.4	4.3	3.9	98	93	92	W 1	E 2	E 3	10	10	9	6.3	2	✳ ◎ n, ≡ n, ≡6–a
21	48.1	*51.3*	52.2	2.5	− 1.0	− 1.8	3.3	− 2.0	5.2	4.2	3.9	95	98	96	NW 4	E 3	E 4	10	10	10	1.2	0	◎ ≡ n, ≡6–1 8–p, ≡2 p zeitw.,
22	48.8	46.1	45.4	− 2.5	2.2	2.1	3.0	− 2.8	3.6	4.2	4.5	94	79	85	E 4	SW 1	SE 2	1	10	8	0.1	.	≡2 n [≡2 abd.
23	43.3	41.1	35.6	5.4	8.2	5.1	8.4	1.7	5.1	5.4	5.3	76	67	80	W 2	W 3	S 5	10	8	10	.	.	ω abd.
24	27.2	27.8	28.6	5.8	2.5	4.1	7.7	2.0	5.8	5.1	4.7	85	93	76	W 5	W 4	W 6	9	10	2	2.3	.	◎ n, ◎6–1 sch. a, ◎1 13[35]–14[55], 5)
25	32.5	34.7	36.4	3.5	4.5	2.6	5.7	1.5	4.5	4.5	4.0	76	71	73	W 5	W 4	W 4	7	5	3	4.9	.	◎ n, ◎6 sch. 8[10], ◎sch. 9[15–22], 6)
26	36.6	38.4	42.2	1.8	3.0	1.8	3.6	0.5	4.4	4.8	5.0	83	84	95	W 4	W 4	W 3	7	10	10	2.1	.	◎ ✳ n, Spr.◎sch. 11[55], ◎6–1 7)
27	44.3	45.0	45.4	0.8	3.0	1.0	4.6	0.4	4.4	4.3	4.0	91	75	81	W 3	W ⸝ 3	W 3	5	9	10	2.6	.	◎ n
28	40.9	35.7	31.5	1.7	2.2	2.3	2.7	0.6	4.2	3.7	4.4	82	68	81	W 4	SE 3	NW 2	10	10	10	0.1	.	✳ n, ✳fl. 16[10]–20
29	29.7	33.3	35.4	3.2	− 0.5	− 0.6	3.5	− 1.3	5.1	4.3	4.0	89	96	91	NW 4	WNW 2	E 2	10	10	10	0.6	.	◎ ✳ n, ◎6–9½, ✳◎ später 8)
30	37.2	39.9	43.5	− 2.2	− 1.1	− 1.8	− 0.4	− 2.5	3.8	3.9	3.8	98	92	94	E 2	E 3	E 2	10	10	10	5.2	5	✳ n, ✳6–1–9½, ✳fl.–11, III
31	47.4	48.1	47.0	− 2.8	− 2.1	− 2.3	− 1.5	− 3.4	3.5	3.7	3.6	94	94	94	E 1	E 2	E 3	10	10	10	1.2	5	✳fl. n
Mittel	739.4	739.9	740.3	0.5	1.2	0.3	3.0	− 1.8	4.2	4.2	4.1	86	82	86	3.0	2.9	3.0	8.3	9.1	8.3	81.5		

Brocken: 1) ✳trb. n, a 2) ✳trb. n, böig fr. 3) U. böig III 4) böig 5) böig, ✳trb. a, p 6) ✳0 15½–abd. 🌧 n 7) abd., ✳0 n, a, p 8) 13½–14½ 9) mtg.–n, ✳trb. a, p 10) Eis ◎ abd., 🌧 n–n 11) zentral–E 3[05]–4 St. Elmsf. vor- und nachher 12) n, ✳0 p, ⊕ 14½ 13) ✳0 a, p, 🌧 ✳trb. n–n 14) p, 🌧 n–n 15) böig n–n 16) n, a, ✳0 p, ϖ 19½, ω 21

Schmatzfeld: 1) ✳fl. vereinzelt 15[55]–23½ 2) zeitw., 🌧 abd. 3) 13[10]–15[10], ✳6–15[55], ✳sch. 16[55], ✳6 abd., ✳◎ III, 🌧 n ⊼ 3–3½ 4) mtg., ab 14[55], ✳1 abd., 🌧 n 5) ✳fl., später ◎6–15½ 6) ◎tr. a, ◎6 sch. tagsüber mehrfach, ∩ 15½ 7) 14[55]–abd., ✳fl. zw. 15½ u. 16½ 8) ✳6–1–17, ≡6 II, ∨ III, ∞ abd.

Januar — Schneekoppe — 1931

$H_b = 1610.5$ m $C_g = +0.1$ mm $\varphi = 50^0\,44'$ N $\lambda = 15^0\,44'$ E $= 1^h\,3^m$ $H = 1602$ m h_t(Hütte) $= 15.9$ m $h_r = 2.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 600 mm + 7h	14h	21h	Lufttemperatur C° 7h	14h	21h	Max.	Min.	Dampfspannung mm 7h	14h	21h	Relative Feuchtigkeit Proz. 7h	14h	21h	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7h	14h	21h	Bewölkung 0 bis 10 7h	14h	21h	Niederschlag mm	Schneedecke cm 7h	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
1	12.2	10.8	10.6	− 5.8	− 6.4	− 7.5	− 4.4	−10.4	3.0	2.8	2.6	100	100	100	SSW 6	SW 7	SSW 6	10 ≡	9^1 ≡	9^1 ≡	7.9	36	≡¹ ≡¹ trb. V¹⁻²⁻⁰ n–n, ✳⁰ n–II [1]
2	08.3	08.2	13.9	− 4.8	− 6.3	− 7.8	− 3.5	− 8.3	3.2	2.9	2.5	100	100	100	SW 8	WSW 9	W 6	10 ≡✳	10 ≡✳	10 ≡✳	5.0	36	≡¹ ≡¹ trb. V¹ n–n, ✳⁰ n–8, [2]
3	16.1	14.7	14.6	− 8.8	− 8.4	− 0.5	− 0.5	− 8.9	2.3	2.4	4.4	100	100	100	WSW 4	SSW 5	SW 6	10 ≡	9^1 ≡	10 ≡	6.9	38	≡¹ ≡¹ trb. n–n, V⁰⁻¹ n–III, [3]
4	13.8	14.2	15.0	0.0	0.8	− 2.8	**1.6**	− 3.0	4.6	**4.9**	3.7	100	100	100	SW 8	SW 9	WSW 5	10 ≡	10 ≡	10 ≡✳	2.6	35	≡¹ n–n, ≡½ n–15, ◉⁰⁻¹ n, 11½– [4]
5	14.7	17.4	18.2	− 8.0	− 8.4	− 8.2	− 2.5	− 8.4	2.5	2.4	2.4	100	100	100	WSW 8	SW 8	W 8	10≡✳	10≡✳	10 ≡	6.0	30	≡¹ V¹ n–n, ✳⁰⁻¹ n–n, ⛆ n–n
6	20.1	21.7	23.0	−10.0	− 8.6	−12.2	− 7.5	−12.4	2.1	2.4	1.8	100	100	100	NW 7	NW 5	NNW 5	9^1≡	10≡✳	10 ≡	2.5	31	≡¹ ≡¹ trb. V⁰⁻¹ n–n, ✳⁰⁻²⁻⁰ n–19,
7	24.7	25.4	26.5	−12.7	−12.9	−12.8	−11.7	−13.3	1.7	1.7	1.7	100	100	100	N 6	N 5	N 5	10 ≡	10≡✳	10≡✳	3.0	33	≡¹ V¹ ✳⁰⁻²⁻¹ n–n [⛆ n–n
8	26.6	26.7	26.9	−12.7	−13.3	−13.2	−12.0	−13.8	1.7	1.7	1.7	100	100	100	N 5	N 4	N 3	10≡✳	10≡✳	10≡✳	9.1	41	≡¹ V¹ ✳¹⁻²⁻¹ n–n
9	27.1	26.5	26.3	−13.5	−13.0	−14.9	−12.4	**−15,2**	1.6	1.7	1.1	100	100	76	N 3	SW 3	W 2	10≡✳	6^0≡	1^0	**10.9**	51	≡¹ n–8½ ≡² trb. 8½, 15, V¹ n–9, [5]
10	25.7	26.2	27.5	−14.7	−11.5	−11.7	− 9.3	**−15.2**	1.2	1.2	0.9	72	64	50	SE 1	SE 1	N 3	1^0	4^0	2^0	0.2	52	◣¹ p i. SW
11	28.2	27.5	26.4	− 6.3	− 5.4	− 3.2	− 3.0	−12.0	0.8	1.2	1.2	28	39	32	NE 2	NW 4	W 4	3^0	1^0○	10	.	51	Tal≡ E–S–W n–n, ◣¹ p i. W
12	22.9	20.2	18.7	− 4.6	− 6.3	−11.2	− 3.0	−11.2	1.1	1.0	2.0	33	33	100	SW 6	SSW 7	SSW 7	6^0	8^0○	10^2≡	.	48	Tal≡⁶ SE–S–S–W n–n, ≡⁶ trb. [6]
13	17.3	16.4	16.0	− 7.6	− 4.7	− 5.0	− 4.1	−11.2	2.6	3.2	1.8	100	100	55	S 2	S 2	S 2	9^1≡	6^1≡	1^0	0.9	46	≡¹ V¹ n, ≡¹ trb. n–16, ◣ p i. SW
14	13.6	13.6	15.6	− 9.7	−10.6	−10.6	− 4.0	−11.8	2.2	2.1	2.1	100	100	100	SW 5	SSW 5	W 6	10 ≡	10 ≡	10 ≡	0.2	46	≡¹ ≡¹ trb. V¹ n–n ⛆ p–n
15	20.2	21.5	18.0	−12.5	−11.2	−11.8	−10.0	−15.0	1.8	0.7	1.9	100	37	100	WNW 4	WSW 5	SW 10	3^0≡	2^0○	10^1≡	3.3	46	≡¹ trb. n–10, 15½–20, ≡¹ trb.–n, [7]
16	18.1	14.5	10.7	− 8.0	− 5.8	− 5.7	− 4.8	−11.8	2.5	3.0	3.0	100	100	100	W 7	W 10	W 10	10≡✳	9^1≡✳	10≡✳	1.8	45	≡¹ ≡¹ trb. V¹ n–n, ✳⁰ n–20½ [8]
17	03.2	**02.2**	02.4	− 5.2	− 7.7	− 9.0	− 4.5	− 9.0	3.1	2.5	2.3	100	100	100	WNW 9	W 8	WNW 9	10≡✳	10≡✳	10≡✳	4.0	49	≡¹ ≡¹ trb. V⁰⁻¹ n–n, ✳⁰⁻² n–n, [9]
18	04.9	08.5	11.2	−10.0	− 9.4	−10.5	− 8.4	−10.8	2.1	2.2	2.1	100	100	100	NW 8	NW 7	NW 7	9^2≡	10≡✳	10^1≡✳	4.3	46	≡¹ ≡¹ trb. V¹ n–n, ✳¹⁻⁰ n–n, [10]
19	15.7	18.8	18.5	−12.2	− 9.3	−10.2	− 9.0	−12.3	1.8	2.2	2.1	100	100	100	NW 8	WNW 6	SW 6	9^1≡✳	9^1≡✳	10≡✳	3.2	48	≡¹ ≡¹ trb. V¹⁻⁰ n–n, ✳⁰⁻¹⁻⁰ [11]
20	19.7	24.1	26.2	− 8.6	−10.7	− 9.2	− 6.7	−11.0	2.4	2.1	1.5	100	100	67	N 5	N 4	WNW 4	10 ≡	9 ≡	1^0	3.8	50	≡¹ ≡¹⁻¹ trb. n–17, ≡⁰ trb. 23–n [12]
21	25.7	26.2	28.5	− 5.0	− 8.0	−12.2	− 4.8	−14.0	3.2	2.5	1.1	100	100	59	W 5	N 4	N 5	10 ≡	10≡✳	1^0	0.6	51	≡¹ ≡¹ trb. V⁰ n–18, ✳ n, ✳⁰⁻¹ [13]
22	**29.8**	28.2	27.8	− 5.7	− 4.6	− 3.0	− 2.4	−12.4	**0.3**	0.6	2.4	**10**	19	64	S 3	S 6	S 6	4^0	9^0○	9^0	2.6	56	⛆ a–n, ◣¹ a i. SE, ⊕¹ 16–15½
23	25.9	24.6	20.9	− 3.5	− 2.9	− 4.5	1.0	− 4.9	3.5	3.7	3.2	100	100	100	W 6	SW 7	SW 9	9^1≡	10^1≡	9 ≡	0.4	56	≡¹ ≡¹ trb. V⁰ n–n, ✳⁰ 8½–10, [14]
24	11.8	12.5	11.9	− 7.8	− 5.1	− 5.2	− 3.9	−11.2	2.5	3.1	3.1	100	100	100	SW 10	SW 9	SW 8	10 ≡	10≡✳	10≡✳	.	51	≡¹ V¹ n–n, ✳¹⁻²⁻⁰ 8–II, ✳⁰⁻¹ [15]
25	14.3	15.9	16.5	− 7.2	− 6.7	− 7.0	− 5.0	− 7.3	2.7	2.8	2.7	100	100	100	WSW 6	WSW 6	WSW 5	10≡✳	10≡✳	10≡✳	9.9	62	≡¹ ≡¹ trb. V¹ n–n, ✳¹⁻² n–16, [16]
26	16.7	16.7	18.3	− 8.4	− 8.4	− 8.3	− 6.5	− 9.0	2.4	2.4	2.4	100	100	100	WSW 6	W. 6	NW 5	10≡✳	10≡✳	10≡✳	6.3	65	≡¹ ≡¹ trb. V¹ n–n, △¹ 0²⁰–³⁵, [17]
27	19.6	20.9	21.7	− 9.2	− 9.0	− 9.5	− 8.0	−10.0	2.2	2.3	2.2	100	100	100	NNW 6	N 6	NNW 6	9^2≡✳	10≡✳	10≡✳	5.5	68	≡¹ ≡¹ trb. V¹ ✳⁰⁻¹⁻⁰ n–n, ⛆ n–n
28	20.1	17.5	14.3	−10.4	− 9.6	−10.5	− 9.0	−11.3	2.0	2.2	2.1	100	100	100	WSW 3	W 8	SSW 6	9 ≡	8^1≡✳	10≡✳	4.3	71	≡¹ ≡¹ trb. V¹ n–n, ✳⁰⁻¹ n–n,
29	11.2	12.7	14.5	− 7.7	− 6.4	− 6.8	− 5.6	−11.0	2.5	2.8	2.7	100	100	100	SW 7	SW 6	W 5	10≡✳	10≡✳	10≡✳	5.0	73	≡¹ V¹ ✳¹ n–n, ⛆n–p [⛆ p–n
30	16.5	19.4	21.7	− 6.5	− 6.4	− 6.7	− 5.6	− 7.4	2.8	2.8	2.8	100	100	100	SW 5	SW 4	S 3	10≡✳	10 ≡	10 ≡	4.8	75	≡¹ ≡¹ trb. V¹ n–n, ✳⁰ n–13½
31	23.2	24.5	25.1	− 6.8	− 5.9	− 6.4	− 5.5	− 7.1	2.7	3.0	2.6	100	100	89	SSW 4	SSW 4	SSW 4	10≡✳	10 ≡	9^1	4.0	**79**	≡¹ ≡¹ trb. n–19, V¹⁻⁰ n–19, [18]
Mittel	18.3	18.7	18.9	− 8.2	− 7.8	− 8.3	− 5.6	−10.7	2.3	2.3	2.3	92	90	90	5.6	5.8	5.7	8.4	8.7	8.5	119.0		Weitere Bemerkungen in den Originaltabellen.

Januar — Arnsdorf — 1931

$H_b = 444.4$ m $C_g = +0.3$ mm $\varphi = 50^0\,48'$ N $\lambda = 15^0\,46'$ E $= 1^h\,3^m$ $H = 443$ m h_t(Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.1$ m

1	709.3	707.4	707.9	− 0.6	2.2	− 0.3	5.1	− 1.5	4.4	3.8	4.5	100	71	100	SW 3	W 2	S 6	7^1	6^1○	10^1	2.7	8	✳ n
2	04.8	06.0	11.8	2.4	2.3	2.0	5.6	− 0.4	4.5	4.4	3.3	82	81	63	SE 5	SW 6	SW 5	7^1	10^2◉	9^1	0.3	5	◉ n, ◉⁰ ✳⁰ öfter
3	14.0	12.0	11.2	− 0.5	1.8	1.9	3.1	− 1.3	3.0	3.5	4.3	67	67	82	E 1	SW 4	S 2	4^1	10^1	9^1	2.1	5	
4	09.5	08.5	11.0	6.0	11.1	3.6	**11.4**	1.2	5.9	**6.4**	5.6	85	64	94	S 5	S 8	S 3	7^1	8^1	10^2◉	0.7	3	◉ n, 11½, ◉¹ 13²⁰, ⛆ mtg.
5	13.7	16.0	17.0	2.2	1.6	1.2	3.6	0.0	3.2	3.9	4.1	60	75	81	SW 4	S 5	SW 6	9^1	9^1✳	8^1✳	3.0	0	◉ n
6	19.8	21.2	24.9	− 0.5	− 0.3	− 2.9	1.7	− 3.7	3.3	4.2	3.2	74	93	86	SW 6	NW 5	NW 6	8^1	10^1	10^2	0.6	0	✳ n
7	26.0	27.5	28.3	− 3.7	− 4.3	− 4.0	− 2.9	− 4.9	3.1	3.1	3.3	89	92	97	SW 4	W 4	N 5	10^2✳	10^2✳	10^2✳	0.1	.	✳⁰⁻¹ tagsüber
8	28.9	28.7	29.0	− 4.8	− 4.8	− 4.9	− 3.9	− 5.3	3.1	2.9	3.1	96	89	96	SW 4	W 4	W 3	10^2✳	10^2✳	10^2✳	2.8	5	✳ n, tagsüber
9	29.2	28.6	28.9	− 5.4	− 5.6	−10.9	− 4.5	−11.5	2.9	2.4	1.8	95	78	91	SW 2	SW 2	C	10^2✳	6^1	10^1	4.5	**13**	✳ n–fr.
10	28.1	28.5	29.6	−15.5	− 7.3	−16.0	− 6.8	−16.5	**1.2**	2.1	1.3	86	78	95	SE 1	SE 3	E 2	o	2^1○	o	0.4	11	V¹ tagsüber
11	28.8	27.1	25.7	−14.9	− 4.5	−10.1	−1.9	**−18.1**	1.3	2.5	2.2	87	75	100	S 1	SE 1	S 1	o	1^0○	o	.	11	V¹ n–10½
12	21.3	19.2	16.8	− 9.3	− 1.6	0.5	1.3	−12.6	2.0	2.5	2.6	89	62	54	SE 3	S 1	E 4	3^1	4^0○	2^1	.	10	V¹ fr.
13	15.5	15.1	14.9	− 3.7	− 0.9	− 4.0	1.3	− 7.7	2.9	3.9	2.7	84	91	79	SW 3	NW 2	SW 1	10^1	6^1	10^1	.	8	
14	13.3	12.7	15.3	− 4.6	− 3.9	− 2.2	− 2.1	− 4.7	3.0	3.1	3.0	91	90	76	C	W 4	NW 4	10^1	10^2	10^1	.	8	
15	21.0	21.7	18.3	− 4.1	− 1.1	− 0.5	0.0	− 4.7	2.5	2.8	2.3	74	66	**51**	W 4	SE 3	SW 7	8^1	o○	10^1	.	6	
16	16.7	13.8	08.0	3.1	4.7	4.9	6.0	− 1.0	3.5	4.0	4.0	62	63	62	SW 4	SW 7	SW 8	10^1	10^1	10^2	.	7	⌒ 12^{25} i. E, ⛆ abd.
17	**699.0**	699.1	01.9	3.7	2.7	0.1	6.0	0.0	4.1	3.3	4.4	69	60	95	NW 8	N 6	NW 8	9^1	8^1	10^2✳	5.5	.	◉ n, 15½, ✳⁰ abd.–n, ⛆ tagsüber
18	704.5	708.3	10.7	− 1.4	−0.3	− 0.9	0.5	− 1.6	3.2	3.4	2.9	77	75	69	SW 6	W 5	SW 7	5^1	9^1✳	10^1	3.0	6	✳ mtg.
19	17.3	18.8	17.5	− 2.6	0.3	− 2.2	0.3	− 2.6	2.8	3.7	3.2	73	83	82	SW 5	W 4	C	5^1	9^1	10^1	1.0	3	
20	19.5	25.0	26.5	− 1.7	− 1.5	− 7.8	− 1.5	− 8.6	3.8	3.4	2.3	95	83	88	SW 3	NW 3	C	10^2✳	10^2	o	1.7	5	✳ n, ≡¹ 8½–9²⁰
21	25.3	26.9	**30.3**	− 6.3	−3.4	−11.0	−3.4	−12.3	2.6	3.4	1.8	92	95	90	C	W 2	SW 1	10^1✳	10^2	o	.	4	✳⁰ fr., ✳² 8–11²⁰
22	29.4	27.2	26.0	−14.4	− 1.4	− 5.8	− 0.1	−16.6	1.3	2.6	2.7	88	64	90	C	NE 1	C	o	6^0○	10^1	5.3	8	V¹ tagsüber
23	24.6	23.8	19.8	− 4.1	2.0	− 1.6	4.8	− 8.5	2.7	3.9	3.7	81	74	90	C	SE 2	SW 7	6^1	3^1	o	.	7	
24	11.3	09.7	09.1	3.4	4.9	2.9	7.2	− 3.9	4.1	4.6	4.7	70	72	83	SE 7	S 6	S 2	7^1	4^1○	10^2◉	.	5	
25	12.4	13.9	14.3	2.6	3.4	2.5	4.5	0.9	3.8	3.5	3.7	68	59	67	SW 5	SW 4	SW 4	9^1	8^1	9^1	1.1	.	
26	14.6	15.3	17.7	0.9	0.5	− 0.6	2.5	− 1.5	4.1	4.4	4.1	84	93	93	S 2	NW 3	N 3	8^1	10^2✳	10^2✳	0.4	0	✳ n, tagsüber
27	19.9	20.9	21.9	− 0.9	−0.1	− 0.1	0.2	− 1.0	3.9	3.7	3.5	91	82	77	SW 3	NW 4	SW 5	9^1	9^1	10^2	**5.9**	11	✳ n
28	19.8	16.2	13.3	− 2.8	0.5	− 0.4	1.3	− 5.7	2.9	3.4	2.5	76	72	55	SW 2	NE 4	S 5	4^1	5^1	8^1	0.3	7	
29	09.7	09.2	12.2	1.8	3.8	2.2	4.3	− 3.1	3.6	3.9	3.9	69	64	73	N 4	S 4	NW 4	8^1	7^1	5^1	.	5	✳¹ 9–9²⁰
30	14.7	16.7	20.0	− 0.7	4.3	− 0.7	6.1	− 0.8	4.3	3.9	3.8	98	62	87	SW 1	S 1	C	10^2≡	4^1○	10^1	0.3	3	≡⁰ fr.–8½, ♈ 21
31	21.9	23.4	24.7	− 0.3	−0.1	− 1.0	0.2	− 1.3	4.4	4.2	4.3	98	93	100	SW 1	N 2	N 1	10^2✳	10^2	10^2	4.9	8	✳ n
Mittel	717.5	717.7	718.2	− 2.5	0.2	− 2.1	1.6	− 5.1	3.3	3.6	3.3	82	76	82	3.1	3.6	3.5	7.2	7.2	7.7	46.6		

Schneekoppe: [1] öfter, ⛆ n–n [2] ✳¹–22, ⛆ n–n [3] ✳⁰ n, 16–18, ◎◎¹ III–n, ⛆ III–n [4] 13½, ✳⁰⁻¹ 20–n, ◎◎¹ n–8, ⛆ n–n [5] ✳¹⁻⁰ n–8½, ✳⁰ 8½–10 öfter, ◣ p i. SW [6] 18–n, ⛆ n–n [7] V⁰⁻¹ n–9, V⁰ p, ⛆ p–n [8] mehrf., ✳¹ 20½–n, ⛆ n–n [9] ⛆ n–n [10] ⛆ n–n [11] n–15, ✳⁰ 20–n, ⛆ n–p, ⊕¹ 13–II [12] V¹ n–15, ✳¹ n, ✳⁰ 9–11, ◣¹ p i. SW [13] 8–17½, ◣¹ p i. SW, ⛆⁰⁻¹ 18½–n [14] ⛆ n–n ⛆⁰ n [15] 18–n, △¹ 18²⁰–20½ öfter, △² 20²⁰–²⁷, ⛆ n–n [16] △¹ n, 20½–½, ⛆ n–n [17] ✳¹⁻⁰ n–n [18] ✳¹⁻⁰ n–11

Februar — Treuburg — 1931

$H_b = 163.0$ m $C_g = +0.6$ mm, unter 714 mm $= +0.5$ mm $\varphi = 54^0\,2'$ N $\lambda = 22^0\,30'$ E $= 1^h\,30^m$ $H = 155$ m h_t (Hütte) $= 2.2$ m $h_r = 1.5$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm +			Lufttemperatur C°					Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Max.	Min.	7h	14	21h	7h	14h	21h	7h	14h	21h	7h	14h	21h	7h	7h	
1	54.3	53.9	54.2	− 6.8	− 7.9	−11.7	− 4.9	−11.8	2.5	2.4	1.5	89	93	79	SE 4	SE 3	E 3	10^2	10^2	10^2	.	25	
2	53.1	51.8	50.9	−11.5	− 8.9	− 7.7	− 7.7	−11.9	1.5	1.8	2.0	80	78	77	E 2	E 2	SE 2	10^2	10^2	10^2	.	23	✳⁰ a zeitw.
3	51.2	51.7	52.5	−12.3	−10.0	−10.9	− 7.4	−13.1	1.4	1.8	1.6	78	82	81	SE 3	SE 3	ESE 3	10^2	10^2	10^1✳	0.4	22	✳⁰ 19–21
4	54.0	55.1	55.3	−12.4	−10.0	−13.1	− 9.9	−13.3	1.5	1.7	1.3	82	79	77	E 3	E 3	E 4	10^2	10^1	8^1	0.2	22	
5	54.8	54.4	54.2	−17.5	−13.1	−13.2	−13.0	**−18.0**	**0.9**	1.2	1.3	75	73	77	C	SE 3	ESE 2	10^1	10^2	10^2	.	22	✳⁰ p–n
6	52.4	51.5	51.3	−13.6	− 9.4	−10.1	− 9.3	−14.5	1.2	1.6	1.6	73	71	73	E 1	ESE 3	SSE 6	10^2	10^2	10^2	0.0	21	✳⁰ ⌒ n, ✳⁰⁻¹ sch. p
7	50.9	51.1	51.5	− 9.4	− 9.1	−11.5	− 8.4	−11.5	2.1	1.7	1.3	95	72	70	SSE 3	SE 4	SE 3	10^2	4^1	2^0	0.2	20	
8	53.0	54.6	56.5	− 9.5	− 6.7	− 6.4	− 6.2	−12.2	1.9	2.2	2.2	83	79	77	SE 2	SE 2	S 2	10^2	10^2	10^2	.	20	
9	58.0	58.4	**58.5**	− 6.6	− 5.0	− 4.4	− 4.0	− 6.9	2.2	2.6	2.8	79	81	85	S 2	SW 3	S 2	10^2	10^2	10^2	.	20	
10	56.6	53.4	50.5	−11.8	− 3.8	− 7.0	− 3.8	−12.7	1.6	2.3	1.9	86	**66**	71	S 2	S 4	SSE 4	7^1	1^0○	0	.	20	
11	45.6	47.2	48.5	− 9.3	− 7.0	− 4.5	− 4.4	− 9.6	2.1	2.3	3.1	92	86	94	SE 3	SE 3	C	10^2	10^2	10^2	.	19	✳¹ a–13
12	45.0	41.7	40.1	− 4.1	− 2.8	− 5.2	− 2.5	− 5.4	3.3	3.5	2.9	99	94	93	E 3	E 4	SSE 8	10^2	10^2	10^2	5.8	**31**	V¹ fr., ✳⁰ a zeitw., ⌒ p–n
13	38.2	39.8	41.7	− 8.7	− 8.3	−10.0	− 5.2	−10.4	2.1	2.1	1.8	87	87	82	S 8	SE 4	SE 8	10^2✳	10^2	10^2	0.2	**31**	⌒ a–n m. U., + p–n
14	44.4	46.4	47.8	−11.9	−10.2	−11.0	− 9.9	−12.4	1.5	1.7	1.6	79	82	80	SE 6	E 5	ESE 5	10^2	10^2	10^2	0.8	28	
15	46.5	44.9	42.7	−10.2	− 7.7	− 7.8	− 7.6	−11.2	1.9	2.2	2.2	88	85	88	E 4	SE 3	S 1	10^2	10^2	10^2	.	27	
16	38.6	34.0	33.2	− 5.9	− 2.5	− 1.6	0.3	− 7.9	2.7	3.5	3.8	90	92	93	C	C	S 6	10^2	10^2✳	10^2	.	27	✳¹ 7–n m. U., ⌒ p–n zeitw.
17	39.3	42.2	45.1	− 7.2	− 2.4	−12.1	− 1.6	−12.1	2.4	2.9	1.5	91	75	83	SW 4	C	E 1	10^2	2^0○	2^0	6.2	**31**	≡¹ abd.
18	47.9	48.7	48.7	− 3.9	− 1.9	− 1.4	− 1.4	−14.3	3.4	3.8	3.8	99	94	91	E 1	E 3	SE 4	10^2	10^2	10^2	.	28	V² fr., ≡² 8–10, ⌒ abd.–n
19	48.3	48.9	49.7	− 0.2	0.9	0.7	1.0	− 1.5	4.3	4.2	4.2	96	86	88	SE 6	S 4	SSE 3	10^2	10^2	10^2	.	27	⌒ n, ≡¹ 22
20	50.9	51.2	50.8	0.1	1.8	− 0.1	**1.8**	− 0.5	4.5	4.7	4.1	97	90	91	SE 3	SE 2	C	10^2	10^2	2^0	.	25	
21	49.5	48.7	47.7	− 0.1	1.0	0.6	1.1	− 1.2	4.2	4.2	4.2	93	85	88	SE 6	SE 6	SSE 8	10^2	10^2	10^2	.	22	⌒ p–n
22	45.9	46.1	46.3	− 2.9	− 2.6	− 2.3	0.9	− 3.2	3.2	3.1	3.4	87	83	88	SE 7	SE 5	SE 3	10^2	10^2	10^2	.	20	✳⁰ ●⁰ ∞ abd.–n
23	47.7	48.8	49.8	− 2.7	− 3.0	− 2.8	− 1.4	− 3.0	3.5	3.4	3.5	94	93	94	ESE 3	ESE 4	E 3	10^2	10^2	10^2	0.3	20	✳⁰⁻¹ sch. p zeitw.
24	52.2	54.1	55.0	− 4.2	− 4.9	− 4.7	− 2.8	− 5.4	3.1	2.9	2.7	92	91	82	S 2	S 2	S 1	10^2	10^2	10^2	0.2	20	
25	53.6	51.0	48.0	− 5.1	− 3.2	− 2.8	− 2.5	− 5.5	2.9	3.4	3.5	91	93	94	SSW 2	SW 3	SW 4	10^2	10^2	10^2	.	20	✳⁰ abd.–n
26	38.7	35.2	32.5	− 0.3	1.8	1.2	**1.8**	− 3.1	4.4	**5.1**	4.9	98	98	98	SW 4	WSW 3	S 1	10^2=	10^2●	10^2●	0.4	20	✳⁰ n, ●⁰⁻¹ ✳¹ ∞ fr.–n m. U.
27	**30.6**	33.8	37.8	0.7	0.7	2.8	1.7	− 2.8	4.6	4.2	3.4	95	86	91	W 4	NW 4	N 5	10^2	10^2	10^2	**26.2**	20	●⁰⁻¹ ✳¹⁻² sch. a–n, ⌒ p–n zeitw.
28	42.4	40.5	32.0	− 4.9	− 2.3	− 3.0	− 1.9	− 5.9	3.1	3.3	3.3	96	86	91	W 3	S 3	ESE 9	10^2	10^2	10^2✳	2.3	20	V¹ fr., ✳² ⌒ 18½–n
Mittel	48.0	47.8	47.6	− 6.9	− 4.9	− 5.9	− 3.8	− 8.6	2.6	2.8	2.7	89	84	85	3.2	3.1	3.6	9.9	9.2	8.7	43.2		

Februar — Köslin — 1931

$H_b = 39.6$ m $C_g = +0.6$ mm $\varphi = 54^0\,12'$ N $\lambda = 16^0\,11'$ E $= 1^h\,4.5^m$ $H = 40$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

1	61.2	61.8	62.4	−1.9	−3.8	− 4.8	−1.5	− 4.8	3.4	2.9	2.8	86	84	68	SE 3	SE 4	SE 4	10^1	10^1	10^0	1.5	6	✳⁰ n, ✳¹ 9^{55}–10^{55}, 11^{05}–18
2	62.0	61.4	60.6	−5.4	−5.5	− 5.9	−4.8	− 5.9	2.6	2.5	2.5	83	83	85	SE 4	SE 4	E 4	10^2	10^1	10^1	0.3	7	
3	60.6	62.0	62.5	−6.9	−3.8	− 3.9	−3.6	− 6.9	2.4	3.0	3.0	89	86	88	E 4	E 2	E 2	6^1	6^1	10^1	.	7	✳⁰ abd.
4	62.8	63.3	63.8	−7.5	−6.5	− 7.7	−3.9	− 8.0	2.3	2.3	2.3	88	82	88	SE 3	E 3	E 3	10^1	10^1	10^0	0.0	7	✳⁰ 9–13
5	63.2	63.3	63.8	−8.5	−7.5	− 9.3	−7.2	− 9.3	2.1	2.3	2.1	87	89	94	E 3	E 3	E 2	10^1✳	6^1○	10^2	0.7	7	✳⁰ n–9^{10}
6	62.7	61.8	61.9	−9.7	−7.2	−11.5	−6.8	**−13.9**	2.0	2.1	**1.7**	89	78	86	SE 2	SE 1	SE 3	10^1✳	0○	10^1	0.7	8	✳⁰ fr.–$8^{\frac{1}{2}}$
7	61.5	61.5	62.3	−8.5	−4.4	− 4.4	−4.3	−12.5	2.2	2.7	3.0	90	82	89	SE 1	NE 2	E 2	10^1	10^1	10^1	0.1	8	
8	63.6	64.8	**67.0**	−6.5	−5.1	− 7.1	−4.4	− 9.2	2.5	2.5	2.4	89	79	89	E 2	SE 3	SE 3	4^1	0○	10^1	.	8	
9	**67.0**	65.7	66.0	−8.1	−3.8	− 5.1	−3.7	− 8.4	2.3	3.1	2.9	93	90	93	SE 4	SE 5	E 4	10^1	10^0	10^1	.	8	
10	62.5	57.7	52.4	−6.1	−0.6	1.3	1.4	− 6.2	2.6	3.6	4.1	90	82	82	SE 4	SE 5	SE 4	0	1○	6^1	.	8	
11	54.1	58.2	56.8	2.2	2.4	1.7	2.8	1.3	5.1	5.3	4.6	95	97	88	SW 4	SW 3	S 3	10^1	10^1	10^1	2.3	3	●⁰ n ∞ fr., p
12	47.8	43.7	43.0	0.0	0.3	− 0.2	2.7	− 0.3	3.7	4.6	4.2	81	98	93	SE 5	SE 4	SE 4	5^1	10^1✳	6^1	.	1	✳⁰ $11^{\frac{1}{2}}$–$14^{\frac{1}{2}}$, ✳¹ $15^{\frac{1}{2}}$–$16^{\frac{1}{2}}$, ∞ fr.
13	41.7	43.2	46.3	0.5	2.7	0.1	3.0	− 0.5	4.5	4.7	4.3	95	84	93	SE 3	SE 2	SE 3	10^1	3^1○	6^1	0.5	1	✳¹ 7^{25}–10^{10}
14	51.2	54.1	56.9	−4.0	−2.5	− 6.5	0.2	− 6.5	3.1	2.8	2.4	92	73	84	SE 4	SE 4	SE 4	10^1	0○	0	1.9	1	∞ fr.
15	56.4	55.3	54.0	−9.9	−6.0	− 5.9	−5.5	−10.9	2.0	2.5	2.4	91	85	82	SE 3	SE 3	SE 2	10^1	10^1	10^1	.	1	
16	50.5	47.4	45.4	−6.3	−5.4	− 6.0	−5.2	− 6.3	2.5	2.6	2.5	87	83	85	SE 1	SE 1	SE 2	10^1	10^1	10^1	.	1	
17	47.4	50.3	53.5	−7.8	−3.0	− 4.7	−2.2	− 7.8	2.3	2.9	2.8	91	78	87	SE 4	SE 3	E 3	10^1	6^1	0	.	1	
18	55.3	56.1	56.8	−4.7	1.4	− 0.5	2.6	− 5.8	3.0	3.4	4.1	91	**67**	93	SE 3	E 4	E 4	2^1	0○	10^1	.	1	
19	56.4	56.5	59.6	0.4	1.1	0.1	1.5	− 0.5	4.5	4.8	4.1	95	97	89	SE 1	S 1	SW 2	10^1≡	10^1≡	10^1	.	1	✳⁰ Spr.● 7^{40}–$9^{\frac{1}{2}}$, 9^{40}–10, ≡¹ fr.,
20	61.1	59.2	57.1	−0.9	1.4	0.1	1.8	− 1.1	4.0	4.7	4.0	93	93	87	E 2	E 2	E 3	10^1≡	10^1	0	0.3	1	≡¹ fr. [≡$^{\frac{1}{2}}_{1}$ a–16
21	55.0	53.9	53.1	−1.0	0.5	− 1.1	**6.1**	− 1.2	3.9	4.6	4.1	91	96	96	S 2	N 2	N 1	0	10^2≡	10^2≡	.	1	≡¹⁻² mtg.–n
22	53.0	54.5	56.1	0.6	0.8	0.7	1.5	− 1.1	4.6	4.8	4.7	96	98	98	SE 3	W 2	NW 3	10^1≡	10^2≡	10^2≡	.	1	Spr.● $19^{\frac{1}{2}}$ –n, ≡¹⁻² n–n, ≡$^{\frac{1}{2}}$ abd.
23	58.3	60.2	61.6	0.4	0.4	0.3	0.9	0.2	4.7	4.6	4.7	100	98	100	NW 2	N 2	N 2	10^2≡	10^1✳	10^1	1.7	.	● n, ✳¹ $8^{\frac{1}{2}}$–15, ≡² fr., ≡¹ p
24	63.8	65.3	66.1	−0.2	2.0	− 2.5	2.3	− 2.5	4.3	4.7	3.7	96	88	98	N 2	NW 3	NW 2	9^2	2^1○	0	5.3	1	✳⁰ n, ≡¹ 19–n
25	63.3	58.8	55.3	−1.1	2.2	1.2	2.6	− 3.7	3.8	4.8	4.9	89	89	98	SW 2	SW 4	SW 4	10^1	10^1	10^1	.	.	Spr.● 15–20
26	48.7	46.7	44.2	3.8	2.5	1.4	4.6	1.2	**5.9**	5.4	5.0	98	98	98	SW 5	NW 3	W 2	10^1≡	10^2≡	10^1●	1.3	.	●¹ 9^{25}–13, Spr.●–p, ≡¹ fr., ≡$^{\frac{2}{1}}$
27	45.0	50.0	54.4	0.1	0.9	− 1.4	1.7	− 1.7	4.6	4.3	3.7	100	88	90	W 4	W 6	SW 2	10^2✳	6^2	0	**12.4**	3	✳² n–$8^{\frac{1}{2}}$, 10–12^{25} [mtg.
28	50.8	40.7	**31.3**	−3.7	−0.5	1.4	1.5	− 4.1	2.9	4.2	5.1	84	96	100	SE 3	SE 6	SE 3	10^0	10^1✳	10^1●	4.4	2	✳⁰ 12^{10}–12^{25}, ✳² 12^{55}–$17^{\frac{3}{4}}$, Spr. [●–n
Mittel	56.7	56.4	56.2	−3.6	−1.7	− 2.9	−0.6	− 4.9	3.3	3.7	3.5	91	87	90	3.0	3.1	2.9	8.4	7.1	7.8	33.4		

Februar — Breslau-Krietern — 1931

$H_b = 131.1$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51^0\,5'$ N $\lambda = 17^0\,0'$ E = $1^h\,8^m$ $H = 124$ m h_t (Hütte) = 2.0 m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm +			Lufttemperatur C°					Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Max.	Min.	7h	14h	21h	7h	14h	21h	7h	14h	21h	7h	14h	21h	7h	7h	
1	52.2	52.0	52.3	−2.8	−3.8	−4.6	−1.3	− 5.3	3.5	2.8	2.8	94	81	85	SE 2	E 2	SE 2	10^2	10^2	10^2	1.8	3	≡ ∨ ⌣ ∞ fr.
2	52.3	52.1	51.2	−4.6	−3.3	−3.5	−3.0	− 5.0	3.0	3.3	3.4	91	93	95	ESE 2	SE 1	S 1	10^2	10^2	10^2	.	3	✳ $10\frac{3}{4}$, ∞ tgsüb.
3	49.7	50.0	50.9	−2.3	−0.2	−1.0	0.0	− 3.8	3.7	3.8	3.9	96	85	91	SE 2	SE 2	E 1	10^2	10^2	10^2	0.0	3	≡ fr.–11^{50}, ∞ 19–abd., ⊕ 12^{20}–14^{10}
4	51.7	52.1	52.4	−3.9	−3.1	−5.3	−1.0	− 5.6	3.2	3.2	2.7	92	89	88	N 1	SE 2	E 1	10^2	10^2✳	10^2✳	.	2	● 8–10, ✳$^{0-1}$ $10\frac{3}{4}$, $11\frac{1}{4}$, 17–n, ≡
5	52.0	52.5	53.2	−4.8	−3.9	−5.4	−3.5	− 5.7	2.9	3.0	2.9	91	88	93	C	C	WNW 2	10^2✳	10^2✳	10^2✳	3.5	6	≡ fr. [7–17
6	53.6	53.0	52.4	−7.5	−5.8	−6.7	−5.0	− 9.7	2.4	2.3	2.5	91	78	89	W 2	C	C	8^2	10^2	10^2✳	7.6	11	✳$^{0-1}$ $14\frac{1}{4}$–15
7	50.1	49.6	51.1	−7.5	−6.3	−6.3	−5.6	− 8.3	2.2	2.5	2.6	85	87	92	C	ENE 3	NE 1	10^2	10^2	10^2	5.4	**14**	✳^{0} fr.–$6\frac{1}{4}$, ≡ fr., ∞ 11, 19–21
8	53.0	55.3	58.5	−6.4	−5.4	−5.8	−5.2	− 7.0	2.5	2.6	2.6	89	83	88	C	E 1	C	10^2	10^2	10^2	0.0	**14**	
9	59.8	**60.2**	60.0	−6.2	−4.0	−5.7	−3.6	− 6.5	2.7	3.1	2.8	92	92	93	SSE 2	SSE 2	SSE 4	10^2	10^2	10^2	0.0	**14**	← $18\frac{1}{2}$
10	57.3	53.8	50.1	−9.7	3.6	1.0	3.6	**−10.5**	**2.0**	3.7	3.3	89	**63**	68	SE 2	S 4	S 4	1^1	7^1○	7^1	0.0	13	∞ 7–11
11	50.7	52.7	52.8	1.7	2.8	1.7	3.4	0.6	4.8	5.2	4.0	93	94	77	W 3	W 4	W 2	10^2	10^2	10^1	0.3	9	
12	45.2	38.9	37.9	−3.5	0.9	0.4	1.7	− 4.1	3.0	3.9	4.4	84	79	93	SSE 2	SSE 4	SW 1	3^1○	10^2✳	10^2✳	0.2	9	✳△ 13–$14\frac{1}{4}$, ✳ 17^{47}–$20\frac{1}{2}$, 23–n
13	37.1	36.9	38.1	−0.5	1.9	−4.5	2.3	− 5.8	3.3	3.6	2.8	75	69	84	WSW 3	SSW 3	SSE 1	5^1	3^1○	1^1	1.9	9	
14	39.9	41.3	44.8	−2.9	−3.5	−5.9	−1.0	− 9.8	3.3	2.5	2.4	89	71	80	E 1	E 3	ENE 2	10^2	10^2	10^2✳	0.0	8	✳^{0} $20\frac{3}{4}$, ✳^{1} $21\frac{1}{2}$
15	45.8	45.8	45.0	−6.2	−4.2	−4.8	−4.0	− 7.2	2.5	2.9	2.7	87	85	84	C	NW 2	NW 2	10^2	10^2✳	10^2	.	8	
16	41.4	39.1	37.8	−5.8	−4.0	−8.8	−3.6	−9.1	2.7	2.5	2.1	90	74	89	NNW 2	C	SE 2	10^2	10^2✳	0^0	0.0	7	✳^{0} $7\frac{1}{2}$–11^{30} m. U., ∞ 17, ⌣ III
17	38.0	40.6	42.0	−8.6	2.3	−1.5	2.5	−10.4	2.1	3.5	3.6	87	65	86	SE 1	SE 3	ESE 2	3^1	5^1	0^0	0.0	5	∞ 7–8
18	42.5	44.4	45.7	0.1	3.8	1.5	4.0	− 2.4	3.1	3.8	4.7	67	**63**	92	ESE 2	E 2	E 2	7^1	8^1	10^2●	.	6	●$^{0-1}$ 17–20, ∞ 8
19	47.7	49.3	49.9	−1.0	5.4	2.3	5.5	− 1.6	4.0	4.9	5.0	94	73	92	C	ESE 2	ESE 1	9^2	9^2	0^0	0.9	5	≡ 7–8, ∞ 14–17
20	50.5	50.3	49.0	0.8	9.5	2.8	9.7	0.0	4.6	6.1	4.6	95	68	82	SE 2	SE 2	SE 2	8^2	8^2	3^0	.	.	∞ 7–14
21	47.6	45.9	44.9	1.5	9.5	4.2	**10.0**	0.3	4.4	**6.3**	5.1	87	70	82	SE 2	SE 2	SSE 2	4^1	6^1	3^1	.	.	
22	44.6	45.7	47.4	0.3	2.0	0.4	4.3	− 0.5	4.4	4.9	4.6	95	93	97	NW 2	WNW 2	WNW 1	7^2	10^2✳	10^2✳	.	.	● ✳ $12\frac{3}{4}$, ✳^{0}△ 23–n, in ● über-
23	48.7	50.1	52.3	0.0	0.8	0.4	0.8	− 0.4	4.5	4.6	4.6	98	95	97	NW 2	NW 2	NW 1	10^2✳	10^2✳	10^2✳	**7.7**	8	≡ fr. [gehend, ∞ fr.
24	54.5	55.9	57.5	0.2	1.1	0.3	1.2	− 0.2	4.4	4.0	4.3	95	81	91	NNW 2	N 3	NW 2	10^2✳	10^2	10^2	2.4	6	
25	57.7	55.6	52.8	−5.0	2.7	2.4	3.5	− 5.8	3.1	3.6	3.9	97	64	71	NW 1	S 3	SW 3	6^1○	7^1○	10^2	0.0	4	⌣ ∨ fr., ∞ abd.
26	48.1	44.7	41.6	1.8	5.4	5.0	5.6	1.1	4.7	5.2	5.7	90	77	87	S 3	WSW 4	WSW 5	10^2	9^2	10^2	0.2	.	● n, $6\frac{1}{2}$–6^{40}, ●^{0} 15–16^{30}
27	42.0	44.4	48.1	1.5	4.3	0.9	6.6	− 0.3	4.8	4.4	3.7	95	71	76	WNW 3	WNW 5	WNW 2	9^2	9^2	5^1	3.8	.	△ 14–14^{05}, ✳△ $14\frac{1}{2}$–14^{10}
28	44.7	35.6	**29.8**	−0.8	2.6	4.0	5.0	− 1.5	3.8	4.2	5.0	87	76	82	S 1	SSE 5	SSE 6	5^1	10^2	9^2	0.0	.	⌣ fr.–8
Mittel	48.5	48.1	48.2	−2.9	0.4	−1.5	1.2	− 4.4	3.4	3.8	3.7	90	79	87	1.6	2.4	2.0	8.0	9.0	7.8	35.2		

Februar — Berlin-Dahlem — 1931

$H_b = 57.8$ m $C_g = +0.5$ mm $\varphi = 52^0\,27'$ N $\lambda = 13^0\,18'$ E = 53^m $H = 55$ m h_t (Hütte) = 2.0 m $h_r = 1.0$ m

1	59.1	58.0	58.8	−1.7	0.4	−2.7	0.6	−3.0	3.7	4.4	3.4	92	93	91	E 1	E 1	E 2	10^1	10^2	10^2	0.0	4	
2	58.7	57.5	56.7	−4.3	−2.5	−1.7	−1.6	−5.6	3.1	3.7	3.7	94	96	92	E 1	E 1	NE 1	10^2	10^2	10^2	.	3	
3	56.0	57.8	60.0	−1.6	−2.5	−4.0	−1.5	−4.5	3.9	3.3	2.8	95	87	83	E 2	E 1	ENE 2	10^2	10^2	10^2	.	3	✳^{0} 14–16
4	60.3	60.1	60.3	−3.5	−2.5	−5.6	−2.0	−5.8	3.0	2.9	2.8	84	77	93	E 1	E 1	C	10^2	10^2✳	10^1✳	.	3	✳^{0} 9–n
5	60.2	60.8	61.4	−6.0	−5.0	−6.2	−4.6	−6.7	2.6	2.8	2.5	87	88	85	C	C	E 1	10^2✳	10^2✳	10^2✳	1.8	7	✳^{0} n–n
6	60.5	59.6	59.6	−7.8	−5.2	−5.8	−5.0	**−9.4**	2.5	2.5	2.5	97	81	83	C	C	C	10^2✳	10^1	8^1	3.2	**9**	✳^{0} n–11
7	58.8	58.0	59.6	−7.0	−5.5	−5.8	−5.4	−7.5	**2.2**	2.5	2.5	81	83	85	E 1	E 1	E 1	10^2	10^1	10^1	.	**9**	✳^{0} 8–11
8	61.4	63.0	65.0	−6.3	−6.3	−7.1	−5.6	−7.5	2.6	2.5	2.5	90	87	91	E 1	E 1	SW 1	10^1	10^1	10^1	0.1	7	
9	**65.3**	65.0	63.8	−8.1	−2.8	−4.3	−2.5	−8.5	2.3	2.5	2.7	90	68	80	C	SW 1	SW 1	1^0	0^0○	0^0	.	7	⌣ I
10	60.5	56.7	52.0	−6.0	3.0	3.4	3.8	−7.0	**2.2**	3.2	4.0	75	**56**	68	SW 1	SW 1	SW 3	6^0	8^1○	9^2	.	6	
11	56.6	58.9	56.4	2.8	4.0	1.4	4.3	1.4	5.0	4.5	4.1	89	73	80	WSW 2	W 3	SW 1	10^2●	10^1	0	0.8	3	●^{0} 7
12	42.2	40.5	41.1	0.2	4.6	1.5	5.2	−0.2	4.4	5.4	4.6	96	85	90	SW 4	SW 3	WSW 2	10^2✳	3^1○	10^2	1.0	2	✳^{1} fr.–$9\frac{1}{2}$
13	39.8	41.1	43.0	0.2	1.0	0.4	2.5	−0.2	4.2	4.6	4.5	91	93	95	SW 1	SW 1	SW 1	4^0	10^2✳	7^1	2.3	2	✳^{1} 14–$15\frac{1}{2}$
14	47.0	51.2	53.1	−2.7	−0.4	−2.4	0.5	−3.2	3.6	3.7	3.2	96	82	84	E 1	E 1	NE 2	0	8^1	5^0	0.9	0	⌣^{2}
15	53.9	53.2	51.9	−6.0	−4.8	−4.9	−2.3	−6.5	2.5	2.6	2.7	85	80	84	E 1	SSW 1	SSW 1	10^1	10^1	10^1	.	0	
16	47.0	43.0	40.6	−3.5	1.6	0.9	2.5	−5.2	3.3	3.8	4.0	93	74	81	SW 1	SSW 1	SE 1	10^1	3^1○	9^1	.	0	
17	41.6	45.5	47.7	−1.7	3.3	−0.2	3.6	−2.6	3.8	3.4	3.4	79	59	75	SE 2	SE 1	E 3	10^2	5^1○	0^0	.	0	
18	47.5	50.1	53.0	−0.9	4.4	0.1	4.5	−2.3	3.5	4.9	4.1	81	78	89	ESE 2	SE 3	SE 1	10^1	7^1○	10^1	.	0	✳^{1} 11^{55}–13
19	54.5	56.2	57.8	−0.4	0.5	0.0	0.9	−1.0	4.1	4.5	4.4	93	95	96	C	W 1	E 1	10^1≡	10^1≡	10^1≡	0.2	.	≡^{0} 18
20	58.0	56.6	55.2	−0.4	0.5	0.3	0.7	−1.2	4.4	4.6	4.6	98	96	98	NE 2	E 1	E 1	10^1≡	10^1≡	10^1≡	.	.	≡^{0} fr.–$17\frac{1}{4}$, ≡^{1}–n
21	53.2	51.7	50.9	0.3	0.6	0.9	1.0	−0.5	4.6	4.7	4.8	98	98	98	SSW 1	SW 1	SSW 1	10^1≡	10^1≡	10^1≡	.	.	≡$^{0-1}$ n–n
22	51.9	53.7	57.0	0.4	1.3	0.9	1.4	0.0	4.6	4.7	4.7	97	93	97	SW 1	NW 2	NW 2	10^1✳	10^1✳●	10^1●	3.4	4	✳^{1} n–$10\frac{1}{2}$, 13^{56}–$17\frac{1}{2}$, 21–n
23	59.1	60.2	61.4	−0.3	3.0	−0.4	3.1	−1.0	3.9	4.3	4.2	86	75	94	W 1	C	C	10^1	2^0	0	3.5	3	
24	63.4	64.6	65.1	−3.9	5.0	−1.0	6.1	−4.5	3.2	5.5	3.9	92	84	91	W 1	C	W 1	7^0	0○	0	.	.	≡^{2} n–9, ∨^{2} fr., ⌣ abd.
25	62.8	59.2	56.9	−1.5	3.4	2.3	3.4	−2.4	4.0	5.0	5.1	96	86	95	SW 1	SW 2	SW 2	4^0	10^2●	10^2●	.	.	●^{0} 14–n, ⌣^{3} fr.
26	51.8	48.5	44.8	4.5	7.7	7.1	**7.8**	2.0	5.8	6.8	**7.0**	93	87	93	SW 3	SW 2	SW 5	10^1	10^2	10^1●	1.9	.	●^{0} 10^{38}–12^{18}, 16–n
27	48.4	53.2	54.2	2.4	5.6	0.5	7.2	0.0	4.6	4.4	3.8	84	64	79	SW 3	W 3	C	9^1	3^2○	6^0	**6.5**	.	●^{0} $8\frac{1}{2}$–11, ϖ III
28	45.5	34.6	**30.1**	0.1	4.9	6.0	7.5	−1.5	3.9	6.1	6.5	84	94	93	SE 1	SW 1	W 2	10^1	10^2●	10^2	0.1	.	✳^{0} $8\frac{1}{2}$–12, dann ●^{1}
Mittel	54.5	54.2	54.2	−2.2	0.6	−0.9	1.3	−3.4	3.6	4.1	3.9	90	83	88	1.3	1.3	1.4	8.6	7.8	7.6	25.7		

Februar **Erfurt** **1931**

$H_b = 188.0$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51^0\,0'$ N $\lambda = 11^0\,4'$ E $= 44.5^m$ $H = 183$ m h_t (Hütte) $= 2.1$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm +			Lufttemperatur C°					Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Max.	Min.	7h	14h	21h	7h	14h	21h	7h	14h	21h	7h	14h	21h	7h	7h	
1	44.6	44.2	44.9	− 1.5	2.1	0.6	3.2	− 2.4	3.8	4.6	4.7	93	87	98	C	E 3	E 3	10^2	4^1	10^1	.	3	∞∞ fr. [≡0–1 tagsüber
2	45.3	44.6	43.6	− 0.8	0.2	− 0.6	1.0	− 0.9	4.2	4.4	3.8	98	95	87	C	C	C	10^2	10^2	9^1	.	2	✳0 $4\frac{1}{2}$–11^{40}, $13–14\frac{1}{2}$, $17\frac{1}{2}$–$22\frac{1}{2}$,
3	42.4	43.4	45.4	− 0.3	−0.3	− 1.5	−0.2	− 1.5	4.3	4.2	4.1	96	93	98	E 2	NE 3	NE 4	10^2✳	10^2✳	10^2✳	1.3	1	✳0 $4\frac{1}{2}$–n, ≡1 8–13, ≡0–n
4	47.3	47.6	47.8	− 4.8	−5.2	− 5.6	−1.5	− 5.6	3.1	2.8	2.9	95	88	96	NE 5	NE 3	N 2	10^2✳	10^2✳	10^2✳	4.0	4	✳0 n–n, ≡0 fr.–abd.
5	48.3	49.1	49.4	− 6.0	−4.8	− 5.4	−4.6	− 6.8	2.9	3.0	2.9	97	93	95	C	C	NW 2	10^2✳	9^1✳	10^2✳	**4.3**	7	✳0 n–11^{40}, ≡0 fr.–$11\frac{1}{2}$, 15–n
6	48.9	47.5	46.6	−12.2	−8.8	−17.3	−5.4	−17.3	1.7	1.9	**1.1**	95	81	95	SW 1	C	C	9^1	0 ⊙	0	1.1	**9**	≡ ∞ fr.–abd.
7	46.6	45.8	46.9	−13.6	−7.9	− 8.1	−7.9	**−17.4**	1.5	2.2	2.4	93	88	95	C	C	C	10^2	10^2✳	10^2	0.0	8	✳0 $8\frac{1}{2}$–9^{50}, $10\frac{1}{2}$–$17\frac{1}{2}$, ≡0 fr.–abd.
8	48.6	50.1	51.2	− 7.0	−6.4	−12.6	−6.1	−12.6	2.6	2.6	1.7	97	93	95	NE 2	E 1	SE 1	10^2	10^2	0	0.5	8	≡0 fr.–abd.
9	52.8	**52.9**	52.3	−13.9	−7.0	− 6.9	−6.2	−14.4	1.5	2.0	1.9	95	72	68	C	C	C	2^0	7^1	0	.	7	∨0 fr., ≡1 8^{10}–$9\frac{1}{2}$, ≡0 fr., a, p
10	49.9	45.9	42.4	− 5.8	4.6	4.2	5.8	− 8.2	1.8	3.1	5.4	62	**49**	87	C	SW 4	SW 4	9^1	8^1	8^1	.	6	●0 21^{30}–22, ∞ fr.–11, mtg.–abd.
11	47.8	48.6	45.4	2.8	4.8	1.3	4.9	1.3	4.1	4.5	3.4	74	70	68	SW 5	W 5	W 3	9^1	5^1	0	0.1	[1]	∞ fr., abd., ⌓II $21\frac{1}{2}$–23^{30} (5–8)
12	31.1	31.3	31.6	2.1	2.2	1.8	3.1	0.5	4.0	4.4	4.2	74	82	80	SW 5	W 7	SW 6	9^1	9^1	8^1	.	[1]	✳0–2 11^{10}–12^{20}, ✳0–1 15^{20}–^{40}, ⌓II
13	30.2	30.3	30.1	0.5	3.0	− 0.8	3.2	− 0.8	4.1	4.6	3.8	86	81	86	SW 4	SW 4	S 4	10^1	7^1	0	2.5	[1]	✳0–1 7^{10}–9^{10} [n–fr., 6^{20}
14	34.2	36.7	40.1	− 5.4	0.4	− 0.4	1.0	− 5.6	2.8	4.1	4.1	90	85	92	SE 2	C	C	0	4^1	10^2✳	0.4	0	✳0 $7\frac{1}{2}$–10
15	41.5	41.1	40.7	− 2.4	−1.3	− 1.0	−0.3	− 2.6	3.5	3.7	3.7	90	88	86	NE 1	C	C	10^2	10^1	8^1	0.3	0	
16	35.7	33.4	28.2	− 1.0	1.1	1.2	1.8	− 1.1	3.6	4.0	4.2	85	80	81	S 4	S 3	S 4	9^1	9^1	10^1	0.1	.	✳0 $14\frac{1}{2}$–15 zeitw.
17	28.7	31.5	33.5	1.7	3.8	0.7	3.8	− 0.3	4.4	4.8	4.5	85	80	92	SW 4	NE 2	NE 2	9^1	9^1	10^1	.	.	✳0 6^{50}–8^{10}
18	33.9	37.7	40.4	− 0.4	3.8	− 1.0	4.5	− 1.0	3.9	4.5	3.8	87	74	88	E 4	S 3	S 1	10^2	6^1	0	0.1	.	✳0 $8\frac{1}{2}$–$\frac{1}{2}$
19	42.7	43.3	45.0	− 5.6	−0.8	− 0.8	0.2	− 5.7	2.7	3.9	3.9	88	90	90	SW 2	C	C	0	10^2	10^2≡	0.0	.	≡1 16–abd., ≡$\frac{1}{2}$ ∞∞ abd.
20	45.6	43.9	43.9	− 0.6	1.6	0.5	1.8	− 0.9	4.3	4.9	4.7	98	95	98	C	E 1	C	10^2≡	10^2	10^2	.	.	≡$\frac{1}{2}$ fr., ∞∞ fr.–mtg.
21	43.4	40.7	39.8	− 0.2	2.4	1.4	2.5	− 0.4	4.3	4.8	4.4	95	89	87	SW 1	C	SW 2	10^2≡	10^2	10^2	.	.	≡1 fr.–$9\frac{1}{2}$, ∞∞ tagsüber
22	41.3	44.3	46.9	0.9	3.4	1.4	3.5	0.6	4.6	4.9	4.4	93	85	86	WNW 5	WNW 5	WNW 3	10^2✳	10^1	8^1	1.2	.	✳0 fr., ●0 n–8^{10}
23	49.0	50.4	49.8	− 0.6	2.8	0.0	3.2	− 0.8	3.9	4.6	3.8	88	82	84	W 1	WNW 2	SW 1	9^1	8^1	0	0.1	.	
24	52.0	51.6	52.6	3.7	5.5	0.7	5.7	− 0.4	5.0	5.3	3.8	83	78	78	SW 2	WSW 1	SW 1	3^1	1^0⊙	0	.	.	∨0 fr.
25	52.2	50.8	48.5	− 1.1	2.9	3.3	4.2	− 1.4	3.4	5.0	5.4	78	88	94	WSW 3	SW 4	SW 3	4^0	10^1●	10^1	.	.	●0 14^{10-30}, 16–17
26	44.7	40.8	38.4	2.4	7.4	8.4	8.4	1.8	5.0	6.8	**7.1**	92	88	86	SW 8	W 7	SSW 5	10^2	10^2	7^1●	0.1	.	●0 ϱ, ⌓II $6\frac{1}{2}$–10, $14\frac{1}{2}$–19
27	41.6	43.5	43.4	1.6	4.8	2.3	8.4	0.9	4.0	4.4	4.3	76	68	79	W 5	NW 5	SW 3	8^1	8^1	9^1	0.5	.	●0 n–fr.
28	33.3	25.3	**20.9**	4.5	9.6	5.5	**9.6**	0.7	5.0	6.7	5.7	80	75	84	S 5	S 6	S 4	10^1	9^1	10^2	.	.	●tr. 7–7^{10}, ●0 $8\frac{1}{2}$–9, $19\frac{1}{2}$–n, ⌓II [$9\frac{1}{2}$–p
Mittel	43.0	42.7	42.5	− 2.3	0.9	− 1.0	1.7	− 3.7	3.6	4.2	3.9	88	83	88		2.5			8.1		8.0	6.7	16.6		

[1] Anm. zu Spalte „Schneedecke": Am 11.–13. lagen Schneeflecke.

Februar **Helgoland** **1931**

$H_b = 41.0$ m $C_g = +0.6$ mm $\varphi = 54^0\,10'$ N $\lambda = 7^0\,51'$ E $= 31.5^m$ $H = 39$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

1	57.4	57.6	58.7	0.7	1.5	−0.6	1.6	−0.6	4.4	4.6	4.1	91	90	95	SE 3	SE 4	SE 5	10^2	6^2⊙	10≡	.	.	∞ fr., ≡0 19–$22\frac{1}{2}$
2	57.2	55.9	55.4	0.9	1.5	3.1	3.1	−0.6	4.4	5.0	5.5	90	98	97	SSW 4	SW 1	SW 1	10^2	10	10≡	.	.	✳0 ●0 sch. $14\frac{1}{2}$–$16\frac{1}{2}$, ∞ fr.–mtg.
3	58.6	62.0	64.5	0.1	0.2	−0.4	3.1	−0.6	4.3	3.8	3.7	93	82	84	NE 5	NE 6	NE 5	10^2	10^2	10	0.3	.	∞ fr.–$9\frac{1}{2}$
4	65.3	63.9	63.9	−2.9	−2.3	−2.5	−0.2	−2.9	2.9	2.7	2.8	78	69	73	NE 5	NNE 4	NNE 4	9^2	9	10✳	.	.	✳1 $13\frac{1}{2}$–14, 19–?
5	63.6	64.1	64.2	−1.6	−1.8	−1.6	−1.4	−2.6	3.3	3.3	3.2	81	82	79	NNE 2	NNE 2	NNE 3	10^2	9^2✳	10✳	0.6	**1**	✳0 13^{20-25}, abd.
6	62.5	60.9	60.5	−2.1	−1.6	−2.8	−1.3	−3.1	2.8	3.1	3.1	72	75	83	E 2	E 2	ENE 4	10	10	10	0.3	.	✳0 8–11^{10}, 17–19
7	60.8	60.8	61.5	−3.8	−2.7	−3.6	−2.7	−3.8	**2.6**	2.8	2.8	75	74	79	SE 2	SSE 2	SSE 3	5^2	5^2⊙	7	0.8	.	
8	62.4	62.2	62.2	−3.8	−3.4	−3.6	−2.5	**−3.9**	3.0	3.2	3.2	88	90	90	SSE 3	SSE 4	SSE 5	10^2	7^2≡	10	.	.	≡0 $12\frac{1}{2}$–19^{30}, ∞–n
9	60.0	59.4	58.7	−0.5	−1.1	2.0	2.0	−3.6	3.2	4.2	4.9	73	85	92	SW 5	SW 6	SW 6	10^1	10^2	10●	.	.	●0 9^{05}–11, ●1 sch.–19
10	53.2	47.4	49.1	3.1	5.1	4.1	5.5	2.0	5.5	6.4	5.6	97	97	91	SW 7	SW 7	SW 7	10≡	10	10	2.8	.	●0 fr.–10, ∞ 10–19
11	55.8	54.5	46.6	3.9	4.0	3.6	4.4	3.4	5.7	5.5	5.3	94	91	89	WSW 5	SW 5	SW 8	8^2	2 ⊙	10	5.7	.	●1 22–n, ∞ mtg.
12	33.7	**33.0**	34.5	3.6	3.5	3.9	4.7	1.5	5.1	5.5	5.5	86	94	91	W 5	WNW 7	WNW 7	10^2	10●	1	7.1	.	●▲sch. 8^{05-10}, 9^{35}–12, p
13	36.1	38.1	41.3	3.3	2.4	2.1	3.9	1.9	4.9	5.0	4.9	84	92	92	WNW 5	SW 5	SSE 3	7^2	8^2	10	7.2	.	●sch. zeitw.
14	47.4	52.6	56.1	0.7	1.4	−0.1	2.3	−0.5	4.7	4.7	4.4	96	93	96	SE 3	E 3	E 3	10✳	9	10≡	0.7	.	✳0 ≡ fr.–$8\frac{1}{4}$, ✳0 ≡0 ∞0 $14\frac{1}{2}$–n
15	54.2	52.1	48.7	−1.1	0.0	0.7	0.7	−1.1	3.9	4.2	4.6	92	91	95	SSW 2	SSW 3	SW 3	10	10	10✳	.	.	✳0 19–n, ∞ fr.–p
16	42.1	38.3	36.7	1.7	2.5	1.6	2.6	0.7	5.0	5.3	5.0	97	97	96	SSW 4	SSE 4	SE 6	10≡	10≡	10●	0.6	.	●0 15–n, ≡0 13^{20}–14^{35}
17	39.4	44.8	50.9	−0.3	1.0	1.2	1.8	−0.3	4.3	4.8	4.9	96	97	98	SE 5	SE 2	ESE 4	10✳	6^2	3	6.0	**1**	●0 ✳0 ≡1 fr.–a, ∞ mtg.
18	52.8	51.9	55.2	0.7	1.6	1.1	2.0	0.7	4.4	4.7	4.6	91	92	93	ENE 6	E 8	ESE 5	10^2	10^2	10	0.5	.	✳0 ≡1 zeitw., ⌓II p
19	56.6	58.1	59.3	1.1	2.2	0.7	2.5	0.6	4.1	4.5	4.3	83	84	89	SE 1	SSW 1	SSW 2	9^2	10^2	1	1.8	.	
20	58.6	55.6	53.8	−0.6	0.1	0.5	0.8	−0.6	4.3	4.5	4.3	98	98	91	SSW 3	SSW 3	SSW 3	10≡	10≡	10≡	.	.	≡1 fr.–12^{50}, ∞–$15\frac{1}{2}$, ≡0–22^{50}
21	50.7	50.2	51.7	1.6	2.3	1.3	2.4	0.5	5.0	5.3	4.9	96	98	97	SW 4	SW 2	SW 1	10≡	10≡	10●	0.5	.	●0 ✳0 15^{10}–17^{05}, ≡1 fr., $15\frac{1}{4}$–22
22	56.4	58.8	60.6	3.9	4.5	2.7	4.9	1.3	5.0	5.2	5.2	82	83	94	NW 3	NW 2	NW 1	1 ⊙	1 ⊙	0	7.7	.	
23	60.5	60.1	61.1	1.5	1.7	2.7	3.7	1.2	4.8	5.1	5.4	93	98	97	SW 1	SW 3	W 1	0 ⊙	10≡	10≡	0.1	.	≡1–2 13^{10}–n, ⌣ fr.
24	64.4	**66.1**	64.6	2.6	1.5	1.2	2.9	0.1	5.1	5.0	4.9	92	98	98	NNW 2	NW 2	SW 2	0 ⊙	10≡	10≡	0.4	.	≡1–2 9–$21\frac{1}{2}$
25	57.8	56.5	53.9	3.6	4.7	5.2	5.2	1.2	5.8	6.3	6.6	98	99	100	WSW 6	SW 6	SW 6	10≡	10≡	10≡	0.8	.	≡1–2 a, p
26	48.8	47.1	48.1	5.5	4.9	3.9	**5.7**	2.0	**6.7**	5.6	4.7	99	86	78	W 5	NW 4	NW 4	10●≡	10●	9	4.2	.	●0 a, p m. U., ●▲sch. $18\frac{1}{2}$–n, ≡1 fr.
27	53.1	55.1	52.8	3.1	3.9	2.5	4.1	2.4	4.2	4.0	4.4	74	**66**	81	NNW 6	NW 3	SE 2	1 ⊙	8^2	10	**8.2**	.	
28	39.3	33.1	32.6	0.6	1.4	1.9	2.7	0.6	4.7	4.6	4.6	98	92	87	SE 4	NNE 4	NNW 5	10✳	10^2	10	1.9	.	●0 ✳0 zeitw., ϖ abd.
Mittel	53.9	53.6	53.9	0.9	1.5	1.1	2.3	−0.1	4.4	4.6	4.5	89	89	90		3.9			3.7		4.0	8.2	8.6	8.6	58.2	.	

Bemerkungen unvollständig.

Februar — Münster i. W. — 1931

$H_b = 64.2$ m $C_g = +0.5$ mm, unter 734 mm $= +0.4$ mm $\varphi = 51^0\,58'$ N $\lambda = 7^0\,37'$ E $= 30.5^m$ $H = 63$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm + 7h	14h	21h	Lufttemperatur C° 7h	14h	21h	Max.	Min.	Dampfspannung mm 7h	14h	21h	Relative Feuchtigkeit Proz. 7h	14h	21h	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7h	14h	21h	Bewölkung 0 bis 10 7h	14h	21h	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
1	54.2	54.5	55.8	− 2.0	1.8	− 2.0	2.5	− 2.2	3.2	3.7	3.2	80	71	80	NE 3	SW 3	SE 2	0	$3^1\odot$	0	.	.	
2	56.1	55.5	54.3	− 3.8	2.5	2.0	2.5	− 4.0	2.7	4.4	4.7	79	81	88	SE 2	S 2	S 3	0	10^1	$10^1\bullet$	.	.	●° 14^{28}–n m. U.
3	53.9	55.9	58.7	1.2	0.8	− 0.5	2.1	− 0.5	4.6	4.3	3.5	92	88	80	NE 3	NE 3	NE 4	$10^1\bullet$	10^1	10^1	4.2	.	●° n
4	60.3	60.6	61.5	− 2.4	−0.5	− 3.4	−0.5	− 3.5	2.9	2.9	3.0	76	65	85	NE 4	NE 4	NE 3	10^1	$4^1\odot$	10^1	.	.	✳ 22^{05}–n
5	61.6	61.9	61.3	− 5.8	−1.8	− 3.0	−1.5	− 7.0	2.0	3.2	3.2	66	80	88	NE 2	NW 3	NW 2	0	9^2	10^1	0.6	1	✳ $16\frac{1}{4}$–$17\frac{1}{4}$
6	60.1	58.4	57.7	− 7.0	−3.4	− 8.0	−3.0	− 8.0	2.2	2.5	1.7	79	71	67	NE 3	E 2	E 3	10^1	$6^1\odot$	0	0.5		
7	58.3	57.8	59.6	−11.4	−3.8	−10.4	−3.8	**−11.5**	**1.0**	2.1	1.1	49	62	53	E 3	SE 3	SE 2	0	$0\odot$	0	.		
8	60.6	60.7	61.6	−10.6	−1.0	− 5.8	−0.6	−11.0	1.2	2.3	2.0	56	53	66	SE 2	SE 3	SE 3	0	$2^0\odot$	0	.		
9	61.5	61.2	59.8	− 4.0	1.8	2.0	2.0	− 7.0	2.6	3.2	3.8	77	61	72	SE 3	SW 4	SW 4	5^1	10^1	0	.	.	
10	56.3	51.6	53.3	3.4	6.6	4.8	7.0	1.5	4.8	5.8	5.4	82	80	84	SW 4	SW 5	SW 6	10^1	10^1	0	.	.	●° $16\frac{3}{4}$–n m. U.
11	59.0	57.2	48.9	2.2	5.8	4.2	6.0	1.5	4.6	4.6	4.1	85	66	66	SW 3	SW 4	SW 8	10^2	$4^2\odot$	10^2	3.1	.	● ✳ 23–n
12	39.3	40.0	40.5	2.2	2.9	3.1	4.4	0.3	4.2	4.7	4.7	79	83	81	W 3	W 5	W 7	10^2	$10^1\bullet$	10^2	**9.1**	.	●¹ ✳ 10^{45}–17 m. U.
13	38.7	38.7	40.7	1.0	1.5	0.8	3.1	0.2	4.2	4.4	4.4	85	87	91	W 4	SW 3	SW 2	4^1	10^1	10^1	4.7	.	● ✳ 11^{06}–n m. U.
14	45.4	49.3	52.7	− 0.4	2.5	0.6	2.5	− 1.2	4.1	4.4	4.0	93	81	84	SW 2	SW 2	SW 2	10^1	$7^1\odot$	0	2.8	1	●¹ a m. U.
15	53.0	51.8	48.6	− 2.0	−0.3	− 0.2	0.6	− 2.5	3.4	4.1	4.0	86	91	89	SE 2	S 3	S 3	0	10^1	$10^1\times$	0.0	.	● ✳ $22\frac{1}{4}$–n
16	42.6	37.3	34.2	1.7	3.5	2.0	3.9	− 0.3	4.7	5.0	4.5	92	85	85	SW 3	S 4	S 4	10^1	$10^1\bullet$	$10^1\bullet$	0.9	.	●° a, p, n m. U.
17	38.1	42.2	45.9	0.7	4.6	1.2	4.6	0.0	4.4	4.3	4.2	91	68	83	SW 3	S 3	S 3	10^1	10^2	0	5.0	.	
18	45.2	47.0	51.6	− 0.4	1.8	0.4	1.9	− 1.5	4.0	3.9	4.2	91	75	89	NE 4	E 4	E 3	10^1	$9^1\odot$	0	0.0	.	✳° 9–$12\frac{1}{2}$
19	54.5	54.8	57.3	− 1.4	7.2	1.4	7.5	− 2.0	3.5	4.0	4.2	85	53	83	E 2	NE 2	E 3	3^1	$2^0\odot$	0	1.6	.	
20	58.0	55.1	54.2	− 1.4	0.8	0.0	1.4	− 2.5	3.8	4.4	4.3	92	91	93	E 2	E 2	SW 3	10^1	10^1	0	.	.	≡¹ n–$10\frac{1}{2}$, ≡° 18–n
21	51.7	48.6	50.8	− 2.0	3.7	0.8	3.9	− 3.0	3.3	4.5	4.4	84	76	91	SW 2	SW 4	SW 2	2^1	$10^2\bullet$	$10^1\times$	.	.	●¹ p, n m. U.
22	55.8	58.4	59.9	0.2	7.5	− 0.2	7.5	− 0.2	4.2	3.5	3.9	91	**45**	86	NW 3	NW 4	NW 2	7^1	$4^1\odot$	0	2.1	.	
23	60.8	60.0	60.5	− 1.6	6.0	2.2	7.0	− 2.5	3.8	4.5	4.4	92	64	82	SW 2	SW 5	SW 3	7^1	$6^1\odot$	10^1	.	.	
24	62.3	**64.9**	64.8	1.4	5.0	1.4	5.3	0.5	4.5	4.6	4.3	88	70	85	SW 3	SW 2	SW 3	10^1	$8^2\odot$	6^1	.	.	●° 8–a
25	61.5	59.2	57.8	2.8	5.0	6.0	6.0	0.8	4.6	5.7	6.3	82	87	90	SW 4	SW 4	SW 5	$10^1\bullet$	$10^1\bullet$	$10^1\bullet$	0.0	.	●° a, p, n m. U.
26	52.8	49.4	49.3	8.2	9.0	6.2	**9.0**	5.5	7.6	**8.1**	6.4	94	94	90	SW 5	SW 6	SW 5	$10^1\bullet$	$10^1\bullet$	$10^1\bullet$	2.1	.	●°⁻¹ a, p, n m. U.
27	54.2	55.1	53.0	2.7	6.8	2.2	7.0	1.2	4.7	4.6	4.6	84	62	85	NW 4	SW 3	W 3	8^2	7^2	0	8.1	.	●¹ ▲ 15^{42}–55, ●°–n
28	36.0	**32.8**	32.9	6.2	3.8	1.4	8.5	0.8	6.4	5.2	4.5	90	86	88	SW 6	W 6	W 3	$10^2\bullet$	$10^2\bullet$	$10^1\bullet$	6.4	.	●¹ a, p m. U.
Mittel	53.3	52.9	53.1	− 0.8	2.9	0.3	3.5	− 2.1	3.8	4.2	4.0	83	74	82	3.1	3.5	3.4	6.6	7.5	5.2	51.2		

Februar — Neuwied — 1931

$H_b = 66.5$ m $C_g = +0.4$ mm, unter 736 mm $= +0.3$ mm $\varphi = 50^0\,26'$ N $\lambda = 7^0\,28'$ E $= 30^m$ $H = 65$ m h_t (Hütte) $= 2.2$ m $h_r = 1.0$ m

1	53.1	53.9	55.1	1.7	2.3	0.7	4.0	0.2	4.7	4.2	4.1	92	78	84	E 2	E 2	SE 2	10^1	9^1	9^1	1.0	.	◡° fr.
2	55.6	56.1	54.8	0.2	3.1	3.0	4.5	− 1.5	4.2	4.7	4.8	89	83	84	SE 2	SE 1	C	10^1	10^1	10^1	.	.	✳° 11^{28}–12^{07}, ●tr. 16^{21-35}
3	52.9	53.4	55.1	1.7	3.4	2.6	3.4	1.0	4.9	5.2	5.0	95	89	90	SW 2	W 2	N 2	$10^1\bullet\equiv$	$10^1\bullet\equiv$	$10^1\bullet\equiv$	3.6	.	●° fr.–n m. U., ≡° fr.–n
4	57.0	58.0	59.8	− 0.3	−0.6	−1.8	2.8	− 2.0	4.3	3.4	3.2	96	78	78	E 2	NE 4	N 4	$10^1\times\equiv$	$10^1\times$	10^1	3.7	1	✳° fr.–16^{35}, ≡° fr.
5	61.0	61.7	61.7	− 4.2	−1.1	− 4.0	−1.0	− 4.8	3.1	2.8	3.1	92	66	90	NW 3	NW 4	N 3	$10^1\equiv$	9^1	$10^1\times\equiv$	0.8	1	✳° 8^{31}–11^{19}, 19^{07}–n, zeitw. stärker, [≡° fr., abd.
6	59.4	57.7	57.3	− 5.0	−2.6	− 4.3	−2.5	− 5.7	2.8	2.6	3.1	89	69	92	N 2	NE 2	E 2	10^1	10^1	$10^1\equiv$	2.3	4	✳° 9^{28-28}, ≡° abd.
7	57.3	57.3	59.1	− 9.6	−2.8	− 9.4	−2.3	−10.7	2.1	2.5	2.1	92	66	92	SE 3	SE 2	NW 2	$0\equiv$	$0\odot$	$0\equiv$	.	2	≡° fr., abd.
8	60.9	62.7	62.8	−11.0	−5.0	− 8.6	−2.8	**−12.5**	**1.8**	2.9	2.2	90	91	93	SE 3	SE 1	C	$10^1\equiv$	$0\equiv$	$0\equiv$	.	2	≡° fr.–n
9	64.2	63.8	63.3	− 8.6	−1.1	− 1.5	−0.3	−10.8	2.1	3.0	3.0	87	72	73	NW 2	NW 2	SE 2	10^0	7^1	10^1	.	2	
10	60.0	55.8	55.7	1.0	4.0	5.4	5.7	− 2.5	4.0	5.4	5.3	81	88	79	SE 3	S 2	SE 4	10^1	10^1	9^1	.	2	●° 17^{31}–16^{10}
11	61.4	60.6	54.0	1.9	5.5	4.3	6.3	1.1	4.5	5.3	4.8	85	79	77	SW 4	SW 4	SW 3	0	$3^1\odot$	10^1	0.5	[1]	
12	42.4	44.2	43.7	2.4	4.0	2.6	5.0	2.2	4.9	4.5	4.3	90	73	78	SW 4	SE 4	SW 5	$10\bullet\equiv$	10^1	10^1	5.7	.	●° fr.–7^{55}, ⊹ $^{1-2}$ 7^{47}–8^{13}, ≡° fr.
13	41.5	40.2	40.9	1.6	3.3	1.3	3.7	0.5	4.4	4.4	4.5	85	75	90	SW 4	SW 4	N 2	10^1	10^1	$10^1\equiv$	2.9	.	⊹ 14^{38}–15^{13}, ≡° abd.
14	45.5	47.9	52.1	− 2.7	3.3	−0.5	4.5	− 2.8	3.7	4.6	4.1	98	80	93	W 2	SW 4	W 2	$10^0\equiv$	8^1	$0\equiv$	0.5	[1]	≡° fr., abd.
15	53.2	52.1	50.8	− 1.5	0.0	0.9	0.9	− 2.9	4.0	3.8	4.0	96	82	81	E 2	E 3	E 3	$10^1\equiv$	10^1	10^1	.	.	≡° fr., ◡° fr.
16	45.3	39.9	34.4	1.8	4.2	1.9	4.2	0.3	4.7	4.6	4.8	90	75	92	E 3	SW 4	E 2	$10^1\equiv$	10^1	$9^1\bullet\equiv$	0.4	[1]	✳° n, ●° fr.–8^{35}, 16^{12}–n m. U., [1]
17	38.9	41.6	43.9	1.2	4.9	2.4	5.6	0.3	4.3	4.5	4.2	86	69	78	SE 3	SE 4	N 2	10^1	8^1	9^1	3.6	0	✳ n, ●° fr.–9^{35}, ∞ fr.
18	43.1	45.3	49.6	0.4	3.5	0.4	3.7	0.0	4.6	4.4	4.1	97	74	86	NW 3	N 2	SE 2	$10^1\times\equiv$	10^1	0	**7.3**	8	✳°⁻¹ fr.–10, ≡° fr.
19	52.5	53.1	55.0	− 4.3	2.7	0.3	3.0	− 4.8	3.3	4.0	4.3	100	72	91	N 2	E 2	C	$1\equiv$	$9^0\odot$	$0\equiv$	0.7	2	≡° fr., abd.
20	55.8	55.2	54.5	− 0.7	2.4	0.6	2.6	− 2.1	4.1	5.1	4.1	94	94	86	SE 2	C	SE 2	$10^1\equiv$	$10^1\equiv$	0	.	2	≡° fr.–p
21	53.0	51.2	51.1	− 0.8	3.4	1.8	4.1	− 1.5	4.1	4.1	4.9	94	70	93	SE 1	SE 2	SW 2	$10^1\equiv$	10^1	$10^1\bullet\equiv$	.	1	●° 17^{04}–n m. U., ≡° fr., abd.
22	56.0	58.1	60.4	2.4	5.2	0.5	5.2	0.2	4.8	5.2	4.5	89	79	95	SW 3	W 3	W 2	10^1	$7^1\odot$	$0\equiv$	2.7	[1]	≡° abd.
23	61.5	61.3	61.0	− 2.0	2.2	0.6	4.9	− 2.6	3.9	3.6	4.4	96	66	91	SE 2	SE 2	C	$10^1\equiv$	9^1	$0\equiv$	.	.	≡¹ fr.–$8\frac{1}{2}$, ≡° abd.
24	62.7	64.3	**65.7**	− 1.2	3.3	0.3	4.8	− 1.6	4.0	3.8	4.3	96	65	91	E 2	NE 2	N 2	$10^1\equiv$	$3^1\odot$	$0\equiv$	.	.	≡° fr., abd.
25	64.4	62.5	61.4	0.2	4.1	4.8	4.9	− 1.7	4.3	5.1	5.5	93	84	85	N 2	SW 3	SW 4	$10^1\equiv$	10^1	10^1	.	.	●tr. 14^{05}–17 m. U., ≡° fr.
26	56.7	54.0	51.4	6.1	8.4	9.8	9.8	4.2	6.2	6.8	**7.4**	88	82	82	SW 4	SW 3	SW 4	$10^1\bullet$	10^1	$10^1\bullet$	2.4	.	●tr. $7\frac{1}{2}$–12^{28}, zeitw. ●° m. U.,
27	55.4	55.6	53.2	3.6	6.6	2.5	9.8	2.2	4.8	4.4	4.6	82	**61**	84	W 3	W 2	NW 2	8^1	10^1	9^1	2.2	.	●tr. 8^{27-35} [●tr. 21^{10}–n
28	40.5	**34.1**	34.6	5.5	10.0	3.7	**10.5**	1.6	6.3	**7.4**	5.0	93	81	83	NE 2	NW 4	NW 3	$10\bullet\equiv$	$10^1\bullet$	10^1	0.6	.	●° fr.–21 m. U., ≡° fr.
Mittel	54.0	53.6	53.7	− 0.7	2.7	0.7	3.8	− 2.0	4.1	4.4	4.3	91	76	86	2.6	2.6	2.2	8.9	8.3	6.6	40.9		

[1]) Anm. zu Spalte „Schneedecke": Am 11., 14., 16., 22. lagen Schneeflecke.

[1]) ●tr. zeitw., ≡° fr., abd.

Februar — Brocken — 1931

$H_b = 1153.4$ m $C_g = +0.3$ mm, unter 651 mm $= +0.2$ mm $\varphi = 51^0\,48'$ N $\lambda = 10^0\,37'$ E $= 42.5^m$ $H = 1140$ m h_t (Hütte) $= 17.0$ m $h_r = 2.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 600 mm +			Lufttemperatur C°					Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag	Schneedecke	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Max.	Min.	7h	14h	21h	7h	14h	21h	7h	14h	21h	7h	14h	21h	mm	cm	
1	58.8	58.7	59.6	− 7.0	− 4.8	− 6.6	− 4.6	− 7.4	2.3	2.8	2.6	83	86	94	SSE 4	S 5	S 5	1^1	$1^0_{\odot}$	$9^1_{\equiv}$	.	195	Tal$\equiv^2$ n–abd., $\equiv^{1-2}$ $19\frac{1}{2}$–n, ∪ [1]
2	59.0	58.6	58.1	− 7.0	− 6.0	− 6.0	− 5.0	− 7.3	2.6	2.8	2.8	94	95	100	SSW 5	SSW 5	WSW 3	$9^1_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv\times}$	.	195	$\equiv^{1-2}$ n–n, ✳° abd., ∪ fr., I
3	56.9	58.4	59.5	− 4.6	− 6.1	− 9.6	− 4.4	−10.0	3.1	2.8	2.0	100	100	100	SE 1	ENE 6	ENE 6	$10^1_{\equiv\times}$	$10^2_{\equiv\times}$	$10^2_{\equiv\times}$	3.9	200	$\equiv^{1-2}$ n–n, ✳$^{-1}$ n, a, p
4	60.1	60.3	60.5	−11.4	−10.4	−11.0	− 9.6	−11.9	1.7	1.9	1.8	100	91	90	ENE 7	NE 6	NNE 5	$10^2_{\equiv\times}$	$10^2_{\equiv\times}$	$10^2_{\equiv\times}$	6.5	207	$\equiv^{1-2}$ n–n m. U. ✳$^{-1}$ n, ✳° a, p
5	60.3	61.1	61.4	−12.2	−11.0	−12.2	−10.7	−12.8	1.6	1.8	1.6	89	90	89	NNW 5	WNW 5	NNW 4	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv\times}$	$10^2_{\equiv\times}$	1.6	209	$\equiv^{1-2}$ n–n m. U., ✳° n, a, p
6	59.9	59.0	58.9	−12.6	− 8.4	−13.0	− 6.8	−13.3	1.6	2.3	1.5	89	100	89	WNW 3	WSW 1	S 1	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\times}$	o	1.2	210	$\equiv^{1-2}$ n–9, Tal$\equiv$ a, p, ✳° n, a, [2]
7	58.2	58.0	59.7	−14.2	−11.6	− 9.4	− 9.4	**−14.5**	1.4	1.7	2.1	87	90	100	E 4	NNE 4	ENE 5	1^0	$8^1_{\odot}$	$10^2_{\equiv}$	0.8	212	Tal$\equiv^2$ n–p, $\equiv^{1-2}$ 16–n, ✳° $16\frac{1}{2}$–
8	60.8	62.3	64.1	− 8.6	− 4.4	− 5.8	− 2.9	− 9.7	2.2	2.7	2.5	93	82	85	ENE 6	E 1	SW 4	1^0	$1^0_{\odot}$	o	0.2	212	Tal$\equiv^2$ n–n [abd.
9	65.2	65.1	65.2	− 3.5	− 4.2	− 4.0	− 2.5	− 6.4	2.0	1.7	2.0	59	50	60	SSW 3	SW 5	SW 6	1^1	$9^1_{\odot}$	o	.	212	Tal$\equiv^1$ a
10	62.3	57.1	56.2	− 0.8	− 1.5	− 1.8	0.4	− 4.5	4.3	4.1	4.0	100	100	100	SW 8	SW 11	W 11	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	0.1	210	$\equiv$ n–n, ✳° n, Eis◎° ✳° a, ◎° ✳$^{1\,2}$)
11	60.7	60.9	56.2	− 4.3	− 4.4	− 5.6	− 1.6	− 6.0	3.2	3.2	2.9	100	100	100	W 8	WSW 8	SSW 10	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	7.0	212	$\equiv^{1-2}$ n–n, ✳$^{-1}$ n, ✳° abd., ⌒ n–n
12	44.1	43.4	44.2	− 4.4	− 5.2	− 5.0	− 4.0	− 5.9	3.2	3.0	3.0	100	100	100	WSW 9	WSW 10	WSW 10	$10^2_{\equiv\times}$	$10^2_{\equiv\times}$	$10^2_{\equiv\times}$	3.6	215	$\equiv^{1-2}$ n–n, ✳$^{-1}$ n, a, p, ⌒ n–n [4])
13	43.6	44.3	46.0	− 5.3	− 5.8	− 6.4	− 5.0	− 6.6	3.0	2.8	2.7	100	95	100	SW 7	WSW 6	SSW 5	$10^2_{\equiv\times}$	$4^1_{\odot}$	$10^2_{\equiv}$	13.6	230	$\equiv^{1-2}$ n–n m. U. p, ✳$^{-1}$ n, a, ✳° p
14	49.3	52.8	55.2	− 7.6	− 5.0	− 6.8	− 5.0	− 7.9	2.4	3.0	2.6	93	96	100	SE 4	NNE 1	ENE 5	1^0	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	3.0	232	$\equiv^{1-2}$ $13\frac{1}{2}$–n, ✳° abd.
15	55.5	54.9	53.2	− 7.4	− 4.0	− 8.4	− 4.0	− 8.7	2.5	3.3	2.1	94	97	87	ENE 3	WSW 1	W 4	1^0	$9^1_{\odot}$	o	0.1	232	Tal$\equiv^2$ n–abd., $\equiv^1$ p zeitw.
16	48.4	45.5	42.2	− 7.0	− 5.6	− 6.2	− 5.5	− 9.0	2.6	2.9	2.7	100	100	100	SSW 6	SW 6	SSW 8	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv\times}$	$10^2_{\equiv\times}$	0.2	230	$\equiv^{1-2}$ n–n, ✳° n, n, ✳$^{-1}$ p, ⌒ abd.
17	43.0	48.4	50.2	− 6.0	− 4.9	− 5.0	− 4.4	− 7.3	2.8	3.1	3.0	100	96	100	SSW 7	SSE 3	ENE 6	$10^2_{\equiv\times}$	9^1	$10^2_{\equiv}$	3.5	233	$\equiv^{1-2}$ n–mtg., $14\frac{1}{2}$–n m. U. [böig
18	48.6	52.3	56.0	− 7.8	− 5.6	− 3.4	− 3.4	− 8.1	2.4	2.9	1.7	100	100	49	E 7	S 6	S 4	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	o	2.1	**235**	$\equiv^{1-2}$ n–$17\frac{1}{2}$–n, Tal$\equiv$ abd., ✳$^{-1}$ n
19	57.8	59.1	60.2	− 3.6	− 1.4	− 3.8	0.1	− 5.7	2.0	2.2	3.3	56	55	97	ENE 4	ENE 3	ENE 6	3^1	$9^1_{\odot}$	o	.	**235**	Tal$\equiv^2$ n–abd.
20	60.0	59.4	59.2	− 3.0	1.6	2.9	2.9	− 4.1	3.6	3.9	3.2	98	76	56	ESE 5	S 5	S 4	$10^2_{\equiv}$	$2^1_{\odot}$	o	.	230	$\equiv^{1-2}$ fr.–mtg., Tal$\equiv^2$–n
21	56.8	55.0	54.7	2.2	0.8	− 2.6	**3.8**	− 3.0	3.2	3.0	**1.3**	60	61	**35**	C	C	WNW 5	$8^1_{\odot}$	9^1	8^1	.	225	Tal$\equiv^2$ n–abd., ∞ fr., ⊕ 11–12
22	55.6	58.6	60.9	− 4.2	− 4.8	− 5.0	− 2.6	− 5.5	3.2	3.1	3.0	100	100	100	NNW 8	NNW 8	N 8	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	3.2	223	$\equiv^{1-2}$ n–n, ✳$^{-1}$ n, ✳$^{-1}$ p, ⌒ n–n
23	62.2	63.1	63.8	− 7.0	− 3.8	− 6.0	− 3.4	− 7.6	2.6	3.3	2.8	94	97	95	NW 5	WSW 1	WSW 3	$10^2_{\equiv}$	3^1	1^1	1.2	224	$\equiv^{1-2}$ n–mtg., ✳° n
24	65.2	66.9	**67.4**	− 4.6	− 3.4	− 4.8	− 2.1	− 6.4	3.1	3.3	3.1	96	93	96	NW 2	W 3	W 5	$8^1_{\equiv}$	9^1	$10^2_{\equiv}$	0.0	224	$\equiv^{1-2}$ fr.–$8\frac{1}{2}$, p öfter, Tal$\equiv$ a, ✳° n,
25	64.1	62.5	61.6	− 5.6	− 3.6	− 1.3	− 1.3	− 6.4	2.9	3.4	4.1	100	100	100	SW 7	WSW 7	WSW 7	$10^2_{\equiv\times}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	0.0	224	$\equiv^{1-2}$ n–n, ✳° n, ✳° a [a, p, ∪ $18\frac{1}{2}$
26	57.2	53.9	51.5	− 0.4	0.1	1.1	1.1	− 1.6	4.4	4.6	**5.0**	100	100	100	SW 9	WSW 11	WSW 11	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\odot}$	0.4	213	$\equiv^{1-2}$ n–n, ◎° a, ◎^{1} p, ∞ fr., ⌒ n–n
27	54.2	57.2	57.4	− 5.2	− 4.0	− 4.4	1.1	− 6.0	3.0	3.3	3.2	96	97	96	W 9	W 6	WSW 6	$10^2_{\equiv}$	$5^1_{\odot}$	$10^2_{\equiv}$	**17.1**	215	$\equiv^{1-2}$ n–11, abd., ◎^{1} ✳$^{-1}$ n, ✳° a, [3])
28	44.7	38.9	**37.1**	− 5.0	1.0	− 3.4	1.0	− 5.6	3.0	4.9	3.6	100	100	100	SSW 9	SW 12	WSW 7	$10^2_{\equiv\times}$	$10^2_{\equiv\odot}$	$10^2_{\equiv\times}$	3.3	218	$\equiv^{1-2}$ n–n, ✳$^{-1}$ n, ✳^{1} ◎^{1} a, ◎^{1} ✳^{1} [p, ⌒ n–abd., böig, ✳trb. n–n
Mittel	56.2	56.3	56.4	− 6.0	− 4.5	− 5.5	− 3.1	− 7.5	2.7	3.0	2.7	92	91	90	5.5	5.2	5.9	7.6	8.1	7.1	72.6		

[1]) abd., III [2]) ✳^{1} $13\frac{1}{2}$–abd. [3]) abd., ⌒ n–n [4]) böig, ✳ trb. n–n [5]) ⌒ n, fr.

Februar — Schmatzfeld — 1931

$H_b = 194.0$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51^0\,54'$ N $\lambda = 10^0\,46'$ E $= 43^m$ $H = 192$ m h_t (Hütte) $= 2.2$ m $h_r = 1.1$ m

1	744.1	744.2	745.2	−4.0	−0.6	−0.8	−0.1	− 6.1	3.0	3.4	4.2	88	78	98	SE 2	SE 2	SE 2	7^2	$1^2_{\odot}$	$10^2_{\equiv}$	.	4	⌒^{2} n, $\equiv^1$ abd.
2	44.5	43.9	42.8	−1.7	1.2	−0.4	1.5	− 2.1	3.9	4.1	4.0	96	81	91	ESE 2	E 1	W 1	$10^2_{\equiv}$	10^1	10^2	0.1	3	$\equiv$ n, $\equiv^0$ fr., ∪ ⌓ $18\frac{1}{2}$
3	41.7	44.5	46.9	−0.7	−0.6	−3.9	0.2	− 4.2	4.2	4.0	3.2	96	91	93	SE 1	E 2	ENE 1	$10^2_{\times}$	$10^2_{\times}$	$10^2_{\times}$	3.8	6	✳ n, ✳$^{0-1}$ tgsüb. zeitw.
4	48.0	47.8	48.0	−5.3	−3.6	−5.5	−1.8	− 6.1	2.8	2.6	2.7	91	75	88	ENE 1	C	W 2	$10^2_{\times}$	$10^2_{\times}$	$10^2_{\times}$	**6.3**	11	✳ n, ✳$^{0-1}$ $11\frac{1}{2}$, ✳° 14^{15}–n
5	47.7	48.5	49.0	−5.7	−4.4	−6.2	−4.1	− 7.9	2.4	2.8	2.6	78	85	90	NW 3	WNW 2	WNW 3	10^2	$10^2_{\times}$	$10^2_{\times}$	1.6	12	✳ n, ✳$^{0-1}$ $7\frac{1}{2}$–$10\frac{1}{2}$, später ✳fl. [1])
6	47.5	46.3	46.5	−7.4	−4.2	−9.0	−3.4	− 9.6	2.2	2.1	2.0	83	63	86	SW 1	W 1	SSE 2	$10^2_{\times}$	$2^1_{\odot}$	8^2	2.0	**14**	✳ n, ✳°–11^{10}, $15\frac{1}{2}$–abd.
7	46.4	45.6	47.2	−8.4	−6.7	−7.3	−6.4	− 9.6	2.0	**1.9**	2.1	82	69	80	C	W 1	W 1	10^2	10^2	$10^2_{\times}$	1.3	**14**	✳° 8^{15}–10^{19}, ✳fl. p mehrf., ✳° III
8	48.7	49.2	50.6	−7.9	−5.8	−8.7	−5.7	− 9.0	2.4	2.4	**1.9**	93	80	78	E 2	E 3	E 2	$10^2_{\equiv}$	10^2	o	0.2	**14**	✳ n, $\equiv$ n, $\equiv^0$ fr.
9	51.0	50.4	49.5	−8.1	−2.0	−1.7	−1.2	**−12.1**	2.2	2.8	2.8	88	70	69	SE 2	WSW 1	S 2	1^1	10^1	o	.	**14**	∞ p, ∪ fr.
10	45.6	40.4	39.9	0.9	5.0	4.4	7.1	− 4.2	4.2	4.6	5.2	86	70	82	E 2	SE 3	W 6	9^2	9^2	$10^2_{\bullet}$	.	13	◎° abd.
11	45.5	46.5	41.9	5.0	5.0	1.7	5.4	1.4	4.6	4.1	3.7	70	63	72	W 4	W 4	SSW 5	3^2	$4^1_{\odot}$	o	0.1	.	◎ n
12	27.0	27.8	28.5	2.6	3.8	2.1	3.9	0.5	4.4	4.3	4.0	79	72	76	W 5	W 3	W 4	7^2	$10^2_{\times}$	$10^2_{\times}$	2.4	1	◎✳ n, ◎° 7^{10-15}, ✳fl. $11\frac{1}{2}$, $14\frac{1}{2}$, [2])
13	27.1	28.0	29.8	1.1	3.3	0.7	3.7	0.3	4.4	3.5	3.7	88	61	77	SSW 3	W 3	W 2	$10^2_{\times}$	$3^2_{\odot}$	o	0.1	.	◎ n, ✳fl., fr., ✳° sch. $7\frac{3}{4}$
14	33.7	37.4	40.6	−2.6	−1.2	−0.6	1.3	− 3.2	3.3	4.1	4.1	88	98	95	SSW 2	NE 2	NE 2	o	$10^2_{\equiv}$	10^2	.	.	⌒^{2} n, $\equiv^2$ 12–$12\frac{1}{2}$, $\equiv^1$–17, $\equiv^0$–abd.
15	41.3	39.9	38.5	−2.7	−1.0	−2.3	−0.3	− 3.1	3.4	3.5	3.3	90	83	86	NE 1	E 2	E 2	10^2	10^2	o	.	.	✳fl. a vereinzelt
16	32.8	28.8	25.8	−0.4	1.7	0.9	2.4	− 3.6	3.5	4.2	3.8	78	80	78	WSW 2	SE 2	SSE 3	10^2	10^2	10^2	.	.	
17	27.1	32.2	34.4	−0.5	4.4	0.6	5.6	− 0.8	4.0	4.0	4.5	91	64	93	E 3	SE 2	ESE 2	$10^2_{\times}$	10^1	10^2	0.0	.	✳ n, ✳° fr.–8^{25}
18	34.0	37.0	40.1	−1.5	2.3	−0.8	3.5	− 2.0	3.8	4.3	3.8	92	79	87	ESE 4	SE 2	SSE 3	$10^2_{\equiv}$	9^2	o	0.0	.	$\equiv$ tgsüb.
19	42.2	43.1	45.3	−3.0	1.4	−1.5	3.8	− 3.9	3.4	4.9	4.0	91	97	98	SSW 3	NE 2	SE 2	2^1	10^2	$10^2_{\equiv}$	.	.	⌒^{2} n, $\equiv^2$ p, später $\equiv^2$–n
20	45.5	43.2	42.6	−1.6	0.3	−0.1	0.3	− 2.1	4.0	4.6	4.6	98	98	100	E 2	ESE 2	W 2	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	.	.	$\equiv^2$ ∞ n, $\equiv^2$ a, $\equiv^{0-1}$ p, $\equiv^2$ abd.
21	40.3	37.5	*37.5*	−1.5	1.1	*0.7*	1.7	− 1.9	4.1	4.9	*4.7*	100	98	*98*	C	E 1	*N 1*	$10^2_{\equiv}$	10^2	*10*	.	.	$\equiv^2$ n, $\equiv^2$ fr., später $\equiv^{1-0}$
22	40.0	43.8	46.7	0.4	3.1	1.2	3.7	− 0.1	4.4	4.3	4.2	93	75	85	W 3	W 3	W 3	$10^2_{\equiv}$	10^2	8^2	1.3	.	◎✳ n, $\equiv$ n, $\equiv^0$ a, ∪ abd.
23	48.2	48.3	48.9	−1.1	3.2	0.2	3.7	− 1.6	3.9	4.3	3.7	92	75	80	W 3	W 3	SSW 2	10^1	$3^2_{\odot}$	o	.	.	△sch. n., ⌒^{2} n
24	50.7	52.1	**53.4**	−0.6	4.1	0.2	4.8	− 1.0	3.8	5.0	4.3	87	81	93	W 2	W 2	SE 1	5^2	8^2	o	.	.	∞ p, $\equiv^0$ abd. ∪ ⌓ abd.
25	49.9	46.2	44.0	1.9	4.4	5.5	6.4	− 0.9	3.7	4.9	*5.8*	71	78	85	W 1	W 3	W 5	10^1	10^2	9^2	.	.	◎tr. 13^{10}, ⌒^{1} n
26	40.0	36.7	34.5	7.5	9.3	8.2	9.8	5.5	6.4	6.9	**7.1**	83	78	87	W 6	W 6	W 6	8^2	$10^1_{\odot}$	$10^2_{\bullet}$	.	.	◎° abd.
27	39.3	42.2	41.7	1.9	4.7	1.9	8.4	1.0	4.3	3.8	4.1	82	**59**	79	WNW 6	WNW 5	S 2	9^2	$4^2_{\odot}$	9^2	4.7	.	◎ n
28	29.3	20.9	**19.2**	0.9	9.7	0.9	**10.1**	0.5	4.5	6.6	4.5	91	73	91	SE 4	SW 3	W 3	$10^2_{\times}$	$10^2_{\bullet}$	$10^2_{\times}$	0.3	.	✳ n, ✳$^{1-8^{25}}$, später ◎$^{0-1}$ sch., [Spr.◎ II, ✳ abd.
Mittel	741.4	741.2	741.4	−1.5	1.4	−0.7	2.3	−3.1	3.7	4.0	3.9	87	78	86	2.5	2.4	2.5	8.3	8.3	6.9	24.2		

[1]) vereinzelt $-11\frac{1}{2}$, ✳° 13–n [2]) ✳° ◎° ✳° 14^{25}–n

Februar — Schneekoppe — 1931

$H_b = 1610.5$ m $C_g = +0.1$ mm $\varphi = 50^0\,44'$ N $\lambda = 15^0\,44'$ E $= 1^h\,3^m$ $H = 1602$ m h_t (Hütte) $= 15.9$ m $h_r = 2.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 600 mm + 7h	14h	21h	Lufttemperatur C° 7h	14h	21h	Max.	Min.	Dampfspannung mm 7h	14h	21h	Relative Feuchtigkeit Proz. 7h	14h	21h	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7h		14h		21h		Bewölkung 0 bis 10 7h	14h	21h	Niederschlag mm	Schneedecke cm 7h	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
1	23.4	23.1	23.7	− 7.0	− 5.9	− 5.5	−4.8	− 7.5	2.3	2.5	1.7	86	85	57	SE	3	S	2	S	3	9^1	$8^0_{\odot}$	8^0	0.7	79	Tal≡ n–n, ≡° trb. n–9, ⊕° 12–14½
2	23.6	23.0	22.3	− 6.7	− 6.7	− 5.4	−4.0	− 7.7	2.8	2.8	1.8	100	100	59	SSW	4	S	4	SW	4	$10_{\equiv}$	$9_{\equiv}$	9^0	0.1	78	≡² V° n–15, ≡¹⁻° trb. 15–16
3	20.5	21.2	22.0	−10.4	− 9.0	− 9.5	−4.3	−10.6	2.0	2.3	2.2	100	100	100	SSW	4	W	3	W	2	$10_{\equiv}$	$9^1_{\equiv}$	$10_{\equiv}$	0.5	77	≡² ≡² trb. V° n–n
4	22.2	22.4	22.2	− 8.8	− 8.4	− 9.0	−7.6	− 9.6	2.2	2.4	2.3	92	100	100	S	3	S	3	S	4	10^1	$10_{\equiv\times}$	$10_{\equiv\times}$	0.2	77	≡² ≡² trb. n–n, V° 9½–n, ✳°⁻¹ [1])
5	22.0	22.8	22.9	− 9.4	− 8.2	−10.4	−7.5	−10.4	2.2	2.4	2.0	100	100	100	S	4	W	1	SSW	3	$10_{\equiv\times}$	$10^2_{\equiv\times}$	$10^2_{\equiv\times}$	2.6	81	≡² ≡² trb. V° n–n, ✳° n–n
6	22.1	21.7	20.6	−13.5	−12.7	−13.0	−9.7	**−14.3**	1.4	1.1	1.7	88	62	100	SSW	3	S	2	E	4	8^0	$10^1_{\times}$	$10_{\equiv\times}$	2.0	83	≡¹⁻² ≡¹⁻² trb. V°n, 16½–n, ✳¹n, [2])
7	18.9	19.3	20.8	−11.5	− 9.6	− 8.2	−7.7	−13.8	1.9	2.2	2.4	100	100	100	E	5	ESE	6	ESE	3	$10_{\equiv\times}$	$10_{\equiv\times}$	$10^1_{\equiv\times}$	4.1	87	≡² ≡²⁻¹ trb. n–III, V°n–20, [3])
8	22.1	24.7	27.5	− 7.8	− 7.0	− 9.2	−6.4	− 9.4	2.5	2.7	2.1	100	100	92	E	5	SSW	4	S	4	$3^0_{\equiv}$	$10_{\equiv}$	1^0	3.1	86	≡²⁻¹ trb. n–n, V° a, p, ✳¹⁻° n–21¼ [4])
9	29.3	30.0	**30.7**	− 8.3	− 4.2	− 4.6	−3.2	− 9.5	2.2	1.7	2.3	87	50	69	S	3	S	4	S	5	1^0	6^0	2^0	0.3	86	Tal≡ n–12
10	28.8	26.5	24.5	− 6.5	− 3.4	− 3.8	−2.2	− 7.4	1.8	1.8	1.8	63	49	51	SSW	6	SSW	7	SSW	6	2^0	$7^0_{\odot}$	10^1	.	83	Tal≡ E–S–W n–n, ⌯ a, p, ◣¹p [5])
11	24.1	25.7	24.3	− 7.2	− 7.2	− 8.4	−3.2	− 8.6	2.7	2.7	2.4	100	100	100	NW	6	WNW	5	SW	6	$10_{\equiv\times}$	$10_{\equiv\times}$	$10_{\equiv\times}$	1.3	80	≡²⁻¹⁻² V°⁻¹ n–n, ✳° n–15, 20–n, [6])
12	13.2	09.7	11.1	−10.0	−11.0	− 9.3	−8.0	−11.4	2.1	2.0	2.2	100	100	100	SW	10	SW	9	SW	6	$10_{\equiv}$	$10_{\equiv\times}$	$10_{\equiv\times}$	2.4	78	≡² V¹ n–n, ✳° n, 8½–9, ✳¹⁻² [6])
13	10.0	10.0	11.0	− 9.9	− 9.6	− 9.7	−8.7	− 9.9	2.1	2.2	2.2	100	100	100	SW	6	SW	6	SW	5	$10_{\equiv}$	$9_{\equiv}$	$10_{\equiv\times}$	6.5	81	≡² ≡²⁻° trb. n–23, V¹ n–22, [7])
14	12.3	13.1	15.2	− 9.9	−10.2	− 8.3	−7.3	−11.4	2.1	1.9	2.4	100	91	100	ESE	4	E	6	E	3	$10^1_{\equiv}$	10^1	$10_{\equiv\times}$	0.4	84	≡² ≡²⁻¹ trb. n–12½, 20½–n, V°[8])
15	16.4	16.3	15.6	− 8.0	− 3.4	− 6.4	−2.9	− 8.6	2.1	2.8	2.2	82	78	77	S	2	S	1	N	3	1^0	$2^0_{\odot}$	9^0	0.5	84	≡° trb. a, p öfter
16	12.4	11.5	10.2	−10.6	− 8.0	−10.7	−6.3	−11.5	1.6	2.1	1.7	80	85	84	NNE	5	W	2	SW	4	4^0	$2^0_{\odot}$	6^0	.	84	≡°⁻² ≡² trb. 9½–11, 22–n, ◣¹⁻²[9])
17	11.6	14.2	12.7	− 6.6	− 3.1	− 7.2	−2.4	−11.4	1.6	1.6	2.7	56	44	100	S	6	E	4	S	9	9^0	$9^1_{\odot}$	$10_{\equiv}$	0.5	84	≡² ≡² trb. n, 16½–n, V¹ n, 17–n, [10])
18	14.8	17.9	19.3	− 4.5	− 4.4	− 4.8	−3.6	− 7.7	3.2	3.3	3.2	100	100	100	S	9	S	7	S	6	$10_{\equiv}$	$10_{\equiv\times}$	$10_{\equiv\times}$	2.2	84	≡² V¹ n–n, ✳°⁻¹ 8½–n, ⌯ n–p
19	21.9	22.4	23.6	− 3.6	− 3.3	− 1.4	−1.0	− 6.2	2.8	3.6	4.1	80	100	100	SE	3	S	5	S	6	6^0	$10_{\equiv}$	$10_{\equiv}$	4.7	89	≡² ≡² trb. n–n m. U., V° n–n, [11])
20	24.3	23.6	24.0	− 1.9	− 1.7	− 1.8	−0.7	− 2.4	3.9	4.0	3.6	100	99	90	SSW	6	S	9	S	8	$10_{\equiv}$	$7^0_{\odot}$	3^0	2.0	88	≡²⁻⁴ n–12, V¹ n–11, ⌯ n–n, [12])
21	21.6	21.3	20.1	− 0.7	− 0.7	− 1.6	**0.3**	− 2.6	4.3	4.0	3.6	100	92	86	S	8	S	7	SSW	8	$9^0_{\equiv}$	$9^0_{\odot}$	9^1	0.2	87	≡° trb. n–10, ⌯ n–n, ⊕° 12¼–16½
22	18.6	19.6	20.7	− 4.3	− 3.5	− 8.1	−1.2	− 8.5	3.3	3.5	2.5	100	100	100	SSW	4	S	1	N	5	$10_{\equiv}$	$10_{\equiv\times}$	$10_{\equiv\times}$	0.3	83	≡² V° n–n, ✳°⁻¹ 8½–n
23	21.1	22.1	23.7	− 9.3	− 8.7	− 9.8	−8.0	− 9.8	2.2	2.3	2.1	100	100	100	N	6	N	6	N	5	$10_{\equiv\times}$	$10_{\equiv\times}$	$10_{\equiv\times}$	5.3	90	≡² V¹ ✳¹⁻°⁻¹ n–n, ⌯ n–p
24	25.2	26.0	27.4	− 9.3	− 9.4	−12.0	−9.0	−12.2	2.2	2.2	1.5	100	100	82	N	6	N	6	N	6	$10_{\equiv}$	$10_{\equiv}$	1^0	**6.6**	94	≡² V¹ n–19½, ≡°–20½, ✳ n, [13])
25	28.3	26.7	25.1	− 8.7	− 7.8	− 4.8	−4.0	−12.3	**1.0**	2.1	3.2	**42**	81	100	N	3	W	6	W	6	3^0	$8^0_{\odot}$	$10^1_{\equiv\times}$	2.2	94	≡°⁻² trb. 14½–n, V° p–n, ✳°⁻¹⁻°[14])
26	22.8	20.0	16.7	− 0.8	− 0.6	− 2.2	0.0	− 5.2	4.3	**4.4**	3.9	100	100	100	W	7	W	8	W	9	$10_{\equiv\times}$	$10_{\equiv}$	$10_{\equiv}$	2.0	94	≡² n–n, V¹ n, ✳n, ∞¹ p–n, [15])
27	15.5	18.3	21.6	− 8.9	− 9.2	− 9.7	−2.2	−10.3	2.3	2.2	1.4	100	100	63	NNW	6	NW	8	N	3	$9_{\equiv\times}$	$10^1_{\equiv\times}$	6^0	4.4	**95**	≡² ≡² trb. V¹ n–19½, ✳° n–15[16])
28	15.2	08.6	**03.0**	− 9.8	− 5.6	− 3.8	−3.5	−11.2	2.1	3.0	3.4	100	100	100	S	9	S	9	SW	11	$10_{\equiv}$	$10_{\equiv\times}$	$10_{\equiv\times}$	0.7	94	≡² V¹ n–n, ✳¹ 9–n, △¹ Sch. 17½–[18 öfter, ⌯ n–n
Mittel	20.1	20.1	20.1	− 7.6	− 6.5	− 7.1	−4.6	− 9.3	2.4	2.6	2.4	91	90	90	5.2		5.0		5.3		8.0	8.7	8.4	55.8		

Weitere Bemerkungen in den Originaltabellen.

Februar — Arnsdorf — 1931

$H_b = 444.4$ m $C_g = +0.3$ mm $\varphi = 50^0\,48'$ N $\lambda = 15^0\,46'$ E $= 1^h\,3^m$ $H = 443$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.1$ m

1	722.1	721.9	722.2	− 2.9	− 1.0	− 5.0	0.0	− 6.2	3.6	3.8	3.0	98	89	96	C		W	2	SW	2	$10^2_{\equiv}$	6^1	$10^2_{\equiv}$	.	7	≡¹ n–8, ≡¹–11, ≡¹–n
2	22.6	22.4	21.9	− 6.1	− 1.5	− 3.1	−0.5	− 6.6	2.8	3.7	3.4	97	90	93	SE	3	SW	3	S	4	$8^1_{\equiv}$	6^1	10^1	.	5	≡¹ n–10[18], V¹ n–mtg.
3	20.6	20.2	21.7	− 4.4	− 0.1	− 2.6	0.0	− 4.5	3.0	4.2	3.7	89	93	98	S	1	SE	1	SW	2	10^1	10^1	$10^1_{\equiv}$	.	5	
4	22.1	22.2	22.5	− 4.6	− 5.1	− 6.0	−2.4	− 6.5	3.1	3.0	2.9	96	96	100	NW	1	NW	2	NW	2	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\times}$	10^2	.	5	✳° ab 12 öfter, ≡° V° tgb.
5	22.4	23.0	24.0	− 7.0	− 7.0	− 7.4	−5.5	− 7.7	2.6	2.6	2.5	97	97	96	S	1	N	4	SW	1	$10^2_{\times\equiv}$	$10^2_{\times}$	$10^2_{\times}$	1.3	6	✳° ab 8 öfter, ✳¹ 18–n, ≡° n–9
6	24.0	23.3	22.6	− 8.4	− 6.3	− 7.9	−6.1	− 8.5	2.2	2.1	2.4	90	75	93	SW	1	SE	1	S	1	10^1	10^1	$10^2_{\times}$	5.9	11	✳¹ 17[19]–n
7	20.3	20.0	20.5	− 9.2	− 8.0	− 8.3	−7.5	− 9.2	2.2	2.2	2.4	95	88	99	E	1	NE	1	S	1	$10^2_{\times}$	$10^2_{\times}$	10^1	**9.5**	17	✳ n, ✳¹ öfter
8	23.0	25.0	28.3	− 9.5	− 7.7	− 8.0	−7.5	− 9.7	2.1	2.4	2.4	95	93	96	SE	1	W	1	SW	1	10^1	10^1	10^1	5.0	**23**	
9	**29.6**	29.4	29.4	−12.0	− 3.3	− 9.0	−2.3	**−12.5**	**1.8**	2.4	2.2	96	67	92	S	1	SW	1	SE	4	$10^2_{\equiv}$	$2^0_{\odot}$	3^1	.	18	≡² n–8[20], V¹ n–mtg.
10	27.1	23.7	20.3	− 9.4	4.7	2.7	5.5	−11.1	2.1	3.0	2.6	92	47	46	SW	1	NW	4	N	5	1^0	$4^0_{\odot}$	10^1	.	18	V² 9[21]
11	22.9	24.8	24.3	2.8	2.5	− 1.2	5.8	− 1.2	3.5	3.9	3.4	63	72	81	SW	4	W	4	SW	2	8^1	10^1	2^1	.	13	
12	12.7	08.8	08.5	0.1	−0.5	− 0.1	0.8	− 4.2	2.6	3.0	3.3	56	67	73	E	6	SE	5	SE	5	5^1	10^1	$10^2_{\times}$	.	10	✳° ✣ 9–n m. U
13	07.6	07.1	08.6	− 1.7	1.4	− 1.3	3.6	− 4.1	2.9	2.8	3.0	73	56	71	NW	3	NW	4	S	6	5^1	5^1	0	0.0	10	
14	10.3	12.0	15.0	− 5.2	− 3.9	− 7.8	−1.3	− 9.1	2.6	3.2	2.5	84	92	99	SE	1	N	4	N	2	10^1	10^1	$10^2_{\times}$	.	10	V° n–9[22]
15	16.7	16.5	16.0	− 8.0	− 6.4	− 7.1	−5.5	− 8.4	2.4	2.5	2.5	93	87	94	NW	1	W	1	W	1	10^1	10^1	10^1	0.5	11	✳ n
16	12.5	09.3	07.4	− 7.7	− 2.5	−10.8	−1.7	−10.9	2.4	2.9	2.0	93	77	97	SW	1	E	1	W	2	10^1	$4^1_{\odot}$	0	0.1	11	✳ n
17	08.0	10.6	11.5	− 4.9	0.7	0.9	3.0	−11.7	2.4	3.3	3.7	75	69	76	SW	1	E	3	E	4	3^1	$6^1_{\odot}$	10^1	.	10	
18	10.7	15.0	16.5	4.9	3.1	1.8	5.4	0.8	4.1	5.0	4.8	63	87	92	SE	9	E	3	E	4	8^1	$10^2_{\bullet}$	$10^2_{\bullet}$	.	5	● ab 12 öfter, ⌯ n–9
19	19.1	19.4	20.9	− 1.5	5.3	2.2	5.7	− 1.7	3.8	4.9	4.8	93	73	90	SE	1	W	3	N	3	6^1	$7^1_{\odot}$	4^1	4.0	3	∞° fr.
20	21.5	20.9	18.9	1.4	10.0	9.2	11.1	− 1.6	4.6	4.7	3.9	90	51	44	N	1	NW	4	E	8	7^1	$5^1_{\odot}$	0	1.4	0	● n, ⌯ p
21	18.0	15.6	14.1	9.1	10.6	9.5	**12.6**	− 8.3	4.7	5.0	3.5	54	52	**40**	SE	6	SE	7	SE	8	3^1	$6^1_{\odot}$	10^1	.	.	⌯ p
22	16.0	17.4	19.7	0.7	0.3	− 0.9	9.5	− 1.1	4.7	4.5	4.1	96	96	94	S	1	W	2	W	3	10^1	$10^2_{\times}$	$10^2_{\times}$	.	.	✳° 11[23]–n
23	21.1	22.7	24.3	− 1.3	−1.0	− 1.7	−0.7	− 2.6	4.1	3.9	3.9	98	92	96	SW	4	W	4	W	4	$10^2_{\times}$	10^1	$10^2_{\times}$	7.5	9	✳ n
24	25.9	27.7	28.8	− 2.4	− 1.1	− 3.9	−1.0	− 4.1	3.8	3.5	2.9	98	83	83	SW	3	W	4	W	1	10^2	10^1	5^1	2.3	11	✳ n
25	28.6	26.4	23.7	− 8.5	4.1	1.0	5.1	− 8.6	2.4	3.6	3.8	98	59	78	SE	1	SE	1	SE	1	3^1	$9^0_{\odot}$	10^1	.	10	
26	20.1	16.4	13.7	2.4	8.0	7.4	9.6	0.6	4.9	**5.8**	5.5	90	72	72	W	4	SW	5	E	6	8^1	7^1	6^1	0.6	7	● n
27	14.5	17.3	20.2	0.4	1.6	0.3	7.6	0.0	4.1	3.4	2.8	86	66	60	W	4	W	4	SW	1	10^2	7^1	3^0	1.3	.	●✳ n, ⊽ 21
28	14.0	05.3	**00.3**	0.6	4.4	2.4	6.6	− 5.7	3.0	4.7	4.8	62	75	89	SE	3	SW	7	SE	7	10^1	$9^1_{\bullet}$	7^1	.	.	● ab 9[24] öfter, ⌒ i. N 13[25]
Mittel	719.1	718.7	718.8	− 3.3	0.0	− 1.9	1.8	− 5.3	5.2	3.6	3.3	86	77	83		2.3		3.1		3.3	8.0	8.0	7.5	39.4		

Schneekoppe: [1]) $10\frac{1}{2}$–n [2]) ⊕° 8–$10\frac{1}{2}$ [3]) ✳°⁻¹ $13\frac{1}{2}$–n, ⌯ mtg. [4]) i. WSW [5]) ⌯ a, p [6]) 9–n, ⌯ n–n [7]) ✳° n–8, $15\frac{1}{2}$–$21\frac{1}{2}$ öfter, ⌯ n–p [8]) n–n, ✳° $7\frac{1}{2}$–$11\frac{1}{2}$, 20–22, ⌯ mtg. [9]) p i. WSW [10]) ⌯ p–n [11]) ✳ n, ⌯ p–n [12]) ⊕° $13\frac{1}{2}$–$16\frac{1}{2}$, ◣¹ p i. W [13]) ⌯ n–p [14]) $19\frac{1}{2}$–n [15]) ⌯ n–n [16]) öfter, ⌯ n–p

März — Treuburg — 1931

$H_b = 163.0$ m $C_g = +0.6$ mm, unter 714 mm $= +0.5$ mm $\varphi = 54^0\,2'$ N $\lambda = 22^0\,30'$ E $= 1^h\,30^m$ $H = 155$ m h_t (Hütte) $= 2.2$ m $h_r = 1.5$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm +			Lufttemperatur C°					Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag	Schneedecke	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
	7^h	14^h	21^h	7^h	14^h	21^h	Max.	Min.	7^h	14^h	21^h	7^h	14^h	21^h	7^h	14^h	21^h	7^h	14^h	21^h	mm	cm	
1	**22.2**	24.3	26.0	1.4	2.7	0.8	3.2	−3.2	4.9	3.7	3.6	97	66	74	S 3	SW 2	SW 3	10^2	10^2	8^2	**14.8**	34	
2	27.4	33.8	37.5	−2.6	−4.6	−6.4	0.8	−6.6	3.6	2.7	2.6	98	82	92	W 4	N 4	NW 4	10^2	4^1	7^1	.	31	✳¹ a–n m. U.
3	42.6	43.3	42.0	−14.2	−5.0	−6.0	−4.6	−16.2	1.5	2.1	2.7	95	65	92	WNW 1	S 3	SE 3	$8^2_{\equiv}$	10^2	10^2	12.8	35	≡² V² fr.–9, ✳¹ sch. a–p
4	40.1	40.0	44.3	−5.7	−4.2	−10.7	−3.8	−10.7	2.5	3.2	1.7	83	94	81	SW 2	C	NE 2	10^2_*	10^2_*	6^1	0.9	33	✳² a–p
5	47.7	46.7	45.4	−16.6	−5.3	−9.6	−5.0	**−19.8**	1.1	2.4	1.6	86	76	74	NW 3	NW 5	NW 5	$2^0_\odot$	6^1	0	5.9	36	✳¹⁻² sch. a
6	42.2	40.7	41.2	−11.9	−6.6	−9.7	−6.1	−13.8	1.3	2.1	2.0	72	74	92	W 3	NW 1	C	10^2	10^1	8^1	1.2	36	✳¹⁻² sch. a–n
7	41.4	42.0	42.0	−12.2	−7.3	−11.0	−6.8	−14.4	1.6	2.0	1.5	89	75	77	NE 2	C	NE 3	10^2_*	6^1	4^0	1.6	37	✳¹ sch. a
8	41.9	40.6	40.2	−11.2	−6.9	−6.7	−6.5	−13.9	1.6	2.0	2.0	80	73	71	NE 2	NE 3	NE 3	7^1	$3^1_\odot$	0	0.9	37	
9	39.0	39.4	40.3	−7.7	−4.3	−10.5	−2.6	−10.5	2.0	2.2	1.7	77	67	81	NE 3	E 3	E 2	7^2	$2^0_\odot$	0	.	37	
10	39.9	38.6	35.4	−12.9	−3.5	−2.1	−2.1	−13.9	1.5	2.7	3.5	85	75	90	E 3	SE 3	SE 3	$3^0_\odot$	10^2	10^2	.	36	✳⁰ ●¹ ∞∞ 18–n m. U.
11	29.3	28.3	30.0	0.7	−2.0	−6.3	1.1	−6.4	4.7	3.6	2.6	98	90	92	SSE 4	NW 6	N 5	10^2	10^2_*	10^2	0.9	36	∞⁰ fr., ✳¹ $7\frac{1}{2}$–p
12	27.7	26.8	28.4	5.9	−1.2	−3.1	−1.0	−8.7	2.9	3.2	2.8	97	77	78	S 6	WSW 6	WSW 7	10^2	10^2	5^0	13.4	37	✳¹⁻² sch. a–p
13	31.7	33.2	34.5	−4.1	0.0	−1.3	0.5	−4.8	2.7	3.5	3.3	81	76	79	SW 6	WSW 8	WSW 8	$4^1_\odot$	7^2	2^2	4.8	38	⌓¹ ✳² sch. a–n
14	37.3	39.4	39.6	−1.5	2.6	−1.9	2.8	−2.7	3.2	3.4	2.7	77	61	68	WSW 5	W 3	W 2	4^1	$0_\odot$	0	4.4	37	
15	37.0	37.0	39.0	−2.5	0.7	−2.5	0.9	−7.9	2.7	3.5	3.4	71	72	90	S 2	WNW 5	NW 8	7^2	5^1	6^2_*	.	37	✳² ⌓¹ Böen $8\frac{1}{2}$–10, $18\frac{1}{2}$–n
16	42.0	45.5	47.5	−5.3	−3.8	−10.2	−1.9	−10.8	2.7	2.0	1.6	86	57	76	NW 3	N 3	N 2	8^1	$0_\odot$	2^1	3.6	**42**	✳¹ sch. 21–23
17	52.9	56.2	57.6	−10.3	−3.9	−14.1	−3.1	−14.2	1.9	1.9	1.3	88	55	83	N 2	N 2	NW 2	7^1	$0_\odot$	0	0.3	39	
18	**58.8**	58.6	56.0	−17.6	−2.7	−8.6	−2.1	−19.1	**1.0**	2.2	1.5	85	58	61	W 2	W 2	SW 1	$3^0_\odot$	$0_\odot$	0	.	38	⌓¹ V² fr.
19	54.7	54.5	54.8	−18.3	−0.6	−7.6	0.9	−19.3	**1.0**	2.4	2.1	89	55	80	SW 2	C	C	$8^1_{\odot\equiv}$	$0_\odot$	0	.	35	≡¹ V¹ fr.
20	56.0	56.6	56.0	−14.4	4.1	−9.3	4.1	−15.6	1.5	3.0	2.0	95	49	86	C	C	C	$4^0_\odot$	1^0	0	.	33	⌓¹ V¹ fr.
21	55.3	54.5	53.2	−15.1	6.0	−1.5	6.1	−15.7	1.4	4.2	2.8	95	60	67	NE 1	W 2	C	$8^2_\equiv$	$0_\odot$	0	.	32	⌓¹ V² fr.
22	50.3	49.2	48.4	−5.4	6.3	0.9	6.9	−8.3	2.9	4.5	4.2	93	63	86	E 1	S 1	C	$0_\odot$	$0_\odot$	2^1	.	26	⌓⁰ fr.
23	47.3	47.7	48.4	1.9	7.0	1.7	**7.5**	−0.1	4.8	**5.7**	4.4	92	76	85	C	S 2	SW 2	10^2	7^1	10^2	.	22	≡⁴ abd.–n
24	48.4	48.8	48.6	0.8	1.6	0.6	3.0	0.6	4.8	5.0	4.5	98	96	95	W 2	NW 3	W 4	$10^2_\equiv$	10^2	10^2	.	20	≡⁰⁻² fr., p, ✳² abd.–n
25	49.0	52.0	53.5	2.9	−1.5	4.2	0.6	4.3	3.0	2.7	2.1	81	65	63	NNE 6	NW 8	NW 6	10^2	$6^1_\odot$	2^1	3.6	22	✳² n, ✳¹ △¹ sch., ⌒ a–p
26	54.8	54.7	53.7	6.8	1.0	3.7	1.4	7.6	2.0	3.9	2.8	71	79	79	NW 3	NW 4	NW 1	$0_\odot$	$1^1_\odot$	6^1	0.3	20	⌓² fr., ≡¹ 23–n
27	52.8	52.5	50.6	0.1	6.5	2.2	6.9	3.8	3.8	4.1	4.1	83	57	76	NW 2	S 1	W 2	9^2	6^0	10^2	.	19	
28	43.4	40.5	42.4	0.7	2.3	−1.8	3.7	−1.8	4.0	4.4	3.5	83	82	88	SW 3	NW 4	N 5	10^2	10^2	10^2	.	14	✳¹ sch. 16–abd.
29	44.7	45.8	48.3	6.9	−1.9	5.6	−1.5	9.5	2.1	2.6	2.1	78	66	71	W 3	NW 5	N 4	$1^0_\odot$	$4^2_\odot$	6^1	0.7	10	⌓¹ fr., ✳¹⁻² sch. a–p
30	49.7	48.8	46.9	8.5	−3.3	4.9	−2.5	9.8	1.8	1.4	2.1	73	**40**	66	NW 2	N 8	N 6	$8^1_\odot$	3^0	10^0	0.3	9	⌓² fr., ⌒ a–p
31	42.2	42.7	45.9	6.6	−3.9	4.0	−2.8	6.9	2.4	2.3	1.9	86	66	57	N 8	NW 6	N 5	10^2_*	10^2	8^2	0.6	10	✳¹ 4–9, später ✳¹ sch., ⌒ a
Mittel	43.5	44.0	44.4	7.2	−1.0	5.1	−0.1	9.6	2.5	3.1	2.6	86	69	79	2.9	3.3	3.2	7.0	5.2	4.9	71.0		

März — Köslin — 1931

$H_b = 39.6$ m $C_g = +0.6$ mm $\varphi = 54^0\,12'$ N $\lambda = 16^0\,11'$ E $= 1^h\,4.5^m$ $H = 40$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

1	**30.2**	31.2	36.8	0.5	1.2	−2.9	3.5	−2.9	4.3	4.2	3.3	91	85	89	SW 6	SW 7	W 9	10^2_*	6^2	10^2	13.1	2	✳¹ fr.–9^{35}, ✳⁰ $10\frac{3}{4}$–$13\frac{1}{4}$ m. U., ✳¹
2	47.8	52.2	52.8	−5.9	−4.7	−6.0	−2.9	−6.0	2.1	**2.0**	2.6	70	61	87	NW 6	NW 6	SE 2	6^2	$5^2_\odot$	7^2	0.8	3	✳ n [17^{10}–20, ⌒ 16–p
3	51.0	52.6	54.5	−1.8	0.1	−2.4	0.1	−6.2	3.3	3.7	3.0	82	80	77	SW 4	W 4	NW 2	10^1	10^1	6^2	.	3	
4	55.3	56.4	60.1	−2.9	−1.2	−3.3	−0.2	−4.5	3.2	3.2	3.1	87	77	86	NW 3	NW 4	NW 4	9^2_*	$5^2_\odot$	8^1_*	.	3	✳¹ fr., 7^{25}–^{30}, $10\frac{3}{4}$–$11\frac{1}{2}$, $20\frac{1}{4}$–n
5	63.7	62.7	60.8	−9.9	−2.3	−8.4	−1.3	−10.3	**2.0**	2.8	2.2	91	73	90	SW 2	SE 4	C	6^2	7^2	3^1	0.4	4	✳⁰ $8\frac{3}{4}$–9^{40}, $10\frac{1}{4}$–$11\frac{1}{2}$ m. U., 13^{15}–^{25}
6	58.6	56.8	55.4	−7.7	−4.0	−9.1	−2.9	**−12.7**	2.3	2.5	2.1	91	74	92	N 2	NW 4	NW 2	7^2	5^2	0	1.1	5	✳⁰ 15^{50}–$16\frac{1}{4}$, 17^{05}–17^{10}
7	54.4	53.9	54.6	−6.3	−4.5	−8.2	−3.9	−10.2	2.5	2.1	**2.0**	87	64	82	E 2	NE 4	N 2	10^1_*	$1^0_\odot$	0	1.4	7	✳¹ fr.–7^{35}
8	53.3	52.2	53.3	−9.0	−3.2	−5.5	−1.9	−12.0	**2.0**	2.3	2.5	86	63	83	N 2	E 3	E 3	2^1	3^1	8^1	0.1	7	✳⁰ $15\frac{1}{4}$–16
9	51.1	50.9	50.6	−8.7	−2.6	−4.2	−2.0	−8.8	**2.0**	2.7	2.8	84	71	83	E 2	E 3	E 3	10^1	7^2	10^1	0.0	7	✳⁰ n
10	49.0	47.8	45.8	−4.3	−2.2	−3.6	−1.8	−5.2	3.1	3.7	3.3	94	94	95	SE 1	C	E 1	10^1	10^1_*	10^1_*	0.1	7	✳⁰⁻² $12\frac{3}{4}$–n
11	43.9	41.3	37.6	−5.3	−3.3	−5.9	−3.0	−6.2	2.7	2.5	2.7	86	69	90	W 4	S 3	S 3	10^1	$0_\odot$	10^1	**13.3**	25	
12	34.9	36.8	39.4	−3.5	−2.4	−2.6	−1.5	−6.7	3.4	3.7	3.5	95	96	94	SW 6	SW 8	W 5	10^1_*	10^2_*	3^1	1.6	**28**	✳¹ n–$8\frac{1}{2}$, 9^{40}–p m. U., ⌒ mtg.
13	45.1	46.8	47.8	−0.7	1.3	0.6	1.7	−2.7	4.0	4.2	4.5	92	83	95	W 6	W 6	W 6	8^2	7^2	6^2	0.8	**28**	✳⁰ 8^{55}–^{40}
14	49.4	49.9	49.6	−0.2	4.4	1.5	5.4	−0.3	4.0	4.5	4.2	89	72	82	SW 2	SW 3	S 3	9^2	$0_\odot$	0	0.1	27	
15	50.2	52.3	54.6	−0.3	1.1	0.8	2.1	−0.3	4.2	4.2	4.4	93	85	91	W 5	W 7	W 6	7^2	$2^2_\odot$	10^1	.	23	
16	56.5	59.7	63.8	−2.9	−1.3	−2.7	1.0	−3.1	3.5	3.5	3.1	93	85	83	NW 2	N 4	NE 2	2^2	5^2	0	.	20	✳⁰ 17^{45}–^{55}
17	67.2	69.6	69.7	−3.0	−0.2	−3.3	0.2	−8.2	2.9	3.4	2.9	78	76	80	NE 1	N 1	N 2	10^2	$3^1_\odot$	0	0.0	19	
18	69.7	67.3	65.4	−7.4	2.8	−2.3	3.0	−7.9	2.3	2.8	2.8	88	**51**	73	E 2	SE 3	SE 3	$0_\odot$	$0_\odot$	0	.	18	
19	64.6	64.5	65.1	−5.3	6.3	0.8	7.3	−5.4	2.8	3.7	3.5	91	**51**	73	SE 2	E 2	E 2	1^0	$0_\odot$	0	.	15	
20	65.3	65.3	64.6	−2.5	8.5	2.7	9.1	−3.2	3.5	4.8	4.7	92	58	84	SE 2	SE 3	E 3	$0_\odot$	$0_\odot$	0	.	10	
21	63.2	61.5	59.7	1.7	11.0	5.8	11.4	0.3	4.5	6.1	4.6	87	62	66	SE 2	SE 3	SE 2	$0_\odot$	$0_\odot$	0	.	3	
22	57.4	56.3	57.1	2.1	13.3	7.5	**13.5**	2.1	4.7	**7.6**	7.0	89	66	89	SE 2	S 3	S 1	$0_\odot$	$0_\odot$	10^1	.	.	
23	58.2	59.5	61.2	4.6	6.9	0.3	7.6	0.3	5.8	7.1	4.6	91	95	98	C	SE 2	W 2	$10^2_\equiv$	$10^2_\equiv$	$10^2_\equiv$	1.0	.	●⁰ n, ≡⁴⁵ n–n
24	61.9	63.0	63.6	0.3	2.7	1.6	3.0	0.2	4.3	5.4	4.8	91	97	93	NW 2	NW 3	NW 3	$10^2_\equiv$	$10^1_\equiv$	$10^1_\equiv$	0.5	.	≡⁴⁵⁻¹ fr.–n–n
25	66.7	71.1	**71.6**	0.3	0.7	−1.0	1.8	−1.0	3.6	2.9	3.7	77	59	87	N 5	N 5	NW 3	4^1	$5^1_\odot$	0	0.1	.	
26	70.0	68.3	67.4	−0.6	3.0	−0.6	3.6	−3.0	3.7	4.3	4.1	85	75	93	W 4	W 5	W 1	2^1	2^1	0	.	.	⌓¹ fr.
27	65.4	64.3	61.2	−1.4	4.6	1.4	4.8	−1.5	3.8	4.0	4.4	93	63	87	S 1	SW 3	SW 3	$10^2_\equiv$	3^1	10^1	.	.	≡² fr.–9
28	55.1	54.7	57.6	0.3	0.6	−3.3	1.6	−3.3	3.9	4.5	3.3	84	95	91	SW 3	NW 4	C	10^1	$10^1_●$	0	.	.	●⁰ a–mtg., ✳⁰ $15\frac{1}{4}$–17^{25} m. U.
29	60.8	63.7	64.2	−2.9	−0.3	−3.9	−0.2	−6.1	2.7	2.6	2.9	72	57	83	N 3	NW 6	NW 1	5^2	$2^1_\odot$	2^0	2.0	1	✳⁰ n
30	65.4	67.3	66.7	−2.8	0.5	−1.7	0.7	−4.6	3.1	2.6	2.9	83	56	71	NE 3	N 4	NW 5	2^2	$4^1_\odot$	3^2	0.0	0	△⁰ n, ✳⁰ fr.
31	64.2	63.8	64.5	−2.4	−1.1	−1.3	−0.9	−3.5	3.2	3.4	3.0	84	79	71	NW 5	NW 6	NW 5	10^1	10^2	6^2	1.3	1	✳⁰ △⁰ n, ✳¹ fr.–13^{10} m. U.
Mittel	56.4	56.9	57.3	−2.8	1.2	−1.9	1.9	−4.6	3.3	3.8	3.5	87	73	85	3.0	4.0	2.8	6.5	4.6	4.6	37.7		

März — Breslau-Krietern — 1931

$H_b = 131.1$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51^0\,5'$ N $\lambda = 17^0\,0'$ E $= 1^h\,8^m$ $H = 124$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm +			Lufttemperatur C°					Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag	Schneedecke	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Max.	Min.	7h	14h	21h	7h	14h	21h	7h	14h	21h	7h	14h	21h	mm 7h	cm 7h	
1	**28.6**	30.3	32.5	2.8	5.0	0.5	6.0	0.5	4.5	4.1	3.8	81	63	81	W 4	WNW 4	WNW 5	10^2	8^2	4^1	0.1	.	⌣ fr.–8
2	40.0	45.0	46.4	−3.8	−1.7	−2.8	0.5	−4.0	2.4	2.0	2.8	70	49	76	WNW 6	NW 6	W 2	8^2	5^1○	1^1	0.1	.	✳9½–10²⁰, ≡⁼ fr.–11
3	48.1	47.7	47.6	−3.4	3.4	−0.5	3.8	−3.6	2.5	3.7	3.5	71	64	80	SW 2	W 4	WSW 2	1^1○	2^1○	3^1	.	.	⌣∞ fr.–8
4	45.8	47.9	50.6	−1.0	−1.8	−3.2	−0.5	−3.6	3.8	2.2	2.9	89	55	80	W 3	N 3	NW 2	10^2	9^2	5^1	0.1	0	⌣∞ fr.–11
5	55.8	55.8	53.6	−7.4	−1.7	−4.4	−1.1	−7.7	2.2	2.2	2.5	83	55	76	NNW 2	WNW 1	SW 2	2^1○	3^1○	1^1	0.2	.	
6	49.8	47.0	45.6	−8.3	0.0	−3.4	0.5	**−9.5**	2.2	2.4	2.9	90	53	82	S 1	S 1	SE 1	0^0○	4^1○	3^1	.	.	⌣∞ fr.–8
7	44.7	43.3	43.6	−7.1	−0.4	−4.6	−0.2	−7.4	2.2	3.3	2.6	83	73	80	ENE 1	E 1	NE 2	1^1○	7^1○	0^0	.	.	⌣∞ fr.–9
8	42.5	41.4	41.2	−7.5	−3.4	−4.1	−3.2	−8.1	2.2	2.8	3.1	83	80	92	NE 2	NNE 3	NE 1	7^1	10^2	9^2	.	.	✳ 18–n
9	40.8	40.5	40.1	−5.4	−2.9	−2.4	−2.4	−5.4	2.9	3.2	3.4	93	87	90	E 2	E 1	E 1	10^2	10^2	10^2	0.1	.	✳⁰ n–12
10	39.8	37.1	35.1	−2.2	2.2	−0.4	2.4	−2.4	3.7	4.3	4.3	96	81	96	E 1	SE 2	NW 2	10^2	10^2	10^2	0.5	0	✳ n–9, ≡⁼ 17–21
11	37.8	37.2	35.3	−5.4	−2.2	−3.3	−0.4	−5.4	2.8	2.2	3.1	91	56	86	NW 3	NW 4	SW 4	10^2	9^2	3^1	1.0	1	✳ 9²⁰–¹⁵
12	36.6	37.1	39.2	−1.8	3.8	1.6	4.1	−4.2	2.8	3.7	3.6	70	62	62	W 4	WSW 6	W 7	3^2○	7^2	2^1	0.1	0	✳sch. 13½, Lichtsäule 17²³–³⁰
13	43.6	43.4	43.6	−1.8	4.7	−0.8	4.8	−2.0	3.3	3.6	3.8	82	56	88	WSW 3	W 4	WSW 1	3^1○	3^1○	0	0.1	.	∞ 19
14	44.4	43.8	43.6	−3.6	6.9	0.1	7.0	−4.0	3.3	**1.9**	3.9	95	**25**	84	S 1	SSW 1	SSW 1	1^1○	6^1○	3^1	.	.	⌣∞ fr.–8
15	45.2	46.8	48.8	0.0	3.7	−0.3	5.9	−0.6	4.0	4.5	4.0	87	76	89	WSW 2	WNW 3	W 2	8^2	9^2	0^2	.	.	✳ 11¹⁸–12½
16	49.1	49.4	51.7	−3.3	5.0	−0.6	6.0	−4.0	3.4	3.1	3.7	95	47	84	W 1	N 1	NNE 1	0^0○	5^2○	0^0	0.5	.	⌣ V ∞ fr.–8
17	57.0	58.5	60.4	−4.1	0.2	−3.0	1.0	−4.3	2.6	2.8	2.6	76	60	72	NE 1	ENE 3	E 1	0^0○	6^2	3^1	0.0	.	△ n, ✳⁰ 11, ∞ 19–21
18	60.0	58.8	57.1	−5.8	4.5	−0.7	5.3	−6.2	2.5	3.2	3.7	85	50	85	SE 2	SE 3	SE 1	0^0○	0^0○	0^0	.	.	⌣∞ fr.–8, ∞ 17–19
19	55.9	56.0	56.2	−2.1	8.8	0.7	9.4	−2.4	2.6	2.8	3.6	66	33	74	S 1	S 3	S 1	0^0○	0^0○	0^0	.	.	⌣ fr.–8, ∞ n–n
20	57.0	56.6	55.7	−2.3	10.0	2.3	11.0	−2.5	3.6	4.7	4.4	94	51	82	SE 1	C	SE 1	0^0○	0^0○	0^0	.	.	⌣ fr.–8, ∞ 11, 19–21
21	54.0	51.6	51.0	2.4	15.3	4.3	**15.3**	2.2	4.5	5.8	5.6	82	44	90	SSE 3	S 6	S 1	3^1○	4^1○	0^0	.	.	⌣∞ fr.–8
22	49.8	49.6	50.4	3.7	14.5	6.7	14.5	3.3	5.2	7.0	6.6	86	56	89	SE 2	SW 1	W 1	8^1○	9^1	3^1	.	.	△¹ fr.
23	51.0	51.6	52.9	5.0	9.7	7.0	10.6	4.6	6.3	7.6	7.3	97	84	97	SW 1	WNW 3	WNW 1	10^2	10^2	10^2	0.0	.	●⁰⁻¹ 15–20²⁵
24	53.5	53.8	54.0	6.2	8.4	5.0	9.1	5.0	6.7	**7.7**	6.1	94	94	93	W 1	WNW 1	SW 1	10^2	10^2	7^2	**2.7**	.	●⁰ 22–n, ≡ fr.–II
25	55.9	59.0	**62.0**	3.8	3.4	−0.8	5.0	−1.0	5.6	3.4	2.7	92	58	63	NW 1	N 5	N 3	10^2	8^2	4^2	2.6	.	✳ 11¹⁶–12²⁰, ≡⁼ 7²⁰–³⁵, ☔ III
26	**62.0**	60.4	59.2	−2.4	2.8	−0.4	3.3	−3.5	3.3	3.2	4.0	86	57	90	WNW 2	WNW 3	NW 1	7^1○	8^2○	2^1	0.1	.	
27	57.9	56.8	54.7	−1.5	7.0	1.0	7.9	−1.8	3.7	3.6	3.8	90	48	78	NW 2	SE 2	S 1	1^1○	5^2○	2^1	.	.	⌣∞ fr.–8, ∞ 19–21
28	50.2	47.4	48.5	0.6	12.1	3.4	12.4	0.2	4.0	4.3	5.2	84	40	89	C	WNW 4	NW 2	10^2	7^1○	10^2	.	.	●tr. 16¹⁰–18⁵⁵, ●⁰ 18⁵⁵–19⁴⁰
29	50.2	54.1	56.3	−1.7	−2.5	−3.5	3.5	−4.0	3.5	3.1	3.1	86	82	88	NW 4	NW 4	NW 3	10^2✳	8^2○	5^2	0.4	.	✳⁰⁻¹ 6–9½, 13¹⁰–13⁴⁰
30	55.2	55.5	56.7	−3.2	−1.2	−3.7	0.3	−4.1	3.0	2.6	2.2	84	61	62	NNE 1	N 3	NW 2	5^1○	8^2○	0^0	0.3	0	✳ 11²⁰–12, 13²³–³³, ✳△ 16²⁷–⁴³, [⌣∞ fr.–8
31	55.2	53.6	54.6	−3.5	0.2	−1.5	0.2	−4.0	2.9	3.0	3.2	82	65	77	NW 4	NW 6	NNW 4	9^2	9^2	6^2	0.0	.	✳ 9²³–10²³
Mittel	48.9	48.9	49.3	−2.1	3.7	−0.4	4.6	−2.9	3.5	3.7	3.8	85	60	83	2.1	3.0	1.9	5.4	6.4	3.4	8.9		

März — Berlin-Dahlem — 1931

$H_b = 57.8$ m $C_g = +0.5$ mm $\varphi = 52^0\,27'$ N $\lambda = 13^0\,18'$ E $= 53^m$ $H = 55$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

1	**32.6**	35.7	41.4	1.0	1.8	−2.1	6.4	−2.5	4.1	3.8	2.9	83	72	74	NW 5	W 4	NW 4	4^1	10^2	10^2✳	**9.6**	0	✳ n, ✳⁰ tgb. vereinz. nach 20
2	50.8	52.9	53.1	−4.7	1.9	0.4	2.1	−5.2	2.6	3.6	2.9	80	69	62	NW 3	W 2	WNW 3	1^0	5^1○	2^0	1.8	0	✳⁰ 9½, 10¼–11
3	53.4	53.4	53.2	−2.3	2.8	0.1	3.2	−2.8	3.3	4.2	3.3	86	75	72	WSW 1	W 2	W 1	8^0	10^2	7^0	.	.	
4	56.3	57.2	61.2	−4.6	0.1	−3.2	0.7	−5.1	2.9	3.3	2.7	89	72	76	C	SW 1	NE 1	1^1	2^1○	0	0.3	0	✳⁰ n, ✳¹ 15⁵⁰–16
5	63.7	61.9	59.3	−7.1	0.5	−3.4	1.0	−7.7	2.5	2.7	2.8	91	57	78	W 1	C	C	1^0	○ ○	3^0	0.1	.	⌣³ fr.
6	56.1	54.3	53.0	−4.8	−2.4	−5.4	−1.8	−5.8	3.0	3.0	**1.9**	93	77	62	C	E 3	ESE 3	8^1≡	7^1	0	.	.	
7	53.0	51.5	51.5	−7.8	−1.2	−4.2	−0.6	−8.6	2.1	2.5	2.1	82	60	63	E 1	E 2	NE 2	○≡	2^1○	4^0	.	.	✳⁰ 20–20²⁰
8	50.8	49.7	49.3	−8.9	−3.7	−4.9	−3.5	**−9.4**	2.1	2.2	**1.9**	89	62	61	E 2	ESE 2	SE 1	8^1	5^1	9^1	0.0	.	
9	47.8	47.1	47.1	−6.6	−3.0	−3.2	−2.2	−7.2	2.0	3.2	2.5	71	87	69	E 1	E 1	E 1	9^2	9^2	9^0	.	.	✳⁰ 7½–11, ✳¹ 16–18
10	46.1	45.4	44.9	−4.5	−2.6	−4.8	−2.0	−6.0	3.1	3.1	2.7	94	81	84	C	W 1	W 1	10^1≡	10^1✳	10^1✳	0.1	.	✳⁰ 14, 16–n
11	43.7	38.2	39.9	−8.5	−4.3	−4.4	−1.3	−8.8	2.1	3.1	2.9	87	94	87	SSW 1	S 3	SW 3	0	10^2✳	0	0.4	1	✳¹⁻² 15⁵⁵–17¹⁵
12	39.5	42.1	45.4	−0.5	−1.2	−0.1	3.0	−4.7	3.6	4.2	3.8	82	99	83	W 6	W 6	W 5	10^2	5^2✳	7^1	2.0	**9**	✳¹ 8½–16 m. U.
13	48.7	49.1	49.2	−0.8	4.0	−0.8	4.5	−1.6	3.6	3.6	3.1	84	59	72	W 4	W 3	C	1^1○	1^1○	0	1.8	**9**	
14	49.3	48.8	49.5	−5.1	7.5	1.8	**7.8**	−5.6	2.9	2.7	2.6	93	**35**	50	C	W 1	C	○≡	○ ○	4^0	.	5	≡¹ ⌣¹ fr.
15	51.0	54.4	56.1	1.6	5.2	−0.6	5.7	−1.0	4.7	3.8	3.6	92	57	82	W 3	W 2	C	10^2	4^1○	0	1.1	5	✳¹⁻² 8²³–9⁴⁰
16	56.5	57.6	61.0	−2.9	2.4	−1.6	4.0	−4.0	3.5	3.6	2.8	93	65	69	C	NE 1	NE 3	○≡	○ ○	0	2.0	2	≡⁰ ⌣² fr.
17	64.9	66.6	66.5	−4.0	1.8	−1.2	2.7	−4.6	2.5	3.3	2.9	74	63	70	E 2	E 2	E 2	○ ○	○ ○	0	.	0	⌣³ fr.
18	65.0	63.1	61.7	−3.7	5.5	1.2	6.3	−4.4	2.8	3.4	3.2	79	50	65	E 2	E 1	E 1	○ ○	○ ○	0	.	.	⌣³ fr.
19	61.5	61.1	61.8	−2.3	10.0	3.6	10.7	−2.9	3.2	5.1	3.5	82	55	60	E 1	SE 1	SE 1	○≡	○ ○	0	.	0	≡⁰ ⌣³ fr.
20	62.1	61.2	60.6	−0.7	10.0	4.2	10.6	−1.8	3.5	4.7	4.5	82	51	72	E 2	ESE 1	E 1	○≡	○ ○	0	.	.	≡⁰ ⌣⁰ fr.
21	58.2	56.3	55.5	1.7	13.4	6.5	**14.0**	1.3	4.4	6.7	6.0	85	58	82	E 1	SE 1	C	○ ○	0^0○	0	.	.	△⁰ fr.
22	55.1	55.6	56.3	2.1	10.0	7.8	10.5	1.2	5.1	7.7	7.5	95	83	95	C	C	C	5^0○	10^2	10^2	.	.	●⁰ 14 ≡¹ III, △⁰ fr.
23	57.2	58.4	59.8	5.0	10.5	7.1	11.6	4.2	6.2	**8.5**	7.1	96	89	95	C	NW 1	C	10^2	9^1○	○≡	0.4	.	≡³ fr., ≡⁰ III
24	60.6	61.2	63.0	1.5	10.4	6.1	11.0	0.9	5.0	7.9	6.3	98	84	89	C	NW 1	NW 1	10^1	10^2	9^2	0.5	.	●⁰ p ≡¹ fr.–11
25	65.9	69.5	**71.6**	3.1	5.0	0.7	6.1	0.4	5.1	4.0	2.5	89	61	59	N 2	NE 2	ENE 1	0^2	3^1○	0	1.0	.	△¹ fr.
26	71.0	68.5	66.5	−4.1	6.4	1.2	7.5	−4.6	2.7	2.7	3.7	81	37	75	NW 1	NW 1	W 1	1^0○	○ ○	0	.	.	⌣¹ fr.
27	65.2	63.8	61.1	−1.8	3.5	−0.7	3.6	−2.5	3.8	4.2	4.0	94	71	91	NW 1	W 1	C	○ ○	8^2	1^0	.	.	⌣¹ fr.
28	56.2	56.4	57.6	0.0	4.1	0.2	5.7	−1.2	4.1	5.7	2.8	89	92	60	SW 1	NW 1	NW 1	7^0○	10^1	0	.	.	⌣² fr.
29	62.6	63.8	63.7	−1.0	3.5	−0.2	4.0	−2.0	3.0	3.1	2.6	70	52	57	NNW 4	NNW 3	W 1	8^1	2^0○	7^0	.	.	
30	63.5	66.1	66.0	−1.3	2.8	−0.5	3.4	−2.5	3.5	3.2	2.5	85	57	57	C	ENE 1	NE 3	9^1	2^0○	0	1.5	2	✳⁰ n
31	65.2	63.6	64.7	−4.5	2.9	−1.7	3.0	−6.0	2.6	2.7	3.6	80	48	88	NW 1	W 1	N 1	1^0○	1^0○	0	.	.	
Mittel	55.9	56.0	56.5	−2.5	3.5	−0.1	4.4	−3.6	3.4	4.1	3.5	86	67	73	1.5	1.7	1.4	3.9	4.4	3.0	22.3		

März **Erfurt** 1931

$H_b = 188.0$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51^0\,0'$ N $\lambda = 11^0\,4'$ E $= 44.5^m$ $H = 183$ m h_t (Hütte) $= 2.1$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm +			Lufttemperatur C°					Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12						Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Max.	Min.	7h	14h	21h	7h	14h	21h	7h		14h		21h		7h	14h	21h	7h	7h	
1	**24.8**	28.2	33.2	1.3	3.4	−1.8	5.6	− 1.8	3.8	3.6	2.9	75	62	71	W	4	W	4	W	6	10²	8¹	4¹	0.5	.	⚹⁰ 9⁰³–10½, ⚹⁰² 16½–17⁴⁰, ∞ abd.
2	39.3	43.6	43.8	−4.5	2.3	−2.4	3.2	− 5.0	2.2	2.9	2.8	66	54	72	NW	3	NW	3	SW	4	3⁰	6¹◯	0	0.5	.	
3	43.7	43.3	43.2	−4.0	2.6	0.2	2.9	− 4.6	2.6	3.2	3.3	75	58	71	SW	3	W	4	SW	4	0◯	5¹◯	6¹	.	.	⌓ abd.
4	43.1	45.5	49.1	−1.7	0.6	−3.3	0.8	− 3.5	3.5	3.0	2.5	85	62	70	C		NE	3	E	2	10²⚹	1⁰◯	1⁰	.	.	⚹⁰ 7–8¹⁰
5	52.4	49.7	47.2	−7.8	1.4	−3.2	2.0	− 8.4	2.5	2.4	2.6	99	47	72	C		E	3	C		0◯	0◯	0	0.4	.	V⁰ fr.
6	44.2	41.2	39.4	−9.8	−0.4	−4.0	0.4	− 9.8	2.1	2.0	2.9	95	43	85	C		ENE	4	ENE	5	0◯	4⁰◯	0	.	.	V⁰ fr.
7	39.5	38.4	38.8	−7.0	−1.9	−6.3	−1.8	− 7.2	2.6	2.2	1.8	95	55	65	E	5	NE	7	ENE	4	9¹	9⁰	0	.	.	⌓ 12–13
8	38.6	38.3	37.7	−8.6	−4.8	−5.6	−3.2	− 9.6	2.4	2.0	2.2	98	63	74	NE	3	NE	4	E	3	9¹	7¹	10¹	.	.	⚹fl. 7½–8½, 11, 16, ⌓ 9–15, 18–n,
9	36.9	35.1	35.1	−8.9	−3.9	−5.0	−3.0	− 9.2	2.1	2.3	3.2	90	65	100	C		ENE	3	E	1	9¹	9¹	10²⚹	.	.	⚹⁰ 6¹⁰–7, 13–14, 16²⁵–18, 19½–n
10	35.1	34.6	34.6	−9.0	−4.4	−6.3	−4.0	**−10.9**	2.3	2.5	2.6	98	76	89	SW	2	C		SW	3	9⁰	9¹⚹	0	0.7	**1**	⚹⁰ n, ⚹fl. 13–16½ [⌓ n
11	35.3	29.4	33.3	−7.3	−1.6	−3.2	−1.0	− 9.0	2.2	3.4	3.2	84	84	86	SSW	5	SW	9	WSW	5	2⁰◯	10¹⚹	0	0.1	.	⚹⁰⁻¹ 13½–14, ⚹sch. 14½, 15²³, ¹)
12	34.0	36.5	39.0	−0.4	3.1	−1.4	3.5	− 4.4	3.8	4.2	3.9	85	74	93	W	6	W	8	WSW	5	3¹	7²	0	0.6	**1**	⚹sch. zeitw. n–fr., 9, 10½, 11½–12½,
13	40.2	40.5	39.1	−4.0	7.2	−2.3	7.2	− 5.0	2.9	5.2	3.3	85	68	83	SW	3	W	2	C		0◯	1⁰◯	0	**0.9**	0	[13³⁰–14⁴⁰, 16²⁵, 18⁰⁵, 18²⁰
14	39.1	38.6	39.7	−5.3	7.4	1.3	7.9	− 7.0	2.5	2.9	3.8	81	38	75	C		W	3	SW	4	1⁰◯	3⁰◯	0	.	.	
15	43.8	43.6	44.6	1.4	6.9	−2.6	7.5	− 2.6	3.9	4.9	3.4	77	66	90	SW	4	NW	3	C		5¹	0◯	0	.	.	
16	44.5	45.3	47.0	−6.3	5.2	−0.3	5.7	− 7.0	2.4	4.5	3.7	84	68	82	C		ENE	5	ENE	4	0◯	4¹◯	0	.	.	V⁰ fr.
17	51.5	50.8	51.3	−1.8	4.0	−1.2	4.5	− 3.1	3.7	3.8	3.6	92	62	85	ENE	5	E	6	E	5	9¹	1⁰◯	0	.	.	
18	50.4	49.1	48.4	−4.0	11.7	2.4	12.1	− 7.6	2.9	3.0	3.7	85	29	68	ENE	4	ESE	5	SE	3	0◯	0◯	0	.	.	
19	48.8	47.9	48.7	−3.7	14.9	3.0	15.4	− 4.0	2.8	7.5	4.2	81	59	73	C		N	1	C		1⁰◯	2⁰◯	0	.	.	
20	48.6	46.8	46.4	−2.4	16.3	1.5	**16.5**	− 3.1	3.3	6.7	3.9	86	48	76	C		E	5	SE	3	0◯	0◯	0	.	.	V⁰ fr.
21	46.8	45.1	44.7	−4.4	12.8	7.9	13.3	− 4.6	2.2	5.4	6.3	67	49	78	NW	1	NNW	1	W	3	0◯	3⁰◯	9⁰	.	.	V⁰ fr.
22	44.6	44.6	45.1	7.2	12.1	8.1	13.7	5.3	7.3	**9.2**	7.3	96	87	89	SW	1	NW	2	SW	3	10¹●	9¹	10¹	.	.	●tr. 7½, abd.
23	48.0	47.6	47.8	6.4	9.8	6.4	11.2	6.3	6.7	8.2	6.8	93	90	95	SW	2	SW	1	SSW	1	10²	9¹	3⁰	0.8	.	●⁰ n, Spr.● 9⁴⁰–10½
24	48.7	49.1	51.7	1.2	14.4	8.2	15.3	− 0.1	5.0	6.6	7.5	100	53	92	C		NE	2	NE	2	10⁰	7²◯	9¹●	0.0	.	●⁰⁻¹ 16¹⁰–¹⁵, ●tr. 21
25	54.5	57.0	58.5	5.4	5.3	2.6	8.5	2.6	6.5	6.2	3.6	97	93	65	N	2	NE	2	E	3	10²	9¹	2⁰	0.4	.	
26	**59.4**	57.6	55.9	−5.0	7.2	0.4	8.1	− 6.0	2.8	2.6	3.1	89	34	65	C		NNW	1	NW	1	0◯	1⁰◯	0	.	.	
27	55.7	51.4	50.1	1.7	12.1	2.6	12.5	− 4.2	4.2	3.0	3.3	82	28	59	SW	2	NW	3	SSW	2	1⁰◯	0◯	0	.	.	
28	47.3	46.2	47.3	1.2	11.5	4.2	12.5	− 0.4	3.5	4.7	5.8	70	46	94	SW	2	NW	6	NW	4	2⁰◯	9¹	10¹	.	.	
29	52.2	54.0	52.8	−3.6	3.9	1.4	4.5	− 4.0	2.9	2.3	4.2	82	38	83	N	3	N	4	W	2	8²	1⁰◯	3⁰	0.3	**1**	●sch. 5–6½
30	52.4	52.6	53.2	−0.6	2.5	−1.3	3.1	− 1.4	4.4	3.3	3.9	100	61	95	N	4	NE	3	E	1	10²⚹	7¹	8¹	0.4	**1**	⚹⁰⁻² sch. 5, 7⁰⁵–8½, 9⁴⁰–10½,
31	54.4	52.9	52.7	−6.1	1.7	−2.3	2.1	− 7.6	2.1	**1.3**	2.3	72	**26**	58	C		NE	3	C		1⁰◯	6¹	4⁰	0.7	.	[12²⁰–²⁵ 14³⁰–³⁵ V⁰ fr.
Mittel	45.1	44.7	45.1	−2.9	5.3	−0.1	6.0	− 4.4	3.4	4.0	3.8	86	58	79		2.1		3.5		2.7	4.6	4.7	2.9	6.3		¹) 15¾, 16³⁵–⁴⁰

März **Helgoland** 1931

$H_b = 41.0$ m $C_g = +0.6$ mm $\varphi = 54^0\,10'$ N $\lambda = 7^0\,51'$ E $= 31.5^m$ $H = 39$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

1	**34.8**	41.7	48.6	0.1	−0.5	−0.8	2.0	−0.9	4.5	4.1	3.4	97	93	78	NNE	7	NNE	8	NNE	6	7²	9²⚹	1	1.4	.	⚹⁰ 8½–9, 10–14¾
2	53.7	54.2	52.7	*1.0*	3.1	2.1	3.2	−0.8	*3.3*	3.8	4.6	*68*	66	87	NW	2	WNW	4	W	5	3◯	3◯	10²	2.2	.	▲ 17⁰¹–⁰³, ⚹⁰ 17¹¹–²⁰
3	52.1	54.1	55.8	2.6	1.1	0.6	2.7	−0.5	4.3	4.0	4.3	78	81	90	W	4	NNE	2	NW	1	4¹	3◯	5	.	.	⚹⁰ 10½–11, 21³⁰–⁴⁰
4	58.1	61.0	63.9	−0.2	0.2	−0.3	1.9	−0.5	3.3	3.5	3.2	73	78	71	NE	2	NE	1	NE	1	0◯	1◯	0	.	.	
5	65.0	63.5	62.0	−1.0	1.3	−1.6	1.3	−2.0	3.4	3.7	3.3	79	73	81	W	1	W	1	NNE	1	1	2◯	5	.	.	⚹⁰ 17½–18¹⁰
6	61.1	58.4	56.7	−4.0	−3.8	−4.9	−1.5	−5.0	2.8	2.2	2.2	83	64	70	E	5	E	7	E	5	7²◯	3◯	1	.	.	⚹⁰ 19–19⁴⁰
7	56.4	56.2	56.2	−4.8	−1.6	−2.2	−1.2	−5.4	**2.1**	2.9	3.0	66	71	78	E	6	E	7	E	7	3	5	10	.	.	⚹⁰ 8⁰⁵–9½, 12½–13½, 15–15⁵⁰, 20–
8	55.5	54.1	53.1	−3.2	−3.0	−3.8	−2.0	−4.2	2.5	2.3	2.8	69	64	81	ENE	5	ENE	5	E	6	8²	9²◯	6	0.2		[22¹⁰ m. U.
9	50.3	49.7	49.0	−3.9	−4.7	−5.0	−3.0	−5.1	2.6	3.0	**2.1**	77	94	65	ENE	5	E	4	E	5	8²	7	5	.	.	⚹⁰ 9¹⁰–⁵⁵, ⚹¹ 16½–?
10	47.0	46.1	44.8	−5.0	−3.5	−3.2	−2.8	**−6.2**	2.5	2.7	2.2	79	77	61	SE	1	W	1	SW	1	8²	10⚹	2	3.1	.	⚹⁰ 7²⁵, ⚹¹ 8¹⁵–11³⁵
11	38.5	41.6	40.4	−3.6	−1.7	−0.4	0.8	−4.6	3.2	3.2	3.7	90	79	82	NW	3	NW	4	NW	5	10	7²◯	2	4.2	8	⚹⁰ 8½, 16–16¹⁰, ⚹¹ 17²⁵–18¹⁰,
12	41.1	43.9	47.8	1.3	1.6	1.9	2.7	−1.3	3.8	4.2	4.5	76	82	85	NW	5	NW	6	NW	6	5²	3¹	0	2.7	**10**	⚹ 14⁴⁵–16½ [18²⁵–?
13	48.6	48.3	48.2	2.6	3.2	2.4	3.9	0.7	4.2	5.1	5.3	76	89	97	WNW	6	W	4	W	3	3²	0◯	9	0.7	7	∞ fr., p
14	47.1	47.2	48.8	1.7	3.4	3.2	3.5	1.4	4.3	5.4	5.1	84	92	89	SW	4	SW	4	SW	4	10²	10	0	0.1	3	∞ p
15	54.7	57.1	58.4	*1.2*	4.0	2.0	4.3	1.2	*4.1*	4.3	4.9	*81*	70	92	NW	1	NW	2	W	1	0	0	0	.	.	
16	59.4	60.7	63.3	3.1	2.3	−0.2	3.7	−0.3	4.7	4.7	3.7	83	87	82	NNE	2	NNE	2	SE	6	0◯	0◯	0	.	.	
17	65.5	65.1	64.2	−2.2	*0.7*	1.0	1.8	−2.6	3.1	*3.1*	3.7	78	*64*	75	SE	4	SE	5	SE	6	0◯	0◯	0	.	.	
18	62.0	60.4	60.2	−0.9	4.1	2.9	4.2	−1.1	3.5	4.6	4.8	81	75	84	SE	4	SE	4	SE	3	0◯	0◯	0	.	.	
19	60.0	60.0	60.1	0.8	5.4	4.2	6.6	0.6	4.2	5.1	5.4	86	76	87	SSE	2	SE	2	SE	3	0◯	0◯	0	.	.	
20	60.3	59.2	58.6	3.1	7.1	4.5	**7.8**	2.9	5.1	5.8	5.2	89	76	83	SE	2	SE	3	SE	4	0◯	0◯	0	.	.	∞ p
21	57.0	55.5	55.1	1.9	6.0	5.0	6.9	1.7	4.9	6.0	5.9	93	86	90	SE	3	SE	2	SE	2	0◯	0◯	0	.	.	∞ fr., p
22	55.2	55.6	56.8	5.1	*4.2*	*4.0*	7.1	1.2	**6.5**	*6.1*	*6.0*	99	99	98	SW	2	SW	2	SW	2	10≡	10≡	10≡	1.7	.	⚹¹ tagsüber
23	58.7	58.9	60.0	1.8	4.5	3.9	6.4	1.7	5.1	6.3	6.0	98	100	98	SW	2	SW	2	SW	1	10≡	10≡	10≡	0.2	.	●⁰⁻¹ 13¾–22 m. U., ≡¹ tagsüber
24	62.2	65.7	67.4	3.0	1.2	2.0	4.9	1.0	5.7	4.9	5.3	100	98	100	SW	2	SW	4	SW	4	10≡	10≡	10≡	**9.3**	.	≡², ≡¹⁵ tagsüber
25	70.1	72.8	**73.7**	2.0	4.1	2.1	4.7	0.7	5.2	4.9	4.1	98	79	77	E	4	E	2	E	3	0	0◯	0	0.2	.	
26	73.2	71.4	70.2	2.4	5.5	2.5	5.5	2.1	3.9	5.7	5.2	71	84	95	E	1	E	1	W	1	0◯	0◯	0	0.1	.	
27	67.6	65.4	61.2	1.2	4.3	4.3	4.6	0.4	4.6	5.3	5.1	92	85	82	NW	1	W	2	W	3	10	4²◯	5	.	.	∞ fr.
28	59.9	62.2	64.2	2.4	2.5	0.9	4.3	0.5	4.5	3.5	2.8	82	64	58	NNW	5	NNW	5	NNW	6	5¹◯	3◯	2◯	.	.	
29	66.0	67.8	67.4	2.5	4.0	2.1	4.2	0.7	4.0	4.2	4.6	73	69	87	NW	3	NW	4	NW	3	3◯	3◯	10¹	.	.	▲sch. zeitw.
30	67.8	68.6	68.9	2.9	3.6	1.0	4.5	0.8	3.7	3.7	3.0	66	63	61	NNW	2	E	3	E	4	2◯	1◯	0	.	.	
31	69.2	68.5	67.9	1.0	2.3	1.6	2.5	0.4	2.9	2.5	4.2	58	**47**	82	E	2	E	2	E	3	1◯	1◯	0	.	.	
Mittel	57.4	57.9	58.2	0.5	2.0	1.0	3.1	−0.7	4.0	4.2	4.2	81	78	82		3.2		3.4		3.6	4.1	3.7	3.3	26.1		Bemerkungen unvollständig.

März — Münster i. W. — 1931

$H_b = 64.2$ m $C_g = +0.5$ mm, unter 734 mm $= +0.4$ mm $\varphi = 51^0\,58'$ N $\lambda = 7^0\,37'$ E $= 30.5^m$ $H = 63$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm +			Lufttemperatur C°					Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag	Schneedecke	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Max.	Min.	7h	14h	21h	7h	14h	21h	7h	14h	21h	7h	14h	21h	mm 7h	cm 7h	
1	**37.4**	40.4	45.2	−0.5	3.2	−1.2	4.2	−1.2	4.0	4.3	3.6	84	74	85	W 3	NW 4	N 3	3^1	8^2	5^0	**8.6**	.	△° 13¹⁶–²⁵, ✳° 16¹⁶–²⁰
2	54.0	54.8	54.2	−2.8	4.2	0.2	4.2	−3.2	3.1	3.1	3.4	84	50	74	N 2	SW 4	SW 2	0	5^2	10^1	.	.	
3	54.0	53.8	54.1	−0.2	4.2	0.3	4.2	−2.0	4.3	3.2	3.9	95	53	82	SW 4	SW 4	W 2	10^1	9^2	8^1	0.0	.	
4	54.9	57.5	60.7	−1.4	3.4	−1.0	3.5	−2.0	3.3	2.7	3.3	81	46	77	NE 3	NE 4	E 3	2^0	1^0	0	.	.	
5	62.9	60.5	58.4	−4.4	3.8	−0.2	3.9	−5.0	2.6	2.1	2.0	78	35	44	E 3	E 4	E 4	0	0	0	.	.	
6	55.9	52.9	50.9	−2.8	−1.6	−3.4	−0.1	−5.0	3.1	2.5	2.2	84	62	62	E 4	E 5	E 5	10^2	10^2	0	.	.	✳° p m. U.
7	49.9	49.6	50.7	−7.2	−0.4	−2.4	−0.1	−7.5	1.8	**1.5**	2.4	69	32	62	E 4	E 6	E 5	0	0	0	.	.	
8	51.1	50.1	49.3	−6.0	−1.0	−4.2	−1.0	−6.5	2.1	2.1	2.6	71	48	78	NE 2	E 4	E 2	0	4^2	0	.	.	✳° p m. U.
9	47.2	46.6	46.3	−8.6	−3.6	−4.8	−2.3	**−9.0**	1.9	2.2	2.6	80	62	79	N 3	E 2	E 2	0	0^2	10^1	0.0	.	✳° a, p m. U.
10	45.8	44.8	44.5	−8.2	−0.6	−3.2	−0.5	**−9.0**	1.9	2.3	3.2	78	53	87	NW 3	W 3	SW 4	10^1	6^2	10^1	0.0	.	✳ n
11	39.9	42.1	44.3	−3.0	1.8	−0.7	1.9	−5.0	3.2	3.5	3.8	88	67	87	SW 5	NW 6	W 5	10^1	8^2	0	1.2	1	✳¹ 7½–11
12	45.2	46.4	50.4	0.2	2.6	0.6	3.9	−1.0	4.2	4.0	3.6	89	73	76	SW 5	W 7	W 3	7^2	10^1	0	*2.0*	**2**	✳° p
13	50.4	49.6	48.1	−3.2	4.4	−0.2	5.2	−4.0	3.3	3.7	3.7	92	58	82	SW 3	W 4	W 2	10^2	0	0	*1.0*	.	≡¹ 7½–10½
14	48.2	48.5	50.4	−2.4	7.7	2.8	8.2	−4.0	2.8	3.4	4.5	74	44	81	SW 2	W 4	W 3	1^0	3^1	0	.	.	
15	53.9	55.2	55.6	1.4	5.3	2.6	7.0	0.2	4.5	4.8	4.5	88	72	81	SW 3	N 3	NW 2	10^1	6^1	0	.	.	
16	55.9	56.3	58.2	0.4	6.5	2.2	6.5	−1.5	3.4	3.3	3.3	72	46	62	NE 3	E 4	E 3	0	0	0	.	.	
17	61.0	60.9	60.2	−1.2	4.8	1.8	5.0	−2.0	3.4	3.1	3.4	81	48	64	E 4	SE 5	SE 5	0	0	0	.	.	
18	58.7	57.0	57.1	−0.8	11.4	5.2	12.0	−2.0	2.2	3.0	3.8	46	30	57	SE 4	SE 5	SE 3	0	0	0	.	.	
19	57.9	55.6	57.4	2.4	17.8	10.4	**18.0**	1.0	4.7	3.6	5.9	85	41	63	S 2	S 3	S 2	5^0	0	0	.	.	
20	57.9	55.7	54.6	5.3	17.7	9.2	17.7	3.5	4.8	4.1	4.3	72	27	50	SE 2	E 3	E 3	0	0	0	.	.	
21	54.0	53.1	54.2	3.8	17.2	11.0	17.5	1.6	3.8	7.1	**8.2**	63	48	84	SE 3	SW 4	SW 3	0	2^0	10^1●	.	.	●° 17½–n
22	55.0	54.9	57.3	8.2	14.6	8.6	16.0	7.5	7.6	7.0	7.4	94	56	89	SW 2	W 3	SW 3	10^1	5^2	10^1●	3.6	.	●°–n m. U.
23	57.4	57.4	58.0	7.4	15.0	10.8	16.0	6.4	6.9	6.9	7.4	89	54	76	SW 3	SW 4	SW 2	10^1	8^1	10^1	1.4	.	≤ 19½–20½
24	58.7	61.3	63.8	8.8	12.6	8.4	13.0	8.0	7.7	7.9	7.5	91	72	91	NW 2	NE 3	NE 4	9^1	10^2	10^1	1.4	.	
25	66.1	68.9	69.6	4.0	7.0	5.2	8.6	3.3	5.6	5.8	4.1	92	78	62	NE 4	NE 3	NE 3	10^1●	10^1	0	0.0	.	
26	**70.7**	68.9	68.1	1.4	11.0	6.6	12.5	−0.4	3.6	2.0	4.3	72	**20**	59	E 3	SE 3	SE 2	0	0	0	0.0	.	
27	66.3	63.9	61.1	1.3	12.6	6.2	14.6	−1.6	4.0	2.4	4.1	80	22	58	E 2	W 3	W 2	0	0	0	.	.	
28	58.9	59.9	62.2	1.2	5.6	0.7	6.5	−0.5	3.8	5.4	3.6	76	79	74	W 2	N 3	NE 4	8^1	10^1	0	.	.	
29	66.5	67.0	66.4	0.3	5.8	3.0	7.0	−3.0	2.5	2.8	3.7	53	40	65	NE 3	NW 2	NE 3	0	6^2	2^1	.	.	
30	65.4	64.8	64.5	1.6	6.6	1.8	7.0	−1.0	3.8	2.8	2.9	74	39	55	N 3	NE 4	E 2	10^1	6^2	0	.	.	✳° 11⁴⁰–⁵⁰
31	65.4	64.9	64.6	−1.0	4.8	1.8	5.3	−3.4	3.1	2.0	2.4	74	31	46	E 3	E 3	E 2	0	4^1	0	.	.	
Mittel	55.7	55.6	56.1	−0.2	6.6	2.5	7.3	−1.6	3.8	3.7	4.1	79	50	71	3.0	3.8	3.0	4.4	4.4	2.7	*19.2*		Bemerkungen unvollständig.

März — Neuwied — 1931

$H_b = 66.5$ mm $C_g = +0.4$ mm, unter 736 mm $= +0.3$ mm $\varphi = 50^0\,26'$ N $\lambda = 7^0\,28'$ E $= 30^m$ $H = 65$ m h_t (Hütte) $= 2.2$ m $h_r = 1.0$ m

1	**38.4**	41.3	46.7	1.9	3.0	0.7	4.0	0.5	3.9	4.3	4.3	74	75	89	SE 2	SW 3	W 4	9^1	9^1	10^1	**5.2**	.	+ 11⁵⁸–12²⁵, ✳° 21²⁰–n
2	53.8	55.8	55.1	−2.8	3.2	0.0	5.0	− 3.9	3.4	3.8	3.6	90	66	79	SE 2	SE 2	E 2	0	1^0	3^1	0.5	**1**	≡° fr.
3	54.9	54.2	53.7	−0.6	5.2	1.3	5.4	− 1.3	4.1	4.0	4.1	93	60	82	SW 1	SW 3	W 2	10^1	10^1	9^1	.	.¹)	≡° fr.
4	53.0	54.1	59.0	0.7	6.0	0.4	7.4	0.2	4.0	4.0	3.2	83	57	69	S 2	E 2	E 3	10^1	3^1	0	.	.	
5	60.9	58.9	56.5	−3.4	4.2	−0.9	5.0	− 3.7	3.3	3.5	2.9	94	57	67	NE 3	SE 3	C	0	0	0	.	.	≡° fr.
6	53.2	49.7	47.0	−2.0	2.0	−1.0	2.5	− 3.2	2.5	2.1	3.6	64	40	84	E 3	NE 4	E 3	10^0	4^0	0	.	.	
7	46.4	45.9	47.6	−3.8	0.2	−1.3	1.0	− 4.0	2.6	2.3	2.0	75	50	47	NE 4	E 5	E 6	10^2	10^1	3^1	.	.	
8	48.4	47.9	48.0	−4.0	−0.7	−4.5	1.0	− 4.8	3.3	3.2	2.1	97	74	64	E 2	NE 5	E 4	5^0	3^1	0	.	.	
9	46.1	45.7	45.9	−8.8	−0.8	−4.2	0.0	− 9.6	2.1	2.3	3.2	89	54	94	NE 3	NE 1	N 2	0	4^1	3^1	.	.	✳¹ 17⁵⁵–18¹², ≡° abd., ⌣¹ fr.
10	46.2	45.0	45.9	−8.8	0.5	−2.8	1.7	**−10.2**	2.2	3.5	2.9	92	73	76	E 2	NE 2	N 3	10^1	2^0	2^1	0.1	.¹)	≡° fr.
11	46.0	44.2	47.5	−3.0	3.7	−2.0	4.1	− 4.8	2.7	2.9	3.7	74	49	94	SW 6	SW 7	SW 4	10^1	10^1	0	.	.	✳¹ 11–11³⁰, 15³⁰–³⁸, 16³⁷–⁴³, 17⁴²–⁵³,
12	48.4	48.9	52.1	1.0	6.2	0.4	6.5	− 2.2	3.3	4.5	4.0	66	64	84	W 3	W 4	W 2	4^1	5^1	0	0.3	**1**	✳° 19⁰⁷–¹³ [≡° p–n
13	51.9	49.3	48.5	−3.6	6.8	−0.7	8.4	− 4.6	3.4	4.7	3.7	98	63	85	SE 2	S 3	SW 3	10^1	0	0	.	.	≡° fr.
14	48.9	48.7	51.7	−6.0	9.5	0.8	11.2	− 6.8	2.9	4.1	3.9	100	46	81	NE 2	SE 2	E 2	3^0	0	0	.	.	≡° fr., ⌣° fr.
15	54.6	54.2	53.9	−3.2	11.8	1.7	12.8	− 4.8	3.5	5.6	4.1	96	54	79	SE 3	SW 3	C	0	2^1	0	.	.	≡° fr.–n, ⌣¹ fr.
16	53.8	53.5	55.5	−1.6	9.8	3.2	10.2	− 2.2	3.9	4.6	3.2	96	51	55	SW 2	S 4	SE 3	0	0	0	.	.	✳° fr.–10, ⌣° fr.
17	58.0	58.2	58.7	−0.6	9.1	2.8	9.5	− 1.0	3.8	2.6	3.4	87	30	60	E 3	SE 6	SE 4	0	0	0	.	.	
18	58.3	57.3	57.6	−0.6	11.0	4.7	11.5	− 1.4	3.2	4.1	4.2	73	42	66	S 3	S 3	SW 2	0	1^1	1^1	.	.	
19	58.0	56.6	57.2	0.4	18.8	8.0	18.8	− 0.7	4.2	7.1	5.6	89	44	70	S 1	S 3	C	3^1	4^1	0	.	.	
20	57.2	55.0	54.4	−0.6	19.2	10.2	**19.5**	− 1.0	4.2	3.8	4.7	96	23	51	SW 2	SW 3	SW 2	0	1^0	0	.	.	≡° fr.–11, ⌣° fr.
21	54.5	53.7	55.0	2.3	16.3	10.1	17.1	1.7	5.1	7.2	**8.3**	95	52	89	C	SE 4	SW 2	5^0	10^0	10^1●	.	.	●° 15²⁸–16⁰³, ●tr. 21⁰⁸–n, ≡° fr.
22	55.0	55.3	57.1	7.6	12.7	8.6	14.5	7.0	7.6	7.9	7.7	97	72	92	NW 3	S 3	SW 3	10^1	10^1	10^2	2.7	.	●° 14¹²–²⁰, 20¹⁵–n, ≡¹ fr.–10, ≡°
23	58.1	57.1	57.7	5.5	17.2	11.3	17.4	3.8	6.3	7.5	7.1	93	51	71	NE 2	SW 1	W 2	8^1	5^1	8^1	3.2	.	≡° fr. [p–n
24	58.1	59.3	61.7	7.0	15.0	10.1	16.0	6.0	6.8	7.4	7.5	91	58	81	SE 2	NW 1	W 1	10^1	9^1	5^1	0.2	.	●° 10⁰³–11¹⁸, ≡° fr.
25	65.3	65.5	67.6	6.0	16.2	7.4	16.5	5.2	6.6	5.9	5.0	94	43	65	S 2	NE 3	NW 3	0	6^1	0	0.5	.	≡° fr.–10
26	**69.0**	68.9	67.3	−0.2	11.4	5.0	13.5	− 0.6	4.0	6.1	4.1	89	61	62	SE 2	E 3	NE 2	0	0	0	.	.	
27	66.5	63.0	61.3	−1.5	15.4	6.5	15.9	− 3.5	3.9	2.5	4.0	94	**19**	56	E 2	E 3	NE 2	0	0	0	.	.	≡° fr., ⌣¹ fr.
28	59.7	58.0	59.9	−0.2	14.4	6.7	15.0	− 1.8	4.0	3.7	5.5	89	30	75	SE 2	N 6	NE 5	0	6^1	10^1●	.	.	●tr. 18²⁷–⁴¹, 21²⁵–n, ⌣¹ fr.
29	65.5	65.9	65.4	0.0	8.0	2.3	9.0	− 1.4	3.2	1.9	2.8	70	23	51	N 4	E 3	E 2	0	0	1^0	0.0	.	⌣° fr.
30	64.8	62.8	63.1	−0.2	7.6	1.3	9.8	− 5.0	2.7	2.7	3.4	61	34	67	E 2	NE 5	SE 2	5^0	4^1	2^0	0.1	.	⌣¹ fr.
31	63.3	63.1	63.0	−0.3	6.6	0.7	7.3	− 2.5	3.0	**1.5**	2.4	68	21	49	NE 3	SE 4	N 2	0	3^0	0	.	.	⌣¹ fr.
Mittel	55.4	54.7	55.5	−0.8	8.7	2.8	9.6	− 2.0	3.9	4.2	4.2	86	50	72	2.4	3.4	2.5	4.3	3.9	2.5	12.8		

Neuwied: Anm. zu Spalte „Schneedecke“: ¹) Am 3. u. 10. lagen Schneeflecke.

März — Brocken — 1931

$H_b = 1153.4$ m $C_g = +0.3$ mm, unter 651 mm $= +0.2$ mm $\varphi = 51^0\,48'$ N $\lambda = 10^0\,37'$ E $= 42.5^m$ $H = 1140$ m h_t (Hütte) $= 17.0$ m $h_r = 2.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 600 mm + 7h	14h	21h	Lufttemperatur C° 7h	14h	21h	Max.	Min.	Dampfspannung mm 7h	14h	21h	Relative Feuchtigkeit Proz. 7h	14h	21h	Richtung und Stärke des Windes o bis 12 7h	14h	21h	Bewölkung o bis 10 7h	14h	21h	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
1	**39.1**	41.9	46.5	− 6.8	− 6.6	−10.2	− 3.4	−10.6	2.6	2.5	1.9	100	100	100	W 9	W 9	NNW 11	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv\times}$	$10^2_{\equiv}$	**44.3**	210	≡1-2 n–n m. U., ✳1 n, a, p, ⌒✳
2	53.5	56.8	56.8	−12.0	− 7.6	− 9.4	− 7.5	−13.5	1.6	2.4	2.1	89	93	92	NNW 6	W 6	WSW 6	9^1	$6^1_{\odot}$	o	5.9	215	≡1-2 zeitw., ✳0 n, a [trb. n–n
3	55.4	55.8	56.6	− 9.0	− 7.2	− 7.4	− 7.0	−10.4	2.1	2.5	2.5	100	94	94	W 7	WSW 7	WSW 5	$10^2_{\equiv}$	$10^1_{\equiv}$	$8^1_{\equiv}$	0.8	215	≡1-2 fr.–n m. U., ✳0 n, a, p
4	56.4	59.1	62.0	−11.8	− 9.8	−11.6	− 7.2	−12.5	1.7	2.0	1.7	89	92	90	NNE 5	NNE 4	NNE 4	$3^1_{\odot}$	$3^1_{\odot}$	o	1.2	216	Tal≡2 n–mtg., 2h–n, ≡1 18½–20, [1])
5	63.7	62.9	60.4	−10.4	− 5.2	− 9.0	− 4.0	−12.9	0.5	1.3	1.6	28	42	67	E 3	ENE 1	N 1	$0_{\odot}$	$1^1_{\odot}$	o	.	216	Tal≡2 i. E, S, W tagsüber, Licht-[2])
6	56.2	54.2	52.4	−12.6	−10.8	−12.0	− 9.0	−13.4	1.6	1.8	1.6	89	91	100	NNE 4	NE 5	ENE 8	$1^1_{\odot}$	$10^1_{\equiv}$	$10^2_{\equiv\times}$	.	215	≡1 a öfter, abd., Tal≡2 n–8, ✳ [3])
7	51.1	51.9	51.5	−14.6	−13.0	−11.6	−11.6	−14.7	1.3	1.5	1.7	87	89	100	E 8	NE 8	ENE 8	$1^1_{\equiv}$	$3^1_{\odot}$	$10^2_{\equiv\times}$	6.0	225	≡1-2 n–mtg. m. U., abd., Tal≡2 [4])
8	50.1	50.4	49.8	−15.2	−13.6	−13.4	−11.6	−15.8	1.2	1.4	1.5	87	88	100	ENE 7	ENE 6	NNE 4	$10^2_{\equiv}$	$10^1_{\equiv}$	$10^2_{\equiv\times}$	1.6	225	≡1-2 n–n m. U., ✳0 n–mtg., abd.
9	47.4	47.7	48.0	−16.2	−11.8	−14.0	−10.4	**−16.5**	1.1	1.7	1.4	86	100	88	E 4	ENE 2	SSE 3	8^1	$9^1_{\odot\times}$	o	0.5	226	≡1-2 fr.–abd. m. U., ✳0 n, a, p
10	47.2	46.9	47.1	−15.0	−11.8	−13.6	−11.8	−15.6	1.3	1.7	1.4	87	89	88	WSW 4	WSW 4	WSW 5	2^1	9^1	o	0.7	228	✳0 n, ✳0 16[10]
11	44.0	40.9	44.4	−13.0	−10.7	−10.0	−10.0	−13.7	1.5	1.9	2.0	100	100	100	SW 8	W 10	W 10	$10^2_{\equiv\times}$	$10^1_{\equiv\times}$	$10^2_{\equiv\times}$	3.1	232	≡1-2 n–n, ✳1 n, ✳2 a, p, ⌒ n–n, [5])
12	44.8	47.5	50.2	− 8.0	− 6.4	− 7.6	− 6.4	−10.3	2.3	2.7	2.4	100	100	100	W 10	W 9	W 10	$10^2_{\equiv\times}$	$10^1_{\equiv}$	$10^2_{\equiv\times}$	12.9	250	≡1-2 n–n m. U., ✳1 n, a, p, ⌒✳
13	52.8	53.2	53.1	− 7.8	− 4.4	− 7.6	− 3.1	− 8.1	2.4	3.2	2.4	100	96	93	W 7	WSW 5	WSW 5	$10^2_{\equiv}$	$1^1_{\odot}$	o	5.4	**255**	≡1-2 n–10½ m. U., ✳0 n [trb. n–n
14	52.5	53.1	54.3	− 7.0	− 2.6	− 4.4	− 2.4	− 8.6	2.1	2.2	2.9	78	59	87	SW 5	WSW 5	WSW 6	$1^1_{\odot}$	$5^1_{\odot}$	4^1	.	**255**	Taloo a, p
15	55.7	58.7	59.6	− 4.0	− 3.8	− 5.4	− 2.6	− 5.7	3.3	3.2	2.9	100	92	93	W 7	WNW 3	NNE 1	$10^2_{\equiv\times}$	$3^1_{\odot}$	o	0.1	**255**	≡1-2 n–mtg., 19–19½, ✳0 n, fr., [6])
16	58.6	59.9	61.2	− 7.0	− 5.2	− 7.0	− 4.8	− 8.0	2.4	2.2	2.6	89	70	100	E 4	NE 4	ENE 7	$1^0_{\odot}$	$5^1_{\odot}$	$10^2_{\equiv}$	0.4	253	Tal≡1 n, fr., ≡1-2 n–6½, 18½–n
17	62.7	64.7	64.5	−10.4	− 6.5	− 7.8	− 6.0	−10.7	1.9	2.3	2.2	91	82	85	ESE 7	ESE 7	ESE 8	$10^1_{\equiv}$	$0_{\odot}$	o	0.1	250	≡1-2 n–8, ✳0 ∨ n, ⌒ abd.
18	63.7	64.3	63.6	− 3.8	3.0	− 0.6	3.2	− 8.7	0.9	1.5	2.3	25	27	52	S 6	S 5	S 6	$0_{\odot}$	$0_{\odot}$	o	.	250	Tal≡1 n–n m. U., ✳trb. fr.
19	63.9	64.8	65.5	2.6	6.8	5.4	7.1	− 1.0	4.7	4.3	4.3	86	59	64	SW 5	SW 4	S 2	$3^1_{\odot}$	$6^1_{\odot}$	o	.	245	Taloo fr., oo fr.
20	64.2	64.2	62.8	5.6	7.4	3.4	7.7	1.3	0.7	1.6	2.6	**4**	21	45	SE 4	S 4	SSE 5	$0_{\odot}$	$0_{\odot}$	o	.	225	Tal≡ n–mtg., abd., oo p, oo fr.
21	60.9	60.8	61.1	7.0	9.2	3.6	**9.9**	3.0	1.5	3.0	4.9	19	35	84	ESE 1	S 1	SW 3	$0_{\odot}$	$1^1_{\odot}$	2^1	.	200	Tal≡1 n–mtg., oo p, oo fr.
22	60.3	61.4	62.4	3.0	3.4	3.0	4.1	2.2	5.7	**5.8**	5.7	100	100	100	WSW 4	W 3	WSW 5	$10^2_{\equiv}$	$10^1_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	.	180	≡1-2 n–n m. U., ◉0 a
23	62.8	63.9	64.8	1.3	3.4	3.2	4.5	0.7	5.0	5.5	5.0	100	94	86	WNW 4	WSW 4	SW 3	$10^2_{\equiv}$	9^1	1^1	3.2	165	≡1-2 n–mtg. m. U., ◉0 [1] n, ◉0 fr., [7])
24	64.8	66.2	67.6	3.4	3.4	1.2	4.9	0.7	4.5	5.1	5.0	78	88	100	WSW 1	NNW 4	NNE 5	$9^1_{\odot}$	9^1	$10^2_{\equiv}$	0.3	155	Tal≡6-7 fr., a, p, ≡1-2 14½–n [8])
25	69.0	71.0	71.4	− 2.0	− 2.9	− 6.9	1.2	− 7.1	4.0	3.6	2.1	100	98	76	NNE 4	NE 5	E 6	$10^2_{\equiv}$	$5^1_{\odot}$	1^0	0.2	150	≡1-2 n–mtg. m. U., ⌀ 20½
26	**71.6**	71.4	69.7	− 4.4	− 0.8	− 3.0	− 0.6	− 7.1	**0.4**	0.7	1.5	5	11	40	E 4	N 2	NW 7	$1^1_{\odot}$	$2^1_{\odot}$	o	.	145	Tal≡0 a, Taloo p
27	67.8	66.8	65.3	− 2.6	0.8	0.0	1.7	− 4.2	0.8	0.9	1.6	21	16	36	NNW 7	NW 7	W 6	$2^1_{\odot}$	$0_{\odot}$	2^1	.	140	Tal≡1 i. E, S, W n–p, Taloo abd., [9])
28	61.6	61.3	60.9	− 1.2	− 2.1	− 6.2	0.7	− 6.6	2.1	3.9	2.7	50	98	100	W 7	W 7	NNW 8	$3^1_{\odot}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv\times}$	.	138	Tal≡1 fr., Taloo 10½, ≡1-2 14–19 [10])
29	63.3	66.9	66.4	−11.4	− 8.0	− 6.4	− 5.6	−11.9	1.7	2.1	2.7	90	82	100	NNE 8	NNW 5	NW 6	$7^1_{\equiv\odot}$	$3^1_{\odot}$	$10^2_{\equiv}$	1.5	135	≡1-2 n–7½, abd. ✳0 n, 15½–n [11])
30	64.9	66.0	65.9	− 7.6	− 6.9	− 9.6	− 6.0	−10.3	2.4	2.6	2.0	100	100	92	NNE 6	NNE 5	E 5	$10^2_{\equiv\times}$	$10^1_{\equiv}$	3^1	1.5	135	≡1-2 n–10½, a, p öfter, ✳0 n, a, p
31	65.9	66.0	65.5	−10.0	− 8.0	− 9.6	− 7.9	−11.0	1.4	1.9	1.9	66	77	86	NNE 5	N 6	NNE 5	$1^1_{\odot}$	$8^1_{\odot}$	1^0	0.8	140	Tal≡ n, fr., Lichtsäule üb. d. Sonne [18½, ⌀2 20½–n
Mittel	57.9	58.7	59.1	− 6.5	− 4.2	− 6.0	− 3.0	− 8.4	2.2	2.5	2.6	76	77	85	5.5	5.1	5.6	5.5	5.7	4.3	90.5		

März — Schmatzfeld — 1931

$H_b = 194.0$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51^0\,54'$ N $\lambda = 10^0\,46'$ E $= 43^m$ $H = 192$ m h_t (Hütte) $= 2.2$ m $h_r = 1.1$ m

1	**722.5**	725.6	732.5	0.5	1.4	−2.6	2.6	− 2.8	3.8	4.0	3.3	79	78	86	W 4	W 5	W 5	2^2	10^2	10^2	**4.6**	.	✳ n, ✳0-1 sch.
2	40.2	42.0	42.3	−4.7	1.3	−1.4	1.6	− 5.5	2.1	2.9	2.7	66	57	66	W 4	W 4	W 3	4^1	$5^2_{\odot}$	o	0.3	.	✳ n, ✳fl. 7[35]
3	41.6	41.4	41.5	−2.3	1.5	0.3	2.1	− 3.2	2.9	3.4	3.6	76	67	77	W 3	W 3	W 3	o	$7^2_{\odot}$	10^1	.	.	⌣3 n, oo fr.
4	43.3	45.4	49.1	−4.9	0.6	− 4.4	1.1	− 5.0	2.8	2.6	2.9	87	54	89	NE 2	NE 1	C	9^2	$7^2_{\odot}$	1^1	1.8	**2**	✳ n
5	51.0	49.2	46.4	−8.8	1.3	−3.6	1.4	− 9.5	2.0	2.6	2.6	84	51	75	S 1	E 3	SE 3	$0_{\odot}$	$0_{\odot}$	o	.	.	⌣3 n
6	43.3	40.6	39.6	−6.1	−1.8	−5.2	−1.4	− 8.2	2.5	2.8	2.6	85	69	84	C	NNW 2	E 3	10^2	$8^2_{\odot}$	10^2	.	.	✳0-1 7[35]–11½, ✳fl. ca. 12, ✳0 sch.
7	39.3	38.7	38.6	−8.6	−2.5	−4.9	−2.1	− 9.1	2.2	2.2	2.8	90	57	86	E 3	E 4	E 2	10^2	$2^0_{\odot}$	1^2	1.0	1	✳fl. abd. [13, ⌣3 n, ≡ n, ≡0 fr.
8	38.4	37.4	36.6	−9.8	−4.4	−6.2	−3.9	**−10.9**	2.0	2.1	2.7	94	62	95	C	E 3	E 2	$4^0_{\odot}$	10^2	$10^2_{\times}$	0.0	.	✳1 sch. p, ✳0 abd., ⌣2 n
9	34.6	34.2	34.7	−8.1	−4.4	−7.9	−4.1	− 9.3	2.1	2.2	2.2	85	67	88	S 2	SE 2	SE 3	7^2	10^2	9^1	0.1	0	⌣2 n
10	33.8	32.8	33.1	−9.5	−2.8	−7.1	−2.8	−10.2	1.7	1.9	2.0	77	50	73	SSE 2	W 2	W 2	3^2	9^1	o	.	.	⌣2 n
11	29.9	26.6	29.6	−5.0	−3.0	−3.0	−2.3	− 8.0	2.2	3.4	2.8	70	93	76	W 4	W 6	W 5	$3^0_{\odot}$	$10^2_{\times}$	o	.	.	✳0 $6\frac{1}{2}$–9, ✣–$13\frac{1}{2}$, ab 14[10]
12	30.3	32.2	36.1	−0.8	2.5	0.6	2.7	− 4.6	3.2	3.3	3.5	74	61	72	W 6	W 6	W 6	$8^0_{\odot}$	9^2	2^2	1.5	**2**	✣ tagsüber öfter, ⌒ n
13	37.9	37.5	37.3	−1.1	4.0	0.1	4.4	− 1.7	3.3	2.7	3.0	77	44	65	WNW 3	WNW 3	W 2	$0_{\odot}$	o	o	0.1	.	
14	36.7	36.4	38.1	−0.9	7.0	3.5	7.8	− 3.0	2.2	2.1	3.2	52	28	54	W 2	WNW 2	S 3	$0_{\odot}$	$8^0_{\odot}$	9^2	.	.	
15	40.5	42.9	43.9	2.5	5.1	0.2	5.4	0.1	4.7	4.3	3.7	85	65	80	W 4	W 3	SE 2	10^2	$1^2_{\odot}$	o	.	.	✳0 ◉0 △0 $7\frac{1}{2}$–8, ≡ n, ≡0 fr.
16	44.2	44.9	47.6	−2.7	4.7	−0.8	5.0	− 3.1	3.4	3.5	4.2	90	55	96	SW 2	ENE 2	E 3	$0_{\odot}$	4^2	8^2	0.2	.	⌣2 n
17	51.0	51.5	51.2	−4.1	3.1	−1.7	3.3	− 4.9	3.1	3.0	3.0	92	52	73	E 3	E 4	ESE 4	10^2	$0_{\odot}$	o	.	.	
18	49.1	47.8	47.1	−3.9	7.1	0.0	7.5	− 5.6	2.8	3.5	3.5	81	46	77	ESE 4	ESE 4	SE 3	$0_{\odot}$	$0_{\odot}$	o	.	.	⌣1 n, ≡0 fr., oo p
19	47.0	46.5	47.6	2.9	15.8	1.4	**16.4**	− 2.4	3.6	5.2	4.3	63	39	85	SSW 3	SSE 1	SE 2	$3^0_{\odot}$	$9^0_{\odot}$	o	.	.	⌣0 n, ≡ 12, oo p
20	47.2	46.3	45.7	−2.4	12.1	0.9	12.1	− 3.5	3.6	5.2	4.2	94	49	86	ESE 2	E 4	SE 3	$0_{\odot}$	$0_{\odot}$	o	.	.	⌣2 n, ≡ n, ≡0 fr., oo p
21	43.4	42.8	42.8	−2.6	13.2	6.2	14.1	− 4.0	3.6	4.4	4.8	96	39	68	SE 3	SE 2	SW 1	$0_{\odot}$	$0_{\odot}$	1^2	.	.	≡ ⌣2 n, ≡0 fr., oo p
22	42.9	44.1	44.6	7.9	11.2	8.8	11.5	5.5	6.8	**8.0**	6.4	86	81	75	W 1	C	SE 1	10^2	10^2	1^1	0.4	.	◉ n
23	46.0	46.5	47.2	6.7	10.8	6.1	12.3	5.3	6.9	7.3	5.8	95	75	82	W 1	SE 1	SE 2	$10^2_{\bullet}$	9^2	o	2.0	.	◉ n, I–8½
24	47.5	49.5	51.8	6.2	10.5	6.9	11.1	3.6	5.6	7.9	7.2	80	84	97	SW 2	W 2	NW 2	9^2	10^2	9^2	0.3	.	◉ tr. 12–13½, ◉0 sch. 16½, ≡0 abd.
25	54.7	56.9	**58.5**	2.2	6.9	−0.1	7.2	− 0.2	5.3	4.7	3.4	98	64	75	NE 2	ENE 2	SE 2	$10^2_{\equiv}$	$5^2_{\odot}$	o	0.0	.	≡1 n, ≡0 fr.
26	58.4	56.8	55.1	−0.7	7.6	2.1	8.4	− 3.9	3.0	**1.6**	3.4	69	**21**	63	SE 2	W 2	W 3	$0_{\odot}$	$1^1_{\odot}$	o	.	.	⌣2 n
27	53.3	51.4	48.9	−0.4	7.3	2.9	8.0	− 2.5	3.3	4.6	3.6	75	60	63	NW 2	NW 3	W 2	$0_{\odot}$	$0_{\odot}$	6^1	.	.	⌣1 n, oo p
28	45.3	45.8	47.2	5.1	4.0	0.5	8.6	0.5	3.5	5.3	4.0	53	87	84	WNW 3	NW 4	NW 4	$2^1_{\odot}$	$10^2_{\bullet}$	10^2	.	.	◉ tr. p
29	52.0	53.6	52.9	−2.5	3.8	0.4	4.9	− 4.0	2.6	2.4	3.9	68	40	82	NW 4	WNW 4	NW 4	$0_{\odot}$	$6^2_{\odot}$	8^2	0.0	.	✳ △ n, ✳0 △sch. 18½
30	52.0	52.4	53.0	−0.7	1.9	−3.7	3.4	− 4.2	4.2	3.5	3.0	96	66	85	W 3	E 3	NE 2	$9^2_{\times}$	$9^2_{\odot}$	3^2	0.0	.	✳ n, ✳1 I–7½, ✳fl. tagsüber verein-
31	53.6	52.5	52.5	−5.1	1.7	−2.0	2.4	− 8.5	2.5	2.3	2.3	79	44	58	C	NW 3	C	$1^1_{\cup}$	8^2	o	0.4	1	⌣3 n, ⌀ abd. [zelt, ✳2 sch. 17½–18½
Mittel	743.6	743.6	744.3	−2.0	4.1	−0.4	4.8	− 4.0	3.3	3.7	3.6	81	58	78	2.5	2.9	2.6	4.3	5.7	3.5	12.7		

Brocken: [1]) ✳0 n, ∪ 19½–21 m. U. [2]) säule ü. d. Sonne 18 [3]) 8½–n m. U. [4]) n–mtg., ✳1 n, ✳0 abd., ⌒✳ trb. n–n [5]) ✳ trb. n–abd. [6]) △ 7[35–22] [7]) ⌀ III [8]) m. U., Lichtsäule ü. d. Sonne 6 [9]) ∪3 20½ [10]) m. U. abd., ✳0 p öfter, ⌒ abd. [11]) öfter, ⌒ n, fr.

März

Schneekoppe

1931

$H_b = 1610.5$ m $C_g = +0.1$ mm $\varphi = 50^0\,44'$ N $\lambda = 15^0\,44'$ E $= 1^h\,3^m$ $H = 1602$ m h_t (Hütte) $= 15.9$ m $h_r = 2.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 600 mm + 7h	14h	21h	Lufttemperatur C° 7h	14h	21h	Max.	Min.	Dampfspannung mm 7h	14h	21h	Relative Feuchtigkeit Proz. 7h	14h	21h	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7h	8	14h	6	21h	8	Bewölkung 0 bis 10 7h	14h	21h	Niederschlag mm 7h	Schneedecke cm 7h	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
1	**03.2**	05.0	06.2	− 6.3	− 8.4	−10.4	− 3.5	−10.5	2.8	2.4	2.1	100	100	100	SW	8	SW	6	W	8	$10^2_{\equiv}$	$10_{\equiv}$	$1^0_{\equiv}$	4.7	94	$\equiv^1$, $\equiv^{1-1}$ trb. n–n, $\vee^1$ n–a, $\ast$ n, [1])
2	10.9	15.7	17.3	−16.0	−15.4	−13.4	−10.3	−16.9	1.3	1.4	1.6	100	100	100	N	9	N	8	NW	7	$10_{\equiv\times}$	$10_{\equiv\times}$	$1^0_{\equiv}$	1.4	92	$\equiv^{1-0}$ trb. n, $\vee^1$ n–18, $\ast^{0-1}$ n–$18\frac{1}{2}$,
3	18.8	18.9	19.1	−13.5	−11.4	−11.5	−11.0	−14.6	1.0	1.9	1.9	60	100	100	W	6	SW	7	WSW	6	$1^0_{\odot}$	$4^1_{\odot\equiv}$	$8^1_{\equiv}$	0.9	92	$\equiv^{0-2}$ trb. $13\frac{1}{2}$–n, ⌒ n–n [⌒ n–n
4	17.3	18.4	20.5	−11.2	−13.1	−14.8	−10.8	−14.9	2.0	1.7	1.4	100	100	100	NW	4	NNW	5	N	6	$10_{\equiv\times}$	$10_{\equiv\times}$	$10_{\equiv\times}$	0.8	93	$\equiv^2 \vee^{0-1} \ast^{0-1}$ n–n, ⌒ p
5	22.9	24.3	22.2	−17.0	−13.0	−16.2	− 9.0	−17.1	1.2	**0.2**	1.0	100	17	73	N	5	N	1	SSW	2	$10_{\equiv\times}$	2^0	0	0.8	98	$\equiv^1 \equiv^1$ trb. n–$13\frac{1}{2}$, $\vee^0$ n–12, $\ast^1$ [n–$11\frac{1}{2}$
6	18.6	17.0	15.1	−16.8	−12.2	−16.3	− 7.0	−17.6	1.0	1.5	1.0	81	82	78	SE	1	S	1	SE	4	$1^0_{\odot}$	$2^0_{\odot}$	3^0	0.3	98	
7	13.6	13.3	13.0	−16.5	−15.4	−16.6	−12.0	−16.9	1.3	1.4	1.3	100	100	100	E	5	NE	5	NE	4	$7^0_{\odot\equiv}$	$9^0_{\times\equiv}$	$9^1_{\equiv}$	0.2	98	$\equiv^{1-2}$ trb. $\vee^0$ n–n, $\ast^0$ 13–n
8	11.0	11.2	11.5	−17.7	−16.3	−16.0	−15.0	**−18.1**	1.2	1.4	1.3	100	100	100	NE	5	NE	3	E	3	$10^2_{\times\equiv}$	$10^0_{\equiv}$	$10_{\equiv\times}$	1.0	98	$\equiv^1 \equiv^1$ trb. $\vee^0 \ast^{0-1}$ n–n
9	10.6	11.1	11.3	−14.6	−10.4	−11.2	− 9.5	−16.1	1.3	1.9	2.0	87	91	100	S	1	S	4	S	5	$10^1_{\times}$	10^1	$10_{\equiv}$	0.9	100	$\equiv^1 \equiv^{2-0-2}$ trb. $\vee^0$ n–n, $\ast^{0-1-0}$ [2])
10	12.7	10.9	09.7	− 4.6	− 5.9	− 5.7	− 2.0	−11.3	3.3	2.9	3.0	100	100	100	SSW	5	S	5	SSW	4	$10^2_{\times}$	$10_{\equiv}$	$10_{\equiv\times}$	0.4	100	$\equiv^1$ trb. $\vee^0$ n–n, $\ast^0$ n–9, 20–n
11	09.1	07.2	06.1	−16.6	−15.3	−13.5	− 5.3	−16.9	1.3	1.4	1.6	100	100	100	WNW	7	SW	9	SW	10	$10^2_{\times\equiv}$	$10_{\equiv\times}$	$10_{\equiv\times}$	5.4	**102**	$\equiv^1 \equiv^1$ trb. $\vee^{1-0-1}$ $\ast^{0-2}$ ⌒ n–n
12	08.8	09.7	12.2	−12.2	− 9.6	−10.2	− 9.6	−14.7	1.8	2.2	2.2	100	100	100	SW	10	SW	10	WSW	9	$10_{\equiv\times}$	$10_{\equiv\times}$	$10_{\equiv\times}$	4.4	100	$\equiv^1 \vee^0 \ast^{1-2-1}$ ⌒ n–n
13	15.7	16.7	17.0	−11.2	− 9.4	− 9.2	− 7.2	−12.5	1.4	1.4	1.4	68	60	60	W	7	W	3	W	3	$1^0_{\odot}$	$2^0_{\odot}$	1^0	2.9	100	$\equiv^{2-0}$ trb. n–12 öft., $\vee^0$ $\ast^0$ n, ⌒
14	17.1	17.0	17.5	− 9.2	− 8.0	− 6.6	− 4.7	−10.5	0.7	2.5	1.0	32	100	35	S	4	S	3	NW	6	$5^0_{\odot}$	$10_{\equiv}$	3^0	.	100	$\ast^{2-0}$ trb. 12–19 [n–a
15	18.3	20.4	21.7	− 8.5	− 7.2	−10.3	− 6.3	−10.8	2.4	2.7	2.1	100	100	100	W	6	W	6	N	4	$5^1_{\odot}$	$10^2_{\times\equiv}$	$3^0_{\equiv}$	.	100	$\equiv^1 \equiv^{1-2}$ trb. $\vee^0$ n–n, $\ast^{0-1-0}$ [3])
16	20.4	21.7	22.8	−10.6	− 8.1	−10.2	− 8.0	−11.8	1.1	2.1	2.2	54	85	100	N	5	N	3	N	5	$0_{\odot}$	$3^0_{\odot}$	$10_{\equiv\times}$	0.3	100	$\equiv^1 \equiv^1$ trb. $17\frac{1}{2}$–n, $\vee^0$ 18–n, $\ast^0$ [4])
17	24.8	28.1	29.0	−14.4	−12.2	− 8.4	− 8.0	−15.5	1.5	1.8	0.5	100	100	18	NNE	4	NE	2	ESE	4	$6^0_{\odot\equiv}$	$2^0_{\odot}$	0	1.7	**102**	$\equiv^1 \equiv^1$ trb. n–$17\frac{1}{2}$, $\vee^0$ n–10, $\ast^{0-1}$ n
18	29.1	29.8	29.8	− 6.7	− 4.2	− 3.2	− 1.3	−10.2	0.4	1.0	1.1	12	29	30	S	5	S	5	S	5	$0_{\odot}$	$0_{\odot}$	$0_{\odot}$	0.1	100	
19	29.0	29.6	29.6	1.6	4.2	2.5	**7.5**	− 4.2	0.8	0.7	0.5	15	11	**9**	S	4	S	1	SE	3	$0_{\odot}$	$1^0_{\odot}$	$0_{\odot}$	.	98	
20	29.3	29.3	27.5	− 0.2	− 1.6	− 4.2	2.9	− 4.6	1.1	3.0	3.4	25	74	100	S	5	S	4	S	8	$1^0_{\odot}$	$0_{\odot}$	$10_{\equiv}$	.	97	$\equiv^{0-2}$ trb. $17\frac{1}{2}$–n, $\vee^0$ 18–n, ⌒ p–n
21	25.1	26.3	26.2	− 3.6	− 0.8	0.0	0.2	− 4.2	3.6	4.3	4.6	100	100	100	S	8	S	7	SSW	7	$10_{\equiv}$	$10_{\equiv}$	$10_{\equiv}$	2.5	97	$\equiv^2 \vee^1$ ⌒ n–n
22	26.3	26.2	26.6	2.9	1.6	1.0	3.5	0.0	**5.1**	**5.1**	4.9	91	100	100	S	3	S	2	S	3	9^1	$9^0_{\times}$	$10_{\equiv}$	0.7	97	$\equiv^2 \equiv^1$ trb. n, 13–n, $\odot^0$ $\ast^0$ 13–20
23	26.6	27.2	28.0	− 0.3	− 0.3	− 1.0	1.1	− 1.7	4.5	4.5	4.3	100	100	100	W	2	N	1	N	3	$10^2_{\equiv}$	$10_{\equiv}$	$10_{\equiv\times}$	0.5	93	$\equiv^2 \vee^0 \circ\circ^0$ n–n, $\ast^0$ $7\frac{1}{2}$–n [öfter
24	28.4	28.9	28.9	− 1.4	− 0.5	− 0.9	0.0	− 1.6	4.4	4.4	4.3	100	100	100	N	2	N	1	NW	3	$9^1_{\equiv}$	$9^2_{\equiv}$	$9^2_{\equiv}$	0.9	89	$\equiv^{0-2}$ trb. $\vee^0 \circ\circ^0$ n–n, $\triangle^{1-0}$ $16\frac{1}{2}$– [5])
25	27.8	28.6	29.8	− 4.9	− 8.6	−12.0	− 0.9	−12.0	3.2	2.4	1.8	100	100	100	N	6	N	7	N	7	$10_{\equiv}$	$10_{\equiv\times}$	$10_{\equiv\times}$	**11.6**	91	$\equiv^2 \equiv^{2-1}$ trb. n–n, $\circ\circ^{1-2}$ n, $\vee^1$ [6])
26	**30.6**	30.4	29.3	−14.2	−11.2	−10.3	−10.0	−14.6	1.6	1.6	1.7	100	79	80	N	6	N	6	N	6	$4^0_{\odot\equiv}$	9^1	1^0	3.9	93	$\equiv^2 \equiv^{1-0}$ trb. n–$0\frac{1}{2}$, $\vee^0 \ast$ n
27	28.4	29.1	27.7	− 8.9	− 3.6	− 4.0	− 2.0	−10.4	2.3	3.6	2.4	100	100	71	N	5	S	2	W	3	$5^1_{\equiv}$	$3^0_{\odot\equiv}$	7^0	0.1	92	$\equiv^{2-0}$ trb. n–$9\frac{1}{2}$, II–$15\frac{1}{2}$, $\vee^2$ n–8
28	24.0	23.1	20.8	− 4.0	− 2.2	− 7.0	− 1.4	− 7.4	0.8	2.7	2.7	23	69	100	NW	5	W	4	NNW	7	9^1	$6^0_{\odot}$	$10_{\equiv\times}$	.	90	$\equiv^2 \equiv^2$ trb. $16\frac{1}{2}$–n, $\vee^1$ $17\frac{1}{2}$–n, [7])
29	20.3	23.9	25.6	−13.2	−13.0	−13.5	− 7.0	−14.6	1.7	1.7	1.6	100	100	100	N	6	N	7	NNW	6	$10_{\equiv\times}$	$10_{\equiv\times}$	$9^1_{\equiv\times}$	4.7	93	$\equiv^{2-0}$ $\equiv^2$ trb. n–n, $\vee^1$ n–$14\frac{1}{2}$, [8])
30	23.9	24.9	25.8	−13.5	−14.2	−15.4	−11.4	−15.6	1.6	1.6	1.5	100	100	100	N	5	N	5	N	5	$10_{\equiv\times}$	$10_{\equiv\times}$	$3^0_{\equiv\times}$	3.5	98	$\equiv^2 \equiv^{2-1}$ trb. n–n, $\vee^{0-1}$ n–$9\frac{1}{2}$ [9])
31	23.4	22.5	22.9	−15.4	−13.6	−14.0	−13.0	−16.2	1.4	1.6	1.6	100	100	100	N	6	N	8	N	8	$10_{\equiv\times}$	$9_{\equiv\times}$	$10_{\equiv\times}$	3.6	96	$\equiv^2 \equiv^2$ trb. n–n, $\vee^1$ n–II, $17\frac{1}{2}$–n, [10])
Mittel	20.2	20.9	21.0	− 9.6	− 8.4	− 9.1	− 5.5	−11.7	1.9	2.2	2.1	82	87	86		5.2		4.5		5.3	6.9	7.1	6.4	64.2		Weitere Bemerkungen in den Originaltabellen.

März

Arnsdorf

1931

$H_b = 444.4$ m $C_g = +0.3$ mm $\varphi = 50^0\,48'$ N $\lambda = 15^0\,46'$ E $= 1^h\,3^m$ $H = 443$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.1$ m

1	**701.0**	702.7	705.2	1.9	1.9	−1.4	6.1	− 2.2	3.6	3.4	3.7	68	64	89	W	3	SW	3	W	5	8^1	9^1	10^1	**16.2**	.	⊙ n
2	12.3	16.9	18.4	− 6.3	−4.8	−3.2	−1.1	− 7.1	2.4	2.0	2.4	82	61	65	W	3	W	6	SE	3	10^2	$7^1_{\odot}$	1^1	0.1	0	$\ast$ n
3	19.5	19.2	18.9	− 3.7	0.1	−1.4	1.5	− 8.5	1.6	2.1	2.4	45	46	58	SW	1	SW	2	SW	2	1^1	$1^1_{\odot}$	7^1	.	.	
4	17.3	19.9	22.5	− 2.5	−4.4	−5.7	−1.1	− 6.1	3.3	2.4	2.3	85	73	78	SW	3	N	3	SW	2	$10^2_{\times}$	9^2	7^1	0.0	.	$\ast^1$ 9^{40}
5	26.3	26.2	23.8	− 7.7	−5.0	−9.3	−3.5	− 9.5	2.6	1.8	1.8	99	56	80	W	3	SW	2	S	1	9^1	$3^1_{\odot}$	0	1.3	2	
6	20.2	17.1	15.8	−11.9	−1.7	−8.5	−1.3	−12.9	1.6	**1.3**	1.8	86	**32**	73	S	1	E	4	S	1	$1^0_{\odot}$	$1^1_{\odot}$	2^1	.	0	$\vee^1$ fr.
7	15.3	14.0	13.9	−10.8	−4.1	−6.2	−3.5	−12.1	1.8	2.0	1.6	91	58	55	SE	2	E	2	S	1	$6^1_{\odot}$	7^1	10^1	.	0	$\vee^1$ fr.
8	12.9	12.3	12.7	− 9.1	−6.7	−7.9	−6.1	− 9.3	2.2	2.0	2.5	95	71	99	NE	2	NE	2	NE	2	10^1	10^1	$10^2_{\times}$	.	0	$\ast^1$ 15–n
9	10.5	11.2	10.6	− 8.4	−5.3	−6.0	−5.1	− 8.4	2.3	2.4	2.6	96	76	90	S	1	E	4	N	2	10^1	10^1	10^1	1.2	4	$\ast$ n
10	10.9	08.6	07.4	− 4.7	−1.8	−3.4	−0.2	− 6.1	3.0	3.6	3.5	91	88	97	E	4	W	4	SW	2	10^1	$10^2_{\times}$	$10^2_{\times}$	0.2	5	
11	09.8	07.8	07.6	− 7.1	−4.3	−4.8	−3.3	− 7.1	1.8	2.3	2.9	68	69	89	SW	3	S	4	S	5	10^1	$2^1_{\odot}$	10^1	4.0	**6**	$\ast$ $10\frac{1}{2}$–n m. U.
12	08.6	10.0	11.6	− 2.7	−1.6	−1.1	0.1	− 4.8	2.7	3.9	3.1	73	95	74	SW	6	S	4	SE	6	$10^1_{\times}$	$10^2_{\times}$	$10_{\times}$	0.3	4	$\frac{1}{2}$ [0–2] tagsüber
13	14.6	15.0	15.2	− 7.5	1.8	−5.2	2.7	− 9.6	2.1	2.4	2.5	80	46	80	SE	1	W	1	SE	2	$1^1_{\odot}$	$1^1_{\odot}$	0	1.2	4	
14	14.9	14.6	15.3	− 8.2	3.9	−2.4	5.6	− 9.4	1.8	3.1	2.8	71	52	72	S	3	SW	3	SE	4	$0_{\odot}$	10^1	0	.	0	⌒ fr.
15	16.9	19.1	21.0	1.6	1.7	−0.1	4.5	− 6.0	2.9	4.2	3.3	56	82	71	S	6	SW	4	S	3	6^1	10^1	0	.	0	$\ast^0$ $11\frac{1}{2}$–$14\frac{1}{2}$ öfter
16	20.1	21.2	23.1	− 5.4	2.3	−1.5	3.2	− 6.6	3.1	3.1	3.6	100	57	86	SE	1	N	3	SW	4	$0_{\odot}$	$5^1_{\odot}$	10^1	0.0	.	⌒ fr.–10
17	27.3	29.4	30.2	− 5.0	−0.7	−4.3	0.0	− 5.6	2.7	2.6	2.5	84	60	73	SE	3	E	4	E	5	7^1	$4^1_{\odot}$	0	.	.	
18	28.4	27.6	27.0	− 6.3	6.2	−1.1	7.6	−10.0	2.3	2.7	2.7	79	38	65	SE	1	SW	4	SW	1	$0_{\odot}$	$0_{\odot}$	0	.	.	
19	26.2	26.9	26.6	− 3.9	8.4	−1.1	9.4	− 4.3	2.3	3.8	3.5	67	46	83	S	1	E	3	E	4	$0_{\odot}$	$0_{\odot}$	0	.	.	
20	26.2	27.0	26.2	− 3.1	9.8	5.1	10.8	− 6.1	3.0	4.6	4.5	83	51	68	SE	1	W	3	SE	4	$0_{\odot}$	$0_{\odot}$	3^1	.	.	⌒ fr.–$9\frac{1}{2}$
21	21.6	22.3	21.6	6.1	11.5	8.8	**11.9**	1.1	4.7	6.2	6.3	66	61	74	SE	7	SE	7	SE	7	4^1	$1^1_{\odot}$	2^1	.	.	
22	21.6	21.4	22.9	4.7	10.4	5.4	11.1	4.4	5.6	**6.9**	6.0	87	74	90	SE	1	E	1	E	3	9^1	10^1	2^1	.	.	
23	23.1	23.3	25.2	4.5	7.9	5.1	9.2	2.5	6.0	6.6	5.9	96	83	90	SW	1	SW	1	S	1	10^1	10^1	$10^2_{\bullet}$	0.1	.	⊙ n
24	25.3	25.2	25.4	4.1	10.0	5.5	10.8	0.1	5.9	**6.9**	6.3	95	75	93	SE	1	N	3	E	3	8^1	7^1	10^1	0.3	.	⊙ n, $\triangle^0$ 15^{45-55}, ≺ i. SW $19\frac{1}{2}$
25	28.2	30.3	32.9	2.2	1.4	−2.0	5.9	− 2.1	5.4	3.3	2.4	100	65	61	SW	3	N	5	N	6	$10^2_{\equiv}$	10^1	3^1	9.1	.	⊙ n, $\equiv^2_1$ fr.–7^{00}
26	**32.7**	32.0	30.6	− 4.2	−0.1	−0.4	1.7	− 6.3	2.2	2.2	2.2	65	47	50	SW	3	W	4	SW	1	$3^1_{\odot}$	10^1	0	.	.	
27	28.8	28.0	26.0	− 3.0	4.8	−0.6	6.1	− 7.3	2.8	4.6	4.1	75	71	95	SE	2	W	3	C		$3^1_{\odot}$	$2^0_{\odot}$	1^0	.	.	⌒ fr., ϖ III
28	21.8	19.9	20.8	0.1	10.0	1.1	10.1	− 3.7	3.4	3.0	4.6	74	33	93	SE	1	W	5	N	4	8^1	$4^0_{\odot}$	10^2	.	.	⌒ fr.
29	21.2	25.7	27.3	− 3.7	−3.3	−3.5	1.2	− 5.6	3.0	2.8	1.9	86	78	54	W	4	NW	4	W	3	$10^2_{\times}$	8^1	4^1	0.5	0	⊙ $\ast$ n, $\ast^0$ tagsüber öfter
30	25.8	27.1	28.1	− 4.9	−4.9	−8.7	−1.1	− 9.3	2.9	2.5	1.9	91	77	78	NW	3	NW	4	S	2	10^1	5^1	1^1	1.1	4	$\ast$ n, $\ast^1$ tagsüber öfter
31	727.2	726.4	726.4	− 6.6	−2.7	−4.7	−1.7	**−13.6**	2.1	2.1	2.4	76	56	73	W	5	NW	4	W	3	8^1	10^1	6^1	0.2	0	
Mittel	719.9	720.3	720.6	− 3.6	1.3	−2.0	3.0	− 6.2	3.0	3.3	3.2	81	63	77		2.6		3.4		3.0	6.2	6.0	4.8	35.8		

Schneekoppe: [1]) $\ast^0$ 8–12 m. U., ⌒ n [2]) n–13, $\ast^0$ $15\frac{1}{2}$–n m. U. [3]) 11^{45}–15, ⌒ n–p [4]) 17–n öfter [5]) $17\frac{1}{2}$, $\ast^{0-1}$ $21\frac{1}{2}$–n [6]) n–18, $19\frac{1}{2}$–n, $\ast^{1-0}$ n–18 m. U., $19\frac{1}{2}$–n $\triangle^1$ $12\frac{1}{2}$–$\frac{1}{2}$ öfter, ⌒ a–n [7]) $\ast^{0-1}$ 16–n, s^{0-1} $19\frac{1}{2}$–$20\frac{1}{2}$, $22\frac{1}{2}$–$23\frac{1}{2}$ öfter [8]) $\ast^{1-2-0}$ n–n, ⌒ mtg. [9]) $\ast^{0-2}$ n–$20\frac{1}{2}$ [10]) $\ast^{0-2}$ ⌒ n–n

April — Treuburg — 1931

$H_b = 163.0$ m $C_g = +0.6$ mm, unter 714 mm $= +0.5$ mm $\varphi = 54^0 2'$ N $\lambda = 22^0 30'$ E $= 1^h 30^m$ $H = 155$ m h_t (Hütte) $= 2.2$ m $h_r = 1.5$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm +			Lufttemperatur C°					Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Max.	Min.	7h	14h	21h	7h	14h	21h	7h	14h	21h	7h	14h	21h	7h	7h	
1	47.0	46.5	49.2	−4.0	0.6	−3.9	1.4	−8.8	2.8	3.0	2.4	83	63	70	NW 3	NW 3	N 2	1◯	9✳△	0	1.7	**10**	✳¹ △¹ sch. a
2	50.9	50.9	50.7	−7.0	−1.1	−6.3	−0.6	**−9.9**	2.1	**1.6**	2.3	78	**38**	82	N 3	N 4	N 2	0◯	3¹	0	0.3	8	⌒⁰⁻² fr., abd.
3	50.2	50.2	50.8	−4.1	−1.7	−4.8	−1.4	−7.8	2.6	2.3	2.1	76	57	66	C	NW 2	NE 3	10²	9²	0	.	0	✳⁰ sch. a
4	50.7	49.5	47.0	−6.4	0.9	−1.1	1.2	−9.7	2.1	3.0	3.0	74	62	72	SE 2	S 4	S 4	0◯	2⁰◯	0	0.1	0	⌒³ fr.
5	41.7	38.7	38.0	−1.9	6.7	3.4	7.6	−3.2	3.6	5.0	5.5	90	68	94	S 4	S 4	SW 2	7¹	5²◯	10²	.	0	⌒¹ fr., ●⁰⁻¹ sch. 18–n
6	37.4	36.8	37.0	2.0	5.7	0.9	7.8	0.9	5.0	4.2	4.1	95	61	84	SW 3	W 4	W 3	7²≡	10²	7¹	1.3	.	≡¹ fr., △sch. abd.–n
7	38.5	39.9	43.2	0.8	3.9	−2.0	4.2	−2.0	4.0	2.5	2.9	83	41	72	W 4	NW 8	W 3	8¹	4²	0	0.1	.	⌒ a–p
8	45.4	46.8	47.6	−2.4	−0.1	−2.9	1.1	−3.7	3.0	3.0	3.6	79	67	98	NW 4	NW 4	W 4	10²	9²	0	.	.	✳⁰⁻¹ △¹ ⌒ Böen a–p, ⌒¹ fr.
9	48.4	49.9	51.0	−3.8	−0.1	−1.0	0.2	−7.0	2.7	3.4	3.5	77	74	82	NW 3	NW 4	NW 5	10²	10²	10²	1.3	1	⌒¹ fr., ✳⁰ sch. a–p
10	51.0	50.7	51.1	−1.4	0.8	0.0	0.9	−1.8	2.9	3.2	3.6	69	66	79	NW 3	NW 3	NW 3	10²	10²	10²	0.3	0	
11	51.2	**51.3**	50.9	−1.4	1.2	−0.3	1.8	−1.7	3.4	3.3	4.1	83	67	91	NW 3	SW 2	C	10²	10²	10²	.	0	✳¹ sch. p
12	48.9	48.5	47.5	−0.8	1.3	−2.5	2.0	−2.7	4.2	4.0	3.5	98	80	92	C	E 2	NW 2	10²✳	10²	0	2.6	4	✳¹⁻² 5–11, ⌒⁰ abd.
13	44.9	42.4	38.2	−3.0	0.7	0.4	0.9	−6.2	3.3	4.1	4.3	91	86	91	S 2	S 3	SE 4	3¹◯	10²	10²✳●	4.2	0	⌒³ n, ≡¹ 7½–8½, ✳⁰⁻¹ ●⁰⁻¹ 16½–n
14	37.2	38.5	37.5	1.8	4.4	1.4	5.3	0.3	4.8	4.9	4.7	92	78	93	WSW 4	WSW 4	WSW 4	10²	9²	4²	4.4	0	●¹ ✳¹⁻² △¹ sch. a–n
15	36.0	39.3	41.8	−0.2	1.3	0.3	2.7	−1.1	4.4	4.4	4.6	96	86	98	SW 3	SW 3	NW 3	10²✳	10²	10²	7.8	4	✳³ n, ✳¹ △¹ ◎ sch. a–n
16	45.2	46.8	47.7	−0.9	1.4	−1.2	3.9	−1.9	3.9	4.0	3.6	91	78	87	W 3	NW 2	C	9²	10²	0	3.8	0	✳¹ sch. a
17	47.7	47.0	45.9	−0.6	4.9	1.9	5.8	−3.8	4.1	3.8	3.7	93	58	71	S 1	SE 2	C	0◯	10²	2¹	0.7	0	
18	43.7	43.6	44.9	2.0	6.6	3.7	8.8	−0.7	4.2	5.4	5.0	79	73	83	E 2	ENE 2	SE 1	0◯	4¹	4¹	.	0	
19	46.0	45.9	46.7	3.4	7.1	3.8	7.3	−0.2	4.8	5.1	5.1	82	68	85	SE 2	SE 3	SE 3	0◯	9²	10²	.	.	●⁰ n
20	45.3	43.5	42.3	1.4	4.8	7.1	7.6	0.8	4.8	6.3	7.2	95	97	95	E 3	E 3	C	10²	10²	10²	0.9	.	●⁰⁻¹ a–n m. U.
21	40.5	40.9	38.9	6.5	12.4	10.7	13.0	5.0	7.2	**9.6**	8.9	99	89	92	C	SE 1	SE 3	10²●	10²	9²	16.1	.	●⁰⁻¹ sch. a–n
22	**34.4**	37.2	43.5	10.4	9.5	5.8	14.2	5.8	7.4	6.6	5.3	78	74	77	SE 7	S 8	SW 6	3⁰◯	10²	9²	0.3	.	⌒ a–p
23	47.9	49.4	50.0	4.4	12.4	5.8	13.2	1.3	5.4	4.7	5.8	87	44	83	SW 2	S 3	C	0◯	1¹◯	0	.	.	⌒¹ n
24	50.0	49.0	48.4	5.2	11.6	6.5	13.4	2.7	5.3	7.4	6.3	80	72	86	N 2	NE 2	C	7¹	9²	4²	.	.	⌒¹ n, ◎⁰ sch. zeitw.
25	48.9	47.7	46.5	8.4	14.6	9.5	15.2	1.3	6.7	5.9	6.4	81	47	72	C	C	E 2	0◯	7²	2⁰	0.0	.	
26	45.3	44.1	42.8	9.2	16.2	10.6	16.9	3.9	7.0	5.7	6.8	81	41	72	C	SW 3	SE 2	0◯	3¹◯	0	.	.	
27	41.9	40.4	40.7	9.9	18.1	11.3	**18.5**	5.9	7.8	7.6	9.0	86	49	90	S 3	SE 5	S 2	3⁰◯	2¹◯	10²	.	.	△² fr., ●⁰⁻² 18³⁵–n m. U.
28	38.7	40.2	41.7	10.6	14.8	10.8	15.3	9.4	8.6	7.4	8.8	90	58	91	S 1	W 2	C	8²	3¹	9²	**19.3**	.	✳¹⁻⁰ sch. p
29	41.8	42.4	44.5	8.7	14.4	8.5	15.2	7.4	8.4	7.3	6.8	100	60	81	NE 2	S 3	C	10²≡	9²●	3⁰	0.9	.	≡² fr., ●⁰ sch. zeitw.
30	45.7	45.5	43.9	6.6	11.5	7.9	12.5	2.8	6.7	6.5	6.7	92	64	83	NE 1	E 3	C	6¹◯	10²	9²	0.0	.	
Mittel	44.7	44.8	45.0	1.8	6.2	2.8	7.2	−0.8	4.8	4.8	5.0	86	66	84		2.3			3.2		2.1	5.7	7.6	5.1	66.1		

April — Köslin — 1931

$H_b = 39.6$ m $C_g = +0.6$ mm $\varphi = 54^0 12'$ N $\lambda = 16^0 11'$ E $= 1^h 4.5^m$ $H = 40$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

1	64.5	64.5	64.4	0.0	2.4	−0.5	3.6	−3.9	3.7	4.2	3.5	80	78	80	N 4	N 3	NE 3	0◯	4¹	0	0.1	.	
2	**64.6**	63.2	62.7	−0.8	1.6	−1.9	2.0	**−4.6**	**2.6**	3.4	2.8	59	65	70	NE 2	N 3	NE 4	2⁰	4¹	0	.	.	⌒¹ fr.
3	60.3	59.7	59.1	−1.5	4.6	0.0	5.1	−3.9	2.9	2.9	3.6	71	45	79	SE 3	SE 3	SE 2	0◯	0◯	1⁰	.	.	
4	57.5	54.8	52.1	−0.3	8.8	4.0	9.2	−2.4	3.8	4.4	4.6	84	52	76	SE 4	SE 4	SE 3	1⁰	0◯	0	.	.	
5	48.7	48.3	48.7	3.6	9.9	1.6	10.3	1.6	4.9	5.3	4.5	95	57	87	W 4	SW 3	S 3	10¹≡	10¹	0	1.7	.	● n, ●¹ sch. 17⁰⁵–¹⁰ ≡¹ fr., ⌒17–18
6	47.9	48.0	49.0	1.7	5.6	2.1	5.8	0.4	4.2	4.7	4.8	80	70	90	S 4	W 4	W 4	5¹	5²	0	3.1	.	△¹ 11¹⁵–¹⁸
7	52.4	54.7	57.4	2.2	4.7	−0.8	5.7	−0.8	4.2	3.2	4.0	79	49	93	W 3	NW 4	NW 1	6⁰	0◯	0	0.0	.	
8	61.0	62.7	62.8	−0.2	3.7	−1.3	4.1	−3.5	4.0	3.2	3.6	89	54	87	NW 1	NW 4	NW 2	0◯	0◯	0	.	.	⌒¹ fr.
9	63.5	63.9	63.7	1.3	5.5	0.6	6.1	−3.3	3.9	3.5	2.8	78	51	59	NW 3	NW 4	E 3	0◯	2⁰◯	0	.	.	⌒¹ fr.
10	62.4	61.9	63.1	−0.2	3.6	0.0	3.9	−1.2	3.3	3.3	3.4	73	55	73	SE 3	E 3	NE 2	10¹	10¹	0	.	.	
11	63.6	63.4	61.9	0.2	3.6	2.8	5.1	−2.8	4.6	4.7	5.4	98	79	97	SW 3	W 4	W 3	10¹	10¹	10¹	0.6	0	✳⁰ n, Spr.● 16⁴⁰–n
12	61.4	59.6	57.5	0.6	6.4	5.4	6.8	0.3	4.5	5.4	6.3	95	74	93	NE 2	SW 2	S 1	10¹	10²	10¹	2.6	.	
13	51.7	49.2	49.6	5.3	3.6	4.0	8.0	2.7	6.4	5.7	5.3	96	95	87	SE 1	W 6	W 6	10¹●	10¹●	5²	4.1	.	●¹ n–17³³ m. U.
14	49.2	48.8	50.1	2.0	0.0	0.0	4.0	0.0	5.1	4.5	4.5	97	98	98	W 4	W 5	W 6	10¹●	10¹✳	10¹✳	10.1	.	● n–7½, ✳¹ 9³⁵–15, ✳⁰ ●–15½,
15	51.6	55.3	57.4	−0.7	2.3	0.6	2.8	−0.7	3.8	4.1	4.4	88	76	91	NW 5	NW 5	W 3	10¹✳	8²	8¹	3.6	0	✳⁰⁻¹ n–10¹⁸ [✳⁰ 16½–n
16	58.0	58.4	58.6	1.6	6.3	0.0	6.4	0.0	4.7	4.5	3.6	92	63	79	W 3	NW 4	NW 1	8²	1¹	0	0.2	.	●⁰ ✳⁰ n
17	56.4	53.5	52.4	1.9	8.7	4.4	9.0	−0.7	4.3	4.1	3.9	82	49	62	SE 2	S 4	SE 4	0◯	4²◯	5²	.	.	∞ fr.
18	51.8	52.1	53.5	3.3	9.0	5.8	9.7	2.5	3.9	4.2	5.5	68	48	79	E 4	SE 3	E 3	10¹	6¹	10¹	.	.	
19	53.8	53.4	54.8	6.1	11.7	7.6	11.9	3.9	5.5	4.6	5.8	78	44	74	E 3	SE 5	E 3	3⁰	6¹	10¹●	.	.	Spr.● 20½–n
20	54.9	52.7	52.7	4.1	4.2	4.2	7.7	3.8	5.9	5.9	6.1	95	96	99	NE 3	NE 1	C	10¹●	10¹	10¹	4.1	.	● n–13½
21	52.6	52.3	50.4	2.8	4.8	3.7	5.3	2.4	5.4	5.6	5.9	97	87	98	C	N 1	NW 2	10¹	10¹	10¹●	7.7	.	●⁰ 16³⁵–n
22	42.6	**42.0**	49.2	2.3	0.4	2.3	3.8	0.3	5.2	4.5	5.4	97	95	100	NW 8	W 6	SW 4	10¹●	10¹✳	10¹	22.6	.	●¹ sch. n–mtg., ✳¹–17½, ⌒ fr.
23	55.7	58.0	59.9	3.6	11.9	5.6	12.3	2.3	5.4	5.6	6.0	91	53	89	S 3	SW 5	E 2	10¹	6²	2¹	**26.8**	.	∞ fr.
24	61.2	59.8	59.2	5.1	14.2	8.1	14.2	2.7	5.6	5.7	6.4	87	47	78	SE 3	C	E 4	0◯	6²	0	.	.	
25	58.4	57.1	55.0	7.1	16.3	10.2	**16.7**	4.7	6.4	5.3	6.4	84	**38**	69	E 3	SE 3	E 3	3⁰	6²	0	.	.	
26	52.3	51.7	51.6	10.7	10.2	8.8	13.3	7.8	6.6	**8.3**	7.4	68	89	87	SE 4	S 3	E 1	8¹	10¹●	10¹●	.	.	Spr.● 11³⁵–mtg., ●¹–14½, [1]
27	50.4	50.4	50.3	8.1	13.7	8.7	14.8	7.6	7.6	7.1	5.7	94	61	89	SE 2	C	E 2	10¹●	9²	10	3.8	.	Spr.● n–10½, ●⁰ 14½–3½, ●¹ [2]
28	49.0	50.2	51.8	8.2	13.0	7.6	13.5	6.1	7.2	6.6	7.1	89	59	91	SE 2	SW 3	SE 2	8²	8²	0	6.8	.	●⁰ 10²⁰–11³⁵, 14³⁰–⁴⁵, 17⁴⁰–¹⁸, [3]
29	51.6	51.9	53.7	5.5	12.1	7.2	12.2	4.9	6.2	6.0	6.3	91	57	83	E 2	SE 3	SE 3	9¹	6²	8²	4.2	.	●⁰ n–7, ●¹ 11⁴⁵–⁵⁰, T⁰ SW–W–[4]
30	55.5	56.0	56.1	7.3	9.7	7.1	13.0	4.1	6.3	7.2	7.3	82	80	96	SE 2	S 3	W 3	1⁰	10¹●	10¹	0.9	.	●⁰ 13½–20½
Mittel	55.5	55.2	55.6	3.0	7.1	3.6	8.2	1.0	4.9	4.9	5.1	85	65	84		3.0			3.4		2.8	6.1	6.4	4.3	103.0		

Köslin: [1]) 18³⁵–n, T⁰ SW–W–NW 17 [2]) 18½–19, T⁰ S–SE–NW 14½–15½ [3]) T⁰ W–NW 17½–18½ [4]) NW 11–11½

April — Breslau-Krietern — 1931

$H_b = 131.1$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51^0\,5'$ N $\lambda = 17^0\,0'$ E $= 1^h\,8^m$ $H = 124$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm +			Lufttemperatur C°					Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag	Schneedecke	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Max.	Min.	7h	14h	21h	7h	14h	21h	7h	14h	21h	7h	14h	21h	mm	cm	
1	**55.8**	55.0	53.9	−2.2	3.6	−0.8	5.0	−2.9	2.9	3.0	3.8	74	51	87	NNW 1	NW 2	C	9¹	3¹○	2²	0.0	.	⌣ fr., ∞ 7–8
2	54.5	53.4	52.4	−1.6	3.2	−0.7	4.3	−3.8	3.6	**2.5**	2.7	88	43	62	ENE 1	ESE 2	E 3	1¹○	3¹○	o	.	.	⌣ fr., ∞ 7–8, 19–21
3	50.5	48.7	48.9	−3.3	8.6	1.5	11.4	−5.0	2.9	4.6	3.7	82	55	72	SSE 1	SE 3	E 2	o○	o○	o	.	.	⌣ fr., ∞ 7–8, 19–21
4	49.0	46.8	45.5	−1.7	12.0	5.0	12.8	−3.8	3.6	4.1	5.1	88	39	79	SE 2	SSE 3	S 2	o○	o○	2¹	.	.	⌣ I–8, ∞ 7–9, 19–21
5	44.1	44.6	44.1	2.2	5.1	4.2	9.5	0.5	4.5	5.8	5.0	84	89	81	SE 2	WNW 3	SW 1	7¹	10²●	o	.	.	● 0 11–14⁴⁰
6	42.6	41.4	43.2	4.4	5.8	2.2	9.5	1.6	5.0	5.9	4.7	80	86	87	SW 2	WNW 3	WSW 1	10²●	10²●	9¹	0.8	.	● 0 6–17 m. U.
7	46.8	46.8	48.6	2.5	9.5	2.5	10.9	0.5	5.1	3.6	4.2	93	41	76	WNW 1	WNW 5	C	4²○	5²○	2¹	0.8	.	
8	51.4	53.1	54.3	0.7	5.0	−0.8	5.4	−1.0	2.9	2.8	3.2	61	42	74	N 1	NNW 5	C	2¹○	8²○	o	.	.	∞ 19
9	55.1	55.0	54.7	−0.9	9.0	4.2	10.8	**−5.3**	3.3	2.9	3.2	76	**33**	53	C	WNW 2	C	o○	o○	10¹	.	.	⌣ fr., ∞ 7–8
10	52.4	51.0	51.5	1.5	6.9	2.5	9.6	−1.1	3.6	4.7	5.0	70	64	92	SE 2	SW 2	NE 1	10²	10²●	10²●	.	.	● 0–1 12½–15¹⁸, 15²⁷–21½
11	55.5	55.6	55.3	1.3	6.2	3.9	6.7	0.7	4.4	3.9	4.5	86	55	75	N 1	NNW 3	WSW 1	10²✳	7²	10²	2.4	.	△ 0 6²³–³¹, ⁴⁰–⁴⁵
12	54.0	52.5	50.9	3.4	9.5	6.8	10.4	0.2	5.2	6.1	6.1	89	68	83	W 1	W 2	C	4²○	8²	9²	.	.	∞ fr.
13	46.4	42.3	46.3	5.9	17.3	4.4	17.6	3.6	5.2	6.5	5.4	75	44	87	S 1	WSW 3	W 3	7¹○	4¹○	10²	.	.	● 16²⁵–20
14	47.2	45.7	45.1	3.2	8.0	2.9	8.2	1.4	5.0	4.7	5.1	86	58	90	WNW 5	W 5	WNW 2	7²	10²	o	1.7	.	Spr.● 8¹⁰–¹⁸, 9²⁷–⁴⁰
15	44.9	46.7	50.5	2.3	3.3	−0.4	5.5	−0.9	4.5	4.6	4.0	84	80	89	WSW 5	NNW 6	WNW 1	9²✳	9²	5²	2.6	.	✳△ 7⁰⁴–²³, 9³⁷–10¹³, 11¹⁰, 12⁰⁶–⁵⁵, ¹)
16	51.0	50.8	51.3	0.0	6.4	0.2	7.5	−2.2	4.2	3.8	4.2	92	53	91	WNW 2	WNW 2	NE 1	10²	7²	4²	1.6	.	✳△ 10¹⁸–12¹¹, ⌣ I
17	49.3	45.8	43.9	1.0	10.2	6.5	10.6	−2.4	4.5	4.6	5.2	91	49	72	SSE 2	SSE 3	SSE 1	o○	1¹○	10¹	0.1	.	∞ 7–8
18	41.7	41.5	51.3	3.0	7.8	8.0	11.4	2.4	5.2	5.8	5.1	92	73	64	SE 2	N 2	E 4	10²●	9²	5²	0.4	.	● 0–1 5⁰⁵–12²⁵
19	41.3	42.6	43.4	4.5	10.5	8.9	12.5	4.0	5.7	**8.7**	7.6	90	92	89	E 3	SE 2	NE 1	10²●	7²	6²	1.0	.	● 0–1 5½–11²⁰
20	43.0	43.7	43.9	7.5	13.7	9.9	14.1	5.7	7.3	5.5	6.4	93	47	70	SSE 1	W 2	N 2	9²	7²	10²	3.2	.	● tr. 22½–n
21	42.1	41.0	40.0	7.2	6.0	4.4	9.9	4.0	6.6	6.7	5.9	87	96	94	NE 2	NNW 2	WNW 3	10²●	10²	10²	0.0	.	● 0–1 6–7⁰⁵, ∞ 8
22	**38.6**	43.8	46.9	1.0	6.9	5.8	8.2	0.0	4.8	5.6	5.3	97	75	77	W 4	W 4	SSW 2	10²✳	10²	9¹	**31.3**	.	● ✳ 6½–7, ●–10½
23	50.4	51.2	51.9	4.0	11.6	6.1	13.4	1.0	5.0	5.4	6.5	82	53	92	SE 1	NNW 1	NW 1	4¹○	5¹○	o	4.1	.	△ fr., ∞ 7–8
24	52.6	51.3	50.4	4.3	14.7	9.4	15.6	1.4	5.8	5.6	6.0	92	45	68	C	SSE 1	SE 1	2¹○	4²○	1¹	.	.	△ fr., ∞ 7–8, 19–21
25	49.4	47.2	45.8	6.3	17.6	11.0	**17.8**	4.0	6.1	5.2	6.8	85	34	69	ESE 1	SSE 3	SE 2	o○	6²	o	.	.	△ fr., ∞ 7–8
26	44.1	44.4	43.8	9.2	15.3	12.2	17.1	5.6	6.9	7.5	**8.7**	79	57	81	SSE 2	WNW 2	SSE 1	3¹	9²●	9²	.	.	Spr.● 13⁴⁰–⁴⁵, △ ∞ fr.
27	43.9	43.6	43.4	9.0	16.0	10.8	16.6	7.6	7.8	7.8	7.8	90	57	80	C	SW 3	SW 1	6²○	7²○	8¹	11.5	.	Spr.● 15⁰⁵, ↖¹ i. E, SE 19²⁵–20
28	42.7	43.6	45.4	9.8	12.7	8.0	13.8	7.6	6.9	7.2	7.2	76	65	90	WSW 1	SW 3	SSE 1	9¹	7²○	4²	0.0	.	● 17⁴⁰–18²⁵, △ fr., ⊤¹ W–WNW ²)
29	45.6	45.7	46.6	7.6	12.5	8.4	13.2	3.5	6.0	6.3	6.8	77	58	82	SW 3	SW 2	S 1	8²	10²	10²	0.6	.	△ fr.
30	47.7	48.7	49.4	6.0	9.5	6.7	9.8	5.4	6.4	6.4	6.6	92	72	89	WNW 2	NW 1	W 2	10²	10²●	7²	4.0	.	● 0–1 n–10½, ● 0 11²⁵–14¾
Mittel	47.8	47.4	48.1	3.3	9.5	5.1	11.0	1.1	5.0	5.3	5.4	84	59	80	1.7	2.7	1.3	6.0	6.5	5.4	66.1		¹) 13⁴⁵–⁵¹ ●△ 15⁵¹–⁵⁵, ⊤ W–S–E 10⁵⁴ ²) –N 12³⁷–12¾, ↖¹ SW–S–SSE 17²⁰–⁵⁰

April — Berlin-Dahlem — 1931

$H_b = 57.8$ m $C_g = +0.5$ mm $\varphi = 52^0\,27'$ N $\lambda = 13^0\,18'$ E $= 53^m$ $H = 55$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

1	**64.4**	62.8	61.9	−4.3	6.5	3.0	7.2	**−6.2**	2.8	3.2	3.6	85	44	63	N 1	N 1	E 1	1⁰○	o○	2⁰	.	.	△¹ fr.
2	61.4	59.4	57.5	−1.0	5.9	1.5	6.5	−1.8	3.7	2.5	2.5	87	36	50	E 2	E 3	E 4	o○	o○	o	.	.	△² fr.
3	55.4	54.2	54.4	−0.6	9.3	3.7	9.8	−2.5	2.9	3.4	3.4	67	38	57	E 4	NE 3	ENE 2	o○	o○	o	.	.	
4	53.4	50.4	48.8	0.1	14.0	7.6	14.6	−1.2	3.9	4.4	4.7	84	37	60	E 1	S 3	C	o○	o○	o	.	.	△³ fr.
5	50.5	48.9	49.0	3.0	10.6	5.4	10.8	2.7	5.3	5.3	6.1	94	55	92	W 4	W 4	W 2	10¹●	9²	10²	1.3	.	● 0 7–8
6	47.9	47.6	51.0	2:4	8.9	4.3	9.2	1.1	4.9	3.6	4.2	90	42	68	W 2	NW 4	W 1	9¹	8²	2¹	3.5	.	
7	54.1	54.5	56.3	0.7	9.0	5.2	10.0	0.4	4.5	3.8	3.4	93	44	52	W 3	NW 4	E 1	8²○	3¹○	o	.	.	
8	60.0	60.8	61.5	1.2	8.4	4.0	8.9	−2.2	3.2	**2.3**	2.8	65	27	45	N 1	E 3	NE 1	o○	2⁰○	o	.	.	∞ fr.
9	62.0	61.4	60.6	1.0	11.2	7.2	11.9	−3.2	3.3	2.5	3.2	68	**25**	42	E 1	NW 1	ENE 1	o○	o○	3⁰	.	.	⌣⁵ ∞⁶ fr.
10	58.4	58.3	61.6	3.7	4.3	3.3	7.2	2.2	4.2	5.4	4.6	70	85	78	NE 1	NE 2	NE 1	10²●	10²	1⁰	.	.	● 0 fr.–12
11	63.0	62.7	62.0	1.2	6.0	4.6	6.4	0.2	4.7	4.5	4.9	93	65	77	N 1	W 1	NW 1	9²≡	10¹	9¹	6.5	.	
12	60.0	58.1	56.0	4.2	8.7	8.8	10.1	2.9	5.5	6.2	6.8	90	74	80	W 1	WSW 1	C	10¹≡	10¹	9¹	0.2	.	
13	50.2	52.0	53.5	6.6	6.0	4.5	12.2	3.7	6.8	6.0	5.4	93	86	85	NE 1	SE 1	NW 5	8²≡	3¹○	10²●	0.3	.	● 0 11½–13, ● 1 20–n, ≡⁶ △¹ fr.
14	52.9	50.4	53.0	4.0	6.9	2.8	7.5	1.7	5.0	6.4	5.0	82	85	84	WNW 4	WNW 4	W 3	9¹○	10²●	5¹	2.7	.	● 0 sch. zeitw., ● 1 14¹⁰–15½
15	52.7	56.4	57.8	1.6	6.2	2.0	6.2	0.3	4.3	3.5	4.9	83	50	93	WNW 3	NW 2	NW 2	10²	4²○	6¹	8.0	.	● 0 sch. zeitw., △¹ 15⁰⁵–¹⁵, 18²⁰–³⁰
16	58.1	57.5	57.1	0.5	7.5	4.6	9.4	−2.5	4.5	3.6	3.6	95	47	57	NW 1	NW 1	C	5⁰≡	5¹○	6⁰	4.8	.	≡⁶ ⌣³ fr.
17	52.8	48.1	47.5	2.1	10.9	6.8	12.0	0.5	3.9	5.5	6.6	73	57	89	SE 1	E 2	W 1	10¹	10²	10²●	.	.	● 0 19²⁰–n, △¹ fr.
18	**44.3**	46.8	48.3	5.9	9.2	5.6	9.2	4.6	6.1	6.9	6.2	87	79	91	E 3	E 1	NE 2	8⁰○	10¹	10²●	2.7	.	● 0 8½–9, ● 1 17–n
19	48.2	47.9	50.7	4.5	6.0	4.1	8.0	3.7	6.0	6.4	5.7	96	92	92	ENE 2	ENE 2	C	10²●	10²	o	**12.7**	.	● 0 fr.–12, ∞ abd.
20	50.8	51.0	51.8	2.4	10.2	5.7	11.2	1.9	5.3	6.9	5.7	97	74	83	N 1	N 1	NE 1	9¹	3²○	10¹	5.3	.	≡⅓⁵ fr.
21	51.3	50.7	49.5	2.5	3.9	3.4	5.7	2.0	4.7	5.1	5.2	86	85	89	NE 1	NW 1	NNW 1	10¹	10¹	10¹●	.	.	
22	46.8	48.1	51.6	2.5	6.8	4.4	7.5	2.0	5.2	6.2	5.3	95	84	85	NW 3	NW 1	W 1	10¹	10¹	2¹	1.1	.	● 1 9–11½
23	55.1	57.0	57.6	3.5	11.5	7.2	13.0	2.3	5.3	6.3	5.8	89	62	76	SW 1	NW 1	C	6⁰○	8²	o	2.4	.	● 1 12¹⁰–³⁰
24	58.1	56.4	55.2	4.5	16.4	10.2	16.8	2.2	5.3	7.1	6.3	84	51	68	E 1	S 1	E 1	0○≡	o○	1⁰	0.1	.	≡⁶ △⁵ fr.
25	54.3	51.8	49.4	7.7	19.4	13.1	**19.4**	6.4	5.8	5.6	6.3	73	33	56	ENE 2	SE 1	NE 3	7⁰○	1⁰○	1⁰	.	.	△⁶ fr.
26	49.1	49.0	49.0	9.0	14.0	10.6	16.6	8.0	**7.6**	6.9	6.3	89	57	66	SSW 2	SW 4	C	7¹○	4¹○	5⁰	2.4	.	● 0 16²⁵
27	48.4	48.1	47.6	7.2	15.4	9.8	16.9	5.5	6.5	6.7	6.7	85	51	74	WSW 2	SW 3	SE 1	2⁰○	5²○	3⁰	.	.	
28	46.9	49.3	50.5	8.4	10.0	7.0	12.3	6.4	6.5	5.5	6.1	79	60	82	SW 2	NW 1	SE 1	6⁰≡	9²	9¹	.	.	● 0 16²⁵, ≡⁶ △⁵ fr.
29	49.5	51.2	52.8	5.7	8.0	5.8	9.0	5.2	6.3	6.0	6.5	92	75	94	W 3	NW 1	C	10²●	10²●	6⁰	1.5	.	● 0 fr.–15
30	54.2	55.1	55.7	6.2	8.0	6.6	8.8	5.1	6.2	7.0	6.7	88	87	92	W 4	W 1	W 2	10²	10¹●	10¹●	4.9	.	● 0 a zeitw., ● 0 17½–n m. U.
Mittel	53.8	53.5	54.0	3.2	9.3	5.8	10.5	1.7	5.0	5.2	5.2	85	60	74	2.0	2.0	1.3	6.5	5.8	4.7	60.4		

April — Erfurt — 1931

$H_b = 188.0$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51^0\,0'$ N $\lambda = 11^0\,4'$ E $= 44.5^m$ $H = 183$ m h_t (Hütte) $= 2.1$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm +			Lufttemperatur C°					Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Max.	Min.	7h	14h	21h	7h	14h	21h	7h	14h	21h	7h	14h	21h	7h	7h	
1	**52.7**	51.5	49.3	−5.6	3.6	−2.5	4.3	**−8.1**	**2.5**	2.7	2.7	83	46	71	C	ENE 5	E 5	6⁰	7⁰	0	.	.	
2	47.5	44.5	43.3	−5.9	9.6	3.0	10.2	−6.9	2.7	3.9	4.4	90	43	78	C	SSE 6	E 4	0 ○	0 ○	0	.	.	V° fr.
3	41.5	39.7	41.1	−3.3	12.3	5.5	13.2	−5.6	3.5	3.6	4.7	97	33	70	C	E 5	ESE 3	0 ○	0 ○	0	.	.	
4	40.4	39.3	39.3	−0.8	16.7	8.5	16.7	−3.6	4.2	4.8	7.7	96	33	92	C	NW 3	NW 5	0 ○	3¹	10¹	.	.	
5	42.0	41.0	39.9	3.2	10.2	7.5	11.1	2.5	5.3	5.3	5.9	92	57	76	WNW 5	W 6	W 6	2¹	10¹	10¹ ●	0.3	.	● n, ●° 20¾–n, ⌭ 12–22½ zeitw. [1]
6	37.6	38.5	41.4	3.9	8.8	2.4	8.9	2.4	6.1	4.2	4.8	100	49	89	WNW 4	NW 4	NW 3	10²	10¹	0	3.6	.	● n–fr., ● tr. 8½–9½, ⌭ 15[48]
7	43.7	43.3	44.3	0.0	10.7	3.0	11.4	−1.5	4.5	4.2	4.4	98	43	77	WSW 2	N 2	C	1⁰ ○	1⁰ ○	0	0.1	.	
8	46.6	48.2	49.0	−1.2	9.6	3.3	9.6	−3.4	4.1	2.7	2.8	98	**31**	48	WSW 1	W 2	C	0 ○	1⁰ ○	0	.	.	
9	49.9	48.4	47.7	−2.0	15.1	9.6	15.5	−4.8	3.7	5.3	4.9	94	42	55	C	N 1	C	0 ○	1⁰ ○	9¹	.	.	
10	46.4	46.9	50.0	7.6	8.2	4.3	9.6	4.3	7.5	7.9	6.2	96	97	100	WSW 2	SW 2	C	10¹	10²	10²	0.2	.	●° abd.–n
11	51.3	51.1	50.4	3.4	6.9	5.4	7.2	2.9	5.8	5.7	4.6	98	76	89	C	C	C	10²	10²	8¹	0.3	.	
12	49.2	47.0	44.8	4.4	12.4	8.8	13.8	3.2	5.8	7.8	7.6	93	72	90	SW 2	C	C	10¹ ●	4¹ ○	3⁰	.	.	
13	40.4	43.1	46.1	7.8	8.9	4.0	*12.2*	3.2	6.4	7.2	5.2	81	84	85	SW 1	NW 5	NW 5	2⁰ ○	9²	3¹	0.0	.	●sch. 10[28]–11½, 17[38], 18, △sch. [2]
14	46.6	44.2	45.4	2.5	5.7	4.6	*11.0*	1.2	4.9	6.7	6.1	89	97	96	W 6	W 8	NW 5	9²	10² ●	2⁹	1.8	.	✳sch. 6[10–35], 6[48], 12[44], ●sch. [3]
15	46.4	46.7	47.0	2.9	8.8	2.9	8.9	0.8	4.7	3.7	4.2	83	44	75	NW 6	NW 6	C	8¹	7²	3⁹	1.8	.	●sch. n, ⌭ n–fr.
16	46.3	45.1	45.2	0.4	10.9	6.5	11.6	−1.2	3.4	3.4	4.2	76	35	58	C	NE 4	SE 3	8⁰	4⁰	8¹	.	.	
17	41.4	37.6	34.4	5.0	7.3	6.2	8.6	2.3	4.3	6.8	5.8	66	88	82	C	SW 4	S 4	9¹	10²	9¹	.	.	●° 8[35]–9½, Spr.● 10¾–12[20] zeitw.,
18	**32.3**	34.5	35.8	3.5	9.9	5.6	10.0	2.2	5.0	4.4	6.1	85	48	90	W 6	SW 2	C 2	6¹	8¹	10¹ ●	0.9	.	●° fr.–5½, abd. [●° 13[36]–14[49]
19	34.8	35.6	37.5	2.2	7.7	5.2	9.5	2.0	5.4	7.5	6.5	100	95	98	W 3	WSW 3	E 1	10²	9²	0	**7.1**	.	● n–7[16], 9[50]–13[15] m. U.
20	40.1	39.7	40.1	0.5	9.6	5.3	11.7	−0.4	4.8	6.0	6.3	100	67	94	SW 2	NE 5	C	9¹	9¹	3⁹	0.2	.	
21	40.1	39.6	39.7	3.6	3.7	3.1	5.3	3.1	5.7	5.6	5.7	97	94	100	NNE 4	NE 4	C	10²	10²	10² ●	.	.	Spr.●° 13[40–50], 14[45–55], 15[10]–19, [4]
22	39.6	40.0	41.3	3.3	6.9	3.9	8.6	2.9	5.7	6.0	5.7	98	80	94	W 3	WSW 5	SW 3	10¹	9¹	5¹	1.8	.	●° 6[30–55], ● tr. 12[20], ●sch. [5]
23	44.5	45.3	45.6	5.0	11.9	5.8	12.9	2.9	5.8	5.7	5.4	88	54	78	S 2	SW 4	S 2	10¹	9²	3⁹	1.4	.	●° n–fr.
24	45.5	43.7	43.2	7.5	16.0	10.6	16.7	3.6	6.5	6.1	6.1	83	45	64	C	E 5	SE 1	6¹	8²	2⁹	.	.	
25	41.4	38.4	38.4	7.3	18.9	12.2	**20.2**	6.5	5.8	7.5	**9.8**	75	46	92	C	S 5	S 3	5¹	8¹	9¹	.	.	●° n, ⌭ 22¼–23[28]
26	38.0	38.1	38.4	10.1	12.1	7.9	13.3	7.0	7.5	8.4	6.8	81	79	85	SSW 3	SW 5	WNW 1	1¹ ○	9¹	7¹	1.5	.	●° n, ●[1–2] 12[10–55], ●° 14[50–40],
27	37.7	37.3	37.6	9.3	12.3	7.5	13.0	6.1	7.5	5.8	6.6	85	54	84	SSW 5	SSW 6	S 4	9¹	8²	6¹	1.9	.	● 22, ⌭ 14[25] [◹ ⌭ 14¼
28	37.5	39.1	40.7	6.2	7.7	5.5	8.2	4.6	6.6	7.1	6.8	93	90	100	SW 5	W 5	W 6	5¹	10² ●	10² ●	0.9	.	●sch. 4, ●° 11[56]–13[10] m. U., [6]
29	40.7	41.5	43.5	5.9	8.5	6.3	9.1	3.1	6.4	6.3	6.6	92	76	92	SW 3	WNW 3	SW 3	9¹	9²	8¹	2.3	.	Spr.● 13[35]–14[10]
30	44.1	45.1	46.2	6.3	8.9	6.3	9.3	5.0	6.7	5.6	6.1	93	65	85	W 3	W 6	W 3	10²	10²	8¹	1.5	.	● n, Spr.●° 9[20]–10[15], ●sch. 13¾, [p öfter, ⌭ 13[35–40]
Mittel	42.9	42.5	42.9	3.1	10.0	5.6	11.1	1.2	5.3	5.6	5.7	90	62	83	2.3	4.0	2.4	6.2	7.1	5.2	27.6		

April — Helgoland — 1931

$H_b = 41.0$ m $C_g = +0.6$ mm $\varphi = 54^0\,10'$ N $\lambda = 7^0\,51'$ E $= 31.5^m$ $H = 39$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

1	**66.6**	64.8	62.5	2.0	2.7	3.1	3.2	**−0.5**	**2.7**	3.1	4.0	**51**	55	71	NE 2	E 2	E 4	0 ○	0 ○	0	.	.	
2	60.2	57.3	55.6	2.5	6.1	3.7	6.1	1.6	4.3	4.2	4.2	78	60	70	SE 5	SE 6	SE 6	0 ○	0 ○	0	.	.	
3	53.8	52.7	52.5	*1.0*	6.8	5.3	6.9	0.4	*4.1*	4.2	5.0	*83*	57	75	SE 6	SE 5	SE 5	0 ○	1 ○	0	.	.	
4	50.5	50.4	52.5	3.5	3.9	2.6	5.8	2.4	4.8	5.7	5.3	82	94	95	SSE 2	W 2	NW 4	9²	10² ≡	10	.	.	●sch. a, 12½–14, ≡° p
5	47.9	49.2	49.2	3.9	5.6	3.9	5.6	2.2	5.7	5.8	5.3	94	84	88	WNW 3	W 4	W 5	10	0	0	3.5	.	●sch. 6–12
6	48.0	50.5	53.5	4.5	5.9	3.7	6.6	3.4	5.0	5.4	5.4	80	78	91	WNW 3	NW 3	NW 3	1 ○	0 ○	0	2.1	.	
7	56.2	57.8	59.0	3.8	5.1	3.3	7.0	2.6	5.1	5.5	5.6	**85**	84	97	NW 2	NW 1	NNE 1	0 ○	0 ○	0	0.1	.	
8	61.6	62.1	61.6	4.3	6.0	5.3	7.1	2.8	4.4	4.6	4.9	71	66	73	E 2	E 2	E 3	0 ○	0 ○	0	.	.	
9	61.1	60.5	59.5	3.3	7.8	6.9	8.8	3.0	4.2	5.4	6.4	72	69	85	SE 2	SSE 2	SSE 1	9²	10²	10 ●	.	.	●°⁻¹ 18–n
10	60.1	63.6	64.4	3.5	4.1	3.7	7.3	3.5	5.8	5.4	5.6	98	88	94	NE 3	NE 3	NE 1	10 ≡	10²	10	**7.5**	.	∞ p
11	64.4	63.2	60.9	3.6	4.9	5.3	6.1	3.5	5.4	5.9	6.9	91	91	90	W 2	SW 1	SW 1	10²	10 ≡	10 ●	0.1	.	●° 20¼–n
12	58.8	57.1	55.2	5.4	8.7	5.6	9.0	5.3	6.0	7.2	6.3	89	85	93	SW 2	W 2	W 2	10²	10	10	4.2	.	∞ p
13	53.9	56.1	57.1	3.1	6.3	4.8	6.4	3.1	5.5	5.3	5.7	97	74	88	NW 3	NW 5	NW 6	10 ≡	0 ○	10	2.7	.	●sch. 13[29–25]
14	53.9	56.1	57.8	5.0	5.9	4.2	6.5	4.0	6.2	6.0	4.6	96	86	75	NW 5	NW 4	NW 7	10	0 ○	2	0.8	.	●° 23[10] –n zeitw.
15	59.3	60.5	60.2	3.3	6.0	2.9	6.0	2.7	5.1	5.4	4.9	88	77	87	NW 5	NW 3	NW 1	2 ○	0 ○	0	0.4	.	
16	59.7	59.2	57.3	4.5	5.9	4.7	6.3	2.6	4.9	6.0	5.7	78	86	90	NW 1	NW 1	NW 2	5 ○	8 ○	10	0.1	.	●° 19[35]–n m. U.
17	48.3	**44.0**	45.0	4.4	3.1	2.9	5.3	2.3	6.0	5.4	4.9	96	94	87	SW 4	W 2	W 3	10 ●	10² ●	10	3.5	.	●° fr.–9[35], 12½–14
18	44.2	45.7	51.2	4.9	4.1	4.8	5.7	2.9	6.3	5.6	6.0	97	91	93	E 6	SE 6	SE 4	10 ●	10²	8²	6.5	.	●° fr.–8
19	51.6	51.4	51.9	3.9	6.5	4.5	6.5	3.6	5.7	5.9	5.7	94	81	90	E 7	E 8	E 8	10 ●	10	10 ●	3.5	.	●° fr.–n, 19[48]–23, ⌭ p
20	53.8	55.1	55.4	5.7	6.8	5.6	7.1	3.9	6.2	6.5	6.1	90	88	90	E 2	E 2	E 2	0 ○	0	10	1.6	.	∞ a
21	54.7	53.8	53.5	4.4	6.6	4.4	7.5	4.1	5.8	6.4	6.0	93	88	96	E 1	E 2	E 1	10²	7 ○	10 ●	0.1	..	●° 19–23 m. U.
22	52.0	51.2	50.0	4.5	6.3	4.8	6.8	3.9	5.5	5.4	5.4	87	76	84	NW 2	WNW 2	NW 4	10²	9²	0	0.8	.	
23	51.9	55.0	56.0	6.0	10.1	6.8	10.3	4.7	6.7	7.4	6.7	96	80	91	SW 2	SW 1	SSE 1	10²	0 ○	9¹	0.1	.	●° 15[45]–19, ∞ p
24	55.9	54.6	53.4	7.2	11.2	8.7	11.8	6.2	6.7	6.8	7.1	88	69	84	SSW 1	SE 1	SE 2	9¹	0 ○	7	0.2	.	∞ p
25	50.9	48.9	45.0	7.5	10.6	6.8	**13.4**	6.7	6.7	**8.0**	6.8	87	84	92	SE 3	SW 3	SW 3	8²	10²	10 ●	.	.	●° 21[48]–n, ∞ p
26	46.2	47.2	47.1	6.6	8.6	8.1	10.5	6.5	6.1	7.6	7.4	84	91	91	SSE 3	SSW 1	SSW 1	7¹ ○	10²	8	4.8	.	●° 10[25]–11[38], 12[50]–13[39], ●sch. 20[23],
27	46.8	46.8	46.1	8.2	9.7	7.5	11.1	7.4	7.2	7.6	7.5	89	84	96	SSE 1	SW 1	SSE 1	9² ○	9² ○	10²	2.0	.	●° 15[16]–16¼ [23[50]
28	47.6	49.9	50.1	7.6	9.1	6.6	10.3	6.4	7.6	7.9	7.0	97	91	96	SE 1	W 2	W 3	9² ○	10 ≡	10 ≡	0.6	.	∞ a, ≡¹ p
29	50.7	52.3	52.8	6.8	7.1	5.9	7.8	5.6	7.3	6.5	6.2	99	85	89	NNE 2	NW 4	NW 4	10 ≡	10²	10	5.7	.	≡¹ fr.
30	53.6	55.2	57.5	5.6	7.0	5.5	7.7	5.3	6.7	6.6	6.4	99	88	94	NW 4	NW 2	C	10	10²	0	1.7	.	●sch. 9–12½, ∞ fr.
Mittel	54.1	54.4	54.5	4.7	6.6	5.1	7.6	3.7	5.7	6.0	5.8	88	81	88	2.9	2.7	3.0	6.9	5.5	6.1	52.6		

Bemerkungen unvollständig.

Erfurt: [1]) (13½, 15[55], 18½, 21½) [2]) 14[10], ◹ NW–SE 15¾, ●böe 15[44], ⌭ 9[00–15], 14[10–20], 15¾, 17¾–19½ [3]) 12[56–13[05], 13[40], 13[56–14[30], ⌭ 7¼, 15[01] [4]) ●° abd.–n m. U.
[5]) 13[05–15], 14[40–15, 18[20–30], 19[35–20, ⌭ 12[20–30] [6]) 13[50–14[20], 19–n m. U.

April — Münster i. W. — 1931

$H_b = 64.2$ m $C_g = +0.5$ mm, unter 734 mm $= +0.4$ mm $\varphi = 51^0\,58'$ N $\lambda = 7^0\,37'$ E $= 30.5^m$ $H = 63$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert, 700 mm +			Lufttemperatur C°					Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes, 0 bis 12			Bewölkung, 0 bis 10			Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Max.	Min.	7h	14h	21h	7h	14h	21h	7h	14h	21h	7h	14h	21h	7h	7h	
1	63.8	60.9	58.7	−0.8	6.6	2.8	6.8	**−3.5**	3.4	**1.9**	2.4	78	26	42	E 3	SE 5	SE 4	0	0	0	.	.	
2	55.6	52.0	50.2	1.0	11.6	6.8	12.2	−1.0	2.6	2.6	3.9	53	**25**	52	SE 4	SE 5	SE 4	1^1	1^1	0	.	.	
3	48.8	47.8	48.6	3.2	15.4	9.5	15.5	1.0	4.4	4.0	4.0	77	31	45	SE 4	SE 4	SE 3	0	0	0	.	.	
4	49.4	50.1	52.5	5.4	7.2	5.2	12.0	3.5	4.9	6.9	6.0	73	91	90	SE 3	W 3	W 4	10^1	10^2	10^2	.	.	●° 12–n m. U.
5	51.9	50.0	49.5	3.2	7.4	5.2	9.4	2.0	4.6	6.7	5.9	80	87	89	SW 3	W 5	W 2	10^1	10^2	10^1	4.6	.	●¹ 11½–n m. U.
6	48.6	49.9	52.8	1.4	5.8	4.6	9.0	0.5	4.8	5.7	4.6	95	82	73	SW 3	SW 2	W 2	9^2	10^2	0	4.8	.	●¹ 11½–13
7	54.5	54.7	55.1	1.8	10.9	6.2	12.0	−1.6	3.8	3.1	5.0	92	31	70	SE 1	SE 3	E 3	2^1	0	0	3.1	.	≡¹ 6^{10}–$7\frac{1}{2}$
8	57.1	58.3	58.3	4.4	13.8	8.8	14.0	1.2	3.9	4.4	4.0	62	37	47	E 4	E 4	E 3	0	0	0	.	.	
9	59.3	58.9	57.7	4.0	18.0	13.4	**19.0**	1.5	3.5	4.4	6.5	58	29	57	E 3	S 3	SW 2	5^9	8^0	10^1	.	.	
10	57.3	60.6	62.9	8.2	9.0	6.2	13.5	6.0	7.3	6.6	5.5	90	77	77	NW 4	N 4	N 2	10^1	10^2	10^1	3.1	.	● n–6
11	**63.9**	62.2	60.7	4.4	11.0	8.8	12.0	3.5	5.5	5.7	5.7	88	58	67	N 2	SW 3	SW 2	10^1	7^1	0	0.0	.	
12	59.2	56.5	55.1	7.7	17.2	12.3	18.0	6.8	6.2	6.1	7.3	79	42	68	SW 3	NW 3	NW 3	10^1	4^1	0	.	.	≡¹ 6^{25}–$9\frac{1}{2}$
13	53.4	56.9	59.4	4.8	9.3	4.2	12.5	4.0	5.6	4.9	4.4	87	55	69	N 4	SW 6	SW 4	5^2	10^2	0	2.1	.	●¹ n, a, p–16½ m. U.
14	57.3	56.5	59.1	5.4	9.6	5.8	11.0	1.5	5.1	5.6	5.8	76	63	83	W 4	W 5	W 6	6^1	5^2	10^2	0.5	.	●¹ a, p m. U.
15	59.4	59.0	57.7	5.2	11.0	8.8	12.0	3.0	5.8	3.1	4.3	87	31	53	NW 3	NW 4	NE 3	5^1	4^1	10^1	1.8	.	
16	53.7	56.2	55.9	5.2	13.4	7.9	14.0	3.5	4.3	3.0	3.5	65	26	44	SE 3	NE 4	NE 2	10^2	3^1	0	.	.	
17	50.8	43.0	**42.6**	3.8	6.2	5.3	8.0	3.5	5.4	6.2	6.1	90	88	91	SW 3	SW 4	SW 2	10^2	10^2	10^2	2.3	.	●¹ a, p m. U.
18	**42.6**	44.1	45.7	2.5	9.0	6.2	11.0	0.5	4.8	4.0	5.7	87	46	81	N 2	SW 3	NW 3	4^1	9^2	7^1	**7.8**	.	●° 8^{40}–^{40}
19	46.1	46.3	47.3	4.5	6.9	5.8	7.0	3.8	5.3	6.1	6.0	84	81	87	NE 2	NE 2	NE 3	10^2	10^2	10^1	0.9	.	●¹ 8–14^{40}; ●° p m. U.
20	50.2	50.9	51.5	3.5	13.3	7.6	14.0	0.9	4.7	3.8	6.0	80	34	77	E 3	NE 2	NE 3	3^1	3^1	0	1.7	.	
21	51.4	51.2	51.4	4.0	7.9	6.5	9.0	2.4	5.5	4.6	5.1	91	58	71	E 3	NE 4	NE 2	10^1	10^2	10^1	0.0	.	
22	51.0	50.7	51.6	4.2	8.0	6.2	10.5	3.0	5.5	5.7	5.6	90	71	78	NW 2	W 3	W 4	10^1	7^2	10^2	.	.	●△ 14^{27}–14^{55}
23	53.2	54.6	54.6	6.0	10.8	8.2	13.2	4.5	5.6	6.1	6.8	79	63	84	SW 4	SW 4	SW 3	4^1	7^2	10^2	1.4	.	● 21–n
24	54.0	51.8	50.5	7.9	17.6	11.9	18.2	4.5	5.0	5.1	6.2	62	34	59	S 3	S 4	S 2	6^1	5^2	10^2	0.1	.	●° p m. U.
25	48.6	46.3	45.0	10.6	16.0	8.2	17.0	7.5	5.8	6.4	7.1	61	47	87	S 2	S 5	S 4	10^1	6^2	4^1	0.0	.	●¹ p m. U.
26	45.1	45.8	45.8	9.9	12.6	8.5	13.0	6.5	6.5	7.1	7.0	71	65	84	SW 5	SW 4	SW 4	10^2	9^2	8^2	7.6	.	●¹ a, p m. U., △ 16^{35}–^{40}, ◹° [1]
27	45.1	45.7	46.2	9.3	11.0	8.3	11.5	6.8	6.7	**7.7**	7.3	76	78	89	S 4	SW 3	SW 4	9^2	10^2	10^1	4.4	.	●¹ a, p m. U., ◹ SW–S–SE, 15^{18}–
28	46.1	49.5	52.6	5.2	7.5	6.5	10.6	4.5	6.1	6.9	6.4	91	89	88	SW 4	NW 4	NW 4	10^1	10^2	10^1	7.1	.	●¹ a, p, n m. U. [16½
29	51.2	52.1	54.6	4.2	6.7	7.0	9.0	1.5	5.7	6.5	6.2	93	88	83	SW 3	SW 3	W 4	10^1	10^2	10^1	6.5	.	●¹ a, p m. U., ≡¹ fr.–8
30	55.2	56.7	57.1	5.8	10.0	9.0	10.5	5.0	6.2	5.4	6.0	90	59	70	W 3	W 5	W 3	10^1	9^2	10^1	2.3	.	●¹ p
Mittel	52.8	52.6	53.0	4.8	10.7	7.4	12.2	2.9	5.2	5.2	5.5	80	56	72	3.1	3.8	3.1	7.0	6.6	6.0	62.1		[1]) SW–NE 16^{38}–$17\frac{1}{2}$

April — Neuwied — 1931

$H_b = 66.5$ m $C_g = +0.4$ mm, unter 736 mm $= +0.3$ mm $\varphi = 50^0\,26'$ N $\lambda = 7^0\,28'$ E $= 30^m$ $H = 65$ m h_t (Hütte) $= 2.2$ m $h_r = 1.0$ m

1	**62.3**	59.2	57.0	−1.4	9.0	3.2	10.0	**−4.8**	3.3	**1.8**	2.2	79	**21**	39	E 2	SE 3	E 4	0	0	0	.	.	⌒° fr.
2	54.9	50.6	49.2	1.6	13.4	8.3	14.0	−0.8	3.0	2.6	2.7	58	23	33	SW 3	S 5	SW 2	10^1	0	0	.	.	
3	48.7	47.5	48.9	5.5	14.8	10.4	14.8	3.6	3.5	5.4	5.8	52	43	61	S 3	SW 3	C	9^1	9^1	10^1	.	.	
4	49.2	51.1	53.4	8.4	8.6	5.5	12.3	5.2	6.5	6.7	6.1	79	80	90	SW 2	NW 4	W 6	10^1	10^1	10^1	.	.	●° 9^{05}–$19\frac{1}{2}$ m. U., ≡° abd.
5	54.3	52.0	50.7	2.2	10.5	8.2	11.9	1.6	4.8	5.6	5.5	90	58	68	W 2	S 4	S 2	10^1	10^2	10^1	2.7	.	●tr. $18\frac{1}{2}$–19, ≡° fr.–9
6	49.4	49.2	52.3	4.7	7.8	3.6	8.4	3.3	5.6	6.8	5.6	87	86	94	SW 1	C	N 2	10^2	10^1	0	1.5	.	●° 14–16
7	54.6	53.1	53.9	0.2	12.6	5.5	14.5	−0.3	4.2	5.5	3.9	91	51	58	NW 2	SE 1	C	0	0	0	1.8	.	≡¹ fr.–9
8	56.9	56.8	57.7	1.2	15.6	6.4	16.8	−2.4	4.0	3.4	4.3	80	26	60	NE 2	SE 3	SE 2	0	0	0	.	.	⌒³ fr.
9	59.8	58.5	58.0	1.5	17.8	12.0	18.7	−1.2	4.2	4.3	5.0	82	28	48	NE 2	SE 1	C	3^0	1^0	3^1	.	.	⌒³ fr., ∞ mtg.
10	57.7	59.3	61.5	7.6	12.8	9.5	13.2	6.8	5.6	7.3	6.9	72	66	77	SE 2	N 5	NW 4	10^1	9^1	10^1	.	.	●tr. 8^{55}–^{58}, ∞ mtg.
11	62.1	61.5	60.8	7.1	10.3	6.3	11.3	6.3	4.9	5.4	5.4	65	58	76	NE 2	SE 2	E 2	10^1	8^1	8^1	.	.	
12	59.7	56.9	54.0	3.2	17.4	10.7	**20.0**	0.5	4.9	4.9	5.4	84	33	57	NE 1	N 2	N 2	0	1^0	0	.	.	
13	54.1	57.2	59.8	8.0	10.8	6.5	11.5	3.7	6.5	4.6	4.4	81	48	60	N 3	NW 6	NW 6	10^1	5^1	0	.	.	●tr. 8^{56}–^{00}, 11^{27}–^{28}, 17^{48}–^{53}
14	60.5	58.3	59.9	1.4	8.8	7.9	10.3	−1.4	4.2	6.0	5.6	83	71	70	NE 2	N 3	NW 4	10^1	10^1	10^1	.	.	●° 11^{27}–^{28}, 15^{16}–^{47}
15	60.0	59.0	58.3	6.7	12.3	8.8	12.5	5.7	5.7	5.3	6.6	77	49	78	NW 3	NW 4	W 3	10^1	6^1	10^1	2.7	.	●tr. 7^{55}–^{57}
16	54.5	55.1	55.7	7.3	12.2	9.1	12.9	7.0	7.1	6.9	6.8	93	65	78	SE 2	SW 3	SW 2	10^1	9^1	9^1	3.7	.	●° 10^{10}–^{18}
17	52.5	46.0	43.9	5.6	8.4	3.4	9.2	2.9	6.0	6.4	5.2	89	78	89	SW 2	SW 3	SW 2	10^1	10^1	10^1	1.4	.	●°⁻¹ fr.–10^{11}, 15^{08}–n
18	**43.3**	**43.3**	44.8	3.1	10.2	4.1	10.4	2.0	5.0	5.0	5.5	87	54	90	SE 2	SW 5	W 2	10^1	5^1	1^1	**10.1**	.	●° 9^{12}–^{17}
19	45.8	45.5	47.6	4.0	10.8	4.7	11.0	2.3	5.4	5.2	5.2	88	54	81	NW 2	SW 2	S 2	10^1	7^1	0	0.1	.	
20	49.7	49.2	50.0	1.2	14.3	8.7	14.7	0.0	4.7	4.7	5.4	93	38	64	S 2	SW 2	E 2	9^1	3^0	0	.	.	●tr. 7^{20}–^{21}, 14^{50}–^{51}, ≡° fr.–9
21	50.3	49.2	50.9	3.7	13.2	6.5	13.6	2.2	5.2	4.6	4.7	86	41	64	SW 2	E 5	SW 3	10^1	5^1	0	.	.	
22	51.8	51.9	53.2	3.4	8.8	6.8	9.1	2.3	5.1	5.7	5.3	88	67	71	SE 2	NW 6	SW 3	10^1	10^1	9^1	.	.	●° 9^{18}–$17\frac{3}{4}$ m. U.
23	55.5	54.5	54.7	5.1	12.0	8.2	13.7	3.0	5.5	5.5	5.9	83	63	73	SW 2	SW 4	SE 2	9^1	9^1	4^1	1.4	.	[NW–SE 13^{18}–^{16}
24	54.7	51.7	50.6	5.8	17.3	12.4	18.5	4.4	6.1	5.1	6.8	89	35	63	SE 2	SW 3	S 2	10^1	5^1	9^1	.	.	● 20^{19}–^{24}, ●tr. 12^{27}–13^{13}, ⊤°
25	49.5	46.5	46.7	13.6	17.3	9.3	17.5	7.4	6.2	6.0	6.2	53	41	71	SW 5	SW 6	N 1	4^1	5^1	0	0.1	.	●tr. 9^{18}–^{22}, ●¹ 17^{26}–^{29}
26	47.8	48.0	47.5	10.2	13.2	9.5	13.2	7.4	6.5	**7.4**	6.2	70	65	70	SW 3	SW 4	SW 4	10^1	4^1	3^0	7.1	.	●° 12^{17}–18^{27} m. U. schauerartig,
27	46.7	46.4	49.2	8.4	12.6	8.2	13.0	7.7	7.0	6.7	6.5	85	61	80	SW 2	SW 6	SW 3	10^1	9^1	10^1	1.9	.	●° 7^{55}–$19\frac{3}{4}$ m. U. [●tr. 10^{06}–10^{13}
28	49.4	52.8	54.4	5.8	8.7	7.3	9.1	4.7	5.8	5.8	5.7	83	69	74	SW 4	NW 4	NW 2	10^1	10^1	10^1	6.8	.	●° fr.–15^{10} m. U., ∞ fr.
29	52.2	53.5	55.1	4.2	8.0	7.9	9.6	3.8	6.4	6.3	6.4	88	78	81	SW 1	SW 3	NW 3	10^1	8^1	10^1	8.1	.	●° fr.–20 m. U., zeitw. ●
30	57.0	57.8	57.6	6.8	10.1	6.9	11.0	6.2	5.4	5.5	6.4	74	60	85	NW 4	NW 3	N 2	9^1	5^0	7^1	2.9	.	∞ mtg.
Mittel	53.5	52.7	53.2	4.8	12.0	7.5	12.9	3.0	5.2	5.4	5.5	80	54	70	2.3	3.5	2.5	8.1	6.1	5.1	52.3		

April **Brocken** 1931

$H_b = 1153.4$ m $C_g = +0.3$ mm, unter 651 mm $= +0.2$ mm $\varphi = 51^0\,48'$ N $\lambda = 10^0\,37'$ E $= 42.5^m$ $H = 1140$ m h_t (Hütte) $= 17.0$ m $h_r = 2.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 600 mm +			Lufttemperatur C°					Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes o bis 12			Bewölkung o bis 10			Niederschlag	Schneedecke	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Max.	Min.	7h	14h	21h	7h	14h	21h	7h	14h	21h	7h	14h	21h	mm	cm	
1	65.0	64.2	62.9	−10.0	−4.2	−6.0	−4.1	**−11.3**	1.1	1.8	2.0	53	55	68	ESE 5	E 5	ESE 6	9	3	1	.	138	Tal≡° fr., ⊕ 10½
2	60.5	59.8	58.0	− 6.1	−0.4	−4.4	−0.2	− 7.4	2.5	2.5	2.7	87	57	82	SSE 8	SE 7	SE 8	10	0	0	.	136	Tal≡¹ n–fr., ✳ trb. n–mtg.
3	55.8	56.5	56.9	− 1.1	2.8	−1.0	3.0	− 5.0	2.0	2.8	3.9	49	49	91	SSE 6	ESE 6	SSE 6	10	0	0	.	135	Tal≡¹ n–fr., Hor.∞ a, p
4	56.2	56.3	55.7	**2.8**	7.8	0.2	7.8	− 1.5	3.0	4.1	4.7	55	53	100	WNW 1	WSW 4	W 5	0	2	10	.	130	Tal≡° n–fr., ≡¹⁻² 18½–n, ● tr. [1]
5	55.5	54.4	54.3	− 3.2	−0.4	−1.9	0.5	− 5.3	3.5	4.4	3.9	97	100	100	W 6	WSW 8	WSW 6	5	10	10	0.4	125	≡¹⁻² n–n m. U. a, ✳° n, ✳¹ p, [2]
6	52.5	53.9	56.3	− 3.6	−2.8	−4.0	−1.7	− 4.5	3.4	3.6	3.3	97	100	97	W 5	W 4	WNW 6	10	10	0	8.6	130	≡¹⁻² n–8, 15–16½, abd., ✳¹ n, [3]
7	58.2	59.8	60.6	− 5.2	0.4	−1.7	0.6	− 5.9	2.5	3.1	1.9	81	66	47	W 5	NNW 1	NE 1	1	2	0	0.2	128	Tal≡¹ i. E, S, W n–10, ✳° n
8	62.3	63.8	64.3	− 3.8	1.0	−2.2	1.5	− 5.1	2.7	1.6	1.4	77	33	35	ESE 3	ESE 3	S 3	0	1	0	.	120	Tal≡¹ i. E, S, W fr., ⌣ fr.
9	64.5	65.2	64.9	1.4	5.0	4.6	7.2	− 3.4	2.2	2.7	3.7	44	42	57	W 4	NNE 3	NNW 2	2	4	9	.	115	Tal≡° fr.
10	61.3	62.3	64.8	2.6	−0.2	−2.4	5.0	− 3.2	5.5	4.5	3.8	100	100	100	WSW 6	NW 7	N 5	10	10	10	1.5	100	≡¹⁻² n–n, ●¹ n, a, Eis●, ∞∞ p
11	65.6	**65.7**	65.4	− 3.4	−1.6	−1.6	−1.3	− 4.4	3.5	4.0	4.0	100	100	99	NNW 5	W 4	NNE 1	10	10	9	5.7	90	≡¹⁻² n–18½, Tal≡¹–abd., ∞∞ a, p
12	63.7	63.4	62.0	− 0.8	3.5	4.2	4.3	− 2.3	4.3	5.9	**6.0**	100	100	97	W 5	WNW 5	SSW 3	10	10	10	0.7	90	≡¹ a, ≡¹⁻² mtg.–14½, ✳° n, fr., [4]
13	56.3	57.9	59.2	2.0	−1.8	−4.2	4.3	− 4.5	4.6	4.0	3.2	87	100	100	WSW 6	WNW 7	NW 9	9	10	10	0.6	85	Tal∞ fr., ≡¹⁻² 8½–n, ✳¹ 8½–abd. [5]
14	58.3	57.0	59.5	− 4.1	−1.7	−3.4	−1.2	− 5.2	3.3	4.0	3.5	100	100	100	W 8	W 8	WNW 8	10	10	10	14.2	100	≡¹⁻² n–n, ✳¹ n, ✳° a, △ 15¹⁵–¹⁶, [6]
15	58.5	61.0	61.6	− 6.1	−3.4	−5.4	−3.0	− 6.4	2.8	3.5	2.9	100	97	95	NNW 9	WNW 6	NNW 6	10	10	3	**17.1**	120	≡¹⁻² n–mtg. m. U., ✳¹ n, a, ✳° p, [⌭ n–mtg.
16	60.6	61.1	60.8	− 3.0	1.1	−0.4	1.5	− 6.2	**0.3**	4.0	3.4	**11**	83	77	N 1	NNE 1	W 2	9	7	1	1.8	120	Tal≡° fr.
17	55.7	51.5	48.8	− 0.2	−1.6	−1.4	0.4	− 2.9	3.3	4.1	4.1	73	100	100	WSW 5	SW 6	SSW 7	10	10	10	0.0	110	Tal∞ fr., ≡¹⁻² 10–n, ✳° 6¹⁶, ✳¹ [7]
18	**46.6**	51.0	51.9	− 3.6	−2.0	−2.2	−0.9	− 4.0	3.4	3.9	3.8	100	98	100	WSW 6	SSW 5	ENE 5	10	9	10	15.7	125	≡¹⁻² n–10½, 20–n, ✳¹ n, 20–n
19	50.3	51.1	54.0	− 1.7	−2.0	−1.9	−0.6	− 3.1	4.0	3.9	3.9	100	100	100	E 3	W 4	S 5	10	10	10	3.9	135	≡¹⁻² n–n, ✳¹ n, a, p
20	56.0	56.9	56.8	− 0.2	0.2	−0.8	1.0	− 2.2	4.3	4.3	4.3	96	92	100	ESE 3	NNE 4	NE 5	3	9	6	1.9	**140**	Tal≡° fr., ≡¹⁻² 17–n, ✳° 14, △² [8]
21	55.0	54.7	54.7	− 3.4	−3.1	−3.8	−0.8	− 4.3	3.5	3.6	3.3	100	100	100	NNE 5	NNE 5	NNE 5	10	10	10	2.0	135	≡¹⁻² n–n, ✳° p
22	53.6	54.9	56.0	− 2.9	−1.8	−2.2	−1.3	− 4.4	3.6	4.0	3.8	100	100	100	WNW 6	W 6	WSW 6	10	10	10	1.2	135	≡¹⁻² n–n m. U., ✳¹ n, a, p
23	58.8	61.0	61.5	− 1.8	1.4	0.8	2.6	− 2.9	4.0	4.7	3.8	100	93	78	WSW 6	SW 5	SSW 5	10	4	0	2.9	138	≡¹⁻² n–8, a öfter, ✳° n, △° 15¹⁷–¹⁸
24	61.3	60.8	60.1	1.4	6.4	3.6	6.6	0.1	4.6	3.9	4.6	90	54	78	SSW 5	S 5	S 5	5	7	1	0.0	130	Tal∞ fr.–mtg., ✳° 6
25	58.2	56.5	53.5	6.6	8.4	6.0	**9.2**	2.8	3.0	4.0	4.6	41	49	65	S 6	SSE 6	S 9	9	9	9	.	115	Tal≡° n–fr., ●° 14¹⁸, 17²⁵–²⁸, ⊕ [9]
26	52.5	54.6	54.2	1.1	2.6	1.0	6.0	0.7	5.0	5.5	4.6	100	100	93	WSW 9	WSW 6	SW 8	10	9	3	6.7	95	≡¹⁻² n–13, p öfter, ●° n, ●△ a, [10]
27	53.3	52.9	52.8	0.4	2.1	0.2	2.4	− 0.4	4.7	5.3	4.7	100	100	100	SW 6	SSW 6	WSW 6	10	10	10	2.9	85	≡¹⁻² n–n m. U., ●△° p, ✳△ [11]
28	51.8	54.4	55.7	− 2.0	−1.0	−1.0	0.4	− 2.7	4.0	4.3	4.3	100	100	100	WSW 6	WSW 5	W 6	10	10	10	7.4	80	≡¹⁻² n–n, ✳¹ n, ✳° a, ✳¹ p, böig
29	54.9	56.5	57.8	− 3.0	−0.6	−1.0	−0.3	− 3.7	3.6	4.4	4.2	98	100	100	W 6	W 5	W 5	10	10	10	10.0	90	≡¹⁻² n–n m. U., ✳¹ n, ●✳° 17,
30	57.8	59.7	61.0	− 1.8	−0.8	−0.6	−0.6	− 2.7	4.0	4.3	4.4	100	100	100	W 7	W 7	W 7	10	10	10	2.2	85	≡¹⁻² n–n, ✳¹ n, a, ✳° p [✳° abd.
Mittel	57.4	58.0	58.2	− 1.8	0.4	−1.1	1.6	− 3.7	3.4	3.9	3.8	85	84	89	5.4	5.1	5.4	7.5	7.5	6.5	107.6		

April **Schmatzfeld** 1931

$H_b = 194.0$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51^0\,54'$ N $\lambda = 10^0\,46'$ E $= 43^m$ $H = 192$ m h_t (Hütte) $= 2.2$ m $h_r = 1.1$ m

1	**752.3**	750.2	748.6	−3.4	4.1	−1.0	5.2	**−5.5**	2.5	**2.4**	2.7	71	38	63	E 1	E 3	E 2	9	4	0	.	.	⌭¹ n
2	46.6	44.0	42.3	−2.3	8.3	0.5	8.7	−5.4	3.4	3.9	3.0	88	48	62	ESE 4	ESE 5	ESE 5	0	0	0	.	.	⌭¹ ≡ n, ≡° fr.
3	40.3	38.8	39.5	−2.1	11.1	4.6	11.8	−4.7	3.3	4.6	4.3	84	47	67	ESE 3	SE 3	S 3	0	0	0	.	.	⌭¹ ≡ n, ≡° fr.
4	38.7	*37.0*	*38.1*	0.9	*15.7*	*7.4*	*16.5*	−2.0	4.1	*3.4*	*7.1*	84	***25***	*92*	SE 2	SE 2		0	0		.	.	⌭¹ ≡ n, ≡° fr.
5	*39.3*	*37.3*	*38.1*	*5.5*	*9.7*	*5.0*	*11.5*	*1.0*	*5.1*	*4.8*	*5.9*	*75*	*53*	*90*							} *1.8*	.	
6	*36.3*	*37.2*	*39.9*	*3.5*	*5.5*	*2.5*	*9.4*	*1.5*	*5.4*	*4.3*	*4.7*	*92*	*65*	*85*								.	
7	*42.7*	*43.2*	*44.3*	0.2	9.1	2.9	*10.7*	*−1.0*	4.6	3.5	3.5	98	41	61	W 2	WNW 2	WNW 3	2	0	0	.	.	⌭ n
8	*47.5*	*47.7*	*48.5*	0.3	8.9	*3.2*	*9.8*	−2.8	3.7	**2.4**	*3.2*	79	28	*55*	E 2	E 1		0	0		.	.	
9	*48.5*	48.0	*47.8*	*2.5*	13.4	*7.5*	15.3	−0.9	*3.8*	3.5	*3.5*	*70*	30	*45*	NE 1	NE 2		5	1	10	.	.	∞ fr.
10	45.4	47.3	50.1	7.9	5.2	2.9	8.3	2.7	7.8	6.1	5.5	97	93	97	W 2	W 1	W 1	10	10	10	1.2	.	● n, ●°⁻¹ sch. tagsüber
11	51.1	50.2	49.8	3.4	4.9	3.6	5.5	2.4	5.6	5.4	5.1	95	83	86	W 1	W 1	W 1	10	10	10	1.4	.	● n, ≡ n
12	47.8	46.3	43.6	*6.4*	11.2	9.9	13.2	3.3	*6.1*	7.6	7.4	*85*	76	81	W 2	W 2	S 2	10	10	10	0.8	.	● n, ≡ n, ≡⁻¹° n
13	39.1	41.9	44.5	9.7	5.7	2.2	11.7	2.0	**8.2**	5.6	4.6	91	82	85	W 4	W 4	W 5	10	8	0	.	.	Spr.● ≡½, ●¹ 8½–a, ●°⁻¹ sch. [1]
14	42.9	40.9	43.8	3.9	6.2	3.2	7.9	1.8	4.5	6.3	4.7	75	89	81	W 5	W 4	W 4	10	4	0	**9.1**	.	● n, ●°⁻² sch. 11½–p
15	44.7	45.8	46.5	1.8	3.8	2.5	7.4	−0.2	*4.4*	5.6	3.5	*85*	92	64	W 5	W 4	W 2	5	9	1	5.3	.	✳●△sch. n, 11–15, △² sch. 13¼
16	45.2	44.6	44.4	1.6	9.1	4.9	10.4	−0.2	4.4	4.3	4.8	85	50	74	SE 2	E 2	SE 2	9	8	10	1.5	.	⌭° n
17	38.6	34.6	32.7	4.7	6.4	5.2	7.2	3.1	4.4	6.0	5.9	69	84	89	SSW 2	SW 3	W 2	10	10	10	.	.	
18	**29.3**	34.9	34.9	3.8	8.4	5.2	9.3	2.6	5.4	4.3	5.8	90	52	87	W 2	SW 2	ESE 2	10●	10●	10●	0.1	.	● n, ●° I, ●¹–7½, ●° abd.
19	33.5	34.3	37.3	3.4	4.1	3.3	5.2	2.2	5.6	5.6	5.2	95	91	89	W 2	W 3	SW 2	10●	10●	0	6.8	.	● n, ●° tagsüber–17 (†)
20	38.9	39.2	40.1	2.0	10.7	4.9	11.8	0.4	5.1	5.0	6.0	97	52	93	SE 2	NE 2	NE 1	3	9	3	7.0	.	⌭¹ n, ≡ n, ≡° fr.
21	39.6	38.7	38.5	2.7	3.3	3.1	5.0	2.0	5.2	5.1	5.3	94	88	92	NE 3	NE 3	WNW 3	10	10	10	.	.	●° 14²¹–abd. zeitw.
22	37.4	38.2	39.5	3.2	5.9	3.7	8.3	2.0	5.6	6.0	5.0	97	86	83	WNW 3	WNW 3	NW 2	10●	10	2	0.2	.	● n, Spr.● I, ●sch. a, △° 12²⁵,
23	42.4	43.4	44.5	5.5	12.4	7.1	13.2	2.9	5.4	5.2	5.0	80	50	66	SE 2	W 3	S 3	1	6	1	1.0	.	∞ fr. [●°⁻¹ △sch. p, ≡n, ≡fr.
24	44.3	42.8	41.9	8.0	15.4	10.5	16.1	5.0	5.6	5.2	6.1	70	40	64	SSW 2	SE 3	S 3	10	5	4	.	.	●° 13²⁰–⁴⁵
25	39.7	37.1	35.1	8.5	17.8	13.3	**18.8**	4.7	6.4	5.2	6.1	78	34	54	ESE 3	SSE 4	S 2	9	10	9	0.0	.	●tr. 14²⁵–²⁶, ≡ n, ≡° fr., ∞ p, [3]
26	35.8	36.6	36.4	11.1	12.9	8.2	14.4	6.9	6.5	6.6	5.8	65	60	71	SSE 2	S 3	S 3	8	8	5	1.0	.	● n, ●tr. 13° u. öfter, ⌈ zw. 17 u. 18
27	35.4	34.9	35.1	9.1	10.2	8.0	12.4	5.6	6.0	6.9	6.3	70	74	78	SW 3	SSW 3	SW 2	9	9	9	0.0	.	●°⁻¹ sch. 12½–p anhaltend
28	35.0	36.9	38.7	6.0	9.1	6.1	10.6	4.5	5.6	5.1	6.7	79	59	94	W 4	W 3	W 4	8	9	10●	2.1	.	● n, ●tr. 12, ● abd.
29	38.6	39.4	41.0	5.3	9.0	6.2	9.8	3.7	5.0	4.6	5.8	75	54	82	WNW 5	WNW 4	WNW 3	9	10	10●	3.0	.	● n, ●tr. III
30	42.1	43.4	44.7	5.6	7.8	6.2	8.4	4.2	5.6	6.4	6.2	82	81	88	W 3	W 5	W 3	10	10	9	0.3	.	● n, Spr.● a, p, ●° sch., ∩ 17¾
Mittel	*741.3*	*741.2*	*741.7*	*4.0*	*8.8*	*5.1*	*10.5*	*1.4*	*5.1*	*5.0*	*5.2*	*83*	*62*	*77*							42.6		

[1] tagsüber, △sch. 12²⁴–²⁷, 13¹⁵, 17¹⁶ [2] ab. 14²⁵ Böen a. SW

Brocken: [1] 17½, ●° abd. [2] 15–n, böig p [3] ✳° 13½–abd. [4] ●° a, abd. [5] m. U., böig II, ⌭ p [6] 16⁴³, ⌈¹ i. SE 15½, ⌭ n–n [7] a, p, böig ✳trb. n–n [8] 17¹⁸–18 m. U., ✳° abd. ⊤ i. S 11⁴⁵ ⌈¹ NW–zentral–E 17²⁴–18½ [9] 10½, ⊤ W–NW 14⁴⁴, ⊤° NE–ENE 17³³, ∩ 17 [10] 14, 17³⁵, △ 18¹⁸–²⁰, ⌭ n–mtg., abd., ⊤¹ W–NW–N 18¹⁸–18½, ∩ 14½, 18⁴⁵ [11] 12½, △ 14, ● ✳p, böig n–n

April — Schneekoppe — 1931

$H_b = 1610.5$ m $C_g = +0.1$ mm $\varphi = 50^0\,44'$ N $\lambda = 15^0\,44'$ E $= 1^h\,3^m$ $H = 1602$ m h_t (Hütte) $= 15.9$ m $h_r = 2.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 600 mm +			Lufttemperatur C°					Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12						Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Max.	Min.	7h	14h	21h	7h	14h	21h	7h		14h		21h		7h	14h	21h	7h	7h	
1	24.9	25.9	24.0	−10.8	−8.7	−9.2	−6.6	**−15.6**	1.2	1.9	2.3	57	79	100	NE	6	N	3	N	6	3⁰○	6⁰○	9¹≡	1.2	95	≡¹ ≡¹ trb. n, 15–n, ∨¹ n, ⊕ a, p [1]
2	24.4	24.3	23.2	− 9.8	−6.8	−7.3	−5.0	−12.4	2.2	2.4	**0.6**	100	87	**22**	N	3	W	2	SE	3	9≡	1⁰○	0	0.2	95	≡¹ ≡¹ trb. ∨⁰ n–8½, ◣¹⁻² i. W p
3	20.8	21.4	21.3	− 7.9	−4.2	−5.9	−3.6	− 9.4	2.5	2.9	2.8	100	88	95	S	7	S	6	S	7	3⁰≡	1⁰○	6⁰○	.	92	≡¹⁻⁰ trb. n–8½, 18–n, ⌓ n–n m. U.
4	20.6	21.1	20.8	− 6.7	−2.1	−3.3	−1.0	− 7.0	2.5	3.3	3.2	89	85	89	S	6	SSW	6	S	5	6¹○	3¹	9¹	.	90	≡⁰ trb. 8–11, ◡¹ n–n, ⌓ n–p
5	19.9	19.5	19.3	− 1.5	−3.7	−3.7	−1.3	− 6.3	4.1	3.6	3.6	100	100	100	SSW	4	WNW	5	SW	5	8¹○≡	10¹≡	10≡×	.	89	≡¹ ≡¹ trb. n–n, ✳⁰⁻¹ 7½–13½
6	15.9	16.4	18.0	− 5.5	−4.4	−6.6	−3.5	− 7.5	3.0	3.2	2.5	100	96	89	SW	7	W	4	NW	5	10≡×	10¹✳	1⁰○	2.4	92	≡¹ ≡¹ trb. n–n m. U., ∨¹ n–17½, [3]
7	20.4	22.0	23.1	− 7.6	−4.3	−6.6	−4.0	− 9.5	1.6	2.6	2.5	60	79	89	NW	5	W	5	NNW	3	1⁰○	4⁰○	2⁰	2.3	93	≡¹ ∨¹ ✳ n, ◣ i. WNW p
8	22.7	25.0	25.2	− 9.9	−8.2	−9.2	−6.5	−10.7	2.0	2.2	1.5	91	88	67	N	5	N	4	N	5	4⁰○	5¹✕○	0	0.2	92	≡⁰ trb. 13–13½, ✳⁰⁻¹ 12½–14½,
9	26.7	**28.2**	28.1	− 9.0	−1.7	−3.3	−0.3	− 9.8	1.7	2.7	2.4	73	68	66	N	3	NW	1	NW	3	0○	1⁰○	9⁰	0.1	91	[⌓¹⁻² n–n, ◣¹⁻² o. WNW p
10	25.8	24.1	24.2	− 2.2	−2.8	−5.6	−1.2	− 5.7	3.1	3.7	3.0	80	100	100	W	5	W	5	N	5	10¹	10≡×	10≡×	.	89	≡¹ ≡¹ trb. 9–n, ∨¹ 10–n, ✳⁰⁻¹
11	25.8	27.7	27.4	− 8.9	−5.9	−7.4	−4.0	− 9.5	2.3	2.9	2.6	100	100	100	N	6	NNW	1	S	2	10≡×	10≡×	10≡	7.6	98	[8½–n ≡¹ ∨¹ ✳¹⁻⁰ n–n
12	26.5	26.5	25.5	− 6.3	−2.8	−2.4	−2.0	− 7.5	2.8	3.7	3.7	100	100	98	NNW	3	NW	2	W	3	7¹≡○	9≡	10⁰	0.3	98	≡¹ ≡¹⁻¹ trb. ∨¹⁻⁰ n–20
13	22.4	20.1	20.8	− 1.4	1.1	−5.3	1.2	− 6.4	4.1	**4.9**	3.0	100	100	100	SW	5	SW	5	NW	6	9≡	9≡	9¹≡×	0.0	96	≡¹ ≡¹⁻⁰ trb. n–15, 15[46]–n, ∨⁰ [2]
14	19.9	19.2	19.2	− 8.3	−5.7	−7.8	−4.6	− 9.5	2.4	3.0	2.5	100	100	100	W	8	SW	8	NNW	7	9²≡×	10≡×	3⁰≡	2.8	95	≡¹ ≡¹ trb. ∨¹ n–n, ✳¹ n–20½, [4]
15	17.3	20.1	22.9	−10.0	−7.8	−8.8	−6.9	−10.5	2.2	2.5	2.3	100	100	100	NW	9	NW	6	NNW	5	9≡×	10≡×	10≡×	5.3	97	≡¹ ≡¹⁻¹ trb. ✳¹⁻² n–n, ∨¹ n–23, [5]
16	22.6	23.5	24.2	− 9.6	−7.7	−7.7	−5.9	−10.0	2.2	2.3	2.3	100	88	88	NNW	4	NW	3	NW	1	9¹≡×	6¹○×	3⁰	3.7	105	≡¹ ≡¹⁻⁰ trb. n–15 m. U., ∨¹⁻⁰ [6]
17	21.6	19.9	16.6	− 7.7	−3.9	−4.2	−3.5	− 9.0	2.2	3.3	3.4	84	94	100	SSW	4	S	5	SSW	7	9⁰○	10¹	10≡×	.	103	≡⁰⁻¹ 15 n, ∨¹ ✳⁰⁻¹ 15½–n, ⊕ [7]
18	14.6	15.8	16.2	− 4.2	−4.5	−2.4	−2.1	− 5.1	3.4	3.3	3.8	100	100	100	SSW	6	SSW	5	SE	5	10≡	10≡×	10≡×	3.5	107	≡¹ ∨¹ n–n, ✳⁰⁻¹ n, 12½–n, ⌓ n–a
19	15.1	18.5	19.7	− 2.5	−3.4	−2.5	−2.0	− 4.6	3.8	3.6	3.8	100	100	100	S	5	SSW	5	E	3	10≡×	9²≡	10¹≡	7.1	112	≡¹ ≡¹ trb. n–n, ∨¹⁻⁰ n–15, ✳¹⁻⁰ [8]
20	18.1	20.3	20.4	− 2.4	−1.4	−1.8	0.2	− 3.5	3.8	4.1	4.0	100	99	100	SSW	5	SW	2	SE	3	10≡×	9²○	9¹≡	4.6	115	≡¹ ≡¹ trb. n–12½, 16½–n, ∨⁰ [9]
21	17.2	16.9	16.3	− 2.7	−0.4	−0.6	0.0	− 3.3	3.8	4.4	4.4	100	100	100	NNE	4	SE	3	N	2	10≡×	10≡×	9¹≡	1.7	115	≡¹ ≡¹ trb. n–n, ∨¹ n–11, ✳¹⁻⁰ [10]
22	**13.7**	17.2	21.1	− 6.2	−5.7	−4.9	−0.5	− 6.6	2.9	3.0	3.2	100	100	100	NW	7	SW	8	SW	5	10²≡×	10≡×	10≡×	7.5	118	≡¹ ≡¹ trb. ∨¹ ✳¹⁻⁰ n–n, △¹ [11]
23	24.0	26.4	27.1	− 5.3	−2.5	−3.5	−1.8	− 5.7	3.0	3.8	3.2	100	100	89	SW	5	W	3	SW	2	8⁰≡	7⁰≡	8⁰	2.7	119	≡¹ ≡¹⁻⁰ trb. n–16, ∨¹ n–9, ✳⁰ n
24	27.0	26.8	26.2	− 3.1	−0.3	−0.3	1.0	− 3.8	3.7	3.3	3.3	100	74	74	SW	3	SW	2	S	4	2⁰○	8¹	1⁰	0.1	118	≡¹ trb. n–7½, ⌓¹ n–a
25	25.0	23.6	21.9	0.1	2.7	1.4	**3.7**	− 0.5	3.9	4.3	4.5	84	77	89	S	5	S	5	S	7	7⁰○	9¹○	2⁰	.	117	⊕¹ 12½–15½, ⌓ p–n
26	21.3	21.7	21.0	2.8	0.9	−0.2	3.0	− 0.5	3.7	**4.9**	4.5	65	100	100	WSW	5	SW	4	W	6	9¹	9¹≡	10¹≡×	.	115	≡¹ ≡¹⁻⁰ trb. n–n, ✳⁰⁻¹ 11–12, [12]
27	20.2	20.6	19.7	− 1.0	−0.1	−0.8	1.1	− 2.1	3.9	4.6	4.3	91	100	100	SW	4	SSW	5	SW	5	4⁰○	10≡×	10≡	2.3	115	≡¹ ≡¹⁻² trb. n, 7½–9, 12½–18½, [13]
28	18.3	19.6	20.3	− 2.5	−2.2	−3.8	−0.6	− 4.0	3.8	4.0	3.4	100	100	100	SW	5	SW	5	SSW	4	10≡×	6¹≡○	10≡×	3.1	116	≡¹ ≡¹ trb. ∨⁰⁻¹ n–n, ✳¹⁻⁰ n– [14]
29	20.0	21.2	22.3	− 4.3	−2.9	−3.7	−2.3	− 4.5	3.3	3.3	3.6	100	91	100	SW	5	SW	5	NE	3	10≡×	9¹	10²≡×	3.3	117	≡¹ ≡¹ trb. n–n, ∨¹⁻⁰ ✳¹⁻⁰ n– [15]
30	22.4	23.4	23.9	− 4.0	−2.5	−3.7	−2.2	− 4.6	3.4	3.8	3.6	100	100	100	NW	4	W	5	NW	5	9²≡	9²○	9²≡	**9.5**	**125**	≡¹ ≡¹ trb. ∨⁰⁻¹ n–n, ✳¹⁻⁰ n, [16]
Mittel	21.2	21.9	22.0	− 5.3	−3.4	−4.4	−2.0	− 6.8	3.0	3.4	3.1	92	93	92	5.1		4.3		4.4		7.5	7.7	7.3	71.5		Weitere Bemerkungen in den Originaltabellen.

April — Arnsdorf — 1931

$H_b = 444.4$ m $C_g = +0.3$ mm $\varphi = 50^0\,48'$ N $\lambda = 15^0\,46'$ E $= 1^h\,3^m$ $H = 443$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.1$ m

1	**727.4**	726.5	725.4	−5.4	0.0	1.2	2.4	**−7.6**	**2.2**	3.4	2.8	71	74	57	SW	2	W	4	C		9¹	4¹○	7¹	.	0	
2	24.9	23.5	22.5	−1.8	3.5	−1.4	4.3	−4.1	3.5	3.4	2.6	88	58	62	S	1	E	5	C		8¹	4¹○	0	.	.	
3	18.7	18.8	19.4	−2.8	8.6	2.1	8.6	−6.1	2.7	4.4	4.0	73	52	76	N	2	SE	4	W	1	1⁰○	3¹○	1¹	.	.	
4	18.9	17.9	16.3	3.4	10.6	7.8	11.1	−0.6	3.3	5.1	4.2	57	53	53	E	4	SE	5	SE	7	1¹○	3¹○	0	.	.	
5	15.2	16.6	16.1	4.5	5.4	6.0	8.2	0.1	4.3	6.2	4.8	68	93	69	N	2	E	2	S	4	8¹	7¹	2¹	.	.	◉⁰ öfter
6	14.0	13.6	15.4	3.6	3.0	3.1	6.3	0.4	4.6	5.0	3.1	77	87	54	N	3	W	5	NW	4	8¹	10¹	10¹	0.9	.	
7	18.3	19.6	20.2	1.9	6.7	3.6	7.8	−1.3	3.6	3.0	3.1	69	41	53	N	4	NW	5	N	1	3¹○	2¹○	0	.	.	
8	22.7	24.2	25.4	−0.9	2.3	−2.1	4.0	−4.8	3.8	2.5	2.8	89	47	70	S	1	N	3	E	2	2¹○	4¹	0	.	.	⌓¹ fr.–mtg.
9	25.9	25.5	25.2	−1.4	7.5	1.7	9.2	−5.5	3.3	3.1	3.7	79	**40**	71	S	1	NE	3	E	2	0○	0○	5¹	.	.	⌓⁰ fr.
10	23.0	22.0	22.6	1.7	3.9	1.5	5.5	−0.6	4.1	5.2	4.9	79	86	97	SE	2	SE	1	N	4	10¹	10²◉	10²	.	.	◉ 10[11]–21[18] m. U., ∨¹ fr.–10
11	26.1	26.4	26.5	−0.6	1.8	1.1	2.5	−1.3	4.4	4.0	4.4	100	77	88	NW	2	SW	2	SW	1	10²	10¹	10¹	6.5	.	
12	25.2	23.9	22.2	0.6	7.4	4.6	8.9	−1.1	4.4	4.8	5.4	91	62	85	SE	2	NW	2	NE	1	5¹○	10¹	8¹	.	.	
13	17.9	14.3	18.7	6.0	13.2	3.9	14.6	1.8	6.3	7.3	4.5	90	64	75	SE	1	S	6	S	2	7¹	7¹○	10¹	.	.	◉ 15[26]–18½, ◸ 15½
14	19.1	18.1	17.6	1.3	5.4	2.2	7.0	−0.4	4.0	4.9	3.6	80	73	66	W	4	W	5	SW	3	10¹	1¹	7¹	5.6	.	◉△ 15[25]–16[10], 19[25]–19[50]
15	17.0	18.7	21.9	0.1	1.1	0.3	3.1	−3.5	3.0	4.4	3.5	65	88	74	NW	6	SW	4	SW	3	7¹	10²✳	8¹	2.3	.	✳△ tagsüber
16	22.1	22.3	22.0	−0.3	4.2	−0.5	5.7	−3.7	3.5	3.0	3.5	78	48	78	W	2	W	1	W	1	2¹○	5¹○	4¹	0.7	.	
17	19.1	16.2	14.8	−0.3	7.8	4.9	9.9	−3.6	3.6	4.5	4.6	80	57	72	SW	2	S	2	E	5	2¹○	8¹○	10¹	1.0	.	⌓³ fr.–8
18	12.3	12.6	12.6	3.9	4.4	4.6	6.2	2.5	5.2	5.3	5.6	86	85	88	SE	5	E	4	NW	3	10¹	10²◉	10²	.	.	◉⁰ öfter
19	11.8	13.9	15.6	4.1	6.7	4.1	9.6	4.0	5.7	4.7	5.4	92	65	88	E	3	SW	3	E	4	10²◉	6¹	9¹	2.7	.	
20	13.9	14.3	15.7	4.5	9.5	6.2	10.8	2.4	5.9	8.7	6.4	94	98	90	NE	2	E	2	W	2	6²○	9¹	7¹	4.6	.	◉ n, ∩ i. W 7
21	14.6	13.8	13.1	4.5	2.7	1.9	6.5	0.0	6.2	5.3	5.2	99	95	98	SW	2	N	2	N	2	10²◉	10²◉	10²◉	0.5	.	◉ n
22	**11.4**	15.5	19.0	1.6	4.9	1.6	6.5	−1.4	4.4	4.3	4.5	85	66	87	NW	2	SW	5	SW	2	10¹	9¹	4¹	**20.6**	.	∩ i. NE 18½
23	21.4	22.9	23.5	4.2	8.4	2.4	10.4	1.3	4.3	4.5	4.5	69	55	82	E	3	N	4	E	4	4¹○	7¹○	2¹	.	.	
24	23.7	22.1	22.0	4.0	11.5	5.4	13.5	−2.4	5.3	5.4	4.5	87	53	67	SE	2	NE	2	NE	2	2¹○	7¹○	0	.	.	⌓¹ fr.
25	20.3	18.6	17.2	7.8	15.2	10.1	**16.2**	5.4	6.0	5.6	6.6	76	43	71	NE	2	SW	2	N	5	2¹	7¹○	2¹	.	.	
26	16.2	17.1	16.0	9.4	14.0	10.6	15.0	7.0	**8.8**	7.3	5.3	100	61	55	SW	2	S	3	N	5	9¹	7¹○	10²◉	.	.	
27	15.8	15.9	16.0	7.1	11.9	7.5	14.1	7.1	7.3	7.0	7.6	97	68	97	E	1	S	3	SE	4	7¹○	7¹	9²◉	6.2	.	◉ n
28	14.6	15.4	16.6	7.7	9.0	5.2	10.5	3.0	5.2	5.3	4.9	66	62	73	SW	2	SW	4	S	4	6¹○	4¹○	5¹	0.7	.	
29	16.7	17.6	18.1	4.9	9.3	6.7	10.3	4.8	4.9	4.5	5.4	76	51	73	SE	3	S	4	SW	1	9¹	8¹○	10²◉	0.1	.	
30	19.6	20.4	20.4	4.9	7.3	5.0	7.5	2.5	5.7	5.4	5.4	88	70	83	W	2	W	3	W	2	10²◉	9¹	10¹	8.1	.	
Mittel	718.9	718.9	719.3	2.5	6.7	3.6	8.5	−0.2	4.6	4.9	4.6	82	66	75	2.4		3.3		2.7		6.3	6.6	6.0	60.5		

Schneekoppe: [1] öfter, ⌓ III [2] ✳⁰⁻¹ n–12½, 13½–17½, III–n, ⌓ n–a [3] n–11, 16–n, ◉⁰ ✳⁰ 14½–15½, ⊤⁰ i. SW 15½, ✳¹⁻⁰–n, ⌓ p–n [4] △¹ 12½–13, ⌓ n–n [5] △¹⁻¹ 13½–½, 14[44–47], ⌓ n–p [6] n–9, ✳⁰ n–9, 11–15 m. U. [7] I–14½, ⌓ p–n [8] n–13½ [9] ✳¹⁻⁰ n–11½, ⊕¹ 13–15½ [10] n–15 [11] 11½–13½ öfter, 9[15–18], ⟲⁰¹ n, ⌓ n–p [12] 20½–n, △⁰ 20[50] [13] 19½–n, ∨⁰ n, ✳¹⁻⁰ n, p, 20–n [14] 12½, p, 19–n [15] 11, 18–n, ⊕¹ 12½–II [16] 8½–18 m. U.

Mai — Treuburg — 1931

$H_b = 163.0$ m $C_g = +0.6$ mm, unter 714 mm $= +0.5$ mm $\varphi = 54^0\,2'$ N $\lambda = 22^0\,30'$ E $= 1^h\,30^m$ $H = 155$ m h_t (Hütte) $= 2.2$ m $h_r = 1.5$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm + 7h	14h	21h	Lufttemperatur C° 7h	14h	21h	Max.	Min.	Dampfspannung mm 7h	14h	21h	Relative Feuchtigkeit Proz. 7h	14h	21h	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7h	14h	21h	Bewölkung 0 bis 10 7h	14h	21h	Niederschlag mm 7h	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
1	43.0	44.2	44.7	6.6	11.4	8.5	12.7	6.0	6.8	6.9	7.1	93	68	85	W 3	SW 4	SW 2	10^2	10^2	8^2	.	
2	45.0	45.0	45.3	6.5	12.6	8.1	13.1	3.6	6.1	6.6	6.8	84	60	83	SW 3	W 3	C	8^1	$7^1_\odot$	$10^2_\bullet$	.	⌓¹ fr., ●⁰⁻² sch. 12¼–n
3	45.0	45.6	44.7	10.0	15.9	11.9	16.6	7.2	7.3	6.8	7.3	79	50	70	W 2	SSW 2	SE 3	$3^1_\odot$	$4^1_\odot$	o	5.1	
4	43.7	42.2	43.8	12.3	22.3	16.0	22.4	7.9	7.9	8.5	10.1	74	42	74	E 3	S 6	S 2	$1^0_\odot$	$7^1_\odot$	8^2	.	⌓⁰ fr., abd. ⌿ a zeitw.
5	46.0	47.6	49.3	14.6	22.3	14.3	22.6	10.0	10.8	10.2	9.5	87	51	78	S 2	NE 3	WNW 2	$2^1_\odot$	$2^1_\odot$	1^1	.	⌓² fr., ⌓¹ abd.
6	51.9	52.2	51.3	13.6	19.1	14.7	19.5	7.9	8.3	10.7	9.8	71	65	78	N 3	NE 3	E 2	$3^1_\odot$	$2^1_\odot$	1^0	.	⌓¹ fr., ⌓⁰ abd.
7	50.6	47.9	46.4	13.7	23.6	17.4	23.9	10.4	8.3	9.7	10.8	70	44	73	NE 3	E 3	E 2	$4^1_\odot$	$1^1_\odot$	1^2	.	
8	44.4	43.4	44.2	16.0	24.1	15.8	25.0	10.4	10.5	8.9	9.0	77	40	67	SE 2	W 4	W 2	$2^0_\odot$	$3^1_\odot$	o	.	⌓² fr.
9	45.0	45.3	46.0	12.9	16.1	12.1	17.3	9.3	8.9	8.2	9.1	80	60	86	W 3	W 4	NW 2	$0_\odot$	8^2	5^2	.	⌓² fr.
10	48.1	49.2	50.7	7.3	13.4	8.4	14.3	5.9	4.9	4.0	5.0	64	35	61	N 3	NE 4	NE 3	$4^1_\odot$	1^0	o	.	
11	53.9	54.6	**54.9**	8.3	12.9	7.1	13.5	2.8	4.3	**3.6**	4.5	53	**32**	60	ESE 3	E 2	C	$5^1_\odot$	$1^0_\odot$	o	.	⌓² fr.
12	**54.9**	52.9	51.2	8.3	15.1	11.1	15.8	**2.3**	4.3	4.5	6.0	53	35	60	S 3	S 3	S 1	$2^0_\odot$	8^1	7^1	.	⌓² fr.
13	48.8	48.1	49.0	10.2	17.0	10.2	17.3	8.7	8.4	7.7	6.2	91	53	67	SW 3	NW 4	C	9^2	5^2	1^0	3.3	● n
14	49.0	48.7	47.6	11.0	18.5	12.8	19.5	3.1	7.2	7.0	7.0	73	44	63	NW 3	W 3	C	$0_\odot$	$3^1_\odot$	o	.	⌓² fr.
15	46.1	46.0	46.5	13.0	17.6	11.0	18.3	7.0	7.9	8.8	7.6	71	58	77	W 2	NW 4	C	$5^1_\odot$	$7^2_\odot$	9^2	.	⌓² fr., ⌓⁰ abd.
16	45.9	43.5	42.6	13.1	17.4	11.6	18.7	4.7	8.2	8.7	7.7	73	58	76	SW 2	SSW 3	SW 2	$3^0_\odot$	10^2	2^1	.	⌓² fr., ⌔² $21\frac{1}{2}$–n
17	42.8	41.4	41.1	17.2	24.7	16.1	24.7	6.8	9.9	8.9	9.8	67	38	71	C	C	C	$1^1_\odot$	$1^0_\odot$	o	.	⌓² fr., ⌓¹ abd.
18	**38.0**	38.5	**38.0**	18.8	24.9	20.0	25.9	10.4	10.5	10.4	11.5	65	44	66	SE 4	SE 6	SE 4	$2^0_\odot$	10^1	10^2	.	⌓² fr., ●¹⁻² 20^{50}–21^{40}, [⌔¹ S–W–NE ¹)
19	39.9	39.3	38.4	15.6	19.7	15.6	20.6	14.4	13.0	12.5	12.4	98	73	93	SE 1	S 2	S 3	$10^2_\equiv$	10^2	$10^2_\bullet$	8.3	≡¹ fr., ●⁰⁻¹ 18^{40}–n m. U., [⌔⁰ S–E–N ²)
20	39.5	40.8	41.8	16.2	21.6	16.6	21.8	14.9	13.4	13.8	13.2	97	72	93	S 1	SW 3	C	$10^2_\bullet$	5^2	3^{11}	**12.0**	●⁰ n–7^{10}, ●tr. 17^{05-20}, ⊤⁰ SE–E–NE ³)
21	43.0	43.9	43.8	16.2	17.4	18.1	21.0	14.6	11.8	11.6	11.8	85	78	76	SE 4	S 5	E 2	$5^1_\odot$	$10^2_\bullet$	8^2	0.8	●⁰ sch. n–n zeitw., ⌿ a zeitw.
22	45.6	46.6	47.2	15.9	19.1	16.7	19.8	14.8	12.1	12.9	13.0	89	78	91	SE 4	SE 3	SE 3	9^2	10^2	$10^2_\top$	0.4	●¹ 19^{25-35}, ⊤⁰ S–W–NW $19\frac{1}{2}$–21
23	48.8	49.5	51.4	15.2	18.5	12.4	20.5	12.3	12.0	12.0	9.8	93	75	91	S 2	W 3	NW 2	10^2	$6^1_\odot$	o	0.5	⌓² abd.
24	53.2	53.5	53.3	11.9	19.6	14.4	20.8	7.8	9.3	7.7	9.3	89	45	76	C	NW 3	C	$0_\odot$	$3^1_\odot$	o	.	⌓² fr., ⌓⁰ abd.
25	53.8	53.8	53.4	15.4	23.4	15.7	23.8	7.8	10.2	7.8	7.8	77	36	73	C	N 2	NE 1	$0_\odot$	$1^0_\odot$	o	.	⌓² fr., ⌓¹ abd.
26	53.9	53.6	52.7	17.8	23.6	17.8	24.0	9.4	11.0	11.4	11.7	72	52	76	E 1	E 2	NE 1	$0_\odot$	$1^1_\odot$	o	.	⌓² fr., ⌓¹ abd.
27	52.7	51.0	49.5	20.5	26.7	19.7	27.7	12.4	13.5	13.7	13.8	75	52	80	N 1	SW 3	E 2	$0_\odot$	$4^1_\odot$	1^0	.	⌓² fr., ⌓¹ abd., ⊤⁰ S–W–N 17^{05}–$18\frac{1}{4}$
28	48.1	46.6	45.7	20.9	26.7	20.1	27.7	13.9	14.2	12.2	**14.4**	77	46	82	NE 1	NE 1	C	$2^0_\odot$	6^1	3^0	.	⌓² fr., ⌓⁰ abd.
29	45.1	44.7	44.1	20.8	28.9	20.2	29.4	13.9	13.9	11.1	13.9	76	37	79	S 2	SW 2	C	$2^1_\odot$	$3^1_\odot$	4^1	.	⌓² fr., ⌓¹ abd.
30	43.7	43.7	43.6	22.1	29.8	21.6	30.0	14.8	14.0	13.1	14.3	70	42	74	SW 2	SW 3	C	$0_\odot$	$2^1_\odot$	2^0	.	⌓² fr., ⌓⁰ abd., ⊤⁰ W–NW–N 18^{05}–19
31	43.6	43.1	43.3	21.6	29.8	18.8	**30.3**	15.3	14.0	12.5	11.4	72	40	70	S 1	S 2	C	$1^1_\odot$	$2^1_\odot$	o	.	⌓² fr., ⌓⁰ abd.
Mittel	46.9	46.7	46.6	14.3	20.4	14.7	21.2	9.4	9.8	9.4	9.8	77	52	76	2.2	3.1	1.3	3.6	4.9	3.4	30.4	¹) 21–$21\frac{1}{2}$ ²) $18\frac{1}{2}$–$19\frac{1}{2}$ ³) 17^{05-20}

Mai — Köslin — 1931

$H_b = 39.6$ m $C_g = +0.6$ mm $\varphi = 54^0\,12'$ N $\lambda = 16^0\,11'$ E $= 1^h\,4.5^m$ $H = 40$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

1	56.3	57.0	57.1	5.6	8.9	5.2	10.6	5.1	6.1	7.7	6.3	90	90	96	NW 2	NW 4	N 1	10^1	4^0	10^1	**10.6**	● n
2	56.2	55.6	55.2	6.0	13.7	7.6	13.7	4.9	6.5	6.6	6.3	93	56	81	SW 2	NW 4	E 1	10^1	$1^0_\odot$	o	.	
3	54.2	52.5	50.6	11.3	19.0	15.0	19.4	5.8	6.5	6.7	6.9	65	40	54	E 2	SE 3	E 3	o	4^0	2^1	.	
4	47.3	48.0	54.0	15.4	23.2	14.6	23.7	13.3	9.2	8.8	8.9	70	41	71	E 3	S 4	SW 1	5^0	5^2	o	.	
5	58.4	60.7	63.0	12.7	12.3	8.0	16.8	8.0	9.2	9.2	7.7	84	86	96	SE 2	NW 4	N 3	4^1	8^1	10^2	.	
6	64.2	62.9	61.4	11.8	18.0	14.2	18.9	6.9	8.4	10.0	8.4	81	65	69	E 2	SE 2	NE 3	3^1	$1^0_\odot$	o	.	
7	57.7	55.6	54.4	14.4	23.8	16.0	24.5	11.6	9.8	10.4	11.2	80	47	83	E 3	SE 3	SW 3	10^2	$1^0_\odot$	10^2	.	●⁰⁻¹ 7^{10-45}, ●¹ 20–n, [⌔¹ SW–E–NE
8	52.6	53.7	54.9	14.9	17.2	12.7	18.6	11.9	10.0	8.8	9.1	79	60	83	SE 2	S 3	S 4	$0_\odot$	9^2	10^1	7.2	● n [$19\frac{1}{2}$–$21\frac{1}{2}$
9	56.0	57.0	59.1	10.7	11.0	7.3	12.7	7.3	9.1	9.3	7.3	94	94	95	S 3	N 2	E 2	10^1	$10^1_\equiv$	$10^1_\bullet$	0.1	●⁰ n, p–n, ≡[⁰ $13\frac{1}{2}$–p
10	61.4	62.2	63.9	6.5	14.6	8.2	14.8	5.0	6.0	4.4	**4.2**	82	36	51	NE 2	NE 2	E 2	10^1	$0_\odot$	o	0.9	
11	**64.6**	64.2	63.6	7.7	16.8	12.2	17.5	**3.2**	5.0	4.8	5.2	63	34	49	E 3	SE 3	SE 2	$0_\odot$	$0_\odot$	10^1	.	
12	62.1	60.6	60.6	11.9	19.1	11.1	19.8	8.7	6.5	7.1	9.0	62	43	91	SE 3	SW 3	NW 1	8^1	10^1	10^1	.	●⁰ 15^{50}–16^{10}, ●¹ $18\frac{1}{2}$–19^{20}
13	61.0	61.1	60.5	9.3	16.4	10.0	16.4	6.8	7.9	7.1	7.3	90	51	79	W 1	NW 2	NW 1	$0_\odot$	$1^0_\odot$	o	4.4	
14	59.3	57.2	56.4	13.6	22.9	14.0	23.6	7.4	7.4	9.0	9.6	63	43	80	SE 2	S 1	SE 3	$0_\odot$	$0_\odot$	10^2	.	●¹ $18\frac{1}{2}$–20^{10}, [⌔⁰ W–NW–NE 18^{50}–$19\frac{1}{2}$
15	57.7	57.9	56.9	10.7	16.6	11.5	17.2	8.0	8.9	9.1	8.6	92	64	84	S 1	NW 3	NW 1	10^1	$10^1_\bullet$	2^0	4.5	●⁰ 14^{05-25}
16	52.7	53.0	53.3	12.6	18.7	12.1	19.5	10.9	10.1	9.6	8.5	92	60	80	SW 1	SW 3	NW 2	$10^1_\bullet$	$2^0_\odot$	4^1	2.5	●¹ n–$7\frac{1}{4}$
17	51.0	49.3	46.2	17.7	27.2	21.7	27.5	11.7	9.9	10.9	**14.1**	65	40	72	SE 3	SE 4	SE 4	$3^0_\odot$	$2^1_\odot$	10^1	0.6	⌔⁰ i. W $21\frac{1}{2}$–n
18	**44.5**	47.5	49.6	17.6	16.4	13.2	21.7	13.2	13.5	10.3	10.9	90	74	96	S 3	W 2	W 2	$2^1_\odot$	10^1	9^2	.	●⁰ 9^{05-15}, 10^{30-40}
19	51.0	51.1	51.5	15.3	17.4	11.6	19.0	7.7	9.2	10.0	9.3	71	67	91	NE 2	N 3	N 3	$1^0_\odot$	7^1	3^1	0.2	⌓⁰ fr.
20	52.6	54.5	55.4	10.7	16.0	10.0	17.7	6.5	8.6	8.9	7.6	90	65	82	NW 3	N 4	N 4	$0_\odot$	$0_\odot$	o	.	⌓¹ fr.
21	54.0	53.2	52.9	6.7	9.9	9.7	10.6	6.2	7.2	7.9	8.6	97	87	95	N 5	N 4	NW 1	$10^1_\equiv$	10^1	10^1	.	●⁰ $15\frac{1}{2}$–$\frac{3}{4}$, ≡[¹ fr.–10
22	52.2	54.1	55.4	15.0	17.2	13.2	19.8	9.0	11.4	11.6	10.6	89	79	94	SE 3	S 1	SW 1	8^1	$10^1_\bullet$	10^1	2.7	● n, ●⁰ 9^{20-40}, ●⁰⁻¹ 13^{10}–14^{55}, $15\frac{1}{2}$–
23	58.8	61.3	62.8	12.3	16.0	11.8	16.9	10.4	9.5	8.9	8.4	89	65	81	S 4	NW 4	NW 2	10^1	$2^1_\odot$	3^2	4.7	[$16\frac{1}{4}$, $18\frac{1}{2}$–$19\frac{1}{4}$, [⌔⁰ i. S, W 15^{40}–16
24	63.6	*63.1*	62.6	14.9	*24.5*	18.7	25.0	9.3	10.0	*9.2*	11.5	79	*40*	71	SE 2	*NW 2*	E 1	$0_\odot$	$0_\odot$	o	.	
25	63.3	63.8	64.1	20.3	27.3	13.0	27.8	13.0	10.9	14.0	10.0	61	52	89	SE 1	S 2	NW 3	$0_\odot$	$0_\odot$	$0_\odot$	.	
26	63.8	64.0	62.6	18.6	22.4	18.6	25.3	11.2	12.3	12.5	13.9	77	62	86	S 1	NW 2	SE 3	4^1	$2^1_\odot$	o	.	Spr.● 15^{55}–16^{25}
27	62.6	60.7	59.0	19.1	28.2	21.8	28.6	15.8	13.6	11.0	13.4	82	38	69	SE 2	S 3	E 1	$1^0_\odot$	$3^1_\odot$	1^0	0.0	
28	57.4	55.5	54.6	22.6	29.7	22.2	**31.6**	16.9	12.4	11.4	12.2	61	36	62	SE 3	E 4	SE 2	$0_\odot$	$3^2_\odot$	o	.	
29	53.8	53.3	53.4	23.6	30.7	14.4	31.0	14.4	14.0	11.1	11.4	64	**33**	93	SE 3	SW 3	NW 3	$0_\odot$	$3^2_\odot$	3^2	.	⌔⁰ i. NE 21–n
30	53.7	54.0	53.4	15.3	17.1	12.6	20.7	12.2	12.2	12.4	9.9	94	85	90	NW 3	N 4	N 3	$5^2_\odot$	8^1	6^1	.	⌓² fr., ≡[² n–6^{25}, $8\frac{1}{2}$–10
31	51.5	50.9	50.1	17.4	30.6	23.6	31.4	12.5	12.8	13.0	11.9	86	40	55	NE 1	S 2	SE 2	$1^1_\odot$	$0_\odot$	7^1	.	⌔¹ i. S, N 21–n
Mittel	56.6	56.6	56.7	13.6	19.4	13.4	20.7	9.5	9.5	9.4	9.3	80	57	80	2.4	2.9	2.2	4.4	4.1	4.8	38.4	

Mai

Breslau-Krietern

1931

$H_b = 131.1$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51^0\,5'$ N $\lambda = 17^0\,0'$ E $= 1^h\,8^m$ $H = 124$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm +			Lufttemperatur C°					Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Max.	Min.	7h	14h	21h	7h	14h	21h	7h	14h	21h	7h	14h	21h	7h	
1	49.2	50.0	49.4	6.4	7.8	6.3	11.3	5.3	6.1	6.2	6.6	85	78	92	W 2	NNW 2	WNW 1	10^2●	8^2●	3^1	5.1	●⁰ n
2	49.3	48.5	46.9	6.7	15.6	11.0	15.8	**3.0**	6.5	7.0	6.6	88	52	68	SW 1	SSE 2	SE 1	$0_{\bigcirc}$	$3^1_{\bigcirc}$	0	0.4	⌓ fr.–8, ∞ fr–8, III
3	44.7	42.2	40.5	9.4	21.2	16.2	21.5	5.0	6.9	8.3	8.4	78	44	61	SSE 3	SSE 5	SSE 5	$3^1_{\bigcirc}$	$7^1_{\bigcirc}$	7^1	.	⌓ fr.–8
4	**40.3**	42.2	45.3	15.5	23.3	16.2	24.0	9.4	9.7	8.0	11.7	74	**37**	84	S 4	S 4	N 1	$5^2_{\bigcirc}$	$4^1_{\bigcirc}$	6^2	.	● tr. 19^{55}, 21^{15}, ≺¹ i. NW 20^{35}
5	48.8	50.2	52.7	14.7	21.7	14.8	22.4	10.5	10.4	11.1	9.0	83	57	71	WNW 1	WNW 2	N 1	$1^0_{\bigcirc}$	5^2	4^1	0.0	⌓ ∞ fr.–8 ⊤⁰ i. S 16^{34}–17^{25}
6	53.0	51.6	50.4	11.2	21.9	15.3	23.0	9.7	9.3	12.9	11.0	93	66	84	NNW 2	NE 2	S 1	9^1●	$4^2_{\bigcirc}$	10^2	3.8	●¹ $4\frac{1}{2}$–5^{40}, ● tr. $6\frac{1}{2}$–$7\frac{1}{2}$, ●² 15^{16}–16, [1]
7	48.4	46.6	46.6	14.8	23.9	15.8	24.0	13.9	11.5	11.1	8.5	91	50	63	SSE 2	SSE 4	S 2	$3^1_{\bigcirc}$	$4^1_{\bigcirc}$	3^1	1.2	⌓¹ fr.–8
8	47.4	48.8	50.0	13.7	15.3	10.6	16.5	8.9	8.1	8.4	7.9	69	64	83	SW 4	WSW 4	SW 2	$3^1_{\bigcirc}$	9^2	4^1	.	⌓ III–n
9	50.2	49.7	50.2	11.4	18.8	14.5	19.2	5.3	7.3	7.5	9.3	72	46	75	SW 1	W 3	NW 2	$4^1_{\bigcirc}$	$5^1_{\bigcirc}$	9^2	.	⌓ ∞ fr.–n
10	51.3	52.0	53.7	11.6	14.2	11.3	14.5	8.2	9.2	8.5	9.2	90	70	92	NW 1	N 2	NNW 1	9^2	10^2	5^2	.	Spr.● $15\frac{1}{4}$, 18^{16}–^{25}, ∞ fr.–I
11	55.4	55.4	55.0	9.0	17.5	11.8	17.7	4.5	**5.8**	6.1	5.9	67	41	57	C	SE 1	SE 1	$0_{\bigcirc}$	$3^1_{\bigcirc}$	0	0.1	⌓ ∞ fr.–I
12	55.0	53.7	53.2	9.8	19.5	13.2	21.0	5.3	7.2	7.7	8.5	80	46	75	SE 1	S 1	S 1	$3^1_{\bigcirc}$	9^2	1^1	.	⌓ ∞ fr.–8, ⌓ III–n
13	53.2	53.2	52.8	13.5	18.6	13.8	21.5	9.0	9.5	10.1	10.5	82	63	88	WNW 1	NNW 2	C	$7^1_{\bigcirc}$	9^1	1^2	.	⌓ ∞ fr.
14	52.0	50.6	50.6	13.2	25.1	15.3	25.3	7.5	9.7	10.1	11.1	85	42	85	C	SE 1	SW 1	$0_{\bigcirc}$	$1^1_{\bigcirc}$	9^2	.	●¹⁻² 19^{05}–20^{05}, ≺¹ NW–NE–ESE [2]
15	51.3	49.6	48.3	14.4	22.3	16.7	23.5	10.9	10.9	10.5	11.8	89	52	83	WNW 1	S 2	SE 2	$7^1_{\bigcirc}$	9^2	3^1	1.0	⌓ fr.–8, ∞ 19–n
16	46.8	46.1	44.6	16.7	26.3	19.1	27.2	11.6	11.4	12.8	11.7	80	50	70	S 1	WNW 2	E 1	$7^1_{\bigcirc}$	$4^1_{\bigcirc}$	3^1	0.0	● sch. $6\frac{1}{4}$, ⌓¹ ∞ fr.–7, ⊤ 19
17	42.7	41.3	40.6	17.8	26.1	18.8	27.2	13.5	11.4	11.0	12.6	75	43	78	SE 1	SSE 3	SSE 1	$2^0_{\bigcirc}$	5^1	7^1	.	⌓¹ ∞ fr.–8
18	40.5	41.6	41.9	16.4	18.1	15.1	18.8	12.4	10.3	10.1	11.4	74	65	89	WNW 4	NW 2	NE 1	10^1	10^2	10^2	.	⌓¹ fr.–8
19	40.7	40.4	41.6	15.0	18.2	15.1	18.2	12.4	12.5	14.2	12.1	98	91	94	SE 2	SE 2	NNW 1	10^2●	10^2	10^2	15.9	● sch. 23^{10}
20	43.3	43.6	43.1	13.6	17.1	15.4	18.0	12.6	10.8	11.6	10.2	93	79	77	ENE 1	NE 1	NNE 3	10^2	10^2	6^2	6.0	● sch. 8^{00}–^{10}
21	42.6	42.8	43.9	13.8	18.2	12.8	19.4	12.6	10.7	10.9	10.8	90	70	98	ENE 1	C	S 2	10^2	8^2	10^2●	4.4	● tr. $7\frac{1}{2}$, ●¹⁻² 7^{46}–17^{15}, $17\frac{1}{4}$, $18\frac{1}{2}$–$21\frac{1}{2}$, [3]
22	45.2	47.0	49.4	11.7	15.8	14.6	17.5	11.2	9.8	11.2	10.4	96	83	84	NW 1	SW 2	SW 1	10^2	10^2	9^2	**50.3**	●⁰ $6\frac{1}{2}$–$9\frac{1}{2}$, 18–20
23	53.0	53.8	54.7	14.9	21.5	15.1	22.5	11.0	10.5	8.9	10.8	83	46	84	W 1	WSW 1	C	$0_{\bigcirc}$	$1^0_{\bigcirc}$	0	1.0	⌓ ∞ fr.–11
24	55.7	55.3	55.0	15.0	24.2	17.2	24.2	10.0	10.2	9.9	11.6	80	44	79	SE 1	S 3	SE 1	$0_{\bigcirc}$	$0_{\bigcirc}$	0	.	⌓ fr.–11, ∞ n–n
25	**56.2**	55.8	55.4	16.1	25.1	20.0	26.8	11.0	10.7	11.9	11.5	78	50	66	SE 2	SE 2	ESE 1	$0_{\bigcirc}$	$0_{\bigcirc}$	0	.	⌓² ∞ fr.–8, ∞ 19–n, ⌓¹ 21–n
26	55.2	54.2	54.4	18.8	26.9	19.8	27.2	13.0	11.3	11.6	10.7	69	44	62	SE 1	NE 2	ENE 1	$0_{\bigcirc}$	1^0●	2^1	.	⌓ fr.–8, ∞ fr.–11, 21–n
27	53.7	52.1	50.4	18.6	26.0	21.5	26.6	11.2	11.9	14.5	12.1	74	58	63	ESE 1	SSE 3	E 1	$2^1_{\bigcirc}$	$2^0_{\bigcirc}$	0	.	⌓ fr.–7, ∞ fr.–8, 19–n
28	49.0	47.4	46.3	19.5	28.3	21.4	28.6	15.2	14.0	13.4	13.3	82	46	70	SE 1	S 2	SE 1	$0_{\bigcirc}$	$3^1_{\bigcirc}$	0	.	∞ fr.–8, ⌓ 21–n
29	46.3	45.7	45.2	19.9	29.1	21.6	29.5	14.6	13.8	11.1	14.0	79	**37**	72	SE 1	SE 3	SE 2	$0_{\bigcirc}$	$1^0_{\bigcirc}$	5^1	.	∞ fr.–11
30	45.7	45.1	44.1	21.6	29.4	21.8	**29.7**	15.2	15.2	13.6	**15.4**	79	44	79	SE 1	SE 2	SE 1	$2^1_{\bigcirc}$	$3^1_{\bigcirc}$	8^1	.	⌓ fr., ∞ fr.–8, ≺ i. WSW $20\frac{1}{2}$–21
31	44.1	43.6	43.6	21.0	29.0	20.0	29.3	15.4	12.5	11.5	11.6	67	38	66	SE 2	SSE 5	SE 2	$3^1_{\bigcirc}$	$4^1_{\bigcirc}$	5^2	.	[1] 19^{21}–^{41}, ⊤ i. S 4^{15}–5, ≺¹ ESE–S–W 15^{21}–16^{28}, 19^{23}–$20\frac{1}{4}$ [2] $18\frac{1}{2}$–$20\frac{1}{2}$, ⌓ ∞ fr.–8 [3] ⊤ S–SE 17^{16}–18^{10}
Mittel	48.7	48.4	48.4	14.4	21.5	15.9	22.3	10.3	10.2	10.4	10.5	81	55	77		1.5			2.3		1.4	4.2	5.2	4.5	89.2	

Mai

Berlin-Dahlem

1931

$H_b = 57.8$ m $C_g = +0.5$ mm $\varphi = 52^0\,27'$ N $\lambda = 13^0\,18'$ E $= 53^m$ $H = 55$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

1	56.2	56.4	55.3	5.6	11.9	8.7	12.8	5.0	**5.9**	6.1	6.8	87	58	80	NW 2	NW 1	C	9^2	$8^1_{\bigcirc}$	0	1.0	
2	55.2	53.6	51.2	6.2	17.0	13.5	17.8	**3.3**	6.8	7.3	6.1	96	50	53	W 1	SW 1	SE 2	$0_{\bigcirc=}$	$0_{\bigcirc}$	0	.	≡⁰ ⌓² I
3	48.8	46.1	43.7	10.0	21.4	18.2	22.1	8.0	8.4	7.7	8.5	92	41	54	NE 2	NE 4	NE 2	$3^0_{\bigcirc}$	$8^0_{\bigcirc}$	10^2	.	
4	**41.8**	47.8	51.9	17.4	18.1	12.8	19.8	9.5	9.1	11.7	7.3	61	76	66	E 5	E 4	C	$1^1_{\bigcirc}$	7^2	1^0	.	
5	57.5	60.0	60.9	11.8	18.2	12.7	18.5	9.0	7.7	10.1	7.9	75	65	72	NNE 1	N 1	C	$5^0_{\bigcirc}$	10^2	2^0	.	●⁰ 15^{05}–^{10}
6	61.3	59.3	56.7	12.1	20.6	18.6	21.2	10.1	8.8	11.5	12.0	83	64	75	ENE 2	NE 1	NE 2	10^1	$1^0_{\bigcirc}$	9^2	.	●⁰ 19^{00}–^{15}, ●⁰ ≺⁰ $21\frac{1}{4}$, ≺ i. S 21
7	54.7	51.4	50.6	15.4	22.9	17.2	24.6	13.6	11.1	11.2	9.2	85	54	63	NE 2	ESE 2	W 1	$5^1_{\bigcirc}$	$2^1_{\bigcirc}$	1^1	2.0	
8	50.8	53.5	54.9	12.7	11.4	10.5	17.2	9.7	9.9	9.8	9.3	90	98	98	SW 3	NW 1	NW 2	10^1	10^1●	10^1	.	●⁰ 13^{50}–$14\frac{1}{2}$, $17\frac{1}{2}$
9	55.5	56.9	57.5	11.5	11.0	10.0	12.4	9.5	8.7	9.0	8.3	85	92	90	W 3	W 2	W 2	10^2	10^2	10^1●	.	●⁰ 18 und später
10	59.0	60.5	61.8	8.1	11.5	11.4	12.7	7.2	7.4	8.4	8.8	91	83	87	NW 2	NW 1	N 1	10^2	10^1	10^2	0.5	
11	**62.3**	61.4	61.1	9.0	17.4	12.8	18.0	8.5	**5.9**	8.9	8.1	69	60	73	NE 1	E 1	C	10^1	9^2	9^1	0.1	
12	60.3	59.2	60.2	11.4	22.0	16.0	22.7	9.0	8.5	8.8	11.1	84	45	82	NE 1	NW 1	NW 2	10^1	$2^1_{\bigcirc}$	10^2●	.	●¹, ≺⁰ 21–n
13	60.7	59.8	58.5	13.6	19.0	13.5	20.0	9.9	10.6	8.9	10.1	92	55	87	NNW 1	NW 1	C	$7^0_{\bigcirc}$	8^1	0	5.2	
14	56.6	54.7	57.1	15.0	24.4	14.5	25.8	9.0	9.0	10.6	11.8	71	47	96	NNW 1	NNW 1	C	5^1	8^2	1^1	.	●¹⁻² 14^{10}–15^{10}, ●⁰ 17–18, ≺¹ 14^{10}–^{25}, [≺² $14\frac{1}{2}$–15^{25}, ≡⁰ III
15	57.6	55.3	53.3	12.5	22.6	17.9	23.2	10.0	10.1	9.7	9.5	93	48	62	C	SE 1	N 2	9^1	$2^1_{\bigcirc}$	10^0	12.0	
16	52.1	51.4	49.9	17.1	23.5	17.7	25.5	12.9	12.3	10.1	11.1	85	47	74	NW 3	NW 1	C	$5^0_{\bigcirc}$	$1^0_{\bigcirc}$	1^0	2.6	●⁰ n
17	47.4	45.2	44.0	17.7	28.6	20.9	29.0	13.8	11.6	12.0	10.0	77	41	55	E 1	ENE 2	C	$2^0_{\bigcirc}$	$5^1_{\bigcirc}$	9^1	2.5	●¹ ≺¹ 0–1, ● ⊤ 18–19
18	46.7	47.4	47.9	14.3	18.4	16.0	21.4	13.1	10.5	10.4	8.1	87	66	60	WSW 2	NW 1	C	9^1	$8^1_{\bigcirc}$	5^1	1.4	●⁰ n
19	48.1	47.9	49.2	17.2	20.6	17.0	21.2	11.0	12.6	7.9	10.4	86	44	72	N 2	NE 1	ENE 2	$6^0_{\bigcirc}$	9^1	7^1	.	
20	51.2	50.9	51.1	15.3	20.5	16.8	20.9	10.8	11.0	8.6	8.0	85	48	56	E 2	NE 2	NE 3	$0_{\bigcirc}$	$2^1_{\bigcirc}$	7^1	.	
21	51.6	51.4	51.7	9.7	10.2	8.6	16.8	8.1	8.0	9.0	8.1	89	96	97	NE 2	NW 1	NNW 2	10^1	10^1●	10^2	.	●⁰ 14^{10}–abd. m. U.
22	50.9	52.3	54.8	8.5	10.0	11.5	11.6	7.2	8.0	8.9	9.8	96	96	97	NW 1	NW 1	C	10^1●	10^1	10^2	8.0	●⁰ fr.–17
23	58.7	59.7	60.4	12.4	20.8	14.5	21.2	8.7	9.8	8.3	9.8	91	45	80	NW 1	W 1	C	$0^0_{\equiv}$	$9^0_{\bigcirc}$	0	8.6	
24	60.1	59.4	59.7	15.1	27.6	20.1	28.2	11.7	12.0	11.9	11.5	94	43	66	NE 1	NE 2	C	$2^0_{\bigcirc}$	$1^0_{\bigcirc}$	0	.	
25	61.5	62.1	61.9	17.0	27.8	20.7	29.0	14.1	14.2	13.4	13.6	98	48	75	NE 2	NNW 1	NE 3	$5^0_{\bigcirc}$	$2^0_{\bigcirc}$	1^0	.	
26	61.4	60.3	59.6	21.2	30.5	23.8	30.7	15.3	12.5	15.4	12.5	67	47	57	N 2	NE 1	NE 2	$2^1_{\bigcirc}$	$0_{\bigcirc}$	6^0	.	
27	58.9	57.3	55.7	20.2	29.0	21.7	30.7	15.3	12.9	12.8	11.4	73	43	59	NE 2	N 1	E 2	$4^0_{\bigcirc}$	$1^0_{\bigcirc}$	1^0	.	
28	54.0	51.5	51.2	21.5	31.4	22.7	**31.4**	15.6	13.2	11.7	12.5	69	**34**	61	N 2	E 1	NE 1	$0_{\bigcirc}$	$0_{\bigcirc}$	0	.	
29	51.7	51.8	51.9	20.3	27.2	20.5	28.0	15.7	14.5	15.7	15.5	82	59	86	NW 2	NW 1	C	$0_{\bigcirc}$	$0_{\bigcirc}$	6^0	.	
30	52.1	50.7	50.2	21.7	28.0	19.7	28.0	17.7	15.6	**16.8**	14.8	80	60	87	E 2	SE 1	SW 3	$7^0_{\bigcirc}$	$1^0_{\bigcirc}$	$10^2_{\bigcirc\equiv}$	.	●¹ 17–$18\frac{3}{4}$, 19^{20}–^{40}, 21–n, ≺¹ 17–18^{10}, [⊤ 21–n
31	48.8	47.4	49.4	19.3	27.7	17.2	27.7	15.8	13.7	16.3	13.7	82	59	93	SW 1	WSW 2	NE 2	$8^0_{\bigcirc}$	$5^0_{\bigcirc}$	$10^1_{\bigcirc\equiv}$	**22.2**	●¹⁻¹ $19\frac{1}{4}$–n, ≺ 19^{10}–^{40}, III
Mittel	54.6	54.3	54.3	14.2	20.7	16.1	22.3	10.9	10.3	10.6	10.2	84	58	75		1.8			1.4		1.2	5.6	5.1	5.4	66.1	

Mai **Erfurt** **1931**

$H_b = 188.0$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51^0\,0'$ N $\lambda = 11^0\,4'$ E $= 44.5^m$ $H = 183$ m h_t (Hütte) $= 2.1$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm +			Lufttemperatur C°					Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Max.	Min.	7h	14h	21h	7h	14h	21h	7h	14h	21h	7h	14h	21h	7h	
1	46.3	46.0	44.8	8.9	12.9	9.3	13.5	3.2	7.0	7.5	7.7	81	68	88	SW 1	NW 1	SE 2	9^1	9^0	0	0.5	●⁰ n–fr.
2	43.1	41.0	39.6	6.3	18.5	13.1	18.5	**3.0**	6.5	**6.4**	8.1	90	40	72	C	S 4	SE 1	3^0	5^1	1^0	.	≡¹ fr.
3	35.7	32.7	**30.9**	9.9	21.9	18.1	22.4	7.0	7.9	7.8	9.4	87	40	61	C	E 5	E 2	5^0	9^1	9^1	.	
4	32.8	37.0	41.2	12.4	17.0	11.9	18.1	11.3	10.1	11.0	8.9	93	76	86	SW 4	SW 5	SW 2	10^2	4^1⊙	1^0	14.4	●⁰⁻² n–8½, ●⁰ 8³⁵–9⁵⁵, ⌓ 10, 13
5	47.3	48.6	49.0	9.3	12.8	10.6	17.8	7.4	7.7	8.8	9.2	88	80	96	WNW 1	E 1	C	9^1	9^1	7^1	0.2	Spr.●⁰⁻¹ 9^{40}–11^{10} m. U.
6	49.0	46.0	43.9	11.1	17.7	15.8	18.5	9.0	7.9	11.2	11.9	81	74	88	NE 2	ENE 4	ENE 5	9^1	8^2	8^1	0.1	● n, ●¹ 21^{20-45}, ⊤⁰ E–SW– W 20^{55}
7	40.6	39.3	39.5	12.9	19.3	12.6	19.4	11.2	10.9	9.5	9.2	98	56	84	NE 3	S 2	WSW 1	9^1	8^2	8^1	1.7	●⁰ 4^{35}–5^{40}, ●¹⁻² 15^{10-45}, ⊤⁰ SE–W–
8	43.2	45.1	45.8	10.5	12.3	8.8	13.3	8.8	8.7	9.3	7.4	92	87	87	WSW 6	W 5	WSW 3	10^2	10^1	0	3.5	● n–4, ⌓ n zeitw. [NW 15^{27-45}, ⌓ 15^{50}
9	46.0	46.1	48.2	10.7	14.8	10.6	17.0	8.8	8.7	8.3	8.5	91	66	88	WSW 3	NW 4	NW 3	9^1	10^1	10^1	.	Spr.●⁰ abd.
10	49.0	49.3	50.2	9.8	13.8	10.8	14.0	9.2	8.2	9.7	8.9	90	82	92	WNW 2	NW 3	E 2	10^1	9^2	8^1	0.0	
11	50.0	49.0	49.0	7.0	18.4	14.2	19.3	5.1	7.5	7.8	8.8	100	49	73	C	ESE 2	SE 1	10^2≡	8^1	9^1	.	≡¹ $4\frac{1}{2}$–$7\frac{1}{2}$
12	50.7	48.9	49.3	12.6	22.3	16.1	23.4	11.1	9.0	9.4	10.3	83	47	75	WSW 1	W 2	C	9^1	3^1⊙	9^1	.	●tr. $21\frac{1}{2}$, ⊤ i. W $21\frac{1}{2}$
13	49.7	47.7	47.2	14.4	22.0	17.3	22.4	11.3	11.5	9.4	10.3	94	48	70	C	WNW 1	ESE 3	7^0	2^0⊙	1^0	0.0	
14	46.2	46.0	46.6	15.1	20.8	16.9	26.5	11.2	10.9	15.3	10.3	85	83	71	C	SSW 5	ENE 1	1^0⊙	9^2	3^0	.	●¹ 12^{17}–13, ▲² 12^{30-35}, ●¹⁻² 15^{20-40}, ¹)
15	45.7	45.1	41.6	13.6	23.6	19.5	24.5	10.6	10.4	10.9	12.2	89	50	72	C	SW 4	S 1	7^0	6^1⊙	9^2	6.7	●¹⁻² $21\frac{1}{2}$–$22\frac{1}{2}$, ◹¹⁻² WNW–ENE 21^{25}– [$22\frac{1}{2}$, ⌓ 21^{50}
16	42.2	40.4	39.0	16.0	24.6	18.6	25.7	13.5	12.8	11.9	14.0	94	51	87	SSW 2	W 4	S 2	7^1	6^1⊙	0	13.5	◹¹ i. W 1^{25}–2, ◹ n–fr.
17	36.6	35.3	35.2	16.4	25.5	18.0	27.3	13.2	12.4	9.3	7.5	88	38	49	C	WSW 4	W 3	3^0⊙	10^1	3^1	2.4	●¹⁻² $1\frac{1}{2}$–$\frac{1}{2}$
18	37.6	36.7	36.9	13.8	18.9	13.4	20.1	11.7	11.8	8.8	9.6	100	54	83	SSW 3	SSW 3	C	9^2	7^2	3^1	.	⌓ 21^{40}
19	37.7	36.7	37.6	11.4	19.0	15.0	19.3	8.5	9.4	10.9	9.9	93	66	77	C	E 5	E 2	8^1	9^2	9^1	.	● 22^{55}–$23\frac{1}{2}$, ∞ fr.
20	38.8	38.1	39.4	14.3	19.4	14.0	19.6	12.5	11.1	12.1	11.4	91	72	95	ENE 5	ENE 6	ENE 4	10^1	8^1	10^2●	0.1	●¹ 20^{55}–24, ⌓ 9–15 zeitw.
21	39.6	40.4	41.1	11.8	14.2	10.7	14.8	10.7	10.3	10.3	9.3	99	85	95	N 3	ENE 5	E 3	9^1	8^2	10^2●	**35.1**	●¹ 0–$4\frac{1}{2}$, ●¹ 20^{55}–n
22	41.1	41.6	44.7	11.0	15.6	12.9	16.9	9.0	9.8	11.8	9.2	100	89	83	WNW 1	SSW 6	SW 3	10^2●	10^2	3^1	0.6	● n, ●⁰ $5\frac{1}{2}$–6, Spr.●⁰ 7^{05}–11 m. U.,
23	47.9	47.7	48.1	12.8	21.4	18.5	21.4	7.9	9.5	11.2	12.1	86	59	76	C	ENE 2	SE 2	0	3^1⊙	0	0.2	[⌓ $13\frac{1}{2}$–$15\frac{1}{2}$ zeitw.
24	47.9	46.9	47.4	15.4	29.8	22.2	30.1	12.5	12.1	12.3	13.2	92	39	66	C	S 4	S 1	0⊙	2^0⊙	1^0	.	
25	**51.4**	50.3	50.0	18.7	25.0	21.0	25.5	15.0	13.7	12.6	16.7	85	53	90	C	ENE 3	C	0⊙	0⊙	0	.	
26	49.2	47.3	47.3	16.6	30.2	24.6	**30.2**	13.7	14.0	16.4	**19.1**	99	51	82	C	ENE 2	SE 1	0⊙	1^0⊙	8^1	.	≡¹ fr.–$8\frac{1}{2}$
27	46.4	44.4	43.2	20.2	29.1	21.4	29.5	15.5	12.4	13.1	14.7	70	43	77	C	ENE 4	C	2^1⊙	2^0⊙	1^0	.	∞ fr.
28	42.4	40.1	39.9	18.8	30.2	20.8	**30.2**	15.4	12.4	9.4	12.1	76	**29**	66	C	ESE 3	W 1	0⊙	0⊙	2^1	.	◹ 9^{45}–$10\frac{1}{2}$
29	41.9	41.3	41.4	19.1	26.0	22.6	26.0	16.1	12.2	14.2	14.4	74	56	70	W 2	ENE 1	ESE 1	4^1⊙	8^1⊙	9^1	.	
30	41.1	39.5	39.2	18.8	25.2	17.6	26.2	16.3	14.1	13.5	14.8	86	56	98	C	ENE 5	C	4^1⊙	6^2⊤	9^1	.	●¹⁻² 15^{50}–$19\frac{1}{2}$, ◹ ESE–WNW $12\frac{1}{2}$– ³)
31	38.1	38.3	39.8	15.4	20.2	15.7	23.0	12.0	12.9	16.3	13.4	98	92	100	C	W 6	W 5	8^1	10^2◹	10^2	4.2	●⁰⁻¹ fr.–6, ●¹⁻² $13\frac{1}{2}$–$14\frac{1}{2}$, 17^{45}–$23\frac{1}{2}$, ³)
Mittel	43.7	43.0	43.1	13.4	20.7	15.9	21.7	10.7	10.4	10.9	11.0	89	61	81	1.3	3.6	1.8	6.2	6.4	5.2	83.2	

Mai **Helgoland** **1931**

$H_b = 41.0$ m $C_g = +0.6$ mm $\varphi = 54^0\,10'$ N $\lambda = 7^0\,51'$ E $= 31.5^m$ $H = 39$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

1	56.2	55.9	55.1	7.1	13.7	9.3	13.7	**5.5**	7.0	8.6	6.9	93	73	78	SW 1	SW 1	SW 2	10^2≡	8⊙	10^2	0.2	≡⁰ fr.,∞ p
2	53.0	51.7	50.5	8.8	13.0	10.9	15.0	7.5	7.2	7.4	7.7	85	66	79	SSE 2	SE 1	SE 2	1⊙	1⊙	10^2	0.6	∞ fr.
3	47.6	45.4	43.8	10.1	13.2	10.7	14.1	9.7	7.8	7.7	8.1	85	68	84	ESE 4	ESE 5	ESE 6	9^2	8^2⊙	10	.	
4	**42.0**	45.3	50.5	10.2	10.3	7.7	11.1	7.7	9.0	8.3	7.3	96	88	92	SE 2	SW 2	SW 5	10	10^2	10	0.7	●¹ $7\frac{1}{2}$
5	57.7	60.7	62.3	7.7	11.4	9.6	13.1	6.5	6.9	6.2	7.2	88	**62**	81	SW 4	SW 1	SE 2	1⊙	3⊙	3	3.5	∞ fr.
6	63.3	61.7	59.3	9.1	12.3	10.5	12.7	8.4	7.4	8.1	8.3	85	76	87	SE 1	SE 2	SE 4	6^1⊙	10	5^2	0.1	∞ fr., p
7	56.1	53.9	51.8	8.7	9.4	9.4	10.5	8.6	8.2	8.4	8.4	98	95	95	ESE 4	ESE 4	ESE 3	10^2	10^2	3	.	∞ p
8	51.8	53.9	55.2	7.5	8.6	7.1	10.3	7.1	7.5	7.7	7.3	96	92	97	E 2	E 2	E 1	10^2	10^2	10⊙≡	.	●sch. 19^{55}–21^{45}, ∞ fr., p
9	56.0	59.5	62.0	7.6	8.1	8.0	8.4	7.1	7.3	7.7	7.8	93	95	97	NNW 3	NNW 4	WNW 2	10^2	10^2	10	1.1	∞ fr., p
10	63.2	63.5	63.3	8.9	10.1	7.1	10.8	6.9	**6.0**	7.4	7.1	71	80	95	NNW 1	NW 2	C	9^2	10^2	7^1	0.3	
11	61.8	61.5	60.2	10.1	12.4	11.8	13.5	7.1	8.0	7.7	8.4	87	71	81	SSW 1	SSW 1	SSW 3	5⊙	10^1	10	0.1	
12	60.2	61.5	61.8	11.0	12.8	11.1	12.9	11.0	6.8	7.3	6.6	70	66	67	W 2	W 2	W 1	4⊙	3⊙	1	.	∞ p
13	61.3	59.9	57.6	11.9	14.6	13.3	15.9	10.1	7.9	9.7	9.8	76	86	86	W 1	SE 2	SE 2	0⊙	0⊙	10	.	
14	56.0	57.4	57.1	12.1	12.7	11.2	13.5	11.1	9.5	8.6	8.5	90	79	85	NW 2	W 2	W 2	10^2	2⊙	9	4.5	∞ fr.
15	56.2	55.8	52.1	11.5	14.6	11.3	15.9	10.4	8.5	9.1	9.2	84	73	92	SW 2	SW 1	SE 4	3⊙	4⊙	10●	0.1	●¹ $20\frac{1}{2}$–n, ∞ fr.
16	51.2	51.2	49.7	10.2	12.1	11.0	15.0	9.5	8.3	7.8	9.4	89	74	95	W 2	W 1	E 2	8^1⊙	8^2⊙	10	4.4	●⁰ 19^{55}–20, ◹ abd.
17	45.8	44.2	44.8	11.9	14.1	10.7	16.1	10.7	9.0	10.3	9.4	87	85	98	SSE 2	SE 2	W 2	9^2⊙	8	10^2	0.4	●sch. $15\frac{1}{2}$
18	45.2	46.9	47.5	10.2	10.9	10.8	13.3	10.2	9.2	8.3	8.3	99	85	86	S 3	WSW 2	SW 2	10^2	10^2	7^2	3.9	∞ fr., p
19	50.4	52.8	54.6	8.6	8.7	7.5	10.8	7.3	7.4	7.2	6.4	89	85	83	NW 3	NNW 4	N 5	9^2	10^2	8	0.1	
20	56.0	56.0	56.2	7.1	9.2	8.7	9.5	7.0	**6.0**	6.7	7.6	79	77	90	NNE 3	NNW 4	NNE 4	9^2	0⊙	9^2	.	
21	57.1	56.8	56.2	11.7	13.8	12.4	14.3	8.7	9.2	9.5	9.6	90	80	89	NE 3	NE 2	NNE 2	8^2	3^1⊙	10^2	.	
22	54.0	53.3	54.7	10.7	10.5	9.3	12.4	9.1	9.1	9.3	8.7	94	98	99	NE 2	NNE 3	W 2	10^2	10^2⊙	10●	.	●¹⁻² $11\frac{1}{2}$–13^{55}, abd.
23	58.5	58.6	59.7	8.9	13.2	13.0	14.3	8.6	7.7	9.1	8.8	90	80	79	WSW 2	SE 3	SE 2	10	9	8	**17.5**	∞ fr.
24	57.2	55.7	60.2	17.4	20.4	12.0	22.1	11.8	11.0	12.1	9.7	74	68	92	S 2	S 2	W 2	8⊙	3⊙	10	.	
25	64.7	**65.7**	64.7	14.4	14.6	13.0	17.5	12.0	9.9	10.1	9.4	81	82	84	W 2	W 1	NE 3	9⊙	9⊙	10^1	.	
26	63.3	62.2	60.9	14.8	16.4	14.8	17.6	13.0	10.5	11.0	11.9	84	79	95	E 3	NE 2	NE 3	9⊙	9⊙	10	.	
27	59.4	57.8	56.0	13.6	13.3	13.2	16.8	13.0	11.1	10.9	11.0	96	96	97	NE 3	NE 2	NE 2	10	8	8·	.	●¹ 12^{55}–13^{10}, $14\frac{1}{2}$–15
28	52.8	51.0	51.6	17.9	21.0	15.3	**22.4**	13.2	12.9	**14.8**	12.2	84	80	94	E 1	E 2	W 3	0⊙	0⊙	10≡	7.1	∞ fr., p, ≡¹ abd.
29	54.3	54.4	54.7	12.2	12.4	12.0	15.3	11.4	10.3	10.4	10.4	97	97	99	W 2	W 2	NE 2	10≡	10≡	7^2	.	●⁰ 22^{55-05}, ≡¹⁻² fr.–p, ∞ abd.
30	54.2	53.6	53.2	15.3	16.4	14.4	18.3	12.0	11.3	12.4	11.6	87	89	95	ENE 2	NE 3	E 2	0⊙	10^2	10^2⊙	0.2	●¹ 17^{55}–$20\frac{1}{2}$, ∞ fr., p
31	50.4	50.2	51.1	12.9	15.1	11.6	16.0	11.5	10.8	12.2	10.1	97	95	99	E 3	E 2	W 1	10≡	10≡	10≡	5.4	●⁰ 19^{40}–20, ≡⁰⁻² fr.–n
Mittel	55.4	55.4	55.4	11.0	12.9	10.9	14.3	9.5	8.7	9.1	8.8	88	81	89	2.3	2.2	2.5	7.3	7.0	8.5	50.2	Bemerkungen unvollständig.

Erfurt: ¹) ◹¹ W–E 12^{15}–13^{05}, ⌓ 12^{55}, ⊤¹ W–N–E 15^{50-45} ²) $17\frac{1}{2}$, ⏢ fr. ³) ◹ NW–SE fr.–6, ◹ WSW–ENE $12\frac{1}{2}$–15, ◹¹⁻² i. W $17\frac{1}{2}$–$22\frac{1}{2}$, ≡¹ 6–$7\frac{1}{2}$

Mai — Münster i. W. — 1931

$H_b = 64.2$ m $C_g = +0.5$ mm, unter 734 mm $= +0.4$ mm $\varphi = 51^0\,58'$ N $\lambda = 7^0\,37'$ E $= 30.5^m$ $H = 63$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm + 7h	14h	21h	Lufttemperatur C° 12	14h	21h	Max.	Min.	Dampfspannung mm 7h	14h	21h	Relative Feuchtigkeit Proz. 7h	14h	21h	Richtung und Stärke des Windes o bis 12 7h	14h	21h	Bewölkung o bis 10 7h	14h	21h	Niederschlag mm 7h	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
1	56.1	54.6	52.7	8.0	17.4	12.2	17.5	6.0	6.2	**4.9**	6.6	77	33	62	SW 2	SW 4	E 2	9^1	6^2	2^1	0.4	
2	51.0	48.5	46.9	8.6	17.3	12.5	17.5	5.5	6.0	5.3	9.6	72	36	89	E 2	E 4	E 3	8^1	10^2	10^2	.	
3	43.9	**40.7**	**40.7**	14.7	22.6	14.6	23.0	10.8	8.1	8.0	9.7	65	39	78	E 4	SE 4	SW 3	9^1	10^1	10^1	.	●1 22^{10}–23
4	41.1	45.1	52.0	13.3	14.8	8.4	15.0	8.4	8.7	6.5	6.3	76	51	76	SW 4	SW 6	SW 6	10^2	7^2	10^1●	4.1	
5	56.8	58.4	59.7	9.2	17.3	13.0	18.0	**3.5**	6.1	6.1	6.7	70	41	60	SW 2	S 4	SW 2	0	4^1○	8^1	.	
6	59.7	57.3	54.5	10.6	17.3	15.3	18.8	7.0	7.0	8.4	9.3	74	57	72	E 3	E 4	E 3	7^1	10^2	3^1	.	
7	51.6	50.3	51.0	13.1	13.4	12.0	15.3	11.2	9.7	10.5	9.2	86	91	88	NE 3	NW 2	W 6	10^1	10^2	10^2	0.9	●1 6^{35-40}, ●1 10^{05}–n m. U.
8	52.3	55.0	56.2	9.5	13.8	11.2	15.0	9.0	8.2	7.4	8.0	93	63	81	SW 5	W 4	W 2	10^1●	10^2	3^1	**14.7**	●0 a m. U.
9	57.0	58.3	59.7	8.5	10.4	11.0	11.3	6.8	7.6	8.4	8.7	91	89	88	W 3	NW 3	NW 2	10^1	10^1●	10^1	1.7	●0 a m. U.
10	61.5	61.5	61.0	7.3	16.0	7.8	16.0	6.5	6.8	5.9	6.8	89	43	86	NW 2	NW 2	NW 2	10^1	4^2○	o	0.8	
11	60.4	59.8	59.8	9.3	18.8	15.9	19.6	5.0	6.9	5.2	8.1	78	**32**	60	NW 2	W 3	W 2	0○	5^0○	7^1	.	
12	59.8	60.1	60.6	12.9	20.2	14.3	21.0	10.5	8.3	9.2	8.3	75	52	68	SW 3	W 3	N 2	10^1	7^0○	6^1	.	
13	59.9	57.7	56.0	14.0	23.8	17.3	24.0	9.0	9.6	7.9	10.9	80	36	74	S 2	SW 4	SW 2	3^1	5^1○	o	.	
14	54.7	56.9	57.3	15.8	20.3	13.4	20.6	12.3	9.9	7.2	8.0	74	40	70	W 3	SW 4	SW 3	5^1○	3^1○	o	.	
15	56.3	54.2	50.4	15.5	22.1	15.0	22.4	11.0	8.4	8.8	11.6	64	44	91	W 2	S 4	SW 4	5^1○	8^1○	10^1●	.	●0 17^{18}–n m. U.
16	50.9	48.7	46.4	15.6	23.4	18.3	24.8	12.0	10.8	10.6	12.3	81	49	78	SW 3	SW 4	SW 1	6^2○	4^1○	3^1	6.5	
17	44.8	43.7	44.6	16.0	21.6	15.0	22.5	13.5	10.8	9.6	9.8	80	50	77	SW 2	SW 6	W 4	10^1	6^2○	10^2●	.	
18	46.0	46.2	47.1	11.2	18.0	13.7	18.6	10.3	7.4	5.4	7.3	74	35	63	SW 6	SW 5	SW 2	10^2	3^0○	o	0.5	
19	48.5	49.0	51.6	9.2	16.2	10.5	16.6	7.5	7.5	8.0	7.1	87	58	75	NE 3	NE 5	NE 5	10^2	10^2	10^2	.	
20	51.1	51.1	52.0	9.4	18.4	12.7	18.5	8.0	6.8	7.6	8.4	77	48	76	NE 4	NE 3	NE 5	10^1	8^1	9^1	.	
21	52.7	52.1	53.3	10.8	20.2	12.6	20.5	7.5	8.0	8.0	8.3	83	45	76	NE 3	NE 4	NE 4	10^1	8^2○	10^1	.	
22	52.0	52.8	54.5	10.3	13.7	12.8	16.0	9.0	8.3	9.3	9.5	88	79	86	NE 1	SW 5	NW 3	10^1	10^2	8^2	.	●0 14–15
23	57.6	57.7	56.2	12.7	22.8	18.0	23.5	6.5	8.4	6.9	9.4	76	34	61	W 2	S 4	E 2	1^0○	1^0○	2^0	.	
24	55.5	54.9	59.8	21.2	30.2	17.4	31.0	13.0	11.7	10.3	10.5	62	**32**	71	SE 2	SW 3	NW 4	3^1○	2^1○	10^2●	.	●0 15^{25}–^{35}, 21^{35-40}
25	**62.4**	61.8	60.5	15.8	23.6	19.2	23.6	13.0	9.5	10.0	10.6	71	46	64	NE 3	E 3	E 2	7^1	6^1○	5^1	.	
26	59.3	58.2	57.6	20.4	30.6	23.2	31.0	15.0	13.0	15.4	14.4	73	47	68	E 2	SE 2	NW 3	0○	2^1○	5^1	.	⊤ i. SW 17–18
27	56.1	54.6	52.8	20.0	25.7	22.8	28.3	17.2	14.5	**16.5**	14.6	83	67	71	NE 2	N 2	NW 2	10^1	7^1○	o	.	
28	50.6	48.1	52.1	20.6	31.2	17.8	**32.3**	16.0	14.2	11.3	14.1	79	34	92	NE 2	SE 4	W 3	0○	2^0○	8^2	.	●1 $18\frac{1}{2}$–$20\frac{1}{2}$, ⌈↖1 SW–NE $17\frac{1}{2}$–$20\frac{1}{2}$
29	53.4	51.5	51.9	16.1	25.4	18.4	25.6	12.9	11.5	11.8	13.9	84	49	88	W 2	E 2	SW 3	o	6^1○	8^2	7.6	●1 19–19^{17}, ▲ 19^{05-07}, [↖0–1 SW–NE 1)
30	51.9	50.2	48.7	15.5	15.8	15.7	18.5	13.6	12.5	11.4	11.9	95	85	89	NW 2	N 3	W 2	10^1	10^2	10^2	8.0	● $11\frac{1}{2}$–14^{10}, [↖ SW–NE 11^{05}–14
31	48.2	50.1	51.7	16.1	15.3	12.6	18.6	12.6	12.6	10.9	9.4	92	84	86	NE 3	W 3	W 2	10^1	10^1	1^1	13.8	
Mittel	53.6	53.2	53.5	13.3	19.9	14.7	20.8	10.0	9.2	8.8	9.7	79	51	76	2.7	3.6	2.9	6.9	6.6	6.1	59.0	1) $18\frac{1}{2}$–$19\frac{1}{2}$

Mai — Neuwied — 1931

$H_b = 66.5$ m $C_g = +0.4$ mm, unter 736 mm $= +0.3$ mm $\varphi = 50^0\,26'$ N $\lambda = 7^0\,28'$ E $= 30^m$ $H = 65$ m h_t (Hütte) $= 2.2$ m $h_r = 1.0$ m

1	57.1	53.4	52.0	1.6	17.1	10.8	17.3	**0.5**	5.1	**5.0**	5.8	98	34	60	SE 2	SW 4	C	10^1≡	0○	2^0	.	≡1 fr.–$8\frac{1}{2}$, ≡0–10
2	50.2	48.5	45.9	9.5	15.4	13.4	17.0	7.1	6.8	8.1	9.1	76	62	79	SE 2	S 3	C	10^1	10^1	8^0	.	
3	42.6	40.6	**40.5**	12.5	20.1	13.8	20.3	8.9	8.8	9.4	9.6	82	54	81	S 2	SW 2	C	8^1○	10^1	2^0	.	●tr. $14\frac{1}{2}$
4	43.3	47.4	52.7	13.0	15.5	9.8	15.7	9.6	8.4	7.8	5.9	75	59	65	SW 3	SW 5	SW 3	9^1	9^1○	8^1	.	●0 12^{56}–13^{10}, ●tr. 15^{17}, ∞ fr.
5	58.3	58.0	59.1	6.8	17.4	11.4	18.4	2.7	6.0	5.5	6.5	81	37	65	W 1	NW 3	C	0○	5^1○	o	0.3	⌓ fr.
6	58.5	55.0	53.3	9.1	17.9	12.9	19.8	3.9	6.4	7.4	10.5	75	48	95	C	NW 2	NW 2	5^1○	9^1	3^1	.	●1 17^{17-26}, ⊤0 SW–SE 17^{17-45}
7	50.9	51.5	54.2	13.3	12.3	10.7	14.0	10.4	9.8	10.0	9.2	86	93	95	NW 3	W 5	W 2	10^1	10^1●=	10^1●=	10.6	●1–2 10^{06}–n, ≡0 a–n
8	56.2	55.8	57.1	10.1	17.1	11.4	17.2	8.5	7.0	6.2	8.8	75	43	87	SW 4	SW 3	W 2	4^0○	9^1	9^1	**37.8**	●0 16^{48-56}, ∞ fr.
9	58.0	58.6	59.6	8.0	14.8	12.7	14.8	5.9	7.6	7.7	8.4	95	61	76	SW 1	NW 6	SW 2	6^1≡	9^1○	10^1	0.4	●tr. 15^{57}, ≡0 fr.–9
10	**61.8**	60.5	60.2	8.3	15.9	9.2	16.8	7.4	5.8	5.4	5.2	70	40	60	W 2	NW 2	C	10^1	0○	o	.	∞ fr.
11	61.0	58.9	59.5	7.3	21.5	13.9	21.5	2.4	6.0	6.2	6.5	78	**33**	54	NE 1	NE 1	C	2^0○	8^0○	1^1	.	⌓1 fr.
12	61.0	59.4	60.2	10.1	21.7	15.1	22.4	6.5	7.2	8.1	10.5	78	42	82	C	NW 3	NW 2	3^1○	9^1	o	.	⌓0 fr., ∞ mtg.
13	60.9	57.4	56.4	9.8	25.2	16.8	25.5	8.6	8.8	8.7	10.5	98	36	74	C	SE 3	NW 2	10^1≡	4^1○	o	.	≡1 fr.–9, ≡0–11, ⌓1 fr.
14	56.1	56.3	57.0	15.1	23.0	15.6	24.5	10.1	9.9	8.2	8.4	77	39	64	NW 2	S 3	C	9^1	1^1○	o	.	
15	56.1	52.9	51.6	13.0	22.4	15.9	23.4	9.7	8.7	9.3	12.3	78	46	91	NW 1	SW 2	SW 2	2^0○	10^1	10^1	.	●tr. $12\frac{1}{2}$, ●0–2 17^{25}–18^{10}, [↖ SW–SE–[NW 17^{22}–18, ⌓1 fr.
16	51.2	48.3	46.1	16.6	25.2	17.0	26.2	13.5	11.9	8.7	10.7	85	36	74	C	S 2	C	6^1○	1^0○	o	6.0	
17	44.7	44.1	46.4	16.3	23.3	15.3	23.3	14.1	12.0	8.6	8.7	86	40	67	C	S 4	SW 3	10^1●	1^1○	9^1	0.3	●tr. $7\frac{1}{2}$
18	47.3	46.3	46.1	12.9	18.0	13.3	19.0	11.5	8.2	6.8	8.2	74	44	72	S 3	SW 3	W 2	0	6^1	9^1	0.3	
19	46.7	46.1	46.9	11.8	19.8	16.2	20.1	10.9	9.0	8.3	9.5	87	48	69	NW 3	NW 3	SW 3	10^1●	5^1○	10^1	0.5	●0 7^{35-45}, ●tr. 12^{22-31}, 17^{35-40}, ≡0 fr.–9
20	47.7	47.9	49.5	14.1	14.6	14.6	16.2	12.5	9.2	9.4	9.9	77	76	80	N 3	NW 3	N 2	10^1	10^1	10^1	0.6	
21	51.6	51.3	51.3	8.7	17.5	14.6	18.7	8.2	7.9	9.9	10.3	94	67	83	W 2	W 3	NW 2	10^1○=	9^1	8^0	2.4	●0 fr.–8^{25}, ≡0 fr.–9
22	51.8	53.5	55.0	12.2	17.8	13.6	19.7	9.6	9.9	7.6	7.6	93	50	65	NW 1	NW 3	N 2	10^1≡	5^1	1^0	0.2	●0 8^{10-16}, ≡0 fr.–9
23	57.9	55.9	55.8	9.9	25.4	19.0	25.6	5.5	7.5	10.0	11.3	82	41	69	S 1	SE 3	SW 1	0○	1^1○	o	0.7	⌓1 fr.
24	55.3	54.6	58.3	21.2	29.5	21.3	31.1	11.9	12.5	10.5	12.2	67	34	65	SW 3	SW 3	SW 3	1^0○	5^0○	5^1	.	●tr. 20^{22}, 21^{10}, ∞ fr.
25	61.1	59.2	58.2	17.8	28.4	21.1	29.5	15.4	11.9	13.8	14.4	78	48	77	C	S 1	C	5^0○	5^1○	5^0	.	
26	58.8	57.4	56.4	19.6	32.0	21.2	**32.9**	15.7	14.4	13.0	12.5	85	37	67	NE 1	NE 2	NW 3	2^0○	3^1○	3^1	.	∞0 fr., ⊤0 i. NW 17^{53-57}, ↖ 20^{50}
27	56.1	53.2	51.6	17.2	27.7	20.9	29.1	15.0	13.0	12.6	**15.4**	89	46	84	NE 1	NE 2	NE 1	9^1	4^0○	o	.	
28	49.6	47.9	51.9	20.5	30.8	20.4	31.8	15.0	14.4	13.3	**15.4**	80	40	86	SE 1	SE 4	SW 1	2^0○	4^1○	10^1	.	●1 20^{22-30}, ⌓0 fr.
29	52.0	49.9	51.4	18.4	27.5	20.0	28.5	16.5	12.9	14.0	13.2	82	51	76	N 2	NE 3	NW 2	2^1○	8^1○	1^0	1.1	⌓0 fr., ⊤0 NW–NE 15^{55-20}, ⊤0 i. NE 1)
30	51.1	50.4	48.3	14.8	18.5	17.2	20.7	13.3	11.5	12.2	12.7	92	77	87	C	SE 2	C	10^1●	7^0○	9^1	0.3	●tr. 7^{30}, ●0–2 8^{12}–9^{35}, ●2 9^{55-20}, [↖0–1 2)
31	48.6	50.8	52.4	15.5	15.4	13.5	17.6	13.3	12.5	10.2	10.3	95	78	89	SW 2	N 5	W 2	10^1●	10^1	10^1	10.5	●0 fr.–14 m. U., 18^{21}–19^{42}
Mittel	53.7	52.6	53.1	12.7	20.9	15.2	21.9	9.8	9.4	9.1	10.0	83	50	75	1.5	3.0	1.4	6.3	6.0	4.9	72.0	1) 16^{35-38}, ↖ i. NE 22^{18} 2) i. SW u. NW–E $8\frac{1}{2}$–$9\frac{1}{2}$

Mai — Brocken — 1931

$H_b = 1153.4$ m $C_g = +0.3$ mm, unter 651 mm $= +0.2$ mm $\varphi = 51^0\,48'$ N $\lambda = 10^0\,37'$ E $= 42.5^m$ $H = 1140$ m h_t (Hütte) $= 17.0$ m $h_r = 2.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 600 mm +			Lufttemperatur C°					Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Max.	Min.	7h	14h	21h	7h	14h	21h	7h	14h	21h	7h	14h	21h	7h	7h	
1	61.5	62.2	61.4	0.2	2.1	3.3	4.4	−1.7	4.7	5.3	4.9	100	100	85	W 5	W 4	S 3	$10^2_{\equiv}$	$6^1_{\bigcirc}$	0	5.9	80	≡1–2 n–mtg., Talοο p, ✳0 n, a
2	59.2	58.0	56.7	3.8	9.0	7.6	9.3	1.7	5.0	**4.2**	5.2	84	48	50	S 5	SSW 6	S 5	$2^1_{\bigcirc}$	$5^1_{\bigcirc}$	6^1	0.2	70	Talοο p, Spr.● p
3	53.9	52.7	51.7	8.8	11.2	9.8	11.7	6.1	4.7	6.6	7.7	54	67	84	ESE 6	SE 5	SE 5	$7^1_{\bigcirc}$	9^1	5^1	0.0	65	Tal≡ tagsüber [5^{12}–7^{18}
4	**50.1**	53.5	58.4	6.2	5.8	4.2	11.0	4.2	7.1	6.7	5.7	100	97	93	WSW 3	SSW 5	SW 7	$10^2_{\equiv}$	$7^1_{\bigcirc}$	0	11.8	60	≡2 n–14, ●2 n–a, ⌈ ESE–E–NE
5	63.3	65.7	66.9	3.4	4.7	5.1	7.1	−0.1	5.1	6.4	6.1	88	100	93	SW 1	ESE 1	ENE 1	$8^1_{\bigcirc}$	$10^2_{\equiv}$	3	16.7	50	Tal≡ i. NE, ≡2 p, ● 13^{10}–abd. [1]
6	66.7	64.7	62.9	5.2	8.3	8.6	9.9	3.7	6.6	7.7	8.4	100	93	100	ENE 5	ENE 5	ESE 6	$10^2_{\equiv}$	8^1	$10^2_{\equiv}$	0.1	40	≡0–2 n–n, Talοο, ●0 18^{46}–$20\frac{1}{2}$
7	59.0	58.3	57.3	7.3	10.8	6.0	11.5	5.1	7.7	6.7	7.0	100	69	100	ENE 6	SSE 4	SW 3	$10^2_{\equiv}$	$6^2_{\bigcirc}$	$10^1_{\equiv}$	0.2	[1]	≡2 n–a, Spr.● n, ● 16^{54}–$17\frac{3}{4}$, [2]
8	57.6	59.7	61.3	5.6	2.2	3.6	6.2	1.6	6.8	5.4	5.9	100	100	100	WSW 6	WSW 7	WSW 7	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	7.6	.	≡2 n–n m. U., ●0 n–p m. U.
9	61.6	62.7	64.3	2.4	3.2	3.6	3.8	2.0	5.4	5.8	5.9	100	100	100	WSW 6	WSW 5	WNW 5	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	8.0	.	≡2 n–n, Spr.● 19–21
10	64.5	66.3	66.8	2.2	3.2	2.6	3.6	1.3	5.4	5.8	5.3	100	100	97	WNW 6	WNW 2	SSW 3	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	2	5.5	.	≡2 n–19, Talοο abd.–n, ●0 n, [Spr.● p
11	66.5	66.9	67.2	3.3	8.2	8.2	9.7	1.6	5.4	5.6	6.1	94	69	75	S 3	S 2	WSW 3	$8^1_{\bigcirc}$	$9^1_{\bigcirc}$	5^1	0.2	.	Tal≡ fr., mtg.
12	67.0	67.1	67.6	7.9	11.3	8.0	13.1	1.5	4.8	6.8	7.4	61	68	92	WSW 4	WSW 5	WSW 5	$8^1_{\bigcirc}$	7^1	10	.	.	Talοο fr.–p, ●sch. 16^{10}
13	67.3	67.0	66.3	9.0	12.9	9.4	13.0	5.7	7.3	6.2	5.7	85	56	67	WSW 2	SW 3	SSE 4	$3^1_{\bigcirc}$	$7^1_{\bigcirc}$	3^1	0.7	.	Talοο n–a
14	64.1	64.5	64.9	11.7	12.4	7.6	15.4	7.2	7.0	8.9	5.7	68	83	73	SW 6	WSW 6	W 5	$3^0_{\bigcirc}$	$9^2_{\bigcirc}$	4^1	.	.	Talοο a, ●sch. 11^{34}–$12\frac{1}{2}$, 14^{10}–^{28}, [3]
15	63.8	63.2	60.9	7.8	13.7	9.2	14.4	6.4	6.5	5.8	8.3	82	50	95	W 3	SW 1	SW 3	$7^0_{\bigcirc}$	$8^1_{\bigcirc}$	$10_{\bigcirc}$	0.3	.	Talοο fr., ●0 20^{48}–n, ⌅ i. SE, E [4]
16	59.9	59.5	58.8	8.4	14.9	12.9	15.8	6.9	8.3	8.3	9.1	100	65	82	SW 5	SSW 5	SE 4	$10^2_{\equiv}$	$6^2_{\bigcirc}$	3^0	9.6	.	≡2 n–a m. U., ⌅ i. E 21–24, i. N 22
17	56.0	55.7	54.1	15.5	16.5	10.3	17.4	9.0	6.5	7.7	6.8	49	55	72	SW 2	S 3	WSW 4	$6^0_{\bigcirc}$	9^2	4^1	.	.	Talοο a, ●tr. 20^{28}–^{39}, ⌅ i. SE $22\frac{1}{2}$
18	53.9	54.9	55.8	5.4	7.7	6.9	10.3	3.2	6.7	5.8	5.1	100	73	68	SW 5	W 6	SSE 2	$10^2_{\equiv}$	$5^2_{\bigcirc}$	4^1	0.6	.	≡2 n–a, ●0 n, ●0 a
19	56.0	56.6	57.8	9.4	8.9	6.8	10.9	5.4	6.2	7.5	7.3	70	87	99	ESE 2	NE 2	NE 5	$6^1_{\bigcirc}$	9^2	$10^1_{\equiv}$	1.9	.	Talοο n–a, ≡2 $15\frac{1}{2}$, Tal≡ 16, [5]
20	57.5	57.9	58.3	7.0	9.7	8.0	10.2	5.7	7.5	5.9	6.0	100	65	75	ENE 7	NE 8	NE 8	$10^2_{\equiv}$	8^1	9^1	3.5	.	≡2 n–a, ● n
21	58.5	58.2	58.8	5.0	4.7	5.8	8.0	0.8	6.5	6.4	6.9	100	100	100	NNE 4	N 5	N 4	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	.	.	≡2 n–n, Spr.● 12^{10}
22	58.1	58.9	61.3	5.6	7.6	5.4	8.1	3.9	6.8	7.7	6.7	100	99	100	NW 3	W 6	W 7	$10^2_{\equiv}$	10^1	$10^1_{\equiv}$	1.6	.	≡2 n–n m. U., ● n, ●0 p
23	64.5	66.8	66.9	6.6	14.2	10.8	14.6	4.1	6.7	5.3	8.7	92	45	89	WSW 6	SW 3	SW 6	$3^0_{\bigcirc}$	$2^1_{\bigcirc}$	1^0	2.2	.	● n
24	67.4	66.8	68.4	14.9	18.4	17.8	20.0	9.8	8.7	9.8	9.1	69	62	60	SW 4	S 5	SSW 5	$3^0_{\bigcirc}$	$7^1_{\bigcirc}$	4^1	.	.	Talοο a
25	70.2	**70.8**	70.1	14.0	17.1	13.6	17.8	8.4	9.1	9.4	11.4	76	63	98	SSW 1	ENE 3	ESE 5	$7^1_{\bigcirc}$	$3^1_{\bigcirc}$	2^1	.	.	Talοο fr., ≡trb. 20^{48}–n
26	69.3	69.4	68.7	16.6	20.0	18.2	22.1	12.9	9.5	**13.1**	11.4	65	75	72	SSE 3	ENE 4	SE 2	$7^1_{\bigcirc}$	$5^2_{\bigcirc}$	9^1	.	.	Tal≡οο n–p
27	66.9	65.7	64.4	19.2	22.5	16.2	**22.5**	15.7	7.9	7.1	7.8	47	**35**	56	SSE 3	SSE 3	SE 3	$6^0_{\bigcirc}$	$6^0_{\bigcirc}$	5^0	.	.	Talοο fr.
28	62.1	60.9	61.7	17.7	20.7	18.6	21.4	14.7	6.8	7.3	9.2	45	40	58	SE 4	SSE 5	S 2	$2^0_{\bigcirc}$	$1^0_{\bigcirc}$	2^0	.	.	⌅ i. SW $21\frac{1}{2}$
29	61.8	62.3	62.2	12.7	16.9	14.6	18.6	9.7	8.2	11.8	11.0	74	82	89	NW 3	NE 1	SE 3	$5^1_{\bigcirc}$	8^2	9^2	.	.	Tal≡ p, ●tr. 13^{10}, $19\frac{1}{2}$
30	61.4	59.9	59.0	16.5	17.7	13.2	17.9	11.5	11.0	11.4	8.6	78	75	76	ENE 3	E 4	NE 1	$5^0_{\bigcirc}$	$7^2_{\bigcirc}$	8^1	0.0	.	Tal≡ fr., Talοο tagsüber, ≡2 [6]
31	57.8	58.1	58.7	13.2	13.4	9.6	18.1	9.3	8.6	11.5	9.0	76	100	100	S 2	N 2	WNW 5	9^1	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	**24.7**	.	Tal≡ n–a, ≡2 14–n, ●1–2 14^{38}– [7]
Mittel	61.5	61.8	61.9	8.8	11.3	9.2	12.8	5.7	6.9	7.4	7.4	82	75	84	4.0	4.1	4.2	7.3	7.3	6.1	101.3		

Mai — Schmatzfeld — 1931

$H_b = 194.0$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51^0\,54'$ N $\lambda = 10^0\,46'$ E $= 43^m$ $H = 192$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

1	744.7	744.2	743.2	5.0	12.7	8.2	13.8	**3.1**	6.0	6.4	6.5	91	58	80	E 2	W 2	SE 2	10^2	$8^2_{\bigcirc}$	0	0.5	.	● n, ●0 7^{36}–$8\frac{1}{2}$, Spr.●sch. später,
2	41.5	38.5	37.2	7.3	18.5	12.2	18.8	3.6	6.4	**5.9**	7.2	84	37	68	SE 2	ESE 4	SE 1	$1^0_{\bigcirc}$	$4^1_{\bigcirc}$	9^2	0.1	.	⌓2 ≡ n, ≡0 fr. [οο p
3	34.3	31.0	**29.6**	9.5	20.0	14.7	20.8	5.0	7.2	8.4	9.4	81	48	75	E 3	E 4	E 2	$8^2_{\bigcirc}$	10^2	6^2	.	.	⌓1 ≡ n, ≡0 fr.
4	30.0	35.3	40.4	12.3	16.2	12.3	17.0	10.9	9.7	7.7	6.6	91	56	62	W 2	SW 2	S 2	$10^2_{\bigcirc}$	$6^2_{\bigcirc}$	0	8.8	.	● n, ●2 fr.–$10\frac{1}{2}$, ●0 ^{8}–10^{23}, ⌅ i. W
5	45.8	48.2	48.9	8.2	13.1	10.4	14.5	6.0	6.9	7.5	8.4	85	67	89	W 2	NE 2	SSW 2	9^2	10^2	1^1	15.0	.	⌓2 ≡ n, ≡0 fr., ⌓1 abd., οο p [6–9]
6	48.8	45.7	43.7	10.8	18.1	14.2	18.9	8.4	8.3	9.9	10.6	86	64	88	SSE 2	NE 3	E 2	10^2	$9^2_{\bigcirc}$	4^1	0.3	.	● n, ●tr. $18\frac{3}{4}$, οο a, p, ⌅ i. N 22–n
7	39.8	38.3	37.9	13.0	19.9	13.6	21.3	10.5	10.7	10.0	8.5	96	58	73	E 1	E 3	W 2	10^2	$5^2_{\bigcirc}$	1^2	0.1	.	● n, p, ≡ n, ≡0 a, οο p, ⌈ p
8	39.5	42.0	43.9	10.4	10.2	10.8	13.8	9.7	8.0	7.0	7.6	85	76	78	W 3	W 4	W 3	$10^2_{\bigcirc}$	$10^2_{\bigcirc}$	$10^2_{\bigcirc}$	4.6	.	● n, ●tr. I, II, Spr.● a, ●abd., [1]
9	43.8	45.8	46.7	10.5	10.3	9.1	11.6	8.9	7.1	8.0	8.4	75	86	98	W 4	W 3	NW 4	$9^2_{\bigcirc}$	10^2	10^2	0.0	.	● n, ●0–1 9^{18}–$10\frac{1}{2}$, Spr. ● $19\frac{1}{2}$–(?),
10	48.3	49.3	50.1	8.3	10.2	8.7	11.0	7.3	7.8	7.7	8.1	95	82	96	W 3	W 4	W 2	$10^2_{\equiv}$	10^2	10^2	0.8	.	≡ n, ≡0 a, p [οο fr.
11	49.1	47.9	48.6	10.6	17.5	13.7	18.5	5.5	7.7	7.0	7.6	80	47	64	S 3	SE 2	SW 1	10^2	$9^1_{\bigcirc}$	7^1	.	.	⌓2 n, οο fr.
12	48.3	48.0	49.1	14.1	19.2	12.7	20.5	10.8	7.4	9.3	10.3	61	56	93	C	W 2	W 2	10^2	8^2	3^2	.	.	●tr. 14, ●2 16^{18}–^{28}, ●0–16^{32}, später [2]
13	48.7	47.6	46.7	14.4	19.8	14.5	20.5	9.6	9.6	9.6	9.4	79	56	76	C	NW 3	S 2	$3^1_{\bigcirc}$	8^2	1^2	6.3	.	● n
14	44.1	44.2	46.0	18.4	20.7	12.1	23.6	12.1	8.7	12.3	7.6	56	68	72	S 3	W 3	W 2	$6^2_{\bigcirc}$	$8^2_{\bigcirc}$	1^1	.	.	● mtg., p, ⌈ p
15	44.6	42.9	41.0	14.9	21.9	16.9	22.7	10.5	9.6	9.3	10.0	76	47	70	S 2	WNW 1	S 1	9^2	$7^2_{\bigcirc}$	$10^2_{\bigcirc}$	0.2	.	●1 20^{42}–n, οο fr. I, abd. III, ⊤ i. S p
16	40.1	38.8	37.2	17.2	23.4	17.9	25.1	13.4	10.6	9.6	11.2	72	45	73	W 2	S 3	S 2	$0_{\bigcirc}$	$9^2_{\bigcirc}$	1^2	1.2	.	● n, ⊤ n
17	34.3	33.4	33.5	20.8	24.1	17.9	26.2	13.4	11.4	12.0	8.4	63	54	55	C	NW 1	WSW 3	8^1	10^2	6^2	.	.	●1 14^{22}–^{31}, ⌓0 n, οο fr., p abd.
18	34.6	35.3	35.9	13.3	17.8	11.9	18.7	11.6	8.3	7.1	7.0	73	47	68	SW 3	W 2	SW 2	10^2	$8^2_{\bigcirc}$	3^1	0.0	.	●0 8^{42}–9
19	36.3	36.3	37.8	12.3	18.1	13.0	19.6	6.7	7.7	8.3	10.0	72	53	89	SW 1	NE 2	W 2	$4^0_{\bigcirc}$	10^2	10^2	0.0	.	●0 14^{52}–15, ●0 ^{8}–16^{32}, ●0 ^{8}–16^{32}, ⌓2
20	39.1	38.4	39.1	10.8	19.1	15.8	19.7	9.6	8.6	8.0	7.6	88	49	57	N 2	NE 4	NE 4	10^2	8^1	10^2	5.7	.	≡ fr., οο p [n, ⊤ i. S 14^{07}–^{18}
21	40.2	40.6	40.9	10.9	10.2	8.7	15.9	8.4	7.7	8.4	8.1	79	91	96	NE 3	ENE 2	N 2	10^2	$10^2_{\bigcirc}$	$10^2_{\bigcirc}$	.	.	Spr.● 12^{10}–p, ●0 20–n, ⌓0 n
22	40.0	39.8	43.2	8.8	15.7	11.0	16.0	7.7	8.0	10.1	8.0	95	76	82	WNW 3	WNW 3	WNW 3	10^2	9^2	4^1	1.5	.	● n, ≡0 n
23	46.3	47.1	47.5	14.8	21.3	16.4	22.3	7.4	8.0	8.4	9.5	64	45	68	S 1	ENE 1	S 3	$0_{\bigcirc}$	$1^1_{\bigcirc}$	1^1	.	.	⌓2 n, οο fr., p
24	47.1	46.0	46.7	19.6	28.3	20.3	29.0	11.3	10.6	9.9	12.2	62	35	69	E 1	S 3	SE 2	$0_{\bigcirc}$	$8^0_{\bigcirc}$	1^2	.	.	⌓0 n
25	**51.2**	50.5	50.0	16.8	24.3	19.1	25.2	12.3	*8.6*	11.9	13.3	*60*	53	81	WNW 3	NE 1	E 2	$6^1_{\bigcirc}$	$4^1_{\bigcirc}$	2^1	.	.	⌓0 n, οο fr.
26	49.0	47.6	46.7	16.3	28.0	21.4	28.4	14.4	13.1	**17.0**	14.7	95	60	78	E 1	NE 2	W 1	10^2	$2^2_{\bigcirc}$	10^1	.	.	≡ ⌓2 n, ≡ fr., οο p, ω abd.
27	45.3	43.6	42.5	18.3	28.0	18.2	**30.1**	15.1	13.4	12.8	10.7	85	45	69	E 2	E 4	SE 2	$7^0_{\bigcirc}$	$4^0_{\bigcirc}$	0	.	.	⌓ n, οο fr., p
28	40.5	38.7	39.1	19.5	29.5	21.4	29.9	14.1	12.6	9.5	12.3	75	**31**	65	ESE 3	SE 4	W 2	$0_{\bigcirc}$	$0_{\bigcirc}$	1^2	.	.	οο fr.
29	41.3	41.1	40.8	17.7	22.9	20.2	25.7	15.5	12.4	13.2	*12.9*	82	64	73	WNW 3	N 3	S 2	$8^2_{\bigcirc}$	9^2	9^2	.	.	οο fr., ⌅ i. W abd.
30	40.6	38.4	37.9	18.9	25.4	16.8	25.8	15.7	14.4	13.5	13.6	88	56	95	W 1	ENE 3	SW 2	$5^0_{\bigcirc}$	$3^0_{\bigcirc}$	10^2	.	.	○2 17^{28}–$20\frac{1}{2}$, οο fr., p, ⊤ i. W [3]
31	37.3	37.0	38.7	15.8	20.2	14.9	20.5	13.4	12.6	14.7	11.5	94	84	91	SSW 1	NW 2	NW 3	10^2	10^2	10^2	**30.5**	.	● n, Spr. ○sch. a, ●2 15^{12}–$16\frac{1}{2}$, [4]
Mittel	742.4	742.0	742.3	13.5	19.5	14.5	20.8	10.1	9.3	9.7	9.6	80	58	77	2.0	2.6	2.2	7.2	7.3	5.2	75.6	.	

Brocken: Anmerkung zu Spalte „Schneedecke“: [1]) Vom 7. bis 17. lagen Schneeflecke. [2]) m. U. [3]) ⌈ SE–E–NE 16^{48}–17^{08} [4]) ⌈ SE–E–NE 12^{36}–^{58}, ⌈ SW–S–SE 14^{10}–^{28}, ⊤ i. E 15^{12} [5]) abd., ⌅ i. E 23^{10} [6]) ●tr. 11, ●0, Spr.● $14\frac{1}{2}$–16, ⌅ i. SE 14^{00} [7]) 18–$19\frac{1}{2}$, Tal≡–n, ○1–2 16^{12}–$19\frac{1}{2}$, ⌈ SW–zentr.–NE 17^{36}–20^{30}, ⌅–$21\frac{1}{2}$ [8]) 15, ●0 15^{48}–17, 19^{32}–20, ⌅ i. E 14^{32}–16^{10}

Schmatzfeld: [1]) ●0 III [2]) ●0sch., ●2 abd., ⌓1 n, οο a, p, ⌈ 16^{28}, ⊤ i. NE 16^{22} [3]) $16\frac{1}{2}$, ⊤ i. E 16^{36}, ⌈ bis $20\frac{1}{2}$ [4]) ●1–2–$17\frac{1}{2}$, ●0–1 $19\frac{1}{2}$–?, ≡ n, ≡0 fr., ⊤ $14\frac{1}{4}$, ⌅ i. W 14^{48}–$17\frac{1}{2}$

Mai — Schneekoppe — 1931

$H_b = 1610.5$ m $C_g = +0.1$ mm $\varphi = 50^0\,44'$ N $\lambda = 15^0\,44'$ E $= 1^h\,3^m$ $H = 1602$ m h_t (Hütte) $= 15.9$ m $h_r = 2.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 600 mm +			Lufttemperatur C°					Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag	Schneedecke	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Max.	Min.	7h	14h	21h	7h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	14h	21h	mm	cm	
1	23.8	24.4	24.8	−4.2	−3.2	−2.8	−2.5	**−4.6**	3.4	3.6	3.8	100	100	100	W 4	NW 6	NW 4	10	9¹	7¹	1.8	**126**	≡³ ≡³ trb. n–n, ⋁¹ n–12½, ✳⁰⁻¹
2	24.6	24.7	23.4	−2.0	1.5	1.9	2.8	−3.0	3.6	4.3	4.7	90	84	90	W 2	SW 3	S 5	2	4	8⁰	0.5	124	≡³ trb. n [n–18, ⩤ mtg.
3	20.7	19.2	**17.1**	2.0	4.4	6.0	6.6	1.5	5.3	6.3	6.6	100	100	94	S 7	S 7	S 10	6	10¹	8⁰	.	118	≡³⁻² trb. n–19, ⩤ n–n
4	18.1	22.7	25.2	3.2	7.4	6.4	8.2	3.1	5.8	7.1	5.5	100	80	76	SSW 7	SSW 3	N 3	10	6¹	9¹	.	98	≡³ ≡³⁻² trb. n–10, ●⁰⁻¹ 13½, ¹)
5	27.2	29.1	30.6	4.6	5.5	3.5	6.7	3.5	5.8	6.8	5.9	92	100	100	NE 4	N 3	N 3	10¹	10	10	3.3	73	≡¹⁻⁰ ≡³ trb. n–6½, 7½–23, ●⁰⁻¹ ²)
6	30.5	30.1	28.3	5.2	8.2	5.0	8.7	2.5	5.9	8.1	6.5	89	100	100	E 4	ESE 3	SE 5	9¹	9¹	10	5.0	45	≡³ ≡¹⁻² trb. n–22¾, ●⁰⁻¹ n, ³)
7	25.1	24.7	23.8	4.8	7.3	1.7	7.7	1.7	5.5	7.0	5.2	86	92	100	SSW 8	S 7	SSW 7	4⁰	7¹	10	13.1	26	≡³ ≡¹⁻³ trb. n, 19½–n, ⩤ n–n
8	23.6	27.1	26.4	1.2	1.0	0.2	2.2	0.2	5.0	4.9	4.7	100	100	100	SSW 7	SW 7	W 7	10	10	4¹	2.5	10	≡¹⁻⁰ ≡³⁻⁰ trb. n–n, ●⁰ n, ⩤ n–n
9	26.7	27.4	27.7	0.8	4.1	1.9	5.3	0.0	4.5	5.1	5.3	92	83	100	W 4	NW 3	N 4	3⁰	8¹	7	0.2	7	≡¹⁻⁰ ≡³ trb. n–10, 13¾–18, 19½–n
10	27.5	28.4	30.7	1.0	2.2	2.0	2.6	0.6	4.9	5.4	5.3	100	100	100	NNW 4	NW 5	N 5	10	10	10	0.6	3	≡³ n–n, ●⁰⁻¹ n, a, p, 18–n
11	30.8	31.5	31.9	1.2	4.2	3.5	4.8	−0.4	4.7	5.9	4.8	95	96	82	NE 1	N 2	W 2	2¹	8¹	1⁰	12.4	.⁴)	≡³ ≡³⁻² trb. n–11½, ●¹ n, ◣ i. ⁴)
12	31.6	31.8	31.8	2.0	7.2	6.4	7.8	2.2	4.3	5.4	5.0	77	72	69	WSW 2	W 2	NW 5	9⁰	9¹	3⁰	.	.	⊕¹ 6–II, 17½–19, ◣ i. NW p
13	31.6	31.5	31.3	5.9	7.3	6.4	8.1	3.4	5.7	6.7	5.9	82	88	83	NW 4	NW 3	NW 3	8¹	9¹	7¹	.	.	●⁰⁻¹ 8½–12½, 17⁵⁰–⁵⁵, ⊤ ⁰⁻¹i. SE– ⁵)
14	30.4	30.3	30.3	7.1	10.9	8.4	12.3	6.1	5.8	6.0	4.4	77	61	53	W 4	SW 5	W 6	3⁰	1¹	3¹	2.1	.	●⁰⁻¹ 17⁵⁰–⁵⁵, 18½–19½, ◹¹⁻⁰ W– ⁴)
15	29.8	28.9	28.1	7.1	9.9	9.7	11.6	5.4	5.8	6.8	7.6	77	74	84	SW 3	WSW 5	SW 5	8⁰	3¹	3⁰	1.8	.	●⁰⁻¹ 15¹⁰–⁴⁰, ◣ i. NW p
16	26.1	27.4	25.5	9.5	15.9	11.8	16.5	8.5	6.4	6.7	7.9	72	50	77	SW 8	SW 3	SE 5	8¹	4¹	6¹	.	.	◹¹ E–NE 20–21½, ◹² W–N ⁷)
17	23.5	23.0	21.5	12.7	14.1	11.3	15.2	9.3	4.9	6.1	7.4	44	51	74	SW 3	SW 5	SSW 6	2⁰	9⁰	4⁰	.	.	⊕⁰⁻¹ 11½–15½, ◣ i. NW p, ⩤ p–n
18	21.5	21.7	21.3	8.7	6.4	6.5	12.5	5.5	6.4	6.4	6.8	76	89	93	SW 3	WSW 3	S 3	10¹	10¹	9¹	.	.	≡⁰⁻² trb. 8½–17 mehrf., ●⁰ 11½–13½
19	19.3	20.1	21.4	5.5	6.4	6.2	7.7	5.2	6.8	7.2	7.1	100	100	100	N 3	N 2	N 1	10	10	8¹	6.5	.	≡³ ≡³ trb. n–n, ●⁰⁻¹ n–20 m. U.
20	21.9	22.4	22.2	6.0	7.5	6.6	8.0	5.0	7.0	6.8	7.3	100	100	100	E 4	E 2	E 4	10	9²	10	3.0	.	≡³ n–n, ●⁰⁻² n–9½, 17–n
21	21.1	21.8	22.5	4.8	5.7	4.8	6.8	4.2	6.4	6.9	6.4	100	100	100	S 2	N 3	NE 1	9	10	10	**15.8**	.	≡³ ≡⁰⁻² trb. n–n, ●⁰⁻² n, a, p, ⁸)
22	22.9	24.9	27.5	3.9	3.5	5.0	5.4	3.0	6.1	5.9	6.5	100	100	100	SW 4	SW 5	SW 5	10	10	10	9.2	.	≡³ ≡³ trb. n–n, ●⁰⁻² n, a, p,
23	30.0	32.4	33.3	3.4	8.6	6.8	9.6	1.8	4.9	5.8	7.0	84	70	94	W 5	N 2	SSW 3	2⁰	4⁰	0	2.9	.	≡⁰⁻² n–6 [19–20¾
24	33.9	34.5	34.4	7.3	12.6	11.5	14.1	6.5	7.5	7.7	5.9	97	71	58	S 4	SSW 3	SSW 4	2⁰	1⁰	1⁰	.	.	≡⁰⁻¹ trb. n–9
25	35.4	**36.1**	35.8	13.0	16.8	12.9	**18.9**	11.1	5.1	8.5	8.1	45	58	74	N 1	N 2	NE 3	1⁰	1⁰	0	.	.	
26	35.1	34.9	33.5	15.5	16.0	10.4	17.0	10.1	**2.5**	8.5	8.0	**18**	62	85	NE 2	N 3	NNE 5	0	1⁰	2⁰	.	.	
27	32.4	32.0	30.9	9.4	14.1	11.2	15.8	7.4	6.2	6.7	8.1	71	55	82	SE 5	S 4	SSE 4	6⁰	3⁰	2⁰	.	.	
28	29.4	28.6	28.9	12.0	16.5	11.7	17.0	10.4	7.7	6.7	7.9	74	47	77	S 4	S 5	S 6	0	2⁰	0	.	.	
29	27.0	27.8	28.2	11.4	16.9	14.5	18.5	10.5	6.7	5.7	8.4	67	40	67	S 5	SW 3	SSW 3	0	3⁰	5⁰	.	.	◹ i. SW 21½–n
30	27.3	26.9	25.8	12.3	15.5	13.1	17.5	12.0	7.5	8.7	**9.0**	70	66	80	S 4	SSW 5	S 6	4⁰	3⁰	5¹	.	.	◹¹ SW–NW–NE 20½–n
31	23.6	24.7	24.4	10.9	14.2	11.1	15.6	8.3	8.8	8.7	7.5	91	73	76	S 8	SSW 7	S 6	6⁰	8¹	9¹	.	.	≡³ ≡³ trb. 19–20, ●⁰⁻¹ 13½–¼, ⁹)
Mittel	26.9	27.5	27.3	6.0	8.7	7.0	10.0	4.5	5.7	6.5	6.5	83	79	86	4.2	3.9	4.5	5.9	6.5	5.8	80.7		Weitere Bemerkungen in den Originaltabellen.

Mai — Arnsdorf — 1931

$H_b = 444.4$ m $C_g = +0.3$ mm $\varphi = 50^0\,48'$ N $\lambda = 15^0\,46'$ E $= 1^h\,3^m$ $H = 443$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.1$ m

1	720.4	722.1	721.3	4.4	6.9	3.3	8.2	3.2	5.5	6.0	**5.2**	88	80	89	SW 2	NE 3	SE 2	10¹	8¹	4¹	0.3	.	△⁰ 13³⁰–⁴⁰
2	20.2	19.9	18.2	5.6	13.5	10.0	15.3	**0.7**	6.3	5.8	5.5	93	50	60	SE 2	W 3	SE 2	2⁰	7¹	2¹	.	.	
3	14.3	13.3	**10.3**	13.6	16.6	16.6	18.5	9.0	6.8	9.1	8.1	59	65	57	SE 1	SE 5	SE 6	3¹	4¹	6²	.	.	
4	11.6	15.3	18.6	14.6	19.0	13.2	20.6	13.2	7.7	8.2	8.5	62	50	75	SE 6	SW 1	SW 3	1⁰	6¹	6¹	.	.	⩤ n, ⌒ i. SE 18¾
5	21.7	24.4	26.0	13.0	13.6	10.6	14.4	9.3	8.7	9.6	9.4	78	82	99	W 2	W 3	W 1	8¹	9¹	10²	3.3	.	● n, 15³⁵–16, abd.
6	25.7	23.7	22.8	9.5	19.7	13.0	20.2	6.2	8.9	11.1	9.6	100	65	86	SE 2	SE 2	SE 4	10¹	4¹	10²	3.1	.	● n, p–n, ◹¹ W–S–SE 18½–21½,
7	19.3	18.5	18.3	15.7	19.4	13.7	20.1	9.4	8.2	8.4	6.8	61	50	58	SE 4	SE 4	SW 4	2¹	3¹	2¹	8.8	.	[⊤ ¹i. NW 18½
8	18.6	21.1	22.4	11.0	11.6	10.0	14.7	10.0	7.5	6.8	6.9	76	66	75	SW 2	SW 3	SW 2	7¹	8¹	4¹	.	.	
9	21.8	22.2	23.6	8.9	15.4	10.9	15.7	4.0	7.1	7.3	7.2	83	56	74	SE 1	N 3	W 3	2¹	7¹	8¹	.	.	△¹ fr.–9
10	24.1	24.6	26.4	8.2	9.5	8.9	11.0	7.8	7.8	8.3	8.5	96	94	100	NW 3	W 5	W 2	10²	10²	10²	.	.	● 8¹⁰–9, 11–12⁴⁰, 16³⁰–⁴⁵, 18½–n
11	26.6	27.2	27.4	9.4	14.7	8.3	16.1	7.0	7.7	6.9	6.2	88	56	76	N 2	NE 3	S 3	2⁰	5¹	2¹	5.6	.	
12	26.4	26.3	26.0	9.0	17.4	9.8	19.2	4.8	7.5	6.2	9.1	88	41	100	SE 3	N 5	S 2	4⁰	4⁰	2¹	.	.	△¹ fr.–9½
13	25.7	25.8	25.4	13.0	17.8	11.2	19.2	7.8	9.6	8.7	8.7	86	57	87	SE 2	NW 3	SE 2	8¹	4⁰	3¹	.	.	●⁰ 8½–9, △¹ fr.
14	24.4	23.2	24.3	13.4	23.2	14.1	23.6	7.5	9.2	8.2	9.2	80	39	77	E 3	SW 4	SW 2	3⁰	4⁰	2¹	0.2	.	● 18⁴⁰–19, △¹ fr.–8, ⊤ SW–S–SE
15	23.8	21.9	20.9	14.8	22.1	13.0	22.6	8.6	10.2	10.7	9.2	81	54	82	SE 1	S 2	S 1	6¹	3¹	1¹	0.9	.	△⁰ fr. [17¹⁰–18¼
16	19.4	19.1	17.7	19.4	23.0	15.5	24.4	10.0	8.9	10.8	12.2	53	51	93	NW 4	NW 3	S 3	6¹	5¹	3¹	.	.	⊤ i. S 20, ◹¹ i. N 21–n
17	14.9	13.9	12.9	19.3	26.3	19.9	26.6	12.8	13.2	8.6	9.5	79	**34**	55	C	SE 2	SE 2	1⁰	3¹	1¹	.	.	△¹ fr.
18	13.5	15.3	14.6	15.6	15.8	14.0	22.8	13.2	9.6	10.5	10.1	73	79	84	W 2	NE 2	N 2	9¹	10¹	9¹	.	.	
19	13.4	13.4	14.7	11.5	13.0	12.2	15.2	10.9	10.0	10.9	10.6	99	98	100	N 1	W 2	NW 2	10²	10²	10²	11.0	.	● n–n, ≡¹ tagsüber
20	15.7	16.1	16.0	11.7	12.7	13.3	13.5	11.3	10.3	10.6	10.8	100	97	95	NE 2	NE 3	N 1	10²	10²	10²	8.8	.	● n, p
21	14.6	15.1	16.7	11.4	12.4	11.5	14.1	9.8	10.1	10.5	9.9	100	98	98	E 1	W 2	W 2	10²	10²	10²	7.6	.	● n, 10½–15³⁰, 20²⁵–n
22	18.1	19.4	21.6	9.6	13.8	12.7	14.5	8.8	8.8	9.7	9.5	99	82	87	W 1	SW 1	SW 2	10²	10²	9¹	**22.5**	.	
23	24.9	26.1	27.2	13.2	19.4	13.3	21.0	6.3	8.6	7.4	8.2	76	44	72	E 3	NE 3	S 3	4⁰	3¹	0	0.2	.	
24	26.9	26.8	27.0	15.2	24.3	14.4	25.2	7.4	9.8	10.5	8.3	76	47	68	SE 1	N 3	S 1	1⁰	1⁰	0	.	.	△³ fr.
25	27.8	27.8	**28.3**	16.5	26.4	15.5	26.6	9.3	9.4	11.9	10.2	67	47	77	C	NE 4	S 1	0	1¹	0	.	.	△¹ fr.
26	27.4	27.8	27.0	18.1	24.6	15.5	25.7	9.2	9.5	11.2	10.9	61	49	83	E 1	N 4	S 1	0	1¹	1¹	.	.	△¹ fr.
27	25.6	24.4	23.3	18.6	25.6	18.3	25.6	9.7	9.5	10.2	10.7	60	42	68	E 5	E 6	S 3	4⁰	1⁰	1¹	.	.	△¹ fr.
28	21.5	20.0	19.5	18.3	26.9	18.6	27.6	11.5	11.7	9.5	9.6	75	36	60	NE 1	SE 5	SE 2	1⁰	1⁰	0	.	.	△¹ fr.
29	18.6	18.4	18.9	22.1	29.1	18.8	**29.1**	13.5	12.0	**14.8**	11.1	61	49	69	SE 3	SE 2	SE 2	0	3¹	4¹	.	.	△⁰ fr.
30	18.4	17.7	17.6	20.1	27.9	22.4	28.0	13.2	12.5	11.0	10.8	71	39	53	S 1	SE 5	SE 4	1⁰	4⁰	4¹	.	.	
31	15.4	15.2	16.7	21.6	26.4	16.5	27.1	16.5	11.5	10.9	12.4	60	43	88	SE 7	SE 8	S 1	4¹	6¹	8¹	.	.	●³ △ 16³⁰–⁴⁰, ●⁰ 19½–¾, ◹¹ SW– [SE 19³⁰–20
Mittel	720.7	720.8	721.0	13.8	19.0	13.5	20.2	9.1	9.2	9.4	9.1	78	59	79	2.2	3.3	2.3	4.7	5.3	4.6	72.3		

Schneekoppe: Anmerkung zu Spalte „Schneedecke": ¹) Vom 11. bis 17. lagen Schneeflecke. ²) 16⁴⁰–17½, III–22½, ◹⁰ i. S u. W III–21½, ⩤ ³) n, 14⁴⁵–⁵⁰, 16³⁵–⁴⁵, 20–22½, ◹¹ i. SE 23½–n ⁴) I–7½, 13, 18–n, ⊤ ¹ SE–S–W 12¹⁰–14½, ⊤ ¹ SE–S–W 15⁰¹–15½, ◹ SE–zentr.–NNW 18–20, ◹¹ i. NE 23–n ⁵) NW p ⁶) S–SSW 19³⁵–⁴⁵, ◹ i. S 22, ◣ i. NW p ⁷) zentr.–E 16⁴⁵–18½, ◹¹ W–zentr.–E 18⁴⁰–⁴⁵, ◹ i. W–E III–22, ◣ i. NW p ⁸) 21½–n, ⩤ n–a ⁹) 20–n ¹⁰) 17⁵⁰–⁵⁵, 19¹⁰–⁴⁰, ◹¹ SW–W–NW 16⁴⁵–⁴⁵, 17⁴⁰–19, ◹¹ S–19¹⁵–⁴⁵

Juni — Treuburg — 1931

$H_b = 163.0$ m $C_g = +0.6$ mm, unter 714 mm $= +0.5$ mm $\varphi = 54^0\,2'$ N $\lambda = 22^0\,30'$ E $= 1^h\,30^m$ $H = 155$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.5$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm + 7h	14h	21h	Lufttemperatur C° 7h	14h	21h	Max.	Min.	Dampfspannung mm 7h	14h	21h	Relative Feuchtigkeit Proz. 7h	14h	21h	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7h		14h		21h		Bewölkung 0 bis 10 7h	14h	21h	Niederschlag mm 7h	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
1	43.2	41.7	42.2	22.4	29.8	18.1	**30.5**	16.4	14.8	12.6	11.8	73	40	76	S	3	ESE	4	C		0	6	8	.	⊤° 13$^{55-40}$, ●° 16$^{06-10}$, ≡ a zeitw., [1])
2	41.4	42.8	45.3	15.9	13.8	13.8	18.3	12.9	12.6	10.8	11.0	93	92	93	NW	1	NW	4	NW	4	10	10	10	0.0	●° sch. n, ●$^{1-2}$ a, ●^{1} 18$^{08-10}$, ≡ a–p
3	47.2	45.8	46.2	14.3	18.3	8.9	19.3	8.9	10.3	9.8	7.5	85	62	88	WNW	4	W	3	NW	4	2	9	10	**33.1**	●$^{0-1}$ sch. 16^{28}–n [zeitw.
4	46.1	46.7	45.3	9.3	14.8	11.4	15.1	5.5	6.9	6.7	6.7	78	53	66	NW	4	W	4	W	2	5	6	10	2.9	●^{1} sch. 10^{08}
5	44.3	45.9	46.8	8.9	11.9	5.3	12.3	5.3	4.0	**3.9**	4.7	47	37	71	W	4	NW	5	NW	2	5	3	6	0.1	≡ p zeitw.
6	45.1	45.7	45.4	9.1	12.2	7.4	13.6	**0.4**	5.7	4.8	4.8	65	45	62	NW	2	WNW	4	C		6	4	1	.	⌒^{2} n, ●° sch. 9
7	43.9	43.3	42.8	7.7	14.1	11.3	14.7	1.9	6.0	4.0	7.5	76	**33**	74	E	2	S	2	C		10	10	9	0.0	⌒^{1} n
8	42.7	41.4	40.2	10.9	17.3	14.2	18.1	7.6	8.2	8.5	10.0	84	57	83	S	3	S	4	SSE	2	10	9	10	.	●° sch. 9
9	**38.5**	40.4	42.6	13.1	13.5	10.4	14.3	10.4	11.1	10.4	8.6	98	89	91	C		NW	5	NW	2	10	10	1	2.7	●^{1} n–15 m. U.
10	44.3	46.1	47.3	8.7	12.3	8.1	14.0	8.0	7.3	7.4	7.2	86	69	88	NW	5	NW	4	C		10	10	0	5.4	≡$^{0-1}$ ab 21
11	46.7	43.7	42.3	10.5	16.2	14.5	17.9	4.2	8.3	12.3	11.7	87	89	95	SSE	2	SW	3	W	3	10	10	10	.	●$^{0-2}$ sch. a–n, ⊤^{1} i. N 17$\frac{1}{2}$
12	42.4	44.2	46.3	14.0	14.3	11.9	14.9	11.8	11.4	10.6	9.0	95	87	87	W	3	NW	4	NW	3	10	10	2	6.6	●^{1} I–8$\frac{1}{2}$
13	44.3	44.4	45.6	11.8	15.7	11.4	17.4	11.2	9.7	11.0	7.8	93	81	78	W	1	NW	4	NW	4	10	9	7	1.0	● n, ●° sch. a
14	45.1	46.3	47.4	10.3	18.6	11.3	18.8	9.4	8.5	9.3	8.6	91	58	85	NW	4	NW	3	C		10	4	0	0.3	
15	47.7	45.7	44.3	14.3	19.7	13.6	20.8	5.2	10.4	9.3	10.8	85	54	93	SW	1	S	3	C		0	8	10	.	⌓^{2} fr., ●$^{0-1}$ sch. n–17$\frac{1}{2}$
16	45.8	48.1	49.2	12.1	17.0	13.6	18.1	11.1	8.3	7.2	8.7	79	50	74	W	6	WNW	7	W	3	10	4	1	3.7	≡ a–p zeitw.
17	48.9	47.5	45.2	14.2	22.5	16.3	23.5	9.2	9.4	10.0	11.5	78	49	83	WNW	3	W	3	C		8	7	1	.	⌓° fr., abd.
18	43.3	42.5	39.1	18.7	28.8	19.4	28.8	10.1	12.1	11.6	**14.9**	75	39	88	S	1	S	2	SE	2	1	3	10	.	⌓^{2} fr. ●^{1} sch. 15$^{30-40}$, 16$^{40-10}$ ●$^{0-2}$
19	44.4	48.6	49.3	13.8	18.2	14.8	19.4	11.3	9.5	7.7	9.6	80	49	76	W	5	NW	5	C		5	3	2	13.0	[22^{08}–23, ⌜^{1} W–E 21^{18}–23$\frac{1}{2}$
20	50.3	47.9	47.0	15.1	23.3	19.3	24.2	9.0	8.8	10.4	12.0	69	49	71	S	3	SSW	4	SW	1	0	8	5	.	●° sch. 3
21	47.0	48.9	50.1	15.1	17.9	10.0	19.3	10.0	10.2	8.9	7.4	79	58	80	W	2	NW	5	W	2	10	8	0	0.2	●tr. 7$\frac{1}{2}$, 12^{21}
22	49.6	48.2	46.2	12.8	19.1	16.4	20.0	6.6	8.5	8.9	9.4	77	54	67	SW	3	WSW	4	C		10	9	10	0.0	⌓° fr.
23	44.4	46.1	47.8	13.1	17.2	10.9	17.9	10.7	10.9	7.7	7.7	97	52	78	NW	4	WNW	4	NW	3	10	3	9	0.0	●° 6–9 m. U.
24	48.8	47.0	44.5	12.7	15.7	13.6	19.4	4.8	8.0	10.8	10.9	72	80	94	SE	1	C		NE	2	3	10	10	0.0	⌓^{2} fr., ●$^{0-2}$ 12^{05}–n m. U.
25	43.9	45.4	47.4	13.4	15.1	13.6	16.1	12.9	10.5	10.1	7.4	91	78	63	NNE	2	N	4	N	4	10	10	8	11.9	●° sch. a, p
26	50.8	51.9	52.9	11.4	18.2	10.4	19.6	8.0	7.8	8.6	6.8	78	54	72	N	4	NW	3	NW	3	2	6	0	0.1	⌓° fr.
27	**53.3**	52.6	52.0	12.5	20.2	10.7	20.4	5.8	8.0	9.0	5.7	73	51	59	NW	3	WNW	4	W	2	2	3	0	.	⌓^{2} fr.
28	50.9	50.4	50.1	15.4	21.6	15.0	21.9	6.9	9.9	10.6	10.0	75	55	78	SW	2	C		W	1	0	1	0	.	⌓^{2} fr.
29	49.2	47.8	46.4	17.0	23.6	17.6	24.2	9.8	11.7	10.2	11.9	80	47	79	C		W	3	NW	2	0	8	10	.	⌓^{2} fr., ●tr. p, ●^{1} sch. 22$^{05-15}$, ∞ a–n
30	48.3	49.7	50.5	13.6	17.4	11.3	18.3	11.3	8.1	7.5	7.8	69	50	78	NW	3	NW	5	NW	2	0	5	0	0.4	⌓^{1} fr.
Mittel	46.1	46.2	46.3	13.1	17.9	12.8	19.0	8.6	9.2	9.0	9.0	80	59	79		2.7		3.6		1.8	6.0	6.9	5.0	81.4	[1]) Staubsturm 16^{03}

Juni — Köslin — 1931

$H_b = 39.6$ m $C_g = +0.6$ mm $\varphi = 54^0\,12'$ N $\lambda = 16^0\,11'$ E $= 1^h\,4.5^m$ $H = 40$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm + 7h	14h	21h	Lufttemperatur C° 7h	14h	21h	Max.	Min.	Dampfspannung mm 7h	14h	21h	Relative Feuchtigkeit Proz. 7h	14h	21h	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7h		14h		21h		Bewölkung 0 bis 10 7h	14h	21h	Niederschlag mm 7h	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
1	51.3	53.1	53.8	18.6	17.4	15.6	23.2	15.1	12.9	11.7	10.7	80	79	80	SW	4	NW	5	SW	2	5	8	10	.	
2	53.7	55.8	57.2	14.9	14.5	13.1	15.6	12.1	11.2	10.6	9.6	88	86	85	W	3	W	3	S	3	10	9	10	.	●° 9$\frac{1}{2}$–13^{10}, 21$\frac{1}{2}$–22
3	59.1	59.1	58.5	10.0	10.2	7.8	13.1	7.8	7.8	7.6	7.3	85	81	92	W	4	W	5	SW	3	10	10	0	1.7	●° 13^{50}–17^{10} m. U.
4	59.8	59.9	57.6	9.2	12.4	9.9	12.4	4.1	7.2	7.3	7.5	83	68	82	W	5	W	6	W	5	8	9	10	1.2	
5	57.2	59.4	58.6	8.9	12.3	7.5	12.7	7.5	7.4	4.8	5.4	86	44	69	W	5	W	5	SW	2	4	0	0	.	
6	57.8	57.1	55.4	8.5	14.3	9.2	15.0	**2.5**	6.6	5.2	**4.3**	79	43	50	S	1	N	3	NE	4	7	1	10	.	⌓^{1} fr.
7	53.7	52.8	52.4	9.6	14.8	12.0	17.1	6.7	7.2	7.9	10.3	81	63	98	SE	1	SE	1	SE	2	10	10	10	0.6	●° n, 15$\frac{1}{2}$–16^{40}
8	52.6	**50.5**	50.8	10.3	16.0	10.9	19.3	8.7	8.6	10.5	9.4	92	77	96	S	1	NW	4	N	2	10	10	10	3.9	●^{2} 14^{05}–15$\frac{1}{2}$, ●^{1} 16$\frac{1}{2}$–n m. U. ≡^{1} [1])
9	53.5	54.7	55.6	12.0	12.7	9.1	15.0	9.1	10.0	9.8	8.2	96	89	95	SW	3	W	4	NW	3	7	10	10	**21.3**	●^{2} 10^{05}–11^{05}, 13–13^{05}, ≡^{1} 20–20$\frac{1}{2}$
10	57.3	58.1	57.0	8.2	16.2	14.1	17.4	8.1	6.9	8.9	9.1	85	64	76	C		NW	1	SE	2	10	2	10	0.0	
11	55.0	54.2	55.0	14.6	16.2	15.7	17.4	13.7	12.3	12.5	11.9	99	90	89	S	2	SW	4	W	6	10	10	10	12.7	●$^{0-1}$ n–9^{05}, 10$\frac{1}{2}$–11$\frac{1}{2}$, 12^{10}–13^{10}
12	55.3	57.3	57.2	13.2	15.4	12.9	16.6	12.8	10.2	9.7	9.7	89	74	87	W	5	W	5	SW	2	10	10	2	2.8	
13	56.4	58.8	58.8	12.7	12.3	11.8	14.5	11.7	10.0	8.6	8.2	91	80	79	W	4	W	6	W	5	10	10	1	.	
14	59.5	59.8	57.7	11.7	15.0	13.1	16.0	8.8	8.7	9.9	7.9	84	77	70	W	4	NW	3	E	2	5	1	0	.	⌓^{1} fr.
15	54.6	54.1	57.6	14.6	19.7	13.0	20.4	10.7	9.5	13.3	9.5	76	77	85	E	3	S	2	W	4	10	8	5	.	●° 7$^{05-30}$, 13$^{25-35}$, 15$^{15-25}$, 17$^{25-35}$, ≡ [a. E 15–16$\frac{1}{2}$
16	60.6	61.9	61.0	13.5	19.0	13.7	19.5	11.5	9.4	9.5	9.9	81	58	84	W	6	W	6	W	1	6	2	2	0.1	
17	59.2	56.4	54.4	15.9	25.4	18.0	**26.0**	11.8	10.9	11.0	**13.7**	81	45	89	SE	1	S	2	NW	1	2	3	3	.	
18	53.5	53.6	53.9	16.3	14.7	11.9	18.0	11.7	13.1	10.9	9.5	94	87	91	S	2	NW	3	NW	3	10	10	10	2.2	●$^{0-1}$ 6$\frac{1}{2}$–7$\frac{1}{2}$, 11^{10}–16$\frac{1}{2}$, ⌜^{0} E–NE–NW
19	55.1	57.6	57.8	13.0	19.4	15.0	20.9	10.9	9.8	10.7	11.0	87	64	86	W	2	NW	1	SE	1	0	5	5	8.9	[6^{50}–7
20	56.9	56.5	57.0	15.2	19.5	16.4	20.4	13.8	11.3	12.2	12.6	87	72	90	SE	2	NW	2	W	3	6	5	8	.	⊤° i. SE 16
21	59.7	61.6	61.3	11.7	14.1	13.5	16.4	10.4	8.6	7.9	8.2	83	66	71	W	4	SW	4	S	2	10	10	10	.	
22	58.9	57.1	55.2	15.4	19.9	15.9	21.0	12.8	9.7	11.1	12.9	74	64	95	SW	5	SW	5	SW	4	8	10	10	.	●° 20$\frac{1}{2}$–n
23	56.7	58.9	59.1	12.0	15.4	10.7	15.9	10.3	7.2	8.2	7.9	69	63	81	W	4	SW	5	SW	1	3	3	0	3.8	
24	57.7	56.5	56.7	11.9	20.0	13.3	20.0	7.2	8.6	7.1	8.3	82	**41**	73	SE	2	NE	2	NE	3	6	3	3	.	⌓^{1} fr.
25	59.0	61.4	64.3	12.5	16.0	10.6	16.8	10.2	9.9	8.9	8.5	91	65	88	NW	3	NW	5	N	2	10	2	1	0.2	Spr.● n–7$\frac{1}{2}$
26	66.2	**67.0**	66.8	13.4	17.8	12.4	18.0	6.4	8.4	7.1	8.7	73	47	80	NW	3	NW	4	W	1	7	0	0	0.1	
27	66.3	66.8	64.7	15.1	19.4	14.0	19.4	8.6	10.3	8.2	8.0	80	48	74	W	4	W	4	SW	1	0	1	0	.	⌓° fr.
28	63.5	62.8	61.7	17.0	21.2	17.9	22.0	9.6	10.4	10.9	11.5	71	58	75	W	4	W	4	SW	3	0	2	10	.	
29	59.6	58.2	59.4	17.2	21.3	13.3	22.5	13.3	11.8	12.1	8.9	80	64	78	S	3	SW	3	W	4	10	0	0	.	
30	61.7	63.0	62.8	13.4	14.5	10.5	15.4	10.3	7.6	7.7	6.9	66	63	73	W	5	NW	5	W	3	5	5	0	.	
Mittel	57.7	58.1	58.0	13.0	16.6	12.8	17.9	9.9	9.4	9.4	9.2	83	67	82		3.2		3.7		2.7	7.0	5.6	5.3	59.5	[1]) fr.–7$\frac{1}{2}$, ⊤° i. SW 13$^{30-40}$, ⌜^{1} i. SW–S–SE 14^{25}–15$\frac{1}{2}$

Juni

Breslau-Krietern

1931

$H_b = 131.1$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51^0\,5'$ N $\lambda = 17^0\,0'$ E $= 1^h\,8^m$ $H = 124$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm + 7h	14h	21h	Lufttemperatur C° 7h	14h	21h	Max.	Min.	Dampfspannung mm 7h	14h	21h	Relative Feuchtigkeit Proz. 7h	14h	21h	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7h	14h	21h	Bewölkung 0 bis 10 7h	14h	21h	Niederschlag mm 7h	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
1	45.4	46.6	47.1	17.9	17.0	13.7	20.9	13.0	12.5	11.3	10.4	82	78	88	WNW 4	WNW 4	SSW 2	8^2	10^2	6^2	.	●sch. 14^{46}, 15^{01}–17, ⏢ fr.–8, Böe aus
2	47.9	48.9	50.8	13.2	19.9	14.2	20.8	12.0	10.3	11.7	10.0	90	67	83	WNW 1	S 3	W 1	9^1	6^2	7^2	6.0	⊤ 8 SSE–E 11^{45} [WNW 12^{35}
3	52.8	51.6	51.0	14.3	20.6	14.2	21.1	9.5	10.5	9.5	10.0	86	52	83	W 2	WNW 2	WNW 1	$0_\odot$	7^2	7^1	.	∞ fr.–8
4	52.8	52.7	51.0	12.8	18.6	13.1	19.8	11.2	9.4	**6.0**	7.8	85	38	69	NW 4	WNW 2	SW 1	6^2	3^1	7^1	0.0	⏢ 9 21–n
5	50.8	51.1	50.0	12.5	18.0	12.4	19.2	9.2	7.5	7.5	7.7	69	49	71	WNW 1	WNW 3	N 1	9^2	$3^1_\odot$	1^1	.	
6	49.0	47.4	45.6	13.8	21.1	16.5	21.7	**5.5**	8.2	8.1	8.6	69	43	61	NNE 1	C	E 1	$2^1_\odot$	$4^1_\odot$	10^2	.	∞ fr.–11
7	45.2	45.2	45.3	14.9	20.6	13.7	20.9	13.4	10.2	8.6	10.1	80	47	86	WNW 4	N 2	SW 1	10^2	6^2	5^1	.	● 9 15^{46}–18^{0}
8	45.2	44.2	44.6	15.3	20.3	12.7	21.0	12.0	10.3	11.9	9.3	79	67	85	WNW 2	WSW 2	W 2	10^2	9^2	6^2	0.2	●sch. 15^{46}, 16^{35}, ●1 17^{07-15}, ⊤ WSW– 1)
9	47.6	48.3	48.6	13.5	19.8	14.1	20.3	12.0	10.0	10.4	11.0	86	60	92	WNW 4	WNW 3	SW 1	9^2	$6^2_\odot$	9^1	6.4	●1 14^{28-05}, $16^{27-17^{15}}$, $22\frac{1}{2}$–23, ◹W– 2)
10	49.6	50.0	50.7	14.3	21.1	17.4	22.6	12.9	11.5	10.8	13.2	94	58	89	W 2	WSW 2	SSW 1	9^2	8^2	9^2	1.9	● 9 16^{40-10}
11	51.1	49.9	49.8	16.8	19.9	17.0	23.3	12.8	12.0	14.8	13.5	84	85	93	SW 1	W 1	WNW 2	10^1	$10^2_●$	10^2	0.3	●tr. 6^{10-20}, ● 9–2 17^{40-10}, 18^{56}–19^{16}, ◹
12	50.8	50.7	50.6	17.0	21.8	17.8	23.0	14.3	11.9	11.8	12.2	82	61	80	WNW 2	WNW 5	WNW 1	9^2	8^2	6^2	6.6	[NW–SE 18^{44}–19^{00}
13	50.6	50.8	52.2	17.8	22.4	14.0	22.5	13.6	13.8	11.3	10.5	91	56	87	W 2	WNW 2	WNW 2	10^2	$6^2_\odot$	0	3.7	● 2 $3\frac{1}{2}$–$\frac{3}{4}$, 4^{40}–5^{30}, ⊤ i. W 3^{40}
14	52.7	51.6	49.7	14.2	21.0	15.5	23.6	9.8	10.6	9.8	8.2	88	53	62	W 2	WSW 2	ESE 1	$8^2_\odot$	$4^1_\odot$	1^1	.	⏢ fr.–8
15	49.5	48.6	52.1	13.2	25.4	14.5	25.7	10.2	9.9	14.2	10.1	87	58	82	E 1	WNW 5	WSW 2	10^2	$7^1_\odot$	3^1	0.0	
16	55.3	54.8	53.9	15.5	21.8	16.5	23.9	11.3	9.5	7.6	9.0	72	39	64	WNW 2	WNW 3	E 1	$4^2_\odot$	$2^1_\odot$	1^1	1.6	∞ 19–n
17	51.9	49.8	47.5	18.2	28.2	21.0	28.9	10.5	11.7	10.5	14.6	75	**37**	78	SE 1	WSW 3	SSE 1	$0_\odot$	$3^1_\odot$	0	.	⏢ ∞ fr.–7
18	45.6	**42.7**	46.1	21.8	22.1	15.7	26.8	15.2	14.3	**16.6**	13.0	73	84	97	C	N 2	WNW 3	$2^1_\odot$	9^2	$10^2_●$	.	● 9–2 13^{18}–14^{45}, 16^{24}–n, ◹ 2 S–SE– 3)
19	52.2	51.9	50.7	14.2	20.4	16.3	21.2	9.8	9.2	8.8	10.3	76	49	74	WNW 1	SE 1	ESE 1	$1^1_\odot$	$5^1_\odot$	2^0	**54.2**	⏢ fr.–7
20	50.8	50.4	52.3	16.6	25.0	17.0	26.4	11.2	11.3	11.8	12.7	80	50	88	C	S 1	WNW 2	$0_\odot$	$5^1_\odot$	7^2	.	● 9 10^{35-35}, ● 1–2 20–20^{35}, 21^{10-20}, ◹ 4)
21	53.8	54.5	55.4	14.3	20.3	14.6	21.0	13.1	10.8	11.8	10.9	89	66	88	WNW 3	NW 3	WNW 1	9^2	$5^2_\odot$	3^1	18.9	● 9–1 $1\frac{1}{2}$–$2\frac{1}{2}$, 2^{56}–3^{10}
22	55.2	52.4	50.4	15.5	23.1	17.5	24.2	9.9	11.1	9.9	12.3	84	47	82	WNW 1	W 2	SW 1	$1^1_\odot$	$4^1_\odot$	0	.	⏢ ∞ fr.–7, ⏢ 19–n, ∞ 21–n
23	50.3	50.3	50.2	18.5	22.4	19.8	23.6	12.6	12.0	12.3	12.4	75	60	72	W 1	N 2	E 2	$1^1_\odot$	7^2	10^2	.	
24	47.4	45.0	46.1	16.0	26.2	17.4	27.5	13.5	12.4	15.2	14.3	91	60	96	SE 1	NW 3	NW 1	9^2	8^2	10^2	0.1	●tr. n, 14^{14}, ● 9–2 14^{18}–15^{07}, 15^{22-35}, 5)
25	47.6	50.4	53.2	14.0	13.1	13.5	17.4	12.7	11.6	10.1	9.6	97	89	83	N 2	N 2	C	$10^2_●$	$10^2_●$	9^1	12.8	● 9–2 n–14, 18^{25}, 19^{05-15}
26	56.8	58.4	58.5	9.7	15.0	12.1	17.0	6.6	8.0	7.4	8.8	89	58	83	NNW 3	N 2	NW 1	$10^2_●$	9^2	8^2	11.1	● 9–1 $5\frac{1}{2}$–$8\frac{1}{2}$, $9\frac{1}{2}$–11
27	**59.6**	59.2	57.8	13.3	21.2	15.6	22.8	7.4	8.1	8.1	11.6	71	43	87	NW 2	NNW 2	SSW 1	$1^1_\odot$	$8^1_\odot$	1^0	4.9	⏢ fr.–7
28	57.4	55.8	54.1	16.6	25.2	19.2	26.4	10.5	10.8	10.6	14.0	76	44	84	NW 1	WSW 3	S 1	$0_\odot$	$1^0_\odot$	0	.	⏢ ∞ fr.–7, 21–n
29	53.0	51.0	50.6	19.4	27.9	20.6	**29.4**	12.0	13.0	12.2	13.7	77	43	76	W 1	WSW 1	NW 1	$0_\odot$	$1^1_\odot$	3^1	.	⏢ fr.–8, ∞ fr.–11, 17–n
30	54.3	54.4	53.8	15.3	20.0	16.8	21.3	14.3	10.0	9.8	7.9	76	56	55	NNW 1	W 2	N 1	9^2	8^2	4^1	.	⏢ 19–n
Mittel	51.1	50.6	50.7	15.3	21.3	15.8	22.8	11.4	10.7	10.7	10.9	82	57	80	1.8	2.3	1.3	5.9	6.1	5.2	128.7	

Juni

Berlin-Dahlem

1931

$H_b = 57.8$ m $C_g = +0.5$ mm $\varphi = 52^0\,27'$ N $\lambda = 13^0\,18'$ E $= 53^m$ $H = 55$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

1	54.1	53.3	53.5	13.7	19.0	16.5	20.1	12.7	10.6	10.5	11.3	90	64	81	SW 3	NW 1	SW 1	$10^2_●$	$4^2_\odot$	10^1	13.9	● 9 n–$9\frac{3}{4}$ m. U.
2	53.9	55.4	57.2	14.1	17.0	13.5	19.0	12.0	10.2	10.7	10.3	84	74	89	NW 1	NW 1	C	$7^0_\odot$	$6^1_\odot$	1^0	1.5	● 9–2 12–13, 14–15, ◹ 11^{10}–12^{05}, 15
3	59.7	58.3	57.1	12.6	17.5	14.4	17.7	11.1	9.1	11.2	11.6	84	75	95	NW 2	NW 1	NW 2	$10^1_\odot$	$5^1_\odot$	$10^2_●$	7.4	● 9 p
4	60.9	59.1	57.2	9.3	17.2	13.0	18.5	6.2	8.1	**6.5**	7.9	93	44	71	NW 1	NW 1	C	$5^1_\odot$	$5^0_\odot$	7^1	0.2	
5	59.3	58.3	57.3	10.9	17.6	12.7	17.6	9.3	8.3	7.4	5.8	85	49	53	NE 2	NE 1	C	$5^0_\odot$	$0_\odot$	1	.	
6	55.9	53.7	52.6	12.4	18.5	12.9	18.9	**5.5**	10.2	7.5	10.0	94	47	90	E 1	C	NNE 1	$5^0_\odot$	$10^1_\odot$	$10^1_●$	.	● 9 $17\frac{1}{2}$–n
7	52.1	51.0	50.8	13.3	19.6	13.5	20.0	11.3	10.6	8.8	10.5	92	52	90	NW 2	NW 3	C	10^2	$5^1_\odot$	9^1	1.8	● 9 $19\frac{1}{2}$–$20\frac{1}{2}$
8	50.4	**48.7**	51.3	13.8	17.5	13.1	17.9	11.6	10.8	11.7	10.7	92	79	95	SW 2	SW 2	SW 2	9^1	$8^2_\odot$	10^2	1.3	● 9–2 $8\frac{1}{2}$–9, 18^{25-45}, $19\frac{1}{2}$–$20\frac{1}{2}$
9	54.2	54.5	54.4	12.9	17.0	14.9	19.5	11.1	10.4	12.3	11.1	94	85	88	NW 2	NW 1	C	10^2	$8^2_\odot$	8^2	2.4	● 2 13^{20-45}, ◹ 13–$13\frac{1}{2}$
10	56.2	56.3	56.8	14.7	17.9	16.0	20.3	11.8	11.5	13.7	12.0	92	90	88	NW 1	NW 1	C	7^1	10^2	5^1	3.7	● 1–2 $12\frac{1}{2}$–$\frac{3}{4}$, 13–14, 17^{30-10}
11	56.2	54.9	54.9	15.3	19.0	17.7	20.9	13.5	11.5	12.3	11.5	89	75	76	NW 1	NW 1	NW 2	$10^1_●$	10^1	10^1	15.7	● 1 7–9^{55}, 15^{40}–16
12	57.7	57.5	56.2	16.4	21.2	18.2	22.8	14.0	12.8	12.4	**13.9**	89	66	89	NW 3	NW 1	C	9^2	9^2	5^1	4.6	
13	58.1	59.7	59.6	15.7	18.6	14.6	19.0	14.3	11.7	12.2	9.4	88	76	76	NW 1	NW 1	NW 1	9^2	$7^2_\odot$	0	1.4	
14	58.4	57.5	54.0	14.7	22.3	18.2	23.4	8.4	10.6	8.8	9.3	85	44	60	NW 1	NE 1	NE 3	5^1	$7^0_\odot$	3^1	.	
15	54.5	56.3	58.9	15.0	20.0	16.7	21.7	13.7	11.8	10.5	10.6	93	60	75	W 2	NW 3	NW 2	10^1	$4^2_\odot$	8^2	6.0	●, ◹ n, ● 9 $20\frac{1}{2}$
16	61.7	60.9	59.2	15.0	22.0	16.2	23.1	9.6	11.6	9.2	11.5	91	47	84	NW 2	E 1	C	$1^0_\odot$	$1^0_\odot$	1^0	.	
17	56.8	54.4	52.1	18.8	27.5	20.0	**28.1**	11.6	13.2	13.7	13.7	81	50	78	W 1	W 1	C	$3^0_\odot$	$2^1_\odot$	7^0	.	
18	52.2	52.5	55.8	16.5	14.0	12.3	20.4	11.7	13.6	11.7	10.1	97	98	94	WSW 1	NW 1	NW 2	$10^1_●$	$10^1_●$	10^1	8.9	●◹ n, ●1 7–16^{35}, 17^{40}–$18\frac{3}{4}$
19	57.3	56.6	55.7	12.9	20.0	16.0	21.6	9.0	10.5	10.2	11.2	95	59	83	E 2	NW 1	C	$1^0_\odot$	$8^1_\odot$	10^1	**23.5**	
20	56.5	56.9	58.0	16.6	22.8	14.6	23.0	13.5	12.3	10.4	11.6	87	51	94	NW 1	NW 1	W 1	$7^0_\odot$	$8^1_\odot$	10^1	.	●1 15^{20}, 16^{10-25}, $16\frac{3}{4}$–$18\frac{1}{4}$
21	61.2	61.7	61.7	12.8	18.1	13.0	19.3	10.7	9.0	8.3	9.3	82	53	83	NW 2	W 3	C	$6^1_\odot$	$5^1_\odot$	3^0	2.6	
22	60.1	57.1	55.6	14.1	22.4	18.8	22.9	10.1	9.2	10.8	11.5	77	53	71	SW 2	NW 1	NNW 1	10^1	10^1	5^1	.	⏢ 9 fr.
23	58.1	57.7	57.0	13.6	19.5	16.4	20.9	12.6	7.6	8.5	8.0	65	50	58	NW 3	NW 1	NE 1	$0_\odot$	$0_\odot$	1^0	.	
24	52.7	54.6	53.9	15.0	21.0	16.6	21.6	12.2	8.7	10.5	9.4	69	57	67	E 1	N 1	E 1	9^0	$1^0_\odot$	9^1	.	
25	56.7	60.5	62.5	13.5	15.6	14.4	17.7	12.5	9.3	10.9	7.9	80	82	64	NE 2	NE 1	NE 1	10^2	$8^2_\odot$	0	.	● 9 7–$7\frac{3}{4}$
26	66.3	65.9	66.0	12.4	20.5	15.5	21.6	8.8	8.3	10.5	6.8	77	59	51	N 1	N 1	NNE 1	9^1	$3^2_\odot$	0	.	
27	**66.9**	65.8	63.6	17.2	23.5	17.7	25.1	9.0	8.5	11.1	11.6	58	51	77	NW 2	NW 1	C	$0_\odot$	$0_\odot$	1^0	.	
28	62.9	61.7	60.5	15.5	26.5	19.5	27.1	11.4	9.5	10.7	13.2	72	**42**	78	NW 1	NW 3	C	4^0	$2^1_\odot$	3^0	.	
29	58.8	57.8	59.2	18.0	26.6	17.9	26.6	14.9	13.0	11.8	9.4	84	46	61	NW 1	NW 1	NW 3	$4^0_\odot$	$2^1_\odot$	8^1	.	
30	62.6	62.5	62.0	13.4	19.0	12.7	19.5	8.2	8.4	8.2	8.4	73	50	76	NNW 2	W 1	C	$1^0_\odot$	$2^1_\odot$	1^1	.	
Mittel	57.7	57.4	57.2	14.3	20.0	15.6	21.2	11.1	10.4	10.4	10.3	84	61	78	1.6	1.3	0.8	6.5	5.3	5.5	94.9	

Breslau-Krietern: 1) SW–SE 16^{56}–17^{20} 2) E 14^{30}, ⊤ 19^{05}, ◹ W–E 17^{20-40} 3) ENE 12^{40}–14, ◹ W–S $14\frac{1}{2}$–16, ◹ 2 SW–E 16^{50-10}, ◹ W–E 17–17^{40} 4) NW–SE 19^{25}–21^{20}, ⏢ fr.–7, ∞ fr.–8 5) 15^{50}, 16^{11}–$19\frac{1}{2}$, ◹ 1 SSW–NE 13^{46}–14^{05}, ◹ S–ESE 16^{15}–17^{55}, ⊤ W–SE–E 18^{04}–$18\frac{3}{4}$

Juni **Erfurt** 1931

$H_b = 188.0$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51^0\,0'$ N $\lambda = 11^0\,4'$ E $= 44.5^m$ $H = 183$ m h_t (Hütte) $= 2.1$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm +			Lufttemperatur C°					Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Max.	Min.	7h	14h	21h	7h	14h	21h	7h	14h	21h	7h	14h	21h	7h	
1	44.1	43.3	43.6	13.4	17.9	13.0	18.3	12.0	9.9	10.2	10.4	86	66	92	W 2	W 2	S 3	10¹	8²	9¹	18.6	●¹ 5¹⁰–6¹⁰, ●sch. 14½, 15²⁵–16½
2	44.1	45.2	47.6	12.9	17.4	12.5	17.7	9.6	9.8	7.6	10.3	88	51	94	SSW 2	WNW 3	W 2	9¹	7¹	1⁰	1.4	●⁰ 6¹⁰–7²⁰, ●sch. 9½, 10½–¾
3	49.5	47.7	48.2	13.0	19.1	15.9	19.5	12.5	10.1	10.9	11.9	98	66	88	C	W 4	WSW 1	10¹	9²	10²	0.1	●⁰ fr., ●¹ 15¹⁰–16²⁰, Spr.● abd. zeitw.
4	49.7	49.7	47.0	10.4	15.1	16.4	16.9	10.1	9.1	10.0	11.2	96	78	80	E 3	NW 1	C	10²	9¹	9¹	1.8	Spr.● n–5¼, ∞ fr.
5	47.7	46.2	45.7	12.3	17.4	13.8	17.6	11.6	9.0	10.2	8.9	84	68	75	E 3	NE 2	E 1	9¹	1⁰○	1⁰	.	
6	43.7	42.0	42.2	10.4	15.4	14.4	18.3	8.9	8.8	11.0	11.7	93	84	95	C	C	C	10¹	10¹	4¹	.	●⁰ 11⁴⁵–13, 15¹⁰–16½, 20²⁰–²⁰
7	41.9	42.0	41.9	13.8	15.5	14.0	19.6	9.9	11.6	11.6	12.0	98	88	100	SSW 3	WNW 3	SW 3	8¹	9¹	10²	2.4	●⁰ n–7, ●¹ 8½–¾, ●¹⁻² 13½–14, 16½– ¹)
8	40.5	**40.3**	43.1	14.7	18.4	13.5	19.4	11.6	11.5	11.0	10.0	92	69	87	SSW 3	W 6	W 5	7¹	9¹	6¹	7.1	●⁰⁻¹ sch. 8³³–12½ m. U., 13¾–14, ↖ ²)
9	44.6	44.2	44.2	15.1	19.1	14.3	20.2	12.2	11.2	11.3	12.0	87	68	98	SW 3	W 4	SW 1	9¹○	9²	8¹	1.0	●¹⁻² 18⁰⁵–20, ↖ S–E 19¹⁵–20
10	45.7	46.1	46.0	15.3	19.4	16.7	21.2	12.3	12.4	11.5	13.3	95	68	93	C	SW 4	W 1	9¹●	8²	3¹	9.6	●⁰⁻¹ 7¹⁰–8¼
11	45.8	45.7	47.0	19.1	24.8	19.3	24.8	14.8	**15.1**	14.3	13.1	91	61	78	SSW 3	W 4	W 2	9¹	9²	7¹	0.1	
12	47.8	46.4	46.2	18.1	26.8	19.8	26.9	13.7	12.7	13.7	12.3	82	52	71	WSW 1	WNW 2	C	5¹○	9¹	6¹	.	Spr.● ⁰ 22–22½, ⊕ 16–18
13	48.9	49.3	49.2	18.0	21.6	15.5	22.3	14.2	11.3	11.0	11.6	73	57	88	WNW 4	NW 3	NE 1	8²	7²	4⁰	0.0	∞ fr.
14	47.5	44.4	41.9	15.7	24.7	20.7	24.9	12.5	12.4	12.7	14.0	93	55	76	E 1	ENE 5	C	2⁰○	3⁰○	5¹	.	↖ 22–24
15	44.7	47.4	49.2	19.7	19.8	15.6	21.3	15.5	14.3	10.5	9.9	83	61	75	SW 3	SW 5	W 1	5¹	9¹	4¹	1.5	●¹⁻² 2½–3, ↖ WNW–ESE 2–3, ↖¹⁻² [n–4, ⌭ 2½
16	50.7	48.4	48.1	15.5	24.6	19.0	24.9	10.6	10.6	9.5	11.3	80	41	69	C	C	ESE 1	0○	3⁰○	0○	.	
17	46.3	44.1	41.9	18.7	28.8	20.4	**28.8**	16.3	12.6	12.0	13.5	78	40	75	C	WSW 4	S 2	3⁰○	3⁰○	7¹	.	
18	41.5	44.1	46.5	16.4	12.5	11.8	20.4	11.4	13.7	10.3	8.9	98	94	86	SSW 1	NW 4	SSW 3	10²	10²●	1¹	6.1	●¹⁻² 0²⁵–1½, ●⁰ 5–6½ m. U., ●¹⁻² 8²⁵–[17½, ↖² W–E 0–1½, ⌭ 0–½
19	46.5	45.0	46.0	14.0	20.4	15.4	21.0	9.8	9.8	9.8	10.3	81	55	78	S 3	SW 2	SW 1	2¹○	7¹○	4¹	**31.5**	
20	46.1	46.8	48.4	15.9	19.8	13.4	22.8	11.7	11.0	11.6	10.2	82	67	88	C	WNW 3	NNW 2	3¹	10²	9¹	.	●sch.¹ 13⁴⁰–14, ●⁰ 14⁴⁰–⁴⁰
21	51.0	51.5	50.3	13.9	18.4	13.9	19.7	10.5	11.3	9.9	10.5	95	63	88	SW 2	WNW 3	W 2	2⁰○	6²	1⁰	2.2	
22	50.2	47.1	46.0	13.4	24.9	17.7	24.9	9.5	8.4	7.7	11.8	73	**33**	78	SW 2	SSW 3	WNW 1	2¹○	1⁰○	0	.	
23	46.9	46.4	45.1	18.1	20.1	17.9	21.5	13.2	14.3	12.1	12.7	92	69	82	C	ENE 3	E 3	6¹○	6¹	9¹	.	∞ tagsüber
24	43.3	42.3	43.5	14.8	22.4	17.1	23.2	13.5	11.5	11.5	14.1	91	57	96	C	ENE 2	C	9¹	7²	5¹	.	●¹ 17⁴⁵–18
25	46.8	49.8	52.4	12.6	11.9	13.3	17.1	11.8	10.1	8.3	9.6	92	79	84	NW 2	NNE 3	N 1	10²	10²	9¹	0.2	Spr.● ⁰ 14–14½
26	55.2	54.9	54.9	11.6	19.1	13.1	19.2	**7.8**	9.4	**6.5**	9.3	92	39	82	C	E 2	C	2¹○	5¹○	0	.	
27	**56.6**	55.2	53.7	13.5	22.8	16.9	23.4	8.8	8.6	10.0	10.9	74	48	76	S 2	ENE 2	SE 1	0○	1⁰○	0	.	
28	53.3	51.2	49.9	17.1	26.2	18.6	26.5	11.1	11.7	9.8	11.3	80	38	70	SW 1	WNW 2	C	0○	0○	0	.	
29	50.0	47.8	49.0	17.2	25.7	18.8	26.5	13.6	11.6	13.6	13.1	79	55	80	S 1	WNW 4	NNW 2	0○	6¹	0	.	
30	51.8	51.6	50.4	12.9	18.0	14.0	18.8	11.6	9.0	8.1	8.8	81	53	73	ENE 2	E 1	E 3	9¹	8¹	0	.	
Mittel	47.4	46.9	47.0	14.9	20.3	15.9	21.6	11.8	11.1	10.6	11.3	87	61	83	1.6	2.9	1.4	5.9	6.6	4.4	83.6	¹) 17½ ²) NW–N–NE 16¾, 17½, ⌭ 12½–18½

Juni **Helgoland** 1931

$H_b = 41.0$ m $C_g = +0.6$ mm $\varphi = 54^0\,10'$ N $\lambda = 7^0\,51'$ E $= 31.5^m$ $H = 39$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

1	52.4	53.4	54.2	12.9	13.5	10.9	13.9	10.7	9.6	9.5	9.2	86	82	94	W 1	W 2	WNW 2	1○	1○	1	0.5	
2	55.1	57.2	60.0	11.7	11.9	9.9	14.0	9.7	9.7	9.4	6.7	94	90	73	W 1	NW 3	NW 3	5¹○	10²	9²	.	
3	59.7	60.5	62.1	9.4	10.2	9.0	10.6	**8.2**	8.1	6.8	6.7	91	73	78	NW 1	NNE 3	NNE 4	10●	3¹○	1	0.2	●⁰ 7¹⁰–8
4	62.3	62.2	61.3	9.1	11.4	9.3	12.5	9.0	7.0	7.0	6.7	71	69	76	NW 1	NW 3	NNW 4	10²	10²	3¹	1.8	
5	62.3	61.9	60.1	9.2	10.5	8.6	10.8	8.4	6.7	**6.3**	7.0	77	66	84	NE 4	NNW 5	NE 3	8²○	3¹○	1	.	
6	57.1	54.5	53.0	9.2	14.0	11.9	14.0	8.6	7.0	9.1	9.7	81	76	93	E 4	E 4	SE 4	9²	10²	10²●	.	●⁰ 18–24
7	51.1	51.2	51.5	11.6	13.3	11.9	13.9	11.2	8.8	9.4	9.8	86	82	94	W 3	WNW 3	WNW 1	10²	2○	8¹	**6.0**	
8	**50.2**	51.4	53.7	11.5	14.8	12.0	15.3	11.1	9.8	10.4	10.1	97	83	97	WNW 1	WNW 1	W 1	10≡	1○	10¹●	1.2	●¹ 8½–9³⁵, abd., ≡⁰ fr.
9	54.6	55.0	55.7	11.8	14.7	13.1	15.3	11.8	9.8	10.1	10.5	94	81	94	W 1	W 1	W 1	10¹	1○	0	4.9	∞ abd.
10	54.6	55.6	55.1	13.7	14.7	13.9	14.8	13.1	10.7	10.7	10.1	91	86	85	W 2	W 3	SW 3	10²●	10²	10⁰●	0.2	●⁰ fr., 8¹⁰–⁴⁵, ●sch. 10⁵⁵, ●⁰ 20 ³⁰–⁴⁰
11	54.1	56.0	57.6	13.2	13.9	12.2	14.3	12.0	10.7	10.5	9.8	95	88	92	W 2	W 3	W 4	10²	8²○	8²	0.8	●sch. 9¾
12	58.1	58.3	58.5	13.0	16.6	13.1	17.0	12.2	9.9	10.6	11.0	88	76	98	W 2	W 2	WNW 2	2○	6²○	10¹≡	0.5	∞ fr., ≡¹ abd.
13	61.8	63.7	62.7	12.1	15.3	11.3	15.3	11.3	8.0	8.7	9.0	76	67	90	NW 2	NW 2	NNW 2	9²○	1○	1	.	
14	60.3	57.3	52.8	14.5	15.9	16.5	17.5	11.3	9.2	11.0	10.8	75	82	78	NE 2	E 4	SE 4	7¹○	6²○	9²	.	
15	51.0	56.6	59.9	14.5	13.9	12.6	16.5	12.4	11.7	8.2	9.4	95	69	86	W 4	W 6	W 6	10²	0○	0	0.6	●⁰ 8–8¹⁰, ●sch. 20⁴⁰
16	60.7	61.0	58.9	14.1	16.6	15.5	18.0	12.6	10.6	9.9	11.2	89	70	85	SW 3	SW 1	SSE 2	0○	9○	3	0.2	∞ fr., abd.
17	56.1	52.4	53.6	15.8	17.9	13.1	**20.2**	13.0	11.0	11.0	10.7	82	72	95	SW 1	SE 2	W 2	3○	7²○	7²	.	
18	53.8	54.7	55.1	14.1	16.0	12.7	16.8	12.7	10.0	9.6	9.4	83	70	86	W 3	W 3	W 1	3○	1○	2	0.9	
19	54.6	55.2	55.5	13.4	15.7	13.7	16.7	12.7	9.4	12.3	10.1	82	92	86	SW 3	SW 2	SW 2	3○	4○	6²	0.3	●⁰ 12½, ●⁰⁻¹ 15½–16¹⁰, ↖ 15¼
20	57.0	57.6	60.9	12.0	16.3	11.4	16.8	11.3	8.6	10.8	7.4	82	78	73	W 1	W 3	NW 3	3○	2○	8²	3.9	●¹ 8–8⁴⁰
21	61.7	61.3	60.5	12.8	15.3	13.9	15.4	11.4	8.9	8.8	10.5	81	68	88	W 3	W 5	WSW 4	4○	2○	9²	2.0	
22	57.3	57.0	58.4	14.9	13.4	11.5	16.7	11.2	10.2	10.5	7.9	81	91	78	SW 3	W 2	NW 3	9²	10●	4²	.	●¹ 12²⁵–16²⁵
23	59.9	59.3	57.9	13.7	16.8	14.7	17.1	11.5	8.5	8.8	9.0	72	**62**	72	NW 2	W 2	W 2	0○	5○	6	0.8	
24	56.6	58.2	60.5	13.0	11.7	11.3	15.0	10.6	9.6	7.7	7.4	86	75	74	NE 4	NE 5	NNW 5	9²	10²	7²	0.5	●⁰ 9¼
25	63.2	65.1	66.9	13.6	15.9	14.0	15.9	11.3	8.7	11.0	10.4	75	82	87	NNE 3	NNW 3	NNE 4	0○	0○	0	1.6	
26	68.3	**68.8**	68.5	17.5	18.5	14.5	18.9	14.0	11.4	11.0	9.8	76	69	80	NNE 1	NNW 1	NNW 1	0○	0○	0	.	
27	67.8	67.0	65.1	16.5	18.8	15.2	*18.8*	*14.5*	10.4	10.4	10.7	74	65	83	WSW 1	W 2	W 3	0○	0○	3	.	
28	63.6	63.4	62.0	15.8	18.2	15.4	18.6	15.2	12.2	**12.9**	12.5	91	83	96	W 3	W 2	W 2	10	3○	8²	.	∞ fr., abd.
29	59.6	61.6	62.7	15.9	15.6	12.8	17.9	12.8	10.1	8.4	7.9	75	64	71	NW 2	NW 4	NW 4	5○	4¹○	9²	.	
30	64.4	65.3	64.6	14.0	14.9	12.3	15.0	12.2	7.7	8.2	8.1	65	65	76	NW 2	NW 2	NW 2	4¹○	0○	0	.	
Mittel	58.3	58.8	59.0	13.2	14.9	12.6	15.8	11.8	9.5	9.6	9.3	83	76	85	2.2	2.8	2.8	5.8	4.3	5.1	26.9	Bemerkungen unvollständig.

Juni — Münster i. W. — 1931

$H_b = 64.2$ m $C_g = +0.5$ mm, unter 734 mm $= +0.4$ mm $\varphi = 51^0\,58'$ N $\lambda = 7^0\,37'$ E $= 30.5^m$ $H = 63$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm + 7h	14h	21h	Lufttemperatur C° 7h	14h	21h	Max.	Min.	Dampfspannung mm 7h	14h	21h	Relative Feuchtigkeit Proz. 7h	14h	21h	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7h	14h	21h	Bewölkung 0 bis 10 7h	14h	21h	Niederschlag mm 7h	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
1	52.5	53.1	53.1	14.2	16.7	12.2	19.0	11.1	10.0	11.5	8.9	83	81	84	SW 2	SW 3	W 2	7^2	8^2	10^2	.	●¹ 20½–n, ⊤¹ SW–S–E 18–18½, ⊤¹
2	54.3	56.5	59.2	11.8	18.0	13.6	19.0	8.8	9.1	9.3	8.6	88	61	74	SW 3	SW 3	W 4	10^1	7^1	10^1	4.9	●¹ 17½–⅔ [SW–NE 19¹⁰–21½
3	59.2	58.8	59.7	12.4	17.2	12.0	17.2	9.5	9.0	11.0	9.4	84	75	90	SW 3	W 4	NE 3	10^1	10^2	10^2	0.1	●⁰ 11–12
4	60.6	58.9	57.5	9.5	18.3	15.6	19.5	8.8	7.2	9.4	10.0	81	60	76	NE 3	SE 4	NW 2	10^1	5^1	8^1	0.8	
5	59.4	57.7	56.0	11.5	18.3	13.5	19.0	**7.5**	6.5	**6.3**	6.4	63	40	56	E 4	E 4	E 4	2^1	1^0	5^1	.	
6	52.3	51.8	52.5	11.6	13.8	13.3	14.0	8.5	7.0	10.8	10.3	68	92	90	SW 2	SW 4	W 2	10^2	10^2	2^0	.	●¹ 8–14²⁰
7	51.4	49.6	50.5	14.6	20.2	12.4	20.2	10.6	10.8	9.4	10.0	87	53	93	SW 3	W 3	W 3	10^2	4^2	10^2●	7.6	●⁰ 7⁴⁰–⁴⁵, 17⁴⁰–n
8	**48.3**	50.9	53.5	13.5	13.9	13.7	16.0	11.4	10.6	10.4	10.6	91	87	90	SW 4	W 4	W 2	10^1●	9^2	10^2	2.7	● n, 7³⁵–⁴⁰, 13⁴⁰–14¹⁰, 16³⁵–17²⁰
9	54.4	54.4	54.4	13.2	15.2	15.0	17.0	11.1	9.3	10.7	11.6	82	83	91	SW 3	SW 2	SW 2	10^4	10^2	10^2	**12.7**	●⁰ 11⁴⁰–14½, 15–16
10	54.9	55.5	55.7	16.2	18.1	16.7	21.3	14.1	12.0	13.3	13.2	87	73	93	SW 3	SW 4	SW 3	10^2	10^2	10^2●	3.9	●² 21¹⁰–22, 23–n
11	54.8	57.3	57.6	17.5	20.3	16.7	21.3	16.0	13.0	12.1	12.0	87	68	85	W 4	W 6	W 2	10^2	5^1	4^1	12.2	● n
12	58.0	57.4	57.8	18.3	24.4	18.9	25.0	13.6	12.8	**13.8**	12.9	83	61	80	W 2	W 4	N 4	3^1	7^1	10^2	.	
13	60.2	60.9	59.7	16.0	22.2	16.6	22.3	13.9	11.3	10.6	10.8	84	53	76	NW 3	NW 2	E 2	9^2	6^2	o	.	
14	56.9	52.6	48.7	16.3	25.1	22.5	26.0	12.6	10.4	13.5	13.3	75	57	65	E 3	SE 4	SE 3	5^0	5^1	10^2●	.	●⁰ 21¹⁰–²⁰, ⊼¹ S–E–NE 21¹⁰–21¾
15	54.2	58.3	60.8	16.1	18.8	13.8	22.5	13.8	9.8	9.6	7.6	71	61	65	W 6	W 7	W 3	10^2	8^2	o	.	
16	61.0	58.8	57.0	14.7	22.5	18.8	23.7	9.0	8.5	8.1	10.6	68	40	65	SW 3	SW 4	S 2	1^0	6^1	o	.	
17	55.8	52.1	52.7	19.2	26.2	17.6	**27.2**	12.1	11.3	12.0	13.2	68	48	88	S 2	SW 2	W 2	2^0	10^2	3^1	.	●¹ 15¹⁰–16¹⁰, ●¹ 18–19 m. U., ⊼¹ SW–
18	52.7	54.5	55.6	13.6	19.0	14.3	19.8	12.1	9.8	8.8	7.8	84	54	64	W 3	SW 4	W 2	10^2	10^2	o	5.8	[S–NE 14³⁷–17
19	54.6	54.6	54.4	15.1	15.5	13.1	19.4	9.0	8.7	11.1	9.7	69	84	86	SW 2	SW 2	SW 2	9^1	10^1	10^1	.	●¹ 13–n m. U.
20	55.8	57.3	59.5	14.0	19.0	13.6	20.7	9.8	9.6	8.3	10.3	80	51	88	SW 4	SW 5	W 2	7^1	9^2	10^2	2.3	●¹ 18¹⁰–19
21	62.1	62.2	61.4	13.5	19.6	16.8	20.6	10.8	8.2	7.8	9.9	71	46	69	W 3	SW 4	W 3	2^1	5^2	10^1	4.3	
22	59.8	57.4	57.5	15.6	23.7	17.1	24.3	12.4	10.3	11.5	11.8	78	53	81	SW 3	SW 5	N 4	10^1	8^2	6^1	.	
23	58.1	56.5	55.4	15.0	21.8	18.7	22.8	13.1	10.4	8.2	9.2	82	42	57	N 3	E 2	E 3	8^2	4^1	6^1	.	
24	53.5	54.7	58.3	17.4	17.4	12.0	22.5	12.0	11.0	**13.8**	7.9	74	93	75	E 1	NE 4	N 4	1^0	10^2	10^2	.	●¹ 14½–15¾
25	60.0	63.0	64.3	12.9	19.5	16.5	20.0	8.3	7.1	6.6	9.0	64	39	64	NE 3	NE 5	NE 3	3^1	4^2	10^2	0.7	
26	66.2	66.2	66.1	16.2	21.9	17.0	23.8	9.6	9.0	7.7	9.3	65	39	64	N 2	SE 2	SE 1	o	4^2	o	.	
27	**66.8**	65.4	64.2	18.3	25.8	19.4	26.2	10.5	7.8	8.9	11.3	50	**36**	67	SE 2	SW 2	W 1	o	o	o	.	
28	63.5	62.1	60.6	21.2	26.2	20.7	27.0	12.6	11.9	9.4	10.9	64	37	56	NW 2	W 4	NW 2	o	o	o	.	
29	59.6	60.5	62.0	19.3	22.0	12.8	23.0	12.8	12.1	10.2	7.7	72	52	69	W 4	W 4	NW 3	o	6^1	o	.	
30	63.2	62.5	61.6	13.6	18.9	15.8	20.0	8.5	7.5	6.6	7.0	64	40	52	N 2	NE 4	E 2	o	7^2	o	.	
Mittel	57.5	57.4	57.6	15.1	20.0	15.7	21.3	11.1	9.7	10.0	10.0	76	59	75	2.9	3.7	2.6	6.0	6.6	5.8	58.0	

Juni — Neuwied — 1931

$H_b = 66.5$ m $C_g = +0.4$ mm, unter 736 mm $= +0.3$ mm $\varphi = 50^0\,26'$ N $\lambda = 7^0\,28'$ E $= 30^m$ $H = 65$ m h_t (Hütte) $= 2.2$ m $h_r = 1.0$ m

1	53.8	52.9	53.6	14.0	18.4	12.5	18.9	12.3	9.5	8.0	8.6	79	51	79	NW 2	SE 4	S 2	8^1	5^1●	8^1	6.8	●⁰ 12¹⁰–¹⁰
2	54.9	56.8	59.4	13.1	19.0	15.3	20.0	11.1	9.5	9.6	9.8	84	58	75	SW 1	NW 2	W 4	10^1	7^1●	10^1	2.9	●⁰ 11¹⁰–12²¹, ⌓⁰ fr.
3	60.5	58.9	59.3	13.1	20.6	17.3	20.7	9.7	9.7	10.3	11.1	86	57	75	W 1	W 2	W 2	8^1●	10^1	10^1	1.3	●⁰ fr.
4	59.2	57.1	56.2	16.6	22.8	18.4	23.9	13.8	11.4	11.3	12.1	81	55	77	C	NE 2	C	5^1●	1^1●	6^1	.	
5	56.3	54.6	53.2	15.2	24.7	18.8	25.3	11.7	11.1	12.8	11.2	86	55	69	SW 1	SE 3	E 2	2^1●	6^1	10^0	.	⌓¹ fr.
6	51.5	52.5	53.5	15.0	19.4	15.9	20.0	14.2	11.2	12.4	11.4	88	74	84	SW 2	SW 3	NW 2	10^1●	6^1●	9^1	0.1	●¹ 7²⁰–³⁵, ●⁰–¹ 11⁵⁵–12²⁷, 13²⁷–14, ¹)
7	52.4	51.4	51.5	16.4	20.1	13.4	20.1	13.1	10.0	11.1	10.1	72	63	88	SE 4	SE 3	S 2	8^1	8^1●	10^1●	7.2	●tr. 10³⁵, 11³⁵, ●⁰ 12⁴⁵–⁴⁷, ●¹–² 15⁵⁴–¹⁹,
8	50.2	52.0	54.5	16.6	19.2	14.6	19.6	12.8	10.4	9.2	9.7	74	56	78	SW 3	SW 3	SW 1	7^1	9^1	4^1	**16.1**	[●⁰ 18²⁷–n m. U., ⊼⁰ SW–SE 15⁵⁴–¹⁵
9	55.5	53.5	55.1	14.0	21.3	15.6	22.0	10.5	9.8	11.5	12.3	82	61	93	SW 2	SW 4	W 2	7^0	8^1	8^1	.	●tr. 11⁴⁴, ●⁰ 14⁴⁷–19³⁵ m. U.
10	55.9	56.8	56.9	16.8	23.3	17.5	23.5	14.4	13.2	10.9	12.5	92	51	84	SW 1	SW 2	W 2	9^1	9^1	3^0	4.9	
11	56.4	56.7	57.2	19.2	26.9	20.4	26.9	14.8	13.4	14.1	14.0	81	53	79	C	SW 4	SW 2	6^1●	4^0●	1^1	.	⌓⁰ fr.
12	58.8	56.9	56.9	15.8	26.7	21.5	27.1	14.6	12.9	14.9	15.1	96	57	79	SW 1	SW 1	NW 1	10^1≡	9^1	9^1	.	●tr. 21²⁴, ≡¹ fr.–9, ⌓¹ fr.
13	60.7	60.0	58.0	19.2	24.0	19.9	24.7	16.4	12.8	11.2	11.9	77	51	69	N 3	NW 3	NW 2	6^1	5^1	10^1	.	●tr. 21¾, ⌓⁰ fr.
14	54.9	51.5	**49.9**	15.5	28.3	24.5	29.7	14.2	8.7	14.9	**17.4**	66	52	76	NE 2	SW 4	S 3	2^0●	3^0●	9^1	.	∞ fr.
15	56.7	58.4	60.7	18.4	23.5	15.2	25.3	15.2	9.1	8.9	8.3	58	41	64	SW 4	W 5	C	6^1	5^1●	o	0.2	≡⁰ fr.–8½, ⌓¹ fr.
16	61.2	58.6	57.6	13.8	24.8	19.6	25.8	9.2	9.0	9.2	13.2	76	39	77	SE 1	SW 4	W 2	o	4^0●	1^0	.	[⌓⁰ fr.
17	56.2	52.1	53.3	17.3	30.7	18.3	**30.8**	12.3	11.6	10.8	13.1	79	33	84	SW 1	SW 5	C	1^0●	6^1●	3^1	.	●⁰–¹ 17²⁵–18¹⁰, ⊼⁰ SW–SE 17³⁵–19½,
18	53.4	56.3	56.3	14.0	14.3	14.6	18.4	13.4	9.5	9.2	8.4	79	76	67	SW 3	W 2	SW 2	10^1	9^1●	9^1	7.3	●⁰ 10²⁷–11⁵⁵, 14³⁰–³⁵, ●tr. 17³⁰–³⁵, 21¹²
19	55.7	53.9	55.1	12.6	18.4	13.9	19.5	**7.9**	8.9	9.1	9.4	82	58	79	SE 1	SW 3	SW 2	5^0●	10^1	10^1	1.5	●⁰ 17²⁵–19 m. U., ⌓³ fr.
20	56.6	57.4	60.1	14.2	18.8	14.8	19.2	11.7	9.4	9.0	9.6	78	56	76	SW 1	SE 4	W 1	8^1●	10^1	3^1	0.8	
21	62.6	62.5	62.3	13.4	20.5	14.6	21.2	11.9	9.0	7.4	9.7	78	41	78	W 3	SE 3	SE 2	10^1	4^1●	o	.	⌓¹ fr.
22	61.1	57.9	56.6	12.4	25.3	20.4	26.8	11.9	9.5	9.7	12.5	88	41	70	SE 1	SE 2	C	1^0≡	3^0●	3^1	.	
23	56.7	54.3	53.5	19.4	26.1	20.5	26.5	13.0	12.6	11.3	12.6	75	45	70	E 2	E 4	N 2	2^0●	5^1●	7^1	.	●tr. 16³⁵, ⌓⁰ fr.
24	52.9	52.4	55.7	18.0	24.3	16.3	24.4	15.3	11.6	10.8	10.5	76	48	76	NW 3	NW 4	W 4	9^1●	5^1●	10^1	.	⌓⁰ fr.
25	58.6	60.4	63.1	12.0	18.2	15.7	18.9	11.3	7.7	8.1	9.4	74	52	70	N 4	N 5	NE 2	8^1	9^1	9^1	.	⌓⁰ fr.
26	65.4	64.9	65.4	14.3	23.3	15.0	23.6	8.3	9.1	**6.9**	8.9	75	32	70	NE 1	S 2	C	o	4^1	o	.	
27	**67.4**	64.7	64.2	13.8	25.7	17.6	26.1	**7.9**	8.2	8.0	10.4	69	33	69	E 1	N 3	C	o	o	o	.	∞⁰, ⌓⁰ fr.
28	63.7	61.2	60.3	14.4	28.3	19.5	28.7	9.4	8.8	8.0	11.4	72	**28**	68	W 2	SW 3	C	o	o	o	.	∞⁰, ⌓⁰ fr.
29	60.0	59.1	60.3	17.1	26.7	18.1	27.1	12.4	11.4	11.3	9.9	79	44	64	C	N 4	NW 4	o	4^1●	1^0	.	∞⁰, ⌓⁰ fr.
30	61.5	59.9	59.5	15.0	22.4	17.0	23.2	9.6	8.3	7.7	10.8	65	38	75	NW 3	W 2	SW 2	2^0●	1^0●	o	.	⌓⁰ fr.
Mittel	57.7	56.9	57.3	15.4	22.9	17.2	23.6	12.2	10.2	10.3	11.2	78	50	75	1.8	3.2	1.7	5.3	5.6	5.4	49.1	

¹) $20\frac{1}{2}$–21^{40}, ⊤⁰ i. SW, NW–SE $2\frac{1}{4}$–$\frac{3}{4}$

Juni — Brocken — 1931

$H_b = 1153.4$ m $C_g = +0.3$ mm, unter 651 mm $= +0.2$ mm $\varphi = 51^0\,48'$ N $\lambda = 10^0\,37'$ E $= 42.5^m$ $H = 1140$ m h_t (Hütte) $= 17.0$ m $h_r = 2.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 600 mm + 7h	14h	21h	Lufttemperatur C° 7h	14h	21h	Max.	Min.	Dampfspannung mm 7h	14h	21h	Relative Feuchtigkeit Proz. 7h	14h	21h	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7h	14h	21h	Bewölkung 0 bis 10 7h	14h	21h	Niederschlag mm 7h	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
1	60.1	61.2	60.8	5.9	8.3	6.1	9.7	4.6	7.0	7.8	6.5	100	95	86	W 5	WSW 3	SW 5	$10^2_{\equiv}$	9^2	8^1	5.6	≡1–2 n–mtg. m. U., p, ●1 n, 15¹⁷–²⁰
2	61.0	63.1	64.9	5.5	8.3	6.6	9.7	4.1	6.4	6.2	7.3	94	75	100	W 4	WSW 4	WNW 6	6^1	$8^2_{\bigcirc}$	$10^2_{\equiv}$	1.2	≡1–2 16–n m. U., ●0 15⁵⁶–16, ●1 [1]
3	65.6	65.2	65.6	4.5	9.6	6.8	10.2	3.9	6.3	7.2	7.4	100	81	100	WSW 4	WSW 6	NW 5	$10^2_{\equiv}$	9^2	$10^2_{\equiv\bullet}$	6.9	≡1–2 n–9½, Tal≡ p, ≡2 18–n
4	66.5	66.0	64.7	6.4	9.9	7.2	10.6	**2.1**	5.7	7.1	7.5	79	77	99	NW 1	NW 3	NW 3	$6^0_{\bigcirc}$	9^2	$5^2_{\equiv}$	3.5	Tal≡ fr., Taloo p, II, ≡ trb. 20–n
5	64.8	64.9	64.0	5.7	8.1	6.6	9.0	3.9	5.8	6.5	5.1	84	79	70	NW 3	SE 1	ESE 2	$3^0_{\bigcirc}$	9^2	5^1	.	Tal≡ fr.
6	61.2	60.1	59.8	7.1	6.8	7.2	8.9	4.4	**4.8**	6.8	7.6	64	92	100	SSE 3	S 4	W 7	$7^1_{\bigcirc}$	10^2	$10^2_{\equiv}$	.	Taloo a, p, ≡2 15½–n, ●0 11¼–13½, [3]
7	58.9	58.9	58.6	6.4	8.6	6.5	9.1	5.8	7.2	8.0	7.3	100	95	100	WSW 6	WSW 5	SW 5	$10^2_{\equiv}$	9^1	$10^2_{\equiv}$	3.2	≡1–2 n–n m. U., ●0 n, ●1 a, ●6 p, [3]
8	56.6	**56.3**	60.4	6.6	7.2	6.0	7.5	5.0	7.3	7.6	7.0	100	100	100	SSW 7	WSW 8	W 6	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv\bullet}$	$10^2_{\equiv}$	5.9	≡1–2 n–n, ●1 n, ●2 a, p, ⌓ mtg.–abd.
9	61.6	62.3	62.3	6.3	9.0	8.0	9.0	5.5	7.2	7.6	8.0	100	89	100	W 6	WSW 5	WSW 3	$10^2_{\equiv}$	9^1	$10^2_{\equiv}$	**20.9**	≡1–2 n–11 m. U., 15½–n, ●1 n, 15½–n [4]
10	63.1	64.2	64.8	8.8	10.2	9.7	10.2	7.1	8.5	9.3	9.0	100	100	100	WSW 6	WSW 6	WSW 7	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\bullet}$	$10^2_{\equiv}$	3.9	≡1–2 n–n m. U., ●1 n, a, ●0 p
11	63.1	64.0	65.0	10.8	11.8	11.1	11.9	9.1	9.8	9.4	9.9	100	91	100	WSW 8	W 9	W 7	$10^2_{\equiv}$	10^2	$10^2_{\equiv}$	8.5	≡1–2 n–n m. U. p, Taloo II, ●1 n, [5]
12	65.6	66.3	65.6	9.4	12.6	12.4	14.5	8.2	8.8	10.2	**10.8**	100	93	100	W 5	W 6	W 5	$10^1_{\equiv}$	10^2	$10^2_{\equiv}$	1.1	≡1–2 n–mtg. m. U., Taloo p, II, ●0 n
13	66.5	68.1	67.5	8.3	10.0	9.1	12.5	7.4	8.2	9.0	6.4	100	98	73	W 6	NNW 6	NW 4	$10^2_{\equiv}$	9^2	2^1	3.6	≡0 n–9 u. öfter, Tal≡oo p, ●1 n
14	65.5	64.2	61.3	8.1	15.8	13.2	16.3	6.9	8.1	8.4	10.4	100	63	91	SSW 2	SSE 4	S 7	$9^1_{\equiv}$	3^1	9^1	.	≡1–2 fr., Tal≡ a, p
15	61.6	64.4	67.2	9.6	9.7	7.8	*15.2*	5.7	9.0	8.3	7.7	100	91	97	SW 8	W 8	W 7	$9^2_{\equiv}$	$9^1_{\bigcirc}$	9^1	1.1	≡2 fr. Tal≡0 abd., ●sch. n, 8½, 9, ◹
16	67.9	68.1	67.0	7.2	13.8	11.5	14.6	4.9	6.8	6.5	7.3	89	55	72	SW 4	WSW 3	SSW 4	$2^1_{\bigcirc}$	$4^1_{\bigcirc}$	2^1	0.0	Taloo a, Tal≡0 abd., III, ⌓ fr.
17	64.8	64.0	62.4	12.6	17.4	14.2	19.0	10.9	9.1	9.3	10.0	84	63	83	WSW 6	SW 5	WNW 5	$2^1_{\bigcirc}$	$4^1_{\bigcirc}$	$10^2_{◹}$	.	Tal≡0 fr., ● 20¹³–n m. U., ⊤1 NW– [7]
18	60.3	61.6	63.1	7.7	4.7	5.2	14.3	4.1	7.9	6.4	6.6	100	100	100	NW 4	W 3	W 5	$9^1_{\equiv}$	$10^2_{\bullet}$	$10^2_{\equiv}$	7.2	≡1–2 n–n m. U., ●2 n, a, p–18, ◹
19	63.2	63.2	63.4	5.6	10.2	9.4	11.2	4.3	6.8	6.5	6.6	100	70	75	SSW 5	SSW 5	SSW 5	$8^1_{\equiv}$	7^1	$10^1_{\bullet}$	20.0	≡1–2 n–7 m. U., ●0 n, ●tr. III, böig II
20	63.1	64.7	65.9	7.2	8.8	7.4	11.5	5.3	6.7	8.5	7.7	88	100	100	WSW 6	WSW 6	WSW 5	5^1	$10^1_{\equiv}$	9^2	0.0	≡1–2 fr.–6½, a, p m. U., Tal≡ abd., [8]
21	67.4	68.8	68.6	5.7	9.8	7.0	9.9	5.1	6.9	6.5	6.2	100	72	83	W 5	WSW 5	W 5	$10^2_{\equiv}$	$4^1_{\bigcirc}$	1^0	1.8	≡1–2 n–10, Taloo abd. III, böig II
22	66.7	65.7	64.9	7.9	13.4	12.4	14.4	5.9	8.0	8.2	10.3	100	71	96	WSW 6	WSW 7	W 6	9^1	$6^1_{\bigcirc}$	$9^1_{\bullet}$	.	≡1–2 n, Tal≡1 n–fr., abd., ●6, Spr.● [9]
23	65.0	64.6	63.8	8.6	10.8	9.2	12.4	6.6	7.7	8.7	9.2	92	89	100	W 3	W 2	SSE 2	$2^1_{\bigcirc}$	10^1	$10^2_{\equiv}$	0.7	Tal≡2 n–n, p, ≡1–2 n–n m. U., ●0 n, [10]
24	62.2	61.9	62.7	11.0	13.0	8.4	13.2	7.4	7.9	10.3	8.3	81	91	100	NNE 2	ENE 1	NNW 5	$5^1_{\bigcirc}$	9^1	$10^2_{\equiv}$	0.0	Taloo fr., ≡1–2 n, p m. U., ●6 15– [11]
25	63.6	67.0	69.8	4.4	5.4	6.1	8.5	4.0	6.3	6.7	7.1	100	100	100	NNE 7	NNE 5	NNE 5	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv\bullet}$	1.5	≡1–2 n–n m. U., ●0 n, a, abd. ⊤ i. SE [2½–3
26	71.8	73.2	73.4	6.2	10.5	9.2	11.1	3.5	5.8	5.1	6.3	82	53	72	ENE 5	ENE 3	NNW 1	$1^1_{\bigcirc}$	$5^1_{\bigcirc}$	1^0	0.5	Tal≡6 fr., ●6 n, ⌓ fr.
27	**73.8**	73.6	72.6	11.8	15.2	12.6	15.5	7.5	5.9	6.2	6.4	57	48	58	WSW 3	E 1	WSW 1	$0_{\bigcirc}$	$1^0_{\bigcirc}$	1^0	.	⌓ fr.
28	71.4	70.7	69.7	13.6	19.8	13.8	**19.8**	10.7	6.7	6.8	10.4	58	**39**	88	WSW 5	WSW 5	W 1	$1^0_{\bigcirc}$	3^1	4^1	.	Taloo a, p
29	67.4	67.4	67.4	13.6	15.6	7.2	15.7	7.0	9.8	9.8	6.5	84	73	85	WSW 5	W 5	NNW 5	$1^0_{\bigcirc}$	8^1	9^1	.	Taloo n–16, ≡1–2–19 m. U., ⌓ fr.
30	68.1	68.7	68.4	3.4	7.2	6.6	8.3	3.3	4.9	5.7	5.5	84	75	74	N 4	NNE 4	NE 4	$5^1_{\bigcirc}$	8^1	6^1	.	≡1–2 fr.
Mittel	64.6	65.1	65.2	7.9	10.7	8.8	12.1	5.8	7.2	7.7	7.7	91	81	90	4.8	4.5	4.6	6.7	7.7	7.7	97.1	

Juni — Schmatzfeld — 1931

$H_b = 194.0$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51^0\,54'$ N $\lambda = 10^0\,46'$ E $= 43^m$ $H = 192$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

1	741.0	741.8	742.0	13.9	18.1	13.2	19.2	11.8	9.7	9.5	8.4	81	61	74	W 3	W 2	W 2	10^2	$10^2_{\bullet}$	10^2	9.8	● n, ●0 7³⁰–³⁴, ●tr. II, ●1 15½–16²⁵
2	42.6	44.0	46.4	13.5	16.8	12.0	18.5	10.1	8.2	8.2	9.2	71	57	88	W 3	W 2	W 3	$9^2_{\bigcirc}$	$8^2_{\bigcirc\bullet}$	1^2	5.8	●0 11¹⁴–12²⁵, ●1 13³⁵–⁵³, ●0 14¹²–¹⁸, [1]
3	48.0	46.5	47.5	12.1	17.3	11.6	18.6	10.2	8.5	9.0	9.6	80	61	94	WNW 2	W 4	WNW 4	10^2	10^2	10^2	1.5	● n, ●0–1 19–19⁵⁰, ●6 sch. 20–n
4	49.4	47.5	46.1	9.7	17.2	14.1	17.9	6.3	6.7	9.2	10.2	74	63	84	ESE 2	E 3	W 2	$6^1_{\bigcirc}$	$8^2_{\bigcirc}$	10^2	1.8	● n, ⌓2 n
5	47.9	46.6	45.6	8.7	15.9	11.9	17.6	6.3	**6.5**	7.0	7.1	78	52	68	WNW 3	NW 2	SW 1	$5^2_{\bigcirc}$	$1^1_{\bigcirc}$	8^1	.	⌓2 n
6	42.9	40.7	40.9	11.4	13.3	13.6	15.7	**5.8**	7.4	9.5	9.8	72	83	84	E 3	E 2	WNW 4	$8^1_{\bigcirc}$	$19^2_{\bullet}$	10^2	.	●0 12–14½, ●1 15½–16½, ●6–17½, [2]
7	40.3	39.5	39.5	14.7	18.2	13.3	19.0	10.2	9.1	9.7	10.6	73	62	92	W 5	W 4	W 2	10^2	8^2	$10^2_{\bullet}$	1.9	●0 7³⁰, ●6–7 sch. 8½–13½, ●1–2sch. p,
8	**38.0**	**38.0**	41.8	13.3	13.3	12.4	17.2	11.4	10.1	10.4	9.3	88	91	87	C	WNW 4	W 3	10^2	$10^2_{\bullet}$	10^2	4.3	● n, ●0–2 sch. tagsüber [●0 abd.
9	43.0	42.7	43.3	14.3	18.3	13.1	19.5	11.0	9.7	9.2	10.1	80	58	89	W 3	W 3	W 2	$10^2_{\bullet}$	10^2	$10^2_{\bullet}$	5.1	● n, ●0–1 15½–16½, ●0 abd.
10	43.7	43.7	45.2	15.5	17.7	16.5	20.4	11.5	11.3	11.9	11.3	86	79	81	W 2	W 2	W 2	$9^1_{\bigcirc}$	$10^2_{\bullet}$	10^2	0.7	● n, ●0 14⁰⁵–?
11	43.7	44.3	45.8	16.1	20.9	16.8	21.7	15.1	12.2	**13.4**	12.1	89	73	85	SW 1	W 4	W 2	10^2	$9^2_{\bigcirc}$	10^2	6.2	● n, ●2–6⁴³, ●0–1 sch. 7⁴⁰–⁴³, 9⁵⁵–⁵⁸,
12	46.6	46.3	45.4	17.7	21.6	18.6	22.8	14.5	12.0	13.3	13.1	80	69	82	W 2	WNW 3	W 1	$8^0_{\bigcirc}$	10^2	10^2	0.0	⌓2 n, abd., ∞ fr., p [⌓2 abd.
13	48.0	48.9	48.9	14.8	18.8	12.7	19.3	12.5	11.4	11.8	10.0	91	73	91	W 3	W 4	W 1	10^2	$6^2_{\bigcirc}$	1^2	0.1	● n, ⌓2 n, abd., ∞ fr., p
14	47.0	44.4	40.5	13.8	21.0	17.1	21.7	9.0	10.1	13.2	12.2	85	71	84	E 3	E 4	SE 2	5^0	$2^0_{\bigcirc}$	7^1	.	⌓2 n, ∞ fr., p
15	42.1	45.3	48.5	19.1	18.7	14.3	20.5	14.1	10.6	9.3	8.9	64	57	73	W 4	W 4	NW 3	2^2	$4^2_{\bigcirc}$	9^2	1.0	●⌓ n, ◹ zw. 24 u. 1
16	49.8	48.4	47.3	16.0	21.7	15.9	23.0	9.3	9.3	9.6	10.5	69	50	78	SE 2	NE 2	S 2	$1^1_{\bigcirc}$	$2^2_{\bigcirc}$	1^2	.	⌓2 n, ⌓6 abd. ∞ p
17	45.1	42.4	41.3	20.2	27.0	17.8	**27.7**	12.5	12.2	12.2	**13.4**	69	46	88	WSW 1	WSW 2	WNW 5	$0_{\bigcirc}$	$5^2_{\bigcirc}$	10^2	.	● 20²⁵–²⁹, ●tr. 21½, ⌓1 n, ∞ fr., ◹ [3]
18	41.3	43.0	44.4	14.5	12.5	11.8	17.9	10.5	11.2	9.8	8.6	91	90	83	NW 3	W 2	W 3	10^2	$10^2_{\bullet}$	$9^2_{\bullet}$	7.3	● n, ●0–1 9⁵⁵–18, ● 23⁰⁵–¹¹, ◹ n–1
19	44.8	43.4	43.7	14.2	18.7	15.4	20.3	9.5	8.9	8.8	9.5	74	55	73	SSW 2	S 2	SW 2	$3^0_{\bigcirc}$	$8^2_{\bigcirc}$	10^2	**13.4**	● n
20	44.9	45.5	47.3	15.1	17.4	13.8	19.5	12.4	9.7	10.9	10.2	75	73	86	W 2	SW 2	W 1	$9^2_{\bigcirc}$	$10^2_{\bullet}$	9^2	.	●2 13¹⁶–²⁴, ●0 sch. ab 13³⁵ p, ⌓2 n
21	50.2	50.3	50.6	11.7	18.2	12.7	18.7	11.1	8.8	8.5	7.7	85	54	70	W 2	W 4	SW 3	10^2	5^2	1^0	0.7	● n, ●0 7⁴⁰–8½
22	48.2	45.8	44.9	15.7	22.3	17.7	23.4	11.6	9.1	10.4	11.0	68	52	73	W 4	W 3	WNW 2	$8^2_{\bigcirc}$	$7^2_{\bigcirc}$	10^2	0.2	∞ fr., p
23	46.4	45.7	44.7	14.0	17.8	15.9	19.3	12.6	10.3	10.8	11.0	86	71	82	W 2	E 3	E 1	9^2	$9^2_{\bigcirc}$	10^2	0.2	● n, ∞ fr., p
24	42.2	41.1	43.9	13.9	22.9	14.1	23.4	11.9	9.7	11.8	11.1	81	57	93	E 2	NE 3	W 3	9^2	$6^2_{\bigcirc}$	10^2	.	●2 15⁵⁵–16, ●6–16¹³, ●6–1 18⁴³–19⁵⁵, [4]
25	46.7	49.4	52.1	10.2	14.9	12.2	16.1	10.0	9.0	9.3	9.3	96	73	88	W 3	W 2	NE 1	10^2	10^2	5^2	6.6	● n, Spr.●sch. a, ●0 12⁵⁷–?, ●1 [20⁴⁰–⁵¹
26	54.7	54.8	54.9	12.9	20.2	13.1	20.8	6.4	8.1	8.7	8.0	73	49	71	N 1	E 3	SSW 3	$0_{\bigcirc}$	$5^2_{\bigcirc}$	0	0.4	⌓2 n, ⌓1 abd.
27	**55.4**	54.3	53.1	15.6	22.8	16.2	24.5	10.0	9.9	9.0	9.2	75	**43**	67	W 2	C	SSW 3	$0_{\bigcirc}$	$0_{\bigcirc}$	0	.	⌓2 n
28	51.7	50.2	49.3	20.0	25.9	19.0	26.1	14.1	11.3	11.3	10.9	65	45	66	NE 1	NNE 2	SW 2	$0_{\bigcirc}$	$2^2_{\bigcirc}$	4^1	.	⌓2 n, ⌓1 abd., ∞ fr., p
29	47.6	46.8	49.5	20.6	22.8	12.3	23.5	12.1	12.5	12.0	9.3	69	58	89	W 2	W 3	W 3	$2^1_{\bigcirc}$	$8^2_{\bigcirc}$	2^2	.	⌓1 n, ●6 sch. p
30	51.1	50.7	50.3	11.9	16.9	11.6	18.6	9.1	8.0	**6.5**	7.6	77	45	75	W 2	NE 3	S 2	$7^2_{\bigcirc}$	$9^2_{\bigcirc}$	1^2	0.0	⌓6 n, abd.
Mittel	746.1	745.7	746.2	14.5	19.0	14.4	20.4	10.8	9.7	10.1	10.0	78	62	81	2.3	2.8	2.3	6.7	7.1	6.9	67.0	

[1] ●0 sch. p, ⊤ i. W u. E 18, ⌒ 18½ [2] ⌓1 n, ∞ a, p [3] i. W 19⁵⁵, ◹ i. W 21 [4] ⌓6 n, ∞ fr., p

Brocken: [1] 16¹⁵–17⁰⁵, 17½–18, ▲ 15⁴³–⁴⁵, 16²⁴–⁴³, ◹ WNW–ESE 16⁰⁵–16½ ◹ WNW–NE–SE 17⁰⁵–18 [2] ●1 15²⁵–abd. m. U. [3] ⊤ i. SSW 14⁴³ [4] m. U., ⊤ i. WSW 16⁵⁵ [5] ●tr. 21, ⌓ n–abd. [6] ⊤1 W–E 24⁵⁵–2 [7] N–NE 19⁵⁵–20½, ⊤ W–N–NE 20³⁵–21½, ◹ SSW–NNE 22⁴⁵–1, ◹ S–SW–W 21³⁵–22½ [8] III, ●1 sch. 13²⁵–14, ●6 p [9] III, böig II [10] 3, p [11] 15⁴⁰, ⌓ fr., ⊤ SSW–W 13⁵⁵–13½, ⊤ SSE–S–SSW 15⁴⁴–16½

Juni

Schneekoppe

1931

$H_b = 1610.5$ m $C_g = +0.1$ mm $\varphi = 50^0\,44'$ N $\lambda = 15^0\,44'$ E $= 1^h\,3^m$ $H = 1602$ m h_t (Hütte) $= 15.9$ m $h_r = 2.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 600 mm +			Lufttemperatur C°					Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
	7^h	14^h	21^h	7^h	14^h	21^h	Max.	Min.	7^h	14^h	21^h	7^h	14^h	21^h	7^h	14^h	21^h	7^h	14^h	21^h	7^h	
1	25.3	26.0	26.2	7.3	6.2	4.8	11.3	4.2	7.7	7.1	6.4	100	100	100	SSW 3	W 3	W 3	$9^1_{\equiv}$	$10^2_{\equiv\bullet}$	$10^2_{\equiv\bullet}$	3.0	$\equiv^2\equiv^2$ trb. n–n, $\odot^{0-2}\,5^{01-15}$, $11\frac{1}{2}$–$14\frac{3}{4}$,[1])
2	26.1	27.5	29.1	3.2	6.8	4.2	7.0	2.6	5.7	5.1	6.2	98	69	100	W 4	SW 4	NW 3	$7^1_{\equiv}$	6^1	$9^1_{\equiv}$	12.2	$\equiv^2\equiv^{2-0}$ trb. n–9, $20\frac{1}{2}$–n, $\odot^{0-1}$ n,
3	30.3	30.3	29.5	3.7	6.3	5.0	8.0	2.5	6.0	6.1	6.1	100	85	93	NNW 3	W 3	W 4	$8^1_{\odot\equiv}$	10^2	9^0	.	$\equiv^{2-0}$ trb. n–12, 15–19 [16^{05-10}
4	28.9	30.4	28.7	3.1	8.9	5.6	9.6	1.0	5.7	4.7	6.5	100	55	95	NNW 6	SW 2	W 6	$9_{\equiv}$	$8^0_{\odot}$	9^1	0.8	$\equiv^2\equiv^{1-0}$ trb. n–9, $\odot^0$ n, $\oplus$ $10\frac{1}{2}$–$15\frac{1}{2}$
5	28.2	28.9	28.0	3.8	5.6	5.7	7.0	3.0	6.0	6.7	4.6	100	98	67	WNW 5	W 1	W 3	$10_{\equiv}$	$9^1_{\equiv}$	1^0	.	$\equiv^2\equiv^{1-0}$ trb. n–19, $\mathbb{1}^{0-1}$ p i. NNW
6	26.4	26.3	25.0	7.3	9.4	8.2	11.5	5.2	**3.7**	7.7	8.1	**49**	88	100	W 4	SW 3	WSW 4	$4^0_{\odot}$	$10^0_{\odot}$	$10_{\equiv}$	.	$\equiv^0$ trb. $\equiv^2$ 17–n, $\odot$ tr. $17\frac{1}{2}$, $\odot^0$ $18\frac{1}{2}$–19
7	23.7	24.7	24.2	4.3	5.7	4.7	8.8	3.4	5.3	6.4	6.4	86	93	100	NW 7	NNW 5	W 6	$8^1_{\odot}$	$10^2_{\mathbb{1}}$	$8^1_{\equiv}$	.	$\equiv^{1-1}$ trb. $\equiv^2$ n, 14^{05}–17, $20\frac{1}{2}$–n, $\odot^{0-2}$ [2])
8	23.5	**23.0**	23.3	3.7	5.5	3.8	6.2	3.1	6.0	6.8	6.0	100	100	100	SW 3	SW 6	W 6	$10_{\odot\bullet}$	$9_{\equiv}$	$9_{\equiv}$	8.4	$\equiv^2\equiv^1$ trb. n–n, $\odot^{0-1}$ 6–$13\frac{1}{2}$, 15^{46-} [3])
9	25.5	27.2	27.5	2.4	5.7	5.8	6.4	2.2	5.4	6.2	6.5	100	90	94	NW 6	W 5	W 4	$8_{\equiv}$	$8^1_{\odot\equiv}$	$10^1_{\bullet}$	9.8	$\equiv^2\equiv^1$ trb. n–17, $\odot^{0-1}$ n, 10–11, [4])
10	27.9	29.6	30.1	5.4	6.3	7.0	8.0	3.5	6.7	7.1	7.5	100	100	100	NW 5	WSW 3	W 5	$10_{\equiv}$	$10_{\odot\bullet}$	$9^1_{\equiv\bullet}$	5.1	$\equiv^2\equiv^1$ trb. n–n, $\odot^{0-2}$ n, $8\frac{1}{2}$–9, 12^{15-19}, [5])
11	29.5	29.9	29.9	7.7	9.9	9.2	10.5	7.0	7.9	9.1	8.7	100	100	100	W 7	W 4	NW 7	$9^2_{\equiv}$	$10^2_{\odot\bullet}$	$10_{\equiv}$	3.7	$\equiv^2\equiv^1$ trb. n–n, $\odot^{0-1}$ 14^{15}–18 m. U., [6])
12	29.7	30.4	30.4	7.5	10.2	9.6	10.8	7.0	7.8	8.2	7.5	100	88	84	WNW 6	W 6	NW 6	$10_{\odot\bullet}$	$9^1_{\odot}$	9^0	3.7	$\equiv^{2-1}$ n–19, $\odot^0$ n–I, $\oplus^1$ 13–$14\frac{1}{2}$, 19–[7])
13	29.2	30.5	30.4	8.1	7.0	5.7	10.0	5.5	8.1	6.5	6.9	100	86	100	NW 7	NW 6	N 6	$10_{\equiv}$	$4^1_{\odot}$	$10_{\equiv}$	6.4	$\equiv^2$, $\equiv^{2-0}$ trb. n–12; $16\frac{1}{2}$–n, $\odot^{0-2}$ n–I, [8])
14	30.2	30.3	28.6	4.9	11.0	9.7	13.2	4.4	5.8	5.8	4.5	90	59	**49**	NNW 3	N 2	S 5	$7^0_{\equiv}$	$7^0_{\odot}$	1^0	.	$\equiv^2$ trb. I, $\oplus^0$ II, $\mathbb{1}^1$ i. N
15	29.0	28.9	31.2	11.3	10.2	6.7	14.7	6.4	9.0	7.8	6.6	90	83	89	W 7	W 7	NW 6	$10^1_{\odot\bullet}$	$8^0_{\odot}$	3^0	1.0	$\equiv^{0-2}$ trb. I, $9\frac{1}{2}$–$13\frac{1}{2}$, $\odot^{0-1}$ 6–7^{10}, $\top^{1\,9}$)
16	32.3	33.6	33.0	5.4	9.9	8.8	11.7	4.4	6.5	7.1	6.6	96	77	77	NW 5	W 2	WSW 3	$7^1_{\equiv}$	6^1	4^0	.	$\equiv^{1-2}$ trb. n–13, $\mathbb{1}^1$ i. N p
17	31.8	30.9	29.5	9.6	14.5	14.2	15.7	8.3	8.0	8.0	7.7	89	66	64	SW 4	SW 4	SW 5	$7^0_{\odot}$	2^0	1^0	.	$\mathbb{1}^1$ i. N 1
18	27.1	23.6	26.0	15.2	11.0	3.1	15.3	2.9	7.3	**9.8**	5.7	57	100	100	SSW 3	NE 2	NW 6	$8^0_{\odot}$	$10_{\odot\bullet}$	$10_{\equiv}$	.	$\equiv^2\equiv^{1-2}$ trb. n, 8–$8\frac{1}{2}$, $10\frac{1}{2}$–19, $19\frac{1}{2}$– [10])
19	29.2	30.8	29.1	4.2	8.8	7.1	10.6	1.7	5.4	6.6	7.6	87	77	100	N 2	SSW 3	S 5	$2^0_{\odot}$	$4^1_{\odot}$	$3^0_{\equiv}$	**31.2**	$\equiv^2\equiv^2$ trb. n–6, $19\frac{1}{2}$–n
20	30.3	31.2	30.1	9.4	13.1	6.8	14.6	6.4	7.6	**9.8**	7.4	86	87	100	SW 4	S 2	N 5	$6^0_{\odot}$	8^0	$10_{\equiv}$	.	$\equiv^6$ trb. $18\frac{1}{2}$, $\equiv^2$ $19\frac{1}{2}$–n, $\odot^{0-2}$ 8^{10-15}, [11])
21	31.6	32.9	33.2	4.5	6.4	4.5	7.6	3.7	6.3	6.9	5.9	100	96	95	NW 3	NW 3	NW 4	$9^2_{\equiv}$	$9^2_{\equiv}$	3^0	8.4	$\equiv^2\equiv^2$ trb. n–$19\frac{1}{2}$, $\odot^{0-2}$ 12–n, $\mathbb{1}^1$
22	32.4	31.7	30.6	4.8	10.6	9.9	11.1	3.7	6.3	7.1	6.8	97	75	74	SW 3	SW 4	SW 5	$8^1_{\odot}$	$3^0_{\odot}$	1^0	.	$\equiv^2\equiv^{1-0}$ trb. n–$9\frac{1}{2}$ [11[15]–$12\frac{1}{2}$
23	30.1	30.2	29.8	9.1	11.6	11.4	13.1	7.4	7.6	9.3	8.9	87	91	88	WNW 2	SW 3	S 4	$3^1_{\odot}$	$8^1_{\equiv}$	8^0	.	$\equiv^1$ trb. 10–$18\frac{1}{2}$, $\top^1$ i. W $13\frac{1}{2}$
24	27.2	26.5	26.5	10.1	14.3	10.8	14.6	8.0	8.6	9.5	8.4	93	79	87	SW 5	SW 6	NW 3	$8^0_{\odot}$	$8^1_{\odot}$	4^0	.	$\equiv^2\equiv^{2-2}$ trb. $8\frac{1}{2}$–$9\frac{1}{2}$, $17\frac{1}{2}$–$19\frac{1}{2}$, $22\frac{1}{2}$–n, [12])
25	25.9	27.8	29.9	6.8	5.2	3.1	10.8	1.5	7.4	6.6	5.7	100	100	100	N 5	N 5	N 6	$10_{\odot\bullet}$	$10_{\equiv}$	$10_{\equiv}$	5.7	$\equiv^{1-2}$ n–n, $\odot^{0-1}$ n–17, 20, $\perp\!\!\!\perp$ p–N
26	31.8	33.9	34.6	0.6	1.0	2.2	3.4	**−1.0**	4.8	4.9	5.2	100	100	97	N 6	N 6	N 6	$9_{\equiv}$	$9^1_{\equiv}$	$3^1_{\equiv}$	9.0	$\equiv^2\equiv^{1-0}$ trb. n–n, $\vee$ $9\frac{1}{2}$–$10\frac{1}{2}$, $\odot^0$ 8–$9\frac{1}{2}$,
27	35.1	**36.9**	36.7	2.9	7.2	8.2	9.1	1.4	5.2	5.9	6.2	92	79	76	N 6	N 4	NNW 4	$2^0_{\odot}$	$4^0_{\odot}$	2^0	2.0	$\equiv^2$ trb. n, $\perp\!\!\!\perp$ n–a [$\times^{0-1}$ 9^{05}–10^{40}
28	36.1	35.7	34.7	8.7	12.6	11.6	15.0	7.0	6.5	7.7	8.6	77	71	84	NW 2	NW 3	NW 2	$0_{\odot}$	$3^0_{\odot}$	0	.	
29	33.4	32.5	31.9	11.3	15.4	11.3	**16.5**	10.4	7.5	6.5	9.1	75	50	91	SW 3	SW 4	NW 4	$1^0_{\odot}$	$4^0_{\odot}$	6^0	.	$\mathbb{1}^0$ i. W $22\frac{3}{4}$–23
30	31.8	32.0	32.0	6.6	7.8	5.7	11.3	4.5	7.3	7.9	6.9	100	100	100	NNW 3	WNW 3	N 3	$10_{\equiv}$	$10_{\equiv}$	$5^1_{\equiv}$	0.8	$\equiv^{2-1}$, $\equiv^2$ trb. n–n, $\odot^0$ n
Mittel	29.3	29.8	29.7	6.4	8.8	7.1	10.8	4.4	6.6	7.2	6.8	92	85	90	4.4	3.8	4.6	7.3	7.5	6.2	111.2	Weitere Bemerkungen in den Originaltabellen.

Juni

Arnsdorf

1931

$H_b = 444.4$ m $C_g = +0.3$ mm $\varphi = 50^0\,48'$ N $\lambda = 15^0\,46'$ E $= 1^h\,3^m$ $H = 443$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.1$ m

1	718.2	720.6	720.3	15.6	12.1	12.9	17.0	12.1	11.8	10.3	9.9	89	98	89	SW 4	NW 1	NW 3	$6^1_{\odot}$	$10^2_{\bullet}$	10^2	8.2	$\odot^1$ 9^{48}–10, 11^{35}–12, $\odot^0$sch. p öfter
2	20.1	21.4	24.0	13.6	15.3	12.1	18.1	10.0	8.9	8.5	9.5	76	65	90	NE 2	W 4	SE 1	$4^1_{\odot}$	6^1	5^1	14.4	$\odot^0$ n
3	25.3	24.5	24.4	13.2	16.2	12.5	17.4	7.5	8.3	9.0	8.7	73	65	81	NE 2	W 4	S 1	$2^1_{\odot}$	8^1	10^1	.	
4	25.4	24.8	23.9	8.6	16.4	11.6	17.5	8.6	8.3	6.1	9.5	99	44	93	NW 4	SW 1	SE 1	$10^2_{\equiv}$	$4^0_{\odot}$	9^1	1.6	$\odot^0$ n, $\equiv^1$ n–$7\frac{1}{2}$
5	23.0	23.5	22.8	13.1	15.7	10.1	16.8	10.1	8.4	7.3	8.0	75	55	87	SW 2	W 4	S 1	9^1	6^1	2^1	.	$\perp\!\!\!\perp^0$ fr.
6	20.9	19.4	17.8	11.1	20.5	15.5	21.0	**5.0**	8.5	10.1	10.8	86	56	82	W 2	E 4	SE 1	$3^1_{\odot}$	$8^1_{\odot}$	9^1	.	$\perp\!\!\!\perp^2$ fr.–9^{35}
7	18.3	18.8	18.1	13.2	12.6	12.6	18.6	12.5	8.4	8.2	10.1	74	75	92	SW 4	W 5	SW 2	6^1	$10^2_{\bullet}$	3^1	.	$\odot^1$ $13\frac{1}{2}$–14^{35}, $16\frac{1}{2}$–17, $\perp\!\!\!\perp^0$ fr., $\top$ i. [1])
8	17.9	17.0	18.2	12.4	17.2	13.1	18.5	10.5	9.5	9.5	8.8	88	65	78	SE 2	S 4	SW 5	10^2	$5^1_{\odot}$	8^1	6.0	$\odot$ n, $\odot^2$ $\blacktriangle^0$ $15\frac{1}{2}$–$16\frac{1}{2}$, $\mathbb{K}^2$ NW–zentr.–
9	21.1	21.2	21.7	11.6	17.0	13.3	18.4	10.9	8.9	7.4	9.8	88	51	86	SW 4	SW 4	S 2	7^1	6^1	10^1	15.2	$\odot$ n, $\top$ i. NW 15^{35} [E 15^{40}
10	22.7	23.2	24.0	12.5	17.4	14.6	19.5	11.7	10.4	13.4	12.4	96	90	100	SW 1	E 2	SE 1	10^2	10^1	8^1	2.4	$\odot$ n, $\odot^1$ 14^{05-20}, 18^{20-40}, $\odot^2$ 20^{05-10}
11	23.6	22.9	23.0	17.3	20.6	17.2	22.0	11.2	10.5	11.7	12.6	72	65	86	NW 3	SW 2	SW 2	6^1	10^2	7^1	1.7	$\odot^2$ 14^{20}–16^{40}, $\mathbb{K}^2$ W–N–NE $15\frac{1}{2}$, $\cap$ i.
12	24.2	23.8	24.4	16.1	19.8	17.3	21.0	15.0	10.3	11.8	13.5	75	69	91	SW 1	NW 1	S 2	10^1	6^1	5^1	4.5	[NE $17\frac{3}{4}$
13	23.1	25.0	25.4	16.8	17.6	14.4	18.6	13.4	11.6	9.5	11.2	81	63	92	W 5	W 5	SW 1	6^1	$4^1_{\odot}$	7^1	5.9	$\mathbb{K}^2$ $4\frac{1}{2}$
14	25.0	23.6	21.9	13.6	20.5	13.4	21.6	9.6	9.1	8.8	9.8	78	49	85	NW 3	SE 2	SE 1	$4^1_{\odot}$	$1^1_{\odot}$	1^1	.	
15	23.0	23.0	25.8	15.3	22.1	15.0	23.4	9.5	11.7	10.7	8.4	90	54	66	SW 1	SW 3	SE 1	$10^2_{\bullet}$	$4^1_{\odot}$	2^1	1.4	$\odot$ n–7^{10}
16	27.7	27.5	26.7	13.9	20.6	13.7	21.2	12.2	9.2	10.3	11.1	77	57	95	N 4	SW 2	SE 2	$6^1_{\odot}$	$2^1_{\odot}$	0	0.3	
17	24.5	22.6	20.4	18.6	26.8	19.8	27.0	10.0	12.7	8.9	10.5	79	**34**	61	S 1	SE 1	SE 1	$1^0_{\odot}$	$1^0_{\odot}$	0	.	
18	18.1	**16.4**	22.0	19.3	18.5	10.7	23.1	10.6	12.7	**15.3**	8.2	76	96	85	E 1	SE 2	SW 4	5^1	$10^2_{\bullet}$	10^2	.	$\odot^2$ $13\frac{1}{2}$–17^{10}, $\blacktriangle^0$ $13\frac{1}{2}$–$\frac{1}{2}$, $\mathbb{K}^2$ S–zentr.–
19	23.9	23.6	23.1	12.6	20.3	14.6	20.5	7.2	8.7	7.2	9.5	80	40	77	NE 2	E 2	SE 1	$2^1_{\odot}$	$2^1_{\odot}$	1^1	**45.6**	[NE $13\frac{1}{2}$–$15\frac{3}{4}$
20	23.5	23.9	25.0	17.5	23.1	15.5	24.6	10.1	12.1	12.7	9.7	81	60	74	SE 1	NE 1	SW 1	4^1	6^1	8^1	.	$\odot^0$ 8^{40-45}, $\top^2$ SE–E–N 19^{05-20}
21	27.2	27.7	28.6	13.6	17.5	12.2	18.0	12.0	9.9	11.1	8.1	85	74	76	E 1	SW 3	S 2	8^1	8^1	3^1	1.5	
22	27.8	25.6	23.6	14.8	21.8	14.6	23.3	7.6	9.4	9.1	8.7	75	47	70	E 1	SW 1	SE 4	$4^1_{\odot}$	$1^0_{\odot}$	2^0	.	$\perp\!\!\!\perp^2$ fr.–9
23	23.8	23.9	23.2	16.8	18.4	16.1	19.3	11.0	10.4	12.2	12.2	73	78	89	NW 3	SW 1	SE 2	$2^1_{\odot}$	10^1	6^1	.	$\perp\!\!\!\perp^2$ fr.–$9\frac{1}{2}$
24	19.9	18.7	19.4	18.4	23.1	17.1	24.1	15.3	12.2	14.8	13.7	78	70	94	E 1	SE 1	SW 2	4^1	7^1	10^1	.	$\perp\!\!\!\perp^1$ fr., $\top^2$ NW–N–NE $15\frac{1}{2}$–$16\frac{1}{2}$
25	20.9	24.0	26.7	12.2	10.6	11.8	17.4	10.2	10.6	9.4	8.4	100	99	81	SW 2	SW 3	SW 2	$10^2_{\bullet}$	$10^2_{\bullet}$	9^1	7.9	$\odot^2$ 4–14, $\odot^1$ 15^{10}–16^{05}
26	30.1	31.5	31.8	8.8	13.1	8.3	14.1	8.0	7.5	7.9	7.2	89	70	87	W 3	SW 3	SE 2	10^1	8^1	3^1	9.1	
27	**32.5**	32.4	31.4	13.4	19.4	16.3	21.0	5.5	**5.9**	7.9	8.1	51	47	59	NW 4	SW 4	SW 3	$1^1_{\odot}$	$4^1_{\odot}$	1^1	1.0	
28	30.5	29.1	27.8	16.3	24.2	15.8	24.7	9.5	10.9	10.2	10.4	79	45	78	SE 1	SW 2	SE 3	$0_{\odot}$	$2^1_{\odot}$	1^0	.	
29	26.5	24.5	24.9	18.1	27.5	19.8	**27.7**	11.2	12.4	10.5	14.1	80	38	82	E 1	SE 3	SW 2	$1^1_{\odot}$	$4^1_{\odot}$	4^1	.	$\perp\!\!\!\perp^1$ fr.–9
30	27.4	27.3	27.0	12.1	15.8	11.9	20.8	10.9	10.1	10.5	9.2	95	79	89	SW 4	SE 2	SE 2	$10^2_{\equiv}$	10^2	7^1	1.7	$\odot^2$ 4^{40}–8^{40}, $\equiv^0$ n–8^{10}
Mittel	723.9	723.7	723.9	14.3	18.8	14.1	20.5	10.3	10.0	10.0	10.1	81	63	83	2.3	2.7	1.9	5.7	6.1	5.4	128.4	

[1]) NW 13^{35}

Schneekoppe: [1]) $20\frac{1}{2}$–n [2]) 13^{10}–14^{50}, 16^{25}–$17\frac{1}{2}$, $\top^1$ SSW–S–SE 12^{50}–$13\frac{1}{2}$, $\mathbb{K}^1$ N–SE 13^{35}–15, $\mathbb{K}^1$ W–E 16^{10}–$17\frac{1}{4}$, $\perp\!\!\!\perp$ a [3]) 16^{50}, 19^{10}–20, $\mathbb{K}^1$ WNW–zentr.–E 15^{50}–17, $\perp\!\!\!\perp$ p–n [4]) $15\frac{1}{2}$–$\frac{1}{2}$, p–n m. U., $\perp\!\!\!\perp$ n–a [5]) $13\frac{1}{2}$–15, 18^{15-40}, 19–n [6]) $\mathbb{K}^0$ W–zentr.–E 15^{35}–$16\frac{1}{2}$, $\oplus^1$ 8–10, $\perp\!\!\!\perp$ a, p [7]) 20, $\mathbb{1}^1$ i. NNW 23, $\perp\!\!\!\perp$ n–a [8]) $\mathbb{K}^0$ i. W 2, $\mathbb{K}^1$ W–N–NE 4^{40}–5, $\perp\!\!\!\perp$ n–II [9]) i. WNW–N 5–$6\frac{1}{2}$, $\mathbb{1}^1$ i. N 1, $\perp\!\!\!\perp$ n–n [10]) n, $\odot^{0-2}$ 13–15^{40}, 16^{05}–$17\frac{1}{2}$, $\blacktriangle^2$ 14^{50}–15^{10}, $\top^1$ SSW–E–NNE $13\frac{1}{2}$–$14\frac{1}{2}$, $\mathbb{K}^{1-2}$ S–zentral–N 13^{45}–$14\frac{1}{2}$, $\mathbb{K}$ S–zentral–N $14\frac{1}{2}$–$15\frac{3}{4}$ [11]) $19\frac{1}{2}$–20, 21^{57}–22^{25}, 23^{25}–24, $\mathbb{K}^1$ SW–SE–NE 19^{10-45}, 21^{25}–$22\frac{1}{2}$ [12]) $\odot^0$ $10\frac{1}{2}$, 13, 17–$17\frac{1}{2}$, $\top^2$ i. S $15\frac{1}{4}$–$17\frac{1}{2}$ $\top^{1-2}$ N–NE 16^{25}–17

Juli — Treuburg — 1931

$H_b = 163.0$ m $C_g = +0.6$ mm, unter 714 mm $= +0.5$ mm $\varphi = 54^0\,2'$ N $\lambda = 22^0\,30'$ E $= 1^h\,30^m$ $H = 155$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.5$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm +			Lufttemperatur C°					Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Max.	Min.	7h	14h	21h	7h	14h	21h	7h	14h	21h	7h	14h	21h	7h	
1	51.3	51.0	50.6	11.9	16.3	10.5	18.1	4.5	7.6	7.2	7.4	73	52	78	WSW 3	W 3	NW 2	1^1	7^2	0	.	⌓³ fr.
2	49.4	47.7	47.1	11.5	19.7	14.2	20.1	**3.0**	7.5	**6.5**	7.9	73	38	65	SE 2	ENE 2	C	6^9	8^1	3^1	.	⌓³ fr.
3	46.1	45.7	45.8	14.2	21.9	15.9	22.5	8.9	9.3	10.8	10.4	77	55	77	E 2	SE 2	SE 2	10^2	5^2	3^1	.	⌓³ fr.
4	45.4	45.2	45.3	14.6	21.8	18.0	22.6	12.0	10.4	12.1	12.9	84	62	83	SE 2	C	C	10^2	10^2	3^1	.	⌓³ fr., ● tr. $10\frac{1}{2}$–12
5	46.6	46.7	46.9	18.3	25.5	18.3	25.6	12.9	12.1	10.9	11.4	77	44	72	E 3	E 3	C	0^9	7^2	1^1	0.0	⌓³ fr., ⌓⁰ abd.
6	46.8	46.0	45.1	18.7	24.0	18.7	26.1	13.4	10.1	9.8	10.9	63	44	68	C	E 2	C	3^1	9^2	3^1	.	⌓³ fr.
7	44.8	43.7	42.5	20.1	27.7	20.1	27.8	12.2	12.6	10.3	11.4	71	**37**	65	C	ESE 2	C	1^0	4^1	2^0	.	⌓³ fr.
8	39.4	38.0	41.4	21.4	21.4	17.6	**31.0**	17.6	13.9	15.6	11.1	73	82	74	S 4	SW 6	SW 4	10^2	10^2	3^1	.	●¹⁻² 13¹⁷–14½, ⊤¹ W–NW–NE 13²¹–
9	43.8	43.6	43.8	15.4	22.6	18.6	23.6	10.8	9.3	7.7	8.1	71	**37**	50	S 3	SSW 5	SW 2	0^9	2^1	1^1	4.1	⌓² fr. [14½
10	44.8	45.6	46.3	15.0	16.1	15.7	18.6	10.4	9.4	12.1	12.0	73	87	90	SW 3	W 2	W 1	10^2	10^2	10^2	.	●⁰⁻¹ 7⁴⁰–n m. U.
11	46.1	44.8	45.6	15.0	21.2	14.9	21.8	13.9	12.1	11.4	11.4	95	61	90	SSW 1	SW 3	C	10^2	6^1	10^1	3.2	●⁰ fr.–9½, ●⁰⁻² 15³⁵–16²⁸, ⌅² W–E
12	46.1	46.7	47.9	14.3	16.5	11.6	17.8	11.6	10.6	9.4	9.0	87	66	88	C	NW 3	NW 2	10^2	5^1	1^1	11.3	●tr. a [14⁵⁶–16
13	48.0	47.0	45.2	11.7	20.1	15.5	22.3	6.4	9.4	8.2	9.9	91	46	75	C	SW 3	C	6^1	2^0	4^1	0.0	⌓³ n. fr., ≡² 5
14	43.0	40.5	39.7	16.1	22.8	17.9	24.1	14.4	12.1	13.7	14.4	88	66	93	SE 3	SE 3	SW 2	8^1	10^1	4^2	1.7	●sch. 3, ●¹ ⌅¹ SW–S–SE 15⁴⁰–17½
15	41.2	42.5	41.7	14.9	22.4	17.8	24.7	14.0	11.7	11.5	12.5	92	57	82	SW 3	W 3	W 1	10^2	6^1	1^1	6.1	⌅⁰ i. NE bis N 22–n
16	**37.5**	40.6	42.0	21.6	18.5	15.4	25.2	15.3	14.3	13.2	11.2	74	83	85	S 3	SW 3	SW 2	0^9	10^2	4^1	.	⌓⁰ fr., ●⁰⁻¹ 13½–16
17	43.2	45.8	46.6	15.6	17.0	13.6	18.9	12.4	11.3	11.7	10.4	85	80	89	SW 4	SW 4	C	8^2	10^2	1^1	1.0	●⁰⁻¹ sch. a.
18	45.0	43.3	42.2	13.7	21.2	16.6	22.0	10.0	10.4	10.6	11.2	88	56	79	S 3	SW 3	SW 3	9^2	7^2	8^2	3.4	●⁰⁻¹ sch. n., ●⁰⁻¹ 21–n
19	39.7	38.8	40.3	15.4	18.6	13.9	20.1	13.7	12.5	11.7	11.0	95	73	93	SSW 3	W 3	W 1	10^2	5^1	8^2	4.1	●⁰⁻¹ 7–11, dann ●¹ sch.–n
20	41.3	40.1	38.2	14.6	21.8	16.6	22.0	11.0	10.8	11.0	13.6	87	56	96	S 2	SE 3	C	7^1	8^1	10^2	5.0	⌓³ fr., ●⁰⁻² 19–n
21	38.0	41.1	42.6	16.4	19.4	15.6	20.1	15.6	13.0	10.6	11.4	92	63	86	W 3	SW 2	WSW 2	10^2	10^2	6^2	15.5	
22	44.8	47.6	49.6	12.4	17.9	12.8	18.1	12.1	10.0	8.4	9.1	92	55	82	NW 4	W 4	SW 2	10^2	8^2	6^1	1.2	●⁰⁻¹ sch. 4¹⁸–5, 18–20
23	50.7	52.3	53.5	11.3	16.8	13.0	20.7	8.6	8.9	10.6	10.3	89	74	91	SSW 3	W 2	NW 2	10^2	10^2	0	0.0	●tr. I, ●⁰ 8–10
24	**54.5**	53.2	51.8	13.9	23.2	16.0	24.2	6.6	10.5	7.8	9.5	88	**37**	70	C	C	C	0^9	1^1	0	0.0	⌓³ fr., ⌓¹ abd.
25	50.4	48.1	46.1	18.3	24.2	17.3	25.1	10.6	11.0	10.2	11.1	70	45	75	E 2	E 3	C	1^0	6^1	7^1	.	⌓³ fr.
26	44.8	43.3	42.3	15.9	23.6	20.6	25.4	15.6	13.0	15.7	**15.8**	96	72	87	C	SE 4	C	10^2	3^1	8^2	**22.6**	⊤¹ SW–W–NW 4³⁵–5½, ●¹⁻² 4³⁷–8, [1]
27	43.0	43.9	43.9	17.7	23.8	17.7	25.2	16.8	14.2	11.4	13.5	93	52	89	W 2	WNW 2	C	10^2	5^1	2^2	5.6	●⁰ 9¾, ⌓⁰ ≡⁰ abd.
28	43.6	42.8	41.7	19.2	27.5	20.2	27.8	12.7	12.9	13.6	13.1	77	49	74	S 2	S 3	SE 2	4^0	7^0	3^2	0.0	⌓³ n fr., ⌓⁰ abd.
29	41.3	41.2	42.8	20.1	17.2	12.8	27.1	12.8	14.0	13.3	10.8	79	90	98	S 1	NW 5	NW 4	9^2	10^2	10^2	.	⌓¹ fr. ●⁰⁻² 14¹⁹–n
30	43.7	43.9	44.2	14.5	17.8	14.6	18.1	12.5	11.0	11.3	11.1	89	74	89	NW 4	NW 4	NW 4	10^2	10^2	8^2	11.8	●⁰ n
31	44.8	45.6	45.9	13.7	17.6	15.1	18.8	12.9	11.2	12.0	11.8	96	80	91	NW 3	NW 3	N 3	10^2	10^2	9^2	0.6	●⁰ 6–7, ●⁰⁻¹ 22⁰⁵–n
Mittel	44.8	44.7	44.8	15.7	20.8	16.0	22.8	11.8	11.2	11.0	11.1	83	60	81		2.2			2.9		1.3	6.9	7.1	4.5	97.2	[1] ⌅¹ SE–E–NE 19½–21, ●⁰ 22½–n

Juli — Köslin — 1931

$H_b = 39.6$ m $C_g = +0.6$ mm $\varphi = 54^0\,12'$ N $\lambda = 16^0\,11'$ E $= 1^h\,45$ m $H = 40$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

1	62.9	63.2	61.0	11.2	16.9	12.1	17.3	**5.9**	8.6	7.5	**7.3**	86	52	69	SE 1	W 3	C	0^9	1^0	1^0	.	⌓³ fr.
2	57.7	56.1	55.0	15.2	21.7	19.4	23.6	9.5	8.1	8.6	11.1	63	45	66	SE 3	E 3	S 3	0^9	5^1	6^2	.	
3	54.4	53.9	54.2	18.3	25.7	16.0	25.7	14.1	12.8	10.6	12.2	81	43	89	SE 3	S 3	C	3^1	5^1	6^2	1.2	● n
4	54.0	53.6	54.4	18.6	28.3	22.1	28.3	12.0	12.5	13.5	13.3	78	47	67	C	N 3	NE 3	0^9	0^9	8^1	.	
5	55.5	56.8	57.0	22.3	21.2	18.5	24.0	16.9	13.9	**17.4**	13.8	69	92	86	E 1	C	NW 2	7^1	10^1	6^2	.	● ⁰ 13²⁵–14½
6	57.1	56.0	55.7	22.1	26.4	21.9	28.3	16.8	13.1	11.4	10.8	66	44	55	SE 2	NE 3	NE 4	0^9	7^2	1^1	1.0	
7	54.6	52.3	49.3	21.9	28.4	22.6	**29.5**	16.2	12.1	10.0	10.7	61	**34**	52	SE 2	SE 2	SE 1	1^0	5^2	3^1	.	
8	**44.6**	46.3	48.2	19.4	15.4	14.5	22.6	13.5	15.5	11.4	9.9	92	87	80	E 1	SW 5	SE 5	10^1	10^1	2^1	2.1	● n (etwa 1½), ●¹⁻² 9½–14½ m. U., [1]
9	47.4	49.3	51.4	15.1	17.1	12.9	17.5	12.9	9.3	8.8	10.5	73	60	95	S 7	SW 8	SW 6	10^1	10^1	10^1	2.2	●⁰ 14¹⁰–n m. U., ⎓ⁱᵍ n, a
10	52.7	54.6	55.9	14.7	18.7	14.0	19.5	12.6	11.4	12.8	11.6	91	79	97	SW 5	SW 5	SW 3	10^1	10^1	10^1	5.0	● n, ●⁰ 16¹⁰–²⁵, ●¹ 20¹⁰–³⁵, 20⁴⁵–21³⁰
11	56.3	56.4	57.1	15.1	18.4	14.5	19.0	12.2	12.5	13.0	11.4	97	82	92	SW 4	W 4	W 1	10^1	4^1	8^2	4.7	●⁰ n, 8½–9, 10²⁰–³⁰
12	58.6	58.6	58.6	13.6	14.0	11.6	16.2	11.6	8.4	10.5	9.4	72	87	92	W 4	NW 2	N 1	10^1	10^1	1^0	0.1	
13	56.9	54.6	53.7	16.0	22.7	17.7	22.7	10.4	11.9	14.5	12.9	87	70	85	SE 2	SE 3	W 1	10^0	10^1	2^1	.	●¹ 13²⁵–²⁸
14	52.4	51.6	52.0	15.7	14.6	13.5	18.5	12.8	12.2	11.4	11.3	91	92	98	NW 1	W 4	SW 5	7^1	10^1	10^2	0.1	●⁰ 13³⁵–15¹⁰
15	52.2	52.1	50.2	15.4	20.8	16.3	21.8	11.3	11.3	11.6	13.5	86	63	97	SW 3	C	NE 2	7^1	10^1	10^1	0.6	●⁰ 19³⁵–20½, 21–n
16	48.6	49.3	49.4	14.3	19.9	14.9	20.3	13.1	12.0	11.1	11.8	98	64	93	S 3	S 4	SW 5	10^1	7^2	5^1	**14.1**	● n, ●⁰ 15³⁵–⁴⁵, ●¹ 16⁴⁰–17⁰⁵, [2]
17	54.1	55.6	55.1	12.9	19.0	14.2	19.6	12.9	10.8	10.4	11.0	97	63	91	SW 5	SW 3	SE 3	10^1	6^2	9^2	13.2	● n, ●⁰ 16³⁵–⁵⁰, 17³⁵–¹⁰
18	53.0	52.0	50.1	14.6	14.8	15.3	18.0	12.3	11.6	11.7	12.1	93	93	93	SW 4	SW 3	SE 2	10^1	10^1	10^2	0.4	●⁰⁻¹ 12¹⁰–¹⁵, 13¹⁰–14⁰⁵, 17⁰⁵–²⁵, 18¹⁰–⁴⁰
19	47.1	48.6	50.1	13.4	16.4	13.4	17.6	13.1	11.0	10.0	10.7	96	72	92	SW 4	W 5	C	10^1	5^2	7^2	3.6	●⁰ n–10, 20–20½, 21³⁵–⁴⁵
20	49.7	48.3	48.4	14.3	17.5	14.0	21.0	10.7	11.1	12.6	11.4	91	99	95	SE 2	N 3	SE 2	4^1	10^2	5^2	2.7	● n, ●⁰⁻¹ 7¹⁵–¹⁸, 14²⁰–³⁵, 15⁵⁵–⁴⁵, ⊤⁰ [3]
21	50.0	52.8	55.1	12.5	15.1	12.6	16.2	11.4	9.6	10.5	9.9	88	82	90	W 1	W 4	W 3	10^1	10^2	4^2	4.1	●⁰ 11¹⁵–²⁵, 20³⁵–⁴⁰, ≡⁰ fr.
22	56.8	59.4	59.1	12.0	16.3	12.7	17.1	9.2	9.6	8.7	9.8	91	63	89	SW 5	SW 5	S 3	9^2	4^1	10^1	0.2	●⁰ 10¹⁵–²⁵, ●¹ i. sch. 16³⁵–⁴⁵, ●⁰ 20³⁵–n
23	61.4	63.0	**63.3**	14.5	19.7	17.0	22.3	11.6	11.5	13.9	12.7	93	81	88	W 2	NW 4	C	10^1≡	7^2	0	10.2	● n, ●⁰ 7²⁵–8¹⁰, ≡½ fr.
24	**63.3**	61.1	59.8	19.8	26.0	18.6	26.1	14.1	13.1	13.0	11.8	76	52	73	SE 3	SE 4	SE 2	0^9	0^9	0	0.1	
25	57.8	55.4	53.9	19.7	25.2	19.8	25.5	15.5	15.5	12.5	11.3	90	52	66	E 4	E 4	SE 4	0^9	5^1	6^2	.	
26	50.2	52.5	53.4	18.6	20.3	17.8	23.3	17.3	14.7	13.9	13.3	92	78	87	SE 3	W 3	C	1^0	9^0	6^2	.	●⁰ 12³⁵–⁴⁰, 14³⁵–⁴⁰, 20³⁵–⁴⁰
27	53.7	52.6	51.8	17.6	25.3	20.5	26.1	14.2	11.9	13.2	12.4	79	55	68	SE 2	S 3	SE 2	3^1	5^1	6^2	0.8	● n (?)
28	53.3	54.5	55.3	17.9	16.0	15.4	20.5	15.4	14.4	12.8	12.1	93	94	92	SW 2	NW 3	C	10^1	10^1	10^1	0.2	●⁰⁻¹ n, 7½–10³⁵
29	55.1	55.5	56.3	15.5	17.6	15.1	18.5	13.6	12.1	11.8	11.2	92	78	87	W 3	W 3	W 4	8^1	4^1	5^2	4.5	
30	56.7	57.1	56.7	14.6	17.7	13.3	18.3	13.1	12.2	12.4	10.7	98	82	94	SW 3	NW 3	NW 1	10^2	6^1	4^1	8.7	● n, ●⁰ 8³⁵–9¹⁰
31	56.5	56.4	57.1	16.7	21.5	17.7	23.2	12.0	11.5	11.6	12.2	81	60	81	SE 3	N 2	E 1	3^1	10^1	5^2	0.1	
Mittel	54.3	54.5	54.5	16.2	20.0	16.1	21.6	12.8	11.8	11.7	11.4	85	69	84		2.8			3.4		2.2	6.2	6.9	5.7	79.9	[1] 16³⁵–¹⁵, ⊤⁰ 1¾ [2] ●⁰ 19³⁵–20½, ⌅⁰ SW–W–NE 16¾–17³⁵ [3] i. N. 11¹⁵–½, ⌅⁰ SW–N 15³⁵–⁴⁵

Juli — Breslau-Krietern — 1931

$H_b = 131.1$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51^0\,5'$ N $\lambda = 17^0\,0'$ E $= 1^h\,8^m$ $H = 124$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm +			Lufttemperatur C°					Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes ° o bis 12			Bewölkung o bis 10			Niederschlag mm	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
	7^h	14^h	21^h	7^h	14^h	21^h	Max.	Min.	7^h	14^h	21^h	7^h	14^h	21^h	7^h	14^h	21^h	7^h	14^h	21^h	7^h	
1	55.3	53.8	51.0	15.0	21.9	17.3	23.2	10.5	7.8	9.3	9.6	61	47	65	ENE 2	E 1	E 2	4^1○	5^1○	0	.	∞ fr.–8
2	48.4	48.3	48.0	13.5	23.2	17.8	25.6	12.2	10.7	12.6	12.7	92	59	83	S 1	W 1	E 2	10^2	2^1○	9^1	3.2	● 4–4^{35}, $5\frac{1}{2}$–$6\frac{1}{4}$, 7^{20-30}, ∞ fr.–9, ☈[1] [1])
3	47.9	47.3	46.7	17.3	27.3	20.0	28.1	14.5	12.6	12.9	13.3	85	48	76	SE 1	NW 2	S 1	9^2●	8^2○	3^1	0.2	●sch. 6^{35}–$7\frac{1}{2}$, △∞ 19–n
4	45.8	44.5	44.7	19.4	30.2	25.3	**30.8**	13.2	14.6	13.1	13.3	87	40	55	SE 1	ESE 3	NE 2	3^1○	1^0○	7^1	0.2	∞ fr.–14, ⊤ W–SE
5	46.0	46.2	47.0	21.1	28.1	22.8	28.8	17.6	15.4	12.9	12.6	82	45	61	C	NE 3	ENE 1	1^1○	4^1○	3^1	.	∞ fr.–8
6	47.9	47.2	46.4	20.0	26.2	20.5	26.7	15.4	13.0	12.6	12.2	74	49	68	E 1	SE 3	C	3^1○	6^1○	2^1	.	△ fr.–7, ∞ fr.–8
7	46.2	42.8	**39.4**	18.8	28.0	19.8	29.4	13.7	13.2	13.5	**15.5**	81	48	89	ESE 1	SE 4	NE 1	3^2	8^1○	5^1	.	●sch. 17^{35}, ●$^{0-1}$ 19^{05}–$19\frac{1}{4}$, ☈ E–N [2])
8	40.3	44.7	46.6	15.0	18.3	15.1	20.3	13.4	11.4	9.7	8.4	89	62	65	W 2	WSW 6	WSW 3	10^2●	5^1○	3^2	17.4	●[1] m. U. fr.–$7\frac{1}{2}$, 12–$12\frac{1}{2}$
9	47.9	47.9	48.7	16.6	21.6	16.3	23.0	11.5	8.8	8.6	9.3	62	44	67	SSW 4	WSW 5	SW 2	3^1○	4^2○	4^2	0.9	△ fr.–7, 21–n
10	50.3	50.4	50.8	16.9	23.0	17.5	23.5	11.0	9.6	11.5	10.2	67	55	68	WSW 1	W 2	SW 1	3^1○	6^2	6^2	.	△∞ fr.–7
11	51.1	50.3	50.7	17.5	23.6	14.9	23.7	14.0	11.8	10.9	10.9	79	50	86	W 1	WSW 3	SW 1	9^1	6^2	7^1	1.1	●$^{0-1}$ 7^{55}–8^{05}, 15, 17^{55}–18^{35}, △∞ fr.–7
12	52.1	51.4	50.7	17.4	24.2	18.8	25.3	11.5	11.9	11.6	12.0	80	51	74	W 4	WNW 2	NE 1	6^1	4^2○	3^2	0.8	△∞ fr.–7
13	48.5	48.4	47.8	17.7	22.0	18.2	26.0	12.2	12.2	13.8	14.2	81	70	91	SE 1	NW 1	S 1	7^1○	9^2●	8^2	.	●[2] 10^{40}, 14, 14^{40}, 17, △ fr.–7, ∞ fr.– [3])
14	45.3	44.8	45.6	16.5	23.5	16.6	24.0	15.5	13.7	14.1	11.6	97	65	82	SW 2	W 3	W 1	10^2●	8^2●	5^2	**20.9**	● n, ●[1] 7^{45}–8^{05}, 11^{07-20}, ☈[2] S–ENE [4])
15	44.7	41.6	41.6	17.6	29.8	19.0	30.2	11.8	11.8	13.6	14.2	78	43	86	E 2	SSE 3	NW 5	5^1○	3^0○	9^2	1.0	●bö 18, ●tr. 22^{25}, △ fr.–8, ∞ fr.–11, [5])
16	45.1	46.2	48.0	13.9	19.9	15.8	21.3	12.7	10.8	11.7	10.2	91	67	76	S 1	SW 4	W 2	10^2●	8	6^2	3.8	● n, ●sch. 6–8, 16^{51}–17^{01}, 21^{10-21}, [6])
17	51.2	50.8	50.2	15.8	22.1	14.0	22.8	12.2	10.6	10.7	10.6	79	54	88	SW 2	W 3	S 1	8^2	5^2○	9^2	1.7	●sch. 16^{50-55}, 17^{05}, ☈[1] WNW–E [7])
18	48.6	47.7	46.4	14.6	17.0	15.6	20.3	11.5	10.7	13.8	12.1	86	95	91	SW 2	SW 2	SW 2	10^1	10^2●	6^2	15.0	● [8]) 6^{05}, 6^{10}–7^{15}, 12, 17^{40-55}
19	45.0	45.0	44.6	13.5	19.0	15.2	21.4	13.0	10.0	10.8	12.3	86	66	95	W 2	W 1	SW 1	10^2●	10^2	7^1	4.3	● [9]) n, 7, $8\frac{1}{2}$, $17\frac{3}{4}$
20	42.3	42.1	42.3	16.0	18.6	15.5	21.5	11.2	11.6	12.7	12.4	85	79	94	SE 1	WSW 1	W 1	8^1○	10^2●	8^2	0.6	●$^{0-1}$ 12^{35}, $13\frac{1}{2}$–$15\frac{1}{2}$, 18^{15}–19^{10}, △ fr.–8, [T 18^{55}
21	44.0	46.9	48.9	13.7	16.7	12.8	18.1	12.0	10.1	8.8	8.6	86	62	78	W 1	WNW 4	WNW 2	8^2	10^2	3^2	1.9	●[2] 7^{35-40}, 9^{07}
22	52.9	54.4	54.8	12.8	16.3	13.8	18.8	**9.7**	8.8	**7.7**	8.4	80	55	71	W 4	NW 2	SW 1	3^1○	8^2	4^1	0.0	△ fr.–8
23	**56.3**	56.1	56.0	14.4	22.5	17.7	25.0	10.0	10.2	11.6	11.7	83	57	77	SW 1	NNW 1	SE 1	9^2	5^2	1^1	0.0	●[1–2] 5–5^{40}, 6^{20-40}, ∞ 19–n
24	55.5	53.0	51.1	17.0	26.0	18.5	26.9	10.5	11.5	10.3	11.0	79	41	69	SE 1	SE 1	ESE 1	0○	7^0○	0	.	△ fr.–8, ∞ fr.–11, 19–n
25	48.8	46.1	44.1	17.3	26.5	20.0	27.2	11.8	11.6	11.8	13.0	79	46	74	ESE 1	SE 3	SE 2	2^1○	3^1○	4^1	.	△ fr.–8, ∞ fr.–11
26	44.3	45.8	46.7	20.1	25.1	18.5	26.1	14.0	12.3	12.5	11.4	70	52	72	WNW 4	SW 2	WSW 1	7^1	6^2○	2^1	.	●$^{0-1}$ 8^{15-25}, $9-9^{25}$, △ fr.–8, 21–n
27	47.6	46.6	45.6	16.0	27.3	21.7	28.6	12.0	12.3	11.3	12.5	90	41	64	C	W 3	SW 1	3○	7^1○	6^1	0.0	
28	45.9	45.8	47.7	19.2	18.0	15.2	21.7	15.2	14.6	14.7	12.3	87	95	95	NW 1	NW 1	NW 3	10^2	10^2●	10^2●	0.4	●[2] 9^{01}–12^{25}, ⊤ i. SW 8^{55}, $9\frac{1}{4}$, i. N. $17\frac{1}{2}$
29	48.3	49.1	50.3	13.9	18.8	14.5	19.3	13.5	10.8	10.4	10.6	91	64	86	WNW 4	NW 3	W 1	10^2	10^2	9^2	20.1	●tr. 19^{35}, △ 21–n
30	50.4	49.8	49.5	14.7	20.1	14.1	20.8	12.3	10.1	9.7	10.7	81	55	89	WNW 2	NW 1	NW 1	9^1	9^1	3^2	0.0	
31	49.2	49.0	49.4	14.0	24.3	16.8	25.2	**9.7**	10.9	8.3	12.2	91	**36**	85	SW 1	SW 1	E 1	7^1○	5^1○	7^1	.	△∞ fr.–7
Mittel	48.2	47.9	47.8	16.4	22.9	17.4	24.3	12.6	11.5	11.5	11.6	82	56	78	1.7	2.5	1.5	6.5	6.5	5.1	93.5	

Juli — Berlin-Dahlem — 1931

$H_b = 57.8$ m $C_g = +0.5$ mm $\varphi = 52^0\,27'$ N $\lambda = 13^0\,18'$ E $= 53^m$ $H = 55$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

1	**62.0**	59.8	56.7	15.3	21.2	19.2	22.6	**7.6**	**7.1**	8.9	7.2	55	47	44	NE 2	NE 1	NE 3	1^0○	1^0○	9^2	.	△[2] fr.
2	54.4	53.8	53.4	17.6	26.0	19.9	26.0	13.9	9.4	13.5	12.4	63	54	72	SW 1	C	C	0○	9^2○	7^1	.	
3	52.7	53.4	51.4	19.1	26.0	20.0	28.0	16.4	14.1	13.2	12.7	86	53	73	W 1	NW 1	NW 1	10^1	7^2○	5^0	0.0	●[2] n, ●[2] ca. $9\frac{1}{2}$
4	50.9	51.9	52.1	21.7	29.0	23.6	**31.0**	15.8	12.0	13.1	15.0	62	44	69	NE 2	C	NNW 1	7^0○	2^2○	10^1	0.0	△[2] fr.
5	53.0	54.4	54.6	22.2	27.1	21.0	27.3	19.4	12.3	**17.3**	14.6	62	65	79	NW 2	NW 2	N 1	6^1○	6^1○	10^1	.	●[2–3] 17^{45}–19^{10}, ⊤ $15\frac{1}{2}$–17, ☈[2] $17\frac{1}{2}$
6	53.6	52.5	51.9	19.6	29.2	23.5	29.5	19.2	15.2	12.8	12.1	89	**42**	56	W 2	NE 1	NE 1	10^1●	1^0○	7^1	2.0	●[1] fr.–$8\frac{1}{2}$
7	50.5	47.0	45.2	21.7	28.1	18.7	29.5	18.2	12.0	13.4	15.5	62	47	96	ENE 2	NE 1	N 3	5^0○	8^2○	10^2	2.9	● n, ●[1] 17^{55}–18^{25}, $19\frac{1}{4}$–20^{05}, ☈ 17^{55}, [1])
8	**45.1**	48.1	48.8	13.0	15.2	14.0	19.5	12.6	10.7	9.9	11.2	96	76	94	W 2	NNW 1	WNW 4	10^2●	10^2●	10^2	**33.0**	● n–14 m. U.
9	49.1	50.7	52.1	14.6	18.6	15.6	18.6	13.0	8.7	10.5	9.8	70	66	74	SW 6	NW 8	NW 3	7^0○	10^2	10^2	14.1	●[2] n, 17–$20\frac{1}{2}$
10	54.3	55.5	55.8	15.1	20.0	16.9	21.3	14.4	10.9	13.0	12.3	85	74	86	SW 3	WSW 3	WNW 2	10^1●	10^1	7^1	0.5	●[2] fr.–$10\frac{1}{2}$, 20^{45-55}
11	56.8	56.0	57.1	17.1	22.5	17.9	22.5	14.0	10.6	12.1	11.8	73	60	77	NW 2	NW 1	NW 1	10^1	3^1○	10^2	0.9	●[2] 9^{35-40}
12	57.2	57.4	55.9	16.2	23.0	18.2	24.4	14.8	11.4	11.2	12.9	83	53	83	NW 1	NW 2	NE 1	10^1	5^1○	5^1	0.4	
13	52.5	53.5	52.3	17.0	23.3	18.9	24.0	15.0	12.8	13.5	14.9	89	63	92	NE 2	NW 1	C	8^1	10^0	9^2	4.0	●[2] n, $8\frac{1}{2}$–9, ☈ n, ☈ $8\frac{1}{2}$–9
14	49.8	51.8	51.8	16.6	16.0	15.9	18.9	14.5	13.0	11.8	11.4	92	87	84	N 1	N 1	NE 1	10^1●	10^1	9^1	23.4	●[2] $7-11\frac{1}{2}$, 14
15	49.1	49.2	49.2	16.2	19.0	14.8	20.5	12.3	11.2	15.8	12.2	82	96	97	E 2	NW 1	NW 1	6^1○	10^2●	10^1●	10.2	●[2] 11–12^{40}, 14–$16\frac{1}{2}$, 17^{55}–21
16	48.2	49.5	52.7	14.7	17.5	14.4	18.6	12.5	9.9	12.7	11.5	79	85	94	WNW 3	SW 2	SW 3	6^0	8^2○	10^2●	6.4	●[1] $12\frac{1}{2}$–13, ●[2] 14–$14\frac{1}{4}$, 20^{15}–21, ⊤[2]
17	55.7	54.8	54.0	15.0	20.0	15.3	20.5	12.7	11.2	12.1	10.9	88	70	84	W 2	NW 1	SW 3	10^2	10^2	3^1	5.2	●[1] 12^{50}–13 [12^{20}
18	52.4	50.3	49.5	15.0	18.0	17.3	19.9	12.8	10.9	13.8	10.8	86	90	73	W 2	SW 1	WNW 2	10^1	10^1	8^1	0.6	●[2] 9^{10}–10, 11^{10}–12^{20}
19	49.0	49.5	48.4	14.9	17.0	14.4	19.1	13.2	11.6	11.1	11.2	92	77	92	NW 4	NW 3	C	8^2	9^2	6^2	3.0	●[2] 17–18
20	46.7	47.0	47.6	14.6	18.5	14.2	20.6	11.7	11.6	11.4	11.0	94	72	91	W 1	NW 3	W 1	4^1○	6^2	5^0	0.4	●[1] $9\frac{1}{2}$–$\frac{1}{2}$, ●[2–1] 12^{20}–$1\frac{1}{2}$, ●[2] 18^{55}, △[2] I, [☈ 9–9^{20}, ☈ 18^{55}
21	51.1	53.5	56.3	12.6	15.5	12.5	17.5	11.4	9.4	10.6	9.6	86	88	89	NW 3	NW 4	NW 2	7^2	8^2	4^1	5.2	●[1] $14\frac{1}{2}$–$\frac{1}{2}$
22	59.0	59.8	59.6	12.7	16.7	13.9	17.8	10.1	9.8	8.7	10.4	89	62	87	NNW 3	NW 3	SW 2	1^0○	10^0○	10^2	0.3	●[2] $17\frac{1}{2}$–$19\frac{1}{2}$
23	61.7	61.6	60.5	17.1	24.4	19.6	25.9	13.5	11.3	11.0	12.0	78	49	71	NW 2	NW 2	NE 1	1^0○	1^1○	0	1.2	
24	60.0	57.6	55.8	17.7	28.4	22.1	28.6	13.4	11.1	12.1	11.2	74	**42**	57	ENE 2	SE 2	NE 3	0^0○	0○	0	.	△[1] fr.
25	54.4	50.6	50.8	19.8	27.9	22.7	28.8	15.3	12.1	12.7	13.9	70	45	68	NE 2	E 2	SW 2	0○	1^1○	3^1	.	
26	50.9	51.2	52.3	17.2	24.5	18.2	24.6	16.2	12.2	9.7	10.4	83	43	66	W 3	W 4	NW 1	10^1	5^1○	7^1	0.1	●[2] $4\frac{1}{2}$–5
27	51.9	50.7	50.7	17.6	25.5	19.6	26.5	13.0	11.7	12.4	13.3	78	51	78	SW 1	SW 4	SW 1	2^0○	6^1	10^2	.	
28	52.7	54.6	55.3	15.7	18.9	15.9	19.6	15.2	12.1	11.0	12.4	91	68	92	NW 1	W 1	W 1	10^1	10^1	6^1	2.0	● n
29	55.5	56.0	56.6	15.5	18.6	15.5	19.3	11.0	9.8	9.9	10.1	75	62	79	W 3	W 4	W 1	8^0○	6^1	10^1	0.1	
30	56.8	55.5	54.8	15.0	20.8	17.1	22.0	10.7	11.3	10.0	12.6	89	54	87	NW 1	WNW 1	C	7^0○	8^1	5^0	.	
31	54.2	55.7	56.2	15.9	23.7	18.4	24.9	12.8	11.2	11.8	13.2	86	54	84	NW 1	W 1	C	2^0○	6^1○	5^1	.	△[1] fr.
Mittel	53.3	53.3	53.2	16.6	21.9	17.7	23.2	13.8	11.2	12.0	12.0	80	63	80	2.1	2.0	1.5	6.3	6.6	7.1	115.9	

[1]) ☈ 19^{45}–20^{40}, ☇ i. W 21

Breslau-Krietern: [1]) NW–SW 4^{05}–5, ☇[1] i. W, NW 24 [2]) 18^{10}–20, ∞ 11 ☈ SW–NNE 20^{05}–$21\frac{1}{4}$ [3]) 11, ☈ SW–E 17^{05}–$17\frac{1}{2}$ [4]) 3–5^{10}, ☇ i. S $0\frac{1}{2}$ [5]) ⊤ i. SW 19, ☇ S–SE $22\frac{1}{2}$–24 [6]) ⊤[2] N–NE 16^{51}–$17\frac{1}{2}$, ☇ 14–19 [7]) 15^{15}–16^{05}, ☈ i. W 19

Juli

Erfurt

1931

$H_b = 188.0$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51^0\,0'$ N $\lambda = 11^0\,4'$ E $= 44.5^m$ $H = 183$ m h_t (Hütte) $= 2.1$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm +			Lufttemperatur C°					Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
	7^h	14^h	21^h	7^h	14^h	21^h	Max.	Min.	7^h	14^h	21^h	7^h	14^h	21^h	7^h	14^h	21^h	7^h	14^h	21^h	7^h	
1	49.7	46.5	43.1	12.8	22.4	18.2	23.8	**6.6**	**8.4**	10.7	12.9	76	53	83	C	E 4	C	2^0 ○	3^0 ○	9^2	.	●1–2 21^{46}–$22\frac{1}{2}$, ◹1 W–zentral–E 21^{22}–
2	44.3	43.5	42.7	16.8	26.1	21.5	26.7	12.9	11.8	12.3	16.0	82	49	83	SSW 1	W 3	C	0 ○	9^2	10^1	2.2	[$22\frac{1}{2}$
3	43.5	42.9	41.3	20.1	27.2	20.3	28.5	16.4	11.2	11.2	15.7	63	41	88	SW 1	W 2	ESE 2	7^1	8^2	3^1	.	
4	39.9	41.2	42.3	20.6	23.3	19.5	24.8	16.3	14.5	14.8	**16.5**	80	69	97	W 2	SW 3	SW 2	9^1	9^2	7^1	0.6	●0 $4\frac{1}{2}$–$5\frac{1}{2}$, $7\frac{1}{2}$–8, $9\frac{1}{2}$–$10\frac{1}{2}$, 12^{26}–$13\frac{1}{2}$, 1)
5	44.5	44.4	43.6	18.2	22.4	20.4	23.7	17.4	13.9	14.9	15.5	89	74	86	WNW 3	W 3	C	10^1●	9^1	10^1	0.5	Spr. ●0 7^{00}–^{10}, 8^{35}–10, 21^{40}–n
6	42.6	41.1	41.2	18.6	23.6	18.6	23.9	16.9	15.5	15.4	15.3	96	71	95	C	N 1	C	9^1	8^2	9^1	1.1	●0 12^{35}–$13\frac{1}{2}$, ●0–1 16^{05}–$17\frac{1}{2}$, 21^{35}–n, 2)
7	40.2	38.2	38.6	16.8	18.6	14.6	19.7	14.6	14.1	14.3	12.5	98	89	100	C	W 2	W 2	10^2	8^2	10^2	2.5	Spr. ●0 7^{10}–$8\frac{1}{2}$, ●0–2 9^{40}–$10\frac{1}{2}$, ●1 3)
8	38.7	39.7	40.6	12.9	15.9	14.6	17.8	12.2	9.9	9.7	10.8	89	71	87	WSW 5	SW 6	SW 5	10^2	8^2	8^1	**25.7**	●0–1 n–$7\frac{1}{2}$ m. U., ⌭ 6–19
9	41.7	42.9	43.7	14.8	19.9	15.4	19.9	13.3	9.0	11.1	9.4	71	64	72	SW 7	SW 7	SW 5	9^2	8^2	2^1	.	⌭ n–$18\frac{1}{2}$
10	45.8	46.0	46.6	16.8	20.6	16.8	21.5	12.9	11.4	11.9	12.0	79	65	84	SW 5	W 4	SSW 3	4^1 ○	9^1	8^1	.	
11	46.5	46.9	47.9	16.2	22.1	15.9	22.1	14.4	12.7	**8.4**	10.0	92	42	74	SW 4	WNW 6	WNW 3	10^1●	3^1 ○	3^0	0.1	● sch. $6\frac{3}{4}$–$7\frac{1}{2}$
12	47.8	45.1	43.7	16.4	24.1	21.0	24.8	11.8	9.8	10.7	14.0	70	48	75	SW 1	N 1	ENE 1	0 ○	5^0 ○	9^1	.	◹ i. W abd.
13	42.6	42.9	42.1	20.4	22.2	17.2	23.1	15.7	14.9	11.6	11.7	83	58	79	SW 2	SW 5	N 1	10^2	9^1	9^1	.	● 10^{28}–n, ⊤ i. W fr.
14	41.5	41.4	40.7	15.3	21.6	18.6	21.8	14.4	12.5	12.1	13.2	96	63	82	W 3	WSW 2	ENE 1	9^1	8^2	9^1	10.9	●1 n–$6\frac{1}{2}$
15	**37.7**	39.1	38.9	16.9	16.5	15.0	18.6	15.0	11.3	11.8	10.7	78	84	84	C	S 3	SW 5	10^2	10^2	4^1	0.0	Spr. ●0 6^{30}–^{40}, ●0 $8\frac{1}{2}$–$9\frac{3}{4}$, 10^{05}–13 m. U.
16	39.0	42.1	43.8	15.4	18.9	14.6	19.4	13.3	11.0	11.0	10.8	84	67	87	SW 6	W 8	WSW 5	9^1	8^1	4^1	0.9	●0 sch. 9^{05}–^{20}, ⌭ $8\frac{1}{2}$–17
17	47.2	45.7	45.1	16.4	18.9	14.2	18.9	12.5	12.8	10.7	11.8	91	65	87	SW 4	SW 6	SW 3	6^2	10^2	10^2●	0.0	● sch. $11\frac{1}{2}$, 18^{10}, ●2 21^{00}–^{30}
18	42.7	42.1	42.0	14.0	18.8	14.8	18.8	12.8	10.5	11.2	12.0	87	69	95	S 4	SW 6	SW 4	10^2●	9^2	10^2●	5.9	●0–1 n–10, ● sch. 11, 16^{10}, 19^{05}, $20\frac{3}{4}$–
19	41.8	40.0	39.1	14.2	19.3	15.5	19.3	12.1	11.4	10.9	12.8	94	65	97	SW 4	SW 4	SW 2	9^1	9^1	9^1	1.9	● sch. 9 [$22\frac{1}{2}$, ⌭ 12–$15\frac{1}{2}$ zeitw.
20	37.8	37.9	39.5	15.5	18.2	12.5	18.8	12.5	10.2	11.1	10.6	77	71	98	WSW 3	WSW 5	W 4	8^2	8^2	9^1	0.2	●2 11^{34}–12, ●sch. 17^{25}–$18\frac{1}{2}$ m. U., 4)
21	43.0	44.6	47.4	11.4	15.8	11.6	16.7	11.2	8.7	**8.4**	9.8	86	62	95	WNW 5	WNW 5	WNW 3	10^2	8^2	8^1	1.3	●1 n–$6\frac{1}{2}$, ● sch. $7\frac{1}{2}$–8^{10}, $8\frac{1}{2}$–$\frac{3}{4}$, 18^{35}–19
22	49.7	49.5	50.0	11.0	18.4	15.0	18.9	7.4	9.4	8.5	10.0	95	54	78	SW 2	W 4	SW 2	9^1	10^1	5^1	0.8	
23	**51.4**	49.3	48.4	17.9	24.9	19.2	25.5	12.0	9.5	10.3	11.6	62	44	70	SW 1	S 2	C	0 ○	0 ○	0	.	
24	47.7	45.1	43.7	14.9	29.6	19.0	**29.9**	12.0	12.4	8.5	12.8	98	**27**	78	C	SSW 2	C	1^0 ○	1^0 ○	1^0	.	⌓ fr.
25	41.4	38.7	40.1	17.6	26.1	18.0	28.3	13.7	11.8	14.0	14.2	78	55	92	C	SSW 3	WNW 1	1^0 ○	9^1	10^2●	.	●2 $19\frac{1}{2}$–20, ●1 20^{40}–$22\frac{1}{2}$, ◹1 W–E [19^{05}–20, ⌓ fr.
26	41.0	41.2	42.2	18.0	22.0	15.6	22.9	14.0	12.2	10.6	10.8	79	54	81	SW 4	SW 5	SW 2	1^0 ○	8^2	8^1	3.5	●1 n
27	41.4	41.2	40.9	18.6	24.5	17.2	25.1	14.1	11.5	12.2	13.9	72	53	94	S 4	SSW 5	SSW 2	8^1	7^2 ○	10^2	.	● sch. $11\frac{1}{2}$, ●0–1 16^{25}–20 m. U., ●2 n
28	42.5	43.5	44.9	15.1	20.0	15.8	20.7	13.9	11.3	15.1	13.2	88	86	98	W 1	W 5	NW 3	9^1	7^1 ○	9^1	10.4	●0 4^{35}–^{45}
29	45.3	46.7	47.1	14.8	16.7	14.8	18.3	13.0	10.1	9.1	11.6	80	64	92	WSW 2	W 2	W 1	9^1	10^2	10^1	.	
30	45.3	44.7	44.4	14.3	21.0	17.2	22.4	12.6	9.8	9.7	12.5	81	52	85	C	WSW 1	SW 2	10^1	9^1	8^1	.	1) ⊤ 0 W–S–E $9\frac{3}{4}$–10 2) ◹0 SSE–NNE 11^{25}–$17\frac{1}{2}$ 3) 12^{05}–13^{35}, ● sch. 14^{15}–15, ●0 16^{25}–n, m. U., ◹1 W–E
31	44.0	44.1	44.3	16.8	21.8	18.7	23.5	13.9	10.5	11.6	13.4	73	59	83	NW 1	NW 1	C	9^1	9^2	6^1	.	9^{40}–$10\frac{1}{2}$, ∞ fr. 4) ⌭ 11^{35}, 15, ⌒ i. S $18\frac{3}{4}$
Mittel	43.5	43.2	43.2	16.1	21.3	16.8	22.2	13.3	11.4	11.4	12.5	83	61	87	2.4	3.7	2.1	7.0	7.6	7.3	68.5	

Juli

Helgoland

1931

$H_b = 41.0$ m $C_g = +0.6$ mm $\varphi = 54^0\,10'$ N $\lambda = 7^0\,51'$ E $= 31.5^m$ $H = 39$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

1	**63.4**	61.0	58.2	14.6	17.0	16.8	17.3	14.6	**7.8**	8.8	10.0	63	**61**	70	E 1	E 2	E 3	4 ○	9	9	.	
2	55.2	54.4	53.3	15.4	18.8	16.2	19.3	16.0	10.1	10.6	11.1	77	65	81	SSE 2	SE 1	SE 1	9 ○	9 ○	8	.	●0 17^{10}–$18\frac{1}{2}$
3	53.5	53.6	52.7	15.2	18.4	15.5	18.8	15.2	12.2	11.4	12.1	95	72	92	SW 1	W 1	W 2	10 ○	2 ○	6	0.2	●0 8–8^{30}
4	50.7	51.9	55.0	17.1	22.2	16.0	22.2	15.5	9.4	13.9	12.5	64	70	92	SE 2	SE 2	SW 2	3 ○	2 ○	8	0.1	●0 8^{35}–9^{10}
5	56.9	57.1	57.0	18.9	20.6	18.8	22.1	*15.0*	13.4	14.1	13.0	82	78	80	W 1	W 1	W 2	1 ○	0 ○	9	.	
6	53.9	57.5	51.7	17.0	19.0	17.2	19.7	17.0	13.2	15.0	13.5	91	92	92	E 2	SE 2	SE 2	10^2	8 ○	10 ○	.	●1 9^{10}–^{20}, 12^{10}–$14\frac{1}{2}$, $19\frac{1}{4}$–$\frac{3}{4}$
7	52.9	50.3	48.5	16.9	15.2	14.4	17.2	14.2	12.6	12.5	11.1	88	97	91	NW 2	NW 2	W 4	9	10 ○	10^2	21.5	●1 $10\frac{1}{4}$–19^{30}
8	46.4	45.4	43.2	13.6	13.9	13.4	14.6	13.3	10.8	11.2	10.6	93	95	92	NW 4	NW 4	NW 8	10^2●	10^2●	10^2●	19.6	●1 n–n
9	**42.2**	45.3	48.5	14.3	14.4	13.7	14.6	13.4	11.4	11.4	11.1	94	93	95	W 8	W 8	W 7	10 ●	10 ●	10 ●	**41.9**	
10	52.0	54.1	55.2	14.8	16.2	15.2	16.5	*13.7*	11.4	11.7	11.3	91	85	88	W 5	W 4	W 3	10^2	10 ○	10	0.4	
11	56.3	57.7	58.4	14.6	16.4	13.8	17.0	13.1	10.8	9.9	9.8	87	71	83	NW 3	NW 3	NW 2	10	8	9	0.2	
12	58.8	57.8	54.6	14.8	17.2	17.8	17.8	13.8	9.9	11.6	13.2	79	79	87	NW 1	SE 2	SE 3	10	9 ○	9	.	
13	51.5	53.9	53.7	17.6	17.8	15.8	18.7	15.5	12.9	13.1	11.3	86	86	84	W 3	W 1	W 1	9 ○	2 ○	10	4.5	
14	52.4	52.4	51.0	15.8	18.7	16.4	19.1	*14.8*	12.3	12.6	11.4	92	79	82	SSW 2	SW 2	SW 1	10 ○	2 ○	9	.	
15	45.8	45.4	45.5	15.2	17.0	16.1	18.2	14.9	12.2	12.4	11.3	95	86	83	SE 3	SW 3	SW 3	10 ○	10	10	3.4	●1 n–11^{40}, ●0–1 $13\frac{1}{4}$–14
16	44.4	48.8	53.2	15.6	15.4	14.4	17.1	14.3	11.8	11.9	10.0	89	91	82	WSW 3	NW 4	WNW 4	9	10 ●	10	8.3	
17	53.4	53.3	52.5	15.8	16.8	15.4	17.1	14.0	10.9	12.2	10.7	81	86	82	W 3	W 3	W 3	10 ○	8 ○	10	1.5	
18	48.6	47.7	45.2	14.2	15.7	15.0	16.9	14.2	11.8	12.0	11.1	98	90	87	SSW 3	W 3	W 5	10 ○	10	10	5.5	●0 $12\frac{1}{2}$–?
19	49.4	49.3	48.6	14.2	16.2	14.8	17.0	14.2	10.0	10.1	10.4	83	73	83	NW 2	NW 1	NW 1	10	8	10	4.6	
20	47.7	50.2	51.4	15.0	15.1	12.9	15.9	**12.9**	10.2	9.3	9.4	80	73	85	N 3	N 3	NW 3	9 ○	4 ○	9	.	●0 $10\frac{1}{4}$–19
21	53.6	56.4	57.9	13.4	14.6	13.0	15.3	12.9	8.4	8.1	8.9	73	65	80	NNW 4	NNW 4	NW 3	10	6 ○	9	0.2	
22	58.3	57.1	58.3	14.4	15.2	16.2	16.4	12.1	10.0	12.0	12.8	82	93	93	W 1	NW 4	W 3	10	10 ○	9	.	● sch. tagsüber
23	59.5	60.2	59.5	16.4	21.1	17.6	21.6	15.3	11.9	12.8	13.2	86	69	88	SW 3	W 1	SW 1	3 ○	1 ○	3	5.4	
24	57.0	55.2	53.7	18.6	23.2	20.4	23.8	*16.3*	12.3	13.8	13.3	77	65	75	S 2	S 2	SE 1	2 ○	2 ○	8	.	
25	51.5	48.5	49.0	19.8	22.0	17.2	**24.3**	17.2	13.8	**15.8**	13.7	80	80	93	ESE 2	SE 1	SE 1	2 ○	1 ○	10 ●	.	●0 19^{15}–^{40}, 21^{25}–n
26	47.4	48.2	50.0	17.2	17.0	16.4	17.8	16.3	12.0	12.9	12.0	82	89	86	S 3	SW 3	SW 2	3 ○	8 ○	8	1.5	●1 8^{25}–10^{55}, ●0 13–14, ●0 14^{10}–16,
27	46.1	47.8	50.1	16.8	17.7	15.7	19.4	15.6	13.2	11.8	10.1	92	78	76	SSW 4	SW 3	SW 3	10	3 ○	8	12.2	[●1 $16\frac{1}{2}$–18^{10}
28	51.5	52.8	53.3	15.8	14.4	14.9	18.1	14.4	11.2	10.7	11.2	83	88	89	SW 1	W 3	SW 3	5 ○	10 ●	10	1.0	●0–1 $7\frac{1}{2}$–n m. U.
29	54.2	56.0	56.8	14.0	16.2	14.4	16.3	14.0	11.3	10.6	9.5	95	77	78	WNW 3	W 3	W 2	10 ○	4 ○	9	16.2	●0 a
30	55.1	54.2	53.5	14.4	15.8	15.2	17.3	*14.1*	10.9	11.9	12.6	89	89	93	SW 2	SW 2	SW 3	9 ○	8 ○	10	0.5	● sch. tagsüber
31	53.9	56.1	56.8	15.8	18.5	16.4	19.3	*14.7*	10.7	11.9	11.4	80	75	82	NW 1	NW 1	WNW 1	7 ○	2 ○	3	3.6	
Mittel	52.4	52.9	52.8	15.7	17.3	15.7	18.3	14.6	11.3	11.9	11.4	85	80	85	2.6	2.5	2.7	7.9	6.3	8.8	152.3	Bemerkungen unvollständig.

Juli

Münster i. W.

1931

$H_b = 64.2$ m $C_g = +0.5$ mm, unter 734 mm $= +0.4$ mm $\varphi = 51^0\,58'$ N $\lambda = 7^0\,37'$ E $= 30.5^m$ $H = 63$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm +			Lufttemperatur C°					Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Max.	Min.	7h	14h	21h	7h	14h	21h	7h	14h	21h	7h	14h	21h	mm 7h	
1	59.8	56.7	54.9	14.7	23.6	19.3	24.2	9.2	7.4	**7.0**	8.9	59	**32**	53	E 2	SE 3	N 2	$0_{\bigcirc}$	$2^0_{\bigcirc}$	3^0	.	●° 19¹⁰–⁴⁰
2	53.9	53.5	52.5	19.4	23.9	19.0	24.4	12.1	8.9	9.8	10.6	53	44	65	E 1	SW 3	SW 2	$2^0_{\bigcirc}$	8^1	10^1	.	●° 19¹⁰–⁴⁰
3	52.5	51.6	49.6	17.4	27.5	22.1	28.4	14.7	9.9	11.7	13.0	67	43	66	W 2	W 3	E 3	10^1	$4^1_{\bigcirc}$	8^2	.	
4	48.7	51.2	54.5	19.5	22.6	18.3	24.6	17.8	**15.5**	15.0	13.4	92	74	85	S 1	NW 3	W 1	9^1	10^1	10^1	4.3	● n, ⟋¹ gegen $3\frac{1}{2}$
5	55.5	54.9	53.7	18.8	25.2	20.5	26.4	15.5	13.7	12.5	14.9	85	53	83	W 3	S 2	E 1	10^1	8^2	$10^1_{●}$	.	●¹ 21¹⁰–n
6	51.5	49.3	52.1	19.2	17.6	17.7	27.0	17.5	15.0	14.3	13.7	90	95	91	SE 3	S 6	W 3	10^1	$10^2_{⟋}$	10^1	10.2	●¹ 13¹⁸–15½, ⟋¹ SW–zentral–NE
7	51.0	49.4	48.3	15.3	17.7	14.8	18.0	14.4	12.3	9.5	9.9	95	63	79	N 2	NW 3	NW 3	$10^1_{●}$	$9^1_{\bigcirc}$	10^1	**35.3**	●¹ n–11½, ●° 17⁴⁰–18 [13¾–15
8	47.9	48.5	48.9	13.1	15.9	13.0	16.3	12.1	9.6	10.2	9.6	85	76	86	SW 4	SW 4	SW 4	10^2	$10^2_{●}$	10^1	3.7	●¹ a, p m. U., ⊤ i. SW 16⁰⁰
9	48.9	51.0	52.8	13.4	17.8	16.1	18.0	11.7	9.0	8.5	10.1	78	56	74	SW 7	SW 7	W 3	10^2	10^1	10^1	4.0	●¹ 21½–n
10	54.8	55.9	56.4	15.2	17.5	15.9	20.6	13.5	10.5	12.3	10.7	81	83	80	SW 4	SW 2	SW 2	10^1	8^1	8^1	0.7	● 13¹⁸–14, 15²⁸–³⁰
11	56.4	57.6	57.9	14.8	20.5	16.7	21.0	13.4	10.9	10.9	11.4	87	61	80	SW 3	SW 5	SW 2	10^1	$5^1_{\bigcirc}$	2^1	1.1	
12	58.0	54.9	51.6	17.8	**24.4**	21.7	25.0	11.6	11.5	10.9	13.7	75	48	71	W 1	SE 4	SE 4	$0_{\bigcirc}$	6^1	10^2	.	●° 19³⁰–n, ⟋¹ i. S, NW $22\frac{1}{4}$–$\frac{1}{4}$, ⟋
13	52.8	52.6	51.8	17.8	23.6	17.9	25.3	11.1	10.7	9.9	12.6	70	46	82	SW 2	W 4	SW 2	$5^1_{\bigcirc}$	$3^1_{\bigcirc}$	10^1	2.7	● 17³⁵–18⁰⁵ [23¹⁶–1²⁰ (13. 7.)
14	51.7	50.4	49.1	16.8	19.8	14.5	21.0	13.5	10.7	9.8	10.8	75	57	88	W 2	SW 3	SE 3	$4^1_{\bigcirc}$	$1^2_{\bigcirc}$	3^1	2.2	● n ⊤ NW–SE 17⁴⁰–18½
15	**44.3**	45.4	45.5	15.6	18.3	15.3	20.0	12.8	12.6	9.4	10.4	95	60	80	S 2	SW 8	SW 4	$10^1_{●}$	10^2	10^2	6.5	● n–7³⁵, ●¹ $10\frac{3}{4}$–$11\frac{1}{2}$
16	47.4	52.9	55.4	14.2	15.6	14.8	18.2	13.4	11.0	10.8	9.2	91	81	73	W 4	W 5	W 2	10^2	10^2	10^2	8.1	● n, a, p m. U.
17	54.9	54.1	53.8	13.8	18.2	14.9	20.3	12.1	9.9	10.2	11.1	84	66	88	SW 4	SW 5	SW 4	$10_{●}$	$10^2_{●}$	10^2	2.0	● a, p m. U., ⟋¹ SW–zentral–NE
18	50.0	50.1	50.1	15.6	18.2	14.2	19.6	12.6	12.0	10.0	11.2	91	64	93	W 4	SW 7	W 5	10^2	10^2	$10^2_{●}$	11.0	● n [14³⁵–15
19	50.4	48.4	45.9	14.5	20.4	16.5	21.0	12.6	10.6	9.9	12.0	86	55	86	W 3	SW 3	W 2	10^2	$6^2_{\bigcirc}$	10^2	3.6	●¹ 20³⁵–20⁵⁰, ● n, ⟋ i. W $21\frac{1}{2}$–23
20	46.0	49.0	51.6	13.2	14.3	12.4	16.5	12.1	10.4	10.5	9.3	91	87	87	SW 4	NW 2	NW 5	$10^2_{●}$	$10^2_{●}$	$10^2_{●}$	1.6	● n, a, p m. U.
21	54.2	57.1	59.0	11.5	15.9	11.4	17.5	9.0	8.1	9.1	7.7	80	68	77	NW 3	N 4	NW 2	$7^2_{\bigcirc}$	$6^2_{\bigcirc}$	1^1	4.1	●¹ $8\frac{3}{4}$–13 m. U.
22	59.6	59.3	59.8	11.7	19.5	17.1	20.0	**7.5**	9.1	10.1	11.0	89	60	76	SW 3	SW 4	SW 2	10^1	10^1	1^0	1.3	
23	**60.1**	58.7	57.2	16.6	25.6	19.4	25.6	11.1	10.0	8.9	11.6	71	36	69	SW 3	S 3	S 2	$0_{\bigcirc}$	$1^0_{\bigcirc}$	0	.	
24	55.9	53.8	52.4	19.5	29.4	24.0	**30.6**	13.1	11.0	10.1	13.6	65	33	61	S 2	SW 5	S 2	$0_{\bigcirc}$	$0_{\bigcirc}$	5^1	.	
25	49.1	46.2	47.4	18.8	27.6	16.6	28.7	16.6	12.9	11.8	12.6	79	43	89	S 2	S 3	W 2	10^1	9^2	10^2	.	●¹ 15²⁵–17½, ⟋¹ NW–zentral–E 15¹⁰– [17½
26	47.5	50.1	49.8	16.4	19.5	16.2	21.0	14.1	10.5	10.1	10.5	75	60	76	SW 5	SW 5	SW 3	10^2	$4^1_{\bigcirc}$	10^2	4.4	●° 20³⁰–⁴⁰
27	46.8	49.0	50.7	19.1	20.8	16.4	22.0	15.0	13.0	11.2	9.9	79	61	71	SW 5	SW 4	W 2	10^2	10^2	8^1	.	
28	52.0	53.9	55.3	13.0	15.8	14.9	19.8	10.3	9.6	10.7	9.9	86	80	78	SW 3	W 3	SW 2	10^1	10^2	10^1	.	●° 13³⁵–14²⁵
29	55.7	57.3	57.1	15.0	16.8	15.5	19.0	13.1	10.3	10.0	10.1	81	70	77	SW 5	W 3	W 2	$7^2_{\bigcirc}$	9^1	10^2	0.3	
30	55.0	53.4	53.4	14.9	22.3	16.6	22.5	12.6	10.9	10.8	12.3	86	54	87	SW 3	SW 4	W 2	9^1	$7^2_{\bigcirc}$	$10^1_{●}$	.	●° $7\frac{3}{4}$–8⁵⁵, 20¹⁰–n
31	53.5	54.8	54.9	15.1	22.5	18.3	23.5	14.4	11.5	11.8	12.6	90	58	80	SW 2	W 3	W 2	10^1	$5^1_{\bigcirc}$	10^1	0.9	
Mittel	52.4	52.6	52.7	15.9	20.6	16.8	22.1	12.9	10.9	10.5	11.2	81	60	78	3.0	4.0	2.6	7.8	7.1	8.0	108.0	

Juli

Neuwied

1931

$H_b = 66.5$ m $C_g = +0.4$ mm, unter 736 mm $= +0.3$ mm $\varphi = 50^0\,26'$ N $\lambda = 7^0\,28'$ E $= 30^m$ $H = 65$ m h_t (Hütte) $= 2.2$ m $h_r = 1.0$ m

1	58.0	55.3	53.9	14.7	24.9	20.2	26.7	9.9	**8.2**	10.8	13.1	66	46	75	NE 1	NE 2	NE 1	$0_{\bigcirc}$	8^1	8^1	.	∞ ⌓° fr.
2	55.0	52.1	52.8	16.4	28.8	21.8	29.3	12.6	10.6	8.3	10.7	76	**28**	55	NE 1	S 5	S 3	$6^1_{\bigcirc}$	$5^1_{\bigcirc}$	9^1	.	⌓° fr.
3	53.3	50.2	49.2	16.9	31.4	23.7	**32.1**	11.3	10.4	10.5	14.5	72	31	66	NE 1	S 3	SW 1	$0_{\bigcirc}$	8^1	9^1	.	● 23³⁷–¹³, ⟋¹ SW u. NW–SE 23³⁵– [1]
4	49.8	52.3	54.9	21.4	18.3	18.3	23.9	17.3	14.6	14.1	14.7	77	90	93	SW 4	NW 2	C	$9^1_{\bigcirc}$	$10^2_{≡}$	$10^1_{≡}$	0.5	●° $12\frac{3}{4}$–$13\frac{1}{4}$, ●²–16¹³, ≡° p–n
5	55.9	54.3	53.5	17.8	26.5	21.0	27.4	16.3	14.1	12.3	13.7	92	48	74	SW 1	SW 2	NE 2	$6^1_{\bigcirc≡}$	$4^1_{\bigcirc}$	10^1	**31.8**	≡° fr.
6	51.3	50.5	52.2	20.4	22.2	18.0	25.9	15.9	14.2	11.9	11.6	79	60	76	NW 1	SW 4	NW 2	$0_{\bigcirc}$	8^1	8^1	.	● tr. 15³⁵–17⁴¹, ⌓¹ fr.
7	51.0	49.7	49.2	15.1	17.1	13.1	18.2	12.9	11.9	11.7	10.4	93	80	92	SW 1	SW 2	SW 2	$10^1_{●≡}$	$10^1_{●}$	$9^1_{≡}$	6.2	●¹ fr.–8¹², ●° $14\frac{1}{2}$–20⁰⁵ m. U., ≡° fr., [abd.
8	50.0	50.1	51.6	14.0	18.6	15.4	19.8	9.7	9.2	9.0	9.1	77	56	79	SW 4	SW 5	SW 4	$4^0_{\bigcirc}$	5^1	1^0	13.0	
9	53.2	53.4	55.3	15.3	19.6	15.8	19.8	11.9	8.8	8.3	10.3	68	49	77	W 5	SE 4	SE 2	6^1	7^1	9^1	.	
10	56.4	56.7	57.9	16.3	19.6	18.0	21.6	14.4	11.2	10.2	11.2	81	60	73	SW 3	SW 3	SW 1	$7^1_{\bigcirc}$	9^1	9^1	.	● tr. 10⁰⁵, $20\frac{3}{4}$, ⌓° fr.
11	58.1	57.7	57.7	18.7	23.5	17.6	23.8	15.5	11.0	9.3	11.4	69	43	76	SW 2	SW 3	C	$5^1_{\bigcirc}$	$5^1_{\bigcirc}$	1^0	.	⌓° fr.
12	57.6	54.6	51.6	14.9	26.4	21.8	27.9	10.5	10.1	12.5	14.7	80	49	76	SW 1	SW 2	W 2	$1^0_{\bigcirc}$	7^0	10^1	.	⌓¹ fr.
13	53.8	52.2	51.9	19.8	26.0	19.9	26.1	17.6	13.2	9.8	10.4	77	39	60	C	SW 5	SE 2	10^1	$5^1_{\bigcirc}$	9^1	0.2	●° 10⁴⁵–¹⁵
14	52.9	50.6	48.1	17.0	22.3	17.2	23.1	14.9	11.0	9.3	12.7	76	47	87	SE 1	SE 2	C	$4^0_{\bigcirc}$	10^1	$10^1_{●}$	2.3	●° 16³⁰–⁴⁴, ● tr. $21\frac{1}{2}$, ⌓° fr.
15	**46.3**	47.2	48.3	16.0	21.0	15.0	21.9	14.9	11.5	9.0	10.6	84	48	83	SW 3	SW 4	SW 3	9^1	$6^1_{\bigcirc}$	8^1	8.5	●° 8⁵⁰–⁵⁵, 10¹⁵–²⁰, 19²⁵–20³⁰
16	51.5	55.0	57.0	15.4	17.7	14.9	20.2	14.3	10.7	11.8	11.4	82	78	90	SW 3	SW 2	C	10^1	8^1	9^1	1.9	●° 12⁴³–13⁵⁵, ● 13⁵¹–14²¹, ●° $15\frac{1}{2}$– [3]
17	56.8	56.3	55.7	16.3	19.3	15.2	19.7	12.9	10.9	12.3	10.1	79	74	78	SW 3	SW 3	SW 2	$6^1_{\bigcirc}$	8^1	$10^1_{●}$	9.5	●° 12³¹–13, 20⁵⁵–n m. U.
18	52.4	52.3	52.6	15.9	19.6	15.9	19.7	13.6	11.1	12.4	11.2	82	74	83	SW 5	SW 4	SW 2	9^1	10^1	$10^1_{●}$	12.7	●° 10²⁵–³⁵, 19¹⁵–⁴³, 21²⁵–⁴⁰
19	51.4	48.1	47.3	15.5	19.5	15.8	19.7	12.8	10.2	13.3	12.7	77	79	95	SW 2	SW 2	SW 1	10^1	$3^1_{\bigcirc}$	10^1	0.6	●° 9⁴⁷–14¹² m. U., 15⁵⁵–n m. U.
20	48.2	49.5	52.4	13.4	17.3	13.8	18.0	12.2	10.0	11.1	9.8	87	75	83	SW 2	W 3	NW 4	10^1	$7^1_{\bigcirc}$	7^1	4.9	●° 12²⁵–¹⁵, ●° 14¹²–¹⁸, 15⁵⁵–¹⁴, 19²⁵–n [4]
21	55.2	57.5	59.7	12.4	15.4	12.8	17.9	10.7	**8.2**	9.0	8.5	76	69	77	NW 3	NW 4	N 2	5^1	4^1	8^1	4.5	●° 12²⁵–⁴³, ● tr. 17¹⁵
22	**61.2**	59.9	60.3	10.9	20.4	15.7	21.0	**8.2**	8.6	9.0	9.6	89	50	72	NW 1	SW 3	SW 1	$3^0_{≡}$	9^1	0	0.3	⌓° fr., ⌓° abd.
23	61.1	58.1	56.9	12.2	25.1	18.5	26.3	**8.2**	9.2	10.1	11.2	87	43	71	SE 2	S 4	C	$0_{\bigcirc}$	$0_{\bigcirc}$	0	.	⌓° fr.
24	56.5	53.0	52.4	16.5	30.4	21.3	30.5	10.6	10.4	11.7	13.2	74	36	70	C	SW 2	SW 2	$0_{\bigcirc}$	$0_{\bigcirc}$	8^1	.	⌓² fr.
25	49.5	47.2	48.7	19.6	22.2	17.3	28.7	16.0	12.3	**16.2**	12.1	72	81	82	C	SW 2	C	9^1	9^1	5^1	0.0	●² 12³⁵–⁴⁵, ●° 18³⁵–⁵⁰, ⟋¹ SW–SE [13½–14, ⌭ 13½–14
26	49.8	51.1	50.5	16.7	19.9	17.7	21.5	14.3	10.8	10.0	11.4	76	58	75	SW 5	SW 3	S 3	10^1	10^1	9^1	9.6	● tr. 8⁴⁵–9
27	49.2	49.4	50.9	19.1	24.6	17.4	24.7	15.9	13.4	10.8	10.6	81	47	72	SW 2	SW 4	SW 2	$9^1_{\bigcirc}$	$5^1_{\bigcirc}$	9^1	.	● tr. 7, 11⁰⁵
28	54.0	53.9	56.4	16.3	21.4	15.8	21.4	11.0	10.8	11.3	10.9	78	59	81	C	NE 4	NE 3	$1^0_{\bigcirc}$	$4^1_{\bigcirc}$	9^1	.	●° 15¹⁰–¹⁵, ⌓¹ fr.
29	57.4	57.6	57.3	14.2	17.9	15.7	18.3	13.1	10.6	11.3	10.1	88	74	76	NE 3	SW 3	C	7^1	10^1	10^1	0.6	⌓° fr.
30	56.0	54.0	53.5	15.4	22.2	18.0	22.4	14.4	10.4	9.9	11.2	79	50	73	NE 2	SW 3	C	10^1	8^1	10^1	.	
31	54.1	54.0	54.0	18.0	21.9	19.1	22.8	15.0	11.0	11.3	12.2	71	58	74	C	SW 2	SE 2	3^0	9^1	9^1	.	⌓° fr.
Mittel	53.8	53.0	53.3	16.2	22.0	17.5	23.2	13.2	10.9	10.9	11.5	79	57	77	2.0	3.1	1.6	5.8	6.8	7.8	107.1	

Neuwied: [1]) $23\frac{1}{4}$, ⌓¹ fr. [2]) 16¹⁰, ●² 23²⁵–24, ⊤° NW–SE 13³⁷–14½, ⟋° SW–SE 15³⁵–15⅔ [3]) m. U., zeitw. ● tr.

Juli — Brocken — 1931

$H_b = 1153.4$ m $C_g = +0.3$ mm, unter 651 mm $= +0.2$ mm $\varphi = 51^0\,48'$ N $\lambda = 10^0\,37'$ E $= 42.5^m$ $H = 1140$ m h_t (Hütte) $= 17.0$ m $h_r = 2.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 600 mm + 7h	14h	21h	Lufttemperatur C° 7h	14h	21h	Max.	Min.	Dampfspannung mm 7h	14h	21h	Relative Feuchtigkeit Proz. 7h	14h	21h	Richtung und Stärke des Windes o bis 12 7h	14h	21h	Bewölkung o bis 10 7h	14h	21h	Niederschlag mm 7h	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
1	67.2	65.7	64.4	7.2	12.8	11.2	14.0	4.8	5.3	**4.9**	7.3	70	**45**	73	ESE 5	ESE 5	ESE 4	$1^0_\odot$	$1^0_\odot$	7^1	.	Tal≡ fr. Talοο abd., ⏢ fr., ☾⁰ i. SE
2	62.8	63.1	62.7	12.4	16.4	13.6	17.2	10.2	8.3	6.4	9.3	77	46	79	WSW 3	WSW 3	SSW 2	$1^1_\odot$	$8^1_\odot$	10^1	.	Talοο fr.–abd., ⏢ fr. [22^{10}–n
3	61.8	62.6	61.9	11.2	17.6	16.4	19.0	10.0	7.1	9.4	10.0	71	63	71	WSW 6	SW 5	S 5	9^1	$7^1_\odot$	2^1	.	Talοο fr.–n, böig p
4	59.8	61.0	62.7	16.0	17.0	14.4	17.5	14.3	**13.1**	**13.1**	12.3	96	90	100	SSW 6	WSW 6	W 4	$7^1_\odot$	5^1	$10^2_\equiv$	0.3	≡¹⁻² 9½–n m. U., ◉⁰ sch. 5, 9½–10, 18½
5	64.0	64.5	64.1	10.8	15.0	14.0	15.2	9.7	9.7	10.8	11.5	100	85	96	NNW 5	N 1	E 3	$10^2_\equiv$	$3^1_\odot$	9^1	10.9	≡¹⁻² n–8, Tal≡² 8–mtg., abd., ◉² n
6	61.9	61.3	60.8	14.2	15.6	12.6	15.9	12.0	12.1	12.5	10.2	100	94	93	S 3	S 3	S 5	$10^2_\equiv$	$9^2_\odot$	3^1	0.1	≡¹⁻² n–n m. U., Tal≡ III, ◉⁰ n, ◉ tr. [1]
7	58.7	57.3	55.9	11.4	12.4	8.4	13.1	8.0	10.1	10.8	8.3	100	100	100	NNE 4	C	W 6	$10^2_\equiv$	$10^2_\equiv$	$10^2_\equiv$	12.2	≡¹⁻² n–n m. U., ◉² 9–12, ◉ 16^{10}–17^{2} [2]
8	54.4	55.7	55.0	6.0	6.0	6.0	8.5	5.5	7.0	7.0	7.0	100	100	100	W 6	WSW 8	WSW 12	$10^2_\equiv$	$10^2_\equiv$	$10^2_\equiv$	**29.0**	≡¹⁻² n–n m. U., ◉² n, ◉¹ a, p, ⌒ a–n
9	54.9	57.6	59.6	5.0	8.4	8.4	9.6	4.9	6.5	5.9	7.4	100	71	90	SW 11	WSW 10	WSW 10	$10^1_\equiv$	9^1	9^1	12.7	≡¹⁻² n–8, Talοο III, ◉⁰ n, Spr.◉ [3]
10	61.9	63.5	64.2	8.0	9.6	9.2	10.0	7.5	8.0	8.3	8.7	100	93	100	WSW 8	WSW 7	WSW 7	$10^2_\equiv$	9^1	$10^2_\equiv$	0.2	≡¹⁻² n–n m. U. ◉⁰ n, a, ◉¹ p, ⌒ [n–mtg.
11	63.8	65.2	65.8	9.0	9.6	8.6	10.8	7.4	8.6	8.5	7.5	100	95	90	WSW 6	WSW 6	W 5	$10^2_\equiv$	9^1	3^1	3.5	≡¹⁻² n–10½ u. öfter, ◉⁰ n
12	65.9	65.8	64.0	9.2	16.4	13.6	16.8	8.0	8.7	10.0	10.7	100	71	92	W 4	W 3	S 6	$10^1_\equiv$	$6^1_\odot$	9^1	0.0	≡¹⁻² n–7½
13	62.4	62.5	61.6	13.6	13.2	11.1	16.5	10.3	11.7	10.9	9.6	100	96	96	W 5	WSW 3	E 2	$10^2_\equiv$	$9^2_\odot$	$9^2_\odot$	.	◉¹ 14, ◉² 18^{10}, ◉ tr. III, ⊤⁰ i. S 6^{44}–[4]
14	59.3	60.5	59.4	7.2	12.4	9.6	12.5	6.1	7.2	8.6	8.1	95	79	90	NW 5	WNN 1	SSW 5	9^1	$7^1_\odot$	$8^2_\odot$	28.3	≡¹⁻² n–11 m. U., ◉² n, ◉⁰ fr., 18¾, [5]
15	55.5	55.5	56.4	9.6	8.7	8.2	10.4	8.1	8.7	8.4	8.2	98	100	100	S 6	SSW 8	SSW 9	$10^2_\odot$	$10^2_\equiv$	$10^2_\equiv$	0.9	Tal≡ fr., ≡¹⁻² 8–n, ◉⁰ n, fr., ◉² 6^{48}–[6]
16	55.0	57.5	61.7	7.6	7.1	7.6	8.3	7.0	7.8	7.6	7.8	100	100	100	WSW 7	WSW 9	W 8	$10^2_\odot$	$10^2_\equiv$	$10^2_\equiv$	16.2	≡¹⁻² n–n, ◉¹ 5–8, a, p, ⌒ mtg.–n
17	62.6	62.6	61.7	6.9	8.0	7.8	9.0	6.7	7.5	8.0	7.9	100	100	100	WSW 7	WSW 6	W 6	$10^2_\equiv$	$10^1_\equiv$	$10^2_\equiv$	14.5	≡¹⁻² n–n m. U. a, p, ◉⁰ n, ◉¹ sch. [7]
18	58.5	58.2	57.8	7.4	9.6	7.6	9.7	6.3	7.7	9.0	7.8	100	100	100	SW 6	WSW 8	WSW 8	$10^2_\odot$	$10^1_\equiv$	$10^2_\odot$	10.7	≡¹⁻² n–n m. U., ◉¹ n, a, p, ⌒ a, p
19	57.6	57.2	56.5	6.4	8.6	8.6	10.0	5.9	7.2	8.0	8.2	100	95	97	WNW 7	SSW 6	SW 4	10^2	$5^1_\odot$	$6^1_\equiv$	5.4	≡¹⁻² n–14 m. U., 18¾–n, ◉¹ n, ◉⁰ [8]
20	**54.1**	55.2	56.9	7.4	7.6	5.2	8.6	5.1	7.7	7.8	6.6	100	100	100	WSW 7	WSW 6	WNW 8	$10^2_\odot$	$9^1_\odot$	$10^2_\odot$	3.8	≡¹⁻² n–n m. U., ◉¹ n, a, p, böig II, [9]
21	59.4	62.0	64.1	3.7	5.2	4.3	6.6	**2.5**	6.0	6.1	6.2	100	91	100	WNW 5	W 5	W 5	$10^2_\odot$	$7^1_\odot$	$10^2_\equiv$	16.0	≡¹⁻² n–11, 16½–n m. U., ◉¹ n, a, p, [10]
22	65.3	66.5	67.1	3.6	7.1	8.0	8.4	2.9	5.9	6.7	7.6	100	88	95	W 5	WSW 6	WSW 6	$10^2_\equiv$	$10^2_\odot$	9^1	4.7	≡¹⁻² n–8½, Talοο p, ◉⁰ n, ◉ tr. II, [11]
23	**68.9**	**68.9**	67.5	10.0	15.0	14.4	15.9	7.2	7.6	8.7	8.8	82	69	72	SSW 4	SSW 4	S 7	$2^1_\odot$	$1^0_\odot$	1^0	0.0	Tal≡ fr., ⏢ fr.
24	67.0	65.6	64.7	14.2	18.8	17.3	**19.7**	11.6	7.9	9.0	8.4	65	55	57	SSW 4	SSW 4	S 3	$1^1_\odot$	$1^1_\odot$	1^0	.	Tal≡ fr., ⏢ fr.
25	61.1	59.5	57.7	16.9	17.8	11.3	19.5	10.1	9.1	9.9	9.7	63	65	96	S 4	S 5	WSW 7	$2^1_\odot$	9^1	9^1	.	Tal≡ fr., ⏢ fr., ◉⁰ 15^{12}, ◉¹ 20, ☾² [12]
26	57.4	59.4	59.7	8.4	10.6	9.4	11.7	8.2	8.3	8.7	8.2	100	91	93	SW 9	SSW 7	SSW 9	$10^2_\equiv$	9^1	4^1	1.3	≡¹⁻² n–8½, ◉⁰ n, böig II
27	58.2	58.5	59.8	9.4	12.8	9.4	13.1	8.5	8.8	11.1	8.4	100	100	95	SSW 7	SSW 6	W 5	$10^2_\equiv$	9^1	9^1	5.3	≡¹⁻² n–mtg., 14^{52}–abd. m. U., ◉ sch. [13]
28	60.3	61.8	62.8	7.2	10.6	7.0	11.3	6.5	7.4	6.5	6.2	97	68	83	W 5	WSW 5	WNW 5	9^1	7^1	7^1	5.7	Tal≡ fr., böig a, II
29	62.6	63.9	64.3	6.2	6.9	6.6	7.5	5.5	7.1	6.8	6.9	100	91	95	W 7	W 6	W 6	$10^2_\equiv$	10^1	9^1	0.1	≡¹⁻² n–13, p öfter, Spr.◉⁰ fr.
30	63.3	63.2	62.8	7.0	12.0	10.2	13.2	6.2	7.5	7.8	8.7	100	71	93	SSW 5	WSW 5	SSW 5	10^1	$8^1_\odot$	8^1	.	≡¹⁻² 7½–10½ m. U.
31	62.1	63.5	64.2	9.4	13.6	11.2	14.1	8.4	8.8	8.1	8.9	100	69	91	WSW 4	SW 4	SSE 1	$10^2_\equiv$	$8^1_\odot$	2^1	0.1	≡¹⁻² 6½–8, ◉ 6½–7
Mittel	60.9	61.5	61.5	9.1	11.7	10.0	12.7	7.6	8.2	8.6	8.5	94	83	92	5.7	5.2	5.7	8.4	7.6	7.5	181.9	

Juli — Schmatzfeld — 1931

$H_b = 194.0$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51^0\,54'$ N $\lambda = 10^0\,46'$ E $= 43^m$ $H = 192$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

1	749.2	746.3	744.1	14.3	20.6	15.8	21.4	**5.7**	8.4	8.3	9.4	69	46	70	S 1	E 4	S 2	$1^2_\odot$	$1^1_\odot$	3^2	.	⏢² n
2	42.4	42.1	42.6	16.2	24.0	18.6	25.7	10.7	10.2	9.7	11.9	74	44	74	W 1	NW 2	SSW 2	$1^1_\odot$	9^1	10^2	.	⏢¹ n, ∞ a, p
3	41.6	41.1	40.1	18.1	26.8	20.2	28.1	15.1	9.5	11.1	12.7	61	42	72	W 1	W 3	S 2	10^2	$6^2_\odot$	1^2	.	∞ fr.
4	37.9	39.3	41.7	21.1	24.1	20.7	26.8	16.4	14.1	14.6	**16.9**	76	65	93	C	W 2	W 2	9^2	$9^2_\odot$	9^2	0.2	◉ n, ◉⁰⁻¹ 9^{02}–10^{56}, ◉ sch. 12^{28}
5	43.9	43.8	43.2	18.0	22.9	19.4	24.2	15.9	13.1	14.3	12.8	85	69	76	WNW 3	WNW 4	W 2	10^2	$4^1_\odot$	10^2	1.4	◉ n, ◉ tr. 21^{38}
6	40.6	39.9	40.3	19.4	22.4	17.0	22.6	16.3	14.5	16.4	*14.0*	87	81	*96*	E 1	ESE 1	W 1	10^2	10^2	3^1	.	◉ tr. 8, ◉¹ 18^{42}–$9^{\frac{1}{2}}$, ◉¹ sch. $9^{\frac{1}{2}}$–?, ◉¹⁻² [13]
7	38.4	36.4	36.0	16.7	18.3	13.8	18.9	13.4	13.6	13.5	11.3	96	86	96	NW 2	NW 2	W 3	$10^2_\equiv$	10^2	$10^2_\odot$	11.6	◉² a, ◉ 14^{32}–^{38}, ◉¹ sch. p, ◉¹ $19^{\frac{1}{2}}$–n, [14]
8	35.3	36.8	37.4	12.5	15.8	13.5	17.1	11.7	9.8	8.6	8.9	90	64	77	W 3	W 4	W 5	$10^2_\odot$	10^2	6^1	31.6	◉⁰ n–10, ◉¹⁻² 17^{56}–18^{40}
9	37.2	39.2	40.7	14.4	17.4	16.7	17.8	12.4	**7.5**	8.1	8.3	62	55	58	W 6	W 6	W 4	$2^2_\odot$	10^1	10^2	2.4	
10	43.0	43.7	44.9	16.6	19.1	15.6	19.7	14.9	10.4	10.4	10.4	74	63	79	W 5	NW 4	W 2	$1^2_\odot$	$7^2_\odot$	8^2	.	◉⁰ sch. p
11	44.9	45.8	*46.4*	16.8	19.8	15.3	20.7	13.4	11.2	11.7	10.3	78	68	79	W 3	W 4	WNW 2	9^2	$7^2_\odot$	2^1	0.6	◉ n
12	*47.2*	*45.8*	*44.0*	16.9	*23.0*	18.3	23.5	13.6	11.7	*11.5*	12.0	81	*55*	77	WNW 1	*E*	2 ESE 2	4^2	*1*	5^1	.	
13	*42.5*	*41.5*	*41.0*	17.7	20.7	15.5	22.2	14.8	13.3	14.3	12.5	88	79	95	SSW 1	NE 1	SSE 2	9^2	9^2	8^2	.	◉² ▲² abd., ⊤ 14^{13}, ☾ $18^{\frac{1}{2}}$–$19^{\frac{1}{2}}$
14	*39.7*	*40.0*	*39.0*	12.9	19.9	15.4	21.0	12.4	11.0	10.8	10.7	99	62	82	NW 2	WNW 3	SSW 2	$10^2_\odot$	$8^2_\odot$	9^2	**66.1**	◉ n–$7^{\frac{1}{2}}$
15	*35.5*	*36.0*	*36.1*	15.1	16.1	15.3	17.2	12.7	11.3	10.6	9.8	88	78	75	SE 4	SSW 3	S 5	10^2	10^2	8^2	0.2	◉ sch. 7, ◉ $8^{\frac{1}{2}}$–$10^{\frac{1}{2}}$, ⏢ n, ∞ I
16	*35.7*	*38.6*	*42.5*	14.7	16.6	14.7	18.2	13.8	9.9	9.9	9.6	79	70	77	WNW 2	NW 3	NW 4	9^2	$8^1_\odot$	7^2	1.4	◉ 9^{15}–^{36}, ◉ tr. 14^{10}
17	*43.8*	*43.6*	*42.4*	15.1	17.3	14.3	19.0	11.9	9.4	9.5	9.6	73	65	79	W 4	W 4	NW 4	$3^1_\odot$	7^1	5^2	0.7	◉ sch. 15^{20}–^{56}, ◉ tr. $17^{\frac{1}{2}}$
18	*39.6*	*38.9*	*38.9*	13.7	19.6	15.3	20.6	12.4	10.1	10.8	9.4	86	64	73	NNE 2	WNW 4	NW 3	$10^2_\odot$	$5^2_\odot$	10^2	3.4	◉ $5^{\frac{1}{2}}$–9^{10}
19	*38.8*	*37.5*	*36.5*	14.4	17.8	13.4	20.0	12.4	9.6	9.0	10.7	79	59	94	WNW 4	NW 4	NW 2	8^2	$6^2_\odot$	4^2	1.4	
20	**34.8**	35.8	39.4	16.2	18.1	11.5	18.4	10.9	10.7	10.1	9.4	78	65	93	W 1	W 3	W 3	$2^2_\odot$	$7^1_\odot$	10^2	2.4	◉⁰⁻² sch. tagsüber
21	40.9	43.4	45.8	11.0	13.9	10.1	17.4	9.9	8.7	7.8	7.6	88	66	82	W 3	W 3	W 3	9^2	$9^2_\odot$	9^2	7.5	◉⁰⁻¹ sch. 12–13^{49}
22	47.9	48.1	48.0	11.1	15.8	16.1	17.1	7.5	8.0	8.7	9.3	81	65	68	W 3	W 3	W 3	9^2	10^2	10^2	0.1	Spr.◉ 14^{20}–^{28}, ⏢¹ n
23	**49.5**	48.8	47.4	17.5	24.0	18.6	24.8	12.4	10.6	10.5	10.8	71	47	68	C	SE 2	S 2	$0_\odot$	$1^0_\odot$	0	0.0	⏢¹ n
24	45.4	44.2	42.9	21.4	28.2	19.9	28.4	13.0	*10.5*	10.7	11.3	*55*	**38**	66	SW 2	SSW 2	S 2	$0_\odot$	$0_\odot$	0	.	
25	39.5	37.0	37.3	20.0	26.3	18.2	**28.6**	13.8	13.4	13.2	12.7	77	52	82	SE 2	SSE 3	SW 2	$1^0_\odot$	9^2	$10^2_\odot$	.	◉¹ 20^{14}–22, ⏢² n, ≡ n, ∞ I, Bö a. W [19^{25}, ⊤ n, ☾ 20^{18}
26	38.5	40.4	40.2	18.3	20.8	16.9	21.2	13.1	10.4	9.8	9.4	67	54	65	SW 3	SSW 3	SSW 2	$7^2_\odot$	$9^2_\odot$	2^2	4.0	◉ n
27	38.8	38.4	39.6	17.2	17.5	16.4	24.2	14.5	10.9	13.0	13.1	74	87	94	SSW 4	W 4	W 2	$8^2_\odot$	$10^2_\odot$	9^2	.	◉⁰ 14^{30}–^{32}, ◉¹–14^{49}, ◉⁰–15^{18}, $17^{\frac{3}{4}}$–?,
28	41.4	42.0	44.0	14.9	21.0	14.6	21.3	12.8	10.1	8.6	8.6	80	46	69	W 1	W 4	W 3	$9^1_\odot$	$5^2_\odot$	9^2	1.7	[⊤ i. W 18^{40}
29	44.6	45.4	45.8	13.8	16.1	14.0	18.2	11.4	9.2	9.2	9.2	78	67	77	W 3	W 3	W 2	10^2	10^2	10^2	.	
30	44.6	43.2	42.8	13.7	21.1	15.7	22.2	12.0	10.4	8.8	10.2	88	47	77	E 1	ESE 2	SE 1	10^2	$7^2_\odot$	1^2	.	⏢⁰ n
31	42.6	43.4	44.1	15.8	20.8	14.9	22.0	14.8	11.8	10.8	11.6	88	59	92	W 2	S 2	S 2	$9^2_\odot$	$8^2_\odot$	1^1	0.1	◉ fr.–a
Mittel	*741.5*	*741.5*	*741.8*	16.0	20.2	16.0	21.6	12.8	10.8	10.8	10.8	79	62	79	2.3	3.1	2.6	6.8	7.2	6.4	136.8	

Brocken: [1]) 7^{10}, ◉¹ $7^{\frac{1}{2}}$, ◉² $10^{\frac{1}{2}}$–$11^{\frac{1}{4}}$, 18^{22}–$19^{\frac{1}{2}}$, ☾¹ SW–zentral–NE 10^{28}–14, ☾² S–NNE 17^{26}–$19^{\frac{1}{2}}$, ☾¹ i. ENE $21^{\frac{3}{4}}$–n [2]) abd., ☾² SSE–E–ENE 9^{27}–12, ⊤¹ S–SSE–SE 16^{10}–$17^{\frac{1}{4}}$ [3]) $16^{\frac{1}{2}}$–18, ⌒ n–n, ∩ $17^{\frac{1}{2}}$–$^{\frac{3}{4}}$ [4]) $7^{\frac{1}{2}}$, ⊤¹ S–SE–E 13^{26}–$15^{\frac{1}{2}}$, ☾² W–zentral–ESE 17^{02}–20, ☾ i. N 17^{02}, ☾ i. ENE 21–n [5]) ◉⁰ tr. III [6]) mtg. ⌒ p, böig [7]) a, p, ⌒ n, ∩ $16^{\frac{1}{2}}$ [8]) a, p, ⌒ n [9]) ⌒ abd. [10]) ⏢sch. 14^{46}–^{47}, ∩ 16^{10} u. öfter [11]) Spr.◉ p, Tal ∞ p [12]) S–E–NE 19^{01}–$21^{\frac{1}{2}}$, ⊤ WNW–. N–NNE $19^{\frac{1}{2}}$–21 [13]) 14^{32}, p öfter, ⊤⁰ i. SE 18^{34}–19, doppelter ∩ 20–$20^{\frac{1}{2}}$

Schmatzfeld: [1]) 19^{05}–?, ∞ I, II, ⏢ n, ☾ zw. $11^{\frac{1}{2}}$ u. $12^{\frac{1}{2}}$, ⊤ $13^{\frac{3}{4}}$, ☾ $18^{\frac{1}{2}}$ [2]) ≡ n, ≡⁰ I, ☾ a, ☾ geg. $16^{\frac{1}{2}}$

Juli

Schneekoppe

1931

$H_b = 1610.5$ m $C_g = +0.1$ mm $\varphi = 50^0\,44'$ N $\lambda = 15^0\,44'$ E $= 1^h\,3^m$ $H = 1602$ m h_t (Hütte) $= 15.9$ m $h_r = 2.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 600 mm +			Lufttemperatur C°					Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Max.	Min.	7h	14h	21h	7h	14h	21h	7h	14h	21h	7h	14h	21h	mm	
1	31.7	31.5	30.0	7.2	9.7	10.3	12.2	3.3	6.2	6.8	8.1	83	75	87	N 1	SW 4	S 5	$3^0_\bigcirc$	$4^0_\bigcirc$	6^0	.	≡⁹ trb. n, ◹¹ i. NW 22½–n
2	27.4	28.7	28.4	7.5	11.0	12.2	13.0	6.0	7.4	9.4	6.2	95	95	58	SW 4	N 3	NW 6	$8^1_\bigcirc$	$8^1_=$	7^0	7.5	≡² trb. n–18½ m. U., ◉²⁻¹ 2¹⁸–6, [1]
3	28.7	29.1	28.7	11.6	14.7	14.6	15.8	8.3	7.7	6.6	6.4	75	52	**51**	SW 4	SW 4	SW 3	$9^0_\bigcirc$	$9^0_\bigcirc$	2^0	4.9	◉ n, ⏢⁰ p, ◣ p i. N
4	27.4	27.4	27.5	15.3	19.9	14.8	**20.0**	14.1	6.6	9.4	10.0	**51**	54	80	S 3	S 3	NE 5	$2^0_\bigcirc$	$6^1_\bigcirc$	10^1	.	◉⁰⁻¹ 15½–17½, ◹¹ WNW–zentral–E [2]
5	27.6	28.6	28.7	12.0	15.2	12.5	16.0	11.2	9.6	**11.0**	8.8	92	86	81	N 5	N 4	NE 5	$9^1_=$	8^1	9^0	10.9	≡⁰⁻² trb. n–13½, ◉²⁻⁰ 1–2½, ◹¹ [3]
6	28.0	27.9	27.8	11.9	13.2	11.1	14.5	10.5	8.3	8.9	8.5	80	79	86	E 3	E 3	SE 4	$2^0_\bigcirc$	$4^1_\bigcirc$	6^0	.	◣ i. N a, p
7	26.4	24.1	21.5	12.3	14.3	12.3	15.2	10.1	8.1	10.8	10.3	76	89	97	SSE 3	S 6	SW 6	$3^0_\bigcirc$	9^1	$9^1_=$	.	≡² ≡² trb. 19–20, 21½–n, ◉⁰⁻¹ 18½– [4]
8	**19.6**	23.1	23.1	5.6	4.1	3.8	12.5	3.7	6.8	6.1	6.0	100	100	100	SW 5	SW 6	SW 10	$10_=$	$9_=$	$10_=$	10.4	≡³ ≡² trb. n–n, ◉⁰⁻² n–17 m. U., [5]
9	24.7	25.3	26.3	2.8	6.3	6.0	7.7	2.4	5.6	6.1	5.6	100	85	80	SW 8	SW 8	SW 7	$10_=$	$7^1_\bullet$	8^0	6.5	≡³ ≡² trb. n–13, ◉⁰⁻² 14²⁵⁻³⁰, ⌯ n–n [6]
10	28.4	29.8	29.9	4.2	8.0	6.8	9.5	3.6	6.1	7.8	7.4	99	97	100	WSW 5	SW 5	W 4	$4^0_{\bigcirc=}$	9^1	$9^1_=$	0.9	≡¹⁻² trb. n–10, 15–n, ◉⁰ a, p öfter, [7]
11	29.6	29.5	30.0	6.5	8.3	6.8	9.0	4.5	7.2	6.9	7.0	100	85	94	WSW 5	WSW 6	NW 6	$10_=$	9^1	8^0	3.3	≡³ ≡² trb. n–n, ◉¹⁻² n, 12²⁵–⁴⁰, [8]
12	30.6	31.2	30.8	5.8	9.4	10.6	12.9	5.0	6.9	8.4	8.1	100	95	85	W 4	W 3	W 4	$3^0_=$	$6^1_\bigcirc$	4^0	5.4	≡² trb. n–9, ◣ i. N p
13	29.6	29.2	27.6	12.5	12.4	12.7	14.2	9.0	7.8	8.5	6.7	72	79	61	SW 5	SW 5	W 5	$9^1_\bigcirc$	$10^1_\bullet$	$9^1_\top$	.	◉⁰ 11½–16, 19½–n öfter, ⊤ SW–S– [9]
14	24.9	25.9	25.9	7.4	8.8	8.2	13.0	7.0	7.7	8.0	8.1	100	95	100	SW 5	WSW 5	SW 3	$10^1_{=\bullet}$	$9^1_=$	$3^0_=$	11.4	≡² ≡²⁻¹ trb. n–13½, 20½–n, ◉ n, ◹¹ [10]
15	24.5	23.8	23.2	11.5	16.1	7.1	16.7	6.6	7.4	9.5	7.6	73	69	100	S 4	SW 5	N 5	$3^0_\bigcirc$	$3^1_\bigcirc$	$10^0_{\bullet\backslash}$	2.1	≡² ≡² trb. 17–22½, ◉⁰⁻² 16¹⁵–¹⁰, [11]
16	23.3	24.7	26.5	3.7	6.0	5.7	9.0	3.3	6.0	7.0	6.9	100	100	100	SW 6	SW 6	SW 7	$10_=$	$10_{=\bullet}$	$10_=$	7.4	≡³ n–n, ◉⁰⁻¹ n, 12½–15, 16²⁵–17½, [12]
17	29.1	29.4	27.9	4.7	6.7	5.6	7.4	3.4	6.4	7.3	6.8	100	100	100	WSW 4	WSW 5	SW 5	$10_=$	$10_{=\bullet}$	$9^0_=$	5.4	≡³ ≡²⁻⁰ trb. n–n, ◉⁰⁻¹ 8–8½, 17¹⁰–²⁵, [13]
18	26.1	25.4	25.5	4.8	6.8	6.5	7.5	3.5	6.4	7.4	7.2	100	100	100	SW 6	SW 7	SW 6	$10_=$	$10_{=\bullet}$	$10_=$	5.3	≡³ n–n, ◉ n, ⌯ mtg.
19	23.3	23.6	23.3	4.6	6.1	6.2	7.0	4.0	6.4	7.0	7.1	100	100	100	W 5	SW 5	SW 5	$10_{=\bullet}$	$10_{=\bullet}$	$6^0_=$	13.8	≡² ≡² trb. n–11½, 12½–n, ⊕ 18–19
20	21.3	22.2	22.0	7.1	6.6	5.2	7.7	4.4	7.0	7.3	6.6	100	100	100	SW 5	WSW 3	WSW 4	$10_=$	$10^2_=$	$10^1_=$	0.7	≡³ ≡² trb. n–15½, 19½–n
21	22.6	25.2	26.8	3.6	2.8	2.0	5.4	1.6	5.9	5.6	5.0	100	100	95	NW 5	NW 5	NW 5	$10_=$	$10_=$	4^0	1.2	≡³ ≡⁰⁻² trb. n–19, 21½–n, ◉⁰ n
22	28.9	31.6	31.9	0.6	3.6	3.4	5.2	**0.2**	**4.8**	5.3	5.6	100	90	95	NW 6	W 4	W 7	$7^1_\bigcirc$	9^1	2^0	2.9	≡² trb. n–8, ◉⁰ n, ✳⁰ 10½–¾ öfter, [14]
23	34.1	**35.0**	34.8	6.5	11.2	8.6	13.0	3.3	7.2	7.5	7.9	100	75	95	NW 3	N 1	SSE 3	$10_=$	$6^1_\bigcirc$	3^0	0.0	≡⁴ ≡² trb. n–10½, ◣ p i. N
24	33.5	32.5	30.9	9.0	13.6	9.8	14.7	7.7	6.5	7.8	7.3	75	67	81	SE 3	SW 3	SE 4	$1^0_\bigcirc$	$3^0_\bigcirc$	1^0	.	◣¹ p i. N
25	28.0	26.4	24.8	9.5	13.7	11.5	14.5	9.0	7.6	7.5	8.4	85	68	83	S 3	SSW 5	S 6	$1^0_\bigcirc$	$3^0_\bigcirc$	3^0	.	◹¹⁻⁰ SW–W 21½–n
26	25.4	26.8	27.4	9.7	10.7	9.0	12.3	8.0	9.0	7.0	7.9	100	72	92	W 3	SW 5	WSW 4	$10_=$	$6^1_\bigcirc$	2^0	0.6	≡² 6¹⁰–9½, ◉¹ n, ◣ p i. N p, ⏢⁰⁻¹ [15]
27	27.2	27.7	27.4	8.7	12.8	12.8	14.2	7.5	7.8	8.5	9.1	92	78	83	SW 6	SW 6	SW 5	$4^0_{\bigcirc=}$	7^1	8^0	.	≡¹ trb. 6½–7½, ⌯ fr., ⊕ 11–13½
28	26.0	25.6	26.2	8.8	8.4	4.7	13.0	2.7	8.5	8.2	5.6	100	100	87	W 3	NW 5	NNW 6	$10^2_{=\bullet}$	$10^2_{=\bullet}$	9^1	2.6	≡² ≡² trb. n–19½, ◉⁰⁻¹ 6¾–11½, 12½–20
29	26.6	27.8	28.7	3.5	5.2	4.0	5.5	2.5	5.9	6.3	6.1	100	96	100	NW 6	NNW 5	NNW 4	$10_=$	10^1	$10_=$	**18.7**	≡² ≡²⁻⁰ trb. n–13½, 16½–n, ◉⁰ 12½–½
30	28.5	28.5	28.5	4.9	6.6	6.5	7.5	3.0	5.3	6.3	6.0	82	87	83	NW 3	NW 2	NW 1	10^1	9^1	2^0	.	≡²⁻² trb. n–7¾, 9½–13¾
31	28.3	28.9	29.4	7.8	10.0	9.0	10.7	6.5	7.9	7.5	7.7	74	82	90	NW 1	SW 3	C	9^1	9^1	7^0	.	⏢¹ III–n
Mittel	27.1	27.6	27.5	7.5	9.7	8.4	11.5	5.7	7.0	7.7	3.3	90	85	89	4.3	4.5	4.8	7.3	7.8	6.6	121.9	Weitere Bemerkungen in den Originaltabellen.

Juli

Arnsdorf

1931

$H_b = 444.4$ m $C_g = +0.3$ mm $\varphi = 50^0\,48'$ N $\lambda = 15^0\,46'$ E $= 1^h\,3^m$ $H = 443$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.1$ m

1	727.3	725.6	723.1	11.0	20.4	16.3	21.5	**5.6**	7.9	11.1	10.4	81	62	75	NE 2	SE 3	SE 2	5^1	$2^1_\bigcirc$	2^1	.	
2	21.4	21.5	21.1	14.3	22.6	15.8	23.4	11.7	11.2	13.2	11.8	92	65	88	S 1	NW 4	SE 2	7^1	$5^1_\bigcirc$	6^1	11.0	◉¹ 2¹⁰–6¹⁸, ◉² 18²⁰–³⁰, ◹¹ i. W 3
3	20.7	20.8	20.4	18.4	26.1	16.1	26.6	12.2	13.8	10.0	9.9	87	**40**	72	SW 2	SW 4	SE 2	2^1	$5^1_\bigcirc$	2^1	3.5	◉¹ 1²⁵–2²⁰
4	18.8	17.5	18.8	18.0	29.8	19.6	**29.8**	11.4	10.8	15.4	14.9	70	49	88	SE 1	E 4	SE 2	$3^0_\bigcirc$	$2^1_\bigcirc$	7^1	.	◉¹ 16⁴⁰–17²⁵, ⊤ ¹⁻² SW–W–N 15–17, [1]
5	20.3	20.4	20.8	19.2	25.7	17.6	26.3	17.3	14.6	13.8	13.5	88	56	90	NW 1	NE 4	SW 2	8^1	7^1	8^1	0.6	◉¹ $0\frac{1}{2}$–$\frac{1}{2}$
6	20.4	19.7	20.2	20.0	24.4	17.6	24.9	12.7	13.4	13.5	12.6	77	60	84	S 2	NE 5	SE 3	$1^1_\bigcirc$	$2^1_\bigcirc$	3^1	.	⏢² fr.–8½
7	18.2	15.5	**12.4**	19.4	25.6	19.1	26.6	12.9	13.0	**16.0**	15.4	77	66	94	E 1	SE 2	SE 2	$2^0_\bigcirc$	6^1	7^1	.	◉¹ 20¹⁵–²⁰, ⊤ ¹ S–E–N 18⁴⁰–20½, ⊤ ¹⁻² [2]
8	13.7	18.2	19.4	13.4	15.2	13.4	19.1	11.5	9.8	8.8	9.1	85	68	79	S 2	W 3	NE 5	10^1	7^1	5^2	9.6	◉¹ 1¹⁵–4⁴⁰, ◉² 8¹⁰–10⁵⁰, ⊤ i. SE 16½,
9	20.5	20.7	22.1	14.0	19.4	16.1	20.3	10.8	8.5	8.9	9.9	72	53	72	SE 5	N 4	SW 3	$2^1_\bigcirc$	6^1	4^1	0.9	[⌒ i. NE 16⁵⁵
10	23.1	23.6	24.6	15.9	19.8	14.2	20.9	12.1	8.2	10.6	11.0	61	62	91	S 6	SE 3	SW 2	$1^1_\bigcirc$	7^1	$10^2_\bullet$	.	◉¹ 20⁴⁰–21
11	24.3	23.8	24.3	14.5	18.5	15.1	19.7	12.2	11.2	14.8	11.3	91	94	88	C	SE 1	S 3	7^1	$8^1_\bigcirc$	4^1	2.0	◉ n, ◉² 12⁴⁰–⁴⁵, 16¼–¾
12	25.2	24.5	23.8	15.9	21.3	13.7	23.4	10.2	10.6	11.8	10.5	79	62	89	N 4	SE 2	SE 1	$4^1_\bigcirc$	4^1	1^1	4.6	
13	21.3	21.9	20.9	18.0	20.9	15.9	22.4	10.8	11.8	13.6	13.3	76	74	99	SE 1	E 1	SE 1	9^1	10^1	7^1	.	◉¹ 15⁵⁰–⁴⁰
14	18.5	18.9	19.1	15.0	19.4	13.1	21.3	12.3	12.3	9.6	10.3	97	57	91	SE 1	W 4	SE 3	$9^2_\bullet$	$5^1_\bigcirc$	5^1	10.6	◉² 2¹⁰–7¹⁰, ◉¹ 8⁴⁰–9⁴⁰
15	16.6	14.4	17.4	16.5	26.4	13.2	27.9	11.3	11.7	13.6	10.5	84	53	92	E 2	SE 5	SW 2	$4^0_\bigcirc$	$2^1_\bigcirc$	$10^2_\bullet$	1.4	◉² 20³⁵–23⁴⁰, ⊤ i. SE 16½, 20½, ⏢² [3]
16	17.8	19.3	21.6	12.4	16.3	15.0	18.0	11.3	8.5	9.4	10.6	79	68	83	S 5	S 6	S 3	7^1	7^1	9^1	15.5	◉² 1¹⁰–3½, ◉¹ 16⁴⁰–⁵⁰, ◉² 22–22⁴⁰
17	24.0	23.3	23.2	14.1	18.3	14.0	19.9	12.5	8.8	10.6	9.4	74	67	78	SW 4	S 5	SW 2	9^1	5^1	9^1	0.9	◉² 17²⁵–18¹⁰, ⌒ i. NE 15⁵⁰
18	21.4	19.9	19.6	14.4	16.4	15.7	18.8	10.4	9.9	10.6	10.3	81	76	78	SW 4	W 4	SW 2	3^1	9^1	8^1	2.6	◉² 18½–19, ⌒ i. NE, E 18½
19	17.9	18.0	17.4	12.7	17.3	13.9	18.3	11.5	10.4	11.8	9.5	95	80	80	C	N 1	C	8^1	9^1	6^1	1.9	◉¹ 4¹⁰–7
20	15.0	15.1	15.5	15.3	17.9	12.5	18.1	11.0	10.3	10.5	8.5	79	69	78	SE 2	SW 3	S 1	9^1	10^1	6^1	.	
21	17.6	20.5	22.7	10.9	13.5	10.8	14.1	9.6	9.1	8.1	**6.7**	93	70	70	SW 3	W 3	SE 2	10^2	9^1	4^1	0.5	◉¹ 6²⁵–⁴⁵, ◉⁰ 9–10⁴⁰
22	26.0	27.2	27.7	11.1	14.6	7.9	16.1	7.8	7.0	7.7	7.0	71	62	88	W 5	SW 3	SE 2	5^1	7^1	2^1	0.6	
23	**29.3**	29.1	28.8	15.2	21.8	13.6	23.6	6.4	9.0	10.3	9.7	70	53	83	S 1	SW 2	SE 4	10^1	$5^1_\bigcirc$	2^1	.	
24	27.5	25.4	24.9	16.3	24.4	16.3	24.7	9.3	11.2	10.9	11.7	81	48	85	SE 1	E 4	SE 2	$0_\bigcirc$	$2^1_\bigcirc$	0	.	
25	20.9	18.5	16.9	16.5	25.1	18.6	25.4	8.8	10.4	9.8	13.1	74	42	82	C	SE 4	SE 2	$1^0_\bigcirc$	$2^1_\bigcirc$	1^1	.	
26	18.6	19.6	20.2	16.3	23.8	16.8	24.1	15.4	12.9	10.2	9.3	93	47	65	SE 1	SE 2	S 3	10^1	$4^1_\bigcirc$	3^1	0.2	◉¹ 5²⁰–⁴⁰, ◹¹ i. SW n
27	20.6	19.9	19.2	17.5	24.3	19.7	26.4	10.8	10.6	10.7	11.7	71	47	69	SE 1	SE 4	SE 4	$4^1_\bigcirc$	$6^1_\bigcirc$	4^1	.	⏢² fr.–8⁴⁰
28	19.2	19.5	21.4	16.1	15.5	12.4	21.8	12.3	13.2	12.5	9.5	97	95	88	C	SW 3	S 3	$10^2_\bullet$	$10^2_\bullet$	10^2	1.1	◉¹ $6\frac{1}{2}$–$18\frac{1}{2}$
29	22.4	22.8	23.9	12.5	16.4	14.0	17.2	9.8	7.9	9.4	8.7	73	67	73	SW 4	SW 3	SW 4	9^1	$9^1_\bigcirc$	10^1	**23.4**	
30	23.7	22.9	22.5	12.7	16.7	10.9	18.3	10.4	8.2	8.5	9.3	74	60	95	C	SW 4	C	10^1	9^1	6^1	.	
31	22.2	22.3	22.7	14.3	19.9	13.1	21.1	10.3	9.9	10.4	11.0	82	60	98	SE 1	SE 2	C	10^1	8^1	3^1	.	
Mittel	721.1	721.0	721.2	15.2	20.6	14.9	21.9	11.1	10.5	11.2	10.7	81	62	83	2.0	3.3	2.2	6.1	6.1	5.3	90.9	

[1] ◹¹ S–SE–W 20½–n, ⏢² fr.9, ⊤ i. SW 23⁴⁰ [2] SW–W–N 19⁴⁰–20½, ◹¹ N–NW 20½–n [3] fr.–9²⁰

Schneekoppe: [1] 18²⁵–³⁰, ◹¹ SW–zentral–NE 2½–3½, ◣ p i. N [2] 14²⁵–17, ◹¹⁻² S–E 22²⁵–0½, ◹¹⁻² i. S 21–22½, ◹¹⁻² i. W 21–n [3] WSW–zentral–E 0½–1½, ◹¹ i. S 22–n, ◣ p i. N [4] 19½, ⊤ ¹ S–E–N 16⁴⁰–20½, ◹¹ S–N 19¹⁵–20½, ◣ i. N n [5] ⌯ mtg.–n [6] ⌓ 23½–24 [7] ◉¹ 17²⁵–³⁵, ⌓⁰ 0½–1½ [8] 13²⁵–⁴⁵, 16½–17, ⊤ ⁰ SW–S–E 12⁵⁵–13½ [9] SE 20⁴⁰–⁴⁵ ◹¹ i. N, E, S, SW 20½–n [10] i. S–SE 22½–n [11] 20²⁵–21³⁵, 22¹⁵–24, ◹¹ S–E, N–NNE 16⁴⁵–17, ◹¹⁻² W–S–E 20²⁵–21½, ◹ i. N, E 10½–n [12] 22½–n, ⌯ p–n [13] ⌓⁰ 17²⁰–³⁰, ⊤ ⁰ SW–SSE–ENE 17½–½ [14] ⌯ fr. [15] 23–24

August — Treuburg — 1931

$H_b = 163.0$ m $C_g = +0.6$ mm, unter 714 mm $= +0.5$ mm $\varphi = 54^0\,2'$ N $\lambda = 22^0\,30'$ E $= 1^h\,30^m$ $H = 155$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.5$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm + 7h	14h	21h	Lufttemperatur C° 7h	14h	21h	Max.	Min.	Dampfspannung mm 7h	14h	21h	Relative Feuchtigkeit Proz. 7h	14h	21h	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7h	14h	21h	Bewölkung 0 bis 10 7h	14h	21h	Niederschlag mm 7h	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
1	46.3	46.6	47.5	17.7	27.7	18.7	27.9	14.9	13.9	11.2	13.0	92	40	80	NE 2	C	C	9^2	$3^1_○$	2^1	2.5	
2	48.7	49.1	49.4	17.8	27.3	18.7	27.9	16.5	13.6	10.3	11.6	89	**38**	72	C	S 1	C	$4^1_○$	$7^1_○$	o	.	⏢¹ fr., ⏢⁰ abd.
3	51.1	51.4	51.8	20.7	28.6	18.5	**28.8**	14.4	12.7	12.0	13.1	69	41	82	C ·	C	C	$3^0_○$	$3^1_○$	o	.	⏢² fr., ⏢⁰ abd.
4	53.0	**53.2**	52.6	19.3	27.1	19.2	27.7	15.9	14.2	13.2	13.9	85	49	83	N 1	N 3	C	$3^0_○$	$5^2_○$	1^1	.	⏢² fr., ⏢⁰ abd.
5	52.7	50.9	49.3	19.3	25.5	15.5	25.9	13.7	11.8	11.7	9.9	71	48	75	N 2	NW 2	NW 2	$2^0_○$	$1^0_○$	o	.	⏢² fr., ⏢⁰ abd.
6	48.1	46.3	44.0	17.0	25.6	17.7	26.6	12.3	10.7	10.4	10.9	74	42	72	C	C	C	o ○	o ○	3^0	.	⏢² fr., ◹⁰ i. SW 20½–n
7	39.7	38.0	37.6	19.4	18.9	19.1	28.3	14.8	12.9	15.0	**15.5**	76	92	94	SE 3	S 2	C	$5^1_○$	$10^2_◉$	8^2	.	⏢² fr., ◉¹⁻² 13¹⁰–13¾, 15¹⁰–16½, [◹² ¹)
8	37.7	40.1	42.0	17.3	21.3	14.8	21.6	14.5	13.4	10.6	11.0	90	56	87	WNW 4	NW 4	S 1	10^2	4^2	o	**16.6**	◉sch. n ⏢⁰ abd.
9	42.9	41.1	39.2	16.6	26.0	20.5	26.3	13.2	12.0	12.4	14.8	85	49	82	SW 2	SE 6	SE 3	o ○	$2^1_○$	6^2	.	◉²⁻¹ 22½–n m. U., [◹⁰ 20¹⁰–22, ⌭ a, ²)
10	41.4	44.0	46.5	15.3	20.7	14.0	21.4	14.0	12.1	10.2	9.8	93	56	81	NW 3	W 4	W 3	10^2	$4^2_○$	8^2	7.6	◉²⁻¹ n–1 m. U., ◉tr. a zeitw.
11	48.3	48.5	48.8	13.1	18.0	11.6	19.6	11.6	10.0	8.5	9.3	88	55	91	W 2	W 3	W 2	$9^1_○$	8^2	2^2	0.0	⏢² fr., ≡⁰⁻¹ abd.
12	48.0	46.8	46.2	12.0	16.3	10.7	17.0	8.6	9.1	10.1	8.9	86	73	92	C	C	C	8^2	$6^1_○$	5^2	.	⏢² fr., ◉⁰⁻¹sch. seit 12½ mehrf. ∞ fr.
13	45.0	41.8	38.6	10.2	17.2	11.1	17.5	**5.6**	8.6	8.3	9.1	92	56	92	SW 2	S 3	S 4	$2^0_○$	$7^2_○$	$10^2_◉$	1.8	≡² ⏢² n fr., ◉⁰⁻¹ 19¹⁰–n m. U.
14	34.4	33.9	37.0	9.6	12.6	10.3	14.4	8.8	8.7	8.6	8.6	98	78	92	S 4	W 4	W 2	10^2	10^2	3^1	3.5	◉⁰ n, 7–12 m. U.
15	40.4	41.7	41.8	11.4	17.6	12.4	18.8	9.8	9.6	8.9	9.1	95	59	85	W 3	SW 2	S 1	10^2	4^2	9^2	4.1	◉⁰ sch. n
16	40.6	41.4	42.3	13.3	18.5	14.0	19.5	12.1	10.7	12.2	11.6	94	77	97	SE 2	W 2	NW 1	$10^2_◉$	10^2	9^2	0.4	◉⁰ 4–8 m. U., ◉⁰ sch. a mehrf., ◉²⁻¹)
17	42.8	42.0	41.7	14.3	16.7	13.4	20.3	11.4	11.6	11.4	10.8	95	80	94	SW 2	WSW 3	C	9^2	$9^2_◹$	9^2	13.7	◉¹⁻²13¹⁰–17¾, dann ◉⁰⁻¹ sch. mehrf. ⁴)
18	40.9	40.3	40.4	13.1	15.3	13.4	18.6	11.3	10.6	11.6	10.7	94	89	92	SW 1	SW 2	C	$4^1_○$	8^2	10^2	3.0	◉⁰⁻² 12¹⁰–n m. U., ⊤¹ 13¾
19	40.2	40.4	41.9	13.3	18.8	14.1	19.3	9.8	10.3	10.9	10.9	90	67	91	W 2	SW 5	NW 3	$4^1_○$	7^2	4^2	7.0	◉⁰⁻¹ sch. 13¹⁰ und später
20	42.8	40.8	39.2	12.1	19.7	16.5	20.6	9.3	10.5	10.3	13.2	99	60	94	S 2	S 3	S 3	$10^2_≡$	10^2	10^2	0.7	≡² ⏢² fr., ◉⁰⁻¹ 15¹⁰–n m. U.
21	36.9	36.3	34.5	16.0	19.4	15.7	20.7	15.1	13.5	11.7	11.9	99	69	89	C	N 2	C	10^2	9^2	10^2	5.0	◉⁰⁻¹ n., a–10½, 22–n m. U.
22	**30.2**	33.1	33.7	12.5	13.0	12.9	15.8	11.4	10.4	9.5	10.3	96	85	92	NW 5	W 4	SW 2	$10^2_◉$	10^2	5^2	7.7	◉⁰⁻² n–11½ m. U.
23	35.2	37.6	40.1	13.4	16.7	11.1	17.6	11.1	10.7	9.3	9.1	92	65	92	W 2	SW 4	C	$10^2_◉$	7^2	3^2	11.2	◉⁰⁻² 3–11, 19–19½ m. U.
24	40.9	41.6	42.6	12.7	18.5	12.6	19.0	9.3	10.5	7.3	9.4	96	46	86	SW 1	W 3	C	9^2	3^1	10^2	7.2	◉sch. n.
25	43.2	42.1	41.6	12.5	19.5	15.7	20.2	9.4	9.4	10.4	10.8	87	61	80	S 3	SE 2	S 2	$1^0_○$	$8^2_○$	$10^2_◉$	.	≡² 5, ⏢² fr., ◉⁰⁻¹ sch. 20¹⁰–n m. U.
26	39.5	40.8	42.5	12.9	14.8	13.8	16.5	12.3	10.7	9.1	8.6	96	72	72	NE 3	N 5	NW 5	$10^2_◉$	10^2	8^2	5.3	◉¹ n–10¹⁰, ⌭ p zeitw.
27	44.0	43.0	42.3	10.7	16.2	13.0	17.2	9.4	8.0	9.6	10.7	83	70	96	NW 6	NW 7	NW 4	$2^0_○$	10^2	$10^2_◉$	2.9	◉¹ 15¹⁰–15¹⁰, 20–n
28	39.3	41.6	43.5	15.3	21.7	18.3	22.3	12.7	12.8	14.2	14.2	98	73	90	NNE 3	NE 3	N 4	10^2	$7^2_○$	8^1	14.4	◉¹ n–6, ◉⁰ sch. p zeitw., ≡¹ 7–8
29	45.4	47.0	47.2	16.8	18.5	14.6	19.5	14.6	13.0	12.4	11.2	90	78	90	NE 4	N 3	N 2	10^2	10^2	o	0.1	
30	47.3	47.4	47.8	12.1	18.7	11.3	19.8	11.1	10.0	9.9	9.6	94	61	95	NW 2	NW 3	N 2	$2^1_○$	$6^2_○$	3^0	.	⏢² fr., ⏢⁰
31	48.5	48.4	47.5	10.5	16.4	8.4	17.3	7.9	8.5	**7.0**	7.6	89	50	92	NE 2	NW 1	NW 1	$1^1_○$	$1^1_○$	o	.	⏢² fr., ⏢⁰ abd.
Mittel	43.1	43.1	43.3	14.5	19.8	14.6	21.1	11.8	11.1	10.6	10.9	90	63	87	2.2	2.8	1.5	6.4	6.4	5.4	114.7	

August — Köslin — 1931

$H_b = 39.6$ m $C_g = +0.6$ mm $\varphi = 54^0\,12'$ N $\lambda = 16^0\,11'$ E $= 1^h\,4.5^m$ $H = 40$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

1	58.1	58.1	58.7	17.4	24.6	18.7	25.3	13.6	12.3	11.6	11.5	82	50	71	E 3	N 3	E 2	o ○	$3^1_○$	1^0	.	
2	59.8	59.5	60.6	18.2	24.7	19.6	25.3	15.1	12.1	15.7	13.8	77	67	81	NE 2	E 2	NE 1	$1^0_○$	$3^1_○$	1^1	.	
3	62.2	62.4	63.8	20.5	25.7	19.0	28.2	15.1	13.6	13.3	13.8	75	54	84	E 1	NE 4	NE 5	o ○	6^2	1^0	.	◉⁰ 14¹⁰⁻¹⁰
4	**65.8**	65.3	64.9	18.0	26.6	18.6	27.1	14.0	12.9	15.4	9.4	83	59	59	N 3	N 4	E 4	o ○	$2_○$	o	0.0	
5	63.1	62.1	60.0	18.0	24.6	18.9	25.9	11.0	10.2	11.6	10.4	66	50	64	E 1	N 4	E 3	o ○	o ○	o	.	
6	57.4	53.7	51.3	20.0	29.9	20.4	**29.9**	14.1	12.0	13.2	**17.8**	69	**41**	99	SE 3	SE 3	SW 3	o ○	$1^1_○$	$10^1_◉$	.	◉⁰ 17¹⁰–18, ◉ 20½–n, ⊤⁰ SE–S–SW ¹)
7	49.0	48.8	48.7	17.9	19.1	17.2	22.8	17.2	14.9	15.4	13.2	97	93	90	SE 1	SW 4	SW 1	10^1	10^1	5^2	8.6	◉ n–6¹⁰, ◉¹ 13¹⁰⁻¹⁰, 15¹⁰⁻¹⁵, ◉⁰ 19⁰⁰⁻¹⁰
8	49.2	51.1	51.1	15.2	19.2	17.1	21.1	14.0	12.2	11.4	13.4	94	68	91	SW 4	SW 4	S 2	7^2	6^2	5^1	8.7	◉⁰ 9¹⁰–10⁰⁰, 11–11¹⁰
9	48.7	49.0	48.9	18.9	18.4	16.4	24.8	16.4	14.4	14.0	12.5	88	88	89	SE 4	S 4	S 2	o ○	$10^1_◉$	10^1	0.2	◉⁰ n, 12½–14½, 14¹⁰–16⁰⁰ m. U.
10	51.1	55.1	57.5	12.9	13.6	11.9	16.6	11.9	9.7	9.8	8.8	87	84	84	SW 5	W 5	S 2	10^1	$9^1_◉$	7^2	1.0	◉⁰ 10–12¹⁰ m. U., 13¹⁰–14¹⁰
11	58.4	58.7	59.3	11.1	13.2	10.2	15.0	9.0	8.5	9.6	8.8	86	84	94	SW 3	S 2	SE 2	4^1	10^1	3^2	1.1	◉⁰ 12½–13¹⁰, 20–n
12	58.8	57.0	55.5	10.0	13.9	10.7	14.6	**8.0**	8.8	8.6	9.0	95	72	93	S 2	SW 2	SE 2	$3^1_○$	8^1	$8^2_◉$	1.8	◉ n, ◉¹ 10¹⁰⁻¹⁰, 11¹⁰⁻¹⁵, 12¹⁰⁻¹⁰, 13¹⁰⁻¹⁵,
13	51.2	48.9	48.3	11.2	10.6	10.8	12.1	8.4	9.2	9.4	9.6	92	98	99	SE 2	N 4	N 4	10^1	$10^1_◉$	$10^1_◉$	8.3	◉¹⁻² 9¹⁰–n [◉⁰ 20¹⁰–n
14	48.1	49.4	50.1	13.1	16.6	10.8	16.8	10.8	9.8	10.7	9.1	87	76	94	NW 5	NW 4	SE 2	8^2	6^2	1^1	**33.9**	◉ n
15	50.0	50.4	50.1	11.2	17.9	15.0	18.7	**8.0**	9.2	11.1	11.4	92	72	89	SE 2	S 1	SE 2	o ○	10^1	4^1	.	◉⁰ 16¹⁰⁻¹⁵, ⏢² fr.
16	51.6	52.2	52.6	13.3	18.8	15.3	20.2	11.8	11.3	12.9	12.0	99	79	92	SW 3	NW 3	S 2	$10^2_≡$	6^2	3^2	0.1	◉⁰ 12¹⁰⁻¹⁵, ◉¹ 14¹⁰⁻¹⁰, ⏢¹ fr., ≡² ²)
17	52.5	52.5	52.6	13.3	17.3	13.7	19.0	11.7	11.2	12.7	10.9	98	86	93	SE 1	W 3	SE 2	$10^1_◉$	5^1	o	3.2	◉¹ n–7½, 9½–10¹⁰, 12¹⁰⁻¹⁰, 13¹⁰⁻¹⁰, ³)
18	50.7	50.8	49.0	14.2	13.9	15.0	18.0	11.7	11.1	11.4	10.4	92	96	81	S 4	SW 6	SW 4	10^1	$10^1_◉$	10^1	2.9	◉ n, ◉⁰ 13¹⁰⁻¹⁵, ◉² sch. 13½–14½
19	50.5	52.9	52.9	13.7	17.0	13.0	17.9	13.0	11.4	11.4	10.7	97	78	96	SW 5	W 6	SE 2	$10^2_◉$	6^1	1^0	14.1	◉² n–7½ m. U.
20	50.0	48.3	49.6	13.9	16.8	13.3	18.5	11.4	10.4	14.1	11.0	87	98	96	SE 4	SW 1	W 1	10^1	$10^1_◉$	1^0	4.1	◉⁰ 8½–11¹⁰, ◉¹ 13¹⁰⁻14¹⁰
21	48.5	47.7	46.1	13.4	17.9	13.8	18.5	11.5	10.7	12.1	11.2	92	79	95	SE 1	S 1	SE 2	6^1	10^1	3^1	5.9	
22	44.3	**43.9**	44.9	12.7	15.6	13.8	17.5	11.7	10.2	10.8	11.2	92	81	95	SE 2	W 4	SW 3	8^1	$9^1_◉$	10^1	.	◉⁰ 13¹⁰–14½, 15¹⁰⁻¹⁵, 18¹⁰⁻¹⁵, 20½–n, ⁴)
23	47.0	48.7	49.7	12.6	15.6	11.1	15.7	11.1	10.6	9.7	8.8	97	73	88	SW 4	SW 4	S 1	$10^1_◉$	$5^2_○$	3^1	23.8	◉¹ n–9½, ◉⁰ 13¹⁰⁻¹⁰
24	51.2	51.8	52.1	10.3	16.9	9.7	17.3	**8.0**	8.5	**7.8**	7.9	91	54	88	S 3	SW 4	E 2	o ○	6^2	1^0	1.8	
25	51.2	51.2	52.0	12.0	14.1	14.2	14.8	9.0	9.9	11.4	11.6	94	95	96	E 2	N 1	N 3	10^0	$10^1_◉$	10^1	0.1	◉⁰ n, 7½–14½
26	53.9	58.3	60.7	14.4	15.2	12.8	15.5	12.8	11.7	11.9	10.2	95	92	92	N 4	NW 6	NW 3	$10^1_◉$	10^1	3^1	2.8	◉ n–10½ m. U., ◉¹ 16¹⁰–18⁴⁰
27	62.2	62.7	62.1	13.4	15.9	12.6	15.9	10.2	8.9	9.7	10.1	77	71	92	N 5	NW 6	NW 5	1^1	$7^2_○$	10^2	6.3	◉⁰ 14¹⁰–15, 15¹⁰⁻²⁰, 20¹⁰⁻⁵⁰, ◉¹ 21²⁰⁻²⁰
28	60.6	60.0	60.4	13.3	13.6	14.0	14.3	11.9	10.1	11.4	11.6	88	98	97	NW 7	NW 7	N 5	10^2	$10^1_◉$	$10^1_◉$	5.5	◉ n, ◉⁰⁻¹ i. sch. 9¹⁰–18, ◉⁰–n m. U.
29	60.8	61.5	61.5	14.4	15.1	13.0	15.5	13.0	11.5	12.1	10.7	94	95	96	N 4	N 4	NE 2	10^1	10^1	1^0	5.6	◉⁰ 10¹⁰⁻²⁰
30	61.2	60.7	60.7	14.4	18.3	12.2	18.5	10.4	11.2	12.1	9.9	91	77	93	NE 2	N 3	NE 3	$1^1_○$	$4^0_○$	o	0.2	
31	60.5	59.6	58.0	11.7	19.0	13.4	19.4	8.8	9.5	10.0	9.0	92	61	78	SE 1	N 2	NE 2	$2^0_○$	$1^1_○$	2^1	.	
Mittel	54.4	54.6	54.6	14.3	18.1	14.4	19.4	11.8	10.9	11.7	11.0	89	76	89	3.0	3.6	2.5	5.5	6.9	4.3	140.0	

Treuburg: ¹) 12¹⁰–14½, [◹¹ 14¹⁰–16½ ²) p zeitw. ³) 15¹⁰–15½, [◹² 15–16½, ◹⁰ i. SW III–n, ⁴) [◹¹ 11¹⁰–13, [◹⁰ 13¹⁰–14½, [◹¹ 17½–⅔

Köslin: ¹) 17½–18½, [◹¹ SW–N 19⁰⁰–21½ ²) fr.–8, [◹⁰ SW–zentral–N 14¹⁰–¹⁵, W–N–NE 16¹⁰–17½, ⊤⁰ NW–N–NE 19½–20, ◹¹ 20–n ³) 16⁰⁰–⁵⁰, ⊤⁰ S–E 16²⁰–³⁰ ⁴) [◹ SW–E 20½–22½, ◹⁰ i. E 22½–n

August — Breslau-Krietern — 1931

$H_b = 131.1$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51^0\,5'$ N $\lambda = 17^0\,0'$ E $= 1^h\,8^m$ $H = 124$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm + 7h	14h	21h	Lufttemperatur C° 7h	14h	21h	Max.	Min.	Dampfspannung mm 7h	14h	21h	Relative Feuchtigkeit Proz. 7h	14h	21h	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7h	14h	21h	Bewölkung 0 bis 10 7h	14h	21h	Niederschlag mm 7h	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
1	49.8	49.2	49.7	15.6	24.2	17.0	25.4	10.5	11.4	11.9	12.3	86	53	85	C	E 1	E 3	0	5^1	4^1	.	⏢ fr.–8, ∞ bis 19, ↖ i. SE 21^{10},
2	50.0	49.8	50.0	17.1	23.8	20.0	25.6	16.0	12.8	14.7	13.5	88	67	77	E 1	ESE 1	NE 1	10^2	7^2	1^1	0.0	●° $6\frac{1}{2}$–$8\frac{1}{2}$, 11, ∞ fr.
3	51.5	51.4	52.6	18.9	26.9	22.8	28.7	14.4	12.3	13.3	11.9	75	50	57	E 1	E 3	E 1	0	5^1	0	0.0	⏢ ∞ fr.–8
4	**54.9**	54.8	54.4	20.8	29.3	23.8	30.2	15.9	13.2	11.9	12.0	72	**39**	54	SE 1	E 1	E 1	0	5^1	0	.	⏢ fr.–7, ∞ fr.–8, 21–n
5	54.8	52.7	50.5	21.1	30.3	22.8	31.0	14.6	13.6	14.2	13.5	73	44	65	E 1	ESE 1	C	0	4^2	1^1	.	⏢ fr.–7, ∞ fr.–8
6	48.3	45.9	44.2	20.4	28.5	22.5	30.7	15.2	12.8	**16.2**	15.7	71	55	77	SE 1	SW 3	C	5^1	5^2	4^2	.	⏢ fr.–7, ∞ fr.–11
7	43.2	42.8	43.6	21.6	25.3	17.3	27.6	17.0	13.7	14.1	13.4	71	58	90	W 3	NW 2	WNW 2	3^1	7^2	7^2	.	●sch. $15\frac{1}{2}$–$\frac{3}{4}$, 16–$16\frac{1}{2}$, ⏢ fr.–7, ∞ fr.–8
8	45.5	45.0	44.4	17.4	23.8	18.5	25.9	12.8	11.9	12.3	12.2	80	56	77	WSW 1	W 2	C	1^1	5^2	3^2	3.9	⏢ fr.–7, 21–n, ∞ fr.–19
9	43.8	41.1	43.7	18.8	30.5	16.8	**31.2**	13.6	13.2	13.4	12.6	81	41	88	SE 1	S 3	NW 1	2^1	4^2	10^2	.	●¹ $19\frac{1}{2}$–$21\frac{1}{2}$, ↖ 19, ∞ fr.–7, ↖ ●WNW–
10	48.2	49.9	51.9	15.0	17.6	13.3	18.9	13.3	9.6	7.5	8.5	75	50	74	WNW 3	WNW 4	W 1	8^2	9^1	3^1	13.5	●tr. 6^{58}–7 [NE 14^{28}–15^{47}
11	53.3	52.6	53.4	13.7	17.7	14.0	19.1	8.4	8.0	7.8	9.4	68	51	78	SW 1	W 4	NW 1	3^1	9^1	10^2	.	●tr. 17–19, ●sch. 17^{55}, ⏢ fr.
12	53.0	52.0	51.5	11.4	16.4	10.8	16.8	10.8	8.8	7.8	8.0	87	56	83	W 2	WNW 4	S 1	7^1	9^1	3^1	0.8	●tr. 11, ⏢, ∞ fr.
13	45.9	43.4	43.6	12.1	14.4	11.4	15.6	7.5	8.2	8.8	8.3	77	72	82	S 3	WNW 4	W 3	10^1	5^1	8^2	0.1	●tr. 7^{44}–^{48}, ●1–7^{50}, 16^{18}–^{25}, $19\frac{1}{2}$, ⊤°
14	43.4	43.6	44.0	12.1	17.7	12.1	18.8	8.7	8.4	**7.1**	8.6	79	47	81	W 5	WNW 5	C	3^1	7^1	5^2	4.0	⏢ fr. [NNW–NW–N 17^{36}–^{38}, ⏢ fr.
15	44.0	43.3	43.8	12.2	23.5	16.5	23.8	8.2	9.5	9.2	12.6	89	42	89	SE 1	WSW 2	W 1	9^2	9^2	10^2●	.	●¹ 8^{10}, ●° 8^{22}–^{26}, 17^{16}–18, $18\frac{1}{2}$–n
16	46.1	46.4	47.3	15.4	22.5	14.8	23.5	13.0	11.3	11.8	11.1	86	58	88	WSW 2	WSW 2	C	8^2	8^2	5^2	0.2	●° 15^{56}–^{58}, ⊤° NNW–N–NE 14^{21}–^{26}, [1]
17	47.4	47.8	47.8	15.4	16.4	14.6	21.6	11.7	10.8	12.1	10.4	82	86	84	WSW 3	WNW 3	WSW 1	9^1	9^2	6^2	4.8	●sch. 10^{23}, 10^{44}, 11–17, ⊤ SE–NNW [2]
18	47.2	45.8	45.4	15.1	18.9	14.2	21.5	11.0	10.2	9.2	11.3	79	56	93	W 1	W 3	W 2	4^2	7^2	3^2	8.3	●⏢sch. 9^{06}–^{13}, ●sch. $9\frac{1}{2}$, 17^{15}–18^{07}, [3]
19	47.1	47.1	46.2	14.4	21.5	15.9	21.9	10.0	10.3	8.4	10.4	84	44	77	W 3	W 3	C	3^0	6^1	10^1	0.5	⏢ ∞ fr.–8
20	43.8	43.5	42.6	14.4	18.3	15.4	21.8	12.4	11.7	14.5	12.9	95	92	98	SE 1	SW 1	SE 1	10^2	10^2	3^1	1.2	●¹ 6^{35}–7^{05}, ●° 10–$16\frac{1}{2}$
21	**40.3**	40.6	**40.3**	15.2	14.8	14.3	16.6	13.9	12.6	11.2	11.2	97	89	92	S 1	WNW 3	W 2	10^2	10^2	5^2	5.1	●¹ 4^{37}–$6\frac{1}{2}$, 6^{55}–14
22	**40.3**	40.9	42.1	13.7	15.9	13.2	17.5	11.8	9.2	9.9	9.0	78	73	79	WSW 1	WSW 5	WSW 3	10^1	9^2	3^2	1.9	●sch. $7\frac{1}{2}$, 12^{09}
23	42.9	42.8	44.5	12.5	16.7	11.5	17.7	9.0	8.9	9.4	9.6	82	66	94	SW 2	SW 2	S 1	6^1	10^2	9^1	0.4	●tr. $12\frac{1}{2}$, 13–14, ⏢ fr.–7
24	44.6	44.8	44.6	12.7	19.6	15.2	20.0	7.5	9.8	8.2	10.1	89	48	78	C	SW 1	SE 2	4^1	6^1	10^1	0.0	⏢ fr.–8, 19–n, ∞ fr.–8, mtg.
25	42.3	41.7	42.0	14.1	18.7	15.2	19.4	12.8	11.2	13.0	11.4	93	80	88	SE 2	SE 1	C	10^1	10^1	5^2	2.3	●° n
26	45.0	48.2	51.4	14.8	15.3	12.7	16.5	12.7	12.5	11.5	9.9	99	88	90	NW 2	NNW 3	NW 5	10^2	10^2	10^2	0.0	●tr. n, ●° sch. $8\frac{1}{2}$, ●¹ 12^{29}, ●° 17^{26}–n
27	53.6	53.7	54.0	12.4	15.4	10.2	17.6	10.0	10.0	9.1	8.1	92	69	87	NNW 2	NNW 4	NW 3	10^2	7^2	3^2	**24.7**	●° n–4^{36}, ●tr. p
28	52.6	50.5	49.9	10.3	12.0	12.8	13.2	**7.4**	8.2	9.3	10.8	87	89	98	W 3	WNW 4	WNW 4	10^1	10^2	10^2	0.0	●° 10^{28}–14, ●1–21 m. U.
29	51.1	52.1	52.1	14.2	16.2	15.6	16.7	12.3	12.0	12.5	12.8	99	90	96	NW 2	NW 3	NW 1	10^1	10^2	10^2	16.3	●tr. $20\frac{1}{2}$–21^{18}, ●° 21^{16}–n, ≡ 8
30	51.6	51.4	50.9	15.2	17.2	15.7	17.8	14.4	12.7	12.5	12.6	98	85	94	N 1	N 1	C	10^2	10^2	10^2	0.3	●° 11, ≡ fr.–11
31	50.5	49.6	48.7	15.2	21.2	15.0	21.3	13.8	11.4	11.4	11.2	88	61	88	N .1	N 1	N 1	9^1	7^1	2^1	0.5	● fr. 9–11^{39}, $18\frac{1}{2}$–19, ⏢ fr.–8, ∞ fr. 19
Mittel	47.6	47.2	47.5	15.3	20.3	15.7	21.7	12.0	11.0	11.1	11.1	84	63	83	1.7	2.6	1.4	6.3	7.5	5.6	88.8	

August — Berlin-Dahlem — 1931

$H_b = 57.8$ m $C_g = +0.5$ mm $\varphi = 52^0\,27'$ N $\lambda = 13^0\,18'$ E $= 53^m$ $H = 55$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ $h_r = 1.0$ m

1	57.9	55.3	55.7	19.1	25.5	22.0	27.8	14.5	13.1	12.5	13.2	80	52	67	C	C	NE 2	8^0	5^1	1^0	.	
2	56.8	56.7	56.8	19.0	24.3	22.4	26.2	15.0	13.7	12.6	14.1	84	57	70	NE 2	NE 3	NE 3	1^0	7^1	0	.	⏢° fr.
3	58.2	58.5	59.7	21.0	29.5	25.0	29.5	17.9	14.8	*12.4*	11.9	80	***40***	50	NE 3	NE 2	NE 2	1^0	1^0	0	.	
4	62.0	61.4	61.2	21.5	31.0	25.5	31.0	19.0	12.9	*13.5*	14.5	68	**40**	60	NE 2	NE 1	N 2	2^0	1^0	1^0	.	
5	60.7	58.2	56.3	22.1	32.0	24.1	**32.0**	19.0	14.2	*14.3*	12.5	72	**40**	56	E 2	NE 1	NE 1	0	1^0	0	.	
6	53.0	51.4	49.4	22.2	28.5	22.4	29.3	19.7	12.6	14.8	**15.7**	63	51	78	NE 2	NE 1	C	4^0	1^0	8^1	.	
7	48.9	49.0	49.8	18.7	21.5	17.1	23.0	17.0	12.6	*12.5*	11.4	79	*65*	79	N 4	NNW 2	NW 2	5^1	8^1	3^1	2.3	● n, ●° 10^{09}–^{15}
8	50.4	49.7	49.4	15.5	23.1	18.7	23.6	13.4	12.1	11.7	14.2	92	56	88	NW 1	NW 1	W 1	5^1	5^1	10^2	0.4	●° 19^{46}–$20\frac{1}{2}$
9	48.0	47.7	49.6	18.9	19.1	16.1	22.0	15.7	14.2	13.1	9.0	87	81	66	SW 1	SW 1	W 3	10^1	10^1	8^0	.	
10	53.5	56.0	57.8	11.8	17.4	12.7	18.4	10.1	9.8	9.6?	7.7	94	65?	70	W 3	NW 1	NW 3	10^2	5^2	8^1	0.4	● n
11	57.4	57.8	58.0	11.9	16.5	11.7	17.8	9.6	8.2	9.2	9.5	79	66	92	W 1	SW 1	SW 1	10^1	9^0	3^0	0.2	●° $7\frac{1}{2}$–$10\frac{1}{2}$, 18–$18\frac{1}{2}$
12	59.2	58.2	55.3	11.1	14.9	11.5	15.8	9.4	8.5	10.1	9.2	86	80	91	WNW 2	NW 1	NW 2	9^2	8^2	10^1	1.3	●¹ 10^{12}–^{16}
13	49.3	49.7	49.8	9.9	11.6	10.3	15.7	9.4	8.8	9.2	8.5	96	90	91	NW 2	NW 1	NW 1	10^2●	9^2	0	**15.5**	●° 7–$8\frac{1}{4}$, ●¹sch. a, $13\frac{1}{2}$ ●¹ 18^{10}–^{40}
14	49.8	49.4	49.1	10.6	18.4	12.2	18.5	8.3	8.6	*9.5*	9.4	90	*60*	89	NW 1	NW 1	C	6^2	4^2	1^1	3.0	
15	48.1	48.0	49.5	10.9	18.8	14.7	19.4	8.2	9.4	*10.6*	11.0	96	*65*	88	NE 1	NE 1	NW 1	10^2	10^1	6^1	0.5	●¹ $17\frac{1}{2}$–18
16	51.0	50.9	51.5	13.5	20.9	15.8	22.1	11.8	10.9	11.4	11.0	95	62	82	SW 1	SSW 3	C	9^0	7^0	3^0	0.9	●° 10
17	52.5	52.6	52.1	14.9	19.0	14.0	20.2	12.7	11.5	10.7	11.4	91	66	96	NNW 1	NW 1	NW 1	8^2	10^1	10^2	0.5	●° 13^{26}–^{40}, ●° $19\frac{1}{2}$–$20\frac{1}{2}$, ↖ $19\frac{1}{2}$–$20\frac{1}{2}$
18	52.6	50.7	51.0	13.3	19.0	13.6	20.5	13.1	10.6	10.5	10.9	92	64	94	NW 2	W 4	C	10^2	5^1	10^2	6.6	
19	52.8	52.5	50.2	12.5	20.5	15.8	21.4	11.5	9.8	10.5	10.3	90	59	77	NW 1	NW 1	C	10^1	4^1	8^0	1.5	
20	46.7	48.2	47.5	16.0	20.5	15.2	21.6	14.5	13.3	11.5	12.4	98	64	96	S 1	W 1	C	10^1	3^2	6^0	5.9	●° $8\frac{1}{4}$–$\frac{3}{4}$
21	46.0	45.2	45.0	13.8	19.5	15.4	20.1	12.6	11.0	*12.8*	10.5	94	*75*	80	SW 2	SW 1	SW 1	10^1	9^2	9^2	0.1	
22	**43.5**	46.0	47.2	13.9	16.9	13.6	17.5	12.9	9.8	11.4	10.0	82	79	86	SW 4	SW 4	W 2	10^1	5^2	6^0	0.5	●° $8\frac{1}{2}$–9, ●¹ 14^{10}–^{18}
23	48.1	48.4	49.0	12.3	18.0	11.1	18.8	10.7	10.1	7.7	8.6	94	50	87	W 1	W 3	C	9^1	10^0	1^0	14.5	
24	50.9	50.2	49.9	10.0	18.0	13.6	18.5	8.2	8.5	*8.6*	9.7	93	*55*	83	SW 1	NW 1	C	0	3^0	10^1	.	⏢² fr.
25	48.1	49.5	50.2	13.3	16.1	15.2	16.7	12.6	9.8	*10.3*	10.6	86	*75*	82	NE 1	NE 1	NE 1	10^1	10^1	9^0	.	
26	55.0	58.8	61.4	11.8	16.2	12.2	18.6	11.1	8.5	*9.7*	7.9	82	*70*	74	NW 2	NW 2	NW 1	9^0	10^2	2^0	.	⏢² fr.
27	**63.2**	62.9	62.4	9.1	17.8	12.4	18.0	**7.6**	8.1	**7.3**	7.8	94	48	72	NW 2	N 1	W 1	3^0	9^0	9^0	0.2	⏢² fr.
28	61.9	60.8	60.4	11.5	19.2	15.0	19.5	10.5	9.3	*10.0*	10.2	92	*60*	80	NW 2	NW 1	NW 1	9^0	10^1	10^2	.	●° 21, ⏢¹ fr.
29	60.3	60.3	59.8	15.0	17.9	15.5	19.1	14.8	10.7	11.8	11.6	84	77	88	NE 2	N 2	NE 1	10^1	10^1	10^1	0.2	
30	59.1	58.4	57.7	14.5	20.6	13.1	22.0	13.0	11.2	9.8	9.6	91	54	85	NE 1	NE 1	C	10^1	4^0	0	.	⏢° fr.
31	57.3	56.5	55.4	13.6	19.4	13.3	20.5	11.3	10.4	*10.1*	10.8	89	*60*	73	NE 2	NE 1	NE 1	2^0	5^1	6^1	.	
Mittel	53.6	53.5	53.5	14.6	20.4	15.8	21.5	12.7	10.9	11.0	10.8	87	62	80	1.6	1.5	1.1	7.1	6.2	5.4	54.5	

Breslau-Krietern: [1] ↖ i. NW, N 20–23, ⏢ ∞ fr.–8 [2] 16^{31}–17^{27}, ↖ W–E 19^{16}–$20\frac{1}{2}$ [3] 18^{25}–^{35}, ⊤° N–NE–E 9^{06}–^{10}, ⊤° S–SE–E $10\frac{1}{2}$, ⏢ ∞ fr.–7

August — Erfurt — 1931

$H_b = 188.0$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51^0\,0'$ N $\lambda = 11^0\,4'$ E $= 44.5^m$ $H = 183$ m h_t (Hütte) $= 2.1$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm +			Lufttemperatur C°					Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12						Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Max.	Min.	7h	14h	21h	7h	14h	21h	7h		14h		21h		7h	14h	21h	7h	
1	44.7	43.6	43.7	16.0	26.1	18.4	26.7	12.5	11.8	10.8	13.7	86	43	86	C		ESE	2	C		6¹	8²	0	.	∞ fr., abd.
2	44.3	43.8	44.0	16.2	24.6	19.4	25.5	11.6	11.9	11.0	13.3	86	48	79	C		NE	5	NE	3	0 ○	0 ○	1⁰	.	∞ fr.
3	45.0	45.2	47.3	17.2	28.1	22.4	29.0	15.3	14.0	12.1	13.7	95	42	68	C		ENE	5	ENE	3	1⁰ ○	9¹	5¹	.	
4	49.0	48.3	48.4	18.8	29.3	21.7	29.4	14.4	15.5	11.3	**15.9**	95	37	82	C		ENE	4	C		1¹	6² ○	1⁰	.	⊤ E–S–W $15\frac{1}{2}$–$16\frac{1}{4}$, ⊤ E–N–W 16^{35}–
5	48.3	46.4	43.7	19.2	31.1	23.3	**31.3**	14.2	13.7	11.5	14.5	82	**34**	68	C		E	4	ESE	1	0 ○	3¹ ○	2⁰	.	∞ fr. [$17\frac{1}{2}$
6	43.0	41.9	40.8	20.9	30.1	19.5	30.2	14.7	13.4	13.4	15.2	73	42	89	C		WSW	3	SW	2	4⁰ ○	3¹ ○	9¹	.	☻⁰ 19^{30}–$20\frac{1}{2}$, ☄ $19\frac{1}{2}$–20^{10}
7	40.4	40.4	40.8	19.0	20.3	15.5	21.5	15.4	14.5	10.5	12.7	88	59	96	SW	2	WNW	4	SSW	2	7¹ ○	9¹	8¹	0.2	☻sch. 11^{30}–^{50}, ☻¹⁻¹ 19^{50}–$20\frac{1}{2}$
8	40.7	38.8	37.8	16.7	22.3	18.6	23.6	12.8	11.0	11.2	11.3	77	55	70	SW	1	WSW	2	SSW	2	8¹	10¹	6¹	0.6	☻¹ 23–24, ∞ fr.
9	37.7	38.1	40.6	18.0	20.3	14.2	20.7	14.2	13.2	11.6	9.2	85	65	76	SW	3	WSW	4	W	4	10¹	9²	7¹	0.5	
10	45.0	46.5	47.8	13.8	16.7	11.7	17.5	9.4	7.5	**7.1**	8.5	64	50	82	WSW	4	SW	5	SW	2	7¹	9²	8¹	.	
11	47.3	48.2	50.2	12.9	13.2	11.2	14.4	10.6	8.1	10.9	9.7	73	96	98	WSW	4	WSW	3	W	2	9¹	10¹	9¹	.	☻⁰⁻¹ 8–12 m. U., ☻sch. $13\frac{1}{4}$–$17\frac{1}{2}$ [1]
12	50.0	48.3	45.9	10.8	15.4	13.4	16.7	9.0	7.9	7.9	9.0	82	60	78	WSW	3	W	4	SW	5	10¹	6²	9¹	6.0	☻⁰ sch. $8\frac{1}{2}$–$9\frac{1}{2}$, 11^{10}
13	41.9	41.9	41.5	10.3	16.2	11.4	17.5	9.1	8.2	7.8	8.3	87	57	82	NNW	3	NW	5	WNW	2	9¹ ◉	8¹	6¹	6.2	☻¹⁻² n–7^{35}, 18^{30}–^{35}, ☄ 14
14	41.1	39.9	39.5	12.3	17.4	13.9	18.3	**7.6**	7.7	7.5	9.8	72	50	82	WSW	1	NW	1	SSW	2	5¹ ○	10¹	10¹	0.6	☻⁰⁻¹ $10\frac{1}{2}$–n
15	38.0	38.0	39.4	14.9	17.8	14.6	19.4	12.2	10.8	11.9	11.3	85	78	91	W	1	SW	3	SW	3	9¹	10¹	10¹	6.0	☻⁰ n–$3\frac{1}{2}$, ☻⁰ 12^{40}–14^{40}
16	41.0	41.3	42.0	14.8	21.0	14.6	21.6	12.5	12.4	14.1	11.4	98	76	92	SSW	2	WSW	4	SW	3	10² ◉	7² ○	4¹	1.1	☻¹⁻² 6^{55}–$8\frac{1}{2}$, 15^{50}–16, [↖¹ W–zentral– [2])
17	43.2	42.4	42.7	13.4	20.4	14.4	21.3	12.8	11.5	10.0	9.6	100	55	78	SW	4	WSW	6	W	4	7¹	5² ○	10¹ ◉	8.2	☻¹⁻² sch. 5^{45}–^{55}, 6^{05}, 11^{15}, $12\frac{1}{2}$, 14^{55}, [3])
18	42.9	41.6	42.1	14.9	18.0	15.3	18.3	12.6	9.2	10.5	11.5	72	68	88	WSW	3	W	3	W	3	3¹ ○	9²	5¹	3.2	☻¹ sch. $13\frac{1}{2}$–14, 15^{10}–^{20}
19	43.2	41.7	39.8	12.1	18.7	14.7	19.5	10.1	9.2	10.5	9.2	87	65	73	C		SW	2	C		10¹	8¹	9¹	0.3	Spr.☻ 14^{50}–15^{10}, 16^{15}–^{25}, ☻⁰⁻¹–$17\frac{1}{2}$
20	37.9	38.2	37.5	17.4	21.0	15.1	21.6	14.4	11.3	10.3	9.2	76	55	72	SW	3	W	4	SW	1	9¹	7² ○	5¹	6.7	☻² $1\frac{1}{2}$–$2\frac{1}{2}$, ☻sch. $4\frac{3}{4}$, [↖¹ SW–zentr.– [4])
21	37.4	**36.5**	**36.5**	14.9	16.7	13.5	17.7	12.1	9.7	10.3	10.1	76	72	87	S	1	SW	5	SW	5	9²	10²	7¹	.	☻⁰ sch. 16^{10}–^{45}, ☻⁰⁻¹ 16^{55}–18^{55}, 19^{05}– [5])
22	37.1	39.1	39.3	13.8	16.9	12.3	17.8	12.3	9.5	9.5	8.4	80	66	78	WSW	6	W	6	SW	4	9²	9²	6¹	7.8	☻¹sch. 5, 11^{15}, $11\frac{1}{2}$, 12^{40}–^{55}, ☄ 4
23	39.0	38.4	39.3	12.1	16.4	12.4	16.6	10.6	9.3	8.6	8.2	88	61	76	SW	1	C		C		9¹	8¹	8¹	0.0	☻⁰ 10^{10}–^{20}, ☻¹ 14^{50}–$16\frac{1}{2}$
24	40.1	39.0	38.4	12.8	16.9	13.4	16.9	9.3	8.0	8.7	9.2	72	60	80	C		N	1	C		8¹	9²	10²	10.2	
25	37.5	37.0	39.9	13.8	16.9	13.8	18.3	12.1	11.0	12.0	11.6	93	83	98	C		N	3	C		10²	10¹ ◉	10² ◉	1.3	☻¹ n–4, Spr.☻⁰ 13^{20}–$14\frac{1}{2}$ m. U., ☻¹ [6])
26	47.0	49.4	52.0	11.7	16.9	13.3	17.7	11.0	8.8	9.5	8.0	85	66	70	NW	3	WNW	5	NW	2	10²	8¹ ○	9¹	**16.8**	☻⁰⁻¹ 0–6, ☻sch. 13^{25}–^{45}, ∞ fr.
27	**53.7**	53.1	52.6	11.3	17.3	12.7	17.7	9.5	7.8	5.9	8.4	78	40	76	NW	2	N	2	NW	3	9¹	6¹ ○	7¹	0.4	
28	52.8	51.7	51.2	12.7	17.7	12.1	17.8	9.1	8.0	7.5	8.3	72	50	78	NW	3	W	1	WNW	1	8¹	9¹	1⁰	.	
29	50.7	49.7	48.7	13.3	16.5	15.0	16.6	10.1	9.7	9.8	10.5	85	70	82	C		NNE	2	E	1	9¹	10²	10²	.	
30	47.6	46.7	46.2	14.9	17.1	15.6	17.5	13.8	8.9	11.6	11.2	70	79	86	C		ENE	3	NE	1	10²	10²	10²	.	∞ tagsüber
31	45.0	44.3	44.0	14.8	18.1	15.0	18.4	14.6	11.6	12.2	11.4	92	78	89	NE	2	NNE	2	NE	1	10² ◉	9²	9¹	0.1	Spr.☻⁰ fr.–7^{30}, ☻⁰ $18\frac{1}{4}$–$\frac{1}{2}$, ⊤ [7] SE–S– [7])
Mittel	43.6	43.2	43.3	14.7	19.9	15.2	20.5	11.9	10.5	10.2	10.7	82	60	82		1.7		3.3		2.0	7.3	7.9	6.8	76.2	

August — Helgoland — 1931

$H_b = 41.0$ m $C_g = +0.6$ mm $\varphi = 54^0\,10'$ N $\lambda = 7^0\,51'$ E $= 31.5$ m $H = 39$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

1	57.8	58.0	58.1	17.0	19.3	18.2	19.7	17.0	13.6	14.3	12.9	86	86	83	NW	1	NW	1	E	4	3 ○	2 ○	5	.	☻⁰ 9^{35}–11^{50}
2	58.4	59.3	60.5	17.2	19.6	18.4	19.8	17.2	11.9	13.3	13.6	81	78	86	E	4	E	4	NE	4	10¹	6 ○	2	0.1	
3	62.0	62.5	63.6	17.8	20.5	19.3	20.7	16.7	13.4	14.3	14.3	88	80	86	NE	4	ENE	4	E	5	3 ○	2 ○	1	.	
4	64.7	64.9	64.2	18.5	21.1	18.9	21.3	17.8	14.1	14.6	12.5	89	78	77	E	3	E	3	E	5	0 ○	0 ○	0	.	
5	61.9	59.4	56.5	18.1	21.9	20.8	**22.5**	*17.4*	13.6	**16.0**	15.9	88	82	87	E	3	E	3	E	4	0 ○	0 ○	1	.	
6	53.2	51.9	49.4	20.3	21.5	17.2	21.5	17.1	14.7	16.2	13.8	83	85	94	SSE	1	WSW	1	W	1	5 ○	5 ○	10 ≡	.	∞ tagsüber, ≡⁰ abd.
7	47.9	49.9	50.7	16.2	16.7	15.3	17.3	15.1	12.7	12.3	9.9	92	87	76	NW	3	NW	5	NW	3	10²	7² ○	6²	3.4	
8	49.5	48.0	45.0	15.9	17.1	16.5	17.4	*14.3*	10.4	11.4	11.2	77	79	80	W	2	W	2	W	4	10²	9² ○	9²	.	☻⁰⁻¹ $16\frac{1}{2}$–$17\frac{1}{4}$, ∞ p
9	43.8	45.7	48.9	14.5	16.2	13.9	16.5	13.7	10.0	10.0	11.4	81	72	96	SW	3	NW	4	NW	2	4¹ ○	3 ○	6²	10.5	☻⁰ 8–20^{10} m. U.
10	53.5	55.5	56.4	13.0	12.5	10.9	14.2	**10.7**	7.5	7.9	8.6	67	73	89	NW	3	W	3	NW	1	8²	9²	10²	4.5	☻sch.
11	58.3	60.4	60.6	13.5	13.9	13.0	15.3	10.9	8.1	9.1	8.1	70	76	73	NW	3	NW	3	NW	3	3¹ ○	6² ○	5²	8.3	☻sch.
12	59.1	57.4	55.0	13.1	15.5	13.1	15.8	13.0	8.4	8.3	8.8	75	63	78	NW	3	NW	3	NW	3	9²	5 ○	9²	0.8	☻sch.
13	53.7	54.1	53.4	13.7	15.7	13.9	15.7	*12.0*	8.7	9.4	9.4	74	70	79	NW	4	NW	5	NW	4	7² ○	5¹ ○	7²	2.0	☻sch. a
14	52.1	51.1	49.5	15.0	17.9	14.7	18.2	*13.9*	9.5	9.7	9.3	74	64	74	NNE	2	NNE	2	NE	2	6¹ ○	1 ○	1	1.0	☻sch. 8–11
15	46.7	46.5	48.1	14.5	18.3	16.1	18.3	*13.9*	10.3	12.1	12.1	84	77	88	E	2	W	1	W	1	9²	3 ○	5¹	0.1	
16	49.0	49.5	49.5	16.2	16.0	16.3	18.2	*15.5*	11.5	11.7	12.2	84	86	88	SW	2	SW	2	SE	2	3¹ ○	10 ◉	8²	0.6	☻⁰⁻¹ p, ☻² 13^{55}–^{05}, [↖ 13^{55}
17	49.3	49.4	48.8	15.1	15.3	16.1	17.3	14.9	11.6	11.4	11.7	91	88	85	SW	4	SW	4	SW	5	9²	9²	10	**19.3**	☻sch.
18	47.8	50.2	52.1	15.7	15.7	16.2	16.4	14.9	11.3	11.1	10.7	85	83	84	W	5	W	6	WNW	4	9²	6² ○	3¹	13.2	☻sch.
19	52.5	51.8	47.7	15.6	17.4	17.0	18.2	*15.0*	11.0	10.2	11.2	83	69	78	WNW	2	ESE	2	SE	3	4 ○	8 ○	10	0.5	∞ fr.
20	45.2	47.0	46.2	16.6	18.1	15.7	18.2	15.6	12.2	11.2	11.3	87	72	85	WSW	3	WSW	4	SSE	1	8² ○	1 ○	1	8.7	◕sch. $16\frac{1}{2}$–$18\frac{3}{4}$, ∞ p
21	42.7	**42.5**	43.1	14.7	14.9	14.5	16.5	14.4	10.2	11.0	10.9	82	87	89	SSE	6	SW	2	SSW	3	9²	10² ◉	3²	0.7	☻sch.
22	46.3	48.1	49.2	14.8	15.7	13.7	16.5	13.6	11.0	10.2	8.7	88	77	74	NNW	2	NW	4	NW	4	5²	8¹ ○	5²	8.8	☻sch.
23	49.0	49.3	49.6	12.9	14.5	12.7	14.8	12.5	6.9	7.7	7.8	**62**	63	71	NW	3	NW	4	NW	3	5¹ ○	4² ○	2²	2.1	☻sch.
24	49.9	50.5	50.7	13.3	14.8	12.8	15.4	12.7	7.8	7.8	7.9	68	**62**	71	NW	3	NW	3	NW	1	6² ○	6 ○	3	1.3	☻sch.
25	51.0	52.8	55.5	13.8	15.1	15.0	15.6	12.7	**6.8**	9.5	10.6	58	74	83	N	4	N	4	NNW	4	8 ○	8 ○	9	.	
26	61.3	65.0	66.3	14.5	14.4	13.9	15.5	13.8	9.0	8.2	8.7	73	67	73	NE	3	NW	4	NW	4	0 ○	9²	1	0.1	◉ 10–11^{50}
27	67.4	**67.8**	67.3	14.8	15.5	13.9	15.6	13.8	8.6	9.5	9.2	68	72	77	NNW	3	NNW	3	NW	3	5¹ ○	3 ○	3¹	1.6	
28	67.0	66.9	65.6	15.3	16.5	15.9	17.8	*13.7*	9.3	10.7	10.6	72	76	79	NE	3	NE	2	NE	3	0 ○	0 ○	0	0.1	
29	64.9	63.5	62.6	16.5	17.1	16.5	18.1	14.4	10.9	12.1	12.4	78	83	88	NE	2	NE	2	NE	2	0 ○	0 ○	1	.	
30	61.5	60.8	60.1	16.2	17.9	16.7	18.3	*16.0*	8.7	12.1	12.0	64	79	85	NE	2	NE	2	NE	3	1 ○	3 ○	0	.	
31	59.4	58.4	57.4	15.2	17.5	16.1	17.5	*14.9*	10.0	11.7	12.3	77	79	90	E	3	E	2	E	1	1 ○	0 ○	2	.	
Mittel	54.4	54.8	54.6	15.5	16.9	15.6	17.5	14.5	10.4	11.1	11.0	78	77	82		2.9		3.0		3.0	5.2	4.8	4.5	87.7	Bemerkungen unvollständig.

Erfurt: [1]) zeitw., 17^{10}–18^{10}, 18^{40}–19, ▲ 18^{40}–^{50} [2]) E 15^{55}–16, ☄ 15^{55}, 18^{40} [3]) $16\frac{1}{2}$, 20^{55}–$21\frac{1}{2}$, ☄ zeitw. [4]) NE 1–$2\frac{1}{4}$ [5]) 20, ☄ $14\frac{3}{4}$, ∩ 19 [6]) 15^{50}–24, ∞ tagsüber [7]) SW 15^{55}–17, ↖ abd.–n, ∞ tagsüber

August — Münster i. W. — 1931

$H_b = 64.2$ m $C_g = +0.5$ mm, unter 734 mm $= +0.4$ mm $\varphi = 51^0\,58'$ N $\lambda = 7^0\,37'$ E $= 30.5^m$ $H = 63$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm + 7h	14h	21h	Lufttemperatur C° 7h	14h	21h	Max.	Min.	Dampfspannung mm 7h	14h	21h	Relative Feuchtigkeit Proz. 7h	14h	21h	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7h	14h	21h	Bewölkung 0 bis 10 7h	14h	21h	Niederschlag mm 7h	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
1	54.9	53.8	53.4	18.8	25.7	21.0	26.0	13.3	12.0	12.9	13.7	74	52	74	SE 3	E 3	E 2	4^1	3^1	4^1	.	
2	53.3	54.1	55.0	20.4	28.3	21.5	28.6	16.7	13.0	10.5	13.5	73	**37**	71	E 2	SE 4	SE 2	2^1	5^1	2^0	.	
3	56.2	56.7	58.1	20.4	28.0	23.8	29.0	16.6	14.2	14.4	14.1	79	51	64	E 3	E 5	E 4	4^1	5^1	9^2	.	◹ i. SW 22¹⁶–23½
4	59.2	59.0	58.9	23.0	30.5	22.2	**30.5**	18.0	14.4	14.2	14.3	69	44	72	E 3	E 4	S 2	0	4^2	10^2	.	● 14⁵⁰–⁵⁵, 15⁰⁰–¹⁰, 18⁴⁰–⁴⁵, ◹ SW– [1]
5	57.9	55.3	53.2	22.2	29.8	23.4	**30.5**	18.5	14.3	16.4	**16.5**	72	53	77	E 2	SE 4	SE 2	2^0	6^1	5^1	.	● 15¹⁰–¹⁵, ◹ SW–W–N 15⁵⁰–17²⁰
6	52.4	50.6	50.5	22.3	27.3	17.8	27.8	17.5	14.0	15.0	14.3	70	56	94	S 2	W 4	W 3	6^1	5^1	10^2	.	● 18–20½, ◹ 3²⁰, ◹ SW–zentral– [2]
7	49.9	50.9	50.9	15.8	21.2	17.3	21.5	15.0	12.2	12.4	12.2	91	65	83	W 3	W 3	NW 2	10^1	9^1	10^1	11.0	● n, ● 15⁵⁰–16½ m. U.
8	49.1	46.7	45.6	16.2	17.3	17.6	20.8	13.6	11.7	13.3	11.3	85	90	75	SW 2	W 3	SW 4	10^1	10^2	8^2	0.1	● 13²⁵–⁴⁰, 14²⁰–³⁰
9	45.5	47.9	51.8	15.2	18.0	11.7	18.0	11.7	9.2	9.2	8.0	72	60	78	SW 7	W 5	W 4	4^2	5^2	1^2	8.5	● 14⁵⁰–⁵⁵
10	55.0	56.8	56.9	10.6	12.8	11.0	15.3	9.1	9.0	8.6	8.4	94	78	85	W 3	SW 4	SW 4	10^1	10^2	10^2	3.1	● 1 6¹⁰–8¹⁰, 12½–n m. U.
11	56.1	60.0	61.9	12.1	17.4	11.6	18.3	10.5	9.5	7.1	8.5	90	48	83	N 3	NW 4	W 3	8^2	5^2	10^2	9.2	● 1 21–n
12	60.8	58.1	55.5	11.4	17.6	13.2	18.5	8.4	9.0	9.0	10.2	90	60	90	SW 2	SW 3	SW 3	4^1	10^1	10^1	0.8	● 2 15⁴⁰–⁵⁵, ● 1 20–n, ⊤ 1 NW–N–E [15⁴⁰–16
13	53.9	51.9	52.8	12.5	19.0	12.8	20.0	9.8	9.2	7.8	8.8	85	48	80	NW 2	NW 4	N 3	0	4^2	0	13.1	
14	50.9	49.2	47.3	11.8	18.0	14.8	18.5	7.4	8.4	**7.2**	9.4	81	47	75	N 2	S 3	S 3	2^1	10^1	10^1	.	● 1 22–n
15	46.1	46.3	48.3	14.6	17.0	14.8	22.5	12.4	11.3	12.5	9.8	91	87	78	SW 3	SW 4	W 3	10^1	9^2	10^2	4.6	● 0 8½–9, 13½–14½, 19⁰⁰–20⁴⁰, ◹ [3]
16	49.5	48.8	50.1	16.0	18.2	16.2	21.0	11.4	10.9	11.1	11.2	81	71	82	SW 4	SW 4	SW 3	3^1	10^2	10^2	3.4	● 1 a, p m. U., ⊤ i. SW 16³⁰, ◹ i. SW [4]
17	50.8	51.4	51.8	15.0	19.7	15.6	20.0	12.6	11.1	11.3	10.0	87	74	76	SW 4	SW 5	SW 3	10^1	6^2	3^1	9.1	● 1 7¹⁰–8¹⁰, ◎ 16³⁵–n m. U.
18	51.4	51.5	53.1	13.9	21.1	12.7	21.3	12.6	10.4	8.8	8.6	87	47	76	SW 3	SW 5	W 2	10^1	3^2	0	3.4	
19	52.1	49.6	47.6	12.2	17.2	17.0	19.5	9.8	8.9	12.4	13.8	84	85	95	SW 2	S 3	SW 2	10^1	10^1	10^1	.	● 0 11½–n m. U., ◹ i. SW 20¹⁰–n, ◹ [1]
20	47.2	47.1	45.5	15.4	20.5	14.9	21.0	14.6	10.6	8.8	10.4	81	49	82	NW 4	SW 5	SW 2	8^2	5^2	9^1	12.0	◎ 21½–n
21	**42.8**	43.3	43.9	13.8	16.5	13.3	17.0	11.7	10.5	10.4	10.7	89	74	94	SW 4	SW 6	SW 4	7^1	10^2	10^1	3.6	● 1 10–11½, p m. U.
22	47.5	48.7	49.4	13.1	18.6	12.6	19.0	12.6	10.5	10.5	9.1	94	66	84	W 3	SW 5	NW 2	10^1	4^1	2^1	**30.6**	● 1 n–7⁰⁰, ◹ i. SW 22¹⁰
23	48.9	49.4	50.5	12.0	16.0	10.6	17.0	8.5	9.0	8.6	8.1	86	63	85	NW 2	SW 4	NW 2	6^1	7^1	1^1	0.1	
24	50.7	48.9	47.8	9.6	16.8	13.5	17.0	**5.4**	7.5	7.8	7.8	84	55	67	NW 2	SW 2	NE 3	0	6^1	10^1	.	
25	46.8	48.7	53.6	10.5	11.8	12.2	13.5	10.5	8.8	9.9	9.3	93	95	88	NE 3	NE 3	NE 2	10^1	10^1	10^1	0.5	● 0 6⁰⁵–18³⁵
26	59.2	62.9	64.8	12.7	15.2	12.4	16.8	9.5	9.0	10.5	9.2	82	81	86	NW 4	SW 3	NW 2	4^1	10^2	9^1	3.1	● 1 12½–17 m. U.
27	**65.8**	65.5	65.3	11.6	18.2	13.3	19.5	7.2	8.3	8.2	9.2	81	53	81	N 1	N 1	NE 2	2^1	4^1	0	2.6	
28	65.1	64.0	62.9	11.2	19.6	13.7	20.0	8.3	8.7	9.3	9.5	87	55	81	NE 2	E 2	E 2	6^1	4^1	0	.	
29	62.0	60.2	59.2	11.8	22.2	17.0	22.5	9.0	8.8	10.9	11.2	86	55	78	NE 1	E 3	E 2	0	1^1	2^1	.	
30	57.7	56.6	56.0	16.2	19.5	17.2	20.0	14.4	11.2	12.5	13.2	82	74	90	NE 3	E 4	E 4	10^2	10^1	10^1	.	
31	54.9	54.7	54.0	16.2	20.9	17.8	21.8	15.1	12.5	13.1	12.8	91	71	84	E 4	E 3	SE 1	10^1	9^1	10^1	.	[1] zentral–N 17²⁰–19½ [2] NE 17½–20½ [3] SW–S–E 13⁵⁵–14⁵⁵, ⊤ 1 NW–N–NE 19⁰⁵–20⁴⁰ [4] 21⁰⁵–23½ [5] SW–zentral–NE 21³⁵–23
Mittel	53.3	53.2	53.4	14.8	20.0	15.6	21.1	12.0	10.6	10.8	10.9	84	63	81	2.8	3.7	2.6	5.9	6.7	6.6	118.8	

August — Neuwied — 1931

$H_b = 66.5$ m $C_g = +0.4$ mm, unter 736 mm $= +0.3$ mm $\varphi = 50^0\,26'$ N $\lambda = 7^0\,28'$ E $= 30^m$ $H = 65$ m h_t (Hütte) $= 2.2$ m $h_r = 1.0$ m

1	53.8	51.3	51.8	16.9	27.7	19.8	28.1	12.2	11.7	13.2	13.9	81	48	81	C	SE 3	C	0	9^1	0	.	◬ fr.
2	52.0	51.0	52.5	21.4	28.5	22.3	29.7	16.2	11.8	10.1	12.5	62	**35**	62	C	N 2	NW 2	1^0	0	9^1	.	
3	54.0	55.2	56.7	19.6	26.9	22.9	27.6	18.5	14.4	**16.0**	15.5	85	61	75	SW 2	SW 2	W 1	10^1	3^1	9^1	.	● tr. 7¹⁸–11 m. U.
4	58.2	58.6	58.2	20.0	25.0	20.7	25.4	18.1	14.2	15.9	**16.0**	82	67	88	W 2	SW 3	C	8^1	9^1	10^1	0.6	● tr. 11⁰⁵–10, 20⁴⁰–⁴⁵, ⊤ [6] N–NE 6½–7
5	56.7	53.6	54.1	18.0	31.6	22.2	**31.7**	17.3	15.1	15.4	13.3	98	44	67	C	E 3	SE 5	10^1	1^1	10^2	.	● tr. 19⁰⁵–⁴⁰, ● 21⁴⁵–23, ◹ N–NE [1]
6	52.7	50.6	50.9	17.5	23.0	18.5	28.1	16.2	13.9	12.0	15.1	93	58	95	C	E 3	C	9^1	10^1	9^1	4.7	● 1 15⁵⁰–⁵⁵, ⊤ [6] N–NE 13⁵⁵–14½, ◹ [2]
7	51.8	51.5	52.2	17.3	20.9	15.6	22.6	15.5	12.2	11.8	12.4	83	64	94	C	W 3	C	10^1	10^1	0	9.0	● tr. 13²⁷, 16⁴⁵, ⊤ 17⁴⁰–⁴⁵
8	50.2	48.0	47.1	15.3	21.1	17.6	22.5	14.1	12.2	12.5	11.3	94	67	75	SW 2	S 4	S 2	10^1	10^1	1^1	0.5	≡ fr.–9
9	48.0	49.7	53.7	15.7	16.6	13.5	18.4	13.0	10.0	8.7	8.3	75	61	72	S 3	S 4	S 2	7^0	10^1	9^1	1.0	● tr. 13³⁰–⁴¹, ● 15⁴⁵–16²²
10	57.5	57.5	58.9	12.8	16.6	11.9	17.3	6.2	8.1	7.0	9.4	73	50	90	SE 2	SW 2	NW 2	9^1	10^1	10^1	1.7	● tr. 17¹⁹–¹⁴, ● 19³⁵–21 m. U.
11	57.6	60.7	62.9	12.3	16.4	13.7	17.6	11.1	10.0	7.2	8.3	93	52	71	W 2	NW 3	C	10^1	9^1	9^1	11.1	● 1 fr.–10⁵⁵
12	62.0	59.7	57.0	13.1	15.7	13.3	17.5	7.0	8.5	9.0	10.2	76	68	89	S 2	SW 4	SW 2	1^1	10^1	10^1	8.6	● 0 18⁴⁵–n m. U.
13	54.6	53.7	52.9	11.8	19.1	14.0	19.2	11.0	9.4	9.4	10.6	91	57	88	W 2	NW 2	W 2	10^2	8^1	10^2	6.4	● 0 9⁵⁵–10⁰², 21¹⁵–n
14	50.3	49.5	48.2	12.0	12.8	13.3	14.2	12.0	10.0	10.0	10.8	96	90	95	W 2	C	W 2	10^2	10^2	10^2	7.5	● 1 fr.–n m. U.
15	47.3	48.0	49.7	14.6	18.2	15.2	19.5	12.2	11.8	11.8	11.3	95	76	88	W 2	SW 3	W 2	10^2	10^2	5^1	18.2	● 0 9¹⁷–²⁵
16	51.4	51.1	52.8	17.3	22.2	16.1	22.2	14.4	11.1	11.3	11.8	75	55	86	SW 3	SW 5	SW 2	9^1	5^1	10^1	0.1	● 0 10³⁵–12¹², 15²⁴–⁴⁰, 21³⁵–n
17	53.7	54.3	54.7	16.8	21.0	14.5	21.2	12.3	10.9	9.6	10.4	77	52	85	SE 4	S 4	SW 2	5^0	4^1	0	7.8	● 0 12⁴⁵–⁴⁷, ◎ tr. 17²⁴
18	53.3	52.1	53.7	14.6	19.5	14.5	19.9	12.4	11.4	12.5	11.2	92	74	91	SW 2	W 3	SW 2	10^2	9^1	9^1	0.5	◎ 0 fr.–13⁴⁰
19	52.0	50.7	48.1	12.9	17.0	18.8	23.2	11.1	10.9	13.6	13.1	98	94	81	SW 2	SW 2	W 2	10^2	10^2	10^2	6.4	◎ tr. fr.–8½, 12²⁷–⁴⁰, ◹ [1] N, SW– [5]
20	48.8	48.7	47.1	16.7	21.2	14.2	21.2	14.1	11.6	11.0	9.7	82	59	81	SW 2	S 4	SW 5	9^1	3^1	9^1	10.3	◎ tr. 19¹⁵
21	45.4	46.6	49.3	14.4	17.7	15.0	18.3	14.1	10.4	10.9	9.7	85	72	76	S 5	W 5	W 3	9^1	9^1	10^1	0.4	◎ tr. 9⁴³, 12²⁰–²², 13³²–³⁵, ● 0 16⁵²–17⁰³
22	49.9	50.9	50.9	13.3	15.8	13.4	16.9	12.9	10.0	9.4	10.5	87	70	91	SW 2	SW 4	SW 2	9^1	10^2	10^1	1.2	● 0 fr.–10¹², ◎ tr. 11³⁷, 14½, ● 0 14⁴⁰–⁵⁵
23	49.1	49.5	51.0	11.0	15.5	11.4	17.4	10.3	9.6	9.8	8.8	98	75	87	SW 2	SW 2	C	10^2	5^1	3^0	2.5	● 0 7³⁵–⁴³, ≡ 0 fr.–9
24	50.8	48.5	46.2	8.2	17.5	14.7	17.7	7.2	7.8	9.4	11.1	96	63	89	W 3	W 3	W 2	10^2	10^2	10^2	0.4	● 0 16²⁷–n m. U., ≡ 1 fr.–9
25	**45.0**	46.0	52.7	14.6	17.5	12.6	19.0	12.4	11.9	14.2	9.1	96	95	84	SE 2	S 5	SW 5	10^2	10^2	10^2	3.7	● 1 fr.–n m. U., ◎ 2 15½–16
26	60.8	63.4	64.2	13.2	15.1	12.7	16.5	10.7	8.8	8.6	9.4	78	67	86	W 4	N 2	N 2	9^1	9^1	9^1	**25.2**	
27	65.2	64.9	64.3	12.6	17.0	12.4	19.1	11.7	8.6	**6.8**	8.4	78	47	78	NW 3	NW 3	NW 2	9^1	3^1	0	.	
28	**65.3**	63.5	61.6	7.9	21.5	12.6	22.0	**5.9**	7.9	9.1	9.8	99	48	90	NW 2	N 2	NW 1	10^2	3^1	0	.	≡ [2] fr.–7½, ≡ [1–0]–mtg.
29	60.6	57.9	57.5	12.0	23.9	17.0	23.9	10.2	8.7	10.7	11.3	83	49	78	SE 2	SE 6	E 2	0	4^1	2^0	.	◬ 1 fr.
30	55.4	54.4	54.4	15.4	22.4	17.3	23.8	13.7	11.4	12.8	12.2	87	63	83	S 2	E 4	E 3	10^2	8^2	8^1	.	
31	53.6	52.5	53.0	16.5	23.1	17.0	23.2	16.2	12.2	13.0	13.3	87	62	92	SE 2	SW 3	C	10^2	8^1	10^1	0.1	● 0 8⁴⁵–⁵⁰, ◎ tr. zeitw., ● [1–2] 20²²–⁴⁵, [4]
Mittel	53.8	53.3	53.8	14.7	20.3	15.8	21.4	12.6	10.9	11.1	11.2	86	63	83	2.0	3.2	1.8	8.2	7.4	7.1	127.9	

Neuwied: [1] 18⁵⁵–19½, ≡ [1] fr.–9, ◬ [1] fr., ◹ SW–zentral–NE 20⁴⁵–23½ [2] SW–zentral–E 14⁵⁵–16, ≡ [0] fr., abd. [3] zentral–SE 21³⁵–22½, ◹ [1] i. SE 22½–23½ [4] ◹ [0] SW–SE 20²²–²⁵

August — Brocken — 1931

$H_b = 1153.4$ m $C_g = +0.3$ mm, unter 651 mm $= +0.2$ mm $\varphi = 51^0\,48'$ N $\lambda = 10^0\,37'$ E $= 42.5^m$ $H = 1140$ m h_t (Hütte) $= 17.0$ m $h_r = 2.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 600 mm + 7h	14h	21h	Lufttemperatur C° 7h	14h	21h	Max.	Min.	Dampfspannung mm 7h	14h	21h	Relative Feuchtigkeit Proz. 7h	14h	21h	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7h	14h	21h	Bewölkung 0 bis 10 7h	14h	21h	Niederschlag mm 7h	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
1	64.1	64.3	64.5	11.4	16.1	14.2	16.5	9.9	9.1	10.1	9.4	90	73	78	ESE 2	SE 3	ESE 5	$6^1_\odot$	9^1	5^1	.	Talοο n–n, ⏢ fr.
2	64.4	64.5	65.0	14.8	13.6	13.0	16.0	12.1	9.1	10.9	11.2	72	94	100	ESE 5	NNE 6	E 7	$1^0_\odot$	8^1	$10^2_\equiv$	.	Tal≡ fr., ≡$^{1-2}$ 20–n
3	65.6	66.8	68.6	13.4	18.6	16.6	19.4	12.2	**11.3**	9.5	10.1	98	59	71	E 7	E 7	E 7	$1^0_\odot$	$2^1_\odot$	4^1	.	≡$^{1-2}$ n–fr., Tal≡–10
4	69.4	70.0	69.7	15.6	19.0	17.4	20.0	14.4	10.5	10.7	11.0	80	65	74	E 6	E 6	ESE 6	$2^1_\odot$	4^1	1^1	.	Tal≡ fr.
5	68.5	67.3	65.5	16.8	21.4	19.1	**22.0**	15.1	10.0	10.0	10.2	71	**52**	62	SSE 6	ESE 5	SE 6	$0_\odot$	$3^1_\odot$	1^1	.	Tal≡ fr., ⏢ fr.
6	62.1	62.1	59.9	15.2	20.4	12.4	20.6	12.0	10.3	10.9	10.3	80	61	96	WSW 5	WSW 5	WSW 5	9^2	$4^1_\odot$	$9^1_\equiv$	0.0	≡$^{1-2}$ 20^{16}–n, ● tr. fr., ●^{1} sch. 20^{16}, [1])
7	57.8	58.7	59.2	11.2	9.9	9.0	12.6	8.7	10.0	9.1	8.6	100	100	100	W 6	W 6	W 5	$10^2_\equiv$	$10^1_\equiv$	$10^2_\equiv$	2.1	≡$^{1-2}$ n–n m. U., ●^{0} n, a
8	58.4	57.7	56.5	8.0	11.6	11.4	12.0	7.4	8.0	9.5	9.6	100	93	95	WSW 5	SSW 6	SSW 8	$10^2_\equiv$	10^1	8^1	2.4	≡$^{1-2}$ n–8½ u. öfter, 21½–n, ●^{1} n, [2])
9	54.8	56.0	57.7	8.0	9.4	5.4	11.4	5.2	8.0	6.6	6.7	100	75	100	SW 8	SW 7	W 8	$10^2_\equiv$	8^1	$10^2_\equiv$	1.7	≡$^{1-2}$ n–10½ u. öfter, 18–n, ●^{1} Bö [3])
10	60.8	62.6	63.1	3.4	5.4	2.8	5.6	2.1	5.8	6.3	5.6	100	94	100	W 6	WSW 7	WSW 9	$10^2_\bullet$	$7^1_\odot$	$10^2_\bullet$	1.8	≡$^{1-2}$ n–mtg. m. U., abd.–n, ●^{1}sch. [4])
11	62.7	65.1	66.4	4.4	6.2	4.0	6.6	2.4	6.3	6.7	6.1	100	94	100	WSW 5	NW 5	WNW 6	$10^2_\bullet$	$4^1_\odot$	$10^1_\equiv$	19.3	≡$^{1-2}$ n–13, 19–n m. U., ●^{2} n, ●^{1} a, [5])
12	65.2	64.2	62.2	3.0	6.0	5.6	7.2	2.5	5.7	5.9	6.8	100	84	100	WNW 6	WSW 7	W 5	$10^2_\equiv$	8^1	$10^2_\bullet$	5.2	≡$^{1-2}$ n–10, abd.–n, ●^{1} n, ●^{2} 17–n
13	57.3	58.8	58.8	3.0	5.0	5.0	6.0	**1.2**	5.7	6.5	6.5	100	100	100	NW 7	WNW 7	WNW 6	$10^2_\equiv$	$10^1_\equiv$	$10^2_\equiv$	**38.4**	≡$^{1-2}$ n–mtg. m. U., p öfter, abd.–n, [6])
14	57.4	57.7	56.7	3.8	9.2	6.0	10.0	2.9	6.0	6.0	6.6	100	69	94	WNW 5	WSW 2	S 4	$10^2_\equiv$	$7^1_\odot$	$7^1_\equiv$	2.7	≡$^{1-2}$ n–7¾, 21½–n, ●^{0} n
15	54.8	56.1	57.6	7.3	9.0	9.0	9.6	5.2	7.7	8.6	8.6	100	100	100	WSW 7	WSW 7	WSW 6	$10^2_\equiv$	$10^2_\equiv$	$10^2_\equiv$	0.9	≡$^{1-2}$ n–9½, mtg.–n, ●^{d} n, böig abd.
16	58.6	59.0	59.4	8.0	9.2	8.4	10.4	7.4	8.0	8.1	8.3	100	93	100	WSW 6	SW 7	SW 8	$10^2_\equiv$	$7^1_\odot$	$10^2_\equiv$	0.1	≡$^{1-2}$ n–n m. U., ●^{0} n, ●^{1} sch. a, p, [7])
17	59.6	59.8	60.0	7.0	8.4	7.8	8.7	5.2	7.5	8.3	7.9	100	100	100	WSW 7	WSW 8	WSW 8	$10^2_\equiv$	$10^2_\bullet$	$10^2_\equiv$	13.1	≡$^{1-2}$ n–n m. U., ●^{1} n, ●^{2} sch. a, [K 8])
18	58.4	59.3	60.3	6.0	9.0	7.6	10.8	5.5	7.0	6.6	7.4	100	77	95	WSW 7	W 7	W 7	$10^2_\equiv$	$6^1_\odot$	9^1	12.4	≡$^{1-2}$ n–9, ●^{1} n, [K^6 W–E 3½
19	60.6	60.0	57.8	5.8	10.0	11.4	11.7	4.7	6.9	7.8	10.1	100	84	100	W 5	S 3	SW 7	$10^2_\equiv$	10^1	$10^2_\equiv$	.	≡$^{1-2}$ n–8, 16–n, ●^{1} 16–n m. U. [K^{10})
20	55.6	56.8	55.8	10.6	10.0	8.6	12.9	8.2	9.6	8.1	7.7	100	88	92	WSW 7	WSW 6	SW 6	$10^2_\equiv$	9^1	3^1	9.3	≡$^{1-2}$ n–n m. U., ●^{2} n, ●^{0} abd.
21	52.3	52.5	**51.8**	6.2	7.8	6.8	8.9	5.3	7.1	7.9	7.4	100	100	100	SSW 8	SW 8	WSW 10	$10^2_\equiv$	$10^2_\equiv$	$10^2_\equiv$	0.1	≡$^{1-2}$ n–n m. U., ●^{1} sch. a, ●^{1} p, [9])
22	52.6	55.5	56.1	6.6	7.6	6.4	7.7	5.5	7.3	7.8	7.2	100	100	100	W 7	W 7	WNW 8	$10^2_\bullet$	$10^2_\equiv$	$10^2_\equiv$	24.0	≡$^{1-2}$ n–14½, abd., ●^{2} n, ●^{1} sch. a, p, [11])
23	55.8	56.4	57.1	4.3	6.6	4.6	7.6	3.5	6.2	6.0	6.4	100	82	100	WNW 4	W 4	W 3	$10^1_\equiv$	9^1	$10^2_\equiv$	9.9	≡$^{1-2}$ n–8 m. U., 20–n, ●^{0} n, a, ●tr. 14½
24	57.3	57.3	56.7	3.0	8.2	6.2	8.7	1.6	**5.5**	5.7	6.7	97	70	94	W 4	SSW 2	ESE 3	$1^0_\odot$	$7^1_\odot$	5^1	0.0	Tal≡ fr., ⏢ fr. [u. öfter
25	55.1	56.5	58.8	6.2	7.4	5.6	7.8	5.1	7.1	7.7	6.8	100	100	100	E 4	E 3	NNE 5	$10^2_\equiv$	$10^2_\equiv$	$10^2_\bullet$	4.0	≡$^{1-2}$ n–n, ●^{1} n–6 m. U., ●tr. ●^{0} p, [12])
26	63.5	67.3	69.2	4.2	6.8	5.2	7.4	3.9	6.2	6.6	6.2	100	89	94	NNW 7	NNW 6	NNW 6	$10^2_\equiv$	$7^1_\odot$	9^1	7.8	≡$^{1-2}$ n–n m. U., 21½–n, ●^{1} n, ●^{0} 14½,
27	69.9	**70.2**	70.1	3.8	6.6	5.6	7.0	3.4	6.0	6.0	6.0	100	82	87	NNW 5	NNW 6	N 6	$10^1_\equiv$	$5^1_\odot$	1^1	0.1	≡$^{1-2}$ n–9 m. U., ●^{0} n [abd., ⌒ 15½
28	69.1	69.5	68.7	4.2	7.8	6.6	8.9	3.0	6.2	6.8	6.0	100	86	82	N 5	N 6	NNE 7	$10^1_\equiv$	6^1	2^1	1.1	≡$^{1-2}$ n–7½, Tal≡–n, ●^{1} sch. 1^{20}
29	68.4	67.9	66.9	7.6	8.4	8.8	9.3	5.6	7.2	8.3	8.5	92	100	100	NNE 5	NNE 5	ENE 5	9^1	$10^2_\equiv$	$10^2_\equiv$	.	≡$^{1-2}$ mtg.–n
30	65.6	65.3	64.7	8.3	9.7	9.4	9.7	7.9	8.2	9.0	8.8	100	100	100	ESE 3	E 3	ESE 5	$10^1_\equiv$	$10^2_\equiv$	$10^2_\bullet$	0.6	≡$^{1-2}$ n–n, ●^{0} n, a, p
31	63.9	63.4	63.0	7.8	11.4	9.6	12.0	7.5	7.9	10.1	8.3	100	100	93	ESE 3	ESE 3	ESE 4	9^1	$10^2_\equiv$	6^1	2.4	≡$^{1-2}$ n–7, 14–abd. m. U., Tal≡ 7–14, [abd., ●^{0} n
Mittel	61.0	61.6	61.5	7.7	10.2	8.7	11.1	6.3	7.7	8.0	8.0	96	86	94	5.6	5.5	6.2	8.3	7.7	7.7	159.4	

August — Schmatzfeld — 1931

$H_b = 194.0$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51^0\,54'$ N $\lambda = 10^0\,46'$ E $= 43^m$ $H = 192$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

1	744.3	743.1	743.3	18.0	24.7	18.7	25.3	12.5	11.8	12.5	11.7	76	54	73	S 2	E 2	SSE 2	$8^2_\odot$	$5^1_\odot$	1^2	.	≡^{0} n–fr.
2	44.2	44.2	44.5	18.0	22.4	17.7	24.6	12.2	13.0	13.5	13.4	84	67	89	ESE 2	E 3	E 2	$0_\odot$	10^2	8^2	.	≡^{0}, ⏢^{2} n–fr.
3	45.7	45.9	47.5	16.9	27.0	19.5	27.7	14.8	13.4	12.7	12.4	93	48	73	E 2	E 4	SE 2	9^2	$2^2_\odot$	2^0	.	≡ ⏢^{2} n, ≡ fr.
4	49.5	48.7	48.8	19.2	28.1	19.4	28.3	14.4	12.8	12.6	13.5	77	**44**	81	SE 2	E 4	S 2	$1^2_\odot$	$3^2_\odot$	1^2	.	⏢^{1} n, ⌒ fr.
5	47.7	45.1	43.2	19.2	29.5	22.4	**29.7**	15.5	13.5	13.9	12.5	81	46	62	SE 2	E 4	E 1	$0_\odot$	$3^2_\odot$	2^0	.	≡^{0} ⏢^{1} n–fr.
6	41.0	39.8	38.7	18.7	27.8	18.5	28.2	16.7	14.6	**16.6**	14.4	91	60	91	W 2	E 2	WNW 3	$10^2_\bullet$	$3^2_\odot$	$10^2_\bullet$	1.3	● n, ●^{1} 6^{32}–7^{04}, ●^{2}–7^{19}, ●$^{0-1}$ 20^{33}–n,
7	37.7	38.3	39.2	17.9	20.0	15.7	21.0	15.4	12.9	11.2	11.0	84	64	82	W 3	W 4	W 3	9^2	$9^2_\odot$	3^2	1.0	● n, ● tr. 7^{14}–8^{22} [⊤ i. W n, –7½,
8	38.8	37.2	35.8	15.8	20.7	18.4	21.2	12.9	10.8	11.4	11.4	81	62	72	SE 2	S 3	SW 3	$3^0_\odot$	10^2	4^2	2.6	● n, ●^{1} 17$^{03-15}$, ≡^{0} fr. [⊤ i. W 20½–½
9	35.4	36.3	38.6	16.4	19.1	12.8	19.5	12.8	10.4	9.4	8.6	74	57	78	W 2	W 3	W 5	10^1	8^2	0	0.1	
10	43.0	44.3	46.2	12.2	16.6	10.7	17.0	9.5	7.8	7.8	**7.0**	73	56	73	W 4	W 4	W 3	9^2	$6^2_\odot$	9^1	.	●^{0} 9$^{04-18}$, ●^{1} sch. 11^{26}–12^{26}, ●^{0} sch. p
11	45.0	46.9	48.6	10.6	15.7	10.3	16.7	8.9	9.1	8.4	7.9	95	63	85	SW 2	W 3	SW 2	$10^2_\bullet$	$4^2_\odot$	6^2	3.0	● n, ●$^{0-1}$, ●$^{0-1}$ sch.–11, ●^{1} sch. 15
12	48.2	45.9	44.2	11.1	15.6	10.9	16.6	8.8	7.5	7.7	9.2	76	59	94	W 4	W 3	W 2	$6^1_\odot$	7^2	$10^2_\bullet$	4.4	● n, ●$^{0-2}$ 16^{26}–n
13	39.4	40.5	40.4	9.9	13.1	9.9	15.6	7.8	8.1	10.1	8.5	89	89	93	W 4	WNW 4	SW 3	10^2	$6^2_\odot$	2^2	**25.2**	●^{2} n, ● tr. 11¾, ● 13$^{17-21}$, ●$^{1-2}$ 13^{32}–
14	38.9	37.9	37.1	11.9	17.8	11.0	19.6	8.3	8.6	7.7	8.1	82	51	83	W 2	NW 3	E 2	$2^1_\odot$	$8^1_\odot$	2^1	2.5	⏢^{2} n [14^{10}, 15$^{28-37}$
15	35.1	36.0	38.1	15.2	18.3	16.3	19.4	10.4	10.0	10.2	10.3	77	65	74	W 3	W 2	W 2	$7^0_\odot$	10^2	8^2	0.8	● n
16	39.4	39.2	40.0	16.0	17.2	14.9	21.0	13.1	9.9	11.6	11.0	73	79	87	SW 2	S 2	SW 3	7^1	9^2	4^2	.	●^{1} 12$^{40-48}$, 13$^{24-42}$, 15$^{50-52}$, ●^{0} 16$^{18-46}$, [1])
17	40.7	40.6	40.9	14.4	18.8	14.8	19.4	12.3	9.9	9.7	9.6	81	60	76	W 3	W 4	W 4	7^2	$3^2_\odot$	10^2	1.6	● n, ● tr. 6½, ●sch. 7^{50}, 11^{05}–12½,
18	39.9	39.5	40.8	13.8	19.4	13.9	19.9	11.4	9.0	8.5	9.3	76	51	78	W 4	W 4	W 2	$1^1_\odot$	$4^2_\odot$	2^2	2.5	● n [12$^{10-25}$, 18, abd., ⊤ 11^{45}
19	41.6	39.7	36.7	12.6	18.5	16.1	20.9	9.5	8.9	8.9	12.3	82	56	90	W 2	S 3	S 3	9^1	8^2	1^2	.	● tr. p, ⌒ fr., ⏢^{2} n
20	35.2	36.5	35.3	17.7	19.8	15.1	21.2	14.5	12.0	10.5	9.9	80	61	77	SW 5	WSW 2	SW 2	$10^2_\bullet$	$8^2_\odot$	2^2	1.7	● n, ●^{0} fr., ●sch.–9, [K n
21	33.6	33.1	**32.9**	14.8	15.8	13.5	18.5	12.6	8.4	10.7	9.4	67	80	81	S 3	W 2	W 5	$6^1_\odot$	10^2	8^2	0.0	●^{0} 13^{10}–35, ●$^{1-2}$ sch. 14–n
22	33.7	35.8	36.7	12.7	17.5	12.3	18.1	11.9	10.0	10.1	8.9	91	67	84	W 4	W 4	W 4	$10^2_\bullet$	9^2	1^2	4.0	● n, ●$^{1-2}$ sch. a, 16–17
23	37.2	37.2	38.5	12.4	13.3	10.6	16.3	10.1	8.8	9.5	8.6	82	83	90	W 3	W 2	W 1	$5^2_\odot$	$9^2_\bullet$	10^2	7.1	● n, ●^{0} 12$^{45-48}$, 14$^{22-25}$
24	39.3	38.1	37.2	9.9	15.9	12.1	16.9	**6.5**	7.6	6.8	8.9	83	50	85	W 2	NE 2	SE 2	$0_\odot$	9^2	10^2	0.1	⏢^{2} n
25	36.0	36.9	40.1	10.9	13.1	11.6	13.9	10.4	9.4	10.4	9.6	96	92	94	C	NW 2	SW 1	$10^2_\bullet$	$10^2_\equiv$	$10^2_\bullet$	2.8	● n, ●^{0} a, 16^{34}–17, ●$^{1-2}$ abd., ≡ n, [≡^{0} fr., I
26	45.7	48.9	51.7	11.0	17.5	12.3	18.2	9.8	9.2	8.8	8.4	94	59	78	NW 3	NW 4	NW 3	$10^2_\equiv$	$7^2_\odot$	9^2	6.4	● n, ≡ n, ≡^{0} fr.
27	**53.0**	52.5	52.6	10.3	17.2	10.4	17.4	8.3	8.4	8.1	7.8	89	55	83	NW 3	NW 3	NW 1	10^2	$8^2_\odot$	0	.	⏢^{2} abd.
28	52.2	51.2	50.7	10.4	18.0	11.4	18.9	9.3	9.0	10.3	7.8	95	67	78	NW 2	NW 2	W 1	10^2	$4^2_\odot$	0	3.6	● n, ⏢^{2} abd.
29	50.2	49.3	48.3	11.6	17.0	15.0	17.6	9.9	8.5	10.6	11.3	83	73	89	NW 2	NW 2	E 1	10^2	10^2	10^2	.	⏢^{2} abd.
30	46.9	46.6	45.6	14.3	16.1	14.7	17.5	13.1	11.7	11.3	11.5	96	83	92	NE 2	E 2	E 2	$10^2_\equiv$	$10^2_\equiv$	10^2	0.1	●^{0} a zeitw., ●^{0}sch. 13–abd., ≡ n, [≡$^{0-1}$ a
31	44.8	43.7	43.1	13.1	19.7	15.1	20.0	12.4	10.9	12.3	11.5	97	72	90	E 1	E 2	E 1	$10^2_\equiv$	9^2	8^1	0.3	≡ n, ≡^{0} fr., I, ⌒ p
Mittel	742.0	741.9	742.1	14.1	19.1	14.4	20.2	11.5	10.2	10.4	10.2	84	64	82	2.5	2.9	2.4	7.1	7.2	5.3	71.1	

[1]) ●$^{0-1}$ sch. 17^{28}, ●^{1} abd. ⌒ 17^{52}, ⊤ i. SSW 13½, ⊤ i. W 19^{05}

Brocken: [1]) ⌒ 7^{05}, [K^1 SSW–W–NNW 5^{46}–7½, ⧹ i. NNE–E 21½–n [2]) ●^{0} p, Talοο a, p [3]) 17$^{30-45}$, ≡ n–n m. U. [4]) n, a, p, Eis● 8^{17}, 14^{16}, 17^{14}, ≡ abd. [5]) ●^{0} p, böig fr. [6]) ●^{2} n, ● sch. 13, ●⏢sch. 17½ [7]) ▲sch. 11^{55}–12, ⌒ 17^{28}, ≡ abd., [K^1 SW–S–SE 13$^{20-46}$, ⊤ i. SSW 18^{21} [8]) W–zentral–E 12^{21}, ≡ p [9]) i. NE 0^{12} [10]) böig n–n [11]) ⌒ 15½, ≡ a [12]) ●^{1} 19–n

August — Schneekoppe — 1931

$H_b = 1610.5$ m $C_g = +0.1$ mm $\varphi = 50^0\,44'$ N $\lambda = 15^0\,44'$ E $= 1^h\,3^m$ $H = 1602$ m h_t (Hütte) $= 15.9$ m $h_r = 2.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 600 mm + 7h	14h	21h	Lufttemperatur C° 7h	14h	21h	Max.	Min.	Dampfspannung mm 7h	14h	21h	Relative Feuchtigkeit Proz. 7h	14h	21h	Richtung und Stärke des Windes o bis 12 7h	14h	21h	Bewölkung o bis 10 7h	14h	21h	Niederschlag mm 7h	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
1	29.3	29.5	29.4	9.2	12.3	8.4	13.7	8.0	7.7	8.0	8.5	89	75	100	NE 2	NNE 3	NE 3	2^0○	4^1○	9≡	.	≡³ ≡⁰ trb. $19\frac{1}{2}$–$21\frac{1}{2}$, △¹ n
2	29.0	29.9	30.7	11.4	14.5	11.6	15.0	8.3	5.6	9.9	**10.2**	56	81	100	NE 2	SW 2	SE 4	1^0○	2^0○≡	10≡	.	≡¹⁻² ≡¹⁻² trb. 12–n, ∞¹⁻² n–$16\frac{1}{2}$
3	31.0	32.3	33.4	11.0	14.3	12.5	15.5	9.6	7.4	10.0	9.1	75	83	85	E 3	E 3	E 5	1^0○	5^0○	3^0	.	∞¹ n–12
4	34.3	**35.9**	35.6	11.7	16.0	13.9	17.6	10.5	8.9	7.4	8.5	86	54	72	ESE 5	SE 4	E 4	2^0○	4^0○	1^0	.	∞¹ n–n
5	35.2	34.0	32.0	14.3	17.9	14.7	**19.0**	12.0	7.8	8.5	8.6	64	56	70	SE 3	S 3	SE 4	0○	3^0○	2^0	.	∞¹ n–n
6	29.0	28.5	26.6	12.9	16.5	14.7	17.2	12.3	8.7	7.1	9.7	79	**50**	78	S 5	SW 5	SW 6	5^0○	4^1○	8^0	.	∞¹⁻² n–n, ⊕⁰ p öfter, ⊤⁰⁻¹ i. NE [1]
7	24.7	23.8	24.0	9.8	10.6	8.7	14.7	8.0	8.4	9.6	8.4	93	100	100	WSW 5	SW 5	NW 6	4^0≡	9^1≡	9≡	.	≡³ ≡³ trb. n–11, 13–23, ●⁰⁻² $13\frac{1}{2}$–18^{35}
8	25.1	25.5	25.0	6.7	9.2	10.9	11.4	6.4	7.3	8.7	8.3	100	100	85	SW 5	SW 4	S 6	7○≡	9^1≡	2^0	3.4	≡²⁻⁰ trb. n–18, ∞¹⁻² n–I, 17–n
9	24.2	23.7	23.8	11.2	13.5	6.5	13.7	5.3	7.5	9.6	8.5	75	83	89	S 5	SW 3	NNW 5	5^0○	10^1⊤	10^1●	0.3	≡³ ≡³ trb. ≡⁴ n–$8\frac{1}{2}$, $14\frac{1}{2}$–20, 22–n, [2]
10	26.1	28.0	29.1	3.6	4.2	3.0	6.5	2.5	5.9	5.5	4.7	100	90	83	SW 4	SW 4	W 4	10≡	9^1	7^0	2.3	≡³ ≡³⁻⁰ trb. n–12, ∞¹⁻² 10–n
11	29.0	29.5	30.1	1.2	2.7	3.4	3.5	0.7	5.0	5.6	5.8	100	100	100	SW 6	SW 6	WSW 3	10≡	10≡	10≡●	0.1	≡³ ≡³ trb. n–n, ●⁰ a, p öfter
12	29.4	28.7	27.4	0.9	1.6	1.4	3.5	**0.0**	**4.5**	5.1	5.1	100	99	100	NW 3	W 5	W 5	9^2≡	9^1×≡	10≡	0.7	≡³ ≡²⁻⁰ trb. n–10, 13–n, ●⁰ 9–12 [3]
13	20.5	21.1	21.5	1.7	1.1	1.0	3.0	0.2	5.2	5.0	4.9	100	100	100	SW 9	WSW 5	W 7	10○≡●	10≡	9≡	2.2	≡³ ≡³ trb. n–n, ●⁰⁻¹ m. ✳⁰⁻¹ n–$10\frac{1}{2}$, [4]
14	20.2	22.6	22.8	0.5	4.0	3.6	5.4	**0.0**	4.8	5.5	5.9	99	90	100	W 7	W 3	SW 3	3^0○≡	9^1	10≡	5.3	≡³ ≡⁰⁻¹ trb. n–9, $18\frac{1}{2}$–n, ◟⁰ i. W [5]
15	21.6	23.4	23.3	5.2	8.1	6.1	9.5	2.3	6.6	8.1	7.0	100	100	100	SW 7	SW 4	SW 5	10≡	10≡	10^1≡	0.7	≡³ ≡¹⁻³ trb. ≡⁴ n–n, ●⁰ n–$6\frac{1}{2}$, $15\frac{1}{2}$–[6]
16	24.8	26.6	26.7	5.7	7.8	7.2	9.4	5.2	6.9	7.2	7.6	100	91	100	SW 5	SW 5	WSW 5	8^1≡	7^1	8^1●	1.3	≡³ ≡³ trb. n–13, ●⁰⁻² 13, $15\frac{1}{2}$, $17\frac{1}{2}$, [7]
17	25.4	26.1	26.5	5.4	6.1	5.3	7.5	4.0	6.7	7.0	6.7	100	100	100	SW 6	WSW 7	WSW 6	10○●	7○≡	8^1	1.9	≡³ ≡¹⁻² trb. n–n, ≡⁴ n–19, $20\frac{1}{2}$–n, ●⁰⁻² [8]
18	24.7	24.8	24.3	3.5	6.0	5.4	6.5	3.0	5.9	6.6	6.7	100	94	100	SW 8	SW 6	WSW 6	9≡	9^1	9^1≡	9.2	≡³ ≡⁰⁻² trb. n–$10\frac{1}{2}$, $15\frac{1}{2}$–n, ●⁰⁻¹ n, [9]
19	25.1	26.0	25.4	3.9	5.7	7.4	8.8	3.5	5.7	5.8	7.3	94	84	95	W 6	WSW 5	W 3	8^0○	8^1	9^1≡	5.7	≡³ ≡¹⁻³ trb. n, $7\frac{1}{2}$–$10\frac{1}{2}$, $18\frac{1}{2}$–n, ● n, [10]
20	22.8	23.7	22.4	10.8	9.3	8.5	10.8	6.3	8.2	8.8	8.3	85	100	100	SW 8	SW 5	WSW 4	9^1	10^1○≡	10≡	3.2	≡³ ≡⁰⁻⁰ trb. ≡⁴ n–n m. U., ●⁰⁻³ [11]
21	20.3	19.9	19.9	5.7	3.8	5.0	8.5	3.5	6.3	6.0	6.5	91	100	100	NW 3	W 5	W 6	10^1●	10^1○≡	10≡	2.8	≡³ ≡⁰⁻² trb. n–n, ●⁰⁻¹ n–II, $16\frac{1}{2}$–n
22	**17.7**	18.8	21.3	3.7	3.6	3.6	5.2	3.4	6.0	5.9	5.9	100	100	100	SW 9	SW 9	W 6	10≡	10≡	10≡	9.5	≡³ ≡⁴ n–n, ●⁰ n, $8\frac{1}{2}$–$18\frac{1}{2}$, ⌭ n–III
23	20.8	21.4	22.1	2.6	3.3	3.7	4.4	2.2	5.5	5.8	5.9	100	100	98	WSW 4	SW 3	NW 2	9^1≡	10○●	9^1	14.5	≡³ ≡⁰⁻² trb. ≡⁴ n–20, ●¹ $13\frac{1}{2}$–$14\frac{1}{2}$
24	22.9	23.6	23.0	4.4	6.7	5.3	7.2	2.3	4.6	6.0	6.7	73	82	100	W 3	SW 3	S 6	9^0	6^1○	10^1○●	0.9	≡³ ≡² trb. n, $8\frac{1}{2}$–9, III–n, ●⁰⁻¹ $7\frac{1}{2}$– [12]
25	21.3	21.8	22.7	7.5	7.6	7.0	8.8	5.0	7.8	7.8	7.5	100	100	100	S 5	WSW 3	NW 3	10^1≡	9^2≡	7^0≡	5.6	≡³ ≡¹⁻² trb. n–$15\frac{1}{2}$, 17–$21\frac{1}{2}$, ◟⁰⁻¹ [13]
26	23.8	26.7	28.7	5.5	4.3	3.8	7.4	3.1	6.7	6.3	6.0	100	100	100	NNW 5	NNW 8	NNW 7	10≡	10○●	10○●	1.3	≡³ ≡⁴ n–n, ●⁰⁻¹ $8\frac{1}{2}$–16, $19\frac{1}{2}$–n, ⌭ a–n
27	29.6	30.6	30.0	2.2	2.4	1.4	3.9	1.3	5.4	5.4	5.1	100	100	100	N 7	NNW 7	NNW 6	10≡	10≡	10○●	**38.1**	≡³ ≡³ trb. n–n, ●⁰⁻¹ n–$9\frac{1}{2}$, 14^{10}–15 [14]
28	28.2	28.1	28.4	1.0	3.1	4.8	5.1	0.3	4.9	5.7	6.4	100	100	100	NNW 7	NNW 7	NNW 7	10≡	10○●	10○●	4.2	≡³ ≡⁴ n–n, ●⁰⁻² 11–n, ⌭ n–n
29	29.6	30.5	30.5	7.0	7.6	7.2	7.9	4.5	7.5	7.8	7.6	100	100	100	N 6	N 5	N 2	10≡	10≡	10≡	36.7	≡³ ≡⁴ n–n, ●⁰⁻¹ n–8, 19–$22\frac{1}{2}$
30	29.8	29.7	29.3	7.5	8.9	7.5	9.0	6.5	7.8	8.5	7.8	100	100	100	N 2	N 1	E 2	10≡	10○●	9^1≡	2.8	≡³ ≡³ trb. ≡⁴ n–n, ●⁰⁻¹ $8\frac{1}{2}$–9, $10\frac{1}{2}$–
31	28.8	28.5	27.9	6.9	8.6	7.4	8.7	6.4	7.4	8.4	7.7	100	100	100	E 2	SE 1	SE 4	9^1≡	10≡	9≡	7.1	≡³ ≡⁰⁻² trb. n–n [15, $16\frac{1}{2}$–3, $18\frac{1}{2}$–19
Mittel	25.9	26.6	26.6	6.3	7.8	6.8	9.3	4.7	6.6	7.2	7.2	92	91	95	5.1	4.5	4.7	7.4	8.2	8.3	159.8	Weitere Bemerkungen in den Originaltabellen.

August — Arnsdorf — 1931

$H_b = 444.4$ m $C_g = +0.3$ mm $\varphi = 50^0\,48'$ N $\lambda = 15^0\,46'$ E $= 1^h\,3^m$ $H = 443$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.1$ m

1	722.9	722.4	722.8	14.7	22.6	15.7	24.0	9.4	11.0	9.5	10.6	88	46	79	SE 1	N 4	E 2	1^1○	4^1○	1^1	.	△³ fr.–10
2	22.6	22.6	23.5	13.4	22.4	17.5	22.8	7.2	9.4	14.5	14.1	82	72	94	NE 3	E 4	S 2	0○	3^1○	1^1	.	△³ fr.–9
3	24.1	24.6	26.1	19.6	25.2	19.1	26.6	11.6	11.1	11.9	11.5	65	50	70	E 4	E 5	E 4	0○	3^1○	2^1	.	△³ fr.–$9\frac{1}{2}$
4	27.8	**28.2**	28.1	19.2	26.4	16.8	27.4	12.3	13.6	14.5	11.7	82	57	82	C	E 4	E 3	1^1○	1^1○	0	.	△³ fr.–9
5	27.7	25.7	23.9	19.1	29.1	18.2	**29.2**	12.1	12.8	12.7	10.9	78	**42**	70	C	SE 3	SE 1	0○	1^1○	1^1	.	△³ fr.–9
6	21.0	19.3	17.9	21.4	28.7	21.9	**29.2**	13.3	14.4	**17.5**	14.8	76	60	76	NE 3	S 3	SE 2	1^1○	1^1○	1^1	.	
7	17.1	16.7	17.6	19.8	20.4	16.0	23.3	15.5	13.3	12.9	11.5	78	72	84	N 4	SW 3	NW 4	3^1○	9^1	10^1	.	●⁰ 15^{55}–16, ●¹ $17\frac{1}{2}$–$18\frac{1}{2}$
8	18.4	18.1	17.3	15.6	21.8	17.1	22.8	10.3	11.0	13.2	13.2	83	68	90	E 3	S 3	S 3	2^1○	8^1○	0	2.7	
9	16.4	15.4	17.5	21.1	18.1	15.0	24.7	13.3	11.8	14.6	10.4	64	94	82	SE 4	NW 3	SE 3	5^1○	9^2	10^1	.	●² 13^{40}–14^{10}, 16^{40}–$17\frac{1}{2}$, 19^{10}–21, ⊤ i. W,
10	21.2	23.1	24.9	12.3	15.1	11.8	15.6	11.5	8.4	7.4	6.8	78	58	65	W 3	SW 3	SW 3	10^1	8^1	2^1	9.8	[$13\frac{1}{2}$, ⊤ i. SE 13^{36}–14
11	25.8	25.3	25.7	11.0	15.3	11.3	16.7	**5.1**	7.9	7.3	9.9	81	56	99	E 3	SE 5	C	7^1	6^1○	10^1	.	●¹ $20\frac{1}{2}$–$21\frac{1}{2}$
12	25.9	24.8	23.9	10.7	12.4	11.2	15.0	8.8	8.4	6.1	**5.9**	87	57	59	SW 4	SW 5	W 3	9^1	9^1	6^1	0.8	●¹ 0^{10}–^{30}
13	17.4	16.7	17.0	10.1	11.5	10.9	13.7	8.4	7.6	7.2	6.3	82	71	64	SE 4	N 5	S 6	8^2●	9^1	2^1	0.8	●¹ 6^{28}–10^{20}
14	16.7	16.7	17.0	11.2	14.8	10.9	16.5	6.1	6.8	6.8	8.1	69	54	83	NW 6	W 4	C	3^1○	5^1○	4^1	3.0	
15	16.2	16.1	17.1	12.0	19.4	14.3	20.8	8.0	8.7	9.8	9.8	83	58	81	NE 1	SE 3	C	10^1	10^1	10^1	.	
16	19.1	20.0	20.6	14.1	19.6	14.0	20.3	11.0	10.3	9.4	10.6	83	55	88	SE 1	SW 4	E 4	4^1	6^1	5^1	0.3	●¹ 14^{40}–15^{50}, ⊤ i. N 14, ⌒ i. NE $15\frac{1}{2}$, [1]
17	20.6	20.6	21.1	14.7	17.2	13.2	19.2	11.6	9.6	9.3	8.8	77	64	78	SE 2	W 4	W 2	8^1	5^1	4^1	4.3	●¹ 11^{30}–12^{50}, 18^{20}–^{40}, 21^{40}–22^{10}, 23^{10}–[2]
18	20.2	19.3	18.7	13.6	17.4	11.8	18.5	9.7	8.6	10.1	9.6	74	68	93	S 3	W 3	SE 3	7^1	3^1○	3^1	4.6	●² 16–16^{40}, 22^{10}–24^{10}
19	20.3	20.0	19.3	13.9	17.5	12.7	20.3	9.3	8.4	10.2	9.4	70	68	86	W 3	NE 2	C	6^1○	3^1○	5^1	10.7	
20	15.5	16.7	15.6	19.2	17.4	14.3	19.9	11.2	10.4	11.5	10.5	63	78	87	SW 7	N 3	C	8^1	10^1	6^1	0.6	●¹ 5^{10}–6^{40}, ◸ $5\frac{1}{2}$–6, ◟¹ i. NE $20\frac{1}{2}$–n
21	13.6	14.1	**13.2**	13.2	13.9	14.3	15.6	11.3	10.2	8.7	*8.6*	90	73	70	SE 1	W 3	W 3	10^2●	10^1	8^1	0.1	● 7–10^{30}
22	13.4	14.5	15.8	13.4	14.2	12.9	14.4	12.4	7.7	8.3	7.8	67	69	71	SW 4	SW 7	SW 4	9^1	9^1	2^2	2.5	
23	15.7	15.5	16.4	10.4	14.5	10.8	16.5	7.4	7.8	9.4	8.9	83	76	92	SE 1	SE 1	SE 1	7^1	10^1	7^1	0.2	
24	17.6	17.3	16.4	10.5	17.8	15.6	18.1	7.3	8.6	*9.2*	8.3	91	*60*	63	SE 1	E 1	SE 7	8^1	5^1○	7^1	.	●¹ $22\frac{1}{2}$–$23\frac{1}{2}$, △² fr.–10
25	14.3	14.4	16.0	14.5	18.3	14.0	19.1	12.7	10.6	10.6	11.3	86	67	95	SE 1	SE 3	SE 2	10^1	10^1	7^1	0.5	
26	18.8	23.1	25.6	12.5	11.9	11.4	14.1	9.9	10.4	9.5	9.4	96	91	93	SW 2	W 4	SE 4	10^2	10^2●	10^2	0.8	●¹ 8^{10}–14, ≡² 9–10
27	27.4	27.3	27.5	8.5	11.6	9.2	13.8	7.9	8.1	8.7	7.8	97	85	90	SW 3	W 4	W 4	10^2	10^2	2^1	19.5	●¹ 0^{40}–$5\frac{1}{2}$, 8^{20}–^{40}
28	26.4	25.0	24.7	9.2	10.6	11.3	12.1	7.7	7.7	8.6	9.7	89	90	96	W 3	SW 4	W 3	10^1	10^2●	10^2●	0.7	●¹ mtg.
29	25.0	25.7	25.4	12.2	14.6	13.4	15.0	10.3	10.1	11.4	11.5	95	92	100	SW 2	W 4	W 1	10^2≡	10^2	10^2●	**21.3**	●⁰ 14^{35}–21 öfter, ≡⁴ n–10
30	24.5	24.1	23.9	13.2	16.5	14.0	16.8	12.3	11.3	12.5	11.7	100	89	98	SE 1	SE 1	C	10^2	10^1	10^1	1.9	●⁰ 7^{40}–9, ●¹ 15–18
31	22.9	22.3	21.7	13.6	17.6	13.5	18.1	12.4	11.5	12.9	11.1	99	86	96	SW 1	NW 2	SW 1	10^1	10^1	3^1	8.7	
Mittel	720.5	720.5	720.7	14.1	17.9	14.0	19.4	10.2	9.9	10.5	10.1	82	69	83	2.5	3.5	2.4	6.4	7.0	5.1	193.8	

[1] ◟¹ i. N $19\frac{1}{2}$–n [2] 24, ◸¹ N–zentr.–SE 18–$18\frac{1}{2}$, ◟¹ i. N, SW 19–n

Schneekoppe: [1] 15^{10}–16, ⌭ III [2] ●⁰⁻¹ 17–18, $19\frac{1}{2}$–n, ⊤⁰⁻¹ N–NE $13\frac{1}{2}$–II, ⊤ i. S, SE II [3] öfter ✳⁰ 10–$10\frac{1}{2}$, II, △⁰ 10^{25}–^{10}, ●⁰ ✳⁰ ▲⁰ 13–13^{25} [4] $14\frac{1}{2}$–19 m. U., ⌭ a, p–n [5] $20\frac{1}{2}$–$\frac{1}{2}$, ∞³ p, ⛵ i. NE 2, ⌭ n–a [6] $20\frac{1}{2}$ mehrf., ⌭ n–a [7] 20^{05}–21^{25}, ⊤⁰ N–NE–ENE 15^{10}–^{15}, ◟¹ i. N, NE 20–n [8] n–$12\frac{1}{2}$ öfter, $15\frac{1}{2}$, $18\frac{1}{2}$–19^{25} (m. ▲⁰ △¹), 21^{10}–$22\frac{1}{2}$, ◸¹ W–S–SE 18^{32}–$19\frac{1}{2}$, ◟¹ i. NE $20\frac{1}{2}$–n, ⌭ n–n [9] 10, 15^{10}–$18\frac{1}{2}$ öfter, ✳⁰ $12\frac{1}{2}$, ⊤¹ SW–W–N 20^{35}–^{50}, ◟¹ i. SW, W $21\frac{1}{2}$–n, ⌭ n–a [10] ∞¹⁻² n–8, ⊕ 6–$10\frac{1}{2}$, ⌭ fr. [11] $5\frac{1}{2}$–$\frac{3}{4}$, $6\frac{1}{2}$–$15\frac{1}{2}$ m. U., 17–$17\frac{1}{2}$, ⌭ n–a [12] 8, III–n, ∞¹ n–n [13] $19\frac{1}{2}$–$20\frac{1}{2}$ [14] (m. ✳), ⌭ n–n

September. Treuburg 1931

$H_b = 163.0$ m $C_g = +0.6$ mm, unter 714 mm $= +0.5$ mm $\varphi = 54^0\,2'$ N $\lambda = 22^0\,30'$ E $= 1^h\,30^m$ $H = 155$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.5$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm +			Lufttemperatur C°					Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Max.	Min.	7h	14	21h	7h	14h	21h	7h	14h	21h	7h	14h	21h	7h	
1	47.0	45.7	45.1	8.0	20.3	11.4	21.0	3.3	7.9	8.1	9.4	99	**45**	93	C	SW 2	C	0	4^2	0	.	≡² 5, ⌓² fr., ⌓⁹ abd.
2	45.7	45.7	46.1	12.1	22.8	12.0	23.2	7.4	9.9	11.1	9.3	93	53	89	S 2	SSW 2	C	3^1	3^2	0	.	≡¹ ⌓² fr., ⌓⁹ abd.
3	45.0	43.8	42.5	14.5	24.1	17.0	**24.3**	8.7	11.5	13.0	12.6	93	58	87	S 3	S 5	SE 2	0	7^1	2^0	.	≡² 5, ⌓² fr., ⌓⁹ abd.
4	39.9	40.8	40.0	16.3	19.0	15.5	19.2	15.0	12.7	**13.7**	12.3	91	83	93	S 3	SW 2	SW 1	9^1	10^2●	8^2	.	⌓² fr., ●⁰⁻¹ sch. 11–14½
5	33.7	32.8	32.6	16.0	20.1	13.7	20.9	12.6	13.2	11.2	10.4	97	63	88	SE 3	SW 3	C	10^2●	6^2	10^2	0.7	≡² n–6, ●¹ 6^{50}–7^{50}, ●⁰⁻¹ sch. p–n
6	33.0	32.1	**31.2**	11.3	12.0	11.0	14.0	10.7	8.3	9.7	8.5	83	92	86	SW 4	SW 4	SSW 6	9^2	10^2	10^2	3.3	≡ⁱⁱⁱ n, ●⁰⁻¹ 11–15
7	36.3	40.0	40.7	10.3	10.9	9.5	13.6	9.1	8.2	8.1	7.8	87	83	88	W 4	NW 4	NW 3	10^2	10^2	7^2	10.8	●¹⁻² n, ●⁰⁻¹ sch. a, p–n
8	41.0	40.8	43.0	9.5	12.3	8.4	13.7	7.6	8.1	8.1	7.0	91	75	85	W 3	SW 3	NW 3	10^2	10^2	7^2●	2.0	●⁰⁻¹ sch. n, a, p–n
9	44.1	44.7	44.2	7.3	13.5	9.1	14.3	5.3	7.3	7.2	7.3	95	62	85	SW 3	SW 4	W 3	3^1	8^2	0	1.8	●⁰⁻¹ sch. n, ⌓ fr.
10	44.1	46.3	47.4	8.6	14.7	7.3	14.8	7.1	7.5	5.9	6.3	90	47	82	SW 3	WSW 3	C	3^1	4^1	0	.	⌓² fr., ≡ⁱⁱⁱ ⌓ abd.
11	48.6	49.1	48.3	7.9	15.9	6.5	16.4	4.1	7.0	6.1	6.8	87	**45**	93	SW 3	WSW 3	C	0	3^1	6^1	.	⌓² fr., abd., ≡¹ abd., ●⁹ 22^{50}–n m. U.
12	43.7	39.9	40.8	8.7	9.0	6.7	9.5	6.4	7.9	8.3	7.0	94	96	95	E 2	NNW 4	SW 3	10^2●	10^2●	10^2	1.6	●⁹ n, ∞ ●tr. fr., ●¹⁻² 7^{35}–$11\frac{1}{2}$
13	41.3	40.4	40.7	6.3	12.3	8.0	14.0	4.9	7.0	5.9	7.4	97	55	92	SW 3	SW 3	SW 3	6^2	4^2	10^2	**19.3**	●⁰⁻² sch. $14\frac{1}{2}$–n
14	43.3	46.1	50.2	5.1	11.9	5.8	12.4	3.2	6.5	6.7	5.9	99	64	86	WSW 3	C	W 3	10^2≡	6^2	1^2	6.7	≡¹⁻² 5–9, ●⁰⁻¹ a, p–n
15	49.4	50.2	50.9	5.5	10.9	9.9	11.3	3.2	5.9	8.3	8.8	87	85	96	W 5	W 5	W 4	7^2	8^2	10^2	0.9	●⁰⁻¹ sch. n–n, ⌓¹ fr.
16	51.3	**52.4**	51.9	11.2	13.9	13.6	14.4	9.9	9.6	10.5	10.4	96	88	89	W 2	W 3	C	10^2	10^2	10^2	2.3	∞ fr.–n
17	49.6	48.9	48.7	13.1	15.5	12.1	16.1	12.1	10.4	10.5	9.2	92	79	87	SW 2	W 3	NW 2	10^2	10^2	10^2	.	∞ fr.–n
18	48.4	48.5	48.1	11.2	14.1	9.3	15.3	9.1	9.6	9.8	8.5	96	81	96	W 1	N 2	C	10^2	10^2	0	.	∞ a, ⌓¹ abd.
19	47.4	47.3	46.9	10.1	13.3	10.9	14.0	9.1	8.9	8.9	8.8	96	78	90	NW 3	NW 2	W 2	10^2	10^2	4^2	.	∞ a, ●⁹ sch. a–p
20	43.6	43.7	44.3	11.1	13.3	8.1	14.7	8.1	9.8	8.9	7.1	99	78	87	SSW 1	NW 6	W 3	10^2	5^2	2^0	1.8	●¹⁻⁹ sch. n–6, a–p, ≡¹ $7–7^{30}$
21	43.8	43.7	44.5	6.4	13.1	5.2	13.3	4.2	6.8	6.4	5.9	95	57	89	C	NE 3	NE 2	9^1	8^2	3^0	1.8	
22	44.4	44.2	45.0	2.2	9.3	1.9	10.0	1.7	5.3	5.9	5.0	98	67	95	N 3	NW 3	C	3^1	9^2	2^1	.	⌓⁵ ⌴³ fr.
23	46.9	47.8	47.3	4.3	10.9	6.6	11.5	1.5	6.0	6.5	5.6	97	66	77	N 2	NE 6	NE 5	8^2≡	4^1	4^0	.	≡¹ n–fr., ♈ abd.
24	43.3	42.6	41.7	6.9	9.2	6.9	10.2	5.5	6.5	7.7	6.2	87	88	83	NE 6	NE 5	NE 7	10^2	10^2●	9^1	0.2	●⁰⁻¹ sch. $5\frac{1}{2}$, $11\frac{1}{2}$–13^{40}, p
25	40.6	41.3	41.9	3.0	10.5	6.7	12.3	2.4	5.0	7.1	6.0	87	75	81	NW 5	NW 4	N 6	2^1	8^2	3^1	0.5	●⁰ sch. p
26	43.3	44.4	46.7	3.3	8.1	2.4	8.7	1.8	5.1	4.5	4.4	88	56	81	NW 4	N 6	N 3	9^2	8^2	1^1	0.3	⌓¹⁻² sch. 10^{20}–10^{45}, $16\frac{1}{2}$–16^{35}, ⌴⁰ abd.
27	47.6	46.3	44.9	0.3	5.5	2.3	6.7	−1.6	**4.1**	4.7	5.0	88	68	92	NW 4	NW 4	W 2	2^1	10^2	10^2	1.4	⌴ fr.
28	42.6	43.7	46.0	2.8	5.9	3.3	6.4	2.1	5.3	5.3	5.1	95	77	88	SE 3	E 3	C	10^2	10^2	5^1	0.0	
29	48.1	48.1	48.1	−0.4	9.8	6.1	10.3	**−1.7**	4.3	4.3	5.9	96	48	84	NE 2	W 2	W 2	6^0≡	3^0	10^2	.	≡¹ ⌴³ fr. ●⁰⁻¹ $22\frac{1}{2}$–n
30	46.7	47.9	49.2	7.3	9.8	3.9	10.3	3.8	7.5	5.9	5.2	97	65	86	W 1	NW 2	N 1	10^2	8^2	4^1	2.4	●¹ 8^{20}–$9\frac{1}{2}$
Mittel	44.1	44.3	44.6	8.0	13.1	8.4	13.9	5.9	7.8	7.9	7.5	93	69	88	2.8	3.3	2.2	7.0	7.5	5.3	57.8	

September Köslin 1931

$H_b = 39.6$ m $C_g = +0.6$ mm $\varphi = 54^0\,12'$ N $\lambda = 16^0\,11'$ E $= 1^h\,4.5^m$ $H = 40$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

1	56.8	55.6	55.3	12.0	20.4	12.6	20.8	9.2	8.3	11.2	9.7	79	**62**	89	E 2	N 2	NE 1	1^1	4^1	0	.	⌓¹ fr.
2	55.5	55.8	54.2	13.6	19.9	15.4	20.2	10.9	10.7	12.8	12.2	92	74	93	SE 1	NW 2	SE 2	1^0	3^0	1^0	.	
3	51.0	50.9	50.9	16.6	23.6	16.2	**24.0**	13.3	12.1	**13.4**	13.1	86	**62**	95	S 3	S 4	SW 2	10^0	5^1	10^1●	.	●¹⁻² $18\frac{1}{4}$–n, ∞ fr., ⌈♈⁹ W–NW $18\frac{1}{4}$–$\frac{3}{4}$,
4	51.1	51.0	48.8	13.9	20.3	15.9	21.0	13.1	11.1	12.0	11.0	94	67	82	C .	SE 1	E 3	9^1	3^1	5^1	23.3	[♈⁹ i. NE $20\frac{3}{4}$–$21\frac{1}{4}$
5	38.0	**35.2**	38.5	14.8	14.9	11.2	16.1	11.2	11.7	9.8	9.3	93	77	93	NE 6	SW 9	SW 7	10^1	7^1	10^2	14.8	●¹ n–7^{10}, ●⁶–10^{15}, 14^{50}–n m. U., ⌓ⁱⁱⁱ
6	36.6	38.9	47.2	10.3	12.4	11.5	12.7	9.8	8.9	10.2	9.7	95	94	95	SW 6	W 8	NW 7	10^1●	10^1●	10^1●	7.8	[$10\frac{1}{2}$–20
7	51.0	53.0	52.7	10.0	14.3	10.5	14.6	9.3	8.0	8.9	9.0	87	73	94	SW 1	W 6	W 3	10^1	7^2	8^2	23.6	●⁹ n, ●¹ sch. $7\frac{1}{2}$–$12\frac{1}{2}$ m. U., ●⁰ [1]
8	52.7	53.9	55.2	9.8	12.4	9.3	13.7	9.0	8.3	8.2	7.0	92	76	79	W 4	W 6	SW 1	9^2●	6^2	1^1	**26.7**	●¹ n–$7\frac{1}{2}$, $8\frac{1}{2}$–10^{10}, 12–$12\frac{1}{2}$, 13^{10}–^{30}, 15–
9	55.3	54.1	53.8	7.8	13.6	9.6	14.6	6.5	7.3	7.7	8.5	92	66	95	S 3	SW 4	W 2	3^1	10^2	4^2	6.6	● n, ●⁹ $13–13^{10}$, ●¹ 20^{55}–^{10} [$16\frac{1}{2}$
10	55.9	57.7	58.9	7.9	13.3	8.0	13.8	7.1	7.6	7.6	7.4	95	66	92	SW 3	W 5	SW 2	6^2	4^1	0	11.5	● n
11	59.3	59.7	58.9	7.6	12.7	6.8	13.6	4.9	7.2	7.6	6.9	92	69	93	SE 2	W 3	C	2^1	4^1	0	.	⌓² fr.
12	55.9	55.0	54.5	7.0	13.3	6.2	13.4	6.1	7.1	7.6	6.7	95	66	94	C	SW 4	SE 2	4^1	3^1	0	.	●⁹ 7^{55}–9^{05}, ⌓² fr.
13	52.4	52.1	53.9	7.4	11.2	9.5	12.1	5.3	7.4	7.5	7.4	96	75	83	SW 3	W 4	W 4	10^0●	5^1	5^1	0.4	●⁹ fr.–7^{05}, ●¹ 13^{25}–^{35}, 20^{05}–^{15}
14	58.4	63.3	**64.7**	9.2	12.2	7.4	12.4	7.1	7.9	7.0	6.9	90	66	89	NW 3	NW 4	NW 3	10^2●	5^1	3^2	6.0	●¹ n–$7\frac{1}{4}$, $7\frac{3}{4}$–$8\frac{1}{4}$
15	63.9	64.2	63.5	8.7	11.1	13.5	13.7	6.4	7.4	9.4	11.3	88	95	98	SW 5	SW 5	W 5	10^2	10^1●	10^1●	0.8	●⁹ a, p, n m. U.
16	63.4	63.7	62.7	13.0	15.2	11.9	15.5	11.9	10.4	11.5	10.1	92	89	97	W 4	W 4	W 3	10^1≡	10^1	0	1.8	●⁹ n, 16–18, ≡¹ fr.–8
17	61.6	61.0	60.7	11.1	14.3	11.9	14.6	9.7	9.3	11.6	9.7	94	95	93	C	W 2	C	10^1≡	10^1≡	10^1	0.2	≡²¹ fr.–16, ⌓² fr.
18	60.6	61.2	61.2	11.9	15.9	13.3	17.0	10.7	9.6	10.7	11.1	92	79	97	NW 3	NW 3	W 3	8^1	7^1	10^1	.	≡¹ fr.–8
19	61.1	60.2	59.0	12.4	14.4	12.6	14.7	11.1	9.8	10.4	10.0	91	85	91	W 3	W 4	W 4	9^1	10^1	6^1	.	●⁹ $16\frac{1}{2}$–19 m. U.
20	58.7	58.8	56.9	12.1	12.7	9.1	13.3	9.1	9.4	8.2	7.9	89	74	91	W 4	W 5	W 3	8^2	9^2	10^2	0.4	●⁹ 15–15^{10}, 19^{40}–20
21	54.9	56.6	58.4	6.3	10.0	7.6	11.4	6.1	6.7	8.8	7.2	93	95	92	C	NE 2	N 2	4^1	10^2	8^2●	1.2	●⁹ 12^{20}–^{40}, 14^{20}–n
22	59.3	58.9	59.5	5.2	7.0	5.6	9.6	4.5	6.1	7.2	6.4	91	96	94	NE 1	N 2	NE 3	5^2	7^2●	10^1●	7.8	● n, ⌓¹ 19^{20}–^{45}, ●¹ sch., ⌓ a–$14\frac{1}{2}$, $16\frac{1}{2}$–n
23	60.8	61.7	61.9	5.9	10.1	6.9	11.0	4.4	6.0	7.1	6.7	86	77	89	NE 3	N 5	NE 2	3^2	10^2	4^1	17.5	●⁹ 10^{20}–^{35}, 12^{20}–$14\frac{1}{2}$, 15^{25}–16^{10}, 18–18^{10}
24	60.7	59.4	59.4	8.5	10.5	8.6	11.1	6.9	7.1	6.5	7.3	85	68	87	NE 3	NE 6	E 4	9^2	7^2	0	2.6	●⁹ 7^{15}–^{25}
25	58.8	59.2	61.1	11.6	12.3	8.7	13.9	7.9	9.2	9.5	6.6	90	89	78	NW 5	NW 6	N 4	7^2	10^1	7^2	0.3	●⁹ n, ●¹⁻⁹ 15^{50}–20^{30} m. U.
26	62.5	63.8	**64.7**	7.6	8.8	4.9	9.7	4.9	5.1	5.3	5.2	66	63	80	NW 6	NW 7	NW 5	5^2	6^2	6^2	2.4	●⁹ $14\frac{1}{2}$–15^{55}
27	63.3	60.6	53.3	6.6	5.8	8.0	8.1	2.6	**4.7**	6.4	7.8	64	93	97	NW 4	SW 2	SW 3	8^2	10^1●	10^1●	2.2	●⁹ 12^{25}–n
28	49.3	52.6	57.1	9.0	9.2	6.3	11.2	6.3	7.9	8.1	6.4	91	93	89	S 1	NE 4	NE 3	10^1≡	10^1	2^1	12.9	●⁹ 9–$9\frac{1}{2}$, 11–$12\frac{1}{2}$, ∞ fr., ≡¹ fr.
29	60.6	61.4	61.4	3.1	9.6	10.1	10.7	**1.9**	5.3	7.1	8.6	92	80	93	E 1	W 3	W 4	0	10^1	10^2	3.0	●⁹ 13^{25}–^{40}
30	61.1	61.9	62.1	10.0	11.9	4.6	12.0	4.6	7.9	7.2	6.1	86	68	96	W 4	NW 5	C	8^1	7^1	0	0.1	
Mittel	56.4	56.7	57.0	9.7	13.1	9.8	14.0	7.7	8.2	8.9	8.4	89	78	91	2.8	4.2	2.9	7.0	7.3	5.3	173.9	

[1]) 17^{40}–20 m. U.

September — Breslau-Krietern — 1931

$H_b = 131.1$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51^\circ 5'$ N $\lambda = 17^\circ 0'$ E $= 1^h 8^m$ $H = 124$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm +			Lufttemperatur C°					Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Max.	Min.	7h	14h	21h	7h	14h	21h	7h	14h	21h	7h	14h	21h	7h	
1	48.5	47.4	47.9	13.4	24.2	15.6	24.8	9.2	10.8	10.8	12.0	94	48	90	C	N 1	W 1	$6^1_{\odot}$	3^2	4^1	0.0	⌓ fr., ∞ fr.–11
2	49.0	49.0	48.4	14.9	24.5	16.5	25.3	13.0	11.8	11.8	11.9	93	51	85	C	C	C	9^1	$3^1_{\odot}$	2^1	.	≺ i. ENE 19^{55}, ≡ 19–n
3	46.5	44.9	43.6	16.2	26.0	18.9	**26.3**	11.9	11.9	12.7	12.9	86	50	79	SE 3	SSW 4	S 1	$7^1_{\odot}$	$3^1_{\odot}$	7^1	.	⌓ fr.–8, ∞ fr.–14, 19–n
4	44.8	42.8	37.1	16.6	21.3	18.1	21.9	16.0	13.3	13.0	**13.8**	94	68	89	C	C	E 3	9^2	5^1	5^1	.	◉sch. 17^{15}, 17^{40}, ◉^{2} $19\frac{1}{2}$–20^{05}, ⌓ ∞ [1])
5	**35.7**	37.6	38.2	15.9	16.3	12.8	19.0	12.4	10.1	8.7	7.5	75	63	67	SW 3	WSW 4	SW 3	4^1	9^2	1^1	3.2	◉^{2} 10^{00}
6	37.7	40.5	43.9	11.2	10.9	11.8	14.2	10.6	8.8	8.5	8.3	89	87	80	WSW 4	WNW 5	W 6	$10^1_{\bullet}$	$10^2_{\bullet}$	10^2	3.5	◉^{2} $3\frac{1}{2}$–$7\frac{1}{2}$, ◉tr. 12^{20}–^{40}, ◉^{2} 13^{10}–15^{20}
7	48.0	49.0	49.2	10.9	13.7	8.9	15.7	8.9	7.3	7.7	6.4	75	65	74	W 4	W 4	WSW 2	2^1	6^1	0	4.2	
8	49.3	49.7	50.3	9.3	14.2	8.8	14.6	6.6	7.3	7.3	7.1	83	60	84	W 4	WNW 5	W 3	9^2	7^1	0	.	◉^{2} sch. 11^{30}
9	50.4	49.7	49.2	7.2	17.6	8.3	17.8	3.5	6.8	6.7	7.2	89	**44**	87	C	W 1	C	$1^1_{\odot}$	4^1	0	0.0	
10	51.1	51.9	52.1	7.6	14.9	10.0	15.2	7.2	7.1	7.4	8.0	91	58	87	C	NW 1	NNW 1	9^1	9^1	8^1	.	
11	51.4	50.9	49.7	10.1	10.8	11.1	11.9	9.2	7.9	9.3	9.3	86	95	94	N 1	N 1	N 1	10^1	$10^2_{\bullet}$	$10^2_{\bullet}$	0.4	◉ n, ◉^{2} 7^{30}–8, ◉^{1}–$20\frac{1}{2}$
12	46.7	47.4	48.1	10.0	13.3	8.1	14.4	7.2	8.9	7.6	7.3	96	66	90	NNW 2	NW 2	W 1	10^2	8^2	3^1	26.2	◉ n, ◉sch. 15^{55}–17^{25}
13	47.3	47.6	48.2	8.9	12.6	9.2	13.2	6.8	7.2	7.1	7.0	84	65	81	SW 2	SW 4	W 3	$10^2_{\bullet}$	6^2	10^2	1.6	◉^{1} n–8, 19
14	51.3	54.8	58.6	6.8	12.1	6.0	12.4	5.5	6.8	7.7	6.6	92	73	94	W 3	WNW 3	W 2	$10^2_{\bullet}$	7^2	3^2	3.3	◉^{1} n–10, ≺ i. WSW ab $20\frac{1}{2}$
15	**59.9**	59.8	59.7	5.3	12.7	10.8	14.8	1.8	6.1	7.0	7.8	91	63	80	W 1	W 2	W 1	$1^1_{\odot}$	$5^1_{\odot}$	4^1	4.2	◉^{2} 18^{40}–19^{30}, ◉^{1} 20^{25}–22, ⌓ fr.–8
16	58.9	58.0	56.3	9.9	15.4	14.3	16.5	9.3	8.8	10.4	11.3	96	79	93	SW 1	W 1	W 1	$10^2_{\bullet}$	10^2	10^2	0.5	◉^{2} n, 6^{25}–8
17	54.2	52.9	52.3	10.7	17.8	14.5	17.8	9.4	9.2	11.4	11.1	95	75	90	SE 1	SE 1	C	8^1	10^2	10^2	0.1	◉^{2} n, ⌓ fr.–8, ∞ fr.–11
18	51.5	51.7	53.0	13.3	16.6	13.4	17.2	11.8	10.5	11.9	10.3	91	84	89	NE 1	NNW 2	NW 1	10^2	10^2	4^1	0.6	◉tr. $12\frac{3}{4}$, 14^{39} ∞ fr.–14, ≡ fr.–8
19	53.0	53.2	53.5	13.2	14.0	12.5	15.6	12.0	10.9	11.6	9.6	96	97	88	NW 2	NW 3	NW 3	$10^2_{\bullet}$	9^2	6^2	0.0	◉ n–8, 17^{15}, ◉^{1} $20\frac{1}{2}$–21, ≡ fr.–8
20	53.2	53.3	51.5	11.3	12.0	9.2	13.0	8.5	8.8	7.3	7.4	87	70	85	NW 3	WNW 3	WNW 3	8^2	9^2	9^2	6.7	◉sch. $19\frac{1}{2}$
21	48.0	47.0	47.7	8.4	10.5	8.1	12.0	7.2	7.7	7.2	7.3	94	76	90	SW 1	NNW 1	NW 2	$10^2_{\bullet}$	10^2	10^2	4.0	◉^{1} n, ◉^{2} $5\frac{1}{2}$–6^{30}, ◉^{1}–8^{05}, ≡ 8
22	48.5	49.1	50.1	6.3	8.1	6.0	11.3	5.2	6.9	7.0	6.1	96	86	87	NW 2	N 3	NNW 2	10^2	10^2	9^2	4.3	◉^{2} 5^{55}–6^{05}, 7^{40}–^{44}, 13^{13}–^{17}, ∞ 11
23	50.6	50.4	49.5	3.5	10.0	7.6	10.1	1.0	5.3	6.0	6.3	91	65	81	NW 2	N 3	NNW 3	10^2	9^2	10^2	1.9	◉^{1} n, ◉sch. 12^{25}–^{40}, $13\frac{1}{2}$–$\frac{1}{2}$, 13^{35}, ≡
24	45.6	46.0	46.3	6.3	7.0	7.3	7.6	5.3	6.5	7.0	7.3	90	93	95	NNW 5	NNW 4	NNW 3	$10^2_{\bullet}$	10^2	10^2	4.6	◉^{2} n–8, ◉^{1}–11 [fr.–8, ⌓ fr.–7
25	49.0	50.6	51.2	6.9	13.0	10.8	14.6	5.7	6.6	8.6	8.8	88	77	91	NW 3	NNW 5	NW 4	8^2	9^2	$10^2_{\bullet}$	**30.0**	◉^{2} 20–n
26	54.0	54.2	56.4	6.4	9.4	5.1	10.8	5.1	6.4	**4.9**	**4.9**	89	56	75	NW 2	NNW 4	NNW 3	$5^1_{\odot}$	6^2	3^1	8.1	◉^{2} $9\frac{1}{2}$, 17, 17^{05}–^{25}, ⌓ fr.–8
27	57.0	55.0	51.6	2.6	8.9	5.1	9.5	**0.2**	**4.9**	**4.9**	5.9	89	57	90	NW 1	NW 4	SW 2	6^2	6^2	$10^2_{\bullet}$	0.1	◉ 8^{05}–10^{35}, ◉$^{1-2}$ 19–n, ⌓ fr.–7
28	45.6	45.6	47.3	6.8	11.6	8.7	13.2	4.5	6.6	8.1	7.5	89	79	89	SW 3	W 2	W 2	$10^2_{\bullet}$	$7^2_{\odot}$	9^2	10.5	◉^{1} fr.–7, ◉sch. 17, ≡ 18, ⊤^{1} WNW– [2])
29	50.0	52.4	54.0	9.1	9.7	7.4	10.4	6.2	8.0	7.4	6.8	93	82	88	W 1	N 1	NW 2	10^2	10^2	10^2	2.7	◉sch. 7–8, ≡ fr.–11
30	54.1	54.2	53.8	4.2	11.8	8.6	12.0	2.2	6.0	7.5	7.5	97	73	90	W 1	NW 2	NW 1	9^1	10^2	7^2	0.3	◉^{2} 7^{15}–^{25}, ◉^{2} 4^{45}–8^{05}, ◉^{1}–$8\frac{1}{2}$, ≡^{2} 7, [⊤ i. NW $9\frac{1}{2}$
Mittel	49.7	49.9	50.0	9.4	14.0	10.4	15.1	7.4	8.2	8.5	8.4	90	70	85	1.9	2.5	2.0	8.0	7.7	6.5	121.0	

[1]) fr.–11, ⌈◉^{2} SW–S–SE 17^{40}, ≺^{1} i. N 19^{25}–20^{15}, ⊤^{1} NNW–N–NE 18^{16-20}
[2]) S–ESE 16^{45}–17^{27}

September — Berlin-Dahlem — 1931

$H_b = 57.8$ m $C_g = +0.5$ mm $\varphi = 52^\circ 27'$ N $\lambda = 13^\circ 18'$ E $= 53^m$ $H = 55^m$ h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

1	54.7	53.6	53.9	15.5	23.1	17.6	24.5	12.4	10.4	13.1	12.9	79	62	86	NE 2	N 1	S 1	$3^0_{\odot}$	$9^1_{\odot}$	9^1	.	⌓^{2} fr.
2	55.4	54.2	52.2	13.6	22.8	17.8	23.8	11.4	10.4	13.4	12.1	89	65	80	NW 1	NW 1	W 1	$7^0_{\odot}$	$3^0_{\odot}$	1^1	.	⌓^{2} fr.
3	49.2	49.3	49.4	16.1	18.5	15.8	**24.6**	14.5	11.7	**15.3**	12.7	85	96	95	SW 2	NW 1	SW 1	$7^0_{\odot}$	$10^1_{\bullet}$	10^1	.	◉^{1} 14–15^{05}, ⌈≺^{1} 14^{10-20}
4	50.1	47.6	43.2	13.1	21.9	18.2	22.9	12.2	10.9	11.9	12.2	97	61	78	E 1	N 1	ENE 2	$10^1_{\equiv}$	7^0	10^2	5.4	≡^{1} fr.
5	**40.0**	40.6	42.4	13.4	12.6	11.4	18.2	10.9	11.0	10.1	9.4	96	92	93	N 3	NW 1	NW 1	10^2	10^2	10^2	**40.0**	◉ n, ◉$^{0-1}$ 8–14
6	43.6	46.3	50.7	12.4	12.9	11.5	13.5	10.1	8.0	8.0	7.4	74	72	73	NW 2	NW 4	W 3	10^1	$10^2_{\bullet}$	8^2	15.5	
7	53.7	54.7	54.7	10.0	13.0	9.5	14.7	8.8	8.3	9.7	8.0	90	87	90	W 4	NW 1	W 2	10^2	10^2	7^1	4.8	◉ n, ◉^{2} $15\frac{1}{2}$–16^{10}, ◉^{0}–17
8	55.7	55.8	56.3	8.2	13.2	8.5	15.2	7.9	7.4	8.6	7.9	91	76	95	W 2	W 2	W 1	8^2	$3^1_{\odot}$	4^1	3.8	◉^{0} 11^{10}–12, $12\frac{3}{4}$–13
9	56.2	54.7	55.3	6.1	16.2	11.1	16.5	5.0	6.8	8.2	7.9	96	59	80	W 1	NW 1	NW 2	$5^0_{\odot}$	$3^1_{\odot}$	9^2	0.8	⌓^{2} ≡^{2} fr.
10	56.5	58.1	58.5	8.5	16.0	7.5	16.5	6.5	7.6	8.2	7.4	91	61	95	NW 2	NW 1	C	$1^0_{\odot}$	$3^1_{\odot}$	0	.	⌓^{2} fr.
11	58.8	58.1	57.0	6.8	15.0	10.1	15.9	3.1	6.8	7.0	8.3	92	55	89	NNW 1	N 1	C	$0_{\odot\equiv}$	6^2	10^1	.	⌓^{2} ≡^{2} fr.
12	55.3	55.0	54.3	7.7	14.6	9.4	16.4	6.2	6.9	8.1	7.4	88	65	84	NW 1	NW 1	C	$2^1_{\odot}$	8^2	10^1	.	⌓^{1} fr.
13	53.9	53.0	55.2	8.0	9.4	7.6	12.4	7.2	7.7	8.1	7.3	96	91	93	NW 1	NW 2	NW 3	10^1	$10^2_{\bullet}$	9^2	5.0	◉ n, ◉^{0} 11^{15}–^{25}, 13^{35}–14^{10}, $14\frac{1}{2}$–$18\frac{1}{2}$
14	60.3	63.9	65.5	7.0	11.5	6.6	14.6	6.1	7.1	7.6	6.9	95	74	95	NW 1	NW 1	C	7^1	$5^2_{\odot}$	1^0	10.7	◉^{2} 13^{40}–^{52}, 15^{30}–^{55} [m. U.
15	66.3	**66.4**	65.8	7.0	13.5	12.1	13.9	4.8	6.8	8.8	9.3	91	76	88	NW 1	NNW 1	NW 2	5^0	10^1	10^1	0.5	◉^{2} $19\frac{1}{2}$–20^{20}, ⌓ fr.
16	64.6	64.2	62.2	12.5	15.4	14.2	15.6	11.8	10.2	12.5	11.8	94	96	98	NW 2	NW 1	W 1	10^1	10^1	$10^1_{\equiv}$	.	≡$^{0}_{2}$ abd.
17	60.5	60.0	59.4	13.3	17.8	14.8	18.2	11.7	10.8	11.1	11.8	95	73	94	N 1	N 1	SSW 1	$9^1_{\equiv}$	10^1	10^1	0.1	⌓^{1} ≡^{2} fr.
18	59.4	60.3	61.1	13.7	18.4	15.0	18.5	13.0	11.3	11.4	11.8	97	72	93	C	NW 1	NW 1	$10^1_{\equiv}$	9^1	$10^1_{\bullet}$	0.2	◉^{2} 17^{40}–n, ≡^{2} ⌓^{2} fr.
19	60.9	61.0	60.8	13.2	15.5	13.4	15.8	12.7	10.8	10.9	11.0	96	83	96	NW 1	NW 1	NW 2	10^1	10^1	10^1	1.0	
20	61.6	60.4	57.7	8.0	14.4	10.1	14.9	7.1	7.7	7.0	7.3	96	57	79	NW 2	NW 4	NW 8	10^1	$5^1_{\odot}$	10^1	0.1	
21	53.6	54.3	56.7	7.4	11.2	8.5	12.1	6.9	7.3	8.4	7.8	95	85	94	NNW 1	N 1	NE 2	$10^2_{\bullet}$	$5^1_{\odot}$	$10^1_{\bullet}$	3.0	◉ n, p
22	58.6	59.2	59.5	7.2	9.2	6.2	9.8	5.7	6.3	6.5	5.1	89	75	72	NE 3	NW 1	WSW 1	10^2	$8^2_{\odot}$	9^1	4.4	◉^{2} 7–11, ◉^{1} 21
23	59.9	61.0	61.4	5.7	9.0	6.5	12.0	4.3	6.2	6.3	5.4	90	73	75	NW 1	NE 1	NE 2	$6^1_{\odot}$	$9^2_{\bullet}$	4^0	3.0	◉ n, ◉^{2} $15\frac{1}{2}$
24	60.6	59.3	59.8	4.1	11.5	6.6	12.5	2.7	5.3	5.7	6.1	87	56	84	NW 2	NW 2	NNE 2	7^0	8^1	0	0.1	
25	60.5	60.4	60.6	10.7	14.0	11.2	14.0	6.0	8.8	10.0	9.5	92	83	95	NW 3	NW 3	NW 2	10^1	9^1	$10^2_{\bullet}$	.	◉^{2} $19\frac{1}{2}$–n
26	63.5	64.6	65.6	8.1	11.5	5.4	11.9	4.9	7.1	6.4	4.9	92	63	73	NW 1	NW 2	C	8^1	7^1	7^1	0.5	
27	63.3	61.9	57.3	3.6	9.1	10.0	10.6	**2.3**	5.7	5.4	7.2	95	62	79	NW 1	NW 2	NW 1	10^1	10^1	$10^1_{\bullet}$	.	◉$^{0-1}$ $19\frac{1}{2}$–n
28	51.4	51.5	55.2	9.3	14.0	9.7	14.6	8.7	7.7	7.2	8.3	88	60	93	NW 2	NW 2	NNW 2	7^2	5^1	8^1	6.3	◉^{2} 8^{10}–9^{30}, ◉^{1} 15^{10-25}
29	59.1	61.0	61.6	7.2	12.4	8.3	12.7	6.7	6.9	5.9	7.3	91	55	89	NE 1	NE 1	C	8^2	$1^0_{\odot}$	10^1	1.4	
30	61.3	60.9	59.9	8.0	14.5	7.1	15.0	6.5	7.3	**4.6**	6.3	91	**37**	87	N 1	NW 1	NNW 2	9^1	4^1	0	.	
Mittel	57.0	57.0	57.1	9.5	14.4	10.7	15.7	7.9	8.2	8.8	8.6	91	71	87	1.6	1.5	1.3	7.6	7.2	7.5	106.6	

September — Erfurt — 1931

$H_b = 188.0$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51^0\,0'$ N $\lambda = 11^0\,4'$ E $= 44.5^m$ $H = 183$ m h_t (Hütte) $= 2.1$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm +			Lufttemperatur C°					Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Max.	Min.	7h	14h	21h	7h	14h	21h	7h	14h	21h	7h	14h	21h	7h	
1	43.9	43.5	44.1	13.2	20.1	17.2	20.7	12.9	10.8	12.6	12.4	95	71	84	C	W 1	NW 1	10^2	9^2	9^1	0.3	●° n–$8\frac{1}{2}$, ⊤¹ SW–S–SE 17^{18}–18, ◹
2	44.9	44.1	42.2	14.8	20.4	16.2	**21.8**	13.1	11.2	11.6	11.8	89	64	85	C	SSW 2	S 1	9^1	7^1	1^0	0.5	∞ fr.–mtg. [abd., ∞ fr.–mtg.
3	40.8	40.2	40.1	15.0	17.1	16.4	20.2	13.7	11.6	12.8	12.5	91	88	89	C	SSW 1	SSW 1	9^1	10^2●	10^1	.	●° 9^{28}–^{45}, 11^{16}–^{25}, 12^{16}–16^{20}, 16^{40}–$17\frac{1}{2}$,
4	39.9	36.4	33.9	13.4	20.2	14.5	20.4	10.3	10.9	**13.1**	11.5	95	74	93	C	S 1	W 1	1^0○	10^1	10^2●	3.2	●° n, ●¹ 17^{26}–20, 20^{40}–n [∞ fr.–mtg.
5	**33.5**	**33.5**	34.2	12.3	15.3	12.2	15.8	12.0	9.4	9.7	8.6	88	75	80	WSW 4	SW 5	SW 5	9^1	8^2	10^2	3.8	● n, Spr.●° 9^{35}–12, ●¹sch. 11^{05}–^{15}, [16^{25}–^{45}
6	37.2	39.8	43.2	12.6	14.8	11.4	15.7	11.2	9.5	10.8	8.6	87	86	85	SW 5	W 7	WSW 5	10^2	6^1○	8^1	3.8	●¹sch. 18^{26}–^{45}, ⌭ p zeitw.
7	47.6	46.4	46.5	9.0	13.6	8.5	14.9	8.3	7.6	6.3	6.5	89	54	78	SW 3	W 5	W 4	6^1	8^2○	o	0.8	
8	47.6	46.6	46.4	8.5	13.7	9.6	14.4	6.6	7.3	6.5	7.1	87	55	80	WSW 2	W 4	NNW 1	7^1	4^1○	5^1	0.1	◬ fr.
9	46.5	45.3	45.7	6.5	15.6	9.1	16.3	5.1	7.1	7.4	7.3	97	56	84	SSW 1	WNW 3	SSW 3	5^1	6^1○	o	.	◬ fr.
10	47.2	47.2	47.4	7.4	13.4	7.1	13.8	5.9	7.5	9.8	7.1	97	85	93	C	C	E 1	9^1	9^1○	o	.	◬, ∞ fr., abd.
11	47.4	46.4	45.4	3.8	13.9	11.0	14.2	3.5	5.9	8.9	7.8	98	74	80	C	NE 3	NNE 2	3^1≡	9^2	10^1	.	≡° 5–$7\frac{1}{2}$, ◬ fr., abd.
12	45.2	45.3	45.1	8.6	13.5	10.5	14.3	8.2	7.8	8.9	7.2	94	77	76	C	W 3	SW 2	8^1	7^1	10^1	1.3	●°⁻¹ 21^{48}–n
13	45.4	45.9	47.1	7.6	12.1	8.1	12.7	7.3	6.6	6.4	6.9	84	61	85	WNW 5	W 6	WNW 5	1^0○	10^1	9^1	1.7	●° n–fr., ●¹ 17^{35}–20, ⌭ tagsüber
14	50.9	54.4	55.3	7.4	12.7	6.9	12.8	6.0	7.1	6.5	6.5	92	59	87	WNW 4	N 2	W 1	9^1	8^2	o	2.4	● n [zeitw.
15	**56.5**	56.2	55.7	4.6	15.1	11.3	15.2	2.5	6.1	6.7	8.3	96	**52**	83	SSW 3	NW 3	NW 1	o○	9^1	10^1	.	◬ fr.
16	54.9	52.9	50.7	10.8	17.1	14.3	17.7	10.3	8.8	10.1	11.5	91	69	94	SW 1	C	NNE 1	10^1	10^2	10^2	.	∞ tagsüber
17	48.9	49.2	49.9	13.2	14.2	13.9	14.5	12.8	10.8	11.6	11.3	95	96	95	C	N 2	N 1	10^2≡	10^2	10^2	1.2	Spr.●° fr., ●°⁻² $6\frac{1}{2}$–$17\frac{1}{2}$, ≡³ fr.–9
18	48.8	50.2	52.2	13.1	16.2	14.3	16.3	12.8	10.7	12.3	11.3	95	89	93	NW 1	N 1	C	10^2	10^2	10^2	**11.1**	Spr.●° fr., $8\frac{1}{2}$–$9\frac{1}{2}$, ∞ tagsüber
19	50.6	50.5	52.2	13.2	16.3	14.1	16.8	12.4	10.8	11.3	10.2	95	82	84	SW 1	WNW 3	NW 3	10^2	10^2	10^2	0.1	●° n, ∞ fr.–mtg.
20	52.6	52.3	50.9	8.2	13.2	8.0	14.1	7.6	7.2	6.5	6.8	89	57	85	WNW 2	WNW 4	W 4	6^1	8^1	10^1	.	
21	47.0	44.0	45.5	6.8	10.6	8.3	10.8	6.4	6.9	7.6	8.0	93	79	97	W 4	NW 4	NNW 2	10^2●	10^2●	10^2	3.0	●°⁻² fr.–n m. U.
22	47.7	48.7	48.4	6.5	4.9	3.2	8.3	3.2	6.5	6.4	5.2	89	99	91	NNW 1	N 4	NW 1	8^1	10^1	2^0	10.0	Spr.● n–6 m. U., ●°sch. 11, ●¹ abd.
23	49.1	49.8	50.9	3.4	6.3	4.2	8.3	2.3	5.5	6.5	5.1	94	90	84	C	N 3	NNW 2	8^1	10^2	4^0	0.7	●° 9^{26}–12 m. U., ●² 13^{40}–14^{15}, ▲
24	51.4	50.3	50.7	3.0	10.2	7.5	10.6	1.1	**4.9**	5.4	6.5	86	58	83	NW 3	NW 3	NW 3	6^1○	8^1	2^1	4.3	[13^{16}–14
25	52.4	52.8	52.4	9.4	12.7	10.8	13.3	7.1	8.1	8.3	9.0	91	75	93	NW 4	WNW 5	W 3	9^1	9^1	10^1	0.1	Spr.●° fr., abd.
26	53.0	53.8	54.8	9.5	12.4	6.4	13.0	6.4	8.5	8.8	6.3	95	82	88	NW 2	N 2	N 1	6^0○	9^1	1^0	0.0	
27	54.9	52.0	48.3	1.0	11.6	9.2	12.0	**0.3**	**4.9**	5.8	7.3	100	57	84	C	W 3	W 3	3^0○	7^0○	10^1	.	⌴ fr.
28	44.5	43.6	45.6	9.2	10.3	8.7	12.1	8.7	8.1	7.8	7.8	93	84	93	W 5	WNW 4	NW 2	10^2	9^2	9^1	0.0	●sch. fr.–$12\frac{1}{2}$ m. U., ●° 18^{10}–^{15}, 19,
29	48.2	50.8	50.4	8.1	9.8	7.8	10.0	7.7	8.0	8.0	7.4	99	88	94	NW 1	NE 2	C	9^1	10^2	10^1	4.7	●¹ n–7 m. U. [●¹ $20\frac{1}{4}$–$\frac{1}{2}$
30	49.3	47.3	47.2	7.4	14.6	6.0	14.8	6.0	7.6	9.2	6.7	99	74	96	C	E 3	SE 2	9^1	1^0○	o	.	∞ fr., abd.
Mittel	47.6	47.3	47.4	8.9	13.7	10.2	14.5	7.7	8.1	8.8	8.4	92	74	87		1.7	3.0	2.1	7.3	8.4	6.7	53.1	

September — Helgoland — 1931

$H_b = 41.0$ m $C_g = +0.6$ mm $\varphi = 54^0\,10'$ N $\lambda = 7^0\,51'$ E $= 31.5^m$ $H = 39$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

1	56.3	56.3	56.0	15.9	17.3	14.9	18.0	14.5	11.8	10.8	9.4	87	73	74	E 3	WNW 3	NW 2	4^2○	7^2○	9^2	.	
2	53.5	51.9	47.5	14.3	17.6	17.6	17.6	*13.5*	11.0	**13.3**	12.6	91	89	84	SW 3	SW 2	SW 4	10^2	10^2	10	.	●°sch. tagsüber, ∞ a, p
3	47.3	48.9	49.0	15.9	17.7	14.9	17.8	14.9	11.8	11.6	11.2	87	77	89	W 3	W 1	NW 1	10●	5^1○	3^2	1.3	●sch. $7\frac{1}{2}$, ●° 19–$20\frac{1}{2}$
4	47.8	46.5	45.2	15.3	16.6	15.2	**18.3**	*14.1*	11.5	11.9	11.6	89	85	90	SW 2	SSW 1	SE 3	1○	10^2●	10	0.3	●¹ 13^{30}–^{35}, ●²–13^{10}, ●° $14\frac{1}{2}$, ●¹ 15^{10}–?
5	**42.7**	42.8	44.4	14.4	13.7	13.0	15.2	12.9	11.5	11.1	10.6	94	95	95	SE 1	SE 3	ESE 4	10^2	10●	10●	18.3	●¹ 7^{25}–n [◹ $13\frac{1}{4}$–?
6	46.7	50.5	53.1	14.4	13.1	12.0	14.7	12.0	8.7	8.9	9.4	71	79	90	NW 5	NW 5	NW 2	9^2	10	10●	**24.4**	●° III
7	54.2	55.6	56.5	12.6	12.4	12.3	14.1	10.5	8.3	8.4	8.1	76	78	76	NW 4	NW 5	NW 5	9^2	9^2	3	8.4	
8	57.1	57.5	57.1	12.4	14.0	12.3	14.0	12.1	8.0	7.4	8.0	74	62	75	NW 4	NW 4	NW 4	4^1○	4^1○	2	1.3	●¹ 6^{22}–^{27}
9	54.7	55.4	57.1	13.1	12.0	11.6	13.2	10.5	8.1	7.9	7.2	72	75	70	WNW 3	NW 3	NW 5	9^1	6^2○	4●	2.2	●¹ 7^{56}–^{58}, 9^{31}, ●° III
10	58.5	59.7	60.3	12.9	13.9	12.0	14.1	11.6	7.0	7.3	7.7	63	62	74	NW 3	NW 3	NW 3	5^1○	5^2○	5^1	2.0	●¹ 8^{05}–?
11	59.7	59.8	59.0	11.7	13.9	11.3	14.0	11.2	7.6	7.0	6.9	74	59	69	NW 3	NW 1	NW 1	8^2○	9^2	4	0.5	
12	55.7	55.2	56.0	12.8	10.6	11.0	13.8	10.1	6.4	7.7	6.8	58	80	70	NW 2	W 3	NW 4	10	10●	7^2	.	●¹ 9^{50}–p, ◹ 9^{10}
13	56.1	56.8	60.7	11.6	11.1	11.5	13.0	9.6	8.4	7.5	7.8	82	76	77	NW 5	N 7	NE 6	8^2○	7^2○	o	11.3	●¹ ▲sch. $11\frac{1}{4}$, ●² ▲sch. $14\frac{1}{2}$, 15^{40}, ●¹
14	64.7	66.6	67.0	11.5	13.0	11.9	14.1	10.8	7.2	7.6	7.2	71	68	70	NNE 2	NW 2	NW 2	5^0○	6^1○	1^1	0.5	[$16\frac{1}{2}$
15	66.3	67.4	67.2	13.9	16.1	14.9	16.7	*11.9*	10.1	11.9	12.0	85	87	95	WNW 3	NW 3	WNW 4	10^2	10^2	10	0.2	∞ p
16	66.8	65.4	63.7	13.9	15.1	15.2	15.3	13.7	10.4	11.4	11.5	87	89	89	W 2	W 2	SW 2	5^0○	5^0○	10	.	
17	61.3	61.0	61.4	14.1	15.4	15.0	15.6	13.8	11.6	12.0	12.3	97	92	97	W 1	W 2	W 2	10≡	10≡	10≡	.	≡° a, p, ≡¹ abd.
18	62.4	63.3	64.0	14.6	15.6	14.4	16.6	14.2	11.3	11.7	11.1	91	88	91	NW 2	NW 2	C	2○	10^2	10	.	∞ a, p
19	63.3	64.5	65.7	14.5	14.4	13.1	15.1	12.9	10.9	10.4	7.6	89	85	68	NW 2	NW 4	NW 6	10^1	10^2	o	.	∞ fr.
20	65.6	63.5	59.6	13.1	12.5	10.5	13.6	10.3	8.2	7.9	7.9	73	73	84	NW 4	NW 4	NW 7	8^2○	7^1	10●	.	●°⁻¹ sch. $15\frac{1}{2}$, 17^{25}, III
21	60.1	62.2	64.1	11.2	11.1	9.4	11.8	9.2	8.0	6.8	5.4	81	69	61	NE 6	NE 7	NE 6	5^2○	4^2○	5^2	3.3	
22	64.5	63.5	63.0	9.9	10.5	10.4	10.8	*9.4*	**5.1**	6.0	6.1	**55**	63	65	NE 3	NE 4	NE 3	6^2	9^1	10^2	.	
23	64.3	65.5	66.5	9.6	10.4	10.3	11.1	9.2	6.1	5.7	**5.1**	68	60	**55**	E 3	NE 3	NE 2	1^1○	4^1○	10^1	.	
24	65.4	65.4	65.8	10.0	12.2	12.1	12.6	9.1	8.9	9.1	8.9	96	86	85	NW 2	NNE 3	NNE 2	10^2	7^2	5^2	0.7	●° 9^{10}–15^{25} m. U.
25	65.8	64.9	66.0	12.6	12.8	13.1	13.6	12.0	9.7	9.7	10.3	89	88	91	NW 4	NW 6	NW 7	10^2	10^2	2	0.6	●° 14^{26}–?
26	67.2	68.7	**69.6**	12.6	12.7	10.5	13.6	10.3	8.3	6.6	5.7	76	60	60	NNW 2	NNW 2	E 2	8^2○	2○	2	.	
27	66.2	62.4	57.1	11.7	12.3	12.6	12.8	**8.3**	8.6	8.5	9.5	83	79	87	WNW 3	NW 5	NW 7	10^2	10^2	10^2	.	●¹ $11\frac{1}{2}$–$\frac{3}{4}$, ●° $19\frac{1}{2}$–20^{25}
28	55.2	57.4	59.9	12.5	12.1	11.4	13.0	11.1	8.6	8.0	8.0	79	76	80	NE 5	NE 3	NE 3	1^1○	2○	10^1	2.9	
29	62.1	62.5	62.2	11.7	12.2	11.4	13.5	9.6	7.6	7.3	7.4	74	69	73	ENE 1	E 2	E 2	2○	2○	o	.	
30	61.3	59.4	58.5	10.5	11.9	11.7	13.2	10.4	7.1	6.7	8.2	75	64	80	E 3	E 1	E 1	7○	o○	o	.	
Mittel	59.1	59.4	59.4	12.8	13.5	12.6	14.4	11.5	8.9	8.9	8.7	80	76	79		3.0	3.2	3.4	6.9	7.0	6.1	78.2	Bemerkungen unvollständig.

September — Münster i. W. — 1931

$H_b = 64.2$ m $C_g = +0.5$ mm, unter 734 mm $= +0.4$ mm $\varphi = 51^0\,58'$ N $\lambda = 7^0\,37'$ E $= 30.5^m$ $H = 63$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm +			Lufttemperatur C°					Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Max.	Min.	7h	14h	21h	7h	14h	21h	7h	14h	21h	7h	14h	21h	7h	
1	53.9	54.5	55.3	15.6	23.2	15.8	**23.5**	15.6	11.8	11.5	10.2	89	54	76	E 1	NW 2	NW 2	10^1	$3^1_\odot$	1^1	.	
2	53.9	51.3	48.2	15.4	22.5	18.3	22.5	13.1	12.0	11.7	**14.7**	92	58	93	SW 3	SW 5	SW 3	10^1	$7^1_\odot$	10^1	.	
3	48.6	48.1	48.1	14.8	18.4	14.4	19.5	13.4	10.7	12.4	10.9	85	78	89	SW 3	SE 3	SW 2	10^1	$10^1_\bullet$	2^1	.	●1 $14\frac{1}{2}$–15^{30}, 16^{00}–17^{30}, ⟍1 SW–zen-
4	46.5	44.4	43.2	14.9	19.4	13.5	20.3	11.6	11.5	10.8	10.6	91	64	91	SW 2	S 3	SW 2	$4^1_\odot$	10^2	0	8.1	●1 16^{40}–19^{20} m. U. [tral–E 16^{10}–17^{10}
5	**42.2**	43.3	44.6	11.4	14.9	12.6	15.5	10.8	9.3	9.0	10.3	92	71	94	SW 3	SW 3	SW 3	$10^1_\bullet$	10^1	$10^1_\bullet$	2.1	●0 n–8, 19^{10}–n
6	46.1	52.2	55.5	10.1	15.2	10.2	16.6	9.5	8.8	9.8	8.4	95	76	91	N 2	NW 4	W 4	$10^1_\bullet$	$4^1_\odot$	$4^1_\bullet$	2.3	●0 n–9, 12^{40}–^{55}
7	57.0	57.7	57.6	9.4	11.2	8.6	14.8	6.3	7.4	8.3	7.8	84	83	94	SW 4	SW 3	SW 2	$0_\odot$	10^1	0	4.8	●1 12^{50}–^{45}, ▲ 13^{27}–^{39}, ●–$14\frac{1}{4}$
8	58.1	58.0	57.5	7.9	12.7	9.5	16.5	5.0	7.4	8.7	8.0	92	80	90	SW 2	SW 4	NW 2	$0_\odot$	$10^1_\bullet$	0	4.4	●1 14^{25}–^{35}
9	56.8	56.1	57.1	6.6	11.2	10.6	15.5	4.8	6.8	8.7	7.9	93	87	83	N 2	NW 3	W 2	$0_\odot$	$10^1_\bullet$	0	.	●1 $14\frac{1}{4}$–$16\frac{1}{2}$, 20^{10}–21^{10}
10	58.0	58.5	58.8	8.4	16.2	9.6	16.5	5.0	7.5	6.2	8.2	91	45	91	SW 2	S 3	NE 2	$5^1_\odot$	$3^1_\odot$	0	1.5	
11	58.5	58.2	57.3	9.0	15.1	10.6	16.5	5.4	6.9	6.1	7.5	80	47	78	NE 2	NE 2	NE 3	$5^0_\odot$	$7^1_\odot$	8^1	.	
12	57.0	55.6	54.7	7.0	12.8	10.3	14.0	4.1	6.8	7.1	8.5	91	64	91	N 2	SW 4	W 4	$0_\odot$	10^1	10^1	.	●1 15^{25}–18^{40}
13	57.3	58.2	60.0	8.2	12.8	7.7	12.8	3.5	6.9	9.0	6.8	85	82	87	NW 2	NW 2	W 2	$8^1_\odot$	$7^1_\odot$	0	2.2	●0 11^{20}–^{40}, 14^{05}–^{15}, $18\frac{1}{4}$–$\frac{1}{2}$
14	63.1	65.6	66.5	7.0	13.7	8.6	16.0	4.0	6.8	8.1	7.4	91	69	89	NW 2	N 3	N 1	$0_\odot$	9^2	$0_\equiv$	3.6	≡1 19–n
15	66.8	**68.0**	66.9	6.5	16.4	13.0	17.0	3.3	6.0	8.9	9.6	90	64	86	N 1	NW 2	NW 2	$0_\odot$	10^1	$10^1_\equiv$	.	≡0 19–n
16	66.0	64.6	62.6	10.8	20.2	12.5	20.5	8.0	9.3	10.1	10.1	96	57	93	NW 1	NW 2	NW 1	$10^1_\equiv$	$0_\odot$	0	.	≡2 n–10
17	60.8	59.6	59.9	11.0	17.3	15.0	17.5	9.2	8.8	10.0	11.6	90	68	91	N 1	N 2	NW 3	10^1	10^1	10^1	.	
18	60.4	61.9	62.4	13.9	18.7	14.6	20.5	12.5	11.4	11.3	10.9	96	70	88	NW 2	N 3	N 2	$10^1_\equiv$	10^1	9^1	.	≡1 n–10
19	62.4	63.2	64.4	13.2	16.7	12.8	17.5	11.9	10.8	11.2	9.4	96	79	85	N 1	N 1	N 3	10^1	10^1	6^1	.	●0 9^{40}–10, $18\frac{3}{4}$–19
20	65.4	64.8	60.6	9.6	14.2	10.0	16.3	7.5	8.0	7.6	8.6	89	63	94	N 1	NW 4	W 3	10^1	9^2	10^1	0.1	●1 15^{25}–^{40}, 18^{40}–n
21	58.1	58.7	60.7	8.1	14.6	7.1	14.8	6.8	6.8	6.6	6.5	85	53	87	N 4	NE 4	NE 3	6^1	$4^1_\odot$	0	2.2	●0 8^{35}–$9\frac{1}{4}$, ●1 $16\frac{1}{4}$–$\frac{3}{4}$
22	61.4	61.5	60.7	4.8	11.0	7.6	11.5	2.5	5.3	5.1	6.3	83	52	81	N 2	NE 4	NE 2	$3^1_\odot$	$4^1_\odot$	10^1	1.6	●0 16^{35}–^{50}
23	61.1	62.5	63.5	7.5	12.4	6.4	12.8	4.0	5.8	**4.5**	5.5	74	**42**	76	NE 2	NE 4	NE 2	$4^1_\odot$	$4^1_\odot$	0	0.1	
24	64.1	64.0	64.2	4.0	8.5	9.0	10.0	**0.5**	4.6	7.6	8.1	75	91	94	NE 1	NW 2	W 1	5^1	$10^1_\bullet$	$10^1_\bullet$	.	⌴1 fr. ●0 $10\frac{1}{2}$–n m. U.
25	65.5	65.4	65.6	10.7	13.2	11.7	13.3	8.2	9.2	9.6	9.5	95	85	92	NW 2	W 2	SW 4	10^1	10^1	$10^1_\bullet$	0.8	●0 a, p m. U.
26	65.6	65.9	66.8	10.9	15.3	10.9	15.5	9.7	8.8	8.2	8.4	91	64	86	NW 2	N 3	NW 2	10^1	$6^1_\odot$	0	0.5	●0 $19\frac{1}{2}$–20
27	66.5	63.3	60.4	5.1	14.6	10.2	15.6	3.0	6.1	7.1	8.4	93	57	91	N 1	W 4	W 4	$0_\odot$	$7^2_\odot$	10^1	.	
28	55.3	55.7	57.6	10.9	13.4	10.2	15.5	9.4	8.8	9.2	8.5	91	80	92	W 2	NW 2	NW 2	10^1	$7^1_\odot$	9^2	0.6	● n–8, ●1 14^{35}–^{40}, 15–$15\frac{1}{4}$
29	59.7	60.7	60.5	7.2	13.2	7.3	14.4	5.6	7.2	7.5	7.1	95	66	93	NW 2	SE 3	E 2	8^1	10^1	$0_\equiv$	0.8	≡2 $19\frac{1}{2}$–n
30	59.4	57.1	55.8	2.3	16.4	9.5	16.5	1.0	5.1	7.5	7.6	95	54	85	E 2	S 3	SE 2	$10^0_\equiv$	$4^1_\odot$	0	.	≡1 fr.
Mittel	58.5	58.6	58.6	9.4	15.2	10.9	16.3	7.2	8.1	8.6	8.8	90	67	88	2.0	3.0	2.4	6.3	7.5	4.6	35.7	

September — Neuwied — 1931

$H_b = 66.5$ m $C_g = +0.4$ mm, unter 736 mm $= +0.3$ mm $\varphi = 50^0\,26'$ N $\lambda = 7^0\,28'$ E $= 30^m$ $H = 65$ m h_t (Hütte) $= 2.2$ m $h_r = 1.0$ m

1	53.7	53.9	55.1	15.9	20.0	15.8	20.9	14.4	12.7	**14.0**	13.0	94	80	97	S 2	SW 4	SW 2	$10^1_\equiv$	8^1	$8^1_\equiv$	**11.0**	●0 7^{57}–8^{04}, $15\frac{1}{2}$–$16\frac{1}{2}$ m. U., ⟍ SW, [1]
2	54.8	52.1	50.3	15.4	22.0	17.3	**22.5**	13.6	12.7	11.4	12.4	97	58	84	C	S 4	SW 2	$10^2_\equiv$	$6^1_\odot$	1^0	1.4	≡0 fr.–10
3	48.1	48.6	49.1	15.9	17.7	14.2	18.7	14.1	12.9	13.5	11.2	96	90	93	SW 2	SW 2	SW 2	$10^2_\bullet$	$10^3_\bullet$	0	2.1	●0 fr.–14^{40} m. U., ≡0 fr.–10
4	47.6	45.1	43.8	12.8	18.6	13.0	20.0	11.2	10.4	11.7	10.1	95	73	90	SW 2	SW 3	SW 1	$9^1_\equiv$	$7^1_\odot$	9^1	2.3	●0–1 11^{47}–12^{48}, 16^{35}–18, ⟍0 SW–SE
5	43.8	**43.7**	47.0	12.7	14.9	13.4	16.2	11.0	8.1	8.3	8.5	73	66	74	SW 2	S 2	SE 4	10^2	10^2	10^2	5.8	[16^{10}–$17\frac{1}{2}$, ≡0 fr.–9
6	49.5	54.0	57.7	14.7	13.7	11.0	15.0	10.7	8.5	9.6	7.3	68	82	74	SW 4	SW 5	NW 3	10^2	9^2	10^2	0.2	●0 13^{12}–^{43}, 16^{32}–^{58}
7	58.7	57.9	58.5	8.6	16.0	10.1	16.4	6.1	6.8	7.0	7.6	81	51	82	NW 1	N 2	SW 2	$0_\odot$	8^1	10^1	1.4	∞ fr.–$8\frac{1}{2}$
8	59.2	57.8	57.2	6.2	15.3	8.6	16.2	5.4	6.9	7.7	7.7	97	59	92	C	NW 4	C	$10^2_\equiv$	7^1	$0_\equiv$	.	≡1 fr.–$8\frac{1}{2}$, ≡0 abd.
9	57.1	56.2	56.7	5.8	16.9	10.4	17.4	5.3	6.8	8.0	8.4	99	56	89	NW 3	NW 3	C	$10^2_\equiv$	$3^1_\odot$	10^0	.	≡2 fr.–$8\frac{1}{2}$, ⏢3 fr.
10	57.2	56.5	56.5	7.7	15.6	8.9	17.4	5.9	7.5	8.0	7.8	95	60	91	N 2	N 2	N 2	$10^2_\equiv$	9^1	$0_\equiv$	.	≡0 fr., abd.
11	56.7	55.8	55.9	5.7	16.4	12.4	16.5	4.9	6.6	7.2	7.5	96	52	70	NE 2	NE 2	N 2	$4^1_\equiv$	10^1	$10^1_\bullet$	.	●tr. $20\frac{3}{4}$, $21\frac{1}{2}$, ≡0 fr.–9
12	57.2	57.1	56.3	8.5	14.9	10.8	15.4	7.5	7.2	7.3	8.5	86	58	87	NW 3	W 3	SW 3	10^1	10^1	$10^2_\bullet$	0.1	●tr. 18^{33}–^{38}, ●0 20^{05}–n m. U.
13	59.0	59.3	60.9	8.6	12.7	9.6	14.6	6.9	7.4	7.6	7.8	89	69	87	NW 2	W 5	SW 3	6^1	4^1	9^1	3.4	●tr. 19^{35}, ●0 20^{32}–^{47}
14	64.1	65.2	66.3	8.5	14.0	9.4	14.7	8.1	6.9	7.2	7.6	83	60	87	W 2	SW 3	C	9^1	8^1	0	0.7	
15	**67.9**	66.9	66.6	5.0	16.8	9.2	16.9	4.4	6.3	6.5	7.7	97	45	89	C	NW 3	NW 2	$10^1_\equiv$	$4^1_\odot$	0	.	≡1 fr.–$8\frac{1}{2}$, ≡3–11
16	65.3	63.6	62.1	10.2	16.9	13.7	18.2	8.9	8.5	10.9	10.8	92	76	93	C	SW 3	C	$10^2_\equiv$	10^2	$10^2_\equiv$	.	≡0 fr., abd.
17	60.4	59.3	59.6	12.9	15.1	13.7	16.1	13.7	10.6	11.1	11.2	96	87	96	NW 2	NW 2	C	$10^2_\equiv$	10^2	$10^2_\equiv$	0.2	≡$\frac{1}{2}$ fr.–9, ≡0–20, ≡1–n
18	60.8	61.0	62.2	13.0	18.5	14.0	19.0	12.9	10.9	12.0	11.2	98	76	94	C	NW 3	C	$10^2_\equiv$	10^2	$9^1_\equiv$	0.0	≡1 fr.–9, 8–n
19	62.4	62.7	63.3	13.2	18.9	13.9	19.0	13.1	11.2	10.9	10.7	99	67	91	N 2	NE 3	C	$10^2_\equiv$	10^2	$7^1_\equiv$	.	≡1 fr.–$8\frac{1}{2}$, ≡0 abd.
20	65.1	64.4	62.8	12.5	14.6	11.7	15.5	11.4	8.7	7.4	7.5	81	60	73	NW 2	NW 3	N 4	$10^1_\equiv$	$7^1_\odot$	7^1	.	≡0 fr.–9, abd.
21	59.0	58.5	59.7	8.8	11.6	7.2	12.4	7.0	7.2	6.3	6.6	85	62	87	SW 5	SW 6	SW 2	7^1	3^0	1^0	2.1	●0 7^{45}–8^{05}, 14^{05}–^{15}, 17^{05}–19^{50} m. U.
22	60.2	60.3	60.3	7.3	10.1	5.6	12.4	5.4	6.6	5.0	5.8	87	55	84	SW 4	N 6	NE 2	10^1	9^1	10^1	3.9	
23	60.7	60.9	63.3	3.9	11.4	5.5	12.1	2.5	5.4	**4.2**	5.9	89	**42**	87	N 2	NE 3	NE 2	8^1	7^1	8^1	.	Rheinnebel
24	64.6	63.5	64.4	1.7	11.7	8.6	11.7	**0.8**	5.1	5.5	7.5	98	53	90	E 2	N 4	NW 2	$10^2_\equiv$	$4^1_\odot$	$10^1_\equiv$	.	≡1 fr.–9, ≡0 abd.
25	66.2	66.4	66.2	10.2	13.5	12.0	13.6	8.5	8.8	8.6	9.0	94	74	86	NW 2	N 2	NW 4	$8^1_\odot$	10^1	10^1	.	●tr. 15^{27}–^{35}, ●tr. 18^{32}–^{36}, ●0 19^{07}–20^{05}, [≡0 fr.
26	65.9	65.9	66.0	10.9	15.4	9.7	15.7	8.5	8.6	8.0	7.9	89	61	88	N 2	NW 3	SW 2	10^2	$5^1_\odot$	9^1	0.3	
27	66.4	63.6	60.9	6.5	15.5	8.3	15.7	6.1	6.9	5.7	7.5	96	43	91	NW 2	E 2	C	$10^2_\equiv$	$5^0_\odot$	$10^1_\equiv$	.	≡0 fr.–$9\frac{1}{2}$, abd.
28	56.8	56.2	57.1	10.1	12.2	9.5	13.4	7.3	8.6	9.1	8.4	93	86	95	SW 3	SW 6	C	$10^2_\bullet$	8^1	10^1	0.6	●0 fr.–14 m. U., ●1 13^{10}–^{25}, ●0 16^{36}–^{50},
29	59.7	59.7	60.0	9.5	13.5	9.5	14.4	8.6	8.0	7.8	7.8	90	67	88	E 2	E 2	C	$10^2_\equiv$	10^2	9^1	6.9	≡0 fr.–9 [≡0 fr.–9
30	59.1	56.7	56.0	4.6	16.7	7.3	16.8	4.3	6.3	7.4	6.8	98	52	89	NW 2	S 4	C	10^2	$0_\odot$	$0_\equiv$	0.2	≡$\frac{1}{2}$ fr.–9, ≡0 abd.
Mittel	58.9	58.4	58.7	9.6	15.3	10.8	16.2	8.3	8.3	8.5	8.6	91	64	87	2.0	3.3	1.5	9.0	7.4	6.9	42.6	

[1]) NW–SE 15^{35}–16^{35}, ≡0 fr., abd.

September — Brocken — 1931

$H_b = 1153.4$ m $C_g = +0.3$ mm, unter 651 mm $= +0.2$ mm $\varphi = 51^0\,48'$ N $\lambda = 10^0\,37'$ E $= 42.5^m$ $H = 1140$ m h_t (Hütte) $= 17.0$ m $h_r = 2.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 600 mm +			Lufttemperatur C°					Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag	Schneedecke	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Max.	Min.	7h	14h	21h	7h	14h	21h	7h	14h	21h	7h	14h	21h	mm	cm	7h	
1	62.6	62.6	63.3	10.4	11.8	10.6	**12.1**	9.0	8.0	9.4	9.6	85	91	100	E 1	WNW 1	NNW 3	8^1	9^1	10^1	0.1	.		Tal≡ n–mtg. ≡¹⁻² p m. U., ●⁰ n [1]
2	62.9	61.6	59.2	9.6	10.4	10.4	11.7	8.9	9.0	9.5	9.5	100	100	100	SW 4	SSW 7	SSW 9	10^1	10^2	10^2	0.3	.		≡¹⁻² fr.–n m. U., ⌓ fr.
3	57.9	57.5	57.9	10.8	10.0	9.4	11.4	9.0	**9.7**	9.2	8.8	100	100	100	SW 7	SW 7	W 7	10^2	10^2	10^2	0.1	.		≡¹⁻² n–n, ●⁰ n, ●¹ a, p
4	56.9	55.8	52.7	8.0	11.3	8.0	11.5	7.2	8.0	8.9	8.0	100	88	100	SSW 6	S 3	E 1	8^1	9^1	10^2	9.2	.		≡¹⁻² m. U., ●⁰ n, ●² $18\frac{1}{2}$–n, [2]
5	**49.6**	50.0	50.0	6.0	5.0	4.8	8.1	3.9	7.0	6.5	6.4	100	100	100	W 5	W 7	W 9	10^2	10^2	10^2	8.9	.		≡¹⁻² n–n m. U., ●¹ n, a, p, ⌯ [3]
6	51.8	56.1	59.3	5.3	5.3	3.6	5.6	3.5	6.7	6.7	5.9	100	100	100	WNW 8	WNW 9	W 9	10^2	10^2	10^2	25.6	.		≡¹⁻² n–n, ●² n, a, ●¹ p, ⌯ n–n
7	60.8	61.6	62.1	1.6	3.5	2.1	3.6	1.0	5.1	5.9	5.3	100	100	100	W 7	W 8	W 6	10^2	10^2	10^2	17.8	.		≡¹⁻² n–n m. U., ●¹ n, fr., ●¹sch. [4]
8	62.2	62.9	62.9	2.0	4.0	2.8	4.4	1.2	5.3	5.9	5.6	100	97	100	WNW 6	W 5	W 4	10^1	9^1	10^2	4.0	.		≡¹⁻² n–mtg., p öfter abd.–n, [5]
9	61.8	62.0	62.3	2.0	4.6	3.2	6.0	1.5	5.3	5.3	5.8	100	85	100	W 6	W 4	WNW 6	10^1	7^1	10^2	0.8	.		≡¹⁻² n–$10\frac{1}{2}$ m. U., 18^{10}–n, ●⁰ n,
10	63.2	64.3	64.3	1.2	3.4	3.2	4.5	0.4	5.0	4.7	4.6	100	81	80	NW 3	C	NNE 3	10^2	9^1	0	0.7	.		≡¹⁻² n–8, ●⁰ n [18^{16}–21
11	63.8	63.9	63.0	2.4	4.6	3.6	4.8	1.1	5.1	5.2	4.8	94	82	81	E 4	E 3	ENE 3	1^1	9^1	9^1	.	.		≡¹⁻² fr., ⌓ fr.
12	61.7	61.8	59.8	2.0	6.0	0.8	6.0	0.2	5.1	4.8	4.9	97	**68**	100	NNW 4	WSW 6	SW 9	2^2	7^1	10^2	.	.		≡¹ fr., 7^{20}–8^{25}, abd., Tal≡ fr., ⌓ fr.
13	60.4	60.6	61.6	0.6	0.8	−0.2	2.6	−1.0	4.8	4.9	4.5	100	100	100	WNW 7	WNW 7	WNW 9	10^2	10^2	10^2	6.2	.		≡¹⁻² n–n m. U., ✳⁰ ●¹ n, ●✳¹ p
14	65.9	69.6	70.7	0.6	3.0	2.2	4.0	−0.7	4.8	4.5	4.7	100	80	87	N 6	NNW 5	NW 5	10^2	4^1	0	5.7	.		≡¹⁻² n–$11\frac{1}{2}$, ✳⁰▲⁰ n
15	71.1	**72.4**	72.2	2.1	5.7	6.8	6.8	1.0	5.3	5.3	7.4	100	72	100	W 5	W 5	NNW 5	10^1	9^1	10^2	.	.		≡¹⁻² fr.–9, 18–n, ≡⁞ ●⁰ abd.
16	71.1	70.8	69.4	7.0	8.0	8.4	8.4	6.1	7.5	7.6	8.3	100	95	100	NNW 5	NNW 2	NNW 1	10^2	9^1	10^2	0.1	.		≡¹⁻² $5\frac{1}{2}$–n m.U. p, Tal∞ p, ●⁰ n, [6]
17	66.9	66.5	66.9	8.4	8.6	8.4	8.9	7.1	8.3	8.4	8.3	100	100	100	NNE 3	NNE 2	N 3	10^2	10^2	10^2	2.2	.		≡¹⁻² n–n m. U. 19^{25}, ●¹ n, [7]
18	66.9	67.9	68.6	8.4	9.1	7.4	9.1	7.0	8.3	8.7	7.7	100	100	100	N 5	NNW 5	NNW 5	10^2	10^2	5^1	2.1	.		≡¹⁻² n–n m. U. III, Spr.●⁰ n, a, p
19	68.3	68.6	68.4	7.4	7.7	6.2	8.0	5.9	7.7	7.9	7.1	100	100	100	NW 4	NW 5	NNW 8	10^2	10^2	10^2	1.1	.		≡¹⁻² n–n, ●⁰ n, a, ●¹sch. 20–21, [8]
20	67.9	67.7	64.3	2.4	3.4	2.4	6.2	1.4	5.4	5.1	5.4	100	88	100	NNW 7	WNW 6	WNW 8	10^2	7^1	10^2	3.6	.		≡¹⁻² n–n m. U., ●⁰ n, ●⁰ sch. [9]
21	59.3	59.9	61.9	−0.4	0.2	0.6	2.5	−1.1	4.5	4.7	4.8	100	100	100	NNW 8	N 7	NNE 8	10^2	10^2	10^2	8.6	1		≡¹⁻² n–n m. U., ●¹ ✳¹ n, ✳¹ a, [10]
22	63.1	63.9	63.7	−1.4	−2.1	−2.6	1.1	−3.0	4.1	3.9	3.8	100	100	100	NNE 8	NNE 6	NNE 5	10^2	10^2	10^2	**28.2**	0		≡¹⁻² n–15, abd., ●²Eis●¹ n, [11]
23	64.0	65.6	66.4	−3.4	−1.2	−1.8	−0.5	**−4.5**	3.5	4.2	4.0	97	99	99	NNE 5	NNE 5	NNE 6	9^1	7^1	9^1	1.8	2		Tal≡ fr., ≡¹⁻² 7^{25}–14, p öfter, [12]
24	65.9	66.0	66.3	−2.8	0.0	2.6	2.6	−4.0	3.5	4.4	5.5	94	96	100	N 7	N 7	N 8	7^1	9^1	10^2	1.8	**3**		≡¹⁻² n–mtg. u. öfter, ●¹ $18\frac{1}{2}$–n
25	67.9	68.7	67.5	3.4	4.6	4.6	5.0	2.0	5.8	6.4	6.4	100	100	100	NNW 7	WNW 7	NNW 9	10^2	10^2	10^2	1.0	.		≡¹⁻² n–n, ●⁰ n, a, p, ⌯ abd.
26	68.7	70.0	70.4	1.4	2.6	0.4	5.0	0.0	5.1	4.8	3.7	100	87	78	N 5	NNW 5	NNE 5	10^1	8^1	9^1	5.1	.		≡¹⁻² n–$8\frac{1}{4}$ m. U., ●¹ n
27	68.9	67.5	62.7	−2.0	3.2	2.2	4.2	−2.9	**3.3**	4.0	5.4	84	70	100	N 6	W 6	W 9	1^1	9^1	10^2	.	.		≡¹⁻² $18\frac{1}{4}$–n, Tal≡ fr., ⌓ fr., ⌯ abd.
28	58.7	59.5	61.8	3.0	3.2	2.4	4.0	0.9	5.7	5.8	5.4	100	100	100	WNW 7	NNW 6	N 5	10^2	10^2	10^2	5.6	.		≡¹⁻² n–n, ●¹ n, ●² a, ●¹ p, ▲ [13]
29	64.1	65.7	66.2	0.8	1.0	1.4	2.5	0.0	4.9	4.9	5.1	100	100	100	N 5	C	S 1	10^2	10^2	10^2	19.8	.		≡¹⁻² n–n m. U., ●¹ n
30	65.1	64.6	63.6	0.6	3.0	2.2	3.5	0.0	4.7	5.0	5.0	98	87	93	S 3	S 5	S 5	3^1	7^1	0	.	.		Tal≡ fr., abd., ⌓ fr., ⌓ abd.
Mittel	63.3	63.9	63.6	3.2	4.7	3.9	5.8	2.0	5.9	6.1	6.1	98	92	97	5.5	5.0	5.8	8.6	8.9	8.7	160.4			

September — Schmatzfeld — 1931

$H_b = 194.0$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51^0\,54'$ N $\lambda = 10^0\,46'$ E $= 43^m$ $H = 192$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

1	742.6	742.0	743.2	13.7	21.6	15.7	**22.3**	11.8	11.2	**12.6**	11.6	96	66	87	C	W 1	W 2	10^1	9^2	7^1	.	.		●¹ 18^{05}–^{55}, ⌓¹ ≡ n–fr., ∞ mtg.,
2	43.1	42.2	39.5	14.7	20.2	18.1	21.7	11.9	11.0	11.6	11.0	88	66	71	C	S 3	SSW 5	5^1	1^2	9^2	6.4	.		⌓² n, ∞ a, p [⊤ i. SW, W 14^{05}–?
3	37.8	37.4	37.5	17.7	17.5	15.1	19.0	14.9	11.6	12.3	11.1	77	82	87	S 4	S 1	W 2	10^2	10^2	7^2	.	.		●⁰sch. 8^{25}–16, abd.
4	36.9	34.0	32.4	15.0	20.6	12.9	20.8	12.1	11.1	12.4	10.9	87	68	98	E 2	E 2	W 2	4^2	10^1	10^2	1.4	.		●tr. 18^{10}, ●¹ $19\frac{1}{2}$, ⌓² n, ⊤ SW–E
5	**30.1**	30.7	31.0	13.5	13.9	11.0	14.6	10.8	10.0	8.2	8.9	86	69	91	W 3	W 3	W 3	9^2	10^2	10^2	6.4	.		● n, ●¹abd. [20^{05}–?, ≺ i. E abd.
6	33.6	37.5	41.6	8.9	11.3	10.0	14.3	8.6	8.3	9.0	8.2	97	90	89	W 3	NW 5	W 4	10^2	9^2	8^2	9.4	.		●⁰⁻¹ n–$9\frac{1}{2}$, ●⁰⁻² sch. p, abd.
7	43.5	44.0	44.8	9.2	14.4	8.4	14.7	7.8	7.0	7.7	6.8	81	62	82	W 4	W 5	W 4	7^2	6^2	1^2	6.9	.		● n, ●tr. 13^{20}, ●⁰⁻¹ sch. 15^{05-10}
8	45.0	44.3	45.2	9.5	14.2	8.3	15.1	6.9	7.3	7.0	7.2	82	58	87	W 4	W 4	W 3	8^2	4^2	0	0.6	.		Spr.● fr., ⌓⁰ abd.
9	44.6	43.8	44.7	8.8	15.6	10.0	15.9	5.8	7.5	6.6	7.6	89	**50**	82	W 2	W 3	W 4	5^2	7^2	9^2	0.0	.		Spr.●sch. 18^{45}–n, ⌓² abd.
10	46.0	46.6	47.0	6.7	13.9	7.0	14.7	5.5	6.7	6.7	6.3	92	56	84	W 1	NE 2	S 2	5^2	9^2	0	0.0	.		⌓² n, ⌓² abd.
11	46.9	46.2	45.2	6.4	15.0	9.7	15.5	3.0	6.5	6.7	6.1	90	52	68	S 1	ENE 2	S 2	0^2	5^2	10^2	.	.		⌓² n, ∞ fr.
12	44.7	43.6	42.9	7.4	13.4	9.5	14.6	6.4	7.1	6.5	6.6	92	57	74	W 2	W 3	W 3	0^2	9^2	10^2	.	.		⌓² n, ≡ ∞ fr.
13	43.9	*43.7*	45.2	8.2	*9.8*	6.6	12.4	5.7	6.9	*6.5*	6.2	85	*72*	85	W 4	*W 4*	W 4	2^2	*9*	2^2	0.9	.		● n, ●¹⁻² ⌓sch. p
14	50.1	52.8	54.3	6.3	13.3	6.7	13.8	5.4	6.8	6.4	6.3	95	56	85	WNW 3	WNW 3	SSW 3	10^2	5^2	0	5.9	.		● ≡ n, ⌓¹ abd.
15	54.9	**55.4**	55.0	7.2	13.3	10.3	13.7	3.5	6.7	7.2	8.3	88	63	88	SW 1	W 3	W 2	1^0	10^2	0	.	.		⌓² n, ⌓² abd.
16	53.7	52.6	50.9	10.8	16.5	13.4	17.2	9.4	8.7	9.7	11.1	90	69	97	W 1	NW 3	W 1	3^1	10^2	10^2	.	.		Spr.● $19\frac{1}{2}$–?, ⌓≡⁰ n–fr., ≡⁰ a [1]
17	48.7	47.9	48.3	12.9	14.8	13.5	15.6	12.6	11.0	11.7	10.6	99	93	91	W 1	W 1	NE 1	10^2	10^2	10^2	1.0	.		Spr.● n–14, ●⁰ $14\frac{1}{2}$–n, ≡⁰⁻¹ [2]
18	48.8	49.5	50.1	13.3	14.7	13.8	16.0	13.1	11.2	11.8	11.0	98	95	94	W 1	WNW 2	WNW 2	10^2	10^2	6^2	2.5	.		● n, Spr.● p zeitw., ≡¹ n–fr., [3]
19	49.2	50.4	51.0	13.0	14.9	11.7	15.6	11.5	10.8	11.0	9.7	97	87	94	W 3	WNW 3	W 3	10^2	10^2	10^2	0.0	.		● n, Spr.● 7^{15}, Spr.●sch. abd., [4]
20	51.9	50.3	47.8	9.3	13.2	8.6	14.2	7.3	7.5	7.8	8.1	85	69	97	W 3	W 4	W 3	10^2	6^1	10^2	0.5	.		● n, ●¹ 12^{55-15}, ●sch. p, ●² abd.
21	43.0	43.4	46.1	6.2	7.9	7.1	10.6	5.2	6.7	7.7	7.3	94	96	97	NW 3	WNW 3	NNW 3	10^2	10^2	10^2	13.2	.		●² n, ●¹⁻² sch. tagsüber
22	47.8	48.3	48.1	5.4	5.9	3.8	7.6	3.6	6.4	*5.2*	5.6	96	*75*	92	NNW 3	N 3	N 2	10^2	10^2	9^2	**14.5**	.		● n, ●² ⌓² sch. 9^{55}–10, ●¹ ⌓¹ [5]
23	48.7	49.8	51.0	3.4	9.1	3.3	10.3	1.2	5.4	6.1	5.4	92	71	92	W 2	NE 1	NW 2	10^2	9^2	6^2	1.8	.		●¹ sch. 8^{05}, ⌓²sch. 13^{05-15}, ●⁰–
24	51.1	50.0	50.3	2.8	10.4	8.5	11.9	**−0.1**	**4.7**	5.9	7.7	84	63	92	NW 3	WNW 3	NW 4	7^2	7^2	10^1	1.5	.		⌓¹ n [13^{30}, ⌓² n
25	51.4	51.6	50.9	8.9	12.7	10.6	13.0	8.2	8.2	9.2	9.1	96	84	95	W 4	W 4	W 4	10^2	10^2	10^2	.	.		Spr.●sch. 17–n, ≡ n, ≡⁰–fr.
26	52.6	53.4	54.5	8.3	11.6	6.2	12.7	5.7	8.0	5.8	6.0	97	57	85	W 3	N 3	W 3	10^2	8^2	7^1	0.2	.		● n
27	54.1	50.6	45.9	2.6	10.3	9.8	12.3	0.9	4.9	6.4	7.1	89	68	79	W 2	W 3	W 5	1^0	10^2	10^2	.	.		●⁰ abd., ⌓² n
28	41.0	41.5	45.0	8.9	11.2	8.7	12.3	8.2	8.2	9.0	7.9	96	91	94	W 4	W 3	W 4	10^2	9^2	10^2	10.5	.		●² n, ●¹⁻² a, ●sch. p, ⌒ $16\frac{1}{2}$, [6]
29	47.6	49.1	49.4	7.5	8.8	7.1	10.5	6.1	7.5	6.8	6.6	96	80	88	N 2	E 2	SE 1	10^2	10^2	9^2	8.2	.		● ≡ n, ∞ fr.
30	48.0	46.2	46.3	4.8	12.1	5.5	13.7	2.8	*5.8*	*5.9*	5.9	*90*	*56*	87	SW 1	SSW 3	SE 1	0^2	9^2	0	.	.		⌓² ≡¹ n, ≡² fr., ⌓¹ abd.
Mittel	746.0	746.0	746.2	9.1	13.4	9.7	14.6	7.2	8.0	8.2	8.1	91	71	88	2.3	2.8	2.8	6.9	8.4	7.0	91.8			

Brocken: [1]) ●⁰ 16–17, ⌅¹ S–SE 12^{25}–$13\frac{1}{2}$, ⊤ WNW–W $14\frac{1}{2}$–$15\frac{1}{2}$, ⊤¹ NNW–N–ENE 15^{05}–$17\frac{1}{2}$ [2]) böig a, p, ⌅¹ S–SE 19^{14-45}, ⊤¹ NE–N 19^{25}–21 [3]) abd.–n [4]) p, ● ✳sch. $18\frac{1}{4}$ [5]) ●⁰ sch. n, $13\frac{1}{2}$, $16\frac{1}{2}$ abd., ⌯ n [6]) Spr.●⁰ 14–n m. U. [7]) Spr.●⁰ a, p [8]) ⌯ abd. [9]) 13, p öfter, ●¹ 18–19, ⌯ abd. [10]) ●⁰, Eis●¹ p, ⌯ n–n m. U. [11]) ✳¹ a, ✳¹ sch. 15, ⌯ n–fr. [12]) ✳⁰ n, ✳¹ 7^{25} [13]) 16^{20-24}, ⌅¹ E–NE 13^{25}–$14\frac{1}{4}$

Schmatzfeld: [1]) zeitw. [2]) tagsüber [3]) ≡⁰ a, ≡¹ p ab $13\frac{1}{4}$, ≡⁰ abd. [4]) ≡¹ n, ≡⁰–a [5]) sch.–13^{20}, ●sch.–p [6]) ⊤ i. SW 14, ⊤ i. NE, E $14\frac{1}{2}$, ⊤ i. SE 16^{12}

September — Schneekoppe — 1931

$H_b = 1610.5$ m $C_g = +0.1$ mm $\varphi = 50^0\,44'$ N $\lambda = 15^0\,44'$ E $= 1^h\,3^m$ $H = 1602$ m h_t (Hütte) $= 15.9$ m $h_r = 2.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 600 mm +			Lufttemperatur C°					Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Max.	Min.	7h	14h	21h	7h	14h	21h	7h	14h	21h	7h	14h	21h	7h	7h	
1	27.2	27.2	27.9	7.5	8.1	8.2	8.8	6.4	7.1	8.1	6.8	92	100	83	NE 2	SW 1	NNW 2	9^1	$9^1_{\bigcirc\equiv}$	10^1	0.3	.	≡¹ ≡¹ trb. $9\frac{1}{2}$–$15\frac{1}{2}$, ●$^{0-1}$ $13\frac{1}{2}$–15,[1]
2	28.4	29.0	27.7	7.4	9.0	9.1	10.5	7.0	7.7	8.6	8.6	100	100	100	SW 2	SW 3	SSW 5	$9^1_{\bigcirc\equiv}$	$10_{\equiv\bigcirc}$	$10_{\equiv}$	2.6	.	≡¹ ≡$^{1-0}$ trb. $5\frac{1}{2}$–9, 13–n, ●¹ [2]
3	26.0	25.4	23.2	8.1	12.4	10.8	**12.7**	7.4	8.1	8.7	**9.7**	100	81	100	SW 5	SW 6	SSW 8	$8^0_{\bigcirc}$	$6^0_{\bigcirc}$	$10_{\equiv}$	0.7	.	≡¹ ≡$^{1-2}$ trb. n–$6\frac{1}{2}$, $16\frac{1}{2}$–n, ●$^{0-1}$ [3]
4	24.2	22.6	17.3	7.6	10.5	10.2	11.0	7.0	7.8	8.7	9.3	100	92	100	SW 5	SW 3	S 6	$10_{\equiv}$	7^1	$10_{\equiv}$	2.3	.	≡¹ ≡¹ trb. n–$13\frac{1}{2}$, 15–n, ●$^{0-2}$ [4]
5	15.4	15.6	15.4	4.1	1.8	1.3	10.2	1.2	6.1	5.2	5.0	100	100	100	SW 6	SW 7	SW 8	$10_{\equiv}$	$9^1_{\equiv}$	$9_{\equiv}$	32.7	.	≡¹≡$^{1-2}$trb.n–n, ●$^{0-1}$ n, 17^{25}–^{30}, [5]
6	**14.8**	17.9	21.7	1.8	3.1	1.9	3.1	0.2	5.2	5.7	5.3	100	100	100	WSW 9	SW 8	WNW 7	$10_{\bigcirc\times}$	$10_{\equiv\bigcirc}$	$10_{\equiv}$	10.6	.	≡¹ ≡¹ trb. n–n, ●$^{1-2}$ ✳–n–$15\frac{1}{2}$, [6]
7	24.5	26.1	25.0	−0.8	1.1	−1.0	2.0	−1.2	4.3	4.2	4.2	99	85	99	W 6	SW 5	W 8	$10_{\equiv}$	$4^1_{\bigcirc}$	$7^0_{\bigcirc}$	17.6	.	≡¹ ≡$^{1-2}$ trb. n–$12\frac{1}{2}$, 17–n, ∨$^{1-2}$ [7]
8	25.3	26.2	26.7	−1.2	−0.3	−1.0	0.5	−2.1	4.2	4.5	4.2	99	100	99	WNW 5	W 5	W 4	$9_{\equiv\times}$	9^1	0	0.3	0	≡¹ ≡$^{1-2}$ trb. n–12, $18\frac{1}{2}$–$19\frac{1}{2}$, ✳$^{0-2}$ [8]
9	26.4	26.3	26.6	−0.7	2.0	1.3	3.0	−1.5	3.6	4.2	4.4	82	79	87	W 3	SW 4	W 4	$2^0_{\bigcirc}$	7^1	2^1	0.3	.	○○¹ n–n
10	27.1	28.1	28.5	0.8	2.1	2.6	3.8	0.0	4.5	5.2	4.1	92	97	**73**	WNW 4	SW 2	SW 2	$6^0_{\bigcirc}$	$8^0_{\bigcirc}$	9^1	.	.	≡¹ ≡$^{1-2}$ trb. $10\frac{1}{2}$–$17\frac{1}{2}$ m. U., [9]
11	27.2	27.0	26.2	1.6	2.2	3.6	4.1	1.2	5.1	5.4	5.9	100	100	100	ESE 2	SE 1	C	$10_{\equiv}$	$10_{\equiv}$	$2^0_{\equiv}$	0.6	.	≡¹ ≡¹ trb. n–n, ●$^{0-1}$ n, 8^{40}–$17\frac{1}{2}$
12	22.8	24.1	25.2	0.0	−0.2	−0.6	3.8	−1.8	4.6	4.5	4.4	100	100	100	N 6	N 5	NNW 4	$10_{\bigcirc\times\equiv}$	$10_{\equiv}$	$5^0_{\equiv}$	13.6	0	≡¹ ≡$^{1-2}$ trb. n–$18\frac{1}{2}$, III, ✳$^{0-1}$ [10]
13	23.5	24.1	23.8	−1.2	−2.0	−1.8	−0.5	−3.0	4.2	3.9	4.0	99	98	99	WSW 5	NW 5	W 6	$10_{\equiv\times}$	$10_{\equiv\triangle}$	$10_{\equiv\times}$	2.0	2	≡¹ ≡$^{1-2}$ trb. n–n, ✳$^{0-1}$ n–$11\frac{1}{2}$, [11]
14	25.9	29.9	32.7	−3.0	−1.2	−1.6	−0.8	−3.5	3.6	4.2	4.0	98	99	99	NW 4	NW 4	N 5	$10_{\equiv\times}$	$10_{\equiv\times}$	$10_{\equiv\times}$	4.2	5	≡¹ ≡¹ trb. n–n, ✳$^{0-1}$ n–$9\frac{1}{2}$, [12]
15	33.8	34.8	**35.1**	−2.7	0.0	2.4	2.5	−3.0	3.7	4.6	5.1	98	100	94	NW 3	NW 3	N 3	$1^0_{\bigcirc}$	9^1	9^1	9.5	9	≡¹ ≡$^{1-2}$ trb. 8–18, 22–n
16	35.0	34.5	33.4	5.8	6.0	5.0	7.0	1.8	6.9	7.0	6.3	100	100	97	N 3	C	C	$10_{\equiv}$	$10_{\equiv}$	$10_{\equiv}$	1.6	0	≡¹ −$21\frac{1}{2}$, ≡$\frac{1}{2}$¹ n–9
17	31.1	30.3	29.8	4.6	5.6	4.4	6.0	4.0	6.4	6.8	6.3	100	100	100	ESE 1	C	NE 1	$10_{\equiv}$	$10_{\equiv}$	$10_{\equiv\bigcirc}$	.	.	≡¹ ≡$^{1-2}$ trb. n–n, ●$^{0-1}$ $15\frac{1}{2}$–n
18	29.1	29.9	30.2	5.1	5.9	4.9	6.2	2.5	6.6	7.0	6.5	100	100	100	N 4	N 5	N 6	$10_{\equiv}$	$10_{\equiv}$	$10_{\equiv}$	6.3	.	≡¹ n–n, ●$^{0-1}$ n–12, $13\frac{1}{2}$–n
19	30.5	30.4	30.3	5.2	4.0	4.8	5.5	3.0	6.6	6.1	6.4	100	100	100	NW 5	NW 6	NNW 6	$10_{\equiv}$	$10_{\equiv}$	$10_{\equiv}$	16.8	.	≡¹ n–n, ●$^{0-1}$ n–9, $11\frac{1}{2}$–13, $17\frac{1}{2}$–[13]
20	29.1	29.0	26.9	1.6	−1.2	−1.0	4.8	−2.0	5.1	4.0	4.2	100	95	99	NW 6	NW 6	NW 6	$10_{\equiv}$	$7^1_{\bigcirc}$	$10_{\equiv}$	6.6	.	≡¹ ≡¹ trb. n–$17\frac{1}{2}$, 20–n, ⌓ a, p
21	22.8	22.7	23.3	−1.8	−1.8	−2.2	−1.0	−2.5	4.0	4.0	3.8	99	99	98	W 3	NW 3	N 3	$10_{\equiv\times}$	$10_{\equiv\times}$	$10_{\equiv\times}$	1.6	.	≡¹ ≡$^{1-2}$ trb. n–n, ✳$^{1-2}$ n–8, [14]
22	23.2	23.7	24.1	−2.2	−1.8	−4.2	−1.5	−4.5	3.8	4.0	3.2	98	99	96	NW 5	N 4	N 5	$10_{\equiv\times}$	$10_{\times\triangle}$	$10_{\equiv}$	8.2	3	≡¹ ∨¹ n–n, ✳$^{1-2}$ n–n öfter, [15]
23	23.6	24.6	23.3	−5.4	−3.0	−2.6	−2.5	−6.0	2.9	3.6	3.7	95	98	98	N 6	N 5	N 7	$10_{\equiv}$	$10_{\equiv}$	$10_{\equiv}$	21.5	13	≡¹ ∨¹ n–n, ✳¹ $7\frac{1}{2}$–n, △¹sch. [16]
24	19.1	19.6	21.1	−3.4	−3.2	−3.6	−2.0	−3.8	3.5	3.5	3.4	97	97	97	N 8	N 10	N 8	$10_{\equiv\times}$	$10_{\equiv\times}$	$10_{\equiv\times}$	18.4	24	≡¹ ∨^{1} n–n, ✳$^{1-2}$ n–n, △¹ 19–n [17]
25	24.0	27.0	27.9	−2.3	1.1	1.5	2.5	−3.6	3.8	5.0	5.1	98	100	100	N 8	NNW 8	NW 8	$10_{\equiv\times}$	$10_{\equiv}$	$10_{\equiv}$	**45.0**	30	≡¹ n–n, ∨¹ n–$8\frac{1}{2}$, ✳$^{0-1}$ n–9, [18]
26	27.4	27.7	28.5	−4.0	−3.9	−6.2	2.0	−6.2	3.3	3.3	2.7	97	97	95	N 5	NNW 6	NNW 6	$10_{\equiv\times}$	$10_{\equiv\times}$	$10_{\equiv\times}$	34.8	40	≡¹ ∨^{0} n–n, ✳$^{0-1}$ n–n, △²sch. [19]
27	29.2	28.4	25.1	−6.8	−5.0	−1.7	−1.5	**−7.0**	**2.6**	2.9	3.9	94	91	97	NNW 6	NW 6	WNW 8	$10_{\equiv}$	$9^1_{\equiv}$	10^1	6.6	40	≡¹≡$^{1-0}$ trb. n–11, II –$16\frac{1}{2}$, $17\frac{1}{2}$–[20]
28	21.0	22.2	23.7	−2.0	−0.5	−0.9	−0.3	−4.5	3.9	4.4	4.3	98	100	99	W 6	W 5	W 5	$10_{\equiv}$	$9^1_{\equiv}$	$10^1_{\equiv}$	1.7	**43**	≡¹ ≡¹ trb. n–n öfter, ∨^{0} n–$7\frac{1}{2}$, [21]
29	25.5	27.3	26.9	−0.4	0.0	−4.5	0.0	−4.5	4.4	4.6	3.2	100	100	96	NNW 5	NNW 5	NW 6	$10_{\equiv}$	$10_{\equiv}$	$10_{\equiv}$	1.3	40	≡¹ ≡¹ trb. n–n, ∨¹ $13\frac{1}{2}$–n, ✳^{0} [22]
30	28.1	29.2	28.6	−3.0	0.0	−1.8	0.0	−4.7	3.6	4.4	3.9	98	96	97	N 4	C	S 4	$10_{\equiv}$	$9^1_{\equiv}$	$1^0_{\equiv}$	6.2	38	≡¹ ≡$^{1-0}$ trb. n–n, ∨^{0} n–$8\frac{1}{2}$, 17–n, [✳$^{0-1}$ $10\frac{1}{2}$–11
Mittel	25.7	26.4	26.2	0.7	1.7	1.2	3.3	−0.8	4.9	5.2	5.1	98	97	97	4.7	4.4	5.0	9.1	9.1	8.5	273.9		

Weitere Bemerkungen in den Originaltabellen.

September — Arnsdorf — 1931

$H_b = 444.4$ m $C_g = +0.3$ mm $\varphi = 50^0\,48'$ N $\lambda = 15^0\,46'$ E $= 1^h\,3^m$ $H = 443$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.1$ m

1	721.1	720.6	721.4	13.3	16.3	13.3	21.5	8.3	10.9	**12.7**	11.4	96	92	100	SE 1	NE 1	SE 1	8^1	$8^2_{\bigcirc}$	10^1	.	.	●¹ 13^{40}–$14\frac{1}{2}$
2	22.2	22.5	21.4	13.1	19.5	12.9	21.3	9.8	10.9	12.5	10.9	97	74	98	SE 1	SE 1	S 3	8^1	7^1	1^1	5.0	.	
3	18.9	17.4	16.3	16.1	24.7	20.4	**26.5**	11.8	10.0	12.0	11.8	73	52	66	S 3	SE 5	S 6	$3^0_{\bigcirc}$	$4^1_{\bigcirc}$	6^1	.	.	●¹ 23–23^{30}, ≤¹·² $20\frac{1}{2}$–n
4	18.1	14.8	**09.3**	14.3	21.4	15.3	22.3	12.8	11.4	11.7	**12.7**	94	62	98	SE 1	SE 2	W 2	9^1	2^1	10^2	0.7	.	●¹ 17–19, ≤¹ E–N $17\frac{1}{2}$–$18\frac{1}{2}$
5	09.4	10.3	11.5	13.4	15.1	10.7	17.4	10.7	8.2	6.5	6.5	71	51	67	SW 5	SW 6	W 7	8^1	$6^1_{\bigcirc}$	7^1	15.5	.	
6	11.0	13.5	18.2	10.9	13.6	10.1	13.6	9.6	7.3	8.3	8.1	75	71	88	SW 3	SE 3	SW 4	$10^2_{\bigcirc}$	10^2	$10^2_{\bigcirc}$	2.4	.	●¹ n, 14^{50}–15, 20^{50}–22^{10}
7	21.5	22.1	22.2	9.1	12.5	8.6	13.4	8.3	5.5	5.4	5.3	64	49	64	S 6	W 6	SW 2	6^1	$4^1_{\bigcirc}$	6^1	2.2	.	
8	22.3	22.8	23.1	7.9	10.8	5.1	11.8	5.1	6.1	5.9	5.6	77	61	86	W 3	W 4	W 4	8^1	8^1	1^1	0.1	.	
9	22.6	22.1	22.5	6.8	14.2	5.4	15.2	2.6	6.5	4.9	6.7	88	**41**	100	SE 1	S 3	SW 1	$2^1_{\bigcirc}$	$5^1_{\bigcirc}$	2^1	.	.	△² fr.–10
10	23.8	24.4	24.5	5.4	11.4	8.2	12.1	3.5	6.2	7.3	7.9	93	72	97	W 1	SW 1	W 1	8^1	10^1	10^1	.	.	△² fr.–10
11	23.6	23.2	22.2	7.5	8.8	8.5	9.3	4.4	7.8	8.4	8.3	100	99	100	SE 2	SW 1	SW 2	$10^2_{\bigcirc}$	$10^2_{\bigcirc}$	$10^2_{\bigcirc}$	0.5	.	●¹ 5^{50}–7, $9\frac{1}{2}$–16^{50}, 22–n
12	20.2	20.8	21.5	7.3	10.3	7.9	10.6	7.2	7.7	8.7	5.8	100	84	72	SW 2	SW 3	W 3	$10^2_{\bigcirc}$	10^1	3^1	23.2	.	● n
13	19.6	20.9	21.5	7.8	8.0	7.1	11.1	4.3	6.0	6.0	5.7	76	75	75	SE 2	SW 5	W 7	8^1	$9^2_{\bigcirc}$	5^1	0.4	.	●¹ 8^{50}–10^{40}
14	24.5	28.1	31.3	4.7	7.6	3.4	8.2	2.8	5.7	6.7	5.4	88	86	92	SW 4	SW 4	SE 1	10^2	7^1	1^1	3.6	.	●¹ $5\frac{1}{2}$–7, –17^{30} öfter
15	32.0	**32.4**	32.3	4.4	12.0	9.7	12.3	**0.4**	5.5	6.2	6.3	88	59	69	SE 3	SW 5	SE 2	$1^0_{\bigcirc}$	$5^1_{\bigcirc}$	5^1	6.8	.	⌓¹ fr.–8
16	31.1	30.4	28.7	9.3	13.4	11.7	13.6	8.4	8.7	10.4	10.2	99	90	99	SE 2	SE 2	SE 1	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	10^1	0.8	.	●¹ $5\frac{1}{2}$–7^{35}, ≡¹ n–16
17	26.6	25.6	25.1	11.4	14.4	11.2	14.7	10.2	9.8	10.2	9.0	98	84	91	SE 1	NE 4	SW 4	9^1	10^1	10^2	0.6	.	●¹ 18^{50}–22 m. U.
18	24.9	25.2	26.5	10.7	13.6	12.2	13.9	9.7	9.3	11.1	9.9	96	96	93	SE 1	NW 2	SW 3	10^2	10^2	10^1	3.8	.	●¹ 10^{40}–11^{10}, 14^{50}–15^{40}
19	26.7	26.8	26.9	11.8	12.5	11.0	13.2	10.8	10.3	10.0	9.2	100	92	94	SW 2	N 1	N 2	10^2	10^2	10^1	5.8	.	●¹ 4^{20}–6, $7\frac{1}{2}$–8
20	26.5	26.4	24.3	9.3	10.8	8.0	11.5	7.9	8.1	7.0	6.1	93	73	76	NW 6	SW 4	W 3	10^2	$6^1_{\bigcirc}$	6^1	3.0	.	
21	20.2	19.6	20.5	6.0	8.2	6.1	8.4	5.0	6.8	5.2	6.4	97	64	90	E 1	W 3	N 3	10^2	9^1	10^1	2.7	.	●¹ 3^{10}–5^{10}, 23^{10}–3^{10} (22.)
22	21.2	21.7	22.9	5.0	5.2	3.7	6.5	2.8	6.5	6.3	5.4	100	96	91	W 3	SW 3	W 6	$10^2_{\equiv}$	10^2	10^1	4.8	.	●¹ 10^{50}–14 öfter, 15^{50}–20, ≡¹ fr.–
23	23.3	23.2	23.0	2.4	6.1	4.9	6.2	1.5	5.1	5.8	6.1	94	82	94	SW 3	NW 3	W 3	10^2	10^2	10^1	7.3	.	●¹ $12\frac{1}{2}$–$13\frac{1}{2}$, ●¹ △¹ 14 [8[40]
24	20.4	20.4	21.2	3.8	4.0	4.5	5.1	3.7	6.0	6.1	6.2	100	100	99	NW 6	W 4	W 4	$10^2_{\bigcirc}$	$10^2_{\bigcirc}$	$10^2_{\bigcirc}$	9.8	.	●² tagsüber
25	23.3	24.8	25.0	5.2	9.0	9.6	10.0	3.8	6.6	8.2	7.5	100	95	84	NW 3	NW 3	NW 6	$10^2_{\bigcirc}$	10^1	10^1	**56.5**	.	
26	26.7	27.0	29.3	4.7	7.0	3.4	9.6	2.7	4.7	5.2	4.4	90	70	76	W 2	SW 2	NW 4	10^1	9^1	8^1	11.8	.	● n
27	29.2	27.5	23.7	3.0	6.5	7.2	7.4	**0.4**	**4.0**	5.1	4.7	71	71	61	SW 3	NW 5	W 6	6^1	10^1	10^1	1.2	.	
28	17.9	18.2	20.1	8.0	9.6	7.9	10.7	6.3	5.3	7.0	6.9	66	78	87	SW 5	SW 3	SW 3	10^1	9^1	10^1	.	.	
29	22.7	25.0	26.6	7.0	6.1	4.7	8.1	4.3	7.3	7.0	5.7	97	100	88	N 5	N 4	S 2	$10^2_{\bigcirc}$	$10^2_{\bigcirc}$	9^1	1.4	.	●⁰ n–a, II
30	26.6	26.7	26.1	3.8	8.1	2.3	8.8	2.0	5.6	6.6	5.2	92	82	97	NE 2	E 1	E 2	10^1	8^1	0	0.9	.	
Mittel	722.6	722.8	723.0	8.1	11.4	8.5	12.5	6.0	7.3	7.8	7.4	89	77	87	2.8	3.1	3.3	8.5	8.2	7.3	170.8		

Schneekoppe: [1]) $16\frac{1}{2}$–$18\frac{1}{2}$, ○○¹ n–n, ⊤¹ i. N 13^{37}–$14\frac{1}{2}$ [2]) $6\frac{1}{2}$–$\frac{1}{2}$, ●^{0}–$7\frac{1}{2}$, ○○¹ n–n [3]) 22^{35}–n, ○○¹ a, ⊕$^{0-1}$ I–15 öfter, ≤¹20–$20\frac{1}{2}$, ⌓ p–n, ⌐¹ i. N 22^{40}–23 [4]) 16–19^{35}, 22–n, ⌐¹ SW–zentral–E? 16^{37}–$18\frac{1}{2}$, ⌐ SW–zentral–E 19^{10-20} [5]) $21\frac{1}{2}$–n, ▲¹ 17^{20-45}, ⌓ n–n [6]) ●^{0} 17–$18\frac{1}{2}$, 20–n m. U., ⌓ n–n [7]) n–$11\frac{1}{2}$, ● n, ✳$^{0-1}$ n–$11\frac{1}{2}$, $17\frac{1}{2}$–⌓ p–n [8]) n–17 öfter, ○○¹ a, p–n, ⊕¹ I–8 [9]) $17\frac{1}{2}$–$18\frac{1}{2}$, ○○² n–n [10]) n–$9\frac{1}{2}$, $17\frac{1}{2}$–18, △¹ 13^{20-30} [11]) $14\frac{1}{2}$–$\frac{1}{2}$, $16\frac{1}{2}$–$17\frac{1}{2}$, $17\frac{1}{2}$–n, △¹ II–$14\frac{1}{2}$, $17\frac{1}{2}$–$\frac{1}{2}$ [12]) $10\frac{1}{2}$–$15\frac{1}{2}$, 16–n, △¹·² $15\frac{1}{2}$–16 [13]) n, ⌓ mtg.–n [14]) $10\frac{1}{2}$–$11\frac{1}{2}$, 12–$18\frac{1}{2}$ m. U., $19\frac{1}{2}$–n [15]) △¹sch. n–20 öfter, ○○^{0} $9\frac{1}{2}$–$\frac{1}{2}$ [16]) 14^{20}–20^{40} öfter, St. Elmsf.¹ 7^{10}–8^{10}, ⌓ p–n [17]) öfter, ⌓ n–n [18]) $9\frac{1}{2}$–10, $10\frac{1}{2}$–$12\frac{1}{2}$, ○○ $8\frac{1}{2}$–10, ⌓ n–n [19]) 11–20^{40} öfter, ⌓ mtg.–n [20]) n, ∨^{0} n–$7\frac{1}{2}$ ✳^{0} n, $14\frac{1}{2}$–n, öfter, ⌓ p–n [21]) ✳^{0}, n–$10\frac{1}{2}$, $13\frac{1}{2}$–$\frac{1}{2}$ [22]) n, ●$^{0-1}$ ✳^{0}8$\frac{1}{2}$–17 öfter

Oktober **1931**

Treuburg

$H_b = 163.0$ m $C_g = +0.6$ mm, unter 714 mm $= +0.5$ mm $\varphi = 54^0\,2'$ N $\lambda = 22^0\,30'$ E $= 1^h\,30^m$ $H = 155$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.5$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm +			Lufttemperatur C°					Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12						Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Max.	Min.	7h	14h	21h	7h	14h	21h	7h		14h		21h		7h	14h	21h	7h	7h	
1	51.5	52.4	52.5	−0.5	9.3	−0.3	9.9	−1.1	4.3	3.8	4.2	98	**43**	93	N	2	C		N	1	0	1	2	2.3	.	⌣$^{8-2}$ fr., abd., ≡^{2} abd.
2	52.4	50.1	47.6	−2.2	11.9	5.8	12.2	−3.7	3.8	5.0	6.2	98	47	90	S	2	S	3	SW	3	0	3	8	.	.	⌣^{2} fr.
3	41.8	41.0	43.0	9.9	14.0	6.7	14.2	5.2	9.0	7.1	6.5	99	59	88	SW	1	W	4	NW	4	10	5	3	1.6	.	≡$^{1-2}$ fr., ●$^{6-2}$ fr., 8½–8^{35}, 14–14^{10}
4	43.4	46.6	49.5	8.4	10.6	6.6	13.0	6.5	7.5	5.5	5.5	91	57	76	WNW	5	NW	8	NW	4	10	4	9	1.9	.	●$^{6-1}$ 5½–5^{40}, 10½
5	50.5	50.1	48.8	5.5	10.3	11.0	11.1	2.1	6.6	8.2	9.4	97	87	95	W	3	SW	3	WSW	3	10	10	10	0.0	.	●$^{6-1}$ n, 13^{56}–n, ≡^{1} 16½–n
6	45.7	47.1	47.8	12.8	13.6	11.8	13.8	11.0	**10.7**	10.3	9.8	97	88	94	W	4	NW	4	W	2	10	10	10	3.7	.	●$^{6-1}$ ≡^{1} n–9½
7	47.3	45.5	43.4	10.9	16.6	10.6	**16.7**	10.6	9.5	9.9	9.0	98	70	94	SSW	1	S	3	SW	3	10	4	0	0.7	.	≡$^{6-1}$ fr.–11, abd., ⌓^{3} abd.
8	42.2	45.9	47.2	11.2	12.2	8.4	13.8	8.1	9.4	7.3	6.6	94	69	80	W	3	W	6	SW	4	10	9	10	.	.	●$^{6-1}$ sch. 16½–n, ⌇^{1} 17½–17^{25}
9	47.1	49.9	51.3	7.9	11.9	11.9	12.4	7.0	7.1	7.5	9.9	88	72	94	SW	4	W	5	NW	4	9	10	10	1.9	.	●$^{6-1}$ sch. n, a Staub● $^{6-1}$ ≡$^{6-1}$ [1]
10	52.7	51.2	49.6	11.0	15.9	11.5	16.3	10.0	9.2	9.8	8.8	93	72	86	W	2	SSW	3	W	2	10	7	0	3.8	.	Staub● $^{6-1}$ ≡$^{6-1}$ n, ⌓^{2} abd.
11	51.0	52.7	53.5	9.1	11.8	5.9	11.9	5.8	7.9	7.4	6.7	91	72	96	WSW	2	W	3	N	2	3	9	0	0.2	.	⌓^{6} fr., abd.
12	54.5	55.5	55.2	5.5	10.2	8.8	10.8	3.5	6.8	7.7	7.1	100	82	84	SW	2	SW	3	C		10	10	10	.	.	≡^{1} 5, ⌓^{2} fr.
13	55.1	52.6	49.6	6.2	15.0	8.7	15.1	5.5	6.8	8.3	7.9	96	65	94	S	2	S	4	SE	2	10	0	0	.	.	≡^{6} ⌓^{1} abd.
14	43.3	40.8	43.0	7.5	7.5	6.9	10.9	5.4	7.8	7.1	7.4	100	91	99	S	2	NW	4	W	3	10	10	10	.	.	≡^{1} ⌓^{2} fr., ●^{1} 11–19 m. U.
15	48.9	53.5	56.2	2.7	8.0	0.3	8.5	0.2	5.3	5.0	4.5	95	63	96	NW	3	NNW	3	N	2	0	3	0	6.6	.	⌓^{2} fr., ⌓$^{6-1}$ abd.
16	58.2	58.7	58.4	0.0	9.8	5.2	10.1	−1.4	4.5	5.6	6.2	98	62	94	NW	2	W	2	W	2	0	1	0	.	.	⌓^{3} fr.
17	56.8	54.8	53.0	6.7	11.4	4.9	11.8	2.0	7.2	7.1	6.2	97	70	96	W	2	W	3	NW	3	10	1	10	.	.	≡^{6} ⌓ abd., später ≡^{1}
18	48.7	48.2	50.4	6.3	7.0	4.8	7.8	4.8	7.0	7.1	5.7	97	95	88	W	3	NNE	3	NE	2	10	10	10	0.2	.	≡^{1} ●^{6} fr., ●^{1} a–p
19	55.2	53.4	50.1	−2.4	5.3	1.8	5.7	−2.7	3.6	4.1	3.9	94	61	74	N	1	W	3	SW	5	4	8	9	3.0	.	⌓^{1} fr.
20	41.3	34.8	32.8	1.3	7.6	3.6	8.2	1.1	4.3	5.3	5.4	85	68	91	SW	5	SW	6	W	3	6	10	10	.	.	●^{1}sch. 17–19½, später ●^{6}sch.
21	32.3	33.4	34.6	3.4	1.1	1.0	5.6	0.8	5.5	4.7	4.7	94	95	95	SW	3	WSW	2	NW	2	10	10	3	2.5	.	●^{1}sch. a p–n, ⌓^{1}sch. 12½–12^{18}
22	38.0	43.3	45.8	0.5	2.7	−0.3	3.2	−0.5	4.6	4.7	3.8	96	84	85	NW	4	NW	6	W	3	10	3	0	6.3	.	⚹$^{6-1}$ ●$^{6-1}$sch. n, fr. a
23	43.9	41.3	39.7	−0.6	5.0	0.1	5.9	−1.0	4.0	4.3	4.2	92	66	91	SW	3	SW	4	SSE	2	7	9	0	0.6	[1]	⌓^{1} fr., ⌓^{2} abd.
24	35.0	29.3	**24.3**	1.1	5.9	10.2	10.3	−0.8	4.7	6.9	9.1	95	99	98	SSE	2	SE	3	S	4	10	10	10	.	.	●$^{6-1}$ 10½–n
25	27.8	35.1	38.6	5.1	6.4	3.8	11.7	3.5	6.1	6.2	5.9	93	86	98	W	6	W	4	C		10	9	10	**14.3**	.	●$^{6-1}$ a p–n
26	40.8	46.2	52.0	3.6	1.4	−1.4	4.6	−1.5	5.6	4.4	3.6	94	87	86	NW	4	NE	4	N	2	10	10	0	1.7	.	Staub●^{6} a, ⚹^{6} 13–14½, ⌓^{1} abd.
27	57.6	**60.1**	60.0	−1.7	2.4	−1.7	2.4	**−4.0**	4.0	4.0	3.3	98	73	80	NNE	2	E	2	SE	2	10	0	1	0.0	.	⌓^{1} fr., ⌓^{2} abd.
28	55.2	48.4	43.8	−2.5	−0.1	−0.4	0.7	−3.2	**2.9**	4.1	4.3	77	91	96	SE	6	SSE	6	SSE	4	8	10	10	.	.	●^{6} 12^{46}–15, ⚹$^{6-1}$ 18–20½, ∞^{1} [2]
29	40.8	40.4	39.4	0.3	0.9	1.9	1.9	−0.4	4.7	4.6	5.0	100	93	95	SW	3	SW	3	SE	2	10	10	10	5.2	**3**	∞^{1} n, ∞ a, p
30	39.6	38.1	36.6	0.0	2.6	−0.4	3.0	−0.5	4.2	4.6	4.3	92	84	96	SW	4	SSW	3	S	2	8	10	7	.	.	⌓^{6} fr., abd., ϖ abd.
31	37.4	41.3	44.8	1.0	1.4	0.1	1.7	−0.8	4.5	4.3	4.4	91	85	95	N	2	NW	4	W	4	10	9	10	.	.	⌓^{1} fr., ⚹^{1} sch. 18½–n
Mittel	46.3	46.5	46.5	4.1	8.1	4.8	9.2	2.3	6.1	6.2	6.1	94	75	91		2.9		3.7		2.6	7.9	6.9	5.9	56.5		[1] 16–n [2] 14½–n

Oktober **1931**

Köslin

$H_b = 39.6$ m $C_g = +0.6$ mm $\varphi = 54^0\,12'$ N $\lambda = 16^0\,11'$ E $= 1^h\,4.5^m$ $H = 40$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

1	62.6	62.0	61.5	4.8	14.0	6.6	14.4	2.3	6.0	6.8	6.6	93	56	91	SE	1	SE	2	SE	1	9	6	0	.	.	⌓^{2} fr.
2	60.1	58.2	55.6	6.2	17.0	14.5	17.3	4.9	6.5	9.4	11.1	92	64	90	SE	2	S	3	W	4	7	0	10	.	.	●^{6} 20^{56}–n
3	54.5	56.0	57.3	11.0	12.9	11.0	14.5	10.0	8.9	8.2	8.0	91	74	82	SW	4	W	5	W	6	10	2	10	0.0	.	●^{6} 9$^{25-15}$
4	60.9	64.0	64.3	9.6	10.5	9.1	11.6	9.1	7.6	7.0	7.7	84	74	89	W	5	W	6	W	1	5	6	5	2.2	.	● n
5	61.7	61.6	60.7	11.3	14.1	13.9	14.3	8.1	9.6	10.8	11.7	95	90	98	SW	4	SW	3	W	3	10	10	10	1.3	.	● n, ●^{6} 17–n, ≡$^{\frac{1}{2}}$ fr.
6	60.4	60.0	59.0	14.0	14.9	13.7	14.9	13.5	11.5	**11.9**	10.9	96	94	93	W	4	W	3	W	1	10	10	6	1.6	.	●^{6} n, 10½–12, ≡^{1} p–18, dann ∞
7	54.8	52.5	49.7	10.7	19.7	16.6	**20.1**	10.5	8.7	11.6	10.3	91	68	73	S	3	S	3	SE	4	3	3	6	0.1	.	
8	54.5	55.6	57.1	10.1	12.2	8.7	16.6	7.9	8.1	7.8	7.4	87	73	88	SW	4	SW	5	W	6	5	7	10	3.0	.	● n, ●$^{6-1}$ 11½–12½, 15–15½, [1]
9	60.4	62.9	64.0	9.7	15.0	13.4	15.0	8.4	8.6	10.5	10.1	95	82	87	SW	4	W	5	SW	3	5	10	10	16.4	.	
10	62.3	60.9	62.3	8.9	15.7	12.1	16.1	8.6	8.2	10.1	10.1	96	76	95	SE	2	SW	2	W	4	10	10	10	.	.	●^{6} 20$^{50-25}$, ∞ fr.
11	65.3	65.9	65.7	9.2	12.1	7.6	12.3	7.6	8.3	8.5	7.2	95	80	92	SW	4	W	4	SE	2	10	5	0	0.1	.	≡^{1} fr.
12	65.9	65.6	65.0	6.7	12.8	7.7	12.8	5.7	6.8	9.3	7.5	92	84	95	SW	1	C		S	2	10	4	0	.	.	≡^{2} fr.–11, ≡^{1} p–18
13	63.0	60.8	58.7	6.0	14.1	10.3	14.2	5.2	6.5	9.3	8.9	93	78	95	SE	2	S	2	SW	1	0	0	10	.	.	⌓^{6} fr.
14	55.0	55.1	59.4	9.0	9.4	8.0	10.6	7.5	8.1	7.6	5.6	94	85	70	W	3	W	5	NW	6	10	8	2	3.0	.	●^{1} n, 8$^{25-35}$, 8^{54}–9½, 16$^{25-40}$
15	66.4	68.6	69.2	6.3	8.2	2.8	8.8	2.8	5.2	5.6	5.1	73	69	90	NW	3	NW	3	E	2	5	3	0	6.6	.	
16	70.4	**71.7**	70.5	2.2	10.1	9.1	10.3	1.7	4.8	7.2	7.3	90	78	84	SW	2	W	1	C		0	7	10	.	.	⌓^{1} fr.
17	68.7	66.8	64.9	8.3	9.1	8.2	9.3	7.4	7.5	7.9	7.6	91	91	94	SW	1	SW	3	SW	4	10	10	10	.	.	
18	62.0	64.3	68.0	9.6	9.3	3.7	10.1	3.7	8.4	6.3	4.2	94	71	70	NW	4	N	4	C		10	4	2	.	.	Spr.● fr.
19	67.8	63.9	59.3	−0.6	6.7	3.9	7.8	−1.0	4.1	4.8	5.3	95	66	88	SE	2	SW	4	S	3	6	3	2	0.0	.	⌓^{1} fr.
20	48.7	44.4	43.7	5.7	5.7	3.2	7.8	3.2	6.1	6.1	5.1	89	89	89	SW	5	W	5	S	3	10	10	4	.	.	●^{1} sch. 12½–13½
21	46.2	48.1	50.3	2.7	6.7	4.5	6.8	2.0	5.2	5.0	4.2	94	68	67	SW	2	NW	5	W	5	9	4	6	7.4	.	● n, ●^{1} ▲ 7$^{25-25}$, 8$^{10-20}$, 9$^{10-20}$,
22	55.6	57.7	56.5	3.6	5.1	3.1	7.1	3.1	3.4	5.3	5.4	57	80	94	NW	5	C		S	3	3	3	1	5.4	.	●^{6} △ 12½–13^{56} [16$^{45-47}$
23	52.8	50.3	48.6	1.0	8.2	1.0	8.4	1.0	4.3	4.7	4.4	86	58	90	S	3	SW	3	SE	2	1	1	5	0.6	.	⌓^{6} fr.
24	42.5	36.6	**36.2**	2.6	4.1	5.5	5.7	0.4	4.9	6.0	6.3	89	99	93	SE	1	E	2	NE	3	10	10	10	.	.	⌓^{3} fr.
25	44.6	48.6	52.3	5.5	5.3	2.4	6.7	2.4	6.4	6.3	5.0	94	94	92	N	3	NW	1	NE	2	9	10	7	18.4	.	●^{1} n, 8½–9^{15}, 10½–½, 13½–19½
26	58.4	62.8	67.1	2.4	3.4	0.8	4.1	0.8	4.1	**3.3**	3.6	74	57	74	N	4	N	4	NE	2	4	3	3	10.6	.	
27	70.2	70.1	68.3	−2.8	6.1	0.6	6.6	**−3.1**	3.4	3.7	3.6	92	**52**	76	SE	2	SE	1	E	3	0	0	0	.	.	⌓^{3} fr.
28	60.9	57.7	53.5	−0.9	1.2	0.2	1.2	−2.0	**3.3**	4.7	4.5	78	93	96	E	4	SE	2	S	2	8	10	10	.	.	⚹^{6} 9$^{25-40}$, 10^{40}–11½
29	51.3	49.2	51.3	−0.1	1.8	2.8	3.0	−0.3	4.0	5.0	4.1	87	95	73	S	2	S	3	W	4	10	10	4	0.1	.	△^{6} n, ●^{6} ⚹ a, p–16, ●^{1} 18$^{25-45}$
30	50.1	46.1	48.1	1.5	4.9	1.5	4.9	0.4	4.7	5.2	4.8	92	80	93	SW	5	S	2	NW	2	2	10	10	1.2	.	●^{6} ⚹^{6} 14½–n
31	56.7	59.5	62.7	2.2	3.4	1.7	4.0	0.5	4.2	3.8	3.6	77	65	69	NW	7	W	6	W	5	6	7	10	**20.1**	.	● ⚹ n, △^{1} sch. 16$^{20-45}$, ⚹^{6} 18–18^{25}
Mittel	58.5	58.3	58.4	5.7	9.5	6.7	10.2	4.3	6.4	7.1	6.7	89	77	86		3.2		3.1		2.9	6.1	6.0	5.9	98.1		[1] 15½–16^{55}, 19½–n, ⌇^{6} S–SW 12^{56}–12½

Treuburg: Anm. zu Spalte „Schneedecke": [1]) Am 22. u. 30. lagen Schneeflecke.

Oktober

Breslau-Krietern

1931

$H_b = 131.1$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51^0\,5'$ N $\lambda = 17^0\,0'$ E $= 1^h\,8^m$ $H = 124$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm +			Lufttemperatur C°					Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Max.	Min.	7h	14h	21h	7h	14h	21h	7h	14h	21h	7h	14h	21h	7h	7h	
1	54.0	53.6	53.7	3.8	14.8	8.3	15.3	1.8	5.0	7.5	7.3	100	59	89	C 1	SE 1	SE 2	0 ○	3¹	1⁰	0.0	.	≡ I, ⌓ ∞ fr.–8, ≡ 19, ⌓ 21–n
2	54.1	53.2	52.2	4.0	18.5	13.1	18.8	2.5	5.4	7.3	8.3	88	**46**	74	SE 1	SSW 1	C	2¹ ○	1¹ ○	9¹	.	.	⌣ fr.–7, ∞ fr.–8
3	50.1	50.5	53.6	13.9	13.8	7.9	15.7	7.8	10.4	10.1	6.8	87	85	85	W 3	WNW 3	WNW 2	10²	8²	3²	1.7	.	● 0 n, 7²⁰–⁴⁰, ●⌓ 15⁴⁴, ● 17⁴⁶, ∞
4	55.7	57.8	58.8	8.3	11.5	6.7	12.2	6.7	7.3	6.4	6.6	89	63	89	WNW 4	WNW 4	C	7¹	7²	0	2.2	.	[fr.–7
5	58.0	57.4	56.8	9.2	15.5	13.3	15.7	5.7	7.1	9.1	8.6	82	69	75	WSW 2	WNW 2	WSW 1	9¹	10¹	10¹	.	.	⌓ ∞ fr.–11
6	55.3	54.2	52.3	9.6	18.6	10.8	19.8	8.7	7.6	9.8	8.8	84	61	91	C	NW 1	SSE 1	6¹	1⁰ ○	0	.	.	⌓ fr.–8, 19–n, ∞ fr.–11
7	49.6	46.9	46.7	7.7	22.3	13.0	**22.5**	6.7	7.2	?**14.1**	9.7	91	?70	86	SSE 1	SSE 1	SW 2	2¹ ○	4¹ ○	6¹	.	.	⌓ fr.–8, ∞ fr.–11, 21–n
8	52.1	53.9	55.5	9.5	13.5	9.7	15.7	7.4	7.4	7.2	6.1	83	62	67	WSW 3	W 3	WSW 2	3¹	10²	0	0.5	.	● 0 n, ⌓ 19–n
9	57.5	58.4	58.8	9.6	16.9	9.3	17.5	8.1	7.0	9.5	7.9	78	66	90	SW 1	SW 2	SW 1	9²	7¹	1¹	0.0	.	● 0 0²⁰–¹⁰, ∞ 11–14
10	57.1	55.1	56.6	6.3	19.3	11.2	20.0	5.2	6.6	9.1	8.6	92	54	86	SE 2	WSW 3	W 2	0 ○	3¹	9²	.	.	
11	58.6	59.1	59.2	8.8	15.4	6.8	15.6	6.2	8.0	9.1	7.2	94	69	97	WNW 1	WNW 1	C	7²	4²	0	.	.	⌓ ∞ fr.–8
12	58.8	57.8	56.7	4.2	13.8	9.6	15.5	3.9	6.2	8.4	8.2	100	71	91	C	SE 2	ESE 1	10 ≡	0 ○	0	.	.	⌓ fr.–11, 19–n, ≡ fr.–14, ∞ 14–17
13	55.1	53.7	52.8	6.3	19.9	11.9	20.2	5.3	7.0	10.2	8.9	97	59	86	C	S 2	SSW 1	0 ○	1¹ ○	0	.	.	⌓ fr.–8, ∞ fr.–14
14	50.4	49.4	51.0	9.6	8.8	6.3	11.9	4.8	7.9	7.1	6.8	88	84	95	WSW 3	WSW 3	WNW 5	8¹	10² ●	10² ●	.	.	● 1–0 p, ⌓ ∞ fr.–8, ≡ n
15	56.9	59.6	61.6	5.4	8.8	2.4	9.5	2.2	5.9	5.9	4.9	87	70	90	NNW 3	N 3	N 1	10²	8¹ ○	0	**17.9**	.	● 0 7¹⁸–8½, 14²⁵, ⌓ fr.–8
16	**62.5**	62.4	62.2	−0.7	8.9	3.5	10.0	−1.4	4.1	4.6	5.0	94	54	85	NW 1	ENE 1	E 1	0 ○	3¹ ○	0	0.0	.	⌓ fr.–11, 19–n, ∨ 8, ∞ n–n
17	60.8	59.2	57.4	0.0	10.5	3.0	10.6	−0.9	4.4	5.5	5.3	96	57	94	C	E 2	C	0 ○	1⁰ ○	0	.	.	⌣ ∨ fr.–8, ⌓ 19–n, ∞ fr.–8, 19–n
18	55.3	54.4	56.8	0.8	7.0	7.5	8.0	−0.6	4.7	6.7	6.4	96	89	82	C	WNW 2	NNE 2	3¹ ○	10² ●	10² ○	.	.	● 0 11½–n, ⌣ ≡ fr.–8, ∞ 11–14
19	59.6	58.3	55.3	−1.0	7.9	0.9	8.3	−1.2	4.3	4.8	4.3	100	60	88	C	C	WSW 1	0 ○	5²	2⁰	1.0	.	⌣ ∨ fr.–8, ⌣ 19–n, ∞ 14, 17
20	48.7	43.4	41.4	2.5	11.8	5.2	12.3	0.3	4.4	5.6	6.0	81	54	90	S 1	SW 4	NNW 3	4¹ ○	1¹ ○	10² ●	.	.	● 0–1 19½–21, 22½–23⁴⁰, ⌣ fr.–7, [1]
21	42.9	43.9	45.3	2.8	5.5	2.2	6.5	1.1	4.6	5.0	4.6	82	74	85	WNW 5	WNW 6	WNW 5	10²	9²	8²	2.2	.	● 1 n, ● tr. 6–7, △ 9³⁵, ● 2 △ [2]
22	50.4	52.7	52.4	1.6	5.9	0.3	7.2	−0.1	4.5	4.3	3.9	88	62	84	WNW 4	WNW 3	S 1	10²	4¹ ○	0	2.4	.	∞ fr.–11, ⌣ 19–n
23	47.0	43.8	41.2	−1.0	9.3	7.3	10.7	−2.0	3.6	4.9	5.1	85	55	67	SSE 1	SSW 2	S 2	8² ○	4¹ ○	6¹	.	.	⌣ ∞ fr.–8
24	34.0	29.6	**28.3**	7.3	13.3	16.4	16.4	5.2	7.2	10.1	10.7	93	88	76	SE 1	SSW 1	SSW 3	10² ●	9²	9²	0.8	.	● 0 n, ∞ 11
25	39.2	41.3	42.8	4.1	8.9	5.8	16.4	3.8	5.2	5.9	5.9	85	68	86	W 1	WNW 1	NNW 1	3¹ ○	7²	10²	3.7	.	● 0 10¹⁰–11½, ● 1 12¹⁸, △ 7
26	47.3	51.6	56.7	3.0	4.5	0.2	5.8	0.2	5.0	4.6	3.6	87	73	78	N 2	N 4	N 2	10²	10²	3²	1.3	.	● 0 n, ⊕ 16½
27	60.0	59.2	56.1	−1.6	3.8	1.4	3.9	**−2.2**	**3.4**	3.8	3.6	83	63	72	ENE 1	ESE 3	ENE 3	7¹	9¹	9¹	.	.	⌣ ∞ fr.–8
28	49.8	47.6	47.4	1.1	2.6	1.5	3.2	0.5	4.4	5.1	4.8	88	92	95	E 1	C	W 2	10²	10² ● ×	10²	0.0	.	● tr. 13, ● ✳ 13¹⁵–²⁷, ● 1–0 13³⁷–³⁸
29	46.6	46.3	47.7	0.9	6.5	4.6	6.7	0.7	4.6	4.9	5.1	93	68	80	C	WSW 4	WSW 4	5¹	9¹	10²	0.7	.	● 0 17½, 22⁴⁵–⁵⁰, 23, ⌣ fr.–7, ∞ [3]
30	47.6	38.7	38.0	4.0	4.6	1.1	6.5	0.4	5.0	5.3	4.6	82	84	93	C	SSW 3	WNW 10	7²	10²	10² ✳	0.0	.	● tr. 12²⁵, ● 1 13²⁸, ● ✳ sch. 18½– [22½
31	48.7	52.6	55.5	1.7	4.2	−0.4	4.4	−0.8	4.2	4.0	4.2	82	65	94	WNW 5	WNW 6	WNW 2	10²	5² ○	9² ✳	3.5	.	✳ sch. 14⁵⁸–⁵⁸
Mittel	52.4	51.8	52.0	4.6	11.2	6.5	12.3	2.8	5.8	7.0	6.4	89	68	85	1.5	2.4	2.0	5.5	5.9	5.0	37.9		[1] ∞ fr.–11 [2] 10¹⁴, 16³⁵, ✳ 16⁴³–17, △ ● 17⁰⁰–¹⁵ [3] fr.–11

Oktober

Berlin-Dahlem

1931

$H_b = 57.8$ m $C_g = +0.5$ mm $\varphi = 52^0\,27'$ N $\lambda = 13^0\,18'$ E $= 53^m$ $H = 55$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

1	59.4	58.4	58.4	4.6	16.0	6.6	16.3	3.2	5.9	6.1	6.6	93	**45**	91	E 1	E 1	C	0⁰	0 ○	4⁰	.	.	⌓² fr.
2	58.8	57.9	56.9	5.3	19.3	14.3	19.6	4.4	6.2	10.1	**11.7**	93	60	96	NE 1	NE 2	NW 2	4⁰ ≡	0 ○	10	.	.	● 0 19½–n, ≡² fr.
3	56.7	58.9	60.9	12.5	13.5	10.2	16.2	9.8	10.0	8.9	7.8	92	77	85	NW 2	NW 2	W 2	9¹	0 ○	0	1.4	.	● 1 13³⁵–⁵⁵, 15½–16, 21
4	63.5	65.1	64.9	8.6	13.3	9.5	13.9	7.5	7.7	7.2	7.5	92	63	84	NW 2	NW 2	C	10¹	9	6¹	1.5	.	
5	63.3	63.2	62.0	11.2	15.2	15.2	16.0	9.1	8.7	10.3	10.7	87	80	83	NW 1	NW 2	WNW 1	10¹	10¹	10	0.2	.	
6	61.1	58.6	56.1	14.0	21.0	12.5	21.2	12.0	11.3	9.9	9.0	94	53	83	NW 1	NW 1	NW 1	10¹	1⁰	0	0.1	.	
7	53.2	50.2	51.0	10.7	21.5	13.0	**22.6**	9.9	9.1	10.8	10.6	94	57	96	S 1	SW 1	W 3	3⁰ ○	8⁰ ○	10²	.	.	● 1 18½–n, ≡⁰ ⌓² fr.
8	55.6	58.8	60.0	9.2	14.5	11.8	14.7	8.8	7.7	6.9	7.3	89	56	71	WSW 2	WSW 3	NW 3	3¹ ○	5² ○	7¹	6.3	.	
9	62.4	63.9	63.5	13.0	15.1	10.5	16.6	10.2	10.6	10.3	9.0	95	80	95	NW 2	NW 1	C	10²	10¹	0 ≡	.	.	≡⁰ abd.
10	61.3	61.0	63.4	7.7	16.5	12.4	16.7	7.7	7.5	8.4	9.0	95	60	84	SW 2	S 1	NW 1	3⁰ ○	5¹ ○	10¹	.	.	≡⁰ ⌓² fr.
11	65.3	66.0	65.8	9.7	12.2	7.8	14.7	6.4	8.5	9.1	7.5	94	86	95	NW 1	NW 1	NW 2	10¹	7²	6¹	.	.	
12	64.5	63.7	63.1	6.3	17.0	10.8	17.3	4.0	6.9	8.0	8.2	97	55	85	C	C	N 2	8¹ ≡	1 ○	8¹	.	.	≡² ⌓² fr.
13	61.0	59.0	58.4	6.1	16.6	12.5	17.9	5.6	6.8	9.6	9.5	96	68	88	NE 1	C	NW 1	10¹ ≡	0 ○	2⁰	.	.	≡⁰ ⌓¹ fr.
14	57.3	58.0	61.9	9.2	9.5	7.0	12.6	6.5	8.4	5.3	9.9	96	60	79	NNW 1	N 4	NW 3	10¹	10¹	1⁰	3.6	.	● n, ● 1 m. ⌓¹ 12¹⁰–¹⁷, ≡⁰ ⌓¹ fr.
15	67.1	68.2	68.3	2.4	12.5	7.5	12.9	1.1	5.0	4.9	5.7	92	**45**	87	NW 1	N 2	C	0⁰ ○	0 ○	8¹	1.0	.	⌓¹ fr.
16	68.4	**68.6**	**68.6**	7.3	11.7	6.8	13.2	6.1	7.0	7.3	6.9	92	73	98	E 1	C	C	10¹	10¹	1⁰ ≡	0.1	.	≡⁰ 19–n
17	67.1	66.0	64.3	1.3	12.1	5.0	13.8	0.5	6.5	5.9	6.2	93	56	94	E 2	NE 1	C	1⁰ ○	0 ○	0	.	.	⌣⁰ fr.
18	61.7	61.8	66.2	7.8	11.7	6.9	12.1	4.0	7.3	6.5	6.0	92	63	81	W 1	W 1	ENE 1	10¹	10¹	0	.	.	
19	66.6	63.2	59.8	−0.9	6.7	4.2	8.8	−1.9	4.1	6.3	5.6	96	85	91	C	NW 2	NW 1	2¹ ○	10¹	7²	.	.	⌣⁰ fr.
20	51.4	46.5	46.3	5.0	9.1	6.1	9.2	2.8	6.3	7.1	5.3	97	82	76	W 2	W 3	W 3	3⁰	10¹	1⁰	.	.	● 1–2 13⁵⁰–⁵⁵, 14⁵⁷–⁵⁸
21	49.3	49.8	53.2	3.0	8.1	1.3	8.7	0.7	5.1	4.8	4.6	90	55	91	W 3	W 5	W 1	7	8¹	2²	1.5	.	● 1 ▲¹ 14¹⁵–²⁵, ● 1 16½–½, 18¼
22	56.7	57.3	56.8	0.5	9.3	1.8	9.5	−0.2	4.3	4.5	4.6	91	51	88	WNW 2	W 3	SW 1	7²	2⁰ ○	0	1.5	.	
23	51.3	48.1	45.3	0.0	8.1	4.7	8.9	−1.2	4.2	5.1	4.8	91	63	74	E 1	NW 2	C	1⁰	7⁰ ≡	8⁰ ≡	.	.	≡⁰ ⌣¹ fr.
24	37.5	**32.6**	37.8	4.9	7.5	5.7	7.5	2.6	6.2	6.6	6.5	96	86	94	NE 1	NE 1	NE 2	8¹ ○	10²	10²	3.3	.	● 0 fr.–p
25	44.8	48.3	52.2	4.3	5.7	1.5	6.4	1.3	5.8	6.7	4.2	92	97	83	NW 2	NW 1	C	10¹	9¹ ○	2⁰	8.0	.	● 0 gg–14
26	57.6	62.0	65.0	0.5	5.1	0.9	6.2	−2.4	3.9	4.2	**3.3**	83	64	68	W 2	NW 3	N 1	10¹	1⁰ ○	0	0.6	.	⌣¹ fr.
27	67.5	66.8	62.3	−1.2	5.0	1.7	5.1	**−2.9**	3.8	3.7	3.8	91	57	74	ENE 1	N 4	NE 3	6⁰	1⁰ ○	8	.	.	
28	57.9	53.8	53.0	0.4	2.1	1.5	2.5	−0.5	4.0	4.0	4.4	84	76	85	NE 2	E 2	W 1	10¹	10¹	10¹	.	.	✳¹ 15²⁰–16¾
29	48.7	49.3	53.8	2.0	7.5	1.9	8.2	−1.7	4.7	5.0	4.3	88	76	82	NW 2	W 5	W 1	10¹ ●	6¹ ○	3⁰	0.2	.	● 0 fr., 16⁰⁴–¹⁷
30	49.8	42.1	51.0	2.9	1.5	1.9	4.1	0.4	5.0	4.3	4.6	89	83	88	SW 1	SW 3	W 4	10¹	10¹	9²	0.1	.	● 1 10²⁵–12¼, mit ✳¹–17
31	60.0	61.6	64.4	0.7	5.1	3.5	5.2	0.0	4.2	4.1	5.5	88	62	94	NW 2	NW 2	NW 1	5²	6²	3¹	**8.3**	.	✳ △ n
Mittel	58.3	57.7	58.5	5.5	11.3	7.0	12.2	3.7	6.5	6.8	6.8	92	67	86	1.4	2.0	1.3	6.8	5.7	4.7	37.7	.	

Oktober

Erfurt

1931

$H_b = 188.0$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51^0\,0'$ N $\lambda = 11^0\,4'$ E $= 44.5^m$ $H = 183$ m h_t (Hütte) $= 2.1$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm +			Lufttemperatur C°					Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12						Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
	7^h	14^h	21^h	7^h	14^h	21^h	Max.	Min.	7^h	14^h	21^h	7^h	14^h	21^h	7^h		14^h		21^h		7^h	14^h	21^h			
1	46.6	46.2	47.3	1.9	19.2	10.3	19.3	1.8	5.3	8.1	8.3	100	**49**	88	C		N	2	C		0 ○≡	0 ○	0	.	.	≡¹ 6½–7½, ∞ abd.
2	48.7	48.5	48.3	6.4	19.1	15.8	19.1	6.0	6.8	8.8	10.6	95	53	79	C		WSW	4	SW	3	3⁰ ○	5¹ ○	10¹	.	.	Spr. ◉⁰ 18¹⁵–19½ m. U., ∞ fr.
3	47.8	49.5	52.8	13.8	14.4	10.0	16.0	10.0	11.0	7.6	7.7	93	62	83	SW	4	W	4	W	3	10¹ ◉	9¹	5¹	0.1	.	Spr. ◉⁰ n–6½ m. U., ◉⁰ sch. 7, ◉⁰ [7¹⁵–8½
4	55.2	55.1	54.6	8.7	14.3	8.9	14.6	7.6	7.9	7.7	7.0	94	63	81	NW	1	WNW	3	SW	3	7¹	4¹	0	0.0	.	
5	53.9	52.8	52.2	8.0	18.6	11.5	18.9	7.4	7.2	8.2	8.3	90	51	82	SW	1	W	3	SW	2	3⁰ ○	3⁰ ○	0	.	.	∞ fr., abd.
6	50.1	47.2	45.7	7.1	23.3	14.9	**23.4**	7.0	7.3	**11.5**	10.4	96	54	82	C		W	3	S	2	3⁰ ○	4⁰ ○	0	.	.	∞ fr.
7	44.3	41.2	43.8	14.4	19.9	12.7	20.3	12.0	9.6	9.0	9.0	78	52	82	SW	3	SW	5	W	5	9¹	7¹	8¹	.	.	⌒ p zeitw.
8	47.9	49.5	51.7	9.4	14.4	11.4	14.9	9.1	6.9	7.3	7.6	78	60	75	SW	4	W	6	SW	5	3¹	8¹	6¹	.	.	⌒ tagsüber zeitw.
9	53.5	53.0	52.2	10.9	18.2	11.1	18.5	10.6	8.5	8.9	8.5	87	57	86	S	3	W	3	C		2¹ ○	1⁰ ○	0	.	.	
10	51.2	51.4	53.2	9.4	16.9	13.0	17.6	4.8	7.6	8.3	8.6	85	58	74	C		WNW	4	WNW	2	2⁰ ○	7¹	9¹	.	.	
11	54.9	53.7	53.5	9.4	17.2	7.2	17.2	7.0	7.6	7.4	7.1	85	51	93	SW	1	C		C		6¹	8²	0	.	.	∞ fr.
12	52.6	51.2	49.5	3.7	16.0	7.4	16.3	3.1	6.0	8.4	7.2	100	62	93	C		ENE	2	C		5¹	0 ○	0	.	.	≡² 7½–10½, ∞ tagsüber
13	48.8	48.1	49.3	3.0	17.3	10.6	17.6	2.2	5.5	9.6	8.6	97	65	90	C		NW	1	NE	1	0 ○≡	3¹ ○	0	.	.	≡² fr.–10, ⌒ fr., ∞ tagsüber
14	49.1	51.1	54.0	10.6	10.9	8.0	11.9	7.9	8.9	7.9	7.0	93	81	87	NW	5	NW	5	NW	4	10² ◉	8²	3¹	0.9	.	◉⁰sch. n, 6, Spr. ◉⁰ 7½–½, ◉⁰sch. [1]
15	57.2	57.0	**57.3**	5.1	12.2	8.8	12.6	3.9	6.3	5.6	6.9	96	53	81	WNW	1	NNW	2	C		0 ○	3¹	10¹	0.3	.	∞ fr., abd.
16	56.7	56.7	56.6	8.7	11.9	9.8	12.3	8.5	8.1	8.4	8.8	96	80	96	C		NNE	1	E	2	10²	9²	0	0.0	.	Spr. ◉⁰ 8½–9¾, ≡¹ n, ∞ tagsüber
17	55.8	53.8	53.2	0.2	10.1	2.7	10.7	0.2	4.7	5.6	5.1	100	60	92	C		NE	2	C		0 ≡	0 ○	0	0.5	.	≡¹⁻² n–10½, ≡⁰ abd.
18	52.5	52.5	54.5	1.2	9.7	5.6	9.7	0.4	4.9	7.1	6.2	98	79	91	SW	1	N	1	C		9¹	10²	8¹	.	.	∞ tagsüber
19	54.8	52.2	50.0	3.3	11.4	4.8	11.7	3.1	5.6	5.4	5.8	97	54	90	C		NW	1	SW	3	7¹ ≡	2⁰ ○	4⁰	.	.	≡¹ 7–10
20	44.2	39.9	39.7	5.8	10.1	4.6	10.5	3.1	5.9	6.2	6.2	86	67	97	WSW	3	WSW	6	W	4	1⁰	10²	10²	.	.	◉¹ 17²⁸–19, ⌒ p zeitw.
21	44.0	44.9	45.4	2.7	6.9	3.1	7.0	2.3	5.3	5.0	5.3	95	67	92	SW	5	WNW	5	W	5	5¹	9²	4¹	4.0	.	◉⁰ sch. n, 8⁵⁰–9½, ✳⁻² sch. 15½–½,
22	48.4	47.8	45.5	1.4	7.8	1.3	8.3	0.2	4.6	4.3	4.3	90	54	85	W	3	SW	2	SW	1	1⁰	2¹ ○	3⁰	1.3	.	⌒ fr. [⌒ mtg. zeitw.
23	41.2	37.6	33.6	−1.9	7.8	5.7	8.4	−2.3	3.8	5.3	6.3	96	66	92	C		C		C		7¹	10¹	10¹	.	.	⌒ fr., ∞ tagsüber
24	25.7	**23.4**	30.8	5.8	12.1	6.6	12.1	5.5	6.7	10.1	6.2	97	95	85	C		NW	2	NW	4	10² ◉≡	10² ◉	10²	5.0	.	≡¹ 6–10, ◉⁰⁻² 3–8½, ◉⁰ 8½–18½
25	36.0	38.5	41.8	4.3	5.7	2.8	6.6	2.8	5.3	5.2	4.8	86	76	85	WSW	2	NNE	4	N	2	9¹	9²	3¹	**6.3**	.	[m. U., ≡¹ 6–10
26	46.7	49.8	53.5	0.4	4.8	−0.8	4.8	−0.9	4.1	4.9	3.7	88	76	85	N	2	ENE	4	NE	1	7¹	7¹	1¹	.	.	
27	53.5	50.7	48.5	−3.1	1.7	1.1	2.1	**−3.9**	**3.3**	3.9	3.8	91	75	76	NE	2	ENE	6	E	3	8¹	7¹	10¹	.	.	⌒ fr.
28	44.6	43.1	43.0	0.0	2.7	0.4	2.7	0.0	4.3	5.3	3.9	95	95	82	NE	1	WNW	1	SW	3	10² ✳	10²	0	.	.	✳⁰ 7¹⁰–8⁴⁵
29	41.8	44.4	45.6	3.5	6.7	3.5	6.8	0.3	4.8	5.3	5.2	82	72	88	W	5	W	6	W	3	8¹	8² ◉	7¹	0.0	.	◉⁰⁻¹ sch. 9½, 14, 15⁵⁵–16⁵⁸, 18³⁰–⁴⁵, [2]
30	38.4	36.4	45.0	3.7	4.2	2.1	7.6	1.1	5.1	4.8	4.5	85	78	85	S	4	WNW	7	WNW	5	10² ◉	9²	6¹	2.9	.	◉⁰⁻¹ fr.–9½, ◉⁰⁻¹ sch. 9½–14 [3]
31	51.6	53.0	54.4	2.0	5.2	3.6	5.3	0.4	4.8	5.3	5.3	90	80	89	W	5	WNW	5	W	4	10²	9² ◉	10²	1.5	.	◉⁰ sch. 10½–11¹⁸, 14, ◉¹ 10–n
Mittel	48.3	47.7	48.6	5.2	12.0	7.0	12.4	3.9	6.2	7.0	6.7	92	66	86		1.8		3.2		2.3	5.6	6.2	4.4	22.8		[1] 11³⁵–⁴⁵, 12²⁵–⁴⁰, ⌒ a zeitw. [2] ⌒ n–17½ zeitw. [3] m. U. 19³⁰–20

Oktober

Helgoland

1931

$H_b = 41.0$ m $C_g = +0.6$ mm $\varphi = 54^0\,10'$ N $\lambda = 7^0\,51'$ E $= 31.5^m$ $H = 39$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

1	57.3	57.1	57.4	10.9	13.4	14.1	14.6	10.9	7.9	*9.2*	10.4	81	*80*	86	E	3	E	3	SW	2	2 ○	9	4	.	.	∞ p
2	56.0	54.5	55.7	13.5	14.0	14.3	15.1	13.5	10.3	11.4	9.8	89	96	81	SW	4	SW	6	NW	5	10	10¹	3	.	.	◉⁰ 18½–19⁵⁰, ∞ a–p
3	57.7	60.9	64.1	13.3	12.7	12.4	14.3	12.0	7.5	7.5	7.7	66	68	71	NW	6	NW	6	NW	5	6² ○	4² ○	4¹	0.2	.	◉⁰ 7½–8¹⁵, ◉¹ ▲sch. 9½–11²⁵
4	65.5	64.4	63.3	12.5	14.6	13.9	14.6	12.4	8.5	10.1	11.1	78	82	94	W	3	W	4	W	6	10²	10	10 ◉	1.6	.	◉⁰ 19²⁸–23, ∞ p
5	61.5	61.9	61.5	14.1	14.7	14.5	14.7	13.9	11.8	**12.0**	11.9	98	96	97	SW	3	W	4	W	2	10¹	10	10 ≡	0.9	.	∞ a, p, ≡⁰ abd.
6	59.4	56.4	53.5	14.9	16.0	15.7	**16.1**	14.5	11.4	11.6	11.3	90	85	85	SW	1	SSE	2	SSW	2	1 ○	1 ○	2	.	.	∞ a, p
7	50.7	45.1	50.2	14.6	14.2	12.8	15.9	12.0	10.8	11.1	7.5	87	92	67	SW	3	SW	7	SSW	7	9²	10² ◉	1 ⊤	.	.	◉ sch. 11½, ◉¹ 13½–p, ◉ sch. 21½,
8	52.9	55.9	58.6	12.4	13.4	13.9	13.9	11.0	7.4	8.2	10.7	69	71	91	W	6	W	7	W	5	8² ○	6² ○	0	15.0	.	◉¹ 10¹⁰, 10⁵⁰–11 [∞ fr. ⊤ abd.
9	61.7	61.7	61.4	13.9	14.6	13.9	14.6	13.7	10.7	10.9	10.6	91	88	89	WSW	4	WSW	5	WSW	4	6¹ ○	2 ○	2⁻	1.0	.	∞ a, p
10	60.1	62.8	65.0	12.9	14.3	12.6	14.3	12.4	10.5	10.3	9.0	95	85	83	W	3	WNW	3	W	1	9²	3¹ ○	0	0.1	.	
11	66.1	65.4	65.0	11.5	13.5	13.0	13.5	11.5	9.4	10.2	10.7	93	88	96	SW	2	W	2	C		6¹ ○	4¹ ○	0	.	.	
12	64.3	63.0	61.7	12.8	14.4	13.4	15.3	12.8	10.6	10.2	9.3	96	84	81	W	2	SSW	3	SSW	2	9²	0 ○	0	.	.	∞ a, p
13	60.1	60.0	61.1	11.0	13.9	12.4	14.0	10.8	9.1	10.3	8.9	93	86	83	SSE	1	SSW	1	SW	4	0 ○	4 ○	5¹	.	.	∞ a
13	60.6	64.3	68.0	10.2	11.5	11.0	12.5	9.8	5.7	7.0	7.9	61	69	81	NW	7	NW	8	NW	7	3⁰ ○	5² ○	0	2.3	.	⌒ mtg.
15	70.7	70.7	**70.9**	11.7	12.8	12.1	13.1	11.0	8.0	9.7	8.8	78	88	83	NNW	4	NW	4	NW	5	5² ○	8²	10	.	.	
16	70.7	70.6	70.3	11.8	11.3	10.5	12.2	10.2	8.5	9.0	8.6	82	90	91	NNE	4	NNE	2	SW	2	10²	10²	0	.	.	
17	69.0	68.1	66.7	9.6	11.1	12.1	12.2	9.0	8.6	8.3	8.8	96	84	83	NNW	1	NNW	2	NE	3	9²	10	10	1.3	.	
18	66.2	67.6	69.0	11.6	10.4	9.7	12.3	9.7	6.6	7.9	6.5	65	84	72	NE	4	NE	4	NE	2	0 ○	4² ○	10	0.1	.	
19	66.5	63.5	58.3	7.9	11.1	11.2	11.5	7.6	6.2	7.4	7.3	78	75	73	ENE	1	ENE	2	W	6	3¹ ○	2¹ ○	10¹	.	.	
20	47.9	48.5	50.4	12.0	9.0	8.3	12.1	6.7	8.2	5.9	5.2	78	69	63	WNW	7	NW	7	NW	8	10²	5²	4²	.	.	◉¹ 8½, ◉sch. a, 16³⁵, 17
21	54.0	55.1	56.9	8.8	7.6	8.1	9.9	6.7	5.5	4.8	4.8	65	61	**59**	NW	7	NNW	8	NW	6	5²	6²	0	3.5	.	◉⁰⁻¹ ▲sch. 7³⁰, 7⁵⁹, 8¹⁶–³⁰, ▲² [1]
22	59.0	57.3	54.5	6.9	8.2	8.1	9.0	6.9	6.0	7.0	6.9	80	86	86	NNW	2	W	4	WNW	4	7²	9²	6²	1.1	.	◉¹ sch. 10⁵⁷, 12²¹
23	49.6	48.0	45.6	9.2	9.9	8.1	9.9	7.9	6.9	5.8	6.5	79	64	81	WSW	3	W	1	C		10²	4² ○	0	4.8	.	
24	39.4	**38.8**	41.6	7.1	7.8	7.1	8.4	7.0	5.5	5.6	6.9	73	71	92	SE	5	SE	1	SE	1	9¹	4¹ ○	10 ◉	0.1	.	◉¹ 21¹⁵–24, ⌒ 21½–½
25	50.4	53.0	57.0	6.2	5.7	5.5	8.3	5.3	*5.0*	5.5	4.9	*70*	81	72	NE	3	NNW	4	SSE	1	4² ○	3² ○	2¹	5.5	.	
26	63.0	65.9	68.2	3.8	4.8	4.4	5.9	3.8	**3.9**	4.2	4.5	64	66	72	E	2	NE	1	C		0 ○	0 ○	0	0.7	.	
27	68.7	66.9	64.5	3.7	4.6	4.0	5.6	3.7	4.4	4.1	4.0	73	64	66	E	2	E	3	E	3	0	0 ○	0	.	.	
28	58.8	53.6	48.8	2.3	2.9	5.3	5.3	**1.8**	4.4	4.6	6.3	81	81	94	SE	3	SSW	3	SSW	3	5² ○	7² ○	10	.	.	◉⁰ 17²⁰–19³⁰, 21⁵⁵–22²⁵
29	50.2	54.0	54.5	8.3	7.5	7.5	8.5	5.3	6.2	5.3	4.9	76	68	63	NW	5	NW	5	NW	5	4² ○	6²	2²	2.1	.	◉¹ sch. 15³⁵, ▲¹ sch. 17⁴³
30	48.8	50.5	58.7	3.5	6.0	6.9	7.7	2.8	5.3	4.9	5.0	89	70	67	NNE	3	NNW	8	NW	7	10¹	6²	4²	**16.4**	.	⌒ mtg.
31	63.4	64.6	66.3	6.0	7.3	7.0	7.6	5.2	5.3	6.1	6.0	75	79	80	NW	4	NNW	6	C		9²	10²	10	5.3	.	◉¹ sch. 17¹⁰, ◉⁰ 21³⁵–⁴⁰
Mittel	59.0	59.0	59.6	10.0	10.7	10.4	11.7	9.1	7.6	7.9	7.8	80	79	80		3.5		4.1		3.5	6.1	5.5	4.2	62.0	.	[1] 10²⁰–²⁵, ◉¹ sch. 11⁰⁴, ⌒ mtg.

Bemerkungen unvollständig.

Oktober — Münster i. W. — 1931

$H_b = 64.2$ m $C_g = +0.5$ mm, unter 734 mm $= +0.4$ mm $\varphi = 51^0\,58'$ N $\lambda = 7^0\,37'$ E $= 30.5$ m $H = 63$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm +			Lufttemperatur C°					Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes o bis 12						Bewölkung o bis 10			Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Max.	Min.	7h	14h	21h	7h	14h	21h	7h		14h		21h		7h	14h	21h	7h	7h	
1	55.0	55.5	56.9	6.2	21.0	12.2	21.0	3.5	6.3	9.0	9.7	89	48	91	SE	2	S	2	S	1	3^1	3^0	4^0	.	.	≡ fr., ● 17½–20²⁰
2	58.3	57.7	58.0	10.8	16.6	14.6	17.4	9.5	9.2	8.5	11.5	95	61	93	SW	2	SW	5	W	5	5^1	10^1	10^1	.	.	
3	59.3	61.8	65.2	11.6	14.9	9.4	16.4	9.4	9.5	8.3	7.7	93	66	88	W	1	W	4	W	2	8^1	4^1	3^1	2.0	.	
4	66.2	65.7	64.9	5.6	16.4	12.7	16.6	4.5	6.5	9.6	8.7	96	69	80	W	2	W	4	W	4	3^1	8^1	9^1	.	.	
5	63.2	63.3	61.5	11.5	15.2	13.4	15.2	9.5	8.8	**11.6**	10.9	87	90	95	SW	3	SW	3	SW	2	10^1	10^1	o	.	.	● 8–9½, 14–n m. U.
6	59.1	55.1	53.5	8.9	24.3	16.8	**24.3**	7.5	8.1	10.4	10.9	95	**46**	77	SE	1	S	3	S	3	4^1	4^0	o	0.4	.	
7	50.1	48.7	53.3	16.2	**13.7**	9.7	19.0	9.7	11.0	11.0	7.7	80	94	86	SW	3	SW	4	W	4	9^1	10^2	4^1	.	.	● 12²⁰–18²⁰
8	56.0	59.2	61.7	9.8	14.6	13.2	15.0	8.0	8.0	8.8	10.4	88	71	91	SW	5	W	4	W	3	9^2	6^2	10^1	6.6	.	
9	62.5	62.5	60.9	12.2	18.5	11.4	18.5	11.4	9.3	8.9	8.9	88	89	89	SW	4	SW	2	SW	2	10^1	6^1	o	.	.	
10	60.6	62.4	64.0	9.0	16.8	12.6	17.5	7.5	7.5	11.3	9.7	88	79	89	SW	2	SW	3	SW	2	8^1	10^1	1^1	.	.	● 17¹⁰–20 m. U.
11	64.8	63.9	63.9	7.4	18.5	13.2	19.0	6.8	7.4	9.8	10.5	96	62	92	W	1	SW	2	SW	1	10^1	6^1	10^1	.	.	≡² n–8, ≡⁹ 20–n
12	62.8	60.4	58.9	8.8	18.0	11.7	18.3	8.0	8.0	8.3	8.8	95	54	85	SW	1	E	2	E	2	4^1	2^1	o	.	.	≡¹ 7½–8½
13	58.1	58.8	60.0	7.0	19.8	14.4	20.0	6.0	7.2	10.7	11.2	96	62	92	E	1	SW	2	W	1	5^1	o	10^0	.	.	≡² 6¹⁰–10, ● n
14	62.4	65.0	67.3	9.1	11.3	8.9	14.5	8.0	7.8	6.0	6.4	90	60	75	W	3	N	4	N	4	7^2	6^2	o	.	.	● 9¹⁰–¹⁵
15	69.5	**69.7**	**69.7**	8.6	15.1	11.4	16.5	7.5	7.1	8.1	9.3	85	63	92	NW	2	N	3	NW	2	8^1	4^2	10^1	.	.	
16	68.6	68.0	67.9	10.5	12.0	10.7	12.0	10.0	8.6	8.3	8.1	91	79	84	N	2	E	3	E	2	10^1	10^1	10^1	.	.	● 7–8½
17	66.6	65.4	65.0	7.8	12.8	8.0	13.9	7.0	7.4	7.5	7.2	94	67	90	E	2	NE	3	NE	3	o	4^1	4^1	.	.	
18	64.0	64.8	65.8	9.1	15.0	7.2	15.0	7.0	7.8	7.7	5.9	90	60	78	NE	2	NE	3	NE	2	10^1	3^2	o	.	.	
19	65.4	63.2	60.2	0.8	12.7	5.8	12.9	0.0	4.5	7.6	6.4	93	69	93	NE	1	SW	3	W	3	1^1	3^0	o	.	.	⌣¹ n, ≡¹ 6½–8
20	53.7	50.9	51.4	7.8	8.2	5.8	9.6	4.5	7.2	7.4	5.8	91	91	85	SW	4	NW	3	W	5	10^1	10^1	10^2	.	.	● 12½–14½, 21¹⁵–22
21	56.1	56.2	57.6	4.4	8.0	2.8	10.3	1.5	5.6	5.7	5.1	90	71	90	W	4	N	4	NW	3	9^1	10^2	o	4.1	.	
22	59.0	58.2	55.3	−0.2	9.6	2.2	10.0	−1.0	4.4	5.7	4.8	98	64	89	W	2	SW	3	SW	1	o	o	8^1	.	.	⌣² n, ≡¹ 9–10½
23	49.7	45.9	42.2	0.8	9.5	5.3	10.0	−0.7	4.3	5.5	5.4	88	62	80	S	2	SE	3	NE	3	9^2	7^1	10^1	.	.	⌣¹ n
24	**34.8**	37.2	41.8	5.6	5.9	3.6	6.0	3.3	6.5	6.6	5.7	96	94	95	NE	3	NW	3	NW	2	10^1	10^1	o	4.2	.	● n–12¹⁰
25	47.8	51.1	54.8	2.4	8.2	3.0	9.0	2.0	5.2	4.6	4.7	95	57	83	NW	3	NE	4	NE	2	3^1	3^1	1^1	4.6	.	
26	59.0	63.0	65.5	−0.8	6.2	1.6	6.3	−2.0	4.1	3.9	4.0	94	55	78	NE	3	E	4	E	3	1^1	o	o	.	.	⌣² n
27	65.3	62.1	60.7	−2.2	5.2	0.2	5.5	−3.0	3.6	4.1	4.0	92	62	86	E	2	E	4	E	3	o	o	o	.	.	⌣² n
28	56.8	54.1	51.8	−4.7	4.8	3.2	5.0	**−5.5**	**2.9**	4.0	5.1	89	62	89	NE	2	SW	4	SW	5	o	o	10^2	.	.	⌣² n, ● 18½–20½
29	52.3	55.2	56.6	4.8	7.2	3.8	9.0	2.5	6.1	5.7	5.5	94	75	91	W	3	W	4	W	2	9^2	3^1	4^1	1.2	.	● n–8, 13¹⁰–¹⁵, 17²⁵–³⁰
30	44.4	52.5	59.5	8.0	4.6	2.7	8.7	1.8	7.7	4.8	5.2	96	75	94	SW	4	NW	5	NW	3	10^1	10^2	8^2	**11.6**	.	● n
31	64.0	65.2	66.2	1.8	7.9	5.2	8.5	0.2	4.8	6.0	6.1	92	75	93	NW	2	W	5	W	2	5^1	9^2	10^1	1.6	.	● 19¹⁰–19²⁰
Mittel	58.6	58.8	59.4	6.4	12.7	8.3	13.6	4.7	6.9	7.6	7.5	92	69	87		2.4		3.4		2.6	6.1	5.5	4.7	36.3		

Oktober — Neuwied — 1931

$H_b = 66.5$ m $C_g = +0.4$ mm, unter 736 mm $= +0.3$ mm $\varphi = 50^0\,26'$ N $\lambda = 7^0\,28'$ E $= 30^m$ $H = 65$ m h_t (Hütte) $= 2.2$ m $h_r = 1.0$ m

1	55.7	55.3	57.5	4.1	19.6	12.1	20.2	4.1	6.0	9.7	9.6	99	57	91	C		W	3	W	2	10^2	0^0	10^1	0.1	.	≡⅓ fr.–9, ≡⁶ abd.
2	60.0	59.6	60.5	10.6	17.9	15.0	19.7	10.3	9.2	10.5	10.3	96	69	81	SW	2	SW	5	E	3	10^1	10^1	10^1	0.0	.	≡⁶ fr.
3	60.4	62.5	65.2	14.9	16.6	9.7	17.4	9.6	10.9	7.4	8.1	86	52	90	W	3	W	5	W	2	8^1	8^0	3^0	0.5	.	
4	67.5	66.0	66.0	6.0	16.0	8.4	16.2	4.7	6.9	7.8	7.3	99	57	89	C		SW	2	C		10^2	5^1	o	.	.	≡² fr.–8, ≡⁶–mtg., ⏢² fr.
5	65.3	63.4	62.5	5.3	20.1	8.8	20.7	4.7	6.5	8.6	7.5	97	49	89	SW	2	SW	2	C		10^2	o	o	.	.	≡¹ fr.–9, ∞ mtg., ⏢² fr.
6	59.8	56.2	55.0	6.3	23.4	12.2	**23.4**	6.2	7.0	**11.7**	9.6	99	55	90	W	2	SW	2	C		10^2	1^0	o	.	.	≡¹ fr.–9, ≡² abd., ⏢² fr.
7	52.5	50.1	56.7	11.9	17.0	10.6	19.0	9.7	9.7	11.5	7.4	93	79	77	SW	2	SW	5	SW	5	10^1	10^1	o	0.1	.	● 13⁵⁷–14⁴⁶, ● tr. zeitw., ≡⁶ fr.
8	59.9	62.0	63.7	10.0	14.6	12.9	15.5	8.9	7.7	8.1	8.6	83	65	78	SW	4	SW	6	SW	2	4^1	5^1	7^1	0.9	.	● tr. 19⁴⁰–⁴⁷
9	65.0	62.6	61.7	7.5	19.4	8.9	19.5	7.5	7.7	8.2	7.8	99	49	91	SW	2	SE	3	C		10^1	1^1	o	.	.	≡⁶ fr.–10, abd.
10	62.4	62.8	64.9	5.6	18.5	8.9	18.5	4.4	6.7	9.1	7.8	99	57	91	SE	2	SE	1	SW	1	10^2	5^1	o	.	.	≡⁶ fr.–10, ≡⁶ abd.
11	65.3	63.3	63.1	6.7	15.8	9.1	18.6	3.7	7.1	6.5	7.9	97	49	91	C		NW	2	NW	2	10^2	o	o	.	.	≡¹ fr.–10½, ≡⁶–mtg., abd.
12	62.6	59.4	59.1	5.2	18.8	10.4	19.2	5.1	6.5	9.3	8.8	98	57	93	E	2	C		C		10^2	1^0	o	0.1	.	▬¹ fr.–10, ≡⁶ abd., ⏢¹ fr.
13	59.1	60.2	61.1	7.5	17.1	13.0	18.0	6.6	7.7	10.3	10.5	99	71	94	C		C		C		10^2	3^1	6^1	0.1	.	▬¹ fr.–10, ≡¹ 20–n
14	63.3	64.9	68.1	11.8	11.9	9.7	14.4	8.9	7.8	6.7	6.5	76	64	72	NW	3	NW	6	NW	3	9^1	10^2	10^1	0.1	.	● 14⁰⁰–¹⁵, 11⁵²–12
15	**70.0**	69.0	68.8	4.2	14.5	8.8	14.6	3.9	6.0	7.0	7.4	97	57	87	N	2	NW	2	NW	1	1^0	3^0	o	0.1	.	≡⁶ fr.–10
16	67.4	66.7	65.9	8.5	13.4	8.6	13.4	8.4	7.6	8.4	7.3	91	73	87	NE	2	NE	2	C		9^1	10^1	o	.	.	≡⁶ fr.–10
17	65.3	63.8	63.4	3.2	15.5	4.1	16.1	1.8	5.7	4.1	5.4	98	**31**	88	N	2	N	3	N	2	10^2	o	o	.	.	≡⁶ fr.–8½, ≡⁶–mtg.
18	64.4	64.4	65.1	3.9	9.8	8.0	9.9	−0.7	5.7	7.4	7.4	94	82	92	SW	3	NW	2	C		10^2	10^2	2^0	.	.	≡⁶ fr.–10
19	65.8	63.3	61.4	5.1	12.4	3.0	13.2	3.0	6.5	4.8	5.2	99	45	92	C		NE	2	N	2	10^2	o	o	0.0	.	≡⅓ fr.–8½, ≡⁶–mtg., abd.
20	56.6	52.9	53.6	0.6	9.2	7.0	10.7	−0.9	4.8	7.0	5.8	100	81	78	NE	2	NE	2	N	4	10^2	10^1	5^1	.	.	● 17²⁵–20¹³ m. U., ≡⅓ fr.–8½
21	58.5	56.9	58.5	1.5	9.1	1.3	11.1	1.3	4.8	5.2	4.7	95	60	93	NW	2	N	5	N	3	o	3^1	10^1	2.0	.	● 15⁵⁷–⁵⁹, 20²⁵–¹⁵, ▲ 15⁴⁹
22	60.1	57.9	54.9	0.3	6.7	1.4	6.8	−1.0	4.6	5.8	4.8	98	79	95	NW	2	SW	2	NW	2	10^2	o	8^0	1.1	.	≡⅓ fr.–9, ≡⁶ abd., ⌀ abd.
23	49.9	45.3	41.7	−0.5	9.9	8.8	10.5	−0.9	4.3	6.3	7.4	96	69	87	C		S	2	C		3^0	9^1	10^1	0.3	.	≡⅓ fr., ⌣⁶ fr.
24	**33.2**	37.2	43.4	8.9	7.5	7.9	9.7	6.2	8.3	6.8	6.2	97	88	78	SW	2	W	5	W	2	10^2	10^2	9^1	**12.5**	.	● fr.–15 m. U., ≡⁶ fr.
25	47.3	48.6	52.9	5.9	8.7	2.7	8.7	2.4	5.9	5.1	4.2	85	60	76	SW	3	SE	5	C		10^1	9^1	9^1	5.3	.	⌀ abd.
26	57.9	60.9	63.5	0.4	7.0	0.7	7.4	−0.1	3.9	3.7	3.4	82	49	71	N	2	NE	4	NE	2	o	2^1	3^0	.	.	
27	62.3	59.7	58.9	−1.5	6.2	−0.1	6.2	−4.1	**2.9**	3.5	3.3	71	49	71	N	2	E	3	C		1^0	2^0	o	.	.	⌣¹ fr.
28	56.4	55.0	54.8	−4.2	5.4	1.5	6.2	**−5.1**	**2.9**	3.4	4.3	85	51	85	NW	2	N	2	N	2	o	o	10^1	.	.	● tr. 21²⁷, ⌣² fr., ⏢ 20½
29	54.8	56.9	58.9	5.3	7.7	4.1	7.9	1.5	5.4	5.5	5.1	82	70	84	SW	4	SW	2	W	2	10^1	9^1	3^1	0.4	.	● 7²⁵–8¹⁵, 11²⁵–12²⁵, 17²⁵–³⁵, ≡⁶ [1]
30	47.9	53.3	60.7	7.4	6.5	4.1	10.1	3.1	6.7	5.6	4.7	87	77	76	SW	5	SW	7	W	7	10^1	1^1	1^0	3.2	.	● fr.–n m. U., ● sch. zeitw., [2]
31	65.7	65.9	67.4	0.4	8.2	4.7	8.5	0.1	4.5	5.6	5.1	95	69	80	SW	2	SW	2	C		9^1	9^1	9^0	3.4	.	● 8²⁵–⁴⁵, 10⁵⁵–²⁵, 15²⁵–⁴⁵, ≡⁶ fr.
Mittel	59.4	58.9	60.0	5.3	13.0	7.3	13.9	3.7	6.4	7.1	6.8	93	62	85		2.0		3.0		1.6	7.9	4.7	4.0	30.2		

[1]) fr.–8½ [2]) z. B. 12²⁵–⁵⁰, 15⁵⁰–⁴⁰, böig a, p

Oktober — Brocken — 1931

$H_b = 1153.4$ m $C_g = +0.3$ mm, unter 651 mm $= +0.2$ mm $\varphi = 51^0\,48'$ N $\lambda = 10^0\,37'$ E $= 42.5^m$ $H = 1140$ m h_t (Hütte) $= 17.0$ m $h_r = 2.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 600 mm + 7h	14h	21h	Lufttemperatur C° 7h	14h	21h	Max.	Min.	Dampfspannung mm 7h	14h	21h	Relative Feuchtigkeit Proz. 7h	14h	21h	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7h	14h	21h	Bewölkung 0 bis 10 7h	14h	21h	Niederschlag mm 7h	Schneedecke cm 7h	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
1	62.8	63.9	64.7	3.2	?11.4	7.2	11.8	2.2	5.0	5.7	6.8	88	57	89	S 5	SSE 1	SW 3	$1^1_\odot$	$1^1_\odot$	6^1	.	.	Tal≡ fr., Hor. ∞ a, p, ⌣ fr.
2	65.8	65.0	64.1	8.0	10.0	7.2	10.5	6.6	7.2	8.0	7.6	90	87	100	WSW 5	WSW 7	WSW 8	$10^1_\equiv$	$7^1_\odot$	$10^2_\equiv$	.	.	≡1–2 7¹⁰–8²⁵, p ab 16½ öfter, [1])
3	64.0	66.1	68.0	5.1	5.6	3.4	7.9	3.0	6.6	5.6	5.8	100	81	100	W 9	W 6	W 9	$10^1_\equiv$	6^1	$10^2_\equiv$	8.0	.	≡1–2 n–11½ m. U., 15½–n, ●1 n, [2])
4	69.6	70.7	70.3	1.6	4.3	4.6	5.3	1.1	5.1	5.4	6.0	100	87	94	W 6	W 6	WSW 7	$10^2_\equiv$	$6^1_\odot$	3^1	1.9	.	≡1–2 n–10 m. U.
5	69.5	69.8	69.0	5.0	8.4	8.4	9.0	3.9	6.5	8.3	8.3	100	100	100	WSW 6	WSW 5	W 6	$10^2_\equiv$	$10^2_{\equiv\bullet}$	$10^2_{\equiv\bullet}$	.	.	≡1–2 n–n m. U., Tal≡ fr., ⌓ fr., [3])
6	67.3	65.6	63.6	7.0	14.0	11.0	**14.6**	6.0	6.4	7.0	8.1	85	58	83	SW 4	SW 6	SW 8	$3^1_\odot$	$4^1_\odot$	1^1	0.1	.	Tal≡ fr., Spr.● 21–22, ⌓ fr., [4])
7	60.9	58.0	59.1	10.2	9.8	4.2	12.7	3.9	8.3	**8.4**	6.2	89	93	100	SW 7	SSW 7	W 9	8^1	9^1	$10^2_\equiv$	.	.	Tal≡fr., Tal∞ mtg., ≡1–2 16–n, [5])
8	60.9	63.8	66.3	2.2	4.0	4.4	4.5	1.5	5.4	5.4	6.3	100	94	100	WSW 9	WSW 9	WSW 8	$10^2_\equiv$	3^1	$10^2_\equiv$	9.6	. .	≡1–2 n–13½ m. U., abd., ●1 sch. [6])
9	68.7	70.0	69.0	6.1	7.1	7.2	7.5	4.0	7.1	7.6	7.6	100	100	100	WSW 7	SW 5	SW 6	$10^2_\equiv$	$7^1_\equiv$	o	1.3	.	≡1–2 n–14 m. U., ●0 n, fr.
10	67.0	68.1	70.0	5.8	6.8	6.1	7.7	5.2	6.5	7.0	7.1	94	95	100	WSW 6	W 7	W 5	$8^1_\odot$	10^1	$10^2_\equiv$	0.1	.	Tal≡ fr., ≡1–2 mtg., 16½–n, ⌓ fr.
11	70.7	71.0	70.4	5.4	7.7	6.0	8.5	4.4	6.3	6.5	6.1	94	82	87	W 3	W 2	NNW 3	9^1	9^1	o	.	.	Tal≡ fr., ⌓fr., abd.
12	69.3	68.2	66.9	4.6	8.6	5.8	8.6	4.0	5.8	6.9	6.5	91	82	94	SSE 1	S 3	S 4	$1^1_\odot$	$7^1_\odot$	o	.	.	Tal≡ fr., p, Tal∞ a, ⌓ fr., ⌓ abd.
13	65.9	65.9	66.1	6.7	9.2	7.0	9.2	5.5	6.9	6.9	7.5	93	79	100	WSW 3	WSW 6	W 6	6^1	5^1	$10^2_\equiv$	0.1	.	Tal≡0 n–fr., ≡1–2 9½–13, 17–n [7])
14	64.4	65.2	68.4	1.8	0.2	0.6	7.6	0.1	5.2	4.7	4.8	100	100	100	W 8	NNW 8	NNW 10	$10^2_\equiv$	$9^1_\equiv$	$10^2_\equiv$	6.8	.	≡1–2 n–n m. U., ●1 n, ●⚹△ a, [8])
15	71.3	**73.0**	71.5	–1.6	1.6	3.6	3.6	–2.3	3.9	5.1	5.9	95	100	100	NNW 6	NNW 5	NNW 5	o ○	$8^1_\equiv$	$10^2_{\equiv\bullet}$	4.2	.	Tal≡1 a, ≡1–2 14½–n m. U., [9])
16	72.0	72.9	72.3	3.0	3.8	3.2	4.0	2.0	5.7	6.0	5.8	100	100	100	NNE 4	ESE 1	E 3	$10^2_\equiv$	$10^1_\equiv$	$10^2_\equiv$	5.2	.	≡1–2 n–n m. U., ●1 n, Spr.● a, [10])
17	71.0	70.4	69.3	4.0	9.2	5.0	9.5	0.2	**2.4**	5.4	5.5	**39**	62	85	ESE 4	SSE 1	NNW 1	o ○	$1^0_\odot$	o	0.7	.	Tal≡2 n–mtg. abd., ⌓ fr.
18	66.8	68.3	70.1	1.8	2.8	1.8	6.2	0.1	5.2	5.6	5.2	100	100	100	NW 8	NNE 6	ENE 5	$10^2_\equiv$	$10^2_\equiv$	$10^2_\equiv$	0.4	.	≡1–2 n–n m. U., ●0 n, a, ⌓ fr.
19	69.3	67.4	65.2	–0.2	2.2	1.8	2.7	–0.8	4.2	4.9	5.2	93	92	100	WSW 3	WSW 6	W 7	5^1	7^1	$10^2_\equiv$	0.2	.	Tal≡ n–10, ≡1–2 17–n, böig fr.
20	56.6	54.1	53.1	0.0	1.5	–1.6	1.9	–2.1	4.6	5.1	4.1	100	100	100	WSW 12	W 10	W 9	$10^2_\equiv$	$10^2_{\equiv\bullet}$	$10^2_\equiv$	.	.	≡1–2 n–n, ●0 a, ●⚹1 p, ⌓ fr., [11])
21	57.2	57.2	59.1	–3.3	–3.6	–3.8	–1.3	–4.4	3.5	3.4	3.3	100	100	97	W 8	NNW 9	NW 8	$10^2_\equiv$	$10^2_{\equiv\times}$	$10^2_\equiv$	9.4	4	≡1–2 n–n m. U. ⚹1 n, a, △ [12])
22	62.2	62.4	60.4	–3.4	–1.0	–3.0	–1.0	–4.3	3.5	4.1	3.4	97	95	93	W 5	W 5	SW 5	$10^2_\equiv$	$1^1_\odot$	2^1	6.6	6	≡1–2 n–11½, ⚹0 n, ∽ 19
23	55.2	53.2	50.5	–1.6	2.6	2.4	3.8	–3.5	2.5	4.4	5.4	62	80	100	SW 5	SW 2	SW 5	$6^1_\odot$	$8^1_\odot$	$9^1_\equiv$	.	5	Tal≡ fr., Tal∞ abd., ≡ trb. III, [13])
24	43.5	**41.8**	46.2	6.6	5.2	–0.6	6.6	–1.1	7.3	6.6	4.4	100	100	100	SW 5	W 5	W 7	$10^2_{\equiv\bullet}$	$10^2_{\equiv\bullet}$	$10^2_{\equiv\bullet}$	5.1	.	≡1–2 n–n, ●1 n, ●2 a, ●0 p, ⚹0 [14])
25	51.2	54.2	56.6	–1.4	–3.4	–5.0	–0.6	–5.5	4.1	3.5	3.0	100	100	96	W 5	N 6	NNE 7	$10^2_\equiv$	$10^2_\equiv$	$9^1_\equiv$	11.2	1	≡1–2 n–n m. U., ⚹0 n, a, ∽ III
26	60.5	64.8	67.0	–6.2	–5.2	–6.6	–5.0	–7.0	2.7	3.0	2.5	95	96	89	NNE 7	NE 5	ENE 6	$10^2_\equiv$	$9^1_\equiv$	1^0	0.8	1	≡1–2 n–14 m. U., ⚹3 n, fr.
27	65.8	65.0	62.3	–7.2	–6.2	–6.8	–6.0	**–8.9**	2.5	2.7	2.6	94	95	94	E 8	E 8	ESE 8	$10^2_\equiv$	$3^1_\odot$	$10^2_\equiv$	0.0	1	≡1–2 n–9 m. U., Tal≡ mtg., [15])
28	58.7	57.2	56.3	–6.5	–3.8	–6.2	–3.6	–7.3	2.7	3.3	2.7	94	97	95	C	WSW 4	WSW 6	10^1	10^1	1^1	0.0	1	Tal≡ n–abd., ≡1–2 p, ⚹0 n, [16])
29	54.5	57.3	59.5	–2.4	–1.5	–2.3	–1.5	–7.9	3.8	4.1	3.8	100	100	100	W 9	W 8	W 8	$10^2_\equiv$	$10^2_\equiv$	$10^2_{\equiv\times}$	3.7	4	≡1–2 n–n, ⚹1 n, a, p, ⌭ n–n
30	50.2	50.2	57.3	–3.4	–4.8	–5.2	–1.9	–5.5	3.5	3.1	3.0	100	100	100	SW 8	NW 9	WNW 10	$10^2_\equiv$	$10^2_\equiv$	$10^2_\equiv$	9.9	10	≡1–2 n–n, ⚹1 n, ⚹2 a, ⚹1 p, ⌭, [17])
31	63.9	66.0	67.5	–4.8	–3.5	–2.8	–2.6	–6.5	3.1	3.4	3.6	96	97	100	WNW 8	WNW 7	NNW 5	$10^2_{\equiv\times}$	$10^2_\equiv$	$10^2_{\equiv\times}$	**15.2**	**24**	≡1–2 n–n, ⚹0 n, a, ⚹1 p, ⌭ fr.
Mittel	63.1	63.4	63.9	1.5	3.3	1.8	4.5	–0.4	5.0	5.4	5.3	93	91	97	5.9	5.6	6.4	8.0	7.4	7.2	100.5		

Oktober — Schmatzfeld — 1931

$H_b = 194.0$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51^0\,54'$ N $\lambda = 10^0\,46'$ E $= 43^m$ $H = 192$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

1	745.1	745.0	745.6	2.6	17.5	8.4	17.7	1.2	5.4	8.1	7.6	98	54	92	SE 3	E 2	WSW 2	$1^1_\odot$	$0_\odot$	8^1	.	.	△1 abd.
2	46.8	46.2	45.4	9.6	17.9	14.8	19.2	7.8	8.0	9.9	9.2	89	64	73	NW 2	W 4	W 6	10^1	8^1	9^2	.	.	△2 n, ∞ a, p
3	46.5	48.2	*50.2*	11.9	14.6	10.5	15.5	10.5	9.1	7.6	8.1	88	61	85	WNW 4	W 5	W 5	$7^2_\odot$	$6^2_\odot$	7^2	1.0	.	● n
4	*52.9*	*53.4*	*52.7*	8.7	13.9	11.1	14.3	7.3	7.1	7.5	7.5	84	63	76	W 5	WNW 4	W 1	$0_\odot$	$3^2_\odot$	2^2	0.0	.	● n
5	*51.3*	*50.9*	*50.5*	*11.9*	18.3	14.3	18.7	9.4	*8.8*	10.0	**10.3**	*84*	64	85	*W 4*	NW 3	C *3*		$3^1_\odot$	10^2	.	.	
6	*48.5*	*45.4*	*43.3*	12.1	23.1	14.9	**23.1**	10.9	8.4	9.2	9.3	79	**44**	73	SSE 3	SSE 2	C	$2^1_\odot$	$3^1_\odot$	o	.	.	
7	*40.5*	37.6	41.1	*11.8*	18.8	11.0	20.4	10.9	*9.3*	10.2	8.1	*90*	63	83	*W 4*	SSW 5	W 4	*8*	$9^2_\odot$	1^2	.	.	● 18½–?
8	44.7	47.1	49.1	9.0	13.2	11.9	14.5	8.8	*6.9*	8.0	8.3	*80*	71	80	W 4	NW 4	WNW 3	$4^2_\odot$	$6^2_\odot$	8^2	0.7	.	Spr.●sch. a, ⌒ 7½, 9²⁵
9	51.3	51.6	50.6	11.7	17.7	13.5	18.1	9.9	9.5	9.6	8.7	92	63	75	WSW 2	SW 3	S 3	$2^1_\odot$	$6^1_\odot$	o	0.0	.	
10	49.4	50.6	52.5	10.2	14.9	12.4	16.3	7.4	7.7	8.6	8.9	82	68	83	W 2	W 4	NW 3	9^0	9^2	10^2	.	.	△2 n, △1 abd.
11	53.2	53.1	52.9	10.5	15.8	9.4	16.4	8.3	8.4	8.9	7.3	88	67	83	NW 2	W 2	SSW 3	10^2	$7^2_\odot$	2^2	.	.	△2 n, ∞ fr.
12	52.1	50.1	49.0	6.3	15.4	8.4	15.6	5.4	*6.5*	9.5	7.3	*90*	73	89	N 1	NE 2	SE 1	$1^2_\odot$	$9^1_\odot$	o	.	.	△2 n, abd., ≡0 fr., abd.
13	47.4	46.9	47.7	10.2	17.8	11.4	18.6	5.6	7.8	9.0	8.6	84	59	85	W 2	W 4	W 1	8^1	$3^2_\odot$	o	.	.	△2 ≡ n, ∞ fr.
14	47.7	49.2	53.5	8.7	10.3	6.4	12.8	6.0	7.2	6.7	6.4	85	71	89	NW 4	W 5	NW 4	8^2	$8^2_\odot$	o	5.5	.	● n, ●2 8²⁵–9¹⁰, Spr.● später, [1])
15	55.5	**57.0**	55.8	5.1	10.0	8.8	11.1	4.1	6.4	7.4	8.3	97	80	98	WNW 2	WNW 3	N 2	$4^1_\odot$	10^2	$10^2_\bullet$	5.3	.	● abd., △2 ≡0 n–fr.
16	56.4	56.6	56.3	8.6	10.3	9.5	10.5	8.4	8.3	8.5	8.6	99	91	96	W 1	NE 2	ESE 2	$10^2_\bullet$	$10^2_\equiv$	$10^2_\equiv$	1.5	.	● n, ●0 a, ≡0 n–fr., ≡$^{2}_{1}$ p
17	54.9	53.3	52.6	4.9	12.4	5.7	12.4	4.5	6.2	6.5	6.5	96	60	94	E 1	E 2	W 2	$2^2_\equiv$	$0_\odot$	1^1	.	.	△2 n, ≡1–2 n–fr. ≡0–11, ∞ p
18	50.9	52.3	54.1	8.1	10.6	6.9	11.1	4.3	6.9	7.8	6.6	86	81	89	W 2	E 2	SE 1	9^2	10^2	8^2	.	.	
19	53.6	50.2	48.3	5.0	10.0	4.9	12.2	4.4	6.3	6.6	6.1	97	72	94	E 1	W 2	C	10^2	5^2	o	.	.	△2 n, abd., ∞ fr.
20	40.1	36.9	36.3	7.3	7.7	5.8	9.6	4.3	6.0	6.6	5.2	78	84	75	W 5	NW 4	W 6	1^2	$10^2_\bullet$	$8^2_\bullet$	.	.	●2 14–14½, ●1–2 abd., △2 n, ∞ fr.
21	41.3	42.1	44.1	3.1	1.4	2.1	8.2	0.5	5.3	5.0	4.6	92	98	87	WNW 5	W 5	W 4	$9^2_\bullet$	$10^2_{\times\bullet}$	1^0	7.5	.	●△ n, ●0 sch., ●⚹sch. a, ⚹1
22	46.8	45.3	43.1	1.9	8.0	2.2	8.3	0.3	4.8	4.8	4.4	92	68	82	W 3	W 1	SE 2	2^2	$1^1_\odot$	1^2	0.7	.	△2 n [△1sch. 14–14½
23	38.3	36.3	31.9	–0.1	8.1	3.8	9.2	–1.3	4.4	5.4	5.6	96	66	92	E 2	NE 2	SSE 2	8^2	9^1	10^2	.	.	⌣2 n, △1 ∞ abd.
24	23.9	**22.2**	29.0	5.1	5.0	6.0	6.3	1.8	6.5	6.4	*6.7*	99	98	*96*	NE 1	NW 2	NW 3	$10^2_\bullet$	$10^2_{\equiv\bullet}$	8^2	9.3	.	●1 ≡1 n–a, ●1–2≡0 mtg.–p
25	34.2	38.0	41.7	4.6	4.7	0.1	6.0	–0.4	6.1	5.4	4.2	96	84	91	NW 3	NW 3	NW 1	$10^2_\bullet$	10^2	8^1	10.0	.	● n, ●0–fr., Spr.● a, ≡ n, ⌣2 abd.
26	47.4	50.3	53.3	–2.3	4.5	–0.9	5.0	–2.4	3.6	4.8	3.6	94	75	83	W 2	NE 3	E 2	2^0	$2^2_\odot$	$0_\odot$	0.1	.	⌣2 n, abd.
27	53.5	51.2	48.8	–2.8	2.8	–1.2	3.4	**–4.1**	**3.4**	4.0	3.5	90	72	83	E 3	ESE 4	E 4	10^1	$2^0_\odot$	4^1	.	.	⌣2 n
28	44.0	41.6	40.3	–0.7	1.7	0.2	1.9	–2.0	4.1	4.5	3.5	94	87	75	E 2	NW 2	W 3	10^2	$10^2_\times$	1^1	.	.	⚹fl. ab 12½, ≡0 fr., ⌣2 n
29	37.1	40.8	43.7	4.2	7.2	4.1	8.1	–0.4	5.4	5.6	5.2	88	74	85	W 3	W 4	W 4	10^2	$4^2_\odot$	4^1	0.2	.	● n, ●1 sch. a, ●2 △2 sch. 16²⁵, [2])
30	33.9	35.8	43.1	2.9	2.0	1.3	4.4	0.2	5.0	4.9	4.7	89	93	93	SW 4	W 5	W 4	$10^2_\bullet$	10^2	10^2	2.0	.	● n, ●0, fr., ●⚹ a, p
31	49.6	51.4	53.2	1.9	3.1	2.7	4.7	–0.4	4.6	5.5	5.5	87	95	98	W 5	W 4	W 3	10^2	$10^2_\bullet$	$10^2_\bullet$	**10.2**	.	● ⚹ n, ●1 13²⁵–abd.
Mittel	746.4	746.3	747.1	6.2	10.9	7.1	12.1	4.2	6.6	7.2	6.7	90	73	86	2.8	3.2	2.6	6.5	6.5	4.9	54.0		

[1]) ●2 sch. a, p [2]) ●1–2–16²⁵

Brocken: [1]) Spr.●0 17½–n m. U., böig mtg.–abd., ⌭ abd. [2]) ●sch. 15½, 16½, ●0 20½, ⌭ n–mtg., abd. [3]) Spr.●0 21–22 [4]) ⌭ abd. [5]) ●sch. 16, 17²⁰, 20, ⌭ 16–n [6]) n, ●0 fr., 13½, ⌭ n–n [7]) m. U., ●0 n [8]) p, ⌭ n–n [9]) Spr.● 19½–n [10]) abd. [11]) ⌭ n–n [12]) 14²⁵–¹⁵, Eis●⚹1 p, ⌭ n–n [13]) ⌣ fr. [14]) 19–n m. U., ∞ abd. [15]) ≡1–2 18–n, ⌭ n–n [16]) 10½–p m. U. [17]) ⚹trb. n–n

Oktober — Schneekoppe — 1931

$H_b = 1610.5$ m $C_g = +0.1$ mm $\varphi = 50^0\,44'$ N $\lambda = 15^0\,44'$ E $= 1^h\,3^m$ $H = 1602$ m h_t (Hütte) $= 15.9$ m $h_r = 2.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert .600 mm +			Lufttemperatur C°					Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag	Schneedecke	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
	7^h	14^h	21^h	7^h	14^h	21^h	Max.	Min.	7^h	14^h	21^h	7^h	14^h	21^h	7^h	14^h	21^h	7^h	14^h	21^h	mm	cm	
1	28.2	28.8	29.3	− 2.0	1.1	0.4	1.6	− 2.5	3.9	4.4	4.7	98	88	100	S 4	SSW 4	SW 2	0 ⊙	1^0 ⊙	10 ≡	.	**38**	≡⁰ trb. $7\frac{1}{2}$–$9\frac{1}{2}$, ≡² ≡²⁻⁰ trb. 18–n
2	30.2	31.0	30.1	4.6	7.6	5.6	8.0	− 1.5	1.4	3.5	6.8	23	45	100	NW 1	WNW 3	SW 5	1^0 ⊙	2^0 ⊙	10 ≡	.	35	≡² ≡¹⁻² trb. $16\frac{1}{2}$–n, ○○² p
3	27.7	27.8	28.7	5.4	1.8	0.0	7.4	− 0.6	6.7	5.2	4.6	100	100	100	W 7	WNW 7	NW 9	10 ≡	9^1 ≡	4^1 ≡	1.0	25	≡² ≡¹⁻¹ trb. n–n, ◉⁰⁻¹ n, 9–$9\frac{3}{4}$, [1])
4	30.5	32.4	33.3	− 2.0	−1.0	− 1.0	0.5	− 2.8	4.0	4.3	4.3	100	100	100	NW 6	NW 5	NW 4	10 ≡	10 ≡	2^0 ≡	2.7	23	≡² ≡²⁻⁰ trb. V¹ n–n, ○○ n
5	33.7	34.2	33.7	2.6	5.0	4.8	5.5	− 1.6	2.6	6.2	5.4	47	95	83	NW 5	NW 4	NW 5	9^1	8^1 ⊙	10^1	.	23	≡²⁻¹ trb. n, a, $18\frac{1}{2}$–$19\frac{1}{2}$, **23**–n, ○○² [n–18
6	32.4	32.4	31.6	6.8	9.0	9.6	**12.0**	4.0	4.5	5.2	5.1	61	61	57	W 5	W 4	SW 4	7^1 ⊙	4^0 ⊙	1^9	.	20	○○² n–n, ⊕¹ $9\frac{1}{2}$–$10\frac{1}{2}$
7	28.5	26.5	25.6	9.2	11.0	6.0	**12.0**	6.0	4.9	5.6	**7.0**	57	57	100	SW 4	SW 5	SW 8	3^0 ⊙	7^0 ⊙	10 ≡	.	.[1])	≡² 17–n, ◉⁰ 23–n, ○○¹ n–17, ⊕¹ [2])
8	27.4	29.5	30.9	− 0.5	0.4	0.2	6.0	− 1.0	4.8	4.7	4.7	100	99	100	SW 8	SW 6	W 6	10 ≡	10^1	8^1	0.6	.	≡² ≡²⁻⁰ trb. n–II, 15–$18\frac{1}{2}$, $20\frac{1}{2}$–n, [3])
9	33.0	34.9	**35.2**	2.4	4.7	4.0	6.4	− 0.5	5.4	6.4	5.6	100	100	93	W 6	W 5	SW 5	9^1 ≡	3^0 ⊙	0	0.2	.	≡² trb. n–$16\frac{1}{2}$, 22–n, ≡⁴ n, ⊕⁰⁻¹ [4])
10	33.6	32.7	33.4	5.7	7.2	4.1	7.8	2.5	4.6	5.7	6.1	67	76	100	SW 5	SSW 5	NW 5	1^0 ⊙	7^0 ⊙	9 ≡	.	.	≡² ≡² trb. 15–n, ○○² n–15, ⊕⁰⁻¹ [13–15
11	33.9	34.8	34.4	1.7	3.3	1.8	5.0	1.0	5.2	5.8	5.2	100	100	100	N 3	W 1	C	10^1 ≡	10^2 ≡	4^1 ≡	.	.	≡¹⁻¹ trb. n–22
12	33.6	33.5	32.2	4.5	7.2	4.9	7.5	1.0	4.0	5.9	6.5	64	78	100	SSE 3	SSW 2	SSW 6	4^0	1^0 ⊙	10 ≡	.	.	≡² ≡⁰⁻² trb. 9–$9\frac{3}{4}$, $17\frac{1}{2}$–n, ○○² [5])
13	30.2	31.5	29.7	3.2	6.0	5.0	7.5	2.5	5.8	**7.0**	6.5	100	99	100	SSW 6	SSW 5	SSW 6	10 ≡	5^0 ⊙	10 ≡	0.9	.	≡² ≡²⁻¹ trb. n–$10\frac{1}{4}$, $17\frac{1}{2}$–n, [6])
14	27.2	24.5	25.4	3.0	−3.1	− 3.4	5.0	− 5.0	5.7	3.7	3.6	100	100	100	WSW 6	NW 8	NW 8	9^1 ≡	10 ≡×	10 ≡×	0.3	.	≡² ≡² trb. n–n, V⅓ $11\frac{1}{2}$–n, ◉⁰⁻¹ [7])
15	29.2	31.6	33.2	− 4.6	−3.6	− 5.0	−3.0	− 5.0	3.3	3.6	3.2	100	100	100	NNW 7	NNW 6	N 5	10 ≡×	10 ≡	10 ≡	**11.5**	2	≡² ≡² trb. V¹ n–n, ✳¹⁻⁰ n–$11\frac{1}{2}$, [6])
16	33.4	34.3	34.2	− 5.5	−2.6	1.3	2.6	− 8.0	1.7	3.6	**0.4**	55	94	**8**	NNE 5	NNE 4	ENE 5	1^0 ⊙	2^0 ⊙	0	3.9	5	≡² ≡² trb. n, 13–18, V n, ○○² n–12
17	32.9	32.8	31.6	0.2	2.2	2.0	4.0	− 0.6	2.2	4.0	4.2	49	75	80	ESE 6	ESE 4	NNE 2	1^0 ⊙	1^0 ⊙	0	.	.[1])	○○² n–n, ◣¹ i. E. a
18	29.2	28.5	30.0	0.6	−2.2	− 1.8	4.0	− 2.5	4.8	3.9	4.0	100	100	100	N 4	NNW 4	N 5	1^0 ⊙	10 ≡	10 ≡×	.	.[1])	≡² ≡⁰⁻² trb. 6–I, $8\frac{1}{2}$–9, $11\frac{1}{2}$–n, [8])
19	31.2	30.7	28.5	− 7.5	−2.4	− 4.2	1.0	− 8.0	2.2	3.8	3.4	84	100	100	N 4	SW 3	SW 3	0 ⊙	10 ≡	3^1 ≡	6.8	4	≡² ≡¹⁻² trb. 11–n, ✳ n, ○○³ $16\frac{1}{2}$–n
20	23.5	18.7	16.8	0.2	−1.8	− 4.2	2.5	− 4.5	1.0	4.0	3.4	22	100	100	WSW 6	SW 8	NW 5	5^0 ⊙	4^0 ⊙≡	10 ≡×	.	4	≡² ≡² trb. 13–n, V¹ p–n, ✳⁰ [9])
21	16.3	18.0	18.9	− 8.4	−6.2	− 7.0	−4.0	− 9.1	2.4	2.9	2.7	100	100	100	NW 8	W 7	NW 7	1^0 ⊙	10 ≡×	10 ≡×	2.5	4	≡² ≡²⁻¹ trb. V⁰⁻¹ n–n, ✳¹ n, [11])
22	22.8	25.7	25.1	− 8.8	−6.2	− 7.6	−6.0	−11.0	2.2	2.4	2.7	92	95	93	NW 7	W 4	SW 3	4^1	3^1	0	3.7	5	≡² ≡⁰⁻² trb. n–$8\frac{1}{2}$, $19\frac{1}{2}$–n, V⁰ n, [12])
23	20.6	19.3	17.1	− 3.8	−0.4	0.0	1.0	− 9.0	3.0	4.4	4.6	87	100	100	S 7	SW 6	SSW 7	7^1	4^1	9^1	.	4	≡² ≡² trb. n, $13\frac{1}{2}$–20, ○○¹⁻² 20– [13])
24	11.6	**08.5**	09.9	1.6	4.2	4.6	6.3	− 1.5	5.1	6.2	6.4	100	100	100	SSW 6	SW 8	WSW 7	10 ≡	10 ≡	10 ≡	0.3	2	≡² ≡² trb. n–n, ◉⁰⁻² 8–$21\frac{3}{4}$, ⌒n–n
25	14.9	17.3	17.4	− 4.7	−3.8	− 4.4	4.8	− 5.6	3.3	3.4	3.3	100	100	100	NW 6	NNW 2	N 5	2^0 ≡	10^0 ≡	10 ≡×	7.2	.[1])	≡² ≡² trb., V⁰ n–n, ✳¹⁻² $20\frac{1}{2}$–n
26	19.7	23.1	25.6	− 7.4	−7.6	−10.0	−4.0	−10.0	2.6	2.6	2.2	100	100	100	N 7	N 7	N 7	10 ≡×	10 ≡	10 ≡×	10.7	6	≡² V¹ ✳⁰ ⌒ n–n
27	28.0	27.7	25.6	−12.0	−9.8	−10.0	−9.0	**−12.5**	1.2	1.9	2.2	66	85	100	E 7	E 5	ESE 5	8^0	9^1	9 ≡	3.8	6	≡² ≡⁰⁻² trb. n, a, p, 20–n, V¹⁻⁰ [14])
28	22.4	20.3	20.3	− 7.1	−4.8	− 7.0	−1.5	−10.0	2.7	3.2	2.7	100	100	100	S 3	SW 3	SW 4	10 ≡×	10 ≡×	10 ≡×	0.1	6	≡² V⁰ n–n, ✳⁰⁻¹ n–$16\frac{1}{2}$, 20–n
29	19.2	19.9	21.7	− 5.0	−5.9	− 5.5	−4.4	− 9.5	3.2	2.9	3.0	100	100	100	W 7	WSW 6	W 6	10 ≡	10 ≡	10 ≡×	3.4	7	≡² V⁰⁻¹ ✳⁰⁻¹ ⌒ n–n, △¹ 10^{40-52}
30	19.6	10.9	08.6	− 6.5	−6.6	− 9.0	−4.0	− 9.0	2.8	2.8	2.3	100	100	100	SW 7	SW 8	NW 10	10 ≡×	10 ≡×	10 ≡×	4.8	8	≡² V¹ ✳¹⁻² ⌒ n–n
31	21.2	24.9	26.1	− 9.5	−9.2	− 9.2	− 8.8	− 9.6	2.2	2.3	2.3	100	100	100	NW 8	NW 7	NNW 7	10 ≡×	8^1 ≡×	10 ≡×	4.2	12	≡² ≡² trb. V¹, ✳⁰⁻² ⌒ n–n
Mittel	26.6	26.7	26.6	− 1.4	−0.2	− 1.1	2.4	− 4.0	3.5	4.2	4.2	83	92	94	5.6	5.0	5.4	6.2	7.0	7.4	68.6		Weitere Bemerkungen in den Originaltabellen.

Oktober — Arnsdorf — 1931

$H_b = 444.4$ m $C_g = +0.3$ mm $\varphi = 50^0\,48'$ N $\lambda = 15^0\,46'$ E $= 1^h\,3^m$ $H = 443$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.1$ m

1	725.6	725.0	725.4	1.5	14.8	3.9	14.8	−1.0	5.1	6.3	5.5	100	50	91	E 2	SE 2	SE 1	0 ⊙	0 ⊙	0	0.1	.	⌒² fr.–7^{40}
2	26.1	25.7	25.0	2.3	17.8	14.0	18.2	0.3	4.7	6.8	**10.4**	87	**45**	87	S 3	NW 2	NE 3	2^1	1^1	6^1	.	.	⌒² fr.–7^{40}
3	23.5	24.5	27.2	13.7	12.4	9.8	15.1	8.7	9.3	7.1	6.3	79	66	70	NW 1	SW 5	SW 7	10^1	6^1 ⊙	4^1	0.3	.	◉¹ 10^{40}–12
4	29.6	30.9	31.7	7.3	9.2	7.0	9.9	6.8	6.2	6.6	5.9	80	76	79	SW 6	NW 4	W 1	9^1	5^1 ⊙	0	1.1	.	
5	30.4	30.0	29.5	7.7	15.2	11.5	15.8	6.3	7.1	8.8	8.5	91	68	84	SE 2	W 4	C	7^1	7^1	10^1	.	.	
6	28.1	26.8	24.8	8.0	19.0	7.6	20.7	5.8	7.0	9.1	6.8	87	55	87	SE 5	C	SE 1	4^1	0 ⊙	0	.	.	⌒⁰ fr.–7^{40}
7	22.2	19.7	20.1	9.1	21.4	14.5	**22.8**	5.2	7.1	9.1	8.9	82	52	72	SE 1	E 3	SW 3	3^1	5^1 ⊙	10^1	.	.	△² fr.–8
8	25.1	26.5	28.3	10.0	12.3	10.0	16.1	8.3	6.2	6.4	5.6	68	60	61	S 3	SW 3	S 4	6^1	7^1	1^1	.	.	
9	30.1	30.7	30.9	9.6	17.1	7.8	17.5	7.8	7.3	9.5	7.1	82	65	90	S 3	SE 3	S 2	8^1	4^0 ⊙	0	.	.	
10	28.9	28.0	29.7	6.6	17.8	12.8	19.1	4.5	7.2	7.7	8.1	99	51	73	SE 3	SW 6	SW 4	0 ⊙	4^0 ⊙	3^1	.	.	
11	30.9	31.2	31.2	9.4	13.4	9.1	14.4	7.0	8.1	8.2	8.1	91	71	94	SE 2	N 3	SE 3	9^1	9^1	3^1	.	.	
12	30.5	29.1	28.1	3.7	16.0	11.2	16.4	2.4	5.8	9.1	8.0	97	67	81	SE 2	SW 3	SE 3	3^1 ⊙	1^1 ⊙	0	.	.	△² fr.–10
13	26.3	25.7	25.5	10.0	18.8	12.3	19.6	8.7	7.4	8.2	8.0	81	50	75	SW 4	S 3	S 2	3^1 ⊙	2^1 ⊙	0	.	.	
14	23.3	24.1	25.7	11.3	4.4	4.7	13.3	2.1	6.9	5.2	5.7	69	82	90	S 5	SE 5	SW 6	10^1	10^2 ◉	10^2 ◉	.	.	◉¹ 7^{36}–11^{10}, 13^{46}–14^{10}
15	29.9	31.9	33.4	2.4	6.5	1.7	6.6	1.2	5.1	4.9	4.9	94	68	95	SW 4	NW 5	SE 1	10^2 ◉	5^1 ⊙	4^1	**11.4**	.	◉¹ 3^{36}–$8\frac{1}{2}$, 15^{46}–$21\frac{1}{2}$ m. U.
16	**33.8**	33.5	33.5	−0.7	9.0	3.0	9.5	−1.6	4.4	4.9	5.6	100	57	98	SW 2	E 4	SW 3	2^1 ⊙	1^1 ⊙	3^1	2.0	.	⌒² fr.–9
17	31.6	30.5	28.9	0.1	8.2	1.3	9.0	−0.9	4.2	5.6	4.9	91	69	98	SE 1	NE 3	NE 2	0 ⊙	0 ⊙	0	.	.	⌒² fr.–$8\frac{1}{2}$
18	27.4	26.8	29.2	−0.5	6.2	5.8	6.6	−2.0	4.4	6.5	6.3	100	92	92	SE 2	W 4	N 5	6^1 ⊙	10^1	10^1	.	.	◉⁰ 15^{46}–$23\frac{1}{2}$ m. U., ⌒² fr.–8^{40}
19	30.8	29.4	26.9	0.1	6.2	0.6	7.6	−1.1	4.4	4.5	4.3	95	64	90	SE 2	SW 3	S 2	0 ⊙	6^1	2^1	3.6	.	
20	20.3	15.1	14.2	1.3	10.6	3.6	12.4	−1.6	4.3	4.8	4.8	85	50	80	SE 3	SW 6	SW 5	4^1 ⊙	2^1 ⊙	10^2 ◉	.	.	⌒² fr.–7^{40}
21	16.5	17.0	18.2	0.7	3.7	1.7	4.0	0.0	3.8	4.4	4.3	79	74	84	W 7	SW 6	NW 7	6^1	8^1 ⊙	8^1	3.1	.	◉✳ öfter
22	23.0	24.6	23.5	0.5	4.8	−1.5	5.5	−1.8	3.6	**2.9**	4.0	76	46	96	W 5	SW 4	SE 4	4^1	3^1 ⊙	0	3.0	*0*	✳ n
23	17.5	15.2	12.5	−0.6	11.0	8.2	12.3	−2.6	3.4	4.4	5.6	78	**45**	69	SE 1	SE 2	SE 4	4^1	4^1 ⊙	8^1	.	.	⌒¹ fr.–9
24	05.5	**02.5**	03.2	10.7	13.2	10.2	16.0	6.3	7.1	9.3	9.0	74	82	96	SE 5	NE 4	N 2	8^1	7^1 ⊙	9^1	.	.	◉¹ 20^{16}–21^{10}, ∩ $8\frac{1}{2}$, 10^{46}
25	11.7	13.6	15.5	3.8	5.9	3.0	10.4	2.8	5.4	5.5	5.5	90	79	97	NE 4	NW 3	N 3	6^1	10^1	10^2 ◉	3.1	.	◉¹ 20^{16}–1^{10}
26	20.4	23.9	28.5	1.0	1.7	−1.2	3.3	−1.4	4.4	4.6	3.2	90	88	75	SW 5	NW 7	N 5	10^2	10^1	4^1	5.1	.	
27	30.0	28.8	25.8	−3.1	1.1	−0.6	1.5	**−3.6**	**2.9**	3.0	3.6	79	60	82	E 5	E 6	E 6	6^1	10^1	4^1	.	.	⌒¹ fr.–$8\frac{1}{2}$
28	20.9	18.9	19.1	−0.8	1.3	0.4	1.7	−1.1	3.8	4.4	4.7	89	88	100	NE 2	C	SW 1	10^1	10^2 ✳	10^1	.	.	✳¹ p
29	17.9	18.6	20.5	−0.5	4.2	4.4	5.2	−3.1	3.9	4.4	4.0	89	71	64	S 3	SW 5	SW 6	8^1	8^1 ⊙	8^1	4.3	**3**	
30	19.2	07.5	14.5	3.1	0.6	0.5	4.4	−0.5	3.9	4.7	4.4	68	98	93	SW 5	SW 7	N 3	6^1	10^2 ✳	10^2	.	.	◉✳ a
31	22.8	25.9	27.8	−0.5	0.7	0.4	1.0	−1.6	4.0	3.7	4.1	91	76	86	SW 7	SW 5	SW 4	10^2 ✳	9^1	9^1	5.7	0	
Mittel	724.5	723.9	724.5	4.1	9.8	5.7	11.3	1.9	5.4	6.1	6.0	86	67	85	3.4	3.9	3.3	5.6	5.6	5.0	42.8	.	

Schneekoppe: Anm. zu Spalte „Schneedecke“: [1]) Vom 7. bis 14., am 17., 18., 25. lagen Schneeflecke. [2]) 23–$24\frac{1}{2}$, ⌒ n–n [3]) $13\frac{1}{2}$–$14\frac{1}{2}$, ⌒ p–n [4]) ⌒ n–a, p–n [5]) $10\frac{1}{2}$–$14\frac{1}{2}$ [6]) n–$17\frac{1}{2}$, ⌒ p–n [7]) $7\frac{1}{2}$–$10\frac{1}{2}$, m. ✳⁴⁻¹ $11\frac{1}{2}$–n, △¹⁻² 15^{52-54}, 18^{36-52}, 21^{26-27}, ○○ 10–$11\frac{1}{2}$, ⌒ n–n [8]) $12\frac{1}{2}$–n öfter, ⌒ n–p [9]) ✳ sch. $15\frac{1}{2}$–n, ○○² 16–n, ○○² n–$12\frac{1}{2}$, ◣¹ i. E. a [10]) 20–n, ○○² n–10, 13–$18\frac{1}{2}$, ⌒ n–p [11]) $20\frac{1}{2}$–n, ⊼⁰ 22, ⌒ n–n [12]) 20–n, ✳ n, ○○² 13–n, ⌒ n–a [13]) n, ⌒ n–a, p–n [14]) n, 20–n, ⌒ n–a

November — Treuburg — 1931

$H_b = 163.0$ m $C_g = +0.6$ mm, unter 714 mm $= +0.5$ mm $\varphi = 54^0\,2'$ N $\lambda = 22^0\,30'$ E $= 1^h\,30^m$ $H = 155$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.5$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm +			Lufttemperatur C°					Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Max.	Min.	7h	14h	21h	7h	14h	21h	7h	14h	21h	7h	14h	21h	7h	7h	
1	50.1	52.9	55.2	− 1.0	0.9	− 0.1	1.5	− 3.1	3.9	4.1	4.3	92	84	94	NW 4	WNW 5	NW 4	10²	4²	10²	0.8	1)	
2	57.2	57.8	56.3	− 1.1	1.6	0.3	1.8	− 2.2	4.1	4.1	3.6	97	80	76	W 1	W 3	C	10²	10²	10²⁎	.	.	⌣³ ∞ fr., ⁎¹ 19½, später ●⁶–n
3	53.0	53.0	52.1	3.7	6.9	4.9	7.3	− 0.2	5.9	6.8	6.4	98	91	99	W 3	SW 3	W 2	10²	10²	2⁰≡	2.8	1)	●⁹ n, ≡¹ a, abd.
4	51.2	50.8	50.9	3.0	8.3	5.4	8.5	2.7	5.4	6.8	6.3	95	82	94	SW 3	SW 4	SSW 3	10²	10⁰	3⁰	.	.	⌓³ fr., ∞ a, abd., ⌓¹ abd.
5	51.3	52.2	52.5	0.4	10.3	1.8	**10.3**	0.1	4.6	6.9	5.1	98	73	98	SSW 3	SSW 3	S 2	3⁰	2⁰○	0	.	.	⌣⁹ ∞ fr., abd., ▬² abd., ≡¹–n
6	51.9	50.7	49.4	− 0.4	8.1	2.9	8.5	− 1.4	4.5	6.6	5.4	100	81	95	S 2	C	S 1	10²≡	3⁰○	0	.	.	≡¹⁻² n–9, ∞ a–p, ⌣⁹ abd.
7	48.7	48.3	49.3	0.6	8.0	6.5	8.6	− 0.2	4.8	7.2	6.6	100	90	90	E 3	SE 4	S 6	10²≡	0○	10¹	.	.	⌣¹ ≡³ fr.–11
8	50.0	49.9	49.9	4.3	6.7	3.7	7.9	2.9	5.6	5.7	4.9	90	77	82	SE 5	SE 6	SE 8	10²	0○	10²	.	.	
9	48.6	47.2	45.6	5.1	7.0	5.2	7.1	3.1	5.2	5.5	6.1	79	74	91	SE 6	SE 6	SE 5	10²	9²	8²	.	.	
10	41.6	39.2	36.6	5.3	7.8	8.2	8.7	4.8	6.0	7.4	7.8	90	94	96	SE 6	SE 5	SE 4	10²	10²	10²	.	.	●⁶ ≡¹ a zeitw., ●¹ sch. p
11	**34.0**	34.6	37.0	8.5	9.0	6.1	9.2	6.0	8.1	**8.2**	6.7	97	95	94	S 3	W 2	W 3	10²●	10²	10²≡	**5.8**	.	●⁰⁻¹ ∞ ≡¹⁻³ fr. a–p zeitw.
12	40.0	40.9	42.2	2.8	4.1	3.0	6.1	2.2	5.6	6.1	5.7	100	100	100	SE 2	C	C	10²≡	10²≡	10²≡	2.4	.	≡² a, p–n, ≡²⁻³ zeitw.
13	44.4	46.5	47.8	1.6	6.3	4.7	6.3	1.1	5.1	7.1	6.4	100	99	100	SE 2	SW 1	C	10²≡	10²≡	10²≡	0.3	.	≡⁰⁻² a–p–n
14	46.8	45.4	44.4	3.9	6.9	5.7	7.1	3.6	6.1	7.4	6.8	100	99	99	SE 2	E 1	C	10²≡	10²	10²●	.	.	●⁰⁻¹ a, p zeitw., ≡⁰⁻² n–a, ∞ p
15	44.7	47.0	49.0	5.4	5.3	4.1	6.0	3.7	6.5	5.9	5.7	97	88	92	C	N 2	NW 3	10²≡●	10²	10²	1.2	.	≡⁰ fr., ●⁰ a, p–n zeitw.
16	48.9	48.6	48.5	3.1	2.9	1.9	4.2	1.8	5.1	4.9	4.9	89	87	93	NW 4	NW 4	NW 3	10²	10²	10²	0.8	.	●⁰ n–n zeitw.
17	51.1	53.5	55.3	0.3	3.0	2.0	3.2	0.2	4.5	4.7	4.9	96	83	93	W 1	C	C	10²≡	9²	10²	0.8	.	≡² fr., ●tr. 20½–21
18	57.2	57.6	57.9	1.3	2.5	1.2	2.7	1.2	4.5	5.0	4.6	90	92	92	SE 1	ESE 2	E 2	10²	10²●	10²	0.0	.	●tr. a–n zeitw.
19	59.5	60.7	62.3	− 0.5	0.1	− 0.1	1.3	− 0.8	4.0	4.0	3.8	91	86	84	E 3	E 3	SE 4	10²	10²	10¹	0.0	.	
20	63.2	63.7	63.7	− 1.0	− 1.3	− 2.1	0.2	− 2.3	3.8	3.6	3.3	89	87	84	SE 4	SE 4	SE 6	10²	10²	10²	.	.	
21	63.8	63.7	63.8	− 2.7	− 1.9	− 3.2	− 1.6	− 3.2	2.9	3.0	3.0	77	76	82	SE 4	SE 5	SE 5	10²	10¹	10²	.	.	
22	**64.3**	64.0	63.5	− 4.6	− 2.6	− 3.0	− 2.4	− 5.6	3.0	3.5	3.0	91	94	82	SSE 6	SE 4	SE 4	10²	10²	10²	.	.	⌣¹ fr.
23	61.3	60.1	59.5	− 2.6	− 1.4	− 4.8	− 1.4	− 6.4	3.1	2.9	2.6	81	71	82	SE 2	SE 3	E 2	10²	10²	10¹	.	.	
24	57.5	56.1	55.4	− 4.9	− 2.5	− 5.1	− 2.4	− 6.9	3.1	3.2	2.8	96	83	89	SSE 4	SE 4	S 3	10²	10¹	10²	.	.	⌣¹ ∞ fr., ⌣² abd.
25	55.6	56.7	57.5	− 5.4	− 4.4	− 4.5	− 3.2	− 6.3	2.9	3.0	3.1	95	92	94	S 4	S 3	SSE 4	10²	10²	10²	.	.	
26	58.1	57.6	56.5	− 8.5	− 6.3	− 9.2	− 4.4	− 9.2	2.3	2.4	2.2	95	84	95	SSE 4	SSW 4	SE 3	10²	7¹	0	.	.	⌣³ abd.
27	55.6	55.1	55.3	− 7.3	− 6.1	− 6.9	− 5.9	− 9.2	2.5	2.3	2.3	94	79	84	SE 6	SE 5	SE 8	10²	10²	10²	.	.	⌣¹ fr., ⁎fl. a–p zeitw.
28	56.1	57.4	58.6	− 6.7	− 5.2	− 9.2	− 4.9	− 9.2	2.2	2.1	1.8	79	67	80	ESE 7	SE 6	SE 5	10²	1⁰	0	0.0	.	⌣¹ abd.
29	62.2	63.1	63.9	− 12.7	− 6.7	− 12.3	− 6.6	− 12.9	**1.5**	1.6	**1.5**	85	**59**	82	SE 3	SE 3	SE 3	1¹	0○	0	.	.	⌣² fr., ⌣¹ abd.
30	62.7	61.1	60.2	− 13.5	− 7.0	− 10.8	− 5.6	**− 15.2**	**1.5**	1.7	1.8	92	63	88	C	C	S 1	8¹	10⁰	6⁰	.	.	⌣² V¹ fr., ⌣¹ abd.
Mittel	53.0	53.2	53.3	− 0.8	2.0	− 0.1	2.6	− 2.0	4.3	4.8	4.4	92	84	90		3.3			3.2		3.1	9.4	7.8	7.6	14.9		

Anm. zu Spalte „Schneedecke“: 1) Am 1. und 3. lagen Schneeflecke.

November — Köslin — 1931

$H_b = 39.6$ m $C_g = +0.6$ mm $\varphi = 54^0\,12'$ N $\lambda = 16^0\,11'$ E $= 1^h\,4.5^m$ $H = 40$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

1	68.1	69.2	69.1	−0.3	3.8	0.6	4.1	−0.5	4.0	4.2	4.0	89	70	84	NW 3	W 3	E 1	1⁰○	2⁰○	10¹	0.6	.	
2	68.1	67.3	66.6	1.2	3.9	5.4	5.6	0.5	4.2	5.8	6.4	85	95	96	E 3	S 2	SW 2	10¹	10¹	10¹≡	.	.	●⁰ 12½–¾, ∞ p, ≡² 15–n
3	63.9	62.4	61.0	5.1	11.2	8.1	11.3	5.0	6.1	7.2	7.1	93	72	87	SE 2	S 3	SE 3	0	0○	0	0.4	.	
4	59.8	58.6	59.8	7.2	13.7	9.9	13.7	7.2	7.0	**8.8**	7.2	92	75	79	S 4	S 4	S 3	5¹	2¹○	0	.	.	
5	60.0	60.5	60.6	5.9	14.0	7.4	**14.0**	5.7	6.0	8.1	7.1	86	68	92	S 3	S 3	SE 3	0	0○	0	.	.	
6	60.3	58.4	57.3	4.9	10.3	6.7	12.3	4.7	5.7	6.9	6.4	88	73	87	SE 3	SE 3	SE 3	1⁰	3¹○	0	.	.	
7	54.3	53.2	53.1	3.8	9.9	7.6	10.3	3.4	5.6	6.9	6.2	92	75	79	E 4	SE 2	SE 4	4¹	6¹	0	.	.	
8	53.5	53.2	53.1	4.7	11.3	6.2	11.3	4.4	5.9	6.5	6.3	93	65	89	SE 4	SE 5	E 5	0	2¹○	0	.	.	
9	52.5	50.6	48.7	2.3	8.5	6.4	9.0	2.2	4.8	6.5	6.1	89	78	85	SE 6	SE 5	SE 4	0	6¹	0	.	.	
10	43.6	**41.2**	42.6	7.7	10.3	9.0	10.4	5.9	7.1	7.8	7.9	90	84	91	SE 4	S 4	SE 2	9¹	9¹	10¹	.	.	●⁰ 16½–17²⁵
11	43.8	44.6	45.9	3.6	10.5	6.3	10.5	3.3	5.6	7.7	6.6	94	81	92	S 2	S 3	E 3	1¹	0○	4¹	0.7	.	
12	47.7	48.6	50.3	4.5	10.3	6.9	11.6	3.8	5.9	7.4	6.5	94	79	87	SE 3	SE 3	S 3	1¹	7¹	0	.	.	
13	53.9	55.7	56.8	7.3	10.3	7.1	10.4	5.8	7.3	8.0	7.2	95	85	95	S 1	S 1	E 3	3¹	7¹	10¹	.	.	●⁹ 19–19⁶⁵
14	56.9	56.9	57.2	6.1	7.7	6.7	7.7	5.7	6.7	7.7	7.3	94	97	99	C	W 2	W 1	10¹	10¹≡	10²≡	0.0	.	●¹ 16¹⁵–³¹, ∞ fr., ≡¹ 10–mtg., ≡²p
15	59.2	61.8	64.3	6.1	6.7	5.0	7.9	4.4	6.6	7.0	6.0	93	95	91	N 3	N 4	NE 2	5²	10²●	7²	1.4	.	● 13⁵⁰–14⁴⁵
16	65.5	65.5	64.8	3.8	5.6	4.6	6.1	3.7	5.5	6.1	6.1	91	90	96	N 4	NW 5	NW 5	6²	9²	10²●	1.9	.	●⁹ n, 7²¹–³⁵, 9½–12, 16–n
17	63.8	63.8	64.0	3.8	4.9	3.5	4.9	3.0	5.9	6.2	5.7	98	96	97	C	W 1	C	10²●	10¹●	10¹●	**6.9**	.	●⁹ n, fr.–15 m. U., 20½–n
18	67.0	68.2	69.7	3.4	4.0	2.5	4.0	0.9	5.5	5.5	5.2	94	91	95	SE 1	S 1	E 2	10¹	10¹	9²	4.7	.	●⁹ n, 12–12¾ u. später
19	70.1	70.2	70.5	1.9	3.2	1.4	3.5	0.9	4.9	5.0	4.5	93	88	88	SE 1	SE 1	E 3	9¹	10¹	10¹	0.1	.	
20	69.7	68.7	68.9	1.9	3.2	2.0	3.2	1.2	4.7	4.8	4.7	90	83	88	E 4	E 5	E 7	10¹	5²	2¹	.	.	
21	69.6	70.0	70.9	−0.1	0.8	−0.1	2.0	−0.1	3.6	3.9	3.8	78	79	84	SE 6	SE 5	SE 4	10¹	7²	10¹	.	.	
22	71.8	71.9	71.8	−1.8	−0.3	−0.8	0.0	−2.0	3.5	3.4	3.5	88	77	80	E 4	SE 3	E 3	6¹	10¹	10¹	.	.	
23	70.5	69.6	68.6	−1.1	0.0	−1.1	0.1	−1.7	3.3	3.6	3.1	78	78	74	E 3	SE 3	E 4	10¹	6¹	10¹	.	.	
24	64.7	61.9	62.0	−2.3	−1.3	−2.3	−1.1	−2.8	3.2	3.1	3.3	84	73	86	SE 4	SE 5	SE 4	10¹	5¹	0	.	.	
25	62.9	64.2	64.5	−3.1	0.9	0.9	1.1	−3.2	3.2	4.0	4.1	89	81	84	SE 3	SE 2	SE 3	1⁰	10¹	10¹	.	.	
26	64.7	63.4	62.0	−0.2	−0.4	−2.2	1.2	−2.2	4.0	3.5	3.6	88	78	92	SE 4	SE 4	SE 4	10¹	2¹○	1⁰	.	.	
27	60.3	59.9	61.2	−1.3	−0.4	−1.5	−0.4	−2.6	3.8	3.3	3.5	91	75	85	SE 4	SE 4	SE 4	10¹	10¹	10¹	.	.	
28	62.5	64.4	66.6	−3.0	−2.8	−5.1	−1.5	−5.1	3.1	2.5	2.4	85	68	77	SE 4	E 4	E 3	10²	2¹○	0	.	.	
29	68.8	70.2	72.1	−7.0	−1.6	−6.0	−1.5	−7.6	2.3	1.9	**1.2**	83	46	41	SE 3	SE 3	SE 3	0	0○	0	.	.	
30	**73.2**	71.6	71.0	−9.9	−2.0	−7.5	−1.8	**−9.9**	1.7	1.3	2.0	79	**33**	75	SE 3	S 2	SE 3	0	0○	0	.	.	
Mittel	61.7	61.5	61.8	1.8	5.2	2.9	5.7	1.1	4.9	5.5	5.2	89	78	86		3.1			3.2		3.1	5.4	5.7	5.1	16.7		

November **Breslau-Krietern** **1931**

$H_b = 131.1$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51^0\,5'$ N $\lambda = 17^0\,0'$ E $= 1^h\,8^m$ $H = 124$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm +			Lufttemperatur C°					Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Max.	Min.	7h	14h	21h	7h	14h	21h	7h	14h	21h	7h	14h	21h	7h	7h	
1	61.4	62.4	62.4	−3.5	3.7	−0.3	4.0	−3.7	3.2	3.6	3.5	90	60	79	WNW 2	WNW 2	W 2	1^1○	7^1	6^2	1.1	1)	∞ fr.–14
2	61.5	61.5	61.6	1.0	5.1	5.1	5.8	−0.4	4.4	6.2	6.1	90	94	93	C	S 1	C	10^2	10^2≡	10^1	.	.	◉^{0} II, ∞ fr.–7
2	59.8	58.8	58.2	1.6	14.2	4.8	14.4	0.5	4.9	7.0	5.7	95	58	88	C	WSW 3	SW 1	3^1○	1^1○	0	0.0	.	⌓ fr.–7, ∞ fr.–11
4	57.2	56.0	55.6	3.4	14.1	3.5	14.2	3.0	5.3	7.3	5.2	91	60	88	SSE 1	SSE 2	SW 2	2^1○	3^1○	0	.	.	⌓ fr.–8, ≡^{1} 8, ∞ fr.–11
5	55.5	54.8	54.1	0.2	15.1	4.8	15.5	0.0	4.5	7.8	6.0	96	61	93	C	SSE 2	SE 2	2^0≡	1^1○	0	.	.	⌓ ≡ fr.–8, △ 19–n, ∞ n–n
6	51.9	49.7	48.2	1.2	12.7	6.3	13.0	−0.6	4.6	7.1	6.2	92	64	86	SE 1	ESE 2	SE 1	2^1○	1^0○	0	.	.	⌓ V fr.–8, ∞ fr.–11, 19–n
7	46.5	45.4	45.4	4.3	16.0	6.2	**16.0**	0.9	4.9	7.5	5.7	79	55	80	SSE 2	SE 2	SSE 1	6^1○	3^1○	0	.	.	⌓ ∞ fr.–7
8	45.8	44.7	44.6	6.2	13.0	7.0	14.0	3.8	5.8	7.7	6.1	82	69	82	SE 2	ESE 5	SSE 2	8^2○	5^2○	0	.	.	△ fr.–7
9	44.3	43.6	42.5	4.7	12.5	8.3	13.2	4.0	5.2	8.0	6.7	81	73	81	ESE 2	SSE 4	SSE 2	3^1○	6^2	0	.	.	△ fr.–7, 21–n, ∞ fr.–11
10	36.9	**36.2**	36.7	10.4	12.0	9.0	12.7	6.6	7.5	7.9	**8.4**	79	75	98	S 4	SSE 2	S 2	10^2	9^2	10^2	.	.	◉$^{0-1}$ 10^{18-23}, 12^{00-12}, 13^{19}, 17–17^{55}, [$17\frac{1}{2}$–n
11	38.1	39.3	41.0	6.2	11.2	6.7	12.2	4.3	6.1	**8.4**	6.6	86	84	89	WSW 1	SW 2	SSE 1	7^1○	5^2	4^1	**2.8**	.	≡ fr.–7, △ fr.–8, ∞ mtg.
12	41.6	42.1	45.1	3.9	11.9	8.0	12.3	3.6	5.4	7.5	6.2	89	72	77	SSE 2	SSE 2	WSW 1	4^2	7^1	3^1	.	.	△ fr.–7, 19–n, ∞ fr.–11
13	49.0	49.6	49.0	5.0	11.8	7.8	12.4	3.6	5.8	6.7	6.9	88	64	87	S 1	S 1	ESE 1	7^2	10^1	10^2	.	.	△ fr.–7, ∞ fr.–11
14	48.0	48.2	48.4	6.6	7.1	6.3	7.8	6.1	7.1	7.1	6.7	97	93	93	C	C	C	$10^{1,2}$≡	10^2≡	10^2	.	.	≡$^{1-1}$ fr.–p, △ fr.–8
15	49.0	51.2	54.0	6.1	7.3	5.8	7.4	5.7	7.0	6.5	6.1	99	84	89	NNE 1	NNE 2	N 2	10^2≡	10^2	10^2	0.5	.	◉ n–6^{40}, ≡^{1} fr.–11, ∞ mtg.
16	56.4	57.1	57.1	5.2	4.9	3.8	5.8	3.8	5.8	5.2	5.5	87	80	91	NNE 2	WNW 2	WNW 2	10^2◉	10^2	10^2◉	0.2	.	◉tr. 6^{45}, △sch. 16^{46-49}, ◉^{0} $17\frac{3}{4}$, 1)
17	57.3	57.3	57.4	3.0	4.1	2.5	4.5	2.5	5.4	5.3	5.0	95	87	92	C	W 1	SW 1	10^2	10^2	10^2	0.1	.	◉ n, △ fr.–8, ∞ fr.
18	57.3	57.3	58.3	2.7	4.5	3.1	4.7	2.0	5.1	5.7	4.7	92	90	83	NE 1	NNE 3	NE 2	10^2	10^2◉	10^2	0.2	.	◉ a m. U., ∞ fr.
19	59.3	59.7	60.3	2.3	2.7	2.3	3.4	0.3	5.0	4.5	4.2	92	81	78	NNE 1	E 3	ESE 3	10^2	10^2	10^1	0.1	.	◉sch. 5–a, ≡^{2} 7–8
20	59.3	58.7	59.0	1.7	5.7	0.5	5.9	0.5	4.5	5.2	4.1	87	76	86	E 1	SSE 3	ESE 3	10^2	2^1○	0	0.0	.	∞ 14–19
21	60.0	60.2	61.4	−1.6	3.3	1.2	3.5	−1.9	3.7	4.6	4.4	90	80	88	SE 2	SE 2	SSE 2	3^1	0○	10^2	.	.	⌓ fr.–8, △ 8–11, ∞ 11–14
22	62.7	**63.0**	62.9	−0.9	−0.3	−0.1	1.2	−1.0	3.9	4.0	4.1	91	89	89	SE 3	SE 2	SSE 2	10^1	10^1	10^1	.	.	
23	61.1	59.7	59.1	−0.6	0.3	−0.2	0.4	−1.0	4.1	4.2	4.4	95	89	98	C	E 1	E 1	10^2≡	10^2	10^2	.	.	⚹fl. 13, 14, 17–$17\frac{1}{4}$, ≡^{2} fr.–14
24	56.0	54.0	53.3	−2.8	0.6	0.3	0.8	−2.9	3.4	4.0	3.9	90	84	84	E 3	SE 3	S 2	8^1	10^1	4^1	0.0	.	⌓ fr.–8, ⊕ 9–10
25	54.2	55.7	56.3	−0.3	3.0	0.6	3.1	−2.8	4.1	4.6	4.3	91	81	90	SE 1	SE 2	ESE 1	4^1	9^2	9^2	.	.	⌓ fr.–8, ∞ fr.–11
26	55.9	55.4	54.0	−0.3	3.0	−0.8	3.4	−0.8	4.1	4.2	4.0	92	74	92	SSE 1	SE 2	SE 2	10^2	1^1○	0	.	.	≡^{1} fr., ⌓ 19–n, ∞ mtg.
27	51.4	50.7	51.3	−1.2	2.8	−0.2	3.1	−2.0	3.6	4.0	3.8	85	72	85	SE 2	SSE 2	SSE 2	3^1○	6^1○	7^2	.	.	⌓ ∞ fr.–11
28	51.7	52.6	53.7	0.0	0.1	−2.0	1.5	−2.0	4.0	3.9	3.0	87	84	76	SSE 2	ESE 2	E 3	9^2	8^2	10^2	.	.	∞ fr.–14
29	56.8	59.0	61.1	−5.0	−2.5	−6.7	−1.9	−6.7	2.1	2.0	2.0	65	**53**	74	ESE 4	E 3	ESE 3	9^1	2^1○	0	0.0	.	◉ n, ∞ fr.–7
30	62.1	62.5	62.7	−9.7	−4.8	−8.9	−4.6	**−9.9**	**1.6**	2.3	2.0	73	70	84	E 1	ESE 1	E 1	0○	0○	0	.	.	⌓ fr.–14, 19–n, ∞ tagsüber
Mittel	53.6	53.5	53.8	1.7	6.5	2.8	7.0	0.5	4.7	5.7	5.0	88	75	86		1.4	2.1		1.7	6.7	6.2	5.4	5.0	

Anm. zu Spalte „Schneedecke“:
1) Am 1. lagen Schneeflecke.
2) △ fr.–7, ∞ 8–11

November **Berlin-Dahlem** **1931**

$H_b = 57.8$ m $C_g = +0.5$ mm $\varphi = 52^0\,27'$ N $\lambda = 13^0\,18'$ E $= 53^m$ $H = 55$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

1	68.6	**69.2**	67.0	−3.8	2.2	4.1	4.2	−4.4	3.2	5.1	6.0	92	95	97	SW 1	SW 2	SW 1	7^0≡	10^2	10^1◉≡	.	.	⌓^{3}fr., ≡^{0} fr., abd.
2	66.6	66.4	66.3	6.6	8.4	7.5	8.7	2.7	7.0	7.0	7.5	96	85	97	NW 1	W 1	SW 1	10^1≡	10^1≡	10^0≡	**3.9**	.	◉^{1} n, ≡$^{0-1}$ tagsüber
3	63.5	61.5	61.1	3.8	13.4	9.0	13.5	3.2	5.6	7.5	7.5	94	65	82	S 1	S 3	S 2	4^0≡	2^0○	0	0.4	.	≡^{0} fr.
4	60.3	58.8	58.3	7.6	16.1	8.7	16.2	6.9	6.4	8.1	6.2	82	59	74	SW 3	S 4	S 1	8^0	0○	0○	0.1	.	△^{1} fr.
5	59.1	58.2	58.6	6.0	16.0	7.0	**16.9**	5.6	6.2	7.0	6.2	87	**51**	83	E 1	W 1	C	1^0	0	0	.	.	
6	56.9	54.4	53.3	1.7	9.4	6.2	9.5	1.0	4.5	6.4	6.3	87	73	89	E 1	E 1	C	8^0	4^0	9^0	.	.	⌓^{0} fr.
7	50.1	48.4	48.8	4.2	12.5	7.9	12.6	3.7	5.7	6.0	6.6	93	55	83	ENE 1	E 2	E 1	6^0≡	1^0○	9^1	.	.	△^{0} ≡^{0} fr.
8	48.4	47.5	47.4	5.5	11.2	8.7	11.8	4.9	6.1	7.4	6.5	90	75	78	E 1	ESE 1	NE 1	10^1	8^1	0	.	.	
9	46.5	44.9	44.4	5.9	12.7	6.8	13.2	5.6	6.2	6.5	6.6	89	59	89	E 1	W 2	W 1	7^0	1^0○	6^0	.	.	
10	39.5	**37.9**	40.2	7.4	10.0	6.7	11.1	5.7	7.3	**8.7**	6.7	95	95	91	NE 1	W 2	C	10^1◉	10^1	0	0.5	.	◉$^{0-1}$ 6–$7\frac{1}{4}$, 13^{15-39}, 20–14^{05}
11	41.9	42.6	43.8	7.2	12.0	8.9	12.0	5.3	6.6	6.2	6.5	88	59	77	SW 2	S 4	S 2	8^1	2^0	7^0	0.9	.	
12	45.2	46.9	49.2	5.7	12.0	8.0	12.1	5.2	6.2	6.2	7.6	90	59	95	E 1	SW 2	WSW 2	8^0	4^1	8^1	0.2	.	◉^{0} $18\frac{3}{4}$–19
13	53.7	54.2	55.3	7.4	11.9	4.0	11.9	3.7	7.3	7.6	5.9	95	73	97	W 1	W 2	C	6^1	2^2	0≡	0.4	.	≡^{0} abd.
14	55.9	55.8	56.2	4.6	8.3	7.5	8.4	0.5	6.0	7.3	6.8	94	90	88	WNW 1	C	E 1	10^1≡	10^1≡	10^0	.	.	≡$^{1-0}$ fr.–mtg., ∞ fr.
15	58.0	60.1	63.1	6.5	8.5	6.0	8.6	5.6	6.8	6.4	6.4	94	78	92	N 1	N 1	NNE 2	10^1≡	6^2	9^1	.	.	≡^{0} fr.
16	65.4	66.2	65.7	4.6	5.9	4.1	6.2	2.7	5.8	4.2	5.1	91	64	84	NW 1	NW 1	C	10^2	10^1	10^1	.	.	
17	64.4	63.9	63.4	3.0	4.4	2.7	4.5	2.5	5.1	5.0	5.2	90	80	94	NW 1	WNW 1	NW 1	10^1	9^2	8^2◉	.	.	◉^{0} 19–n
18	64.1	65.5	65.9	2.3	2.7	2.4	3.2	1.8	5.1	4.7	4.8	95	84	89	WNW 1	NE 1	NE 1	10^1	10^2	4^0	0.6	.	
19	67.1	66.5	66.6	0.0	3.1	2.4	3.5	−0.5	4.5	4.7	4.4	98	81	81	NE 1	NE 2	NE 2	10^1≡	10^0	1^0	0.2	.	≡^{0} fr.
20	63.8	61.9	62.7	2.3	4.5	2.7	4.7	1.7	5.1	4.7	4.9	95	74	87	E 3	E 4	E 3	5^1	10^0	5^0	.	.	
21	63.5	64.8	66.1	−0.7	4.2	2.0	4.4	−1.2	4.0	4.5	4.6	91	74	87	ENE 2	E 1	E 2	1^0	10^2	4^0	.	.	⌓^{1} fr.
22	67.0	67.7	67.9	1.7	4.4	0.9	4.4	0.1	4.6	4.7	4.5	88	75	91	E 1	E 3	E 1	8^1	4^0○	8^0	.	.	⌓^{1} fr., abd.
23	67.1	65.9	63.8	0.6	3.0	0.6	3.0	−0.2	4.4	4.6	4.5	91	81	93	N 1	N 1	ESE 2	10^2	9^1	10^1	.	.	
24	58.7	57.5	57.1	0.2	3.1	0.6	3.1	−0.3	4.2	4.7	4.1	91	81	86	ENE 3	NE 3	E 2	10^1	8^0○	9^0	.	.	
25	59.5	60.6	61.6	1.4	5.8	5.1	5.9	−1.0	4.8	6.0	6.1	95	87	93	E 1	C	C	10^1≡	10^1	10^1	.	.	≡^{0} fr.
26	60.2	57.7	57.1	0.3	5.1	2.0	5.6	0.0	4.4	5.5	4.6	95	84	87	E 1	E 2	E 2	5^0	5^0	9^1	.	.	
27	55.7	55.3	55.8	1.2	4.0	2.5	4.0	0.9	4.4	5.5	5.2	80	89	95	NE 2	E 1	C	10^1	10^1	10^1≡	.	.	≡^{1} abd.
28	56.8	57.9	59.8	1.9	1.6	−2.0	2.6	−2.4	5.2	5.0	3.6	95	90	90	NE 1	NE 3	NE 3	10^1	10^1≡	6^1	.	.	≡^{0} mtg.
29	63.0	64.9	67.3	−3.6	−3.1	−5.0	−2.0	−5.3	2.6	2.5	2.2	73	70	70	NE 3	NE 3	NE 2	10^1	6^1	0	.	.	
30	68.1	67.6	68.0	−8.1	−2.1	−6.5	−1.8	**−8.6**	**1.8**	2.3	1.9	71	58	69	E 1	E 1	E 1	0	0○	0	.	.	
Mittel	58.6	58.3	58.7	2.8	7.0	4.0	7.4	1.5	5.2	5.7	5.5	90	75	87		1.4	1.8		1.2	7.7	6.4	5.7	7.2	

November — Erfurt — 1931

$H_b = 188.0$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51^0\,0'$ N $\lambda = 11^0\,4'$ E $= 44.5^m$ $H = 183$ m h_t (Hütte) $= 2.1$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm +			Lufttemperatur C°					Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12						Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
	7^h	14^h	21^h	7^h	14^h	21^h	Max.	Min.	7^h	14^h	21^h	7^h	14^h	21^h	7^h		14^h		21^h		7^h	14^h	21^h	7^h	7^h	
1	56.8	56.8	56.5	3.3	7.1	6.9	7.6	2.8	5.7	5.7	6.1	98	75	81	C		W	1	SW	1	10^2	10^2	10^2	**7.7**	.	●⁰⁻¹ ṅ–fr.
2	**56.9**	55.3	54.8	5.2	12.0	5.7	12.6	5.2	5.7	6.9	5.6	86	66	82	C		C		SSW	1	10^1	$0_{\odot}$	0	.	.	∞ abd.
3	53.1	51.6	50.7	5.1	13.7	7.7	14.8	4.9	5.4	7.6	6.7	81	64	84	S	3	SW	3	SW	2	1^0	$9^1_{\odot}$	0	.	.	∞ fr.
4	49.5	47.8	47.7	10.4	16.8	12.7	**16.8**	7.7	6.7	7.8	7.0	71	**54**	63	SSW	5	SW	4	SSW	4	4^1	$1^0_{\odot}$	0	.	.	
5	47.9	47.3	46.5	10.8	16.8	8.3	**16.8**	8.3	7.1	7.9	5.8	73	55	70	S	3	W	3	E	1	0	$2^1_{\odot}$	0	.	.	
6	45.0	43.5	41.0	4.9	12.5	7.3	12.6	3.9	5.7	**8.7**	7.3	88	81	95	C		C		C		5^1	10^1	10^1	.	.	∞ tagsüber
7	38.5	38.8	38.6	1.3	11.2	8.3	11.4	1.2	4.7	6.9	6.9	93	69	84	SW	1	C		SW	2	5^1	$7^1_{\odot}$	0	.	.	∞ tagsüber
8	37.4	35.2	35.3	5.8	10.8	6.7	11.2	0.1	6.7	7.5	6.6	97	77	89	W	1	ESE	3	E	2	10^2	$7^1_{\odot}$	0	0.5	.	● n–fr., ∞ tagsüber
9	36.1	35.5	32.6	0.2	4.2	3.5	8.0	−0.1	4.6	5.8	5.9	98	94	100	C		C		SSE	3	5^1	$10^2_{\equiv}$	0	.	.	≡¹ 1–6, $8\frac{1}{2}$–$9\frac{1}{2}$, 11–21
10	**29.0**	29.8	30.6	8.4	10.9	8.3	11.4	0.2	7.0	7.0	6.5	85	72	79	SSE	2	SW	5	SSW	3	10^2	$9^2_{\odot}$	9^1	.	.	●⁰ $8\frac{1}{2}$–11 m. U, ●⁰ 20–21, ∩ 11
11	31.6	32.2	33.5	7.9	10.7	9.4	11.1	7.7	6.5	6.9	6.4	81	72	73	SSW	3	SW	5	SSW	5	9^1	9^1	9^1	0.8	.	● n, ●⁰ 19–20
12	34.0	35.4	39.9	8.7	8.8	8.9	10.2	7.6	5.8	7.2	7.1	68	85	83	S	4	SW	5	SSW	3	10^2	$10^2_{\bullet}$	2^1	0.0	.	●⁰ $9\frac{1}{2}$, $11\frac{1}{2}$–$15\frac{1}{2}$ m. U.
13	43.1	44.8	45.6	7.6	10.9	4.5	11.2	4.5	7.0	7.9	5.9	90	81	94	S	3	C		SSE	1	8^1	8^2	0	0.5	.	●⁰ 11^{10-45}
14	45.0	45.3	44.4	0.8	3.4	5.0	5.4	−1.2	4.8	5.7	6.3	98	97	97	C		C		E	1	10^1	$10^2_{\equiv}$	10^2	0.0	.	≡¹ 10–$17\frac{1}{2}$
15	45.5	49.2	51.0	5.3	6.4	6.0	6.6	4.7	6.4	6.6	6.5	96	92	93	ENE	2	ENE	2	E	2	10^2	10^2	10^2	.	.	∞ tagsüber
16	53.3	54.6	54.4	4.2	5.4	4.0	6.0	4.0	5.8	5.4	5.2	94	80	85	NE	3	ENE	2	E	1	10^2	10^1	10^1	.	.	≡⁰ fr.
17	53.4	52.8	52.3	2.6	3.2	2.0	4.0	2.0	5.5	4.5	4.9	100	78	93	C		C		C		10^2	10^2	10^2	.	.	●✳ 22–23, ∞ tagsüber
18	52.8	53.4	54.5	0.3	3.1	0.9	3.9	0.2	4.5	4.6	4.5	96	80	91	C		C		C		10^1	9^1	10^1	0.0	.	≡⁰ fr.
19	53.6	51.6	51.0	0.7	3.6	0.5	3.6	−2.1	4.8	4.5	4.0	100	76	84	E	1	SE	3	E	3	3^0	7^1	0	.	.	≡⁰ fr., ∞ abd., ⌣ fr.
20	50.3	47.6	48.5	0.3	5.4	0.6	5.5	−1.9	4.7	5.2	3.9	100	77	81	E	1	SE	3	SE	2	1^0	$2^0_{\odot}$	6^1	.	.	≡⁰ fr., ⌣ fr.
21	50.5	50.6	52.7	0.4	3.6	2.8	3.9	−0.2	4.6	5.7	5.0	98	97	89	SE	1	C		C		7^1	9^1	9^1	.	.	∞ p
22	54.8	55.5	56.0	2.1	4.8	4.6	5.3	1.3	5.1	5.5	6.1	95	85	96	WSW	1	C		C		10^2	10^2	10^2	.	.	≡⁰ fr., abd. ∞ tagsüber
23	54.5	52.4	50.0	3.7	5.3	2.7	5.3	2.5	5.8	5.2	4.5	97	77	81	C		SE	3	SE	3	$10^2_{\equiv}$	9^2	6^1	.	.	$\equiv^{2}_{\frac{1}{2}}$ n–10, ∞–mtg.
24	45.4	45.1	45.8	1.4	5.5	5.4	5.8	1.4	4.7	5.6	6.3	93	83	94	SE	1	C		WSW	1	10^2	10^1	$10^2_{\bullet}$	0.0	.	Spr. ●⁰ $13\frac{1}{2}$–14, $17\frac{1}{2}$–n m. U., ∞ [1]
25	48.2	49.3	48.8	6.7	9.1	1.7	9.2	1.7	7.2	7.3	5.1	97	84	98	SW	1	C		NW	1	10^2	9^1	10^1	0.7	.	≡⁰ 18–21, ≡¹ 21–n, ∞ tagsüber
26	46.9	45.0	44.1	0.1	9.2	7.2	9.3	−0.2	4.5	6.2	6.6	98	71	87	C		S	2	S	3	10^2	9^1	10^2	.	.	$\equiv^{2}_{\frac{1}{2}}$ n–4, ●⁰ 20–n
27	41.6	43.3	45.3	5.0	6.4	5.7	8.4	5.0	6.2	6.0	6.2	94	84	90	C		SW	4	SSW	2	4^1	10^2	10^1	1.6	.	●⁰⁻¹ $10\frac{1}{2}$–20 m. U.
28	44.8	43.2	43.7	3.0	4.6	2.2	5.7	2.2	5.0	5.6	5.1	87	88	95	C		ENE	4	E	5	10^2	10^2	10^2	2.5	.	Spr. ●⁰ $9\frac{1}{2}$–14, ∞ tagsüber
29	47.7	50.8	53.2	−0.3	0.5	−1.4	2.2	−1.4	4.4	4.3	3.8	98	91	91	E	5	ENE	2	E	2	10^2	10^2	10^2	1.0	.	≡⁰ fr., abd.
30	54.4	54.5	55.3	−5.1	−2.2	−4.2	−1.4	**−5.4**	**3.1**	**3.1**	3.3	98	80	99	ENE	2	NE	2	C		10^2	10^1	10^2	.	.	⌣ fr., abd., ∞ tagsüber
Mittel	46.7	46.6	46.8	3.7	7.5	4.9	8.1	2.2	5.5	6.2	5.7	92	79	87		1.4		1.9		1.8	7.7	8.2	6.4	15.3		[1] tagsüber

November — Helgoland — 1931

$H_b = 41.0$ m $C_g = +0.6$ mm $\varphi = 54^0\,10'$ N $\lambda = 7^0\,51'$ E $= 31.5^m$ $H = 39$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

1	66.0	65.3	66.6	7.3	10.1	10.8	11.1	7.1	7.5	9.1	9.3	97	99	96	SW	3	W	3	W	2	$10_{\equiv}$	$10_{\equiv\bullet}$	10	**5.2**	.	●⁰ $11\frac{1}{2}$–$18\frac{1}{2}$, $\equiv^{1}_{\frac{1}{2}}$ fr., ≡¹–p
2	66.5	64.9	62.2	8.9	10.2	9.7	11.3	9.4	6.5	7.2	7.4	77	78	82	WSW	4	SW	2	SW	3	$2^1_{\odot}$	$2_{\odot}$	2	2.1	.	
3	58.7	56.5	53.6	8.6	12.5	12.9	13.0	9.4	7.3	9.1	8.4	87	84	76	SW	5	SW	5	SW	7	5	5	10	0.1	.	∞ a, p
4	51.8	50.8	52.8	12.5	13.4	12.9	**14.3**	12.5	8.6	*8.2*	**9.4**	79	***75***	85	SW	6	SW	5	SW	6	10^2	$5_{\odot}$	10	.	.	
5	55.6	56.8	56.8	11.3	11.2	9.9	12.9	9.9	9.2	**9.4**	8.9	92	94	98	SW	3	SW	2	C		8^2	9^2	$10_{\bullet\equiv}$	.	.	●⁰⁻¹ $18\frac{1}{2}$–n, ∞ a, p, ≡² abd.
6	54.6	53.1	52.4	9.9	10.3	9.9	10.7	9.7	8.6	8.4	8.8	94	89	96	SSE	1	SSE	2	SSE	1	$10^2_{\equiv}$	9^2	0	**5.2**	.	≡¹ fr.
7	50.2	47.9	48.0	7.7	8.6	10.3	10.3	8.0	7.5	7.6	8.5	95	91	91	SE	2	SE	3	SSW	2	6^2	$9^2_{\equiv}$	10	0.1	.	≡¹ mtg.
8	49.5	48.5	47.3	8.9	8.2	8.2	10.4	8.1	8.1	7.8	8.0	95	96	99	SE	2	SE	4	SE	2	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\bullet}$	$10_{\equiv}$	.	.	●⁰ 12–15^{10}, ≡¹ fr., ≡² abd.
9	45.9	43.7	39.7	8.6	8.0	9.5	9.8	7.7	7.8	7.7	8.0	94	96	90	SE	1	SE	2	SE	2	$10_{\equiv}$	$10_{\equiv}$	10	1.4	.	≡⁰ a, p
10	35.0	***34.8***	36.3	9.0	9.3	9.5	9.5	9.0	8.1	8.2	8.0	94	94	90	SW	3	SW	4	SW	4	10^2	10^2	10	2.0	.	●⁰ 9^{45}–16^{25} m. U.
11	35.8	35.7	37.9	9.4	10.4	10.4	10.7	9.4	7.9	8.4	8.7	89	89	92	SSW	5	SSW	6	SSW	5	10^2	10^2	10	3.0	.	●⁰ $8\frac{1}{2}$–$9\frac{1}{2}$, 20^{20}
12	40.6	43.3	47.1	9.5	10.1	10.2	10.5	9.5	7.9	8.3	8.6	89	89	93	SW	5	SW	4	SW	4	10^2	10^2	10	1.0	.	●⁰ 22^{25}–n, ∞ fr.
13	52.0	54.7	56.4	10.3	10.7	9.4	10.8	9.4	8.8	8.6	8.2	94	90	93	W	2	W	2	W	1	6^2	5^2	0	1.0	.	●⁰ 20^{20-25}
14	56.9	56.8	57.9	8.1	9.0	8.3	9.4	7.7	7.9	7.2	6.5	97	84	80	WNW	1	SSE	2	SE	2	8^2	8^2	10	0.2	.	∞ mtg.
15	60.0	63.4	67.0	6.7	7.6	7.5	8.3	6.4	5.6	6.0	7.0	76	77	91	SE	4	SE	2	SE	2	9^2	$5^2_{\odot}$	10	.	.	
16	*69.5*	**69.9**	69.3	6.8	6.1	5.9	7.8	5.6	6.2	5.9	5.6	84	84	81	SE	4	SE	4	SE	2	9^2	10^2	10	.	.	
17	67.8	66.5	66.0	5.8	5.1	5.3	6.5	4.9	5.8	6.0	5.8	83	91	87	SE	2	SE	3	SE	4	8^2	$10^2_{\bullet}$	10	.	.	●⁰ $9\frac{1}{2}$–10^{35}, 13^{15}–19
18	66.0	66.2	66.6	5.4	5.5	5.0	6.4	4.6	5.9	5.5	5.5	87	82	84	SE	3	SE	2	SE	4	5^2	7^2	5^2	0.2	.	
19	64.9	63.0	61.7	3.8	4.2	4.2	5.0	3.1	5.3	5.1	5.4	88	82	87	SSE	5	SSE	5	SE	6	5^2	10^2	10	.	.	
20	60.6	59.3	59.8	3.5	4.4	4.2	4.6	3.5	5.0	5.3	5.4	85	85	88	SE	5	SSE	5	SE	5	8^2	6^2	0	.	.	
21	61.4	62.8	64.8	3.7	4.8	5.4	5.4	3.7	5.4	5.8	6.0	91	90	89	SSE	4	SSE	3	S	2	4^2	7^2	9^2	.	.	●⁰ 18^{55}–19^{40}
22	66.8	68.9	69.1	7.1	7.0	5.2	7.2	5.0	7.1	7.1	6.3	95	95	96	SSW	1	SW	1	SE	1	$10_{\equiv}$	$10_{\equiv}$	$10_{\equiv}$	0.1	.	≡¹ a, ≡¹ p, ≡⁰ abd.
23	67.1	63.7	59.9	2.9	4.5	3.5	5.5	2.7	5.3	5.7	5.5	94	90	94	SE	3	SE	4	SE	4	$10_{\equiv}$	10^2	10	.	.	≡¹ fr.
24	53.5	53.6	55.0	4.1	6.7	9.0	9.0	3.5	5.6	7.0	8.5	91	96	99	SE	4	SSE	3	SSW	3	10^2	$10_{\bullet}$	$10_{\equiv}$	.	.	●⁰ 11–19 m. U., $\equiv^{2}_{\frac{1}{2}}$ abd.
25	59.0	60.3	59.9	8.7	8.2	6.3	9.0	6.0	8.2	7.4	6.9	98	91	97	W	2	SW	2	SW	2	10^2	10	$10_{\equiv}$	2.0	.	≡² abd.
26	55.9	53.7	52.6	6.7	7.8	8.4	8.5	6.3	7.0	7.6	8.1	96	96	99	SE	3	SE	4	SE	4	10^2	$10^2_{\equiv}$	$10_{\equiv}$	0.1	.	●⁰ 9^{55}–24 m. U., ≡⁰ p, ≡¹ abd.
27	50.8	53.2	55.4	8.0	7.5	7.6	8.8	7.4	7.7	7.5	7.3	96	96	93	SE	4	SW	5	SW	3	10^2	$10^2_{\bullet}$	10^2	3.5	.	●⁰ 11–$16\frac{1}{2}$
28	56.8	59.6	61.2	6.3	5.8	3.3	7.7	3.1	6.7	6.6	5.4	93	96	92	SE	1	SE	5	ESE	6	8^2	10^2	10	3.8	.	∞ a, p
29	63.8	65.5	67.0	0.2	0.0	0.1	3.3	−1.0	4.1	4.3	4.1	88	95	89	SE	6	SE	6	ESE	3	10	10	7^2	.	.	
30	67.2	67.5	67.5	−1.4	−1.0	1.3	1.3	**−1.7**	**3.6**	3.9	4.4	86	91	88	SE	2	SE	3	C		9^2	10^2	10	.	.	∞ p
Mittel	57.0	57.0	57.3	6.9	7.5	7.5	8.6	6.3	6.9	7.1	7.1	90	90	90		3.2		3.4		3.1	8.3	8.6	8.4	31.0		Bemerkungen unvollständig.

November — Münster i. W. — 1931

$H_b = 64.2$ m $C_g = +0.5$ mm, unter 734 mm $= +0.4$ mm $\varphi = 51^0\,58'$ N $\lambda = 7^0\,37'$ E $= 30.5^m$ $H = 63$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm +			Lufttemperatur C°					Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Max.	Min.	7h	14h	21h	7h	14h	21h	7h	14h	21h	7h	14h	21h	7h	7h	
1	66.8	67.0	**67.4**	5.0	8.4	8.0	8.5	4.0	6.2	6.1	7.5	96	74	94	SW 3	SW 4	SW 2	10^1●	10^1	10^1	0.2	.	● n–$7\frac{1}{4}$
2	66.6	64.0	62.7	3.8	14.8	6.7	15.0	2.4	5.0	6.0	5.9	84	**48**	80	S 2	S 4	S 2	0	4^1○	0	.	.	
3	60.8	59.1	57.2	7.6	16.5	13.7	16.5	5.2	6.6	8.5	9.8	86	60	83	SW 3	SW 5	SW 6	2^1	5^0○	0	.	.	
4	55.2	53.6	54.6	12.3	17.9	16.4	**18.0**	11.5	7.7	**10.2**	9.7	72	67	75	SW 5	SW 6	SW 5	3^1	2^1○	10^1	.	.	
5	55.4	55.5	54.6	13.1	12.8	12.0	16.7	12.0	9.3	9.8	8.6	83	89	78	SW 3	SW 4	SW 2	10^1●	10^1●	10^1	0.0	.	●1 7–n m. U.
6	52.6	51.2	49.6	11.4	13.7	11.2	14.0	10.1	8.0	8.8	8.3	80	75	83	S 4	SW 2	SW 2	10^1	10^1	10^1	1.6	.	
7	47.1	46.3	47.7	8.7	12.2	9.9	12.3	7.6	7.0	8.3	7.8	83	78	86	SE 2	S 2	SW 3	10^1	10^1●	10^1	.	.	●0 10^{20-30}, 14^{15-25}
8	46.4	44.3	44.1	5.6	12.0	7.6	12.3	4.5	6.2	8.0	7.3	91	76	93	SE 1	SE 2	SE 2	8^1	4^1○	0	0.1	.	
9	44.4	41.6	38.7	3.0	14.5	9.6	14.5	1.0	5.4	8.2	7.0	95	66	78	E 2	S 3	S 4	10^1	1^1○	10^1	.	.	
10	**34.6**	36.0	36.9	9.2	11.2	8.3	12.5	7.0	8.0	7.1	7.0	91	71	85	SW 2	SW 4	SW 3	10^1●	10^2	8^2	*3.0*	.	● n–8
11	36.9	37.9	39.7	9.9	10.5	10.8	12.2	7.5	7.3	7.9	8.2	80	84	85	SW 5	SW 6	SW 6	10^2	10^2●	10^2	1.4	.	●0 n, a, p
12	40.3	44.1	48.4	8.4	9.8	10.2	11.2	7.6	7.0	8.4	8.1	85	93	87	S 2	SW 4	SW 4	10^2	10^2●	10^1	0.4	.	●1 n, a, p
13	53.4	54.1	55.2	6.2	10.2	9.0	10.2	5.3	6.6	7.8	7.8	93	84	91	SW 2	SW 2	SW 2	10^1	10^1	10^1●	1.2	.	●0 abd.
14	55.5	53.8	54.4	6.8	9.8	7.0	10.0	4.6	7.1	7.2	6.3	96	80	84	S 1	SE 3	SE 3	10^2	5^1○	3^1	0.0	.	≡1 9–mtg.
15	56.5	59.5	62.3	3.3	8.7	5.2	9.2	2.5	5.4	5.4	5.5	92	64	83	SE 2	E 3	E 4	8^1	9^1	5^1	.	.	
16	66.1	66.3	66.0	3.6	7.6	3.7	7.6	1.7	5.7	6.4	5.4	95	82	91	E 2	E 2	NE 2	10^1	10^1	10^1	.	.	≡0 fr.
17	65.2	64.3	63.8	3.6	5.2	3.8	5.2	2.6	5.0	4.6	5.1	84	69	85	NE 3	NE 2	NW 3	10^1	10^1	10^1	.	.	●0 a
18	63.8	63.8	64.0	3.5	4.6	2.5	4.6	2.5	5.4	5.4	4.6	92	84	84	NW 2	SE 2	SE 3	10^1	10^2	0	0.0	.	
19	61.9	59.7	58.9	0.5	4.4	3.6	4.4	−0.6	4.0	4.7	4.9	84	75	83	SE 4	SE 4	SE 4	10^1	10^1	10^1	.	.	⌣1 fr.
20	57.4	56.3	57.4	1.8	6.7	1.6	6.8	1.0	4.4	4.8	4.4	83	66	85	SE 3	SE 4	SE 3	9^1	5^1○	6^1	.	.	
21	59.4	61.1	63.3	−0.8	5.8	3.8	6.0	−1.5	3.9	5.6	5.3	91	81	88	SE 2	SE 2	SE 1	0	0○	10^1	.	.	⌣1 fr.
22	66.1	67.3	67.1	4.4	6.3	5.4	6.4	1.8	6.1	6.9	6.4	97	96	96	SW 1	NW 2	NW 2	10^1	10^1	10^1	.	.	≡$\frac{1}{2}$1 fr., a, p, ● 9^{00-07}
23	63.8	60.4	57.2	4.8	6.7	3.8	7.4	3.8	6.0	5.9	5.3	93	80	88	SE 2	SE 4	SE 4	3^1	10^1	10^1	0.1	.	
24	52.3	52.6	55.2	5.4	9.2	9.8	10.0	2.8	5.5	8.0	8.7	82	91	96	SE 3	S 3	SW 2	10^1	10^1●	10^1●	.	.	●0 9^{00}–p
25	58.5	59.3	57.4	3.8	8.2	6.1	10.0	3.5	5.7	7.8	6.7	96	96	94	W 1	SW 2	SE 2	10^1	10^1	8^1	2.1	.	≡$\frac{2}{3}$0 n, $15\frac{1}{2}$–18^{30}
26	53.7	52.0	51.4	7.8	11.0	10.5	11.0	5.2	7.5	9.0	8.9	95	92	94	SE 2	S 3	S 2	10^1	10^1	10^1	0.9	.	○ n–a
27	49.4	53.0	54.4	10.0	7.8	4.7	11.0	4.0	8.6	6.6	5.5	94	83	85	S 3	SW 4	SW 3	10^2●	9^1	8^1	*1.9*	.	●1 fr , a
28	53.6	54.1	55.5	3.9	6.8	4.5	6.8	1.5	5.4	6.2	5.8	89	84	91	E 2	E 2	E 3	9^1	10^1●	10^2●	2.1	.	●0 p–abd.
29	59.1	61.5	63.2	0.6	1.4	1.4	4.5	0.0	4.4	4.4	4.5	91	87	88	E 4	E 4	E 2	10^1	10^1	10^1	**8.6**	.	
30	64.3	65.4	65.7	−1.2	3.1	−2.2	3.1	**−2.2**	3.8	4.8	**3.6**	90	84	92	E 2	E 1	C	3^0	1^0○	0	.	.	⌣1 fr., ≡ abd.
Mittel	55.6	55.5	55.8	5.5	9.3	6.9	9.9	4.0	6.1	7.0	6.7	90	79	87	2.5	3.2	2.9	8.2	7.8	7.6	23.6		

November — Neuwied — 1931

$H_b = 66.5$ m $C_g = +0.4$ mm, unter 736 mm $= +0.3$ mm $\varphi = 50^0\,26'$ N $\lambda = 7^0\,28'$ E $= 30^m$ $H = 65$ m h_t (Hütte) $= 2.2$ m $h_r = 1.0$ m

1	**68.5**	67.7	67.9	1.8	11.1	2.1	11.2	1.8	5.0	5.2	4.9	95	53	92	NW 2	NW 2	W 1	9^1≡	0○	0	1.0	.	≡0 fr.–10, ∞ mtg.
2	67.7	65.0	64.6	−1.3	12.7	3.7	12.7	**−2.8**	**3.8**	5.5	5.2	90	50	86	SE 2	SW 3	C	2^0	0○	0	.	.	⌣1 fr., ∞ mtg.
3	63.8	61.7	60.2	−0.2	15.9	6.3	15.9	−0.9	4.4	7.7	6.8	96	57	95	NE 2	N 4	N 2	0≡	1^0○	0	.	.	≡0 fr.–10, ∞ mtg., ⌣1 fr.
4	58.7	56.1	56.7	4.1	20.0	9.8	**20.0**	4.0	6.0	8.6	8.1	99	**49**	89	NE 2	NW 3	N 2	2^0≡	1^0○	0	.	.	≡0 fr.–9 ⌓0 fr.
5	56.9	55.4	55.1	10.1	15.4	12.3	15.4	5.6	7.9	8.7	7.8	86	66	73	NE 2	SE 1	C	9^1	9^1	10^1	.	.	●tr. 12^{27}
6	53.0	51.0	49.6	11.2	12.9	9.7	13.3	9.4	8.3	**9.8**	7.4	83	88	82	SW 2	SE 2	SE 2	10^1	10^1	10^1	0.1	.	●tr. 12^{27}, 13^{22}, ⌓0 17^{08-25}
7	47.4	46.8	47.9	6.1	10.7	6.9	11.9	5.5	6.2	8.1	6.7	88	84	91	W 2	NW 2	W 2	9^1	10^1	2^1	0.7	.	●0 11^{28}–12^{03}
8	45.8	43.6	43.9	2.0	12.7	9.4	13.5	0.7	5.2	7.7	7.0	98	70	79	W 2	W 2	SW 2	10^2≡	1^0○	10^1	0.1	.	≡1 fr.–$10\frac{1}{2}$, ≡0–mtg.
9	45.0	44.6	39.8	5.3	13.8	8.7	14.2	4.9	6.3	6.7	7.1	94	57	84	SE 2	SE 4	SW 4	10^1≡	0○	10^1	.	.	≡0 fr.–10
10	**36.4**	37.4	39.3	9.9	11.3	9.4	12.7	8.5	7.7	7.7	7.0	85	76	79	SW 3	SW 2	SW 4	10^1●	10^1●	9^1	1.1	.	●tr. $7\frac{1}{2}$, ●0 14^{18}–17^{48} m. U.
11	39.6	40.4	41.7	9.5	11.5	9.2	12.2	8.7	7.2	7.0	7.2	81	69	83	SW 4	SW 4	SW 3	10^1	10^1	0	3.6	.	●0 10^{52}–11, 16^{57}–17^{50} m. U.
12	41.1	46.2	50.1	9.5	11.3	8.4	11.5	6.8	6.8	7.7	7.3	76	76	89	SW 3	SE 5	SW 2	10^1	7^1○	0	1.3	.	●0 8^{07-26}
13	53.2	54.1	55.1	4.9	11.2	3.1	11.6	3.1	6.4	7.4	5.4	99	74	94	S 2	SE 2	SE 2	3^1≡	1^1○	0	0.3	.	≡0 fr.–$8\frac{1}{2}$, ≡1–$10\frac{1}{2}$, ∞ mtg.
14	55.2	53.4	53.7	2.6	5.7	6.4	6.6	1.8	5.4	6.2	6.0	98	90	84	SE 2	SW 2	C	10^1≡	10^2≡	10^1	0.1	.	≡1 fr.–mtg., ≡0–$14\frac{1}{2}$
15	55.8	56.8	61.2	3.6	8.1	5.8	8.5	2.4	5.5	6.1	6.4	92	76	93	SW 2	NW 2	NW 2	10^1≡	10^1	0	.	.	≡0 fr.–10, ∞ mtg.
16	64.2	64.1	64.5	0.3	9.4	6.1	9.8	−0.1	4.6	5.6	4.6	98	63	65	SW 2	NW 3	SW 2	0≡	1^1○	10^1	.	.	≡0 fr.–mtg., ∞ mtg.
17	63.6	63.0	63.6	4.3	5.4	3.9	6.4	2.9	5.2	4.7	5.0	84	68	82	C	C	C	10^2	10^2	10^2	.	.	∞ fr.–p
18	64.0	63.3	63.3	0.0	6.2	1.9	6.6	−0.4	4.3	5.5	4.5	93	77	85	SE 2	SE 2	S 2	10^2≡	0○	0	.	.	≡0 fr.–11, ∞ mtg.
19	61.1	59.4	58.5	−0.5	5.1	4.2	5.1	−0.9	4.1	4.3	4.3	93	65	69	W 2	NE 3	W 3	2^0	3^0○	10^1			≡0 fr.–9, ⌣0 fr., ∞ mtg.
20	57.7	56.5	56.6	0.7	5.7	2.3	5.7	0.2	4.1	4.7	4.4	84	68	82	SW 3	SE 3	SE 2	1^1	1^0○	2^0	.	.	
21	59.4	61.1	64.0	−1.4	6.8	3.0	7.0	−1.6	3.9	5.0	5.0	94	67	87	SW 2	SE 1	SE 2	0≡	1^0○	10^1	.	.	≡0 fr.–mtg., ⌣0 fr., ∞ mtg.
22	65.8	66.8	66.7	3.1	6.0	5.5	6.3	2.8	5.3	6.2	6.3	92	89	93	SW 1	NW 2	C	10^2≡	10^2≡	10^1≡	0.7	.	≡$\frac{1}{2}$ fr.–11, ≡0–13, 17–n
23	63.7	60.9	58.9	4.4	5.9	3.7	6.1	3.4	5.3	5.1	4.9	84	74	82	SW 2	SE 4	SW 2	10^1	10^0○	9^1	0.3	.	
24	54.3	54.0	56.1	2.2	6.6	7.0	7.2	0.1	4.9	6.8	7.3	92	93	97	SW 2	NW 3	W 2	10^2≡	10^2≡	10^2≡	.	.	●0 8^{08}–17^{40} m. U., ≡1 fr.–$8\frac{1}{2}$, [1]
25	58.5	58.5	57.0	7.0	9.6	9.1	9.7	6.3	7.3	8.2	7.9	97	91	91	SW 2	SW 2	SW 2	10^2≡	10^2≡	10^1≡	**6.3**	.	≡1 fr.–mtg., 17–19, sonst ≡0–n
26	54.1	52.8	51.5	9.3	11.1	11.3	11.4	7.8	8.0	8.6	8.8	91	87	87	SW 3	S 2	SW 2	10^2●	10^2	10^2	1.0	.	●tr. fr.–8, ●0 8–10^{40} m. U., ●0 [2]
27	50.3	54.0	54.6	10.3	8.7	6.3	11.5	4.8	8.5	5.8	5.7	91	69	80	NW 5	SW 3	S 2	10^1●	9^1	9^1	2.0	.	●0 fr.–10^{42}, 15^{02-16}
28	53.1	52.6	53.0	4.8	7.5	5.3	7.8	2.4	5.6	5.9	5.5	87	76	83	NW 3	N 4	W 3	10^1	10^1	10^2	4.1	.	●tr. $10\frac{1}{2}$, ●0 16^{42}–17^{18}
29	57.0	59.5	61.9	3.8	4.3	4.2	5.5	3.1	5.2	5.2	5.3	86	84	85	NE 3	NE 2	C	10^1	10^2	10^2	2.1	.	●tr. 10^{50}
30	63.3	64.3	65.4	0.2	1.5	0.4	4.5	−0.1	4.3	5.0	4.1	93	97	86	SE 3	E 3	E 4	5^0≡	10^2≡	10^1	0.0	.	≡0 fr.–16
Mittel	55.9	55.7	56.1	4.3	9.5	6.2	10.1	3.0	5.8	6.6	6.1	91	73	85	2.3	2.6	1.9	7.4	6.2	6.4	24.8		

[1] ≡0–18, ≡1–n [2] 15^{42-48}, ≡0 fr.–11

November — Brocken — 1931

$H_b = 1153.4$ m $C_g = +0.3$ mm, unter 651 mm $= +0.2$ mm $\varphi = 51^0\,48'$ N $\lambda = 10^0\,37'$ E $= 42.5^m$ $H = 1140$ m h_t (Hütte) $= 17.0$ m $h_r = 2.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 600 mm + 7h	14h	21h	Lufttemperatur C° 7h	14h	21h	Max.	Min.	Dampfspannung mm 7h	14h	21h	Relative Feuchtigkeit Proz. 7h	14h	21h	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7h	14h	21h	Bewölkung 0 bis 10 7h	14h	21h	Niederschlag mm 7h	Schneedecke cm 7h	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
1	70.0	70.0	70.9	−2.4	−0.8	0.0	0.0	−3.5	3.8	4.3	4.6	100	100	100	W 4	WSW 4	W 6	$10^2_{\equiv\times}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	**12.1**	**35**	$\equiv^{1-2}$ n–n m. U. 8–9, $\ast^1$ n, $\ast^a$ a, [1])
2	**71.6**	71.5	69.4	5.4	5.4	3.8	7.6	−0.3	**6.5**	5.3	4.0	97	79	66	NW 4	SSW 4	SW 9	$3^1_{\bigcirc}$	$2^1_{\bigcirc}$	0	1.4	20	$\equiv^{1-2}$ n–7, Tal$\equiv$ fr.–10, i. 8. II, [2])
3	67.5	66.1	64.9	2.8	5.0	3.9	6.0	2.7	5.2	**6.5**	6.1	94	100	100	SW 8	WSW 10	SW 10	$1^1_{\bigcirc}$	$10^2_{\equiv}$	$5^1_{\equiv}$	.	12	Tal$\equiv$ fr., $\equiv^{1-2}$ $13\frac{1}{4}$–n m. U., ●[a] [2])
4	63.2	62.3	63.8	4.4	7.6	6.6	7.6	3.7	6.3	6.1	6.2	100	78	84	SW 10	SW 10	SW 9	$10^1_{\equiv}$	$2^1_{\bigcirc}$	0	0.1	[1])	$\equiv^{1-2}$ n–$10\frac{1}{2}$, ⩙ n–n
5	63.7	63.6	63.4	4.4	7.2	6.2	7.5	3.2	6.3	**6.5**	4.6	100	85	66	SW 8	SW 8	SW 6	$10^2_{\equiv}$	3^1	1^1	.	.	$\equiv^{1-2}$ n–$10\frac{1}{2}$, ⩙ n–p, böig n–n
6	62.8	60.2	58.7	7.8	7.0	7.0	9.4	5.5	2.8	6.0	4.6	35	80	61	ESE 1	SW 6	SSE 4	7^1	9^1	5^1	.	.	Tal$\equiv$ n–abd., ●tr. $18\frac{1}{2}$, Spr.●[a] $18\frac{1}{2}$
7	55.8	55.4	55.5	9.0	11.6	3.4	**12.6**	3.0	3.3	4.6	5.8	38	45	100	S 4	SW 5	WSW 5	3^1	$8^1_{\bigcirc}$	$10^2_{\equiv}$	0.0	.	Tal$\equiv$ n–abd., $\equiv^{1-2}$ $20\frac{1}{2}$–n
8	54.7	52.6	52.7	3.4	5.4	6.0	6.6	2.2	5.8	5.3	5.2	100	79	74	ESE 4	S 5	S 5	$10^2_{\equiv\bullet}$	$6^1_{\bigcirc}$	1^1	2.4	.	$\equiv^{1-2}$ n–11, $15\frac{1}{2}$, $16\frac{1}{2}$, Tal$\equiv$–n, [4])
9	53.3	51.7	49.0	8.2	6.2	1.9	8.8	1.5	3.8	5.3	5.3	47	74	100	S 3	SSW 5	SSW 7	2^1	$2^1_{\bigcirc}$	$10^2_{\equiv}$	1.8	.	Tal$\equiv$ n–$18\frac{1}{2}$, $\equiv^{1-2}$–n, ●tr. abd.
10	**44.1**	45.1	46.1	1.0	1.8	1.4	3.1	0.3	4.9	5.2	5.1	100	100	100	SW 6	SW 8	SW 7	$10^2_{\equiv\bullet}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	6.9	.	$\equiv^{1-2}$ n–n m. U., ●[1] n, ●sch. a, [5])
11	46.7	47.3	49.0	1.4	2.0	2.2	2.2	0.0	5.1	5.3	5.4	100	100	100	SW 9	SW 10	SW 9	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	5.4	.	$\equiv^{1-2}$ n–n, ●[1] n, a, p, ⩙ böig n–n
12	49.4	51.2	55.1	1.2	1.6	2.4	2.5	0.5	5.0	5.1	5.4	100	100	100	SSW 7	WSW 7	WSW 7	$9^1_{\equiv}$	$10^2_{\equiv\bullet}$	$10^2_{\equiv}$	8.4	.	$\equiv^{1-2}$ n–n, $\equiv^1$ trb. I, ●[0] n, ●[1] a, [6])
13	58.8	60.2	60.8	1.2	2.4	1.4	2.4	0.4	5.0	5.3	5.1	100	97	100	WSW 7	WSW 2	W 1	$10^2_{\equiv}$	$3^1_{\bigcirc}$	$10^1_{\equiv}$	7.5	.	$\equiv^{1-2}$ n–mtg. m. U., III–n, ●[1] n, [7])
14	60.8	60.1	60.1	1.0	1.2	−0.8	3.3	−1.1	4.9	5.0	4.3	100	100	100	E 2	ENE 1	ESE 5	$10^2_{\equiv}$	$8^1_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	.	.	$\equiv^{1-2}$ n–$8\frac{1}{2}$, p öfter, abd.–n, Tal$\equiv$ [8])
15	61.1	63.6	66.5	−1.4	−0.8	−0.8	−0.7	−2.1	4.1	4.3	4.3	100	100	100	E 5	E 5	E 5	$10^2_{\equiv}$	$10^1_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	.	.	$\equiv^{1-2}$ n–n m. U., Tal$\equiv$ zeitw.
16	68.2	69.0	68.1	−2.2	−2.0	−3.6	−0.6	−4.1	3.9	3.9	3.6	100	100	100	E 5	NNE 4	NE 4	$10^1_{\equiv}$	$10^2_{\equiv\times}$	$10^2_{\equiv}$	0.5	.	$\equiv^{1-2}$ n–n, $\ast^a$ n, ab 14
17	67.1	66.4	65.9	−4.8	−4.6	−4.6	−3.5	−5.5	3.3	3.1	3.1	100	96	96	NE 3	NNW 1	WSW 1	$10^1_{\equiv}$	10^1	10^1	0.5	1	$\equiv^{1-2}$ n–7[12], Tal$\equiv$–n, $\ast^a$ n, a, p
18	65.9	67.0	67.6	−4.2	−3.9	−5.1	−3.5	−5.5	3.2	3.4	3.2	100	100	100	N 1	NNE 1	SSE 4	$10^2_{\equiv\times}$	$10^1_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	2.1	3	$\equiv^{1-2}$ n–n m. U., Tal$\equiv$ zeitw., [9])
19	65.9	64.6	64.1	−6.0	−5.2	−5.0	−4.8	**−7.0**	2.9	3.1	3.2	100	100	100	SSW 6	S 7	S 7	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	2.2	5	$\equiv^{1-2}$ n–n m. U., $\ast^a$ n, $\ast$trb. a, p
20	62.7	62.1	62.9	−6.0	−4.6	−4.6	−4.4	−6.7	2.9	3.3	3.3	100	100	100	S 6	S 6	S 6	$10^2_{\equiv}$	$2^1_{\bigcirc\equiv}$	$8^1_{\equiv}$	.	5	$\equiv^{1-2}$ n–$13\frac{1}{2}$ u. öfter, Tal$\equiv$ II, ω^0
21	63.7	65.4	67.4	−2.8	−1.4	−0.6	−0.5	−5.0	3.7	3.6	3.1	100	87	71	S 5	SSW 3	WSW 2	9^1	9^1	9^1	.	.	[III Tal$\equiv$ p, $\equiv^1$ $15\frac{1}{2}$–16
22	69.1	70.3	70.6	0.9	1.4	0.4	1.6	−0.6	4.9	5.1	4.7	100	100	100	NW 5	NNW 2	N 1	$10^2_{\equiv}$	$9^1_{\equiv}$	9^1	.	.	$\equiv^{1-2}$ fr.–abd. m. U., Tal$\equiv$ abd.–n
23	68.6	66.1	63.8	−0.6	−2.4	−2.8	0.6	−3.5	3.5	3.8	3.7	80	100	100	ESE 1	S 5	S 6	3^1	$10^2_{\equiv}$	$9^1_{\equiv}$	.	.	Tal$\equiv$ n–$10\frac{1}{2}$, $\equiv^{1-2}$–n, ⌣ fr.
24	60.2	60.3	61.5	0.6	1.8	3.2	3.2	−3.1	4.5	5.2	5.8	93	100	100	SW 5	WSW 5	WSW 4	9^1	$10^1_{\equiv}$	$10^2_{\equiv\bullet}$	.	.	Tal$\equiv$ n–mtg., $\equiv^{1-2}$ 14–n m. U., [10])
25	63.7	65.0	64.6	1.4	2.0	0.6	3.5	0.1	4.7	4.8	4.8	93	90	100	W 4	SW 4	S 4	3^1	5^1	$9^2_{\equiv\bullet}$	2.7	.	Tal$\equiv$ n–n, $\equiv^{1-2}$ $10\frac{1}{2}$ u. öfter, [11])
26	61.9	60.7	59.7	1.4	3.9	3.6	4.4	0.2	5.1	6.1	5.9	100	100	100	SSW 5	SW 7	SW 7	7^1	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	0.4	.	$\equiv^1$ trb. fr., $\equiv^{1-2}$ mtg.–n, ●[0] p, [12])
27	57.9	58.4	60.4	4.4	0.8	−0.6	5.2	−1.5	6.3	4.9	4.4	100	100	100	SSW 6	W 5	WSW 5	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	0.6	.	$\equiv^{1-2}$ n–9, 10^{48}–n m. U., ●[a] a, p, [13])
28	59.8	59.0	58.9	−1.8	−1.2	−4.6	−0.5	−5.0	3.8	4.2	3.3	94	100	100	S 4	E 5	E 8	9^1	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	4.4	3	$\equiv^{1-2}$ $9\frac{1}{4}$–n, $\ast$ ab $9\frac{1}{2}$ a, p, ⩙ abd.
29	61.9	64.8	67.3	−2.8	−1.4	0.6	0.6	−6.5	3.5	4.1	4.5	94	100	93	SE 7	SSE 6	ESE 4	5^1	3^1	2^1	0.9	4	Tal$\equiv$ n–n, $\equiv^{1-2}$ $10\frac{1}{2}$–$11\frac{1}{2}$
30	67.8	68.6	69.3	0.6	2.1	3.4	3.4	−1.1	1.0	0.8	**0.4**	19	13	**1**	ESE 5	S 3	S 3	0	1^0	0	.	3	Tal$\equiv$ n–n
Mittel	61.6	61.6	61.9	0.8	1.6	0.8	2.8	−1.3	4.3	4.6	4.4	89	90	90	5.0	5.1	5.4	7.7	7.4	7.6	60.3		

Anm. zu Spalte „Schneedecke“: [1]) Am 4. lagen Schneeflecke.

November — Schmatzfeld — 1931

$H_b = 194.0$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51^0\,54'$ N $\lambda = 10^0\,46'$ E $= 43^m$ $H = 192$ m h_t (Hütte) $= 2.2$ m $h_r = 1.1$ m

1	**755.6**	755.3	754.7	2.5	4.6	7.1	7.4	1.2	5.3	6.0	6.4	97	94	84	SE 2	SE 1	W 4	10^1	$10^2_{\bullet}$	10^2	**8.2**	.	● n, Spr.● 11[16]–p
2	55.3	54.2	52.5	7.3	13.2	9.7	13.7	5.9	7.2	7.7	5.7	95	68	64	W 1	NE 1	C	9^2	$1^0_{\bigcirc}$	0	0.6	.	
3	50.4	49.4	48.0	8.2	14.7	11.3	16.1	6.9	6.3	7.6	7.3	77	61	73	W 2	SW 4	S 3	1^0	$9^0_{\bigcirc}$	0	.	.	
4	46.2	44.5	45.0	11.9	16.7	15.0	**17.6**	10.1	7.1	7.2	**8.0**	68	**51**	63	SSE 3	S 4	S 4	7^1	$1^1_{\bigcirc}$	0	.	.	
5	45.8	45.7	44.8	11.5	16.3	11.8	**17.6**	10.9	7.3	**8.0**	6.5	72	58	63	S 4	SSW 3	SE 2	1^1	$5^1_{\bigcirc}$	0	.	.	
6	43.1	41.3	39.7	6.3	10.7	8.3	12.8	5.9	6.1	8.6	**8.0**	85	90	97	E 1	E 1	SE 1	8^1	10^2	10^2	.	.	≡[0] mtg.
7	36.7	35.6	36.3	1.6	10.3	10.2	11.0	1.2	5.1	7.8	7.3	98	84	78	E 2	E 2	E 1	$10^2_{\equiv}$	$9^0_{\bigcirc}$	3^2	.	.	$\equiv^1$ n–fr., ≡[0] mtg.
8	36.0	33.6	33.4	7.5	8.7	4.9	10.5	4.6	7.6	7.9	6.4	97	94	99	E 1	E 3	W 1	$10^2_{\bullet}$	$9^1_{\equiv}$	1^2	0.3	.	● n, ●[0]–$9\frac{1}{2}$, ≡ n, ≡[0–2] 13–n
9	33.7	32.1	29.8	1.7	13.6	8.6	13.6	−0.3	5.2	7.6	6.3	100	65	75	SSE 2	SE 3	W 2	2^1	$1^1_{\bigcirc}$	0	0.6	.	≡[1] ⌣[1] n, ≡[0] 18
10	**25.9**	26.3	27.8	7.1	10.4	7.8	11.4	6.5	6.5	6.9	6.7	87	74	85	SSW 3	SW 4	S 3	$10^2_{\bullet}$	$4^2_{\bigcirc}$	2^2	0.8	.	● n, Spr.● 7[10–25], ●[a] sch. a, ⌒ $14\frac{1}{2}$
11	28.6	29.3	30.8	8.7	10.4	9.2	12.1	7.4	6.4	6.4	7.1	77	68	82	SSW 4	S 4	SSW 4	6^1	$9^2_{\bullet}$	3^2	0.0	.	●[a] 10^{16-35}, ●tr. II, ⌒ 10^{16}
12	32.6	33.3	37.1	7.7	9.1	9.6	10.4	7.3	6.3	6.7	6.9	81	77	77	SSW 4	W 3	W 3	10^2	10^2	9^2	0.0	.	●tr. $8\frac{1}{2}$, $10\frac{1}{2}$, $14\frac{1}{2}$, ●[a] 15^{20-26}, ⌒10^{25}
13	41.5	42.3	43.6	6.4	11.2	5.8	12.1	4.4	6.2	7.1	5.8	86	71	83	W 1	W 3	S 2	4^2	$1^2_{\bigcirc}$	3^2	0.0	.	⩙[2] n
14	44.3	43.2	43.7	6.3	7.7	5.7	9.0	3.0	6.9	6.8	6.8	96	87	99	C	E 3	E 2	$10^2_{\equiv}$	10^2	$10^2_{\equiv}$	.	.	≡[a] n–9, ⩙[2] n, ≡[a–1] p–abd.
15	45.5	48.0	51.3	4.7	6.6	5.1	6.7	2.4	6.3	6.7	6.3	99	92	96	SE 3	ESE 2	W 2	10^2	10^2	10^2	.	.	≡[0] n–fr., ⩙[2] n, ≡[0] tagsüber
16	53.7	54.0	53.8	4.1	5.1	3.1	5.7	3.0	5.9	5.6	5.2	95	86	91	SE 2	C	NW 2	10^2	10^2	10^2	0.3	.	● n, ●[0] 13–$13\frac{1}{2}$, 15^{25}–16, ≡[0] n
17	52.9	51.8	51.3	2.0	3.1	1.5	3.6	1.1	5.0	4.7	4.8	95	83	95	NW 2	W 2	W 1	10^2	10^2	$10^2_{\bullet}$	0.5	.	● n, ●[0] $15\frac{1}{2}$–abd., ≡ n, ∞ fr., mtg.
18	51.8	52.2	53.8	1.2	2.3	1.6	2.6	0.6	4.9	5.1	4.8	98	94	93	WNW 1	NW 2	SE 2	$10^2_{\bullet}$	10^2	10^2	1.6	.	●⩙ n, ●⩙[a–1] a
19	52.8	51.1	50.2	−0.4	1.7	0.7	2.1	−2.0	4.1	4.6	4.3	93	88	89	E 3	E 3	E 4	10^2	10^2	10^2	0.7	.	≡[a] ⌣[2] n, ≡[0] tagsüber
20	48.0	46.9	47.2	−0.5	2.8	0.7	4.1	−1.0	4.1	4.8	4.1	93	86	84	SE 2	SE 4	SE 3	10^2	$3^1_{\bigcirc}$	1^1	.	.	⌣[2] ≡[0] n, ≡[a] tagsüber
21	48.4	49.7	51.7	−1.0	4.1	2.2	4.4	−1.5	4.0	5.0	4.7	94	81	87	E 4	S 2	C	9^1	10^2	10^1	.	.	⌣[2] n, ≡ n–fr.
22	53.7	55.0	55.2	1.7	4.0	4.2	4.5	0.0	4.7	5.8	6.1	92	95	98	SSE 3	C	W 2	10^2	$10^2_{\equiv}$	10^2	.	.	●[a] p, ⌣[2] ≡[0] n, ≡[a] 9–$12\frac{1}{2}$, ≡[2] [1])
23	53.8	50.9	48.2	2.2	3.2	3.2	4.6	1.6	5.3	5.7	5.0	98	98	88	E 3	E 4	SE 4	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	10^2	0.2	.	Spr.● n, ≡[1] n–fr., ≡[1]–18, ≡[a]–n
24	42.9	42.7	43.8	1.3	6.2	6.9	7.1	0.8	4.7	6.2	6.6	93	88	89	W 2	SSE 1	C	10^2	10^2	$10^2_{\bullet}$	0.1	.	●[a] sch. $17\frac{1}{2}$, ●[1] abd., ≡[0] n
25	46.6	47.7	47.7	6.2	8.4	6.0	9.8	2.4	7.0	7.5	6.3	99	91	90	W 1	SE 1	SE 3	3^2	$6^2_{\bigcirc}$	1^1	0.6	.	● ≡ n, ≡ fr., ≡[2]– ca. $8\frac{1}{2}$, ≡[a–2] [3])
26	45.0	42.6	41.8	6.2	8.3	8.4	9.6	4.0	6.4	6.8	7.1	90	84	86	E 2	SE 3	SE 3	9^2	$9^2_{\bigcirc}$	10^2	.	.	●[1] 12^{20-45}, ●tr. II, ●[1–2] sch. p, [3])
27	39.2	41.3	43.9	6.0	7.3	5.1	9.8	4.9	6.7	6.8	6.0	96	89	91	E 2	W 3	SE 1	2^2	$10^2_{\bullet}$	10^2	3.9	.	● n, ●[a]sch. $12\frac{1}{2}$–14, ●[a–1]–abd.
28	42.3	42.0	44.6	2.4	5.2	0.5	5.4	0.3	5.4	6.6	4.7	98	99	98	SE 2	SE 3	E 3	10^2	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\bullet}$	2.9	.	●[a] ab 10 zeitw., ≡ n–fr., ≡ 10–12,
29	48.0	50.9	52.8	−2.2	−1.6	−3.1	0.6	−3.3	3.7	3.6	3.2	94	88	87	E 4	E 3	E 4	10^2	10^2	1^0	1.5	.	[≡[1]–p, ≡[1–2]–abd.
30	53.3	53.6	53.8	−7.6	−5.1	−6.4	−2.9	**−7.9**	**2.4**	2.9	2.7	92	91	95	E 4	E 2	C	2^1	10^2	$10^2_{\equiv}$	.	.	⌣[2] n, ≡ abd.
Mittel	745.1	744.9	745.3	4.0	7.3	5.5	8.4	2.7	5.7	6.4	5.9	91	82	86	2.3	2.5	2.2	7.8	7.9	6.1	22.8		

[1]) abd., ≡[1] III [2]) abd. [3]) abd., ≡[a] ⩙[2] n, ⌒ $14\frac{1}{2}$

Brocken: [1]) ⩙[a] ●[a] p [2]) ⩙ abd. [3]) $18\frac{1}{2}$, ⩙ n–n [4]) ●[1] n, a [5]) p, ⩙ a, p zeitw. [6]) ●[a] p, böig a, p [7]) ⌣ abd., böig a [8]) $8\frac{1}{2}$–mtg., ⌣ fr., abd. [9]) ⩙[1] n, a, ⩙[a] p [10]) ●[1] $18\frac{1}{2}$–n [11]) ●[1] n, ●[a] III, ⌣ III, ω III [12]) böig I [13]) Eis ●⩙ $15\frac{1}{2}$–abd., böig III

November — Schneekoppe — 1931

$H_b = 1610.5$ m $C_g = +0.1$ mm $\varphi = 50^0\,44'$ N $\lambda = 15^0\,44'$ E $= 1^h\,3^m$ $H = 1602$ m h_t (Hütte) $= 15.9$ m $h_r = 2.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 600 mm +			Lufttemperatur C°					Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Max.	Min.	7h	14h	21h	7h	14h	21h	7h	14h	21h	7h	14h	21h	7h	7h	
1	30.5	32.7	32.7	−13.6	−8.0	−5.5	−5.0	**−14.0**	1.4	1.9	3.0	88	75	100	N 6	W 4	NW 6	1⊙	2⊙	10≡×	2.6	13	≡³ ≡² trb. n, 17½–n, V¹ n, ✳⁰
2	33.6	**35.8**	**35.8**	0.0	1.4	3.2	3.3	−6.0	4.6	5.1	5.8	100	100	100	NW 6	NW 3	NW 1	10≡	10≡	1⁰	2.1	16	≡³ ≡²⁻¹ trb. n–20 [20–n
3	35.0	33.8	32.6	4.0	4.8	5.2	6.2	4.0	4.9	3.7	3.5	81	58	53	SSW 3	SW 3	SW 8	2⊙	3⊙	3	.	14	⌓⁰ III–n, ⌒ p–n
4	32.7	31.9	32.1	4.2	6.2	5.1	6.6	3.0	4.0	3.8	3.0	64	53	46	SW 6	SSW 6	SW 5	8⊙	3⊙	1⁰	.	10	⌓⁰⁻¹ III–n, ⌒ n–p
5	32.1	31.6	30.6	5.4	6.7	6.8	7.9	4.5	4.7	**5.9**	3.4	69	80	45	W 5	SW 3	SE 4	1⊙	1⊙	1	.	6	⌓⁰⁻¹ III–n
6	27.8	26.6	24.1	8.0	7.2	2.6	**9.1**	1.0	2.0	2.8	4.0	26	37	75	SSW 4	SW 4	S 7	2⊙	3⊙	3⁰	.	4	≡² trb. 23½–n, ⌓⁰ III–n, ◣¹ i. E. [1])
7	21.6	20.9	21.9	0.0	1.2	−0.7	4.0	−0.9	4.4	5.0	4.3	96	100	100	S 8	SSW 8	SSW 6	7⊙	6⊙≡	10≡	.	4	≡¹ ≡⁰⁻¹ trb. 9–17, 19½–n, [2])
8	20.4	19.8	19.3	−0.6	0.3	−0.6	1.1	−0.9	4.4	4.7	4.4	100	100	100	S 8	S 7	SSW 7	9¹≡	10≡	10≡	.	3	≡¹ ≡¹ trb. n–11¾, 12–n, ∞⁰¹ n, [2])
9	17.4	18.0	17.4	−0.8	−0.9	0.0	0.2	−1.7	4.3	4.3	4.6	100	100	100	SSW 9	SSW 7	SSW 8	10≡	10≡	10≡	3.0	3	≡³ ∞⁰⁻² n–n, ⌒ n–n
10	14.1	**12.3**	13.6	0.4	1.0	−0.6	1.1	−1.0	4.7	4.9	4.4	100	100	100	SW 6	SW 9	SW 6	10≡●	10≡●	10≡	6.6	[1])	≡³ n–n, V¹ 15–n, ●⁰ a, p, ⌓¹ [4])
11	14.6	16.0	17.0	−1.9	−1.3	−1.2	−0.4	−2.4	3.9	4.1	4.2	98	100	100	SW 6	SW 6	SW 6	8¹	10≡	10≡	2.6	[1])	≡² ≡² trb. V⁰ n–n, ⌒ III
12	18.2	18.4	21.4	−1.5	−1.0	−1.0	−0.1	−2.0	4.0	4.3	4.2	97	100	99	SW 5	SSW 6	SW 5	7¹	9¹⊙≡	10¹	.	[1])	≡² ≡⁰⁻² trb., V⁰ 13½–n, ⌒ II
13	24.0	25.0	24.6	−1.0	−0.4	0.0	0.1	−1.6	4.3	4.3	4.4	100	96	96	SW 5	SW 5	SW 1	9¹≡	9¹	9¹	1.1	[1])	≡² ≡² trb. n–13½, 15–18½, V⁰ n
14	23.8	23.5	23.3	−0.9	−0.8	−2.3	0.3	−2.5	4.3	4.3	3.8	100	100	100	N 3	NE 2	N 3	10²≡	10≡	10≡	.	[1])	≡² ≡² trb. V⁰⁻¹ n–n
15	23.2	25.2	27.5	−3.1	−2.7	−3.5	−2.0	−3.5	3.7	3.8	3.6	100	100	100	NE 3	N 4	N 4	10≡×	10≡×	10≡	4.1	3	≡³ n–n, V¹ n–8½, ∞⁰ 8½–n, ✳¹⁻⁰ [5])
16	28.6	28.3	28.7	−4.0	−5.8	−6.9	−3.1	−7.2	3.4	2.9	2.7	100	100	100	N 5	N 5	N 5	10≡	10≡×	10≡×	7.7	4	≡³ V¹ n–n, V⁰⁻¹ n, 9½–n m. U., [6])
17	28.9	28.7	28.2	−7.5	−7.4	−8.0	−6.5	−8.1	2.6	2.6	2.5	100	100	100	N 2	W 2	S 2	10≡×	10≡	10≡×	6.7	6	≡² V⁰ ✳⁰ n–n
18	28.2	28.3	29.0	−7.5	−6.6	−7.2	−6.4	−8.2	2.6	2.8	2.7	100	100	100	NE 3	NNE 4	NNE 5	10≡	10≡×	10≡×	1.1	8	≡² V⁰⁻¹ ✳⁰⁻¹ n–n
19	29.6	29.8	29.0	−8.8	−7.7	−8.6	−7.0	−9.0	2.3	2.6	2.4	100	100	100	NNE 4	ENE 3	SE 5	10≡×	10≡	10≡	**10.9**	12	≡² V⁰⁻¹ n–n, ✳¹⁻⁰ n–13½
20	28.3	27.4	27.7	−7.1	−6.5	−5.8	−5.4	−8.6	2.7	2.8	2.9	100	100	100	S 7	S 8	SSE 9	10≡	10≡	10≡	4.7	15	≡² V¹⁻² ⌒ n–n
21	27.7	29.6	30.4	−7.5	−7.4	−7.3	−5.5	−8.3	2.6	2.6	2.6	100	100	100	SSW 7	S 6	SSW 6	10≡	10≡	10≡	4.4	16	≡² V¹ n–n, ✳⁰ n, 8½–9, ⌒ n–a
22	31.8	32.2	32.4	−7.5	−7.6	−8.0	−5.0	−8.1	2.6	2.6	2.5	100	100	100	SSW 6	SSW 6	SW 4	10≡	10≡	10≡	2.9	**17**	≡² ≡⁰⁻² trb. V¹⁻² n–n, ⌒ a
23	31.0	29.8	29.0	−7.4	−4.8	−2.6	−2.6	−8.5	2.6	3.2	3.2	100	100	84	SW 2	C	N 2	9⁰≡	10≡	6⁰	0.9	**17**	≡² n–17½ m. U., V⁰ n–II, ∞² 22–n
24	26.6	26.3	26.3	0.1	0.0	0.4	2.4	−8.4	0.7	1.1	3.2	24	31	68	S 5	SSW 4	W 2	8¹	9¹	9¹	0.1	**17**	
25	27.8	29.2	29.7	0.0	0.0	0.1	1.6	−1.0	4.6	4.6	4.6	100	100	100	WNW 2	W 2	S 2	9¹	9¹≡×	9¹≡	.	**17**	≡¹⁻² trb. 9½–n öfter, ✳⁰ 9½–¾, [7])
26	28.4	27.4	26.3	−0.5	−1.8	−1.8	0.5	−3.0	4.4	4.0	4.1	100	100	100	S 5	SSW 5	SSW 4	2⁰≡	9≡	6⁰≡	.	16	≡¹ ≡² trb. n–22, V⁰ n–20
27	24.4	24.0	24.2	3.2	2.6	−1.0	4.0	−2.0	4.2	5.5	4.3	73	100	100	WSW 4	SW 4	NNW 4	8⁰	9¹	10≡	0.1	16	≡² ≡¹⁻² trb. 15½–n ●⁰ ∞⁰ 19–n
28	24.2	24.1	24.7	0.2	−0.4	−3.2	1.1	−3.5	4.7	4.4	3.5	100	100	97	E 1	SSW 4	S 5	9¹≡	10≡	9¹	.	14	≡⁰⁻² trb. n–18, V⁰ n–17
29	27.1	29.0	29.6	1.0	−2.0	−4.4	−0.1	−4.5	4.3	1.8	0.5	100	46	14	SE 4	E 4	E 5	10≡	8¹	0	0.5	14	≡² ≡¹⁻² trb. n–9, V⁰ ✳¹ n
30	30.6	31.5	32.2	5.1	−4.4	−4.0	−2.0	−4.6	**0.3**	0.8	**0.3**	9	25	**8**	ESE 6	ESE 3	SE 4	0	0⊙	0	.	14	⌒ a
Mittel	26.4	26.6	26.7	2.1	−1.5	−2.0	−0.1	−3.9	3.5	3.6	3.4	88	87	86	4.9	4.6	4.7	7.6	8.0	7.6	62.1		Weitere Bemerkungen in den Originaltabellen.

November — Arnsdorf — 1931

$H_b = 444.4$ m $C_g = +0.3$ mm $\varphi = 50^0\,48'$ N $\lambda = 15^0\,46'$ E $= 1^h\,3^m$ $H = 443$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.1$ m

1	732.5	**733.4**	733.1	−3.0	3.5	0.0	5.3	−4.6	2.5	2.4	3.8	68	**41**	84	SW 3	E 2	E 1	0	1⁰⊙	10²	0.9	0	
2	32.5	33.0	32.9	1.2	3.8	2.9	4.3	−0.7	4.9	6.0	5.6	98	100	100	SE 2	S 3	S 1	8¹	10¹⊙	2¹	1.1	0	✳ n
3	31.5	30.6	29.8	1.0	13.8	6.7	14.4	0.0	4.9	6.7	5.9	100	57	80	SE 2	E 3	W 2	3⁰	0⊙	0	.	.	⌓³ fr.–10
4	28.4	27.8	27.2	2.3	13.3	1.6	**16.0**	1.2	4.4	6.4	4.5	82	56	87	SE 4	SE 2	SE 4	4¹	1¹⊙	0	.	.	⌓³ fr.–8½
5	27.8	26.6	26.0	1.7	14.2	1.0	14.4	0.0	4.7	7.3	4.8	90	60	98	SW 3	SW 1	SE 1	0	0⊙	0	.	.	⌓³ fr.–8[40]
6	23.0	21.3	19.4	−0.8	12.3	9.1	13.3	−1.1	4.2	6.8	5.8	96	64	68	SE 3	SW 1	SW 7	2⁰	3⁰⊙	0	.	.	⌓³ fr.–8½
7	17.4	16.1	16.4	9.3	12.5	10.0	14.5	8.3	5.4	6.3	5.8	61	58	63	E 7	SE 8	E 8	7¹	3¹⊙	2¹	.	.	
8	14.5	14.9	14.3	11.3	11.0	8.1	12.1	8.0	5.2	6.2	6.1	52	63	76	S 8	S 8	SE 9	8¹	9¹⊙	3¹	.	.	⌒ tagsüber
9	13.8	13.4	11.8	7.7	8.5	9.5	10.3	6.8	6.2	6.6	6.9	78	80	77	E 6	E 6	S 8	7¹	2¹	1¹	.	.	⌒ tagsüber
10	08.0	**07.2**	09.2	8.6	11.4	8.5	11.9	7.9	7.2	**7.4**	5.8	86	73	70	SE 8	W 4	SW 2	8¹	9¹⊙	8¹	.	.	
11	10.6	11.9	13.2	7.4	9.0	8.1	10.2	4.9	5.1	5.6	6.2	67	65	77	S 5	S 2	SE 4	4¹	5¹⊙	4¹	.	.	
12	13.5	14.1	18.1	9.4	9.7	8.7	11.1	4.5	5.7	6.8	5.7	65	75	67	SE 6	SE 5	SE 6	4¹	8¹	0	.	.	
13	21.1	21.4	21.1	4.9	9.8	5.3	10.6	3.5	5.6	6.9	6.4	86	76	96	C	NW 1	S 1	4¹	9¹	9¹	.	.	
14	20.8	20.5	20.5	4.6	7.5	4.9	8.0	3.1	5.9	6.7	6.4	93	87	99	SE 1	NW 2	C	10¹	10¹	10¹≡	.	.	≡¹ 19–n
15	21.5	23.8	26.7	3.4	4.1	4.1	5.3	3.0	5.8	6.1	6.0	100	100	99	SW 2	N 3	N 3	10²●	10²●	10²	1.7	.	●⁰ n, a, p
16	28.5	29.2	29.4	3.3	2.8	1.6	4.5	0.9	5.7	4.5	4.8	98	79	93	N 3	W 4	N 4	10²	10¹	10¹	4.4	.	
17	28.9	28.6	28.5	1.0	1.6	0.5	1.6	0.2	4.7	4.5	4.5	95	87	95	SW 2	NW 2	NW 2	10¹	10¹	10²	1.1	.	⌓⁰ ●⁰ n
18	28.1	28.5	30.0	0.1	0.6	0.6	0.7	−0.4	4.6	4.5	4.8	100	95	100	NW 2	W 2	N 3	10²×	10²	10¹	0.0	.	
19	30.7	30.5	30.3	−0.6	0.3	−0.1	0.8	−1.0	4.1	4.4	3.9	93	93	85	NE 3	SE 2	E 5	10¹	10¹	10¹	**5.6**	**4**	✳ n
20	28.2	27.6	27.3	1.6	3.8	3.4	4.3	−0.3	3.6	4.3	4.2	70	72	73	SE 4	NE 6	NW 8	4¹	6¹⊙	4¹	0.9	0	●✳ n
21	28.4	29.5	29.9	2.1	3.9	0.0	3.9	−1.6	3.8	3.7	3.4	71	62	75	SE 8	SE 6	NW 4	4¹	1²⊙	3¹	.	.	
22	32.2	32.8	33.3	0.5	2.5	0.4	3.1	−0.6	4.0	3.8	4.1	84	68	86	SW 1	N 2	N 2	10¹	9¹	10¹	.	.	
23	31.4	30.2	28.8	0.6	1.9	0.6	2.0	0.0	4.5	3.8	3.5	95	72	74	SE 1	SE 1	S 3	10¹	10¹	8¹	.	.	
24	24.6	23.4	24.3	−2.6	1.1	−1.0	1.1	−3.3	3.5	3.7	3.9	92	75	91	SE 4	NW 1	SE 3	7¹	10¹	10¹	.	.	⌓³ fr.–9
25	25.4	26.8	27.6	0.5	3.1	1.0	3.4	−2.1	4.2	5.0	4.8	88	87	97	SE 3	NW 3	SW 2	10¹	9¹	8¹	.	.	
26	26.1	25.4	23.7	−0.9	5.3	−1.4	5.8	−2.4	4.3	5.4	4.1	100	80	100	SE 1	E 2	E 1	2¹	1¹⊙	3⁰	.	.	
27	21.1	20.9	22.4	−2.6	0.9	0.3	1.3	−2.6	3.6	4.2	4.4	94	86	95	SE 1	E 3	E 1	7¹	8¹	10¹	.	.	⌓³ fr.–9½, ∞⁰¹ 20–n
28	22.4	22.0	22.6	0.0	2.3	0.2	2.3	−0.6	4.6	4.4	4.2	100	81	89	SE 1	NW 3	NW 4	10²	7¹	8¹	.	.	
29	25.9	28.0	29.9	−3.0	−3.1	−7.6	0.5	−8.0	3.4	3.2	2.2	92	89	85	NW 3	N 3	NW 3	10¹	10¹	0	.	.	∞⁰¹ fr.–8
30	31.0	30.9	31.9	−10.6	−0.5	−8.0	−0.3	**−10.8**	**2.0**	3.0	2.1	97	67	82	SE 1	NW 2	S 2	0	2⁰⊙	0	.	.	⌓³ n–n
Mittel	724.3	724.3	724.6	1.9	5.7	2.6	6.6	0.4	4.6	5.2	4.8	86	75	85	3.3	3.1	3.5	6.4	6.4	5.4	15.7		

Schneekoppe: Anm. zu Spalte „Schneedecke“: [1]) Vom 10. bis 14. lagen Schneeflecke. [2]) a, ⌒ p–n [3]) ∞⁰³ n–7½, ⌒ n–p [4]) 19½–n, ⌒ n–n [5]) 6½, ⌒ n–n [6]) n–8½, 9–n m. U. [7]) ⌓ 17^{20-40}, 8^{20-35} [8]) 13½–17 öfter

Dezember — Treuburg — 1931

$H_b = 163.0$ m $C_g = +0.6$ mm, unter 714 mm $= +0.5$ mm $\varphi = 54^0\,2'$ N $\lambda = 22^0\,30'$ E $= 1^h\,30^m$ $H = 155$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.5$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm +			Lufttemperatur C°					Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Max.	Min.	7h	14h	21h	7h	14h	21h	7h	14h	21h	7h	14h	21h	7h	7h	
1	58.1	57.5	58.0	−14.0	−5.9	−6.4	−5.4	**−14.3**	**1.4**	2.2	2.3	88	75	79	SW 2	SW 3	SE 1	3^1	7^1	10^2	.	.	⌓⁰ fr.
2	58.0	57.7	58.3	− 6.1	−3.7	−6.8	−3.7	− 6.9	2.1	1.9	1.7	72	**55**	61	SE 2	SE 3	SE 4	10^2	10^2	2^2	.	.	
3	58.5	56.9	54.5	−11.1	−5.7	−9.3	−5.7	−11.3	1.7	2.1	1.8	84	71	80	SE 3	SE 3	SE 8	0	$0_{\bigcirc}$	0	.	.	
4	46.6	42.8	40.0	−10.2	−5.6	−6.1	−5.3	−10.6	1.9	1.8	1.8	88	59	62	SSE 6	S 8	S 8	10^2	$5^0_{\bigcirc}$	10^2	0.0	.	✳⁰ n, ⌓³ ∞¹ fr.
5	27.9	27.5	34.4	− 7.9	−6.1	−5.2	−5.2	− 7.9	2.5	2.7	3.0	99	92	96	SE 8	SE 3	SW 2	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\times}$	10^2	1.3	[1])	✳⁰ n, ✳² a, p–19, ≡³⁻¹ a, ∞³ p
6	42.6	42.7	38.6	1.4	1.0	1.8	2.5	− 5.3	4.7	4.8	5.1	93	98	98	W 2	SW 3	SW 5	10^2	$10^2_{\equiv}$	10^2	7.7	**12**	≡¹⁻² 13½–17, ●¹ 17–19
7	40.2	41.0	40.3	2.3	2.3	0.8	3.0	0.2	4.8	4.7	4.5	89	87	93	SW 4	SW 3	SW 5	10^2	10^2	9^2	1.1	3	
8	43.5	48.1	47.0	0.4	1.0	−0.5	1.4	− 0.8	4.3	3.7	3.9	91	75	87	NW 6	NW 5	SSW 4	$10^2_{\times}$	7^2	10^2	0.0	0	✳⁰ 6–I, ● abd.–n
9	43.3	43.4	42.2	2.2	2.6	1.9	2.9	− 0.6	5.0	5.2	5.1	93	93	97	WSW 4	W 3	SW 3	10^2	10^2	10^2	1.3	0	● n, ∞¹⁻² fr., p
10	37.3	39.5	41.4	1.5	−1.9	−4.2	2.0	− 5.7	4.8	3.4	3.2	95	84	96	SW 3	NW 4	NW 3	$10^2_{\bullet}$	10^2	10^2	0.7	[1])	● tr. fr., ✳¹ 0½–10½, ✳⁰ abd.–n
11	44.4	48.9	53.3	− 3.8	0.6	−0.2	0.7	− 6.2	3.3	4.4	4.0	95	91	89	NW 3	NE 3	N 3	10^2	9^1	10^2	1.6	3	✳⁰ n, a, ∞⁰ fr.
12	54.7	51.4	47.4	− 2.1	0.1	−0.3	0.2	− 2.2	3.2	4.0	4.4	82	87	98	NW 3	SW 3	WNW 4	10^2	$10^2_{\times}$	$10^2_{\times}$	0.4	2	✳¹ ●∞∞ p
13	43.7	41.1	43.5	0.8	2.7	0.9	2.9	− 0.3	4.8	4.9	3.7	98	87	76	W 4	W 8	NNW 8	$10^2_{\bullet}$	10^2	0	8.1	4	∞² fr., Spr.● a, △sch. p zeitw.
14	46.7	46.4	41.5	− 0.9	0.2	−0.4	1.1	− 1.0	3.4	4.1	4.4	79	88	98	NW 4	W 3	W 3	2^2	9^1	$10^2_{\times}$	0.3	[1])	✳¹⁻² sch. 18½ u. später mehrf., [2])
15	31.6	24.8	25.4	3.2	4.0	−0.5	4.6	− 0.6	5.7	5.2	3.6	98	85	82	W 5	W 8	NW 8	$10^2_{\bullet}$	10^1	8^2	5.8	.	● n–10½, ●¹ später ✳⁰⁻¹ sch. p [1])
16	27.3	32.5	38.2	− 1.8	−2.8	−6.5	−0.4	− 6.6	3.5	2.0	2.1	88	79	74	W 8	NW 7	NW 5	$10^2_{\equiv\times}$	5^0	6^0	6.2	0	✳³ n–9, ≡³ n–9
17	43.6	46.7	49.2	− 7.4	−5.9	−7.3	−5.8	− 7.9	2.0	2.4	2.3	78	80	86	NW 4	NNW 3	N 4	10^2	9^1	8^1	1.1	0	
18	53.6	55.5	55.9	− 8.4	−6.8	−6.9	−5.7	− 8.8	2.3	2.5	2.6	93	89	97	N 2	NW 2	C	9^2	$3^1_{\bigcirc}$	$10^2_{\times}$	.	0	✳¹⁻² △sch. 19½–22½
19	55.8	54.2	54.6	− 8.4	−4.3	−1.3	−1.3	−13.4	2.4	3.1	4.1	99	94	99	W 2	W 2	W 3	10^2	$10^2_{\equiv\times}$	10^2	2.2	3	✳⁰⁻¹ ∞³ a, p zeitw., ≡¹ zeitw., [2])
20	56.5	57.1	58.5	− 0.1	−0.9	−0.2	1.0	− 1.4	4.5	4.8	4.4	100	98	98	WNW 4	WNW 4	N 4	$10^2_{\bullet}$	10^2	10^2	1.8	5	●⁰ fr.–10 a, ∞ ¹⁻² a–p, ≡¹⁻² zeitw.
21	57.3	57.3	57.3	0.0	1.0	0.2	1.1	− 0.4	4.1	4.4	4.3	89	90	93	NW 4	NW 2	NNW 4	10^2	10^1	8^1	0.2	3	
22	**60.0**	59.4	58.9	− 1.9	−0.9	0.9	1.0	− 3.8	3.6	4.2	4.7	90	98	97	NNW 3	NW 3	NW 4	10^2	10^2	10^1	.	0	✳⁰ ●⁰ p zeitw.
23	57.2	57.6	57.6	0.5	1.6	0.1	1.7	− 0.6	4.3	4.4	4.4	90	85	95	NW 6	NW 6	NW 3	10^2	10^2	$10^2_{\times}$	0.8	[1])	✳⁰ ●⁰ p zeitw.
24	55.8	55.4	53.8	− 0.5	−0.9	−1.0	0.8	− 1.0	4.3	4.3	4.2	98	100	98	W 3	W 3	W 3	$10^2_{\bullet}$	$10^2_{\bullet}$	$10^2_{\equiv}$	0.3	0	●⁰ ≡⁰⁻³ ∞⁰² a, p, Eis● zeitw.
25	47.6	45.5	42.2	0.1	2.1	2.2	2.7	− 1.3	4.5	5.2	4.9	98	97	92	W 5	W 7	W 8	$10^2_{\equiv}$	10^1	10^2	0.2	[1])	≡¹ ∞⁰¹ fr., ●⁰ a zeitw.
26	37.8	38.0	37.2	2.8	0.6	−0.4	3.0	− 0.7	4.5	4.7	4.1	81	88	93	NW 8	NW 6	NW 6	10^2	$10^2_{\times}$	$10^2_{\times}$	0.0	.	✳¹⁻² △¹⁻² sch. 11½–13, p wiederholt
27	37.7	30.1	30.3	0.9	4.7	5.1	**6.0**	− 3.8	4.8	5.7	5.7	98	88	87	SW 2	W 8	WNW 8	10^2	10^2	10^2	**9.6**	**12**	✳¹ ●¹ sch. a, p
28	29.5	26.0	**22.8**	5.3	4.7	2.7	5.6	2.6	**6.3**	5.6	5.2	94	87	94	NNW 6	W 8	SW 6	10^2	10^2	10^2	4.9	[1])	●⁰⁻¹ a, p mehrfach
29	24.3	24.3	26.6	0.5	0.7	−1.7	3.0	− 1.7	4.1	4.6	3.8	86	95	94	W 3	SW 4	W 3	8^2	10^2	8^2	4.3	.	✳¹ △¹ sch. a mehrfach, ✳² 15–16½
30	29.3	32.9	35.6	− 0.6	−1.3	−3.9	−0.6	− 5.4	3.9	3.8	3.0	90	91	88	SW 3	W 3	C	10^2	10^2	10^2	7.7	5	✳fl. 24
31	37.6	39.6	44.3	− 1.7	−3.1	−4.6	−1.4	− 4.6	3.7	3.1	2.5	92	84	78	S 2	SW 2	NW 5	10^2	10^2	7^1	0.0	3	✳● sch. wiederholt a, p
Mittel	44.8	44.6	44.8	− 2.1	−0.8	−1.8	0.2	− 4.3	3.8	3.9	3.7	91	86	89	4.0	4.3	4.4	9.1	8.8	8.6	67.6		[1]) ● abd.–n [2]) ✳ abd.–n [3]) ∨¹ fr.

Dezember — Köslin — 1931

$H_b = 39.6$ m $C_g = +0.6$ mm $\varphi = 54^0\,12'$ N $\lambda = 16^0\,11'$ E $= 1^h\,4.5^m$ $H = 40$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

1	69.1	67.6	67.0	−9.9	−1.1	−4.0	−0.9	**−9.9**	**1.9**	2.0	2.5	85	**47**	74	SE 2	S 2	SE 1	1^0	$1^0_{\bigcirc}$	6^1			
2	66.5	67.1	66.9	−2.8	−0.7	0.1	0.4	−4.8	3.4	4.1	4.4	91	94	95	C	S 1	C	10^1	$10^1_{\equiv}$	10^1	.	.	∞ ≡¹ 8–p, ∞ fr., p–n
3	66.3	63.2	56.2	−0.1	0.8	−1.0	0.9	−1.0	4.3	4.2	3.4	95	86	80	SE 2	SE 3	SE 6	10^1	10^1	10^1	.	.	✳⁰ 9¹⁰⁻²⁰, ∞ fr.–mtg.
4	49.9	46.3	42.5	−2.8	0.5	1.5	1.6	−3.9	3.3	4.3	5.0	89	91	98	S 4	SE 3	E 2	10^2	$10^1_{\equiv}$	10^1	2.4	2	✳ n, ●⁰ 14^{35}–$20\frac{1}{2}$, ≡¹ fr.–mtg.
5	37.4	45.1	53.5	4.9	5.3	4.4	5.6	1.4	6.2	5.5	5.5	96	83	88	W 7	W 8	W 6	10^1	9^2	0	**13.9**	.	● n, ⌓ mtg.
6	52.0	46.9	48.5	2.8	6.6	4.7	7.6	2.1	5.2	6.6	4.9	92	91	77	SE 3	SW 4	SW 6	10^1	8^2	6^2	.	.	●⁰ 7½, ●⁰⁻¹ 7½–11½
7	52.3	52.7	53.8	2.6	4.7	3.0	4.9	2.4	5.2	5.4	4.8	93	84	84	SW 3	SW 5	W 6	4^1	$2^1_{\bigcirc}$	0	3.8	.	●⁰ 17^{10-35}
8	61.5	61.0	57.1	0.8	1.7	4.0	4.1	−0.2	4.1	4.8	5.8	85	93	95	NW 3	S 3	SW 6	0	10^1	10^1	0.0	.	●⁰ 15½–½, p m. U., 19^{10}–20^{10}
9	55.6	54.0	53.1	4.4	5.2	3.6	5.2	3.0	6.0	6.4	5.6	96	97	94	SW 4	SW 3	W 3	10^2	10^1	10^2	1.0	.	●¹ 12^{55}–13^{05}, p m. U., 18½–19
10	55.1	56.5	56.9	0.0	−0.5	−0.7	3.6	−1.1	3.6	2.6	3.2	79	58	73	NW 4	NW 6	NW 5	2^2	$4^2_{\bigcirc}$	10^2	1.7	.	△⁰ 9^{05-45}, ✳⁰ p m. U.
11	61.7	65.4	68.4	1.4	2.8	0.9	3.1	−1.9	3.8	5.0	4.6	75	89	93	N 5	N 3	N 1	10^2	8^2	$10^1_{\bullet}$	0.4	0	✳ n, 9^{05-15}, mtg., ●⁰ 20½–n
12	67.6	64.7	61.7	−0.1	0.1	1.6	1.6	−0.5	4.2	4.5	5.0	93	97	96	SW 3	SW 5	W 5	10^1	$10^1_{\bullet}$	$10^1_{\bullet}$	0.5	.	●⁰ 9–n
13	59.9	60.3	62.3	4.6	5.0	2.9	5.5	1.6	5.9	5.8	5.0	93	88	89	W 6	W 6	W 4	8^2	$3^1_{\bigcirc}$	0	3.4	.	
14	62.0	57.8	53.5	1.2	4.3	5.6	5.9	0.6	4.8	5.9	6.6	97	95	97	S 2	SW 4	W 6	$10^1_{\equiv}$	$10^1_{\equiv}$	$10^1_{\bullet}$	.	.	●⁰ a–13½, p–n, ≡¹ ≡½¹ fr.–p
15	45.0	43.8	48.2	6.4	3.3	1.2	7.4	1.2	6.9	3.9	2.4	96	68	47	W 5	W 9	W 9	$10^2_{\bullet}$	5^2	5^2	4.8	.	●⁰ n–11 m. U., ⌓ 10–p
16	52.1	55.2	57.9	0.2	0.5	−0.4	1.3	−1.1	2.9	2.9	2.9	62	60	66	NW 8	NW 7	NW 6	6^2	8^2	10^2	0.2	.	△ 15^{05-20}, 16^{10}–17^{05}
17	61.5	63.2	65.3	−0.9	−1.6	−2.3	0.1	−3.4	3.3	3.8	3.7	76	93	96	NW 6	N 3	N 3	6^2	$10^1_{\times}$	9^2	0.2	.	✳⁰ 9^{15-20}, ✳¹ 10^{00-15}, 11½–15 m. U.
18	68.0	69.8	70.6	−7.3	−5.0	−8.0	−1.7	**−9.9**	2.5	2.8	2.3	94	89	90	N 1	SW 2	SW 2	4^1	$2^1_{\bigcirc}$	2^1	8.8	8	✳¹ n, 7½–8, ✳⁰ 9½–10, 16½–¾, [1])
19	69.2	68.5	68.9	−1.3	0.3	−0.2	0.8	−8.7	4.0	4.5	4.3	95	96	95	SW 2	SW 3	S 2	10^1	10^1	10^1	1.8	**9**	✳⁰ n, ●⁰ a m. U., ●⁰✳⁰ 16½–17½
20	71.1	72.1	73.0	0.2	0.5	0.4	0.7	−0.2	4.6	4.6	4.5	98	98	95	SW 3	SW 3	C	$10^2_{\equiv}$	$10^1_{\equiv}$	$10^1_{\equiv}$	0.4	5	≡³⁻¹ n–n
21	72.7	72.6	73.3	−3.3	−0.1	−3.9	0.7	−4.8	3.2	4.1	3.1	88	90	90	C	NW 2	SE 2	8^2	$1^0_{\bigcirc}$	$10^2_{\equiv}$	0.1	4	≡¹ 16–n
22	75.0	75.1	**75.3**	−2.3	1.4	1.2	1.7	−6.3	3.5	4.6	4.5	90	90	90	E 1	W 2	W 5	10^2	10^1	10^1	.	4	∨ fr.
23	74.7	74.1	72.7	0.3	−0.3	−1.0	1.6	−1.5	4.4	4.0	3.9	93	89	91	W 4	W 5	W 4	10^1	10^1	10^1	.	2	
24	70.4	68.3	65.2	−0.8	0.0	0.0	0.1	−2.7	4.1	4.4	4.5	95	96	98	SW 3	SW 2	SW 3	$10^2_{\equiv}$	$10^1_{\equiv}$	$10^1_{\bullet}$	.	2	●⁰ p–n, ≡½¹ ≡¹ fr.–p, ∞³ fr.–p
25	61.6	60.9	58.2	2.9	3.9	4.3	4.6	−0.2	5.5	5.9	5.9	97	97	94	W 5	W 5	W 6	$10^1_{\equiv\bullet}$	$10^1_{\equiv}$	10^2	1.0	0	≡½¹ fr.–8½, ≡¹⁻⁰–16
26	56.4	55.0	55.3	4.3	5.1	4.6	5.7	4.2	5.5	6.0	6.2	88	91	97	W 8	W 7	W 7	10^1	10^1	10^1	0.3	.	●⁰ 12^{05-10}, 21^{30}, ⌓ n
27	48.7	47.3	47.7	7.3	8.3	7.6	**8.4**	4.1	**7.3**	7.1	7.2	95	86	92	W 7	W 7	W 6	10^1	10^1	10^1	6.7	.	● n
28	40.2	37.4	36.1	7.1	5.5	1.5	7.7	1.5	5.9	5.6	4.4	78	83	87	SW 7	SW 7	SW 6	10^1	10^1	0	.	.	●⁰ 8^{40}–9^{10}, a–16 m. U.
29	**34.6**	35.6	36.7	0.4	1.1	−1.4	1.7	−1.4	4.3	4.0	3.9	91	81	94	SW 3	SW 3	SW 3	10^1	10^1	3^1	3.4	.	✳⁰ 8½–9^{11}, 10^{40}–11^{25}
30	41.1	43.7	47.5	−1.9	−1.9	−2.4	−0.8	−4.7	3.7	3.7	3.0	92	92	77	S 1	N 5	NW 5	10^1	10^1	5^2	6.2	7	✳¹ n, 9^{15-55}, ✳⁰ 11½–15½, 16½–17½, [17½–18½, △¹ 19^{40-50}
31	53.6	56.6	59.3	−2.1	−3.7	−3.7	−1.7	−4.7	3.1	2.8	3.2	78	81	93	NW 5	W 2	S 2	5^2	7^2	$10^1_{\times}$	2.2	7	✳⁰ 20^{05}–n
Mittel	58.5	58.3	58.5	0.5	1.7	0.8	2.8	−1.6	4.4	4.6	4.4	89	86	88	3.8	4.2	4.1	8.2	8.0	7.6	63.2		[1]) 19–20, ≡⁴ ∞ p

Treuburg: Anm. zu Spalte „Schneedecke": [1]) Am 5., 10., 14., 15., 23., 25., 26., 28. lagen Schneeflecke.

Dezember — Breslau-Krietern — 1931

$H_b = 131.1$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51^0\,5'$ N $\lambda = 17^0\,0'$ E $= 1^h\,8^m$ $H = 124$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm + 7h	14h	21h	Lufttemperatur C° 7h	14h	21h	Max.	Min.	Dampfspannung mm 7h	14h	21h	Relative Feuchtigkeit Proz. 7h	14h	21h	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7h	14h	21h	Bewölkung 0 bis 10 7h	14h	21h	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
1	61.6	60.4	60.0	−10.2	0.9	− 5.0	1.2	−10.6	**1.7**	4.1	2.7	82	83	84	ESE 1	SE 1	ESE 1	0	0	0	.	.	⌣ fr.–8, ∞ n–n
2	59.8	59.5	59.9	− 7.2	2.0	− 0.5	3.2	− 8.2	2.3	3.3	3.2	86	61	73	C	C	WNW 2	9^1	4^1	9^1	.	.	⚹⁰ 19^{10-45}, ≡ fr.–11, ⌣³ ∨ fr.–8,
3	59.3	57.2	52.7	− 1.3	0.9	− 4.2	1.2	− 4.2	3.5	3.2	2.1	85	65	63	C	SSE 2	SSE 3	10^2	0	0	0.0	.	∞ fr., mtg., ⌣¹ 19–n [∞ n–n
4	48.7	43.2	39.8	− 3.5	0.6	1.2	− 4.2	3.0	4.2	4.0	84	88	80	SSW 2	S 1	S 2	10^1	10^1	10^2	3.0	5	⚹¹⁻⁹ n–$12\frac{1}{2}$, $16\frac{1}{2}$, ⚹ 18^{10}–$22\frac{1}{2}$
5	35.0	42.2	49.2	7.5	6.3	4.8	7.6	1.2	5.7	**6.6**	5.2	73	92	81	WNW 7	WNW 7	WNW 6	10^1	8^2	o	**6.0**	.	⚹⁰ $2\frac{1}{2}$–$3\frac{1}{2}$, △ 6^{18}–$7\frac{1}{2}$, ⚹¹ 8^{28}–$9\frac{3}{4}$
6	48.9	45.8	46.3	3.2	8.0	6.8	**8.6**	1.0	4.6	6.3	5.5	80	78	75	S 2	SW 3	SW 1	9^2	10^2	10^2	4.2	.	tr. 8^{37}–9^{26}, ⚹–11
7	47.9	48.4	50.4	2.6	4.3	2.8	6.9	2.3	5.3	5.5	4.7	95	88	84	C	WSW 1	WNW 4	10^1	10^2	o	0.0	.	tr. $5\frac{1}{4}$–6, ⚹⁰ 6–7, a, ∞ fr.–14
8	55.8	57.4	55.2	2.7	5.1	3.2	6.0	2.0	4.6	5.4	4.4	83	81	77	W 3	W 3	SW 2	10^2	4^2	7^1	1.9	.	
9	52.6	51.2	49.9	2.4	2.8	2.5	3.5	1.6	4.5	5.0	4.9	82	89	89	SSW 2	WSW 2	SW 2	10^1	10^2	10^2	0.0	.	⚹⁰ $5\frac{1}{2}$–7, dann m. ⚹–8
10	48.1	48.3	49.8	3.0	1.6	− 2.3	3.2	− 2.3	5.0	3.6	2.9	87	70	74	W 3	N 3	NW 3	10^2	3^2	o	2.2	.	⚹ n
11	51.6	54.4	58.2	− 2.8	−2.2	1.0	1.0	− 3.3	3.2	3.6	4.5	85	92	91	NNW 2	NW 3	N 2	10^2	10^2	10^2	1.2	1	⚹¹ 13–20 m. U., ∞ 11
12	61.9	62.2	59.6	− 0.7	0.5	0.6	1.1	− 0.7	4.1	4.4	3.7	94	93	77	N 1	NW 2	W 1	10^1	10^2	10^2	1.6	0	Spr. ⚹ n–12
13	57.2	55.8	56.2	1.8	3.3	4.9	4.9	− 0.5	4.9	5.3	6.1	93	91	94	W 5	WNW 4	W 3	10^2	10^2	10^2	0.5	.	⚹⁰ a
14	56.4	54.4	51.5	3.0	5.0	4.1	5.6	2.7	5.3	5.8	5.7	94	88	92	NW 2	WNW 4	W 5	9^2	10^2	10^2	0.1	.	⚹⁰ 8, 14, 18–n
15	46.0	41.9	44.6	4.0	6.7	1.7	7.2	1.6	4.8	5.7	3.8	79	77	74	SW 4	W 7	WNW 5	10^2	10^2	10^2	0.1	.	
16	46.7	48.8	50.6	− 0.5	1.0	2.8	1.7	− 3.4	3.8	3.2	3.4	85	65	91	W 7	WNW 5	WNW 3	4^1	5^1	3^1	0.0	.	⚹⁰ n–7, $16\frac{3}{4}$–17^{10}, ⊤ i. N $16\frac{1}{4}$
17	53.8	54.3	55.6	− 2.9	−1.6	− 2.5	−1.4	− 3.7	3.1	3.2	3.6	85	79	94	NW 4	NW 4	NW 2	7^1	7^1	10^2	1.5	1	⚹sch. a
18	57.5	60.7	63.3	− 4.0	−4.9	− 9.3	−2.3	−11.0	2.7	**1.7**	1.8	79	**54**	77	N 2	N 2	N 2	10^1	1^1	7^2	2.1	4	⚹fl. 8
19	63.9	63.6	63.6	− 4.8	−2.4	− 3.7	−2.2	**−11.6**	2.9	2.8	3.1	89	73	90	WNW 3	W 1	W 1	10^2	10^1	10^1	0.1	3	⚹⁰ n, 15^{18}–n m. U.
20	64.4	64.9	65.2	− 4.4	0.1	− 5.9	0.2	− 9.4	2.7	2.7	2.7	80	58	90	C	C	C	6^1	1^1	10^1	0.4	3	∞ 14, ≡ 19–n
21	64.5	64.4	65.2	− 3.2	−1.5	− 1.5	−1.1	− 5.9	3.2	3.9	3.6	89	95	87	NW 1	NW 1	NW 1	10^2	10^2	10^2	.	3	⚹sch. 10, ⚹ fr.–8, 14
22	67.0	67.9	**68.9**	− 1.7	−0.7	− 1.5	−0.6	− 1.7	3.8	4.0	3.6	94	92	89	NW 1	W 1	NW 2	10^2	10^2	10^1	0.0	3	⚹ fr., 11, ≡ 7–8
23	68.5	68.1	67.4	− 2.3	−3.2	−10.3	−1.5	−10.8	3.6	3.0	1.9	92	84	88	WNW 4	WNW 1	NW 1	10^1	1^0	o	.	3	≡ 17–n
24	65.5	65.0	62.2	− 6.0	−0.8	−0.4	0.6	−11.4	2.6	2.9	3.3	87	67	75	NW 1	W 1	SW 1	9^2	3^1	10^2	.	2	⚹⁰ 19–n, ⌣ fr.–11, ∨ fr.–8, ∞ 14
25	59.0	58.1	56.4	1.6	2.6	4.7	4.7	− 0.4	4.2	5.3	6.0	82	95	94	W 1	W 1	W 4	10^2	10^2	10^2	0.0	0	Spr. ⚹ n–p, ∞ fr.–8, ≡ n–$7\frac{1}{2}$,
26	54.1	53.2	52.2	3.8	4.3	4.0	4.7	3.8	5.1	5.2	5.1	85	84	84	W 6	W 4	W 6	8^2	10^2	10^2	0.4	.	[$13\frac{1}{2}$–$17\frac{1}{2}$
27	48.4	46.8	45.9	4.3	8.2	6.2	**8.6**	3.4	5.3	6.5	6.3	85	80	89	W 3	W 4	W 2	10^2	10^2	10^2	0.0	.	⚹sch. 17–$18\frac{1}{2}$
28	42.1	38.5	34.6	5.7	6.3	5.1	7.6	4.0	5.4	4.9	5.3	79	68	80	SW 3	SW 4	WSW 6	10^2	8^2	10^2	0.0	.	⚹△sch. n, 5^{55-25}, $6\frac{1}{2}$, ⚹¹ 19^{02}–21
29	**31.2**	**31.2**	32.7	4.1	2.3	0.1	5.5	0.1	5.1	5.0	4.1	84	92	89	SW 4	W 1	SW 1	10^2	10^2	10^2	0.4	.	⚹△sch. 11^{55}–14 [m. U.
30	36.1	37.6	40.6	0.8	1.5	− 0.5	1.6	− 0.7	3.8	3.8	3.7	78	74	84	SW 1	SW 1	W 3	9^2	10^2	10^2	1.0	.	△⚹sch. 17^{28}–18^{25}
31	46.2	49.4	52.7	− 3.9	−2.3	− 5.0	0.0	− 5.2	2.9	2.8	2.6	83	72	81	NW 1	NW 1	NW 2	3^1	7^1	4^1	0.4	1)	Anm. zu Spalte „Schneedecke“:
Mittel	53.4	53.4	53.6	− 0.3	1.8	− 0.1	2.9	− 2.8	4.0	4.3	4.0	85	80	84	2.5	2.4	2.5	8.8	7.2	7.4	27.1		1) Am 31. lagen Schneeflecke

Dezember — Berlin-Dahlem — 1931

$H_b = 57.8$ m $C_g = +0.5$ mm $\varphi = 52^0\,27'$ N $\lambda = 13^0\,18'$ E $= 53^m$ $H = 55$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck 7h	14h	21h	Lufttemperatur 7h	14h	21h	Max.	Min.	Dampfspannung 7h	14h	21h	Relative Feuchtigkeit 7h	14h	21h	Richtung und Stärke des Windes 7h	14h	21h	Bewölkung 7h	14h	21h	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
1	66.6	65.3	65.8	−10.1	−4.0	−4.6	−3.6	**−10.8**	**1.6**	2.8	3.1	73	83	94	SE 1	SE 1	NE 1	2^0	1^0	10^1	.	.	⌣¹ fr., ≡¹⁻² 17–n
2	66.1	66.3	66.4	− 4.0	−0.5	0.2	0.2	− 5.8	3.2	3.8	4.4	94	80	96	C	C	C	10^1	10^1	10^1	.	.	⚹⁰ $17\frac{1}{2}$–$18\frac{1}{2}$, ≡¹⁻² ∨¹⁻² n–8, ∞ [1]
3	64.5	59.9	53.8	− 0.1	0.5	−2.7	0.5	− 3.4	4.2	4.3	3.0	94	89	81	C	SE 4	SW 2	10^1	10^2	10^2	.	.	⚹⁰ 10^{18}–12^{27}, ⚹⁰⁻¹ $23\frac{1}{2}$–n, ∞ fr.,
4	48.8	45.5	42.7	1.2	4.5	5.5	5.8	− 2.7	4.8	5.8	6.5	97	91	96	W 2	W 2	WSW 2	10^2	10^2	10^1	**7.7**	**7**	⚹¹ $0\frac{1}{4}$–5, ⚹¹ p, n [24–n
5	43.7	48.6	56.4	6.8	7.8	5.2	10.1	4.7	6.8	6.9	5.7	92	87	86	NW 4	NW 5	W 3	10^2	10^2	5^0	**7.7**	.	⚹¹ fr.–$6\frac{1}{2}$, 10^{55}–11^{27}, 13^{25}–15
6	49.7	48.7	51.9	5.5	10.8	6.2	**11.0**	3.2	6.0	7.0	5.2	89	73	74	SW 2	W 4	W 3	10^2	3^0	10^1	5.5	.	
7	53.9	54.9	57.6	3.4	5.5	4.2	6.8	2.2	5.1	5.4	5.4	88	80	88	WNW 2	NW 2	NW 3	10^1	0	5^1	0.1	.	⚹⁰ abd., 20^{25}–21
8	63.6	61.0	59.8	3.2	6.0	4.9	6.2	2.6	5.3	5.7	5.0	92	82	77	NW 2	NW 1	SW 3	10^2	10^2	10^1	0.2	.	⚹⁰ $21\frac{1}{2}$
9	57.6	55.2	55.1	4.6	5.6	4.0	6.1	3.7	5.9	5.7	5.4	93	83	88	W 2	NW 3	NW 3	10^2	10^2	10^2	0.5	.	⚹¹ 14–abd. m. U.
10	56.4	56.6	58.5	2.7	2.0	−1.5	4.0	− 2.1	4.9	4.1	*3.6*	87	77	*86*	NW 1	NW 1	NW 1	8^0	1^0	7^0	0.5	.	
11	62.7	64.8	69.1	− 2.6	0.5	−0.7	1.0	− 3.4	3.0	3.6	*3.5*	79	75	*80*	NW 1	NW 2	NNW 1	o	9^1	9^0	0.0	1)	⚹⁰ n, ⌣³ I, III
12	69.2	67.8	66.4	− 2.3	2.0	1.4	2.0	− 3.6	3.6	3.5	4.8	94	66	95	WNW 1	WNW 1	WNW 1	10^1	10^1	10^1	.	.	⚹⁰ $18\frac{3}{4}$–n, ⌣³ fr.
13	65.9	63.7	64.8	3.9	6.7	5.7	7.0	1.0	5.7	6.9	6.4	94	95	93	NW 3	NW 3	NW 2	10^1	10^2	1^0	1.2	.	⚹⁰ 9–17
14	63.8	58.9	57.7	5.6	4.5	5.2	6.4	3.7	6.4	5.6	5.6	94	88	84	W 2	NW 1	NW 3	10^2	10^2	10^1	2.0	.	⚹¹⁻⁹ n–a
15	50.5	50.3	53.6	6.6	7.1	1.9	7.2	1.6	6.5	4.0	3.7	89	**53**	71	NW 5	NW 4	NW 2	10^1	4^2	4^0	0.8	.	⚹⁰ n
16	56.9	58.0	60.5	− 0.8	1.8	−1.7	2.0	− 2.7	4.1	4.2	3.3	95	80	80	NW 2	W 2	NW 2	o	5^1	1^0	*2.0*	.	△¹ ⚹ ⌜ $14\frac{1}{2}$–15^{10}, ⌣³ fr.
17	63.8	64.2	65.9	− 4.6	−1.1	−4.5	−0.4	− 5.0	3.1	3.8	3.1	96	89	93	NW 1	NW 1	NE 1	1^1	1^0	3^1	0.9	1	⚹⁰ $10\frac{1}{2}$–12, $12\frac{1}{2}$–$\frac{3}{4}$, ⚹⁰ 23–n
18	67.8	69.4	70.6	− 5.8	−1.1	−3.6	−1.1	− 6.3	2.9	3.1	3.1	98	74	88	C	W 1	C	o	4^1	5^0	1.5	4	
19	71.1	69.7	68.7	− 5.0	−0.9	−0.8	−0.3	− 5.6	2.8	4.2	4.2	89	97	96	W 1	NNW 1	SW 2	9^0	10^1	10^1	0.1	3	⚹⁰ n–$7\frac{1}{4}$, $12\frac{1}{2}$–$21\frac{1}{4}$, ⌣³ fr.
20	70.0	71.1	72.1	− 1.7	−0.8	−1.8	−0.7	− 2.9	3.9	3.8	3.9	96	89	96	E 1	SW 1	C	10^1	10^1	10^1	2.8	6	
21	71.9	71.4	73.4	− 1.2	0.5	−1.5	0.9	− 2.2	3.9	4.3	3.8	93	91	93	WNW 1	N 1	C	10^1	10^1	10^1	0.1	5	⚹⁰ n
22	74.6	75.6	**75.8**	− 0.5	0.0	−1.6	0.1	− 2.1	4.2	4.4	3.9	96	96	95	NW 1	NW 1	NW 1	10^1	10^1	10^1	.	4	
23	76.2	75.5	74.7	− 3.9	−4.9	−4.2	−1.5	− 5.8	3.1	3.0	3.1	90	93	92	W 2	C	NW 1	10^1	10^1	10^1	.	4	
24	72.3	70.3	67.6	− 2.1	−0.5	0.5	0.6	− 5.0	3.6	3.5	4.3	92	79	91	W 1	NNW 1	SW 2	10^0	10^1	10^2	.	4	⚹⁰ ≡³ ∞³ $14\frac{1}{2}$–n
25	64.4	63.6	62.1	3.0	4.5	4.6	5.0	0.3	5.5	6.0	5.9	97	96	93	W 1	W 2	W 2	10^2	10^2	10^1	1.6	2	⚹ n–15, ≡³ fr.
26	60.8	59.5	58.0	4.9	5.8	4.5	5.9	4.3	5.6	5.9	5.4	87	86	85	W 4	NNW 3	W 3	10^1	10^1	10^1	0.8	.	
27	53.6	52.3	50.9	7.1	9.0	8.0	9.1	4.4	6.7	**7.3**	7.0	89	85	87	W 3	W 4	W 5	10^1	10^1	10^1	0.3	.	⚹⁰ n
28	45.3	40.3	38.3	7.4	5.6	2.7	8.3	2.4	5.0	6.0	5.1	64	89	92	W 5	WSW 5	W 4	10^1	10^2	10^2	.	.	⚹⁰ 10^{50}–22
29	**35.1**	35.5	37.1	1.3	3.0	0.5	3.5	0.2	4.6	3.9	4.5	91	69	95	W 2	W 2	W 1	9^1	6^1	10^2	5.0	.	⚹⁰⁻¹ $15\frac{1}{2}$–$\frac{3}{4}$, 18^{54}–22 m. U.
30	43.2	44.0	48.7	0.1	−0.5	−4.6	0.7	− 5.0	3.6	4.3	2.8	77	96	87	W 1	W 2	W 1	9^0	1^0	o	1.2	o	⚹⁰⁻¹ 9^{57}–11, 14–15
31	53.5	57.4	60.5	− 5.5	−3.5	−6.9	−3.2	− 7.6	2.7	2.6	2.5	88	73	92	NW 1	NW 1	C	10^0	1^0	o	0.7	1	Anm. zu Spalte „Schneedecke“:
Mittel	60.1	59.5	60.1	0.6	2.4	0.8	3.2	− 1.5	4.5	4.7	4.4	90	83	89	1.8	2.0	1.8	8.3	7.3	7.7	43.2		1) Am 11. lagen Schneeflecke. 1) fr., abd.–n

Dezember — Erfurt — 1931

$H_b = 188.0$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51^0\,0'$ N $\lambda = 11^0\,4'$ E $= 44.5^m$ $H = 183$ m h_t (Hütte) $= 2.1$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm + 7h	14h	21h	Lufttemperatur C° 7h	14h	21h	Max.	Min.	Dampfspannung mm 7h	14h	21h	Relative Feuchtigkeit Proz. 7h	14h	21h	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7h	14h	21h	Bewölkung 0 bis 10 7h	14h	21h	Niederschlag mm 7h	Schneedecke cm 7h	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
1	54.8	54.5	55.1	−5.7	−4.1	− 6.3	−3.6	− 6.3	2.9	3.2	2.8	98	94	97	ENE 2	SSW 1	C	$10^2_{\equiv}$	10^2	$0_{\equiv}$	.	.	$\equiv^1$ 6–9, 10–$11\frac{1}{2}$, $\equiv^1$ 15–n
2	55.6	54.9	55.0	−4.6	0.4	0.0	0.4	− 6.8	3.2	4.4	4.5	98	93	98	SW 2	SW 1	C	6^1	10^2	10^2	.	.	$\equiv^6$ tagsüber
3	52.6	48.0	43.5	−3.2	−1.4	0.1	0.3	− 3.2	3.0	3.3	3.3	84	79	71	S 2	S 3	SW 2	10^2	9^1	$10^2_{\times}$	.	.	$\times^1$ 21^{10}–24, ∞ 22–n, ∞ tagsüber
4	39.9	35.8	34.7	4.2	7.1	11.0	11.0	− 0.1	5.4	7.1	**8.5**	88	93	86	SW 5	W 3	SW 5	10^2	10^2	9^1	2.8	1	●^{6} 9^{10}–11^{10}, ●^{1} 11^{35}–14 m. U., [1])
5	38.5	45.7	46.0	7.4	8.2	6.2	**13.2**	5.0	7.1	5.5	5.6	92	68	78	W 8	WNW 8	SW 3	$9^1_{\bullet}$	$4^1_{\circ}$	7^1	**5.6**	.	●$^{6-1}$ n–$8\frac{1}{2}$ m. U., 9^{25}, 9^{30}, 10^{35}, ⌒^{III} [zeitw.
6	40.5	41.0	42.4	8.5	10.3	6.4	10.7	6.2	7.0	6.9	5.8	84	73	81	SSW 6	SW 3	S 3	9^1	9^1	10^1	0.1	.	⌒^{III} 11–$14\frac{3}{4}$ zeitw.
7	45.2	46.3	50.0	3.9	5.6	3.7	6.4	2.8	5.1	6.0	5.1	83	89	85	C	W 3	W 5	10^2	$3^0_{\circ}$	0	.	.	
8	53.9	52.8	50.5	3.8	8.8	4.3	8.9	3.4	5.5	6.4	5.3	91	75	85	WSW 3	SW 3	SSW 4	9^1	7^1	10^1	.	.	
9	49.3	47.6	48.1	3.5	4.2	2.8	4.6	2.8	5.8	5.8	5.3	98	94	95	C	W 5	W 4	$10^1_{\bullet}$	9^1	10^2	2.1	.	
10	47.9	46.9	49.0	2.6	4.8	1.4	5.2	1.4	5.3	5.3	4.9	97	83	97	W 4	WNW 5	ENE 1	5^1	10^1	10^1	1.8	.	●$^{6-1}$ n–$8\frac{1}{2}$ m. U., 18^{56}–$19\frac{1}{2}$, n
11	51.6	55.9	58.0	−1.6	−0.4	− 2.6	1.4	− 2.6	3.2	3.2	3.1	79	71	83	N 4	NE 2	NW 1	10^1	$2^1_{\circ}$	0	1.3	.	●$^{6-1}$ 13^{10-15}, $13\frac{1}{2}$–15, 15^{55}–$16\frac{1}{2}$
12	58.9	58.1	57.4	−3.6	1.2	1.0	1.4	− 4.8	2.6	3.2	3.7	73	**65**	75	SW 2	W 2	NW 2	5^1	$9^1_{\circ}$	8^1	.	.	
13	56.5	56.1	56.2	1.9	4.1	3.2	4.4	0.4	4.7	5.3	5.6	90	87	97	W 3	WNW 4	WNW 3	10^1	9^1	10^2	0.1	.[1])	● n–fr., ∞ tagsüber
14	54.5	51.9	49.6	3.2	4.9	4.1	4.9	3.0	5.4	5.3	5.8	94	81	94	WSW 3	W 4	WSW 3	10^2	10^2	10^2	.	.	∞ tagsüber
15	46.3	44.3	46.3	4.9	5.8	3.3	6.0	3.2	5.1	5.4	5.2	79	78	89	W 6	W 5	NW 4	10^2	10^1	2^1	.	.	Spr.●^{6} 13–14, $14\frac{3}{4}$–$16\frac{1}{2}$
16	48.9	50.4	52.0	1.8	2.4	− 1.1	4.5	− 1.1	5.0	4.9	3.9	97	90	91	WNW 4	NW 6	NW 3	6^1	9^1	0	1.2	.	✳ n–7, ∻ 14^{35}–15, 15^{10}–$16\frac{1}{2}$, $\equiv^{1\,2}$)
17	54.7	54.7	54.9	−2.8	−0.2	− 2.1	−0.1	− 3.4	3.0	3.2	3.4	91	70	86	NW 3	WNW 5	NW 2	7^1	$3^1_{\circ}$	$10^2_{\times}$	1.0	1	$\times^6$ 21–n, ∞ tagsüber
18	56.9	58.5	59.7	−4.7	−2.9	− 7.9	−2.1	− 8.2	3.0	2.9	2.4	94	78	93	NW 1	NW 1	C	9^1	$1^0_{\circ}$	0	1.5	2	
19	61.1	60.6	59.2	−5.4	−2.3	− 2.9	−2.0	− 8.0	3.0	3.2	3.6	98	84	98	SW 2	WSW 3	SW 3	10^2	10^2	10^2	0.3	3	$\times^6$ n, 8^{55}–$11\frac{1}{2}$, ← $17\frac{1}{2}$–n, $\equiv^6$ fr.,
20	58.0	58.9	59.5	−2.2	−1.0	− 5.3	−0.9	− 5.3	3.6	3.6	3.0	92	84	95	WSW 1	C	C	10^2	10^1	4^1	1.5	**6**	[abd.
21	60.0	60.5	61.3	−4.2	−3.1	− 2.4	−2.4	− 8.6	3.3	3.6	3.8	99	98	98	E 2	C	C	10^2	10^2	10^2	.	4	← $11\frac{1}{2}$–$13\frac{1}{2}$, 18–20, $\equiv^2$ $14\frac{3}{4}$–$21\frac{1}{2}$,
22	62.9	63.6	64.4	−3.1	−2.6	− 3.7	−1.6	− 3.7	3.5	3.4	3.1	95	89	90	ENE 2	E 1	C	10^2	10^2	10^2	0.2	4	$\equiv^6$ tagsüber [$\equiv^6$ tagsüber
23	**64.8**	63.6	64.2	−6.7	−5.2	− 8.8	−3.4	− 9.7	2.8	2.9	2.0	100	93	84	WSW 2	C	SW 2	10^2	$0_{\circ}$	0	.	3	V fr.–mtg., ∞ tagsüber
24	62.3	60.4	59.4	−8.3	−5.8	− 2.9	−1.8	**−11.1**	2.1	2.3	3.5	85	72	93	C	SW 1	C	8^1	10^2	10^2	.	3	●^{6} $16\frac{1}{2}$–21 m. U., ∞ tagsüber, [3])
25	58.2	56.0	54.7	2.0	2.9	2.7	3.4	−2.9	4.8	5.0	5.0	90	89	90	W 1	SW 1	WSW 2	10^2	10^2	9^1	1.4	2	Spr.●^{6} $7\frac{1}{2}$–$8\frac{1}{2}$ m. U., ∞ fr.–p
26	53.0	51.9	50.3	3.2	3.9	2.9	4.2	2.7	5.4	5.5	4.8	94	91	86	SW 2	WSW 3	W 1	10^2	10^2	9^0	0.1	.	●^{6} n, ⌒ III
27	46.9	45.6	44.8	5.2	5.8	5.4	5.9	2.8	5.3	5.5	6.0	80	79	89	SW 4	SW 4	SW 4	10^2	10^2	10^1	.	.	
28	40.2	34.1	30.3	5.2	6.0	4.8	6.2	4.8	5.6	5.9	5.9	84	85	91	WSW 6	SW 6	WNW 4	10^2	10^2	$10^2_{\bullet}$	.	.	●$^{6-1}$ $17\frac{1}{2}$–n m. U., ⌒^{III} tagsüber
29	26.9	**26.5**	27.8	1.3	1.2	0.4	4.8	0.2	4.9	4.3	4.0	98	86	84	W 4	SW 4	SW 3	10^2	7^1	0	1.9	.	●✳^{6} n–8^{10} m. U. [zeitw.
30	30.2	33.2	38.2	−1.2	0.6	− 3.4	0.7	− 3.4	3.5	3.9	3.4	83	81	95	SW 3	WSW 3	NW 3	3^0	9^1	10^1	0.4	.	✳$^{6-1}$ 15^{55}–$19\frac{1}{2}$
31	44.5	47.4	49.7	−8.0	−4.7	−10.6	−3.3	−10.6	2.3	2.7	**1.8**	93	84	88	SW 1	C	SW 2	7^1	$1^0_{\circ}$	0	1.2	2	
Mittel	50.8	50.5	50.7	−0.1	1.8	0.1	2.8	− 2.0	4.3	4.5	4.3	90	83	89	2.8	2.9	2.2	8.8	7.8	6.7	24.5		

Dezember — Helgoland — 1931

$H_b = 41.0$ m $C_g = +0.6$ mm $\varphi = 54^0\,10'$ N $\lambda = 7^0\,51'$ E $= 31.5^m$ $H = 39$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

1	66.8	66.2	66.2	1.1	3.2	7.4	7.4	0.7	4.6	5.5	6.7	93	95	87	SE 1	SE 1	W 1	$10_{\equiv}$	$10_{\equiv}$	10	.	.	●^{6} 14–$17\frac{1}{2}$, $\equiv^1$ fr.–a, $\equiv^{1}$–p ,
2	67.6	67.2	67.0	6.7	6.4	4.7	7.9	4.3	6.4	6.9	6.1	87	96	96	NE 1	NE 1	SW 2	6^2	$8^2_{\equiv}$	$10_{\equiv}$	0.1	.	$\equiv^1$ p
3	60.1	51.2	45.7	1.3	1.2	3.7	4.7	0.3	4.7	4.2	5.7	93	85	95	SW 4	SW 5	SW 8	10^1	10^1	10	.	.	●▲ 16^{55}–$17\frac{3}{4}$, ✳^{6}–22, ⌒^{III} abd.
4	43.7	41.1	37.4	7.9	8.3	9.9	9.9	3.7	7.4	8.0	**8.5**	92	97	93	SW 5	W 4	W 8	7^1	9^2	10.	7.5	.	● 8^{10}–13^{35} zeitw., ▲sch. $22\frac{1}{2}$
5	48.0	54.9	53.0	8.4	8.7	6.9	**10.1**	6.8	6.5	7.0	6.8	79	83	92	NW 7	WNW 6	SW 6	4^2	4^1	10	**11.5**	.	
6	42.6	46.8	51.2	8.8	7.5	7.5	9.6	6.0	6.7	6.7	6.6	79	87	86	W 9	W 8	WNW 5	8^2	$10_{\bullet}$	7	8.0	.	●^{6} 14, 20^{10}–21, ⌒^{III} a, p
7	54.4	56.5	60.7	7.5	6.7	6.5	7.7	5.3	5.8	5.8	6.2	74	79	85	WNW 5	NW 5	NW 5	2	4^2	0	0.2	.	●^{1} 10^{55}, ▲ $10\frac{1}{2}$, ● 20^{10}–$21\frac{1}{2}$ zeitw.
8	61.2	59.1	58.8	7.3	7.8	7.8	8.0	6.5	7.1	7.5	7.3	93	95	92	SW 4	W 5	W 4	10	10^2	0	3.9	.	● 11^{35}–20^{10} zeitw.
9	57.0	55.9	57.4	7.6	6.4	6.7	7.9	5.4	6.7	6.4	6.2	86	89	84	W 4	NW 6	NW 5	9^2	6^2	5	0.5	.	▲sch. 9^{20} ●^{6} ab $7\frac{1}{2}$ zeitw.
10	59.8	61.7	63.6	6.7	3.2	2.9	7.1	2.3	5.9	4.1	3.9	93	71	69	NE 4	ENE 2	NE 2	9^2	4^1	6	4.5	.	
11	68.6	71.2	71.1	0.5	1.5	3.1	3.1	0.3	3.7	4.0	4.8	77	78	84	E 4	E 1	W 1	4^1	4^1	0	.	.	
12	68.2	67.0	67.3	4.9	8.0	8.1	8.3	3.1	6.2	7.3	7.8	96	91	96	W 5	WNW 4	NW 4	10	10^1	4^1	.	.	●^{6} a–11, 17^{55}–20^{55}
13	67.7	67.6	67.6	8.3	8.3	8.0	8.3	7.6	7.6	7.7	7.5	92	94	94	NW 4	NW 3	NW 1	10^1	10^2	10	0.6	.	∞ fr.
14	62.7	60.5	57.3	7.3	7.8	8.3	8.3	6.6	6.6	7.2	7.9	87	91	96	WNW 4	WNW 5	WNW 5	10^1	10^1	10	.	.	●^{6} $19\frac{1}{2}$–$20\frac{3}{4}$
15	52.5	56.3	59.1	7.8	6.1	5.4	8.5	4.9	6.1	5.3	4.9	77	76	73	NW 6	NW 8	NW 8	9^2	9^2	5^2	0.4	.	⌒^{III} p
16	62.2	64.2	67.4	4.5	4.6	3.7	5.5	3.3	4.7	4.4	4.0	74	70	**67**	NNW 6	NNE 6	NW 6	3^2	4^2	0	.	.	▲^{1} sch. 8^{12-14}
17	69.2	70.2	71.3	3.5	3.3	1.8	5.2	1.3	4.3	4.2	3.8	73	72	72	NNE 1	NE 3	NE 2	3^2	1	0	.	.	
18	73.5	73.4	73.1	1.7	2.8	3.4	3.4	1.5	3.8	4.4	4.9	74	78	85	NE 2	NE 1	NW 1	6^1	7^2	10	.	.	
19	72.0	70.7	70.6	5.0	6.7	5.8	6.7	2.6	5.3	6.7	6.6	81	92	96	NW 3	NW 2	NNW 4	10	10^2	9^2	.	.	●^{6} $10\frac{1}{4}$–11^{10}
20	72.3	74.0	74.5	2.9	2.2	1.5	5.8	0.7	5.0	4.9	4.8	89	92	93	NE 2	NE 1	NE 2	4^1	6^2	10	0.6	.	
21	75.1	75.8	77.2	1.5	0.0	−1.0	2.2	−1.8	4.7	4.3	3.9	92	95	91	NE 2	NE 1	NE 2	10	9^2	10	.	.	∞ a
22	**77.9**	**78.5**	78.1	−0.5	−0.2	−0.3	0.2	−1.3	4.1	4.4	4.4	93	96	98	NE 1	NE 1	C	10	$10_{\equiv}$	$10_{\equiv}$	.	.	$\equiv^{1-2}$ p
23	76.9	75.3	73.5	−0.1	2.5	3.6	3.6	−1.1	4.2	5.0	5.5	93	90	92	W 3	W 2	W 3	$10_{\equiv}$	10	10	0.1	.	$\equiv^6$ a
24	69.9	67.8	66.0	4.6	5.5	7.1	7.1	3.4	6.1	6.7	7.3	96	99	97	W 5	WSW 6	WSW 6	$10_{\equiv}$	$10_{\equiv}$	$10_{\equiv}$	.	.	●^{6} a–13, $\equiv^{1-2}$ n–n
25	65.1	64.3	63.6	7.5	7.6	7.3	8.2	6.7	7.0	7.2	6.8	91	92	89	W 4	NNW 4	WNW 5	$4_{\circ}$	$5^1_{\circ}$	5	1.7	.	
26	62.7	61.1	57.9	7.0	7.0	7.7	7.7	6.5	7.0	6.8	7.7	93	91	97	W 5	W 4	WNW 6	7^2	10^2	10	0.1	.	
27	54.2	52.5	49.9	7.9	7.9	7.5	8.0	7.3	7.6	7.6	7.5	95	95	96	WNW 5	WNW 4	W 6	10^1	10	10	.	.	∞ a, p
28	40.3	38.8	35.2	7.0	5.2	4.4	7.8	3.7	6.2	4.6	5.1	83	69	81	W 8	NW 7	W 6	10^2	7^2	10	3.0	.	▲^{1} sch. 8^{55}, ✳^{6} 23–n, ⌒^{III} a
29	**34.4**	**34.4**	36.8	1.2	3.8	2.8	4.7	1.2	4.6	5.3	5.0	92	88	89	SE 1	W 3	W 4	4^2	8^2	10	1.5	.	●^{6} 15^{40}
30	46.0	48.6	52.5	−0.4	−1.0	−1.1	3.2	−1.3	3.4	3.4	**3.0**	76	80	70	NE 3	NE 2	NE 1	$0_{\circ}$	$0_{\circ}$	0	.	.	
31	56.0	58.7	58.9	−0.7	0.3	0.7	0.7	**−1.9**	3.4	4.2	4.2	78	89?	86	E 3	SW 3	SW 5	$5^2_{\circ}$	$5_{\circ}$	10	.	.	✳^{6} $21\frac{1}{2}$–n
Mittel	60.9	61.0	61.0	4.7	4.8	4.9	6.3	3.1	5.6	5.7	5.9	86	87	88	3.9	3.7	4.0	7.2	7.4	7.1	44.2		

Erfurt: Anm. zu Spalte „Schneedecke": [1]) Am 13. lagen Schneeflecke. [1]) ∞ n–mtg. [2]) 14^{55}–15, $\equiv^1$ 15^{55}–$16\frac{1}{2}$, ∞ abd. [3]) ∞ 17–n

Dezember — Münster i. W. — 1931

$H_b = 64.2$ m $C_g = +0.5$ mm, unter 734 mm $= +0.4$ mm $\varphi = 51^0\,58'$ N $\lambda = 7^0\,37'$ E $= 30.5^m$ $H = 63$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm +			Lufttemperatur C°					Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Max.	Min.	7h	14h	21h	7h	14h	21h	7h	14h	21h	7h	14h	21h	7h	7h	
1	65.9	64.8	66.7	−3.8	−2.5	−2.3	−2.1	−5.2	3.2	3.6	3.6	92	94	94	C	SE 1	SW 3	10 ≡	10 ≡	10 ≡	.	.	≡¹ fr.–abd., V¹ fr.
2	67.5	66.6	66.2	−0.6	0.6	0.6	0.6	−3.1	4.1	4.3	4.3	95	90	90	SW 2	SW 1	C	10 ≡	10 ≡	10 ≡	.	.	≡¹ 8½–abd., V¹ fr.
3	61.2	55.1	49.5	1.0	0.1	2.6	2.7	−2.8	4.0	3.8	4.5	81	82	89	SW 3	SW 4	SW 5	10¹	10¹	10²	.	.	●¹ 16½–20½
4	47.0	45.1	43.9	8.3	13.2	13.2	**13.3**	2.0	7.0	9.4	**9.5**	86	83	84	SW 5	W 5	W 7	10²	10²	10²	7.3	.	●¹ 8–abd.
5	52.6	58.1	54.8	8.5	9.5	7.4	13.2	7.0	7.6	6.4	5.8	91	72	75	W 7	W 3	W 4	10●	4¹○	10¹	4.4	.	●° fr., ⌓⁸ n
6	47.6	51.4	52.9	11.2	8.3	5.5	11.3	4.7	8.8	5.6	5.1	89	**68**	75	SW 6	SW 3	C	10²	10¹	10¹	3.1	.	● n
7	56.1	58.5	62.3	1.6	7.2	3.3	7.2	0.9	4.8	5.1	4.6	93	**68**	80	C	W 2	C	0⁰	0○	0	.	.	⌓⁸ fr.
8	64.3	62.5	60.8	2.7	5.2	5.4	5.5	1.0	5.2	5.2	6.3	94	79	94	SW 2	SW 4	SW 5	6¹	10¹	10¹	.	.	●° abd.
9	60.0	58.1	59.1	4.5	6.6	5.1	6.7	3.8	6.0	5.6	5.9	96	77	90	SW 4	W 4	W 2	10 ≡	10²	0⁰	0.1	.	≡¹ fr.
10	60.0	59.2	60.2	3.4	6.4	5.0	6.5	2.0	5.5	5.6	5.8	94	78	88	W 3	NW 4	W 3	10¹	10●	10²	3.6	.	●¹ a–p
11	65.5	67.8	71.1	−1.2	0.2	−0.5	5.0	−2.0	3.7	3.5	3.5	89	75	79	NE 2	E 3	E 2	0⁰	3¹○	0	3.0	.	
12	70.3	69.6	69.3	−1.6	0.5	1.0	1.0	−2.6	3.7	4.3	4.4	90	91	90	SW 3	SW 4	SW 4	10²	10¹●	10¹●	.	.	●° 14–abd.
13	69.0	68.6	68.6	3.0	6.1	5.4	6.2	0.4	5.4	6.9	6.3	95	97	94	SW 3	SW 2	SW 2	10 ≡	10 ≡	10²	2.4	.	≡‖¹ fr., a, p
14	65.3	62.7	60.8	5.3	6.1	5.5	6.2	4.4	6.4	6.5	6.2	96	92	91	SW 3	SW 3	SW 4	10¹	10²	10²	0.1	.	
15	56.8	57.1	59.9	6.0	7.7	4.2	8.0	3.6	6.4	6.4	4.9	92	82	79	W 5	NW 4	NW 3	10²	6²○	10²	.	.	●¹ 14²⁰–15½
16	62.5	63.5	66.1	2.7	4.8	0.9	5.0	0.3	4.8	4.7	4.2	86	73	86	NW 3	W 4	W 3	6¹	10²	0	0.8	.	●¹sch. 14²⁵
17	68.4	68.2	69.2	−2.5	1.8	−1.4	2.0	−3.5	3.5	4.4	3.8	92	85	91	NW 3	NW 2	NW 2	2¹	1¹○	3¹	0.1	.	⌓³ fr., ⚹° abd.
18	69.6	72.0	72.6	−4.0	−0.4	−2.8	0.4	−4.5	2.9	3.9	3.0	85	87	81	N 2	N 2	C	2¹	9¹	9¹	0.0	0	
19	72.6	72.6	70.0	−1.5	−0.5	0.0	0.0	−3.4	3.7	4.3	4.4	91	96	93	SW 4	SW 3	SW 4	10¹	10¹	10¹	0.0	.	∞ a, ⚹° a, ⚹● p
20	68.6	69.5	71.2	0.2	1.1	−0.2	2.0	−0.5	4.2	4.4	4.3	91	88	95	NE 2	NE 2	E 3	10¹	10¹	10¹	3.7	.	● n, ∞ a
21	72.2	72.5	73.5	0.5	0.6	0.0	0.6	−1.0	4.3	4.4	4.2	91	91	91	E 4	NE 2	E 4	10¹	10¹	10²	.	.	
22	75.0	74.6	76.2	−1.0	−1.2	−3.2	0.0	−3.4	3.9	3.2	3.2	91	70	89	E 4	E 3	NE 3	10¹	9²	0	.	.	
23	**76.8**	76.3	76.2	−6.0	−3.1	−3.2	−2.9	−6.8	2.6	3.3	3.2	90	91	89	E 2	W 2	SW 3	10 ≡	10¹	10²	.	.	V² fr.
24	73.5	71.4	70.8	−3.3	−1.4	0.5	0.5	−4.5	3.3	4.0	4.3	91	96	91	SW 4	SW 5	SW 4	10 ≡	10¹●	10¹	.	.	≡⁸ fr., ●° p, ∞ 9–n
25	68.3	67.3	66.2	3.0	3.3	4.3	4.3	0.0	5.1	5.5	5.9	89	95	94	SW 4	SW 3	SW 3	10¹●	10¹●	10¹	3.4	.	≡⁸ fr., ●° a–p
26	64.9	62.8	60.7	3.9	4.2	6.0	6.0	3.2	5.9	5.8	6.7	97	95	96	SW 3	SW 3	SW 4	10¹	9²	10¹●	1.3	.	●° abd.
27	57.4	55.8	53.9	7.6	7.7	7.4	7.8	5.3	7.4	7.4	7.0	95	94	91	W 4	SW 5	W 5	10¹	10¹●	10²	1.2	.	●° p
28	47.4	42.3	39.1	6.2	7.0	4.4	7.5	4.4	5.9	7.0	5.7	84	93	91	SW 5	W 5	W 4	10¹	10¹●	6²	0.1	.	●° a–p
29	36.0	**33.9**	38.5	1.0	2.4	−0.2	4.4	−0.3	4.3	4.5	4.2	88	82	93	SW 5	SW 4	SW 4	6²	10²●	7²	**8.6**	.	●¹ ⚹ p
30	42.4	47.0	50.7	0.1	−0.5	−3.0	0.1	−3.5	4.1	3.3	3.0	89	75	80	W 4	N 3	N 2	10¹	0○	0	1.8	**2**	
31	54.8	57.5	60.7	−5.8	−1.7	−5.8	−1.4	**−9.3**	**2.6**	3.1	**2.6**	88	77	88	NE 3	C	E 2	0	3¹○	0	0.3	**2**	⚹ n
Mittel	61.9	61.7	62.0	1.6	3.2	2.1	4.1	−0.4	4.8	5.0	4.9	91	84	88	3.4	3.1	3.0	8.2	8.2	7.3	45.3		

Dezember — Neuwied — 1931

$H_b = 66.5$ m $C_g = +0.4$ mm, unter 736 mm $= +0.3$ mm $\varphi = 50^0\,26'$ N $\lambda = 7^0\,28'$ E $= 30^m$ $H = 65$ m h_t (Hütte) $= 2.2$ m $h_r = 1.0$ m

1	66.0	66.3	66.9	− 1.3	−0.6	−1.2	0.5	− 1.8	3.6	3.5	4.0	87	80	96	SW 3	SE 2	SE 2	10¹	10¹	10¹	.	.	
2	67.7	67.0	66.3	− 2.7	−1.2	−0.3	−0.2	− 3.0	3.2	3.8	4.1	85	91	92	E 2	E 2	E 2	10¹	10¹≡	10¹≡	.	.	≡⁶ mtg.–n, ∞ fr.
3	63.8	58.9	53.8	− 2.6	−0.6	2.2	2.3	− 3.0	3.1	3.2	3.7	81	73	70	E 3	SW 2	SW 5	10¹	10¹	10¹	.	.	●° 17²⁸–19²⁷ m. U., zeitw. stärker,
4	51.2	48.6	48.7	5.2	11.5	14.8	14.8	2.1	6.2	8.7	**9.3**	94	85	74	SW 2	W 2	SW 6	10²●	10²	10²	6.1	.	●° fr.–8²³, 17³⁸–⁴⁰ [∞ abd.
5	55.9	60.1	57.1	9.5	9.8	6.8	**15.2**	5.2	5.4	5.4	5.9	61	59	80	SE 5	SE 4	S 2	3¹	9¹	10¹	1.6	.	
6	50.9	52.0	53.1	11.5	10.1	5.8	11.7	5.6	8.8	7.0	6.1	86	75	89	SW 3	SW 2	SE 2	10²	10¹	10¹	.	.	●° 8²⁸–9¹³, 19²⁷–⁴⁸
7	55.4	59.2	63.7	5.4	7.7	4.9	7.8	3.7	6.5	5.5	5.1	97	70	79	SW 3	NW 4	SW 2	10²≡	3¹○	10¹	5.2	.	● fr.–8¹⁴, 19⁰⁰–⁰⁵, ≡⁶ fr.–9½
8	66.2	64.3	62.4	0.9	5.9	3.7	6.5	0.0	4.6	5.2	4.9	93	75	82	SW 2	S 2	SW 2	0 ≡	8⁰○	10¹	0.9	.	≡⁶ fr.–mtg.
9	61.1	60.1	60.3	2.7	4.3	4.1	6.0	2.5	4.9	5.3	5.5	87	85	90	SW 3	SW 4	SW 3	10¹	10²	10²●	2.4	.	●⁰⁻¹ 12¹⁰–13½, 18½–n m. U.
10	61.0	60.1	60.0	4.9	6.2	5.4	6.9	3.8	6.1	6.3	6.5	94	89	97	E 2	N 3	N 2	10¹	10²	10²	**9.0**	.	●° fr.–17²³ m. U., zeitw. ●tr.
11	63.2	67.6	70.7	1.7	2.1	−0.9	6.0	− 2.0	3.2	3.0	3.4	61	**57**	79	W 3	SW 3	E 2	0	3¹○	9¹	2.4	.	
12	71.0	71.0	71.1	− 2.8	1.3	0.9	1.9	− 3.5	3.5	3.9	3.6	94	78	74	N 2	C	N 2	0	4⁰○	10¹	.	.	≡⁶ fr.–10, ⌓⁸ fr.
13	70.3	70.1	69.5	0.7	1.9	2.3	2.3	0.0	4.7	5.2	5.3	96	98	98	NW 2	SW 2	SE 2	10²≡	10²≡	10²≡	0.8	.	≡‖³ fr.–n, ∞ fr.
14	66.5	65.2	62.3	2.8	5.5	5.3	5.8	2.0	5.3	5.4	5.4	95	80	82	N 2	W 2	W 2	10²≡	10²	10¹	1.5	.	≡‖³ fr.–9, ≡⁴–mtg.
15	59.7	58.1	60.8	5.6	6.9	5.9	7.4	4.9	5.5	6.8	5.5	80	92	79	SW 3	SW 3	W 3	10²	10●≡	10¹	0.1	.	≡⁶ mtg.
16	62.4	63.6	65.6	3.5	4.9	2.3	6.1	1.5	4.8	4.7	4.7	82	73	87	NW 2	NW 4	NW 2	10¹	9¹	9¹	1.4	.	●° 17²⁶–³³, ⚹° 20¹⁷–²²
17	68.4	68.4	69.4	− 1.4	3.1	−1.4	3.5	− 1.6	3.1	4.0	4.0	75	69	96	NW 2	NE 2	NE 2	3⁰	0○	10²⚹	1.4	1)	⚹° 20³²–n, ⌓⁸ fr.
18	69.7	70.9	72.5	− 3.2	0.0	−4.4	0.2	− 4.8	2.9	2.8	2.9	80	61	87	E 3	E 4	E 2	1⁰	0○	0	0.7	1)	
19	73.3	72.3	71.8	− 5.5	−2.4	−2.2	−1.6	− 6.6	2.9	3.1	3.1	95	79	80	W 2	E 2	NE 1	10¹≡	10¹≡	10¹	.	1)	⚹° 17⁴⁰–20½ m. U., ≡⁸ fr.–mtg.
20	68.9	68.8	70.9	− 1.0	−0.8	−7.6	0.6	− 8.1	4.1	3.5	2.2	97	82	85	E 2	E 2	NE 1	10²≡	3⁰	0	4.8	**5**	
21	70.8	70.6	71.9	−10.8	−3.2	−0.5	−0.5	**−11.4**	**2.0**	3.5	4.1	100	97	94	N 1	NW 1	W 1	10²≡	10²≡	10²≡	.	4	≡¹ fr.–n, V fr.
22	73.9	74.6	75.6	0.3	0.2	−1.5	0.5	− 1.6	4.3	3.4	3.8	93	72	93	SE 3	SE 3	SE 4	10¹	8¹	10¹	.	2	
23	76.6	76.6	**76.7**	− 3.2	−3.2	−5.2	−1.5	− 8.3	3.5	3.3	3.0	97	91	96	E 1	E 2	SE 3	10²≡	4½○≡	10²≡	.	1	≡⁵ fr.–n
24	74.7	74.5	72.9	− 7.2	−2.8	−1.0	−1.0	− 8.1	2.7	3.5	3.4	99	94	80	SE 1	SE 1	NW 1	10¹≡	10¹≡	10²	.	0	●° 15½–17, ≡⁵ fr.–16
25	70.9	69.5	68.1	− 0.9	1.0	1.2	2.5	− 1.1	4.0	4.1	4.7	93	83	95	NE 1	NE 1	NW 1	10¹≡	10¹	10²≡	.	.	●° 17–19, ≡⁵ fr., abd.
26	66.0	64.3	61.9	1.2	2.9	1.9	3.5	0.9	4.8	5.0	4.6	97	89	88	NW 1	NW 1	NW 1	10²≡	10²≡	10²≡	0.4	.	≡‖⁴ fr.–9, ≡⁶–n
27	58.6	57.9	56.4	1.8	3.9	3.4	4.4	1.7	5.0	5.4	5.4	97	89	92	W 1	NW 2	NE 1	10²≡	10²	10²≡	0.9	.	●° 16³⁰–⁴³, ≡⁵ fr., abd.
28	51.2	46.8	41.7	5.9	6.8	4.2	7.0	3.1	5.3	5.8	5.5	77	79	90	W 3	SW 4	W 4	10²	10²	10²	0.3	.	●° 19–n
29	38.7	**37.7**	39.7	0.4	2.9	0.3	5.0	0.1	4.2	4.0	3.6	89	70	77	NW 1	NW 1	E 2	9¹	10¹⚹	0	2.8	.	⚹° 14²⁶–³⁵
30	41.9	46.0	51.4	0.6	0.2	−6.7	1.4	− 6.8	3.3	3.5	2.5	69	75	89	SW 3	W 4	C	10²	9¹○	0	.	.	⚹¹ 8½–15
31	53.8	57.2	60.9	− 5.0	−1.2	−8.8	−1.0	− 9.3	2.9	2.8	2.2	91	66	92	E 3	E 2	N 2	10²△	10¹	0	3.4	2	△ 7½–8
Mittel	62.9	62.8	63.0	0.5	2.7	1.1	4.0	− 1.4	4.3	4.5	4.5	88	79	87	2.3	2.5	2.2	8.3	8.1	8.3	46.1		

Neuwied: Anm. zu Spalte „Schneedecke". ¹) Vom 17. bis 19. lagen Schneeflecke.

Dezember — Brocken — 1931

$H_b = 1153.4$ m $C_g = +0.3$ mm, unter 651 mm $= +0.2$ mm $\varphi = 51^0\,48'$ N $\lambda = 10^0\,37'$ E $= 42.5^m$ $H = 1140$ m h_t (Hütte) $= 17.0$ m $h_r = 2.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 600 mm + 7h	14h	21h	Lufttemperatur C° 7h	14h	21h	Max.	Min.	Dampfspannung mm 7h	14h	21h	Relative Feuchtigkeit Proz. 7h	14h	21h	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7h	14h	21h	Bewölkung 0 bis 10 7h	14h	21h	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
1	68.9	68.9	69.0	2.2	5.0	1.0	**5.3**	0.1	**0.6**	0.7	1.1	**4**	**4**	8	SW 3	WSW 3	W 5	2^1	2^1	0	.	2	Tal≡ n–abd.
2	69.0	69.0	68.6	− 1.4	− 1.7	− 2.8	1.0	− 3.3	4.1	4.1	3.7	100	100	100	NNW 4	NNW 2	NE 1	$10^2_{\equiv\times}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	0.1	2	≡[1–2] n–$12\frac{1}{2}$, $13\frac{1}{2}$–$21\frac{1}{2}$ m. U., [1])
3	65.1	60.4	53.5	− 5.4	− 1.0	− 5.0	−0.9	− 7.1	3.0	1.5	3.0	100	35	100	S 5	SW 8	WSW 11	$9^1_{\equiv}$	9^1	$10^2_{\equiv\times}$	2.8	5	≡[1–2] n–$9\frac{1}{2}$, $20\frac{1}{2}$–n, Tal≡$9\frac{1}{2}$–abd. [2])
4	53.5	49.6	48.1	− 1.4	1.6	3.6	4.4	− 6.2	4.1	5.1	**5.9**	100	100	100	WSW 7	WSW 11	WSW 11	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv\bullet}$	1.4	6	≡[1–2] n–n, ⊀[1] n, ●[1] a, p, ⌯ mtg.–n
5	52.6	59.8	61.0	0.2	− 0.8	− 1.2	4.6	− 2.0	4.7	4.3	4.2	100	100	100	WNW 11	W 9	WSW 8	$10^2_{\equiv}$	$10^1_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	17.8	.	≡[1–2] n–n, ●[2] ⊀[2] n, ⊀[1] a, ⌯ böig [3])
6	53.1	55.5	57.5	1.8	0.0	− 1.6	3.2	− 2.1	5.2	4.3	4.1	100	93	100	WSW 10	W 8	WSW 7	$10^2_{\equiv}$	9^1	$10^2_{\equiv}$	4.3	.	≡[1–2] n–mtg., 17–n, ⊀●[1] n, ●[1] [4])
7	58.9	60.4	63.4	− 2.2	− 2.5	− 2.6	− 1.5	− 3.5	3.9	3.8	3.8	100	100	100	W 5	W 7	WNW 8	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	3.4	.	≡[1–2] n–$15\frac{1}{2}$, abd., ⊀[2] $18\frac{1}{2}$–abd., [5])
8	67.0	65.0	64.1	− 2.0	− 2.6	− 1.7	−1.7	− 3.4	4.9	3.8	4.1	100	100	100	W 6	SW 8	WSW 6	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	1.1	1	≡[1–2] n–n, ⊀[2] n, fr., p böig fr., [6])
9	62.5	60.3	60.4	− 1.8	− 2.0	− 3.0	−1.4	− 3.5	4.0	4.0	3.7	100	100	100	W 5	W 7	WNW 7	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	0.3	1	≡[1–2] n–n, ⊀[2] n, a, ⊀[2] 17–abd., [7])
10	61.3	61.2	61.8	− 2.4	− 2.2	− 8.6	−2.2	− 8.9	3.8	3.8	2.2	100	100	93	WNW 7	N 6	N 6	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv\times}$	0	12.3	10	≡[1–2] n–III, ⊀[1] n, a, Eis● $13\frac{1}{2}$, [8])
11	63.6	68.5	70.9	− 9.6	− 9.8	− 6.6	−6.6	−11.2	2.8	1.9	1.7	100	85	63	NNE 6	NNE 6	N 3	$10^2_{\equiv}$	1^0	8^1	6.9	16	≡[1–2] n–$10\frac{1}{2}$, Tal≡ $10\frac{1}{2}$–p, ⊀[2] n
12	70.5	70.4	70.0	− 7.0	− 4.4	− 2.4	−2.2	− 9.0	1.7	2.1	3.8	62	63	100	W 5	W 5	W 6	7^1	9^1	$10^2_{\equiv}$	.	16	≡[1–2] 15–n, ⊀[2] p ab $14\frac{1}{2}$, ⌒[2] mtg.
13	69.4	69.2	69.9	0.0	− 0.2	− 0.5	0.0	− 2.9	4.6	4.5	4.4	100	100	100	NW 7	WNW 8	WNW 8	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	0.5	16	≡[1–2] n–n, böig, ⊀[2] ● n, ●[2] ∞ [9])
14	67.0	64.6	62.5	− 2.2	− 2.0	− 2.2	−0.4	− 2.8	3.9	4.0	3.9	100	100	100	W 7	W 8	W 9	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	0.3	14	≡[1–2] n–n, ∞ fr., ⌯ mtg.–n
15	57.5	57.1	59.1	− 0.6	− 1.8	− 5.0	−0.5	− 5.3	4.4	4.0	3.0	100	100	100	W 11	WNW 10	NNW 11	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	1.0	13	≡[1–2] n–n m. U. 16–$17\frac{1}{2}$, ⊀[2] ● [10])
16	61.4	62.1	64.4	− 6.2	− 5.8	− 8.6	−4.5	− 9.0	2.9	2.9	2.2	100	100	93	NNW 8	NNW 8	NNW 7	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	0	8.5	15	≡[1–2] n–$9\frac{1}{2}$, $10\frac{1}{2}$–$20\frac{1}{2}$, ⊀[1] n, ⊀[1] [11])
17	66.6	67.1	66.9	− 8.6	− 7.8	− 8.2	−7.8	− 9.5	2.2	2.4	2.3	93	100	100	NNW 7	NNW 6	N 7	9^1	$10^1_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	1.2	18	≡[1–2] II–n, ⊀[2] n, a, p
18	68.5	70.0	71.0	−10.6	−10.0	− 9.0	−8.1	−11.1	2.1	2.0	2.1	100	100	100	NNE 5	NNE 5	NNW 5	$10^2_{\equiv}$	$1^1_{\odot}$	$10^2_{\equiv\times}$	0.6	18	≡[1–2] n–$13\frac{1}{2}$, 17–n, ⊀[2] n, p
19	71.6	71.2	70.3	− 8.4	− 6.6	− 5.6	−5.6	− 9.9	2.4	2.8	2.9	100	100	100	WNW 5	W 5	WNW 5	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv\times}$	0.7	19	≡[1–2] n–n m. U., ⊀[2] n, a, p
20	69.9	70.9	71.9	− 4.4	− 4.4	− 6.4	−3.6	− 6.8	3.2	3.2	2.7	100	100	94	ESE 1	ESE 2	E 5	$10^2_{\equiv}$	$10^1_{\equiv}$	0	2.1	20	≡[1–2] n–$8\frac{1}{2}$, $9\frac{1}{2}$–$17\frac{1}{2}$, 18–$20\frac{1}{2}$ [12])
21	71.7	72.9	73.6	− 5.8	− 5.2	− 6.6	−4.8	− 7.1	2.9	3.0	2.8	100	100	100	E 5	E 4	ENE 4	8^1	$10^2_{\equiv}$	$9^1_{\equiv}$	0.0	20	Tal≡ n–7^{25}, ≡[1–2]–$18\frac{1}{2}$, $20\frac{1}{2}$–n, ⊀[2]
22	74.9	76.4	77.5	− 4.8	− 1.4	− 0.6	−0.3	− 7.7	2.5	2.1	1.9	77	51	45	E 6	ESE 5	SSE 1	1^0	$4^1_{\odot}$	1^0	0.1	20	Tal≡ n–n [a, p, ⌒ 17^{25}, abd.
23	**77.8**	77.3	76.8	0.0	1.8	− 0.2	2.5	− 2.4	2.4	2.4	1.4	53	45	31	WNW 4	W 4	W 6	1^0	$1^1_{\odot}$	5^1	.	18	Tal≡ n–n, ⌓ III
24	74.0	72.1	71.5	− 1.0	− 0.9	1.4	1.6	− 2.4	2.0	2.8	5.1	47	65	100	W 7	W 9	W 9	8^1	10^1	$10^2_{\equiv}$	.	18	Tal≡ n–$15\frac{1}{2}$, ≡[1–2] –n, Spr.●∞ [13])
25	70.0	68.7	67.0	0.9	0.1	− 0.4	4.0	− 1.0	4.9	4.6	4.5	100	100	100	W 7	W 8	W 9	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	4.4	12	≡[1–2] n–n, ●[1] n, a, p, ∞ abd. ⌯ a,p
26	66.3	65.1	63.3	− 1.8	− 2.4	− 1.4	0.0	− 3.3	4.0	3.8	4.1	100	100	100	W 6	W 7	W 7	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	3.1	8	≡[1–2] n–n, Spr.●[2] abd., ∞ fr., [14])
27	60.5	59.3	58.2	0.8	0.6	0.6	1.5	− 1.6	4.9	4.8	4.8	100	100	100	W 8	WSW 7	WSW 7	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	3.2	6	≡[1–2] n–n, ●[1] n, p, ⌯ n–mtg.
28	50.4	46.2	43.8	− 1.8	− 1.0	− 4.0	0.6	− 4.5	4.0	4.2	3.3	100	100	100	WSW 11	WSW 10	W 9	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv\times}$	$10^2_{\equiv}$	3.7	0	≡[1–2] n–n, ●[1] n, ⊀[1–2] ab $9\frac{1}{2}$ a, p, [15])
29	41.0	**40.2**	41.9	− 6.0	− 6.2	− 6.2	−3.5	− 7.4	2.9	2.7	2.7	100	100	100	W 8	WSW 8	W 8	$10^2_{\equiv\times}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	**21.9**	20	≡[1–2] n–n, m. U. a, ⊀[2] n, ⊀[1] a, p, [16])
30	44.5	47.7	51.7	− 7.4	− 8.4	−11.4	−5.8	−11.8	2.6	2.3	1.9	100	100	100	W 7	N 5	N 5	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv\times}$	$9^1_{\equiv}$	4.3	22	≡[1–2] n–n, ⊀[2] n, ⊀[1] a, ⊀[2] p
31	55.3	58.6	61.5	−12.6	−10.6	−11.4	−9.7	**−13.9**	1.8	2.1	1.3	100	100	70	NNW 5	NNE 3	SE 1	1^0	$1^0_{\odot}$	0	2.9	**25**	≡[1–2] n–$7\frac{1}{2}$, Tal≡ fr.–n, ⊀[2] n
Mittel	63.4	63.4	63.6	− 3.5	− 3.0	− 3.8	−1.4	− 5.8	3.3	3.2	3.2	91	88	90	6.4	6.4	6.5	8.6	8.3	7.8	108.9		

Dezember — Schmatzfeld — 1931

$H_b = 194.0$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51^0\,54'$ N $\lambda = 10^0\,46'$ E $= 43^m$ $H = 192$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

1	753.7	753.6	754.0	−9.7	−1.9	−3.3	−0.8	**−10.1**	**1.8**	3.5	2.8	82	88	77	SW 1	C	SE 2	3^0	$4^2_{\odot}$	1^2	.	.	≡[1] V[1] n, ≡[0] fr.–mtg.
2	53.9	54.2	54.0	0.1	1.2	0.5	1.6	− 3.5	4.0	4.8	4.7	87	97	98	W 2	W 1	W 1	10^2	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	0.1	.	≡ n, ≡ fr., ≡[0–1] ≡[1] a, ≡[0–1] p, abd.
3	51.1	44.8	38.3	0.4	1.1	1.1	4.1	− 1.0	4.3	4.3	4.0	91	86	81	SSW 3	SE 2	SE 2	1^2	9^1	$10^2_{\bullet}$	.	.	●[0] abd., ∞ fr., mtg.
4	36.2	31.5	30.3	4.5	8.8	11.2	11.4	0.2	5.4	7.1	**8.1**	85	84	82	W 4	W 6	W 7	9^2	9^2	$10^2_{\bullet}$	1.2	.	● n, ●[0] 10^{45}–12, ●tr. p öfter, ●[1]
5	36.3	43.6	44.5	6.4	7.2	6.5	**12.2**	4.6	6.2	5.6	4.8	86	74	67	W 7	W 7	W 2	8^2	9^2	1^0	4.8	.	● n, ●sch. $8\frac{1}{2}$–10, ⌯ n [abd., ⌯n
6	36.2	38.0	40.7	9.0	8.1	4.8	11.2	4.6	7.0	5.5	5.2	82	68	81	W 5	W 5	W 3	9^2	8^1	10^2	0.7	.	
7	42.6	45.4	47.0	3.5	5.1	3.7	6.0	2.3	5.0	5.2	5.2	85	79	86	W 3	WNW 5	W 4	10^2	$1^2_{\odot}$	4^2	.	.	●sch. ab $18\frac{1}{2}$
8	52.2	50.3	48.1	3.4	5.2	5.1	6.3	2.5	5.4	5.2	5.5	92	79?	83	WNW 3	WNW 4	W 5	8^2	10^2	10^2	0.5	.	● n, abd.
9	46.2	45.0	44.9	4.0	5.2	3.6	6.0	2.3	5.5	5.3	5.0	89	80	85	W 4	NW 4	W 4	9^2	$5^2_{\odot}$	9^2	0.1	.	●[0–1] sch. $15\frac{1}{2}$–$18\frac{1}{2}$
10	45.8	46.4	47.8	3.7	2.4	−1.3	4.4	− 1.6	5.5	4.8	3.6	92	89	87	W 4	NE 3	W 2	$10^2_{\bullet}$	$10^2_{\bullet}$	7^2	3.5	.	● n, ●[1–0] sch. ab 10^{28}, △[1] 14^{25-37}
11	52.3	55.6	58.2	−2.7	−1.4	−2.8	−1.0	− 4.2	3.2	3.0	3.1	85	73	83	NE 3	NW 3	NW 3	8^2	$2^0_{\odot}$	10^1	2.7	.	⌣[0] n
12	57.0	56.2	54.5	−2.6	1.3	2.7	2.8	− 4.0	3.3	3.6	4.6	87	72	83	WNW 1	NW 3	W 4	9^1	10^2	10^2	.	.	⌣[2] n
13	54.1	54.5	54.9	5.6	6.1	5.5	6.7	2.0	6.5	6.4	5.8	96	90	86	WNW 4	WNW 4	W 3	$10^2_{\bullet}$	$6^2_{\odot}$	10^2	0.1	.	Spr.● n, ●[0–1]–a, ●[0]sch. $10\frac{1}{2}$–n,
14	52.5	49.3	46.3	4.5	4.9	4.9	5.8	4.3	5.4	5.5	5.1	85	84	79	WNW 3	NW 5	NW 4	10^2	10^2	10^2	0.5	.	≡[0] ab 9 a, V[0] a [Spr.● abd.
15	41.2	42.1	44.8	6.2	4.5	2.7	7.0	2.1	6.0	5.2	4.3	85	83	78	W 5	W 5	W 5	10^2	9^2	10^2	.	.	●[0–1] sch. ab 10, ⌯ n
16	46.8	46.9	51.3	−0.2	2.0	−1.7	2.9	− 2.0	4.2	4.3	3.4	93	82	84	NW 4	WNW 3	NW 4	1^2	10^2	0	0.8	.	●⊀ n, ⊀[0] sch. $11\frac{1}{2}$–$12\frac{1}{2}$
17	53.9	54.1	54.9	−2.6	0.1	−2.1	0.4	− 3.5	3.1	3.3	3.4	81	72	86	W 4	W 4	NW 4	2^2	1^2	7^2	0.0	.	⊀fl. abd., ⌣[1] n
18	57.0	57.9	59.1	−5.7	−2.6	−2.8	−1.9	− 6.7	2.6	3.1	3.5	88	81	94	WNW 3	WNW 3	W 4	1^2	$1^1_{\odot}$	$9^2_{\bullet}$	0.1	.	⊀[0] abd., ⌣[2] n
19	59.2	58.2	56.7	−3.0	0.0	0.4	0.4	− 3.5	3.3	3.4	3.9	89	73	82	W 3	W 4	W 3	8^1	10^2	10^2	0.5	0	⊀ n, ⊀[0] 15–abd.
20	56.7	57.8	59.7	−0.4	−0.2	−0.4	0.9	− 1.0	4.4	4.4	4.4	98	98	98	NE 1	W 1	E 1	10^2	$10^2_{\equiv}$	10^2	0.2	.	≡ n, ≡[0–1]–a
21	59.9	60.3	61.3	−2.2	−0.9	−1.4	0.0	− 2.4	3.8	4.2	4.1	98	98	98	E 2	NE 2	ENE 3	10^2	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	0.1	.	⊀[0] $10\frac{1}{2}$–$13\frac{1}{2}$, ⊀fl. zw. 14 u. 16, [1])
22	63.1	64.0	**64.3**	−4.3	−3.8	−4.4	−1.1	− 4.5	3.2	3.2	3.1	96	94	93	NE 2	E 3	E 3	10^2	10^2	10^2	1.2	0	≡ n, ∞ tagsüber, ≡[0] zeitw.
23	63.7	63.0	62.3	−6.3	−3.1	−4.8	−2.1	− 7.5	2.8	3.5	2.7	97	95	84	NW 2	NW 2	SSE 2	10^2	$0_{\equiv}$	3^0	.	.	≡[1] V n, ≡[1] ≡[1]–10, ≡[0] ab 11
24	60.3	*57.7*	*55.8*	−6.9	0.8	3.3	3.6	− 8.9	2.5	4.4	5.4	92	90	92	W 2	WNW 2	WNW 3	10^1	10^1	10^2	.	.	●tr. 14, ● p, ≡ n, ≡[0]–a, ∞ p
25	*53.7*	*52.9*	*52.2*	4.9	5.5	5.3	6.7	2.9	5.8	5.9	5.8	90	87	87	W 4	WNW 4	NW 4	10^2	10^2	10^2	0.2	.	
26	*51.1*	*49.2*	*47.0*	4.1	4.8	*5.5*	*6.3*	3.5	5.1	5.1	*5.7*	84	80	*84*	NW 4	NW 5	*W 2*	9^2	10^2	*10*	.	.	
27	*43.4*	42.2	*41.1*	6.7	7.5	*6.5*	8.0	2.5	6.3	6.5	*6.2*	85	84	*86*	NW 3	W 3	*SW 3*	9^2	10^2	*6*	.	.	
28	33.8	29.7	26.4	5.6	5.8	3.5	*7.8*	3.5	5.4	5.9	*4.8*	79	86	*82*	W 6	W 5	W 4	5^2	$10^2_{\bullet}$	9^2	.	.	
29	24.2	**23.3**	25.5	*−0.2*	0.9	0.4	3.5	− 1.1	*3.7*	4.0	4.1	*83*	81	88	W 4	W 4	W 3	2^2	8^2	10^2	**8.1**	2	●[0]sch. a, ●[0–1] ab $13\frac{1}{2}$, ⌯ n
30	28.3	*32.1*	*37.1*	−0.3	−2.3	−4.9	0.7	− 5.5	3.4	3.7	3.0	77	96	93	WSW 4	W 3	W 2	8^2	$10^2_{\times}$	10^2	0.1	0	●⊀ n, ⊀fl. ab $12\frac{1}{2}$, ⊀[0] sch. 19^{25}
31	42.1	*45.0*	*48.1*	−8.9	*−5.4*	−8.8	−4.5	− 9.9	2.1	***1.8***	**1.8**	89	***60***	75	W 1	W 2	W 1	1^2	*1*	0^0	2.0	**3**	⊀fl. ab 9, ⊀[0–1] $11\frac{1}{2}$–17
Mittel	748.7	748.5	748.8	0.6	2.2	1.2	3.7	− 1.4	4.4	4.6	4.4	88	83	85	3.3	3.5	3.1	7.4	7.5	7.9	27.5		

[1]) ⊀[0]–abd., ≡ n, ≡[0] ≡[1]–a, ∞ n

Brocken: [1]) Tal≡ sonst, ⊀[0] n, ⊀[1] a, p [2]) ⊀[0] n, ⊀-Körner III, ⌯ p–n, ⊀trb. p [3]) n–n [4]) a, ⌯ n–II, ∞ fr. [5]) ⌯ abd. [6]) abd., ⌯ mtg. [7]) böig I [8]) ⊀-Körner II [9]) a, p ⌯ p, böig [10]) ∞ p, Eis ●[0] ⊀[1] a, ⊀[1] p ⌯ n–n [11]) mtg., ⊀[0] p, ⌯ n–abd. [12]) Tal≡ sonst, ⊀[0] n, ⌒ $18\frac{1}{2}$ [13]) ab $14\frac{1}{2}$, ⌯ p [14]) abd., ⌯ p [15]) ⌯ n–n, ⊀ trb. a, p [16]) ⌯ n–n, ⊀trb. a, p

Dezember — Schneekoppe — 1931

$H_b = 1610.5$ m $C_g = +0.1$ mm $\varphi = 50^0\,44'$ N $\lambda = 15^0\,44'$ E $= 1^h\,3^m$ $H = 1602$ m h_t (Hätte) $= 15.9$ m $h_r = 2.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 600 mm + 7h	14h	21h	Lufttemperatur C° 7h	14h	21h	Max.	Min.	Dampfspannung mm 7h	14h	21h	Relative Feuchtigkeit Proz. 7h	14h	21h	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7h		14h		21h		Bewölkung 0 bis 10 7h	14h	21h	Niederschlag mm 7h	Schneedecke cm 7h	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
1	32.6	32.7	32.5	− 2.5	− 0.8	− 0.6	− 0.2	− 4.2	1.7	1.2	1.3	45	28	31	S 3		S 1		W 1		1⁰	1⁰○	1⁰	.	13	
2	31.8	31.1	30.5	− 2.2	− 4.0	− 6.0	− 0.1	− 7.0	0.9	0.8	2.9	22	23	100	WNW 2		SW 1		N 3		8⁰	2⁰○	10≡	.	13	≡¹ ≡² trb. V⁰ 17–n
3	29.6	27.2	23.4	− 6.8	− 8.8	− 6.3	− 4.1	− 9.6	2.7	2.3	1.1	100	100	38	E 1		SSW 3		SSW 6		10≡×	10≡	9¹	0.2	13	≡¹ ≡² trb. n–17, V⁰ n–15, ✳⁰ ¹)
4	17.4	17.2	16.0	− 4.7	− 3.6	− 0.4	0.0	−14.0	3.3	3.6	4.4	100	100	100	NW 8		SW 5		W 7		10≡	9¹≡	10≡×	0.6	13	≡² ≡³ trb. n–7½, 7½–n, V⁰⁻¹ ²)
5	10.3	17.2	23.7	− 2.2	− 3.6	− 5.4	0.0	− 5.5	4.0	3.6	3.0	100	100	100	WNW 12		NW 11		NW 8		10≡×	10≡×	10≡	6.0	12	≡² ≡³⁻⁸ trb. n–n, V¹ n–III, ⌓⁰¹ ³)
6	21.8	20.8	23.1	− 4.5	− 0.4	− 3.2	− 0.1	− 7.0	3.3	4.4	2.3	100	100	64	SW 8		SW 8		W 3		9¹≡	10≡●	10¹	2.7	12	≡²⁻¹ ≡² trb. n–17½, 10–n, V¹ ⁴)
7	22.7	22.9	23.3	− 3.5	− 4.2	− 7.2	− 1.5	− 7.5	3.6	2.3	2.7	100	69	100	N 3		NW 5		WNW 7		10≡×	10¹	8¹≡×	1.9	14	≡² ≡³⁻⁸ trb. n–n, V⁰⁻¹ n–11, ⁵)
8	27.6	29.8	27.7	− 7.0	− 5.6	− 6.4	− 4.2	− 7.5	2.7	2.3	2.8	100	74	100	NNW 7		NW 4		W 4		10≡×	7¹○	10≡	1.9	18	≡² ≡³ trb. V⁰ n–n, ✳⁰ n–10, ⁶)
9	25.5	24.1	21.9	− 3.8	− 5.2	− 6.5	− 2.9	− 6.8	3.4	3.2	2.8	100	100	100	W 5		W 5		W 5		9¹≡	10²≡×	10≡×	0.3	16	≡² ≡³⁻⁸ trb. V⁰ n–n, ✳⁰ 8½–18, ⁷)
10	20.7	20.0	19.7	− 6.8	− 8.4	−13.4	− 6.0	−13.4	2.7	2.4	1.6	100	100	100	NW 8		N 5		N 7		10≡×	10×△	10≡×	2.9	18	≡² ≡¹ trb. V¹ ✳⁰⁻¹ n–n, ⌓⁰⁻¹ ⁸)
11	21.1	24.1	28.1	−14.3	−12.8	− 9.6	− 9.0	−14.3	1.5	1.7	2.2	100	100	100	N 6		NNW 7		N 7		10≡×	10≡×	10≡×	4.3	20	≡² V¹ ✳¹⁻² n–n, ⌓¹ p öfter, ⌭ ¹)
12	31.0	32.3	31.0	−10.2	− 8.6	− 4.4	− 4.0	−10.9	2.2	2.4	3.3	100	100	100	N 5		N 4		NW 6		10≡×	9¹≡	10≡	9.6	24	≡² ≡³ trb. n–n, V¹ n–9, ✳ n–¹⁰)
13	28.7	28.6	28.7	− 4.8	− 2.0	− 3.4	− 1.8	− 5.0	3.2	4.0	3.6	100	100	100	NNW 7		NNW 8		NNW 8		9≡	10≡	10≡×	1.9	22	≡² V¹ n–n, ⌀⌀ p, ✳⁰⁻² n, 9–13, ¹¹)
14	29.1	26.9	24.7	− 3.7	− 5.1	− 5.0	− 3.0	− 6.0	3.6	3.2	3.2	100	100	100	NNW 7		W 6		NW 6		10≡×	7¹≡	10≡×	**14.0**	26	≡² ≡³ trb. n–n, V¹ ⌀⌀¹ n–12, ¹²)
15	20.6	16.7	16.9	− 4.6	− 3.8	− 8.6	− 3.5	− 8.9	3.3	3.4	2.4	100	100	100	W 9		W 9		NW 9		10≡	10≡×	10≡×	4.5	27	≡² V¹ ✳⁰⁻¹ ⌭ n–n
16	18.5	20.5	20.9	−11.4	−12.2	−12.6	− 8.0	−12.6	1.9	1.8	1.8	100	100	100	NW 8		NW 7		NNW 8		10≡×	9½≡×	10≡×	5.2	27	≡² ≡³ trb. V⁰⁻¹ ✳⁰⁻¹ ⌭ n–n
17	22.5	23.8	24.6	−13.6	−13.2	−13.2	−12.4	−13.6	1.6	1.7	1.7	100	100	100	NW 7		N 7		N 6		10≡×	10≡×	10≡×	5.0	30	≡² V⁰⁻¹ ✳¹⁻² ⌭ n–n
18	25.3	26.9	29.2	−14.5	−16.6	−18.0	−13.0	**−18.0**	1.5	1.3	1.1	100	100	100	NNW 6		N 6		N 4		10≡×	10≡×	10≡×	8.5	40	≡² ≡³ trb. V¹ ✳¹⁻² n–n, ⌭ n–p
19	31.4	31.6	32.2	−15.0	−14.6	−11.2	−11.0	**−18.0**	1.4	1.5	2.0	100	100	100	N 4		N 3		N 3		10≡×	10²≡×	10≡×	3.2	44	≡² ≡³⁻⁸ trb. n–7½, 13½–n, ✳⁰⁻¹ ¹³)
20	33.0	33.4	33.7	−10.1	− 8.8	− 7.2	− 7.2	−11.4	1.7	2.1	2.2	81	89	82	N 1		E 3		E 3		1⁰	1⁰○	0	1.8	**45**	
21	33.1	33.3	33.5	− 7.6	− 6.7	− 5.6	− 5.8	− 8.8	2.6	2.8	1.5	100	100	48	NE 5		NNE 5		NNE 6		5¹≡	9¹≡	0	.	**45**	≡²⁻³ trb. n–7½, 9–17, ⌭ p
22	34.7	37.3	37.9	− 7.4	− 3.3	− 5.0	− 2.9	− 8.9	2.6	0.9	1.7	100	25	55	NNE 6		NNE 5		N 5		2⁰≡	2⁰○	2⁰	.	**45**	≡² trb. n–8½
23	38.4	**38.7**	38.5	− 2.4	− 2.9	− 3.8	− 2.0	− 5.0	1.2	1.4	1.2	31	37	34	N 5		N 6		NW 5		1⁰	1⁰○	0	.	43	⌭ II
24	36.4	35.5	32.9	0.2	0.0	− 1.6	1.2	− 4.2	**0.4**	1.0	2.9	35	**21**	72	NW 6		NW 6		W 8		9¹	9¹	10¹	.	41	≡² ≡³⁻⁸ trb. 18–19½, 21½–n, ¹⁴)
25	33.1	31.5	28.9	2.9	1.5	− 1.2	**4.0**	− 1.6	**5.6**	5.1	4.3	100	100	100	NW 6		NW 8		WNW 9		10¹≡	9¹≡	10≡	2.8	39	≡¹² ≡³ trb. n–n, ● n, ⌭ n–n
26	26.7	25.9	24.7	− 4.8	− 5.0	− 3.6	− 1.0	− 5.5	3.2	3.2	0.9	100	100	23	NW 7		WNW 7		WNW 8		8⁰≡	10≡	5⁰	4.0	34	≡² trb. V⁰ n–17, ⌭ n–n
27	22.9	21.8	21.4	− 2.4	− 1.7	− 1.9	− 0.7	− 5.8	3.8	4.1	4.0	100	100	100	W 8		W 7		W 7		9¹≡	10≡	8¹≡	1.0	34	≡² trb. V¹ n–n, ✳⁰ 23–24, ⌭ n–n
28	14.7	12.3	09.3	− 4.5	− 5.2	− 5.2	− 1.6	− 5.4	3.3	3.2	3.2	100	100	100	SW 10		SW 9		SW 9		9⁰≡	9≡	10≡×	3.4	34	≡² ≡³ trb. V¹ n–n, ✳⁰⁻¹ 16–n, ¹⁵)
29	06.5	**05.9**	06.8	− 5.8	− 7.2	−10.1	− 5.0	−10.1	2.9	2.7	2.2	100	100	100	SW 7		SW 7		SW 6		10≡×	10≡×	8¹≡×	6.8	37	≡² ≡³ trb. n–n, V¹ n–16½, ¹⁶)
30	08.5	10.3	13.2	−10.4	−10.0	−11.3	− 9.5	−11.4	2.1	2.2	1.9	100	100	100	SW 6		SW 6		W 5		10²≡×	10≡×	5⁰≡×	6.1	41	≡² ≡³ trb. V⁰ ✳⁰ n–n, ⌭ n–p
31	16.4	19.2	21.2	−14.5	−15.2	−16.6	−10.7	−16.7	1.5	1.4	1.3	100	100	100	NW 3		NW 3		N 5		9¹≡×	9¹≡×	10≡×	2.4	42	≡² ≡³ trb. n–7½, 10½–n, V⁰ n–¹⁷)
Mittel	24.9	25.1	25.2	− 6.5	− 6.4	− 6.9	− 4.1	− 9.2	2.6	2.5	2.4	91	86	85	6.0		5.7		5.9		8.4	8.2	7.9	101.0		Weitere Bemerkungen in den Originaltabellen.

Dezember — Arnsdorf — 1931

$H_b = 444.4$ m $C_g = +0.3$ mm $\varphi = 50^0\,48'$ N $\lambda = 15^0\,46'$ E $= 1^h\,3^m$ $H = 443$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.1$ m

1	731.5	731.2	731.0	− 8.0	5.1	− 3.8	5.5	− 8.0	**1.7**	3.2	2.4	68	49	68	S 3		SE 2		SE 2		0	1⁰○	1⁰	.	.	⌓² n–n
2	30.5	30.3	30.8	− 5.4	1.4	− 2.0	2.3	− 6.5	2.6	3.5	3.4	83	69	86	SE 3		E 4		SE 2		4¹	2¹○	10¹	.	.	⌓¹ n–n
3	29.5	27.1	21.3	− 2.0	1.1	− 4.0	1.7	− 6.1	3.5	3.3	2.7	88	66	79	SE 2		SW 4		NW 3		10¹	3¹○	2¹	.	.	⌓¹ n–n
4	16.5	14.0	12.3	− 0.7	1.8	9.2	9.4	− 4.7	3.6	4.2	6.2	83	80	71	S 4		SE 2		SW 6		7²✳	10¹	10¹	0.8	.	✳⁰ n
5	10.4	17.0	23.7	6.6	5.3	4.6	**10.3**	4.1	5.4	5.1	4.3	73	76	68	W 8		W 8		W 8		9¹	8¹	3¹	2.1	.	● n
6	19.4	17.8	19.1	6.9	8.7	6.5	**10.3**	1.0	3.5	**6.4**	3.3	47	77	**46**	S 7		SW 3		SW 2		9¹	9¹	10¹	0.5	.	
7	20.2	20.8	23.2	3.3	3.3	2.7	9.6	1.9	5.4	5.0	3.7	92	86	67	SW 1		SE 1		N 6		10²	10¹	7¹	0.5	.	●⁰ n–10
8	28.6	29.0	26.6	1.4	4.2	1.0	4.2	− 0.6	4.3	4.2	3.8	85	68	76	SW 4		SW 3		SE 2		8¹	2¹	0	4.3	.	✳ n
9	24.3	23.0	22.0	0.1	1.9	2.6	3.5	− 1.2	4.4	4.7	4.0	95	90	73	SE 2		SE 1		N 4		9¹	10¹	3¹	.	.	
10	21.0	20.5	21.9	1.6	0.0	− 3.3	2.8	− 3.8	4.3	4.2	2.5	83	91	69	SW 4		N 4		W 5		10²✳	10²	5¹	0.0	.	✳⁰ n
11	23.9	26.6	30.3	− 5.5	− 4.1	− 0.9	− 0.8	− 5.6	2.9	3.1	3.9	95	92	91	NW 4		W 3		W 4		10²	10²✳	10²✳	1.0	1	✳⁰ n–n
12	33.5	33.5	31.3	− 1.3	− 0.7	− 1.7	0.0	− 3.7	3.7	4.2	3.7	89	96	92	SW 3		E 2		E 2		2¹	10²	9¹	**5.2**	5	
13	29.5	28.9	29.3	2.5	4.7	4.1	5.1	− 2.1	4.5	5.5	5.6	82	85	91	SW 4		SW 5		SW 6		8¹	10²	10²	.	5	
14	29.0	26.8	24.1	3.0	3.1	2.9	4.1	2.2	5.4	4.6	4.7	95	80	83	SW 3		W 6		SW 6		10²	10²	10¹	2.7	.	● n
15	18.7	15.8	18.2	4.4	5.1	1.3	6.6	1.1	4.4	5.2	3.9	69	79	78	SW 6		NW 7		NW 7		7¹	10¹	6²✳	0.3	.	
16	20.1	21.7	23.1	− 1.8	−1.4	− 3.7	1.3	− 4.7	3.6	2.5	3.0	88	60	86	W 6		W 4		N 6		7¹	4¹	10¹	0.9	0	✳ n, ✳⁰ 17–17½
17	25.9	26.5	27.1	− 5.4	−4.3	− 4.3	−3.2	− 6.0	2.9	3.1	3.0	95	92	90	W 6		W 6		N 3		10¹	10²✳	10²	1.1	2	✳ n
18	28.9	31.4	33.6	− 5.7	−7.0	− 9.1	−4.0	−10.2	2.6	2.5	1.9	85	92	83	NW 3		N 2		S 2		10²	9¹	10¹	2.7	**13**	✳ n
19	34.9	34.4	34.4	− 8.5	−3.8	− 5.6	−3.8	−12.5	2.2	2.4	2.9	90	68	95	SE 2		SW 2		SW 2		9²	10¹	8¹	1.4	10	
20	34.7	35.1	35.3	−10.8	−4.3	−10.7	−3.2	−12.2	1.8	2.5	1.8	91	76	88	SE 2		SE 2		SE 1		1¹	1¹○	2⁰	0.1	10	
21	35.0	35.3	35.9	− 7.6	−1.5	− 3.6	−1.0	**−12.6**	2.4	4.0	3.4	93	96	97	SW 3		N 1		SW 1		9¹	10²	10²	.	10	V¹ fr.–11
22	38.1	39.0	**39.9**	− 4.0	−3.9	− 5.9	−3.2	− 5.9	3.1	3.3	2.8	92	97	95	SW 1		N 2		SE 3		10²	10²	10²	0.2	10	
23	**39.9**	39.1	38.8	− 8.4	−4.2	− 6.0	−2.5	− 9.2	2.2	3.2	2.5	90	94	85	SE 2		SE 4		SE 1		10²≡	1⁰○	0	.	10	≡² fr.–10¹⁵, V¹ n–n
24	36.4	35.5	33.4	− 4.4	0.8	0.0	1.0	− 8.3	2.7	2.6	4.2	80	53	92	S 3		SE 1		SE 2		6¹	7¹	10¹	.	10	
25	31.3	30.3	28.9	2.2	4.3	6.5	7.6	0.0	5.2	5.9	5.8	97	94	80	SE 1		SE 2		N 5		10²	9¹	8¹	0.8	7	
26	27.2	26.2	25.0	3.2	3.6	1.8	6.6	1.6	4.3	4.6	4.2	75	77	80	SW 6		NW 4		SW 5		6¹	10²	6¹	.	1)	
27	21.3	19.8	19.1	6.1	7.9	7.3	8.8	− 1.0	5.0	**6.4**	5.2	72	81	68	NW 5		SW 3		SW 5		4¹	9¹	8¹	.	1)	
28	14.2	09.6	06.6	4.2	4.1	3.9	7.5	3.0	4.8	4.4	4.7	78	72	78	SW 6		SW 7		SW 5		6¹	5¹	10²	.	.	●✳ p–n
29	**03.0**	03.2	04.6	1.3	0.3	− 0.4	4.0	− 0.8	4.5	4.4	3.1	90	95	69	SW 2		SW 2		SW 1		6¹	10²✳	7¹	1.2	.	
30	07.5	09.0	12.3	− 1.0	0.5	− 6.2	0.5	− 6.4	3.1	3.5	2.6	72	74	90	SE 2		SW 4		SW 2		7¹	6¹○	4¹	1.1	0	✳ n, ✳¹ 15⁵⁵–16⁵⁵
31	17.9	20.7	23.9	− 6.0	−6.7	− 6.6	−2.0	− 8.1	2.8	2.3	2.3	95	84	82	W 3		W 3		N 4		7¹	8¹	7¹	0.9	3	✳ n
Mittel	725.3	725.1	725.4	− 1.3	0.8	− 0.8	2.9	− 4.0	3.6	4.0	3.6	84	80	81	0.4		0.3		0.4		7.7	7.5	7.0	27.8		

Anm. zu Spalte „Schneedecke“: ¹) Am 26. u. 27. lagen Schneeflecke.

Schneekoppe: ¹) n–11 öfter, ⌭ p–n ²) n–n, ✳⁰⁻¹ n, 14½–n, ⌭ n–n, p–n ³) n, ✳⁰⁻¹ n–20, ⌭ n–n ⁴) n–13, ⌀⌀¹ 13–17, ✳⁰⁻¹ 7½–12, 15½–17, ⌭ n–p ⁵) 17½–n, ✳⁰⁻¹ n–13½, 18–n, ⌭ p–n ⁶) 17½–19½, ⌭ n–a ⁷) ⌭ a–n ⁸) 12½–II öfter, ⌭ n–n ⁹) n–n ¹⁰) 8½, ⌭ p–n ¹¹) 20½–n, ⌭ n–n ¹²) V¹ 16–n, ✳⁰⁻¹ n–13½, 16½–n, ⌭ n–n ¹³) n–7½, 13½–n, ⊕¹ 10½–½ ¹⁴) ⌭ n–n m. U. ¹⁵) ⌓¹ 19⁵⁰–⁵⁵, ⌭ n–n ¹⁶) 17½–n, ✳⁰⁻¹ n–n, ⌥⁰ i. E. III, ⌭ n–n ¹⁷) 7½, 15–n, ✳⁰⁻¹ n–9½ öfter, 13–n

Monats- und Jahres-Übersichten

Sonstige Zusammenstellungen

1931

Zeitangaben nach mittlerer Ortszeit

Stationen II. Ordnung

Tilsit

$H_b = 17.0$ m $C_g = +0.7$ mm $\varphi = 55^\circ 4'$ N $\lambda = 21^\circ 54'$ E $H = 16$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7h C°	14h C°	21h C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7h mm	14h mm	21h mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7h Proz.	14h Proz.	21h Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar	754.1	770.3	718.3	−3.4	−2.0	−2.9	−2.8	−0.6	−5.5	3.4	16, 17	−21.3	22	3.3	3.6	3.5	3.5	88	87	91	89	66
Februar	60.9	69.9	45.1	−5.7	−3.7	−5.4	−5.0	−2.2	−8.1	4.0	21	−19.5	5	2.9	3.0	2.9	2.9	88	83	87	86	45
März	56.7	68.3	34.3	−5.9	0.2	−4.1	−3.5	1.5	−8.4	10.2	21	−16.7	5	2.7	3.1	2.7	2.8	85	65	76	75	36
April	57.6	63.3	48.0	2.4	7.3	3.5	4.2	8.7	0.3	18.6	27	− 7.5	2	4.8	5.0	5.1	5.0	83	65	83	77	41
Mai	59.5	67.1	51.7	13.8	20.2	14.7	15.8	21.7	10.0	32.6	31	2.1	11	9.6	10.3	10.0	10.0	78	58	77	71	30
Juni	58.5	65.3	52.7	13.4	17.5	12.6	14.0	19.3	8.8	31.2	1	1.0	7	9.2	9.4	9.1	9.2	79	63	81	74	37
Juli	56.9	65.7	48.9	16.3	21.2	16.4	17.6	23.5	12.4	29.4	7	3.0	2	11.4	11.4	11.3	11.4	82	62	81	75	55
August	55.8	65.7	44.9	15.0	20.4	15.4	16.6	22.3	11.7	30.5	3	7.6	13	11.2	11.1	11.0	11.1	87	63	84	78	37
September	56.9	63.1	42.4	8.2	14.0	9.0	10.0	15.1	5.8	25.4	3	− 4.0	29	7.7	7.8	7.6	7.7	91	64	86	80	44
Oktober	58.1	70.2	35.7	5.1	8.9	5.7	6.4	9.9	3.1	18.0	10	− 3.7	27	6.3	6.5	6.3	6.4	91	74	88	84	50
November	64.8	74.7	46.6	0.5	3.2	0.8	1.3	3.9	−1.1	13.0	5	−12.0	30	4.6	4.9	4.6	4.7	90	79	87	85	43
Dezember	56.6	71.3	33.8	−0.8	0.6	−0.8	−0.4	1.7	−3.4	6.0	27	−14.2	19	4.0	4.1	3.7	3.9	88	83	82	84	41
Jahr	758.0	774.7	718.3	4.9	9.0	5.4	6.2	10.4	2.1	32.6	31 V	−21.3	22 I	6.5	6.7	6.5	6.6	86	70	84	80	30

Insterburg

$H_b = 40.0$ m $C_g = +0.6$ mm, über 768 mm $= +0.7$ mm $\varphi = 54^\circ 38'$ N $\lambda = 21^\circ 48'$ E $H = 38$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7h C°	14h C°	21h C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7h mm	14h mm	21h mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7h Proz.	14h Proz.	21h Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar	752.8	771.6	719.0	−2.9	−1.6	−2.6	−2.4	−0.7	−4.8	3.3	16	−14.4	22	3.2	3.5	3.2	3.3	82	83	81	82	48
Februar	59.2	69.9	41.0	−5.2	−3.1	−4.8	−4.5	−2.4	−7.3	3.9	21	−17.9	5	2.7	3.1	2.7	2.8	80	80	80	80	65
März	55.5	70.4	31.3	−5.4	0.8	−3.3	−2.8	1.7	−7.2	10.6	22	−15.6	5	2.7	3.9	3.0	3.2	78	80	80	79	55
April	55.9	63.0	44.6	2.5	7.6	3.9	4.5	8.9	0.5	21.2	27	− 7.4	2	4.5	5.9	4.8	5.1	80	72	77	76	54
Mai	57.6	66.2	48.3	14.5	21.6	15.5	16.8	22.6	10.3	33.7	31	1.6	11	7.0	9.4	8.1	8.2	56	50	61	56	26
Juni	57.0	64.6	49.7	13.6	18.5	13.5	14.8	19.8	9.5	32.0	1	2.4	6	7.2	9.5	7.8	8.2	62	59	67	63	33
Juli	55.2	65.0	46.4	16.1	21.5	17.1	17.9	23.1	13.0	31.2	8	5.6	2	10.9	11.8	10.4	11.0	80	64	72	72	36
August	54.0	64.7	42.2	14.6	20.8	15.6	16.7	21.8	12.2	29.9	3	8.0	13, 31	9.8	11.1	10.4	10.4	79	61	78	73	39
September	55.4	63.1	39.1	8.3	13.8	9.7	10.4	14.6	6.9	25.4	3	− 1.7	29	7.2	7.7	6.8	7.2	85	65	74	75	43
Oktober	57.2	72.1	32.4	4.8	9.1	5.8	6.4	9.8	3.2	17.8	7, 10	− 3.6	28	6.1	6.3	5.8	6.1	88	72	80	80	45
November	64.3	76.0	44.4	0.6	3.4	0.9	1.4	3.9	−0.9	11.4	5	−12.0	29	4.4	4.7	4.2	4.4	86	78	82	82	54
Dezember	55.7	73.2	32.8	−1.0	0.4	−0.6	−0.4	1.4	−3.3	6.5	27, 28	−12.2	19	3.7	4.0	3.7	3.8	83	82	82	82	56
Jahr	756.6	776.0	719.0	5.0	9.4	5.9	6.6	10.4	2.7	33.7	31 V	−17.9	5 II	5.8	6.7	5.9	6.1	78	70	76	75	26

Königsberg in Preußen

$H_b = 22.6$ m $C_g = +0.6$ mm, über 758 mm $= +0.7$ mm $\varphi = 54^\circ 43'$ N $\lambda = 20^\circ 30'$ E $H = 19$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7h C°	14h C°	21h C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7h mm	14h mm	21h mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7h Proz.	14h Proz.	21h Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar	753.5	772.3	719.7	−2.1	−1.1	−2.0	−1.8	−0.1	−4.2	3.7	17	−16.3	22	3.6	3.7	3.6	3.6	89	86	89	88	67
Februar	59.7	70.6	41.1	−4.8	−2.8	−4.2	−4.0	−2.2	−6.3	4.2	21	−15.7	5	3.0	3.2	3.1	3.1	88	82	86	85	68
März	56.9	71.6	30.6	−4.6	−0.2	−3.0	−2.7	1.2	−6.4	9.5	22	−15.1	5, 7	2.8	3.1	2.9	2.9	80	69	75	75	44
April	57.1	64.9	44.1	2.8	7.3	3.8	4.4	8.5	1.1	19.5	27	− 6.0	2	4.7	4.8	5.0	4.8	80	61	79	73	36
Mai	58.7	67.4	48.8	13.7	19.3	14.6	15.6	21.0	10.5	31.8	31	3.1	11	9.5	9.7	9.5	9.6	79	58	74	70	35
Juni	58.5	66.5	51.5	13.6	17.1	12.8	14.1	18.7	10.2	30.6	1	4.8	6	9.4	9.3	9.2	9.3	79	63	81	74	43
Juli	56.3	66.4	47.2	15.9	20.4	17.0	17.6	21.8	13.5	27.6	7	8.1	2	11.5	11.3	11.4	11.4	84	65	79	76	41
August	55.4	66.7	44.7	14.0	19.5	15.2	16.0	20.7	12.3	28.3	3	8.4	13	10.9	11.1	11.3	11.1	91	66	87	81	46
September	56.9	64.6	37.4	9.2	13.2	10.0	10.6	14.3	7.6	24.5	3	0.0	29	8.0	8.0	7.8	7.9	90	69	83	81	51
Oktober	58.5	72.9	33.5	5.9	9.0	6.5	7.0	10.0	4.3	18.7	7	− 2.9	28	6.5	6.4	6.4	6.4	89	73	84	82	49
November	65.1	76.6	45.5	1.3	3.9	1.8	2.2	4.5	0.1	13.0	5	−10.6	30	4.6	4.9	4.7	4.7	86	75	84	82	51
Dezember	57.2	74.3	33.7	−0.3	−1.0	0.4	0.4	2.4	−2.4	7.2	27	−10.7	11	4.1	4.2	4.1	4.1	87	83	84	85	54
Jahr	757.8	776.6	719.7	5.4	8.9	6.1	6.6	10.1	3.4	31.8	31 V	−16.3	22 I	6.6	6.6	6.6	6.6	85	71	82	79	35

Treuburg

$H_b = 163.0$ m $C_g = +0.6$ mm, unter 714 mm $= +0.5$ mm $\varphi = 54^\circ 2'$ N $\lambda = 22^\circ 30'$ E $H = 155$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7h C°	14h C°	21h C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7h mm	14h mm	21h mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7h Proz.	14h Proz.	21h Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar	742.1	759.3	709.1	−4.3	−3.0	−4.1	−3.9	−2.1	−6.7	2.3	5	−15.8	23	3.2	3.3	3.1	3.2	92	87	88	89	69
Februar	47.8	58.5	30.6	−6.9	−4.9	−5.9	−5.9	−3.8	−8.6	1.8	20, 26	−18.0	5	2.6	2.8	2.7	2.7	89	84	85	86	66
März	44.0	58.8	22.2	−7.2	−1.0	−5.1	−4.6	−0.1	−9.6	7.5	23	−19.5	5	2.5	3.1	2.6	2.7	86	69	79	78	40
April	44.8	51.3	34.4	1.8	6.2	2.8	3.4	7.2	−0.8	18.5	27	− 9.9	2	4.8	4.8	5.0	4.9	86	66	84	79	38
Mai	46.7	54.9	38.0	14.3	20.4	14.7	16.0	21.2	9.4	30.3	31	2.3	12	9.8	9.4	9.8	9.7	77	52	76	68	32
Juni	46.2	53.3	38.5	13.1	17.9	12.8	14.2	19.0	8.6	30.5	1	0.4	6	9.2	9.0	9.0	9.1	80	59	79	73	33
Juli	44.8	54.5	37.5	15.7	20.8	16.0	17.1	22.8	11.8	31.0	8	3.0	2	11.2	11.0	11.1	11.1	83	60	81	75	37
August	43.2	53.2	30.2	14.5	19.8	14.6	15.9	21.1	11.8	28.8	3	5.6	13	11.1	10.6	10.9	10.9	90	63	87	80	38
September	44.3	52.4	31.2	8.0	13.1	8.4	9.5	13.9	5.9	24.3	3	− 1.7	29	7.8	7.9	7.5	7.7	93	69	88	83	45
Oktober	46.4	60.1	24.3	4.1	8.1	4.8	5.4	9.2	2.3	16.7	7	− 4.0	27	6.1	6.2	6.1	6.1	94	75	91	87	43
November	53.2	64.3	34.0	−0.8	2.0	−0.1	0.2	2.6	−2.0	10.3	5	−15.2	30	4.3	4.8	4.4	4.5	92	84	90	89	59
Dezember	44.7	60.0	22.8	−2.1	−0.8	−1.8	−1.6	0.2	−4.3	6.0	27	−14.3	1	3.8	3.9	3.7	3.8	91	86	89	89	55
Jahr	745.7	764.3	709.1	4.2	8.2	4.8	5.5	9.3	1.5	31.0	8 VII	−19.5	5 III	6.4	6.4	6.3	6.4	88	71	85	81	32

Stationen II. Ordnung

Monat	Bewölkung				Niederschlag			Zahl der Tage											Windverteilung							
						Tagesmaximum		Niederschlag																		
	7^h	14^h	21^h	Mittel	Summe	Betrag	Gemessen am	≥0.1 mm	≥1.0 mm	≥10.0 mm	≥0.1 mm	⊠	△	▲	⊠	=	heitere	trübe	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
					mm	mm																					
Tilsit																										
h_t (Hütte) = 2.0 m																			h_f = 1.0 m							
Januar . .	9.4	8.6	8.7	8.9	86	17.3	17	24	17	1	25	31	2	—	—	4	—	22	2.5	5.5	5	31.5	16	23.5	5	4	—
Februar .	9.3	8.7	7.1	8.4	26	4.9	17	13	9	—	12	28	3	1	—	3	—	16	—	8	10.5	42	10.5	10	2	1	—
März . . .	7.7	6.4	4.2	6.1	55	13.8	1	14	7	3	13	31	3	—	—	3	2	9	10.5	10	4	7.5	4.5	19.5	15	22	—
April . . .	6.0	7.0	5.5	6.2	40	10.1	21	14	8	1	7	14	5	1	1	—	6	8	4.5	16	11.5	15	6	14	2	21	—
Mai . . .	5.3	5.0	4.4	4.9	59	19.3	19	11	8	3	—	—	—	—	3	—	6	5	6	21	12	14	8.5	8.5	15	8	—
Juni . . .	6.2	6.7	6.3	6.4	73	29.3	19	13	11	2	—	—	—	—	3	—	1	8	3	5.5	4.5	3.5	5	22.5	32.5	13.5	—
Juli . . .	6.5	6.9	4.8	6.1	85	17.0	23	18	12	4	—	—	—	1	6	1	2	6	2.5	12	12.5	14.5	9	17.5	12	13	—
August . .	6.2	6.3	4.4	5.6	109	26.7	18	19	16	3	—	—	—	1	6	—	3	3	13	14	6	8.5	12	16	13	10.5	—
September	6.9	6.5	4.8	6.1	74	16.4	14	18	12	1	—	—	—	4	—	1	1	6	21	7.5	1	3.5	11	17	16.5	12.5	—
Oktober .	8.2	7.3	5.6	7.0	67	14.7	25	17	13	2	3	1	4	2	—	3	1	14	2.5	10	8	7.5	2.5	37	14.5	11	—
November	7.4	7.2	5.0	6.5	18	5.3	15	11	5	0	—	—	—	—	9	4	11	5.5	8.5	19.5	33	4	13	0.5	6	—	
Dezember	8.2	7.9	6.9	7.7	88	28.2	16	22	15	1	17	15	4	—	—	6	—	15	3	3.5	5	8	2.5	27	17	27	—
Jahr . . .	7.3	7.0	5.6	6.6	780	29.3	19 VI	194	133	21	77	120	21	10	19	30	26	123	74	121.5	99.5	188.5	91.5	225.5	145	149.5	—?
Insterburg																										
h_t (Hütte) = 2.0 m																			h_f = 1.0 m							
Januar . .	9.7	9.1	8.3	9.1	74	17.9	17	23	15	2	23	31	1	—	—	3	—	23	3	2	3	28	33	17	7	—	—
Februar .	9.6	9.1	8.1	8.9	34	7.7	27	13	10	—	13	28	4	—	—	1	—	21	—	1.5	13	50	12.5	4	1	2	—
März . . .	7.7	6.0	5.1	6.3	46	14.4	1	17	10	1	17	31	7	—	—	2	5	12.	6.5	6	7.5	12	14.5	16	9	21.5	—
April . . .	6.1	6.8	4.9	5.9	47	13.5	14	15	7	2	10	8	2	1	—	1	3	8	4	3	16.5	24.5	12	10.5	3	16.5	—
Mai . . .	4.7	5.3	4.9	5.0	40	12.9	20	9	6	2	—	—	—	—	4	—	7	7	1	9.5	18	29	11	8.5	7	9	—
Juni . . .	6.0	6.8	6.8	6.5	68	20.9	19	13	12	2	—	—	—	1	4	1	1	10	5	5.5	5.5	7.5	9.5	15.5	18.5	23	—
Juli . . .	6.5	7.0	5.4	6.3	97	17.8	30	18	14	3	—	—	—	—	7	—	1	8	2	2	16.5	19	18.5	12.5	9.5	12	1
August . .	5.9	6.8	5.3	6.0	88	34.7	8	17	12	1	—	—	—	—	3	2	3	7	7.5	18.5	7	12.5	14	19	4.5	8	2
September	6.5	7.5	4.8	6.3	63	14.2	14	17	11	2	—	—	1	—	1	2	2	10	10	12	6	6	10.5	17	9.5	19	—
Oktober .	8.1	7.5	6.0	7.2	66	16.1	25	18	14	2	5	2	4	1	—	4	1	15	2.5	6	4.5	11	12.5	31.5	10	15	—
November	8.8	7.5	5.5	7.3	27	8.5	15	8	7	—	1	1	—	—	—	1	2	14	2	3	8	49	13.5	11	—	3.5	—
Dezember	8.7	9.2	7.8	8.6	62	13.3	16	22	15	1	17	14	5	—	—	2	—	19	6.5	4	—	11	6.5	34	12.5	18.5	—
Jahr . . .	7.4	7.4	6.1	7.0	712	34.7	8 VIII	190	133	18	86	115	24	3	19	19	25	154	50	73	105.5	259.5	168	196.5	91.5	148	3
Königsberg in Preußen																										
h_t (Hütte) = 2.0 m																			h_f = 1.0 m							
Januar . .	9.1	8.5	8.7	8.8	75	16.7	17	26	18	2	25	31	1	1	—	—	1	25	—	5	2	15	19.5	44	6.5	1	—
Februar .	9.1	8.6	8.3	8.7	44	7.6	4	15	10	—	14	28	—	—	—	—	—	20	—	2	10	45.5	8.5	16	1	1	—
März . . .	6.9	6.0	5.2	6.0	78	16.2	1	19	12	1	18	31	3	—	—	2	4	8	10.5	10.5	4.5	14.5	5	32.5	9	6.5	—
April . . .	6.0	6.7	6.5	6.4	90	34.8	28	14	9	3	8	8	4	—	1	—	1	9	4.5	5	10	23.5	9	20	7	11	—
Mai . . .	4.8	5.5	4.5	4.9	45	18.4	19	10	7	2	—	—	—	—	2	1	7	7	4.5	11	6.5	31.5	10.5	16.5	8	4.5	—
Juni . . .	5.8	5.7	5.9	5.8	104	42.9	2	13	10	3	—	—	—	—	3	—	4	9	9.5	6.5	3	5.5	5	9	42.5	9	—
Juli . . .	6.7	6.9	5.1	6.2	107	24.9	29	20	14	3	—	—	—	—	5	—	3	8	2.5	6	10	19.5	6.5	24.5	14	9	1
August . .	5.9	5.8	5.1	5.6	70	13.1	28	20	14	1	—	—	—	—	5	2	5	5	15.5	14.5	2	8	2	29.5	10.5	7	4
September	6.5	7.1	6.6	6.7	93	12.9	27	22	16	3	—	—	—	2	1	—	2	11	10.5	16	6.5	2	—	19	19	14	3
Oktober .	7.6	6.8	6.4	6.9	57	10.6	25	19	16	1	2	—	1	2	—	2	2	13	2.5	12.5	3	7.5	5	24	27	9.5	2
November	7.2	6.7	6.0	6.6	32	17.0	1	9	5	1	1	1	—	—	—	1	6	15	3.5	4.5	9	43.5	6.5	18	1	4	—
Dezember	8.4	8.7	8.3	8.5	87	16.4	17	22	17	1	13	17	—	—	—	3	—	20	5.5	9.5	—	10	2	27	20	19	—
Jahr . . .	7.0	6.9	6.4	6.8	882	42.9	2 VI	209	148	21	81	116	9	5	17	11	35	150	69	103	66.5	226	79.5	280	165.5	95.5	10
Treuburg																										
h_t (Hütte) = 2.2 m[1]																			h_f = 1.2 m							
Januar . .	9.7	9.1	8.4	9.1	93	24.8	17	18	13	3	18	31	1	—	—	7	—	23	5.5	2	4	16.5	14.5	23	16	4.5	7
Februar .	9.9	9.2	8.7	9.3	43	26.2	27	12	4	1	12	28	—	—	—	3	—	24	1	—	18.5	31.5	17.5	6	2.5	1	6
März . . .	7.0	5.2	4.9	5.7	71	14.8	1	18	10	3	18	31	1	—	—	5	4	11	12.5	8.5	4	3.5	7.5	10.5	14.5	21	11
April . . .	5.7	7.6	5.1	6.1	66	19.3	28	18	10	2	12	15	5	—	—	3	4	7	5	4.5	6.5	12	13	9.5	8.5	16	15
Mai . . .	3.6	4.9	3.4	4.0	30	12.0	20	7	4	1	—	—	—	6	1	11	4	4	9	9.5	10.5	15	12	10.5	6.5	16	
Juni . . .	6.0	6.9	5.0	6.0	81	33.1	3	14	9	3	—	—	—	—	3	—	3	7	3.5	1.5	1.5	3.5	9.5	6	19.5	32	13
Juli . . .	6.9	7.1	4.5	6.2	97	22.6	26	15	14	4	—	—	—	—	4	—	2	7	1	0.5	7	9.5	10	19	12.5	12.5	21
August . .	6.4	6.4	5.4	6.1	115	16.6	8	19	16	4	—	—	—	—	5	2	3	7	9.5	5.5	—	5	12	10.5	14	15.5	21
September	7.0	7.5	5.3	6.6	58	19.3	13	17	12	2	—	—	1	—	—	5	1	11	7.5	8	2	3	5.5	19	18.5	14.5	12
Oktober .	7.9	6.9	5.9	6.9	57	14.3	25	17	13	1	3	1	1	—	1	8	3	14	8.5	3	1	7	11.5	20	24	15	3
November	9.4	7.8	7.6	8.3	15	5.8	11	8	4	—	2	—	—	—	—	9	2	19	1	—	7	38	13	6	7.5	6.5	11
Dezember	9.1	8.8	8.6	8.8	68	9.6	27	22	15	—	16	18	4	—	—	7	1	24	6.5	1	—	9.5	4	17	25.5	27.5	2
Jahr . . .	7.4	7.3	6.1	6.9	794	33.1	3 VI	185	124	24	81	124	13	—	19	50	34	158	65.5	43.5	61	149.5	133	158.5	173.5	172.5	138?

[1]) Vom Juni ab h_t = 2.0 m.

1931

Osterode in Ostpreußen

$H_b = 112.1$ m $C_g = +0.6$ mm $\varphi = 53° 42'$ N $\lambda = 19° 58'$ E $H = 107$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7h C°	14h C°	21h C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7h mm	14h mm	21h mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7h Proz.	14h Proz.	21h Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	746.5	763.9	714.8	−2.5	−1.1	−2.0	−1.9	−0.1	−4.7	4.2	4	−18.4	22	3.4	3.7	3.6	3.6	88	85	88	87	62
Februar .	51.3	62.5	31.2	−4.2	−1.9	−3.4	−3.2	−1.4	−5.7	4.0	20	−13.8	8	3.1	3.3	3.1	3.2	89	78	84	84	46
März . . .	49.6	63.9	24.4	−4.3	0.5	−2.9	−2.4	1.3	−6.3	9.4	22	−16.8	5	3.1	3.2	3.1	3.1	86	65	80	77	44
April . . .	49.4	57.0	35.0	2.2	7.1	3.6	4.1	8.5	−0.1	19.2	26	− 7.1	2	5.0	4.6	5.1	4.9	88	60	80	76	36
Mai . . .	50.9	58.4	41.5	13.9	20.8	15.9	16.6	22.2	10.6	32.7	31	2.9	11	9.5	9.0	9.9	9.5	78	49	72	66	32
Juni . . .	51.0	58.4	44.1	13.8	18.5	14.4	15.3	20.4	10.8	30.1	1	4.2	6	9.3	9.0	9.4	9.2	78	56	76	70	35
Juli . . .	49.0	58.5	37.1	16.1	21.3	17.4	18.0	23.3	13.2	29.8	7	7.8	2	11.5	10.6	11.4	11.2	83	57	77	72	34
August . .	48.2	58.4	38.6	14.4	19.6	15.7	16.4	20.9	12.7	28.9	9	8.8	14	11.0	10.7	11.2	11.0	88	62	83	78	42
September	49.7	57.4	35.1	9.0	13.1	9.8	10.4	14.0	7.4	24.9	3	1.4	27	8.0	7.7	7.9	7.9	91	68	85	81	44
Oktober .	51.6	64.0	26.9	5.0	9.0	6.2	6.6	9.9	3.5	19.5	7	− 2.8	28	6.2	6.5	6.5	6.4	91	73	87	84	50
November	56.8	67.1	38.6	0.9	3.8	1.6	2.0	4.1	−0.1	10.6	5	−11.8	30	4.5	5.1	4.7	4.8	88	79	86	84	56
Dezember	50.7	66.1	26.9	−1.0	0.5	−0.1	−0.2	1.6	−2.9	8.4	27	−12.4	18	3.9	4.1	4.1	4.0	88	84	87	86	64
Jahr . . .	750.4	767.1	714.8	5.3	9.3	6.4	6.8	10.4	3.2	32.7	31 V	−18.4	22 I	6.5	6.5	6.7	6.6	86	68	82	79	32

Lauenburg in Pommern

$H_b = 43.0$ m $C_g = +0.6$ mm $\varphi = 54° 33'$ N $\lambda = 17° 45'$ E $H = 38$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7h C°	14h C°	21h C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7h mm	14h mm	21h mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7h Proz.	14h Proz.	21h Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	751.2	770.1	716.6	−1.7	−0.2	−1.2	−1.1	0.8	−3.2	4.8	4	−16.6	22	3.8	4.0	4.0	3.9	90	87	91	89	58
Februar .	56.5	67.3	33.0	−3.7	−1.3	−2.8	−2.6	−0.3	−4.9	7.4	21	−13.6	6	3.3	3.5	3.5	3.4	91	80	89	87	67
März . . .	55.9	70.3	29.3	−3.8	1.6	−2.6	−1.9	2.6	−5.6	14.2	21	−13.7	5	3.2	3.5	3.3	3.3	89	68	84	80	20
April . . .	55.0	64.1	38.4	2.8	7.5	2.8	4.0	8.6	0.5	18.6	26	− 5.9	3	4.9	4.9	4.9	4.9	85	61	85	77	35
Mai . . .	56.7	65.5	45.5	13.9	20.6	13.4	15.3	22.1	8.8	32.2	31	− 1.2	11	9.2	9.0	9.1	9.1	76	50	78	68	25
Juni . . .	57.3	66.0	49.9	14.0	17.5	12.0	13.9	18.8	9.1	26.6	1	3.1	6	9.1	9.1	8.7	9.0	76	60	81	72	31
Juli . . .	54.1	63.6	43.9	16.1	21.1	15.8	17.2	22.4	12.5	29.0	7	6.8	13	11.3	11.1	11.2	11.2	82	61	84	76	36
August . .	53.9	65.9	43.0	13.8	18.9	13.8	15.1	20.1	11.1	28.2	6	7.2	31	10.7	11.2	10.7	10.9	90	70	91	84	40
September	55.7	63.4	34.0	9.3	13.5	9.4	10.4	14.6	7.3	24.6	3	− 1.0	29	8.2	8.4	8.3	8.3	92	72	92	85	53
Oktober .	57.3	70.2	33.9	5.4	9.5	6.6	7.0	10.6	3.9	21.4	7	− 4.7	27	6.4	6.6	6.6	6.5	91	73	88	84	52
November	61.9	72.9	41.8	1.6	5.1	2.6	3.0	5.8	0.9	14.9	5	−10.4	30	4.7	5.1	5.0	4.9	86	73	84	81	44
Dezember	56.7	74.0	33.4	0.4	1.5	0.5	0.7	2.8	−2.2	8.0	27	−10.6	1	4.4	4.6	4.3	4.4	90	88	88	89	53
Jahr . . .	756.0	774.0	716.6	5.7	9.6	5.9	6.8	10.7	3.2	32.2	31 V	−16.6	22 I	6.6	6.8	6.6	6.7	86	70	86	81	20

Köslin

$H_b = 39.6$ m $C_g = +0.6$ mm $\varphi = 54° 12'$ N $\lambda = 16° 11'$ E $H = 40$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7h C°	14h C°	21h C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7h mm	14h mm	21h mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7h Proz.	14h Proz.	21h Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	752.0	769.7	720.3	−1.6	−0.4	−1.1	−1.0	0.8	−3.4	5.2	17	−13.9	21	3.8	4.1	3.9	3.9	91	91	90	90	67
Februar .	56.4	67.0	31.3	−3.6	−1.7	−2.9	−2.8	−0.6	−4.9	6.1	21	−13.9	6	3.3	3.7	3.5	3.5	91	87	90	89	67
März . . .	56.9	71.6	30.2	−2.8	1.2	−1.9	−1.4	1.9	−4.6	13.5	22	−12.7	6	3.3	3.8	3.5	3.5	87	73	85	82	51
April . . .	55.4	64.6	42.0	3.0	7.1	3.6	4.3	8.2	1.0	16.7	25	− 4.6	2	4.9	4.9	5.1	5.0	85	65	84	78	38
Mai . . .	56.6	64.6	44.5	13.6	19.4	13.4	15.0	20.7	9.5	31.6	28	3.2	11	9.5	9.4	9.3	9.4	80	57	80	72	33
Juni . . .	57.9	67.0	50.5	13.0	16.6	12.8	13.8	17.9	9.9	26.0	17	2.5	6	9.4	9.4	9.2	9.3	83	67	82	77	41
Juli . . .	54.4	63.3	44.6	16.2	20.0	16.1	17.1	21.6	12.8	29.5	7	5.9	1	11.8	11.7	11.4	11.6	85	69	84	79	34
August . .	54.5	65.8	43.9	14.3	18.1	14.4	15.3	19.4	11.8	29.9	6	8.0	12, 15, 24	10.9	11.7	11.0	11.2	89	76	89	85	41
September	56.7	64.7	35.2	9.7	13.1	9.8	10.6	14.0	7.7	24.0	3	1.9	29	8.2	8.9	8.4	8.5	89	87	91	86	62
Oktober .	58.4	71.7	36.2	5.7	9.5	6.7	7.2	10.2	4.3	20.1	7	− 3.1	27	6.4	7.1	6.7	6.7	89	77	86	84	52
November	61.7	73.2	41.2	1.8	5.2	2.9	3.2	5.7	1.1	14.0	5	− 9.9	30	4.9	5.5	5.2	5.2	89	78	86	84	33
Dezember	58.4	75.3	34.6	0.5	1.7	0.8	0.9	2.8	−1.6	8.4	27	− 9.9	1, 18 21 I	4.4	4.6	4.4	4.5	89	86	88	88	47
Jahr . . .	756.6	775.3	720.3	5.8	9.2	6.2	6.8	10.2	3.6	31.6	28 V	−13.9	6 II	6.7	7.1	6.8	6.9	87	76	86	83	33

Deutsch Krone

$H_b = 124.3$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 53° 17'$ N $\lambda = 16° 28'$ E $H = 118$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7h C°	14h C°	21h C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7h mm	14h mm	21h mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7h Proz.	14h Proz.	21h Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	744.7	761.8	716.3	−2.2	−0.3	−1.5	−1.4	0.4	−3.7	5.9	4	−10.7	22	3.6	3.9	3.8	3.8	91	87	92	90	65
Februar .	48.5	60.0	24.9	−4.0	−1.9	−3.0	−3.0	−0.8	−5.3	5.4	27	−12.8	7	3.3	3.6	3.5	3.5	93	86	91	90	71
März . . .	48.9	63.3	24.3	−3.9	1.7	−1.8	−1.4	2.7	−5.5	12.3	22	−14.9	8	3.3	3.6	3.5	3.4	90	66	82	79	41
April . . .	47.5	56.1	33.9	2.1	7.3	4.0	4.4	8.7	0.3	17.3	25	− 6.3	1	4.9	4.9	5.1	5.0	88	64	81	78	26
Mai . . .	48.9	57.1	39.1	13.5	21.1	15.5	16.4	22.7	10.1	31.5	29	1.1	11	9.6	9.6	10.1	9.8	81	52	75	69	30
Juni [1] . .	50.6	59.4	42.4	13.8	19.2	14.3	15.4	20.9	10.2	29.4	17	5.1	6	9.3	9.4	9.6	9.4	77	57	78	71	37
Juli . . .	47.2	56.0	36.2	15.8	21.1	16.8	17.6	22.6	12.4	30.7	4	6.6	1	11.4	11.5	11.6	11.5	85	63	81	76	33
August . .	47.0	57.1	36.7	13.7	18.7	14.7	15.4	19.9	11.4	29.8	6	6.8	24	10.8	11.2	10.8	10.9	91	71	87	83	40
September	49.3	57.8	29.5	9.0	13.8	9.5	10.4	14.9	7.1	25.3	3	0.5	27	8.1	8.4	8.3	8.3	92	70	91	84	45
Oktober .	50.9	63.2	27.5	4.6	9.5	5.7	6.4	10.2	2.8	20.4	7	− 4.3	27	6.2	6.8	6.4	6.5	93	74	90	86	53
November	53.9	64.1	33.5	0.6	4.5	2.2	2.4	4.9	−0.2	13.2	4	−10.9	30	4.5	5.4	4.9	4.9	90	80	86	85	50
Dezember	51.2	67.9	27.3	−0.5	1.3	0.2	0.3	2.2	−2.3	8.0	27	−11.9	1	4.2	4.5	4.3	4.3	91	87	89	89	48
Jahr . . .	749.0	767.9	716.3	5.2	9.7	6.4	6.9	10.8	3.1	31.5	29 V	−14.9	8 III	6.6	6.9	6.8	6.8	88	72	85	82	26

[1] Vom 21. Juni ab Aufstellung der Thermometer in einer Hütte.

1931

Monat	Bewölkung				Niederschlag			Zahl der Tage													Windverteilung								
	7h	14h	21h	Mittel	Summe	Tagesmaximum Betrag	Tagesmaximum Gemessen am	Niederschlag ≥0.1 mm	Niederschlag ≥1.0 mm	Niederschlag ≥10.0 mm	≥0.1 mm	☒	△	▲	⊏	═	heitere	trübe	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
					mm	mm	am	mm	mm	mm	mm																	
Osterode in Ostpreußen																													
h_t (Gehäuse) = 5.0 m																												h_r = 1.2 m	
Januar . .	9.5	9.6	9.7	9.6	54	9.3	17	24	14	—	22	28	3	—	—	3	—	28	—	3	5	17	7	47	5	2	7
Februar .	9.9	9.7	9.1	9.6	51	17.5	27	14	9	1	12	28	—	—	—	1	—	26	—	2	20	40	3	11	—	1	7
März . . .	7.3	6.5	5.8	6.5	36	13.4	1	21	6	1	20	26	2	—	—	2	3	11	7	19	3	9	3	21	5	18	8
April . . .	6.5	7.7	6.8	7.0	33	9.1	14	14	8	—	6	4	2	—	—	1	2	13	5	11	8	19	5	16	9	7	10
Mai . . .	6.9	6.5	5.5	6.3	24	7.4	20	10	6	—	—	—	—	—	2	2	2	11	6	11	10	20	3	14	5	4	20
Juni . . .	5.7	6.3	5.5	5.8	102	38.2	19	14	8	3	—	—	—	—	2	1	3	9	2	12	2	8	2	26	17	14	7
Juli . . .	7.1	7.3	5.8	6.7	88	37.6	29	20	10	1	—	—	—	—	5	1	3	12	5	3	5	19	4	31	8	5	13
August . .	7.6	7.5	7.6	7.6	99	23.6	22	22	17	4	—	—	—	—	6	2	1	15	13	12	—	10	2	29	8	7	12
September	7.7	8.2	6.6	7.5	58	11.4	27	20	15	1	2	—	—	2	—	3	1	15	14	10	2	4	3	22	6	17	12
Oktober .	7.7	7.7	6.8	7.4	48	13.8	15	23	11	2	5	1	1	1	1	5	1	17	4	1	5	9	3	48	6	9	8
November	7.4	7.8	7.0	7.4	22	5.5	11	19	8	—	2	1	—	—	—	3	3	20	1	2	6	41	6	16	3	7	8
Dezember	8.9	9.2	8.7	8.9 [1]	66	18.6	17	24	16	1	13	15	3	—	—	8	— [1]	25 [1]	1	2	—	12	—	41	17	19	1
Jahr . . .	7.7	7.8	7.1	7.5	681	38.2	19 VI	225	128	14	82	103	11	3	16	32	19	202	58	88	66	208	41	322	89	110	113?
[1]) Bewölkung etwas überschätzt.																													
Lauenburg in Pommern																													
h_t (Hütte) = 2.0 m																												h_r = 1.0 m	
Januar . .	9.1	9.0	9.0	9.0	74	11.3	17	24	19	1	20	23	1	—	—	4	—	23	2	8	4	15	6	51	3	4	—
Februar .	8.4	8.5	8.2	8.4	26	11.5	27	15	7	1	13	15	—	—	—	1	—	16	—	9	19	31	7	10	4	4	—
März . . .	6.5	5.8	4.6	5.6	55	12.6	13	22	11	2	20	25	7	—	—	3	5	9	10	18	4	12	3.5	13.5	22	10	—
April . . .	6.8	6.1	5.3	6.1	59	12.5	22	15	11	2	6	4	—	1	2	2	4	11	5	12	18	18	6	10	11	10	—
Mai . . .	4.3	4.9	4.8	4.7	13	2.9	23	9	5	—	—	—	—	—	4	3	6	4	3	26	17	12	5	9	6	15	—
Juni . . .	6.2	6.5	5.0	5.9	85	23.6	12	12	9	3	—	—	—	—	4	—	5	8	2	9	6	4	2	16.5	39.5	11	—
Juli . . .	6.7	7.3	5.4	6.5	124	21.3	27	20	13	4	—	—	—	1	5	6	4	11	2	13	8	17	8	21	18	6	—
August . .	6.7	7.3	5.5	6.5	118	32.7	23	21	19	3	—	—	—	—	4	7	1	9	2	30.5	8.5	6	4.5	28.5	9	4	—
September	7.7	7.9	5.9	7.2	128	20.6	4	24	16	4	—	—	—	2	1	2	—	11	7	18	3	5	3	24	13	17	—
Oktober .	6.5	6.7	7.2	6.8	54	11.0	25	15	11	1	4	—	2	1	—	4	1	10	2	8	2	12	3	32	19	15	—
November	5.9	5.5	5.9	5.8	8	4.2	17	7	2	—	1	—	1	—	—	2	7	11	2	6	6	51	9	12	—	4	—
Dezember	8.4	8.3	8.2	8.3	61	9.5	5	25	18	—	13	14	3	1	—	3	—	19	2	6	—	10	2	24	32	17	—
Jahr . . .	6.9	7.0	6.2	6.7	805	32.7	23 VIII	209	141	21	77	81	14	6	20	37	33	142	39	163.5	95.5	193	59	251.5	176.5	117	—?
Köslin																													
h_t (Hütte) = 2.0 m																												h_r = 1.0 m	
Januar . .	8.6	8.6	8.5	8.6	87	15.2	17	25	17	2	23	23	2	—	—	5	1	20	2	5	11	21	16	13	17	5	3
Februar .	8.4	7.1	7.8	7.8	33	12.4	27	14	8	1	11	25	—	—	—	7	—	15	6	—	18	40	3	8	4	5	—
März . . .	6.5	4.6	4.6	5.2	38	13.3	11	16	8	2	13	24	2	—	—	3	5	7	10	4	11	12	6	12	14	20	4
April . . .	6.1	6.4	4.3	5.6	103	26.8	23	17	13	3	4	2	1	—	4	1	5	10	4	7	13	21	7	6	15	13	4
Mai . . .	4.4	4.1	4.8	4.4	38	10.6	1	11	7	1	—	—	—	—	3	2	7	4	11	5	12	22	13	8	3	19	—
Juni . . .	7.0	5.6	5.3	6.0	60	21.3	9	13	9	2	—	—	—	—	3	2	2	9	3	3	2	8	9	16	33	15	1
Juli . . .	6.2	6.9	5.7	6.3	80	14.1	16	23	14	3	—	—	—	—	3	1	2	7	4	4	6	22	7	19	15	7	9
August . .	5.5	6.9	4.3	5.6	140	33.9	14	22	18	3	—	—	—	—	4	1	6	7	15	8	9	18	12	17	5	9	—
September	7.0	7.3	5.3	6.5	174	26.7	8	23	17	7	—	—	1	—	1	4	2	10	5	11	4	5	4	15	25	14	7
Oktober .	6.1	6.0	5.9	6.0	98	20.1	31	17	13	4	3	—	3	1	1	4	1	7	4	3	4	14	13	20	22	9	4
November	5.4	5.7	5.1	5.4	17	6.9	17	8	4	—	—	—	—	—	—	2	7	11	3	1	16	43	16	1	4	3	3
Dezember	8.2	8.0	7.6	7.9	63	13.9	5	20	13	1	7	12	3	—	—	7	—	17	7	—	2	8	8	25	28	11	4
Jahr . . .	6.6	6.4	5.8	6.3	931	33.9	14 VIII	209	141	29	61	86	12	1	19	39	38	124	74	51	108	234	114	160	185	130	39
Deutsch Krone																													
h_t (Gehäuse) = 4.8 m[1])																												h_r = 1.0 m	
Januar . .	9.2	9.3	7.3	8.6	43	5.9	15	19	11	—	17	19	—	—	—	—	—	22	2	1	12	9	11	18	33	7	—
Februar .	8.9	9.5	8.0	8.8	29	9.0	27	15	8	—	14	28	—	—	—	—	—	20	2	5	34	15	10	9	5	4	—
März . . .	5.9	6.1	4.5	5.5	30	11.8	1	12	5	1	9	12	2	2	—	—	6	8	16	5	17	11	2	10	17	15	—
April . . .	6.5	7.4	5.3	6.4	60	30.6	22	17	10	1	5	—	1	—	—	—	4	12	10	1	25	7	15	8	16	8	—
Mai . . .	5.5	5.3	4.6	5.1	43	12.2	31	10	7	2	—	—	—	2	3	—	5	5	3	4	26	16	19	4	16	5	—
Juni . . .	6.6	6.8	5.1	6.2	45	10.6	19	11	9	1	—	—	—	—	1	—	1	10	8	7	8	4	5	12	29	17	—
Juli . . .	6.8	8.1	6.6	7.2	92	19.5	21	20	16	3	—	—	—	—	4	1	2	17	—	2	16	8	15	18	27	5	2
August . .	6.7	7.8	5.6	6.7	101	34.6	14	17	13	3	—	—	—	—	2	1	1	10	5	6	26	5	14	10	23	3	1
September	8.0	8.0	6.4	7.5	79	21.6	5	18	12	3	—	—	—	2	—	3	—	15	9	10	6	2	5	15	33	9	1
Oktober .	7.0	7.6	5.4	6.7	41	12.1	30	12	7	2	3	1	—	1	—	5	—	8	3	2	11	5	10	24	27	11	—
November	7.7	7.0	5.9	6.9	3	2.3	18	4	1	—	—	—	—	—	—	4	3	16	3	2	46	9	16	6	4	4	—
Dezember	8.2	8.7	8.2	8.4	37	7.0	5	20	10	—	10	10	—	—	—	5	1	19	3	1	—	7	5	7	51	18	1
Jahr . . .	7.2	7.6	6.1	7.0	603	34.6	14 VIII	175	109	16	58	70	3	7	10	19	23	162	64	46	227	98	127	141	281	106	5
[1]) Vom 21. Juni ab h_t (Hütte) = 2.1 m.																													

1931

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur									Dampfspannung				Relative Feuchtigkeit				
	Mittel	Maximum	Minimum	7h	14h	21h	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	7h	14h	21h	Mittel	7h	14h	21h	Mittel	Minimum
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.	Proz.	Proz.
Stettin I																						
$H_b = 39.0$ m	$C_g = +0.6$ mm												$\varphi = 53°\,26'$ N		$\lambda = 14°\,30'$ E		$H = 34$ m					
Januar . .	752.6	769.8	724.2	−0.9	1.0	−0.5	−0.2	1.7	−2.5	6.8	4	−14.0	9	3.9	4.1	3.9	4.0	88	83	87	86	56
Februar .	56.1	67.2	30.1	−2.8	−0.6	−2.2	−2.0	0.1	−4.3	6.1	26	−10.8	7	3.4	3.6	3.5	3.5	88	79	87	85	61
März . . .	57.4	73.2	31.2	−3.4	2.3	−1.3	−0.9	2.8	−5.2	12.9	22	−17.2	7	3.2	3.6	3.4	3.4	84	63	79	75	42
April . . .	55.3	65.5	45.8	3.2	8.4	5.0	5.4	9.5	1.6	17.8	25	− 5.0	9	5.0	4.9	5.0	5.0	83	59	76	73	24
Mai . . .	56.3	64.6	44.4	14.0	20.9	15.2	16.3	21.6	10.7	31.6	29	2.8	2	9.2	9.3	9.6	9.4	76	51	74	64	33
Juni . . .	58.5	67.6	50.1	14.5	19.7	14.6	15.8	20.7	10.3	28.0	17	3.3	6	9.3	9.2	9.3	9.3	75	54	75	68	35
Juli . . .	54.4	64.1	43.3	16.4	21.4	17.1	18.0	23.0	13.3	32.2	4	5.9	1	11.4	11.7	11.6	11.6	82	63	80	75	35
August . .	54.6	64.9	43.5	14.7	19.8	15.2	16.2	20.7	12.2	31.2	6	7.2	24	10.7	10.8	10.6	10.7	85	63	82	77	40
September	57.5	66.4	36.1	9.7	14.4	10.4	11.2	15.4	7.7	24.6	3	1.7	27	8.2	8.3	8.4	8.3	89	67	88	81	44
Oktober .	59.0	71.1	35.3	5.5	10.1	6.7	7.2	10.9	4.2	20.5	7	− 3.2	27	6.3	7.0	6.7	6.7	89	74	86	83	49
November	60.8	71.1	39.7	2.1	5.8	3.4	3.7	6.1	1.3	14.7	4	− 8.7	30	4.9	5.5	5.2	5.2	88	76	85	83	44
Dezember	60.0	78.0	34.8	0.5	2.1	0.6	1.0	3.1	−1.7	10.3	6	−10.8	31	4.4	4.6	4.3	4.4	90	85	87	87	58
Jahr . . .	756.9	778.0	724.2	6.1	10.4	7.0	7.6	11.3	4.0	32.2	4 VII	−17.2	7 III	6.7	6.9	6.8	6.8	85	68	82	78	24
Putbus																						
$H_b = 52.8$ m	$C_g = +0.6$ mm												$\varphi = 54°\,21'$ N		$\lambda = 13°\,28'$ E		$H = 50$ m					
Januar . .	750.9	767.4	722.6	−0.2	1.0	−0.3	−0.0	1.8	−1.7	7.5	17	− 6.1	9, 10	4.2	4.3	4.1	4.2	92	86	90	89	67
Februar .	54.8	64.9	28.1	−2.2	−0.5	−1.6	−1.5	0.1	−3.2	5.3	26	− 7.4	9	3.7	3.9	3.7	3.8	92	86	90	89	66
März . . .	56.0	72.1	26.9	−2.3	1.1	−1.8	−1.2	1.9	−4.2	9.2	21	−10.3	11	3.4	3.8	3.5	3.6	84	74	84	81	49
April . . .	54.0	64.4	45.0	2.9	6.8	3.8	4.3	7.8	1.6	15.1	27	− 2.9	2	5.1	5.0	5.1	5.1	88	66	84	79	27
Mai . . .	55.2	63.9	43.8	12.0	16.6	11.4	12.8	17.6	9.2	27.6	28	4.1	10	8.8	9.1	8.4	8.8	83	65	83	77	43
Juni . . .	56.9	66.2	49.6	13.0	16.7	12.9	13.9	17.7	10.2	24.6	17	5.4	6	9.2	9.0	8.9	9.0	82	63	79	75	36
Juli . . .	52.5	63.1	40.8	15.7	19.0	15.6	16.5	20.1	13.0	25.4	24	7.4	1	11.3	11.5	11.1	11.2	85	71	84	80	50
August . .	53.0	64.3	41.8	14.0	18.1	14.0	15.0	19.2	12.2	25.8	6	7.1	25	10.6	10.4	10.3	10.4	88	67	86	80	37
September	56.2	66.4	36.0	9.4	13.2	10.0	10.6	19.2	7.8	21.2	11	3.2	24	8.0	8.2	8.2	8.1	88	72	87	82	45
Oktober .	57.5	69.1	36.9	6.3	9.5	7.0	7.4	10.4	4.8	17.3	7	− 1.9	27	6.6	7.0	6.7	6.8	88	77	85	83	42
November	59.5	69.9	38.9	2.9	5.0	3.7	3.8	5.6	2.0	13.3	4	− 6.3	30	5.2	5.6	5.4	5.4	89	82	88	86	41
Dezember	58.0	76.2	32.9	1.1	2.0	1.1	1.3	3.1	−0.9	8.6	27	− 7.9	1	4.6	4.6	4.5	4.6	89	84	87	87	47
Jahr . . .	755.4	776.2	722.6	6.0	9.0	6.3	6.9	10.0	4.2	27.6	28 V	−10.3	11 III	6.7	6.9	6.7	6.8	87	74	86	82	27
Rostock																						
$H_b = 45.6$ m	$C_g = +0.6$ mm												$\varphi = 54°\,4'$ N		$\lambda = 12°\,4'$ E		$H = 45$ m					
Januar . .	751.3	768.8	725.2	−0.1	1.3	0.2	0.4	2.3	−1.4	6.9	17	− 9.3	10	4.4	4.5	4.3	4.4	93	88	90	90	63
Februar .	54.4	65.3	28.4	−1.8	0.0	−1.1	−1.0	0.8	−3.0	7.4	26	− 9.3	6	3.8	4.1	4.0	4.0	93	89	94	92	76
März . . .	56.7	73.1	28.0	−3.1	1.8	−2.0	−1.3	2.8	−5.6	11.1	23	−17.5	7	3.4	3.9	3.7	3.7	88	73	88	83	47
April . . .	54.1	65.5	45.6	3.3	8.1	4.3	5.0	9.2	1.6	18.1	25	− 4.5	1	5.2	5.4	5.4	5.3	88	67	84	80	24
Mai . . .	55.3	64.5	41.8	12.2	17.9	12.4	13.7	19.1	9.2	28.8	28	4.4	11	9.2	9.7	9.4	9.4	85	64	85	78	39
Juni . . .	57.7	67.5	49.5	13.5	17.5	12.8	14.2	19.0	9.6	25.9	17	3.0	6	9.3	9.4	9.1	9.3	79	63	82	75	41
Juli . . .	52.7	63.2	41.7	15.6	19.5	15.6	16.6	21.1	12.6	28.4	24	6.5	1	11.3	11.7	11.5	11.5	85	70	87	81	45
August . .	53.8	64.9	42.6	14.4	19.2	13.8	15.3	20.3	11.2	28.5	5	5.4	25	10.8	10.4	10.3	10.5	88	63	87	79	44
September	57.5	67.4	40.3	10.0	13.6	10.0	10.9	14.7	7.7	21.9	2	1.6	24	8.4	8.6	8.3	8.4	89	73	87	83	48
Oktober .	58.2	69.8	36.2	5.8	10.3	6.7	7.4	11.0	4.3	20.6	7	− 4.5	27	6.6	7.1	6.9	6.9	91	73	88	84	40
November	58.8	69.4	37.4	2.6	5.7	3.7	3.9	6.3	1.3	15.3	4	− 9.1	30	5.4	6.0	5.7	5.7	94	85	92	90	63
Dezember	59.3	77.2	33.0	1.2	2.1	1.3	1.5	3.4	−1.0	9.5	6	−10.1	1	4.8	4.8	4.6	4.7	93	87	90	90	63
Jahr . . .	755.8	777.2	725.2	6.1	9.7	6.5	7.2	10.8	3.8	28.8	28 V	−17.5	7 III	6.9	7.1	6.9	7.0	89	75	88	84	24
Waren																						
$H_b = 72.5$ m	$C_g = +0.6$ mm												$\varphi = 53°\,33'$ N		$\lambda = 12°\,41'$ E		$H = 68$ m					
Januar . .	749.7	766.2	724.0	−0.2	1.0	−0.1	0.2	1.8	−1.9	6.9	4	− 8.5	10	4.3	4.5	4.2	4.3	94	92	91	92	66
Februar .	52.7	63.4	27.4	−2.3	−0.2	−1.5	−1.4	0.7	−3.7	7.3	26	−11.6	7	3.7	4.2	3.9	3.9	93	92	93	93	72
März . . .	54.8	70.5	28.9	−3.1	2.2	−1.6	−1.0	3.1	−5.4	11.4	23	−15.6	8	3.4	4.0	3.6	3.7	87	75	86	83	41
April . . .	52.3	63.2	44.0	4.0	8.3	4.7	5.4	9.0	1.5	17.8	25	− 4.9	1	5.1	5.0	5.1	5.1	83	62	79	75	31
Mai . . .	53.2	61.9	40.0	13.4	18.7	13.4	14.7	19.9	10.1	28.4	28	5.8	10	9.2	9.5	9.5	9.4	80	60	82	74	39
Juni . . .	55.8	66.0	47.4	14.2	18.3	13.6	14.9	19.3	10.2	25.8	17	3.1	6	9.4	9.2	9.3	9.3	77	60	79	72	34
Juli . . .	51.1	61.0	41.2	16.3	19.9	16.3	17.2	21.1	13.5	26.9	7	6.0	1	11.1	11.5	11.7	11.4	80	68	84	77	40
August . .	51.8	62.1	40.5	14.8	19.0	14.1	15.5	19.8	12.1	28.9	5	7.4	25	10.7	10.3	10.4	10.5	85	63	85	78	45
September	55.4	64.5	38.1	10.4	13.6	10.0	11.0	14.5	7.8	22.0	1	3.3	29	8.3	8.2	8.3	8.3	85	69	88	81	46
Oktober .	56.4	67.6	33.1	6.9	9.8	6.6	7.5	10.5	4.4	19.0	7	− 5.1	27	6.8	7.0	6.7	6.8	89	74	88	84	53
November	57.0	67.1	36.6	3.3	5.6	3.9	4.2	6.2	1.6	14.6	4	− 8.6	30	5.4	5.9	5.6	5.6	90	84	90	88	66
Dezember	57.8	75.0	32.0	0.9	1.7	0.7	1.0	2.9	−1.5	9.6	6	− 9.8	1	4.7	4.7	4.5	4.6	93	89	91	91	65
Jahr . . .	754.0	775.0	724.0	6.6	9.8	6.7	7.4	10.7	4.1	28.9	5 VIII	−15.6	8 III	6.9	7.0	6.9	6.9	86	74	86	82	31

1931

Monat	Bewölkung				Niederschlag			Zahl der Tage												Windverteilung								
	7^h	14^h	21^h	Mittel	Summe	Tagesmaximum		Niederschlag			✳	⊠	△	▲	⊠	=	heitere	trübe	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
						Betrag	Gemessen am	≥0.1 mm	≥1.0 mm	≥10.0 mm	≥0.1 mm																
					mm	mm																						

Stettin I

h_t (Hütte) = 2.1 m — h_r = 1.0 m

Januar . .	8.8	8.6	7.4	8.3	49	5.5	3	23	15	—	16	14	—	—	—	2	—	16	6.5	2.5	4.5	9	10.5	21.5	22	6.5	10
Februar .	9.2	7.9	8.0	8.4	27	6.2	27	13	8	—	9	14	1	—	—	10	—	20	—	13.5	14	16	14.5	10	2	7	7
März . . .	4.9	5.1	3.9	4.6	41	13.2	3	16	8	1	13	15	—	—	—	5	7	4	5.5	8	9	5.5	1.5	9.5	18	14	22
April . . .	5.8	6.8	4.3	5.6	58	14.6	23	16	12	1	4	—	2	—	3	—	6	8	3.5	9	12.5	14	5.5	9.5	12	10	14
Mai . . .	4.7	5.7	4.8	5.1	20	5.4	31	11	6	—	—	—	—	—	5	—	4	6	7	18	10.5	13	7	12	4	4.5	17
Juni . . .	5.5	5.5	4.4	5.1	58	10.6	8	13	11	1	—	—	—	1	4	1	4	5	4	4	3	3	3.5	13	34.5	9	16
Juli . . .	7.1	7.2	6.1	6.8	132	25.8	21	18	14	4	—	—	—	—	6	—	2	11	1	6	9	7.5	6.5	26	22	7	8
August . .	6.5	6.4	4.7	5.9	43	9.0	14	15	11	—	—	—	—	—	4	—	4	7	2	17	6.5	2	7	22.5	13.5	7.5	15
September	5.9	7.5	6.2	6.5	122	25.0	5	21	19	4	—	—	—	—	1	3	—	9	4.5	2.5	2	1	2.5	4.5	33	20	20
Oktober .	5.9	6.8	5.4	6.0	40	10.9	25	16	9	1	4	—	3	1	1	5	3	9	3	3	4.5	7.5	4.5	17	28.5	7	18
November	7.0	6.4	5.4	6.3	7	2.4	18	8	2	—	—	—	—	—	7	4	11	2	1	23	23.5	15.5	4	—	7	14	
Dezember	7.9	7.5	7.1	7.5	42	10.1	5	20	13	1	8	14	4	—	—	9	1	14	1	—	—	1.5	6.5	22.5	38.5	17	6
Jahr . . .	6.6	6.8	5.6	6.3	639	25.8	21 VII	190	128	13	54	57	10	2	24	42	35	120	40	84.5	98.5	103.5	85	172	228	116.5	167?

Putbus

h_t (Hütte) = 2.0 m — h_r = 0.9 m

Januar . .	9.3	8.8	6.9	8.3	75	13.5	17	20	14	1	9	3	—	—	—	6	—	21	4	6	2	12	7	22	24	16	—
Februar .	8.7	9.2	8.6	8.8	48	15.9	27	9	9	2	6	17	—	—	—	3	—	21	—	5	11	33	13	5	10	7	—
März . . .	5.8	5.2	3.8	4.9	29	8.4	1	10	9	—	9	20	—	—	—	2	7	5	5	11	7	13	—	14	25	18	—
April . . .	6.4	5.8	5.1	5.8	57	14.0	23	16	14	1	2	1	—	—	2	3	7	12	4	6	15	18	9	14	17	7	—
Mai . . .	5.8	4.5	4.0	4.8	27	5.2	8	14	10	—	—	—	—	—	5	3	7	5	2	19	10	13	11	17	16	5	—
Juni . . .	6.3	5.9	4.0	5.4	52	16.9	1	13	9	1	—	—	—	—	1	—	3	6	—	2	3	3	5	24	46	7	—
Juli . . .	6.7	6.4	6.6	6.6	134	43.9	9	14	12	4	—	—	—	—	1	—	2	12	1	6	13	8	7	34	23	1	—
August . .	6.3	4.9	4.4	5.2	63	13.6	13	16	12	1	—	—	—	—	3	—	7	8	5	12	8	6	4	31	15	12	—
September	5.4	7.0	4.6	5.7	141	51.8	6	17	12	5	—	—	—	—	—	3	2	7	1	7	3	2	1	25	34	17	—
Oktober .	7.1	5.7	5.3	6.0	63	13.2	25	16	11	2	2	—	—	2	1	5	3	10	2	4	1	6	6	35	16	23	—
November	7.2	7.3	6.0	6.8	7	1.8	18	6	5	—	—	—	—	—	—	5	3	15	2	2	11	38	6	18	4	9	—
Dezember	6.5	6.7	6.2	6.5	42	16.9	5	16	9	1	6	2	—	1	—	8	5	13	4	—	—	—	3	23	43	20	—
Jahr . . .	6.8	6.4	5.5	6.2	738	51.8	6 IX	167	126	18	34	43	—	3	13	38	46	135	30	80	84	152	72	262	273	142	—?

Rostock

h_t (Hütte) = 2.0 m — h_r = 1.0 m

Januar . .	8.9	8.5	7.9	8.4	70	11.9	17	25	15	1	15	9	8	—	—	1	—	19	7	0.5	4.5	11	10.5	16.5	18.5	16.5	8
Februar .	9.6	9.4	8.9	9.3	37	13.7	27	16	7	1	13	10	—	—	—	1	—	23	0.5	1	20	18.5	15.5	8.5	8.5	5.5	6
März . . .	6.3	6.2	4.8	5.8	37	11.4	4	16	9	1	12	9	1	1	—	—	6	9	6.5	6.5	13	11	1	6.5	19.5	16.0	13
April . . .	6.4	7.4	6.1	6.6	83	12.6	29	23	16	2	2	1	2	—	2	—	3	13	8	1	13.5	17.5	12	4	11.5	12.5	10
Mai . . .	7.3	5.6	5.7	6.2	49	7.7	26	17	11	—	—	—	—	1	6	—	2	6	11	6	18.5	14	8.5	6.5	11.5	10	7
Juni . . .	6.8	7.5	5.4	6.6	78	27.1	8	10	7	4	—	—	—	—	2	—	2	8	4.5	0.5	4.5	5.5	1.5	9.5	27	27	10
Juli . . .	8.0	7.8	7.0	7.6	154	50.0	9	19	11	4	—	—	—	—	4	—	2	14	1.5	2	8	10	10.5	24	23	9	5
August . .	6.5	6.7	4.3	5.8	57	12.1	13	16	13	1	—	—	—	—	4	—	3	4	12	3.5	15.5	5	4.5	18	20.5	10	4
September	6.3	7.4	6.8	6.8	111	27.9	21	17	11	4	—	—	—	—	1	—	—	12	14.5	4.5	2.5	3	5	9	24	21.5	6
Oktober .	7.2	7.2	5.0	6.5	56	16.5	25	17	10	1	3	—	6	1	1	1	2	9	3	1.5	5.5	5.5	12	17.5	27	16	5
November	8.0	7.9	6.5	7.5	22	8.1	18	12	5	—	—	—	—	—	—	1	2	15	5	2	10.5	36.5	20.5	5.5	4.5	2.5	3
Dezember	8.0	8.1	7.5	7.9	37	12.6	5	22	10	1	7	3	1	—	—	—	—	16	12	3	—	2	5	8.5	42.5	14	6
Jahr . . .	7.4	7.5	6.3	7.1	791	50.0	9 VII	210	125	20	52	32	18	3	20	[1] 4	22	148	85.5	32	116	139.5	106.5	134	238	160.5	83

[1] Auffallend klein.

Waren

h_t (Hütte) = 2.0 m — h_r = 1.0 m

Januar . .	9.7	8.9	6.5	8.4	57	13.8	17	19	11	2	9	12	—	—	—	—	—	19	4	—	4	3	18	29	16	1	18
Februar .	9.2	9.0	8.0	8.7	30	9.6	27	10	7	—	8	12	—	—	—	—	—	21	—	—	18	16	20	5	6	—	19
März . . .	5.8	5.8	3.5	5.0	22	7.0	1	11	5	—	10	14	—	—	—	—	5	4	13	3	6	14	—	1	36	—	20
April . . .	6.5	6.9	4.6	6.0	41	9.5	18	16	12	—	1	—	—	—	—	—	3	10	1	3	19	—	21	21	6	4	15
Mai . . .	5.5	5.5	5.3	5.4	46	6.3	22	12	10	—	—	—	—	—	4	—	1	4	2	5	25	1	11	26	3	—	20
Juni . . .	6.3	6.7	5.2	6.1	111	55.6	1	11	11	3	—	—	—	—	2	—	2	8	—	—	5	2	3	34	17	1	28
Juli . . .	7.1	7.3	7.2	7.2	130	21.9	15	19	18	5	—	—	—	—	1	—	1	10	6	—	8	2	31	26	1	—	19
August . .	6.1	6.0	4.1	5.4	52	13.2	23	14	12	2	—	—	—	—	1	—	2	5	10	1	17	—	37	11	2	4	11
September	6.0	7.5	5.6	6.4	80	18.8	6	15	2	2	—	—	—	—	—	—	—	10	16	—	2	1	16	13	10	7	25
Oktober .	6.8	6.4	4.8	6.0	40	10.4	31	14	8	1	2	—	—	—	1	2	2	7	8	—	1	4	27	15	14	4	20
November	8.4	7.1	6.3	7.3	8	4.7	2	4	3	—	—	—	—	—	—	1	1	14	—	—	11	16	23	21	3	3	13
Dezember	8.5	7.9	7.0	7.8	43	12.4	5	15	13	1	4	7	—	—	—	3	1	18	14	—	—	2	8	10	32	—	27
Jahr . . .	7.2	7.1	5.7	6.7	660	55.6	1 VI	160	112	16	34	45	—?	—?	[1] 9	[1] 6	18	130	74	12	116	61	215?	212	146	24	235?

[1] Zu klein.

1931

Schwerin in Mecklenburg

$H_b = 60.4$ m $C_g = +0.6$ mm $\varphi = 53^\circ 38'$ N $\lambda = 11^\circ 25'$ E $H = 57$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7h C°	14h C°	21h C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7h mm	14h mm	21h mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7h Proz.	14h Proz.	21h Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar	750.4	767.4	726.2	0.2	1.2	0.6	0.6	2.1	−1.2	6.4	4	− 8.3	10	4.3	4.3	4.3	4.3	90	85	89	88	67
Februar	53.2	64.4	28.7	−1.3	0.1	−0.3	−0.4	1.2	−2.3	8.2	26	− 7.3	7, 9	3.8	4.0	4.0	3.9	89	84	86	86	67
März	55.7	72.1	29.7	−2.6	3.1	0.8	0.5	3.8	−4.2	13.2	23	−14.9	10	3.4	4.1	3.8	3.8	85	70	76	77	39
April	53.0	64.5	43.3	3.6	8.2	7.0	6.4	9.7	1.4	18.5	25	− 4.2	1	5.2	5.6	5.6	5.5	86	69	74	76	23
Mai	54.2	63.5	40.5	12.9	18.4	14.8	15.2	19.8	10.2	28.5	28	2.5	1	9.2	9.8	9.8	9.6	82	63	77	74	38
Juni	57.0	67.3	48.7	13.3	18.1	14.5	15.1	19.3	10.1	26.4	17	4.1	6	9.5	9.8	9.9	9.7	83	64	79	75	40
Juli	51.9	62.3	42.8	15.9	19.9	16.5	17.2	21.6	13.1	28.4	25	6.6	1	11.3	11.6	11.9	11.6	84	69	85	79	35
August	52.9	64.1	42.4	14.1	19.0	15.1	15.8	20.1	11.2	30.6	5	5.9	24	10.6	10.8	10.7	10.7	88	66	83	79	45
September	57.0	66.2	40.5	9.2	13.9	10.8	11.2	14.9	6.9	23.1	1	0.6	23	8.1	8.7	8.7	8.5	91	73	88	84	51
Oktober	57.5	68.7	34.6	6.1	10.6	7.4	7.9	11.2	4.2	20.4	6	− 4.5	27	6.6	7.2	7.1	7.0	90	73	88	84	49
November	57.4	67.9	36.5	3.7	6.1	5.0	5.0	6.8	2.0	16.2	4	− 7.5	30	5.6	6.1	6.0	5.9	91	84	90	88	63
Dezember	58.9	76.0	33.1	1.2	1.8	1.1	1.3	2.8	−1.2	10.0	6	− 9.5	1, 31	4.8	4.8	4.8	4.8	92	88	92	91	63
Jahr	754.9	776.0	726.2	6.4	10.0	7.8	8.0	11.1	4.2	30.6	5 VIII	−14.9	10 III	6.9	7.2	7.2	7.1	88	74	84	82	23

Berlin-Dahlem

$H_b = 57.8$ m $C_g = +0.5$ mm $\varphi = 52^\circ 27'$ N $\lambda = 13^\circ 18'$ E $H = 55$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7h C°	14h C°	21h C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7h mm	14h mm	21h mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7h Proz.	14h Proz.	21h Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar	752.1	766.7	728.7	−0.6	1.4	−0.1	0.2	2.1	−2.3	11.0	4	− 8.4	11	4.0	4.4	4.0	4.1	88	85	87	87	63
Februar	54.3	65.3	30.1	−2.2	0.6	−0.9	−0.8	1.3	−3.4	7.8	26	− 9.4	6	3.6	4.1	3.9	3.8	90	83	88	87	56
März	56.1	71.6	32.6	−2.5	3.5	−0.1	0.2	4.4	−3.6	14.0	21	− 9.4	8	3.4	4.1	3.5	3.7	86	67	73	75	35
April	53.8	64.4	44.3	3.2	9.3	5.8	6.0	10.5	1.7	19.4	25	− 6.2	1	5.0	5.2	5.2	5.1	85	60	74	73	25
Mai	54.4	62.3	41.8	14.2	20.7	16.1	16.8	22.3	10.9	31.4	28	3.3	2	10.3	10.6	10.2	10.4	84	58	75	72	34
Juni	57.4	66.9	48.7	14.3	20.0	15.6	16.4	21.2	11.1	28.1	17	5.5	6	10.4	10.4	10.3	10.4	84	61	78	74	42
Juli	53.3	62.0	45.1	16.6	21.9	17.7	18.5	23.2	13.8	31.0	4	7.6	1	11.2	12.0	12.0	11.7	80	63	80	74	42
August	53.5	63.2	43.5	14.6	20.4	15.8	16.6	21.5	12.7	32.0	5	7.3	27	10.9	11.0	10.8	10.9	87	62	80	76	40
September	57.0	66.4	40.0	9.5	14.4	10.7	11.3	15.7	7.9	24.6	3	2.3	27	8.2	8.8	8.6	8.5	91	71	87	83	37
Oktober	58.2	68.6	32.6	5.5	11.3	7.0	7.7	12.2	3.7	22.6	7	− 2.9	27	6.5	6.8	6.8	6.7	92	67	86	82	45
November	58.5	69.2	37.9	2.8	7.0	4.0	4.4	7.4	1.5	16.9	5	− 8.6	30	5.2	5.7	5.5	5.5	90	75	87	84	51
Dezember	59.9	75.8	35.1	0.6	2.4	0.8	1.2	3.2	−1.5	11.0	6	−10.8	1	4.5	4.7	4.4	4.5	90	83	89	87	53
Jahr	755.7	775.8	728.7	6.3	11.1	7.7	8.2	12.1	4.4	32.0	5 VIII	−10.8	1 XII	6.9	7.3	7.1	7.1	87	70	82	80	25

Frankfurt an der Oder

$H_b = 38.6$ m $C_g = +0.5$ mm $\varphi = 52^\circ 20'$ N $\lambda = 14^\circ 35'$ E $H = 34$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7h C°	14h C°	21h C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7h mm	14h mm	21h mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7h Proz.	14h Proz.	21h Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar	753.9	769.4	730.2	−1.1	1.2	−0.7	−0.3	2.2	−3.1	10.1	4	−11.9	9	4.0	4.6	4.2	4.3	93	90	93	92	66
Februar	56.4	67.7	32.7	−3.2	−0.2	−2.1	−1.9	1.0	−4.6	7.1	26	−12.5	6	3.5	4.1	3.8	3.8	93	89	92	91	69
März	57.8	72.2	35.1	−2.7	3.1	−0.9	−0.4	4.6	−4.2	14.6	21, 22	−10.5	8	3.6	4.1	3.9	3.9	93	69	88	83	33
April	55.7	66.0	47.8	3.4	9.5	4.7	5.6	11.2	0.9	19.1	25	− 6.8	1	5.5	5.4	5.8	5.6	91	62	89	81	31
Mai	56.1	63.9	44.8	14.3	21.5	14.9	16.4	23.0	10.2	31.7	28	0.1	2	10.0	9.5	10.6	10.0	82	53	83	73	27
Juni	58.6	67.3	51.9	14.3	20.0	14.8	16.0	21.8	9.6	29.2	17	2.3	6	10.2	10.0	10.2	10.1	83	59	81	74	37
Juli	54.9	63.0	46.1	16.5	22.3	17.3	18.4	24.2	11.9	31.7	4	7.6	7	11.6	11.1	11.6	11.4	83	58	78	73	32
August	55.2	63.7	45.8	14.5	20.0	15.6	16.4	21.7	11.5	32.1	5	7.3	28	11.3	11.3	11.2	11.3	91	66	85	81	38
September	58.3	67.6	40.8	9.4	14.8	10.0	11.1	15.8	7.3	26.3	3	− 2.6	27	8.7	8.7	8.8	8.7	97	68	93	86	46
Oktober	59.9	70.7	34.3	4.9	11.3	6.6	7.3	12.2	3.3	22.9	7	− 6.5	27	6.4	7.2	6.8	6.8	94	70	90	84	50
November	61.0	70.6	42.2	1.9	6.7	3.3	3.8	7.2	0.3	16.6	4	−10.8	30	5.1	6.0	5.4	5.5	93	79	90	87	50
Dezember	61.5	78.4	37.3	0.2	2.1	0.8	1.0	3.2	−1.8	9.1	6	−12.0	1	4.5	4.7	4.5	4.6	93	86	91	90	65
Jahr	757.4	778.4	730.2	6.0	11.0	7.0	7.8	12.3	3.4	32.1	5 VIII	−12.5	6 II	7.0	7.2	7.2	7.1	90	71	88	83	27

Landsberg an der Warthe

$H_b = 31.2$ m $C_g = +0.5$ mm $\varphi = 52^\circ 44'$ N $\lambda = 15^\circ 14'$ E $H = 68$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7h C°	14h C°	21h C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7h mm	14h mm	21h mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7h Proz.	14h Proz.	21h Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar	754.4	770.3	728.5	−1.9	0.7	−0.9	−0.8	1.4	−3.0	8.6	4	− 9.1	31	3.7	4.2	4.1	4.0	91	87	92	90	64
Februar	57.8	70.7	33.7	−3.6	−1.4	−2.3	−2.4	−0.1	−4.8	7.1	24	−10.8	7	3.3	3.6	3.6	3.5	91	83	89	88	54
März	58.5	73.1	35.1	−3.1	2.3	−0.8	−0.6	3.1	−3.7	12.8	21	−13.0	8	3.5	3.7	3.6	3.6	89	66	81	79	35
April	56.7	66.4	46.0	2.9	8.4	5.2	5.4	9.5	1.5	16.9	25	− 4.5	1	5.1	5.2	5.4	5.2[1])	88	64	81	78[1])	23
Mai	57.4	66.7	48.0	14.2	20.8	16.0	16.8	22.0	11.2	31.4	29	1.2	2	10.2	9.5	9.9	9.9	83	54	72	70	25
Juni	59.6	69.0	51.4	14.3	19.6	14.9	15.9	21.0	10.7	28.1	28	5.2	6	10.1	10.2	9.9	10.1	82	61	78	74	33
Juli	55.6	65.2	45.6	16.6	22.1	17.9	18.6	23.6	13.3	32.9	4	5.2	1	12.4	12.0	11.8	12.1	88	62	78	76	29
August	55.8	65.0	45.9	14.5	19.1	15.6	16.2	20.6	12.2	30.8	6	7.4	12	11.3	11.9	11.6	11.6	91	74	88	84	42
September	58.7	68.0	38.6	9.5	14.3	10.6	11.2	15.3	8.1	26.3	3	1.5	27	8.5	8.7	9.0	8.8	93	70	92	85	46
Oktober	60.5	71.8	37.3	5.0	10.5	6.5	7.1	11.6	3.5	23.1	7	− 2.3	27	6.3	7.4	6.9	6.9	93	75	91	86	50
November	62.4	72.5	41.3	1.1	5.6	2.9	3.1	6.1	0.3	16.7	5	−10.6	30	4.8	5.8	5.2	5.3	94	83	89	89	61
Dezember	61.9	78.8	36.9	−0.1	1.6	0.5	0.6	2.6	−1.8	8.7	27	−10.5	1	4.5	4.8	4.5	4.6	94	90	91	92	56
Jahr	758.3	778.8	728.5	5.8	10.3	7.2	7.6	11.4	4.0	32.9	4 VII	−13.0	8 III	7.0	7.2	7.1	7.1	90	72	85	82	23

[1]) Im Sommer etwas zu hoch.

1931

Schwerin in Mecklenburg

h_t (Hütte) = 2.0 m — h_r = 1.0 m

Monat	Bewölkung 7h	14h	21h	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	≥1.0 mm	≥10.0 mm	≥0.1 mm	✳	▽	△	▲	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	8.2	7.4	6.2	7.3	64	11.5	17	20	15	1	11	2	2	—	—	1	3	14	7	—	12	2.5	5	22.5	26	14	4
Februar .	9.2	9.1	7.9	8.7	25	8.5	27	11	6	—	8	9	—	—	—	3	—	19	2	5.5	14	12	11	13	9	6.5	11
März . .	4.6	3.5	2.7	3.6	15	8.0	1	5	3	—	3	12	—	—	—	3	12	5	10.5	4.5	12.5	7	4	1.5	22.5	14.5	16
April . .	5.0	5.4	6.1	5.5	49	8.4	19	21	14	—	3	—	—	2	2	1	8	12	6	5	11.5	9.5	12	9.5	18.5	6	12
Mai . . .	4.3	4.0	4.4	4.2	57	9.6	23	16	11	—	—	—	—	—	4	—	10	7	5	10	12.5	14	6	13	11	2.5	19
Juni . . .	4.9	5.5	4.5	5.0	68	29.3	1	14	8	1	—	—	—	—	3	—	8	6	5.5	—	2	0.5	5.5	11.5	38.5	8.5	18
Juli . . .	7.1	6.8	6.2	6.7	125	28.6	8	20	15	3	—	—	—	—	4	—	4	15	—	—	5	7	11.5	25.5	23	4	17
August . .	5.5	4.7	3.8	4.6	69	15.7	7	17	13	2	—	—	—	—	3	2	6	5	9	2	19	1	2.5	13.5	28	7	11
September	5.1	7.5	6.1	6.2	83	26.9	6	15	11	2	—	—	—	—	—	2	3	11	10.5	—	1	0.5	3.5	6.5	32	17	19
Oktober .	6.2	6.2	4.7	5.7	39	10.8	25	12	8	1	1	—	—	—	—	5	6	6	7.5	1	4	2.5	9.5	16.5	25.5	11.5	15
November	7.7	7.1	6.7	7.2	19	6.0	18	8	6	—	—	—	—	—	—	11	4	16	4	—	11.5	25.5	20	8	2	—	19
Dezember	8.0	7.6	7.0	7.5	44	14.7	5	15	7	2	3	2	—	—	—	8	4	19	15	—	—	3	4.5	4	47.5	6	13
Jahr . . .	6.3	6.2	5.5	6.0	657	29.3	1 VI	174	117	12	29	25	2	2	16	36	68	135	82	28	105	85	95	145	283.5	97.5	174?

Berlin-Dahlem

h_t (Hütte) = 2.0 m — h_r = 1.0 m

Monat	Bewölkung 7h	14h	21h	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	≥1.0 mm	≥10.0 mm	≥0.1 mm	✳	▽	△	▲	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	8.5	7.8	7.7	8.0	73	13.6	17	26	15	3	17	21	—	—	—	—	19	—	1	9	3	2.5	27	36.5	4	10
Februar .	8.6	7.8	7.6	8.0	26	6.5	27	13	8	—	9	20	—	—	—	3	1	16	—	3.5	23	6.5	2.5	26.5	8	2	12
März . . .	3.9	4.4	3.0	3.8	22	9.6	1	14	8	—	11	14	—	—	—	4	13	5	3	7	19.5	5.5	1.5	4	20	13.5	19
April . . .	6.5	5.8	4.7	5.7	60	12.7	19	17	14	1	—	—	1	—	—	—	7	8	6.5	12.5	16.5	5	2.5	5.5	17.5	17	7
Mai . . .	5.6	5.1	5.4	5.4	66	22.2	31	12	10	2	—	—	—	—	6	1	3	6	10	23	10	3.5	—	5	7	20.5	14
Juni . . .	6.5	5.3	5.5	5.8	95	23.5	19	15	14	3	—	—	—	—	5	—	4	8	5	9	5	—	—	6.5	6.5	43	15
Juli . . .	6.3	6.6	7.1	6.7	116	33.0	8	20	13	4	—	—	—	—	5	—	3	8	5	14	3	1	—	12.5	18.5	32	7
August . .	7.1	6.2	5.4	6.2	55	15.5	13	18	8	3	—	—	—	—	1	—	3	9	4.5	23	1.5	—	1.5	10.5	11.5	29.5	11
September	7.6	7.2	7.5	7.4	107	40.0	5	20	13	3	—	—	—	—	—	1	1	15	10	8.5	1	—	1.5	3	10.5	48.5	7
Oktober .	6.8	5.7	4.7	5.7	38	8.3	31	16	10	—	2	—	2	2	—	—	2	5	6	10	7	—	2	6.5	17.5	31	13
November	7.7	6.4	5.7	6.6	7	3.9	2	9	1	—	—	—	—	—	—	2	2	11	4.5	17	28.5	1	7	7.5	9	6.5	9
Dezember	8.3	7.3	7.7	7.8	43	7.7	4, 5	22	11	—	9	12	1	—	1	3 [1]	1	19	3	2	1	3	—	7	31.5	35.5	10
Jahr . . .	7.0	6.3	6.0	6.4	708	40.0	5 IX	202	125	19	48	67	4	2	18	14	40	129	57.5	130.5	125	28.5	21	121.5	194	283	134?

[1]) Auffallend klein.

Frankfurt an der Oder

h_t (Hütte) = 2.1 m — h_r = 1.0 m

Monat	Bewölkung 7h	14h	21h	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	≥1.0 mm	≥10.0 mm	≥0.1 mm	✳	▽	△	▲	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	8.8	8.4	7.0	8.1	43	8.7	17	23	13	—	15	20	1	—	—	—	18	8	1	—	2	23	6	36	5	12
Februar .	8.5	8.2	8.0	8.2	34	7.5	10	12	9	—	11	26	—	—	—	5	—	18	18	3	16	9	18	2	10	—	8
März . . .	4.8	6.0	2.8	4.5	24	8.2	1	12	6	—	9	9	—	—	—	3	7	4	21	6	7	4	11	3	19	6	16
April . . .	6.7	6.4	3.8	5.6	45	8.6	15	16	11	—	2	1	2	—	—	1	6	10	12	5	6	7	20	6	23	2	9
Mai . . .	5.3	5.9	4.1	5.1	63	20.9	31	12	10	2	—	—	—	1	4	1	7	5	13	10	11	11	14	13	7	1	13
Juni . . .	6.6	5.7	4.3	5.5	87	19.6	13	16	15	3	—	—	—	—	5	—	3	6	15	4	6	1	5	1	32	9	17
Juli . . .	6.6	7.1	5.9	6.5	76	15.5	8	20	11	3	—	—	—	—	2	—	2	9	2	—	9	9	6	12	31	1	23
August . .	7.7	7.5	5.2	6.8	67	12.6	13	22	14	2	—	—	—	—	5	—	2	10	16	5	4	5	6	8	33	4	12
September	8.0	6.8	6.0	6.9	95	35.7	5	20	11	3	—	—	—	—	1	3	2	11	21	5	4	1	3	2	33	5	16
Oktober .	6.5	6.3	3.7	5.5	31	8.6	31	11	9	—	3	—	1	—	—	2	5	6	11	4	4	3	17	4	36	7	7
November	8.0	6.2	5.0	6.4	7	3.8	28	10	1	—	1	1	—	—	—	6	3	10	5	2	10	24	20	9	5	1	14
Dezember	7.9	7.5	7.8	7.8	23	5.0	5	19	7	—	8	12	2	—	—	2	3	19	8	1	—	2	8	19	44	6	5
Jahr . . .	7.1	6.8	5.3	6.4	595	35.7	5 IX	193	117	13	49	69	6	1	17	23	40	126	150	46	77	78	151	85	309	47	152?

Landsberg an der Warthe

h_t (Hütte) = 1.8 m — hr = 1.0 m

Monat	Bewölkung 7h	14h	21h	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	≥1.0 mm	≥10.0 mm	≥0.1 mm	✳	▽	△	▲	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	9.1	8.7	7.2	8.3	47	9.3	17	21	13	—	11	9	1	—	—	9	1	19	3	3	2	16	6	29	21	11	2
Februar .	9.4	8.0	6.9	8.1	26	7.3	27	13	7	—	10	21	—	—	—	11	—	17	5	3	32	19	6	12	2	3	2
März . . .	5.1	5.1	4.2	4.8	31	9.5	1	13	8	—	10	11	—	—	—	7	7	5	14	8	17	8	2	14	12	14	4
April . . .	6.6	6.8	5.2	6.2	33	9.8	23	17	9	—	3	—	—	—	—	3	6	10	9	4	13	20	7	16	11	10	—
Mai . . .	5.6	4.7	3.8	4.7	27	16.2	21	10	4	1	—	—	—	—	5	3	10	6	6	7	15	27	5	15	5	12	1
Juni . . .	6.3	6.1	5.6	6.0	56	11.8	18	14	12	2	—	—	—	—	5	1	5	11	6	2	5	2	7	26	20	21	1
Juli . . .	7.0	6.6	6.2	6.6	90	22.2	16	16	11	4	—	—	—	—	6	—	3	13	1	—	14	15	10	40	11	—	2
August . .	7.5	7.2	5.2	6.6	82	29.8	23	19	10	2	—	—	—	—	6	2	4	11	2	2	18	6	9	36	6	13	1
September	7.6	6.7	6.8	7.0	94	26.2	5	21	14	2	—	—	—	1	2	6	1	11	10	2	2	1	3	30	17	23	2
Oktober .	6.6	6.2	5.0	5.9	33	7.7	31	15	8	—	2	—	—	1	1	8	6	10	4	1	6	12	5	27	19	14	5
November	7.0	7.5	5.5	6.7	2	0.5	3, 11	8	—	—	—	—	1	—	—	15	2	12	4	2	20	31	8	14	3	4	4
Dezember	8.4	8.1	7.5	8.0	33	7.1	5	22	12	—	7	10	—	1	—	9 [1]	3	19	3	—	—	5	4	43	16	22	—
Jahr. . .	7.2	6.8	5.8	6.6	554	29.8	23 VIII	189	108	11	43	51	2	3	25	74	48	144	67	34	144	162	72	302	143	147	24

[1]) Auffallend groß.

1931

Grünberg in Schlesien

$H_b = 169.0$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51^0\,56'$ N $\lambda = 15^0\,30'$ E $H = 168$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7h C°	14h C°	21h C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7h mm	14h mm	21h mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7h Proz.	14h Proz.	21h Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar	742.2	756.9	719.2	−2.2	0.3	−1.4	−1.2	1.2	−3.5	9.3	4	−12.2	22	3.6	3.9	3.7	3.7	89	81	87	86	56
Februar	44.4	56.1	22.5	−3.9	−0.5	−2.1	−2.2	0.6	−4.8	9.6	21	−11.4	6	3.2	3.6	3.5	3.4	89	80	87	85	53
März	45.5	59.8	23.7	−2.9	3.1	−0.5	−0.2	4.3	−3.8	14.6	21	−12.4	8	3.3	3.3	3.5	3.4	85	55	76	72	35
April	43.9	52.4	34.3	2.6	8.3	5.0	5.2	10.1	1.1	18.5	25	− 5.3	1	4.8	4.7	5.0	4.8	84	59	75	73	27
Mai	44.9	52.4	34.3	14.3	21.5	16.2	17.0	22.7	11.4	33.6	30	3.4	2	9.7	9.1	9.4	9.4	78	50	69	66	26
Juni	47.5	56.7	39.8	14.2	20.4	15.9	16.6	21.9	11.7	29.9	17	6.6	6	9.8	8.8	9.3	9.3	80	50	69	66	28
Juli	44.1	52.6	35.7	16.2	22.0	17.8	18.4	23.9	13.4	31.8	4	8.8	22	11.3	10.9	10.7	11.0	82	57	71	70	32
August	43.8	52.7	35.0	14.1	19.7	15.8	16.4	21.2	12.4	33.0	6	6.3	11	10.8	10.4	10.6	10.6	89	62	80	77	35
September	46.5	56.0	30.2	9.1	14.0	10.2	10.9	15.1	7.8	27.5	3	1.7	23, 27	8.2	7.8	8.2	8.1	92	65	86	81	45
Oktober	48.1	58.7	23.5	4.9	10.8	6.7	7.3	11.9	3.7	22.6	7	− 2.9	23	6.0	6.6	6.6	6.4	90	66	86	81	44
November	49.3	58.7	30.2	1.5	6.0	2.8	3.3	6.4	0.5	15.0	4, 5	−10.3	30	4.8	5.4	5.2	5.1	91	75	88	85	47
Dezember	49.4	65.4	25.6	−0.6	1.3	0.0	0.2	2.4	−2.3	9.2	5	−10.8	1	4.2	4.3	4.2	4.2	92	84	90	89	45
Jahr	745.8	765.4	719.2	5.6	10.6	7.2	7.6	11.8	4.0	33.6	30 V	−12.4	8 III	6.6	6.6	6.7	6.6	87	65	80	77	26

Liegnitz

$H_b = 123.9$ m $C_g = +0.6$ mm $\varphi = 51^0\,13'$ N $\lambda = 16^0\,10'$ E $H = 121$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7h C°	14h C°	21h C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7h mm	14h mm	21h mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7h Proz.	14h Proz.	21h Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar	747.1	761.9	725.3	−1.3	1.1	−0.6	−0.4	2.1	−2.7	11.3	4	−13.0	22	4.0	4.5	4.2	4.2	92	89	93	91	71
Februar	48.9	60.6	29.9	−2.6	0.3	−1.2	−1.2	1.7	−3.6	11.7	21	−13.4	10	3.5	4.0	3.7	3.7	88	81	85	85	53
März	49.9	64.6	30.0	−1.7	4.0	0.6	0.9	5.2	−2.9	15.0	21	− 8.2	8	3.6	4.7	4.2	4.2	87	76	86	83	45
April	48.3	56.8	39.7	3.5	9.8	5.9	6.3	11.1	2.1	19.1	13	− 4.1	4	5.0	5.9	5.7	5.5	86	65	82	78	43
Mai	49.1	56.5	39.6	14.5	22.0	16.9	17.6	23.0	11.7	31.5	29, 31	3.4	2	10.1	11.7	10.5	10.8	80	60	72	71	43
Juni	51.6	60.6	44.4	15.5	21.9	17.2	18.0	23.0	12.5	30.0	17, 29	6.0	6	10.3	10.3	10.7	10.4	78	53	72	68	37
Juli	48.5	57.2	40.1	16.6	23.6	18.3	19.2	24.7	13.9	32.1	4	10.5	22	11.3	11.7	11.8	11.6	80	54	74	69	41
August	48.1	55.8	40.7	15.2	21.0	16.5	17.3	22.0	12.9	32.2	6	8.2	29	10.8	11.2	10.8	10.9	82	62	77	74	30
September	50.7	60.6	36.1	9.7	14.4	10.8	11.4	15.3	8.4	28.1	3	1.9	27	8.5	9.0	8.9	8.8	92	73	89	85	48
Oktober	52.7	63.4	29.1	5.0	12.3	7.2	7.9	13.4	3.3	24.1	7	− 2.5	17, 27	6.1	7.3	6.6	6.7	90	67	85	81	45
November	53.8	63.6	35.8	2.2	6.6	3.8	4.1	7.5	1.2	16.5	4, 5	− 8.4	30	5.0	5.8	5.6	5.5	90	78	90	86	49
Dezember	54.2	69.8	31.0	0.0	2.2	1.1	1.1 [1]	3.5 [1]	−1.2 [1]	10.1	5	− 9.1	1	4.3	4.4	4.6	4.4 [1]	89	81	90	87	64
Jahr	750.2	769.8	725.3	6.4	11.6	8.0	8.5	12.7	4.6	32.2	6 VIII	−13.4	10 II	6.9	7.5	7.3	7.2	86	70	83	80	30

[1] Etwas zu hoch.

Breslau-Krietern

$H_b = 131.1$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51^0\,5'$ N $\lambda = 17^0\,0'$ E $H = 124$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7h C°	14h C°	21h C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7h mm	14h mm	21h mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7h Proz.	14h Proz.	21h Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar	746.5	761.4	724.2	−1.5	0.9	−0.7	−0.5	1.5	−3.2	10.0	4	−10.8	11, 12	3.7	4.2	3.8	3.9	88	84	87	86	61
Februar	48.3	60.2	29.8	−2.9	0.4	−1.5	−1.4	1.2	−4.4	10.0	21	−10.5	10	3.4	3.8	3.7	3.6	90	79	87	85	63
März	49.0	62.0	28.6	−2.1	3.7	−0.4	0.2	4.6	−2.9	15.3	21	− 9.5	6	3.5	3.7	3.8	3.7	85	60	83	76	25
April	47.8	55.8	38.6	3.3	9.5	5.1	5.8	11.0	1.1	17.8	25	− 5.3	9	5.0	5.3	5.4	5.2	84	59	80	74	33
Mai	48.5	56.2	40.3	14.4	21.5	15.9	16.9	22.3	10.3	29.7	30	3.0	2	10.2	10.4	10.5	10.4	81	55	77	71	37
Juni	50.8	59.6	42.7	15.3	21.3	15.8	17.0	22.8	11.4	29.4	29	5.5	6	10.7	10.7	10.9	10.8	82	57	80	73	37
Juli	48.0	56.3	39.4	16.4	22.9	17.4	18.5	24.3	12.6	30.8	4	9.7	22, 31	11.5	11.5	11.6	11.5	82	56	78	72	36
August	47.4	54.9	40.3	15.3	20.3	15.7	16.8	21.7	12.0	31.2	9	7.4	28	11.0	11.1	11.1	11.1	84	63	83	77	39
September	49.9	59.9	35.7	9.4	14.0	10.4	11.1	15.1	7.4	26.3	3	0.2	27	8.2	8.5	8.4	8.4	90	70	85	82	44
Oktober	52.1	62.5	28.3	4.6	11.2	6.5	7.2	12.3	2.8	22.5	7	− 2.2	27	5.8	7.0	6.4	6.4	89	68	85	81	46
November	53.6	63.0	36.2	1.7	6.5	2.8	3.4	7.0	0.5	16.0	7	− 9.9	30	4.7	5.7	5.0	5.1	88	75	86	83	53
Dezember	53.5	68.9	31.2	−0.3	1.8	−0.1	0.3	2.9	−2.8	8.6	27	−11.6	19	4.0	4.3	4.0	4.1	85	80	84	83	54
Jahr	749.6	768.9	724.2	6.1	11.2	7.2	7.9	12.2	3.7	31.2	9 VIII	−11.6	19 XII	6.8	7.2	7.0	7.0	86	67	83	79	25

Oppeln-Halbendorf[1])

$H_b = 161.7$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 50^0\,41'$ N $\lambda = 17^0\,53'$ E $H = 157$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7h C°	14h C°	21h C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7h mm	14h mm	21h mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7h Proz.	14h Proz.	21h Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar	742.6	757.0	720.4	−1.5	0.1	−1.5	−1.1	1.1	−4.5	6.3	4	−15.1	22	3.8	3.9	3.8	3.8	90	86	89	88	63
Februar	45.4	56.8	31.2	−2.8	0.0	−1.6	−1.5	1.1	−4.6	9.5	21	−10.2	10	3.4	3.8	3.7	3.6	90	82	88	87	55
März	46.5	59.3	26.9	−2.4	3.4	−0.5	0.0	4.7	−4.0	16.0	21	−10.1	6	3.5	3.9	3.8	3.7	87	65	83	78	37
April	45.0	52.8	35.1	3.0	9.8	4.9	5.7	11.0	0.8	20.0	26	− 6.2	2, 9	5.3	5.3	5.4	5.2	86	59	81	75	31
Mai	46.2	53.4	37.6	13.9	21.7	15.2	16.5	22.5	7.7[2])	30.1	30	0.0	7	10.0	10.1	10.3	10.1	83	53	79	72	32
Juni	48.4	57.1	39.7	15.3	21.8	15.8	17.2	22.8	11.2	30.8	18	5.1	6	10.7	10.6	11.1	10.8	82	55	82	73	35
Juli	45.5	53.6	37.8	16.2	23.1	17.6	18.6	25.0	12.5	33.5	4	7.9	23	11.2	10.9	11.4	11.2	80	54	76	70	30
August	44.8	51.9	37.2	14.8	20.6	15.8	16.8	21.8	11.7	32.0	6	7.2	13	10.8	11.3	11.2	11.1	85	65	83	78	31
September	46.9	58.5	34.0	8.9	13.6	10.4	10.8	14.8	7.1	25.3	3	0.0	27	8.0	8.6	8.5	8.4	91	74	87	84	46
Oktober	49.6	59.9	27.4	4.6	11.4	6.1	7.0	12.3	2.5	21.7	7	− 2.5	17	5.9	6.5	6.3	6.2	90	63	86	80	29
November	51.3	61.4	33.9	1.2	6.3	2.6	3.2	6.6	−0.2	16.6	7	−11.0	30	4.6	5.3	4.8	4.9	87	72	84	81	40
Dezember	50.9 [1]	65.5	28.8	−1.0	0.6	−0.6	−0.4	2.1	−3.7	8.1	6	−16.3	19	3.8	4.0	3.8	3.9	85	81	83	83	50
Jahr	746.9	765.5	720.4	5.8	11.0	7.0	7.7	12.2	3.0	33.5	4 VII	−16.3	19 XII	6.8	7.0	7.0	6.9	86	67	83	79	29

[1]) Vom 1. Januar ab werden die Beobachtungsergebnisse der neuen, seit 1930 bestehenden Station Oppeln-Halbendorf veröffentlicht. Die Luftdruckmessungen werden bis zum 8. Juni nur an der alten Station vorgenommen und sind bis dahin von der alten Seehöhe $H_b = 171{,}6$ m auf die neue $H_b = 161{,}7$ m reduziert.

[2]) Auffallend niedrig.

1931

Grünberg in Schlesien

h_t (Hütte) = 2.4 m — h_r = 1.0 m

Monat	Bewölkung 7h	14h	21h	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	≥1.0 mm	≥10.0 mm	≥0.1 mm	✳	⊠	△	▲	🌫	═	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	8.5	8.2	8.1	8.3	46	9.1	17	23	12	—	19	22	4	—	—	6	—	20		1	4.5	4.5	3.5	17	23	26	13.5	—
Februar .	8.1	8.5	8.6	8.4	32	6.0	19	15	8	—	12	26	—	—	—	7	—	17		9.5	8	3	23	12	10	9	9.5	—
März . . .	5.6	5.2	5.0	5.3	27	7.1	23	15	8	—	12	10	2	—	—	3	6	9		13.5	5.5	8	11	7.5	13.5	17	16	1
April . . .	6.3	6.9	5.2	6.1	51	10.0	15	18	11	1	5	1	3	—	1	2	5	10		11	1.5	8.5	14	12.5	12.5	15.5	14.5	—
Mai . . .	5.0	5.6	5.4	5.3	33	8.8	1	12	6	—	—	—	—	—	8	2	7	6		5.5	5.5	11	19.5	25	11.5	8	7	—
Juni . . .	6.1	5.9	4.5	5.5	56	12.2	19	14	12	1	—	—	—	—	7	1	5	7		8	5.5	3	4.5	4.5	15.5	27.5	21.5	—
Juli . . .	6.4	7.1	5.5	6.3	92	19.0	8	16	12	5	—	—	—	—	11	1	3	10		—	2.5	5	17	11	27.5	23.5	5.5	1
August . .	6.6	7.2	5.2	6.3	86	15.6	29	21	13	2	—	—	—	—	6	3	3	10		5	2	11	9	11	22.5	23	9.5	—
September	8.3	7.8	6.7	7.6	79	9.7	4	22	17	—	—	—	1	1	4	4	—	11		17.5	1.5	3	2.5	4	11	32.5	16	2
Oktober .	6.6	6.6	4.9	6.0	36	11.0	31	13,	9	1	2	—	2	—	1	7	4	8		6	—	3.5	6.5	17	25.5	19.5	11	4
November	6.9	7.1	6.4	6.8	4	2.0	28	9	—	—	1	—	—	—	—	6	3	14		4	2	4.5	38	20	10.5	4.5	6.5	—
Dezember	8.4	8.1	7.8	8.1	30	7.0	5	20	10	—	10	14	1	—	—	4	1	19		1.5	1	—	1	7.5	21.5	40.5	20	—
Jahr . . .	6.9	7.0	6.1	6.7	572	19.0	8 VII	198	118	10	61	73	13	1	38	46	37	141		82.5	39.5	65	149.5	149	204.5	246.5	150.5	8

Liegnitz

h_t (Hütte) = 2.4 m — h_r = 1.3 m [1]

Monat	Bewölkung 7h	14h	21h	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	≥1.0 mm	≥10.0 mm	≥0.1 mm	✳	⊠	△	▲	🌫	═	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	8.6	8.4	7.7	8.2	31	6.1	17	20	12	—	13	24	—	—	—	—	1	19		—	—	11	14	8	14	16	22	8
Februar .	7.7	8.8	7.1	7.9	32	6.2	23	14	11	—	8	19	—	—	—	1	1	16		5	18	9	12	1	4	23	6	6
März . . .	5.9	5.4	3.9	5.1	21	8.2	24	12	5	—	10	9	—	—	—	—	9	8		16.5	1	—	11.5	5	10.5	16	28.5	4
April . . .	6.4	6.6	4.2	5.7	63	19.1	22	15	12	1	3	—	—	—	1	—	5	10		28	1	1	—	8	16	16	15	5
Mai . . .	3.7	4.6	4.4	4.2	38	8.9	22	12	8	—	—	—	—	—	3	—	11	7		2	10	23	4	9	21	5	5	14
Juni . . .	5.2	5.5	4.7	5.1	66	24.3	19	15	13	1	—	—	—	—	5	—	6	7		14	7	4	—	1	6	36	13	9
Juli . . .	5.9	5.6	5.1	5.5	99	19.4	2	13	12	4	—	—	—	—	3	—	5	8		3	5	28	4	9	4	29	5	6
August . .	6.8	7.2	5.9	6.6	83	17.9	27	18	13	2	—	—	—	—	1	—	4	13		13	8	14	—	9	10	24	10	5
September	8.6	7.4	5.4	7.1	125	35.7	5	21	19	3	—	—	—	—	1	1	2	13		16	11	—	5	—	2	20	30	6
Oktober .	5.4	4.5	3.7	4.5	33	12.5	15	10	8	1	—	—	—	—	—	2	9	5		14	17	6	4	5	10	13	19	5
November	7.0	6.2	4.8	6.0	8	3.4	16	8	2	—	—	—	—	—	—	3	6	12		13	20	6	11	19	6	7	4	4
Dezember	7.9	7.5	6.9	7.4	19	3.0	5	16	9	—	7	11	—	—	—	—	2	17		8	2	2	2	11	14	30	24	—
Jahr . . .	6.6	6.5	5.3	6.1	618	35.7	5 IX	174	124	12	41	63	—?	—?	14	7	61	135		132.5	100	104	67.5	85	117.5	235	181.5	72

[1] Vom 1. November ab h_r = 1.0 m

Breslau-Krietern

h_t (Hütte) = 2.0 m — h_r = 1.0 m

Monat	Bewölkung 7h	14h	21h	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	≥1.0 mm	≥10.0 mm	≥0.1 mm	✳	⊠	△	▲	🌫	═	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	8.5	7.6	8.4	8.2	39	6.2	17	21	11	—	19	21	4	—	—	3	1	19		2	—	2	9.5	19.5	10	29	9	12
Februar .	8.0	9.0	7.8	8.3	35	7.7	23	12	8	—	8	22	3	—	—	7	—	17		3	2	11.5	23	12	3	7.5	12	10
März . . .	5.4	6.4	3.4	5.1	9	2.7	24	15	3	—	12	5	2	—	—	4	4	6		8	6.5	7	9.5	10	9.5	19	21.5	2
April . . .	6.0	6.5	5.4	6.0	66	31.3	22	15	10	2	5	—	3	—	1	—	3	8		7	4.5	5.5	15.5	9	11	17.5	12	8
Mai . . .	4.2	5.2	4.5	4.6	89	50.3	22	11	9	2	—	—	—	—	4	—	8	5		6	6	4.5	30.5	15.5	8	7.5	10	5
Juni . . .	5.9	6.1	5.2	5.7	129	54.2	19	14	11	4	—	—	—	1	5	—	4	6		10	0.5	5	4.5	5	10	28	23	4
Juli . . .	6.5	6.5	5.1	6.0	94	20.9	14	17	11	4	—	—	—	—	7	—	—	5		0.5	5	9	13.5	6	20	22.5	13.5	3
August . .	6.3	7.5	5.6	6.5	89	24.7	27	18	11	3	—	—	1	—	5	3	3	8		6.5	1	10	10	5	10.5	24.5	15.5	10
September	8.0	7.7	6.5	7.4	121	30.0	25	22	16	3	—	—	—	—	3	1	1	16		13	1	1	3	1.5	10	24	26.5	10
Oktober .	5.5	5.9	5.0	5.5	38	17.9	15	12	9	1	2	—	2	—	—	—	5	7		7	3	4.5	9	9	13	19.5	13	15
November	6.7	6.2	5.4	6.1	5	2.8	11	7	2	—	1	—	—	—	—	5	5	12		3.5	4.5	14.5	30	15.5	5.5	5.5	2	9
Dezember	8.8	7.2	7.4	7.8	27	6.0	5	18	10	—	10	12	4	—	1	—	1	17		6.5	—	1	3	4.5	14.5	32.5	24	7
Jahr . . .	6.6	6.8	5.8	6.4	741	54.2	19 VI	182	111	19	57	60	19	1	26	23	35	126		73	34	75.5	161	112.5	125	237	182	95

Oppeln-Halbendorf

h_t (Hütte) = 2.0 m — h_r = 1.0 m

Monat	Bewölkung 7h	14h	21h	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	≥1.0 mm	≥10.0 mm	≥0.1 mm	✳	⊠	△	▲	🌫	═	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	7.6	5.7	6.3	6.5	63	23.2	5	13	7	2	13	13	—	—	—	—	—	8		5	2	2	15	26	14	16	13	—
Februar .	7.6	6.0	6.8	6.8	39	*14.0*	23	13	7	1	10	19	2	—	—	11	—	7		5	2	8	19	30	5	1	14	—
März . . .	4.6	5.2	3.2	4.3	12	5.1	11	11	3	—	6	7	—	—	—	5	10	5		5	12	3	8	16	19	11	19	—
April . . .	6.0	5.5	5.6	5.7	65	36.6	22	10	9	1	—	—	—	2	2	1	2	6		5	4	2	13	19	17	13	17	—
Mai . . .	5.0	4.1	3.9	4.3	66	11.6	19, 23	12	10	2	—	—	—	—	9	4	3	2		3	2	1	17	33	15	5	17	—
Juni . . .	5.3	4.0	5.6	5.0	80	19.0	2	14	11	2	—	—	—	—	9	—	5	3		9	1	—	4	7	15	20	34	—
Juli . . .	5.0	5.1	4.9	5.0	79	30.9	29	15	11	2	—	—	—	—	8	—	3	2		2	5	7	11	11	15	19	20	3
August . .	5.4	6.3	5.9	5.8	126	26.0	10	20	17	4	—	—	—	—	5	3	2	6		4	1	7	5	12	19	20	21	4
September	6.6	7.2	6.2	6.7	126	25.7	25	23	18	2	—	—	1	—	1	4	—	7		15	2	2	3	11	17	14	22	4
Oktober .	6.1	5.6	4.5	5.4	48	17.1	15	12	9	1	2	—	—	—	—	6	1	5		6	4	4	4	17	23	18	10	7
November	7.0	5.6	4.6	5.7	6	3.4	11	7	1	—	1	—	1	—	—	4	1	9		3	3	14	16	41	4	4	4	1
Dezember	8.5	7.0	6.8	7.4 [1]	29	4.5	10	21	11	—	11	11	—	—	—	4	— [1]	13 [1]		9	1	—	2	19	16	17	24	5
Jahr . . .	6.2	5.6	5.4	5.7	739	36.6	22 IV	171	114	17	43	50	4	2	34	42	27	73		71	39	50	117	242	179	158	215	24

[1] Bewölkung unterschätzt.

1931

Beuthen in Oberschlesien

$H_b = 297.1$ m $C_g = +0.3$ mm $\varphi = 50^\circ 21'$ N $\lambda = 18^\circ 55'$ E $H = 292$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7h C°	14h C°	21h C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7h mm	14h mm	21h mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7h Proz.	14h Proz.	21h Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	732.8	745.7	713.1	−2.5	0.0	−1.8	−1.5	0.9	−3.9	4.5	4, 5	−10.8	11, 12	3.5	3.9	3.6	3.7	88	84	88	87	69
Februar .	34.3	45.3	17.9	−3.6	0.2	−1.9	−1.8	0.8	−4.8	11.5	21	− 9.7	1, 7	3.3	3.7	3.6	3.5	90	81	88	86	52
März . . .	34.4	45.6	14.7	−2.9	2.4	−1.1	−0.7	3.7	−4.4	16.0	22	−10.7	6	3.4	3.8	3.7	3.6	87	68	85	80	28
April . . .	33.8	40.0	24.2	2.4	8.9	4.6	5.1	9.8	1.1	19.5	26	− 5.1	3	4.9	5.1	5.2	5.1	86	60	80	75	35
Mai . . .	35.2	41.8	26.3	13.1	21.6	15.3	16.3	22.7	10.6	29.6	31	2.4	1	9.4	9.1	9.5	9.3	82	48	73	68	27
Juni . . .	37.0	44.2	30.6	14.4	21.1	15.8	16.8	23.0	11.9	31.0	18	8.3	5, 27	10.4	10.5	10.8	10.6	85	56	80	74	42
Juli . . .	33.6	41.0	25.1	15.7	22.7	17.8	18.4	24.6	13.5	31.5	4	8.5	23	11.2	11.0	11.1	11.1	83	55	75	71	34
August . .	32.8	39.5	25.0	13.7	19.7	15.5	16.1	21.0	12.3	30.2	6	7.0	28	10.7	10.9	11.4	11.0	91	66	87	81	36
September [1]	34.6	43.5	23.9	8.0	12.8	9.4	9.9	14.1	6.1	24.2	3	− 0.2	27	*7.8*	*8.7*	*8.2*	*8.2*	*94*	*78*	*90*	*87*	49
Oktober .	36.8	45.6	16.1	4.4	10.3	6.2	6.8	11.7	2.9	21.9	7	− 2.2	27	6.0	6.8	6.6	6.5	93	71	90	85	51
November	38.8	46.9	23.4	0.6	5.3	1.9	2.4	5.9	−0.7	16.0	7	−11.5	30	4.5	5.4	5.0	5.0	91	78	90	86	50
Dezember	37.8	51.1	16.9	−1.8	−0.2	−1.5	−1.2	0.7	−3.8	5.8	6	−15.0	19	3.8	4.0	3.9	3.9	92	86	91	90	71
Jahr . . .	735.2	751.1	713.1	5.1	10.4	6.7	7.2	11.6	3.4	31.5	4 VII	−15.0	19 XII	6.6	6.9	6.9	6.8	88	69	85	81	27

[1]) Vom 1. September ab Aufstellung der Thermometer in einer Hütte.

Ratibor

$H_b = 187.6$ m $C_g = +0.3$ mm $\varphi = 50^\circ 6'$ N $\lambda = 18^\circ 13'$ E $H = 185$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7h C°	14h C°	21h C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7h mm	14h mm	21h mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7h Proz.	14h Proz.	21h Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	742.2	756.4	723.3	−1.0	1.2	−0.9	−0.4	2.0	−3.1	8.0	30	−12.2	22	3.8	4.0	3.8	3.9	87	79	86	84	55
Februar .	43.5	55.7	27.5	−3.1	0.4	−1.5	−1.4	1.5	−4.4	13.0	21	−13.8	17	3.4	3.9	3.7	3.7	92	82	88	87	57
März . . .	44.0	56.0	24.5	−1.8	4.0	0.3	0.7	5.2	−3.6	17.1	22	−10.3	6	3.6	3.7	3.7	3.7	85	60	76	74	27
April . . .	42.8	50.4	33.8	3.3	9.8	5.5	6.0	11.1	0.2	21.2	26	−10.2	3	5.0	5.3	5.5	5.3[1])	84	58	79	74[1])	32
Mai . . .	43.7	51.4	35.0	14.8	22.5	16.0	17.3	23.8	9.9	31.9	30	3.0	2	9.9	10.7	10.3	10.3	78	53	75	69	32
Juni . . .	45.9	53.8	37.9	15.9	22.2	16.7	17.9	23.3	11.6	32.4	18	7.9	6	11.2	12.8	11.7	11.9	83	64	82	76	42
Juli . . .	43.2	52.5	35.1	17.0	23.7	18.3	19.3	25.5	13.1	33.5	15	7.5	23	11.7	11.7	12.0	11.8	80	55	76	70	32
August . .	42.6	49.6	34.9	15.2	21.1	16.1	17.1	22.4	12.4	31.8	6	8.4	28	11.1	11.5	11.7	11.4	86	64	84	78	30
September	44.8	54.8	32.9	9.2	13.9	10.3	10.9	14.9	6.7	25.9	4	0.6	27	8.1	8.6	8.3	8.3	90	72	87	83	49
Oktober .	47.3	56.5	26.0	5.0	11.5	6.9	7.6	12.7	2.9	22.6	7	− 4.4	18	6.0	6.8	6.4	6.4	89	65	84	79	45
November	49.0	57.9	32.1	1.8	6.5	2.9	3.5	7.1	0.1	19.3	7	−10.5	30	4.7	5.5	4.9	5.0	88	74	85	82	46
Dezember	48.8	63.1	27.1	−1.3	0.8	−0.7	−0.5	1.8	−3.8	7.5	5	−18.6	19	3.8	4.0	3.8	3.9	87	80	85	84	60
Jahr . . .	744.8	763.1	723.3	6.2	11.5	7.5	8.2	12.6	3.5	33.5	15 VII	−18.6	19 XII	6.9	7.4	7.2	7.2	86	67	82	78	27

[1]) Im Sommer etwas zu hoch.

Landeck in Schlesien

$H_b = 472.1$ m $C_g = +0.3$ mm $\varphi = 50^\circ 21'$ N $\lambda = 16^\circ 53'$ E $H = 460$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7h C°	14h C°	21h C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7h mm	14h mm	21h mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7h Proz.	14h Proz.	21h Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	716.0	728.7	698.3	−2.8	−0.4	−2.0	−1.8	0.5	−4.7	9.5	4	−16.2	22	3.4	3.4	3.5	3.4	87	76	85	83	49
Februar .	17.1	27.9	700.5	−2.6	−0.3	−2.1	−1.8	0.8	−4.9	10.9	20	−12.0	9, 10	3.4	3.4	3.4	3.4	87	75	85	82	49
März . . .	18.1	30.4	699.4	−3.9	1.8	−2.3	−1.7	2.9	−5.8	12.2	21	−14.2	6	3.1	3.1	3.2	3.1	82	56	78	72	31
April . . .	17.2	24.8	709.2	2.1	7.8	2.6	3.8	8.9	−0.6	17.7	26	− 7.5	3	4.3	4.4	4.7	4.5	79	56	82	72	31
Mai . . .	19.2	26.6	09.7	13.4	20.0	13.1	14.9	20.8	8.3	28.9	30	0.5	2	9.0	8.8	8.7	8.8	77	52	78	69	28
Juni . . .	21.6	29.7	13.0	14.4	20.0	13.3	15.2	21.3	9.4	28.5	18	4.6	27	10.3	10.3	10.2	10.3	84	61	89	78	35
Juli . . .	19.0	27.2	10.6	14.9	20.9	14.6	16.2	22.5	10.6	30.1	15	5.4	23	10.6	10.5	10.6	10.6	84	58	85	76	32
August . .	18.4	25.5	11.1	13.6	18.6	13.3	14.7	20.0	10.5	30.1	5	6.0	13	10.0	10.3	9.9	10.1	85	66	86	79	40
September	20.2	29.8	07.8	7.5	11.7	8.0	8.8	12.9	5.2	23.2	4	− 1.6	15	7.2	7.5	7.4	7.4	91	73	90	85	45
Oktober .	22.0	30.8	00.6	3.9	9.3	4.9	5.8	11.0	1.4	19.8	7	− 3.0	27	5.4	6.1	5.8	5.8	86	68	87	80	40
November	22.6	31.5	06.8	1.6	4.2	1.9	2.4	5.3	0.1	13.6	7	−11.3	30	4.6	4.6	4.5	4.6	86	73	82	80	34
Dezember	23.0	37.0	01.4	−2.7	−0.9	−2.2	−2.0	0.8	−4.9	8.0	6	−15.9	19	3.3	3.5	3.4	3.4	84	78	83	82	50
Jahr . . .	719.5	737.0	698.3	4.9	9.4	5.3	6.2	10.6	2.0	30.1	15 VII 5 VIII	−16.2	22 I	6.2	6.3	6.3	6.3	84	66	84	78	28

Friedland bei Waldenburg

$H_b = 503.9$ m $C_g = +0.3$ mm $\varphi = 50^\circ 40'$ N $\lambda = 16^\circ 11'$ E $H = 510$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7h C°	14h C°	21h C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7h mm	14h mm	21h mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7h Proz.	14h Proz.	21h Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	713.1	725.5	694.8	−3.3	−1.6	−3.0	−2.7	−0.5	−5.6	9.0	4	−17.2	11	3.3	3.3	3.3	3.3	88	80	86	85	53
Februar .	14.3	25.4	97.8	−3.9	−1.0	−2.7	−2.6	−0.2	−5.8	10.5	21	−10.8	10	3.1	3.4	3.3	3.3	87	79	86	84	52
März . . .	15.4	27.9	97.0	−4.7	0.7	−2.8	−2.4	1.8	−6.7	12.2	24	−15.5	6	3.0	3.3	3.0	3.1	86	63	77	75	31
April . . .	14.4	22.1	706.6	1.7	6.8	3.1	3.7	7.8	−0.6	15.3	25	− 5.8	9	4.4	4.7	4.7	4.6	83	65	80	76	33
Mai . . .	16.3	23.8	07.4	13.3	18.9	13.6	14.8	19.8	8.8	27.8	29	0.5	2	8.7	8.8	8.9	8.8	76	55	76	69	28
Juni . . .	18.9	27.5	11.1	14.0	18.8	13.7	15.1	20.5	9.7	26.6	17, 29	5.3	27	9.5	9.8	9.6	9.6	79	60	82	74	36
Juli . . .	16.2	24.6	07.7	14.7	20.2	14.9	16.2	21.3	11.0	30.0	4	7.0	22	10.1	10.3	10.0	10.1	80	59	78	72	38
August . .	15.6	22.9	08.4	13.3	17.9	13.4	14.5	18.9	10.0	28.3	5	4.5	13	9.8	10.1	9.8	9.9	85	67	85	79	36
September	17.3	27.0	04.2	7.2	11.4	7.9	8.6	12.4	5.1	23.2	3	− 1.2	27	7.2	7.4	7.3	7.3	92	72	88	84	50
Oktober .	19.1	28.1	697.7	3.2	8.8	4.6	5.3	9.9	1.2	18.7	7	− 3.9	23	5.3	6.1	5.7	5.7	89	70	87	82	54
November	19.7	28.4	703.2	1.1	3.6	1.4	1.9	4.2	−0.2	13.2	7	−11.3	30	4.5	4.8	4.6	4.6	87	80	88	85	52
Dezember	19.9	34.1	697.7	−2.8	−1.3	−2.7	−2.4	−0.1	−5.3	6.7	5	−14.0	19	3.4	3.6	3.3	3.4	88	82	84	85	64
Jahr . . .	716.7	734.1	694.8	4.5	8.6	5.1	5.8	9.6	1.8	30.0	4 VII	−17.2	11 I	6.0	6.3	6.1	6.1	85	69	83	79	28

1931

Monat	Bewölkung				Niederschlag			Zahl der Tage										Windverteilung								
						Tagesmaximum		Niederschlag																		
	7^h	14^h	21^h	Mittel	Summe mm	Betrag mm	Gemessen am	≥0.1 mm	≥1.0 mm	≥10.0 mm	≥0.1 mm	⊠	△	▲	⊏	≡	heitere	trübe	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C

Beuthen in Oberschlesien

h_t (Gehäuse) = 5.2 m[1]) h_r = 1.2 m

Januar . .	8.5	7.7	8.5	8.2	41	4.8	5	23	14	—	20	28	—	—	—	—	1	22	—	2	—	8	3	19	42.5	15.5	3
Februar .	8.2	8.8	7.8	8.3	36	8.6	17	16	8	—	15	24	1	—	—	4	—	17	3	4	3.5	21	15.5	12.5	13.5	7	4
März . . .	5.6	5.7	4.2	5.2	17	4.0	12	13	6	—	11	10	1	—	—	3	7	8	6.5	5	5	6	7	9	28.5	19	7
April . .	5.8	6.3	5.0	5.7	56	16.3	22	15	12	1	5	1	1	—	—	2	4	8	2.5	0.5	4	11	12.5	9	30.5	11	9
Mai . . .	3.9	4.1	2.0	3.3	53	20.0	21	11	6	3	—	—	—	—	5	—	9	1	5	2.5	0.5	15.5	12.5	13.5	28	8.5	7
Juni . . .	5.9	5.9	4.6	5.5	71	19.0	21	15	9	2	—	—	—	—	6	—	7	7	4	—	—	5	2	16	39	18	6
Juli . . .	4.2	6.1	4.0	5.0	90	34.8	30	10	8	3	—	—	—	—	3	—	4	5	4	6	7	5	6	27	15	16	7
August . .	6.2	6.7	5.8	6.2	156	25.0	10	17	15	10	—	—	1	—	2	—	5	7	6	6	4	5	5	27	17	15	8
September	8.0	8.3	6.9	7.7	126	22.4	25	21	18	4	—	—	5	—	2	2	1	18	3	5	2	4	—	21	12	32	11
Oktober .	6.0	5.8	4.3	5.4	59	11.6	26	14	8	2	5	1	—	—	—	2	7	10	4	7	1	5	3	32	12.5	16.5	12
November	6.4	6.0	5.5	6.0	24	14.2	14	8	4	1	4	1	—	—	—	4	7	12	2	8	12	24	2	23	2	8	9
Dezember	8.4	8.6	8.1	8.4	50	9.8	5	18	13	—	12	16	—	—	—	1	1	21	4	1	—	1	—	52	5	21	9
Jahr . . .	6.4	6.7	5.6	6.2	778	34.8	30 VII	181	121	26	72	81	9	—	18	18	53	136	44	47	39	110.5	68.5	261	245.5	187.5	92

[1]) Vom 1. September ab h_t (Hütte) 2.0 m.

Ratibor

h_t (Hütte) = 2.0 m h_r = 1.0 m

Januar . .	8.0	6.5	6.4	7.0	26	4.9	4	19	10	—	15	25	—	—	—	1	—	11	8	2	1	8	16	24	17	17	—
Februar .	8.2	8.1	7.2	7.8	34	7.3	23	14	9	—	10	19	1	—	—	1	1	17	17	6	15	13	8	7	4	14	—
März . . .	4.9	5.3	4.0	4.7	12	2.4	11	10	6	—	8	6	1	—	—	2	8	5	24	3	3	7	11	13	8	24	—
April . . .	5.2	5.6	4.8	5.2	65	27.2	22	13	9	1	1	—	—	—	2	2	4	5	15	6	13	8	1	16	17	14	—
Mai . . .	3.0	4.3	3.2	3.5	67	34.2	21	7	7	3	—	—	—	—	6	4	9	2	18	7	14	3	22	5	9	15	—
Juni . . .	6.1	5.2	5.4	5.6	75	19.6	21	15	14	3	—	—	—	—	6	2	3	6	19	2	4	4	8	5	11	37	—
Juli . . .	4.9	5.2	5.3	5.1	76	19.3	29	17	15	3	—	—	—	—	5	1	1	4	19	7	5	7	5	7	15	28	—
August . .	5.5	6.5	6.4	6.1	135	38.5	10	18	12	6	—	—	—	—	3	1	3	8	18	4	4	4	9	18	12	24	—
September	7.4	7.2	5.9	6.8	92	27.4	25	19	15	3	—	—	1	—	—	6	2	10	15	2	4	5	11	12	5	36	—
Oktober .	5.5	5.5	5.0	5.3	48	14.0	26	12	8	2	2	—	—	—	—	6	4	6	19	2	2	8	15	17	14	16	—
November	6.9	6.0	6.2	6.4	21	17.1	14	5	3	1	—	—	—	—	—	2	6	15	16	9	13	15	17	15	—	5	—
Dezember	8.5	7.8	6.9	7.7	37	9.5	8	14	12	—	10	10	—	—	—	1	1	18	11	1	2	7	11	19	22	20	—
Jahr . . .	6.2	6.1	5.6	6.0	688	38.5	10 VIII	163	120	22	46	60	3	—	22	29	42	107	199	51	80	89	134	158	134	250	—[1])

[1]) Zu klein.

Landeck in Schlesien

h_t (Hütte) = 2.0 m h_r = 1.0 m

Januar . .	8.2	7.9	7.9	8.0	37	6.1	17	18	15	—	17	31	3	—	—	3	3	20	6.5	7.5	—	2	34.5	28.5	5	5	4
Februar .	8.6	8.4	7.8	8.3	31	10.0	23	14	8	1	12	27	—	—	—	7	—	18	17.5	18.5	—	0.5	32	6.5	—	3	6
März . . .	5.8	5.9	4.3	5.3	23	4.1	25	15	8	—	13	15	3	—	—	1	8	11	18	18	1	4.5	33	8	4.5	2	4
April . . .	5.3	6.6	5.3	5.7	64	27.2	22	17	8	1	6	4	5	—	—	1	6	8	16.5	11	2	3	36	6.5	6.5	3.5	5
Mai . . .	4.7	4.6	4.6	4.6	93	36.9	21	10	9	3	—	—	1	—	5	1	8	7	8	13	1	6	33	7	1	3	21
Juni . . .	5.5	6.4	5.8	5.9	109	17.3	19	16	15	4	—	—	—	—	8	—	6	11	15.5	18	—	2	22.5	5.5	6	3.5	17
Juli . . .	5.5	6.0	4.2	5.2	110	49.2	29	17	11	3	—	—	—	1	7	—	6	7	12.5	16.5	1	5	35	11	1.5	3.5	7
August . .	6.4	7.0	5.0	6.1	144	43.4	27	18	15	3	—	—	—	—	3	1	5	10	13	9	1	2.5	36.5	7	4	3	17
September	8.6	8.4	7.1	8.0	225	87.6	25	23	19	6	1	—	4	—	1	3	1	18	22.5	12.5	3	—	24.5	5.5	5	1	16
Oktober .	6.0	6.0	5.8	5.9	58	16.8	15	12	10	2	5	4	4	—	—	—	4	10	19.5	12	2	3	31.5	12	8	3	2
November	6.9	5.7	6.1	6.2	22	8.4	11	8	6	—	4	4	3	—	—	3	5	12	11	13.5	1	3.5	41.5	13.5	1	—	5
Dezember	9.0	7.4	7.2	7.9	40	7.9	12	18	14	—	12	21	4	—	—	2	2	19	10	9	—	1.5	35.5	17.5	3	8.5	8
Jahr . . .	6.7	6.7	5.9	6.4	956	87.6	25 IX	186	138	23	70	106	27	1	24	22	54	151	170.5	158.5	12	33.5	395.5	128.5	45.5	39	112?

Friedland bei Waldenburg

h_t (Hütte) = 2.2 m h_r = 1.2 m

Januar . .	9.2	8.6	9.1	9.0	76	12.4	18	28	19	2	26	31	8	—	—	16	1	26	9	5	2	5	14	25	22	10	1
Februar .	8.8	9.0	8.7	8.8	39	7.7	19	15	10	—	13	28	2	—	—	16	—	21	22	4	—	2	18	16	7	6	9
März . . .	6.5	6.3	4.8	5.8	33	7.3	1	13	9	—	12	25	2	—	—	10	6	11	18	18	1	—	9	6	20	12	9
April . . .	6.8	7.0	5.6	6.5	75	18.4	22	14	13	2	6	4	2	—	—	5	3	10	11	3	2	—	9	14	25	9	17
Mai . . .	4.6	5.9	5.5	5.3	56	21.2	22	13	10	1	—	—	1	—	5	4	8	9	14	2	3	3	27	17	10	14	3
Juni . . .	6.1	6.8	5.9	6.3	107	46.3	19	16	12	2	—	—	—	1	7	6	2	10	28	2	1	2	8	18	11	16	4
Juli . . .	6.4	7.1	5.4	6.3	67	19.0	29	19	10	2	—	—	—	—	6	4	1	11	5	1	—	2	15	23	26	16	5
August . .	7.2	7.6	5.7	6.8	86	19.8	29	20	13	3	—	—	—	—	3	11	4	13	11	2	3	4	5	16	35	13	4
September	8.4	8.1	7.2	7.9	145	61.8	25	23	18	4	3	—	5	—	—	14	1	16	25	—	—	—	5	12	24	19	5
Oktober .	6.3	5.9	5.4	5.9	46	12.0	31	13	10	2	6	4	4	—	—	10	3	9	13	3	3	—	7	21	19	21	6
November	8.4	7.6	7.1	7.7	14	3.8	16	11	6	—	6	5	2	—	—	14	1	18	14	3	2	4	32	22	6	4	3
Dezember	9.4	8.4	7.7	8.5	49	9.1	29	20	14	—	13	25	5	—	—	21	1	21	13	3	2	3	12	14	29	15	2
Jahr . . .	7.3	7.4	6.5	7.1	793	61.8	25 IX	205	144	18	85	122	31	1	21	131	31	175	183	46	19	25	161	204	234	155	68

1931

Schneekoppe

$H_b = 1610.5$ m $C_g = +0.1$ mm $\varphi = 50^0\,44'$ N $\lambda = 15^0\,44'$ E $H = 1602$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7^h C°	14^h C°	21^h C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7^h mm	14^h mm	21^h mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7^h Proz.	14^h Proz.	21^h Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	618.6	629.8	602.2	−8.2	−7.8	−8.3	−8.2	−5.6	−10.7	1.6	4	−15.2	9, 10	2.3	2.3	2.3	2.3	92	90	90	91	10
Februar .	20.1	30.7	03.0	−7.6	−6.5	−7.1	−7.1	−4.6	− 9.3	0.3	21	−14.3	6	2.4	2.6	2.4	2.5	91	90	90	90	42
März . . .	20.7	30.6	03.9	−9.6	−8.4	−9.1	−9.0	−5.5	−11.7	7.5	19	−18.1	8	1.9	2.2	2.1	2.1	82	87	86	85	9
April . . .	21.7	28.2	13.7	−5.3	−3.4	−4.4	−4.4	−2.0	− 6.8	3.7	25	−15.6	1	3.0	3.4	3.1	3.2	92	93	92	92	22
Mai . . .	27.2	36.1	17.1	6.0	8.7	7.0	7.2	10.0	4.5	18.9	25	− 4.6	1	5.7	6.5	6.5	6.2	83	79	86	83	18
Juni . . .	29.6	36.9	23.0	6.4	8.8	7.1	7.4	10.8	4.4	16.5	29	− 1.0	26	6.6	7.2	6.8	6.9	92	85	90	89	49
Juli . . .	27.4	35.0	19.6	7.5	9.7	8.4	8.5	11.5	5.7	20.0	4	0.2	22	7.0	7.7	7.3	7.3	90	85	89	88	51
August . .	26.4	35.9	17.7	6.3	7.8	6.8	6.9	9.3	4.7	19.0	5	0.0	12, 14	6.6	7.2	7.2	7.0	92	91	95	93	50
September	26.1	35.1	14.8	0.7	1.7	1.2	1.2	3.3	− 0.8	12.7	3	− 7.0	27	4.9	5.2	5.1	5.1	98	97	97	97	73
Oktober .	26.6	35.2	08.5	−1.4	−0.2	−1.1	−1.0	2.4	− 4.0	12.0	6, 7	−12.5	27	3.5	4.2	4.2	4.0	83	92	94	90	8
November	26.6	35.8	12.3	−2.1	−1.5	−2.0	−1.9	−0.1	− 3.9	9.1	6	−14.0	1	3.5	3.6	3.4	3.5	88	87	86	87	8
Dezember	25.1	38.7	05.9	−6.5	−6.4	−6.9	−6.7	−4.1	− 9.2	4.0	25	−18.0	18, 19	2.6	2.5	2.4	2.5	91	86	85	87	21
Jahr . . .	624.7	638.7	602.2	−1.2	0.2	−0.7	−0.6	2.1	− 3.1	20.0	4 VII	−18.1	8 III	4.2	4.6	4.4	4.4	88	89	90	89	8

Arnsdorf im Riesengebirge

$H_b = 444.4$ m $C_g = +0.3$ mm $\varphi = 50^0\,48'$ N $\lambda = 15^0\,46'$ E $H = 443$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7^h C°	14^h C°	21^h C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7^h mm	14^h mm	21^h mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7^h Proz.	14^h Proz.	21^h Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	717.8	730.3	699.0	−2.5	0.2	−2.1	−1.6	1.6	−5.1	11.4	4	−18.1	11	3.3	3.6	3.3	3.4	82	76	82	80	51
Februar .	18.9	29.6	700.3	−3.3	0.0	−1.9	−1.8	1.8	−5.2	12.6	21	−12.5	9	3.2	3.6	3.3	3.4	86	77	83	82	40
März . . .	20.3	32.7	01.0	−3.6	1.3	−2.0	−1.6	3.0	−6.2	11.9	21	−13.6	31	3.0	3.3	3.2	3.2	81	63	77	74	32
April . . .	19.0	27.4	11.4	2.5	6.7	3.6	4.1	8.5	−0.2	16.2	25	− 7.6	1	4.6	4.9	4.6	4.7	82	66	75	74	40
Mai . . .	20.8	28.3	10.3	13.8	19.0	13.5	15.0	20.2	9.1	29.1	29	0.7	2	9.2	9.4	9.1	9.2	78	59	79	72	34
Juni . . .	23.8	32.5	16.4	14.3	18.8	14.1	15.3	20.5	10.3	27.7	29	5.0	6	10.0	10.0	10.1	10.0	81	63	83	76	34
Juli . . .	21.1	29.3	12.4	15.2	20.6	14.9	16.4	21.9	11.1	29.8	4	5.6	1	10.5	11.2	10.7	10.8	81	62	83	75	40
August . .	20.6	28.2	13.2	14.1	17.9	14.0	15.0	19.4	10.2	28.2	4	5.1	11	9.9	10.5	10.0	10.1	82	69	83	78	42
September	22.8	32.4	09.4	8.1	11.4	8.5	9.1	12.5	6.0	26.5	3	0.4	15, 27	7.3	7.8	7.4	7.5	89	77	87	84	41
Oktober .	24.3	33.8	02.5	4.1	9.8	5.7	6.3	11.3	1.9	22.8	7	− 3.6	27	5.4	6.1	6.0	5.8	86	67	85	79	45
November	24.4	33.4	07.2	1.9	5.7	2.6	3.2	6.6	0.4	16.0	4	−10.8	30	4.6	5.2	4.8	4.9	86	75	85	82	41
Dezember	25.3	39.9	03.0	−1.3	0.8	−0.8	−0.5	2.9	−4.0	10.3	5, 6	−12.6	21	3.6	4.0	3.6	3.7	84	80	81	82	46
Jahr . . .	721.6	739.9	699.0	5.3	9.4	5.8	6.6	10.8	2.4	29.8	4 VII	−18.1	11 I	6.2	6.6	6.3	6.4	83	70	82	78	32

Görlitz

$H_b = 213.6$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51^0\,10'$ N $\lambda = 15^0\,0'$ E $H = 211$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7^h C°	14^h C°	21^h C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7^h mm	14^h mm	21^h mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7^h Proz.	14^h Proz.	21^h Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	738.9	752.3	718.8	−1.3	0.4	−0.9	−0.7	1.3	−3.2	9.6	4	−12.8	22	3.6	3.8	3.8	3.7	85	79	87	84	55
Februar .	40.3	51.8	19.7	−1.1	0.1	−1.4	−1.0	1.3	−4.2	10.1	21	−10.3	9	3.5	3.8	3.8	3.7	89	80	89	86	59
März . . .	41.7	56.0	21.1	−2.0	3.4	0.2	0.4	4.4	−3.2	14.2	24	− 9.4	7	3.5	3.5	3.8	3.6	83	59	77	73	24
April . . .	40.0	49.2	31.9	3.5	8.8	5.6	5.9	10.1	1.8	18.7	25	− 4.4	1	4.9	4.9	5.1	5.0	82	59	75	72	31
Mai . . .	40.9	48.2	30.3	14.1	21.4	16.2	17.0	22.0	10.9	30.8	28	2.9	2	9.3	9.3	10.1	9.6	77	51	73	67	25
Juni . . .	44.0	52.9	36.5	15.0	20.4	16.9	17.3	21.7	11.7	28.4	17	6.6	6	10.1	9.7	10.3	10.0	78	55	72	68	33
Juli . . .	40.6	49.2	31.9	16.2	22.2	17.8	18.5	23.5	13.1	31.8	4	7.2	1	10.8	10.7	11.2	10.9	78	55	73	69	33
August . .	40.3	48.1	33.0	14.7	19.8	16.1	16.7	20.9	12.2	31.0	5	8.0	28	10.3	10.3	10.8	10.5	82	61	79	74	35
September	43.2	52.9	28.8	9.2	13.7	10.3	10.9	14.5	7.3	25.5	3	0.8	27	8.0	8.0	8.2	8.1	90	68	85	81	33
Oktober .	44.8	54.6	20.6	5.5	11.0	7.5	7.9	12.1	3.9	20.3	7	− 1.9	27	5.9	6.3	6.4	6.2	85	64	80	76	46
November	45.1	54.5	27.2	3.2	5.9	3.8	4.2	6.7	1.8	14.8	7	− 7.0	30	5.0	5.2	5.1	5.1	86	73	83	81	56
Dezember	46.5	61.7	23.3	−0.2	1.5	0.3	0.5	2.7	−2.0	9.8	5	− 8.8	21	4.0	4.2	3.9	4.0	86	79	81	82	46
Jahr . . .	742.2	761.7	718.8	6.4	10.7	7.7	8.1	11.8	4.2	31.8	4 VII	−12.8	22 I	6.6	6.6	6.9	6.7	83	65	80	76	24

Torgau

$H_b = 94.2$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51^0\,34'$ N $\lambda = 13^0\,0'$ E $H = 86$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7^h C°	14^h C°	21^h C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7^h mm	14^h mm	21^h mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7^h Proz.	14^h Proz.	21^h Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	749.2	763.4	729.6	−0.2	1.7	0.0	0.4	2.7	−2.1	12.0	4	− 9.5	15	4.1	4.4	3.9	4.1	88	83	85	85	64
Februar .	50.2	62.1	27.7	−1.9	1.2	−0.4	−0.4	2.1	−3.4	9.4	28	−13.8	9	3.7	4.4	4.0	4.0	90	86	89	88	60
März . . .	52.5	67.4	31.4	−2.4	4.5	0.1	0.6	5.1	−3.9	15.5	24	− 9.5	11	3.5	4.2	3.8	3.8	87	67	79	78	24
April . . .	50.2	60.8	40.0	3.5	9.9	5.8	6.2	11.1	1.7	19.4	25	− 7.0	1	5.1	5.4	5.4	5.3	84	60	78	74	31
Mai . . .	50.7	58.3	38.3	13.9	21.3	16.4	17.0	22.3	11.4	31.5	26	5.9	1	9.8	10.5	10.3	10.2	81	56	74	70	31
Juni . . .	54.2	63.5	46.1	14.9	21.0	16.7	17.3	22.2	11.5	30.2	17	7.0	26	10.4	10.9	10.5	10.6	82	60	74	72	32
Juli . . .	50.2	58.7	43.0	16.8	22.8	18.2	19.0	23.9	13.9	29.6	25	8.0	1	11.7	12.4	11.5	11.9	81	60	73	71	37
August . .	50.3	60.0	42.1	14.9	20.9	16.6	17.2	22.0	12.4	33.5	5	7.6	14	10.9	11.2	10.8	11.0	85	62	77	75	31
September	54.0	63.7	38.5	9.3	14.5	10.6	11.2	15.3	7.8	25.3	3	0.6	30	8.3	8.9	8.4	8.5	92	71	85	83	45
Oktober .	55.2	65.2	29.5	5.3	12.3	7.3	8.0	12.9	3.6	24.3	7	− 4.0	27	6.2	7.1	6.6	6.6	90	65	84	80	48
November	54.9	65.1	36.1	3.1	7.6	4.3	4.8	8.0	1.6	17.5	4	− 9.1	30	5.2	6.1	5.6	5.6	90	77	88	85	52
Dezember[1])	57.5	74.1	33.9	0.2	2.2	0.3	0.8	3.0	−2.4	10.0	5	−11.0	21	4.3	4.6	4.2	4.4	90	84	87	87	61
Jahr . . .	752.4	774.1	727.7	6.4	11.7	8.0	8.5	12.5	4.3	33.5	5 VIII	−13.8	9 II	6.9	7.5	7.1	7.2	87	69	81	79	24

[1]) Am 3. Dezember Umhängung des Barometers. Von da ab sind die Luftdruckwerte von der neuen Seehöhe $H_b = 86{,}4$ auf die alte $H_b = 94{,}2$ reduziert.

1931

Schneekoppe

h_t (Hütte) = 15.9 m — h_r = 2.0 m

Monat	Bewölkung 7h	14h	21h	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	≥1.0 mm	≥10.0 mm	≥0.1 mm	✳	⊠	△	▲	🌫	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	8.4	8.7	8.5	8.6	119	10.9	9	28	23	1	25	31	3	—	—	28	—	22		14.5	1	—	2	12	30	21.5	12	—
Februar .	8.0	8.7	8.4	8.4	56	6.6	24	26	15	—	17	28	1	—	—	23	—	20		11.5	0.5	7.5	3.5	33.5	15.5	9	3	—
März . . .	6.9	7.1	6.4	6.8	64	11.6	25	26	14	1	21	31	3	—	—	28	3	15		30	5.5	2.5	3.5	23	10	11.5	7	—
April . . .	7.5	7.7	7.3	7.5	72	9.5	30	22	17	—	18	30	5	—	1	26	—	16		13.5	2.5	1	4	17	24.5	11	16.5	—
Mai . . .	5.9	6.5	5.8	6.1	81	15.8	21	16	13	3	2	17	1	—	5	19	4	10		15	5.5	4.5	4	23.5	21.5	10.5	8.5	—
Juni . . .	7.3	7.5	6.2	7.0	111	31.2	19	16	14	2	1	—	—	1	10	27	1	12		16	1	—	—	5.5	20	23.5	24	—
Juli . . .	7.3	7.8	6.6	7.2	122	18.7	29	20	17	5	—	—	1	—	8	23	1	13		7.5	2	2	4	8.5	39	14.5	14.5	1
August . .	7.4	8.2	8.3	8.0	160	38.1	27	24	19	3	4	—	2	2	5	27	1	21		11	3.5	6.5	6.5	6	32.5	17.5	9.5	—
September	9.1	9.1	8.5	8.9	274	45.0	25	28	23	9	18	15	7	1	3	29	—	22		25.5	2	1	2	3	17	14	20.5	5
Oktober .	6.2	7.0	7.4	6.9	69	11.5	15	19	13	2	11	20	2	—	1	29	2	12		13.5	2	4	2	8	26.5	14	22	1
November	7.6	8.0	7.6	7.7	62	10.9	19	18	14	1	10	25	2	—	—	25	2	20		12	5	4.5	5.5	21.5	29.5	6	5	1
Dezember	8.4	8.2	7.9	8.2	101	14.0	14	25	22	1	22	31	3	—	—	28	2	24		26	3	3	—	3	13	18	27	—
Jahr . . .	7.5	7.9	7.4	7.6	1291	45.0	25 IX	268	204	28	149	228	30	4	33	312	16	207		196	33.5	36.5	37	164.5	279	171	169.5	8

Arnsdorf im Riesengebirge

h_t (Hütte) = 2.0 m — h_r = 1.1 m

Januar . .	7.2	7.2	7.7	7.4	47	5.9	27	21	13	—	16	28	—	—	—	1	2	15		6	2	3	8	15	31	9	10	9
Februar .	8.0	8.0	7.5	7.8	39	9.5	7	12	9	—	9	24	—	—	—	3	—	16		6	1	9	18	8	17	16	8	1
März . . .	6.2	6.0	4.8	5.7	36	16.2	1	14	7	1	10	15	1	—	—	1	5	8		7	3	11	18	14	20	15	4	1
April . . .	6.3	6.6	6.0	6.3	61	20.6	22	14	9	1	1	1	2	—	1	—	4	10		12	6	13	11	11	16	12	7	2
Mai . . .	4.7	5.3	4.6	4.9	72	22.5	22	12	8	2	—	—	2	—	4	1	6	7		8	8	6	29	12	11	12	5	2
Juni . . .	5.7	6.1	5.4	5.7	128	45.6	19	17	16	3	—	—	—	2	8	—	3	5		1	4	8	23	7	31	8	8	—
Juli . . .	6.1	6.1	5.3	5.8	91	23.4	29	18	12	4	—	—	—	—	5	—	2	5		3	4	6	33	13	19	5	2	8
August . .	6.4	7.0	5.1	6.2	94	21.3	29	20	11	3	—	—	—	—	4	1	5	7		4	4	11	24	6	16	16	4	8
September	8.5	8.2	7.3	8.0	171	56.5	25	25	18	4	—	—	1	—	2	2	—	17		5	3	3	19	6	26	19	9	—
Oktober .	5.6	5.6	5.0	5.4	43	11.4	15	12	10	1	3	3	—	—	—	—	5	6		6	6	6	23	10	27	5	7	3
November	6.4	6.4	5.4	6.1	16	5.6	19	7	5	—	4	4	1	—	—	1	5	13		8	2	12	28	10	10	4	14	2
Dezember	7.7	7.5	7.0	7.4	28	5.2	12	19	10	—	13	15	—	—	—	1	2	14		10	—	3	23	5	32	13	7	—
Jahr . . .	6.6	6.7	5.9	6.4	826	56.5	25 IX	191	128	19	56	90	7	2	24	11	39	123		76	43	91	257	117	256	134	85	36

Görlitz

h_t (Hütte) = 2.0 m — h_r = 1.0 m

Januar . .	9.2	7.5	7.8	8.2	67	22.1	17	20	16	1	17	21	1	—	—	2	—	19		2.5	3	2.5	10.5	22	26.5	6.5	19.5	—
Februar .	7.9	7.5	7.4	7.6	49	9.6	22	15	12	—	11	21	—	—	—	4	—	14		9.5	15	7	8.5	17.5	9.5	5.5	11.5	—
März . . .	5.5	5.0	3.0	4.5	47	8.9	24	13	10	—	9	8	—	—	—	2	9	6		9	16.5	10	4.5	11	17	10	15	—
April . . .	6.1	6.8	4.8	5.9	55	9.8	22	17	14	—	3	—	1	—	—	—	6	9		5	10	12.5	17	11	15.5	7.5	11.5	—
Mai . . .	4.4	4.6	5.0	4.7	56	19.0	7	10	7	2	—	—	—	—	6	—	9	9		2.5	12	11	16	14	14.5	9	14	—
Juni . . .	5.9	6.3	6.2	6.1	76	21.7	19	12	9	4	—	—	—	1	3	—	3	9		8.5	8.5	3	3.5	13	12.5	11	30	—
Juli . . .	5.5	5.9	5.5	5.6	95	17.6	8	15	14	3	—	—	—	—	6	—	1	3		2.5	4.5	5	13	16	20.5	10.5	21	—
August . .	6.0	7.1	6.9	6.7	68	8.9	29	20	12	—	—	—	—	—	3	—	4	13		1.5	7.5	9.5	8.5	17.5	25.5	6.5	16.5	—
September	8.6	8.6	7.4	8.2	125	23.9	25	25	21	3	—	—	—	—	3	1	—	17		9	3	3	3.5	6.5	25	9	31	—
Oktober	5.8	5.3	5.3	5.5	32	8.1	31	12	9	—	3	—	1	—	—	2	6	11		5.5	12	4	7.5	18	22	11	13	—
November	7.3	6.2	5.9	6.5	10	4.4	1	6	3	—	1	1	—	—	—	2	5	13		3.5	10.5	9	20.5	26	14.5	—	5	1
Dezember	8.8	8.0	8.0	8.3	48	13.8	5	20	14	1	9	13	1	—	—	1	2	23		5	2	1	2.5	19	31.5	7 [1]	25	—
Jahr . . .	6.8	6.6	6.1	6.5	728	23.9	25 IX	185	141	14	53	64	4	1	21	14	45	146		64	104.5	77.5	115.5	191.5	234.5	93.5	213	1?

[1]) Auffallend wenig.

Torgau

h_t (Hütte) = 2.0 m — h_r = 1.1 m

Januar . .	7.3	6.8	6.6	6.9	56	7.2	17	20	16	—	12	10	1	—	—	—	—	12		6	2	5	7	11	23	28	11	—
Februar .	8.0	7.6	8.5	8.0	25	9.2	23	11	8	—	8	9	—	—	—	3	1	15		6	8	11	12	8	21	12	6	—
März . . .	3.6	4.8	3.2	3.9	13	5.0	11	7	4	—	4	3	—	—	—	1	12	4		15	9	13	14	4	15	13	9	1
April . . .	6.0	5.7	5.6	5.8	46	8.2	19	16	10	—	1	—	2	—	1	1	4	9		8	6	10	11	16	15	18	5	1
Mai . . .	4.9	5.6	6.3	5.6	29	9.3	22	8	7	—	—	—	—	—	3	—	6	5		12	1	11	22	8	6	23	7	3
Juni . . .	5.3	5.7	5.3	5.4	97	43.0	1	12	8	3	—	—	—	—	2	—	2	3		14	4	6	2	2	14	35	10	3
Juli . . .	5.7	5.8	6.9	6.1	64	22.8	2	13	9	2	—	—	—	1	2	—	2	3		3.5	1	3	12	4	20	43	5.5	1
August . .	6.2	6.5	5.6	6.1	58	20.1	13	17	12	1	—	—	—	—	3	1	2	3		5.5	4	12.5	4.5	3	20	29.5	12	2
September	6.9	7.2	6.6	6.9	71	19.0	2	22	17	2	—	—	1	—	2	4	—	7		16	4	1	3	—	10.5	31	20.5	4
Oktober .	6.1	5.7	4.3	5.4	28	10.7	31	10	7	1	1	—	—	—	—	2	4	5		5.5	3	9	10.5	6	23.5	25	9.5	1
November	7.5	6.8	5.8	6.7	9	2.3	18	11	5	—	1	—	—	—	—	6	2	11		3.5	5.5	11	26.5	13	22.5	7	1	—
Dezember	8.2	7.0	6.7	7.3	33	6.2	4	15	9	—	7	12	—	—	—	4	—	15 [1]		5.5	3	1	1	2.5	13.5	52.5	12	2
Jahr . . .	6.3	6.3	6.0	6.2	529	43.0	1 VI	162	112	9	34	34	4	1	13	22	35	92		100.5	50.5	93.5	125.5	77.5	204	317	108.5	18

[1]) Zu klein.

1931

Halle an der Saale

$H_b = 104.0$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51^0\,29'$ N $\lambda = 11^0\,59'$ E $H = 102$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7h C°	14h C°	21h C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7h mm	14h mm	21h mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7h Proz.	14h Proz.	21h Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	748.7	763.2	728.9	0.6	2.0	0.6	1.0	3.1	−1.4	12.4	4	− 8.6	10	4.2	4.2	4.1	4.2	85	79	85	83	63
Februar .	50.1	63.4	26.7	−1.4	1.5	0.0	0.0	2.4	−2.7	10.5	28	−14.0	7	3.7	4.0	4.0	3.9	87	77	85	83	52
März . . .	52.1	67.3	31.0	−1.7	4.8	0.8	1.2	5.8	−2.8	14.8	24	− 9.0	11	3.5	3.5	3.7	3.6	82	51	72	68	22
April . . .	49.7	60.4	38.7	4.3	9.9	6.5	6.8	11.2	2.3	20.5	25	− 5.4	1	5.0	4.9	5.4	5.1	80	55	73	69	24
Mai . . .	50.1	58.1	37.6	14.4	21.2	16.8	17.3	22.5	11.4	32.0	26	3.2	1	9.6	9.1	10.0	9.6	78	50	70	66	20
Juni . . .	53.8	63.1	45.7	14.9	20.7	16.9	17.3	22.7	12.0	29.9	17	7.1	6	9.9	9.8	10.2	10.0	78	55	71	68	35
Juli . . .	49.6	58.4	43.0	16.6	22.0	18.2	18.8	23.6	14.1	30.2	25	8.5	22	11.0	10.6	11.3	11.0	78	55	72	68	35
August . .	49.9	60.3	41.9	15.0	20.6	16.5	17.2	22.2	13.0	33.0	5	7.8	14	10.4	9.7	10.5	10.2	81	55	75	70	29
September	53.9	63.3	38.7	9.7	14.6	11.2	11.7	15.8	8.4	24.0	2, 3	2.2	27	8.2	7.9	8.4	8.2	88	63	82	78	43
Oktober .	54.8	64.9	29.6	6.2	12.3	8.0	8.6	13.5	4.7	23.8	6	− 2.5	27	6.4	6.6	6.7	6.6	88	60	80	76	39
November	53.9	64.2	34.7	3.7	8.2	5.2	5.6	8.9	2.4	18.5	4	− 7.5	30	5.3	5.9	5.7	5.6	87	72	85	81	48
Dezember	57.3	72.8	32.8	0.5	2.6	0.8	1.2	3.7	−1.6	11.6	5	− 8.4	31	4.2	4.5	4.3	4.3	86	79	85	83	58
Jahr . . .	752.0	772.8	726.7	6.9	11.7	8.5	8.9	13.0	5.0	33.0	5 VIII	−14.0	7 II	6.8	6.7	7.0	6.8	83	63	78	75	20

Sondershausen

$H_b = 189.4$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51^0\,22'$ N $\lambda = 10^0\,50'$ E $H = 186$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7h C°	14h C°	21h C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7h mm	14h mm	21h mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7h Proz.	14h Proz.	21h Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	740.8	755.4	721.8	−0.1	1.7	0.0	0.4	2.7	−2.0	10.0	4	−14.2	10									
Februar .	42.0	53.2	20.2	−2.5	1.5	−1.3	−0.9	2.5	−3.9	7.6	28	−17.3	7			[1]						
März . . .	44.0	58.7	25.2	−3.2	5.6	−0.7	0.2	6.8	−4.7	17.3	24	−12.2	10									
April . . .	41.7	52.1	30.3	2.3	10.3	4.9	5.6	11.2	0.2	20.6	25	− 7.2	1									
Mai . . .	42.5	50.6	29.3	12.1	21.2	13.4	15.0	22.9	9.1	34.3	26	0.3	2									
Juni . . .	46.2	55.5	38.7	13.9	21.0	13.7	15.6	22.5	9.6	30.7	17	4.3	7	10.4	11.7	10.4	10.8	88	64	88	80	41
Juli . . .	42.1	50.1	36.0	14.7	21.9	15.5	16.9	23.0	12.0	31.1	24	5.0	1	11.2	12.9	11.7	11.9	89	67	89	82	45
August . .	42.3	52.5	34.4	13.0	20.2	13.9	15.2	21.4	10.7	32.5	5	4.1	24	10.6	11.9	10.8	11.1	93	69	90	84	37
September	46.3	55.4	31.5	8.0	14.6	9.9	10.6	15.9	6.6	23.6	1	− 0.9	27	8.0	9.0	8.6	8.5	95	72	92	86	50
Oktober .	47.2	56.4	21.5	4.8	12.3	6.1	7.3	13.4	2.5	24.4	6	− 4.2	27	6.1	8.0	6.6	6.9	91	74	92	86	41
November	45.7	55.8	26.8	3.0	8.0	4.2	4.8	8.7	1.4	18.9	5	− 6.8	30	5.3	6.5	5.8	5.9	91	81	93	88	54
Dezember	49.4	64.1	24.8	0.0	2.3	0.4	0.8	3.4	−2.3	10.7	5	−12.1	24	4.4	4.7	4.6	4.6	91	86	93	90	62
Jahr . . .	744.2	764.1	720.2	5.5	11.7	6.7	7.6	12.9	3.3	34.3	26 V	−17.3	7 II									

[1] Feuchtigkeitsbeobachtungen vom Januar bis Mai unbrauchbar.

Erfurt[1]

$H_b = 188.0$ m[1] $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51^0\,0'$ N $\lambda = 11^0\,4'$ E $H = 183$ m[1]

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7h C°	14h C°	21h C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7h mm	14h mm	21h mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7h Proz.	14h Proz.	21h Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	*741.4*	*755.6*	*722.2*	0.0	1.6	0.5	0.6	2.6	−1.6	11.4	4	−15.4	10	4.1	4.2	4.2	4.2	86	80	86	84	62
Februar[1] .	42.7	52.9	20.9	−2.3	0.9	−1.0	−0.8	1.7	−3.7	9.6	28	−17.4	7	3.6	4.2	3.9	3.9	88	83	88	86	49
März . . .	45.0	59.4	24.8	−2.9	5.3	−0.1	0.6	6.0	−4.4	16.5	20	−10.9	10	3.4	4.0	3.8	3.7	86	58	79	74	26
April . . .	42.8	52.7	32.3	3.1	10.0	5.6	6.1	11.1	1.2	20.2	25	− 8.1	1	5.3	5.6	5.7	5.5	90	62	83	78	31
Mai . . .	43.3	51.4	30.9	13.4	20.7	15.9	16.5	21.7	10.7	30.2	26, 28	3.0	2	10.4	10.9	11.0	10.8	89	61	81	77	29
Juni . . .	47.1	56.6	40.3	14.9	20.3	15.9	16.8	21.6	11.8	28.8	17	7.8	26	11.1	10.6	11.3	11.0	87	61	83	77	33
Juli . . .	43.3	51.4	37.7	16.1	21.3	16.8	17.8	22.2	13.3	29.9	24	6.6	1	11.4	11.4	12.5	11.8	83	61	87	77	27
August . .	43.4	53.7	36.5	14.7	19.9	15.2	16.2	20.5	11.9	31.3	5	7.6	14	10.5	10.2	10.7	10.5	82	60	82	75	34
September	47.4	56.2	33.5	8.9	13.7	10.2	10.8	14.5	7.7	21.8	2	0.3	27	8.1	8.8	8.4	8.4	92	74	87	84	52
Oktober .	48.2	57.3	23.4	5.2	12.0	7.0	7.9	12.4	3.9	23.4	6	− 3.9	27	6.2	7.0	6.7	6.6	92	66	86	81	49
November	46.7	56.9	29.0	3.7	7.5	4.9	5.2	8.1	2.2	16.8	4, 5	− 5.4	30	5.5	6.2	5.7	5.8	92	79	87	86	54
Dezember	50.7 [2]	64.8 [2]	26.5 [2]	−0.1	1.8	0.1	0.5	2.8	−2.0	13.2	5	−11.1	24	4.3	4.5	4.3	4.4 [3]	90	83	89	87 [3]	65
Jahr . . .	745.2	764.8	720.9	6.2	11.2	7.6	8.2	12.1	4.2	31.3	5 VIII	−17.4	7 II	7.0	7.3	7.4	7.2	88	69	85	81	26

[1] Am 1. Februar Beobachterwechsel und Stationsverlegung. Bis dahin $H_b = 190.5$ m, $H = 180$ m, $h_t = 15.0$ m. Im Januar sind die Luftdruckwerte von der alten Seehöhe $H_b = 190.5$ m auf die neue $H_b = 188.5$ m reduziert.

[2] Luftdruckwerte um etwa 0.5 mm zu hoch.

[3] Z. T. etwas zu hoch.

Jena

$H_b = 157.3$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 50^0\,56'$ N $\lambda = 11^0\,35'$ E $H = 155$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7h C°	14h C°	21h C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7h mm	14h mm	21h mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7h Proz.	14h Proz.	21h Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	744.3	758.5	726.0	0.5	2.6	0.6	1.1	3.9	−1.7	12.6	4	−12.0	11	3.9	3.9	3.9	3.9	79	69	80	76	48
Februar .	45.3	57.0	23.5	−2.4	2.0	−0.2	−0.2	2.6	−3.7	10.6	28	−14.3	6	3.4	3.7	3.9	3.7	85	69	84	79	51
März . . .	47.1	62.2	26.9	−3.0	5.9	0.4	0.9	7.0	−4.1	17.1	19	−11.8	11	3.1	3.3	3.5	3.3	82	49	71	67	12
April . . .	45.0	55.3	33.8	2.4	10.6	5.8	6.2	11.9	0.8	20.6	25	− 7.7	1	4.6	4.6	5.1	4.8	83	49	73	68	24
Mai . . .	45.4	53.8	32.5	12.2	21.7	15.5	16.2	23.1	9.8	32.3	28	1.1	2	9.0	9.4	10.0	9.5	83	49	75	69	23
Juni . . .	49.3	59.1	41.7	13.9	21.5	16.1	16.9	23.0	11.0	31.2	17	6.2	6	9.9	10.6	10.9	10.5	83	56	79	73	35
Juli . . .	45.4	53.8	39.1	15.3	22.0	17.1	17.9	23.2	12.7	31.0	24	6.1	1	10.9	11.5	11.8	11.4	85	59	81	75	36
August . .	45.5	55.8	38.1	13.6	20.7	15.5	16.3	21.7	11.7	31.7	5	6.2	14	10.3	10.3	10.8	10.5	88	58	81	76	36
September	49.5	58.7	35.0	8.7	13.9	10.1	10.7	14.8	7.4	23.2	2	0.4	27	7.8	8.4	8.2	8.1	90	70	87	82	46
Oktober .	50.5	60.2	24.4	4.8	12.8	6.9	7.8	13.3	3.2	24.1	6	− 3.1	27	5.9	6.8	6.4	6.4	89	60	84	78	41
November	49.1	59.6	30.2	3.5	8.5	4.7	5.4	8.9	2.2	19.1	4	− 3.6	30	5.2	5.8	5.4	5.5	86	70	84	80	43
Dezember	53.1	67.7	28.5	−0.0	2.5	0.4	0.8	3.8	−2.7	14.1	5	−13.1	31	3.9	4.2	4.0	4.0	82	74	82	79	56
Jahr . . .	747.5	767.7	723.5	5.8	12.1	7.7	8.3	13.1	3.9	32.3	28 V	−14.3	6 II	6.5	6.9	7.0	6.8	85	61	80	75	12

1931

Halle an der Saale

h_t (Hütte) = 2.0 m — h_r = 1.3 m

Monat	Bewölkung 7h	14h	21h	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	≥1.0 mm	≥10.0 mm	≥0.1 mm	heitere	trübe	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	7.9	8.0	7.2	7.7	49	7.2	18	24	17	—	18	20	2	—	1	3	—	15	5	4.5	2.5	7	8	27	24.5	10.5	4
Februar .	8.2	7.6	7.1	7.6	29	4.3	27	12	7	—	11	14	1	—	—	7	2	16	4	7.5	13	7	7.5	13	13	9	10
März . . .	3.6	4.6	2.8	3.7	11	3.8	23	12	4	—	10	8	2	—	—	4	12	3	16	9.5	12	7	2	9	16	9.5	12
April . . .	6.0	6.1	4.9	5.7	61	13.5	6	18	14	1	1	—	4	1	—	2	5	7	7	4.5	11	9.5	6.5	14	14	12.5	11
Mai . . .	4.8	5.3	5.3	5.1	20	5.7	31	13	5	—	—	—	—	1	6	—	5	4	9	7.5	7	13.5	5.5	17	9	8.5	16
Juni . . .	5.3	5.2	4.5	5.0	79	18.9	19	14	11	2	—	—	—	—	5	—	6	7	14.5	5	2.5	—	2	22	18	9	17
Juli . . .	6.2	6.2	7.1	6.5	96	28.3	8	18	9	3	—	—	—	—	5	—	2	11	6	3.5	2	4	6	34.5	22.5	10.5	4
August . .	6.3	6.7	4.8	5.9	46	23.6	13	14	5	2	—	—	—	—	7	—	4	7	6	5	11.5	1.5	5	26	15	12	11
September	6.2	7.6	6.6	6.8	74	20.5	5	20	15	1	—	—	1	—	3	2	—	11	14	1.5	1	—	1.5	13.5	17.5	29	12
Oktober .	5.5	4.9	4.1	4.8	22	5.7	31	12	7	—	2	1	5	—	1	6	6	4	8	3.5	3	4	4	24.5	18	14	14
November	6.8	6.5	5.6	6.3	14	5.0	28	9	3	—	1	—	—	—	—	6	6	13	3.5	4.5	14	16	18.5	15	3.5	1	14
Dezember	7.4	7.2	6.1	6.9	30	6.1	5	18	10	—	6	13	2	—	2	4	2	13	10	1.5	0.5	0.5	4	32.5	30	10	4
Jahr . . .	6.2	6.3	5.5	6.0	531	28.3	8 VII	184	107	9	49	56	17	2	30	34	50	111	103	58	80	70	70.5	248	201	135.5	129?

Sondershausen

h_t (Hütte) = 2.0 m — h_r = 1.0 m

Monat	Bewölkung 7h	14h	21h	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	≥1.0 mm	≥10.0 mm	≥0.1 mm	heitere	trübe	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	8.4	9.0	8.5	8.6	63	7.1	2	21	15	—	11	19	—	—	1	—	—	21	2	2	5	4	1	6	40	5	28
Februar .	9.1	8.4	8.5	8.7	17	4.3	4	11	7	—	7	18	—	—	—	—	—	16	1	2	9	2	1	3	26	5	35
März . . .	5.9	5.4	4.8	5.4	24	8.2	23	11	4	—	8	7	—	—	—	—	3	5	3	4	11	—	—	1	21	14	39
April . . .	7.4	6.3	6.0	6.6	55	9.7	18	19	14	—	—	—	—	—	1	1	2	9	3	4	5	2	—	6	29	11	30
Mai . . .	6.4	5.4	4.4	5.4	49	16.2	4	12	5	1	—	—	—	—	3	1	—	2	1	2	16	—	—	6	17	11	40
Juni . . .	6.4	6.2	5.9	6.2	101	27.3	1	14	11	4	—	—	—	—	2	—	—	5	6	1	5	5	3	1	24	11	34
Juli . . .	7.4	6.7	7.9	7.3	135	47.1	8	17	13	3	—	—	—	—	6	—	1	12	1	1	—	3	3	4	31	14	36
August . .	7.5	6.8	5.0	6.4	84	16.1	26	22	10	4	—	—	—	—	5	—	1	9	1	5	5	2	1	8	19	14	38
September	7.0	7.6	7.3	7.3	38	6.4	22	18	10	—	—	—	—	—	2	4	1	11	—	5	1	1	—	2	24	15	42
Oktober .	7.1	5.9	4.8	6.0	41	12.4	31	13	10	1	—	—	—	—	—	4	1	7	—	1	2	4	—	5	25	11	45
November	9.3	7.8	7.0	8.0	18	3.7	28	14	9	—	—	—	—	—	—	7	—	18	3	6	20	5	3	1	8	1	43
Dezember	9.2	8.3	8.0	8.5	35	5.6	29	18	12	—	6	13	—	—	—	1	—	20	6	—	2	1	—	16	27	15	26 [1]
Jahr . . .	7.6	7.0	6.5	7.0	660	47.1	8 VII	190	120	13	32	57	—	—	20	18	9	135	27	33	81	29	12	59	291	127	436

[1]) Örtlich bedingt.

Erfurt[1])

h_t (Hütte) = 2.0 m[1]) — h_r = 1.0 m

Monat	Bewölkung 7h	14h	21h	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	≥1.0 mm	≥10.0 mm	≥0.1 mm	heitere	trübe	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	8.2	8.3	7.3	7.9	*64*	*8.5*	15	22	18	—	12	12	—	—	2	1	1	19	2	5.5	5	3	9.5	23.5	25.5	2	17
Februar[1]) .	8.1	8.0	6.7	7.6	17	4.3	5	15	6	—	12	12	—	—	—	4	1	15	1	8	6	2	9.5	20.5	9	4	24
März . . .	4.6	4.7	2.9	4.1	6	0.9	13	12	—	—	9	5	—	—	—	—	11	5	6	13	14.5	2.5	1.5	17.5	11	10	17
April . . .	6.2	7.1	5.2	6.2	28	7.1	19	17	10	—	2	—	1	—	2	—	4	7	2.5	4	7	3	8	16	17.5	11	21
Mai . . .	6.2	6.4	5.2	5.9	83	35.1	21	14	8	3	—	1	—	—	9	4	5	10	1	8.5	15.5	7	8.5	11.5	13	6	22
Juni . . .	5.9	6.6	4.4	5.6	84	31.5	19	14	11	2	—	—	—	—	4	—	4	7	2.5	5	11	1.5	8.5	16	18	9.5	18
Juli . . .	7.0	7.6	7.3	7.3	69	25.7	8	16	10	3	—	—	—	—	6	—	2	16	3	1	2.5	0.5	7	36.5	22	6.5	14
August . .	7.3	7.9	6.8	7.3	76	16.8	26	18	11	2	—	—	—	1	4	—	2	14	4.5	8	5	1	3	26	18	9.5	18
September	7.3	8.4	6.7	7.5	53	11.1	18	19	12	2	—	—	—	1	1	2	—	12	11	3	2	1	5	11.5	21	20.5	15
Oktober .	5.6	6.2	4.4	5.4	23	6.3	25	11	6	—	1	—	—	—	—	7	5	6	5.5	7.5	3.5	—	3	18	21.5	13	21
November	7.7	8.2	6.4	7.4	15	7.7	1	8	4	—	—	—	—	—	—	5	2	17	—	5	14.5	9	11.5	16	4	1	29
Dezember	8.8	7.8	6.7	7.8	25	5.6	5	18	12	—	10	11	—	—	—	3	—	17	1	2.5	3.5	—	4.5	30.5	23.5	13.5	14
Jahr . . .	6.9	7.3	5.8	6.7	543	35.1	21 V	184	108	12	46	41	1	2	28	26	37	145	40	71	90	30.5	79.5	243.5	204	106.5	230?

[1]) Am 1. Februar Beobachterwechsel und Stationsverlegung. Bis dahin H_b = 190.5 m, H = 180 m, h_t = 15.0 m.

Jena

h_t (Hütte) = 2.0 m — h_r = 1.0 m

Monat	Bewölkung 7h	14h	21h	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	≥1.0 mm	≥10.0 mm	≥0.1 mm	heitere	trübe	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	8.9	7.7	7.1	7.9	44	6.2	31	22	11	—	10	2	—	—	1	—	—	18	3	4	2	—	23	23	22	4	12
Februar .	8.6	8.0	7.1	7.9	21	3.8	5	14	7	—	10	7	—	—	—	1	2	17	6	10	—	—	21	13	7	9	18
März . . .	4.8	4.7	2.4	4.0	19	5.1	12	11	5	—	7	2	1	—	1	2	11	5	11	8	18	—	7	10	14	11	14
April . . .	6.8	6.9	3.7	5.8	35	6.5	6	19	10	—	—	—	—	—	—	2	5	8	17	10	7	5	11	12	10	9	9
Mai . . .	6.2	6.2	5.2	5.9	41	11.1	31	13	8	1	—	—	—	—	7	3	6	10	14	10	3	4	10	15	14	4	19
Juni . . .	6.2	5.8	5.4	5.8	109	31.1	19	13	11	3	—	—	—	—	—	1	6	11	11	13	—	1	5	6	23	16	15
Juli . . .	6.6	7.3	6.7	6.9	67	19.3	8	20	13	1	—	—	—	—	5	—	2	12	2	4	—	—	13	28	19	7	20
August . .	8.0	7.2	5.1	6.8	76	19.3	26	17	11	3	—	—	—	—	4	—	1	9	9	7	1	—	9	20	18	4	25
September	8.5	8.2	6.2	7.6	71	17.4	22	21	16	1	—	—	1	1	1	5	—	13	12	4	1	2	4	11	12	13	31
Oktober .	7.6	5.7	3.4	5.6	24	6.1	25	13	7	—	1	—	—	2	—	6	—	6	8	5	—	—	8	27	21	6	18
November	7.9	7.5	7.0	7.5	13	5.4	28	9	3	—	1	—	—	—	—	7	4	18	—	5	5	5	24	11	2	—	38
Dezember	9.7	7.2	7.4	8.1	41	6.7	5	19	16	—	10	9	—	—	—	—	—	18	2	—	—	—	21	21	22	11	16
Jahr . . .	7.5	6.9	5.6	6.7	561	31.1	19 VI	191	118	9	39	20	2	3	19	27	37	145	95	80	37	17	156	197	184	94	235

1931

Oberhof in Thüringen

$H_b = 805.0$ m $C_g = +0.2$ mm $\varphi = 50^0\,42'$ N $\lambda = 10^0\,43'$ E $H = 797$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7h C°	14h C°	21h C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7h mm	14h mm	21h mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7h Proz.	14h Proz.	21h Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	687.1	698.9	671.5	−3.7	−2.9	−3.5	−3.4	−1.6	−5.3	5.4	4	−13.5	9	3.4	3.5	3.4	3.4	92	91	92	92	61
Februar .	87.5	98.9	68.7	−5.3	−3.4	−4.8	−4.6	−2.4	−6.9	3.3	27	−16.0	7	2.9	3.2	3.1	3.1	91	88	92	90	56
März . . .	89.7	702.7	73.0	−3.6	−0.1	−3.9	−2.9	0.7	−6.9	11.4	19	−14.5	9	2.9	2.9	2.9	2.9	78	63	77	73	21
April . . .	88.4	696.3	78.6	1.0	4.3	1.3	2.0	5.5	−1.7	13.3	25	−10.0	1	4.4	4.8	4.5	4.6	89	77	88	85	48
Mai . . .	90.9	99.0	79.3	12.2	15.3	11.3	12.5	16.9	8.3	27.0	28	0.5	1	8.3	9.1	8.4	8.6	78	70	83	77	26
Juni . . .	94.7	703.5	87.4	12.5	15.9	11.7	13.0	17.2	8.9	23.4	14	5.5	27	9.4	9.4	9.1	9.3	87	71	88	82	46
Juli . . .	91.1	698.6	84.9	12.6	16.0	12.6	13.4	16.8	10.0	24.0	24	4.8	22	9.8	10.1	9.6	9.8	89	75	88	84	50
August . .	91.0	99.9	83.6	11.3	14.2	11.2	12.0	14.8	8.9	23.9	5	4.9	24	9.3	10.0	9.3	9.5	92	82	92	89	52
September	93.9	702.8	80.8	5.9	8.5	6.2	6.7	9.2	4.2	16.2	1	− 2.0	24	6.9	7.2	6.9	7.0	96	85	94	92	50
Oktober .	94.3	03.5	72.7	3.6	6.3	3.6	4.3	7.3	1.3	15.5	6, 7	− 7.1	27	5.9	6.7	5.9	6.2	95	90	94	93	67
November	92.1	02.4	75.1	1.4	3.4	2.0	2.2	4.2	−0.1	12.3	7	− 6.0	30	4.8	5.1	4.9	4.9	93	88	91	91	57
Dezember	95.4 [1]	08.5	72.9	−3.3	−2.4	−3.2	−3.0	−0.5	−5.4	7.7	5	−14.5	31	3.4	3.5	3.4	3.4	90	88	90	89	25
Jahr . . .	691.3	708.5	668.7	3.7	6.3	3.7	4.4	7.3	1.3	27.0	28 V	−16.0	7 II	6.0	6.3	6.0	6.1	89	81	89	86	21

[1]) Luftdruckwerte um etwa 0.5 mm zu hoch.

Meiningen

$H_b = 314.5$ m $C_g = +0.3$ mm $\varphi = 50^0\,34'$ N $\lambda = 10^0\,27'$ E $H = 308$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7h C°	14h C°	21h C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7h mm	14h mm	21h mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7h Proz.	14h Proz.	21h Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	731.5	744.9	715.0	−1.4	1.1	−0.9	−0.5	2.3	−3.2	6.4	24	−14.5	10, 11	3.8	4.1	3.9	3.9	86	80	88	85	57
Februar .	31.7	42.3	10.6	−3.3	0.7	−2.0	−1.6	1.6	−5.6	6.4	28	−13.8	6	3.4	3.8	3.7	3.6	89	77	90	85	42
März . . .	33.2	45.8	15.7	−3.6	4.5	−1.6	−0.6	5.4	−6.5	14.8	24	−14.2	9	3.0	4.1	3.5	3.5	79	62	82	74	15
April . . .	31.5	40.0	21.0	3.5	9.4	4.4	5.4	10.4	−0.6	17.6	25	− 6.5	2	4.8	6.3	5.2	5.4	81	71	82	78	42
Mai . . .	32.1	39.7	19.0	14.4	20.5	13.3	15.4	21.5	7.6	29.8	26	1.4	1, 2	[1])				[1])				
Juni . . .	36.0	44.4	29.5	15.8	20.6	14.2	16.2	21.8	8.5	27.3	14	1.0	18									
Juli . . .	32.9	40.6	26.5	14.9	19.6	15.7	16.5	21.5	10.4	27.8	3	4.5	22	10.5	10.6	11.1	10.7	82	63	82	76	40
August . .	32.7	41.3	25.7	13.0	18.5	13.7	14.7	19.7	9.0	28.5	5	3.1	11	10.1	10.4	10.6	10.4	89	66	89	81	36
September	36.3	44.0	23.0	7.7	12.7	8.8	9.5	13.6	5.5	19.9	2	− 0.6	24	7.5	8.1	7.8	7.8	92	71	90	84	44
Oktober .	36.8	44.8	12.3	3.4	10.6	5.2	6.1	11.4	1.7	19.2	6	− 3.0	20, 27	5.5	6.8	5.9	6.1	92	69	86	82	50
November	35.0	43.9	17.5	1.4	6.3	2.7	3.3	6.9	0.0	14.6	4	− 5.5	19	4.8	5.8	5.2	5.3	94	80	93	89	65
Dezember	39.1	52.0	15.6	−2.0	0.2	−1.6	−1.2	1.3	−3.5	9.3	4, 5	−14.0	21	3.8	4.0	3.8	3.9	91	84	89	88	60
Jahr . . .	734.1	752.0	710.6	5.3	10.4	6.0	6.9	11.4	1.9	29.8	26 V	−14.5	10, 11 I									

[1]) Feuchtigkeitsmessungen im Mai und Juni unbrauchbar.

Fulda

$H_b = 333.8$ m $C_g = +0.3$ mm $\varphi = 50^0\,34'$ N $\lambda = 9^0\,40'$ E $H = 330$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7h C°	14h C°	21h C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7h mm	14h mm	21h mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7h Proz.	14h Proz.	21h Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	728.5	741.2	712.7	−0.9	0.8	−0.3	−0.2	2.0	−2.7	9.9	4	−12.9	9	4.1	4.2	4.2	4.2	90	84	91	88	48
Februar .	28.9	40.2	09.2	−3.1	0.2	−1.5	−1.5	1.2	−4.4	7.1	28	−13.1	7	3.5	3.8	3.8	3.7	91	81	89	87	59
März . . .	30.6	44.0	12.4	−3.1	4.8	0.1	0.5	5.6	−4.5	15.6	24	−12.9	9	3.2	3.2	3.5	3.3	83	49	71	68	24
April . . .	28.9	37.7	19.4	2.6	9.4	5.2	5.6	10.5	0.6	17.1	24	− 6.3	1	4.7	4.8	4.9	4.8	84	56	74	71	25
Mai . . .	29.7	37.5	17.2	12.4	20.2	14.5	15.4	21.8	8.9	31.9	26	1.5	1	9.0	9.1	9.2	9.1	82	51	73	69	24
Juni . . .	33.8	42.9	27.3	13.8	20.2	15.6	16.3	22.3	11.0	29.3	17	6.7	22, 27	9.9	10.0	10.3	10.0	84	59	78	73	34
Juli . . .	30.1	30.0	24.3	14.6	20.0	15.7	16.5	21.5	12.0	30.0	3	6.6	1	10.7	11.0	10.8	10.8	86	65	81	77	36
August . .	30.1	40.2	22.6	12.6	18.3	14.0	14.7	19.7	10.6	29.4	5	5.4	29	10.3	10.4	10.8	10.5	93	67	89	83	41
September	34.1	42.8	20.7	7.5	12.7	9.1	9.6	14.1	5.8	21.2	2	− 1.6	24	7.5	7.8	7.7	7.7	93	70	87	83	37
Oktober .	34.8	43.9	11.8	3.7	10.8	6.1	6.7	11.4	2.0	20.0	6	− 3.4	23, 24, 27	5.7	6.6	6.2	6.2	93	67	85	82	48
November	32.3	43.4	14.2	2.8	6.4	4.0	4.3	7.0	1.4	16.2	4	− 4.1	30	5.3	5.6	5.5	5.5	93	78	89	87	49
Dezember	37.4	51.4	13.8	−1.6	0.1	−1.2	−1.0	1.4	−3.8	12.2	5	−12.5	21	4.0	4.0	4.0	4.0	94	85	91	90	61
Jahr . . .	731.6	751.4	709.2	5.1	10.3	6.8	7.2	11.5	3.1	31.9	26 V	−13.1	7 II	6.5	6.7	6.7	6.6	89	68	83	80	24

Marburg

$H_b = 241.0$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 50^0\,49'$ N $\lambda = 8^0\,48'$ E $H = 238$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7h C°	14h C°	21h C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7h mm	14h mm	21h mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7h Proz.	14h Proz.	21h Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	736.9	751.1	721.8	−0.3	1.3	0.5	0.5	2.1	−1.6	7.7	4	−12.7	15	4.1	4.4	4.3	4.3	88	86	90	88	66
Februar .	37.3	48.6	17.1	−2.6	0.9	−0.9	−0.9	1.4	−3.6	7.4	28	−11.6	7	3.6	4.2	3.9	3.9	90	82	88	87	64
März . . .	39.2	54.0	21.9	−2.5	5.9	1.0	1.4	6.7	−3.7	16.5	20	−11.5	10	3.3	3.6	3.8	3.6	81	51	73	68	24
April . . .	37.0	46.4	27.0	3.5	10.6	6.1	6.6	11.5	1.4	17.4	24	− 5.1	1	4.9	5.0	5.3	5.1	82	54	75	70	23
Mai . . .	37.8	45.9	26.2	11.9	20.0	14.8	15.4	21.1	9.4	30.4	26	2.0	1	9.2	9.9	9.9	9.7	86	57	78	74	38
Juni . . .	41.8	51.2	34.9	14.1	20.1	15.7	16.4	21.4	10.5	28.5	17	6.5	22	10.1	10.7	10.9	10.6	84	62	82	76	37
Juli . . .	38.0	45.5	31.8	14.8	20.5	16.0	16.8	21.4	12.1	28.6	3	7.3	1	11.0	11.1	11.5	11.2	87	63	84	78	35
August . .	38.2	49.0	30.4	12.9	18.7	14.6	15.2	19.8	11.3	29.3	5	5.6	24	10.2	11.4	11.0	10.9	90	71	88	83	43
September	42.4	51.1	28.5	8.4	13.7	9.7	10.4	14.5	6.8	21.0	1	0.4	24	7.8	8.6	8.3	8.2	92	72	91	85	48
Oktober .	43.2	52.9	18.6	4.4	11.1	6.6	7.2	11.9	2.9	19.0	6	− 3.2	22	5.9	7.3	6.7	6.6	92	72	89	84	48
November	40.5	51.6	21.5	3.0	6.5	4.5	4.6	7.2	1.9	14.8	4	− 3.6	30	5.5	6.3	6.0	5.9	95	86	93	91	64
Dezember	45.8	60.0	21.7	−0.8	1.1	−0.2	0.0	2.1	−2.5	11.2	4	− 9.5	19	4.1	4.5	4.3	4.3	92	87	92	90	70
Jahr . . .	739.8	760.0	717.1	5.6	10.9	7.4	7.8	11.7	3.7	30.4	26 V	−12.7	15 I	6.6	7.2	7.2	7.0	88	70	85	81	23

1931

Oberhof in Thüringen

h_t (Hütte) = 2.0 m — h_r = 1.0 m

Monat	Bewölkung 7h	14h	21h	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	≥1.0 mm	≥10.0 mm	✳ ≥0.1 mm	▲	◻	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar	8.2	9.0	8.4	8.5	210	27.0	4	26	23	7	25	31	—	14	3	24	3	—	6	2	9	43	12	15	3
Februar	8.6	9.1	7.6	8.4	76	14.0	13	18	15	2	17	28	—	12	—	19	2	1	36	6	5	32	2	—	—
März	5.6	5.5	3.3	4.8	58	36.8	1	10	6	1	9	31	—	3	8	7	—	24	26	—	4	24	13	—	2
April	7.2	7.0	5.5	6.6	159	30.0	18	17	15	4	13	24	3	11	4	13	9	—	18	5	—	35	7	14	2
Mai	6.8	7.6	5.1	6.5	•196	71.6	31	15	9	5	—	—	1	4	7	10	—	—	32	2	—	53	—	—	6
Juni	7.1	7.0	6.2	6.8	159	39.9	19	16	15	7	—	—	—	6	8	3	13	—	—	23	—	—	62	2	1	2
Juli	8.0	7.9	8.1	8.0	210	41.3	18	23	19	6	—	—	—	5	6	2	20	—	—	2	—	—	88	1	—	2
August	8.0	8.6	8.0	8.2	219	34.6	26	23	22	8	—	—	—	3	16	—	19	2	6	19	2	—	60	—	—	4
September	8.6	9.1	7.7	8.5	203	30.5	22	24	19	8	4	—	1	—	16	—	18	—	24	15	1	—	49	—	—	1
Oktober	6.9	7.1	5.9	6.6	85	19.5	25	13	10	3	5	5	1	—	6	5	14	2	5	20	10	1	45	3	7	—
November	7.2	7.7	6.8	7.2	55	21.1	11	12	7	2	4	6	—	—	11	4	18	1	3	26	1	4	50	—	2	3
Dezember	8.9	8.1	7.6	8.2	95	27.1	5	20	13	3	12	27	—	—	12	2	22	2	7	11	1	4	45	3	16 [1]	4
Jahr	7.6	7.8	6.7	7.4	1725	71.6	31 V	217	173	56	89	152	2	4	18	122	32	197	21	70	234	30	27	586	43	55	29

[1] Windverteilung örtlich beeinflußt.

Meiningen

h_t (Gehäuse) = 6.4 m — h_r = 1.0 m

Monat	Bewölkung 7h	14h	21h	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	≥1.0 mm	≥10.0 mm	✳ ≥0.1 mm	▲	◻	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar	8.4	7.9	7.5	7.9	86	11.6	24	19	19	1	13	8	—	1	4	3	21	9	1	2	5	6	18	26	11	15
Februar	8.6	8.2	7.1	8.0	38	5.7	12	13	12	—	11	22	—	—	2	—	18	7	2	3	11	19	9	11	6	16
März	4.5	3.3	2.5	3.4	15	9.2	1	5	3	—	2	7	—	—	1	14	4	9	13	8	14	14	7	7	9	12
April	6.4	5.4	5.2	5.7	53	10.2	18	12	11	1	—	—	—	1	—	2	8	10	5	2	6	6	13	17	20	11	10
Mai	5.2	5.4	3.5	4.7	47	16.5	31	13	8	2	—	—	—	1	2	1	4	5	3	6	5	1	6	25	15	9	23
Juni	5.3	4.7	3.9	4.6	115	27.2	19	15	13	5	—	—	—	—	7	1	7	6	3	1	1	6	8	18	35	9	9
Juli	6.7	5.7	6.5	6.3	95	17.9	8	16	15	4	—	—	—	—	4	3	3	9	—	1	—	—	6	30	29	3	24
August	7.3	6.8	5.6	6.6	161	68.0	26	22	17	3	—	—	—	—	6	1	2	9	3	3	1	—	4	17	22	6	37
September	9.0	7.6	6.8	7.8	75	14.8	1	19	14	2	—	—	—	—	3	12	—	16	8	3	—	—	3	10	9	22	35
Oktober	7.4	5.0	4.2	5.5	31	9.3	25	11	8	—	2	—	—	—	—	10	3	8	1	6	—	—	8	9	9	10	50
November	8.0	7.1	6.0	7.0	24	6.0	11	9	8	—	1	—	—	—	—	14	3	14	1	7	4	8	10	17	—	2	41
Dezember	8.4	7.4	8.3	8.0	31	7.1	5	16	9	—	6	9	—	—	—	9	—	19	5	6	1	7	5	26	12	11 [1]	20
Jahr	7.1	6.2	5.6	6.3	771	68.0	26 VIII	170	137	18	35	46	—	2	23	60	47	139	54	51	31	58	102	203	195	109	292

[1] Windverteilung örtlich beeinflußt.

Fulda

h_t (Hütte) = 2.0 m — h_r = 1.2 m

Monat	Bewölkung 7h	14h	21h	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	≥1.0 mm	≥10.0 mm	✳ ≥0.1 mm	▲	◻	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar	8.4	8.8	8.2	8.5	63	12.0	4	22	13	2	13	12	3	1	4	1	21	7	1	—	1	1	63	12	2	6
Februar	8.5	7.9	7.5	8.0	28	5.8	12	15	13	—	11	23	—	—	2	—	14	10	2	—	1	—	47	10	12	2
März	4.8	4.8	2.3	4.0	17	8.0	1	6	5	—	2	3	—	—	6	10	3	7	15	10	12	6	23	10	3	7
April	7.7	7.7	4.2	6.5	37	7.8	18	17	11	—	—	—	1	—	4	2	9	2	5	3	5	5	35	12	19	4
Mai	6.3	6.2	5.5	6.0	32	10.5	4	10	8	1	—	—	—	7	6	2	8	4	6	1	4	9	44	18	5	2
Juni	5.7	5.8	4.9	5.5	78	36.7	19	15	10	2	—	—	—	7	5	4	6	3	5	1	1	1	40	20	16	3
Juli	7.7	7.5	7.5	7.6	99	12.1	19	18	17	2	—	—	—	4	4	2	17	—	—	—	3	—	53	30	5	2
August	8.5	7.7	6.6	7.6	103	15.4	20	20	18	3	—	—	—	7	5	—	14	4	3	4	6	7	37	16	12	4
September	8.0	8.2	5.8	7.3	50	7.8	18	16	13	—	—	—	—	—	11	—	9	6	9	—	1	—	20	14	36	4
Oktober	8.0	6.1	4.0	6.0	29	15.2	25	11	5	1	1	—	—	—	16	1	7	4	10	—	—	—	34	20	20	5
November	8.2	7.9	4.5	6.9	23	6.2	25	13	7	—	—	—	—	—	6	1	11	2	15	3	4	13	42	7	—	4
Dezember	9.0	7.4	7.8	8.1	25	4.4	29	14	8	—	6	9	2	—	4	—	20	6	4	3	4	—	50 [1]	10	14	2
Jahr	7.6	7.2	5.7	6.8	584	36.7	19 VI	177	128	11	33	47	6	—	26	73	23	139	55	75	25	42	42	488	179	144	45

[1] Auffallend viel.

Marburg

h_t (Hütte) = 2.0 m — h_r = 1.0 m

Monat	Bewölkung 7h	14h	21h	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	≥1.0 mm	≥10.0 mm	✳ ≥0.1 mm	▲	◻	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar	8.5	8.3	8.5	8.4	84	17.7	4	21	13	1	13	5	—	1	5	1	21	14	2	1	2	29.5	8.5	26	6	4
Februar	9.3	8.4	7.3	8.3	43	8.3	12	14	11	—	12	22	—	—	4	—	17	17.5	1	6	1	30	5	15	6.5	2
März	5.0	3.9	2.3	3.7	18	8.6	1	5	4	—	3	3	—	—	3	13	3	25	7	9	3	17	2	18	5	7
April	6.9	6.2	5.0	6.0	36	10.2	28	11	8	1	—	—	—	2	2	4	11	17	4	8	3	19.5	6.5	16	8	8
Mai	6.7	6.2	6.3	6.4	54	14.6	27	16	12	2	—	—	—	1	6	1	5	13	28.5	—	5	1	15.5	7.5	18	8.5	9
Juni	5.9	6.1	6.2	6.1	54	12.1	19	10	10	2	—	—	—	1	5	—	3	10	21	—	7	1	8.5	14.5	27	3	8
Juli	7.4	6.5	7.9	7.3	90	15.1	8	16	13	2	—	—	—	—	3	3	2	15	2	—	—	—	21	19	36	—	15
August	7.7	7.7	7.0	7.5	91	18.1	20	22	17	3	—	—	—	—	5	3	1	15	13	6	9	5	10	5	17.5	10.5	17
September	6.2	8.0	6.6	6.9	24	3.5	4	17	10	—	—	—	—	1	—	4	—	11	38.5	5.5	3	2	5.5	1.5	9	11	14
Oktober	7.6	5.7	4.3	5.9	31	8.8	24	10	6	—	2	—	—	—	13	1	7	31.5	0.5	1	1	24	4	18	7	6
November	8.9	7.8	6.1	7.6	31	5.7	11	10	9	—	—	—	1	—	11	—	13	23	1	4.5	2.5	34	7	6	4	8
Dezember	8.8	8.1	7.9	8.3	33	5.5	29	18	8	—	7	10	3	—	—	9	3	23	14	2	4	0.5	28.5	9	30	4 [1]	1
Jahr	7.4	6.9	6.3	6.9	589	18.1	20 VIII	170	121	11	37	40	4	3	22	58	33	159	245	29	57.5	22	243	89.5	236.5	73.5	99

[1] Windverteilung örtlich beeinflußt.

1931

Kassel

$H_b = 189.4$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51^0\,20'$ N $\lambda = 9^0\,31'$ E $H = 198$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7h C°	14h C°	21h C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7h mm	14h mm	21h mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7h Proz.	14h Proz.	21h Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar	740.9	755.6	722.7	0.3	1.6	0.8	0.9	3.0	−1.2	10.4	4	−10.5	10, 15	4.3	4.4	4.4	4.4	89	83	88	87	63
Februar	41.9	53.5	21.0	−1.6	1.3	−0.4	−0.3	1.9	−2.6	7.7	28	−11.5	7	3.8	4.0	4.0	3.9	92	78	88	86	64
März	44.0	58.6	24.6	−1.7	5.3	1.7	1.8	6.3	−2.3	16.7	20	− 9.9	10	3.7	4.1	4.1	4.0	89	61	78	76	32
April	41.7	51.8	31.2	3.5	9.7	6.3	6.4	11.0	2.3	17.5	9	− 4.1	1	5.0	5.1	5.5	5.2	83	59	78	73	25
Mai	42.3	50.9	29.1	12.6	20.4	15.9	16.2	21.7	10.6	31.6	26	4.1	1	9.2	9.5	10.0	9.6	83	53	73	70	31
Juni	46.3	55.9	38.3	13.5	19.7	16.2	16.4	21.2	11.3	27.6	17	7.4	26	9.9	10.4	10.9	10.4	85	62	80	76	41
Juli	42.1	50.1	35.4	14.9	20.6	16.9	17.3	21.7	13.0	28.9	3	8.0	22	11.2	11.5	11.8	11.5	89	64	82	78	39
August	42.4	53.5	33.9	13.4	19.5	15.4	15.9	20.5	11.9	31.0	5	5.1	24	10.6	11.2	11.1	11.0	92	66	85	81	48
September	46.9	56.7	31.9	8.3	14.2	10.4	10.8	15.2	7.6	21.1	1	0.2	24	8.0	8.6	8.6	8.4	95	70	90	85	51
Oktober	47.6	57.5	23.5	5.4	12.0	7.6	8.2	12.7	4.4	22.0	6	− 2.4	27	6.4	7.5	7.1	7.0	93	69	88	83	53
November	45.2	56.0	25.4	4.2	7.3	5.5	5.6	8.0	3.1	16.3	4	− 4.1	30	5.7	6.3	6.0	6.0	91	81	87	86	66
Dezember	50.2	64.9	25.0	−0.2	1.3	0.4	0.5	2.5	−1.7	13.3	5	− 7.9	31	4.2	4.2	4.3	4.2	89	82	88	86	55
Jahr	744.3	764.9	721.0	6.0	11.1	8.1	8.3	12.1	4.7	31.6	26 V	−11.5	7 II	6.8	7.2	7.3	7.1	89	69	84	81	25

Göttingen

$H_b = 161.1$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51^0\,32'$ N $\lambda = 9^0\,56'$ E $H = 160$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7h C°	14h C°	21h C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7h mm	14h mm	21h mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7h Proz.	14h Proz.	21h Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar	743.9	759.1	725.0	0.3	1.9	0.9	1.0	3.4	−1.1	11.1	4	−12.8	9	4.2	4.4	4.2	4.3	85	82	84	84	66
Februar	45.1	56.7	23.7	−1.5	1.7	−0.4	−0.2	2.5	−2.7	9.7	28	−11.6	7	3.7	3.9	3.9	3.8	88	74	84	82	56
März	47.2	62.8	27.6	−1.7	5.4	0.9	1.4	6.3	−3.2	15.6	20	−11.1	10	3.6	3.4	3.6	3.5	81	51	70	67	27
April	44.8	55.2	34.1	3.6	9.9	5.9	6.3	11.1	1.6	18.6	25	− 6.1	1	4.9	4.9	5.2	5.0	81	55	74	70	26
Mai	45.3	54.0	32.7	13.5	20.2	15.2	16.0	21.5	9.5	30.3	26	2.4	2	9.9	9.2	9.6	9.6	83	53	73	70	30
Juni	49.3	49.5	41.1	14.4	19.7	15.6	16.3	21.1	10.9	28.5	17	6.5	6	10.0	10.3	10.4	10.2	81	61	78	73	37
Juli	44.9	53.3	38.5	15.6	20.3	16.4	17.2	21.7	12.7	28.1	3	7.2	1	11.1	11.3	11.4	11.3	84	64	80	76	41
August	45.2	56.5	36.6	14.4	19.4	15.2	16.0	20.6	11.9	30.7	5	5.8	14	10.6	10.1	10.5	10.4	85	60	81	75	38
September	49.8	59.2	34.4	8.8	13.8	10.0	10.7	14.6	7.0	21.0	1, 2	− 1.4	24	8.0	8.2	8.2	8.1	92	68	87	82	50
Oktober	50.5	60.7	25.9	5.8	11.7	7.1	7.9	12.3	3.6	21.2	6	− 4.7	27	6.4	6.9	6.6	6.6	91	66	84	80	47
November	48.5	59.4	28.5	4.7	8.1	5.6	6.0	8.4	3.0	17.6	4	− 4.3	30	5.6	6.0	5.6	5.7	85	74	81	80	50
Dezember	53.4 [1]	68.2 [1]	27.4 [1]	0.3	1.9	0.4	0.8	2.9	−2.1	12.9	5	−14.5	31	4.3	4.4	4.3	4.3	87	81	87	85	59
Jahr	747.3	768.2	723.7	6.5	11.2	7.7	8.3	12.2	4.3	30.7	5 VIII	−14.5	31 XII	6.9	6.9	7.0	6.9	85	65	80	77	26

[1] Luftdruckwerte um etwa 0.5 mm zu hoch.

Klausthal

$H_b = 576.2$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51^0\,48'$ N $\lambda = 10^0\,20'$ E $H = 572$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7h C°	14h C°	21h C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7h mm	14h mm	21h mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7h Proz.	14h Proz.	21h Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar	705.6	719.4	687.8	−2.4	−1.5	−2.3	−2.1	0.0	−3.8	6.8	4	−13.0	9	3.8	4.0	3.9	3.9	96	95	97	96	77
Februar	06.6	17.9	85.9	−4.1	−1.5	−3.3	−3.0	−0.6	−5.5	4.3	27, 28	−14.8	7	3.3	3.7	3.5	3.5	93	89	95	92	67
März	09.0	23.2	90.1	−3.3	0.7	−2.6	−2.0	1.5	−5.5	10.9	20	−13.8	9	3.0	3.3	3.3	3.2	78	70	84	77	21
April	07.1	16.1	96.6	2.5	5.4	2.8	3.4	6.7	0.2	15.4	25	− 8.8	1	4.2	4.8	4.8	4.6	77	73	86	79	32
Mai	09.3	18.0	97.1	12.9	16.3	13.0	13.8	17.8	9.0	27.3	27	1.7	1	7.9	8.5	8.6	8.3	73	63	77	71	36
Juni	12.9	23.1	704.8	12.4	15.9	12.9	13.5	17.3	9.2	24.4	17	5.1	5	8.8	9.7	9.7	9.4	82	73	87	81	52
Juli	08.8	16.6	02.3	13.6	16.8	13.9	14.6	17.9	11.2	24.5	25	5.9	22	9.7	10.5	10.2	10.1	84	75	86	82	45
August	09.1	19.2	00.3	12.6	15.5	12.7	13.4	16.9	10.3	26.9	5	5.4	24	9.3	9.9	9.6	9.6	86	76	87	83	49
September	12.6	21.6	698.2	7.3	9.8	7.6	8.1	10.6	5.6	17.7	4	− 0.2	23	7.4	8.1	7.5	7.7	94	88	94	92	67
Oktober	12.9	22.8	89.1	4.8	7.7	5.2	5.7	8.5	3.0	17.4	6	− 4.3	27	6.2	7.0	6.5	6.6	94	86	94	91	68
November	11.0	21.0	92.3	3.3	5.1	3.3	3.8	6.1	1.6	12.9	7	− 4.8	30	5.2	5.7	5.5	5.5	88	86	92	89	51
Dezember	14.3	28.4	90.2	−1.9	−1.1	−1.9	−1.7	0.6	−3.6	7.8	5	−11.1	31	3.9	4.0	3.9	3.9	93	91	95	93	55
Jahr	709.9	728.4	685.9	4.8	7.4	5.1	5.6	8.6	2.6	27.3	27 V	−14.8	7 II	6.1	6.6	6.4	6.4	86	80	90	85	21

Brocken

$H_b = 1153.4$ m $C_g = +0.3$ mm, unter 651 mm $+0.2$ mm $\varphi = 51^0\,48'$ N $\lambda = 10^0\,37'$ E $H = 1140$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7h C°	14h C°	21h C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7h mm	14h mm	21h mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7h Proz.	14h Proz.	21h Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar	655.0	667.2	638.3	−5.2	−4.9	−5.1	−5.1	−3.2	−6.9	3.5	4	−13.0	9	3.0	3.1	3.1	3.1	97	98	99	98	68
Februar	56.3	67.4	37.1	−6.0	−4.5	−5.5	−5.4	−3.1	−7.5	3.8	21	−14.5	7	2.7	3.0	2.7	2.8	92	91	90	91	35
März	58.6	71.6	39.1	−6.5	−4.2	−6.0	−5.7	−3.0	−8.4	9.9	21	−16.5	9	2.2	2.5	2.6	2.4	76	77	85	79	4
April	57.9	65.7	46.6	−1.8	0.4	−1.1	−0.9	1.6	−3.7	9.2	25	−11.3	1	3.4	3.9	3.8	3.7	85	84	89	86	11
Mai	61.7	70.8	50.1	8.8	11.3	9.2	9.6	12.8	5.7	22.5	27	− 1.7	1	6.9	7.4	7.4	7.2	82	75	84	80	35
Juni	65.0	73.8	56.3	7.9	10.7	8.8	9.0	12.1	5.8	19.8	28	2.1	4	7.2	7.7	7.7	7.5	91	81	90	87	39
Juli	61.3	68.9	54.1	9.1	11.7	10.0	10.2	12.7	7.6	19.7	24	2.5	21	8.2	8.6	8.5	8.4	94	83	92	90	45
August	61.4	70.2	51.8	7.7	10.2	8.7	8.8	11.1	6.3	22.0	5	1.2	13	7.7	8.0	8.0	7.9	96	86	94	92	52
September	63.6	72.4	49.6	3.2	4.7	3.9	3.9	5.8	2.0	12.1	1	− 4.5	23	5.9	6.1	6.1	6.0	98	92	97	96	68
Oktober	63.5	73.0	41.8	1.5	3.3	1.8	2.1	4.5	−0.4	14.6	6	− 8.9	27	5.0	5.6	5.3	5.2	93	91	97	94	39
November	61.7	71.6	44.1	0.8	1.6	0.8	1.0	2.8	−1.3	12.6	7	− 7.0	19	4.3	4.4	4.4	4.4	89	90	90	90	1
Dezember	63.5	77.8	40.2	−3.5	−3.0	−3.8	−3.5	−1.4	−5.8	5.3	1	−13.9	31	3.3	3.2	3.2	3.2	91	88	90	90	4
Jahr	660.8	677.8	637.1	1.3	3.1	1.8	2.0	4.4	−0.6	22.5	27 V	−16.5	9 III	5.0	5.3	5.2	5.2	90	86	91	89	1

1931

Kassel

h_t (Hütte) = 2.0 m — h_r = 1.0 m

Monat	Bewölkung 7h	14h	21h	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	≥1.0 mm	≥10.0 mm	≥0.1 mm	✳	⊠	△	▲	🌫	≡	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	9.3	8.7	9.1	9.0	62	10.4	2	21	18	1	16	7	3	1	1	1	—	25		1	4	1	9	31	25	14	8	—
Februar .	9.8	8.9	7.3	8.7	19	4.0	12	13	7	—	11	13	—	—	—	—	—	18		3	4	7	12	36	10	6	6	—
März . . .	5.7	5.2	3.5	4.8	16	8.9	1	6	4	—	3	2	1	—	—	1	6	6		—	9	16	16	29	6	8	9	—
April . . .	7.8	7.3	4.8	6.6	35	11.2	18	14	9	1	2	—	—	—	1	2	3	12		—	1	7	20	25	17	9	11	—
Mai . . .	7.1	7.5	7.0	7.2	59	32.1	31	11	6	1	—	—	—	2	7	1	1	16		1	4	8	25	25	10	4	16	—
Juni . . .	7.0	7.7	7.7	7.5	74	24.9	8	14	9	2	—	—	—	1	6	—	1	16		—	2	14	12	31	12	8	11	—
Juli . . .	7.2	7.8	8.8	7.9	105	21.8	14	18	12	3	—	—	—	—	3	—	2	17		—	—	3	8	40	26	15	1	—
August . .	7.6	8.0	6.8	7.5	70	18.8	26	16	11	2	—	—	—	—	3	2	2	15		—	1	13	15	27	17	7	13	—
September	8.1	8.5	7.5	8.0	51	24.3	5	15	10	1	—	—	—	—	1	8	—	17		3	3	6	10	13	12	13	29	1
Oktober .	8.3	7.1	5.5	7.0	45	8.9	25	13	9	—	3	—	—	1	—	6	1	10		5	3	6	6	35	15	8	15	—
November	9.0	8.5	7.4	8.3	17	3.8	28	14	6	—	—	—	—	—	—	4	—	21		—	—	10	20	52	8	—	—	—
Dezember	9.3	8.7	8.3	8.8 [1]	37	7.0	4	17	9	—	5	10	1	—	—	2	—	23 [1]		2	1	4	14	37 [2]	15	8	12	—
Jahr . . .	8.0	7.8	7.0	7.6	590	32.1	31 V	172	110	11	40	32	5	5	22	27	16	196		15	32	95	167	381	173	100	131	1

[1] Bewölkung überschätzt. [2] Auffallend viel.

Göttingen

h_t (Hütte) = 1.3 m — h_r = 1.0 m

Monat	Bewölkung 7h	14h	21h	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	≥1.0 mm	≥10.0 mm	≥0.1 mm	✳	⊠	△	▲	🌫	≡	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	8.9	9.4	9.2	9.2	68	9.2	2	22	17	—	16	3	1	—	1	1	1	28		4	3	3	11	12	29	9	20	2
Februar .	9.1	8.2	8.2	8.5	17	4.7	13	10	5	—	6	10	—	—	—	1	—	18		12	1	2	25	13	17	5	6	3
März . . .	4.3	4.6	3.7	4.2	14	6.2	1	7	4	—	4	2	—	—	—	1	7	1		7	11	4	18	5	18	3	26	1
April . . .	7.4	7.2	5.9	6.8	52	13.7	21	17	11	1	—	—	—	2	2	1	5	14		7	1	4	14	5	23	11	23	2
Mai . . .	5.7	6.7	6.1	6.2	52	15.8	31	13	8	1	—	—	—	—	8	1	3	8		4	4	2	12	8	29	10	21	3
Juni . . .	6.3	7.7	6.6	6.9	63	16.2	19	14	12	1	—	—	—	1	7	1	3	13		9	1	—	6	5	39	10	16	4
Juli . . .	6.7	7.9	8.2	7.6	142	45.3	14	18	13	3	—	—	—	1	5	—	2	17		1	—	1	5	8	54	13	7	4
August . .	6.4	6.4	5.7	6.2	82	21.3	13	15	10	2	—	—	—	—	4	2	3	9		1	1	14	9	1	27	19	4	17
September	8.0	8.1	7.2	7.8	53	8.9	22	14	11	—	—	—	—	—	2	6	—	12		7	5	—	3	6	11	18	35	5
Oktober .	7.4	6.5	5.9	6.6	50	11.3	30	14	12	1	2	—	—	—	—	6	1	12		9	5	1	5	10	20	16	21	6
November	7.8	7.6	7.4	7.6	10	3.5	29	10	3	—	1	—	—	—	—	2	1	15		4	6	4	33	19	17	1	2	4
Dezember	8.7	8.0	9.2	8.6	34	7.2	10, 29	17	8	—	7	8	2	1	—	2	—	22		6	4	3	10	7	34	7	20	2
Jahr . . .	7.2	7.4	6.9	7.2	637	45.3	14 VII	171	114	9	36	23	3	5	29	24	26	169		71	42	38	151	99	318	122	201	53

Klausthal

h_t (Gehäuse) = 4.0 m — h_r = 1.0 m

Monat	Bewölkung 7h	14h	21h	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	≥1.0 mm	≥10.0 mm	≥0.1 mm	✳	⊠	△	▲	🌫	≡	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	9.0	9.7	9.7	9.5	239	31.5	18	25	23	11	19	31	—	—	1	7	—	28		8	4	4	—	5	36	21	12	3
Februar .	8.5	7.7	7.5	7.9	65	18.5	13	13	12	2	12	28	1	—	—	9	—	16		5	8	15	7	5	23	11	6	4
März . . .	5.1	4.9	4.4	4.8	54	21.0	2	13	9	1	11	31	—	—	—	3	8	7		5	11	18	9	7	10	14	15	4
April . . .	7.3	7.3	6.8	7.1	128	20.4	18	20	20	4	8	8	4	—	1	3	4	16		4	1	6	8	11	21	23	16	—
Mai . . .	6.1	6.9	5.2	6.1	63	22.5	4	13	11	2	—	—	—	—	2	5	2	5		5	3	9	7	21	27	16	4	1
Juni . . .	6.2	7.1	6.1	6.5	91	20.5	19	12	11	4	—	—	—	—	2	—	2	10		8	3	2	4	1	31	26	14	1
Juli . . .	7.6	7.5	7.2	7.4	197	50.0	8	18	17	5	—	—	2	—	5	1	2	16		4	—	1	4	13	40	29	2	—
August . .	6.9	6.6	6.9	6.8	182	48.3	13	19	17	5	—	—	4	—	3	2	2	9		6	7	9	4	8	31	15	12	1
September	7.8	8.6	8.0	8.1	211	38.3	2	23	16	9	2	—	3	—	2	4	—	16		12	3	5	2	7	13	13	34	1
Oktober .	7.5	7.1	5.7	6.8	93	22.3	31	15	13	2	5	4	1	—	—	9	2	13		10	2	4	3	17	17	25	10	5
November	6.9	6.9	6.2	6.7	33	5.1	1	14	10	—	4	2	—	—	—	5	3	14		2	3	13	23	27	16	3	—	3
Dezember	8.6	8.1	8.1	8.3	128	19.7	5	22	20	3	10	15	1	—	—	15	3	22		8	1	5	7	2	29	23	14	4
Jahr . . .	7.3	7.4	6.8	7.2	1484	50.0	8 VII	207	179	48	71	119	16	—	16	63	28	172		77	46	91	78	124	294	219	139	27

Brocken

h_t (Hütte) = 17.0 m — h_r = 2.0 m

Monat	Bewölkung 7h	14h	21h	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	≥1.0 mm	≥10.0 mm	≥0.1 mm	✳	⊠	△	▲	🌫	≡	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	8.9	9.4	9.0	9.1	266	27.9	17	26	23	11	26	31	3	—	7	29	—	24		8.5	2.5	2.5	1	10	23	38	7.5	—
Februar .	7.6	8.1	7.1	7.6	73	17.1	27	20	14	2	20	28	—	—	—	24	1	16		4.5	8	9	3.5	12.5	22.5	16.5	5.5	2
März . . .	5.5	5.7	4.3	5.2	91	44.3	1	20	11	2	17	31	1	—	—	21	6	7		13	14	12	4	7	13	23	7	—
April . . .	7.5	7.5	6.5	7.2	108	17.1	15	21	17	4	17	30	5	—	4	21	4	16		8	6	5.5	7	11	14	30.5	8	—
Mai . . .	7.3	7.3	6.1	6.9	101	24.7	31	19	12	3	2	6	—	—	8	14	—	11		5.5	10.5	5.5	13	15.5	23	16	4	—
Juni . . .	6.7	7.7	7.7	7.4	97	20.9	9	18	16	2	—	—	—	1	7	23	1	13		5.5	5	3	3	6.5	21	36	10	—
Juli . . .	8.4	7.6	7.5	7.8	182	29.0	8	22	16	9	—	—	1	—	5	24	2	16		2	0.5	3.5	2	18.5	28	33.5	4	1
August . .	8.3	7.7	7.7	7.9	159	38.4	13	22	17	5	—	—	1	1	5	27	1	19		8	3	15	8	4.5	19	27.5	8	—
September	8.6	8.9	8.7	8.7	160	28.2	22	25	19	4	6	3	—	1	3	29	—	24		24.5	6	4.5	—	6.5	6	22	18.5	2
Oktober .	8.0	7.4	7.2	7.5	101	15.2	31	21	14	2	8	10	2	—	—	25	1	15		7.5	4	5.5	3	5	22.5	35.5	9	1
November	7.7	7.4	7.6	7.6	60	12.1	1	18	12	1	8	10	—	—	—	28	2	16		4	3.5	10.5	5.5	21.5	31	11	3	—
Dezember	8.6	8.3	7.8	8.2	109	21.9	29	26	19	3	20	27	—	—	—	28	2	22		13.5	4	6	3	1.5	10	44	11	—
Jahr . . .	7.8	7.8	7.3	7.6	1507	44.3	1 III	258	190	48	124	176	13	3	32	293	20	199		104.5	67	82.5	53	120	233	333.5	95.5	6

1931

Schmatzfeld

$H_b = 194.0$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51^0\,54'$ N $\lambda = 10^0\,46'$ E $H = 192$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7h C°	14h C°	21h C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7h mm	14h mm	21h mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7h Proz.	14h Proz.	21h Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar	739.9	755.3	721.0	0.5	1.2	0.3	0.6	3.0	−1.8	10.5	4	−10.1	9, 15	4.2	4.2	4.1	4.2	86	82	86	85	61
Februar	41.3	53.4	19.2	−1.5	1.4	−0.7	−0.4	2.3	−3.1	10.1	28	−12.1	9	3.7	4.0	3.9	3.9	87	78	86	84	59
März	43.8	58.5	22.5	−2.0	4.1	−0.4	0.3	4.8	−4.0	16.4	19	−10.9	8	3.3	3.7	3.6	3.5	81	58	78	72	21
April	*41.4*	52.3	29.3	*4.0*	*8.8*	*5.1*	*5.8*	*10.5*	*1.4*	18.8	25	− 5.5	1	*5.1*	*5.0*	*5.2*	*5.1*	*83*	*62*	77	*74*	*25*
Mai[1])	42.2	51.2	29.6	13.5	19.5	14.5	15.5	20.8	10.1	30.1	27	3.1	1	9.3	9.7	9.6	9.5	80	58	77	72	31
Juni	46.0	55.4	38.0	14.5	19.0	14.4	15.6	20.4	10.8	27.7	17	5.8	6	9.7	10.1	10.0	9.9	78	62	81	74	43
Juli	*41.6*	49.5	34.8	16.0	20.2	16.0	17.0	21.6	12.8	28.6	25	5.7	1	10.8	10.8	10.8	10.8	79	62	79	73	38
August	42.0	53.0	32.9	14.1	19.1	14.4	15.5	20.2	11.5	29.7	5	6.5	24	10.2	10.4	10.2	10.3	84	64	82	77	44
September	46.1	55.4	30.1	9.1	13.4	9.7	10.4	14.6	7.2	22.3	1	− 0.1	24	8.0	8.2	8.1	8.1	91	71	88	83	50
Oktober	46.6	57.0	22.2	6.2	10.9	7.1	7.8	12.1	4.2	23.1	6	− 4.1	27	6.6	7.2	6.7	6.8	90	73	86	83	44
November	45.1	55.6	25.9	4.0	7.3	5.5	5.6	8.4	2.7	17.6	4, 5	− 7.9	30	5.7	6.4	5.9	6.0	91	82	86	86	51
Dezember	48.7	64.3	23.3	0.6	2.2	1.2	1.3	3.7	−1.4	12.2	5	−10.1	1	4.4	4.6	4.4	4.5	88	83	85	85	60
Jahr	743.7	764.3	719.2	6.6	10.6	7.3	8.0	11.9	4.2	30.1	27 V	−12.1	9 II	6.8	7.0	6.9	6.9	85	70	83	79	21

[1]) Im Mai Umstellung der Hütte und des Regenmessers. Von da ab $h_t = 2.0$ m, $h_r = 1.0$ m.

Magdeburg

$H_b = 54.0$ m[1]) $C_g = +0.5$ mm $\varphi = 52^0\,8'$ N $\lambda = 11^0\,38'$ E $H = 56$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7h C°	14h C°	21h C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7h mm	14h mm	21h mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7h Proz.	14h Proz.	21h Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar	751.7	767.2	731.4	0.6	2.3	1.0	1.2	3.1	−0.7	9.4	4	−8.3	10	4.4	4.4	4.3	4.4	89	81	86	85	61
Februar[1])	54.5	66.2	31.3	−1.2	2.0	0.0	0.2	2.6	−2.1	10.4	26	−9.2	9	3.9	4.2	4.2	4.1	91	78	88	86	58
März	56.7	71.9	34.5	−1.7	5.2	0.9	1.3	6.1	−2.5	14.9	21	−8.5	8	3.6	3.9	3.8	3.8	85	58	75	73	29
April	54.0	65.4	43.1	3.9	10.8	6.7	7.0	11.7	2.8	21.3	25	−4.5	1	5.0	5.2	5.4	5.2	81	55	74	70	26
Mai	54.6	62.9	41.0	13.7	21.4	16.9	17.2	22.7	11.8	32.4	26	2.8	1	9.5	9.6	10.1	9.7	80	52	69	67	22
Juni	58.1	67.6	49.5	14.7	21.1	16.9	17.4	22.5	12.3	30.2	17	7.0	4	9.7	9.8	10.2	9.9	77	53	71	67	25
Juli	53.6	62.4	46.9	16.3	22.3	18.4	18.8	23.4	14.3	30.9	25	8.6	1, 22	10.9	11.0	11.7	11.2	78	56	74	69	34
August	54.0	65.0	45.3	14.9	21.0	16.8	17.4	22.4	13.3	34.4	5	7.5	14	10.6	10.6	10.8	10.7	83	58	76	72	29
September	58.1	67.6	42.3	9.5	15.3	11.5	12.0	16.1	8.7	24.6	2	1.8	24	8.1	8.6	8.7	8.5	88	65	83	79	46
Oktober	59.0	69.1	34.7	6.5	12.8	8.1	8.9	13.3	5.2	22.9	6	−3.7	27	6.6	7.0	7.0	6.9	88	62	83	78	44
November	58.3	68.7	39.1	3.8	8.1	5.0	5.5	8.6	3.0	17.8	4	−7.8	30	5.6	6.2	5.9	5.9	90	76	87	84	54
Dezember	61.4	77.7	36.3	1.4	3.0	1.5	1.8[2])	3.9	−0.5	11.5	5	−7.0	23	4.6	4.8	4.5	4.6	88	81	86	85	55
Jahr	756.2	777.7	731.3	6.9	12.1	8.6	9.0	13.0	5.5	34.4	5 VIII	−9.2	9 II	6.9	7.1	7.2	7.1	85	65	78	76	22

[1]) Am 1. Februar Umhängung des Barometers. Bis dahin sind die Luftdruckwerte von der alten Seehöhe $H_b = 66.0$ m auf die neue $H_b = 54.0$ m reduziert.

[2]) Temperaturen durch Stadteinfluß zu hoch.

Helmstedt

$H = 140.2$ m $C_g = +0.5$ mm $\varphi = 52^0\,14'$ N $\lambda = 11^0\,0'$ E $H = 137$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7h C°	14h C°	21h C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7h mm	14h mm	21h mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7h Proz.	14h Proz.	21h Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar	744.5	760.4	724.8	0.2	1.5	0.3	0.6	2.6	−2.3	7.7	24	−11.0	11				[1])				[1])	
Februar	46.3	57.8	22.0	−1.5	1.4	−0.7	−0.4	2.3	−3.4	10.2	28	−12.5	8									
März	48.6	63.2	28.6	−1.4	4.2	0.0	0.7	5.4	−4.1	14.6	18	−14.1	10	3.8	4.2	3.6	3.9	87	68	77	77	24
April	46.1	57.2	34.2	4.1	9.4	5.6	6.2	10.9	0.8	19.5	25	− 7.2	1	4.9	5.1	5.1	5.0	79	59	75	71	24
Mai	46.9	55.7	33.1	14.0	20.3	15.6	16.4	21.5	9.1	30.7	28	0.0	1	9.3	9.2	9.7	9.4	77	53	72	67	28
Juni	50.3	59.4	42.0	14.4	19.8	14.6	15.8	21.2	9.7	28.7	17	4.6	4	10.0	10.4	10.0	10.1	80	60	79	73	22
Juli	46.0	54.6	39.4	16.3	20.1	16.4	17.3	21.9	12.1	29.4	25	6.9	21	11.0	11.2	11.3	11.2	79	65	80	75	37
August	46.5	57.5	37.6	14.0	20.1	15.0	16.0	21.0	11.0	31.7	5	5.8	24	10.3	10.1	10.4	10.3	85	57	81	74	35
September	50.6	60.0	34.0	8.6	14.4	10.1	10.8	15.8	6.5	24.1	1	− 1.0	24	7.9	8.4	8.4	8.2	92	67	88	82	45
Oktober	51.4	61.8	27.1	6.2	11.5	7.2	8.0	12.2	3.9	23.6	6	− 6.0	27	6.7	7.2	6.8	6.9	91	69	87	82	49
November	50.3	60.3	30.7	3.9	7.6	4.9	5.3	8.3	2.0	18.8	4	− 8.9	30	5.6	6.3	5.9	5.9	91	81	90	87	45
Dezember	53.5	69.2	27.6	0.8	2.3	1.0	1.3	3.3	−2.0	11.6	5	− 9.0	31	4.6	4.7	4.6	4.6	90	84	91	88	61
Jahr	748.4	769.2	722.0	6.6	11.0	7.5	8.2	12.2	3.6	31.7	5 VIII	−14.1	10 III									

[1]) Luftfeuchtigkeit im Januar und Februar nicht beobachtet.

Hildesheim

$H_b = 91.8$ m $C_g = +0.5$ mm $\varphi = 52^0\,10'$ N $\lambda = 9^0\,58'$ E $H = 87$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7h C°	14h C°	21h C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7h mm	14h mm	21h mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7h Proz.	14h Proz.	21h Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar	749.2	765.5	730.4	1.2	2.2	1.6	1.6	3.7	−0.7	11.2	4	− 8.4	10	4.4	4.3	4.4	4.4	86	80	85	84	54
Februar	50.6	62.5	28.8	−0.8	2.1	0.0	0.3	2.8	−2.8	10.7	26	−13.4	7	3.8	4.1	4.0	4.0	86	75	85	82	52
März	53.3	69.0	32.1	−0.8	5.1	0.7	1.4	5.9	−3.0	16.0	19	− 9.8	7	3.7	3.8	3.7	3.7	82	54	74	70	26
April	50.5	62.0	39.4	4.5	10.1	5.8	6.6	11.3	1.9	19.0	25	− 6.0	1	5.1	5.2	5.3	5.2	79	58	75	71	29
Mai	51.0	60.4	38.3	13.9	20.3	15.0	16.0	21.3	10.4	31.0	27	4.0	1	9.5	9.6	9.9	9.7	79	55	76	70	34
Juni	54.9	64.4	46.4	14.9	20.0	14.9	16.2	21.1	10.9	28.9	17	4.6	6	9.7	9.8	10.1	9.9	76	56	79	70	35
Juli	50.1	58.3	43.7	16.3	21.0	16.5	17.6	22.1	13.3	29.9	25	6.0	1	11.0	10.9	11.2	11.0	78	59	79	72	36
August	50.8	62.7	41.1	14.4	19.9	14.8	16.0	21.1	12.0	31.5	5	6.1	24	10.4	10.0	10.7	10.4	84	58	83	75	33
September	55.4	64.6	39.3	9.6	14.6	10.4	11.2	15.5	7.6	23.0	1	0.8	24	8.2	8.2	8.4	8.3	89	64	87	80	46
Oktober	55.9	66.6	32.6	6.9	11.7	7.5	8.4	12.6	4.8	23.2	6	− 5.6	27	6.8	7.2	6.9	7.0	88	69	85	81	48
November	54.1	64.9	34.2	5.1	8.3	5.9	6.3	8.9	3.7	17.3	4	− 5.5	30	5.9	6.3	6.0	6.1	88	77	85	83	49
Dezember	58.5	74.0	32.7	1.4	3.0	1.7	2.0	4.2	−0.5	13.3	5	− 8.9	31	4.6	4.7	4.6	4.6	86	80	85	84	58
Jahr	752.9	774.0	728.8	7.2	11.5	7.9	8.6	12.5	4.8	31.5	5 VIII	−13.4	7 II	6.9	7.0	7.1	7.0	83	65	82	77	26

1931

Monat	Bewölkung				Niederschlag			Zahl der Tage											Windverteilung								
	7h	14h	21h	Mittel	Summe	Tagesmaximum Betrag	Tagesmaximum Gemessen am	Niederschlag ≥0.1 mm	Niederschlag ≥1.0 mm	Niederschlag ≥10.0 mm	≥0.1 mm						heitere	trübe	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
					mm	mm																					
Schmatzfeld																											
h_t (Hütte) = 2.2 m[1]																			h_r = 1.1 m[1]								
Januar	8.3	9.1	8.3	8.6	82	13.4	18	26	17	1	21	14	3	—	1	2	1	21	1	—	16	5.5	2.5	8	43.5	12.5	4
Februar	8.3	8.3	6.9	7.8	24	6.3	4	13	8	—	10	11	1	—	—	4	—	15	1	5	14	15.5	6	5.5	31	3	3
März	4.3	5.7	3.5	4.5	13	4.6	1	12	5	—	9	5	2	—	—	—	6	3	0.5	5	15	17	4.5	3.5	30.5	11	6
April	*6.9*	*6.9*	*5.4*	*6.4*	43	9.1	14	14	12	—	2	—	3	—	1	—	4	12	—	6	10	12	9.5	7.5	37	7	1
Mai[1]	7.2	7.3	5.2	6.6	76	30.5	31	14	8	2	—	—	—	—	8	—	2	9	3	9.5	14.5	8.5	13.5	7.5	25.5	8	3
Juni	6.7	7.1	6.9	6.9	67	13.4	19	18	12	1	—	—	1	—	4	—	3	15	1.5	5.5	9.5	2.5	4.5	8.5	49	7	2
Juli	6.8	7.2	6.4	6.8	137	66.1	14	18	12	3	—	—	—	1	5	—	3	11	0.5	1.5	5.5	6.5	13	7	42	15	2
August	7.1	7.2	5.3	6.5	71	25.2	13	20	15	1	—	—	—	—	4	1	2	6	—	2	16.5	6	7.5	9.5	37.5	13	1
September	6.9	8.4	7.0	7.4	92	14.5	22	18	14	3	—	—	3	—	3	3	—	15	5	3.5	3.5	2	7.5	3.5	52.5	10.5	2
Oktober	6.5	6.5	4.9	6.0	54	10.2	31	13	9	2	2	—	2	—	—	1	5	9	2	5	11	6.5	3.5	4	41	17	3
November	7.8	7.9	6.1	7.3	23	8.2	1	15	5	—	2	—	—	—	—	6	1	15	—	1	23.5	21.5	12.5	4.5	16.5	3.5	7
Dezember	7.4	7.5	7.9	7.6	28	8.1	29	20	7	—	9	5	1	—	—	4	1	18	—	5.5	4.5	3.5	1	3	53	21.5	1
Jahr	7.0	7.4	6.2	6.9	710	66.1	14 VII	201	124	13	55	35	16	1	26	21	28	149	14.5	49.5	143.5	107	85.5	72	459	129	35

[1]) Im Mai Umstellung der Hütte und des Regenmessers. Von da ab h_t = 2.0 m, h_r = 1.0 m.

Magdeburg

h_t (Hütte) = 2.0 m — h_r = 1.0 m

Januar	8.2	8.8	8.3	8.4	58	9.5	3	27	17	—	15	—	2	—	1	2	—	19	6.5	3	7	11.5	11.5	18	23	10.5	2
Februar	8.9	8.5	7.5	8.3	11	3.8	6	16	3	—	12	11	3	—	—	8	—	18	11	8	7.5	16	14	12	5.5	9	1
März	4.7	5.0	3.1	4.3	14	3.5	1	15	5	—	11	8	8	—	—	4	8	1	16	12	9	10	6.5	12.5	18.5	8.5	—
April	6.5	6.1	5.4	6.0	39	10.0	20	16	12	1	1	—	—	3	1	1	3	9	6	6	11	16	11.5	10.5	14	15	—
Mai	5.7	5.8	6.8	6.1	35	18.5	31	15	8	1	—	—	—	1	7	—	2	7	12.5	8.5	11.5	20.5	8.5	12	13	6.5	—
Juni	5.9	6.3	5.5	5.9	63	11.6	19	16	11	3	—	—	—	—	5	—	3	8	7.5	4	5.5	4	6.5	17.5	29	16	—
Juli	7.2	7.2	7.4	7.3	98	34.9	8	19	12	3	—	—	—	1	7	—	2	17	4	3	9	8.5	11	25.5	22	9	1
August	6.0	7.1	5.4	6.2	56	14.0	13	17	13	2	—	—	—	—	5	—	2	7	6.5	14.5	8	2.5	10.5	20	19.5	10.5	1
September	6.2	7.7	7.0	7.0	60	11.2	6	16	9	1	—	—	—	2	2	3	—	10	11.5	1.5	4	4	4	8	28.5	26.5	2
Oktober	6.6	6.2	4.9	5.9	32	8.5	25	14	8	—	2	—	1	1	—	6	2	6	5.5	4.5	7.5	10	11	16	24	12.5	2
November	7.3	7.0	5.7	6.7	14	6.1	28	11	5	—	1	—	—	—	—	5	2	13	7	5.5	17.5	28.5	17	6.5	5	1	2
Dezember	8.0	7.6	6.8	7.5	28	7.0	6	15	8	—	7	5	4	—	1	6	4	19	6.5	0.5	1.5	2.5	5.5	28.5	28.5	17.5	2
Jahr	6.8	6.9	6.2	6.6	508	34.9	8 VII	197	111	11	49	24	18	8	29	35	28	134	100.5	71	99	134	117.5	187	230.5	142.5	13

Helmstedt

h_t (Hütte) = 2.0 m — h_r = 1.0 m

Januar				1)	1)			1)											9	6	3	6	15	14	29	11	—
Februar																			9	5	15	12	3	24	15	1	—
März	6.5	5.8	5.9	6.1	18	4.2	1	10	6	—	4	8	1	—	—	—	3	11	16	9	17	3	8	9	24	7	—
April	6.7	6.7	5.7	6.4	86	18.5	19	17	14	3	2	—	2	—	2	—	4	11	11	3	20	11	7	13	25	—	—
Mai	6.0	5.4	6.3	5.9	86	36.0	5	13	10	2	—	—	—	—	2	—	3	5	13	9	10	8	6	15	27	5	—
Juni	5.3	6.1	6.1	5.8	63	16.0	11	12	8	2	—	—	—	—	4	—	3	7	3	6	6	—	1	35	30	9	—
Juli	7.3	7.8	8.2	7.8	120	42.5	8	17	14	3	—	—	—	1	4	—	3	21	2	2	4	6	9	38	32	—	—
August	6.4	6.1	6.0	6.2	72	16.8	22	14	11	2	—	—	—	—	2	—	2	7	8	17	3	—	2	31	24	8	—
September	6.5	8.1	7.7	7.4	78	18.1	6	17	13	3	—	—	—	—	2	—	—	12	12	4	2	3	1	10	41	17	—
Oktober	7.2	6.6	5.9	6.6	43	8.6	31	13	10	—	1	—	—	—	—	—	2	10	13	10	4	4	5	26	28	3	—
November	7.8	7.6	7.3	7.6	25	8.2	28	10	6	—	—	—	—	—	—	1	2	16	7	3	6	6	3	11	40	14	—
Dezember	8.2	7.7	8.4	8.1	44	12.4	10	20	9	1	7	1?	2	—	1	1	2	22	13	2	1	—	3	37	28	9	—
Jahr																			116	76	91	59	63	263	343	84	—?

[1]) Beobachtungen im Januar und Februar nicht verwertbar.

Hildesheim

h_t (Hütte) = 2.0 m — h_r = 1.0 m

Januar	8.8	9.4	8.7	9.0	68	10.0	2	26	18	1	16	6	1	—	1	2	—	25	1	3	6.5	5.5	12	33	16.5	15.5	—
Februar	8.4	8.2	7.0	7.9	23	5.7	3, 27	14	7	—	9	10	—	—	—	3	—	12	1.5	9.5	8	2.5	14.5	29.5	6	6.5	6
März	4.9	5.5	3.2	4.5	25	9.4	1	13	6	—	9	5	—	—	—	3	6	4	2	22.5	8.5	5	7.5	15	9.5	12	11
April	6.7	6.7	5.9	6.4	67	13.9	20	18	13	1	1	—	2	1	1	—	3	13	2	6	7.5	6	14.5	21.5	16	9.5	7
Mai	7.0	6.9	6.3	6.7	35	8.2	5	17	8	—	—	—	—	—	4	—	2	12	1.5	13	7.5	9	9.5	16.5	17	14	5
Juni	6.2	6.5	6.2	6.3	70	22.7	18	12	6	3	—	—	—	—	7	—	5	9	5.5	9	4	4	6	25	18	18.5	—
Juli	6.9	7.4	7.3	7.2	93	34.1	8	18	13	2	—	—	—	—	7	—	3	15	—	2.5	4.5	4	11	42.5	18	10.5	—
August	6.6	6.5	5.4	6.2	100	23.2	13	17	11	5	—	—	—	—	3	—	3	8	2.5	11	10.5	2.5	12.5	27	13	13	1
September	6.6	8.0	6.4	7.0	68	17.5	6	12	11	3	—	—	1	1	3	1	—	12	5	6.5	—	2	11.5	20.5	15.5	29	—
Oktober	6.5	6.2	5.7	6.1	48	12.0	25	14	10	1	3	—	2	1	2	2	3	11	2.5	7.5	2.5	5	12	26	21.5	14	2
November	7.8	7.6	7.3	7.6	19	4.0	1	12	8	—	—	—	—	—	—	6	—	13	1	9	8	17.5	18.5	28.5	3.5	3	1
Dezember	7.9	7.4	7.2	7.5	32	5.3	5, 29	19	8	—	6	6	2	—	1	1	3	19	1	4.5	1.5	2	7	38	23.5	15.5	—
Jahr	7.0	7.2	6.4	6.9	648	34.1	8 VII	192	119	16	44	27	8	3	29	18	28	153	25.5	104	69	65	136.5	323	178	161	33

1931

Celle

$H_b = 45.4$ m $C_g = +0.5$ mm $\varphi = 52^0\,38'$ N $\lambda = 10^0\,6'$ E $H = 43$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7h C°	14h C°	21h C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7h mm	14h mm	21h mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7h Proz.	14h Proz.	21h Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar	753.1	769.9	733.9	0.5	1.8	0.8	1.0	2.8	−1.2	8.8	4	−10.0	10	4.5	4.7	4.5	4.6	92	89	91	91	74
Februar	54.8	65.8	32.4	−1.3	1.9	−0.5	−0.1	2.3	−2.6	9.1	26	−10.1	7	4.0	4.4	4.1	4.2	92	82	91	88	60
März	57.4	72.8	35.6	−1.9	5.8	0.0	1.0	6.3	−3.7	15.4	19	−11.1	10	3.6	4.0	3.9	3.8	86	56	80	74	28
April	54.5	66.3	42.9	3.8	10.3	5.6	6.3	11.3	1.5	20.0	25	− 6.1	1	5.3	5.6	5.4	5.4	86	62	79	76	25
Mai	55.1	64.7	41.2	13.9	20.4	14.9	16.0	21.7	9.8	30.5	27	1.6	1	9.7	10.0	10.0	9.9	81	57	78	72	37
Juni	58.8	68.3	50.2	14.6	20.3	14.1	15.8	21.2	9.9	28.8	17	3.4	4	10.1	10.4	10.2	10.2	81	60	84	75	38
Juli	53.8	62.3	45.7	15.8	20.9	16.1	17.2	21.9	12.6	29.0	25	6.1	1	11.6	12.4	12.2	12.1	87	68	89	81	39
August	54.6	66.4	44.1	14.5	20.5	14.6	16.0	21.5	11.2	31.6	5	5.6	24	11.2	11.5	11.2	11.3	90	64	90	81	39
September	59.1	68.6	42.6	8.7	15.0	10.0	10.9	15.9	6.5	23.0	1	− 1.1	24	8.3	9.4	8.9	8.9	96	73	96	88	53
Oktober	59.8	70.3	36.6	6.3	11.4	6.7	7.8	12.3	4.0	21.5	6	− 5.5	27	7.1	7.6	7.3	7.3	95	73	94	87	57
November	58.3	69.1	38.0	4.1	7.3	4.9	5.3	7.9	2.7	17.0	4	− 8.0	30	5.9	*6.6*	6.2	6.2	94	84	93	90	59
Dezember	62.2	78.0	36.3	0.9	2.7	1.3	1.6	3.8	−0.8	12.1	4	−10.2	31	4.9	5.0	4.8	4.9 [1]	94	87	94	92 [1]	61
Jahr	756.8	778.0	732.4	6.7	11.5	7.4	8.2	12.4	4.2	31.6	5 VIII	−11.1	10 III	7.2	7.6	7.4	7.4	89	71	88	83	25

[1] Etwas zu hoch.

Lüneburg II

$H_b = 22.2$ m $C_g = +0.6$ mm $\varphi = 53^0\,15'$ N $\lambda = 10^0\,24'$ E $H = 31$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7h C°	14h C°	21h C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7h mm	14h mm	21h mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7h Proz.	14h Proz.	21h Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar	754.4	771.8	732.5	0.3	1.6	0.7	0.8	2.6	−1.1	8.3	17	− 9.9	10	4.4	4.6	4.5	4.5	92	89	91	91	69
Februar	56.5	68.5	33.1	−1.3	1.1	−0.5	−0.3	1.7	−2.5	9.0	26	− 8.4	9	4.0	4.2	4.0	4.1	92	84	89	88	55
März	59.3	75.0	35.5	−2.4	4.4	−0.2	0.4	5.0	−3.9	14.0	23	−11.4	7	3.6	3.7	3.7	3.7	89	58	80	76	40
April	56.4	68.5	45.2	3.5	9.4	5.4	5.9	10.5	1.5	20.2	25	− 7.0	1	5.1	5.3	5.4	5.3	85	61	79	75	23
Mai	57.1	66.4	43.1	13.1	19.3	14.6	15.4	20.7	10.0	30.8	28	− 0.6	1	9.4	9.6	9.8	9.6	82	59	78	73	33
Juni	60.4	69.9	51.9	14.1	19.1	13.9	15.2	20.3	9.8	27.6	17	3.7	4, 6	9.6	9.3	9.8	9.6	79	58	82	73	34
Juli	55.3	65.3	47.8	15.4	20.0	16.1	16.9	21.5	12.7	29.6	24	5.7	1	11.3	11.4	11.7	11.5	86	67	85	79	36
August	56.4	67.9	45.1	13.6	19.7	14.5	15.6	20.8	11.2	31.5	5	6.3	24	10.5	10.1	10.5	10.4	89	60	84	78	36
September	60.7	70.3	43.7	8.6	14.2	10.1	10.8	15.3	6.7	23.9	1	0.2	27	7.9	8.4	8.4	8.2	92	68	89	83	47
Oktober	61.2	72.3	38.1	5.6	11.3	6.7	7.6	11.9	4.1	21.7	6	− 6.5	27	6.6	6.9	6.9	6.8	93	67	89	83	44
November	60.3	71.3	39.6	3.6	6.7	4.7	4.9	7.4	2.7	16.7	4	− 8.2	30	5.6	6.1	5.9	5.9	92	81	90	88	54
Dezember	63.3	79.8	36.5	1.2	2.5	1.2	1.5	3.8	−0.9	12.0	5	−13.3	31	4.8	4.8	4.7	4.8	91	86	91	89	60
Jahr	758.4	779.8	732.5	6.3	10.8	7.3	7.9	11.8	4.2	31.5	5 VIII	−13.3	31 XII	6.9	7.0	7.1	7.0	88	70	86	81	23

Lübeck

$H_b = 5.6$ m $C_g = +0.6$ mm $\varphi = 53^0\,54'$ N $\lambda = 10^0\,42'$ E $H = 5$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7h C°	14h C°	21h C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7h mm	14h mm	21h mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7h Proz.	14h Proz.	21h Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar	755.3	773.6	730.5	0.8	2.2	0.9	1.2	3.0	−0.7	7.9	17	− 7.0	10	4.5	4.8	4.4	4.6	91	88	89	89	72
Februar	58.0	69.5	33.8	−0.7	0.9	0.1	0.1	1.8	−2.0	8.4	26	− 6.5	9	4.0	4.3	4.1	4.1	90	86	88	88	67
März	60.8	77.0	34.3	−2.8	3.3	−1.0	−0.4	4.4	−5.2	14.1	23	−17.1	11	3.5	4.4	3.8	3.9	86	75	85	82	52
April	57.7	70.0	48.2	3.6	8.8	5.4	5.8	10.1	2.1	20.1	25	− 5.7	1	5.4	5.7	5.7	5.6	90	69	83	81	36
Mai	58.7	68.1	45.1	12.1	17.4	13.2	14.0	18.9	8.2	30.1	28	1.0	1	9.3	9.5	9.4	9.4	87	65	82	78	37
Juni	61.4	71.1	53.5	13.5	18.0	13.2	14.5	19.3	9.7	25.6	17	2.3	6	9.8	10.1	9.6	9.8	83	66	83	77	41
Juli	56.2	66.7	46.2	15.5	19.8	16.0	16.8	20.9	12.5	28.5	24	4.5	1	11.7	12.2	11.5	11.8	88	72	85	82	17
August	57.6	69.2	46.8	13.4	18.8	13.9	15.0	20.0	11.2	30.3	5	5.3	25	10.8	11.2	10.5	10.8	93	68	86	82	50
September	61.7	72.0	45.4	9.2	14.3	10.5	11.1	15.3	7.4	22.4	1	1.5	27	8.3	9.5	8.7	8.8	93	76	89	86	60
Oktober	62.2	73.7	40.9	5.8	11.1	7.0	7.7	11.8	4.1	20.9	6	− 6.0	27	6.8	8.3	7.1	7.4	94	82	91	89	64
November	61.8	73.0	40.4	4.0	6.7	5.1	5.2	7.8	2.5	17.1	4	− 8.3	30	5.9	6.8	6.3	6.3	93	89	92	91	70
Dezember	63.9	81.3	37.3	1.6	2.7	1.6	1.9	4.1	−0.9	10.7	6	−10.3	1	4.9	5.0	4.9	4.9 [1]	93	88	92	91 [1]	71
Jahr	759.6	781.3	730.5	6.3	10.3	7.2	7.8	11.5	4.1	30.3	5 VIII	−17.1	11 III	7.1	7.6	7.2	7.3	90	77	87	85	17

[1] Etwas zu hoch.

Flensburg

$H_b = 15.6$ m $C_g = +0.7$ mm $\varphi = 54^0\,47'$ N $\lambda = 9^0\,27'$ E $H = 13$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7h C°	14h C°	21h C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7h mm	14h mm	21h mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7h Proz.	14h Proz.	21h Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar	754.4	773.9	732.1	0.9	1.9	0.8	1.1	2.9	−0.9	7.0	16	−10.1	8	4.7	4.8	4.6	4.7	94	90	93	93	69
Februar	56.6	68.3	33.8	−0.6	0.9	−0.1	0.0	1.7	−1.8	6.6	26	− 6.6	9	4.2	4.3	4.3	4.3	93	87	92	91	62
März	60.2	76.6	34.9	−2.1	2.9	−0.9	−0.2	3.8	−4.3	11.3	20	−16.0	4	3.6	3.9	3.8	3.8	86	68	84	79	38
April	56.9	69.6	47.7	4.5	8.2	4.8	5.6	9.3	2.2	17.7	25	− 6.0	1	5.4	5.3	5.4	5.4	85	65	82	77	25
Mai	58.0	67.9	45.4	12.2	16.7	12.9	13.7	17.4	9.2	29.2	28	0.8	1	8.8	9.0	9.1	9.0	82	64	80	75	31
Juni	60.5	71.0	52.6	13.7	17.0	12.4	13.9	18.0	9.1	24.6	17	1.7	6	9.4	8.5	8.5	8.8	79	60	78	72	37
Juli	55.1	66.0	41.5	15.9	18.7	15.4	16.4	19.5	12.5	27.8	24	4.5	1	11.4	11.4	11.5	11.4	84	72	87	81	40
August	56.9	69.2	45.7	14.4	18.2	14.1	15.2	19.4	10.9	25.7	5	6.0	28	10.8	10.5	10.7	10.7	87	68	88	81	46
September	61.1	71.9	45.4	10.5	14.3	10.2	11.3	15.1	7.7	20.3	1	0.5	27	8.7	8.4	8.3	8.5	90	68	87	82	46
Oktober	61.1	72.7	41.2	6.2	11.0	7.2	7.9	11.5	4.4	19.0	6	− 5.0	28	6.7	7.3	7.2	7.1	90	71	89	83	47
November	60.6	72.8	39.0	4.9	6.7	5.4	5.6	7.5	3.6	15.5	4	− 5.3	30	6.1	6.4	6.2	6.2	92	84	90	89	64
Dezember	62.6	81.0	35.8	1.7	3.2	2.1	2.3	4.5	−0.5	9.6	6	−14.5	31	5.0	5.2	5.1	5.1	91	88	91	90	60
Jahr	758.7	781.0	732.1	6.8	10.0	7.0	7.7	10.9	4.3	29.2	28 V	−16.0	4 III	7.1	7.1	7.1	7.1	88	74	87	83	25

1931

Celle

h_t (Hütte) = 2.0 m — h_r = 1.0 m

Monat	Bewölkung 7h	14h	21h	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	≥1.0 mm	≥10.0 mm	✳ ≥0.1 mm	⊠	△	▲	⊴	=	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	9.3	9.1	8.8	9.1	91	13.0	17	25	18	3	14	19	1	—	2	1	—	26	2.5	5	5	7	5	28	29.5	8	3
Februar .	9.1	8.2	8.1	8.5	22	6.1	27	16	5	—	11	18	—	—	—	2	—	19	5.5	9.5	9	16	9	16.5	8	6.5	4
März . . .	5.0	4.4	2.4	3.9	22	9.3	1	10	5	—	6	14	2	—	—	4	12	3	5.5	17.5	17.5	3.5	2.5	13	15	16.5	2
April . . .	7.5	6.9	6.1	6.8	69	12.9	18	21	16	1	2	—	2	2	2	1	3	13	3	4	12.5	7.5	11	14.5	22	14.5	1
Mai . . .	6.1	6.4	6.5	6.3	65	26.5	31	15	8	2	—	—	—	—	4	—	2	11	6.5	10	2.5	11.5	9	16.5	24.5	6.5	6
Juni . . .	5.8	6.4	4.9	5.7	64	16.2	18	14	11	1	—	—	—	—	5	—	2	5	4	0.5	2.5	4.5	6	20	34.5	13	5
Juli . . .	7.4	7.1	7.4	7.3	182	37.2	8	21	19	6	—	—	—	—	6	—	2	16	2.5	1.5	6.5	3.5	5	23.5	31.5	7	12
August . .	5.8	5.9	5.7	5.8	104	27.6	17	19	12	3	—	—	—	—	6	1	3	11	7.5	11	8	2	3	9.5	35.5	12.5	4
September	6.4	7.9	7.0	7.1	84	29.7	5	16	12	2	—	—	—	—	1	—	—	11	6.5	—	3	1	6	7	31	23.5	12
Oktober .	7.5	6.0	4.7	6.1	43	8.8	25	13	11	—	1	1	1	—	—	1	3	11	13	2	4	—	4	12	33.5	11.5	13
November	8.2	7.0	7.6	7.6	26	4.0	28	15	10	—	—	—	—	—	—	6	—	14	2.5	12	25	7.5	7	18	8	6	4
Dezember	7.7	7.4	7.6	7.6	54	7.9	5	19	12	—	4	8	1	—	1	3	4	19	6	4	—	—	5	20.5	37	19.5	1
Jahr . . .	7.1	6.9	6.4	6.8	826	37.2	8 VII	204	139	18	38	60	7	2	27	19	31	159	65	77.5	95.5	64	72.5	199	310	145	67

Lüneburg II

h_t (Hütte) = 2.0 m — h_r = 1.0 m

Monat	Bewölkung 7h	14h	21h	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	≥1.0 mm	≥10.0 mm	✳ ≥0.1 mm	⊠	△	▲	⊴	=	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	8.6	8.4	7.4	8.1	81	21.2	17	24	16	1	18	5	7	—	1	2	—	19	6.5	2.5	4.5	18	10.5	16	24.5	10.5	—
Februar .	9.2	8.8	8.3	8.8	36	10.3	27	15	6	1	11	17	—	—	—	3	—	19	9	5.5	9	16	19.5	10	9	6	—
März . . .	5.0	4.7	3.4	4.4	22	8.7	1	14	5	—	9	8	2	—	—	7	10	5	8.5	11.5	7.5	11	8	9	16.5	19	2
April . . .	6.8	6.5	5.6	6.3	65	10.3	19	21	14	2	1	—	4	—	2	2	3	13	3	3	10.5	16	12	9	22	9.5	5
Mai . . .	6.7	5.8	6.1	6.2	149	33.1	26	16	11	5	—	—	—	—	5	2	2	9	4.5	12	11.5	15.5	13.5	11	14.5	10.5	—
Juni . . .	4.9	6.5	4.3	5.2	62	23.0	11	17	13	1	—	—	—	—	4	—	6	6	8.5	3	4	5.5	5.5	18.5	22.5	21.5	1
Juli . . .	7.5	7.2	6.2	7.0	168	36.5	8	22	18	6	—	—	—	—	5	—	3	13	3.5	—	4	17.5	15	30	18	5	—
August . .	5.3	5.8	4.2	5.1	78	29.1	7	17	15	1	—	—	1	—	4	—	4	5	6	5.5	18.5	8	12	15	19	9	—
September	5.7	8.0	6.0	6.6	95	41.3	6	17	11	2	—	—	1	—	1	3	2	12	9.5	5.5	2	7	4	8	35.5	18.5	—
Oktober .	6.4	6.3	4.4	5.7	33	7.1	21	16	8	—	2	—	1	—	—	2	2	6	7	1.5	6.5	10	11.5	14.5	30	10	2
November	8.7	7.6	6.2	7.5	14	4.6	11	10	6	—	—	—	—	—	—	6	2	14	5	2	16.5	35	23	4.5	1.5	2.5	—
Dezember	8.2	7.5	6.9	7.6	53	17.7	5	22	8	2	7	2	—	—	—	3	3	16	9	3.5	1	3	6	24.5	35	10	1
Jahr . . .	6.9	6.9	5.8	6.5	856	41.3	6 IX	212	131	21	48	32	16	—	22	30	37	137	80	55.5	95.5	162.5	140.5	170	248	132	11

Lübeck

h_t (Hütte) = 2.4 m — h_r = 1.0 m

Monat	Bewölkung 7h	14h	21h	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	≥1.0 mm	≥10.0 mm	✳ ≥0.1 mm	⊠	△	▲	⊴	=	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	8.4	7.8	7.6	7.9	68	22.1	17	22	12	1	10	4	3	1	—	4	—	16	5	3	13	3	10	28	20	11	—
Februar .	8.1	8.4	7.5	8.0	49	10.8	4	19	9	2	13	16	1	—	—	3	—	18	3	5	16	15	15	18	4	8	—
März . . .	5.3	4.1	3.6	4.3	38	7.9	1, 8	17	7	—	11	15	4	—	—	4	7	2	9	18	11	11	3	10	17	14	—
April . . .	5.9	6.7	6.1	6.2	64	11.2	30	20	17	1	—	—	1	—	4	1	4	12	3	10	14	11	12	12	15	13	—
Mai . . .	5.7	5.2	5.8	5.6	31	6.9	26	10	8	—	—	—	—	—	5	1	3	5	1	27	15	12	8	11	11	8	—
Juni . . .	5.2	6.0	4.6	5.3	84	16.6	1	12	11	4	—	—	—	—	4	—	2	4	3	11	4	2	4	23	25	18	—
Juli . . .	7.1	7.1	6.6	6.9	148	50.6	9	20	13	3	—	—	—	—	4	1	1	13	—	8	8	7	10	39	16	5	—
August . .	5.7	5.6	4.5	5.3	57	9.7	13	20	16	—	—	—	—	—	6	2	6	5	7	19	8	1	7	24	14	11	2
September	6.8	7.4	5.4	6.5	92	51.0	5	13	9	2	—	—	—	—	1	4	1	8	12	10	1	4	4	13	23	23	—
Oktober .	6.0	6.1	4.6	5.6	34	8.6	25	11	8	—	3	—	2	—	1	3	2	6	5	6	5	1	12	24	27	13	—
November	7.0	7.1	6.5	6.9	14	2.8	28	12	7	—	—	—	—	—	—	7	3	14	4	7	8	34	22	13	1	1	—
Dezember	8.2	7.5	7.2	7.6	44	13.9	5	20	10	1	7	5	1	—	—	6	1	17	10	8	—	—	7	32	23	13	—
Jahr . . .	6.6	6.6	5.8	6.3	723	51.0	5 IX	196	127	14	44	40	12	1	25	36	30	120	62	132	103	101	114	247	196	138	2

Flensburg

h_t (Hütte) = 2.0 m — h_r = 1.0 m

Monat	Bewölkung 7h	14h	21h	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	≥1.0 mm	≥10.0 mm	✳ ≥0.1 mm	⊠	△	▲	⊴	=	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	8.5	8.1	7.6	8.1	85	12.3	5	24	15	2	14	9	—	—	—	8	1	18	6	6	6	9	11	23	9	20	3
Februar .	9.3	9.0	9.1	9.1	48	6.6	11	19	13	—	14	16	1	—	—	7	—	24	1	13	12	7	22	15	5	5	4
März . . .	4.7	4.2	4.5	4.5	18	6.2	3	16	4	—	12	14	2	—	—	7	7	3	8	23	10	10	2	9	9	18	4
April . . .	6.4	6.9	6.4	6.6	75	10.6	29	22	15	1	1	—	4	—	2	—	4	12	5	12	16	16	6	10	8	16	1
Mai . . .	5.9	6.2	6.7	6.3	55	21.7	18	19	9	1	—	—	—	1	12	1	1	8	2	22	14	14	5	22	4	7	3
Juni . . .	6.7	5.6	5.5	5.9	37	7.7	11	14	10	—	—	—	—	—	3	—	3	4	3	4	4	2	3	21	22	28	3
Juli . . .	7.7	7.7	6.8	7.4	256	140.2	9	23	16	5	—	—	—	—	5	—	1	12	—	3	4	14	12	23	23	11	3
August . .	4.7	5.8	4.9	5.1	100	12.6	6	21	19	3	—	—	—	—	3	2	9	7	11	13	12	5	4	23	8	17	—
September	7.0	6.5	6.3	6.6	69	25.9	5	14	11	2	—	—	—	—	1	5	—	9	17	7	4	3	3	10	14	31	1
Oktober .	6.1	5.8	5.5	5.8	36	7.0	25	20	9	—	2	1	2	—	1	2	5	6	5	2	3	2	13	24	11	32	1
November	8.6	7.9	7.7	8.1	29	6.8	27	14	9	—	—	—	—	—	—	10	—	15	2	10	10	35	22	5	1	—	4
Dezember	6.8	7.0	7.5	7.1	40	10.3	5	20	10	1	4	4	2	—	—	9	4	17	11	4	—	—	4	22	28	17	7
Jahr . . .	6.9	6.7	6.5	6.7	848	140.2	9 VII	226	140	15	47	44	11	1	27	51	35	135	71	119	95	117	107	207	143	202	34

1931

Westerland auf Sylt

$H_b = 7.1$ m $C_g = +0.7$ mm $\varphi = 54^\circ 55'$ N $\lambda = 8^\circ 19'$ E $H = 6$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7h C°	14h C°	21h C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7h mm	14h mm	21h mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7h Proz.	14h Proz.	21h Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar	754.2	774.6	730.1	1.5	2.5	1.4	1.7	3.8	−0.1	7.4	17	− 8.7	8	4.7	4.8	4.7	4.7	90	87	91	89	47
Februar	56.5	68.8	33.9	−0.2	0.8	0.2	0.2	1.9	−1.3	6.0	26	− 5.6	5	4.2	4.5	4.3	4.3	91	91	92	91	69
März	60.7	76.8	39.2	−0.9	2.9	−0.9	0.0	3.7	−3.2	12.7	20	−13.0	4	3.9	4.2	3.7	3.9	86	74	83	81	43
April	57.2	69.2	47.2	4.8	8.3	4.6	5.6	8.8	2.5	18.3	25	− 4.4	1	5.7	5.8	5.5	5.7	88	71	86	82	34
Mai	58.2	68.3	45.4	11.9	15.1	11.7	12.6	16.0	9.2	26.8	28	4.6	1	9.0	9.5	9.0	9.2	85	73	86	81	47
Juni	60.7	70.9	52.7	13.1	15.3	12.1	13.1	16.4	10.2	21.4	17	2.8	6	9.4	9.3	8.8	9.2	82	72	82	78	52
Juli	54.7	65.8	42.5	15.6	17.9	15.1	15.9	18.8	13.3	26.5	25	7.3	1	11.4	12.0	11.3	11.6	85	78	88	84	49
August	57.0	69.9	45.7	15.3	18.1	14.6	15.6	19.3	11.9	25.5	4, 5	7.1	15	10.6	11.1	10.5	10.7	80	71	83	78	53
September	61.6	71.9	45.8	11.9	14.7	11.2	12.2	15.3	9.1	19.5	1, 4	1.1	23	8.9	8.8	8.4	8.7	84	70	82	79	45
Oktober	61.3	73.1	42.7	8.7	11.1	8.8	9.4	11.9	6.7	17.6	6	− 3.6	26	7.4	8.0	7.4	7.6	84	77	83	81	54
November	60.1	72.6	37.7	5.1	6.4	5.3	5.5	7.3	3.6	13.5	4	− 5.6	30	6.3	6.5	6.4	6.4	94	89	93	92	72
Dezember	62.9	80.9	35.5	3.2	4.2	3.5	3.6	5.6	1.3	9.1	6	− 7.5	31	5.3	5.3	5.4	5.3	88	84	89	87	48
Jahr	758.8	780.9	730.1	7.5	9.8	7.3	8.0	10.7	5.3	26.8	28 V	−13.0	4 III	7.2	7.5	7.1	7.3	86	78	86	83	34

Helgoland

$H_b = 41.0$ m $C_g = +0.6$ mm $\varphi = 54^\circ 10'$ N $\lambda = 7^\circ 51'$ E $H = 39$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7h C°	14h C°	21h C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7h mm	14h mm	21h mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7h Proz.	14h Proz.	21h Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar	752.0	771.8	730.5	2.8	3.1	2.9	2.9	4.3	1.8	7.4	17	−1.7	9	5.1	5.2	5.1	5.1	90	89	90	90	65
Februar	53.8	66.1	33.0	0.9	1.5	1.1	1.2	2.3	−0.1	5.7	26	−3.9	8	4.4	4.6	4.5	4.5	89	89	90	89	66
März	57.8	73.7	34.8	0.5	2.0	1.0	1.1	3.1	−0.7	7.8	20	−6.2	10	4.0	4.2	4.2	4.1	81	78	82	80	47
April	54.3	66.6	44.0	4.7	6.6	5.1	5.4	7.6	3.7	13.4	25	−0.5	1	5.7	6.0	5.8	5.8	88	81	88	86	51
Mai	55.4	65.7	42.0	11.0	12.9	10.9	11.4	14.3	9.5	22.4	28	5.5	1	8.7	9.1	8.8	8.9	88	81	89	86	62
Juni	58.7	68.8	50.2	13.2	14.9	12.6	13.3	15.8	11.8	20.2	17	8.2	3	9.5	9.6	9.3	9.5	83	76	85	81	62
Juli	52.7	63.4	42.2	15.7	17.3	15.7	16.1	18.3	14.6	24.3	25	12.1	22	11.3	11.9	11.4	11.5	85	80	85	83	61
August	54.6	67.8	42.5	15.5	16.9	15.6	15.9	17.5	14.5	22.5	5	10.7	10	10.4	11.1	11.0	10.8	78	77	82	79	62
September	59.3	69.6	42.7	12.8	13.5	12.6	12.9	14.4	11.5	18.3	4	8.5	27	8.9	8.9	8.7	8.8	80	76	79	78	55
Oktober	59.2	70.9	38.8	10.0	10.7	10.4	10.4	11.7	9.1	16.1	6	1.8	28	7.6	7.9	7.8	7.8	80	79	80	80	59
November	57.1	69.9	34.8	6.9	7.5	7.5	7.4	8.6	6.3	14.3	4	−1.7	30	6.9	7.1	7.1	7.0	90	90	90	90	75
Dezember	61.0	78.5	34.4	4.7	4.8	4.9	4.8	6.3	3.1	10.1	5	−1.9	31	5.6	5.7	5.9	5.7	86	87	88	87	67
Jahr	756.3	778.5	730.5	8.2	9.3	8.4	8.6	10.3	7.1	24.3	25 VII	−6.2	10 III	7.3	7.6	7.5	7.5	85	82	86	84	47

Büsum

$H_b = 7.7$ m $C_g = +0.6$ mm $\varphi = 54^\circ 8'$ N $\lambda = 8^\circ 52'$ E $H = 7$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7h C°	14h C°	21h C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7h mm	14h mm	21h mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7h Proz.	14h Proz.	21h Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar	754.8	774.6	732.4	1.1	1.7	1.1	1.2	2.6	−0.8	6.0	17, 24	− 6.2	8	4.7	4.9	4.8	4.8	94	93	96	94	80
Februar	56.8	67.8	35.3	−0.6	0.8	0.0	0.0	1.6	−2.0	5.9	22	− 8.0	6	4.3	4.6	4.4	4.4	97	93	96	95	75
März	60.3	76.3	37.2	−0.9	3.3	0.0	0.6	3.8	−3.1	10.1	20	−12.4	10	4.0	4.9	4.4	4.4	91	83	93	89	65
April	57.0	69.5	47.1	4.9	8.7	5.2	6.0	9.3	2.6	16.9	25	− 4.2	1	5.9	6.8	6.1	6.3	89	81	91	87	59
Mai	58.0	67.8	44.2	12.7	17.0	12.7	13.8	17.9	9.6	27.9	28	4.6	1	9.6	11.1	9.9	10.2	86	76	89	84	59
Juni	61.0	70.7	52.7	14.4	17.4	13.0	14.4	18.1	10.5	22.7	17	1.9	6	10.2	10.6	9.7	10.2	83	71	86	80	52
Juli	55.1	65.8	43.0	16.0	19.2	15.9	16.8	20.0	13.6	27.4	24	6.4	1	12.0	13.0	12.1	12.4	88	78	89	85	40
August	56.9	69.6	45.0	15.1	19.4	14.6	15.9	20.1	11.9	28.8	5	7.9	25	11.1	12.6	11.3	11.7	85	74	90	83	59
September	61.6	71.5	44.5	11.7	14.6	10.8	12.0	15.4	8.4	20.7	4	1.5	23	9.2	10.0	8.8	9.3	88	79	90	86	64
Oktober	61.7	73.0	41.4	7.7	11.1	8.4	8.9	11.7	5.9	19.1	6	− 2.7	28	7.5	8.5	7.8	7.9	92	82	91	88	70
November	60.3	72.5	37.7	4.5	6.3	5.3	5.4	7.0	3.4	13.2	4	− 6.2	30	6.2	6.8	6.5	6.5	96	92	96	95	74
Dezember	63.5 [1]	81.1 [1]	36.5 [1]	2.2	3.1	2.6	2.6	4.4	−0.3	8.7	5	− 6.7	31	5.3	5.4	5.4	5.4 [2]	95	92	95	94 [2]	74
Jahr	758.9	781.1	732.4	7.4	10.2	7.5	8.2	11.0	5.0	28.8	5 VIII	−12.4	10 III	7.5	8.3	7.6	7.8	90	83	92	88	40

[1] Luftdruckwerte um etwa 0.5 mm zu niedrig.

[2] Etwas zu hoch.

Norderney I

$H_b = 3.3$ m $C_g = +0.6$ mm $\varphi = 53^\circ 43'$ N $\lambda = 7^\circ 9'$ E $H = 2$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7h C°	14h C°	21h C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7h mm	14h mm	21h mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7h Proz.	14h Proz.	21h Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar	756.2	775.6	735.4	2.3	2.9	2.5	2.6	4.3	0.7	7.6	16	−3.4	10	4.8	4.9	4.9	4.9	88	87	88	88	67
Februar	57.4	70.1	37.5	−0.1	1.6	0.4	0.6	2.5	−1.6	7.2	26	−8.7	7	4.2	4.5	4.3	4.3	91	88	89	89	63
März	61.4	77.2	40.6	0.4	4.1	1.1	1.7	5.2	−1.4	14.0	20	−8.1	10	3.9	4.3	4.2	4.1	80	72	81	77	46
April	57.7	69.1	46.7	5.1	7.9	5.3	5.9	9.6	3.1	17.2	25	−2.6	1	5.6	5.9	5.8	5.8	84	76	83	81	40
Mai	58.5	68.4	44.0	11.8	15.0	11.8	12.6	16.9	9.4	28.3	28	5.9	20	9.0	9.5	9.1	9.2	87	79	86	84	42
Juni	62.2	72.6	53.1	14.0	16.2	13.4	14.2	17.8	11.7	22.0	28	7.9	4, 5	9.7	10.0	9.6	9.8	81	76	79	79	50
Juli	55.9	65.3	46.7	15.9	18.6	16.1	16.7	20.1	13.7	27.3	24	9.9	1, 2	11.6	11.8	11.6	11.7	85	77	82	81	44
August	58.0	71.4	44.6	15.5	18.0	15.5	16.1	19.1	13.3	27.0	5	9.9	11	10.8	11.2	11.2	11.1	81	76	80	79	57
September	63.1	73.0	45.9	12.6	14.5	12.4	13.0	15.8	10.2	19.5	1, 3	5.2	30	8.8	9.2	8.7	8.9	80	76	76	77	51
Oktober	63.3	75.6	42.0	9.2	11.7	9.9	10.2	12.6	7.2	19.6	6	−3.4	28	7.5	7.8	7.8	7.7	83	73	80	79	49
November	60.3	73.2	37.9	5.8	7.5	6.1	6.4	8.4	4.1	14.5	4	−2.9	29, 30	6.3	6.8	6.6	6.6	90	86	89	88	67
Dezember	65.2	81.8	37.4	3.6	4.3	3.9	3.9	6.0	1.7	10.0	4, 5	−5.9	31	5.3	5.3	5.3	5.3 [1]	87	84	87	86 [1]	52
Jahr	759.9	781.8	735.4	8.0	10.2	8.2	8.6	11.5	6.0	28.3	28 V	−8.7	7 II	7.3	7.6	7.4	7.4	85	79	83	82	40

[1] Die Werte für die Dampfspannung und die relative Feuchtigkeit sind der Station Norderney II entnommen.

1931

Westerland auf Sylt

h_t (Hütte) = 1.6 m — h_r = 1.0 m

Monat	Bewölkung 7h	14h	21h	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	≥1.0 mm	≥10.0 mm	≥0.1 mm	⚹	⊠	△	▲	🌫	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	7.9	7.6	7.2	7.6	74	9.1	12	24	17	—	4	7	2	—	—	4	2	19	8	10	8	14	3	16	15	19	—
Februar .	8.8	8.6	8.6	8.7	49	6.1	12	17	14	—	10	13	—	1	—	8	—	20	—	17	10	15	15	16	5	6	—
März . . .	4.4	4.2	3.5	4.0	35	12.4	11	13	5	2	12	18	2	1	—	4	9	3	11	19	12	12	1	7	14	15	2
April . . .	6.8	5.8	6.5	6.4	71	20.4	29	16	13	1	—	—	—	—	2	1	3	11	4	5	23	15	2	3	14	22	2
Mai . . .	6.8	6.6	7.6	7.0	50	10.7	16	15	8	1	—	—	—	—	5	4	—	11	6	8	23	12	11	13	10	10	—
Juni . . .	7.0	6.5	6.7	6.7	29	12.6	11	11	6	1	—	—	—	—	1	—	2	12	11	4	3	4	4	11	29	23	1
Juli . . .	8.4	7.3	7.8	7.8	*244*	*104.2*[1]	9	19	15	8	—	—	—	—	4	—	—	14	2	1	3	11	17	20	23	16	—
August . .	5.1	5.5	5.0	5.2	89	23.2	20	17	13	2	—	—	—	—	1	—	5	5	10	7	18	5	2	15	13	21	2
September	7.5	6.3	6.6	6.8	69	14.7	6	16	13	2	—	—	—	—	1	2	—	10	17	9	6	2	6	4	13	31	2
Oktober .	6.6	6.5	5.9	6.4	21	9.1	8	15	6	—	1	—	—	3	1	3	1	7	10	—	7	5	13	19	14	25	—
November	9.1	8.5	8.3	8.6	37	11.1	9	15	9	1	—	—	—	—	1	10	—	19	—	4	20	35	12	13	2	3	1
Dezember	7.7	7.2	7.5	7.5	39	10.2	4	18	10	1	2	3	—	3	—	5	2	14	5	12	3	4	4	12	30	19	4
Jahr . . .	7.2	6.7	6.8	6.9	807	*104.2*[1]	9 VII	196	129	19	29	41	4	8	16	41	24	145	84	96	136	134	90	149	182	210	14

[1]) Wert von List auf Sylt; der entsprechende Wert von Westerland ist zweifelhaft.

Helgoland

h_t (Hütte) = 2.0 m — h_r = 1.0 m

Monat	Bewölkung 7h	14h	21h	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	≥1.0 mm	≥10.0 mm	≥0.1 mm	⚹	⊠	△	▲	🌫	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	8.5	7.6	7.7	7.9	73	11.1	17	25	17	1	3	—	—	2	—	5	1	16	3.5	10.5	10.5	11.5	2.5	22.5	16	16	—
Februar .	8.2	8.6	8.6	8.5	58	8.2	27	21	10	—	9	2	—	2	—	7	1	19	4	8	7.5	15.5	8	25.5	6	9.5	—
März . . .	4.1	3.7	3.3	3.7	26	9.3	24	13	7	—	4	4	—	2	—	3	12	3	5.5	8	20.5	16.5	0.5	13	12	17	—
April . . .	6.9	5.5	6.1	6.2	53	7.5	10	23	13	—	—	—	—	—	—	2	7	14	1	5	15	16.5	5	10.5	11.5	24.5	1
Mai . . .	7.3	7.0	8.5	7.6	50	17.5	23	18	8	1	—	—	—	—	—	3	—	18	5.5	13.5	13.5	17	5.5	12.5	18.5	6	1
Juni . . .	5.8	4.3	5.1	5.1	27	6.0	7	18	7	—	—	—	—	—	1	1	5	4	6	7.5	3	3.5	0.5	9	38	22.5	—
Juli . . .	7.9	6.3	8.8	7.7	152	41.9	9	21	15	5	—	—	—	—	—	—	—	17	3	—	4.5	13	5	19	28	20.5	—
August . .	5.2	4.8	4.5	4.8	88	19.3	17	21	13	3	—	—	—	—	1	—	6	4	5	14.5	15	4	2	9	11.5	32	—
September	6.9	7.0	6.1	6.7	78	24.4	6	16	10	3	—	—	—	—	2	1	1	9	3.5	14	9	3.5	0.5	5.5	10.5	42.5	1
Oktober .	6.1	5.5	4.2	5.3	62	16.4	30	18	12	2	—	—	—	3	2	—	3	4	5.5	8.5	7	5.5	5	15.5	18.5	23.5	4
November	8.3	8.6	8.4	8.4	31	5.2	1, 6	17	11	—	—	—	—	—	—	10	—	22	—	—	1	45	9	25.5	7	0.5	2
Dezember	7.2	7.4	7.1	7.3	44	11.5	5	16	8	1	1	1	—	6	—	4	2	14	2.5	20.5	3.5	3	—	10	28.5	24	1
Jahr . . .	6.9	6.4	6.5	6.6	742	41.9	9 VII	227	131	16	17	7	—	15?	6	36	38	144	45	110	110	154.5	43.5	177.5	206	238.5	10

Büsum

h_t (Hütte) = 1.9 m — h_r = 1.0 m

Monat	Bewölkung 7h	14h	21h	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	≥1.0 mm	≥10.0 mm	≥0.1 mm	⚹	⊠	△	▲	🌫	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	8.5	7.2	7.7	7.8	79	9.4	4	22	18	—	9	2	2	—	—	8	—	18	8	4	8	14	10	24	5	19	1
Februar .	8.4	8.0	8.0	8.1	72	13.7	13	18	14	2	13	17	—	—	—	3	1	19	5	7	16	22	10	12	4	8	—
März . . .	4.3	3.8	3.2	3.8	13	2.8	1	14	5	—	10	8	3	—	—	2	13	4	5	19	9	14	3	9	6	27	1
April . . .	6.3	5.6	5.7	5.9	55	8.2	18	18	13	—	—	—	2	—	1	1	5	9	5	9	13	17	6	4	9	27	—
Mai . . .	5.7	5.1	5.7	5.5	44	19.6	23	15	5	2	—	—	1	—	4	—	4	5	4	17	9	18	9	11	9	16	—
Juni . . .	5.7	5.0	5.5	5.4	25	5.0	4	15	7	—	—	—	—	—	2	—	5	4	4	5	5	5	3	18	30	20	—
Juli . . .	8.0	6.1	6.4	6.8	312	67.0	8	25	20	8	—	—	—	—	6	—	2	9	1	3	3	13	5	29	27	10	2
August . .	4.3	4.4	3.7	4.1	112	35.5	18	19	12	3	—	—	—	—	3	—	11	2	4	13	7	—	2	20	17	29	1
September	6.5	6.7	4.3	5.8	115	24.3	5	19	13	3	—	—	—	—	3	2	3	7	8	1	1	3	2	19	10	43	3
Oktober .	5.6	5.3	4.3	5.1	63	19.6	30	21	11	2	1	1	1	—	2	1	3	3	2	4	—	13	7	21	15	31	—
November	7.6	7.6	7.3	7.5	32	8.4	6	18	9	—	—	—	—	—	—	7	—	16	2	9	10	39	20	10	—	—	—
Dezember	7.5	6.3	7.1	7.0 [1])	56	12.0	5	19	11	2	2	2	3	—	1	7	3 [1])	15 [1])	6	7	1	1	10	29	28	9	2
Jahr . . .	6.5	5.9	5.7	6.0	978	67.0	8 VII	223	138	22	35	30	12	—	22	31	50	111	54	98	82	159	87	206	160	239	10

[1]) Bewölkung wahrscheinlich etwas unterschätzt.

Norderney I

h_t (Hütte) = 2.2 m — h_r = 1.0 m

Monat	Bewölkung 7h	14h	21h	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	≥1.0 mm	≥10.0 mm	≥0.1 mm	⚹	⊠	△	▲	🌫	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	8.5	7.9	7.6	8.0	102	16.3	5	26	18	1	6	—	5	—	—	6	1	18	5	8	8	9	8	21	13	15	6
Februar .	8.8	8.0	8.3	8.4	89	16.1	12	21	13	3	11	7	3	1	—	10	—	17	2	5	12	10	26	14	6	4	5
März . . .	5.2	4.2	3.6	4.3	26	9.1	24	14	7	—	9	5	6	—	1	7	11	4	11	13	17	15	7	8	6	13	3
April . . .	6.7	6.6	5.8	6.4	93	15.7	29	18	15	2	—	—	—	1	1	3	4	10	4	10	5	18	12	8	15	17	1
Mai . . .	6.7	6.6	7.5	6.9	41	12.7	28	16	9	1	—	—	—	—	8	2	2	14	10	17	14	7	10	18	11	3	3
Juni . . .	7.3	6.1	5.9	6.4	27	8.5	4	14	10	—	—	—	—	1	6	—	2	6	10	13	4	3	6	13	27	13	1
Juli . . .	7.9	7.8	7.2	7.6	139	38.0	7	22	20	3	—	—	—	—	7	—	—	13	4	3	6	10	10	15	30	12	3
August . .	6.3	5.3	5.5	5.7	63	11.2	18	17	17	1	—	—	—	—	9	1	3	6	16	16	12	4	6	12	9	18	—
September	7.2	6.6	5.1	6.3	70	19.4	6	17	11	2	—	—	—	2	3	1	1	5	13	11	—	4	8	10	10	34	—
Oktober .	6.3	5.4	4.7	5.5	56	13.9	8	21	13	1	—	—	2	6	3	1	4	6	5	8	3	6	8	19	22	22	—
November	8.3	7.9	7.1	7.8	29	6.0	11	20	7	—	—	—	—	—	—	7	—	14	—	—	16	32	28	10	2	—	2
Dezember	7.7	7.5	7.3	7.5	59	10.9	29 [1])	21	9	1	4	2	2	4	1 [1])	9 [1])	1	14	8	4	4	5	12	25	26	8 [1])	1
Jahr . . .	7.2	6.7	6.3	6.7	794	38.0	7 VII	227	149	15	30	14	18	15	39	47	29	127	88	108	101	123	141	173	177	159	25

[1]) Die Werte für Niederschlag, Gewitter, Nebel und Wind sind der Station Norderney II entnommen.

1931

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur										Dampfspannung				Relative Feuchtigkeit				
	Mittel	Maximum	Minimum	7h	14h	21h	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	7h	14h	21h	Mittel	7h	14h	21h	Mittel	Minimum
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.	Proz.	Proz.
Emden																						
$H_b = 3.8$ m	$C_g = +0.6$ mm													$\varphi = 53°\,22'$ N			$\lambda = 7°\,12'$ E		$H = 2$ m			
Januar	756.2	775.3	737.7	1.8	2.8	2.1	2.2	3.9	0.3	8.5	17	− 3.7	8, 9	4.7	4.9	4.9	4.8	90	86	92	89	61
Februar	57.5	70.0	37.4	−0.2	1.9	0.5	0.7	2.3	−1.6	8.6	26	− 8.2	8	4.2	4.5	4.3	4.3	91	85	90	89	56
März	61.3	76.7	41.3	−0.7	4.5	1.0	1.4	5.2	−2.2	14.8	20	−10.7	11	3.8	4.0	4.1	4.0	86	62	80	76	34
April	57.8	69.9	47.9	4.6	9.2	5.8	6.4	10.4	2.7	16.9	25	− 2.7	1, 2	5.5	5.6	5.6	5.6	84	65	80	76	25
Mai	58.5	68.1	46.0	12.3	17.4	12.8	13.8	18.4	9.7	28.4	24	5.6	5	9.3	9.3	9.0	9.2	85	62	81	76	34
Juni	62.2	72.0	53.3	13.9	17.4	13.8	14.7	18.8	10.7	24.1	17	5.3	6.	9.8	9.6	9.5	9.6	82	65	79	75	46
Juli	56.2	65.9	48.2	15.5	19.4	16.1	16.8	20.4	13.5	26.5	24	8.5	1	11.7	11.5	11.5	11.6	88	69	84	80	43
August	58.0	71.7	45.4	14.4	18.7	15.0	15.8	19.6	12.2	29.0	5	8.4	24	10.9	10.7	11.0	10.9	88	66	84	79	53
September	63.3	72.9	46.2	10.7	14.6	11.1	11.9	15.5	8.8	20.0	17	5.4	22	8.6	8.7	8.5	8.6	88	69	84	80	43
Oktober	63.4	75.1	42.3	7.5	11.5	8.7	9.1	12.3	5.9	19.5	6	− 3.7	28	7.1	7.5	7.5	7.4	88	70	85	81	35
November [1]	60.3	72.8	39.2	5.4	7.9	6.3	6.5	8.5	4.2	15.0	4	− 3.7	30	6.3	6.9	6.6	6.6	91	84	90	88	65
Dezember	65.7	81.5	38.0	2.4	3.8	2.9	3.0	5.2	0.3	12.1	4	− 7.7	31	5.2	5.3	5.2	5.2	91	85	90	89	62
Jahr	760.0	781.5	737.4	7.3	10.8	8.0	8.5	11.7	5.4	29.0	5 VIII	−10.7	11 III	7.3	7.4	7.3	7.3	88	72	85	82	25

[1]) Am 24. November Stationsverlegung. Von da ab sind die Luftdruckwerte von der neuen Seehöhe $H_b = 7{,}4$ m auf die alte $H_b = 3{,}8$ m reduziert.

Bremen

$H_b = 15.8$ m $C_g = +0.5$ mm $\varphi = 53°\,5'$ N $\lambda = 8°\,47'$ E $H = 7$ m

Januar	755.4	773.4	735.5	1.6	2.5	1.8	1.9	3.4	0.0	8.8	17	−6.0	9, 10	4.6	4.7	4.6	4.6	88	85	87	87	71
Februar	56.9	68.8	34.7	−0.2	1.8	0.5	0.7	2.5	−1.7	9.4	26	−8.8	9	4.2	4.4	4.1	4.2	89	82	85	85	56
März	60.2	75.4	38.5	−1.0	4.8	1.4	1.7	5.5	−2.2	14.7	20	−9.5	7	3.8	3.8	4.0	3.9	85	57	75	72	33
April	56.9	69.2	45.2	4.4	9.8	6.6	6.8	11.0	2.5	18.2	25	−4.2	1	5.2	5.2	5.3	5.2	81	59	72	71	26
Mai	57.5	67.2	44.4	13.2	19.0	15.3	15.7	20.3	10.5	30.3	28	4.4	1	9.3	9.3	9.7	9.4	80	57	74	70	33
Juni	61.2	70.6	52.9	15.0	19.0	15.1	16.0	20.3	10.8	26.4	17	3.9	6	9.5	9.3	9.5	9.4	74	58	74	69	37
Juli	55.8	65.1	49.0	16.3	20.0	17.5	17.8	21.4	13.3	29.2	24	7.3	1	11.5	11.1	11.6	11.4	83	65	77	75	35
August	57.0	69.5	45.5	14.6	20.1	16.2	16.8	20.8	12.0	31.3	5	6.5	24	10.4	10.1	11.0	10.5	83	58	79	73	32
September	61.9	71.4	44.9	9.5	14.7	11.4	11.8	15.5	7.6	22.7	2	1.7	24	8.1	8.2	8.5	8.3	88	65	83	79	41
Oktober	62.2	73.3	40.1	7.3	11.5	8.6	9.0	12.1	5.7	20.6	6	−3.8	28	7.0	7.1	7.4	7.2	88	68	84	80	46
November	60.1	71.8	38.4	5.4	8.1	6.2	6.5	8.6	4.1	17.2	4	−5.7	30	6.0	6.4	6.3	6.2	88	78	86	84	52
Dezember	64.7	80.5	37.9	2.0	3.4	2.3	2.5 [1])	4.6	−0.3	13.1	4	−9.0	31	5.0	5.0	5.0	5.0	90	83	89	87	61
Jahr	759.1	780.5	734.7	7.3	11.2	8.6	8.9	12.2	5.2	31.3	5 VIII	−9.5	7 III	7.0	7.0	7.2	7.1	85	68	80	78	26

[1]) Temperaturen durch Stadteinfluß zu hoch.

Löningen

$H_b = 23.7$ m $C_g = +0.5$ mm $\varphi = 52°\,44'$ N $\lambda = 7°\,45'$ E $H = 23$ m

Januar	754.9	773.4	737.6	1.2	2.6	1.7	1.8	3.9	−0.5	9.0	23	− 8.6	9	4.5	4.3	4.4	4.4	86	77	82	82	52
Februar	56.0	67.9	35.8	−1.0	2.1	−0.2	0.2	3.1	−2.7	9.2	26	−13.0	8	3.6	4.2	3.7	3.8	78	76	78	77	44
März	59.3	74.2	40.1	−1.5	6.1	0.6	1.4	6.8	−3.5	17.5	21	−11.5	10	3.2	5.2	3.8	4.1	70	69	74	71	36
April	56.2	67.7	46.9	3.7	10.4	5.8	6.4	11.3	1.4	17.5	24	− 7.2	1	5.2	6.9	5.9	6.0	84	72	84	80	51
Mai	56.6	65.7	44.4	11.7	19.6	13.3	14.5	20.5	9.0	32.0	24	2.4	6	9.1	9.7	9.5	9.4	87	58	82	76	37
Juni	60.4	69.6	51.9	13.0	19.8	13.9	15.2	20.8	9.0	27.0	27	2.4	4	9.6	9.8	9.5	9.6	85	58	79	74	31
Juli	55.4	64.0	48.4	14.8	20.3	15.5	16.5	21.4	12.1	28.8	24	3.9	1	11.2	11.4	10.8	11.1	88	66	81	78	36
August	56.5	68.9	46.4	12.9	19.7	14.6	15.4	21.0	11.1	30.5	5	4.4	28	10.3	11.1	10.5	10.6	91	65	83	80	47
September	61.5	70.4	46.0	7.4	15.2	9.7	10.5	16.4	5.6	23.5	1	− 1.6	24	7.3	8.8	7.6	7.9	91	67	82	80	44
Oktober	61.8	72.8	40.0	5.2	11.9	7.3	7.9	12.8	3.2	21.6	6	− 8.6	28	6.2	7.3	6.8	6.8	84	68	82	78	37
November	59.1	70.5	38.5	4.7	8.0	5.9	6.1	8.9	3.1	18.0	4	− 4.6	30	5.9	6.0	6.0	6.0	88	72	82	81	45
Dezember	64.4	79.3	38.2	1.2	3.0	1.2	1.6	4.4	−1.0	13.0	4	−14.9	31	4.4	4.3	4.3	4.3	81	74	78	78	47
Jahr	758.5	779.3	735.8	6.1	11.6	7.4	8.1	12.6	3.9	32.0	24 V	−14.9	31 XII	6.7	7.4	6.9	7.0	84	68	81	78	31

Herford

$H_b = 82.3$ m $C_g = +0.5$ mm $\varphi = 52°\,7'$ N $\lambda = 8°\,41'$ E $H = 77$ m

Januar	750.0	766.6	733.4	1.2	2.4	1.8	1.8	4.1	−0.4	10.3	4	− 9.1	15	4.5	4.7	4.7	4.6	88	85	87	87	61
Februar	51.3	62.8	31.0	−1.2	2.4	−0.6	0.0	3.4	−2.4	9.4	26	−13.8	8	3.6	3.9	3.8	3.8	79	67	80	75	35
März	54.1	68.8	34.6	−0.7	5.8	1.4	2.0	6.7	−1.9	16.9	20	−10.0	9	3.1	3.7	3.6	3.5	65	52	68	62	22
April	51.0	61.3	40.8	4.5	10.2	6.1	6.7	11.6	2.6	17.6	25	− 4.1	1	5.4	6.7	6.0	6.0	84	72	84	80	24
Mai	51.8	61.2	39.1	13.1	19.8	14.5	15.5	21.2	10.5	31.5	24	4.4	11	9.5	10.1	10.0	9.9	83	59	80	74	29
Juni	55.7	65.3	45.6	14.6	19.4	14.2	15.6	21.2	10.5	27.5	17	6.0	30	9.9	10.0	10.0	10.0	79	61	83	74	30
Juli	50.8	58.8	43.5	15.9	21.1	15.9	17.2	22.1	12.7	29.9	24	7.4	1	11.1	11.0	11.0	11.0	82	60	81	74	34
August	51.5	64.0	41.7	14.1	20.2	14.7	15.9	21.6	11.6	32.2	5	5.5	14, 24	10.2	11.1	10.4	10.6	83	65	82	77	38
September	56.5	65.6	40.7	8.3	14.8	9.7	10.6	16.2	6.3	23.6	1	− 1.0	24	7.2	9.5	7.8	8.2	85	75	85	82	45
Oktober	56.9	67.8	34.0	6.1	12.0	7.5	8.3	13.1	3.7	22.4	6	− 6.1	28	6.2	7.2	6.7	6.7	85	67	83	78	34
November	54.2	65.5	33.9	5.7	8.8	6.5	6.9	9.7	4.3	18.4	4	− 3.2	30	6.2	6.7	6.4	6.4	88	78	86	84	50
Dezember	59.7	74.7	34.1	1.2	3.0	1.6	1.8	4.3	−0.5	13.8	5	− 8.4	31	4.6	4.9	4.8	4.8	87	82	83	86	59
Jahr	753.6	774.7	731.0	6.9	11.7	7.8	8.6	12.9	4.8	32.2	5 VIII	−13.8	8 II	6.8	7.5	7.1	7.1	82	69	82	78	22

1931

Emden

h_t (Gehäuse) = 2.1 m [1]) — h_r = 2.5 m

Monat	Bewölkung 7h	14h	21h	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	≥1.0 mm	≥10.0 mm	✳ ≥0.1 mm	⊠	△	▲	⊏	=	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	8.7	7.6	7.3	7.9	113	15.6	17	22	20	3	7	1	2	—	—	7	2	20	2	6.5	9	2.5	12.5	26	17.5	8	9
Februar .	7.9	7.3	7.9	7.7	82	13.2	27	18	11	3	9	5	—	—	—	10	2	16	2	8.5	17.5	9	13	22	4.5	3.5	4
März . . .	5.2	4.1	3.3	4.2	21	5.0	1	8	7	—	5	4	—	—	—	6	7	4	7	21.5	19	6.5	3	11	8	13	4
April . . .	7.6	6.7	6.6	7.0	71	11.2	19	17	15	1	3	—	—	—	1	1	4	15	3	5	13	6	10.5	12.5	10	26	4
Mai . . .	6.9	6.6	6.8	6.8	40	15.4	28	14	8	1	—	—	—	1	5	2	1	11	12	11	11.5	2.5	8	23	10	11	4
Juni . . .	6.9	5.6	4.5	5.7	61	25.3	8	17	13	1	—	—	—	2	4	—	4	5	11.5	5	3	0.5	6	23	14.5	19.5	7
Juli . . .	7.7	7.3	6.8	7.3	242	88.4	7	25	20	5	—	—	—	—	6	—	—	14	1	5	6	3	9.5	39	13.5	11	5
August . .	6.4	5.6	5.1	5.7	132	23.7	22	21	16	4	—	—	—	—	5	—	4	8	8.5	13	9.5	2.5	3	16.5	18	15	7
September	6.9	6.2	6.3	6.5	96	30.1	6	15	12	3	—	—	1	—	1	2	2	12	8	6.5	2.5	2.5	3.5	7.5	12.5	43	4
Oktober .	5.6	4.9	6.0	5.5	38	8.0	29	14	9	—	1	—	1	—	—	4	5	8	3	4.5	6	2.5	8	25	9.5	21.5	13
November [1])	9.0	7.4	9.3	8.6	28	6.4	11	15	8	—	—	—	—	—	—	9	1	20	1	3.5	22.5	18.5	11	27.5	0.5	2.5	3
Dezember	8.1	7.1	7.3	7.5	62	17.6	29	18	9	2	4	3	1	—	—	8	3	17	1.5	7	3.5	1	4	42	20	6	8
Jahr . . .	7.2	6.4	6.4	6.7	986	88.4	7 VII	204	148	23	29	13	5	3	22	49	35	150	60.5	97	123	57	92	275	138.5	180	72

[1]) Am 24. November Stationsverlegung. Von da ab h_t (Gehäuse) = 5,5 m.

Bremen

h_t (Hütte) = 2.0 m — h_r = 1.0 m

Monat	Bewölkung 7h	14h	21h	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	≥1.0 mm	≥10.0 mm	✳ ≥0.1 mm	⊠	△	▲	⊏	=	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	9.2	8.0	8.5	8.5	84	10.8	17	25	18	1	11	1	6	—	1	4	—	22	9	4	7.5	11	9	24	20.5	6	2
Februar .	8.4	8.7	7.3	8.1	41	10.3	27	18	11	1	10	11	—	—	—	5	—	15	1.5	7.5	10	13.5	24	9.5	13	4	1
März . . .	4.7	4.6	3.1	4.1	31	8.6	12	12	5	—	8	4	4	—	2	7	7	5	8	16.5	7.5	16.5	4	12.5	13	11	4
April . . .	6.6	7.2	5.2	6.3	76	15.1	29	20	15	2	3	—	5	1	1	3	4	12	4.5	5	10.5	18	9	10	15	14	4
Mai . . .	6.5	6.7	6.7	6.6	33	6.5	23	15	8	—	—	—	—	1	5	4	2	11	4.5	13	10.5	13.5	5.5	11	21	9	5
Juni . . .	5.8	6.8	5.5	6.0	41	9.9	18	16	11	—	—	—	—	—	6	—	4	9	8.5	8.5	2.5	9	6.5	17	24.5	12.5	1
Juli . . .	7.2	8.2	7.2	7.5	108	23.7	8	24	18	3	—	—	—	—	10	—	2	17	3	3	3	12	12.5	28.5	20	8	3
August . .	5.3	6.2	5.4	5.6	72	20.7	7	19	12	2	—	—	—	—	4	2	3	9	4	13	12.5	3	12	15	20.5	13	—
September	6.0	7.8	4.4	6.1	67	32.3	6	16	10	1	—	—	—	2	1	4	1	7	7.5	6	0.5	6	6	5.5	25.5	25	8
Oktober .	5.9	5.7	5.0	5.5	37	8.2	21	15	8	—	1	—	3	1	1	1	5	8	6	4	8	6.5	12	22	18.5	15	1
November	8.2	7.3	5.6	7.0	18	2.7	6	15	6	—	—	—	—	—	—	10	3	13	1.5	4	11.5	34.5	20	12	3.5	2	1
Dezember	8.1	7.8	7.4	7.8	32	6.2	30	18	10	—	5	2	4	—	—	8	3	19	7	5.5	2.5	0.5	9	23.5	33.5	10.5	1
Jahr . . .	6.8	7.1	5.9	6.6	640	32.3	6 IX	213	132	10	38	18	22	5	31	48	34	147	65	90	86.5	144	129.5	190.5	228.5	130	31

Löningen

h_t (Hütte) = 2.0 m — h_r = 1.0 m

Monat	Bewölkung 7h	14h	21h	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	≥1.0 mm	≥10.0 mm	✳ ≥0.1 mm	⊠	△	▲	⊏	=	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	9.1	8.5	8.5	8.7	106	21.6	17	22	18	1	9	—	—	—	1	1	—	23	5	5	4	8	3	30	5	18	15
Februar .	7.6	7.6	7.3	7.5	55	15.0	27	15	12	1	7	5	—	—	—	2	2	14	2	8	5	18	6.5	24.5	2	10	8
März . . .	5.5	4.4	3.0	4.3	23	6.5	1	12	7	—	8	5	—	—	—	2	6	2	6	21	4	22	1	10	6	20	3
April . . .	7.4	6.7	6.4	6.8	64	9.9	28	19	17	—	—	—	—	—	1	2	4	11	13	8	1	19	11	14	3	19	2
Mai . . .	7.4	7.2	6.3	7.0	39	14.6	31	12	7	2	—	—	—	—	5	1	1	12	7	11	4.5	11.5	8.5	14.5	5	22	9
Juni . . .	6.0	7.0	5.6	6.2	58	12.8	8	14	9	2	—	—	—	—	4	—	2	8	12.5	8.5	2	6	5	27	5	21	3
Juli . . .	7.3	7.5	7.7	7.5	168	24.4	20	23	19	6	—	—	—	—	6	—	2	16	—	2	2	12	4	38	8	22	5
August . .	5.8	6.5	4.5	5.6	95	20.0	13	20	15	3	—	—	—	—	6	—	3	6	9	16	3.5	6.5	7	25	6	16	4
September	6.4	7.5	4.9	6.3	51	17.3	6	15	8	1	—	—	—	—	2	2	—	6	14	8	—	2	2.5	15	7.5	30	11
Oktober .	7.3	5.9	4.9	6.0	37	8.5	8	11	8	—	1	—	—	—	—	3	2	10	6	9	4.5	3	2.5	23.5	5.5	30	9
November	8.7	8.2	7.4	8.1	25	7.8	6	11	8	—	—	—	—	—	—	8	—	15	1.5	5.5	7	33.5	10	27.5	—	1	4
Dezember	8.2	7.8	7.4	7.8	48	8.2	4	16	12	—	2	—	—	—	—	2	2	18	5	4	—	4	1	27	14	27 [1])	11
Jahr . . .	7.2	7.1	6.2	6.8	769	24.4	20 VII	190	140	16	27	10	—?	—?	25	23	24	141	81	106	37.5	145.5	62	276	67	236	84

[1]) Zwischenrichtungen anscheinend bevorzugt.

Herford

h_t (Hütte) = 2.0 m — h_r = 1.0 m

Monat	Bewölkung 7h	14h	21h	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	≥1.0 mm	≥10.0 mm	✳ ≥0.1 mm	⊠	△	▲	⊏	=	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	9.3	9.2	8.0	8.8	127	17.7	17	24	21	2	14	6	—	—	1	—	—	24	1	12	5	5	7	33	20	9	1
Februar .	8.4	6.8	6.2	7.1	47	7.5	12	14	11	—	8	8	—	—	—	1	3	12	—	8	19	11	13	19	9	4	1
März . . .	4.9	4.5	2.5	4.0	38	14.2	1	11	9	1	6	4	—	—	—	—	12	7	1	20	18	9	7	16	8	7	7
April . . .	7.7	7.1	5.2	6.7	85	16.8	18	18	18	2	—	—	—	—	—	2	4	13	2	5	8	6	7	29	12	16	5
Mai . . .	7.5	6.6	5.6	6.6	79	26.2	31	13	9	2	—	—	—	—	4	3	1	9	5	10	10	4	10	28	16	5	5
Juni . . .	6.3	7.3	5.9	6.5	71	15.6	9	16	12	2	—	—	—	—	1	—	3	13	4	11	4	1	5	23	33	7	2
Juli . . .	7.8	7.3	6.9	7.3	153	30.9	7	22	17	5	—	—	—	—	4	—	2	13	—	—	1	3	7	36	36	5	5
August . .	6.8	7.3	6.2	6.8	139	45.9	13	20	18	4	—	—	—	—	5	—	2	13	4	4	17	—	7	31	18	7	5
September	7.4	8.1	5.8	7.1	62	13.5	5	15	13	1	—	—	—	—	1	9	1	9	8	4	1	1	2	17	21	21	15
Oktober .	7.5	5.7	6.0	6.4	69	17.3	30	13	12	1	—	—	—	—	—	5	2	9	5	3	2	—	11	22	22	23	5
November	8.2	7.6	6.1	7.3	21	3.4	10	14	8	—	—	—	—	—	—	2	2	17	—	1	15	17	34	13	3	—	1
Dezember	9.1	7.6	8.1	8.3	54	8.2	4	19	15	—	4	3	—	—	1	3	1	23	5	4	8	4	4	36	15	16	1
Jahr . . .	7.6	7.1	6.0	6.9	945	45.9	13 VIII	199	163	20	32	21	—?	—?	17	25	33	162	35	82	108	61	114	309	213	120	53

1931

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur										Dampfspannung				Relative Feuchtigkeit				
	Mittel	Maximum	Minimum	7h	14h	21h	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	7h	14h	21h	Mittel	7h	14h	21h	Mittel	Minimum
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.	Proz.	Proz.
Münster in Westfalen																						
$H_b = 64.2$ m	$C_g = +0.5$ mm, unter 734 mm $= +0.4$ mm													$\varphi = 51°\,58'$ N		$\lambda = 7°\,37'$ E		$H = 63$ m				
Januar . .	752.2	769.0	735.2	1.4	2.8	2.3	2.2	4.2	−0.2	10.0	4	− 7.5	10	4.4	4.8	4.7	4.6	86	83	86	85	62
Februar .	53.1	64.9	32.8	−0.8	2.9	0.3	0.7	3.5	−2.1	9.0	26	−11.5	7	3.8	4.2	4.0	4.0	83	74	82	80	45
März . . .	55.8	70.7	37.4	−0.2	6.6	2.5	2.8	7.3	−1.6	18.0	19	− 9.0	9, 10	3.8	3.7	4.1	3.9	79	50	71	67	20
April . . .	52.8	63.9	42.6	4.8	10.7	7.4	7.6	12.2	2.9	19.0	9	− 3.5	1	5.2	5.2	5.5	5.3	80	56	72	69	25
Mai . . .	53.4	62.4	40.7	13.3	19.9	14.7	15.6	20.8	10.0	32.3	28	3.5	5	9.2	8.8	9.7	9.2	79	51	76	69	32
Juni . . .	57.5	66.8	48.3	15.1	20.0	15.7	16.6	21.3	11.1	27.2	17	7.5	5	9.7	10.0	10.0	9.9	76	59	75	70	36
Juli . . .	52.6	60.1	44.3	15.9	20.6	16.8	17.5	22.1	12.9	30.6	24	7.5	22	10.9	10.5	11.2	10.9	81	60	78	73	32
August . .	53.3	65.8	42.8	14.8	20.0	15.6	16.5	21.1	12.0	30.5	4, 5	5.4	24	10.6	10.8	10.9	10.8	84	63	81	76	37
September	58.6	68.0	42.2	9.4	15.2	10.9	11.6	16.3	7.2	23.5	1	0.5	24	8.1	8.6	8.8	8.5	90	67	88	82	42
Oktober .	58.9	69.7	34.8	6.4	12.7	8.3	8.9	13.6	4.7	24.3	6	− 5.5	28	6.9	7.6	7.5	7.3	92	69	87	83	46
November	55.6	67.4	34.6	5.5	9.3	6.9	7.2	9.9	4.0	18.0	4	− 2.2	30	6.1	7.0	6.7	6.6	90	79	87	85	48
Dezember	61.9	76.8	33.9	1.6	3.2	2.1	2.2	4.1	−0.4	13.3	4	− 9.3	31	4.8	5.0	4.9	4.9	91	84	88	88	68
Jahr . . .	755.5	776.8	732.8	7.3	12.0	8.6	9.1	13.0	5.0	32.3	28 V	−11.5	7 II	7.0	7.2	7.3	7.2	84	66	81	77	20
Kleve																						
$H_b = 47.0$ m	$C_g = +0.5$ mm													$\varphi = 51°\,48'$ N		$\lambda = 6°\,8'$ E		$H = 46$ m				
Januar . .	754.3	770.7	737.4	1.5	3.2	2.4	2.4	4.8	−0.4	9.4	4, 23	− 8.1	10	4.7	5.1	5.1	5.0	91	86	91	89	55
Februar .	54.6	66.9	34.4	−0.5	3.0	0.7	1.0	3.8	−2.0	9.4	26	− 9.8	8	4.3	4.8	4.5	4.5	91	83	91	88	58
März . . .	57.5	71.5	40.5	−0.4	6.4	2.0	2.5	7.3	−2.1	19.3	20	−11.6	10	3.9	4.5	4.6	4.3	85	61	83	76	28
April . . .	54.7	65.4	45.1	4.8	11.3	6.5	7.3	12.4	2.8	18.5	12	− 4.3	1	5.7	6.2	5.8	5.9	86	63	80	76	40
Mai . . .	55.3	64.2	42.1	12.4	18.9	13.1	14.4	19.8	9.1	29.4	28	3.0	5	8.9	9.9	9.5	9.4	81	61	83	75	44
Juni . . .	59.3	68.3	50.4	14.5	19.6	14.3	15.7	20.8	10.5	26.5	14	6.9	3	10.2	10.8	10.2	10.4	82	65	84	77	39
Juli . . .	54.3	62.4	45.3	15.7	20.2	15.5	16.7	21.6	12.5	30.5	24	8.4	21	11.3	11.3	11.3	11.3	85	65	86	79	40
August . .	55.2	68.3	44.4	14.3	19.6	14.5	15.7	20.5	11.8	30.7	5	6.7	23	10.9	11.6	10.9	11.1	88	68	87	81	41
September	60.9	69.6	44.3	9.2	15.6	10.2	11.3	16.5	7.2	22.3	1	1.4	24	8.3	9.2	8.4	8.6	93	68	89	83	48
Oktober .	61.3	72.7	37.6	5.8	12.7	7.5	8.4	13.9	4.3	23.8	6	− 6.5	28	6.8	8.2	7.3	7.4	94	72	91	86	54
November	56.7	69.1	36.3	5.2	9.0	6.3	6.7	9.8	3.9	18.7	4	− 1.6	30	6.2	7.0	6.4	6.5	92	80	89	87	48
Dezember	64.0	78.4	37.9	2.0	3.3	2.3	2.5	5.0	0.0	13.9	4	− 6.1	31	5.1	5.2	5.2	5.2	92	86	91	90	67
Jahr . . .	757.3	778.4	734.4	7.0	11.9	7.9	8.7	13.0	4.8	30.7	5 VIII	−11.6	10 III	7.2	7.8	7.4	7.5	88	72	87	82	28
Essen an der Ruhr																						
$H_b = 121.6$ m	$C_g = +0.4$ mm													$\varphi = 51°\,24'$ N		$\lambda = 6°\,56'$ E		$H = 120$ m				
Januar . .	747.2	763.0	729.9	1.2	2.8	2.1	2.0	4.3	−0.5	10.3	4	− 7.9	15	4.6	4.9	5.1	4.9	91	85	92	89	61
Februar .	47.6	59.9	27.5	−0.7	2.1	0.0	0.4	3.1	−2.4	8.8	26, 28	−11.5	6	4.0	4.3	4.2	4.2	90	80	89	86	58
März . . .	50.0	64.0	32.6	0.2	6.3	2.2	2.7	7.3	−1.3	18.7	20	− 9.5	10	4.1	4.2	4.2	4.2	84	57	76	72	30
April . . .	47.5	57.8	37.6	5.2	10.4	6.8	7.3	12.0	2.8	18.5	9	− 3.4	1	5.7	6.1	5.9	5.9	86	68	80	78	31
Mai . . .	48.2	56.7	35.3	12.8	18.7	13.8	14.8	20.1	9.3	30.2	26	3.7	5	10.0	10.3	10.4	10.2	88	65	87	80	44
Juni . . .	52.3	61.6	43.9	14.4	19.4	15.2	16.0	21.5	10.9	28.6	17	7.0	30	10.7	11.4	11.1	11.1	86	68	86	80	45
Juli . . .	47.7	54.9	39.5	15.4	19.6	15.9	16.7	22.0	12.3	29.8	24	7.7	22	11.4	11.3	11.4	11.4	86	67	84	79	46
August . .	48.2	60.6	38.2	14.0	18.8	14.6	15.5	20.5	11.3	30.3	5	3.9	24	10.9	11.5	11.4	11.3	90	71	90	84	45
September	53.6	62.4	37.7	8.8	14.3	10.5	11.0	15.6	7.2	22.2	1	0.3	24	8.3	8.9	8.8	8.7	95	72	91	86	55
Oktober .	53.9	64.7	29.2	6.5	11.8	7.9	8.5	13.0	4.5	22.4	6	− 7.6	28	6.9	7.7	7.4	7.4	93	73	89	85	55
November	50.0	62.4	29.7	5.8	9.3	6.9	7.2	10.4	4.2	18.3	4	− 1.7	15	6.4	7.2	6.7	6.8	90	81	88	86	53
Dezember	57.1	71.0	31.1	0.7	2.5	1.3	1.4	3.9	−1.6	13.2	5	− 8.5	23	4.7	5.1	5.0	4.9	94	89	95	93	70
Jahr . . .	750.3	771.0	727.5	7.0	11.3	8.1	8.6	12.8	4.7	30.3	5 VIII	−11.5	6 II	7.3	7.7	7.6	7.5	89	73	87	85	30
Arnsberg																						
$H_b = 210.3$ m	$C_g = +0.4$ mm													$\varphi = 51°\,24'$ N		$\lambda = 8°\,4'$ E		$H = 207$ m				
Januar . .	739.2	754.4	722.8	0.9	2.5	1.9	1.8	4.2	−0.5	10.6	4	−11.3	10	4.3	4.5	4.7	4.5	85	81	87	84	55
Februar .	39.7	51.6	20.3	−2.0	2.2	−1.1	−0.5	3.0	−3.8	8.3	26	−14.7	7, 8	3.6	4.0	3.9	3.8	83	72	87	81	43
März . . .	42.2	56.1	24.7	−1.0	5.9	0.4	1.4	6.6	−3.2	16.4	21	−11.6	10	3.4	3.4	3.6	3.5	74	47	72	64	17
April . . .	39.7	49.5	29.5	4.9	10.1	5.3	6.4	11.5	2.1	18.4	9	− 6.1	1	4.9	5.1	5.2	5.1	73	57	77	69	20
Mai . . .	40.6	49.1	27.6	13.5	19.3	13.0	14.7	20.5	9.2	30.6	28	2.7	11	8.7	8.7	9.2	8.9	74	53	81	69	28
Juni . . .	44.7	54.0	36.5	15.6	19.8	14.2	16.0	21.2	10.8	27.6	17	6.3	26	10.0	9.8	10.1	10.0	73	58	83	71	30
Juli . . .	40.2	47.9	32.7	16.0	20.3	15.2	16.7	21.7	11.8	28.8	3	6.7	1	10.3	10.1	10.6	10.3	75	58	82	72	31
August . .	40.7	52.8	31.4	14.3	19.1	14.5	15.6	20.5	11.3	30.1	5	5.0	24	9.9	10.2	10.5	10.2	81	62	84	75	36
September	45.5	54.7	30.3	8.9	13.7	9.1	10.2	15.3	6.9	22.1	4	− 0.7	24	7.8	8.0	8.1	8.0	89	66	92	82	46
Oktober .	45.9	57.3	21.2	6.1	11.8	6.8	7.9	12.9	3.8	22.1	6	− 6.1	28	6.4	6.7	6.8	6.6	87	62	88	79	38
November	42.6	54.3	22.8	5.1	8.8	5.9	6.4	9.7	3.7	16.8	4	− 3.0	16	5.6	6.0	5.9	5.8	84	71	83	79	41
Dezember	48.6	63.3	23.6	−0.1	2.4	0.7	0.9	3.5	−2.0	13.0	5	−11.2	31	4.2	4.7	4.5	4.5	88	83	89	87	66
Jahr . . .	742.5	763.3	720.3	6.8	11.3	7.2	8.1	12.6	4.2	30.6	28 V	−14.7	7, 8 II	6.6	6.8	6.9	6.8	80	64	84	76	17

1931

Münster in Westfalen

h_t (Hütte) = 2.0 m — h_r = 1.0 m

Monat	Bewölkung 7h	14h	21h	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	≥1.0 mm	≥10.0 mm	≥0.1 mm	⊠	△	▲	⊏	=	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	8.8	9.3	8.2	8.8	106	16.2	4, 17	22	20	3	10	2	—	2	—	1	—	22	4	7	6	7	3	39	16	11	—
Februar .	6.6	7.5	5.2	6.4	51	9.1	12	14	11	—	7	5	—	1	—	1	4	6	—	11	9	9	8	34	7	6	—
März . . .	4.4	4.4	2.7	3.8	*19*	8.6	1	5	5	—	3	2	1	—	—	1	13	5	6	13	25	9	3	17	14	6	—
April . . .	7.0	6.6	6.0	6.5	62	7.8	18	18	15	—	—	—	2	—	2	3	5	12	5	10	8	12	8	24	14	9	—
Mai . . .	6.9	6.6	6.1	6.5	59	14.7	8	11	7	2	—	—	—	1	4	—	1	11	3	15	13	4	4	26	16	12	—
Juni . . .	6.0	6.6	5.8	6.1	58	12.7	9	12	9	2	—	—	—	—	3	—	3	8	7	7	9	6	2	28	25	6	—
Juli . . .	7.8	7.1	8.0	7.6	108	35.3	7	20	17	3	—	—	—	—	7	—	3	19	3	—	4	5	10	40	24	7	—
August . .	5.9	6.7	6.6	6.4	119	30.6	22	18	14	4	—	—	—	—	7	—	2	9	5	8	17	6	5	29	12	11	—
September	6.3	7.5	4.6	6.1	36	8.1	4	16	10	—	—	—	—	—	1	5	—	9	19	12	3	3	3	18	10	22	—
Oktober .	6.1	5.5	4.7	5.4	36	11.6	30	9	8	1	—	—	—	—	—	5	3	7	5	7	15	4	5	25	22	10	—
November	8.2	7.8	7.6	7.9	24	8.6	29	13	8	—	—	—	—	—	—	3	2	18	—	3	13	24	13	31	1	4	1
Dezember	8.2	8.2	7.3	7.9	45	8.6	29	18	12	—	3	3	—	—	—	4	2	20	4	6	9	1	—	40	19	7	7
Jahr . . .	6.8	7.0	6.1	6.6	723	35.3	7 VII	176	136	15	23	12	3	4	24	23	38	146	61	99	131	90	64	351	180	111	8

Kleve

h_t (Hütte) = 2.2 m — h_r = 1.1 m

Monat	Bewölkung 7h	14h	21h	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	≥1.0 mm	≥10.0 mm	≥0.1 mm	⊠	△	▲	⊏	=	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	8.2	8.5	7.2	7.9	88	13.9	4	24	16	2	8	2	1	—	1	5	1	18	5	2	12	3	14	23	31	3	—
Februar .	7.6	7.9	7.0	7.5	74	12.3	17	19	12	3	8	4	—	2	—	3	3	17	7	7	14	4	10	23	16	3	—
März . . .	4.5	4.4	1.8	3.6	33	9.7	24	10	6	—	5	5	—	—	1	3	12	5	11	15	19	7	6	14	17	4	—
April . . .	6.2	6.6	4.7	5.8	62	8.8	28	18	15	—	—	—	1	—	—	1	4	6	8	3	15	11	9	15	19	10	—
Mai . . .	6.1	6.3	4.9	5.8	109	42.6	8	15	11	3	—	—	—	—	6	2	1	7	5	6	13	8	8	22	25	5	1
Juni . . .	4.7	6.3	4.8	5.3	57	10.2	9	15	11	1	—	—	—	—	3	—	6	7	5	9	10	4	7	20	30	3	2
Juli . . .	6.1	7.2	5.9	6.4	79	10.8	16	20	12	2	—	—	—	—	6	—	2	7	2	4	5	3	7	28	40	4	—
August . .	5.7	6.6	6.0	6.1	103	22.1	20	17	16	3	—	—	—	—	5	—	3	11	4	21	9	5	3	27	18	6	—
September	5.1	6.5	3.9	5.2	22	3.0	13	17	9	—	—	—	—	—	1	2	3	5	20	6	3	3	6	17	18	17	—
Oktober .	4.7	5.3	3.8	4.6	36	12.3	30	12	8	1	—	—	1	—	—	2	7	5	10	7	9	8	7	28	20	4	—
November	8.1	7.4	6.4	7.3	48	13.6	6	17	10	1	—	—	—	—	—	5	2	14	—	8	11	15	20	29	7	—	—
Dezember	8.4	7.9	7.5	7.9 [1]	42	8.0	4, 29	18	12	—	4	3	—	—	—	5	3 [1]	19 [1]	5	6	5	2	11	39	21	4	—
Jahr . . .	6.3	6.7	5.3	6.1	753	42.6	8 V	202	138	16	25	14	3	2	23	28	47	121	82	94	125	73	108	285	262	63	3

[1] Bewölkung etwas unterschätzt.

Essen an der Ruhr

h_t (Hütte) = 2.0 m — h_r = 1.0 m

Monat	Bewölkung 7h	14h	21h	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	≥1.0 mm	≥10.0 mm	≥0.1 mm	⊠	△	▲	⊏	=	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	8.0	9.0	7.6	8.2	143	16.5	24	24	21	7	12	5	3	2	2	8	—	19	4.5	6.5	3	6.5	20	23	19.5	8	2
Februar .	7.6	7.9	5.6	7.0	65	8.8	17	18	13	—	13	10	1	—	—	12	2	13	3.5	6	5	6	24	20.5	10.5	4.5	4
März . .	4.8	4.5	2.6	4.0	35	14.5	1	9	7	1	5	4	2	—	1	7	10	6	6	28	10	9	9	10.5	10.5	3	7
April . .	7.5	7.4	5.9	6.9	84	13.4	29	20	5	3	—	—	5	1	1	4	2	12	5.5	9	8.5	12	16	11	12.5	9.5	6
Mai . . .	6.6	7.0	5.6	6.4	72	23.1	8	12	7	2	—	—	—	—	5	2	1	10	12	10.5	7.5	13.5	14	18	11	2.5	4
Juni . .	6.4	6.8	5.4	6.2	104	15.4	1	15	12	4	—	—	—	—	4	2	2	7	6.5	15	3.5	3.5	12	25.5	14	6	4
Juli . . .	7.3	7.7	7.4	7.5	104	21.3	18	18	17	3	—	—	—	—	6	—	1	14	0.5	3	7.5	7	17.5	43.5	11	2	1
August .	6.9	7.8	6.5	7.1	148	31.5	20	20	19	5	—	—	—	—	9	—	1	14	3	23.5	5	6	10	22	14	5.5	4
September	7.0	7.9	5.8	6.9	35	7.6	4	16	10	—	—	—	—	—	2	13	1	9	9.5	7	1.5	6	9.5	11.5	12.5	17.5	15
Oktober .	6.8	5.6	4.9	5.8	50	14.6	30	12	9	2	—	—	1	—	—	6	3	6	7.5	14	2.5	8	19.5	20.5	12.5	5.5	3
November	7.5	6.6	6.1	6.7	42	9.9	29	15	9	—	2	—	—	—	—	3	2	12	1	13	8	36	22.5	6.5	—	—	3
Dezember	7.6	8.1	8.0	7.9	70	13.5	9	18	15	1	3	3	—	—	—	17	—	18	1.5	7.5	2.5	4	18.5	35.5	9.5	5	9
Jahr . .	7.0	7.2	5.9	6.7	952	31.5	20 VIII	197	144	28	35	22	12	3	30	74	25	140	61	143	64.5	117.5	192.5	248	137.5	69	62

Arnsberg

h_t (Gehäuse) = 5.0 m — h_r = 1.3 m

Monat	Bewölkung 7h	14h	21h	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	≥1.0 mm	≥10.0 mm	≥0.1 mm	⊠	△	▲	⊏	=	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	8.4	9.2	8.9	8.8	142	17.5	2	23	20	4	13	10	2	—	1	1	—	23	—	5	1	22	27	13	9	12	4
Februar .	6.9	7.3	5.4	6.6	65	18.2	12	14	13	1	12	22	—	—	1	—	3	12	—	7	4	26	21	9	1	8	8
März . .	3.9	4.7	3.1	3.9	44	18.6	1	8	6	1	5	5	1	—	2	—	11	2	8	18	15	12	19	3	2	6	10
April . .	7.1	7.3	5.9	6.8	97	17.8	29	19	14	4	3	—	1	—	1	—	4	14	1	20	5	19	20	8	6	11	—
Mai . . .	6.6	7.5	6.4	6.8	104	67.2	8	14	10	1	—	—	—	—	8	1	—	12	3	12	4	22	24	11	5	7	5
Juni . .	6.5	7.2	6.1	6.6	89	16.0	8	15	12	4	—	—	—	1	5	—	3	9	4	19	2	9	15	19	13	7	2
Juli . . .	7.6	8.0	6.9	7.5	122	25.0	7	19	16	5	—	—	—	—	3	—	1	14	—	6	2	13	36	18	11	6	1
August .	7.7	7.3	7.0	7.3	146	18.6	25	21	20	6	—	—	—	—	5	—	—	15	2	11	6	37	15	14	4	3	1
September	8.0	8.0	6.7	7.6	73	17.8	4	17	11	3	—	—	—	—	1	3	—	14	6	14	5	8	10	6	9	18	14
Oktober .	7.1	6.1	5.5	6.2	60	16.0	24	14	10	2	1	—	—	—	1	2	2	6	2	12	7	18	26	14	8	2	4
November	7.6	6.8	5.7	6.7	17	3.2	29	11	7	—	—	—	—	—	—	3	2	12	—	6	12	45	21	1	—	—	5
Dezember	7.6	7.4	7.9	7.6	87	15.3	29	20	15	1	7	10	2	—	—	3 [1]	3	18	1	6	10	19	26	9	9	7 [2]	6
Jahr . . .	7.1	7.2	6.2	6.8	1046	67.2	8 V	195	154	32	41	47	6	1	28	13	29	151	27	136	73	250	260	125	77	87	60

[1] Auffallend klein. [2] Windverteilung örtlich beeinflußt.

1931

Köln

$H_b = 55.9$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 50^0\,56'$ N $\lambda = 6^0\,57'$ E $H = 52$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7^h C°	14^h C°	21^h C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7^h mm	14^h mm	21^h mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7^h Proz.	14^h Proz.	21^h Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	753.8	768.4	735.8	2.4	3.9	3.4	3.3	5.2	1.5	10.9	4	−6.2	10	4.7	5.0	5.1	4.9	85	81	85	84	58
Februar .	54.1	66.1	34.5	0.2	3.3	1.7	1.7	4.1	−0.5	11.0	26	−8.7	8	4.2	4.5	4.4	4.4	87	77	83	82	58
März . . .	56.1	70.2	39.1	0.8	7.6	4.0	4.1	8.3	0.6	17.8	20	−7.9	10	3.9	4.2	4.3	4.1	77	53	68	66	31
April . . .	53.8	63.6	44.1	5.7	11.4	8.5	8.5	12.8	4.8	18.3	12	−1.3	1	5.5	5.9	5.8	5.7	79	60	70	70	28
Mai . . .	54.2	63.1	41.8	13.0	19.9	16.4	16.4	21.2	11.8	31.8	28	5.2	1	8.7	8.9	9.7	9.1	76	52	69	66	32
Juni . . .	58.1	67.5	50.8	15.3	21.6	18.2	18.3	22.8	13.8	29.2	14	10.7	30	9.9	9.6	10.3	9.9	75	51	66	64	30
Juli . . .	53.9	61.4	45.9	16.3	21.2	18.5	18.6	23.0	14.7	30.5	24	11.0	21	10.4	9.9	10.6	10.3	75	55	67	66	27
August . .	54.2	66.6	45.3	14.7	19.7	16.6	16.9	21.1	13.7	30.4	5	8.8	24	10.4	10.7	10.8	10.6	82	63	77	74	34
September	59.6	68.5	44.1	10.0	15.0	12.1	12.3	15.7	9.5	22.1	2	3.3	24	8.0	8.6	8.6	8.4	85	67	80	77	48
Oktober .	60.0	70.5	34.6	7.4	12.7	9.5	9.8	13.6	6.6	22.2	6	−2.1	28	6.8	7.4	7.3	7.2	85	66	79	77	46
November	56.2	68.6	36.7	6.2	9.9	7.7	7.9	10.3	5.8	18.6	4	0.7	30	6.0	6.8	6.5	6.4	83	74	81	79	53
Dezember	63.4	77.6	38.5	2.0	3.7	2.7	2.8 [1]	4.8	0.7	13.9	4	−6.0	21	4.7	5.0	5.1	4.9	87	81	88	85	62
Jahr . . .	756.4	777.6	734.5	7.8	12.5	9.9	10.0	13.6	6.9	31.8	28 V	−8.7	8 II	6.9	7.2	7.4	7.2	81	65	76	74	27

[1]) Temperaturen durch Stadteinfluß zu hoch.

Aachen

$H_b = 204.8$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 50^0\,47'$ N $\lambda = 6^0\,6'$ E $H = 202$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7^h C°	14^h C°	21^h C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7^h mm	14^h mm	21^h mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7^h Proz.	14^h Proz.	21^h Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	740.2	754.6	722.1	1.6	3.2	2.2	2.3	4.5	0.0	11.2	4	− 6.9	10	4.8	5.3	5.1	5.1	92	89	92	91	72
Februar .	40.1	52.4	21.0	−0.3	3.0	0.9	1.1	4.5	−1.8	9.6	26	− 8.2	8	4.3	4.7	4.5	4.5	92	81	91	88	52
März . . .	42.2	55.2	25.8	0.2	7.4	2.4	3.1	8.3	−0.9	21.7	20	−10.2	9	4.1	4.9	4.5	4.5	83	62	81	75	23
April . . .	40.2	50.5	29.7	5.1	10.3	6.9	7.3	11.7	3.0	17.8	9, 24	− 4.0	1	5.5	6.2	5.8	5.8	83	68	77	76	'33
Mai . . .	41.0	49.5	28.2	12.3	18.8	14.3	14.9	20.0	9.9	30.3	28	4.5	10	9.2	10.5	9.9	9.9	84	65	80	76	27
Juni . . .	45.2	53.9	37.2	14.4	20.4	15.6	16.5	21.5	12.1	30.7	14	8.0	30	10.3	11.1	10.5	10.6	83	62	78	74	40
Juli . . .	40.9	48.0	31.7	15.3	19.9	16.5	17.0	21.7	13.0	30.1	12	8.6	1	10.4	10.2	10.6	10.4	80	61	76	72	29
August . .	41.2	53.2	31.6	13.6	18.7	14.7	15.4	19.7	12.2	30.0	2	6.4	28	10.6	10.9	10.7	10.7	90	68	84	81	36
September	46.6	55.3	30.5	8.9	13.8	10.5	10.9	15.1	7.8	21.5	1	1.5	24	8.2	8.3	8.3	8.3	94	69	86	83	45
Oktober .	46.9	57.8	22.5	6.8	12.7	8.2	9.0	13.8	5.4	25.8	6	− 5.5	28	7.0	7.0	7.0	7.0	90	63	84	79	41
November	42.2	54.8	23.2	6.0	10.0	7.3	7.6	11.3	4.7	19.8	4	− 2.8	16	6.2	6.5	6.4	6.4	85	72	83	80	38
Dezember	49.8	63.2	25.4	1.2	2.9	1.9	2.0	4.3	−0.4	12.8	4, 5	− 7.6	24	4.7	5.0	5.0	4.9	91	86	92	90	57
Jahr . . .	743.0	763.2	721.0	7.1	11.8	8.4	8.9	13.0	5.4	30.7	14 VI	−10.2	9 III	7.1	7.6	7.4	7.4	87	70	84	80	23

Neuwied

$H_b = 66.5$ m $C_g = +0.4$ mm, unter 736 mm $= +0.3$ mm $\varphi = 50^0\,26'$ N $\lambda = 7^0\,28'$ E $H = 65$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7^h C°	14^h C°	21^h C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7^h mm	14^h mm	21^h mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7^h Proz.	14^h Proz.	21^h Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	753.4	767.2	735.2	1.7	3.6	2.5	2.6	4.7	0.1	11.7	23	− 9.3	11	4.6	4.8	4.7	4.7	87	79	84	83	57
Februar .	53.8	65.7	34.1	−0.7	2.7	0.7	0.8	3.8	−2.0	10.5	28	−12.5	8	4.1	4.4	4.3	4.3	91	76	86	84	61
März . . .	55.2	69.0	38.4	−0.8	8.7	2.8	3.4	9.6	−2.0	19.5	20	−10.2	10	3.9	4.2	4.2	4.1	86	50	72	69	19
April . . .	53.1	62.3	43.3	4.8	12.0	7.5	8.0	12.9	3.0	20.0	12	− 4.8	1	5.2	5.4	5.5	5.4	80	54	70	68	21
Mai . . .	53.1	61.8	40.5	12.7	20.9	15.2	16.0	21.9	9.8	32.9	26	0.5	1	9.4	9.1	10.0	9.5	83	50	75	69	33
Juni . . .	57.3	67.4	49.9	15.4	22.9	17.2	18.2	23.6	12.2	30.8	17	7.9	19, 27	10.2	10.3	11.2	10.6	78	50	75	'68	28
Juli . . .	53.4	61.2	46.3	16.2	22.0	17.5	18.3	23.2	13.2	32.1	3	8.2	22, 23	10.9	10.9	11.5	11.1	79	57	77	71	28
August . .	53.6	65.3	45.0	14.7	20.3	15.8	16.6	21.4	12.6	31.7	5	5.9	28	10.9	11.1	11.2	11.1	86	63	83	77	35
September	58.7	67.9	43.7	9.6	15.3	10.8	11.6	16.2	8.3	22.5	2	0.8	24	8.3	8.5	8.6	8.5	91	64	87	81	42
Oktober .	59.4	70.0	33.2	5.3	13.0	7.3	8.2	13.9	3.7	23.4	6	− 5.1	28	6.4	7.1	6.8	6.7	93	62	85	80	31
November	55.9	68.5	36.4	4.3	9.5	6.2	6.6	10.1	3.0	20.0	4	− 2.8	2	5.8	6.6	6.1	6.2	91	73	85	83	49
Dezember	62.9	76.7	37.7	0.5	2.7	1.1	1.3	4.0	−1.4	15.2	5	−11.4	21	4.3	4.5	4.5	4.4	88	79	87	85	57
Jahr . . .	755.8	776.7	733.2	7.0	12.8	8.7	9.3	13.8	5.0	32.9	26 V	−12.5	8 II	7.0	7.2	7.4	7.2	86	63	80	76	19

Trier

$H_b = 148.5$ m $C_g = +0.3$ mm $\varphi = 49^0\,45'$ N $\lambda = 6^0\,39'$ E $H = 146$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7^h C°	14^h C°	21^h C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7^h mm	14^h mm	21^h mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7^h Proz.	14^h Proz.	21^h Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	746.8	759.6	727.3	1.1	3.7	2.3	2.4	4.9	−0.3	11.3	3	− 9.6	11	4.4	4.9	5.2	4.8	85	79	92	85	53
Februar .	46.7	58.8	30.0	−0.7	2.6	0.4	0.7	3.5	−2.3	9.5	28	−11.6	8	4.0	4.3	4.5	4.3	88	77	92	86	51
März . . .	47.4	60.4	31.8	−1.0	8.4	2.3	3.0	9.1	−1.7	21.0	20	− 8.9	10	3.5	3.6	4.7	3.9	79	43	85	69	17
April . . .	46.0	55.1	35.7	4.7	11.4	7.0	7.5	12.7	2.7	21.4	12	− 3.7	1	5.5	5.5	5.8	5.6	84	58	78	73	17
Mai . . .	46.2	54.0	33.8	12.7	21.4	14.4	15.8	22.4	9.8	33.0	26	0.2	1	8.9	9.2	9.8	9.3	79	49	78	69	22
Juni . . .	50.6	59.3	43.8	14.9	22.9	16.1	17.5	24.2	11.5	31.9	14	7.6	26	10.4	10.4	11.1	10.6	81	51	81	71	26
Juli . . .	47.0	54.0	39.7	15.5	21.7	16.7	17.6	23.1	13.1	31.5	3	8.5	22	10.8	10.9	10.9	10.9	80	58	76	71	30
August . .	46.7	57.5	37.6	14.1	19.7	15.4	16.2	21.1	12.1	31.0	5	6.1	28	10.8	11.2	11.0	11.0	89	65	83	79	38
September	51.7	60.1	36.8	8.9	15.7	10.4	11.4	16.3	7.3	23.4	2	− 1.7	24	8.0	8.2	8.5	8.2	91	61	89	80	38
Oktober .	52.4	62.6	26.6	4.4	13.2	6.3	7.6	13.9	2.9	23.8	6	− 5.8	28	6.2	7.1	6.7	6.7	94	61	91	82	39
November	48.4	61.1	31.0	4.8	9.8	5.8	6.6	10.1	3.3	19.5	4	− 2.2	2	6.0	6.9	6.5	6.5	90	76	92	86	49
Dezember	55.9	69.9	31.9	−0.1	2.0	0.6	0.8	3.4	−1.9	13.9	5	−10.2	23	4.2	4.4	4.4	4.3	88	80	88	85	52
Jahr . . .	748.8	769.9	726.6	6.6	12.7	8.1	8.9	13.7	4.7	33.0	26 V	−11.6	8 II	6.9	7.2	7.4	7.2	86	66	85	79	17

1931

Köln

h_t (Gehäuse) = 3.6 m — h_r = 1.3 m

Monat	Bewölkung 7h	14h	21h	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≧0.1 mm	≧1.0 mm	≧10.0 mm	✳ ≧0.1 mm	⊠	△	▲	⊏	=	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	7.4	7.7	8.0	7.7	87	13.5	2	22	18	2	11	3	1	1	1	1	—	14	2	2	—	30	8	12	29	10	—
Februar .	7.4	6.9	7.3	7.2	54	9.0	26	17	14	—	9	11	2	—	—	2	2	13	1	5	4	39	2	8	15	10	—
März . .	3.9	3.5	4.7	4.0	36	12.4	1	8	6	2	4	2	1	—	1	1	8	2	2	14	20	30	2	2	17	6	—
April . .	6.6	5.6	5.5	5.9	71	12.6	17	22	15	1	—	—	3	—	1	—	3	5	—	3	6	31	3	4	22	21	—
Mai . . .	6.3	5.6	5.9	5.9	50	14.7	29	12	6	2	—	—	2	1	6	—	1	5	2	2	4	27	5	9	14	30	—
Juni . .	5.7	5.0	5.1	5.3	85	38.9	18	10	8	3	—	—	1	1	2	—	4	1	5	8	3	15	6	11	23	18	1
Juli . . .	5.6	6.0	5.7	5.8	72	14.7	18	19	13	2	—	—	—	—	4	—	1	3	1	1	4	21	10	18	36	2	—
August .	7.1	6.7	6.8	6.9	165	39.2	7	23	19	5	—	—	—	—	11	1	2	13	4	3	11	27	3	19	10	16	—
September	6.4	6.4	6.9	6.6	50	18.2	7	18	11	1	—	—	—	—	3	2	1	6	3	8	2	11	4	2	24	36	—
Oktober .	5.0	5.0	5.6	5.2	47	14.5	24	11	8	1	—	—	1	—	—	3	3	1	2	2	2	34	1	4	26	22	—
November	7.2	6.1	7.2	6.8	32	5.9	25	11	11	—	—	—	—	—	1	—	11	1	1	—	8	59	5	11	4	2	—
Dezember	8.1	7.3	8.5	8.0	60	16.3	9	16	10	2	4	7	1	—	—	4 [1]	—	16 [1]	—	—	6	34	1	11	26	15 [2]	—
Jahr . . .	6.4	6.0	6.4	6.3	809	39.2	7 VIII	189	139	21	28	23	12	3	29	15	25	90	23	48	70	358	50	111	246	188	1

[1]) Auffallend klein. [2]) Windverteilung örtlich beeinflußt.

Aachen

h_t (Hütte) = 2.1 m — h_r = 1.0 m

Monat	Bewölkung 7h	14h	21h	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≧0.1 mm	≧1.0 mm	≧10.0 mm	✳ ≧0.1 mm	⊠	△	▲	⊏	=	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	8.5	9.2	7.8	8.5	123	14.1	4	26	21	3	12	6	7	—	3	7	—	22	5	4.5	3.5	3	16.5	31	24	3.5	2
Februar .	8.1	8.0	6.5	7.5	55	8.0	27	20	13	—	13	10	6	—	—	8	1	16	5	5.5	7	2.5	18.5	22.5	18	4	1
März . . .	5.6	5.3	3.1	4.7	30	17.1	1	10	5	1	6	4	1	—	—	3	7	5	7	15.5	25	5.5	10	16	8	3	3
April . .	7.3	7.7	5.6	6.9	94	14.8	28	22	16	4	1	—	3	3	3	2	3	10	7	5.5	7.5	7.5	19.5	14.5	19	7.5	2
Mai . . .	6.9	6.7	6.0	6.5	70	28.1	16	15	6	2	—	—	—	1	4	2	2	11	13.5	8	9	4.5	20	19.5	10	6.5	2
Juni . . .	6.7	7.0	6.2	6.6	30	9.5	8	13	7	—	—	—	—	—	3	1	4	10	8.5	8	10	1.5	11.5	21.5	18	7	4
Juli . . .	6.8	7.8	7.4	7.3	70	14.2	18	18	14	1	—	—	—	—	6	—	2	14	1.5	3	3.5	2	18.5	44	15.5	4	1
August . .	7.6	8.0	7.2	7.6	152	23.9	5	22	20	5	—	—	—	—	8	2	3	16	10	7	20	3.5	4.5	25	15.5	4.5	3
September	6.7	7.7	6.6	7.0	39	6.9	13	15	10	—	—	—	—	1	2	4	2	16	15	6.5	3.5	1.5	9	13	21	14.5	6
Oktober .	5.9	6.2	4.7	5.6	58	15.0	24	12	8	2	1	—	2	—	—	5	3	6	6.5	12	9.5	2	14.5	21	19.5	8	—
November	7.5	7.5	6.3	7.1	22	6.1	13	14	7	—	—	—	—	—	—	4	1	14	3.5	4	19	9	21	29	2	0.5	2
Dezember	7.9	7.8	8.1	7.9	57	8.6	29	18	12	—	2	2	2	—	1	5	1	16	8	5	7.5	2	4.5	34	24	5	3
Jahr . . .	7.1	7.4	6.3	6.9	800	28.1	16 V	205	139	18	35	22	21	5	30	43	29	156	90.5	84.5	125	44.5	168	291	194.5	68	29

Neuwied

h_t (Hütte) = 2.2 m — h_r = 1.0 m

Monat	Bewölkung 7h	14h	21h	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≧0.1 mm	≧1.0 mm	≧10.0 mm	✳ ≧0.1 mm	⊠	△	▲	⊏	=	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	8.6	8.3	8.4	8.4	81	12.6	4	26	18	1	13	4	—	1	1	4	—	22	6	4	11	19	8	25	9	11	—
Februar .	8.9	8.3	6.6	7.9	41	7.3	18	17	11	—	10	12	—	—	—	1	1	18	10	4	11	20	1	17	7	9	5
März . . .	4.3	3.9	2.5	3.6	13	5.2	1	9	3	—	3	2	—	—	—	1	12	4	5	15	18	16	9	16	7	3	4
April . . .	8.1	6.1	5.1	6.4	52	10.1	18	15	13	1	—	—	—	—	1	1	4	13	8	5	5	12	7	30	4	15	4
Mai . . .	6.3	6.0	4.9	5.7	72	37.8	8	15	6	3	—	—	—	—	5	2	2	9	5	8	—	7	8	20	9	19	17
Juni . . .	5.3	5.6	5.4	5.4	49	16.1	8	11	8	1	—	—	—	—	3	1	6	8	6	4	4	11	4	27	14	10	10
Juli . . .	5.8	6.8	7.8	6.8	107	31.8	5	16	11	3	—	—	—	—	3	—	1	8	1	10	—	7	5	47	3	7	13
August . .	8.2	7.4	7.1	7.6	128	25.2	26	23	16	4	—	—	—	—	6	3	—	17	4	—	5	8	11	25	18	9	13
September	9.0	7.4	6.9	7.8	43	11.0	1	17	10	1	—	—	—	—	2	8	—	14	12	6	4	1	4	24	3	20	16
Oktober .	7.9	4.7	4.0	5.5	30	12.5	24	16	6	1	—	—	1	1	—	12	3	6	12	7	3	4	1	24	10	12	20
November	7.4	6.2	6.4	6.7	25	6.3	25	16	9	—	—	—	—	—	—	6	5	14	4	6	2	18	4	28	9	11	8
Dezember	8.3	8.1	8.3	8.2	46	9.0	10	19	12	—	4	5	—	—	—	4	1	19	7	7	17	12	2	20	11	15	2
Jahr . . .	7.3	6.6	6.1	6.7	687	37.8	8 V	200	123	15	30	23	1	2	21	43	35	152	80	76	80	135	64	303	104	141	112?

Trier

h_t (Hütte) = 2.2 m — h_r = 1.0 m

Monat	Bewölkung 7h	14h	21h	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≧0.1 mm	≧1.0 mm	≧10.0 mm	✳ ≧0.1 mm	⊠	△	▲	⊏	=	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	8.6	8.4	7.3	8.1	131	15.4	24	21	18	5	9	3	—	1	—	2	1	22	5	13	2	2	5	42	14	10	—
Februar .	8.6	8.4	4.6	7.2	51	9.4	12	15	13	—	9	11	—	—	—	4	1	11	7	20	4	12	2	25	6	8	—
März . . .	4.5	4.0	1.9	3.5	25	15.3	1	6	4	1	4	1	—	—	—	1	13	3	4	50	1	9	2	17	—	10	—
April . . .	7.5	7.2	5.0	6.6	67	19.1	28	15	12	2	2	—	—	2	1	4	3	12	6	21	3	15	5	22	5	13	—
Mai . . .	6.8	5.7	4.9	5.8	49	20.5	16	10	7	2	—	—	—	—	4	2	2	7	4	27	—	2	2	36	5	17	—
Juni . . .	5.9	5.9	4.2	5.3	95	56.7	13	13	10	1	—	—	—	—	5	4	6	6	6	16	1	6	13	29	16	3	—
Juli . . .	7.4	7.1	6.6	7.0	105	20.4	20	17	14	5	—	—	—	—	4	—	1	13	3	4	2	6	14	53	9	1	1
August . .	8.0	7.7	6.2	7.3	215	35.5	19	22	20	8	—	—	—	—	10	4	2	11	2	32	9	6	4	37	1	2	—
September	8.9	6.7	5.1	6.9	33	9.0	5	18	7	—	—	—	—	1	1	12	—	11	13	46	4	3	10	12	2	—	—
Oktober .	7.9	5.4	2.4	5.2	56	19.8	24	10	6	2	—	—	—	—	—	10	3	5	12	34	6	7	6	16	4	7	1
November	8.0	6.1	6.1	6.7	36	9.0	10	12	9	—	—	—	—	—	—	9	3	13	1	37	10	7	4	30	—	1	—
Dezember	8.5	8.1	7.9	8.2	52	21.3	7	16	5	2	4	8	—	—	—	3	3	21	—	27 [1]	7	18	5	35	1	—	—
Jahr . . .	7.6	6.7	5.2	6.5	915	56.7	13 VI	175	125	28	28	23	—	4	25	55	38	135	63	327	49	93	72	354	63	72	2

[1]) Auffallend viel.

1931

Geisenheim

$H_b = 97.5$ m $C_g = +0.3$ mm $\varphi = 49^\circ 59'$ N $\lambda = 7^\circ 58'$ E $H = 96$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7h C°	14h C°	21h C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7h mm	14h mm	21h mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7h Proz.	14h Proz.	21h Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	750.9	763.9	733.8	1.0	3.5	1.9	2.1	4.7	−0.5	11.4	4	−10.1	11	4.4	4.6	4.5	4.5	86	77	84	82	54
Februar .	51.0	62.4	31.2	−1.1	2.6	0.3	0.5	3.5	−2.5	9.9	27	−12.1	9	3.8	4.2	4.2	4.1	85	74	86	82	47
März . . .	52.1	65.8	35.9	−0.7	8.1	2.7	3.2	8.9	−1.8	17.8	25	− 8.7	9	3.4	3.4	3.7	3.5	75	41	62	59	13
April . . .	50.3	59.4	40.3	5.0	11.9	7.3	7.9	12.7	3.1	19.4	12	− 4.0	1	5.2	5.3	5.3	5.3	78	53	69	67	18
Mai . . .	50.3	58.5	38.4	13.6	21.6	16.1	16.8	22.5	10.9	32.3	26	0.7	1	9.2	9.0	9.8	9.3	78	47	70	65	22
Juni . . .	54.4	63.6	47.0	15.4	23.0	17.0	18.1	24.1	12.2	30.5	14	7.7	19	10.4	10.5	10.8	10.6	80	51	74	68	30
Juli . . .	50.9	58.5	44.3	15.7	22.1	17.5	18.2	23.1	13.0	30.6	3	8.4	22	11.1	10.7	11.3	11.0	83	55	76	71	34
August . .	50.7	61.3	42.5	14.6	19.7	15.6	16.4	21.2	12.6	31.0	5	7.4	28	11.0	11.3	11.3	11.2	87	66	85	80	39
September	55.6	64.5	41.7	10.3	15.6	11.0	11.9	16.5	8.3	23.0	2	2.8	24	8.4	8.2	8.3	8.3	88	61	83	77	38
Oktober .	56.4	66.3	31.3	5.1	13.4	7.5	8.4	14.3	3.5	21.0	2	− 1.9	28	6.1	6.8	6.6	6.5	90	57	82	76	28
November	53.4	65.5	35.1	3.6	8.6	5.2	5.6	9.0	2.4	19.3	4	− 2.2	21	5.5	6.1	5.9	5.8	91	73	88	84	52
Dezember	60.1	74.3	35.9	0.0	2.6	0.7	1.0	3.9	−2.2	15.1	5	−14.0	21	4.0	4.2	4.3	4.2	84	74	83	80	47
Jahr . . .	753.3	774.3	731.2	6.9	12.7	8.3	9.2	13.7	4.9	32.3	26V	−14.0	21XII	6.9	7.0	7.2	7.0	84	61	78	74	13

Frankfurt am Main

$H_b = 111.0$ m $C_g = +0.3$ mm $\varphi = 50^\circ 7'$ N $\lambda = 8^\circ 40'$ E $H = 103$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7h C°	14h C°	21h C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7h mm	14h mm	21h mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7h Proz.	14h Proz.	21h Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	750.0	763.0	733.5	1.1	3.1	1.8	2.0	4.3	−0.4	11.4	4	−9.2	11	4.5	4.7	4.7	4.6	88	81	87	85	54
Februar .	50.2	61.5	31.0	−0.7	2.8	0.5	0.8	3.5	−2.0	10.0	28	−9.4	8	4.1	4.4	4.4	4.3	91	78	89	86	62
März . . .	51.5	65.4	34.1	−0.8	8.2	2.7	3.2	8.9	−1.5	17.5	24	−8.2	9	3.8	4.2	4.2	4.1	84	51	72	69	28
April . . .	49.5	58.7	40.0	5.2	11.8	7.7	8.1	13.2	3.7	19.2	24	−3.5	1	5.4	5.8	5.8	5.7	82	58	74	71	30
Mai . . .	49.5	57.0	37.3	13.7	22.0	16.4	17.2	23.2	11.2	32.8	26	1.6	1	9.6	10.3	10.6	10.2	80	52	74	69	32
Juni . . .	53.7	63.1	46.1	15.5	22.7	17.6	18.4	24.1	13.1	30.5	17	9.8	27	10.8	11.4	11.7	11.3	82	56	77	72	36
Juli . . .	50.2	57.6	43.7	15.7	21.8	17.7	18.2	23.3	14.0	30.8	3	10.0	23	11.3	11.6	12.0	11.6	84	60	79	74	34
August . .	50.1	60.8	42.3	14.4	20.4	16.1	16.8	21.5	13.2	31.1	5	9.0	23	11.2	11.9	11.9	11.7	89	67	86	81	39
September	54.7	63.6	40.9	9.4	15.5	11.0	11.7	16.7	8.3	22.5	1, 2	1.3	24	8.2	8.6	8.6	8.5	90	64	85	80	43
Oktober .	55.5	65.0	31.3	5.3	13.6	7.5	8.5	14.2	4.1	21.2	6	−2.8	27	6.3	7.4	6.7	6.8	92	61	83	79	41
November	52.9	64.5	34.6	3.8	8.6	5.0	5.6	9.0	2.7	18.5	4	−2.0	21	5.6	6.3	5.9	5.9	92	75	88	85	51
Dezember	59.2	73.6	35.7	0.1	2.2	0.6	0.9	3.1	−1.6	13.1	4	−9.4	31	4.2	4.4	4.4	4.3	88	81	88	86	55
Jahr . . .	752.2	773.6	731.0	6.9	12.7	8.7	9.2	13.8	5.4	32.8	26 V	−9.4	8 II 31 XII	7.1	7.6	7.6	7.4	87	65	82	78	28

Kleiner Feldberg (Taunus-Observatorium)

$H_b = 801.0$ m $C_g = +0.2$ mm $\varphi = 50^\circ 13'$ N $\lambda = 8^\circ 27'$ E $H = 820$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7h C°	14h C°	21h C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7h mm	14h mm	21h mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7h Proz.	14h Proz.	21h Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	687.7	698.9	674.1	−3.2	−2.5	−2.7	−2.8	−0.9	−4.2	5.9	4	−11.7	9	3.6	3.8	3.7	3.7	95	95	95	95	65
Februar .	87.6	99.0	70.4	−4.9	−3.0	−4.2	−4.1	−1.6	−5.9	4.2	27	−13.7	7	3.1	3.6	3.3	3.3	95	95	95	95	77
März . . .	89.3	701.8	72.9	−4.0	0.4	−2.4	−2.1	1.3	−5.0	10.6	24	−13.6	9	2.8	2.9	3.0	2.9	79	59	72	70	25
April . . .	88.4	696.5	78.3	0.9	4.5	2.3	2.5	6.0	−0.4	12.1	24	− 7.6	1	4.2	4.5	4.4	4.4	85	74	81	80	29
Mai . . .	90.6	98.0	79.5	10.9	14.9	11.9	12.4	16.5	8.6	25.8	26	0.8	1	7.6	8.2	8.0	7.9	78	65	76	73	38
Juni . . .	94.7	702.8	88.0	12.5	15.6	12.4	13.2	17.4	9.7	23.5	17	5.8	25	8.9	9.6	8.9	9.1	83	74	82	80	44
Juli . . .	91.3	697.7	84.8	11.8	15.4	12.5	13.0	17.1	9.9	23.6	3	4.8	21	9.1	9.5	9.3	9.3	89	74	87	83	45
August . .	91.0	700.4	83.4	10.6	13.9	11.4	11.8	15.5	9.2	24.0	5	4.5	12	8.9	9.5	9.3	9.2	92	80	92	88	51
September	94.4	02.5	81.5	6.1	8.7	6.4	6.9	10.1	4.7	17.0	1	− 1.2	24	6.8	7.0	6.9	6.9	94	81	93	89	33
Oktober .	94.6	03.6	72.4	4.0	7.1	4.5	5.0	8.3	2.4	16.6	6	− 6.2	27	5.7	6.0	5.7	5.8	90	77	88	85	53
November	91.5	01.9	75.2	2.0	3.4	2.5	2.6	4.9	0.8	11.0	4	− 4.4	20	5.0	5.4	5.2	5.2	93	91	93	92	52
Dezember	96.0	08.3	73.9	−2.5	−1.5	−2.2	−2.1	0.4	−4.4	8.8	5	−10.2	31	3.3	3.6	3.6	3.5	84	86	89	86	13
Jahr . . .	691.4	708.3	670.4	3.7	6.4	4.4	4.7	7.9	2.1	25.8	26V	−13.7	7II	5.7	6.1	5.9	5.9	88	79	87	85	13

Hechingen

$H_b = 548.2$ m $C_g = +0.1$ mm $\varphi = 48^\circ 21'$ N $\lambda = 8^\circ 58'$ E $H = 540$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7h C°	14h C°	21h C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7h mm	14h mm	21h mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7h Proz.	14h Proz.	21h Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	711.4	720.8	700.4	−0.5	2.0	0.2	0.5	3.3	−3.3	12.0	3	−14.0	11, 12	4.3	4.8	4.3	4.5	90	88	89	89	56
Februar .	11.0	22.0	00.6	−3.1	1.3	−1.1	−1.0	2.3	−5.8	10.0	28	−16.5	9	3.5	4.5	4.0	4.0	89	88	90	89	57
März . . .	11.3	22.6	01.3	−2.4	4.2	0.8	0.8	5.1	−5.1	14.0	21, 24	−12.0	3, 13	3.4	4.3	4.1	3.9	84	68	82	78	36
April . . .	10.7	18.0	01.4	4.9	10.4	6.5	7.1	11.7	1.1	19.0	24	− 6.5	1	5.7	6.1	6.2	6.0	86	66	85	79	33
Mai . . .	11.7	18.2	00.6	12.9	19.6	14.5	15.4	21.7	8.5	32.0	24	− 0.5	1	9.6	10.6	10.4	10.2	85	63	82	77	37
Juni . . .	16.0	23.0	10.4	16.1	21.6	16.1	17.5	24.5	10.3	33.5	14	5.5	19	11.4	11.9	11.6	11.6	83	63	84	77	35
Juli . . .	13.4	19.8	07.0	15.6	20.3	15.5	16.7	23.4	10.7	32.0	24	6.0	22, 23	11.3	11.9	11.6	11.6	84	67	87	79	40
August . .	12.7	20.8	05.3	13.2	18.8	14.3	15.2	20.7	10.0	32.0	6	3.0	28	10.5	11.4	11.2	11.0	91	70	90	84	46
September	16.6	24.0	05.1	8.0	12.1	8.1	9.1	13.1	4.4	22.0	2	− 3.0	11	7.6	8.3	7.6	7.8	92	77	92	87	51
Oktober .	16.8	24.8	00.4	4.8	11.7	6.4	7.3	12.5	2.2	22.5	6	− 3.5	22	6.2	7.7	6.9	6.9	93	72	91	85	28
November	13.5	24.0	00.2	3.8	8.0	4.8	5.4	8.9	1.7	17.0	5	− 3.0	20	5.6	6.5	6.0	6.0	91	81	92	88	40
Dezember	19.4	31.6	01.6	−2.3	0.5	−1.5	−1.2 [1]	1.9	−5.1	11.8	5	−13.0	21	3.6	4.3	3.9	3.9 [2]	86	85	87	86 [2]	44
Jahr . . .	713.7	731.6	700.2	5.9	10.9	7.0	7.7	12.4	2.5	33.5	14 VI	−16.5	9II	6.9	7.7	7.3	7.3	88	74	88	83	28

[1]) Temperaturen teilweise, besonders in den Sommermonaten, zu hoch.

[2]) Etwas zu hoch.

1931

Geisenheim

h_t (Hütte) = 2.0 m — h_r = 1.3 m

Monat	Bewölkung 7h	14h	21h	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	≥1.0 mm	≥10.0 mm	≥0.1 mm	✳	⊠	△	▲	≋	≡	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	7.8	7.7	7.6	7.7	75	10.6	4	19	17	1	8	4	2	—	—	7	2	16	2	16.5	9	3.5	—	36	11	7	8
Februar .	9.2	8.2	6.6	8.0	40	7.0	17	15	12	—	11	13	—	—	—	9	—	16	1	13	9	8	1	32.5	3.5	7	9
März . . .	5.1	4.6	3.1	4.3	11	6.8	1	5	3	—	2	—	1	—	—	2	11	6	0.5	12.5	25.5	15	2.5	20	2.5	4.5	10
April . . .	7.9	7.2	5.5	6.9	42	5.4	28	14	12	—	→	—	1	1	2	2	4	11	0.5	6.5	18	7.5	5	28	9	12.5	3
Mai . . .	6.7	6.3	6.5	6.5	62	31.3	8	8	6	2	—	—	—	—	5	—	2	11	4	7	10	14.5	4	25	10.5	5	13
Juni . . .	5.7	6.0	5.1	5.6	34	9.0	10	12	7	—	—	—	—	—	5	—	4	6	4.5	10	5	9.5	8	25.5	9.5	8	10
Juli . . .	7.6	7.3	7.8	7.6	77	16.3	20	17	13	1	—	—	—	—	5	—	1	16	—	6	2.5	6	8.5	51	4	3	12
August . .	7.1	7.4	7.5	7.3	156	28.5	19	23	18	5	—	—	—	—	10	6	1	11	2	14.5	1.5	1	9	18	9.5	13.5	24
September	7.7	7.4	6.6	7.2	43	22.5	5	14	8	1	—	—	—	—	3	4	1	13	12.5	5	3	1	6	12	8.5	21	21
Oktober .	6.5	5.0	4.1	5.2	32	15.7	24	6	5	1	—	—	1	—	—	13	2	4	4.5	22.5	9	1.5	6	8	12.5	8	21
November	8.6	7.2	7.0	7.6	23	7.1	10	10	8	—	—	—	—	—	—	9	2	17	4.5	25.5	9.5	5.5	8	1	2.5	4.5	29
Dezember	7.5	7.8	7.5	7.6	43	10.4	7	14	9	1	3	10	3	—	—	8	—	16	8	5	12	3	4	16.5	10.5	8	26
Jahr . . .	7.3	6.8	6.2	6.8	638	31.3	8 V	157	118	12	24	27	8	1	30	60	30	143	44	144	114	76	62	273.5	93.5	102	186?

Frankfurt am Main

h_t (Hütte) = 2.0 m — h_r = 1.0 m

Monat	Bewölkung 7h	14h	21h	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	≥1.0 mm	≥10.0 mm	≥0.1 mm	✳	⊠	△	▲	≋	≡	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	7.4	7.4	7.3	7.4	80	16.8	4	22	14	1	10	2	3	—	—	3	1	13	2.5	8	2	4	8.5	40.5	12	3.5	12
Februar .	8.0	8.2	6.4	7.5	48	9.1	17	15	14	—	10	12	3	—	—	1	1	16	5	16.5	2	5	9	26	6.5	1	13
März . . .	4.5	4.5	3.0	4.0	18	7.6	1	5	4	—	2	2	—	—	—	1	13	4	6.5	39	11.5	3.5	5.5	12.5	5.5	3	6
April . . .	7.7	7.0	4.7	6.4	60	13.6	18	16	11	1	—	—	2	1	2	1	2	7	5	14.5	7.5	10.5	5.5	24.5	9	5.5	8
Mai . . .	6.0	5.9	5.5	5.8	97	55.0	8	15	10	2	—	—	—	1	7	—	4	6	12.5	14	9.5	3	8.5	21.5	6.5	5.5	12
Juni . . .	5.5	5.7	5.4	5.5	85	20.0	19	15	11	3	—	—	2	2	6	1	3	6	8	18.5	3.5	3.5	4	25	13.5	8	6
Juli . . .	6.7	7.5	7.1	7.1	92	15.0	20	20	14	3	—	—	1	—	5	—	2	11	1.5	5.5	2	4.5	12	42	13.5	2	10
August . .	7.4	7.7	7.5	7.5	199	33.2	26	25	20	6	—	—	—	1	11	1	1	19	10.5	17.5	4	1.5	4.5	34.5	9	2.5	9
September	6.5	7.7	6.2	6.8	40	12.3	5	17	11	1	—	—	—	—	2	4	2	11	21	10	1	—	2	11	9	13	23
Oktober .	6.3	5.6	4.0	5.3	43	12.9	25	10	5	2	2	—	1	—	—	9	5	7	16	14.5	—	2	3	20.5	10.5	9.5	17
November	8.1	6.8	6.4	7.1	28	7.9	10	11	7	—	—	—	—	—	—	8	2	13	10.5	24.5	9	7.5	3.5	13	5.5	2.5	14
Dezember	8.0	7.3	6.9	7.4	52	10.6	4, 29	18	9	2	6	11	—	—	—	4	2	18	9.5	11.5	3	1.5	5.5	41.5	9	4.5	7
Jahr . . .	6.8	6.8	5.9	6.5	842	55.0	8 V	189	130	21	30	27	12	5	33	33	38	131	108.5	194	55	46.5	71.5	312.5	109.5	60.5	137?

Kleiner Feldberg (Taunus-Observatorium)

h_t (Hütte) = 2.3 m — h_r = 1.2 m

Monat	Bewölkung 7h	14h	21h	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	≥1.0 mm	≥10.0 mm	≥0.1 mm	✳	⊠	△	▲	≋	≡	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	8.7	8.7	8.6	8.7	140	17.1	1	26	22	5	20	31	—	—	1	25	2	24	5.5	3	5.5	4.5	8.5	17	21	2.5	3
Februar .	8.6	9.1	6.9	8.2	76	21.3	17	16	14	2	12	28	—	—	—	23	—	18	8	6.5	8.5	6	8.5	17.5	15.5	8.5	5
März . . .	4.8	5.1	3.6	4.5	35	17.6	1	7	5	1	4	22	—	—	—	5	11	7	6	14	25.5	13.5	6.5	5.5	10.5	10.5	1
April . . .	7.9	7.4	5.8	7.0	73	21.5	18	16	11	2	11	3	—	2	1	18	3	13	7	3	11	12.5	17.5	11	3.5	24.5	—
Mai . . .	6.7	6.6	6.0	6.4	77	38.6	8	13	11	2	—	—	—	—	8	8	2	11	8	9	10.5	11	13.5	12.5	10	14.5	4
Juni . . .	6.6	6.4	5.2	6.1	85	15.4	19	16	12	3	—	—	—	—	5	10	4	10	8.5	9	7	4	10	13	18	17.5	3
Juli . . .	7.6	7.9	8.0	7.8	110	20.0	20	20	18	3	—	—	—	—	6	16	2	18	1	—	3	8.5	12	28.5	19	19	2
August . .	7.9	8.2	7.9	8.0	235	45.1	26	25	22	9	—	—	—	—	8	22	1	19	4	7.5	14.5	12.5	4.5	17	17	15	1
September	7.8	8.4	6.8	7.7	75	17.1	1	22	15	1	2	1	2	—	4	19	1	17	21	14	5.5	3.5	4.5	5.5	4	27	5
Oktober .	6.1	5.8	5.5	5.8	53	16.6	25	11	9	1	5	3	1	—	—	15	6	11	6.5	13.5	8.5	5	8	13.5	11.5	25.5	1
November	8.2	7.6	7.3	7.7	46	8.5	10	11	9	—	3	3	—	—	—	20	2	18	4.5	3	21	17.5	14.5	21	3	4.5	1
Dezember	7.2	7.1	7.1	7.1	71	15.2	29	20	17	2	8	16	—	—	—	20	2	16	12	6	9	5	3	8	17.5	29.5	3
Jahr . . .	7.3	7.4	6.6	7.1	1076	45.1	26 VIII	203	165	31	65	107	3	2	33	201	36	182	92	88.5	129.5	103.5	111	170	150.5	221	29

Hechingen

h_t (Gehäuse) = 8.5 m — h_r = 1.0 m

Monat	Bewölkung 7h	14h	21h	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	≥1.0 mm	≥10.0 mm	≥0.1 mm	✳	⊠	△	▲	≋	≡	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	7.5	8.0	7.9	7.8	41	9.9	19	9	8	—	5	5	—	—	—	3	3	19	4	7	—	1	2	44	20	12	3
Februar .	8.7	7.9	8.9	8.5	47	13.4	13	10	10	1	9	23	—	—	—	9	1	19	12	12	1	2	3	25	14	10	5
März . . .	5.8	5.1	5.8	5.6	60	13.7	11	8	8	2	7	21	—	—	—	5	8	10	19	19	14	3	1	24	4	3	6
April . . .	6.6	7.1	6.4	6.7	73	9.7	29	13	13	—	3	—	—	—	—	—	2	12	11	5	5	10	1	34	10	11	3
Mai . . .	5.5	6.1	6.3	6.0	102	33.3	21	9	9	3	—	—	—	—	4	4	4	13	11	5	2	6	4	25	13	19	8
Juni . . .	4.8	5.3	4.4	4.8	125	24.2	25	14	14	6	—	—	—	—	5	2	6	6	10	11	—	2	3	26	12	18	8
Juli . . .	6.0	7.1	6.0	6.4	99	29.7	7	10	9	4	—	—	—	—	4	—	5	13	1	7	—	1	3	45	20	11	5
August . .	7.4	6.7	6.6	6.9	113	16.6	16	18	17	4	—	—	—	—	5	4	3	14	4	12	3	5	7	33	18	2	9
September	7.6	6.4	6.8	6.9	79	13.9	5	18	17	3	—	—	2	—	1	6	1	12	20	13	1	—	1	24	9	15	7
Oktober .	5.2	4.6	3.7	4.5	55	22.7	26	7	7	2	2	5	1	—	—	3	10	10	11	17	10	2	—	20	15	12	6
November	7.5	6.6	5.9	6.7	24	5.3	10	7	7	—	1	—	—	—	—	2	3	13	14	7	5	9	4	20	7	17	7
Dezember	6.8	6.9	7.1	6.9	25	8.1	11	8 [1]	7	—	4	10	—	—	—	6	4	15	5	7	7	4	8	16	16	21	9
Jahr . . .	6.6	6.5	6.3	6.5	843	33.3	21 V	131	126	25	31	64	3	—	19	44	50	156	122	122	48	45	37	336	158	151	76

[1]) Zu klein.

Rossitten I

φ = 55° 9′ N λ = 20° 51′ E H = 4 m h_t (Hütte) = 2.0 m h_r = 1.0 m

Monat	Lufttemperatur 7h C°	14h C°	21h C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Bewölkung 7h	14h	21h	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	≥1.0 mm	≥10.0 mm	≥0.1 mm	✳	⊠	△	▲	◹	=	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar	−2.2	−1.7	−2.1	−2.0	−0.2	−4.9	4.1	16	−15.2	22	9.4	8.9	8.5	8.9	47	11.0	17	23	14	1	23	31	2	2	—	1	—	25	3	3	9	11	22	12	22	3	8
Februar	−5.1	−3.8	−5.3	−4.9	−2.8	−8.5	3.2	21	−19.0	5	9.2	8.6	8.3	8.7	28	7.0	17	14	5	—	11	28	—	—	—	1	—	20	—	14	13	16	23	3	5	1	9
März	−5.3	−1.5	−4.3	−3.8	0.3	−8.4	6.1	22	−21.3	7	6.7	5.8	5.2	5.9	37	7.4	1	19	11	2	19	31	—	1	—	—	4	10	22	10	6	3	5	8	15	9	15
April	1.4	4.8	1.9	2.5	5.8	−0.7	13.0	29	− 7.7	4	6.0	5.5	6.4	6.0	49	14.0	14	12	7	2	6	16	—	—	—	2	3	8	15	11	1	5	8	3	13	9	25
Mai	12.1	15.8	12.5	13.2	17.4	9.2	28.3	30	3.6	3	4.5	4.5	4.7	4.6	29	13.0	19	9	7	1	—	—	—	—	3	1	11	8	17	14	12	6	9	6	11	5	13
Juni	13.5	15.5	11.7	13.1	16.9	9.5	29.2	1	1.6	7	5.5	5.8	5.6	5.6	85	30.7	2	13	10	3	—	—	—	—	2	2	6	7	12	3	2	—	7	13	42	6	5
Juli	16.4	19.4	16.4	17.2	20.8	13.7	25.7	6	4.8	2	6.8	6.4	5.4	6.2	83	19.7	29	13	11	3	—	—	—	—	5	—	3	7	3	12	9	11	1	16	28	3	10
August	15.9	19.1	15.3	16.4	20.2	13.0	26.5	3	9.5	13	5.4	5.6	4.6	5.2	53	14.7	10	18	13	1	—	—	—	—	3	—	4	2	25	5	6	4	3	15	15	6	14
September	10.5	13.3	10.7	11.3	14.7	8.3	23.4	3	− 0.7	29	6.8	6.5	5.6	6.3	80	14.6	9	17	16	3	—	—	1	—	1	—	—	7	20	10	1	5	4	5	26	8	11
Oktober	7.2	8.8	7.4	7.7	10.1	5.5	15.8	7, 10	− 1.0	28	7.9	7.3	6.8	7.3	55	11.0	25	17	11	1	—	—	4	—	—	2	2	15	11	5	3	9	8	5	34	12	6
November	1.4	2.8	1.3	1.7	3.4	−0.2	8.8	5, 6	−14.4	29	7.8	7.0	6.0	6.9	44	18.6	1	7	4	2	2	1	—	1	—	3	5	17	8	6	19	18	12	9	4	—	14
Dezember	0.4	1.3	0.1	0.5	2.8	−2.3	6.5	27	−11.2	19	8.8	8.6	7.7	8.4	92	9.8	28	21	16	—	5	10	1	2	—	1	—	20	11	4	2	7	2	11	37	13	6
Jahr	5.5	7.8	5.5	6.1	9.1	2.8	29.2	1 VI	−21.3	7 III	7.1	6.7	6.2	6.7	682	30.7	2 VI	183	125	19	66	117	8	6	14	13	38	146	147	97	83	95	104	106	252	75	1361

Stallupönen

φ = 54° 38′ N λ = 22° 35′ E H = 66 m h_t (Hütte) = 2.0 m h_r = 1.0 m

Monat	Lufttemperatur 7h C°	14h C°	21h C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Bewölkung 7h	14h	21h	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	≥1.0 mm	≥10.0 mm	≥0.1 mm	✳	⊠	△	▲	◹	=	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar	−3.3	−2.2	−3.1	−2.9	−1.2	−5.4	3.0	17	−15.6	22	9.7	8.6	8.6	9.0	53	14.9	5	22	10	1	22	31	—	—	—	—	—	24	1.5	1.5	2	16.5	20.5	33	9.5	5.5	3
Februar	−5.8	−4.1	−5.2	−5.1	−2.9	−7.9	2.9	20	−18.9	5	9.4	8.5	8.3	8.7	36	16.4	27	12	5	1	12	28	1	1	—	4	—	20	—	2.5	17.5	35	15	10.5	2	1.5	—
März	−5.5	−0.4	−4.0	−3.5	0.5	−7.9	10.5	21	−19.9	5	7.2	5.8	4.2	5.7	41	9.8	1	16	9	—	15	31	2	—	—	7	3	6	9	4	8	4.5	8	24	16.5	14	5
April	2.0	7.3	3.5	4.1	8.2	0.1	19.6	27	− 9.1	2	5.4	6.5	5.5	5.8	46	12.2	21	14	8	2	9	15	2	—	1	1	5	7	3	4	15.5	10	11	11	15.5	9	11
Mai	14.1	20.6	15.3	16.3	21.6	9.9	32.5	31	1.5	11	4.4	5.1	4.2	4.6	75	29.5	24	11	8	2	—	—	—	—	2	1	6	2	3.5	8	8	18	11	18	15	3.5	8
Juni	12.8	18.3	12.3	13.9	19.5	8.8	30.6	1	1.7	6	6.2	6.7	5.9	6.3	59	13.6	3	15	10	1	—	—	—	2	2	3	2	10	4	3	3	4	9.5	18.5	36	11	1
Juli	16.1	21.5	16.5	17.6	23.1	12.4	31.5	8	4.4	2	7.0	7.1	5.0	6.4	90	25.5	12	17	10	4	—	—	—	—	5	1	3	9	—	3	10	18	14.5	17	21.5	7	2
August	14.4	20.6	15.4	16.4	22.1	11.7	30.0	3	7.4	13	6.3	5.8	5.0	5.7	93	19.3	23	17	15	4	—	—	—	—	5	2	5	4	11.5	6.5	5.5	5.5	16	21.5	11.5	9	6
September	8.1	13.2	8.9	9.8	14.7	6.2	25.0	3	− 2.6	29	6.5	6.9	5.8	6.4	66	20.8	13	20	15	2	—	—	—	2	—	2	2	11	9	3.5	4.5	2.5	8.5	20.5	21	14.5	6
Oktober	4.5	8.3	5.3	5.8	9.6	2.6	17.2	10	− 3.3	29	7.5	7.2	5.2	6.6	49	15.1	25	15	10	1	3	2	1	—	—	4	2	11	3.5	2	3.5	6.5	9.5	31.5	28	7.5	1
November	0.3	3.2	0.7	1.2	3.7	−1.1	12.7	6	−12.3	29, 30	7.8	7.1	5.4	6.8	16	3.9	17	9	8	—	1	—	—	—	—	4	2	12	1	1.5	14	25	18	16	4	5.5	5
Dezember	−1.7	−0.2	−1.3	−1.1	0.8	−3.9	5.9	28	−13.1	19	7.8	8.7	7.6	8.0	50	13.3	16	21	12	1	15	20	1	—	—	5	1	16	1.5	1.5	0.5	6	8.5	27	27.5	18.5	2
Jahr	4.7	8.8	5.4	6.1	10.0	2.1	32.5	31 V	−19.9	5 III	7.1	7.0	5.9	6.7	674	29.5	24 V	189	120	19	77	127	7	5	15	34	31	132	47.5	41	92	151.5	150	248.5	208	106.5	50

Heilsberg II

φ = 54° 8′ N λ = 20° 35′ E H = 83 m h_t (Hütte) = 2.0 m h_r = 1.6 m[1])

Monat	Lufttemperatur 7h C°	14h C°	21h C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Bewölkung 7h	14h	21h	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	≥1.0 mm	≥10.0 mm	≥0.1 mm	✳	⊠	△	▲	◹	=	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar	−3.1	−1.5	−2.6	−2.4	−0.3	−5.3	4.3	5	−20.7	22	9.2	8.9	8.4	8.8	42	15.0	17	18	10	1	18	29	—	—	—	1	—	22	2	3	4	18	15	37	3	—	11
Februar	−4.4	−3.4	−4.5	−4.2	−2.3	−7.1	2.9	20	−14.9	8	9.1	8.5	7.9	8.5	33	11.4	26	9	5	1	6	28	—	—	—	1	—	18	1	10	28	12	16	10	—	—	7
März	−5.5	−0.6	−4.0	−3.5	0.9	−8.2	9.6	22	−19.8	5	6.5	6.0	4.5	5.7	15	3.6	1	11	6	—	11	31	—	—	—	2	6	8	17	4	—	1	5	31	13	7	15
April	2.3	7.3	3.4	4.1	8.0	−0.1	19.5	27	− 7.6	2	5.2	7.1	6.1	6.1	60	22.4	22	10	9	3	4	7	1	1	—	3	1	7	3	12	7	13	4	22	6	10	13
Mai	14.5	20.2	14.2	15.8	21.1	9.6	30.6	30	0.0	11	3.9	4.8	4.2	4.3	48	15.4	20	10	6	2	—	—	—	2	5	2	9	5	9	8	7	12	10	11	3	4	29
Juni	14.0	17.9	13.8	14.9	19.1	9.0	29.0	1	3.0	7	5.9	6.8	5.7	6.1	93	29.1	19	13	11	5	—	—	—	—	3	—	2	9	10	—	1	—	9	38	11	7	14
Juli	16.7	20.6	15.9	17.3	21.9	12.1	27.8	7	7.3	13	5.7	6.2	4.9	5.6	125	29.3	30	19	18	4	—	—	—	—	4	—	3	5	3	6	7	9	18	13	18	2	17
August	14.6	19.8	14.8	16.0	20.7	11.5	28.2	3	7.3	14	6.0	6.0	5.9	6.0	72	12.0	20	18	15	1	—	—	—	1	5	3	2	7	14	5	3	5	4	14	20	9	19
September	9.0	13.1	9.2	10.1	14.2	6.5	24.6	3	− 0.9	23	6.6	6.6	5.7	6.3	55	21.4	7	16	13	1	—	—	—	—	—	2	2	10	14	2	5	1	9	28	13	5	13
Oktober	5.0	8.8	5.7	6.3	9.9	2.6	19.1	7	− 3.6	27	6.8	6.2	5.9	6.3	44	10.8	25	17	11	1	3	2	—	1	—	3	2	8	4	1	4	5	10	36	14	4	15
November	0.9	3.5	1.2	1.7	4.0	−0.8	12.2	5	−11.9	30	7.1	6.3	6.1	6.5	11	5.7	1	8	3	—	1	2	—	—	—	4	7	16	4	4	11	18	26	11	5	—	11
Dezember	−1.3	0.4	−0.4	−0.4	1.8	−3.4	8.1	27	−14.2	18	8.2	8.7	8.0	8.3	47	6.7	15	21	12	—	10	18	—	—	—	2	—	21	3	—	1	3	11	35	19	14	7
Jahr	5.2	8.8	5.6	6.3	9.8	2.2	30.6	30 V	−20.7	22 I	6.7	6.8	6.1	6.4	645	29.3	30 VII	170	119	19	53	117	1	5	17	23	34	136	84	55	78	97	137	286	125	72	171?

[1]) Ab Juni h_r = 1.3 m.

Monat	Lufttemperatur										Bewölkung				Niederschlag			Zahl der Tage									Windverteilung								
	7h	14h	21h	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	7h	14h	21h	Mittel	Summe	Tagesmaximum Betrag	Tagesmaximum gemessen am	Niederschlag ≥0.1 mm	Niederschlag ≥1.0 mm	Niederschlag ≥10.0 mm	≥0.1 mm					heitere	trübe	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°						mm	mm	am																		
Ortelsburg																																			
φ = 53° 34′ N λ = 21° 0′ E H = 146 m																											hs (Hütte) = 2.2 m					hT = 1.1 m		
Januar . .	−3.5	−1.9	−3.0	−2.8	−0.6	−5.8	3.1	17	−17.2	22	9.5	9.1	8.6	9.1	42	6.0	26	18	15	—	18	31	—	—	—	2	—	25	—	4	2	23	3	45	13	3	—
Februar .	−5.4	−3.2	−4.6	−4.4	−2.2	−7.0	4.0	20	−14.0	6	9.2	9.0	8.2	8.8	37	20.0	27	13	7	1	12	28	—	—	—	1	—	20	1	1	21	41	2	12	3	2	1
März . . .	−5.5	0.3	−3.4	−3.0	1.9	−8.3	12.1	23	−18.9	18	7.2	5.7	4.8	5.9	31	8.2	1	19	9	—	19	31	1	—	—	2	4	7	11	4	4	7	—	27	14	21	5
April . . .	2.6	6.7	3.5	4.1	8.5	−0.5	19.4	27	− 8.2	3	5.9	7.8	5.5	6.4	63	13.3	29	15	10	2	7	3	4	1	1	2	2	8	8	5	8	12	5	14	11	16	11
Mai . . .	14.6	20.6	14.9	16.2	21.9	9.5	31.3	31	3.1	11	4.3	5.3	4.6	4.7	39	15.0	23	9	5	1	—	—	—	2	1	8	8	7	6	10	16	7	11	6	13	17
Juni . .	13.3	18.6	13.7	14.8	20.1	9.3	30.4	18	1.6	6	6.4	6.4	6.0	6.3	115	29.1	25	9	9	1	—	—	—	1	3	1	2	9	6	1	3	8	3	17	16	32	4
Juli . . .	16.4	21.4	16.5	17.7	22.9	12.2	28.8	28	6.4	1	6.5	7.5	6.2	6.7	115	28.0	29	20	16	4	—	—	—	—	3	—	1	10	4	7	7	12	2	31	5	13	12
August . .	14.4	19.9	15.1	16.1	21.4	11.6	29.0	5	6.0	13	6.7	6.7	5.3	6.2	122	35.0	22	20	18	3	—	—	—	—	6	2	1	8	9	4	—	13	3	25	9	18	12
September	8.4	12.9	9.2	9.9	14.4	6.4	24.9	3	0.2	27	7.5	7.7	4.8	6.6	51	8.8	13	17	11	—	—	—	—	1	1	1	2	9	5	9	1	2	1	29	18	20	5
Oktober .	4.7	8.9	5.5	6.2	10.2	2.4	18.8	7	− 3.5	28	7.0	6.8	5.5	6.4	37	8.2	15	15	12	—	3	2	1	—	—	2	3	11	4	5	1	3	5	34	20	11	10
November	−0.2	2.9	0.6	1.0	3.7	−1.5	10.7	4	−14.7	30	8.1	7.0	5.7	6.9	15	8.0	11	8	6	—	2	2	—	—	—	7	4	16	—	1	16	36	4	18	1	8	6
Dezember	−1.9	0.0	−0.8	−0.9	1.4	−3.6	7.9	27	−14.8	18	9.1	9.5	7.6	8.7	59	8.0	17	22	15	—	11	18	1	—	—	2	—	21	5	—	—	10	1	35	22	19	1
Jahr . . .	4.8	8.9	5.6	6.2	10.3	2.1	31.3	31 V	−18.9	18 III	7.3	7.4	6.1	6.9	726	35.0	22 VIII	185	133	12	72	115	7	3	16	23	27	152	60	47	73	183	36	298	138	176	84
Marienburg																																			
φ = 54° 2′ N λ = 19° 2′ E H = 12 m																											hs (Hütte) = 2.0 m					hT = 1.2 m		
Januar . .	−2.2	−0.5	−1.6	−1.5	0.4	−4.1	4.6	17	−14.2	22	8.8	8.5	8.1	8.5	45	7.4	25	20	12	—	18	23	—	—	—	—	—	21	—	1	2	26	10	37	2	4	11
Februar .	−4.3	−2.0	−3.7	−3.4	−1.4	−6.1	5.1	21	−18.8	8	9.5	9.3	8.8	9.2	39	6.7	5	14	8	—	13	28	—	—	—	3	—	24	—	4	25	39	2	9	1	3	1
März . . .	−3.2	1.4	−2.8	−1.8	2.3	−6.0	11.3	22	−18.1	5	6.3	5.5	4.5	5.4	33	10.1	1	18	9	1	18	24	1	1	—	2	5	7	4	7	7	25	2	16	4	26	2
April . . .	3.6	7.4	3.4	4.4	8.6	0.5	19.9	26	− 7.7	18	7.4	7.4	3.9	6.2	45	10.7	14	14	10	1	4	2	—	—	1	2	—	7	2	9	11	27	3	12	2	20	4
Mai . . .	14.5	20.7	14.6	16.1	22.0	10.1	32.9	31	0.5	11	5.1	5.2	5.0	5.1	38	24.8	20	12	4	1	—	—	—	—	2	2	9	7	5	16	22	22	5	9	4	3	7
Juni . . .	14.0	18.8	13.4	14.9	20.0	10.2	30.9	1	3.8	6	5.5	6.7	6.3	6.2	65	25.9	19	12	9	2	—	—	—	—	3	—	3	8	6	8	4	9	5	11	23	18	6
Juli . . .	16.7	21.3	17.4	18.2	22.4	12.4	29.3	7	6.4	1	5.5	5.3	5.7	5.5	87	27.7	29	17	12	2	—	—	—	—	3	1	6	6	1	7	9	24	26	17	2	4	3
August . .	15.1	19.7	15.2	16.3	20.8	11.9	29.4	6	7.1	12,14,24	7.0	6.6	5.7	6.4	124	20.3	28	20	16	3	—	—	—	1	9	1	2	10	8	12	4	14	1	18	10	10	16
September	10.2	14.1	10.3	11.2	14.9	7.7	25.6	3	2.4	12, 27	7.2	7.2	6.2	6.9	81	13.3	27	19	15	2	—	—	1	3	1	—	1	9	12	2	1	1	10	14	7	36	7
Oktober .	5.7	10.1	6.5	7.2	11.1	3.6	21.1	7	− 2.3	28	6.8	5.9	5.0	5.9	45	11.7	25	18	10	1	3	1	1	2	1	3	5	10	—	1	10	7	14	20	18	12	11
November	1.4	4.6	2.2	2.6	5.2	0.3	13.0	7	−11.8	30	6.8	6.7	5.9	6.5	34	15.3	1	6	5	1	1	2	—	—	—	1	7	15	—	—	4	30	25	14	1	10	6
Dezember	−0.5	1.5	0.3	0.4	2.6	−2.4	9.2	27	−13.3	18	8.4	8.1	8.2	8.2	52	11.3	18	17	14	1	11	11	—	—	1	1 [1]	—	16	—	3	2	1	8	29	20	19 [2]	11
Jahr . . .	5.9	9.7	6.3	7.0	10.7	3.2	32.9	31 V	−18.8	8 II	7.0	6.9	6.1	6.7	688	27.7	29 VIII	187	124	15	68	91	3	7	21	16 [1]	38	140	38	70	101	225	111	206	94	165 [2]	85

[1]) Auffallend klein. [2]) Zwischenrichtungen anscheinend bevorzugt.

Reinwasser, Kr. Rummelsburg																																			
φ = 54° 1′ N λ = 17° 11′ E H = 185 m																											hs (Hütte) = 2.1 m					hT = 1.2 m		
Januar . .	−3.0	−1.8	−2.8	−2.6	0.0	−5.5	4.1	4	−18.8	22	9.7	8.8	8.4	9.0	67	15.5	17	19	13	1	18	31	—	—	—	2	—	25	4	2	2	14	3	28	28	12	—
Februar .	−5.2	−3.0	−4.3	−4.2	−1.6	−7.0	5.2	21	−15.9	6	9.2	8.9	8.2	8.8	29	9.2	27	14	9	—	12	28	—	—	—	7	—	21	—	11	20	30	5	8	5	5	—
März . . .	−5.2	0.2	−4.2	−3.4	1.6	−7.9	12.4	22	−15.2	5	7.0	5.6	4.8	5.8	39	13.3	1	16	8	1	15	26	4	—	—	3	4	9	19	6	8	8	3	14	27	5	3
April . . .	1.8	6.2	2.6	3.3	7.9	−0.7	15.5	25	− 6.6	1	7.2	7.2	3.8	6.1	69	14.0	22	14	12	3	6	1	1	—	2	2	4	9	4	2	17	14	5	9	24	14	1
Mai . . .	13.7	20.3	13.6	15.3	21.6	8.8	31.4	29	0.7	11	5.2	5.3	4.8	5.1	43	14.5	1	9	6	1	—	—	—	—	4	1	6	6	14	9	12	17	3	13	15	6	4
Juni . . .	12.9	17.3	12.2	13.6	19.0	8.6	21.6	17	4.0	4	6.4	6.3	4.9	5.9	44	11.9	19	12	10	2	—	—	—	—	2	—	2	6	8	6	—	5	1	9	46	14	1
Juli . . .	15.4	20.4	15.3	16.6	22.2	11.4	30.1	4	5.4	1	7.2	8.0	6.4	7.2	85	14.6	29	19	15	3	—	—	—	—	6	—	1	16	1	5	11	6	7	22	15	23	3
August . .	13.3	18.3	13.1	14.4	19.5	10.1	29.9	6	5.4	12	6.7	7.4	4.5	6.2	130	18.1	15	22	19	4	—	—	—	—	4	2	4	11	14	10	7	5	5	16	21	8	7
September	8.4	13.0	8.7	9.7	14.0	6.3	24.4	3	0.4	27	7.0	7.1	6.4	6.8	104	22.4	7	21	15	4	—	—	—	2	1	2	2	14	13	5	3	—	1	8	41	16	3
Oktober .	4.3	8.6	5.2	5.8	9.6	2.2	20.2	7	− 4.3	27	7.3	6.4	6.1	6.6	56	14.6	25	17	11	2	5	1	3	1	—	4	2	10	2	2	3	7	4	17	39	17	2
November	0.2	4.0	1.4	1.8	4.8	−1.1	13.0	5	−12.5	30	7.9	6.3	6.3	6.8	4	1.9	17	4	2	—	—	—	—	—	5	3	14	—	1	6	50	8	12	3	9	1
Dezember	−0.5	0.7	−0.3	−0.1	2.1	−3.0	8.0	27	−12.2	1	8.8	8.5	8.4	8.6	86	14.8	5	23	20	2	10	14	1	—	—	6	—	21	6	—	1	2	4	16	49	15	—
Jahr . . .	4.7	8.7	5.0	5.8	10.1	1.8	31.4	29 V	−18.8	22 I	7.5	7.2	6.1	6.9	756	22.4	7 IX	190	140	23	66	101	9	3	19	34	28	162	85	59	90	158	49	172	313	144	25

Monat	Lufttemperatur										Bewölkung				Niederschlag			Zahl der Tage									Windverteilung								
	7h	14h	21h	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	7h	14h	21h	Mittel	Summe	Tagesmaximum		Niederschlag									N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
																Betrag	Gemessen am	≥0.1 mm	≥1.0 mm	≥10.0 mm	≥0.1 mm					heiter	trübe								
	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°						mm	mm																			
Mühlendorf																																			
φ = 53° 42′ N λ = 15° 40′ E H = 100 m																											hs (Hütte) = 2.0 m					hr = 1.0 m			
Januar . .	−1.9	−0.6	−1.6	−1.4	0.4	−4.2	5.0	4	−17.3	9	9.2	8.5	8.8	8.8	71	15.8	17	25	19	1	22	27	—	—	—	2	—	24	6	6.5	1	15	10.5	22	21	8	3
Februar .	−3.8	−2.3	−3.2	−3.1	−1.3	−5.7	5.1	26	−13.9	7	8.9	8.2	7.9	8.3	27	12.1	27	13	5	1	12	26	—	—	—	5	—	18	2	2.5	27.5	18	11.5	10.5	2.5	6.5	3
März . . .	−4.3	0.6	−3.0	−2.4	1.5	−6.6	11.5	21	−17.8	4	5.8	4.9	4.5	5.1	44	11.3	11	17	9	2	14	19	2	—	—	3	4	6	7.5	10.5	5.5	14.5	5.5	13.5	15.5	17.5	3
April . . .	2.6	7.2	3.4	4.2	8.2	0.2	16.4	27	− 6.0	1	5.9	6.3	5.6	5.9	89	20.6	23	15	12	4	5	4	3	—	1	—	3	8	4.5	6.5	14.5	20	8	11	10	12.5	3
Mai . . .	13.6	20.0	12.7	14.8	20.9	7.4	30.9	29	1.0	11	5.3	5.5	4.8	5.2	42	12.7	1	11	6	1	—	—	—	—	5	1	4	4	3.5	13	15.5	14.5	17	15.5	4.5	3.5	6
Juni . . .	13.4	17.6	12.3	13.9	19.1	8.3	25.1	17	1.1	6	6.7	6.3	5.7	6.2	70	15.7	12	15	11	3	—	—	—	—	6	1	—	7	9	4.5	4	3.5	8	16	23	22	—
Juli . . .	16.1	20.4	15.7	17.0	22.0	10.3	30.3	4	3.9	26	6.5	7.1	6.9	6.8	81	21.2	16	19	16	3	—	—	—	—	7	—	1	11	1.5	3	9.5	17.5	12.5	19.5	20	5.5	4
August . .	13.9	18.5	13.6	14.9	19.5	10.0	30.0	6	6.0	15, 24	6.8	7.5	5.2	6.5	79	15.6	14	22	17	1	—	—	—	—	8	1	1	9	5.5	15.5	9	8	10	24	14	5	2
September	9.1	13.3	9.2	10.2	14.4	6.4	24.4	3	0.9	29	6.9	7.7	6.5	7.0	168	42.2	7	23	20	4	—	—	1	2	2	4	—	9	11	12	0.5	2.5	4.5	14.5	26	14	5
Oktober .	4.9	9.1	5.6	6.3	9.8	2.7	19.8	7	− 4.2	27	6.9	6.5	5.8	6.4	70	23.8	31	17	12	2	5	4	4	1	2	3	1	8	4.5	4	4	6	10	20.5	30	10	4
November	1.3	4.4	2.3	2.6	5.0	0.0	12.7	5	−10.7	30	7.4	6.8	5.6	6.6	11	5.2	17	6	4	—	—	2	1	—	—	2	3	12	4.5	3.5	11.5	42.5	16	7	2	2	1
Dezember	−0.1	1.2	0.0	0.3	2.3	−2.7	8.4	27	−10.9	1	8.4	8.3	8.6	8.4	61	12.0	5	25	17	1	13	15	—	—	—	7	— [1]	20	1.5	5	—	3	6.5	24.5	36	16.5	—
Jahr . . .	5.4	9.1	5.6	6.4	10.2	2.2	30.9	29 V	−17.8	4 III	7.1	7.0	6.3	6.8	813	42.2	7 IX	208	148	23	71	97	11	3	31	29	17	136	61	86.5	102.5	165	120	198.5	204.5	123	34

[1] Auffallend klein.

Greifenberg in Pommern

φ = 53° 55′ N λ = 15° 12′ E H = 17 m — hs (Hütte) = 2.0 m — hr = 1.0 m

Januar . .	−0.9	0.5	−0.7	−0.4	1.6	−2.5	6.4	4, 17	−11.5	9	8.8	7.3	8.5	8.2	79	12.5	17	23	16	1	18	20	—	—	—	2	—	18	1	3	7	7	5	20	30	10	10
Februar [1]).	−2.9	−1.3	−2.6	−2.4	0.0	−4.8	6.2	26	−13.1	6	9.5	9.2	8.2	9.0	26	11.0	27	9	7	1	6	22	—	—	—	3?	—	24	3	4	18	24	5	14	11	5	—
März . . .	−2.7	2.0	−1.6	−1.0	3.0	−4.6	14.8	22	−13.3	8	5.7	5.1	4.0	4.9	33	16.1	1	13	9	1	9	19	2	—	—	2	5	4	8	10	4	13	6	9	20	23	—
April . . .	3.7	7.4	4.2	4.9	9.3	1.4	17.7	25	− 4.4	9	6.9	6.3	6.7	6.6	81	17.8	22	16	12	3	5	3	2	2	—	—	4	13	2	6	17	15	3	6	14	27	—
Mai . . .	13.9	20.1	13.1	15.0	21.2	8.8	31.7	29	1.3	11	3.9	5.1	4.2	4.4	28	5.5	6	12	8	—	—	—	—	1	4	1	7	5	1	27	4	15	10	14	—	18	4
Juni . . .	14.3	18.3	13.9	15.1	20.4	9.5	27.6	17	3.1	6	7.4	6.0	6.7	6.7	72	22.9	9	15	9	1	—	—	—	—	5	—	3	13	8	16	7	1	4	8	13	25	8
Juli . . .	16.7	20.7	16.6	17.6	22.6	12.7	30.8	4	6.5	1	7.3	7.5	7.8	7.5	81	17.6	16	17	15	2	—	—	—	1	2	—	—	16	8	9	10	13	9	12	15	14	3
August . .	14.5	18.6	14.2	15.4	20.3	11.3	31.0	6	7.1	25, 31	7.1	7.0	6.9	7.0	79	15.6	14	22	16	2	—	—	—	—	4	—	3	15	9	22	5	1.5	4.5	17	14	13	7
September	10.4	14.3	10.0	11.2	15.3	7.7	24.5	3	0.8	29	6.2	7.3	7.6	7.0	166	32.0	5	22	18	6	—	—	—	1	3	2	—	12	10	18	1	2	1	7	12	17	22
Oktober .	6.6	9.8	6.8	7.5	10.9	4.1	20.6	7	− 5.4	27	7.2	6.8	6.7	6.9	58	13.8	25	17	11	1	2	—	—	2	2	2	3	14	3	12	5	6	1	12	24	22	8
November	2.3	5.6	3.4	3.7	6.5	1.2	13.5	4	−10.6	30	6.8	6.5	6.2	7.5	13	5.5	18	7	4	—	—	—	—	—	—	2	4	13	4	7	3	42	8	13	2	6	5
Dezember	0.8	2.2	1.1	1.3	3.4	−1.0	8.6	6	− 9.5	1	8.0	7.6	7.4	7.7	62	13.3	5	22	19	1	7	12	1	1	—	4	—	18	9	8	—	1	8	14	27	14	12
Jahr . . .	6.4	9.8	6.5	7.3	11.2	3.6	31.7	29 V	−13.3	8 III	7.1	6.8	6.7	6.9	778	32.0	5 IX	195	144	19	47	76	5	8	20	18	29	165	66	142	81	140.5	64.5	146	182	194	79

[1]) Am 1. Februar Beobachterwechsel und Stationsverlegung. H, hs und hr unverändert.

Neuwedell

φ = 53° 13′ N λ = 15° 46′ E H = 79 m — hs (Hütte) = 2.0 m — hr = 1.0 m

Januar . .	−2.4	0.1	−1.4	−1.3	0.7	−3.9	5.9	4	−10.7	22	9.1	8.1	7.6	8.3	61	11.8	17	24	14	1	21	21	3	3	—	3	—	19	3	5	3	13	7	27	26	7	2
Februar .	−3.9	−1.6	−3.0	−2.9	−0.6	−5.5	6.8	21	−14.5	8	9.0	7.9	7.7	8.2	33	13.2	27	14	9	1	12	23	—	—	—	5	—	17	3	5	30	15	8	11	4	1	7
März . . .	−4.5	2.2	−2.6	−1.9	3.0	−6.8	13.2	22	−20.3	7	5.0	4.9	4.4	4.8	34	11.6	1	15	5	1	12	15	4	—	—	3	7	5	20	8	10	9	1	11	15	14	5
April . . .	2.5	8.0	3.8	4.5	9.3	0.1	18.7	27	− 7.5	9	5.9	6.1	5.3	5.8	45	16.8	22	14	8	1	7	1	5	—	3	—	6	8	7	12	11	18	1	15	12	12	2
Mai . . .	13.6	21.1	14.4	15.9	22.2	9.1	31.6	29	1.0	2	4.3	4.4	3.6	4.1	34	8.9	1	10	9	—	—	—	—	1	5	2	11	5	—	9	10	24	8	23	11	3	5
Juni . . .	13.9	19.3	13.1	14.8	20.6	8.8	28.6	17	− 0.2	6	5.3	6.2	5.5	5.7	35	6.9	18	11	8	—	—	—	—	—	6	1	3	8	8	2	3	3	—	13	24	28	9
Juli . . .	16.3	21.1	16.4	17.6	22.8	12.0	32.5	4	2.0	1	6.8	7.0	5.7	6.5	120	20.7	15	19	16	4	—	—	—	—	9	—	5	12	—	2	3	15	5	38	15	5	10
August . .	13.9	18.8	14.5	15.4	20.4	11.1	31.2	6	4.8	15	6.7	6.8	4.8	6.1	111	25.0	14	20	16	4	—	—	—	—	6	—	2	8	9	11	14	2	7	23	15	7	5
September	9.0	13.8	9.5	10.4	15.1	6.6	25.6	3	0.6	27	6.1	6.6	5.9	6.2	144	58.2	5	20	15	3	—	—	1	2	3	3	2	9	17	3	—	2	—	26	21	17	4
Oktober .	4.6	10.1	5.4	6.4	11.0	2.4	21.5	7	− 4.5	27	7.0	6.2	4.8	6.0	49	13.3	31	16	10	2	4	1	2	1	—	5	4	10	6	2	12	6	4	22	22	12	7
November	0.8	4.9	2.3	2.6	5.5	−0.3	14.0	4, 5	−10.8	30	7.3	7.2	5.2	6.6	4	2.3	18	5	1	—	—	—	1	—	—	5	3	13	—	3	27	27	3	12	8	6	4
Dezember	−0.6	1.3	0.1	0.2	2.3	−2.6	8.0	27	−12.0	1	8.5	7.6	8.3	8.1	43	10.5	5	22	12	1	10	14	3	1	—	7	1	19	8	1	2	2	8	22	40	10	—
Jahr . . .	5.3	9.9	6.0	6.8	11.0	2.6	32.5	4 VII	−20.3	7 III	6.8	6.6	5.7	6.4	713	58.2	5 IX	190	123	18	66	75	19	8	32	34	44	133	81	63	125	136	52	243	213	122	60

Monat	Lufttemperatur										Bewölkung				Niederschlag			Zahl der Tage									Windverteilung								
	7h	14h	21h	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	7h	14h	21h	Mittel	Summe	Tagesmaximum Betrag	Tagesmaximum Gemessen am	Niederschlag ≥0.1 mm	≥1.0 mm	≥10.0 mm	≥0.1 mm						heitere	trübe	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°						mm	mm																			

Angermünde

φ = 53° 1′ N λ = 14° 0′ E H = 45 m h_t (Hütte) = 2.0 m h_r = 1.0 m

Januar . .	−1.0	1.4	−0.6	−0.2	2.0	−2.5	8.1	4	−11.6	11	8.6	7.1	7.2	7.6	58	13.5	17	16	13	1	8	12	—	—	—	—	2	20	3	—	6	3	27	30	1	7	16
Februar .	−3.1	0.2	−1.7	−1.6	0.8	−4.1	8.6	26	−10.5	9	8.2	6.6	8.4	7.7	27	7.1	19, 27	8	6	—	6	16	—	—	—	1	1	14	—	11	15	10	17	9	3	—	19
März . . .	−2.8	3.0	−0.9	−0.4	3.8	−5.3	13.3	21	−15.4	7	3.7	3.8	4.2	3.9	27	10.6	1	10	8	1	9	12	—	—	—	—	11	6	10	7	4	9	5	20	12	6	20
April . . .	3.8	9.2	5.4	6.0	10.0	1.4	18.8	25	− 4.7	9	5.6	6.3	4.7	5.5	43	7.2	23	16	14	—	2	—	1	—	2	—	9	10	11	2	15	8	20	6	5	7	16
Mai . . .	14.4	21.2	15.1	16.4	22.4	9.8	32.2	29	0.9	2	4.3	4.5	3.2	4.0	20	3.7	18	9	7	—	—	—	—	—	5	2	10	3	9	7	11	17	10	8	1	4	26
Juni . . .	14.6	19.8	14.1	15.6	21.2	10.1	28.3	17	2.9	6	5.2	5.0	4.7	5.0	96	20.0	19	16	14	2	—	—	—	—	4	—	9	7	10	2	4	2	12	18	8	8	26
Juli . . .	16.5	21.2	16.7	17.8	23.3	12.6	30.4	4	8.6	1	6.4	6.8	5.6	6.3	106	23.7	21	18	18	3	—	—	—	—	5	—	4	9	3	1	6	4	19	28	4	1	27
August . .	15.1	19.9	14.9	16.2	21.1	11.7	30.8	6	6.7	15	6.5	5.9	5.0	5.8	47	12.5	23	13	11	1	—	—	—	—	3	—	5	8	8	11	4	1	24	11	—	4	30
September	10.4	14.5	10.3	11.4	15.7	7.6	25.2	3	3.1	11, 27	5.3	6.9	6.0	6.1	116	28.8	5	16	16	3	—	—	—	1	2	—	5	10	10	1	1	2	11	19	5	6	35
Oktober .	5.3	10.8	6.3	7.2	11.8	3.1	22.3	7	− 4.7	27	6.4	6.0	5.7	6.0	44	12.3	25	10	9	2	2	—	—	—	—	6	5	10	3	—	4	3	14	19	10	3	37
November	2.0	6.2	3.3	3.7	6.8	1.0	15.3	4, 5	− 9.3	30	6.3	6.0	5.1	5.8	3	1.4	2	3	2	—	—	—	—	—	4	4	12	2	—	21	26	9	3	—	2	27
Dezember	0.3	3.0	0.6	1.1	3.7	−1.6	11.9	6	−10.7	19	7.6	8.0	7.2	7.6 [1]	40	10.9	5	17	13	1	9	13	—	—	—	1 [2]	2 [1]	17	3	—	—	—	13	37	14	9	17
Jahr . . .	6.3	10.9	7.0	7.8	11.9	3.7	32.2	29 V	−15.4	7 III	6.2	6.1	5.6	6.0	627	28.8	5 IX	152	131	14	36	53	1	1	23	14	67	126	72	42	91	85	181	208	63	57	296 [3]

[1]) Bewölkung z. T. etwas unterschätzt. [2]) Etwas klein.

Neubrandenburg

φ = 53° 34′ N λ = 13° 16′ E H = 17 m h_t (Hütte) = 1.9 m h_r = 1.2 m

Januar . .	0.0	1.6	0.2	0.5	2.3	−1.7	7.7	4	− 6.8	9	9.3	8.5	7.4	8.4	65	12.5	3	16	12	1	6	9	—	—	—	5	—	19	3	4	13	5	3	7	45	11	2
Februar .	−2.7	0.2	−1.6	−1.4	0.8	−4.4	7.7	26	−14.4	7	8.9	8.6	8.4	8.6	40	15.2	22	9	9	1	5	14	—	—	—	5	—	20	—	6	33	12	1	7	16	8	1
März . . .	−4.6	2.5	−2.8	−1.9	2.9	−7.4	11.9	23	−25.3	7	5.7	4.9	4.5	5.0	26	8.2	6	9	8	—	8	14	—	—	—	7	6	6	2.5	17	20	4	—	6	30	12.5	1
April . . .	3.1	9.1	4.1	5.1	9.9	0.3	19.3	25	− 9.2	9	6.4	6.5	5.0	6.0	40	6.8	7	14	12	—	3	—	1	1	1	4	4	9	—	12	18	10	3	3	30	14	—
Mai . . .	13.0	19.8	12.9	14.6	20.7	7.8	30.3	28	2.0	19	5.6	4.7	6.0	5.4	43	10.2	31	11	9	1	—	—	—	—	5	4	4	5	—	4	39	22	1	12	7	6	2
Juni . . .	13.4	19.4	13.7	15.0	20.2	8.9	25.7	28	0.0	6	6.5	6.3	6.5	6.4	102	17.7	19	14	12	4	—	—	—	1	5	3	2	10	2	2	15	2	1	18	45	2	3
Juli . . .	16.0	21.0	16.3	17.4	22.3	11.7	30.2	4	2.0	1	7.7	8.0	8.5	8.1 [3])	121	30.6	15	16	15	3	—	—	—	—	3	—	13 [3])	23 [3])	—	—	29	4	1	25	34	—	—
August . .	14.0	20.0	13.8	15.4	20.7	10.9	29.7	6	2.0	25	6.1	6.4	5.7	6.1	56	16.8	7	15	14	1	—	—	—	—	2	1	4	11	—	3	33	—	1	16	36	3	1
September	8.8	14.5	9.8	10.7	15.4	6.0	24.2	1	0.6	11	5.3	6.9	5.7	6.0	102	28.0	6	15	12	3	—	—	—	1	—	3	2	10	—	2	28	3	—	10	39	5	3
Oktober [1]).	5.6	10.4	6.8	7.4	11.2	3.3	21.2	7	− 8.3	27				[2])	34	12.0	25	9	8	1	2	—	—	1	1	3		[2])	3	7	4	5	1	15	40	8	10
November	2.5	6.1	3.7	4.0	6.7	1.2	15.7	4	−10.3	30					8	4.3	2	5	2	—	—	—	—	—	6				3	9	20	21	4	20	6	2	5
Dezember	0.9	2.4	0.6	1.1	3.3	−2.1	10.0	6	−14.8	31	6.5	6.1	5.8	6.1	41	14.6	5	15 [4])	9	1	5 [4])	7	1	—	—	13	5	12	1	14	1	3	1	4	59	5	5
Jahr . . .	5.8	10.6	6.5	7.4	11.4	2.9	30.3	28 V	−25.3	7 III					678	30.6	15 VII	148	122	16	29	44	2	4	17	54			14.5	80	253	91	17	143	387	76.5	33

[1]) Am 1. Oktober Beobachterwechsel. Station unverändert. [2]) Bewölkung im Juli überschätzt. [3]) Bewölkungsbeobachtungen im Oktober und November unbrauchbar. [4]) Za klein.

Greifswald

φ = 54° 6′ N λ = 13° 23′ E H = 5 m h_t (Hütte) = 2.0 m h_r = 1.0 m

Januar . .	0.1	1.6	0.3	0.6	2.7	−1.7	6.5	17, 24	− 6.7	10	8.6	7.8	7.8	8.1	77	17.7	17	24	16	3	12	11	2	—	—	4	—	17	2	5	3	10	7	22	22	11	11
Februar .	−1.9	0.1	−1.0	−1.0	1.1	−3.7	6.6	27	− 8.4	24	7.0	8.8	8.6	8.1	47	12.8	22	15	9	2	10	17	1	—	—	2	1	18	3	8	12	18	4	15	14	4	6
März . . .	−2.7	2.9	−2.0	−1.0	4.2	−5.8	14.3	21	−18.5	4	5.0	4.6	3.6	4.4	48	13.3	3	16	11	1	12	18	—	—	—	4	8	4	6	13	6	12	4	10	17	16	9
April . . .	3.5	8.5	4.8	5.4	10.3	1.4	18.8	26	− 4.1	1	6.0	6.6	4.6	5.7	55	10.0	23	19	13	1	2	—	1	1	2	—	7	11	7	10	11	15	7	13	16	8	3
Mai . . .	12.9	17.7	12.9	14.1	19.0	9.7	28.9	27, 28	4.0	2	5.1	5.2	3.9	4.7	40	8.4	15	13	8	—	—	—	—	—	4	1	8	6	3	11	18	10	6	17	10	6	12
Juni . . .	13.4	17.8	13.7	14.6	19.2	9.4	25.5	17	2.5	6	5.6	6.1	3.6	5.1	63	16.7	9	15	7	3	—	—	—	—	1	—	5	5	2	6	6	1	2	13	26	26	8
Juli . . .	15.8	20.0	16.4	17.2	21.6	13.3	28.9	4	7.0	1	6.3	7.0	6.0	6.4	148	33.6	9	20	16	6	—	—	—	—	3	—	4	10	1	1	11	8	3	26	25	3	15
August . .	13.9	18.5	14.5	15.4	19.6	11.9	29.1	6	5.8	25	5.5	5.2	4.1	4.9	50	12.3	23	19	12	1	—	—	—	—	—	—	6	6	8	10	15	2	4	13	21	9	11
September	9.3	13.8	10.5	11.0	14.9	7.7	22.0	1	2.1	27	5.2	6.9	4.8	5.6	101	42.9	6	22	14	2	—	—	—	—	—	2	5	8	4	14	1	2	1	8	19	28	13
Oktober .	5.8	10.0	7.2	7.6	11.2	4.4	21.3	7	− 3.4	27	5.3	6.5	4.6	5.5	65	14.0	9	20	10	2	3	—	—	3	1	3	4	8	4	6	2	6	5	23	23	16	8
November	2.9	5.9	4.1	4.2	7.1	2.1	14.7	4	− 7.7	30	6.7	6.7	7.2	6.9	5	2.4	28	8	2	—	—	—	—	—	4	5	13	5	7	5	33	17	12	5	2	4
Dezember	1.4	2.7	1.2	1.6	3.8	−0.9	10.2	6	− 9.3	1	6.7	7.6	6.4	6.9 [1]	36	11.9	5	22	11	1	5	6	1	—	—	3	2 [1]	14 [1]	8	7	—	5	1	9	34	24	5
Jahr . . .	6.2	10.0	6.9	7.5	11.2	4.0	29.1	6 VIII	−18.5	4 III	6.1	6.6	5.4	6.0	735	42.9	6 IX	213	129	22	44	52	5	4	11	23	55	120	53	98	90	122	61	181	232	153	105 [2]

[1]) Bewölkung etwas unterschätzt.

Güstrow

$\varphi = 53^\circ 48'$ N $\lambda = 12^\circ 11'$ E H = 10 m h_t (Hütte) = 2.0 m h_r = 1.0 m

Monat	Lufttemperatur 7h °C	14h °C	21h °C	Tagesmittel °C	Mittl. Maximum °C	Mittl. Minimum °C	Absol. Maximum °C	Datum	Absol. Minimum °C	Datum	Bewölkung 7h	14h	21h	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	≥1.0 mm	≥10.0 mm	≥0.1 mm	✳	⊠	△	▲	🌫	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	0.0	1.6	0.4	0.6	2.7	−1.3	7.2	17	− 8.7	10	9.4	8.8	9.1	9.1	54	9.8	3	23	11	—	13	7	—	—	—	—	—	26	7	5	9	3	7	18	41	—	3
Februar .	−1.4	0.6	−0.7	−0.6	1.5	−2.5	8.4	26	− 6.9	9	9.9	9.7	9.5	9.7	20	9.1	27	8	7	—	6	4	—	—	—	—	—	26	2	13	21	6	10	14	18	—	—
März . . .	−2.5	3.8	−1.4	−0.4	4.9	−5.1	14.4	23	−19.6	7	6.5	6.6	7.4	6.8	28	5.9	1	14	8	—	11	14	—	—	—	—	2	13	6	20	4	13	4	3	38	5	—
April . . .	3.8	9.5	5.1	5.9	10.4	1.8	19.8	25	− 4.9	1	7.2	7.7	7.3	7.4	50	8.6	18	21	13	—	2	—	—	—	1	—	1	14	5	2	26	2	7	10	29	9	—
Mai . . .	13.6	19.9	13.8	15.3	21.2	10.0	31.0	28	5.6	1, 10	7.2	6.8	8.0	7.3	45	9.5	7	13	9	—	—	—	—	—	3	—	—	13	9	14	14	8	10	6	29	3	—
Juni . . .	13.3	19.4	13.8	15.1	20.5	9.8	27.6	17	2.9	6	6.8	7.3	8.5	7.5	70	16.4	1	13	11	3	—	—	—	—	1	—	1	16	5	4	4	1	1	9	58	6	2
Juli . . .	15.5	20.7	16.4	17.2	22.1	13.1	28.5	4	6.5	1	7.9	7.9	9.4	8.4	104	22.4	9	18	15	3	—	—	—	—	1	—	1	23	4	—	9	5	8	14	51	2	—
August . .	14.0	20.1	14.1	15.6	21.5	11.5	31.6	5	4.5	25	6.7	6.4	6.5	6.5	54	12.9	14	18	10	1	—	—	—	—	2	—	3	9	15	7	14	—	2	13	38	4	—
September	9.5	14.9	10.0	11.1	16.1	7.1	24.1	1	0.5	24	6.4	7.5	7.9	7.3	90	28.7	5	18	12	2	—	—	—	—	1	—	—	13	21	4	4	—	4	3	47	7	—
Oktober .	6.0	10.9	6.6	7.5	11.9	4.2	21.9	7	− 6.6	27	7.6	6.8	7.4	7.3	45	10.9	9	16	10	1	1	—	—	1	1	—	1	13	8	2	7	1	8	11	49	7	—
November	3.1	6.4	4.1	4.4	7.3	2.1	15.4	4	− 8.4	30	9.1	8.4	8.4	8.6	12	5.2	2	9	4	—	—	—	—	—	—	1	—	23	10	2	25	11	12	19	11	—	—
Dezember	0.9	2.2	0.8	1.2	3.8	−1.4	9.8	6	− 9.1	31	7.9	8.2	8.6	8.2	40	13.6	5	19	10	1	6	2	—	—	—	1	—	20	10	—	3	1	3	18	47	11	—
														[1]											[2]	[2]	[1]	[1]									
Jahr . . .	6.3	10.8	6.9	7.7	12.0	4.1	31.6	5 VIII	−19.6	7 III	7.7	7.7	8.2	7.8	612	28.7	5 IX	190	120	11	39	27	—	1	10	2	9	209	102	73	140	51	76	138	456	54	5

[1] Bewölkung überschätzt. [2] Zu klein.

Kirchdorf auf Poel

$\varphi = 54^\circ 0'$ N $\lambda = 11^\circ 26'$ E H = 4 m h_t (Hütte) = 2.0 m h_r = 1.0 m

Monat	Lufttemperatur 7h °C	14h °C	21h °C	Tagesmittel °C	Mittl. Maximum °C	Mittl. Minimum °C	Absol. Maximum °C	Datum	Absol. Minimum °C	Datum	Bewölkung 7h	14h	21h	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	≥1.0 mm	≥10.0 mm	≥0.1 mm	✳	⊠	△	▲	🌫	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	0.6	1.7	0.8	1.0	2.7	−0.7	7.1	17	− 6.9	22	8.5	6.3	8.0	7.6	50	10.5	17	16	11	1	5	2	—	—	—	1	—	16	10.5	4.5	9	5	16	21	20	7	—
Februar .	−1.0	0.4	−0.5	−0.4	1.2	−2.1	7.5	26	− 7.4	5	8.8	8.0	8.4	8.4	33	11.9	27	11	8	1	9	8	—	—	—	2	—	17	2 5	7.5	17	16.5	16.5	12.5	6	5.5	—
März . . .	−2.0	2.5	−0.4	−0.1	3.6	−4.4	12.7	21	−14.9	10	5.6	3.1	4.6	4.4	30	11.1	24	10	7	1	8	12	1	—	—	3	8	4	11	11.5	9.5	11	11	13	15.5	10.5	—
April . . .	3.9	8.1	4.9	5.4	9.1	1.9	18.7	25	− 2.9	1, 3	5.6	4.9	6.6	5.7	59	10.0	10	20	16	1	3	—	1	—	2	1	5	11	11	7.5	14	8.5	12.5	10.5	15.5	10.5	—
Mai . . .	12.5	16.9	13.3	14.0	18.7	9.3	29.9	28	3.5	1	4.9	3.0	5.8	4.6	33	8.8	26	11	8	—	—	—	—	—	5	3	5	3	18.5	10.5	13	13.5	8.5	10	8.5	6.5	4
Juni . . .	13.4	17.4	13.4	14.4	18.8	10.2	25.4	17	4.7	6	4.4	3.8	4.9	4.4	70	22.8	1	11	9	2	—	—	—	1	2	—	7	2	13.5	2.5	2	4	7.5	18	23	18.5	1
Juli . . .	15.7	19.6	15.9	16.8	21.0	13.0	27.5	25	8.6	1	5.7	4.6	5.8	5.4	146	56.1	9	17	11	2	—	—	—	—	2	—	3	5	5	3	5.5	13	13	27.5	19	6	1
August . .	14.3	18.6	14.7	15.6	20.0	12.0	30.7	5	5.9	25	5.4	3.9	5.0	4.8	39	5.4	20	17	13	—	—	—	—	—	—	—	.7	3	13.5	9.5	4.5	5	17	19	8.5	12	4
September	10.5	13.7	11.2	11.6	15.2	8.5	21.9	·4	3.3	23	4.9	4.5	6.9	5.4	96	24.9	6	11	10	5	—	—	—	—	—	3	4	7	16.5	6	1.5	2.5	8.5	13.5	23.5	15	3
Oktober .	6.8	10.5	7.6	8.1	11.2	5.0	19.3	7	− 2.9	28	5.7	3.7	4.9	4.8	45	10.1	25	13	12	1	2	—	—	1	1	—	7	3	9	1	4	7	16	24.5	20	11.5	—
November	3.7	5.8	4.4	4.6	6.9	2.1	16.2	4	− 8.1	30	7.0	5.6	6.6	6.4	20	5.2	2	7	5	—	—	—	—	—	—	—	4	11	7.5	3.5	14	29.5	28.5	4	2	1	—
Dezember	1.8	2.4	1.9	2.0	3.9	−0.3	9.6	6	− 8.5	1	8.2	6.4	7.1	7.2	30	8.3	5	15	10	—	4	2	—	1	—	3	1	14	17.5	1.5	—	1.5	11.5	23.5	27	10.5	—
														[1]													[2]	[2]									
Jahr . . .	6.7	9.8	7.3	7.8	11.0	4.5	30.7	5 VIII	−14.9	10 III	6.2	4.8	6.2	5.8	651	56.1	9 VII	159	120	14	31	24	2	3	12	16	51	96	136	68.5	94	117	166.5	197	188.5	114.5	13

[1] Bewölkung unterschätzt.

Dömitz

$\varphi = 53^\circ 9'$ N $\lambda = 11^\circ 15'$ E H = 15 m h_t (Hütte) = 2.0 m h_r = 1.0 m

Monat	Lufttemperatur 7h °C	14h °C	21h °C	Tagesmittel °C	Mittl. Maximum °C	Mittl. Minimum °C	Absol. Maximum °C	Datum	Absol. Minimum °C	Datum	Bewölkung 7h	14h	21h	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	≥1.0 mm	≥10.0 mm	≥0.1 mm	✳	⊠	△	▲	🌫	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	0.5	1.8	0.7	0.9	2.7	−1.5	8.1	24	− 9.3	10	8.0	8.0	7.1	7.7	85	13.3	3	15	14	2	8	11	—	1	1	1	—	15	2.5	3	10.5	6	12.5	33.5	15.5	8.5	1
Februar .	−1.2	1.3	−0.3	−0.1	2.0	−2.8	9.1	26	− 9.3	7	8.8	7.6	8.0	8.1	20	6.4	27	11	7	—	7	10	—	—	—	6	1	19	2	4.5	34	10.5	8.5	12	12.5	—	—
März . . .	−2.2	3.6	−1.1	−0.2	4.5	−5.0	12.9	23	−19.3	10	5.0	3.0	3.2	3.7	26	7.8	1	10	8	—	7	9	1	—	—	4	11	2	9	17	12	10.5	5.5	15	19.5	2.5	2
April . . .	3.7	9.7	5.4	6.0	10.8	1.2	18.8	24	− 8.3	1	5.8	5.9	4.4	5.4	62	12.3	15	15	13	1	—	—	—	—	—	2	6	9	4.5	4.5	24	10.5	20	15.5	10	—	1
Mai . . .	13.3	19.9	14.6	15.6	20.9	9.5	30.6	28	2.8	1	6.4	4.4	6.3	5.7	48	22.8	23	12	11	1	—	—	—	—	5	1	3	8	7	16	23	11	19.5	6.5	8	1	1
Juni . . .	14.2	20.3	14.3	15.8	20.9	9.3	27.3	17	2.5	6	4.9	4.5	4.9	4.8	89	20.4	1	14	13	3	—	—	—	—	6	—	4	3	4.5	4.5	6	3.5	20.5	29	19.5	2.5	—
Juli . . .	15.5	20.7	17.0	17.6	21.8	12.6	29.4	24	5.2	1	6.0	5.9	5.9	5.9	140	51.3	8	19	17	4	—	—	—	—	3	—	2	9	—	1	11	14	37	26	2.5	0.5	1
August . .	14.0	20.0	15.3	16.2	20.8	10.7	31.9	5	4.1	25	4.7	3.9	4.0	4.2	81	13.6	13	14	12	4	—	—	—	—	5	1	8	2	5	9.5	13.5	2	17.5	38	7	0.5	—
September	8.6	15.0	10.8	11.3	15.8	6.4	23.1	1	− 0.7	30	5.2	6.2	6.2	5.9	99	52.2	6	14	11	3	—	—	—	—	1	2	1	9	8.5	6	7.5	2	6	44	14	2	—
Oktober .	5.7	11.3	6.6	7.6	12.1	3.0	21.9	6	− 8.0	27	7.0	5.3	4.3	5.5	28	8.9	25	12	8	—	1	—	—	—	—	7	3	7	4	5	7.5	10.5	18.5	31.5	14	2	—
November	3.6	7.2	4.6	5.0	8.0	1.9	17.2	4	− 9.0	30	7.5	6.8	6.1	6.8	14	3.5	28	9	5	—	—	—	—	—	—	10	2	14	2	3	40.5	7.5	14	9.5	3	10.5	—
Dezember	1.0	2.8	1.6	1.8	4.2	−1.1	11.9	5	−10.4	31	7.8	7.2	7.0	7.3	43	9.5	5	12	7	—	5	3	—	—	—	5	3	18	6.5	3	5	2	17	28.5	23.5	7.5	—
														[1]													[1]	[1]									
Jahr . . .	6.4	11.1	7.5	8.1	12.0	3.7	31.9	5 VIII	−19.3	10 III	6.4	5.7	5.6	5.9	735	52.2	6 IX	157	126	18	28	33	1	1	21	39	44	115	55.5	77	194.5	90	196.5	289	149	37.5	6

[1] Bewölkung etwas unterschätzt.

Monat	Lufttemperatur										Bewölkung				Niederschlag			Zahl der Tage										Windverteilung								
	7h	14h	21h	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	7h	14h	21h	Mittel	Summe	Tagesmaximum		Niederschlag										N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
																Betrag	Gemessen am	≥0.1 mm	≥1.0 mm	≥10.0 mm	≥0.1 mm					heitere	trübe								
	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°						mm	mm																				
Marnitz																																				
$\varphi = 53^{\circ}\ 19'$ N	$\lambda = 11^{\circ}\ 56'$ E			$H = 93$ m																								h_L (Hütte) = 2.0 m				$h_F = 1.1$ m				
Januar . .	−0.4	0.7	−0.3	−0.1	1.8	−2.1	7.2	4	− 8.4	10	8.9	8.2	6.4	7.8	78	18.1	17	21	15	2	12	18	—	—	—	1	1	17	8	9	1	7	7	25	29	7	—
Februar .	−2.1	0.1	−1.2	−1.1	1.0	−3.3	8.2	26	−11.9	7	8.8	8.6	7.5	8.3	29	12.2	27	9	5	1	7	11	—	—	—	4	—	18	4	14	8	16	18	7	11	6	—
März . . .	−3.1	3.2	−1.7	−0.8	4.1	−5.1	13.4	23	−16.7	8	4.8	4.5	3.0	4.1	27	9.0	1	11	4	—	9	13	—	—	—	4	10	5	16	16	—	10	6	7	22	16	—
April . . .	3.3	8.6	4.5	5.2	9.7	1.2	20.0	25	− 4.5	1	6.3	6.6	3.0	5.3	90	14.7	30	20	14	4	5	—	—	4	—	1	3	8	14	11	5	9	9	19	16	7	—
Mai . . .	13.3	19.8	13.6	15.1	21.0	10.0	30.0	28	2.4	1	5.5	5.4	4.4	5.1	51	9.8	15	12	12	—	—	—	—	4	—	2	5	9	18	2	8	13	14	26	3	—
Juni . . .	13.6	18.7	13.1	14.6	20.4	9.5	27.4	17	3.0	6	5.6	5.7	4.6	5.3	147	73.1	1	16	11	3	—	—	—	5	—	4	5	10	6	1	4	4	13	27	25	—
Juli . . .	15.6	20.1	15.6	16.7	21.8	12.7	27.5	24	5.9	1	7.4	7.1	6.8	7.1	171	46.6	8	21	19	5	—	—	—	3	—	2	13	7	2	3	8	16	17	34	6	—
August . .	14.1	19.3	14.0	15.4	20.6	11.2	31.0	5	5.3	25	6.1	5.7	3.3	5.0	53	9.8	13	17	13	—	—	—	—	3	—	3	4	16	9	7	1	3	11	36	9	1
September	9.2	13.9	10.0	10.8	14.9	7.0	24.0	7	1.7	24, 30	5.1	6.9	5.7	5.9	114	32.7	6	18	14	3	—	—	—	1	2	1	10	17	4	—	2	5	3	26	33	—
Oktober .	5.9	10.4	6.3	7.2	11.2	3.9	21.0	7	− 5.2	27	6.5	6.0	4.2	5.6	34	9.4	31	14	10	—	2	—	—	1	—	3	4	7	10	2	2	3	16	10	33	17	—
November	2.8	5.9	3.8	4.1	6.7	1.6	15.4	5	− 8.6	30	7.3	7.1	5.5	6.6	17	5.0	2	9	6	—	—	—	—	—	—	4	5	15	4	6	5	29	27	10	4	5	—
Dezember	0.6	1.4	0.4	0.7	2.9	−1.9	9.9	5	−10.8	1	7.7	7.5	5.7	7.3	78	23.6	5	22	15	2	6	7	1	1	—	4	2	17	8	2	—	—	8	12	41	22	—
Jahr . . .	6.1	10.2	6.5	7.3	11.3	3.7	31.0	5 VIII	−16.7	8 III	6.7	6.6	5.0	6.1	889	73.1	1 VI	190	138	20	41	49	1	6	16	23	37	124	123	99	34	97	132	148	305	156	17
Kyritz																																				
$\varphi = 52^{\circ}\ 57'$ N	$\lambda = 12^{\circ}\ 24'$ E			$H = 44$ m																								h_L (Hütte) = 2.1 m				$h_F = 0.9$ m				
Januar . .	−0.5	1.3	−0.1	0.2	2.3	−1.9	8.3	4	− 8.2	10	9.5	8.3	7.3	8.4	75	14.4	17	23	14	1	14	9	2	—	—	1	—	18	11	9	2	7	16	19	4	15	10
Februar .	−2.1	0.9	−1.1	−0.8	1.7	−3.5	8.4	26	−11.6	6, 7	8.9	8.0	7.7	8.2	28	9.5	27	12	6	—	9	13	—	—	1	2	2	20	9	1	22	17	10.5	8.5	—	9	7
März . . .	−2.1	3.9	−0.5	0.2	4.6	−4.1	13.0	21	−12.4	7	5.6	4.6	3.7	4.6	38	10.9	1	11	9	1	10	11	—	—	—	6	9	7	22	3	11	8	11	—	8	19	11
April . . .	4.4	9.2	5.6	6.2	10.2	1.5	19.8	25	− 4.8	1	5.2	6.7	6.7	6.2	73	13.5	15	16	14	1	1	—	2	1	—	2	5	13	3	—	—	17.5	5.5	16	12	28	8
Mai . . .	13.8	20.8	15.5	16.4	22.0	10.6	30.8	28	3.1	1	4.5	4.9	6.3	5.2	57	17.4	23	11	9	3	—	—	—	1	5	—	7	9	10	4	—	14	16	8	5	31	5
Juni . . .	14.2	20.0	15.6	16.4	21.2	10.3	27.7	17	4.1	4	5.2	5.7	4.9	5.3	128	58.2	1	14	11	4	—	—	—	—	4	1	7	6	23	—	—	4	2	7	19	31	4
Juli . . .	16.2	21.4	17.2	18.0	22.9	13.2	29.0	6	7.6	1	6.6	6.3	7.3	6.7	86	21.5	8	18	13	3	—	—	—	2	—	5	15	6	1	13	9	5	10	16	28	5
August . .	14.7	20.9	15.3	16.6	21.6	12.0	32.0	5	6.1	24	6.1	5.5	6.5	6.0	93	17.5	18	20	14	2	—	—	—	1	4	—	5	13	4	3	14	5	2	8	20	34	3
September	9.1	15.0	10.4	11.2	15.9	7.1	24.7	1	0.5	30	5.7	6.9	6.4	6.3	108	32.8	6	17	10	3	—	—	—	2	—	5	15	16	9	3	4	4	5	9	34	6
Oktober .	6.2	11.3	7.0	7.9	12.0	4.0	21.6	7	− 4.5	27	6.5	5.4	5.8	5.9	41	9.2	25	16	11	—	2	—	1	—	—	2	4	7	21	2	2	6	15	12	2	21	12
November	3.2	6.7	3.8	4.4	7.0	1.6	16.7	4	− 8.2	30	8.5	6.0	6.9	7.1	12	5.0	2	9	4	—	—	—	—	—	—	2	1	12	5	3	15	39	17	5	—	—	6
Dezember	0.3	2.1	0.5	0.8	3.2	−1.6	10.7	6	−10.9	1	8.6	7.7	8.2	8.2	51	10.9	5	19	14	1	7	11	—	—	—	5	2	21	20	—	3	5	14	18	13	14	6
Jahr . . .	6.4	11.1	7.4	8.1	12.0	4.1	32.0	5 VIII	−12.4	7 III	6.7	6.3	6.5	6.5	790	58.2	1 VI	186	129	19	43	44	5	3	18	21	52	156	150	35	85	135.5	118	116.5	108	264	83
Krüssau																																				
$\varphi = 52^{\circ}\ 16'$ N	$\lambda = 12^{\circ}\ 4'$ E			$H = 50$ m																								h_L (Hütte) = 2.0 m				$h_F = 1.0$ m				
Januar . .	−0.4	1.5	0.2	0.4	2.4	−2.0	9.9	4	−11.0	10	8.1	8.4	8.2	8.2	53	7.5	3, 29	26	10	—	15	9	—	—	1	1	1	20	1	—	8	5	25	12	28	12	2
Februar .	−2.3	1.1	−1.0	−0.8	1.8	−3.7	9.3	26	−11.7	9	8.5	9.0	7.5	8.3	18	3.5	27	18	6	—	11	6	1	—	—	4	1	19	14	6	7	16	15	8	12	4	2
März . . .	−3.0	4.1	−1.1	−0.3	5.1	−5.1	13.6	19	−12.1	11	4.7	5.4	2.5	4.2	11	5.0	1	10	4	—	6	2	2	—	—	2	10	3	10	8	10	14	3	11	24	9	4
April . . .	3.0	9.7	4.7	5.5	11.0	0.8	20.1	25	− 9.1	1	6.7	6.7	5.0	6.1	40	7.1	20	17	10	—	—	—	3	—	—	1	3	12	10	—	14	14	12	10	23	5	2
Mai . . .	13.4	20.0	14.7	15.7	21.8	9.1	31.1	26	0.0	2	6.2	6.4	6.0	6.2	80	47.5	23	13	9	2	—	—	—	4	1	2	7	6	2	10	18	15	11	22	6	3
Juni . . .	14.1	20.6	14.5	15.9	21.8	9.4	29.4	17	3.3	6, 26	5.7	5.7	5.0	5.5	63	13.3	11	15	11	2	—	—	—	5	—	4	7	8	1	3	4	9	21	30	11	3
Juli . . .	15.6	21.8	16.5	17.6	23.0	12.3	28.8	4	3.5	1	6.9	6.8	6.9	6.9	97	24.5	8	18	15	3	—	—	—	6	1	3	12	—	1	2	11	9	27	34	4	5
August . .	14.1	20.3	15.0	16.1	21.9	11.2	32.0	5	5.4	24	6.2	6.4	6.0	6.2	56	16.5	13	19	10	2	—	—	—	3	—	2	7	7	5	11	3	9	19	31	7	1
September	8.5	15.0	9.9	10.8	15.9	6.3	24.9	1	− 1.6	30	6.1	7.1	6.1	6.4	77	19.8	5	20	12	3	—	—	—	1	2	1	10	6	2	4	5	4	9	38	21	1
Oktober .	4.8	11.7	5.9	7.1	12.6	2.5	21.5	6	− 8.0	27	6.7	6.0	4.1	5.6	39	8.2	25	11	9	—	1	—	—	—	—	2	3	5	8	3	4	4	18	12	33	8	3
November	2.6	7.4	4.1	4.6	8.1	1.1	16.5	4, 5	− 9.8	30	7.1	6.9	5.7	6.6	16	4.6	18	15	5	—	—	—	—	—	—	2	3	11	6	2	13	27	26	5	7	2	2
Dezember	0.5	2.5	0.4	1.0	3.4	−2.0	11.0	6	−11.6	1	8.0	8.1	7.2	7.8	42	9.5	5	19	10	—	6	3	1	—	—	2	3	19	9	—	1	3	8	22	38	9	3
Jahr . . .	5.9	11.3	7.0	7.8	12.4	3.3	32.0	5 VIII	−12.1	11 III	6.7	6.9	5.8	6.5	592	47.5	23 V	201	111	12	39	20	7	—	20	18	36	132	85	30	87	124	153	167	320	98	31

Monat	Lufttemperatur										Bewölkung				Niederschlag			Zahl der Tage									Windverteilung								
	7h	14h	21h	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	7h	14h	21h	Mittel	Summe	Tagesmaximum Betrag	Tagesmaximum Gemessen am	Niederschlag ≥0.1 mm	Niederschlag ≥1.0 mm	Niederschlag ≥10.0 mm	≥0.1 mm						heitere	trübe	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C		°C						mm	mm																			
Berlin N (Landwirtschaftliche Hochschule) $\varphi = 52^{\circ}\,31'$ N $\lambda = 13^{\circ}\,22'$ E $H = 35$ m																													h_t (Hütte) = 27.5 m				$h_r = 27.2$ m			
Januar . .	0.3	2.0	0.7	0.9	2.6	−1.3	11.0	4	−6.1	11, 15	9.1	8.8	8.4	8.8	51	12.1	17	23	13	1	16	18	—	—	—	2	—	21	0.5	5.5	5	10	12	14.5	35	8.5	2
Februar .	−1.4	1.0	−0.2	−0.2	1.7	−2.6	8.3	26	−7.5	7	8.8	9.5	8.1	8.8	26	7.7	27	12	8	—	8	21	—	—	—	3	—	20	0.5	16	13	10	18	9	6.5	7	4
März . . .	−1.2	3.8	1.3	1.3	4.8	−2.5	14.1	21	−9.9	8	4.1	5.8	3.3	4.4	23	9.8	1	11	8	—	6	15	2	—	—	1	9	4	8	14.5	10.5	10	3	6	24.5	13.5	3
April . . .	4.2	9.6	7.0	7.0	10.6	2.8	19.4	25	−4.5	1	6.4	7.1	5.0	6.2	51	10.7	15	15	12	1	—	—	—	—	—	1	4	10	6	4	17	11	8.5	11.5	20.5	7.5	4
Mai . . .	14.8	21.5	17.8	18.0	22.8	12.5	31.8	28	5.2	1	5.4	5.9	5.1	5.5	42	19.1	31	10	10	1	—	—	—	—	5	—	4	9	5.5	12	10.5	18	8.5	11.5	11.5	9.5	6
Juni . . .	14.9	20.1	17.6	17.6	21.7	12.5	29.1	17	6.7	4	6.2	7.3	5.3	6.3	92	20.6	19	15	10	5	—	—	—	—	2	—	4	10	5.5	3.5	4	1	5	17	35	10	9
Juli . . .	17.2	22.3	19.5	19.6	23.6	15.1	31.6	4	9.9	22	7.1	8.1	7.6	7.6	91	30.8	8	19	13	2	—	—	—	—	2	—	3	17	3	3	8.5	10.5	7	19	33	3	6
August . .	15.1	20.5	17.4	17.6	21.4	13.3	31.7	5	8.2	14, 27	7.3	7.5	5.5	6.8	38	10.9	13	15	6	1	—	—	—	—	—	1	10	4.5	9	15	3	5	20.5	24	8	4
September	10.2	14.8	12.2	12.4	15.5	8.8	25.5	3	3.6	27	7.5	7.8	8.0	7.8	105	45.0	5	18	13	2	—	—	—	—	1	—	—	16	14.5	1.5	2.5	3.5	1.5	6	38.5	10	12
Oktober .	6.6	11.3	8.5	8.7	12.1	5.4	23.2	7	−1.3	27	7.3	6.9	5.3	6.5	42	10.0	8	11	8	1	1	1	—	—	7	1	8	6	2	5.5	7.5	6.5	14	31.5	9	11
November	4.0	7.4	5.3	5.5	7.8	2.8	17.2	5	−8.1	30	7.5	7.2	6.5	7.1	5	3.7	2	7	1	—	—	—	—	—	4	3	15	4	4.5	22	23.5	17	8.5	3	1.5	6
Dezember	1.5	2.8	1.7	1.9 [1]	3.7	−0.7	11.5	6	−7.9	1	8.4	8.1	8.1	8.2	39	7.6	3	18	11	—	6	12	—	—	—	3	—	20	3	—	—	3.5	3.5	17	49	16	1
Jahr . . .	7.2	11.4	9.1	9.2	12.4	5.5	31.8	28 V	−9.9	8 III	7.1	8.5	6.4	7.0	605	45.0	5 IX	174	113	14	37	67	3	—	10	21	29	160	61	75.5	113.5	111.5	95.5	154.5	312	103.5	68

[1] Temperaturen durch Stadteinfluß zu hoch.

Berlin-Buch $\varphi = 52^{\circ}\,38'$ N $\lambda = 13^{\circ}\,31'$ E $H = 58$ m — h_t (Hütte) = 2.0 m — $h_r = 1.0$ m

Januar . .	−0.9	1.2	−0.3	−0.1	2.0	−2.6	9.5	4	− 8.1	9	6.9	7.4	7.1	7.1	55	9.1	17	22	13	—	16	19	6	—	—	3	—	8	2	13.5	4	14	10	22.5	9	18	—
Februar .	−2.8	0.2	−1.5	−1.4	0.9	−4.2	8.4	26	− 9.9	6, 7	7.0	6.9	7.3	7.1	26	7.0	27	14	9	—	12	18	5	—	—	3	3	15	2.5	28	4	13	8.5	10	9	9	—
März . . .	−3.3	3.2	−1.1	−0.6	4.0	−4.9	13.3	21	−13.3	8	5.4	5.1	3.3	4.6	31	10.1	1	15	7	1	11	18	4	—	—	3	6	6	8	25.5	4	15	6	9	8	17.5	—
April . . .	3.1	9.1	4.9	5.5	10.1	1.1	19.2	25	− 7.9	1	5.7	6.4	4.3	5.5	59	9.3	19	16	12	—	2	—	4	1	—	2	5	7	3	18	1.5	25	12.5	17	3	10	—
Mai . . .	13.9	20.8	15.1	16.2	21.9	10.4	30.9	28	2.0	2	5.1	4.6	4.4	4.4	73	49.5	31	11	9	1	—	—	—	2	4	—	7	5	6	18	2.5	19.5	19.5	24	3	0.5	—
Juni . . .	14.1	19.4	14.5	15.6	20.8	10.2	27.8	17	1.9	6	5.1	5.7	4.5	5.1	112	23.4	13	15	14	4	—	—	—	7	1	4	5	5	5	15.5	1	0.5	2.5	54.5	6.5	4.5	—
Juli . . .	16.2	21.6	17.0	18.0	22.8	13.4	31.1	4	5.0	1	5.6	5.8	6.5	6.0	78	17.8	8	19	12	2	—	—	—	6	1	1	3	1	12	1	15.5	10	36	17.5	—	—
August . .	14.3	20.0	15.2	16.2	21.1	12.0	31.5	5	6.7	27	6.4	5.7	4.1	5.4	48	8.0	17	14	9	—	—	—	—	4	1	1	3	6.5	4.5	3	16.5	5.5	36	2	19	—
September	8.9	14.1	10.0	10.8	15.1	7.1	24.9	3	1.4	11	6.9	6.7	6.4	6.7	148	74.7	5	17	12	2	—	—	1	—	2	4	—	11	4	24	3	8	6	28	15	2	—
Oktober .	4.9	10.5	6.3	7.0	11.3	3.2	22.8	7	− 5.4	27	5.8	5.0	3.5	4.8	38	8.2	31	12	7	—	1	—	2	—	—	7	5	4	2	16	3	7	5	24.5	27	8.5	—
November	2.2	6.5	3.5	3.9	6.8	1.0	15.5	4	− 8.0	30	6.1	6.1	4.9	5.7	10	3.8	2	8	3	—	—	—	—	—	14	3	9	2.5	8	10	24.5	32.5	5.5	—	7	—
Dezember	0.4	2.0	0.6	0.9	2.9	−1.9	10.8	6	−10.9	1	8.7	8.1	7.3	8.0 [1]	38	4.8	3	19	12	—	10	13	3	—	—	17	— [2]	19 [3]	5	8	2	0.5	13.5	27	25	12	—
Jahr . . .	5.9	10.7	7.0	7.6	11.6	3.7	31.5	5 VIII	−13.3	8 III	6.2	6.1	5.3	5.9	716	74.7	5 IX	182	119	10	52	68	25[4]	3	23	36	35	95	47.5	191	39	159	131.5	294	125	108	—?

[1] Bewölkung unterschätzt.

[2] Etwas groß, da anscheinend graupelartiger Schnee mitgezählt ist.

Fraustadt $\varphi = 51^{\circ}\,48'$ N $\lambda = 16^{\circ}\,19'$ E $H = 94$ m — h_t (Hütte) = 2.0 m — $h_r = 1.1$ m

Januar . .	−1.7	0.6	−0.9	−0.7	1.4	−3.3	8.5	4	−12.5	11	8.7	7.2	8.0	8.0	45	13.3	17	21	14	1	15	27	—	—	—	—	—	18	—	3	4	7	7	26	36	9	1
Februar .	−3.2	−0.2	−1.9	−1.8	0.5	−4.8	9.4	21	−14.6	6	8.2	8.1	7.7	8.0	36	7.6	13	12	9	—	9	26	—	—	—	2	1	16	2	22	12	16	6	6	9	10	1
März . . .	−2.4	3.6	−0.1	0.2	4.4	−3.5	15.4	21	−10.6	8	5.0	4.6	4.0	4.5	19	4.6	25	15	6	—	12	11	2	—	—	2	9	5	5	8	13	9	1	15	16	23	3
April . . .	3.1	8.7	5.1	5.5	10.1	1.3	17.7	13	− 4.5	3	6.4	6.0	5.1	5.8	65	19.6	22	12	11	1	6	3	2	—	2	—	7	10	3	3	14	9	1	22	21	12	5
Mai . . .	14.6	21.4	15.6	16.8	22.3	10.6	31.8	30	1.0	2	4.3	4.3	3.7	4.1	39	11.5	22	13	8	1	—	—	—	5	1	10	4	3	10	11	24	4	12	13	9	7
Juni . . .	14.9	21.6	15.6	16.9	22.6	11.3	30.0	29	6.4	6	5.0	4.3	4.5	4.6	58	12.8	19	16	9	2	—	—	—	1	11	—	5	2	2	3	3	—	5	10	41	20	6
Juli . . .	16.5	22.8	17.3	18.5	24.2	12.8	30.5	4	9.0	22	5.3	5.7	5.5	5.5	91	24.0	16	18	9	4	—	—	—	—	7	—	3	5	1	4	11	13	—	29	29	1	5
August . .	14.7	20.5	15.7	16.6	21.7	12.3	32.3	6	6.0	15	6.1	6.3	6.0	6.1	84	18.7	27	19	13	4	—	—	—	5	3	4	10	2	7	11	4	3	17	32	12	5
September	9.4	14.6	10.3	11.2	15.4	7.7	26.9	3	1.3	27	8.1	7.0	5.7	6.9	128	37.2	5	23	18	4	—	—	2	—	2	1	1	11	8	1	4	1	3	12	38	18	5
Oktober .	4.5	11.2	6.3	7.1	12.1	2.8	23.1	7	− 3.4	23	5.7	5.7	4.7	5.4	45	20.5	15	11	6	2	2	—	2	—	—	2	7	8	2	4	5	10	10	16	30	12	4
November	1.0	6.2	2.6	3.1	6.6	0.1	16.5	4	−10.0	30	6.2	5.8	5.3	5.8	1	0.4	3, 9, 18	4	—	—	—	—	—	—	—	3	6	11	2	2	23	21	13	14	7	5	3
Dezemner	−0.1	1.9	0.5	0.7	2.7	−2.0	8.5	5	−11.5	1	9.0	7.9	7.5	8.1	36	6.7	5	22	12	—	10	15	1	—	—	3	2	20	1	2	—	3	4	13	57	11	2
Jahr . . .	5.9	11.1	7.2	7.8	12.0	3.8	32.3	6 VIII	−14.6	6 II	6.5	6.1	5.6	6.1	647	37.2	5 IX	186	115	19	54	82	9	1	32	17	55	120	31	69	111	117	57	192	329	142	47

Monat	Lufttemperatur										Bewölkung				Niederschlag			Zahl der Tage									Windverteilung								
	7h	14h	21h	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	7h	14h	21h	Mittel	Summe	Tagesmaximum		Niederschlag									heitere	trübe	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
																Betrag	Gemessen am	≥0.1 mm	≥1.0 mm	≥10.0 mm	≥0.1 mm													
	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°						mm	mm																			
Simsdorf																																			
$\varphi = 51°\ 8'$ N	$\lambda = 16°\ 28'$ E			$H = 145$ m																							h_t (Hütte) = 2.0 m					$h_r = 1.0$ m			
Januar . .	−1.2	0.6	−0.7	−0.5	1.4	−3.2	8.8	4	−14.5	22	8.8	7.5	8.1	8.1	30	5.6	1	17	11	—	11	19	—	—	—	—	1	20	6	3.5	3	4.5	21.5	10	29.5	11	4
Februar .	−3.2	0.0	−1.7	−1.6	0.9	−4.6	8.4	21	−17.0	10	7.9	8.8	8.1	8.3	30	6.8	23	12	9	—	8	23	—	—	—	2	—	19	5.5	8	16.5	8.5	10.5	8	9.5	8.5	9
März . . .	−1.9	3.2	−0.1	0.3	4.2	−3.2	13.7	21	− 9.0	6	5.3	5.0	3.5	4.6	11	3.0	25	10	5	—	7	9	—	—	—	1	10	6	8.5	11.5	6.5	8	10	4.5	19	19	6
April . . .	3.3	8.8	5.1	5.6	10.3	1.5	17.9	13	− 4.3	3	6.0	6.3	5.3	5.9	55	21.7	22	15	9	2	3	3	—	—	—	—	7	10	7.5	3	10	17.5	8	7.5	17.5	13	6
Mai . . .	14.2	21.2	14.8	16.2	22.2	10.2	31.0	29	2.0	2	3.8	4.3	4.4	4.2	50	14.3	19	13	11	1	—	—	—	1	4	—	12	7	3	11.5	5	27.5	11.5	4.5	10	10	10
Juni . . .	15.3	21.1	15.1	16.6	23.0	11.6	30.4	17	4.6	6	5.4	5.5	4.5	5.1	65	19.5	19	15	12	2	—	—	—	—	7	—	6	6	11.5	2.5	3.5	3.5	4.5	2	34	22.5	6
Juli . . .	16.5	22.8	16.4	18.0	24.5	12.6	32.5	4	7.7	1	5.9	5.6	5.3	5.6	84	17.1	29	14	12	4	—	—	—	—	6	—	4	8	0.5	3.5	11.5	9.5	10	10	28	13	7
August . .	15.0	20.4	15.1	16.4	22.0	12.2	32.5	5	8.0	11	6.5	6.9	5.5	6.3	90	23.3	27	17	15	3	—	—	—	1	4	—	4	9	3	5	6.5	6	9.5	8	32	13	10
September	9.5	14.0	10.3	11.0	14.8	8.0	26.6	3	1.1	27	7.9	7.4	7.3	7.5	100	24.0	25	23	15	3	—	—	—	1	—	—	15	8	2.5	3	2	7	3	31	27.5	6
Oktober .	5.0	11.0	6.3	7.2	12.2	2.9	23.0	7	− 4.0	27	5.2	4.6	4.7	4.8	32	11.2	15	11	6	1	3	1	3	—	—	1	6	6	6	3	9.5	5.5	16.5	6	26	12.5	8
November	2.5	6.2	3.4	3.9	6.8	1.1	15.8	7	− 9.5	30	6.6	5.9	5.8	6.1	3	1.3	16	6	1	—	—	—	—	—	2	5	13	5	2.5	23.5	16.5	29.5	3	2	7	1
Dezember	−0.1	1.8	0.3	0.6	3.0	−2.3	9.8	5	− 9.7	1	8.6	7.3	7.3	7.7	16	3.4	5	19	4	—	8	13	2	—	1	—	1	19	3	1.5	2	2.5	7.5	8	40	24.5	4
								4 VII																											
Jahr . . .	6.2	10.9	7.0	7.8	12.1	3.9	32.5	5 VIII	−17.0	10 II	6.5	6.3	5.8	6.2	566	24.0	25 IX	172	110	16	40	68	5	2	23	6	56	138	67.5	58	100.5	111.5	146	74.5	278.5	181.5	77
Charlottenthal																																			
$\varphi = 51°\ 28'$ N	$\lambda = 17°\ 28'$ E			$H = 119$ m																							h_t (Hütte) = 2.2 m					$h_r = 1.0$ m			
Januar . .	−1.5	0.5	−1.1	−0.8	1.4	−3.6	8.0	4	−12.5	22	8.7	7.2	8.1	8.0	45	14.1	17	21	11	1	18	23	3	—	—	6	1	19	2	7	2	5	19	16	26	13	3
Februar .	−3.2	0.0	−1.8	−1.7	1.1	−4.7	12.4	21	−11.8	10	7.2	8.5	7.6	7.8	26	4.9	27	11	8	—	7	24	1	—	—	4	2	15	7	9	20	10	11	8	4	10	5
März . . .	−2.1	3.2	−0.6	0.0	4.5	−3.8	15.9	22	−10.1	8	5.2	5.8	4.0	5.0	10	3.2	1	11	5	—	10	8	3	—	—	3	7	7	6	11	9	7	10	9	15	22	4
April . . .	3.4	8.5	4.4	5.2	9.9	1.1	17.3	26	− 5.5	2	5.9	7.0	5.8	6.2	86	33.1	22	15	10	2	4	—	3	1	1	2	4	10	3	7	16	9	5	5	20	19	6
Mai . . .	14.7	21.2	15.2	16.6	22.1	10.1	31.2	30	1.9	11	3.5	4.6	3.6	3.9	96	48.7	22	14	8	2	—	—	—	1	5	3	12	5	3	12	11	13	17	8	10	9	10
Juni . . .	15.3	20.8	15.0	16.5	22.0	11.2	28.9	29	6.6	27	5.5	5.6	4.1	5.1	79	37.8	19	14	10	2	—	—	—	1	8	—	5	5	9	3	5	3	6	13	19	30	2
Juli . . .	16.8	22.1	16.4	17.9	23.5	12.2	29.8	4	8.1	1	5.7	6.7	4.4	5.6	65	23.2	29	15	9	1	—	—	—	—	8	—	3	4	1	6	19	2	7	25	21	10	2
August . .	15.1	20.1	15.0	16.3	21.5	11.9	31.9	6	6.4	15	5.7	7.1	5.9	6.2	100	17.7	18	18	13	5	—	—	—	—	6	4	4	11	4	9	7	6	8	14	26	17	2
September	9.3	13.9	9.9	10.8	14.8	7.4	26.7	3	0.5	27	7.9	7.7	5.3	7.0	96	22.2	25	22	14	3	—	—	—	4	2	5	2	12	12	—	1	3	6	19	17	26	6
Oktober .	4.7	11.1	5.7	6.8	12.0	2.1	22.4	7	− 4.7	27	6.3	5.2	4.1	5.2	37	11.5	15	11	8	2	2	—	1	2	—	3	6	9	2	10	1	—	17	19	18	16	10
November	1.5	6.1	2.3	3.0	6.6	0.1	16.4	7	−12.4	30	5.5	5.5	5.2	5.4	7	3.3	11	7	2	—	1	1	1	—	—	5	9	11	2	4	18	29	22	2	3	7	3
Dezember	−0.2	1.4	−0.1	0.2	2.6	−2.4	8.2	5	−12.1	19	8.7	8.2	6.7	7.9	28	5.3	5	21	12	—	9	12	1	1	—	10	2	19	2	2	—	1	8	17	45	17	1
Jahr . . .	6.1	10.7	6.7	7.6	11.8	3.5	31.9	6 VIII	−12.5	22 I	6.3	6.6	5.4	6.1	675	48.7	22 V	180	110	18	51	68	13	107	30	45	57	127	53	80	109	88	136	155	224	196	54
Rosenberg in Oberschlesien																																			
$\varphi = 50°\ 52'$ N	$\lambda = 18°\ 25'$ E			$H = 240$ m																							h_t (Hütte) = 2.0 m					$h_r = 1.0$ m			
Januar . .	−2.0	0.8	−1.6	−1.1	1.1	−3.5	6.8	4	−10.0	12, 22	7.4	6.7	6.2	6.8	51	20.2	17	15	10	2	13	29	—	—	—	—	5	18	—	—	—	12	3	47	9	3	19
Februar .	−2.6	0.9	−2.1	−1.5	1.3	−4.4	12.9	21	− 9.3	7	7.1	7.1	6.5	6.9	47	10.9	27	15	9	1	12	21	—	—	—	1	6	16	—	2	2	27	2	24	3	3	21
März . . .	−2.5	4.2	−1.2	−0.2	4.5	−4.2	16.5	22	−10.1	7	4.8	4.5	5.4	4.9	10	3.2	26	11	3	—	11	12	—	—	—	2	12	11	1	3	4	11	2	31	17	12	12
April . . .	3.2	10.3	3.7	5.2	10.8	0.6	19.9	26	− 5.7	3	5.0	5.0	5.5	5.2	89	27.6	22	8	8	3	2	—	1	—	—	—	8	9	—	4	8	11	2	19	13	20	13
Mai . . .	12.6	21.5	13.2	15.1	22.0	9.7	29.0	27	3.0	2, 11	4.0	4.1	2.7	3.6	69	23.7	31	10	9	2	—	—	1	—	4	—	13	5	3	8	2	13	1	25	3	5	33
Juni[1]) . .	14.9	21.2	14.4	16.2	22.6	11.3	30.9	18	6.9	27	6.2	6.1	5.7	6.0	85	31.9	2	12	11	3	—	—	1	—	6	—	6	8	2	3	2	8	3	21	26	20	5
Juli . . .	16.3	23.2	17.3	18.5	24.3	12.0	31.5	4, 15	7.6	31	5.2	6.0	3.6	4.9	96	26.4	29	14	11	4	—	—	—	—	6	1	6	6	3	8	7	15	1	32	9	5	13
August . .	15.4	20.4	15.2	16.6	21.5	11.5	31.5	6	6.5	15	5.9	6.2	5.6	5.9	90	18.4	10	15	12	2	—	—	—	—	1	—	7	11	6	3	1	3	—	19	38	14	9
September	9.0	13.3	9.6	10.4	14.2	6.6	25.2	3	0.2	27	6.8	8.5	7.2	7.5	148	33.6	25	24	18	3	—	—	3	—	2	1	1	14	16	5	4	5	6	11	20	21	2
Oktober .	4.5	10.4	5.9	6.7	11.7	2.4	21.8	7	− 2.3	27	6.0	6.4	4.5	5.6	52	13.4	31	13	11	2	2	1	—	—	—	1	4	10	6	10	5	3	15	19	15	13	7
November	0.4	5.5	2.0	2.5	6.1	−0.5	17.8	7	−11.4	30	6.2	5.9	5.8	6.0	22	17.7	11	8	3	1	1	1	—	—	—	7	13	3	3	19	34	16	6	2	4	3
Dezember	−1.9	0.5	−0.9	−0.8	1.4	−3.4	6.4	5	−15.5	19	9.2	8.2	8.1	8.5	44	10.6	29	21	13	1	13	9	—	—	—	2	1	23	8	1	1	3	13	25	23	18	1
								4, 15 VII																											
Jahr . . .	5.6	11.0	6.3	7.3	11.8	3.2	31.5	6 VIII	−15.5	19 XII	6.2	6.2	5.6	6.0	803	33.6	25 IX	166	118	24	54	73	6	—	19	8	76	144	48	50	55	145	64	279	178	138	138?

[1]) Am 6. Juni Umstellung der Hütte auf demselben Grundstück.

Monat	Lufttemperatur										Bewölkung				Niederschlag			Zahl der Tage								Windverteilung								
	7h	14h	21h	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	7h	14h	21h	Mittel	Summe	Tagesmaximum Betrag	Tagesmaximum Gemessen am	Niederschlag ≥0.1 mm	≥1.0 mm	≥10.0 mm	≥0.1 mm					heitere	trübe	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°						mm	mm																		
Proskau																																		
φ = 50° 35′ N λ = 17° 53′ E H = 178 m																																		
Januar . .	−1.4	0.7	−1.3	−0.8	1.6	−4.1	7.5	4	−14.2	22	8.3	6.8	7.0	7.4	36	9.0	5	21	10	—	17	27	—	—	—	1	13	1.5	5	—	9	4.5	37.5	16.5	18	1
Februar .	−2.9	0.3	−1.4	−1.4	1.3	−4.3	11.5	21	−11.7	17	8.5	8.6	7.3	8.1	28	8.0	23	15	9	—	14	25	2	—	—	1	17	4.5	3	9	28.5	5	13	6.5	14.5	—
März . . .	−2.1	3.6	−0.6	0.0	4.8	−4.1	16.0	22	−10.3	6	4.7	6.1	3.7	4.8	12	3.3	11	11	4	—	7	6	2	—	—	3	10	7	12	11.5	3	9.5	3.5	12.5	16.5	22.5	2
April[1]) . .	3.3	9.6	4.6	5.5	11.0	0.6	20.0	26	− 5.7	3	6.0	6.9	5.6	6.2	66	35.1	22	14	11	1	2	—	1	—	—	1	3	9	3.5	1	10.5	16.5	6	13	16.5	21	2
Mai . . .	14.6	21.8	15.3	16.8	22.7	9.6	29.6	30	2.8	2	4.2	4.9	3.2	4.1	50	11.6	19	11	9	2	—	—	—	—	5	—	9	6	4	9	10	23	9.5	14	5	15.5	3
Juni . . .	15.6	21.9	15.7	17.2	22.9	11.4	30.4	18	5.9	6	6.6	6.0	5.3	6.0	68	16.0	2	15	10	3	—	—	—	—	9	—	4	10	6.5	2.5	3.5	3	4	17.5	19.5	33.5	—
Juli . . .	16.6	23.1	17.5	18.7	24.6	12.8	33.0	4	8.4	23	5.8	6.7	4.5	5.7	65	21.1	29	18	7	2	—	—	—	—	5	—	3	7	7	6	7	6.5	7	18	19.5	21	1
August . .	14.7	20.6	15.9	16.8	21.7	11.8	31.4	6	7.2	13	6.3	7.5	5.5	6.4	92	23.8	10	16	12	4	—	—	—	—	5	3	1	10	1	7.5	7	9	6	21	19	21.5	1
September	8.9	13.5	10.3	10.8	14.8	7.1	24.7	3	1.6	30	6.9	8.4	7.4	7.6	118	27.6	25	23	17	3	—	—	1	—	—	3	—	16	7	3.5	4	2.5	6.5	15.5	23	28	—
Oktober .	4.7	11.2	6.4	7.2	12.4	2.8	21.5	7	− 2.6	27	6.8	6.2	5.1	6.0	50	17.9	15	15	8	1	3	—	—	—	—	3	5	12	9	7	2	8	7	16	19	25	—
November	1.4	6.1	2.6	3.2	6.6	0.2	16.7	7	−11.2	30	7.4	6.2	6.3	6.6	6	3.3	11	9	1	—	1	—	—	—	—	1	4	13	4.5	5	10	23.5	21	8.5	9.5	7	1
Dezember	−1.2	0.9	−0.6	−0.4	2.1	−3.8	7.8	5, 27	−16.0	19	8.9	8.3	7.6	8.3	32	6.4	5	17	12	—	10	11	—	—	—	—	1	20	10	1	1	8	4	13.5	41.5	13	1
Jahr . . .	6.0	11.1	7.0	7.8	12.2	3.3	33.0	4 VII	−16.0	19 XII	6.7	6.9	5.7	6.4	623	35.1	22 IV	185	110	16	54	69	6	—	24	15	42	140	70.5	62	67	147	84	200	212	240.5	12

[1]) Am 1. April Beobachterwechsel. Station unverändert.

Habelschwerdt																																		
φ = 50° 18′ N λ = 16° 39′ E H = 368 m																																		
Januar . .	−2.1	−0.3	−1.4	−1.3	0.5	−3.9	5.1	30	−16.2	11	8.3	7.5	7.9	7.9	54	17.9	17	22	16	1	19	30	—	—	—	1	2	16	11	—	1	—	40	12	9	10	10
Februar .	−2.4	−0.2	−1.6	−1.4	0.8	−4.2	9.6	20	−15.6	10	8.4	8.0	7.6	8.0	55	17.5	23	12	9	1	12	25	—	—	—	3	2	18	19	—	—	4	32	6	3	10	10
März . . .	−2.8	2.4	−1.0	−0.6	3.4	−4.2	12.2	21	−12.1	6	5.5	5.5	4.2	5.1	27	7.3	1	12	8	—	11	10	—	—	—	1	6	7	23	4	1	1	21	16	6	9	12
April . . .	2.9	8.3	4.2	4.9	9.4	0.7	17.6	26	− 6.5	3	5.7	6.2	4.9	5.6	68	32.2	22	16	10	1	—	—	2	—	—	—	6	9	13	3	—	2	20	13	15	4	20
Mai . . .	14.1	20.6	14.7	16.0	21.6	9.0	28.5	29	1.2	2	3.9	4.8	4.0	4.2	83	35.7	21	11	7	3	—	—	—	1	5	—	10	7	12	8	1	3	24	13	8	2	22
Juni . . .	15.2	20.5	14.7	16.3	21.9	10.8	29.1	18	5.5	6	5.6	5.9	4.4	5.3	100	17.4	21	16	13	5	—	—	—	—	5	—	4	5	14	6	3	4	14	14	13	4	18
Juli . . .	15.8	21.4	16.2	17.4	23.1	11.7	30.6	4	7.2	31	5.9	6.2	4.3	5.5	72	22.5	29	16	12	2	—	—	—	—	7	—	5	7	13	1	4	—	12	20	17	5	21
August . .	14.4	18.9	14.7	15.7	20.3	11.2	30.3	5	5.7	24	6.7	7.5	4.6	6.3	106	27.9	10	19	13	3	—	—	—	—	3	—	4	7	11	1	5	4	12	24	14	6	16
September	8.1	12.4	9.3	9.8	13.7	6.3	23.9	2	− 0.4	15	8.1	7.8	6.6	7.5	149	46.2	25	20	16	3	—	—	3	—	—	—	2	15	27	—	1	2	14	9	13	7	17
Oktober .	4.9	10.0	6.2	6.8	11.4	2.5	19.2	6	− 2.1	18, 27	5.7	5.1	4.7	5.2	44	11.0	31	11	9	1	5	1	1	—	—	2	5	5	10	6	2	1	21	18	14	7	14
November	2.2	4.6	2.8	3.1	5.3	1.0	14.1	7	−10.3	30	7.1	6.6	6.8	6.8	13	5.2	16	6	4	—	3	—	—	—	—	2	6	15	12	3	—	2	48	14	—	4	7
Dezember	−2.1	−0.2	−1.6	−1.4	1.0	−4.6	7.9	5	−15.7	19	8.8	7.6	6.7	7.7	43	7.9	29	*16*	*12*	—	*11*	17	—	—	—	2	1	17	14	2	—	1	24	16	5	13	18
Jahr . . .	5.7	9.9	6.4	7.1	11.0	3.0	30.6	4 VII	−16.2	11 I	6.6	6.6	5.6	6.3	814	46.2	25 IX	177	129	20	61	83	6	1	20	11[1])	53	128	179	34	18	24	282	175	117	81	185[2])

[1]) Zu klein. [2]) Windverteilung örtlich beeinflußt.

Reinerz																																		
φ = 50° 24′ N λ = 16° 24′ E H = 538 m																																		
Januar . .	−3.5	−1.2	−2.7	−2.5	−0.3	−5.1	8.3	4	−17.2	22	8.4	8.6	8.6	8.5	107	34.6	17	24	21	2	23	31	—	—	—	1	1	23	3	11	5	6	2	63	3	—	—
Februar .	−4.2	−0.6	−3.0	−2.7	0.3	−6.1	11.7	21	−14.5	9	8.4	8.9	7.8	8.4	58	12.5	13	14	12	3	14	28	—	—	—	7	1	19	1	30	4	3	6	38	2	—	—
März . . .	−5.2	0.9	−3.7	−2.9	2.3	−7.0	10.7	21	−14.7	6	6.3	6.6	4.6	5.8	35	14.0	1	17	9	1	16	28	1	—	—	3	4	9	3	28	3	—	5	48	6	—	—
April . . .	0.7	6.6	1.8	2.7	7.8	−0.9	15.5	26	− 8.6	3	6.6	6.8	4.9	6.1	100	24.5	22	18	16	2	9	5	1	—	1	3	3	11	3	16	2	2	2	58	3	3	1
Mai . . .	11.8	18.8	12.1	13.7	19.9	8.1	28.1	29	0.7	2	5.0	5.4	5.0	5.1	133	40.2	21	14	10	4	—	—	1	2	5	2	8	7	1	21	4	3	9	46	3	1	5
Juni . . .	13.8	18.8	12.7	14.5	20.2	9.6	26.5	17	5.7	6, 26	6.0	6.5	4.3	5.6	146	34.5	19	16	14	6	—	—	—	—	8	3	5	5	2	24	7	5	8	34	3	2	5
Juli . . .	14.1	20.0	14.2	15.6	21.1	10.7	29.3	4	6.7	22	6.2	6.5	4.1	5.6	131	27.5	14	19	14	5	—	—	—	—	7	—	3	7	1	14	8	6	26	33	4	—	1
August . .	12.5	17.1	12.6	13.7	18.4	10.2	27.7	5	5.1	28	7.5	7.9	5.5	7.0	114	16.8	10	19	16	4	—	—	1	—	1	1	4	14	1	19	1	6	6	50	6	3	1
September	6.8	11.1	7.4	8.2	12.0	5.2	23.3	3	− 1.4	27	8.3	8.2	6.7	7.7	147	31.3	12	22	20	4	—	—	—	—	—	1	1	18	3	29	10	3	4	34	2	5	—
Oktober .	3.1	8.8	4.6	5.3	10.3	0.9	22.5	7	− 4.8	23	5.9	6.1	4.9	5.6	68	22.1	31	12	11	2	5	4	3	—	—	3	7	11	3	26	3	2	7	44	2	4	2
November	1.2	4.2	1.5	2.1	5.2	0.0	14.1	7	−11.4	30	7.6	6.9	6.9	7.1	13	4.0	16	11	3	—	5	5	—	—	—	7	4	16	10	24	2	7	16	22	5	4	—
Dezember	−3.2	−1.2	−2.9	−2.6	0.1	−5.3	7.1	6	−16.3	18	8.9	7.9	6.9	7.9	91	32.0	29	20	18	1	14	22	—	—	—	9	3	21	8	18	7	2	12	43	3	—	—
Jahr . . .	4.1	8.6	4.6	5.5	9.8	1.7	29.3	4 VII	−17.2	22 I	7.1	7.2	5.8	6.7	1143	40.2	21 V	206	164	34	86	123	7	2	22	40	44	161	39	260	56	45	103	513	42	22	15

[1]) Windverteilung örtlich beeinflußt.

Monat	Lufttemperatur										Bewölkung				Niederschlag			Zahl der Tage									Windverteilung								
	7h	14h	21h	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	7h	14h	21h	Mittel	Summe	Tagesmaximum Betrag	Tagesmaximum Gemessen am	Niederschlag ≥0.1 mm	Niederschlag ≥1.0 mm	Niederschlag ≥10.1 mm	≥0.1 mm						heitere	trübe	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°						mm	am	am	mm	mm	mm	mm															
Grunwald																																			
φ = 50° 20′ N λ = 16° 23′ E H = 900 m																											h_t (Hütte) = 2.0 m					h_r = 2.0 m			
Januar . .	−5.1	−4.6	−5.2	−5.0	−3.1	−7.1	4.8	4	−14.4	11	9.2	9.2	8.6	9.0	178	50.3	17	28	22	3	27	31	—	—	—	14	1	26	4	12	1	—	1	36.5	13.5	25	—
Februar .	−4.6	−3.4	−4.5	−4.3	−1.9	−6.9	7.7	21	−13.7	7	9.0	9.4	7.8	8.7	96	26.2	27	17	12	3	17	28	—	—	—	11	—	20	—	3	—	34	1	23	12	11	—
März . . .	−5.3	−3.0	−5.4	−4.8	−1.0	−7.8	6.5	21	−14.9	5	7.5	6.8	5.8	6.7	38	7.3	1	19	9	—	16	31	—	—	—	8	1	13	2	19	—	9	1	49	3	10	—
April . . .	0.2	3.1	0.3	1.0	4.1	−2.5	11.1	26	− 9.8	1	7.1	7.5	6.4	7.0	137	28.6	22	17	14	4	14	30	3	—	—	15	1	14	1	12	3	7	—	53	8	5	1
Mai . . .	12.1	15.8	11.7	12.8	17.2	7.9	27.4	29	− 0.3	1	5.3	4.7	5.5	5.2	111	32.7	21	14	11	5	—	1	—	1	5	5	6	7	—	5	8	2	4	72.5	1.5	—	—
Juni . . .	12.4	16.0	11.7	13.0	17.5	8.4	23.7	18	4.1	26	6.4	5.5	6.0	6.0	156	27.8	19	14	14	8	—	—	—	1	7	5	4	11	5	7	3	6	4	43	12	9	1
Juli . . .	13.1	16.3	13.1	13.9	18.1	9.6	26.5	4	5.8	22	6.2	5.6	5.5	5.8	154	30.3	14	19	15	6	—	—	—	5	2	3	8	4	9	1	6	1	52.5	15.5	4	—
August . .	11.5	14.1	11.4	12.1	15.2	9.2	25.5	5	3.3	28	8.1	7.8	6.6	7.5	162	35.4	27	20	17	6	—	—	1	—	—	11	5	16	3	13	4	9	2	53.5	5.5	2	1
September	5.7	7.8	5.8	6.3	8.9	3.3	20.1	3	− 2.1	27	8.7	8.3	7.3	8.1	217	29.1	5	26	21	8	10	3	2	3	—	12	—	16	13	23	1	4	—	38	7	3	1
Oktober .	3.1	5.6	2.8	3.6	7.1	0.2	17.2	6	− 6.5	27	6.3	6.3	6.3	6.3	97	29.1	31	16	11	3	10	9	1	—	—	11	4	10	3	14	1	7	4.5	42	12.5	9	—
November	−0.4	1.1	−0.4	0.0	2.1	−2.4	10.4	6	−11.8	29	7.9	8.0	7.6	7.8	23	5.8	16	12	7	—	8	18	—	—	—	13	2	21	1	4	9	5	18	50	3	—	—
Dezember	−4.2	−3.5	−4.7	−4.3	−2.3	−6.7	3.6	5	−14.3	18	9.4	8.9	8.1	8.8	143	38.2	29	22	18	3	18	31	—	—	—	21	—	23	3	8	3	2	4	27	28.5	17.5 [1]	—
Jahr . . .	3.2	5.4	3.0	3.6	6.8	0.4	27.4	29 V	−14.9	5 III	7.6	7.3	6.8	7.2	1512	50.3	17 I	224	171	49	120	182	7	5	17	128	27	185	39	129	34	91	40.5	540	122	95.5	4

[1] Windverteilung örtlich beeinflußt.

Weigelsdorf																																			
φ = 50° 39′ N λ = 16° 38′ E H = 375 m																											h_t (Hütte) = 2.0 m					h_r = 1.1 m			
Januar . .	−2.0	−0.2	−1.4	−1.2	1.2	−4.0	10.2	4	−15.1	22	7.9	6.6	7.7	7.4	38	6.8	31	21	12	—	20	30	—	—	—	14	2	13	10.5	1.5	1.5	6	7	23	19	17.5	7
Februar .	−2.7	−0.8	−2.4	−2.1	0.6	−4.8	10.7	21	−11.8	10	8.0	7.7	7.0	7.6	27	7.1	7	13	7	—	11	13	1	—	—	16	1	14	18	1	1	21	10.5	6.5	6.5	15.5	4
März . . .	−2.4	1.6	−1.2	−0.8	2.8	−4.1	12.4	21	−10.3	6	5.7	5.7	4.5	5.3	14	4.9	25	13	4	—	12	14	5	—	—	8	7	7	16.5	6.5	3.5	8	5	5.5	14.5	27.5	6
April . . .	3.1	7.3	3.9	4.6	8.7	0.5	15.7	26	− 6.1	1, 2	6.0	6.4	5.5	6.0	69	19.7	22	15	13	1	6	3	4	—	—	9	2	8	5.5	4	10	9	1.5	14	17	21	8
Mai . . .	14.6	19.2	13.7	15.3	20.3	9.9	28.7	30	1.3	2	4.0	5.1	4.1	4.4	80	19.0	21	12	8	3	—	—	1	—	7	6	9	6	8.5	10.5	14.5	13	7	9.5	5	16	9
Juni . . .	15.4	19.5	14.2	15.8	20.7	11.0	27.0	17	6.2	6	5.6	5.9	5.3	5.6	103	20.4	21	15	12	5	—	—	—	—	9	4	3	5	18	4	2	2	—	5	14	39	6
Juli . . .	16.0	20.5	15.3	16.8	21.9	12.1	29.8	4	8.6	31	5.3	5.8	3.9	5.0	85	24.5	29	16	9	4	—	—	—	1	9	3	3	4	10	12.5	6.5	2	1.5	16.5	16	20	8
August . .	14.7	18.7	14.4	15.6	19.9	11.7	28.6	5	7.8	24	6.1	7.2	6.5	6.6	95	24.7	27	17	15	3	—	—	—	—	2	7	1	10	3	11.5	2	2.5	4.5	16.5	25	22	6
September	8.7	12.2	8.9	9.7	13.4	6.8	24.1	3	1.3	27	7.9	7.6	7.3	7.6	156	50.7	25	23	20	4	—	—	1	1	—	12	—	14	16	4	1	1	1	7.5	14.5	39	6
Oktober .	5.2	9.7	6.3	6.8	11.0	3.3	21.0	7	− 3.5	27	5.1	5.6	4.7	5.1	38	9.9	15	10	7	—	4	2	4	—	—	7	5	7	11	4.5	7	3	8	15	14.5	24	6
November	2.4	5.2	3.0	3.4	6.1	1.4	15.3	5	−10.5	30	7.0	6.2	6.4	6.5	24	7.9	16	10	6	—	4	2	1	—	—	9	6	15	4	2	5.5	21	12.5	12	12	17	4
Dezember	−1.4	0.6	−0.8	−0.6	2.2	−3.5	7.9	6	−13.6	19	7.8	6.5	7.3	7.2	29	5.4	29	17	8	—	12	17	2	—	—	10	2	14	6.5	1	1	—	1	12.5	35	32	4
Jahr . . .	6.0	9.5	6.2	7.0	10.7	3.4	29.8	4 VII	−15.1	22 I	6.4	6.4	5.8	6.2	758	50.7	25 IX	182	121	20	69	81	19	2	27	105	41	117	127.5	63	55.5	88.5	59.5	143.5	193	290.5	74

[1] Etwas zu klein.

Krummhübel																																			
φ = 50° 46′ N λ = 15° 46′ E H = 650 m																											h_t (Hütte) = 2.3 m					h_r = 1.2 m			
Januar . .	−3.3	−1.3	−3.2	−2.8	0.5	−5.7	9.1	4	−15.6	10	7.1	7.6	6.8	7.2	82	10.4	18	19	18	2	17	30	—	—	—	—	2	15	3	4	8	13	5	35	14	11	—
Februar .	−3.7	−1.2	−2.6	−2.5	1.0	−5.7	10.7	21	−14.4	9	7.4	8.2	6.8	7.5	55	12.8	19	12	9	1	9	27	—	—	—	2	1	12	1	5	9	24	6	25	6	3	5
März . . .	−5.2	−0.4	−3.7	−3.2	1.5	−7.0	10.4	21	−15.1	7	6.2	6.4	4.9	5.8	47	11.1	25	13	11	1	11	22	—	—	—	1	7	12	8	16	16	9	12	21	2	7	2
April . . .	1.9	5.5	2.3	3.0	7.0	−0.7	14.5	25	− 8.1	1	6.6	6.6	5.6	6.3	94	24.6	22	17	11	2	7	6	1	—	1	1	5	11	4	9	11	10	4	37	6	7	2
Mai . . .	13.3	17.3	12.9	14.1	18.7	8.6	28.4	30	0.3	2	5.0	5.1	4.8	5.0	81	15.9	7	12	10	4	—	—	—	—	2	1	9	9	1	9	21	14	9	30	1	5	3
Juni . . .	13.9	17.2	13.2	14.4	19.3	9.6	26.2	29	4.9	6	5.6	6.4	5.1	5.7	137	52.6	19	16	15	4	—	—	—	—	1	—	5	5	8	23	17	7	7	23	—	5	—
Juli . . .	14.4	18.8	14.8	15.7	20.5	11.0	27.2	4	6.0	1	5.7	5.6	4.9	5.4	105	14.0	16	19	16	4	—	—	—	—	3	—	4	7	1	4	20	11	12	33	3	7	2
August . .	13.4	16.5	13.1	14.0	18.0	10.1	28.0	5	4.6	11	6.8	7.5	6.5	6.9	140	35.6	27	20	17	3	—	—	—	—	1	—	4	14	3	9	16	8	13	28	5	7	4
September	6.7	9.7	7.1	7.6	11.0	4.9	23.5	3	− 0.1	27	8.8	8.5	7.1	8.1	270	90.0	25	24	20	8	1	—	2	—	1	1	1	20	7	6	8	10	6	19	11	19	4
Oktober .	3.5	8.2	4.9	5.4	10.0	1.7	22.7	7	− 5.0	27	5.2	5.8	4.9	5.3	77	17.8	31	12	10	2	6	8	—	—	—	—	7	10	3	5	19	9	10	33	2	12	—
November	2.0	4.2	2.0	2.6	5.7	0.2	16.2	5	−10.8	30	6.5	6.6	6.1	6.4	22	7.5	19	7	6	—	2	11	—	—	—	2	6	14	1	12	21	15	4	34	1	2	—
Dezember	−2.0	−0.7	−1.8	−1.6	1.9	−4.4	7.5	4, 5, 6, 25	−11.9	19	8.2	7.5	7.7	7.8	74	9.3	5	18	17	—	10	23	—	—	—	1 [1]	3	18	1	11	9	12	4	29	7	18 [1]	2
Jahr . . .	4.6	7.8	4.9	5.6	9.6	1.9	28.4	30 V	−15.6	10 I	6.6	6.8	5.9	6.4	1184	90.0	25 IX	189	160	31	63	127	3	—	9	9	54	147	41	113	175	142	92	347	58	103	24

[1] Etwas klein.

Wang

$\varphi = 50^{\circ}\,47'$ N $\lambda = 15^{\circ}\,43'$ E $H = 874$ m h_t (Gehäuse) $= 1.8$ m $h_r = 2.0$ m

Monat	Lufttemperatur 7h	14h	21h	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	Bewölkung 7h	14h	21h	Mittel	Niederschlag Summe	Tagesmaximum Betrag	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage Niederschlag ≥0.1 mm	≥1.0 mm	≥10.0 mm	☃	▲	≡	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C		°C						mm	mm		mm	mm	mm													
Januar	−4.2	−2.8	−4.1	−3.8	−1.0	−6.9	5.9	4	−15.3	10	9.1	8.7	7.6	8.5	135	20.2	17	19	18	6	18	31	1	20	8	6	—	—	2	32	7	23	15
Februar	−4.7	−2.3	−3.8	−3.6	−0.4	−7.1	7.0	21	−15.3	8	8.1	8.2	6.5	7.6	56	11.4	13	12	12	3	12	28	2	14	—	7	—	—	2	25	6	18	26
März	−5.3	−2.7	−5.3	−4.6	−0.8	−8.2	8.0	22	−17.8	6	6.3	6.8	7.3	6.8	67	14.6	13	13	13	2	11	31	1	15	6	15	6	3	—	7	5	23	28
April	0.3	3.4	0.2	1.0	4.5	−2.4	11.5	25	−10.3	1	6.9	7.1	8.8	7.6	72	23.3	22	17	11	1	10	25	2	15	—	7	2	1	6	17	10	31	16
Mai	12.5	15.6	11.2	12.6	18.6	9.0	25.7	30	− 1.3	2	5.6	5.9	5.3	5.6	101	19.3	22	11	10	5	—	—	1	10	—	4	11	1	4	38	9	8	18
Juni	13.0	15.7	11.5	12.9	17.3	8.2	25.1	29	4.6	26	7.0	7.4	4.6	6.3	144	56.8	19	18	17	4	—	—	8	12	1	2	10	—	—	8	25	21	23
Juli	14.3	17.2	12.8	14.3	18.4	9.4	25.7	4	5.3	23	6.8	7.5	6.9	7.1	128	22.2	16	18	16	5	—	—	2	12	—	2	11	3	2	38	9	4	24
August	12.3	14.7	11.7	12.6	16.0	8.8	25.5	6	4.3	15	8.0	8.3	9.0	8.4	149	43.4	27	17	15	3	—	—	3	12	1	2	1	—	—	22	21	24	24
September	5.8	8.0	5.8	6.4	9.1	3.2	20.9	3	− 3.1	24	9.3	9.1	8.9	9.1	260	55.5	25	25	21	11	5	2	1	23	13	4	—	—	1	13	9	25	25
Oktober	3.4	6.0	3.8	4.2	7.6	0.5	17.5	7	− 7.2	27	6.3	7.1	9.0	7.5	83	30.2	31	10	7	3	6	8	—	18	1	—	—	1	2	34	11	23	21
Novemb. [1]																																	
Dezember																																	[2]
Jahr																																	

[1] Vom 1. November ab Beobachtungen nicht verwendbar.

[2] Zu viele Windstillen.

Schreiberhau

$\varphi = 50^{\circ}\,51'$ N $\lambda = 15^{\circ}\,32'$ E $H = 643$ m h_t (Hütte) $= 2.2$ m $h_r = 1.2$ m

Monat	Lufttemperatur 7h	14h	21h	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	Bewölkung 7h	14h	21h	Mittel	Niederschlag Summe	Tagesmaximum Betrag	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage Niederschlag ≥0.1 mm	≥1.0 mm	≥10.0 mm	☃	▲	≡	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C		°C						mm	mm		mm	mm	mm													
Januar	−3.3	−1.1	−3.6	−2.9	0.3	−6.1	8.1	4	−20.2	11	7.7	8.0	7.2	7.6	149	35.0	18	21	18	5	19	31	—	17	13	11	25	7	20	9	5	1	2
Februar	−4.0	−1.0	−3.0	−2.8	0.7	−6.6	9.9	21	−15.7	9	7.7	8.1	7.8	7.9	50	11.2	27	17	10	1	16	28	—	18	5	6	40	8	12	4	7	1	1
März	−4.2	−0.1	−4.6	−3.4	1.5	−8.2	10.9	21	−18.7	7	6.6	6.1	4.2	5.6	67	26.6	1	15	13	1	13	31	—	12	11	18	22	5	7	3	22	3	2
April	2.4	5.7	1.1	2.6	6.6	−1.2	15.0	25	− 7.8	1	6.5	6.3	4.3	5.7	58	13.0	22	13	11	2	5	8	—	10	1	3	30	6	4	5	35	3	3
Mai	14.3	17.6	11.2	13.6	18.6	7.0	27.4	29	1.2	2	4.4	5.9	3.4	4.6	86	16.5	21	12	11	5	—	—	1	8	2	1	39	6	8	8	21	5	3
Juni	14.8	17.4	11.6	13.8	19.4	8.4	25.5	29	2.3	6	6.4	6.5	5.4	6.1	142	34.0	19	18	15	5	—	—	1	10	4	6	23	7	2	5	28	8	7
Juli	15.6	19.1	12.6	15.0	20.3	9.8	28.2	4	4.2	1	6.0	6.5	5.5	6.0	128	21.4	18	20	17	5	—	—	—	8	6	7	8	6	12	14	31	3	6
August	13.8	16.4	11.9	13.5	17.6	9.0	28.1	5	4.6	11	7.2	7.4	6.2	6.9	142	22.8	27	22	18	7	—	—	—	13	—	4	13	8	9	21	29	3	6
September	7.3	9.9	6.6	7.6	11.1	4.2	23.8	3	− 1.4	15	9.0	9.0	8.0	8.7	310	78.1	25	29	25	12	3	—	1	20	2	—	3	17	25	15	11	9	8
Oktober	4.7	8.2	4.0	5.2	9.6	0.6	21.4	7	− 5.4	27	5.7	5.6	5.3	5.5	90	24.3	31	15	10	3	7	7	1	12	2	—	19	7	31	11	18	4	—
November	1.6	4.5	1.9	2.5	5.7	−0.7	14.4	5	−12.1	30	6.5	6.7	5.3	6.2	15	4.6	16	6	5	—	3	14	—	4	2	—	28	12	32	10	3	2	1
Dezember	−2.6	−0.7	−2.3	−1.9	1.3	−5.1	6.4	5	−16.3	19	8.5	7.9	7.1	7.8	98	16.6	29	23	16	2	13	22	—	19	2	—	7	12	19	20	23	6	4
Jahr	5.0	8.0	4.0	5.2	9.4	0.9	28.2	4 VI	−20.2	11 I	6.8	7.0	5.8	6.5	1335	78.1	25 IX	211	169	48	79	141	4	57	50	56	257	101	181	125	233	[1] 48	44

[1] Windverteilung örtlich beeinflußt.

Lautawerk in der Lausitz

$\varphi = 51^{\circ}\,27'$ N $\lambda = 14^{\circ}\,7'$ E $H = 121$ m h_t (Hütte) $= 2.4$ m $h_r = 1.1$ m

Monat	Lufttemperatur 7h	14h	21h	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	Bewölkung 7h	14h	21h	Mittel	Niederschlag Summe	Tagesmaximum Betrag	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage Niederschlag ≥0.1 mm	≥1.0 mm	≥10.0 mm	☃	▲	≡	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C		°C						mm	mm		mm	mm	mm													
Januar	−0.8	1.4	−0.5	−0.1	2.1	−2.9	11.3	4	−12.2	22	8.2	8.3	8.1	8.2	47	7.3	3	25	12	—	19	20	—	20	4	3.5	5	5	17	26.5	25.5	6.5	—
Februar	−2.5	0.7	−1.3	−1.1	1.4	−4.2	7.9	27, 28	−13.0	9	9.1	8.8	7.6	8.5	29	9.8	23	15	8	—	10	14	1	19	7	14.5	13.5	5	11.5	17.5	6.5	6.5	2
März	−2.7	4.2	−0.5	0.1	4.9	−4.4	15.4	24	−10.1	6	4.7	5.4	4.1	4.7	19	9.4	11	7	5	—	4	9	—	8	14.5	15	6.5	10.5	11	17	10.5	6	2
April	3.5	9.2	5.1	5.7	10.8	0.9	19.1	25	− 6.6	9	6.2	6.7	4.8	5.9	47	7.4	6	17	10	—	3	—	3	12	6	7.5	12	10.5	11.5	18.5	16	7	1
Mai	14.8	21.4	16.0	17.0	22.5	10.5	31.4	30	0.0	2	5.2	6.3	6.1	5.9	39	14.0	23	12	7	1	—	—	5	12	4	6	13.5	16	11.5	14	10.5	12.5	5
Juni	15.5	20.8	16.5	17.3	22.5	11.6	29.7	17	5.4	6	5.5	6.6	5.1	5.7	80	20.2	15	14	9	3	—	—	6	9	15	9	5	3	2.5	18.5	22	15	—
Juli	17.1	22.5	17.8	18.8	23.9	13.9	31.5	4	7.6	1	5.8	5.9	6.0	5.9	70	19.0	8	18	13	2	—	—	7	4	2.5	2	8.5	9.5	10	35	19.5	4	2
August	15.1	20.2	16.4	17.0	21.7	12.1	32.4	5	7.2	11	6.8	7.1	5.3	6.4	98	32.3	26	18	14	3	—	—	7	9	5	9.5	11	1.5	6.5	28.5	21.5	7.5	2
September	9.7	14.4	10.4	11.2	15.2	7.5	26.4	3	0.7	30	8.4	8.2	6.4	7.7	78	23.3	5	21	15	1	—	—	3	15	12.5	7	3	3	7	17	25.5	14	1
Oktober	5.2	11.9	6.9	7.7	12.5	3.0	22.2	7	− 2.7	27	6.4	5.7	4.8	5.6	34	10.1	31	15	10	1	2	—	1	8	4.5	4	8	6	10	28	20.5	12	—
November	2.9	6.9	3.7	4.3	7.5	1.3	14.7	4	− 9.2	30	7.5	7.4	5.8	6.9	6	3.2	2	8	1	—	—	—	—	12	5.5	4	20	18	28	9	4.5	1	—
Dezember	0.0	2.2	0.4	0.8	3.3	−2.7	11.0	5	−13.3	21	8.6	8.1	7.4	8.0	26	5.3	5	23	10	—	10	13	2	21	7	2	—	3	7	31	32	9	2
Jahr	6.5	11.3	7.6	8.2	12.4	3.9	32.4	5 VIII	−13.3	21 XII	6.9	7.0	6.0	6.6	573	32.3	26 VIII	193	114	11	48	56	10	30	87.5	84	106	91	133.5	260.5	214.5	101	17

Monat	Lufttemperatur										Bewölkung				Niederschlag			Zahl der Tage									Windverteilung								
	7h	14h	21h	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	7h	14h	21h	Mittel	Summe	Tagesmaximum		Niederschlag																	
																Betrag	Gemessen am	≥0.1 mm	≥1.0 mm	≥10.0 mm	≥0.1 mm												
	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°						mm	mm																		
Kottbus																																		
φ = 51° 46′ N λ = 14° 26′ E H = 70 m																																		
Januar	−1.1	1.3	−0.5	−0.2	2.0	−2.9	10.0	4	−12.7	22	8.6	8.5	8.3	8.5	46	6.3	3	26	14	—	18	21	—	—	—	—	—	21	3	1	4	5	21	16	34	2	7
Februar	−2.6	0.9	−1.4	−1.1	1.4	−4.0	8.1	28	−11.4	9	8.7	8.2	8.6	8.5	26	6.8	23	13	9	—	10	20	—	—	—	4	—	19	6	10	11	10	12	5	12	9	9
März	−2.4	4.0	−0.1	0.4	4.9	−3.9	13.5	21	−10.1	8	4.9	4.8	3.0	4.2	21	6.2	11	12	6	—	9	9	—	—	—	2	9	8	7	8	9	14	8	6	20	15	6
April	3.1	9.5	5.2	5.8	10.8	1.1	19.2	25	− 5.3	9	6.5	6.2	4.7	5.8	54	7.8	15	17	14	—	2	1	—	—	3	2	6	9	10	2	12	8	10	11	17	9	11
Mai	14.1	21.6	15.6	16.7	22.3	10.5	31.2	28	0.1	2	4.1	5.6	5.5	5.1	57	14.4	31	14	7	3	—	—	—	1	4	—	6	6	6	3	14	8	10	7	19	8	18
Juni	14.6	20.8	16.3	17.0	21.6	11.3	28.8	17	5.2	6	6.1	6.7	5.5	6.1	53	15.1	15	15	9	2	—	—	—	—	4	—	1	6	8	3	3	1	3	14	46	6	6
Juli	16.8	22.5	18.1	18.9	23.5	14.0	30.9	5	7.1	1	6.8	7.2	6.5	6.8	88	31.0	8	18	12	2	—	—	—	—	7	—	3	9	—	2	13	8	18	13	26	4	9
August	14.8	20.2	15.9	16.7	21.2	12.3	31.8	5	7.9	14	7.7	7.6	4.7	6.7	62	17.4	13	19	8	1	—	—	—	—	5	—	2	10	2	1	15	5	13	16	23	10	8
September	9.6	14.1	10.4	11.1	14.8	7.8	26.3	3	0.7	27	8.2	8.6	5.8	7.5	81	25.0	5	21	14	1	—	—	—	—	4	3	—	14	11	1	1	2	5	12	39	8	11
Oktober	5.0	11.6	6.7	7.5	12.2	3.2	23.4	7	− 4.0	27	6.3	5.9	5.1	5.8	30	7.8	25	11	9	—	2	—	1	—	—	4	6	11	3	1	6	4	24	5	33	6	11
November	2.7	7.0	3.8	4.3	7.5	1.1	15.9	4	− 9.6	30	6.9	6.9	5.8	6.5	8	2.5	2	10	5	—	1	—	—	—	4	4	12	3	1	26	23	20	—	2	5	10
Dezember	0.2	2.4	0.5	0.9	3.3	−2.4	10.8	5	−12.6	1	8.2	7.9	7.6	7.9	31	4.2	5	25	11	—	11	15	—	—	—	2	1	20	2	—	2	3	16	17	37	12	4
Jahr	6.2	11.3	7.5	8.1	12.1	4.0	31.8	5 VIII	−12.7	22 I	6.9	7.0	5.9	6.6	557	31.0	8 VII	201	118	9	53	66	1	1	27	21	38	145	61	33	116	91	160	122	308	94	110?
Jüterbog																																		
φ = 52° 0′ N λ = 13° 3′ E H = 93 m																																		
Januar	−0.8	1.2	−0.5	−0.2	2.2	−2.7	11.8	4	− 9.9	11	8.4	8.5	8.3	8.4	50	8.2	3	20	14	—	13	20	2	—	—	—	—	19	2	5	3.5	13.5	7.5	22	15.5	24	—
Februar	−2.7	0.5	−1.2	−1.2	1.3	−3.9	8.2	28	−11.8	9	9.1	8.7	8.2	8.7	25	6.2	23	11	7	—	10	22	—	—	—	7	—	21	3	14	9.5	15.5	9.5	19.5	4.5	7.5	1
März	−2.8	4.2	−0.2	0.2	5.2	−4.8	14.9	24	−11.3	8	4.6	5.7	3.6	4.6	32	9.2	1	11	8	—	9	9	—	—	—	4	7	4	10	12.5	7	13	6	13	12	16.5	3
April	3.4	9.6	5.2	5.8	11.1	1.1	19.7	25	− 7.4	1	6.7	6.3	5.6	6.2	52	8.6	19	18	13	—	2	—	2	1	1	3	4	10	5.5	5.5	7.5	17.5	8	14.5	15.5	15	1
Mai	13.6	21.0	16.1	16.7	22.3	9.5	30.6	26	2.1	2	5.1	5.6	5.8	5.5	76	39.1	31	11	6	3	—	—	—	1	3	1	6	7	7	11	12	14	9.5	15	10	14.5	—
Juni	14.6	20.5	15.9	16.7	22.0	11.0	28.7	17	4.4	6	6.6	6.4	5.3	6.1	99	23.0	19	13	9	6	—	—	—	—	2	—	1	6	11	4.5	7	2	2	23.5	22.5	15.5	2
Juli	16.3	22.5	17.8	18.6	23.7	13.6	30.3	4, 5	7.3	1	6.9	7.2	8.0	7.4	96	40.6	8	21	14	1	—	—	—	—	1	1	3	15	3.5	0.5	7.5	12	8	41	9.5	11	—
August	14.6	20.4	16.1	16.8	21.8	12.0	32.4	5	7.5	14	7.1	8.4	6.3	7.3	48	13.7	13	20	11	1	—	—	—	—	1	4	1	13	7	9.5	10.5	5.5	1	24	17.5	18	—
September	9.2	14.7	10.7	11.3	15.8	7.4	24.4	3, 4	1.1	30	6.3	8.0	6.1	6.8	66	11.8	6	18	17	2	—	—	—	—	3	5	—	13	17	3	0.5	3.5	4	14	19.5	25.5	3
Oktober	5.1	11.8	7.0	7.7	12.8	3.2	23.6	7	− 4.5	27	7.8	7.0	4.9	6.6	27	8.5	8	6	6	—	1	—	—	—	—	10	2	9	8	4	6.5	9	8	24.5	18.5	12.5	2
November	2.2	7.2	3.9	4.3	7.8	0.8	17.0	5	−10.1	30	8.2	8.2	7.1	7.8	12	4.5	18	7	3	—	—	—	—	—	14	—	17	4	5	4	17.5	27.5	17	10	2	3	4
Dezember	0.0	2.1	0.3	0.7	3.3	−2.6	10.8	6	−12.1	1	8.3	8.8	8.0	8.4	26	5.0	14	16	9	—	7	10	—	—	—	14	—	19	5.5	1	—	—	7.5	32.5	20	23.5	3
Jahr	6.1	11.3	7.6	8.2	12.4	3.7	32.4	5 VIII	−12.1	1 XII	7.1	7.4	6.4	7.0	609	40.6	8 VII	172	117	13	42	61	4	2	11	63?	24	153	84.5	74.5	89	133	88	253.5	167	186.5	19
Dessau																																		
φ = 51° 50′ N λ = 12° 12′ E H = 57 m																																		
Januar	0.3	1.8	0.3	0.7	2.7	−1.1	10.3	4	− 9.8	15	9.1	8.6	7.9	8.5	45	13.1	3	20	13	1	13	4	3	—	1	4	—	21	5.5	1	4	9	9.5	25.5	22	15.5	1
Februar	−2.0	1.4	−1.0	−0.6	2.0	−3.3	10.6	28	−15.3	7	8.8	8.5	6.9	8.1	15	4.0	23	13	5	—	8	8	—	—	—	8	—	16	2.5	10	7	14.5	12	19.5	7.5	7	4
März	−2.7	4.9	−0.9	0.1	5.6	−4.2	14.2	19	− 9.4	6	4.9	5.3	2.9	4.4	9	3.3	24	9	3	—	6	—	2	—	—	4	7	5	7.5	14.5	6	16	2.5	9	15.5	12	10
April	4.0	10.1	5.1	6.1	11.3	2.1	20.4	25	− 8.0	1	6.6	6.5	5.8	6.3	50	9.2	29	14	10	—	—	4	—	—	2	4	12	4.5	4	5.5	15	9.5	13	14.5	20	4
Mai	14.3	20.8	14.7	16.1	22.0	10.3	31.6	26	1.7	1, 2	5.3	6.3	6.0	5.9	36	10.2	16	12	8	1	—	—	—	1	4	—	2	5	4.5	6.5	8.0	20.5	10	7	14.5	18	4
Juni	14.9	20.3	16.0	16.8	21.7	11.6	29.4	28	6.7	6	5.8	6.5	5.6	6.0	101	33.4	1	16	12	3	—	—	—	—	3	—	2	10	6	6	5.5	4	3.5	21	19	21	4
Juli	16.7	22.1	17.7	18.6	23.2	13.9	30.3	3	9.0	22	7.0	6.6	7.4	7.0	117	27.3	8	19	16	3	—	—	—	—	7	1	1	10	2	1.5	3	12	5	30.5	20.5	16.5	2
August	15.0	20.2	15.7	16.6	21.4	13.0	32.4	5	8.4	14	6.2	7.0	5.6	6.3	44	15.9	13	18	11	1	—	—	—	—	3	—	3	5	8	6.5	12.5	7.5	2	22.5	19	14	1
September	9.3	14.8	10.2	11.1	15.5	7.7	23.7	1	0.0	15	6.9	7.7	6.9	7.2	49	12.0	6	16	12	1	—	—	1	—	1	2	1	12	11.5	8	0.5	5	4	10.5	20	28.5	2
Oktober	5.7	12.5	6.6	7.8	13.0	3.4	21.6	6, 7	− 4.7	27	7.0	6.2	3.9	5.7	23	10.4	31	10	5	1	1	—	—	—	—	5	2	7	7.5	3	5.5	9	7.5	17	23	16.5	4
November	2.7	7.8	4.0	4.6	8.2	1.6	18.0	4	− 9.8	30	7.9	7.3	5.8	7.0	10	2.8	28	10	4	—	—	—	—	—	6	2	12	3	3	6.5	39.5	12	16	2	2	6
Dezember	0.4	2.6	0.5	1.0	3.3	−1.7	10.6	6	−14.0	24	8.0	7.9	7.1	7.7	29	4.2	4	17	10	—	10	4 [1]	1	—	—	4	—	17	6	2	0.5	2	7.5	23.5	32.5	17	2
Jahr	6.5	11.6	7.4	8.2	12.5	4.4	32.4	5 VIII	−15.3	7 II	7.0	7.0	6.0	6.7	528	33.4	1 VI	174	109	11	38	16	11	1	19	36	24	132	68.5	66	64.5	154	85	215	210	188	44

[1]) Etwas klein.

Monat	Lufttemperatur										Bewölkung				Niederschlag			Zahl der Tage									Windverteilung								
	7h	14h	21h	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	7h	14h	21h	Mittel	Summe	Tagesmaximum: Betrag	Tagesmaximum: Gemessen am	Niederschlag ≥0.1 mm	Niederschlag ≥1.0 mm	Niederschlag ≥10.0 mm	≥0.1 mm						heitere	trübe	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C		°C						mm	mm																			
Bernburg																																			
φ = 51° 48′ N λ = 11° 45′ E H = 66 m																											ht (Hütte) = 1.9 m hr = 1.0 m								
Januar . .	0.1	2.0	0.7	0.9	3.0	−1.5	10.9	4	−11.9	15	8.4	8.1	8.5	8.3	48	7.0	3	24	14	—	14	11	1	—	1	2	1	20	12	4	4	3	12	18	13	27	—
Februar .	−1.7	1.4	−0.6	−0.4	2.0	−3.2	9.9	28	−14.9	7	8.9	8.1	7.5	8.2	16	4.6	6	8	6	—	5	12	—	—	—	4	1	17	13	2	10	8	9	19	17	6	—
März . . .	−2.0	4.9	0.1	0.8	5.8	−3.7	13.0	22	− 8.9	8	2.9	4.3	3.7	3.6	9	3.0	23	8	4	—	4	4	—	—	1	—	12	4	13	8	11	12	13	6	7	23	—
April . . .	4.3	10.4	5.7	6.5	11.2	1.8	19.9	25	− 6.4	1	6.7	7.1	4.6	6.1	36	7.6	20	17	11	—	—	—	—	—	1	1	4	11	12	6	4	8	22	13	7	18	—
Mai . . .	13.9	20.2	16.1	16.6	21.4	10.5	29.4	26	1.1	1	5.5	6.2	5.3	5.7	43	26.5	31	14	8	1	—	—	—	—	6	—	7	11	19	6	10	5	22	14	4	13	—
Juni . . .	15.3	20.5	15.9	16.9	21.8	11.2	28.9	17	6.1	26	5.4	5.5	5.0	5.3	57	14.7	1	17	7	3	—	—	—	—	5	—	6	8	22	8	6	3	3	11	8	29	—
Juli . . .	16.4	22.2	17.7	18.5	22.9	13.4	29.7	3	7.0	1	6.5	7.0	7.7	7.1	85	32.6	14	15	12	2	—	—	—	—	4	—	3	14	11	—	5	2	15	9	27	24	—
August . .	14.8	19.9	16.4	16.9	21.2	12.5	31.9	5	7.5	24	7.2	7.2	5.1	6.5	61	21.4	13	18	14	2	—	—	—	—	4	—	5	13	15	5	10	10	3	16	12	22	—
September	9.1	14.2	11.0	11.3	15.1	7.9	23.0	2	1.6	27	6.3	8.0	6.3	6.9	82	16.0	22	20	13	4	—	—	2	—	1	—	1	13	17	19	2	1	5	6	4	36	—
Oktober .	6.7	11.9	7.5	8.4	12.6	4.5	22.0	6	− 4.0	27	6.1	6.1	4.6	5.6	26	7.1	25	12	6	—	1	—	1	—	—	1	6	7	14	4	6	8	8	17	10	26	—
November	3.2	7.4	4.4	4.8	8.1	1.9	16.7	4	− 7.9	30	7.4	6.9	5.4	6.6	11	6.0	28	6	3	—	—	—	—	—	4	6	15	1	7	5	10	29	27	10	1	—
Dezember	0.3	2.7	0.6	1.0	3.7	−1.6	11.9	6	− 9.8	24	8.2	7.5	7.3	7.7	27	6.5	5	16	10	—	6	6	—	—	—	4	3	20	20	5	2	1	3	14	18	30	—
Jahr . . .	6.7	11.5	8.0	8.6	12.4	4.5	31.9	5 VIII	−14.9	7 II	6.6	6.8	5.9	6.4	501	32.6	14 VII	175	108	12	30	33	4	—	23	16	55	153	169	74	75	71	144	170	137	255	—?
Quedlinburg																																			
φ = 51° 47′ N λ = 11° 8′ E H = 124 m																											ht (Hütte) = 2.0 hr = 1.0 m								
Januar . .	0.7	2.2	1.0	1.2	3.4	−1.6	10.9	4	−13.3	15	7.0	7.9	8.0	7.9	52	10.0	18	23	14	1	14	10	—	1	1	2	3	18	3	4	9	2	—	13	51	10	1
Februar .	−1.4	1.9	−0.2	0.0	2.6	−3.4	9.5	28	−15.5	9	8.1	7.9	6.6	7.5	18	6.8	4	11	6	—	9	10	—	—	—	3	1	15	15	7	12	—	—	15	20	8	7
März . . .	−2.1	5.2	−0.1	0.7	5.8	−4.6	17.9	21	−10.5	10	3.5	4.3	2.4	3.4	13	3.7	1	9	4	—	6	3	—	—	—	—	11	2	10	12	11	10	3	11	17	13	6
April . . .	4.6	10.1	6.0	6.7	11.2	1.3	19.9	25	− 7.4	1	6.0	6.8	5.0	5.9	34	10.2	19	19	8	1	2	—	1	—	1	1	5	8	12	9	5	8	5	20	20	10	1
Mai . . .	14.6	21.0	16.2	17.0	21.9	10.0	30.9	26	1.0	2	5.5	5.8	6.2	5.8	56	16.5	31	15	10	2	—	—	—	—	5	1	5	10	21	6	9	9	—	10	19	16	3
Juni . . .	15.8	20.3	16.4	17.2	21.5	10.9	29.5	17	5.5	6	5.3	6.2	5.1	5.5	65	22.9	1	13	10	2	—	—	—	—	4	—	3	6	15	4	2	—	—	7	41	15	6
Juli . . .	16.7	21.7	17.2	18.2	22.8	12.5	30.3	24	5.5	1	6.6	6.8	6.3	6.6	126	41.9	14	14	12	3	—	—	—	1	4	—	2	12	3	3	7	2	—	25	43	7	3
August . .	15.0	20.1	15.7	16.6	21.4	11.0	31.7	5	5.0	29	6.5	7.2	5.4	6.4	68	24.1	13	19	15	1	—	—	—	—	3	1	1	5	3	4	4	3	7	26	36	7	3
September	10.0	14.8	11.0	11.7	15.6	7.6	22.9	1	0.5	27	5.9	7.4	7.4	6.9	55	11.4	29	19	12	1	—	—	2	—	2	2	1	11	2	—	1	4	1	14	45	21	2
Oktober .	6.8	12.3	7.6	8.6	13.1	4.3	23.4	6	− 5.2	27	5.6	5.9	4.8	5.4	33	7.3	25, 31	12	8	—	1	—	1	—	—	—	3	4	—	1	3	10	4	21	32	20	2
November	4.3	8.4	5.7	6.0	9.1	2.7	18.3	4	− 8.0	30	7.5	7.1	5.5	6.7	16	4.3	28	11	9	—	1	—	—	—	—	5	3	13	1	1	7	18	11	29	15	1	7
Dezember	1.1	3.3	1.6	1.9	4.2	−1.3	12.4	5	−11.5	1	6.6	7.0	6.3	6.6	21	4.3	29	18	8	—	7	8	1	—	—	2	2	10	9	—	2	—	—	25	38	13	6
Jahr . . .	7.3	11.8	8.2	8.9	12.7	4.1	31.7	5 VIII	−15.5	9 II	6.2	6.7	5.8	6.2	557	41.9	14 VII	183	116	11	40	31	5	2	20	17	40	114	94	51	72	66	31	216	377	141	47
Eisleben																																			
φ = 51° 32′ N λ = 11° 33′ E H = 160 m																											ht (Hütte) = 1.8 m hr = 1.0 m								
Januar . .	−0.2	0.9	0.0	0.2	2.1	−1.8	7.9	24	−11.1	10	7.8	7.6	7.8	7.7	51	8.3	18	23	16	—	13	10	2	—	1	4	1	14	13	7	1	1	2	30	31	8	—
Februar .	−2.0	1.1	−0.9	−0.7	1.6	−3.3	9.1	28	−14.2	7	8.2	8.5	7.1	7.9	13	4.9	4	12	5	—	9	11	—	—	—	5	1	16	17	14	3	6	2	25	11	5	1
März . . .	−2.2	4.6	−0.1	0.6	5.5	−3.6	14.4	21, 24	− 9.1	8	4.2	4.8	3.0	4.0	15	3.9	23	10	6	—	8	5	2	—	—	4	9	3	8	22	13	—	—	13	18	14	5
April . . .	3.6	9.7	5.6	6.1	10.7	1.5	19.8	25	− 5.1	1	6.3	6.5	5.4	6.1	27	7.2	19	17	10	—	5	—	4	—	1	4	3	10	11	7	17	2	—	25	11	14	3
Mai . . .	13.5	20.9	15.5	16.4	21.7	10.6	31.0	26	1.9	2	6.5	6.3	6.5	6.4	45	10.8	31	13	8	1	—	—	—	6	3	4	11	18	21	11	2	4	15	12	8	2
Juni . . .	14.3	20.2	15.9	16.6	21.7	11.2	28.7	17	7.4	6	5.6	6.3	6.5	6.1	53	12.5	18	10	8	2	—	—	—	1	4	—	3	10	13	14	3	—	3	25	20	10	2
Juli . . .	15.8	21.3	17.1	17.8	22.5	13.0	29.9	24	6.6	1	7.0	6.8	7.0	6.9	90	35.9	8	14	11	2	—	—	—	—	4	—	2	13	5	7	6	4	1	26	28	13	3
August . .	14.1	19.3	15.5	16.1	20.8	12.2	31.4	5	6.6	24	6.1	6.9	5.6	6.2	45	18.9	13	18	9	1	—	—	1	—	3	—	2	6	8	14	4	5	1	28	12	14	6
September	9.4	14.1	10.6	11.2	15.0	8.0	23.3	1	2.0	27	6.8	7.6	7.4	7.3	81	16.9	22	15	12	3	—	—	2	—	1	4	—	14	21	4	3	—	1	8	21	29	3
Oktober .	5.6	11.8	7.2	8.0	12.5	4.1	22.8	6	− 2.7	27	6.2	5.2	5.7	5.7	33	9.8	31	11	8	—	3	—	1	—	—	4	3	6	10	8	4	—	1	20	26	19	5
November	3.2	7.4	4.5	4.9	7.8	2.0	16.4	5	− 7.8	30	8.5	7.3	6.8	7.5	19	6.1	28	12	7	—	2	—	—	—	10	1	17	6	16	19	1	1	24	11	7	5
Dezember	−0.2	1.8	0.2	0.5	2.6	−1.9	10.6	5	− 9.6	31	6.7	7.0	6.8	6.8	29	5.0	29	21	11	—	9	9	—	—	1	1	4	15	7	6	—	—	1	34	28	16	1
Jahr . . .	6.2	11.1	7.6	8.1	12.0	4.3	31.4	5 VIII	−14.2	7 II	6.7	6.7	6.3	6.6	501	35.9	8 VII	176	111	9	49	35	12	1	21	39	33	135	137	140	84	21	17	274	229	157	36

Monat	Lufttemperatur										Bewölkung				Niederschlag			Zahl der Tage										Windverteilung								
	7h	14h	21h	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	7h	14h	22h	Mittel	Summe	Tagesmaximum Betrag	Tagesmaximum Gemessen am	Niederschlag ≥0.1	Niederschlag ≥1.0	Niederschlag ≥10.0	≥0.1		△	▲		=	heitere	trübe	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°						mm	mm	am	mm	mm	mm	mm															
Harzgerode																																			
φ = 51° 41′ N λ = 11° 6′ E H = 398 m																												ht (Gehäuse) = 3.3 m				hr = 1.1 m			
Januar . .	−2.0	−0.3	−1.7	−1.4	1.6	−4.0	8.0	4	−16.4	10	6.5	8.5	8.1	7.7	90	19.0	18	24	18	2	16	20	—	—	1	—	2	16	18	6	1	1	9	17	13	28	—
Februar .	−4.1	−0.3	−2.6	−2.4	1.1	−5.5	6.2	28	−14.6	6	6.8	7.9	7.4	7.4	25	5.1	4	14	9	—	10	27	—	—	—	—	—	13	26	13	1	8	7	10	12	7	—
März . . .	−3.8	2.1	−2.6	−1.7	3.0	−6.4	11.4	19	−13.6	6	4.5	4.7	3.4	4.2	26	9.4	1	14	7	—	11	9	—	—	—	1	11	5	27	13	6	7	5	8	16	11	—
April . . .	2.6	7.1	2.8	3.8	8.3	−1.0	16.8	25	− 8.6	1	5.7	6.8	4.8	5.8	54	12.2	18	21	12	2	6	—	—	—	1	2	4	7	9	7	5	10	4	23	17	15	—
Mai . . .	13.6	17.9	13.0	14.4	19.3	7.5	28.0	26	− 1.1	2	5.5	5.7	5.3	5.5	78	33.9	4	10	7	3	—	—	—	2	6	2	6	7	16	5	8	8	13	13	21	9	—
Juni . . .	14.2	17.3	13.1	14.4	18.9	8.3	25.6	17	1.9	6	5.3	6.2	4.4	5.3	118	60.4	1	15	11	3	—	—	—	1	5	1	5	5	16	13	1	2	3	21	22	12	—
Juli . . .	14.7	18.5	14.2	15.4	20.1	10.8	25.8	25	4.9	22	7.2	6.8	6.4	6.8	138	43.0	8	19	15	2	—	—	—	4	1	2	14	9	1	—	3	5	24	38	13	—
August . .	13.4	17.2	12.7	14.0	18.4	10.1	28.1	5	3.4	24	6.7	6.2	4.5	5.8	79	25.2	13	19	15	2	—	—	—	2	2	2	6	9	5	7	7	—	25	26	14	—
September	7.9	11.4	8.0	8.8	12.7	5.2	21.0	1	− 0.4	11	6.1	7.6	6.5	6.7	94	18.2	22	16	14	3	1	—	—	—	1	4	—	10	22	10	—	—	5	12	18	23	—
Oktober .	4.1	9.0	5.1	5.8	10.7	1.0	19.0	6	− 5.0	27	4.3	5.1	4.6	4.7	43	7.7	25	12	10	—	4	—	—	—	3	7	5	11	1	6	5	5	32	22	9	2
November	2.5	5.8	3.1	3.6	6.5	0.3	13.5	4, 5	− 9.7	30	7.0	6.8	6.1	6.6	26	9.9	1	12	7	—	2	—	—	—	—	7	6	13	10	—	7	13	21	22	17	—	—
Dezember	−1.2	0.6	−0.9	−0.6	1.8	−3.4	8.5	6	−13.0	31	7.9	7.5	7.8	7.7	44	9.8	5	20	13	—	9	1	—	—	—	3	3	20	9	3	—	—	—	19	37	25	—
Jahr . . .	5.2	8.9	5.4	6.2	10.2	1.9	28.1	5 VIII	−16.4	10 I	6.1	6.7	5.8	6.2	815	60.4	1 VI	196	138	17	59	57	—	3	20	26	48	121	182	77	42	64	77	226	259	166	2
Nordhausen																																			
φ = 51° 30′ N λ = 10° 48′ E H = 246 m																												ht (Hütte) = 2.0 m				hr = 1.0 m			
Januar . .	−0.6	0.8	−0.6	−0.2	1.7	−2.4	9.0	4	−13.4	10	8.4	8.9	8.3	8.5	75	8.3	29	25	16	—	21	26	4	—	1	2	2	22	4	1	9	10	5	12	35	13	4
Februar .	−2.8	1.3	−1.3	−1.0	1.9	−3.8	8.0	28	−12.7	7	8.5	8.4	7.2	8.0	13	3.3	3	13	6	—	12	27	—	—	1	4	—	16	1	7	7	9	1	14	14	23	8
März . . .	−3.2	4.9	−0.4	0.2	5.7	−4.3	15.0	19	−10.6	10	4.5	4.3	2.5	3.8	12	5.3	1	9	3	—	7	7	1	—	—	—	11	4	8	12	16	8	2	4	18	15	10
April . . .	2.4	9.4	4.8	5.4	10.4	0.8	14.5	25	− 6.6	1	7.2	7.0	5.2	6.5	53	7.0	6, 19	17	12	—	5	—	2	—	1	—	3	13	3	1	4	21	4	19	23	13	2
Mai . . .	12.6	21.0	14.7	15.8	22.1	9.9	32.0	26	1.4	1	5.3	6.0	4.5	5.3	52	17.2	4	12	8	2	—	—	—	1	5	1	7	6	2	6	13	23	1	6	24	15	3
Juni . . .	13.9	19.9	14.7	15.8	21.4	10.3	29.5	17	6.1	6, 7	5.0	5.5	4.2	4.9	57	13.1	19	14	8	2	—	—	—	—	5	—	7	6	9	4	5	9	2	7	38	15	1
Juli . . .	14.7	20.9	15.7	16.8	22.2	12.2	29.6	24	6.3	22	7.1	6.2	6.3	6.5	123	40.5	8	19	14	4	—	—	—	—	5	—	4	11	2	4	1	5	4	20	33	19	5
August . .	13.2	19.5	14.2	15.3	20.8	11.6	31.5	5	5.4	24	5.9	6.1	5.7	5.9	73	23.1	13	18	12	2	—	—	—	—	6	—	7	11	4	3	12	4	1	17	29	14	9
September	7.8	13.8	9.3	10.0	14.8	6.5	23.0	1	− 0.6	24	6.5	7.2	6.2	6.6	63	11.0	5	17	12	1	—	—	1	—	2	3	1	9	15	1	1	5	—	5	40	17	6
Oktober .	4.7	11.4	6.2	7.1	12.2	3.3	22.0	6	− 3.0	27	6.5	5.1	4.7	5.4	41	8.3	31	15	9	—	4	1	—	—	—	5	2	5	4	8	4	5	2	5	42	14	9
November	3.0	6.8	4.0	4.4	7.4	1.9	17.0	4	− 6.8	30	7.8	7.3	6.5	7.2	17	2.7	28	14	8	—	2	—	—	—	—	9	3	17	2	5	9	31	3	12	12	10	6
Dezember	−0.6	1.2	−0.1	0.1	2.1	−2.2	10.6	5	−10.7	31	8.5	7.6	8.0	8.0	39	11.6	5	23	8	1	11	13	2	—	—	9	1	21	9	—	6	—	—	10	33	31	4
Jahr . . .	5.4	10.9	6.8	7.5	11.9	3.6	32.0	26 V	−13.4	10 I	6.9	6.6	5.8	6.4	618	40.5	8 VII	196	116	12	62	74	10	1	26	33	48	141	63	52	87	130	25	131	341	199	67
Eigenrieden																																			
φ = 51° 13′ N λ = 10° 19′ E H = 480 m																												ht (Hütte) = 1.9 m				hr = 1.2 m			
Januar . .	−2.0	−1.3	−1.9	−1.8	0.4	−3.5	7.6	4	−11.4	11	8.9	9.2	9.3	9.1	85	12.6	2	25	20	2	21	27	—	—	2	7	—	27	6	—	5	3	7	19	33	3	17
Februar .	−3.8	−1.5	−3.1	−2.9	−0.7	−4.9	5.2	28	−12.2	6	9.0	8.9	7.8	8.6	29	5.5	13	16	10	—	14	28	—	—	—	7	—	19	5	—	13	1	6	19	16	1	23
März . . .	−3.5	2.3	−1.8	−1.2	3.2	−4.8	12.8	19	−11.8	9	5.4	5.2	3.7	4.8	25	14.1	1	7	5	1	6	15	—	—	—	2	9	7	8	2	24	1	1	7	17	6	27
April . . .	1.9	7.1	3.2	3.8	8.4	0.2	16.5	25	− 6.8	1	7.4	7.4	5.1	6.6	69	10.1	6	18	15	1	8	2	1	—	1	3	4	12	1	3	11	1	8	14	20	10	22
Mai . . .	12.3	18.1	13.2	14.2	19.4	9.6	28.8	26	2.5	1	7.3	7.1	5.6	6.7	54	16.6	4	14	9	1	—	—	—	—	4	7	3	13	5	9	15	3	7	10	12	2	30
Juni . . .	12.9	17.4	13.2	14.2	18.4	9.9	25.9	17	6.7	2	6.3	7.2	6.1	6.5	66	22.1	9	14	12	2	—	—	—	1	4	3	1	10	6	2	15	—	11	15	21	6	14
Juli . . .	13.7	18.3	14.2	15.1	19.1	11.4	27.0	3	5.3	22	7.6	7.1	7.7	7.5	163	40.0	7	18	17	4	—	—	—	—	6	—	2	17	—	—	2	2	20	21	26	4	18
August . .	12.3	16.7	12.6	13.6	17.8	10.3	28.2	5	5.1	24	7.3	7.0	6.3	6.9	103	21.7	13	21	16	3	—	—	—	—	4	5	2	14	5	—	16	2	15	14	21	4	16
September	7.6	11.3	8.0	8.7	12.1	6.1	19.7	1	0.1	23, 24	7.8	8.0	7.7	7.8	89	13.1	5	21	16	3	—	—	1	—	2	4	—	15	19	1	2	—	8	5	17	21	17
Oktober .	4.6	8.9	5.4	6.1	9.8	3.2	18.8	6	− 4.4	27	6.8	5.9	4.9	5.9	52	11.0	30, 31	14	9	2	5	2	—	—	—	3	3	9	8	4	6	1	7	16	27	5	19
November	2.2	4.9	3.0	3.3	5.6	1.3	14.0	4, 5	− 6.7	30	8.5	8.2	7.5	8.1	24	5.1	29	15	7	—	2	—	—	—	—	14	2	22	—	1	20	2	18	20	4	1	24
Dezember	−2.5	−0.9	−2.1	−1.9	0.3	−4.0	9.1	5	−10.8	24, 31	8.6	7.9	8.5	8.3	66	10.9	9	19	12	1	11	15	—	—	—	11	2	24	4	2	5	—	1	32	33	8	8
Jahr . . .	4.6	8.4	5.3	5.9	9.5	2.9	28.8	26 V	−12.2	6 II	7.6	7.4	6.7	7.2	825	40.0	7 VII	202	148	20	67	89	2	1	23	66	28	189	67	24	134	16	109	192	247	71	235?

Monat	Lufttemperatur										Bewölkung				Niederschlag			Zahl der Tage								Windverteilung							
	7h	14h	21h	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	7h	14h	21h	Mittel	Summe	Tagesmaximum Betrag	Tagesmaximum Gemessen am	Niederschlag ≥0.1 mm	Niederschlag ≥1.0 mm	Niederschlag ≥10.0 mm	≥0.1 mm					heiteres	trübe	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°						mm	mm		mm	mm	mm	mm														
Gotha																																		
φ = 50° 56′ N λ = 10° 43′ E H = 330 m																																		
Januar . .	−1.1	0.5	−1.0	−0.6	2.5	−3.5	9.0	4	−16.0	10, 15	7.4	7.2	6.9	7.2	51	8.8	18	21	17	—	17	19	—	—	2	4	3	15								
Februar .	−3.4	−0.2	−2.4	−2.1	1.2	−6.0	8.0	28	−19.0	6, 7	8.8	6.9	7.9	7.9	29	6.4	5	15	8	—	13	26	—	—	—	7	—	11								
März . . .	−3.4	4.0	−0.4	0.0	5.7	−5.5	15.0	21	−16.0	10	4.8	3.4	3.0	3.7	8	3.0	10	7	3	—	4	4	—	—	—	1	9	1								
April . . .	3.2	8.9	5.6	5.8	10.8	0.2	19.0	25	− 9.0	2	5.4	4.7	4.9	5.0	37	9.5	19	15	10	—	2	—	—	—	2	1	6	2								
Mai . . .	13.6	19.6	15.3	16.0	21.1	8.2	29.0	26, 27, 28	2.0	1	5.6	4.6	5.1	5.1	70	27.0	4	12	8	3	—	—	—	—	7	1	3	1								
Juni . . .	15.0	18.9	16.4	16.7	20.8	9.4	28.0	17	3.0	26	5.1	5.0	4.8	5.0	117	39.4	19	15	12	2	—	—	—	—	7	1	2	1								
Juli . . .	15.8	20.3	17.0	17.5	22.1	11.1	29.0	4	4.0	22	5.6	4.5	5.0	5.0	89	29.7	8	16	12	3	—	—	—	—	8	1	2	2								
August . .	13.8	18.4	15.0	15.6	19.9	9.7	30.0	6	3.0	11	6.6	5.8	5.8	6.1	101	25.7	22	21	18	3	—	—	—	—	6	3	2	5								
September	8.4	12.6	9.5	10.0	14.2	5.9	21.2	4	− 1.0	15, 24	6.1	5.8	6.4	6.1	74	13.7	19	18	14	3	—	—	1	—	2	3	—	5								
Oktober .	4.8	10.2	6.8	7.2	11.9	2.4	20.5	6	− 6.0	27	5.2	4.5	4.1	4.6	32	8.2	25	10	8	—	3	—	—	—	—	5	4	2								
November	2.8	6.5	4.2	4.4	8.0	1.2	15.0	4, 5	− 4.0	19, 30	7.1	6.8	6.8	6.9	18	6.9	27	8	7	—	—	—	—	—	—	9	3	14								
Dezember	−1.3	0.9	−0.6	−0.4	2.5	−3.5	10.0	4, 5, 6	−14.0	24	8.0	6.9	6.1	7.0 [1]	39	7.5	4	16	14	—	10	15	—	—	—	4	—	7							[2]	
Jahr . . .	5.7	10.0	7.1	7.5	11.7	2.5	30.0	6 VIII	−19.0	6, 7 II	6.3	5.5	5.6	5.8	665	39.4	19 VI	174	131	14	49	64	1	—	34	40	34	66								

[1] Bewölkung unterschätzt.

[2] Windbeobachtungen unbrauchbar.

Altenburg																																		
φ = 50° 58′ N λ = 12° 26′ E H = 198 m																																		
Januar . .	−0.1	1.8	−0.2	0.3	3.3	−2.0	12.5	4	−10.5	11	8.7	7.9	7.4	8.0	35	4.9	15	23	13	—	15	15	4	—	1	5	1	21	3	—	1	2.5	25.5	17	24.5	16.5	3
Februar .	−2.7	1.0	−1.1	−1.0	2.0	−3.9	9.2	28	−13.0	7	7.9	8.2	8.1	8.1	41	11.0	23	16	10	1	15	23	1	—	—	7	1	17	15.5	4.5	2	5.5	28	6.5	7	1	14
März . . .	−1.6	4.7	0.2	0.9	5.8	−3.5	15.6	21	−10.7	11	4.5	5.4	3.1	4.4	21	7.1	11	11	6	—	7	9	3	—	1	3	8	6	8	17	11	10	3	14	15	7	8
April . . .	4.2	9.2	5.5	6.1	11.2	1.5	20.5	25	− 6.3	1	6.4	7.1	5.1	6.2	43	7.3	29	18	13	—	5	—	4	—	2	1	6	11	4.5	7	9	4.5	13.5	18	19	10.5	4
Mai . . .	14.7	20.7	15.4	16.6	22.3	10.3	31.4	26	2.8	2	6.1	6.3	6.1	6.2	18	4.1	20	14	6	—	—	—	—	—	3	1	6	12	2	8	17.5	4.5	6	9.5	20.5	11	14
Juni . . .	15.2	20.6	15.4	16.6	22.5	11.1	30.2	17	6.6	26	6.0	5.7	6.5	6.1	100	33.8	1	15	13	2	—	—	1	—	9	1	4	12	5	6	1	2	7	11	33.5	15.5	9
Juli . . .	17.0	21.8	16.6	18.0	23.3	13.0	29.9	24	6.4	1	6.2	6.6	7.1	6.6	68	33.1	8	18	13	1	—	—	—	—	7	1	2	10	—	1.5	5.5	4	18.5	20.5	26	2	15
August . .	15.0	19.9	15.4	16.4	21.6	11.8	32.0	5	6.5	14	6.9	7.3	5.5	6.6	50	6.6	12	24	12	—	—	—	—	—	8	—	3	11	1	7	10	1	13	15.5	22.5	11	12
September	9.1	13.6	9.8	10.6	15.1	7.1	24.9	3	− 0.6	23	7.8	8.2	6.2	7.4	102	19.2	5	21	19	2	—	—	2	—	3	2	—	10	3	—	1	—	8	4	45.5	7.5	21
Oktober .	5.7	12.2	6.8	7.9	13.4	3.6	25.4	6	− 2.7	27	5.5	5.5	5.1	5.4	34	7.2	25	13	8	—	4	—	2	—	1	3	10	9	3.5	10	2	3	22	5	29.5	3	15
November	3.5	7.8	4.6	5.1	8.7	1.9	18.5	4	− 5.4	30	7.2	6.9	5.5	6.5	21	9.3	1	6	3	—	1	—	—	—	—	9	4	11	—	5	23	5.5	30.5	4	5	—	17
Dezember	−0.4	1.6	0.0	0.3	3.0	−2.7	12.6	5	−12.1	21	7.9	8.0	7.3	7.7	43	8.7	5	20	14	—	9	12	2	—	1	3	3	17	—	—	1	4	23.5	23.5	21.5	7.5	12
Jahr . . .	6.6	11.2	7.4	8.2	12.7	4.0	32.0	5 VIII	−13.0	7 II	6.8	6.9	6.1	6.6	576	33.8	1 VI	199	130	6	56	59	19	—	36	36	48	147	45.5	66	84	46.5	198.5	148.5	269.5	92.5	144

Greiz																																		
φ = 50° 39′ N λ = 12° 12′ E H = 284 m																																		
Januar . .	−0.6	1.6	−0.7	−0.1	2.4	−2.5	11.1	4	−15.4	10	8.0	7.7	7.1	7.6	43	6.9	15	25	15	—	17	19	2	—	—	2	3	19								
Februar .	−3.6	1.1	−1.5	−1.4	1.8	−5.0	7.5	28	−14.6	24	9.0	8.3	6.9	8.1	31	8.5	23	15	8	—	13	23	—	—	—	10	2	18								
März . . .	−3.7	3.6	−0.5	−0.3	4.8	−5.1	13.4	4	−11.6	6, 7	5.8	4.9	2.3	4.3	25	9.9	29	10	6	—	7	8	—	—	—	9	8	6								
April . . .	2.3	9.1	5.0	5.4	10.2	0.2	19.9	25	− 7.6	1	5.7	6.4	5.3	5.8	41	6.4	22	14	12	—	—	—	2	—	—	—	6	10								
Mai . . .	12.3	20.3	15.5	15.9	22.3	8.5	30.5	26	0.2	2	6.7	6.2	7.2	6.7	59	18.5	20	12	5	3	—	—	—	1	4	—	3	15								
Juni . . .	13.7	20.6	16.6	16.9	22.4	10.4	28.6	17	3.5	2	6.2	6.6	6.7	6.5	90	18.7	19	16	14	4	—	—	—	—	7	2	2	12								
Juli . . .	15.5	21.2	17.2	17.8	22.4	12.3	29.7	24	5.7	29	5.7	6.9	7.6	6.7	101	16.9	5	19	14	5	—	—	—	—	7	—	2	11								
August . .	13.5	19.0	15.3	15.8	20.6	11.4	30.5	6	6.8	14	6.5	6.8	7.2	6.8	70	21.0	26	19	14	2	—	—	—	—	6	3	3	11								
September	8.0	13.6	9.7	10.2	14.2	6.7	22.9	2, 3	− 0.6	23	7.8	7.1	6.7	7.2	77	16.3	29	22	17	2	—	1	—	—	—	5	1	15								
Oktober .	4.7	11.8	7.4	7.8	12.6	2.7	23.3	6	− 3.4	27	5.9	5.3	5.3	5.5	26	7.2	25	9	6	—	3	1	1	—	1	6	7	8								
November	3.1	7.3	3.9	4.6	8.1	1.4	17.6	4	− 4.5	19	8.0	6.8	5.9	6.9	15	6.9	28	7	4	—	—	—	—	—	—	6	3	14								
Dezember	−0.8	1.5	0.1	0.2	3.0	−3.0	13.5	4, 5	−15.4	21	9.0	7.6	6.8	7.8	43	14.5	5	18	13	1	13	15	—	—	1	2	1	18							[1]	
Jahr . . .	5.4	10.9	7.3	7.7	12.1	3.2	30.5	25 V 6 VIII	−15.4	10 I 21 XII	7.0	6.7	6.2	6.6	621	21.0	26 VIII	186	128	17	53	67	5	1	26	45	41	157								

[1] Windbeobachtungen unbrauchbar.

Monat	Lufttemperatur										Bewölkung				Niederschlag			Zahl der Tage									Windverteilung								
	7h	14h	21h	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	7h	14h	21h	Mittel	Summe	Tagesmaximum Betrag	Tagesmaximum Gemessen am	Niederschlag ≥0.1 mm	Niederschlag ≥1.0 mm	Niederschlag ≥10.0 mm	≥0.1 mm						heitere	trübe	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°						mm	mm		mm	mm	mm															
Brotterode																																			
φ = 50° 50′ N λ = 10° 27′ E H = 600 m[1])																																			
Januar . .	−3.3	−1.0	−3.1	−2.6	0.4	−5.5	6.6	4	−17.7	9	8.1	8.4	8.4	8.3	140	15.0	4, 18	24	22	4	23	30	—	—	1	16	2	23	3	7	6	—	7	34	21	10	5
Februar .	−4.7	−1.5	−3.8	−3.4	−0.1	−7.0	7.6	20	−18.1	7	8.6	8.6	7.7	8.3	46	7.5	13	17	11	—	16	28	—	—	—	13	—	18	8	14	10	3	10	22	11	6	—
März . . .	−3.5	2.7	−3.1	−2.2	3.8	−7.6	14.0	24	−19.0	10	4.4	4.1	2.6	3.7	26	12.5	1	12	7	1	9	16	—	—	—	3	13	4	8	11	36	—	1	19	8	9	1
April . . .	1.1	6.9	2.6	3.3	8.1	−0.9	14.9	25	− 8.1	1	6.8	6.7	6.4	6.6	102	21.1	29	20	15	3	12	2	4	—	—	13	4	13	3	7	14	2	7	33	12	11	1
Mai . . .	12.0	18.0	12.0	13.5	19.4	7.5	29.4	26	− 0.1	1	6.1	6.1	5.3	5.8	106	32.1	31	15	11	4	—	—	—	2	6	8	2	3	1	9	20	14	4	19	16	9	1
Juni . . .	11.8	17.8	12.5	13.6	19.4	8.4	25.4	17	3.7	27	6.2	6.1	5.2	5.8	154	41.7	15	15	12	5	—	—	—	—	4	12	4	11	2	10	12	3	4	19	29	5	6
Juli . . .	13.0	17.6	13.7	14.5	19.0	10.8	26.5	24, 25	6.5	12	7.5	7.1	7.2	7.3	153	37.8	8	21	15	3	—	—	—	—	1	3	2	18	1	1	5	2	5	41	29	2	7
August . .	11.4	15.8	11.8	12.7	17.4	8.9	27.4	4, 5	2.6	24	7.6	7.9	6.9	7.5	137	21.9	13	24	19	6	—	—	—	1	4	15	—	15	8	4	12	3	7	25	20	3	11
September	6.4	10.5	7.2	7.8	11.6	4.6	18.2	2	− 1.9	15	7.9	8.6	7.0	7.8	121	24.7	22	21	15	5	2	—	1	—	1	14	—	16	8	11	12	3	3	15	15	15	8
Oktober .	3.3	8.6	4.2	5.1	9.5	1.5	18.9	6	− 5.0	27	7.0	7.0	6.3	6.8	62	22.5	25	13	11	1	4	2	—	—	—	14	1	12	2	6	18	4	9	18	12	17	7
November	1.5	5.1	2.8	3.0	6.2	0.2	13.6	4	− 6.2	30	6.6	7.0	6.1	6.6	31	5.8	11	15	7	—	2	—	—	—	—	11	6	13	3	8	21	8	12	15	7	10	6
Dezember[1])	−3.1	−1.1	−2.9	−2.5	0.2	−5.6	9.3	5	−16.9	31	8.8	7.7	7.7	8.1	74	11.8	29	23	17	2	11	24	—	—	—	13	3	20	5	12	6	7	2	23	25	9	4
Jahr . . .	3.7	8.3	4.5	5.2	9.6	1.3	29.4	26 V	−19.0	10 III	7.1	7.1	6.4	6.9	1152	41.7	15 VI	220	162	34	79	102	5	3	17	135	37	166	52	100	172	49	71	283	205	106	57

[1]) Am 1. Dezember Beobachterwechsel und Stationsverlegung. Von da ab H = 580 m.

hs (Hütte) = 2.0 m hr = 1.9 m

Frankenheim auf der Rhön																																			
φ = 50° 33′ N λ = 10° 5′ E H = 754 m																																			
Januar . .	−3.4	−2.1	−2.8	−2.8	−0.6	−5.8	6.9	4	−15.0	10	8.4	8.5	8.5	8.5	98	18.0	4	23	20	3	20	30	—	—	—	17	2	23	8	—	—	5	6	15	46	13	—
Februar .	−4.8	−2.3	−4.4	−4.0	−1.5	−7.4	3.8	20	−17.4	7	8.8	8.4	7.4	8.2	50	7.4	12	16	13	—	15	28	1	—	—	11	—	19	5	10.5	12.5	11.5	1.5	9.5	28.5	5	—
März . . .	*4.7*	*0.6*	*−3.3*	*−2.7*	*−1.4*	*−7.2*	10.5	24	−15.2	10	*5.1*	*4.7*	*2.5*	*4.1*	26	13.1	1	*10*	*4*	*1*	*3*	*26*	—	—	—	*3*	*12*	*5*	—	*16.5*	*22.5*	*9*	*2*	*2*	*28.5*	*12.5*	—
April . . .	*0.9*	*5.4*	*1.4*	*2.3*	*6.6*	*−1.8*	13.7	25	− 7.0	2	*7.0*	*7.3*	*5.6*	*6.6*	*75*	14.2	29	*18*	*15*	*2*	*11*	*5*	*1*	—	—	*4*	*4*	*14*	*9*	*2*	*16*	*9*	*3*	*7*	*34*	*7*	*3*
Mai . . .	11.2	16.9	11.5	12.8	18.4	7.4	28.3	27	0.5	1	6.4	6.5	5.3	6.1	108	30.1	31	16	11	5	—	—	—	1	7	7	2	7	4	7	13	22	7	5	31	3	1
Juni . . .	12.2	16.7	12.1	13.3	18.3	8.3	23.8	29	4.9	27	6.1	6.3	4.4	5.6	117	24.4	19	15	13	5	—	—	1	—	5	5	5	7	6	7	7	4	2	3	56	5	—
Juli . . .	12.1	16.2	12.6	13.4	17.5	9.2	24.0	3	4.9	21, 22	7.7	7.4	7.1	7.4	168	24.5	18	18	17	6	—	—	—	—	3	5	2	16	—	—	5	8	7	10	54	9	—
August . .	10.9	14.9	11.4	12.2	15.8	8.3	25.1	6	4.0	28	8.0	7.5	7.2	7.6	178	38.2	26	20	18	7	—	—	—	—	4	7	1	16	6	1	19	4	2	7	46	8	—
September	6.1	9.3	6.3	7.0	10.7	2.9	17.0	2	− 3.2	23	7.8	8.3	7.1	7.7	89	14.8	7	16	15	3	2	—	1	—	1	8	1	16	10	11	5	4	3	4	22	30	1
Oktober .	3.4	7.4	3.7	4.6	8.6	0.7	16.7	7	− 7.4	27	6.0	5.7	5.1	5.6	52	17.5	25	15	10	1	6	3	1	—	—	10	6	9	4	8	14	6	2	9	33	17	—
November	1.3	3.4	1.8	2.1	4.4	−1.4	12.1	4	− 6.3	20	7.6	7.5	6.7	7.3	35	6.8	25	12	8	—	4	4	—	—	—	13	4	18	3	2	19	23	12	7	21	3	—
Dezember	−3.4	−1.6	−2.9	−2.7	−0.1	−6.3	8.7	5	−14.5	31	8.2	6.8	8.1	7.7	64	13.3	5	22	17	1	11	26	2	—	—	19	3	18	9	—	5	1	2	1	47	28	—
Jahr . . .	3.5	7.1	4.0	4.6	8.3	0.6	28.3	27 V	−17.4	7 II	7.3	7.1	6.3	6.9	1060	38.2	26 VIII	201	161	34	72	122	7	1	20	109	42	168	64	65	138	106.5	49.5	79.5	447	140.5	5

hs (Hütte) = 2.0 m hr = 1.4 m

Wasserkuppe																																			
φ = 50° 30′ N λ = 9° 56′ E H = 923 m																																			
Januar . .	−4.0	−3.2	−3.6	−3.6	−1.6	−5.6	5.6	4	−13.5	10	8.8	9.3	8.5	8.9	144	14.7	1	26	23	4	19	30	—	—	—	28	—	25	8.5	2	4	5	10	32	20.5	9	2
Februar .	−5.4	−3.7	−5.2	−4.9	−2.7	−6.9	2.6	28	−15.2	7	8.4	9.0	7.9	8.4	55	12.7	13	14	14	1	14	28	2	—	—	22	—	18	5.5	8	6	6	17.5	23.5	7	3.5	7
März . . .	−5.0	−1.1	−4.2	−3.6	−0.4	−6.7	9.0	24	−15.2	9	6.0	5.5	3.9	5.1	46	16.8	12	10	6	2	8	24	—	—	—	8	10	8	20.5	14.5	12	11	4	13	12	4	2
April . . .	0.2	3.3	1.0	1.4	4.7	−1.7	11.2	12	− 9.0	1	7.9	7.9	6.3	7.4	85	15.0	29	17	14	3	11	3	5	—	—	18	2	13	8.5	1.5	13	8.5	11.5	18	12.5	9.5	7
Mai . . .	10.4	14.8	10.9	11.8	16.2	7.9	24.7	26	0.1	1	6.8	7.2	6.3	6.8	70	18.2	8	15	12	3	—	—	—	2	4	12	1	12	6	8	8	17	13	24.5	9.5	3	4
Juni . . .	11.1	14.5	11.4	12.1	16.3	8.6	21.7	17	5.1	18	6.9	7.4	5.8	6.7	120	30.2	19	16	13	5	—	—	3	2	3	16	3	12	10.5	7	0.5	4.5	10.5	29.5	19.5	3	5
Juli . . .	10.9	14.0	11.9	12.2	15.4	9.2	22.1	3	4.4	21	8.1	7.8	7.7	7.9	178	39.5	14	21	17	7	—	—	—	—	1	2	2	20	2.5	0.5	1.5	7	23.5	45.5	8.5	3	1
August . .	10.0	13.0	10.7	11.1	14.2	8.3	23.5	5	4.0	12	8.4	8.8	7.9	8.4	183	45.1	26	23	18	8	—	—	—	—	4	21	—	22	8.5	4	16	4.5	13	33.5	7.5	4	2
September	5.0	7.3	5.4	5.8	8.5	3.6	14.7	2	− 3.3	23	8.2	8.8	6.9	8.0	109	14.5	2	19	15	4	3	—	3	1	1	22	1	16	25	9.5	2.5	2.5	4	10	15.5	17	4
Oktober .	3.0	5.9	3.3	3.9	6.9	1.1	16.3	6	− 7.4	27	7.5	7.1	5.7	6.8	59	27.8	25	13	9	1	6	1	2	—	—	17	5	12	11	10.5	4.5	4	9	22	18	12	2
November	1.5	2.9	1.7	2.0	3.9	−0.1	11.3	5	− 5.5	19	7.5	8.1	5.9	7.2	32	8.6	25	12	8	—	2	1	—	—	—	20	3	14	5	4	14.5	17.5	20.5	16.5	3	—	9
Dezember	−3.5	−2.5	−3.3	−3.2	−0.7	−5.5	7.4	5	−14.5	31	8.3	7.5	7.5	7.8	83	19.1	29	24	20	2	18	24	2	—	—	26	2	20	20.5	5	3.5	3.5	5	16.5	26.5	9.5	3
Jahr . . .	2.8	5.4	3.3	3.7	6.7	1.0	24.7	26 V	−15.2	7 II 9 III	7.7	7.9	6.7	7.4	1164	45.1	26 VIII	210	169	40	81	111	17	5	13	212	29	192	132	74.5	86	91	141.5	284.5	160	77.5	48

Hauptschwenda

$\varphi = 50^{\circ}\,54'$ N $\lambda = 9^{\circ}\,24'$ E $H = 500$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.2$ m

Monat	Lufttemperatur 7h C°	14h C°	21h C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Bewölkung 7h	14h	21h	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	≥1.0 mm	≥10.0 mm	≥0.1 mm	✳	⊠	△	▲	◪	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar	−2.3	−0.8	−1.6	−1.6	0.8	−4.7	8.1	4	−15.8	9, 10	8.7	9.0	8.8	8.8	90	10.2	1	23	17	1	21	27	—	—	—	13	2	25	9	2	11	6	11	19	30	2	3
Februar	−4.2	−1.0	−3.1	−2.8	−0.3	−6.1	5.2	28	−16.5	7	8.6	8.2	8.2	8.3	38	5.2	13	16	13	—	16	28	—	—	—	9	—	18	12	13	8	9	9	21	8	2	2
März	−3.9	3.0	−2.3	−1.4	3.7	−6.0	14.1	24	−16.0	10	4.8	4.2	2.8	3.9	20	11.1	1	8	6	1	6	9	1	—	—	2	12	4	9	23	19	2	3	8	17	10	2
April	2.4	7.4	2.5	3.7	8.4	−0.7	14.1	24	− 8.8	1	7.1	6.8	5.2	6.4	65	17.5	18	15	14	1	11	2	4	1	2	3	5	11	6	7	22	6	6	11	25	7	—
Mai	12.5	17.9	11.4	13.3	19.3	7.7	29.1	26	− 1.3	5	6.3	6.4	5.5	6.1	50	27.4	8	12	6	1	—	—	—	1	5	2	3	8	13	16	14	7	5	17	14	5	2
Juni	13.3	17.6	12.2	13.8	19.0	8.8	25.8	17	3.9	22	6.2	6.5	4.8	5.8	111	29.0	19	16	12	2	—	—	—	1	7	4	2	6	17	10	8	1	8	22	19	2	3
Juli	13.6	17.9	13.5	14.6	18.9	10.6	26.4	3	3.1	22	7.8	6.7	6.7	7.1	118	17.7	14	19	18	4	—	—	—	—	5	6	2	13	6	3	3	10	14	30	23	3	1
August	11.9	15.9	12.2	13.0	17.3	9.3	26.8	5	3.6	24	7.4	7.4	6.2	7.0	159	33.0	26	20	16	6	—	—	—	—	7	12	—	10	8	18	10	2	5	22	19	8	1
September	7.3	11.1	7.8	8.5	12.0	4.9	18.6	1	− 1.2	23	7.5	7.8	7.6	7.6	64	10.8	18	19	13	1	2	—	1	—	3	7	—	15	26	7	9	2	4	7	25	10	—
Oktober	4.4	9.3	5.1	6.0	10.2	2.2	20.2	6	− 4.7	27	7.1	6.1	5.0	6.1	52	9.8	25	13	9	—	4	2	—	—	—	6	4	11	13	7	6	5	3	25	23	9	2
November	2.6	5.3	3.2	3.6	6.1	1.0	14.1	4	− 7.6	30	8.4	7.7	7.2	7.8	26	7.5	29	11	8	—	—	—	—	1	—	6	—	15	8	20	15	13	22	10	2	—	—
Dezember	−2.9	−1.1	−2.2	−2.1	0.3	−4.6	10.1	5	−15.5	31	8.8	8.0	8.1	8.3	57	12.1	9	20	12	1	11	21	1	—	—	21	1	19	10	6	3	3	10	25	31	5	—
Jahr	4.6	8.5	4.9	5.7	9.6	1.9	29.1	26 V	−16.5	7 II	7.4	7.1	6.3	6.9	850	33.0	26 VIII	192	144	18	71	89	7	4	29	91	31	155	137	132	128	66	100	217	236	63	16

Mengeringhausen

$\varphi = 51^{\circ}\,22'$ N $\lambda = 9^{\circ}\,10'$ E $H = 290$ m h_t (Hütte) $= 2.3$ m $h_r = 1.0$ m

Monat	Lufttemperatur 7h C°	14h C°	21h C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Bewölkung 7h	14h	21h	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	≥1.0 mm	≥10.0 mm	≥0.1 mm	✳	⊠	△	▲	◪	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar	−1.0	2.4	−0.1	0.3	2.9	−2.7	8.6	4	−13.5	15	9.6	9.4	8.0	9.0	101	10.2	31	26	21	1	17	12	—	—	1	3	—	24	5	8.5	1.5	—	14.5	32.5	14.5	16.5	—
Februar	−3.9	1.5	−2.4	−1.8	1.9	−5.9	7.6	26	−18.4	7	9.9	7.9	5.4	7.7	32	7.8	12	14	10	—	11	26	—	—	1	10	—	14	—	10	1	8	18.5	30.5	3.5	12.5	—
März	−1.8	5.6	−0.9	0.5	6.0	−4.4	15.7	24	−13.0	10	6.1	3.9	3.3	4.4	47	29.4	23	6	6	1	4	6	2	—	1	5	8	5	3	32	5	5	8.5	21.5	5.5	12.5	—
April	3.3	10.3	4.4	5.6	10.7	0.5	17.1	9	− 7.0	1	7.1	5.9	5.3	6.1	73	12.6	28	16	12	3	1	—	3	—	1	3	5	12	—	18	8.5	5.5	11	18	8.5	20.5	—
Mai	12.6	20.2	12.7	14.6	20.6	8.1	29.7	26	1.0	2	7.1	5.3	5.6	6.0	39	16.4	27	10	6	1	—	—	—	—	8	—	3	8	1	27	1	15	3	25	—	21	—
Juni	13.5	20.2	13.2	15.0	20.6	9.4	27.2	17	5.3	26	6.2	6.5	5.9	6.2	65	11.4	18	13	10	2	—	—	—	—	4	2	4	11	5	19	—	5	7	28	14	12	—
Juli	15.1	20.8	14.7	16.3	21.2	11.4	27.5	3, 24	4.4	1	7.2	6.7	6.9	6.9	68	13.3	8	19	15	2	—	—	—	—	3	1	2	12	—	5	1	10	9.5	48.5	10.5	8.5	—
August	13.1	19.6	13.5	14.9	20.1	10.1	29.5	5	3.6	24	6.4	5.8	6.7	6.3	94	16.8	20	18	14	4	—	—	—	—	2	6	3	12	—	20	4	3	11	31	10.5	13.5	—
September	8.5	14.5	8.8	10.2	14.9	6.1	21.5	1	− 1.0	24	7.4	8.1	6.4	7.3	37	7.3	22	15	10	—	—	—	1	—	1	6	—	14	5	10	—	2	8	9	6	50	—
Oktober	4.9	12.5	6.1	7.4	12.9	2.8	20.7	2	− 5.1	27	6.9	5.7	4.1	5.6	68	11.8	25	12	9	3	3	2	1	—	—	12	4	8	4	12	—	4	17.5	23.5	18	14	—
November	3.4	7.6	4.1	4.8	8.0	1.8	15.4	4	− 4.0	30	9.1	8.1	7.7	8.3	21	6.6	29	12	9	—	—	—	—	—	—	14	—	21	0.5	13.5	3	13	29	28	3	—	—
Dezember	−0.9	2.5	−0.2	0.3	2.9	−2.8	12.5	5	−14.0	31	9.3	9.3	7.7	8.8	51	9.4	10	16	12	—	4	8	—	—	—	8	1	24	1	7	2	4	12.5	37.5	8 [1]	21	—
Jahr	5.6	11.5	6.2	7.4	11.9	2.9	29.7	26 V	−18.4	7 II	7.7	6.9	6.1	6.9	696	29.4	23 III	177	134	17	40	54	7	—	22	70	30	165	24.5	182	27	74.5	150	333	102	202	—?

[1] Auffallend wenig.

Witzenhausen

$\varphi = 51^{\circ}\,21'$ N $\lambda = 9^{\circ}\,52'$ E $H = 136$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Monat	Lufttemperatur 7h C°	14h C°	21h C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Bewölkung 7h	14h	21h	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	≥1.0 mm	≥10.0 mm	≥0.1 mm	✳	⊠	△	▲	◪	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar	0.8	2.5	1.2	1.4	3.9	[1]	12.7	4	[1]		8.7	8.7	8.8	8.7	64	7.2	24	22	17	—	13	8	1	—	1	1	—	22	1	5	18	15	6	10	27	11	—
Februar	−1.5	2.5	−0.3	0.1	3.3	−3.5	9.8	28	−12.9	7	8.6	8.3	6.6	7.8	16	4.1	13	10	4	—	6	9	—	—	1	—	1	16	4	7	20	14	5	9	12	13	—
März	−2.2	6.0	0.8	1.4	6.3	−4.8	15.8	19	−11.5	10	4.9	5.1	3.4	4.5	10	4.4	1	6	3	—	2	2	—	—	—	3	11	6	2	10	37	12	—	3	16	13	—
April	3.4	10.3	5.6	6.2	11.3	0.8	18.5	25	− 6.3	1	7.4	7.3	5.2	6.6	42	6.1	15	15	11	—	—	—	—	—	1	3	3	10	2	7	28	11	2	10	24	6	—
Mai	12.6	21.2	14.7	15.8	22.1	6.8	31.5	26	0.5	3	6.4	6.7	6.6	6.6	92	51.2	31	13	9	2	—	—	—	—	6	3	1	11	3	8	23	17	6	12	14	8	2
Juni	14.2	20.5	15.7	16.5	21.6	9.9	28.9	17	4.3	5	7.0	7.6	6.7	7.1	74	19.0	19	15	11	3	—	—	—	—	7	1	2	14	2	9	24	12	1	2	20	17	3
Juli	15.2	21.2	16.3	17.2	22.2	12.1	29.4	24	5.5	1	7.0	7.7	7.4	7.4	114	30.9	8	18	16	4	—	—	—	—	5	—	3	17	2	2	12	14	3	19	25	16	—
August	13.8	19.8	15.2	16.0	21.0	11.2	30.8	5	5.3	24	8.3	7.6	7.3	7.7	96	24.6	26	18	13	4	—	—	—	1	5	6	1	17	6	6	17	13	3	6	22	19	1
September	8.9	14.6	10.1	10.9	15.3	7.0	22.1	1	− 1.1	24	9.2	7.9	7.2	8.1	72	17.6	19	20	16	1	—	—	2	—	4	8	—	18	8	2	8	4	—	3	47	15	3
Oktober	6.1	12.6	6.9	8.1	13.2	3.4	22.6	6, 7	− 4.2	27	8.5	6.5	5.6	6.9	57	8.7	25	13	9	—	3	—	2	—	—	6	—	12	6	1	32	12	1	3	28	10	—
November	4.4	8.3	5.7	6.0	9.3	2.8	18.5	4	− 4.2	30	7.4	7.8	6.8	7.3	13	4.2	29	11	5	—	1	—	—	—	—	4	2	13	2	8	44	22	3	5	5	1	—
Dezember	0.6	2.3	1.0	1.2	3.8	−1.6	13.8	5	−10.6	31	9.1	8.0	8.2	8.4 [2]	35	7.2	29	20	9	—	9	4	1	—	—	2	— [3]	21 [3]	7	2	16 [3]	9	7	14	20	18	—
Jahr	6.4	11.8	7.7	8.4	12.8		31.5	26 V			7.7	7.4	6.6	7.2	685	51.2	31 V	181	123	14	34	23	6	1	30	37	24	177	45	67	279	155	37	96	260	147	9

[1] Beobachtungen unvollständig.

[2] Bewölkung etwas überschätzt.

[3] Auffallend viel.

Gardelegen

$\varphi = 52^{\circ}\,32'$ N $\lambda = 11^{\circ}\,24'$ E $H = 46$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Monat	Lufttemperatur 7h °C	14h °C	21h °C	Tagesmittel °C	Mittl. Maximum °C	Mittl. Minimum °C	Absol. Maximum °C	Datum	Absol. Minimum °C	Datum	Bewölkung 7h	14h	21h	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage Niederschlag ≥0.1 mm	≥1.0 mm	≥10.0 mm	≥0.1 mm	✳	⊠	△	▲	◪	═	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	0.0	2.0	0.4	0.7	2.9	−1.1	9.5	4	−10.7	10	8.9	9.5	7.8	8.7	70	9.2	3	21	16	—	10	13	1	—	1	1	1	25	5	5	5	1	3	20	43	8	3
Februar .	−1.8	1.5	−0.5	−0.3	2.4	−2.9	10.0	28	−10.0	8	8.6	9.3	6.8	8.2	19	7.0	27	13	8	—	8	9	—	—	—	6	1	18	5	20	8	4	13	20	8	3	3
März . . .	−2.6	5.1	0.2	0.7	6.3	−4.2	14.7	21	−11.5	11	4.4	5.1	2.1	3.9	19	8.0	1	10	6	—	8	11	—	—	—	2	11	3	10	17	9	6	7	6	23	10	5
April . . .	3.3	10.1	6.0	6.5	11.4	1.3	20.9	25	− 7.5	1	7.2	6.5	5.6	6.4	61	11.0	19	16	12	1	—	—	—	—	1	2	4	15	7	17	3	7	6	16	20	12	2
Mai . . .	12.9	20.4	15.6	16.1	22.0	10.2	31.8	28	1.3	1	6.9	6.5	6.4	6.6	71	31.2	23	11	10	3	—	—	—	—	5	—	3	11	7	12	4	6	15	17	22	8	2
Juni . . .	13.5	20.4	15.5	16.2	21.4	10.3	28.1	17	3.5	6	5.7	6.7	5.8	6.1	53	9.5	19	12	9	—	—	—	—	—	4	—	4	8	18	12	1	3	3	8	37	7	1
Juli . . .	16.0	21.3	17.3	18.0	22.5	12.8	30.4	25	6.0	1	7.6	7.1	7.5	7.4	112	34.2	8	17	16	2	—	—	—	—	3	—	2	16	3	1	2	4	12	27	33	9	2
August . .	13.8	20.5	15.3	16.2	21.8	11.6	33.6	5	6.0	27	6.5	6.2	6.3	6.3	87	20.5	7	17	13	3	—	—	—	—	5	1	2	10	7	4	17	1	2	20	24	12	6
September	8.3	15.2	10.8	11.3	16.4	7.0	24.1	1, 2	− 0.5	24	6.4	8.4	7.5	7.4	69	14.0	5	17	13	3	—	—	—	—	1	—	—	13	18	5	3	2	1	10	19	23	9
Oktober .	5.8	12.1	6.9	7.9	13.1	4.0	23.6	7	− 6.0	27	6.9	7.2	4.3	6.1	36	9.7	25	11	8	—	1	—	—	—	—	4	3	8	9	9	2	1	8	11	28	18	7
November	3.1	7.8	4.6	5.0	8.6	2.1	18.7	2	− 8.0	30	8.4	7.8	7.3	7.8	20	7.0	18	11	5	—	—	—	—	—	—	8	2	18	1	7	7	22	17	24	4	2	6
Dezember	0.9	2.7	1.1	1.4	3.8	−1.1	12.0	5	− 9.9	1	8.2	7.5	7.4	7.7	47	13.5	5	18	13	1	5	6	—	—	—	5	4	18	8	4	—	—	6	5	50	16	4
Jahr . . .	6.1	11.6	7.8	8.3	12.7	4.2	33.6	5 VIII	−11.5	11 III	7.1	7.3	6.2	6.9	664	34.2	8 VII	174	129	13	32	39	1	—	20	29	37	163	98	113	61	57	93	184	311	128	50

Braunschweig

$\varphi = 52^{\circ}\,16'$ N $\lambda = 10^{\circ}\,33'$ E $H = 75$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Monat	Lufttemperatur 7h °C	14h °C	21h °C	Tagesmittel °C	Mittl. Maximum °C	Mittl. Minimum °C	Absol. Maximum °C	Datum	Absol. Minimum °C	Datum	Bewölkung 7h	14h	21h	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage Niederschlag ≥0.1 mm	≥1.0 mm	≥10.0 mm	≥0.1 mm	✳	⊠	△	▲	◪	═	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	1.0	1.9	1.2	1.3	3.2	−0.8	10.9	4	−8.8	4	8.3	8.4	8.3	8.3	61	9.3	6	23	18	—	14	17	3	1	1	—	—	20	4	0.5	0.5	10.5	6.5	15.5	34.5	12	9
Februar .	−1.0	1.9	0.0	0.2	2.7	−1.8	10.4	28	−9.5	9	8.4	8.3	6.5	7.7	9	3.9	27	8	3	—	5	13	—	—	—	1	—	14	0.5	4	7	9	14.5	15.5	18.5	2	13
März . . .	−1.7	4.9	1.1	1.4	5.7	−2.5	15.5	19	−8.9	8	4.4	4.4	2.8	3.9	13	7.7	1	9	3	—	8	9	1	—	—	—	11	4	2.5	7.5	11.5	15.5	1.5	3.5	19	10	22
April . . .	4.0	10.1	6.4	6.7	11.1	2.3	20.1	25	−4.8	1	6.3	5.7	4.4	5.5	48	12.5	20	12	8	2	2	—	2	—	—	—	4	8	4	2	8	13	8.5	6.5	24.5	8.5	15
Mai . . .	13.3	20.0	15.9	16.3	21.5	11.1	31.1	24	3.5	1	6.5	6.0	5.1	5.9	78	29.2	31	12	10	3	—	—	—	—	5	—	2	7	3.5	7.5	8.5	16	7.5	13	22	8	7
Juni . . .	14.4	19.5	15.4	16.2	20.9	11.6	28.0	17	5.9	4	6.0	6.4	5.2	5.9	94	24.8	8	12	9	3	—	—	—	1	3	—	3	8	8	3.5	4.5	2	1	7	38	13	13
Juli . . .	15.9	20.4	16.7	17.4	21.9	13.6	29.9	24	8.5	1, 22	6.8	7.4	6.8	7.0	121	30.9	8	19	13	3	—	—	1	—	5	—	3	15	6	3.5	2	1	9	8	42.5	9	12
August . .	14.0	19.9	15.3	16.1	21.0	12.3	31.6	3	7.4	24	6.6	5.9	4.1	5.5	94	15.6	13	19	11	2	—	—	—	—	3	—	5	5	6.5	4.5	9.5	2	3.5	8	38.5	9.5	11
September	8.7	14.5	10.4	11.0	15.2	7.7	22.8	1	0.2	24	6.0	7.4	6.1	6.5	93	33.4	6	17	13	2	—	—	—	1	1	—	1	11	9	1	—	1	4	9.5	20.5	23	22
Oktober .	6.3	11.6	7.5	8.2	12.4	5.0	23.2	6	−5.2	27	5.9	6.8	4.6	5.8	53	8.9	31	14	11	—	2	—	—	2	—	1	5	8	6.5	5.5	1	5	4.5	5	29.5	18	18
November	4.7	7.8	5.8	6.0	8.6	3.7	18.0	4	−7.6	30	8.1	6.8	5.4	6.8	21	4.9	28	13	7	—	—	—	—	—	2	1	13	—	2	8.5	13.5	8.5	15.5	10	4	28
Dezember	1.1	2.7	1.4	1.6	3.8	−0.5	12.5	5	−7.6	1, 31	7.8	7.2	6.1	7.0	40	8.4	10	20	10	—	8	10	2	—	—	1 [1]	4	15	1.5	1.5	1	3	2.5	12	45	10.5	16
Jahr . . .	6.7	11.3	8.1	8.6	12.3	5.1	31.6	5 VIII	−9.5	9 II	6.8	6.7	5.4	6.3	725	33.4	6 IX	178	116	15	39	49	9	5	18	5	39	128	52	43	62	91.5	71.5	119	342.5	127.5	186?

[1]) Etwas klein.

Hannover

$\varphi = 52^{\circ}\,24'$ N $\lambda = 9^{\circ}\,40'$ E $H = 48$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Monat	Lufttemperatur 7h °C	14h °C	21h °C	Tagesmittel °C	Mittl. Maximum °C	Mittl. Minimum °C	Absol. Maximum °C	Datum	Absol. Minimum °C	Datum	Bewölkung 7h	14h	21h	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage Niederschlag ≥0.1 mm	≥1.0 mm	≥10.0 mm	≥0.1 mm	✳	⊠	△	▲	◪	═	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	1.3	2.2	1.4	1.6	3.5	−0.3	11.0	4	− 7.9	10	8.6	9.4	8.1	8.7	68	8.8	18	23	16	—	11	4	—	—	1	2	1	25	3.5	3	8	9.5	13	20.5	24	11.5	—
Februar .	−0.7	2.3	−0.1	0.4	2.8	−2.0	9.5	26	−10.5	7	9.4	7.6	6.0	7.7	22	5.3	27	11	8	—	6	8	1	—	—	5	—	12	2	11	5.5	20.5	12.5	12.5	7	11	2
März . . .	−1.0	5.4	0.7	1.4	6.5	−2.5	15.7	23	−11.8	9	5.5	4.7	2.6	4.3	20	8.6	1	12	5	—	7	5	1	—	—	5	6	2	4	19	7	12	11	9.5	19.5	11	—
April . . .	4.3	9.8	6.1	6.6	11.2	2.1	17.8	25	− 5.1	1	6.6	6.6	5.3	6.2	67	13.0	20	19	13	2	1	—	—	2	2	1	3	12	5	4	11	14.5	14	8.5	17	15	1
Mai . . .	13.4	19.9	15.3	16.0	21.3	10.3	30.4	27	2.6	1	5.9	5.6	5.7	5.7	32	9.2	5	12	7	—	—	—	—	—	7	2	3	7	5	7.5	7	15.5	15.5	16	14.5	10	2
Juni . . .	14.6	19.9	14.9	16.1	21.1	10.8	27.3	17	5.1	4	5.1	6.2	5.4	5.6	78	23.2	9	14	11	2	—	—	—	1	5	3	5	7	8	3	2.5	8.5	5.5	29.5	15	18	—
Juli . . .	15.9	20.5	16.2	17.2	21.6	13.5	28.0	3, 24	7.3	1	7.1	7.6	7.0	7.2	160	33.4	7	19	17	6	—	—	—	—	7	2	3	14	—	0.5	2.5	11	15.5	43.5	10	8	2
August . .	14.1	19.8	15.1	16.0	21.3	12.0	30.5	5	6.9	24	6.7	6.1	4.5	5.8	121	20.9	13	16	15	5	—	—	—	—	6	2	2	8	0.5	8.5	14.5	2.5	14	24	14.5	14.5	—
September	9.1	15.1	10.5	11.3	16.1	7.6	23.1	1	0.1	24	6.7	6.7	5.7	6.4	89	23.2	5	15	12	2	—	—	1	—	2	10	—	7	6	2	—	5	7.5	17	17.5	32	3
Oktober .	6.6	12.0	7.8	8.6	13.3	5.0	22.1	6	− 4.4	27	5.6	5.7	5.3	5.5	39	14.2	25	12	10	1	2	—	2	1	—	6	3	7	1	3.5	5.5	6.5	11.5	23	23	13	6
November	4.9	8.0	6.1	6.3	8.8	3.9	16.8	4	− 5.6	30	7.4	6.8	5.4	6.5	17	4.6	28	9	6	—	—	—	—	—	11	—	11	—	9	14	33	18	10	—	5	1
Dezember	1.3	3.0	1.6	1.9	4.3	−0.7	12.9	5	− 8.2	31	7.1	7.5	7.0	7.2	31	6.3	4	17	9	—	5	2 [1]	1	—	1	6	2	18	5	3	3	1	6	28	28.5	16.5	2
Jahr . . .	7.0	11.5	8.0	8.6	12.6	5.0	30.5	5 VIII	−11.8	9 III	6.8	6.7	5.7	6.4	744	33.4	7 VII	179	129	18	32	19	6	4	31	55	28	130	40	74	80.5	139.5	144	242	190.5	165.5	19

[1]) Etwas klein.

Monat	Lufttemperatur										Bewölkung				Niederschlag			Zahl der Tage										Windverteilung								
	7h	14h	21h	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	7h	14h	21h	Mittel	Summe	Tagesmaximum Betrag	Tagesmaximum Gemessen am	Niederschlag ≥0.1 mm	Niederschlag ≥1.0 mm	Niederschlag ≥10.0 mm	≥0.1 mm						heitere	trübe	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°						mm	mm	am	mm	mm	mm	mm															
Soltau																																			
$\varphi = 52°\ 59'$ N	$\lambda = 9°\ 50'$ E			$H = 61$ m																							h_1 (Hütte) = 2.0 m				$h_r = 1.0$ m				
Januar . .	0.3	1.7	0.5	0.8	2.8	−1.7	8.2	17	−11.8	10	9.5	8.8	7.7	8.7	105	22.5	17	26	20	2	14	9	—	—	1	3	—	22	6	—	9	11	10	12	32	10	3
Februar .	−1.5	1.4	−0.8	−0.4	2.0	−3.4	9.0	26	−11.0	7	8.2	8.1	7.6	8.0	39	9.1	27	16	11	—	12	14	—	—	—	3	—	15	2	5	17	22	8	13	9	5	3
März . . .	−2.6	5.2	−1.0	0.2	5.9	−4.6	14.8	20, 21	−13.9	9	4.5	4.3	2.9	3.9	16	6.5	1	12	6	—	9	9	1	1	—	4	11	4	4	8	17	9	1	11	18	21	4
April . . .	3.3	9.7	4.9	5.7	10.8	1.1	19.6	25	− 8.1	1	6.4	6.5	6.3	6.4	66	8.1	19	20	17	—	—	—	2	1	3	1	4	11	5	7	16	13	4	13	29	2	1
Mai . . .	13.0	19.8	14.1	15.2	20.8	9.3	30.4	28	0.8	1	5.1	5.6	6.6	5.8	106	36.8	26	16	11	3	—	—	—	—	4	1	4	6	4	7	14	12	12	16	17	7	4
Juni . . .	13.8	18.9	13.1	14.7	20.1	8.7	27.1	17	1.7	4	5.2	5.9	4.3	5.1	70	17.2	11	16	13	2	—	—	—	—	5	—	5	5	2	1	6	3	11	22	25	13	7
Juli . . .	15.2	19.6	15.4	16.4	20.9	11.9	29.1	25	4.2	1	7.4	8.0	7.3	7.6	202	45.0	7	24	20	6	—	—	—	—	7	1	2	18	1	2	9	7	19	35	13	—	7
August . .	13.4	20.1	14.0	15.4	20.8	10.5	31.2	5	5.0	24	5.0	5.5	4.3	4.9	134	68.4	7	20	17	2	—	—	—	—	3	1	6	5	3	11	9	5	11	22	16	9	7
September	7.6	14.5	9.4	10.2	15.4	5.5	23.0	2	− 1.6	24	5.6	7.9	6.4	6.6	92	34.9	6	14	12	3	—	—	—	—	1	5	1	11	1	—	3	6	6	11	32	18	13
Oktober .	5.4	11.6	6.3	7.4	12.1	3.5	21.5	6	− 7.3	27	5.9	5.6	4.6	5.4	36	7.0	25	16	10	—	2	—	—	—	—	3	3	6	8	4	2	12	2	20	33	5	7
November	3.8	7.6	4.7	5.2	8.3	2.7	17.6	4	− 8.7	30	7.9	6.9	7.4	7.4	22	4.0	9	13	9	—	—	—	—	—	9	3	17	10	4	31	19	13	6	4	—	3
Dezember	0.8	2.6	1.1	1.4	3.8	−1.5	12.1	5	−13.1	31	7.8	7.4	7.6	7.6	53	9.6	4, 5	19	10	—	2	3	1	—	1	8	2	17	7	—	3	3	5	30	31	12	2
Jahr . . .	6.0	11.1	6.8	7.7	12.0	3.5	31.2	5 VIII	−13.9	9 III	6.5	6.7	6.1	6.4	941	68.4	7 VIII	212	156	18	39	35	4	2	25	39	41	137	53	49	136	122	102	211	259	102	61
Neumünster																																			
$\varphi = 54°\ 4'$ N	$\lambda = 9°\ 59'$ E			$H = 21$ m																							h_1 (Hütte) = 2.1 m				$h_r = 1.0$ m				
Januar . .	0.4	1.9	0.6	0.9	2.8	−1.2	7.5	17	− 7.1	10	9.1	8.2	7.6	8.3	85	19.8	17	24	13	1	10	9	2	—	—	4	1	21	11.5	7.5	3.5	5.5	7	19.5	18.5	17	3
Februar .	−0.7	1.1	−0.1	0.0	1.9	−2.0	8.2	26	− 6.9	6, 7, 9	9.2	9.1	9.0	9.1	63	15.6	27	16	11	2	10	13	1	—	—	—	—	23	7	17	6	11.5	12.5	15.5	3.5	8	3
März . . .	−2.2	3.6	−0.3	0.2	4.1	−4.0	12.2	21	−14.6	5	5.1	4.6	4.6	4.8	33	10.0	24	16	10	1	11	13	3	1	—	—	7	7	19	17.5	7.5	8	2.5	6	9.5	20	3
April . . .	4.1	9.5	5.6	6.2	10.3	2.1	20.1	25	− 4.3	1	6.8	7.6	6.9	7.1	68	14.5	29	20	14	1	1	—	1	—	3	—	3	15	8.5	11.5	11	10.5	7	10	8	20.5	3
Mai . . .	12.8	18.7	13.9	14.8	19.6	9.5	30.9	28	0.1	1	6.6	6.5	6.3	6.5	40	13.4	5	14	8	2	—	—	—	—	3	—	2	8	7	27	15	8	6	11	9.5	9.5	—
Juni . . .	14.2	18.3	12.8	14.5	19.3	8.7	25.9	17	1.8	6	6.5	7.3	5.5	6.4	68	14.3	11	15	11	3	—	—	1	1	2	—	3	6	12	6.5	0.5	0.5	2.5	12.5	25	26.5	4
Juli . . .	15.4	19.9	15.9	16.8	20.9	12.4	28.9	25	4.5	1	8.1	8.0	7.6	7.9	216	54.3	9	26	20	7	—	—	—	—	5	—	1	18	6	7.5	4.5	8.5	9	23	15.5	12	7
August . .	14.0	19.4	14.6	15.6	20.4	10.9	29.5	5	4.3	25	6.1	6.6	4.5	5.7	92	26.5	18	19	14	3	—	—	2	—	5	—	4	7	9	17	5.5	2	7	11.5	17	14	10
September	9.1	14.2	10.2	11.0	15.5	6.8	23.0	4	− 0.5	24	6.9	8.4	5.8	7.0	66	15.2	5	18	9	3	—	—	2	—	2	1	1	12	15	1.5	1	2.5	3	8.5	10.5	33	15
Oktober .	5.7	11.0	6.6	7.5	11.6	4.2	20.8	7	− 4.7	27	6.7	7.1	5.7	6.5	53	12.5	8	16	9	1	3	1	4	—	1	1	2	9	13	3	0.5	3.5	5.5	15	16.5	13	23
November	4.2	6.7	5.0	5.2	7.4	3.2	17.2	4	− 7.5	30	8.7	8.6	7.7	8.3	21	3.8	6	17	7	—	—	—	—	—	6	1	18	5.5	10.5	10	21.5	15.5	14	1	2	10
Dezember	1.2	2.5	1.4	1.6	3.8	−0.9	10.4	6	−13.1	31	8.0	7.7	7.4	7.7 [1]	60	12.7	6	21	10	2	5	3	2	—	—	3	2 [1]	18 [1]	18.5	2	—	—	2.5	23.5	18	18.5	10
Jahr . . .	6.5	10.6	7.2	7.9	11.5	4.1	30.9	28 V	−14.6	5 III	7.3	7.5	6.6	7.1	865	54.3	9 VIII	222	136	26	40	39	18	2	21	15	27	162	132	128.5	65	82	80	170	152.5	194	91

[1] Bewölkung etwas überschätzt.

Eutin																																			
$\varphi = 54°\ 8'$ N	$\lambda = 10°\ 37'$ E			$H = 40$ m																							h_1 (Gebäuse) = 2.4 m				$h_r = 1.1$ m				
Januar . .	0.2	1.6	0.2	0.6	2.1	−1.4	6.7	16	− 7.7	10	8.6	7.9	6.6	7.7	79	19.2	17	27	15	1	10	11	—	—	—	2	—	17	1	15	7	7	—	12	15	28	8
Februar .	−1.1	0.4	−0.8	−0.6	0.9	−2.5	7.0	26	− 7.2	9	9.8	8.5	8.9	9.1	51	12.5	27	17	10	1	11	20	—	—	—	2	—	23	—	14	26	11	5	11	9	1	7
März . . .	−3.3	2.7	−1.6	−1.0	3.2	−5.2	11.4	23	−17.1	11	5.5	2.5	3.3	3.8	37	7.5	24	17	7	—	12	17	—	—	—	6	9	4	7	23	18	5	1	2	8	17	12
April . . .	3.2	8.0	4.5	5.0	8.6	1.9	18.5	25	− 5.0	1	6.2	6.7	5.9	6.3	74	14.0	28	20	15	1	—	—	3	—	2	1	5	12	—	13	23	9	1	5	6	25	8
Mai . . .	12.0	17.5	12.2	13.5	18.5	9.1	29.1	28	1.1	1	5.9	4.7	5.9	5.5	25	6.6	9	15	6	—	—	—	—	—	3	1	6	8	7	14	26	11	2	19	—	6	8
Juni . . .	13.5	17.7	12.1	13.8	19.3	9.1	26.2	17	3.6	6	5.3	5.1	5.5	5.3	70	18.1	11	14	12	3	—	—	—	—	3	—	7	9	3	9	11	6	1	11	30	16	3
Juli . . .	15.5	19.4	15.2	16.3	21.3	12.3	27.6	24	6.1	1	6.9	7.3	7.3	7.2	176	49.6	9	23	15	4	—	—	—	—	1	—	3	15	3	4	19	8	2	16	25	6	10
August . .	14.0	18.9	13.7	15.1	20.7	11.0	28.1	5	5.2	25	6.8	6.4	5.1	6.1	80	16.5	18	19	17	1	—	—	—	—	6	1	4	8	8	13	10	5	—	20	22	7	8
September	9.2	13.9	9.6	10.6	15.8	6.5	24.2	1	0.7	23	6.2	8.9	5.6	6.9	97	24.6	5	19	10	3	—	—	—	—	1	—	1	12	6	12	7	3	2	2	20	28	10
Oktober .	5.6	10.5	6.4	7.2	12.3	3.3	22.1	7	− 4.0	27	6.9	5.4	3.5	5.3	62	12.7	9	23	13	2	3	2	1	—	1	3	6	7	3	5	13	3	1	7	15	22	24
November	3.6	5.9	4.6	4.7	7.1	2.5	17.6	4	− 6.5	30	8.7	6.0	7.6	7.4	22	3.5	28	20	9	—	—	—	—	—	5	2	14	—	15	33	15	4	3	3	1	16
Dezember	1.1	2.5	1.3	1.6	3.3	−0.7	8.3	5	− 8.9	1	7.7	8.0	6.4	7.4	54	13.1	5	24	9	1	6	4	—	—	—	2	4	17	15	4	1	1	—	6	25	20	21
Jahr . . .	6.1	9.9	6.4	7.2	11.1	3.8	29.1	28 V	−17.1	11 III	7.0	6.4	6.0	6.5	827	49.6	9 VII	238	138	17	42	54	4	—	17	23	47	146	53	141	194	84	19	114	178	177	135

Marienleuchte auf Fehmarn

$\varphi = 54^{\circ}\,30'$ N $\lambda = 11^{\circ}\,14'$ E $H = 10$ m h_t (Hütte) $= 2.2$ m $h_r = 1.0$ m

Monat	Lufttemperatur 7h C°	14h C°	21h C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Bewölkung 7h	14h	21h	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	≥1.0 mm	≥10.0 mm	≥0.1 mm	✳	⊠	△	▲	⊡	═	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	1.1	2.1	1.2	1.4	2.7	−0.2	6.8	17	− 5.4	10	7.4	6.6	6.4	6.8	39	7.6	4	16	12	—	4	1	—	—	—	3	1	14	3	10	10	4	3	35	18	9	1
Februar .	−0.4	0.6	−0.1	0.0	1.3	−1.4	6.4	26	− 5.4	9	9.0	8.5	7.9	8.5	32	11.0	27	13	7	1	7	17	—	—	—	—	—	18	3	7	13	20	11	16	11	2	1
März . . .	−1.4	1.3	−0.5	−0.3	2.2	−3.1	8.8	22	−12.0	10, 11	4.8	4.4	4.1	4.4	19	7.1	1	8	5	—	6	18	—	—	—	4	9	4	11	12	17	4	1	8	28	8	4
April . . .	4.1	6.7	4.2	4.8	7.4	2.5	12.9	26	− 1.9	9	6.4	6.0	6.1	6.2	37	8.4	18	15	9	—	1	—	—	—	—	2	5	11	4	3	28	10	2	16	9	10	8
Mai . . .	11.3	14.4	10.8	11.8	15.5	8.5	24.4	27	3.6	1	6.5	5.1	5.7	5.8	18	7.5	26	11	5	—	—	—	—	—	2	3	1	7	6	8	32	13	5	11	8	1	9
Juni . . .	13.8	17.2	12.7	14.1	18.0	10.4	24.3	17	7.4	5	5.6	4.4	5.7	5.2	53	10.2	1, 25	12	9	2	—	—	—	—	—	—	2	4	11	1	5	7	3	11	37	12	3
Juli . . .	15.8	18.8	15.3	16.3	19.8	13.1	23.9	23, 24, 25	10.5	21	7.2	6.2	6.6	6.7	130	55.6	9	18	12	3	—	—	—	—	—	—	3	12	3	1	12	16	14	23	10	7	7
August . .	15.0	18.4	14.6	15.6	19.3	12.7	21.9	6	8.4	25	5.0	4.6	4.9	4.8	62	18.9	17	17	8	2	—	—	—	—	2	—	8	5	18	4	17	5	7	15	14	6	7
September	11.6	14.0	11.7	12.2	15.5	8.9	21.4	4	4.6	26	6.4	6.2	5.9	6.2	54	30.9	5	12	9	1	—	—	—	—	—	—	3	9	16	12	2	1	8	10	25	14	2
Oktober .	7.5	11.1	8.3	8.8	12.1	5.8	20.4	7	− 0.3	29	7.0	6.1	6.3	6.5	33	7.4	25	9	7	—	1	1	1	—	—	—	2	10	11	4	3	1	19	23	12	17	3
November	5.0	6.4	5.4	5.6	7.0	3.8	14.9	4	− 4.4	30	8.4	8.5	7.8	8.2	14	5.3	2	9	4	—	—	—	—	—	—	1	1	19	3	8	2	39	20	15	2	—	1
Dezember	2.0	3.0	2.3	2.4	3.9	0.5	9.5	6	− 6.5	1	7.3	7.1	6.7	7.0	26	6.2	6	16	9	—	2	2	1	—	—	—	—	12	19	5	—	—	33	28	3	5
																		[1]	[1]							[1]											
Jahr . . .	7.1	9.5	7.2	7.8	10.4	5.1	24.4	27 V	−12.0	10 11 III	6.8	6.1	6.2	6.4	517	55.6	9 VII	156	96	9	21	39	2	—	4	13	35	125	108	75	141	120	93	216	202	89	51

[1] Auffallend klein.

Schleswig

$\varphi = 54^{\circ}\,32'$ N $\lambda = 9^{\circ}\,34'$ E $H = 29$ m h_t (Gehäuse) $= 5.6$ m $h_r = 1.0$ m

Januar . .	1.0	1.7	0.7	1.0	2.8	−0.7	7.4	16	− 7.6	8	8.8	8.1	7.2	8.1	98	14.8	17	23	16	4	13	13	6	—	—	6	—	21	3	8	3	13	2	39	2	23	—
Februar .	−0.7	0.9	0.0	0.0	1.8	−1.6	7.4	26	− 7.1	4	9.4	9.1	8.3	9.0	76	14.6	27	17	16	1	12	20	2	1	—	4	—	22	—	16	4	17	9	25	2	9	2
März . . .	−2.4	2.6	−1.1	−0.5	3.3	−3.8	10.4	23	−11.6	5	5.5	4.7	4.5	4.9	22	4.3	4	16	8	—	11	19	8	—	—	7	8	8	—	28	7	11	1	15	8	23	—
April . . .	3.9	8.3	4.6	5.4	9.2	2.4	18.5	25	− 3.5	1	7.4	7.6	6.3	7.1	65	10.5	29	17	14	1	—	—	2	1	2	—	4	16	1	18	14	16	—	14	5	21	1
Mai . . .	11.9	16.9	12.4	13.4	18.0	9.1	28.9	28	2.1	1	7.4	6.1	6.4	6.6	45	15.7	5	13	7	2	—	—	—	6	—	2	9	—	29	12	10	1	27	2	12	—
Juni . . .	13.3	16.8	12.3	13.7	18.3	9.3	24.6	17	2.6	6	6.6	7.0	5.5	6.4	39	14.1	25	14	9	1	—	—	—	—	3	—	3	6	2	4	3	3	—	48	2	28	—
Juli . . .	15.2	18.8	15.2	16.1	20.1	12.7	28.1	24	5.8	1	8.3	8.0	7.4	7.9	264	107.5	9	21	19	8	—	—	—	1	6	1	1	19	—	5	3	17	4	47	3	14	—
August . .	13.5	17.9	13.6	14.6	19.0	10.9	24.9	5	6.5	25	5.3	6.4	4.1	5.3	123	35.8	18	21	17	2	—	—	—	1	5	1	7	7	1	17	6	8	5	33	6	17	—
September	9.6	14.0	9.7	10.8	14.8	7.6	20.9	4	2.3	27	7.3	7.7	5.1	6.7	84	33.8	5	15	10	2	—	—	—	1	1	1	—	9	—	7	1	6	1	26	9	40	—
Oktober .	6.1	10.7	7.2	7.8	11.1	4.8	18.5	6	− 2.1	27, 28	6.8	5.7	5.5	6.0	38	7.2	30	15	10	—	3	2	—	1	2	2	4	8	—	3	1	10	—	42	3	34	—
November	4.7	6.5	5.1	5.4	7.4	3.4	15.0	4	− 5.9	30	8.8	8.8	6.9	8.2	29	6.0	6	14	9	—	—	—	—	—	9	1	18	—	13	5	39	7	22	—	4	—
Dezember	1.8	2.9	1.8	2.1	4.2	−0.3	9.9	6	− 8.7	30	7.2	7.0	6.7	7.0	43	8.8	6	18	11	—	3	4	—	2	—	8	3	12	2	7	—	—	5	48	3	28 [1]	—
Jahr . . .	6.5	9.8	6.8	7.5	10.8	4.5	28.9	28 V	−11.6	5 III	7.4	7.2	6.2	6.9	926	107.5	9 VII	204	146	21	42	58	18	8	25	39	33	155	9	155	59	150	35	386	45	253	3

[1] Zwischenrichtungen bevorzugt.

Wyk auf Föhr

$\varphi = 54^{\circ}\,41'$ N $\lambda = 8^{\circ}\,35'$ E $H = 5$ m h_t (Hütte) $= 2.1$ m $h_r = 1.0$ m

Januar . .	1.3	2.0	1.3	1.5	3.1	−0.7	6.9	16, 17	−6.9	8	7.6	7.9	6.7	7.4	93	15.6	5	22	17	3	7	8	—	2	—	5	3	17	7	9	4.5	11	7.5	24	12	16	2
Februar .	−0.3	0.6	0.1	0.1	1.5	−1.7	5.9	26	−5.5	4	8.2	8.8	8.0	8.3	65	11.1	12	17	14	1	9	18	1	—	—	7	1	18	2	16.5	6.5	11	24	12.5	3.5	4	4
März . . .	−1.1	2.9	−0.1	0.4	3.7	−2.7	9.0	20	−9.1	10	4.6	4.1	3.2	4.0	16	5.1	3	11	5	—	8	13	5	—	—	4	11	4	7.5	21	7.5	12	3.5	10	12	16.5	3
April . . .	4.3	8.0	4.9	5.5	8.8	2.6	16.0	24	−2.7	1	7.4	6.6	5.2	6.4	85	24.0	29	18	14	2	—	—	—	2	2	3	11	0.5	14.5	10	13	5.5	14.5	12.5	17.5	2
Mai . . .	11.6	15.6	12.5	13.0	16.8	9.4	26.5	28	4.3	1	6.7	6.4	6.6	6.6	45	12.1	23	12	8	1	—	—	—	—	4	1	2	11	4.5	22	11	9.5	9	17	10	7	3
Juni . . .	13.2	16.0	12.5	13.6	17.1	9.8	22.6	17	4.5	6	6.3	6.2	4.8	5.8	33	10.0	21	10	7	1	—	—	—	—	2	—	3	6	7	2.5	3	1	5.5	34	16	19	2
Juli . . .	15.4	18.1	15.6	16.2	19.1	13.2	27.2	24	7.2	1	8.4	7.5	7.0	7.6	313	105.5	9	20	17	7	—	—	—	—	5	—	—	12	0.5	2.5	6	11.5	15.5	28	18.5	7.5	3
August . .	14.3	18.5	14.8	15.6	19.4	11.9	25.9	5	8.1	11	4.7	5.4	4.5	4.9	103	18.5	10	17	13	4	—	—	—	—	4	—	6	6	7	16	9	3.5	9	12.5	16.5	18.5	1
September	11.3	14.4	11.1	12.0	15.3	8.9	20.4	4	3.2	27	7.7	7.3	5.6	6.9	89	19.4	5	16	14	3	—	—	—	—	1	1	1	9	14.5	8.5	2.5	3.5	5.5	7.5	19.5	25.5	3
Oktober .	8.3	11.1	8.8	9.2	11.7	6.4	17.8	6	−0.9	26	6.2	6.2	4.4	5.6	30	7.0	8	17	8	—	2	—	—	2	2	—	5	6	7.5	3.5	2	6.5	14	21	16	21.5	1
November	5.1	6.1	5.5	5.6	7.0	3.6	11.9	4	−5.5	30	8.2	8.8	7.8	8.3	30	7.6	11	15	8	—	—	—	—	—	9	—	18	1	12	11.5	32.5	21	10	1	—	1
Dezember	2.9	3.8	3.1	3.2	5.2	0.6	8.5	13, 15	−7.0	31	7.4	7.1	7.4	7.3	38	7.8	4	18	9	—	3	—	2	2	—	6	2	14	8.5	9	1.5	2.5	10	26	23	9.5	3
Jahr . . .	7.2	9.8	7.5	8.0	10.7	5.1	27.2	24 VII	−9.1	10 III	7.0	6.9	5.9	6.6	940	105.5	9 VII	193	134	22	29	39	8	6	20	35	37	132	67.5	137	75	117.5	130	217	160.5	162.5	28

Monat	Lufttemperatur										Bewölkung				Niederschlag			Zahl der Tage									Windverteilung								
	7h	14h	21h	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	7h	14h	21h	Mittel	Summe	Tagesmaximum Betrag	Tagesmaximum Gemessen am	Niederschlag ≥0.1 mm	≥1.0 mm	≥10.0 mm	≥0.1 mm						heitere	trübe	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°						mm	mm																			
Husum																																			
φ = 54° 29′ N λ = 9° 4′ E H = 14 m																											ht (Hütte) = 2.0 m							hT = 1.0 m	
Januar . .	0.6	1.8	0.5	0.8	2.5	−1.0	6.5	24	−10.5	8	8.5	7.7	7.3	7.8	82	10.1	12, 17	21	15	2	8	8	1	1	—	6	1	19	5.5	1	11.5	11.5	11.5	20.5	21.5	6	4
Februar .	−1.0	1.2	−0.3	−0.1	1.5	−2.4	6.1	26	−10.4	4	8.1	8.5	7.8	8.1	62	9.0	11	17	15	—	12	20	1	—	—	4	2	18	1.5	3	13.5	10.5	11.5	19	16.5	2.5	6
März . . .	−2.2	3.7	−1.0	−0.1	4.5	−4.2	14.3	20	−13.7	4	4.0	3.3	3.5	3.6	18	3.8	13	15	7	—	12	18	2	1	—	4	13	6	4.5	7.5	14	22.5	3	11	16.5	12	2
April . . .	4.4	9.2	4.5	5.6	9.7	2.0	20.1	25	− 5.3	1	6.7	6.2	5.5	6.1	62	14.9	29	17	15	1	—	—	—	—	3	1	4	9	3	2	21	8.5	12	5.5	26.5	7.5	4
Mai . . .	12.3	17.9	12.2	13.6	18.8	9.0	31.4	28	2.5	1	6.2	5.6	5.6	5.8	50	14.6	23	15	9	2	—	—	—	—	5	—	3	9	4.5	4	13	15.5	16.5	16	13.5	5	5
Juni . . .	13.7	17.2	11.8	13.6	18.2	9.1	25.7	17	0.0	6	5.4	4.8	4.6	4.9	27	6.4	25	15	8	—	—	—	—	—	3	—	5	4	2	2	1.5	3.5	5	24.5	35	9.5	7
Juli . . .	15.5	19.4	15.1	16.3	20.2	12.6	29.2	24	4.6	1	7.5	6.5	6.6	6.9	241	80.2	9	24	18	6	—	—	—	—	6	—	1	14	1	—	1	10	19.5	31	23.5	3	4
August . .	13.8	19.5	13.5	15.1	20.4	10.8	28.4	5	5.1	28	4.4	4.7	4.7	4.6	98	27.8	18	20	15	2	—	—	—	—	4	—	10	7	5	4	16.5	5	12.5	20	12	12	6
September	10.0	15.0	9.8	11.2	15.5	7.1	22.0	4	− 0.6	23	6.4	6.7	5.5	6.2	62	20.1	5	17	10	2	—	—	—	—	1	2	3	11	10.5	4.5	1.5	5	18.5	15.5	13.5	18	3
Oktober .	6.2	11.4	7.0	7.9	11.8	4.6	20.6	6	− 6.5	28	5.4	4.8	4.6	4.9	45	8.8	30	17	9	—	1	1	2	2	1	2	7	7	7	—	1.5	13.5	19.5	23.5	11.5	15.5	1
November	4.2	6.8	4.8	5.2	7.5	3.0	15.3	4	− 6.6	30	7.3	7.5	7.3	7.4	31	4.7	11	17	10	—	—	—	—	—	10	2	15	1	2	11.5	36.5	26.5	5.5	4	—	3
Dezember	1.2	3.1	1.5	1.8	4.0	−0.7	9.3	6	−11.6	31	6.2	6.9	6.8	6.6	47	8.4	6	17	12	—	3	4	3	—	—	7	6	13	10	5	2	5.5	10.5	22	23	11	4
Jahr. . .	6.6	10.5	6.6	7.6	11.2	4.2	31.4	28 V	−13.7	4 III	6.3	6.1	5.8	1) 6.1	825	80.2	9 VII	212	143	15	36	51	9	4	23	36	1) 57	1) 132	55.5	35	108.5	147.5	166.5	214	217	102	49

1) Bewölkung etwas unterschätzt.

Stade																																			
φ = 53° 36′ N λ = 9° 28′ E H = 20 m																											ht (Hütte) = 2.1 m							hT = 1.0 m	
Januar . .	0.4	2.0	0.7	1.0	2.9	−1.2	8.1	17	− 8.0	8, 9	8.8	8.5	8.1	8.5	100	20.5	17	20	17	2	6	14	—	1	—	1	1	21	—	9	—	16	1	38	—	29	—
Februar .	−0.9	0.9	−0.4	−0.2	1.7	−2.2	8.6	26	− 9.0	9	8.8	9.1	7.9	8.6	54	16.0	27	17	10	1	10	18	—	—	—	3	—	17	2	15	—	24	3	30	—	10	—
März . . .	−2.1	3.9	−0.3	0.3	4.8	−3.5	12.6	21	−11.2	10	5.3	4.7	3.1	4.4	20	8.4	1	12	5	—	8	14	—	1	—	4	8	3	—	26	1	18	—	19	—	29	—
April . . .	3.8	9.4	5.0	5.8	10.5	1.5	19.7	25	− 4.9	1	7.1	7.1	5.7	6.6	73	10.8	19	20	15	2	—	—	—	—	1	5	11	—	19	—	20	2	28	—	21	—
Mai . . .	12.6	18.5	13.6	14.6	19.7	10.0	29.9	28	4.6	5	6.0	6.3	6.5	6.3	102	48.5	9	15	9	2	—	—	—	—	5	—	4	9	1	30	1	21	2	23	—	15	—
Juni . . .	13.8	17.7	13.2	14.5	18.9	9.5	25.5	17	3.2	4	5.9	7.0	5.9	6.3	58	10.1	18	16	14	1	—	—	—	1	4	—	2	8	9	6	7	1	6	29	8	23	1
Juli . . .	15.2	19.5	15.8	16.6	20.7	12.8	28.8	25	8.9	1	8.0	7.9	7.4	7.8	312	95.2	7	25	22	6	—	—	—	—	6	—	2	18	5	9	4	12	13	32	5	13	—
August . .	13.3	19.3	14.4	15.4	20.1	11.2	30.7	5	5.5	24	5.2	6.3	5.5	5.7	113	35.0	7	18	15	3	—	—	—	1	6	—	5	10	11	16	10	6	9	18	11	12	—
September	8.9	14.3	10.0	10.8	15.2	6.9	22.3	4	− 0.7	24	6.8	8.4	5.7	7.0	133	37.1	6	15	12	4	—	—	—	—	2	1	—	9	16	2	3	5	13	11	10	30	—
Oktober .	6.3	11.2	7.4	8.1	11.9	4.7	21.1	6	− 4.3	28	7.1	6.7	6.4	6.7	37	10.0	21	18	9	1	2	—	—	2	—	2	3	12	6	4	6	7	12	29	10	19	—
November	4.1	6.9	5.0	5.2	7.6	2.9	16.6	4	− 8.1	30	6.8	7.9	7.3	7.3	23	5.0	6	20	10	—	—	—	—	—	5	2	14	4	7	9	40	9	18	1	2	—
Dezember	1.3	2.6	1.4	1.7	4.0	−1.2	11.7	4	−13.5	31	8.4	7.6	7.1	7.7	63	17.2	5	19	11	1	2	3	1	1	—	2	2	16	2	8	—	1	5	50	3	24	—
Jahr . . .	6.4	10.5	7.2	7.8	11.5	4.3	30.7	5 VIII	−13.5	31 XII	7.0	7.3	6.4	6.9	1088	95.2	7 VII	215	149	23	28	49	1	7	23	1) 19	34	148	56	151	41	171	75	325	2) 48	227	1

1) Auffallend klein. 2) Zwischenrichtungen bevorzugt.

Bremervörde																																			
φ = 53° 29′ N λ = 9° 9′ E H = 6 m																											ht (Hütte) = 2.0 m							hT = 1.0 m	
Januar . .	0.8	2.3	1.0	1.3	3.2	−0.8	8.2	17	− 7.6	8, 9	8.6	8.0	7.5	8.0	91	19.8	17	24	19	1	9	11	2	—	1	11	1	18	5	10	5	14	4	32	13	9	1
Februar .	−0.9	1.3	−0.2	0.0	1.9	−2.4	8.6	26	−10.8	7	8.2	8.5	7.8	8.2	53	14.8	27	18	12	1	12	19	—	—	—	7	—	16	1	17	9	22	9	15	6	5	—
März . . .	−2.0	4.6	−0.2	0.6	5.4	−3.6	14.4	19	−10.8	7	4.9	4.5	3.9	4.4	24	8.7	1	8	4	—	5	8	1	—	1	8	11	3	3	22	12	10	5	12	10	18	1
April . . .	3.9	9.5	5.2	6.0	10.8	1.8	19.3	25	− 6.0	1	7.2	7.0	5.9	6.7	64	11.7	18	17	15	1	1	—	3	—	3	4	4	12	3	10	12	22	5	16	8	13	1
Mai . . .	12.6	19.0	13.7	14.8	19.9	9.2	31.0	28	1.0	1	6.5	6.8	6.3	6.5	41	14.7	23	14	6	1	—	—	—	—	5	3	2	8	3	21	15	15	5	17	8	9	—
Juni . . .	14.1	18.0	13.0	14.5	19.2	8.7	26.1	17	2.2	4	6.1	7.1	5.4	6.2	63	17.0	8	18	12	1	—	—	—	—	6	—	1	6	10	7	4	4	5	30	10	20	—
Juli . . .	15.3	19.4	15.5	16.4	21.0	12.8	28.9	25	5.2	1	7.7	8.3	7.0	7.7	227	48.5	7	25	18	6	—	—	—	—	8	—	1	14	4	6	5	12	16	35	6	8	1
August . .	13.5	19.7	14.2	15.4	20.6	10.5	30.9	5	5.1	27	5.0	6.0	5.1	5.4	118	38.2	7	18	17	3	—	—	—	—	7	1	5	8	1	20	7	8	4	21	13	19	—
September	8.6	14.3	9.4	10.4	15.4	6.3	22.2	1, 2	− 1.1	24	6.2	7.8	4.3	6.1	109	29.9	8	14	12	4	—	—	—	—	1	5	1	7	9	9	1	11	4	15	17	23	1
Oktober .	6.0	11.4	7.1	7.9	12.2	4.2	21.2	6	− 5.8	27	6.6	6.3	5.5	6.1	36	8.7	21	17	9	—	1	—	4	—	—	3	2	7	4	6	4	13	8	28	13	13	4
November	4.5	7.4	5.3	5.6	8.2	3.3	16.5	4	− 7.7	30	8.2	7.9	7.3	7.8	23	6.3	6	14	9	—	—	—	—	—	14	1	16	—	11	18	33	16	9	1	1	1
Dezember	1.2	2.8	1.7	1.8	4.2	−1.3	11.9	5	−14.6	31	7.5	7.5	7.9	7.6	65	22.1	5	22	11	1	6	3	5	—	—	7	2	17	11	4	1	5	7	31	25	9	—
Jahr . . .	6.5	10.8	7.1	7.9	11.8	4.0	31.0	28 V	−14.6	31 XII	6.9	7.1	6.2	6.7	914	48.5	7 VII	209	144	19	34	41	15	—	32	63	31	132	54	143	93	169	88	261	130	147	10

Monat	Lufttemperatur										Bewölkung				Niederschlag			Zahl der Tage									Windverteilung								
	7h	14h	21h	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	7h	14h	21h	Mittel	Summe	Tagesmaximum Betrag	Tagesmaximum Gemessen am	Niederschlag ≥0.1 mm	Niederschlag ≥1.0 mm	Niederschlag ≥10.0 mm	≥0.1 mm						heitere	trübe	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°						mm	mm		mm	mm	mm	mm														
Nienburg an der Weser																																			
$\varphi = 52^{\circ}\,38'$ N $\lambda = 9^{\circ}\,12'$ E $H = 25$ m																											h_1 (Hütte) = 2.0 m				$h_r = 1.0$ m			
Januar	1.1	2.2	1.4	1.5	3.2	−0.2	9.0	24	− 7.2	9	9.2	8.9	7.8	8.6	97	15.2	17	26	19	1	11	6	—	2	—	4	1	23	12	2	3	10	7	13	31	14	1
Februar	−0.7	2.1	0.0	0.4	2.8	−2.2	9.5	26	−11.7	8	8.8	8.0	6.2	7.7	26	6.1	27	15	6	—	10	13	—	—	—	4	—	13	6	3	13	12	16	12	16	6	—
März	−1.8	4.7	0.6	1.0	5.9	−2.8	15.1	23	−10.8	9	4.8	5.0	2.4	4.1	21	7.5	1	10	6	—	7	8	1	—	1	4	11	5	7	13	19	12	6	9	10	15	2
April	3.5	9.7	6.2	6.5	11.2	1.9	18.0	25, 26	− 5.5	1	6.7	6.3	5.4	6.1	79	15.6	18	17	15	2	2	1	1	2	—	1	4	11	5	7	12	10	11	16	18	11	—
Mai	12.8	19.7	15.3	15.8	21.0	10.4	31.2	24	4.3	1	5.9	6.1	6.3	6.1	58	29.3	26	16	8	1	—	—	—	—	6	—	2	8	6	10	3	12	8	23	21	7	3
Juni	13.6	19.5	14.7	15.6	21.0	10.2	27.7	17	5.1	4	5.5	6.1	6.2	5.9	44	8.0	11	14	11	—	—	—	—	—	4	—	3	9	11	4	9	5	1	19	24	16	1
Juli	15.4	20.0	16.7	17.2	21.2	12.9	29.7	24	7.0	1	7.2	7.6	7.6	7.5	140	25.6	26	24	16	5	—	—	—	1	6	—	2	13	2	2	6	6	11	17	43	5	1
August	13.3	19.7	15.2	15.8	20.9	11.9	31.1	5	5.9	28	5.7	5.6	5.4	5.6	88	13.2	11	18	15	3	—	—	—	—	7	1	2	8	6	5	20	2	5	15	27	13	—
September	8.0	14.5	10.5	10.9	15.5	6.9	23.3	1	− 0.4	24	5.5	7.1	5.3	6.0	53	21.5	6	13	11	1	—	—	—	1	4	1	10	13	5	2	4	7	10	13	35	1
Oktober	6.0	11.4	7.4	8.0	12.2	4.7	21.1	6	− 5.0	27	6.5	5.7	4.5	5.6	37	8.2	25	15	8	—	1	—	1	—	—	3	4	7	5	10	6	4	7	5	29	25	2
November	4.7	7.9	5.8	6.0	8.5	3.6	17.7	4	− 6.4	30	7.9	7.6	6.2	7.2	13	3.7	28	11	6	—	—	—	—	—	—	7	2	13	4	3	21	21	20	14	5	—	2
Dezember	1.4	2.8	1.7	1.9	3.9	−0.5	12.7	4	− 9.7	31	8.1	7.4	6.9	7.5	37	7.7	10	18	9	—	2	2	1	—	—	3	2	15	9	6	3	1	2	11	48	13	—
Jahr	6.4	11.2	8.0	8.4	12.3	4.7	31.2	24 V	−11.7	8 II	6.8	6.8	5.8	6.5	693	29.3	26 V	197	130	13	33	30	4	5	25	31	34	135	86	70	117	99	101	164	285	160	13
Vechta																																			
$\varphi = 52^{\circ}\,44'$ N $\lambda = 8^{\circ}\,16'$ E $H = 37$ m																											h_1 (Hütte) = 2.0 m				$h_r = 1.0$ m			
Januar	1.2	2.2	1.1	1.4	3.5	−0.4	8.9	4	− 7.7	10	8.4	8.2	7.5	8.0	99	21.2	17	25	19	1	13	5	2	—	—	4	1	19	7	8	4	15	8	31	11	9	—
Februar	−1.4	2.1	−0.4	0.0	2.9	−2.5	9.1	26	−11.8	8	7.0	7.5	7.1	7.2	44	12.5	27	14	10	1	9	14	—	—	—	4	1	12	3	12	14	9	17	18	6	5	—
März	−1.8	5.8	0.3	1.2	6.7	−3.1	17.4	20	−10.9	10	4.9	3.5	3.0	3.8	19	6.9	1	13	6	—	9	5	3	—	1	7	10	4	8	25	14	8	4	9	7	17	1
April	3.8	10.1	5.3	6.1	11.6	1.6	17.2	12	− 5.6	1	6.0	6.7	5.1	5.9	68	12.5	18	19	18	1	3	1	—	—	2	4	5	10	6	9	13	15	9	17	2	19	—
Mai	12.8	19.0	13.7	14.8	20.2	9.6	31.5	28	2.9	5	6.2	5.9	6.2	6.1	37	26.4	31	12	5	1	—	—	—	—	4	3	3	6	5	17	9	15	4	24	12	7	—
Juni	13.9	19.4	13.4	15.0	20.8	8.9	26.8	28	2.6	4	5.2	6.0	5.4	5.5	48	10.0	11	14	11	1	—	—	—	—	7	—	5	7	6	6	4	9	8	33	8	15	1
Juli	15.3	20.1	15.6	16.6	21.4	12.5	29.2	24	5.7	1	7.0	7.6	7.3	7.3	131	16.0	20	24	21	6	—	—	—	—	8	—	2	15	—	1	4	11	12	45	7	10	3
August	13.5	19.1	14.5	15.4	21.1	11.1	32.3	5	4.0	28	4.9	6.6	5.0	5.5	110	20.4	23	20	18	4	—	—	—	—	7	—	4	9	9	12	12	6	5	30	12	7	—
September	7.9	14.7	9.1	10.2	16.8	5.5	23.9	1	− 2.1	24	5.1	7.4	3.9	5.5	53	15.5	6	15	10	1	—	—	—	—	—	4	—	7	12	1	3	4	5	17	8	39	1
Oktober	5.4	11.7	7.1	7.8	12.9	4.1	21.8	6	− 5.5	28	5.5	6.0	4.7	5.4	42	8.3	8	15	9	—	1	—	3	—	—	7	6	7	6	6	5	11	2	32	9	22	—
November	4.4	7.8	5.5	5.8	8.8	3.3	17.8	4	− 5.6	30	7.0	7.8	7.3	7.4	23	3.5	6, 28	14	9	—	—	—	—	—	—	9	2	16	—	9	21	25	16	16	3	—	—
Dezember	1.3	2.9	1.0	1.6	4.1	−1.0	13.1	5	−12.4	31	8.6	7.7	8.0	8.1	44	7.0	4	17	10	—	4	3	—	—	—	7	1	19	7	9	—	4	4	35	26	8	—
Jahr	6.4	11.2	7.2	8.0	12.6	4.6	32.3	5 VIII	−12.4	31 XII	6.3	6.7	5.9	6.3	718	26.4	31 V	202	146	16	39	28	8	—	29	49	40	131	69	115	103	132	94	307	[1]	158	6

[1]) Auffallend wenig.

Oldenburg																																			
$\varphi = 53^{\circ}\,9'$ N $\lambda = 8^{\circ}\,13'$ E $H = 7$ m																											h_1 (Hütte) = 2.1 m				$h_r = 1.0$ m			
Januar	1.1	2.5	1.5	1.6	3.5	−0.3	8.9	23	− 6.0	9	8.9	8.6	7.8	8.4	99	15.9	17	22	18	2	9	6	3	2	1	1	1	23	7	7	6	12	2	42	8	8	1
Februar	−0.7	1.8	−0.1	0.2	2.6	−2.1	8.7	26	− 9.8	8	8.8	8.5	6.7	8.0	53	10.0	28	14	9	1	9	11	2	—	—	1	—	16	—	10	9	20	7	27	3	7	1
März	−1.0	5.4	0.3	1.2	6.1	−3.2	15.8	20	− 9.7	7	5.2	4.8	2.8	4.3	14	3.5	1	9	4	—	6	6	4	—	1	2	8	4	6	25	3	19	1	17	3	15	4
April	4.5	9.7	5.6	6.4	11.1	1.9	17.3	24, 25	− 5.5	1	7.0	6.9	4.4	6.1	86	16.2	29	20	17	2	2	1	1	1	3	1	4	8	2	9	6	20	4	19	7	22	1
Mai[1])	12.7	18.6	13.3	14.5	19.7	9.3	30.8	28	3.5	11	7.1	7.1	6.5	6.9	24	13.5	31	7	4	1	—	—	—	—	6	—	1	10	—	16	8	17	4	21	7	18	2
Juni	14.1	18.2	13.1	14.6	20.0	9.1	25.7	27	3.0	4	6.2	6.9	5.6	6.2	65	29.1	11	14	10	1	—	—	—	1	5	—	2	8	4	11	2	6	2	29	5	28	3
Juli	15.6	19.6	15.6	16.6	21.0	12.5	29.9	24	5.7	1	8.0	7.7	7.6	7.8	158	27.0	18	24	22	6	—	—	—	—	8	—	—	16	—	1	2	12	3	47	13	11	4
August	13.9	19.7	14.6	15.7	20.7	10.8	31.2	5	5.3	24	5.5	6.5	5.7	5.9	97	14.4	11	17	16	5	—	—	—	—	6	—	3	11	7	9	6	13	2	24	12	20	—
September	9.1	14.7	10.0	11.0	15.9	6.2	23.2	1	− 0.5	24	6.1	7.8	4.1	6.0	63	13.7	6	17	14	2	—	—	1	—	1	2	1	6	6	11	1	3	1	20	9	38	1
Oktober	6.6	11.6	7.6	8.4	12.8	4.7	21.2	6	− 5.0	28	6.2	5.6	4.8	5.5	34	7.7	30	12	9	—	2	—	3	1	—	2	3	7	2	13	—	13	6	29	7	23	—
November	4.8	8.0	6.1	6.2	8.8	3.5	17.9	4	− 6.1	30	8.4	7.7	7.1	7.7	25	9.0	6	13	7	—	—	—	—	—	—	3	2	16	—	6	2	45	10	24	2	—	1
Dezember	1.5	2.9	1.9	2.0	4.8	−1.0	12.7	4	−16.0	31	7.7	7.9	7.3	7.6	49	10.1	4	15	11	1	5	4	3	1	—	[2]	5	21	5	8	6	3	2	37	11	20	1
Jahr	6.8	11.1	7.5	8.2	12.3	4.3	31.2	5 VIII	−16.0	31 XII	7.1	7.2	5.9	6.7	767	29.1	11 VI	184	141	21	33	28	17	6	31	12	30	146	39	126	51	183	44	336	87	[3]	19

[1]) Vom 1. Mai ab Beobachtung um 21h an einer Hilfsstation.

[2]) Auffallend klein.

[3]) Zwischenrichtungen bevorzugt.

Monat	Lufttemperatur										Bewölkung				Niederschlag			Zahl der Tage									Windverteilung								
	7h	14h	21h	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	7h	14h	21h	Mittel	Summe	Tagesmaximum Betrag	Tagesmaximum Gemessen am	Niederschlag ≥0.1 mm	≥1.0 mm	≥10.0 mm	≥0.1 mm					heitere	trübe	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°						mm	mm																			
Elsfleth																																			
φ = 53° 14′ N λ = 8° 28′ E H = 1 m																											h_S (Gehäuse) = 6,0 m					h_r = 1,0 m			
Januar . .	1.3[1]	2.4	1.6	1.7	3.5	0.1	9.5	17	− 6.0	9	8.6	8.0	8.4	8.3	104	14.6	17	24	21	2	8	4	2	2	1	3	1	22	7	8	5.5	9	9.5	30	19.5	3.5	1
Februar .	−0.4	1.9	0.2	0.5	2.8	−1.7	11.2	26	− 8.8	8	8.1	7.7	8.4	8.1	58	17.0	13	16	9	2	9	10	—	—	—	5	1	17	3	13.5	10	15.5	18	11	11.5	1.5	—
März . . .	−0.7	4.8	0.7	1.4	5.5	−2.5	14.8	20	− 9.4	7	4.0	3.7	3.8	3.8	26	6.6	24	13	5	—	8	5	1	1	1	5	13	4	9.5	21	12	9.5	6	10	13	11	1
April . . .	4.9	9.6	5.6	6.4	11.0	2.1	17.7	25	− 4.4	1	6.5	6.4	5.1	6.0	87	13.9	18	20	16	2	1	—	2	—	1	1	4	9	3	15	14	7.5	10.5	11.5	16	12.5	—
Mai . . .	13.3	18.4	13.8	14.8	19.7	9.5	30.0	24	3.6	1	6.8	6.9	7.0	6.9	45	13.2	31	11	8	2	—	—	—	—	5	1	2	13	10.5	13.5	8	10.5	9	15.5	17.5	7.5	1
Juni . . .	14.0	18.6	13.5	14.9	19.7	9.5	26.3	17	3.8	6	6.0	6.2	4.8	5.7	50	10.3	11	17	12	1	—	—	—	—	3	1	5	7	10	5.5	5	4	10	19	19.5	13	4
Juli . . .	16.0	19.7	15.9	16.9	21.0	12.9	28.7	24	8.3	22	7.3	7.7	7.2	7.4	111	17.0	18	24	17	3	—	—	—	—	7	—	3	16	2	5	6	11	12	32.5	19.5	2	3
August . .	14.2	19.2	14.6	15.6	20.2	11.2	30.0	5	5.6	24	4.6	5.9	5.9	5.5	127	38.7	7	20	14	3	—	—	—	—	6	1	6	7	4	17	7.5	5.5	9	20.5	18.5	9	2
September	9.7	14.5	10.2	11.2	14.5	5.9	21.7	4	− 0.3	24	6.3	7.0	5.4	6.2	104	37.6	6	21	15	3	—	—	—	2	2	2	4	9	5	6.5	3.5	3.5	6.5	15.5	29.5	18	2
Oktober .	7.3	11.2	7.7	8.5	12.0	5.2	19.7	6	− 4.3	27	5.2	5.0	5.9	5.4	37	8.6	31	16	8	—	1	—	—	3	1	2	6	7	4	7.5	5	7	12	29.5	13	13	2
November	5.0	7.9	6.1	6.3	8.6	3.9	17.6	4	− 5.4	30	8.0	7.8	7.9	7.9	28	7.0	6	15	9	—	—	—	—	—	6	2	19	2	9.5	21.5	30	19	6	1	1	—
Dezember	1.6	2.9	2.1	2.2	4.5	−0.6	13.1	4	−14.4	31	7.9	7.8	7.5	7.7	54	9.2	5	17	9	—	5	3	1	1	—	8	2	18	6	3	5	1	10.5	38.5	22	7	—
Jahr . . .	7.2	10.9	7.7	8.4	11.9	4.6	30.0	24 V 5 VIII	−14.4	31 XII	6.6	6.7	6.4	6.6	831	38.7	7 VIII	214	143	18	32	22	6	9	27	35	49	148	66	125	103	114	132	239.5	200.5	99	16
Jever																																			
φ = 53° 35′ N λ = 7° 54′ E H = 8 m																											h_t (Hütte) = 2,0 m					h_r = 1,0 m			
Januar . .	1.0	2.5	1.3	1.5	3.6	−0.1	8.7	17	− 6.0	9	8.2	8.2	8.2	8.2	110	20.6	17	25	21	2	7	8	2	—	—	3	—	18	3	7	10	8	6	35	8	11	5
Februar .	−0.7	1.5	−0.2	0.1	2.3	−1.9	8.8	26	−10.4	8	8.7	8.3	9.0	8.7	97	16.2	27	20	14	5	12	22	—	—	—	6	—	20	3	8.5	7.5	16	10	32	—	5	2
März . . .	−1.4	4.1	0.7	1.0	5.1	−2.4	14.8	20	−10.2	10	5.5	4.4	5.0	5.0	24	4.7	12	13	7	—	8	9	2	—	1	4	7	6	18	13	18	15	1	12	5	10	1
April . . .	4.0	9.0	5.4	6.0	10.3	2.4	17.0	25	− 4.8	1	7.4	6.7	6.2	6.8	74	9.9	19	19	15	—	—	—	—	—	2	1	5	13	14	11	5	18	10	13.5	5.5	13	—
Mai . . .	12.0	17.2	12.8	13.7	18.5	9.0	29.9	24	3.1	1	7.4	7.3	7.8	7.5	49	23.4	31	13	7	2	—	—	—	—	5	—	—	13	12	20.5	6.5	12	5	25	4	7	1
Juni . . .	13.5	17.3	13.0	14.2	18.6	9.5	24.5	17	4.8	4	6.6	6.9	5.6	6.4	48	9.8	10	17	12	—	—	—	—	1	2	—	3	9	18	11	2	3	4	25	5	19	3
Juli . . .	15.3	18.8	15.4	16.2	20.3	12.7	28.0	24	5.4	1	8.5	8.3	7.4	8.1	185	23.7	18	26	23	6	—	—	—	—	5	—	—	18	6	7	—	12	5	43	8	10	2
August . .	14.1	18.7	14.9	15.6	19.8	11.7	29.9	5	7.3	25	5.9	6.0	5.8	5.9	113	23.8	22	20	17	3	—	—	—	—	6	—	4	10	12	21	7	6	2	24	6	14	1
September	9.8	14.5	10.7	11.4	15.6	7.9	21.0	4	2.0	23	6.4	7.1	6.8	6.8	90	18.5	6	21	15	4	—	—	—	—	2	3	3	12	20	12	—	4	4	15	9	23	3
Oktober .	6.9	11.5	7.9	8.6	12.6	5.4	20.5	6	− 3.9	28	6.3	6.0	6.6	6.3	55	9.4	21	18	11	—	—	—	3	1	1	2	3	9	14	10	3	5	5	29	9	15	3
November	4.9	7.6	6.0	6.1	8.6	3.8	16.5	4	− 4.7	30	8.8	8.2	8.8	8.6	31	4.9	11	15	10	—	—	—	1	—	—	5	1	22	1	3	9	35	6	29	2	—	5
Dezember	1.8	3.5	2.3	2.5	4.9	−0.2	12.0	5	−12.7	31	8.1	7.2	8.1 [1]	7.8	54	13.0	29	20	11	1	3	3	3	—	—	1	3 [1]	18 [1]	4	14	2	2	2	37	14	13 [2]	5
Jahr . . .	6.8	10.5	7.5	8.1	11.7	4.8	29.9	24 V 5 VIII	−12.7	31 XII	7.3	7.0	7.1	7.1	930	23.8	22 VIII	227	153	23	30	42	11	2	24	25	29	168	125	138	70	136	60	319.5	75.5	140	31

[1] Bewölkung etwas überschätzt. [2] Zwischenrichtungen anscheinend bevorzugt.

Schöninghsdorf																																			
φ = 52° 43′ N λ = 7° 5′ E H = 27 m																											h_t (Hütte) = 2,0 m					h_r = 1,0 m			
Januar . .	0.3	3.8	0.6	1.3	4.2	−1.0	9.4	23	−7.8	9	8.1	8.4	7.6	8.0	97	14.2	17	21	20	2	7	1	4	—	—	3	1	18	8	10	8	6	4	35	8	13	1
Februar[1]) .																																			
März[1]) . .																																			
April . . .	4.2	10.2	6.8	7.0	12.1	[3])	18.6	9	[2])		6.8	5.6	6.7	6.4	60	10.3	19	18	14	1	—	—	1	—	—	2	—	9	8	7	9	16	11	14	7	18	—
Mai . . .	12.0	18.8	13.0	14.2	20.0		31.4	24			5.0	3.9	5.5	4.8	76	21.7	8	16	9	4	—	—	—	1	2	1	2	2	12	6	5	12	17	30	—	7	4
Juni . . .	14.0	19.6	13.4	15.1	20.8		25.5	27			4.7	4.4	3.4	4.2	40	7.5	2	13	9	—	—	—	—	—	—	7	2	10	10	—	4	10	39	7	10	—
Juli . . .	15.2	20.4	14.9	16.4	21.0		29.3	24			5.4	4.7	4.8	5.0	130	19.0	20	21	18	4	—	—	—	—	2	—	5	2	—	1	1	5	17	59	3	7	—
August . .	14.5	19.9	13.7	15.4	20.4		31.0	5			5.1	4.1	4.3	4.5	73	16.0	13	15	12	1	—	—	—	—	1	1	1	1	5	15	6	5	9	38	4	11	—
September	9.3	15.7	7.6	10.0	16.1		22.0	1			5.0	5.0	3.5	4.5	33	8.0	21	14	11	—	—	—	—	—	—	4	3	2	14	3	1	4	3	29	15	21	—
Oktober .	5.6	12.1	4.2	6.5	12.3		19.4	1			5.1	5.1	5.1	5.1	30	7.2	30	9	8	—	—	—	—	2	—	5	2	1	16	11	3	8	11	30	3	11	—
November	4.4	9.0	3.0	4.8	9.3		17.2	6			6.8	5.6	5.5	6.0	29	6.0	6	14	9	—	—	—	—	—	—	5	—	4	—	19	4	15	10	37	2	2	1
Dezember	0.1	3.1	−0.8	0.4	3.3		9.0	5.			6.0	6.0	4.4	5.5 [4])	53	10.5	6	15	13	1	4	3	—	1	—	4	— [3])	2 [3])	8	14	5	15	—	40	3 [4])	8	—
Jahr . . .							31.4	24 V																											

[1]) Vom 1. Februar bis 10. März nicht beobachtet. Im März Beobachterwechsel. Station unverändert. [2]) Ablesungen des Minimumthermometers vom März ab nicht verwendbar. [3]) Bewölkung unterschätzt. [4]) Auffallend wenig.

Osnabrück-Düstrup

$\varphi = 52^{\circ}\ 16'$ N $\lambda = 8^{\circ}\ 7'$ E H = 69 m h_t (Hütte) = 2.0 m h_r = 1.0 m

Monat	Lufttemperatur										Bewölkung				Niederschlag			Zahl der Tage									Windverteilung								
	7h	14h	21h	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	7h	14h	21h	Mittel	Summe	Tagesmaximum Betrag	Tagesmaximum Gemessen am	Niederschlag ≥0.1 mm	≥1.0 mm	≥10.0 mm	≥0.1 mm						heitere	trübe	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°						mm	mm																			
Januar	1.1	2.3	1.4	1.5	4.0	−0.6	9.6	4	− 9.5	10	8.6	9.4	8.0	8.7	100	18.3	17	25	16	2	9	3	2	—	1	—	—	21	4	7	14	4	11	13.5	33	6.5	—
Februar	−1.5	2.1	−0.5	−0.1	2.9	−2.7	9.0	26	−14.0	7	7.3	7.4	6.1	6.9	50	12.3	12	16	8	1	9	5	—	—	—	4	4	13	1	3	26.5	3	16.5	9	20	5	—
März	−2.0	5.5	0.6	1.2	6.4	−3.2	16.4	21	−17.2	19	4.0	4.0	2.6	3.5	23	9.3	1	11	6	—	6	6	1	—	—	—	12	2	8	8	35	3	3	6	23	7	—
April	3.7	9.7	5.6	6.2	11.2	1.8	17.9	24	− 4.5	1	6.9	6.3	5.8	6.3	86	15.4	29	20	17	2	—	—	2	—	2	—	4	9	4	2	29.5	2.5	7	10	17.5	17.5	—
Mai	12.2	19.5	13.7	14.8	20.7	9.2	33.0	24	3.3	6	7.1	6.6	6.8	6.8	48	18.1	8	9	7	2	—	—	—	—	6	1	1	13	7	8	17.5	2.5	6	13	24	15	—
Juni	14.0	19.1	14.5	15.5	20.8	9.5	27.2	28	3.2	30	6.3	6.3	5.6	6.1	53	14.4	18	14	7	2	—	—	—	1	5	—	5	6	7.5	8.5	13	2	5.5	10	36	7.5	—
Juli	14.9	19.9	16.0	16.7	21.5	12.4	30.1	24	4.0	1	7.6	7.9	7.4	7.6	139	20.0	6	22	18	5	—	—	—	—	6	—	3	17	1	1	12	4	9.5	17	38	10.5	—
August	13.2	19.4	14.4	15.4	20.6	11.3	31.0	5	3.1	24	6.3	6.6	5.9	6.3	163	50.1	13	21	16	6	—	—	—	—	5	—	2	10	2	4	26	2	3	18.5	27.5	10	—
September	7.2	14.7	9.1	10.0	15.8	5.4	23.8	1	− 2.5	24	6.4	7.1	5.0	6.2	48	7.5	6	18	12	—	—	—	1	1	—	4	3	7	11	8.5	6	6.5	6	3	26	23	—
Oktober	4.9	11.8	6.6	7.5	12.6	3.3	23.6	6	− 8.2	28	6.8	5.3	4.5	5.5	45	13.2	30	11	10	1	2	—	1	—	—	3	3	5	4	7	15.5	2	5.5	15	33.5	10.5	—
November	4.7	8.4	6.3	6.4	9.2	3.7	17.7	4	− 4.4	30	7.8	7.5	7.9	7.7	18	2.5	10, 13, 28	15	9	—	—	—	—	—	3	1	16	2.5	1	37.5	8	19	12	9	1	—
Dezember	1.0	2.8	1.1	1.5	3.9	−0.9	12.9	5	−10.8	31	7.8	7.8	7.5	7.7	45	7.8	10	16	11	—	2	2	—	—	1	2	20	5.5	6.5	12	2	4	14.5	38.5	10	—
Jahr	6.1	11.3	7.4	8.0	12.5	4.1	33.0	24 V	−17.2	19 III	6.9	6.8	6.1	6.6	818	50.1	13 VIII	198	137	21	28	16[1]	7	2	25	16[1]	40	139	57.5	64.5	244.5	41.5	96	141.5	326	123.5	— [1]

[1] Etwas klein.

Hameln

$\varphi = 52^{\circ}\ 7'$ N $\lambda = 9^{\circ}\ 22'$ E H = 68 m h_t (Hütte) = 2.0 m h_r = 1.0 m

Monat	Lufttemperatur										Bewölkung				Niederschlag			Zahl der Tage									Windverteilung								
	7h	14h	21h	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	7h	14h	21h	Mittel	Summe	Tagesmaximum Betrag	Tagesmaximum Gemessen am	Niederschlag ≥0.1 mm	≥1.0 mm	≥10.0 mm	≥0.1 mm						heitere	trübe	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°						mm	mm																			
Januar	1.3	2.1	1.9	1.8	[1]						9.0	9.2	9.4	9.2	109	15.3	18	24	20	3	15	5	2	—	1	—	—	26	2	4	6	1	2	8	47	5	21
Februar	−0.6	2.5	0.2	0.6							7.5	7.2	6.7	7.1	29	6.4	3	13	8	—	8	7	1	—	—	5	1	13	1	—	9	1	4	—	25	2	43
März	−0.6	5.7	1.4	2.0	7.1	−2.2	17.4	27	−14.3	7	4.8	5.5	2.5	4.3	30	13.9	1	11	6	1	6	4	—	—	—	4	12	7	—	1	23	—	5	—	18	1	41
April	4.3	10.3	6.5	6.9	12.0	1.1	18.0	25	− 5.1	1	7.4	7.6	5.1	6.7	82	22.0	18	19	14	1	1	—	2	—	3	5	4	14	—	—	14	8	4	9	32	—	23
Mai	12.3	20.7	15.6	16.0	22.0	9.1	31.5	24, 27	2.2	11	5.8	7.7	6.4	6.6	38	13.4	8	13	8	1	—	—	—	—	5	5	3	13	—	—	19	6	13	4	18	—	33
Juni	14.7	20.4	15.4	16.5	21.8	10.8	28.0	28	*6.4*	5	6.2	7.3	6.4	6.6	50	13.4	8	14	7	2	—	—	—	—	5	1	3	13	1	2	7	1	1	2	31	—	45
Juli	15.9	20.9	17.1	17.8	22.5	12.8	30.0	3	6.2	1	7.4	7.9	8.1	7.8	115	21.5	5	21	15	4	—	—	—	—	4	—	2	19	—	—	5	1	6.5	28.5	11	—	41
August	15.2	20.2	15.8	16.8	[1]						5.9	4.6	4.7	5.1	132	29.1	13	20	17	4	—	—	—	—	3	1	4	4	1	5	23	3	5	14	34	3	5
September	9.1	14.9	10.7	11.4	*15.6*	7.2	*22.4*	1	− 0.8	24	7.0	8.7	5.2	7.0	70	15.0	4	16	12	2	—	—	—	—	1	10	—	13	1	1	4	2	1	7	30	—	44
Oktober	6.0	12.3	8.1	8.6	13.1	4.2	22.0	6	− 3.8	28	5.7	6.8	5.4	6.0	50	11.0	25	13	10	1	3	—	1	—	—	10	5	11	—	2	9	—	1	3	37	1	40
November	5.4	8.7	6.6	6.8	9.3	4.2	17.2	4	− 4.4	30	6.7	8.3	5.5	6.8	17	5.8	28	11	6	—	—	—	—	—	—	2	3	14	—	—	20	3	5	4	5	—	53
Dezember	1.3	3.2	1.8	2.0	4.1	−0.5	13.5	5	− 8.8	31	5.6	7.3	4.0	5.6	52	14.1	10	18	10	1	7	7	—	—	—	6	5	7	1	1	—	—	—	12	25	—	54
Jahr	7.0	11.8	8.4	8.9							6.6	7.3	5.8	6.6	774	29.1	13 VIII	193	133	20	40	23	6	—	22	49	42	154	7	16	139	26	47.5	91.5	313	12	443 [2]

[1] Messungen der Extremtemperaturen im Januar, Februar und August unbrauchbar.

[2] Die Niederschlagswerte sind den Beobachtungen der in Hameln bestehenden Regenstation entnommen.

Hövelriege

$\varphi = 51^{\circ}\ 50'$ N $\lambda = 8^{\circ}\ 38'$ E H = 107 m h_t (Hütte) = 2.0 m h_r = 1.0 m

Monat	Lufttemperatur										Bewölkung				Niederschlag			Zahl der Tage									Windverteilung								
	7h	14h	21h	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	7h	14h	21h	Mittel	Summe	Tagesmaximum Betrag	Tagesmaximum Gemessen am	Niederschlag ≥0.1 mm	≥1.0 mm	≥10.0 mm	≥0.1 mm						heitere	trübe	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°						mm	mm																			
Januar	0.8	2.3	1.5	1.5	3.9	−1.3	9.5	4	−12.3	10	8.0	8.5	8.4	8.3	122	17.2	2	25	20	3	18	8	3	—	1	—	—	21	0.5	8.5	12.5	19	1	7.5	34	9	1
Februar	−2.1	2.4	−1.3	−0.6	3.3	−4.1	8.5	26, 28	−15.5	8	7.0	6.9	5.0	6.3	41	8.3	3	16	10	—	10	13	1	—	—	3	8	1.5	13.5	21	18.5	1	9	14.5	5	—
März	−1.2	5.9	0.2	1.3	6.8	−3.4	18.3	19	−12.2	9	4.0	4.5	2.0	3.5	32	17.7	1	10	5	1	6	3	1	—	—	—	10	2	7.5	26.5	26.5	6	1	3	16.5	6	—
April	4.5	10.4	5.5	6.5	11.7	1.5	17.5	12	− 7.8	1	7.2	6.5	5.7	6.5	75	14.5	29	22	15	2	—	—	3	—	3	—	5	12	4	11.5	18.5	10.5	0.5	4.5	30.5	10	—
Mai	13.5	19.8	13.5	15.1	20.8	8.9	30.7	24, 28	0.7	5	6.9	6.1	6.1	6.4	74	46.7	8	14	8	1	—	—	—	—	6	—	2	9	2	17	20.5	9.5	0.5	8.5	31.5	3.5	—
Juni	14.6	19.5	14.2	15.6	21.0	9.7	27.8	17	4.0	26	6.3	7.0	6.1	6.5	56	16.1	11	14	9	2	—	—	—	—	4	—	1	12	5	20	6.5	5.5	0.5	5.5	40.5	3.5	3
Juli	15.7	20.2	15.9	16.9	21.7	12.2	29.5	24	5.4	22	7.4	7.3	7.5	7.4	117	17.3	6	21	17	5	—	—	—	—	5	—	2	17	—	9	12	5	0.5	5	58	3.5	—
August	14.4	19.6	14.8	15.9	20.7	11.1	31.0	5	2.6	24	6.7	6.4	6.5	6.5	114	24.2	20	20	15	4	—	—	—	—	9	—	2	10	3	17.5	15	4.5	—	4.5	44.5	4	—
September	7.7	14.0	9.3	10.1	15.2	5.3	23.3	2	− 2.4	24	7.2	8.0	5.0	6.7	64	14.3	29	18	11	2	—	—	1	—	4	8	1	6	4	25	9.5	4.5	—	1	30.5	11.5	4
Oktober	5.4	11.9	6.5	7.6	12.9	2.9	22.6	6	− 6.5	27	7.0	5.7	5.6	6.1	52	13.2	30	12	10	1	1	—	3	—	—	3	2	6	3.5	11.5	21	5	—	3.5	27.5	16	5
November	5.1	9.1	5.9	6.5	9.8	3.2	19.0	4	− 3.9	30	7.7	6.9	6.0	6.9	19	4.9	28	13	6	—	—	—	—	—	3	3	15	1	8.5	38	19.5	1	10	6	3	3
Dezember	0.4	2.8	0.5	1.0	3.8	−2.3	13.3	4	−14.2	31	8.0	7.0	8.2	7.7	68	10.2	29	22	15	1	5	9	1	—	—	3	1	18	2	15	7.5	9.5	—	6	34.5	16.5	2
Jahr	6.6	11.5	7.2	8.1	12.6	3.6	31.0	5 VIII	−15.5	8 II	7.0	6.7	6.0	6.6	834	46.7	8 V	207	141	22	40	33	13	—	32	17[1]	32	136	34	183.5	208.5	117	6[2]	68	368.5	91.5	18

[1] Auffallend klein.

[2] Auffallend wenig.

Monat	Lufttemperatur										Bewölkung				Niederschlag			Zahl der Tage									Windverteilung								
	7h	14h	21h	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	7h	14h	21h	Mittel	Summe	Tagesmaximum Betrag	Tagesmaximum gemessen am	Niederschlag ≧0.1 mm	Niederschlag ≧1.0 mm	Niederschlag ≧10.0 mm	≧0.1 mm						heitere	trübe	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°						mm	mm		mm	mm	mm															
Krefeld																																			
φ = 51° 20′ N λ = 6° 34′ E H = 38 m																											h_t (Gehäuse) = 5.6 m				h_r = 1.0 m			
Januar . .	1.6	3.7	2.6	2.6	5.2	0.6	10.6	23	−6.9	10	7.2	8.4	7.7	7.8	107	14.6	2	25	15	2	11	1	5	4	2	1	—	14	—	13	—	11	10	30	17	12	—
Februar .	−0.3	2.8	0.7	1.0	4.0	−1.4	9.9	26	−9.3	8	7.7	7.2	6.3	7.1	51	7.3	17	18	12	—	9	9	—	—	—	3	3	15	1	11	—	15	13	22	17	5	—
März . . .	0.3	6.8	2.7	3.1	7.8	−0.3	18.7	19, 20	−7.5	10	3.9	3.5	2.8	3.4	28	9.9	1	7	6	—	2	1	—	—	—	—	13	2	—	13	17	30	8	8	11	6	—
April . . .	5.7	11.1	7.2	7.8	12.9	3.8	19.0	12, 24	−1.7	1	6.6	6.8	5.9	6.4	64	11.8	29	18	15	2	—	—	—	2	2	1	4	11	2	6	8	22	2	18	9	22	1
Mai . . .	12.9	19.6	14.3	15.3	21.3	10.6	32.0	28	4.7	5	5.3	5.4	4.6	5.1	56	18.6	16	12	8	2	—	—	—	2	4	—	4	3	—	8	3	21	—	32	14	10	2
Juni . . .	15.2	20.2	15.6	16.6	22.7	12.0	30.1	14	8.6	25	4.9	5.5	5.1	5.2	66	17.3	10	12	9	2	—	—	—	2	4	—	4	3	—	8	3	21	—	32	14	10	2
Juli . . .	16.0	20.9	16.5	17.5	22.9	13.3	30.6	24	9.6	21	5.9	6.7	6.6	6.4	54	9.7	18	18	12	—	—	—	—	—	7	—	3	9	—	—	—	21	—	51	14	6	1
August . .	15.1	19.5	15.1	16.2	21.0	12.9	29.9	2	6.1	24	6.2	6.7	7.3	6.7	135	35.0	4	20	18	3	—	—	—	—	8	—	1	10	1	9	13	21	—	19	18	12	—
September	9.4	15.0	10.9	11.6	16.1	8.3	22.6	2	2.1	24	5.8	6.6	5.2	5.9	26	5.8	7	12	8	—	—	—	—	—	1	2	3	8	5	14	2	12	5	14	17	20	1
Oktober .	6.3	12.3	8.4	8.8	13.5	5.1	22.7	6	−5.3	28	5.4	4.6	3.5	4.5	22	8.0	30	9	7	—	—	—	—	2	—	3	6	1	5	20	1	18	9	19	10	11	—
November	5.9	9.6	7.0	7.4	10.4	4.9	18.7	4	−0.4	30	6.8	6.2	6.0	6.3	29	6.9	29	15	7	—	—	—	—	—	3	2	10	—	3	3	42	22	18	2	—	—
Dezember	1.7	3.5	2.4	2.5	4.9	0.5	13.9	4	−5.7	31	7.5	7.7	8.2	7.8	38	9.9	4	16	9	—	3	2	—	—	1	3	1	17	1	4	5	15	3	26	26	13	—
Jahr . . .	7.5	12.1	8.6	9.2	13.6	5.9	32.0	28 V	−9.3	8 II	6.1	6.3	5.8	6.1	676	35.0	4 VIII	182	126	11	25	13	5	10	31	16 [1]	44	106	15	113	52	264	74	276	171	122	8

[1]) Auffallend groß. [2]) Zu klein.

Wuppertal-Elberfeld																																			
φ = 51° 15′ N λ = 7° 8′ E H = 178 m																											h_t (Gehäuse) = 14.5 m				h_r = 19.5 m			
Januar . .	1.5	2.5	2.4	2.2	3.7	0.3	9.1	23	− 6.4	10, 15	8.8	8.9	9.1	8.9	189	28.2	17	23	21	8	15	3	3	2	1	—	—	25	3	5	3	8.5	24.5	26.5	18.5	4	—
Februar .	−0.9	2.1	0.6	0.6	3.1	−1.8	8.5	26	−10.9	8	8.3	7.8	6.6	7.6	97	17.3	12	16	14	3	9	14	—	—	—	3	2	14	3.5	1	8	6	17	29	14	5.5	—
März . . .	0.1	5.7	2.7	2.8	6.5	−0.5	16.5	19, 20	− 7.9	9	5.0	4.1	4.0	4.4	38	16.0	1	7	6	1	4	7	1	—	—	—	8	5	14.5	9	10	8.5	17.5	15	14	4.5	—
April . . .	5.2	9.6	7.0	7.2	11.2	4.2	16.8	24	− 2.0	1	7.7	7.7	6.9	7.4	137	26.6	29	21	14	5	1	—	—	2	1	1	3	17	3	1	8	11	18	18	17	14	—
Mai . . .	13.3	18.3	14.9	15.4	20.1	11.6	30.5	28	6.6	10	6.3	5.8	5.7	5.9	88	27.3	8	10	6	4	—	—	—	—	5	3	1	9	17.5	2	1	5	11.5	21.5	23	11.5	—
Juni . . .	15.2	19.2	16.3	16.8	21.6	13.2	29.1	14	9.6	25	5.7	6.3	5.3	5.8	111	19.0	15	13	11	5	—	—	—	—	5	—	4	9	13	1	3	4	12	17	26	14	—
Juli . . .	15.8	19.6	16.7	17.2	21.6	14.1	29.2	3	9.9	21	7.0	7.0	7.4	7.1	147	25.0	18	21	16	6	—	—	—	—	4	—	2	14	1	—	1	3	24	23	35	6	—
August . .	14.2	18.5	15.1	15.7	19.8	12.6	29.9	5	6.8	24	7.1	6.8	6.9	6.9	184	24.1	4	21	19	8	—	—	—	—	10	—	1	13	1	1	14	12	11	20	30	4	—
September	9.1	13.7	10.7	11.0	14.5	8.1	20.8	2	1.1	24	7.0	7.5	6.8	7.1	58	11.8	13	17	14	1	—	—	1	—	3	1	1	12	13	—	4	3	3	14	25	28	—
Oktober .	6.8	11.4	8.3	8.7	12.4	5.2	21.2	6	− 4.4	28	6.5	5.5	5.0	5.7	71	25.6	30	12	9	3	2	—	1	—	1	2	5	20	—	3	4	9	27	18	12	—
November	5.9	9.0	7.2	7.3	9.9	4.9	17.3	4	0.3	30	7.6	6.5	7.4	7.2	45	9.0	6	13	11	—	—	—	—	—	1	1	17	—	—	4	20	25	27	13	1	—
Dezember	0.9	2.4	1.7	1.7	3.7	−0.7	12.0	4, 5	− 7.2	23	7.6	7.8	7.7	7.7	116	18.5	29	18	16	5	4	4	2	—	9	—	17	6	—	3	11	19	21	25	8	—
Jahr . . .	7.3	11.0	8.6	8.9	12.3	5.9	30.5	28 V	−10.9	8 II	7.0	6.8	6.6	6.8	1281	28.2	17 I	192	157	49	35	28	8	4	29	19 [1]	25	157	95.5	20	62	96	191.5	259	258.5	112.5	—[2]

[1]) Auffallend klein.

Dortmund																																			
φ = 51° 30′ N λ = 7° 31′ E H = 110 m																											h_t (Hütte) = 2.1 m				h_r = 1.0 m			
Januar . .	1.7	3.1	2.5	2.4	4.6	−0.2	11.1	4	− 8.8	15	8.8	8.9	8.2	8.6	108	16.6	2	25	18	3	14	5	—	1	2	11	—	21	1	9.5	8	9.5	1	30.5	20.5	13	—
Februar .	−0.5	2.6	0.3	0.7	3.3	−2.0	8.7	26	−10.4	8	7.8	8.2	7.0	7.7	51	9.5	13	20	12	—	10	13	—	—	1	11	—	14	2	5.5	12	9.5	3	36.5	12	3.5	—
März . . .	0.0	6.5	1.6	2.4	7.1	−1.3	18.3	20	− 8.1	10	5.0	5.0	3.5	4.5	28	13.9	1	9	4	1	5	4	—	—	—	11	10	4	3	15	29.5	7	2	19.5	13.5	3.5	—
April . . .	5.0	10.5	6.2	7.0	11.7	2.9	18.2	9	− 4.3	1	7.2	7.1	6.5	6.9	74	11.9	28	18	12	3	—	—	2	—	2	10	3	12	4	8	13	7	6	22.5	18	10.5	1
Mai . . .	13.7	19.4	14.0	15.3	20.4	10.0	32.1	28	3.3	11	6.9	7.5	6.6	7.0	55	19.2	8	11	7	2	—	—	—	—	5	11	—	11	4.5	8	8.5	14.5	7	23	20.5	6	1
Juni . . .	15.2	19.6	14.7	16.0	21.3	11.4	29.6	17	7.4	26	6.9	7.1	6.0	6.7	91	27.5	9	14	11	4	—	—	—	—	6	8	2	10	3	9.5	10.5	5.5	2.5	15.5	32.5	11	—
Juli . . .	16.0	20.8	15.8	17.1	22.3	12.9	30.6	24	6.7	1	7.5	7.7	6.8	7.3	68	12.4	7	18	12	3	—	—	—	—	5	2	1	13	1	3	3	7	9	25	43	2	—
August . .	14.4	19.8	14.8	16.0	21.0	11.7	31.6	5	5.3	24	7.7	7.9	7.2	7.6	113	18.2	20	18	15	4	—	—	—	—	6	12	—	15	1.5	12	15	10	10	15	18	10.5	1
September	9.2	14.7	10.1	11.0	15.9	7.3	24.3	3	− 0.9	24	7.2	7.9	6.3	7.1	33	6.9	4	19	10	—	—	—	—	—	1	20	—	8	5.5	5.5	14	7.5	—	17	26	11.5	3
Oktober .	6.7	12.7	7.8	8.8	13.6	5.0	25.7	6	− 5.8	28	6.7	6.3	6.1	6.4	43	11.9	24	14	9	1	—	—	1	—	1	18	2	6	4	5.5	10	8	1.5	23	28	10	3
November	5.9	9.7	6.9	7.4	10.3	4.1	18.8	4	− 3.1	30	8.2	7.1	6.8	7.4	15	9.1	29	14	3	—	—	—	—	—	—	14	2	13	1	4.5	16.5	14.5	4	39	8.5	1	1
Dezember	1.0	2.9	1.7	1.8	3.8	−0.8	13.1	4, 5	− 8.1	31	8.3	7.5	7.8	7.9 [1]	49	8.0	31	28	12	—	3	7	1	—	—	20 [2]	—	18	2	5.5	8	7.5	0.5	18.5	45.5	3.5	2
Jahr . . .	7.4	11.9	8.0	8.8	12.9	5.1	32.1	28 V	−10.4	8 II	7.4	7.4	6.7	7.2	728	27.5	9 VI	208	125	21	32	29	4	1	29	148 [2]	20	145	32.5	91.5	148	107.5	46.5	285	286	86	12

[1]) Bewölkung z. T. etwas überschätzt. [2]) Auffallend groß.

Monat	Lufttemperatur										Bewölkung				Niederschlag			Zahl der Tage										Windverteilung								
	7h	14h	21h	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	7h	14h	21h	Mittel	Summe	Tagesmaximum Betrag	Tagesmaximum Gemessen am	Niederschlag ≥0.1 mm	Niederschlag ≥1.0 mm	Niederschlag ≥10.0 mm	≥0.1 mm						heitere	trübe	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°						mm	mm																				
Altastenberg																																			
$\varphi = 51°\ 12'$ N	$\lambda = 8°\ 29'$ E			$H = 780$ m																			h_1 (Gehäuse) = 3.5 m			$h_r = 1.7$ m									
Januar . .	−2.9	−2.3	−2.4	−2.5	−0.2	−4.1	5.2	4	−11.6	9	9.2	9.0	9.4	9.2	132	14.4	31	27	20	4	24	30	1	—	2	10	1	26	—	2	4	10	3	45	15	13	1
Februar .	−4.9	−2.9	−4.4	−4.2	−1.4	−6.1	4.3	27	−15.1	7	7.7	7.4	6.3	7.1	38[2])	8.4	27	17	12	—	14	28	—	—	—	7	1	13	—	1	10	29	2	21	16	4	1
März . . .	−4.5	0.6	−3.4	−2.7	2.1	−5.4	12.4	19	−13.6	10	4.4	3.3	4.1	3.9	27	9.3	1	12	6	—	8	26	—	1	—	2	12	7	—	19	14	22	4	19	5	10	—
April . . .	0.5	5.4	1.5	2.2	7.5	−0.8	14.6	9	− 8.5	1	7.4	7.1	5.9	6.8	83[3])	14.9	29	18	14	4	14	11	2	—	—	3	5	13	—	3	9	16	2	30	18	9	3
Mai . . .	10.1	15.4	10.7	11.7	18.0	8.2	27.8	27, 28	0.9	5	6.4	5.5	6.1	6.0	64	25.6	8	17	11	2	—	—	—	—	8	7	3	8	—	1	11	23	6	33	11	7	1
Juni . . .	10.7	15.7	11.4	12.3	18.3	8.9	25.8	28	4.7	30	6.5	5.2	4.8	5.5	61	15.2	10	16	9	1	—	—	—	1	4	2	4	9	—	1	6	6	1	55	11	10	—
Juli . . .	11.2	15.8	12.2	12.8	17.8	10.0	26.5	3	4.9	21	7.9	7.1	7.3	7.4	112	20.2	6	20	15	4	—	—	—	—	3	5	4	18	—	—	3	7	6	67	7	2	1
August[1])	10.2	14.2	10.8	11.5	15.7	9.0	26.6	5	4.1	24	7.0	7.3	7.3	7.2	155	23.5	13	25	19	6	—	—	—	—	5	6	2	15	—	5	9	18	—	40	8	13	—
September[2])	5.6	9.0	6.4	6.8	10.7	4.8	16.8	1	− 0.5	23	7.6	7.6	6.7	7.2	92	17.5	7	19	11	4	—	—	—	—	2	5	2	14	—	5	3	8	—	35	6	31	2
Oktober .	3.5	7.0	4.2	4.7	8.4	2.3	17.7	6	− 6.2	27	5.9	5.4	5.1	5.5	79	11.0	25	17	11	3	6	5	1	—	—	11	8	9	—	6	7	5	2	38	13	22	—
November	2.1	4.0	2.5	2.8	5.2	1.0	11.5	4, 5	− 4.1	19	7.0	6.8	7.1	7.0	42	11.5	29	14	9	1	2	5	—	—	—	15	5	16	—	3	10	13	11	47	1	1	4
Dezember	−2.2	−1.2	−1.8	−1.8	0.9	−3.9	8.5	4	−12.7	31	6.7	7.3	8.4	7.5	99	20.5	29	19	16	4	11	26	—	—	—	15	4	20	1	7	6	8	1	34	18	15	3
Jahr . . .	3.3	6.7	4.0	4.5	8.5	2.0	27.8	27, 28 V	−15.1	7 II	7.0	6.6	6.5	6.7	984	25.6	8 V	221	153	33	79	131	4	2	24	88	51	168	1	53	92	165	38	464	129	137	16

[1]) Im August Umstellung des Gebirgsregenmessers. [2]) Im September erhält der Gebirgsregenmesser einen Schutztrichter. [3]) Zu klein.

Kahler Asten																																			
$\varphi = 51°\ 11'$ N	$\lambda = 8°\ 29'$ E			$H = 840$ m																			h_1 (Gehäuse) = 8.2 m			$h_r = 1.2$ m									
Januar . .	−2.8	−2.4	−2.3	−2.4	−0.9	−4.1	4.8	4	−10.4	9	9.4	9.1	9.5	9.3	226	27.4	17	27	24	10	23	31	—	—	1	27	—	27	3.5	3	1	5.5	12	21.5	36	10.5	—
Februar .	−4.4	−2.6	−3.6	−3.6	−1.4	−5.5	3.6	26	−11.9	7	7.9	9.0	7.6	8.2	166	18.4	13	16	12	3	15	28	—	—	—	19	1	15	3	5.5	8.5	7	8	26.5	19	6.5	—
März . . .	−4.1	−0.4	−3.0	−2.6	1.2	−5.3	11.6	21	−14.1	29	5.5	5.1	4.0	4.9	56	19.2	1	12	8	1	9	24	—	—	—	9	10	6	9.5	18	13.5	7.5	4	15.5	13	12	—
April . . .	0.7	4.1	1.7	2.0	5.3	−0.7	11.5	9	− 7.3	1	8.1	8.1	6.7	7.6	131	25.8	29	18	13	5	14	10	3	—	—	16	5	19	3	1.5	13	12.5	15.5	17.5	13.5	13.5	—
Mai . . .	10.5	13.6	10.5	11.3	15.0	8.0	23.8	27	1.6	5	7.5	7.9	6.8	7.4	72	33.6	8	17	12	2	—	—	—	—	7	7	1	14	4.5	5.5	11	15	19.5	19.5	10	6	2
Juni . . .	11.0	14.3	11.3	12.0	15.5	8.8	22.1	17	4.7	25	7.4	7.8	5.8	7.0	91	19.1	8	18	13	3	—	—	—	2	5	12	2	14	4.5	4	10.5	5	8	35	17.5	5.5	—
Juli . . .	11.3	14.7	12.2	12.6	15.8	9.7	23.8	3	4.7	21	8.5	7.9	7.8	8.1	164	26.7	6	20	17	7	—	—	1	—	3	22	2	21	0.5	—	1	9	20.5	46	12	4	—
August . .	10.2	13.2	10.8	11.2	14.0	8.7	23.0	5	5.0	12	7.7	8.2	7.6	7.8	186	28.8	13	20	19	8	—	—	—	—	4	17	1	16	5	5.5	18	5.5	11.5	29.5	10.5	7.5	—
September	5.7	8.1	6.2	6.6	8.7	4.7	15.6	1	− 0.5	23, 24	8.2	9.1	7.4	8.2	109	20.5	7	17	13	3	2	—	1	—	2	18	—	16	12	4.5	3	2.5	10	7.5	20	30.5	—
Oktober .	3.5	6.2	4.2	4.5	7.0	2.2	15.7	6	− 6.8	27	7.5	7.1	6.8	7.1	103	16.6	30	18	13	6	6	7	—	—	—	18	3	15	5	5	7	3	10	22	28	13	—
November	2.1	3.5	2.5	2.6	4.3	1.0	10.6	4	− 4.1	19	8.5	7.8	8.0	8.1	54	10.0	12	15	10	1	3	4	—	—	—	21	2	22	0.5	11	10.5	17.5	27.5	14.5	5	3.5	—
Dezember	−2.3	−1.6	−1.9	−1.9	0.3	−3.7	8.0	5	− 9.3	30	8.0	7.6	7.7	7.8	146	30.6	5	21	20	5	12	27	—	—	—	22	3	20	7	9	4	3	5.5	14	38.5	11	1
Jahr . . .	3.4	5.9	4.0	4.3	7.1	2.0	23.8	27 V 3 VII	−14.1	29 III	7.8	7.9	7.1	7.6	1504	33.6	8 V	219	174	54	84	131	5	2	22	208	30	205	58	72.5	101	93	152	269	223	123.5	3

Siegen																																			
$\varphi = 50°\ 52'$ N	$\lambda = 8°\ 1'$ E			$H = 295$ m																			h_1 (Hütte) = 2.0 m			$h_r = 1.0$ m									
Januar . .	0.3	1.4	1.1	1.0	3.1	−1.1	8.2	23	−13.1	10	8.1	8.8	8.7	8.5	155	22.1	17	23	20	6	13	7	—	—	1	5	2	23	—	2	—	6	5	43	20	6	11
Februar .	−3.0	0.7	−1.3	−1.2	2.0	−4.7	8.1	28	−15.2	8	6.7	7.9	5.4	6.7	63	12.1	27	16	14	1	11	20	—	—	—	13	5	11	—	—	—	4	11	32	13	5	19
März . . .	−3.4	5.1	0.5	0.7	6.2	−4.2	15.7	19	−13.9	9	4.8	3.7	2.5	3.7	46	16.3	1	8	6	2	5	11	—	—	—	12	14	4	3	3	—	8	5	15	20	11	28
April . . .	1.9	9.3	5.4	5.5	10.5	1.1	16.8	9	− 7.5	1	8.4	7.0	4.6	6.7	80	18.2	28	16	12	3	1	—	—	1	2	14	2	11	—	2	—	4	8	41	12	5	18
Mai . . .	9.5	18.3	13.4	13.6	19.6	7.9	30.5	26	− 0.4	5	7.5	6.6	5.3	6.5	101	39.6	8	15	10	3	—	—	—	1	5	18	—	10	—	—	—	3	9	22	29	5	25
Juni . . .	10.7	19.6	15.0	15.1	20.6	9.4	26.6	17, 28	4.1	26	6.2	6.7	4.9	5.9	66	20.9	8	13	9	2	—	—	—	—	2	16	5	5	—	—	—	3	4	40	19	7	17
Juli . . .	12.6	19.6	15.5	15.8	20.5	11.5	28.9	3	5.7	23	7.4	7.1	7.4	7.3	100	19.2	18	20	14	3	—	—	—	—	5	10	2	18	—	—	—	2	8	44	25	1	13
August . .	11.4	18.5	14.1	14.5	19.1	10.5	28.4	5	3.0	28	7.6	7.6	7.0	7.4	139	21.9	22	24	18	3	—	—	—	1	8	16	1	17	—	—	1	5	7	36	19	6	19
September	7.2	13.5	9.4	9.9	14.0	6.3	20.3	2	− 3.8	24	8.5	8.3	5.9	7.6	50	15.1	5	16	9	1	—	—	—	—	2	20	—	12	—	1	—	2	—	24	22	11	30
Oktober .	3.4	11.6	6.0	6.8	12.2	1.8	21.8	6	− 7.0	28	8.8	5.8	3.5	6.0	58	11.6	30	11	7	3	2	1	—	—	—	18	3	7	5	—	—	—	3	42	16	5	22
November	3.6	7.9	5.0	5.4	8.6	2.5	16.4	4	− 3.9	30	8.0	7.3	6.6	7.3	26	8.2	28	7	4	—	—	—	—	—	—	18	5	16	—	—	—	10	11	36	14	1	18
Dezember	−1.6	0.9	−0.9	−0.6	2.5	−4.0	12.7	5	−14.1	24	7.9	7.7	7.1	7.6	88	19.8	29	20	17	3	6	13	—	—	—	20	3	19	—	—	—	3	1	33	24	13	19
Jahr . . .	4.4	10.5	6.9	7.2	11.6	3.1	30.5	26 V	−15.2	8 II	7.5	7.0	5.7	6.7	972	39.6	8 V	189	140	30	38	52	—	3	25	180[1])	42	153	8	8	1	50	72	408	233	76[2])	239?

[1]) Auffallend groß. [2]) Windverteilung örtlich beeinflußt.

Monat	Lufttemperatur										Bewölkung				Niederschlag			Zahl der Tage								Windverteilung							
	7h	14h	21h	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	7h	14h	21h	Mittel	Summe	Tagesmaximum Betrag	Tagesmaximum Gemessen am	Niederschlag ≧0.1 mm	Niederschlag ≧1.0 mm	Niederschlag ≧10.0 mm	≧0.1 mm						heiteres	trübe	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°						mm	mm	am	mm	mm	am	mm														
Salzburg (Kr. Westerburg) $\varphi = 50°\,40'$ N $\lambda = 8°\,3'$ E $H = 612$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m																																		
Januar . .	−2.2	−1.0	−1.4	−1.5	0.4	−3.7	6.0	4	−11.1	9	9.1	8.7	9.2	9.0	127	19.6	4	25	20	3	21	28	1	—	—	28	—	26	12	5.5	1	4	20.5	35.5	11	3.5	—
Februar .	−3.9	−1.8	−3.1	−3.0	−0.8	−5.8	5.0	24, 26	−13.1	7	8.7	8.1	8.8	8.5	71	15.5	17	16	15	2	11	28	—	—	—	27	—	19	6.5	16.5	—	16	19	17	3	6	—
März . . .	−3.0	2.8	−1.2	−0.6	3.6	−4.6	11.4	19, 20	−12.6	9, 10	5.0	4.8	5.3	5.0	60	40.0	12	12	5	1	8	23	—	—	—	17	5	7	12	38	6	2	12.5	8.5	13	1	—
April . . .	1.8	6.8	3.4	3.8	7.9	−0.2	14.0	9	− 7.1	1	7.5	7.2	6.9	7.2	74	13.0	18	19	15	3	11	2	5	—	2	22	2	13	8	18	3	14.5	12.5	17	12	5	—
Mai . . .	11.3	16.0	11.9	12.8	17.1	8.4	27.4	26	1.3	5	7.0	6.7	6.3	6.7	94	44.1	8	17	10	3	—	—	—	1	5	20	—	7	14	21.5	4	4.5	19	14.5	14	1.5	—
Juni . . .	12.3	16.9	12.8	13.7	18.0	9.3	23.9	17	5.9	16	6.7	6.0	6.2	6.3	80	25.3	8	17	10	2	—	—	—	—	2	18	2	8	12.5	16	2	3	10.5	30.5	11	4.5	—
Juli . . .	12.6	16.8	13.3	14.0	17.9	10.0	24.9	3, 24	6.0	21	7.4	7.0	7.8	7.4	117	18.9	18	21	17	4	—	—	—	—	4	16	1	16	7.5	4	1	10	19.5	36.5	10	4.5	—
August . .	11.4	15.6	12.0	12.8	16.6	9.2	26.4	5	4.0	24	7.5	7.2	7.9	7.5	162	33.6	7	22	18	6	—	—	—	—	6	22	—	16	16.5	20	1	4.5	19.5	25	4	2.5	—
September	6.8	10.7	8.0	8.4	11.8	5.3	19.6	1	− 0.2	24	7.3	7.6	8.1	7.7	48	8.4	7	23	13	—	1	—	1	—	3	27	—	15	25.5	29.5	—	2	12	12	4	5	—
Oktober .	4.4	8.6	5.4	6.0	9.6	2.5	17.6	6	− 6.6	27	6.0	6.4	6.5	6.3	59	14.0	24	13	10	2	4	2	1	—	—	26	1	11	9.5	18.5	5	7.5	9.5	29	11	3	—
November	2.7	5.5	3.5	3.8	6.4	1.3	13.1	4	− 3.5	19	7.8	7.1	8.8	7.9	47	10.0	10	12	9	1	1	—	—	—	—	27	1	16	8.5	17.5	3	20.5	29	11.5	—	—	—
Dezember	−2.4	−0.8	−1.7	−1.7	0.8	−4.6	10.0	4, 5	−11.1	23, 30, 31	8.3	7.8	8.5	8.2	68	14.8	4	25	18	2	8	14	2	—	—	27	—	20	16.5	14.5	—	4	7.5	36.5	12	2	—
Jahr . . .	4.6	8.0	5.2	5.8	9.1	2.2	27.4	26 V	−13.1	7 II	7.4	7.0	7.5	7.3	1007	44.1	8 V	222	160	29	65	97	10	1	22	277?	12	174	149	219.5	26	92.5	191	273	105	38.5	—?
Weilburg $\varphi = 50°\,29'$ N $\lambda = 8°\,17'$ E $H = 225$ m h_t (Gehäuse) $= 7.2$ m $h_r = 1.0$ m																																		
Januar . .	−0.1	2.2	0.9	1.0	3.7	−1.4	9.5	4	−11.6	10	8.0	8.5	8.0	8.2	84	10.1	4	23	18	1	11	5	1	1	—	12	1	17	—	19	2	15	—	28	20	9	—
Februar .	−2.2	1.4	−0.9	−0.6	2.7	−4.2	9.2	27	−14.1	8	8.7	8.1	7.9	8.2	39	6.6	18	14	12	—	11	19	—	—	—	12	—	16	1	19	7	3	2	30	10	12	—
März . . .	−1.9	5.7	1.2	1.6	6.6	−3.1	15.3	24	−12.1	10	5.0	4.5	3.1	4.2	24	12.3	1	6	4	1	—	—	—	—	—	4	9	5	4	48	8	—	—	22	1	10	—
April . . .	3.7	10.2	6.1	6.5	11.5	1.8	17.3	24	− 6.1	1	8.0	7.3	5.6	7.0	59	13.0	18	13	12	2	—	—	—	3	1	6	2	10	—	25	7	6	—	28	9	15	—
Mai . . .	11.7	19.5	14.5	15.0	21.2	9.0	30.8	26	0.3	1	7.4	6.6	6.1	6.7	64	24.8	8	11	8	1	—	—	—	—	5	8	1	9	1	30	4	11	1	26	8	12	—
Juni . . .	13.9	20.8	16.0	16.7	22.3	10.8	28.8	28	5.6	19	6.1	6.0	5.0	5.7	47	7.9	6	14	11	—	—	—	—	—	4	7	4	8	1	21	9	3	—	34	13	9	—
Juli . . .	14.5	20.8	16.4	17.0	21.9	12.4	29.2	3	6.7	23	7.2	6.9	7.4	7.2	70	11.6	18	18	12	1	—	—	—	—	6	2	2	14	2	5	10	7	2	52	12	3	—
August . .	13.1	18.9	14.6	15.3	20.0	11.3	29.1	5	5.0	27, 28	7.6	7.4	7.4	7.5	136	23.8	20	25	18	6	—	—	—	—	6	12	1	17	2	38	1	4	1	34	10	3	—
September	8.3	13.7	9.9	10.4	14.8	6.9	20.9	2	− 1.0	24	7.5	8.2	6.4	7.4	44	6.9	19	15	11	—	—	—	—	—	2	14	—	11	—	25	11	6	1	15	7	25	—
Oktober .	4.1	11.2	6.3	7.0	12.1	2.2	19.3	6	− 2.5	22, 23, 27	6.8	6.2	4.1	5.7	50	13.8	30	9	9	2	—	—	—	—	—	19	2	7	4	32	5	2	—	30	12	8	—
November	3.2	7.3	4.7	5.0	8.2	1.6	15.8	4, 5	− 3.5	19	8.6	7.6	7.3	7.8	25	5.7	10	12	8	—	—	—	—	—	—	22	—	13	4	44	6	5	1	18	1	11	—
Dezember	−0.3	1.8	0.1	0.4	3.3	−2.6	13.3	5	−11.5	31	8.1	8.5	8.3	8.3	46	12.6	10	17	9	2	4	7	1	—	—	13	1	20	—	22	5	15	4	26	11	10	—
Jahr . . .	5.7	11.1	7.5	8.0	12.4	3.7	30.8	26 V	−14.1	8 II	7.4	7.1	6.4	7.0	688	24.8	8 V	177	132	16	26	31	2	4	24	131?	23	147	19	328	75	77	12	343	114	127	—?
Gelnhausen $\varphi = 50°\,12'$ N $\lambda = 9°\,12'$ E $H = 170$ m h_t (Hütte) $= 2.2$ m $h_r = 1.0$ m																																		
Januar . .	0.3	3.2	1.2	1.5	3.8	−0.9	11.9	4	−10.3	11	7.5	7.6	7.3	7.5	75	10.0	18	23	17	1	12	2	—	—	—	7	5	21	—	13	4	7	—	62	4	3	—
Februar .	−1.5	2.8	−0.1	0.3	3.3	−2.4	8.7	28	−10.3	7	8.3	8.0	6.6	7.6	42	7.0	12	14	12	—	7	11	—	—	—	1	1	18	—	14	2	10	—	49	2	7	—
März . . .	−0.8	7.4	1.9	2.6	8.0	−2.1	17.2	24	−10.6	9	3.9	3.3	3.0	3.4	19	9.8	1	6	4	—	1	1	—	—	—	3	15	7	7	30	6	15	—	17	5	13	—
April . . .	4.6	11.6	6.4	7.2	12.0	3.0	18.2	25	− 3.0	1	7.4	6.4	5.5	6.4	73	15.7	18	13	10	2	—	—	—	—	1	6	3	13	—	21	3	7	1	51	3	4	—
Mai . . .	12.9	22.6	15.2	16.5	22.8	11.2	33.1	26	0.2	1	6.1	5.3	5.0	5.5	76	43.3	8	11	8	1	—	—	—	—	5	2	4	6	—	22	2	11	3	46	2	7	—
Juni . . .	14.3	23.3	16.1	17.4	23.5	12.1	30.1	14, 17	8.4	26	5.7	4.8	5.6	5.4	77	22.8	19	14	13	2	—	—	—	—	7	—	6	7	—	12	1	6	2	48	10	11	—
Juli . . .	14.9	22.4	16.6	17.6	22.6	13.4	31.1	3	7.8	22	7.2	6.3	7.3	6.9	96	16.1	17	19	15	3	—	—	—	—	6	—	2	14	1	8	2	1	1	77	1	2	—
August . .	13.7	20.7	15.0	16.1	20.9	12.6	31.0	5	7.3	12	8.2	6.2	7.1	7.2	158	22.7	6	22	20	6	—	—	—	—	9	9	3	16	—	17	—	7	—	54	6	9	—
September	8.7	15.4	10.0	11.0	15.6	7.1	22.6	2	− 0.2	24	7.5	6.6	5.2	6.4	63	11.8	7	18	13	1	—	—	—	—	2	12	2	9	3	11	—	2	—	45	11	18	—
Oktober .	4.4	13.5	7.2	8.1	13.8	3.3	24.2	6	− 1.8	22	4.6	4.9	4.2	4.6	42	13.2	25	10	7	2	1	—	—	—	—	9	8	6	1	15	—	8	—	46	2	21	—
November	3.6	8.9	5.3	5.8	9.2	2.7	19.3	4	− 2.0	30	6.9	6.7	5.5	6.4	33	6.2	25	12	9	—	—	—	—	—	—	8	5	14	—	49	5	3	1	26	3	3	—
Dezember	−1.0	2.1	−0.6	0.0	2.6	−2.7	13.6	5	−10.3	24	8.4	7.4	7.1	7.6	50	10.2	29	16	11	1	6	11	—	—	—	9	3	20	1	15	4	9	—	44	10	10	—
Jahr . . .	6.2	12.8	7.8	8.6	13.2	4.8	33.1	26 V	−10.6	9 III	6.8	6.1	5.8	6.2	804	43.3	8 V	178	139	19	27	25	—	—	30	66	57	151	13	227	29	86	8	565?	59	108	—?

Wiesbaden

$\varphi = 50^\circ\ 5'$ N $\lambda = 8^\circ\ 14'$ E H = 109 m h_t (Gehäuse) = 12.6 m h_r = 1.0 m

Monat	Lufttemperatur 7h • C°	14h C°	21h C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Bewölkung 7h	14h	21h	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage Niederschlag ≥0.1 mm	≥1.0 mm	≥10.0 mm	≥0.1 mm	✳	⊠	△	▲	⊏	=	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar	0.8	2.9	1.5	1.7	4.1	−0.6	9.4	4	− 8.8	11	8.5	8.0	6.6	7.7	75	10.3	2	22	17	1	8	1	—	—	—	4	1	17	9	19	2	12	4	29	1	14	3
Februar	−0.9	2.4	0.2	0.5	3.3	−2.5	10.2	28	−10.1	9	8.9	8.2	7.6	8.2	43	8.4	17	15	10	—	10	11	—	—	—	8	—	15	6	19	6	21	2	17	2	10	1
März	0.1	6.9	2.0	2.8	7.9	−1.2	16.0	24	− 8.6	11	4.9	4.5	2.9	4.1	16	8.7	1	4	2	—	1	1	—	—	—	7	11	4	3	45	2	21	1	12	—	4	5
April	5.8	11.3	6.9	7.7	13.2	3.5	20.5	12	− 2.6	1	7.9	6.8	5.0	6.6	58	10.6	28	17	12	1	—	—	—	1	1	5	2	10	3	25	1	13	5	27	1	14	1
Mai	15.2	21.5	16.0	17.2	24.9	11.6	35.4	29	1.6	1	6.1	6.0	5.1	5.7	63	23.4	8	9	7	2	—	—	—	1	3	—	—	6	4	27	—	25	—	15	2	18	2
Juni	17.1	22.8	17.3	18.6	27.0	13.1	34.4	17	8.7	19	5.6	5.8	5.0	5.5	63	16.5	10	12	9	2	—	—	—	—	5	—	4	7	1	26	—	25	—	22	—	16	—
Juli	17.0	22.1	17.4	18.5	25.1	13.6	34.4	3	9.5	22, 23	7.0	6.8	6.9	6.9	91	16.1	20	15	12	4	—	—	—	1	4	—	1	10	—	14	—	25	—	38	—	14	2
August	15.4	20.1	15.6	16.7	22.6	13.0	34.3	5	7.9	28	6.6	6.9	6.9	6.8	186	52.1	7	22	20	7	—	—	—	—	7	—	1	10	4	34	—	20	—	22	—	11	2
September	10.1	15.1	10.8	11.7	16.2	8.3	24.6	2	2.6	24	6.9	7.0	6.5	6.8	41	12.7	5	13	10	1	—	—	—	—	2	6	2	10	4	34	1	17	—	9	—	19	6
Oktober	5.8	12.5	7.6	8.4	13.3	4.2	19.6	2	− 0.2	20, 22, 23, 28	5.8	4.5	4.0	4.8	37	12.8	24	9	5	1	1	—	—	—	—	14	7	4	2	29	3	22	—	11	1	17	8
November	4.3	8.0	5.2	5.7	8.9	3.0	16.0	4	− 1.2	30	7.8	6.6	6.2	6.9	33	10.7	10	10	9	1	—	—	—	—	—	16	4	14	2	49	4	23	1	7	1	—	3
Dezember	−0.1	2.2	0.6	0.8	3.7 [1]	−1.8	14.8 [1]	5	−11.1	21	8.6	7.2	7.5	7.8	45	11.1	4	19	10	1	5	6	—	—	—	14	2	17	5	21	5	33	1	18	—	8 [2]	2
Jahr	7.6	12.3	8.4	9.2	14.2	5.4	35.4	29 V	−11.1	21 XII	7.0	6.5	5.9	6.5	751	52.1	7 VIII	167	123	21	25	19	—?	3	22	74	35	124	43	342	24	257	14	227	8	145	35

[1] Besonders in den Sommermonaten zu hoch.

[2] Windverteilung unsicher, Zwischenrichtungen bevorzugt.

Hattenheim

$\varphi = 50^\circ\ 2'$ N $\lambda = 8^\circ\ 3'$ E H = 199 m h_t (Hütte) = 2.1 m h_r = 1.0 m

Monat	Lufttemperatur 7h • C°	14h C°	21h C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Bewölkung 7h	14h	21h	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage Niederschlag ≥0.1 mm	≥1.0 mm	≥10.0 mm	≥0.1 mm	✳	⊠	△	▲	⊏	=	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar	0.6	2.3	1.3	1.4	3.7	−0.6	10.2	4	− 9.0	11	8.1	7.3	6.6	7.3	85	10.0	2	21	17	1	10	3	1	—	—	3	3	13	14	6	4	3	—	23	24	19	—
Februar	−1.6	1.3	−0.1	−0.1	2.4	−2.9	9.3	26, 27	−11.3	8	8.3	8.4	5.7	7.5	40	11.9	17	15	9	1	9	15	—	—	—	2	—	13	30	5	2	1	1	9	10	26	—
März	−0.5	6.5	2.5	2.8	7.3	−1.4	15.6	20, 28	− 8.0	9, 10	4.3	4.1	2.6	3.7	13	8.2	1	4	3	—	1	1	—	—	—	2	13	4	33	17	9	—	2	10.5	12.5	9	—
April	4.9	10.3	6.8	7.2	11.6	3.1	17.6	12	− 3.1	7	7.4	6.5	4.9	6.3	53	9.0	29	17	15	—	—	—	—	2	1	4	5	9	28	2	4	—	3	18	18	16	1
Mai	13.5	20.5	15.9	16.4	21.7	11.3	31.6	26	2.0	1	5.5	5.8	4.5	5.3	59	27.0	8	8	7	2	—	—	—	—	5	2	4	7	17	5	3	2	4	17.5	16.5	28	—
Juni	15.5	21.7	16.8	17.7	22.8	12.5	29.2	29	8.0	19	5.3	5.4	4.2	5.0	76	45.0	10	12	9	2	—	—	—	—	4	—	5	3	10	2	5	3	2	13	29	24	2
Juli	15.4	20.7	16.9	17.5	22.5	12.9	29.0	3	8.5	22	7.4	7.0	6.6	7.0	76	15.9	20	13	10	2	—	—	—	—	4	—	2	16	4	1	4	—	4	38	23	18	1
August	14.4	18.9	15.4	16.1	20.3	12.3	29.6	5	8.1	11	6.7	7.5	7.0	7.1	146	17.4	26	21	20	5	—	—	—	—	6	5	1	10	4	8	15	2	1	17	19	26	1
September	9.8	14.3	10.9	11.5	15.6	8.1	21.6	2	2.6	30	7.1	7.4	5.8	6.8	46	18.5	5	14	10	1	—	—	—	—	2	5	—	11	7	4	5	—	—	9	13	51	1
Oktober	5.8	12.2	8.3	8.6	13.4	3.8	20.6	2	− 1.0	22	5.6	4.6	4.6	4.9	35	15.2	24	8	6	1	—	—	—	—	—	10	4	2	2	5	17	1	—	4	20	42	2
November	4.4	7.5	5.4	5.7	8.2	3.0	18.1	4	− 2.2	30	7.9	7.0	6.6	7.2	32	7.7	10	9	7	—	—	—	—	—	—	6	3	14	16	4	6	2	—	16	13	23	10
Dezember	−0.5	1.5	0.2	0.4	2.9	−2.1	14.1	5	− 9.5	21	7.9	7.3	7.3	7.5	55	11.4	7	14	9	2	3	9	—	—	—	—	2	17	—	4	4	—	—	7	20	58	—
Jahr	6.8	11.5	8.4	8.8	12.7	5.0	31.6	26 V	−11.3	8 II	6.8	6.5	5.5	6.3	716	45.0	10 VI	156	122	17	23	28	1	2	22	39	42	119	165	63	78	14	17	182	218	340	18

Aßmannshausen

$\varphi = 49^\circ\ 59'$ N $\lambda = 7^\circ\ 52'$ E H = 178 m h_t (Hütte) = 2.0 m h_r = 1.0 m

Monat	Lufttemperatur 7h • C°	14h C°	21h C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Bewölkung 7h	14h	21h	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage Niederschlag ≥0.1 mm	≥1.0 mm	≥10.0 mm	≥0.1 mm	✳	⊠	△	▲	⊏	=	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar	0.5	2.8	1.4	1.5	4.5	−1.2	11.0	4	−11.0	11	7.2	7.0	7.7	7.3	82	10.8	2	21	17	2	9	2	—	—	—	1	3	14	2	9	8	3	5	24	8	5	29
Februar	−1.7	2.0	−0.6	−0.2	3.0	−3.8	9.6	27	−13.3	8	7.4	8.3	6.3	7.3	43	8.5	17	16	13	—	9	13	—	—	—	1	—	12	2	26	6	4	10	15	6	1	14
März	−1.7	7.2	0.8	1.8	8.0	−3.3	16.6	24	−11.3	9	4.2	3.9	2.5	3.5	12	10.1	1	5	2	1	2	2	—	—	—	3	13	5	—	7	55	2	4	15	4	—	6
April	4.8	10.8	5.9	6.8	12.1	2.0	18.6	24	− 7.0	1	7.4	6.7	4.5	6.2	53	8.7	17	15	12	—	1	—	—	2	1	1	4	7	5	5	23	9	10	26	5	2	5
Mai	13.4	20.8	14.0	15.6	22.1	9.5	32.9	26	0.4	1	5.8	5.6	4.8	5.4	64	37.1	8	11	4	2	—	—	—	—	3	—	4	8	—	3	23	6	10.5	22.5	12	—	16
Juni	15.8	22.6	14.8	17.0	23.8	11.2	30.7	17	7.3	27	5.4	5.4	4.1	5.0	35	16.0	10	10	6	1	—	—	—	—	3	—	4	4	1	8	20	7	22	24	4	1	3
Juli	16.1	21.7	15.9	17.4	23.1	12.5	30.7	3	7.3	22	6.8	6.9	6.8	6.8	80	14.6	20	15	11	2	—	—	—	—	1	—	1	14	—	10	12	2	24	35	6	1	3
August	14.4	18.9	14.6	15.6	20.8	11.9	30.8	5	5.4	28	6.8	7.3	7.2	7.1	163	31.4	6	21	18	7	—	—	—	1	3	3	1	11	—	6	30	7	8	34	4	2	2
September	9.6	14.8	10.1	11.2	16.4	7.1	23.1	2	1.2	24	7.6	7.5	5.8	7.0	51	19.0	5	17	12	1	—	—	—	—	2	7	1	14	—	8	26	10	13	23	6	1	3
Oktober	4.9	12.8	6.6	7.7	14.3	2.6	21.4	6, 10	− 4.2	27	6.3	5.3	3.5	5.0	32	14.8	24	7	5	1	—	—	1	—	—	12	4	3	4	10	37	8	9	13	4	4	4
November	3.5	8.0	4.4	5.1	9.0	2.0	21.6	4	− 2.9	30	8.3	7.2	6.9	7.5	31	10.0	10	11	8	1	—	—	—	—	—	8	3	17	3	34	19	7	4	8	4	2	9
Dezember	−0.2	2.5	0.2	0.7	3.6	−2.5	14.8	5	−11.8	21	8.3	7.4	7.0	7.6	42	13.5	10	13	9	1	4	11	—	—	—	2	3	18	—	14	26	6	6	26	5	3	7
Jahr	6.6	12.1	7.3	8.3	13.4	4.0	32.9	26 V	−13.3	8 II	6.8	6.5	5.6	6.3	688	37.1	8 V	162	117	19	25	28	1	3	13	38	41	127	17	140	285	71	125.5	265.5	68	22	101

Oberlahnstein

$\varphi = 50^{\circ}\ 18'$ N $\lambda = 7^{\circ}\ 37'$ E $H = 75$ m h_t (Hütte) $= 2.1$ m $h_7 = 1.0$ m

Monat	Lufttemperatur 7h C°	14h C°	21h C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Bewölkung 7h	14h	21h	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	≥1.0 mm	≥10.0 mm	≥0.1 mm	⊠	△	▲	⊡	=	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar	1.9	4.0	2.6	2.8	5.1	0.6	11.9	4	− 8.7	10	7.9	8.7	7.6	8.1	67	8.0	4	18	16	—	6	2	1	—	1	5	—	18	7	3	5	4	6	7	27	14	20
Februar	−0.5	3.2	0.6	1.0	4.1	−2.4	10.8	26	−11.6	8	7.9	7.4	6.1	7.1	37	9.4	18	13	11	—	7	9	—	—	—	5	1	13	5	7	4	5	13	14	11	5	20
März	−1.2	8.6	2.2	3.0	9.2	−2.1	19.4	20	− 9.3	10	4.8	4.1	3.1	4.0	16	10.0	1	5	4	1	2	1	—	—	—	1	8	3	5	11	9	7	8	15	7	7	24
April	4.7	11.7	6.8	7.5	13.2	2.6	20.3	12	− 5.6	1	7.4	6.6	3.9	6.0	62	9.9	28	13	13	—	—	—	—	1	—	5	3	6	2	2	2	11	14	18	12	8	21
Mai	12.3	21.0	14.2	15.4	22.4	9.3	32.9	26	0.5	1	6.3	6.4	5.2	6.0	72	47.5	8	6	5	1	—	—	—	—	6	3	1	8	9	2	2	2	12	9	16	6	35
Juni	15.0	23.0	16.3	17.6	24.3	11.4	32.7	17	7.1	27	5.6	5.4	4.6	5.2	20	3.8	8	9	7	—	—	—	—	—	4	4	2	5	6	1	1	3	6	20	23	12	18
Juli	15.9	22.4	17.2	18.2	24.1	13.0	32.2	3	8.5	23	6.1	6.7	6.4	6.4	87	26.9	20	14	11	2	—	—	—	1	2	2	2	10	4	1	—	—	11	33	24	2	18
August	14.2	20.3	15.4	16.3	22.1	12.2	32.7	5	6.7	28	7.6	7.1	6.9	7.2	168	42.2	26	20	17	4	—	—	—	—	6	8	1	10	6	1	1	—	14	26	20	9	16
September	9.5	15.0	9.8	11.0	16.2	7.5	24.0	2	0.5	24	8.4	7.0	5.9	7.1	41	6.6	5	15	13	—	—	—	—	—	1	14	—	10	14	2	—	5	6	6	9	19	29
Oktober	5.3	13.5	7.1	8.2	14.5	3.6	23.3	6	− 5.2	28	6.9	4.9	3.5	5.1	28	12.2	24	9	7	1	1	—	—	—	—	10	1	4	7	2	2	2	11	14	9	12	34
November	4.7	9.5	6.1	6.6	10.4	3.5	20.2	4	− 1.8	2	7.7	6.4	6.0	6.7	18	5.6	25	8	6	—	—	—	—	—	—	9	1	11	3	2	2	7	15	11	3	1	46
Dezember	0.6	2.8	0.7	1.2	4.2	−1.7	15.3	4	−10.9	31	8.5	8.0	7.9	8.1	46	8.7	29	15	11	— [1]	6	6	1	—	—	4	—	19 [1]	9	3	1	2	2	8	11	4	53
Jahr	6.9	12.9	8.3	9.1	14.2	4.8	32.9	26 V	−11.6	8 II	7.1	6.6	5.6	6.4	662	47.5	8 V	145	121	9	22	18	2	2	20	70	20	117	77	37	29	48	118	181	172	99	334?

[1] Etwas klein.

Koblenz

$\varphi = 50^{\circ}\ 22'$ N $\lambda = 7^{\circ}\ 36'$ E $H = 65$ m h_t (Gehäuse) $= 4.0$ m $h_7 = 1.0$ m

Monat	Lufttemperatur 7h C°	14h C°	21h C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Bewölkung 7h	14h	21h	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	≥1.0 mm	≥10.0 mm	≥0.1 mm	⊠	△	▲	⊡	=	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar	1.9	3.6	2.7	2.7	4.4	0.8	10.0	23	− 8.4	11	8.1	8.4	8.8	8.4	74	12.0	4	20	17	1	5	2	—	—	1	—	—	21	4	5	7	7	20	23	23	4	—
Februar	−0.3	2.8	0.9	1.1	3.6	−1.5	11.0	28	−10.6	8	8.4	8.0	7.4	7.9	44	10.7	18	17	10	1	6	11	—	—	—	1	2	17	1	1	14	22	7	19	11	9	—
März	−0.2	7.3	3.0	3.3	7.9	−1.2	16.5	19	− 9.0	10	4.0	4.0	3.5	3.8	19	9.8	1	7	5	—	2	—	—	—	—	—	12	4	3	18	15	17	3	13	11	13	—
April	5.8	11.6	7.5	8.1	12.5	4.0	18.0	24	− 3.0	1	7.8	6.7	5.4	6.6	59	10.8	29	17	12	1	—	—	—	—	—	—	3	11	10	1	16	11	9	20	9	14	—
Mai	13.0	20.6	15.8	16.3	21.7	11.0	31.5	28	2.3	1	6.6	6.5	6.6	6.6	85	56.4	8	12	5	2	—	—	—	—	4	1	2	12	9	3	5	12	7	27	13	17	—
Juni	15.5	22.7	17.6	18.4	23.5	13.1	31.0	17	9.5	26	5.8	5.5	5.6	5.6	57	16.6	6	13	7	3	—	—	—	—	3	2	4	8	7	2	7	7	6	23	14	24	—
Juli	16.5	22.3	18.0	18.7	23.5	14.4	30.5	3	10.0	22	6.1	7.0	7.5	6.9	114	32.0	5	16	12	5	—	—	1	—	5	—	2	10	—	—	6	8	12	41	14	12	—
August	14.6	20.5	16.2	16.9	21.6	13.3	30.5	5	5.2	10	7.5	6.9	6.6	7.0	159	50.0	26	22	18	5	—	—	—	—	4	6	—	10	3	7	21	7	11	19	13	12	—
September	9.9	15.2	11.3	11.9	15.8	8.9	22.5	2	2.0	24	8.1	7.4	7.2	7.6	48	16.8	5	18	9	1	—	—	—	—	1	9	—	14	20	12	1	5	3	8	10	31	—
Oktober	6.0	12.2	8.0	8.6	12.9	4.9	20.5	6	− 3.5	28	5.4	4.7	4.7	4.9	32	15.0	24	12	6	1	1	—	1	—	—	10	8	7	9	14	10	3	11	16	13	17	—
November	5.4	9.1	6.9	7.1	9.7	4.5	18.0	4	0.0	21	7.6	6.0	6.8	6.8	25	6.1	25	13	10	—	—	—	—	—	—	2	3	12	1	6	19	22	19	17	6	—	—
Dezember	0.8	2.6	1.4	1.6	3.8	−0.7	13.5	4, 5	−10.0	21	8.5	7.7	8.6	8.3	49	9.6	10	23	12	—	6	9	1	—	—	2	1	20	10	3	17	20	6	20	17	—	—
Jahr	7.4	12.5	9.1	9.5	13.4	6.0	31.5	28 V	−10.6	8 II	7.0	6.6	6.6	6.7	765	56.4	8 V	190	123	20	20	22	3	—	18	33	37	146	77	72	138	141	114	246	154	153	—?

Kaisersesch

$\varphi = 50^{\circ}\ 14'$ N $\lambda = 7^{\circ}\ 9'$ E $H = 440$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_7 = 1.0$ m

Monat	Lufttemperatur 7h C°	14h C°	21h C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Bewölkung 7h	14h	21h	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	≥1.0 mm	≥10.0 mm	≥0.1 mm	⊠	△	▲	⊡	=	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar	−1.0	1.1	−0.3	−0.1	1.6	−2.3	8.2	23	−11.8	10	8.4	8.6	8.1	8.4	123	17.1	24	19	19	5	14	23	1	—	—	2	1	19	6	4	—	—	—	35	27	21	—
Februar	−2.9	−0.4	−2.1	−1.9	0.1	−4.2	6.8	28	−12.6	8	7.9	7.6	6.7	7.4	64	12.8	18	12	12	2	11	27	3	—	—	7	2	11	3	1	11	—	—	29	21	19	—
März	−1.6	4.8	0.6	1.1	5.2	−3.1	15.1	20	−12.1	10	3.9	4.5	3.9	4.1	20	12.1	1	6	5	1	3	6	—	—	—	—	8	3	13	16	24	3	6	14	5	12	—
April	3.7	8.9	4.9	5.6	9.2	1.0	16.4	12	− 6.0	1	8.1	7.0	6.7	7.3	82	17.2	26	14	12	3	—	—	2	—	—	1	3	14	18	3	5.5	13.5	1	16	5	28	—
Mai	12.5	18.0	13.4	14.3	18.3	8.8	28.6	26	1.9	1	6.7	6.1	6.4	6.1	33	9.3	31	9	7	—	—	—	—	3	—	1	8	20	1	—	2	7.5	43.5	3	16	—
Juni	14.2	19.9	14.6	15.8	20.5	9.4	27.4	17	5.1	22	5.8	5.7	5.8	5.8	48	18.6	10	8	7	1	—	—	—	2	—	2	2	7	9	10	7	—	3	21	27	13	—
Juli	14.4	19.7	14.6	15.8	20.1	10.2	28.4	3	4.6	1	5.7	6.6	7.1	6.5	104	25.1	20	15	13	4	—	—	—	1	3	—	1	7	4	—	4	—	6.5	37.5	31	11	—
August	13.0	17.7	13.0	14.2	18.0	10.1	27.8	5	5.6	12, 26	7.5	7.2	7.7	7.5	210	26.9	26	23	21	8	—	—	—	3	1	—	13	3	13	11	3	2.5	35.5	13	11	—
September	8.5	12.6	8.9	9.7	12.8	6.1	19.4	2	− 0.4	24	7.3	7.6	6.3	7.1	45	9.5	4	14	10	—	—	—	—	—	3	2	9	10.5	13	6	1.5	10	17.5	10	21.5	—
Oktober	5.6	10.8	6.2	7.2	11.4	2.8	20.3	11	− 5.9	28	4.7	5.6	3.7	4.7	47	18.2	24	10	7	1	1	1	—	—	—	3	4	2	2.5	11.5	—	—	20.5	19.5	11	28	—
November	3.7	7.1	4.5	5.0	7.5	2.2	17.1	5	− 3.0	19	8.2	7.1	7.7	7.7	38	7.4	10	11	8	—	—	—	—	—	7	—	18	—	—	23	47	5	15	—	—	—
Dezember	−1.6	0.5	−1.1	−0.8	1.5	−3.7	10.5	4	−11.6	24	8.8	8.3	7.7	8.3	38	8.1	7	12	9	—	5	15	—	—	—	3	—	21	—	8	5	36	3	7	25	9	—
Jahr	5.7	10.1	6.4	7.2	10.5	3.1	28.6	26 V	−12.6	8 II	6.8	6.8	6.5	6.7	852	26.9	26 VIII	153 [1]	130	25	34	72	6	1	11	27	24	132	89	80.5	96.5	106	65	290.5	178	189.5	—?

[1] Etwas klein.

Monat	Lufttemperatur										Bewölkung				Niederschlag			Zahl der Tage									Windverteilung								
	7h	14h	21h	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	7h	14h	21h	Mittel	Summe	Tagesmaximum Betrag	Tagesmaximum Gemessen am	Niederschlag ≥0.1 mm	Niederschlag ≥1.0 mm	Niederschlag ≥10.0 mm	≥0.1 mm						heitere	trübe	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°						mm	mm	am	mm	mm	mm	mm														
Blankenrath																																			
φ = 50° 2′ N	λ = 7° 18′ E			H = 397 m																							ht (Hütte) = 2.0 m			hr = 1.1 m					
Januar . .	−0.7	1.3	0.1	0.2	2.6	−2.2	9.5	4	−13.4	10	8.8	8.2	8.5	8.5	103	20.4	4	21	19	2	14	10	1	—	—	10	1	24	—	8	2	5	16	35	5	2	20
Februar .	−3.1	0.0	−2.0	−1.8	1.1	−5.4	7.6	28	−15.9	8	8.3	7.6	6.0	7.3	59	11.1	18	13	12	2	9	23	—	—	—	12	2	15	5	7	1	17	3	20	4	—	27
März . . .	−1.7	5.1	0.0	0.8	5.8	−3.7	15.3	20	−13.2	10	4.9	3.9	3.5	4.1	23	15.3	1	7	5	1	4	4	—	1	—	4	9	6	1	27	9	9	9	10	1	—	27
April . . .	3.5	8.7	4.2	5.2	9.5	0.9	16.7	12	− 5.9	1	7.6	7.4	5.0	6.7	65	15.5	18	19	14	2	3	1	1	—	—	4	4	12	—	11	7	25	10	14	8	1	14
Mai . . .	12.8	18.5	13.1	14.4	19.2	8.2	29.6	26	0.5	1	5.7	5.0	5.3	5.3	29	7.3	30	11	5	—	—	—	—	3	5	5	6	—	14	17	31	5	12	4	—	10
Juni . . .	14.4	20.0	13.7	15.4	21.2	9.0	27.6	17	3.6	26	5.8	5.8	4.6	5.4	51	17.1	10	15	11	1	—	—	—	4	2	4	5	1	12	14	21	5	14	—	—	23
Juli . . .	14.7	19.0	14.5	15.7	20.4	10.9	29.0	3	5.6	22	6.8	7.0	7.3	7.0	70	12.1	20	19	13	1	—	—	—	5	2	1	14	—	2	3	40	9	23	—	2	14
August . .	13.3	17.5	13.0	14.2	18.4	10.2	28.6	5	4.4	28	7.3	7.7	7.7	7.6	256	61.7	6	25	21	10	—	—	—	1	5	3	1	18	—	5	15	23	4	22	—	1	23
September	8.0	12.2	8.4	9.2	13.4	5.5	20.1	2	− 3.5	24	7.6	7.2	6.2	7.0	56	13.9	2	20	14	1	—	—	—	1	14	4	14	—	26	13	12	6	7	4	2	20
Oktober .	4.7	10.4	5.4	6.5	11.4	1.8	21.1	6	− 7.9	28	5.6	4.9	3.9	4.8	60	19.4	25	8	7	3	2	—	1	—	—	10	9	6	1	16	3	23	6	16	2	2	24
November	3.8	7.1	4.7	5.1	8.0	2.3	16.6	4	− 3.0	30	8.0	7.0	6.9	7.3	24	6.5	10	14	6	—	—	—	—	—	—	9	3	16	—	11	6	31	9	16	—	—	17
Dezember	−1.5	−0.1	−1.3	−1.0	1.4	−4.1	12.4	4	−13.5	31	9.2	7.8	8.1	8.4	53	14.8	7	18	10	2	5	12	1	—	—	17	—	22	—	16	5	19 [1]	16	19	2	—	16
Jahr . . .	5.7	10.0	6.2	7.0	11.0	2.8	29.6	26 V	−15.9	8 II	7.1	6.6	6.1	6.6	849	61.7	6 VIII	190	137	25	37	50	4	2	18	92	43	158	8	155	95	256	98	208	30	10	235?
Schneifelforsthaus																																			
φ = 50° 18′ N	λ = 6° 25′ E			H = 657 m																							ht (Hütte) = 2.0 m			hr = 1.9 m					
Januar . .	−2.1	−0.8	−1.3	−1.4	0.6	−3.4	7.0	4	−12.3	10	9.0	9.1	9.2	9.1	206	21.9	4	28	22	10	21	31	4	2	2	11	1	28	7	1	4	2.5	6.5	25.5	20	26.5	—
Februar .	−3.5	−1.7	−3.0	−2.8	−0.4	−5.3	5.0	26, 28	−11.8	8	8.5	8.1	6.1	7.6	72	13.8	12	16	15	2	13	28	8	—	—	8	1	15	4	5	2	1.5	13.5	17.5	23.5	17	—
März . . .	−3.3	3.6	−1.3	−0.6	4.1	−4.5	14.6	20	−14.3	10	4.2	3.7	2.1	3.3	30	11.7	1	6	5	1	4	23	—	—	—	2	15	3	10	11.5	13	10.5	8	13	2.5	24.5	—
April . . .	1.9	6.7	3.0	3.6	7.7	−0.3	15.6	12	− 6.8	1	7.1	7.1	3.6	5.9	83	14.2	28	17	13	4	8	2	—	2	—	10	5	9	11.5	1.5	7	13.5	3	14.5	6.5	32.5	—
Mai . . .	10.2	15.9	11.0	12.0	16.8	7.2	27.5	26	0.7	10	6.4	5.6	5.3	5.8	30	8.6	27	11	7	—	—	—	—	—	4	5	4	8	17	5.5	2.5	10	10	13.5	8.5	26	—
Juni . . .	12.5	17.9	12.8	14.0	18.7	9.4	26.0	14	5.1	25	6.2	6.2	6.0	6.1	44	12.3	8	11	6	2	—	—	—	—	2	2	4	10	15.5	8	2.5	3	3	8.5	7.5	42	—
Juli . . .	12.3	16.7	13.1	13.8	18.1	10.1	26.0	3	6.1	22	7.0	8.1	7.7	7.6	98	14.0	15	22	17	3	—	—	—	4	1	1	16	6.5	3	1	8.5	7	8	26	33	—
August . .	11.3	15.3	11.7	12.5	16.2	9.6	25.7	5	4.9	24	7.9	7.9	6.9	7.6	190	22.9	22	24	22	7	—	—	—	6	8	2	15	8.5	9.5	12	7.5	3	11.5	9.5	31.5	—
September	6.7	10.7	7.1	7.9	11.6	5.3	16.5	2	− 1.0	24	7.8	7.8	5.3	7.0	84	15.5	2	21	14	3	—	—	1	—	2	2	3	13	32.5	5	—	1	8.5	4.5	2.5	36	—
Oktober .	4.6	8.9	5.1	5.9	10.1	2.4	18.7	6	− 6.8	28	5.1	6.0	3.8	5.0	71	24.0	30	12	8	2	2	3	1	—	—	6	6	8	15	11	4.5	2	5	6	11.5	38	—
November	2.8	5.8	3.8	4.0	6.8	1.7	14.3	4	− 3.7	2	7.7	7.0	6.8	7.2	56	8.8	11	14	10	—	—	—	—	—	—	17	4	16	2.5	11	1	18	12	30	5	10.5	—
Dezember	−1.5	0.0	−1.3	−1.0	1.5	−3.6	9.6	5	− 9.8	21	7.4	7.1	7.7	7.4	66	13.5	29	20	13	2	7	11	1	—	—	8	2	15	9	6	4	5	2.5	7.5	11	48	—
Jahr . . .	4.3	8.2	5.1	5.7	9.3	2.4	27.5	26 V	−14.3	10 III	7.0	7.0	5.9	6.6	1030	24.0	30 X	202	152	36	55	98	15	4	20	80	48	156	139	78	53.5	83	82	160	134	365.5	—?
Bernkastel																																			
φ = 49° 55′ N	λ = 7° 5′ E			H = 145 m																							ht (Hütte) = 2.0 m			hr = 1.1 m					
Januar . .	1.4	3.5	2.5	2.5	5.0	−0.1	12.4	4	− 9.6	10, 11	8.9	8.5	8.0	8.5	81	9.6	2	21	7	—	8	4	—	—	—	2	1	23	4	12	—	3	—	14	13	23	24
Februar .	−0.1	2.3	0.6	0.8	3.7	−2.1	10.4	28	−12.5	8	8.4	7.8	6.5	7.6	40	6.5	18	15	12	—	7	10	—	—	—	2	2	16	2	5	1	3	—	6	12	17	38
März . . .	−0.3	7.5	3.1	3.4	8.5	−1.4	17.9	20	− 9.5	10	5.1	3.8	2.8	3.9	18	11.3	1	5	3	1	2	2	—	—	—	2	11	6	5	22	10	9	—	3	6	5	33
April . . .	4.6	10.6	6.9	7.2	11.8	2.8	19.4	12	− 2.8	1	7.2	6.9	5.2	6.4	76	12.0	17	17	12	3	1	—	—	—	—	3	5	13	1	—	4	12	6	8	11	5	43
Mai . . .	12.4	20.5	16.0	16.2	21.3	9.8	32.9	26	0.4	1	6.9	5.8	5.5	6.1	32	9.7	31	9	6	—	—	—	—	—	4	2	1	9	4	10	2	11	5	18	9	5	29
Juni . . .	14.6	22.4	17.4	18.0	23.7	11.7	30.5	17	7.4	26	5.4	5.6	4.3	5.1	34	11.0	10	13	8	1	—	—	—	—	4	3	6	7	4	10	4	5	3	9	21	2	32
Juli . . .	15.4	21.5	17.9	18.2	22.9	13.2	31.4	3	7.7	22	6.9	6.4	6.8	6.7	106	17.2	20	16	14	5	—	—	—	—	2	1	—	12	—	2	1	1	6	17	32	—	34
August . .	14.2	19.4	15.1	16.0	20.5	11.8	30.4	5	6.0	28	8.6	7.4	7.1	7.7	248	87.5	19	22	19	6	—	—	—	—	7	3	1	18	1	3	7	4	—	16	24	2	36
September	8.8	14.7	10.6	11.2	15.6	7.3	22.3	2	0.3	24	8.9	7.5	6.7	7.7	32	8.4	5	17	12	—	—	—	—	—	2	16	—	14	4	15	4	2	—	4	14	7	40
Oktober .	4.6	12.6	7.2	7.9	13.4	3.3	22.5	6	− 5.2	28	8.0	4.9	3.1	5.3	60	35.8	25	9	6	2	—	—	1	—	—	19	3	5	3	6	1	2	1	5	7	14	54
November	5.1	9.4	6.8	7.0	10.4	4.0	19.3	4	− 1.7	2, 3	8.2	5.9	5.0	6.4	20	7.5	10	9	6	—	—	—	—	—	6	2	11	1	3	6	6	3	21	7	—	43
Dezember	0.1	1.8	0.7	0.8	3.2	−1.8	14.4	5	−10.3	23	9.0	8.3	7.5	8.3	45	15.0	7	12	6	1	3	8	—	—	—	6	1	21	2	10	—	1	—	—	20	3	57
Jahr . . .	6.7	12.2	8.7	9.1	13.3	4.9	32.9	26 V	−12.5	8 II	7.6	6.6	5.7	6.6	792	87.5	19 VIII	165	111	19	21	24	1	—	19	65	33	155	31	98	40	59	24	121	176	83	463?

[1]) Auffallend viel.

Monat	Lufttemperatur										Bewölkung				Niederschlag			Zahl der Tage									Windverteilung								
	7h	14h	21h	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	7h	14h	21h	Mittel	Summe	Tagesmaximum Betrag	Tagesmaximum Gemessen am	Niederschlag ≥0.1 mm	Niederschlag ≥1.0 mm	Niederschlag ≥10.0 mm	≥0.1 mm						heitere	trübe	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°						mm	mm																			
Schloßböckelheim																																			
φ = 49° 48′ N λ = 7° 46′ E H = 170 m																											h_t (Hütte) = 2.1 m				h_r = 1.0 m				
Januar . .	1.1	2.9	1.5	1.8	4.5	−0.7	12.0	4	−10.0	10, 11	7.8	7.5	7.6	7.6	68	16.4	4	16	13	1	7	2	—	—	—	2	2	16	—	1	28	3	19	38	1	3	—
Februar .	−1.9	2.2	−0.3	−0.1	3.3	−3.5	9.5	28	−14.5	8	9.2	8.1	5.9	7.7	38	10.0	4, 18	11	8	2	7	16	—	—	—	2	—	15	5	2	31	7	13	20	1	5	—
März . . .	−1.5	6.9	1.8	2.2	8.1	−2.6	16.5	23	−10.0	9	4.4	3.8	3.3	3.8	7	4.2	2	4	2	—	3	4	—	—	—	3	11	4	6	22	32	7	9	9	3	5	—
April . . .	4.1	10.5	6.8	7.0	12.1	2.2	18.5	12, 24	− 5.0	1	7.1	6.3	5.7	6.4	60	17.0	17	14	11	1	—	—	—	—	1	3	4	13	2	5	34	9	9	22	3	6	—
Mai . . .	12.7	20.5	15.6	16.1	22.0	10.1	31.8	26	0.0	1	4.5	4.5	5.5	4.8	35	13.2	8	9	6	2	—	—	—	—	2	—	6	3	—	3	44	12	16	13	2	3	—
Juni . . .	15.4	22.4	16.7	17.8	23.6	11.5	30.8	17	6.5	26, 27	4.8	4.9	4.7	4.8	23	11.2	18	9	7	1	—	—	—	—	3	3	7	5	1	4	30	5	14	29	5	2	—
Juli . . .	15.5	21.3	16.9	17.6	22.7	12.9	31.0	3	8.0	23	6.0	6.1	7.1	6.4	55	16.0	20	12	11	3	—	—	—	—	1	1	3	11	1	2	17	6	23	38	6	—	—
August . .	14.0	19.4	15.4	16.0	20.6	12.2	29.6	5	5.0	28	7.3	6.5	7.8	7.2	159	39.0	19	21	17	5	—	—	—	1	7	1	1	13	—	3	36	4	16	25	5	4	—
September	9.1	14.9	10.0	11.0	15.9	7.3	22.4	2	0.2	24	5.8	6.9	5.6	6.1	54	16.0	1	16	14	1	—	—	—	—	3	14	3	8	—	1	52	9	7	11	6	4	—
Oktober .	4.7	12.8	6.8	7.8	14.1	3.2	23.8	6	− 1.4	28	4.1	4.5	2.6	3.7	26	14.0	24	7	6	1	—	—	—	—	12	10	3	5	5	5	38	6	11	19	5	4	—
November	3.3	7.9	4.7	5.2	8.8	1.7	20.0	4	− 3.6	21	7.8	6.1	6.8	6.9	20	4.2	10	10	8	—	—	—	—	—	—	9	3	12	7	6	48	—	2	12	10	5	—
Dezember	−0.2	2.3	0.2	0.6	3.8	−2.4	15.0	5	−14.0	21	8.2	7.6	7.5	7.8	34	12.2	7	11	8	1	4	7	—	—	—	1	2	18	4	9	25	11	15	28	1	—	—
Jahr . . .	6.4	12.0	8.0	8.6	13.3	4.3	31.8	26 V	−14.5	8 II	6.4	6.1	5.8	6.1	579	39.0	19 VIII	140	111	18	21	29	—	1	17	51	52	121	31	63	415	79	154	264	48	41	—[1]

[1] Etwas klein.

Birkenfeld																																			
φ = 49° 39′ N λ = 7° 10′ E H = 410 m																											h_t (Hütte) = 1.9 m				h_r = 1.0 m				
Januar . .	−1.0	1.3	0.2	0.2	2.6	−2.2	9.1	3	−13.5	11	8.7	8.6	7.6	8.3	169	26.2	4	25	15	7	12	11	—	—	—	2	2	21	—	6	1	—	3	42	2	1	38
Februar .	−3.6	0.2	−2.2	−2.0	1.3	−5.5	7.1	28	−18.4	8	8.5	8.7	6.2	7.8	58	9.2	17	16	10	—	13	25	2	—	—	1	1	15	—	10	—	—	—	28	—	—	46
März . . .	−3.6	3.0	−0.1	0.3	6.1	−4.5	15.4	20	−14.0	10	6.1	4.5	2.6	4.4	26	20.3	1	7	4	1	5	2	1	—	—	2	10	8	7	25	—	1	—	10	—	2	48
April . . .	2.7	8.9	4.5	5.2	10.3	0.4	19.1	12	− 6.4	1	7.7	7.5	6.2	7.1	87	20.5	28	17	14	3	4	1	—	—	1	2	3	16	2	17	—	—	—	35	6	1	29
Mai . . .	10.9	18.9	13.0	14.0	20.1	7.9	30.6	26	− 2.4	1	6.8	6.8	5.1	6.2	46	17.7	7	11	6	2	—	—	—	—	3	—	3	8	5	17	1	—	1	32	4	1	32
Juni . . .	12.7	20.3	14.9	15.7	21.9	9.2	29.1	14	3.6	19	5.7	6.1	5.0	5.6	48	16.7	19	15	11	1	—	—	—	—	5	2	6	8	7	14	1	—	1	35	3	—	29
Juli . . .	13.1	19.0	14.6	15.3	20.6	10.6	28.7	3, 12	5.1	23	7.5	7.9	7.2	7.5	113	18.1	16	18	11	5	—	—	—	—	4	—	1	14	—	5	—	—	—	66	1	—	21
August . .	12.8	17.6	13.2	14.2	18.8	10.7	29.0	5	4.0	28	8.6	7.8	6.9	7.8	190	22.0	31	21	19	8	—	—	—	—	7	1	2	16	—	24	—	—	—	46	1	1	21
September	6.8	13.1	8.1	9.0	14.3	5.4	21.5	2	− 2.1	24	7.5	7.9	6.6	7.3	47	9.9	1, 5	13	10	—	—	—	—	—	2	9	2	13	13	18	1	1	—	24	2	3	28
Oktober .	2.9	11.1	5.4	6.2	12.1	1.1	21.2	6	− 7.2	28	5.8	5.5	3.3	4.9	54	19.5	24	9	8	1	2	—	—	—	—	5	5	4	5	19	—	—	—	18	5	10	36
November	3.0	7.5	4.1	4.7	8.0	1.9	16.7	4	− 3.3	14	9.1	7.3	7.1	7.8	65	20.7	10	14	10	3	—	—	—	—	—	11	2	20	6	24	—	—	—	28	4	1	27
Dezember	−1.9	0.3	−1.5	−1.2	1.6	−4.0	11.2	4	−12.9	19, 24	8.3	7.8	7.1	7.7	67	27.8	29	14	7	2	6	9	2	—	—	6	3	19	2	17	4	—	7	39	—	2	22
Jahr . . .	4.6	10.3	6.2	6.8	11.5	2.6	30.6	26 V	−18.4	8 II	7.5	7.2	5.9	6.9	970	27.8	29 XII	180	125	33	42	48	5	—	22	41	40	162	47	196	8	2	12	403	28	22	377[2]

[1] Windverteilung örtlich beeinflußt.

Sigmaringen I																																			
φ = 48° 5′ N λ = 9° 13′ E H = 588 m																											h_t (Gehäuse) = 7.0 m				h_r = 1.0 m				
Januar . .	−2.5	1.1	−1.8	−1.2	2.2	−3.7	7.4	4	−15.9	12	8.8	7.8	7.8	8.1	97	18.5	18	16	15	2	8	12	—	—	—	2	2	22									
Februar .	−4.7	0.2	−3.3	−2.8	1.0	−6.5	7.4	28	−19.2	10	8.6	7.6	7.9	8.0	50	13.5	13	11	11	1	8	19	—	—	—	—	3	17									
März . . .	−3.9	3.8	−2.5	−1.3	4.5	−5.9	13.1	28	−14.9	13	5.9	4.5	4.4	4.9	61	13.7	1	12	11	2	10	25	—	—	—	—	7	9									
April . . .	3.7	10.0	4.4	5.6	11.1	0.9	17.5	25	− 5.9	1	7.0	5.7	6.0	6.2	52	9.5	5	11	10	—	4	—	—	—	—	—	7	14									
Mai . . .	11.9	19.3	11.9	13.8	20.9	7.9	31.5	25	− 0.4	1	5.1	4.1	4.3	4.6	93	30.0	8	17	12	3	—	—	—	—	3	—	10	8									
Juni . . .	15.3	23.7	14.6	17.0	24.8	10.3	34.1	14	5.1	27	3.2	3.7	4.1	3.7	115	25.0	21	10	10	5	—	—	—	—	6	—	14	6									
Juli . . .	14.3	21.8	13.9	16.0	22.7	10.8	31.5	12	5.1	23	5.7	3.8	4.7	4.7	116	22.5	14	17	15	4	—	—	—	—	4	1	8	8									
August . .	12.9	19.4	13.0	14.6	20.3	10.1	29.0	5	2.7	28	7.1	5.3	5.5	6.0	91	15.0	16	18	15	1	—	—	—	—	3	1	5	11									
September	7.9	12.0	7.7	8.8	13.4	4.9	22.0	2	− 0.1	30	7.3	6.1	6.3	6.6	67	15.5	11	17	13	2	1	—	—	—	2	3	6	16									
Oktober .	3.4	10.6	3.9	5.4	11.5	0.9	22.2	6	− 4.9	22	4.8	4.2	4.1	4.4	70	30.0	26	9	8	2	3	—	—	—	—	2	15	10									
November	1.6	6.2	2.1	3.0	6.7	0.2	13.4	4	− 4.0	1, 2, 3, 4	7.5	6.0	6.7	6.7	10	2.5	10, 28	8	4	—	—	—	—	—	—	1	7	17									
Dezember	−3.0	−0.8	−2.7	−2.3	0.3	−5.3	11.8	5	−13.8	20	8.3	7.4	8.1	7.9	28	7.8	7	12	6	—	6	10	1	—	—	2	1	19									
Jahr . . .	4.7	10.6	5.1	6.4	11.6	2.0	34.1	14 VI	−19.2	10 II	6.7	5.5	5.9	6.0	850	30.0	8 V 26 X	158	130	22	40	66	1	—	18	12	85	157									

[1] Etwas zu klein. [2] Zu groß. [3] Windbeobachtungen unbrauchbar.

1931 Eistage (E), Frosttage (F) und Sommertage (S) 1931

Stationen	Januar		Februar		März		April		Mai		Juni		Juli	Aug.	Sept.		Oktober		November		Dezember		Jahr		
	E	F	E	F	E	F	E	F	F	S	F	S	S	S	S	F	E	F	E	F	E	F	E	F	S
Tilsit	15	28	20	28	10	30	—	15	—	8	—	2	13	8	1	4	—	10	10	14	8	21	63	150	32
Rossitten I	14	30	18	27	15	30	—	16	—	5	—	1	4	3	—	1	—	2	8	11	6	16	71	133	13
Königsberg i. Pr.	13	27	17	25	12	29	—	14	—	8	—	2	7	7	—	—	—	4	8	12	7	18	57	129	24
Insterburg	15	28	18	26	10	29	—	16	—	9	—	4	12	8	1	2	—	7	10	13	9	23	62	144	34
Stallupönen	17	29	20	26	14	30	—	17	—	7	—	2	9	8	1	2	—	11	9	14	10	25	70	154	27
Treuburg*	22	30	21	28	15	30	2	17	—	7	—	2	10	8	—	2	—	13	10	17	11	29	81	166	27
Ortelsburg	16	28	17	28	12	29	—	17	—	10	—	5	11	7	—	—	—	13	10	15	9	25	64	155	33
Heilsberg II	13	27	18	26	14	29	2	16	—	9	—	2	6	6	—	1	—	10	10	14	8	22	65	145	23
Osterode i. Ostpr.	13	27	15	27	13	30	—	16	—	10	—	5	12	7	—	—	—	7	9	13	8	23	58	143	34
Marienburg	14	26	15	26	10	28	—	13	—	11	—	4	9	5	1	—	—	4	7	12	6	20	52	129	30
Lauenburg i. Pom.	10	26	13	23	9	28	—	13	1	9	—	2	9	5	—	1	—	6	6	12	5	17	43	126	25
Reinwasser, Kr. Rummelsburg	16	29	14	27	13	30	—	18	—	9	—	2	9	7	—	—	1	12	8	14	6	24	58	154	27
Köslin	8	23	12	25	12	27	—	11	—	8	—	1	7	6	—	—	—	4	5	11	4	21	41	122	22
Deutsch Krone*	11	28	14	25	10	29	—	13	—	11	—	4	7	7	1	—	—	10	7	12	9	21	51	138	30
Neuwedell	11	28	13	26	10	28	—	13	—	12	1	3	9	6	1	—	—	11	5	12	9	20	48	139	31
Muhlendorf	10	30	12	26	12	29	—	15	—	8	—	1	7	5	—	—	—	11	7	13	6	22	47	146	21
Greifenberg i. P.*	7	23	11	26	9	27	—	10	—	9	—	4	10	6	—	—	—	4	2	12	5	19	34	121	29
Stettin I	8	23	10	25	10	26	—	8	—	9	—	3	11	6	—	—	—	7	2	10	4	20	34	119	29
Angermünde	8	24	10	24	6	28	—	10	—	12	—	4	10	6	1	—	—	6	2	11	5	18	31	121	33
Neubrandenburg*	6	21	9	24	10	28	—	10	—	9	—	2	8	6	—	—	—	8	2	11	5	20	32	122	25
Waren	6	21	9	26	8	29	—	9	—	5	—	1	6	5	—	—	—	9	2	10	5	19	30	123	17
Greifswald	5	21	11	26	7	28	—	9	—	4	—	1	7	2	—	—	—	5	2	9	3	20	28	118	14
Putbus	5	21	11	26	11	28	—	10	—	2	—	—	2	2	—	—	—	4	2	9	4	18	33	116	6
Rostock	5	21	10	26	9	27	—	8	—	5	—	1	5	5	—	—	—	7	2	10	4	19	30	118	16
Güstrow	5	19	8	24	4	25	—	10	—	6	—	3	10	6	—	—	—	7	1	9	3	19	21	113	25
Kirchdorf a. Poel	4	17	8	21	6	27	—	8	—	4	—	1	5	1	—	—	—	5	2	9	3	17	23	104	11
Schwerin i. Meckl.	6	19	9	23	7	25	—	10	—	5	—	1	5	5	—	—	—	7	2	8	5	19	29	103	16
Dömitz	4	20	8	22	8	28	—	10	—	7	—	3	6	6	—	1	—	10	2	8	3	18	25	117	22
Marnitz	7	23	10	24	7	27	—	10	—	9	—	3	7	6	—	—	—	9	3	10	6	19	33	122	25
Kyritz	5	18	9	23	5	25	—	9	—	11	—	4	11	6	—	—	—	8	2	10	4	19	25	112	32
Krüssau	5	20	9	25	6	30	—	9	—	9	—	4	12	5	—	3	—	10	1	9	5	19	26	125	30
Berlin-Dahlem	7	23	9	24	6	26	—	7	—	11	—	4	10	6	—	—	—	7	2	9	7	18	31	114	31
Berlin N, Ldw. Hochsch.*	4	22	9	21	6	23	—	4	—	11	—	5	13	7	1	—	—	2	2	6	4	18	25	96	37
Berlin-Buch	6	23	9	25	7	27	—	9	—	12	—	3	9	5	—	—	—	10	2	10	8	18	32	122	29
Frankfurt a. d. O.	8	22	10	25	6	28	—	8	—	12	—	5	13	6	1	1	—	9	2	14	7	19	33	126	37
Landsberg a. d. W.	12	25	13	24	8	26	—	8	—	12	—	4	11	6	1	—	—	9	2	14	10	19	45	125	34
Grünberg i. Schl.	11	26	12	24	7	27	—	10	—	12	—	5	13	9	2	—	—	8	3	12	11	21	44	128	41
Fraustadt	8	25	11	25	5	26	—	10	—	12	—	5	12	9	1	—	—	11	2	13	9	20	35	130	39
Liegnitz*	10	21	12	21	2	25	—	6	—	12	—	7	15	9	1	—	—	4	2	12	7	17	33	106	44
Simsdorf	11	22	11	23	5	27	—	9	—	11	—	7	14	9	1	—	—	9	2	12	8	19	37	121	42
Breslau-Krietern	8	25	11	24	6	25	—	10	—	10	—	7	15	9	2	—	—	8	2	13	6	20	33	125	43
Charlottenthal	8	25	12	27	4	27	—	10	—	11	—	6	10	7	1	—	—	10	4	15	8	19	36	133	35
Rosenberg i. Oberschl.*	10	26	12	27	8	25	—	10	—	7	—	7	12	7	1	—	—	10	5	14	12	22	47	134	34
Oppeln-Halbendorf*	11	28	11	26	3	27	—	14	—	10	—	8	15	8	1	—	—	9	2	15	8	22	35	141	42
Proskau	8	27	11	27	4	27	—	12	—	11	—	8	14	8	—	—	—	8	2	14	12	23	37	138	41
Beuthen i. Ober-Schl.	11	26	13	25	9	27	—	15	—	12	—	8	13	8	—	1	—	6	5	14	14	22	52	136	41
Ratibor	7	26	11	26	5	27	—	13	—	15	—	9	17	10	2	—	—	9	2	12	12	23	37	136	53
Landeck i. Schles.	16	28	12	25	10	27	—	16	—	7	—	6	9	5	—	1	—	14	3	16	13	24	54	151	27
Habelschwerdt	13	25	11	22	8	26	—	13	—	9	—	6	10	6	—	1	—	9	2	12	13	21	47	129	31
Reinerz	16	30	15	27	12	27	—	17	—	7	—	3	6	5	—	1	—	16	4	16	12	22	59	156	21
Grunwald	28	31	19	26	20	27	4	24	1	2	—	—	1	1	—	6	5	15	13	20	24	31	113	181	4
Weigelsdorf (Kr. Reichenb.)	8	30	13	26	10	26	—	11	—	6	—	3	8	5	—	—	—	10	1	14	9	21	41	138	22
Friedland b. Waldenb.	16	30	16	26	12	27	—	17	—	7	—	3	6	5	—	2	—	16	4	15	14	25	62	158	21
Arnsdorf i. Riesengeb.	9	27	12	23	11	27	—	16	—	9	—	2	7	4	1	—	—	14	1	15	9	23	42	145	23
Krummhübel	16	29	12	25	13	27	—	16	—	6	—	3	4	3	—	1	2	16	2	17	11	26	56	157	16
Wang*	17	30	15	27	18	27	3	21	1	2	—	1	1	1	—	8	2	17							5
Schneekoppe	29	31	26	28	25	30	23	30	3[1]	—	1	—	—	—	—	18[1]	9	25	14	26	27	31	162	223	—
Schreiberhau	15	30	13	27	15	27	—	17	1	6	—	1	5	3	—	4	2	17	4	16	11	23	60	162	15
Görlitz	11	26	8	26	7	25	—	9	—	11	—	4	11	6	1	—	—	6	1	10	9	19	36	121	33
Lautawerk i. d. Lausitz	9	23	7	25	5	29	—	8	—	11	—	6	14	8	1	—	—	7	2	8	9	20	32	120	40
Kottbus	8	22	9	24	5	28	—	9	—	11	—	3	11	6	1	—	—	9	2	11	8	19	32	122	32
Jüterbog	9	24	9	25	5	28	—	8	—	11	—	4	11	5	—	—	—	9	1	10	7	20	31	124	31
Torgau	6	21	7	24	5	27	—	8	—	11	—	6	12	7	1	—	—	6	1	7	8	19	27	112	37
Dessau	5	18	7	24	5	28	—	8	—	10	—	4	10	7	—	—	—	7	1	6	7	18	25	109	31
Bernburg	4	15	8	22	5	27	—	8	—	9	—	4	10	5	—	—	—	4	1	8	5	18	23	102	28
Halle a. d. S.	5	18	7	21	4	24	—	8	—	11	—	7	11	7	—	—	—	1	1	7	6	19	23	98	36
Quedlinburg	4	15	5	21	6	27	—	9	—	10	—	3	7	6	—	—	—	5	1	6	5	18	21	101	26
Eisleben	7	20	8	22	5	26	—	8	—	11	—	4	8	5	—	—	—	5	1	6	10	19	31	106	28
Harzgerode	8	27	9	27	9	27	—	16	2	6	—	1	4	4	—	1	—	11	2	16	12	22	40	149	15
Nordhausen	7	22	8	24	6	27	—	8	—	10	—	4	7	6	—	1	—	6	1	7	10	19	32	114	27
Sondershausen	5	17	7	22	4	27	—	10	—	12	—	7	10	6	—	—	—	6	1	10	6	19	23	111	35
Eigenrieden	11	28	14	27	9	26	—	13	—	5	—	2	3	4	—	—	—	10	3	11	15	21	52	136	14
Gotha	4	22	6	26	5	26	—	9	—	8	—	3	7	6	—	2	—	10	1	9	12	20	28	124	24
Erfurt*	5	16	8	22	5	28	—	9	—	10	—	4	6	6	—	—	—	3	1	8	10	18	29	104	26
Jena	3	15	5	23	5	27	—	8	—	13	—	9	10	7	—	—	—	7	1	7	9	20	23	107	39
Altenburg i. Thür.	4	22	7	24	5	27	—	9	—	12	—	6	9	7	—	1	—	6[2]	1	7	9	21	26	117	35
Greiz	8	21	6	26	5	28	—	9	—	12	—	7	10	6	—	2	—	7	1	7	9	20	29	120	35
Oberhof i. Thür.	21	31	23	28	15	27	1	23	—	3	—	—	—	—	—	3	4	12	2	14	13	29	79	167	3
Brotterode*	13	29	12	28	10	29	—	18	1	7	—	2	3	6	—	4	2	12	—	15	13	24	50	160	18
Meiningen	9	26	6	28	6	29	—	15	—	8	—	7	9	6	—	1	—	11	1	14	12	21	34	139	30
Frankenheim auf d. Rhön	18	31	20	28	14	28	—	23	—	5	—	—	—	1	—	5	2	13	3	23	11	29	68	180	6

[1]) Mai: 1 E, September: 8 E. [2]) Oktober: 1 S.

Anmerkung: Ein Sternchen * deutet auf Bemerkungen bei den Monats- und Jahresübersichten S. 76 ff. hin.

1931 Eistage (E), Frosttage (F) und Sommertage (S) 1931

Stationen	Januar		Februar		März		April		Mai		Juni		Juli	Aug.	Sept.		Oktober		November		Dezember		Jahr		
	E	F	E	F	E	F	E	F	F	S	F	S	S	S	S	F	E	F	E	F	E	F	E	F	S
Wasserkuppe	24	31	22	28	18	28	2	25	—	—	—	—	—	—	—	4	5	14	5	15	16	30	92	175	—
Fulda	7	19	7	26	5	27	—	12	—	8	—	6	7	6	—	2	—	11	1	12	14	21	34	130	27
Marburg	7	16	6	23	5	27	—	7	—	6	—	5	6	6	—	—	—	8	—	11	10	21	28	113	23
Hauptschwenda	11	28	11	28	8	25	—	19	1	6	—	1	2	1	—	3	1	12	1	13	14	25	46	154	10
Mengeringhausen	4	19	6	25	5	27	—	9	—	6	—	3	5	6	—	2	—	9	—	8	8	20	23	119	20
Kassel	6	15	7	19	5	23	—	6	—	7	—	4	7	6	—	—	—	4	1	4	10	19	29	90	24
Witzenhausen*	3		6	25	6	27	—	9	—	10	—	5	8	6	—	1	—	7	—	5	5	18	20		29
Göttingen	3	10	6	18	5	27	—	10	—	8	—	3	5	6	—	1	—	6	1	5	8	19	23	96	22
Klausthal	15	28	12	28	14	26	—	14	—	4	—	—	—	1	—	1	1	9	—	10	13	24	55	140	5
Brocken	27	31	21	28	21	26	12	27	2	—	—	—	—	—	—	7[1]	9	14	8	17	19	30	118	182	—
Schmatzfeld*	6	17	8	22	6	26	—	9	—	9	—	2	5	5	—	1	—	7	1	6	6	18	27	116	21
Magdeburg*	3	14	6	21	4	25	—	6	—	10	—	6	14	7	—	—	—	2	1	5	4	18	18	91	37
Gardelegen	2	12	9	22	4	26	—	9	—	10	—	6	10	6	—	1	—	6	1	6	4	18	20	100	32
Helmstedt	5	25	8	25	6	26	—	9	—	10	—	4	8	6	—	2	—	9	1	9	6	20	26	125	28
Braunschweig	4	13	6	20	6	24	—	7	—	9	—	2	6	6	—	—	—	4	1	2	6	19	23	89	23
Hildesheim	5	14	6	22	6	27	—	7	—	8	—	4	6	6	—	—	—	5	1	5	3	17	21	97	24
Hannover	7	13	6	21	5	24	—	7	—	7	—	3	4	6	—	—	—	4	1	4	4	18	23	91	20
Celle	4	16	8	23	5	26	—	8	—	9	—	3	6	6	—	3	—	7	1	5	4	19	22	107	24
Soltau	4	16	7	25	7	28	—	10	—	7	—	2	5	6	—	4	—	6	1	8	3	19	22	116	20
Lüneburg II.	6	17	11	24	7	25	—	8	1	6	—	3	6	6	—	—	—	5	1	5	4	19	29	104	21
Neumünster	4	18	6	20	7	24	—	8	—	3	—	1	5	3	—	2	—	6	1	5	4	19	22	102	12
Lübeck	4	17	8	22	6	27	—	7	—	4	—	1	4	1	—	—	—	8	2	6	3	19	23	106	10
Eutin	6	21	10	26	6	28	—	8	—	6	—	2	5	5	—	—	—	6	1	6	5	20	28	115	18
Marienleuchte a. Fehmarn	2	16	10	20	9	24	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	4	15	25	80	—
Schleswig	5	17	7	20	7	24	—	8	—	2	—	—	4	—	—	—	—	5	1	2	2	18	22	94	6
Flensburg	2	17	6	24	6	23	—	6	—	2	—	—	3	1	—	—	—	7	1	3	4	18	19	98	6
Westerland a. Sylt	—	15	5	17	6	23	—	6	—	2	—	—	3	3	—	—	—	4	1	2	1	12	13	79	8
Wyk auf Föhr	—	18	5	22	6	25	—	3	—	1	—	—	2	2	—	—	—	3	1	3	—	15	12	89	5
Husum	6	17	8	21	6	25	—	8	—	4	—	1	3	4	—	1	—	7	1	5	5	17	26	101	12
Helgoland	—	5	5	12	5	15	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	5	10	40	—
Büsum	2	19	5	23	7	25	—	6	—	2	—	—	2	3	—	—	—	5	1	3	2	15	17	96	7
Stade	3	20	9	22	7	28	—	9	—	5	—	1	3	4	—	1	—	5	1	7	4	19	24	111	13
Bremervörde	3	16	6	22	7	27	—	8	—	5	—	1	4	5	—	1	—	6	1	4	3	18	20	102	15
Nienburg a. d. W.	3	12	5	19	6	25	—	8	—	7	—	3	6	6	—	1	—	4	1	4	5	17	20	90	22
Bremen*	3	13	5	19	7	24	—	6	—	5	—	2	6	6	—	—	—	3	1	2	4	17	20	84	19
Oldenburg*	2	14	5	20	6	26	—	9	—	4	—	2	6	5	—	1	—	4	1	4	4	16	18	94	17
Elsfleth	1	12	5	17	6	25	—	8	—	3	—	1	4	5	—	1	—	4	1	3	5	16	18	86	13
Jever	1	13	5	19	6	23	—	7	—	2	—	—	4	4	—	—	—	3	1	3	3	15	16	83	10
Norderney*	1	7	5	17	6	14	—	3	—	2	—	—	2	1	—	—	—	2	1	2	1	7	14	52	5
Emden*	1	10	5	18	5	24	—	5	—	2	—	—	4	5	—	—	—	2	1	3	2	15	14	77	11
Schöninghsdorf*	1	17					—	—	—	5	—	2	7	6	—	1	—	7	—	7	9	24			20
Löningen	1	18	5	23	2	26	—	9	—	5	—	3	8	6	—	3	—	8	1	5	4	19	13	111	22
Vechta	3	12	5	21	5	25	—	8	—	5	—	3	7	6	—	2	—	6	1	4	5	18	19	96	21
Osnabrück-Düstrup	3	13	5	21	5	25	—	7	—	5	—	3	6	5	—	2	—	8	1	4	5	17	19	97	19
Herford	3	11	6	20	5	25	—	6	—	6	—	4	7	6	—	1	—	5	—	3	4	16	18	87	23
Hameln*					4	23	—	10	—	9	—	4	9		—	1	—	6	—	3	2	15			
Hövelriege	3	16	5	23	3	24	—	8	—	5	—	4	7	6	—	2	—	9	—	7	5	20	16	109	22
Münster i. Westf.	3	10	5	18	5	23	—	3	—	5	—	5	—	6	—	—	—	5	—	3	3	16	16	78	16
Kleve	3	15	3	22	2	24	—	5	—	3	—	4	7	6	—	—	—	5	—	2	4	16	12	89	20
Krefeld	1	8	4	16	2	21	—	2	—	9	—	8	9	6	—	—	—	4	—	1	2	14	9	66	32
Essen a. d. Ruhr	3	15	4	23	3	22	—	4	—	5	—	4	7	6	—	—	—	5	—	2	4	17	14	88	22
Wuppertal-Elberfeld	3	8	5	20	5	20	—	1	—	6	—	7	7	6	—	—	—	5	—	—	5	16	18	70	26
Dortmund	3	11	4	18	4	23	—	4	—	5	—	5	8	6	—	1	—	5[2]	—	5	5	15	16	82	25
Arnsberg	3	11	5	22	6	23	—	7	—	5	—	4	7	6	—	1	—	7	—	6	4	18	18	95	22
Altastenberg*	18	29	20	27	12	24	—	22	—	6	—	2	2	1	—	1	2	10	3	12	11	27	66	152	11
Kahler Asten	20	29	18	28	16	25	1	20	—	—	—	—	—	—	—	2	4	10	4	12	12	28	75	154	—
Siegen	4	13	6	23	5	24	—	8	1	6	—	3	5	6	—	1	—	9	—	10	9	19	24	108	20
Salzburg (Kr. Westerb.)	14	30	17	27	11	24	—	17	—	1	—	—	—	1	—	1	—	10	—	9	12	24	54	142	2
Weilburg	4	14	5	25	4	27	—	7	—	8	—	8	8	6	—	1	—	8	—	10	8	20	21	112	30
Oberlahnstein	2	9	4	20	2	23	—	3	—	10	—	13	13	7	—	—	—	4	—	3	5	18	13	80	43
Koblenz	3	8	4	16	3	20	—	2	—	9	—	10	12	6	—	—	—	3	—	—	4	16	14	65	37
Neuwied	2	8	5	16	—	24	—	6	—	9	—	12	10	6	—	—	—	7	—	7	6	16	13	84	37
Köln*	3	6	4	11	1	14	—	1	—	8	—	7	11	6	—	—	—	2	—	—	3	15	11	49	32
Aachen	3	12	2	18	2	22	—	2	—	6	—	6	7	5	—	—	—	4[3]	—	1	5	16	12	75	25
Schneifelforsthaus	16	28	13	27	10	24	—	17	—	2	—	1	2	1	—	1	—	9	—	9	10	23	49	138	6
Kaisersesch	8	25	12	27	7	22	—	6	—	4	—	4	5	5	—	1	—	9	—	5	13	24	40	119	18
Trier	3	11	4	18	1	22	—	4	—	9	—	15	8	5	—	1	—	8	—	5	8	19	16	88	37
Birkenfeld	6	18	6	24	6	26	—	11	2	6	—	9	6	5	—	4	—	10	—	10	11	23	29	128	26
Bernkastel	4	11	5	19	2	22	—	4	—	8	—	14	10	5	—	—	—	8	—	3	10	19	21	86	37
Blankenrath	6	20	7	26	6	24	—	12	—	6	—	5	4	4	—	1	—	10	—	9	11	21	30	123	19
Schloßböckelheim	3	13	5	20	3	24	—	6	—	10	—	12	8	5	—	—	—	5	—	8	8	20	19	96	35
Aßmannshausen	4	15	5	24	2	27	—	6	—	8	—	11	10	6	—	—	—	7	—	9	9	21	20	109	35
Geisenheim	4	14	5	21	—	21	—	5	—	9	—	14	11	5	—	—	—	5	—	9	8	21	17	96	39
Hattenheim	5	13	5	22	4	19	—	3	—	8	—	7	9	6	—	—	—	3	—	5	10	21	24	86	30
Wiesbaden*	4	15	4	20	3	20	—	2	—	12	—	19	13	8	—	—	—	4	—	4	3	20	14	85	52
Frankfurt a. M.	4	11	5	18	1	23	—	3	—	12	—	12	9	6	—	—	—	3	—	8	8	18	18	84	39
Kl. Feldberg i. T.	19	28	21	28	15	25	1	19	—	3	—	—	—	—	—	4	2	10	3	12	12	27	70	156	3
Gelnhausen	5	14	5	19	5	24	—	3	—	8	—	13	9	6	—	1	—	5	—	4	7	19	22	89	36
Hechingen I*	7	22	4	25	6	27	—	7	1	13	—	15	12	8	—	4	—	13	—	7	12	24	29	130	48
Sigmaringen I	5	23	4	26	7	30	—	9	—	6	—	15	12	5	—	1	—	14	—	13	13	29	29	145	38

[1]) September: 1 E. [2]) Oktober: 1 S.

Anmerkung: Ein Sternchen * deutet auf Bemerkungen bei den Monats- und Jahresübersichten S. 76ff. hin.

Stationen	Das Thermometer sank zum letzten Male unter 0°	zum ersten Male unter 0°	Zwischenzeit in Tagen	Schnee fiel zum letzten Male	zum ersten Male	Zwischenzeit in Tagen
Tilsit	18. April	22. Sept.	156	16. April	21. Okt.	187
Rossitten I	18. April	29. Sept.	163	16. April	28. Okt.	194
Königsberg i. Pr.	17. April	24. Okt.	189	21. April	21. Okt.	182
Insterburg	18. April	27. Sept.	161	16. April	21. Okt.	187
Stallupönen	19. April	27. Sept.	160	16. April	21. Okt.	187
Treuburg*	19. April	27. Sept.	160	16. April	21. Okt.	187
Ortelsburg	19. April	2. Okt.	165	15. April	28. Okt.	195
Heilsberg II	18. April	23. Sept.	157	15. April	27. Sept.	164
Osterode i. Ostpr.	18. April	19. Okt.	183	16. April	27. Sept.	163
Marienburg	18. April	18. Okt.	183	16. April	21. Okt.	187
Lauenburg i. P.	11. Mai	24. Okt.	165	22. April	21. Okt.	181
Reinwasser, Kr. Rum-	22. April	16. Okt.	176	22. April	21. Okt.	181
Köslin [melsburg	17. April	19. Okt.	184	22. April	28. Okt.	188
Deutsch Krone*	17. April	16. Okt.	181	22. April	21. Okt.	181
Neuwedell	6. Juni	16. Okt.	131	22. April	21. Okt.	181
Muhlendorf	22. April	16. Okt.	176	22. April	21. Okt.	181
Greifenberg i. P.*	15. April	19. Okt.	186	22. April	28. Okt.	188
Stettin I	16. April	19. Okt.	185	22. April	21. Okt.	181
Angermünde	16. April	19. Okt.	185	15. April	29. Okt.	196
Neubrandenburg*	16. April	19. Okt.	185	22. April	29. Okt.	189
Waren	16. April	19. Okt.	185	10. April	29. Okt.	201
Greifswald	15. April	22. Okt.	189	22. April	29. Okt.	189
Putbus	16. April	26. Okt.	192	22. April	29. Okt.	189
Rostock	11. April	19. Okt.	190	10. April	29. Okt.	201
Güstrow	16. April	19. Okt.	185	10. April	30. Okt.	202
Kirchdorf a. Poel	16. April	26. Okt.	192	10. April	29. Okt.	201
Schwerin i. Meckl.	16. April	22. Okt.	188	10. April	30. Okt.	202
Dömitz	23. April	30. Sept.	159	30. März	30. Okt.	213
Marnitz	16. April	19. Okt.	185	22. April	21. Okt.	181
Kyritz	16. April	19. Okt.	185	15. April	21. Okt.	188
Krüssau	20. April	11. Sept.	143	15. April	30. Okt.	197
Berlin-Dahlem	16. April	19. Okt.	185	30. März	28. Okt.	211
Berlin N, Ldw. Hochsch.*	8. April	27. Okt.	201	30. März	30. Okt.	213
Berlin-Buch	16. April	17. Okt.	183	15. April	21. Okt.	188
Frankfurt a. d. O.	17. April	27. Sept.	162	15. April	21. Okt.	188
Landsberg a. d. W.	16. April	19. Okt.	185	22. April	29. Okt.	189
Grünberg i. Schl.	17. April	22. Okt.	187	22. April	27 Sept.	157
Fraustadt	23. April	16. Okt.	175	22. April	21. Okt.	181
Liegnitz*	9. April	16. Okt.	189	16. April	21. Okt.	187
Simsdorf	17. April	16. Okt.	181	22. April	21. Okt.	181
Breslau-Krietern	17. April	16. Okt.	181	22. April	28. Okt.	188
Charlottenthal	17. April	16. Okt.	181	22. April	21. Okt.	181
Rosenberg i. Oberschl.*	17. April	16. Okt.	181	22. April	21. Okt.	181
Oppeln-Halbendorf*	23. April	16. Okt.	175	22. April	28. Okt.	188
Proskau*	17. April	16. Okt.	181	22. April	22. Okt.	182
Beuthen i. Oberschl.	18. April	27. Sept.	161	22. April	21. Okt.	181
Ratibor	17. April	17. Okt.	182	15. April	21. Okt.	188
Landeck i. Schles.	24. April	15. Sept.	143	22. April	27. Sept.	157
Habelschwerdt	24. April	15. Sept.	143	22. April	27. Sept.	157
Reinerz	24. April	27. Sept.	155	22. April	21. Okt.	181
Grunwald	1. Mai	23. Sept.	144	30. April	14. Sept.	136
Weigelsdorf (Kr Reichenb.)	17. April	16. Okt.	181	22. April	21. Okt.	181
Friedland b. Waldenb.	24. April	27. Sept.	155	22. April	23. Sept.	153
Arnsdorf i. Riesengeb.	24. April	16. Okt.	174	15. April	21. Okt.	188
Krummhübel	23. April	27. Sept.	156	22. April	23. Sept.	153
Wang*	2. Mai	22. Sept.	142	30. April	22. Sept.	144
Schneekoppe	26. Juni	7. Sept.	72	26. Juni	22. Juli	25
Schreiberhau	2. Mai	15. Sept.	135	22. April	22. Sept.	152
Görlitz	17. April	16. Okt.	181	15. April	21. Okt.	188
Lautawerk i. d. Lausitz	17. April	16. Sept.	181	15. April	21. Okt.	188
Kottbus	17. April	16. Okt.	181	15. April	21. Okt.	188
Jüterbog	17. April	17. Okt.	182	15. April	31. Okt.	198
Torgau	16. April	17. Okt.	183	15. April	28. Okt.	195
Dessau	16. April	17. Okt.	183	30. März	30. Okt.	213
Bernburg	16. April	23. Okt.	189	30. März	30. Okt.	213
Halle a. d. S.	16. April	27. Okt.	193	15. April	21. Okt.	188
Quedlinburg	16. April	23. Okt.	189	15. April	30. Okt.	197
Eisleben	16. April	23. Okt.	189	15. April	21. Okt.	188
Harzgerode	2. Mai	1. Okt.	151	22. April	23. Sept.	153
Nordhausen	16. April	23. Okt.	189	14. April	21. Okt.	189
Sondershausen	20. April	24. Sept.	156	30. März	*21. Okt.*	*205*
Eigenrieden	19. April	21. Okt.	184	28. April	21. Okt.	175
Gotha	20. April	15. Sept.	147	19. April	21. Okt.	184
Erfurt*	20. April	23. Okt.	185	14. April	21. Okt.	189
Jena	16. April	17. Okt.	183	30. März	30. Okt.	213
Altenburg i. Thür.	16. April	23. Sept.	189	24. April	21. Okt.	179
Greiz	18. April	15. Sept.	149	22. April	24. Sept.	154
Oberhof i. Thür.	29. April	23. Sept.	146	30. April	13. Sept.	135
Brotterode*	1. Mai	15. Sept.	136	28. April	22. Sept.	146
Meiningen	20. April	24. Sept.	156	28. März	30. Okt.	215
Frankenheim a. d. Rhön	29. April	17. Sept.	140	28. April	22. Sept.	146

Stationen	Das Thermometer sank zum letzten Male unter 0°	zum ersten Male unter 0°	Zwischenzeit in Tagen	Schnee fiel zum letzten Male	zum ersten Male	Zwischenzeit in Tagen
Wasserkuppe	30. April	22. Sept.	144	29. April	21. Sept.	144
Fulda	20. April	15. Sept.	147	30. März	30. Okt.	213
Marburg	20. April	20. Okt.	182	30. März	29. Okt.	212
Hauptschwenda	5. Mai	15. Sept.	132	28. April	22. Sept.	146
Mengeringhausen	20. April	24. Sept.	156	18. April	21. Okt.	185
Kassel	20. April	23. Okt.	185	18. April	29. Okt.	193
Witzenhausen*	20. April	20. Okt.	182	30. März	21. Okt.	204
Göttingen	21. April	24. Sept.	155	30. März	30. Okt.	213
Klausthal	21. April	23. Sept.	154	30. April	22. Sept.	144
Brocken	5. Mai	13. Sept.	130	1. Mai	7. Sept.	128
Schmatzfeld*	16. April	24. Sept.	160	15. April	21. Okt.	188
Magdeburg*	16. April	26. Okt.	192	15. April	28. Okt.	195
Gardelegen	16. April	24. Sept.	160	15. April	30. Okt.	197
Helmstedt	21. April	24. Sept.	155	15. April	30. Okt.	197
Braunschweig	16. April	26. Okt.	192	18. April	30. Okt.	194
Hildesheim	16. April	23. Okt.	189	18. April	28. Okt.	192
Hannover	16. April	23. Okt.	189	18. April	30. Okt.	194
Celle	16. April	23. Sept.	159	18. April	31. Okt.	195
Soltau	16. April	23. Sept.	159	15. April	28. Okt.	195
Lüneburg II	1. Mai	23. Okt.	174	15. April	31. Okt.	198
Neumünster	16. April	24. Sept.	160	13. April	29. Okt.	198
Lübeck	16. April	22. Okt.	188	28. März	29. Okt.	214
Eutin	16. April	22. Okt.	188	29. März	29. Okt.	213
Marienleuchte a. Fehmarn	9. April	29. Okt.	202	9. April	29. Okt.	202
Schleswig	16. April	26. Okt.	192	19. April	29. Okt.	192
Flensburg	16. April	19. Okt.	185	15. April	29. Okt.	196
Westerland a. Sylt	16. April	25. Okt.	191	28. März	28. Okt.	213
Wyk auf Föhr	16. April	26. Okt.	192	29. März	28. Okt.	212
Husum	16. April	23. Sept.	159	30. März	29. Okt.	212
Helgoland	1. April	39. Nov.	241	11. März	3. Dez.	266
Büsum	16. April	26. Okt.	192	28. März	30. Okt.	215
Stade	16. April	23. Okt.	189	25. April	28. Okt.	185
Bremervörde	16. April	24. Sept.	160	15. April	30. Okt.	197
Nienburg a. d. W.	16. April	24. Sept.	160	18. April	30. Okt.	194
Bremen*	8. April	26. Okt.	200	18. April	30. Okt.	194
Oldenburg*	16. April	24. Sept.	160	18. April	28. Okt.	192
Elsfleth	16. April	24. Sept.	160	6. April	30. Okt.	206
Jever	16. April	26. Okt.	192	30. März	17. Dez.	261
Norderney*	3. April	27. Okt.	206	12. März	18. Dez.	280
Emden*	8. April	27. Okt.	201	18. April	30. Okt.	194
Schöninghsdorf*		24. Sept.		12. März	*22. Okt.*	*223*
Löningen	9. April	24. Sept.	167	12. März	30. Okt.	231
Vechta	9. April	24. Sept.	167	18. April	28. Okt.	192
Osnabrück-Düstrup	9. April	24. Sept.	167	12. März	28. Okt.	229
Herford	9. April	24. Sept.	167	12. März	28. Okt.	229
Hameln*	18. April	24. Sept.	158	30. März	28. Okt.	211
Hövelriege	17. April	24. Sept.	159	12. März	28. Okt.	229
Münster i. Westf.	7. April	22. Okt.	197	12. März	17. Dez.	279
Kleve	8. April	22. Okt.	196	12. März	19. Dez.	281
Krefeld	18. April	22. Okt.	186	12. März	19. Dez.	281
Essen a. d. Ruhr	18. April	22. Okt.	186	12. März	18. Nov.	250
Wuppertal-Elberfeld	1. April	22. Okt.	203	14. April	28. Okt.	196
Dortmund	2. April	24. Sept.	174	30. März	19. Dez.	263
Arnsberg	21. April	24. Sept.	155	18. April	28. Okt.	192
Altastenberg*	30. April	23. Sept.	145	30. April	22. Sept.	144
Kahler Asten	30. April	23. Sept.	145	29. April	21. Sept.	144
Siegen	5. Mai	24. Sept.	141	17. April	28. Okt.	193
Salzburg (Kr Westerb.)	29. April	24. Sept.	147	29. April	22. Sept.	145
Weilburg	20. April	24. Sept.	156	11. März	30. Okt.	232
Oberlahnstein	2. April	20. Okt.	200	12. März	28. Okt.	229
Koblenz	8. April	26. Okt.	200	11. März	28. Okt.	230
Neuwied	14. April	18. Okt.	186	12. März	16. Dez.	278
Köln*	1. April	27. Okt.	208	12. März	3. Dez.	265
Aachen	19. April	22. Okt.	185	12. März	19. Dez.	281
Schneifelforsthaus	29. April	24. Sept.	147	29. April	29. Okt.	182
Kaisersesch	18. April	24. Sept.	158	17. April	30. Okt.	195
Trier	20. April	24. Sept.	156	18. April	9. Dez.	234
Birkenfeld	5. Mai	9. Sept.	126	29. April	28. Okt.	183
Bernkastel	14. April	18. Okt.	186	18. April	18. Dez.	243
Blankenrath	22. April	24. Sept.	154	22. April	28. Okt.	188
Schloßböckelheim	12. April	18. Okt.	188	11. März	20. Dez.	283
Aßmannshausen	12. April	20. Okt.	190	18. April	16. Dez.	241
Geisenheim	9. April	20. Okt.	193	12. März	28. Okt.	229
Hattenheim	7. April	22. Okt.	197	12. März	28. Okt.	229
Wiesbaden*	7. April	20. Okt.	195	28. März	30. Okt.	215
Frankfurt a. M.	7. April	22. Okt.	197	30. März	28. Okt.	211
Kl. Feldberg i. T.	30. April	22. Sept.	144	29. April	22. Sept.	145
Gelnhausen	7. April	24. Sept.	169	11. März	29. Okt.	231
Hechingen I*	1. Mai	8. Sept.	129	27. April	25. Okt.	180
Sigmaringen I	1. Mai	30. Sept.	151	28. April	23. Sept.	147

Anmerkung: Ein Sternchen * deutet auf Bemerkungen bei den Monats- und Jahresübersichten S. 76ff. hin.

Pentaden		Tilsit	Königsberg i. Pr.	Treuburg	Osterode i. Ostpr.	Marienburg	Lauenburg i. P.	Reinwasser (Kr. Rummelsburg)	Köslin	Deutsch Krone	Stettin I	Waren	Putbus	Kirchdorf a. Poel
				*)						*)				
Januar	1— 5	− 1.7	− 0.4	− 2.4	0.2	0.8	0.9	− 0.2	0.9	0.5	1.6	1.5	1.0	1.7
	6—10	− 3.6	− 3.3	− 5.4	− 3.8	− 3.5	− 3.0	− 5.4	− 3.8	− 4.1	− 3.1	− 2.7	− 2.5	− 1.5
	11—15	− 1.3	− 1.0	− 3.6	− 1.8	− 1.4	− 0.2	− 2.2	− 0.7	− 2.3	− 1.3	− 0.1	0.3	1.1
	16—20	− 1.3	− 1.0	− 2.2	− 0.9	− 0.3	− 1.2	− 1.6	− 0.4	0.0	1.0	1.4	0.6	2.0
	21—25	− 6.5	− 4.7	− 6.8	− 4.9	− 4.0	− 3.3	− 5.0	− 2.6	− 2.3	− 0.2	0.4	0.0	1.4
	26—30	− 2.3	− 0.4	− 2.9	− 0.2	− 0.2	0.1	− 0.9	0.2	− 0.1	0.7	0.4	0.9	1.3
Februar	31— 4	− 8.9	− 6.9	− 9.4	− 5.9	− 6.2	− 4.8	− 6.3	− 4.5	− 5.0	− 3.1	− 2.6	− 2.2	− 1.7
	5— 9	**− 9.3**	**− 8.7**	**− 9.5**	**− 7.3**	**− 8.9**	**− 7.6**	**− 9.7**	**− 7.2**	**− 7.9**	**− 6.9**	**− 5.8**	**− 4.6**	**− 4.1**
	10—14	− 5.1	− 3.1	− 7.6	− 2.5	− 2.0	− 0.8	− 2.3	− 0.6	− 1.7	0.1	0.5	0.4	1.4
	15—19	− 4.6	− 4.1	− 4.3	− 3.6	− 3.8	− 3.2	− 5.2	− 3.7	− 4.2	− 2.8	− 1.7	− 2.5	− 0.8
	20—24	− 0.7	0.4	− 1.8	0.7	0.8	1.3	− 0.1	0.0	0.6	0.2	− 0.1	− 0.7	0.5
	25— 1	− 0.5	− 0.1	− 1.1	0.5	0.5	0.3	− 0.7	0.3	1.0	1.2	1.4	0.5	1.9
März	2— 6	− 8.1	− 6.1	− 8.1	− 6.2	− 5.5	− 5.9	− 7.9	− 5.0	− 5.7	− 5.1	− 4.9	− 4.7	− 3.2
	7—11	− 6.9	− 5.9	− 7.0	− 5.6	− 5.7	− 5.2	− 6.9	− 5.2	− 5.7	− 6.2	− 7.7	− 5.5	− 6.1
	12—16	− 2.1	− 1.5	− 3.0	− 1.3	− 0.4	− 1.0	− 1.9	− 0.5	− 0.4	0.3	0.2	− 0.2	0.5
	17—21	− 4.5	− 2.6	− 7.7	− 2.8	− 1.7	− 0.2	− 2.3	1.0	0.4	2.3	2.2	1.1	3.2
	22—26	1.4	1.6	− 0.4	2.2	2.6	2.1	1.5	2.4	3.6	3.8	4.2	2.7	4.1
	27—31	− 1.9	− 1.4	− 2.5	− 1.6	− 1.0	− 1.4	− 3.0	− 1.1	− 1.1	− 0.5	0.0	− 0.3	1.4
April	1— 5	− 1.0	0.0	− 2.2	− 0.5	0.6	0.7	0.3	1.7	1.5	3.0	3.2	2.3	2.9
	6—10	1.0	0.7	− 0.2	0.7	1.3	0.9	0.7	1.5	1.5	2.8	2.6	2.0	3.0
	11—15	1.2	1.3	0.2	1.2	1.9	1.7	1.1	2.4	2.9	4.0	4.8	3.4	5.1
	16—20	3.9	4.6	3.0	4.4	5.0	4.3	3.8	5.0	5.3	6.1	5.4	4.2	5.0
	21—25	8.9	9.2	8.6	8.6	7.8	6.7	5.9	6.4	6.6	7.4	7.6	5.7	7.7
	26—30	11.0	10.9	10.9	10.3	10.0	9.7	7.9	8.9	8.3	9.1	8.7	8.3	9.1
Mai	1— 5	11.6	11.8	12.6	12.7	12.1	11.5	11.7	11.5	12.3	12.5	12.9	11.2	12.4
	6—10	14.1	13.3	14.8	14.7	13.3	12.2	12.2	13.0	13.6	13.7	11.7	9.5	10.9
	11—15	11.9	12.7	11.8	13.8	13.3	13.1	13.0	13.1	14.5	15.3	13.7	12.8	14.1
	16—20	16.6	14.8	17.4	16.5	16.3	15.6	15.4	15.4	16.8	17.5	15.4	14.5	14.8
	21—25	16.7	16.6	16.4	17.3	17.6	16.2	15.9	14.9	16.6	15.2	13.5	12.4	13.6
	26—30	**22.9**	**22.6**	**21.8**	**23.1**	**22.5**	**21.7**	**22.1**	**20.3**	**23.3**	**22.6**	**20.3**	16.9	18.5
Juni	31— 4	16.4	16.2	16.6	17.1	16.9	15.4	14.7	14.8	15.9	15.3	13.9	11.7	12.4
	5— 9	11.0	11.3	10.8	12.4	12.5	11.0	11.0	10.8	13.6	13.3	12.3	11.2	11.8
	10—14	12.7	13.1	12.3	14.6	14.1	13.2	13.7	13.6	15.7	16.4	16.0	14.4	15.0
	15—19	16.0	16.0	16.7	17.3	16.9	16.3	15.3	15.7	17.2	17.4	16.6	15.6	16.0
	20—24	15.0	14.9	15.1	16.0	15.3	14.6	14.6	14.7	15.1	16.4	15.7	14.4	14.5
	25—29	15.2	15.4	15.2	16.3	15.6	15.0	15.0	15.4	16.9	17.7	16.2	15.7	17.0
Juli	30— 4	15.8	16.5	15.1	17.2	17.0	16.7	16.7	17.2	18.2	18.9	17.4	16.4	17.4
	5— 9	21.0	20.7	20.1	20.4	20.6	19.7	19.0	19.5	20.0	20.4	18.5	17.3	17.3
	10—14	16.1	16.6	16.0	17.3	17.8	15.6	15.2	15.3	16.8	16.5	17.0	15.0	16.4
	15—19	16.1	16.1	16.7	17.3	16.5	16.1	15.1	15.5	15.9	15.6	15.0	15.2	14.9
	20—24	16.5	16.8	15.8	17.2	17.0	16.0	15.5	15.9	16.0	17.0	16.2	15.9	16.5
	25—29	19.6	18.7	19.2	19.0	19.7	18.4	17.4	18.5	18.2	19.0	18.2	17.9	17.7
August	30— 3	19.6	17.4	18.7	18.2	18.3	17.6	17.7	18.9	19.1	20.1	18.6	17.6	17.8
	4— 8	20.1	19.0	19.2	20.6	19.7	18.7	18.7	19.6	20.7	21.7	19.8	**18.1**	**19.5**
	9—13	16.1	14.7	15.1	15.3	15.2	12.9	11.9	12.7	12.7	13.1	13.1	12.6	13.3
	14—18	13.9	15.2	13.5	14.8	15.4	14.9	13.8	14.5	14.4	14.6	14.5	14.4	14.8
	19—23	14.7	14.8	14.8	15.0	15.5	14.1	13.2	14.0	14.0	15.3	14.7	14.7	14.8
	24—28	15.8	15.5	15.1	15.1	14.8	13.8	12.4	13.3	13.3	14.0	13.4	13.7	13.8
	29— 2	14.8	14.7	13.6	15.3	15.3	13.7	13.8	14.6	15.1	16.3	15.8	12.1	15.6
Septbr.	3— 7	14.7	14.8	14.4	14.8	14.9	13.9	13.2	14.1	13.7	13.9	12.9	13.0	13.8
	8—12	9.2	10.0	9.2	10.0	10.5	9.2	8.6	9.3	9.7	10.1	9.9	9.6	10.6
	13—17	10.6	11.0	10.2	10.5	11.5	10.6	10.5	11.1	10.8	11.3	11.8	11.3	12.9
	18—22	10.5	10.6	8.8	10.4	11.2	10.8	9.7	10.2	10.2	10.6	10.4	9.9	11.0
	23—27	6.4	7.0	5.6	6.2	7.8	7.8	6.1	8.1	7.0	8.6	8.8	8.3	9.7
	28— 2	5.4	7.4	4.5	7.2	8.2	8.3	7.8	9.0	9.1	9.9	10.1	9.5	10.2
Oktbr.	3— 7	10.8	11.6	10.3	11.7	12.2	12.7	11.8	12.9	12.1	13.0	12.9	12.5	13.1
	8—12	11.4	11.4	10.0	10.7	11.7	10.6	9.9	10.6	10.3	10.9	10.9	10.7	11.3
	13—17	8.2	8.4	6.3	6.9	7.5	7.5	6.1	8.0	6.5	8.4	9.3	9.3	9.8
	18—22	3.5	4.6	2.7	4.0	4.8	5.0	3.0	4.6	3.5	4.6	5.2	5.2	6.3
	23—27	2.3	3.0	2.5	3.5	3.8	2.5	1.5	2.8	2.1	2.7	2.3	3.2	3.5
	28— 1	0.9	1.5	0.3	1.2	1.2	1.2	0.3	1.6	1.0	1.0	1.6	1.2	2.3
Novbr.	2— 6	4.9	6.3	3.6	5.1	6.8	8.0	5.8	7.6	6.2	7.3	8.4	7.7	9.3
	7—11	6.0	6.4	6.1	6.1	7.0	7.6	6.3	7.2	6.8	7.5	7.6	6.7	7.2
	12—16	5.2	6.2	4.0	5.5	5.7	6.2	5.3	6.4	5.3	6.6	6.8	6.4	6.6
	17—21	0.9	1.3	− 0.2	1.7	2.2	2.1	1.1	2.3	1.9	2.5	2.3	2.8	2.7
	22—26	− 3.2	− 2.4	− 4.8	− 1.7	− 1.3	− 1.8	− 2.6	− 1.0	− 1.7	0.5	1.3	0.7	1.8
	27— 1	− 6.8	− 6.0	− 8.8	− 6.1	− 6.1	− 5.2	− 6.3	− 4.4	− 5.1	− 3.7	− 3.5	− 2.8	− 2.0
Dezbr.	2— 6	− 4.1	− 1.3	− 5.2	− 0.3	− 1.0	0.2	0.2	1.7	1.0	2.3	3.0	2.2	3.2
	7—11	1.2	1.3	0.2	0.9	1.5	1.9	0.7	2.2	1.4	2.1	1.8	2.0	2.8
	12—16	0.6	1.2	− 0.5	0.6	1.3	1.6	1.0	2.4	1.8	2.9	2.8	3.2	3.8
	17—21	− 2.1	− 1.2	− 3.5	− 3.2	− 2.0	− 2.0	2.7	− 2.3	− 2.5	− 1.2	− 1.1	− 0.1	0.5
	22—26	2.0	2.1	0.4	− 0.9	1.8	2.4	1.0	1.7	0.4	0.8	1.0	1.5	− 1.8
	27—31	0.5	1.4	0.3	1.3	2.4	1.2	0.4	1.2	0.8	0.2	0.1	0.5	1.1

Anmerkung: Ein Sternchen * deutet auf Bemerkungen bei den Monats- und Jahresübersichten S. 76ff. hin.

1931 Fünftägige Temperaturmittel 1931

Pentaden		Schwerin i. Meckl.	Kyritz	Berlin-Dahlem	Berlin N* Landw. Hochsch.	Frankfurt a. d. O.	Landsberg a. d. W.	Grünberg i. Schl.	Breslau-Krietern	Rosenberg i. O.-S. *)	Ratibor	Landeck i. Schl.	Arnsdorf i. Riesengebirge	Wang *)
Januar	1— 5	1.7	1.9	2.5	3.2	2.4	1.6	1.8	2.6	1.9	2.5	2.1	2.2	− 0.2
	6—10	− 2.4	− 2.7	− 2.8	− 1.6	− 2.7	− 3.4	− 3.7	− 2.6	− 3.4	− 2.5	− 4.9	− 6.5	− 8.6
	11—15	0.7	0.0	− 1.3	− 0.4	− 2.2	− 2.3	− 3.4	− 2.5	− 3.5	− 2.7	− 5.4	− 4.1	− 5.3
	16—20	1.8	1.2	1.3	1.9	1.2	0.7	0.1	0.9	0.2	0.8	− 0.8	− 0.3	− 4.0
	21—25	1.5	0.4	0.7	1.5	− 1.5	− 0.7	− 1.6	− 2.1	− 2.4	− 1.6	− 2.2	− 1.9	− 2.0
	26—30	1.0	0.4	0.8	1.2	0.5	0.1	0.1	0.7	0.2	0.9	0.1	0.4	− 3.0
Februar	31— 4	− 1.7	− 2.0	− 2.5	− 2.2	− 3.5	− 4.1	− 4.1	− 2.8	− 2.8	− 2.9	− 2.4	− 3.1	− 3.4
	5— 9	− 5.1	**− 6.4**	**− 5.9**	**− 5.3**	**− 7.0**	**− 7.3**	**− 7.4**	**− 5.9**	**− 6.0**	**− 5.1**	− 7.5	**− 8.0**	− 8.8
	10—14	1.6	1.1	0.7	1.6	− 0.1	− 0.8	− 1.3	− 1.2	− 0.8	− 1.4	− 2.2	− 1.2	− 3.0
	15—19	− 0.6	− 0.8	− 0.8	− 0.5	− 2.7	− 3.5	− 2.6	− 1.0	− 1.7	− 1.8	− 1.1	− 2.2	− 3.8
	20—24	0.5	0.4	0.4	1.4	0.1	0.0	1.0	2.1	2.0	2.1	2.5	2.5	− 0.6
	25— 1	2.4	2.8	2.8	3.7	2.5	1.8	2.1	2.3	1.5	2.2	1.1	1.8	− 1.8
März	2— 6	− 3.4	− 2.9	− 2.2	− 1.5	− 2.6	− 4.1	− 3.1	− 2.7	− 2.2	− 3.1	− 6.4	− 5.2	**− 9.1**
	7—11	**− 5.4**	− 5.1	− 4.7	− 4.3	− 5.1	− 5.6	− 5.4	− 3.2	− 4.6	− 2.8	− 4.6	− 5.9	− 8.8
	12—16	1.1	1.0	0.4	1.8	− 0.3	0.2	0.1	0.6	− 0.9	1.1	− 1.6	− 1.7	− 4.9
	17—21	3.5	3.2	3.0	4.5	1.7	2.0	2.4	1.7	1.5	2.4	0.9	1.9	− 0.7
	22—26	5.9	4.8	4.7	6.4	4.2	4.3	5.0	4.5	3.9	5.7	4.1	3.4	0.6
	27—31	1.7	0.4	0.1	0.9	− 0.4	− 0.4	− 0.2	− 0.1	0.4	0.2	− 2.8	− 2.3	− 5.2
April	1— 5	4.8	4.9	4.3	5.0	3.3	3.2	3.3	2.2	2.4	2.2	0.8	2.9	− 0.7
	6—10	4.5	4.4	4.9	5.5	3.6	3.1	3.6	3.3	2.0	3.6	1.4	2.2	− 0.5
	11—15	5.9	5.1	4.8	5.4	4.6	4.2	4.1	4.8	4.1	4.9	2.6	3.0	− 0.3
	16—20	5.9	5.5	5.7	6.8	5.8	6.1	5.6	6.6	5.6	6.6	5.1	4.2	0.9
	21—25	8.4	8.3	7.8	9.1	7.5	7.3	6.9	7.7	7.8	8.1	5.0	5.4	2.8
	26—30	9.1	9.0	8.6	9.9	8.7	8.7	7.9	10.0	9.5	10.7	7.5	7.8	4.0
Mai	1— 5	13.4	13.4	13.4	14.5	12.2	12.5	12.7	13.6	13.3	14.0	12.0	11.4	8.4
	6—10	11.6	13.0	13.6	14.1	13.3	14.0	13.8	14.6	13.1	15.0	12.0	12.1	8.7
	11—15	14.9	15.9	15.3	17.5	15.3	15.6	16.2	15.2	12.6	15.7	13.0	13.4	11.3
	16—20	15.6	17.6	18.5	19.7	17.6	18.0	17.7	17.6	17.2	19.3	16.4	15.9	13.8
	21—25	14.5	15.3	15.5	16.8	16.0	16.1	16.7	16.7	15.2	16.6	14.5	14.9	13.3
	26—30	**21.1**	**22.6**	**23.4**	**24.8**	**22.8**	**23.6**	**24.1**	**22.5**	18.2?	22.1	**20.2**	**20.9**	**19.3**
Juni	31— 4	13.6	15.2	15.8	16.7	16.0	15.7	16.2	16.7	17.0	17.8	15.4	14.5	12.1
	5— 9	12.9	14.0	14.4	14.9	14.1	13.6	14.7	15.4	13.7	16.3	13.0	13.7	11.4
	10—14	16.0	16.9	17.3	18.2	17.2	16.6	17.0	17.5	17.0	18.3	16.1	16.3	13.7
	15—19	16.6	17.4	17.2	19.1	17.0	17.9	18.2	18.4	18.0	19.7	17.5	16.8	14.4
	20—24	15.3	17.4	16.7	17.9	15.8	15.6	16.5	18.5	17.2	19.7	16.7	16.8	14.7
	25—29	17.1	18.2	18.0	19.6	17.3	17.6	18.4	16.8	15.4	16.6	14.3	15.4	12.5
Juli	30— 4	18.3	19.2	20.0	21.1	18.8	19.6	20.3	19.4	18.8	20.6	17.6	17.4	15.2
	5— 9	17.8	18.7	19.7	20.6	20.8	20.5	20.7	20.6	20.5	21.1	18.3	18.2	16.1
	10—14	16.2	17.7	18.1	19.2	17.8	17.9	17.7	18.7	19.8	19.6	16.7	16.2	14.3
	15—19	15.0	15.3	16.0	16.8	16.1	16.0	16.0	17.1	18.7	19.1	15.9	15.4	13.0
	20—24	16.4	17.3	17.2	18.3	16.9	17.1	16.6	16.5	15.5	16.1	13.0	14.2	12.2
	25—29	17.9	19.0	19.3	20.4	19.1	19.5	19.1	19.1	18.6	19.9	15.9	17.3	14.8
August	30— 3	19.4	20.8	21.2	22.2	19.6	20.6	19.9	19.0	17.4	18.6	16.7	16.7	14.9
	4— 8	20.1	21.7	22.6	23.6	21.8	22.1	22.8	22.4	**22.7**	**22.8**	19.7	20.1	18.8
	9—13	13.3	13.4	13.4	14.0	13.3	13.0	12.8	15.0	15.0	15.5	13.0	12.9	9.8
	14—18	14.4	15.1	15.0	15.8	15.3	14.1	14.8	15.7	15.6	17.0	14.1	14.1	11.8
	19—23	14.6	15.3	15.3	16.2	15.1	15.0	14.6	14.9	15.0	15.1	13.2	13.9	10.9
	24—28	13.2	14.0	14.0	15.2	14.6	14.0	14.1	15.9	13.4	14.2	11.8	12.4	9.9
	29— 2	16.9	16.9	16.5	18.5	15.9	16.2	16.1	16.7	16.1	16.6	14.3	14.2	11.9
Septbr.	3— 7	13.5	13.5	13.8	14.5	14.3	14.0	14.2	15.0	14.5	15.7	13.6	14.1	10.9
	8—12	9.8	10.3	10.3	12.1	10.4	10.9	11.0	10.4	10.2	11.0	8.1	8.0	5.8
	13—17	12.4	11.9	11.3	12.2	11.0	11.3	10.9	11.1	10.3	9.6	8.3	8.9	6.5
	18—22	10.4	10.7	11.2	11.8	11.7	11.2	10.2	10.6	10.2	10.9	8.6	8.8	5.9
	23—27	8.6	8.8	8.3	9.1	8.2	8.0	7.1	7.3	6.0	6.8	4.9	5.6	2.2
	28— 2	10.1	9.7	10.1	11.3	9.1	9.4	9.4	9.3	8.0	8.7	5.9	7.2	5.1
Oktbr.	3— 7	13.1	13.5	13.0	14.0	13.6	13.1	12.7	11.7	10.8	12.0	9.8	11.2	9.6
	8—12	10.9	11.3	11.4	12.5	11.0	10.9	10.9	10.5	10.3	11.3	9.5	10.9	9.0
	13—17	9.2	9.0	8.0	10.2	6.5	7.4	7.7	6.6	6.0	6.4	5.9	5.8	3.8
	18—22	6.2	5.4	5.1	6.1	4.5	3.8	4.2	3.8	3.5	4.3	2.6	2.7	0.5
	23—27	3.1	3.0	3.7	4.1	3.2	3.4	4.0	5.7	5.5	6.6	4.7	4.2	1.5
	28— 1	2.1	2.7	2.3	2.8	2.3	1.3	1.4	2.0	1.4	2.6	0.2	1.0	− 2.0
Novbr.	2— 6	9.9	8.8	8.3	9.7	7.7	6.6	7.3	5.9	5.9	5.8	5.2	5.3	
	7—11	7.8	7.8	8.3	9.6	8.0	7.5	7.9	8.6	7.9	9.1	8.2	9.2	
	12—16	6.6	7.0	6.7	7.9	6.0	6.0	5.8	6.7	5.5	6.4	5.3	5.4	
	17—21	2.7	2.5	2.5	3.4	2.2	2.0	1.7	2.4	1.3	2.3	0.4	1.2	
	22—26	2.7	1.0	2.2	3.1	1.2	− 0.2	− 0.2	0.1	− 1.8	0.1	− 0.4	0.5	
	27— 1	− 2.0	− 2.6	− 2.7	− 2.1	− 3.9	− 4.4	− 3.8	− 3.8	− 4.8	− 3.8	− 5.1	− 2.9	
Dezbr.	2— 6	3.5	2.9	3.1	3.8	2.7	1.8	1.7	1.6	− 0.1	0.1	− 0.7	2.6	
	7—11	2.2	2.3	2.6	3.5	2.2	2.0	1.4	1.7	0.4	0.9	0.0	0.5	
	12—16	3.3	2.6	3.0	3.6	3.1	2.2	2.0	2.1	1.1	1.6	0.0	1.2	
	17—21	− 0.8	− 1.9	− 2.3	− 1.2	− 2.4	− 2.5	− 3.6	− 3.8	− 5.2	− 5.0	**− 8.1**	6.3	
	22—26	1.3	0.5	0.7	1.2	0.2	0.3	− 0.7	− 0.5	− 1.5	− 1.6	− 2.7	− 0.9	
	27—31	0.0	− 0.1	1.2	1.9	1.5	1.1	0.7	1.9	1.4	2.1	0.3	0.3	

Anmerkung: Ein Sternchen * deutet auf Bemerkungen bei den Monats- und Jahresübersichten S. 76ff. hin.

Pentaden		Schneekoppe	Schreiberhau	Görlitz	Kottbus	Torgau	Halle a. d. S.	Nordhausen	Eigenrieden	Erfurt	Altenburg i. Thür.	Oberhof i. Thür.	Frankenheim a. d. Rhön	Fulda
										*)				
Januar	1— 5	− 5.5	1.3	2.8	2.5	3.3	3.6	2.3	0.8	3.6	3.6	− 0.5	− 0.1	2.9
	6—10	−12.6	− 8.5	− 4.3	− 3.0	− 3.4	− 3.2	− 5.7	− 6.1	− 5.2	− 4.2	− 8.7	− 7.9	− 5.6
	11—15	− 8.1	− 4.3	− 3.6	− 2.6	− 2.2	− 0.6	− 1.0	− 4.0	− 2.0	− 2.5	− 5.9	− 5.4	− 3.7
	16—20	− 8.8	− 2.8	0.5	1.2	1.6	1.9	0.9	− 0.4	1.8	1.4	− 2.0	− 1.2	1.5
	21—25	− 5.9	− 2.0	− 0.3	− 0.6	1.7	2.7	2.1	0.7	4.1?	2.7	− 0.7	− 0.3	2.9
	26—30	− 8.8	− 1.5	1.1	1.2	1.3	1.5	0.4	− 1.1	2.1	1.2	− 2.6	− 2.0	0.6
Februar	31— 4	− 7.4	− 3.6	− 2.2	− 2.6	− 1.2	− 1.0	− 1.9	− 3.8	− 1.7	− 1.0	− 5.1	− 3.7	− 0.9
	5— 9	− 9.1	**− 8.7**	**− 6.1**	**− 6.5**	**− 6.4**	**− 5.9**	**− 7.2**	**− 8.8**	**− 9.4**	**− 6.8**	**−10.8**	**−10.5**	**− 7.5**
	10—14	− 8.2	− 2.1	− 0.7	0.4	1.2	1.7	− 0.8	− 1.3	1.1	0.7	− 3.4	− 2.7	0.1
	15—19	− 5.8	− 2.7	− 1.4	− 0.9	− 0.5	0.1	− 0.4	− 2.3	− 0.2	− 1.0	− 4.1	− 3.5	− 1.3
	20—24	− 5.8	1.3	1.4	0.1	0.8	1.2	0.3	− 1.4	1.3	− 0.2	− 2.5	− 2.5	− 0.7
	25— 1	− 6.4	− 0.3	2.2	3.3	3.8	4.1	2.1	0.3	3.6	2.9	− 1.5	− 0.6	1.7
März	2— 6	**−14.2**	− 8.2	− 2.2	− 2.3	− 1.8	− 1.4	− 2.9	− 4.8	− 2.3	− 1.9	− 7.3	− 6.1	− 2.5
	7—11	−13.0	− 7.4	− 4.7	− 4.5	− 4.5	− 4.3	− 5.4	− 7.7	− 5.5	− 4.7	−10.1	− 9.3	− 6.1
	12—16	− 9.4	− 3.3	0.5	0.8	0.6	1.1	0.3	− 1.1	0.2	1.2	− 2.9	− 2.9	− 0.1
	17—21	− 3.2	0.2	3.0	2.4	2.6	3.4	3.0	2.9	3.5	3.5	3.3	0.9	4.4
	22—26	− 4.2	2.0	5.4	5.1	5.9	6.7	5.6	4.7	5.8	5.9	2.7	3.3	6.2
	27—31	−10.4	− 3.7	0.8	0.6	0.8	1.6	1.0	− 0.6	1.6	1.2	− 2.4	− 1.8	1.1
April	1— 5	− 6.1	0.9	4.0	4.0	4.5	5.3	3.8	2.3	4.2	5.1	1.0	1.3	4.8
	6—10	− 5.9	0.6	4.3	4.0	5.1	5.9	4.7	3.5	5.3	5.3	1.8	2.6	5.4
	11—15	− 6.0	1.6	4.6	5.0	5.0	5.5	4.8	3.4	5.8	4.6	1.5	1.6	5.3
	16—20	− 4.2	2.7	6.2	5.6	6.0	6.2	4.4	3.3	5.7	5.7	1.6	1.9	4.8
	21—25	− 2.0	4.0	7.3	7.5	8.0	8.4	7.3	5.7	7.8	8.0	3.6	3.5	7.2
	26—30	− 2.0	5.7	8.8	8.5	9.6	9.4	7.0	4.9	7.7	8.1	2.5	2.8	6.2
Mai	1— 5	2.4	9.9	13.2	12.7	13.4	13.2	11.8	10.5	12.8	12.7	8.9	8.7	12.0
	6—10	2.9	10.3	13.3	13.3	13.4	13.3	11.8	9.7	12.5	12.5	7.7	8.3	11.4
	11—15	6.6	12.2	16.9	16.0	17.0	17.3	15.5	14.7	16.9	16.6	13.1	13.3	15.7
	16—20	8.9	14.4	17.4	17.9	18.4	19.0	16.7	14.8	16.9	17.5	12.5	12.8	15.2
	21—25	8.1	14.0	16.7	16.5	16.7	17.4	16.4	15.1	17.3	17.0	13.5	14.4	17.2
	26—30	**13.1**	**19.7**	**23.3**	**23.1**	**22.5**	**23.1**	**22.1**	**20.6**	**22.4**	**22.8**	**19.0**	**19.0**	**21.2**
Juni	31— 4	6.6	13.4	16.9	16.6	16.3	16.4	14.2	11.9	15.1	15.5	11.3	11.4	14.2
	5— 9	5.5	12.4	15.8	15.2	15.4	15.5	13.5	12.0	14.6	14.9	11.2	11.8	14.1
	10—14	8.0	14.6	18.1	18.1	18.8	18.6	17.8	16.4	19.4	18.4	16.1	16.4	19.6
	15—19	9.0	14.8	18.6	18.0	18.5	18.6	16.7	15.3	17.7	17.8	13.7	13.8	17.2
	20—24	9.0	15.7	17.6	17.1	17.4	17.6	16.2	14.3	17.1	17.4	13.5	13.5	16.5
	25—29	7.2	13.6	17.8	18.3	18.5	18.1	16.6	15.5	16.9	17.2	13.1	13.4	16.3
Juli	30— 4	11.3	16.3	20.4	20.0	20.5	20.5	18.9	17.6	19.4	19.5	15.7	16.0	19.1
	5— 9	9.4	16.7	19.7	20.6	19.6	18.8	16.7	14.6	17.5	17.2	12.9	13.1	15.9
	10—14	8.7	15.0	18.7	18.2	19.2	18.9	17.3	15.6	18.7	18.7	14.6	14.3	18.2
	15—19	6.7	14.1	16.5	16.8	16.8	16.2	14.8	12.8	15.9	16.2	11.0	11.1	14.2
	20—24	6.2	12.6	16.9	17.6	17.8	18.0	15.8	14.6	16.6	17.3	12.4	12.0	15.3
	25—29	8.6	15.2	18.6	19.8	19.4	19.2	16.6	14.6	17.8	18.6	13.3	13.2	16.0
August	30— 3	10.0	14.9	19.9	20.1	21.4	21.0	19.1	17.7	19.7	20.3	16.4	16.0	18.1
	4— 8	12.6	18.4	22.2	22.5	23.2	23.0	20.5	18.6	21.2	22.4	17.0	16.7	19.0
	9—13	3.6	10.9	13.8	13.9	14.1	14.0	12.2	10.0	13.6	13.0	8.4	9.1	12.1
	14—18	5.4	13.1	15.8	15.5	16.1	16.5	14.2	12.7	15.5	15.6	10.9	11.1	13.8
	19—23	5.4	12.7	15.4	15.6	15.6	15.7	14.0	12.2	14.8	14.8	10.5	10.4	13.4
	24—28	4.5	11.0	13.9	14.1	14.6	14.4	12.6	11.0	14.0	13.8	9.5	9.6	12.7
	29— 2	7.8	12.8	16.5	16.4	16.6	17.1	15.4	14.0	16.0	15.8	12.1	12.8	15.2
Septbr.	3— 7	4.8	12.2	14.4	14.7	14.2	14.1	12.1	10.7	13.5	13.7	8.7	8.7	11.8
	8—12	0.9	6.8	10.4	10.2	10.7	11.0	9.6	8.2	10.0	9.7	6.4	6.5	8.5
	13—17	1.4	7.6	11.2	11.6	11.5	11.9	10.2	9.2	11.2	10.8	7.0	7.1	10.2
	18—22	0.9	7.4	10.3	10.8	10.7	11.1	9.7	8.2	10.2	10.1	3.8	6.6	9.3
	23—27	− 3.1	3.9	7.1	7.8	8.3	8.8	7.3	6.1	7.8	7.5	5.8	5.3	6.9
	28— 2	0.1	6.3	9.2	9.0	9.6	10.7	9.2	8.3	10.2	9.8	6.9	7.0	9.1
Oktbr.	3— 7	4.3	11.2	13.6	13.7	13.9	14.1	11.5	10.7	12.9	13.1	9.2	9.6	11.1
	8—12	3.4	9.4	12.0	11.2	11.7	12.3	10.6	10.3	11.3	11.8	8.5	8.3	9.8
	13—17	− 0.3	4.1	7.2	6.6	8.0	9.3	8.2	7.1	8.5	7.8	4.8	5.7	7.7
	18—22	− 4.6	1.5	4.7	4.1	5.1	6.1	4.7	3.4	5.0	5.0	1.4	1.5	3.5
	23—27	− 4.1	2.7	4.8	4.2	4.1	4.5	3.0	1.5	3.4	4.3	0.1	0.5	3.3
	28— 1	− 7.5	− 0.7	2.3	2.8	3.3	3.5	2.4	0.8	3.6	2.9	− 1.1	− 0.6	2.1
Novbr.	2— 6	4.7	7.3	6.2	7.3	8.1	9.8	8.8	7.7	9.6	8.8	6.3	6.6	8.3
	7—11	− 0.5	7.7	10.1	9.3	8.7	8.5	6.3	6.2	7.2	7.9	5.6	4.5	6.4
	12—16	− 2.4	4.1	6.0	6.1	6.3	6.7	5.6	4.1	5.9	6.0	1.9	2.2	4.3
	17—21	− 7.4	− 0.8	1.9	2.0	2.9	2.4	1.4	− 0.8	1.8	1.7	− 1.7	− 1.8	1 2
	22—26	− 2.7	0.3	2.0	2.5	2.7	4.6	4.1	2.7	4.5	4.1	1.8	1.3	4.1
	27— 1	− 1.8	− 3.5	− 1.7	− 2.8	− 1.4	− 0.4	− 1.2	− 2.3	0.3	0.4	− 1.2	− 1.4	− 0.1
Dezbr.	2— 6	− 4.2	0.7	1.8	3.3	3.5	4.0	2.9	1.3	4.2	3.1	− 0.7	0.1	2.2
	7—11	− 7.9	− 0.9	1.9	2.5	2.3	2.5	1.9	0.0	2.7	1.7	− 2.2	− 1.3	1.3
	12—16	− 6.7	− 0.4	2.1	2.9	2.7	2.9	1.7	− 0.4	2.4	2.0	− 1.5	− 1.7	0.7
	17—21	−11.6	− 7.8	− 3.9	− 3.7	− 3.3	− 2.0	− 2.3	− 5.1	− 3.5	− 4.0	− 7.0	− 6.9	− 4.5
	22—26	− 2.6	− 1.3	− 0.1	− 0.1	− 0.7	− 0.4	− 1.9	− 4.0	− 1.9	− 1.2	− 2.6	− 2.3	− 3.4
	27—31	− 8.4	− 2.0	1.5	1.6	1.0	1.2	− 0.7	− 2.5	0.2	0.6	− 4.5	− 4.0	− 1.4

Anmerkung: Ein Sternchen * deutet auf Bemerkungen bei den Monats- und Jahresübersichten S. 76 ff. hin.

1931 Fünftägige Temperaturmittel 1931

Pentaden		Hauptschwenda	Marburg	Kassel	Klausthal	Brocken	Schmatzfeld	Magdeburg	Hannover	Celle	Lüneburg	Neumünster	Marienleuchte a. Fehmarn
							*)	*)					
Januar	1— 5	1.5	2.5	3.3	0.2	− 3.2	3.0	3.3	3.5	2.8	2.3	1.5	1.8
	6—10	− 7.6	− 3.6	− 3.5	− 6.9	− 9.4	− 4.2	− 2.2	− 2.0	− 2.7	− 2.9	− 2.5	− 0.9
	11—15	− 4.1	− 3.0	− 1.6	− 3.3	− 5.7	0.3	0.5	0.7	0.4	0.8	1.2	1.7
	16—20	− 0.1	2.0	1.9	− 1.1	− 4.1	1.4	2.2	2.4	2.1	2.2	2.3	2.0
	21—25	1.7	3.7	4.0	0.8	− 2.6	2.8	2.5	4.1?	3.0	2.1	2.3	2.3
	26—30	− 0.8	1.0	1.4	− 1.8	− 5.2	0.9	1.5	1.2	0.7	0.6	1.4	1.7
Februar	31— 4	− 2.7	− 0.4	− 0.5	− 4.2	− 7.5	− 2.3	− 1.0	− 1.0	− 1.3	− 1.9	− 1.6	− 1.0
	5— 9	**− 8.6**	**− 6.9**	**− 6.7**	**− 8.8**	− 9.0	**− 6.3**	**− 5.5**	**− 5.1**	**− 5.1**	− 4.4	− 3.6	− 2.7
	10—14	− 1.4	0.6	1.1	− 1.7	− 4.8	2.0	2.2	2.2	1.8	1.7	1.9	1.5
	15—19	− 2.3	− 0.8	0.4	− 2.5	− 5.3	− 0.3	0.2	0.4	0.0	− 0.5	− 0.1	− 0.6
	20—24	− 2.3	0.3	1.2	− 1.5	− 2.9	0.6	1.3	1.5	0.7	0.5	0.6	0.6
	25— 1	0.2	2.3	2.7	− 0.3	− 3.6	3.5	3.8	3.6	3.2	2.6	2.0	1.6
März	2— 6	− 5.1	− 1.5	− 1.3	− 6.5	− 9.8	− 2.6	− 1.6	− 1.4	− 2.3	− 3.2	− 4.3	− 3.3
	7—11	− 8.3	− 5.1	− 4.3	− 8.7	**−13.0**	− 5.8	− 4.0	− 4.6	− 4.9	**− 5.5**	**− 5.2**	**− 4.7**
	12—16	− 2.1	0.7	1.2	− 2.0	− 6.0	1.4	2.0	1.9	0.9	1.0	0.8	0.6
	17—21	3.1	4.5	5.5	3.7	1.4	2.8	3.9	4.7	4.1	3.2	3.6	1.4
	22—26	5.4	7.3	7.4	3.5	0.1	5.8	6.4	6.9	6.6	6.0	5.1	3.2
	27—31	− 1.0	2.7	2.2	− 1.3	− 6.0	0.5	1.3	1.8	1.8	1.2	1.8	1.8
April	1— 5	2.8	5.5	5.4	2.4	− 1.9	*4.0*	5.3	5.1	4.5	3.9	4.2	3.2
	6—10	3.3	6.5	6.4	3.0	− 0.8	*4.7*	5.8	5.6	5.6	4.3	4.4	3.2
	11—15	3.7	6.7	6.2	2.1	− 1.9	5.0	5.8	6.1	6.3	5.6	5.9	4.8
	16—20	2.8	5.8	5.5	3.0	− 1.3	5.0	6.4	5.9	5.8	5.2	5.2	4.2
	21—25	5.5	7.8	8.2	5.7	1.0	7.9	9.1	8.8	8.2	8.5	8.5	5.7
	26—30	4.3	7.1	7.2	3.9	− 0.3	7.8	9.8	7.9	7.8	8.1	9.2	7.6
Mai	1— 5	9.4	11.8	12.9	10.5	5.8	11.9	13.7	13.3	12.9	12.8	13.2	9.3
	6—10	9.5	12.0	12.1	9.1	5.0	11.7	13.5	12.1	12.4	12.2	11.2	8.3
	11—15	13.4	15.6	15.5	14.1	9.2	15.6	16.8	15.8	15.7	14.9	15.1	12.5
	16—20	13.2	15.5	16.4	13.9	9.7	16.5	18.7	16.3	16.5	15.4	14.1	12.5
	21—25	14.9	17.0	17.7	14.2	10.7	16.1	16.8	16.4	15.5	15.2	14.9	12.5
	26—30	**19.2**	**20.3**	**22.6**	**21.1**	**17.1**	**21.0**	**23.4**	**22.1**	**22.6**	**21.7**	**20.1**	15.5
Juni	31— 4	11.8	14.3	14.7	11.7	7.9	14.3	16.1	14.5	14.0	13.5	13.4	11.9
	5— 9	12.5	15.1	14.2	11.0	7.0	13.5	15.1	13.8	13.5	13.1	12.9	12.0
	10—14	17.4	19.1	19.2	15.7	10.8	17.0	18.3	17.6	17.7	16.3	15.3	14.5
	15—19	13.9	16.1	16.7	14.2	9.7	16.6	18.9	16.6	17.0	16.6	16.0	15.8
	20—24	13.6	16.7	16.7	14.2	9.2	15.9	17.9	16.7	15.9	15.4	13.9	14.2
	25—29	13.9	17.1	16.9	14.6	10.7	16.6	19.0	17.8	17.1	17.2	16.5	16.0
Juli	30— 4	16.9	19.0	19.6	17.0	12.3	18.4	20.5	18.7	18.6	18.4	17.7	16.4
	5— 9	14.6	16.5	16.9	14.5	10.2	16.9	18.7	16.8	17.0	16.9	17.2	17.3
	10—14	15.6	17.7	17.8	14.8	10.6	17.2	18.8	18.2	18.0	17.4	16.6	15.5
	15—19	12.7	15.3	15.6	12.3	8.0	15.3	16.5	15.3	14.9	14.8	15.1	15.0
	20—24	13.0	15.8	16.4	13.4	9.6	16.5	17.9	16.7	16.9	16.4	16.7	16.0
	25—29	14.9	16.6	17.2	14.4	9.7	17.3	19.7	17.0	17.4	17.0	17.1	16.9
August	30— 3	16.5	19.2	19.9	17.5	13.0	18.6	21.5	19.6	20.0	19.0	17.8	17.3
	4— 8	17.1	19 1	20.9	18.3	14.4	20.3	23.2	21.1	21.4	20.1	20.0	**17.6**
	9—13	10.1	12.6	13.0	9.4	4.9	12.5	14.2	12.7	12.2	12.2	12.7	13.9
	14—18	12.0	14.4	14.8	12.3	7.7	15.2	16.3	15.4	15.4	14.9	14.8	15.5
	19—23	11.6	13.3	14.6	12.3	7.5	14.5	16.1	14.7	14.7	14.4	14.4	15.3
	24—28	10.6	12.5	12.8	10.6	5.8	12.5	14.4	13.1	13.2	13.0	13.5	14.3
	29— 2	14.3	16.0	16.1	14.0	9.6	16.0	17.3	16.8	16.2	16.0	16.7	16.3
Septbr.	3— 7	10.4	12.2	12.9	9.9	6.1	12.9	14.3	13.4	13.4	12.9	13.3	13.9
	8—12	7.9	9.4	10.2	7.7	3.0	10.0	11.5	10.2	9.7	9.2	9.2	11.3
	13—17	8.5	10.9	10.9	8.4	4.8	10.7	12.0	11.8	11.4	11.8	12.1	13.2
	18—22	8.0	9.9	10.4	7.1	3.1	9.7	11.2	11.0	10.6	10.5	10.6	11.9
	23—27	5.9	8.3	8.4	5.6	1.1	7.9	9.3	8.9	8.5	8.3	8.4	10.5
	28— 2	8.6	9.0	10.5	8.2	4.3	9.5	11.2	10.7	9.9	10.0	10.3	11.0
Oktbr.	3— 7	10.4	11.2	12.6	10.7	6.7	13.4	14.5	13.7	13.2	13.2	13.1	14.0
	8—12	9.6	10.4	11.7	9.6	5.9	11.8	12.9	12.9	11.9	10.7	10.3	11.8
	13—17	7.2	8.7	9.6	7.1	3.8	9.1	9.9	10.3	9.4	9.2	9.2	10.1
	18—22	3.1	4.3	5.7	3.2	− 0.6	5.4	6.7	5.9	5.0	5.9	5.7	7.1
	23—27	1.9	3.0	3.7	1.0	− 2.5	2.3	3.4	2.5	2.1	1.8	2.6	4.7
	28— 1	0.9	3.2	3.6	0.2	− 3.3	3.0	3.7	3.7	3.2	2.9	1.7	3.2
Novbr.	2— 6	8.3	7.6	9.8	8.2	5.6	11.5	10.0	11.7	10.3	10.6	10.7	9.6
	7—11	5.5	6.9	7.3	6.2	4.0	8.1	8.1	8.4	7.1	6.5	7.4	7.5
	12—16	4.1	5.7	6.3	4.0	0.0	6.4	7.2	7.2	6.9	6.4	6.8	7.2
	17—21	− 0.2	0.9	2.0	− 0.1	− 4.2	1.4	2.8	2.6	2.2	2.4	2.6	4.0
	22—26	3.6	4.4	5.5	3.3	1.0	5.3	3.5	5.7	4.4	3.1	3.2	3.7
	27— 1	− 1.9	0.7	0.7	0.1	0.4	− 1.1	− 0.9	0.0	− 1.0	− 1.4	− 1.2	1.0
Dezbr.	2— 6	1.4	3.0	3.3	1.4	− 1.1	4.8	4.2	5.3	4.6	4.5	4.0	3.4
	7—11	0.0	2.6	2.7	− 0.7	− 4.1	2.3	3.2	2.8	2.5	2.5	2.2	3.1
	12—16	− 0.4	1.8	2.4	− 0.6	− 3.4	3.0	3.8	3.3	3.2	3.5	3.7	4.5
	17—21	− 5.0	− 3.4	− 2.3	− 4.1	− 7.2	− 1.5	− 0.9	− 0.8	− 1.1	− 1.0	− 0.3	0.9
	22—26	− 4.4	− 2.7	− 2.3	− 2.8	− 0.6	0.3	0.7	0.9	0.9	1.4	1.9	2.3
	27—31	− 3.4	− 0.9	0.1	− 3.1	− 5.9	0.1	1.6	0.9	0.2	− 0.7	− 0.6	1.3

Anmerkung: Ein Sternchen * deutet auf Bemerkungen bei den Monats- und Jahresübersichten S. 76ff. hin.

1931 Fünftägige Temperaturmittel 1931

Pentaden		Flensburg	Westerland a. Sylt	Helgoland	Büsum	Bremervörde	Oldenburg	Norderney	Emden	Schöninghsdorf	Herford	Münster i. Westf.	Kleve
							*)	*)	*)	*)			
Januar	1— 5	1.0	1.3	3.4	1.6	2.3	2.8	2.9	2.6	2.3	3.6	3.8	3.6
	6—10	− 2.4	− 0.3	0.7	− 1.7	− 2.4	− 1.9	0.1	− 0.5	− 2.2	− 2.5	− 1.6	− 1.4
	11—15	2.1	2.7	3.9	1.4	1.3	1.4	2.5	2.1	0.4	0.3	0.8	0.9
	16—20	2.0	2.8	3.8	2.5	2.7	2.7	3.6	3.2	2.1	3.1	3.8	4.3
	21—25	2.2	2.7	3.9	2.5	3.2	4.3	4.4	4.5	4.3	5.3	5.1	5.2
	26—30	1.8	1.9	2.5	1.8	1.0	0.9	2.3	1.7	1.3	1.3	1.7	2.2
Februar	31— 4	− 1.0	− 1.6	− 0.1	− 1.3	− 1.5	− 1.2	0.0	− 0.4		− 0.6	− 0.5	0.7
	5— 9	− 2.9	− 2.6	− 2.0	− 3.3	− 4.2	− 4.3	− 3.1	− 3.0		− **6.9**	− **4.9**	− **3.3**
	10—14	1.9	2.0	2.9	1.6	1.9	2.3	2.1	2.3		1.8	2.7	2.6
	15—19	0.0	− 0.3	1.0	0.2	− 0.2	0.5	0.4	0.8		0.9	1.3	0.4
	20—24	0.2	1.1	1.8	0.8	0.8	0.7	0.8	0.7		1.3	1.4	0.6
	25— 1	1.3	1.9	2.6	1.7	2.6	3.0	3.2	3.3		3.8	3.8	4.0
März	2— 6	− 4.3	− 3.5	− 0.4	− 2.5	− 3.3	− 2.2	− 0.7	− 1.1		− 1.1	− 0.3	− 0.7
	7—11	− **5.6**	− **4.3**	− **3.2**	− **4.2**	− **4.9**	− 4.2	− **3.1**	− **3.5**		− 3.9	− 3.3	− **3.3**
	12—16	0.7	1.2	2.2	1.3	0.8	1.2	1.9	1.4	1.8	1.6	1.9	1.4
	17—21	2.4	2.4	3.1	2.7	4.2	5.1	4.3	4.8	5.4	6.1	7.7	7.8
	22—26	4.1	2.6	3.1	4.5	5.6	5.7	4.2	5.0	7.1	7.6	8.5	7.4
	27—31	1.9	2.0	2.3	2.1	1.3	2.0	2.9	2.4	3.2	1.7	3.3	2.8
April	1— 5	3.1	3.0	3.8	3.4	3.6	4.5	4.3	4.1	5.3	5.7	6.0	6.1
	6—10	3.9	4.1	4.7	4.8	4.6	5.4	5.3	5.3	6.2	5.8	7.8	7.7
	11—15	5.2	4.6	4.9	5.5	6.0	6.8	6.1	7.0	8.0	6.9	8.2	8.1
	16—20	4.6	4.8	4.8	4.9	5.4	5.3	4.9	5.3	5.8	5.8	6.7	6.2
	21—25	8.1	8.5	6.9	8.5	8.4	8.1	7.9	8.1	8.5	8.6	8.8	8.2
	26—30	8.5	8.4	7.2	8.9	7.8	8.0	8.0	8.3	8.2	7.7	8.0	7.5
Mai	1— 5	11.7	10.8	10.1	12.0	12.9	13.0	11.5	12.6	12.2	13.3	13.2	11.8
	6—10	10.9	10.6	8.7	10.6	11.6	11.2	9.2	10.8	11.5	11.4	11.7	11.4
	11—15	13.8	12.3	12.1	14.1	14.4	14.8	13.5	14.8	14.6	15.6	16.2	15.6
	16—20	12.5	10.9	10.0	12.8	13.5	13.0	11.2	12.0	12.5	15.6	15.0	12.7
	21—25	14.8	13.7	12.8	14.3	14.9	15.1	14.0	15.0	15.6	16.7	17.1	16.3
	26—30	18.2	16.9	14.7	18.4	**20.7**	19.1	14.6	17.3	18.3	20.5	20.8	18.6
Juni	31— 4	11.9	11.6	11.0	12.5	12.9	12.8	12.3	13.2	13.5	13.6	14.1	13.8
	5— 9	12.1	11.6	11.8	12.8	12.4	12.9	12.9	13.1	13.5	13.7	14.1	13.6
	10—14	14.4	13.7	13.9	15.2	16.1	16.3	15.3	16.2	17.1	17.9	18.8	17.9
	15—19	15.5	14.6	14.4	16.1	15.7	15.4	15.7	15.9	15.2	15.5	16.8	15.0
	20—24	13.3	12.6	13.3	14.2	14.3	14.2	14.2	14.3	14.9	16.3	16.7	15.9
	25—29	16.3	15.2	15.5	16.4	16.3	16.7	15.9	16.1	16.9	16.6	18.8	17.5
Juli	30— 4	16.8	15.8	16.1	16.5	16.7	17.1	16.2	17.0	17.2	18.4	19.5	18.6
	5— 9	17.3	16.6	15.9	16.7	16.5	16.8	17.2	17.2	16.9	16.9	16.9	16.5
	10—14	15.6	14.9	16.1	16.8	17.4	17.3	16.8	17.5	17.1	18.0	18.1	17.6
	15—19	15.1	15.3	15.4	16.1	14.6	14.9	15.8	15.4	14.8	15.7	15.8	15.0
	20—24	16.1	15.9	16.4	16.9	16.5	16.7	17.1	16.9	16.3	16.3	17.3	16.5
	25—29	17.2	16.6	16.4	17.3	16.4	16.4	16.7	16.4	15.3	17.1	17.1	15.9
August	30— 3	17.7	17.6	17.6	18.0	18.3	18.9	18.0	18.5	19.0	19.9	20.9	**19.7**
	4— 8	**18.6**	**18.7**	**18.2**	**19.4**	19.9	**20.1**	**19.2**	**19.9**	**19.8**	**21.2**	**21.1**	19.1
	9—13	12.6	13.1	13.6	13.6	12.4	12.6	14.0	13.0	13.3	12.0	13.4	12.8
	14—18	14.7	15.3	15.9	15.6	14.9	15.3	15.7	15.1	14.5	15.6	15.7	15.2
	19—23	14.3	15.0	15.1	15.3	14.2	14.2	15.1	14.6	14.3	14.6	14.6	14.0
	24—28	13.5	14.2	14.5	13.6	12.6	12.7	15.0	13.5	12.5	12.9	13.4	13.3
	29— 2	15.1	15.8	16.4	16.3	15.6	16.5	16.7	16.1	14.8	16.4	17.8	16.8
Septbr.	3— 7	13.0	13.6	14.0	14.1	13.2	13.1	14.5	13.3	13.2	12.5	12.9	12.8
	8—12	9.7	11.8	12.2	11.3	9.0	9.2	12.4	10.4	7.9	9.5	10.4	9.9
	13—17	12.7	13.3	13.6	12.7	10.6	11.5	13.5	12.4	9.5	11.1	11.9	11.3
	18—22	11.0	11.4	12.2	11.3	10.1	10.8	12.8	11.9	10.2	10.3	11.5	11.1
	23—27	9.7	10.7	11.7	9.8	8.3	9.3	12.2	11.0	9.3	8.3	9.9	9.6
	28— 2	10.8	11.4	12.4	10.9	10.3	10.5	11.8	11.2	8.8	10.7	11.3	11.6
Oktbr.	3— 7	13.1	13.6	14.0	13.6	12.9	13.3	13.9	13.3	10.9	13.3	13.1	12.3
	8—12	11.5	12.9	13.4	12.3	10.9	12.1	13.0	12.3	9.8	12.7	12.9	11.7
	13—17	10.2	11.1	11.5	10.6	9.8	10.4	11.8	11.2	8.1	10.0	11.0	10.7
	18—22	5.5	8.2	9.2	7.8	6.3	6.1	9.7	7.2	4.6	5.4	6.2	5.7
	23—27	3.0	4.1	6.1	3.6	2.1	2.5	5.4	4.0	0.8	2.3	3.4	3.1
	28— 1	2.0	4.8	6.8	3.8	3.4	3.8	6.5	4.8	2.4	3.8	4.7	4.7
Novbr.	2— 6	10.2	9.9	11.0	9.4	10.9	11.5	10.3	10.4	8.4	12.0	12.2	11.3
	7—11	7.8	7.2	9.2	7.6	7.7	8.7	8.8	9.0	5.9	9.5	9.5	8.7
	12—16	6.7	6.5	8.4	6.9	6.7	6.7	7.4	7.2	5.2	7.3	7.2	5.6
	17—21	3.4	2.9	4.7	3.0	2.3	2.5	3.5	3.3	2.2	2.8	3.3	3.6
	22—26	3.4	3.7	6.4	3.4	4.6	6.0	5.5	6.0	5.5	6.5	6.9	6.7
	27— 1	0.4	1.6	3.5	0.4	− 0.3	0.4	1.9	1.5	0.9	1.3	1.9	2.7
Dezbr.	2— 6	4.2	5.4	6.5	4.4	5.0	5.4	5.3	5.3	2.1	5.5	5.9	5.8
	7—11	2.4	4.1	5.5	3.5	2.4	2.9	5.1	3.8	2.1	2.9	3.7	4.0
	12—16	5.0	5.9	6.7	4.7	4.0	4.1	5.8	5.2	3.1	3.1	3.7	3.8
	17—21	0.1	0.6	2.6	0.2	− 0.7	− 0.7	2.5	0.7	− 1.9	− 1.0	− 0.7	− 0.3
	22—26	3.5	4.9	4.6	2.4	1.7	1.7	2.7	2.6	− 0.3	0.4	0.3	0.7
	27—31	− 0.5	1.1	3.0	1.3	− 0.5	− 0.5	2.1	1.1	− 2.0	0.9	1.5	1.6

Anmerkung: Ein Sternchen * deutet auf Bemerkungen bei den Monats- und Jahresübersichten S. 76ff. hin.

Pentaden		Essen a.d.Ruhr	Arnsberg	Altastenberg	Neuwied	Köln	Aachen	Schneifelforsthaus	Trier	Blankenrath	Geisenheim	Kl. Feldberg (Taunus)	Hechingen I
				*)		*)							*)
Januar	1— 5	3.9	3.7	− 0.7	4.4	4.7	4.1	0.4	5.3	2.6	4.2	− 0.4	4.7
	6—10	− 1.9	− 2.8	− 6.9	− 1.9	− 0.5	− 1.8	− 6.2	− 1.6	− 4.8	− 1.6	− 7.4	− 3.9
	11—15	0.0	0.0	− 4.1	− 0.2	1.1	0.3	− 3.6	− 1.4	− 2.8	− 1.7	− 5.5	− 5.2
	16—20	3.6	3.5	− 0.8	4.1	4.8	3.9	0.3	3.9	1.8	3.9	− 1.2	2.2
	21—25	5.5	5.0	0.2	5.9	6.7	5.7	1.7	5.4	3 8	5.1	0.1	4.0
	26—30	1.8	1.6	− 2.4	3.1	3.2	2.2	− 0.9	2.6	0.9	2.5	− 2.4	1.0
Februar	31— 4	0.2	− 0.5	− 4.5	1.5	1.7	0.5	− 2.6	1.2	− 1.3	1.1	− 3.7	0.5
	5— 9	**− 4.6**	**− 6.6**	− 9.5	**− 5.3**	**− 3.3**	− 2.8	− 7.6	**− 4.2**	**− 7.4**	**− 6.3**	− 9.4	**− 7.5**
	10—14	1.9	1.3	− 2.9	2.5	3.3	2.5	− 1.7	1.7	0.0	2.3	− 3.1	1.0
	15—19	0.4	− 0.4	− 4.0	1.2	2.1	0.9	− 2.6	0.5	− 1.9	0.8	− 3.8	− 1.2
	20—24	1.0	0.3	− 2.8	1.1	1.8	1.6	− 2.3	0.6	− 1.8	1.5	− 2.9	− 0.8
	25— 1	3.4	3.5	− 1.4	4.6	4.6	3.7	0.0	4.4	2.0	4.4	− 1.2	3.8
März	2— 6	− 0.8	− 2.0	− 6.6	0.6	1.1	− 0.3	− 4.2	0.5	− 2.3	1.0	− 6.1	− 3.2
	7—11	− 4.0	− 4.7	**− 9.6**	− 2.8	− 2.4	**− 3.9**	**− 7.8**	− 2.9	− 5.1	− 2.8	**− 9.6**	− 5.2
	12—16	1.9	0.4	− 3.1	2.1	3.5	2.3	− 1.4	1.3	− 0.3	2.2	− 2.1	− 0.4
	17—21	8.6	7.0	2.3	7.4	8.7	9.7	4.7	7.9	5.9	6.4	2.4	5.0
	22—26	8.1	6.8	3.5	9.2	9.6	8.3	5.6	8.2	6.4	8.7	4.1	6.6
	27—31	2.9	1.3	2.0	4.2	4.7	3.0	0.5	3.6	1.1	4.2	− 0.5	2.6
April	1— 5	6.4	5.6	1.0	7.2	7.2	6.9	3.0	7.2	4.9	7.4	1.4	5.6
	6—10	8.1	6.2	3.1	7.8	9.4	8.7	5.1	8.2	5.5	7.4	4.0	8.3
	11—15	7.4	6.1	2.7	8.3	8.9	7.1	3.9	7.5	5.7	8.4	2.8	7.7
	16—20	6.0	4.8	1.0	6.8	7.5	5.5	2.1	5.7	3.6	6.1	1.3	5.6
	21—25	8.6	8.4	3.3	9.3	9.6	8.6	4.5	8.9	6.3	9.8	3.6	8.0
	26—30	7.3	7.2	2.3	8.4	8.6	7.0	3.3	7.7	5.1	8.2	1.9	7.3
Mai	1— 5	12.0	12.1	8.1	12.4	13.3	11.8	7.8	11.8	10.6	12.6	8.0	12.6
	6—10	10.8	10.5	7.9	12.0	12.4	11.4	8.3	12.6	10.9	13.1	7.6	10.7
	11—15	15.5	14.6	11.9	16.2	16.9	16.2	13.3	16.3	15.8	17.4	14.3	15.7
	16—20	14.0	14.3	11.5	16.3	16.4	13.6	11.0	15.3	13.7	16.7	11.6	15.3
	21—25	16.5	16.9	13.2	18.4	18.4	17.4	14.3	17.6	16.4	19.5	15.0	18.1
	26—30	**19.9**	19.8	**18.1**	**21.3**	21.5	19.6	**17.6**	**21.3**	**19.5**	**22.4**	**18.5**	20.4
Juni	31— 4	14.1	14.1	10.0	16.1	16.0	14.3	11.7	15.2	13.0	16.1	10.4	13.9
	5— 9	13.9	14.0	10.5	16.9	16.7	15.0	12.9	17.5	14.5	17.1	11.4	16.9
	10—14	19.0	19.1	15.1	21.2	21.2	19.8	**17.6**	20.4	18.7	20.9	16.8	**22.0**
	15—19	15.8	15.5	12.2	17.6	18.1	16.3	12.6	16.5	14.4	17.2	12.4	18.6
	20—24	16.3	16.7	12.7	18.3	18.0	16.3	13.9	17.7	15.6	18.3	13.5	17.1
	25—29	17.0	16.2	13.6	18.3	19.4	17.4	15.0	17.0	16.1	18.2	14.3	15.5
Juli	30— 4	18.3	18.0	15.6	20.6	20.4	19.0	16.9	20.0	18.8	20.8	16.3	19.9
	5— 9	16.7	16.6	12.8	17.6	18.2	16.8	13.3	16.8	15.0	17.5	11.8	15.7
	10—14	17.6	16.9	13.6	19.7	19.5	18.3	15.0	19.2	17.0	20.0	14.5	19.1
	15—19	14.7	15.3	10.8	16.5	16.7	14.7	11.9	15.6	13.5	16.5	10.8	14.8
	20—24	16.6	15.4	11.9	16.9	17.9	16.5	13.0	16.9	14.1	16.4	12.3	15.4
	25—29	16.0	16.7	12.0	18.0	17.9	16.2	12.6	17.0	15.1	17.9	12.2	15.8
August	30— 3	19.8	20.0	15.7	21.1	**21.9**	**20.1**	16.7	21.0	18.5	20.4	16.4	19.1
	4— 8	19.5	**20.1**	16.4	20.0	20.4	18.9	16.5	19.0	17.2	19.4	16.3	18.6
	9—13	12.5	12.6	8.1	14.1	14.1	12.6	9.4	14.0	11.2	14.2	8.2	12.8
	14—18	15.0	14.9	10.6	15.8	16.3	15.0	11.6	15.0	13.4	14.9	10.7	15.0
	19—23	14.1	14.5	10.0	15.1	15.5	14.1	10.8	15.1	13.4	15.2	10.1	14.3
	24—28	12.1	11.7	8.6	13.7	13.6	11.9	9.8	13.3	11.4	14.2	9.6	12.2
	29— 2	17.1	16.9	12.6	17.8	18.0	16.8	13.7	17.0	15.7	17.4	12.8	14.9
Septbr.	3— 7	12.8	12.1	8.4	13.5	13.6	12.3	8.8	12.5	11.0	13.0	7.8	11.2
	8—12	9.8	9.1	5.9	10.8	11.6	9.9	7.3	10.7	8.4	11.7	6.9	9.2
	13—17	11.0	10.3	7.3	11.6	12.2	11.0	8.0	10.9	9.0	12.6	7.4	8.2
	18—22	10.8	10.0	6.1	11.7	12.3	10.6	7.8	11.8	9.6	11.8	6.5	9.0
	23—27	8.8	8.1	4.7	9.4	10.3	8.8	6.0	9.1	7.0	9.9	4.2	5.7
	28— 2	11.8	9.9	7.5	11.3	12.6	12.0	8.8	11.3	9.4	10.8	7.7	9.6
Oktbr.	3— 7	13.0	12.5	9.1	11.8	13.5	13.8	9.9	11.2	10.9	11.6	9.7	12.0
	8—12	12.6	12.1	9.0	11.1	13.5	12.9	9.5	10.3	10.2	11.9	9.0	11.2
	13—17	10.5	9.7	6.3	9.8	11.7	10.2	7.2	8.8	7.6	9.3	6.3	6.5
	18—22	5.4	5.0	2.2	5.0	7.3	6.6	3.4	5.2	3.3	5.3	2.2	4.6
	23—27	3.2	2.2	0.2	4.6	5.3	3.0	1.6	3.8	2.3	5.2	0.5	5.2
	28— 1	3.9	4.0	− 0.6	4.1	5.0	4.3	1.0	3.0	1.9	4.5	− 0.5	1.8
Novbr.	2— 6	12.0	11.9	6.8	9.2	11.5	12.8	7.6	10.5	9.6	7.5	7.0	8.1
	7—11	9.2	9.1	5.1	9.0	9.9	9.2	5.4	8.0	6.8	8.1	4.4	7.5
	12—16	6.1	4.5	2.4	6.3	7.5	5.7	3.2	6.2	4.3	5.7	2.4	4.7
	17—21	3.9	2.4	− 1.1	3.1	4.5	4.9	1.3	3.0	1.5	2.8	− 1.2	2.3
	22—26	7.6	6.9	2.9	6.9	8.0	8.4	5.2	6.5	6.0	5.5	3.1	6.4
	27— 1	2.5	1.9	0.6	3.4	4.2	3.2	1.0	4.0	0.9	3.1	0.4	1.5
Dezbr.	2— 6	4.9	4.8	1.1	5.5	6.1	5.5	2.1	5.1	3.3	4.5	− 0.1	4.4
	7—11	2.9	2.9	− 1.1	3.8	5.0	3.7	0.4	2.5	0.9	3.3	− 1.2	0.7
	12—16	3.1	2.9	− 1.3	3.2	4.5	3.4	0.2	2.6	1.2	2.9	− 1.1	− 1.0
	17—21	− 1.9	− 2.5	− 6.1	− 2.9	− 1.0	− 1.5	− 5.3	− 3.5	− 5.2	− 3.0	− 7.0	**− 7.5**
	22—26	− 0.2	− 0.7	− 0.5	− 1.0	0.3	0.3	− 1.2	− 2.6	− 3.7	− 1.5	− 0.5	− 2.7
	27—31	0.8	− 0.9	− 3.5	0.0	2.2	1.4	− 2.3	1.0	− 2.4	0.6	− 3.7	− 0.4

Anmerkung: Ein Sternchen * deutet auf Bemerkungen bei den Monats- und Jahresübersichten S. 76ff. hin.

1931 Abweichungen 1931
der fünftägigen Temperaturmittel vom 75jährigen Durchschnitt (1851—1925)

Pentaden		Tilsit	Königsberg i. Pr.	Köslin	Stettin	Berlin-Dahlem	Frankfurt a. d. O.	Breslau-Krietern	Görlitz	Halle a. d. S.	Erfurt	Lüneburg II	Emden	Kleve	Köln	Trier
Januar	1— 5	2.4	3.0	2.6	2.4	3.1	3.5	4.4	4.1	3.5	4.6	1.9	1.5	2.0	2.3	4.3
	6—10	0.1	−0.3	−2.4	−2.4	−2.2	−1.8	−1.4	−3.3	−3.4	−4.4	−3.2	−1.6	−3.1	−3.0	−2.8
	11—15	2.7	2.3	1.2	0.0	−0.1	−0.6	−0.2	−1.9	0.2	0.1	1.4	1.7	−0.2	−0.7	−1.8
	16—20	2.5	2.1	1.2	2.0	1.9	2.3	2.5	1.8	2.1	3.1	2.0	2.3	2.8	2.6	3.1
	21—25	−2.8	−1.9	−1.3	0.5	1.2	−0.7	−0.8	0.8	2.8	5.4	1.9	3.7	3.9	4.5	4.6
	26—30	1.6	2.3	1.4	1.1	1.1	1.1	1.6	1.9	1.1	2.8	0.0	0.5	0.3	0.6	1.6
Februar	31— 4	−5.3	−4.3	−3.3	−2.7	−2.2	−3.0	−2.0	−1.7	−1.5	−1.3	−2.5	−1.6	−1.3	−1.2	−0.4
	5— 9	−5.3	−5.8	−5.9	−6.4	−5.4	−6.3	−4.9	−5.2	−6.3	**−8.5**	−5.0	−4.2	−5.4	−6.1	−5.9
	10—14	−1.0	0.0	1.3	1.0	1.6	0.9	0.3	0.6	1.7	2.0	1.5	1.2	0.8	0.8	0.3
	15—19	−1.0	−1.8	−2.7	−2.9	−1.0	−2.6	−0.4	−1.1	−1.1	−0.6	−1.6	−0.9	−2.2	−1.4	−1.9
	20—24	2.7	2.4	0.6	−0.3	−0.1	−0.3	1.9	1.1	−0.3	0.7	−0.9	−1.2	−2.0	−1.8	−2.0
	25— 1	1.6	0.9	0.1	0.0	1.4	1.3	1.1	0.9	1.7	2.1	0.6	1.0	0.7	0.3	1.0
März	2— 6	**−6.4**	−5.3	−5.5	−6.6	−3.9	−4.2	−4.0	−3.6	−3.9	−4.1	−5.4	−3.8	−4.2	−3.5	−3.1
	7—11	−5.6	−5.4	**−6.0**	**−8.1**	**−7.0**	**−7.3**	−5.1	**−6.7**	**−7.4**	−7.7	**−8.1**	**−6.4**	**−7.1**	**−7.3**	**−6.9**
	12—16	−0.9	−1.0	−1.2	−1.6	−1.9	−2.4	−1.3	−1.6	−2.1	−2.1	−1.5	−1.6	−2.6	−1.6	−3.0
	17—21	−3.9	−2.8	−0.5	−0.5	−0.1	−1.3	−1.2	0.0	−0.5	0.5	−0.1	1.2	3.2	2.9	2.9
	22—26	1.1	0.5	0.3	0.2	0.8	0.5	1.0	1.8	2.2	2.3	2.0	0.9	2.3	3.4	2.9
	27—31	−4.0	−4.0	−4.5	−5.4	−5.2	−5.6	**−5.2**	−4.4	−4.4	−3.5	−4.0	−2.7	−3.2	−2.5	−2.8
April	1— 5	−4.0	−3.6	−2.4	−2.8	−2.0	−2.9	−3.9	−1.9	−1.5	−1.6	−1.9	−1.7	−0.7	−1.0	−0.2
	6—10	−3.2	−3.8	−3.5	−3.8	−2.1	−3.2	−3.6	−2.4	−1.6	−1.2	−2.3	−1.2	0.2	0.4	0.1
	11—15	−3.9	−4.1	−3.0	−3.0	−2.6	−2.8	−2.6	−2.5	−2.5	−1.1	−1.4	0.2	0.2	−0.2	−1.0
	16—20	−2.1	−1.5	−1.1	−1.5	−2.3	−2.2	−1.5	−1.5	−2.4	−1.8	−2.5	−2.2	−2.4	−2.3	−3.4
	21—25	2.0	2.1	−0.6	−1.2	−2.1	−1.3	−1.3	−1.4	−1.1	−0.6	−0.1	−0.1	−0.8	−0.9	−0.8
	26—30	3.1	3.3	1.5	0.0	−0.7	−0.6	0.3	−0.5	−0.6	−1.2	−0.7	0.0	−1.7	−2.0	−2.4
Mai	1— 5	2.6	3.2	3.3	2.6	3.3	2.1	3.2	3.1	2.4	3.1	3.1	3.5	1.7	1.9	1.3
	6—10	4.4	4.0	3.7	2.6	2.3	2.1	3.2	2.1	1.3	1.7	1.1	0.5	0.1	−0.3	1.2
	11—15	1.2	2.1	2.6	3.0	2.7	2.9	2.4	4.5	4.1	5.1	2.8	3.6	3.4	3.4	3.8
	16—20	4.7	3.3	4.1	4.5	5.3	4.4	3.9	4.1	5.0	4.3	2.7	0.1	−0.3	2.2	2.1
	21—25	3.9	4.5	3.1	1.4	1.4	2.0	2.5	2.8	2.5	3.7	1.1	2.0	2.1	3.1	3.3
	26—30	**9.2**	**9.4**	**7.2**	**7.6**	**8.4**	**7.8**	**7.2**	**8.3**	**7.5**	**8.2**	**7.2**	3.9	4.3	**5.9**	**6.6**
Juni	31— 4	1.9	2.0	0.7	−0.7	−0.4	−0.3	0.4	0.7	−0.4	−0.3	−2.1	−1.3	−1.6	−0.8	−0.6
	5— 9	−3.9	−3.3	−3.7	−3.1	−2.0	−2.4	−1.1	−0.5	−1.5	−0.9	−2.8	−1.4	−2.0	−0.2	1.5
	10—14	−2.6	−1.7	−0.9	0.3	1.5	1.2	1.3	2.2	2.1	4.4	0.7	1.7	2.8	4.9	4.9
	15—19	0.5	0.9	1.1	1.1	1.2	1.0	2.5	2.8	2.1	2.7	0.8	1.1	−0.5	1.6	0.9
	20—24	−1.0	−0.6	−0.4	−0.3	0.2	−0.8	1.9	1.3	0.4	1.4	−0.8	−1.2	0.0	0.7	1.3
	25—29	−1.0	−0.4	−0.2	0.5	1.1	0.4	−0.3	1.0	0.6	0.7	0.7	0.4	1.1	1.8	0.1
Juli	30— 4	−1.0	0.2	1.2	1.2	2.7	1.5	1.8	3.2	2.6	3.0	1.6	1.1	2.1	2.9	2.2
	5— 9	4.0	4.3	3.2	2.6	2.3	3.4	2.9	2.3	0.8	0.9	0.0	1.1	−0.3	0.2	−0.5
	10—14	−1.3	−0.3	−1.4	−1.7	0.1	−0.1	0.9	1.1	0.3	1.8	−0.3	0.7	0.0	0.7	1.4
	15—19	−1.4	−1.2	−1.7	−3.2	−2.4	−2.2	−1.4	−1.8	−2.8	−1.5	−2.9	−1.7	−2.7	−2.3	−2.7
	20—24	−1.0	−0.4	−1.2	−1.6	−1.0	−1.4	−2.1	−1.4	−1.0	−0.9	−1.4	−0.2	−1.1	−1.0	−1.3
	25—29	1.8	1.3	1.5	0.5	1.1	0.9	0.6	0.5	0.5	0.7	−0.5	−0.4	−1.2	−0.6	−0.6
August	30— 3	2.0	0.2	2.0	1.7	3.4	1.8	0.7	2.0	2.5	2.8	1.7	1.8	2.7	3.6	3.6
	4— 8	3.2	2.0	3.1	3.7	5.0	4.3	4.3	4.5	4.7	4.4	3.1	3.4	2.2	2.1	1.7
	9—13	−0.6	−2.0	−3.6	−4.6	−4.0	−4.1	−2.9	−3.8	−4.2	−3.1	−4.8	−3.6	−4.3	−4.3	−3.4
	14—18	−2.1	−1.1	−1.5	−2.8	−2.1	−1.7	−1.8	−1.4	−1.3	−0.9	−1.8	−1.4	−1.7	−1.9	−2.2
	19—23	−1.1	−1.2	−1.6	−1.9	−1.5	−1.7	−2.4	−1.6	−1.9	−1.3	−2.0	−1.6	−2.5	−2.2	−1.5
	24—28	1.0	0.3	−1.6	−2.4	−2.1	−1.4	−0.7	−2.4	−2.5	−1.6	−2.7	−2.1	−2.6	−3.7	−2.8
	29— 2	0.3	−0.2	0.0	0.5	1.1	0.5	0.6	0.8	0.8	1.0	1.0	1.0	1.4	1.3	1.7
Septbr.	3— 7	0.7	0.5	−0.1	−1.6	−1.4	−0.9	−0.5	−0.9	−1.8	−1.2	−1.9	−1.7	−2.5	−3.0	−2.9
	8—12	−4.0	−3.4	−4.1	−4.6	−4.0	−3.8	−4.2	−4.0	−4.0	−3.6	−4.7	−3.6	−4.5	−4.0	−3.9
	13—17	−1.6	−1.5	−1.5	−2.5	−2.3	−2.4	−2.5	−2.3	−2.3	−1.8	−1.5	−1.4	−2.5	−2.8	−2.9
	18—22	−0.7	−0.9	−1.5	−2.3	−1.5	−0.8	−2.2	−2.3	−2.2	−1.9	−1.8	−0.8	−1.8	−1.8	−1.5
	23—27	−4.3	−4.1	−2.9	−3.9	−3.9	−3.8	−5.0	−5.0	−3.9	−3.8	−3.5	−1.3	−3.0	−3.5	−3.4
	28— 2	−5.0	−3.5	−2.2	−2.3	−2.0	−3.0	−3.1	−3.1	−2.0	−1.3	−1.8	−0.9	−0.8	−1.1	−0.9
Oktbr.	3— 7	1.9	2.1	3.2	2.4	2.4	3.2	1.0	2.9	2.9	2.6	2.8	2.3	1.1	1.0	−0.1
	8—12	3.3	2.7	1.7	1.0	1.6	1.3	0.7	2.1	2.0	2.1	1.0	2.0	1.3	2.0	0.2
	13—17	1.0	0.5	−0.1	−0.5	−0.8	−2.3	−2.4	−1.9	0.0	0.1	0.6	2.1	1.3	1.2	−0.5
	18—22	−2.3	−2.0	−2.4	−3.2	−2.7	−3.1	−4.0	−3.3	−2.2	−2.3	−2.0	−1.1	−3.1	−2.6	−3.3
	23—27	−2.8	−2.9	−3.5	−4.3	−3.1	−3.6	−1.1	−2.0	−2.9	−3.0	−5.2	−3.5	−4.7	−3.6	−4.0
	28— 1	−3.1	−3.4	−4.0	−5.3	−3.9	−3.8	−4.1	−3.9	−3.2	−2.3	−3.5	−2.1	−2.5	−3.3	−3.9
Novbr.	2— 6	1.5	2.1	3.0	2.1	3.2	2.5	1.0	1.2	4.1	4.8	5.2	**4.2**	**4.9**	4.1	4.3
	7—11	3.4	3.0	3.3	3.1	4.1	3.8	4.6	5.9	3.8	3.4	2.0	3.9	3.3	3.5	2.9
	12—16	4.0	4.3	4.0	3.5	3.7	3.1	4.2	3.3	3.1	3.1	2.9	3.1	1.0	1.9	1.8
	17—21	0.5	0.2	0.7	0.3	0.5	0.2	1.0	0.2	−0.2	0.2	−0.2	−0.1	0.0	−0.1	−0.4
	22—26	−3.0	−3.0	−2.6	−1.4	0.4	−0.5	−1.1	0.5	2.2	3.0	0.6	2.9	3.3	3.6	3.3
	27— 1	−5.9	**−6.0**	−5.5	−5.4	−4.4	−5.4	−4.9	−2.9	−2.7	−1.1	−3.7	−1.4	−0.7	−0.1	0.9
Dezbr.	2— 6	−1.7	0.3	1.7	1.7	2.3	2.1	1.7	1.5	2.5	3.7	2.8	2.8	3.0	2.6	2.9
	7—11	2.6	2.0	1.8	1.1	1.6	1.6	1.7	1.4	1.0	2.2	0.7	1.3	1.3	1.6	0.4
	12—16	2.9	2.6	2.5	2.3	2.2	2.7	2.4	1.9	1.5	1.9	1.9	2.9	1.1	1.0	0.5
	17—21	0.5	0.4	−2.0	−1.5	−2.8	−2.6	−3.2	−3.8	−3.0	−3.4	−2.2	−1.1	−2.4	−3.8	−4.8
	22—26	4.6	4.0	2.5	1.0	0.7	0.5	0.6	0.5	−0.8	−1.3	0.7	1.3	−0.8	−2.0	−3.5
	27—31	3.8	−3.9	2.1	0.6	1.4	2.1	3.5	2.6	0.8	0.4	−1.4	−0.5	−0.4	−0.5	−0.4

Stationen	Luftdruck					Lufttemperatur					Niederschlag						Bewölkung
	Mittel	Maximum	Datum	Minimum	Datum	Mittel	Maximum	Datum	Minimum	Datum	Summe	Maximum in 24 Std.	Datum	Tage mit ≧0.1 mm (●✕▲△)	≧1.0 mm	≧10.0 mm	Mittel
	mm	mm		mm		C°	C°		C°		mm	mm					(0–10)
Tilsit	758.0	774.7	29. Nov.	718.3	17. Jan.	6.2	32.6	31. Mai	−21.3	22. Jan.	780	29.3	19. Juni	194	133	21	6.6
Insterburg	756.6	776.0	29. Nov.	719.0	17. Jan.	6.6	33.7	31. Mai	−17.9	5. Febr.	712	34.7	8. Aug.	190	133	18	7.0
Königsberg i. Pr.	757.8	776.6	29. Nov.	719.7	17. Jan.	6.6	31.8	31. Mai	−16.3	22. Jan.	882	42.9	2. Juni	209	148	21	6.8
Treuburg*	745.7	764.3	22. Nov.	709.1	17. Jan.	5.5	31.0	8. Juli	−19.5	5. März	794	26.2	27. Febr.	185	124	24	6.9
Osterode i. Ostpr.*	750.4	767.1	29. Nov.	714.8	17. Jan.	6.8	32.7	31. Mai	−18.4	22. Jan.	681	38.2	19. Juni	225	128	14	7.5
Lauenburg i. P.	756.0	774.0	22. Dez.	716.6	17. Jan.	6.8	32.2	31. Mai	−16.6	22. Jan.	805	32.7	23. Aug.	209	141	21	6.7
Köslin	756.6	775.3	22. Dez.	720.3	17. Jan.	6.8	31.6	28. Mai	−13.9	26. Jan. 6. Febr.	931	33.9	14. Aug.	209	141	29	6.3
Deutsch Krone*	749.0	767.9	22. Dez.	716.3	17. Jan.	6.9	31.5	29. Mai	−14.9	8. März	603	34.6	14. Aug.	175	109	16	7.0
Stettin I.	756.9	778.0	22. Dez.	724.2	17. Jan.	7.6	32.2	4. Juli	−17.2	7. März	639	25.8	21. Juli	190	128	13	6.3
Putbus	755.4	776.2	22. Dez.	722.6	17. Jan.	6.9	27.6	28. Mai	−10.3	11. März	738	51.8	6. Sept.	167	126	18	6.2
Rostock	755.8	777.2	22. Dez.	725.2	17. Jan.	7.2	28.8	28. Mai	−17.5	7. März	791	50.0	9. Juli	210	125	20	7.1
Waren	754.0	775.0	22. Dez.	724.0	17. Jan.	7.4	28.9	5. Aug.	−15.6	8. März	660	55.6	1. Juni	160	112	16	6.7
Schwerin i. Meckl.	754.9	776.0	22. Dez.	726.2	17. Jan.	8.0	30.6	5. Aug.	−14.9	10. März	657	29.3	1. Juni	174	117	12	6.0
Berlin-Dahlem	755.7	775.8	22. Dez.	728.7	17. Jan.	8.2	32.0	5. Aug.	−10.8	1. Dez.	708	40.0	5. Sept.	202	125	19	6.4
Frankfurt a. d. O.	757.4	778.4	22. Dez.	730.2	17. Jan.	7.8	32.1	5. Aug.	−12.5	6. Febr.	595	35.7	5. Sept.	193	117	13	6.4
Landsberg a. d. W.	758.3	778.8	22. Dez.	728.5	17. Jan.	7.6	32.9	4. Juli	−13.0	8. März	554	29.8	23. Aug.	189	108	11	6.6
Grünberg i. Schl.	745.8	765.4	22. Dez.	719.2	17. Jan.	7.6	33.6	30. Mai	−12.4	8. März	572	19.0	8. Juli	198	118	10	6.7
Liegnitz*	750.2	769.8	22. Dez.	725.3	17. Jan.	8.5	32.2	6. Aug.	−13.4	10. Febr.	618	35.7	5. Sept.	174	124	12	6.1
Breslau-Krietern	749.6	768.9	22. Dez.	724.2	17. Jan.	7.9	31.2	9. Aug.	−11.6	19. Dez.	741	54.2	19. Juni	182	111	19	6.4
Oppeln-Halbendorf*	747.7	765.5	22. Dez.	722.4	17. Jan.	7.7	33.5	4. Juli	−16.3	19. Dez.	739	36.6	22. April	171	114	17	5.7
Beuthen i. Oberschl.*	735.2	751.1	22., 23. Dez.	713.1	17. Jan.	7.2	31.5	4. Juli	−15.0	19. Dez.	778	34.8	30. Juli	181	121	26	6.2
Ratibor	744.8	763.1	22., 23. Dez.	723.3	17. Jan.	8.2	33.5	15. Juli	−18.6	19. Dez.	688	38.5	10. Aug.	163	120	22	6.0
Landeck i. Schl.	719.5	737.0	22. Dez.	698.3	17. Jan.	6.2	30.1	15. Juli 5. August	−16.2	22. Jan.	956	87.6	25. Sept.	186	138	23	6.4
Friedland b. Waldenb.	716.7	734.1	23. Dez.	694.8	17. Jan.	5.8	30.0	4. Juli	−17.2	11. Jan.	793	61.8	25. Sept.	205	144	18	7.1
Schneekoppe	624.7	638.7	23. Dez.	602.2	17. Jan.	−0.6	20.0	4. Juli	−18.1	8. März	1291	45.0	25. Sept.	268	204	28	7.6
Arnsdorf i. Riesengeb.	721.6	739.9	22., 23. Dez.	699.0	17. Jan.	6.6	29.8	4. Juli	−18.1	11. Jan.	826	56.5	25. Sept.	191	128	19	6.4
Görlitz	742.2	761.7	22. Dez.	718.8	17. Jan.	8.1	31.8	4. Juli	−12.8	22. Jan.	728	23.9	25. Sept.	185	141	14	6.5
Torgau*	752.4	774.1	22. Dez.	727.7	28. Febr.	8.5	33.5	5. Aug.	−13.8	9. Febr.	529	43.0	1. Juni	162	112	9	6.2
Halle a. d. S.	752.0	772.8	22. Dez.	726.7	28. Febr.	8.9	33.0	5. Aug.	−14.0	7. Febr.	531	28.3	8. Juli	184	107	9	6.0
Sondershausen	744.2	764.1	23. Dez.	720.2	28. Febr.	7.6	34.3	26. Mai	−17.3	7. Febr.	660	47.1	8. Juli	190	120	13	7.0
Erfurt*	745.2	764.8	23. Dez.	720.9	28. Febr.	8.2	31.3	5. Aug.	−17.4	7. Febr.	543	35.1	21. Mai	184	108	12	6.7
Jena	747.5	767.7	22. Dez.	723.5	28. Febr.	8.3	32.3	28. Mai	−14.3	6. Febr.	561	31.1	19. Juni	191	118	9	6.7
Oberhof i. Thür.*	691.3	708.5	23. Dez.	668.7	28. Febr.	4.4	27.0	28. Mai	−16.0	7. Febr.	1725	71.6	31. Mai	217	173	56	7.4
Meiningen	734.1	752.0	23. Dez.	710.6	28. Febr.	6.9	29.8	26. Mai	−14.5	10., 11. Jan.	771	68.0	26. Aug.	170	137	18	6.3
Fulda	731.6	751.4	23. Dez.	709.2	28. Febr.	7.2	31.9	26. Mai	−13.1	7. Febr.	584	36.7	19. Juni	177	128	11	6.8
Marburg	739.8	760.0	23. Dez.	717.1	28. Febr.	7.8	30.4	26. Mai	−12.7	15. Jan.	589	18.1	20. Aug.	170	121	11	6.9
Kassel*	744.3	764.9	23. Dez.	721.0	28. Febr.	8.3	31.6	26. Mai	−11.5	7. Febr.	590	32.1	31. Mai	172	110	11	7.6
Göttingen*	747.3	768.2	23. Dez.	723.7	28. Febr.	8.3	30.7	5. Aug.	−14.5	31. Dez.	637	45.3	14. Juli	171	114	9	7.2
Klausthal	709.9	728.4	22. Dez.	685.9	28. Febr.	5.6	27.3	27. Mai	−14.8	7. Febr.	1484	50.0	8. Juli	207	179	48	7.2
Brocken	660.8	677.8	23. Dez.	638.3	17. Jan.	2.0	22.5	27. Mai	−16.5	9. März	1507	44.3	1. März	258	190	48	7.6
Schmatzfeld*	743.7	764.3	22. Dez.	719.2	28. Febr.	8.0	30.1	27. Mai	−12.1	9. Febr.	710	66.1	14. Juli	201	124	13	6.9
Magdeburg*	756.2	777.7	22. Dez.	731.3	28. Febr.	9.0	34.4	5. Aug.	− 9.2	9. Febr.	508	34.9	8. Juli	197	111	11	6.6
Helmstedt*	748.4	769.2	23. Dez.	722.0	28. Febr.	8.2	31.7	5. Aug.	−14.1	10. März							
Hildesheim	752.9	774.0	22. Dez.	728.8	28. Febr.	8.6	31.5	5. Aug.	−13.4	7. Febr.	648	34.1	8. Juli	192	119	16	6.9
Celle	756.8	778.0	22. Dez.	732.4	28. Febr.	8.2	31.6	5. Aug.	−11.1	10. März	826	37.2	8. Juli	204	139	18	6.8
Lüneburg II	758.4	779.8	22. Dez.	732.5	17. Jan.	7.9	31.5	5. Aug.	−13.3	31. Dez.	856	41.3	6. Sept.	212	131	21	6.5
Lübeck	759.6	781.3	22. Dez.	730.5	17. Jan.	7.8	30.3	5. Aug.	−17.1	11. März	723	51.0	5. Sept.	196	127	14	6.3
Flensburg	758.7	781.0	22. Dez.	732.1	17. Jan.	7.7	29.2	28. Mai	−16.0	4. März	848	140.2	9. Juli	226	140	15	6.7
Westerland a. Sylt*	758.8	780.9	22. Dez.	730.1	17. Jan.	8.0	26.8	28. Mai	−13.0	4. März	807	*104.2*	9. Juli	196	129	19	6.9
Helgoland	756.3	778.5	22. Dez.	730.5	17. Jan.	8.6	24.3	25. Juli	− 6.2	10. März	742	41.9	9. Juli	227	131	16	6.6
Büsum*	759.9	781.1	22. Dez.	732.4	17. Jan.	8.2	28.8	5. Aug.	−12.4	10. März	978	67.0	8. Juli	223	138	22	6.0
Norderney*	759.9	781.8	22. Dez.	735.4	17. Jan.	8.6	28.3	28. Mai	− 8.7	7. Febr.	794	38.0	7. Juli	227	149	15	6.7
Emden*	760.0	781.5	22. Dez.	737.4	28. Febr.	8.5	29.0	5. Aug.	−10.7	11. März	986	88.4	7. Juli	204	148	23	6.7
Bremen*	759.1	780.5	22. Dez.	734.7	28. Febr.	8.9	31.3	5. Aug.	− 9.5	7. März	640	32.3	6. Sept.	213	132	10	6.6
Löningen	758.5	779.3	22., 23. Dez.	735.8	28. Febr.	8.1	32.0	24. Mai	−14.9	31. Dez.	769	24.4	20. Juli	190	140	16	6.8
Herford	753.6	774.7	23. Dez.	731.0	28. Febr.	8.6	32.2	5. Aug.	−13.8	8. Febr.	945	45.9	13. Aug.	199	163	20	6.9
Münster i. Westf.	755.5	776.8	23. Dez.	732.8	28. Febr.	9.1	32.3	28. Mai	−11.5	7. Febr.	723	35.3	7. Juli	176	136	15	6.6
Kleve*	757.3	778.4	23. Dez.	734.4	16. Febr.	8.7	30.7	5. Aug.	−11.6	10. März	753	42.6	8. Mai	202	138	16	6.1
Essen a. d. Ruhr	750.3	771.0	23. Dez.	727.5	16. Febr.	8.6	30.3	5. Aug.	−11.5	6. Febr.	952	31.5	20. Aug.	197	144	28	6.7
Arnsberg	742.5	763.3	23. Dez.	720.3	28. Febr.	8.1	30.6	28. Mai	−14.7	7., 8. Febr.	1046	67.2	8. Mai	195	154	32	6.8
Köln*	756.4	777.6	23. Dez.	734.5	16. Febr.	10.0	31.8	28. Mai	− 8.7	8. Febr.	809	39.2	7. Aug.	189	139	21	6.3
Aachen	743.0	763.2	23. Dez.	721.0	16. Febr.	8.9	30.7	14. Juni	−10.2	9. März	800	28.1	16. Mai	205	139	18	6.9
Neuwied	755.8	776.7	23. Dez.	733.2	24. Okt.	9.3	32.9	26. Mai	−12.5	8. Febr.	687	37.8	8. Mai	200	123	15	6.7
Trier	748.8	769.9	23. Dez.	726.6	24. Okt.	8.9	33.0	26. Mai	−11.6	8. Febr.	915	56.7	13. Juni	175	125	28	6.5
Geisenheim	753.3	774.3	23. Dez.	731.2	28. Febr.	9.2	32.3	26. Mai	−14.0	21. Dez.	638	31.3	8. Mai	157	118	12	6.8
Frankfurt a. M.	752.1	773.6	23. Dez.	731.0	28. Febr.	9.2	32.8	26. Mai	− 9.4	8. Febr. 31. Dez.	842	55.0	8. Mai	189	130	21	6.5
Kl. Feldberg i. T.	691.4	708.3	23. Dez.	670.4	28. Febr.	4.7	25.8	26. Mai	−13.7	7. Febr.	1076	45.1	26. Aug.	203	165	31	7.1
Hechingen I*	713.7	731.6	23. Dez.	700.2	10. Nov.	7.7	33.5	14. Juni	−16.5	9. Febr.	843	33.3	21. Mai	131	126	25	6.5

Anmerkung: Ein Sternchen * deutet auf Bemerkungen bei den Monats- und Jahresübersichten S. 76 ff. hin.

Witterungsverlauf im Jahre 1931

Der **Januar** war etwas zu warm. Vom 1. bis 5. lag Deutschland im Bereich einer Depression, so daß das Wetter überall zu Niederschlägen neigte. Dabei lagen die Temperaturen fast im ganzen Reiche über 0°. Am 4. kam es zu einem kräftigen Einbruch subtropischer Warmluft, der die Temperatur vielfach auf über 10°, im Südwesten auf fast 15° erhöhte. Auf der Rückseite dieser Depression brach sodann in breitem Strome kalte Luft ein, die einem im Nordwesten befindlichen Hoch entstammte. Die gleichzeitigen Schneefälle erzeugten im ostelbischen Gebiete eine leichte Schneedecke. Das Hoch wanderte sodann nach Südosten. In Süddeutschland, das längere Zeit hindurch dem Kern des Hochdruckgebiets nahe lag, kam es zu stärkeren Strahlungsfrösten, besonders am 11. und 12. Etwa um die Mitte des Monats erlangten die atlantischen Depressionen wieder die Herrschaft. Am 16. und 17. gingen in Norddeutschland starke Regenfälle hernieder. Gleichzeitig fanden Stürme von außerordentlicher Heftigkeit statt. Seit dem 18. sanken die Temperaturen wieder, als sich ein Hoch über Skandinavien entwickelte und nach Südosten hin weiter zog. Es schneite wiederholt. Zu strengerer Kälte kam es aber nur am 22. östlich der Oder, als der Kern des barometrischen Maximums über Polen lag. Vom 23. ab beherrschten westliche Winde die Witterung. Die Temperaturen lagen über 0°, Niederschläge fielen häufig. Erst in den letzten Tagen des Monats wurde es wieder kälter, als die westlichen Depressionen eine südlichere Bahn einschlugen und nach Mitteleuropa selbst wanderten. Stellenweise erfolgten reichliche Schneefälle. Mit der weiteren Ausbildung des russischen Hochs drehten die Winde auf östliche Richtungen. Am 31. herrschte nur noch am Rhein Tauwetter.

Das 80jährige Mittel der Temperatur (1851—1930) wurde im Januar 1931 in Norddeutschland nur vereinzelt um mehr als 1°, am meisten in Oberschlesien, um 1,7°, überschritten. Die Höchstwerte überschritten im westlichen und mittleren Binnenland meist 10°. Die Tiefstwerte sanken in Mittel- und Ostdeutschland auf mehr als 10, in Ostpreußen, vereinzelt auch in Mitteldeutschland und Schlesien auf 15 bis über 20° Kälte, während in Ostfriesland nicht einmal 4° Kälte erreicht wurden. Wichtig für die Gestaltung der Witterung im Januar 1931 ist auch der Verlauf der Nullgradisotherme zwischen Elbe und Oder, da hier gleichzeitig die Grenzlinie zwischen dem Gebiet mit vorwiegender Schneebedeckung (16 oder mehr Tage mit Schneedecke) und dem westlichen Gebiete mit nur vorübergehender Schneebedeckung verlief, während Menge und Häufigkeit der Niederschläge keine Gegensätze erkennen ließen. In Ostpreußen lag an allen Tagen Schnee, im Nordseegebiet stellenweise nur an einem einzigen Tage. Auf den nordfriesischen Inseln sind Eistage, die sonst überall vorkamen (im Osten wurden 10 bis 22 gezählt), nicht verzeichnet worden. Östlich der Elbe wurden 20 bis 30 Frosttage festgestellt, während im Westen ihre Zahl gering war (Köln 7).

Die Niederschläge waren allgemein sehr häufig und an einzelnen Tagen recht ergiebig. Die Monatssumme blieb nur in einem kleinen Teil Schlesiens unter 25 mm (Neiße 22 mm). Über 75 mm fielen in Masuren, im Rheinland, in Westfalen, Hessen-Nassau, Hannover, Schleswig-Holstein, im pommerschen Küstenland sowie in den Mittelgebirgen. Mehr als 150 mm wurden erreicht im Gebiet der mittleren Saar, im Sauerland und im Süden Westfalens, im Teutoburger Walde, Harz, Thüringer Wald und vereinzelt in den Sudeten.

Der langjährige Durchschnitt wurde nur in Oberschlesien nicht erreicht (Ratibor 84%). Westlich der Elbe, sowie in Nordschleswig, Mecklenburg, Pommern und Ostpreußen wurden 150% überschritten. Mehr als 200% wurden in Masuren (Treuburg 266%), im südlichen Rheinland, in Ostfriesland und in Oldenburg gemessen.

Die Zahl der Niederschlagstage betrug fast durchweg über 20. Im Rheinland, in Westfalen, im südlichen Hannover, an der unteren Saale und mittleren Elbe, in der Umgebung von Berlin, in der Lausitz sowie in Hinterpommern wurden vielfach mehr als 25 (Bernburg 29) erreicht.

Im größeren Teile Deutschlands wurde bei hoher Bewölkung zuwenig Sonnenschein verzeichnet, in Ostpreußen stellenweise nur 4% der möglichen Dauer. Mehr als 20% hatte nur die Nordseeküste.

Der **Februar** war etwas zu kalt. Während des ersten Monatsdrittels lag ein barometrisches Maximum über Rußland, das durch einen Hochdruckrücken mit dem Azorenhoch verbunden war: Östliche und südöstliche Winde ließen aus Osteuropa kalte Luft nach Deutschland einströmen. Nur im Westen lagen die Temperaturen anfangs noch über dem Gefrierpunkt, während im Nordosten andauernd strenger Frost herrschte. Am 10. erfolgte sodann ein Witterungsumschlag. Vom 11. bis 13. kam es zu einem Einbruch ozeanischer Warmluftmassen, der durch tiefe Depressionen bei Island, über dem Nordmeere und über der Nordsee bedingt war. Stärkere Regenfälle traten aber nur im Nordwesten ein. Vom 14. bis 21. lag tiefer Luftdruck über dem Mittelmeer bei gleichzeitig höherem über Rußland. Vom 18. ab stellte sich auch der Hochdruckrücken wieder ein, der das östliche Hoch mit dem Azorenhoch verband. Südöstliche bis östliche Winde, meist trübes Wetter und leichter bis mäßiger, im Osten strengerer Frost kennzeichneten diese Periode. Nur Nordwestdeutschland hatte am 16. unter dem Einfluß einer Depression bei den Färöer mildes und regnerisches Wetter. Vom 22. bis 28. wurde das Wetter in Deutschland abermals durch eine stärkere Zyklonentätigkeit über Nordwesteuropa beherrscht. Anfangs fanden noch Schneefälle und Nachtfröste statt. Ein stärkerer Einbruch ozeanischer Warmluft begann am 25. Milde westliche Winde mit größtenteils leichten Niederschlägen, vorwiegend in Form von Regen, waren unter dem Einfluß einer Depression, die über Mittelskandinavien hinweg nach Nordrußland wanderte, maßgebend.

Die Temperatur lag nur in Oberschlesien um wenige Zehntel über dem langjährigen Mittel. Hier erfolgte im Gegensatze zum übrigen Reiche am 21. eine frühlingsmäßige Erwärmung. Im allgemeinen war es zu kalt, jedoch nur im südlichen Westfalen um mehr als 2°. Der meteorologische Winter 1930/31 (Dezember bis Februar) hatte in den meisten Gegenden Deutschlands normale Durchschnittstemperatur ohne besonders starke Gegensätze. Im Februar 1931 überschritten die Höchstwerte der Temperatur nur im Westen und in Oberschlesien 10° (Ratibor 13°). Als Tiefstwert wurde im Nordwesten sowie in Teilen des mittleren Norddeutschlands und Oberschlesiens 10° Kälte nicht erreicht, dagegen in Thüringen und Ostpreußen 15° Kälte überschritten. Zur Bildung einer Schneedecke ist

Witterungsverlauf im Jahre 1931

es überall gekommen. Im östlichen und mittleren Norddeutschland lag an der Mehrzahl der Tage, in Seehöhen von mehr als 500 m sowie im Nordosten des Gebietes an allen Tagen, Schnee. Ähnliche Gegensätze zwischen Osten und Westen machten sich in bezug auf die Frosttage (Ostpreußen 28, Rheinland nur 16) und Eistage (Ostpreußen 22, Niederrheingebiet 2) geltend.

Die Verteilung der Niederschläge zeigte ein wenig einheitliches Bild. Unter 25 mm hatte die Provinz Sachsen, die nördlichen Bezirke Thüringens und Hessen-Nassaus, der westliche und südliche Teil von Brandenburg, ferner ein Streifen an der pommerschen Küste und der Nordosten Hinterpommerns und Ostpreußens. Über 50 mm fielen im Rheinland, abgesehen von einem Landstrich am linken Rheinufer, in Schleswig-Holstein, im Westen Hannovers und in Westfalen. In den Gebirgslagen dieser Gebiete sowie in Ostfriesland stieg die Niederschlagshöhe vielfach über 75, vereinzelt auch über 100 mm.

Der langjährige Durchschnitt des Niederschlages wurde im größten Teile Deutschlands nicht erreicht. Überschritten wurde er im Rheinland, im nordöstlichen Hannover und Oldenburg (Jever 182%), in Schleswig-Holstein, in Vorpommern, in einigen Teilen Schlesiens und in der Grenzmark sowie in Teilen von Ostpreußen. Unter 50% blieb die Niederschlagsmenge in einem Gebiete, das im Süden von der Eder und von der Aller begrenzt wird und sich ostwärts bis über die mittlere Elbe hinaus erstreckt (Braunschweig nur 20%). Die Zahl der Niederschlagstage war am kleinsten in Braunschweig (8), im Kaufunger Wald, in Anhalt sowie im südlichen Mecklenburg (Güstrow 8) und in der Uckermark. Sonst wurden meist 13 bis 14 gezählt. Noch höhere Zahlen wurden in Schlewig-Holstein und im Nordseegebiete (Jever 20), im Rheinland (Aachen 20) und vereinzelt auch in Schlesien festgestellt.

Abgesehen von den Höhenlagen über 500 m und dem Rheinland herrschte überall trübes und sonnenscheinarmes Wetter auch während der Frostperioden vor, ganz besonders in Ostpreußen, wo vielfach nur 6% bis 8% der astronomisch möglichen Sonnenscheindauer verzeichnet wurden. Dagegen wurden in Aachen und auf dem Brocken 23%, auf der Schneekoppe 24% festgestellt.

Der **März** war außergewöhnlich kalt, der kälteste seit dem etwa noch um 1° kälteren März des Jahres 1917. Zu Beginn des Monats wanderte eine zwar wenig umfangreiche, aber tiefe Depression an der Küste entlang nach Rußland. Der nachfolgende Kaltlufteinbruch führte zur Ausbildung eines barometrischen Maximums über Skandinavien und dem Nordmeere, das bis zum 10. bei östlichen Winden veränderliches, kaltes Wetter mit Schneefällen bewirkte. Vom 10. bis 15. stieß eine Depression von Süden her über Deutschland nordwärts nach Finnland und Nordrußland hin vor. Es herrschte trübes Wetter mit verbreiteten Schneefällen. Am 12. und 13. erfolgte Milderung der Kälte bei starken bis stürmischen westlichen Winden. Vom 16. ab breitete sich ein Hochdruckgebiet von Skandinavien allmählich bis zum Schwarzen Meere hin aus und beeinflußte bis zum 21. das Wetter in Deutschland, wo es trocken und heiter war. Am 19. und 20. erfolgte bei Südostwinden weitere Erwärmung. Als sodann ein Tiefdruckausläufer von England her über Südskandinavien ostwärts vorstieß, fiel in Norddeutschland vielfach leichter Regen. Vom 25. bis zum Monatsschluß war das Wetter unter dem Einfluß eines Hochdruckgebietes über den britischen Inseln, der Nordsee, Skandinavien und Nordwestdeutschland bei nördlichen Winden meist kühl. Der Westen war trocken. Im Osten fanden seit dem 29. unter dem Einfluß eines barometrischen Minimums über Rußland wiederholt leichte Niederschläge statt.

Die Temperatur lag um 1° (Münster i. W.) bis 3° unter dem langjährigen Mittel. Die geringe Bewölkung bewirkte starke Tagesschwankungen der Temperatur, so daß am 20. im linksrheinischen Gebiete fast 22° Wärme verzeichnet werden konnten. Andererseits wurden überall da, wo die größte Kälteentwicklung mit heiterem Himmel und dem Vorhandensein einer Schneedecke zusammentraf, sehr tiefe Temperaturminima verzeichnet, in erster Reihe an der ganzen Ostseeküste und besonders in den unmittelbar angrenzenden Teilen des Binnenlandes (Neubrandenburg —25,3°). Die Zahl der Frosttage schwankte zwischen 21 (Rheinland) und 30 (Ostpreußen).

Nur im äußersten Westen fehlten stellenweise die Eistage. Ihre Zahl stieg in Ostpreußen bis auf 15 an. Hier lag auch an allen Tagen Schnee. An mehr als der Hälfte der Tage war eine Schneedecke im Ostseegebiete vorhanden, während sie sich in einigen niederschlagsarmen Gegenden auf wenige Tage beschränkte.

Im allgemeinen fielen nur geringe Niederschläge. Über 50 mm wurden gemessen: im Bergischen Land, im Harz, im Iser- und Riesengebirge, im östlichen Hinterpommern, am Frischen Haff, im Samland und im östlichen Masuren. Unter 25 mm blieb die Niederschlagshöhe im südlichen Rheinland, im größten Teile von Westfalen, von Hannover und Hessen-Nassau sowie in Sachsen und Thüringen mit Ausnahme der Gebirgslagen, im westlichen und südlichen Teile von Brandenburg und schließlich im schlesischen Flachland. Zwischen Harz und Elbe fielen stellenweise nicht einmal 10 mm.

Die Monatssumme des Niederschlages überschritt in einzelnen Teilen Pommerns, in Ostpreußen (Treuburg 237%) und in der Neumark den langjährigen Durchschnitt. Unter 50% hatten der Norden Schleswig-Holsteins, der größte Teil Hannovers, das nördliche Westfalen und die Altmark, die Provinz Sachsen und Thüringen (Erfurt 19%), ferner das Rheinland sowie der östliche Teil Schlesiens.

Die Zahl der Niederschlagstage war in den an die Ostsee grenzenden Gegenden am größten (Lauenburg in Pommern 22). Weniger als 10 Niederschlagstage hatten allgemein das Flußgebiet der Ems (Münster in Westfalen 5), der Rheingau (Geisenheim 5), der untere Main (Frankfurt am Main 5), das Rheinland, der Süden der Provinz Sachsen und Anhalt.

Der Monat war meist heiter und sonnig. In Mitteldeutschland wurden stellenweise 60% der astronomisch möglichen Sonnenscheindauer beobachtet. 50% wurden nicht erreicht an der Ostseeküste (Königsberg 36%) und den angrenzenden Teilen des Binnenlandes, im Harz, in Sachsen, in Franken und in Schlesien.

Witterungsverlauf im Jahre 1931

Der **April** war sehr kühl. Vom 1. bis 12. lagerte hoher Luftdruck über Mittel- und Nordeuropa, so daß in Deutschland meist heiteres, aber kühles Wetter mit anfangs noch starken Nachtfrösten herrschte. Nur als in den Ostertagen (4. bis 6.) ein Tief von den Färöer nach Nordrußland zog, erfolgten bei leichter Erwärmung Regenfälle. Vom 13. bis 16. lag ein barometrisches Maximum über Westeuropa einem Minimum über Osteuropa gegenüber, so daß das Wetter äußerst unbeständig mit Regen-, Graupeln- und Schneeschauern wurde, die stellenweise unter Gewittererscheinungen niedergingen und von stürmischen westlichen und nordwestlichen Winden begleitet waren. Auch in diesen Tagen fanden zahlreiche Nachtfröste statt. Vom 16. bis 21. April breitete sich tiefer Luftdruck über Deutschland aus und es fanden bei leichter Erwärmung Regenfälle statt. Ein osteuropäisches Hoch rief vom 22. bis 26. endlich Südostwinde und starke Erwärmung hervor, der aber in den letzten Tagen des Monats wiederum westliche Winde, Abkühlung und Regenfälle folgten.

Die Temperatur lag überall unter dem langjährigen Mittel, im Nordseegebiet nur um wenige Zehntel eines Grades, in Mittel- und Ostdeutschland stellenweise um mehr als 2°. Die Höchsttemperaturen überschritten 15°, vielfach sogar 20°. In Süddeutschland wurden nahezu 22° erreicht. Frost wurde überall beobachtet. Im Westen und an der Küste sind 5° Kälte nicht erreicht, in Oberschlesien aber 10° Kälte überschritten worden. Im Nordosten wurden noch mehr als 10 (bis 17 im südlichen Ostpreußen), im linksrheinischen Gebiete und in der Rheinebene nur 1 bis 2 Frosttage, in Masuren auch zwei Eistage festgestellt. Schnee ist wiederholt gefallen, in Treuburg an 11 Tagen. Eine Schneedecke war im Nordosten noch an 1 bis 5 Tagen vorhanden. In Ostpreußen und Hinterpommern lagen auch noch lange Zeit hindurch Schneeüberreste, die von den zahlreichen Schneefällen der Vormonate herrührten.

Der April war niederschlagsreich. Unter 50 mm hatten der größte Teil Ostpreußens, Teile von Niederschlesien, die östliche Hälfte Brandenburgs nordwärts bis zur Peene, die Ostküste Schleswig-Holsteins, die Leeseiten des hessischen und thüringischen Berglandes sowie anschließend die Provinz Sachsen bis zur Altmark und unteren Havel (Kernsdorf in Ostpreußen 23 mm). Die Niederschlagshöhe stieg auf 100 mm und darüber bei Königsberg in Preußen, in Hinterpommern und in den mitteldeutschen Gebirgen. Der langjährige Durchschnitt der Aprilniederschläge wurde knapp erreicht im Nordosten und Südwesten Ostpreußens, in Oberschlesien, im Riesen- und Isergebirge, in der Thüringer Mulde (Erfurt 70%), am Ostrande des Harzes und bei Marburg. Mehr als das Doppelte des Normalwertes wurde in weiter Verbreitung in Hinterpommern (Köslin 258%), in der Prignitz, in Königsberg in Preußen und an der Lübecker Bucht gemessen.

Die Zahl der Niederschlagstage betrug im Mittel etwa 15 bis 17. Sie stieg am Hohen Venn, im Bergischen Lande, in dem Landstrich von Oldenburg bis nach Vorpommern (Rostock 23) sowie an der Flensburger Föhrde auf 20 und darüber. Gering ist die Zahl der Niederschlagstage besonders in Oberschlesien gewesen (Rosenberg 8).

Sonnenscheindauer und Bewölkung entsprachen normalen Verhältnissen. In Hinterpommern wurden 44, im Rheingau nur 30% der astronomisch möglichen Sonnenscheindauer registriert.

Der **Mai** war außergewöhnlich warm. Am Anfang des Monats lag Deutschland im Bereich eines Hochdruckgebietes, so daß die Nächte noch kalt waren. Mit dem Vordringen eines Tiefs von Westen her wurde es am 3. und 4. bei südlichen Winden wärmer. Gleichzeitig gingen vereinzelte Regenschauer hernieder. Nachdem vom 5. bis 7. wiederum ein barometrisches Maximum für die Gestaltung der Witterung maßgebend gewesen war, rückte in der Folgezeit ein neues Tief von Süden her nach und brachte vielfach Regen. Bis zum 10. war namentlich das westliche Deutschland unter dem Einfluß nordwestlicher Winde kühl. Sodann bildete sich wiederum ein Hochdruckgebiet über dem mittleren und östlichen Europa aus, das abgesehen von einigen Gewitterstörungen die Witterung bis zum 17. beeinflußte. Am 18. und 19. drangen etwas kühlere Luftmassen bei westlichen Winden nach Osten hin vor. Am 20. hatte sich ein Tief über Süddeutschland und Österreich gebildet, das langsam nach Norden zog. Besonders im mittleren Norddeutschland fiel reichlich Regen. Am 23. hatte sich das Wetter wiederum rasch bebessert. Das neue mitteleuropäische Hoch bedingte heiteres und warmes Wetter. Nachdem sich aber das Hoch allmählich nach Norden zurückgezogen hatte, nahm die Gewitterhäufigkeit zu, namentlich im Westen. Auch von der Ostsee her drangen langsam kühlere Luftmassen vor. Als am 31. Mai eine Störung bis zur Nordsee sich fortpflanzen konnte, war der Witterungsumschlag zu kühlerem Westwetter in Westdeutschland vollzogen, während in Ostpreußen an diesem Tage die höchsten Temperaturen des ganzen Monats beobachtet wurden.

Die Temperatur lag überall erheblich über dem langjährigen Mittel, im südlichen Ostpreußen um 5°, an der Nordsee nur um knapp 2°. In Berlin hatten seit 1720 nur die Maimonate der Jahre 1751, 1801, 1811, 1865 und 1868 eine annähernd gleich hohe Mitteltemperatur, während der Mai 1889 als einziger der ganzen Beobachtungsreihe noch um 1,2° wärmer war. Die Höchsttemperaturen lagen durchaus innerhalb der Grenzen, die auch sonst im Mai wiederholt beobachtet worden sind. Überall wurden 25, meist 30, in der Lausitz 33° überschritten.

Nachtfröste, meist Bodenfröste, traten in weiter Verbreitung auf. Die niedrigsten Temperaturen wurden in Hinterpommern beobachtet. Besonders der Osten hatte eine größere Anzahl von Sommertagen zu verzeichnen (Oberschlesien 15).

Infolge der häufigen Gewitterregen waren die Niederschlagshöhen sehr ungleichmäßig verteilt. Im Sauerland, im Lippeschen Bergland, in der Lüneburger Heide und vielen anderen enger begrenzten Gebieten stiegen die Niederschlagshöhen auf über 100 mm an. 50 bis 100 mm hatten Westfalen und Hessen-Nassau, das Rheinland mit Ausnahme der linksrheinischen Gebiete südlich der Linie Köln-Aachen, der östliche Teil von Hannover sowie anschließend die Provinz Sachsen und das östliche Thüringen, die Mittelmark, die Niederlausitz, die südliche Neumark und der größere Teil von Schlesien. Nicht einmal 25 mm wurden an der holsteinischen Küste östlich von Kiel, in der Leipziger Tieflandsbucht, in der Uckermark, an der Odermündung, im östlichen Zipfel von Hinterpommern (Lauenburg 13 mm) und im mittleren Ostpreußen gemessen.

Witterungsverlauf im Jahre 1931

Der langjährige Durchschnitt wurde überschritten im nördlichen Schleswig-Holstein, im Rheinland mit Ausnahme des Gebietes zwischen Nahe und Eifel, in Westfalen, im östlichen Hannover (Lüneburg 298%), in Braunschweig, im größten Teile der Provinz Sachsen, in der Mittelmark, in Schlesien rechts der Oder zwischen Malapane und Bartsch und im Heuscheuergebirge. In fast allen übrigen Teilen Deutschlands lag die Monatsmenge zwischen 50 und 100%, nur an folgenden Stellen war sie geringer: In der Eifel, am Unterlauf der Saale, am mittleren Bober, in der Uckermark und an der Odermündung, an der Leba (Lauenburg in Pommern 27%) und im südlichen Ostpreußen.

Die Zahl der Niederschlagstage war am größten im nördlichen Schleswig-Holstein (Flensburg 19), an der vorpommerschen und mecklenburgischen Küste, im Rothaargebirge und im südlichen Hannover. Sonst wurden etwa 11 bis 14 Tage mit Niederschlag festgestellt.

Nur 7 bis 9 Tage wurden in Teilen von Oberschlesien (Ratibor 7), der Niederlausitz und Ostpreußens (Treuburg 7) gezählt.

Die Sonnenscheindauer war nur an der Nordsee, in Hannover und in Westfalen kleiner, als im langjährigen Durchschnitt, in Emden um 10%. Östlich der Elbe dagegen wurden mehr als 50%, im mittleren Schlesien und in Masuren sogar über 60% der astronomisch möglichen Dauer registriert.

Der **Juni** war an der Küste und besonders in Ostpreußen zu kühl. Nach den heißen Maitagen vermochte am 1. Juni auf der Rückseite eines Ostseetiefes kalte Polarluft bis weit nach Ostdeutschland hin vorzudringen. Nur Ostpreußen hatte an diesem Tage noch sehr hohe Temperaturmaxima zu verzeichnen. Unter dem Einfluß des nachdrängenden arktischen Hochs waren sodann die Nächte meist sehr kühl. Erst nach dem 6. beherrschten westliche Störungsgebiete die Witterung; besonders in Norddeutschland wurde es regnerisch. In der Folgezeit wanderten Hochdruckgebiete von Westen nach Osten, wurden aber ab und zu durch Randzyklonen unterbrochen, so daß häufige Wechsel zwischen wärmerem und kühlerem Wetter sowie wiederholte Gewitterregen erfolgten. Im letzten Monatsdrittel stand das Wetter in Deutschland unter dem Einfluß eines Hochdruckgebietes. Es war meist heiter und ziemlich warm. Nur am 24. und 25. wurde die Schönwetterlage dadurch unterbrochen, daß eine Depression von Südfrankreich nach Nordosten wanderte. Im Südosten regnete es, im übrigen Reiche war es bei Nordostwinden ziemlich kühl.

Die Temperatur lag teilweise bis zu 2° über, im östlichen Ostpreußen um mehr als 1½° unter dem langjährigen Mittel. Die Höchsttemperaturen überschritten in einem großen Teil des Rheinlandes und Hessen-Nassaus, in Oberschlesien und vereinzelt in Mitteldeutschland, am 1. auch in Ostpreußen 30°. In den wärmeren Teilen des Gebietes wurden mehr als 10 Sommertage verzeichnet, während sie im Küstengebiet gänzlich fehlten. Am 6. Juni wurden in Schleswig-Holstein, Mecklenburg, Brandenburg, Pommern und Ostpreußen Nachtfröste (meist Bodenfröste) festgestellt, die auf weiten Strecken Schaden anrichteten.

Rege Gewittertätigkeit im Juni hat es mit sich gebracht, daß die Niederschlagsverteilung recht ungleichmäßig war. Weniger als 50 mm fielen im Nordseegebiet, im mittleren und südlichen Rheinland, an der pommerschen Küste, in der nördlichen Neumark, in einzelnen Teilen der Lausitz und Niederschlesiens sowie im südöstlichen Grenzgebiet Ostpreußens. Auf den ostfriesischen Inseln wurden noch nicht 25 mm gemessen. Mit Monatsmengen über 100 mm traten hervor das Bergische Land nebst anschließenden Teilen des Sauerlandes, der Spessart und die Rhön, an vereinzelten Stellen auch der Harz, sodann der größte Teil Thüringens und Sachsens. Im gleichen Ausmaß bewegte sich die Monatsmenge ferner in einigen kleineren Gebieten an der mittleren Elbe, in der Prignitz und in der südlichen Neumark sowie in einem Landstrich von Mecklenburg-Strelitz südwärts bis zur Mittelmark, im schlesischen Bergland und in ganz Mittelschlesien (Wirrwitz 182 mm) und schließlich in einem großen Teile Ostpreußens.

Unter dem langjährigen Durchschnitt blieb die Monatsmenge westlich der Weser mit Ausnahme des Bergischen Landes und des Sauerlandes, sodann im Harz und in Schleswig-Holstein (Husum 41%), in Hinterpommern, Niederschlesien, Teilen von Oberschlesien und an der Litauischen Grenze. Mehr als das Doppelte wurden in der Prignitz (Kyritz 229%) und einigen Teilen der Neumark gemessen.

Die Zahl der Tage mit Niederschlag, die im Mittel etwa 13 bis 14 betrug, sank in der Umgebung von Köln, im nördlichen Vorpommern und im mittleren Masuren auf 9 und stieg andererseits in der Haumburger Gegend auf 19 an.

Sonnenscheindauer und Bewölkung waren normal. Nur im westlichen Mitteldeutschland war es vorwiegend trübe (Kassel Bewölkung 7,5 bei einer Sonnenscheindauer von nur 39% der möglichen). Dagegen sind östlich der Elbe vielfach 50% bis 60% der möglichen Sonnenscheindauer verzeichnet worden.

Der **Juli** brachte neben einigen sehr warmen und sehr kühlen Tagen vorwiegend normale Temperaturen und starke Regenfälle. Im Anfang war es unter dem Einfluß eines Hochdruckgebietes über Nordosteuropa bei südöstlichen Winden warm. Nur vorübergehend drangen von Westen her Störungen vor und brachten dem westlichen und mittleren Deutschland Gewitter. Am 7. zog eine Depression durch Deutschland, so daß sich ein Übergang zu kühlerem und besonders am 9. sehr stürmischem Wetter vollzog. An diesem Tage lag eine Depression über dem südlichen Skandinavien, wo ebenso wie an der deutschen Ostseeküste Stürme von ungewöhnlicher Schwere auftraten. Gleichzeitig fielen in Norddeutschland große Regenmengen. In Wyk auf Föhr ging vom Morgen des 6. Juli bis zum Morgen des 10. ein Dauerregen hernieder, der 200 mm Niederschlag ergab. Das regnerische kühle Wetter hielt in Norddeutschland bis zum 22. an, während in Süddeutschland bis zum 16. unter dem Einfluß des Azorenhochs im allgemeinen besseres Wetter herrschte. Während der letzten Woche des Monats stand ganz Deutschland unter dem unmittelbaren Einfluß eines Hochdruckgebietes. Es war warm und vorwiegend heiter. Nur vorübergehend brachten einige Randtiefs Gewitter, besonders in den letzten Monatstagen.

Witterungsverlauf im Jahre 1931

Die Temperatur lag stellenweise im Westen und an der Küste etwas unter, sonst meist um einen geringen Betrag (am meisten um 1,2° in Oberschlesien) über dem langjährigen Mittel. Die Höchsttemperaturen überschritten auf weiten Gebieten des Binnenlandes 30°, in Oberschlesien 33°. Sommertage wurden überall, im Binnenlande in größerer Zahl, in Oberschlesien bis 17 festgestellt. Die niedrigsten Temperaturen lagen meist zwischen 5° und 10°, nur strichweise in Nordwestdeutschland und Schleswig-Holstein sowie in Ostpreußen unter 5° (Tilsit und Treuburg 3°).

Die Niederschläge waren häufig und ergiebig. Nur kleinere Gebiete wiesen weniger als 50 mm auf, so der Spreewald und schmale Landstriche am Oderbruch, am Bartschbruch und an der Memel. Unter 100 mm blieb die Regenhöhe fast überall im Rheinland und den unmittelbar angrenzenden Gebieten, im nördlichen Westfalen, im größten Teile Thüringens und der Provinz Sachsen, in Brandenburg mit Ausnahme der Mittelmark, ferner in Schlesien, in der Grenzmark, in Hinterpommern und der östlichen Hälfte Ostpreußens. Die größten Regenmengen fielen an der Nordsee und in ihrer weiteren Umgebung, wo vielfach über 200 mm, vereinzelt sogar über 300 mm herniedergingen.

Der langjährige Durchschnitt wurde größtenteils überschritten. Geringer war die Niederschlagsmenge im westlichen Rheinland, in der Thüringer Mulde, an der Saale, in der Lausitz sowie im südlichen Teile Schlesiens (Proskau 67%). Über 200% wurden in Hannover sowie in Schleswig-Holstein und in dem anschließenden Küstengebiete bis zur Insel Rügen gemessen. An einigen Stellen dieses Gebietes stieg die Prozentzahl über 300 (Wyk auf Föhr 500%).

Die Zahl der Niederschlagstage war am kleinsten in Schlesien (Ingramsdorf 11), zwischen dem Harz und der Elbe sowie in der Lausitz. Meist wurden 17 bis 20 gezählt. Über 20 stieg ihre Zahl in Hannover und Oldenburg (Lehe 26), in Schleswig-Holstein (Neumünster 26) und in Hinterpommern.

Im allgemeinen war der Juli trübe und verhältnismäßig arm an Sonnenschein, besonders an der Nordsee, während in Ostdeutschland mehr als 40% der astronomisch möglichen Sonnenscheindauer, in Schlesien sogar mehr als 50% registriert wurden.

Der **August** hatte zum größten Teile unbeständiges und kühles Wetter mit Niederschlägen. Nur vom 1. bis 5. erstreckte ein ausgedehntes Hoch über Mittelskandinavien und den nördlichen Teilen der Britischen Inseln seinen Einfluß auch auf Deutschland, besonders auf seine nördliche Hälfte, und gab in diesen Tagen bei Winden aus östlichen Richtungen meist zu heiterem, trockenem und sehr warmem Wetter Veranlassung. In Ostpreußen und im Westen Deutschlands kam es aber auch in dieser Zeit zu Niederschlägen, die zum Teil von Gewittern herrührten. Vom 5. ab wurde das Hoch schwächer. Es trat schließlich an seine Stelle eine zunächst flache Depression, die etwa bis zum 9. unbeständiges Wetter mit zum Teil starken Niederschlägen hervorrief. Dabei blieb es jedoch noch mäßig warm. Vom 10. ab wurde es jedoch allgemein kühler. Bis zum Ende des Monats zogen, während sich bei Island und Ostgrönland hoher Druck entwickelte, mehrere Depressionen von Westeuropa über Skandinavien nach Nordosten und riefen bei westlichen Winden zahlreiche und zum Teil starke Niederschläge hervor, die vielfach als Gewitterregen herniedergingen. Vorübergehend, so zwischen dem 16. und 20., war es unter dem Einfluß milder Winde aus Süden und Südwesten wieder etwas wärmer, ohne daß jedoch die Folge der Regentage unterbrochen wurde. Es folgte wieder eine kühlere Periode, in der vielfach die niedrigsten Temperaturen des Monats auftraten. Am 27. und 28. entwickelte sich eine zunächst über Rußland liegende Depression nach Westen hin und verursachte in Ostpreußen, dem östlichen Pommern und Schlesien ergiebige Niederschläge. Im übrigen Deutschland herrschte an diesen Tagen unter dem Einfluß eines im Norden Europas liegenden Hochdruckgebiets heiteres, trockenes Wetter, das auch bei gleichzeitigem Steigen der Temperatur im größten Teile Deutschlands bis zum Ende des Monats anhielt. Nur dem Süden und Südwesten brachte ein von Frankreich herannahendes Tief an den beiden letzten Monatstagen Niederschläge.

Fast im ganzen Gebiete war der August etwas zu kühl. Nur wenig, bis zu einem halben Grad, lagen die Temperaturen in der östlichen Hälfte Deutschlands unter den Normalwerten. In einigen Gegenden Ostpreußens war es sogar etwas zu warm, und auch im Nordwesten wurden die Normalwerte zum Teil erreicht. Kühler war es in Westdeutschland, wo die Temperaturen um etwa 1°, zum Teil auch noch mehr, unter den langjährigen Mittelwerten lagen. Die höchsten Temperaturen wurden fast ausschließlich in der Schönwetterperiode zu Anfang des Monats erreicht, wo sie am 5. in den meisten Gegenden bis auf 30° und darüber stiegen. Nur im äußersten Norden und in den Küstenstrichen waren die Höchsttemperaturen niedriger, doch überschritten sie auch hier 25°. Die niedrigsten Temperaturen des Monats, die sich etwa zwischen 5° und 8° bewegten, traten meist in der zweiten kühlen Witterungsperiode vom 21. bis 28. auf, in Mitteldeutschland und im Osten auch um die Mitte des Monats. Die Zahl der Sommertage bewegte sich trotz der langen Schlechtwetterzeit angenähert in normalen Grenzen. Sie traten fast ausschließlich an den ersten Tagen des Monats auf. Flensburg hatte 1 Sommertag, in Ratibor stieg die Zahl bis auf 10.

Der Monat zeichnete sich durch die Häufigkeit und die große Menge der Niederschläge aus. Unter 50 mm hatten nur Vorpommern ausschließlich der Küste, die Uckermark, Teile, besonders der Südosten, der Mark Brandenburg sowie Anhalt und einige kleinere Gebiete der Provinz Sachsen an der mittleren Saale und Elbe. Über 100 mm wurden gemessen westlich der Linie Hamburg—Harzburg, im östlichen Hinterpommern, im westlichen und südöstlichen Teile Ostpreußens und schließlich in Oberschlesien sowie in den Gebirgen. Im Rheinland, in Westfalen und im südlichen Hessen-Nassau wurden 150 mm fast allgemein überschritten. In einigen Gegenden betrug die Regenmenge sogar mehr als 200 mm, so in der Eifel, im Hunsrück und im Sauerland.

Die normale Niederschlagshöhe wurde im größten Teile Deutschlands überschritten. Geringer war die Niederschlagsmenge an der niederländischen Grenze, an der unteren Saale (Halle 79%), in der Altmark, in der Lausitz

sowie in Vorpommern (Stettin 64%), Mecklenburg (Rostock 78%) und im Samland (Königsberg 78%). Über 200% der normalen Menge wurden gemessen in Oberhessen, im westlichen Rheinland (Krefeld 214%) und im Thüringer Wald. Stellenweise wurden hier sogar mehr als 300% erreicht, so in Frankfurt a. M., Geisenheim und Trier.

Die Zahl der Niederschlagstage war allgemein ziemlich hoch, so daß fast überall die Normalwerte überschritten wurden. Am kleinsten war die Zahl im südlichen Teil der Provinz Hannover (Hannover 16), an der unteren Saale (Halle 14), in Vorpommern (Stettin 15) und im Südosten Schlesiens (Rosenberg 15). Über 20 stieg sie meist im Rheinland, in Hessen-Nassau (Weilburg 25), im südlichen Westfalen, in Sachsen, in den Gebirgen und vereinzelt auch in anderen Gegenden Deutschlands (Osterode i. Ostpr. 22, Frankfurt a. d. O. 22).

Die Bewölkung war im Nordosten, Norden und Nordwesten Deutschlands angenähert normal, in den anderen Teilen aber, besonders im Westen und Süden bedeutend stärker. Dementsprechend war auch die Sonnenscheindauer hier sehr gering. Sie betrug z. B. in Aachen nur 26% der möglichen Dauer und lag auch sonst hier durchweg unter den Normalwerten. Dagegen hatte der Norden und Nordwesten viel Sonnenschein. In Westerland wurden sogar 60% der möglichen Dauer registriert.

Der **September** war sehr kühl, der kühlste seit 1925. Im Anfang des Monats lagerte tiefer Luftdruck über England und der Nordsee, hoher im Südosten Europas, so daß trockenes und warmes Wetter herrschte. Mit der Fortbewegung der Depression über Norddeutschland und das Baltikum nach Finnland und Nordrußland trat ein Witterungsumschlag ein. Am 4. und in der Nacht vom 4. zum 5. erfolgten in Mittel- und Norddeutschland ungewöhnlich starke Regenfälle. Erst vom 7. bis 9. besserte sich das Wetter bei von Süden nach Norden fortschreitendem Druckanstieg. Es blieb bis zum 12. trotz zeitweiser Aufheiterung ziemlich kühl, wobei zum Teil Nachtfröste auftraten. An der Rückseite einer Depression, die vom Skagerrack aus nach Südosten zog, stellten sich vom 13. ab wiederum starke Regenschauer ein, während später bei nordwestlichen Winden trockenes und milderes Wetter herrschte. Erst nach dem 19., als ein barometrisches Maximum über Westeuropa, ein Minimum über Nord- und Mittelrußland lag, strömte erneut kalte Nordluft nach Deutschland ein. Abgesehen von einigen kurzen Unterbrechungen war daher bis zum 28. meist kühles und unfreundliches Wetter maßgebend, besonders als am 28. ein Tief über Nordostdeutschland sich ausgebildet hatte. In den beiden letzten Monatstagen, als über Mitteleuropa ein flaches Hoch lag, herrschte trockenes und kühles Wetter.

Die Temperatur lag überall erheblich unter dem Normalwert, um 4° an einigen Höhenstationen, während im Nordseegebiet sowie stellenweise in Pommern und in der Prignitz die Abweichung weniger als 2° betrug. In Ostdeutschland wurden in den ersten Tagen noch 25° überschritten und Temperaturwerte bis 27½° (in der Niederlausitz) erreicht. Mehr als 2 Sommertage sind aber nirgends verzeichnet worden. Nachtfröste, meist Bodenfröste, kamen am 11. oder in der letzten Monatswoche fast auf dem ganzen Gebiete vor. Nur in Ostfriesland sank die Temperatur nicht unter 5° Wärme, im östlichen Ostpreußen dagegen bis auf 4° Kälte.

Schnee ist strichweise im südlichen Ostpreußen, in größeren Mengen in Höhenlagen von über 500 m gefallen. Hier kam es auch bereits zur Bildung einer Schneedecke, welche in Höhen von über 1000 m den Erdboden an mehreren Tagen bedeckte.

Im September sind die geringsten Niederschlagsmengen in Westdeutschland gefallen. Unter 50 mm hatten der südwestliche Teil von Hannover, Westfalen mit Ausnahme des Sauerlandes, die Rheinprovinz (Kleve 22 mm) und die westliche Hälfte von Hessen-Nassau. Über 100 mm wurden gemessen im Harz und in seiner Umgebung, im Thüringer Wald sowie in Sachsen und Schlesien, ferner im größten Teile der Mark Brandenburg, in Pommern, Mecklenburg, an der Elbmündung und in Ostfriesland. Mengen von mehr als 150 mm, die stellenweise bis auf über 200 mm anstiegen, wurden im Oberharz, in der Umgebung des Oder-Haffs, an den Küstenflüssen Wipper und Stolpe, im Erzgebirge und in den Sudeten erreicht.

Unter dem langjährigen Durchschnitt blieb die Monatsmenge an der dänischen Grenze, im südlichen Oldenburg, in Westfalen, im Rheinland (Kleve 35%), ferner in Hessen-Nassau, in Thüringen und in Anhalt, In allen übrigen Teilen Deutschlands wurde der Durchschnitt weit überschritten. Über 200% hatten Mecklenburg, die Prignitz, Uckermark, Mittel- und Neumark sowie die Lausitz, die Sudeten und Oberschlesien. In Pommern wurden teilweise sogar über 300% (Treptow an der Rega 390%) gemessen.

Die Zahl der Niederschlagstage betrug 11—14 an der Nahe, am Südabhang des Taunus, in der Lüneburger Heide, in Mecklenburg und in Masuren. Sonst wurden meist 16 bis 20 Regentage gezählt. Noch mehr hatten Sachsen, Pommern, Schlesien (Schreiberhau 29), das östliche Brandenburg und die Umgebung von Königsberg in Preußen.

Außer in Mecklenburg, wo bis 40% der möglichen Sonnenscheindauer registriert wurden, herrschte trübes Wetter bei weitem vor, besonders in Sachsen und Schlesien. Hier sind weniger als 100 Stunden mit Sonnenschein verzeichnet worden.

Der **Oktober** war während der ersten Monatshälfte mild, während der zweiten meist sehr kühl. Bis zum 13. befand sich hoher Druck über dem südlichen Mitteleuropa, während gleichzeitig zahlreiche Depressionen von Island und aus dem Raume südlich davon ostwärts oder ostnordostwärts über Skandinavien hinwegwanderten. In Deutschland herrschte bei Südwest- bis Westwinden teils heiteres, teils wolkiges, mildes Wetter, zeitweise fielen Niederschläge. Am 14. Oktober erfolgte ein Kaltlufteinbruch von Nordwesten her. Sodann lagerten bis zum Schlusse des Monats Hochdruckgebiete in dem Raume zwischen Grönland, Island, den Britischen Inseln und Nordfrankreich, Minima über Nordosteuropa. Die auf diese Weise herangeführten Luftmassen aus höheren Breiten bedingten langsam absinkende unternormale Temperaturen. Hervorzuheben ist die tiefe Depression, die am 20. und 21. über Mittel-

schweden und Finnland lag und einen mit stürmischen Winden im Küstengebiet einhergehenden Kaltlufteinbruch hervorrief, der von vereinzelten Schneefällen begleitet war. Am 24. und 25. wanderte ein Minimum von Westdeutschland nach den Ostseeprovinzen, so daß erhebliche Niederschläge besonders im Westen des Reiches auftraten. Im Rücken dieses Minimums breitete sich sodann ein Hoch von England her über Norddeutschland ostwärts aus, so daß sich starke Nachtfröste einstellten. In den letzten Monatstagen brachten Tiefdruckausläufer nördlicher und nordöstlicher Depressionen Schnee- und Regenfälle.

Die mittlere Monatstemperatur erwies sich nur an der Nordseeküste als annähernd normal, sonst war sie zu niedrig, besonders im Westen.

Die Höchstwerte der Temperatur stiegen stellenweise auf über 25°, so z. B. in Aachen. Die Tiefstwerte sanken überall unter 0°, in Lüneburg bis auf —7°.

Die Zahl der Frosttage war hoch, bis 13 in Ostdeutschland. Eistage sind nur in Gebirgslagen festgestellt worden. An den meisten Orten fiel im letzten Drittel des Monats bereits Schnee, der aber im Flachlande nur ganz vorübergehend, besonders im Osten, stellenweise liegen blieb. Erst oberhalb etwa 450 m Seehöhe ist es zur Bildung einer mehrtägigen Schneedecke gekommen.

Der Oktober war im allgemeinen zu trocken. Unter 25 mm Niederschlag als Monatssumme hatten das nördliche Thüringen und die anschließenden Teile der Provinz Sachsen an der mittleren Saale, ferner der Fläming und die Niederlausitz westlich der Spree sowie der Unterlauf der Katzbach. Über 50 mm hatten das Rheinland an der luxemburgischen und belgischen Grenze, die südlichen Teile der Provinzen Westfalen und Hannover, die Mittelgebirge, das Küstengebiet an der Nord- und Ostsee, und schließlich Hinterpommern und die nördliche Hälfte Ostpreußens. Auf dem oberen Harz und an den pommerschen Küstenflüssen Wipper und Persante wurden über 100 mm gemessen.

Der langjährige Durchschnitt wurde überschritten im Eichsfeld und anschließend im westlichen und nördlichen Harzvorland, im östlichen Mecklenburg, in Pommern mit Ausnahme der Umgebung des Stettiner Haffs, im nördlichen Teile der Provinz Brandenburg, in der Grenzmark sowie im östlichen Ostpreußen. Weniger als 50% hatten nur der Nordwesten von Hannover mit Ausnahme von Ostfriesland, Oldenburg und der Norden von Schleswig-Holstein (Westerland auf Sylt 23%).

Die Zahl der Niederschlagstage betrug im allgemeinen 12 bis 14. Sie sank im Rheingau (Geisenheim) auf 6 und stieg im südlichen Ostpreußen (Osterode) bis auf 22.

Im Oktober war die Bewölkung durchschnittlich zu gering, die Sonnenscheindauer zu hoch. Nur der Nordosten erwies sich als ziemlich trübe. In Ostpreußen wurden vielfach weniger als 30% der astronomisch möglichen Sonnenscheindauer registriert.

Der **November** war trocken und mild. Am Anfang des Monats lag hoher Luftdruck über dem Balkan und Südrußland, tiefer im Raume Britische Inseln-Island-Nordmeer. Es herrschten südliche bis südöstliche Winde und seit dem 2. für die Jahreszeit außergewöhnlich hohe Tagestemperaturen. In Westdeutschland fielen geringe Niederschläge, in Süddeutschland fanden vereinzelte Nachtfröste statt. Am 14. erfolgte Abkühlung. Ein Minimum bewegte sich von der Adria nach Mittelrußland, das östliche Hoch verlagerte sich zeitweise nach Skandinavien und Nordrußland. Allgemein traten Nachtfröste auf, die östlich der Elbe seit dem 21. die Regel waren. Während im Südwesten am 25. abermals 15° Wärme verzeichnet wurden, lagen in Ostpreußen während des letzten Monatsdrittels die Tagesmittel der Temperatur dauernd unter dem Gefrierpunkte. In den letzten Tagen des November herrschte fast überall Frostwetter. Auch in der zweiten Monatshälfte beschränkten sich die Niederschläge hauptsächlich auf Westdeutschland.

Die Temperatur lag nur im östlichen Ostpreußen um weniger als ½° unter dem langjährigen Mittel, sonst war es zu warm. Der höchste Temperaturüberschuß wurde mit nahezu 3° in Westfalen erreicht. Die Temperaturen stiegen am Rhein bis 20° Wärme und sanken in Masuren auf mehr als 15° Kälte. In der Zahl der Frosttage war der große Gegensatz zwischen West- und Ostdeutschland besonders deutlich zu erkennen. Während ihre Zahl im Nordseegebiete und am Rhein auf weiten Strecken nur 1 bis 3 betrug, stieg sie in Masuren bis auf 17 an und belief sich östlich der Oder auf mehr als 10. Ein ähnlicher Gegensatz zeigte sich in der Häufigkeit der Eistage (östliches Ostpreußen 10, Hinterpommern und Oberschlesien 5 bis 6, sonst meist nur 1 bis 2). Im Westen fehlten sie gänzlich. Schnee ist nur vereinzelt gefallen. Zur Bildung einer länger als 1 Tag anhaltenden Schneedecke ist es unterhalb 800 m nicht gekommen. Die höchsten Lagen der Mittelgebirge waren dagegen an 20 bis 27 Tagen mit Schnee bedeckt.

Die Niederschlagsarmut war bemerkenswert. Auf weiten Strecken der Provinzen Brandenburg, Pommern, Schlesien und der Grenzmark fielen weniger als 10, in Deutsch Krone nur 3 mm Regen. Im allgemeinen gingen zwischen 10 und 25 mm hernieder. Über 25 mm hatte der Norden von Schleswig-Holstein und die Nordseeküste, der größere Teil des Rheinlandes (Kleve 48 mm) und die Umgebung von Königsberg in Preußen.

Der November war überall zu trocken. Mehr als 50% der Normalmenge fielen nur im Rheinland (Kleve 72%) sowie in Teilen von Ostpreußen und Oberschlesien. Die Grenzmark (Deutsch Krone) brachte es nur auf 8%.

Die Zahl der Niederschlagstage betrug im Westen und Nordwesten sowie in Teilen von Ostpreußen meist 10 bis 18 (Neumünster 18), sonst weniger als 10 (Deutsch Krone 4).

Der Monat war im Westen ziemlich trübe und arm an Sonnenschein. Im westlichen Mitteldeutschland konnten stellenweise nur 16% der astronomisch möglichen Sonnenscheindauer verzeichnet werden. Der größere Teil Deutschlands konnte sich aber reichlichen Sonnenscheins (Proskau 41%) und vieler heiterer Tage erfreuen.

Witterungsverlauf im Jahre 1931

Im **Dezember** wechselten Frostperioden mit Perioden sehr milden Wetters wiederholt ab. Am 1. herrschte unter dem Einfluß eines Hochdruckgebietes über Mitteleuropa allgemein Frostwetter. Als sich in den darauffolgenden Tagen das barometrische Maximum weiter nach Süden hin verlagerte, trat im Nordwesten Tauwetter, im mittleren Norddeutschland bei Temperaturen von etwa 0° starkes Glatteis ein, das erst am 4. oder 5. infolge der Zunahme der Wärme verschwand. Gleichzeitig herrschte am 2. und 3. in Süddeutschland und Ostpreußen leichter Frost. In Süddeutschland erfolgte am 4., in Ostpreußen am 6. Tauwetter. Vom 10. bis 23. lagerte hoher Druck über England, Frankreich, der Nordsee und zuletzt über Deutschland, tiefer im Norden, Nordosten und Osten Europas. Am 10. brach auf der Westseite eines Baltikumtiefs kalte Luft von Skandinavien herein. Westliche Luftzufuhr ließ dann aber vom 12. bis 14. zunächst noch einmal die Temperatur ansteigen. Erst als seit Mitte des Monats der Hochdruckrücken von Frankreich bis nach Grönland hin reichte, konnte Luft aus höheren Breiten ungehindert nach Deutschland einströmen. Es kam zu Frostwetter und Schneefällen. Sehr kalt war es in Süddeutschland und Oberschlesien vom 19. bis 21. Als in der letzten Woche des Jahres dem barometrischen Maximum über dem südlichen und westlichen Mitteleuropa ein Minimum über dem Nordmeer, Skandinavien und Nordrußland gegenüberlag, breitete sich das an der Küste bereits seit dem 19. herrschende Tauwetter auch über das Binnenland aus, so daß es vom 25. bis 29. im ganzen Reich wiederum sehr milde war. Am 30. und 31. Dezember erfolgte auf der Westseite eines Baltikumtiefs abermals ein von kräftigen Frösten begleiteter Kaltlufteinbruch. Bemerkenswert sind die elektrischen Erscheinungen, die besonders im westlichen und mittleren Norddeutschland wiederholt auftraten. Der Witterungsumschlag um die Mitte des Monats war am 15. in Tilsit, am 16. in West- und Mitteldeutschland, in Schlesien, in Berlin und Pommern von Gewittern und Schneestürmen begleitet. Vom 24. bis 29. und am 31. bei Frostwetter verzeichnete besonders Nordwestdeutschland Gewitter.

Die Temperatur lag im größten Teile Norddeutschlands über (bis 2° im östlichen Ostpreußen), in der Rheingegend unter dem langjährigen Durchschnitt. Die absolut höchsten Monatsmittel verzeichneten die friesischen Inseln. Im Südwesten wurden vom 4. bis 6. ungewöhnlich hohe Temperaturen (bis über 15° in Geisenheim und Neuwied) verzeichnet, während die niedrigsten Temperaturen von mehr als 20° Kälte in Oberschlesien auftraten. Auf weiten Strecken Nordwestdeutschlands wurden nicht einmal 10° Kälte erreicht. Die Zahl der Frosttage betrug meist zwischen 15 und 20, in Westerland nur 12, in Ostdeutschland über 20. Im Nordwesten wurden weniger als 5 Eistage, an der Nordseeküste nur 1 bis 2, sonst meist 5 bis 10, in Schlesien über 10 gezählt. Die Schneefälle um die Mitte des Monats erzeugten eine etwa eine Woche oder noch etwas länger anhaltende Schneedecke, die nur im Nordwesten fehlte. An den letzten beiden Tagen lag allgemein, wenn auch meist nur in geringer Höhe, Schnee. Die Höhenlagen von mehr als 1000 m konnten nahezu während des ganzen Monats eine Schneedecke verzeichnen.

Die Niederschlagsmengen im Dezember lassen selbst im Flachlande eine für winterliche Verhältnisse wenig gleichmäßige Verteilung erkennen. Während im allgemeinen Mengen zwischen 25 und 50 mm gefallen sind, blieb die Monatsmenge in größeren Teilen des schlesischen Flachlandes, der Grenzmark, des östlichen Brandenburgs (Frankfurt a. O. 23 mm), am mittleren Fläming und in vielen Gegenden Mitteldeutschlands unter 25 mm. Wie vielfach im Berglande überstieg die Niederschlagssumme 50 mm auch im Bereiche der Nordseeküste und längs des baltischen Höhenrückens. Über 75 mm wurden beobachtet stellenweise im Süden von Schleswig-Holstein und im Westen Mecklenburgs, am hinterpommerschen Höhenrücken, im ermeländischen und samländischen Hügelland und in der Memelniederung. Über 100 mm hatten größere Teile des Sauerlandes, das mittlere Erzgebirge, der Oberharz, das Riesengebirge, das Adlergebirge sowie Teile des Ermelandes und des Samlandes zu verzeichnen.

Die beobachteten Niederschlagsmengen machen im allgemeinen 80 bis 120 % des langjährigen Durchschnitts aus. Am Niederrhein und an der Eifel gingen die Beträge zum Teil auf 50 bis 60 % herab und stiegen in Ostpreußen vereinzelt auf nahezu 180 % (Tilsit 176 %).

Die Zahl der Niederschlagstage betrug im Mittel etwa 20. Sie schwankte zwischen 10 (Ratibor) und 25 bis 26 im Oberharz und vereinzelt in den böhmischen Randgebirgen.

Bewölkung und Sonnenscheindauer entsprachen in Norddeutschland etwa normalen Verhältnissen. Nur Ostpreußen verzeichnete anhaltend trübes Wetter, Königsberg hatte nur 7 % der astronomisch möglichen Sonnenscheindauer.

Im **Jahre 1931** war die Temperatur annähernd normal. Als etwas zu warm, bis 0,3°, erwiesen sich besonders Hannover und Westfalen sowie Teile von Mitteldeutschland. Sonst war es etwas zu kalt, bis zu 0,6° an der mittleren pommerschen Küste. Einem besonders im Osten kalten Nachwinter (Februar bis April) und einem kalten Herbstanfang (September) stand einer der heißesten Maimonate seit 1720 gegenüber, der im südlichen Ostpreußen sogar um 5° zu warm war. Das Jahr war meist sehr naß, nur vereinzelt in Nordwest- und Mitteldeutschland und besonders in Niederschlesien etwas zu trocken (Görlitz nur 89 % des langjährigen Durchschnittes). In Norddeutschland hatte die Prignitz die relativ höchsten Mengen (Kyritz 146 %). Die hohe Niederschlagsmenge des Jahres war wiederum besonders durch den Regenreichtum der Sommermonate bedingt. Bewölkung und Sonnenscheindauer entsprachen meist dem langjährigen Mittel. Nur Schlesien erfreute sich reichlichen Sonnenscheines (mehr als 40 % der astronomisch möglichen Dauer).

Witterungsverlauf im Jahre 1931

Temperatur in Abweichungen von den Normalwerten (1851—1930): C°

Stationen	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Septbr.	Oktbr.	Novbr.	Dezbr.	Jahr
Westerland auf Sylt	+0.8	−0.6	−2.3	−0.4	+2.4	−0.9	−0.1	−0.4	−1.5	0.0	+0.7	+1.3	0.0
Flensburg	+0.7	−0.5	−2.6	−0.6	+2.7	−0.7	0.0	−0.3	−1.6	−0.7	+1.6	+0.8	−0.1
Neumünster	+0.8	−0.5	−2.5	−0.3	+3.5	−0.2	+0.3	−0.1	−1.7	−0.9	+1.7	+0.6	−0.1
Schwerin i. M.	+0.8	−0.6	−2.3	−0.6	+3.3	−0.6	−0.2	−0.7	−2.2	−0.8	+1.4	+0.4	−0.1
Lüneburg	+0.5	−1.2	−2.8	−1.3	+3.4	−0.4	−0.2	−0.5	−2.2	−1.0	+1.1	+0.1	−0.3
Bremen	+0.8	−1.0	−2.2	−1.0	+3.3	+0.1	+0.3	0.0	−2.0	−0.4	+2.0	+0.5	0.0
Emden	+1.1	−0.9	−2.2	−0.8	+2.3	−0.3	+0.1	−0.4	−1.7	−0.1	+2.1	+1.0	0.0
Hannover	+0.9	−0.7	−2.2	−0.9	+3.8	+0.5	+0.2	−0.3	−2.0	−0.4	+2.2	+0.4	+0.2
Kassel	+1.1	−1.1	−1.8	−1.4	+4.0	+1.0	+0.3	−0.4	−2.4	−0.5	+2.0	−0.2	+0.1
Arnsberg	+0.7	−2.2	−2.4	−1.3	+2.7	+0.8	−0.1	−0.5	−3.0	−1.1	+2.2	+0.8	−0.4
Münster i. W.	+1.0	−1.1	−1.3	−0.5	+3.0	+0.8	+0.2	0.0	−2.0	−0.3	+2.8	+0.3	−0.3
Kleve	+0.8	−1.3	−2.0	−0.9	+1.9	0.0	−0.4	−0.9	−2.6	−1.0	+2.0	+0.2	−0.4
Köln	+0.8	−1.5	−1.5	−1.1	+2.5	+1.4	0.0	−1.0	−2.8	−0.8	+2.2	−0.2	−0.2
Aachen	+0.3	−1.7	−1.7	−1.0	+2.5	+1.1	−0.2	−1.4	−3.2	−0.9	+2.4	−0.8	−0.3
Neuwied	+1.3	−1.5	−1.7	−1.1	+2.5	+1.6	+0.1	−0.8	−2.7	−1.5	+1.9	−0.7	−0.2
Frankfurt a. M.	+1.2	−1.5	−2.4	−1.5	+2.9	+0.9	−0.8	−1.3	−2.9	−1.2	+1.1	−0.9	−0.6
Geisenheim	+1.4	−1.5	−1.8	−1.7	+2.9	+0.9	−0.6	−1.4	−2.5	−1.0	+1.3	−0.5	−0.3
Trier	+1.5	−1.4	−1.6	−1.0	+3.0	+1.5	+0.2	−0.7	−2.4	−1.6	+2.1	−1.0	−0.2
Putbus	+0.6	−1.1	−3.0	−1.4	+2.2	−0.7	−0.2	−1.0	−2.5	−1.1	+0.4	+0.7	−0.6
Köslin	+0.5	−1.7	−2.9	−1.5	+4.2	−0.9	+0.3	−0.6	−2.0	−0.7	+0.3	+1.1	−0.4
Stettin I	+0.6	−1.9	−3.7	−2.1	+3.7	−0.6	−0.3	−1.1	−2.7	−1.5	+0.3	+0.6	−0.8
Kyritz	+1.1	−0.7	−2.6	−1.0	+4.0	+0.6	+0.5	+0.2	−1.8	−0.2	+1.4	+0.6	+0.2
Berlin-Dahlem	+0.8	−0.9	−2.8	−1.9	+3.9	+0.1	+0.6	−0.4	−2.3	−0.9	+1.3	+0.7	−0.1
Frankfurt a. d. O.	+0.5	−1.7	−3.5	−2.2	+3.4	−0.7	+0.1	−0.9	−2.7	−1.5	+0.5	+0.8	−0.7
Torgau	+0.6	−1.0	−3.0	−2.1	+3.5	+0.3	+0.3	−0.6	−3.1	−1.2	+1.1	−0.2	−0.4
Magdeburg	+1.0	−0.7	−2.5	−1.4	+3.9	+0.6	+0.4	−0.1	−2.3	−0.3	+1.6	+0.8	+0.1
Erfurt	+0.5	−0.8	−2.4	−1.2	+4.3	+1.5	+0.7	−0.1	−2.3	−0.4	+2.3	+0.5	+0.3
Tilsit	+0.9	−1.5	−3.0	−1.5	+4.2	−1.8	−0.2	+0.2	−2.6	−0.6	−0.2	+2.2	−0.4
Königsberg i. Pr.	+0.9	−1.6	−3.2	−1.5	+4.3	−1.3	+0.1	−0.5	−2.3	−0.8	0.0	+1.8	−0.4
Treuburg	+1.1	−1.2	−3.4	−1.8	+4.5	−1.2	+0.1	+0.4	−2.1	−1.0	−0.4	+2.0	−0.2
Osterode i. Ostpr.	+1.3	−0.6	−2.9	−1.9	+5.0	−0.1	+0.5	+0.1	−2.0	−0.6	+0.3	+1.7	0.0
Lauenburg i. Pom.	+0.4	−1.4	−3.2	−1.7	+4.6	−0.9	+0.3	−0.8	−2.2	−1.1	+0.1	+1.0	−0.3
Deutsch-Krone	+0.8	−1.5	−2.9	−2.1	+4.6	−0.4	+0.1	−1.0	−2.4	−1.4	0.0	+1.2	−0.4
Grünberg i. Schl.	+0.3	−0.5	−2.7	−2.3	+4.3	+0.2	+0.5	−0.5	−2.5	−1.2	+0.6	+0.8	−0.4
Görlitz	+0.4	−0.7	−2.4	−1.7	+4.3	+1.9	+0.6	−0.4	−2.7	−0.9	+1.1	+0.7	−0.1
Breslau-Krietern	+1.3	−0.2	−2.2	−1.7	+4.1	+1.0	+0.9	0.0	−2.4	−1.4	+0.6	+1.0	0.0
Rosenberg i. O.-S.	+1.5	+0.4	−1.9	−1.6	+2.8?	+0.4	+1.1	+0.1	−2.3	−1.2	+0.2	+0.6	0.0
Ratibor	+1.7	−0.1	−1.9	−2.8	+4.0	+1.6	+1.2	0.0	−2.5	−1.0	+0.6	+0.3	+0.2
Kl. Feldberg (Taunus)	+0.5	−2.5	−2.4	−1.9	+3.2	+0.9	−0.8	−1.4	−3.1	−0.5	+2.2	+0.1	−0.5
Brocken	−0.4	−0.4	−2.2	−1.3	+4.7	+0.4	−0.2	−1.0	−3.7	−1.4	+2.1	+0.4	−0.3
Schneekoppe	−1.2	+0.5	−3.0	−2.4	+4.2	+1.1	+0.5	−0.6	−3.8	−1.9	+1.7	−0.3	−0.4

Niederschlagshöhe in Prozenten der Normalwerte (1851—1930)

Westerland auf Sylt	135	111	74	181	128	60	436	105	86	23	48	55	110
Flensburg	167	109	37	185	110	56	346	109	88	48	45	62	113
Neumünster	157	143	69	158	78	100	273	108	93	77	37	107	118
Schwerin i. M.	136	64	35	126	119	124	171	103	169	72	39	80	106
Lüneburg	193	95	51	167	304	105	221	116	190	62	31	106	140
Bremen	171	102	67	195	62	63	133	100	124	67	36	56	95
Emden	206	186	45	169	80	92	314	147	143	53	44	95	133
Hannover	162	61	49	181	63	115	211	175	193	80	39	65	123
Kassel	151	54	42	85	120	128	138	106	109	92	39	79	100
Arnsberg	192	102	64	162	146	107	126	160	103	80	23	105	115
Münster i. W.	177	109	36	138	105	83	130	153	61	55	39	67	97
Kleve	140	142	60	129	188	88	100	129	35	54	72	55	98
Köln	185	132	82	165	94	125	92	246	96	82	60	105	123
Aachen	178	92	47	168	111	41	80	195	57	79	31	70	95
Neuwied	208	121	39	144	164	74	155	229	93	58	61	107	123
Frankfurt a. M.	190	137	43	167	194	144	137	302	82	80	55	98	139
Geisenheim	221	138	33	117	144	52	131	318	102	63	53	96	120
Trier	257	121	52	146	84	138	144	316	59	82	61	83	131
Putbus	183	155	76	168	66	100	194	85	256	115	15	86	126
Köslin	198	89	93	258	76	90	95	157	238	161	30	121	134
Stettin	136	93	121	166	45	101	178	64	284	93	19	100	118
Kyritz	203	85	115	209	127	229	123	148	245	93	31	116	145
Berlin-Dahlem	170	74	55	154	138	156	149	93	243	84	16	90	121
Frankfurt a. d. O.	126	113	71	129	134	155	107	114	244	79	19	56	114
Torgau	160	78	36	124	60	162	88	102	169	65	23	82	98
Magdeburg	176	37	39	105	81	115	151	108	158	76	40	76	101
Erfurt	237	68	19	70	154	129	97	138	126	56	43	83	104
Tilsit	191	72	141	95	111	104	100	115	109	116	34	176	112
Königsberg i. Pr.	179	133	223	257	96	173	139	78	119	88	56	171	132
Treuburg	266	143	237	178	59	112	117	144	116	127	34	170	133
Osterode i. Ostpr.	154	182	109	94	43	170	114	148	107	114	56	169	121
Lauenburg i. Pom.	195	84	157	169	27	152	157	153	186	96	15	127	129
Deutsch-Krone	100	85	77	162	78	79	126	153	184	93	8	84	106
Grünberg i. Schl.	118	89	66	116	59	85	114	119	152	82	9	68	92
Görlitz	163	122	104	115	85	99	107	84	227	67	22	102	107
Breslau-Krietern	122	121	25	165	148	195	113	117	247	100	13	73	127
Rosenberg i. O.-S.	128	121	24	175	125	104	108	97	274	104	48	100	117
Ratibor	84	126	34	148	105	93	85	152	151	102	51	106	107
Kl. Feldberg (Taunus)	161	109	42	118	120	101	113	233	90	68	54	73	108
Brocken	174	47	58	98	100	66	114	106	134	93	46	65	90
Schneekoppe	178	79	107	94	79	85	85	117	254	79	89	128	114

1931 Sonnenscheindauer in Stunden 1931

Tagessummen

Datum	Treuburg	Kolberger-münde	Rostock	Berlin-Dahlem*	Breslau-Krietern	Jena*	Kassel*	Celle	Meldorf	Essen	Geisenheim*	Schneekoppe	Brocken	Treuburg	Kolberger-münde	Rostock	Berlin-Dahlem*	Breslau-Krietern	Jena*	Kassel*	Celle	Meldorf	Essen	Geisenheim*	Schneekoppe	Brocken
	Januar													Februar												
1	—	2.7	—	0.9	3.3	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	6.1	—	—	6.6	—	3.2	7.6
2	—	—	—	0.1	2.3	0.9	0.9	—	—	0.3	3.2	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—
3	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.6	—	—	—	—
4	—	—	—	0.5	—	0.7	0.8	—	—	—	1.7	—	—	—	—	2.5	—	—	—	—	0.7	—	0.5	—	—	0.3
5	—	—	0.1	1.4	4.8	—	—	—	1.6	0.2	4.9	—	—	—	4.4	0.3	—	—	—	0.4	0.1	2.6	—	2.2	—	—
6	0.3	—	—	1.0	0.4	1.1	—	1.1	2.0	0.1	5.1	0.2	1.0	—	2.2	2.9	—	—	6.5	—	—	0.5	1.1	—	1.5	3.5
7	—	0.4	—	0.1	—	0.1	1.1	—	—	—	3.4	—	0.1	1.2	—	—	—	—	—	3.8	1.8	—	6.9	7.4	—	4.8
8	—	2.2	5.3	0.3	—	1.5	1.7	4.3	—	1.3	2.4	—	2.6	0.1	7.4	—	—	—	—	—	—	—	6.9	5.6	3.8	8.0
9	1.0	0.9	1.3	—	3.3	4.7	4.8	2.9	0.3	4.3	6.5	4.9	5.9	—	0.9	—	5.0	—	2.4	—	—	—	0.2	0.1	8.2	0.6
10	—	3.3	—	5.3	—	5.4	5.1	—	—	1.1	5.1	7.5	7.6	4.0	2.7	—	—	7.0	—	—	0.7	—	—	—	8.7	—
11	0.7	—	—	1.7	6.5	6.1	0.5	—	—	—	4.9	8.0	—	—	1.2	2.2	0.3	—	1.8	5.1	1.8	2.9	4.9	2.3	—	—
12	—	—	—	0.2	7.1	2.3	—	—	—	—	—	7.7	—	—	—	1.2	2.8	1.4	1.2	0.3	2.0	2.6	0.5	3.2	—	—
13	0.2	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	2.0	2.6	—	—	1.7	0.2	0.8	7.8	2.2	4.0	3.4	1.8	—	1.8	2.0	1.2
14	—	—	—	—	—	—	—	—	4.1	—	—	0.1	—	—	3.0	0.2	2.6	—	0.6	6.1	1.6	—	0.3	5.7	—	5.5
15	—	2.1	—	2.1	6.3	2.5	—	—	—	—	1.3	6.6	1.1	—	—	—	—	—	—	0.3	—	—	—	0.7	8.4	5.2
16	—	—	—	—	—	0.1	0.1	—	—	—	—	—	—	4.2	—	0.2	4.4	—	2.0	—	—	—	—	—	6.0	—
17	—	0.2	2.5	0.2	4.3	—	—	—	2.2	—	4.2	—	—	—	3.9	0.1	2.0	5.0	—	4.0	3.6	—	0.3	0.5	5.0	1.7
18	0.3	1.8	—	0.9	0.5	2.0	0.2	1.3	2.9	0.9	0.3	0.4	—	—	4.7	—	0.3	0.4	4.6	0.2	—	—	—	1.2	—	—
19	0.4	1.3	—	—	0.2	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	0.6	—	3.6	5.6	—	7.3	2.0	0.4	6.9
20	2.3	1.7	0.7	0.8	0.7	—	—	0.8	—	—	—	2.9	5.7	—	—	0.2	—	4.0	—	—	—	—	2.4	—	4.0	4.4
21	0.4	2.6	6.0	3.9	—	—	1.2	—	—	3.2	0.4	0.5	—	—	—	—	—	5.3	—	—	—	—	0.6	—	6.9	2.6
22	0.8	0.5	—	2.6	—	3.0	—	—	—	1.7	3.5	5.7	0.2	—	—	—	—	0.2	—	—	3.0	7.8	3.5	3.2	—	—
23	0.4	—	1.4	1.2	0.7	4.3	2.3	1.0	0.5	—	1.0	1.0	—	—	—	—	—	—	3.4	5.8	5.0	5.6	5.7	3.2	—	3.9
24	3.7	2.9	0.6	3.9	0.3	3.3	1.3	1.3	1.3	—	1.4	—	—	—	7.5	—	6.4	—	6.8	6.2	0.3	—	0.6	5.9	—	3.2
25	—	0.4	1.3	1.5	2.1	1.7	—	1.3	0.6	1.6	0.4	—	—	—	—	—	—	6.3	0.5	—	—	—	—	—	7.2	—
26	—	—	2.0	—	0.5	2.2	0.3	—	3.7	2.7	1.9	0.2	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	0.3	—
27	—	—	6.4	—	—	2.8	1.3	—	1.0	0.2	0.4	—	—	3.4	5.1	6.9	5.5	3.2	4.8	1.9	6.7	6.8	0.1	—	1.7	5.2
28	—	—	—	0.3	3.0	1.7	—	—	—	—	0.1	0.7	—	2.2	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—
29	—	—	2.4	—	—	0.1	—	—	—	0.2	—	—	—													
30	—	—	—	0.4	1.2	1.2	—	—	0.7	—	0.5	—	0.4													
31	—	—	5.3	—	1.3	—	—	0.1	1.0	0.9	2.5	—	0.1													
Summe	10.5	23.0	35.3	29.3	49.0	51.1	21.6	14.1	21.9	18.7	57.1	49.0	24.7	15.6	44.7	16.9	30.3	41.2	38.8	47.8	36.3	37.2	48.4	45.0	69.3	64.6
	März													April												
1	—	0.6	—	2.4	0.4	5.3	1.0	3.1	0.1	2.8	2.2	—	0.1	6.1	11.5	10.9	9.1	7.4	7.3	10.3	9.7	10.2	9.9	11.2	9.7	11.4
2	2.8	5.7	1.6	4.3	6.6	8.6	7.6	8.9	6.5	7.7	9.5	1.2	6.3	10.1	10.4	11.7	11.4	11.5	8.4	11.0	11.7	11.7	4.2	7.6	10.9	12.6
3	2.6	3.4	—	5.1	9.6	5.2	4.1	1.6	3.0	2.8	2.8	9.1	1.0	2.7	11.4	12.6	11.5	11.6	9.0	11.3	10.6	11.1	9.6	1.1	9.1	12.6
4	—	6.4	6.9	8.7	2.9	5.7	8.0	5.9	7.9	5.7	5.0	—	10.1	11.5	11.1	10.2	11.5	11.2	8.9	2.9	7.6	1.5	—	0.3	9.3	9.2
5	2.4	6.2	2.8	8.1	9.6	8.9	9.2	6.7	7.8	8.5	9.3	5.9	9.1	6.8	3.1	4.3	3.9	2.9	5.3	1.1	0.2	5.7	0.7	5.5	4 1	1.2
6	0.4	7.2	8.4	5.4	9.1	8.0	6.8	9.2	7.2	6.0	2.7	10.0	3.3	6.0	8.1	6.0	7.5	1.2	1.5	2.3	6.0	9.1	4.8	0.2	—	5.3
7	1.8	5.2	2.0	6.8	7.2	4.9	8.7	10.4	5.1	7.9	—	5.9	5.0	9.5	9.7	12.4	10.3	10.2	9.5	8.7	8.6	11.9	10.0	7.8	11.2	12.9
8	6.8	7.6	9.0	7.2	0.4	2.5	3.5	5.5	5.3	5.5	4.8	—	2.3	4.5	12.2	11.6	11.8	11.2	9.1	11.8	12.2	11.8	9.4	11.8	10.9	12.6
9	6.3	7.4	9.2	—	—	2.9	1.8	1.4	7.6	3.2	9.6	—	1.2	—	11.6	7.1	10.1	12.0	10.3	7.0	8.8	4.3	6.5	9.0	12.7	10.2
10	1.6	—	7.5	—	—	—	3.0	3.5	4.5	0.8	2.5	0.7	0.8	—	3.5	—	—	—	—	1.0	—	—	3.1	3.9	—	—
11	—	5.6	1.6	3.2	2.9	2.5	—	1.2	1.7	7.4	3.1	0.4	0.1	1.4	1.1	—	1.3	3.1	—	—	3.2	0.3	0.5	3.0	0.2	—
12	2.3	0.3	4.4	2.9	8.7	8.9	4.6	5.0	6.9	0.5	6.2	—	0.5	0.1	—	—	0.2	3.5	1.0	2.0	0.5	0.4	9.2	10.9	4.6	0.9
13	3.5	4.3	6.1	9.3	10.3	9.8	9.8	9.5	7.0	6.1	8.4	10.4	7.6	0.8	—	3.8	2.9	6.2	4.1	4.8	3.1	3.9	5.8	7.1	2.4	—
14	7.8	8.4	5.2	8.4	6.7	8.6	9.8	7.7	2.5	7.9	8.3	4.6	11.2	5.7	0.1	7.2	3.5	3.1	1.7	6.0	4.0	6.1	4.7	3.6	—	—
15	3.9	7.7	8.5	7.5	4.2	7.7	3.5	9.4	7.4	3.8	8.9	3.3	5.2	0.8	3.6	9.8	3.4	4.2	7.2	3.6	7.7	11.2	3.1	1.8	0.2	1.9
16	8.9	4.5	4.2	9.2	8.8	7.1	9.4	8.9	8.6	8.6	9.2	9.5	10.0	2.7	10.0	10.9	9.4	4.4	8.5	7.8	11.1	9.1	6.4	—	7.9	11.9
17	8.6	4.7	8.8	10.1	7.5	7.1	8.1	10.8	8.6	9.3	10.2	9.9	8.3	4.3	10.5	0.4	3.9	9.3	—	—	—	0.1	—	—	5.0	—
18	8.2	9.9	10.3	10.0	10.6	9.0	10.1	10.3	8.9	8.0	9.0	11.0	11.1	4.5	5.7	0.8	0.4	0.3	3.5	2.4	1.4	1.1	4.4	0.8	—	1.5
19	7.5	9.4	10.1	9.9	11.1	8.8	7.6	9.8	8.6	9.3	7.8	10.8	10.6	5.7	7.3	—	—	1.9	2.0	—	—	—	0.1	3.4	1.9	—
20	7.9	9.7	10.7	9.8	10.7	9.5	9.5	10.7	9.0	9.5	9.7	10.7	10.8	0.2	—	—	4.2	3.6	3.8	5.0	7.2	7.5	4.9	6.2	2.6	6.6
21	7.9	9.0	9.9	9.6	9.6	8.1	7.3	9.9	8.9	5.3	0.9	0.3	10.1	—	—	—	—	—	—	0.5	—	0.1	—	4.0	—	—
22	10.6	8.0	—	2.5	3.2	0.6	0.8	1.4	—	—	—	0.4	0.1	4.4	—	—	0.5	2.0	1.8	2.0	2.9	3.0	1.3	3.5	—	1.3
23	3.7	—	4.6	—	—	0.7	7.0	4.2	0.6	6.4	4.5	—	2.8	11.2	7.5	3.4	6.3	11.7	6.7	9.3	5.4	6.0	8.9	4.5	7.9	7.7
24	—	—	0.4	1.1	—	3.9	1.9	3.9	1.0	1.2	1.9	—	1.6	2.9	11.8	7.2	7.4	11.8	6.7	7.9	7.7	10.5	10.2	6.9	9.4	9.0
25	7.8	6.3	10.2	7.5	2.1	1.1	1.5	5.0	8.7	0.1	8.6	1.3	4.4	10.0	12.6	11.0	10.8	9.0	6.2	5.2	5.0	2.0	2.9	1.4	12.7	8.6
26	10.9	8.9	10.9	10.0	0.6	10.3	11.2	11.3	9.4	9.3	11.0	3.9	12.0	13.2	4.7	5.6	8.3	6.8	7.6	4.1	4.9	4.4	5.0	3.9	4.0	2.8
27	5.8	0.2	3.0	0.5	9.3	10.4	11.1	7.7	5.9	9.8	11.0	10.4	12.2	10.2	5.1	9.2	10.7	8.0	4.7	1.7	2.0	5.3	1.8	1.4	7.4	0.6
28	1.7	1.0	7.1	2.8	6.5	5.4	5.1	4.1	9.5	4.4	9.9	6.4	3.6	5.9	4.2	0.3	2.7	8.1	1.8	—	0.4	0.3	—	0.3	2.1	—
29	8.8	10.3	11.7	10.2	6.3	7.7	10.9	8.3	8.4	9.2	11.4	1.2	9.1	5.1	2.4	5.2	0.8	5.2	1.5	0.9	0.1	0.5	1.4	1.2	1.4	2.6
30	9.6	10.3	6.5	9.8	7.8	4.5	5.2	7.4	9.2	2.2	8.9	2.2	2.8	3.0	5.3	0.3	0.4	0.1	0.5	—	—	—	0.4	2.3	1.2	—
31	—	3.5	10.6	10.0	0.4	5.9	9.2	10.4	9.9	9.2	11.5	1.0	9.9													
Summe	150.1	171.7	192.2	192.3	173.1	189.6	197.3	213.1	195.7	178.4	208.8	130.5	183.2	149.3	184.5	161.9	164.2	181.5	138.6	130.6	142.0	149.1	129.2	124.6	148.8	143.4

Anmerkung: Ein Sternchen * deutet auf Bemerkungen bei den Übersichten S. 164 ff. hin.

1931 Sonnenscheindauer in Stunden 1931

Tagessummen

Datum	Treuburg	Kolberger-münde	Rostock	Berlin-Dahlem*	Breslau-Krietern	Jena*	Kassel*	Celle	Meldorf	Essen	Geisenheim*	Schneekoppe	Brocken	Treuburg	Kolberger-münde	Rostock	Berlin-Dahlem*	Breslau-Krietern	Jena*	Kassel*	Celle	Meldorf	Essen	Geisenheim*	Schneekoppe	Brocken
	Mai													Juni												
1	3.4	2.4	11.6	4.2	2.9	2.9	7.9	1.0	9.4	12.3	11.8	1.9	4.2	13.8	4.8	6.0	4.5	4.4	1.2	2.3	1.5	8.4	3.7	5.3	1.1	2.1
2	5.2	9.8	12.0	10.0	12.5	9.5	7.6	9.1	9.1	1.3	2.7	9.9	10.5	2.9	2.1	9.0	6.2	7.7	6.8	3.2	6.9	9.2	4.7	3.8	7.6	5.8
3	10.6	12.1	9.2	9.5	11.2	6.1	3.1	5.5	5.2	—	1.6	3.7	6.4	9.5	1.8	2.2	1.5	13.0	3.2	1.7	—	1.8	—	5.1	5.3	2.4
4	11.3	10.1	6.1	11.0	10.0	8.4	5.4	2.4	1.6	2.4	5.8	5.2	5.0	12.7	4.6	4.5	13.2	13.0	2.8	0.1	13.3	5.0	0.3	10.6	11.8	6.8
5	13.0	2.7	11.7	4.9	9.9	1.0	9.7	8.7	10.4	11.8	9.3	0.9	4.7	14.7	14.4	14.4	13.4	10.1	9.1	11.9	13.3	14.3	12.3	12.3	4.2	9.3
6	13.8	10.6	12.8	10.5	4.5	3.9	3.9	3.2	6.4	2.4	4.4	4.6	1.8	13.7	12.4	8.7	8.0	10.5	2.6	0.7	5.0	4.0	2.7	2.4	8.1	4.4
7	13.1	5.2	9.3	12.2	12.7	8.1	1.7	7.8	4.1	—	—	10.4	5.4	0.2	1.3	1.1	5.1	6.2	4.2	—	3.7	4.7	4.8	5.0	7.5	2.6
8	14.4	8.6	4.3	—	5.9	0.3	0.5	—	—	3.2	5.7	0.5	--	6.0	1.2	1.3	1.1	2.7	5.7	1.1	—	3.0	1.0	10.5	0.5	—
9	7.8	—	—	0.1	13.0	5.9	1.1	—	—	—	3.0	8.0	—	2.5	3.4	5.3	3.5	8.6	4.8	2.6	3.0	6.3	2.7	4.0	4.2	1.5
10	13.4	9.9	8.5	—	0.2	—	8.6	—	7.2	4.5	11.5	—	—	2.6	6.1	1.6	4.1	5.0	4.1	1.8	0.8	2.4	3.3	5.8	1.1	0.9
11	13.4	11.9	2.3	4.5	14.3	9.7	9.2	7.8	5.5	9.1	9.9	4.2	8.2	1.5	1.0	2.4	3.7	2.2	5.8	3.8	1.0	12.5	6.7	11.0	3.0	1.4
12	11.6	2.4	2.7	6.4	9.2	7.5	5.1	4.9	8.0	10.4	9.7	8.8	6.5	—	5.4	11.5	10.8	8.5	7.9	4.4	5.0	9.7	8.1	1.9	5.1	4.4
13	10.3	14.0	10.9	9.8	6.0	11.0	10.5	7.8	12.4	13.2	11.6	4.7	12.6	4.5	11.4	11.0	3.8	10.6	9.8	10.8	5.7	10.4	7.1	10.9	6.4	4.1
14	13.4	11.1	10.1	8.0	12.2	8.9	11.0	9.2	8.2	8.4	8.1	10.3	11.8	11.2	12.8	13.5	13.9	13.4	10.9	11.2	12.4	*10.8*	10.6	10.2	11.5	11.7
15	4.8	3.8	2.1	9.0	11.6	10.1	9.2	8.7	8.4	7.8	6.7	10.8	8.9	8.8	6.2	8.8	8.3	7.4	9.4	6.9	5.7	8.3	7.2	6.2	5.0	5.0
16	6.4	10.9	9.1	13.3	8.8	11.4	12.1	11.3	7.6	9.7	11.2	11.0	12.0	9.7	12.1	13.9	13.9	13.2	11.7	13.9	11.5	12.9	14.0	12.1	9.3	15.2
17	14.1	11.6	6.0	10.4	12.4	8.7	4.0	5.1	4.2	5.2	1.5	13.4	7.8	13.6	11.1	9.0	14.4	14.8	12.8	12.3	11.2	7.7	8.7	11.2	14.8	13.9
18	4.9	2.8	3.1	9.3	—	5.1	5.0	5.7	3.3	9.5	8.9	—	7.0	15.6	0.1	0.9	—	8.3	0.5	—	1.7	11.4	2.6	1.6	6.1	—
19	—	5.7	11.3	7.0	0.1	0.2	2.2	10.7	5.9	0.6	4.3	—	5.0	14.1	12.3	9.7	13.9	14.9	11.3	7.6	6.9	8.7	1.4	3.8	10.6	7.7
20	5.6	14.2	12.9	14.0	1.1	3.7	7.3	9.5	6.8	0.6	1.6	—	11.1	14.7	7.6	9.4	7.1	12.2	7.1	3.3	4.2	8.3	7.8	1.5	5.1	4.3
21	4.0	—	—	—	2.4	0.9	8.0	2.3	—	7.1	2.2	0.2	0.5	7.6	4.7	4.0	12.0	11.0	11.7	7.5	8.0	9.4	12.0	8.7	4.2	8.2
22	4.6	4.6	—	—	1.1	1.0	2.2	0.4	9.3	5.1	4.5	0.1	1.0	5.0	2.5	4.2	7.0	14.8	12.0	8.6	6.2	2.9	9.3	13.2	12.4	12.2
23	6.7	11.6	10.7	13.3	13.7	11.5	13.4	14.3	—	13.8	13.5	9.0	14.8	8.3	13.3	12.7	14.4	11.5	6.0	6.2	13.2	11.6	7.3	10.0	10.6	4.3
24	14.9	14.4	13.2	12.6	14.6	12.1	9.5	11.2	9.0	9.6	11.5	14.6	14.2	7.7	11.3	2.6	7.5	4.2	6.3	6.2	5.1	0.3	7.2	1.8	5.0	4.5
25	14.2	14.4	8.4	12.9	14.6	12.4	13.3	10.8	11.2	10.4	11.5	14.7	14.2	—	11.4	12.4	2.8	—	—	0.5	4.4	15.5	8.2	1.7	—	0.3
26	15.3	11.3	10.0	13.0	14.5	10.4	9.0	10.2	12.4	12.1	12.2	14.9	8.4	13.0	14.5	14.9	9.9	1.7	12.8	11.8	11.4	15.7	13.4	13.4	0.8	13.8
27	13.3	13.9	11.8	13.9	14.7	12.2	10.3	8.4	4.4	7.8	4.9	15.1	12.5	14.8	15.7	14.7	15.1	15.4	13.1	14.8	15.7	14.2	13.6	13.6	14.9	15.5
28	15.1	14.6	14.5	13.8	14.8	13.2	14.1	14.4	13.3	10.1	11.6	15.0	15.1	15.6	12.2	9.1	14.2	15.1	13.2	13.2	14.3	5.7	13.3	13.7	14.8	15.5
29	15.0	13.0	10.7	12.6	14.5	8.5	6.6	9.7	10.1	8.8	11.3	14.8	11.8	10.1	6.2	9.6	11.5	13.6	12.8	10.5	11.1	9.1	10.6	13.3	11.2	10.6
30	14.3	—	7.1	10.9	13.9	5.9	2.0	9.7	5.7	4.1	6.1	14.4	8.5	14.8	14.8	14.1	14.3	7.0	5.0	11.4	7.4	13.0	12.9	12.7	0.8	9.3
31	15.0	9.4	7.9	10.3	13.2	6.3	0.8	1.6	0.3	1.8	0.2	9.5	3.7													
Summe	322.9	267.0	250.3	267.4	290.5	216.8	214.3	211.4	199.4	203.1	218.8	230.6	233.6	269.2	238.7	242.5	259.1	281.0	224.6	190.3	209.6	257.2	217.5	237.3	203.0	197.7
	Juli													August												
1	11.7	15.1	11.5	15.3	12.8	12.0	14.7	14.7	12.1	13.6	9.3	12.2	14.3	11.3	9.7	13.3	9.8	12.3	9.3	10.4	12.3	11.3	8.1	11.4	7.9	8.9
2	8.7	9.9	9.6	6.6	9.1	9.4	9.0	4.3	4.2	7.4	11.4	7.5	10.9	8.3	8.7	13.2	10.0	5.6	12.1	11.9	11.4	12.9	12.9	9.9	12.1	8.9
3	7.4	5.8	7.5	7.2	8.0	11.4	11.3	9.2	7.5	13.0	12.1	10.2	10.2	14.3	8.6	12.8	14.2	13.7	10.7	7.9	14.1	11.3	4.3	7.4	13.1	12.6
4	0.5	13.6	4.2	7.3	12.5	4.6	2.2	3.9	3.2	—	0.7	7.3	2.3	13.8	14.4	14.3	13.8	13.9	11.1	10.7	14.0	13.9	8.1	0.2	13.1	13.8
5	11.7	0.2	10.4	7.7	13.2	1.2	—	2.0	6.5	9.4	5.1	3.9	5.3	13.3	13.6	14.3	13.9	13.8	12.6	13.0	13.2	12.8	9.4	10.0	14.1	14.5
6	7.2	13.7	5.0	4.2	15.2	1.9	1.5	0.6	1.0	4.4	4.0	11.8	0.3	14.3	10.6	4.9	11.4	9.4	7.7	8.7	5.8	2.6	8.0	5.0	9.7	7.3
7	14.4	13.7	2.5	8.6	11.6	0.5	—	0.2	0.1	—	—	7.9	0.2	—	3.2	1.8	5.4	7.9	5.6	2.3	4.8	2.9	1.5	2.9	2.7	1.4
8	4.6	1.4	—	0.7	6.0	8.9	2.8	—	—	2.3	9.5	0.8	0.6	13.3	6.9	5.3	6.3	12.7	9.4	1.2	1.3	2.5	0.1	4.1	7.7	1.2
9	13.3	—	—	2.5	15.0	11.7	5.7	—	—	8.7	4.9	6.6	0.4	11.6	4.6	5.9	1.3	8.6	2.0	4.6	5.0	8.1	5.3	3.0	3.2	3.0
10	1.3	0.1	1.0	4.5	12.1	5.4	2.8	9.8	3.2	4.3	3.1	5.1	0.1	5.4	5.0	5.4	6.7	6.5	10.0	3.3	5.0	1.8	1.8	6.2	0.9	1.1
11	4.9	6.7	8.1	7.9	7.5	8.5	7.1	3.0	7.0	2.5	10.5	1.1	4.6	7.8	7.2	11.3	3.4	7.1	0.4	—	6.2	9.2	6.6	2.7	0.3	2.7
12	9.2	3.6	6.6	8.6	13.2	11.4	8.8	9.5	6.6	10.4	6.7	12.3	9.4	3.4	6.3	2.0	3.0	4.6	2.9	4.9	1.4	7.8	7.8	5.1	2.1	3.4
13	10.1	4.4	8.5	1.5	4.3	0.3	0.1	7.2	11.3	8.6	3.0	1.6	0.7	8.8	—	6.1	4.6	3.9	8.6	5.6	10.8	10.2	8.8	—	0.5	3.1
14	4.3	—	1.7	3.5	6.6	6.2	5.2	3.8	4.1	6.7	4.7	4.3	2.7	2.4	7.1	11.8	7.6	11.3	5.4	2.5	8.1	12.6	0.2	—	7.7	7.0
15	10.0	4.6	0.6	1.2	12.2	—	—	1.2	2.0	5.5	3.8	9.3	—	8.3	5.3	3.2	0.8	4.2	1.1	—	2.1	5.5	4.7	—	0.4	0.5
16	7.8	3.1	3.5	2.7	5.1	4.1	0.8	0.4	3.1	1.4	2.8	—	—	1.5	7.9	5.0	5.6	6.9	5.6	5.7	3.8	6.6	5.6	6.4	4.6	1.8
17	6.4	3.6	5.6	9.2	6.9	5.1	3.5	1.1	3.6	3.7	1.1	1.3	2.8	3.0	4.2	6.2	6.7	5.8	5.6	5.3	5.5	3.9	7.5	7.5	3.2	1.5
18	7.8	2.6	0.3	1.7	1.0	2.7	—	1.4	4.7	2.2	—	—	1.3	7.1	3.2	3.2	10.1	10.4	7.0	9.0	9.7	6.5	10.9	—	4.8	8.6
19	8.1	4.6	4.0	0.8	3.3	2.7	2.6	4.3	0.7	2.0	1.3	2.7	2.3	4.1	8.1	6.2	8.1	11.5	0.7	1.3	5.7	2.6	1.3	3.5	6.9	4.6
20	8.7	6.7	1.9	7.3	2.4	6.6	0.3	1.6	7.2	2.8	3.2	—	0.4	4.8	2.1	6.6	4.1	1.4	4.5	5.6	9.6	8.0	10.3	8.0	—	4.6
21	0.4	8.6	8.1	4.8	3.9	4.9	5.5	4.6	2.0	7.4	6.4	0.7	2.8	0.8	1.8	4.4	3.0	—	2.0	—	3.5	1.5	2.6	1.8	—	—
22	5.8	4.0	1.5	5.8	10.1	5.6	4.7	2.2	0.6	3.0	4.3	5.0	0.5	1.3	3.5	1.4	3.1	0.6	3.8	4.9	3.8	5.5	3.7	1.1	—	0.4
23	4.6	9.1	10.3	14.7	8.7	13.1	13.3	13.8	12.6	13.9	13.3	6.3	14.7	4.4	8.8	8.2	9.1	3.9	2.2	0.7	7.9	9.4	7.9	4.8	0.8	6.5
24	15.2	14.2	13.3	14.7	12.6	12.7	14.3	14.8	13.6	12.7	12.3	14.7	15.3	9.4	12.4	8.0	11.2	6.8	4.7	5.1	10.8	9.9	6.9	4.2	4.2	8.4
25	11.7	12.4	13.8	14.2	13.0	10.2	7.3	9.2	9.2	4.0	5.0	13.4	9.1	8.0	—	10.7	0.2	—	1.8	—	—	5.3	—	2.7	0.6	—
26	5.7	5.0	7.7	8.2	7.0	10.3	3.5	7.1	3.0	2.0	3.0	7.0	6.2	—	—	8.4	5.5	—	4.9	3.2	10.6	12.2	1.8	7.0	—	4.4
27	9.0	10.6	6.7	8.8	12.1	5.0	4.2	2.7	1.9	4.7	2.4	12.1	0.8	7.4	7.2	11.9	8.2	5.6	6.5	9.0	10.6	12.7	11.4	9.8	0.4	6.9
28	8.4	—	5.7	0.2	0.3	4.4	6.5	9.9	6.0	7.3	6.9	—	7.7	6.5	—	7.9	1.5	0.1	2.2	8.4	9.9	12.5	9.9	12.0	—	11.6
29	4.0	8.2	0.2	4.4	0.7	1.2	1.0	1.1	—	4.5	2.3	1.4	—	3.1	—	3.3	—	—	—	5.6	1.3	10.3	12.2	9.0	—	0.1
30	0.1	6.6	4.9	6.3	3.5	3.5	4.7	2.2	0.6	5.9	3.2	0.8	5.1	10.6	12.5	10.4	6.8	—	—	—	4.5	12.3	—	3.2	—	—
31	0.1	8.7	3.8	8.2	7.1	6.1	5.3	1.6	7.4	7.2	7.0	1.4	5.0	12.4	10.3	12.6	7.8	1.8	0.2	1.0	9.6	11.9	0.7	4.0	—	3.2
Summe	223.1	200.8	168.5	199.3	257.0	191.6	148.7	147.4	145.0	181.5	163.3	168.7	136.0	220.7	193.2	240.0	203.2	190.3	160.6	151.8	222.3	256.5	180.3	152.9	121.0	152.0

Anmerkung: Ein Sternchen * deutet auf Bemerkungen bei den Übersichten S. 164 ff. hin.

1931 Sonnenscheindauer in Stunden 1931

Tagessummen

Datum	Treuburg	Kolberger-münde	Rostock	Berlin-Dahlem*	Breslau-Krietern	Jena*	Kassel*	Celle	Meldorf	Essen	Gelsenheim*	Schneekoppe	Brocken	Treuburg	Kolberger-münde	Rostock	Berlin-Dahlem*	Breslau-Krietern	Jena*	Kassel*	Celle	Meldorf	Essen	Gelsenheim*	Schneekoppe	Brocken
	September													Oktober												
1	10.8	12.4	10.3	9.2	8.6	1.8	3.0	3.7	0.2	2.9	1.5	—	2.4	9.4	7.6	9.6	10.3	10.0	8.1	7.7	9.4	8.9	7.5	7.6	10.0	11.1
2	11.6	9.9	6.2	10.3	7.9	6.9	2.3	5.9	—	8.5	6.2	2.5	1.0	8.3	6.9	3.0	6.7	10.0	7.3	3.6	2.7	0.3	2.3	4.3	9.6	5.4
3	9.3	5.5	1.3	4.9	9.5	1.6	—	—	2.4	1.4	0.2	6.8	—	4.4	7.0	7.7	7.4	1.7	4.8	3.6	7.5	7.3	3.9	4.4	1.9	2.5
4	0.7	10.4	2.6	5.7	2.9	2.8	1.2	6.4	4.3	3.3	1.9	2.5	1.7	—	2.8	1.9	3.2	3.7	8.1	6.8	5.0	2.6	5.7	6.2	0.4	6.6
5	3.5	—	—	—	4.2	5.8	4.0	—	—	0.1	1.0	0.1	0.3	—	—	—	0.2	0.9	8.9	5.6	0.1	6.8	0.7	7.7	2.9	0.2
6	1.6	—	—	—	—	2.4	1.3	1.6	1.0	3.2	3.9	—	—	4.7	—	2.8	4.8	8.7	8.5	8.1	9.2	0.8	8.6	4.9	9.5	10.3
7	2.5	3.0	2.9	0.7	7.4	6.0	4.3	5.3	3.1	7.9	7.1	3.5	1.9	3.8	6.7	4.4	6.8	7.0	4.5	2.0	1.9	3.6	0.6	1.8	8.2	3.9
8	3.5	7.7	10.0	7.1	4.6	2.9	3.0	7.1	8.5	6.6	8.8	1[illegible]	1.6	3.9	3.7	1.0	7.3	6.1	7.4	5.9	6.2	6.8	5.4	4.5	0.6	3.0
9	10.2	5.4	5.4	7.9	11.4	6.7	6.5	6.2	5.0	7.5	9.3	9.7	6.0	0.8	0.7	1.7	1.0	3.2	9.3	6.5	3.9	3.0	9.1	8.1	4.9	2.9
10	10.2	10.4	10.8	9.6	3.2	1.4	4.1	9.0	10.0	4.5	3.3	3.1	4.5	2.8	4.3	0.4	6.3	8.3	8.6	2.5	1.6	2.3	2.2	6.3	8.6	4.5
11	11.0	10.0	8.3	6.4	—	5.1	5.7	8.5	5.4	6.3	1.8	—	5.6	1.8	3.4	4.9	2.7	5.0	6.1	4.6	6.3	3.1	5.1	8.6	1.8	3.2
12	0.7	8.9	7.9	8.3	1.2	2.4	6.5	7.2	4.5	3.1	2.7	—	6.5	0.3	0.1	7.2	7.8	3.8	5.6	5.7	3.4	4.2	8.8	6.6	10.0	6.7
13	—	7.7	5.1	3.7	3.0	6.9	6.3	1.3	5.0	3.8	7.2	2.3	0.1	6.0	6.7	4.7	4.9	8.4	4.4	5.6	6.8	8.2	8.3	2.6	7.7	4.1
14	8.0	10.5	11.2	6.2	2.9	3.2	8.6	7.7	9.4	6.0	5.4	0.1	6.2	0.1	4.2	2.7	2.0	0.4	4.8	3.1	0.8	7.6	3.0	0.6	0.5	—
15	0.4	—	0.2	2.6	8.1	4.2	1.7	2.0	0.8	7.9	10.2	8.9	1.8	8.1	9.0	—	8.7	3.2	7.9	2.8	1.0	0.6	5.9	8.3	0.1	6.2
16	0.1	—	6.1	—	—	1.1	3.0	0.2	0.8	2.1	4.2	—	0.1	8.4	—	—	2.2	6.6	5.4	—	—	—	0.1	0.8	9.4	—
17	—	—	0.6	—	1.1	—	—	2.1	0.9	—	—	—	—	6.5	—	—	9.1	8.6	5.6	8.9	2.0	1.9	6.6	9.1	10.0	10.3
18	0.5	1.8	—	0.1	0.2	—	—	0.2	—	0.6	0.6	—	—	—	3.1	1.8	0.4	2.5	—	0.5	3.2	6.2	2.3	2.3	4.7	1.5
19	0.5	2.2	0.2	0.6	0.4	0.1	0.2	1.3	1.4	0.2	1.0	0.2	—	4.4	5.4	2.8	1.7	6.6	7.9	3.1	4.0	6.7	5.3	7.1	5.9	6.8
20	2.7	2.5	3.9	6.6	3.4	3.5	4.0	4.0	3.5	2.6	5.0	3.7	2.2	2.7	—	2.2	0.6	7.4	—	—	—	4.7	—	0.9	7.6	—
21	4.7	0.7	0.4	1.3	3.8	0.2	0.8	1.0	7.5	4.4	3.8	—	—	2.1	1.9	4.4	5.4	2.8	1.3	1.5	2.6	4.0	4.4	5.7	0.8	0.1
22	7.1	2.8	1.5	1.1	1.4	—	1.7	2.3	3.4	3.6	2.5	—	0.6	3.6	7.8	5.4	8.9	7.8	6.6	8.6	7.2	4.9	6.4	5.7	7.4	4.6
23	7.7	4.1	8.2	7.0	1.0	0.7	2.5	4.1	8.9	6.8	5.7	—	0.8	4.3	9.0	4.4	2.4	7.6	4.9	5.5	3.1	—	3.8	2.7	5.8	6.2
24	0.4	6.8	7.9	4.8	—	3.1	8.5	6.7	3.6	1.2	5.7	—	2.3	—	—	—	—	0.3	0.1	—	—	4.8	1.0	—	—	—
25	6.8	4.6	3.4	3.1	2.1	1.6	—	—	1.2	—	4.7	—	—	0.3	0.9	4.1	0.5	5.5	0.8	4.6	5.5	8.1	6.5	0.2	0.6	—
26	7.0	3.1	10.1	7.2	4.8	4.5	5.1	6.3	6.9	5.4	7.0	—	5.7	0.1	8.7	8.7	8.0	0.3	2.0	8.0	8.0	7.6	7.3	6.6	—	2.7
27	5.7	0.5	—	2.3	2.7	7.9	5.2	3.1	0.2	4.1	8.8	1.6	6.6	4.0	9.1	8.7	8.3	2.3	3.5	8.2	8.0	7.8	8.0	7.9	1.7	7.5
28	0.1	—	5.3	2.9	1.5	0.2	3.0	3.8	6.0	3.0	2.9	0.7	—	0.7	—	—	—	—	—	0.7	2.9	1.3	6.5	7.8	—	0.2
29	8.6	5.3	7.9	7.7	—	0.7	1.4	7.7	10.9	0.2	0.1	—	0.9	0.1	—	—	0.9	0.7	1.9	0.5	3.1	—	3.4	2.6	—	—
30	1.9	7.1	5.9	6.0	0.2	5.6	5.8	3.8	8.2	9.9	7.2	1.0	7.1	0.2	—	0.1	—	1.2	2.7	1.7	0.4	3.2	2.2	3.5	—	—
31														—	7.3	5.1	5.1	4.5	0.3	—	0.8	2.4	1.3	4.8	1.3	—
Summe	137.8	143.3	143.6	133.3	97.5	89.3	99.7	118.5	122.1	117.1	129.7	48.5	65.9	91.8	116.3	99.7	133.6	145.1	147.3	125.9	116.6	129.7	142.2	150.2	131.9	110.5
	November													Dezember												
1	5.1	3.3	0.1	0.9	8.6	0.8	—	—	—	1.5	7.3	9.2	—	3.0	5.7	4.0	6.8	7.0	3.9	—	—	—	1.6	—	7.9	7.9
2	—	—	1.6	—	—	3.8	8.0	6.9	5.3	8.4	6.8	—	8.4	—	—	—	—	5.1	—	—	—	—	—	—	5.5	0.8
3	0.4	7.0	7.6	6.7	8.3	6.7	6.0	7.0	5.4	6.1	4.0	8.8	5.1	6.2	—	—	—	3.3	4.2	—	2.2	—	—	—	0.6	3.8
4	1.1	4.8	5.3	7.6	7.7	6.0	7.0	4.2	4.9	7.0	7.4	8.7	6.2	4.0	—	—	—	—	—	—	0.9	—	—	—	—	—
5	6.8	7.3	0.5	8.7	8.3	7.4	4.8	—	—	—	5.1	9.0	4.4	0.3	1.9	4.5	0.4	0.3	2.9	3.8	—	3.1	3.5	3.5	—	—
6	6.4	6.4	0.6	5.1	7.7	2.5	2.9	2.5	1.9	3.8	0.2	8.2	0.3	—	0.4	1.5	1.6	—	0.5	—	—	1.5	0.3	—	—	0.4
7	5.4	2.2	—	5.2	8.5	3.8	2.9	1.8	1.5	0.7	0.3	5.4	6.7	—	3.9	3.2	2.1	—	0.8	0.7	4.9	2.6	4.2	3.3	—	—
8	5.3	5.9	1.3	2.0	3.4	3.7	0.1	—	—	7.0	2.9	—	2.8	2.5	0.5	—	0.3	1.9	2.1	0.4	—	—	0.4	5.4	3.2	—
9	2.0	6.6	5.3	5.1	6.4	4.9	1.0	1.6	—	5.3	—	—	7.9	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—
10	—	—	—	0.1	0.2	1.7	0.2	2.0	—	0.6	1.3	—	—	0.9	2.8	5.2	4.0	2.4	0.5	—	—	3.3	—	—	—	—
11	—	4.4	0.5	2.9	4.7	3.3	0.4	2.0	—	—	—	—	—	0.1	0.2	3.5	2.1	0.3	5.8	6.0	4.3	3.5	5.7	7.3	—	5.2
12	—	4.6	0.8	1.2	4.0	1.3	0.1	0.1	—	—	1.7	0.4	—	—	—	—	0.3	—	1.7	2.0	—	—	—	5.6	0.3	2.0
13	—	1.5	—	4.1	0.5	0.4	5.1	0.8	—	2.4	4.9	0.2	3.1	—	—	1.3	—	—	—	—	—	—	—	0.1	—	—
14	—	—	—	—	—	—	0.1	2.5	0.4	2.3	—	—	4.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	—
15	—	0.5	0.7	0.4	—	—	3.6	2.5	3.7	0.9	1.3	—	—	—	1.3	—	1.8	—	4.4	—	3.5	4.2	—	—	—	—
16	—	0.6	—	—	—	0.8	—	1.7	1.2	5.2	6.8	—	—	1.9	3.7	1.9	5.5	5.4	—	1.8	2.7	4.0	0.4	1.1	0.1	0.1
17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.9	4.2	1.0	1.4	3.5	3.7	6.7	5.8	2.6	5.6	—	—
18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.9	—	—	1.2	2.1	4.6	1.1	5.1	2.7	4.8	6.7	0.2	—	7.1	—	2.5
19	—	0.6	—	0.2	0.1	4.1	1.1	0.5	—	0.1	1.1	—	0.4	—	—	—	—	1.4	—	0.5	—	—	—	2.8	3.3	0.1
20	—	1.5	1.5	4.9	2.4	3.8	1.8	3.8	0.5	3.9	4.5	—	0.6	0.1	—	—	—	6.9	0.8	—	—	2.2	—	1.7	6.8	0.7
21	—	2.7	6.1	5.3	6.5	3.0	—	—	2.1	5.3	2.0	—	1.7	0.1	5.9	—	—	—	—	0.1	—	—	—	3.8	1.5	—
22	—	—	2.5	3.9	—	1.7	—	—	—	—	—	0.4	0.6	0.2	1.3	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	7.7	7.6
23	—	0.8	—	0.2	—	—	—	—	—	0.2	—	3.4	1.3	—	—	—	—	1.7	6.1	—	4.0	—	1.6	—	7.8	7.6
24	—	0.7	—	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	0.1
25	—	—	—	—	0.1	—	1.0	1.6	—	2.6	—	0.1	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	1.7	—	—	—	—
26	—	3.9	—	4.1	5.1	—	—	—	—	0.1	—	5.5	—	—	—	1.2	—	—	—	—	—	2.8	—	—	1.1	—
27	—	—	—	—	5.0	0.1	—	—	—	0.4	—	0.2	0.3	0.1	0.5	—	—	—	—	—	—	3.1	—	—	—	—
28	1.8	—	—	—	0.7	—	—	—	—	0.3	—	1.0	—	—	—	—	—	0.4	1.1	—	—	—	—	0.2	—	—
29	6.9	6.6	6.0	—	5.7	—	—	4.5	2.0	—	—	0.3	4.6	—	0.7	—	3.7	—	2.8	1.6	0.3	2.0	0.8	1.6	—	—
30	—	6.6	6.9	7.5	7.4	2.1	4.2	6.5	6.1	1.3	5.8	8.2	7.9	0.1	—	2.9	—	—	2.0	—	3.2	6.3	3.1	—	—	—
31														2.1	4.2	5.1	4.2	4.9	5.2	4.2	2.0	—	5.1	0.5	1.2	5.7
Summe	41.2	78.5	47.3	76.2	101.3	61.9	50.3	52.5	35.0	65.4	66.3	69.0	68.9	22.8	38.0	43.1	34.9	47.5	51.2	29.6	41.4	46.3	32.3	49.6	47.2	44.5

Anmerkung: Ein Sternchen * deutet auf Bemerkungen bei den Übersichten S. 164 ff. hin.

	3–4	4–5	5–6	6–7	7–8	8–9	9–10	10–11	11–12	12–13	13–14	14–15	15–16	16–17	17–18	18–19	19–20	20–21	Summe	Mittel	Prozente der möglichen Dauer	Tage ohne Sonnenschein
Königsberg in Preußen $\varphi = 54^0\ 43'$ N $\lambda = 20^0\ 30'$ E H = 21 m $h_s = 9$ m																						
Januar . .	—	—	—	—	—	0.4	2.3	1.2	3.0	3.1	4.1	3.0	0.5	—	—	—	—	—	17.6	0.6	7	19
Februar . .	—	—	—	—	—	2.1	3.4	4.2	3.4	4.4	4.9	5.0	1.8	—	—	—	—	—	29.2	1.0	11	20
März . . .	—	—	—	0.4	4.3	8.6	12.2	14.7	15.5	14.4	15.8	16.7	15.6	11.6	2.2	0.7	—	—	132.7	4.3	36	6
April . . .	—	—	0.4	7.2	12.9	15.6	16.4	18.3	18.6	17.6	16.2	13.6	12.1	10.6	6.6	0.3	—	—	166.4	5.5	39	5
Mai. . . .	—	0.1	14.1	17.7	19.4	20.1	19.9	20.0	21.5	20.7	19.5	18.9	20.4	20.9	19.7	12.0	—	—	264.9	8.5	53	3
Juni . . .	—	—	14.9	18.0	17.7	19.2	22.5	19.6	18.6	18.2	19.2	18.9	18.9	18.2	16.4	13.5	0.6	—	254.4	8.5	49	1
Juli . . .	—	0.1	9.3	12.0	14.6	15.1	16.3	16.9	18.0	16.5	15.1	16.8	17.9	18.7	15.2	11.0	—	—	213.5	6.9	41	3
August . .	—	—	3.8	10.7	15.8	17.1	17.4	18.2	19.9	19.7	19.9	19.1	15.6	14.9	12.2	2.0	—	—	206.3	6.7	45	1
September.	—	—	—	3.0	10.0	11.6	11.5	11.8	12.8	12.6	12.4	11.5	10.8	10.3	1.8	—	—	—	120.1	4.0	32	5
Oktober . .	—	—	—	—	2.1	6.8	9.8	12.1	11.7	11.5	12.5	10.6	11.7	2.9	—	—	—	—	91.7	3.0	28	9
November .	—	—	—	—	—	3.0	7.0	8.2	8.7	10.6	9.9	9.1	4.1	—	—	—	—	—	60.6	2.0	24	16
Dezember .	—	—	—	—	—	—	0.5	2.6	3.6	4.0	3.1	1.2	—	—	—	—	—	—	15.0	0.5	7	18
Jahr[1]) . .	—	0.2	42.5	69.0	96.8	119.6	139.2	147.8	155.3	153.3	152.6	144.4	129.4	108.1	74.1	39.5	0.6	—	1572.4	4.3	35	106
Treuburg $\varphi = 54^0\ 2'$ N $\lambda = 22^0\ 30'$ E H = 163 m $h_s = 2$ m																						
Januar . .	—	—	—	—	—	—	0.1	2.3	2.0	1.6	2.8	1.6	0.1	—	—	—	—	—	10.5	0.3	4	20
Februar . .	—	—	—	—	—	0.1	1.1	2.4	3.1	2.4	2.7	3.2	0.6	—	—	—	—	—	15.6	0.6	6	21
März . . .	—	—	—	1.5	4.5	8.8	14.7	17.5	14.7	18.7	18.9	18.7	15.0	13.0	4.1	—	—	—	150.1	4.8	41	5
April . . .	—	—	2.2	7.9	12.7	13.4	14.2	14.8	13.2	12.3	12.0	11.2	10.9	10.4	10.4	3.7	—	—	149.3	5.0	36	3
Mai. . . .	—	3.8	16.2	20.5	23.4	24.4	24.5	24.0	22.4	22.9	22.8	23.2	22.7	22.9	23.0	18.9	7.3	—	322.9	10.4	65	1
Juni . . .	—	6.8	15.3	16.6	15.8	15.4	18.3	18.1	19.7	19.6	18.3	17.3	18.9	18.2	19.8	18.1	13.0	—	269.2	9.0	53	2
Juli . . .	—	5.5	9.8	11.2	11.9	15.4	17.0	20.7	17.5	17.0	17.1	16.7	15.5	14.7	14.3	11.3	7.5	—	223.1	7.2	44	—
August . .	—	0.6	5.0	11.5	14.8	16.8	18.4	18.7	17.9	18.3	18.1	19.2	18.3	18.2	13.4	9.7	1.8	—	220.7	7.1	48	2
September.	—	—	0.6	5.1	10.2	12.1	13.4	14.5	13.3	12.6	12.1	13.3	12.1	10.4	7.4	0.7	—	—	137.8	4.6	36	2
Oktober . .	—	—	—	—	3.4	6.9	7.9	12.3	10.7	14.2	12.5	10.9	9.5	3.3	0.2	—	—	—	91.8	3.0	28	5
November .	—	—	—	—	—	1.9	4.5	6.1	6.2	6.5	6.6	6.9	2.5	—	—	—	—	—	41.2	1.4	16	20
Dezember .	—	—	—	—	—	0.4	1.8	4.1	4.6	5.1	3.3	3.0	0.5	—	—	—	—	—	22.8	0.7	10	16
Jahr . . .	—	16.7	49.1	74.3	96.7	115.6	135.9	155.5	145.3	151.2	147.2	145.2	126.6	111.1	92.6	62.4	29.6	—	1655.0	4.5	37	97
Osterode in Ostpreußen $\varphi = 53^0\ 42'$ N $\lambda = 19^0\ 58'$ E H = 110 m $h_s = 25$ m																						
Januar . .	—	—	—	—	—	—	0.2	2.1	2.7	3.0	2.2	1.0	0.2	—	—	—	—	—	11.4	0.4	5	24
Februar . .	—	—	—	—	—	1.1	2.3	3.2	3.9	4.3	4.5	3.1	1.0	—	—	—	—	—	23.4	0.8	9	22
März . . .	—	—	—	—	4.7	13.4	14.3	14.2	16.0	15.9	16.4	17.3	16.6	9.4	—	—	—	—	138.2	4.5	38	7
April . . .	—	—	1.3	9.1	15.0	15.0	17.8	15.0	14.2	13.1	12.2	12.6	13.3	9.5	4.2	1.3	—	—	153.6	5.1	37	2
Mai . . .	—	5.6	13.8	14.9	16.3	17.1	17.6	18.4	19.6	18.7	17.7	18.9	19.6	17.1	15.3	13.0	2.4	—	246.0	7.9	50	5
Juni . . .	0.2	9.2	14.3	14.0	16.9	18.7	20.1	18.7	18.2	18.8	16.6	15.0	15.2	13.0	14.4	13.0	7.0	0.1	243.4	8.1	48	2
Juli . . .	—	2.6	10.1	14.5	15.2	16.2	17.1	15.5	16.7	17.1	17.3	15.9	14.3	12.7	13.6	12.2	4.1	0.2	215.3	6.9	42	4
August . .	—	0.6	6.1	9.9	10.6	11.7	14.4	15.0	15.8	15.4	16.8	13.3	14.8	14.1	14.2	7.7	0.2	—	180.6	5.8	40	2
September.	—	—	—	5.2	8.4	11.1	11.5	12.0	10.8	9.4	11.3	10.6	10.7	9.6	5.4	0.2	—	—	116.2	3.7	31	5
Oktober . .	—	—	—	—	3.2	10.5	11.6	13.7	14.5	14.5	12.2	12.5	9.5	4.7	0.3	—	—	—	107.2	3.5	33	8
November .	—	—	—	—	—	4.0	7.0	7.2	8.0	9.5	9.8	9.9	6.6	0.1	—	—	—	—	62.1	2.1	24	16
Dezember .	—	—	—	—	—	0.1	0.9	3.2	3.7	2.1	2.3	3.4	0.7	—	—	—	—	—	16.4	0.5	7	22
Jahr . . .	0.2	18.0	45.6	67.6	90.3	118.9	134.8	138.2	144.1	141.8	139.3	133.5	122.5	90.2	67.4	47.4	13.7	0.3	1513.8	4.1	34	119
Kolbergermünde $\varphi = 54^0\ 11'$ N $\lambda = 15^0\ 33'$ E H = 2 m $h_s = 15$ m																						
Januar . .	—	—	—	—	—	0.1	2.6	2.1	4.0	3.6	5.4	4.4	0.8	—	—	—	—	—	23.0	0.7	9	17
Februar . .	—	—	—	—	0.5	2.6	4.0	5.0	5.0	7.2	7.9	6.9	4.5	1.1	—	—	—	—	44.7	1.6	17	16
März . . .	—	—	—	1.0	6.7	13.5	17.3	19.1	19.2	20.1	20.6	20.7	20.1	11.2	2.2	—	—	—	171.7	5.5	47	3
April . . .	—	—	1.5	8.6	14.1	16.0	17.3	17.6	18.2	17.6	15.7	16.9	15.8	15.0	8.4	1.8	—	—	184.5	6.2	44	5
Mai. . . .	—	3.8	13.5	15.7	17.0	18.9	21.4	23.6	23.1	22.8	20.7	20.1	20.0	19.4	15.7	10.2	1.1	—	267.0	8.6	54	3
Juni . . .	0.3	7.8	10.0	11.7	12.8	14.6	19.6	18.6	18.2	17.0	18.6	19.2	16.1	17.0	16.9	13.1	7.2	—	238.7	8.0	47	—
Juli . . .	0.2	3.8	9.9	12.1	12.3	15.6	14.2	15.2	15.5	16.6	15.6	15.5	15.4	15.8	14.8	7.8	0.5	—	200.8	6.5	39	3
August . .	—	1.0	8.2	11.5	11.3	12.5	14.4	13.5	14.9	15.8	17.2	18.3	17.9	16.6	13.4	6.6	0.1	—	193.2	6.2	42	5
September.	—	—	0.6	4.0	9.7	13.6	17.8	15.6	14.8	14.8	14.7	13.0	10.8	8.7	5.1	0.1	—	—	143.3	4.8	38	6
Oktober . .	—	—	—	—	4.8	12.7	13.6	14.1	15.1	13.6	13.1	12.3	12.2	4.6	0.2	—	—	—	116.3	3.8	36	9
November .	—	—	—	—	0.1	5.4	9.0	11.7	12.0	14.5	11.9	9.5	4.4	—	—	—	—	—	78.5	2.6	31	9
Dezember .	—	—	—	—	—	0.4	4.1	6.9	7.1	7.1	7.3	4.7	0.4	—	—	—	—	—	38.0	1.2	17	15
Jahr . . .	0.5	16.4	43.7	64.6	89.3	125.9	155.3	163.0	167.1	170.7	168.7	161.5	138.4	109.4	76.7	39.6	8.9	—	1699.7	4.6	38	91

[1]) Infolge ungünstiger Aufstellung in den Morgen- und Abendstunden zuwenig.

	3–4	4–5	5–6	6–7	7–8	8–9	9–10	10–11	11–12	12–13	13–14	14–15	15–16	16–17	17–18	18–19	19–20	20–21	Summe	Mittel	Prozente der möglichen Dauer	Tage ohne Sonnenschein
Muhlendorf																						
$\varphi = 53°\,42'$ N $\lambda = 15°\,40'$ E																			H = 100 m		h_s = 1 m	
Januar . .	—	—	—	—	—	1.2	2.5	3.2	1.9	3.1	4.3	3.6	0.4	—	—	—	—	—	20.2	0.7	8	18
Februar . .	—	—	—	—	0.2	1.2	3.2	6.7	6.2	6.2	6.9	6.0	3.2	1.5	—	—	—	—	41.3	1.5	15	15
März . . .	—	—	—	4.2	12.0	13.5	17.1	18.8	21.0	21.9	21.4	19.9	18.6	14.2	7.3	—	—	—	189.9	6.1	52	4
April . . .	—	—	2.1	8.4	15.1	16.3	16.7	18.9	17.1	16.6	16.6	16.0	14.5	13.2	12.2	3.2	—	—	186.9	6.2	45	4
Mai	—	3.2	10.3	15.4	15.7	21.0	23.0	24.2	22.1	21.9	20.7	20.7	20.6	18.6	15.9	14.8	4.7	—	272.8	8.8	55	3
Juni . . .	—	6.8	11.6	13.2	15.1	18.8	18.7	18.5	15.9	17.6	17.2	18.3	16.1	17.1	16.1	16.8	9.9	0.3	248.0	8.3	49	—
Juli . . .	—	1.6	8.3	10.6	14.0	12.7	12.4	14.4	13.2	13.6	13.6	13.7	13.5	13.1	13.0	11.4	4.5	—	183.6	5.9	36	1
August . .	—	—	5.3	11.0	12.9	12.7	13.8	15.0	14.8	15.4	14.9	13.5	13.3	13.3	11.7	10.6	1.5	—	179.7	5.8	39	4
September.	—	—	0.1	4.2	9.9	12.6	15.7	16.1	14.6	14.6	13.9	11.7	10.1	9.3	6.9	1.0	—	—	140.7	4.7	37	2
Oktober . .	—	—	—	—	4.7	9.5	12.1	11.7	12.6	15.0	14.5	14.3	12.8	7.7	0.6	—	—	—	115.5	3.7	36	7
November .	—	—	—	—	—	6.3	8.8	9.7	11.4	10.1	10.4	8.7	4.6	0.2	—	—	—	—	70.2	2.3	28	9
Dezember .	—	—	—	—	—	0.8	3.7	5.1	5.4	6.9	6.9	5.2	1.1	—	—	—	—	—	35.1	1.1	15	20
Jahr . . .	—	11.6	37.7	67.0	99.6	126.6	147.7	162.3	156.2	162.9	161.3	151.6	128.8	108.2	83.7	57.8	20.6	0.3	1683.9	4.6	38	87
Heinrichshof																						
$\varphi = 53°\,25'$ N $\lambda = 14°\,29'$ E																			H = 20 m		h_s = 1 m	
Januar . .	—	—	—	—	—	—	1.5	3.5	6.4	7.1	4.4	3.4	1.1	—	—	—	—	—	27.4	0.9	11	17
Februar . .	—	—	—	—	—	0.4	0.5	1.5	5.1	5.1	7.6	7.5	3.0	0.8	—	—	—	—	31.5	1.1	12	17
März . . .	—	—	—	2.3	9.0	13.8	19.5	20.1	21.3	21.0	20.2	18.3	14.5	13.0	4.4	0.3	—	—	177.7	5.7	48	3
April . . .	—	—	1.5	9.7	12.6	15.3	15.2	17.6	17.6	18.0	16.6	15.3	13.9	14.0	10.9	3.2	—	—	181.4	6.0	43	5
Mai	—	1.1	11.9	16.6	19.0	19.9	21.5	19.7	22.3	21.7	21.3	20.8	19.7	18.3	16.0	12.4	2.5	—	264.7	8.5	54	3
Juni . . .	—	6.1	12.8	15.8	17.0	17.7	17.4	19.5	18.7	19.3	19.4	20.6	19.1	16.4	16.1	16.5	13.3	1.2	266.9	8.9	53	1
Juli . . .	—	2.7	8.7	10.1	10.8	11.2	11.0	12.9	11.7	11.2	12.7	12.4	12.5	11.8	12.3	9.7	5.2	—	166.9	5.4	33	3
August . .	—	0.5	6.9	10.6	12.0	13.9	14.2	15.7	17.3	13.8	15.3	15.6	16.3	17.3	13.9	11.0	1.7	—	196.0	6.3	43	3
September.	—	—	0.1	4.4	11.6	16.4	16.3	13.5	13.5	15.1	13.3	11.9	9.9	10.0	6.9	0.8	—	—	143.7	4.8	38	4
Oktober . .	—	—	—	—	5.0	11.9	15.0	15.2	13.9	12.2	11.8	12.4	10.9	4.1	0.1	—	—	—	112.5	3.6	35	8
November .	—	—	—	—	—	4.8	10.0	11.7	11.8	9.5	10.7	10.4	5.9	0.1	—	—	—	—	74.9	2.5	29	10
Dezember .	—	—	—	—	—	0.4	2.4	4.7	6.0	6.1	7.9	6.6	1.6	—	—	—	—	—	35.7	1.2	15	15
Jahr . . .	—	10.4	41.9	69.5	97.0	125.7	144.5	155.6	165.6	160.1	161.2	155.2	128.4	105.8	80.6	53.9	22.7	1.2	1679.3	4.6	38	89
Neubrandenburg																						
$\varphi = 53°\,34'$ N $\lambda = 13°\,16'$ E																			H = 17 m		h_s = 1 m	
Januar . .	—	—	—	—	—	—	1.8	3.8	4.1	3.2	4.5	3.9	1.1	—	—	—	—	—	22.4	0.7	9	21
Februar . .	—	—	—	—	0.2	0.4	0.7	0.8	5.2	7.1	5.3	4.9	2.0	0.7	—	—	—	—	27.3	1.0	10	15
März . . .	—	—	—	0.4	5.5	13.5	16.1	17.4	19.9	18.5	20.5	20.7	16.9	15.8	5.4	0.1	—	—	170.7	5.5	47	2
April . . .	—	—	0.1	4.4	11.2	15.5	16.1	16.9	16.9	13.2	13.9	13.0	11.8	12.6	9.7	0.6	—	—	155.9	5.2	37	7
Mai	—	0.5	8.1	15.1	16.5	19.6	22.5	22.1	20.7	19.5	20.7	20.4	17.3	17.7	16.7	15.1	1.5	—	254.0	8.2	52	3
Juni . . .	—	2.2	10.7	13.8	14.1	15.1	18.9	19.8	20.7	19.7	21.9	20.9	16.5	15.8	17.4	17.9	2.8	0.2	248.4	8.3	49	1
Juli . . .	—	0.6	7.2	11.6	13.5	12.9	12.7	12.6	12.4	12.4	14.5	16.5	14.7	13.7	12.9	9.4	0.4	—	178.0	5.7	35	1
August . .	—	—	3.6	12.2	13.3	14.9	16.6	17.5	17.6	16.4	17.5	17.5	19.4	19.0	18.4	10.2	—	—	214.1	6.9	47	—
September.	—	—	—	3.8	13.8	17.2	17.5	15.6	14.6	13.9	14.2	12.0	11.7	10.2	6.7	0.5	—	—	151.7	5.1	40	5
Oktober . .	—	—	—	—	4.8	10.1	12.6	14.6	13.9	13.2	13.4	14.8	11.4	5.7	0.4	—	—	—	114.9	3.7	35	6
November .	—	—	—	—	—	3.1	8.0	10.0	11.8	10.6	11.3	10.3	5.6	—	—	—	—	—	70.7	2.4	28	10
Dezember .	—	—	—	—	—	0.5	2.4	4.3	5.6	5.4	7.0	8.8	1.7	—	—	—	—	—	35.7	1.2	15	18
Jahr . . .	—	3.3	29.7	61.3	92.9	122.8	145.9	155.4	163.4	153.1	164.7	163.7	130.1	111.2	87.6	53.8	[1] 4.7	0.2	1643.8	4.5	37	89

[1] Infolge Beschattung zuwenig.

Rostock																						
$\varphi = 54°\,4'$ N $\lambda = 12°\,4'$ E																			H = 45 m		h_s = 2 m	
Januar . .	—	—	—	—	—	0.9	3.1	4.2	6.0	6.8	7.3	5.6	1.4	—	—	—	—	—	35.3	1.1	14	18
Februar . .	—	—	—	—	—	0.4	2.4	3.3	2.2	2.9	2.3	2.1	1.0	0.3	—	—	—	—	16.9	0.6	6	17
März . . .	—	—	0.1	2.9	13.0	16.6	19.2	19.7	19.9	19.5	19.1	20.2	21.3	16.3	4.4	—	—	—	192.2	6.2	53	3
April . . .	—	0.1	1.1	10.0	15.2	14.3	14.3	14.0	15.3	14.4	14.2	13.5	12.7	11.3	9.8	1.7	—	—	161.9	5.4	39	7
Mai	—	0.4	6.7	12.9	15.7	16.5	21.3	21.6	22.1	21.9	20.9	20.2	21.2	18.4	17.3	12.7	0.5	—	250.3	8.1	51	3
Juni . . .	—	2.6	11.8	14.1	16.0	16.5	18.5	18.5	17.0	19.1	16.6	16.8	17.2	16.4	17.2	16.1	8.1	—	242.5	8.1	47	—
Juli . . .	—	2.0	6.4	9.1	11.9	14.8	14.6	11.7	11.5	13.8	13.2	13.6	12.5	11.7	11.3	8.3	2.1	—	168.5	5.4	33	2
August . .	—	0.5	5.3	13.4	15.2	17.2	20.0	20.6	21.1	20.7	20.5	20.5	20.7	17.8	16.6	9.4	0.5	—	240.0	7.7	53	—
September.	—	—	—	5.1	12.1	14.8	14.0	14.9	14.6	15.7	14.7	13.3	10.8	9.6	4.0	—	—	—	143.6	4.8	38	4
Oktober . .	—	—	—	—	4.0	9.2	10.0	10.4	12.7	13.2	12.7	12.9	10.9	3.7	—	—	—	—	99.7	3.2	31	7
November .	—	—	—	—	0.2	2.7	5.8	6.0	7.0	9.0	9.1	5.6	1.9	—	—	—	—	—	47.3	1.6	19	14
Dezember .	—	—	—	—	—	1.7	7.1	8.3	7.8	7.3	6.7	4.0	0.2	—	—	—	—	—	43.1	1.4	19	18
Jahr . . .	—	5.6	31.4	67.5	103.3	125.6	150.3	153.2	157.2	164.3	157.3	148.3	131.8	105.5	80.6	48.2	11.2	—	1641.3	4.5	37	93

Täglicher Gang nach wahrer Zeit

Hoppenrade in der Prignitz

$\varphi = 53^0\ 2'$ N $\quad \lambda = 12^0\ 4'$ E $\quad H \doteq 48$ m $\quad h_s = 2$ m

	3–4	4–5	5–6	6–7	7–8	8–9	9–10	10–11	11–12	12–13	13–14	14–15	15–16	16–17	17–18	18–19	19–20	20–21	Summe	Mittel	Prozente der möglichen Dauer	Tage ohne Sonnenschein
Januar . .	—	—	—	—	—	—	0.2	2.3	3.9	3.8	4.9	3.3	—	—	—	—	—	—	18.4	0.6	7	22
Februar . .	—	—	—	—	—	—	1.0	3.6	2.8	4.3	3.3	1.6	0.4	0.3	—	—	—	—	17.3	0.6	6	20
März . . .	—	—	—	2.4	8.8	16.8	18.4	18.1	19.1	19.4	19.1	17.5	19.5	16.9	5.9	—	—	—	181.9	5.9	50	1
April . . .	—	—	0.8	9.4	12.7	14.4	13.8	11.5	10.8	11.7	13.2	15.8	13.3	13.7	9.6	1.1	—	—	151.8	5.1	36	8
Mai. . . .	—	0.3	7.2	13.7	14.9	17.4	18.5	19.5	19.6	17.8	16.6	16.7	15.0	13.4	11.4	8.5	0.5	—	211.0	6.8	43	4
Juni . . .	—	2.0	11.5	12.9	16.4	18.5	17.9	15.7	17.7	18.7	15.8	14.7	16.4	14.6	13.1	11.7	2.3	—	219.9	7.3	44	1
Juli . . .	—	0.4	5.3	8.3	8.8	8.7	8.2	8.4	10.6	11.7	13.5	12.6	11.1	12.0	8.5	5.4	0.7	—	134.2	4.3	27	3
August . .	—	—	2.6	10.4	12.6	16.2	16.5	17.6	15.3	16.9	17.2	16.9	16.2	13.3	13.2	6.5	—	—	191.4	6.2	42	1
September.	—	—	—	4.8	14.1	16.7	15.9	14.6	14.8	12.3	9.4	7.3	9.3	8.3	2.0	—	—	—	129.5	4.3	34	7
Oktober . .	—	—	—	—	0.4	6.4	8.5	11.2	11.2	10.1	12.5	9.2	5.7	4.4	—	—	—	—	79.6	2.6	24	7
November .	—	—	—	—	—	0.9	7.1	8.2	9.3	7.9	8.9	3.0	0.7	—	—	—	—	—	46.0	1.5	18	13
Dezember .	—	—	—	—	—	—	3.3	4.5	6.1	6.9	6.5	0.2	—	—	—	—	—	—	27.5	0.9	12	21
Jahr . . .	—	2.7	27.4	61.9	88.7	116.0	129.3	135.2	141.2	141.5	140.9	118.8	107.6	96.9	63.7	33.2	3.5	—	1408.5 [1]	3.9	32	108

[1] Anscheinend etwas zuwenig.

Berlin-Dahlem

$\varphi = 52^0\ 27'$ N $\quad \lambda = 13^0\ 18'$ E $\quad H = 55$ m $\quad h_s = 3$ m [1]

Januar . .	—	—	—	—	—	0.2	1.6	5.1	6.0	5.5	4.7	4.9	1.3	—	—	—	—	—	29.3	0.9	12	10
Februar . .	—	—	—	—	—	0.1	2.5	4.0	5.5	6.5	5.2	3.0	2.4	1.1	—	—	—	—	30.3	1.1	11	17
März . . .	—	—	—	0.3	5.9	18.5	20.4	21.5	22.5	20.9	20.6	19.9	18.2	17.0	6.6	—	—	—	192.3	6.2	52	3
April . . .	—	—	—	6.6	11.7	15.9	17.4	17.3	15.1	14.2	14.5	12.1	14.0	14.1	10.1	1.2	—	—	164.2	5.5	39	3
Mai. . . .	—	—	6.1	17.9	20.0	20.7	23.9	24.3	23.9	23.2	22.8	19.9	20.0	16.7	15.3	11.3	1.4	—	267.4	8.6	55	4
Juni . . .	—	1.0	11.0	13.5	15.9	18.2	18.6	18.8	19.2	19.5	19.8	18.8	19.3	18.3	19.6	20.3	7.3	—	259.1	8.6	52	1
Juli [1]). . .	—	2.8	10.4	13.0	16.6	15.1	15.2	16.4	14.6	12.3	14.0	15.1	14.7	14.4	13.5	8.8	2.4	—	199.3	6.4	40	—
August . .	—	0.8	8.2	11.2	13.1	15.3	13.7	15.4	14.5	18.0	18.3	16.8	17.2	18.2	14.9	7.6	—	—	203.2	6.6	45	1
September.	—	—	—	4.6	9.9	15.5	14.8	14.8	14.1	13.4	10.8	12.2	10.1	9.2	3.0	—	—	—	133.3	4.3	35	4
Oktober . .	—	—	—	1.1	8.2	12.3	14.1	13.1	15.3	16.4	14.5	15.8	14.9	7.8	0.5	—	—	—	134.0	4.3	41	3
November .	—	—	—	—	1.0	5.6	10.4	11.5	11.8	11.0	11.5	9.0	4.1	0.3	—	—	—	—	76.2	2.5	29	9
Dezember .	—	—	—	—	—	1.6	3.1	3.2	5.5	6.9	7.2	5.8	1.6	—	—	—	—	—	34.9	1.1	15	17
Jahr . . .	—	4.6	35.7	68.2	102.3	139.0	155.7	165.4	168.0	167.8	163.9	153.3	137.8	117.1	84.4	49.2	11.1	—	1723.5	4.7	39	72

[1] Am 1. Juli Umstellung des Sonnenscheinautographen. Von da ab $h_s = 2$ m.

Landsberg an der Warthe

$\varphi = 52^0\ 44'$ N $\quad \lambda = 15^0\ 14'$ E $\quad H = 68$ m $\quad h_s = 3$ m

Januar . .	—	—	—	—	—	—	0.6	2.7	4.9	5.3	3.8	2.6	0.8	—	—	—	—	—	20.7	0.7	8	22
Februar . .	—	—	—	—	—	—	1.8	4.2	4.7	5.9	6.7	3.6	2.8	1.6	0.2	—	—	—	31.5	1.1	11	17
März . . .	—	—	—	0.4	7.0	14.9	19.0	23.5	23.4	22.3	21.3	17.9	17.4	11.6	2.2	—	—	—	180.9	5.8	49	3
April . . .	—	—	*1.4*	*9.1*	*14.2*	*15.1*	*16.2*	*15.9*	*16.2*	*15.3*	*13.1*	*12.8*	*13.9*	*14.7*	*12.7*	*3.0*	—	—	*173.6*	*5.8*	*42*	*4*
Mai. . . .	—	2.0	8.7 [1])	11.0 [1])	16.4	20.8	21.9	21.5	21.3	21.2	20.3	18.6	17.1	17.3	16.0	12.7	1.4	—	248.2	8.0	51	3
Juni . . .	—	4.3	10.9	13.7	17.0	18.7	19.2	17.4	17.2	17.6	18.2	18.8	17.1	16.9	19.0	16.5	7.3	—	249.8	8.3	50	—
Juli . . .	—	1.4	7.3	9.6	10.4	14.5	16.1	14.5	14.5	14.1	14.3	14.6	15.1	12.8	13.8	8.6	2.1	—	183.7	5.9	37	1
August . .	—	0.6	5.0	7.0	10.0	12.2	11.6	12.5	13.4	14.3	12.1	12.7	13.9	14.3	12.7	6.8	0.2	—	159.3	5.1	35	3
September.	—	—	—	0.2	6.3	9.9	13.6	14.8	17.6	16.9	14.8	14.2	11.9	10.3	3.7	0.2	—	—	134.4	4.5	36	6
Oktober . .	—	—	—	—	3.1	9.8	13.6	14.4	14.7	17.3	15.6	14.1	11.3	4.8	—	—	—	—	118.7	3.8	36	7
November .	—	—	—	—	—	3.1	7.8	9.3	9.8	10.3	9.6	9.0	4.7	0.1	—	—	—	—	63.7	2.1	24	14
Dezember .	—	—	—	—	—	1.1	3.2	4.9	6.5	6.3	4.4	4.7	1.2	—	—	—	—	—	32.3	1.0	14	19
Jahr . . .	—	8.3	33.3	51.0	84.4	120.1	144.6	155.6	164.2	166.8	154.2	143.6	127.2	104.4	80.3	47.8	11.0	—	1596.8	4.3	36	99

[1] Etwas wenig.

Grünberg in Schlesien

$\varphi = 51^0\ 56'$ N $\quad \lambda = 15^0\ 30'$ E $\quad H = 175$ m $\quad h_s = 3$ m

Januar . .	—	—	—	—	—	1.1	5.2	7.3	9.9	7.0	6.5	5.2	2.1	—	—	—	—	—	44.3	1.4	17	9
Februar . .	—	—	—	—	—	0.8	2.2	4.1	4.4	4.4	8.2	7.4	4.9	1.5	—	—	—	—	37.9	1.4	14	12
März . . .	—	—	—	2.6	14.5	18.4	20.4	21.0	22.2	21.9	21.7	21.3	16.1	14.4	4.6	—	—	—	199.1	6.4	54	3
April . . .	—	—	1.7	10.4	15.0	14.4	15.4	15.3	13.3	16.2	14.3	14.0	14.7	14.1	8.4	0.6	—	—	167.8	5.6	40	2
Mai . . .	—	3.2	12.9	16.8	20.0	21.0	20.9	21.7	23.0	21.3	19.8	18.6	16.2	18.2	16.8	13.5	0.8	—	264.7	8.5	55	2
Juni . . .	—	6.9	13.0	16.0	16.7	18.7	20.0	22.0	21.4	21.7	20.1	20.0	19.3	18.7	18.6	17.6	5.9	—	276.6	9.2	56	1
Juli . . .	—	3.9	10.5	15.7	14.3	15.1	15.9	16.7	19.5	17.3	17.4	17.7	19.0	16.6	15.5	13.1	1.7	—	229.9	7.4	46	1
August . .	—	1.1	8.3	10.3	11.5	11.4	14.9	15.1	14.2	10.9	14.9	12.8	13.1	13.9	10.7	6.7	0.1	—	169.9	5.5	38	4
September.	—	—	0.4	2.8	5.3	8.8	8.8	10.0	9.6	11.3	11.5	9.4	8.7	7.2	2.7	—	—	—	96.5	3.2	26	4
Oktober . .	—	—	—	0.7	6.7	13.1	14.7	16.2	16.3	15.1	14.7	14.9	12.0	8.8	0.1	—	—	—	133.3	4.3	41	4
November .	—	—	—	—	0.5	7.0	9.5	9.8	11.2	10.2	10.0	10.3	6.3	0.1	—	—	—	—	74.9	2.5	28	11
Dezember .	—	—	—	—	—	1.6	3.3	4.5	5.5	5.7	5.3	5.9	1.2	—	—	—	—	—	33.0	1.1	14	17
Jahr . . .	—	15.1	46.8	75.3	104.5	131.4	151.2	163.7	170.5	163.0	164.4	157.5	133.6	113.5	77.4	51.5	8.5	—	1727.9	4.7	39	70

	3–4	4–5	5–6	6–7	7–8	8–9	9–10	10–11	11–12	12–13	13–14	14–15	15–16	16–17	17–18	18–19	19–20	20–21	Summe	Mittel	Prozente der möglichen Dauer	Tage ohne Sonnenschein
Breslau-Krietern																						
$\varphi = 51^0\ 5'$ N $\lambda = 17^0\ 0'$ E																		H = 124 m		h_s = 11 m		
Januar . .	—	—	—	—	0.3	2.1	4.8	6.7	7.4	8.7	8.6	6.8	3.6	—	—	—	—	—	49.0	1.6	19	11
Februar . .	—	—	—	—	1.4	4.5	5.1	5.1	5.4	5.9	5.1	4.2	4.2	0.3	—	—	—	—	41.2	1.5	15	17
März . . .	—	—	—	5.4	14.4	16.9	18.7	18.1	17.1	17.8	16.8	17.1	16.4	11.6	2.8	—	—	—	173.1	5.6	47	4
April . . .	—	—	2.5	11.1	14.2	15.2	17.0	17.5	16.1	16.0	18.7	16.3	14.5	12.6	9.1	0.7	—	—	181.5	6.0	44	2
Mai. . . .	—	6.8	17.5	20.8	22.0	23.1	21.8	21.4	21.5	22.2	22.2	23.5	21.5	19.4	16.5	8.9	1.4	—	290.5	9.4	60	1
Juni . . .	—	6.2	12.8	14.7	15.2	19.1	21.5	20.6	22.4	22.8	22.2	19.7	20.9	18.5	20.4	17.4	6.6	—	281.0	9.4	57	1
Juli . . .	—	3.6	11.2	15.4	14.6	18.0	19.1	19.4	19.8	20.7	20.5	19.9	18.8	19.6	19.3	14.7	2.4	—	257.0	8.3	52	—
August . .	—	0.1	8.8	15.0	14.9	15.3	15.0	17.4	16.4	15.0	13.5	15.3	12.3	13.2	10.5	7.2	0.4	—	190.3	6.1	42	5
September.	—	—	—	3.6	5.9	7.9	7.2	8.0	9.6	9.7	9.2	12.9	11.4	7.9	4.2	—	—	—	97.5	3.2	26	5
Oktober . .	—	—	—	0.2	5.5	14.0	16.3	16.9	17.1	17.2	17.1	17.4	16.2	6.9	0.3	—	—	—	145.1	4.7	44	1
November .	—	—	—	—	1.0	9.7	11.3	13.8	13.7	13.3	14.1	14.0	9.0	1.4	—	—	—	—	101.3	3.4	38	9
Dezember .	—	—	—	—	—	0.6	3.7	6.5	8.7	7.4	9.3	8.3	3.0	—	—	—	—	—	47.5	1.5	19	16
Jahr . . .	—	16.7	52.8	86.2	109.4	146.4	161.5	171.4	175.2	176.7	177.3	175.4	151.8	111.4	83.1	48.9	10.8	—	1855.0	5.1	42	72
Proskau																						
$\varphi = 50^0\ 35'$ N $\lambda = 17^0\ 53'$ E																		H = 178 m		h_s = 1 m		
Januar . .	—	—	—	—	—	1.4	5.1	7.5	8.2	9.1	9.9	8.9	3.7	—	—	—	—	—	53.8	1.7	20	9
Februar . .	—	—	—	—	—	2.3	3.3	4.4	5.3	5.8	4.4	5.1	4.7	0.4	—	—	—	—	35.7	1.3	13	14
März . . .	—	—	—	0.5	6.7	14.3	16.2	18.0	18.6	17.9	16.2	16.1	15.2	8.4	—	—	—	—	148.1	4.8	40	4
April . . .	—	—	1.5	7.7	13.8	16.9	18.4	18.1	17.1	20.0	18.0	14.2	13.8	12.0	5.7	—	—	—	177.2	5.9	43	3
Mai. . . .	—	0.3	10.9	21.3	21.2	23.6	23.7	23.7	24.4	23.6	24.0	23.0	22.7	21.7	19.4	4.5	—	—	288.0	9.3	60	—
Juni . . .	—	0.5	10.5	12.8	13.4	15.9	19.4	20.8	21.6	22.6	21.5	21.4	20.5	17.4	17.4	9.2	—	—	244.9	8.2	50	1
Juli . . .	—	0.4	9.8	14.5	18.1	18.4	20.1	18.7	18.3	19.2	21.1	18.5	18.4	19.1	19.0	8.2	—	—	241.8	7.8	49	1
August . .	—	—	5.2	13.9	15.2	16.9	17.9	18.5	15.5	15.8	15.6	16.6	14.6	12.3	10.0	1.4	—	—	189.4	6.1	42	3
September.	—	—	—	4.1	9.1	10.4	10.1	9.7	9.7	8.2	8.3	9.7	10.0	7.7	0.7	—	—	—	97.7	3.3	26	6
Oktober . .	—	—	—	—	5.4	13.5	17.6	19.1	18.5	16.3	15.2	15.5	13.9	5.7	—	—	—	—	140.7	4.5	43	5
November .	—	—	—	—	1.2	8.7	10.8	13.9	14.4	17.5	16.0	14.8	9.7	0.6	—	—	—	—	107.6	3.6	40	8
Dezember .	—	—	—	—	—	0.3	1.7	3.5	4.3	7.8	7.2	5.6	2.8	—	—	—	—	—	33.2	1.1	13	14
Jahr[1]). . .	—	1.2	37.9	74.8	104.1	142.6	164.3	175.9	175.9	183.8	177.4	169.4	150.0	105.3	72.2	23.3	—	—	1758.1	4.8	39	68

[1]) Infolge ungünstiger Aufstellung morgens und abends zuwenig.

Landeck in Schlesien																						
$\varphi = 50^0\ 21'$ N $\lambda = 16^0\ 53'$ E																		H = 470 m		h_s = 12 m		
Januar . .	—	—	—	—	—	0.3	2.2	4.9	5.8	7.2	7.2	6.4	2.9	—	—	—	—	—	36.9	1.2	14	15
Februar . .	—	—	—	—	—	3.2	4.7	6.8	7.6	7.6	7.9	7.8	6.3	1.7	—	—	—	—	53.6	1.9	19	14
März . . .	—	—	—	—	4.9	13.1	15.4	17.0	16.4	17.4	15.3	15.0	14.4	11.2	1.9	—	—	—	142.0	4.6	39	4
April . . .	—	—	—	1.5	11.6	15.6	16.4	15.4	16.1	17.2	14.9	15.8	14.5	8.6	7.6	0.6	—	—	155.8	5.2	38	3
Mai. . . .	—	—	2.7	16.5	21.3	19.7	20.1	19.4	20.6	20.3	21.1	21.2	20.6	20.1	18.4	14.1	4.6	—	260.7	8.4	55	—
Juni . . .	—	—	6.4	14.0	14.1	15.2	16.6	16.0	17.0	17.3	17.9	17.0	14.7	15.6	14.6	12.6	6.9	—	215.9	7.2	44	1
Juli . . .	—	—	3.5	14.0	15.4	17.3	17.7	16.5	15.3	16.1	17.8	18.1	17.0	16.3	16.4	14.9	3.6	—	219.9	7.1	45	3
August . .	—	—	—	6.7	11.1	12.3	13.9	14.3	14.9	13.9	13.5	12.2	13.8	13.4	10.9	8.4	0.2	—	159.5	5.1	36	5
September.	—	—	—	—	2.9	6.3	7.2	7.7	6.7	7.6	6.1	7.0	5.3	3.6	2.1	0.3	—	—	62.8	2.1	17	6
Oktober . .	—	—	—	—	1.9	12.4	17.0	16.1	16.6	14.4	14.7	15.0	15.5	8.9	0.1	—	—	—	132.6	4.3	40	3
November .	—	—	—	—	—	4.2	10.2	12.4	13.7	12.6	12.8	12.9	9.4	1.9	—	—	—	—	90.1	3.0	34	10
Dezember .	—	—	—	—	—	—	0.1	1.8	5.0	6.4	7.5	7.1	2.9	—	—	—	—	—	30.8	1.0	12	12
Jahr[1]). . .	—	—	12.6	52.7	83.2	119.6	141.5	148.3	155.7	158.0	156.7	155.5	137.3	101.3	72.0	50.9	15.3	—	1560.6	4.3	35	76

[1]) Infolge Hanglage in den Morgenstunden zuwenig.

Schneekoppe																						
$\varphi = 50^0\ 44'$ N $\lambda = 15^0\ 44'$ E																		H = 1602 m		h_s = 16 m		
Januar . .	—	—	—	—	0.2	3.8	5.1	5.8	6.1	6.4	6.6	8.8	6.2	—	—	—	—	—	49.0	1.6	18	16
Februar . .	—	—	—	—	2.5	6.8	6.5	8.3	8.9	9.6	7.9	9.8	7.2	1.8	—	—	—	—	69.3	2.5	24	12
März . . .	—	—	—	1.7	10.2	12.4	12.5	14.9	13.5	13.9	12.4	11.7	11.3	11.5	4.5	—	—	—	130.5	4.2	35	7
April . . .	—	—	1.2	6.6	11.1	14.2	14.4	13.4	12.1	11.3	12.0	15.7	15.0	11.4	7.3	3.1	—	—	148.8	5.0	35	6
Mai. . . .	—	3.2	10.9	15.5	18.4	19.0	19.3	18.4	17.3	16.2	18.2	17.1	14.9	14.1	13.4	11.4	3.3	—	230.6	7.4	47	4
Juni . . .	—	3.5	10.6	12.6	15.1	11.8	13.2	14.7	16.0	15.6	15.0	16.2	13.0	12.3	12.4	11.7	9.3	—	203.0	6.8	41	1
Juli . . .	—	1.9	5.1	9.5	13.1	14.5	12.4	12.4	12.7	12.1	14.1	13.1	14.5	12.4	9.5	7.5	3.9	—	168.7	5.4	34	4
August . .	—	0.8	4.0	8.1	10.0	9.8	9.6	9.4	10.7	8.8	8.8	10.0	9.6	9.3	6.5	5.1	0.5	—	121.0	3.9	27	8
September.	—	—	—	1.9	2.8	3.6	4.6	3.5	4.1	6.3	7.1	5.9	4.3	2.7	1.4	0.3	—	—	48.5	1.6	13	14
Oktober . .	—	—	—	0.9	7.4	13.4	15.0	15.2	15.7	15.1	15.1	14.2	11.3	8.0	0.6	—	—	—	131.9	4.3	39	5
November .	—	—	—	—	2.5	7.2	8.3	8.4	8.0	8.0	9.2	7.7	7.5	2.2	—	—	—	—	69.0	2.3	25	14
Dezember .	—	—	—	—	—	2.9	5.5	7.0	7.5	7.1	7.1	6.1	4.0	—	—	—	—	—	47.2	1.5	18	16
Jahr . . .	—	9.4	31.8	56.8	93.3	119.4	126.4	131.4	132.6	130.4	133.5	136.3	118.8	85.7	55.6	39.1	17.0	—	1417.5	3.9	31	107

Zerbst

$\varphi = 51^0\ 58'$ N $\lambda = 12^0\ 5'$ E $H = 71$ m $h_s = 2$ m

	3–4	4–5	5–6	6–7	7–8	8–9	9–10	10–11	11–12	12–13	13–14	14–15	15–16	16–17	17–18	18–19	19–20	20–21	Summe	Mittel	Prozente der möglichen Dauer	Tage ohne Sonnenschein
Januar . .	—	—	—	—	—	0.8	5.6	5.6	7.9	6.0	6.1	3.3	0.9	—	—	—	—	—	36.2	1.2	14	13
Februar . .	—	—	—	—	—	0.5	3.6	4.7	6.8	6.1	6.8	5.7	2.8	0.3	—	—	—	—	37.3	1.3	14	14
März . . .	—	—	—	2.3	15.9	19.9	20.9	20.0	21.1	22.9	21.3	21.5	21.9	16.8	4.8	—	—	—	209.3	6.8	57	1
April . . .	—	—	1.9	9.4	12.7	15.4	16.3	16.2	16.3	17.5	16.7	15.6	15.9	13.1	11.3	3.0	—	—	181.3	6.0	44	5
Mai. . . .	—	1.4	8.7	17.6	16.6	17.1	18.3	19.6	19.6	19.4	19.5	19.7	17.8	15.1	13.7	10.6	2.0	—	236.7	7.6	49	3
Juni . . .	—	2.4	9.5	13.8	16.4	16.3	18.4	19.8	18.8	16.6	18.0	17.1	17.6	17.6	16.9	12.9	5.7	—	237.8	7.9	48	1
Juli . . .	—	1.1	7.4	9.0	11.5	13.4	14.2	15.7	17.9	17.3	17.7	16.1	13.8	12.6	9.5	7.4	0.9	—	185.5	6.0	37	1
August . .	—	0.3	5.7	11.6	14.0	14.6	16.7	16.6	16.8	18.1	15.6	17.7	15.7	14.2	13.9	8.6	0.3	—	200.4	6.5	44	—
September.	—	—	—	4.3	11.9	15.0	17.1	15.0	14.2	13.4	12.4	11.7	10.3	10.2	3.3	—	—	—	138.8	4.6	37	2
Oktober . .	—	—	—	—	4.1	10.6	13.9	15.6	19.6	17.9	18.7	16.0	13.9	6.3	0.6	—	—	—	137.2	4.4	42	3
November .	—	—	—	—	0.2	3.9	8.7	11.5	12.8	12.4	9.6	8.3	5.0	0.5	—	—	—	—	72.9	2.4	28	9
Dezember .	—	—	—	—	—	1.1	4.2	5.5	7.5	7.3	6.6	5.4	1.1	—	—	—	—	—	38.7	1.2	16	15
Jahr . . .	—	5.2	33.2	68.0	103.3	128.6	157.9	165.8	179.3	174.9	169.0	158.1	136.7	106.7	74.0	42.5	8.9	—	1712.1	4.7	38	67

Köthen

$\varphi = 51^0\ 45'$ N $\lambda = 11^0\ 58'$ E $H = 86$ m $h_s = 21$ m

Januar . .	—	—	—	—	—	2.7	6.4	7.5	7.7	8.4	7.2	4.6	2.1	—	—	—	—	—	46.6	1.5	18	12
Februar . .	—	—	—	—	—	3.2	4.6	4.7	6.0	6.2	6.6	5.5	4.6	0.9	—	—	—	—	42.3	1.5	15	15
März . . .	—	—	0.1	5.8	18.5	20.8	20.0	21.2	21.5	22.1	21.1	21.0	20.7	19.2	8.0	—	—	—	220.0	7.1	60	1
April . . .	—	—	3.1	10.7	12.3	13.5	14.5	17.3	16.8	16.4	16.0	12.8	12.2	13.2	12.9	3.0	—	—	174.7	5.8	42	4
Mai. . . .	—	1.6	10.1	15.2	16.7	16.1	16.9	19.1	17.8	18.4	19.4	19.4	14.3	15.0	13.5	9.1	1.4	—	224.0	7.2	46	4
Juni . . .	—	6.4	11.8	15.5	16.8	16.8	19.2	19.7	17.0	16.6	18.5	19.1	19.9	16.7	16.0	15.4	7.0	—	252.4	8.4	51	1
Juli . . .	—	2.8	9.6	11.3	12.6	12.5	14.4	17.9	17.8	14.7	18.4	16.0	15.9	10.9	9.7	3.8	0.2	—	188.5	6.1	38	1
August . .	—	0.2	6.7	11.8	12.3	14.0	14.6	16.0	16.3	15.8	15.0	15.8	15.1	12.9	12.9	9.7	0.3	—	189.4	6.1	42	2
September.	—	—	0.2	7.4	10.1	13.6	15.3	14.1	12.1	12.5	10.5	8.9	10.2	6.8	5.2	0.1	—	—	127.0	4.2	34	2
Oktober . .	—	—	—	0.8	7.5	11.6	15.0	16.0	18.1	16.2	16.3	17.7	14.9	11.9	0.5	—	—	—	146.5	4.7	45	2
November .	—	—	—	—	0.7	4.7	8.2	11.5	10.9	10.5	8.3	8.7	5.8	0.8	—	—	—	—	70.1	2.3	27	8
Dezember .	—	—	—	—	—	2.9	4.6	6.6	8.7	9.0	7.0	6.2	2.9	—	—	—	—	—	47.9	1.5	20	12
Jahr . . .	—	11.0	41.6	78.5	107.7	132.4	153.5	171.6	170.7	166.8	164.3	155.7	138.6	108.3	78.7	41.1	8.9	—	1729.4	4.7	39	64

Halle an der Saale

$\varphi = 51^0\ 29'$ N $\lambda = 11^0\ 59'$ E $H = 102$ m $h_s = 19$ m

Januar . .	—	—	—	—	—	2.1	7.5	10.6	10.8	7.7	5.7	4.2	2.8	—	—	—	—	—	51.4	1.7	20	11
Februar . .	—	—	—	—	0.5	4.6	6.1	6.5	6.1	6.6	6.6	5.9	3.8	0 5	—	—	—	—	47.2	1.7	17	14
März . . .	—	—	—	1.3	13.8	21.0	23.8	22.6	24.1	24.2	22.6	20.4	19.2	12.6	1.4	—	—	—	207.0	6.7	56	1
April . . .	—	—	2.0	8.8	14.0	16.6	18.4	18.2	16.4	16.1	16.4	15.8	13.4	14.4	11.9	1.4	—	—	183.8	6.1	44	3
Mai. . . .	—	1.0	10.0	16.2	17.2	18.5	18.8	19.9	19.9	21.0	20.5	18.4	17.5	14.9	15.9	8.6	0.4	—	238.7	7.7	50	3
Juni . . .	—	5.4	12.8	15.0	18.1	17.8	19.0	20.5	19.4	19.7	19.8	21.4	20.1	20.2	18.8	15.1	4.1	—	267.2	8.9	54	—
Juli . . .	—	2.7	11.5	14.0	13.0	14.7	15.0	15.6	19.4	18.3	19.3	18.5	16.1	14.6	12.5	6.3	1.2	—	212.7	6.9	43	1
August . .	—	0.1	5.1	12.2	13.5	17.9	16.2	15.9	18.0	18.6	18.6	17.6	16.8	13.1	10.5	7.0	0.2	—	201.3	6.5	45	2
September.	—	—	0.2	5.0	11.1	12.9	14.1	14.0	12.4	13.1	11.2	8.8	8.0	8.8	5.2	0.2	—	—	125.0	4.2	33	5
Oktober . .	—	—	—	0.7	7.1	11.8	15.2	16.5	19.4	19.3	18.2	18.0	15.7	10.1	0.6	—	—	—	152.6	4.9	46	3
November .	—	—	—	—	0.2	4.3	9.8	11.5	12.5	10.1	11.0	10.0	5.1	0.4	—	—	—	—	74.9	2.5	28	9
Dezember .	—	—	—	—	—	2.2	4.8	9.2	11.3	11.2	8.2	6.1	2.6	—	—	—	—	—	55.6	1.8	23	12
Jahr . . .	—	9.2	41.6	73.2	108.5	144.4	168.7	181.0	189.7	185.9	178.1	165.1	141.1	109.6	76.8	38.6	5.9	—	1817.4	5.0	41	64

Jena

$\varphi = 50^0\ 56'$ N $\lambda = 11^0\ 35'$ E $H = 155$ m $h_s = 9$ m

Januar . .	—	—	—	—	—	0.2	5.6	10.4	10.1	9.7	8.6	5.9	0.6	—	—	—	—	—	51.1	1.6	20	7
Februar . .	—	—	—	—	0.4	1.3	3.7	5.8	6.1	6.9	6.9	4.7	2.5	0.5	—	—	—	—	38.8	1.4	14	13
März . . .	—	—	—	0.5	9.5	17.3	20.4	22.2	21.7	22.1	22.1	22.1	19.4	11.6	0.7	—	—	—	189.6	6.1	52	1
April . . .	—	—	0.4	3.4	9.5	14.8	14.3	15.7	16.3	13.8	12.3	12.4	11.8	9.3	4.6	—	—	—	138.6	4.6	33	3
Mai. . . .	—	—	3.1	11.2	15.6	19.0	21.5	22.2	23.0	20.1	17.5	16.1	14.8	14.6	13.6	4.5	—	—	216.8	7.0	45	1
Juni . . .	—	—	5.4	14.6	14.2	16.3	17.3	17.8	17.7	19.2	20.2	19.7	17.7	18.3	17.8	8.4	—	—	224.6	7.5	46	1
Juli . . .	—	—	4.0	12.9	13.5	14.1	15.8	16.4	16.0	15.4	17.1	17.0	15.7	16.1	13.4	4.2	—	—	191.6	6.2	39	1
August . .	—	—	0.9	7.5	12.7	12.9	13.6	13.9	13.9	15.2	16.1	16.4	12.7	10.1	12.3	2.4	—	—	160.6	5.2	36	2
September.	—	—	—	0.8	4.8	10.8	10.7	10.0	9.4	7.1	11.3	13.1	9.5	1.8	—	—	—	—	89.3	2.9	24	3
Oktober . .	—	—	—	0.4	6.4	11.8	13.5	17.7	19.0	20.0	18.8	16.3	18.6	4.8	—	—	—	—	147.3	4.8	45	3
November .	—	—	—	—	0.2	4.4	8.7	10.1	11.5	9.6	9.0	5.9	2.5	—	—	—	—	—	61.9	2.1	23	10
Dezember .	—	—	—	—	—	0.4	5.3	8.5	10.0	10.9	8.9	6.8	0.4	—	—	—	—	—	51.2	1.7	21	12
Jahr[1]). . .	—	—	13.8	51.3	86.8	123.3	150.4	170.7	174.7	170.0	168.8	156.4	126.2	87.1	62.4	19.5	—	—	1561.4	4.3	35	57

[1]) Infolge Tallage in den Morgen- und Abendstunden zuwenig.

Erfurt

$\varphi = 50^0\,59'$ N $\lambda = 11^0\,4'$ E $H = 180$ m $h_s = 14$ m

	3–4	4–5	5–6	6–7	7–8	8–9	9–10	10–11	11–12	12–13	13–14	14–15	15–16	16–17	17–18	18–19	19–20	20–21	Summe	Mittel	Prozente der möglichen Dauer	Tage ohne Sonnenschein
Januar[1]) .																						
Februar[1]) .																						
März . . .	—	—	—	1.2	13.1	18.9	19.6	19.8	20.1	21.5	21.2	20.2	19.1	17.6	6.7	0.2	—	—	199.2	6.4	54	1
April . . .	—	—	0.6	6.3	11.7	13.6	14.7	14.2	13.9	14.2	12.8	12.5	12.1	14.0	11.8	2.7	—	—	155.1	5.2	37	4
Mai . . .	—	0.5	6.8	11.1	15.3	18.0	19.3	21.5	21.5	20.9	20.3	16.0	13.4	14.1	13.8	11.0	1.6	—	225.1	7.3	47	—
Juni . . .	—	1.7	11.2	14.0	15.9	16.5	16.0	16.1	17.2	18.4	17.2	17.5	16.6	17.3	15.1	15.2	7.3	0.1	233.3	7.8	48	—
Juli . . .	—	1.3	8.3	11.1	12.8	14.0	16.6	15.9	15.2	16.5	18.3	17.3	15.6	13.4	11.0	9.0	2.8	—	199.1	6.4	40	1
August . .	—	—	3.6	7.8	11.6	13.0	11.3	11.5	11.6	12.5	13.5	13.8	11.4	11.6	12.5	6.7	0.9	—	153.3	4.9	34	3
September.	—	—	—	0.9	6.6	9.4	9.6	10.5	10.9	9.5	10.6	12.7	10.0	11.8	5.9	0.1	—	—	108.5	3.6	29	4
Oktober . .	—	—	—	—	6.1	12.9	14.2	17.3	18.2	18.4	18.1	18.0	17.2	12.3	1.6	—	—	—	154.3	5.0	47	4
November .	—	—	—	—	0.8	5.2	8.3	10.2	10.2	9.6	8.0	7.0	6.1	0.6	—	—	—	—	66.0	2.2	25	13
Dezember .	—	—	—	—.	—	1.3	5.7	8.2	10.3	10.4	10.4	8.3	4.2	0.4	—	—	—	—	59.2	1.9	24	13
Jahr . . .																						

[1]) Im Januar nicht beobachtet. Im Februar Neuaufstellung des Sonnenscheinautographen. Beginn der Registrierungen am 25. Februar.

Marburg

$\varphi = 50^0\,49'$ N $\lambda = 8^0\,48'$ E $H = 230$ m $h_s = 22$ m

Januar . .	—	—	—	—	—	0.2	1.2	3.2	5.5	5 4	4.4	0.4	—	—	—	—	—	—	20.3	0.6	8	14
Februar . .	—	—	—	—	—	1.1	2.6	6.4	7.9	5.4	5.5	5.0	2.6	0.2	—	—	—	—	36.7	1.3	13	11
März . . .	—	—	—	1.9	9.8	18.4	19.6	21.9	22.8	24.2	23.4	22.1	19.2	14.9	4.6	—	—	—	202.8	6.5	55	—
April . . .	—	—	—	4.2	9.0	11.4	12.7	13.4	14.3	14.3	15.0	16.4	15.2	12.9	10.9	1.2	—	—	150.9	5.0	36	1
Mai. . . .	—	0.2	5.8	9.0	14.1	17.8	19.2	22.8	22.7	20.2	17.4	17.5	15.8	16.5	13.9	9.6	0.8	—	223.3	7.2	47	1
Juni . . .	—	2.5	12.2	15.5	16.9	17.3	18.3	17.8	17.0	18.2	18.0	17.6	16.0	17.2	15.0	14.0	6.1	—	239.6	8.0	49	—
Juli . . .	—	0.1	6.1	12.3	12.3	13.4	14.3	16.3	16.0	17.2	17.1	14.4	12.4	10.0	7.2	5.4	1.1	—	175.6	5.7	36	1
August . .	—	0.1	1.8	7.1	11.3	15.0	14.1	14.3	18.9	18.1	16.7	14.7	12.3	9.6	9.9	5.9	0.1	—	169.9	5.5	38	2
September.	—	—	—	2.3	11.8	15.3	15.3	15.2	14.6	12.8	12.1	10.8	10.1	7.1	4.1	—	—	—	131.5	4.4	35	3
Oktober . .	—	—	—	—	2.4	9.7	13.8	16.9	20.7	19.6	17.3	17.4	15.8	11.7	0.9	—	—	—	146.2	4.7	44	2
November .	—	—	—	—	—	1.5	3.7	5.2	5.5	7.2	7.8	7.5	3.4	0.2	—	—	—	—	42.0	1.4	16	13
Dezember .	—	—	—	—	—	0.3	3.2	4.6	7.3	7.2	7.1	0.2	—	—	—	—	—	—	29.9	1.0	12	20
Jahr . . .	—	2.9	25.9	52.3	87.6	121.4	138.0	158.0	173.2	169.8	161.8	144.0	122.8	100.3	66.5	36.1	8.1	—	1568.7	4.3	35	68

Kassel

$\varphi = 51^0\,20'$ N $\lambda = 9^0\,31'$ E $H = 170$ m $h_s = 10$ m

Januar . .	—	—	—	—	—	0.4	1.9	3.5	2.5	4.1	5.2	3.7	0.3	—	—	—	—	—	21.6	0.7	8	17
Februar . .	—	—	—	—	—	2.1	6.0	8.9	8.8	7.7	6.7	6.6	1.0	—	—	—	—	—	47.8	1.7	17	14
März . . .	—	—	—	2.6	10.8	17.5	20.8	21.0	21.2	22.5	22.5	20.7	21.0	14.8	1.9	—	—	—	197.3	6.4	54	1
April . . .	—	—	—	4.3	8.3	8.6	10.2	14.3	14.3	12.1	12.7	13.5	12.7	11.6	7.1	0.9	—	—	130.6	4.4	32	5
Mai. . . .	—	0.8	8.6	12.6	15.8	16.3	19.3	20.6	21.4	19.1	17.5	15.4	14.1	12.7	12.3	7.6	0.2	—	214.3	6.9	44	—
Juni . . .	—	2.1	7.8	12.1	15.7	14.1	12.6	15.1	14.7	13.7	13.8	14.3	12.8	13.4	14.4	11.8	1.9	—	190.3	6.3	39	2
Juli . . .	—	1.4	5.8	10.0	11.0	10.9	12.3	14.0	14.6	11.7	10.0	10.5	10.8	10.3	9.5	5.3	0.6	—	148.7	4.8	30	4
August . .	—	—	2.6	8.2	10.3	10.1	15.0	15.4	16.0	14.8	13.3	14.4	11.7	9.8	8.1	2.1	—	—	151.8	4.9	34	5
September.	—	—	—	1.6	4.3	6.4	13.2	11.6	11.5	10.4	12.0	13.4	7.8	6.5	1.0	—	—	—	99.7	3.3	26	4
Oktober . .	—	—	—	—	2.2	10.0	12.3	17.3	17.1	17.8	17.0	15.4	12.0	4.8	—	—	—	—	125.9	4.1	38	4
November .	—	—	—	—	0.1	3.9	6.8	8.9	7.4	7.7	6.6	5.7	3.2	—	—	—	—	—	50.3	1.7	19	12
Dezember .	—	—	—	—	—	0.3	2.1	3.8	6.4	6.4	5.0	4.7	0.9	—	—	—	—	—	29.6	1.0	12	19
Jahr . . .	—	4.3	24.8	51.4	78.5	100.6	132.5	154.4	155.9	148.0	142.3	138.3	108.3	83.9	54.3	27.7	2.7	—	1407.9	3.8	32	87

[1]) Auffallend wenig.

Witzenhausen

$\varphi = 51^0\,21'$ N $\lambda = 9^0\,52'$ E $H = 136$ m $h_s = 16$ m

Januar . .	—	—	—	—	—	0.6	6.0	6.6	5.4	4.9	4.5	3.5	0.8	—	—	—	—	—	32.3	1.0	12	10
Februar . .	—	—	—	—	0.1	1.7	5.6	8.0	8.8	9.5	8.2	7.3	5.8	0.8	—	—	—	—	55.8	2.0	20	10
März . . .	—	—	—	2.6	12.4	17.5	20.9	21.6	23.1	21.9	21.1	20.7	19.2	13.3	1.3	—	—	—	195.6	6.3	53	—
April . . .	—	—	0.8	3.4	9.8	12.8	13.0	14.2	16.3	14.7	11.9	13.7	13.1	10.9	7.5	1.5	—	—	143.6	4.8	35	6
Mai. . . .	—	0.6	7.4	15.0	16.4	16.5	20.5	19.9	19.7	20.8	19.7	15.3	16.2	14.2	11.3	7.2	0.2	—	220.9	7.1	46	1
Juni . . .	—	2.1	10.8	11.7	14.8	15.5	15.3	14.8	16.8	16.6	13.6	14.2	14.5	13.7	14.7	8.2	—	—	197.3	6.6	40	2
Juli . . .	—	1.1	6.9	11.2	13.4	15.4	15.0	12.9	14.7	16.5	15.5	13.1	13.6	11.9	10.1	4.0	—	—	175.3	5.7	35	1
August . .	—	—	3.3	8.1	10.2	14.7	13.9	17.9	18.6	16.8	15.8	17.8	15.8	12.7	9.9	4.0	—	—	179.5	5.8	40	—
September.	—	—	—	0.4	3.4	7.2	11.2	10.1	9.0	8.2	11.3	13.8	9.0	6.6		—	—	—	90.2	3.0	24	2
Oktober . .	—	—	—	—	5.2	10.2	13.0	16.6	18.4	17.3	17.8	16.3	14.7	7.2	0.3	—	—	—	137.0	4.4	42	2
November .	—	—	—	—.	0.5	3.8	7.1	8.2	8.4	8.5	7.4	7.0	5.8	1.4	—	—	—	—	58.1	1.9	22	14
Dezember .	—	—	—	—	—	0.8	4.8	7.3	8.3	8.7	7.3	4.9	—	—	—	—	—	—	42.1	1.4	17	15
Jahr[1]). . .	—	3.8	29.2	52.4	86.2	116.7	146.3	158.1	167.5	164.4	154.1	147.6	128.5	92.7	55.1	24.9	0.2	—	1527.7	4.2	34	63

[1]) Infolge Tallage in den Abendstunden z. T. etwas zuwenig.

	3–4	4–5	5–6	6–7	7–8	8–9	9–10	10–11	11–12	12–13	13–14	14–15	15–16	16–17	17–18	18–19	19–20	20–21	Summe	Mittel	Prozente der möglichen Dauer	Tage ohne Sonnenschein
Göttingen																						
$\varphi = 51^\circ 32'$ N $\lambda = 9^\circ 56'$ E $H = 160$ m $h_s = 24$ m																						
Januar . .	—	—	—	—	—	0.8	1.5	2.2	2.5	2.5	2.4	2.0	0.9	—	—	—	—	—	14.8	0.5	6	20
Februar . .	—	—	—	—	—	1.1	3.7	5.6	8.8	10.4	8.5	5.9	3.9	0.4	—	—	—	—	48.3	1.7	17	14
März . . .	—	—	—	2.4	11.2	16.8	18.5	18.8	18.9	18.7	20.0	18.0	19.2	16.0	3.9	—	—	—	182.4	5.9	50	1
April . . .	—	—	0.5	6.7	9.1	11.4	12.2	13.5	13.3	12.2	11.0	12.5	10.9	10.2	8.4	1.3	—	—	133.2	4.4	32	6
Mai. . . .	—	0.7	7.1	15.3	16.9	18.0	17.4	18.1	19.1	19.8	17.7	14.4	14.7	13.5	12.1	6.8	0.1	—	211.7	6.8	44	1
Juni . . .	—	3.3	9.7	12.5	15.0	14.3	14.9	12.7	14.6	14.6	13.3	12.5	13.8	14.3	15.5	13.8	5.1	—	199.9	6.7	40	1
Juli . . .	—	2.0	8.4	11.4	13.5	13.8	13.3	14.5	13.2	14.4	13.2	13.5	12.8	9.3	9.2	5.9	1.7	—	170.2	5.5	34	—
August . .	—	—	4.6	9.3	12.6	12.7	14.7	15.5	17.4	17.4	16.9	17.0	14.9	13.9	11.7	5.8	—	—	184.4	5.9	41	2
September.	—	—	—	1.5	4.7	7.4	11.8	10.9	10.2	12.6	11.7	10.9	8.6	8.0	2.4	—	—	—	100.7	3.4	27	7
Oktober . .	—	—	—	—	2.9	9.2	13.5	13.8	18.2	17.0	15.3	15.4	13.4	7.5	0.3	—	—	—	126.5	4.1	38	3
November .	—	—	—	—	—	4.0	6.8	7.4	8.6	8.5	7.1	6.3	3.6	0.4	—	—	—	—	52.7	1.8	20	12
Dezember .	—	—	—	—	—	0.2	2.8	6.0	7.3	7.7	6.4	6.7	2.2	—	—	—	—	—	39.3	1.3	16	19
Jahr . . .	—	6.0	30.3	59.1	85.9	109.7	131.1	139.0	152.1	155.8	143.5	135.2	118.9	93.5	63.5	33.6	6.9	—	1464.1	4.0	33	86
Klausthal																						
$\varphi = 51^\circ 48'$ N $\lambda = 10^\circ 20'$ E $H = 572$ m $h_s = 27$ m																						
Januar . .	—	—	—	—	—	1.6	1.7	1.6	2.9	2.3	3.2	1.7	1.1	—	—	—	—	—	16.1	0.5	6	22
Februar . .	—	—	—	—	—	0.5	4.0	6.1	6.5	7.2	7.2	6.5	5.3	1.7	—	—	—	—	45.0	1.6	16	12
März . . .	—	—	—	4.8	14.2	17.5	17.3	18.6	19.9	22.6	24.5	22.3	19.7	14.9	5.7	—	—	—	202.0	6.5	55	1
April . . .	—	—	0.4	5.7	8.7	11.5	13.9	14.2	13.2	13.7	12.0	12.4	10.9	10.6	8.0	2.1	—	—	137.3	4.6	33	9
Mai. . . .	—	2.4	12.0	13.4	14.5	18.4	20.1	19.5	21.4	20.5	17.0	17.2	15.2	13.9	13.1	10.7	2.2	—	231.5	7.5	48	4
Juni . . .	—	5.0	9.8	13.1	16.2	16.1	16.2	15.7	15.0	16.2	15.5	14.5	15.0	14.6	14.9	13.0	6.3	—	217.1	7.2	44	3
Juli . . .	—	2.6	5.7	6.9	9.6	11.2	11.4	12.6	12.0	12.3	12.5	12.5	11.5	10.7	9.3	6.2	3.2	—	150.2	4.8	30	6
August . .	—	0.3	4.3	5.6	10.0	14.6	17.5	17.9	17.2	17.9	17.4	17.0	14.6	10.9	11.2	8.2	0.8	—	185.4	6.0	41	2
September.	—	—	—	4.2	9.5	8.6	8.8	9.1	7.9	7.4	8.4	7.9	9.1	5.6	2.4	0.3	—	—	89.2	3.0	24	5
Oktober . .	—	—	—	—	4.0	8.8	10.7	11.6	13.7	13.2	14.4	12.8	11.5	8.4	1.0	—	—	—	110.1	3.6	34	7
November .	—	—	—	—	—	5.6	8.8	10.1	10.4	10.3	11.4	9.4	6.2	1.2	—	—	—	—	73.4	2.4	28	10
Dezember .	—	—	—	—	—	1.6	4.0	4.6	5.6	6.3	5.6	5.8	4.1	—	—	—	—	—	37.6	1.2	16	20
Jahr . . .	—	10.3	32.2	53.7	86.7	116.0	134.4	141.6	145.7	149.9	149.1	140.0	124.2	92.5	65.6	40.5	12.5	—	1449.9	4.1	34	101
Brocken																						
$\varphi = 51^\circ 48'$ N $\lambda = 10^\circ 37'$ E $H = 1140$ m $h_s = 17$ m																						
Januar . .	—	—	—	—	—	2.0	3.1	4.3	4.5	3.2	3.5	2.1	2.0	—	—	—	—	—	24.7	0.8	9	21
Februar . .	—	—	—	—	2.7	5.6	8.2	9.2	9.0	9.8	9.1	5.4	4.3	1.3	—	—	—	—	64.6	2.3	23	12
März . . .	—	—	0.2	7.7	14.1	14.6	14.9	16.4	16.2	18.2	19.7	20.6	18.7	15.2	6.6	0.1	—	—	183.2	5.9	49	—
April . . .	—	—	3.9	8.9	12.2	12.9	12.6	12.6	12.5	12.4	11.7	13.5	10.2	8.5	9.0	2.5	—	—	143.4	4.8	34	9
Mai. . . .	—	3.0	12.5	14.4	17.3	18.5	19.2	19.2	18.7	19.4	17.9	19.4	15.7	13.8	13.1	10.0	1.5	—	233.6	7.5	48	3
Juni . . .	—	7.7	10.6	11.8	15.0	16.1	15.7	14.4	14.1	14.6	13.9	13.3	11.5	11.6	11.6	10.7	5.1	—	197.7	6.6	39	2
Juli . . .	—	3.3	6.1	5.9	6.6	8.9	10.6	12.7	12.1	12.5	11.8	11.8	10.7	8.8	7.2	5.1	1.9	—	136.0	4.4	27	3
August . .	—	0.9	3.8	5.4	7.8	10.1	14.1	15.2	15.5	16.4	15.8	14.0	10.5	8.1	8.2	5.7	0.5	—	152.0	4.9	33	3
September.	—	—	—	1.1	3.7	5.8	7.4	7.5	8.2	6.8	5.8	5.1	7.8	4.0	2.6	0.1	—	—	65.9	2.2	17	8
Oktober . .	—	—	—	1.4	6.4	9.7	10.0	10.9	11.9	12.8	13.7	13.4	11.7	7.6	1.0	—	—	—	110.5	3.6	33	8
November .	—	—	—	—	0.9	5.5	8.4	9.6	8.8	10.2	10.9	8.5	5.0	1.1	—	—	—	—	68.9	2.3	26	10
Dezember .	—	—	—	—	—	2.6	3.8	5.4	6.8	7.5	7.5	6.1	4.8	—	—	—	—	—	44.5	1.4	18	17
Jahr . . .	—	14.9	37.1	56.6	86.7	112.3	128.0	137.4	138.3	143.8	141.3	133.2	112.9	80.0	59.3	34.2	9.0	—	1425.0	3.9	31	96
Quedlinburg																						
$\varphi = 51^\circ 47'$ N $\lambda = 11^\circ 8'$ E $H = 124$ m $h_s = 19$ m																						
Januar . .	—	—	—	—	—	3.1	6.1	7.8	6.7	5.9	5.5	4.4	0.9	—	—	—	—	—	40.4	1.3	16	14
Februar . .	—	—	—	—	0.3	2.1	3.8	6.1	7.6	6.1	6.7	4.5	1.9	0.2	—	—	—	—	39.3	1.4	14	16
März . . .	—	—	—	—	7.7	17.0	20.2	21.7	22.5	22.8	20.9	19.7	17.9	10.0	—	—	—	—	180.4	5.8	49	3
April . . .	—	—	1.2	8.0	12.9	16.6	19.3	17.5	15.1	17.0	15.0	12.6	13.9	10.5	2.7	0.3	—	—	162.6	5.4	39	6
Mai. . . .	—	1.4	8.9	12.9	15.4	15.8	18.9	19.2	20.4	17.7	20.1	14.3	13.7	12.6	10.3	8.4	—	—	210.0	6.8	43	5
Juni . . .	—	3.2	10.9	16.0	17.3	16.6	17.6	16.6	16.1	16.4	17.6	16.5	16.2	14.8	13.0	9.7	2.6	—	221.1	7.4	45	1
Juli . . .	—	1.5	9.1	11.9	11.8	13.5	15.8	17.1	16.4	13.7	13.3	14.0	13.4	13.3	6.7	3.8	0.8	—	176.1	5.7	35	3
August . .	—	—	1.8	7.1	12.2	13.7	16.0	15.7	15.6	13.7	13.0	14.1	12.5	13.3	9.4	1.1	—	—	159.2[2])	5.1	35	3
September.	—	—	—	3.4	10.1	11.6	13.0	13.0	14.1	13.1	11.2	11.2	10.6	4.5	0.2	—	—	—	116.0	3.9	31	4
Oktober . .	—	—	—	—	1.9	10.5	16.5	17.2	18.7	17.8	16.6	17.5	13.2	1.7	—	—	—	—	131.6	4.2	40	3
November .	—	—	—	—	0.2	3.4	7.6	9.1	10.3	10.5	7.9	6.4	3.9	—	—	—	—	—	59.3	2.0	23	11
Dezember .	—	—	—	—	—	1.4	6.6	6.8	9.7	9.5	8.0	6.5	0.9	—	—	—	—	—	49.4	1.6	20	12
Jahr[1]) . .	—	6.1	31.9	59.3	89.8	125.3	161.4	167.8	173.2	164.2	155.8	141.7	119.0	80.9	42.3	23.3	3.4	—	1545.4	4.2	35	81

[1]) In den Abendstunden etwas zuwenig.

[2]) Auffallend wenig.

Magdeburg

$\varphi = 52^{0}\,8'$ N $\lambda = 11^{0}\,38'$ E H = 56 m $h_s = 31$ m

	3–4	4–5	5–6	6–7	7–8	8–9	9–10	10–11	11–12	12–13	13–14	14–15	15–16	16–17	17–18	18–19	19–20	20–21	Summe	Mittel	Prozente der möglichen Dauer	Tage ohne Sonnenschein
Januar . .	—	—	—	—	—	0.7	2.4	7.3	6.6	5.9	5.6	4.3	1.0	—	—	—	—	—	33.8	1.1	13	14
Februar . .	—	—	—	—	—	1.6	2.6	4.9	3.9	5.6	5.6	2.4	2.3	0.5	—	—	—	—	29.4	1.0	11	15
März . . .	—	—	—	4.2	15.2	18.4	18.3	18.3	20.4	19.7	20.4	19.8	19.4	15.3	5.2	—	—	—	194.6	6.3	53	2
April . . .	—	—	1.3	10.0	14.8	14.1	15.1	16.4	15.0	14.6	15.6	14.8	14.2	12.1	13.2	2.7	—	—	173.9	5.8	42	6
Mai	—	1.9	10.9	15.1	14.7	14.4	18.9	19.5	18.7	19.1	19.3	19.2	15.7	15.5	13.2	9.3	3.1	—	228.5	7.4	47	4
Juni . . .	—	8.0	13.4	14.9	17.3	19.0	18.2	17.6	18.1	17.9	16.9	17.8	18.8	17.1	17.5	15.0	7.3	—	254.8	8.5	51	1
Juli . . .	—	4.0	10.3	12.3	11.3	14.8	15.1	14.3	15.0	14.4	14.2	14.3	13.1	13.6	11.2	7.1	2.0	—	187.0	6.0	37	1
August . .	—	0.4	8.6	13.7	16.5	17.7	17.7	19.7	16.5	16.0	17.3	17.8	17.3	16.9	15.9	12.5	1.0	—	225.5	7.3	50	—
September.	—	—	—	7.9	14.0	15.5	13.4	14.6	13.5	12.6	12.5	9.5	10.3	8.8	4.3	—	—	—	136.9	4.6	36	3
Oktober . .	—	—	—	—	5.6	7.8	11.7	15.8	17.1	17.6	16.3	14.6	12.5	7.4	—	—	—	—	126.4	4.1	39	3
November .	—	—	—	—	0.1	4.3	9.5	11.9	12.3	11.0	10.2	9.0	3.6	0.5	—	—	—	—	72.4	2.4	28	7
Dezember .	—	—	—	—	—	1.8	4.8	6.1	6.9	7.9	6.2	5.5	1.5	—	—	—	—	—	40.7	1.3	17	16
Jahr . . .	—	14.3	44.5	78.1	109.5	130.1	147.7	166.4	164.0	162.3	160.1	149.0	129.7	107.7	80.5	46.6	13.4	—	1703.9	4.7	38	72

Braunschweig

$\varphi = 52^{0}\,16'$ N $\lambda = 10^{0}\,33'$ E H = 75 m $h_s = 20$ m

Januar . .	—	—	—	—	—	—	2.2	5.2	6.5	3.5	2.9	1.7	0.5	—	—	—	—	—	22.5	0.7	9	16
Februar . .	—	—	—	—	—	1.0	2.1	5.0	7.1	9.0	7.2	5.0	3.9	0.9	—	—	—	—	41.2	1.5	15	13
März . . .	—	—	—	3.4	12.2	16.7	18.5	21.2	22.5	23.1	22.4	21.7	21.0	17.7	4.7	—	—	—	205.1	6.6	56	1
April . . .	—	—	0.3	8.8	11.5	12.9	13.4	14.5	15.2	15.8	17.7	15.5	14.7	14.7	12.4	2.0	—	—	169.4	5.6	41	4
Mai	—	0.2	6.9	12.3	13.6	15.1	18.6	20.8	19.9	18.6	20.5	18.1	16.8	14.8	15.7	11.4	1.0	—	224.3	7.2	46	4
Juni . . .	—	4.5	12.5	16.0	16.6	18.2	18.4	18.2	16.4	17.3	18.6	17.7	15.7	17.3	18.3	17.0	7.5	—	250.2	8.3	50	—
Juli . . .	—	1.8	7.8	10.8	15.0	13.5	13.8	13.5	14.0	16.1	12.9	13.3	14.1	12.5	8.6	6.4	1.4	—	175.5	5.7	35	2
August . .	—	0.3	4.9	10.9	14.1	15.6	17.9	20.7	19.0	21.3	19.6	19.5	17.8	18.6	13.1	8.3	0.2	—	221.8	7.2	49	1
September.	—	—	—	5.1	11.1	12.6	14.7	13.7	12.9	10.6	10.9	10.9	9.9	7.5	4.8	—	—	—	124.7	4.2	33	5
Oktober . .	—	—	—	0.2	5.2	10.2	12.0	14.9	17.0	15.1	13.1	13.2	15.3	9.0	—	—	—	—	125.2	4.2	38	3
November .	—	—	—	—	0.3	3.0	6.7	8.0	8.8	10.1	11.5	9.4	3.2	0.4	—	—	—	—	61.4	2.0	24	9
Dezember .	—	—	—	—	—	1.4	4.1	5.9	7.1	5.9	8.4	8.6	2.1	—	—	—	—	—	43.5	1.4	18	14
Jahr . . .	—	6.8	32.4	67.5	99.6	120.2	142.4	161.6	166.4	166.4	165.7	154.6	135.0	113.4	77.6	45.1	10.1	—	1664.8	4.6	37	72

Celle

$\varphi = 52^{0}\,38'$ N $\lambda = 10^{0}\,6'$ E H = 37 m $h_s = 21$ m

Januar . .	—	—	—	—	—	0.1	0.5	0.8	3.6	3.0	2.9	2.6	0.6	—	—	—	—	—	14.1	0.5	6	22
Februar . .	—	—	—	—	—	1.0	2.2	6.4	7.0	5.4	6.4	4.9	2.8	0.2	—	—	—	—	36.3	1.3	13	14
März . . .	—	—	—	3.9	13.3	18.0	19.1	22.1	25.2	23.8	23.0	22.8	22.1	16.8	3.0	—	—	—	213.1	6.9	58	—
April . . .	—	—	1.0	4.4	8.1	11.2	11.3	13.0	14.1	15.3	13.7	14.9	12.0	11.6	10.8	0.6	—	—	142.0	4.7	34	5
Mai	—	0.3	6.4	11.8	16.0	17.5	18.0	19.6	18.7	19.6	19.0	15.9	15.5	15.0	12.5	5.0	0.6	—	211.4	6.8	43	3
Juni . . .	—	5.7	11.8	14.8	16.1	17.2	15.1	14.8	14.2	13.5	13.8	13.6	14.7	13.7	13.9	12.6	4.1	—	209.6	7.0	42	2
Juli . . .	—	2.7	8.7	10.0	10.5	10.0	11.7	11.0	11.0	10.8	11.5	13.1	10.8	8.6	8.4	7.3	1.3	—	147.4	4.8	29	2
August . .	—	0.2	4.7	11.3	15.1	17.5	17.5	19.8	20.6	21.6	18.6	19.9	18.7	16.9	12.7	7.1	0.1	—	222.3	7.2	49	1
September.	—	—	—	4.3	11.6	12.8	16.1	12.3	12.9	11.2	10.0	10.9	8.7	5.5	2.2	—	—	—	118.5	4.0	31	2
Oktober . .	—	—	—	—	3.2	9.3	11.2	14.3	14.7	14.4	13.7	13.8	14.5	7.0	0.5	—	—	—	116.6	3.8	36	3
November .	—	—	—	—	0.3	2.5	3.1	4.9	8.2	9.1	10.3	9.4	3.7	1.0	—	—	—	—	52.5	1.7	20	12
Dezember .	—	—	—	—	—	0.9	3.9	5.3	6.7	6.4	7.8	8.3	2.1	—	—	—	—	—	41.4	1.3	17	19
Jahr . . .	—	8.9	32.6	60.5	94.2	118.0	129.7	144.3	156.9	154.1	150.7	150.1	126.2	96.3	64.0	32.6	6.1	—	1525.2	4.2	34	85

Kiel

$\varphi = 54^{0}\,19'$ N $\lambda = 10^{0}\,8'$ E H = 20 m $h_s = 22$ m

Januar . .	—	—	—	—	—	0.2	2.2	4.1	5.5	7.3	5.9	4.6	1.5	—	—	—	—	—	31.3	1.0	13	19
Februar . .	—	—	—	—	—	—	1.2	2.8	3.2	3.7	4.3	4.7	3.6	1.2	—	—	—	—	24.7	0.9	9	18
März . . .	—	—	—	2.2	9.8	15.7	17.5	17.1	20.6	20.3	18.8	20.4	17.8	15.2	4.8	—	—	—	180.2	5.8	49	2
April . . .	—	—	0.5	6.6	11.7	12.1	13.1	13.0	14.1	12.2	11.6	12.0	11.5	12.7	8.6	0.4	—	—	140.1	4.7	33	7
Mai	—	0.8	7.5	12.8	13.0	15.3	17.3	19.8	20.5	19.3	18.6	17.1	17.5	17.1	15.0	9.2	2.5	—	223.3	7.2	45	3
Juni . . .	—	4.7	10.4	14.4	15.9	16.4	16.6	16.5	16.1	16.5	16.9	16.3	16.6	14.8	14.1	16.1	9.6	—	231.9	7.7	45	1
Juli . . .	—	3.1	8.5	11.0	11.0	9.6	9.7	10.7	11.7	10.9	13.5	14.4	14.0	12.1	9.4	7.1	2.8	—	159.5	5.1	31	3
August . .	—	—	5.7	16.9	17.5	16.5	20.0	20.8	18.3	19.9	20.7	21.0	18.6	17.3	17.4	12.1	1.2	—	243.9	7.9	53	—
September.	—	—	—	3.6	11.3	13.5	14.7	12.9	12.2	9.2	8.0	10.1	10.1	7.9	5.8	1.2	—	—	120.5	4.0	32	1
Oktober . .	—	—	—	—	3.4	11.8	12.3	12.8	13.0	13.2	13.2	15.1	14.3	7.0	—	—	—	—	116.1	3.7	36	5
November .	—	—	—	—	0.1	2.8	4.9	6.1	5.7	6.7	5.0	4.0	2.4	—	—	—	—	—	37.7	1.3	15	18
Dezember .	—	—	—	—	—	0.7	6.1	7.7	6.7	6.2	5.6	5.3	0.6	—	—	—	—	—	38.9	1.3	17	18
Jahr . . .	—	8.6	32.6	67.5	93.7	114.6	135.6	144.3	147.6	145.4	142.1	145.0	128.5	105.3	75.1	46.1	16.1	—	1548.1	4.2	35	95

Westerland auf Sylt

$\varphi = 54^{\circ}\,55'$ N $\lambda = 8^{\circ}\,19'$ E H = 6 m h_s = 26 m

	3–4	4–5	5–6	6–7	7–8	8–9	9–10	10–11	11–12	12–13	13–14	14–15	15–16	16–17	17–18	18–19	19–20	20–21	Summe	Mittel	Prozente der möglichen Dauer	Tage ohne Sonnenschein
Januar . .	—	—	—	—	—	1.9	4.9	7.5	12.2	9.3	6.3	6.8	1.6	—	—	—	—	—	50.5	1.6	21	10
Februar . .	—	—	—	—	0.4	2.5	5.5	5.7	4.5	5.8	5.9	4.7	3.0	0.4	—	—	—	—	38.4	1.4	14	17
März . . .	—	—	—	2.2	15.5	18.4	21.3	20.1	21.3	20.2	22.0	23.0	18.0	15.4	3.4	—	—	—	200.8	6.5	55	2
April . . .	—	—	0.2	6.0	12.1	14.9	16.3	17.2	16.4	16.6	16.0	15.2	13.9	14.4	9.9	0.7	—	—	169.8	5.7	40	4
Mai. . . .	—	1.7	7.3	11.2	12.7	14.6	16.3	16.4	16.1	16.9	16.4	15.5	14.8	11.2	9.5	7.0	0.9	—	188.5	6.1	38	3
Juni . . .	0.7	7.4	13.4	12.7	14.8	14.6	17.3	19.5	18.6	18.0	16.7	17.0	18.3	17.5	17.7	15.0	9.0	0.2	248.4	8.3	48	—
Juli . . .	—	0.5	5.0	6.1	6.1	9.0	9.8	8.3	10.7	15.2	16.2	13.8	12.9	12.0	11.5	7.4	1.3	—	145.8	4.7	28	3
August . .	—	2.3	12.5	18.6	21.5	21.1	21.9	21.1	21.1	22.0	21.3	23.9	23.4	20.0	17.1	7.3	1.2	—	276.3	8.9	60	—
September.	—	—	0.1	2.7	10.0	11.3	10.7	12.6	15.1	15.2	16.5	15.6	14.6	12.1	4.8	—	—	—	141.3	4.7	37	2
Oktober . .	—	—	—	—	5.6	12.4	13.9	13.2	16.1	17.7	18.3	15.0	12.3	2.5	—	—	—	—	127.0	4.1	39	4
November .	—	—	—	—	—	1.8	3.8	5.5	6.1	5.1	4.2	3.3	1.1	—	—	—	—	—	30.9	1.0	12	17
Dezember .	—	—	—	—	—	1.6	6.1	8.5	8.8	9.3	7.6	3.7	0.1	—	—	—	—	—	45.7	1.5	20	12
Jahr . . .	0.7	11.9	38.5	59.5	98.7	124.1	147.8	155.6	167.0	171.3	167.4	157.5	134.0	105.5	73.9	37.4	12.4	0.2	1663.4	4.5	37	74

Helgoland

$\varphi = 54^{\circ}\,10'$ N $\lambda = 7^{\circ}\,51'$ E H = 39 m h_s = 30 m

Januar . .	—	—	—	—	—	0.8	4.8	7.7	8.4	9.6	8.9	6.0	3.3	—	—	—	—	—	49.5	1.6	20	14
Februar . .	—	—	—	—	1.1	3.8	3.7	5.4	7.1	7.4	6.3	4.2	3.1	1.0	—	—	—	—	43.1	1.5	16	13
März . . .	—	—	—	0.1	9.9	16.0	21.1	22.2	22.6	22.1	29.9	21.8	17.9	15.0	3.1	—	—	—	192.7	6.2	53	4
April . . .	—	—	—	4.9	8.9	9.1	9.7	12.2	14.0	14.7	14.4	14.3	14.3	14.5	12.1	1.3	—	—	144.4	4.8	34	4
Mai. . . .	—	0.4	3.1	8.5	12.9	12.4	13.5	15.1	17.7	17.6	13.5	12.9	10.5	10.1	9.5	7.7	1.3	—	166.7	5.4	34	3
Juni . . .	—	2.9	9.8	12.0	12.3	13.3	15.6	15.3	17.5	17.8	18.1	19.4	17.4	16.2	16.5	15.1	9.6	0.1	228.9	7.6	45	—
Juli . . .	—	0.5	5.4	7.3	6.4	8.1	10.6	11.4	12.8	13.0	12.4	13.3	12.8	12.5	11.1	8.5	2.5	—	148.6	4.8	29	3
August . .	—	—	3.6	15.3	18.5	20.4	18.2	17.3	18.9	22.3	20.9	20.2	20.5	19.8	18.1	9.8	1.0	—	244.8	7.9	54	—
September.	—	—	0.1	2.1	9.1	10.4	14.3	13.6	15.6	13.6	13.6	13.3	11.5	13.0	6.4	0.4	—	—	137.0	4.6	36	4
Oktober . .	—	—	—	—	2.4	10.1	11.8	11.0	12.4	14.0	14.8	16.6	13.2	5.8	—	—	—	—	112.1	3.6	35	4
November .	—	—	—	—	—	0.2	1.6	5.8	5.5	5.0	4.8	4.0	1.1	—	—	—	—	—	28.0	0.9	11	16
Dezember .	—	—	—	—	—	0.3	4.4	6.0	7.0	5.7	8.0	5.2	1.4	0.1	—	—	—	—	38.1	1.2	17	15
Jahr . . .	—	3.8	22.0	50.2	81.5	104.9	129.3	143.0	159.5	162.8	156.6	151.2	127.0	108.0	76.8	42.8	14.4	0.1	1533.9	4.2	34	80

Meldorf

$\varphi = 54^{\circ}\,5'$ N $\lambda = 9^{\circ}\,4'$ E H = 8 m h_s = 14 m

Januar . .	—	—	—	—	—	—	1.5	3.6	4.2	5.1	4.0	3.1	0.4	—	—	—	—	—	21.9	0.7	9	18
Februar . .	—	—	—	—	—	2.4	5.6	6.7	6.2	5.9	4.4	4.1	1.7	0.2	—	—	—	—	37.2	1.3	14	19
März . . .	—	—	—	0.6	2.0	16.7	21.0	22.0	22.5	22.9	24.1	23.8	23.1	15.7	1.3	—	—	—	195.7	6.3	53	1
April . . .	—	—	—	6.6	10.8	12.1	12.5	13.5	12.5	14.4	15.0	14.1	14.1	13.8	8.7	1.0	—	—	149.1	5.0	36	3
Mai. . . .	—	0.3	3.6	12.2	11.5	15.0	16.9	16.0	18.5	18.5	18.1	17.9	16.3	13.8	12.9	6.3	1.6	—	199.4	6.4	40	4
Juni . . .	0.1	4.6	9.5	14.9	14.7	17.1	18.9	18.5	18.2	19.7	22.5	20.3	21.0	19.0	15.9	14.4	7.9	—	257.2	8.6	50	—
Juli . . .	—	2.0	4.1	6.1	7.6	7.4	9.1	12.7	11.2	16.3	16.6	12.7	11.9	10.5	9.6	6.4	0.8	—	145.0	4.7	28	3
August . .	—	—	5.5	15.0	19.7	20.9	21.9	20.1	22.3	21.3	20.5	20.9	21.2	20.3	17.7	8.6	0.6	—	256.5	8.3	56	—
September.	—	—	—	4.1	10.8	12.0	12.9	11.4	10.8	13.4	11.4	11.8	10.2	10.1	3.2	—	—	—	122.1	4.1	32	3
Oktober . .	—	—	—	—	3.0	12.6	15.7	14.0	15.1	16.0	16.4	17.8	14.4	4.7	—	—	—	—	129.7	4.2	40	3
November .	—	—	—	—	—	1.3	5.6	6.9	4.6	4.7	5.7	4.7	1.5	—	—	—	—	—	35.0	1.2	14	18
Dezember .	—	—	—	—	—	0.6	4.7	8.9	8.6	9.8	8.2	5.2	0.3	—	—	—	—	—	46.3	1.5	20	16
Jahr . . .	0.1	6.9	22.7	59.5	80.1	118.1	146.3	154.3	154.7	168.0	166.9	156.4	136.1	108.1	69.3	36.7	10.9	—	1595.1	4.4	36	88

Stade

$\varphi = 53^{\circ}\,36'$ N $\lambda = 9^{\circ}\,28'$ E H = 20 m h_s = 24 m

Januar . .	—	—	—	—	—	—	3.2	4.4	3.9	5.6	6.5	5.8	2.0	—	—	—	—	—	31.4	1.0	13	17
Februar . .	—	—	—	—	0.4	1.2	2.9	4.0	3.9	4.4	3.6	3.6	4.1	1.3	—	—	—	—	29.4	1.0	11	18
März . . .	—	—	—	2.5	11.5	17.1	19.2	20.6	22.6	22.7	23.5	22.5	21.9	20.0	9.8	0.2	—	—	214.1	6.9	58	1
April . . .	—	—	1.1	7.5	10.9	12.3	15.0	15.5	15.9	13.8	16.3	16.8	14.6	13.6	13.2	2.9	—	—	169.4	5.6	40	6
Mai. . . .	—	—	7.4	15.5	17.1	16.8	17.7	14.8	17.1	18.0	20.8	17.9	16.3	13.4	13.2	10.3	2.4	—	218.7	7.1	44	3
Juni . . .	—	6.3	16.0	16.9	18.0	15.6	16.6	17.6	17.9	16.6	15.9	15.9	14.5	13.2	13.4	13.2	12.1	0.7	240.4	8.0	48	1
Juli . . .	—	1.9	6.8	8.5	10.0	12.2	12.0	11.0	13.0	13.7	15.0	11.2	10.9	11.9	9.9	8.3	3.3	—	159.6	5.1	31	3
August . .	—	—	7.7	18.1	19.5	19.0	21.8	21.9	22.9	23.9	22.7	21.5	18.7	18.6	18.3	13.8	1.1	—	269.5	8.7	59	—
September.	—	—	—	3.6	11.0	15.0	15.4	13.9	14.4	13.1	13.3	10.6	9.3	9.0	2.6	0.9	—	—	132.1	4.4	35	4
Oktober . .	—	—	—	—	2.8	12.5	14.7	17.1	18.0	18.8	17.2	15.0	15.4	9.7	0.2	—	—	—	141.4	4.6	44	4
November .	—	—	—	—	0.2	3.4	5.8	5.6	4.9	6.4	6.9	7.3	5.9	0.2	—	—	—	—	46.6	1.6	18	11
Dezember .	—	—	—	—	—	0.8	4.6	7.1	6.4	7.9	7.9	6.2	2.9	—	—	—	—	—	43.8	1.4	19	16
Jahr . . .	—	8.2	39.0	72.6	101.4	125.9	148.9	153.5	160.9	164.9	169.6	154.3	136.5	110.9	80.6	49.6	18.9	0.7	1696.4	4.6	38	84

1931 **Sonnenscheindauer in Stunden** 1931

Täglicher Gang nach wahrer Zeit

Bremen

$\varphi = 53^0\ 5'$ N $\lambda = 8^0\ 47'$ E $H = 7$ m $h_s = 44$ m

	3–4	4–5	5–6	6–7	7–8	8–9	9–10	10–11	11–12	12–13	13–14	14–15	15–16	16–17	17–18	18–19	19–20	20–21	Summe	Mittel	Prozente der möglichen Dauer	Tage ohne Sonnenschein
Januar . .	—	—	—	—	—	0.1	2.8	2.5	3.6	3.9	5.9	5.0	1.8	—	—	—	—	—	25.6	0.8	10	19
Februar . .	—	—	—	—	0.1	2.7	4.9	6.3	6.5	6.4	5.9	5.4	2.9	0.4	—	—	—	—	41.5	1.5	15	17
März . . .	—	—	—	0.5	10.6	16.7	20.0	21.7	20.6	21.5	24.0	22.9	21.1	15.2	2.2	—	—	—	197.0	6.4	54	1
April . . .	—	—	0.3	5.7	10.7	12.6	12.2	11.3	14.0	13.3	11.7	12.2	15.3	15.7	9.9	1.0	—	—	145.9	4.9	35	3
Mai. . . .	—	0.2	7.4	12.7	12.7	15.1	14.3	15.8	17.9	17.7	18.4	17.0	14.7	14.6	15.0	7.0	1.2	—	201.7	6.5	41	4
Juni . . .	—	7.1	14.9	17.4	14.3	15.1	16.6	17.4	16.7	13.6	15.6	15.9	16.6	14.1	15.0	14.2	7.0	—	231.5	7.7	46	—
Juli . . .	—	1.5	8.8	10.7	11.3	9.4	12.5	12.2	14.4	10.4	8.5	11.6	11.9	11.3	9.0	8.0	1.6	—	153.1	4.9	30	4
August . .	—	—	7.1	14.6	18.9	21.3	21.4	20.8	23.3	19.7	20.7	20.1	18.6	16.2	13.3	9.6	0.2	—	245.8	7.9	54	1
September.	—	—	—	3.4	10.7	12.1	13.7	14.1	13.1	11.8	11.4	12.0	11.2	7.2	2.0	0.5	—	—	123.2	4.1	33	3
Oktober . .	—	—	—	—	4.3	11.0	13.2	15.9	18.1	15.7	16.4	17.8	16.0	6.2	—	—	—	—	134.6	4.3	41	5
November .	—	—	—	—	—	2.4	5.6	5.3	8.3	8.1	9.4	8.4	3.6	0.1	—	—	—	—	51.2	1.7	20	14
Dezember .	—	—	—	—	—	0.5	4.1	6.6	6.7	7.1	6.1	6.6	1.5	—	—	—	—	—	39.2	1.3	17	20
Jahr . . .	—	8.8	38.5	65.0	93.6	119.0	141.3	149.9	163.2	149.2	154.0	154.9	135.2	101.0	66.4	40.3	10.0	—	1590.3	4.3	36	91

Oldenburg

$\varphi = 53^0\ 9'$ N $\lambda = 8^0\ 13'$ E $H = 4$ m[1]) $h_s = 22$ m[1])

	3–4	4–5	5–6	6–7	7–8	8–9	9–10	10–11	11–12	12–13	13–14	14–15	15–16	16–17	17–18	18–19	19–20	20–21	Summe	Mittel	Prozente der möglichen Dauer	Tage ohne Sonnenschein
Januar . .	—	—	—	—	—	0.1	3.6	5.9	5.5	6.3	5.6	4.3	2.4	—	—	—	—	—	33.7	1.1	13	20
Februar . .	—	—	—	—	—	1.9	4.6	6.2	7.1	8.2	6.0	6.5	3.7	0.9	—	—	—	—	45.1	1.6	16	16
März . . .	—	—	—	1.7	11.6	17.1	20.8	20.8	22.9	24.8	23.3	22.4	20.0	17.5	4.8	—	—	—	207.7	6.7	57	1
April . . .	—	—	0.6	4.4	8.9	11.9	11.6	12.5	12.8	12.0	12.1	14.3	16.2	14.6	11.4	3.2	—	—	146.5	4.9	35	6
Mai. . . .	—	0.2	5.1	9.9	13.0	13.2	14.7	17.1	16.9	16.7	14.5	15.3	14.1	13.0	11.5	6.3	0.6	—	182.1	5.9	37	5
Juni . . .	—	4.1	12.9	15.6	15.5	14.8	18.0	17.3	15.6	17.0	18.3	17.3	15.1	14.9	16.5	14.6	8.9	—	236.4	7.9	47	1
Juli . . .	—	1.0	8.8	10.2	9.1	8.9	9.7	12.4	12.8	10.9	11.4	11.0	12.1	9.4	8.5	7.2	1.6	—	145.0	4.7	29	3
August . .	—	—	5.8	14.6	16.8	20.1	20.4	21.0	21.5	21.3	19.8	17.4	16.5	15.4	15.9	9.5	0.5	—	236.5	7.6	52	—
September.	—	—	—	1.2	9.1	12.3	13.0	14.6	13.5	10.6	10.9	9.5	9.5	8.4	7.5	1.9	—	—	122.0	4.1	32	3
Oktober[1]) .	—	—	—	—	1.8	8.0	14.4	16.4	16.6	15.1	17.2	17.1	16.4	10.1	—	—	—	—	133.1	4.3	41	5
November .	—	—	—	—	—	1.3	4.2	6.2	7.3	8.9	7.7	7.6	4.2	—	—	—	—	—	47.4	1.6	18	16
Dezember .	—	—	—	—	—	0.4	3.3	5.0	8.0	7.0	5.1	4.8	1.7	—	—	—	—	—	35.3	1.1	15	21
Jahr . . .	—	5.3	33.2	57.6	85.8	110.0	138.3	155.4	160.5	158.8	151.9	147.5	131.9	104.2	76.1	42.7	11.6	—	1570.8	4.3	35	97

[1]) Im Oktober Umstellung des Sonnenscheinautographen. Von da ab $H = 13$ m, $h_s = 3$ m.

Emden

$\varphi = 53^0\ 22'$ N $\lambda = 7^0\ 12'$ E $H = 2$ m $h_s = 1$ m

	3–4	4–5	5–6	6–7	7–8	8–9	9–10	10–11	11–12	12–13	13–14	14–15	15–16	16–17	17–18	18–19	19–20	20–21	Summe	Mittel	Prozente der möglichen Dauer	Tage ohne Sonnenschein
Januar . .	—	—	—	—	—	—	2.4	4.5	6.5	7.8	6.9	7.1	1.7	—	—	—	—	—	36.9	1.2	15	15
Februar . .	—	—	—	—	0.5	1.6	4.9	6.5	8.3	8.4	8.5	7.0	4.9	0.6	—	—	—	—	51.2	1.8	19	16
März . . .	—	—	—	1.4	10.4	15.5	18.7	20.3	22.4	24.2	22.1	21.3	20.5	18.7	7.8	0.2	—	—	203.5	6.6	55	3
April . . .	—	—	0.3	7.1	8.5	11.3	12.0	12.4	13.8	13.6	15.3	12.9	16.3	16.8	11.2	1.4	—	—	152.9	5.1	36	4
Mai. . . .	—	0.2	4.9	9.2	13.4	15.6	16.0	17.5	17.7	16.6	15.6	12.9	10.1	11.0	10.1	3.2	0.1	—	174.1	5.6	35	5
Juni . . .	—	2.1	10.6	10.6	12.4	13.3	13.1	12.9	14.6	14.8	14.7	15.6	14.9	15.0	16.3	15.1	8.2	—	204.2	6.8	40	—
Juli . . .	—	1.8	5.1	7.7	10.2	12.3	15.7	13.0	14.8	16.0	12.5	13.1	11.4	11.4	9.9	5.3	1.0	—	161.2	5.2	32	2
August . .	—	—	5.5	13.8	13.9	16.7	16.6	18.4	19.3	19.6	21.8	23.2	20.7	16.8	15.6	6.2	—	—	228.1	7.4	50	—
September.	—	—	—	3.9	12.0	13.8	14.7	16.0	17.3	14.4	15.0	15.0	16.0	14.2	4.9	—	—	—	157.2	5.2	42	1
Oktober . .	—	—	—	—	3.1	11.2	15.2	16.7	17.3	17.5	18.8	19.6	16.2	6.2	—	—	—	—	141.8	4.6	44	3
November .	—	—	—	—	—	1.6	5.3	6.0	5.4	7.4	6.7	7.5	2.9	—	—	—	—	—	42.8	1.4	17	14
Dezember .	—	—	—	—	—	0.5	3.1	7.0	7.3	8.0	8.3	5.7	0.6	—	—	—	—	—	40.5	1.3	17	15
Jahr . . .	—	4.1	26.4	53.7	84.4	113.4	137.7	151.2	164.7	168.3	166.2	160.9	136.2	110.7	75.8	31.4	9.3	—	1594.4	4.4	36	78

Herford

$\varphi = 52^0\ 7'$ N $\lambda = 8^0\ 41'$ E $H = 75$ m $h_s = 21$ m

	3–4	4–5	5–6	6–7	7–8	8–9	9–10	10–11	11–12	12–13	13–14	14–15	15–16	16–17	17–18	18–19	19–20	20–21	Summe	Mittel	Prozente der möglichen Dauer	Tage ohne Sonnenschein
Januar . .	—	—	—	—	—	0.2	1.0	2.3	2.5	1.6	2.4	1.8	0.4	—	—	—	—	—	12.2	0.4	5	23
Februar . .	—	—	—	—	—	0.1	3.9	8.2	9.4	10.1	11.8	11.9	8.4	2.4	—	—	—	—	66.2	2.4	24	12
März . . .	—	—	—	0.2	7.2	14.5	19.1	19.7	22.0	23.3	22.9	22.5	21.4	16.5	7.7	0.8	—	—	197.8	6.4	54	1
April . . .	—	—	—	3.4	8.3	10.9	14.0	12.8	14.2	14.4	12.6	11.8	12.6	11.9	9.0	3.7	—	—	139.6	4.7	34	9
Mai. . . .	—	—	2.0	5.9	10.6	13.5	16.2	18.2	18.0	17.9	17.6	15.4	14.9	13.9	11.6	6.8	1.2	—	183.7	5.9	38	7
Juni . . .	—	—	8.1	12.6	13.3	16.8	18.2	17.2	17.7	17.2	16.2	13.5	16.1	16.7	13.0	2.4	0.1	—	199.1	6.6	40	3
Juli . . .	—	—	2.7	7.6	11.4	10.2	12.7	14.9	12.7	13.5	14.8	14.2	11.7	11.5	8.9	4.1	0.4	—	151.3	4.9	30	6
August . .	—	—	1.0	3.9	6.6	10.2	10.5	12.5	15.1	15.9	17.3	17.1	15.5	14.2	11.8	8.1	1.0	—	160.7	5.2	36	8
September.	—	—	—	—	5.4	11.5	14.0	14.7	13.6	12.8	12.4	11.4	12.0	8.9	7.1	1.0	—	—	124.8	4.2	33	6
Oktober[1]) .	—	—	—	—	4.1	7.7	10.9	13.5	17.3	19.7	20.1	18.2	16.9	12.9	0.2	—	—	—	141.5	4.6	43	4
November[1])	—	—	—	—	0.5	4.7	5.5	7.5	9.7	9.3	7.9	8.5	6.2	1.2	—	—	—	—	61.0	2.0	23	11
Dezember[1])	—	—	—	—	—	0.4	2.5	5.9	6.5	6.5	6.7	5.7	2.4	—	—	—	—	—	36.6	1.2	15	20
Jahr [2]) . .	—	—	13.8	33.6	67.4	100.7	128.5	147.4	158.7	162.2	162.7	152.0	138.5	110.1	69.3	26.9	2.7	—	1474.5	4.0	33	110

[1]) Vom Oktober bis Dezember Werte von Salzuflen, da die Registrierungen von Herford nicht verwendbar sind. [2]) Etwas unsicher infolge nicht einwandfreier Aufstellung des Sonnenscheinautographen.

Münster in Westfalen

$\varphi = 51^\circ 59' N$ $\lambda = 7^\circ 37' E$ $H = 55$ m $h_s = 4$ m

	3–4	4–5	5–6	6–7	7–8	8–9	9–10	10–11	11–12	12–13	13–14	14–15	15–16	16–17	17–18	18–19	19–20	20–21	Summe	Mittel	Prozente der möglichen Dauer	Tage ohne Sonnenschein
Januar . .	—	—	—	—	—	0.5	3.6	4.0	3.7	3.6	2.1	1.4	—	—	—	—	—	—	18.9	0.6	7	21
Februar . .	—	—	—	—	—	1.6	4.5	7.8	9.0	8.7	9.4	7.2	1.8	0.1	—	—	—	—	50.1	1.8	18	11
März . . .	—	—	—	2.0	10.9	18.7	19.9	21.4	20.0	20.9	23.9	21.9	19.4	11.7	0.8	—	—	—	191.5	6.2	52	1
April . . .	—	—	0.2	6.4	8.6	12.2	13.0	14.5	13.8	14.2	14.6	16.4	14.1	10.1	3.0	—	—	—	141.1	4.7	34	4
Mai. . . .	—	1.0	4.3	10.2	12.2	14.2	16.7	18.1	19.1	17.8	17.5	16.5	16.1	13.0	5.1	0.6	—	—	182.4	5.9	38	5
Juni . . .	—	2.7	11.0	13.9	14.8	17.7	18.1	16.8	15.8	13.4	15.0	16.1	17.4	17.1	14.8	8.5	0.4	—	213.5	7.1	43	1
Juli . . .	—	2.5	6.7	9.0	9.5	11.4	14.2	13.3	15.4	14.1	13.5	11.6	12.3	10.3	9.9	2.3	0.2	—	156.2	5.0	31	3
August . .	—	0.2	6.5	10.9	13.2	17.5	19.8	18.5	20.5	19.7	19.5	16.3	13.8	12.4	8.1	0.4	—	—	197.3	6.4	44	3
September.	—	—	—	3.4	4.2	10.3	14.8	15.3	14.2	13.2	13.6	10.7	7.5	6.6	1.5	—	—	—	115.3	3.8	31	3
Oktober . .	—	—	—	—	1.2	8.4	16.4	18.1	18.3	18.4	18.8	17.4	12.9	0.3	—	—	—	—	130.2	4.2	40	3
November .	—	—	—	—	—	3.7	4.3	5.4	7.1	10.1	9.8	8.6	2.2	—	—	—	—	—	51.2	1.7	19	15
Dezember .	—	—	—	—	—	0.4	2.7	4.6	5.6	7.2	6.4	5.9	2.0	—	—	—	—	—	33.8	1.1	14	20
Jahr . . .	—	6.4	28.7	55.8	74.6	116.6	148.0	157.8	162.5	161.3	164.1	150.0	118.5	81.6	43.2	[1] 11.8	[1] 0.6	—	1481.5	4.0	33	90

[1] Anscheinend etwas zuwenig.

Möhnewarte

$\varphi = 51^\circ 29' N$ $\lambda = 8^\circ 4' E$ $H = 229$ m $h_s = 4$ m

Januar . .	—	—	—	—	—	0.6	2.7	3.8	4.4	5.7	2.9	2.6	0.9	—	—	—	—	—	23.6	0.8	9	17
Februar . .	—	—	—	—	0.2	3.3	8.1	8.5	10.4	11.0	11.2	9.2	5.5	1.1	—	—	—	—	68.5	2.4	25	8
März . . .	—	—	—	0.2	5.7	14.4	20.8	21.8	22.2	23.4	23.0	23.8	20.6	10.8	—	—	—	—	186.7	6.0	51	—
April . . .	—	—	0.1	4.6	8.2	12.4	14.7	13.6	14.3	16.8	16.4	13.9	13.9	12.9	8.0	2.3	—	—	152.1	5.1	37	4
Mai. . . .	—	0.4	7.4	11.6	13.4	15.6	15.2	16.7	16.6	18.2	18.3	16.5	17.5	16.4	14.0	7.5	0.6	—	205.9	6.6	43	2
Juni . . .	—	2.5	9.9	14.4	15.8	16.5	19.1	18.2	17.7	16.1	18.0	17.7	16.9	19.3	18.7	17.3	6.0	—	244.1	8.1	50	2
Juli . . .	—	0.7	7.2	10.3	11.8	16.5	17.9	16.3	18.6	17.0	16.3	15.0	15.0	13.8	11.9	6.9	1.4	—	196.6	6.3	40	—
August . .	—	—	3.5	8.8	12.6	18.1	19.2	19.7	19.0	18.7	17.6	16.5	12.1	12.8	8.6	3.3	0.1	—	190.6	6.1	42	4
September.	—	—	—	0.5	5.7	14.5	16.4	18.7	15.7	13.9	13.7	11.9	11.4	6.3	—	—	—	—	128.7	4.3	34	5
Oktober . .	—	—	—	—	1.3	10.6	16.4	19.0	21.2	17.8	15.7	15.5	11.9	3.0	—	—	—	—	132.4	4.3	40	3
November .	—	—	—	—	0.9	3.8	6.7	8.7	10.2	11.9	9.7	10.9	4.9	0.3	—	—	—	—	68.0	2.3	26	10
Dezember .	—	—	—	—	—	0.5	2.5	5.3	7.7	8.4	8.4	5.9	0.5	—	—	—	—	—	39.2	1.3	16	17
Jahr . . .	—	3.6	28.1	50.4	75.6	126.8	159.7	170.3	178.0	178.9	171.2	159.4	131.1	96.7	61.2	37.3	8.1	—	1636.4	4.5	37	72

Essen an der Ruhr

$\varphi = 51^\circ 27' N$ $\lambda = 7^\circ 1' E$ $H = 88$ m $h_s = 23$ m

Januar . .	—	—	—	—	—	—	1.5	3.4	3.9	3.9	3.7	2.0	0.3	—	—	—	—	—	18.7	0.6	7	17
Februar . .	—	—	—	—	—	2.6	5.3	5.9	6.3	6.9	8.5	8.1	4.6	0.2	—	—	—	—	48.4	1.7	17	11
März . . .	—	—	—	—	5.2	17.3	20.6	21.9	23.1	22.7	20.7	18.5	18.5	9.7	0.2	—	—	—	178.4	5.8	48	1
April . . .	—	—	0.1	2.2	8.2	11.8	12.8	11.1	15.0	15.1	15.5	12.9	13.0	9.7	1.8	—	—	—	129.2	4.3	31	4
Mai. . . .	—	0.7	7.6	13.5	14.9	15.2	15.0	16.6	17.4	17.4	18.0	18.2	17.9	13.9	10.3	6.3	0.2	—	203.1	6.6	42	3
Juni . . .	—	1.7	9.5	12.8	16.1	16.0	15.8	15.7	14.7	16.4	17.5	18.3	17.1	16.2	16.0	12.3	1.4	—	217.5	7.2	44	1
Juli . . .	—	1.5	7.3	10.9	13.2	15.5	17.4	16.2	15.8	15.0	13.0	13.1	14.1	11.3	10.9	6.0	0.3	—	181.5	5.9	37	2
August . .	—	—	3.6	10.9	13.1	16.0	17.6	18.4	19.1	17.0	16.9	13.2	11.3	11.0	9.3	2.9	—	—	180.3	5.8	40	2
September.	—	—	0.1	1.8	9.6	12.1	14.4	13.1	12.7	11.8	12.4	12.4	8.3	6.1	2.3	—	—	—	117.1	3.9	31	2
Oktober . .	—	—	—	—	2.7	10.6	17.6	20.3	17.3	18.9	20.1	17.7	14.5	2.5	—	—	—	—	142.2	4.6	43	1
November .	—	—	—	—	0.2	2.7	5.9	8.9	10.0	11.8	11.2	10.9	3.6	0.2	—	—	—	—	65.4	2.2	25	8
Dezember .	—	—	—	—	—	0.1	2.8	5.4	6.6	7.1	6.5	3.6	0.2	—	—	—	—	—	32.3	1.0	13	18
Jahr . . .	—	3.9	28.2	52.1	83.2	119.9	146.7	156.9	161.9	164.0	164.0	148.9	123.4	80.8	50.8	27.5	1.9	—	1514.1	4.1	34	70

Lüdenscheid

$\varphi = 51^\circ 13' N$ $\lambda = 7^\circ 38' E$ $H = 447$ m $h_s = 18$ m

Januar . .	—	—	—	—	—	2.3	3.6	4.4	3.2	5.1	4.6	2.5	0.3	—	—	—	—	—	26.0	0.8	10	19
Februar . .	—	—	—	—	2.3	5.2	6.0	4.6	6.1	6.2	6.5	7.1	3.2	—	—	—	—	—	47.2	1.7	17	13
März . . .	—	—	—	3.4	13.3	17.7	20.6	23.5	24.5	22.1	21.6	19.5	18.7	11.6	0.3	—	—	—	196.8	6.3	53	—
April . . .	—	—	0.7	7.2	8.1	11.6	14.3	12.5	13.0	13.7	11.9	13.2	13.4	10.5	4.3	—	—	—	134.4	4.5	32	3
Mai. . . .	—	0.8	9.4	12.2	13.9	14.5	16.0	16.7	18.3	17.4	16.9	16.8	15.4	14.5	11.6	5.8	—	—	200.2	6.5	42	1
Juni . . .	—	1.4	10.1	13.8	15.2	13.6	14.6	13.8	13.4	15.8	15.1	14.7	17.3	16.3	14.6	7.8	0.7	—	198.2	6.6	40	1
Juli . . .	—	0.4	6.7	7.7	9.4	12.5	14.3	15.6	15.9	14.7	12.2	12.1	11.6	9.4	7.7	3.4	0.9	—	154.5	5.0	31	3
August . .	—	1.3	5.3	9.0	13.1	15.0	15.8	15.5	14.2	12.7	12.3	8.9	7.1	6.9	7.2	1.6	—	—	145.9	4.7	33	4
September.	—	—	—	—	5.4	11.5	13.5	14.8	10.9	11.7	11.0	9.7	6.2	4.6	0.2	—	—	—	99.9	3.3	27	4
Oktober . .	—	—	—	0.1	8.6	13.0	14.4	17.1	19.3	17.4	15.8	17.2	14.4	5.0	—	—	—	—	142.3	4.6	43	4
November .	—	—	—	—	2.1	5.8	6.4	8.7	11.6	11.8	9.6	11.6	4.2	0.1	—	—	—	—	71.9	2.4	27	13
Dezember .	—	—	—	—	0.5	2.3	4.7	6.8	6.6	6.6	7.1	6.1	1.1	—	—	—	—	—	41.8	1.3	17	19
Jahr . . .	—	3.9	32.2	53.4	91.9	125.0	144.2	154.0	157.0	155.2	144.6	139.4	112.9	78.9	46.3	18.6	1.6	—	1459.1	4.0	33	84

Poppelsdorf

$\varphi = 50^0\,44'$ N $\lambda = 7^0\,5'$ E $H = 60$ m $h_s = 22$ m

	3–4	4–5	5–6	6–7	7–8	8–9	9–10	10–11	11–12	12–13	13–14	14–15	15–16	16–17	17–18	18–19	19–20	20–21	Summe	Mittel	Prozente der möglichen Dauer	Tage ohne Sonnenschein
Januar . .	—	—	—	—	—	2.5	7.3	6.7	4.5	7.2	8.5	6.6	1.6	—	—	—	—	—	44.9	1.4	17	10
Februar . .	—	—	—	—	0.2	4.3	7.0	8.3	7.3	7.4	9.0	10.3	6.9	1.5	—	—	—	—	62.2	2.2	22	9
März . . .	—	—	—	3.3	13.8	16.9	22.9	25.8	25.1	24.8	25.9	22.7	21.1	18.1	4.4	—	—	—	224.8	7.3	61	—
April . . .	—	—	—	3.8	6.2	9.0	11.2	12.6	14.3	12.0	11.2	12.4	14.0	10.5	7.2	1.8	—	—	126.2	4.2	30	3
Mai	—	1.1	6.2	9.4	12.4	14.3	14.7	15.5	17.8	15.6	15.7	16.7	16.7	13.3	9.9	4.9	0.1	—	184.3	5.9	38	1
Juni . . .	—	4.5	10.2	12.9	14.6	15.4	17.6	16.0	15.9	16.2	17.1	16.5	17.5	16.3	15.1	10.3	1.3	—	217.4	7.2	44	—
Juli . . .	—	2.4	9.5	12.2	16.1	18.4	15.7	15.2	16.0	14.6	13.3	13.4	11.2	7.7	8.0	5.3	0.4	—	179.4	5.8	36	—
August . .	—	—	1.1	5.3	7.0	9.7	13.0	13.3	11.5	12.2	10.3	12.4	10.5	6.8	7.4	2.6	—	—	123.1	4.0	28	3
September.	—	—	—	0.5	5.3	10.8	10.5	13.7	12.1	12.2	11.1	7.9	8.3	6.6	2.9	—	—	—	101.9	3.4	27	4
Oktober . .	—	—	—	—	4.5	12.9	16.1	18.7	19.0	17.8	18.6	17.1	16.6	9.0	—	—	—	—	150.3	4.8	46	1
November .	—	—	—	—	0.5	5.1	9.3	10.7	12.6	12.6	12.9	10.5	7.1	1.9	—	—	—	—	83.2	2.8	31	8
Dezember .	—	—	—	—	—	1.7	7.8	9.1	8.6	7.6	8.7	5.6	2.1	—	—	—	—	—	51.2	1.7	21	15
Jahr . . .	—	8.0	27.0	47.4	80.6	121.0	153.1	165.6	164.7	160.2	162.3	152.1	133.6	91.7	54.9	24.9	1.8	—	1548.9	4.2	35	54

Aachen

$\varphi = 50^0\,47'$ N $\lambda = 6^0\,6'$ E $H = 202$ m $h_s = 21$ m

Januar . .	—	—	—	—	—	0.6	3.2	3.8	2.8	5.9	4.2	2.5	0.4	—	—	—	—	—	23.4	0.8	9	19
Februar . .	—	—	—	—	1.1	5.2	7.7	9.5	9.7	10.1	9.9	7.7	4.1	0.2	—	—	—	—	65.2	2.3	23	9
März . . .	—	—	—	—	11.6	20.3	22.4	24.3	22.9	24.9	24.2	21.5	18.2	9.4	0.6	—	—	—	200.3	6.5	54	1
April . . .	—	—	1.8	4.3	9.8	10.0	10.0	12.0	11.3	13.4	13.4	14.1	12.2	9.7	4.9	0.7	—	—	127.6	4.3	31	3
Mai	—	1.8	6.9	11.6	14.4	16.1	16.7	17.6	17.6	20.8	21.0	18.9	19.0	17.8	15.0	2.8	—	—	218.0	7.0	45	2
Juni . . .	—	5.6	13.3	14.0	15.8	15.0	16.7	17.2	19.0	16.5	17.4	14.6	15.7	15.1	16.2	3.6	0.2	—	215.9	7.2	44	—
Juli . . .	—	4.0	11.6	15.4	18.3	18.5	19.2	16.0	15.3	14.3	14.2	11.6	9.9	12.8	12.7	2.7	—	—	196.5	6.3	40	1
August . .	—	—	3.5	9.1	11.9	12.5	12.7	11.6	11.7	12.0	13.0	12.0	10.3	9.7	9.2	2.7	—	—	141.9	4.6	32	6
September.	—	—	—	—	8.3	12.9	16.6	15.6	14.4	13.2	10.9	13.1	9.2	5.6	0.4	—	—	—	120.2	4.0	32	2
Oktober . .	—	—	—	—	6.3	13.6	18.2	18.9	19.2	18.8	20.1	17.2	15.7	5.9	—	—	—	—	153.9	5.0	47	1
November .	—	—	—	—	1.2	8.3	13.8	14.7	15.2	15.9	12.8	9.5	6.6	1.1	—	—	—	—	99.1	3.2	37	7
Dezember .	—	—	—	—	—	1.5	5.7	7.0	8.1	8.8	8.4	7.2	1.8	—	—	—	—	—	48.5	1.6	20	17
Jahr . . .	—	11.4	37.1	54.4	98.7	134.5	162.9	168.2	167.2	174.6	169.5	149.9	123.1	87.3	59.0	[1] 12.5	[1] 0.2	—	1610.5	4.4	36	68

[1] Etwas zuwenig.

Bernkastel

$\varphi = 49^0\,55'$ N $\lambda = 7^0\,5'$ E $H = 145$ m $h_s = 2$ m

Januar . .	—	—	—	—	—	0.7	5.6	6.4	4.2	8.3	6.3	1.8	—	—	—	—	—	—	33.3	1.1	13	12
Februar . .	—	—	—	—	—	2.7	6.4	4.8	7.0	5.5	6.9	6.6	4.0	—	—	—	—	—	43.9	1.6	16	10
März . . .	—	—	—	1.2	10.6	18.1	19.5	22.9	23.1	24.4	22.8	22.1	20.9	8.0	—	—	—	—	193.6	6.2	53	1
April . . .	—	—	—	3.4	9.0	11.2	13.2	14.3	15.5	15.1	15.3	13.8	15.1	13.4	6.6	—	—	—	145.9	4.9	35	6
Mai	—	—	3.2	11.5	13.3	16.6	18.7	19.0	20.2	20.1	19.6	20.5	18.5	19.2	12.8	6.4	—	—	219.6	7.1	46	4
Juni . . .	—	—	6.8	14.6	17.0	18.7	19.5	20.3	20.3	22.4	22.2	19.6	21.6	18.8	15.7	12.8	3.7	—	254.0	8.5	52	—
Juli . . .	—	—	4.7	10.0	14.3	18.0	15.3	18.1	15.5	18.3	17.3	14.8	11.7	10.9	6.3	3.7	9.5	—	179.4	5.8	37	1
August . .	—	—	0.7	3.6	6.9	10.1	12.9	12.3	13.0	11.5	13.2	12.3	12.2	11.2	6.5	0.3	—	—	126.7	4.1	28	3
September.	—	—	—	0.4	2.7	6.7	7.5	10.6	15.3	14.6	13.9	11.0	10.1	7.3	0.5	—	—	—	100.6	3.4	27	1
Oktober . .	—	—	—	—	0.9	3.5	8.1	14.5	18.0	18.7	18.4	19.2	14.7	1.0	—	—	—	—	117.0	3.8	35	5
November .	—	—	—	—	—	1.5	6.9	10.5	10.8	12.8	12.9	9.0	1.5	—	—	—	—	—	65.9	2.2	24	9
Dezember .	—	—	—	—	—	0.6	2.5	5.1	8.0	7.2	6.6	1.8	—	—	—	—	—	—	31.8	1.0	13	19
Jahr [1] . .	—	—	15.4	44.7	74.7	108.4	136.1	158.8	170.9	178.9	175.4	152.5	130.3	89.8	48.4	23.2	4.2	—	1511.7	4.1	34	71

[1] Infolge Hanglage in den Morgen- und Abendstunden zuwenig.

Schloßböckelheim

$\varphi = 49^0\,48'$ N $\lambda = 7^0\,46'$ E $H = 176$ m $h_s = 2$ m

Januar . .	—	—	—	—	—	1.2	4.3	6.6	9.6	9.7	6.7	6.5	3.0	0.1	—	—	—	—	47.7	1.5	18	13
Februar . .	—	—	—	—	0.4	1.1	4.9	6.4	7.5	6.6	6.9	6.1	3.7	0.5	—	—	—	—	44.1	1.6	16	14
März . . .	—	—	—	2.3	13.2	16.5	20.5	21.1	21.5	22.6	21.9	20.3	17.6	13.2	1.9	—	—	—	192.6	6.2	52	3
April . . .	—	—	0.5	4.1	6.9	8.7	10.9	14.0	14.5	12.2	14.0	13.0	12.1	11.7	8.7	0.3	—	—	131.6	4.4	32	6
Mai	—	—	7.7	15.5	18.2	18.2	18.2	20.3	19.7	19.3	19.5	19.3	18.8	17.7	14.2	8.6	0.6	—	235.8	7.6	50	3
Juni . . .	—	1.7	11.5	17.7	21.0	22.0	20.6	19.8	19.8	20.4	19.3	18.4	16.2	18.3	19.0	17.7	6.4	—	269.8	9.0	56	—
Juli . . .	—	—	5.3	11.7	17.2	17.5	16.8	15.6	15.4	14.7	15.0	13.5	12.7	11.9	11.0	9.0	2.5	—	189.8	6.1	39	1
August . .	—	—	1.2	7.0	13.0	14.1	13.3	12.7	14.0	12.2	13.3	12.1	11.8	10.5	7.5	2.5	0.4	—	145.6	4.7	33	6
September.	—	—	—	1.7	6.8	11.4	11.5	12.4	10.9	12.4	12.9	11.8	9.6	9.3	5.0	—	—	—	115.7	3.9	31	2
Oktober . .	—	—	—	—	3.2	10.0	16.9	19.8	21.4	20.3	19.4	19.0	16.9	8.1	—	—	—	—	155.0	5.0	47	2
November .	—	—	—	—	—	3.1	6.9	7.0	9.0	11.3	11.3	9.3	5.7	0.8	—	—	—	—	64.4	2.1	24	13
Dezember .	—	—	—	—	—	—	2.5	4.2	6.1	9.2	9.3	7.7	3.7	—	—	—	—	—	42.7	1.4	17	18
Jahr . . .	—	1.7	26.2	60.0	99.9	123.8	147.3	159.9	169.4	170.9	169.5	157.0	131.8	102.1	67.3	38.1	9.9	—	1634.8	4.5	37	81

Geisenheim

$\varphi = 49^0\,59'$ N $\lambda = 7^0\,58'$ E $H = 110$ m $h_s = 2$ m

	3–4	4–5	5–6	6–7	7–8	8–9	9–10	10–11	11–12	12–13	13–14	14–15	15–16	16–17	17–18	18–19	19–20	20–21	Summe	Mittel	Prozente der möglichen Dauer	Tage ohne Sonnenschein
Januar . .	—	—	—	—	—	1.5	5.1	7.9	10.6	10.3	10.2	8.1	3.4	—	—	—	—	—	57.1	1.8	21	8
Februar . .	—	—	—	—	—	1.9	5.4	7.6	8.0	5.9	6.2	6.0	3.6	0.4	—	—	—	—	45.0	1.6	16	13
März . . .	—	—	—	4.2	13.6	17.7	19.8	21.9	21.5	22.5	22.8	22.9	20.9	17.4	3.6	—	—	—	208.8	6.7	57	2
April . . .	—	—	0.2	4.8	6.4	7.8	9.3	11.3	12.4	13.2	13.5	12.9	11.9	11.4	9.3	0.2	—	—	124.6	4.1	30	2
Mai	—	—	6.1	11.1	15.5	18.1	18.3	18.2	19.0	19.0	18.2	19.2	21.3	16.1	13.1	5.6	—	—	218.8	7.1	46	1
Juni . . .	—	—	8.0	16.1	18.4	19.2	18.9	18.3	17.9	18.9	18.5	18.5	15.2	16.7	18.3	14.4	—	—	237.3	7.9	49	—
Juli . . .	—	—	5.9	11.2	12.5	15.2	15.1	15.1	13.3	12.0	13.5	12.8	13.0	10.8	7.8	5.1	—	—	163.3	5.3	33	2
August . .	—	—	0.7	6.7	13.0	15.5	16.4	15.2	13.4	13.0	13.6	11.8	12.0	11.2	8.9	1.5	—	—	152.9	4.9	34	4
September.	—	—	—	0.4	8.2	10.9	12.9	14.4	15.2	14.7	13.9	12.0	12.7	11.0	3.4	—	—	—	129.7	4.3	34	1
Oktober . .	—	—	—	—	1.2	9.4	17.6	20.0	20.0	19.1	18.2	20.0	16.8	7.9	—	—	—	—	150.2	4.8	45	1
November .	—	—	—	—	—	1.1	6.5	9.7	9.9	12.5	12.9	8.7	4.8	0.2	—	—	—	—	66.3	2.2	25	12
Dezember .	—	—	—	—	—	1.6	4.2	6.9	8.6	9.1	9.1	8.1	2.0	—	—	—	—	—	49.6	1.6	20	16
Jahr [1]) . .	—	—	20.9	54.5	88.8	119.9	149.5	166.5	169.8	170.2	170.6	161.0	137.6	103.1	64.4	26.8	—	—	1603.6	4.4	36	62

[1]) Infolge Hanglage in den Morgen- und Abendstunden etwas zuwenig.

Hattenheim

$\varphi = 50^0\,2'$ N $\lambda = 8^0\,3'$ E $H = 199$ m $h_s = 2$ m

Januar . .	—	—	—	—	—	1.9	4.2	7.6	9.0	6.3	9.3	6.4	1.7	—	—	—	—	—	46.4	1.5	17	11
Februar . .	—	—	—	—	—	2.8	5.7	7.4	6.4	6.0	5.7	5.8	2.7	0.5	—	—	—	—	43.0	1.5	15	15
März . . .	—	—	—	0.7	11.2	18.9	21.1	22.7	21.5	21.3	21.6	21.0	19.4	10.9	0.2	—	—	—	190.5	6.1	52	2
April . . .	—	—	0.2	3.4	6.9	8.5	9.3	12.0	13.7	14.4	13.6	14.0	13.2	10.3	4.3	0.3	—	—	124.1	4.1	30	4
Mai	—	0.6	9.1	12.7	15.8	18.1	18.4	17.4	19.4	19.7	17.4	19.0	20.1	17.1	14.1	7.6	0.1	—	226.6	7.3	48	1
Juni . . .	—	5.2	13.3	15.1	17.9	17.2	17.1	17.6	17.5	17.8	18.1	17.6	14.4	14.8	16.7	16.3	2.2	—	238.8	8.0	49	—
Juli . . .	—	2.2	9.1	10.0	11.9	15.6	16.0	13.8	13.0	12.8	13.3	11.3	10.7	10.0	8.6	6.9	0.2	—	165.4	5.3	34	2
August . .	—	—	3.8	9.1	11.1	14.5	14.2	16.1	14.2	11.5	11.7	12.0	10.8	11.1	7.5	3.4	0.8	—	151.8	4.9	34	5
September.	—	—	—	2.5	9.6	11.4	15.0	14.6	15.2	12.4	13.9	10.4	11.0	8.1	2.2	—	—	—	126.3	4.2	34	4
Oktober[1]) .	—	—	—	—	2.8	13.7	15.3	17.5	19.6	15.5	15.2	17.2	15.4	8.5	—	—	—	—	140.7	4.5	43	5
November .	—	—	—	—	—	4.0	8.5	9.4	10.1	11.4	11.9	9.5	7.3	1.6	—	—	—	—	73.7	2.5	27	14
Dezember .	—	—	—	—	—	1.5	3.9	7.0	8.3	8.8	8.7	8.8	4.5	—	—	—	—	—	51.5	1.7	21	18
Jahr . . .	—	8.0	35.5	53.5	87.2	128.1	148.7	163.1	167.9	157.9	160.4	153.0	131.2	92.9	53.6	34.5	3.3	—	1578.8	4.3	35	81

[1]) Im Oktober Umstellung des Sonnenscheinautographen. H, h_s unverändert.

Frankfurt am Main

$\varphi = 50^0\,7'$ N $\lambda = 8^0\,40'$ E $H = 103$ m $h_s = 17$ m

Januar . .	—	—	—	—	—	0.2	4.8	5.6	8.1	7.0	6.9	6.6	1.2	—	—	—	—	—	40.4	1.3	15	10
Februar . .	—	—	—	—	—	2.2	4.6	7.2	5.8	5.2	5.2	7.9	4.5	0.1	—	—	—	—	42.7	1.5	15	8
März . . .	—	—	—	2.4	10.9	16.6	19.3	22.6	22.6	22.9	20.9	20.0	18.7	15.0	4.6	—	—	—	196.5	6.3	54	3
April . . .	—	—	0.1	4.5	7.2	8.9	12.1	12.2	11.8	13.1	13.4	12.5	14.1	11.1	7.5	0.9	—	—	129.4	4.3	31	2
Mai	—	—	6.7	12.8	15.4	16.6	19.0	21.2	18.9	21.7	18.7	19.0	20.4	18.5	13.0	6.5	0.5	—	228.9	7.4	48	1
Juni . . .	—	0.9	11.4	15.2	16.8	18.2	17.9	19.2	19.0	17.8	20.0	18.4	18.8	17.4	16.2	14.7	3.0	—	244.9	8.2	50	—
Juli . . .	—	0.1	7.8	11.1	13.8	14.9	16.8	18.0	15.9	14.8	14.5	14.0	13.0	12.1	11.1	6.1	1.0	—	185.0	6.0	38	1
August . .	—	—	2.0	6.7	9.9	12.4	14.9	14.8	15.4	15.2	12.7	9.8	11.8	9.8	8.6	2.9	—	—	146.9	4.7	33	3
September.	—	—	0.1	2.5	7.3	12.3	14.3	12.9	14.4	14.0	10.5	11.2	9.5	9.3	1.9	—	—	—	120.2	4.0	32	3
Oktober . .	—	—	—	—	1.2	12.7	16.3	18.4	18.3	16.7	15.9	17.1	17.7	7.7	—	—	—	—	142.0	4.6	43	3
November .	—	—	—	—	—	1.1	7.1	9.2	8.3	9.5	9.4	10.0	5.9	0.5	—	—	—	—	61.0	2.0	23	13
Dezember .	—	—	—	—	—	0.5	4.1	6.6	7.8	9.1	8.3	7.0	2.3	—	—	—	—	—	45.7	1.5	18	17
Jahr . . .	—	1.0	28.1	55.2	82.5	116.6	151.2	167.9	166.3	167.0	156.4	153.5	137.9	101.5	62.9	31.1	4.5	—	1583.6	4.3	36	64

Kleiner Feldberg (Taunus-Observatorium)

$\varphi = 50^0\,13'$ N $\lambda = 8^0\,27'$ E $H = 820$ m $h_s = 1$ m

Januar . .	—	—	—	—	—	1.7	3.7	4.0	4.1	4.5	4.6	3.0	1.1	—	—	—	—	—	26.7	0.9	10	22
Februar . .	—	—	—	—	0.2	2.4	4.6	4.4	3.6	3.5	3.3	3.6	1.6	0.3	—	—	—	—	27.5	1.0	10	19
März . . .	—	—	—	4.5	15.8	17.8	20.0	22.9	22.0	20.5	17.8	18.5	19.7	16.4	4.9	—	—	—	200.8	6.5	55	4
April . . .	—	—	0.2	3.8	6.7	9.3	11.9	11.1	12.3	12.4	12.6	12.7	12.3	11.7	8.4	0.7	—	—	126.1	4.2	31	6
Mai	—	1.0	8.0	10.6	13.7	15.9	17.8	18.1	15.0	16.4	16.3	14.0	16.1	16.4	12.4	8.2	0.5	—	200.4	6.5	42	1
Juni . . .	—	4.1	11.7	12.9	14.4	15.7	15.6	17.3	15.1	15.6	15.5	16.8	15.5	15.8	14.8	15.1	2.9	—	218.8	7.3	45	—
Juli . . .	—	1.7	6.4	9.2	10.1	13.0	11.8	14.2	12.8	13.4	11.4	11.0	9.9	8.3	7.7	4.6	0.5	—	146.0	4.7	30	3
August . .	—	—	4.1	7.4	7.7	10.4	11.4	12.7	12.6	13.7	11.4	9.9	9.0	8.4	6.9	2.4	—	—	128.0	4.1	29	5
September	—	—	—	2.4	8.0	11.5	10.3	11.3	10.8	9.4	9.4	10.4	8.8	7.1	3.4	—	—	—	102.8	3.4	27	5
Oktober . .	—	—	—	0.3	6.6	15.1	17.8	18.7	18.0	17.1	17.1	17.5	15.4	7.9	0.2	—	—	—	151.7	4.9	46	4
November .	—	—	—	—	—	6.3	8.8	8.6	8.4	8.3	9.6	9.3	6.9	1.1	—	—	—	—	67.3	2.2	25	13
Dezember .	—	—	—	—	—	4.9	7.0	8.1	11.3	12.3	11.5	10.4	6.7	—	—	—	—	—	72.2	2.3	29	13
Jahr . . .	—	6.8	30.4	51.1	83.2	124.0	140.7	151.4	146.0	147.1	140.5	137.1	123.0	93.4	58.7	31.0	3.9	—	1468.3	4.0	33	95

Monat	0.1 m Tiefe					0.2 m Tiefe					0.5 m Tiefe					1.0 m Tiefe		
	7h	14h	21h	Maximum	Minimum	7h	14h	21h	Maximum	Minimum	7h	14h	21h	Maximum	Minimum	14h	Maximum	Minimum
Heinrichshof																		
φ = 53° 25′ N λ = 14° 29′ E																	H = 20 m	
Januar	0.2	0.2	0.2	0.5	−0.8	0.5	0.6	0.6	0.9	0.1	2.0	2.0	2.0	2.5	1.6	3.1	3.7	2.6
Februar	−0.4	−0.3	−0.3	0.4	−1.5	−0.6	−0.6	−0.6	0.5	−1.5	1.2	1.2	1.2	1.7	0.9	2.2	2.6	2.0
März	0.2	0.7	0.5	4.9	−0.4	−0.2	0.0	0.0	4.0	−0.9	1.4	1.4	1.4	2.6	0.9	1.9	2.0	1.8
April	3.5	7.1	5.7	14.2	0.3	3.6	5.3	5.4	11.2	0.0	4.1	4.2	4.3	7.2	1.4	4.0	6.2	2.1
Mai	12.7	18.1	16.4	26.0	5.2	12.4	16.0	15.6	24.4	5.5	11.2	11.2	11.3	15.5	6.8	9.5	13.0	6.3
Juni	15.3	20.3	18.6	24.4	12.1	15.4	18.1	18.1	21.9	12.5	15.0	14.9	14.9	16.9	13.9	13.5	14.7	12.8
Juli	16.5	20.3	19.4	25.8	13.5	16.8	19.2	19.0	24.4	14.3	16.5	16.3	16.4	18.2	15.1	15.1	15.7	14.6
August	15.6	18.7	17.7	25.0	12.2	16.2	17.7	17.8	24.6	12.9	16.2	16.1	16.1	18.5	14.6	15.4	16.7	14.4
September	11.1	13.8	12.7	19.8	7.0	12.0	13.6	13.3	18.4	8.5	13.2	13.1	13.1	15.6	10.9	13.3	14.8	11.7
Oktober	6.8	9.0	7.8	14.7	1.7	7.8	8.5	8.3	13.0	2.6	9.9	9.8	9.8	11.9	6.0	10.7	11.9	7.9
November	3.0	4.3	3.5	8.2	−2.1	3.7	4.1	4.2	6.8	0.0	6.1	6.1	6.1	7.4	3.9	7.2	7.7	5.6
Dezember	1.1	1.4	1.2	5.6	−2.2	1.2	1.3	1.3	4.7	−0.8	3.2	3.2	3.2	3.9	2.5	4.4	5.5	3.9
Jahr	7.1	9.5	8.6	26.0	−2.2	7.4	8.6	8.6	24.6	−1.5	8.3	8.3	8.3	18.5	0.9	8.4	16.7	1.8
Berlin-Dahlem																		
φ = 52° 27′ N λ = 13° 18′ E																	H = 55 m	
Januar	[1] −0.6	−0.1	−0.4	2.0	−2.0	0.2	0.3	0.2	1.2	0.0	1.5	1.4	1.5	2.5	1.2	3.0	3.5	2.6
Februar	−1.1	−0.5	−0.8	4.4	−3.2	−0.2	−0.2	−0.1	0.3	−0.9	−0.8	−0.8	−0.8	1.6	0.6	2.2	2.7	1.8
März	−1.2	2.7	−0.1	10.0	−5.8	0.3	0.9	0.9	5.8	−1.9	1.3	1.2	1.4	4.0	0.3	2.0	3.0	1.4
April	3.2	9.5	4.8	16.6?	−1.4	4.3	6.3	6.1	11.4	0.2	5.1	4.9	5.3	8.8	1.7	4.2	6.5	2.7
Mai	13.5	23.5	15.4	36.0	5.6	14.0	17.3	17.0	25.8	6.4	13.6	13.3	14.1	20.5	7.4	10.3	14.4	6.4
Juni	15.2	24.4	17.1	33.6	11.2	16.4	19.8	19.3	25.2	13.4	17.4	17.0	17.6	20.7	15.6	15.2	16.4	14.6
Juli	16.8	23.4	19.5	32.8	12.8	18.1	21.1	21.2	29.0	14.2	19.0	18.6	19.3	23.0	16.0	17.1	18.5	16.0
August	15.2	21.2	17.7	32.8	10.4	16.7	19.3	18.9	27.8	12.4	18.1	17.8	18.3	23.8	15.3	17.3	19.4	15.7
September	10.3	15.1	12.0	25.6	6.0	11.9	13.9	13.2	21.4	8.0	14.0	13.8	14.0	18.6	11.2	14.5	16.7	12.2
Oktober	5.8	9.9	6.9	16.8	0.6	7.3	9.1	8.2	14.6	2.2	9.8	9.5	9.7	13.2	5.2	11.3	12.8	8.2
November	2.9	5.0	3.7	9.4	−1.0	4.0	4.9	4.7	7.8	0.5	5.9	5.8	5.6	7.8	3.3	7.6	8.4	6.1
Dezember	0.8	1.2	0.9	5.0	−2.0	1.5	1.7	1.6	4.5	−0.1	3.0	3.0	3.0	4.3	2.0	4.7	5.8	4.0
Jahr	[1] 6.7	11.3	8.1	36.0	−5.8	7.9	9.5	9.3	29.0	−1.9	9.0	8.8	9.1	23.8	0.3	9.1	19.4	1.4

[1] Bis zum 4. Juli befand sich das Thermometer statt in 0.1 m nur in 0.05 m Tiefe.

Grünberg in Schlesien																		
φ = 51° 56′ N λ = 15° 30′ E																	H = 168 m	
Januar	−0.3	−0.2	−0.2	0.1	−2.1	0.1	0.1	0.1	0.3	−0.8	1.0	1.0	1.0	1.2	0.8	2.6	3.0	2.3
Februar	−0.4	−0.3	−0.3	0.0	−2.2	0.0	0.0	0.0	0.2	−1.4	0.8	0.8	0.8	1.0	0.6	2.2	2.3	2.0
März	0.1	1.2	0.9	9.3	−2.9	0.6	0.9	1.1	7.4	−1.8	1.4	1.3	1.3	4.4	0.3	2.2	3.5	1.6
April	3.9	7.1	6.7	13.5	0.2	4.7	6.0	6.9	12.1	0.8	5.3	5.1	5.3	8.8	1.9	4.8	7.0	3.1
Mai	14.8	20.2	19.1	30.8	5.2	15.7	18.1	19.1	28.6	6.2	14.7	14.4	14.8	22.6	7.1	11.6	17.0	6.8
Juni	17.0	22.7	21.3	30.2	14.3	18.4	20.8	21.9	26.0	15.6	18.7	18.2	18.5	21.6	16.4	16.2	17.3	15.2
Juli	18.1	22.6	21.5	29.8	13.1	19.3	21.3	21.8	28.6	14.4	19.5	19.1	19.3	23.6	16.1	17.5	19.4	15.9
August	16.0	19.2	18.6	27.9	11.5	17.1	18.4	18.9	27.5	12.7	17.7	17.4	17.6	23.0	14.5	16.7	19.2	14.9
September	11.0	13.6	12.7	22.6	5.9	11.9	12.9	13.4	22.5	7.2	13.4	13.1	13.2	17.6	9.7	13.7	16.1	11.2
Oktober	6.3	8.4	7.8	14.3	1.2	7.2	8.0	8.4	13.6	2.1	9.0	8.8	8.8	12.1	4.6	10.1	11.7	7.2
November	2.7	3.7	3.4	6.8	−2.4	3.2	3.5	3.7	6.6	−0.9	4.9	4.8	4.8	6.5	2.1	6.4	7.2	4.5
Dezember	0.3	0.6	0.5	3.7	−3.8	0.3	0.5	0.5	3.2	−2.9	1.9	1.9	1.9	3.3	1.2	3.6	4.4	3.0
Jahr	7.5	10.1	9.3	30.8	−3.8	8.2	9.2	9.6	28.6	−2.9	9.0	8.8	8.9	23.6	0.3	9.0	19.4	1.6
Proskau																		
φ = 50° 35′ N λ = 17° 53′ E																	H = 178 m	
Januar	−1.8	−1.7	−1.8	−1.1	−3.2	0.5	0.5	0.5	1.4	0.2	1.6	1.6	1.7	2.1	1.2	[1]		
Februar	−1.9	−1.8	−1.8	0.9	−2.3	0.4	0.4	0.4	2.4	0.1	1.1	1.1	1.1	1.5	0.9			
März	−1.0	0.5	−0.1	6.7	−3.7	1.4	1.9	1.8	6.8	−0.1	2.0	2.0	2.0	5.0	0.9			
April	2.7	7.5	5.8	15.0	−1.1	5.5	7.0	7.7	13.5	1.3	5.9	5.8	5.9	9.7	2.1			
Mai	12.7	20.6	17.3	29.7	5.4	15.3	18.0	18.6	26.0	8.3	14.3	14.2	14.3	19.9	8.7			
Juni	15.7	22.6	19.6	28.9	11.2	18.7	21.0	21.8	25.6	16.3	18.8	18.5	18.6	20.6	17.0			
Juli	17.1	21.6	20.9	26.6	13.0	20.0	21.3	22.4	26.7	15.3	20.0	19.7	19.8	22.2	17.5			
August	15.0	18.7	17.9	26.8	11.0	18.1	18.9	19.6	25.6	14.9	18.5	18.3	18.3	21.9	15.6			
September	10.0	12.2	11.5	19.2	6.1	13.0	13.2	13.5	19.5	8.9	14.1	14.0	13.8	17.7	10.7			
Oktober	5.5	7.7	7.0	15.7	1.1	8.4	8.6	9.0	13.1	3.6	10.0	9.8	9.8	12.9	6.7			
November	1.6	2.3	2.2	6.3	−2.1	4.3	4.4	4.6	7.9	0.7	6.0	6.0	5.9	7.6	3.2			
Dezember	−1.7	−1.5	−1.6	1.2	−3.5	0.8	0.8	0.9	2.8	−0.1	2.2	2.2	2.2	3.0	1.7			
Jahr	6.2	9.1	8.1	29.7	−3.7	8.9	9.7	10.1	26.7	−0.1	9.5	9.4	9.4	22.2	0.9			

[1] In 1.0 m Tiefe nicht beobachtet.

Monat	0.1 m Tiefe					0.2 m Tiefe					0.5 m Tiefe					1.0 m Tiefe		
	7h	14h	21h	Maximum	Minimum	7h	14h	21h	Maximum	Minimum	7h	14h	21h	Maximum	Minimum	14h	Maximum	Minimum
Landeck in Schlesien																		
φ = 50° 21′ N λ = 16° 53′ E																	H = 460 m	
Januar	0.3	0.3	0.4	0.7	0.1	0.8	0.7	0.7	1.0	0.5	1.8	1.8	1.8	2.1	1.6	3.1	3.6	2.7
Februar	0.1	0.2	0.2	0.3	0.1	0.4	0.4	0.4	0.6	0.2	1.4	1.4	1.4	1.5	1.1	2.5	2.7	2.2
März	0.3	0.8	0.7	5.0	−1.3	0.6	0.6	0.7	3.2	0.0	1.4	1.4	1.4	2.5	1.0	2.2	2.6	2.0
April	3.2	6.6	5.6	12.9	0.3	4.0	4.1	4.9	9.1	0.9	4.1	4.0	4.1	6.8	1.8	3.8	5.6	2.5
Mai	11.6	17.9	15.9	26.8	5.0	12.5	12.9	14.3	20.7	6.4	11.3	11.1	11.3	16.1	6.5	9.0	12.5	5.7
Juni	15.0	21.0	18.4	28.0	10.7	17.0	17.3	18.0	21.9	14.6	16.1	15.9	15.9	17.3	13.7	14.0	15.1	12.8
Juli	15.4	21.2	19.1	26.7	12.1	17.3	17.8	18.8	21.9	14.6	17.2	17.0	17.1	18.7	15.6	15.6	16.2	14.8
August	14.3	19.5	17.0	27.7	11.0	15.9	16.4	17.1	22.1	12.3	16.4	16.2	16.3	18.8	13.7	15.6	16.7	14.3
September	9.5	12.4	11.2	20.4	5.1	11.1	11.2	11.6	17.2	6.1	12.4	12.3	12.2	15.9	8.8	12.9	14.7	10.3
Oktober	5.4	8.2	6.9	13.1	2.2	7.2	7.3	7.4	14.1	3.5	8.6	8.5	8.5	10.3	5.7	9.6	10.4	7.7
November	2.6	3.7	3.0	7.7	−1.3	3.5	3.6	3.6	6.3	0.9	5.2	5.2	5.2	6.6	3.1	6.6	7.5	5.1
Dezember	−0.2	−0.1	−0.1	0.2	−2.8	0.2	0.2	0.2	0.7	−0.1	1.9	1.9	1.9	3.0	1.6	3.6	5.0	2.9
Jahr	6.5	9.3	8.2	28.0	−2.8	7.5	7.7	8.1	22.1	−0.1	8.2	8.1	8.1	18.8	1.0	8.0	16.7	2.0
Hildesheim																		
φ = 52° 10′ N λ = 9° 58′ E																	H = 87 m	
Januar	1.2	1.6	1.3	4.6	−1.2	1.9	2.0	2.0	4.2	0.6	3.3	3.3	3.3	4.3	2.5	5.0	5.6	4.6
Februar	0.6	0.9	0.8	5.6	0.0	1.1	1.2	1.3	4.4	0.7	2.4	2.4	2.4	3.4	2.0	4.0	4.7	3.7
März	0.7	2.4	1.5	9.4	−2.8	1.6	1.9	2.1	7.2	−0.1	2.6	2.5	2.5	4.6	1.4	3.5	4.1	2.9
April	4.4	9.2	6.9	14.3	0.8	5.5	6.5	7.2	10.4	2.1	5.4	5.3	5.4	7.5	3.2	4.8	6.1	3.9
Mai	12.7	19.2	16.0	27.6	6.3	13.0	14.7	15.4	21.7	6.9	11.2	11.1	11.2	15.5	7.0	8.4	11.1	6.1
Juni	15.2	21.0	18.2	26.0	12.5	15.9	17.3	18.0	21.0	13.3	14.8	14.6	14.7	16.4	13.0	12.0	13.3	11.2
Juli	16.3	20.8	18.8	26.4	13.3	17.0	17.9	18.6	21.6	13.7	16.0	15.9	15.9	17.1	14.8	13.8	14.2	13.4
August	15.1	19.4	17.2	26.0	11.9	16.0	16.9	17.4	21.8	13.7	15.7	15.5	15.5	17.8	14.2	14.2	14.8	13.7
September	10.8	14.3	12.6	19.9	5.7	12.2	12.6	13.1	17.4	8.5	13.1	13.0	13.0	15.4	11.0	13.1	14.1	11.9
Oktober	7.4	9.5	8.3	14.3	1.0	8.5	8.7	9.0	12.9	2.6	10.1	10.0	9.9	12.1	5.9	11.1	11.9	8.8
November[1])	5.0	6.1	5.6	9.4	1.0	5.8	5.9	6.0	8.6	2.4	7.1	7.0	7.0	8.3	5.4	8.5	9.0	7.8
Dezember	1.8	1.9	1.9	5.9	−0.1	2.5	2.6	2.6	5.5	1.0	4.1	4.0	4.0	5.6	2.6	6.1	7.6	4.9
Jahr	7.6	10.5	9.1	27.6	−2.8	8.4	9.0	9.4	21.8	−0.1	8.8	8.7	8.7	17.8	1.4	8.7	14.8	2.9

[1]) Im November werden die Thermometer in der Nähe der alten Stelle neu eingegraben.

Herford																		
φ = 52° 7′ N λ = 8° 41′ E																	H = 77 m	
Januar	1.3	1.8	1.4	4.9	−2.1	2.0	2.0	1.9	5.4	0.4	3.1	3.2	3.1	4.3	2.2	3.9	4.6	3.3
Februar	0.4	1.1	0.8	6.5	−1.3	0.8	1.0	1.0	5.0	0.0	2.1	2.2	2.1	2.9	1.8	2.8	3.6	2.4
März	1.0	3.7	2.3	11.7	−2.3	1.8	2.4	2.5	8.3	−0.2	2.9	2.9	2.9	5.5	1.4	3.0	4.2	2.1
April	4.8	9.7	7.2	13.7	1.1	5.9	7.3	7.7	10.6	2.6	6.4	6.4	6.4	8.1	4.3	5.5	6.8	4.0
Mai	12.9	18.6	15.9	27.2	7.1	14.0	16.4	16.3	24.3	7.2	12.1	12.0	12.1	16.8	7.4	9.9	13.6	6.9
Juni	14.8	20.5	18.0	25.2	12.4	16.8	18.3	18.3	24.2	15.0	15.5	15.3	15.4	17.1	14.0	13.6	14.6	12.8
Juli	15.9	19.7	18.3	27.0	12.4	16.5	17.6	18.3	22.6	13.1	16.4	16.2	16.3	17.7	15.0	14.8	15.3	14.3
August	14.9	20.2	17.4	27.8	10.9	16.0	17.4	17.9	24.3	13.4	16.2	16.1	16.1	18.8	14.7	15.2	16.3	14.3
September	10.2	14.2	12.3	20.5	5.3	11.4	12.8	12.8	18.1	6.0	13.2	13.1	13.1	15.8	10.8	13.2	14.7	11.4
Oktober	7.1	10.2	8.3	15.5	0.9	8.2	9.2	8.9	14.4	2.1	10.2	10.1	10.0	12.2	6.1	10.8	11.7	8.1
November	5.2	6.8	5.9	12.9	1.1	5.8	6.2	6.3	9.6	2.1	7.3	7.3	7.3	8.7	5.9	8.1	8.8	7.3
Dezember	1.6	2.0	1.7	6.7	−0.6	1.8	1.8	1.8	6.0	−0.5	4.3	4.2	4.2	5.7	2.7	5.7	7.1	4.3
Jahr	7.5	10.7	9.1	27.8	−2.3	8.4	9.4	9.5	24.3	−0.5	9.1	9.1	9.1	18.8	1.8	8.9	16.3	2.1
Oberlahnstein																		
φ = 50° 18′ N λ = 7° 37′ E																	H = 75 m	
Januar	1.5	1.9	1.7	5.3	−2.9	1.7	1.9	1.8	4.7	−0.1	3.4	3.4	3.4	4.5	2.1	4.9	5.7	4.2
Februar	1.0	1.1	1.2	4.8	0.0	1.1	1.0	1.2	4.8	0.1	2.6	2.6	2.6	3.8	2.1	4.0	4.7	3.6
März	1.6	3.7	3.4	10.8	−1.9	2.5	2.5	3.3	9.0	−0.4	3.5	3.5	3.5	6.3	1.6	4.0	5.3	2.3
April	5.8	8.6	8.3	11.4	1.3	6.7	7.1	7.8	11.0	3.2	7.1	7.0	7.1	8.6	5.0	6.4	7.4	5.3
Mai	13.5	18.1	17.3	27.8	4.5	14.4	15.0	16.2	24.2	6.4	12.9	12.9	12.9	18.4	7.5	10.3	14.1	7.4
Juni	17.4	22.9	21.7	28.5	13.6	18.5	20.1	21.2	26.3	14.9	17.9	17.9	17.9	20.3	15.0	15.2	16.8	13.9
Juli	17.9	22.6	21.5	29.0	13.0	19.2	20.0	21.1	25.8	14.9	19.3	19.2	19.1	21.7	17.0	17.3	17.8	16.6
August	16.1	19.0	18.5	28.8	10.1	17.3	17.7	18.5	25.2	14.4	17.8	17.8	17.7	20.9	15.9	17.1	18.3	16.0
September	11.7	14.6	13.3	20.8	6.9	12.9	13.3	13.8	18.6	9.4	14.5	14.5	14.4	17.3	12.4	15.1	16.3	14.2
Oktober	7.3	9.8	9.0	14.2	1.4	8.6	8.8	9.4	13.4	2.5	10.9	10.8	10.7	13.1	6.7	12.3	13.5	9.6
November	5.0	6.3	5.8	10.0	1.6	5.7	5.7	6.0	8.9	2.5	7.4	7.4	7.4	8.8	5.7	8.9	9.6	7.9
Dezember	1.7	2.0	1.8	7.2	−0.5	2.1	2.2	2.2	6.2	0.2	4.5	4.5	4.4	6.5	2.8	6.6	8.0	4.9
Jahr	8.4	10.9	10.3	29.0	−2.9	9.2	9.6	10.2	26.3	−0.4	10.2	10.1	10.1	21.7	1.6	10.2	18.3	2.3

Monat	0.1 m Tiefe					0.2 m Tiefe					0.5 m Tiefe					1.0 m Tiefe		
	7h	14h	21h	Maximum	Minimum	7h	14h	21h	Maximum	Minimum	7h	14h	21h	Maximum	Minimum	14h	Maximum	Minimum
Bernkastel																		
φ = 49° 55′ N λ = 7° 5′ E																	H = 149 m	
Januar	0.3	0.9	0.5	6.0	−4.6	[1]					3.5	3.5	3.5	5.2	2.1	4.6	5.7	3.6
Februar	−0.4	0.2	0.1	5.4	−1.8	0.9	1.0	1.0	5.0	−1.0	2.5	2.5	2.5	4.0	2.0	3.6	4.4	3.1
März	0.7	3.7	2.2	11.3	−2.6	2.5	3.1	3.4	8.7	−0.5	3.7	3.6	3.7	6.6	1.3	4.0	5.9	2.7
April	4.6	7.6	6.8	9.9	0.3	6.5	7.2	7.6	9.6	3.4	7.1	7.0	7.1	8.4	5.4	6.8	7.7	5.7
Mai	12.5	16.5	16.2	25.5	4.4	14.2	15.3	16.4	24.0	7.0	13.0	13.0	13.0	18.6	7.8	11.2	15.6	7.7
Juni	16.5	20.6	20.0	25.0	13.7	18.8	19.8	20.5	24.3	16.4	18.2	18.2	18.1	20.5	16.5	16.4	17.8	15.2
Juli	16.5	19.9	19.4	26.0	12.5	19.0	19.7	20.3	25.4	15.5	19.1	19.0	18.9	21.9	16.9	17.8	19.1	16.7
August	14.9	17.6	16.7	24.4	11.7	17.1	17.8	18.0	22.6	14.8	17.5	17.5	17.4	20.1	15.8	17.4	18.9	15.9
September	11.4	13.3	12.7	18.4	7.3	13.6	13.9	14.3	18.8	10.2	14.6	14.5	14.5	17.2	12.5	14.9	16.4	13.4
Oktober	6.4	8.6	7.8	14.4	0.6	8.9	9.3	9.6	14.0	3.4	10.9	10.8	10.8	13.3	6.5	11.9	13.3	9.0
November	4.1	5.4	4.9	8.7	1.0	6.0	6.3	6.5	9.4	3.4	7.5	7.5	7.5	8.9	6.0	8.6	9.3	7.5
Dezember	0.4	0.6	0.6	6.1	−1.6	2.5	2.4	2.5	6.8	0.4	4.4	4.4	4.3	6.8	2.0	6.0	7.9	4.0
Jahr	7.3	9.6	9.0	26.0	−4.6				25.4		10.2	10.1	10.1	21.9	1.3	10.3	19.1	2.7

[1] Nicht beobachtet.

Trier

φ = 49° 45′ N λ = 6° 39′ E H = 146 m

Januar	1.5	2.0	1.8	7.0	−2.4	2.0	2.1	2.1	6.1	−0.9	3.4	3.4	3.4	5.2	1.8	5 2	6.1	4.4
Februar	0.6	1.3	1.1	7.4	−1.7	1.1	1.2	1.3	5.3	0.0	2.4	2.4	2.4	4.2	1.8	4.2	4.9	3.7
März	1.4	6.2	3.5	14.4	−1.5	2.7	3.5	3.9	8.9	0.0	3.9	3.8	3.9	6.9	1.7	4.6	6.3	3.7
April	5.6	10.2	9.2	15.6	0.5	6.8	8.0	8.6	12.7	2.9	7.6	7.5	7.5	9.0	5.3	7.3	8.3	6.0
Mai	13.8	20.5	17.4	30.8	7.0	14.5	16.5	17.2	24.6	6.7	14.1	14.0	14.2	19.2	8.1	11.4	15.2	8.2
Juni	16.8	23.8	20.9	30.8	14.0	17.5	20.2	21.0	25.8	15.0	18.3	18.1	18.4	20.9	16.4	15.9	16.9	14.9
Juli	17.2	23.1	21.1	30.9	12.6	18.4	20.1	20.9	26.4	15.2	19.1	18.9	19.0	22.1	16.8	17.3	18.3	16.5
August	15.3	19.8	17.8	29.2	10.6	16.2	17.7	18.0	24.8	13.0	17.3	17.0	17.2	19.9	15.2	16.5	17.6	15.4
September	11.1	15.6	12.9	22.1	4.9	12.2	13.5	13.7	18.6	7.7	14.0	13.9	13.9	17.0	11.6	14.4	15.9	13.1
Oktober	7.1	11.0	9.0	17.4	0.8	8.1	9.1	9.4	14.3	2.9	10.5	10.4	10.3	13.2	6.4	11.9	13.1	9.4
November	4.9	7.4	6.1	11.7	1.7	5.6	6.2	6.2	9.3	2.9	7.3	7.3	7.2	8.8	5.6	8.8	9.4	7.9
Dezember	1.0	1.5	1.2	7.8	−2.0	2.0	2.0	2.0	6.8	−0.3	4.1	4.1	4.1	6.7	2.0	6.5	8.3	4.7
Jahr	8.0	11.9	10.2	30.9	−2.4	8.9	10.0	10.4	26.4	−0.9	10.2	10.1	10.1	22.1	1.7	10.3	18.3	3.7

Schloßböckelheim

φ = 49° 48′ N λ = 7° 46′ E H = 170 m

Januar	[1]					−1.1	−0.7	−1.0	3.0	−4.2	2.7	2.8	2.7	4.0	1.0	4.8	5.5	4.1
Februar						−2.0	−2.0	−1.8	1.5	−4.0	1.9	1.9	1.9	3.2	1.5	4.0	4.6	3.6
März	1.7	2.3	2.9	8.8	−1.8	−0.4	−0.2	0.2	6.0	−3.4	2.8	2.7	2.8	6.4	0.9	3.8	5.0	3.1
April	6.3	7.7	8.1	11.0	2.6	4.1	4.5	5.4	8.0	0.8	6.9	6.7	6.8	8.7	4.5	6.3	7.5	5.0
Mai	15.3	18.8	18.3	29.4	5.4	13.2	14.5	15.3	23.2	3.8	14.1	14.2	14.5	22.4	7.5	10.6	14.4	7.4
Juni	19.5	22.7	22.6	27.0	16.0	17.5	18.4	19.6	23.7	14.2	19.4	19.3	19.4	22.8	17.3	16.0	17.0	14.8
Juli	19.3	22.1	21.9	28.0	15.0	17.4	18.3	19.2	24.5	13.2	20.0	19.8	19.6	22.8	17.0	17.6	18.5	16.7
August	16.5	18.9	18.7	25.4	13.0	14.5	15.2	16.1	22.0	11.4	17.8	17.6	17.6	21.2	15.5	16.8	18.2	15.7
September	12.3	14.4	13.8	20.0	8.0	10.4	10.8	11.6	16.8	6.6	14.2	14.2	14.0	17.5	11.4	14.6	16.0	13.0
Oktober	7.6	9.6	9.4	14.6	2.0	5.8	6.4	6.7	11.6	0.4	10.6	10.0	9.9	12.5	5.8	11.7	12.8	9.3
November	4.7	5.1	5.0	8.2	1.4	2.5	2.7	2.9	6.0	−0.6	6.5	6.5	6.5	8.4	5.0	8.6	9.3	7.5
Dezember	0.8	1.1	0.9	6.2	−3.6	−0.9	−1.1	−1.0	3.4	−3.6	3.5	3.5	3.4	5.9	1.6	6.3	7.9	4.7
Jahr						6.8	7.2	7.8	24.5	−4.2	10.0	9.9	9.9	22.8	0.9	10.1	18.5	3.1

[1] Beobachtungen im Januar und Februar nicht verwendbar.

Geisenheim

φ = 49° 59′ N λ = 7° 58′ E H = 96 m

Januar	0.4	1.1	0.9	5.4	−3.8	1.1	1.3	1.4	4.5	−0.8	2.3	2.3	2.3	3.5	1.3	3.5	4.2	2.3
Februar	0.1	0.6	0.6	5.0	−1.3	0.7	0.9	1.1	4.8	−0.2	1.9	1.9	1.9	3.1	1.4	2.8	3.4	2.5
März	1.5	5.2	4.2	13.9	−3.0	2.7	4.1	4.8	11.5	−0.4	3.3	3.3	3.3	6.6	1.2	3.6	5.9	2.4
April	5.5	10.5	8.9	14.8	1.6	6.9	9.1	9.6	12.5	3.7	7.5	7.5	7.5	8.7	5.6	7.1	8.1	5.8
Mai	13.7	20.7	18.2	29.7	3.8	15.0	17.6	18.3	25.6	5.8	13.4	13.4	13.5	18.8	7.8	11.6	16.0	7.9
Juni	16.2	23.8	21.0	30.4	13.5	18.5	20.1	21.3	25.3	16.1	17.7	17.8	17.7	19.7	16.6	16.3	17.5	15.6
Juli	16.6	22.3	20.2	35.0?	12.3	18.8	19.9	20.7	26.5	15.2	18.6	18.6	18.6	21.0	16.4	17.8	18.9	16.8
August	14.8	19.3	17.7	27.8	10.7	16.7	17.9	18.5	24.8	14.0	17.1	17.1	17.1	20.0	15.6	16.9	18.3	15.9
September	11.2	15.3	13.6	21.3	7.3	13.4	14.2	14.8	19.5	10.2	14.4	14.5	14.4	17.0	12.6	14.9	16.4	13.6
Oktober	7.2	11.1	9.8	16.7	2.3	9.5	10.0	10.8	15.1	4.6	11.1	11.2	11.1	13.2	7.3	12.3	13.5	9.3
November	4.3	6.0	5.4	9.6	1.4	5.6	5.8	6.2	8.5	3.0	7.0	7.1	7.0	8.5	5.5	8.3	9.2	7.1
Dezember	0.9	1.3	1.1	6.6	−1.2	1.9	2.0	2.0	5.8	0.0	3.9	3.8	3.8	5.8	2.2	5.4	7.1	3.7
Jahr	7.7	11.4	10.1	35.0	−3.8	9.2	10.2	10.8	26.5	−0.8	9.8	9.9	9.8	21.0	1.2	10.0	18.9	2.3

Berichtigungen.

Ergebnisse 1919 – 1923, Band I.

S. 7. Schneekoppe: Luftdruck, 5. Januar 1919, 7^a, 608,4 statt 618,4.
Mittel, Januar 1919, 7^a, 621,8 statt 622,1.

S. 157. Schneekoppe: Luftdruck, 13. Juli 1921, 7^a, 627,5 statt 626,5,
21. Juli 1921, 9^h, 628,9 statt 627,9,
Mittel, Juli 1921, 2^h, 630,8 statt 630,7,
Mittel, Juli 1921, 9^h, 630,7 statt 630,6.

Ergebnisse 1919—1923, Band II.

S. 48. Schneekoppe: Luftdruck, Mittel, Juli 1921 630,6 statt 630,5.

Ergebnisse 1924.

S. 8. Schneekoppe: Luftdruck, 18. Januar, 2^h, 628,5 statt 627,5,
31. Januar, 7^a, 631,1 statt 630,1,
Mittel, Januar 7^a, 622,7 statt 622,6,
Mittel, Januar 2^h, 623,2 statt 623,1.

S. 14. Schneekoppe: Luftdruck, 29. Februar, 9^h, 610,4 statt 611,4.

S. 20. Schneekoppe: Luftdruck, 17. März, 7^a, 612,6 statt 613,6.

S. 68. Schneekoppe: Luftdruck, 27. November, 9^h, 625,8 statt 626,5.

S. 88. Schneekoppe: Luftdruck, Mittel, Januar, 623,1 statt 623,0.

Ergebnisse 1929.

S. XIV. Frankenheim auf der Rhön: Seite 140 statt 125.

Ergebnisse 1930.

S. XXII. Salzbrunn: Station des Instituts seit 1884^+ statt 1930.

S. 142. Trier: September, 1 S statt 1 F, Jahr 52 F statt 53 F, Jahr 35 S statt 34 S.

S. 142. Bernkastel: September, 1 S statt 1 F, Jahr 52 F statt 53 F, Jahr 29 S statt 28 S.

Ergebnisse 1931.

S. 41. Helgoland: Juli, Lufttemperatur, Minimum, Monatsminimum 12,1 am 22. statt 12,9 am 20.

S. 82. Schwerin in Mecklenburg: H = 52 m statt 57 m.

S. 91. Erfurt: $h_t = 2{,}1$ m[1]) statt 2,0 m.

S. 92. Fulda: Dampfspannung, Mai, 21^h, 9,4 statt 9,2, Mai, Mittel, 9,2 statt 9,1,
Relative Feuchtigkeit, Mai, 21^h, 75 statt 73.

S. 108, 109. Hechingen: Hechingen I statt Hechingen.

Buchdruckerei des Waisenhauses G. m. b. H., Halle (Saale).

METEOROLOGISCHE STATIONEN II. UND III. ORDNUNG IM JAHRE 1931.